20497 Ex.

Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Reichsamt für Wetterdienst

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1899

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1899

Beobachtungssystem des Königreichs Preußen und benachbarter Staaten.

Von

V. Kremser.

Mit einer Karte in Buntdruck.

Berlin 1904.

A. Asher & Co.

Preis 15 ℳ.

Einleitung.

Umfang und Inhalt des vorliegenden Bandes der Ergebnisse mußten gegenüber den früheren Jahrgängen mit Rücksicht auf die verfügbaren Mittel des meteorologischen Instituts eine nennenswerte Einschränkung erfahren. Lediglich der die ausführlichen Beobachtungen von einigen ausgewählten Stationen enthaltende, als Heft I und II bereits 1899/1900 besonders zur Ausgabe gelangte, erste Teil zeigt eine Erweiterung, indem damals noch zwei Stationen, Königsberg i. Pr. und Helgoland, hinzugenommen werden konnten. In den übrigen erst später fertiggestellten und nunmehr veröffentlichten Teilen aber mußten Kürzungen und Streichungen erfolgen, die hier nicht einzeln aufgeführt zu werden brauchen, da sie sich bei einem Vergleiche der Inhaltsverzeichnisse unmittelbar herausstellen. Daß möglichst nur solches Beobachtungsmaterial ausgeschlossen wurde, das noch am ehesten entbehrt werden kann, ist selbstverständlich.

Die Form der Veröffentlichung ist im großen und ganzen dieselbe geblieben, und auch das international vereinbarte Publikationsschema wurde, soweit es überhaupt in Betracht kommt, innegehalten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt.

Dem Tabellenwerke vorangeschickt ist die Beschreibung von 4 neuen Stationen, ferner eine Zusammenfassung der Veränderungen, die an den bisherigen Stationen im Jahre 1899 eingetreten sind, und endlich das Verzeichnis sämtlicher, auch der nicht publizierten Stationen II. und III. Ordnung, sowie der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 20 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 20 Stationen veröffentlicht, indem zu den bisherigen 18 Stationen noch Königsberg i. Pr. und Helgoland hinzugefügt wurden.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der Vorjahre genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte positiv anzubringenden Schwerekorrektion. Da letztere in Abhängigkeit von dem jeweiligen Barometerstande an jeder Station um etwa ein Zehntel Millimeter schwanken kann, ist derjenige Luftdruckwert hinzugefügt, bei welchem diese Korrektion von einem Zehntel zum nächsten überspringt; sie ist daher in halben Zehnteln des Millimeters angegeben. So bedeutet: Schwerekorrektion 0.55 bei 713.0 mm, daß an die Luftdruckangaben über 713 mm 0.6, sonst aber 0.5 als Korrektion wegen Reduktion auf die Normalschwere anzubringen ist.

Der Termin der Messung der Niederschläge wie auch der Schneedecke, welcher sich der Überschrift nicht mehr einfügen ließ, ist 7^a; der Betrag wird übrigens nicht zurückdatiert, sondern dem Messungstage zugeschrieben. Die Ablesung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden.

Außer den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

fr. = früh,	fl. = Flocken,
mtg. = mittags,	st. = stark,
abd. = abends,	Hor. = Horizont,
tr. = Tropfen,	Hor.≡ = Nebel am Horizont,
sch. = Schauer,	ht≡ = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe und Brocken).

I, II, III = um die Zeit des ersten, zweiten, dritten Beobachtungstermins.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch und graphisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach der Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, daß nachträglich noch einige Korrektionen anzubringen sind (vergl. auch Seite V), und zwar bei

Luftdruck: Marggrabowa —0.2 im Januar bis März, Königsberg +0.1, Bromberg —0.2 im Januar bis Juni, Schivelbein —0.1 im Januar bis Oktober, Breslau —0.4 im Januar bis Juni, Kassel +0.6 im April, —0.6 im Mai und Juni, Helgoland +0.3, Münster —0.2, Eichberg —0.1 mm.

Lufttemperatur, Minimum: Schivelbein +0.1 im Januar bis Oktober, Celle —0.2, Eichberg +0°.1.

Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Marggrabowa: Die Bewölkung wird überschätzt. Die Windverteilung erscheint fraglich.

Bromberg: Die Zahl der Sturmtage ist zu groß.

Schivelbein: Bei den Windbeobachtungen sind die Zwischenrichtungen der Windrose allzusehr bevorzugt.

Landsberg: Kleinere Niederschlagsmengen (unter 0.2 mm) sind, besonders im Winter, zu wenig beachtet. Windstillen werden nicht notiert; überhaupt ist die Stärke des Windes unterschätzt.

Posen: Die 9ᵖ-Temperatur ist im Sommer, die Feuchtigkeit im Winter zu hoch. Die Stärke des Windes, sowie die Intensität des Nebels sind erheblich überschätzt.

Breslau: Bei der Temperatur ist ein Stadteinfluß bemerkbar. Die Zahl der Sturmtage ist viel zu klein, die der Nebeltage von Januar bis März zu groß.

Ratibor: Die Feuchtigkeit erscheint vielfach sehr hoch, besonders im Sommer.

Berlin: Die Großstadt wirkt erhöhend auf die Temperatur der Station, namentlich im Sommer um 9ᵖ; aus entsprechendem Grunde wurden auch sehr viel Windstillen und wenig Stürme beobachtet.

Nordhausen: Die Luftdruckwerte sind um fast 1/4 mm zu niedrig und die Niederschlagsmengen infolge ungünstiger Aufstellung des Regenmessers im Durchschnitt um 10 Prozent zu klein.

Kassel: Die Luftdruckwerte sind durch mangelhafte Beobachtung oft sehr fraglich. Das Temperatur-Minimum ist zu hoch, ebenso die Feuchtigkeit im Sommer. Die Bewölkung wurde stark unterschätzt. Die Windbeobachtungen sind infolge von Neubauten um die Station unsicher.

Celle: Sturmtage wurden überhaupt nicht und Tage mit stärkerem Nebel nur wenig, sehr häufig aber Tage mit ≡⁰ notiert.

Helgoland: Die Messung des Niederschlages und der Höhe der Schneedecke fand um 8ᵃ statt.

Münster i. W.: Die Temperaturwerte sind vielfach zu hoch, die Feuchtigkeitsangaben oft sehr fraglich oder ganz unbrauchbar. Die Windstärke wurde überschätzt, daher zuviel Sturmtage.

Aachen: Die Zahl der Tage mit Schneedecke ist zu gering. Windstillen wurden nicht unterschieden.

Neuwied: Die Zahl der Tage mit Schneefall und mit Schneedecke ist zu klein. Die große Zahl der Windstillen erscheint bei der Ortslage nicht unmöglich.

Eichberg: Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen und Nebel sind zu selten gemacht, auch kleinere Niederschlagsmengen (unter 0.2 mm) zu wenig beachtet und aufgezeichnet worden. Die große Zahl der Kalmen beruht auf ganz lokalen Verhältnissen.

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge ist infolge des starken Windes zu klein; auch sind geringe Niederschläge (unter 0.3 mm) nicht immer notiert worden.

Wasserleben: Die Zahl der Tage mit Sturm wie die mit Windstille muß zu groß genannt werden.

Brocken: Die gemessenen Niederschlagsmengen sind infolge Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der drei Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der drei Beobachtungstermine (7ᵃ, 2ᵖ, 9ᵖ) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen. Infolge unrichtigen Meßverfahrens seitens des neuen Beobachters sind im November und Dezember diejenigen Niederschlagsmengen, die vom Schnee herrühren, um 60 Prozent zu groß. Die richtigen Werte sind am Schluß des Bandes unter Berichtigungen mitgeteilt.

Tagesmittel von 9 Stationen.

Zur Aufnahme der einzelnen Tagesmittel der wichtigsten meteorologischen Elemente hat ein Beschluß der Vorstände deutscher meteorologischer Zentralstellen Veranlassung gegeben. Es sind dementsprechend hier die Tagesmittel für Luftdruck, Lufttemperatur, absolute Feuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und Bewölkung von einigen Stationen zusammengestellt worden. Zur Veranschaulichung der räumlichen Unterschiede und Veränderungen von Tag zu Tage innerhalb des ganzen Beobachtungsgebietes erschienen

die Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel und Aachen ausreichend, während das Stationspaar Eichberg-Schneekoppe die Verschiedenheiten im vertikalen Sinne darstellen soll.

Die einzelnen Tagesmittel sind unmittelbar aus den im ersten Teile veröffentlichten Terminbeobachtungen nach den üblichen Formeln berechnet worden, beziehen sich daher auf gleiche Seehöhe und dieselben Stationsverhältnisse; einige von ihnen sind daher ebenfalls noch um die oben für die dreimal täglichen Beobachtungen angegebenen Beträge nachträglich zu korrigieren.

Monats- und Jahres-Übersichten.

Zu dem Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten sei bemerkt, daß Summe und Maximum des Niederschlages sich auf 7^a des Messungstages beziehen; ferner, daß C_g den noch nicht angebrachten Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Änderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe bedeutet und sich auf $\varphi = 45°$ und das Meeresniveau bezieht.

Die angegebenen Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Temperatur jedoch ist an den Stationen, welche zu allen drei Terminen Beobachtungen anstellen, die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen, und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen auch natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert und die so gewonnenen Mittelwerte durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger Stationen gegen die Mittel- und Extrem-Werte der ausführlichen »dreimal täglichen Beobachtungen« geringe Abweichungen, welche auf Seite IV ersichtlich gemacht sind.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung giebt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1899« Auskunft. Zur Ergänzung sei folgendes hervorgehoben.

Neu bezw. wieder eingerichtet wurden im Jahre 1899 folgende Stationen:

II. Ordnung: Görbersdorf, Halle (Landwirtschaftliches Institut der Universität), Harzgerode, Münster i. W. (Botanischer Garten).

III. Ordnung: Altenburg, Friedrichswerth, Gelnhausen, Hoppendorf, Witzenhausen.

Eingegangen sind folgende Stationen:

II. Ordnung: Inselsberg, Schwerin (Realgymnasium), Thorn.

IV. Ordnung: Straußfurt.

Beobachterwechsel fand statt in:

Brocken, Demmin, Frankenheim a. d. Rh., Graudenz, Habelschwerdt, Helgoland, Neuhaus a. R., Schneifelforsthaus, Spandau, Wiesbaden.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter Gymnasial-Professor Dr. zum Egen in Münster i. W. und Konservator Römer in Wiesbaden.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse aller Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 195 — enthält das auf S. XI—XIV folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse aus den bereits oben erwähnten oder anderen Gründen in dem vorliegenden Bande nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich die Stationen II. Ordnung: Braunschweig, Görbersdorf, Grabowsee, Greifswald,

Halle a. d. S. (Landwirtschaftliches Institut), Harzgerode, Ichtershausen, Inselsberg, Münster i. W. (Botanischer Garten), Ploen, Samter, Schwerin i. M. (Realgymnasium), Spandau, Thorn, Wustrow — und folgende III. Ordnung: Altstadt, Aurich, Bitburg, Bunzlau, Driburg, Friedrichswerth, Glatz, Glauzig, Gramm, Groß Blandau, Hachenburg, Heinersdorf, Herzberg, Hohenzollern, Hoppendorf, Ilsenburg, Neuhaus a. R., Oderberg, Osnabrück, Pammin, Prenzlau, Roßlau, Schillersdorf, Schwarmitz, Seesen, Sigmaringen, Weigelsdorf, Witzenhausen und Wyk auf Föhr. Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 151 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, sind alle nennenswerten Vorgänge und Änderungen während des Jahres 1899 einzeln auf Seite IX und X zusammengestellt, und von den zum ersten Male erscheinenden Stationen finden sich auf Seite VIII und IX ausführliche Beschreibungen.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von ungefähr der gleichen Stationszahl wie im Vorjahre zusammengestellt werden, dagegen ist in der Veröffentlichung der fünftägigen Temperaturmittel eine weitere Reduktion erfolgt, indem diese nur noch von etwa 100 Stationen aufgenommen wurden. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den normalen Werten sind von denselben (21) Hauptstationen wie in den voraufgegangenen Jahrgängen gegeben. Ganz ausfallen mußten die zusammenfassenden Übersichten über die Temperaturverhältnisse des ganzen Netzes im Berichtsjahre, während die Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres nach wie vor an dieser Stelle ihren Platz finden wird.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Beobachtungen, welche über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen, deren Veröffentlichung an dieser Stelle aber angezeigt erscheint, da im Etat des Instituts für Errichtung und Unterhaltung von eigentlichen Stationen I. Ordnung, abgesehen von den Observatorien in Potsdam und auf dem Brocken, keine Mittel bisher vorgesehen waren. Schon in den Vorjahren konnte nur eine Auswahl dieser Beobachtungen hier zur Veröffentlichung gelangen; in dem vorliegenden Bande ist noch eine weitere wesentliche Beschränkung notwendig geworden und sind nur folgende Beobachtungen zum Abdruck gebracht:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim) und Von der Heydt-Grube in der schon seit längerer Zeit üblichen Form.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Delitzsch, Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Ploen, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus), Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämtlich nach wahrer Sonnen-Zeit. Eine wesentliche Änderung gegen das Vorjahr ist insofern eingetreten, als nur die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) von allen genannten Stationen in der bisherigen Art und Reihenfolge wiedergegeben sind, während die einzelnen Tageswerte nur von 12 ausgewählten Orten aufgenommen wurden. Diese Werte sind jetzt aber so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenschein-Autographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten derselben sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Die stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin nach den Registrierungen eines Robinsonschen Anemometers auf dem Turme des Joachimsthalschen Gymnasiums. Das Schalenkreuz befindet sich 1.7 m über der Brüstung der 1.3 m tiefer gelegenen Plattform und 33.5 m über der Straße. Zur Zeit der Aufstellung des Apparates im Jahre 1884 stand das Gymnasium noch fast ganz frei, und es

waren höhere Gebäude in der Umgebung nicht vorhanden. Im Laufe der Jahre ist aber das Gelände ringsum mit recht hohen Häusern bebaut worden, und vornehmlich hierauf muß die aus den Zahlen hervorgehende, allmähliche Verringerung der registrierten Windgeschwindigkeit zurückgeführt werden. Die Konstanten des Anemometers wurden aus Prüfungen auf dem Combes'schen Rotationsapparate des Physikalischen Zentralobservatoriums in St. Petersburg ermittelt.

Die stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Ostrowo nach den Angaben eines Sprung-Fueß'schen Anemographen. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 Meter über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht. — Die Registrierungen der Windrichtungen waren im Jahre 1899 derart gestört und lückenhaft, daß von ihrer Veröffentlichung diesmal Abstand genommen werden mußte. Aus dem gleichen Grunde mußten vom Mai ab auch die Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Fortfall kommen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) nach den Angaben eines auf einem 20 m hohen Turme aufgestellten Anemographen. Näheres über Instrument und Aufstellung ist aus der Stationsbeschreibung von Erfurt in den »Ergebnissen 1889« S. XXXIV zu ersehen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Kassel nach den Angaben eines Sprung-Fueß'schen Anemographen. Er ist auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886« S. XXXII) 1 m über dem Dache angebracht, also zu nahe dem letzteren und dazu durch Neubauten im Laufe der Zeit überragt.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Uslar nach den Aufzeichnungen eines 18 m über dem Erdboden befindlichen Anemographen, über den die Stationsbeschreibung von Uslar in den »Ergebnissen 1895« S. XX weitere Angaben enthält.

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richardsche Thermograph ist in einer »großen englischen Hütte« neben den Thermometern untergebracht und befindet sich 2 m über dem Erdboden. Die Hütte ist in einem luftigen, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt. Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reduziert.

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Thermograph nach Richard befindet sich 11 m über dem Erdboden in einer »englischen Hütte« neben den Hauptthermometern (siehe Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1895« S. XIII u. XIV), nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7^a, 2^p, 9^p) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen; einige von ihnen sind nur Regenstationen, deren Koordinaten den »Ergebnissen der Niederschlagsbeobachtungen« entnommen werden können.

Das sonst am Schlusse des Bandes gegebene Verzeichnis sämtlicher Publikationen des Meteorologischen Instituts fällt diesmal fort; es soll jedoch im nächsten Jahrgange und später gelegentlich wieder aufgenommen werden.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1898 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung. Durch verschiedene Signaturen sind sie deutlich von einander unterschieden. Aufgenommen sind auch diejenigen Stationen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Professor Dr. Lachmann, Professor Dr. Kaßner, Dr. Coym und Dr. Brennecke.

Stations-Beschreibungen.

Altenburg.

Die Hauptstadt des Herzogtums Sachsen-Altenburg breitet sich am Nordrande des sächsisch-thüringischen (osterländischen) Berglandes in stark hügeligem Gelände aus. Die Gegend ist ziemlich wald- und wasserarm, so daß die zahlreichen (über 100) Handelsgärtnereien auf künstliche Bewässerung ihrer Felder eingerichtet sind.

Etwa 1 km südlich der letzten Häuser steht an der Chaussee nach Zwickau auf freier flachgewölbter Bergeskuppe die Privatsternwarte des Astronomen Friedrich Krüger in 230 m Meereshöhe und etwa 40 m über der Stadt. Hier ist die Station III. Ordnung seit Mai 1899 untergebracht, doch ist das volle Instrumentarium einer Station der II. Ordnung vorhanden.

Das Gefäßbarometer mit reduzierter Skala von Fueß hängt gegen Strahlungseinflüsse geschützt im ersten Stock nahe dem Nordfenster eines Laboratoriums.

Das Psychrometer und die Extremthermometer von Fueß sind 2.3 m über dem Erdboden in einer kleinen englischen Hütte, die frei im luftigen Garten steht, gut untergebracht. In der Nähe befindet sich auch in 1 m Höhe der Regenmesser, Mod. Hellmann 1886 — vielleicht etwas zu frei, doch ergaben Vergleichsbeobachtungen an einem mit Schutzzaun versehenen Regenmesser keine nennenswerten Unterschiede.

Früher, nämlich von 1836—1869, sind in Altenburg durch den Kanzleirat W. Bechstein und seinen Sohn L. Bechstein bereits meteorologische Beobachtungen angestellt und in den »Mitteilungen aus dem Osterlande I—XIX« veröffentlicht worden.

Ka.

Dortmund.

An den Abhängen der Hügelkette, welche nördlich der Ruhr in die Ebene des rheinisch-westfälischen Steinkohlenbeckens ausläuft, liegt das eng gebaute, ehemals befestigte Dortmund. Südöstlich von der Stadt, auf einem kleinen, ziemlich freien Höhenrücken wurde vor etwa 10 Jahren ein Stadtpark — der Kaiser-Wilhelm-Hain — geschaffen. In diesen Gartenanlagen befindet sich seit September 1897 eine meteorologische Station III. Ordnung, welche von dem Obergärtner Wiebke verwaltet und von dem städtischen statistischen Amt beaufsichtigt wird. Im Süden der Station, jedoch etwa 20 Meter niedriger gelegen, reichen die Hochöfen von Hörde bis auf 1 km heran.

Die Thermometerhütte steht nahe dem höchsten Punkte des Haines (Seehöhe 120 m) auf einer ausgedehnten Rasenfläche; die Thermometer befinden sich 2 m über dem Boden. Dicht daneben ist eine Wildsche Windfahne auf einem hohen Maste errichtet, während der Regenmesser, System Hellmann Mod. 1886, in der Nähe des Gärtner-Wohnhauses auf einem durch Sträucher gegen Wind geschützten Rasenplatze aufgestellt ist. Die Niederschlagsbeobachtungen haben schon am 1. November 1895 begonnen, sie wurden bis Ende 1897 im botanischen Garten am Südwestrande der Stadt ausgeführt.

Seit August 1903 ist auf dem Dache des Realgymnasiums ein Sonnenscheinautograph, System Campbell-Stokes, in Tätigkeit.

Die Stadtverwaltung, welche der Witterungskunde großes Interesse entgegenbringt, hat zur Belehrung des Publikums im Kaiser-Wilhelm-Hain ein Gehäuse mit Jalousie-Wänden aufgestellt, welches meteorologische Instrumente, darunter einen Thermographen und einen Barographen nach Richard enthält. Außerdem werden auf Veranlassung des Magistrats im Innern von Dortmund, im Gebäude des statistischen Amtes, ergänzende Beobachtungen von Luftdruck und Temperatur gemacht, deren Monatsmittel im Verwaltungsberichte der Stadt veröffentlicht werden.

Sü.

Gelnhausen.

Die einstige Hohenstaufenstadt Gelnhausen liegt an der Kinzig, da, wo sie aus den bewaldeten Bergen des Spessarts und Vogelsberges in die Mainebene tritt. Die Höhen des linken Ufers weichen hier nach Süden zurück, während die des rechten Ufers ostwestlich streichen und rasch um 200 m ansteigen. An letzterem Hange baut sich Gelnhausen sehr malerisch auf, während die Unterstadt nach Süden zu bis in die Kinzigwiesen hinabreicht.

Die Beobachtungsstation III. Ordnung befindet sich nordwestlich vor der Stadt und zwar in dem von Südwest nach Nordost ansteigenden, nahezu 5 ha großen Zier- und Obstgarten von L. W. Schöffer. Ziemlich im höchsten Punkte des Grundstückes (152 m Seehöhe) stehen nahe bei einander eine kleine englische Hütte mit Kontroll- und Extremthermometern von Fueß, der Regenmesser (Mod. Hellmann 1886) in 1 m Höhe und eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf 6 m hohem Maste.

Die Station besteht seit dem 1. April 1899 unter Leitung des Obergärtners W. Novak. Ka.

Harzgerode.

Das alte Harzstädtchen liegt in einer flachen, von Ost nach West streichenden Mulde des hier sonst plateauartigen Gebirges, das allmählich zum Selketale abfällt. Am Nordrande von Harzgerode befindet sich die Dienstwohnung des Herzoglich Anhaltischen Oberförsters Otto, welcher die Verwaltung der hier untergebrachten meteorologischen Station II. Ordnung übernommen hat.

Das Wild-Fueßsche Barometer hängt an einem Holzgestell in dem auf der Nordseite des Hauses, im ersten Stockwerk gelegenen Dienstzimmer 393.4 m über Normal-Null. Vor dem Fenster des daneben befindlichen Korridors ist ein Thermometergehäuse mit Beschirmungsvorrichtungen befestigt, in welchem das Psychrometer und ein Satz Extremthermometer, sämtlich von Fueß, 4.4 m über dem Erdboden zur Aufstellung gelangt sind. Der Regenmesser, System Hellmann Mod. 1886, mit 200 qcm großer Auffangfläche hat seinen Platz in dem durch eine Straße von dem Wohnhause getrennten Vorgarten in leidlich günstiger Lage erhalten; seine Auffangfläche ist 1 m über dem Erdboden. Die Windrichtung wird aus den Angaben einer auf dem Hause angebrachten durchgehenden Windfahne ermittelt; die Windstärke wird geschätzt.

Von 1886—1893 bestand in Harzgerode eine Station III. Ordnung; erst bei der Wiederaufnahme der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1899 wurde die Station II. Ordnung eingerichtet. Für den Zeitraum 1891—1900 liegen auch Sonnenscheinregistrierungen vor; der Apparat, System Campbell-Stokes, befand sich auf dem Hause des Apothekers Prochno. Ar.

Die Veränderungen an den Stationen im Jahre 1899.

Altenburg. (1899, S. VIII)*)
Station neu errichtet.

Brocken. (1895, S. XII)
Vom 1. Juli 1899 ab beobachtet der frühere Obermaschinist der Kaiserlichen Marine Richard Tieck.

Bromberg. (1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI)
Am 24. September wurde ein Hottingerscher registrierender Regenmesser aufgestellt.

Demmin. (1895, S. XV)
Vom 1. April 1899 ab beobachtet der Gärtnereibesitzer Wörpel an der bisherigen Stelle.

Dömitz. (1898, S. XIII)
Im Juni wurde die Thermometerhütte nach dem Garten umgestellt.

Dortmund. (1899, S. VIII)
Station neu errichtet.

Frankenheim a. d. Rhön. (1895, S. XV)
Seit 1. April 1899 beobachtet der Lehrer Klopfleisch an der bisherigen Stelle.

Frankfurt a. M. (1890, S. XLII; 1898, S. XVII)
Seit 1. Februar sind die Thermometer in einer englischen Hütte ($h_t = 2.0$ m) im botanischen Garten der Senckenbergischen Stiftung untergebracht.

Gelnhausen. (1899, S. VIII)
Station neu errichtet.

Görbersdorf. (1892, S. XIII)
Mit dem 1. Juli beginnen die Beobachtungen an der früheren Stelle wieder; Beobachter ist Mechaniker Bartsch.

Graudenz. (1897, S. XIII)
Vom 1. Oktober 1899 ab beobachtet der Oberlehrer Kunst an der bisherigen Stelle.

Groß Blandau. (1894, S. XII)
Mit Jahresschluß geht die Station ein.

Habelschwerdt. (1894, S. XII)
Seit 1. November neuer Beobachter Seminarlehrer Stein; Station unverändert.

Harzgerode. (1899, S. IX)
Station neu errichtet.

*) In der Klammer ist derjenige Jahrgang der »Ergebnisse« nebst Seite angegeben, welcher die Stationsbeschreibung enthält. Von den Veränderungen vor 1899 und den hier nicht aufgeführten Stationsbeschreibungen ist im Jahrgang 1898, S. XV—XXII ein ausführlicher Nachweis zu finden.

Helgoland. (1891, S. XIV)

Seit 1. Oktober neuer Beobachter Präparator Hinrichs. Die Instrumente bleiben an der bisherigen Stelle.

Inselsberg. (1887, S. XXXI; 1898, S. XVIII)

Im Juni wurde die Station aufgehoben.

Liebenstein (Bad). (1894, S. XIV)

Am 1. Oktober Rückverlegung der Thermometerhütte nach dem in der Stationsbeschreibung erwähnten Gemüsegarten.

Lübeck. (1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX)

Wegen Bau des Elbe-Travekanals wurde die Station am 1. April auf ein Jahr nach dem Westen der Stadt in die Privatwohnung des Beobachters verlegt. Das Thermometergehäuse wurde an einem Balkon der Nordfront des Hauses im ersten Stockwerk ($h_t = 7.0$ m) befestigt. Regenmessungen wurden nicht ausgeführt.

Magdeburg. (1893, S. XIV; 1898, S. XIX)

Am 15. September 1899 große englische Hütte statt der Wildschen Hütte aufgestellt.

Marnitz. (1895, S. XVIII)

Um den 1. November 1899 wurde die Thermometerhütte nach dem Ackerlande am Gehöft des Beobachters gebracht.

Neuhaus am Rennsteig. (1894, S. XV)

Stationsverlegung am 1. Mai; englische Hütte ($h_t = 2.0$ m) und Regenmesser ($h_r = 1.9$ m) wurden im Garten der Firma Höllein & Reinhard aufgestellt. Beobachter Expedient Herold.

Neustrelitz. (1887, S. XXXIV; 1898, S. XX)

Seit September steht der Regenmesser im großherzoglichen Bauhofe ($h_r = 1.0$ m).

Norderney. (1897, S. XVI)

Am 1. Mai wurde die Station nach der neuen Dienstwohnung des Beobachters, Marienstr. 22a (etwa 250 m weiter östlich, aber in wesentlich gleicher Lage wie bisher) verlegt. Die Höhe des Barometers, der Thermometer und des Regenmessers blieb ungeändert.

Rostock. (1894, S. XVI)

Ende Dezember wurden Thermometerhütte und Regenmesser nordöstlich von dem neuerbauten Wohnhause des Beobachters aufgestellt.

Schivelbein. (1889, S. XXXIX; 1898, S. XXI)

Im Juni 1899 Umstellung der Thermometer und des Regenmessers um 10 m nach S wegen eines Neubaus.

Schmücke. (1894, S. XVIII)

Im Sommer wurde die Station vom Kgl. Meteorologischen Institut ganz übernommen. Im Oktober kamen die Thermometer in eine große englische Hütte ($h_t = 2$ m), auch wurde eine neue Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf hohem Maste aufgestellt.

Schneifelforsthaus. (1894, S. XIX)

Seit 1. Oktober neuer Beobachter, Kgl. Förster Grisar. Im Spätherbst wurde eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf hohem Maste aufgestellt.

Schwerin i. Meckl. (1892, S. XVI; 1898, S. XXI)

Im März wurde die zweite Station am Realgymnasium aufgehoben. Die Hauptstation wurde am 1. Juli von der Werderstraße 15 nach der Bergstraße 2 verlegt. Da die Gärten beider Grundstücke rückseitig an einander stoßen, brauchten Thermometerhütte und Regenmesser nur um etwa 15 m nach Norden verlegt zu werden. Das Barometer befindet sich seitdem an einem westlichen Fenster der Wohnung des Beobachters Oesterreich in 47.3 m Seehöhe, vor Strahlung gut geschützt.

Thorn. (1886, S. XXVIII; 1898, S. XXII)

Am 1. April ging die Station ein.

Wiesbaden. (1891, S. XVI)

Nach dem Tode des Beobachters am 29. April führte zunächst seine Tochter die Station fort, bis sie am 1. August der Konservator Lampe an der bisherigen Stelle übernahm.

1899

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
Aachen	182	II	6° 5′	50°47′	168.7	6.4	1.7	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Altastenberg	204	III	8 29	51 12	780	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
Altenburg	199	III	12 26	50 58	229.5	2.3	1.0	Leiter der Sternwarte Krüger.
Altstadt b. Gilgenburg	—	III	20 0	53 28	190	2.4	1.5	Lehrer Mruck.
Arnsberg	182	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Aurich	—	III	7 29	53 28	5	7	1	Seminarlehrer Kromminga.
Berent	191	III	17 59	54 7	167	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin, S, Teltowerstr. 8	148	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrat Behre.
Berlin, NE, Friedenstr. 11	194	II	13 26	52 32	58.6	14.5	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
Berlin, N, Invalidenstr. 42	194	II	13 22	52 31	51.3	17.1	26.5	Landwirtschaftliche Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
Berlin, NW, Seestrasse	195	II	13 21	52 33	40	2.1	1.0	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	158	II	11 45	51 48	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	152	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
Birkenfeld (O)	184	II	7 10	49 39	388	3.0	1.0	Baumeister Lauff.
Bitburg	—	III	6 34	50 0	335	2	1	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Mecker.
Blankenburg b. Berlin	148	II	13 27	52 36	51	2.0	1.3	Obergärtner Mende.
Brand	196	III	16 33	50 17	790	2	1.2	Städtischer Förster Strauch.
Brandenburg a. d. Havel	194	III	12 33	52 25	33	2.5	1.0	Bürgerschullehrer Pomplun.
Braunschweig	—	II	10 32	52 16	82.7	2.0	1.0	Lehrer Klages.
Bremen	178	II	8 48	53 5	15.8	2.0	1.0	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
Bremervörde	203	III	9 9	53 29	10	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirtschafts-Schule Deike.
Breslau	152	II	17 2	51 7	147.0	28.7	1.5	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brilon	204	III	8 34	51 24	455	1.9	1.1	Gymnasial-Professor Dr. Husmann.
Brocken	168	II	10 37	51 48	1148.1	11.3	2.0	Kgl. Meteorol. Observatorium (Dr. Stade, Obermaschinist
Bromberg	140	II	18 0	53 8	44.1	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer Pastor Koch. [a. D. Tieck.)
Bunzlau	—	III	15 34	51 16	200	4.0	1.2	Seminarlehrer Wende.
Celle	170	II	10 4	52 37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer Lüders.
Coburg	162	II	10 57	50 16	318.5	5.5	1.0	Lehrer Schumann.
Cöln	182	II	6 57	50 56	55.9	3.6	1.3	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	182	II	6 34	51 20	44.1	5.6	1.0	Chemiker und Lehrer a. d. Königl. Färbereischule Schnell.
Dahme	198	III	13 26	51 52	88	4.6	1.0	Vorsteher d. landwirtsch. Versuchsstation Prof. Dr. Ulbricht.
Darmstadt	186	II	8 40	49 52	156.2	16.9	1.6	Großherzogliches Katasteramt.
Demmin	192	III	13 2	53 55	6	3.8	1.0	Gärtnereibesitzer Römer. Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau	158	II	12 15	51 50	70.9	2.0	1.5	Hauptmann a. D. von Röder.
Deutsch Krone	192	III	16 28	53 17	118	4.3	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Frech.
Dingelstaedt	200	III	10 19	51 18	338	2.5	1.2	Apotheker Schweikert.
Dömitz (M)	193	III	11 15	53 9	15	2.0	1.0	Organist Schulz.
Dortmund	204	III	7 29	51 30	120	2.0	1.0	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	—	III	9 1	51 44	220	2.1	1.2	Obergärtner Rössler.
Eichberg b. Hirschberg	156	II	15 48	50 55	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik Krieg.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null), d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen (H) sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht.

Die Beobachtungstermine (mittlere Ortszeit) sind bei sämtlichen veröffentlichten Stationen: 7^a, 2^p, 9^p.
Die Messung der Niederschläge erfolgt an allen veröffentlichten Stationen um 7^a.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:
M = Station im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Großherzogtum Oldenburg.
Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch die statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden.

1899

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
Ellewiek (Kreis Ahaus)	203	III	6°46′	52° 4′	33	1.9	1.0	Lehrer Bunne.
Elsfleth (O)	176	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Emden	176	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Bolwin.
Erfurt (Hochheim)	160	II	11 4	50 58	219.1	2	1	Brauereibesitzer Treitschke.
Eutin (O)	172	II	10 37	54 8	35.2	5.6	1.1	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	174	II	9 27	54 47	15.4	2.0	1.0	Navigationslehrer Meyer.
Frankenheim auf der Rhön	200	III	10 5	50 33	760	2.0	1.4	Lehrer Gerlach. Lehrer Klopfleisch.
Frankfurt a. Main	186	II	8 41	50 7	103.2	3.0	1.0	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder	148	II	14 34	52 21	59.4	10.4	2.2	Oberlehrer Dressler.
Fraustadt	150	II	16 19	51 48	102	5.2	1.0	Pastor Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	154	II	16 11	50 40	506	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Sanitätsrat Dr. Engel.
Friedrichswerth	—	III	10 33	51 0	255	2.5	1	Dr. Günther.
Fulda	164	II	9 41	50 33	274.0	9.2	1.0	Apotheker Brill.
Gardelegen	170	II	11 24	52 32	51.7	4.7	1.0	Hauptlehrer Lange.
Geisenheim	186	II	7 58	49 59	103.4	2.0	1.3	Oberlehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Prof. Dr. Christ.
Gelnhausen	206	III	9 12	50 12	152	2.3	1.0	Obergärtner Novak.
Glatz	—	III	16 39	50 27	286	2.2	1.0	Tischlermeister Richter.
Glatzer Schneeberg	154	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	Restaurateur Hübsch.
Glauzig	—	III	11 59	51 39	80	2	1	Buchhalter Zenker.
Görbersdorf	—	II	16 14	50 41	569.5	2.0	1.2	Mechaniker Bartsch.
Görlitz	158	II	15 0	51 10	213.3	6.0	1.0	Rentner L. Hüttig.
Göttingen	166	II	9 56	51 32	155.7	1.8	1.0	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee b. Oranienburg	—	II	13 18	52 47	40	2	1	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	—	III	9 3	55 18	20	2.0	1.0	Kunstgärtner Behrens.
Graudenz	190	III	18 45	53 29	25	2.0	1.0	Seminarlehrer Blazejewski. Seminaroberlehrer Kunst.
Greifswald	—	II	13 23	54 6	7.6	2.5	1	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Richarz).
Greiz	162	II	12 12	50 39	286.5	2.2	1.0	Seminar-Oberlehrer Collmann.
Gross Blandau b. Goldap	—	III	22 17	54 12	235*	2.5	1.3	Rittergutsbesitzer Talke.
Grünberg i. Schlesien	150	II	15 30	51 56	149.0	2.0	1.3	Rabbiner Dr. Samter.
Güstrow (M)	193	III	12 11	53 48	10	2.0	1.0	Lehrer Prahst.
Gütersloh	180	II	8 23	51 54	81.3	5.5	1	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	154	II	16 39	50 18	375.8	2.3	1.2	Seminarhilfslehrer Pusch. Seminarlehrer Milde.
Hachenburg	—	III	7 50	50 40	342	2	1.4	Stationsverwalter Brünner.
Halle a. d. S. I	160	II	11 57	51 27	90.8	3.9	8.8	Fräulein Klara Kleemann.
Halle a. d. S. II, Landw. Inst.	—	II	11 57	51 27	104	1.7	1.3	Landwirtschaftl. Institut (Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Kühn).
Hannover	170	II	9 45	52 22	56.7	2.0	1.0	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Dieterici).
Harzgerode	—	II	11 6	51 41	393.4	4.4	1.0	Herzoglicher Oberförster Otto.
Hechingen	186	II	8 58	48 21	538.3	9.0	1.0	Reallehrer Lörch.
Heilsberg	190	III	20 35	54 8	92*	2.0	1.5	Mittelschullehrer Löwenstein.
Heinersdorf (Kr. Teltow)	—	III	13 20	52 23	41.5	2	1.2	Obergärtner Korn.
Hela	142	III	18 48	54 36	5	2.0	1.0	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	174	II	7 51	54 10	42.1	2.1	1.0	Lehrer Schmidt. Kgl. Biologische Anstalt (Dr. Kuckuck).
Helmstedt	170	II	11 0	52 14	140.2	2.0	1.0	Direktor der Landwirtschafts-Schule Prof. Dr. Kremp.
Herford	180	II	8 41	52 7	85.9	2.0	1.0	Hauptlehrer Wulff.
Herzberg	—	III	10 20	51 39	240	1.8	1.2	Lehrer Dieterich.
Hohenzollern	—	III	8 58	48 19	859	9.6	2	Restaurateur Berg.
Hoppendorf (Kr. Karthaus)	—	III	18 14	54 15	210	4.0	1.0	Chaussee-Aufseher Holzhueter.
Husum	174	II	9 3	54 29	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
Ichtershausen	—	II	10 59	50 52	244	1.2	1.6	Strafanstaltslehrer Reich.
Ilsenburg	—	III	10 40	51 51	278.5	1.6	1.0	Fürstlicher Oberförster Eilers.
Inselsberg	—	II	10 28	50 51	914	2.3	1.5	Herzoglicher Hof-Traiteur Naumann.
Insterburg	138	II	21 48	54 38	40.0	2.0	1.0	Landwirtschaftliche Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
Jena	162	II	11 35	50 56	157.3	2	1	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
Jever (O)	176	II	7 54	53 34	10.9	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen.
*) Kassel	166	II	9 30	51 19	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Professor Dr. Möhl.
Kirchdorf auf Poel (M)	146	II	11 26	54 0	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
Klaussen	190	III	22 7	53 48	135*	2.0	1.5	Rektor Mocarski.
Klausthal	168	II	10 20	51 48	592	5.3	1.5	Kreis-Tierarzt Dr. Appenrodt.
Kleve	180	II	6 8	51 48	47.0	2.2	1.1	Direktor der Landwirtschafts-Schule Dr. Pick.
Klostermansfeld	198	III	11 29	51 35	245	6.3	1	Kantor Stief.
Königsberg i. Preussen	138	II	20 30	54 43	6.2	1.5	0.8	Professor Dr. Kienast.
Köslin	142	II	16 11	54 12	46.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer von Horn.
Konitz	140	II	17 34	53 42	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta.
Kottbus	198	III	14 26	51 46	77	6.6	1.2	Redakteur Renkert.
Krummhübel	197	III	15 46	50 46	585	2.5	1.4	Lehrer Heidrich.

*) Siehe auch unter **C**.

1899

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Kyritz	193	III	12°24′	52°57′	50	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.
Landsberg a. d. Warthe	148	II	15 14	52 44	69.9	2.2	1.0	Landes-Irrenanstalt (Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg i. Pommern	142	II	17 45	54 33	20.9	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Schmidt.
Liebenstein (Bad)	164	II	10 21	50 49	341.1	2.0	1.0	Bade-Inspektor Rothe.
Liegnitz	152	II	16 10	51 13	128.6	6.0	1.0	Rektor Koschmieder.
Lingen	178	II	7 19	52 31	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.
Löningen (O)	178	II	7 45	52 44	28*	2.0	1.0	Apotheker König.
Lübeck	172	II	10 41	53 52	20.2	1.8		Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze.
Lüneburg	172	II	10 24	53 15	23.0	1.9	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	168	II	11 38	52 8	54.0	2.0	1.0	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	166	II	8 48	50 49	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Melde).
Marggrabowa	140	II	22 30	54 2	162.1	2	1.2	Professoren a. d. Landw.-Schule Kosbadt u. Koedderitz.
Marienburg i. Westpreussen	191	III	19 2	54 2	12	2.0	1.0	Seminarlehrer Ziesemer.
Marnitz (M)	146	II	11 56	53 19	92.7	2.0	1.0	Erbpächter Wulf.
Meiningen	162	II	10 25	50 34	316.0	7	1	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	174	II	9 4	54 5	9.3	1.8	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
Memel	138	II	21 8	55 43	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	205	III	7 35	51 4	410	2.0	1.0	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W. I	180	II	7 37	51 58	57.6	2.1	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. zum Egen.
Münster i. W. II, Bot. Garten	—	II	7 37	51 58	60.9	2.2	0.8	Kgl. Garteninspektor Heidenreich.
Neuhaus am Rennsteig	—	III	11 8	50 31	806	2.0	2.0	Forstassessor Höfer. Expedient Herold.
Neumünster	202	III	9 59	54 4	26	2.3	1.0	Lehrer Lindemann.
Neustettin	191	III	16 42	53 43	139	2.6	1.0	Posthalter Heyer.
Neustrelitz	144	II	13 4	53 22	76.1	5.3	1.0	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	184	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
Nienburg a. d. Weser	203	III	9 12	52 38	29	2.2	1.0	Fabrikdirektor Weineck.
Norderney	176	II	7 9	53 43	3.3	2.2	1.0	Hafenaufseher Janssen.
Nordhausen	160	II	10 48	51 30	219.2	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
Oderberg im Harz	—	III	10 32	51 43	640	2.2	1.5	Direktion der Lungenheilstätte.
Oldenburg (O)	178	II	8 13	53 8	8.9	5.4	1.0	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	152	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
Osnabrück	—	III	8 3	52 16	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
Osterode i. Ostpreussen	140	II	19 58	53 42	112.3	6	1.5	Gymnasial-Direktor Dr. Wüst.
Ostrowo	150	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Heine.
Pammin	—	III	15 30	53 13	60	2.3	1.2	Lehrer Krahn.
Paprotsch b. Neutomischel	195	III	16 8	52 17	75	2	1.0	Lehrer Sturtzel.
Ploen	—	II	10 25	54 10	29.3	3.0	1.0	Professor am Kadettenhaus Biereye.
Posen	150	II	16 56	52 25	66.2	8.6	1.0	Frau Professor Magener.
Potsdam	146	II	13 4	52 23	84.9	2.2	1.3	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Prenzlau	—	III	13 52	53 20	37	2.0	1.0	Stadtrat Brunner.
Prinz-Heinrich-Baude	197	III	15 41	50 45	1410	8.0	2.0	Hotelpächter Elsner.
Putbus	144	II	13 28	54 21	58.9	2.0	1.5	Uhrmacher Freiberg. [Lohner.
Quedlinburg	201	II	11 8	51 47	132*	2.5	1.0	Direktor d. Landw.-Schule Dr. Richter u. Maschinenmeister
Ratibor	154	II	18 13	50 6	200.8	11.5	1.0	Realprogymnasial-Professor Achtert.
Reinerz (Bad)	196	III	16 24	50 24	560	2.0	1.0	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	196	III	18 26	50 53	240	6.0	1.0	Seminarlehrer Kulik.
Rosslau	—	III	12 15	51 53	70	2	1	Fabrikbesitzer Kuhrmann. [Dr. Heinrich).
Rostock (M)	144	II	12 6	54 5	26.9	2.0	1.0	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Ökonomie-Rat Prof.
Samter	—	II	16 35	52 37	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirtschafts-Schule Struve.
Scharfenstein im Harz	201	III	10 34	51 50	615	1.6	1.0	Fürstlicher Förster Plume.
Scheibe	199	III	11 4	50 29	620	2.0	2.0	Lehrer Sichert.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	III	18 12	49 56	220	5	1.2	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	142	II	15 46	53 47	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirtschafts-Schule Kroggel.
Schleswig	202	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmücke im Thüringerwald	164	III	10 48	50 39	911	4.0	1.6	Herzoglicher Waldwart Rausch.
Schneekoppe	156	II	15 44	50 44	1603	2.2	2	Telegraphist Kirchschlager.
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	206	III	6 25	50 18	657	1.9	2.1	Kgl. Förster Kleiner. Kgl. Förster Grisar.
Schnepfenthal	164	II	10 34	50 53	364.2	2.2	1.0	Lehrer an der Erziehungsanstalt Dr. Baarmann.
Schreiberhau	156	II	15 32	50 51	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer Winkler.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	III	15 45	52 0	55	4.8	1.0	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	200	III	9 27	50 55	560*	6.0	1.2	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M., Werderstr. (M)	146	II	11 25	53 38	49.0	2.1	1.0	Kalkulator Oesterreich.
Schwerin i. M., Realgym. (M)	—	II	11 25	53 38	44	2.0	1.0	Schuldiener Vichel.
Seesen am Harz	—	III	10 10	51 54	220	1.5	1.5	Herzoglicher Forstmeister Neubauer.
Segeberg	172	II	10 19	53 56	48.1	4.8	1.0	Seminar-Oberlehrer a. D. Dr. Buttel.

1899

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Siegen	205	III	8° 1′	50° 52′	240	2.0	1.0	Schuldirigent Schröder.
Sigmaringen	—	III	9 13	48 5	588	7	1.2	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	160	II	10 52	51 22	200	5.9	1.0	Realschul-Direktor Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	13 14	52 32	34.9	1.8	1.0	Oberfeuerwerker Keller.
Stadtilm	199	III	11 5	50 47	364	4.8	1.0	Rechnungsrat Key.
Stettin	144	II	14 34	53 26	26.0	6.0	1.0	Lehrer Selke.
Thorn	—	II	18 36	53 1	56*	4.6	1.0	Frau Hauptlehrer Schulz.
Tilsit	138	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	158	II	13 0	51 34	99.2	7.2	1	Lehrer Schaffer.
Tremessen	195	III	17 49	52 33	120	8.0	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
Trier	184	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.3	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
Uelzen	201	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	Direktor der höheren Töchterschule Schwentser.
Uslar	166	II	9 38	51 40	173.3	2.0	1.0	A. Stanhope Eyre.
Von der Heydt-Grube	184	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
Wang	156	II	15 43	50 47	873*	1.8	1.5	Kantor Knappe.
Waren (M)	192	III	12 41	53 31	75.7	2.0	1.0	Lehrer Zengel.
Warmbrunn	197	III	15 41	50 52	345	2	1.3	Obergärtner Domaniecki.
Wasserleben	168	II	10 45	51 56	156.3	2.1	1.2	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	16 38	50 39	380	5.0	1.0	Hauptlehrer Günther.
Weilburg	205	III	8 16	50 29	163	2	1	Gymnasial-Professor Dr. Weis.
Westerland auf Sylt	202	III	8 19	54 55	5	2.2	1.0	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wiesbaden	206	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.5	Konservator Römer. Konservator Lampe.
Witzenhausen	—	III	9 52	51 21	136.7	2.0	1.0	Deutsche Kolonialschule (Professor Dr. Fesca).
Wustrow a. d. Fischlande (M)	—	II	12 25	54 21	6.8	2.0	1.0	Navigationsschule (Direktor Reimer. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	8 35	54 41	5	2.1	1	Badedirektor Weigelt.

Verzeichnis der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	λ	φ	H	Beobachter
Cöthen	—	11° 59′	51° 45′	85	Seminarlehrer Ellemann.
Delitzsch	235	12 20	51 31	94	Direktor der Zuckerfabrik Dr. Kunze.
Dirschau	233	18 48	54 5	25	Zeichenlehrer Heinick.
Kiel	238	10 8	54 19	20	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	233	15 33	54 11	20	Königlicher Oberlotse Block.
Leobschütz	235	17 50	50 12	269	Lehrer Nitzpon.
Nesserland b. Emden	239	7 11	53 21	10	Schleusenmeister de Haan.
Niesky	235	14 49	51 18	180	Privatier K. Göbel.
Poppelsdorf b. Bonn	239	7 5	50 44	60	Professor a. d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat [Dr. Kreusler.
Schlanstedt b. Oschersleben	237	11 2	52 1	115	Amtsrat Dr. Rimpau.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Königsberg i. Pr., Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Helgoland, Münster i. W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter),
Brocken (1148 Meter) und **Wasserleben** (156 Meter).

1899.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Marggrabowa

Januar 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.0	741.2	740.5	0.0	0.5	-2.6	- 3.3	0.8	4.1	3.9	3.3	89	82	87	S 4	SW 2	SW 1	10²	7¹	7¹	0.2	.	
2	34.8	29.4	26.1	-0.8	0.2	0.2	- 2.7	0.4	4.0	4.5	4.5	92	96	96	E 2	E 2	E 1	8¹	10²	10²	.	.	
3	**24.2**	26.7	29.9	0.9	1.0	0.2	0.2	1.9	4.6	4.7	4.5	94	96	96	S 1	SSE 1	SSE 1	10²	10²*	10³*	2.9	2	
4	36.9	40.8	45.7	-6.3	-7.6	-6.6	- 8.5	0.2	2.7	**2.2**	2.5	95	89	89	W 3	WNW 5	WNW 6	5¹	10²	10²	6.7	4	
5	51.1	51.0	48.6	-5.2	-2.8	-2.4	- 8.2	-2.4	2.6	2.9	3.3	85	79	87	W 1	W 2	W 5	10²	8¹	10²	.	4	
6	43.4	39.6	47.3	0.2	0.8	-4.4	- 4.4	1.3	4.4	4.4	3.0	94	90	91	W 5	W 7	W 6	10²	10²*	8¹*	0.7	5	
7	50.9	52.3	52.1	-4.8	-2.4	-4.3	- 5.6	-2.2	2.9	3.1	2.8	90	81	86	W 3	W 2	W 2	9¹	10²	10²	3.2	7	
8	47.0	45.0	45.5	-5.6	-4.2	-4.0	- 8.4	-4.0	2.5	3.0	3.1	85	91	93	SE 5	SE 3	SE 2	10²	10²*	10²	.	8	
9	45.8	45.9	47.1	-2.6	-0.6	-0.6	- 4.0	-0.4	3.5	4.2	4.2	94	96	96	S 1	SE 1	SE 1	10²	10²=	10²	0.6	8	
10	47.0	46.6	44.1	0.2	0.7	0.4	- 0.6	1.2	4.4	4.6	4.5	94	94	96	S 1	SE 2	SE 3	10²	10²=	10²	0.3	7	
11	41.6	42.0	42.3	-1.2	2.2	-3.3	- 3.3	2.4	3.9	4.7	3.3	92	87	94	SE 1	S 1	S 1	4¹	2¹	3¹	.	6	
12	41.4	41.7	38.2	0.2	1.4	0.9	- 3.3	1.7	4.5	4.8	4.7	96	94	94	S 1	SW 1	SW 3	8¹	10²	8¹	.	4	
13	25.6	24.7	25.0	0.4	1.9	0.6	- 0.1	2.2	4.5	5.0	4.6	96	95	96	S 5	S 4	S 5	10²	10²*	10²	1.9	3	
14	26.5	28.4	31.3	0.5	0.5	-0.1	- 0.1	1.2	4.5	4.4	4.5	94	92	98	WNW 5	W 4	W 5	10²	10³	10³*	6.2	3	
15	36.4	39.5	38.0	-0.6	0.4	0.1	- 1.6	0.4	4.2	4.0	4.3	96	85	94	W 3	W 3	W 5	8¹	8¹	10³*	4.3	6	
16	36.0	31.8	25.6	0.9	0.5	3.5	- 0.3	3.5	4.6	4.6	5.4	94	96	92	W 3	S 3	W 5	10²	10²*	10³*	0.7	6	
17	26.5	25.3	30.1	3.0	3.5	0.9	- 0.9	3.8	5.4	5.2	4.1	95	88	82	W 4	W 4	W 5	10²	10²	8¹	**8.8**	2	
18	29.5	33.2	38.2	-1.6	-2.0	-1.8	- 2.0	0.9	4.0	3.7	3.6	96	94	90	W 7	W 7	W 8	10²*	10²*	10²	6.3	7	
19	43.8	44.0	40.8	-3.8	-1.8	-1.3	- 5.4	-1.3	2.9	3.0	3.9	84	76	94	W 3	S 1	S 4	7²	10²	10³*	1.5	**15**	
20	38.8	38.2	42.2	2.4	2.8	3.2	- 1.3	3.2	5.1	5.3	5.3	93	94	92	SW 3	W 3	W 3	10²	10²●	7¹	5.0	14	
21	43.0	43.1	40.8	2.2	3.0	4.6	1.7	4.6	5.2	5.6	**6.1**	96	98	97	W 2	S 1	S 2	10²●	10²	10²●	6.7	1	
22	40.5	40.3	41.5	4.0	6.7	5.0	3.7	**7.4**	5.5	5.7	5.8	90	78	89	SW 4	SW 2	SW 2	6¹	7¹	8¹	2.4	0	
23	42.2	43.1	44.5	3.5	5.7	2.4	**2.4**	5.7	5.1	5.6	5.2	87	82	94	SW 2	SW 2	SW 1	7¹	6¹	5¹	.	.	
24	45.1	47.3	52.7	1.0	3.4	-1.6	- 1.6	3.6	4.7	5.2	3.5	94	90	86	SW 1	W 1	WNW 2	4¹	10²	10²	.	.	
25	58.4	61.3	63.5	-4.6	0.2	-5.3	- 5.3	0.3	2.9	3.3	2.7	90	**71**	88	NNE 1	E 1	C	2¹	0	2¹	.	.	
26	**63.7**	62.9	61.9	-5.6	-0.6	-0.8	- 6.1	-0.3	2.7	3.9	3.8	90	88	88	W 1	W 2	W 4	2¹	8¹	10²	.	.	
27	58.4	56.1	52.7	-2.6	-1.6	-3.8	- 3.8	-0.8	3.4	3.6	3.1	92	88	91	W 4	W 4	W 3	10²	10²	3¹	.	.	
28	45.7	43.2	41.9	-3.2	0.4	1.0	- 3.8	1.0	3.3	4.0	4.6	91	85	92	W 5	W 5	W 6	10²	10²*	10²	.	.	
29	36.1	35.0	37.5	0.0	-0.5	-1.8	- 1.8	1.0	4.3	3.9	3.5	92	88	88	W 6	ENE 2	ENE 3	10²*	8¹	10²	1.3	1	
30	40.3	42.8	43.3	-3.4	-3.4	-5.2	- 5.2	-1.8	2.9	3.0	2.7	82	85	88	NNE 2	E 1	E 1	8¹	10²	7¹	2.9	3	
31	39.9	38.3	38.1	-3.4	-1.5	-3.8	**-10.4**	-1.2	2.8	3.4	3.0	80	82	87	W 4	W 4	W 2	9¹	10²*	6¹	.	3	
Mittel	741.3	741.3	741.8	-1.2	0.2	-1.0	- 3.0	1.1	3.9	4.2	4.0	91	88	92	3.0	2.7	3.2	8.3	8.8	8.5	62.6	5	

Königsberg i. Pr.

Januar 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	753.0	753.7	753.8	1.5	1.4	-0.4	-0.4	2.0	4.6	4.6	4.0	91	91	90	SSW 7	SW 5	S 1	10¹●	10¹*	8¹	2.1	.	
2	48.0	41.8	39.0	-0.6	0.9	0.6	-2.2	1.4	4.2	4.6	4.8	96	94	100	E 3	E 3	E 4	10¹	10¹=	10¹	0.3	.	
3	37.3	39.9	44.9	0.9	1.5	-1.3	-1.3	1.7	4.7	5.0	3.7	96	98	88	ENE 5	E 1	N 3	10¹●	10²=●	10³●	1.3	0	
4	52.6	57.6	62.2	-4.6	-2.4	-3.6	**-4.8**	-1.3	2.8	2.9	3.3	86	75	93	N 5	N 6	NE 2	10¹*	10²*	10³*	0.2	0	
5	65.6	63.2	61.4	-2.3	-2.6	0.6	-3.6	0.8	2.7	**2.6**	4.6	71	**70**	96	WSW 2	S 6	SSW 6	10¹	10²	9¹	2.9	3	
6	55.0	54.8	62.1	1.2	0.6	-2.7	-2.8	2.4	4.9	4.6	3.8	96	96	100	SSW 6	NW 8	NW 7	10¹●	10¹=*	10²*	0.7	1	
7	66.5	66.9	65.8	-1.3	-0.7	-3.2	-3.2	-0.5	3.3	3.3	3.0	80	75	82	WNW 3	W 2	S 3	10¹	10¹	10¹	8.0	2	
8	60.0	58.7	59.5	-4.3	-3.1	-1.8	**-4.8**	-1.8	2.8	3.5	4.0	86	95	100	E 3	SSE 1	ESE 1	10¹=	10¹	10²●	.	2	
9	59.8	60.1	60.7	-1.6	-0.6	0.7	-1.8	1.0	3.9	4.3	4.8	96	98	100	ENE 2	C	S 1	10¹=	10²=●	10²=●	0.2	2	
10	59.9	58.4	56.4	1.4	3.1	1.5	0.7	4.5	5.0	5.0	4.8	98	88	94	S 3	SE 3	ESE 4	10¹=	1⁰	10¹	.	1	
11	54.4	54.8	54.7	-0.1	2.9	0.5	-0.5	3.1	4.2	4.8	4.5	92	85	94	S 2	SSW 1	SSW 1	2⁰	8⁰	1⁰=	.	1	
12	55.1	54.0	49.4	1.2	2.0	1.5	0.2	2.5	4.9	4.9	4.5	98	93	87	WSW 3	S 4	S 6	10¹	7¹	0	0.3	0	
13	**36.3**	37.1	37.2	1.2	3.0	1.9	0.8	3.4	4.9	5.4	5.3	96	95	100	SSE 4	S 2	S 5	10¹●	10²	10²●	.	.	
14	41.5	42.7	45.7	1.7	1.9	0.7	0.5	2.8	4.5	4.6	4.7	88	88	96	WSW 3	WNW 2	W 1	10²	10²	10²▲	3.7	.	
15	51.4	52.6	50.9	0.7	1.6	1.5	0.4	2.0	4.3	4.6	4.9	89	89	96	W 2	W 5	SSW 6	5¹	10¹	9¹●●	0.8	.	
16	48.5	43.4	38.6	2.5	1.1	4.7	0.5	6.0	5.2	4.9	5.7	94	98	89	SW 4	SSE 5	W 8	10¹	10²●●	7¹	2.8	.	
17	37.8	38.6	42.1	5.3	3.9	1.2	0.8	6.7	5.9	5.3	4.9	89	87	96	SSW 9	WNW 8	SW 8	5²	9¹	9²	**10.4**	.	
18	43.0	48.3	54.4	-1.3	-0.4	-1.1	-1.8	1.9	3.4	4.1	3.6	82	92	84	WNW 8	W 8	WNW 7	10²*	10²*	10²	6.8	**6**	
19	58.3	56.2	52.2	-1.3	-2.1	3.5	-2.3	3.5	3.7	3.3	5.7	88	83	97	W 3	SE 5	S 5	10¹	10²*	10²●	1.2	**6**	
20	51.3	52.0	55.1	5.3	3.1	2.8	2.8	5.8	6.1	5.6	5.3	92	98	94	SSW 6	W 5	W 5	10¹●	9²	10²	5.8	.	
21	55.7	55.0	53.0	5.2	6.5	7.9	2.8	7.9	6.0	6.7	**7.6**	90	93	96	SSW 4	SSW 3	SSW 5	10¹●	10²	10²●	3.8	.	
22	52.4	52.3	53.5	7.6	9.4	7.5	7.1	**9.6**	7.3	6.1	6.5	94	**70**	85	SSW 5	WSW 5	SSW 2	10²	5¹	9¹	2.9	.	
23	54.6	55.3	57.0	6.9	8.1	6.1	6.0	8.5	6.0	6.4	6.1	81	79	87	SSW 5	SW 4	SW 5	10¹	9⁰	8¹	.	.	
24	58.5	63.3	69.0	3.4	0.2	-1.5	-1.5	6.2	5.5	4.5	3.6	95	96	88	WSW 5	N 3	N 5	10²=	10²=*	1⁰	.	.	
25	74.2	76.6	78.0	-4.4	1.5	-3.0	**-4.8**	2.8	3.2	3.8	3.6	98	74	98	C	W 1	W 1	4¹=	1⁰	0	0.8	.	
26	**78.2**	77.9	76.6	-0.8	1.5	1.1	-4.4	1.7	4.0	4.5	4.5	92	87	90	SSW 3	W 4	WSW 4	9¹	10²	10²	.	.	
27	73.1	70.2	65.9	1.1	1.5	0.6	0.3	1.9	4.5	4.2	4.2	90	82	89	WSW 7	W 7	W 7	10²	10²	10²	.	.	
28	60.4	58.0	56.6	2.6	3.5	2.7	0.6	3.7	5.0	5.4	5.1	91	92	91	WSW 8	WNW 7	W 5	10²	10²	9²	.	.	
29	50.0	50.6	53.0	1.9	2.5	0.0	0.0	3.0	5.2	4.1	4.3	98	74	92	WSW 8	N 5	NNW 4	10¹	6²	9¹	.	.	
30	55.4	57.2	56.7	-0.7	-0.5	-1.2	-2.5	0.5	4.1	3.3	3.7	94	75	88	NNW 3	NNE 1	NW 1	10¹*	2¹	10²	7.9	3	
31	52.9	51.4	51.0	-2.1	0.1	-0.2	-2.4	0.5	3.4	4.1	3.9	87	89	87	SSW 4	SSW 5	S 4	10¹	9¹	10²	0.1	2	
Mittel	754.9	754.9	755.4	0.8	1.6	0.9	-0.7	3.0	4.5	4.5	4.6	91	87	92	4.4	4.0	4.1	9.2	8.6	8.4	63.0	2	

Königsberg i. Pr.: 1) Eiskörner 9^{25}p, dann ☼⁰ △⁰, ☉¹ n 2) ⌙¹ abd., ● tr. $11\frac{1}{2}$p 3) $11\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p, ●⁰ später ☼¹ mit △ p–n

Januar — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.4	751.5	749.5	-0.2	0.9	-2.6	-2.6	1.6	3.8	4.1	3.4	85	82	89	SW 2	SW 2	ENE 1	10¹	5¹	0	0.1	.	[8¼P–n
2	42.4	37.2	**33.2**	-2.7	1.7	1.6	-3.4	1.7	3.4	4.7	4.5	92	91	87	E 2	SW 2	SE 1	10	7¹	10	.	.	⌙² ≡⁰ fr., ⚹0-1 10½ª–12¼P, ●⁰
3	**33.2**	36.9	43.2	1.5	1.8	1.2	0.3	2.5	4.6	4.7	4.4	91	90	89	SW 2	NW 2	NW 5	10¹	10	10¹	3.4	.	☋ fr., ≡0-1 11ª–6P
4	52.9	57.3	61.9	0.0	-0.6	-3.6	-3.6	1.2	3.6	3.2	2.8	78	73	80	NW 4	NW 4	NW 2	10¹	2²	0	.	.	⚹0-1 sch. 8⁵ª–1¼P, ⚹fl. 3¾P [2²⁵p
5	63.8	61.9	62.7	-7.7	-1.9	0.8	**-8.2**	0.8	2.2	3.1	4.1	86	78	85	C	SW 4	SW 2	6¹	10¹△	10¹	0.5	.	⌙² fr., ⚹fl. 11⁵ª–12¾P, △⁰ 1⁵⁰–
6	58.2	58.3	63.5	2.1	0.9	-3.0	-3.0	2.5	4.3	3.4	2.3	80	68	63	WSW 6	WSW 8	NW 8	10¹	8¹	10¹	0.1	.	WSW ≡ 10½ª–2P, △⁰ 11¾ª,
7	66.5	64.4	60.8	-3.8	-2.9	-3.2	-4.1	-2.9	2.6	2.6	2.8	78	70	78	NW 2	SE 2	SE 4	10¹	0	5¹	.	.	[NW ≡ abd.–n
8	55.7	55.9	56.9	-0.8	1.4	1.1	-4.0	1.5	4.0	4.7	4.7	92	93	94	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	0	⚹⁰ n, ≡⁰ fr., ≡1-2 a–n
9	56.4	57.4	58.4	0.8	2.6	2.6	0.7	2.9	4.2	5.3	4.9	87	96	89	C	C	C	10	10	10	0.9	.	●⁰ n, ≡1-2 fr.–n
10	56.5	54.7	53.0	-1.0	1.8	-0.2	-1.2	2.6	3.9	4.6	4.2	92	88	92	C	SSE 2	SSE 2	10	6¹	0	0.1	.	△ ≡¹ früh
11	52.6	52.3	52.2	-0.6	2.2	0.0	-0.9	2.2	3.8	4.6	4.3	86	85	94	C	SW 2	S 1	2	2⁰	8¹	0.1	.	⌙ fr., ≡⁰ fr., 5P–n
12	53.7	51.8	45.5	-0.5	3.1	2.6	-0.6	3.4	4.1	4.5	4.2	92	78	75	SW 2	SW 4	SW 5	4¹	8¹	10¹	0.1	.	⌙² früh [öfter
13	34.8	35.7	41.1	2.9	3.6	2.6	0.6	3.8	5.1	5.4	4.7	90	92	84	SW 6	WSW 6	W 6	10¹	10	10	**9.5**	.	● ⚹ n, ●⁰ 9⁵ª–2¼P, 3⁵–3⁴⁵, p–n
14	41.8	43.2	45.2	2.5	2.2	1.4	1.4	2.9	5.0	4.9	4.6	91	91	91	WNW 4	WNW 6	WNW 2	10¹	9¹	10	3.1	.	●⁰ n, a öfter, ● ⚹0-1 2½–3½P, ●tr.
15	51.2	52.5	51.4	1.7	3.0	3.2	1.3	3.2	4.5	4.5	5.2	88	79	90	WNW 2	W 6	SW 4	10¹	10¹	10¹	2.3	.	●⁰ 3½–4P, p öfter [8¾P–n
16	47.1	40.3	40.6	1.1	6.8	6.9	0.7	8.6	4.5	6.7	**7.2**	90	91	98	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10¹	2.5	.	●⁰ n, a u. p öfter, SW ≡ 2¾–4¾P
17	38.6	41.4	44.9	5.4	4.9	2.5	2.5	6.9	5.9	4.2	4.0	87	64	72	SW 6	W 8	W 8	10¹	6¹	8¹	6.5	.	● n, ●⁰ 7¾ª–1¼P öfter, W ≡ [1]
18	46.3	51.1	55.7	1.0	0.4	-2.2	-2.2	2.5	4.0	3.4	3.2	81	71	83	W 8	NW 5	NW 2	10¹	6¹	0	1.2	.	W ≡ n–8ª, ⚹0-1 7⁵–9²⁰ª
19	56.0	52.4	51.7	-2.2	3.1	4.2	-3.9	4.7	3.3	5.2	5.5	85	91	89	E 2	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	2.5	**2**	⚹0-1 7¹⁰–9¾ª, 10¹⁰–10³⁰ª
20	50.8	52.3	55.2	5.8	7.7	4.4	3.7	7.8	5.6	6.6	5.3	82	85	85	W 2	W 6	W 1	10¹	8¹	6¹	1.4	.	●⁰ 7¾–9¾ª, a öfter
21	54.6	53.4	52.8	5.1	7.9	8.6	4.2	8.6	5.8	**7.2**	6.8	89	90	83	SW 3	SW 4	SW 5	8¹	10	10¹	0.5	.	●⁰ 11ª–3¾P, p öfter
22	52.3	52.4	52.9	4.6	9.4	6.6	4.2	**9.4**	4.8	6.0	5.5	76	69	76	SW 4	W 5	W 4	2¹	5¹	5¹	0.8	.	⊖ 7P–n
23	53.8	54.9	56.2	5.0	8.3	4.8	4.1	8.3	4.8	6.1	5.6	74	74	87	SW 4	SW 3	SW 2	10¹	9¹	8¹	.	.	⊖ abd.–n
24	57.3	59.8	64.4	2.3	5.2	0.8	0.8	5.3	4.9	5.4	4.1	89	81	83	WSW 3	W 2	NE 4	10	8¹	10¹	0.1	.	≡⁰ △ fr., ⚹ ●⁰ 6¹⁰–7⁴⁵p
25	69.7	73.0	74.9	-2.6	1.3	-2.6	-2.7	1.3	2.3	3.3	3.3	60	63	87	ENE 3	E 4	E 2	0	0	0	0.2	.	⌙⁰ früh
26	**76.1**	75.9	75.3	-5.2	0.3	-4.5	-5.4	0.4	2.4	3.6	3.0	78	76	93	C	E 2	E 1	0	0	0	.	.	⌙¹ fr., ≡1-0 8–10¼ª, ≡⁰ 5¾P–n
27	72.4	70.1	67.0	-7.9	2.0	-2.2	**-8.2**	2.1	**1.8**	2.5	2.6	74	**48**	67	WSW 2	W 5	W 2	4	0	2¹	0.1	.	≡¹ ⌙² früh
28	61.8	59.2	57.1	-4.2	0.3	0.5	-5.0	0.5	2.5	4.2	4.1	75	89	85	SW 5	W 4	W 2	3¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ fr., ●⁰ 4½–5¾P
29	50.6	48.7	52.8	0.0	1.0	-1.0	-1.0	1.7	4.1	4.7	3.9	89	94	90	W 4	WNW 4	NE 2	10¹	10	1¹	0.1	.	≡¹ ⌙² 7½–8¾ª, ≡⁰ 10ª–p, ⚹⁰ [2]
30	54.4	55.7	55.4	-0.4	1.3	0.0	-1.4	1.3	3.8	3.7	3.1	85	72	67	C	NW 2	NW 1	8	9¹	10⁰	0.7	.	≡⁰ ⌙⁰ fr., △ a öfter
31	52.3	51.0	48.9	-0.3	0.8	-4.4	-4.4	0.9	2.9	3.3	2.7	80	68	81	SW 1	SW 4	W 1	8¹	3¹	1¹	.	.	⌙¹ früh
Mittel	753.7	753.6	754.3	0.1	2.6	0.9	-1.3	3.2	4.0	4.5	4.2	84	80	84	2.7	3.8	2.9	7.9	6.8	6.6	37.0	1	[1] 11ª–2¾p, 7¾P–n [2] 11⁵⁵ª–12¾P, p öfter

Januar — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	745.8	744.7	741.6	0.0	0.9	-0.4	-0.4	1.4	4.5	4.4	4.0	98	89	90	SW 2	SW 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	2.2	.	●⁰ n
2	33.1	28.8	**25.4**	-0.3	1.7	1.1	-1.2	1.8	3.9	4.9	4.6	87	94	92	SE 4	S 2	SW 3	8¹	6¹	10¹	.	.	⚹1-0 von 8¼ª an a öfter, ⚹¹ 9¼P–n
3	28.9	33.9	41.6	0.2	1.1	-0.2	-0.4	1.5	4.7	4.8	4.0	100	96	89	NW 2	NW 4	NW 4	10¹	10¹	8¹	6.0	2	⚹ n, 4P
4	50.2	53.8	57.2	-2.0	-1.8	-4.6	-4.8	-0.1	3.7	3.4	2.8	94	84	86	NW 4	NW 4	NW 1	8¹	7¹	0	0.8	**3**	⚹ n, ⚹ sch. a öfter
5	56.0	55.4	56.3	-4.4	0.3	-0.4	-6.8	0.9	2.7	4.1	4.5	84	87	100	S 4	SW 2	SW 2	8¹	10¹	9¹	0.1	2	⚹⁰ 9–10¼ª, dann ☋⁰a, Hor. ≡ II
6	52.6	55.4	59.5	1.2	0.8	-3.2	-3.5	2.2	4.1	3.3	3.2	82	**68**	89	W 6	NW 6	NW 2	2¹	0	5¹	1.4	2	
7	59.8	57.0	52.7	-7.0	-3.4	-3.0	-7.2	-2.5	2.7	3.1	3.2	100	89	87	NW 1	SE 3	SE 4	0	10¹	4¹	.	2	⌙² n
8	49.8	50.2	50.8	0.0	0.9	0.6	-3.2	0.9	4.4	4.9	4.8	96	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.5	2	⚹⁰ n, ≡² fr.–n
9	50.7	51.3	50.9	1.0	2.6	2.2	0.5	2.8	4.4	5.5	5.4	89	100	100	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.4	1	●⁰ n, ≡¹ I, ≡² a–n
10	49.0	46.8	45.7	-0.1	1.1	-0.4	-0.5	2.4	4.6	4.7	4.5	100	94	100	S 1	S 2	SE 1	2¹	0	0	0.1	0	⌙² n
11	45.6	45.8	45.7	-1.0	2.0	2.0	-1.4	2.9	4.0	4.4	4.8	94	84	91	S 1	S 2	SW 1	2¹	5¹	10¹	.	.	⌙² n, ●⁰ 10P [⚹⁰ bis n
12	46.3	44.5	35.5	0.0	2.6	1.0	-0.4	3.0	4.5	4.8	4.7	98	87	94	SW 1	SW 2	S 4	5¹	8¹	10*	0.9	.	⌙² n, ⚹⁰ 10–10½ª, ●¹ 7–8¼P, dann
13	26.8	30.2	37.3	3.0	2.8	1.8	0.5	3.3	5.1	5.4	4.6	90	96	88	SW 3	W 5	W 5	10¹	10	2¹	8.0	.	⚹ ● n, ●⁰ a–4P öfter
14	36.7	38.3	39.3	1.3	2.6	2.3	0.2	2.9	4.8	5.0	5.2	96	91	96	W 4	NW 4	SW 3	10²	8¹	10²	5.3	.	● n, ⚹⁰ 9–10¾ª, ⚹⁰ ●⁰ p öfter
15	47.2	45.9	45.0	0.3	2.5	3.1	0.3	3.4	4.5	5.2	5.4	96	94	95	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10	7.6	.	● n, ●⁰ 12ª–1¾P, p öfter
16	39.6	33.0	34.7	1.2	8.9	6.2	1.2	**8.9**	5.0	**8.2**	6.5	100	96	91	S 2	SW 3	SW 3	10²	10	10¹	4.3	.	●⁰ n, 8ª–3¼P
17	30.4	36.0	39.0	5.2	3.8	1.7	1.4	6.2	5.5	4.4	4.0	83	73	77	SW 4	W 6	NW 6	10	9¹	10¹	**8.8**	.	●⁰ n–9ª
18	41.7	47.1	50.3	0.0	0.4	-2.6	-2.8	2.0	4.4	3.9	3.4	96	82	92	NW 6	NW 6	NW 1	8¹	6¹	0	1.6	2	⌙⁰ III
19	47.1	45.5	44.9	-0.2	4.6	6.4	-3.6	6.4	4.5	6.1	6.2	100	97	87	SW 4	SW 3	SW 3	10*	10¹	10¹	1.0	3	⚹⁰ n, I, später ● bis 9ª
20	44.3	46.6	48.7	6.0	8.0	6.1	4.9	8.1	6.3	6.7	6.1	90	83	87	SW 4	SW 3	SW 1	10	6¹	10¹	2.7	.	●⁰ n–9ª
21	47.6	45.6	46.6	6.8	8.1	7.8	5.4	8.6	7.0	7.6	7.0	94	94	89	SW 2	SW 3	S 3	10¹	10	8¹	1.4	.	●⁰ n, 9ª–5P
22	45.2	45.0	45.7	5.2	8.7	7.3	5.2	8.8	5.5	6.5	6.3	83	77	83	SW 6	SW 4	SW 1	8¹	10¹	9¹	4.0	.	
23	46.6	48.3	49.6	6.3	8.0	4.7	4.5	8.0	6.0	6.4	6.5	84	81	87	SW 5	SW 2	SW 2	8¹	10¹	0	.	.	⊖ III
24	51.4	55.6	60.4	1.4	-0.3	-0.4	-0.6	4.8	4.8	4.5	3.9	94	100	89	SW 2	N 3	N 2	10¹	10*	10¹	.	.	●⁰ 10–11ª, ⚹⁰ 11ª–8P
25	65.5	68.5	70.3	-3.4	0.4	-4.0	-4.3	1.5	3.5	3.9	3.3	100	82	98	N 2	NE 2	NE 1	1⁰	0	0	1.4	0	⌙¹ III
26	70.5	**70.6**	70.1	-9.0	-0.6	-5.8	**-9.5**	0.4	**2.3**	3.9	2.9	100	88	100	N 1	N 1	N 1	0	0	10⁰	.	0	⋁¹ n, Hor. ≡ a, ≡² 7¾P–n
27	66.8	65.1	61.3	-6.0	-3.6	-4.8	-7.4	-3.1	2.9	3.3	2.6	100	95	84	N 1	SW 1	NE 1	10	0	0	.	0	⋁² n, ≡² n–10ª [5P–n
28	56.1	53.8	51.8	-4.0	-0.8	-0.2	-6.8	-0.2	3.4	4.3	4.5	100	100	100	SW 4	SW 2	NW 1	10	10	10	.	0	≡⁰ fr.–8ª, ●⁰ a, II, ☋⁰ a, p, ≡¹
29	44.4	44.8	48.8	0.2	1.8	-1.6	-1.6	1.8	4.5	5.1	3.9	96	98	96	SW 3	N 3	N 1	10¹	10	2¹	0.1	0	●⁰ a öfter, 1½–2P, ⌙¹ III
30	49.5	50.8	49.6	-5.4	-0.1	-2.7	-6.1	1.7	3.0	3.6	3.5	100	79	94	W 1	W 1	W 1	2¹	4¹	3¹	0.8	.	⌙² n, ⌙¹ III
31	45.7	44.4	42.3	-2.3	-0.4	-3.8	-4.0	0.0	3.3	3.8	3.3	85	85	95	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	5¹	.	.	⌙¹ n
Mittel	747.4	747.8	748.3	-0.2	2.1	0.5	-1.7	2.9	4.3	4.8	4.5	94	89	92	2.8	2.8	2.0	7.5	7.4	6.6	59.4	1	

Januar — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.8	747.1	745.1	-2.0	0.0	-1.2	-2.7	1.5	3.5	4.0	3.8	90	87	86	S 3	SE 4	SSE 3	2¹	10¹	2¹	.	.	⌙¹ früh
2	34.6	32.1	**25.6**	0.0	5.0	0.4	-2.2	5.0	3.8	5.2	4.6	80	80	98	SSE 3	S 3	SE 4	10¹*	4¹	10²*	.	.	⚹¹ 6⁴⁰–8½ᵃ, ⚹¹ ●¹ p öfter
3	31.3	36.2	44.5	1.2	2.0	0.6	0.3	2.0	4.7	5.0	4.2	94	94	87	WNW 4	NW 5	NW 5	10²	10¹	10¹	6.5	.	⚹⁰ ●⁰ n–p öfter
4	53.5	57.1	60.0	-2.2	-1.0	-6.0	-6.2	1.0	3.3	3.7	**2.4**	85	86	82	NNW 4	NW 3	NW 2	10¹*	3¹	0	.	1	⚹¹ 6–8½ᵃ
5	59.4	59.2	61.7	-5.0	0.6	0.4	-7.2	1.5	**2.4**	4.5	4.5	79	94	95	SSE 4	WNW 3	WNW 2	9¹	10¹–	0	.	.	⚹⁰ ∽⁰ a öfter, 〓 II
6	58.4	60.2	63.0	0.8	2.8	-0.4	-1.7	3.0	3.7	4.7	4.0	77	84	90	WNW 5	NW 5	NW 4	1¹	9¹	0	0.6	.	⌙¹ früh
7	62.6	59.9	56.2	-5.8	-1.2	-2.4	-6.2	-0.4	2.6	3.5	3.3	87	82	85	NNW 3	SE 3	SSE 3	0	10¹	10¹	.	.	⌙¹ ⋁¹ früh
8	53.0	53.5	53.9	1.4	2.2	2.0	-2.4	2.5	4.8	5.2	5.3	94	98	100	SSW 3	SW 3	SW 1	10²–	10²–	10²–	.	.	〓²·¹ fr.–abd., ●⁰ a u. p öfter
9	54.3	54.9	54.1	2.4	3.8	0.6	0.3	4.0	5.5	6.0	4.7	100	100	98	SW 2	SSW 2	SE 3	10²–	10²–	0	0.8	.	〓² früh–mtg.
10	51.8	50.3	49.0	-0.6	3.0	-0.4	-0.7	3.5	4.1	5.0	4.0	94	88	90	SE 3	SE 3	SSE 2	0	3¹	0	.	.	⌙¹ früh
11	48.6	49.1	49.4	-1.0	4.4	2.6	-1.7	4.5	3.7	4.7	4.8	86	76	87	S 2	S 3	SW 3	1¹	8¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
12	49.5	48.8	39.1	-0.4	4.8	1.4	-0.4	5.0	4.4	4.5	5.0	98	70	100	S 2	SW 3	SW 5	7¹	1¹	10¹●	.	.	⌙¹ fr., ●¹ von 8ᵖ an öfter
13	30.5	35.2	41.9	3.6	4.4	2.4	0.8	5.0	5.1	6.1	5.0	96	98	91	W 5	WNW 5	WNW 5	10²●	10²	3¹	**11.3**	.	●¹ n–p öfter
14	40.3	42.5	43.9	1.8	3.4	3.6	1.3	4.0	5.2	5.2	5.0	100	88	85	WNW 4	NW 5	W 5	10²●	10¹	10¹	8.6	.	⚹⁰ ●⁰·¹ 3–5ᵃ, ● I
15	50.5	81.0	49.6	1.8	4.2	3.6	1.8	4.5	4.4	4.9	4.8	84	79	82	W 3	W 4	WSW 5	10¹	10¹	10¹	1.7	.	
16	42.2	38.2	39.3	2.8	8.8	6.0	1.8	9.0	5.6	**8.5**	6.5	100	100	93	S 2	W 6	W 5	10²●	10²●	9¹	2.0	.	〓¹ fr., ●¹ n–p öfter
17	35.3	40.7	45.1	4.4	5.2	2.6	0.8	6.5	5.2	4.5	4.3	92	68	77	SW 5	WNW 5	W 6	10●·	8¹	9¹	7.2	.	●¹ n–a öfter, mit ⚹¹ sch. von 9ᵖ an,
18	47.5	51.5	53.4	1.2	2.8	-0.2	-1.7	3.0	3.7	4.2	4.1	73	74	90	W 6	WNW 5	WNW 2	6¹	9¹	9¹	2.0	.	△¹ sch. 5ᵃ [△¹ 10–10½ᵖ
19	50.6	50.4	49.8	0.4	7.4	6.8	-1.2	8.0	4.7	6.7	5.8	100	88	78	SSE 3	SW 3	SSW 4	10²●	10¹	10¹	2.9	.	●¹ ⚹⁰ n, 〓¹ fr., ● I
20	48.8	51.1	53.0	6.0	9.2	6.4	5.8	10.0	7.0	6.3	6.4	100	72	90	SW 4	W 5	WSW 3	10¹●	4¹	10¹	3.8	.	●⁰ a öfter
21	51.4	50.6	50.2	7.2	7.8	8.4	5.8	8.5	7.5	7.9	6.3	99	100	77	SW 4	WSW 4	SW 3	10¹	10¹●	4¹	0.7	.	●¹ 5–6ᵃ, a öfter, II
22	49.6	49.6	50.1	4.8	10.2	7.0	4.8	**10.2**	4.5	6.0	5.6	70	65	75	SSW 3	SSW 3	S 3	1¹	8¹	0	3.8	.	
23	51.1	52.3	53.6	6.4	9.0	5.4	4.8	10.0	5.4	6.6	6.0	75	77	89	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10¹	9¹	1¹	.	.	
24	55.0	57.2	62.0	1.2	4.0	0.0	-0.2	5.5	4.9	5.2	4.3	98	85	94	SSW 2	SSW 2	NNE 3	7¹–	10¹	10¹*	.	.	⌙¹ 〓¹ fr., ●⁰ bis 5ᵖ öfter, ⚹⁰·¹ [6–12ᵖ
25	67.4	69.6	72.3	-1.8	1.8	-1.8	-2.2	2.0	2.6	3.2	3.4	66	**62**	86	ENE 3	ENE 3	ENE 3	6¹	1¹	0	.	.	
26	**73.2**	72.8	73.0	-5.0	1.6	-3.6	-5.2	2.0	2.9	3.7	2.9	93	71	85	E 3	E 2	ENE 2	0	0	0	.	.	⌙¹ früh
27	70.3	68.5	65.5	-8.0	1.2	-3.0	**-8.7**	3.5	**2.4**	3.6	2.9	97	70	80	NE 2	NE 2	NE 1	0	1¹	0	.	.	⌙¹ früh
28	60.9	58.3	55.5	-7.0	1.0	-0.4	**-8.7**	3.5	2.6	3.1	4.4	97	63	98	SSW 3	W 3	W 3	6¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
29	48.8	48.0	51.0	-1.2	1.4	0.4	-1.7	1.5	4.1	5.0	4.6	96	100	98	W 3	WNW 3	N 3	10¹–	10¹●	0	0.2	.	〓¹ fr., ∽ 8ᵃ, ●⁰ a u. p öfter
30	52.7	53.8	52.9	-4.2	2.6	-2.8	-4.2	3.0	3.2	3.7	3.7	97	67	98	NNW 2	NNW 2	NW 2	7¹	4¹	0	0.7	.	⌙¹ früh
31	50.0	48.2	46.7	-6.8	1.8	-4.0	-6.8	2.0	2.6	3.6	3.0	97	69	89	W 2	W 3	W 2	1¹	0	0	.	.	⌙¹ früh
Mittel	751.0	751.5	751.9	-0.1	3.7	1.1	1.4	4.3	4.2	5.0	4.5	90	82	89	3.2	3.5	3.2	6.6	7.2	5.1	52.8	1	

Januar — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	750.8	748.7	746.7	-2.1	0.0	-2.6	-2.8	2.3	3.7	4.0	3.7	94	87	98	SW 2	SW 3	SW 2	1⁰	10⁰	1⁰	.	.	⌙ I
2	38.7	34.0	**28.7**	-2.1	2.2	1.0	-2.8	2.3	3.8	4.7	4.9	98	87	100	SW 4	SW 4	SW 3	8⁰	3⁰	10¹	.	.	⌙ I, ⚹¹ 8½–10⁵⁵ᵃ, ●⁰·¹ 5⁵⁵–9½ᵖ
3	31.4	35.1	42.3	1.0	1.7	0.9	0.9	3.1	4.8	5.0	4.4	98	96	89	SW 4	W 5	NW 7	10¹–	10¹–	10¹	9.4	0	〓¹ I–p, ●⁰ 11½ᵃ–2ᵖ, dann 〓 ●
4	52.3	56.3	60.3	-0.6	-0.6	-3.5	-3.5	1.0	3.7	3.6	2.9	85	81	85	NNW 8	NNW 8	NW 7	10⁰	3⁰	1⁰	0.5	0	⚹ n, ⚹⁰ 11ᵃ
5	61.7	60.2	62.0	-5.6	-0.9	0.9	-6.3	*1.3*	2.9	3.9	4.3	98	90	100	NW 3	NW 3	NW 2	3⁰	10¹–●	10⁰–	.	0	●⁰·¹ 12¹⁰–2½ᵖ, 〓¹ II–III
6	59.0	58.5	61.9	0.4	2.8	-0.3	-0.3	3.0	4.5	4.6	3.5	94	80	78	W 6	W 9	NNW 6	8⁰	3⁰	7¹	0.2	0	⌙ I
7	64.0	61.4	57.8	-4.5	-1.6	-2.2	-5.3	*-0.3*	3.0	3.3	3.6	93	80	94	W 2	W 3	W 3	5⁰	10¹	1⁰	.	0	⌙ I
8	54.0	54.1	54.8	1.1	1.9	1.6	-3.1	3.0	4.0	5.2	5.2	81	98	100	W 1	W 2	W 2	10¹	10¹–	10¹●	0.1	0	⚹ n, 〓²·¹ II–III, ●⁰·¹ 7½ᵖ–n
9	55.0	55.7	55.8	2.1	3.1	2.0	1.6	3.6	5.3	5.7	5.3	100	100	100	W 1	C	C	10¹–	10¹–	10¹–	1.9	.	〓⁰·² I–III, ● n
10	53.8	51.8	50.8	-0.8	1.7	-0.1	-1.0	2.0	4.3	4.7	4.3	100	91	94	SSE 1	S 2	SSE 3	2⁰	3⁰–	1⁰	.	.	⌙ I, 〓¹ II
11	50.3	50.4	50.5	-1.4	1.7	1.0	-1.9	1.9	4.1	4.9	4.7	100	94	96	SSW 2	SSW 2	SSW 1	2⁰	8⁰–	10¹	.	.	⌙ I, 〓⁰ a, II
12	52.2	50.9	43.4	-0.9	3.6	2.4	-1.2	3.7	4.3	4.9	5.2	100	83	94	S 1	W 2	SW 3	2⁰	9⁰	10¹●	.	.	⌙ I, ●⁰ später mit ⚹⁰ III–n
13	33.6	35.6	42.1	3.6	4.4	3.4	1.0	4.5	5.4	5.7	5.5	92	92	95	WSW 5	W 8	W 8	10⁰●	10¹●	9⁰	**12.0**	.	● n–8ᵖ mit Pausen, 〓¹ 12ᵃ
14	41.0	42.9	44.6	1.9	3.1	3.1	1.1	3.4	5.0	5.3	5.2	95	93	91	SW 5	SSW 6	SSW 4	10⁰●	9¹●	10¹	4.1	.	●⁰ fr., 〓, ⚹¹ 8½–8⁵⁵ᵃ, dann ●⁰
15	50.8	52.1	50.6	1.9	3.4	3.4	1.9	3.7	4.5	5.2	5.1	86	88	87	N 8	NW 3	NW 4	9⁰–	9⁰	10¹	3.9	.	● n, 〓⁰·¹ a, ●⁰ 3–4ᵖ [tagsüb. öfter
16	46.4	39.7	40.5	1.9	8.9	7.0	1.6	9.3	5.3	**7.8**	6.6	100	92	88	W 2	W 6	W 5	10¹●	10¹	10¹	0.8	.	● n–3½ᵖ, 〓¹ I–12ᵃ, ●¹ 5–7½ᵖ, I)
17	37.3	41.4	46.0	6.0	4.2	1.4	1.0	7.1	5.5	4.6	4.0	79	**47**	80	W 6	W 8	NW 6	7¹	4⁰	7⁰	4.5	.	●¹ 9½ᵃ, 11½–11⁵⁵ᵃ, ●⁰ 5–6ᵖ, ⚹ 7½
18	47.6	51.6	54.6	1.4	2.8	0.3	0.3	2.9	4.0	4.8	4.3	78	86	92	W 9	W 8	SW 4	9¹	3⁰	3⁰	1.7	.	⚹ n, ●⁰ 10–11ᵃ [–8½ᵖ
19	52.9	51.8	49.6	0.4	5.9	5.4	-0.9	6.7	4.6	6.4	5.9	98	93	87	W 3	SW 2	SW 2	10¹*	10⁰–	10¹	0.5	1	⚹ später ● n–10ᵃ, 〓¹ I–II
20	50.0	51.7	54.2	5.6	9.2	5.9	5.0	9.3	5.6	6.6	6.4	83	70	93	SW 3	SW 4	W 4	10¹	8⁰	7⁰	1.0	.	〓¹ 9½ᵃ, ●⁰ 9½–10ᵃ
21	53.2	52.2	51.9	6.1	8.4	7.9	4.7	8.6	6.5	7.5	6.7	93	92	85	SW 3	SW 4	NE 4	9¹	10¹–	5⁹	0.1	.	〓¹ a–II, ●⁰ 8½–9½ᵖ öfter
22	51.4	51.0	51.7	3.3	9.8	6.8	2.9	**10.5**	4.9	6.7	6.3	85	74	85	SW 1	SW 3	SW 1	1⁰	3⁰	8⁰	3.1	.	
23	52.8	53.4	54.7	2.9	8.9	4.9	2.7	9.0	4.9	6.5	5.9	86	76	92	SSW 2	SW 3	SW 1	9¹	3⁰	9¹	.	.	∞
24	56.0	57.6	61.0	2.9	5.4	1.4	1.4	5.8	5.3	5.9	4.7	94	87	93	SW 3	C	NE 5	9⁰–	4⁰	10¹●	.	.	〓¹ fr.–n, ●⁰ 7¹⁰p–n
25	66.5	69.4	71.8	-1.1	1.2	-1.6	-1.9	1.5	4.0	2.9	3.5	94	59	86	NE 5	NE 6	NE 3	10⁰	3⁰	1⁰	2.5	1	⚹ n
26	**73.0**	**73.0**	72.8	-4.4	1.1	-3.3	-4.7	1.2	3.2	3.7	3.5	98	73	98	NNE 3	NE 2	NE 2	2⁰	2⁰	4⁰	.	1	
27	70.6	68.6	65.9	-6.9	0.6	-4.6	**-7.0**	1.2	**2.6**	2.9	3.0	97	67	93	C	S 1	S 1	5⁰	2⁰	1⁰	.	1	
28	61.3	58.3	55.8	-5.5	1.5	0.4	-6.6	1.9	2.8	3.8	4.0	93	74	85	SW 1	SW 1	SW 3	7⁰	6⁰	10¹	.	0	
29	50.0	47.9	51.5	-1.5	0.8	0.4	-1.5	1.4	3.9	4.1	4.5	94	85	94	SW 3	SW 2	NW 4	8⁰	10⁰*	3⁰	.	0	⚹⁰ 1–6ᵖ
30	53.0	53.9	53.7	-1.8	0.7	-1.7	-2.4	1.0	3.9	3.9	3.7	98	80	92	NW 3	NNW 4	NNW 2	9¹	9¹	1⁰	0.6	0	
31	51.0	48.6	46.5	-3.3	-0.2	-4.1	-5.1	0.0	3.4	3.5	3.1	96	78	96	SW 2	SW 2	SW 2	8⁰	2⁰	1⁰	.	0	
Mittel	752.3	752.2	752.7	0.0	3.1	1.2	-1.0	3.7	4.3	4.9	4.6	93	83	92	3.3	3.7	3.4	7.2	6.6	6.5	46.9	0	

I) ●⁰ 8–9ᵖ

Januar — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	744.3	741.4	740.2	-1.0	0.4	0.0	-4.0	1.0	2.3	3.7	4.6	54	78	100	S 2	SE 3	S 2	9 1	10 1	0	.	.	≡1 I, 8p, ⌣1 III
2	32.6	28.7	**23.3**	-0.6	4.6	4.4	-2.0	4.7	3.9	4.5	4.6	88	71	74	SE 3	S 3	S 4	10 1	7 0	10 1	.	.	⌣1 I, ●1 4½-7p, ≡1 8p
3	26.8	30.0	35.3	2.6	1.8	0.8	0.0	4.9	4.2	4.5	4.7	75	85	96	W 5	NW 4	NW 5	10 1	10 2	10 1	0.3	.	● tr. 12a, ●1 ✳1 5-8½p, ≡0 III
4	45.2	49.3	53.6	0.0	-1.0	-1.2	-3.0	1.0	3.4	2.9	**2.1**	74	69	**50**	NW 5	NW 5	NW 2	10 1	10 1	0	0.9	.	✳ fl. a u. p oft
5	55.1	54.4	56.4	-5.2	0.2	2.0	-6.5	2.0	2.7	3.3	5.1	88	71	96	SE 2	SE 3	W 3	0	10 1	10 1	0.3	.	●0 3½-6p, ≡0 III
6	54.6	54.0	55.8	0.5	3.1	1.8	-1.0	3.1	4.6	4.3	4.3	96	74	82	W 4	NW 5	NW 4	0	9 1	7 1	0.4	.	⌣1 I, ✳1 5½p, ≡1.0 8p-III
7	57.3	54.5	51.2	-3.4	-0.2	-1.1	-4.4	1.8	2.8	3.8	3.7	80	83	86	SE 1	SE 3	SE 3	9 1	7 1	5 1	.	.	
8	48.4	48.2	48.8	2.0	3.6	4.1	-2.3	4.1	4.3	4.9	5.0	80	83	82	SW 2	SW 2	SW 3	10 1	10 1	10 1	.	.	⌓2 I, ●0 8a, ●1 10a-1p
9	48.9	49.1	49.5	3.6	5.8	0.4	-0.1	6.1	5.3	5.6	4.6	90	82	98	W 1	S 2	SE 2	10 9	0	0	1.0	.	●0 n-7a, 8-8½a, ≡1 III
10	47.4	45.1	45.0	-2.0	3.6	1.2	-2.8	3.6	3.8	4.4	4.3	96	75	85	SE 2	S 3	S 2	0	9 0	0	0.2	.	⌣2 I, ≡1 III
11	44.1	43.4	44.6	0.6	3.4	3.2	-1.0	4.0	4.3	5.1	4.8	90	87	83	S 1	E 2	NW 2	0	10 0	10 1	.	.	⌣1 I, ≡1 8p
12	46.6	46.2	39.3	0.8	4.2	4.0	-0.1	4.6	4.4	4.6	4.0	90	74	66	S 2	SW 3	S 4	0	2 1	10 1	.	.	
13	30.6	32.1	37.4	5.2	4.2	3.2	2.2	5.5	4.6	5.6	4.6	69	90	80	SW 3	W 5	W 5	10 1	10 1	10 1	0.5	.	● n, ●0-1 a u. p oft
14	35.2	37.6	40.1	0.8	2.8	2.8	0.4	3.2	4.8	5.0	4.7	100	89	84	NW 3	NW 5	W 4	10 1	10 1	10 1	**6.4**	.	✳1 ●1 a oft, ●0-1 p oft
15	44.5	47.0	46.2	1.4	3.9	3.6	1.0	4.0	4.5	5.0	4.0	89	82	67	NW 5	W 4	SW 3	10 1	10 1	10 1	5.4	.	● n, ●tr. 2½p
16	39.1	36.5	35.9	3.2	9.4	8.2	1.5	9.8	5.6	**6.5**	5.9	97	74	73	SW 2	SW 4	SE 3	10 1	10 1	10 1	2.5	.	●1 n-8a, ●0 1½-4p
17	34.5	36.3	42.5	6.8	6.0	2.0	0.5	8.5	5.0	5.3	3.6	68	76	68	SW 4	W 4	W 5	9 1	10 1	9 1	1.8	.	● n, ●0-1 a u. p oft, ⌓2 2½p, I)
18	44.2	46.0	48.7	1.4	2.7	1.0	-0.5	3.0	3.7	3.6	4.0	72	63	81	W 6	W 4	SW 2	10 1	8 0	10 1	1.5	.	✳0-1 6-9a, ⊖7p, ≡1 8p
19	47.1	46.9	46.0	2.2	8.0	7.4	0.2	8.0	4.9	6.1	5.7	91	76	74	S 3	SW 2	SW 3	10 1	10 0	10 1	1.4	.	●0 n-8a, ≡1 I, ⊖0 8p
20	45.5	47.2	49.3	6.8	9.8	6.4	5.5	10.0	5.2	6.3	5.9	71	69	83	SW 3	W 3	SW 3	10 1	9 1	9 1	0.2	.	
21	48.4	47.5	47.4	7.6	10.8	9.0	5.5	11.0	**6.5**	6.1	5.7	83	63	67	SW 3	SW 4	SW 3	10 1	10 1	8 1	0.3	.	●0 n-7½a, 12a, p oft, ⊖0 III
22	46.7	46.4	46.8	6.4	12.2	6.2	4.1	**12.2**	5.1	5.7	5.0	71	54	71	SW 1	SW 2	S 2	0	2 1	5 1	.	.	∞ I
23	47.7	47.9	49.0	3.3	10.8	6.2	1.8	10.8	4.7	5.7	5.0	82	58	71	SE 1	S 3	SW 3	9 0	2 0	8 1	.	.	⌓1, ⌣0 I
24	49.9	51.2	53.6	5.1	7.2	4.4	4.0	7.2	5.4	5.3	5.1	83	70	82	SW 1	NW 2	NW 2	10 0	10 0	10 1	.	.	
25	56.8	59.9	62.8	1.6	1.1	-1.0	-1.5	4.4	4.9	4.1	3.1	94	83	73	NE 3	E 3	NE 3	10 1	10 1	1 1	0.8	.	●0 n-7½a, ✳ fl. 9½, ●tr. 10a
26	64.2	64.4	**65.2**	-2.4	0.0	-1.0	-3.5	0.1	3.2	3.2	2.8	83	71	65	E 3	E 2	E 1	9 1	0 0	0	.	.	⌣0 I
27	63.0	61.5	59.4	-5.2	0.2	-1.0	-5.9	0.5	2.8	2.6	2.9	90	57	69	E 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	⌣1 I, ≡1 III
28	55.8	52.6	50.4	-5.2	2.6	-0.8	**-6.7**	2.6	2.8	2.9	3.6	90	52	83	C	W 2	W 3	0	10 0	9 0	.	.	⌣1 I, ⊂1 III
29	45.0	42.4	43.2	-2.6	1.2	0.4	-4.6	1.5	3.1	4.8	4.6	83	96	96	SW 2	W 4	NW 3	9 1	10 1	10 1	.	.	⌣1 ⊂1 I, ●0 p oft, ✳0 7½p-n
30	46.1	46.8	47.0	-1.4	0.6	-0.3	-2.5	1.0	3.5	3.4	3.4	84	71	76	N 1	N 2	NW 1	9 1	9 1	10 1	0.6	.	≡1 8p, ≡0 III
31	44.5	42.3	39.6	-4.2	0.2	-1.0	-5.4	0.2	2.9	3.0	2.3	86	65	54	C	SW 2	SE 3	0	1 0	6	.	.	⌣0 I, ≡1 8p, ≡0 III
Mittel	746.5	746.3	746.9	0.9	4.0	2.4	-1.0	4.7	4.2	4.6	4.3	83	74	78	2.4	3.1	2.9	6.9	7.6	7.0	24.5	.	I) ⌓1 4, ✳1 7, ≡0 8p

Januar — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	740.0	737.1	736.1	0.1	1.9	1.7	-0.3	2.8	4.1	4.7	4.7	89	90	91	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	.	0	
2	29.9	26.4	**20.5**	0.5	3.3	5.2	0.3	5.2	4.5	4.8	5.3	94	83	80	S 2	S 2	S 2	10	8	10	.	.	⌣1
3	23.6	25.0	29.4	1.6	2.3	1.5	1.5	5.4	4.6	4.5	4.4	89	82	85	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	✳ fl. 8½p
4	38.6	42.6	47.1	0.1	-1.1	-2.3	-2.3	1.5	3.9	3.9	3.3	85	92	85	NW 4	NW 4	NW 4	9	10 *	10	0.7	0	✳△ n, ✳0△0 a öfter, ✳0 p öfter,
5	50.6	50.6	51.2	-5.1	-2.7	-0.5	-5.3	-0.5	3.0	3.4	3.8	98	92	86	S 2	S 2	S 2	10	1	10	0.8	**1**	✳ fl. 6½p [✳1 3½-5p
6	50.0	49.3	50.3	-0.9	3.3	1.9	-2.6	3.3	4.2	3.7	3.9	98	63	75	S 2	W 4	W 2	2	2	2	.	**1**	
7	52.0	50.4	47.9	-2.5	-0.7	-1.5	-3.1	1.9	3.2	3.3	3.4	83	77	82	NW 2	SW 2	S 2	3	1	10	.	0	
8	45.3	44.5	45.0	0.1	1.8	1.5	-1.6	1.9	4.2	3.6	4.4	90	69	85	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	0	✳0△0 11½a, ●0 4½p, 7p
9	44.7	45.4	45.9	-0.5	1.8	-2.1	-2.1	2.1	4.1	4.4	3.8	92	84	96	SW 2	S 2	S 2	8	9	1	0.6	0	
10	44.2	41.9	41.9	-2.7	5.3	3.3	-3.2	5.3	3.7	5.4	5.2	100	82	90	S 2	SW 4	SW 2	10	3	1	.	.	⌣2
11	40.0	39.1	40.1	3.9	7.3	3.8	1.7	7.7	5.5	6.1	5.3	90	80	88	SW 2	SW 2	SW 2	2	9	2	.	.	⌣0
12	42.3	42.3	37.5	1.1	5.5	2.5	1.1	5.5	4.8	5.1	4.7	96	76	85	SW 2	SW 2	SW 2	2	9	9	.	.	
13	28.6	28.9	33.7	3.1	5.3	3.7	2.5	5.9	5.1	5.2	4.4	90	78	73	SW 2	W 4	W 2	1	8	10	0.6	.	⌓ u. ● n, ●0 6p
14	29.2	32.8	35.8	0.9	3.1	2.1	0.9	4.2	4.7	4.7	4.4	96	83	82	SW 2	W 2	W 2	10 *	10	10	4.4	0	✳0-1 n-11½a mit Pausen, ✳ ●1 5½p,
15	38.1	43.0	42.6	1.3	2.9	2.6	0.8	3.4	4.7	4.5	4.5	92	79	80	NW 4	W 4	SW 2	10 ●	9	10	**5.2**	.	● n, ●0 7a, 4p [6p
16	36.8	34.3	33.5	1.9	6.6	7.5	0.3	8.0	4.9	6.6	6.1	93	91	79	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	10	0.5	.	● n, ●0 4p
17	31.9	33.0	38.3	5.9	7.3	1.5	1.2	7.5	5.8	5.5	4.0	84	72	78	SW 4	SW 4	W 2	10	10	8	0.3	.	●1 4½-4¾p
18	40.8	41.5	44.3	0.1	3.3	0.8	-0.1	3.3	3.6	3.3	3.9	78	**56**	80	W 4	W 4	W 2	5	7	9	1.3	.	● n
19	43.5	43.6	42.8	2.1	6.3	5.0	0.3	7.2	5.0	6.1	6.0	93	86	92	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	2	.	.	●0 9½a
20	42.1	43.6	45.6	6.1	9.3	6.9	4.3	9.3	5.3	6.1	5.9	75	70	80	S 2	SW 4	SW 2	8	9	9	.	.	
21	45.1	44.7	44.3	6.7	9.5	7.5	5.8	**9.7**	6.1	**6.9**	6.2	83	78	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	9	.	.	
22	43.5	43.3	44.0	3.5	9.7	4.0	3.3	**9.7**	5.1	6.6	5.5	87	74	90	SW 2	SW 2	SW 2	1	0	1	.	.	
23	43.7	43.8	44.9	2.8	7.3	0.7	0.7	7.4	5.1	6.1	4.7	91	80	98	SW 2	SW 2	SW 2	1	0	1	.	.	⌣1
24	45.4	46.0	47.4	0.6	6.0	4.3	-0.2	6.0	4.7	6.0	5.8	98	87	93	S 2	C	C	10	10	10	.	.	⌣2, ●tr. 6p
25	49.8	52.4	55.2	2.9	3.3	0.7	0.7	4.3	5.2	5.0	4.1	93	87	85	N 2	NE 4	E 4	10	10	10	0.4	.	● n, ●0 9a-1½p oft
26	57.1	58.0	**58.7**	-0.3	1.1	-2.9	-2.9	1.3	3.6	3.8	3.2	79	75	87	NE 2	E 2	E 2	10	1	1	0.4	.	
27	57.4	55.7	54.2	-6.7	-1.5	-4.5	-6.7	-1.3	2.6	3.0	3.1	95	72	95	C	SE 2	S 2	1	0	1	.	.	⌣2
28	51.1	47.6	45.3	-7.3	2.6	1.3	**-7.3**	2.8	**2.5**	4.0	4.1	95	72	82	S 2	SW 2	SW 2	1	1	10	.	.	⌣2 ⋁0
29	40.6	38.0	37.9	-1.7	2.7	0.7	-1.7	2.9	3.7	3.8	4.3	92	69	89	SW 2	SW 4	SW 2	8	8	10	.	.	✳ fl. 4p, ●0 5p, ✳0 6½p
30	40.0	41.6	41.9	-1.1	-0.5	-0.5	-1.1	0.7	3.9	3.7	2.9	92	85	66	NW 2	NW 2	SW 2	9	9	10	0.5	0	✳ n, ✳ fl. a u. p öfter
31	39.9	37.7	34.8	-6.8	0.1	-0.6	-7.2	0.7	2.6	3.3	3.7	97	71	85	S 2	C	S 2	1	1	10	.	.	⌣1
Mittel	742.1	742.1	742.5	0.3	3.6	1.8	-0.7	4.4	4.3	4.7	4.5	91	79	85	2.2	2.7	2.1	6.8	6.5	7.3	15.7	0	

Januar — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.2	747.4	744.0	-1.5	1.0	0.3	-2.1	2.7	3.6	3.9	3.8	88	77	81	SE	2	SE	2	SE	3	6¹	10⁰	10⁰	0.2	.	⌙¹
2	35.1	31.6	**25.4**	1.1	3.8	1.5	0.3	4.3	4.6	4.7	4.7	92	78	93	S	2	SSE	2	SE	2	10¹	9¹	10²	2.6	.	⚹ n, ●⁰ 5½p, später ⚹² bis 8½p
3	36.2	41.4	49.4	1.4	2.5	0.8	0.1	2.7	4.8	4.9	3.7	94	89	77	WNW	3	NW	3	NW	4	10²	10²	10²	10.4	**3**	⚹⁰ 3½p
4	57.5	60.3	61.6	-0.6	-0.4	-2.4	-2.9	0.8	3.4	3.3	3.2	77	74	83	WNW	3	NNW	2	SSE	2	10²	6²	2¹	0.2	1	
5	60.1	62.1	64.3	-0.3	4.7	1.8	-2.4	4.8	3.8	5.9	4.9	86	92	93	SSE	2	SW	2	W	4	10 ●	9²	7¹	.	.	●⁰ fr.–11½a, ∽
6	63.1	64.3	65.8	1.0	4.1	2.1	0.5	4.2	4.3	4.5	4.4	87	74	82	WNW	4	WNW	4	W	3	0	10²	1¹	0.8	.	⌙²
7	63.8	60.1	56.8	-1.0	0.7	1.4	-1.4	2.1	4.0	4.4	4.2	94	90	83	SE	3	SE	3	S	3	10 ▬	10 ▬	10²	.	.	≡¹ fr.–II
8	55.2	55.3	55.8	3.8	4.0	4.4	1.2	4.8	5.6	5.8	5.8	93	95	93	C		C		SW	2	10 ▬	10 ▬	10¹	.	.	≡² fr.–4p, ● 11½a, n
9	56.2	55.7	55.2	4.4	7.0	2.8	2.8	7.1	5.9	6.2	5.1	96	82	91	C		SSW	2	SSE	3	10²	1⁰	0	1.6	.	
10	52.9	50.8	50.6	0.0	2.8	1.9	-0.1	2.9	4.3	4.4	4.4	94	77	84	SSE	3	SSE	3	SSE	3	0	7⁰	0	.	.	⌙²
11	50.5	50.3	51.4	1.0	4.7	4.4	0.8	4.8	4.2	4.6	5.5	85	71	88	SSE	2	SSE	2	SW	3	5⁰	5¹	10¹	.	.	●⁰ 5½–7½p
12	50.8	50.1	38.8	2.6	5.3	4.0	1.1	5.4	4.6	4.4	5.4	82	66	88	SSW	4	SSW	4	SSW	5	10²	2⁰	10²	0.3	.	●² 5–8½p, mit ⩸ n
13	33.5	40.6	45.4	5.2	4.6	3.8	2.8	6.3	5.7	5.4	5.3	86	86	88	W	8	W	6	NW	4	10²	10 ●	10²	12.1	.	●² sch. fr.–2½p, n
14	44.2	46.4	47.3	2.8	5.0	4.4	1.4	5.2	5.0	5.3	5.1	89	81	82	NW	5	W	4	WNW	5	10²	10²	9²	7.2	.	●⁰ sch. a, p, ⩸ n
15	54.4	54.1	52.2	3.4	5.7	4.1	2.9	5.7	5.4	5.3	4.9	93	77	80	NW	3	WNW	4	W	3	10 ●	8¹	10²	1.4	.	●⁰ fr.–7½a, n
16	44.8	41.2	41.7	8.5	9.6	7.0	2.4	9.6	7.8	**8.1**	6.6	94	91	88	W	3	SW	4	SW	4	10 ●	10 ●	10 ●	3.3	.	●¹·² n–n
17	38.8	45.0	49.9	5.5	5.6	2.2	1.3	7.0	6.9	4.5	3.8	89	67	72	W	6	W	5	W	7	10 ●	9²	9²	**14.1**	.	●⁰ fr.–10½a, ⚹△ sch. 2½p, 4½p, n
18	52.8	54.6	55.4	1.2	3.8	1.5	0.6	3.8	4.1	4.5	4.5	82	75	87	WNW	6	W	4	W	2	8 ⚹	2¹	10¹	2.8	.	⚹⁰ I
19	52.8	52.1	51.6	6.0	9.3	8.0	1.4	9.4	6.5	6.8	6.0	93	78	75	SW	4	SSW	2	SW	3	10²	9⁰	10¹	4.3	.	⚹ ● n
20	51.2	53.4	54.7	7.4	10.3	7.6	6.9	**10.4**	6.7	6.3	6.8	88	67	88	WSW	3	SW	4	SW	2	10 ●	5²	10¹	0.5	.	●⁰ fr.–8¾a, n
21	53.3	52.3	52.2	8.0	9.5	9.2	7.6	9.5	7.5	7.6	6.4	93	87	74	SW	4	SW	4	SW	4	10 ●	10 ●	9⁰	1.7	.	●⁰ fr.–2½p
22	51.4	51.0	51.5	5.4	10.0	9.5	5.1	10.1	5.4	6.2	6.3	80	68	71	SW	3	SSW	4	SSW	4	1⁰	10¹	5⁰	2.1	.	
23	53.0	54.2	55.7	7.1	10.3	6.2	6.2	**10.4**	6.0	6.4	5.7	80	69	81	SW	4	W	3	W	2	7⁰	9¹	1⁰	.	.	◵
24	56.5	59.8	64.7	3.4	1.1	1.0	0.0	6.2	5.2	4.4	4.1	88	89	80	W	2	NW	3	NNW	4	8¹	10 ⚹	10¹	.	.	●⁰ später ⚹⁰ 9½a–n öfter
25	69.0	70.9	73.5	-0.1	1.8	-0.8	-1.0	1.9	3.5	3.3	3.3	78	63	75	NNE	4	NNE	4	NE	4	10¹	0	0	1.1	.	⌙⁰
26	**74.5**	74.1	73.8	-3.0	1.5	-1.5	-4.1	1.7	3.3	**2.5**	3.4	89	**49**	82	NE	3	NE	3	NE	2	0	0	0	.	.	⌙¹
27	71.6	69.7	67.7	-3.6	2.4	-1.1	-3.8	2.4	2.8	2.7	3.4	80	50	80	NE	2	SSE	1	C		0	0	0	.	.	⌙¹
28	63.6	61.1	58.3	-5.0	0.0	0.3	**-5.4**	0.4	2.7	3.2	4.2	86	69	89	W	2	W	2	WSW	4	0	7⁰	10¹	.	.	⌙²
29	52.2	51.2	53.8	1.7	2.8	2.1	-0.8	2.9	4.4	5.2	4.8	85	93	89	W	3	W	3	N	4	10 ●	10 ●	10²	1.0	.	⚹ ● n, ⚹ fr., später ●⁰ bis p
30	55.4	56.0	55.1	-0.8	1.7	-0.8	-1.2	2.1	3.7	3.6	3.4	86	69	79	C		W	1	C		7 ▬	8¹	0	0.9	.	⌙², ≡⁰·² I–10¼a
31	51.9	49.6	47.1	-4.8	-2.5	-2.6	-5.2	-0.8	2.9	3.5	3.5	93	92	94	SW	1	SW	1	S	1	10 ▬	1⁰	1⁰ ▬	.	.	⌙², ≡² fr.–10a, abd.
Mittel	753.4	753.8	753.9	1.9	4.3	2.7	0.5	4.9	4.8	4.9	4.7	88	77	84	3.0		2.9		3.1		7.5	7.0	6.6	68.6	2	

Januar — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	732.3	729.6	727.2	-0.2	1.4	2.6	-1.8	2.6	4.4	4.6	4.5	97	90	80	S	4	E	4	SSW	2	10² ⚹	8¹	7²	0.7	.	⚹⁰ fl. I, ●⁰ 5½p
2	19.8	**13.3**	15.0	3.2	3.0	0.8	0.5	4.0	4.6	5.1	4.7	80	89	97	SW	4	E	4	W	6	5¹	10² ●	10² ⚹	1.8	.	●⁰·¹ 12½p–II, p öfter, ●¹ ⚹⁰ III–n
3	22.7	28.2	36.9	1.2	2.8	1.2	0.6	3.0	4.5	4.8	4.0	88	85	79	NW	2	NW	2	N	4	10²	9²	10²	4.8	.	⚹⁰ a, ⚹ fl. p–abd.
4	43.3	44.6	44.8	-0.2	1.0	0.2	-2.6	1.5	3.5	3.9	4.5	78	80	96	NNW	2	W	2	SE	2	10¹	10¹	10²	0.3	.	⚹⁰ p–abd.
5	45.7	48.1	50.1	1.4	5.3	1.4	0.2	6.0	4.7	6.2	4.6	93	93	90	C		WNW	3	C		10² ▬	3¹	0	1.1	.	≡⁰ I
6	51.1	51.6	51.5	0.6	2.0	-0.7	-0.7	2.0	4.5	4.6	4.1	93	87	94	SW	2	W	4	W	2	2¹	1¹	0	0.1	.	⌙¹ I
7	46.4	43.5	41.7	-3.8	1.1	2.2	-5.3	2.2	3.3	4.1	5.0	95	81	94	W	2	C		SW	2	10² ▬	10²	10²	.	.	⌙² I, ≡² I, ⋁¹ I, a
8	41.0	40.6	41.3	3.0	5.4	3.6	1.7	5.6	5.5	6.1	5.6	97	90	94	SW	2	W	1	W	2	10² ▬	10²	10²	0.4	.	≡⁰ I, ≡¹ 9ª
9	41.2	40.1	39.4	2.9	3.8	-1.0	-1.5	4.0	5.4	5.8	4.3	95	97	100	W	2	W	2	C		1¹ ▬	0 ▬	0 ▬	.	.	⋁¹ a, ≡¹ I–p, ≡² 4½–5½p, ≡¹
10	36.5	35.2	35.6	-0.8	4.0	2.3	-2.0	4.5	4.3	4.9	4.7	100	80	87	W	2	W	1	W	2	0 ▬	5¹	1⁰	.	.	≡² I–8ª [III–n
11	34.9	35.1	36.9	2.0	5.2	2.7	0.6	5.2	4.5	5.0	5.0	84	75	89	W	2	S	4	SW	4	8¹	10²	5²	.	.	
12	37.1	34.2	23.2	3.5	4.2	5.2	1.5	5.2	4.7	5.0	5.7	80	81	86	W	4	S	4	SSW	6	10²	10² ●	10² ●	.	.	●⁰ später ●¹ II–n, △¹ sch. 5p
13	22.8	32.3	31.4	4.2	4.6	3.2	2.9	5.6	5.1	5.5	5.1	83	86	88	SW	8	W	6	WNW	4	10 ●	9²	10 ●	8.4	.	●¹ n–p, 5p–n, SW ⩸ n, a
14	33.1	34.9	36.0	2.5	4.4	3.8	0.7	4.4	5.0	5.0	5.0	91	80	82	W	5	W	4	W	4	9²	5¹	5¹	**13.1**	.	●¹ u. ⚹⁰ sch. a
15	41.0	41.0	37.0	3.0	4.2	3.2	2.1	4.5	4.6	4.6	4.6	81	75	80	SW	2	SW	4	S	4	9²	10¹	10² ●	.	.	●¹ 8½p–n
16	31.7	28.9	28.5	9.7	9.3	6.2	2.9	9.7	**8.0**	7.6	6.2	89	87	87	SW	6	SW	6	SW	4	10² ●	10²	10²	8.2	.	●¹ n–8½p mit kurzen Pausen
17	27.7	33.9	39.3	4.7	3.5	1.0	0.6	6.8	5.6	4.4	4.2	87	75	84	W	6	W	6	NW	6	10² ●	5²	7²	5.1	.	●¹ n, I, ●² sch. a, W ⩸ 8ª, p, [1])
18	40.6	39.9	39.9	0.8	2.1	1.0	0.2	3.0	4.0	4.3	4.8	83	81	97	W	4	W	2	W	2	9²	10¹ ⚹	10¹ ●	1.9	.	⚹⁰ fl. 1p–II, ⚹¹ ●¹ p, ●⁰ III
19	39.4	38.4	37.9	7.0	8.6	6.8	0.7	8.6	6.3	5.8	5.4	84	70	73	W	2	W	4	W	4	10²	8¹	5¹	3.4	.	
20	37.9	40.0	40.3	6.7	9.2	7.4	6.0	9.6	6.6	7.0	6.5	89	81	84	W	4	S	4	S	4	10²	9²	9²	0.7	.	●¹ n, 6¾a, ●⁰ 10p
21	38.6	38.5	38.0	8.8	10.6	6.6	6.5	**10.6**	6.6	6.1	5.4	78	64	74	SW	2	W	4	E	2	10²	6¹	1⁰	0.4	.	
22	37.4	36.6	37.1	6.4	10.6	8.6	5.1	**10.6**	5.8	6.3	6.0	81	66	72	N	2	S	4	SW	1	5⁰	9¹	10¹,	.	.	
23	38.3	39.4	41.1	7.2	9.2	4.7	4.5	9.3	6.4	6.0	5.1	84	69	80	SW	2	SW	5	W	2	9²	5¹	4⁰	.	.	◵¹ abd., III
24	42.2	46.4	49.6	4.2	-0.6	-1.2	-2.7	4.7	5.1	4.1	2.7	82	94	63	WSW	4	N	4	N	4	10²	10¹ ⚹	10²	.	.	⚹⁰ fl. a, II, p
25	52.6	53.7	55.6	-1.2	-1.4	-1.2	-2.5	-0.4	3.5	3.2	3.0	84	76	70	NE	4	NE	6	ENE	6	10¹	10¹	10¹	.	.	⚹¹ fl. a
26	**57.0**	56.0	56.6	-4.2	0.7	-2.8	-5.0	1.0	2.6	**2.1**	2.6	77	**44**	71	SE	2	E	5	NE	4	0	1¹	0	.	.	
27	54.2	52.7	51.9	-5.8	-1.4	-5.2	-6.7	-1.0	2.6	3.1	2.8	90	81	90	ESE	4	E	4	E	2	0	0	0	.	.	
28	48.6	46.0	44.2	-7.3	-0.4	-7.8	**-8.4**	-0.1	2.4	3.1	**2.1**	92	70	87	E	2	E	2	E	2	0	1⁰	10 ▬	.	.	⌙²≡⁰ I, ≡¹·² 6½p–n, ⋁¹ abd.–n
29	39.2	37.9	38.8	-1.2	0.7	0.9	-7.9	0.9	4.0	4.3	4.7	96	88	97	W	2	W	4	W	4	10²	10¹	10² ▬	.	.	●⁰ ∽ ¹ 8ª, a, ≡¹ III–n
30	39.0	39.6	39.8	0.2	2.0	-2.6	-2.7	2.5	4.7	3.9	2.9	100	73	77	SE	2	SE	4	E	2	10²	8¹	10²	1.4	.	⚹⁰ n
31	36.4	33.5	30.4	-4.0	-3.7	-3.8	-4.6	-2.0	3.4	3.4	3.0	100	100	87	SE	1	E	2	NW	2	10²	10² ▬	10²	.	.	≡⁰ a, ≡¹ 1p, II, abd.
Mittel	739.0	739.2	739.3	1.8	3.6	1.6	-0.6	4.3	4.7	4.8	4.5	88	80	85	3.0		3.6		3.1		7.6	7.2	6.9	51.8	.	

[1]) ⚹¹ sch. 2½–2¾, 4p

Januar — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	732.8	730.5	727.6	0.2	2.4	3.3	0.0	3.3	4.2	4.9	5.1	90	89	88	S	2	S	1	S	3	10²	10²	10²◍	0.4	.	[an oft ✳⁰ n, Hor. ≡ tagsüber, ◍⁰ von 2½ᵖ
2	21.9	**13.5**	19.5	2.6	3.5	2.4	2.4	3.8	4.5	5.7	4.7	79	97	85	S	3	SE	2	W	4	6²	10²◍	10²	4.2	.	◍⁰ n, a u. p oft, Hor. ≡ tagsüber
3	24.0	30.9	39.2	1.1	2.5	0.9	0.9	2.8	4.9	4.8	4.5	90	87	92	S	2	N	1	W	1	9²	10²	10²	7.6	.	
4	45.1	45.3	46.1	0.2	1.0	2.5	0.0	2.5	4.1	4.7	5.2	89	94	94	S	1	S	2	S	4	10²	10◍*	10²	.	.	Hor. ≡ tagsüber, ✳⁰ ◍⁰ 11
5	47.0	50.3	52.0	4.4	7.2	1.2	1.2	7.6	6.0	6.5	4.7	97	86	94	S	3	W	2	S	1	10²	7²	10²▬	0.5	.	≡¹ 7ᵖ–n
6	53.3	53.1	52.1	-0.3	2.1	-0.6	-0.6	2.4	4.2	4.7	4.1	94	87	92	S	1	S	1	S	1	10²	4²	0	.	.	⌙¹, Thal ≡² a
7	47.3	44.3	42.9	-2.8	0.5	2.1	-3.0	2.1	3.5	4.2	5.0	94	89	93	S	2	S	2	S	3	8²	10²	10²	.	.	⌙¹, Hor. ≡ tagsüber, ◍⁰ p öfter
8	42.3	42.4	42.3	3.6	5.0	5.2	1.9	5.2	5.4	6.0	6.2	92	92	94	S	2	S	3	S	2	9²	10²	8²	1.3	.	Hor. ≡ tagsüber
9	41.8	41.0	39.5	1.6	7.0	3.6	1.2	7.3	5.0	6.2	5.1	96	82	87	S	2	S	2	S	1	10▬	0	0	.	.	≡¹ fr.–9½ᵃ, dann Hor. ≡
10	37.2	36.1	36.0	1.6	4.6	3.8	1.4	6.0	4.5	4.7	4.9	87	74	83	S	2	S	2	S	2	0	9²	10²	.	.	⌙¹
11	35.8	36.4	37.6	3.8	5.2	2.4	2.4	5.6	5.0	6.0	4.7	83	90	85	S	2	S	2	S	1	10²	8²	4²	.	.	◍⁰ 12ᵃ–1ᵖ
12	39.2	34.8	26.0	2.8	4.3	4.5	2.1	4.5	4.5	5.1	5.4	79	82	86	S	3	S	4	SW	6	6²	10²	10²◍	.	.	◍⁰·¹ sch. 2½ᵖ–n
13	27.6	36.1	32.3	4.4	5.8	0.5	0.5	6.1	5.2	4.9	4.6	84	72	96	SSW	6	W	5	S	2	10◍	8²	10²*	**18.7**	.	◍¹ sch. n–11ᵃ, p öfter, ✳ fl. 8½ᵖ–n,
14	36.0	38.2	40.5	3.6	5.3	4.1	0.3	5.8	4.7	4.1	4.7	80	62	77	W	3	W	4	W	3	8²	8²	4²	9.7	.	[Hor. ≡ tagsüber
15	43.7	42.8	38.0	2.5	4.1	4.8	2.2	4.8	4.4	4.7	5.5	79	77	86	S	2	S	2	S	3	7²	10²	10◍	.	.	◍⁰ 6½ᵖ–n
16	34.5	31.7	30.4	9.2	9.2	6.2	4.8	**10.8**	**7.6**	7.1	5.9	89	81	84	S	3	S	5	S	4	10²	10²	10◍	3.7	.	◍⁰·¹ 8½ᵃ–p öfter [10ᵃ, 3ᵖ
17	30.9	37.4	43.0	5.4	3.2	2.1	2.1	7.5	5.6	4.6	3.6	83	80	68	SW	3	W	4	W	3	8²	7²	8²	6.9	.	Hor. ≡ a, ◍⁰ von 8½ᵃ an, ✳ ◍ sch.
18	42.1	41.0	41.8	0.8	0.8	3.3	0.3	3.3	3.9	4.7	5.5	80	96	95	S	2	S	2	S	2	8²	10◍*	8²	1.7	.	Hor. ≡ tagsüber, ✳⁰ 10ᵃ–p öfter
19	41.2	39.6	40.1	6.8	7.8	6.2	3.3	8.2	6.1	6.1	5.6	82	78	79	S	1	S	2	S	2	7²	8²	8²	3.6	.	
20	40.0	41.6	42.8	5.8	8.0	7.2	5.8	8.6	6.5	7.1	7.1	94	89	94	S	2	S	2	S	2	6²	9◍	10²	3.0	.	◍¹ n, ◍ a u. p oft
21	40.5	40.3	39.2	7.8	9.4	7.8	6.8	9.8	6.4	6.3	5.6	81	71	71	S	3	S	3	S	3	8²	7²	0	0.9	.	
22	38.6	38.3	38.6	6.3	9.8	7.8	5.7	10.1	5.5	5.9	7.1	78	65	90	S	3	S	3	S	2	4²	8²	8²	.	.	◍tr. 8ᵖ
23	39.9	41.0	42.6	6.4	8.2	4.6	4.6	8.6	6.3	5.8	5.2	88	71	82	S	2	S	3	S	2	8²	8²	0	.	.	Hor. dunstig a
24	44.7	48.5	51.6	2.8	0.2	-1.8	-1.8	4.6	5.0	4.1	3.4	89	89	86	W	2	N	2	N	2	8²	8²	9²	.	.	✳⁰ sch. 11–12ᵃ
25	53.9	55.4	56.9	-1.8	-1.1	-0.8	-2.2	-0.8	3.6	3.6	3.7	90	84	85	N	2	N	3	N	2	7²	10²	10²	0.3	0	✳⁰ n
26	**57.8**	57.2	56.7	-3.8	2.8	-2.4	-4.0	2.8	3.1	2.7	3.4	91	**48**	89	N	2	N	2	N	2	0	0	0	.	.	
27	55.5	54.3	53.4	-4.5	2.2	-2.8	-4.8	2.5	2.8	3.2	3.4	88	61	92	N	1	N	2	N	1	0	0	0	.	.	
28	50.5	47.9	46.0	-6.2	1.7	-4.2	**-6.4**	2.2	**2.5**	3.4	3.0	90	66	91	N	1	N	1	S	1	0	0	1²	.	.	⌙¹
29	42.7	41.6	40.7	-4.8	-2.4	-1.5	-5.2	-0.8	2.9	3.4	3.9	90	89	96	S	3	S	3	S	1	10²	10²	10²	.	.	✳⁰ 4½–5ᵖ
30	40.1	40.6	40.4	-0.4	2.0	0.2	-1.5	2.2	4.2	4.2	4.2	94	78	90	C		C		C		10▬	9²	10²	1.0	1	≡¹ fr.–1ᵖ
31	37.6	34.5	31.9	-0.8	1.3	-2.4	-2.4	1.5	4.1	3.7	3.7	94	73	96	C		C		C		10²	9²	0	.	.	
Mittel	740.8	740.9	740.9	1.9	4.0	2.3	0.6	4.9	4.7	4.9	4.8	88	80	88		2.1		2.3		2.1	7.3	7.6	6.7	63.5	0	

Januar — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	747.7	744.8	741.0	- 0.1	2.1	2.6	- 0.7	2.6	4.0	4.8	4.8	89	89	87	SE	1	SE	2	SE	2	10¹	3⁰	9¹	.	0	✳¹·⁰ 7½–10ᵃ, ◍⁰ 5½–6½ᵖ, ◍¹ 7½–8ᵖ
2	32.6	**28.4**	31.2	4.0	3.4	2.3	1.9	4.4	5.6	5.3	5.1	91	92	96	SW	2	SW	2	NW	3	10◍	10¹	10◍	6.5	.	◍⁰ fr.–9½ᵃ, ◍¹ 7½–10ᵖ
3	38.7	45.9	54.3	1.8	2.3	0.6	0.6	2.7	5.0	5.0	4.0	95	93	83	W	1	NNE	1	N	1	10¹	10¹	10¹	9.6	.	◍⁰ 8½–10ᵃ
4	59.9	60.5	60.2	- 0.7	1.4	0.8	- 0.7	1.5	4.0	3.9	4.6	92	76	94	NW	1	SE	1	S	1	10¹	10¹	10◍	.	.	◍⁰ 7½ᵖ–n
5	59.8	64.1	65.7	6.8	6.0	-0.5	- 0.5	7.5	7.1	5.4	4.3	96	78	98	W	1	WNW	1	NW	1	10◍	2⁰	0	1.8	.	◍⁰ fr.–7½ᵃ
6	66.5	67.4	67.0	- 0.4	3.8	-1.3	- 1.3	3.9	4.4	4.7	4.2	98	78	100	W	1	SE	1	SE	1	0	0	0	.	.	⌙¹ a [-7²¹, 9¹⁰–9²⁰ᵖ
7	61.6	57.6	56.3	- 2.6	2.1	2.5	- 2.6	2.5	3.8	3.4	5.4	100	64	98	SE	1	SE	1	SW	1	10⁰	9¹	10¹	.	.	⌙¹ a, ◍⁰ 5-5½ᵖ, ◍¹ 6½–6½, ◍⁷¹⁰
8	55.6	55.4	56.3	3.6	7.4	5.1	2.5	8.8	5.9	7.4	6.5	100	96	98	SW	1	SW	1	SW	1	10¹	6¹	10¹	1.4	.	◍⁰ 11¹⁰–11²⁰a, 5–6½ᵖ
9	55.9	54.5	53.6	0.6	6.5	2.6	0.5	7.5	4.8	7.0	5.4	100	98	98	S	1	S	1	S	1	0	1⁰	0	0.5	.	⌙⁰ a
10	50.4	49.6	49.2	0.7	6.0	5.1	0.2	7.0	4.8	6.0	5.5	100	87	85	S	1	SSW	1	S	1	0	3⁰	10¹	.	.	⌙⁰ a, ◍⁰ 9½–9½ᵖ
11	49.4	49.7	50.8	2.0	6.0	3.0	2.0	6.4	5.0	6.5	4.9	94	93	87	S	1	SSW	1	SW	1	4¹	10◍	3⁰	.	.	◍⁰ 1½–3½ᵖ
12	50.6	46.8	36.0	4.0	4.1	5.9	1.0	6.7	5.2	5.5	5.3	85	90	77	WSW	3	S	2	SW	6	8⁰	10◍	10◍	0.4	.	◍⁰·¹ 12⁴⁰p–n mit kurzen Pausen
13	36.2	47.4	45.5	5.4	6.2	4.3	4.3	6.5	6.0	5.5	5.8	89	78	93	W	3	NW	3	WNW	3	9¹	8¹	10◍	**18.7**	.	◍¹ 3¹⁰–9½ᵖ oft
14	47.7	49.6	51.8	2.8	5.6	4.9	2.8	5.6	5.3	5.4	5.5	94	80	84	W	1	SW	1	W	2	0	8¹	10¹	6.0	.	◍¹ 7⁴⁰–8²⁰p
15	56.2	55.1	50.9	3.4	5.0	4.2	3.2	5.1	5.4	5.4	5.7	93	83	92	W	1	SW	2	WSW	2	3¹	10¹	10◍	2.0	.	◍¹ 8½ᵖ–n [10½ᵖ
16	44.8	43.0	41.1	9.8	7.7	7.6	3.9	10.0	**8.9**	6.3	6.7	99	80	86	W	2	WNW	2	SW	2	10◍	10◍	10¹	8.5	.	◍¹ fr.–11½ᵃ, ◍⁰ 1½–2½ᵖ, ≼⁰ i. NNE
17	42.2	49.1	54.2	5.0	1.6	1.4	1.1	9.0	5.8	4.7	4.0	89	91	80	W	3	NW	4	W	4	9¹	4¹	4"*	11.0	.	◍⁰ 7½–8½ᵃ, ◍¹ 12¹⁰–12⁴⁰p, ✳⁰ [1]
18	55.5	55.4	54.4	1.3	3.2	2.1	0.8	3.8	4.9	4.9	5.2	98	85	96	W	2	S	2	S	1	2⁰	10¹	10¹	4.4	.	◍⁰ 5½–8½ᵖ, 9½–10½ᵖ
19	52.8	51.5	51.7	8.8	9.2	8.8	2.1	9.5	6.7	6.3	6.7	80	72	80	W	3	W	1	NW	1	9¹	10¹	10¹◍	2.0	.	◍⁰ 9ᵖ–n
20	51.7	53.9	54.0	7.6	9.4	7.7	6.4	9.6	7.2	6.6	7.1	93	75	90	SW	1	SW	1	SW	1	9¹	8¹	10¹	4.0	.	◍¹ n, ◍ tr. 3½ᵖ, ◍¹ 8½–8½ᵖ
21	51.5	50.7	50.6	8.8	12.8	9.6	7.4	**12.9**	7.9	7.3	6.3	93	67	70	S	2	WSW	3	S	2	9¹◍	5¹	2⁰	3.6	.	◍¹ n, ◍⁰ fr.–8½ᵃ, ◍¹ 8½–10ᵃ, ∈ 6ᵖ
22	50.2	49.7	50.8	8.8	10.6	9.4	8.6	11.0	6.5	7.0	6.6	77	73	75	S	2	S	2	WSW	3	9¹	8¹	10⁰	3.2	.	∈ 6ᵖ
23	52.6	54.0	55.7	6.6	8.8	3.4	3.4	9.4	6.3	5.6	5.2	87	67	88	SW	1	WSW	2	S	1	6⁰	3⁰	3⁰	.	.	
24	59.0	64.6	68.3	- 0.8	-1.6	-2.6	- 2.6	4.9	4.3	3.3	3.5	100	82	94	NW	3	N	3	N	2	10¹*	10¹	10¹*	1.7	0	✳⁰ n–9ᵃ, 9½–11ᵃ, 6ᵖ–n
25	72.0	73.2	75.0	- 4.1	0.4	-3.4	- 4.6	0.4	3.1	3.5	3.3	96	73	93	NE	1	N	2	NE	2	0	1⁰	0	0.7	0	
26	**75.6**	74.9	74.8	- 6.6	1.0	-4.5	- 6.9	1.0	2.8	2.8	3.1	100	**57**	95	NE	1	ENE	1	NNE	1	0	0	0	.	0	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–10ᵃ
27	72.3	70.8	69.3	- 7.8	-1.2	-7.3	- 8.5	-0.6	2.5	3.0	2.6	100	71	100	NE	1	ENE	1	NE	1	0	0	0	.	0	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–10ᵃ
28	65.8	62.7	59.4	-11.6	-1.8	0.2	**-11.6**	0.2	**1.8**	3.9	4.4	100	98	94	N	1	WSW	1	W	1	10¹	10¹	10◍	.	0	◍⁰ 7½ᵖ–n, ◔⁰·¹ 8ᵖ–n
29	54.4	54.1	55.4	2.2	4.2	2.6	0.2	4.5	5.4	5.9	5.4	100	96	98	W	2	W	1	E	1	10¹	10¹	10¹	1.6	.	◍⁰ 9½–10½ᵃ
30	56.3	56.6	56.0	- 0.9	1.4	-2.4	- 3.1	2.6	4.3	3.9	3.4	100	76	89	E	1	SE	1	E	1	0	4⁰	0	.	.	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–11ᵃ
31	52.5	49.5	46.8	- 6.1	0.0	-4.4	- 6.3	0.3	2.9	4.3	3.3	100	94	100	E	1	E	1	C		10▬	4⁰	0	.	.	⌙¹ ⋁¹ fr.–11½ᵃ, ≡²·⁰ fr.–11½ᵃ
Mittel	754.1	754.5	754.4	1.7	4.3	2.3	0.1	5.4	5.1	5.2	5.0	94	82	90		1.5		1.6		1.6	6.4	6.4	6.5	87.6	0	

[1] 5½–6, 8½–9, ✳⁰ ◍¹ 11ᵖ–n

Helgoland

Januar 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.2	741.2	737.6	1.6	2.0	2.5	0.6	3.5	4.5	5.2	5.5	87	98	100	SE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0.2	.	fl. 7–12ª, 0 12ª–3ᵖ
2	26.8	**24.8**	28.5	1.8	4.1	4.8	1.8	5.2	5.1	5.9	5.5	98	97	86	SE 3	SW 4	WSW 2	10	10	7	3.9	.	0 fr., 7–8ª, p öfter, △ 9½ᵖ
3	38.9	48.5	55.4	2.8	1.0	-0.6	-0.6	5.0	5.5	4.7	3.8	98	94	86	E 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	3.9	.	1 n öfter
4	58.3	57.5	56.9	0.3	1.3	3.3	-0.6	3.3	4.2	4.5	4.8	89	89	83	SSE 2	SSE 4	S 4	9	10	10	.	.	1 7½ᵖ–n
5	58.7	62.1	62.7	6.3	6.4	6.1	3.3	7.2	5.5	6.1	5.1	78	86	74	WNW 3	W 3	W 5	1	1	3	3.7	.	1 n
6	65.1	66.4	64.9	5.4	5.9	3.9	3.9	6.2	4.9	5.3	5.6	74	77	92	NW 4	NW 3	S 2	3	5	1	0.3	.	0 früh
7	58.9	55.2	54.1	2.1	2.2	3.1	1.7	4.1	4.4	4.8	5.7	82	89	100	S 4	SW 3	SW 2	10	9	10	.	.	1 7½ᵖ–n, 0 7½ᵖ–n
8	53.5	53.2	54.4	4.0	5.4	5.3	3.1	5.8	6.1	6.7	6.7	100	100	100	SSW 1	W 1	W 1	10	10	10	0.8	.	0 1 n, 7ª–2ᵖ, 0 3½–4½. 1
9	53.5	51.8	50.1	3.9	5.8	6.0	3.3	6.1	6.1	6.5	6.5	100	94	93	SSW 2	SSW 3	S 3	9	5	1	6.5	.	1 n [4½–5, 8½ᵖ–n
10	46.7	46.0	44.9	5.1	6.1	6.5	4.9	7.1	5.7	6.4	6.6	88	91	91	SSW 4	SSW 4	SSW 4	1	10	3	.	.	
11	46.7	46.2	46.8	4.4	4.9	4.4	4.2	7.1	6.1	6.2	5.9	98	97	96	SW 1	SW 4	SW 4	3	10	1	.	.	1 n, 0 1ᵖ [öfter
12	45.4	39.0	29.1	5.6	3.6	4.8	2.7	6.9	5.1	5.7	5.9	75	97	92	WSW 5	S 6	SW 6	7	10	9	3.9	.	1 △ 1 sch. fr. öfter, 0 1 12ᵖ, p–n
13	35.4	45.4	43.1	6.6	6.4	3.3	3.0	6.7	6.4	6.1	5.5	88	86	95	NW 6	WNW 5	W 4	3	3	10	8.0	.	0 sch. a u. p öfter
14	44.9	46.2	50.2	5.2	5.6	5.0	3.3	6.3	5.7	6.1	5.2	86	89	80	WNW 5	WNW 6	WNW 5	3	3	5	6.5	.	1 sch. n–p öfter, △ 7½ª
15	52.4	51.3	47.3	6.1	5.8	4.2	4.2	6.2	6.3	6.6	6.2	90	96	100	W 5	W 5	SW 4	10	10	10	1.1	.	0 3½ᵖ–n öfter
16	38.6	38.2	34.5	7.3	6.8	6.6	4.1	7.6	**7.6**	6.8	6.6	100	93	91	SW 5	WSW 5	WSW 6	10	5	10	4.8	.	1 n, 1 1½–5½ª, 1 a u. p öfter
17	40.4	46.4	51.2	4.8	3.2	2.5	0.6	6.8	4.3	4.0	4.0	67	70	72	NW 6	NW 7	NW 7	3	7	10	9.2	.	2 n öfter, 1 △ 1 sch. a u. p öfter,
18	53.4	53.2	50.0	3.8	3.1	2.8	1.5	4.6	4.6	5.5	5.6	77	96	100	NW 4	SW 3	SSE 4	7	10	10	3.5	.	1 3½ᵖ–n, 1 10–11ᵖ [p öfter
19	47.2	45.3	46.8	7.1	7.1	7.0	2.8	7.3	7.3	7.1	7.4	98	94	99	SW 7	SW 7	SW 6	10	10	10	8.4	.	
20	47.7	49.3	49.9	6.0	6.7	6.3	5.7	7.1	6.7	6.8	6.8	96	93	96	SW 4	SW 5	SW 4	3	7	10	0.1	.	1 n, 0 7½ᵖ, 9ᵖ–n
21	44.9	44.8	44.7	7.3	8.6	8.6	6.3	**9.3**	**7.6**	7.4	6.8	100	89	83	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	**9.3**	.	1 n, 7–10¾ª
22	44.0	44.4	45.4	7.7	8.1	7.3	7.2	8.8	6.7	7.3	6.7	86	91	88	SW 6	SW 6	SW 5	10	9	9	3.2	.	
23	47.9	50.2	54.8	5.4	5.7	1.9	1.6	7.4	6.5	6.4	4.6	97	94	88	SW 5	SW 4	NE 4	1	10	10	.	.	0 10¾ª–12½ᵖ, 2–8½ᵖ, ⊖ III
24	62.3	66.7	70.2	-2.1	-1.5	-0.8	**-2.1**	2.1	**2.9**	3.0	3.8	75	74	88	NE 4	NE 4	NE 4	7	9	10	2.8	.	
25	73.7	74.8	76.1	-0.1	2.9	3.5	-1.8	3.9	**2.9**	4.2	5.0	**63**	74	85	NE 1	NE 1	NE 1	1	7	10	.	.	1 n
26	**76.5**	76.1	75.5	2.8	3.3	2.1	1.5	4.1	5.4	5.1	4.4	96	88	82	NE 1	NE 2	NE 2	3	9	10	.	.	1 n, 1 8–9½ª
27	72.7	71.1	68.6	1.2	4.2	3.2	1.1	5.0	4.3	4.9	5.2	85	79	90	ENE 1	ENE 1	N 7	9	1	9	.	.	1 n
28	64.0	61.0	58.0	4.6	5.4	5.2	2.7	5.7	6.0	6.7	6.0	96	100	90	NW 2	NW 3	NW 3	9	10	10	.	.	1 n, 0 1½–2½ᵖ
29	53.8	54.5	56.0	5.2	4.2	2.6	2.6	5.5	6.0	5.6	4.4	90	90	79	NNW 4	NE 1	NE 2	10	1	7	0.3	.	
30	56.8	56.2	54.8	1.6	2.8	2.5	0.6	4.1	4.5	4.6	5.3	87	80	96	ENE 1	SE 1	SW 2	9	7	10	.	.	1 n, 0 8½ᵖ–n
31	50.6	48.0	45.2	2.7	3.8	2.6	2.3	5.1	5.3	4.3	4.9	94	72	89	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	9	3	0.8	.	0 fr., a u. p öfter
Mittel	751.8	752.1	751.9	4.1	4.5	4.1	2.4	5.8	5.5	5.7	5.5	88	89	90	3.5	3.7	3.7	6.8	7.6	7.7	81.2	.	

Münster i. W.

Januar 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.9	740.9	736.7	0.6	4.0	3.4	0.0	4.2	4.4	5.1	5.4	92	84	93	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	2.0	1	n, a, p
2	31.0	**24.1**	31.0	4.0	4.0	2.2	0.5	5.5	5.1	5.1	4.7	84	84	87	S 2	SW 2	SW 2	6	10	8	8.4	.	n, n, p, p
3	36.9	46.0	53.7	1.4	2.0	2.0	1.0	3.0	4.9	4.9	4.3	96	93	82	W 4	N 2	N 6	10	10	10	8.5	.	n, I, a, △ III
4	58.0	57.7	58.5	0.2	3.0	5.4	0.0	6.0	4.6	5.7	6.7	98	100	100	NW 2	S 2	SW 2	10	10	10	0.4	.	n, a, p
5	60.0	63.6	65.6	6.4	6.6	2.0	1.0	8.0	6.8	5.6	4.9	94	71	93	W 2	NW 2	NW 2	8	0	0	4.0	.	u. n
6	66.6	67.1	65.1	-0.6	-0.5	-2.2	-2.5	2.0	4.3	4.3	3.9	98	98	100	W 4	W 4	W 2	0	10	0	.	.	a, p
7	57.2	55.9	55.0	-1.6	3.2	5.0	-2.5	5.5	3.9	5.4	6.1	96	93	94	S 4	SW 4	SW 2	8	10	10	.	.	II, p
8	54.1	54.0	54.8	5.6	8.6	5.6	4.5	9.0	6.6	7.2	6.2	97	87	91	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	10	1.3	.	n, p
9	53.1	51.8	50.6	0.1	8.0	4.0	-0.5	9.0	4.5	7.1	5.1	98	89	84	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	0.2	.	n, I,
10	47.0	46.8	46.6	4.0	9.4	7.0	2.5	9.5	5.1	6.3	6.4	84	71	85	S 2	SE 2	SE 2	0	4	0	.	.	p
11	46.8	47.7	48.8	7.0	7.0	3.4	3.4	8.4	6.4	6.8	4.9	85	91	83	S 2	SW 6	SW 4	8	6	0	.	.	
12	50.0	43.0	33.8	2.6	4.0	5.0	2.5	9.0	5.3	5.7	6.3	96	93	97	SW 6	SW 10	SW 10	0	10	8	2.5	.	n, mit a, p
13	41.6	50.1	43.7	5.8	6.8	2.4	2.0	7.0	6.3	5.9	5.1	91	80	93	W 8	W 8	W 6	10	10	10	**23.0**	.	u. n, a, p
14	49.3	51.8	54.3	3.8	6.8	5.0	2.0	6.9	5.4	5.2	5.5	90	71	84	W 8	W 8	W 6	10	9	0	2.8	.	n, a, p
15	56.1	55.1	48.4	1.4	4.8	5.3	1.0	5.4	4.7	5.4	6.5	93	84	97	SW 6	SW 4	SW 4	0	10	10	0.3	.	p
16	43.8	43.0	40.6	10.0	8.6	8.3	3.5	10.5	**8.7**	8.0	7.4	95	96	91	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	12.5	.	u. n, a, p
17	43.9	51.5	56.2	4.4	5.0	1.6	0.5	8.5	5.4	4.5	4.4	87	69	85	W 10	NW 10	NW 6	10	6	4	17.4	.	n, a, n, a, p, △ p
18	55.3	53.7	53.9	1.0	7.9	8.4	0.5	9.0	4.7	6.8	7.5	94	86	92	SW 4	S 2	S 2	2	10	10	0.4	.	a, p
19	52.7	51.6	51.6	9.0	8.0	8.8	5.5	9.5	7.2	7.6	7.5	84	94	89	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	2.4	.	
20	52.6	53.6	52.4	8.0	10.0	9.4	7.0	10.0	7.3	7.1	8.3	92	79	95	SW 4	SW 4	SW 2	4	8	10	5.0	.	n, p
21	49.5	49.9	48.8	9.6	13.3	11.2	8.0	**14.0**	8.2	7.4	6.3	92	65	63	SW 6	SW 4	SW 2	10	3	10	5.5	.	u. n, a
22	47.5	48.4	49.4	10.0	12.2	10.0	7.5	12.5	6.8	8.3	7.1	74	79	79	SW 6	SW 6	SW 2	10	6	10	1.5	.	tr. a
23	51.4	53.1	53.4	7.0	9.0	7.0	5.5	10.5	6.4	6.3	6.2	85	73	82	SW 4	SW 4	SW 2	0	8	10	.	.	
24	59.6	64.2	67.4	1.0	0.4	-1.0	-1.8	8.5	4.4	4.4	3.8	89	92	88	N 4	N 4	N 2	8	8	6	.	.	
25	70.3	71.6	**73.1**	-1.8	-0.6	-1.6	-2.9	1.5	3.8	4.2	4.0	96	96	98	NE 4	NE 4	NE 4	10	4	0	.	0	0 n,
26	72.7	71.7	71.7	-4.0	3.0	-1.6	-5.2	3.0	3.1	5.7	3.9	91	100	95	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	.	.	
27	69.4	67.5	67.1	-6.8	3.4	-4.8	-7.0	3.5	2.6	2.9	3.2	97	**50**	100	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	.	.	
28	63.9	61.4	59.0	-8.0	2.0	1.0	**-8.5**	2.5	**2.5**	4.2	4.4	100	78	89	NE 2	N 2	N 2	0	0	0	.	.	
29	55.3	54.1	53.8	0.8	1.6	1.0	0.5	2.6	4.7	5.0	4.7	96	96	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	.	n, a, p
30	54.0	53.9	54.2	0.8	3.6	-0.6	-0.8	4.5	4.7	4.7	4.3	96	80	98	S 2	E 2	E 2	10	4	0	1.7	.	n, a
31	50.1	47.7	44.9	-4.8	2.4	-2.8	-6.0	3.0	3.2	3.9	3.7	100	72	98	E 2	SE 2	S 2	0	2	0	.	.	
Mittel	753.0	753.3	753.0	2.5	5.4	3.5	0.7	6.8	5.2	5.7	5.4	92	84	90	4.1	4.1	3.2	6.3	6.6	5.7	100.8	1	

Januar

Aachen

1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	732.2	729.7	726.3	3.7	3.7	3.6	0.1	5.0	4.9	5.1	4.9	82	85	83	SW 4	SW 4	SSW 5	10²	10²	10²	0.3	.	⚹0 1a, ●0 a, p, ●1 8½–12p
2	22.7	**16.7**	24.5	5.2	1.2	2.2	0.4	6.5	4.9	4.6	4.4	74	92	82	SW 4	NW 4	W 4	10²	10²	5²	4.8	.	●1 4a, 9½a-1p, ⚹1 1½-4½, ●0-1 4½-7p
3	27.2	36.9	45.3	2.6	2.4	2.4	0.6	3.6	5.1	5.1	5.1	93	93	93	W 3	NW 3	NNW 2	10	10²	8²	12.0	.	●0 5½–8a, ●1-2 △ 8–9a [öfter
4	48.0	48.2	49.5	3.6	5.4	7.0	2.2	7.0	5.0	6.2	7.0	85	92	94	SW 2	SW 4	SW 3	10²	10²	10	2.9	.	●0-1 9–11½p
5	51.7	54.4	56.5	8.3	7.9	4.6	4.4	9.2	7.6	6.5	5.6	93	82	89	NW 1	NW 2	NNW 1	10²	7²	○	3.3	.	●1 3½–6–50a, ●0 8a
6	56.7	55.4	52.4	-0.4	6.2	0.8	-0.8	6.5	4.1	4.2	4.1	92	59	83	SE 1	ESE 1	ESE 1	3⁰	2⁰	○	0.1	.	⌣ n
7	47.3	45.7	45.3	4.6	7.5	8.8	-0.3	8.8	5.1	6.1	7.1	81	79	84	SSW 3	SW 2	SSW 2	4¹	10²	10²	.	.	●0-1 3–8p
8	44.5	44.3	44.2	8.4	9.8	6.3	6.1	10.1	6.1	6.7	6.0	74	74	84	SW 3	SSW 5	S 3	8²	4¹	○	0.5	.	
9	42.1	40.4	38.9	6.0	11.0	9.6	4.7	11.2	5.9	6.1	5.3	85	62	59	S 1	SSW 4	SW 5	○	○	○	.	.	
10	36.9	36.9	36.9	9.0	11.5	9.0	7.8	11.8	5.5	7.6	6.5	65	75	76	SW 2	SSW 3	SSW 5	10¹	7²	3²	.	.	
11	36.9	*38.5*	37.2	7.6	6.6	5.6	4.7	9.0	6.5	5.0	4.7	83	68	69	SW 2	WSW 5	SW 6	10²	5²	8²	0.2	.	●0 n–1, 8p, 9, 11–11⁴⁰p [●0 7-8½p
12	42.1	33.5	29.0	4.6	6.5	8.0	2.7	9.2	5.0	5.4	5.7	79	75	71	W 4	SW 8	WSW 8	10²	10²	10²	0.4	.	●1 7–50a-1–20p, ≡ 2p-n, ●1-2 4-7p,
13	39.0	41.4	33.6	6.2	7.2	10.9	3.6	10.9	4.8	5.5	**8.9**	67	78	92	W 6	WSW 5	WSW 8	9²	10²	10²	8.9	.	≡ n, ●1 4½–11p, ≡ 8p–n
14	42.4	43.6	46.4	4.8	5.9	4.8	4.7	11.0	5.0	5.2	5.0	78	75	78	W 3	W 5	W 5	7²	2²	10¹	9.4	.	≡ n
15	48.5	45.4	40.7	1.8	6.4	10.0	1.7	10.0	4.7	5.2	8.4	90	72	92	SW 5	SW 4	SW 6	3¹	8¹	10²	.	.	●1 3½–11p
16	37.2	36.0	33.4	9.1	8.0	8.4	6.8	10.6	7.5	7.2	6.0	88	90	73	SW 6	WSW 5	W 4	10²	10²	10²	13.9	.	●1 1–4a, ●0 4½–7, ●1 7½–12a, 1)
17	37.2	45.2	48.8	3.6	4.0	1.6	1.4	8.5	5.4	4.1	3.7	92	67	73	W 4	NW 4	W 2	10²	4²	1⁰	**18.8**	.	●1 12–1a, ●1 4–20–4–50, ●1 6–20–7–20a
18	43.1	44.1	45.5	4.0	9.9	9.0	1.2	10.0	5.3	8.7	6.7	87	96	78	SSW 4	SW 4	WSW 3	10²	10²	7²	1.3	.	●1 4–4½a, ●0-1 7a–2p
19	44.0	42.3	42.7	8.4	9.6	9.2	7.7	10.1	6.0	5.3	6.2	73	59	71	SW 4	SW 4	SW 6	10²	7¹	10¹	1.6	.	
20	43.4	44.3	43.3	9.0	10.6	10.0	7.7	10.8	7.4	6.6	7.1	87	70	79	W 4	SW 4	SSW 4	8²	7²	9²	4.8	.	●1 2–5a, 11a
21	42.4	41.3	40.4	11.4	13.2	10.8	7.7	**13.2**	6.2	5.8	5.2	61	**51**	54	SE 6	SSW 4	SSW 4	10²	3⁰	○	0.3	.	
22	39.5	39.6	40.7	10.0	9.6	9.4	9.4	10.8	5.5	7.1	6.6	60	80	75	SSW 6	SW 5	SSW 5	7²	10¹	7¹	.	.	
23	41.9	44.0	46.0	6.6	8.9	6.9	4.7	9.4	5.6	4.8	5.2	77	57	70	SSW 4	SW 4	WSW 5	3¹	3⁰	5²	.	.	●1 11½–12p
24	49.3	53.6	56.4	2.8	0.6	-1.4	-1.4	7.0	4.7	3.6	3.6	82	75	88	NW 2	N 2	NE 2	10¹	10²	1⁰	3.7	.	●1 12-4a, ●0 6-8a, ⚹ fl. 8-9½*, ⚹1
25	58.2	58.9	**59.3**	-2.1	-0.6	-0.8	-2.8	-0.4	3.7	3.7	3.3	94	85	77	NE 3	NE 2	NE 2	10²	10²	10¹	0.7	**1**	⚹0 n, a öfter [9½–10½p
26	58.9	58.2	58.0	-3.5	0.8	-1.7	-3.8	1.2	3.3	**2.7**	2.8	93	56	70	NE 1	NE 4	NE 2	○	○	○	0.1	○	
27	56.2	55.2	54.2	-4.2	1.8	-2.1	-4.4	2.0	3.0	3.7	3.7	91	71	94	NE 1	NE 1	NE 1	○	○	○	.	.	
28	52.3	50.7	49.8	-5.0	0.8	-3.8	-5.3	2.7	2.8	4.1	3.1	90	85	91	NE 1	NE 2	NE 1	4¹	○	○	.	.	
29	46.8	45.3	43.8	-4.8	1.8	1.2	**-6.2**	2.0	2.9	4.4	4.8	80	84	96	NE 1	NW 1	NW 1	3¹	10¹	7¹	.	.	●0 ⚹0 III
30	43.5	43.3	42.8	0.4	1.7	1.0	-0.3	1.9	4.5	4.1	4.4	95	80	89	ENE 1	E 2	E 1	10²	10²	10¹	0.5	.	⚹0 1–3a, Hor. ≡ I, II
31	39.5	36.9	34.8	0.0	1.6	0.6	-0.3	2.4	4.2	3.6	3.8	90	69	78	E 1	E 3	E 2	10¹	3¹	10¹	.	.	
Mittel	743.6	743.5	743.4	3.9	5.9	4.9	2.1	7.5	5.1	5.3	5.3	83	75	80	3.0	3.5	3.5	7.4	6.5	5.8	88.5	1	1) ●0 12½–4p, ●1 11½–12p

Januar

Neuwied

1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	744.0	741.5	738.6	2.1	4.1	5.6	0.0	5.6	4.9	5.5	5.0	91	90	74	SE 2	S 2	S 2	8	10 ●	10 ●	1.5	1	⚹ n, ● tr. 12½p–III öfter
2	34.4	**24.7**	34.8	5.0	5.4	2.5	2.5	7.4	5.0	4.4	4.7	76	66	84	S 2	W 8	W 4	10	7	10	2.6	.	● n, 4½–8p öfter
3	37.5	45.3	54.3	1.7	3.0	2.9	1.0	3.6	5.0	5.4	5.2	96	95	93	SW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10	10	4.3	.	● n, ●0 sch. mit ⚹ fl. 1–1p
4	58.7	58.3	59.8	1.8	5.2	5.3	1.6	5.4	5.0	5.6	6.0	95	84	91	NW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	3.2	.	●0 9–12a öfter
5	61.7	64.0	66.0	5.5	7.9	5.1	4.7	8.3	6.8	7.1	6.5	100	89	98	SW 2	W 2	C	10 ▬	5	10	2.3	.	● n, ≡ I, ●0 9–10a
6	67.7	66.4	64.1	1.2	2.3	-1.0	-1.0	5.1	4.9	4.7	4.0	98	85	94	C	S 2	SE 2	10	8	2	0.1	.	
7	59.3	57.8	56.2	0.9	3.3	4.1	-1.9	4.2	4.6	5.2	5.8	94	90	95	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	⌣, ●0 5–6p
8	55.4	55.0	55.3	4.1	7.5	4.8	4.1	7.5	5.8	6.9	6.3	95	89	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.1	.	
9	54.1	52.1	51.0	2.2	7.3	2.3	2.0	7.5	5.4	6.2	5.1	100	82	94	C	S 2	SE 2	10 ▬	2	2	.	.	≡ I
10	49.5	48.0	48.0	1.0	6.3	5.5	0.3	6.8	4.7	6.1	6.1	96	86	91	C	SE 2	SSE 2	10 ▬	4	5	.	.	⌣, ≡ I, ● 7½–8p
11	48.3	50.3	50.0	5.5	8.2	4.5	3.0	8.4	6.7	5.5	5.0	99	67	79	SE 2	SW 3	S 2	10 ▬●	5	8	0.9	.	● n, ≡ I, ● tr. 7–8½a, 11½a
12	53.4	46.3	38.3	3.8	6.2	9.5	1.9	10.0	4.9	5.7	6.8	82	81	76	SW 2	SW 6	SW 6	10	10	10 ●	1.0	.	● n, mit ≡ a u. 8–9p
13	47.9	51.8	43.1	7.4	8.1	7.0	4.5	9.8	4.6	4.9	7.0	**60**	61	94	NW 6	W 3	SW 3	10	10	10 ●	**7.9**	.	● u. ≡ n, ● 5–9p öfter
14	51.5	53.1	55.8	5.4	7.2	3.8	3.5	7.8	5.6	4.7	4.8	83	63	80	WNW 3	W 4	W 2	10	3	8	4.3	.	● n
15	59.1	56.6	51.2	2.2	4.9	6.1	2.0	6.4	4.7	5.4	7.0	87	82	100	WSW 2	SW 2	SW 2	5	10	10 ●	.	.	●0 5–9p
16	48.6	46.0	44.1	9.9	10.4	8.0	6.1	11.4	7.4	7.4	6.1	82	78	76	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	4.5	.	● n, ●0 a u. p öfter
17	46.5	53.9	58.9	6.5	4.2	2.0	1.5	8.0	5.5	4.5	3.9	77	73	73	SW 4	NW 4	NW 2	10	2	2	.	.	8½–10a
18	54.8	54.1	55.7	1.4	6.9	8.4	0.5	9.3	5.0	6.8	6.9	98	91	84	SSE 2	SSE 2	SW 2	10	10	8	4.6	1	⚹ ● n, ●0 p öfter
19	54.9	53.3	54.2	8.5	9.4	7.8	7.7	9.8	6.5	6.4	5.9	78	72	75	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	10	0.6	.	
20	54.3	55.6	55.3	8.8	10.4	9.8	7.6	10.7	7.2	7.5	**7.6**	86	80	84	W 2	SW 3	W 3	10	4	8	0.2	.	● n, ● tr. 7½–8a, p
21	54.1	52.9	52.1	9.4	11.8	6.4	6.3	12.4	6.6	6.4	6.1	75	63	86	SSW 2	SSW 2	SSE 2	10	8	2	0.5	.	
22	51.7	50.6	51.9	6.6	12.3	9.0	4.0	**12.5**	6.2	6.7	6.9	85	63	80	SSE 2	SW 4	SW 4	5	8	8	.	.	
23	53.4	54.7	56.5	7.4	9.7	4.6	4.1	9.9	6.6	6.0	5.1	86	66	81	SW 2	SW 2	C	10	5	3	.	.	⊖ III
24	58.9	61.9	65.1	3.1	2.5	-0.2	-0.4	4.6	5.3	4.0	3.2	93	72	70	WNW 2	NW 2	N 2	10	8	5	1.2	.	● n, ●0 a öfter, ⊖ III
25	67.0	67.6	**68.1**	-0.6	1.8	1.4	-2.1	1.8	3.6	3.5	3.7	81	66	72	N 2	N 2	N 2	10	10 *	8	0.7	1	⚹ n, ⚹ fl. II
26	**68.1**	67.2	67.4	-0.2	3.4	0.4	-0.2	4.0	3.1	3.8	3.5	68	65	75	ESE 4	ESE 3	E 4	2	0	1	.	.	
27	65.6	64.5	64.2	-2.4	2.4	-0.2	-2.5	3.2	3.6	3.9	3.4	94	72	76	SE 2	SE 2	SE 2	5	2	1	.	.	⌣, Hor. ≡ I
28	62.0	60.1	58.8	-3.7	1.8	-3.4	-4.5	2.4	**2.9**	3.5	3.4	87	68	95	ESE 2	C	NW 2	2	1	2	.	.	⌣, Hor. ≡ I
29	57.3	55.0	53.8	-5.5	-1.4	-1.1	**-5.7**	-0.9	3.0	3.4	4.0	100	82	94	C	C	C	10 ▬	10	8	.	.	≡ I, ⌣
30	53.4	52.8	52.7	-0.5	2.7	1.2	-1.5	2.9	4.3	4.3	4.4	96	77	89	C	C	SE 2	10 ▬	10	10	.	.	⌣, ≡ I
31	49.5	46.5	44.3	-1.8	3.0	0.7	-2.0	3.6	4.0	4.0	3.8	100	71	78	SE 2	SE 2	SE 2	5	6	10	.	.	⌣
Mittel	754.3	753.8	753.9	3.1	5.7	4.0	1.5	6.8	5.1	5.3	5.3	88	76	85	2.0	2.5	2.3	8.8	6.9	7.1	40.5	1	

Januar — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N. N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	724.8	721.8	721.4	- 7.1	1.4	- 0.7	- 8.2	1.4	2.5	3.8	3.5	95	75	82	C	SW 1	NW 1	5	6	2	.	2		n	n	n
2	12.9	08.5	**04.5**	0.4	4.9	3.4	- 2.1	5.4	4.6	4.2	4.7	96	63	81	E 1	SE 2	SW 4	10	9	2	.	1	△0 n, ● p	n	n	n
3	09.5	12.9	18.6	0.3	0.4	- 0.2	- 0.8	3.4	4.5	4.4	4.2	96	92	92	SW 4	W 2	W 6	10 *	10	10	**6.0**	2	* n, a	n	n	n
4	28.7	31.4	35.1	- 2.2	-3.0	-11.8	-12.6	-0.1	3.7	3.3	1.8	96	89	100	W 3	W 3	E 3	10	10 *	0	2.3	2	* mtg., II	n	n	f?
5	35.9	35.8	37.4	-11.3	-0.2	0.7	-15.0	2.1	1.9	3.4	4.7	100	77	96	C	C	W 1	0	10	10	0.5	**3**	● 5p	f	n	n
6	37.2	36.8	38.1	0.4	1.8	1.4	- *2.3*	2.7	4.6	3.9	4.0	96	76	79	W 2	W 6	W 2	9	5	9	0.2	2		n	n	n
7	37.5	34.1	31.8	- 6.1	1.4	- 0.4	- 7.8	1.5	2.7	3.5	3.8	95	70	85	C	C	C	0	8	0	.	*2*		f	f	f
8	29.8	29.9	30.3	2.1	2.6	2.1	- 2.6	3.9	4.7	4.9	4.8	87	89	89	C	C	C	9	9	9	.	*1*	●0 3p	n	n	n
9	30.8	30.7	30.4	1.1	3.1	- 1.4	- 2.4	3.5	4.7	4.6	3.9	94	82	94	C	E 1	C	5	0	0	1.0	1		n	f	f
10	*27.5*	25.9	26.5	- 1.1	3.0	- 1.1	- 3.3	3.2	4.0	3.8	3.7	94	65	88	C	SE 1	SE 1	2	0	0	.	0		f	f	f
11	25.5	24.7	26.4	- 0.1	5.0	1.9	- 3.2	5.0	4.3	4.7	4.6	94	73	88	SE 1	SE 1	SE 1	4	9	9	.	.		f	f	n?
12	27.9	27.5	*20.0*	- 2.9	3.5	*2.5*	- 4.7	4.4	3.3	4.0		85	68		SW 5	SW 3	S 1	1	1	10 ●	.	.	● abd.	f	n	n
13	12.9	15.6	20.7	4.1	4.0	1.6	0.5	4.4	4.3	4.7	5.0	72	78	96	SW 5	W 8	W 2	10 ●	9	10 ●	1.8	.	● J, a, III	n	n	n
14	18.4	20.7	22.9	0.3	1.6	2.1	- 0.2	2.7	4.5	4.8	4.5	96	93	84	W 3	W 3	NW 3	10 *	8	9	5.9	1	* n, a	n	n	n
15	*26.6*	29.2	27.2	0.2	3.4	0.3	- 0.1	3.4	4.4	4.1	3.9	94	71	84	W 5	W 5	C	9	6	3	1.1	*1*	W III n	n	n	n
16	21.4	19.2	18.1	6.0	8.4	6.5	- 0.1	8.8	5.3	6.2	5.7	77	77	81	W 2	SW 2	NW 2	10	8	8	0.3	.	● n	n	n	n
17	17.1	20.4	25.4	5.3	2.0	0.9	- 0.6	6.5	4.7	5.0	3.2	70	94	64	SW 4	W 3	W 4	8	10	9	.	.	●* 1-2p, *7p	n	n	n
18	27.7	28.2	29.8	0.3	1.6	- 0.6	- 2.5	2.1	4.5	3.6	3.5	96	72	80	W 6	NW 4	NW 1	9	5	9	1.5	.		n	n	n
19	29.3	28.4	27.8	5.0	8.1	8.3	- 1.2	8.9	4.9	5.9	4.4	76	73	**55**	W 3	W 1	W 2	9	5	3	0.4	.	● n, ∈	n	n	f?
20	28.0	29.6	31.5	6.3	8.1	7.4	0.9	8.8	4.9	**6.7**	5.6	69	84	74	W 3	SW 3	SW 5	6	8	8	.	.		n	n	n
21	30.5	29.6	28.5	6.4	10.8	4.6	2.9	11.1	6.0	5.9	5.2	85	61	83	W 2	SW 3	SW 2	8	8	0	0.6	.	● n	n	n	f
22	*28.0*	28.4	28.4	4.4	11.7	4.2	2.2	**13.6**	4.1	6.1	4.5	64	59	74	C	W 2	SW 2	0	3	0	.	.		f	f	f
23	29.5	29.7	30.6	1.2	9.8	3.4	- 0.4	9.9	4.0	5.1	5.0	81	57	85	E 1	W 3	C	3	3	3	.	.		f	n	f
24	31.7	32.6	35.2	2.2	5.8	2.4	0.4	6.9	4.6	4.5	4.8	85	65	87	C	W 2	W 2	8	8	10	.	.		n	f	n
25	38.5	40.6	43.2	- 0.4	-0.3	- 2.2	- 3.2	2.5	4.5	4.2	3.2	100	94	82	C	E 2	E 2	10 *	10 *	9	3.0	2	* n, tagsüber	n	n	n
26	44.4	44.7	**44.9**	- 3.1	-1.4	- 4.6	- 5.2	-0.9	3.4	3.5	2.8	94	85	86	E 1	E 3	*C*	10	6	*0*	2.3	**3**		n	n	
27	42.5	41.2	40.1	- 9.3	-0.4	-11.5	-12.9	-0.4	1.7	3.2	1.6	79	73	86	C	C	C	0	0	0	.	**3**		f	f	f
28	36.4	33.9	31.6	-15.1	-1.6	- 8.9	-16.4	-0.7	1.2	2.8	2.2	92	71	97	C	C	C	0	0	0	.	**3**		f	f	f
29	27.0	24.2	25.5	-15.1	1.4	0.0	-15.1	1.9	1.2	3.8	4.5	92	75	98	C	W 3	W 2	3	9	10 *	.	**3**	* III	f	n	n
30	27.3	27.8	28.3	- 1.3	-0.4	-11.8	-13.4	0.0	4.2	3.1	1.8	100	71	100	C	E 1	C	10	3	0	1.3	**3**		n	n	f
31	25.4	23.0	19.7	-16.2	-1.5	-11.9	**-17.4**	-1.5	**1.1**	2.9	1.8	91	71	100	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	**3**		f	f	f
Mittel	728.1	728.0	728.4	- 1.5	3.1	- 0.4	- 4.7	4.0	3.8	4.3	3.9	88	76	86	1.7	2.2	1.6	6.1	6.0	4.9	28.2	2		20 n 11 f	22 n 9 f	18 n 12 f

Januar — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N. N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	616.1	616.4	615.6	- 8.5	- 6.9	- 6.2	-11.1	-5.7							S 8	SW 5	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.8	30	▬ I-III			
2	07.6	04.4	**01.2**	- 7.2	- 5.1	- 5.8	- 8.9	-5.1							S 6	S 6	S 9	10 ▬	10 ▬*	10 ▬*	4.3	35	* n, ▬ I-III, * 10a-III			
3	05.7	06.9	09.8	- 8.0	- 8.1	- 8.4	- 8.9	-4.8							SW 8	SW 9	SW 9	10 ▬*	10 ▬	10 ▬	3.4	40	* n, I-III mit Pausen, ▬ I-III			
4	*16.6*	*19.7*	23.9	-12.1	-12.0	-12.6	-13.9	-8.3							W 8	NW 8	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.1	43	▬ I-III			
5	26.9	28.3	29.9	- 5.7	- 0.4	- 1.4	**-14.9**	0.1							NW 3	N 3	N 5	4	10 ▬	10 ▬	.	43	▬ 12n-III, ● 3-6p			
6	27.9	*27.9*	28.4	- 9.1	- 8.0	- 8.3	-11.6	-1.4							NW 8	NW 8	N 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬*	0.7	40	▬ I-III, * 6p-III			
7	30.0	27.8	25.8	- 8.2	- 6.6	- 6.8	-12.0	-3.6							SW 1	SW 2	S 4	0	3	10	0.3	40				
8	24.6	*25.3*	*26.2*	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- *9.8*	-0.7							NW 5	NW 4	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	40	▬ I-III			
9	26.1	26.0	25.8	- 1.3	- 1.2	- 1.9	- *2.3*	-0.6							W 2	W 2	SW 3	10 ▬	2	0	.	40	▬ I-10a			
10	22.7	21.8	22.6	- 2.9	- 2.4	- 0.4	- 4.4	0.4							S 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	40				
11	22.2	21.5	21.6	- 0.3	0.7	- 0.2	- 2.6	1.1							S 1	S 2	S 1	3	8	10	.	40				
12	19.8	20.9	11.9	- 5.6	- 5.8	- 6.8	- 7.4	0.3							SW 8	SW 8	W 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	40	▬ I-III			
13	07.3	08.9	12.5	- 5.1	- 4.7	- 5.3	- 6.8	-3.2							S 9	W 9	NW 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.6	40	* n, I-III oft, ▬ I-III			
14	12.2	*13.5*	15.4	- 7.0	- 7.1	- 7.5	- 8.0	-5.3							W 9	W 9	SW 6	10 ▬*	10 ▬*	10 ▬	3.9	44	▬ I-III, * I-3p			
15	19.9	*21.2*	20.5	- 7.3	- 7.1	- 7.4	- 9.0	-6.2							SW 7	W 6	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.5	44	▬ I-III			
16	17.3	15.7	13.4	- 0.4	- 1.4	- 1.2	- 7.5	-0.2							SW 6	SW 8	SW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	44	▬ I-III, * I-III oft			
17	11.2	13.5	15.4	- 4.2	- 5.5	- 8.5	- 9.0	-1.0							W 8	W 8	SW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.8	46	▬ I-III, * I-III oft			
18	19.4	20.2	22.1	- 9.7	- 9.4	-10.6	-10.8	-7.9							SW 8	NW 8	NW 6	10 ▬	10 ▬	8	1.3	46	▬ I-5p			
19	23.2	24.1	*23.5*	- 2.0	- 1.0	- 2.2	-10.7	-0.4							W 8	W 5	SW 7	10 ▬	10 ▬	3	.	46	▬ I-3p			
20	22.2	23.5	24.5	- 1.9	- 1.8	- 1.4	?-4.0	-1.2							S 7	S 8	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	46	▬ I-III			
21	25.2	23.2	25.2	- 1.2	- 0.4	0.2	- 3.1	0.5							S 7	S 8	S 8	10 ▬*	10 ▬	3	1.8	46	* n, I-1p, ▬ I-3p			
22	24.0	25.4	24.7	0.6	0.8	0.2	?-3.3	**2.0**							S 7	S 6	S 6	0	0	0	1.4	46				
23	24.2	24.3	25.3	- 1.1	- 1.4	- 1.7	- 2.2	0.3							S 6	S 7	S 6	3	4	10 ▬	.	46	▬ 3p-III			
24	25.6	26.5	28.0	- 3.8	- 3.8	- 4.2	- 5.0	-1.6							S 2	S 1	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	46	▬ I-III			
25	29.7	29.8	31.5	- 7.6	- 7.8	- 8.1	- 9.4	-4.2							NE 7	NE 6	NE 7	10 ▬*	10 ▬*	10 ▬	5.6	**52**	* n, I-3p, ▬ I-III			
26	32.2	34.9	**35.1**	- 8.6	- 6.3	- 7.5	-10.6	-6.3							NE 6	SE 3	NE 2	10 ▬	0	0	**6.3**	50	▬ I-12a			
27	*34.1*	33.0	32.1	- 9.0	- 6.1	- 6.8	-10.9	-5.7							E 3	E 2	SE 2	0	0	0	.	50				
28	28.4	26.9	24.9	- 6.7	- 3.2	- 2.6	- 7.8	-2.6							SE 2	SE 2	S 1	0	0	0	.	50				
29	19.8	17.4	18.0	- 5.1	- 6.0	- 6.9	- 7.5	-2.2							SW 5	W 8	W 5	2	10 ▬	10 ▬	.	48	▬ 10a-III			
30	19.4	19.8	19.9	- 8.6	-10.0	-12.4	-12.7	-6.9							NW 2	NW 2	N 2	10 ▬	0	0	4.1	48	* n, ▬ I-12½p			
31	17.5	16.2	14.4	-10.8	-10.4	-10.7	-14.0	-9.7							SE 1	S 2	SW 7	0	2	10 ▬	.	48	▬ 3p-III			
Mittel	621.3	621.4	621.6	- 5.5	- 4.8	- 5.3	- 8.4	-2.9							5.5	5.4	5.4	7.2	7.1	7.2	50.9	44				

Januar — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.8	735.6	733.1	0.8	3.1	4.2	- 1.5	4.6	3.6	4.4	4.6	73	76	74	SE	5	S	6	S	4	10^1	8^2	3^2	.	.	●tr. $5\frac{1}{2}$P [✳ bis III
2	24.5	**19.4**	20.4	4.5	4.3	0.5	0.2	5.9	4.4	4.8	4.7	70	77	98	SW	7	SE	4	W	7	4^2	10^1	10^1*	2.6	.	●n, ●tr. a öfter, ●$^{0.1}$ $2\frac{1}{2}$–7^p, dann
3	29.1	35.4	43.2	1.4	1.5	0.5	0.5	1.9	4.4	4.6	4.3	87	91	90	W	1	NW	5	NW	4	10^1	10^1●	10^2	7.6	0	● u. ✳ fl. n, a u. p öfter
4	49.5	50.5	50.2	- 0.9	0.1	0.6	- 1.0	0.9	3.9	4.2	4.2	92	90	89	NW	2	SE	3	C		10^1	10^0	10^1*	0.8	.	✳ fl. p -III öfter
5	50.2	53.8	55.6	6.9	5.6	0.4	0.4	7.4	6.3	6.0	4.5	84	88	94	SW	5	NW	4	C		10^2	4^2	0	0.3	.	●^{0} n, ●tr. a öfter, ⌐^{0} III
6	56.1	56.9	57.2	1.7	4.0	-0.4	- 0.4	4.0	5.0	4.6	4.0	96	75	90	NW	5	NW	4	SE	1	2^1	2^0	0	.	.	⌐^{0} I, III, Hor. dunstig tagsüber
7	51.1	48.1	46.7	- 2.8	3.2	5.0	- 3.5	5.2	3.2	4.6	5.5	87	80	84	W	1	NE	3	SW	5	4^1	9^2	10^1	.	.	⌐^{1} I
8	46.0	45.9	46.6	6.8	8.2	6.6	5.0	9.5	6.2	6.3	6.0	84	78	83	W	3	NW	3	C		10^2	9^1	6^2	.	.	●tr. n, ●^{0} sch. $7\frac{1}{2}$–8^a
9	46.5	45.1	44.2	1.0	10.7	5.4	0.5	11.0	4.7	6.3	5.0	94	65	75	SW	1	NW	4	SE	2	2^0	1^0	0	0.4	.	⌐^{0} I
10	41.4	40.2	39.7	3.9	10.8	8.7	2.6	12.0	4.4	5.4	5.2	72	56	61	SE	1	NW	4	SW	4	2^0	7^1	6^2	.	.	
11	40.3	40.6	42.3	5.8	8.0	4.7	4.4	11.5	5.4	6.0	4.4	79	75	68	C		SW	5	SW	4	9^2	9^2	1^0	.	.	
12	41.3	39.1	28.0	4.4	4.4	6.7	3.5	7.0	4.0	4.8	5.6	63	77	77	SW	7	SE	4	SW	7	3^2	10^2●	10^2●	.	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$^{p}-n zuweilen, SW ⌐ I-$7\frac{1}{2}$^{p}, n
13	27.7	37.9	37.2	4.5	4.8	4.0	4.0	6.8	5.2	5.3	4.9	82	82	80	W	8	NW	7	W	5	10^1●	9^2	10^1●	7.0	.	● n, NW ⌐ n-mtg. zuweilen, [1]
14	38.6	40.6	42.1	3.1	4.5	3.2	1.0	4.7	4.7	4.7	4.2	83	74	73	W	5	NW	6	W	6	9^2●	9^2	4^2	**10.5**	.	● n, ●^{0} sch. tagsüber öfter
15	46.5	45.9	43.1	3.6	4.8	4.5	3.2	5.4	4.4	4.2	4.7	75	65	74	W	6	W	6	SW	4	2^1	10^1	10^1	1.5	.	● n [●$^{0.1}$ a -III oft
16	37.2	33.5	34.0	10.8	10.8	7.0	4.5	11.2	**8.0**	7.3	5.8	83	75	77	W	5	SW	8	SW	8	7^2	10^1●	10^1●	3.5	.	● n, SW ⌐ n, $8\frac{1}{2}$^{a}–$2\frac{1}{2}$^{p}, $7\frac{1}{2}$^{p}–n,
17	32.8	39.2	44.9	5.2	3.8	1.6	0.4	7.9	5.2	4.1	3.7	78	69	73	W	6	NW	8	W	7	9^2●	3^2	5^2	10.0	.	●^{1} n-mtg. öfter, NW ⌐ tagsüber,
18	45.5	45.4	44.7	1.6	3.4	2.8	1.0	3.4	3.6	3.7	5.2	71	63	93	W	6	SW	2	W	2	8^2	10^1	7^2	3.8	.	●^{0} 6–8^p [abd., △^{0} sch. p öfter
19	43.5	42.4	42.8	8.8	10.8	8.4	2.8	11.0	5.8	4.8	5.1	68	**50**	62	SW	5	SW	5	SW	4	7^1	10^1	7^1	0.3	.	∈ $9\frac{1}{2}$^{p}
20	42.8	44.7	45.4	7.7	11.0	9.0	7.5	11.0	6.0	5.6	5.8	76	58	68	W	6	W	6	SW	5	7^2	8^2	9^1	.	.	
21	43.0	42.8	42.2	10.8	12.5	10.0	8.3	12.8	6.2	6.1	5.5	64	57	60	SW	7	SW	4	SW	6	9^2	8^1	4^1	.	.	SW ⌐ fr.–2^p zuweilen, ∈ 11^p
22	41.8	41.5	42.4	9.8	13.0	11.0	8.5	**13.5**	5.6	5.9	6.0	62	53	61	SW	5	SW	5	SW	3	7^2	9^2	8^1	.	.	
23	43.5	45.0	46.6	7.0	10.8	5.9	5.5	11.5	5.8	4.8	4.8	77	**50**	69	W	3	SW	4	SW	5	5^1	7^2	5^0	.	.	∈ abd.
24	47.4	53.0	56.7	4.0	- 1.3	-2.2	- 2.3	6.0	5.1	3.8	3.6	84	90	92	W	5	NW	6	N	3	10^2	10^2*	10^0	.	.	✳ fl. tagsüber öfter, ✳^{0} $9\frac{1}{2}$^{p}-n
25	59.5	61.2	63.0	- 1.4	- 1.1	-2.4	- 3.0	-0.4	3.8	3.3	3.4	92	78	89	NE	5	NE	6	NE	3	10^0	10^1	3^0	1.1	**1**	✳ fl. fr.–mtg. öfter
26	**63.9**	63.5	63.6	- 7.4	- 2.0	-6.0	- 7.5	-0.9	2.4	3.1	2.4	95	78	85	E	1	SE	1	C		7^1	3^0	2^0	.	0	⋁^{1} I–mtg.
27	61.0	59.4	58.4	-10.0	- 4.4	-8.8	-10.0	-3.2	1.9	3.0	2.1	94	91	91	SE	1	SE	2	C		4^0	4^0▬	1^0	.	0	⋁^{1} I, tagsüber, ≡$^{1-0}$ 8^a–p
28	54.3	52.3	49.7	-11.0	- 1.0	-3.2	**-11.6**	-0.4	**1.8**	3.8	3.3	93	88	91	C		NW	2	C		2^0	5^0	10^0	.	0	⋁^{1} n-mtg.
29	44.2	43.8	45.2	2.3	2.6	1.4	- 3.0	3.3	4.4	5.1	4.8	80	93	94	NW	5	NW	6	NW	1	10^1	10^0●	10^0	.	0	●tr. tagsüber öfter
30	45.6	46.0	46.5	- 0.2	1.8	-2.8	- 2.8	2.7	4.2	3.5	3.2	92	67	87	E	3	SE	4	C		10^1	2^1	0	0.2	.	⌐^{0} I, III
31	42.6	39.7	37.7	- 4.3	1.3	-4.0	- 4.6	3.6	2.9	3.6	3.0	89	70	89	C		SW	1	C		2^0	4^1	1^0	.	.	⌐^{2} I, ⌐^{1} III
Mittel	744.4	744.8	744.9	2.5	4.8	2.7	0.4	6.2	4.6	4.8	4.5	81	74	80	3.9		4.5		3.2		6.8	7.4	5.9	49.6	0	

[1] ●^{1} a öfter, ●^{0} p öfter

Januar — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	650.3	649.3	646.5	- 6.6	-4.2	-3.1	- 7.5	-3.0	2.8	3.4	3.6	100	100	100	SSW	7	SSW	5	SSW	8	10^1▬	10^1▬	10^1▬	1.5	4	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳$^{0.1}$ n-11^a, ⇢ $2\frac{1}{2}$^{p}-n
2	39.1	**34.5**	35.3	- 3.3	-3.0	-4.9	- 5.4	-2.9	3.6	3.7	3.2	100	100	100	SSW	7	SSW	8	NNW	8	10^1▬	10^1▬	10^1▬	16.6	5	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ⇢ n-n
3	42.8	48.2	55.2	- 5.0	-5.2	-6.2	- 6.5	-4.5	3.2	3.1	2.9	100	100	100	W	4	NW	7	N	6	10^1▬	10^1▬	10^1▬	19.0	8	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳ n, ⇢ 1-3^p
4	60.4	62.2	62.9	- 8.3	-6.9	-4.0	- 8.5	-3.1	2.5	2.8	3.6	100	100	100	NW	4	WNW	3	WSW	4	10^1▬	10^1▬	10^2▬	5.0	10	⋁ I, III, ≡^{2} n-12^{40}^{p}, II-n, ●^{0} fr. [1]
5	64.1	67.2	68.5	0.3	-2.2	-4.5	- 5.0	0.5	4.7	3.9	2.9	100	100	89	WSW	6	W	5	WNW	4	10^2▬	9^1▬	I	1.2	10	⋁^{0} II, ≡^{2} n-4^p, ht ≡ p, ⌐^{0} abd.
6	68.1	68.9	69.1	- 5.1	-4.3	-6.4	- 7.8	-4.2	3.2	3.3	2.2	100	100	75	WNW	5	NW	5	SE	2	10^1▬	10^2▬	1^1	.	10	⋁^{1}, ≡^{2} n-6^p
7	64.6	60.6	65.4	- 2.7	-2.9	-2.5	- 7.5	-1.6	1.9	3.6	3.8	51	100	100	SSW	5	SW	7	SW	5	9^0	10^1▬	10^1▬	.	9	Kyffhäuser sichtb. fr., ≡^{2} 12^a–n, [2]
8	60.1	60.7	61.8	0.1	0.9	1.9	- 2.7	1.9	4.6	4.9	5.2	100	100	100	WSW	5	WSW	5	WSW	3	10^1▬	10^1▬	3^1	1.4	8	⋁^{0} I, ≡$^{2.1}$ n-2^p, ≡ treiben 2-$3\frac{1}{2}$^{a} [3]
9	61.1	59.7	59.3	1.3	1.5	0.5	0.1	2.5	4.8	5.0	4.4	96	98	94	SW	4	SW	7	SW	4	3^0	5^1	1^0	0.2	4	ht ≡ fr., ⌐^{0} fr., ⌐^{1} abd., ≡ fr..
10	55.5	55.2	55.7	0.3	1.1	0.5	- 1.5	1.1	4.0	4.5	4.1	86	91	86	SW	8	SW	7	SW	6	1^1	7^1	5^1	.	0	[p öfter, ≡$^{2.1}$ 8^a–1^p
11	54.9	54.2	54.9	0.0	-0.3	-2.9	- 3.2	1.0	4.6	4.4	3.7	100	100	100	SW	5	SW	7	SW	7	10^1▬	10^2▬	10^1▬	.	0	≡^{3} n-n, ◠ II, ⋁^{1} II, III
12	54.8	50.8	41.9	- 4.3	-3.2	-1.4	- 5.0	-1.3	3.3	3.6	4.1	100	100	100	WSW	9	SSW	10	SW	11	10^1▬	10^1▬*	10^2▬*	1.4	1	⋁$^{1-2}$, ≡ ✳ n, ≡$^{1-2}$ fr.-n, ✳$^{0-1}$ 4 [4]
13	41.2	51.5	50.6	- 2.5	-2.5	-3.4	- 3.6	-1.4	3.8	3.8	3.6	100	100	100	WSW	11	WNW	9	SW	6	10^1▬*	10^1▬	10^2▬*	**39.3**	10	⋁^{2}, ≡^{2} n-n, ✳^{1} n-mtg., abd.-n, ✳^{0}
14	51.6	53.9	54.6	- 3.9	-3.8	-3.2	- 4.3	-3.1	3.5	3.5	3.6	100	100	100	WNW	7	WNW	6	WNW	7	10^2▬	10^2▬*	10^2▬*	26.1	**12**	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳$^{0-1}$ a-n [3] abd.
15	59.0	58.6	54.3	- 3.5	-3.5	-3.2	- 4.0	-3.1	3.5	3.6	3.8	100	100	100	W	7	WSW	8	SW	9	10^1▬	10^2▬	10^1▬*	14.6	**12**	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳ n, ✳^{1} abd.-n
16	51.2	47.8	47.6	3.1	2.6	-0.3	- 3.2	**3.9**	**5.7**	5.5	4.4	100	100	100	WSW	11	SW	11	SW	10	10^2●	10^2●	10^1▬	18.3	0	≡^{2} n-n, ●$^{0.1}$ n-4^p, ✳ 4-8, [5]
17	46.3	51.5	56.6	- 2.4	-4.9	-6.6	- 7.0	-0.3	3.8	3.2	2.8	100	100	100	WSW	10	WNW	8	W	9	10^1▬*	10^1●*	10^1▬	35.5	5	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳^{0} n-a, ✳ sch. a, [6]
18	58.0	58.5	58.3	- 6.1	-4.8	0.0	- 7.5	0.0	2.9	3.2	4.6	100	100	100	WSW	6	SSW	2	WSW	8	10^1▬	10^1▬*	10^2▬	11.2	6	⋁^{1}, ≡^{2} n-n, ✳ n, ✳$^{0.1}$ 11-abd.
19	57.9	56.9	56.5	0.5	0.1	-0.3	- 0.9	0.8	4.7	4.6	4.5	100	100	100	SW	10	SW	8	WSW	9	10^1▬	10^1▬	10^1▬	3.9	.	●n, ≡^{3} n-$2\frac{1}{2}$^{p}, $8\frac{1}{2}$^{p}–n, ⋁^{0} III, [7]
20	56.7	58.7	59.1	0.4	0.6	0.9	- 0.5	0.9	4.7	4.8	4.9	100	100	100	WSW	9	WSW	9	SW	9	10^2●	10^1▬	10^1▬	3.1	.	●n, ≡^{2} n-n mit Pausen mtg. u. p, [8]
21	56.7	57.1	56.7	1.9	1.9	1.1	0.5	2.0	5.2	5.3	4.3	100	100	87	SW	10	SW	10	SW	8	10^2●	9^1▬	5^0	7.3	.	≡$^{2.1}$ n-II, 4^p, ● n, ●^{0} sch. fr.
22	56.5	54.9	55.9	0.5	2.3	1.6	0.0	2.3	4.7	4.9	5.1	100	91	100	SW	6	SW	10	SW	10	10^1▬	9^1	10^1▬●	0.4	.	≡^{2} n-9^a, 7^p-n, ●$^{0.1}$ sch. $1\frac{1}{2}$^{p}, $7\frac{1}{2}$^{p}-n
23	58.0	59.0	59.7	0.3	-0.1	-1.7	- 1.9	1.6	4.7	4.1	4.0	100	90	100	WSW	6	WSW	5	WSW	7	10^1▬	9^1	10^1▬	1.2	.	●n, ≡$^{1-2}$ n-mtg., ≡$^{0.1}$ mtg.-II, [9]
24	60.5	63.4	66.5	- 3.2	-9.1	-9.5	-10.4	-1.6	3.6	2.3	2.2	100	100	100	WSW	6	NNW	5	NNE	5	10^1▬*	10^1▬*	10^1▬*	0.5	0	⋁$^{1-2}$, ≡^{2} n-n, ✳^{0} n-n, ◠ n
25	68.2	70.1	71.4	- 8.6	-9.3	-9.2	-10.2	-8.5	2.3	2.3	2.3	100	100	100	NE	9	ENE	9	ENE	9	10^2▬	10^2▬	10^2▬	5.6	5	⋁^{2}, ✳^{0} n, ≡^{2} n-n
26	72.3	72.7	**72.9**	-11.1	-9.1	-6.9	**-12.0**	-6.8	1.8	1.9	1.5	97	81	55	E	9	ENE	9	ENE	8	1^0	1^0	0	.	5	≡ n, ht ≡ fr.. 3-4^p, ∞^{2} p
27	71.0	70.3	69.5	- 5.3	-3.3	-5.0	- 7.5	-3.1	1.1	2.2	1.1	36	61	33	E	5	ESE	5	ESE	5	1	1^0	0	.	4	Kyffhäuser sichtbar a
28	66.4	64.7	62.4	- 2.5	-1.2	-3.3	- 5.0	-0.2	**0.7**	0.9	3.6	**19**	22	100	NE	3	N	2	NW	4	3^0	3^0	10^1▬	.	3	M. D.[1], Kyffhäuser u. Meissner [10]
29	57.1	56.9	58.0	- 3.6	-3.5	-3.6	- 4.5	-2.0	3.5	3.6	3.5	100	100	100	W	8	W	7	NNW	4	10^1▬	10^2▬	10^2▬	2.2	3	⋁$^{2-1}$, ≡^{2} n-n [⌐^{2} abd.
30	57.8	58.4	57.8	- 5.8	-5.2	-8.6	- 8.9	-3.4	3.0	3.0	2.4	100	98	100	E	3	C		SW	2	10^1▬	9^1	1^1	2.7	5	⋁^{1} fr., ✳ n, ≡^{2} n-10^a, → 4^p,
31	54.6	52.1	49.5	- 9.3	-6.0	-8.7	- 9.6	-5.9	2.2	3.0	2.4	100	100	100	SW	2	SSE	2	E	2	8^1▬	9^1	2^0	.	5	≡^{0} treiben fr., mtg., ⌐^{2} fr.. abd.
Mittel	657.3	657.7	657.7	- 3.0	-2.8	-3.3	- 5.2	-1.3	3.5	3.6	3.5	93	95	94	6.7		6.5		6.4		8.6	8.7	7.4	218.2	6	

Brocken: [1] ◠^{0} $1\frac{1}{2}$^{p}, ✳^{0} II-abd., n [2] ⋁^{0} II, ⋁^{2} III, ✳^{1} 5–8^p [3] ≡^{2} 6, 7, ht ≡ p, abd. [4] n-n mit Pausen [5] 10^p–n, △ sch. 11^p-mtn., ⋁^{0} abd. [6] ✳ mtg.-abd., mit △ sch. II, ⇢ abd. [7] ● sch. 11^p [8] ●$^{0.1}$ sch. $9\frac{1}{2}$^{p}–n [9] 3^p, ≡$^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$^{p}–n, ⋁^{0} II, III [10] sichtbar a, Pbdn. ESE–WNW I, ∞^{2} mtg., ≡^{1} 7^p–n, ⋁^{0} abd.

Februar — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	735.4	732.9	730.9	-12.6	-2.8	- 6.4	-12.8	-2.7	1.6	2.8	2.6	92	74	95	S 2	S 2	E 2	8^1	6^0	5^1	0.2	3	
2	**27.2**	27.9	29.8	- 5.2	-1.8	- 4.2	- 6.9	-1.7	2.8	3.3	3.2	90	82	95	W 2	W 4	W 3	10^2_*	8^1	10^2	0.4	4	$\ast^{0.1}$ 6–10^n
3	31.0	34.1	35.9	- 2.8	-5.4	- 5.8	- 8.7	-2.4	3.2	2.0	2.6	87	**66**	90	W 2	WNW 2	WNW 4	10^2_*	1^1	10^2	1.2	5	$\ast^0$ 6–8^{20}n, 4^{20}–6^p u. später
4	36.7	42.1	43.1	- 5.6	-4.6	- 7.6	- 8.2	-4.3	2.7	2.2	1.8	90	70	72	WNW 4	WNW 2	WNW 4	10^2	6^0	4^1	0.3	6	[i^p–n
5	37.7	35.7	31.6	- 1.4	-0.3	- 2.6	-11.1	0.5	3.8	3.4	3.4	92	76	92	SSW 5	WSW 6	WSW 5	10^2_*	9^1	10^2_*	0.2	7	$\dashv^0$ 6^{35}–10^{30}n, $11\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, $\ast^0$ 4^p,
6	40.1	46.1	49.7	-10.8	-6.2	-11.4	-13.5	-2.6	1.6	2.0	1.6	83	71	85	WNW 4	WNW 3	WNW 3	8^0	4^1_*	3^1	0.5	7	$\ast^0$ 11–12^a, 2^p
7	49.3	45.2	41.4	-12.2	-7.8	-13.2	-15.0	-7.6	**1.3**	1.8	1.4	74	72	84	W 2	S 3	S 2	8^0	8^1	3^1	0.1	7	
8	40.3	44.5	49.5	- 6.8	-5.3	-13.9	**-18.9**	-4.7	2.4	2.0	**1.3**	89	68	87	SW 1	W 2	ENE 1	10^2	2^0	3^1	.	6	$\ast^0$ 8–10^n [s^p–n, ∽ n
9	50.4	45.6	42.4	- 9.2	-6.3	- 1.8	-17.9	-1.8	1.8	2.4	3.5	81	87	88	ESE 5	E 6	E 6	8^1	$10^2_\triangle$	10^2	.	6	$\dashv^{0\text{-}1}$ 9^n, 10^n, mit △ $12\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, $\ast$ ●
10	42.4	40.0	41.1	1.6	4.0	3.4	- 1.8	4.1	4.8	5.9	5.5	93	97	95	S 1	W 1	W 2	$10^2_●$	10^2	7^1	**6.7**	**9**	●$^{0\text{-}1}$ fr.–1^p öfter
11	43.2	42.5	42.1	- 1.6	6.7	2.2	- 1.6	**7.2**	3.9	**6.2**	4.9	96	84	91	SSW 1	S 1	S 1	7^1	2^1	2^1	5.1	5	
12	38.0	35.6	36.6	- 0.6	3.7	2.5	- 1.5	5.4	4.2	5.2	5.2	96	87	94	S 1	S 1	S 1	10^2_-	8^1	8^1	.	2	$\equiv^1$ fr.–10^n
13	34.1	35.2	38.9	2.2	2.1	2.2	0.1	3.0	5.1	5.0	5.2	94	93	96	SW 1	W 3	W 3	$10^9_●$	10^2	10^2	.	0	●$^{0\text{-}1}$ fr.–9^a, 10-12^a, $\ast^1$ ●^{0} 3^{40}–4^{15}p
14	43.3	44.9	47.2	1.0	2.3	0.6	0.6	2.5	4.7	5.2	4.6	94	96	96	W 1	S 1	S 1	9^1	10^2_-	10^2_-	5.4	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ 8^a–n mit Pausen a
15	47.5	45.6	43.8	- 0.6	2.4	1.1	- 0.7	2.4	4.2	5.3	4.9	96	96	98	S 1	E 1	E 1	10^2_-	10^2_-	10^2_-	0.2	.	$\equiv^{2\text{-}1}$ fr.–n mit Pausen
16	44.1	44.0	44.9	2.4	4.4	1.5	0.0	4.7	5.3	5.9	4.8	96	96	94	W 2	W 3	W 2	10^2_-	$10^9_●$	8^1	0.2	.	$\equiv^{2\text{-}1}$ fr.–$10^{\frac{1}{2}a}$, ●^{0} 12^n–2^p
17	47.8	50.8	52.4	0.6	2.6	1.2	- 0.2	2.8	4.4	5.1	4.3	92	93	85	E 2	NNW 2	NNW 1	7^1	10^1	9^2	0 1	.	
18	53.1	54.4	55.4	0.4	1.9	0.2	- 0.3	2.2	4.4	4.3	4.4	92	82	94	W 2	WNW 2	W 1	10^2	10^2	9^1	.	.	●^{0} 9–10^n
19	55.8	55.7	53.5	- 0.4	3.4	- 0.8	- 1.3	3.4	4.1	4.4	3.8	92	75	88	S 1	S 2	S 1	9^2	8^1	5^1	.	.	
20	49.8	46.0	43.5	- 1.4	2.4	1.4	- 1.4	2.7	4.0	4.7	4.7	96	85	93	S 1	SSW 1	W 5	8^2	9^1	10^2	.	.	⌙^{1} I, ●^{0} $3\frac{1}{2}$–7^{40}p, ● $\ast$ n
21	43.3	46.3	48.5	- 0.8	-2.4	- 2.8	- 3.2	1.6	3.7	2.9	2.8	85	75	76	W 6	W 6	W 5	10^2_*	8^1	4^1	1.1	1	$\ast^0$ 5^{50}n, $\ast^{0.1}$ I, n
22	44.5	46.6	48.7	- 0.6	-4.0	- 5.8	- 6.4	-0.3	3.9	2.6	2.3	88	77	77	W 5	W 5	W 4	10^2	9^2_*	10^2	2.7	3	$\ast^{0.1}$ a, II–4^{50}p öfter
23	50.0	51.4	54.2	- 8.6	-7.6	- 8.4	-12.5	-5.8	1.8	1.7	1.8	76	69	76	W 4	ENE 3	ENE 5	10^2_*	6^1_*	8^1	0.3	4	$\ast^{0.1}$ fr.–p oft
24	56.8	59.0	**61.1**	- 8.9	-5.7	-10.6	-11.0	-5.3	1.9	2.1	1.6	81	72	80	ENE 3	ENE 2	E 1	10^2_*	10^2_*	4^1	0.2	4	$\ast^0$ fr.–p oft
25	**61.1**	60.4	59.0	-14.4	-4.3	-10.6	-14.5	-4.0	**1.3**	2.2	1.7	87	**66**	86	N 2	E 1	E 1	5^1	7^0	6^1	.	3	
26	56.9	56.3	54.8	- 8.4	-3.6	- 3.4	-12.6	-3.2	2.1	2.5	3.1	88	74	87	W 1	W 2	W 2	8^1	10^2_*	10^2	.	3	$\ast^0$ 9^{30}a–2^{35}p öfter
27	51.2	49.5	48.5	- 2.0	0.3	- 0.1	- 3.6	0.5	3.5	3.7	4.1	90	78	90	W 2	W 5	WNW 5	10^2	10^2	10^2_*	.	3	$\ast^{0.1}$ 8^5–9^{15}p mit Pausen
28	49.8	49.9	46.7	0.8	3.9	0.6	- 0.6	4.4	4.5	4.7	4.2	92	77	87	WNW 5	W 5	W 4	10^2	7^1	10^2	.	2	
Mittel	745.0	745.3	745.5	- 3.8	-1.0	- 3.3	- 6.6	0.0	3.3	3.6	3.4	89	80	88		2.5			2.8		2.7	9.1	7.8	7.4	24.9	4	

Februar — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	747.8	746.2	744.8	-6.1	-0.4	-1.6	- 6.5	0.8	2.6	3.0	3.4	90	68	84	S 1	SW 1	E 1	3^0	4^0	10^2	0.2	2	⌙^{1} n
2	**41.7**	42.1	42.7	-2.5	0.1	-0.6	- 2.7	1.1	3.4	4.0	4.2	89	87	96	SSW 1	SSW 3	SSW 3	10^1_-	9^1	10^1_*	.	2	$\ast^0$ △^{0} a zuweilen, n, ≡^{0} fr.
3	46.5	48.9	49.7	-3.4	-2.8	-2.6	- 3.6	-0.6	3.1	3.4	2.8	89	82	74	NE 2	WNW 2	W 5	10^2	10^2_*	2^0	0.3	2	$\ast^0$ n, a, p
4	52.4	57.6	55.6	-2.7	-1.6	-3.2	- 4.4	-1.0	2.3	2.5	2.4	62	62	67	NNW 4	WNW 4	S 5	7^2	6^1	10^1	1.9	4	$\ast^{0.1}$ n, a, $9\frac{1}{2}^p$, dann $\dashv^{0.1}$, ⌙ n
5	49.9	47.4	44.2	0.9	0.9	-1.6	- 3.6	1.3	4.5	3.7	3.7	90	75	92	SSW 8	SW 8	S 8	10^2_*	9^1	10^2_*	0.4	4	$\dashv^{0.1}$ n, a, abd., n, ⌙ n–n
6	55.7	62.0	63.6	-6.7	-3.2	-3.8	- 7.5	-1.3	2.5	2.1	2.7	92	**59**	80	N 6	NNW 6	W 5	8^2_*	6^1	2^0	3.2	6	$\ast$ ⌙ n, $\ast^0$ △^{0} a
7	63.1	58.4	55.3	-8.4	-5.4	-8.9	- 9.4	-3.2	**1.9**	2.1	**1.9**	82	71	85	SW 3	SSE 5	S 1	1^0	9^0	1^0	0.2	5	⌙^{0} n, abd., ⊕ II
8	55.2	60.5	64.2	-7.0	-4.2	-8.8	**-10.1**	-3.4	2.4	2.4	2.1	92	73	91	E 1	NNE 1	NE 2	10^1_-	7^0	1^0	.	5	⌙^{0} n, abd., ≡^{0} n, fr.
9	61.7	54.9	55.2	-5.6	-1.3	1.8	**-10.1**	2.0	2.5	3.9	4.0	82	94	100	ESE 5	SE 7	SSW 2	10^1_*	10^1	$10^9_●$	.	5	⌙^{0} fr., $\ast^0$ später Eisregen fr.–p. [1]
10	54.1	52.9	54.8	3.5	4.5	3.1	-1.6	5.7	5.9	5.8	5.3	100	92	93	SW 4	W 5	W 3	10^1_-	8^1	3^0	**14.9**	**7**	≡$^{2.0}$ n–fr., ●$^{1.0}$ n–a, p zuweilen, [⌙^{0} abd.
11	55.5	55.1	54.6	1.6	7.1	1.5	0.4	**9.1**	5.1	5.8	5.1	98	77	100	S 1	W 3	C	8^1	3^0	4^0_-	4.5	3	⌙^{1} fr., ≡^{0} ⌙^{0} abd.
12	51.3	48.8	49.8	2.2	4.5	1.6	0.9	7.7	5.2	4.9	5.1	98	78	98	WSW 1	WSW 4	W 1	10^1_-	7^0	2^0	.	.	△^{0} n, ≡^{0} fr., abd., ⌓^{2} ⌙^{0} abd.
13	47.7	49.3	52.8	1.9	1.9	1.7	0.8	3.8	5.2	5.2	5.2	98	98	100	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10^2_-	$10^9_●$	$10^2_●$	2.6	.	≡$^{1.0}$ a, abd., ●$^{1.0}$ a–p, abd., ⌓^{2} abd.
14	56.3	57.4	60.1	1.3	6.7	1.1	- 0.3	7.2	4.9	**6.7**	5.0	98	91	100	ESE 2	SSW 1	WSW 1	$10^1_●$	7^0	4^0	6.6	.	≡$^{0.1}$ n, a, p, ⌙^{0} ∽^{0}, ●^{0} fr., a, [2]
15	60.3	58.9	57.4	2.0	5.5	3.6	0.8	5.7	5.3	6.4	5.8	100	96	98	E 1	E 1	E 1	10^2_-	10^1_-	10^2_*	0.6	.	⌙^{0} n, ≡$^{1.0}$ n–p, ●^{0} 6^p–III, [3]
16	57.9	58.8	59.5	2.5	4.2	1.8	1.3	4.9	5.5	5.9	5.2	100	96	100	W 3	W 2	E 1	10^1_-	9^1	10^2_-	0.3	.	●^{0} n, a, ≡$^{2.1}$ I, 4^p–n, ⌓^{2} abd., [4]
17	63.1	66.1	67.3	1.3	2.6	1.5	- 0.4	4.6	5.0	5.4	5.0	100	98	98	C	SW 1	W 1	10^1_-	10^1_-	9^1	0.6	.	⌙^{0} n, ●^{0} a, ≡$^{2.1}$ fr.–p, ⌓^{0} abd.
18	68.3	68.8	69.7	1.1	3.3	2.9	0.8	3.8	4.9	5.3	5.5	96	92	98	NW 1	WNW 1	SE 1	10^1_-	10^1_-	10^2_-	.	.	≡^{0} fr., a, ●^{0} a, p
19	69.6	68.6	66.6	2.9	4.5	3.2	2.6	5.0	5.5	5.8	5.0	98	92	87	S 2	S 3	S 3	10^1_-	10^1_-	10^1	0.6	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^n$, ≡$^{2.0}$ fr.–p, ⌖ ⌙^{0} n, [5]
20	62.3	59.7	58.6	0.7	1.7	2.6	0.5	3.6	4.7	5.0	4.9	96	96	89	S 3	W 5	WSW 4	10^1_-	$10^2_●$	10^1	.	.	⌙^{1} n, ≡$^{0.1}$ fr.–p, ●^{0} a, p, III, n
21	61.8	64.0	65.2	0.2	2.3	1.5	- 0.2	2.9	4.1	4.2	4.8	89	77	94	NNW 7	N 6	NW 3	10^2_-	7^2	10^2_*	1.0	0	●^{0} n, ≤ i. S $4\frac{1}{2}^a$, $\ast^0$ u. ⌙ fr., [6]
22	61.8	62.9	65.1	1.9	1.9	-1.9	- 2.1	2.9	5.0	3.5	3.2	95	66	80	NNW 7	N 6	N 4	$10^1_●$	5^1	9^1	0.3	.	$\ast^0$ ●^{0} n, $7\frac{1}{2}^a$, ●^{0} a, $\ast^0$ III
23	66.2	67.7	70.2	-3.5	-5.0	-5.2	- 5.5	-1.9	2.9	2.4	2.5	85	76	80	NE 4	NNE 4	N 4	10^1_-	10^1_*	10^1	0.2	0	≡^{0} fr., a, $\ast^0$ a öfter, n
24	73.4	74.5	76.5	-7.6	-2.5	-5.2	- 7.6	-1.0	2.2	2.9	2.8	86	77	90	NE 3	NNE 5	C	2^0	6^1	9^0	.	.	≡^{0} fr., $\ast^0$ $8\frac{1}{2}^a$, a, ⌙^{1} abd.
25	**76.8**	75.5	74.5	-7.3	-1.6	-5.4	- 7.8	1.2	2.5	2.9	2.9	98	72	96	SE 2	E 3	C	9^1_-	5^0	0_-	.	.	⌙^{1} ≡^{1} fr., a, abd.
26	72.2	70.9	69.9	-4.7	-0.9	-1.0	- 8.2	-0.7	3.1	3.9	3.8	98	90	88	C	W 2	SW 2	10^1_-	10^2_*	10^2	.	.	⌙^{1} ≡^{1} fr., ≡^{0} n, $\ast^0$ $7\frac{1}{2}^a$
27	66.9	65.4	64.6	-0.6	1.6	1.7	- 2.6	1.8	4.1	4.3	4.8	94	84	93	WNW 4	WNW 6	W 4	2^0	10^1	10^1	.	.	⌙^{1} n, ●^{0} 11^{35}p–n
28	65.4	65.3	61.5	1.0	2.9	2.7	0.9	5.3	4.7	4.8	5.0	96	85	89	WNW 2	WNW 7	W 5	7^0	9^1	10^1_-	.	.	●tr. n, ≡^{0} p, abd.
Mittel	759.5	759.6	759.8	-1.5	1.0	-0.6	- 2.9	2.3	4.0	4.2	4.1	93	83	91		2.9			3.8		2.6	8.5	8.1	7.4	38.4	3	

[1] ∽^{1} II, ●$^{1.0}$ p, ≡$^{0.2}$ p–n, V^1
[2] ⌓^{2} p, ≡ abd.
[3] $\ast$ III, ⌓^{0} abd.
[4] ●^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^p$ [5] ≤^{0} i. NE $8\frac{1}{2}^p$
[6] ≡^{0} fr., $\ast^0$ ●^{0} abd., n, ∈ abd.

Februar — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.9	742.6	741.4	- 6.8	-1.9	-1.8	- 8.2	-1.8	2.0	3.0	3.5	73	84	88	NE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	.	.	≡0 ⌙2 früh
2	**39.8**	41.0	41.4	- 2.0	-0.6	-0.8	- 2.4	-0.6	3.4	3.9	3.9	86	88	90	C	SW 4	SW 1	10	10*	10*	.	0	✳0-1 n, 8^{50}–9^{45}a, 10^{a}–$3\frac{1}{2}$p, p öfter
3	44.3	47.1	50.0	- 1.2	-0.2	-2.6	- 2.6	-0.1	3.7	3.5	3.1	88	78	83	C	NE 2	W 3	10	10	10	1.2	2	✳ n, ≡0 fr., ✳0 1^{25}–1^{50}p, p öfter
4	52.5	56.2	55.2	- 4.6	-1.2	-2.8	- 6.6	-1.2	3.0	2.8	3.2	93	67	85	NW 1	NW 4	SW 2	1	2	2	0.1	2	
5	51.8	48.0	44.9	- 0.2	0.8	0.1	- 2.8	0.8	3.7	3.1	3.2	81	63	69	W 8	W 6	W 4	10	7	10	0.1	1	✳0 △0 n, W fr.–$10\frac{1}{2}$a
6	55.4	62.0	64.1	- 6.4	-3.0	-8.2	- 8.2	0.2	2.2	2.2	1.8	79	59	73	NW 4	NNW 4	NW 2	2	0	0	.	1	
7	59.4	53.1	51.9	-12.0	-3.4	-4.1	**-13.4**	-3.4	**1.2**	2.2	2.8	67	63	84	SW 2	SW 4	SW 2	10	1	10	0.1	0	≡0 ⌙2 früh
8	51.6	56.2	59.0	- 2.6	-1.8	-3.0	- 4.1	-1.5	3.2	3.4	3.1	85	86	85	C	ENE 4	NE 3	10	10	10	2.1	**3**	✳ n, ≡0 fr., ✳0 $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$a, 10^{25}–11^{20}a
9	54.2	50.8	54.9	1.0	4.7	4.6	- 3.4	6.6	4.0	6.0	5.9	81	94	94	SE 2	SW 4	SW 2	10	10	10	4.3	**3**	✳ n, ●0-1 fr.–$2\frac{1}{2}$p, ≡0 abd.
10	53.1	53.1	54.4	5.8	12.1	7.0	2.6	**12.4**	6.1	**6.9**	6.0	88	66	79	SW 4	SW 6	SW 2	8	3	4	**11.1**	.	
11	55.2	54.1	52.6	2.5	11.7	4.8	2.1	12.0	4.7	6.2	5.8	85	61	90	SW 3	SW 4	SW 2	1	4	2	0.1	.	≡1 ⌙0 früh
12	48.4	48.3	47.9	0.9	10.0	5.8	0.6	10.1	4.3	5.9	5.8	87	64	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	1	0.1	.	≡1 ⌓ früh
13	46.9	48.7	51.5	2.6	7.1	3.4	2.3	7.9	4.8	5.7	5.2	87	76	88	SW 2	W 6	W 2	10	2	3	2.2	.	● n, ● tr. $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$a, a öfter
14	53.7	55.9	57.6	3.5	12.0	3.9	3.1	12.0	5.2	6.8	5.7	88	65	93	C	W 2	W 1	10	5	3	0.4	.	≡1 fr., ≡0 III
15	57.3	55.5	55.6	0.1	6.2	7.4	- 0.5	7.4	3.8	6.0	6.2	81	85	80	C	W 2	SW 1	10	10	4	.	.	≡1 ⌙1 früh
16	57.1	56.4	54.7	5.9	8.0	4.5	4.5	8.0	6.0	6.0	5.7	87	75	90	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
17	59.3	63.8	65.2	4.0	6.6	3.8	3.1	6.7	5.3	5.6	5.2	87	71	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	≡0 früh
18	65.8	66.0	66.3	2.6	7.8	3.9	2.5	7.9	4.8	5.8	5.6	87	73	92	C	W 2	NW 1	10	10	10	0.1	.	●0 9^{40}–10^{a}
19	66.1	64.6	62.9	3.0	7.6	2.0	2.0	7.6	5.0	5.3	4.8	88	68	91	NW 1	SE 4	SW 2	10	1	0	.	.	≡0 fr., 6^{p}–n
20	60.0	59.9	59.3	- 0.2	2.8	3.4	- 0.4	3.4	3.9	4.8	4.6	87	86	78	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.1	.	≡1 ⌙2 fr., ≡0 a, p, ●0 p öfter
21	61.8	64.0	64.5	1.0	3.1	0.4	0.4	3.4	4.0	3.5	3.8	81	61	80	NW 4	NW 6	NW 2	10	4	0	0.2	.	NW 10½–11¾a
22	61.4	61.0	62.0	1.2	4.3	0.5	- 0.8	4.7	4.2	3.5	3.5	83	**55**	73	NW 4	N 6	NE 2	10	4	4	.	.	● tr. $10\frac{3}{4}$a, ●0-1 11^{55}a–12^{5}p
23	62.7	63.7	66.1	- 1.0	-0.7	-3.5	- 3.5	0.5	2.7	3.0	2.7	63	70	76	NE 4	ENE 5	ENE 2	10	10*	10	0.2	.	✳ fl. a öfter, ✳0 1½–1^{40}p, p öfter
24	69.3	70.7	72.5	- 4.9	-3.4	-3.8	- 5.3	-3.4	2.5	2.4	2.5	79	70	73	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	0.1	.	✳ fl. p öfter
25	**73.1**	72.5	71.3	- 4.1	-2.0	-3.2	- 4.4	-2.0	2.7	2.7	2.6	79	68	72	ENE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	.	.	
26	69.7	68.9	69.0	- 4.2	0.3	-1.1	- 7.9	0.4	2.6	2.7	3.0	79	57	71	C	E 2	NNW 4	5	10	10	.	.	[✳ fl. $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$p
27	66.9	65.9	65.1	0.1	1.1	0.9	- 1.4	1.5	3.7	3.9	4.1	79	79	82	NW 4	NW 6	NW 5	10	10	10	0.1	.	⌙0 fr., ✳ fl. von 3p an, ✳0 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{4}$,
28	65.2	65.4	62.8	1.8	3.4	2.0	0.1	3.4	4.3	4.2	4.2	82	71	78	NW 2	NW 4	SW 4	10	10	10	.	.	✳ fl. $2\frac{1}{2}$p
Mittel	757.4	757.7	758.0	- 0.5	3.3	0.8	- 1.9	3.7	3.8	4.3	4.2	82	72	82	2.1	3.7	2.2	8.8	7.0	6.9	22.6	1	

Februar — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	738.3	736.8	736.2	-6.1	-0.4	- 1.6	- 6.4	0.4	2.8	3.4	3.7	98	76	90	SW 2	SW 2	SW 1	5	0	10	.	.	⌙2 n
2	**34.3**	34.7	36.8	-2.0	-0.3	- 1.3	- 3.6	-0.2	4.0	4.2	4.1	100	94	98	SW 2	SW 2	NW 1	10*	10	10	0.4	0	✳0 fr.–p öfter
3	39.9	42.7	45.1	-3.0	-2.6	- 8.1	- 8.3	-1.1	3.6	3.4	2.2	98	92	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	10*	7	3.5	5	✳0 n–p öfter
4	47.9	50.4	48.9	-8.0	-1.6	- 0.6	- 9.4	0.9	2.5	3.3	4.1	100	80	94	W 1	SW 2	NE 2	0	4	10*	0.7	4	✳ 8^{p}–n
5	44.4	41.1	39.8	-2.4	-3.0	- 2.7	- 3.5	0.6	3.3	2.9	3.7	85	80	98	SW 4	SW 3	NW 4	5	10	10*	0.7	5	✳0 n, $6\frac{1}{2}$p–n
6	52.0	57.2	58.1	-9.1	-4.2	-12.3	-12.5	-2.0	2.1	2.6	**1.7**	94	77	96	NW 3	W 2	W 1	3	0	0	0.5	5	✳0 n, ⌙1 III
7	51.6	46.4	45.7	-8.1	-3.9	- 3.5	**-17.0**	-3.4	1.8	2.6	3.3	74	75	93	SE 4	SW 2	SW 2	0	6	10	.	4	[öfter, ●0 8^{p}–n öfter
8	45.6	49.6	51.2	-3.0	-1.6	- 2.4	- 3.5	-1.3	3.6	3.7	3.5	98	92	92	E 3	SE 2	SE 4	10	10	10	2.0	**6**	✳0 n, 9–10^{a}, gefrorener ● 6–8^{p}
9	45.0	44.3	48.3	2.1	5.4	4.7	- 2.5	6.1	5.2	6.5	6.3	98	97	98	SE 5	SW 2	SW 1	10	10	10	3.7	4	●0 n, a öfter, II, ≡1 6–8^{p}
10	46.1	47.1	48.4	7.2	12.1	6.1	4.5	**13.0**	6.7	**7.3**	6.1	89	**69**	87	SW 3	SW 2	SW 1	8	9	0	**7.6**	.	●0 n
11	48.4	47.7	46.6	3.3	11.7	5.4	3.3	12.5	4.9	7.1	5.9	85	**69**	87	S 1	SW 1	SW 1	8	2	0	.	.	
12	41.6	42.0	41.0	4.0	10.3	5.8	2.5	10.4	4.5	**7.3**	6.2	73	78	90	S 2	SW 1	SW 1	9	7	2	.	.	
13	40.3	43.0	44.9	3.2	7.2	3.7	3.2	7.4	5.6	5.9	5.8	97	77	97	SW 3	W 3	W 1	10	6	10	3.4	.	●0 n–$7\frac{1}{2}$a
14	47.0	49.8	51.2	4.4	11.5	6.4	3.5	12.0	6.0	7.2	6.2	97	71	87	SW 1	SW 1	SW 1	8	2	2	0.5	.	●0 n
15	50.2	48.9	50.2	4.1	9.4	7.1	3.5	9.9	5.3	7.1	7.1	87	80	94	SE 3	S 1	SW 1	9	10	10	.	.	●0 3^{35}–7^{p} öfter
16	51.3	49.9	48.7	5.1	7.0	4.8	4.6	7.4	5.8	6.4	6.0	89	85	94	W 2	SW 1	SW 1	10	10	7	0.4	.	● tr. n
17	54.8	59.1	60.3	4.1	7.4	4.3	3.6	7.5	6.0	5.7	5.4	98	74	87	NW 2	NW 2	SW 1	10	9	10	.	.	
18	*61.1*	61.0	60.7	2.4	6.4	4.5	2.3	6.6	5.3	5.2	5.8	96	72	92	NW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	.	
19	59.3	57.5	56.0	0.4	8.0	3.9	0.0	8.9	4.5	5.6	5.3	94	**69**	87	SE 2	S 2	SW 1	3	2	0	.	.	⌙1 n
20	54.8	54.9	55.2	0.4	3.0	2.2	0.2	4.0	4.7	5.5	5.0	100	96	93	W 2	W 2	NW 3	10	10	10	.	.	≡0 fr.–$7\frac{1}{2}$a, ●0 a öfter, II
21	59.8	61.5	61.1	-0.1	2.9	0.4	- 0.6	3.0	4.4	5.1	4.5	96	90	94	NW 5	NW 5	NW 3	10	2	3	1.1	.	✳0 n, ⌙0 III
22	58.4	58.6	58.8	0.2	2.3	1.0	- 1.0	2.8	4.5	4.8	4.6	96	87	92	NW 4	NW 3	N 3	10	10	10	.	.	⌙2 n, ✳ sch. $4\frac{1}{2}$p, ✳ fl. p öfter
23	58.4	59.6	61.2	-1.0	0.2	- 1.4	- 1.4	1.3	4.0	3.6	3.5	94	78	84	NW 2	N 3	N 2	8	10	10	0.6	.	✳ fl. n
24	63.9	65.8	66.8	-3.0	-2.3	- 2.9	- 3.6	-1.1	3.4	3.2	3.1	94	83	85	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.1	.	✳0 n
25	**67.8**	67.3	66.0	-5.1	-2.6	- 4.1	- 6.0	-2.1	2.9	3.1	3.0	93	83	89	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	7	.	.	
26	64.4	64.1	63.8	-7.0	-1.5	- 1.8	- 7.9	-1.2	2.7	3.2	3.4	100	78	86	N 1	W 2	NW 1	10	10	10	.	.	⌙1 n, ✳ fl. p öfter
27	62.9	62.3	61.1	-0.4	0.6	0.1	- 1.9	0.7	3.8	3.8	4.0	85	80	87	SW 3	W 4	NW 4	10	10	10	.	.	
28	61.0	60.9	57.7	1.0	2.0	1.2	0.1	2.3	4.3	4.5	4.4	87	85	89	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	.	.	
Mittel	751.8	752.3	752.5	-0.6	3.0	0.7	- 2.1	3.8	4.2	4.8	4.6	93	81	91	2.5	2.2	1.8	8.1	7.5	7.4	25.2	4	

Februar — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.8	739.8	738.8	-4.4	-2.0	-2.2	- 6.7	-1.5	3.0	3.5	3.3	93	90	85	SSW 2	SSW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
2	**37.4**	38.6	38.9	-2.2	-2.0	-1.6	- 2.7	-1.5	3.5	4.0	4.1	89	100	100	SSW 3	WSW 3	SW 2	10¹*	10¹*	10¹*	.	.	✳⁰ n u. a öfter, ✳¹ p öfter
3	42.3	45.6	49.0	-3.8	-0.6	-7.2	- 7.2	0.0	3.4	3.8	2.0	98	86	75	WNW 2	NW 4	WNW 3	10¹*	10¹	9¹	.	1	✳¹⁻² a u. p öfter
4	51.6	54.5	53.8	-2.8	1.2	0.2	- 9.2	2.0	3.5	3.9	4.7	94	77	100	WNW 3	W 3	W 4	10¹	6¹	10¹*	1.5	2	✳¹ n, 8–11ᵖ
5	49.7	44.9	43.3	-4.6	-0.2	-0.8	- 5.2	1.0	2.5	3.9	3.4	79	87	79	SSW 4	SSW 3	WNW 3	4¹	10¹	10¹*	.	2	✳⁰ 8ᵖ–n öfter
6	55.6	60.2	60.8	-8.2	-1.0	-9.4	- 9.7	-0.5	1.8	1.6	**1.4**	73	**37**	66	NNW 3	NE 3	E 3	1¹	0	0	.	2	
7	53.1	49.4	48.5	-8.2	-2.6	-2.0	**-11.7**	-1.5	1.5	2.7	3.5	62	72	90	SE 4	SSW 3	WSW 3	10¹	10¹	10¹	.	1	✳¹ 9½–12ᵖ
8	48.3	51.8	53.5	0.8	2.0	0.6	- 2.2	3.0	4.9	5.3	4.8	100	100	100	SSW 2	ESE 2	E 3	10²▬	10²▬	10¹▬	0.3	**3**	✳¹ 12–1ⁿ, ●⁰ n, p öfter, ≡¹⁻² a–p
9	48.9	48.3	51.9	4.0	8.0	6.0	0.3	9.5	6.1	7.6	6.0	100	93	99	SSE 3	SSE 3	SSW 3	10¹▬	10¹	6¹	2.4	.	≡⁰ fr., ●¹⁻² n–a öfter
10	51.3	51.7	52.0	7.6	13.9	9.2	3.8	**15.0**	6.8	**7.8**	6.3	88	66	72	SSW 3	WSW 3	SSW 4	9¹	5¹	0	**6.0**	.	●¹ n
11	52.5	51.7	48.8	3.8	13.7	5.6	3.3	**15.0**	4.9	7.2	5.9	82	61	86	S 2	SW 2	SW 2	1¹	6¹	5¹	.	.	
12	45.0	45.7	44.4	5.0	11.9	7.6	3.3	13.0	5.0	6.9	5.9	76	67	76	SW 2	W 3	SSW 3	5¹	5¹	10¹	.	.	
13	44.8	46.7	47.9	5.0	9.4	6.6	3.3	9.5	5.2	5.9	7.2	80	67	99	WSW 5	W 4	SSW 3	10¹	8¹	10¹	2.3	.	●¹ n, ●⁰ p öfter
14	51.0	53.1	54.0	5.4	13.5	6.0	4.8	14.0	5.8	6.9	6.3	86	60	90	SSW 3	SW 3	SSW 2	7¹	3¹	0	0.3	.	
15	53.2	52.6	54.2	3.8	10.9	8.0	2.8	12.5	5.5	6.8	6.8	92	70	85	S 3	SSW 3	W 4	10¹	8¹	8¹	.	.	
16	55.3	52.3	51.6	4.2	8.2	8.2	3.3	9.0	6.2	7.1	6.9	100	88	85	W 2	S 4	NNW 3	10¹▬	10¹	10¹	.	.	≡¹ früh
17	57.6	61.3	63.0	5.0	7.0	4.0	4.3	9.5	5.8	6.5	6.0	89	87	98	N 3	N 3	NNE 3	10¹	9¹	0	.	.	
18	63.3	63.4	63.6	2.6	7.2	2.0	1.3	8.5	5.4	4.9	4.6	98	65	87	NNE 3	ENE 3	SE 3	9¹	2¹	0	.	.	
19	61.7	60.6	59.4	0.0	9.6	3.6	- 0.2	10.5	4.2	5.6	5.2	90	62	88	SE 3	SSE 4	SE 3	0	1¹	0	.	.	⌙¹ früh
20	59.1	59.1	58.9	0.6	2.6	3.2	0.3	3.5	4.8	5.0	4.9	100	91	85	NW 3	NNW 3	NNW 4	10²▬	10²●	10¹	.	.	≡¹ fr., ●⁰ 2–4ᵖ
21	62.8	64.6	65.0	0.6	3.0	0.0	- 0.2	5.0	4.0	4.4	4.5	83	78	98	NNW 5	NW 4	NNW 4	9¹	6¹	2¹	0.2	.	△⁰ ●⁰ ✳⁰ n
22	61.7	61.1	62.0	-1.2	4.4	2.2	- 1.7	5.0	4.1	5.7	4.9	98	92	91	NNW 4	NNW 4	N 4	2¹	9¹	10¹	.	.	⌙¹ früh
23	60.8	61.9	63.7	0.4	0.8	-0.4	- 0.7	2.0	4.6	4.1	2.7	98	83	61	NNW 3	NE 4	NNE 4	8¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ n
24	66.6	68.0	68.8	-3.2	-2.0	-2.4	- 3.2	0.0	2.6	2.3	2.3	72	58	61	E 4	NE 3	ENE 3	9¹	9¹	10¹	.	.	✳ fl. n
25	**71.0**	70.3	69.1	-4.8	-3.4	-0.4	- 4.7	-0.5	2.2	2.1	2.9	69	58	65	SE 3	E 3	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	67.0	66.9	67.1	-3.4	0.8	-1.2	- 3.7	1.5	2.7	2.2	2.6	76	46	63	NW 3	N 2	NW 3	6¹	10¹	10¹	.	.	
27	67.1	66.5	65.6	-1.4	0.2	-0.6	- 2.2	0.5	3.1	3.2	3.1	74	69	71	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
28	65.5	66.0	63.8	1.4	2.2	0.8	- 0.7	2.5	4.0	4.7	3.9	80	87	80	NW 4	WNW 4	WNW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	755.2	755.6	755.8	0.1	4.2	1.6	- 1.5	5.2	4.2	4.8	4.5	86	75	83	3.1	3.2	3.2	7.9	7.8	7.1	13.2	2	

Februar — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	741.8	739.8	739.0	-3.1	-0.1	-1.4	- 5.5	0.5	3.4	3.9	3.8	94	85	92	NE 2	NW 4	NW 3	8¹	10¹	10¹	.	0	
2	**38.8**	39.2	39.7	-1.9	1.4	-0.6	- 2.0	1.7	3.7	3.9	3.7	92	76	85	NW 2	NW 3	NW 2	10¹*	9¹	10¹	.	0	✳ fl. 6⁵⁰–7¹⁰a
3	42.7	45.2	49.2	-2.3	-0.4	-3.1	- 3.1	0.0	3.8	4.2	3.1	98	94	87	SW 3	W 3	N 4	10¹	10¹*	10¹	0.1	1	✳ n, ✳⁰ 8¾ᵃ–3⁵⁵ᵖ
4	51.8	54.9	54.5	-3.9	-0.3	-1.0	- 3.9	0.0	3.1	3.7	4.1	93	83	96	S 4	W 4	W 3	10¹	3⁰	8¹	1.3	**2**	✳ n
5	50.9	45.9	44.0	-1.1	1.4	0.3	- 2.4	2.0	3.3	3.7	4.2	78	72	89	W 3	W 6	N 4	9⁰	3⁰	10¹	.	**2**	
6	54.5	60.6	63.0	-6.9	-3.5	-8.3	- 8.4	0.3	2.5	2.9	**2.2**	92	85	91	NE 4	N 3	N 3	2⁰	1⁰	0	0.1	1	
7	55.4	50.4	50.0	-7.6	-2.6	-1.6	**-10.2**	-1.5	**2.2**	3.4	3.5	89	92	86	NNE 6	NE 4	NW 3	7⁰	10¹	10¹	.	1	[II. ●¹ 6½ᵖ–III
8	49.2	53.2	55.4	0.9	1.1	0.3	- 1.6	2.5	4.5	5.0	4.5	90	100	96	S 1	C	W 4	10¹	10¹▬	10¹	1.2	**2**	✳ n, ✳⁰ später ● 9¾ᵃ–12¼ᵖ, ≡¹
9	51.4	49.5	53.3	2.4	6.9	5.0	0.3	8.3	3.8	7.0	6.4	100	94	98	W 2	SW 3	SW 4	10⁰	10¹▬	1⁰▬	4.6	0	●¹ a–12ᵃ, ≡¹ a–III
10	52.1	52.2	53.0	6.2	12.8	6.6	3.7	**13.2**	6.5	**8.4**	5.9	91	77	81	SW 2	SW 3	SW 3	10⁰	7⁰	1⁰	**6.2**	.	● n
11	53.7	52.4	49.9	2.9	12.1	6.4	2.0	12.5	5.0	7.1	5.9	88	68	83	SW 1	C	SW 1	5⁰	4⁰	3⁰	.	.	
12	46.6	46.7	46.2	2.2	10.5	5.5	2.2	10.7	4.9	6.7	6.0	91	71	89	SW 1	SW 2	SW 4	6⁰	8⁰	3⁰	.	.	
13	45.8	47.6	49.7	4.4	9.1	7.4	4.3	9.5	5.0	5.4	7.0	80	62	91	W 4	W 6	SW 3	10¹	6⁰	10¹●	.	.	●⁰ 5½ᵖ–III öfter
14	51.6	54.2	55.1	4.4	12.1	5.4	4.2	12.1	5.9	6.4	6.5	96	**61**	97	S 2	SW 4	SW 3	10⁰	3⁰	1⁰	0.3	.	● n
15	54.3	53.3	54.7	3.1	10.6	8.0	2.0	11.0	5.4	6.8	7.0	95	72	88	N 2	S 4	SW 3	9⁰▬	9¹	10¹	.	.	≡¹ I
16	55.7	53.4	51.8	3.9	8.9	6.1	3.8	9.6	5.7	7.1	6.5	95	84	93	SW 1	SW 3	SW 3	9⁰▬	10⁰	1⁰	.	.	≡¹ I, ◹ abd.
17	57.2	61.7	62.9	4.0	6.6	3.2	3.2	6.8	6.0	5.9	5.6	98	81	97	NNE 3	NE 2	NE 1	10¹▬	9⁰	6⁰	.	.	≡¹⁻² a
18	63.7	63.9	64.0	3.1	7.1	2.5	2.5	8.0	5.7	4.9	5.1	98	65	93	E 2	E 2	E 2	10⁰▬	3⁰	1⁰▬	.	.	≡¹ I, III
19	63.5	61.7	60.1	0.3	7.6	2.0	- 0.5	8.0	4.5	5.3	5.1	96	68	96	E 2	E 5	E 3	1⁰	1⁰	0	.	.	⌙¹⁻² I
20	58.9	59.2	58.6	1.5	2.8	2.9	- 0.6	3.5	4.9	4.9	5.2	96	88	93	SSW 2	W 6	NW 5	10⁰▬	10¹▬	9¹	.	.	⌙ a, ≡¹ I–p
21	61.1	63.0	63.6	0.9	3.4	0.4	0.4	3.8	4.3	3.6	4.4	87	62	92	NNW 7	NNW 7	NNE 5	9¹	7⁰	1⁰	.	.	
22	60.3	59.7	60.4	-0.1	3.7	1.0	- 0.5	4.0	4.2	3.9	4.1	92	65	83	NE 6	NNW 8	NW 6	9¹	9¼	8¹	.	.	⌙¹ I, ✳⁰ 8¼–9ᵃ, ●¹ 1⁵⁰–1⁵⁵ᵖ
23	60.5	61.5	63.4	-0.8	-0.1	-2.1	- 2.1	1.1	3.2	3.0	3.3	73	67	83	E 5	NNE 5	NE 6	9¹	9¹	10¹*	.	.	✳⁰ 6–7ᵖ, 8½ᵖ– n
24	66.6	67.9	69.7	-4.6	-3.1	-4.1	- 4.6	-2.0	2.9	2.7	2.7	90	74	82	NNE 5	NE 6	NE 5	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 7¾–8½ᵖ
25	**70.8**	70.3	68.8	-4.6	-3.4	-3.1	- 4.7	-3.0	2.8	2.7	3.0	86	76	82	NE 5	NE 3	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	67.4	66.5	67.1	-4.0	-0.6	-0.9	- 4.0	-0.5	2.8	3.4	3.5	82	77	80	NE 3	NE 2	NE 1	9¹	1⁰	10¹	.	.	∞ a
27	66.0	65.8	64.9	-1.1	0.0	-0.1	- 1.1	0.5	3.7	3.1	3.7	88	78	81	W 6	W 8	W 6	10¹	10⁰	10¹	.	.	∞ a, p, △⁰ sch. a u. p öfter
28	64.5	65.1	62.5	1.0	2.5	1.3	- 0.3	3.1	4.1	3.9	4.2	83	70	83	W 6	W 8	N 6	10¹	9¹	10¹	.	.	∞ a
Mittel	755.6	755.9	756.2	0.0	3.7	1.4	- 1.0	4.5	4.2	4.7	4.6	90	77	89	3.3	4.1	3.5	8.6	7.2	6.5	14.4	1	

Februar — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.7	733.3	**732.9**	-1.8	0.0	-1.2	- 3.4	0.0	3.4	3.9	4.2	84	85	100	SE	1	C		W	3	10¹	10¹	10¹	.	.	⚹0.2 p-n mit kurzen Pausen, ∞ II,
2	33.7	33.4	33.6	-2.6	0.5	-1.6	- 4.0	0.9	2.7	2.6	1.8	72	55	**44**	SW	3	S	2	SW	1	10⁰	8⁰	0	**4.2**	**5**	〓¹ III [〓¹ III
3	36.0	38.6	42.3	-3.0	-1.9	-1.0	- 5.2	-1.0	3.4	3.0	2.9	94	76	69	NW	3	W	2	NW	3	10¹	10¹	10¹	0.2	3	⚹ n, ⚹0.1 p oft, 〓1.0 8ᵖ–III
4	45.6	49.0	49.7	-5.0	-1.8	-1.1	- 7.0	-1.0	2.7	3.4	3.5	86	84	82	W	4	W	3	SW	3	10¹	10¹	10¹	0.5	3	⚹ n, ⚹0 a, 〓 8ᵖ, III
5	46.3	41.3	38.4	-1.0	1.4	0.4	- 3.5	2.0	3.6	3.2	3.9	84	62	82	SW	3	S	3	SW	4	9¹	10¹	10¹	0.2	3	Schneekoppe sichtbar II
6	46.6	53.2	54.9	-3.8	-3.8	-7.6	- 8.0	0.5	2.3	2.2	2.2	66	64	89	NW	3	E	2	SE	2	9¹	4¹	0	0.7	3	⚹ n, 〓¹ III
7	48.4	44.2	43.9	-9.8	-3.3	-0.2	**-12.5**	-0.2	**1.6**	3.0	3.7	74	85	81	SE	3	S	3	S	3	10¹	9¹	10¹	.	.	⚹fl. a oft, ⚹0.2 11½ᵃ–II, 〓¹ 8ᵖ, III
8	43.5	46.7	48.6	3.5	6.3	4.6	- 0.6	6.5	5.1	5.7	5.3	87	79	84	W	2	W	2	S	3	10¹	10¹	10¹	2.8	.	n, tr. I, a u. p oft, ⋁¹ I, 〓¹ 8ᵖ,
9	45.6	45.0	48.1	3.4	9.8	7.0	2.1	9.8	5.2	6.0	5.8	90	66	77	SE	3	SW	4	SW	3	10¹	10¹	1¹	.	.	0.1 9ᵃ–1ᵖ oft, 〓¹ 8ᵖ, III [III
10	47.3	47.8	48.2	8.4	15.8	9.2	4.5	**15.8**	6.2	**7.5**	5.5	76	56	63	SW	3	W	2	SW	2	10¹	9⁰	1¹	1.9	.	〓¹ 8ᵖ, III
11	48.1	46.9	45.1	4.8	15.6	9.8	2.5	15.6	4.8	6.5	4.9	74	49	54	S	2	S	3	SW	3	0	0	1¹	.	.	∞ ⌐⁰ I, 〓¹ 8ᵖ, III
12	41.3	41.2	41.2	2.6	12.2	9.0	1.0	12.2	4.7	6.5	6.0	84	62	70	SE	2	W	2	SW	3	9⁰	10⁰	10¹	.	.	[II, ⁰ p oft, 〓⁰ III
13	41.3	42.4	44.5	5.3	8.8	7.6	3.6	9.0	4.8	5.8	6.9	72	60	89	SW	2	W	3	SW	3	10¹	10¹	10¹	.	.	0.1 7½ᵃ–1ᵖ, Schneekoppe sichtbar
14	45.9	48.1	48.7	7.5	14.4	7.6	5.0	14.4	5.6	5.6	6.3	72	46	80	S	3	NW	2	SW	2	10¹	10⁰	7⁰	1.8	.	n, 〓¹ 8ᵖ, III
15	47.5	47.9	49.8	2.6	11.4	8.6	2.0	12.0	5.0	6.7	5.9	91	66	70	SE	2	SW	2	SW	4	10⁰	9⁰	10¹	.	.	〓⁰ 8ᵖ
16	50.2	47.4	45.2	5.0	14.3	10.2	4.2	14.3	5.5	5.7	5.6	84	48	60	S	2	SW	3	SW	3	7⁰	10⁰	8¹	.	.	⌒¹ I, 〓⁰ 8ᵖ, 0.1 10ᵖ–n
17	49.9	54.3	56.5	5.7	4.9	5.2	4.5	10.2	6.4	6.1	5.6	94	96	84	NW	3	N	3	NE	2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	n, ⁰ 10½–11½ᵃ, 〓¹ II–8ᵖ, 〓⁰
18	56.8	56.6	56.8	2.2	6.8	3.0	1.2	6.8	5.0	4.3	4.9	93	59	87	SE	2	SE	1	SE	3	8¹	1¹	0	.	.	⌒¹ I [III
19	55.9	54.8	53.7	0.2	8.8	3.4	- 0.5	8.9	4.0	5.1	5.1	85	60	87	SE	3	SE	3	SE	2	0	1⁰	1⁰	.	.	⌐¹ ⌒¹ I
20	52.9	52.2	53.1	2.6	7.2	2.0	0.5	7.5	4.7	5.9	4.9	84	77	93	W	1	NW	4	W	3	10¹	9¹	10¹	.	.	⌐¹ 〓¹ I, 〓⁰ II, III, ⁰ tr. 5ᵖ–n
21	53.9	55.9	57.0	0.5	2.1	0.2	- 0.4	2.7	4.0	3.4	4.1	83	64	89	NW	3	N	5	W	5	10¹	10¹	3¹	0.2	.	n, ⚹0.1 7½–10ⁿ, ⚹fl. 10–12ᵃ
22	54.2	52.7	52.9	-1.2	2.6	1.2	- 1.9	3.2	3.6	4.2	4.1	86	75	82	W	4	NW	5	NW	5	10¹	10¹	10¹	.	.	〓⁰ I, ⚹0 10ᵖ
23	53.1	54.0	55.4	-0.8	-0.6	-1.8	- 2.2	1.2	3.5	2.7	3.2	81	62	80	N	2	N	4	NE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	Schneekoppe sichtbar II, ⚹0.1 p oft
24	58.2	59.9	61.7	-4.4	-3.8	-5.4	- 6.0	-1.8	2.3	2.5	2.5	73	73	83	NE	2	N	3	NE	2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	⚹0.1 a u. p oft
25	**63.1**	63.0	61.8	-7.6	-6.1	-5.0	- 8.3	-5.0	2.1	2.0	2.4	83	69	76	SE	2	N	1	E	2	10¹	10¹	10¹	0.5	1	⚹0.1 a u. p oft, 〓¹ III
26	60.2	59.6	60.1	-4.8	-2.6	-4.0	- 6.6	-2.1	2.3	2.2	2.6	71	58	77	NE	1	N	3	NW	2	10¹	10¹	0	.	.	⚹fl. a oft
27	59.6	59.5	59.0	-3.2	-1.0	-1.7	- 6.0	-1.0	2.8	2.9	3.2	78	69	80	W	3	NW	4	NW	5	10¹	10¹	10¹	.	.	⚹fl. n, 〓 III
28	58.8	59.3	57.7	-1.2	0.7	-0.4	- 2.5	0.8	3.7	4.2	3.6	88	87	81	NW	4	W	5	W	5	10¹	10¹	10¹	0.1	.	⚹fl. a u. p zuweilen, 〓⁰ III
Mittel	749.2	749.6	750.0	0.1	4.2	2.1	- 1.7	5.1	4.0	4.4	4.3	82	68	78		2.5		2.8		3.0	9.0	8.6	6.9	13.5	3	

Februar — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	729.3	727.8	**726.6**	0.1	0.9	0.0	- 0.7	1.0	4.0	4.2	4.3	87	85	94	C		S	2	NW	2	10	10	10	.	.	⚹0 12ᵃ, 12¾–1½ᵖ, ⁰ 1¾–4, ⚹0 ⁰ 0
2	29.0	28.7	28.4	- 2.3	0.1	-1.3	- 2.7	0.9	3.5	3.8	3.7	92	83	88	S	2	SW	2	NW	2	10	9	10	**8.5**	**12**	⚹n [5½, ⚹1 6½ᵖ–n
3	30.1	33.0	36.7	- 4.2	-2.4	-5.6	- 5.6	-1.3	2.9	3.2	2.8	89	83	93	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	.	11	⚹0 10¾ᵃ–1¼ᵖ mit Pausen
4	41.1	43.8	45.5	- 7.7	-2.1	-4.3	- 7.7	-1.7	2.3	3.3	3.0	92	83	91	W	2	NW	2	W	2	6	10	10	0.1	9	⚹1 8½–12ᵃ oft, ⚹fl. p öfter
5	43.0	38.6	34.8	- 7.5	-0.9	-1.2	- 7.8	-0.9	2.4	3.3	3.5	95	76	82	S	2	SW	4	S	4	1	6	8	0.5	9	△ 7¾
6	39.2	46.7	49.5	- 0.7	-3.5	-9.1	- 9.1	-0.7	3.7	2.4	1.8	85	69	78	NW	4	N	4	E	2	10	4	4	1.0	8	⚹n, ⚹1 7¾–9ⁿ
7	45.0	40.7	40.6	-11.9	-3.3	-1.5	**-13.8**	-1.3	1.5	2.9	3.5	81	82	86	SE	2	SW	4	SW	2	9	10	8	.	7	⚹1 11½ᵃ–12¼ᵖ, △ 12ᵃ–12¾ᵖ, ⚹1
8	39.3	42.6	44.8	1.3	4.9	1.7	- 1.5	5.0	4.1	5.6	5.0	82	86	96	SW	4	SW	2	S	2	10	8	10	1.2	7	[12¾–1¾, ⚹0 3–4ᵖ
9	43.0	43.5	44.7	3.2	6.3	3.9	1.4	6.3	5.5	5.9	5.5	95	83	90	S	2	SW	2	W	2	10	10	10	.	1	⁰ 10–12ᵃ
10	44.3	44.1	45.1	4.0	10.9	5.6	2.2	11.1	5.6	7.3	5.9	92	75	86	S	2	S	2	S	2	10	4	7	3.4	.	n
11	44.3	*43.0*	41.8	3.5	14.1	7.3	2.8	14.2	5.4	**7.5**	5.5	92	63	72	S	2	SW	2	SW	2	1	0	1	.	.	
12	38.6	37.7	37.6	1.0	7.9	2.9	0.3	8.4	4.7	6.4	5.4	96	81	96	SW	2	SW	2	S	2	3	10	10	.	.	⌐⁰
13	38.6	39.2	40.4	2.8	8.3	7.0	2.8	8.5	4.9	6.4	6.6	88	78	88	SW	2	SW	4	SW	2	7	9	10	.	.	⁰ 4ᵖ, 5, 5½ᵖ
14	42.2	43.6	44.3	4.7	13.3	5.3	4.3	**13.9**	5.6	6.8	6.0	87	**60**	91	S	2	SW	2	SW	2	7	7	2	0.2	.	
15	43.3	43.4	45.5	1.3	10.9	5.2	1.3	10.9	4.8	6.0	5.7	96	62	86	S	2	SW	2	SW	2	3	9	7	.	.	⌐⁰
16	46.1	43.6	41.2	1.2	13.1	6.7	1.2	13.1	4.9	7.4	6.3	98	66	86	S	2	SW	4	SW	2	2	4	10	.	.	⌐¹
17	44.3	47.7	50.4	6.6	6.7	4.8	4.8	7.2	6.6	7.1	6.1	91	98	96	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	0.9	.	n, ⁰ 2ᵖ
18	51.1	50.8	51.3	2.9	6.5	2.5	2.5	6.6	5.1	4.6	4.7	90	64	85	E	2	E	2	E	2	10	1	2	.	.	
19	51.5	50.7	49.8	- 1.7	7.9	1.7	- 1.8	8.4	4.0	5.5	4.8	100	69	93	E	2	SE	2	SW	2	1	0	2	.	.	⌐²
20	48.3	47.5	47.0	0.1	7.3	4.7	- 0.2	7.5	4.3	5.7	5.7	94	74	89	S	2	W	4	W	2	2	1	10	.	.	⌐¹ [9⁵⁵ₙ
21	46.9	49.0	50.5	1.9	0.9	0.8	0.2	4.7	4.7	4.1	4.7	90	84	96	NW	4	NW	4	N	2	10	10	9	.	.	⚹0.1 8½–3½ᵖ oft, △ 8⁸–8¹⁸ₐ, 9⁴¹–
22	48.0	45.6	45.7	0.7	1.3	0.1	- 0.2	1.6	3.6	4.1	4.3	75	82	92	NW	4	NW	4	NW	4	9	10	10	0.6	.	NW a u. p zuweilen, △² 6²⁵–
23	46.7	47.4	49.3	- 1.6	-0.9	-3.1	- 3.1	0.5	3.4	2.8	2.8	84	65	78	NW	2	NW	4	NW	2	10	10	10	1.0	1	[6²⁸ₚ, 8½, ⚹1 8½–9ᵖ
24	51.4	53.2	55.2	- 5.5	-3.9	-7.3	- 7.3	-3.1	2.6	2.8	2.2	87	82	84	N	2	NW	2	N	2	10	10	10	0.4	2	⚹0.1 n–7½ⁿ, a u. p oft
25	**57.0**	56.4	55.6	-12.3	-6.1	-6.7	-12.6	-5.1	1.6	2.3	2.2	93	79	81	N	2	NW	2	NW	2	2	9	10	0.9	3	⚹0.1 10ᵃ–2ᵖ, ⚹fl. p öfter
26	54.1	53.4	54.2	- 9.6	-3.9	-4.5	- 9.8	-3.2	**1.4**	2.3	2.5	65	69	77	NW	2	W	2	NW	2	2	5	9	0.1	0	
27	53.9	53.3	53.6	- 4.3	-1.7	-2.3	- 5.9	-1.6	2.7	3.1	3.3	81	76	85	NW	2	NW	4	NW	4	10	10	10	.	0	⚹fl. I, a u. p öfter
28	52.7	53.9	52.7	- 1.1	0.7	-0.2	- 2.7	1.0	3.7	4.1	3.4	88	85	76	W	6	W	4	W	4	10	10	10	0.1	0	⚹0 n
Mittel	744.4	744.6	745.1	- 1.3	3.3	0.5	- 2.4	4.0	3.9	4.7	4.3	89	76	87		2.4		2.8		2.3	6.9	7.4	8.2	18.9	5	

Februar — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.8	741.9	741.5	-2.6	-0.2	-1.4	-4.3	0.3	3.4	2.9	3.4	89	65	82	C	C	C	10	5²	10⁰	.	.	✳ n, ≡ I
2	**40.1**	40.3	41.6	-1.6	-0.1	-0.6	-1.8	0.3	3.7	4.4	3.8	90	96	86	SW 2	SW 1	WNW 3	10 ✳	10 ✳	10³	0.6	1	✳ fr.–10¼ᵃ, 11⅓ᵃ–12½ᵖ, II
3	45.6	49.1	52.5	-2.3	-2.1	-5.5	-5.5	-0.5	3.4	2.7	2.4	87	69	80	NW 4	WNW 3	WNW 3	10¹	10¹	0	1.4	**2**	✳ n
4	55.0	57.0	56.6	-1.4	1.6	1.2	-6.6	1.6	3.8	4.1	4.0	92	80	80	WNW 3	W 2	W 3	10¹	10¹	10¹	0.1	1	✳⁰ n, abd.
5	52.2	46.6	46.6	-4.6	1.1	-0.2	-4.8	1.4	2.5	3.8	3.9	79	75	87	SW 3	SW 4	WNW 3	9⁰	10¹	10²	.	1	✳⁰ 6½ᵖ
6	58.2	62.2	61.6	-5.8	-2.4	-5.3	-6.0	-0.2	2.1	2.6	**1.9**	72	69	64	N 4	E 4	SE 3	0	1⁰	0	0.1	1	
7	53.7	51.2	49.9	-6.5	-1.8	**-7.6**	0.1	**1.9**	3.4	4.1	68	86	89	SE 3	SW 3	C	10¹	10²	10 ✳●	.	1	✳¹ 8½–10¼ᵃ, ✳ ● 8ᵖ–n
8	50.3	53.2	53.7	3.2	5.8	4.8	0.1	5.9	5.7	6.5	6.0	98	94	94	SW 2	SW 2	S 3	10²	10 ●	10¹	2.3	.	●⁰ 12½ᵖ–p
9	49.8	51.5	53.4	6.0	11.6	7.5	4.1	11.6	6.5	**8.0**	7.1	93	79	91	S 2	W 3	SW 3	10 ●	10²	8¹	2.3	.	●¹ fr.–12½ᵖ mit Pausen
10	52.6	53.7	53.9	9.2	14.5	9.0	7.3	**14.7**	6.9	7.8	6.4	80	63	74	WSW 4	SW 4	SW 4	10²	9⁰	0	**5.4**	.	
11	54.2	53.2	51.0	5.2	13.7	8.5	5.0	13.9	5.5	7.5	5.9	83	64	71	SW 2	SSW 2	C	0	3⁰	0	.	.	
12	47.2	47.2	46.3	5.4	11.8	8.0	5.4	11.8	5.1	7.2	5.9	77	71	73	SSW 2	SSW 3	SSW 4	0	7¹	1⁰	.	.	●tr. 10ᵃ, ●¹ n
13	46.7	48.6	49.5	6.0	9.0	8.1	3.8	9.0	5.4	6.9	7.2	78	80	89	W 5	W 2	SW 3	4¹	10 ●	10²	2.4	.	●⁰ 12½–7½ᵖ
14	52.5	54.5	55.2	7.3	12.9	8.2	7.2	12.9	6.3	6.1	6.4	83	**55**	79	SW 1	SW 1	SSE 1	10²	3⁰	0	1.6	.	
15	54.6	54.3	56.6	4.4	12.1	9.7	4.2	12.1	5.3	6.1	7.2	85	58	82	SSE 2	W 4	W 3	1⁰	1⁰	10¹	.	.	●⁰ 4½ᵖ
16	56.3	52.3	53.7	5.5	11.3	8.0	5.5	12.1	6.1	7.2	7.0	91	72	88	SE 1	S 1	W 3	10¹	10¹	3¹	0.1	.	●⁰ 4–5½ᵖ, n
17	59.9	63.2	64.2	5.8	7.1	7.0	5.8	8.3	6.6	6.6	6.5	96	87	87	NW 2	NE 1	SE 2	10¹	10¹	10¹	1.2	.	
18	64.4	64.6	63.5	5.5	6.8	4.4	4.4	7.1	5.7	5.6	5.1	85	76	82	SE 1	ESE 1	E 3	10⁰	10¹	0	.	.	
19	62.3	61.4	60.8	0.4	8.8	5.6	0.2	9.8	4.3	6.1	6.1	90	72	89	SE 2	SSE 1	W 1	3⁰	0	0	.	.	⌙¹
20	61.4	62.0	62.4	2.0	3.9	4.2	0.8	5.9	4.8	5.5	4.1	91	90	66	C	W 1	NW 4	10 ▬	10¹	10¹	.	.	≡ ● fr.–9½ᵃ
21	66.3	68.4	68.2	2.4	4.0	1.8	1.6	4.9	3.6	3.7	3.6	66	61	69	NW 4	NW 3	NW 4	10⁰	1¹	0	.	.	
22	65.2	64.5	64.5	-0.8	6.7	4.5	-0.8	7.1	3.7	4.4	5.4	86	60	86	NW 2	NNW 4	NNW 2	2⁰	2⁰	8⁰	.	.	⌙⁰
23	63.0	63.8	65.6	0.6	3.8	0.6	0.3	3.9	4.2	4.1	3.3	87	69	68	NW 3	WNW 2	NNE 3	10 ▬	10¹	9¹	.	.	≡⁰, ●⁰ 11ᵃ
24	67.8	70.1	70.7	-1.2	-0.7	-1.4	-1.4	0.6	3.3	2.9	2.7	78	66	64	NE 3	NE 2	NE 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	✳⁰ n, ✳ fl. a
25	71.9	**72.1**	70.9	-2.6	-2.2	-3.2	-3.8	-1.4	2.7	2.7	2.5	72	69	70	E 3	E 2	E 2	10⁰	10¹	10¹	.	.	
26	69.6	69.2	69.5	-3.0	-0.5	-0.3	-3.7	-0.1	2.7	3.1	2.9	74	70	65	SE 2	ESE 3	C	10⁰	9¹	10¹	.	.	✳ fl. a
27	69.8	70.2	69.6	-0.9	0.1	-0.4	-1.2	0.1	3.1	3.3	3.3	73	71	74	WNW 2	WNW 2	WNW 4	10¹	10¹	10²	.	.	✳ fl. a
28	69.3	69.3	66.2	0.8	2.0	0.7	-0.4	2.4	4.1	4.1	3.8	83	77	78	WNW 4	WNW 5	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	757.2	757.7	757.8	1.3	5.0	3.0	0.3	5.6	4.4	5.0	4.7	83	73	79	2.4	2.4	2.5	7.8	7.5	6.4	17.7	1	

Februar — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	727.6	726.8	727.0	-5.2	-1.3	-2.1	-6.0	-0.8	2.8	2.9	3.2	91	70	82	NW 2	W 4	W 2	10²	8²	10²	.	.	✳⁰ 1ᵖ, abd.
2	25.7	**25.6**	27.4	-2.1	0.3	-1.6	-4.1	0.7	3.2	3.8	2.9	82	81	71	W 2	W 2	C 1	8¹	9²	10²	.	.	✳⁰ 9ᵃ–mtg., abd.
3	32.2	34.6	38.4	-4.2	-2.8	-7.6	-7.8	-0.8	2.7	2.3	2.1	82	63	83	N 2	NW 4	W 2	10²	1¹	0	0.4	2	✳¹ n
4	40.9	43.7	42.9	-4.2	-0.3	-3.8	-8.2	0.4	3.1	3.5	3.1	93	78	91	NW 2	W 4	W 2	10²	9¹	0	.	.	✳⁰ n, a
5	36.5	31.7	32.5	-5.8	0.0	-1.0	-6.6	0.4	2.2	2.7	3.5	76	58	83	W 2	W 2	W 1	6¹	10² ✳	10² ✳	.	.	✳⁰ II, ✳¹·⁰ 3½ᵖ, 5ᵖ–n
6	42.9	44.4	42.4	-5.7	-4.8	-8.6	-8.6	0.1	1.9	2.1	**1.5**	66	67	62	NE 2	NE 4	SE 4	1¹	0	10²	0.4	1	[◎ ◡¹ 5½ᵖ–n
7	36.3	36.0	34.1	-6.2	-1.4	1.0	**-9.4**	1.0	2.6	3.3	4.1	92	81	84	ESE 2	E 2	S 2	10² ✳	10²	10²	1.5	**3**	✳¹ n–8ᵃ, gefrorener ●⁰·¹ 3–8ᵖ,
8	36.5	37.7	37.8	3.3	5.3	5.9	1.0	6.5	5.6	6.4	6.7	97	96	96	WNW 2	WSW 1	WSW 2	10²	10² ●	10²	2.8	.	✳¹ 12½ᵖ, ●⁰ II
9	34.5	37.3	39.0	7.8	12.3	8.3	5.1	12.6	6.9	**8.0**	7.5	87	75	91	W 2	W 2	C	10² ●	6¹	2⁰	1.8	.	●tr. I, a
10	40.5	40.3	40.5	6.2	12.9	9.9	5.6	**14.3**	6.1	7.1	5.3	86	64	58	NE 1	NE 2	W 2	6¹	9¹	0	0.1	.	
11	40.2	38.2	36.0	4.9	13.6	7.8	4.0	13.7	5.0	6.3	5.3	77	54	67	N 2	SW 1	C	0	2ⁿ	1ⁿ	.	.	≡⁰ I, ⌙¹ I
12	33.9	32.6	32.8	9.0	11.7	5.0	4.7	11.9	5.7	6.1	5.6	67	60	86	W 2	W 4	SW 6	9²	5¹	10² ●	.	.	●¹ 8ᵖ–n
13	32.9	34.5	34.8	6.1	10.4	7.6	4.0	10.5	6.1	6.7	5.6	87	71	71	SW 4	W 4	N 2	10¹	10¹	10²	**3.3**	.	●⁰ a
14	38.0	39.2	39.5	8.8	12.3	7.0	6.3	12.6	6.0	6.4	6.1	71	60	82	W 2	S 4	NE 2	8²	9¹	10²	0.2	.	
15	39.2	40.2	42.7	3.3	11.3	7.6	2.6	11.8	5.4	6.6	6.4	92	66	82	SE 2	SSW 4	W 2	5⁰	9²	8²	.	.	
16	40.2	37.8	40.4	3.6	8.2	6.2	1.7	10.2	5.6	7.3	5.8	94	90	82	W 1	SW 4	W 2	5⁰	10³ ●	10²	.	.	≡¹ I, ●¹ von 1ᵖ an p oft
17	45.5	47.5	47.9	5.8	7.0	5.8	5.4	7.1	6.2	5.9	6.3	90	79	92	W 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	2.5	.	
18	47.7	47.4	47.2	4.2	5.6	4.7	3.2	6.0	5.9	5.9	6.0	96	86	94	ESE 2	SSE 4	E 2	10²	8¹	10¹	.	.	
19	46.7	46.1	46.4	0.5	6.2	5.1	0.2	8.7	4.7	6.5	6.0	98	92	91	E 2	E 2	E 1	10¹ ▬	4⁰	0	.	.	≡¹ I–12½ᵖ
20	46.6	47.8	48.7	4.4	5.1	3.0	1.7	5.3	5.8	5.6	4.8	93	86	84	W 2	E 2	N 2	10²	10¹	7²	.	.	
21	52.1	53.5	54.1	1.0	4.4	0.6	0.5	4.9	3.6	3.9	3.6	73	61	75	ENE 4	N 4	N 2	10¹	0	0	.	.	
22	51.4	50.1	50.2	-1.8	4.9	2.9	-2.1	6.0	3.5	4.3	4.1	88	66	72	W 2	W 4	WNW 2	0	0	9¹	.	.	⌙¹ I
23	48.7	48.1	49.1	-0.3	6.1	1.3	-1.0	7.3	4.1	4.0	3.7	91	56	73	W 4	W 3	NNE 2	7¹	5¹	8²	.	.	⌙¹ I
24	51.5	53.0	53.7	-1.4	0.0	-1.8	-2.0	1.5	2.8	3.8	2.6	69	84	64	E 4	SE 6	E 4	9²	8¹	10²	.	.	✳⁰·¹ sch. a öfter
25	54.3	54.6	54.2	-4.0	-2.6	-5.2	-5.2	-0.6	2.8	2.6	2.7	82	69	88	E 4	SE 4	E 2	10²	1¹	4⁰	0.1	.	
26	52.9	52.7	53.5	-5.8	-4.4	-5.0	-6.4	-3.4	2.7	2.4	2.1	93	72	67	E 2	SE 4	SE 2	9¹ ✳	5¹	10¹	0.1	.	✳⁰ n, I, a öfter
27	54.4	55.1	55.1	-4.9	0.1	-2.8	-5.3	1.5	2.3	2.3	3.1	74	**50**	83	SE 2	W 2	W 2	8¹	1⁰	0	.	.	
28	**55.9**	54.9	53.9	-6.6	3.3	0.4	-6.9	3.6	2.6	3.0	3.4	95	51	72	W 1	W 6	W 4	1⁰	1⁰	3⁰	.	.	⌙⁰ ≡⁰ I
Mittel	742.3	742.6	742.9	0.4	4.4	1.8	-1.2	5.5	4.2	4.7	4.4	85	71	80	2.2	3.2	2.1	7.6	6.1	6.5	13.2	2	

Februar — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	729.6	728.7	728.6	-3.8	-1.8	-2.2	-4.1	-1.3	2.9	3.6	3.6	84	90	92	C		S	1	S	1	10^2	9^2	1^2	.	.	Hor. ≡ tagsüber
2	**27.5**	28.3	30.5	-2.8	-0.2	-2.4	-2.8	0.0	3.4	4.0	3.7	92	89	96	S	2	S	2	W	1	10^2	10^2	10^2*	.	.	Hor. ≡ tagsüber, ✳^{0} $2\frac{1}{2}$–4^p, $7\frac{1}{2}^p$ u.
3	34.1	37.3	40.6	-3.8	-3.6	-7.8	-7.8	-2.4	3.2	3.0	2.3	93	87	92	C		W	1	SW	1	10^2	8^2	0	1.0	**1**	Hor. ≡ a [später
4	44.4	45.3	44.0	-8.2	-0.8	-3.6	**-9.2**	-0.4	**2.2**	3.6	3.1	91	83	89	S	3	S	3	S	2	8^2	1^2	0	.	**1**	Hor. dunstig
5	38.3	33.7	37.1	-4.8	-2.8	-0.8	-5.3	-0.6	2.8	3.6	4.1	88	96	94	S	3	S	3	N	1	3^2	10^2*	7^2	.	0	Hor. ≡ a, ✳^{0} $1\frac{1}{2}^p$ u. später
6	42.9	44.5	42.6	-3.8	-1.4	-5.2	-5.2	-0.8	3.0	**2.2**	2.8	89	53	90	N	2	E	2	E	1	1^2	0	0	1.1	**1**	
7	37.9	37.6	36.9	-2.9	3.1	4.1	-5.4	4.2	3.5	3.9	5.7	96	68	93	S	1	S	2	S	2	10^2	10^2	10^2	1.2	**1**	✳^{0} n, ◎$^{0\text{-}1}$ $3\frac{1}{2}$–9^p
8	37.8	39.2	38.6	4.8	7.4	7.6	4.1	8.6	6.0	7.0	6.9	94	91	89	S	2	S	3	S	3	4^1	10^2	10^2	2.7	.	Hor. ≡ tagsüber, ◎^{0} a oft
9	36.2	39.5	40.1	8.1	12.2	10.6	7.6	12.6	7.1	**8.2**	7.4	88	78	77	S	3	S	2	S	3	7^2	8^2	10^2	2.1	.	◎^{1} sch. 5^a, Hor. ≡ tagsüber
10	40.7	40.5	41.3	8.3	14.0	10.5	8.1	**15.5**	6.1	6.7	5.7	74	57	61	S	3	S	2	S	3	3^2	6^2	0	.	.	
11	40.7	38.5	36.1	6.8	15.0	11.4	6.4	15.2	4.6	6.1	5.9	63	49	63	S	1	S	2	S	2	0	2^1	8^2	.	.	
12	35.5	33.5	34.3	8.6	11.8	5.2	5.0	12.2	6.4	6.9	5.4	77	67	81	S	2	S	3	S	4	7^2	4^2	10^2	.	.	◎^{0} von $7\frac{1}{2}^p$ an
13	35.0	36.3	36.0	6.2	10.6	9.6	5.2	11.3	6.0	6.4	5.5	86	68	61	S	3	S	3	S	2	10^2◎	8^2	10^2	**6.5**	.	◎^{0} a oft
14	39.2	40.5	41.0	8.2	11.9	8.7	7.8	12.7	6.1	7.5	7.8	75	70	93	S	2	S	2	C		7^2	8^2	4^1	0.6	.	Hor. ≡ tagsüber
15	40.5	42.3	44.0	7.2	12.2	7.4	7.2	12.4	5.4	7.0	6.4	72	66	83	S	2	S	2	S	1	8^2	8^2	0	.	.	Hor. ≡ a
16	41.3	39.6	44.8	5.2	8.1	6.2	4.8	8.7	5.9	7.1	6.2	89	88	88	S	1	S	3	W	2	4^2	10^2◎	10^2	.	.	◎^{0} 11^a–$12\frac{1}{2}^p$, ◎$^{0\text{-}1}$ p
17	47.0	49.1	48.4	5.6	7.8	7.0	5.2	8.2	6.4	6.7	6.7	94	85	89	C		W	1	E	1	10^2	10^2	0	3.8	.	
18	48.1	47.4	48.6	2.4	10.4	3.6	2.0	11.2	5.2	6.6	5.5	94	70	93	E	1	E	1	C		0▬	0	0	.	.	⌙^{1} ≡^{1} fr.–8^a, ≡^{1} abd.
19	48.7	48.3	48.8	0.0	3.0	2.8	-0.4	3.6	4.3	5.5	5.5	94	96	98	S	2	S	2	S	1	10^2▬	10^2▬	10^2▬	.	.	≡^{2}, ⌓^{2}
20	48.8	49.7	51.0	2.4	4.1	3.0	2.1	4.6	5.1	5.9	5.4	93	97	95	S	1	W	1	C		10^2▬	10^2▬	4^1	.	.	⌓^{2}, ≡^{1} fr.–5^p
21	53.7	55.0	55.6	1.2	6.6	-0.2	-0.2	7.1	4.7	4.5	4.4	94	62	94	N	3	N	2	C		8^2	1^2	0	.	.	
22	53.9	52.9	52.1	-3.1	6.2	0.8	-3.4	7.1	3.5	3.4	4.2	96	48	87	C		N	1	C		0▬	0	0	.	.	⌙^{2}, ≡^{1} a
23	51.3	50.5	50.7	-2.2	6.8	-0.2	-3.0	8.6	3.6	3.4	4.0	94	46	89	C		C		C		0▬	0	0	.	.	⌙^{2}, ≡^{1} a
24	51.8	53.6	54.5	-0.4	2.4	-1.2	-1.2	2.8	3.8	3.2	3.8	85	57	90	C		SE	2	NE	2	10^2	6^2	8^2	.	.	⌙^{2}, 7 hal ≡ fr.–8^p
25	55.2	55.5	54.7	-2.8	0.6	-3.6	-3.6	0.9	3.4	3.4	3.3	92	71	93	NE	2	NE	2	NE	1	8^2	3^1	0	.	.	
26	54.0	53.8	54.3	-7.3	-2.2	-6.1	-7.6	-1.8	2.4	2.6	2.6	92	67	90	C		N	2	NE	1	0	4^2	0	.	.	⌙^{2}
27	55.5	56.0	57.5	-8.0	2.2	-2.2	-8.2	3.3	2.4	3.2	3.7	97	61	96	C		SE	1	C		0▬	0	0▬	.	.	⌙^{2}, ≡^{1} fr.–11^a, abd.
28	**58.2**	57.7	57.0	-5.4	6.4	1.2	-5.5	7.8	2.9	3.3	4.4	96	**45**	89	C		NW	1	C		0▬	0	0	.	.	⌙^{2}, Hor. ≡ p
Mittel	743.8	744.1	744.6	0.6	5.4	2.3	-0.3	6.1	4.4	4.9	4.9	88	72	87		1.4		1.9		1.2	5.6	5.6	4.0	19.0	1	

Februar — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	743.9	742.6	741.7	-3.6	0.4	0.0	-6.2	0.9	3.5	4.1	3.8	100	87	83	S	1	SW	1	SW	2	10^1	10^1	10^2*	.	.	⌙^{0} ⋁^{0} fr.–11^a, ✳^{0} $7\frac{1}{2}^p$–n
2	**40.8**	41.8	44.8	0.0	-0.2	-2.4	-2.4	0.5	4.2	4.1	3.6	90	90	94	SW	1	NW	1	NNW	2	10^1	9^0	10^1	0.2	0	✳^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, △^{0} 10–$10\frac{1}{2}^a$, ✳^{0} $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
3	49.4	51.6	54.3	-5.1	-4.8	-5.6	-8.1	-2.4	2.9	2.5	2.5	96	79	85	N	1	NW	3	WNW	1	10^1	3^0	0	1.2	1	✳^{0} 8–$9\frac{1}{2}^a$
4	57.3	58.7	57.6	-0.6	1.7	-0.2	-5.6	1.9	4.1	4.5	4.5	94	88	100	W	1	W	2	W	1	10^1	9^1	2^0	0.2	1	✳^{0} n, △^{0} $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}^a$, ✳^{0} 12^5–12^{15}p
5	51.3	46.7	49.4	-2.8	1.4	-0.7	-4.2	1.4	2.8	3.3	4.2	76	64	96	S	1	WSW	1	W	2	9^1	10^1	10^1*	0.2	0	✳^{0} 11^1–11^3n, 4–$6\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}^p$–n
6	60.5	61.9	59.1	-8.8	-3.6	-8.0	**-9.2**	-0.7	2.2	2.3	**2.1**	97	67	85	NE	1	SE	2	ESE	2	0	1^0	0	1.0	1	
7	52.1	50.7	48.7	-5.9	1.2	2.0	-8.0	2.0	2.8	4.0	5.2	95	80	96	SE	1	S	1	S	1	10^2*	10^2	10^2◎	1.5	**2**	✳^{0} fr.–$8\frac{1}{2}^a$, ◎^{1} 6–$7\frac{1}{2}^p$, ◎^{0} $7\frac{1}{2}^p$–n
8	50.9	52.1	51.6	5.2	6.4	6.4	2.0	8.0	6.5	7.1	7.0	98	99	98	SW	1	S	1	SW	1	10^2	10^1	10^2◎	5.8	.	◎^{0} $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $6\frac{1}{2}$–7^p, ◎^{1} $8\frac{1}{2}^p$–n
9	47.6	51.1	51.7	7.6	12.8	9.1	6.4	13.0	7.7	**8.3**	7.6	99	70	89	S	1	W	1	SE	1	10^2◎	2^1	10^2◎	**6.0**	.	◎^{1} fr.–$9\frac{3}{4}^a$, ◎^{0} $8\frac{1}{2}^p$–n
10	52.1	53.0	53.5	9.0	14.0	10.4	8.4	**14.6**	6.5	7.1	6.2	76	60	66	S	1	SW	1	SSW	1	2^0	4^0	0	2.2	.	
11	53.6	52.2	49.9	6.4	14.0	8.0	6.4	14.3	5.8	7.1	6.6	81	60	82	S	1	SW	1	S	1	0	3^0	10^0	.	.	[9^{40}p
12	47.2	45.8	46.4	11.0	12.2	5.0	4.9	12.8	6.5	6.3	6.0	67	60	92	SW	1	W	1	W	1	8^0	9^1	10^2◎	.	.	◎^{0} 8^4–8^{10}p, ◎^{1} 8^{10}–8^{50}, ◎^{0} 8^{50}-
13	47.0	48.5	48.1	4.2	10.0	9.4	4.2	10.2	5.7	8.0	7.4	92	87	86	SW	1	SW	1	S	1	7^1	10^1	10^1	2.6	.	◎^{0} 7–$7\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
14	52.3	54.0	54.7	6.6	11.7	7.8	6.6	11.9	6.1	6.9	6.9	84	68	88	S	1	SW	2	C		8^1	9^1	10^1	0.7	.	
15	53.6	55.4	57.8	7.1	8.4	6.6	6.2	9.1	6.2	7.9	7.0	83	96	96	S	1	SW	1	SSW	1	10^1	10^1◎	5^0	.	.	◎^{0} 9^a–$2\frac{1}{2}^p$ mit kurzen Pausen, ⊖^{9p}-n
16	54.0	52.3	56.4	4.4	8.6	7.6	4.4	8.8	6.0	8.1	7.7	97	96	99	SE	1	W	1	NW	1	10^1	10^1◎	8^0	3.6	.	◎^{0} 10^{40}–$11\frac{1}{2}^a$, ◎^{1} $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$
17	62.0	64.0	64.2	5.1	6.6	6.0	5.1	7.6	6.4	6.6	6.5	97	91	93	NW	1	E	1	SE	1	10^1	10^1	9^1	3.7	.	
18	63.6	63.5	63.0	5.2	7.4	3.2	3.2	7.4	5.9	6.3	5.5	89	82	95	S	1	ESE	2	E	1	10^1	10^0	0	.	.	
19	62.0	61.6	62.3	-0.4	8.6	3.0	-0.4	10.0	4.4	7.5	5.6	98	91	98	SE	1	W	1	NW	1	10^1▬	2^0	10^1	.	.	≡$^{1.0}$ fr.–a
20	63.6	64.0	65.8	2.8	7.4	2.8	2.1	7.9	5.5	5.2	5.2	98	68	93	W	1	NNW	1	NW	1	10^1	8^0	8^0	.	.	◎^{0} $8\frac{1}{2}$–9^a
21	69.9	71.1	71.2	0.4	5.5	-0.6	-0.8	6.2	3.8	3.4	4.0	80	**50**	90	N	1	NE	1	NNE	1	9^0	1^0	2^0	0.3	.	
22	68.7	67.9	67.5	-3.4	3.2	-0.2	-3.6	4.9	3.5	3.0	3.9	100	52	87	NW	1	WNW	1	N	1	10^1	2^0	0	.	.	⌙^{0} ⋁^{0} fr.–$12\frac{1}{2}^p$
23	65.6	65.3	65.9	-2.0	5.4	0.2	-3.0	7.5	4.0	4.4	4.4	100	66	94	W	1	NW	1	N	1	10^1	2^0	8^0	.	.	⌙^{1} ⋁^{1} fr.–11^a
24	69.3	70.4	71.6	-1.0	0.8	-1.2	-1.2	1.2	3.4	3.5	3.3	78	71	78	E	1	E	1	E	1	7^0	9^0	10^0	.	.	
25	72.1	72.2	71.3	-2.0	-0.2	-4.3	-4.3	0.1	3.1	3.1	2.9	78	68	89	E	2	SE	2	ENE	1	10^0	2^0	0	.	.	
26	70.3	70.2	70.9	-3.6	-2.4	-4.6	-4.6	-2.0	2.9	2.8	2.8	85	73	86	NE	1	E	1	E	1	10^1	9^0	8^0	.	.	←^{0} $12\frac{3}{4}^p$
27	71.6	71.8	72.2	-8.2	0.4	-3.2	-8.2	**1.7**	2.4	2.9	3.2	100	62	89	NE	1	NW	1	NW	1	0	1^0	0	.	.	⌙^{0} a
28	**72.8**	71.9	69.3	-1.2	0.8	0.8	-6.1	1.7	3.6	3.7	4.1	86	77	83	W	1	W	2	W	3	9^0	9^0	0	.	.	
Mittel	758.0	758.3	758.6	0.9	4.9	2.0	-0.6	5.7	4.6	5.1	5.0	90	75	90		1.0		1.3		1.2	8.2	6.6	6.1	29.2	1	

Februar — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.6	**739.3**	**739.3**	3.6	2.9	2.2	2.0	4.0	5.4	5.4	4.6	92	96	85	SW 4	NW 2	N 2	10	10	1	0.7	.	0 n, 1 △ a öfter, 0 p öfter, 1
2	40.7	42.9	46.0	-1.5	-2.4	-3.4	-3.4	2.5	3.2	3.0	3.0	78	79	85	N 3	NE 4	NE 4	10	10	10	2.8	.	△ 0 8-11 a, 0 11 a, p öfter [10 p
3	49.6	50.6	52.2	-4.2	1.3	2.3	**-4.2**	3.2	2.4	3.1	4.5	73	60	82	NE 2	W 2	W 2	1	0	3	0.1	.	1 7 p, ∞ III
4	55.6	56.3	54.3	2.3	2.5	2.9	1.6	3.9	4.2	5.0	5.2	77	91	91	NW 1	WNW 4	W 4	9	10	10	0.3	.	∞ 1 n, △ 1 sch. 11 a, 0 0 p öfter
5	47.6	45.1	51.4	1.3	2.1	-0.8	-0.8	3.1	4.4	5.1	2.8	87	94	64	WSW 3	WSW 3	NE 5	10	10	3	1.5	.	0 1-2 p
6	59.8	60.7	57.2	-3.4	-2.0	-3.6	-3.6	-0.4	2.3	**2.1**	2.6	65	**54**	76	E 4	E 4	ESE 5	0	0	0	0.6	.	
7	50.4	48.5	46.0	-3.1	-0.2	3.2	-3.6	3.4	2.9	4.1	5.6	80	90	97	S 2	S 2	S 3	9	10	10	.	.	0 n, 1 4-4 p-n, 1 8 p-n
8	47.8	48.4	46.0	3.6	5.5	6.2	3.2	6.6	5.9	6.8	7.1	100	100	100	SW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10	3.6	.	1 n-11 a, 0 9-12 p, 6-8 p-n, 1
9	43.6	47.7	45.9	6.8	8.2	8.5	6.2	8.5	7.4	7.2	**8.1**	100	89	98	SW 4	SW 4	SW 4	10	5	10	**13.8**	.	1 6-8 p, 1 8-8 p [7-10 p
10	46.9	48.4	48.5	8.3	10.1	9.4	8.1	**11.4**	6.9	6.8	6.5	86	74	74	SW 5	SW 4	SW 4	5	7	3	2.3	.	
11	49.7	49.7	46.5	6.8	7.4	7.8	6.4	9.8	6.6	7.1	6.7	90	93	85	SW 4	SW 3	SW 3	9	10	10	.	.	
12	42.6	41.4	39.8	7.3	6.8	5.9	5.9	8.6	6.2	7.0	7.0	82	94	100	SW 4	SW 4	SW 5	3	10	7	.	.	1 1-n öfter
13	43.5	44.4	43.3	5.0	6.5	7.8	3.9	8.4	6.1	7.2	6.2	94	100	79	SW 3	SW 3	SSW 4	3	10	5	2.7	.	1 12 a-1 p, 0 p öfter
14	47.6	50.7	52.9	6.6	7.6	6.7	6.2	8.1	6.3	6.8	6.9	87	88	94	SW 5	SW 4	SW 2	3	3	5	1.5	.	
15	51.6	52.7	55.9	5.4	5.5	5.4	5.0	7.3	6.5	6.8	6.7	97	100	100	ESE 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.8	.	0 n, 10 a-12 p, 1 1-2 p
16	51.4	51.7	58.1	5.4	5.1	4.3	4.3	5.9	6.7	6.6	6.2	100	100	100	ESE 4	E 3	ENE 2	10	10	10	5.3	.	1 fr., 1 n, I-8 a, 0 a öfter, 1
17	62.3	63.2	63.6	3.3	5.4	5.4	2.9	6.7	5.8	5.9	5.0	100	87	75	SW 1	SE 1	S 1	10	10	10	2.0	.	1 fr. I-8 a [9 a-12 p
18	63.1	62.6	62.1	5.1	5.4	4.8	4.3	5.9	6.3	6.3	5.9	95	94	92	SE 1	SE 2	SSE 2	10	10	10	.	.	
19	61.0	61.1	61.7	2.3	2.6	3.0	2.2	5.1	5.4	5.5	5.7	100	100	100	S 1	W 2	NW 2	10	10	10	.	.	2 4 a-8 p, 10 p-n
20	63.6	64.9	67.6	4.1	5.2	3.2	3.0	5.7	5.8	5.4	4.6	95	81	90	N 3	N 3	NE 4	7	5	1	0.4	.	
21	71.0	**72.2**	71.5	1.2	3.4	2.1	1.2	4.0	4.1	4.7	4.5	82	80	84	ENE 2	NE 1	NE 1	1	5	1	.	.	n
22	69.1	68.6	67.5	3.2	4.2	3.4	1.5	4.7	5.1	5.4	5.1	89	87	87	NNE 2	NNE 1	N 1	1	7	5	.	.	1 n
23	65.8	65.7	65.5	3.0	6.0	3.7	2.6	6.5	4.7	5.4	5.3	83	78	88	NW 2	NW 2	NW 1	3	1	0	.	.	1 n
24	68.7	70.6	71.1	0.4	0.8	-0.3	-0.7	3.8	3.7	3.4	4.1	78	70	90	SE 3	ESE 3	SE 3	7	10	10	.	.	
25	71.9	71.9	71.2	-0.8	-0.2	-0.9	-0.9	0.1	3.0	3.4	4.0	70	76	92	E 3	ESE 2	E 2	10	10	10	.	.	fl. 9-10 a
26	70.3	70.1	70.4	-2.1	-0.6	-0.8	-2.2	-0.4	2.9	3.8	3.9	75	86	90	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10	.	.	
27	71.3	71.7	71.7	-1.0	0.4	1.9	-1.1	2.1	3.0	4.2	4.5	71	89	86	SSW 1	W 1	NW 2	10	10	10	.	.	
28	71.1	69.6	66.9	2.4	4.8	5.1	1.7	5.3	4.6	5.5	5.8	84	86	89	WNW 3	W 4	WNW 4	10	5	10	.	.	
Mittel	756.4	756.8	756.9	2.5	3.7	3.4	1.8	5.1	4.9	5.3	5.3	86	86	88	2.7	2.7	2.8	7.2	7.8	6.6	38.4	.	

Februar — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	743.4	741.1	*740.3*	-2.6	0.5	0.1	-4.0	1.0	3.6	4.1	3.6	96	87	78	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	.	p
2	**40.1**	41.1	44.8	0.0	1.6	-1.8	-2.5	2.5	4.6	4.8	3.8	100	93	96	SW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.3	0	n, a
3	48.5	51.1	53.2	-5.4	-0.8	-1.8	-5.6	0.2	2.9	*3.9*	3.8	96	*90*	96	NW 4	NW 2	NW 2	8	4	6	0.6	1	
4	57.4	58.7	57.0	-3.0	2.2	-1.1	-3.5	2.5	3.6	4.4	4.0	98	82	94	NW 4	NW 4	NW 2	10	0	0	.	.	
5	48.5	*46.4*	48.9	-1.8	0.0	0.4	-3.5	2.0	3.8	4.6	4.4	96	100	91	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	.	p
6	57.6	57.2	53.1	-6.4	-1.4	-5.0	-7.0	1.5	2.6	*2.5*	3.1	95	*60*	100	E 4	E 4	E 4	0	0	0	2.0	**3**	
7	49.3	48.1	47.9	-1.8	4.0	6.2	*-5.0*	6.5	3.9	6.1	6.9	98	100	97	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	0.5	**3**	n, a, p
8	48.9	49.9	48.3	6.0	11.0	9.6	6.0	11.1	6.8	**8.6**	7.7	94	87	87	S 2	S 2	S 2	10	8	0	5.5	.	a, p
9	46.7	50.9	49.5	9.9	13.8	13.0	9.5	14.0	8.3	8.5	**8.6**	91	72	77	SW 6	SW 6	SW 2	10	7	0	**10.0**	.	l, p
10	50.6	50.1	51.3	10.6	19.0	12.4	8.5	**19.5**	**8.6**	6.5	7.7	91	**40**	72	S 6	SW 6	SW 2	2	6	0	0.6	.	
11	*51.8*	50.2	47.3	8.9	15.5	10.4	8.5	16.0	6.3	8.3	7.3	74	63	76	S 6	S 4	S 2	2	5	9	.	.	
12	46.2	44.3	44.3	10.1	10.0	6.5	4.5	12.2	8.1	7.1	7.0	88	79	98	SW 6	SW 10	SW 2	10	8	10	.	.	a, p, a, p
13	45.4	46.5	45.9	7.6	11.0	11.0	6.1	12.1	7.6	8.1	6.2	98	82	63	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	3.2	.	n, a, p
14	49.5	52.8	52.5	8.0	11.8	8.2	7.5	12.1	7.6	7.2	7.3	94	71	91	S 2	S 2	S 2	8	10	10	2.0	.	tr. p
15	51.5	54.5	56.3	9.0	10.0	7.0	6.0	12.2	6.7	7.5	6.8	78	82	91	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	.	a, p
16	53.1	51.9	57.6	9.0	6.9	6.4	5.5	10.0	7.2	7.1	6.9	84	96	96	SW 2	SW 6	W 2	10	10	10	2.5	.	a, p
17	61.1	61.6	60.5	5.2	7.0	4.0	3.5	7.5	6.2	6.4	5.9	94	85	97	W 2	E 2	E 2	10	9	0	7.5	.	
18	60.2	59.4	60.2	0.2	12.3	4.6	0.0	13.0	4.5	8.3	3.9	96	78	62	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
19	61.0	61.1	61.9	0.2	11.3	5.0	0.0	12.0	4.5	7.9	6.3	96	79	97	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	10	.	.	p
20	62.4	62.3	64.3	3.0	6.9	4.4	2.5	9.5	5.5	6.4	5.2	96	86	84	W 2	NW 2	N 2	10	0	2	.	.	n, a
21	68.0	69.2	69.4	-0.4	6.0	0.0	-1.0	6.5	4.3	4.9	4.6	96	70	100	NE 2	NE 4	NE 2	8	0	0	.	.	
22	68.3	67.2	66.5	-3.5	8.4	0.0	-3.8	9.5	3.5	4.9	4.3	100	60	92	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	
23	65.1	*65.1*	65.4	-4.0	6.8	0.5	-5.5	10.0	3.4	5.7	4.1	100	77	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	0	0	.	.	n, a
24	65.3	66.6	67.7	-3.6	3.8	-0.6	-3.6	4.0	3.5	5.0	4.2	100	83	96	E 2	E 2	E 2	10	8	0	.	.	
25	69.2	69.0	68.6	-2.6	2.0	-2.8	-3.0	2.5	3.6	*4.3*	3.7	96	*82*	100	SE 2	E 2	E 2	10	0	0	.	.	
26	67.1	66.5	67.7	-7.0	0.4	-3.8	**-7.5**	1.0	2.7	*3.0*	3.3	100	*64*	95	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
27	68.5	69.6	70.7	-7.4	2.0	-1.0	*-7.4*	5.0	**2.4**	*2.7*	3.9	95	*51*	92	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	
28	**72.1**	72.0	70.7	-4.0	4.6	1.4	-5.0	6.0	3.4	4.9	4.7	100	78	93	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	.	
Mittel	756.3	756.6	756.8	1.2	6.7	3.3	0.0	7.9	5.0	5.8	5.3	94	78	89	2.9	3.3	2.1	6.7	4.8	4.2	35.0	2	

Februar — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	733.2	732.5	732.0	−1.0	1.5	1.2	−1.8	2.0	3.4	3.4	3.8	80	66	75	E 1	WSW 2	SW 1	10^1	9^1	10^1	.	.	
2	**30.6**	31.4	34.7	0.0	1.0	−1.4	−1.4	3.0	3.9	4.5	3.5	85	90	84	SW 2	W 3	NNE 2	10^2	10^2	1^1	.	○	⊀0 I, 1^{25}p, Hor. ≡1 II
3	38.8	41.4	44.8	−2.8	0.3	−0.8	−3.8	0.5	3.4	2.9	3.2	92	62	73	NNE 1	NW 2	W 2	10^2	4^2	7^2	0.1	.	⊀0 n, ⊀ fl. a öfter, $4\frac{1}{2}$p
4	47.7	48.4	45.9	0.6	2.6	−0.8	−1.3	3.0	4.2	3.7	3.2	89	67	73	SW 1	SW 3	S 1	8^2	0	0	.	.	
5	37.4	35.1	39.8	1.1	3.3	1.0	−0.8	4.2	4.1	5.3	4.6	83	92	92	SSW 1	SW 4	NNW 3	9^2	10^2	10^1●	.	.	⊀0 8^a, ○1 $9-10\frac{1}{2}^a$, ○0 12^{20}p, ○1 [1–5½p, ○0 III
6	44.2	43.3	40.3	0.3	1.2	2.0	−0.3	2.0	4.4	4.0	4.0	94	80	75	ESE 2	SE 3	ESE 2	10^2	8^2	10^2	7.3	.	
7	39.5	37.7	39.1	5.2	7.4	7.8	0.3	8.0	5.9	5.5	7.0	89	72	89	SSW 2	SW 5	SW 3	10^2	10^2●	3^1	1.5	.	○0.1 $4^9-6\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a-5$p
8	39.4	39.9	38.6	8.6	13.8	12.7	7.7	13.8	6.8	7.1	7.3	83	60	67	SW 4	SW 5	WSW 6	9^2	7^2	0	3.8	.	○1 $5^{50}-9^{40}a$
9	39.0	41.2	40.5	12.4	15.0	14.8	10.4	15.0	8.0	**8.8**	6.4	74	69	51	WSW 4	SSW 4	SSW 5	10^2	7^2	1^1	1.5	.	○1 3^a
10	42.4	41.6	42.8	14.0	20.3	15.9	12.7	**20.4**	5.0	5.0	5.6	42	**29**	42	SSW 4	SW 6	SW 5	10^2	2^0	0	.	.	[9^{30}, $11^{30}-12^p$
11	42.6	40.1	37.6	11.8	17.5	14.4	11.4	17.6	5.7	6.0	5.6	56	41	46	SSW 4	SSW 3	SSW 5	1^0	5^0	8^0	.	.	[$3^{15}-3^{45}$, ▁▁ p öfter, ○1 9^{10}-
12	36.3	35.4	37.7	10.3	10.4	6.8	3.7	14.6	6.4	4.8	5.0	69	51	68	SW 5	SW 7	W 6	8^2	4^2	6^2	0.7	.	○1 n. $11-11^{40}a$, ○0 $12^a-12\frac{1}{2}^p$, ○2.1
13	36.8	36.4	36.7	8.0	11.8	11.3	6.2	13.0	6.7	5.1	5.2	83	49	52	W 5	SSW 4	WSW 5	10^2●	10^2	3^2	**18.7**	.	▁▁ n, ○1 $12^{10}-7^{10}a$, ◎tr. 7^p, 8^p
14	40.3	41.7	41.6	8.9	11.2	9.2	8.7	11.5	6.1	6.4	5.9	72	65	69	SW 3	SW 2	SSW 2	6^1	9^2	10^1	.	.	◎tr. $12\frac{1}{2}^p$
15	42.1	45.9	45.6	9.3	11.1	6.8	6.4	11.6	6.8	7.1	6.2	78	72	84	SW 4	W 2	WSW 2	10^2	6^2	0	0.4	.	○ n
16	41.7	44.7	48.9	10.0	7.4	6.8	6.5	10.7	4.4	6.0	5.9	69	79	80	SW 4	W 4	W 2	8^2	10^2	10^2	.	.	○1 $8\frac{1}{2}$ -10^n
17	50.7	49.4	48.9	5.2	10.0	4.7	4.2	10.5	5.4	5.9	5.5	81	64	86	W 2	NE 2	ESE 1	10^2	10	0	3.2	.	
18	49.1	48.6	49.9	1.6	11.6	5.4	0.7	12.4	4.6	6.4	5.7	89	63	85	E 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	.	
19	50.9	50.9	51.6	6.1	12.4	5.0	4.2	12.5	6.3	8.0	5.9	90	74	90	SW 1	WNW 1	NW 1	1^0	3^1	10^1▬	.	.	≡1 III
20	51.8	52.4	53.6	4.6	6.7	4.6	4.2	6.8	6.1	5.9	5.5	97	82	87	E 1	NE 3	NE 3	10^1	10^1	0	.	.	Hor. ≡ I, II
21	55.1	56.8	57.3	0.8	5.0	3.6	0.2	5.5	4.4	3.9	3.6	90	60	60	ENE 2	E 6	E 4	0	1^1	0	.	.	⌊⌋ n
22	56.5	56.1	55.1	−1.3	7.0	1.0	−1.8	7.1	3.4	3.0	3.7	82	40	75	E 2	ENE 2	NE 1	0	0	0	.	.	⌊⌋ n
23	54.8	54.4	55.2	−3.0	8.2	0.8	−3.3	8.5	3.0	3.8	3.9	83	48	80	NE 1	ENE 2	NE 1	0	0	0	.	.	⌊⌋ n
24	54.4	54.4	55.0	−2.8	6.4	1.0	−3.3	7.5	2.9	3.6	3.7	79	50	75	NE 1	NE 2	NE 1	0	2^1	0	.	.	⌊⌋ n
25	56.3	56.0	56.3	−3.8	2.9	−0.4	−4.1	3.2	**2.2**	3.1	4.1	64	54	92	ENE 2	E 4	ENE 2	0	0	0	.	.	⌊⌋ n
26	55.9	55.4	56.3	−6.0	3.8	−1.2	**−6.8**	4.3	2.6	2.3	3.6	90	39	86	E 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	.	⌊⌋ n
27	57.5	59.2	60.8	−6.2	3.4	−1.2	−6.4	4.0	2.6	3.5	3.5	93	60	82	NE 1	NE 2	NE 1	1^0	0	0	.	.	⌊⌋ n
28	62.6	**62.7**	62.1	−4.4	6.0	1.8	−5.3	6.6	2.9	3.3	3.3	88	47	63	NE 1	NW 1	W 1	0	0	0	.	.	⌊⌋ n
Mittel	746.0	746.2	746.7	3.1	7.8	4.7	1.7	8.6	4.7	4.9	4.8	81	62	74	2.3	3.1	2.5	5.8	4.6	3.2	37.2	0	

Februar — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	742.2	741.9	742.1	0.0	−1.2	0.0	−0.5	1.4	3.9	3.3	3.8	85	65	83	NW 2	NW 2	S 2	10▬	6	6	.	.	≡0 I
2	**41.2**	**41.2**	43.3	−3.3	−0.1	0.0	−3.6	0.9	**2.3**	4.0	3.8	91	89	83	C	SW 2	W 2	10▬	10	10	.	.	≡0 I, ⊀ $10\frac{1}{2}^a-12\frac{1}{2}^p$, p öfter
3	48.4	51.1	55.3	−3.6	−0.8	−4.6	−4.6	0.0	2.9	2.8	2.7	82	64	84	NW 2	NW 2	NW 2	5	3	2	0.6	I	
4	58.4	58.8	57.4	−6.2	2.2	−3.0	−6.9	2.2	2.6	3.2	3.0	93	61	83	C	C	SE 2	10▬	2	5	.	I	≡ I, ⌊⌋ [öfter
5	50.2	45.9	48.2	−3.7	1.2	3.0	−5.5	3.1	2.8	5.0	5.6	82	100	98	SE 2	S 2	NW 2	5	10	10	.	.	⌊⌋, ▲ ⊀ ○ ← $10\frac{1}{2}-11^a$, ○0 $4-6^p$
6	54.8	54.5	52.6	1.1	0.8	0.9	0.0	3.0	4.3	3.4	3.8	87	70	77	E 2	ENE 4	E 3	10	2	10	**4.6**	.	
7	50.6	49.1	50.3	1.7	6.3	7.0	0.1	7.8	5.1	6.3	6.7	98	88	89	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	1.4	I	⊀ n, ○0 $12^{10}-1^{25}$p
8	50.7	51.8	50.2	6.0	10.9	9.9	5.7	11.2	6.7	8.1	7.4	96	84	82	S 2	SSW 2	S 2	10	10	6	0.7	.	○0 $8-11^a$
9	49.8	52.6	52.4	10.0	14.7	12.4	7.8	14.8	7.7	**9.1**	8.0	84	73	74	SW 2	S 2	S 2	8	5	8	0.2	.	
10	54.5	53.2	53.9	9.2	16.0	9.4	8.9	**16.6**	6.3	8.0	6.1	72	59	70	SSW 2	S 2	S 2	5	2	1	.	.	
11	53.8	51.7	48.1	2.0	15.7	9.1	2.0	15.8	5.2	7.5	6.2	98	56	72	S 2	S 2	SE 2	3	5	5	.	.	Hor. ≡ I
12	47.2	46.5	49.1	9.9	11.5	7.0	6.1	12.6	7.7	5.8	5.6	84	57	75	S 2	SW 6	SW 6	8	8	5	.	.	▁▁ n, ◎tr. 1^p, ○0 n. ▁▁ $5-5\frac{1}{2}$p
13	48.3	48.2	48.0	8.6	12.7	9.3	6.0	13.2	6.4	6.1	6.0	77	56	69	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	3	2.3	.	○ n, ◎tr. I
14	51.3	51.6	52.2	6.0	13.4	9.5	5.9	13.6	6.3	7.5	6.2	90	65	70	SW 2	SSW 2	S 2	5	8	8	.	.	
15	53.7	55.6	56.0	8.0	14.0	6.1	6.1	14.0	7.2	7.4	6.3	90	62	90	S 2	SW 2	C	10	3	2	.	.	
16	53.3	54.5	58.5	4.3	10.2	8.0	3.6	11.4	6.1	5.7	5.8	98	61	72	C	W 4	W 4	10▬	8	10	.	.	≡0 I, ◎tr. $10-11^a$
17	60.5	59.1	59.6	5.9	11.2	5.2	5.2	11.4	6.5	6.4	5.9	94	65	89	NW 2	SE 2	SE 2	10	1	1	0.4	.	
18	59.9	59.5	60.3	0.2	10.0	4.0	−0.4	10.6	4.6	6.4	5.7	98	69	93	C	SE 2	SE 2	10▬	1	2	.	I	⌊⌋, ≡ I
19	61.8	60.8	61.4	0.4	4.9	2.5	0.3	5.0	4.7	6.2	5.5	100	97	100	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	⌊⌋, ≡ I, II, III
20	61.7	62.1	63.1	3.2	6.8	5.3	1.9	6.9	5.6	6.4	6.0	97	87	91	SE 2	SE 2	SE 2	10▬	10	10	.	.	≡ I
21	66.1	67.2	68.2	1.0	5.7	1.4	1.0	6.6	4.4	4.3	4.0	89	63	78	SSE 2	E 4	E 4	2	1	1	.	.	
22	67.2	65.6	65.2	−3.4	7.0	1.1	−3.5	9.1	3.3	3.7	3.6	93	49	72	E 2	E 2	SE 2	2	2	1	.	.	⌊⌋1
23	64.6	63.4	64.5	−3.8	8.4	0.8	−3.8	9.3	3.2	4.7	4.3	93	57	89	SE 2	NW 2	NW 2	4▬	1	1	.	.	⌊⌋1, ≡ I
24	64.6	64.8	65.8	−4.0	4.8	0.1	−4.4	5.2	3.4	4.3	3.3	100	67	71	C	E 2	E 2	10▬	2	1	.	.	⌊⌋1, ≡ I
25	67.2	66.8	66.7	−3.2	2.6	0.1	−3.5	2.8	2.7	3.1	3.5	76	57	76	E 2	SE 4	SE 2	2	2	0	.	I	⌊⌋
26	66.9	64.8	65.9	−7.3	3.4	−1.4	**−7.5**	3.8	2.4	2.9	3.3	92	50	80	E 2	E 2	E 3	3	1	1	.	.	⌊⌋1
27	68.3	69.0	70.9	−6.9	3.0	−1.8	−6.9	3.8	2.5	2.9	3.2	92	51	80	E 2	E 2	E 2	2	2	1	.	.	⌊⌋1
28	**73.1**	71.8	71.8	−6.5	6.4	−0.8	−6.5	6.8	2.6	3.5	3.5	95	**48**	81	E 2	E 2	C	5▬	2	2	.	.	⌊⌋1, Hor. ≡ I
Mittel	756.8	756.5	757.2	0.9	7.3	3.6	0.1	8.0	4.6	5.3	5.0	90	67	81	1.6	2.3	2.2	7.1	4.9	4.7	10.2	I	

Februar — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	716.0	714.5	714.8	-12.2	-2.2	-3.1	-13.4	-1.6	1.7	3.7	3.1	96	96	86	SE 1	SE 1	W 2	6	10 *	10 *	.	3	✳ 1–2p, III	n	n	n
2	15.2	**14.1**	15.5	-10.4	-2.2	-9.8	-13.6	-2.1	1.9	2.8	2.0	97	72	94	C	SW 1	C	7	7	10	**5.4**	10		f	f	n
3	18.3	20.3	24.7	- 3.4	-3.3	-4.8	-10.6	-1.6	3.0	3.1	2.9	86	87	90	W 2	W 2	W 2	10 *	10	10	.	10	✳0 I, a	n	n	n
4	28.4	30.3	30.9	- 5.1	-1.5	-1.2	- 8.7	-1.0	3.1	3.5	3.3	100	86	79	W 2	W 2	W 2	10 *	8	10	1.7	**12**	✳ früh	n	n	n
5	26.3	22.3	19.6	- 9.4	1.0	0.6	-13.5	2.4	1.8	4.0	3.3	82	82	69	C	W 2	W 2	4	4	8	0.3	**12**		n	f	n
6	29.5	33.8	34.1	- 4.3	-4.9	-9.3	**-15.1**	0.6	2.8	2.7	**1.6**	85	87	73	NW 1	E 1	C	5	6	0	0.2	10	△0 n	n	n	f
7	25.9	24.7	24.9	- 3.4	-0.8	0.0	-11.4	0.4	3.0	3.2	3.9	86	74	85	NE 3	W 1	C	9	8	10	.	9	✳10-11a, ●0 n	n	n	n
8	26.3	28.4	30.0	4.1	6.1	2.5	- 1.4	7.1	5.0	5.8	5.0	83	84	91	SW 1	SW 1	C	9	9	9	1.6	4		n	n	n
9	26.6	28.1	31.1	4.1	9.2	4.4	0.4	10.9	5.2	7.8	5.7	85	91	92	W 1	W 4	C	9	8	0	.	2		n	n	f
10	29.6	30.0	30.6	5.4	15.8	5.2	2.4	15.9	5.4	4.7	4.9	81	**35**	75	W 1	W 2	E 2	4	6	0	.	.		f	f	f
11	30.6	29.1	27.4	0.0	15.2	3.0	- 0.8	**16.0**	4.3	6.1	4.2	92	47	75	E 1	C	E 1	0	0	0	.	.		f	f	f
12	23.3	23.1	23.3	7.3	13.0	9.0	0.6	13.4	4.6	6.0	5.4	61	54	63	SW 1	C	SW 3	5	3	5	.	.		f	f	f?
13	23.8	24.7	26.3	3.3	7.0	4.8	2.4	9.4	5.5	5.6	5.8	95	76	90	SW 2	SW 2	C	8	7	9	1.6	.	● n, 1–2p	n	n	n
14	28.5	29.7	30.1	1.9	11.5	2.4	1.4	12.1	4.5	5.7	4.9	86	56	89	E 1	SW 1	E 1	4	4	0	0.3	.		f	f	f
15	29.4	30.1	32.0	- 0.4	12.8	8.7	- 1.7	12.8	4.3	5.3	7.1	96	49	87	C	W 1	W 1	8	3	6	.	.	⌣	f	f	f
16	31.5	28.5	27.9	0.3	13.6	7.0	- 1.2	13.6	4.3	**8.1**	6.2	92	70	83	C	W 3	W 2	3	7	10 ●	.	.	⌣, ● 8p-n	f	f	n
17	33.0	35.7	37.1	5.1	6.4	4.3	3.7	6.4	5.7	6.4	5.9	88	90	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.2	.		n	n	n
18	37.3	36.6	36.9	0.2	8.0	0.1	- 0.7	8.2	4.4	5.3	4.3	94	65	92	E 1	NE 3	E 2	0	0	0	.	..		f	f	f
19	36.5	35.6	34.6	- 2.2	10.0	1.0	- 4.7	10.4	3.6	3.7	4.4	94	42	89	C	C	C	1	0	4	.	.	⌣	f	f	f
20	34.8	34.0	35.2	- 0.2	6.7	1.4	- 3.2	7.6	4.4	5.3	4.7	96	73	93	C	W 4	W 2	9	5	9	.	.	⌣	f	f	f?
21	36.5	38.4	39.6	- 1.0	-0.3	-1.4	- 2.3	1.9	4.1	3.6	3.5	96	82	85	NW 3	NW 2	N 1	9	9	7	1.3	1	✳0 n, 8–9a	n	n	n
22	36.5	35.3	35.2	- 1.3	0.5	0.8	- 2.7	1.9	3.6	4.5	3.1	86	94	61	W 3	W 2	W 4	10	10 *	9	0.4	1	✳ II	n	n	n
23	34.6	34.9	*36.5*	- 1.2	-0.2	-2.2	- 3.1	1.0	4.1	3.1	2.6	98	69	68	W 1	N 2	W 1	10 *	6	9	0.8	2	✳ früh	n	n	n
24	38.8	40.9	41.9	- 5.1	-4.6	-5.9	- 6.4	-2.2	2.9	2.5	2.5	93	78	86	NE 2	N 2	NE 1	10	10	10	0.3	2		n	n	n
25	**43.2**	*43.2*	*42.5*	- 8.4	-7.5	-7.8	-10.3	-5.9	1.9	2.0	2.1	80	82	84	C	C	E 2	9	0	9	0.2	2	✳0 n	n	f	n
26	40.7	40.5	40.9	- 7.0	-4.5	-5.1	- 8.7	-3.5	2.4	2.3	2.3	92	73	77	C	C	NE 1	10	9	8	.	.		n	n	n
27	41.2	41.3	41.0	- 6.2	-2.2	-3.0	-10.3	-2.0	2.2	2.7	3.2	82	70	87	C	W 2	W 3	10	10	9	.	.		n	n	n
28	41.4	41.8	40.1	- 2.1	0.1	-1.5	- 4.2	0.4	3.8	3.8	3.0	96	82	75	W 4	W 2	W 3	10	9	0	.	.		n	n	f
Mittel	730.8	731.1	731.6	- 1.8	3.7	0.0	- 4.9	4.7	3.7	4.4	4.0	89	73	83	1.2	1.6	1.4	7.1	6.4	6.5	15.3	6		18 n 10 f	16 n 12 f	17 n 11 f

Februar — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N. N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	609.6	608.7	**608.3**	- 6.1	- 3.7	- 7.9	-11.6	- 3.2							SW 2	S 1	S 1	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌✳	.	48	⚌ I–III, ✳ 1p–III			
2	08.7	08.7	09.7	-10.6	-11.1	-10.8	-13.5	- 7.9							S 3	S 2	SE 3	10	10 ⚌	8	2.6	48	⚌ 8a–3p			
3	11.8	*13.9*	*17.0*	-12.5	-12.4	-12.6	-13.7	- 7.9							NW 3	NW 6	NW 6	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌✳	1.5	40	✳ n, ⚌ I–III, ✳ 1p–III			
4	19.9	22.3	*23.0*	-11.5	-10.7	-10.8	-17.2	-10.7							N 7	NE 6	N 6	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	1.6	50	⚌ I–III			
5	*18.8*	15.5	11.5	-12.3	- 9.3	-12.1	-13.0	- 9.3							N 7	NW 6	SW 7	10 ⚌	8	10 ⚌✳	.	50	⚌ I–1p, 4p–III, ✳ 4p–III			
6	20.0	21.5	22.8	-16.1	-16.3	-17.1	-17.6	-12.1							NW 4	NE 6	SE 5	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	**4.3**	50	⚌ I–III			
7	17.7	17.1	18.9	-13.9	- 6.2	- 5.4	**-19.1**	- 5.4							S 8	W 8	W 8	10 ⚌✳	10 ⚌	10 ⚌	1.5	**52**	✳ n–12a, ⚌ I–III			
8	21.0	22.5	24.8	- 1.5	- 0.8	- 0.9	- 5.7	- 0.7							W 7	SW 4	S 4	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	3.3	**52**	⚌ I–III			
9	22.1	23.3	*25.7*	- 0.4	- 0.1	- 0.2	- 1.6	0.2							SW 8	W 9	NW 10	10 ⚌●	10 ⚌●	10 ⚌●	.	49	⚌ ● I–III			
10	*26.8*	28.6	28.5	2.5	7.2	7.0	- 0.2	7.9							W 8	W 5	SW 6	3	8	0	0.8	32				
11	28.5	26.7	25.6	8.6	6.6	6.2	4.7	**9.5**							S 4	S 5	S 5	0	0	0	.	32				
12	19.8	19.6	19.5	4.8	2.6	- 0.3	- 0.4	6.9							NW 3	S 4	SW 8	2	8	10 ⚌	.	*32*	⚌ 4p–III			
13	17.1	19.0	21.5	- 3.8	- 2.4	- 1.1	- 5.6	0.3							SW 6	SW 6	NW 7	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	1.7	38	✳ n, ⚌ I–III			
14	25.1	26.2	26.9	0.8	3.1	2.4	- 2.5	3.4							SW 3	SW 4	SW 3	0	6	10	.	38				
15	*26.1*	27.2	26.6	4.4	3.9	0.9	0.5	5.2							SW 3	S 4	SW 6	7	6	10	.	35				
16	26.0	24.0	23.8	0.8	2.5	1.2	- 1.0	3.6							S 7	SW 6	SW 7	3	6	10	.	32				
17	26.2	29.3	30.3	- 2.4	- 1.4	- 1.2	- 3.5	1.2							S 1	S 2	SE 1	10 ⚌	10 ⚌	0	.	30	⚌ I–8p			
18	31.1	31.3	31.5	- 0.4	1.9	0.4	- 6.2	2.4							SE 1	S 1	S 1	0	0	0	.	30				
19	31.3	31.3	30.4	2.3	2.8	3.9	- 2.0	4.3							S 1	S 2	S 1	0	0	0	.	30				
20	28.8	*27.6*	26.5	- 1.8	0.6	- 0.2	- 2.5	3.9							NW 2	NW 3	NW 5	0	2	5	.	30				
21	24.4	*25.6*	*27.8*	- 9.5	- 9.9	- 9.3	-10.2	- 0.2							NW 5	N 6	N 6	10 ⚌✳	10 ⚌	10 ⚌	2.7	30	✳ n–11a, ⚌ I–III			
22	25.6	25.9	25.1	- 9.5	- 7.3	- 7.7	-10.7	- 6.9							N 6	N 7	N 7	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	3.7	30	⚌ I–III			
23	24.7	24.6	25.7	-10.0	-10.1	-12.1	-12.4	- 7.4							NW 5	NW 4	N 6	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	.	33	⚌ I–III			
24	26.7	29.1	*30.0*	-14.7	-11.9	-13.3	-15.7	- 9.1							N 1	NE 2	E 5	10 ⚌	10 ⚌	10 ⚌	.	33	⚌ I–III			
25	30.5	31.0	29.7	-14.3	-12.3	-13.3	-16.5	-11.0							NE 3	NE 2	E 4	0	0	0	.	33				
26	28.8	29.2	29.2	-13.1	- 9.8	-13.2	-14.0	- 8.8							NE 2	E 1	NE 3	0	0	0	.	33				
27	29.2	30.1	29.7	-14.5	- 9.1	-10.8	-16.2	- 7.7							NE 5	NE 4	N 5	10 ⚌	0	0	.	33	⚌ I–10a			
28	29.6	**32.3**	30.6	-10.3	- 6.5	- 9.4	-13.6	- 5.0							N 3	N 2	N 6	10 ⚌✳	0	0	2.8	33	✳ n, ⚌ 1–12a			
Mittel	623.4	624.0	624.3	- 5.9	- 4.3	- 5.3	- 8.6	- 2.3							4.2	4.2	5.1	6.6	6.6	6.5	26.5	38				

Februar — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	734.6	733.1	733.0	- 6.0	0.2	0.0	- 8.0	0.4	2.6	3.2	3.9	93	69	85	C	NW 4	W 4	10^1	9^2	10^0	.	.	$\vee^1$ I-mtg.
2	**31.8**	31.9	34.7	0.0	1.0	-2.6	- 2.6	1.4	4.3	4.0	3.7	92	81	98	SW 4	NW 4	NW 4	10^2	7^1	10^1*	.	.	* fl. $7\frac{1}{2}$a-mtg. öfter, $\times^0$ $3\frac{1}{2}$p-n
3	39.1	41.6	44.7	- 4.6	-5.0	-5.7	- 7.6	-2.5	3.1	2.5	2.6	95	81	87	NW 3	NW 5	NW 4	10^1*	8^2*	0	2.3	4	* fl. tagsüber öfter
4	46.9	48.8	48.8	- 1.1	1.6	-1.6	- 5.7	2.0	3.8	3.6	3.1	90	71	76	NW 5	W 4	SW 3	10^1	9^2	1^0	0.1	3	* fl. tagsüber öfter
5	42.0	36.7	38.6	- 3.2	2.2	-0.4	- 6.0	3.2	3.3	3.5	4.3	91	65	96	C	SW 5	SW 4	9^2	10^1	10^1*	0.1	0	$\times^0$ $3\frac{1}{2}$p-n
6	49.3	51.0	48.5	-10.8	-6.2	-9.2	**-12.0**	-0.3	**1.7**	2.4	2.0	90	84	88	SW 2	SE 6	SE 5	2^0	3^0	2^0	3.4	**6**	* n
7	42.0	41.5	38.9	- 6.7	1.8	3.6	-11.2	3.6	2.6	4.3	5.5	95	82	93	E 5	SE 2	SW 4	10^1*	10^1	9^2	0.6	**6**	* fr.-8^a, $^{0\text{-}1}$ 5-$7\frac{1}{2}$p
8	41.2	42.9	43.1	6.8	9.7	8.5	3.6	9.8	5.7	6.6	6.6	77	74	79	SW 4	S 3	SW 4	3^2	9^2	7^2	**4.1**	.	^{0} sch. 1-$1\frac{1}{2}$p
9	39.2	**42.7**	43.1	11.4	13.7	14.3	8.3	14.3	7.1	8.0	9.2	71	69	76	SW 6	W 3	SW 5	8^2	4^2	7^2	0.5	.	tr. fr.-mtg. öfter
10	43.3	43.9	44.5	14.4	17.6	15.4	13.0	18.4	5.1	5.4	4.9	42	**36**	38	SW 7	SW 7	SW 6	6^2	9^1	0	0.2	.	
11	44.5	43.1	40.5	11.9	17.8	17.8	9.5	18.0	5.2	7.3	**9.3**	50	49	61	W 3	N 1	S 3	3^0	4^0	5^0	.	.	
12	38.5	36.7	37.8	10.6	13.0	4.0	4.0	17.8	6.8	5.4	4.5	72	48	73	SW 5	SW 6	SW 5	10^1●	3^1	10^2●	.	.	tr. 1, $^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}$p-n
13	37.8	39.8	40.2	7.0	11.0	12.0	4.0	14.0	5.8	6.9	4.5	77	70	43	SW 5	W 5	SW 6	7^2	8^2	10^1	**4.1**	.	n, tr. fr.-mtg.
14	43.1	44.7	45.0	9.9	13.6	8.2	8.0	**18.5**	5.5	5.9	5.9	61	51	73	NW 2	SW 4	SE 2	9^2	9^2	4^0	0.2	.	abd.
15	44.5	45.7	48.3	9.3	12.8	6.8	6.4	13.0	5.5	6.6	6.1	62	60	82	SW 2	W 6	W 1	8^1	7^2●	2^0	.	.	tr. II, 2^{17}p
16	44.9	43.4	46.3	9.3	8.6	6.7	3.4	13.2	6.0	7.0	6.9	69	84	94	SW 4	SW 4	W 5	5^1	10^2●	10^1●	.	.	^{0} sch. mtg.-III öfter
17	51.4	53.4	53.4	4.8	6.4	5.9	4.6	7.0	6.1	6.0	6.4	96	84	93	NW 2	NW 2	SE 5	10^1▬	10^1▬	10^1▬	1.8	.	^{0} n, ^{0} tagsüber, abd.
18	53.4	52.9	53.1	4.2	6.7	5.2	1.7	7.5	5.7	6.4	6.0	92	87	90	SE 5	SE 5	SE 4	10^0▬	5^0▬	10^0▬	.	.	^{0} tagsüber, abd.
19	52.0	51.4	52.3	- 1.5	10.9	3.4	- 1.6	11.8	3.9	7.5	5.2	96	76	90	SE 1	NW 3	C	4^0	8^0	0	.	.	^{1} I, Hor. ∞ tagsüber
20	52.9	53.7	54.9	1.6	4.2	2.9	1.4	5.2	5.2	5.6	5.1	100	90	90	NW 4	NW 4	NW 4	10^0▬	10^1▬	9^2	0.1	.	fr.-10^a, ^{0} 10^a-abd.
21	58.3	60.0	60.5	1.0	4.4	-1.0	- 1.0	5.2	4.0	4.2	3.9	80	66	92	NW 3	NE 4	C	10^2	2^1	0	.	.	^{0} III
22	57.5	56.9	56.6	- 0.9	1.2	0.7	- 2.1	2.1	3.5	4.4	4.0	80	89	83	NW 4	NW 6	NW 4	1^0	3^0▬	3^0	.	.	^{1} I, ^{0} tagsüber zuweilen, ∈ 6^p,
23	54.3	54.6	54.7	0.4	3.3	1.5	- 1.3	3.9	3.9	4.1	4.1	83	71	80	NW 4	NW 5	C	8^2	5^0	10^1	.	.	^{1} I [^{0} III
24	57.6	59.3	60.2	- 1.6	-0.5	-1.7	- 1.7	1.5	3.4	3.1	3.5	84	70	86	SE 4	SE 5	E 5	10^2	10^2	10^0	.	0	$\times^0$ n, * fl. 1^p
25	60.7	61.0	60.4	- 3.6	-1.4	-5.2	- 5.2	-0.9	2.3	2.3	2.2	67	57	71	SE 5	SE 5	SE 3	10^1	3^1	5^0	.	.	Hor. ∞ tagsüber, ^{0} III
26	59.0	58.9	59.7	- 4.8	-3.2	-5.0	- 5.8	-2.9	2.4	2.0	2.5	76	57	81	SE 4	SE 5	SE 4	10^0	7^1	7^0	.	.	* fl. a u. p öfter
27	60.3	60.9	61.3	- 7.3	1.2	-2.8	- 7.5	1.4	2.4	2.8	3.2	92	55	87	S 1	NW 4	C	3^0	3^0	0	.	.	^{0} I, Hor. ∞ tagsüber, ^{0} III
28	**61.7**	61.3	59.4	- 2.2	1.7	2.2	- 6.0	2.9	3.2	3.5	3.8	81	68	70	NW 4	NW 6	NW 7	10^1	3^0	4^0	.	.	^{0} I, Hor. ∞ tagsüber
Mittel	747.9	748.3	748.7	1.7	5.3	3.0	- 0.6	6.8	4.3	4.8	4.7	80	69	80	3.5	4.4	3.6	7.7	6.7	5.9	17.5	3	

Februar — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	646.4	645.7	646.2	-10.9	- 9.1	- 8.5	-11.0	-8.3	2.0	2.3	2.4	100	100	100	WNW 1	NW 3	WSW 3	10^1▬	9^1*	10^2▬*	0.1	5	[III-n $\vee^0$, $=^2$ n-1^p, 4^p-n, $\times^0$ 9^a-$2\frac{1}{2}$p,
2	**44.7**	45.0	46.4	- 7.4	- 7.2	- 9.9	-10.1	-7.1	2.6	2.6	2.1	100	100	100	SW 4	W 5	NW 4	10^2*	9^1▬	10^2*	0.9	7	$\vee^1$, $=^2$ n-n, ∞^0 I-II oft, p, abd.-n
3	49.8	52.2	55.6	-11.8	-12.0	-12.3	-14.3	-9.7	1.8	1.8	1.7	100	100	96	NNW 5	WNW 5	WNW 5	10^2*	10^2*	0	5.0	14	$\vee^{1\text{-}0}$, $=^2$ n-3^p, 5, 7^p, $\times^0$ I-II
4	58.9	60.5	59.8	- 8.6	- 6.6	- 9.2	-12.5	-6.5	2.3	2.8	2.2	100	100	97	WNW 5	W 6	W 6	10^2*	10^2*	9^1▬	0.7	**15**	$\vee^1$ I, II, $=^2$ n-n, * fl. fr.-p
5	53.4	49.7	51.6	-10.3	- 7.8	- 6.5	-11.7	-6.1	1.9	2.4	2.8	86	92	100	WSW 7	SW 8	NW 4	9^1	9^1	10^1▬*	3 5	**15**	$=^2$ $\times^{1.0}$ $2\frac{1}{2}$p-n, $\vee^1$ III
6	59.2	60.1	58.6	-13.5	-12.7	-13.6	**-15.8**	-6.5	1.6	1.6	1.5	100	96	100	NE 4	SE 7	SSE 6	10^1	4^0	3^0	5.3	11	$\vee^1$ I, * p. Pbdn. SE-NW, 2^p, 4^p
7	54.5	54.9	53.9	- 5.9	- 1.7	- 0.7	-14.4	-0.6	2.9	4.0	4.4	100	100	100	SW 5	SW 5	WSW 7	10^1▬*	10^2▬	10^2▬*	1.6	12	$\vee^{1\text{-}2}$, $=^2$ n-n, $\times^{0.1}$ n-fr., 4^p-III
8	56.4	57.8	57.8	0.7	1.3	2.7	- 1.5	2.8	4.9	5.0	5.6	100	100	100	SW 6	SW 6	SSW 7	10^2●	10^2▬	10^1▬	5 3	14	$=^2$ n-n, $\times^0$ ^{0} fr., $12\frac{1}{2}$-1^p, ● p
9	53.0	57.3	59.2	2.9	4.1	4.7	2.7	4.9	5.6	6.1	**6.3**	100	100	100	SW 10	SW 9	SW 8	10^2▬	10^1▬	10^1▬	**15.6**	.	$=^2$ n-n, $^{0\text{-}2}$ n, a öfter mit * fl.
10	61.1	61.0	61.9	4.2	8.1	7.2	3.0	**9.0**	5.1	4.3	4.2	82	53	57	SW 8	SW 9	SW 8	7^0	9^0	5^0	3.6	.	
11	61.0	59.5	57.9	5.5	8.7	7.0	4.9	8.9	4.1	4.8	3.9	62	57	52	SW 8	SSW 6	SW 6	1^0	8^0	9^1	.	.	[* ^{1} $7\frac{1}{2}$p-n, $\vee^0$ abd.
12	53.7	52.7	51.3	2.3	2.7	- 2.6	- 3.0	7.0	5.4	4.8	3.8	100	86	100	SW 6	SW 8	WSW 10	10^1▬	8^1	10^2▬*	1.2	.	$^{0\text{-}1}$ sch. u. $=^0$ fr., $=^2$ 9^a, 5^p, 7^p-n,
13	52.1	54.2	55.2	- 0.7	1.9	2.5	- 3.0	2.5	4.4	5.3	3.9	100	100	74	SW 10	SW 10	SW 7	10^1*	10^1▬	10^1	6 4	5	$\vee^2$ fr., $=^2$ n-$4\frac{1}{2}$p, $\times^{1.0}$ n-9^a, [1])
14	57.9	60.0	60.2	1.1	3.5	2.7	0.1	4.2	4.9	4.7	4.7	100	80	85	SW 6	SW 4	SSW 5	7^0	9^1	5^1	1.2	0	^{0} fr., ⊕ ^{0} 12^a, ⊖ ^{0} 7^p [◠ ^{0} II
15	59.4	59.7	62.3	1.7	2.3	0.8	0.8	3.9	4.2	5.3	4.7	82	98	98	SW 5	SW 9	WSW 7	9^1	10^0●	10^1▬	.	.	^{0} 10-11^a, ^{1} 57^p, $=^{2.0}$ 10^a-$12\frac{1}{2}$p, abd.,
16	60.2	57.3	60.4	1.0	0.7	0.1	- 0.7	2.1	4.9	4.8	4.6	100	100	100	SW 8	WSW 7	WNW 5	10^1▬	10^2▬*	10^2▬*	0.2	.	$=^1$ n-9^a, $=^2$ 12^a-n, ● später [2])
17	64.7	66.7	67.0	- 1.7	- 0.9	- 1.0	- 2.0	0.9	4.0	4.3	4.2	100	100	100	WNW 3	SE 3	SSE 4	10^1▬	10^1▬	10^1▬	8.9	.	$\vee^1$, $=^2$ n-n
18	66.8	66.8	66.9	- 1.0	3.4	2.0	- 1.5	4.0	4.3	4.3	4.5	100	74	85	SSE 4	S 3	SSW 3	9^1▬	3^0	3^0	.	.	$=^1$ $\vee^1$ fr., ht ≡, ⌣ abd.
19	66.5	66.4	66.4	3.7	6.3	1.5	0.3	7.4	4.0	4.7	3.6	70	65	72	SW 2	WSW 2	WNW 4	8^a	6^p	0	.	.	Pbdn. N-SSE u. ⊕ I, ht ≡ p, $=^2$ [3])
20	66.3	66.8	66.9	4.3	- 0.3	- 3.1	- 3.4	4.4	3.9	4.5	3.7	63	98	100	NW 3	N 4	N 6	1^0	2^0	10^1▬	.	.	^{0} fr., ht ≡ a, p, $=^2$ $4\frac{1}{2}$p-n, $\vee^0$ abd.
21	68.8	71.4	71.9	- 6.9	- 5.3	- 5.4	- 7.3	-2.6	2.7	3.0	2.3	100	98	74	NE 4	NNE 4	N 4	10^1▬	2^1	1^0	.	.	$\vee^2$ I, $\vee^1$ II, $=^{2.0}$ n-12^p, ⌣ ^{1} abd.
22	68.9	68.9	68.4	- 3.9	- 2.9	- 3.8	- 7.0	-1.4	1.4	2.8	3.4	41	75	100	NNW 6	NNE 3	NNE 5	1^0	1^0	10^1▬	.	.	Weite Fernsicht SE-SW fr., $=^{1\text{-}2}$ [4])
23	66.8	66.8	66.9	- 4.3	- 2.5	- 5.1	- 5.5	-1.9	2.0	1.8	3.1	59	48	100	NW 6	NNW 6	NNW 5	9^1	6^0	10^1▬	.	.	$\vee^0$, weite Fernsicht SE-SW fr., [5])
24	67.4	69.1	69.3	-10.2	- 9.3	-10.6	-10.9	-4.7	2.0	2.2	2.0	100	100	100	E 4	ESE 5	ESE 5	10^1▬	10^2▬*	10^1▬	0.2	.	$\vee^1$, $=^{1\text{-}2}$ a, p, n, $\times^1$ fl. a, $\times^0$ $11\frac{1}{2}$-5^p
25	69.5	70.5	70.0	-12.7	- 5.9	- 4.7	-12.9	-3.5	1.7	2.7	**0.9**	100	89	**29**	ESE 5	SSE 3	WNW 2	10^1▬	1^1	0	0.5	1	$\vee^1$ fr., $=^{1.0}$ n-1^p, ht ≡ p, [6])
26	67.9	68.0	68.7	-10.9	- 8.2	- 7.9	-13.6	-4.6	1.5	2.3	1.2	76	97	49	ESE 3	SE 3	ESE 4	8^1	3^1*	0	.	0	$\vee^0$, $=^{0\text{-}2}$ fr.-12^a; ht ≡ p, n, $\times^0$
27	70.1	71.6	71.9	- 3.9	- 1.5	- 4.3	-13.5	-1.3	1.2	2.4	2.1	36	61	62	ENE 2	W 3	NW 6	1^0	3^0	1^0	.	.	ht ≡ II [$11\frac{1}{2}$-3^p, Aureolen p,
28	**72.4**	**72.4**	71.3	- 4.1	- 2.5	- 4.9	- 7.4	-0.7	1.2	2.0	2.3	37	53	73	WNW 7	W 6	WNW 7	2^0	7^0	9^0	.	.	[Brockenschatten 5^p
Mittel	660.6	661.2	661.6	- 3.6	- 1.9	- 3.0	- 6.1	-0.1	3.2	3.6	3.3	85	86	86	5.2	5.5	5.5	7.9	7.1	7.0	60.2	8	

Brocken: [1]) ● sch. a, mit * fl. mtg., ≡ ● mtg.-II [2]) * u. gefrorener ● mtg.-4^p, $\times^1$ ● $8\frac{1}{2}$p-III, $\vee^0$ III [3]) $4\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p, $\smile^0$ abd. [4]) $5\frac{1}{2}$p-n, $\vee^0$ III
[5]) Pbdn. NNE-SSW II, $=^{0\text{-}1}$ III-n [6]) Brockenschatten p

Marggrabowa

März 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.4	742.0	746.4	0.6	1.5	- 1.8	- 2.1	2.0	4.6	3.4	3.0	96	67	76	W	4	NNW	6	W	6	10^2	8^1	5^1	3.5	1	● n, ✳ früh
2	44.5	33.2	**29.2**	-3.2	0.2	2.8	- 4.1	2.8	3.3	4.4	5.1	91	94	91	W	2	S	2	W	8	8^1	10^2	10^2	.	0	✳ n, $✳^0$ $8\frac{1}{2}$a–3p, $●^0$ 3–$4\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$p
3	39.7	40.4	39.2	-4.8	1.8	0.8	- 4.9	2.8	3.0	4.7	4.7	95	90	96	W	2	W	3	W	3	7^1	8^1	7^1	1.3	.	$✳^0$ $8\frac{1}{2}$–10^{50}a
4	33.4	31.5	29.8	1.4	3.4	0.2	0.2	3.7	4.9	4.6	3.2	96	78	69	W	6	W	6	WNW	8	10^2	10^2	7^1	2.4	.	● n, $●^0$ 8^5–9^{40}a, 5^p
5	35.2	41.5	46.0	-8.6	-6.2	- 9.6	- 9.9	0.2	1.8	**1.5**	1.6	76	54	74	N	4	NNW	4	WNW	3	6^1	2^1	4^1	0.9	1	✳ n
6	47.1	43.7	44.0	-7.9	-1.8	- 2.8	- 9.6	-1.6	2.2	2.5	3.4	89	62	92	W	4	W	6	W	8	7^1	10^1	8^1	0.1	1	✳ n, $✳^1$ von 3p an
7	47.4	47.4	44.7	-3.6	2.5	0.2	- 6.2	2.7	3.3	3.3	3.2	95	60	69	S	1	SSW	2	S	3	10^2	9^1	8^1	0.3	1	✳ n
8	41.3	40.7	39.2	-1.6	1.2	0.4	- 2.6	2.6	2.8	3.9	4.4	70	78	92	SSW	3	SSW	2	SW	2	6^1	10^1*	10^2*	.	0	$✳^0$ 11, p
9	37.5	40.1	43.1	0.0	2.9	0.5	- 1.7	3.4	4.4	4.5	4.5	96	79	94	SW	1	SSW	1	SSW	1	10^2*	10^2	10^2	**6.0**	**6**	✳ n, $✳^0$ 1–$9\frac{1}{2}$a
10	46.9	47.8	48.0	0.7	7.5	1.0	- 1.7	7.5	4.7	5.5	4.4	96	7-	8-	NE	1	E	1	SSE	1	8	1^0	3^1	.	0	
11	48.2	51.9	53.6	0.7	4.7	2.3	- 0.2	6.0	4.6	5.6	4.9	94	87	81	S	1	W	2	W	1	10^2	6^1	7^1	.	.	$⌣^1$ I, $✳^0$ 8^{35}–9^{50}a
12	54.8	51.9	51.2	3.9	9.0	4.9	2.3	9.0	5.6	6.5	5.5	92	76	84	W	2	W	3	W	5	10^2	8^1	9^1	0.2	.	$●^0$ p
13	54.8	56.7	**57.2**	0.8	7.3	1.4	- 0.4	7.3	4.4	4.7	4.4	90	62	87	W	4	W	5	W	6	3^1	4^1	6^1	0.1	.	
14	55.8	53.9	50.3	1.0	6.7	4.9	0.9	7.6	4.6	5.5	6.0	92	76	94	W	5	W	5	W	6	10^2	7^1	$10^{\bullet}$	.	.	$●^0$ 7^5p–u
15	49.2	48.5	48.1	4.4	6.0	5.2	4.3	6.2	6.0	6.6	6.4	97	94	97	W	3	W	5	W	6	10^2	10^2	10^2	0.5	.	● n, $〓^1$ I
16	47.5	49.4	*50.4*	3.6	8.1	3.0	3.0	8.3	5.7	5.1	4.9	97	63	87	W	3	W	3	W	2	10^2	6^1	10^2	.	.	$〓^1$ I
17	47.5	45.2	41.2	2.5	10.2	5.2	2.3	**10.3**	5.3	6.7	5.4	96	72	81	W	5	W	5	W	6	10^2	5^1	10^2	.	.	● n
18	33.4	31.7	32.4	3.7	1.4	- 4.4	- 4.5	5.2	5.1	3.8	2.5	85	74	77	W	8	W	7	W	7	10^2	5^1	6^1	.	.	$✳^1$ 6^{10}–8^{35}p
19	34.5	36.4	38.2	-8.4	-5.8	-11.4	-11.4	-3.7	2.1	2.4	1.7	88	82	93	W	4	N	4	N	1	2^1	5^1	4^1	1.7	1	✳ n, $✳^1$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $✳^{0\text{-}1}$ $11\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p
20	37.2	33.9	33.3	-9.6	-0.8	- 2.4	**-14.8**	-0.5	2.0	3.7	3.0	94	86	87	SSE	1	S	2	S	4	3^1	6^1	8^1	0.8	2	$\vee^2$ I, ✳ a
21	32.9	32.8	33.6	-3.6	1.7	- 3.6	- 3.7	3.0	3.3	3.6	2.8	95	69	80	W	1	S	3	W	4	7^1	7^1*	9^1	0.4	2	✳ n, $✳^{1\text{-}0}$ 7^{50}–8^{35}a, 9^{40}–11^{50}a, 1^{35}–
22	36.5	38.4	39.0	-8.8	-5.1	- 5.6	- 9.2	-2.3	1.9	1.9	2.7	85	61	90	W	4	W	6	W	2	2^1	8^1	10^2*	1.0	3	✳ n, $✳^{0\text{-}1}$ 6^{50}p–n [3^{35}p
23	38.4	38.0	39.1	-4.8	0.7	- 2.9	- 6.2	1.5	2.3	3.0	3.5	71	61	96	S	3	SSW	4	SSW	1	5^1	10^2	9^1	0.5	3	✳ n, $✳^{0\text{-}1}$ 5^{20}–6^{40}p
24	38.7	39.9	43.7	-6.2	0.1	- 4.3	- 7.6	0.6	2.6	2.9	2.9	93	62	89	S	1	W	2	W	1	5^1	6^1	5^1	0.1	0	$⌣^2$ I
25	50.3	52.6	53.3	-8.6	-2.6	- 6.0	- 9.0	-2.6	2.0	2.3	2.0	88	60	69	N	1	N	2	N	1	7^1	4^1	6^1	.	.	
26	52.9	50.0	48.0	-6.6	3.0	- 2.8	- 8.7	3.2	2.4	2.9	3.0	87	**51**	81	SW	1	W	3	W	1	0	4^1	7^1	.	.	◪^{1} III
27	43.7	45.1	48.9	-2.1	1.6	- 2.8	- 3.1	1.8	3.2	4.0	3.6	81	78	96	S	2	S	1	W	1	10^2	8^1	6^1	.	.	$✳^1$ $8\frac{1}{2}$–9^a, $9\frac{1}{2}$–11^a, $✳^0$ 11^a–1^p, $4\frac{1}{2}$p
28	50.7	50.7	51.8	-4.8	4.4	1.2	- 6.2	4.6	3.2	3.9	4.3	100	62	85	S	1	SSE	2	S	2	10^2	8^1	10^2	0.7	.	$\vee^2$ $〓^2$ I
29	52.2	49.3	45.9	0.1	9.0	4.4	- 0.6	9.0	4.3	5.8	4.5	92	68	71	S	2	S	3	S	7	6^1	8^1	10^2	.	.	$⌣^1$ I, $⊕^1$ $9\frac{1}{2}$a
30	41.6	38.2	36.3	2.0	10.1	1.9	1.3	10.2	4.9	**7.1**	5.0	93	78	95	S	3	S	3	S	3	10^2	6^1	$10^{\bullet}$	3.5	.	● n, $●^1$ 8^{25}–$10\frac{1}{2}$a, 3^p u. später. III
31	34.6	37.0	40.1	0.6	2.5	- 0.4	- 0.4	3.4	4.4	3.3	3.6	92	60	81	W	3	W	5	WNW	7	$10^{\bullet}$	8^1	5^1	5.0	.	● n, $●^1$ I–$10\frac{1}{2}$a, $✳^1$ 4–5^p
Mittel	743.4	743.2	743.4	-2.2	2.7	- 0.7	- 3.7	3.8	3.7	4.2	3.9	90	71	86		2.8		3.5		3.8	7.5	7.0	7.7	29.0	2	

Königsberg i. Pr.

März 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	754.6	759.6	762.1	2.8	2.7	-0.1	-0.1	4.5	4.9	3.5	3.2	88	62	71	WNW	5	NNW	7	NNW	4	$9^{\bullet}$	9^1	○	.	.	〓^{0} fr., ●^{0} a öfter, ✳ fl. $11\frac{1}{2}$p, [1])
2	57.9	46.1	45.8	-0.3	4.3	3.8	-3.8	5.0	4.2	5.7	5.1	94	92	85	S	3	NNW	8	WNW	7	$10^{\bullet}$*	10^2	○	.	0	$⌣^1$ n, 〓^{0} fr., $✳^0$ a, ●$^{0.2}$ $10\frac{1}{2}$a, [2])
3	53.4	54.5	52.0	0.1	4.8	2.4	-0.6	5.5	4.2	4.7	5.2	90	73	94	WNW	2	W	6	SW	4	10^1	4^1	$10^{\bullet}$	**7.8**	.	$⌣^0$ n, 〓^{0} fr., ●$^{0.1}$ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, ▬ n
4	46.7	**44.3**	44.5	2.0	3.5	-0.5	-1.5	4.1	5.2	5.2	3.7	96	88	90	WSW	7	W	6	NW	5	10^1	10^2	10^2*	2.7	.	●^{0} n–3p öfter, $✳^0$ △^{0} 6, 8^p
5	50.5	57.0	60.0	-6.2	-4.6	-8.8	-9.3	-0.5	2.6	2.5	**2.0**	93	77	88	NNW	2	N	1	W	1	8^1*	$9^{\bullet}$*	1^1	2.3	2	✢$^{0\text{-}1}$ n zuweilen, ✳ fl. 11, p, △ [3])
6	60.7	54.9	59.0	-6.3	-3.6	-2.7	-8.8	-0.6	2.6	3.5	3.5	93	100	94	SSW	6	SSW	9	WNW	3	7^1	10^2*	5^0	2.5	4	$✳^0$ n, ✢$^{0\text{-}1}$ $11\frac{1}{2}$a–p, $✳^0$ p, n
7	60.7	60.4	57.5	-1.4	2.3	0.2	-3.1	2.9	3.7	3.3	3.2	90	61	69	SW	2	SSW	4	SSW	3	10^1	9^0	2^0	3.4	**9**	$✳^0$ n, ⊕ 11, 〓^{0} p, abd., ◠^{0} abd.
8	54.3	53.1	51.7	-3.9	1.7	2.2	-4.3	2.4	3.0	3.9	4.1	89	75	77	S	2	SW	4	SW	3	9^1	10^2*	10^2	.	6	〓^{0} fr., $✳^0$ $1\frac{1}{2}$p–abd., mit ●^{0} n
9	50.8	53.4	56.5	0.2	4.1	0.7	0.2	4.2	4.7	5.0	4.7	100	82	98	SSW	2	E	1	E	2	$10^{\bullet}$*	4^1	8^1	3.2	5	〓^{0} fr., a, $✳^0$ ●^{0} n, a, 〓^{0} p, $⌣^1$
10	59.0	59.6	60.1	0.8	10.0	4.2	0.7	10.8	4.6	6.6	5.0	94	72	80	ESE	2	E	4	E	2	8^1	6^0	1^0	0.1	.	$⌣^0$ n, 〓^{0} n, fr., ◠^{2} abd. [abd.
11	63.3	65.3	67.2	1.3	6.7	3.2	1.2	7.2	4.9	5.7	5.2	98	78	90	WSW	2	W	4	W	6	10^1	4^0	10^2	0.7	.	$⌣^0$ n, 〓$^{0\text{-}1}$ n–a, ●^{1} 5^{10}–6^5p, [4])
12	67.4	63.5	65.8	3.5	10.5	4.9	2.7	11.3	5.7	7.0	5.1	97	74	78	WSW	2	SW	7	W	7	9^1	8^1	○	.	.	〓^{0} fr., ●^{0} sch. p, ▬ a u. p zu-
13	69.9	72.0	**72.3**	1.9	6.9	2.8	1.6	7.1	4.8	4.7	5.2	91	63	93	NW	4	W	4	W	6	1^0	1^0	10^1	.	.	$⌣^1$ n [weilen
14	70.4	67.8	64.6	1.2	6.3	5.3	0.7	6.5	4.9	5.8	5.9	98	81	89	WSW	4	SW	7	WSW	7	5^1	7^1	10^1	.	.	$⌣^1$ n, ●^{0} 4^p, ●^{1} 4^{35}–$5\frac{1}{2}$p
15	63.8	63.9	63.0	4.3	5.5	4.9	4.2	7.0	6.2	6.3	6.1	100	94	96	WSW	6	W	6	W	7	10^1	10^2	10^2	1.6	.	〓$^{1.0}$ fr.–a
16	62.6	64.8	64.6	4.2	6.5	2.9	2.8	7.6	6.0	6.5	5.5	97	90	98	WNW	4	WSW	4	W	4	10^1	6^1	10^2	.	.	〓^{0} fr., abd., ●^{0} p
17	62.3	59.3	54.1	3.7	6.9	5.2	2.8	7.8	5.8	6.0	5.8	97	81	87	WSW	6	W	7	W	7	9^1	6^1	9^1	0.1	.	●^{0} n, ◠^{0} abd. [✳ fl. abd.
18	46.4	46.1	48.1	4.1	3.1	-1.8	-1.9	6.3	5.8	3.0	2.7	95	**53**	68	WSW	9	W	8	N	7	10^1	6^1	6^1	.	.	●$^{0.1}$ zuweilen mit ✳ fl. a, ✢^{0} △^{1} p,
19	49.9	51.3	52.3	-4.7	-2.6	-6.1	-6.3	-1.4	2.6	2.3	2.5	81	62	87	W	3	NW	6	SSW	2	8^1	9^1	3^0	2.4	1	$✳^0$ △^{0} n, a u. p öfter, $⌣^1$ abd.
20	49.5	46.0	45.8	-7.2	0.9	-1.8	-8.3	1.7	2.2	4.1	3.8	84	84	94	SSE	4	S	6	SSW	4	2^0	9^1	10^1	0.1	.	$⌣^1$ n, $✳^1$ p zuweilen, ◠^{0} abd.
21	45.7	46.3	46.7	-4.5	-0.5	-4.4	-5.9	0.8	3.2	3.2	3.0	98	71	91	ESE	4	SSW	4	WNW	4	10^1*	8^1	$2\frac{1}{2}$	0.1	0	$✳^0$ n, a u. p zuweilen, ✢^{1} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p, n
22	50.9	51.7	51.8	-6.7	-5.0	-5.6	-7.0	-2.8	2.4	2.7	2.8	86	86	96	W	5	WSW	7	SSE	5	6^1	10^2*	10^1*	1.0	2	✢^{0} a, $✳^{0\text{-}1}$ p, abd.
23	50.6	51.1	52.3	-7.7	0.0	-2.4	**-9.4**	1.4	2.2	3.6	3.5	89	78	92	SSW	2	W	1	E	1	10^1	8^0	8^0	4.5	7	$✳^0$ n, a, $6\frac{1}{2}$p, 〓^{1} fr., $⌣^0$ abd.
24	52.8	54.5	59.6	-3.9	-0.2	-4.8	-5.0	0.3	2.9	3.1	2.9	84	68	90	S	2	NW	1	N	4	9^1	5^1*	10^2	.	2	〓^{0} fr., $✳^0$ 11, 8^p
25	66.4	67.3	67.7	-8.8	-1.2	-3.3	**-9.4**	-0.2	**2.0**	2.7	2.8	88	65	78	NNE	4	W	1	S	2	6^0	7^0	2^0	.	.	$⌣^1$ n, abd., 〓^{0} früh
26	66.7	63.7	60.4	-4.6	1.6	0.0	-5.5	2.2	2.6	3.3	3.5	81	63	76	S	3	S	5	S	2	3^0	9^1	9^1	.	.	$⌣^0$ n, ∈ abd.
27	57.2	60.3	63.6	-1.4	1.7	-0.5	-1.6	2.5	4.0	4.2	3.8	96	82	86	E	3	NNW	4	W	1	10^1*	9^1	3^1	0.7	1	$✳^0$ fr., a, p, 〓^{0} abd.
28	63.6	63.0	64.0	-1.2	4.7	3.0	-3.3	6.4	3.7	4.6	4.9	88	71	87	ESE	3	SE	4	S	2	10^1	$10^{\bullet}$	10^1	.	.	〓^{0} fr., ●^{0} 11 [〓^{0} p
29	63.1	59.2	56.2	2.9	12.8	8.6	1.5	**13.6**	5.2	6.6	**7.4**	91	60	89	SSE	2	SSE	6	S	5	8^1	10^1	9^2	.	.	$⌣^0$ n, ⊕ mtg., $●^1$ 6–8^p, $●^0$ später
30	52.9	50.8	50.5	6.8	6.4	2.9	2.0	8.9	7.0	5.7	5.4	94	79	96	SSW	5	SW	6	WSW	5	$10^{\bullet}$	9^1	$10^{\bullet}$	3.2	.	$●^{0.1}$ 4^{40}–11^{50}a, $3\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, ● tr. n
31	50.7	53.9	56.6	2.1	2.9	1.6	1.5	4.3	4.1	4.1	3.3	77	73	64	NW	6	NW	7	NW	7	10^1	9^1	1^0	5.8	.	
Mittel	757.2	756.9	757.3	-0.9	3.2	0.5	-2.4	4.4	4.1	4.5	4.2	92	75	86		3.7		5.0		4.2	8.3	7.8	6.4	42.2	3	

Königsberg i. Pr.: [1]) △ II, ◠^{0} abd. [2]) gefrorener ● a, ●^{0} p, ◠^{2} abd. [3]) dann ✳ n [4]) ✳ fl. III

März — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.7	758.6	760.9	2.7	6.9	0.8	0.8	7.3	4.8	4.6	3.7	85	62	75	NW 2	NNW 6	NW 2	10 1	9 1	2 1	.	.	≡0 ⌓ früh
2	55.7	50.3	48.7	4.5	6.5	6.5	- 0.2	6.8	5.9	6.3	5.0	94	87	70	W 6	W 8	W 8	10 1	10 1	10 1	0.9	.	◉0 n-9 1a u. öfter, W 8 1/3-n
3	54.0	54.8	52.4	3.5	5.8	6.0	3.1	6.9	4.8	4.9	6.3	82	72	90	W 5	W 6	W 4	10 0	10 1	10 1	0.5	.	◉0 11 10-11 40a, 12 10-12 20p, 5 1/2-7 1/2p
4	47.6	45.7	46.2	4.3	6.2	1.4	1.4	6.3	4.6	5.1	3.9	74	72	76	W 6	WSW 6	SW 4	10 0	10 1	4 1	0.6	.	WSW 8 1/2a-4p, ◉0-1 3 50-4 40p
5	51.7	55.3	60.7	- 5.6	-3.4	-6.0	- 6.0	1.4	1.9	1.8	1.9	65	52	64	NW 4	NW 4	NW 2	3 1	6 1	0	1.0	.	✳0 8 10a, 8 40-8 50a, 3 1/2p
6	61.3	58.0	58.8	- 6.6	-0.1	1.6	- 7.7	1.9	1.9	2.2	2.1	70	49	40	SW 4	W 10	W 6	0	10 1	2 0	0.1	.	⌙ fr., WSW ≡ später W 8-10 9 1/2a-
7	59.7	56.6	54.1	- 3.3	6.3	1.3	- 3.9	6.3	2.5	2.0	3.1	70	28	60	W 3	SW 4	SW 3	10 0	0	2 1	0.1	.	[3p, ✳0 2 10-3p
8	52.0	50.5	48.6	1.8	5.8	3.8	0.6	6.1	3.4	3.3	3.6	64	48	58	W 2	WSW 4	WSW 3	10 1	9 1	10 1	.	.	✳0 9 10-9 40a, ◉0 3 10-3 50p, 8 1/2p-n
9	47.9	49.6	51.8	1.8	6.2	2.1	1.1	6.5	4.0	5.1	4.6	77	72	85	WSW 2	WSW 2	E 2	10 1	10 0	0	2.1	.	◉0 n
10	55.1	55.7	56.5	- 0.8	12.8	4.7	- 1.2	13.0	3.9	6.1	5.6	90	55	87	E 1	S 2	C	0	0	0	.	.	⌙1 früh
11	62.5	64.4	66.5	4.9	10.7	5.8	2.5	11.0	5.7	5.7	5.4	89	60	79	W 2	WSW 4	W 1	3 1	4 1	0	0.2	.	◉0 n, ≡0 ⌓2 früh
12	66.6	64.4	66.6	4.0	13.7	7.3	3.8	13.8	5.3	6.4	6.0	87	55	79	SW 4	SW 4	W 4	1 1	10 0	0	.	.	≡0 fr., ◉0 6 1/2p
13	69.9	70.6	**71.0**	1.4	8.8	5.1	- 0.1	8.8	4.3	4.7	4.8	85	55	74	NW 2	NW 2	W 4	3 1	0	10 1	.	.	⌙1 früh
14	70.3	68.3	65.5	0.0	9.4	7.8	- 0.6	9.5	4.1	4.8	5.3	89	55	67	W 1	W 4	NW 6	0	3 0	0	.	.	⌙0 ≡0 früh
15	64.3	62 9	63.6	7.1	13.6	8.8	5.5	14.4	6.6	7.3	7.0	87	63	83	W 4	W 5	W 2	10 1	1 1	0	.	.	
16	62.3	63.4	63.4	6.6	7.0	5.8	5.8	8.8	5.7	5.6	5.4	78	75	79	W 2	W 5	W 1	10 1	10 1	10 1	.	.	[✳ fl. 1 25p
17	62.0	60.1	56.3	4.8	7.4	5.2	4.7	8.1	5.5	5.7	5.6	86	74	84	W 4	W 6	W 4	10 1	10 1	2 0	.	.	[11 1a, ◉0 12 1p, ✳ △1 3-3 1/2,
18	49.3	46.9	47.0	4.1	4.7	0.3	0.3	5.4	5.0	3.4	3.0	82	53	64	W 6	WNW 6	NW 2	10 1	8 1	2 1	.	.	≡0 fr., ◉0-2 mit △ u. ✳ fl. 10 40-
19	48.2	50.1	50.8	- 4.4	-2.7	-6.9	- 6.9	0.3	3.0	2.8	2.3	91	74	86	E 2	E 4	SE 2	10 1	3 1	0	0.7	1	✳1 6 40-9 1a, ✳0 9 1/2-10 1a, ✳0-1 1)
20	45.1	43.4	44.2	- 3.2	2.6	-4.8	- 8.6	2.6	3.0	3.1	2.9	82	55	90	SW 2	SW 6	SW 2	8 1	10 0	0.6	1	✳0 n-7 10a, 10 25-10 55, △0 11 55a. 2)
21	43.7	**43.1**	49.4	- 5.4	-2.7	-6.7	- 7.4	-2 6	2.7	2.9	2.2	87	79	81	SW 3	SW 6	SW 4	2 1	10 1	2 1	**4.7**	**5**	✳ n, ✳0-1 a u. p öfter, SW ≡ u.
22	51.7	50.4	49.2	-10.4	-1.6	-3.3	**-11.7**	-1.3	**1.5**	2.6	2.3	74	64	65	SW 2	SW 5	SW 2	0	8 1	1 1	2.0	3	[✢2 1 1/2p
23	47.6	48.6	49.6	- 2.8	2.6	-0.7	- 4.2	3.1	2.6	3.1	3.3	70	55	75	SW 2	WSW 6	SW 4	10 0	8 1	9 1	.	1	⌙0 fr., ✳ fl. 7 1/2a, ✳0-1 1 5-1 15p
24	50.6	51.9	57.5	- 6.3	-1.0	-2.9	- 7.2	-0.1	2.2	3.7	2.9	79	86	78	SW 6	W 6	NW 4	0	9 1	0	0.1	.	⌙2 ≡0 fr., ✳0-1 9 1/2a-7p mit Pausen
25	63.5	64.2	65.4	- 6.1	0.4	-2.7	- 7.4	0.5	2.3	2.7	2.6	82	57	70	NW 2	NW 3	W 2	2 1	5 1	2 1	0.5	1	≡0 fr., ∈ abd.
26	64.6	60.6	55.7	- 5.6	3.3	2.4	- 8.3	3.5	2.4	2.6	2.7	80	45	49	SW 2	SW 4	W 6	4 n	9 1	10 1	.	.	⌙2 früh
27	54 3	59.5	61.8	0.5	2.9	-0.4	- 0.4	3.3	4.1	4.2	3.4	87	74	76	W 3	W 4	SW 2	10 1	10 1	1 1	3.7	4	✳0 n-7 10a, 9 10a
28	59.1	59.1	61.7	1.4	10.1	3.7	- 1.1	10.2	3.9	5.4	5.1	76	59	85	S 2	SW 2	W 1	10 1	8 1	0	.	.	≡0 fr., ≡1 von 6 1/2p an
29	00.2	56.2	54.7	1.0	14.6	9.1	- 0.7	**15.9**	4.6	6.6	**7.7**	92	53	91	S 1	SW 6	SW 2	10 n	8 1	4 1	.	.	≡1 ⌓2 früh, ◉0 3 1/2-4p, p öfter, 3)
30	52.4	50.9	52.1	7.0	9.3	5.2	5.2	10.5	6.4	5.8	4.6	85	66	69	SW 5	W 7	W 6	10 1	10 1	10 1	2.7	.	◉0 10 1/2a, ◉0-1 12 1/2-12 1/2p, ◉0 p 4)
31	51.7	55.0	57.1	0.5	3.4	1.6	0.1	5.2	4.2	3.3	3.6	89	56	69	W 6	NW 8	NW 2	10 1	7 1	1 1	3.4	1	✳ n-7 10a, ✳0-1 mit △ 12 1/2-3 1/2p
Mittel	756.1	755.8	756.4	0.0	5.5	2.0	- 1.6	6.2	4.0	4.3	4.1	82	62	74	3.2	5.0	3.1	6.6	7.2	3.7	23.9	2	

März — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	752.6	755.0	755.7	3.2	5.7	1.8	1.1	6.0	5.7	5.4	5.0	98	79	95	NW 5	NW 3	NW 1	10 1	7 1	10 1	2.9	.	◉0 n
2	50.7	46.3	45.9	5.3	6.0	5.2	1.8	7.3	6.6	6.4	5.6	99	91	84	W 6	NW 6	NW 8	10 1	10 1	10 2	2.5	.	◉0 n, 11-12a, ◉sch. 7p
3	49.1	49.6	46.7	3.0	5.8	4.8	2.4	6.9	4.8	5.9	4.9	85	87	76	W 6	W 5	NW 3	10 1	10 1	10 1	3.2	.	◉tr. n
4	42.0	40.4	41.9	3.0	4.4	0.0	0.0	4.9	4.8	4.7	4.3	85	76	92	SW 5	NW 5	NW 4	8 1	8 1	5 1	.	.	✳fl. 4p, ✳△sch. 6 1/2p
5	47.7	52.0	55.5	- 6.9	-5.6	-6.4	- 7.6	0.0	2.5	2.5	2.3	92	82	84	NW 5	NW 5	NW 2	5 1	6 1	0	0.2	.	✳fl. n, ✳sch. a öfter
6	54.0	51.4	53.2	- 5.3	-2.2	0.0	- 6.7	2.3	2.4	3.6	3.6	80	94	78	SW 4	SW 4	NW 2	5 1	10 1	6 1	0.1	.	✢ 10 1a-1p
7	52.6	48.8	47.3	- 3.0	5.4	0.2	- 4.5	6.1	3.3	3.2	4.0	91	**47**	85	SW 1	S 2	SW 1	10 1	6 1	2 1	2.1	0	
8	45.3	43.7	42.3	0.4	3.4	2.7	- 1.5	4.5	4.3	5.2	5.3	90	90	94	SW 2	SW 2	SW 1	10 1	10 1	10 1	.	.	◉0 5 1/2p-n
9	42.1	43.0	44.6	- 1.3	3.7	4.3	- 1.8	4.7	4.2	5.5	5.3	100	92	85	SW 1	S 1	SE 3	10 1	10 1	10 2	3.8	.	◉0 n. ✳0 n, ≡1 fr.-8 1/2a
10	47.7	48.4	51.7	1.4	13.7	5.6	1.4	**13.8**	4.7	6.4	6.3	93	55	93	S 2	S 3	NW 1	5 1	6 1	10 2	.	.	⌙0 n
11	56.9	58.9	60.4	2.2	9.2	7.5	1.9	10.0	5.4	6.0	6.4	100	70	83	SW 3	W 4	W 1	10 1	10 0	0	0.6	.	◉0 n, ≡1 fr.-8 1/2a
12	60.2	58.5	62.2	6.2	12.9	5.2	5.0	12.9	6.1	7.5	6.0	87	68	90	SW 2	SW 3	NW 2	5 0	10 1	0	.	.	◉tr. 5p
13	65.2	**66.7**	66.4	1.0	6.3	3.2	0.5	6.4	4.4	5.3	5.0	89	75	87	W 3	W 3	NW 1	3 0	3 1	10 1	.	.	⌙1 n
14	64.3	62.9	60.9	2.2	9.5	7.0	0.4	10.0	4.5	5.3	5.9	84	60	78	SW 2	SW 4	NW 3	10 1	9 1	0	.	.	
15	60.4	60.3	59.5	4.4	12.1	7.6	3.8	12.5	6.1	**7.7**	6.9	98	73	89	SW 3	NW 4	NW 3	10 1	3 1	10 1	.	.	
16	57.7	58.5	58.2	4.2	5.8	4.8	4.1	7.6	6.0	5.9	5.8	97	87	90	W 4	W 4	NW 2	10 1	10 1	1 1	.	.	◉0 4p
17	56.9	54.7	50.8	4.1	7.0	4.8	2.0	8.5	6.1	6.1	5.7	100	81	89	W 2	W 4	NW 2	10 1	10 1	0	.	.	≡0 fr.-9 1/2a [10p
18	43.9	42.5	42.6	3.2	3.6	0.1	0.1	5.0	5.6	3.4	3.0	97	57	65	W 6	NW 6	NW 3	10 1	4 1	4 1	.	.	◉0 7 1/2-8 1/2a, ✳sch. 12 1/2p, ✳0 △ 9-
19	43.9	45.9	43.8	- 4.3	-2.0	-5.7	- 6.0	0.1	3.2	2.8	2.6	98	72	87	NW 4	NW 4	NW 1	10 1	5 1	4 1	3.0	3	✳0 n-7a
20	37.3	37.4	37.4	- 2.2	-0.4	-3.3	- 6.0	0.8	3.8	3.5	3.5	98	78	98	S 2	SW 2	NE 1	10 1	8 1	10 1	0.1	1	✳0 fr.-7 1/2a, ✳sch. öfter mit △a, 1)
21	**36.7**	41.1	44.7	- 8.2	-5.4	-9.8	-11.8	-2.5	2.3	2.4	1.9	94	80	91	SW 2	NW 5	NW 1	0	9 1	7 1	4.9	5	✳0 n, ✳1 9 1/2-11a, dann ✢ bis 1p,
22	45.2	43.0	41.8	- 9.3	0.1	-7.6	-12.2	0.4	2.1	2.9	2.1	97	64	83	SW 2	SW 2	SW 1	5 1	10 1	4 1	7.8	10	✳0 n, ✳fl. a öfter [✳sch. p öfter
23	40.7	41.6	44.3	- 5.0	0.8	-5.6	- 7.8	1.3	3.0	3.7	3.0	95	77	100	S 2	SW 2	NW 5	5 1	9 1	10 1	1.3	11	✳0 n, a u. p öfter, III-n
24	44.6	49.0	54.4	- 6.4	-2.4	-9.4	- 9.7	-1.2	2.8	3.2	2.1	100	83	94	W 4	N 3	N 1	10 1	6 1	6 1	**10.0**	**23**	✢ n-9a, ✳sch. a öfter, 6 1/2p
25	57.7	59.1	59.4	-11.2	-1.9	-8.6	**-15.3**	1.1	**1.8**	2.8	2.2	93	72	94	NW 1	SW 2	C	0	0	0	7.4	21	✳0 n
26	56.8	52.1	47.5	- 4.1	2.1	-0.8	- 9.6	2.5	2.7	3.5	4.2	79	66	98	SW 4	SW 2	SW 1	8 1	10 1	10 1	.	17	✳0 4 1/2p-n
27	50.9	55.0	55.0	- 0.2	1.4	0.6	- 2.0	2.5	4.4	4.6	3.9	96	91	82	NW 3	W 3	SW 2	10 1	10 1	10 1	2.2	16	✳0 n
28	51.6	53.5	55.5	1.1	9.0	4.3	- 0.5	10.1	4.3	6.5	5.8	87	76	93	S 3	SW 2	SW 1	10 1	3 1	10 1	.	11	[T0 a. E 5 1/2-5 1/2p
29	52.3	48.8	48.5	4.0	10.7	7.4	2.6	11.4	5.3	7.4	6.7	87	77	88	S 3	SW 3	SW 2	8 1	10 1	5 1	.	8	◉tr. 12a, ◉sch. p öfter, ⌒ 5 1/2p,
30	46.1	46.3	48.1	6.4	4.7	2.7	2.5	7.7	6.0	5.2	4.0	84	81	72	W 4	W 4	W 5	NW 6	10 2	10 1	10 2	0 4	.	◉tr. n, ◉sch. 12a
31	50.2	52.3	53.5	1.3	4.5	0.9	0.7	5.0	3.8	3.6	3.7	76	57	73	W 6	NW 6	NW 3	0	3 1	0	0.9	.	
Mittel	750.4	750.5	751.0	- 0.3	4.1	0.8	- 2.3	5.4	4.3	4.8	4.4	92	75	87	3.3	3.5	2.2	7.6	7.6	5.9	53.4	11	

1) ✳ 2-3p, 7 1/2p-n

Bromberg: 1) 1 1/2-2 1/2p n. öfter 2) ✳0 p öfter, ∈ ≡1 III 3) ◉1 8 27-8 47p 4) öfter, NW ≡ 2 1/2-5p

März — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.9	758.7	759.3	3.2	6.6	4.8	- 0.2	7.0	5.8	6.1	5.9	100	84	92	W 5	NW 3	WNW 4	10	9	10	1.0	.	●0-1 n u. a öfter
2	56.0	51.9	51.0	1.6	6.4	7.0	1.6	7.5	4.7	6.0	5.0	91	84	67	WNW 5	WNW 6	NW 6	10	10	10	0.5	.	●0 n, p öfter
3	54.2	54.0	51.0	4.2	8.0	6.2	3.8	9.0	4.5	6.1	5.9	73	76	84	NW 6	WNW 5	WNW 5	10	10	10	1.5	.	●0 p öfter
4	46.4	44.7	45.4	3.6	6.4	1.8	1.8	7.0	4.6	5.2	3.8	78	72	73	W 5	W 4	NW 3	10	10	4	0.5	.	
5	49.0	54.5	59.9	- 3.6	-5.0	- 7.4	- 7.4	1.8	2.6	**1.4**	1.8	76	45	69	NNW 4	NNW 5	NW 2	6	8	0	.	.	✕0 n u. a öfter, ⌙1 früh
6	60.8	57.4	57.7	- 6.8	1.0	- 0.4	- 8.7	2.5	1.9	1.6	1.9	70	**33**	43	SW 4	W 6	WSW 5	1	10	0	.	.	⌙1 früh
7	56.0	52.3	50.5	- 3.6	6 8	1.6	- 4.7	8.0	1.7	4.3	3.2	49	59	61	SSW 3	S 4	S 2	9	8	0	.	.	
8	48.6	47.1	45.0	1.4	7.0	2.4	1.3	7.5	3.9	4.2	5.5	76	56	100	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	.	.	●1 6½-11p öfter
9	44.3	45.2	46.7	1.8	10.0	4.6	0.8	10.5	5.1	5.4	5.4	98	58	86	S 3	SE 3	SE 3	9	4	3	**4.3**	.	●1 n
10	50.5	50.5	54.1	1.0	15.5	8.0	- 0.2	16.0	4.3	6.1	6.6	87	47	82	SE 2	SSE 3	NW 3	1	2	10	.	.	⌙1 früh
11	61.0	62.6	64.1	2.6	10.1	4.8	2.3	11.5	5.5	5.3	5.5	100	57	86	WNW 3	WNW 4	SSW 2	10	4	0	.	.	≡1 früh
12	64.3	63.0	67.3	2.8	13.5	6.4	2.8	14.0	5.1	6.4	6.0	91	56	84	SSW 3	W 4	NNW 3	6	10	10	.	.	
13	**69.5**	69.3	69.4	0.6	10.3	4.8	- 0.2	11.5	4.7	3.5	4.5	98	37	70	NW 2	NNW 3	NNW 3	1	1	8	.	.	⌙1 früh
14	68.2	67.7	66.2	- 1.0	10.7	5.4	- 1.7	11.5	4.3	4.7	4.9	100	49	74	NNW 3	NW 4	W 3	3	6	0	.	.	⌙1 ≡1 früh
15	64.4	64.4	64.1	3.4	14.1	8.8	2.3	15.5	5.7	7.2	6.1	98	60	72	WNW 3	WNW 4	WNW 3	6	4	0	.	.	
16	62.1	62.6	62.1	4.6	6.0	6.0	3.8	8.8	5.8	5.6	5.6	92	81	81	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	.	
17	60 7	59.8	56.0	5.6	6.2	4.6	4.3	10.0	6.3	5.5	5.4	93	78	86	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	0	.	.	
18	48.9	46.7	46.7	3.0	6.4	- 0.8	- 0.8	6.5	5.2	3.0	4.1	91	41	94	WNW 4	WNW 4	N 5	10	8	8	.	.	●1 10-11a, ⫩1 8-9½p
19	47.7	49.4	46.9	- 3.4	0.8	- 4.4	- 4.7	2.0	1.9	1.7	1.5	54	36	47	W 5	WNW 4	SE 3	1	2	1	.	.	
20	40.8	40.6	40.7	- 2.0	-0.6	- 2.0	- 4.7	2.0	4.0	4.1	2.9	100	94	74	WNW 3	W 3	WSW 3	10	6	5	1.3	2	⫩2p öfter
21	**39.7**	42.0	46.7	- 6.4	-6.0	-10.0	-10.2	-2.0	2.4	2.6	1.5	87	93	71	SW 6	WNW 5	WNW 4	10	10	0	.	1	✕1 n-3p öfter
22	49.3	46.8	44.9	-10.0	1.4	- 3.2	**-13.2**	2.5	1.7	1.8	1.8	84	35	50	WSW 3	W 4	S 3	10	2	0	.	2	
23	44.3	45.2	50.4	- 2.8	1.0	- 5.6	- 5.7	2.0	3.7	3.1	2.5	100	63	82	SSW 5	SW 4	WNW 4	10	10	0	.	.	✕1 n u. a öfter
24	50.0	51.6	57.4	- 8.4	-2.6	- 4.0	- 9.2	0.5	2.0	3.4	3.3	85	89	98	WNW 4	WNW 4	NW 3	1	10	0	.	.	⌙1 fr., ⫩1 a öfter
25	61.6	62.9	63.5	- 9.2	0.4	- 4.2	- 9.2	1.0	2.2	2.3	2.6	97	49	79	NW 3	NW 3	NW 3	1	4	0	.	.	⌙1 früh
26	60 7	54.4	51.1	- 4.8	1.0	- 0.4	- 6.7	4.5	2.3	4.5	3.9	73	90	87	S 3	SSW 5	SSW 3	10	10	10	.	.	⌙1 fr., ✕1 4½p-n
27	55.0	58.3	58.0	0.4	4.4	1.2	- 0.7	4.5	3.6	3.2	4.2	76	51	83	NNW 3	WNW 3	S 3	9	8	10	2.7	2	
28	54.8	56.5	59.4	1.4	13.5	5.6	0.3	14.0	4.6	6.2	6.7	91	54	99	SE 3	NW 3	W 2	10	6	9	.	.	≡0 früh
29	56.2	53.2	53.1	4.4	12.3	9.8	2.3	**16.5**	5.3	**7.9**	6.4	85	70	70	S 3	W 3	W 4	10	10	8	.	.	⏜1 fr., ●0 sch. p öfter
30	50.9	50.7	53.1	8.8	8.4	3.8	3.8	10.0	6.3	6.1	3.7	74	74	62	W 5	NW 6	NW 6	10	8	10	0.8	.	●0 a öfter
31	54.6	56.2	57.5	1.0	6.0	1.0	- 0.7	7.0	3.5	5.2	3.0	70	75	60	NW 6	WNW 5	NW 3	1	5	0	0.7	.	
Mittel	754.4	754.2	754.8	- 0.2	5.8	1.8	- 1.9	7.4	4.0	4.5	4.2	85	63	76	3.7	4.0	3.4	7.3	7.3	4.7	13.3	2	

März — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.7	757.7	759.3	1.7	6.0	3.0	0.2	6.1	5.1	5.3	5.3	98	76	93	W 8	W 8	NW 3	10	8	10	0.6	.	✕ n, ≡1 I-10a, III
2	55.8	51.0	49.5	5.4	7.4	6.9	3.0	7.7	6.5	5.2	5.1	97	68	69	W 7	W 8	W 8	10	10	10	.	.	≡1 I
3	53.9	54.1	51.6	4.2	7.4	6.4	3.8	7.8	4.5	5.7	6.3	73	74	88	W 7	NW 8	E 5	10	9	10	.	.	≡1 I, ●0 III
4	47.5	44.9	45.4	4.1	6.4	2.5	2.5	7.3	4.6	5.3	4.3	76	73	77	SW 6	W 5	W 4	9	10	10	0.1	.	● 5½-7½p
5	49.9	53.7	59.8	- 2.9	-3.7	-6.3	- 6.3	2.5	3.4	2.1	1.9	94	62	69	W 4	NW 5	NW 5	5	7	0	1.2	.	⌙1 I, ✕0 1-3½p
6	61.0	57.9	58.3	- 7.4	1.1	-0.8	- 7.9	1.9	2.2	3.3	3.6	86	65	83	WNW 2	W 8	W 3	1	10	2	.	.	
7	58.0	53.7	52.1	- 4.1	6.0	1.7	- 4.1	6.2	2.7	2.5	3.0	82	36	58	W 3	SE 8	S 4	9	6	3	.	.	
8	50.2	48.4	46.7	1.0	5.9	2.8	0.6	6.3	3.4	4.1	4.2	68	59	74	SSW 3	SSW 5	SW 4	10	10	10	.	.	●0 1½p, ⏢✕0 8-11p
9	45.8	46.6	48.5	2.0	8.6	4.4	1.5	9.4	4.3	5.9	4.9	80	70	79	S 2	SSE 4	SE 3	9	8	1	0.9	.	
10	52.0	52.8	54.6	0.4	11.9	5.6	0.2	12.7	4.2	6.1	6.3	89	59	93	C	SE 3	SE 1	1	1	1	.	.	⌙1
11	61.3	63.2	64.9	4.9	10.6	4.2	4.2	11.2	6.1	5.8	5.8	96	61	93	NW 4	W 6	W 2	10	8	1	0.2	.	● n, ≡1.0 I-12a, ≡1 III
12	65.1	63.4	65.7	1.3	12.9	8.5	0.5	13.6	4.8	6.5	6.7	96	58	81	W 1	NW 3	NW 4	8	3	1	.	.	≡1 ⌙1 I-a
13	69.0	69.3	**69.4**	1.5	9.0	5.4	1.4	9.4	4.7	3.7	4.9	93	44	74	W 4	W 8	W 4	3	1	10	.	.	≡1 ⌙0 I
14	68.7	67.2	65.3	- 0.4	9.9	6.1	- 0.7	10.5	4.0	4.8	5.1	90	52	74	W 1	W 7	W 4	6	6	1	.	.	≡1 ⌙1 I
15	64.0	63.1	62.6	4.4	14.4	9.4	4.0	14.5	5.6	**7.7**	6.8	90	63	78	W 4	NW 8	W 5	7	2	0	.	.	≡1 fr.-11a
16	61.5	61.9	62.4	4.9	6.4	5.9	4.6	9.5	6.1	6.0	5.9	96	84	86	NW 8	W 8	W 4	10	10	10	.	.	≡1 I-II
17	60.7	59.3	54.9	5.1	7.9	3.6	3.6	8.5	6.0	5.7	5.6	92	72	95	W 4	W 6	W 4	3	9	1	.	.	≡1.0 I-12a [✕0 3-6p
18	49.1	46.4	46.3	2.9	2.8	1.1	1.1	5.0	5.0	4.3	3.4	88	75	66	W 8	W 6	W 6	10	10	9	.	.	≡1 fr.-mtg., ✕1 später ●0 12½-1½p,
19	47.0	48.5	48.6	- 2.4	0.3	-4.4	- 4.4	1.2	3.6	4.0	3.0	94	85	93	W 8	NW 8	W 6	9	2	1	0.7	0	✕ n-7 10a
20	43.9	**41.1**	42.3	- 2.1	1.4	- 3.9	- 4.9	2.5	3.5	2.8	3.0	90	56	89	SW 4	NW 4	NW 4	8	9	1	0.5	1	✕ n, ✕1 fr.-9a, 11-11½a, 2-3p,
21	42.3	43.3	48.7	- 4.1	-3.8	-7.4	- 7.4	-2.2	3.0	3.4	2.0	89	98	78	SW 1	W 8	SW 5	6	10	1	1.0	1	[3-4p ✕0-1 11a-5½p
22	50.2	48.2	47.0	-10.3	0.5	- 3.6	**-10.5**	1.9	**1.8**	3.3	3.0	90	70	81	W 1	SW 5	W 2	1	8	0	0.3	1	
23	46.0	46.2	49.3	- 2.6	3.8	- 2.1	- 3.6	4.7	3.4	2.4	3.3	92	40	83	W 2	W 5	W 5	2	3	8	.	0	
24	49.9	51.4	55.9	- 7.0	-0.4	- 3.9	- 7.4	0.0	2.4	3.5	3.2	89	78	96	W 4	W 8	W 5	1	5	9	.	0	≡1 I, ✕0 3-3p, 5-6p
25	61.5	62.1	63.4	- 6.9	-0.4	- 2.1	- 7.4	0.2	2.6	3.7	3.2	97	83	81	W 2	W 4	W 5	7	8	3	0.1	0	∞
26	62.5	58.1	52.9	- 7.4	4.1	0.4	- 8.4	4.6	2.2	2.3	4.6	86	37	96	C	W 5	W 5	1	9	10	.	0	✕ 8p-n
27	53.8	58.3	59.4	0.5	3.1	0.9	- 0.3	3.5	4.4	4.0	4.2	92	69	85	SW 6	SW 8	NW 2	10	6	9	1.2	1	✕ n-7½a
28	56.5	57.1	59.7	1.4	11.7	4.9	- 0.2	12.5	4.4	6.1	5.8	87	60	90	W 1	W 5	W 2	9	3	4	.	0	≡1 7½p-III [SE-NE 6½-8p
29	58.3	54.0	53.6	2.7	15.9	9.6	1.2	**16.5**	5.5	6.8	**7.7**	98	51	87	NW 2	SW 5	W 2	8	3	0	.	.	≡1 I, ●0 3½-4½p, ●1 5-6, ≺1 i.
30	52.0	50.5	52.1	7.4	9.2	5.0	5.0	11.1	6.8	6.5	4.6	89	75	71	W 4	W 8	W 8	10	9	10	**3.5**	.	≡0 I, ●0 12a, 12-1½p
31	52.7	54.1	56.3	1.0	6.2	1.4	- 0.2	6.5	4.4	2.1	3.5	89	**30**	69	NNW 8	N 10	N 5	9	9	1	0.5	0	✕ n
Mittel	755.0	754.4	755.0	- 0.1	5.9	2.1	- 1.2	6.9	4.2	4.5	4.5	89	64	82	3.8	6.4	4.2	6.8	6.8	4.7	10.8	0	

März — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.0	752.0	753.3	0.2	2.2	3.0	- 1.9	3.0	4.5	5.2	5.7	96	96	100	W 5	W 3	W 3	10	10	10	1.0	1	✳n, ●tr. a u. p oft, ≡1 a, ≡1-2 p
2	51.1	46.3	44.8	4.2	9.5	7.0	2.5	9.5	6.2	5.3	5.8	100	60	77	W 3	W 6	W 7	10	9	10	0.7	.	≡1 I, ● a oft, ●tr. p oft, ≡0 8p
3	48.4	49.2	47.2	4.8	7.4	6.2	4.1	7.5	4.2	4.5	6.5	65	59	91	NW 4	NW 2	W 3	10	10	10	0.1	.	●tr. 11a, 8p, 9p, ≡1 III
4	42.7	39.7	39.2	4.7	7.0	5.2	3.8	8.1	4.9	4.9	4.9	76	66	74	SW 2	W 5	W 3	10	8	10	0.1	.	●0-1 später ✳ III-n
5	43.2	45.7	52.3	-2.6	-2.8	-7.0	- 7.4	5.2	2.3	3.2	1.9	62	87	73	NW 2	NW 3	N 4	5	10	1	1.2	.	⊹1-2 11½a-8p oft, ≡1 8p, ≡0 III
6	55.8	54.1	53.4	-8.8	-0.6	-1.8	-10.3	0.5	1.6	1.6	1.8	69	37	44	W 2	SW 4	SW 3	0	2	1	1.1	.	⌙0 I, ≡1 III
7	51.4	48.3	46.7	-2.7	5.3	2.2	- 5.3	5.3	1.6	1.6	2.6	43	25	48	S 4	S 6	S 6	2	8	1	.	.	≡1 8p, ≡0 III
8	45.0	43.0	41.3	1.2	5.6	4.0	- 0.4	6.1	2.4	2.0	2.4	49	29	39	S 3	S 5	SW 4	10	10	10	.	.	≡0 8p
9	39.9	39.9	41.5	3.2	9.8	5.2	2.4	10.0	3.4	4.3	4.6	59	47	69	S 2	S 3	E 2	10	5	1	.	.	✳fl. n, ≡1 III
10	44.8	45.9	47.7	0.4	12.4	9.0	- 0.5	13.0	3.7	5.8	5.4	78	54	63	SE 2	SE 4	S 2	0	0	1	.	.	⌙1 I, ≡1 III
11	54.7	57.1	58.9	5.8	10.2	7.4	4.5	11.3	6.3	5.3	6.0	91	58	79	SW 3	W 3	SW 2	10	5	3	.	.	≡1 III
12	59.3	57.6	58.8	0.0	12.2	9.7	- 0.8	12.9	4.3	4.2	4.8	94	40	53	SE 2	W 2	NW 2	3	2	0	.	.	⌙2 ≡1 I
13	62.5	62.4	62.4	2.8	9.6	6.2	1.8	9.7	5.4	2.3	3.8	96	25	53	W 2	N 3	N 2	1	2	1	.	.	⌙1 ⌓2 I, ≡1 III
14	61.9	61.0	59.4	0.8	9.3	6.8	- 0.1	10.0	3.5	3.9	4.4	71	44	60	C	NW 2	SW 2	0	7	1	.	.	⌙1 I, ≡1 III
15	58.7	57.6	57.0	4.2	14.0	9.7	2.5	14.1	4.2	5.8	6.4	68	49	71	W 3	W 3	W 3	10	6	0	.	.	
16	55.3	55.6	56.5	5.3	6.4	5.0	4.1	9.7	5.7	5.7	5.5	86	79	84	W 2	NW 4	W 3	1	10	10	.	.	⌓2 I, ●tr. 7½p, ≡0 III
17	55.0	53.4	51.1	5.2	7.8	5.2	4.1	8.5	5.6	5.1	5.0	84	64	75	W 2	W 4	W 4	10	10	10	.	.	
18	43.7	40.4	40.4	4.6	5.2	0.8	0.1	8.0	5.3	5.0	4.2	84	75	87	W 4	W 5	W 3	9	10	1	.	.	⌓2 I, ●0-1 ✳0-1 3-5½p
19	41.3	42.3	42.4	-2.6	0.9	-2.6	- 4.0	1.5	2.8	2.1	3.0	74	43	79	NW 5	W 6	SW 3	1	7	0	0.5	.	✳1 n, ✳0 II
20	37.6	35.6	36.8	-0.2	3.6	-1.2	- 4.4	4.0	2.3	2.5	3.5	52	41	84	S 3	SW 3	W 2	10	7	1	.	.	✳fl. 10½a, ✳1-2 p oft
21	37.1	38.9	42.1	-3.8	-2.8	-6.4	- 6.9	-1.0	2.5	1.7	2.1	74	45	74	NW 3	W 5	NW 3	10	10	1	0.4	.	✳fl. a, ✳1-2 p oft, Schneekoppe sichtbar II
22	44.1	43.1	41.6	-8.2	0.3	-1.6	-10.0	1.5	1.8	3.0	1.7	76	64	41	SW 2	SW 3	SE 4	0	3	1	0.2	.	⌙1 I
23	41.0	40.7	42.5	-3.0	4.0	-1.0	- 5.0	4.5	2.3	1.7	3.2	63	28	74	S 3	SW 5	SW 3	0	2	10	.	.	
24	44.0	45.1	49.5	-6.6	-0.4	-2.8	- 7.0	0.1	2.2	1.5	2.3	79	34	62	NW 3	NW 4	NW 3	8	2	10	0.1	.	✳ n
25	53.8	54.1	56.3	-6.2	-1.0	-3.0	- 6.5	-0.5	2.5	1.8	2.2	90	43	59	NW 3	N 5	NW 2	10	10	10	.	.	✳1 6½-7½a, ⊖ III, ≡0 III
26	56.4	52.0	48.2	-5.6	4.6	3.2	- 8.0	5.9	2.1	1.2	1.9	70	19	33	SW 1	S 2	S 5	0	20	10	.	.	⌙1 ∞1-2 I, ⊕ II, ✳2 10½p-n
27	48.0	52.1	53.3	1.4	3.8	2.6	0.0	4.0	4.1	3.5	3.8	82	57	69	NW 6	NW 5	S 1	10	9	10	1.3	.	✳fl. a ≡1 III
28	50.5	51.2	53.7	2.2	12.7	8.4	- 0.4	13.5	4.5	4.5	5.8	84	41	70	SE 2	W 4	W 2	10	8	9	.	.	∞1-2 I, ●tr. 11½a, ≡0 8p
29	53.0	49.6	48.0	4.3	16.3	11.0	2.0	17.0	5.0	5.2	7.6	80	38	77	SE 2	SW 4	NW 2	9	7	10	.	.	●tr. 4-6p, 7, T0 a, W 7½-8½, ●1-2 1)
30	47.3	45.3	46.1	8.8	9.4	6.6	4.5	11.5	6.3	4.9	6.0	79	56	83	W 3	W 6	W 3	8	10	9	0.9	.	●0 10-11½a oft, ●1 p oft, Schneekoppe sichtbar II
31	47.8	48.3	50.4	0.6	5.8	1.2	0.0	6.6	3.8	2.1	3.1	80	30	62	NW 6	NW 7	NW 2	9	6	0	1.8	.	✳fl. 6½-6½a
Mittel	749.2	748.6	749.1	0.5	6.1	3.2	- 1.4	7.1	3.8	3.6	4.1	76	49	68	2.9	4.1	3.0	6.3	6.7	5.2	9.4	1	1) 8½-8½, ●tr. III

März — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	746.0	746.3	747.8	0.7	3.3	3.3	- 2.4	3.5	3.8	5.0	5.2	78	87	90	W 4	NW 4	NW 4	9	10	10	.	0	⌙0, ✳1 7½-9a
2	46.4	42.6	40.5	3.3	9.8	6.1	2.7	10.2	5.7	5.3	5.6	98	58	79	W 2	SW 4	NW 2	10	9	10	2.5	.	●0 n-10a, ≡0 I, ●0 5½-8½p
3	43.7	44.6	43.1	4.6	7.9	5.5	4.1	8.4	4.9	4.9	5.9	78	61	88	W 2	W 2	W 2	10	2	10	2.7	.	
4	38.3	35.1	34.6	4.3	9.3	4.9	4.1	9.3	5.6	6.2	5.8	90	71	90	SW 2	SW 2	W 2	9	10	10	.	.	
5	37.0	39.4	45.1	-1.1	0.8	-4.9	- 4.9	4.9	3.3	2.6	2.1	78	53	67	NW 2	NW 2	NW 4	10	7	10	1.5	2	✳n, ✳0 4½-5½p, NW≡p zuweilen, [✳ 5½-7p
6	50.7	50.2	49.3	-8.4	-1.9	-3.5	- 8.5	-0.8	1.8	1.9	2.4	76	48	69	W 2	SW 2	SW 2	1	0	1	0.3	1	
7	48.5	45.9	43.9	-5.5	3.9	1.1	- 5.8	3.9	2.2	2.5	2.1	73	41	42	S 2	SW 4	SW 4	1	1	7	.	.	
8	42.7	40.0	38.1	-1.4	6.6	3.3	- 2.2	7.5	2.6	3.0	3.1	62	42	53	SW 2	SW 4	SW 2	2	3	10	.	.	
9	36.3	35.8	37.8	2.0	10.5	2.7	1.8	10.5	3.7	4.9	4.2	69	52	75	SW 2	SW 2	SW 2	9	2	1	.	.	
10	41.1	42.1	44.1	-0.8	13.3	6.3	- 1.0	13.6	4.1	6.3	5.9	94	55	83	S 2	SW 2	SW 2	1	0	1	.	.	⌙
11	49.0	52.4	53.9	5.9	8.6	6.4	3.7	8.8	6.3	6.6	6.4	91	79	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	7	.	.	
12	54.3	53.2	53.7	4.3	8.1	6.1	2.7	10.3	5.8	6.7	6.4	93	83	91	C	S 2	S 2	10	5	9	.	.	≡0 I, 6p-n
13	56.7	56.6	56.7	5.1	10.3	4.0	2.5	10.3	5.7	2.8	4.2	88	31	69	NW 2	NW 2	W 2	2	0	1	.	.	
14	56.7	55.7	54.3	-1.5	9.5	3.9	- 1.7	9.5	3.9	4.2	4.9	96	47	80	C	NW 2	W 2	6	1	1	.	.	⌙, ≡0 I
15	54.0	53.0	52.0	-0.7	13.3	6.9	- 1.2	13.4	4.0	6.8	6.8	92	60	91	SW 2	W 2	W 2	8	9	1	.	.	⌙
16	50.5	49.6	51.0	0.9	12.3	4.9	0.3	12.3	4.8	7.2	5.6	98	67	86	SW 2	NW 4	NW 4	1	4	10	.	.	⌙, stark dunstig
17	49.7	48.8	46.2	5.0	8.9	5.1	3.9	9.1	5.4	5.6	5.3	83	66	82	NW 2	W 2	W 2	10	10	4	.	.	
18	40.0	34.0	35.1	0.5	13.3	1.5	0.1	13.4	4.6	5.7	4.4	96	50	85	SW 2	W 4	NW 4	2	2	10	.	.	⌙, ●0 7p
19	36.1	37.8	38.2	-1.2	1.5	-3.1	- 3.1	1.9	3.3	2.0	3.1	78	40	85	W 4	W 4	W 2	4	5	1	0.1	0	✳ n
20	34.8	31.8	32.2	-2.5	4.1	-0.8	- 5.3	4.8	2.2	2.3	3.6	58	36	83	SW 2	SW 4	SW 2	10	2	2	.	.	⌙0 ✳0 5½p
21	31.6	33.5	36.9	-2.9	-2.7	-6.1	- 6.1	-0.8	3.1	2.0	2.3	85	53	79	SW 2	NW 4	NW 4	10	10	1	.	.	⌙2, ✳0 9½-11½a, 12a-1p
22	39.9	39.3	39.0	-9.7	0.6	-3.7	-10.8	0.8	1.6	1.6	2.1	77	34	62	SW 2	SW 2	SW 2	1	1	1	.	.	⌙
23	37.9	37.6	36.9	-2.8	3.5	0.1	- 5.4	4.5	2.1	2.8	3.4	57	47	74	SW 4	SW 4	SW 2	9	4	10	.	.	✳fl. 4½p, 5p
24	37.7	40.2	44.1	-3.7	0.3	-2.3	- 3.7	0.6	2.5	2.2	1.9	73	46	49	NW 2	NW 2	NW 2	10	1	4	.	.	
25	46.9	46.8	49.2	-4.1	-2.7	-3.2	- 4.5	-1.7	2.9	2.8	2.4	87	74	67	NW 2	N 2	NW 4	10	10	10	0.1	1	✳0-1 n-8a, 10½a-2½p, ✳fl. p öfter
26	51.5	48.8	45.5	-7.2	2.5	-0.3	- 7.4	3.3	2.3	2.2	2.3	90	40	52	S 2	SW 2	S 2	1	0	10	.	.	⌙
27	43.1	47.0	48.9	1.8	4.5	-0.7	- 0.7	5.0	3.8	3.3	3.6	73	53	83	W 2	W 4	NW 2	10	6	8	0.1	0	✳ n, ✳0 8-8½a, 10-10½a
28	47.4	47.1	49.2	2.7	11.3	5.3	- 2.7	12.9	4.7	5.0	5.3	84	50	80	S 2	SW 4	SW 2	9	9	9	.	.	
29	49.6	46.7	44.0	1.8	15.9	10.5	0.1	16.0	4.8	6.5	6.2	91	48	65	S 2	SW 4	SW 2	4	10	6	.	.	⌙, ●7p [●1-2 7-7½, NW≡7p
30	43.2	41.0	41.3	6.6	10.1	6.2	5.3	13.5	5.9	6.2	6.2	81	67	88	SW 2	W 2	NW 4	8	8	10	.	.	●1 sch. 12-50-1p, 2½-2½, △ 2-33-2-40,
31	43.3	43.5	44.7	0.7	5.3	1.1	0.3	6.2	3.3	3.2	3.5	68	49	68	NW 4	W 4	W 4	8	3	1	4.7	.	W≡n, a, ✳fl. a öfter, p zuweilen
Mittel	744.7	744.1	744.4	-0.1	6.5	2.1	- 1.5	7.3	3.9	4.2	4.3	82	54	76	2.1	2.9	2.6	6.6	5.0	6.0	12.0	1	

März **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	761.6	762.4	762.8	3.0	6.3	6.6	0.7	6.8	5.3	6.6	7.0	93	93	96	WNW 5	W 3	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	2.8	.	●1 fr.–7½a, ●0 a, abd.
2	60.3	56.7	55.5	6.4	7.4	7.0	6.4	8.1	6.6	5.9	6.1	91	77	81	WNW 5	WNW 6	WNW 6	10 1	10 2	10 2	0.9	.	●0 3p–abd.
3	57.8	57.1	54.3	5.4	8.9	7.3	5.0	9.1	5.5	6.9	5.6	82	81	73	WNW 4	WNW 4	WNW 4	6 1	10 2	10 1	0.3	.	●0 2½–3½p
4	49.7	47.8	49.0	4.6	6.4	3.0	3.0	7.4	4.8	5.6	3.8	76	78	68	W 3	W 4	WNW 4	9 1	10 1	10 2	0.2	.	●0 8½a, 10½a, 3–6½p
5	52.8	58.3	62.9	-2.3	-3.8	-4.3	-4.3	3.0	2.7	1.7	1.9	71	51	59	N 4	N 5	NNW 2	5 0	3 1	0	1.2	.	⌐0, ✳0 7½–8½a
6	62.6	60.4	60.2	-6.0	3.7	0.0	-7.2	4.1	2.1	1.8	2.7	74	**30**	60	W 4	W 5	SW 3	1 0	9 0	0	0.1	.	⌐0
7	56.6	52.9	52.1	-3.0	5.7	3.4	-3.3	6.1	2.8	3.0	3.8	76	44	65	SE 2	SSW 4	SSW 2	2 0	10 0	8 1	.	.	
8	50.4	48.0	46.1	3.2	7.4	5.2	2.3	8.8	4.9	6.0	6.1	85	79	92	SSW 3	SSW 2	C	10 1	10 ●	10 ●	.	.	●0 1½–3½p, ●1 5½p–n
9	45.8	45.5	47.6	3.6	10.3	8.2	3.3	10.8	5.6	6.2	6.5	95	66	81	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10 ▬	10 1	9 1	**7.7**	.	●0 3½p–abd. mit Pausen
10	51.0	52.5	57.9	3.5	13.1	7.4	3.4	14.6	4.7	7.2	6.9	80	64	90	SSE 2	SSW 1	W 1	2 0	5 0	10 ●	0.2	.	●0 7½p–n
11	63.3	64.9	66.3	4.6	11.3	7.7	4.3	11.6	5.8	5.5	6.3	92	55	80	W 2	W 2	C	10 1	2 0	0	1.5	.	
12	66.3	65.5	68.6	3.8	14.1	8.5	3.6	14.4	5.5	**8.8**	6.7	92	74	81	SW 2	W 2	N 4	8 0	8 0	0	.	.	
13	71.9	**72.0**	71.6	2.2	8.9	6.0	1.7	9.4	5.0	5.1	4.8	93	61	69	WNW 2	W 1	W 2	2 0	1 0	6 0	.	.	⌐0
14	70.6	69.8	68.4	3.2	10.9	7.4	2.8	11.0	4.8	4.5	5.6	83	46	73	C	W 1	W 2	3 0	9 0	0	.	.	⌐0
15	67.7	67.0	65.6	4.1	13.4	9.8	3.8	13.8	5.2	6.9	7.0	85	60	78	W 3	W 2	WNW 3	1 0	3 0	0	.	.	
16	65.1	65.5	65.1	4.6	7.0	7.6	3.2	9.9	5.8	6.0	6.4	92	79	82	WNW 2	WNW 2	W 2	10 0	10 1	10 1	.	.	
17	63.9	62.1	59.1	5.5	10.3	7.7	5.5	11.9	6.1	6.3	5.9	91	67	75	NW 3	WNW 3	WNW 3	10 ●	4 1	0	.	.	●0 7–9a
18	52.7	50.1	50.6	3.8	6.8	0.4	0.1	7.8	5.2	3.4	4.1	87	46	87	NW 3	W 5	WNW 3	10 1	6 2	10 ✳	.	.	✳ 5½p–n
19	52.6	51.9	48.0	-2.7	1.5	0.6	-3.2	2.9	2.8	3.6	3.7	74	71	76	NW 2	NW 4	SW 3	1 0	3 1	10 1	1.4	1	✳ fl. a
20	43.1	43.1	**42.7**	-1.2	1.9	-0.9	-2.6	3.0	3.7	3.2	3.6	80	60	84	SW 4	W 3	W 3	10 ✳	2 1	10 ✳	2.1	**4**	✳2 n, 6½–11½a, 8½p–n
21	45.6	49.4	51.3	-5.6	-3.9	-5.6	-6.7	-0.9	2.7	**1.6**	2.2	90	46	73	NW 5	NW 5	W 2	10 ✳	2 1	0	3.0	2	✳0 fr.–8a
22	50.5	48.0	45.8	-5.8	2.5	0.9	-6.7	3.3	2.5	2.8	2.5	85	50	51	SSW 3	SSW 3	SSW 2	8 1	0	10 0	.	1	✳ n
23	45.7	47.6	52.1	-2.4	-0.2	-4.6	-4.6	2.0	2.6	4.1	2.4	75	90	74	SW 4	W 4	NW 3	3 1	10 ✳	0	0.4	1	✳0 11½a–7p
24	53.3	55.8	60.3	-7.2	-1.8	-3.6	**-7.5**	-1.6	2.1	3.1	2.5	81	78	71	W 3	WNW 3	NW 4	0	10 ✳	1 0	0.1	0	✳1 12½–4½p
25	64.1	64.1	64.6	-6.1	1.1	-1.0	-6.7	1.9	2.3	3.2	2.7	79	63	63	NW 2	W 2	C	0	1 0	0	.	1	
26	62.0	56.8	52.6	-2.2	1.4	2.2	-3.3	4.9	2.7	4.0	4.9	69	80	91	SW 4	SW 6	SW 3	10 1	10 1 ✳	10 1	.	1	✳1 1½–6½p
27	58.6	60.5	58.7	1.4	5.3	2.9	1.3	5.5	3.9	3.7	4.9	76	56	86	W 3	W 1	SSE 2	10 1	10 1	10 1	4.3	**4**	
28	56.6	59.5	60.7	5.4	12.4	7.8	2.5	12.5	4.6	7.1	6.1	69	66	78	W 3	W 3	SW 2	6 1	9 1	1 0	.	.	
29	57.6	54.6	55.5	5.4	14.1	11.2	4.2	**15.1**	5.6	8.3	6.7	83	69	67	SW 2	W 4	W 4	9 0	9 2	10 2	.	.	●1 11a–12½p
30	54.4	54.7	57.5	9.3	9.4	4.8	4.8	11.4	6.4	6.3	3.5	74	71	55	W 4	WNW 4	WNW 7	9 2	10 1	7 1	1.6	.	●0 sch. a u. p öfter
31	59.9	59.9	60.5	0.6	6.5	2.8	0.3	7.2	3.8	3.1	2.9	80	43	51	WNW 5	NW 5	NW 4	0	5 1	0	0.3	.	
Mittel	757.2	756.9	757.2	1.3	6.4	3.7	0.2	7.6	4.3	4.9	4.7	82	64	75		3.1	3.3	2.8	6.3	6.8	5.5	28.1	2	

März **Nordhausen** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	750.8	750.9	751.2	2.0	3.3	3.5	- 0.4	3.6	4.1	5.4	5.3	77	92	89	W 5	W 4	W 2	10 2	10 2 ●	10 2 ●	.	.	●0 tr. 8a, a, p
2	48.4	45.0	45.2	5.6	9.7	5.0	3.3	10.0	6.3	3.9	5.5	93	44	84	W 4	W 6	W 4	10 2	5 1	10 2 ●	.	.	●0 n, ●0-1 6½p–n
3	45.6	43.6	40.5	5.0	8.2	5.1	4.9	8.4	6.2	6.5	5.5	94	80	83	W 4	W 4	W 2	10 2	10 2	10 2	0.8	.	●0 a
4	35.9	34.3	35.3	3.2	6.0	2.5	2.2	6.8	4.6	5.2	4.3	80	74	80	W 4	W 4	W 2	10 1	10 2	10 2 ●	.	.	●1 sch. 4p, ●2 6p, ●0 III, ✳1 11p
5	38.2	43.6	48.4	-1.5	-2.2	-5.2	- 5.2	2.5	3.4	2.3	1.9	84	60	62	W 2	N 6	N 2	0	5 1	0	1.4	.	⌐1 I, ✳ fl. 9½a, a
6	48.5	46.6	44.8	-7.6	1.5	-3.4	- 7.8	2.0	1.8	2.1	2.5	73	41	70	N 3	SW 2	WSW 2	0	1 0	1 0	.	.	⌐0 I
7	39.4	37.2	37.2	-6.2	4.4	3.2	- 6.5	5.6	1.8	2.8	4.2	65	44	72	C	NW 2	W 1	6 1	9 1	10 2	.	.	⌐1 I, ●1 8½p u. später
8	35.2	32.4	31.1	3.1	6.6	3.8	0.2	8.0	5.2	6.0	5.5	91	82	91	W 2	W 2	W 1	10 2	10 2	10 2	0.8	.	●0-1 p öfter
9	29.1	28.9	31.3	2.8	8.4	7.4	2.7	9.9	5.3	6.4	6.5	94	78	85	E 2	S 4	C	10 ●	10 2	10 2	1.5	.	●1 n, I
10	35.7	38.4	44.0	1.8	11.3	5.7	1.7	12.1	4.9	6.8	6.2	94	68	90	SSE 1	W 4	W 2	6 1	10 1	10 2	0.8	.	⌐1 I, ●0 5p, ●0-1 6–7½p
11	49.0	50.3	51.6	1.8	9.8	4.9	1.5	10.2	4.9	6.1	4.7	93	67	73	W 2	SW 4	W 2	5 0	1 0	0	2.0	.	⌐1 I
12	51.8	51.2	53.8	2.0	12.8	8.8	0.9	13.6	4.8	6.3	6.8	90	57	80	E 2	W 4	NNW 4	1 0	5 1	0	.	.	⌐1 I
13	**56.4**	56.0	56.0	2.3	9.6	3.1	1.5	9.6	4.8	5.3	4.4	89	59	77	NE 2	SE 2	E 2	1 0	1 0	0	.	.	⌐1 I
14	55.1	53.9	53.9	0.2	11.0	5.0	- 1.1	11.1	3.8	3.9	4.3	82	42	67	E 2	W 2	E 2	0	2 0	0	.	.	⌐1 I
15	53.3	51.9	51.1	1.4	13.8	8.0	0.1	14.6	4.2	4.7	6.0	83	40	75	NW 1	E 2	WSW 2	0	0	0	.	.	⌐1 I
16	50.9	50.6	51.9	2.6	9.2	5.8	2.0	10.6	5.0	5.8	5.4	90	67	78	WSW 2	W 4	W 2	0	5 0	10 2	.	.	
17	50.3	47.7	45.4	5.6	11.2	5.7	4.6	11.3	5.3	5.8	5.5	78	59	81	WNW 2	W 4	W 2	9 2	0	0	.	.	
18	39.0	37.7	38.4	3.0	3.6	0.7	0.6	5.7	5.3	3.9	2.4	94	66	49	W 4	NE 4	WNW 4	4 1	10 2	0	.	.	✳ fl. 1½p, ✳0 p öfter
19	39.1	36.6	33.3	-2.2	1.9	-2.1	- 3.0	3.0	3.1	2.8	3.5	80	54	89	W 4	W 4	W 2	1 0	4 1	8 1	.	.	✳1 sch. p öfter
20	**28.6**	29.0	30.0	-1.2	1.5	-3.0	- 3.0	2.4	3.4	3.9	2.9	81	76	79	W 4	W 4	N 4	10 2 ✳	3 1	8 2	2.0	0	✳0 n, I, ✳1 sch. a öfter, ✳0 p
21	33.7	35.3	36.2	-8.2	-4.2	-5.8	- 8.4	-2.4	1.9	2.3	2.4	78	76	83	WNW 4	NW 6	W 2	0	5 1	1 0	0.2	.	✳1 p öfter
22	34.8	31.3	31.0	-8.2	2.5	-1.3	- 8.9	2.9	2.1	**1.4**	3.2	86	**26**	77	E 2	S 4	SW 4	0	9 1	6 1	.	.	⌐2 I, ✳ fl. 7½p
23	31.3	34.4	37.8	-3.2	-0.5	-5.5	- 5.7	0.5	2.4	2.6	1.9	67	59	63	W 6	N 4	NNW 2	4 0	5 1	0	.	.	
24	39.0	41.5	45.5	-8.8	-2.3	-6.0	- 9.8	-0.5	1.9	1.8	2.2	82	44	75	NW 2	W 2	N 2	1 1	9 1	1 0	.	.	✳0 p
25	48.4	48.4	49.3	-8.8	2.8	-3.3	**-10.4**	3.1	1.9	2.7	2.7	82	48	76	N 2	W 4	W 2	0	5 1	1 0	.	.	⌐1 I
26	46.0	41.0	40.3	-0.2	0.2	2.2	- 4.5	2.2	2.1	3.6	5.0	46	77	93	S 2	WSW 2	WSW 4	10 2	10 2 ✳	10 2	.	.	✳1 8½a–8p
27	44.6	44.6	43.2	1.3	5.0	5.4	0.7	8.1	4.6	5.9	5.4	91	90	80	W 2	W 2	W 2	10 2	5 0	10 2	**3.1**	.	✳0 a
28	44.1	45.9	45.9	4.4	11.6	6.0	2.6	12.5	5.0	6.2	5.9	80	61	85	W 2	W 4	W 2	10 2	6 1	10 1	0.2	.	∞1 I
29	42.7	40.1	42.2	7.6	14.6	10.2	4.2	**15.6**	6.2	**6.9**	6.3	79	56	68	SW 2	W 6	W 4	8 2	5 1	10 2	.	.	●0 9–9½a
30	42.2	42.5	45.1	7.9	10.1	5.4	5.2	10.6	6.4	5.6	4.9	81	60	72	W 4	W 5	NW 4	10 2	6 1	8 1	0.1	.	●1 10a, p
31	47.7	46.1	46.0	1.2	6.6	2.6	- 0.2	6.7	3.8	3.4	3.7	77	46	67	W 2	W 4	W 2	1 0	8 1	4 1	0.2	.	
Mittel	743.1	742.5	743.1	·0.3	6.1	2.4	- 1.2	7.1	4.1	4.5	4.4	82	61	77		2.6	3.7	2.4	5.1	5.9	5.4	13.1	0	

März — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.5	755.0	754.2	0.4	5.2	5.8	-0.7	6.0	4.3	5.7	6.3	90	85	91	S	1	SW	2	W	2	10²	10	6²	.	.	●0 8½a–p oft, ⊙1
2	51.7	48.8	49.6	4.1	12.8	5.4	4.0	13.1	5.6	2.5	6.3	92	**22**	94	S	2	W	2	W	2	5²	0	9²	1.1	.	Hor. dunstig tagsüber
3	48.6	46.4	43.4	5.4	7.2	5.9	4.6	7.5	5.9	6.3	5.2	87	83	75	S	2	S	2	S	1	10²	10²	7²	.	.	
4	38.3	37.0	38.3	2.6	7.8	1.8	1.8	7.8	5.0	5.1	4.8	91	64	91	S	1	W	2	N	1	10²	5²	8²	.	.	●0 3p, 6, ●✳0 9½p
5	41.0	45.3	49.7	-1.2	2.6	-3.2	-3.2	2.8	3.9	3.1	3.4	92	55	94	W	1	N	1	C		5²	3²	0	0.7	.	△0 11a
6	50.3	48.0	45.6	-7.0	1.8	-1.2	-7.3	2.1	2.4	**1.9**	3.9	92	36	92	S	2	S	4	S	1	0	0	0	.	.	⌙2
7	40.6	38.7	38.8	-4.0	4.8	3.8	-4.3	5.5	3.1	2.8	4.4	91	43	73	S	1	S	4	C		2¹	9¹	10²	.	.	⌙1, ●0 von 5½p an
8	37.1	34.1	33.1	3.6	5.2	3.2	3.2	6.4	5.1	6.0	5.4	87	90	93	S	1	S	3	S	1	9²	10●	10●	1.3	.	●0 11a–n
9	30.0	**29.9**	32.5	3.4	9.0	6.4	3.2	9.4	5.5	6.3	6.7	95	73	93	S	1	S	2	C		10●	10²	0	**5.4**	.	●1 sch. 8½p
10	37.2	40.7	45.7	1.6	7.8	4.6	1.4	9.0	5.0	7.0	5.7	96	89	90	C		S	1	C		10▬	10²	0	1.1	.	⌓2, ═2 fr.-11a, ●0 1½p
11	50.6	51.8	52.7	-0.8	9.4	5.1	-1.1	11.5	4.2	6.5	5.7	96	74	88	C		S	2	C		10▬	3¹	1¹	1.4	.	⌓1, ═2 fr.-11a, dann Hor. ═
12	53.5	52.9	55.5	-1.0	13.8	7.8	-1.2	14.4	4.1	7.1	7.2	96	60	92	C		S	1	C		0▬	1¹	0	.	.	⌙1, ═2 fr.-9a, dann Hor. ═
13	**57.8**	57.1	56.7	3.0	12.8	5.0	2.5	13.1	5.4	5.1	5.1	95	47	78	N	1	N	1	C		10²	1¹	0	.	.	Hor. ═
14	56.3	55.4	55.4	-0.1	13.4	6.9	-1.2	14.5	4.3	5.9	5.2	94	52	70	C		C		C		0	0	0	.	.	⌙2, ┐1 hal ═
15	54.7	53.2	52.6	0.4	16.1	7.8	0.0	**17.3**	4.4	4.8	6.0	92	35	76	C		C		C		0	0	0	.	.	⌙1
16	52.7	53.2	53.6	2.0	9.4	5.8	0.8	12.9	4.9	6.5	5.4	93	74	79	C		N	1	N	1	0	3²	6²	.	.	⌙1
17	53.0	51.8	47.5	5.4	12.4	5.8	5.2	13.5	5.6	6.4	5.9	83	60	87	N	1	N	1	C		10²	0	0	.	.	Hor. ═ tagsüber
18	42.0	40.6	41.4	0.1	3.2	0.6	0.0	6.5	4.5	4.6	3.8	98	80	78	C		N	1	C		10▬	10²	0	.	.	═1, ⌙1, ●0 9a
19	41.4	38.5	35.5	-2.2	1.2	-1.8	-3.1	3.5	3.6	3.9	3.8	94	78	94	C		SW	2	S	2	0	6²	3²	0.1	.	⌙2, △ sch. 11a, ✳0 sch. 2p
20	30.8	31.1	32.8	-1.6	3.8	-3.3	-3.3	4.2	3.7	3.6	3.4	92	58	96	S	3	W	3	W	2	5✳	5²	3²	0.4	0	Hor. ═, ✳1 sch. 6½–7½a, 3p
21	35.7	37.0	37.3	-7.1	-2.6	-4.7	-8.0	-2.4	2.3	2.8	2.9	90	74	90	W	1	W	3	S	1	0	7¹	0	.	0	⌙1, ✳0 sch. 3½p
22	36.1	32.1	32.6	-5.7	0.4	-2.4	-6.3	1.1	2.4	3.9	3.5	80	82	92	S	3	S	3	S	1	0	8²	2¹	0.2	0	⌙2, ┼→2 3–3p
23	33.8	36.1	39.1	-4.6	1.0	-4.4	-5.7	2.2	3.0	3.7	3.0	93	75	91	S	2	N	2	C		4²	2²	0	1.4	0	┼→1 a
24	40.6	43.1	46.8	-8.4	0.0	-4.4	-8.8	1.2	2.0	3.1	3.0	85	78	91	C		N	1	N	1	0	5²	4²	1.0	.	✳ fl. p
25	49.9	49.8	50.1	-8.8	2.1	-0.4	**-9.1**	2.2	2.0	3.3	4.1	88	62	92	C		S	1	S	1	0	4²	0	.	.	⌙1, ┐1 hal ═ fr.-11a
26	46.0	42.3	43.3	-0.6	-0.4	1.0	-0.8	1.0	3.4	4.3	4.7	77	96	96	S	3	S	3	S	2	10²	10²	10²	.	.	Hor. ═ tagsüber, ┼→1 9a–3p
27	45.8	44.9	43.3	2.1	12.1	7.2	1.0	13.0	5.2	6.2	5.7	96	60	76	S	1	S	2	S	2	10▬	8²	10²	4.8	.	═2 fr.-11a, ●0 7½–9a
28	45.3	47.0	46.5	7.1	13.4	8.9	5.3	14.4	6.1	**9.2**	5.9	81	54	70	S	1	S	2	S	1	8²	4¹	0	0.5	.	
29	43.5	42.5	44.5	8.1	15.2	10.8	6.6	15.5	6.0	6.3	7.7	74	49	81	S	2	S	5	S	1	8²	9²	7²	.	.	
30	44.6	45.2	47.9	8.4	10.2	5.4	5.4	10.8	6.2	5.8	5.0	76	62	75	S	1	W	4	W	1	9²	8²	5²	.	.	●0 von 8a an, ●1 sch. 10a
31	49.7	47.8	46.8	0.8	6.6	4.1	0.0	7.0	4.1	4.0	4.4	85	56	72	C		W	1	C		1¹	9²	10²	1.9	.	⌙1
Mittel	744.9	744.3	744.9	0.2	7.0	3.0	-0.6	8.0	4.3	5.0	5.0	89	65	85	1.0		2.0		0.8		5.4	5.5	3.6	21.3	0	

März — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	766.0	766.6	767.1	3.2	5.6	6.5	0.8	6.5	5.5	6.7	7.0	95	99	98	SW	3	W	3	W	2	10²	10●	10●	0.3	.	●0 n, 7½a–n
2	63.6	61.0	60.9	4.0	7.8	6.2	4.0	7.9	5.8	6.0	6.7	95	76	94	W	1	W	3	WNW	3	4●	10¹	10¹	2.4	.	●0 6½–7½p, 7½–8½p
3	61.0	58.7	55.7	6.0	8.8	5.6	5.0	9.0	6.7	6.5	6.0	96	77	88	W	2	WSW	2	W	2	10¹	7¹	10¹	1.2	.	●0 7½–8½a
4	51.1	49.8	52.2	4.2	3.8	0.2	0.2	6.0	5.2	5.7	4.0	85	95	87	W	2	NW	2	NW	1	10¹	7¹	0	0.1	.	●0 8½–11a, ●1 sch. 1⁵–1³⁰p, 3⁴–3⁸p
5	55.6	61.3	64.5	- 3.0	-1.0	-6.3	-6.3	0.2	3.6	2.4	2.5	98	56	90	N	1	N	2	N	1	3⁰	0	0	4.2	3	✳1 6²⁰–6⁴⁰a, ✳0 7½–8½a
6	63.6	61.8	59.7	- 4.8	2.2	-2.4	-7.2	3.1	2.6	2.8	3.4	84	53	89	WSW	2	WNW	2	W	1	9⁰	1⁰	0	.	0	
7	54.5	52.2	52.6	- 1.9	5.4	2.0	-2.7	5.8	2.8	3.2	4.8	72	47	91	SE	1	SW	2	SW	1	7⁰	9¹	10●0	.	0	●0 7½–9½p mit kurzen Pausen
8	50.3	47.6	46.7	1.5	7.8	2.5	1.5	8.0	5.0	6.0	5.3	98	76	96	S	1	W	1	W	1	9¹	9¹	10¹	0.5	.	●0 3–6½p
9	44.4	**43.6**	47.0	2.0	7.4	4.9	0.7	9.0	5.2	6.6	6.0	98	86	94	E	1	SE	1	E	1	8¹	9¹	4⁰	2.0	.	●0 8½–9a
10	51.6	55.1	59.3	3.4	7.8	2.8	2.8	9.5	5.7	7.6	5.5	98	96	98	NE	1	NW	2	W	1	5⁰	9●0	9⁰	0.2	.	●0 11½a–4p, ═0.1 5p–n
11	64.2	65.8	66.9	- 0.1	11.7	4.0	-0.5	12.0	4.6	6.1	5.8	100	60	95	SW	1	W	2	C		7⁰	3⁰	0	1.8	.	⌙0 fr.–8½a
12	67.1	67.3	71.1	2.0	13.2	4.6	1.3	13.2	5.2	**7.8**	6.0	98	69	96	SW	1	NW	2	NW	1	8⁰	8⁰	0	.	.	
13	**73.9**	73.0	72.6	- 0.2	8.0	1.6	-0.7	9.3	4.5	4.4	4.8	100	56	93	N	1	S	1	C		10▬	0	0	.	.	⌙0 fr.–8½a, ═1 fr.–9a
14	71.7	70.6	70.1	- 2.0	11.0	3.8	-2.3	11.9	3.9	4.5	5.3	98	46	88	E	1	W	1	C		2⁰	2⁰	0	.	.	⌙0 fr.–9a
15	69.7	68.2	67.4	- 0.6	13.4	5.6	-0.6	**13.9**	4.3	6.5	6.3	98	57	93	NW	1	WNW	1	NW	1	0	0	0	.	.	⌙0 fr.–9a
16	68.1	68.0	67.8	1.6	8.0	6.9	0.5	8.6	5.1	5.7	5.7	98	71	77	NW	1	NW	2	NW	1	10¹	10¹	1⁰	.	.	
17	66.9	64.6	62.3	5.2	11.0	3.6	3.6	11.6	5.9	5.9	5.6	89	60	95	NW	1	NW	3	NW	1	8¹	1⁰	0	.	.	
18	55.6	54.0	54.8	3.4	4.6	-0.5	-0.5	6.5	5.7	3.6	4.1	98	57	92	W	1	NNW	6	NW	1	10¹	3⁰△	0	0.4	.	●0 n, 8½–10a, △0 1⁴⁰–1⁴⁵p, 2p
19	55.4	52.5	48.2	- 5.0	0.6	-1.8	-5.3	3.8	3.1	4.2	3.9	100	89	98	W	1	W	2	W	2	0	4¹✳	5¹	0.3	0	⌙0 fr.–8a, ✳0 1½–2p, ✳1 3½–5, [1]
20	44.6	44.3	47.5	- 2.0	0.4	-5.6	-5.6	1.3	3.9	3.9	2.8	98	83	93	NW	1	W	2	N	2	9¹	8⁰	3⁰	**6.0**	4	✳1 9½–10½a, 11a–12½p, ✳0 4–4½p
21	50.6	52.1	52.0	-10.8	-2.9	-5.0	-11.4	-2.1	1.9	2.7	2.8	97	74	90	NW	1	NW	1	SSW	1	0	9¹✳	10¹	1.9	0	✳0 1²⁰–2⁴⁰p, 3³⁰–3⁴⁰p
22	49.3	46.5	45.5	- 6.2	1.8	-2.6	- 7.5	2.9	2.0	3.4	3.7	71	64	98	S	2	SSE	2	WNW	1	3¹	10¹	10¹✳	0.3	0	✳0 2½p–n
23	45.8	51.8	54.2	- 3.6	-3.0	-7.6	- 7.6	-1.1	3.3	2.4	2.3	93	66	92	NW	3	NW	2	WNW	1	9¹	3⁰	0	4.2	5	✳1 n, ✳0 7½–9a
24	56.2	58.8	62.5	-12.4	-1.8	-8.0	**-13.2**	-1.4	**1.7**	2.2	2.4	100	56	97	NW	1	NNW	1	NW	1	0	7⁰	0	.	0	⌙0 ⋁ 0 fr.–10a, ✳0 2¹⁰–3¹⁵p
25	65.3	64.5	64.2	-10.9	3.6	-1.4	-12.8	3.9	1.9	2.6	3.4	100	**43**	82	NE	1	SW	1	S	1	0	2⁰	2⁰	.	0	⌙0 ⋁ 0, ✳0 10⁴⁰–11²⁰a
26	59.6	53.8	55.8	1.2	1.0	3.2	- 1.8	3.4	3.6	4.3	5.3	70	87	92	SW	5	SW	3	W	4	10●	10●	10²	.	0	→ 8–9½a, ✳0 9½a–1½p, ●0 1½–6p
27	60.5	59.6	57.6	1.4	5.6	4.6	1.0	8.0	5.0	5.9	6.1	98	86	97	W	1	S	2	SE	1	10¹	10¹	9⁰	5.6	0	
28	58.9	61.0	60.1	5.6	11.8	6.3	2.7	12.7	6.3	6.8	6.3	93	66	88	W	1	SW	2	SW	1	10¹	4⁰	5⁰	.	0	
29	55.7	54.6	56.5	9.4	13.4	10.1	5.8	13.8	7.1	6.9	7.1	80	60	78	S	1	W	3	W	2	9●0	3¹	6¹	0.4	.	●1n, 6⁵⁵–7¹⁰a, 11⁵⁰a–12⁴⁰p, 3³⁰–4¹⁰p
30	57.4	58.1	62.2	7.8	8.8	3.2	3.2	11.0	6.2	7.2	4.4	79	86	76	W	1	NW	2	NW	1	7¹	8⁰	0	3.2	.	●1 sch. 11²⁰–11⁵⁷a, 12½–1½p
31	64.1	62.8	62.4	- 0.2	6.4	1.6	- 0.9	7.0	3.8	3.7	3.9	85	51	76	W	1	W	1	N	1	1⁰	8¹	8⁰	1.4	.	⌙0 a
Mittel	758.8	758.4	758.9	0.1	5.9	1.6	- 1.7	6.9	4.4	5.0	4.8	92	69	91	1.4		2.0		1.2		6.4	5.9	4.3	36.4	1	

[1]) ✳0 9½p–n

März **Helgoland** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	764.8	765.9	766.1	5.8	6.2	5.4	5.2	6.6	6.8	**7.1**	6.6	99	100	99	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	10	10	.	.	≡0 11a–24p, ●0 12a
2	60.6	58.8	59.8	5.6	6.4	5.6	5.3	6.7	6.1	6.7	6.4	89	93	94	W 5	W 6	WNW 6	9	10	1	.	.	
3	58.8	56.3	52.5	5.4	5.3	4.6	4.6	5.7	6.6	5.9	6.0	99	89	96	W 4	WSW 4	WSW 4	10	10	5	.	.	
4	48.8	49.8	52.3	4.8	3.4	2.4	1.9	5.1	5.5	3.8	3.1	86	65	57	NW 3	NNW 4	N 3	10	3	0	.	.	●0 9½–10a, △0 5½p, ✳△0 5¾p
5	57.5	61.7	62.3	-2.6	-0.9	1.1	-3.5	2.6	2.2	2.7	3.6	60	63	72	NE 3	W 1	WNW 3	1	7	3	0.3	0	✳1 n
6	58.5	58.2	56.3	2.6	3.7	2.3	1.0	3.7	4.3	4.3	2.7	77	72	50	WSW 6	SW 6	SW 5	10	9	3	.	.	
7	51.5	50.5	50.3	0.3	3.0	2.8	0.2	4.3	3.6	3.4	4.5	76	59	79	SW 4	SW 2	SSW 2	10	9	10	.	.	
8	47.9	45.1	43.7	2.0	2.3	4.3	1.0	4.7	5.2	5.4	5.7	98	100	92	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	3	.	.	⌣0 n, ≡0 8a–24p
9	**41.7**	**41.7**	45.0	2.9	6.4	5.1	2.7	6.4	5.3	6.0	6.1	94	84	92	S 3	SE 4	SE 3	10	7	10	.	.	●0 4½–5p
10	50.6	54.0	57.4	4.2	6.0	4.6	4.2	7.2	6.2	6.5	6.0	100	93	96	W 1	SW 1	WSW 1	7	1	0	1.3	.	●0 n
11	61.0	63.7	64.6	5.0	6.2	5.6	4.4	6.9	6.2	6.7	6.5	95	94	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	9	1	.	.	
12	64.1	67.6	71.6	5.2	7.9	4.8	4.8	8.0	6.6	6.8	5.9	100	86	92	W 3	NW 4	NW 3	7	0	1	.	.	
13	72.8	**72.9**	71.9	3.8	4.2	4.0	3.3	7.0	5.9	6.0	5.7	98	97	93	SW 1	W 1	W 1	5	10	3	.	.	⌓1 n, ≡0 12¾–3¼p
14	70.6	69.9	69.5	4.7	7.0	4.9	4.0	7.3	5.7	6.4	6.3	89	85	98	WSW 1	WSW 1	W 1	5	0	1	.	.	
15	68.3	67.7	67.5	4.7	6.9	5.4	4.4	8.0	6.4	6.7	6.4	100	90	95	SW 1	WSW 1	W 1	1	5	1	0.1	.	⌓2 n, ≡1 10½p–n
16	67.6	67.8	67.7	5.8	6.7	6.2	4.2	7.2	6.1	6.4	5.9	88	87	84	NNW 2	NW 3	NNW 3	10	10	10	.	.	
17	66.4	64.5	60.2	5.3	4.1	4.0	3.8	6.7	6.2	5.8	5.9	94	95	97	NW 3	WNW 4	W 4	1	10	10	.	.	≡0 11½–11¾a
18	55.4	54.8	55.0	3.8	4.3	1.8	0.7	5.1	3.5	3.0	4.5	57	**48**	85	NNW 5	NNW 6	N 6	7	5	10	.	.	△1 sch. 6p–n öfter [öfter
19	53.9	51.1	45.7	1.0	0.0	0.7	-0.9	2.8	3.9	4.2	3.9	77	90	90	NNW 3	NW 3	WNW 4	5	7	7	0.6	0	△1 sch. n, a öfter, ✳1△1 sch. p
20	43.2	45.4	48.7	-0.3	-2.4	-4.7	-6.5	1.1	3.8	2.4	2.7	85	63	86	NNW 4	NNE 5	NE 5	9	5	10	1.7	0	✳1 sch. n, ⊣⊢ 9–11a, ✳1 sch. p öfter
21	50.3	50.8	46.5	-3.9	-2.2	-3.1	-5.2	-0.9	**1.9**	2.4	3.4	58	61	94	NE 2	SE 2	SSE 6	5	9	10	2.2	1	✳fl. 8a, ⊣⊢1 7p–n
22	44.6	43.8	44.4	-1.9	-1.8	-4.1	-4.1	-0.8	3.7	4.0	3.1	92	100	94	SW 5	SW 4	NE 5	10	10	10	**23.0**	**12**	✳2 n, ⌈⌉1 a. SW 2¼a, ✳1 p öfter
23	49.3	52.0	54.1	-6.1	-2.5	-2.9	**-7.1**	-1.4	2.3	3.1	3.0	79	81	81	NE 4	N 3	NE 3	3	3	7	0.1	**12**	✳1 n, 1¼p, ✳0 p öfter
24	56.1	59.2	61.4	-3.5	-2.2	-2.0	-3.8	-1.2	3.1	2.5	3.5	89	65	88	NNE 4	NNE 2	NW 1	10	3	1	0.1	11	✳fl. a öfter
25	62.0	61.8	60.5	0.2	2.0	3.3	-2.1	3.6	4.3	3.9	4.7	92	73	82	WSW 3	SW 3	SW 4	3	10	10	1.0	11	✳1△1 n, ✳ sch. a u. p öfter
26	52.1	51.0	56.1	0.8	4.6	2.5	0.2	4.7	4.7	6.0	4.7	96	96	84	SW 6	W 4	NNW 4	10	10	10	2.6	7	●0✳0 n, ●0 10¾a, ≡1 12a–12¼p
27	58.8	56.7	54.3	2.5	4.2	6.4	1.9	6.9	4.3	6.1	5.8	77	98	81	S 2	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.1	.	≡1 2–2½p, ●0 p öfter
28	56.1	57.6	54.9	4.2	5.8	7.0	4.2	7.4	5.0	6.6	6.7	80	96	89	WSW 3	SW 4	S 4	3	10	10	0.1	.	
29	49.6	50.4	52.8	7.3	7.3	6.4	6.4	**8.1**	**7.1**	6.8	6.6	93	89	91	SW 5	SW 6	W 6	3	7	5	1.0	.	●1 fr., ●0 9¼a
30	55.3	59.3	62.3	5.5	6.1	3.2	3.2	6.7	6.4	5.7	3.9	96	81	68	WNW 4	NW 4	NW 5	10	3	3	0.1	.	●tr. 6¼a
31	63.4	62.8	62.0	3.7	3.8	2.1	2.1	4.9	4.1	4.1	4.1	69	69	77	NNW 4	NNW 3	N 1	7	7	7	.	.	
Mittel	756.8	757.2	757.3	2.5	3.6	2.9	1.3	4.9	4.9	5.1	5.0	87	83	86	3.3	3.4	3.4	7.1	7.1	5.6	34.3	6	

März **Münster i. W.** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	*769.2*	768.9	768.9	1.4	4.8	5.8	0.0	6.0	4.7	6.4	6.7	93	100	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	● a, p
2	65.8	62.9	63.4	3.2	10.0	7.0	2.5	11.2	5.6	5.9	6.4	97	64	85	SW 2	SW 4	SW 2	0	8	10	1.0	.	
3	60.6	58.5	56.4	5.5	7.6	6.0	4.6	8.0	6.4	6.7	5.9	96	86	85	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	.	
4	51.2	50.1	52.3	2.8	6.1	2.0	2.0	7.5	5.2	6.4	4.8	93	91	91	SW 2	W 2	NW 2	10	8	10	.	.	● 1¼p
5	56.0	60.3	63.5	-0.7	3.6	-2.0	-2.5	4.0	4.3	5.3	4.0	98	90	100	N 2	NE 4	NE 4	4	4	0	0.4	0	✳ n
6	62.6	59.6	57.0	-4.0	4.3	0.4	-4.5	5.5	3.4	*4.2*	4.7	100	*68*	100	S 4	S 4	S 4	2	4	0	.	.	
7	51.1	50.6	50.7	0.6	6.4	4.4	0.5	7.5	4.6	5.3	5.8	96	73	93	SE 2	SE 2	SE 2	8	10●	10●	.	.	● p
8	48.9	46.3	44.7	3.8	6.6	4.0	3.0	7.5	5.8	6.2	5.9	97	85	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	0	1.0	.	● n
9	41.2	**40.9**	44.5	3.5	10.0	7.6	2.0	11.6	5.6	7.1	6.5	95	79	83	SE 2	S 2	S 2	9	10	0	.	.	●tr. p
10	49.7	54.7	58.4	5.0	10.2	5.0	4.0	12.0	5.9	6.7	6.3	90	72	97	S 2	SW 2	SW 2	10	6	0	.	.	
11	64.0	66.3	66.8	1.1	14.2	7.6	1.1	14.6	4.9	7.6	6.7	98	63	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	0	0	.	.	
12	66.6	67.2	69.3	3.6	14.0	7.0	3.0	16.5	5.3	*8.7*	6.8	90	*74*	91	SW 2	N 2	N 2	0	4	0	.	.	
13	**71.7**	71.3	70.6	-1.4	14.0	5.4	-2.0	14.8	4.1	*5.6*	*4.6*	100	*47*	*69*	N 2	SE 2	E 2	10▬	2	0	.	.	⌓, ≡ I, a
14	70.0	69.1	68.7	-1.6	15.4	5.8	-1.9	16.2	4.1	*5.9*	*6.2*	100	*45*	*86*	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	⌓
15	68.4	67.6	66.1	-0.4	16.8	7.6	-0.4	**18.5**	4.5	7.5	*6.3*	100	*53*	*80*	NE 2	N 2	N 2	0	0	0	.	.	⌓
16	67.5	67.4	67.2	-0.2	8.2	7.4	-0.3	9.0	4.4	*5.7*	*5.3*	96	*70*	*69*	N 2	N 2	N 2	10▬	10	10	.	.	≡ n, a
17	66.7	62.9	61.0	6.2	14.3	6.4	5.0	15.0	6.9	*7.3*	6.8	97	*60*	94	N 2	NW 2	NW 2	9	2	0	.	.	
18	56.8	55.7	56.5	2.8	9.2	0.4	0.3	9.5	5.6	*5.1*	4.7	100	*58*	100	NW 2	NW 6	NW 6	10●	8	0	.	.	● I, a
19	55.2	52.7	47.6	-3.0	0.5	0.4	-3.0	4.0	3.7	4.7	4.5	100	98	96	W 4	W 6	NW 4	0	10✳	10	0.2	.	✳ a, p, △ a
20	45.2	45.5	46.8	-2.2	-0.4	-4.0	-4.2	3.0	3.9	4.5	3.2	100	100	95	W 2	W 6	NW 6	2	10	4	2.6	I	✳ n, a, p, △ a, ⌓ n
21	50.2	50.8	50.0	-8.0	1.2	-3.4	-8.0	4.5	**2.3**	5.0	3.5	94	100	98	W 6	W 6	W 4	0	8	0	7.0	2	✳ n, a, p
22	46.4	43.6	44.2	-3.8	0.4	-1.4	-5.0	2.1	3.4	4.6	4.1	100	98	98	S 2	S 2	S 4	4	10	10✳	.	0	✳ a, p, III
23	46.4	50.5	53.0	-3.0	1.6	-4.6	-5.0	2.0	3.7	5.0	3.1	100	96	98	N 2	N 4	N 2	10✳	0	0	3.7	**4**	✳ n, I
24	55.6	57.9	60.9	-7.4	0.6	-2.4	**-9.0**	2.5	2.6	4.8	3.8	100	100	100	NE 2	N 4	N 2	0	10✳	0	.	.	✳ fl. a, p
25	64.3	62.6	62.8	-5.0	5.6	1.0	-5.5	6.5	3.1	6.6	4.9	100	97	100	SW 2	SW 2	SW 2	0	4	10	.	.	
26	57.6	53.9	56.8	-0.4	2.2	4.6	-0.9	5.0	4.5	5.2	5.9	100	96	94	SW 6	SW 4	SW 2	10✳	10●	10	1.4	3	⌓ n, ✳ n, a, ● a, p
27	59.0	57.4	55.9	3.6	13.6	8.8	3.1	14.5	5.7	*5.8*	7.5	97	*50*	89	SW 2	SW 2	SW 2	10▬	6	8	**8.4**	.	≡ I, a
28	59.5	59.5	58.5	7.8	13.0	10.2	5.5	14.0	7.7	*7.3*	8.8	98	*66*	95	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	0	1.2	.	
29	54.5	55.9	57.1	11.5	13.5	12.4	8.0	14.5	10.1	*8.3*	**10.7**	100	72	100	SW 6	W 6	W 2	10●	9	10	.	.	● n, I, a
30	58.4	59.3	62.3	8.2	11.4	6.4	5.5	13.5	7.9	9.7	6.8	98	97	94	W 2	W 8	NW 2	9	10	10	0.3	.	● p, ⌓ p
31	64.3	61.4	59.6	1.0	6.4	5.0	0.2	7.0	4.8	5.1	6.3	98	*71*	97	NW 4	NW 2	N 2	2	10	10	0.9	.	
Mittel	758.2	757.8	758.1	1.0	7.9	3.9	-0.1	9.3	5.0	6.1	5.7	97	78	92	2.6	3.4	2.6	6.1	6.7	4.6	28.1	2	

Aachen

März 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	760.6	**760.7**	760.1	0.6	5.2	5.3	-0.6	5.5	3.4	5.3	6.3	71	80	96	SW 1	WSW 3	W 1	8^1	10^1	10^2 ●	.	.	●^{0} 6–9$\frac{1}{2}$^{p}
2	57.7	55.5	55.5	4.6	11.2	5.5	3.8	11.6	6.3	4.1	5.2	84	41	77	SW 2	WSW 4	W 3	3^1	2^0	10^2	0.4	.	
3	52.5	49.9	45.1	5.5	7.4	2.9	2.7	7.5	5.2	5.6	5.0	77	73	88	SW 1	WSW 1	W 1	10^1	10^1	1^0	.	.	Hor. 〓 I, II
4	42.0	41.6	42.7	2.9	6.6	2.9	1.2	7.5	4.4	5.7	5.0	78	78	88	SW 1	W 1	N 1	10^1	10^1	10^1	.	.	●^{1} 6^{50}–7^{30}^{p}, ●^{0} 8$\frac{1}{2}$^{p}
5	46.2	49.9	52.9	-0.2	3.0	-1.2	-1.2	4.0	4.0	2.8	2.9	89	50	69	NNW 2	N' 4	ENE 1	5^2	3^2	○	2.1	.	✳ fl. a öfter, ✳^{1} 11^{45}–12^a
6	52.4	48.7	44.5	-3.8	7.2	2.0	-5.3	7.5	2.6	**1.4**	1.7	78	**19**	31	E 1	S 4	E 2	○	1^0	○	.	.	
7	40.6	40.9	41.0	2.0	7.4	5.8	0.7	8.6	2.7	4.9	6.1	51	64	88	SW 1	SW 4	SW 2	9^1	10^2	10^2	.	.	●tr. a öfter, ●^{0} 3$\frac{1}{2}$^{p}
8	38.9	36.4	34.8	6.4	6.0	4.5	2.7	6.6	6.3	5.8	5.4	88	84	86	SSW 3	SW 2	SW 3	10^2	10^2	7^2	0.4	.	● n, ●^{1} 8^a–$12\frac{1}{2}$^{p}
9	**30.0**	**30.0**	34.2	5.2	9.4	7.0	3.7	9.6	5.3	5.5	6.2	80	62	82	SSW 3	SSW 5	S 2	6^1	9^2	10^1	4.4	.	●^{0} a u. p zuweilen
10	40.8	44.7	50.1	6.8	9.8	6.0	5.2	10.5	6.4	5.3	5.5	87	58	79	S 1	SW 1	W 1	10^2	4^2	○	0.1	.	
11	54.2	55.4	55.7	4.3	12.5	5.5	3.2	12.7	5.0	5.8	5.5	80	53	82	SW 1	W 1	NNW 1	○	2^0	○	.	.	
12	56.4	57.2	59.4	2.2	11.1	7.8	1.8	13.2	4.5	7.3	7.0	84	74	89	NW 1	N 1	NE 2	1^0	1^0	10^2 ▬	.	.	Hor. dunstig I, II, 〓^{0} III
13	60.0	59.4	59.0	5.0	10.6	5.4	4.7	11.7	6.3	5.8	5.5	97	61	82	E 1	NE 3	NE 1	10^1 ▬	1^0	○	.	.	〓^{1} I
14	59.1	58.4	58.1	0.6	13.2	5.3	0.2	13.5	4.7	4.8	5.3	98	42	80	NE 1	NE 3	NE 1	○	○	○	.	.	⌣ n
15	57.3	56.2	55.7	1.4	14.4	6.1	0.7	15.0	4.1	5.8	5.5	82	48	78	NE 1	NE 2	NE 1	○	○	○	.	.	⌣ n
16	56.1	56.1	56.5	1.9	11.8	4.5	1.2	12.1	4.7	**7.4**	5.4	90	72	86	NE 1	ENE 3	NE 2	○	2^1	○	.	.	⌣ n
17	56.0	53.7	51.0	3.6	10.1	4.6	2.2	10.5	4.8	5.0	5.2	82	54	82	E 2	NE 4	NE 1	4^1	○	○	.	.	
18	46.7	45.5	46.8	2.6	3.2	0.8	0.6	5.2	4.9	5.2	3.7	89	90	75	NW 1	NNE 2	N 1	10^1	10^1 ●	○	.	.	●^{0} 8^a, ●$^{0\text{-}1}$ 1–2$\frac{1}{2}$^{p}
19	46.1	43.2	40.0	-1.8	2.7	0.5	-2.8	4.2	3.5	3.6	3.5	88	63	73	NW 2	WNW 3	W 2	4^1	8^2 ✳	7^2	0.5	.	✳ fl. 8–10^a öfter, ✳$^{0\text{-}1}$ 10^a–8^p öfter
20	36.5	35.9	38.2	-0.8	3.4	-1.4	-1.7	4.0	4.0	3.5	2.8	92	60	68	W 2	W 4	NW 2	10^2 ✳	7^2	3^2	1.0	1	✳^{0} n, ✳$^{0\text{-}1}$ 8–$10\frac{1}{2}$^{a}, ✳^{1} △^{1} 1^p
21	41.6	41.4	40.1	-5.2	0.8	-2.8	-5.8	1.0	2.8	2.8	2.1	90	58	57	N 1	SW 3	S 2	3^1	4^2	○	1.1	.	
22	35.3	35.4	36.8	-2.6	1.0	-1.5	-4.0	3.0	3.6	4.0	3.2	96	81	78	S 4	WNW 4	WSW 3	10^2 ✳	7^2	4^2	.	.	✳^{1} 7–$11\frac{1}{2}$^{a}, $1\frac{1}{2}$^{p}, 7–8^p
23	38.9	40.1	42.2	-3.4	1.0	-1.8	-4.3	2.0	2.5	3.6	2.7	72	72	68	SW 2	NNW 2	E 2	1^1	10^2	○	1.4	1	✳^{0} a öfter, ✳ fl. p öfter
24	44.6	47.1	50.5	-6.4	2.2	-1.8	**-8.3**	2.5	2.2	1.7	2.9	79	33	72	ESE 2	NNE 3	NE 1	○	2^1	○	.	.	
25	53.7	53.7	53.6	-2.9	5.5	1.8	-5.3	5.8	2.3	2.4	2.4	64	35	45	SW 1	W 4	W 4	○	4^1	9^1	.	.	
26	47.7	47.4	49.2	0.0	2.5	6.2	0.0	6.2	4.3	5.0	6.0	92	91	86	SW 6	WSW 5	W 4	10^2 ✳	10^2 ●	10^2	3.5	3	✳^{1} 6–12^a, 〓 I, ●^{1} ✳^{1} 12^a–1^p,
27	50.1	48.5	47.4	4.6	14.1	12.4	3.2	14.7	5.0	3.0	3.5	79	25	32	SW 3	SSW 4	SW 3	1^0	3^1	7^2	**15.8**	1	[●^{1} 1–6^{20}^{p}
28	50.4	50.6	49.3	8.0	14.6	11.7	7.1	**15.1**	6.4	5.6	5.0	81	46	58	W 2	SSW 4	SW 2	10^1	4^1	6^1	.	.	
29	46.3	48.2	49.7	12.6	14.2	9.8	9.2	15.0	6.4	6.4	6.3	59	53	69	W 3	WSW 5	WSW 4	10^2	7^2	3^1	.	.	●^{1} $8\frac{1}{2}$^{a}
30	50.8	51.5	53.4	7.6	11.4	8.4	7.2	12.5	6.5	6.2	6.2	83	61	72	W 4	WNW 5	NW 2	6^1	9^2	8^2	.	.	
31	54.0	51.7	47.6	3.6	7.7	5.6	3.2	8.4	4.3	5.8	6.5	73	73	96	E 1	WNW 1	E 2	8^1	10^2 ●	10^2 ●	.	.	●^{0} 12^a–1^p öfter, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ●^{1} $2\frac{1}{2}$–7,
																							[●$^{0\text{-}1}$ 7–$10\frac{1}{2}$^{p}
Mittel	748.5	748.2	748.4	2.1	7.8	4.1	0.8	8.6	4.5	4.7	4.7	82	60	75		1.9			3.1		1.9	5.5	5.5	4.4	30.7	2	

Neuwied

März 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	**770.3**	769.9	769.6	-4.8	2.2	2.2	-5.5	2.8	3.0	4.5	5.4	95	84	100	NW 2	NW 2	NW 2	5	10	10^2 ▬	.	.	⌣^{1}, Hor. 〓 I, II, 〓 ● 4^p–n,
2	67.0	63.8	65.0	2.6	13.0	5.6	2.0	13.1	5.5	4.2	5.2	100	38	77	C	NW 4	NW 2	10^2 ▬	○	8	1.4	.	〓 I [〓^{1} III
3	62.3	59.1	55.6	4.3	7.8	4.3	4.3	7.8	5.6	6.2	5.8	90	79	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	.	.	
4	51.9	50.3	51.5	0.5	9.0	4.2	0.5	9.4	4.8	5.5	5.7	100	65	92	C	NW 2	NW 3	10^2 ▬	7	10^2 ●	.	.	〓^{1} I, ●^{1} $8\frac{1}{2}$–9^p
5	55.3	59.0	63.2	0.5	3.4	-2.3	-2.3	4.2	4.1	2.8	2.3	87	47	61	NW 2	NW 3	NE 2	5	1	1	0.9	.	✳ fl. 8–9^a, a u. p öfter
6	64.1	60.3	56.0	-7.4	3.3	-1.4	-7.5	3.8	2.2	2.1	2.5	86	**36**	60	NE 2	SE 4	SE 4	2	○	2	.	.	⌣^{1} I
7	52.3	50.8	51.5	-3.0	8.3	6.0	-3.5	8.4	2.9	4.8	5.5	78	59	79	SE 2	SW 2	SW 2	3	10	10	.	.	●^{0} 5–$5\frac{1}{2}$^{p}
8	49.5	46.5	45.5	5.2	6.5	4.9	4.6	7.4	6.3	6.5	5.8	95	90	90	SW 2	SW 2	S 2	10	10 ●	10	.	.	●tr. $8^{50}a$–5^p öfter
9	**40.9**	41.2	44.2	5.9	10.2	7.4	4.5	11.8	6.3	6.5	6.6	91	71	86	SSW 2	S 2	SSE 2	8	10	10	3.5	.	●tr. 3^p
10	51.3	54.2	59.5	5.5	9.0	3.1	3.1	9.8	6.5	7.0	5.6	97	81	98	S 2	NW 2	C	10	10 ●	3	0.6	.	● n, ●^{0} a, 2–3^p
11	64.0	65.2	65.9	0.7	9.0	4.8	0.5	11.4	4.7	6.3	5.7	98	73	89	C	C	C	10 ▬	5	5	0.6	.	〓^{1} I
12	66.9	65.7	68.7	0.0	13.4	7.8	-0.3	14.5	4.6	5.6	**7.5**	100	49	94	C	NW 4	NW 2	10 ▬	1	2	.	.	〓 I
13	70.0	68.2	68.9	2.9	14.2	6.7	2.1	14.4	5.5	6.4	4.9	98	53	67	NW 2	E 3	E 2	3	1	2	.	.	Hor. 〓 I
14	69.2	67.2	67.6	-0.8	13.8	6.5	-0.8	14.8	4.0	5.1	5.4	92	44	75	NE 2	NW 2	NW 2	3	1	2	.	.	⌣
15	67.5	64.7	65.3	-0.2	15.6	8.2	-0.5	16.3	4.3	5.8	5.7	94	44	70	NW 2	C	NW 2	3	2	2	.	.	⌣
16	66.2	64.9	65.6	0.5	15.5	6.4	0.5	15.8	4.7	6.0	6.3	98	46	88	NW 2	NW 2	NW 2	3	2	2	.	.	⌣, Hor. 〓 I
17	65.9	62.9	60.4	5.7	11.3	4.6	3.9	12.2	6.0	6.0	5.6	88	60	89	NW 2	SE 2	SW 2	10	10	1	3	.	
18	55.0	54.4	55.4	0.6	4.9	2.6	0.0	4.9	4.8	5.7	3.8	100	89	69	C	NW 2	NW 2	10 ▬	10	5	.	.	〓 I, ●^{0} 5–7^p öfter
19	55.6	52.0	49.8	-3.0	2.4	-0.6	-3.6	2.6	3.4	3.6	3.9	94	66	88	NW 2	NW 2	NW 2	2	4	4	0.3	.	⌣, ✳ fl. a u. p öfter
20	46.2	45.1	47.0	0.4	3.4	-2.8	-2.8	5.0	3.6	3.7	3.2	76	63	85	NW 2	NW 2	NW 2	3	3	5	.	.	✳ fl. 8^a, ✳△ sch. a u. p öfter, ✳^{1}
21	51.0	51.2	50.6	-5.3	0.0	-3.9	-6.5	0.8	2.7	2.2	2.6	88	49	75	NW 2	NW 2	NW 2	3	2	1	2.6	2	[5–$6\frac{1}{2}$^{p}
22	48.0	45.2	47.5	-4.3	2.2	-1.5	-6.6	2.4	2.4	3.5	2.7	73	65	66	SW 2	S 4	NW 2	8	10	3	.	.	✳ n
23	49.1	49.4	51.5	-2.5	3.0	-2.0	-4.5	3.1	2.8	3.0	3.1	74	53	80	W 2	NW 2	NW 2	2	5	1	0.1	.	⌣, ✳ fl. 11–$11\frac{1}{2}$^{a}, ┼ 5–$5\frac{1}{2}$^{p}
24	54.7	56.5	60.9	-7.1	3.0	-3.4	**-8.5**	3.2	**2.0**	2.8	2.6	78	50	74	NW 2	N 4	NE 4	○	1	○	.	.	
25	64.7	63.5	64.3	-7.5	4.2	-1.4	**-8.5**	5.3	2.3	2.6	2.8	92	41	68	NE 2	NW 2	NW 2	2	2	2	.	.	⌣^{1}
26	60.7	57.8	58.5	-0.2	2.4	3.2	-1.9	3.8	4.2	4.5	5.8	92	80	100	S 2	S 2	SW 2	10 ✳	10	10 ●	0.1	.	✳△ $6\frac{1}{2}$^{a}–$12\frac{1}{2}$^{p}, ●$^{0\text{-}1}$ 3–9^p oft
27	60.7	58.8	57.3	2.6	13.4	6.6	1.4	14.5	5.2	4.8	5.1	94	42	70	W 2	W 2	SW 2	5	3	8	**7.1**	.	
28	60.3	60.5	60.0	4.5	15.0	7.8	3.5	15.8	5.6	6.5	6.7	89	52	85	SW 2	SW 2	SW 2	8	5	5	.	.	
29	57.1	57.0	59.6	10.1	17.0	11.0	3.6	**17.4**	7.1	6.5	6.3	78	46	64	SW 2	WSW 4	WNW 2	8	7	1	.	.	●tr. 9^a
30	59.9	60.2	61.4	10.0	12.2	9.2	7.7	12.3	6.8	6.8	6.3	74	64	72	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	8	10	.	.	●tr. a u. p öfter
31	63.7	61.0	59.3	4.4	10.2	5.5	4.4	10.8	4.5	6.0	6.5	71	65	97	NNW 2	SW 2	SE 2	8	8	10 ●	1.4	.	●^{0} n, 3–9^p oft
Mittel	758.8	757.6	758.3	0.7	8.3	3.5	-0.5	9.0	4.5	5.0	4.9	89	59	81		1.7			2.3		2.0	6.3	5.1	4.9	18.6	2	

März **Eichberg** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	*734.0*	735.0	735.5	- 0.3	1.8	2.5	- 2.6	2.9	4.4	5.0	5.5	98	95	100	W 7	W 6	W 4	10 ⊛●	10	10 ●	.	.	✳ ● a, ●0 abd.	n	n	n
2	*34.0*	30.7	28.9	3.4	8.8	4.6	0.4	8.9	5.6	4.8	6.0	97	56	96	W 6	W 4	W 10	9	7	10	3.0	.	W ≡ u. ● abd.	n	f	n
3	29.7	*30.7*	28.6	3.2	5.4	5.8	1.9	6.6	5.0	5.9	5.8	87	87	86	W 4	W 4	W 2	9	9	10	1.0	.		n	n	n
4	23.8	21.7	21.5	0.4	6.9	4.1	- 0.2	7.0	4.5	4.4	4.4	94	58	73	NE 1	W 4	W 5	5	5	0	.	.	✳ 10p–n	f	n	f
5	25.2	27.5	34.0	- 4.1	-3.6	-8.5	-10.3	4.1	3.2	3.3	2.0	98	93	86	C	NW 2	C	4	10 ⊛	0	2.9	**3**	✳ von 1½p an	n	n	f
6	36.9	33.9	34.7	-18.1	-1.0	-6.5	**-19.9**	-1.1	**0.9**	2.0	2.1	90	47	77	C	E 1	C	0	0	0	1.6	**3**	✳0 n	f	f	f
7	31.0	28.1	27.7	- 1.1	5.4	0.8	-11.0	5.4	2.6	1.8	2.6	60	**27**	52	E 3	E 4	SE 1	4	5	5	.	1		f	f	f
8	26.0	23.6	21.9	0.3	4.4	1.9	- 0.9	4.8	2.8	3.2	2.8	60	52	54	SE 2	SE 2	SE 3	9	8	5	.	0		f	f	f?
9	20.8	20.5	23.0	1.2	10.2	4.2	- 0.2	10.4	3.8	4.7	3.5	76	51	56	C	SE 1	SE 2	8	3	0	.	.		n	f	f
10	*25.5*	27.0	29.8	0.1	14.7	5.4	- 0.9	14.9	4.2	5.9	5.0	90	48	76	C	C	E 2	0	1	0	.	.		f	f	f
11	37.2	38.8	40.6	4.4	8.1	0.6	- 0.2	8.2	5.9	6.0	4.4	96	75	92	C	C	C	10	5	0	0.2	.	●0 5½a	n	n	f
12	40.7	39.0	41.0	- 2.3	11.8	5.1	- 4.2	12.4	3.3	4.7	5.6	85	46	86	C	C	E 1	0	0	0	.	.	⌣ .	f	f	f
13	**44.0**	43.9	43.9	1.4	8.6	-1.0	- 1.8	8.6	4.9	3.8	3.9	96	48	90	C	C	C	0	1	0	.	.		f	f	f
14	43.3	43.0	41.7	- 3.0	9.2	0.7	- 4.7	9.4		3.4	4.1		40	85	E 1	C	E 1	0	1	0	.	.	⌣	f	f	f
15	41.4	40.0	39.5	- 1.2	13.0	4.2	- 3.2	13.0	3.5	6.4	5.4	85	57	87	C	W 3	C	1	2	0	.	.		f	f	f
16	37.9	37.4	38.6	0.0	8.0	3.0	- 3.2	*8.9*	4.4	6.2	4.9	96	79	87	E 1	W 2	NW 3	4	9	9	.	.		n	n	n
17	36.9	35.3	33.2	4.0	6.9	3.5	2.4	7.0	5.2	5.4	5.0	85	73	85	W 2	W 4	C	10	4	7	.	.		n	n	n
18	25.8	22.9	22.8	- 0.2	4.4	-1.4	- 2.7	7.9	3.8	5.0		86	81		W 1	W 4	W 5	2	9	10 ✳	.	.	⌣, ✳ III	f	n	n
19	24.4	24.8	23.2	- 3.0	-0.9	-5.4	- 6.3	*0.8*	3.2	3.5	2.4	87	81	81	W 5	W 4	E 1	5	6	0	1.3	1	✳0 n	n	n	f
20	18.4	**16.8**	18.1	- 2.2	2.5	-5.7	- 6.8	3.3	3.7	3.4	2.7	96	61	90	W 2	W 3	SE 1	9	9	0	.	.	✳0 p	n	n	f
21	18.9	*20.8*	23.8	- 6.1	*-2.9*	-8.9	- 9.2	-2.7	2.2		1.9	78		82	NW 3		E 1	9	8	2	0.1	.		n	n	f
22	24.9	23.6	21.5	-11.4	0.6	-2.2	-14.4	0.6	1.4	2.2	?1.4	76	46	?36	E 1	SE 2	SE 4	0	0	4	.	.		f	f	f
23	21.9	22.2	24.0	- 3.1	2.2	-1.9	- 5.3	2.5	2.7	2.4	3.3	75	46	83	W 2	SW 5	NW 2	1	5	9	.	.		n	f	n
24	25.3	27.2	31.4	- 7.4	-2.6	-4.5	- 8.9	-1.1	2.0	2.7	2.7	79	73	85	W 3	W 4	W 3	1	4	9	.	.		f	f	n?
25	35.5	35.7	37.6	- 6.3	-3.5	-6.4	- 7.4	-2.7	2.2	2.5	2.3	80	73	85	NW 2	W 2	C	9	10	0	.	.	✳ fl. 1p	n	n	f
26	37.0	32.7	28.5	- 8.2	3.9	1.2	-13.1	3.9	1.8	2.0	3.9	77	34	78	C	SW 3	SW 3	0	2	9	.	.	⌣	f	f	n
27	31.2	33.9	34.2	0.1	3.0	0.4	- 1.3	3.5	4.4	3.5	4.2	96	60	95	W 6	SW 4	SE 1	10 ⊛△	8	5	.	.	✳ fl. u. △ früh	n	f	f
28	32.0	33.7	35.7	2.7	11.2	2.0	- 2.2	11.3	4.3	5.5	4.5	78	55	85	SE 2	W 2	C	10	5	2	0.5	.		f	n	f
29	34.3	31.6	30.8	0.1	15.2	8.6	- 2.7	**15.4**	4.3	5.9	**7.5**	94	45	91	C	W 3	SE 1	4	4	5	.	.	T0 a. W 2½–3p, 1)	f	f	n
30	30.1	28.4	29.0	7.4	6.9	4.9	2.3	10.8	5.3	6.5	6.1	69	87	96	W 2	NW 3	W 3	9	6	9	0.4	.	●1 u. ▲0 sch. 2)	n	f	n
31	31.6	31.4	32.6	- 0.4	4.4	-1.0	- 1.8	4.9	3.9	2.6	3.7	89	42	86	W 6	W 6	C	5	8	0	**6.7**	.	●0 a, ⊣⊢ pöfter	n	n	f
Mittel	731.0	730.4	730.9	- 1.6	5.3	0.3	- 4.5	6.1	*3.6*	*4.2*	*4.0*	*85*	*61*	*81*	2.0	2.7	1.9	5.1	5.3	3.9	17.7	2		16 n 15 f	14 n 17 f	11 n 20 f

März **Schneekoppe** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	625.9	626.6	627.6	- 4.8	- 4.0	- 4.2	- 4.8	- 3.6							NW 8	W 8	NW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.3	33	✳ n, ≡ I–III			
2	25.0	22.2	19.4	- 1.2	- 3.4	- 2.9	- 4.2	- 0.5							NW 7	NW 10	NW 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	.	33	≡ I–10a, 5pa III, ✳ 5p–III			
3	22.5	25.0	*22.3*	- 6.0	- 2.4	- 2.0	- 6.5	- 1.0							NW 4	SW 5	SW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	33	≡ I–III			
4	18.3	16.3	15.1	- 6.1	- 4.2	- 4.9	- 6.5	- 2.0							N 4	NW 3	NW 5	0	4	10 ▬	.	33	≡ 3p–III			
5	*14.8*	16.4	*18.9*	-13.9	-11.3	-17.7	-17.9	- 4.9							N 3	N 6	N 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	.	33	≡ I–III, ✳ 3p–III			
6	22.4	25.6	26.3	-18.3	-13.7	-13.3	**-21.2**	-10.6							N 3	N 3	N 2	0	0	0	**4.2**	40				
7	24.0	21.8	21.3	-12.7	- 7.9	- 8.4	-14.8	- 7.9							SW 8	SW 8	S 7	0	6	0	.	40				
8	18.7	16.8	16.5	- 5.3	- 4.8	- 8.2	-10.1	- 3.2							S 4	S 6	S 7	6	5	10	.	40				
9	14.7	17.9	20.3	- 4.4	- 1.4	- 2.9	- 9.7	- 0.8							S 4	S 2	S 2	10 ▬	3	0	.	40	≡ I–1p			
10	*23.3*	25.1	27.8	2.0	4.6	1.4	- 5.2	**4.6**							S 1	SW 2	SW 3	0	0	2	.	40				
11	29.1	32.8	34.7	- 1.6	0.4	- 1.4	- 2.6	0.4							SW 1	S 1	SW 1	10 ▬	10 ▬	0	.	35	≡ I–5p			
12	34.2	35.0	*35.0*	0.6	3.8	0.6	- 2.6	4.5							SW 1	SW 1	W 1	0	0	0	.	32				
13	37.0	**37.4**	36.0	- 4.4	- 2.8	- 2.2	- 6.5	0.6							NW 3	N 2	N 1	0	0	0	.	26				
14	34.2	34.8	34.0	- 3.2	0.6	0.2	- 4.5	2.2							NE 3	W 2	NW 3	0	1	1	.	26				
15	34.2	34.7	34.6	0.4	3.0	2.2	- 2.1	3.2							N 2	N 2	N 3	0	0	0	.	26				
16	32.0	32.0	30.6	0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.6	2.4							N 3	N 4	N 4	0	0	0	.	26	ht ≡ 1p–III			
17	29.1	29.5	26.9	- 4.2	0.9	1.1	- 6.0	1.6							N 1	NW 1	NW 3	0	0	0	.	24				
18	20.4	16.8	14.7	1.6	- 3.7	- 8.1	- 9.0	2.0							NW 7	NW 7	N 8	0	10 ▬	10 ▬✳	.	24	≡ 12a–III, ✳ 4p–III			
19	14.7	16.2	14.5	-15.1	-12.6	-13.9	-15.7	- 8.1							NW 7	N 6	W 6	10	10	0	2.6	26				
20	10.4	10.0	10.1	-12.1	- 9.7	-12.3	-14.8	- 9.7							SW 6	SW 5	SW 5	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	1.3	46	✳ n, I–III, ≡ I–III			
21	**09.7**	11.8	13.8	-17.7	-15.1	-18.1	-18.2	-11.8							N 5	N 5	N 4	0	0	0	2.8	**52**				
22	14.4	15.4	12.2	-19.3	-13.1	-13.5	-20.6	-12.4							NW 3	SW 3	S 6	0	0	0	.	**52**				
23	13.1	14.9	16.9	-12.7	-10.7	-12.6	-18.3	-10.4							S 8	S 7	S 5	10	5	10	.	48				
24	15.9	18.0	19.6	-16.7	-12.1	-15.7	-18.0	-11.0							N 6	N 5	N 5	0	2	0	.	48				
25	23.8	23.9	26.8	-16.3	-14.3	-14.8	-17.9	-13.9							N 5	N 5	N 4	10 ▬	10 ▬	0	2.5	48	✳ n, ≡ I–8p			
26	27.9	23.6	20.3	-14.5	-10.1	-10.6	-16.9	- 8.9							NW 2	NW 6	NW 7	0	10	10 ▬	.	48	≡ 3p–III			
27	21.7	26.2	26.9	- 9.0	- 8.1	- 6.0	-14.0	- 5.9							SW 6	SW 5	W 6	10 ▬	10	10	.	48	≡ I–12a			
28	28.3	29.1	29.9	0.2	- 0.2	- 0.8	- 6.0	0.4							W 4	W 4	NW 3	10	6	0	.	43				
29	29.2	26.9	26.8	- 1.0	2.8	2.9	- 1.7	4.3							NW 4	SW 4	SW 4	3	10	10 ⊛●	.	43	≡ ● 4p–III			
30	24.1	22.3	21.8	- 2.2	- 3.6	- 2.2	- 4.1	3.0							SW 6	NW 8	W 9	10 ▬	8	10 ▬	3.0	43	● n, ✳ I–III mit Pausen, ∽, [≡ I–11a, 4p–III			
31	20.5	23.4	23.6	-11.5	- 9.0	- 8.6	-11.6	- 2.2							NE 6	NW 7	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.8	43	≡ I–III			
Mittel	623.0	623.5	623.4	- 7.4	- 5.2	- 6.4	-10.1	- 3.2							4.4	4.6	4.8	4.8	5.5	4.6	23.4	38				

Eichberg: 1) ●0 3p, T a. W u. NW 7p, ●0 7p 2) a u. p oft, T0 a. W 2½p, ● u. ≡ n

März — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
																										[tagsüber zuweilen
1	755.4	755.8	756.3	3.5	5.4	5.6	2.0	5.6	5.5	6.1	6.4	93	91	94	NW	7	NW	8	W	7	10	10	10	.	.	●0 I–n mit kurzen Pausen, NW ≡
2	53.7	50.9	50.1	6.2	8.8	5.8	5.2	9.9	5.5	4.7	6.2	78	55	90	W	6	NW	8	NW	8	7	6	10	1.5	.	NW ≡ a, p, ●0 5$\frac{1}{2}$p–III
3	50.7	49.3	46.1	6.4	8.6	5.6	5.4	9.5	6.1	6.3	4.6	86	76	68	NW	6	W	4	W	6	10	10	9	0.2	.	
4	41.6	40.2	42.4	3.3	7.0	1.7	1.6	7.9	4.1	5.1	4.9	71	69	94	W	3	W	6	NW	5	7	8	10	.	.	●0 später ✳0 4p–III
5	44.2	50.2	54.0	-2.6	-1.8	- 5.9	- 5.9	1.7	3.4	2.7	2.5	92	68	85	NW	2	NW	5	SW	3	7	2	0	1.8	.	⌒1 I, ✳0 sch. 8–10n. ⌒0 III
6	53.1	51.6	50.1	-3.2	4.8	0.7	- 7.0	6.0	3.1	1.9	2.2	87	**30**	46	W	3	SW	4	SE	5	4	2	2	0.4	.	⌒0 I
7	43.9	42.7	43.2	2.1	7.4	6.3	- 0.9	8.4	1.8	3.4	4.5	34	44	63	SE	5	NW	4	NW	2	9	9	10	.	.	
8	41.2	38.6	37.7	4.8	7.8	4.0	3.5	9.7	5.2	5.9	5.9	81	75	97	SW	1	W	2	C		10	10	10	.	.	●0 II–n
9	35.3	**34.8**	38.0	4.1	9.2	6.8	2.7	10.2	5.1	5.9	6.0	84	68	81	SE	5	SW	5	SE	3	9	8	7	3.0	.	● n, ●tr. 10n
10	41.4	44.6	49.3	1.4	11.0	4.6	1.4	12.0	4.9	**7.4**	5.8	96	75	92	C		NW	5	C		5	9	1	.	.	⌒0 I, ●0 3$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$p
11	53.9	56.0	57.6	2.4	11.1	4.3	1.4	11.5	4.7	5.8	5.3	85	59	85	C		NW	5	SW	2	8	6	0	**3.1**	.	⌒0 I
12	57.0	56.9	60.3	2.0	13.3	6.0	0.8	14.0	4.5	6.2	6.6	85	54	94	SW	1	NW	4	W	3	5	8	1	.	.	⌒0 I
13	**62.7**	62.3	61.9	-1.6	9.6	1.9	- 2.0	10.5	3.8	5.1	4.2	94	56	80	C		NE	3	C		3	4	0	.	.	⌒1 I, ≡1 7^{40}–10$\frac{1}{2}$a
14	61.0	60.0	59.9	-1.7	11.5	2.9	- 2.6	12.4	3.6	4.3	4.5	90	42	79	S	2	N	3	SW	3	2	5	0	.	.	⌒1 I
15	59.2	57.9	57.1	1.2	14.4	5.4	0.2	15.2	4.4	5.8	5.7	89	48	85	SW	3	NW	3	C		2	2	0	.	.	⌒0 I
16	57.0	57.7	57.4	1.2	4.6	6.0	1.0	6.0	4.9	5.6	5.4	98	89	78	NW	1	NW	5	NW	4	10	10	10	.	.	⌒0 I, ≡1 fr.–10n, ≡0 10n–abd.
17	56.2	54.0	51.3	5.5	10.2	6.3	5.2	11.2	5.4	5.7	5.7	80	61	79	NW	3	NW	6	NW	4	9	3	0	.	.	
18	45.5	43.7	44.6	1.2	3.2	- 0.3	- 0.3	6.3	4.9	4.4	3.9	98	76	87	NW	6	NW	7	NW	5	10	4	1	.	.	≡1 6–7$\frac{1}{2}$n, ●tr. a öfter, ✳ fl. 4p
19	45.3	42.9	39.4	-3.2	2.7	- 0.8	- 4.0	4.1	3.1	3.1	3.9	87	55	90	W	4	W	6	W	5	2	4	8	.	.	⌒0 I, ✳0 sch. p öfter
20	34.9	35.0	36.5	-1.4	2.4	- 4.1	- 4.2	3.6	4.0	2.3	3.1	96	43	96	W	4	NW	6	NW	6	8	9	10	0.5	1	✳ n, ✳0 sch. tagsüber öfter
21	40.6	41.6	42.6	-8.1	-4.4	-11.2	**-11.2**	-3.3	1.9	2.3	1.7	80	73	89	NW	5	NW	6	C		9	10	10	0.3	0	✳ fl. a öfter, ⊹1 II–5p
22	40.5	37.8	36.8	-5.6	1.6	- 1.3	**-11.2**	2.7	**1.3**	2.4	2.6	46	46	63	W	4	SW	6	W	5	4	9	1	1.2	**2**	△ p öfter
23	36.5	41.8	44.0	-2.4	-3.2	- 6.5	- 6.5	-0.1	2.2	2.8	1.8	59	78	65	SW	8	NW	6	SW	2	3	10	1	.	0	SW ≡ n–9a, ✳0 sch. a–II öfter
24	45.3	48.0	51.7	-7.0	-2.0	- 6.8	-10.2	-1.1	2.2	1.9	2.4	83	50	89	NW	4	N	5	SW	2	9	8	0	0.1	0	⌒0 I, ✳ fl. I–II öfter, ✳0 sch. 5^{20}
25	54.3	54.6	54.8	-9.1	1.8	- 2.2	-10.6	2.9	1.8	3.0	3.2	81	57	83	C		NW	3	C		1	3	0	0.1	0	⌒1 I [–5^{40}p
26	50.6	44.2	45.5	1.6	2.4	3.9	- 2.7	4.0	2.9	3.2	4.2	56	57	69	SW	4	SW	10	SW	8	10	10	10	.	.	SW ≡ 8$\frac{1}{2}$a–n, ✳ fl. u. ●tr. a u. p
27	50.5	50.1	48.7	0.4	8.2	5.8	0.3	11.2	4.7	6.1	5.0	100	75	73	NW	1	NW	4	S	2	10	9	10	1.3	0	●0 dann ✳0 fr.–10$\frac{1}{2}$a [öfter
28	49.1	50.9	51.0	7.4	13.4	6.5	5.0	14.2	6.2	5.0	5.5	80	44	77	W	4	W	5	SW	2	9	2	5	0.7	.	
29	47.0	45.4	46.9	11.7	15.7	10.6	6.0	**16.0**	6.2	6.3	5.1	61	48	54	SW	6	W	8	W	8	9	4	8	.	.	W ≡ tagsüber bis n, ●tr. 9a, 5$\frac{1}{2}$p
30	47.5	48.0	51.0	8.6	11.2	4.0	4.0	11.4	6.0	5.0	4.5	71	50	73	W	5	NW	8	NW	7	9	9	10	.	.	NW ≡ tagsüber zuweilen, ●0 a u. p öfter
31	53.4	52.5	52.0	1.0	5.4	1.6	- 0.5	6.4	2.9	2.6	4.0	58	39	78	NW	5	NW	6	C		1	9	2	0.9	.	⌒0 I
Mittel	748.7	748.4	749.0	1.0	6.5	2.2	- 1.1	7.7	4.1	4.5	4.4	80	60	80		3.5		5.4		3.5	6.7	6.8	5.0	15.1	0	

März — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	667.9	668.8	669.1	- 2.6	- 0.9	0.1	- 6.0	0.1	3.7	4.3	4.6	100	100	100	WNW	8	NW	8	NW	9	10	10	10	.	.	⋁ 1-2, ≡2 n–n, ●⌒2 a–n, 1)
2	66.2	63.8	63.2	- 1.0	0.2	- 0.4	- 2.0	0.4	4.3	4.0	4.5	100	88	100	W	10	W	10	WNW	10	10	8	10	2.9	.	⌒ n, abd., ≡1 n–8a, ≡2 4$\frac{1}{2}$p–n, 2)
3	64.5	62.5	59.8	- 0.3	0.1	- 2.5	- 2.9	0.2	4.5	4.6	3.8	100	100	100	WNW	6	W	6	WSW	5	10	10	10	2.6	.	⌒ ⋁2 fr., ≡2 n–n, ● a, p, ⋁0 III
4	55.2	54.1	54.8	- 4.2	- 2.1	- 6.6	- 6.8	- 1.9	3.4	4.0	2.8	100	100	100	WSW	5	W	5	NNW	5	10	10	10	0.6	.	⋁ 1, ≡2 n–n, △1 sch. 3^{55}–4^{5}p, 3)
5	56.1	60.2	64.3	- 9.4	-12.2	-12.7	-14.0	- 6.6	2.2	1.8	1.6	100	100	90	NNW	3	N	5	NNW	3	3	6	0	7.0	3	⋁ 1, ≡1-2 8^{a}–1 10p, ✳1 8^{30}–10^{10}a, 4)
6	63.9	63.6	62.3	-13.6	- 6.9	- 8.2	-14.1	- 6.2	1.3	2.0	1.5	82	72	63	SW	5	SW	4	SW	5	9	3	0	2.0	3	Magdeburger Dom u. Thür. Wald 5)
7	57.0	56.5	56.4	- 8.8	- 2.2	- 2.3	- 9.2	- 1.1	1.4	2.9	3.6	61	76	91	SW	5	WSW	5	SW	8	9	0	1	.	3	⊕0 I–II, weite Fernsicht a, ≡1-2 6)
8	54.4	52.5	51.2	- 1.3	- 0.5	- 2.2	- 3.2	- 0.4	4.2	4.4	3.9	100	100	100	SW	6	SW	5	WSW	4	10	10	10	0.7	2	⋁ 1, ≡2 n–n, ✳0-1 1$\frac{1}{2}$p–n
9	48.9	49.7	53.2	- 2.4	0.0	1.4	- 3.0	1.4	3.8	4.6	5.0	100	100	100	SW	6	S	5	S	5	10	7	10	8.0	5	⋁ 2 fr., ≡2 n–n, ✳1-0 n–8a, ●tr. III
10	57.3	59.9	63.2	3.2	3.4	- 0.9	- 1.5	5.4	4.8	5.2	4.2	83	91	100	WSW	4	WSW	4	WSW	5	8	1	8	1.4	0	≡2-1 2^{40}p–n, ●0-1 2^{40}–3$\frac{1}{2}$, ✳ 3$\frac{1}{2}$– ≡2-1 2^{40}p–n, ●0-1 2^{40}–3$\frac{1}{2}$, ✳ 3$\frac{1}{2}$–
11	67.0	70.1	71.1	- 2.0	2.4	2.1	- 3.5	2.6	4.0	4.9	4.3	100	91	80	WSW	6	WNW	3	W	3	10	9	3	3.0	5	⋁ 0 I, ≡1 n–9a, ∞2 p [6$\frac{1}{2}$p, ⋁0 III
12	71.2	71.8	73.2	2.2	6.1	1.0	0.5	6.3	4.8	4.8	4.9	89	70	100	W	3	W	3	N	5	5	8	10	.	0	⌒1 fr., Pbdn. NE–SW 11a, iris. 7)
13	74.7	**75.2**	74.5	- 0.2	1.5	2.3	- 1.8	6.4	2.0	3.6	1.4	45	71	25	ENE	3	E	2	SSE	2	5	5	3	.	.	ht ≡ I, ⊕0 10a, ⌒0 III
14	73.6	73.7	73.7	4.5	6.7	4.1	0.3	8.4	**0.8**	3.8	1.8	**12**	51	29	NW	4	SW	2	NNW	3	2	6	2	.	.	⌒0 III [schatten p
15	73.0	72.7	71.9	6.3	10.7	6.4	3.4	**11.2**	3.8	5.3	3.6	53	59	52	NXW	1	SW	2	W	4	1	1	1	.	.	⌒0 I, Thür. Wald sichtb. a, Brocken-
16	70.2	70.6	69.7	1.4	4.3	- 1.3	- 2.4	6.4	4.7	3.5	4.2	93	57	100	WNW	5	NNW	1	NNW	7	6	2	10	.	.	⌒2 n, ≡1 fr.–9a, Aureolen fr., 8)
17	68.2	68.4	65.8	- 2.0	3.1	5.2	- 2.4	6.0	4.0	4.0	2.6	100	69	39	NW	8	NW	3	WNW	4	10	1	1	0.4	.	⋁ 1 fr., ≡2-1 n–mtg., p, Aureolen 9)
18	58.4	55.7	55.9	- 2.2	- 4.9	- 8.4	- 8.8	5.2	3.9	3.2	2.4	100	100	100	WNW	6	NW	8	NW	8	10	10	10	0.2	.	⋁ 1 I, ⋁2 II, ≡2-1 n–4p, ✳0-1 a–p oft
19	55.9	54.9	51.1	-10.1	- 6.9	- 8.5	-10.4	- 5.9	2.2	2.5	2.4	100	92	100	WNW	3	WSW	4	WSW	6	10	8	10	1.2	1	⋁ 1 fr., abd., ≡1 n–8a, 4p–n, 10)
20	**46.7**	47.4	47.8	- 8.9	- 7.3	-12.1	-12.3	- 7.3	2.3	2.5	1.8	100	97	100	W	5	WSW	6	NNW	7	10	8	10	4.5	4	⋁ 1 fr., abd., ≡1 n–n, ✳0-1 n–5p, 11)
21	49.5	52.0	53.0	-16.2	-13.1	-13.9	**-17.1**	-12.1	1.3	1.7	1.6	100	100	100	NW	5	NW	5	W	4	10	10	9	6.3	**7**	⋁ 1 fr., ⋁0 abd., ≡1 n–9$\frac{1}{2}$a, II, 12)
22	49.3	48.8	48.4	-14.0	- 8.0	- 9.1	-14.9	- 7.8	1.5	1.9	2.3	96	76	100	SW	9	SSW	8	SW	8	3	8	10	2.8	0	⊹ n, fr., 3$\frac{1}{2}$p–n, ≡2 ⋁0 abd.
23	47.4	52.3	54.3	-11.1	-11.6	-13.9	-14.1	- 9.0	2.0	1.9	1.6	100	100	100	SW	9	WNW	5	NW	4	10	8	3	6.3	1	⋁ 1-0, ≡1-2 n–II, 5p, ⊹ 9$\frac{1}{2}$a–1$\frac{1}{2}$p, 13)
24	55.2	58.2	61.6	-13.7	-12.2	-13.3	-14.3	-12.1	1.6	1.8	1.7	100	100	100	NW	5	NW	5	NNW	4	10	10	8	1.7	2	⋁ 1, ≡2-1 n–8a, 4$\frac{1}{2}$ -5$\frac{1}{2}$p, 7p–n, 14)
25	64.2	65.6	66.0	-12.9	- 8.0	- 8.9	-14.5	- 7.1	1.1	2.4	2.1	62	94	92	NW	3	WNW	3	SW	5	2	8	0	1.3	4	ht ≡ I, ✳ fl. 11a, ⊹ 11$\frac{1}{2}$a–4p, 15)
26	60.5	57.1	58.3	- 8.0	- 7.2	- 3.2	- 9.7	- 2.9	2.0	2.7	3.6	77	100	100	SW	10	SW	10	W	9	10	10	10	.	0	✳ fr., ≡2 a–n, ⊹ 9a–n, ⋁0 II, ⋁1
27	62.5	63.4	63.0	- 4.4	0.0	1.5	- 4.8	1.9	3.3	4.6	3.4	100	100	66	WNW	4	SW	6	SW	7	10	10	10	**9.8**	5	⋁ 1 fr., ≡2 n–4p, ✳0-1 n–8a [III
28	63.2	65.7	65.8	0.6	2.0	2.4	- 0.6	3.7	4.8	5.3	4.8	100	98	88	W	5	WSW	6	SW	6	10	8	9	.	0	⌒0 fr., ≡2-1 fr.–II, ⊖0 n
29	61.4	59.7	61.1	2.2	3.8	1.8	0.8	4.6	5.4	**5.6**	5.1	100	97	96	SW	8	WSW	11	W	10	10	9	10	.	.	≡2-1 7$\frac{1}{2}$–9a, 10$\frac{1}{2}$a–1p, ●0 sch. a 16)
30	61.1	62.0	63.2	0.4	0.3	- 3.6	- 3.9	2.1	4.7	4.5	3.5	100	96	100	W	8	WNW	8	NW	10	10	9	10	2.2	.	●n, ≡2 n–10$\frac{1}{2}$a, 12$\frac{1}{2}$–1$\frac{1}{2}$p, 2^{40}p–n, 17)
31	64.5	64.5	64.1	- 7.1	- 4.8	- 5.4	- 7.5	- 3.1	2.7	2.9	3.1	100	93	100	NW	7	NW	6	NW	3	10	9	5	3.1	1	✳ n, ⋁1 fr., ≡2 n–7$\frac{1}{2}$a, ⌒ abd.
Mittel	660.9	661.3	661.6	- 4.4	- 2.1	- 3.5	- 6.5	- 0.4	3.1	3.6	3.2	89	88	87		5.6		5.3		5.7	8.2	7.8	7.3	68.0	2	

Brocken: 1) gefrorener ● a 2) ●0 ⋁1 abd. 3) ✳0 4–8p, n 4) weite Fernsicht p, ⌒0 abd. 5) sichtbar früh 6) 7p–III, ✳ sch. III 7) Ci-str. 11$\frac{1}{2}$a, ⊕0-1 2–2$\frac{1}{2}$p, ≡2 4$\frac{1}{2}$p–n 8) ht ≡ a, ⊕0 II, ≡2 4$\frac{1}{2}$p–n, ⋁1 III 9) u. ⊖ 5$\frac{1}{2}$p, ∞2 u. Brockenschatten p, ht ≡ u. ∈ abd. 10) Petersberg b. Halle u. Thür. Wald sichtb. 11a, ✳0-1 p–n oft 11) III, ⌒ 5$\frac{1}{2}$p, ⊹ p, abd. 12) 7p, ✳1 a, 12$\frac{1}{2}$–7p, ⊖0 8$\frac{1}{2}$p, III 13) → u. Lichtsäule 6p, ∈0 abd. 14) ⊹ a u. p oft, → 3p, Lichtsäule 5$\frac{1}{2}$p, ∈1 abd. 15) → 5$\frac{1}{2}$p, ∈1 abd. 16) u. p oft, ⌒ 10a, △1 sch. p, T0 n. WSW 2p, ≡ 7p, ⟋ 17) △ sch. a oft, ✳0 3$\frac{1}{2}$–7p, ⋁1 III

April — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.9	745.6	748.5	0.1	1.9	-1.3	-1.7	2.2	3.4	3.7	**3.3**	73	71	80	W	7	W	4	W	6	10²	10¹*	4¹	0.4	⌣²I, ✳⁰10½ᵃu. öfter, ✳ 1²½-3½, 5⁴⁵-5⁵⁰p
2	45.8	41.8	40.2	-2.3	1.6	2.0	**-4.9**	3.1	3.5	4.2	5.2	89	82	96	S	1	S	3	S	3	4¹	10²	10²	0.2	✳¹ 2½-3½p, ✳¹ 6p, mit ● p öfter
3	45.4	48.8	51.5	0.0	6.6	-1.8	-2.3	7.8	4.3	4.5	3.5	92	62	88	W	2	W	4	W	1	5¹	8¹	5¹	1.7	
4	52.3	**52.4**	51.7	-0.3	9.4	1.1	-3.1	10.3	3.9	4.4	4.3	87	50	87	E	1	SSW	2	SSW	2	3¹	8¹	5¹	.	⌣²I
5	47.8	45.1	45.2	1.5	13.2	7.2	-0.3	13.5	4.5	7.3	7.4	89	65	98	S	3	SSW	4	W	2	3¹	9¹	10²	.	⌣²I, ●¹ 6½p-n
6	46.9	45.2	41.1	3.8	10.6	6.1	2.5	11.3	5.7	5.9	6.1	95	62	87	SSW	3	SSW	3	W	6	8¹	7¹	10²	4.4	●0-1 6½p-n
7	41.8	40.5	36.5	3.3	9.9	7.4	2.3	10.3	5.1	4.7	5.6	88	51	73	W	5	SSW	3	SSE	5	4¹	8¹	10²	3.2	●0 5½-6⁵⁰p. ● p, n
8	33.4	34.2	35.2	8.2	12.9	6.9	6.3	13.6	7.0	7.5	7.2	87	68	98	ESE	3	S	3	S	1	10²	9¹	8²	0.4	●0-1 3⁴⁵-5p, n
9	35.7	38.4	40.9	8.4	11.4	6.1	5.3	13.1	6.8	8.2	6.7	82	82	96	E	2	W	2	W	1	8¹	10²	10²	2.2	● p, n
10	41.4	42.1	41.2	5.2	8.2	2.9	2.7	10.5	6.1	5.1	5.2	92	63	91	W	1	W	2	C		8¹	9²	4¹	1.8	
11	38.5	35.9	34.2	1.9	8.6	7.2	-2.4	10.7	5.0	6.6	6.7	95	79	89	SSE	1	SSE	3	S	2	2¹	10²	7¹	.	⌣²I, ● a
12	33.6	35.1	35.7	6.2	3.8	3.2	3.1	7.4	6.9	5.3	5.0	97	88	87	W	2	N	2	E	2	10●	10²	10²	5.6	●0-1 5½ᵃ-2p, ●0 2½-5½p
13	38.1	40.9	41.1	3.1	6.7	0.2	0.1	8.0	5.0	4.6	4.4	88	63	94	SW	2	W	2	S	1	3¹	8¹	4¹	6.5	
14	39.9	40.0	39.9	0.4	10.1	4.6	-2.3	10.8	4.3	5.2	5.8	90	56	92	S	1	S	1	S	2	1⁰	7¹	6¹	.	⌣²I, ● n
15	34.2	38.0	39.4	5.7	11.0	6.4	3.4	11.2	6.5	6.8	6.4	96	69	90	S	2	W	3	W	1	10●	6¹	8¹	4.6	●0-1 5½-7½ᵃ, 9½p-n, ⊤0 a. SW 8-9½p
16	38.2	34.5	**33.2**	6.4	7.1	4.4	3.3	9.0	6.2	6.9	5.4	87	91	87	E	1	E	2	E	4	10²	10●	10●	0.4	●1-2 7³⁵a-n
17	38.5	41.2	44.3	5.9	7.2	4.0	3.5	11.9	6.4	6.7	5.5	93	89	90	W	3	W	2	W	1	6¹	10²	6¹	**24.5**	●0-2 12½-5⁵p oft, mit ▲ 1²⁵, 3¹⁸p
18	47.7	50.3	50.9	1.7	9.9	4.2	0.7	10.2	4.9	4.5	4.6	94	50	74	W	2	W	3	W	1	8¹	8⁰	5¹	6.6	✳n[2])
19	51.5	52.0	51.7	3.0	10.6	6.5	0.2	11.5	5.1	4.3	5.2	90	45	72	W	1	WNW	1	S	1	9¹	9¹	9²	.	⌣⁰I
20	48.6	46.5	45.1	5.2	9.6	7.9	4.0	10.3	5.8	7.4	7.4	87	84	93	E	2	E	1	E	1	10²	10²	10²	.	●0 7½-9²⁰a
21	42.6	41.6	41.2	6.0	9.9	5.8	2.2	10.3	6.6	6.3	6.5	94	69	94	W	1	E	2	N	1	10●	9¹	6¹	0.9	●0 5½-9ᵃ [6½p, ✳¹ 6³⁰-6³⁸p
22	30.7	40.3	44.3	4.9	3.8	1.6	0.9	9.8	5.5	5.1	3.7	84	85	71	S	1	WNW	4	WNW	3	4¹	10²	5¹	1.0	⌣⁰ 1, ●0-1 7⁵⁰-11⁴⁰a mit Pausen, ✳0
23	46.2	47.9	50.0	2.2	6.9	0.8	-0.2	7.3	4.2	4.5	3.7	79	60	77	W	5	W	5	W	3	7¹	7¹	6¹	1.0	⌣¹ 1, △¹ 11³⁵-11²⁸a, 11⁵²-11⁵⁴a, ✳0
24	52.3	52.3	51.7	2.2	10.2	1.6	-0.6	10.5	4.8	4.1	4.7	89	**44**	91	W	1	W	2	W	1	2¹	5¹	4¹	0.1	⌣⁰ 1 [2½p
25	50.3	47.8	45.2	3.0	13.4	6.2	-1.2	13.6	4.9	5.0	5.2	87	**44**	74	S	1	ESE	3	E	4	3¹	6¹	7¹	.	⊕¹ 12½p, ⊖ 10½p
26	42.4	40.9	41.0	7.0	14.4	9.9	4.1	15.4	5.3	7.4	8.0	71	60	88	E	4	ESE	4	S	2	8¹	9¹	10²	.	●0-1 12⁵⁵-1⁵p, 4⁵⁰-5⁵⁰ oft, 7-7½p, n
27	42.0	43.1	44.9	9.2	17.2	11.1	6.2	18.6	7.3	8.6	8.4	84	59	85	ESE	2	ESE	3	ESE	1	8¹	5¹	10²	2.4	● n
28	47.1	47.4	47.0	6.8	14.7	10.6	6.6	18.6	6.8	7.4	8.2	93	59	87	W	2	WSW	1	S	1	10²	8¹	10²	1.8	[5p oft. n
29	45.4	44.1	42.6	11.7	14.3	9.7	6.1	**18.7**	8.3	8.4	8.6	81	70	96	E	2	S	3	S	1	1⁰	10²	8¹	.	●0-1 1⁴⁵-1⁵⁰p, ⊤0 a. W 2½-3, ●0-2 2⁴⁵-
30	39.7	38.2	37.5	9.8	14.1	9.8	4.1	16.5	8.3	**9.3**	8.7	92	78	96	ESE	1	S	3	S	1	2¹	8●	10²	2.6	●0-2 12⁴⁸-7p oft, ◪0 a. S 2½-4½p
Mittel	743.0	743.1	743.1	4.3	9.6	5.1	1.6	11.2	5.6	6.0	5.9	88	67	87		2.2		2.7		2.0	6.2	8.4	7.6	72.3	

[2]) Höhe der Schneedecke am 1. 0?cm, am 2. 0?cm, am 3. 2?cm, am 18. 1cm.

April — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	759.0	762.8	764.0	1.9	4.3	-1.4	-1.4	5.3	3.7	**3.6**	3.8	69	58	92	NNW	6	NNW	7	W	2	1⁰	1⁰	1⁰	.	⌣⁰n, ⌣¹ abd.
2	58.2	54.0	54.8	1.1	2.8	2.2	**-2.3**	4.7	**3.6**	5.6	5.2	72	100	96	SSW	5	SW	5	W	2	10¹	10²●	0	.	⌣²n, ✳⁰ fr., a dann ● bis p oft, ≡⁰ II,
3	60.7	64.3	65.5	0.8	6.9	0.5	0.0	7.3	4.3	4.3	4.3	82	57	90	NW	1	NW	4	C		1⁰	2⁰	1⁰	1.2	⌣²n, ⌣¹ abd. [⌓¹ abd.
4	65.5	65.2	64.1	-0.3	10.2	5.8	-2.2	12.0	4.0	5.7	5.6	89	61	82	ENE	2	W	3	S	2	5¹▬	7¹	1⁰	.	⌣¹ früh
5	59.6	57.1	58.6	6.2	9.9	6.3	4.2	13.8	4.8	8.3	6.6	67	91	93	S	5	SSW	4	SE	5	9²	10²	5¹	.	●tr. 1½ᵃ, ●1-0 1⁴⁰-6p oft
6	59.6	56.5	54.4	5.5	10.4	4.5	4.2	11.8	6.0	6.1	5.6	89	65	89	SSW	4	S	6	W	5	5¹▬	10●●	1¹	4.6	●0 4-4½ᵃ, II, ●0-1 p öfter, ⌓¹ abd.,[1])
7	54.8	52.9	48.2	4.4	9.8	6.3	4.1	10.5	5.2	4.7	6.6	84	52	93	WSW	6	SSW	6	E	3	10²	10¹	10●●	4.9	●0 n, ⊕ II, ●0-1 3½-9p, n
8	**45.7**	46.9	47.7	8.3	12.5	8.6	6.3	13.5	7.6	7.6	7.7	93	71	92	S	3	SW	5	SE	2	10▬	10¹	4⁰	**5.3**	●0 n, a öfter, ≡⁰ fr., ⌓⁰ abd.
9	49.2	51.8	54.2	7.9	9.7	6.3	6.3	12.0	7.9	6.6	6.3	99	74	88	ESE	2	W	4	ENE	3	10●●	9¹	9¹	1.2	●0-1 n, 6-10ᵃ, a, p, ⌓⁰ abd.
10	54.5	55.1	54.4	4.5	6.2	4.1	3.7	7.5	5.2	6.1	5.8	82	87	95	S	4	W	3	SE	1	2¹	10²	0	3.1	●0 mtg.-2p, ●1 sch. 4²⁰-4³⁵, 5³⁵-5⁵⁵p, 2)
11	50.3	47.9	46.1	4.3	9.3	8.4	1.0	10.4	5.1	6.9	7.9	82	79	96	SE	4	SSE	5	S	3	10¹	9¹	10²	1.8	●0 n, ⌣⁰ n, ●0 a u. p öfter, ●2 7¹⁰-8p
12	48.4	49.8	50.3	4.5	7.1	4.1	3.2	8.7	5.2	5.0	5.1	82	66	84	WSW	4	WNW	3	NW	2	9¹	9¹	6¹	1.9	⌓¹ abd.
13	51.5	53.8	55.3	3.9	7.9	3.2	3.0	9.1	5.2	4.9	4.9	85	61	85	WSW	5	W	7	N	1	8²	6¹	1⁰	.	●0 △0 sch. mtg., ⌓¹ ∈0 abd., ⌣¹ n
14	53.6	53.0	52.5	2.1	11.7	7.4	0.2	12.9	4.7	4.7	5.9	87	45	77	ESE	1	SE	4	ESE	5	1⁰	8¹	9¹	.	⌣²n, Hor.∞ fr., ∈ abd.
15	48.0	51.2	52.5	5.3	11.5	7.3	5.0	13.3	6.6	6.0	6.8	99	59	89	NW	1	SW	4	NE	3	10▬●	2¹	9¹	6.1	≡⁰ fr., ●0-2 1½-7½ᵃ, ⊤0 a. SW 4½p, 3)
16	51.9	50.3	50.6	5.3	10.0	7.3	4.4	10.7	6.1	7.3	7.5	92	80	99	ENE	2	ENE	3	W	1	10▬	10●●	10●●	4.1	●0 n, ≡⁰ fr., a, ●0-1 a u. p öfter
17	52.2	55.1	58.1	7.2	8.0	4.2	4.2	10.3	6.9	6.4	4.4	91	81	71	NW	4	W	6	W	2	5¹	10¹	1⁰	2.8	●0 öfter
18	61.8	63.7	65.0	3.9	9.8	4.3	2.5	10.6	5.2	4.6	4.9	85	51	79	SSW	5	SSW	6	W	3	2¹	1¹	3⁰	.	⌓¹ ⌣⁰ n, ≡⁰ ⌓ abd., ∈ n
19	66.1	66.7	66.7	3.5	10.0	4.7	1.4	10.7	5.0	5.0	4.7	85	56	73	C		NE	3	NNE	3	6⁰	9⁰	7⁰	.	⌣¹ ⌓² n, ∞ fr., ∉∈ ⌓¹ abd.
20	63.5	61.1	60.3	5.8	13.8	6.5	2.5	14.0	4.6	5.7	5.0	67	49	70	NE	3	NNE	5	N	3	9▬	8⁰	7⁰	.	≡⁰ fr., ⌓¹ ⌣⁰ n
21	57.8	56.5	55.9	6.2	12.0	4.7	4.7	12.7	5.6	5.6	5.4	79	54	84	NNW	2	NW	5	C		10▬	7¹	3⁰	.	≡⁰ fr., ⌓¹ n, abd., ∈ abd.
22	52.4	55.2	57.9	5.1	5.3	4.0	2.4	6.7	5.5	4.1	4.2	85	62	69	SW	4	W	4	W	7	10▬	4⁰	0	.	≡⁰ fr., ●1 s²⁰-9⁵⁵a, 10³⁰-10⁴⁰, ● u. ≡fl.
23	60.0	62.7	64.4	4.7	7.6	3.4	3.4	7.9	4.9	3.6	4.7	76	46	80	WSW	7	W	7	W	6	4¹	1⁰	0	2.4	⌓⁰ abd. [10-10½ᵃ, ▬ mtg.
24	66.8	**66.9**	65.1	4.5	9.3	4.3	0.0	10.5	5.7	5.9	4.8	90	67	77	W	4	SW	5	E	3	1⁰	1⁰	3⁰	.	⌣¹ ⌓¹ n, ∈ ⌓⁰ abd.
25	63.0	60.2	57.8	6.1	14.6	8.5	3.0	14.9	5.0	5.0	5.6	72	**40**	67	SSE	4	SE	6	E	2	9⁰	5⁰	8⁰	.	⌣⁰ ⌓¹ n, ⊕ mtg., ∉∈ abd.
26	53.6	52.2	52.5	8.3	17.3	12.0	6.7	18.4	5.8	7.6	8.3	71	52	80	ESE	5	SSE	7	S	1	9¹	9¹	9¹	.	●0 p zuweilen, ●1 6½-6⁵⁵p, III, n, 4)
27	55.1	56.7	59.7	10.5	17.1	6.3	6.3	17.1	8.7	6.7	7.2	92	47	100	SSW	2	WSW	5	WNW	3	8¹	7⁰	10▬	2.1	●0 n, ●2 12¹⁰-5³a, ⌓² ≡⁰ abd.
28	61.0	61.2	61.0	8.6	14.8	9.4	6.3	15.2	7.2	8.3	7.5	87	66	87	WSW	2	SW	5	E	1	1¹	6¹	1⁰	.	⌓¹ n, Hor.∞, ⌓² abd.
29	59.3	56.2	54.9	10.0	20.2	12.7	6.9	**21.5**	7.8	7.2	8.5	86	41	78	E	2	S	4	S	1	7¹	8¹	2⁰	.	⌓² n, abd.
30	52.6	50.0	50.9	10.3	19.1	10.1	7.5	20.2	7.9	8.0	**8.9**	85	49	96	SE	1	SE	2	WNW	1	1⁰	7²	9¹	.	⌓² n, ●0 1⁵⁶p, ◪0 a. SW 2-4, ●1-2 [4¹⁰-4½, ●0 6½p, ⌓⁰ abd., ≡ n
Mittel	756.5	756.6	756.8	5.3	10.6	5.9	3.2	11.8	5.7	5.9	6.0	83	62	85		3.3		4.9		2.5	6.4	6.9	4.7	41.5	

Königsberg i. Pr.: [1]) ●1 sch. 11½-12p [2]) ≡⁰ ⌓¹ abd. [3]) ●2 4½, 5½, 6½, 8½, ◪1 a. SW 7½-8½, ▲1 6⁴⁶-6⁴⁸, ●0 n [4]) △0 abd.

April — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.6	761.2	761.6	0.8	6.8	-0.1	**-1.3**	7.0	3.6	**2.4**	3.0	73	**33**	67	NW 3	NW 4	NW 1	0	3^1	1^1	0.4	$\llcorner^1$ früh
2	55.2	52.8	55.0	2.0	9.9	6.6	**-1.3**	10.1	4.2	8.0	4.8	78	88	67	SW 2	W 4	NW 2	10^1	10^1	4^0	0.5	● n, ●^{0} $7\frac{1}{2}$-$9\frac{3}{4}$a, a u. p öfter
3	58.7	60.4	61.7	1.8	10.1	4.8	0.6	10.3	4.6	6.0	3.9	88	65	61	NW 2	E 2	ENE 2	10^1	9^1	3^1	2.3	
4	61.9	61.9	61.4	3.0	11.9	5.8	0.7	12.6	5.0	4.3	4.7	88	41	69	C	SW 4	C	6^0	2^1	0	.	$\llcorner^1$ früh [4^{10}-4^{30}p u. später öfter
5	56.8	55.5	58.3	7.5	9.5	6.1	3.6	11.3	6.5	8.1	6.2	85	92	88	SW 4	SW 5	SW 2	6^0	10^1●	5^0	.	$\llcorner^0$ fr., ≡ $11\frac{1}{2}$a, $4\frac{1}{2}$p, ●$^{0.1}$ $11\frac{3}{4}$a-3^{20}p,
6	58.7	55.2	54.9	3.9	10.1	3.6	2.3	11.1	5.3	6.1	5.2	87	66	88	SW 4	WSW 6	W 2	2^0	10^1	3^1	6.3	$\llcorner^0$ fr., SW-NW ≡ $2\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$p, ●c 1)
7	53.9	48.0	43.9	2.6	10.9	11.4	0.8	12.5	4.7	7.2	7.6	84	74	76	C	SE 4	SW 4	6^0	10^1●	10^1●	4.1	$\llcorner^1$ fr., ●^{0} $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$-5, $8\frac{1}{2}$p-n
8	**43.5**	**43.5**	43.9	8.4	12.7	8.2	7.3	13.1	7.3	6.7	6.7	89	61	82	WSW 4	SSW 3	SSW 2	10^0	10^1	0	1.8	●^{0} n, ●$^{1.0}$ 2^{50}-3^5p
9	47.2	49.6	52.0	6.0	12.4	6.7	5.6	12.4	5.8	5.1	5.4	84	48	74	W 3	SW 4	WSW 2	10^1	7^1	2^1	0.6	$\llcorner^1$ früh
10	52.9	52.9	49.7	5.2	9.5	6.1	2.4	11.6	5.8	4.4	4.7	87	49	68	WSW 4	W 4	W 2	10^1	6^1	2^1	0.1	$\llcorner^2$ früh
11	45.5	43.6	44.1	6.2	13.1	8.2	5.2	13.3	6.4	8.0	7.2	90	72	89	S 3	SW 4	C	10^1	9^1	6^1	1.8	●^{0} n, $7\frac{1}{2}$-9^{35}a, [◝^{1} a.W u.W ≡ $2\frac{1}{2}$-3^p,
12	46.7	47.5	48.4	2.9	8.6	5.0	2.1	8.7	5.1	4.6	5.0	90	55	76	W 2	WNW 2	W 2	10^0	10^1	6^1	**9.9**	[●$^{2.0}$ u. △sch. 2^{47}-2^{53}, ●sch. 4^{45},
13	50.8	51.4	50.7	1.8	9.3	3.1	0.4	9.4	4.5	4.2	4.6	85	47	81	W 3	W 4	W 1	10^1	4^1	1^1	.	$\llcorner^1$ früh [◠ 4^{50}, T^0 LW 6, $6\frac{1}{2}$p
14	49.2	47.4	47.0	2.0	10.8	8.4	-0.4	11.9	4.6	5.4	6.6	87	56	81	C	ESE 5	SE 2	0	10^1	10^1	.	$\llcorner^1$ fr., ●^{0} von $4\frac{1}{2}$p an öfter
15	47.4	48.5	49.5	6.0	14.3	9.6	5.6	16.6	6.0	6.2	6.4	87	51	71	W 2	W 5	SW 2	3^0	4^1	10^1	1.8	$\llcorner$ fr., ● $8\frac{1}{2}$-9p, ◝ a. NW $10\frac{1}{2}$p
16	47.6	47.6	49.5	8.0	10.8	7.8	6.5	11.8	7.0	7.5	7.0	88	77	89	C	W 2	W 2	10^1	10^1	9^1	0.7	●^{0} $8\frac{1}{2}$a-$12\frac{1}{2}$p, von $5\frac{1}{2}$p an öfter
17	51.9	54.2	54.9	6.6	11.1	7.6	4.8	11.6	6.2	6.3	6.6	85	63	85	W 3	W 4	SW 1	9^1	7^1	10^1●	3.0	●^{0} $7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$a, $11\frac{1}{2}$-11^{55}a, 8^{40}p-n
18	61.0	61.2	61.4	4.6	11.3	6.1	2.4	13.2	5.2	4.8	5.9	82	48	84	SW 3	SW 4	SW 1	1^1	5^1	10^1	4.7	$\llcorner^1$ früh
19	62.5	62.5	61.7	5.8	11.8	8.4	4.4	12.2	5.6	4.9	5.8	82	48	70	NE 2	ENE 5	NE 3	10^0	8^1	10^0	.	$\llcorner^0$ früh
20	59.0	57.3	56.5	6.3	13.5	9.8	5.4	13.5	5.8	6.8	5.6	81	59	62	NE 2	NE 4	ENE 4	10^1	10^1	10^1	0.4	●^{0} n, ●tr. 6-7^5p
21	55.1	54.0	53.9	7.4	13.5	8.7	5.6	13.7	5.3	4.0	6.7	69	35	80	NE 2	N 5	E 1	3^0	9^1	10^1	1.1	●tr. 4^{50}-$5\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$-8^{55}p
22	50.8	55.4	58.7	6.2	8.0	4.3	5.5	10.0	6.2	3.3	4.4	88	41	71	SW 2	WNW 5	NW 2	10^1●	1^1	1^1	2.8	●^{0} n-$8\frac{1}{2}$a, 7^{10}p
23	61.2	62.3	64.4	3.3	7.6	3.4	0.1	8.0	4.3	4.0	3.8	75	51	65	W 4	W 4	NW 2	0	9^1	0	0.4	[8^{50}-9^{10}p
24	**65.3**	63.4	61.2	2.1	12.4	7.7	-1.2	15.2	4.3	4.6	4.7	80	43	60	WNW 2	SW 2	SSE 2	0	2^1	2^1	.	$\llcorner^2$ fr., ☾∈ Lichtkreuz und Nebenmonde
25	57.5	54.0	51.2	7.1	14.4	10.0	1.1	15.5	4.2	4.0	5.7	56	**33**	62	E 4	E 6	E 2	2^0	8^0	7^1	.	$\llcorner^0$ früh
26	48.4	47.8	49.3	9.0	16.1	10.5	7.8	16.2	7.3	8.4	8.7	86	61	93	E 3	SW 4	S 1	10^1●	9^1	9^1	0.5	●^{0} n-$7\frac{1}{2}$a, 11^a, 12^{40}-12^{55}p, ●$^{0.1}$ 3^{55}-$4\frac{1}{2}$p
27	52.2	54.2	56.8	9.3	15.6	12.6	8.0	15.7	7.6	7.1	6.9	88	54	63	C	NW 2	NW 2	10^1▬	10^1	10^1●	2.5	≡^{1} fr., ●^{0} 11^a, 2^{55}p, $3\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$p-n
28	58.5	58.2	57.9	8.6	15.8	10.4	7.2	16.5	7.0	7.0	7.7	84	53	82	NW 1	E 3	SW 1	3^1▬	9^1	4^1	0.2	●^{0} n, ≡^{1} früh
29	56.3	54.1	52.1	10.1	16.4	11.0	8.8	**19.2**	7.8	7.8	8.1	84	56	82	SW 2	SE 3	SSE 2	10^1	9^1	2^0	.	
30	48.5	48.3	48.7	9.1	14.3	10.4	5.7	15.3	7.7	**9.1**	8.7	91	75	93	C	W 4	C	10^1	10^1	10^1	.	●^{0} 9^{50}-11^{10}a, 4^{50}-$5\frac{1}{2}$p u. öfter
Mittel	754.1	753.8	754.0	5.5	11.8	7.4	3.5	12.6	5.7	5.9	5.9	83	56	76	2.2	3.9	1.7	6.7	7.7	5.6	45.9	

1) 4-5, ●$^{1.2}$ 5^{20}-5^{35} zuweilen mit △. [◠ $6\frac{1}{2}$p, ●tr. p

April — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	755.6	756.5	754.9	-0.2	7.4	4.4	**-2.6**	8.4	3.8	**3.1**	4.1	85	40	65	W 2	W 1	W 1	0	3^0	10^1	.	$\llcorner^2$ n
2	48.3	48.3	50.4	4.2	9.1	4.7	2.5	9.9	6.1	6.8	5.5	98	79	86	SW 3	NW 4	NW 3	10^1	10^1	5^1	2.0	●^{0} n, 9^a
3	54.3	55.4	55.4	1.4	9.9	3.5	0.5	11.7	4.1	4.8	4.8	82	52	82	W 3	N 2	N 1	10^1	6^1	0	0.8	
4	55.2	55.2	54.7	4.0	14.0	10.0	0.9	14.4	4.5	5.6	7.0	73	47	76	S 2	SW 2	S 1	8^1	3^1	10^1	.	
5	49.1	49.2	54.4	8.0	11.0	6.1	6.1	11.4	7.0	6.3	6.1	88	64	87	SW 3	W 5	W 3	10^2●	8^2	8^2	.	●^{0} 1-10^a, ●△ sch. 12^{51}p
6	51.3	47.3	49.3	4.3	7.1	5.8	2.4	7.6	5.3	6.6	5.1	85	87	75	SW 4	SW 4	NW 4	10^1●	10^2●	9^2	4.1	●sch. 9^a, II
7	46.7	39.9	37.4	1.4	7.4	9.1	0.4	10.5	4.8	7.5	7.6	94	98	89	SW 2	SE 2	SW 2	8^1	10^1	10^2	2.5	●10^a-$1\frac{1}{2}$p oft, 5^p
8	36.6	**36.1**	36.8	6.0	10.0	6.1	4.7	12.0	6.1	6.9	6.9	88	75	86	S 3	S 3	S 3	5^0	8^1	9^1	5.0	●sch. $2\frac{1}{2}$p
9	41.2	43.5	46.2	3.1	10.3	6.0	1.9	10.4	5.0	4.6	5.7	88	49	82	SW 3	SW 3	SW 2	10^1	6^1	6^1	0.3	
10	46.8	45.8	41.7	3.3	9.1	7.2	3.3	10.0	5.6	4.9	5.1	97	57	68	SW 3	SW 2	SW 2	10^2	5^1	7^1	1.2	●^{0} n, ●sch. $9\frac{1}{2}$a
11	38.2	37.1	38.8	7.1	7.4	4.2	4.0	9.5	6.8	7.2	5.1	90	94	82	S 2	SW 2	NW 2	10^2	10^1●	5^1	0.7	●^{0} n, a öfter, ●$^{0.1}$ 12^a-$1\frac{1}{2}$p, 2-3^p
12	41.2	41.5	42.0	1.2	8.4	4.0	0.3	9.2	4.8	4.5	5.1	96	55	84	SW 3	SW 2	SW 1	8^1	5^1	2^1	**6.2**	
13	44.4	45.3	44.4	2.1	3.2	0.2	-0.4	8.0	4.4	5.3	4.5	82	92	96	SW 2	W 2	W 1	5^1	10^1	0	.	$\llcorner^0$ n, ●▲ sch. II
14	43.0	40.7	40.6	2.2	10.0	6.8	0.0	10.5	4.4	6.1	6.3	82	67	85	SE 2	SE 4	NW 1	10^1	10^1	10^1	0.5	●^{0} $3\frac{1}{2}$-5^p
15	40.7	41.7	43.2	5.1	11.9	6.5	2.5	13.4	5.6	6.4	6.4	86	62	88	S 3	S 3	SW 1	8^2	9^1	1^1	0.6	T^1 a. SW $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, ●sch. $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$p
16	41.9	42.5	43.6	5.2	11.3	7.0	2.1	13.8	5.5	7.3	6.6	83	73	88	S 2	SW 1	SW 1	8^1	9^1	5^1	0.3	●^{0} $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p, ●sch. $5\frac{1}{2}$, ◝^{1} i. ENE $7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$p
17	46.9	48.7	51.2	5.8	8.6	4.9	3.5	8.7	6.5	6.0	5.0	94	71	76	SW 2	W 3	NW 1	8^1	7^1	10^1	0.7	●sch. 10^a, ●^{0} 9-10^p
18	55.0	55.6	56.0	2.4	10.6	4.4	0.0	11.3	4.9	4.2	5.4	89	44	87	SW 1	SW 3	SW 1	0	3^1	6^1	0.6	$\llcorner^1$ n
19	57.4	57.3	56.7	4.1	12.7	5.4	1.2	13.5	5.0	4.8	5.3	82	44	78	NW 1	NE 1	NW 1	4^0	6^1	0	.	$\llcorner^0$ n, ⊖ III
20	54.5	53.1	52.5	5.4	13.5	5.0	1.2	13.7	5.6	6.0	4.8	83	52	74	SW 1	NE 3	N 1	6^1	7^1	7^1	.	$\llcorner^0$ n
21	50.7	49.2	48.5	3.6	11.3	6.3	0.1	12.4	5.3	5.8	6.6	90	58	93	SW 1	W 3	W 1	9^1	8^1	10^1●	.	●sch. II, $3\frac{1}{2}$p, doppelter ◠ $3\frac{1}{2}$p, ●^{0}
22	47.4	50.4	53.2	1.6	7.4	3.3	1.0	8.0	5.0	4.3	4.4	96	57	76	NW 2	NW 5	NW 3	10^1	5^1	0	3.5	●^{0} ✕^{0} früh [$8\frac{1}{2}$p-III
23	55.8	57.8	59.2	2.4	7.0	2.0	0.5	7.4	4.5	4.1	4.4	82	55	84	W 3	NW 6	NW 1	2^1	5^1	0	.	
24	**59.9**	57.3	54.3	2.6	13.1	8.8	-1.6	13.5	4.5	5.5	5.2	80	49	62	SW 1	SW 1	NW 2	4^0	5^0	9^1	.	$\llcorner^1$ n
25	49.8	46.3	43.9	6.4	16.2	10.0	5.6	16.4	5.3	5.3	6.1	73	**39**	67	SE 3	SE 5	SE 2	10^1	9^0	2^1	.	
26	41.3	41.5	43.7	10.3	13.9	9.0	7.4	14.9	8.4	9.3	7.4	90	79	87	S 2	SW 2	SW 1	10^1	10^1	3^1	.	●tr. früh, 12^a
27	47.2	49.8	52.0	6.4	15.7	8.1	2.0	16.4	6.7	6.6	7.2	93	50	89	SW 2	NW 3	NW 1	5^1	4^*	3^1	.	△ n
28	53.3	52.5	52.0	8.2	16.9	11.7	5.1	18.0	7.2	8.1	8.1	89	57	79	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	6^1	3^1	.	
29	49.7	47.4	45.6	10.5	18.5	11.3	6.4	**19.4**	7.7	8.1	8.6	81	51	87	SW 1	SW 3	SW 1	0	6^1	10^1	.	
30	42.9	43.1	44.0	9.8	13.3	10.0	9.5	14.8	8.9	**9.4**	8.8	99	83	96	SW 1	W 2	NW 1	10^1●	9^1●	10^1	3.2	●^{0} fr., ●$^{1.0}$ 6^a-I, $12\frac{1}{2}$p, ●sch. 2, $4\frac{1}{2}$p, [doppelter ◠ $4\frac{1}{2}$p
Mittel	748.2	747.9	748.2	4.6	10.9	6.4	2.4	12.0	5.6	6.0	6.0	87	63	82	2.1	2.8	1.6	7.3	7.1	5.7	32.2	

April — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.1	759.7	758.6	-1.6	9.4	4.4	**-3.2**	9.5	3.5	3.8	3.4	86	43	54	NW 3	NW 3	WSW 2	3¹	1¹	9¹	.	⌐¹ früh
2	52.6	52.3	54.5	6.4	12.1	5.2	2.8	12.5	7.2	7.8	5.1	100	74	77	WSW 3	WNW 5	WNW 3	10¹	10¹	0	.	●⁰ ✕⁰ 12½ᵃ, ≡⁰ I, ●¹ 7½–9ᵃ
3	57.4	58.1	58.4	1.6	12.1	5.4	5.3	13.0	5.2	5.0	4.9	100	47	74	WNW 3	NW 3	SE 2	3¹	4¹	0	0.2	◺⁰ I
4	57.9	58.3	58.2	2.8	14.1	10.1	2.3	15.5	5.1	4.5	7.8	91	37	84	SE 3	WNW 2	WSW 2	9¹	9¹	10¹	.	
5	53.3	53.3	57.0	7.8	11.7	6.2	4.8	12.0	6.7	7.1	5.7	85	69	81	SSW 4	WNW 4	WNW 4	10¹	6¹	0	.	●¹ a u. p öfter
6	56.4	52.0	53.5	4.6	9.8	5.4	3.3	10.0	5.2	6.4	4.1	82	70	62	S 3	SSW 5	SE 3	7¹	10¹	0	.	●¹ 2^{30}–3^{20}p [◹⁰ i.8 5½p
7	50.1	42.5	40.7	1.8	12.9	9.0	0.3	13.6	5.2	7.4	8.6	100	67	100	SE 3	S 4	SSW 2	10¹	10¹	9¹	0.7	●¹ 7½–9½ᵃ, ●⁰ 1^{30}–1^{50}p, ●¹ 5½–7½p,
8	40.2	**38.9**	40.4	6.0	11.9	5.3	4.8	12.5	5.8	5.1	5.0	84	49	74	SSW 3	SSW 5	S 3	7¹	6¹	0	**4.2**	◺¹ I, ●¹ sch. u. ◠ 5^{40}p
9	44.6	46.9	48.6	2.8	9.4	5.0	0.3	10.5	4.9	4.4	5.4	88	50	83	S 3	SSW 4	SSW 3	0	9¹	10¹	.	◺¹ I, ●⁰ 10–12p
10	50.9	48.4	44.8	3.0	11.7	6.0	1.8	12.0	5.7	3.9	7.0	100	38	100	SSW 3	S 3	S 3	10¹	8¹	10¹●	0.1	●¹ 7½–12p
11	41.4	40.4	42.8	7.7	9.4	5.6	5.8	11.5	7.9	7.3	5.6	100	83	83	SSW 3	WNW 4	WNW 3	10¹	9¹	8¹	2.2	●¹ 12–1ᵃ, 7½–8½ᵃ, 11^{40}a–1½p
12	44.1	44.9	46.2	1.0	7.6	2.8	0.3	9.0	4.9	4.5	5.1	100	58	91	WNW 3	SW 3	SW 3	10¹	9¹	2¹	1.3	◺¹ I, ●¹ sch. p öfter, 6½p
13	48.0	47.8	46.7	0.4	9.8	3.0	-1.2	10.5	4.7	4.0	4.2	100	44	74	W 3	SSW 3	SE 3	10¹	6¹	0	0.3	⌐ n, ≡⁰ I, ✳△ sch. 11½ᵃ
14	44.6	42.8	43.9	2.0	10.1	6.2	-1.7	11.5	4.8	5.7	6.1	91	62	87	E 4	SSE 3	SE 3	7¹	10¹●	10¹	0.1	●¹ 1½–4p
15	43.6	44.8	45.5	3.6	15.3	8.8	1.3	16.0	5.9	4.5	5.0	100	35	59	SE 3	SW 4	SE 3	6¹	6¹	0	0.7	●⁰ 6½ᵃ, ◺¹ früh
16	44.2	45.2	47.1	6.6	13.7	6.4	2.3	15.0	5.5	5.2	7.2	76	44	100	WNW 3	WNW 3	NW 2	9¹	6¹	7¹	.	●⁰ 10½ᵃ, ●¹ sch. 7½p
17	49.7	51.9	53.6	6.4	11.7	5.8	4.8	12.5	7.2	4.9	6.9	100	47	100	W 3	W 3	N 3	10¹	8¹	8¹	2.3	●¹ 2½–4½ᵃ, 6–6½ᵃ, mit ◠ 5^{50}–6½p, ●¹
18	58.4	58.3	58.1	2.6	12.3	7.0	1.3	13.0	5.5	4.0	4.7	100	37	63	NW 2	NW 3	NNE 2	1¹	3¹	9¹	1.0	≡²⁻¹ 6–7ᵃ [10–12p
19	58.7	59.4	58.7	6.8	11.5	7.6	5.3	11.5	5.7	5.4	5.3	77	54	68	ENE 3	E 2	E 2	10¹●	10¹	10¹	0.3	
20	56.3	54.6	54.3	6.6	14.7	9.4	4.8	15.5	5.5	5.0	4.4	76	41	50	ENE 3	NNE 2	NNE 3	8¹	7¹	10¹	.	◺¹ früh
21	53.9	52.2	51.7	4.2	13.7	7.1	2.8	14.5	4.9	4.5	7.1	79	38	94	NW 1	W 3	NW 2	3¹	8¹	10¹	.	◺¹ früh
22	50.2	54.1	57.3	3.4	8.6	5.6	3.3	10.5	5.8	**3.0**	3.4	100	36	51	NW 5	NW 4	NW 2	10¹	3¹	3¹	.	●⁰ n
23	61.1	61.4	63.4	1.6	8.2	3.6	-1.2	10.0	3.9	3.1	3.9	76	38	65	WNW 3	NW 3	NNW 1	0	5¹	0	.	
24	**64.6**	61.5	56.7	2.8	13.7	8.0	-2.2	14.5	4.0	5.9	4.6	70	50	58	W 2	S 5	NNW 2	1¹	5¹	10¹	.	⌐¹ früh
25	51.9	48.5	46.6	6.4	17.3	10.0	2.3	17.5	4.6	4.6	6.0	64	32	66	SE 2	SE 5	SSE 1	5¹	5¹	10¹	.	◺¹ früh
26	43.7	44.3	46.2	10.7	12.9	8.8	8.8	15.5	8.1	7.9	6.7	85	72	80	S 1	SW 3	WSW 3	10¹	8¹	0	.	
27	49.3	52.3	54.8	5.0	15.5	10.1	3.3	17.5	6.0	6.1	6.8	92	47	74	NW 3	N 3	NNW 2	8¹	9¹	9¹	.	◺¹ früh
28	56.3	55.4	54.9	9.2	17.9	9.0	5.3	18.0	7.2	6.6	8.2	83	43	96	NW 3	S 3	SE 2	3¹	9¹	1¹	.	◺¹ I
29	52.8	50.3	48.2	8.0	19.7	12.7	4.8	**20.5**	7.2	5.0	7.4	90	**29**	68	SSE 3	SSW 3	WNW 3	0	7¹	10¹	.	◺¹ früh
30	46.0	45.5	46.8	10.9	17.1	10.0	9.0	17.5	**9.6**	6.9	9.2	99	47	100	WNW 3	W 3	NNW 2	9¹	8¹	10¹●	.	●⁰ 3^{50}a, 11ᵃ, p öfter, ●¹ III
Mittel	751.4	750.9	751.3	4.7	12.5	7.0	2.7	13.4	5.8	5.3	5.8	89	49	77	2.9	3.4	2.5	6.6	7.1	5.8	13.4	

April — Pòsen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	758.5	759.6	759.3	-0.8	6.6	1.9	**-1.5**	7.3	3.7	**2.7**	3.6	86	36	67	NW 5	NW 5	NW 4	1⁰▬	1⁰	5⁰	.	⌐ a, ≡¹ fr.–9ᵃ
2	53.7	52.1	54.3	3.3	10.9	6.0	1.1	11.4	4.4	8.0	5.2	76	83	75	W 2	NW 4	NW 4	10¹	10⁰	1¹	1.2	● n–7½ᵃ, ≡¹ I–12ᵃ
3	57.4	58.5	59.6	2.4	8.4	5.9	1.5	10.2	5.0	5.6	5.9	91	67	86	W 1	W 2	W 2	3⁰	1⁰	6⁰	0.0	⌐ a
4	59.0	59.2	59.0	3.4	11.9	6.4	1.5	12.5	5.1	4.7	5.8	87	45	81	SE 4	SSE 4	S 3	2⁰	1⁰	1⁰	.	⌐ a
5	55.3	54.4	57.4	6.0	9.2	6.9	3.1	12.0	6.6	8.2	5.6	94	95	76	SSW 4	W 4	W 4	9⁰	10⁰●●	0	.	●¹ 10^{3}–p, ≡¹ II, ▲ 4^{10}p
6	57.5	53.8	53.8	4.0	10.5	4.9	2.3	11.4	5.5	6.5	6.2	90	69	97	W 4	W 8	SW 4	6⁰	10⁰	0	3.5	⌐ a, ●¹ 5^{10}–5^{25}p
7	51.6	44.5	41.4	2.6	15.1	9.2	1.4	15.3	5.3	7.7	8.0	96	60	92	SSW 4	SW 5	SW 4	4⁰	9⁰	10¹●	3.2	⌐ a, ●¹ 6^{25}–$10^{\frac{1}{2}}$p
8	41.4	**41.0**	41.3	6.6	12.1	7.9	5.7	13.5	6.9	6.5	6.1	94	62	76	W 3	W 4	W 2	2⁰	9⁰	10¹	4.4	
9	45.2	48.1	50.2	3.9	10.8	6.7	2.6	11.3	5.1	5.3	5.3	84	55	73	W 2	W 3	W 5	1⁰	8⁰	10¹	.	
10	52.3	50.1	46.4	4.5	10.7	8.0	3.6	11.6	5.1	5.0	5.4	81	53	67	W 5	SW 4	W 4	8⁰	3⁰	10¹	.	[4½–5½, ●¹·⁰ 4½–6½p
11	43.3	41.4	42.5	7.0	12.5	8.6	6.0	14.5	7.3	8.3	6.5	98	77	78	SW 3	SW 5	NW 5	10¹●	9¹	9¹	0.9	● n, ●¹ 7½–8ᵃ, ●⁰·¹ 12^{55}–1½p, [◹¹ a. W
12	44.9	45.7	47.1	3.5	7.4	3.9	2.5	8.7	5.1	5.6	5.3	87	73	87	NW 4	SW 4	SW 3	9¹▬	9⁰	1⁰	4.8	≡¹ I
13	49.6	49.0	48.0	0.9	9.9	4.4	0.3	10.0	4.6	4.2	4.7	94	46	76	SW 3	SW 4	NW 3	10¹	6⁰	1⁰	.	⌐ fr.–7½ᵃ
14	46.3	44.1	43.9	4.2	13.2	7.0	1.7	13.5	5.7	5.6	6.6	92	49	88	NNW 6	SE 8	NW 4	9⁰	7⁰	10¹●	.	⌐ fr., ●▲ 7^{10}–7^{11}a, ●tr. 5½–9½p
15	45.6	*46.1*	46.8	5.6	15.5	9.4	3.5	16.0	6.3	5.0	5.8	93	39	66	NW 3	W 5	W 2	3⁰	1⁰	9¹	0.7	
16	45.1	46.1	48.0	8.9	11.4	8.4	8.1	13.8	7.0	8.1	6.8	83	81	82	W 1	W 1	W 2	9¹▬	9⁰	3⁰	.	≡⁰·¹ I–a, ●⁰·¹ 7^{5}–11^{40}a, 3^{40}–5p, ◠
17	51.9	52.9	53.8	7.1	10.9	7.3	5.0	12.5	6.6	6.4	7.0	87	65	91	W 4	SW 6	W 4	3⁰	2⁰	9¹	6.4	●¹ 1^{40}–1^{55}p, [◹¹ a. W u. N 7½–8½, ●¹
18	59.3	59.1	58.7	4.9	10.6	8.5	3.5	12.1	5.7	5.2	5.8	87	55	70	SW 3	NE 5	NE 3	2⁰▬	2⁰	10¹	1.5	[7^{58}–8^{2}p
19	59.4	59.5	58.4	7.4	10.5	8.6	6.9	10.7	6.8	5.8	6.3	89	62	76	NE 3	NE 5	E 4	10¹●	9⁰	10¹●	1.3	● n, ≡¹ I
20	56.0	54.6	53.9	6.6	12.4	8.9	6.6	12.7	6.7	7.2	7.9	93	68	93	NNE 5	NE 4	NE 3	10¹●	9¹	10¹●	0.6	● fr.–7½ᵃ, ●⁰·¹ 7^{55}–11^{p}
21	53.0	52.5	51.8	6.2	13.2	8.9	5.3	13.6	5.5	5.4	6.3	78	41	74	NNW 2	NW 4	NW 4	10¹▬	9⁰	6⁰	**10.0**	● n, ≡⁰ I, ●⁰·¹ 4^{40}–4^{55}p
22	49.4	54.0	57.1	6.4	7.6	5.4	4.5	9.0	6.8	3.4	3.9	94	43	59	NW 5	W 8	W 6	10¹	1⁰	0	2.2	● n
23	60.5	61.5	62.9	2.8	7.1	4.4	1.0	8.5	4.4	3.3	4.4	77	44	70	NW 6	NW 5	NW 5	1⁰	7⁰	1⁰	.	⌐ a
24	**63.8**	60.2	58.2	3.4	11.9	7.4	-1.0	12.5	4.0	4.8	5.4	68	46	70	NW 3	SE 5	SE 6	1⁰	1⁰	9¹	.	⌐ a
25	53.8	50.1	47.6	6.2	15.9	10.0	3.0	16.5	5.0	4.3	6.5	71	**32**	70	NE 6	NE 8	N 5	8⁰	5⁰	9¹	.	
26	45.6	45.5	47.3	10.4	15.5	10.1	7.6	16.5	8.6	8.7	8.3	92	66	89	W 4	W 4	W 3	9⁰	10⁰	6¹	0.9	●¹ n, 12½–1ᵖ, [◹⁰ a. E 4½, ●¹ 4^{13}–4^{40}p
27	50.0	52.7	55.0	10.2	12.9	11.1	8.5	14.2	8.1	8.3	8.6	87	75	87	W 3	NE 1	NE 1	10¹	9⁰	8¹	2.8	●⁰ 7–8ᵃ, ●¹ 10^{40}–11^{50}a
28	56.5	56.8	56.1	9.5	12.4	10.4	6.5	14.8	7.9	8.7	8.4	89	82	91	W 1	W 4	C	9▬	10⁰	10¹	1.7	≡¹ I, ●⁰ 1^{28}–1½p, ●¹·⁰ 2^{5}–3^{p}
29	54.0	51.5	49.8	11.2	16.9	10.9	8.3	**18.0**	7.6	8.4	8.4	77	59	87	W 3	NE 3	NE 2	9⁰	2⁰	2⁰	0.9	
30	46.9	46.2	47.5	11.6	16.5	11.5	8.0	16.9	**8.9**	7.6	8.7	88	55	87	W 3	W 4	W 3	10⁰	7⁰	9¹	0.1	●⁰ fr., ●¹ 7^{35}–9½ᵃ, 11½–11^{50}a, [◹⁰ a. SE [3½–3¾p, ●¹ 3^{18}–3^{48}, 5^{40}–5^{55}p
Mittel	752.2	751.7	751.9	5.7	11.7	7.6	3.9	12.8	6.0	6.2	6.3	87	60	79	3.5	4.5	3.4	6.6	6.2	6.2	47.1	

April — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.7	752.9	753.3	-1.8	6.3	5.0	**-3.0**	7.0	3.3	**1.8**	2.6	82	**25**	39	NW	2	N	3	W	1	1⁰	6¹	4¹	.	⌴¹ I, Schneekoppe sichtbar, ≡¹ III
2	48.6	46.8	47.8	3.4	11.6	10.4	1.5	12.0	4.9	7.7	6.9	83	76	74	SW	2	W	5	W	3	10	10¹	10¹	0.2	●⁰ n-1½ᵖ
3	51.0	51.6	51.6	5.1	9.0	6.6	4.5	10.4	5.2	4.3	4.2	80	51	58	NW	2	NE	3	SE	2	9¹	7¹	8¹	1.8	
4	51.3	51.7	52.6	2.4	13.9	10.0	0.6	14.0	4.1	4.7	4.3	75	40	47	SE	2	NE	1	SW	2	1⁰	8⁰	0	.	
5	50.4	49.5	52.0	8.2	10.2	7.4	5.4	13.5	6.3	7.4	5.9	78	79	77	S	2	SW	2	NW	3	8⁰	10	3¹	.	⌓¹ I, ●⁰·¹ 11½ᵃ-3ᵖ, p öfter
6	52.4	49.1	48.8	5.6	11.8	8.1	2.6	12.4	4.9	5.1	6.4	73	49	79	S	3	SW	4	W	2	8⁰	9¹	10¹	1.7	⌓¹ I, ●⁰ p oft
7	45.6	39.6	36.3	5.9	15.7	10.0	3.5	16.5	5.6	6.1	**8.7**	81	46	95	S	3	S	5	SE	2	1¹	9¹	10	0.1	⌓² I, ≡⁰ 8ᵖ, ●⁰·¹ 8ᵖ-n
8	35.8	**35.4**	35.5	8.9	12.2	8.8	7.0	13.0	6.3	5.6	5.3	74	53	63	SW	2	S	3	S	2	10¹	10	10	7.7	⌓¹ I, ●⁰ tr. p oft, ≡⁰ III
9	39.1	42.2	44.5	4.2	9.3	5.6	3.0	10.7	4.6	5.0	3.9	74	57	58	SW	2	NW	3	SW	3	3⁰	9¹	0	.	⌓² I
10	46.4	44.0	40.9	4.2	11.7	8.8	2.5	12.0	4.8	4.1	4.3	77	40	50	SW	2	SE	2	S	3	1¹	9¹	10¹	.	⌓¹ I, ●¹ △¹ 10½-10¾ᵃ
11	38.1	36.3	36.3	8.8	14.1	8.8	6.0	15.0	6.6	6.2	6.8	78	52	81	SW	3	SW	5	W	2	10¹	9¹	10¹	0.9	● n, ●⁰ 7½-8ⁿ, 5-6ᵖ, 7½-8ᵖ
12	38.5	39.1	41.7	4.6	7.2	2.6	2.4	8.7	5.3	3.6	5.1	84	47	93	NW	1	NW	3	W	2	10¹	10¹	3¹	1.0	● n, ●⁰·¹ p oft
13	43.3	42.2	40.7	2.8	9.5	6.6	0.1	10.0	4.0	3.9	5.0	70	44	68	SW	2	E	1	SE	2	8⁰	8¹	10¹	2.5	⌓¹ I, ●⁰ 5½-6¾ᵖ
14	38.6	37.4	37.3	5.6	13.0	7.8	3.1	14.0	5.8	5.2	5.7	85	47	72	SE	3	SE	4	N	2	2⁰	9⁰	10¹	0.0	⌓¹ I, ●⁰ 6-7¼ᵖ, 8ᵖ [≡ III
15	39.5	40.6	39.6	7.0	16.6	13.4	3.4	17.0	5.1	3.6	4.8	69	26	42	S	2	SW	4	NW	2	0	3¹	10	0.1	⌓² ∞ I, ●⁰ 4½-5¼ᵖ, ⌒5, ●⁰ 8ᵖ,
16	37.9	39.8	42.4	8.0	9.0	9.6	7.5	13.4	7.3	7.8	5.7	92	92	64	NW	2	NW	2	SW	3	10	10	1¹	4.0	● n, ●⁰·² a u. p oft, ⌒ 6ᵖ
17	45.7	46.6	48.1	8.3	14.0	9.4	5.9	14.5	5.7	5.3	6.5	70	45	74	SW	3	S	2	SW	1	9¹	9¹	4¹	3.6	●tr. 10ⁿ, 4½ᵖ
18	52.6	52.0	51.1	4.4	11.2	9.8	3.6	12.5	5.6	5.4	5.7	90	54	63	NW	2	NE	3	E	2	10	4⁰	10¹	.	≡¹ I
19	50.8	51.0	49.8	7.6	8.0	6.6	6.0	9.8	6.9	7.1	7.2	89	89	99	NE	3	NE	2	NE	3	10	10	10¹	0.1	●⁰·¹ a u. p ohne Pausen
20	47.7	47.0	45.8	7.2	8.6	8.4	6.0	9.0	7.4	7.4	7.8	98	89	94	NE	2	NE	3	NE	2	10¹	10¹	10	**22.6**	●⁰·¹ n, ●⁰ 7½-8¼ᵃ, ●¹ 7¼ᵖ-n
21	45.0	46.3	46.0	6.2	11.6	9.7	5.5	12.0	6.7	4.6	5.2	94	45	58	NW	3	N	3	SW	3	10	9⁰	1¹	5.0	●⁰ n-8¼ᵃ
22	43.8	47.8	51.3	8.0	6.2	5.5	4.6	9.7	6.4	5.2	3.4	81	74	50	W	3	NW	4	NW	2	10	10¹	1⁰	1.0	● a mit kurzen Pausen
23	54.8	55.4	56.2	1.8	6.8	4.6	0.1	7.6	4.3	3.2	4.0	82	44	64	W	3	NW	3	W	1	9¹	10¹	0	0.4	⌓¹ I, Schneekoppe sichtbar
24	**57.1**	54.7	51.2	1.8	10.6	7.8	0.0	11.5	3.9	4.5	4.6	75	46	59	W	2	SE	1	SE	2	0	1⁰	6⁰	.	⌓¹ I
25	46.5	43.1	41.3	5.6	15.5	11.2	2.0	17.0	4.5	4.4	6.7	67	34	67	SE	3	SE	4	SE	3	7⁰	8⁰	8⁰	.	
26	39.8	39.7	40.6	11.2	14.6	11.5	8.5	15.5	8.0	7.5	7.8	80	60	77	SE	3	S	3	S	2	10¹	9²	10¹	0.4	● n, ●¹ 8-9ᵃ, 10½-12ᵃ, 2-3ᵖ, 4½ᵖ
27	43.0	45.4	48.3	9.4	13.2	10.4	8.0	13.6	7.5	7.1	8.0	87	63	85	W	2	N	3	NW	2	10	9¹	8¹	6.1	● n-7½ᵃ, ≡¹ I
28	49.8	50.2	49.2	9.2	9.6	8.7	7.2	11.5	7.2	8.4	7.7	83	95	92	W	2	NW	1	E	1	10	10	2⁰	.	≡⁰ I, ●⁰·¹ 9ᵃ-3ᵖ
29	47.3	44.9	43.4	6.6	16.6	12.4	4.5	**17.5**	6.6	6.0	8.2	91	43	76	E	2	W	1	SE	3	2¹	3¹	9¹	2.8	≡¹ ⌓² I
30	41.2	40.8	41.5	11.8	14.5	11.5	9.8	16.5	8.1	7.3	7.6	78	59	75	SW	3	SW	2	W	3	9¹	10¹	8¹	0.3	● n, ●tr. 12ᵃ-1ᵖ, ●¹·² 3-3½ᵖ
Mittel	745.8	745.4	745.5	6.1	11.4	8.6	4.1	12.6	5.8	5.5	5.9	81	55	70		2.4		2.8		2.2	6.9	8.3	6.5	62.3	

April — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13′. Nördliche Breite: 50° 6′. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	745.6	747.1	748.5	-0.1	5.9	0.1	-1.4	6.7	3.4	**2.5**	3.3	76	**36**	71	NW	2	W	4	W	2	1	4	1	.	⌓
2	45.3	42.8	43.0	0.8	6.3	7.2	**-3.4**	8.3	3.1	5.4	6.7	65	76	89	N	2	N	2	W	2	10	10	10	.	✳⁰ 8-9ᵃ, ✳⁰ ●⁰ 9-10ᵗ, ●⁰ 10¾ᵃ-1½ᵖ
3	45.9	46.5	46.4	5.8	10.3	6.5	4.1	10.3	5.3	4.7	4.9	78	51	68	NW	2	W	2	W	2	4	2	8	1.9	[oft, 6¾ᵖ
4	46.4	47.3	48.3	1.9	12.6	8.2	1.2	13.4	4.7	6.1	6.7	90	56	82	SE	2	SW	2	SW	2	5	9	10	.	
5	47.5	45.3	47.3	6.3	14.9	7.7	3.8	15.1	6.5	7.3	6.2	91	58	79	S	2	SW	4	NW	2	5	9	10	.	●⁰·¹ 2¾-3½ᵖ, 4-8½ᵖ
6	48.7	45.8	44.3	3.3	12.8	8.8	1.3	12.9	5.2	6.4	6.5	90	58	77	SW	2	SW	4	SW	2	1	8	8	4.4	
7	42.5	37.0	32.1	6.8	14.7	12.7	5.2	15.3	6.8	7.2	6.6	93	57	60	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	.	SW ≡ p
8	32.2	32.2	**31.7**	8.3	12.5	6.7	6.7	13.6	6.4	6.2	6.9	78	58	94	SW	2	SW	4	SW	2	10	10	10 ●	.	●⁰·¹ 6ᵖ-n
9	34.1	37.0	39.8	4.2	10.9	5.5	3.9	11.9	6.1	5.7	5.0	98	59	74	S	2	W	4	W	2	7	9	1	5.4	● n
10	41.8	40.2	37.4	3.5	10.9	4.8	1.6	11.1	5.1	5.7	5.3	87	59	82	W	2	S	2	SW	2	9	8	1	.	
11	34.7	33.3	**31.7**	8.5	13.7	10.5	4.3	14.9	6.8	7.5	8.0	83	64	85	SW	2	SW	4	SW	2	7	9 ●	10	0.2	●⁰ n, 8½-9¾ᵃ, 2ᵖ
12	32.7	34.3	36.9	5.9	5.9	3.9	3.9	10.5	6.5	6.0	5.7	94	87	93	NW	2	W	2	SW	2	10 ●	10 ●	10	**9.4**	●⁰·¹ n-3ᵖ, ●¹ 4-5ᵖ
13	38.4	37.4	36.2	1.2	9.7	6.0	0.3	9.9	4.9	4.7	6.0	98	53	87	S	2	SE	2	SE	2	3	9	10	6.5	⌓, ●⁰ 4¾-5ᵖ
14	34.4	33.6	32.2	6.1	12.1	8.9	5.2	12.4	6.2	6.1	7.1	88	58	84	SE	2	S	2	SE	2	10	9	7	.	●⁰ 6-7¾ᵖ
15	35.8	36.5	35.6	7.1	16.9	12.1	4.1	**17.4**	6.2	6.2	7.7	83	44	73	SW	2	S	2	S	2	1	5	10	0.3	
16	32.9	35.5	38.9	9.3	10.8	7.7	7.7	12.1	8.3	6.9	6.5	95	71	83	W	2	W	4	SW	2	9	9 ●	2	6.1	●⁰·¹ n, 8-9¼ᵃ, a öfter, 1¾-2½ᵖ
17	42.1	42.9	43.6	7.7	14.9	9.1	4.0	15.1	6.3	6.8	7.6	80	54	89	SW	4	SW	2	SE	2	2	3	2	4.7	●sch. 2⁵⁸-3⁵p, 4³⁸-4⁴⁸, 7ᵖ
18	47.0	46.4	45.0	8.3	14.1	12.3	6.1	15.3	7.3	7.5	8.1	89	63	77	C		NW	2	NE	2	8	5	9	0.8	
19	44.3	44.4	43.0	9.3	12.3	9.5	9.2	12.6	8.5	8.4	8.4	98	79	95	NE	2	E	2	NW	2	10	10	10 ●	6.1	●⁰ n-7ᵃ, 6-7½ᵖ, 9ᵖ
20	41.4	40.8	39.5	8.5	10.3	9.0	8.2	10.6	8.3	8.4	8.4	100	90	99	N	2	NW	2	SW	2	10 ●	10	10	1.3	● n, ≡ ● I, ●⁰ 6½-8⁸p, ●² 8⁸-8½,
21	37.8	40.8	42.1	8.1	7.8	5.1	5.1	9.4	7.6	7.1	6.4	94	90	97	NW	2	W	4	W	2	10	10 ●	2	1.3	[⌒⁰ a. S 8½-9ᵖ ●¹·² 7½ᵃ-3ᵖ
22	40.0	41.7	45.9	5.1	9.1	5.1	1.9	9.1	5.9	7.4	5.9	90	87	90	S	2	W	2	NW	2	10	10 ●	10	7.6	●⁰ 7½-7¾ᵃ, 11ᵃ-5ᵖ, 6ᵖ
23	48.7	49.8	51.1	2.9	7.1	3.4	0.3	8.1	3.9	3.6	4.6	69	47	78	NW	2	W	4	NW	2	1	4	1	2.2	⌓
24	**51.8**	49.6	46.5	1.3	10.5	7.1	-1.0	11.7	4.5	5.1	5.0	89	53	66	C		S	2	E	2	1	1	1	.	⌓²
25	43.0	39.4	38.0	5.3	16.7	10.3	1.0	17.3	5.0	7.1	6.9	74	50	74	SE	2	SW	4	S	2	1	2	1	.	⌓
26	36.7	36.2	36.1	9.9	14.1	10.9	7.6	15.5	7.7	8.0	8.0	84	67	83	SW	2	SW	4	W	2	10 ●	9	10	0.9	●⁰·¹ n-11 mit Pausen [5½ᵖ
27	38.0	39.6	42.6	9.3	16.1	11.8	8.4	16.6	8.0	8.7	**9.2**	92	64	90	W	2	W	2	SW	4	10 ●	10	10	3.5	●⁰ n, 6¾-7¼ᵃ, T⁰ a. SE 2¾-3¾ᵖ, ●¹·² 3²⁰-
28	44.2	45.0	44.3	10.5	10.8	7.8	7.8	13.4	7.8	8.3	7.6	82	87	96	NW	2	W	4	NW	2	9	10	7	6.4	●⁰ 3¼-3¾ᵖ
29	43.0	41.0	39.3	4.9	13.9	9.9	3.3	15.9	6.5	7.9	8.4	100	67	92	SW	2	SE	2	E	2	10 ●	8	2	0.2	≡² I, ●¹·⁰ 12½-1ᵖ, T⁰ a. S 8 12¼, 3¾ᵖ
30	37.0	37.1	37.0	10.9	12.7	10.2	7.3	16.9	8.6	8.4	8.4	89	77	91	SW	2	SW	4	W	2	9	10 ●	8	2.0	● n, ●⁰ 9½-9¾ᵃ, T⁰ a. S 1¼-1¾ᵖ, ●¹·⁰ [1⁵⁰-2¹⁰, 6-6½ᵖ
Mittel	741.1	740.9	740.8	6.0	11.7	8.0	3.9	12.8	6.2	6.6	6.7	87	64	83		1.9		2.9		2.1	6.8	7.7	6.7	71.2	

April — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.5	761.7	759.6	0.1	8.6	6.9	**-0.5**	9.9	3.6	**2.4**	3.3	78	**29**	44	NW 1	SW 2	W 3	0	4⁰	10¹	.	⌴⁰
2	55.8	55.5	57.8	9.3	13.6	8.3	6.0	13.9	7.8	7.6	5.0	89	65	61	W 3	W 5	SW 3	10¹	9²	0	.	●tr. früh
3	60.3	59.6	59.0	3.0	10.7	9.0	2.7	11.5	4.9	3.9	4.5	87	40	52	C	SE 2	SE 1	2⁰	4⁰	10⁰	.	
4	59.3	60.5	59.8	6.6	12.8	9.8	6.5	13.3	5.5	7.8	7.5	76	72	83	SE 2	W 2	SW 3	9²	10⁰	0	0.8	●⁰ n, ●tr. mtg.
5	54.7	56.5	59.7	9.0	12.0	7.4	7.4	12.5	7.7	5.6	6.0	91	54	79	SW 5	WNW 5	W 3	10●	7²	0	2.4	●n–8¾ᵃ, ●sch. mtg.
6	57.4	54.6	56.2	6.1	10.0	7.2	5.0	11.4	6.0	6.9	5.9	86	75	77	SW 3	WSW 4	W 3	10●	10●	0	2.7	●n–8¾ᵃ, ●sch. a, p
7	50.0	43.0	42.2	5.4	13.6	9.2	4.3	13.7	6.0	8.7	7.5	89	75	88	SSE 3	SSE 4	SW 2	10●	10²	6¹	1.9	●sch. fr.–12ᵃ, p–3¾ᵖ
8	**40.2**	**40.2**	41.2	6.8	8.6	7.1	5.5	10.5	6.2	6.4	5.4	84	77	71	SW 3	SW 3	SW 3	2¹	10●	10¹	**5.4**	●tr. 2ᵖ
9	46.6	48.2	51.3	3.8	9.8	5.8	3.0	9.9	5.0	5.2	5.9	83	57	87	SW 2	SW 3	SW 2	2⁰	9²	10²	.	●¹ 3–8¼ᵖ
10	52.9	49.0	44.6	4.0	9.3	6.6	3.4	10.4	5.2	5.5	6.6	85	62	91	SW 1	SSW 4	SSW 3	9²	10²	10●	3.0	●¹ 3¼ᵖ–n
11	43.0	42.7	44.6	8.1	10.5	5.0	3.7	10.9	7.4	5.3	5.1	92	56	78	WSW 2	W 4	W 1	9²	10¹	0	5.3	●n–6¾ᵃ, 9½–11¼ᵃ, ●tr. 5¼ᵖ
12	46.9	46.9	48.8	2.4	8.8	3.6	1.7	9.1	4.7	4.6	4.6	85	54	78	W 2	WSW 4	W 2	0	7²	0	3.1	●sch. 12¼ᵖ, ✳△sch. 8¾–6ᵖ öfter
13	50.2	49.2	47.5	0.8	9.3	5.8	0.5	10.1	4.2	4.6	4.7	87	52	69	SSW 2	S 1	SE 2	0	7²	0	0.1	●sch. 10ᵃ
14	43.9	43.2	43.6	4.0	11.6	6.6	2.3	11.6	5.2	5.4	5.7	85	53	78	ESE 2	SE 4	SE 2	10⁰	10¹	0	0.1	●⁰ 9¼ᵃ
15	44.8	46.1	46.4	6.2	14.8	10.4	3.5	15.4	5.1	8.9	6.5	84	40	52	SW 3	SW 5	SSE 1	9²	4¹	0	.	
16	46.5	47.6	49.1	7.4	13.9	8.4	6.7	14.8	5.4	6.2	6.4	70	53	78	SW 2	SW 4	SW 3	8⁰	9²	7¹	.	●sch. 4¼–4³⁵p, ☇¹ 1.8 7¼ᵖ
17	52.4	53.5	56.3	7.2	12.7	6.0	6.0	13.1	6.4	4.8	5.8	84	44	84	SW 4	WSW 3	WNW 3	8¹	8²	10●	1.7	●¹sch. 4¼ᵖ–n
18	60.4	60.1	59.6	3.0	11.0	10.0	2.4	12.6	5.2	4.1	4.6	91	42	51	SW 2	SSW 1	C	1¹	2⁰	9¹	2.8	⌓²
19	60.6	60.8	59.8	6.6	11.8	9.8	6.5	12.9	5.1	5.3	5.3	70	51	58	NE 3	ESE 3	NE 2	3⁰	9²	9⁰	.	
20	58.2	56.8	56.8	8.0	14.7	10.4	7.0	14.8	7.7	5.4	4.8	71	44	51	NE 1	NNE 1	NE 4	9¹	9¹	4⁰	.	
21	56.3	54.4	53.1	5.6	13.8	10.8	4.3	14.9	4.8	5.5	5.8	71	47	60	W 2	WSW 2	C	7¹	9¹	10¹	.	●tr. 5¼ᵖ
22	54.1	57.4	60.6	4.3	9.2	6.4	4.1	10.8	5.0	2.5	4.3	80	**29**	59	NW 4	WNW 4	WNW 4	10●	1¹	1⁰	1.2	●fr.–7¼ᵃ
23	63.7	64.4	**64.9**	2.6	8.9	7.0	1.2	10.4	3.9	3.1	3.2	70	36	43	WNW 3	WNW 5	N 2	0	3¹	0	.	
24	64.5	60.7	56.3	3.8	14.2	10.2	2.0	14.6	3.7	4.4	4.3	62	36	46	SW 1	SSE 3	SE 3	1⁰	10⁰	1¹	.	
25	51.2	48.6	46.9	8.1	17.0	12.8	7.0	17.7	4.7	5.3	8.3	58	37	76	SE 2	SSE 2	S 2	8⁰	10¹	10¹	.	●⁰ 5¼ᵖ
26	45.6	46.6	48.6	9.7	12.1	9.9	9.0	13.7	8.3	7.2	6.4	92	68	70	WSW 2	W 3	W 1	10●	9²	1⁰	3.2	●fr.–8¼ᵃ, 10–11¼ᵃ
27	52.6	54.5	56.9	8.4	15.8	11.8	7.3	16.8	7.0	7.6	7.4	86	57	72	W 1	WSW 1	C	2⁰	9⁰	10¹	3.0	⌈☇⁰ a. 8 4¼–6¼ᵖ, ●⁰ 5¼–6¼ᵖ
28	58.0	57.0	55.9	8.8	17.3	13.4	7.0	**18.4**	7.4	5.9	7.1	88	40	62	C	SW 1	SE 1	0	6¹	0	0.5	
29	53.9	52.2	49.9	8.5	17.5	14.4	7.4	17.8	6.7	7.6	8.4	81	52	69	SE 1	SW 1	SW 1	5¹	10¹	10²	.	●⁰ 10¾ᵃ, 3¼ᵖ, n
30	48.4	47.7	50.7	11.1	13.4	10.2	10.0	15.6	8.4	**9.4**	8.4	85	82	91	W 2	W 3	NW 3	9²	8²	10●	0.3	●²sch. 10¾ᵃ, 1¼ᵖ, ⊤⁰ a.W 1¼–1¾, 3¾–5, [●²sch. 3⁵¹p–n
Mittel	753.1	752.6	752.9	6.0	12.2	8.7	4.8	13.1	5.8	5.8	5.8	81	53	69	2.1	3.0	2.1	5.8	7.8	4.9	37.5	

April — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	746.2	745.2	744.0	0.2	10.6	8.1	**-1.7**	11.1	3.2	4.0	6.2	68	42	76	W 2	W 2	W 2	0	9¹	10●⁰	.	⌴¹ I, ●tr. p, III
2	43.1	43.0	44.2	9.0	12.6	9.7	6.8	13.1	7.7	8.2	7.4	90	75	82	W 4	W 5	W 2	10¹	10¹	10²	0.2	●tr. 8ᵃ
3	44.7	43.6	43.4	7.3	12.5	9.6	7.1	13.1	6.6	6.8	**8.3**	85	63	93	E 2	C	C	10²	10●⁰	10²	.	●¹ II–abd. mit Pausen
4	44.9	46.0	45.1	8.0	12.4	10.4	7.7	13.5	7.4	7.1	7.6	92	66	80	W 4	W 4	W 2	10²	10²	10¹	1.1	●⁰ a
5	40.8	44.2	46.6	9.0	9.7	6.2	6.0	11.2	7.7	6.1	5.2	90	67	73	W 4	WSW 6	WSW 2	10●⁰	7¹	0	0.8	●⁰ I, ●¹sch. a, ●⁰ p
6	42.9	41.6	42.3	6.8	10.0	5.8	4.7	10.5	5.8	7.0	4.5	79	77	65	W 2	W 2	W 2	10²	10●⁰	0	1.4	●tr. a, ●¹ II–2¼ᵖ
7	33.2	28.4	27.3	9.2	10.8	7.8	4.3	13.3	7.6	7.5	5.9	88	77	75	S 3	W 4	SSW 4	10²	10¹	3¹	0.6	●⁰ n, 7¾ᵃ, ●¹sch. a öfter, 12¼ᵖ, 5ᵖ
8	**24.7**	24.9	27.1	6.8	5.9	4.3	4.3	8.0	5.7	5.5	5.0	77	79	80	SSW 2	W 4	SW 2	10²	10●⁰	5¹	0.3	●¹sch. a, II, p
9	31.5	34.4	38.7	3.8	6.8	3.6	3.0	7.2	5.0	6.0	5.2	82	81	88	W 4	W 2	W 2	10²	9²	1⁰	0.2	●¹ 9¾ᵃ, a u. p öfter
10	37.1	32.3	30.3	3.4	5.6	8.6	1.4	8.7	5.1	6.0	7.1	88	88	85	S 2	SW 2	SW 2	7¹	10●⁰	9²	1.8	●¹ 8ᵃ–n öfter
11	28.3	29.0	30.9	7.9	9.1	4.0	3.7	9.2	7.5	5.1	5.2	94	60	85	W 3	W 4	W 2	10●⁰	7²	9¹	6.6	●¹ n,
12	32.9	33.4	35.2	2.6	6.8	1.8	1.5	7.1	5.0	4.6	4.6	91	61	87	W 4	W 4	WNW 2	10²	5²	0	1.2	●¹✳¹ 6ᵃ, ●⁰ 7¼ᵃ
13	34.6	32.3	29.7	1.4	6.4	3.2	-1.5	7.6	4.1	4.8	4.6	81	66	80	W 2	E 2	ESE 3	1⁰	4¹	0	0.2	⌴¹ I, ✳¹sch. 12¼ᵖ
14	25.3	26.4	27.8	3.4	12.4	6.0	2.0	12.6	5.2	5.0	5.9	89	46	84	ESE 4	S 5	W 2	10●⁰	7¹	7¹	2.7	●¹ n, 7–7¼ᵃ, ●⁰ 6ᵖ, ●¹ 8¼ᵖ
15	30.2	30.7	30.6	6.6	13.0	9.0	5.5	13.3	5.8	5.2	5.3	79	46	62	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10²	6¹	4¹	2.7	
16	32.0	32.8	34.7	7.5	11.2	7.0	5.1	11.9	5.9	5.5	6.1	76	55	82	W 2	WSW 4	SW 2	9¹	7²	9²	.	●⁰ 9ᵃ, 1¼ᵖ, ⊤⁰ a. 8 4¼, ●⁰·¹ 5–7ᵖ
17	37.9	38.9	42.4	6.7	6.8	3.0	3.0	9.6	5.9	6.0	5.2	80	81	91	SW 2	W 2	W 2	9¹	7²	2¹	1.4	●¹sch. a öfter, 12⁵³p, ⊤⁰ a.W 1, ●² 1½.
18	44.9	43.5	43.7	2.0	10.2	7.9	-0.2	11.3	4.6	5.2	5.4	87	56	68	W 2	W 2	ENE 2	8¹	3⁰	10¹	2.2	⌴¹ I [⌈☇¹a.W 3¼–4¼, ●¹·²4–4¼ᵖ
19	45.0	44.5	43.9	5.8	10.7	7.9	4.7	11.0	4.9	5.5	5.5	72	58	69	E 4	E 4	NE 4	10¹	10¹	10¹	0.5	●¹ 3ᵃ
20	42.9	41.6	41.9	7.6	13.4	8.2	6.1	13.6	5.4	5.4	4.4	70	47	54	NE 4	NE 6	NNE 2	9¹	9¹	4⁰	.	
21	41.8	39.3	38.9	5.0	14.2	7.2	2.2	14.6	4.7	4.4	6.4	72	36	84	N 2	W 2	N 2	10⁰	9¹	10●⁰	.	●⁰·¹ 5¼ᵖ–n oft
22	40.0	43.6	46.9	3.0	7.0	4.0	2.6	8.2	4.3	**2.7**	4.2	75	35	69	N 4	NNW 4	N 2	10¹	1¹	0	1.7	✳⁰ 8–9ᵃ
23	**50.2**	49.8	49.9	1.5	8.6	3.8	-0.5	9.1	4.2	3.1	3.6	81	37	59	NW 2	NW 2	NW 2	1⁰	7¹	0	.	⌴¹ I
24	48.1	43.1	39.0	2.0	13.4	8.7	-1.4	14.6	4.0	3.7	4.7	76	**32**	56	NW 1	SSE 4	E 2	1⁰	9¹	9²	.	⌴¹ I
25	34.3	32.3	31.7	6.0	13.0	9.8	3.5	14.6	4.3	7.5	7.2	62	67	79	E 2	S 2	W 2	6¹	10²	8²	.	●tr. 11–12ᵃ [●⁰·¹ 6¼–6¾, ◠¹ 6¼ᵖ
26	31.4	31.0	34.0	7.9	11.9	7.5	7.5	12.6	6.7	5.4	6.6	84	52	85	WSW 4	W 4	E 2	10²	8¹	5²	3.0	●¹ n, 6–6¾ᵃ, ●⁰ 12¼, 2¼, ●²△¹ 4¼–5,
27	37.9	40.1	42.4	6.5	13.8	8.6	5.0	14.5	6.1	5.8	6.7	84	50	80	W 4	WSW 2	WSW 2	10²	7²	1⁰	4.6	●¹ 3¼–3¾ᵖ, ◠⁰ 4¼ᵖ
28	43.2	41.9	41.0	8.0	14.9	9.5	5.1	15.4	6.6	5.9	6.6	82	47	74	NW 2	SW 2	SW 1	1⁰	9¹	1⁰	0.1	[Pausen
29	39.1	36.2	35.8	7.5	18.0	9.7	6.1	**18.2**	6.4	7.3	6.8	82	41	75	W 2	E 2	W 2	10¹	9¹	10²	.	●¹sch. 3¾ᵖ, ⊤ᵁa. SSW 6¼, ●¹·²7ᵖ–n mit
30	33.8	34.7	40.6	9.8	10.4	5.8	5.5	14.0	7.6	7.9	5.2	84	84	75	W 2	W 6	WNW 6	10●⁰	10²	10²	**11.8**	●¹ n, ●⁰·¹ I–abd. mit kurzen Pausen
Mittel	738.1	737.6	738.3	5.7	10.7	6.9	3.6	11.8	5.7	5.7	5.8	81	59	76	2.8	3.2	2.2	8.1	8.0	5.6	45.1	

April — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.4	746.3	745.6	3.1	9.8	7.2	2.0	10.5	4.6	5.6	7.3	81	62	96	C		S	3	S	2	10	9	10	.	●0 sch. 4p–n oft
2	44.8	45.2	46.1	9.0	13.2	10.4	7.0	14.5	7.8	**8.5**	7.7	92	75	82	S	1	W	3	S	1	10	9	10	0.4	
3	45.4	44.4	45.2	8.8	13.2	10.5	8.1	13.8	7.2	7.8	7.4	89	69	79	S	1	S	1	W	2	10	8	8	.	Hor. ≡ tagsüber, ●0 10a, 4p
4	46.5	47.3	44.0	8.3	13.6	9.1	8.0	14.3	7.4	7.2	7.4	91	62	87	W	1	S	2	S	2	7	9	10	0.7	Hor. ≡ tagsüber, ●tr. 8p
5	43.3	46.6	48.6	9.4	9.2	7.4	7.4	11.5	7.2	5.5	5.3	82	63	69	W	3	W	5	W	2	9	6	0	3.8	●1 sch. 9a, 11a, 1½p
6	44.2	43.8	43.7	6.0	9.6	8.0	5.2	12.0	6.1	7.4	7.1	88	84	89	S	2	S	3	S	1	10	10	2	1.7	●0 fr., a öfter
7	34.3	30.4	27.7	9.4	10.1	7.6	7.6	12.4	8.1	6.5	5.8	92	71	74	S	2	S	4	S	4	10	10	8	0.8	Hor. ≡ tagsüber, ●0 a u. p oft
8	26.5	27.2	28.9	5.0	6.1	3.6	3.6	7.6	5.8	6.1	4.6	89	87	78	S	3	S	3	S	2	10	10	4	5.1	●0 n–1p, p
9	33.0	36.8	40.5	2.0	7.7	3.6	1.6	9.4	5.1	5.8	5.3	96	73	90	S	2	W	2	S	2	10	8	2	5.0	●0 n–p oft
10	36.8	32.0	31.8	3.5	6.6	7.8	3.1	9.5	5.4	6.9	7.2	92	94	92	S	2	S	4	S	2	10	10	10	4.8	●0 n–n beständig
11	30.0	30.6	31.9	6.3	8.3	3.8	3.8	9.2	6.2	5.2	5.3	87	63	88	W	2	W	2	C		8	7	10	**13.6**	●0 n, 4½p
12	34.1	34.7	35.7	2.1	7.1	2.0	0.8	9.0	5.0	3.8	4.9	93	51	93	S	1	W	2	C		6	8	0	5.5	●1 n, ✳ auf den Bergen
13	34.5	32.0	28.5	0.8	8.4	4.8	0.0	10.6	4.4	**3.7**	4.4	90	45	68	C		S	2	E	2	1	4	0	.	⌴1, ●0 ✳fl. 12½p
14	**23.3**	25.6	27.8	6.0	11.4	5.9	3.2	12.4	5.3	4.4	5.9	76	43	86	S	2	S	5	S	2	6	5	8	1.3	●0 sch. 5½p, 6½–7½p
15	29.6	29.6	30.5	5.8	12.4	6.6	5.3	13.7	6.2	5.4	6.3	90	50	87	S	2	S	3	S	2	9	7	7	3.5	●0 sch. 5p
16	32.0	33.0	35.6	6.8	9.4	6.0	6.0	10.6	6.1	6.3	6.1	82	71	88	S	2	SW	3	S	2	6	8	1	1.8	●tr. 11½a, ●0 sch. 1½p
17	37.3	39.5	43.8	5.1	7.4	4.0	3.8	10.5	5.7	6.4	5.1	88	83	84	S	1	W	3	W	1	6	7	6	2.6	●1 sch. 11½–12a
18	45.0	43.7	44.5	0.0	12.1	8.2	**-1.0**	12.6	4.4	4.2	6.0	96	40	74	S	1	S	1	N	1	0	0	4	.4.2	⌴1, ≡1 fr.–6½a
19	45.0	44.5	44.1	5.1	12.9	8.6	4.2	13.3	5.4	6.0	7.1	83	54	87	N	1	NE	2	N	2	0	6	3	.	
20	43.6	42.7	42.7	6.0	14.1	8.6	4.0	15.6	5.7	6.9	5.2	82	58	63	N	1	N	2	C		4	5	4	.	Hor. dunstig a
21	42.6	39.8	39.9	3.4	13.4	7.8	2.2	13.5	4.9	6.3	7.0	83	55	89	C		S	2	C		9	6	10	.	Hor. dunstig tagsüber, ●0 1½p
22	41.0	44.4	48.4	3.3	9.8	4.2	3.1	12.5	5.5	3.9	5.1	95	42	82	N	2	N	2	C		10	1	0	1.7	●0 I
23	**50.8**	50.3	50.1	1.2	11.8	5.2	0.0	14.0	4.4	4.6	4.6	89	45	69	C		N	1	NE	1	0	4	0	.	⌴1
24	47.5	42.9	38.3	3.5	14.0	11.1	0.0	15.6	4.0	4.6	5.2	69	**39**	52	S	1	S	3	SE	1	0	6	4	.	[8½–8½p
25	33.8	32.1	32.3	8.8	13.4	8.8	7.0	15.0	5.5	8.6	7.5	66	75	89	S	1	S	1	S	1	9	9	10	.	Hor. ≡ fr.–9a, ●0 1½p, T0 a. S u. ●0-1
26	32.0	31.2	34.7	6.6	8.8	7.4	6.4	12.0	6.2	6.4	6.4	85	76	83	S	2	S	3	S	1	9	7	0	4.5	●0 1½p
27	38.9	40.8	42.7	5.1	9.8	9.4	4.0	12.8	5.7	6.3	6.9	88	69	79	S	1	S	1	C		10	8	1	0.1	●0 1½–2½p
28	43.4	42.1	41.3	5.6	15.2	12.0	4.6	16.2	6.4	5.9	8.2	94	46	79	S	2	S	3	S	1	10	4	10	2.4	≡1 fr.–9a
29	39.4	36.0	36.0	9.6	16.2	11.2	9.0	**18.0**	7.2	7.4	8.2	82	55	83	S	1	S	4	S	1	10	3	8	.	●tr. 9½a, ⌐0 a. SW 5½p, ●0 5²³–5³⁶p
30	34.5	38.1	44.4	8.8	10.2	4.8	4.8	11.2	7.8	6.9	5.4	92	75	84	S	2	S	4	SW	2	10	10	7	1.6	●0 sch. n–p oft, Hor. ≡2 tagsüber
Mittel	738.6	738.5	739.2	5.5	10.8	7.2	4.2	12.5	5.9	6.0	6.2	87	62	81		1.4		2.6		1.3	7.3	6.8	5.2	65.1	

April — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	762.3	761.3	758.8	-1.6	9.1	7.7	**-3.4**	10.0	3.7	5.2	7.6	90	61	98	E	1	S	1	WSW	1	1	10	10	.	●0 2½–6½p oft, 9½–10¼p
2	58.0	58.9	60.5	9.4	12.2	7.3	1.8	12.5	8.2	7.8	5.7	93	74	74	W	2	W	1	WNW	2	10	7	10	0.7	[8½–9¼p
3	61.1	59.8	59.2	3.6	12.0	9.0	2.6	12.0	5.6	6.9	8.3	95	66	97	N	1	SE	1	W	1	3	9	10	.	●0 3½–4½p, ●1 5½–6, ●0 6½–7½, ●1
4	60.9	60.8	58.8	8.1	14.4	10.5	8.1	15.3	7.8	8.1	7.9	98	66	84	W	1	SW	2	SW	2	10	7	10	2.5	
5	55.9	59.4	61.5	9.3	8.2	6.2	6.2	11.3	7.8	6.1	5.7	89	75	81	W	2	W	5	W	1	8	6	0	4.6	●1 n, 10⁴⁰–10⁴⁵a, 11³⁵–11⁴⁰a, 12¹⁵–12²⁴p, [●0 2–2⁵p
6	56.5	56.7	57.3	6.8	11.2	4.4	4.4	11.5	6.4	5.2	5.1	87	52	82	SW	2	WNW	3	NNW	1	10	2	0	2.3	●0 7½–8½a
7	46.5	42.5	41.0	7.4	10.5	6.4	3.4	12.4	7.6	7.7	6.4	99	81	90	S	2	W	2	SSW	1	10	9	7	**14.0**	●2 n, ●1 fr.–8½a, ●0 8⁵⁰–9¼a
8	**38.6**	38.9	41.8	6.6	6.7	4.0	4.0	8.5	6.5	6.3	5.8	90	86	95	SSW	1	SW	1	W	1	10	10	4	3.0	●0 9½–10½a, 1½–2½p
9	45.7	50.2	53.8	3.4	5.3	2.8	2.8	6.7	5.5	6.0	5.3	95	91	94	S	2	W	3	W	2	10	10	0	4.8	●0 fr.–11a, ●1 11a–1p, ●0 1–2½p
10	51.5	45.7	44.4	2.2	5.8	8.6	-0.4	9.0	5.2	6.4	7.4	98	93	89	SE	2	SSE	2	W	1	8	10	10	3.3	●0 8½–10a, ●1-0 12½–4½p, 6½–7p [135p
11	43.7	45.0	46.9	6.4	5.8	2.0	2.0	8.8	6.0	5.7	4.8	84	84	91	W	2	WNW	2	C		9	8	0	6.2	●1 sch. 11³⁰–11³⁵a, ●0 sch. 12½p, ●1 1³⁰–
12	47.8	48.6	50.2	1.8	6.8	2.6	-0.1	7.1	5.1	4.5	5.1	98	61	93	W	1	NW	4	W	1	6	5	5	0.8	●0 10³⁰–10⁴⁰a, ⌐0 a. WNW 1½–12½p, 1)
13	50.3	48.1	45.6	2.1	8.6	3.4	0.0	9.0	5.0	5.1	4.7	93	61	80	S	2	S	2	E	1	6	5	0	1.7	●1 sch. 2³⁰–2⁴⁰p
14	40.8	40.3	42.0	2.6	12.0	7.8	1.6	12.7	5.2	5.3	5.8	94	51	73	E	2	S	2	S	2	10	4	9	3.3	●2 fr.–7½a, 5–5½p, 6½–7p
15	44.2	44.9	45.2	6.4	11.9	5.8	4.4	12.5	6.0	6.0	6.3	84	58	91	S	1	SW	3	SW	1	8	4	6	2.5	△ 0 9³⁵–9⁴⁰a, 11–11²⁰, 11⁴⁰–11⁴⁵a, ●1 sch. [4²–4⁵p
16	46.5	47.3	49.7	7.3	11.8	6.2	4.9	12.5	6.8	6.1	6.6	89	59	93	S	1	W	2	W	1	8	7	10	2.9	●1 8½–9½p
17	53.5	54.9	58.6	5.0	7.8	1.2	1.2	10.0	6.0	5.2	4.9	92	65	98	W	1	NW	2	WNW	1	10	10	0	2.5	●1 sch. 12⁵⁰–1⁴⁰p
18	60.9	60.2	61.1	1.2	11.0	4.0	-0.2	11.2	4.0	4.7	4.9	80	48	80	SSW	1	W	1	C		1	3	0	2.9	⌴0 a
19	62.2	61.3	60.8	3.8	13.0	8.4	1.1	14.0	4.7	4.7	5.2	78	42	63	NE	1	NE	2	NE	1	1	3	1	.	
20	60.3	58.7	58.4	4.2	14.6	7.6	1.1	16.2	5.2	3.9	5.5	85	**32**	70	N	1	N	1	NE	1	1	4	0	.	
21	57.6	55.3	54.2	4.4	14.6	7.9	1.5	14.7	5.7	5.3	6.6	92	43	83	NW	1	SW	1	NW	1	10	8	10	.	●tr. 5p, ●0 9–9½p
22	58.3	60.2	63.7	1.4	8.2	2.6	1.1	9.1	**2.9**	**2.9**	3.9	58	35	70	N	4	NW	5	NW	1	0	2	0	.	●0 5p
23	66.4	**66.5**	66.0	1.6	9.1	2.8	-0.9	11.6	4.3	3.1	4.6	84	36	80	NW	1	NW	1	W	1	0	4	0	.	
24	63.5	58.3	54.2	2.9	14.6	9.6	-0.6	14.8	4.3	4.6	4.7	76	38	53	SE	1	S	4	ENE	1	2	4	7	.	
25	49.1	47.0	46.4	6.0	12.0	8.3	4.4	13.9	5.1	7.6	7.7	74	73	94	E	1	S	1	SE	1	1	10	8	.	●1 12½–1½p, 2½–3½p
26	46.4	46.6	49.7	8.2	13.6	7.7	7.4	14.0	7.6	6.6	6.9	93	57	89	SW	1	S	1	W	1	10	9	0	5.8	●tr. 6p
27	53.7	56.0	57.9	5.8	13.4	8.1	2.3	15.9	6.8	7.0	7.2	99	61	89	W	1	E	1	C		0	9	5	.	●tr. 11³⁰–11³⁴a, ●0 2⁴⁰–3⁵⁰p
28	58.6	57.1	56.0	8.0	16.0	9.5	5.8	17.9	7.5	7.0	7.2	93	52	82	W	1	W	1	SW	1	2	4	6	0.8	[3¹⁵–4²⁰p
29	53.8	50.7	50.6	11.0	18.8	10.5	9.2	**18.9**	8.7	8.3	**9.0**	89	51	95	S	1	S	1	W	1	10	7	9	0.2	●0 n, ●1 fr.–11½a, ⌐0 a. W 3–4½p, ●0-1
30	48.2	50.1	57.8	10.2	11.4	5.4	5.4	12.2	8.7	8.9	4.7	94	89	71	SW	1	NW	3	NW	6	9	9	10	9.3	●1 7½–11⁴⁰a
Mittel	753.4	753.0	753.7	5.2	11.0	6.3	2.7	12.2	6.0	5.9	6.0	89	61	84		1.4		2.0		1.2	6.3	6.6	4.9	74.1	

1) △ 0 12¹⁰–12⁴⁰, 2²⁰–2³⁰p

April — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.8	758.2	756.2	2.2	4.0	5.6	1.3	5.6	5.2	5.5	6.8	98	99	100	S 3	SSW 4	WSW 3	5	10	10	.	● 10ha–2p, ≡ 4½–7p
2	56.3	58.8	59.9	5.7	7.2	4.6	4.6	7.3	6.6	6.6	6.0	98	87	96	W 2	WNW 3	WNW 2	10	3	3	1.1	
3	60.0	59.2	58.5	4.3	5.4	5.7	3.2	6.6	5.9	6.0	6.3	96	89	93	C	SSE 1	SSE 1	9	10	10	.	⌓ 2 n, ≡ 1 10a–5p, ● tr. 10½a, p öfter
4	59.1	58.1	53.9	5.6	6.9	7.1	4.3	8.4	6.8	7.4	7.5	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 4	7	9	10	0.4	≡ 2 9½a–12½p, ● 0 7p–n
5	52.7	56.5	57.3	6.8	6.8	6.1	6.0	7.3	6.0	5.9	6.2	84	80	88	WSW 5	WSW 5	W 5	7	3	5	5.2	
6	52.0	55.8	55.1	5.8	6.8	4.5	4.5	7.2	6.9	6.2	6.2	100	84	98	W 5	WNW 5	W 3	10	0	1	2.0	● 0 n–7¼a
7	41.9	38.9	37.8	5.8	7.8	5.8	4.3	9.4	6.9	7.1	6.8	100	90	99	SSE 4	SW 3	SSE 2	10	3	10	9.6	● 2 n, 7–11½a, ≡ 2 7½–9½a, ● 2 p öfter
8	35.7	36.9	39.3	5.3	4.8	4.6	4.2	6.0	6.7	6.0	6.1	100	94	97	WSW 2	NW 4	WNW 3	10	10	10	11.6	≡ 1 n, 7–10½a, ● 1 a u. p öfter
9	45.4	49.7	52.1	4.0	6.3	4.3	3.8	6.5	5.8	5.4	5.9	95	76	96	NNW 5	NW 4	WNW 3	10	1	3	5.4	● 0 n–p öfter
10	48.5	43.4	42.1	4.5	5.2	5.2	3.6	5.9	5.8	6.6	6.6	92	100	100	S 3	SE 4	SE 2	7	10	10	0.1	● 0 11½a–n, ≡ 1 7½p–n
11	41.8	44.4	45.7	3.1	6.3	4.3	2.8	6.4	5.4	5.4	4.9	95	76	79	NE 4	NW 4	NW 3	10	7	3	2.6	● 1 böen fr., p–n öfter
12	45.1	47.1	48.2	4.3	5.2	3.2	1.6	5.5	4.9	5.3	4.9	79	80	85	NW 3	WNW 4	NW 4	3	7	7	1.7	● ✳ 1 böen 5½a, 8½p–n
13	47.8	46.5	43.7	4.2	7.3	5.8	2.8	7.7	5.0	5.5	5.4	80	72	79	SW 3	SSE 3	SE 4	7	0	3	0.6	
14	38.9	37.9	38.3	4.5	6.5	5.2	4.1	7.1	5.1	7.0	6.6	81	98	100	SSE 6	ESE 5	SE 5	10	3	9	.	● 0 7a–n öfter, ⊤ 0 a. E 4½p
15	40.5	42.4	43.0	5.7	8.3	6.2	5.2	9.2	6.4	7.4	7.0	94	91	99	SSW 4	SSW 4	SSW 3	9	7	7	8.7	● 1 böen p öfter
16	43.1	44.5	47.5	5.9	6.8	5.3	5.3	7.4	6.9	6.4	5.9	99	87	99	SSW 4	SW 4	WSW 4	10	7	10	1.9	● 0 n, fr., p öfter
17	52.0	54.7	56.5	5.2	6.6	4.0	1.9	7.1	4.5	5.3	5.3	68	73	87	WNW 4	WNW 3	WNW 4	3	5	7	0.2	✳ 1 sch. 7½p, ● 1 sch. 8½p–n
18	58.6	59.9	61.4	4.6	6.8	4.3	1.2	8.1	5.4	5.7	5.3	86	77	85	WSW 2	SW 2	NE 1	7	1	1	2.0	
19	62.6	61.7	61.1	5.0	8.1	5.8	3.2	9.3	5.2	4.9	4.9	80	61	72	S 1	S 1	S 1	1	1	1	.	⌊ 1 n
20	59.9	59.1	58.2	6.3	9.0	6.3	5.8	10.0	6.9	6.6	7.2	98	77	100	SW 2	SW 1	C	7	5	5	.	
21	56.5	54.9	54.8	6.0	5.4	4.4	4.4	7.0	6.8	6.6	4.8	97	99	77	SSW 1	NE 1	N 3	9	10	9	.	⌓ 2 n, ● 0 1½–2½p
22	57.9	60.8	63.2	3.8	6.9	4.2	1.8	7.1	3.5	5.7	3.6	57	77	58	NW 4	NW 4	NW 4	7	3	7	0.3	
23	65.4	65.9	64.6	4.8	7.1	5.8	3.8	7.9	3.9	6.0	4.7	61	80	69	NW 4	WNW 2	S 1	3	1	3	.	
24	59.9	56.6	52.9	5.2	10.1	8.6	4.9	10.9	5.0	6.4	6.6	75	69	79	S 4	SSE 3	SE 4	9	9	9	.	
25	47.0	44.3	43.5	7.2	9.0	7.1	7.0	9.3	6.4	7.7	7.5	84	91	100	SE 4	SE 3	SW 3	10	10	10	.	● 0 p öfter
26	43.9	46.4	49.5	7.9	9.9	7.4	6.5	10.9	7.9	7.7	7.4	99	84	96	SW 3	SW 2	C	10	1	9	3.1	
27	53.6	56.3	57.8	5.3	6.8	5.4	5.1	7.6	6.7	7.1	6.7	100	96	100	WNW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	≡ 2 6a–1½p
28	57.2	56.0	53.8	5.4	10.8	10.4	5.1	11.9	6.7	8.6	8.0	100	89	85	SSW 2	SSW 1	S 2	10	1	10	.	
29	50.8	49.6	47.9	8.8	9.5	9.2	8.3	11.2	8.3	8.1	8.6	99	92	99	SW 1	SW 3	WSW 1	10	10	10	.	≡ 1 3a, 7½a, ● 0 2p, 9p–n
30	46.6	52.8	58.5	7.4	5.0	5.2	5.0	9.3	7.7	6.1	5.4	100	94	81	NNW 1	NNW 6	N 5	10	9	9	9.5	≡ ● 1 n, 1–9a
Mittel	751.4	751.9	752.1	5.4	7.1	5.7	4.2	8.0	6.0	6.4	6.2	90	85	90	3.0	3.1	2.7	8.0	5.5	7.0	66.0	

April — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	759.7	759.5	759.1	1.6	10.6	9.4	0.0	14.6	5.0	?9.5	8.8	96	?100	100	E 2	S 2	S 2	5	10	10	.	● a, p
2	57.9	59.4	59.6	9.1	11.2	11.0	3.5	12.0	8.8	9.7	9.8	100	98	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	≡ I, a
3	58.6	57.7	58.8	9.0	11.4	9.8	8.5	12.6	9.6	9.6	8.8	96	96	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	● p
4	60.6	60.3	58.1	8.3	14.4	12.4	8.0	16.8	7.8	8.5	8.7	96	70	82	SW 2	SW 6	SW 6	10	10	10	0.8	
5	56.5	59.9	60.4	8.6	12.6	7.6	6.5	12.8	7.4	7.3	6.5	89	68	83	SW 8	W 8	W 8	2	8	10	4.1	✳ △ a, p
6	55.5	58.5	56.1	6.8	12.6	8.0	5.8	13.5	7.0	6.3	5.8	94	58	72	SW 8	W 6	W 6	10	4	0	1.4	● n, a
7	42.7	40.3	37.8	10.9	11.8	7.8	6.6	13.0	8.6	7.8	7.0	89	76	89	SW 6	S 6	S 6	10	8	10	5.2	● n, a, p, ≡ a, p
8	38.6	40.7	41.7	4.8	5.4	3.5	3.5	8.0	6.0	6.1	5.5	94	91	93	SW 6	SW 8	SW 2	10	10	10	9.0	● n. ≡ n, a, p
9	45.9	50.5	53.4	5.2	6.0	5.4	3.0	9.3	6.4	6.1	5.5	97	88	82	W 6	NW 6	NW 4	10	10	6	8.0	● n, a, p
10	47.9	43.7	44.5	4.4	10.0	10.0	2.5	11.0	5.8	8.9	8.0	93	98	87	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	3.4	● n, a, p
11	43.6	44.4	46.5	5.6	8.6	4.0	3.6	10.0	6.2	7.7	5.9	91	92	97	W 2	NW 4	NW 4	10	10	10	11.0	● n, a, p
12	49.2	49.4	49.7	2.2	5.6	3.0	1.0	8.5	5.1	6.2	5.3	94	91	93	W 4	W 4	W 2	8	10	0	2.3	✳ ● n, a, p, △ a, p
13	48.1	44.2	38.8	1.0	10.3	4.8	0.0	11.0	4.6	6.0	5.8	92	64	90	SW 4	SE 4	SE 2	2	5	10	7.5	
14	35.2	36.6	38.3	6.5	8.0	7.4	4.5	12.0	5.6	7.1	6.2	78	89	80	S 4	S 6	S 2	10	10	10	3.5	● n, a, p, △ a, p, ⊤ a. S 4½–4½p
15	41.8	42.4	43.3	6.9	13.1	7.8	6.0	13.1	6.6	7.7	7.1	88	96	90	SW 4	SW 4	SW 2	8	8	10	5.1	● n, a, p, ⊤ a. SW 5–5½p
16	45.5	46.5	48.4	4.5	9.9	6.6	3.7	12.0	5.9	7.8	6.6	94	86	91	SW 6	SW 6	SW 2	9	9	8	3.5	● a, p, ⊤ a. SW 2½–2½p
17	52.9	56.3	57.9	3.8	3.0	3.3	1.0	7.0	5.7	5.5	5.3	95	96	92	SW 2	NW 4	NW 2	8	10	0	3.3	● a, p, ✳ p
18	59.1	58.6	59.9	1.8	11.0	5.6	0.0	12.1	5.1	6.6	6.1	96	68	89	W 2	NW 2	NW 2	0	6	0	4.6	⌊
19	61.2	59.4	59.5	3.0	14.4	7.4	1.0	14.6							N 2	NE 2	NE 2	3	4	0	.	⌓
20	58.7	57.1	57.2	5.0	16.0	10.4	2.0	16.6							N 2	N 2	N 2	0	0	0	.	⌓
21	55.6	54.3	53.3	5.6	9.8	7.7	4.6	13.5							N 2	NW 6	NW 2	8	10	10	.	● p, III
22	58.0	61.2	63.8	3.2	8.2	3.8	1.5	10.4							NE 2	NW 6	NW 2	10	5	0	1.1	● n
23	65.6	65.4	63.6	2.6	9.8	10.8	-0.1	11.6							N 2	N 2	N 2	0	6	0	.	⌓ u. ⌊
24	60.9	55.3	50.4	4.6	11.2	11.2	2.0	?15.8							SE 2	S 2	S 2	0	6	6	.	
25	44.5	45.6	45.4	10.4	11.8	10.0	8.0	13.0							SE 2	SW 6	SW 2	10	10	10	.	● a, p
26	44.7	45.3	48.9	8.8	12.0	7.6	7.0	13.0							S 2	SW 2	SW 2	8	10	8	0.4	
27	53.5	55.4	56.2	7.4	14.8	9.0	5.2	15.0							S 2	SW 2	SW 2	2	4	0	.	⌓
28	57.3	55.5	54.8	8.2	17.0	13.4	7.0	17.5							S 2	S 2	S 2	10	6	10	0.5	≡ a, I, ● p, III
29	52.0	50.5	49.5	12.8	14.7	10.4	10.1	19.0							S 2	SW 2	W 2	5	10	8	0.1	● △ 12½–12½p, ● 3½–4, ⌈ a. SW 3½–3½.
30	47.3	53.2	59.1	10.2	7.4	5.4	5.0	11.5							W 2	W 6	NW 4	10	10	8	10.2	● n, a, p [● 5½p–n, ⌈ a. W 5½–6½p
Mittel	752.0	752.2	752.5	6.1	10.8	7.8	4.0	12.7							3.2	4.1	2.8	6.9	8.0	6.5	85.2	

April — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.4	749.7	749.9	6.0	11.5	11.6	5.1	12.5	6.6	8.9	8.2	94	88	80	W	1	WSW	1	W	1	10^1	10^1	10^1	3.7	Hor. ≡ I, II, ◯tr. p öfter
2	49.6	49.6	49.4	9.2	15.0	11.0	8.7	15.0	7.5	8.6	9.0	87	68	92	W	3	NW	3	NW	1	9^1	4^1	10^1	.	◯^{0} $12\frac{1}{2}{}^a$
3	48.5	48.6	49.6	11.0	15.2	10.1	10.1	15.9	9.0	9.0	7.9	92	70	86	WSW	1	NW	3	NNW	3	10^1	9^1	10^1	.	◯^{0} I, a zuweilen, 8–10^p
4	51.2	50.9	49.2	9.4	16.0	12.2	8.5	16.5	7.3	6.5	6.8	84	48	64	W	1	WSW	2	WSW	4	10^1	4^1	10^2	0.4	◯^{1} 10–12^p
5	49.7	52.4	52.1	8.6	13.0	9.1	8.2	13.2	6.6	5.6	6.0	69	50	70	WSW	4	WNW	5	W	2	3^1	4^2	5^2	4.8	◯^{1} 12–1^a
6	47.5	48.8	46.1	8.4	13.8	11.1	7.2	14.0	7.4	6.9	8.3	91	59	84	WSW	3	WSW	5	W	3	10^1◯	4^2	10^1	5.2	◯^{1} 3^{20}–6^a, ◯^{0} 6–10^a [2^{20}, 4–8^{40}, 11–12^p
7	34.6	31.0	29.4	10.8	9.4	7.0	6.7	12.0	5.8	6.9	6.3	60	79	84	SW	7	W	6	WSW	4	10^2◯	5^2◯	10^2	0.6	⌒ u. ◯^{0} I, ◯^{1} 7^{20}–10^a, 12^a–12^{10}p, 1^{40},
8	31.8	32.8	34.2	3.6	4.1	3.0	1.4	7.2	5.1	5.2	5.1	87	85	90	WSW	6	NW	4	W	3	10^2◯	10^2◯	10^2◯	15.7	◯^{1} $12\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}{}^a$ oft, 1^{30}–2, ▲^{2} 1^{38}–1^{42}, 1)
9	40.0	43.5	44.4	4.4	8.9	5.0	1.2	9.5	5.6	5.6	5.3	90	66	81	NW	3	WNW	4	W	2	10^2	7^2	8^2	**16.9**	◯^{1} 12–5^a, 10^a–12^{30}p oft, 3–$3\frac{1}{2}{}^p$
10	37.4	36.2	36.5	7.5	10.5	10.4	3.6	11.1	7.0	8.4	7.3	90	90	76	SW	3	WSW	4	W	4	10^2◯	10^2◯	10^2	12.8	◯^{1} $12\frac{1}{2}$–4^p oft, ▲^{4} ^{19}–4^{20}, ◯^{1} 4^{19}–4^{20}, 2)
11	35.8	35.9	38.3	6.4	7.5	4.0	3.7	10.4	6.3	5.7	5.3	88	73	87	W	3	NW	4	NW	3	10^1	9^2◯	7^2	14.5	◯^{1} 1–4^a, ◯$^{0\text{-}1}$ 2–12^p oft, △^{1} $2\frac{1}{2}$–4^p
12	41.0	40.2	40.0	2.9	8.4	3.0	1.2	9.4	4.3	3.7	4.9	82	45	87	W	3	W	4	SW	2	3^2	3^2	1^1	9.5	◯ ✕^{1} 12–2^a, 5^{40}–6^a, ◯^{1} $2\frac{1}{2}{}^p$, 4, ✕^{1} 5–6^p
13	36.9	32.2	26.9	1.6	9.9	6.4	-0.2	11.0	4.2	**3.4**	4.9	82	37	68	SSW	2	SSE	5	SE	5	0	3^1	5^1	2.6	
14	**24.3**	26.0	28.1	6.8	11.2	6.6	3.8	11.5	4.4	5.2	5.9	60	52	81	SW	5	SW	6	SW	4	4^1	8^2	3^2	1.0	◯^{1} 12^{50}–$1\frac{1}{2}{}^a$, 4^{30}–4^{40}, 12^a, $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$ [∈ III
15	31.3	31.2	33.4	7.2	10.8	6.8	5.4	11.3	5.2	5.5	5.7	69	57	77	SSW	4	SW	6	SW	6	4^2	4^2	0	4.1	◯^{0} 12^{40}a, ◯^{1} 2^{40}–3^{10}, $6\frac{1}{2}{}^a$, $2\frac{1}{2}{}^p$, 4^{50}–4^{40}p,
16	36.0	37.5	40.9	6.0	9.6	6.0	5.6	10.5	5.0	6.1	5.9	85	69	85	W	3	SW	4	SSW	2	10^2	8^2	9^2	4.7	◯^{1} 4^{40}–$10\frac{1}{2}{}^a$, 11^{50}a, ◯△^{1} $3\frac{1}{2}{}^p$, ◯^{1} 5–6^p
17	42.6	45.8	47.5	5.6	5.4	3.3	3.3	7.0	5.8	5.3	5.1	85	78	88	SW	2	NW	3	N	1	10^2◯	9^2	0	6.1	◯$^{0\text{-}1}$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^a$
18	48.0	48.0	48.9	2.6	10.7	5.7	0.2	10.7	4.4	4.4	5.1	79	45	74	N	1	NE	2	ENE	1	3^1	4^1	0	0.4	
19	50.1	48.9	48.9	3.9	12.3	7.5	0.4	12.8	5.2	4.3	5.1	85	40	66	ENE	1	NE	4	N	2	1^1	3^1	0	.	
20	49.1	47.6	47.8	3.3	13.3	7.4	1.0	14.5	4.7	4.4	5.3	82	38	69	N	1	NE	2	N	1	0	4^1	0	.	
21	46.0	44.6	43.2	8.2	11.4	7.6	4.8	11.5	5.8	6.1	6.9	71	60	89	N	1	N	2	SW	1	8^1	10^1	10^2◯	.	◯tr. 3^p, ◯$^{0\text{-}1}$ $3\frac{1}{2}$–12^p
22	46.7	50.7	54.2	4.0	6.6	3.8	3.7	7.6	4.9	3.7	4.2	80	53	70	NE	2	NE	4	NE	1	6^1	5^2	0	4.8	◯^{1} 12–3^a, ◯^{0} sch. a öfter
23	**55.5**	53.5	52.1	2.2	9.8	5.8	**-0.5**	10.5	4.4	3.9	4.5	82	42	66	NNE	1	NE	3	NE	1	0	1^1	1^0	.	
24	48.5	43.5	38.7	9.6	17.3	11.8	5.2	17.5	4.2	3.8	6.0	47	**26**	58	SW	3	SE	3	S	1	5^1	5^1	7^1	.	[$4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}$, ◯$^{2.0}$ 6–7^p
25	34.8	35.5	36.4	10.6	14.2	8.6	8.6	15.5	8.6	8.2	5.9	91	68	70	WSW	2	SW	3	WSW	2	10^2◯	7^2	8^2	0.8	◯^{0} 6–8^a, ◯^{1} $9\frac{1}{2}{}^a$, 1^{40}p, 3^{10}, ⊤^{u} a. S 3, ◯^{1}
26	33.7	35.2	39.6	6.4	10.7	8.7	6.0	12.5	6.1	7.1	7.1	86	73	86	SW	4	WSW	3	W	2	10^2◯	7^2	7^2	7.7	◯^{1} 6–$8\frac{1}{2}{}^a$, ◯$^{1.2}$ 1^{20}–1^{40}p, ◯^{1} 7–$7\frac{1}{2}{}^p$
27	43.0	45.6	47.1	8.0	11.7	9.4	7.2	12.6	7.1	6.7	7.4	89	66	86	W	2	WSW	2	W	1	10^2◯	8^2	10^1	6.2	◯^{1} 5^{40}–8^a
28	46.8	45.2	44.3	9.6	18.2	13.2	6.2	**18.8**	6.8	7.1	**9.2**	76	46	82	W	1	SW	3	W	1	1^0	7^1	10^2	1.0	◯^{0} sch. 8^p
29	41.7	41.2	40.2	12.1	14.4	10.5	10.5	16.3	8.1	9.0	7.4	78	74	79	S	1	W	3	S	1	9^2	5^2	0	0.1	◯^{1} 8^{50}–10^{10}a, ◯$^{1.2}$ 12^{40}–$1\frac{1}{2}{}^p$, ◯^{1} $4\frac{1}{2}$,
30	40.3	46.9	51.4	10.2	6.6	5.8	5.2	11.6	7.8	5.6	5.6	84	77	82	W	4	NW	4	N	3	10^2	10^2◯	10^1	7.7	◯^{0} a öfter, 2^p [6–7^{10}p
Mittel	742.4	742.6	743.0	6.9	11.2	7.7	4.7	12.3	6.1	6.0	6.3	81	61	79		2.6		3.6		2.3	6.9	6.2	6.0	131.3	

1) ✕^{1} 2^{50}–6, ◯^{1} 4–$11\frac{1}{2}{}^p$

2) ⌐^{1} a. W 4–$4\frac{1}{2}$, ◯^{1} 11–12^p

April — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	759.3	759.6	759.9	5.6	11.2	9.9	5.1	12.5	6.2	8.1	8.7	91	81	96	SE	2	SE	1	C		10	10	10	.	◯^{0} $5\frac{1}{2}$–7^p
2	59.2	58.1	59.2	7.8	17.3	11.5	7.0	17.4	7.6	9.6	9.1	96	66	91	C		SW	2	N	2	3	3	8	0.1	
3	58.2	57.0	58.7	10.5	17.0	11.8	10.0	17.4	9.1	9.4	8.2	96	65	80	NNW	2	NW	2	NW	3	10	5	10	.	Hor. ≡ I
4	60.8	60.6	59.7	9.8	14.2	11.7	9.0	14.8	8.2	9.4	7.2	91	78	70	NW	2	NW	2	SW	2	10	7	8	0.1	◯^{0} n, 1–$1\frac{1}{2}{}^p$
5	58.8	61.6	62.2	10.6	12.6	7.3	7.3	13.8	7.4	5.6	6.2	77	51	82	NW	2	NW	4	NW	2	5	5	8	7.5	◯ n
6	57.9	58.2	56.3	8.3	13.2	11.0	7.0	14.0	7.3	7.7	8.2	89	68	83	SW	2	NW	2	WNW	2	10	10	6	1.0	◯ u
7	45.2	42.3	40.6	12.3	12.5	8.5	8.1	13.3	7.8	6.7	6.6	73	62	79	SW	4	W	4	SW	4	10	5	3	.	◯^{0} 10–$11\frac{1}{2}{}^a$, 1^p, 5–6^p
8	41.6	42.2	43.4	6.4	7.4	4.3	3.3	9.2	5.3	5.8	5.2	73	76	84	WSW	4	NW	2	NW	2	10	5	5	1.1	◯tr. u. ⌒ a u. p öfter
9	48.5	52.3	54.7	4.8	9.4	4.4	3.6	9.4	6.1	6.4	5.3	96	72	85	NW	2	NW	3	W	3	10◯	8	3	4.3	◯^{0} n–5^p mit Pausen
10	49.0	45.8	46.5	5.3	11.8	11.0	3.8	13.4	6.3	8.4	7.7	96	83	79	SW	2	SW	2	SW	2	10◯	10	5	5.3	◯^{0} n–1^p mit Pausen
11	44.8	45.2	47.4	7.4	8.0	4.8	4.8	11.0	6.8	5.9	5.7	89	73	89	NW	2	NW	4	NW	4	10◯	10	10◯	4.9	◯^{0} n–8^a oft, 5^p, 8–9^p
12	50.0	49.6	49.9	4.4	7.6	3.3	2.5	8.6	5.0	4.0	5.0	80	51	87	W	3	NW	4	W	2	8	5	5	1.4	◯^{0} $4\frac{1}{2}{}^p$
13	47.3	43.0	38.8	3.1	10.0	8.1	0.7	11.0	5.0	4.9	4.8	87	54	59	SSE	2	SE	4	SE	4	2	4	6	0.1	
14	**36.5**	37.9	39.9	6.8	11.7	7.8	5.6	13.4	5.6	7.1	6.6	76	69	83	SW	6	SW	6	S	2	3	5	5	2.7	◯ u. ⌒ n, a u. p öfter, ⊤^{0} a. W $5\frac{1}{2}$–6^p
15	43.1	42.6	44.3	8.5	13.0	7.1	6.1	13.8	6.0	6.7	7.1	73	61	94	SW	2	SW	4	SW	3	8	5	6	1.3	◯tr. a u. p öfter, ◯sch. 5–7^p öfter
16	46.4	47.0	50.4	8.7	13.0	7.2	6.5	13.3	6.7	7.3	6.7	80	66	89	SW	2	SW	3	SW	3	10	7	10	2.9	◯^{0} sch. 5–8^p
17	52.5	54.4	57.7	7.2	8.2	3.4	3.4	9.4	6.6	6.2	5.2	87	77	90	SW	2	NW	2	NW	2	10	5	2	1.5	◯ n, ◯tr. a u. p öfter
18	58.6	56.6	57.7	1.0	12.5	9.0	0.2	12.8	4.9	6.0	5.8	100	56	68	C		NW	2	NW	2	10–	8	10	.	⌒, ≡ I
19	58.5	56.4	57.3	5.2	15.0	10.0	4.3	15.4	5.1	5.7	5.9	77	45	64	NW	2	NE	2	NE	2	4	5	5	.	
20	57.3	55.4	57.1	5.2	16.4	9.4	3.9	16.5	5.4	6.6	5.3	81	48	60	NW	2	NW	2	NW	2	2	4	0	.	
21	56.3	53.0	53.5	4.1	14.6	8.1	3.0	14.8	5.1	6.0	7.7	84	49	96	NW	2	NW	2	SW	2	10	8	10◯	.	◯tr. 6–9^p
22	54.8	59.2	62.7	6.2	7.6	4.4	4.4	8.1	5.5	4.7	**3.8**	78	60	60	NNW	2	NNW	3	N	2	10	7	2	3.2	◯ n
23	**65.5**	63.4	62.8	1.8	11.2	4.4	**-0.8**	11.8	4.5	4.5	4.8	85	45	77	N	2	S	2	SE	2	2	1	1	.	⌒
24	59.9	53.9	49.5	3.8	16.0	11.1	0.2	16.4	4.7	5.8	6.3	78	**43**	63	SE	2	SE	4	SE	3	4	5	7	.	⌒
25	45.1	46.0	46.2	10.4	15.2	10.4	9.8	16.2	8.8	8.5	8.6	94	66	92	S	2	WSW	4	SW	2	10	6	10	0.4	◯^{0} 5–8^p öfter
26	45.1	44.6	48.9	8.0	12.2	8.4	6.2	12.7	6.6	7.0	7.3	82	66	89	SW	2	W	3	NW	2	10	5	8	**10.2**	◯ n, ◯tr. $7\frac{1}{2}{}^a$–1^p oft, ▲ 1^p, ◯tr. $5\frac{1}{2}$–7^p
27	53.3	55.2	56.9	8.1	11.8	9.8	6.7	12.9	6.9	7.8	8.1	86	76	89	W	2	SW	2	SW	2	10	10	10	4.1	◯tr. 9^a
28	57.1	54.7	54.5	8.0	17.4	13.8	5.9	**18.2**	7.2	8.6	9.0	90	58	77	W	2	SW	3	S	2	5	6	8	.	[◯^{0} 2^{10}–2^{20}p
29	52.1	50.0	50.5	10.6	16.8	12.2	8.5	17.0	8.1	**10.3**	8.3	85	73	79	SW	2	SW	2	SW	2	5	5	10	.	◯tr. 10^{40}–11^a, ◯^{0} 1–1^{10}p, ⊤ a. S $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$,
30	49.7	55.1	60.3	11.1	7.8	6.6	6.6	12.2	8.6	6.5	5.0	87	82	68	SW	2	NW	4	NW	4	10	10	10	4.1	◯^{0} a u. p öfter
Mittel	752.4	752.0	752.9	7.0	12.4	8.4	5.1	13.4	6.5	6.9	6.6	85	64	80		2.2		2.9		2.4	7.7	6.3	6.7	56.2	

April **Eichberg** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	734.8	735.7	734.3	-2.3	5.1	-0.1	-6.3	5.9	3.2	**2.0**	3.4	84	32	77	W 3	NW 3	SE 1	3	4	2	1.8	.		f	f	f
2	30.3	29.9	30.6	5.4	10.9	9.0	-0.7	11.1	6.3	7.4	6.5	94	76	77	W 3	W 6	W 3	10	9	5	.	.		n	n	n
3	32.8	33.3	32.3	4.1	10.3	4.3	2.9	10.4	5.0	3.6	4.4	83	38	72	W 2	W 1	E 2	3	5	0	.	.		n	f	f
4	*32.6*	33.8	34.9	6.1	13.1	6.5	2.1	13.4	5.1	5.5	6.7	75	49	93	C	W 1	E 1	9	6	3	.	.		n	n	f
5	31.8	31.9	34.7	6.1	6.2	5.6	0.0	10.4	5.1	6.9	5.0	75	97	75	SW 2	SW	W 2	9	10 ●	7	.	.	● 12a–p	n	n	n
6	33.7	*31.5*	30.8	4.5	8.5	5.2	2.9	*8.9*	5.0	6.1	6.5	80	74	98	C	SW 4		5	9		2.3	.		f	n	
7	26.9	19.7	18.0	4.4	13.8	8.6	0.4	13.9	5.0	6.7	7.4	81	58	89				2	7		1.2	.				
8	17.3	**15.7**	17.1	6.6	10.2	5.8	5.8	12.9	4.8	4.5	6.0	66	50	88							2.4	.				
9	*21.7*	24.3	26.3	*1.6*	8.6	4.6	*-2.9*	8.9	4.8	4.2	4.9	66	51	79												
10	28.8	25.4	22.0	*2.4*	9.8	7.2	0.4	10.4	4.5	5.0	5.5	67	55	73												
11	20.8	18.5	18.7	8.2	12.2	5.8	0.5	*12.4*	6.5	7.5	5.8	82	71	86												
12	20.3	21.3	24.8	4.2	4.6	0.4	-0.3	5.0	5.4	5.3	4.6	87	85	96												
13	24.8	23.0	*21.7*	1.8	7.8	4.2	-0.6	7.9	4.7	5.2	5.6	96	65	90												
14	18.2	19.8	18.6	*5.0*	9.8	2.8	*2.5*	10.9	3.8	6.6	5.0	48	72	89												
15	22.8	23.5	21.6	*6.8*	13.8	7.8	*-2.0*	14.9	5.0	5.4	6.6	55	46	84									T0 a. SE 6¾–7¾p			
16	20.9	23.6	*26.0*	*4.6*	10.8	*8.0*	*3.5*	*11.8*	6.4	5.8		88	59										T2 a. SW 3-3¾p, 1)			
17	28.2	*29.8*	30.4	*6.6*	13.2	5.8	4.9	14.9	4.9	5.5	5.6	59	48	83									T0 a. W 3¼–4¾p, [● 1 4¼–5p			
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																							T0 a. S 2–2¼p			
29																										
30																										
Mittel																										

1) ● 2 3–4¼p

April **Schneekoppe** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	623.6	626.9	627.8	-11.1	- 9.2	- 8.6	**-13.0**	-6.7	1.9	**1.0**	1.5	100	42	65	NW 4	W 3	NW 4	10 ▬	2	8	.	43	≡ I–8a			
2	24.3	24.9	25.4	- 0.7	0.5	0.1	- 8.6	0.9	4.4	4.8	4.6	100	100	100	W 7	NW 8	NW 7	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	.	43	≡ ● I–III			
3	26.7	28.0	27.8	- 3.4	- 1.5	- 1.0	- 4.9	1.6	3.5	3.0	4.3	100	71	100	NW 3	W 2	W 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.4	*40*	≡ I–10a			
4	27.9	29.5	30.4	0.1	1.2	0.5	- 1.4	2.8	4.6	5.0	2.8	100	100	60	C	C	W 1	10 ▬	10 ▬	0	.	36	≡ I–8p			
5	26.6	26.7	27.1	- 0.2	- 0.5	- 3.2	- 3.5	0.6	4.5	4.4	3.6	100	100	100	S 8	S 8	NW 7	10 ▬	10 ▬×	10 ▬	.	36	≡ I–III, ✳ 10a–5p			
6	27.3	25.3	25.2	- 4.4	- 2.5	- 1.3	- 5.6	-1.0	3.3	3.8	4.2	100	100	100	S 4	S 3	S 5	10 ▬	10 ▬×	10 ▬×	3.1	38	≡ I–III, ✳ 11a–III			
7	21.0	17.6	15.1	- 1.6	1.7	1.4	- 4.9	2.7	4.1	5.2	5.0	100	100	100	S 5	S 7	S 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.8	38	≡ I–III, ✳ 8–11a, ● 6–8p			
8	13.0	**11.9**	12.3	- 2.6	- 2.2	- 3.8	- 4.4	1.8	3.8	3.9	3.4	100	100	100	S 5	S 4	S 5	10 ▬	10 ▬×	10 ▬	5.1	39	✳ n, ≡ I–III, ✳ 9a–7p			
9	15.9	18.5	20.4	- 4.9	- 4.9	- 5.3	- 6.8	-3.1	3.2	3.2	3.0	100	100	100	SW 3	SW 4	S 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.0	39	✳ n, ≡ I–III			
10	21.5	*18.8*	16.0	- 5.2	- 3.0	- 3.7	- 6.5	-3.0	3.1	3.7	3.5	100	100	100	S 4	S 6	SW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬×	0.9	41	✳ n, ≡ I–III, ✳ 6p–III			
11	16.4	*14.7*	15.5	- 0.8	0.1	- 1.5	- 4.0	0.4	4.3	4.6	4.1	100	100	100	SW 6	SW 8	W 8	10 ▬	10 ▬×	10 ▬×	4.6	41	≡ I–III, ✳ 9a–III			
12	16.1	16.2	17.6	- 2.1	- 3.6	- 7.2	? -9.3	-1.2	3.9	3.5	2.6	100	100	100	SW 2	N 4	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬×	1.7	48	≡ I–III, ✳ 7p–III			
13	18.6	18.6	16.8	- 7.3	- 4.1	- 4.8	-10.0	-3.7	**1.0**	1.7	3.2	**37**	49	100	S 2	S 1	SW 5	4	8	10 ✳	7.8	48	✳ 6p–III			
14	14.0	16.0	14.8	- 4.8	- 2.4	- 2.7	- 5.9	-1.5	3.2	3.8	2.1	100	100	57	S 3	S 1	S 3	10 ▬	10 ▬	0	0.8	48				
15	16.7	19.4	18.8	- 2.4	0.2	- 0.6	- 4.4	0.2	2.0	1.7	4.3	54	38	98	S 6	S 4	S 3	0	0	10	.	**50**	T0 a. S 7–8p, △1 7 10–7 20p			
16	17.1	18.9	19.6	- 1.4	- 0.7	- 2.0	- 3.0	0.5	4.1	4.4	4.0	100	100	100	S 4	S 5	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.3	**50**	✳ n, ≡ I–III, T1 a. W u. 1)			
17	20.9	22.1	23.8	- 2.6	- 0.5	- 1.9	- 4.0	-0.3	3.8	4.4	4.0	100	100	100	SW 6	SW 6	W 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**50**	≡ I–III, ◪2 a. SW 3¼–4¾p, △2			
18	27.5	28.4	27.6	- 4.0	0.2	0.5	- 5.2	2.3	1.9	4.7	4.8	55	100	100	SW 3	SW 1	SW 3	3	10 ▬	10 ▬	0.8	**50**	≡ 1p–III	[4–4¼p		
19	26.9	26.3	26.0	1.1	0.7	0.3	- 1.5	2.5	**5.9**	4.9	4.7	100	100	100	N 6	E 7	E 7	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	.	42	≡ I–III, ● I–III mit Pausen			
20	25.6	23.7	23.4	0.4	1.0	- 0.9	- 1.1	2.4	4.7	4.9	4.3	100	100	100	NE 3	E 4	N 6	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	**26.2**	40	≡ ● I–III			
21	20.8	23.9	23.9	- 2.5	- 1.7	- 2.0	- 3.6	-0.4	3.8	4.0	2.1	100	98	54	N 5	N 2	N 4	10 ▬	10	0	12.7	44	✳ n, ≡ I–12a			
22	21.2	23.7	26.1	- 2.4	- 3.3	- 5.4	- 6.3	-1.6	3.8	3.6	2.9	100	100	96	N 3	N 5	N 4	10 ▬×	10 ▬×	0	.	44	≡ I–7p, ✳ I–3p			
23	27.8	28.9	29.9	- 8.3	- 6.7	- 7.1	- 9.4	-5.3	2.4	2.6	**1.0**	100	96	38	NW 5	N 5	N 4	10 ▬	10	0	3.3	44	≡ I–11a			
24	**30.8**	*29.7*	26.7	- 4.6	- 1.8	- 3.5	- 9.1	-1.3	1.6	2.2	2.7	50	56	77	N 2	SE 3	SE 4	0	0	8	.	42				
25	21.1	20.9	20.1	- 3.3	1.2	0.8	- 5.2	3.4	2.3	4.0	4.8	63	80	100	S 6	S 5	S 5	4	8	10 ▬	.	42	≡ 6p–III			
26	18.4	19.7	19.7	0.6	0.7	0.3	- 0.3	2.4	4.8	4.9	4.7	100	100	100	S 3	S 4	S 4	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	3.8	32	● n, I–III mit Pausen, ≡ I–III			
27	21.6	23.9	26.2	- 0.2	1.0	- 0.3	- 1.5	1.7	4.5	4.9	4.5	100	100	100	S 3	N 3	N 2	10 ▬×	10 ▬	10 ▬	2.2	26	≡ I–III, ✳ I–10a			
28	27.5	27.2	27.0	0.4	2.1	- 0.4	- 1.4	3.7	4.7	5.3	2.1	100	100	48	N 1	SW 2	N 3	10 ▬×	10 ▬	0	3.0	36	✳ n, ≡ I–6p, ✳ I–3p oft, T1 a. SW			
29	25.1	24.0	22.8	2.0	3.7	2.3	- 0.8	**5.3**	3.5	3.7	5.3	67	62	98	W 1	SW 2	SW 2	0	4	10	2.8	25	[2¼–4½, △2 4–4¼p			
30	20.4	20.5	20.3	1.1	1.5	0.4	- 0.5	3.0	5.0	5.1	4.7	100	100	100	SW 2	W 4	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	25	≡ I–III, ✳ 1–8p mit Pausen			
Mittel	622.1	622.5	622.5	- 2.5	- 1.1	- 2.0	- 4.9	0.3	3.6	3.9	3.6	91	90	90	3.8	4.0	4.5	8.4	8.7	7.9	98.3	41				

1) St. Elmsfeuer 3–4½a, △1 3¼–4a

Wasserleben

April 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.9	750.6	749.4	0.2	11.0	9.4	**-3.3**	12.0	3.3	3.1	6.3	71	32	71	S 4	W 2	W 4	2^0	10^1	10^2	.	.	⌙1 I, tr. abd., III
2	48.3	49.1	49.7	10.5	12.0	10.3	8.8	13.0	7.2	8.0	6.6	75	76	71	W 6	NW 7	NW 6	10^2	10^2	10^2	.	.	〓0 tagsüber
3	50.6	49.7	49.2	5.8	13.4	9.6	5.4	14.0	5.8	8.0	8.0	85	70	89	NW 1	C	NW 1	10^1	10^2	10^2	.	.	Hor.〓0 tagsüber, tr. p öfter
4	50.7	51.4	50.3	8.8	13.8	11.2	8.6	14.4	7.3	6.4	7.0	87	55	71	NW 4	NW 4	SW 3	10^1	9^2	2^0	0.7	.	n, 〓0 tagsüber zuweilen
5	46.0	49.8	51.9	10.4	8.2	5.5	5.5	11.7	7.1	5.8	5.0	75	71	74	NW 5	NW 7	W 5	10^2	9^2	1^0	0.2	.	n, 0-1sch. tagsüber öfter, W [mtg.
6	48.1	47.1	47.8	7.0	10.8	5.3	5.3	12.5	5.3	6.3	4.6	71	65	69	SW 5	NW 7	C	10^2	7^2	1^0	2.9	.	
7	38.9	34.5	32.5	10.1	9.6	9.7	2.5	14.1	7.5	7.6	5.0	80	86	55	S 4	W 3	SW 6	9^2	10^2	1^1	.	.	0^0 fr., $1-1^{45}$p, $4\frac{1}{2}$p
8	**30.2**	30.6	33.0	7.9	7.4	4.7	4.7	9.7	5.2	4.9	4.7	65	64	73	SW 5	SW 6	W 4	8^2	10^1	7^0	1.3	.	tr. a u. p öfter
9	36.9	40.6	43.9	4.8	5.7	4.0	2.3	7.0	4.6	5.9	5.0	71	86	82	W 5	NW 6	W 5	8^2	10^0	4^2	.	.	⌙0 fr., 0 sch. tagsüber öfter
10	42.6	37.7	36.1	5.0	6.0	8.8	1.2	9.8	4.9	5.5	6.8	75	79	81	SW 4	SE 4	W 6	9^2	10^0	2^1	2.2	.	⌙0 fr., 0 sch. p öfter
11	34.9	35.2	36.7	6.4	6.4	3.2	3.2	9.8	6.4	5.8	5.0	90	81	87	W 4	NW 5	W 2	10^1	9^0	1^0	**3.6**	.	0 sch. a u. p öfter
12	39.0	39.8	40.0	2.7	2.0	2.0	0.5	6.6	4.9	4.7	4.2	87	89	78	NW 2	NW 6	W 4	9^2	10^0	1^0	0.9	.	0^0△0✳1sch. a u. p öfter
13	40.6	38.7	36.6	0.8	9.2	2.4	-0.5	9.3	4.0	3.8	4.5	82	44	82	C	SW 6	E 4	7^2	5^2	0	2.1	.	⌙1 fr., tr. $5\frac{1}{2}$p
14	31.5	32.3	34.0	3.9	12.5	7.6	0.0	14.0	5.3	4.2	5.8	87	39	74	SE 6	SW 6	SE 5	10^1	3^2	9^2	1.2	.	⌙0 fr., 0 sch. 6-$7\frac{1}{2}$a, III
15	35.5	36.6	36.7	8.0	13.2	7.5	6.4	14.5	5.5	4.2	5.0	68	37	65	SW 4	SW 6	SW 5	8^2	4^2	7^2	0.3	.	SW p zuweilen, ∈ III
16	37.8	39.2	40.3	8.0	9.2	7.5	5.8	13.5	5.4	6.4	5.5	67	74	70	SW 4	SW 6	W 4	6^2	9^2	9^2	.	.	tr. II
17	44.0	44.8	48.5	5.7	6.1	3.3	3.1	9.5	5.4	6.1	5.3	79	87	92	NW 4	NW 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	0.4	.	1sch. a u. p öfter
18	50.7	49.7	50.1	0.1	11.4	8.2	-2.0	11.8	4.3	4.8	5.9	94	48	73	W 1	NE 4	NE 2	2^0	3^2	10^1	**3.6**	.	⌙2 früh
19	51.3	50.6	50.3	4.8	13.2	8.4	2.5	13.2	5.0	4.3	5.6	78	38	67	E 1	SE 5	C	7^0	6^2	7^0	.	.	△1 I
20	49.5	48.3	48.1	5.9	14.5	7.0	2.1	14.5	5.9	4.6	4.7	86	38	63	C	NE 5	NE 2	6^0	8^1	2^0	.	.	△1 1. ∈ 8^p
21	47.7	45.8	44.5	5.0	11.6	7.2	0.6	13.2	5.5	4.5	6.5	84	44	86	W 1	NW 5	SW 4	10^0	10^2	10^1	.	.	⌙0 fr., 〓0 I, tr. 7^p-III
22	47.0	49.7	52.9	2.8	8.4	3.0	2.2	9.5	5.0	**2.8**	4.1	89	33	73	NW 5	NW 4	NW 4	9^2	3^2	2^1	2.7	.	0^0 n, früh
23	55.9	**56.0**	55.7	3.0	7.6	1.4	-0.1	9.2	3.7	3.0	3.7	66	38	72	NW 4	NW 5	SW 4	2^1	9^2	0	.	.	⌙0 früh
24	53.2	49.1	44.7	6.8	14.5	9.7	0.2	15.5	4.2	3.2	4.1	57	**27**	46	S 4	SW 6	SE 4	4^0	8^1	8^1	.	.	⌙0 früh
25	39.5	38.4	37.8	7.4	13.4	10.5	3.8	15.7	4.5	7.1	7.2	59	62	75	SE 4	S 6	C	7^2	9^2	8^1	.	.	tr. p öfter, T0 $4\frac{1}{2}$p
26	37.5	37.6	39.9	8.4	12.4	6.6	6.0	13.9	6.2	5.6	6.0	76	52	83	W 3	SE 4	C	10^2	9^2	2^1	0.2	.	0^0 n. tr. tagsüber öfter
27	43.9	46.2	48.3	6.6	14.6	6.8	2.9	15.6	6.3	4.7	6.0	87	39	81	C	NW 2	SW 3	8^1	6^2	1^0	.	.	△2 früh
28	48.9	47.6	46.8	8.6	16.8	9.1	5.0	17.4	6.5	5.9	5.8	78	42	67	SW 1	SE 3	S 2	9^2	7^2	1^0	.	.	0 〓0 früh [8-$8\frac{1}{2}$p
29	44.5	42.1	41.4	10.5	18.6	10.4	6.5	**19.5**	8.1	7.4	8.1	87	46	87	SW 1	SW 4	SW 4	10^1	9^2	7^1	.	.	tr. 1, 0^0 u. SW $4\frac{1}{2}$-4^{40}p, 0^0
30	39.6	40.6	47.2	10.8	10.8	4.9	4.9	12.2	7.3	**8.6**	5.0	75	90	76	W 4	NW 7	W 8	9^2	9^2	10^2	1.7	.	0-1 sch. a u. p öfter, W p-n
Mittel	743.9	743.6	744.2	6.2	10.8	6.8	3.1	12.6	5.6	5.4	5.6	78	58	74	3.2	4.8	3.5	8.0	8.0	5.1	24.0	.	

Brocken

April 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	664.1	664.8	663.3	-5.0	1.1	1.0	-6.9	1.4	2.9	3.9	4.9	96	81	100	S 4	SW 5	WSW 6	2^0	10^1	10^2	.	0	⌙2 n, ⊕0 10^a, ✳fl. 3^{25}p, ✳1 1)
2	62.7	63.8	64.4	3.1	3.5	2.1	0.7	4.2	5.7	5.9	5.3	100	100	100	W 8	W 8	WNW 6	10^2	10^1	10^2	2.0	.	〓2 n-n, 0 n-p [^{0}4-6p
3	64.6	64.5	64.2	1.5	3.7	3.7	0.6	4.7	5.1	5.9	5.9	100	100	100	WNW 4	ENE 1	WSW 3	10^1	10^2	10^2	1.3	.	〓2-1 n-$10\frac{1}{2}$a, 1p-n, 1 1^{55}-$2\frac{1}{2}$p,
4	64.6	66.2	64.6	1.8	3.2	3.2	1.2	3.9	5.2	5.8	5.8	100	100	100	W 5	WSW 4	SW 6	10^2	10^1	10^1	1.5	.	0 n, 〓2 n-n mit Pausen p
5	60.3	62.9	64.9	2.7	0.0	-1.3	-2.0	3.3	5.1	4.5	4.1	100	100	100	W 8	W 8	W 7	10^1	10^1	2^1	6.0	.	〓2 n-$3\frac{1}{2}$p, △s. a u. p oft, ✳fl. 2)
6	60.4	60.9	61.9	-1.0	0.5	-0.5	-2.0	1.9	4.2	4.8	3.1	100	100	70	SW 8	W 8	WSW 6	10^1	10^1	2^1	8.6	2	✳ n, 〓2 n-2^{10}p, ⋁0 fr., ✳1 3)
7	52.7	48.8	46.9	3.2	2.1	0.5	-1.2	3.9	5.7	5.3	4.7	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 9	10^2	10^2	10^1	8.7	.	n, 〓2 n-n, △2✳fl. 12^{48}-1^p, 4)
8	45.0	**44.5**	46.9	-1.1	-2.5	-3.2	-3.5	0.5	4.2	3.8	3.6	100	100	100	SW 7	WSW 10	WNW 6	10^1	10^1	10^1	8.2	0	⋁1, 〓2 n-n, ✳0-1 fr.-III, n
9	50.6	54.2	57.7	-3.5	-1.9	-2.8	-4.5	-1.1	3.6	4.0	3.7	100	100	100	SW 6	WNW 6	W 6	10^1	10^1	10^1	10.1	6	⋁1, 〓2 n-n, ✳0-1 n-3^p, abd., 5)
10	55.3	51.0	50.7	-2.9	-1.6	2.1	-4.0	2.5	3.7	4.1	5.4	100	100	100	SSW 8	SW 9	WSW 10	10^2	10^2	10^2	8.0	**9**	〓2 n-n, ⋁1 I, II, ✳0-1 n-5^p, 6)
11	48.8	49.5	51.0	-0.3	-1.5	-3.3	-3.5	2.4	4.4	4.0	3.6	100	100	100	WSW 7	WSW 6	NW 5	10^1	10^1	10^1	**18.2**	1	⋁1, 〓2 n-n, ✳0 n-8^a, 12^{40}p, 7)
12	52.0	52.9	54.2	-4.4	-4.8	-5.0	-5.5	-2.5	3.3	3.2	3.3	100	100	100	WNW 5	W 6	W 5	10^1	10^1	3^1	4.8	8	⋁0, 〓2-1 n-$8\frac{1}{2}$p, ✳0-1 n-n oft. 8)
13	53.7	52.7	49.9	-4.6	-1.5	-3.2	-5.6	-0.9	3.3	4.1	3.6	100	98	100	SW 3	SSW 4	SSE 6	10^1	9^1	3^1	5.0	8	⋁0 fr., 〓1 n-n oft, ✳0 $11\frac{1}{2}$a-6^p 9)
14	45.4	47.2	48.1	-2.4	0.6	-0.7	-4.4	2.2	3.9	4.1	4.3	100	84	100	SSE 8	SSW 8	SSW 6	10^1	4^1	10^1	5.7	5	⋁1 fr., 〓2 n-11^a, △s. n, ✳0 10)
15	48.9	51.2	51.8	-0.9	2.1	1.0	-1.4	3.6	4.3	4.3	3.9	100	81	78	SW 8	SW 8	S 5	10^1	3^1△	7^1	4.1	2	✳ n, ⋁1 fr., 〓2 n-$9\frac{1}{2}$a, 10-11^a, 11)
16	52.1	53.7	55.3	-0.4	-0.4	-0.1	-1.0	1.6	4.5	4.5	4.5	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 4	10^1	10^2	10^1	0.2	0	〓2 n-n, ⋁1 I, III, △s. n, 12)
17	57.4	58.4	61.2	-1.9	-0.9	-3.5	-3.8	0.0	4.0	4.3	3.5	100	100	100	WSW 5	SW 5	WNW 4	10^1	10^1	10^1	7.4	5	〓2 n-n, ⋁2 fr., ⋁1 III, ✳0-1 13)
18	63.5	63.8	64.3	-1.9	1.1	-0.3	-6.6	4.4	3.1	4.0	3.8	77	82	85	C	NE 4	ENE 4	2^0	6^1	10^1	2.3	5	ht〓 fr., ⊕0 3^p
19	64.5	64.7	64.1	-0.9	1.7	-0.3	-2.1	2.4	3.2	4.3	4.5	76	83	100	ENE 7	ENE 6	ENE 7	8^1	8^1	5^0	.	0	⊕0 I, ∈0 ⌙0 III
20	63.2	63.0	63.0	0.1	3.0	1.5	-1.8	3.9	4.0	4.0	3.7	85	71	72	NE 8	NE 5	NE 3	8^1	8^1	3^0	.	0	⊕0 I, II, Pbdn. NE-SW 6-9^p
21	62.1	60.6	59.0	1.1	3.4	0.0	-0.9	5.1	4.1	3.7	4.6	79	63	100	WNW 2	SW 4	W 3	10^1	10^1✳	10^1✳	.	0	Thal 〓0 I, 0 12^{10}p, ✳0-1 p-n 14)
22	59.0	62.7	65.3	-4.9	-3.7	-4.4	**-7.3**	0.0	3.1	3.0	3.3	100	86	100	N 6	NNE 6	NNW 5	10^1✳	4^1	10^1	7.7	5	⋁1 fr., 〓2 n-$9\frac{1}{2}$a, 10^p-n, ✳0 15)
23	67.5	**68.7**	68.5	-5.6	-2.8	-3.6	-6.7	-2.1	3.1	3.1	2.9	100	85	82	NW 6	NNW 4	SSE 3	10^1	9^1✳	1^0	0.2	2	⋁1 fr., 〓2-1 n-I, ✳0 sch. a, II, 16)
24	66.5	63.1	59.4	-1.0	4.3	3.8	-4.0	6.0	**2.8**	3.3	3.4	66	**52**	57	S 3	S 6	S 6	4^0	9^0	9^1	.	2	⊕1 9-12^a, II, Nebensonne l. E 17)
25	55.3	53.9	53.1	3.1	3.9	3.2	1.6	5.4	4.1	6.0	5.8	71	100	100	SW 4	SSW 5	SW 6	10^1	10^1	10^1	.	0	tr. $10^{\frac{1}{2}}$-mtg., 〓2 $12\frac{1}{2}$p-n, 18)
26	51.7	52.8	55.4	-0.1	3.3	0.7	-1.0	4.3	4.5	5.0	4.5	100	85	92	SW 6	WSW 3	SW 3	10^1✳	8^1	2^1	7.9	0	✳ n, ⋁0 I, 〓2 n-9^a, 10-11^p, 19)
27	59.0	61.7	63.5	2.1	3.7	3.3	0.9	5.3	4.4	5.0	4.7	81	84	81	NNE 1	WNW 1	W 2	9^1	9^1	1^1	0.3	.	〓 n, 〓 treiben fr., $2\frac{1}{2}$p, ✳0-1 20)
28	63.6	63.3	62.7	3.5	6.1	3.9	1.5	7.7	5.5	5.2	4.6	92	75	78	SW 3	SSW 3	SW 3	4^1	9^1	1^0	1.5	.	〓0 △0 fr., Thal 〓0 a
29	60.1	58.6	57.0	4.7	10.5	3.5	3.0	**10.5**	**6.4**	5.8	5.9	100	66	100	SW 5	SW 5	WSW 8	10^2	9^1	10^2	.	.	〓1 fr.-10^a, $3\frac{1}{2}$p-n, 0 fr., $2\frac{1}{2}$-4^p, 21)
30	54.5	55.8	59.3	2.6	3.0	-3.1	-3.4	4.0	5.5	5.7	3.6	100	100	100	SW 6	W 8	WNW 10	10^2	10^2	10^2✳	5.4	.	〓2 n-n, 1-0 n-$5\frac{1}{2}$p, ✳1 $5\frac{1}{2}$-8^p, [⋁1 III
Mittel	657.6	658.0	658.4	-0.4	1.3	-0.1	-2.5	3.0	4.2	4.5	4.3	94	89	93	5.5	5.7	5.4	8.9	8.8	7.3	125.1	3	

Brocken: 1) $4\frac{1}{2}$-5, 〓2 6^p-n, 0 8^p-n 2) 11^{19}a, ⌈1 a. NW $1\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p, 〓0 III-n, ⋁0 III 3) fr.-$9\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$p-II, 0 fr.-mtg., ⌙0 III 4) mit 1-1^{10}, △ $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p oft 5) △✳ 5^9-5^{14}p 6) 0-1 5^p-n 7) 2-$4\frac{1}{2}$, △ 2^{22}-2^{28}, 4^{46}p 8) △1 $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p, 〓 9^p-n, ∈0 abd. 9) oft, ⌙1 abd. 10) $5\frac{1}{2}$-5^{55}p, 8-9^p, 〓1 III-n, ⋁0 III 11) ✳0 1-8, △0 a, $11\frac{1}{2}$, △✳0 $11\frac{1}{2}$a, II, ✳ $6\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$. ungewöhnliche Fernsicht 4-6^p 12) ✳△ sch. a u. p oft 13) n-$4\frac{1}{2}$p, △✳1 $5\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$p 14) oft, 〓2 $7\frac{1}{2}$p-n 15) n-I, p oft, Petersberg b. Halle sichtb. II 16) Lichtsäule 7-$7\frac{1}{2}$p, ∞2 ⌙2 abd. 17) $5\frac{1}{2}$-6p, ∈∈0 III 18) sch. $1\frac{1}{2}$, p. n 19) ✳0 $11\frac{1}{2}$a-mtg., ✳△ p oft, ⌒ $5\frac{1}{2}$p, ⌓2 abd. 20) $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a, 12^5-1^p, △ 10^{35}-$10\frac{1}{2}$a, ⌒ $3\frac{1}{2}$-4p, ⌓1 abd. 21) 7-$7\frac{1}{2}$, △ 7^5p, Thal 〓0 II

Marggrabowa

Mai 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	737.9	741.2	743.8	9.2	3.3	1.0	0.8	9.8	8.3	5.1	4.1	96	88	80	W 2	W 4	WNW 5	10²	10²	10²	11.6	● n, ●0-1 7²⁰–8⁴⁰a, ●1 11ª–1³⁵p
2	44.7	44.8	45.8	-0.6	5.7	-0.6	-0.6	5.7	4.1	**3.5**	4.1	92	51	94	WNW 4	WNW 3	W 1	10²	9²	6¹	2.0	✳0 6–7½a, 10⁵⁵–11⁵a, p
3	46.0	45.6	45.2	3.9	12.2	4.0	**-1.2**	12.2	4.6	4.8	5.2	75	45	85	S 2	ESE 3	E 1	7¹	6¹	5¹	.	
4	45.5	45.9	47.8	7.2	14.1	9.0	2.4	14.5	5.0	6.0	6.1	66	50	71	E 2	E 2	E 2	6¹	8¹	8¹	.	
5	49.7	51.5	53.1	6.4	12.7	10.7	5.3	12.8	5.9	6.5	6.6	83	59	69	E 2	ENE 2	ENE 3	10²	8¹	8¹	.	
6	53.4	53.0	53.0	7.8	12.6	11.5	6.9	14.7	6.2	8.4	7.7	79	80	76	ENE 3	E 3	E 3	7¹	10●	9¹	0.2	● n, 12⁴⁰–3ᵖ mit Pausen
7	53.2	52.2	52.5	12.4	19.7	13.4	8.3	20.8	7.4	7.9	7.7	69	47	67	E 3	E 5	ESE 3	3¹	7¹	7¹	0.6	● n
8	53.5	52.0	52.0	11.9	20.7	15.2	7.0	20.8	6.8	7.0	7.1	66	**39**	55	E 3	E 5	E 4	2⁰	5¹	8¹	.	
9	50.6	48.2	46.7	12.9	19.7	14.5	10.3	20.9	7.5	7.0	7.9	68	41	64	E 4	E 6	E 2	5¹	6¹	8¹	.	
10	43.5	42.2	40.8	15.6	17.4	11.4	10.1	17.5	7.4	9.0	9.6	56	61	96	E 4	E 5	E 1	4¹	6¹	10²	.	[●tr. 5½p
11	38.8	38.1	37.4	15.4	19.2	14.0	10.5	20.8	11.0	11.1	10.0	85	67	85	E 1	W 2	N 2	0	7¹	6¹	1.8	┬ a. N 3½a, ●0 11⁵⁰a–12⁴⁰p, ┬ a. SW u.
12	39.1	41.6	44.2	11.6	17.2	9.6	9.0	17.3	9.1	6.0	5.9	89	41	59	N 3	N 4	N 4	10²	3¹	4¹	0.2	● n
13	48.7	49.9	50.2	5.0	12.6	5.2	1.3	12.9	4.2	4.5	5.4	64	41	81	ENE 3	ENE 2	E 2	0	0	2¹	.	[i.W 10p–n
14	50.5	48.6	46.6	9.3	17.9	12.5	1.8	17.9	5.2	6.5	8.1	60	42	76	ESE 2	ESE 3	ESE 4	3¹	4¹	5¹	.	◹0-1a. NW 12½–12¾p, ●0-1 12¾–12¾, ◹1
15	46.2	44.0	41.9	13.6	24.7	17.4	7.1	25.8	9.7	10.3	10.4	85	45	70	E 1	ESE 4	SSE 5	6¹	8¹	7¹	0.6	◹ 2ª, ●1 von 2½ª an
16	38.7	41.8	47.0	18.0	13.2	9.2	9.2	23.0	11.4	10.4	6.7	75	93	89	ESE 3	W 4	W 1	6¹	10●	6¹	.	●tr. 1p, ┬ i. SW 3p, ●0 4¹⁰–4²⁰p
17	49.5	49.6	50.3	13.5	20.6	14.4	4.6	21.4	9.4	7.7	8.4	82	43	69	SSW 2	WSW 2	E 2	6¹	7¹	8¹	.	
18	50.6	51.2	52.7	15.0	17.9	9.7	5.0	20.7	9.0	9.7	6.4	71	63	71	S 1	W 3	W 1	2⁰	5¹	4¹	.	
19	**54.0**	52.0	49.9	12.7	23.0	14.2	2.5	23.4	7.2	9.1	9.8	66	43	82	ES 1	S 2	S 2	0	4¹	5¹	.	
20	48.0	45.8	43.1	18.3	26.2	15.7	9.6	**26.4**	10.5	11.7	9.8	67	47	74	SSW 2	SSW 2	S 1	2⁰	3¹	5¹	.	[1⁸–5⁵⁴ oft, ◹0-1 a. S 5¾–6¾p
21	39.4	38.9	39.2	16.4	16.5	10.7	10.5	19.5	11.7	10.3	9.0	84	73	94	W 3	W 4	S 1	8¹	10²	7¹	0.6	● n, 5¾–6¾ª, ◹0-1a. SSE 1–1¾p, ●0-1
22	37.8	41.8	44.4	11.1	9.2	4.0	3.5	11.9	9.1	7.8	5.7	93	91	93	W 3	W 4	WNW 4	10●	10²	10²	2.0	●0-1 n–abd. mit kurzen Pausen
23	48.3	49.1	48.3	3.7	11.2	6.0	-1.0	11.4	4.2	4.3	4.9	70	43	70	NNW 5	W 4	SSE 2	3¹	6¹	7¹	1.8	● n
24	46.7	45.4	44.5	5.2	10.3	8.6	2.7	11.7	5.4	7.6	7.2	81	81	87	E 2	ESE 2	S 2	10²	10²	8¹	0.2	●0 5½–11ª, ●1 6⁵–7ᵖ
25	43.5	41.4	38.7	10.4	17.2	12.0	2.8	17.3	7.8	8.2	9.7	84	56	94	E 2	E 3	ENE 2	2¹	8¹	10²	1.6	◺2 I, ●1 6²⁰p–n oft
26	35.6	35.2	34.5	14.7	18.2	15.0	11.4	19.8	12.3	**13.2**	12.1	98	85	96	E 1	SSE 3	WSW 1	10²	9¹	10²	16.2	● n, ●1 7¹⁰a–3½p, ●0 3½p–n
27	**32.3**	34.0	35.1	11.9	9.9	6.0	5.4	15.0	10.2	8.6	6.7	98	95	96	SSE 1	WSW 2	WSW 4	10●	10●	10²	**39.5**	● n, ●1 4½ª–n
28	39.6	43.2	44.9	6.3	7.6	5.9	5.4	7.7	6.7	7.1	6.4	94	91	93	W 6	W 5	W 6	10²	10²	10●	24.6	● n, ●0-1 10⁵⁰a–1½p, ●1 2–8ᵖ
29	44.9	45.4	45.2	5.5	7.0	5.6	4.3	7.8	6.4	6.8	6.7	96	91	99	W 2	W 3	WNW 4	10²	10●	10²	2.3	● n, ●0 1–1½p, 5½–5²⁰p
30	45.2	47.6	49.5	5.4	14.7	8.5	4.4	14.8	6.4	6.6	7.0	95	52	86	WNW 4	WNW 5	W 3	10●	0	3¹	0.2	● n, ●0 6¾–6⁵⁰a
31	51.8	52.1	51.8	7.8	17.9	12.4	4.0	18.0	7.1	8.2	8.2	90	54	77	W 1	W 5	W 2	2⁰	7¹	6¹	.	⊕2 1½–2p
Mittel	745.4	745.6	745.8	10.2	15.2	9.9	5.3	16.6	7.7	7.8	7.4	80	61	81	2.5	3.4	2.6	5.9	7.0	7.2	106.0	

Königsberg i. Pr.

Mai 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	752.5	756.7	758.6	6.6	3.6	0.3	0.3	10.1	7.1	4.9	4.2	98	83	90	W 5	WNW 7	WSW 6	10●	9²	2²	1.7	≡0-1 n, ●tr. n, ●1 6½ª, ●0-2 8½–10ª, 1)
2	59.0	59.0	59.5	2.3	6.9	2.4	**-0.6**	7.0	**3.7**	4.2	4.9	68	56	89	WNW 4	W 5	NE 2	4¹	7¹	7¹	2.8	⌣0 n, ✳0 ◺0 n, ✳0 ●0 fr., ◺2 abd.
3	59.1	58.6	59.3	4.5	11.7	6.5	-0.3	12.8	5.0	4.9	6.3	79	**47**	87	S 3	SSE 2	NNE 3	4¹	8¹	1¹	0.7	⌣0 n, ✳0 von 12½ª an, ◺1 abd.
4	60.4	61.0	62.9	4.9	12.1	8.7	3.5	13.1	5.6	6.5	6.4	86	62	76	NNE 3	N 6	NNE 5	5¹	7¹	8¹	.	
5	65.5	66.3	68.1	6.7	14.5	11.6	4.7	15.4	5.8	6.4	6.9	80	53	68	NNE 5	NE 7	ENE 5	1¹	7¹	9¹	.	◺1 n
6	**68.9**	67.3	67.9	8.3	18.1	12.9	5.9	18.6	6.1	7.5	6.9	74	49	63	NE 5	E 6	NE 6	9¹	9¹	6¹	.	
7	67.8	66.5	66.9	11.8	20.6	14.3	8.8	21.2	6.7	8.5	8.4	65	**47**	70	ENE 6	E 7	E 4	2⁰	5¹	7⁰	.	≡ a u. p öfter
8	67.2	65.6	65.0	11.6	20.3	16.9	9.2	21.5	7.5	8.6	8.5	74	49	60	NE 5	ESE 6	E 5	7⁰	9¹	9¹	.	
9	63.6	60.6	59.6	15.3	22.8	15.9	12.7	23.9	8.6	10.2	9.3	66	49	68	ENE 5	E 7	E 3	8⁰	6⁰	8⁰	.	◺0 abd.
10	57.1	55.6	54.5	15.1	16.3	13.9	12.2	22.3	8.8	10.8	10.7	69	78	92	NE 5	E 4	E 3	4¹	10●	9●	.	●0 1–2p, p öfter, III–n
11	52.6	51.9	52.3	13.1	19.6	12.8	11.9	21.1	10.3	12.2	10.5	93	72	96	E 2	NNE 4	N 3	8¹	9¹	10¹	0.5	●0 n, a u. p zuweilen, ●1 9²³–10²³p, ●0 n
12	55.3	58.1	61.0	9.9	14.5	4.1	4.1	15.2	7.1	6.8	5.5	79	55	90	N 4	NNW 6	NNW 5	1⁰	2⁰	1⁰	1.1	●0 n, ◺2 n, abd.
13	64.1	64.5	64.1	5.3	13.7	8.7	3.1	14.1	4.8	6.3	6.8	72	54	81	ENE 4	N 3	ENE 3	1⁰	1⁰	1⁰	.	⌣0 ◺2 n, ◺1 abd.
14	63.0	60.7	59.5	9.0	20.1	12.4	3.4	20.7	6.1	9.0	10.3	71	52	97	ESE 5	S 7	E 1	7¹	7⁰	9¹	.	●tr.5½p, ┬0 u. ◹1a. SW-S mit ●0-2 sch.2)
15	58.4	55.5	53.5	13.0	25.1	19.3	10.0	26.6	10.2	**13.4**	12.4	92	57	74	E 4	S 6	E 1	3⁰	8⁰	9⁰	7.2	●0 n, ◺0 abd.
16	50.4	56.4	60.2	18.1	10.1	9.3	9.3	20.0	12.7	8.6	8.1	82	94	93	S 4	WSW 7	W 1	10¹	10●	1⁰	.	[◺2 abd. ◺0 ≡0 fr., abd., ●0-2 10⁵⁰–2½p oft,
17	62.6	63.3	63.6	12.7	19.9	12.4	7.6	20.8	9.1	9.9	8.8	85	57	83	SSW 3	SW 5	E 1	3¹	2¹	1⁰	2.7	●0 sch. 11²⁰a, ◺1 abd.
18	63.8	66.3	66.7	14.5	16.3	10.4	9.8	17.3	10.0	8.2	8.0	82	59	85	WSW 5	WSW 6	C	5¹	1¹	1⁰	.	⌣0 ◺1 n, ●0-1 8½ª, 9½ª, ◺2 abd.
19	66.7	63.9	61.9	14.3	26.0	18.7	7.5	**26.8**	8.4	12.6	11.6	70	50	72	SSE 3	S 6	S 1	1⁰	4⁰	9⁰	.	◺1 n, abd., ∈ abd., n
20	61.5	59.1	56.7	14.7	23.3	14.7	12.1	24.8	10.0	12.4	11.6	81	59	93	WSW 3	ESE 2	N 1	6¹	5¹	9²	.	◺0 n, ◹0-2a. S-SE 6½p–12½ª, ●0-2 3)
21	52.2	52.3	52.2	15.1	14.4	11.1	11.1	17.8	11.9	11.1	9.1	93	92	93	SSW 5	SW 4	W 1	8¹	10●	7¹	12.4	◹1a. SSE 12½–1ª, ●0-1 n, 6ª–2½p oft, 4)
22	51.6	56.1	60.1	9.6	6.9	3.3	3.3	12.4	8.7	6.6	5.7	98	88	98	WSW 7	WNW 5	WNW 1	10●	10²	8¹	4.3	●0 sch. n, a, ●1 11–12ª, ●0 p, ●1 5)
23	63.2	62.7	61.4	5.0	12.1	8.5	0.2	13.2	5.4	6.1	6.6	83	58	79	WNW 2	W 3	E 2	7¹	8¹	9⁰	1.9	⌣0 n, ●0 n, ◺0 abd.
24	59.3	58.3	58.3	8.0	13.3	9.1	6.9	14.0	6.4	8.3	7.1	81	73	83	S 5	NW 4	ENE 1	10¹	7¹	1⁰	0.2	●0-1 sch. n–4ª, 12½p, ◺1 abd.
25	57.3	55.2	53.4	6.5	18.8	13.6	4.1	19.2	7.1	9.4	8.8	99	58	76	ENE 4	ENE 4	ENE 4	8¹	6¹	9¹	.	◺1 n, ≡1 fr., ●0-1 9½p–n
26	49.7	49.6	49.0	12.5	13.5	13.7	12.1	14.5	10.3	11.1	11.3	96	97	97	NE 5	NE 5	N 3	10●	10●	10²	1.3	●0-1 n, a zuweilen, 12¾–1p, p zuweilen
27	44.5	**44.2**	46.8	12.2	9.3	7.5	7.4	13.7	9.0	8.5	7.6	97	98	99	NW 4	S 5	NNW 4	10●	10●	10●	15.8	●0-2 n–n mit kurzen Pausen, ≡0 a
28	53.3	57.0	59.6	7.2	6.9	5.5	5.5	8.5	7.6	7.1	6.7	100	96	99	WNW 6	W 5	W 5	10¹	10●	10●	**20.3**	●0-1 n, fr., 9²⁰–11ª, 12½–1½p, p, abd.
29	59.6	60.4	60.5	5.9	7.1	6.0	5.2	7.5	6.9	6.7	6.5	99	88	93	WNW 5	NW 5	NW 4	10●	10●	9²	5.3	●0 n–abd. zuweilen, ≡1 früh
30	61.3	62.5	64.9	9.0	16.1	6.6	6.0	16.7	5.8	7.8	7.0	68	58	96	NNW 5	NW 4	NW 4	1⁰	1⁰	1¹	0.1	◺1 n, abd.
31	65.8	66.0	64.8	10.0	15.0	13.9	3.3	16.4	8.1	9.6	8.5	88	75	72	SW 5	SW 5	W 6	5¹	8¹	9¹	.	⌣0 ◺1 n, ●tr. 11⁵⁷p
Mittel	759.3	759.4	759.8	10.1	15.1	10.5	6.5	17.0	7.8	8.5	8.1	83	66	84	4.4	5.1	3.0	6.1	7.0	6.5	78.3	

Königsberg i. Pr.: 1) ●✳◺▲ sch. p öfter abwechselnd, ⌣0 ◎ abd. 2) 6½–11½ mehrfach, ◺0 abd. 3) 6⁵⁶–11¾p, ▲0 11¼p, ∈ abd. 4) 8¾p–n oft, ∈ abd. 5) 8–8¹⁰p, ∈ ◺1 abd., ⌣0 n

Mai — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.2	757.4	758.8	4.7	5.9	2.8	2.8	10.4	5.3	4.0	**3.3**	82	57	59	W	5	NW	8	NW	3	10^1	9^1	6^1	3.7	● n, NW_ a u. p
2	58.0	56.3	56.1	2.9	9.4	4.6	**-1.3**	9.6	3.9	4.1	5.0	69	46	79	SW	4	SW	5	E	2	4^1	10^1	2^1	.	_ fr., ✳ ● 0 von $11\frac{1}{4}$a an, ● 0 4–5p
3	55.5	53.8	53.6	4.3	12.4	8.0	-0.6	12.7	4.7	4.8	6.2	76	45	78	E	1	NE	5	ENE	4	10^0	4^1	4^1	0.2	
4	54.0	55.2	57.4	8.0	8.3	5.9	5.9	8.7	5.9	6.6	6.0	73	81	87	E	6	E	5	NE	5	10^0	10^1●	10^1●	.	● 0-1 7^{55}a–$7\frac{1}{2}$p, ● tr. p öfter
5	59.9	61.2	62.9	7.4	12.4	8.8	5.5	12.5	6.2	6.5	7.1	80	61	84	E	5	E	6	NE	5	6^1	10^1	10^1	17.4	● n, ● 0, 11^{20}a, $12\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ oft, p
6	61.3	60.3	60.8	9.4	14.2	11.8	7.8	15.0	6.4	8.1	9.3	72	67	91	ENE	6	ENE	8	ENE	4	9^1	10^1	10^1●	1.0	ENE_ a u. p öfter, ● 0 6^{35}p–n
7	61.0	61.1	60.5	12.0	10.7	10.5	10.5	13.8	9.1	8.6	8.9	88	91	94	E	5	E	2	E	1	10^1	10^1●	4^1	7.0	● n, ● 0-2 10^5a–$3\frac{1}{2}$p, ● 0-1 $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p öfter
8	60.5	59.6	58.1	11.5	12.2	12.9	9.9	12.9	9.7	9.6	10.7	97	91	97	E	4	E	4	E	3	10^1●	10^0●	10^1●	**26.1**	● 0-1 n, a öfter, 12^{55}–$7\frac{1}{2}$p, dann bis n öfter
9	56.8	54.9	53.9	13.1	19.6	15.8	11.6	19.7	9.1	10.6	10.8	82	62	81	E	4	E	5	E	2	8^1	7^1	9^1	5.0	● n
10	51.0	50.0	48.7	14.4	14.8	14.7	12.6	17.7	9.0	**11.6**	10.9	74	92	88	E	2	E	4	E	1	10^1	10^1●	2^1	.	● 0 $1\frac{1}{2}$–2^5p
11	48.7	48.9	50.0	13.6	19.7	14.2	13.0	20.0	10.5	11.3	11.5	92	66	96	C		NW	1	NW	1	10^1	9^1	10^1●	0.1	● 0 5–8^p öfter, ● 2-0 8^p–n
12	52.8	55.2	58.2	12.2	17.6	8.9	8.9	17.7	9.1	4.9	6.2	87	**33**	73	NNE	3	NE	6	ENE	3	10^1	0	1	16.9	● n
13	60.4	59.3	58.6	5.0	15.3	11.1	3.0	18.2	5.4	5.9	6.4	83	46	64	NE	4	E	4	E	2	3^1	0	5^1	.	
14	57.5	56.2	55.2	12.3	20.6	14.3	9.0	23.7	8.4	10.1	9.8	79	56	82	E	2	S	2	WSW	1	4^0	4^1	1^1	1.4	● n, ● 0-1 9^5a, $10\frac{1}{2}$–11^a
15	53.8	50.9	48.5	16.8	25.5	20.3	10.1	26.2	11.2	9.5	10.2	78	40	57	ENE	2	S	6	SE	2	1^1	3^1	10^0	1.7	◺ 2 früh
16	49.5	55.6	57.9	17.2	15.6	12.8	12.1	20.3	11.5	9.2	8.6	79	69	78	NW	4	W	4	SW	2	10^1	5^1	2^1	.	● 0-1 $7\frac{1}{2}$–10^{55}a
17	60.8	60.7	60.4	14.3	20.1	13.8	8.3	22.4	8.3	7.4	8.3	68	42	71	WSW	4	WSW	4	SW	1	0	5^1	0	3.5	
18	62.2	62.9	63.2	15.8	19.6	14.4	11.8	23.6	8.9	8.1	9.4	66	48	77	W	2	W	2	NNE	1	0	2^1	1^1	.	◺ 1 früh
19	62.9	60.7	59.0	16.8	25.1	18.4	9.7	27.4	10.2	8.9	9.8	72	38	62	C		SSW	4	SW	2	0	3^1	2^1	.	◺ 1 fr., ∈ III
20	58.5	54.5	52.6	15.8	27.0	16.9	12.9	**28.0**	11.1	9.8	10.7	83	37	75	N	2	S	6	W	1	7^1	3^1	9^1	0.3	● 0 $6\frac{1}{2}$a, 7^{55}a, ⊤ 0 a. SE $8\frac{1}{2}$p–n
21	51.4	51.2	50.8	15.4	17.6	13.0	13.0	19.0	10.5	9.7	10.1	81	65	91	SW	6	WSW	8	W	4	8^1	9^1	10^1	0.5	● tr. n, 12^{10}p, ● 0-2 sch. p öfter
22	53.2	54.7	57.9	8.0	13.1	8.2	7.8	13.2	6.2	6.1	5.6	78	54	69	W	6	W	6	N	4	9^1	7^1	8^1	6.1	W_ a u. p öfter, ● 0 3^{10}–3^{15}p, p öfter
23	60.2	58.4	57.2	7.1	14.1	11.0	2.0	15.0	5.5	5.7	7.5	73	48	76	E	4	SW	4	ESE	2	1^1	8^1	10^1●	0.1	◺ 0 fr., ● 0 5^{20}p, p öfter
24	56.1	55.2	54.2	10.8	16.0	10.5	9.0	16.4	8.2	6.8	8.0	86	50	85	W	3	NW	4	E	2	9^1	7^1	2^1	1.0	● 0 n
25	51.5	49.9	48.3	11.9	16.2	12.8	7.5	16.5	8.8	7.3	8.4	85	54	77	ENE	4	ENE	5	E	5	8^1	10^1	10^1●	.	● 0 8^p–n
26	**45.0**	**45.0**	46.2	11.7	17.6	11.2	10.5	17.7	10.3	10.8	9.4	100	72	95	NE	3	SE	4	NNE	5	10^1_	7^1	10^1	11.9	[5^{15}p, ● 0 6^p u. öfter ● n, ≡ 1 früh, ● 0 $7\frac{1}{2}$a, a öfter, ● 1-2 4^{50}–
27	47.0	49.6	52.3	7.9	9.0	8.0	7.7	11.2	7.3	6.7	7.1	92	78	89	W	2	W	6	W	4	10^1	10^1	10^1●	10.5	● n, ● 0 $2\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$, p–n öfter, W_ 4–7^p
28	55.9	58.7	60.3	7.3	9.0	7.9	6.8	9.0	6.3	6.7	7.8	83	78	98	W	2	W	4	NW	3	10^1	10^1	10^1	2.8	● n, ● 0 a u. p öfter [öfter
29	59.2	58.7	59.8	10.3	13.2	9.6	6.3	14.1	7.2	6.0	4.5	76	53	50	W	2	NW	6	NW	2	6^1	10^1	9^1	0.2	
30	59.9	60.6	63.0	12.2	19.4	12.6	4.7	19.8	6.4	7.5	8.3	61	45	77	NW	2	NW	6	SW	2	0	2^1	3^1	.	◺ 1 früh
31	**65.2**	64.9	64.3	12.9	19.7	14.8	7.8	19.9	8.1	6.0	7.1	74	35	57	NW	2	W	6	W	2	2^0	7^1	5^0	.	◺ 1 früh
Mittel	756.2	756.2	756.4	11.1	15.8	11.6	8.0	17.2	8.0	7.7	8.2	80	58	79		3.3		4.8		2.6	6.6	6.8	6.3	117.4	

Mai — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	750.6	752.9	753.6	2.1	4.4	0.1	0.0	10.2	4.6	4.5	**4.2**	85	71	90	NW	4	NW	5	NW	3	10^1	10^1	3^1	2.7	● 0 n, △ sch. a öfter
2	52.0	50.4	50.0	3.2	7.9	5.8	**-0.7**	9.5	4.5	5.5	6.4	78	69	93	SW	1	SW	2	SW	1	4^1	10^1●	10^1	0.3	● △ sch. $11\frac{1}{2}$a, ● tr. II, p öfter
3	49.7	49.3	49.2	3.2	6.3	4.8	2.9	7.0	5.7	6.4	6.1	98	90	96	NW	2	NW	2	NW	2	10^1●	10^1	10^1	3.6	● 0 fr.–$7\frac{1}{2}$a, a u. p öfter
4	51.0	52.7	54.7	3.8	8.6	3.3	2.4	10.2	5.2	6.3	5.2	87	76	90	N	3	NE	5	NW	4	10^1	10^1	10^1	3.0	● tr. n
5	56.9	57.5	59.6	5.8	13.4	6.3	2.7	14.0	5.9	7.7	6.0	87	67	84	N	3	N	4	N	2	3^1	3^1	6^1	.	
6	57.9	56.0	57.3	8.6	15.7	8.4	4.5	17.6	6.4	7.6	6.0	77	57	73	NE	3	NE	6	N	6	2^1	9^1	8^1	.	
7	56.4	56.4	55.8	9.3	11.3	10.4	6.7	16.7	7.5	9.0	9.0	87	91	96	NE	5	SE	4	NE	3	8^1	10^1	10^1	0.4	● 0 fr., ● 0-1 1–2^p, 2^{10}–4^{10}, 6^p
8	55.3	54.4	52.9	12.2	12.8	12.4	9.2	13.4	9.6	10.2	10.2	91	94	95	SE	3	E	3	E	2	10^1	10^1	10^1	3.9	● tr. 12^a, p öfter
9	51.1	49.4	48.5	13.1	19.5	15.7	12.1	19.9	10.3	12.0	11.6	99	71	87	SE	2	SE	4	NE	2	9^1	6^1	10^1	0.1	
10	46.2	44.8	44.6	14.2	18.4	14.7	11.9	20.5	10.3	11.1	11.6	86	70	93	E	2	E	3	N	1	10^1	9^1	10^1	.	● tr. p öfter
11	44.1	45.1	46.4	13.2	12.5	9.1	8.9	14.9	11.2	10.5	8.6	99	98	100	W	1	NW	2	NW	2	10^1●	10^1	10^1	5.6	● 1 3^{20}–6^a, ● 0 I, 9^a, a u. p öfter
12	49.3	51.1	53.1	13.3	19.5	10.2	5.3	19.6	10.1	9.0	7.5	89	53	81	NW	1	NW	3	NW	1	0	1^1	0	0.9	● tr. n
13	54.5	53.3	52.1	7.8	17.3	12.5	4.9	17.7	5.0	5.4	7.4	62	**37**	69	S	2	S	3	S	2	2^1	0	9^1	.	
14	50.6	50.3	49.3	11.9	22.0	13.6	10.0	22.0	9.0	9.7	9.4	87	50	81	SW	1	SW	2	SW	1	6^1	5^1	2^1	.	
15	46.5	43.6	**41.6**	17.6	26.6	19.3	9.8	**26.8**	11.3	10.1	11.4	75	39	68	SE	3	SE	4	SE	3	6^0	5^1	10^1	.	
16	46.4	49.6	51.9	10.5	18.2	13.3	9.5	19.4	9.2	8.1	8.5	98	53	75	W	3	W	3	C		10^1	6^1	4^1	0.1	● 0 6^a
17	54.8	54.7	53.9	13.5	19.3	15.1	7.6	20.4	8.3	8.4	8.4	72	51	66	SW	1	SW	2	SW	1	1^1	6^1	8^1	.	
18	57.3	57.5	57.0	12.2	19.4	15.1	9.6	21.4	8.0	8.8	9.7	75	52	75	SW	2	SW	2	SW	1	4^0	4^1	4^1	.	● tr. n
19	55.5	54.0	54.6	17.3	25.9	14.1	12.6	26.6	10.5	10.1	10.8	71	41	91	S	2	SW	3	W	1	6^1	6^1	6^1	.	⊤ 0 a. NW $4–4\frac{1}{2}$p, a. SW $5–5\frac{1}{2}$, ● 0 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
20	52.5	48.7	46.8	14.3	23.7	14.7	8.6	24.7	10.5	**12.8**	10.3	87	59	83	SW	1	SW	4	SW	1	9^1	7^1	10^1	0.1	● sch. I, $8\frac{1}{2}$a, ● 0 6–10^p
21	45.5	45.2	45.0	13.5	16.5	11.5	11.5	16.6	10.5	10.9	9.2	90	78	92	SW	2	SW	2	W	2	10^1	7^1	10^1●	3.2	● 1 9–11^a oft, ⊤ 0 a. NW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ● sch.
22	48.1	51.1	53.0	7.4	8.6	6.0	5.5	11.5	6.2	7.0	6.1	80	84	88	SW	3	NW	3	W	1	9^1	10^1	8^1	**15.7**	● 0 n, a öfter [4^p–n öfter
23	53.9	52.1	51.9	8.5	13.7	9.3	0.4	14.2	7.4	6.8	7.5	89	58	87	S	1	SW	2	SW	1	2^1	8^1	10^1	0.2	_ 1 n, ● tr. 5^p
24	51.1	49.8	48.6	9.3	14.5	9.8	6.5	16.4	7.0	7.4	8.0	80	60	88	SW	1	SW	1	NW	1	10^1	8^1	3^1	.	
25	45.9	44.7	44.3	14.0	17.7	12.7	5.6	18.6	8.4	9.5	9.8	70	63	90	SE	1	SE	2	NW	1	2^0	9^1	10^1	.	● sch. 4^{20}p
26	42.7	42.5	44.7	8.6	8.7	6.1	5.9	12.7	8.3	8.3	7.0	100	99	100	NW	3	NW	3	NW	6	10^1●	10^1●	10^1●	3.3	● 0 n–n mit Pausen
27	45.5	47.4	49.9	5.9	8.4	7.7	5.5	9.1	6.9	7.2	7.4	99	88	94	NW	4	NW	4	NW	3	10^1●	10^1	10^1●	13.3	● 0 n–n mit Pausen
28	52.5	55.0	55.7	6.4	7.6	6.6	5.6	8.2	6.9	6.8	7.2	96	88	99	NW	3	NW	3	SW	1	10^1●	10^1	4^1	14.1	● 0 n–4^p öfter
29	55.4	55.8	55.3	10.4	13.3	8.2	3.1	14.1	5.7	6.1	7.0	60	53	87	NW	2	NW	4	W	1	2^1	0	0	0.8	
30	55.4	57.2	58.7	10.8	15.5	10.2	3.5	16.0	7.5	9.4	7.7	77	71	83	NW	2	NW	4	NW	1	0	5^1	0	.	
31	**60.3**	59.9	59.0	11.7	18.5	13.9	6.6	18.9	7.7	8.5	9.1	75	54	77	W	2	SW	3	SW	1	4^0	7^0	10^1	.	
Mittel	751.4	751.4	751.6	10.1	15.0	10.4	6.4	16.4	7.9	8.4	8.2	84	67	86		2.2		3.1		1.9	6.4	7.1	7.3	71.3	

Mai — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.5	756.9	757.3	3.6	5.4	1.0	0.8	9.5	3.9	5.1	4.7	65	77	94	NW 5	NNW 4	NNW 1	9^1	9^1	1^1	3.5	●0 a öfter, △sch. $1\frac{1}{2}$p, ●1 △sch. $2\frac{1}{2}$p
2	55.4	53.0	52.8	2.8	9.8	4.6	**-1.2**	11.0	**3.8**	**3.8**	5.0	67	41	79	S 3	SSW 3	SSW 3	10^1	10^1	10^1	.	
3	51.2	50.7	51.0	4.8	9.4	5.6	2.8	10.5	6.4	6.8	6.8	100	78	100	S 3	SE 3	N 4	10^1	10^1	10^1	0.2	●0 4–4$\frac{1}{2}$a, a öfter, ●0-1 p öfter
4	51.4	52.7	55.1	5.2	8.8	5.4	4.8	9.5	6.6	5.8	6.7	100	69	100	NNE 4	NE 4	N 5	10^1●	10^1	10^1	4.0	●1 12–2a, 3–4, ●0-1 7, 9–$11\frac{1}{2}$a, 1–6p
5	58.3	58.3	60.9	7.0	12.5	10.5	4.3	14.5	5.9	7.6	6.4	78	71	68	NE 4	E 3	NE 4	2^1	10^1	10^1	7.4	●0 12^{10}–12^{30}p, ●1 4–$4\frac{1}{2}$p
6	58.0	56.9	57.2	9.6	15.5	12.7	6.5	15.5	6.5	7.5	7.8	73	58	71	NE 4	ENE 5	ENE 5	10^1	9^1	10^1	0.2	●0 4a, ●1 3p, $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
7	57.3	56.9	56.8	10.3	13.5	9.0	8.8	15.5	9.3	7.5	8.6	100	65	100	ENE 3	NE 3	NNE 3	10^1	10^1	9^1	2.5	●1 2–4a, 8–9, $9\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$a, 1p, 7–$8\frac{1}{2}$p
8	56.7	55.7	54.3	10.0	12.9	11.9	8.0	17.5	9.2	11.1	10.4	100	100	100	E 3	ENE 3	E 2	10^1	10^1	10^1	8.c	●0 $12\frac{1}{2}$p, p öfter
9	52.1	51.0	49.9	13.3	16.9	14.9	11.5	19.0	11.4	11.3	11.4	100	79	90	ENE 3	E 3	E 3	10^1	10^1	8^1	0.9	$2\frac{1}{2}$–3p, p öfter
10	47.5	46.9	46.6	13.3	13.9	13.9	12.8	15.0	11.4	**11.8**	**11.8**	100	100	100	ENE 3	ENE 3	NNE 2	10^1●	10^1	10^1●	2.5	●1 4–5″, ●0-1 1–n öfter
11	46.5	47.7	48.4	12.3	11.9	11.3	11.3	14.0	10.7	10.4	10.0	100	100	100	NW 3	WNW 3	WNW 2	10^1●	10^1●	10^1●	**9.5**	●0-1 n, ●1 1, a–n
12	51.2	52.8	54.8	10.3	21.1	12.3	9.8	21.5	9.3	6.5	8.0	100	35	75	N 3	E 3	ESE 2	3^1	1^1	3^1	6.8	●0-1 12–1a, ▷1 1
13	56.9	55.5	53.7	9.2	17.9	11.3	4.3	18.0	6.0	5.6	7.6	70	37	76	SE 3	SE 4	SE 2	1^1	3^1	3^1	.	▷1 1, ◹ 10p–n
14	53.3	52.7	51.6	11.9	22.7	16.1	9.3	23.0	10.4	9.2	9.5	100	44	70	SE 2	SSW 3	SW 2	1^1	4^1	3^1	6.8	◸1 a.W u. ●1 1–$1\frac{1}{2}$a, a.S $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$–4^a
15	49.5	45.7	**43.9**	15.3	25.3	17.5	12.3	27.0	11.1	10.3	**11.8**	86	43	79	SE 4	SE 3	SE 1	4^1	8^1	10^1	.	▷1 1
16	50.0	52.9	55.2	11.7	18.5	12.5	11.3	19.5	10.3	7.0	7.6	100	45	71	SW 3	SW 4	SW 2	10^1●	5^1	0	.	●1 n u. a öfter
17	59.1	58.7	57.2	10.5	20.1	13.3	9.3	21.0	8.3	6.8	8.6	88	40	76	SW 2	SW 3	SW 1	0	5^1	1^1	1.5	▷1 früh
18	60.3	60.3	59.5	13.9	22.1	15.3	9.8	23.0	8.5	9.2	9.5	72	47	73	NW 2	S 3	SE 2	1^1	5^1	1^1	.	▷1 früh
19	58.9	56.6	56.7	17.1	26.5	18.1	11.8	**27.5**	10.6	7.7	10.2	73	**30**	66	SE 3	S 3	ENE 2	4^1	5^1	5^1	.	▷1 früh [3^5–3^{30}, ◹0 a. S $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
20	54.5	52.3	49.7	16.9	22.3	13.9	12.3	25.0	11.3	10.2	**11.8**	79	52	100	ESE 2	SSW 2	SW 2	7^1	6^1	10^1	.	◹1 i. S u.W 2^a, ●0 sch. 12^a, ●1 sch. p öfter,
21	49.4	48.8	49.0	13.5	16.9	12.1	11.3	17.0	9.8	9.8	8.0	86	69	76	WSW 4	NW 5	NW 6	10^1	8^1	10^1	2.0	●1 sch. p öfter
22	52.5	54.1	56.0	6.4	10.7	7.8	5.8	12.5	4.8	5.4	5.9	66	56	88	NW 4	NW 4	NW 3	10^1	10^1	8^1	2.6	●1 1–$1\frac{1}{2}$p
23	57.0	54.8	54.2	8.4	15.3	10.3	2.8	15.5	6.5	5.8	7.7	79	46	82	NW 3	SSW 3	SSW 2	4^1	9^1	10^1	.	▷1 früh
24	53.7	52.6	50.8	11.1	17.3	10.9	6.8	18.0	6.7	6.2	6.4	68	43	65	SSW 3	WNW 3	W 3	8^1	7^1	1^1	.	▷1 1
25	47.3	45.9	44.8	12.5	18.5	12.9	6.8	19.5	8.1	8.6	6.8	76	55	62	NE 3	E 4	E 3	8^1	9^1	10^1	.	▷1 1
26	44.0	44.2	46.0	10.3	10.0	7.8	7.8	13.0	8.4	9.2	7.9	90	100	100	NNW 4	NNW 4	N 5	10^1●	10^1●	10^1●	.	●0 tr. $4\frac{1}{2}$a, ●0-1 6^{40}a–n oft
27	48.4	51.1	53.4	6.8	11.1	10.1	5.8	13.0	7.4	7.2	6.8	100	73	74	NNW 6	WNW 5	WNW 3	10^1●	10^1	9^1	8.8	●0-1 12–$2\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a
28	55.3	57.4	59.2	9.8	11.5	8.8	6.3	12.5	6.4	6.7	8.5	70	66	100	NNW 4	N 4	NNW 3	9^1	10^1	10^1	1.3	●0 $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, ●0-1 3–7p
29	58.0	58.0	58.1	8.4	15.7	7.6	5.3	16.5	6.8	4.7	6.4	82	35	82	NNW 3	NNW 4	NNW 2	9^1	8^1	0	0.4	
30	58.1	60.2	62.8	10.7	17.7	12.1	4.3	18.0	7.2	6.2	7.9	74	41	75	NW 3	WNW 5	NW 3	0	1^1	1^1	.	
31	**63.9**	63.4	63.7	11.1	19.1	13.5	6.3	20.0	7.2	5.9	7.0	73	36	61	NW 3	WNW 5	W 2	2^1	6^1	9^1	.	▷0 1
Mittel	753.9	753.7	753.9	10.3	15.8	11.1	7.4	17.2	8.1	7.6	8.2	84	59	82	3.3	3.6	2.7	6.8	7.7	6.8	68.9	

Mai — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	753.7	756.7	758.1	4.0	6.9	2.4	2.4	11.5	4.9	4.7	5.2	80	63	94	NW 8	NW 6	NW 5	9^0	10^0	2^0	2.5	● n, ●0 10^5–10^{15}a, 10^{40}–11^5a, NW▬ a
2	56.5	54.3	53.9	3.8	10.5	5.4	**-0.6**	11.2	5.7	4.4	5.4	95	46	80	NW 2	SW 4	SW 3	4^0	7^0	1^0	0.6	
3	52.4	51.0	50.5	5.1	9.9	7.4	1.4	14.0	5.7	6.5	7.4	88	71	96	NNW 3	N 4	NE 4	9^0	10^0●	10^1	.	●0 1^{50}–7^{35}p, $9\frac{1}{2}$p–n
4	50.8	51.8	53.7	6.4	8.6	7.2	6.0	9.0	6.9	8.0	6.8	96	96	90	NNE 5	NE 6	NE 6	10^1●	10^1●	10^1●	**29.9**	● n–4^{40}p, ●1 $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p
5	57.0	58.8	59.2	6.6	10.2	9.0	5.6	10.5	6.7	7.4	7.8	93	79	92	N 6	NE 6	E 7	10^1●	10^0	10^0	13.8	● n–11^{10}a [$9\frac{1}{2}$p–n
6	57.0	56.4	56.8	9.9	14.0	12.4	8.5	14.7	6.9	9.2	10.0	76	78	94	NE 8	NE 8	NE 6	9^1	9^0	10^0	2.4	●0 11^{25}a–$1\frac{1}{2}$p, NE▬ p, ●1 5^{35}–8^p,
7	57.9	57.3	57.5	9.0	15.3	10.1	9.0	15.5	8.1	7.4	8.4	95	58	91	E 2	NE 5	SE 3	9^0	6^0	2^1	15.5	● n, ●0-1 5^{35}–6^{35}p
8	57.3	56.1	54.6	10.9	13.4	13.0	7.5	13.9	9.3	10.1	10.9	97	89	98	SE 3	SE 5	SE 5	10^1	10^0	10^1	0.7	●0 a, 8^{35}–$9\frac{1}{2}$, 9^{40}–10^{10}a, ●1 2^{10}–8^{40}p oft
9	52.9	51.3	50.6	13.4	19.4	15.9	12.4	20.2	10.3	11.8	11.6	90	70	86	E 8	E 8	E 6	10^1	9^1	8^1	2.1	E▬ p, ●1 2^{40}–4^{10}p, $9\frac{1}{2}$p
10	47.7	46.8	46.0	12.9	15.2	14.4	12.6	16.0	10.7	11.6	11.8	97	90	97	NE 6	NE 5	N 4	10^1●	10^0	2^1	6.3	● n–11^3a, ●0 2^{40}p–III öfter
11	46.7	47.9	48.5	12.9	14.3	12.0	12.0	14.5	10.9	10.6	9.9	99	88	96	NW 1	W 3	W 3	10^1	10^0	10^1	3.9	●0 a öfter, 4^{20}–4^{50}p, p öfter, III, ●1
12	50.4	52.8	55.5	12.1	18.2	11.9	11.9	18.6	10.1	5.3	6.5	97	34	63	W 2	NE 6	NE 6	10^1	1^0	1^0	4.0	● n [10^{50}p–n
13	57.5	56.4	55.6	5.9	15.6	13.6	5.5	17.0	6.3	7.8	8.5	91	78	85	NE 6	NE 6	E 6	1^0	1^0	8^1	.	
14	54.9	54.0	52.6	12.4	21.5	16.1	9.0	22.5	7.8	10.2	11.2	73	54	82	SW 3	SSW 3	SW 3	9^0	4^0	5^0	.	
15	50.3	47.4	45.6	17.2	25.9	17.8	12.4	26.5	11.4	**13.9**	12.4	78	57	82	E 6	NW 8	NW 2	8^0	5^0	9^1	.	∈III
16	49.3	54.4	56.1	15.8	17.9	14.0	11.6	18.5	11.6	7.7	9.8	87	50	82	NW 6	W 5	W 3	10^0●	2^0	3^0	.	●0 $6\frac{1}{2}$–9^{35}a
17	59.1	58.7	58.3	13.9	20.1	14.7	10.0	20.5	8.3	8.5	9.3	70	48	75	W 1	W 3	W 3	1^0	2^0	2^0	7.8	◹1 i. NW $9\frac{1}{2}$–10^p, ●0 $10\frac{1}{2}$p
18	60.5	61.0	60.6	15.1	20.0	16.2	11.5	21.6	8.7	9.2	11.1	68	53	81	SW 1	SW 2	W 2	3^0	2^0	1^0	.	
19	60.3	58.1	57.0	16.4	25.4	18.4	12.0	26.0	10.7	10.2	12.2	77	43	78	E 3	E 5	SE 2	1^0	2^0	2^1	.	
20	56.0	52.2	51.2	17.4	26.8	17.5	13.0	**27.2**	11.2	11.1	11.0	76	43	74	NE 3	SSE 3	SW 1	6^0	2^1	5^1	.	◹1 a. E $5\frac{1}{2}$–6^p, ●0 8^{40}–8^{45}p
21	50.7	50.4	49.9	14.5	17.4	12.9	12.9	19.1	10.0	9.3	10.0	82	63	91	W 5	W 5	W 5	9^1	9^1	9^1	0.1	●0-1 $11\frac{3}{4}$a, 4^{10}–4^{35}p, 6^{11}–6^{35}p
22	52.4	54.1	56.2	7.6	12.4	9.0	7.6	13.5	5.6	5.7	6.9	72	53	80	W 7	W 5	NNW 2	10^0	9^1	9^0	1.7	● n
23	57.2	55.8	54.6	10.1	14.2	12.4	6.5	16.0	7.1	6.5	7.7	78	54	72	SE 4	E 2	SW 2	5^0	9^1	10^0	.	●0 9^{40}–10^5p
24	54.3	53.1	51.5	10.6	15.9	13.1	9.2	17.4	7.4	7.6	7.4	77	56	66	NW 3	W 3	NE 4	2^0	9^1	5^0	.	▷1
25	48.0	46.7	44.9	13.1	13.4	12.6	10.7	17.1	9.0	9.0	8.1	81	78	75	E 5	NE 4	NE 8	9^1	10^0	10^1	.	●0-1 11^{35}a–$1\frac{1}{2}$p, 7^{38}–7^{42}p
26	**42.5**	42.8	43.6	11.1	14.5	11.8	10.5	16.0	9.5	10.5	10.1	96	86	98	NE 4	NW 3	NW 4	10^1▬	10^0	10^1	4.3	● n, ≡1 1–a, ●0 $7\frac{1}{2}$a–1^p mit Pausen
27	46.8	50.2	52.7	6.9	9.1	10.5	6.8	11.8	7.1	7.7	7.7	96	91	81	NW 8	NW 8	NW 4	10^1	10^0	9^1	11.2	● n, ●1 $4\frac{1}{2}$–8^{10}a, NW▬ a u. p
28	55.4	57.2	58.8	8.3	11.7	7.9	7.6	12.6	6.9	6.7	6.8	86	66	86	NW 5	NW 7	W 3	9^0	10^0	9^1	0.7	●0 9^a, 3^{20}–3^{55}p
29	57.8	57.0	58.1	10.1	14.8	10.4	5.6	15.5	7.1	**4.0**	5.2	78	**32**	56	NW 2	NW 8	NW 3	1^0	5^0	3^0	.	NW▬ p
30	58.5	59.6	61.6	10.2	17.8	13.6	5.4	18.5	6.3	6.1	8.1	68	40	70	NW 3	NW 8	NW 3	2^0▬	1^0	1^0	.	≡0 1
31	**64.2**	64.0	63.2	11.6	18.8	14.5	9.4	20.2	7.7	6.5	8.8	76	40	72	NW 3	NW 5	W 2	2^0▬	3^0	2^0	.	≡0 1
Mittel	754.1	754.0	754.1	10.8	15.8	12.2	8.6	17.0	8.3	8.2	8.8	84	63	83	4.3	5.1	3.9	7.0	6.7	6.1	107.5	

Mai — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.2	750.9	751.0	3.8	7.0	4.9	3.2	11.2	4.4	**3.7**	4.7	73	49	71	NW 6	NW 4	NW 3	10¹	9¹	10¹	3.7	● n, ●tr. 8ª, 9ª, 1½ᵖ, ●0-1 9½ᵖ–n
2	50.2	47.7	47.2	4.2	8.0	5.8	**2.4**	9.5	4.2	4.3	5.9	68	55	87	SE 2	SE 1	SE 2	10⁰	10¹●	7¹	.	●tr. 2ᵖ
3	45.2	43.5	42.6	7.4	12.8	8.6	5.0	15.0	6.4	7.0	7.4	83	64	89	SE 2	NE 2	NE 2	4¹	10¹	10¹	0.5	● n, ●¹ 12½ᵖ, 1½–6, ◪¹ L S 5½–5½, ═⁰
4	43.2	45.3	47.4	6.8	7.0	5.7	5.5	8.6	7.0	6.0	5.5	94	79	80	NW 3	W 4	SW 2	10¹–	10¹	10¹	5.2	●⁰ n–9ª, ═¹ I [8, 9ᵖ
5	49.7	50.4	50.2	5.8	10.3	9.0	3.5	11.6	5.6	6.0	8.3	82	64	97	E 2	NE 3	N 2	10¹	10¹	10¹●	0.4	●0-1 p oft
6	46.3	46.8	49.0	8.8	10.4	8.2	7.3	14.1	7.9	8.3	7.1	93	89	88	NE 5	W 1	SE 2	10¹	10¹●	10¹	11.0	● n, ●¹ 1½–6ᵖ, ═¹ 2, ●tr. 8ᵖ
7	50.3	49.8	49.8	7.0	11.7	10.3	4.0	13.5	6.8	6.9	7.3	91	68	78	E 1	SE 3	E 2	10¹	9¹	9¹●	**25.6**	● n, ●⁰ 6½ª, a oft, 7½ᵖ, 9ᵖ–n
8	49.2	48.1	46.8	8.0	14.0	13.4	6.6	15.0	8.0	10.3	10.8	100	87	95	NE 1	NE 1	E 1	10¹–	10¹●	10¹	0.5	═² I, ●⁰ 11ª–3½ᵖ
9	45.1	43.9	42.7	13.4	19.5	14.9	12.0	20.0	10.5	11.3	10.9	93	67	87	NE 2	E 2	E 2	10¹–	10¹	10¹	0.9	● n, ═¹ I, ● a, 6½–7ᵖ, ◪¹ 6½–6¾ᵖ
10	40.1	39.8	39.8	14.6	16.1	13.0	12.3	17.0	**11.7**	10.5	10.4	94	77	94	SE 1	NW 3	W 4	9¹	10¹●	10¹●	25.3	● n, ∞¹ I, ●⁰ 11½ª–2ᵖ, 8ᵖ–n
11	41.3	43.2	43.2	10.7	11.6	12.2	10.3	13.0	9.1	9.3	8.9	95	92	86	W 3	W 2	W 3	10¹●	10¹●	10¹	11.5	● n, ●¹ I–6ᵖ, 9½ᵖ–n
12	44.3	46.0	47.7	11.3	11.5	12.2	10.5	12.2	9.0	9.9	9.4	91	98	90	W 3	W 3	NW 3	10¹	10¹●	9¹	13.8	● n, ●tr. 7–8ª, ●¹ 8ª–6ᵖ
13	49.6	49.1	48.7	8.8	17.0	14.0	6.5	17.5	6.0	6.4	9.2	71	45	78	E 2	SE 2	SE 2	6¹	8¹	7¹	17.6	●tr. 4–4½ᵖ
14	47.9	47.4	46.3	12.6	23.7	18.6	9.0	24.0	8.7	7.3	10.1	81	33	63	SE 2	SW 2	S 3	1⁰	4¹	6⁰	.	◠² I
15	43.6	41.8	39.7	16.3	23.7	19.6	13.6	25.0	10.4	9.7	11.3	75	45	67	SE 3	S 3	SE 2	4⁰	10¹	10¹	.	
16	44.2	48.8	50.4	14.4	16.7	15.8	11.0	19.5	10.8	7.5	9.3	90	53	69	W 3	W 3	SW 2	10¹●	8¹	9¹	0.2	●0-1 n–10½ª
17	53.2	52.5	52.3	14.4	20.1	17.4	12.2	20.7	7.4	7.4	8.9	60	42	60	NW 2	S 2	SE 2	1⁰	5¹	2¹	8.5	
18	54.3	54.3	53.8	13.8	21.2	18.1	11.0	22.0	8.0	6.0	9.0	68	32	58	NW 2	NW 2	SE 1	0	1¹	2¹	.	
19	53.9	52.2	51.3	16.1	24.9	20.8	12.5	25.3	9.7	8.8	10.6	71	38	58	SE 2	SE 2	S 2	0	1¹	1¹	.	
20	49.9	46.5	46.3	17.7	26.5	15.1	14.0	**26.5**	9.2	7.5	11.1	61	**30**	87	S 2	S 4	NW 5	0	1¹	10²	.	T0-1 a.WNW 8½–9ᵖ, ●² 8½, ●⁰ 9ᵖ–n
21	45.6	45.5	45.3	15.2	14.4	14.2	13.5	18.0	8.6	8.1	9.0	67	66	66	W 2	NW 4	W 4	8¹	10¹●	10¹	2.1	●tr. 10ª, 12ª, 2ᵖ, p oft
22	47.1	48.0	49.4	9.4	12.8	10.4	9.4	14.2	5.8	5.4	5.4	66	49	58	W 5	NW 3	NW 2	2¹	7¹	10¹	1.5	
23	50.3	49.2	47.7	9.8	14.7	13.6	9.0	16.0	5.6	7.2	8.5	62	57	73	NW 1	SE 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	●tr. 5½ᵖ, 8ᵖ
24	47.6	45.9	44.2	11.3	16.4	14.7	9.5	17.5	7.9	7.2	8.8	79	52	71	NW 2	N 2	E 1	9¹	10¹	10¹●	1.6	● n, ●tr. 5ᵖ, 8, 9ᵖ
25	39.6	37.8	36.3	13.4	14.4	11.8	11.3	16.7	9.5	10.0	9.4	83	83	93	E 2	NE 3	NE 3	10¹	10¹●	10¹	0.7	●tr. 7½–11ª, ●⁰ 11ª–4½ᵖ [═⁰ 8ᵖ, III
26	**36.0**	37.6	38.7	11.4	11.4	9.0	9.0	12.5	9.2	8.7	8.4	92	87	99	W 2	NW 3	W 3	10²–	10¹●	10¹●	2.2	● n, ═⁰ I, ●⁰ a oft, 12½ᵖ–n, ═¹ II,
27	41.8	45.2	47.9	7.0	8.2	10.6	6.5	12.0	6.8	8.0	6.8	91	99	72	NW 5	W 4	NW 2	10¹●	10¹●	10¹	14.6	●⁰ n–4½ᵖ
28	50 2	50.4	52.0	8.0	13.8	9.4	5.5	15.5	6.0	6.4	6.7	75	55	76	W 3	NW 3	N 3	2¹	10¹	4²	6.0	Schneekoppe sichtbar II, ●tr. 2½ᵖ
29	51.4	50.3	51.4	9.0	14.0	10.4	6.5	15.3	6.6	3.8	4.8	77	32	51	NW 2	N 4	NW 2	10¹	9¹	0	.	
30	52.4	53.4	55.2	8.6	17.7	14.1	5.0	18.6	4.9	5.9	7.0	59	39	59	NW 4	NW 4	NW 2	2⁰	8¹	1¹	.	
31	**58.1**	58.0	57.0	11.8	18.1	16.1	8.5	19.0	7.6	5.4	7.3	74	35	55	NW 3	N 2	SW 1	1⁰	5¹	3¹	.	
Mittel	747.4	747.4	747.5	10.7	15.1	12.6	8.6	16.6	7.7	7.4	8.3	79	60	76	2.6	2.7	2.3	6.7	8.2	7.7	153.4	

Mai — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	742.4	746.2	746.1	4.8	6.6	3.8	3.8	10.2	5.9	**4.4**	5.3	92	61	88	NW 6	W 6	W 2	10●	9	2	0.2	●⁰ 7–7½ª, NW═ n, a oft
2	45.4	42.6	41.7	3.5	10.7	7.3	**0.6**	11.5	5.3	5.8	6.0	90	61	79	W 2	SW 2	S 2	10	9	10	.	
3	40.8	39.3	37.9	7.9	14.3	8.9	5.6	15.4	6.9	7.8	8.0	88	64	95	SE 2	SW 2	S 2	8	8	9	.	●¹ sch. 11–11½ª, ●⁰ 3–3½ᵖ, 3½, ●¹ 4–5½ᵖ
4	38.4	40.6	42.5	8.9	8.3	7.5	6.8	10.4	7.6	7.5	7.3	89	92	94	SW 2	W 4	W 2	10	10●	10	7.8	●0-1 n, 10½–11½ª, 1–4ᵖ
5	43.9	44.7	43.0	5.5	7.9	8.6	5.3	8.7	5.9	7.1	8.2	88	89	99	N 2	N 2	N 4	10	10●	10	3.4	●⁰ 10½ª–n mit Pausen
6	38.6	41.9	44.1	11.3	8.7	6.1	6.1	11.9	9.2	7.3	6.6	93	87	95	E 2	SW 2	SW 2	10●	10●	1	8.0	●¹ n–10½ª, ●0-2 1–3½ᵖ
7	44.6	45.0	44.4	7.8	11.1	9.8	5.3	11.9	7.1	7.7	8.4	90	78	94	E 2	C	NW 2	10●	10	8	11.7	●0-1 n–8ª, 9½ª–1½ᵖ mit Pausen, p öfter
8	43.2	42.4	41.4	9.3	12.1	12.9	6.3	13.3	8.0	10.0	10.8	92	96	98	NW 2	C	C	10●	10●	10	2.0	●⁰ 7–9½ª, ●0-2 10½ª–6ᵖ mit kurzen Pausen
9	39.8	38.7	37.2	11.7	19.9	15.9	10.9	20.3	10.3	13.1	**13.2**	100	76	98	E 2	SE 2	N 2	10	9	10	3.3	●⁰ 8–9ª, ●² 8sch. 2½ᵖ, 3–3½, ●⁰ 3½–3½ᵖ, p
10	34.8	34.9	36.1	13.8	16.1	13.1	13.2	17.3	11.6	12.5	10.4	99	91	94	C	SE 2	W 2	10–	10●	10	23.0	═⁰ I, ●n, ●0-1 9½ª–7½ᵖ [öfter, ●¹ [9½ᵖ–n
11	37.1	38.4	39.0	11.9	16.7	12.1	11.9	18.8	9.4	10.7	10.3	91	75	98	SW 2	W 2	NW 2	10●	9	10	**23.3**	●1-0 n–8½ª
12	39.7	41.0	41.8	11.1	15.3	12.3	9.3	15.3	8.6	10.2	10.1	87	79	96	SW 2	W 2	W 4	10	10	10	2.1	●⁰ 7½ᵖ, ●¹ 9½ᵖ
13	43.9	44.2	43.8	9.3	13.5	11.9	9.1	14.9	7.5	9.2	9.6	87	80	94	NW 2	NW 2	E 2	9	10	2	2.4	● n
14	43.7	43.4	42.8	10.7	22.7	15.9	7.3	23.0	9.3	10.9	11.2	98	53	83	SE 2	SW 2	SW 2	1	2	4	.	stark dunstig
15	40.1	38.4	37.0	18.6	25.9	18.6	12.1	**26.0**	11.2	10.8	11.8	70	44	74	SE 2	SW 2	SW 2	2	4	6	.	
16	39.4	44.1	45.6	18.1	16.9	15.1	15.1	20.6	11.5	10.8	11.7	75	76	91	W 2	NW 2	S 2	9	9	10	.	═ n, ●⁰ 8–8½ᵖ
17	48.1	47.7	48.0	14.4	19.3	14.3	12.9	19.5	11.2	9.4	10.1	93	56	84	SW 2	E 4	SE 2	10	3	1	0.8	● n
18	49.6	49.3	49.0	11.3	21.9	16.9	7.1	23.0	9.0	8.5	9.6	91	44	67	SE 2	S 2	SE 2	1	1	1	.	
19	49.5	48.0	46.8	14.3	24.1	17.9	10.5	25.2	9.2	8.5	11.1	76	**37**	73	SE 2	SE 2	S 2	1	2	1	.	
20	45.9	43.8	41.7	16.5	23.5	17.0	11.8	25.5	11.1	12.0	12.5	79	56	87	SE 2	SW 4	SW 2	1	2	6	.	
21	41.3	41.0	41.1	15.3	21.1	14.1	13.9	21.4	11.0	8.7	9.1	85	46	76	SW 2	W 4	W 2	10	5	10	1.8	● n
22	42.3	42.5	44.0	13.0	16.7	11.1	10.8	17.2	8.0	7.5	6.7	72	53	68	W 4	W 4	NW 2	4	8	1	.	
23	45.4	44.2	42.5	9.3	16.1	13.3	8.8	17.5	7.1	8.1	10.1	82	59	89	NW 2	SW 2	SE 2	10	1	9	.	●¹ 7–7½ᵖ
24	42.3	40.7	38.5	13.1	19.9	16.1	11.6	21.3	9.5	10.0	9.2	86	57	67	W 2	SE 2	N 2	7	7	10	1.9	●tr. 8ᵖ [T⁰a. S 2½–3½, ●1-0 3½–3½ᵖ
25	34.1	**31.3**	31.6	13.9	18.5	13.7	13.1	19.3	11.0	12.5	9.4	94	79	81	NE 2	C	SW 2	10●	9●	9	0.6	●¹ n, ●0-1 6½–12ª, T⁰a. E u. ●⁰ 2–2½ᵖ,
26	31.9	33.3	34.8	12.5	12.3	10.6	10.6	14.4	8.3	9.9	8.9	77	94	94	SW 4	SW 2	SW 2	10	10●	10	6.1	●⁰ 8½–9½ª, ●¹ 12ª–3½ᵖ, 6½ᵖ–n oft
27	37.6	41.3	43.4	9.9	10.1	9.9	7.9	11.4	8.4	7.6	8.4	92	82	92	W 2	W 4	SW 2	10●	10●	10	22.5	●1-0 n–6½ᵖ
28	45.4	45.6	45.6	10.0	14.3	10.5	6.2	15.9	7.6	7.2	7.8	83	59	82	W 2	NW 2	NW 2	3	3	2	9.7	
29	45.9	44.5	44.9	8.1	11.9	10.3	5.3	13.5	7.2	7.4	6.4	89	72	69	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	4	.	●⁰ 1½–1⁵⁰ᵖ
30	47.3	48.0	49.6	8.3	16.9	13.1	5.8	17.8	5.9	6.0	8.3	73	42	74	C	NW 4	NW 2	7	8	1	.	
31	**53.1**	53.0	52.1	13.3	18.1	13.5	7.3	18.3	9.0	7.9	8.4	80	52	73	W 2	W 4	W 2	9	2	1	.	
Mittel	742.4	742.6	742.5	11.2	15.9	12.3	8.8	17.1	8.7	8.9	9.2	86	67	85	2.1	2.6	2.1	7.8	7.1	6.4	130.6	

Mai — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.1	759.6	759.6	4.6	9.6	6.1	**2.9**	10.2	4.4	3.7	**3.5**	70	41	50	NW 4	WNW 5	NNE 1	9^2	8^2	2^0	13.7	
2	56.8	54.6	54.3	4.9	9.1	8.7	3.5	10.6	5.4	5.2	5.9	82	61	70	SW 3	SSW 2	SSE 2	9^1	10^2	10^2	.	●0 $10\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}$P–n
3	52.9	53.2	54.1	7.0	6.1	5.6	5.6	8.7	6.7	5.8	5.2	89	83	77	ENE 2	NNE 4	NNE 4	10●	10^2	10^2	0.7	●0 fr.–$9\frac{1}{2}$a, 7P, n
4	54.8	56.1	58.8	2.9	8.8	4.8	**2.9**	8.9	5.2	6.4	5.3	93	76	82	NW 4	NNE 5	NW 5	10●	10^2	10●	4.3	●2 fr.–$12\frac{1}{2}$P, $6\frac{1}{2}$P–n
5	60.5	60.7	62.4	5.4	13.0	7.9	4.4	13.5	5.6	6.0	6.4	83	54	81	NNW 4	NNE 6	NNE 4	9●	2^0	9^2	8.4	●0 fr.–8^a, 5–$7\frac{1}{2}$P, n
6	60.9	59.8	60.1	7.1	14.7	10.2	6.1	15.5	6.0	7.4	6.0	80	59	65	N 5	NNE 7	NNE 5	10^2	10^2●	9^2	3.5	●tr. 2^P
7	59.6	58.9	58.3	8.6	14.5	10.4	7.3	14.7	7.3	8.6	8.1	88	70	87	NNE 3	NE 3	NE 3	10^2	9^2	10^2	0.7	●0–1 fr., $11\frac{1}{2}$a–abd. öfter
8	57.8	56.6	55.6	9.7	17.2	13.6	8.3	19.4	7.5	8.9	9.6	84	61	83	SE 1	NE 2	E 2	0	2^1	1^1	2.6	
9	53.8	52.1	51.0	13.1	17.4	15.4	12.5	18.1	10.4	11.2	10.9	94	76	84	E 1	E 3	NE 1	10^1	7^2	9^2	.	⌓1, ●1 $5\frac{1}{2}$–6P
10	49.7	49.4	49.3	14.9	15.0	13.6	13.6	16.2	11.6	11.7	11.1	92	92	96	NE 1	N 1	W 2	9^2	10●	10●	0.6	●1–2 $9\frac{1}{2}$a–u
11	49.8	50.7	51.7	11.6	11.8	12.4	11.6	13.6	9.6	9.4	10.1	95	93	95	W 2	W 3	WNW 2	10●	10●	10●	**37.4**	●0 fr.–n
12	53.8	55.1	56.0	10.8	18.2	17.0	10.8	20.3	8.6	7.6	7.4	89	49	52	NW 4	ESE 1	NNE 2	10^1	1^1	1^0	15.4	
13	57.3	56.4	54.6	10.8	16.9	14.4	9.9	18.8	6.9	6.6	7.1	71	46	58	NNE 4	SE 2	SE 2	1^0	10^1	8^1	.	⌈⌉2 a.W 9–$11\frac{1}{2}$P, ●1 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$P
14	55.5	53.9	51.9	12.0	21.8	18.4	10.6	24.3	8.8	9.6	8.8	85	49	56	SSW 3	SE 4	SE 2	1^0	5^1	0	2.6	⌈0 a.8 $1\frac{1}{2}$–1^3a, ●0 1^{37}–1^{45}a
15	48.8	45.5	**44.7**	17.0	27.7	20.8	15.0	**27.9**	11.6	10.5	11.9	81	38	66	SE 4	SSE 5	SSE 3	4^0	10^2	9^1	.	SE≡ n
16	53.1	54.8	57.0	13.0	19.8	14.8	12.6	20.8	8.2	7.7	7.6	74	45	61	NW 4	SW 5	SW 2	7^1	9^1	1^0	.	
17	59.9	58.9	59.6	12.4	20.6	16.4	10.1	22.1	7.8	7.1	8.0	73	39	58	SW 3	SW 4	W 2	0	4^2	3^1	.	
18	61.9	61.3	60.1	14.0	22.4	20.4	12.5	25.0	9.1	9.0	9.0	77	45	51	SW 3	SW 2	SSE 2	1^0	6^2	8^2	.	
19	59.5	58.4	59.4	16.1	26.7	20.1	14.4	27.2	9.8	8.2	10.7	72	32	61	SE 3	W 4	C	1^0	7^2	9●	.	⌈0 a.W $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$P, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ●7^3–7^{30}, 8^{50}–$9\frac{1}{2}$P, n
20	56.0	53.2	51.8	17.4	24.8	15.6	15.5	25.4	**12.1**	7.7	11.6	82	33	88	SE 2	W 4	SW 3	2^0	9^2	9^2	0.9	⌈⌉1 a.W $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P, ●2 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–10^P, n
21	51.8	51.9	53.2	13.0	15.8	11.8	11.8	17.1	9.2	9.6	7.7	83	72	75	W 4	W 5	WNW 6	10●	10^2	10^2	4.8	●2 sch. fr.–7^P
22	55.9	57.1	57.6	7.4	11.2	10.5	7.0	12.3	4.9	5.1	5.3	64	51	56	W 5	WNW 4	WNW 2	10^2	9^1	9^1	5.6	
23	58.2	56.8	56.3	9.6	13.2	11.4	7.1	14.5	6.5	7.8	7.0	73	69	70	C	SW 2	NW 4	9^1	10^1	9^1	.	●tr. $12\frac{1}{2}$P
24	55.7	53.8	51.4	10.8	17.3	14.0	8.5	20.3	6.7	6.9	6.6	70	47	56	WSW 2	SE 3	SE 2	2^0	8^2	2^0	.	
25	48.4	46.7	47.5	12.7	21.0	15.4	10.3	21.0	7.9	8.3	9.8	73	45	76	SE 3	ESE 4	ESE 2	2^0	9^2	10^1	.	⌈0 a.SW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$P, ●1 $5\frac{1}{2}$–6^{10}p, n
26	47.7	49.3	51.5	13.1	12.7	8.9	8.9	14.9	8.4	8.6	7.6	75	80	89	NNE 4	NW 4	NXW 5	7^0	10●	10●	1.1	●0.1 $10\frac{1}{2}$a–n
27	53.5	55.1	57.3	9.0	13.3	10.6	7.6	15.9	7.5	6.2	6.2	88	54	65	NW 3	NW 4	NW 4	10^2	10^2	0	5.2	●0 fr.–$8\frac{1}{2}$a
28	59.3	60.1	61.1	10.1	15.3	12.0	8.0	16.5	6.4	4.0	4.9	69	31	47	NW 4	NW 5	NW 3	9^1	6^0	8^1	0.2	
29	61.0	61.0	61.2	9.4	16.1	13.8	7.0	17.9	6.1	4.0	4.9	70	**29**	42	NW 3	NW 3	NW 3	3^0	8^2	1^1	.	
30	62.6	63.5	64.6	9.0	17.0	14.6	8.1	20.2	7.5	7.0	6.5	88	49	52	NW 4	WNW 4	WNW 3	10^1	3^1	0	.	
31	**66.8**	66.2	64.7	12.0	19.5	16.7	9.4	22.7	6.6	6.0	6.8	64	36	49	WNW 3	WNW 3	W 1	1^0	9^0	7^0	.	
Mittel	756.2	755.8	756.0	10.6	16.4	13.1	9.2	17.9	7.8	7.5	7.7	80	55	68	3.1	3.6	2.7	6.3	7.8	6.6	107.7	

Mai — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	746.2	746.1	744.6	3.7	8.8	5.8	3.0	9.1	4.6	4.8	5.0	76	56	73	W 4	WSW 5	WSW 2	9^2	9^2	10^2	3.0	
2	40.4	38.3	38.8	5.3	9.5	7.3	3.8	10.4	5.2	5.6	6.8	78	63	90	E 2	N 2	W 2	9^1	10^1	10^2	.	●0 a, ●1 4P, 8^P [●1 III–n
3	37.4	37.4	39.9	7.2	7.2	3.9	3.8	8.0	7.0	6.2	5.2	92	82	86	C	NE 4	N 4	10^2	10^2	10^2●	1.4	●1 n, 9^a–p mit kurzen Pausen, ●0 p öfter,
4	42.4	43.7	44.8	3.6	3.4	5.2	2.0	5.7	**4.5**	4.9	5.0	76	83	75	W 2	NW 4	NW 5	3^0	10^2●*	6^1	3.0	●1 $11\frac{1}{2}$a–II, mit ✳fl. bis 6^P
5	45.6	46.1	47.4	4.8	9.2	7.6	**1.9**	10.7	4.7	6.0	5.2	73	70	66	N 4	N 6	NE 6	10^2	7^2	9^2	3.1	N≡ n, ●1 $7\frac{1}{2}$a
6	46.3	44.7	45.4	5.0	10.8	8.8	4.1	11.9	5.2	6.8	6.7	80	71	79	N 5	NNE 6	N 4	10^2	9^1	10^2●	0.1	●0 8^a, a, II
7	44.3	43.8	42.7	7.2	10.2	9.0	6.0	11.4	6.1	7.1	7.5	80	77	88	N 2	NE 6	NNE 2	10^2	9^2	10^2●	.	⌈1 i.S von $7\frac{1}{2}$P an, ●1.2 8^P–n
8	41.5	40.8	39.6	8.6	14.2	11.8	7.6	15.1	7.3	6.9	7.4	88	57	72	N 2	E 4	NE 2	9^2	8^2	2^1	3.7	
9	38.4	37.0	35.7	12.0	14.4	12.3	9.4	14.7	9.3	9.4	10.3	89	77	97	NE 2	NE 4	N 2	10^1	10^2●	10^2●	.	●0 $11\frac{1}{2}$a–II, ●1 p–n
10	36.0	36.7	37.0	11.5	15.0	11.0	10.9	15.3	9.0	9.0	8.5	89	71	86	W 2	W 4	NW 2	10^2	10^2	4^1	10.7	
11	37.4	37.7	38.6	10.6	16.9	12.2	9.5	17.2	8.0	7.7	8.5	84	54	80	W 2	W 4	WNW 2	10^2	9^1	10^2	.	●1 $10\frac{1}{2}$P–n
12	40.2	41.5	41.6	10.6	13.0	12.0	10.0	13.1	8.9	8.9	9.5	93	80	91	W 4	W 2	W 2	10^2●	10^2	10^2	8.5	●2 n–1P, p–$5\frac{1}{2}$P öfter
13	41.3	39.7	39.5	10.8	16.3	11.2	10.2	17.5	9.1	9.8	8.1	94	71	82	C	W 2	W 2	10^2●	7^2	9^2	9.7	●1 n–8^a, ●0 11–$11\frac{1}{2}$a, T1 a.W $1\frac{1}{2}$–2P, ●1
14	40.2	37.5	35.1	9.5	21.7	16.8	6.6	22.2	8.3	8.7	10.2	94	45	72	E 2	S 4	S 2	3^1	7^1	9^2	1.5	[1^{40},3, ⌈⌉1 a.SW $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ●1 5–6P
15	33.0	**29.8**	32.3	17.0	22.8	17.0	13.2	24.6	9.8	**10.9**	9.2	68	53	64	C	E 4	WSW 6	9^1	9^1	9^2	.	●0 $10\frac{1}{2}$P
16	39.0	40.5	42.7	12.6	16.6	11.7	9.5	18.0	7.8	6.5	8.0	72	46	78	SW 4	W 5	W 2	6^1	7^1	5^1	.	⌈⌉1 a.SW $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$P, ●1–2 u. △0^{23}–5^{33}p
17	45.1	43.7	44.6	11.6	18.8	14.6	7.0	19.4	7.3	6.6	8.0	71	41	65	NW 2	W 4	SW 3	1^0	5^1	6^2	1.1	⌓1 I
18	47.0	45.5	44.5	12.6	22.6	16.7	7.9	23.2	8.8	7.4	8.6	81	**36**	61	W 2	S 4	C	1^9	5^1	4^1	.	[1^{41}–2^8, ●1–2 7^{10}–$8\frac{1}{2}$P
19	44.9	44.0	44.0	16.0	25.0	17.0	11.4	**25.6**	9.2	8.6	10.3	68	**36**	71	SSW 2	W 4	NW 2	2^0	4^1	2^1	.	[a.8SW $12\frac{1}{2}$P, ⌈⌉1 a.8SW $1\frac{1}{2}$–2, ●1
20	41.5	38.6	38.3	15.9	16.2	12.7	12.4	20.6	9.4	10.1	9.3	70	74	85	W 2	WSW 2	W 2	9^1	10^2●	9^2	.	⌓1 I, T0 a.8 10^a, ●0 10^{43}–11^{13}a, T0
21	38.4	38.8	40.9	12.1	13.7	10.8	10.5	14.6	8.1	8.5	7.3	77	72	75	SW 4	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	3.0	●0 sch. a, ●1 sch. 3^P
22	42.2	42.1	43.5	7.2	11.8	8.1	6.5	12.3	5.0	7.7	6.7	66	75	84	W 4	W 2	NW 2	6^1	10^2	10^2	0.3	●0 5–$8\frac{1}{2}$P
23	42.6	41.3	41.6	7.2	13.6	11.7	7.0	15.1	7.3	8.5	8.7	96	73	84	E 2	W 4	W 2	10^2	6^1	10^2●	1.0	═0 I, ●0–1 $8\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$P, p, III
24	40.3	37.5	35.2	8.0	16.4	11.5	7.6	17.1	7.5	7.1	7.6	94	51	75	W 2	S 2	SSE 2	10^2=	9^2	1^0	2.6	═1 5–8^a, ●0 3–3^{10}p
25	32.6	32.6	33.1	11.7	14.0	11.6	8.7	15.8	8.1	9.7	9.5	79	81	93	SW 2	W 2	WNW 2	10^1	10^2●	10^2●	0.1	●0 8^a, ●1 $1\frac{1}{2}$–4P, ●0.1 6^P–n
26	33.6	35.8	38.7	11.4	12.0	9.3	9.1	13.1	9.4	9.3	8.2	93	89	94	W 4	W 4	W 2	10^2●	10^2●	10^2●	17.3	●1 n–n fast ohne Pause
27	40.7	42.0	44.4	10.0	12.2	8.3	8.3	13.1	8.2	7.0	6.1	89	66	74	WNW 2	N 4	N 2	10^2	9^1	1^1	**21.2**	●0.1 n–$6\frac{1}{2}$a, 8^a–p mit Pausen
28	46.1	46.6	46.9	7.6	13.7	10.9	3.5	14.2	6.4	4.6	5.8	82	39	59	N 4	N 4	NNW 2	1^0	5^1	8^2	0.7	
29	47.4	47.4	47.7	9.0	14.2	11.0	6.5	15.1	5.6	5.0	5.7	65	41	59	W 2	NW 2	N 2	8^1	9^1	1^1	.	
30	49.3	49.9	51.1	8.1	14.8	11.2	6.0	15.7	6.3	6.9	6.6	77	55	67	W 4	WNW 5	W 2	0	1^1	0	.	
31	**52.6**	51.4	50.4	10.5	18.8	14.0	5.1	19.6	6.9	6.2	7.3	73	38	61	NW 2	W 2	C	2^0	4^1	1^1	.	
Mittel	741.7	741.2	741.6	9.6	14.4	11.1	7.4	15.5	7.4	7.5	7.6	81	62	77	2.5	3.7	2.5	7.4	8.0	7.0	92.0	

Mai — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.3	749.1	746.4	4.0	8.2	6.6	3.0	10.6	**4.1**	4.8	5.2	67	60	71	NW	2	W	1	C		9^2	8^2	10^2	4.9	Hor. ≡ fr.–11^a
2	41.8	41.1	40.6	5.8	9.2	8.3	5.4	10.2	4.8	7.4	7.6	70	86	93	S	1	S	2	C		9^2	10^2	10^2	.	Hor. ≡ tagsüber, ●^{0} sch. 9^a, p öfter, n
3	39.7	39.3	42.6	6.8	8.1	3.4	3.4	9.0	4.9	6.8	5.4	67	85	93	NW	1	NW	1	N	2	10^2	10^2	10^2●	1.8	Hor. ≡ tagsüber, ●^{0} n, p oft
4	44.8	45.8	47.5	3.0	8.6	4.7	2.2	9.5	4.8	5.4	5.7	85	58	89	N	1	N	2	N	1	1^2	10^2	2^2	3.0	Hor. dunstig bis 9^a, ●^{0} $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
5	48.6	48.8	49.6	3.0	12.8	7.8	**1.0**	13.4	4.7	6.3	6.0	83	57	76	N	2	N	3	N	2	8^2	8^2	1^2	5.3	
6	49.5	47.6	48.3	4.5	11.0	9.4	3.8	12.0	5.4	6.2	6.5	86	63	74	N	1	N	3	N	2	7^2	9^2	10^2	.	●tr. von 11^a an oft
7	46.9	46.2	45.5	6.8	11.2	9.1	6.6	15.1	6.3	8.9	7.7	85	90	91	N	2	N	2	N	1	10^2	7^2	10^2●	.	●$^{0\text{-}1}$ von $8\frac{1}{2}$p an
8	43.3	42.0	41.1	8.6	17.2	12.4	8.2	18.2	8.1	7.8	8.5	98	54	79	N	1	NE	2	N	1	10^2	7^2	4^2	2.2	
9	39.9	39.1	38.7	11.9	17.2	12.1	10.0	17.8	8.9	9.7	10.1	86	66	97	N	1	E	1	C		8^2	9^2	10^2●	.	Hor. ≡ p, ●^{0} 4–$11\frac{1}{2}$p
10	38.7	39.3	39.9	12.0	16.4	12.0	11.8	17.0	8.4	8.3	8.1	82	60	78	S	1	W	2	W	1	9^2	7^2	5^2	4.1	
11	40.7	40.3	41.5	9.0	18.1	12.1	7.2	18.5	7.5	8.5	8.6	88	55	83	S	1	NW	2	W	1	2^1	8^2	10^2	.	Hor. ≡ a
12	43.0	43.8	44.3	10.9	11.8	11.6	10.5	13.0	8.1	9.6	9.3	85	94	92	W	1	N	1	S	1	10^2	10^2●	10^2●	.	●^{0} 9^a–n mit kurzen Pausen
13	42.2	40.8	41.6	10.6	18.8	9.8	9.8	19.2	8.9	6.7	8.6	94	42	95	SE	1	S	3	C		6^2	6^2	0	7.0	●^{1} sch. 2^a, Hor. ≡ a, ⌐^{1} a. S 3–$4\frac{1}{2}$p, [1]
14	41.6	38.7	36.4	6.6	22.4	19.0	5.1	24.0	7.1	7.9	9.7	98	40	59	SE	1	S	3	SE	1	0▬	7^2	8^2	2.4	≡^{2} fr.–$7\frac{1}{2}^a$, ⌓
15	34.3	**30.9**	35.1	16.2	25.2	13.5	13.5	**25.6**	10.8	9.4	11.0	79	**39**	96	W	1	S	2	S	3	8^2	6^2	10^2●	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$p–n mit kurzen Pausen
16	41.0	42.0	44.0	10.8	15.8	10.8	9.5	16.6	7.5	6.1	6.7	77	46	70	SW	2	S	4	S	3	3^2	6^2	0	3.3	●$^{0\text{-}1}$ sch. $5\frac{1}{2}$p
17	46.1	44.9	46.4	10.4	18.6	13.2	7.0	19.6	7.5	6.7	9.5	80	42	85	S	2	S	4	W	1	0	5^2	2^2	1.0	
18	48.7	46.0	45.9	12.1	22.4	15.6	8.5	23.4	8.3	7.9	10.5	79	40	80	S	2	S	3	C		2^1	4^2	0	.	⌓^{1} [–6^{10}p
19	46.6	45.7	45.2	14.1	23.8	15.8	12.0	24.0	8.7	9.7	**12.2**	73	44	91	S	2	S	4	W	1	0	7^2	0	.	⌐^{0} a. SSW 2–$2\frac{1}{2}$p, a. SW 6–$6\frac{1}{2}$, ●$^{0\text{-}1}$ 5^{50}
20	43.0	40.6	40.6	13.4	16.6	12.2	12.1	18.8	9.6	11.0	10.1	85	79	96	S	3	S	4	S	2	9^2	9^2	3^2	1.0	●^{0} sch. a öfter, ⌐^{1} a. SW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, [2]
21	41.0	41.7	43.4	11.2	13.0	10.3	10.3	14.3	8.4	8.8	7.6	85	80	81	S	3	S	3	W	2	8^2	10^2	10^2	5.8	●^{0} 6^a–6^p mit kurzen Pausen
22	43.9	44.2	45.6	7.8	12.4	7.8	6.8	13.0	6.1	7.2	7.0	78	68	89	N	1	N	2	N	1	4^2	10^2	10^2	2.4	●^{0} sch. $1\frac{1}{2}$p, 5^p
23	44.3	43.8	43.4	8.0	13.0	10.6	7.6	14.2	7.2	9.8	8.9	90	89	94	S	1	N	1	W	1	10^2●	10^2	1^2	0.4	●^{0} $6\frac{1}{2}^a$–5^p öfter, Hor. ≡ tagsüber
24	41.8	38.7	36.5	7.4	17.2	11.0	6.1	18.3	7.5	7.6	9.0	98	52	92	S	1	S	2	N	1	10^2▬	4^2	0	3.2	⌓^{2}, ≡^{2} fr.–$9\frac{1}{2}^a$
25	34.8	34.7	35.3	10.8	15.0	11.8	9.5	15.1	9.2	8.1	9.1	95	64	88	S	1	S	2	N	1	10^2●	10^2	10^2	2.1	●^{0} 4–7^a, 12^a
26	35.8	38.5	40.8	10.8	11.9	8.2	8.2	13.0	8.7	7.3	7.4	90	71	92	N	1	W	2	S	1	10^2	10^2	10^2●	3.1	Hor. ≡ tagsüber, ●^{0} fr., a oft
27	42.6	44.4	46.3	7.2	11.8	9.0	6.9	12.1	7.5	9.6	7.4	99	94	87	S	1	N	1	W	1	10^2	10^2	4^2	**9.6**	Hor. ≡ tagsüber, ●$^{0\text{-}1}$ n–6^p oft
28	48.6	48.8	49.5	6.8	13.0	9.4	5.6	15.7	6.5	6.9	6.9	88	62	79	N	1	N	1	W	1	1^2	8^2	2^2	2.9	
29	50.1	49.8	50.3	7.3	14.0	8.8	6.5	16.4	6.4	7.0	7.1	85	59	84	N	1	N	1	E	1	10^2	7^2	0	.	
30	51.9	52.7	52.8	8.0	15.6	10.8	6.0	17.5	6.9	8.0	7.7	86	60	81	N	1	N	2	N	1	3^2	0	0	.	⌓, Thal ≡ a
31	**55.2**	53.3	52.5	7.2	19.8	13.2	5.0	21.6	6.7	9.2	9.0	89	54	80	C		NE	1	N	1	0	0	2^1	.	⌓^{1}
Mittel	743.9	743.3	743.8	8.8	15.2	10.7	7.4	16.3	7.3	7.9	8.2	85	63	85		1.3		2.2		1.1	6.4	7.5	5.3	65.5	[1] a. W 5–$6\frac{1}{2}$, ●$^{0\text{-}1}$ 3^1–3^{30}, 6–6^{20}, doppelter [2] ●$^{0\text{-}1}$ 5^{36}–6^{44}p ⌒ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p

Mai — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.4	762.0	760.4	4.8	9.6	6.7	3.0	10.9	5.1	4.7	5.6	79	53	77	W	1	NW	3	W	1	5^1	2^1	9^1	6.5	●^{1} sch. $7\frac{1}{2}^a$, 8^{25}–8^{35}, 9^{50}–10^5, 11^{10}–$11^{20}a$,
2	55.9	54.4	55.2	5.0	9.0	7.1	4.8	9.4	6.0	6.4	6.6	92	74	87	SE	1	E	1	NE	1	10^1●	9^1	10^1	3.8	●^{1} fr.–$7^{10}a$ [12^1–12^7p
3	54.3	54.9	57.6	5.8	7.1	4.9	4.9	9.7	6.4	6.1	5.1	93	81	78	SE	1	N	1	N	1	10^1	9^1●	9^1	0.3	●$^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}$p oft
4	59.9	60.7	63.2	3.1	6.2	3.2	**0.3**	9.4	**4.2**	5.7	4.4	73	81	76	N	2	NW	3	N	1	0	8^1	0	4.5	●^{0} $9\frac{1}{2}$–10^a, ●^{1} 11–$11\frac{1}{2}^a$, 1–$1\frac{1}{2}$p
5	64.6	64.4	65.7	4.0	12.8	5.8	0.9	13.1	4.4	4.8	4.7	72	44	69	NW	2	NNW	2	N	1	2^1	1^1	0	1.3	
6	65.2	64.0	64.0	6.2	14.8	8.2	2.5	15.3	4.9	6.1	5.6	69	50	69	NE	4	NW	5	N	2	4^1	2^0	3^1	.	
7	62.4	61.4	60.2	9.0	12.6	9.1	7.3	14.1	6.0	7.2	7.4	70	67	87	N	4	NE	3	N	2	9^1	5^1	10^1●	.	●^{1} 1–$1\frac{1}{2}$p, ●^{0} $8\frac{1}{2}$p–n
8	58.3	57.5	56.2	9.0	15.2	12.2	8.4	17.9	8.2	6.6	8.0	96	51	75	NE	1	SE	1	E	1	7^0	2^0	8^0	1.9	●^{0} 8–$8\frac{1}{2}^a$, 11–11^5a
9	55.5	53.5	52.3	11.2	17.2	13.6	9.5	18.1	9.8	9.3	11.4	99	63	99	NE	1	NE	2	N	1	10^1	9^1●	6^1	.	●^{1} 2–$4\frac{1}{2}$p, ●^{0} 5–$5\frac{1}{2}$p
10	51.6	52.5	52.5	12.6	13.2	11.0	11.0	13.6	10.7	10.4	9.4	99	93	96	N	1	W	2	W	1	10^1●	10^1	10^2●	4.5	●^{1} a–$1\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–7, ●^{0} $7\frac{1}{2}$p–n
11	52.9	54.2	54.6	10.2	10.8	10.6	10.2	11.2	8.9	9.5	9.2	96	99	97	W	2	W	1	W	1	10^2●	10^2●	10^1	**21.1**	●^{1} a–$2\frac{1}{2}$p, ●^{0} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
12	56.5	57.0	56.9	10.4	16.8	13.6	10.4	17.9	9.2	10.3	10.7	98	73	93	NW	1	NNW	1	SW	1	$10^{2\,\prime}$	3^1	9^1	14.0	⌓^{0} a
13	56.7	55.4	54.5	12.0	15.4	10.7	10.7	18.5	10.1	8.5	9.2	97	65	97	SW	1	SW	3	SE	1	10^1●	9^1	8^1	1.3	●^{2} $6\frac{1}{2}$–7^a, ⌐$^{0\text{-}2}$ a. SW 2–$6\frac{1}{2}$p, ●^{1} 2^5–2^{30},
14	55.2	52.8	49.9	9.8	20.8	17.0	6.3	22.1	8.7	9.3	11.1	96	51	77	SW	1	S	1	E	1	0	3^0	2^0	8.8	⌓^{0} a [●^{0} 5^{10}–5^{30}, ●^{1} 5^{30}–6^{10}p
15	47.6	**44.5**	46.9	16.4	23.4	16.3	14.8	**25.0**	11.4	11.0	**12.0**	82	51	87	NE	1	S	2	WSW	2	7^1	2^0	10^1●	.	●^{0} 11^a, 6–$9\frac{1}{2}$p [9^{10}–9^{33}p
16	52.9	54.7	56.9	12.2	17.6	10.6	10.4	19.0	7.8	6.7	8.3	74	45	88	SW	2	SW	3	SW	1	2^0	3^0	1^0	3.0	●$^{0\text{-}1}$ 5^{35}–6^{15}p, ⌐^{1} a. WSW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ●^{1}
17	59.3	57.9	59.5	11.7	19.0	12.0	7.5	20.0	7.7	8.2	9.6	75	50	93	SW	2	W	2	W	2	1^0	8^0	8^1	2.6	●^{0} 4p, 5–$5\frac{1}{2}$, ●^{1} $5\frac{1}{2}$–6, ●^{0} $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
18	61.9	60.8	59.5	13.6	21.4	14.7	9.5	22.7	9.6	9.8	10.5	83	52	85	S	1	S	3	E	1	2^0	6^0	1^0	1.5	⌓^{0} a
19	59.1	59.9	59.0	17.0	22.4	15.7	11.0	23.7	9.6	10.3	9.4	67	52	70	S	1	W	2	NW	1	3^0	9^0	8^0	.	⌓^{0} a [-4, ●^{1} 3^{40}–3^{55}, ●^{0} 7–$9\frac{1}{2}$p
20	55.6	52.9	52.3	15.2	16.8	13.7	11.3	19.8	11.3	11.7	10.5	88	82	91	S	1	W	1	WSW	1	10^1	10^1●	10^1●	.	●^{0} $10\frac{1}{2}^a$, 11–$11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ⌐^{0} a. WSW $3\frac{1}{2}$
21	52.3	53.1	56.6	12.5	14.6	8.1	8.1	14.6	9.5	7.5	6.4	89	60	79	W	2	W	5	WNW	4	10^1	10^1	7^1	2.3	●^{0} 8^a–$5\frac{1}{2}$p mit Pausen
22	58.0	58.6	59.7	7.0	11.2	8.2	6.5	13.0	4.6	5.1	6.0	62	51	74	W	3	NW	2	N	1	10^1	7^1	4^0	0.3	
23	58.9	57.8	57.5	8.4	12.1	9.7	5.2	13.0	5.8	7.3	7.2	70	69	82	SE	1	N	1	N	1	9^1	10^1	9^0	.	●^{0} 10^a–12^4p
24	55.7	53.3	50.8	11.3	12.4	10.6	5.9	18.6	8.1	7.6	8.4	82	71	89	SE	1	NW	1	E	1	4^1	10^2●	2^0	0.3	●$^{0\text{-}1}$ 1^{50}–$4\frac{1}{2}$p oft, 7–$7\frac{1}{2}$, ⌒ 7p
25	48.4	48.5	49.2	12.8	16.7	12.2	8.0	18.1	8.3	10.1	10.1	76	71	96	SE	2	W	1	WNW	1	9^0	9^2	10^1●	4.1	⊤^{1} a. SE $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$p, ●tr. 1, ●$^{1\text{-}0}$ $3\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ [1]
26	50.2	51.5	54.8	11.0	16.6	10.9	9.7	17.7	9.4	7.5	7.2	96	54	74	NW	1	NW	2	NNE	1	10^1	7^1	7^1	13.0	●^{1} $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ●^{0} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$
27	57.2	58.6	61.0	9.8	13.4	9.1	8.9	14.5	7.7	5.6	6.1	86	49	71	N	2	N	3	NW	1	10^1	6^0	9^1	1.4	●^{0} $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$
28	62.7	63.0	63.5	9.8	15.4	11.0	5.2	16.5	6.8	4.4	7.0	75	33	71	NW	3	NNW	2	N	1	7^0	5^1	7^0	.	
29	64.4	63.5	64.1	10.1	16.4	10.5	4.2	18.8	5.6	**4.2**	6.3	61	**31**	67	N	1	N	2	NW	1	2^0	3^0	0	.	⌓^{0} a
30	66.1	66.3	67.1	9.2	16.6	10.4	6.7	18.5	6.5	6.8	6.7	75	49	72	W	3	NW	2	NW	1	10^1	2^0	0	.	
31	**68.3**	66.8	66.2	10.0	20.4	13.6	3.6	21.6	7.6	7.3	8.5	83	42	73	SW	1	NW	2	W	1	2^0	2^0	2^0	.	⌓^{0} a
Mittel	757.7	757.3	757.7	10.0	15.1	10.7	7.3	16.7	7.7	7.6	8.0	82	60	82		1.6		2.1		1.2	6.6	6.2	6.1	96.5	[1] oft, ●$^{2\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}$p–n

Mai **Helgoland** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.8	761.7	759.0	4.6	7.4	5.2	**3.6**	7.7	5.4	5.0	5.0	86	65	75	NNW	5	NW	4	SW	1	9¹	1¹	10¹	0.4	●⁰ △⁰ böen fr. öfter, ●⁰ 9½ᵖ–n
2	54.7	54.6	54.6	4.5	7.6	6.4	4.1	8.1	5.8	6.1	6.4	92	79	90	SSW	2	S	1	NE	3	10²	9¹	10² ●	1.9	●⁰ 9ᵖ–n
3	55.8	57.1	59.0	5.4	6.8	6.3	4.6	7.1	5.4	4.4	**4.3**	80	**60**	**60**	NE	4	N	4	NE	3	3¹	7¹	9¹	0.4	
4	61.0	63.0	64.7	6.3	7.8	7.2	4.1	8.3	5.4	6.0	5.9	76	76	77	NE	4	NNE	4	NE	3	3¹	3¹	1⁰		.
5	66.7	67.1	67.8	7.3	8.1	8.1	6.7	8.5	5.0	6.7	6.5	66	83	81	NNE	3	NNE	4	ENE	2	0	1⁰	7¹		.
6	**68.3**	67.7	67.9	8.0	10.0	9.3	6.7	10.9	6.3	7.0	7.1	79	76	82	NE	2	NNE	3	NE	4	1⁰	3¹	1⁰		.
7	66.2	63.9	63.3	7.8	11.2	9.6	7.4	11.7	6.2	7.2	7.8	79	73	88	NE	4	NE	4	NE	4	10²	9¹	1⁰		.
8	59.6	58.1	57.1	7.6	10.4	9.3	7.5	10.7	7.7	8.2	8.7	99	88	100	ENE	5	ENE	4	ENE	4	10²	3¹	9¹	3.1	●² n, ●⁰ 9½ᵃ
9	56.1	54.8	53.8	8.6	12.1	10.4	7.7	12.3	8.3	7.9	9.3	100	75	99	ENE	2	E	2	ENE	2	10² ▬	7¹	10²	0.5	≡¹ fr.–11½ᵃ
10	52.1	51.9	52.0	9.6	12.2	11.1	9.3	13.3	8.6	8.3	9.4	96	79	95	ENE	2	NE	1	NE	1	10²	10¹	10²	0.2	●⁰ 7½–7¾ᵃ, ●¹ 2½–3ᵖ
11	52.2	53.1	53.8	12.2	11.4	9.4	9.4	14.4	7.8	8.6	8.7	74	86	99	C		W	2	W	1	10²	10¹	10¹	0.5	●⁰ fr., a öfter
12	55.5	56.4	56.2	9.2	10.4	9.3	8.4	13.3	8.6	8.2	8.7	99	88	100	WSW	2	SW	2	SE	1	10¹	10² ▬	10¹	0.1	≡¹ 9½ᵃ–3ᵖ, 6½–8½ᵖ
13	55.1	53.1	52.5	8.6	9.5	10.0	8.2	11.9	8.3	8.4	8.7	100	95	95	SW	2	ENE	1	SSW	2	10³ ●	10²	7¹	5.8	≡¹ n, ●¹ fr.–9ᵃ, ◪² a. SW 12ᵃ–2ᵖ, [1]
14	53.2	51.9	47.6	7.9	11.6	12.3	7.7	13.8	7.8	9.2	9.4	98	91	89	SW	3	E	2	E	4	10¹	7¹	10²	8.2	◪² a. W 9½–10½ᵖ, ●² 9½–10ᵖ
15	44.8	**43.5**	44.7	13.4	16.0	9.4	9.4	**17.2**	10.4	**11.2**	8.7	91	83	99	S	3	S	2	W	4	10²	10¹	10²	1.5	●¹ p öfter
16	49.3	51.3	53.5	9.0	10.4	9.9	8.3	11.7	8.0	8.1	8.0	93	87	88	SW	5	SW	5	WSW	4	1⁰	9¹	3¹	0.4	●⁰ böen a u. p öfter
17	55.3	53.0	56.8	8.8	11.6	10.3	8.6	13.0	7.0	8.7	8.5	83	80	92	SW	4	SW	4	WSW	5	10²	7¹	3¹	1.5	●¹ böen a u. p öfter
18	59.3	58.7	56.2	9.1	14.8	12.4	8.4	16.2	8.1	9.8	9.5	95	78	89	SW	4	S	3	SE	3	3¹	9¹	5¹	3.3	●⁰ p öfter
19	56.8	59.5	58.4	9.8	12.0	9.3	9.1	12.7	8.9	8.0	7.9	99	76	91	WSW	3	W	2	S	1	9¹	3¹	7¹	0.7	●¹ fr., 6ᵃ
20	52.6	50.5	50.1	10.7	12.8	9.7	9.2	13.2	9.2	9.8	9.0	97	90	100	S	4	WSW	2	W	2	10³ ●	5¹	10² ▬	0.8	●¹ a u. p öfter, ≡¹ 7½ᵖ–n
21	49.2	51.4	55.6	8.1	8.0	6.2	6.2	9.8	8.1	7.5	4.6	100	93	65	WSW	4	NW	5	NW	5	10²	10²	10²	3.1	●⁰ fr.–10ᵃ öfter
22	57.0	58.6	59.1	6.4	8.2	6.2	5.9	8.8	4.8	5.1	4.6	66	63	65	NW	4	NW	4	NW	4	10¹	10¹	10¹	0.1	
23	58.0	56.6	*56.0*	6.5	9.6	6.7	5.7	10.2	5.4	7.1	5.8	75	80	80	NW	3	WNW	2	NW	1	10¹	3¹	3¹		.
24	52.8	51.4	50.8	9.4	12.6	9.6	5.7	13.3	8.6	9.1	8.8	98	85	99	SW	3	WSW	2	NNE	1	10²	5¹	10²	5.3	●² früh
25	50.2	50.4	51.9	7.7	9.6	9.2	7.7	10.0	7.9	8.8	8.7	100	99	100	NE	3	NNE	5	NE	5	10³ ●	10³ ●	10³ ●	4.6	●² n, 7ᵃ–n
26	52.8	54.4	56.3	8.9	10.6	8.9	8.1	11.7	8.4	8.0	7.6	99	84	89	NNE	5	NNE	5	NNE	5	10²	10²	10³ ●	**14.3**	●¹ 6½ᵖ–n
27	59.2	60.6	61.8	9.2	10.4	9.0	8.4	10.9	6.2	7.7	6.4	71	82	74	NNE	5	N	5	NNW	5	9¹	9¹	10¹	0.3	
28	63.4	64.5	64.7	9.6	10.8	8.5	8.3	11.7	8.1	7.4	7.5	91	76	91	N	4	N	4	N	4	9¹	3⁰	3¹		.
29	64.9	64.8	64.7	8.9	11.3	8.6	7.8	11.7	6.7	7.6	8.0	78	76	96	NNW	3	NW	3	NNW	3	1⁰	1⁰	9¹		.
30	65.9	66.7	66.5	9.0	11.6	9.6	8.4	12.8	7.5	8.2	8.3	88	80	94	NW	3	WNW	3	W	3	9¹	0	3¹		.
31	65.8	66.2	66.0	11.3	11.8	10.6	9.6	13.3	8.9	9.1	8.6	89	88	91	SW	4	WSW	4	W	2	9¹	3¹	5⁰		⊕ 8ᵃ
Mittel	757.3	757.3	757.5	8.5	10.6	9.0	7.4	11.6	7.4	7.8	7.6	88	81	88		3.4		3.2		3.0	7.9	6.4	7.3	57.0	[1] ●¹ p öfter, ◪¹ a. S 4–5½ᵖ

Mai **Münster i. W.** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	762.8	761.4	758.3	5.0	10.0	7.4	4.2	10.2	5.5	7.0	7.7	84	76	100	NW	2	NW	2	NW	2	8	8	10	2.3	
2	53.5	52.1	53.1	5.4	8.6	8.2	5.0	10.1	6.3	8.3	8.1	94	100	100	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10 ●	10	5.6	● n, a, p
3	51.8	54.6	56.6	6.3	7.0	5.4	4.0	9.5	7.1	7.3	6.7	99	98	100	W	2	W	2	W	2	10	10 ●	9	2.6	● p
4	58.9	*59.4*	*61.7*	3.6	11.1	6.0	**0.2**	11.1	**5.3**	9.7	7.0	90	99	100	NE	2	NE	2	NE	2	4	10	6	1.2	
5	64.2	63.8	64.6	5.4	15.4	7.7	0.5	15.5	6.3	12.5	7.1	94	96	90	NE	2	NE	2	NE	2	0	4	0		.
6	65.0	63.3	*63.1*	4.6	16.0	10.0	1.1	16.5	5.9	12.7	8.9	94	93	98	N	2	N	2	N	2	0	6	0		.
7	*61.5*	60.4	59.1	8.0	11.7	11.2	6.0	14.5	7.6	10.1	9.7	94	99	98	N	2	NE	2	NE	2	10 ●	10	0	0.4	● n, I
8	56.5	54.8	53.4	8.2	13.5	10.0	6.5	14.0	8.1	11.4	8.9	100	99	98	NE	2	NE	2	NE	2	4	8	4	0.2	● a, p, T a. NE 1½–3ᵖ
9	52.5	51.5	51.4	9.8	20.9	15.4	6.5	21.0	8.1	**16.8**	12.5	89	92	96	E	2	NE	2	NE	2	10	4	9	0.5	● n
10	52.9	*53.3*	53.2	11.4	15.0	11.3	11.0	15.5	10.1	8.6	8.4	100	68	84	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	8	9.9	● n, a
11	53.5	53.4	54.6	8.6	15.0	11.0	8.5	15.5	7.8	9.9	8.8	93	78	90	W	2	NW	2	NW	2	10	6	8	0.2	● n
12	55.6	55.2	55.2	10.0	18.4	14.0	8.5	19.0	8.7	10.1	9.6	95	63	81	W	2	W	2	SW	2	10	8	10		.
13	54.3	53.3	53.6	11.4	14.4	10.9	10.0	18.0	9.8	8.2	8.7	98	67	90	S	2	SW	2	SW	2	0	9	0	2.4	● n, a, p, T a. SW 2½–3½ᵖ
14	52.4	49.5	45.8	10.0	23.0	18.0	6.5	**25.0**	8.0	9.9	10.9	87	47	71	SW	2	S	2	S	2	0	6	8	1.0	
15	?45.1	**42.9**	46.8	15.1	18.0	11.2	10.0	18.3	10.8	12.3	8.7	85	80	88	S	2	SW	4	SW	2	9	10 ●	8	.	● p
16	51.4	52.9	55.1	11.0	16.8	9.0	8.0	17.5	7.4	7.2	8.3	75	51	97	SW	6	SW	8	SW	2	10	8	0	1.4	● 3ᵖ, T a. SW 3½ᵖ, ● 7ᵖ
17	57.6	56.9	58.5	11.3	16.6	11.4	7.6	17.5	7.7	11.9	10.1	77	84	100	SW	2	SW	2	SW	2	0	10	8	2.7	● p, 7ᵖ
18	60.1	58.4	57.3	11.8	23.6	16.4	8.5	24.5	10.3	16.0	13.9	100	75	100	S	2	SW	2	SW	2	6	5	2	5.1	
19	59.0	59.1	57.9	15.4	20.9	15.1	13.5	22.1	12.9	*11.1*	11.1	99	*61*	87	SW	2	SW	2	SW	2	3	4	2	.	⌓
20	54.5	51.8	52.5	12.5	18.5	12.3	11.5	18.5	10.3	*12.6*	10.4	96	*80*	98	S	2	S	2	S	2	10 ●	5	10 ●	2.9	● n, a, p, T a. S 3½ᵖ
21	52.4	55.0	57.3	11.5	11.9	8.6	8.5	13.0	9.5	9.0	8.2	95	89	99	SW	2	NW	2	NW	2	10 ●	9	10	8.5	● n, a
22	57.7	58.3	58.8	6.8	8.7	7.6	3.5	9.6	7.1	*7.1*	7.7	96	*86*	99	N	2	N	2	N	2	5	10	10	2.7	● a
23	57.1	56.6	56.3	6.8	11.4	9.1	5.5	13.6	7.2	8.7	8.3	98	87	96	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	0	2.7	● n, a
24	53.7	50.5	49.7	8.9	19.8	11.4	6.5	20.0	8.2	11.7	9.8	96	68	98	SW	2	SW	2	SW	2	8	5	10 ●	0.6	⌓, ● a, p, III
25	47.0	48.0	48.8	10.8	14.0	11.6	10.1	16.0	9.3	9.8	9.7	97	82	96	NE	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	10	9.2	● n, a
26	50.7	52.8	54.6	9.3	9.4	9.0	9.0	12.5	8.5	8.6	8.4	98	98	99	NW	2	NW	6	NW	2	10 ●	10 ●	10 ●	13.2	● n, a, p
27	57.2	59.3	61.7	8.4	12.3	7.8	6.0	12.8	6.9	7.3	6.1	84	69	78	N	2	NE	2	NE	2	10 ●	9	2	**39.7**	● n, a, p
28	63.5	63.3	64.0	7.1	13.7	9.6	5.1	10.9	7.0	8.3	6.8	93	71	76	NW	4	NW	2	NW	2	6	8	2	1.6	
29	64.7	64.7	64.6	7.8	15.8	10.0	5.1	17.1	7.0	5.7	7.1	89	42	79	N	4	N	2	N	2	4	3	0		.
30	66.5	66.4	67.5	8.0	17.6	10.8	5.0	18.5	7.0	8.4	8.4	88	56	89	N	2	SW	2	SW	2	10	5	0		.
31	**68.1**	*66.8*	65.5	9.1	21.3	13.4	5.4	23.0	8.1	7.6	9.1	93	**41**	80	SW	2	SW	2	SW	2	0	0	0		. ⌓
Mittel	756.8	756.5	756.8	9.0	15.2	10.7	6.7	16.2	?8.1	?9.9	?8.9	?93	?77	?92		2.3		2.4		2.0	6.7	7.4	5.4	116.6	

Mai — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.6	751.0	747.2	5.1	10.0	7.8	4.2	11.4	4.0	4.4	5.5	61	48	69	NW 2	NE 3	E 2	6^2	5^1	10^1	0.3	
2	43.5	43.2	43.7	9.8	10.6	9.2	6.6	11.5	5.6	7.8	6.8	62	83	79	SSW 1	W 2	W 1	8^1	10^9	3^1	.	●0 a öfter, 2p
3	43.5	45.4	47.2	6.8	8.4	5.0	4.8	10.1	6.4	6.4	4.3	87	78	66	WSW 1	NW 3	NE 2	10^1	10^2	0	0.3	●1 $8\frac{1}{2}$–10^{40}a, $1\frac{1}{2}$p
4	49.5	50.6	52.2	2.6	8.2	5.8	**1.2**	9.5	4.6	**3.8**	5.8	82	48	85	NNE 2	N 4	NE 1	3^1	7^2	0	2.9	✳0 10^3a, $11\frac{1}{2}$a, ●0 a zuweilen
5	53.5	53.3	53.4	5.0	12.6	9.0	2.2	13.5	4.7	3.9	5.2	72	36	61	NNE 2	NE 5	NNE 2	0	2^1	2^2	0.1	
6	54.2	53.1	53.1	3.4	13.4	10.4	2.3	14.3	4.9	5.9	5.7	83	52	60	NNE 1	ENE 4	N 2	0	10^2	10^2	.	●0 5p, ∞2 III
7	50.6	48.7	48.6	6.6	13.2	9.8	5.7	13.6	5.2	7.6	7.9	71	67	87	NE 1	ENE 2	NE 1	10^2	10^2	7^2	0.1	
8	45.6	43.7	42.6	8.0	10.8	10.6	6.1	12.6	7.6	8.2	8.1	94	86	85	NE 1	NNE 1	ENE 1	10^9	10^2	9^2	2.0	●1 5^{10}–6^{40}a, ●0 6^{40}–8^{20}a
9	41.9	41.2	42.3	11.4	19.2	14.2	7.5	19.5	7.8	7.7	8.9	78	47	74	NE 1	NNE 1	S 1	4^1	4^2	10^2	0.2	T0 a. SE $5\frac{1}{2}$p, ●tr. 7p
10	43.0	43.4	43.6	10.5	17.2	12.8	9.7	17.5	8.1	8.9	9.0	87	61	82	WSW 2	WNW 2	N 1	10^1	6^2	1^0	.	
11	43.6	43.6	45.0	9.7	18.1	13.2	5.8	18.4	7.3	?8.7	8.3	83	?52	71	N 1	W 3	WNW 1	0	0	2^1	.	
12	46.5	45.9	45.2	12.2	19.4	13.1	9.6	20.0	7.4	8.6	9.0	70	51	81	SW 2	SW 2	W 2	0	7^1	4^1	.	Eifel sichtbar, ●0 5p
13	43.9	43.1	43.4	13.4	15.0	11.0	9.3	16.3	6.9	8.3	8.1	60	65	82	S 2	W 2	W 1	4^1	5^2	6^2	0.1	●0 9^a, ●1-2 10^{20}–11^a, ●1 12^a–$1\frac{1}{2}$p, 1)
14	41.5	37.3	35.9	14.6	23.6	18.6	7.7	**24.5**	7.9	9.3	8.6	63	43	54	SE 1	S 4	S 3	1^1	7^1	8^2	4.0	●1 10^{20}–12^p
15	34.2	**33.0**	38.8	15.4	19.2	10.6	10.4	19.5	9.4	9.9	8.0	72	58	84	SW 4	SW 5	WSW 2	8^2	8^2	4^1	2.6	●1 12–$12\frac{1}{2}$a, ●0 $2\frac{1}{2}$p, ●1 3^{40}–4^{10}p
16	42.1	43.6	46.8	10.8	16.4	11.0	7.8	16.5	6.3	7.2	7.8	65	52	80	W 4	SSW 5	SW 3	3^1	6^2	8^2	1.3	●1 $2\frac{1}{2}$–2^{48}p, ◸1 a.W $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ●1-2 2)
17	47.6	47.1	49.1	11.9	17.8	12.6	7.7	18.2	7.1	7.7	9.4	68	51	88	SW 4	SW 5	SSW 2	8^1	7^2	3^2	4.3	●0 $3\frac{1}{2}$p, 3). ●1-2 $4\frac{1}{2}$–4^{50}p
18	49.2	47.7	47.4	15.4	23.6	17.8	10.7	23.7	8.5	7.3	8.2	65	**33**	55	S 3	SW 4	S 1	4^0	3^1	5^1	1.5	
19	49.7	49.1	48.2	15.6	21 4	16.6	13.6	22.0	9.8	10.5	7.3	75	56	52	SW 2	WNW 3	SW 1	9^2	7^2	1^1	.	[$1\frac{1}{2}$–4^{50}p
20	43.5	43.0	44.4	15.6	15.2	12.8	12.2	20.4	9.7	**10.9**	7.2	74	85	66	W 3	SW 4	SW 5	6^2	10^9	8^2	2.0	●1 5–$5\frac{1}{2}$a, ●1-2 $1\frac{1}{2}$–1^{50}p, ●0 2, ●1 2^{20},
21	44.8	46.1	48.1	11.0	15.0	11.2	9.7	16.0	8.6	8.9	8.2	87	70	83	SW 3	W 3	NNW 1	10^9	9^2	10^2	4.5	●1 0 3–7^a, ●0 a u. p zuweilen
22	45.9	47.4	48.2	8.8	11.9	9.8	8.3	12.2	7.8	9.1	8.3	92	89	92	E 2	NNE 1	E 2	10^9	10^2	10^1	2.4	●1 2–10^a öfter, 11^a–12^{10}p, ●0 9, ●1
23	46.5	46.5	46.1	11.4	15.8	12.0	8.6	16.7	7.8	7.9	8.2	78	59	79	WSW 3	W 5	W 1	10^2	5^2	5^1	4.5	●0 12–$12\frac{1}{2}$a [$9\frac{1}{2}$–12^p
24	43.2	40.4	38.1	13.8	15.1	12.0	9.3	19.6	7.6	10.0	9.4	65	78	91	SW 1	W 3	N 2	4^1	10^2	10^2	0.2	●1 1^a, $2\frac{1}{2}$–3^p, 4^{40}–5^{10}, 10–$10\frac{1}{2}$p
25	35.7	36.7	40.5	10.9	15.4	8.6	8.2	15.5	7.5	7.8	7.9	76	59	95	S 2	SE 1	N 3	5^2	7^2	10^9	5.2	●1 12^{20}–1^{50}a, ●2 $6\frac{1}{2}$–8^p, ●1-0 8–12^p
26	43.2	45.4	47.2	7.4	11.2	7.8	6.3	12.2	7.2	7.7	6.6	94	78	83	NW 2	WNW 2	NW 2	10^9	10^2	10^2	21.4	●1 12–4^a, ●0 $4\frac{1}{2}$–8, ●1 11–$11\frac{1}{2}$a, 3)
27	47.4	49.2	51.7	6.8	8.0	7.4	5.8	8.2	7.0	7.1	5.9	94	89	77	WNW 2	NNW 2	N 2	10^9	10^9	10^9	8.5	●1 1^a–2^p beständig, ●9–9^{40}p
28	53.6	53.5	54.6	7.5	12.0	9.4	5.6	13.0	6.1	5.8	7.5	79	56	87	NNE 1	N 2	N 2	7^2	8^2	10^9	**26.0**	●0 11^a, $4\frac{1}{2}$, III
29	55.1	54.4	54.5	7.0	12.8	9.8	5.6	14.0	6.3	5.4	6.7	84	49	74	N 1	NNE 2	N 3	8^2	4^2	5^2	0.5	
30	56.0	55.8	56.0	7.7	16.2	12.4	4.1	16.3	6.8	7.4	7.4	88	55	69	N 1	N 3	NE 1	0	3^1	0	.	
31	**56.3**	55.8	54.9	11.3	20.6	14.6	7.2	20.9	7.9	7.1	7.1	79	39	65	NE 1	NNE 3	NE 1	0	1^0	0	.	
Mittel	746.7	746.4	747.0	9.9	15.0	11.2	7.2	16.1	7.1	7.7	7.5	77	60	76	1.9	2.9	1.8	5.7	6.8	5.8	94.9	

Mai — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	763.1	761.1	757.7	6.0	10.5	8.2	5.5	11.4	4.8	5.5	5.8	69	58	71	NW 2	NW 2	E 2	10	6	10	1.0	
2	53.6	52.4	52.8	7.5	11.5	8.3	5.9	13.7	6.2	8.4	8.1	80	83	99	E 2	NW 2	SW 2	10	10 ●	10	.	●tr. $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
3	52.4	53.2	56.1	8.4	10.5	6.2	5.0	11.3	6.9	7.3	5.6	84	76	79	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.6	●0 a u. p öfter
4	58.2	59.0	60.9	4.0	9.8	7.1	**2.5**	10.8	5.0	**4.5**	5.4	82	50	71	N 2	N 4	NE 3	3	3	8	0.5	
5	62.0	61.6	61.9	5.6	12.9	9.4	2.7	13.8	**4.5**	5.5	4.7	67	50	54	NE 2	NE 2	NE 2	2	5	2	.	
6	62.5	61.3	60.6	6.0	13.0	9.2	3.6	14.8	5.4	6.7	7.5	78	61	88	N 2	N 4	NW 2	5	10	10	.	●tr. $2\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
7	58.8	57.3	56.6	9.1	13.2	11.2	8.5	14.2	6.2	7.6	7.4	72	67	74	NW 2	N 2	NE 2	10	5	5	**4.5**	
8	54.5	52.7	52.0	9.8	14.5	10.0	8.8	15.5	8.2	8.9	8.1	91	73	88	N 2	NW 2	C	10	5	2	1.6	●n, ●0 8–10^a
9	51.5	49.2	51.3	7.8	20.8	12.7	6.1	21.0	7.6	9.7	9.9	96	53	91	C	NW 2	NW 2	10 ▬	8	10	0.3	〓 I, ◸1 a. N $2\frac{1}{2}$–5^p, ●tr. 4^{40}–4^{45}p
10	52.3	52.3	52.7	12.0	17.1	12.3	10.5	17.7	9.6	9.7	9.0	93	67	86	S 2	SW 2	NW 2	10	5	2	0.1	Hor. 〓 I
11	53.1	52.2	53.9	10.8	19.7	12.6	7.8	19.7	8.4	9.6	8.7	89	56	81	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	3	.	Hor. 〓 I [$5\frac{1}{2}$–6^p
12	56.4	55.1	55.6	8.8	18.3	12.6	6.5	18.8	7.5	9.1	9.8	89	59	91	NW 2	W 2	W 2	10	10	7	.	Hor. u. Rheinthal 〓 I, T0 a. SW $4\frac{1}{2}$p, ●0
13	54.2	51.9	53.3	11.5	19.5	11.3	8.1	20.8	9.0	9.3	8.5	89	55	85	NW 2	W 3	NW 2	5	5	2	1.2	●n, T1 a. S 12^a–1^p, ●tr. 12^{35}–12^{45}p
14	52.1	48.0	45.8	9.8	23.8	16.4	6.7	**25.0**	7.7	9.2	10.9	86	**42**	78	N 2	SSE 4	SE 2	5	5	8	0.1	Hor. 〓 I
15	45.2	**43.1**	49.2	15.9	22.2	13.5	13.1	22.3	**11.4**	11.2	8.1	85	56	71	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	8	.	●tr. 6–7p
16	53.7	54.5	57.1	12.0	16.5	9.4	9.4	17.4	7.5	8.2	7.5	72	59	87	SW 3	SW 4	SW 2	8	8	5	.	●0 $11\frac{1}{2}$a, 5–6p öfter
17	58.7	57.1	59.0	11.2	19.1	13.1	6.9	19.8	8.1	7.9	9.0	81	48	81	S 2	SW 4	SW 2	2	6	3	0.5	
18	60.0	58.6	57.3	9.7	23.0	13.5	7.1	23.2	7.9	11.2	9.7	88	54	85	SW 2	SW 2	C	3	5	2	.	
19	58.9	57.5	57.6	14.0	24.6	16.2	9.9	24.7	9.6	10.5	9.6	81	47	70	SSE 2	SW 2	SW 2	2	5	0	.	Hor. 〓 I
20	54.3	52.4	54.0	13.2	19.6	14.0	9.7	20.5	10.4	10.1	9.4	93	59	79	SSE 2	SW 4	SW 2	8	8	8	1.1	●6–7^a, ●0 sch. a öfter, 5p, 7p
21	54.5	54.6	56.6	13.4	17.4	12.7	11.5	17.8	8.8	9.0	8.8	77	61	81	SW 4	W 4	NW 2	10	8	8	0.3	●tr. 3p
22	55.8	56.2	57.5	11.4	16.3	12.0	10.5	16.4	9.4	10.9	9.3	95	79	90	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.1	●n, ●0 sch. a u. p öfter
23	56.0	55.5	55.6	12.7	16.2	11.1	10.4	16.9	9.5	9.2	8.5	88	67	86	NW 2	N 2	NW 2	5	8	5	1.9	
24	53.3	48.8	46.7	11.0	21.2	13.2	8.7	21.4	8.8	8.1	10.4	90	43	93	NW 2	SE 2	SE 2	3	5	10	0.2	⌓, ●0 n, $10\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p öfter
25	46.1	46.0	47.4	12.8	16.9	13.4	11.4	18.3	8.6	8.6	9.4	78	61	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	8	0.9	●n, ●tr. $4\frac{1}{2}$p
26	51.0	53.7	55.9	9.0	12.3	8.9	8.5	13.4	8.0	7.2	7.1	93	67	84	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	8	8	0.3	●0 $5\frac{1}{2}$–10^a öfter, 5–$5\frac{1}{2}$p
27	56.0	56.9	59.9	8.4	10.7	9.2	7.7	11.4	7.0	8.4	7.8	86	88	91	W 2	W 2	NW 2	10	10	10 ●	0.9	●n, ●0 I–11^a öfter, 5–9^p öfter
28	62.0	62.1	62.5	9.0	13.0	10.7	7.2	14.2	7.0	5.9	6.7	81	53	71	NW 2	NW 4	N 2	5	7	5	2.9	
29	63.3	62.4	63.3	8.8	14.2	10.2	7.3	15.2	6.7	7.0	6.9	80	58	74	NW 2	NW 4	NW 2	10	6	4	.	
30	65.4	64.7	65.2	9.0	16.9	12.0	3.5	17.5	7.4	6.7	7.8	87	47	74	N 2	NW 2	NW 2	10	4	3	.	⌓, Hor. 〓 I
31	**66.5**	64.6	64.1	8.4	20.7	13.9	4.6	21.8	7.4	8.0	8.7	91	44	73	NW 2	SSE 1	NW 2	2	1	1	.	⌓, Hor. 〓 I
Mittel	756.3	755.4	756.1	9.9	16.6	11.4	7.6	17.4	7.8	8.4	8.2	84	59	81	2.1	2.7	2.0	7.4	6.7	6.0	21.0	

Aachen: 1) T0 a. SW $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$. ●1 2^{50}, ◸ a. NE $3\frac{1}{2}$–4, ●1 3^{35}–3^{50}p 2) 4^{31}–4^{36}, T0 a. SW 7–8, ●1 $7\frac{1}{2}$–7^{40}, 9–9^{20}p 3) $12\frac{1}{2}$–1^p, 2^{20}p

Mai — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	6p
1	*731.0*	*733.0*	*732.9*	*2.0*	*6.0*	*1.5*	*1.5*	*6.5*													*9.0*	.				
2	30.9	28.3	27.0	5.8	7.2	6.0	0.6	*8.0*	4.5	5.1	5.3	65	67	77							*0.2*	.				
3	26.9	24.8	25.0	8.2	12.8	7.6	3.0	14.0	6.3	6.6	6.3	79	60	81							.	.				
4	27.0	28.4	29.2	2.8	4.8	3.2	*2.5*	*6.0*	5.0	5.4	5.4	89	85	93							5.4	.				
5	31.1	32.4	32.5	6.8	8.6	6.6	*2.0*	*9.8*	4.3	6.3	6.9	58	77	94							1.1	.				
6	28.4	28.4	29.5	4.6	8.2	6.8	*4.0*	*9.0*	7.1	7.7	6.7	98	94	91							**27.0**	.				
7	*31.7*	31.1	31.2	7.6	8.8	4.4	*3.0*	*11.0*	6.0	7.1	5.6	78	85	90							.	.				
8	30.6	29.5	*28.5*	*15.2*?	13.8	11.8	*1.5*	*17.0*	7.0	9.2	8.3	76	79	82							1.2	.				
9	26.9	25.4	24.7	13.4	14.8	13.4	*11.0*	*16.0*	9.5	10.9	10.7	83	87	94							.	.				
10	22.9	22.9	23.8	12.4	12.8	10.8	*10.8*	*13.5*	10.0	9.0	9.2	94	82	95							.	.				
11	24.7	26.1	26.1	11.0	11.6	11.0	*9.5*	*12.0*	8.8	8.7	8.8	90	86	90							20.6	.				
12	*27.4*	28.8	30.2	10.6	10.8	9.8	*9.5*	*11.5*	8.6	9.2	8.8	91	95	98							22.2	.				
13	30.2	30.5	29.8	13.6	15.8	9.0	6.5	16.5	7.3	8.5	8.3	63	64	97							.	.				
14	30.0	29.4	27.9	15.0	21.8	16.4	5.3	21.8	8.9	8.3	9.2	68	43	67	C	W 1	C	3	3	0	.	.		f	f	f
15	24.5	23.0	21.6	17.1	21.7	18.3	13.4	22.9	8.7	10.1	11.4	60	52	73	SE 3	SE 3		1	6	*10*	.	.		f	f	
16	28.2	*31.1*	32.4	11.4	17.1	12.6	9.9	18.8	9.7	**12.0**	7.7	97	83	71	W 2	W 2	SW 1	10●	8	8	6.6	.	5½–9a	n	f	f
17	35.1	34.3	34.3	12.1	18.2	10.7	5.8	19.6	8.3	7.4	7.8	79	50	82	W 1	W 1	C	1	4	0	1.7	.		f	f	f
18	36.7	35.8	35.6	12.1	20.4	13.1	5.6	21.2	8.1	8.2	9.5	77	46	86	C	C	C	0	3	2	.	.		f	f	f
19	34.9	34.0	33.6	14.4	24.0	12.4	7.9	24.0	9.5	7.0	9.5	78	**31**	89	C	C	E 1	0	1	0	.	.	[● 5½–6p	f	f	f
20	31.7	28.7	28.1	18.1	23.4	14.5	7.7	**25.2**	9.8	9.6	10.8	64	46	91	C	C	W 2	0	2	9	.	.	T0 a.W 5½–7½p,	f	f	f
21	28.3	27.7	27.8	13.4	16.0	13.0	11.5	16.9	7.3	7.2	7.7	64	54	69	SW 3	W 4	W 5	8	8	9	0.3	.	● 8½a, 12½p	n	f	n
22	29.6	29.9	31.1	8.6	13.1	10.1	7.5	13.4	6.3	5.6	5.9	75	50	64	W 4	NW 5	NW 1	8	2	9	1.0	.		n	f	f?
23	31.9	31.3	29.5	8.4	13.1	10.8	7.3	15.3	6.9	9.0	9.0	85	81	94	C	W 1	W 1	9	7	8	.	.	● 4½p	n	n	n
24	29.4	27.5	25.1	11.1	15.6	12.4	6.4	15.9	7.5	8.8	9.8	76	66	93	C	SE 1	C	5	9	7	0.2	.		n	n	f?
25	21.3	19.7	**18.6**	13.1	12.5	10.8	9.4	13.5	10.0	10.8	9.4	90	100	98	SE 1	NE 1	C	9	8●	10●	1.0	.	● n, 10a–n	f	n	n
26	19.6	20.9	22.1	9.1	10.1	8.6	8.4	10.8	7.6	8.4	8.1	89	91	98	W 2	W 2	W 3	10●	10	10●	7.5	.	●n-n mit Pausen	n	n	n
27	26.1	28.5	30.7	6.2	9.8	8.4	4.8	10.6	6.9	7.9	7.2	97	88	88	W 6	W 2	W 2	10●	9●	8	18.0	.	● I, II	n	n	n
28	32.3	32.7	33.9	9.1	12.4	8.0	4.4	14.5	5.7	6.9	6.1	66	64	72	NW 2	NW 2	W 1	7	7	0	8.0	.		n	f	f
29	33.5	32.9	33.8	7.3	12.4	6.9	4.8	13.7	6.2	7.0	5.7	83	65	78	W 1	W 3	W 1	9	7	0	.	.		n	n	f
30	35.1	36.3	38.1	7.2	15.7	9.6	**-0.5**	16.4	5.5	6.8	7.7	73	51	88	C	W 3	C	3	5	0	.	.		f	f	f
31	**40.4**	40.1	39.3	10.4	17.2	6.7	-0.1	17.3	7.8	5.4	6.6	85	36	90	W 1	W 3	C	1	2	0	.	.		f	f	f
Mittel	729.6	729.5	729.5	9.9	13.9	9.8	*6.0*	*14.9*	7.5	8.0	8.0	79	69	86							*131.0*	.				

Mai — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

																										*)
1	621.9	624.9	625.9	-7.6	-5.8	-6.1	**-8.2**	0.7	**2.5**	2.9	2.9	100	100	100	N 8	N 6	N 6	10–×	10–	10–	2.8	25	═ I–III, ✳ n–10a
2	24.1	22.8	22.7	-4.4	-2.6	-2.7	-7.0	-1.6	3.3	3.8	3.7	100	100	100	NW 2	SW 2	W 3	10–×	10–	10–×	1.9	25	═ I–III, ✳ I–III mit Pausen
3	22.4	21.2	20.3	-1.3	0.1	-0.2	-3.4	0.3	4.2	4.6	4.5	100	100	100	W 2	SW 3	SW 3	10–×	10–	10–	3.6	25	═ I–III, ✳ I–12a mit Pausen
4	20.8	22.3	23.5	-1.6	-1.4	-3.4	-3.7	-0.1	4.1	4.1	3.5	100	100	100	SW 3	W 2	W 2	10–	10–	10–	0.6	28	═ I–III
5	25.1	26.4	26.1	-3.2	-2.2	-1.8	-4.4	-1.6	3.6	3.9	4.6	100	100	100	W 1	NE 3	E 7	10–	10–	10–×	.	28	═ I–III, ✳ 3p–III
6	22.5	24.4	25.4	0.6	0.2	0.8	-2.4	1.3	4.8	4.7	4.8	100	100	100	E 7	E 6	SE 5	10–×	10–×	10–×	**32.1**	**45**	[1p–III ═ I–III, ● ✳ n–8a. ● 8a–1p, ✳
7	25.6	25.7	25.8	-2.5	-0.2	-1.7	-4.0	1.7	3.8	4.5	4.0	100	100	100	SE 3	SE 2	SE 2	10–	10–×	10–×	16.6	**45**	═ I–III, ● ✳ 0 8a–1p, ✳ 1p–III
8	26.9	26.8	26.2	2.3	3.1	2.9	-2.6	3.8	4.2	5.7	5.6	77	100	100	S 3	SW 4	SW 4	5	10–	10–	6.5	**45**	═ 9a–III
9	*24.7*	*24.0*	*23.6*	*4.0*	*4.5*	*4.5*	*2.9*	*5.0*	*6.1*	*6.3*	*6.3*	*100*	*100*	*100*				*10*	*10–●*	*10–●*	.	*40*	═ ● p
10	*21.9*	*21.4*	*20.8*	*5.5*	*4.0*	*3.0*	*3.0*	*6.5*	*6.8*	*6.1*	*5.7*	*100*	*100*	*100*				*10–●*	*10–●*	*10–●*	*23.0*	*25*	═ ● n, a, p
11	21.7	22.4	*22.9*	3.1	3.5	2.9	2.4	7.3	5.7	5.9	5.6	100	100	100	NW 7	N 7	N 8	10–●	10–●	10–●	6.7	20	● n, I–III mit Pausen, ═ I–III
12	23.3	25.6	26.7	3.9	4.8	1.6	1.2	4.9	6.1	6.4	5.2	100	100	100	W 2	W 3	NE 4	10–●	10–●	10–●	10.4	15	═ I–III, ● I–III
13	27.0	27.2	27.3	3.5	4.5	4.2	-0.2	6.4	4.6	6.3	4.4	79	100	71	SW 2	SW 3	S 2	8	10–	3	9.8	15	═ II–7p
14	27.3	28.0	27.2	5.1	10.5	9.3	2.7	11.2	4.5	6.7	7.5	69	71	86	S 4	S 5	SW 6	2	2	8	.	10	
15	24.3	23.1	20.3	6.6	11.3	9.0	5.6	13.3	5.8	8.4	**8.6**	79	84	100	SW 5	S 6	S 8	0	7	10–	.	5	═ 7p–III
16	25.6	28.3	29.5	4.3	4.9	3.9	3.1	10.4	6.2	6.3	3.7	100	98	60	SW 2	S 2	S 3	10–●	10	0	7.2	5	● n–I, ═ I–11a
17	31.7	31.5	*32.2*	4.1	8.3	5.8	1.8	9.3	4.5	4.7	3.6	74	59	**52**	N 3	N 2	N 2	3	2	0	.	5	
18	33.4	33.9	33.7	7.0	11.1	9.1	1.7	13.8	5.7	6.8	5.3	77	69	62	W 1	W 2	W 2	0	0	0	.	.	
19	32.9	33.4	32.9	8.2	13.8	10.4	5.5	14.4	5.7	7.0	6.9	69	61	74	SE 5	S 4	S 2	0	0	0	.	.	[═ 6p–III
20	30.9	29.0	*26.2*	9.6	14.1	7.0	6.7	**14.5**	5.7	7.8	7.5	64	66	100	W 3	SE 5	SW 6	0	3	10–	.	.	◪1 a. SW 5–6½p, ● 5½–6½p öfter,
21	24.4	24.7	24.3	2.8	3.7	2.6	2.0	7.3	5.6	6.0	5.5	100	100	100	W 5	SW 6	SW 8	10–	10–	10–●	3.6	.	● n, 8a–III oft, ═ I–III
22	24.3	26.2	26.4	-1.0	4.4	1.2	-1.7	5.8	4.3	4.9	5.0	100	79	100	NW 8	NW 4	NW 6	10–	5	10–	2.6	.	═ I–11a, 6p–III
23	26.6	26.8	26.6	1.0	4.7	3.8	-0.4	6.0	4.9	6.3	6.0	100	98	100	N 3	N 2	N 2	10–	10	10–	.	.	═ I–1p, ═ 3p–III
24	25.5	25.1	*23.6*	3.3	5.8	3.6	0.5	7.7	4.6	6.0	5.9	80	88	100	W 2	SW 2	N 3	6	10	10–	.	.	═ 6p–III
25	19.2	17.8	16.9	4.5	4.7	2.9	2.8	4.7	6.2	6.4	5.6	98	100	100	NE 4	E 4	E 6	10	10–●	10–●	.	.	═ 8a–III, ● 9a–III
26	**16.7**	17.5	18.1	1.5	1.6	1.3	0.4	3.8	5.1	5.2	5.0	100	100	100	NE 5	N 6	N 9	10–●	10–●	10–●	16.7	.	═ I–III, ● n, I–III
27	20.0	23.6	25.7	-1.7	-0.4	-0.2	-2.2	1.7	4.0	4.5	4.5	100	100	100	NW 9	N 8	N 8	10–×	10–×	10–	23.5	4	✳ n, I–II, ═ I–III
28	27.3	28.6	28.6	-0.9	0.1	-1.3	-4.6	1.4	4.3	4.5	4.2	100	98	100	N 3	N 3	NW 5	10–	10	10–	7.9	8	═ I–12a, 6p–III
29	28.0	27.9	28.2	-2.1	-0.4	-1.0	-3.4	0.2	3.9	4.5	4.3	100	100	100	NW 4	N 5	N 4	10–	10–	10–	1.2	3	● n, ═ I–III
30	*29.1*	32.2	32.7	-0.8	4.6	3.3	-3.3	5.2	3.0	4.0	5.8	69	64	100	N 5	NW 4	NW 6	3	4	10–	.	.	═ III
31	*34.4*	**35.9**	35.6	3.3	6.5	5.4	0.6	7.7	5.8	7.2	5.1	100	100	77	N 2	N 2	N 3	10	10	7	.	.	
Mittel	625.5	626.1	626.0	*1.8*	*3.9*	*2.6*	*-0.3*	*5.6*	*4.8*	*5.6*	*5.2*	*91*	*91*	*93*	*3.9*	*4.0*	*4.7*	*7.6*	*8.2*	*8.3*	176.7	21	

*) Am 9. und 10. Mai wurde nicht beobachtet; die Lücke wurde theils nach dem Barographen, theils nach den Beobachtungen von Prinz-Heinrich-Baude und Wang interpolirt.

Mai — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.0	751.8	750.4	3.8	8.6	5.0	2.9	9.3	**4.4**	4.6	5.1	73	55	78	NW 6	NW 6	SW 4	9^2	6^2	9^0	5.9	.	● n, ●tr. tagsüber öfter
2	46.3	44.4	44.9	5.7	9.2	7.0	4.6	9 4	4.9	5.4	6.9	71	62	92	S 4	W 3	C	10^1●	10^1	10^1●	.	.	●^{0} 1–$9\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}^p$–III zuweilen
3	43.8	44.0	46.2	5.7	6.4	4.4	4.2	7.3	6.6	6.8	5.9	98	94	96	N 2	NE 4	NW 4	10^0●	10^2●	10^1●	2.2	.	●^{0} n, fr., ●^{1} tagsüber bis n
4	49.0	50.0	51.6	1.4	0.4	3.7	**0.4**	6.4	4.5	4.6	5.1	89	98	85	NW 4	NW 4	NW 4	9^1	10^0●	2^0	15.2	.	● n, ●✳ 11^a–$4\frac{1}{2}^p$
5	52.9	53.0	54.2	1.1	10.4	6.4	0.5	11.9	4.6	6.2	5.1	92	66	71	NW 4	NE 6	N 2	10^1●	9^2	8^2	8.3	.	●✳△ fr.–$7\frac{1}{2}^a$, ●tr. mtg.
6	53.8	51.7	52.8	2.8	12.0	8.7	2.4	12.4	5.0	6.3	6.7	89	61	80	NW 4	NE 6	NW 3	10^1	10^1●	10^1	0.4	.	●^{0} tagsüber öfter
7	51.3	50.9	49.3	6.4	8.2	8.8	6.0	8.9	6.3	7.9	8.1	88	98	96	NW 3	NW 3	NE 1	10^1●	10^2●	10^2●	0.9	.	●^{0} n, I, ●$^{0.1}$ sch. n–n öfter
8	47.8	47.2	45.9	8.0	14.1	10.6	7.1	15.5	7.6	7.2	7.0	94	60	73	SE 4	SE 5	C	9^2	7^2	5^2	7.6	.	● n
9	45.2	43.6	41.9	10.0	14.6	12.7	6.5	15.0	9.0	9.8	10.8	99	80	99	S 1	NE 3	W 4	10^0▬	10^2	10^1●	.	.	▬^{1} fr.–$8\frac{1}{2}^a$, ●tr. $11\frac{1}{2}^a$, ●$^{1\cdot2}$ $4\frac{1}{2}$–III
10	41.9	42.9	42.9	13.2	13.9	11.8	9.3	14.2	10.0	9.4	8.6	89	80	84	NW 4	NW 6	NW 5	9^1	10^2	10^2	**25.6**	.	● n
11	43.1	44.0	44.9	10.4	13.1	10.3	9.9	13.1	8.7	9.1	8.9	93	82	95	NW 5	NW 5	NW 4	10^1●	10^2	10^1●	0.8	.	●^{0} n, fr.–I, 7^p–n
12	46.4	47.8	47.4	9.5	13.0	12.4	9.5	15.0	8.5	9.8	10.1	96	89	95	NW 4	NW, 2	W 2	10^1●	10^2	10^2	12.2	.	● n–11^a
13	47.2	45.4	45.4	11.2	17.0	10.8	8.8	18.5	9.3	9.1	9.0	94	64	94	C	SE 4	SE 3	10^2	9^2	7^2	3.1	.	T^1 ringsum 5–$6\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $5\frac{1}{2}$–6^{10}, 8–$8\frac{1}{2}$,
14	45.5	43.5	41.5	14.0	21.6	15.9	6.5	22.7	8.5	9.1	10.7	71	47	80	S 5	SW 5	SE 2	2^0	7^2	8^2	1.5	.	△^{2} früh [◥ i. E $9\frac{1}{2}^p$
15	38.6	**36.2**	37.0	15.3	24.9	17.4	14.0	**25.9**	11.1	9.4	9.9	86	40	68	SE 2	S 5	SW 8	8^1	8^1	9^2	.	.	SW ▰ 8^p–n
16	44.3	45.6	47.9	12.2	17.9	9.9	9.9	18.1	7.2	6.0	7.2	68	**39**	80	SW 5	SW 6	SW 2	7^2	7^2	3^2	.	.	●tr. n, ●^{0} sch. 7^{50}–8^p, ◠ 8^p
17	50.1	49.1	50.3	13.1	19.4	13.3	9.0	20.4	7.0	6.9	8.9	63	41	78	SW 4	SW 6	W 2	1^1	6^2	9^2	0.2	.	△^{0} fr., ●tr. 8^p
18	52.2	51.1	50.2	15.2	23.0	15.0	9.0	24.0	8.6	8.8	9.0	67	42	71	SW 1	SW 2	S 2	2^0	6^2	6^2	.	.	△^{1} fr., III [$2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$
19	49.7	49.7	49.7	19.0	22.3	15.3	11.5	24.3	8.6	10.3	**11.3**	52	52	87	W 4	NW 4	C	6^2	8^2	2^1	.	.	△^{0} fr., ●tr. $2\frac{1}{2}^p$, p öfter, T^0 a. W
20	46.6	43.9	43.6	16.8	20.0	12.9	10.8	20.5	8.7	9.5	9.0	62	55	82	SW 4	W 4	W 5	10^1	10^2	7^2	0.1	.	●tr. n u. p öfter, T^0 a. NE u. ●$^{1\cdot7}$ $7\frac{1}{2}^p$, [◠ $7\frac{1}{2}^p$
21	43.6	44.1	46.7	12.6	13.8	8.5	8.5	15.3	8.7	8.9	7.3	81	76	88	W 5	SW 5	W 6	9^2	10^2	10^2	2.4	.	●tr. tagsüber öfter
22	48.2	48.6	49.6	6.0	9.3	7.4	4.8	10.7	4.5	5.7	6.6	65	65	86	NW 6	NW 4	W 2	8^2	10^1●	10^1	.	.	Hor. ∞ tagsüber, ●tr. II
23	48.6	47.4	47.6	7.8	12.9	10.5	4.5	14.5	6.4	8.3	7.9	81	75	84	SE 4	NW 3	NW 1	10^1	9^2	8^1	.	.	●tr. n. tg.
24	45.9	43.8	41.5	11.0	15.2	10.9	4.0	18.6	7.2	8.1	7.9	74	63	82	SE 4	SW 4	SE 2	4^0	10^2●	4^1	.	.	△^{1} fr., ●^{0} sch. II
25	39.0	39.0	39.5	11.4	13.6	11.1	7.4	15.0	8.6	10.1	9.6	86	88	98	SE 4	NW 4	NW 3	9^1▬	10^0●	10^0●	0.2	.	△^{1} fr., ▬^{0} fr.–mtg., ●tr. $8\frac{1}{2}^a$, [1]
26	40.3	41.6	44.7	11.2	14.2	10.0	9.9	14.3	9.7	9.2	8.2	98	77	89	NW 2	NW 4	NE 4	10^1●	9^2●	10^2●	13.9	.	● n–7^a, ●^{1} $9\frac{1}{2}$–12^a, p öfter, T^0 a.
27	46.7	48.0	50.5	9.4	12.1	7.2	7.2	13.2	7.7	6.7	6.8	88	64	90	NW 4	NW 6	NW 3	10^1	9^2	2^1	17.2	.	● n [SE 4–5^p
28	52.2	52.6	52.9	7.2	13.6	9.7	4.7	14.9	5.9	5.6	5.9	77	48	65	NW 4	NW 6	NW 4	7^1	8^2	9^2	.	.	△^{0} früh
29	53.4	52.9	53.4	9.0	15.2	10.6	5.6	16.5	6.4	5.2	6.8	74	40	72	NW 5	N 5	NW 5	8^1	8^2	7^2	.	.	△^{0} früh
30	55.4	56.3	56.7	6.5	13.6	8.8	6.3	15.1	6.1	7.0	7.1	84	60	84	NW 6	NW 6	NW 1	8^1	5^1	2^0	.	.	Hor. ∞ tagsüber, △^{0} III
31	**58.2**	57.2	56.2	9.0	18.8	12.2	3.4	19.7	7.6	7.1	8.7	89	45	83	C	NW 4	SW 2	3^0	4^0	4^0	.	.	△^{2} fr., △^{0} III
Mittel	747.7	747.3	747.7	9.5	14.3	10.3	6.7	15.5	7.4	7.7	7.9	82	65	84	3.7	4.5	2.9	8.0	8.5	7.5	117.7	.	[1] T^0 a. SE $11\frac{1}{2}$–12^a, ●^{0} 12^a–n

Mai — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	664.0	664.9	663.7	-5.1	-1.7	-2.7	-5.5	-0.8	**3.1**	3.6	3.5	100	91	94	NW 6	WNW 5	W 4	10^1▬	9^1	10^1	11.8	1	✳^{0} n, mit △ a. ⋁^{1} fr., ▬^{2} n–9^a, [1]
2	59.1	58.7	59.1	-2.6	0.0	0.7	-3.5	0.9	3.8	4.6	4.8	100	100	100	SW 5	WSW 4	WSW 3	10^1▬	10^1▬	10^2●▬	1.1	3	⋁^{1} fr., ▬^{2} n–n, ✳^{0} 4–6^p, ●$^{0\cdot1}$ [2]
3	57.9	58.0	59.2	0.1	-1.1	-2.5	-3.2	1.0	4.6	4.2	3.8	100	100	100	NE 2	NE 4	NNE 6	10^2✳	10^1▬✳	10^2✳	3.7	5	▬^{2} ✳$^{0\cdot1}$ n–n, ⋁^{1} III
4	60.6	62.0	64.0	-5.4	-4.5	-3.0	**-6.3**	-1.1	**3.1**	3.3	3.7	100	100	100	N 8	NNW 7	N 6	10^1▬	10^1▬✳	10^1▬	25.1	II	⋁^{2}, ▬^{2} n–n mit Aufklaren I, ✳$^{1\ 3}$)
5	65.3	66.6	67.0	-3.6	0.0	-1.4	-5.1	0.9	3.5	4.6	4.1	100	100	100	NNE 5	NNE 6	NNE 8	10^1▬✳	10^1▬	10^1▬	18.3	**12**	⋁^{1}, ▬^{2} n–4^p, abd.–n, ✳$^{0\cdot1}$ [4]
6	65.7	65.9	66.0	-1.8	1.9	0.2	-3.5	2.5	4.0	5.2	4.6	100	100	100	NNE 8	NE 9	NE 9	10^1▬	10^1●	10^1●	1.0	10	⋁^{2} 1, ▬^{2} n–n, ≡ treiben p, ✳ n, [5]
7	64.4	64.8	63.4	-0.3	1.5	2.0	-1.2	3.0	4.5	5.1	5.3	100	100	100	NE 5	N 4	NE 4	10^2●	10^2●	10^2●	9.3	10	◠^{1} fr., ≡^{7} ●$^{0\cdot1}$ n–n, ▲^{0} sch. 3^{20}–
8	61.8	62.6	62.0	1.1	4.5	5.5	0.3	5.9	5.0	5.9	5.8	100	96	87	ESE 4	ESE 3	ENE 5	10^1▬	9^1	10^1	19.6	0	●n, ▬$^{2\cdot1}$ n–9^a, 10^p–n [3^{25} p, $6\frac{1}{2}^p$
9	60.5	59.7	58.4	5.1	6.3	7.3	4.5	7.5	6.6	7.1	7.6	100	100	100	NE 4	NE 5	NNW 3	10^1▬	10^2▬	10^1●	0.1	.	▬^{2} n–n mit Pausen, ●$^{0\cdot1}$ $2\frac{1}{2}^p$–n
10	58.1	58.7	58.7	6.1	5.8	4.4	3.9	7.5	7.0	6.9	6.2	100	100	100	W 4	W 7	W 6	10^1▬	10^1▬	10^1▬	13.7	.	●^{0} n, ▬^{2} n–n [abd.–n
11	58.5	59.5	60.3	4.1	5.4	4.7	3.0	6.1	6.1	6.7	6.4	100	100	100	W 6	W 6	W 5	10^2●	10^1▬	10^1●	2.7	.	▬^{2} n–n mit Pausen mtg., ●^{0} fr.–8^a,
12	61.5	63.2	63.7	4.0	5.6	6.9	3.6	6.9	6.1	6.8	6.5	100	100	89	NW 4	WNW 4	ESE 3	10^2●	10^1▬	10^1	13.3	.	▬^{2} n–3^p, ●^{1} n–12^a. △^{0} III
13	62.8	61.6	61.0	5.0	6.5	4.6	3.5	10.3	6.1	6.1	5.6	96	88	89	SE 4	SSW 5	WSW 4	10^0	9^2●	8^1	5.6	.	●^{1} fr., ●$^{1\cdot40}$–2^p, ◪^{1} a. SW 5–$5\frac{1}{2}$, [6]
14	61.3	60.9	59.3	6.5	12.5	11.9	3.0	14.2	6.4	7.7	7.0	86	69	67	SSW 5	S 5	S 6	1^1	8^1	8^1	5.2	.	Irisirende Ci-str. 6^p [–n
15	56.3	**54.6**	55.1	11.4	17.1	8.8	8.3	**17.5**	7.4	6.9	8.2	72	**48**	98	SSW 6	S 5	SW 7	9^1	9^1	9^1▬	.	.	⊕^{1} 10^a, ▬ treiben 9^p–n, ●$^{0\cdot1}$ abd.
16	58.9	60.9	62.9	3.0	8.2	3.4	1.5	8.8	5.7	5.0	5.5	100	63	95	SW 8	SW 9	SW 6	10^1▬	8^1	2^1	0.9	.	●$3\frac{1}{2}^p$, ●^{1} ▲^{1} 3^{45}–5^{47}, ◠$^{1\cdot2}$ $5\frac{1}{2}$, 7)
17	64.6	64.4	65.8	3.6	9.5	5.5	2.0	10.4	5.8	5.6	6.8	98	67	100	SW 7	SW 9	WSW 7	8^1▬	5^1	10^1	2.2	.	▬ treiben fr., ●^{0} 8^p, ▬^{2} ●$^{0\cdot1}$ $9\frac{1}{2}^p$
18	68.0	67.9	67.5	7.3	14.1	11.6	4.4	15.4	7.3	6.2	6.2	91	53	63	WSW 4	SSW 4	SSE 3	4^1	8^1	5^1	.	.	Weite Fernsicht p [–n
19	66.9	67.7	66.6	10.3	12.1	10.7	9.9	16.9	6.5	8.0	8.1	70	71	84	SW 6	SW 4	SSW 4	3^0	7^1	4^0	.	.	Irisir. Ci-str. I, ●^{1} 1^{54}–$4\frac{1}{2}^p$ oft, T^0 [8]
20	62.5	59.9	59.5	8.7	8.9	6.1	5.1	11.8	5.7	**8.5**	7.0	66	100	100	SW 8	SW 8	WSW 8	10^1	10^1	10^1●▬	0.6	.	●$^{0\cdot1}$ 10^a–$1\frac{1}{2}^p$, ▬$^{1\cdot2}$ $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, [9]
21	59.0	59.0	60.5	4.6	5.0	2.2	1.6	6.1	6.3	6.6	5.3	100	100	100	WSW 8	WSW 8	W 7	10^2●	10^2●	10^1▬	6.4	.	▬^{2} n–n, ●^{1} n–II, p, abd.
22	61.1	63.0	63.4	-2.8	1.0	-0.2	-3.5	2.9	3.7	4.9	3.9	100	100	85	W 5	WNW 2	NNE 1	10^1▬	10^1▬	10^1	5.4	.	⋁^{1} fr., ▬^{1} n–$7\frac{1}{2}^a$, ▬^{2} II–8^p, [10]
23	62.7	62.3	62.6	2.1	4.6	3.7	-0.8	5.4	5.4	5.8	5.9	100	92	100	SW 3	W 5	WNW 3	10^2▬	9^1	10^1▬	1.5	.	▬$^{2\cdot1}$ n–n, ● a, $6\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}^p$
24	61.2	59.9	57.9	4.7	7.0	5.7	1.2	10.4	4.4	6.1	5.3	69	78	78	WSW 3	SSE 3	SSE 4	4^0	9^1	4^0	3.8	.	● sch. mtg., 1^{35}–$1\frac{1}{2}^p$, △^{0} abd.
25	55.4	55.6	55.8	7.2	7.0	4.7	4.0	7.4	7.1	6.4	6.3	93	86	100	SE 3	WNW 3	NW 3	10^1▬	10^1●	10^1●	0.1	.	▬^{0} fr., ▬$^{1\cdot2}$ $1\frac{1}{2}^p$, ▬$^{1\cdot2}$ $5\frac{1}{2}^p$–n, T^1 a. SE [11]
26	56.1	58.0	60.0	5.0	5.1	3.4	2.9	5.6	6.3	5.6	5.8	97	84	100	ENE 2	NNE 3	ENE 5	10^2●	10^1●	10^1▲	**31.1**	.	●$^{0\cdot1}$ 9^a–$1\frac{1}{2}^p$, II, 3^p–n, ▬^{1} 9^a, [12]
27	61.6	62.7	64.4	2.6	2.1	0.5	0.0	3.5	5.5	5.3	4.6	100	100	98	NNW 4	NW 6	N 6	10^1▬	10^1▬	6^1	23.0	.	●sch. n, a, ▬^{2} n–3^p, ⊕^{1} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, [13]
28	65.7	67.3	67.3	0.4	3.9	2.6	-1.4	4.9	4.5	4.5	4.8	92	76	88	N 6	NNW 5	NNW 7	5^1▬	9^1	9^1	1.4	.	▬^{0} △^{1} fr., ●tr. mtg., △^{0} $2\frac{1}{2}^p$
29	67.2	67.9	68.4	0.0	5.1	3.4	-0.7	5.9	3.8	3.8	5.3	83	61	92	N 7	NNW 5	NNW 7	9^1	9^1	6^1	.	.	Weite Fernsicht, ⊕^{1} mtg., △^{0} abd.
30	69.0	70.6	71.4	3.2	5.0	4.6	1.5	6.1	3.8	5.6	5.0	67	87	82	WNW 6	NW 6	NW 6	1^0	1^1	1^0	.	.	ht ▬ fr., ∞^{2} a, p, Thüringerw. [14]
31	72.4	**72.7**	72.1	6.7	10.1	8.2	2.6	11.9	4.8	5.3	5.3	63	59	66	NE 1	NNW 2	WNW 3	3^0	7^0	8^0	.	.	△^{0} fr., ∞^{2} a, p, ⊕^{0} 5^p
Mittel	662.3	662.6	662.8	2.9	5.4	4.0	1.0	7.0	5.3	5.7	5.6	92	86	92	5.1	5.2	5.1	8.3	8.9	8.4	206.9	6	

Brocken: [1] a öfter, ✳^{0} p, ⊕^{1} 6–$6\frac{1}{2}^p$ [2] 6^p–n, mit ✳ III–n [3] fr.–9^a, 11^a–6^p [4] n–mtg. oft, n, △sch. 2^6p [5] $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, ●^{1} $11\frac{1}{2}^a$–n oft [6] ●^{1} 5^9–$5\frac{1}{2}^a$, 7, ▬^{1} $1\frac{1}{2}$–2, 7–$7\frac{1}{2}$, ▲^{5} ^{16}–5^{37}p [7] $5\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$, T^0 ● ▲ $7\frac{1}{2}$, ▬^{7} ^{20}–$7\frac{1}{2}^p$ [8] a. W $2\frac{1}{2}$, a. SW 4, ⊕^{1} $6\frac{1}{2}^p$, △^{1} abd. [9] 6^p–n, T^1 a. SW $6\frac{1}{2}$–7, ●^{1} 7–$7\frac{1}{2}^p$, III–n [10] ●^{0} $12\frac{1}{2}^p$, ✳^{1} $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ●$^{0\cdot1}$ sch. p oft, ◠^{0} abd. [11] $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$, ●$^{1\cdot2}$ $9\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$–4^p, $4\frac{1}{2}^p$–n [12] $5\frac{1}{2}^p$–n, ▲^{0} 5^p, ▲^{1} 9^p [13] △^{1} abd., Nebenmond $11\frac{1}{2}^p$ [14] sichtbar, △^{0} abd.

Juni — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.9	749.6	749.9	12.7	16.2	8.4	7.4	17.5	8.1	8.2	7.2	75	59	88	W	4	W	6	WNW	3	9²	4¹	5¹	.	⊃¹ I, III
2	51.9	51.9	52.0	8.7	14.2	7.4	2.7	16.3	5.1	**5.0**	5.3	60	**41**	69	W	2	WNW	2	WNW	2	0	4¹	3¹	.	⊃² I [2^{20}–2^{50}p
3	**53.7**	53.3	51.8	7.7	15.5	9.5	**0.8**	16.5	5.4	5.5	6.6	69	42	75	W	1	W	2	E	1	1⁰	2¹	4¹	.	⊃² I, ⊃¹ III [$12\frac{3}{4}$–$4\frac{1}{2}$P, ●0.1
4	49.4	47.6	*49.1*	12.1	19.0	10.9	5.4	19.8	7.5	10.9	9.2	72	67	96	E	3	S	3	W	1	8¹	8²	5¹	.	⊃² I, ●0 1 $5\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 7^{50}–10^{35}a, T¹a.W
5	51.1	52.2	51.7	9.2	14.2	11.7	4.8	14.5	7.8	8.9	9.0	91	74	88	W	4	W	4	W	1	10²	9²	8²	2.2	⊃² I, ●0 $8\frac{1}{2}$–9^{a}, ⊃² III
6	49.6	48.1	42.7	14.5	13.5	12.3	7.9	19.7	9.9	10.7	10.1	81	94	96	W	6	W	4	W	5	3¹	10●	10●	.	⊃² I, ●0-1 10^{a}, 11^{a}–n, ●2 p öfter
7	39.6	42.6	42.6	6.5	8.1	5.5	4.8	12.3	6.5	6.0	5.3	90	74	79	W	8	WNW	8	NNW	8	10●	10²	10●	**24.2**	●0 fr.–$7\frac{1}{2}$a, 7^{p}, n
8	43.8	46.1	48.2	6.4	12.9	7.4	3.7	14.6	6.1	6.1	5.2	86	55	68	WNW	8	WNW	7	WNW	4	10²	6¹	1¹	0.6	⊃⁰ III
9	48.5	47.8	46.8	7.6	12.9	6.5	1.9	13.6	5.4	6.1	5.8	69	55	81	WNW	3	WNW	4	E	1	2¹	6¹	5¹	.	⊃² I, III
10	46.5	*47.1*	48.0	9.0	10.7	7.6	3.3	12.1	6.0	**5.0**	5.7	70	53	73	E	2	ENE	3	W	3	7¹	8²	8●²	.	⊃² I, ●0 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
11	49.3	49.7	48.9	8.7	10.4	4.7	2.8	10.9	5.3	5.1	5.8	63	54	90	W	3	W	3	C		6¹	8¹	4¹	.	⊃² I, III
12	45.8	41.2	36.9	10.1	18.1	10.8	1.3	18.5	6.4	6.6	8.9	69	43	93	S	1	W	3	S	3	3⁰	7¹	10²	.	⊃² I, ●0-1 $3\frac{1}{2}$p–n oft
13	29.3	**27.8**	28.3	11.2	16.5	10.2	8.3	16.6	9.6	9.8	8.7	97	70	94	WSW	4	S	1	E	2	10●²	8●²	9¹	10.8	●0-1 4^{50}a–6^{p} mit Pausen, T⁰a.S $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p,
14	29.8	32.2	35.5	8.7	13.7	11.6	8.3	13.8	8.2	9.2	9.4	98	79	94	S	1	E	1	NNE	1	10²	10²	10²	20.2	●0-1 a, II–$3\frac{1}{2}$p, n [a.W 7–$7\frac{1}{2}$p
15	40.6	44.4	46.5	10.6	15.7	11.5	9.2	16.8	9.0	10.1	9.5	95	76	95	W	3	S	1	E	1	10●²	9¹	7¹	23.6	●1 fr., ●0 a
16	47.9	47.7	47.3	15.4	21.1	15.2	6.5	21.4	10.0	11.5	12.2	77	62	94	E	2	E	3	ENE	1	1¹	6¹	7²	0.1	⊃² I, T⁰ a.S 6–$7\frac{1}{2}$p, ●0.2 6^{40}–8^{p}
17	46.2	45.3	44.0	18.5	21.7	15.2	12.3	23.0	13.2	13.2	12.2	83	69	94	E	1	S	1	C		5¹	8¹	7¹	7.9	⊃¹ I, ●0 11^{45}–11^{55}a, T a.E 12^{a}–1^{p},
18	42.7	40.8	40.2	18.9	23.0	17.3	8.5	**23.5**	**13.9**	11.4	12.9	86	55	88	E	1	N	2	C		3¹	6¹	5¹	.	⊃² I, III [⊃² III
19	39.8	39.2	39.2	16.9	21.7	15.7	9.2	22.3	12.3	12.3	11.6	86	64	87	WNW	2	W	2	N	3	2¹	7¹	6¹	.	⊃² I
20	40.1	40.6	41.0	13.4	18.5	12.2	9.9	18.6	10.5	11.7	9.7	93	74	93	W	5	W	5	WNW	5	10²	6¹	10²	.	⊃² I, ⊃¹ III
21	40.8	41.0	40.9	12.9	17.0	14.1	8.9	18.1	10.0	11.1	10.9	91	77	92	W	3	W	3	W	4	10²	9²	10²	.	⊃² I, ●0 a
22	39.1	38.1	37.4	15.3	21.1	16.0	11.5	21.4	11.4	13.8	12.1	88	74	89	ENE	2	E	2	E	3	10²	8¹	7¹	.	●0-1 $8\frac{1}{2}$–12^{a}, $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, n
23	35.0	34.2	34.2	14.1	16.2	12.9	12.6	16.4	11.2	11.7	10.4	94	85	95	E	5	ENE	2	ENE	4	10²	10²	10²	0.6	●0 a. p, $5\frac{1}{2}$, 6^{p}
24	35.1	37.7	41.2	9.7	10.7	7.4	6.5	13.0	8.4	7.8	6.7	94	82	88	W	5	W	7	WNW	4	10²	10²	7¹	0.7	⊃⁰ I, III
25	41.2	43.8	45.5	11.2	17.9	10.0	3.4	18.1	7.8	8.3	8.2	79	55	89	W	4	N	4	N	1	4¹	6¹	5¹	.	⊃² I, ⊃¹ III
26	47.0	46.9	46.4	14.3	16.6	11.4	3.5	21.4	9.2	9.0	9.6	76	64	96	WSW	1	W	5	WSW	1	2⁰	10²	5¹	.	⊃² I, ●0-1 2–$2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, 10^{p}–n
27	45.1	43.7	44.3	14.4	18.2	13.0	6.9	19.0	9.3	9.8	9.5	76	63	86	WSW	2	W	1	N	1	3¹	7¹	5¹	1.8	●0 9^{40}–9^{50}a, ⊃¹ III
28	46.2	46.0	45.8	11.7	20.0	13.7	9.9	21.2	9.2	8.8	9.0	91	51	78	W	3	N	5	W	4	8¹	6¹	10¹	.	⊃² I, ●0-1 4^{5}–4^{40}p
29	45.6	45.2	45.9	12.9	20.9	13.2	7.2	21.9	9.5	7.4	9.0	87	**41**	80	W	3	WNW	4	NNW	1	2ᵃ	3⁰	2¹	1.2	⊃² I, ⊃¹ III
30	46.3	46.7	46.8	16.5	23.2	14.0	6.9	23.4	9.6	9.9	10.0	69	47	85	E	1	N	1	E	1	1ᵃ	5¹	3¹	.	⊃² I, III
Mittel	743.9	743.9	744.0	12.0	16.6	11.2	6.5	17.9	8.7	9.0	8.9	82	63	87		3.1		3.3		2.3	6.0	7.2	6.6	93.9	

Juni — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	763.6	764.5	765.5	13.0	14.3	7.5	7.5	14.7	9.0	8.7	6.4	81	72	83	WSW	6	WNW	6	NNW	4	9¹	1⁰	1⁰	.	●tr. n, ⊃² abd.
2	66.7	66.3	67.1	8.5	16.4	8.4	3.0	17.0	5.9	7.8	6.5	71	56	79	NW	1	WSW	6	N	3	6¹	1¹	2¹	.	⊂⁰ n, ⊃¹ n, abd.
3	**68.4**	66.8	64.4	7.5	18.1	11.6	4.5	18.8	6.1	8.5	8.c	79	55	79	SE	3	SE	5	ENE	3	7⁰	7⁰	4⁰	.	⊂⁰ n, ⊃¹ n, abd.
4	61.2	62.8	63.9	12.6	14.7	10.2	10.2	16.3	9.4	10.0	8.9	88	81	96	SSE	1	WNW	5	W	4	10¹●	6¹	10¹■	0.7	●1 3^{21}–3^{26}a, ●2 4^{12}–4^{17}, 9^{33}–9^{45}, [1]
5	65.7	66.3	65.4	8.9	15.8	12.2	8.5	18.2	7.8	9.2	9.4	92	68	90	WNW	4	SW	5	WSW	1	10²	4ᵘ	1⁰	3.5	●0 n, ⊃² abd.
6	63.4	61.4	56.4	14.7	13.2	12.4	10.8	16.1	10.3	9.9	10.1	83	88	95	W	6	W	5	W	6	9¹	10●²	10●²	.	●0-1 $11\frac{1}{2}$a–n öfter [mit▲ $^{0}6^{48}$-6^{53}p
7	56.1	58.9	59.0	8.1	7.5	6.5	6.2	12.4	6.7	6.7	5.6	83	88	78	NNW	7	NNW	7	NNW	6	10²	9●²	10●²	7.7	●0-1 n–$1\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$–5^{a}, ≡a, p, n, ●0p, ●2
8	60.9	63.3	64.5	9.0	13.4	6.6	6.2	13.7	6.3	6.6	6.1	73	58	84	NNW	6	NNW	7	NW	3	0	1⁰	1¹	0.6	●0 n. ⊃¹ fr., ⊃² abd.
9	63.4	62.6	61.2	8.0	14.5	8.7	**2.4**	14.7	5.8	5.8	5.8	72	48	69	NNW	3	N	5	N	4	3⁰	3ᵘ	7⁰	.	⊂¹ n, ⊃¹ n, abd.
10	61.6	62.6	63.5	9.5	13.3	6.2	6.2	13.9	5.8	**5.4**	5.9	65	47	84	NNE	4	NNW	6	NNW	3	8¹	1¹	6¹	.	⊃¹ abd.
11	64.7	64.4	63.1	8.5	13.3	9.3	5.0	14.6	6.9	6.2	6.6	84	54	75	NW	4	NNW	4	NNE	3	4¹	7²	9⁰	.	●0sch. mtg., p
12	58.6	54.8	48.5	12.6	14.3	10.9	5.6	16.1	7.1	9.6	9.7	66	79	100	SSW	5	SSW	3	SSW	3	5¹	10●²	10●²	.	●0 $12\frac{1}{2}$P, p, ●1-2 3^{p}–n
13	41.6	**41.0**	42.8	10.7	12.7	10.3	10.3	13.9	9.2	8.9	9.1	97	82	97	WSW	4	W	3	NNW	1	10●²	10¹	10¹■	**23.1**	●0.1 n–a oft, ≡0 n, ●0.2 sch. n
14	44.8	47.1	49.6	11.9	12.4	10.4	10.3	14.2	10.2	10.1	9.3	98	95	99	N	5	NNW	4	NNW	1	10¹●	10¹	10¹	9.c	●2.1 n–1^{35} poft, ●0p zuweilen, ≡0 ⊃0
15	54.3	57.9	60.2	10.9	16.6	12.7	10.2	17.1	9.5	10.5	10.c	98	74	93	SSW	3	C		N	1	10¹■	8¹	7¹	19.1	●0 a, ≡0 a, ⊃¹ abd. [abd.
16	62.9	62.5	61.3	13.3	21.4	15.2	9.2	21.8	10.7	11.7	10.4	95	62	81	C		NE	3	NNW	4	1⁰■	1¹	9⁰	.	⊃² n, ≡0 fr., ⊃0 abd.
17	60.1	59.0	57.8	17.1	23.0	17.6	14.4	24.4	12.1	13.4	**13.7**	84	64	82	N	3	ESE	4	ENE	3	9¹	9¹	9●¹	.	T⁰ a.SW $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P, ●0 5^{p}, III, n
18	56.7	55.7	55.0	16.5	20.7	12.0	12.0	22.3	12.6	12.2	10.2	91	67	98	NNE	4	NNE	5	WNW	3	9¹	3¹	10¹■	.	⊃¹ n, ≡0 ⊃² abd., ≡1-2 n
19	54.5	54.4	54.3	12.2	15.0	12.1	10.3	17.7	10.3	10.9	10.3	98	86	98	WNW	3	W	3	W	2	10¹■	10¹■	10¹■	.	≡0 n, a, abd., ⊃² abd., ≡● n
20	55.2	55.6	55.4	10.9	13.3	10.7	10.2	13.9	9.5	9.8	9.2	98	87	97	NNW	4	WSW	5	NW	2	10¹■	10¹	10²	.	⊃² n, ≡● n, a, ●0 6^{p} u. später
21	55.4	55.5	55.2	9.7	13.3	12.5	9.2	16.2	8.7	9.9	10.1	98	88	95	NW	1	N	3	N	2	10¹■	10¹	10¹	0.1	≡0 a, ⊃¹ fr., ●0 n
22	53.4	52.8	51.8	14.7	15.5	15.7	12.1	16.6	11.5	11.7	12.4	92	89	93	NE	4	NE	3	ENE	5	10¹■	10¹■	10¹	0.1	●0 n, $2\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$P, ⊃¹ abd.
23	49.9	49.7	50.3	13.5	13.8	11.4	11.4	15.7	11.1	11.5	9.4	97	98	95	NE	4	N	3	NNW	5	10¹■	10●²	10¹	.	●0 $5\frac{1}{2}$a, 10, ●1-2 $10\frac{1}{2}$–5^{p}, ●0 5–$6\frac{1}{2}$p
24	51.7	54.1	54.9	10.2	13.2	9.3	9.0	14.1	8.0	7.6	7.2	86	67	83	N	6	NW	6	NW	2	7¹	5¹	5¹	20.4	⊃¹ fr., ⊃² abd.
25	55.4	58.3	59.6	12.1	18.0	13.4	8.4	19.4	8.8	8.8	10.0	84	57	88	WNW	4	NW	5	NNW	1	3¹	3¹	1¹	.	⊃¹ fr., ⊃² abd.
26	60.6	60.5	60.5	13.9	17.1	11.4	10.0	20.4	10.4	10.4	9.4	88	72	95	SW	1	W	5	W	1	3⁰	9²	9¹	.	T⁰a.S $10\frac{1}{2}$–10^{3}a, ●0 $10\frac{1}{2}$, ●2 10^{33}–10^{53}a, [2]
27	58.3	57.9	59.3	11.4	17.3	12.1	10.5	17.9	9.2	8.5	9.8	92	58	94	SSE	3	E	3	NNW	4	10¹	7¹	7¹	5.6	●tr. 12, $3\frac{1}{2}$a, ●1-0 $3\frac{1}{2}$–8^{5}a zuweilen, ⊃²
28	61.6	61.7	61.1	13.5	20.8	12.6	9.3	21.3	9.5	11.9	8.9	83	66	83	WNW	4	WNW	5	NNW	1	7¹	1¹	1⁰	.	⊃¹ fr., ⊃² abd. [abd.
29	60.4	59.9	59.9	12.5	22.3	14.7	8.1	23.c	9.6	7.7	9.2	90	**39**	74	W	3	NW	3	C		0	1⁰	1⁰	.	⊃² n, abd.
30	60.5	60.3	59.7	14.1	24.5	17.7	9.0	**25.9**	9.6	10.0	10.1	80	44	67	C		SE	1	NE	1	6⁰	5⁰	8⁰	.	⊃¹ n, Hor.∞ früh
Mittel	758.4	758.6	758.4	11.7	16.0	11.4	8.7	17.4	8.9	9.3	8.9	86	70	87		3.5		4.3		2.7	7.2	6.1	6.9	89.9	

[öfter

[1] T⁰a.W $6\frac{1}{2}$–7, ⊿²a.SW $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$ᵃ, ●0p

[2] T⁰a.E $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$P, ●0 II, ●2.0 2^{22}–$3\frac{1}{2}$p

Juni — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	763.0	762.3	762.7	16.3	19.3	13.0	9.6	20.1	8.4	7.6	7.0	60	46	63	W 5	W 6	NW 2	0	0	0	.	⌓1 früh
2	63.8	63.2	63.2	13.6	17.9	12.9	6.0	21.9	8.7	7.1	7.2	75	47	65	NW 2	W 4	NW 3	0	4¹	1¹	.	⌓2 früh
3	63.7	61.8	60.1	12.6	21.8	16.7	6.5	23.1	7.1	7.4	9.2	66	39	65	E 4	SW 2	SW 2	0	6¹	8¹	.	⌓0 früh
4	59.6	61.2	62.3	15.5	16.1	13.7	12.3	17.1	9.4	8.6	9.0	71	63	78	W 2	NW 4	W 2	10¹	10¹	10¹	.	⌓1 früh
5	64.0	**64.3**	64.0	13.1	18.6	15.9	11.3	21.0	9.3	9.4	10.2	83	59	76	NW 2	W 4	W 2	10¹	10¹	0	.	
6	63.0	60.0	56.7	17.5	22.7	15.3	10.1	23.0	10.6	9.2	11.1	71	44	86	W 4	W 5	W 4	8⁰	10¹	10¹	.	⌓1 fr., ●0 4¹⁰–5½p u. öfter bis n
7	57.9	58.3	59.8	11.9	15.1	10.3	9.9	16.0	6.8	5.8	6.2	66	46	66	NW 5	NW 5	NNW 4	3¹	7¹	2¹	2.7	● n, ●0 4½–5p
8	61.6	62.4	62.1	13.4	17.6	12.6	5.3	19.5	7.5	**5.1**	6.4	65	34	59	NW 4	NW 5	NW 1	3¹	6¹	0	0.6	
9	60.2	58.3	56.6	14.1	19.1	10.1	5.7	19.3	7.9	5.8	8.1	66	35	88	NW 4	NW 4	NE 5	0	6¹	10¹●	.	⌓1 fr., ●0-1 7¹⁰p–n
10	56.9	59.2	61.1	8.6	14.1	8.0	7.3	14.5	6.5	4.9	4.9	78	41	62	N 4	N 6	NE 2	10¹	7¹	2¹	4.8	● n
11	62.2	61.5	59.7	7.2	15.8	12.2	**3.2**	17.5	5.5	5.5	7.4	73	42	70	NNE 2	NNW 4	W 2	10¹	4¹	10⁰	.	⌓1 früh
12	56.1	52.6	47.8	12.1	16.6	12.8	9.6	17.5	8.3	9.2	9.1	79	66	83	NW 2	W 4	SW 6	10¹	10¹	10¹	.	●0 4⁵⁰p, 6½–7½, 8½p–n [7½a, 10½–11½p
13	**41.6**	43.8	45.3	12.0	8.5	7.9	7.9	13.3	8.9	6.6	5.9	86	79	73	W 5	W 6	W 6	8¹	10¹●	10¹	1.4	●n, ●0fr.–8p fast ununterbrochen, W
14	44.0	47.1	49.2	8.4	12.1	10.1	6.9	13.3	7.3	10.1	8.1	89	97	88	W 5	W 2	NW 2	10¹	10●	10¹	5.2	●n, ●0–7²⁰a, 9¹⁰–10⁵a u. öfter bis 5½p
15	51.2	54.2	56.4	10.2	14.3	12.9	8.9	16.8	8.2	9.3	9.9	89	77	90	NW 2	E 2	E 1	10¹	10¹	2⁰	6.2	Lichtsäule über der Sonne 6⁵–6²⁰p
16	58.5	58.9	57.5	12.0	15.9	14.6	11.0	16.6	9.3	10.5	10.1	90	78	82	E 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹●	10¹	0.1	●tr. n, ●0 10½–11¾a, p öfter
17	56.8	56.0	54.4	14.0	19.6	15.7	12.1	21.1	10.6	**12.5**	11.8	90	74	89	C	S 2	W 2	10¹	4¹	2¹	1.6	≡0 früh
18	53.7	51.9	52.7	13.1	21.4	13.2	11.3	22.4	10.2	11.0	9.9	93	59	88	C	E 2	NE 4	10¹▬	4¹	0	0.1	≡2 ⌓2 früh
19	52.3	51.3	51.3	14.2	20.7	15.8	11.8	21.5	9.9	10.1	10.8	83	55	81	NE 2	NW 3	N 3	10¹	4¹	1¹	.	
20	53.3	52.8	53.1	12.8	21.2	15.6	12.4	22.4	9.7	11.2	10.8	89	61	82	N 4	E 4	E 1	10¹	6¹	1¹	.	
21	53.1	52.2	51.4	11.5	16.8	14.6	10.8	17.6	9.0	9.8	10.1	89	69	82	SE 1	NW 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	
22	49.9	48.1	48.4	12.4	20.0	13.6	12.1	21.3	8.5	10.2	9.9	79	58	86	NE 4	NE 4	NNE 6	10¹	6¹	7¹	.	
23	46.6	46.3	48.4	13.5	18.6	11.8	11.7	18.7	10.3	11.5	8.8	90	72	86	NNE 2	N 2	N 6	10¹	9¹	10¹	0.6	●n, ●0 10a
24	52.0	53.3	54.1	12.8	18.0	13.5	7.4	19.6	6.8	5.9	6.3	61	38	55	NW 5	NW 6	NW 4	0	5¹	1¹	.	
25	54.9	56.0	57.2	16.1	16.1	13.2	8.1	20.0	9.3	10.3	9.9	68	76	88	W 4	W 4	W 2	3⁰	10●	9¹	.	⌓1 fr., ●0-1 12⁵⁰–1¹⁰p, p öfter
26	58.3	58.8	58.2	13.4	17.5	13.2	9.8	18.9	10.1	8.4	9.3	89	57	85	W 2	W 4	SW 2	8¹	9¹	10¹●	1.5	●0n, 9–9½a, ●1sch. 2½–2⁴⁰p, ●0p–n öfter
27	54.9	54.6	57.0	12.0	14.8	12.5	11.6	15.0	9.4	10.1	9.4	91	81	88	W 2	W 3	NE 2	10¹●	9²	9¹	6.3	●n, ●0fr.–12⁵p, ●t.-1 3½–3⁴⁰p u. öfter
28	61.0	59.7	58.6	12.8	20.4	15.8	9.2	24.0	8.8	9.4	10.9	81	53	82	NW 4	NW 4	W 2	3¹	7¹	3¹	**7.3**	●0-2 5–5²⁰p
29	58.2	56.8	56.4	17.4	23.1	18.2	9.9	24.4	10.8	9.5	12.2	73	45	78	W 2	WNW 3	W 1	0▬	4¹	4¹	3.3	≡1 ⌓1 fr., ●t.-0 4½–5p
30	56.6	55.7	55.1	18.0	24.7	18.1	11.6	**24.9**	10.2	7.6	10.1	66	**33**	65	NE 2	E 4	E 2	1¹	3⁰	4¹	0.3	⌓2 früh
Mittel	756.3	756.1	756.0	13.1	17.9	13.5	9.4	19.4	8.8	8.7	9.0	78	57	78	2.9	3.7	2.8	6.6	7.0	5.5	42.0	

Juni — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	758.3	758.8	758.5	11.4	14.9	9.8	7.6	15.5	8.7	8.4	7.6	87	67	84	NW 3	NW 4	NW 1	6¹	4¹	0	.	
2	58.5	58.4	58.3	11.3	18.6	11.0	4.0	18.8	8.3	8.7	8.0	83	55	81	NW 1	NW 2	NW 1	0	2¹	5¹	.	⌓ n
3	57.8	56.3	54.2	12.4	20.9	15.3	4.6	22.5	7.8	10.4	11.0	73	56	85	S 2	SW 1	SW 1	7⁰	10¹	10¹	.	
4	55.5	56.8	58.0	11.1	14.0	11.1	10.4	15.4	8.9	9.6	9.2	90	81	94	W 1	NW 3	W 1	10¹	10¹	5	.	●0 9–9½a
5	58.8	**59.2**	**59.2**	12.9	20.7	13.7	6.9	20.7	9.5	11.3	9.9	87	62	86	SW 1	W 3	W 1	3¹	4¹	0	0.3	⌓ n
6	57.8	55.3	52.1	15.3	18.7	13.4	9.0	20.8	10.7	11.9	11.2	83	74	98	SW 1	NW 4	NW 3	5¹	10¹	10¹●	.	⌓ n, ●0 6p–n
7	54.0	54.6	56.2	9.4	15.4	8.5	7.8	15.7	7.2	6.8	6.8	82	52	83	NW 4	NW 5	NW 2	7¹	5¹	2¹	6.5	● n
8	58.0	58.5	57.4	11.8	17.0	11.1	3.8	17.6	7.6	7.4	7.8	74	52	79	NW 2	NW 3	SW 1	0	4¹	0	.	⌓ n
9	55.6	53.8	52.1	13.3	15.0	9.2	8.0	18.5	9.0	10.1	8.3	80	80	96	W 3	NW 4	NW 1	3¹	10¹	7¹	.	⌓ n
10	53.6	55.2	56.3	10.7	15.5	9.8	5.4	16.6	6.4	6.9	6.5	67	53	71	NE 2	N 2	NW 1	1¹	6¹	10¹	.	⌓ n
11	57.0	56.2	54.3	11.2	16.4	12.0	4.7	17.6	6.1	7.3	8.2	61	52	79	SW 1	NW 1	W 2	2¹	8¹	8¹	.	
12	50.6	47.3	43.0	12.3	14.9	11.8	10.6	16.1	8.8	9.5	9.8	83	75	96	SW 2	W 3	SW 2	10¹	10¹	8¹●	.	●sch. 7p
13	**39.4**	42.7	43.8	6.1	9.0	7.6	4.5	12.0	6.8	6.9	7.1	97	80	91	N 4	NW 6	NW 5	10¹●	10¹	10¹●	4.2	●0 n, fr.–11a, p öfter, III
14	41.2	44.5	46.1	8.7	8.9	9.1	6.0	9.8	8.4	8.5	8.5	100	100	99	NW 3	NW 4	NW 4	10¹●	10¹●	10¹●	**12.3**	● n, ●0 fr.–n öfter
15	46.8	49.5	52.0	9.2	11.3	11.6	8.5	13.6	8.3	9.6	9.7	96	97	96	NW 2	N 2	NW 1	10¹	10¹	0	5.0	●0 n, a öfter
16	54.0	54.1	53.7	9.7	18.3	13.8	5.8	20.4	8.6	11.4	10.8	96	73	93	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.1	●sch. 9½p
17	53.0	51.9	50.6	12.6	16.3	10.7	10.6	17.2	10.3	9.4	8.9	96	68	93	NW 1	NW 3	NW 2	10¹	8¹	5¹	0.1	●sch. 9a
18	49.3	48.0	48.1	13.7	16.9	14.9	8.5	18.6	10.6	**12.4**	10.4	92	87	83	NW 1	NW 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	0.5	●sch. n, ●tr. 1p
19	48.1	47.6	47.6	12.1	19.5	12.7	8.6	20.4	9.6	9.7	9.9	93	57	91	NW 1	NW 3	NW 2	10¹	0	10¹	.	
20	48.8	48.3	48.6	12.9	22.0	12.0	10.3	22.4	9.9	11.4	9.3	90	58	90	NW 2	NW 2	N 3	10¹	8¹	3⁰	.	
21	48.3	47.8	47.2	11.0	13.9	10.7	8.8	14.5	8.6	9.7	8.9	87	82	93	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	
22	45.4	44.6	45.2	11.2	15.7	10.9	9.6	16.2	9.6	10.6	9.0	97	80	93	N 2	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	.	●0 früh
23	43.3	43.3	46.5	9.6	11.2	7.8	7.8	16.1	8.9	9.7	7.2	100	98	92	NW 2	NW 3	NW 3	10¹▬	10¹●	7¹	.	≡0 fr., I–8a, ●0 10½a–II öfter
24	48.8	49.2	48.9	10.0	16.9	13.5	**3.3**	17.5	6.8	**5.6**	8.3	74	**39**	72	NW 3	NW 3	SW 1	3¹	0	9¹	0.6	
25	49.9	50.6	51.4	12.8	15.7	13.7	9.6	19.4	9.8	9.1	9.7	90	68	83	W 1	NW 2	SW 1	10¹	8¹	9¹	.	●tr. 1½p, ●sch. 3⁵⁰, III, 10p
26	52.9	53.5	51.7	12.6	15.1	11.9	11.0	15.8	9.2	9.4	9.8	86	73	95	SW 2	SW 2	SW 1	9¹	10¹	10¹	0.5	●sch. 11½a, 1½p, p öfter
27	50.0	50.3	54.3	10.5	14.5	10.2	10.0	15.2	9.3	9.7	9.0	99	80	97	NW 1	NW 3	NW 3	10¹●	9¹	10¹	6.9	●0 fr.–10a oft, 2¹⁰p
28	56.6	55.3	54.5	10.0	19.6	13.9	8.1	20.6	9.2	11.2	10.7	100	66	92	NW 1	NW 4	NW 1	10¹	5¹	2¹	4.6	●0 früh
29	53.3	52.1	51.4	13.9	24.7	16.3	6.5	25.1	11.1	9.4	9.7	95	41	70	W 1	SW 1	E 1	0	4¹	7¹	.	⌓ n
30	50.2	49.0	48.6	19.3	25.6	20.6	12.5	**26.1**	9.4	10.6	10.4	56	44	58	S 2	SE 4	S 2	6¹	7⁰	10¹	.	
Mittel	751.8	751.8	751.7	11.6	16.6	12.0	7.8	17.9	8.8	9.4	9.1	86	68	87	1.8	2.8	1.8	7.1	7.4	6.9	41.6	

Juni — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.5	762.0	761.3	12.5	19.3	11.3	8.3	20.0	7.5	6.5	8.0	70	39	80	NW 3	WNW 5	NNW 2	1¹	1¹	0	.	⊢⁰ I
2	62.0	61.0	60.5	11.3	20.1	10.9	6.3	21.0	8.4	6.5	7.5	84	35	77	NNW 2	NW 4	NNW 3	1¹	1¹	3¹	.	⊢¹ früh
3	60.3	58.2	57.6	12.7	22.7	15.5	6.8	24.5	8.3	7.5	10.7	76	38	82	NNW 2	SSW 3	W 1	2¹	10¹	4¹	.	⊢¹ fr., ●0-1 2½p, 3¾-4½, T⁰a.W8W 5p
4	58.7	60.3	61.2	11.3	12.9	12.9	11.3	17.0	8.9	8.1	9.4	89	74	86	WNW 4	NW 5	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.5	
5	61.3	62.2	61.9	13.9	21.1	13.9	10.3	22.5	8.3	8.7	10.4	70	47	88	WNW 4	NW 4	NW 2	1¹	8¹	0	.	⊢¹ früh
6	60.7	58.0	55.4	15.9	23.3	19.7	10.8	24.0	10.7	8.5	9.0	80	39	53	NW 3	WNW 6	WNW 5	3¹	10¹	9¹	.	⊢⁰ fr., ●⁰ 7⁴⁰–8ᵖ
7	56.6	57.4	59.0	13.1	18.5	11.1	10.8	19.7	8.5	6.0	6.3	76	37	63	NW 5	NW 5	NNW 3	7¹	4¹	1¹	1.2	●¹ 12–2ᵃ
8	61.3	60.9	60.7	10.0	19.9	11.3	4.8	20.0	6.7	6.2	7.1	73	36	71	NW 4	NNW 4	NNW 2	1¹	4¹	0	.	⊢¹ früh
9	58.8	56.3	55.3	14.1	18.3	10.3	5.3	19.5	7.2	6.4	7.9	60	41	85	NW 4	NW 4	NW 3	1¹	9¹	10¹●	.	⊢¹ fr., ●0-1 8½-12ᵖ
10	55.5	56.8	58.4	10.9	15.7	11.9	6.3	17.5	7.8	5.6	6.9	81	42	67	NW 3	ENE 4	ESE 3	1¹	8¹	10¹	1.6	●⁰ 10¼'
11	58.8	58.6	57.5	7.8	17.5	13.5	7.3	19.0	6.5	6.4	7.3	82	43	63	ENE 3	SW 3	W 2	2¹	8¹	10¹	.	⊢¹ fr., ●⁰ 1–1½ᵃ, 2–2½ᵃ
12	54.2	52.3	48.3	12.1	14.5	12.7	10.8	15.0	8.1	6.7	9.5	78	54	88	WNW 2	WNW 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 5½–6½ᵖ, ●¹ 11ᵖ
13	41.5	45.8	47.3	10.1	9.6	7.9	7.3	13.0	8.7	7.6	7.2	95	86	90	NW 6	NNW 5	WNW 4	10¹●	10¹●	10¹●	0.3	●0-1 4ᵃ, 5³⁵ᵃ–9½ᵖ öfter
14	44.1	46.4	48.0	7.7	10.3	9.0	5.8	10.5	7.9	9.3	8.6	100	100	100	WNW 5	N 4	NNW 4	10●	10●	10¹	4.8	●¹ 4–10ᵃ, ●0-1 a–n öfter
15	48.5	50.8	53.5	10.0	13.3	10.9	5.8	14.5	9.2	9.9	9.3	100	88	97	NNE 4	ENE 3	E 3	10¹	10¹	8¹	11.0	●0-1 n, a
16	55.0	55.9	55.9	13.5	19.7	14.5	10.3	19.7	9.8	12.2	11.3	86	71	93	E 3	ESE 3	ENE 2	9¹	10¹●	10¹	.	⊢¹ fr., ●tr. 2ᵖ, 4, 12ᵖ
17	55.2	53.9	53.2	13.5	19.9	13.5	12.3	20.5	10.9	10.9	9.3	95	62	81	ENE 2	N 3	N 1	10¹	9¹	3¹	.	●tr. 3ᵃ, 2½ᵖ
18	51.6	49.9	50.1	11.3	21.1	13.9	8.3	23.0	9.4	12.2	10.1	94	66	86	N 3	N 3	NE 2	10¹●	6¹	2¹	.	●⁰ 6½ᵃ, 7, a öfter, ●¹ 3¹⁰–4ᵖ, T¹ a. SW
19	50.3	49.6	49.4	14.3	21.9	13.9	9.3	22.5	9.8	10.5	10.4	82	53	88	NE 3	ENE 3	NE 3	1¹	1¹	1¹	5.8	⊢¹ früh [3½–3¾ᵖ
20	50.9	50.1	49.9	12.9	24.3	17.5	10.3	25.0	10.9	10.9	9.8	99	49	66	NE 3	ENE 3	ENE 3	10¹	2¹	2¹	.	⊢¹ früh
21	50.2	48.9	48.6	13.7	21.7	12.9	9.3	22.5	9.4	10.4	10.4	81	54	95	ENE 2	NE 2	NE 3	1¹	5¹	0	.	⊢¹ früh
22	46.7	45.5	46.1	13.1	19.5	14.3	10.8	21.5	10.3	10.0	10.1	93	59	84	NE 3	NNE 4	NNE 5	10¹	6¹	1¹	.	
23	45.1	45.5	48.4	11.3	12.5	9.8	9.8	14.5	8.0	9.6	8.4	80	90	94	NNW 2	WNW 3	NNE 3	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ p öfter
24	52.9	52.4	52.8	10.1	16.1	11.9	4.3	18.5	6.4	6.7	7.9	69	50	76	NNW 4	WNW 4	WNW 2	8¹	9¹	3¹	.	
25	53.0	54.0	55.0	12.3	12.5	12.3	9.3	18.5	9.0	9.9	10.3	86	93	97	WNW 3	SW 3	SW 3	10¹	10¹●	9¹	.	●¹ 11²⁰–11³⁵ᵃ, 1²⁵–3⁴⁵p, 10–10¹⁵p
26	56.8	57.2	55.4	12.3	15.9	12.9	10.3	18.0	9.0	7.8	11.1	86	58	100	WNW 4	WNW 4	W 3	10¹	10¹	10¹●	4.5	●¹ 2¾–4ᵃ, 7½ᵖ–n
27	52.7	53.2	56.5	12.3	13.3	11.9	11.3	15.0	10.7	11.4	9.5	100	100	93	WNW 5	WNW 5	NNW 4	10¹	10¹	10¹	8.2	●¹ n–6¼ᵃ, a u. p öfter
28	59.4	58.4	57.2	11.7	21.1	14.9	10.3	22.0	9.1	9.6	11.1	89	52	88	NW 3	NW 3	NW 1	10¹	5¹	6¹	8.3	
29	56.0	54.2	53.3	14.3	24.3	15.9	7.8	25.0	10.4	6.8	7.8	86	30	58	NW 2	SE 3	S 3	1¹	1¹	3¹	.	⊢¹ früh
30	52.0	50.7	51.8	17.5	26.9	18.3	11.8	27.0	9.5	9.3	13.9	64	35	89	SE 3	SE 4	SW 3	3¹	4¹	10¹	.	⊢¹ fr., ●tr. 8½, 9½ᵖ
Mittel	754.4	754.2	754.3	12.2	18.3	13.0	8.8	19.7	8.8	8.6	9.2	83	57	83	3.3	3.8	2.8	6.1	7.0	5.8	46.2	

Juni — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	762.0	760.9	760.8	14.2	19.7	13.7	10.4	20.3	7.6	7.1	7.2	63	42	61	NW 2	NW 6	NW 3	1⁰	1⁰	1⁰	.	
2	62.0	61.2	60.8	12.6	18.8	15.4	7.1	20.1	7.6	6.2	6.1	70	38	47	W 1	NW 6	W 4	1⁰	2⁰	1⁰	.	
3	61.2	59.5	58.2	12.1	22.4	15.9	8.8	23.8	8.4	8.9	10.9	80	44	81	W 1	W 1	SW 1	3¹	5⁰	6⁰	.	●⁰ 6⁵⁵–7³⁵p
4	58.6	59.9	60.9	14.6	16.6	14.1	12.7	18.2	10.2	7.8	9.3	83	56	78	NW 6	NW 7	NW 4	9⁰	8ⁿ	6⁰	.	
5	62.5	62.8	62.2	14.5	19.8	15.9	11.5	21.0	8.8	9.1	10.9	72	53	81	NW 3	NW 4	W 2	2⁰	6¹	1⁰	.	⊢ I
6	61.2	58.6	55.6	15.6	23.7	17.4	11.0	24.6	10.9	7.0	11.6	83	32	79	W 1	W 4	SW 1	9¹	9¹	8¹	.	
7	56.6	57.2	58.4	13.5	16.5	11.3	11.2	17.4							NW 5	NW 6	W 2	4⁰	6¹	5⁰	1.1	●¹ 2¼–4½ᵃ
8	61.1	61.0	60.4	11.8	17.7	14.1	6.8	18.5							NW 5	NW 3	W 1	1¹	6¹	5¹	.	[8¼ᵖ
9	59.3	56.8	54.5	13.9	20.1	12.3	6.9	20.5							W 1	W 1	SW 1	3⁰	3¹	8¹	.	●⁰ 9³⁵–10⁴⁰ᵃ, ●¹ 7³⁸–8²⁸p, T¹ a. S 7½–
10	55.3	57.1	58.7	9.4	14.4	11.4	9.3	15.6							NW 5	NW 5	W 1	8¹	7¹	3¹	0.2	●⁰ 2¹⁰–3⁵ᵃ
11	60.3	59.5	57.7	9.9	15.7	13.4	6.4	17.0							W 2	W 1	SW 1	1¹	2⁰	5¹	.	
12	54.7	51.9	47.3	14.2	14.9	13.9	10.9	16.6	8.5	9.4	9.1	71	74	77	SW 2	SW 2	SW 2	9¹	9¹	9¹	.	●⁰ 10½ᵃ–12⁵⁰p
13	41.3	44.2	46.0	12.4	8.7	8.2	8.2	13.9	8.8	7.0	6.2	83	84	77	W 4	NW 6	NW 5	7¹	8¹●	8¹	0.2	●⁰ n, ●¹ 8–9¼ᵃ, 11¾ᵃ–2½ᵖ, ●⁰ 4¼–6¾ᵖ
14	44.2	46.6	47.8	7.4	10.7	10.4	6.4	12.2	7.1	9.2	9.0	93	97	96	NW 4	SW 2	SW 2	10¹	10⁰	10⁰	3.5	●⁰ n, 8⁵–14⁰p, ●¹ 2¼–8¼ᵖ
15	49.2	51.8	53.8	10.1	13.8	13.0	9.0	15.4	8.6	8.9	10.0	94	76	90	W 1	NW 3	W 1	9¹	8¹	6⁰	4.2	●¹ n, ●⁰ 7²⁵–7⁵⁵p
16	56.3	56.4	56.0	13.1	17.4	13.7	11.5	18.4	9.3	10.7	9.9	83	72	86	W 2	W 2	W 1	9¹	8¹	7¹	.	●⁰ 9⁵⁰–10¼ᵃ, 3⁴⁰–4⁵⁵p
17	55.3	54.6	53.0	13.9	18.4	15.6	11.6	19.8	10.6	11.6	11.5	91	74	87	W 3	W 1	W 1	9¹	6¹	5¹	.	
18	52.2	49.4	49.7	14.9	21.2	18.3	10.4	22.6	10.4	10.1	12.7	83	54	81	W 1	W 2	W 1	2¹	3¹	5¹	.	
19	50.8	49.9	49.9	12.7	19.7	17.5	10.7	21.5	9.0	10.0	10.5	83	58	70	NW 3	W 4	W 1	8¹	2¹	5¹	.	
20	51.4	51.1	50.4	12.0	20.6	17.5	11.1	22.0	9.3	10.1	10.8	90	56	72	W 2	W 2	W 1	9¹	4¹	1⁰	.	
21	50.6	50.1	48.9	12.7	18.0	14.7	10.4	19.8	9.8	10.0	11.3	90	65	91	W 3	W 2	W 3	8¹	2¹	3¹	.	
22	46.9	45.4	45.8	15.1	21.1	17.4	10.1	21.5	9.7	6.4	10.5	75	34	71	NW 4	E 4	NW 5	2⁰	6¹	6¹	.	
23	45.4	45.1	46.5	12.8	16.2	12.9	12.1	17.4	8.6	7.0	10.4	78	52	95	NW 5	NW 6	W 3	9¹	8¹	9¹	.	●⁰ 7⁵⁵–8¹⁰ᵃ, ●¹ 6⁴⁵–8¼ᵖ
24	51.7	52.9	53.1	10.7	15.3	13.9	7.0	17.0	8.9	8.7	10.5	93	67	90	NW 2	NW 6	W 1	1¹	8¹	6¹	2.6	●¹ 9¼–9⁵⁵p
25	53.7	54.3	55.5	14.8	19.3	14.0	9.0	19.9	8.8	7.3	9.8	70	44	82	W 1	W 3	W 1	2¹	6¹	6¹	2.4	●⁰ 11⁴⁰ᵃ–12½ᵖ
26	57.7	57.8	56.2	13.0	17.1	14.3	10.4	18.5	9.8	7.4	9.2	89	51	76	W 3	NW 4	SE 3	9¹	8¹	10¹	.	●1.2 3–4ᵖ
27	53.5	53.8	55.5	12.6	14.7	12.9	11.8	15.1	10.2	10.1	10.2	95	82	93	SE 2	W 3	W 2	10¹	8¹	7¹	7.8	●¹ n, 8¼ᵃ–12²⁰p, ●⁰ 1⁵–1⁵⁰, 4¹⁰–5²⁵p
28	59.7	59.1	57.5	11.1	17.5	16.3	10.6	20.3	8.4	9.2	11.3	85	62	82	NW 5	W 2	W 1	10¹	2⁰	5¹	7.7	●⁰ 5½–6¼ᵖ
29	56.8	55.1	54.4	15.8	22.4	16.5	10.0	24.0	10.1	7.6	7.9	76	38	56	W 1	SW 3	C	1¹	1⁰	0	.	
30	54.3	52.9	52.8	19.2	25.2	19.4	11.2	25.4	10.0	10.8	12.2	60	46	73	SW 2	S 3	S 1	1⁰	5¹	6¹	.	
Mittel	754.9	754.6	754.3	13.0	17.9	14.5	9.8	19.3	9.2	8.7	10.0	81	58	79	2.7	3.5	1.9	5.6	5.6	5.4	29.7	

Juni — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.1	754.3	753.8	13.2	19.7	16.3	10.0	20.9	7.3	7.8	7.2	65	46	53	W 2	SW 3	NW 2	8¹	2¹	1¹	.	
2	55.2	55.2	54.4	11.7	17.3	16.1	9.0	19.0	7.1	6.1	7.8	69	42	58	NW 2	NW 1	SE 1	0	8¹	1⁰	.	[11½p–12½a
3	54.6	53.3	53.5	13.8	22.8	13.0	10.5	24.2	7.6	8.1	11.0	65	39	99	SW 2	SE 2	N 5	0	2⁰	10²	.	◺¹ a.W 8½–9½p, ●1-2 9p–n, ◺⁰ n. NW
4	52.0	52.8	54.5	17.2	19.5	13.8	13.0	20.1	10.1	9.5	8.5	69	56	72	W 2	NW 3	N 2	4¹	4¹	2⁰	3.2	●tr. 9a
5	56.2	**56.6**	56.3	13.3	18.7	18.0	11.5	19.9	8.5	7.8	9.1	75	49	59	NW 2	NW 3	SE 1	9¹	8¹	0	.	
6	55.6	53.3	50.3	15.9	23.9	20.1	11.9	25.0	9.5	8.3	9.7	71	37	55	W 1	W 3	W 3	1⁰	10⁰	10¹	.	⊕ 8p
7	50.4	50.3	51.5	12.6	17.7	13.4	12.0	20.1	9.7	6.4	6.0	90	42	53	NW 3	NW 3	NW 2	10¹●	7¹	4¹	1.6	● n–8a
8	54.7	54.7	54.0	9.8	15.9	15.1	7.1	17.5	6.0	**4.4**	5.7	66	33	45	NW 3	N 3	NW 2	0	8¹	1¹	0.2	Schneekoppe sichtbar II
9	53.4	50.8	48.2	11.8	18.9	14.4	8.5	20.5	6.7	5.1	6.6	65	**32**	54	W 2	W 3	NW 3	5¹	8¹	10¹	.	T¹ a.S 9½–10½p, ●1 10½p–n
10	47.4	49.8	51.6	9.6	13.8	11.2	8.0	14.9	7.4	6.4	7.0	84	55	71	NW 4	N 3	NE 2	9¹	9¹	9¹	0.6	●0-1 7½–9a, 9½, 10a
11	52.9	53.0	52.1	8.7	14.9	14.0	**6.0**	16.0	5.4	4.7	4.6	64	37	39	E 2	E 1	W 1	9¹●	6¹	8⁰	1.1	∞ I, II, ●tr. 7a, Schneekoppe sichtbar
12	48.8	46.9	42.8	13.0	13.8	14.5	10.0	16.8	7.5	8.5	8.3	67	72	68	W 2	W 3	NW 3	10¹	10¹	10¹●	.	●tr. 8½a, 10½a, 1p, 8, 9p [8p
13	**36.8**	38.1	40.5	11.0	10.2	8.9	7.9	14.5	8.8	5.6	6.1	90	60	72	W 4	NW 6	NW 4	10¹●	8¹	9¹	5.0	●0-1 n–10½a, 10¾a, p
14	39.9	40.8	42.4	8.8	12.8	10.2	6.5	13.8	6.3	5.6	7.0	74	51	76	W 4	W 5	W 2	8¹	4¹	10¹	2.1	
15	42.8	44.0	46.2	10.5	16.5	12.6	9.2	18.0	8.1	7.2	8.0	87	52	74	SW 3	N 2	W 2	10¹	9¹	10²	0.1	●tr. 6½a, T¹ a.S 8½–8¾p, ●tr. 8½p
16	48.3	48.4	48.8	12.6	19.3	15.3	8.9	21.0	8.4	6.7	10.2	78	40	79	SE 1	N 2	NE 2	1¹	5¹	8¹	.	
17	48.8	47.1	46.2	12.7	20.7	17.1	10.3	22.0	10.0	8.8	10.3	92	49	71	NW 2	N 2	NE 3	10¹▬	8¹	3¹	.	═0 I, ═●1-2
18	45.0	43.1	42.8	14.7	21.1	20.0	11.0	22.5	11.3	9.1	9.2	91	50	53	NW 2	N 2	N 2	4¹	5¹	9²	.	
19	43.0	42.6	42.7	13.3	20.1	18.3	12.5	22.5	10.6	10.7	10.0	94	61	63	W 2	N 1	NE 2	9¹▬	4¹	1¹	.	═1 I
20	44.0	43.3	43.4	17.7	23.3	18.2	12.3	23.5	10.1	8.6	9.9	67	40	63	NW 2	N 2	NE 2	0	6¹	1¹	.	
21	42.7	41.4	40.7	16.7	23.9	18.9	12.6	25.6	10.7	10.2	10.9	75	47	67	SE 3	E 2	NE 3	0	1¹	4¹	.	[a. N (?) 9p–n
22	38.9	37.5	37.5	14.9	23.1	18.5	12.2	24.0	10.0	12.2	12.5	80	59	79	NE 2	NW 1	N 2	5¹	9¹	10²●	.	●1-2 7½–8½p, ◺1-2 a. N (?) 7½–8p, T¹
23	38.4	38.2	39.3	12.3	17.1	13.8	11.5	18.5	10.4	10.0	9.2	98	69	79	NW 2	W 3	NW 4	10¹▬	9¹	10²	6.7	═1 I, ● n, ●tr. a, 6½p
24	44.3	46.9	47.3	9.3	14.3	12.7	8.5	16.2	6.8	5.7	7.6	78	48	70	NW 4	NW 4	SW 2	10¹	10²	3¹	5.4	● n, Schneekoppe sichtbar II
25	47.5	48.0	49.3	14.4	17.5	14.6	8.8	19.3	7.1	7.0	9.0	58	47	73	W 1	NW 3	W 2	1⁰	9¹	8¹	.	●tr. 12½p, ●0 4½–5½p
26	51.6	52.0	50.9	12.4	16.5	15.4	9.6	17.5	9.3	6.8	8.3	88	50	63	NW 3	W 5	S 2	10¹●	10¹	10¹	0.1	●0 6–7½a, 8½, 9a, ●1 9½p–n
27	47.7	48.3	48.4	14.9	13.6	11.2	11.2	16.5	9.9	9.1	9.8	78	79	99	NW 5	NW 5	NW 3	2¹	9¹	10²	6.7	● n, a zuweilen, ●1-2 p mit kurzen Pausen
28	52.7	52.6	51.2	11.7	17.1	15.9	10.7	18.5	8.7	8.3	9.3	86	57	68	N 4	NW 3	W 1	10¹	6¹	1¹	**20.3**	● n
29	50.0	48.7	47.8	14.6	21.3	19.0	10.2	23.3	8.7	7.7	9.1	71	41	56	NW 1	W 3	SE 1	0	2¹	4⁰	.	
30	46.9	45.8	46.1	16.3	26.0	19.1	12.1	**27.0**	9.8	10.6	**13.4**	71	43	82	SE 1	SE 3	W 2	3ⁿ	9¹	10²	.	⊕ II, ●0 6p, ●1 9½p–n
Mittel	748.2	747.9	747.8	13.0	18.4	15.3	10.1	20.0	8.6	7.8	8.7	77	49	67	2.4	2.8	2.3	5.6	6.8	6.2	53.1	

Juni — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	751.2	749.4	748.3	11.2	19.6	15.2	6.8	20.2	8.1	8.1	10.0	81	48	77	W 2	W 2	W 2	9	2	2	.	
2	49.7	49.7	49.4	13.9	17.7	14.3	10.5	18.9	8.4	7.9	8.7	71	53	72	W 2	NW 4	W 2	0	2	1	.	
3	50.4	49.3	47.8	11.5	20.9	15.6	7.3	21.8	8.6	9.2	10.7	86	51	81	W 2	SW 2	S 2	1	0	3	.	
4	47.4	47.2	48.6	15.7	21.5	16.1	10.3	24.6	9.8	10.6	10.2	74	56	75	SW 2	W 2	NW 2	4	3	4	.	T⁰ a.S 2½–4½p, ●0-1 4¹⁰–4²³p
5	51.0	51.5	**51.6**	13.5	18.3	15.3	10.1	19.2	9.5	8.9	10.2	83	57	79	NW 2	W 2	NW 2	8	2	1	0.8	
6	51.2	49.2	46.2	12.7	23.7	18.3	8.4	24.4	9.3	10.0	11.7	86	46	74	SW 2	SW 2	S 2	1	2	3	.	
7	44.8	46.0	45.6	17.5	14.5	13.1	13.1	18.3	9.8	9.9	8.1	66	81	73	W 4	W 4	W 2	10	9	3	.	●0-1 8½–11½a oft
8	49.2	49.2	48.8	10.3	15.9	12.7	7.2	17.3	7.0	5.2	6.7	75	**39**	61	NW 2	W 4	W 2	1	2	4	0.2	
9	48.6	46.3	43.6	10.1	18.9	15.7	5.6	19.9	7.5	6.9	7.8	80	43	59	SW 2	W 4	W 2	8	6	10	.	
10	41.6	43.6	45.8	11.1	10.9	10.1	10.1	15.7	8.5	8.0	7.3	86	83	79	W 4	NW 4	NW 4	10	10●	9	4.7	● n, ●0-1 6½a–p öfter
11	46.9	47.0	47.2	8.5	14.3	10.0	7.0	15.0	6.3	**5.0**	6.5	76	42	70	NW 2	NW 4	N 2	6	8	1	1.5	
12	44.6	42.3	38.5	9.6	15.3	13.7	5.2	16.2	6.8	8.8	9.2	76	68	79	SW 2	S 2	SW 2	9	10	10	.	●0 8½–10½a
13	33.0	32.1	35.2	12.9	12.9	8.1	8.1	14.8	10.3	7.8	6.6	94	70	82	SW 2	NW 4	NW 4	10●	7	6	4.2	●0-1 n–1p oft, 6p, W▁▁▁ p
14	35.8	36.2	37.8	9.0	15.5	10.5	6.3	15.8	6.6	7.2	8.0	77	55	85	W 2	W 2	NW 2	9●	9	1	7.4	●0 7–7½a
15	38.7	38.9	41.2	10.5	19.1	11.8	**5.1**	19.4	7.4	8.9	8.9	79	54	87	SW 2	SW 2	S 2	2	3	2	0.2	T⁰ a.SW (?) 3½p, ●0 3½–5p
16	43.1	43.2	43.3	10.9	19.9	15.5	8.3	21.1	8.6	8.8	9.8	89	50	75	SE 2	W 2	N 2	1	2	5	0.3	
17	43.2	41.5	40.0	12.9	21.7	17.1	8.4	22.0	9.4	10.7	11.0	86	56	76	SW 2	NW 2	NW 4	1	9	5	.	●1 2½–3p
18	38.8	37.1	37.5	15.5	21.8	16.5	12.4	22.7	11.3	10.5	12.5	86	53	90	NW 4	E 4	W 2	6	9	10	0.2	◺⁰ a. SE 7½–7½p, ●1 7²⁰–8½, ●0 8½–9p
19	37.8	37.0	37.2	15.5	20.9	16.9	14.6	22.0	12.3	12.5	12.3	93	68	86	W 2	NW 2	NW 2	10●	7	1	3.4	●0-1 n–9½a
20	39.0	38.2	37.7	16.3	23.3	19.1	12.3	23.7	11.3	9.9	12.5	82	46	76	C	W 2	NW 2	1	1	1	0.4	
21	37.3	36.1	34.9	15.8	26.5	19.9	13.4	**26.8**	10.9	13.7	13.4	82	54	78	NW 2	S 2	SE 2	4	2	1	.	
22	33.5	32.2	**32.0**	17.3	26.3	18.1	14.1	26.4	12.7	13.8	**14.2**	87	55	92	SE 2	S 2	W 2	5	8	10	.	T⁰ a.S (?) 3–3½p, ●0 3²⁸–4²⁸, 8½p
23	32.3	32.1	33.3	17.3	16.3	14.3	14.3	19.2	13.5	11.9	10.5	92	86	87	W 2	W 4	W 4	10	10	9	0.6	●0 n, 8½–9½a
24	37.7	41.3	42.7	10.1	14.3	10.3	9.4	15.1	8.7	6.7	8.1	95	55	88	W 6	W 4	W 2	10●	8	1	6.5	● u. ▁▁▁ n, ●0 6½–7½a
25	43.0	43.1	44.1	12.0	20.5	15.0	7.7	21.2	8.6	7.9	9.8	83	44	77	NW 2	SW 2	W 2	6	7	10	.	[5½–6½p
26	46.5	47.3	46.9	14.5	15.1	12.1	12.1	19.5	9.1	9.5	10.1	74	74	97	W 2	W 2	SW 2	3	10	9	.	●sch. 11a, 1p, p öfter, ◺⁰ a.W u. ●1-2
27	43.3	42.5	43.2	13.7	19.3	12.6	11.2	19.4	10.9	9.4	10.0	94	56	93	SW 2	W 6	W 2	10●	4	9	**9.2**	●0 n–8½a, ●1 9½–9¾a, 3½p–n oft, NW▁▁▁ p
28	45.9	47.0	46.0	11.8	17.3	14.1	11.7	17.5	9.7	10.0	9.8	95	68	83	W 4	W 4	NW 2	10●	8	1	5.4	● n, ●0 7–7½a
29	45.1	43.8	42.9	13.1	22.3	17.4	7.8	22.3	9.3	10.2	11.4	83	51	77	SW 2	SW 2	W 2	1	2	2	0.1	
30	42.6	41.4	41.1	14.5	25.7	20.4	10.2	26.2	7.4	12.3	13.4	60	50	75	SW 2	S 2	SE 2	1	6	6	.	
Mittel	743.1	742.7	742.6	13.0	19.0	14.7	9.6	20.2	9.2	9.3	10.0	82	57	79	2.3	2.9	2.3	5.6	5.6	4.7	45.1	

Juni **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**764.6**	763.8	763.4	12.0	19.6	16.4	11.0	20.9	7.1	6.6	8.9	68	39	65	WNW 3	WNW 3	NNW 2	0	3^1	0	.	
2	63.7	63.0	62.1	14.5	20.8	17.6	12.2	23.9	8.6	5.9	6.9	70	**32**	46	WNW 2	WNW 2	E 1	0	2^0	1^0	.	
3	61.4	60.2	59.3	15.2	19.8	19.2	12.9	25.2	8.1	10.5	11.5	63	61	69	SE 3	SW 1	W 3	1^0	10^1	5^0	.	◹^{0} a.W $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ●^{1} 1^{15}–2^{10}p
4	61.9	63.1	63.5	11.1	15.9	14.4	10.6	19.2	8.3	8.3	7.9	84	61	64	W 3	WNW 4	NE 1	10^1	9^0	0	0.6	
5	6.42	64.2	63.8	15.0	22.4	20.0	11.6	25.7	8.9	8.8	9.5	70	44	55	C	WNW 2	C	0	2^1	0	.	
6	63.4	60.9	58.7	17.4	25.2	20.5	15.3	25.4	10.3	9.4	10.3	69	39	57	C	WSW 4	WNW 5	1^0	10^0	9^0	.	
7	60.2	60.1	61.2	14.0	19.2	15.4	13.0	21.4	9.0	6.0	6.5	76	36	50	NW 4	WNW 2	NNW 3	9^2	5^2	1^2	0.6	●^{1} früh
8	64.0	63.7	62.6	12.4	18.2	17.0	9.9	21.7	6.4	**5.4**	6.2	60	35	43	NW 1	NNW 3	N 2	2^1	5^1	1^1	.	
9	61.5	59.4	56.9	14.7	18.6	12.2	10.9	18.6	6.9	6.6	9.2	55	42	88	NW 2	WSW 4	WNW 4	4^1	10^0	10^2	.	●^{1} 6–$8\frac{1}{2}$p, n
10	58.4	59.3	60.4	11.3	16.3	13.6	10.0	16.4	8.1	6.2	7.6	82	45	65	NW 4	NW 3	C	9^2	9^2	10^2	2.2	●tr. n, ●^{0} $10\frac{1}{2}$p–n
11	61.0	60.9	59.8	12.7	17.3	15.6	11.1	21.8	7.8	6.9	7.5	71	47	57	SE 2	W 2	WNW 2	1^0	8^1	8^0	0.2	●tr. $12\frac{1}{2}$p
12	57.0	54.8	50.6	12.0	14.9	15.4	11.6	16.1	9.3	8.1	10.1	90	64	78	W 4	W 4	W 3	10^2	10^2	9^2	.	●^{1} 5–$7\frac{1}{2}$p, n
13	**46.4**	50.3	51.7	10.3	12.9	9.2	9.0	15.4	7.9	5.8	7.4	85	52	86	NW 5	NW 5	NW 3	10^1	9^2	10^2	3.9	●^{2}böen fr.–$8\frac{1}{2}$p, n
14	49.4	50.0	51.7	7.8	11.2	10.7	**6.9**	11.3	7.1	9.0	8.6	90	92	90	WNW 4	NW 3	NW 4	10●	10●	10●	8.8	●^{2} fr.–$3\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$p–n
15	51.7	53.4	55.3	11.0	12.1	12.5	10.5	14.1	9.2	9.4	9.4	94	90	88	NW 3	NNW 3	NNE 2	10●	10●	9^1	**10.1**	●^{0} fr., ●^{2} $1\frac{1}{2}$–2^{10}p, ●^{0} p
16	56.9	57.3	57.4	12.8	19.8	16.6	11.1	20.9	9.6	9.1	11.2	88	53	79	NE 3	ENE 4	E 3	6^1	9^2	3^1	2.5	
17	57.4	56.5	55.5	15.2	20.1	15.4	14.1	20.2	10.0	8.6	9.0	77	49	69	E 1	NE 3	NW 2	10^1	10^1	9●	.	∞, ▷^{1}, ●^{0} $7\frac{1}{2}$p–n
18	54.1	52.0	51.9	13.6	21.4	17.0	12.5	21.8	9.4	11.7	11.9	81	62	83	NW 1	C	NE 2	2^0	7^1	1^0	0.3	◹^{1} a. NE $2\frac{1}{2}$–4p, ●^{0} 3^3–4^p
19	52.0	51.1	51.2	15.2	22.7	19.5	13.3	25.1	10.6	10.6	10.1	83	52	60	ESE 4	SE 3	ESE 3	1^0	2^1	3^0	0.3	▷^{1}
20	52.4	51.2	50.7	15.6	23.4	20.6	13.4	25.6	10.3	9.5	10.3	78	44	57	ESE 2	SE 2	E 3	0	0	0	.	▷^{0}
21	50.9	50.3	50.1	15.4	22.0	14.6	13.8	23.4	10.0	9.2	7.6	77	47	61	E 3	E 4	NE 5	1^0	1^0	1^0	.	
22	48.7	48.2	48.8	12.7	15.6	14.7	11.4	17.4	9.1	10.0	10.1	85	76	82	NE 3	NNE 4	N 4	10^0	10^1	9^2	.	
23	48.6	48.9	50.6	12.4	13.4	10.8	10.8	14.9	8.6	9.0	8.1	80	78	84	NNW 4	WNW 4	WNW 4	10^2	10^1	10^1	.	●sch. $5–8\frac{1}{2}$p
24	55.6	55.4	55.1	9.5	17.9	15.4	7.0	19.7	6.8	6.6	7.6	76	43	59	NW 2	W 3	W 1	10^2	9^2	6^0	0.8	
25	55.3	56.0	57.2	14.9	17.0	14.0	13.0	21.6	9.4	8.3	9.4	74	58	79	NW 2	W 3	W 3	2^0	8^0	5^2	.	●^{0} mtg.
26	59.3	59.0	57.4	13.0	18.7	14.4	12.0	20.8	8.5	7.6	10.7	76	47	88	W 3	W 3	SW 1	10^2	10^1	10^2●	.	●^{5}p–n
27	56.8	56.7	59.7	12.5	16.2	14.2	12.0	18.1	8.3	11.3	9.0	82	82	75	W 5	WNW 4	WNW 3	10●	9^2●	4^0	4.4	●$^{1-2}$sch. fr.–5^p
28	62.4	61.2	58.9	11.6	20.6	18.8	10.5	23.6	9.1	10.4	9.7	89	58	60	W 2	W 3	C	10^1	7^1	4^1	4.1	
29	57.5	55.4	54.0	16.2	23.6	20.6	13.5	**27.4**	11.1	9.8	8.3	81	45	46	SW 3	SSE 3	SSE 1	1^0	9^1	3^1	.	▷^{2}
30	52.3	53.0	54.7	17.4	19.6	16.9	16.0	22.0	10.8	**12.7**	12.0	73	75	84	SE 2	WNW 3	WNW 3	10●	10●	10●	.	●^{0} $6\frac{1}{2}$–9^a, $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, abd.
Mittel	757.0	756.6	756.5	13.3	18.5	15.8	11.7	20.7	8.8	8.6	9.1	78	55	69		2.7			3.0			5.7	7.4	5.4	38.8	

Juni **Nordhausen** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	**750.4**	749.1	748.6	12.0	22.3	14.0	8.7	22.5	7.5	7.3	7.1	72	**36**	60	NW 2	WSW 2	NE 2	0	2^1	0	.	
2	48.8	47.9	46.8	13.2	21.0	15.0	8.6	21.5	8.3	7.6	6.8	73	41	54	NE 2	E 4	SE 1	0	1^1	0	.	
3	46.2	45.2	45.3	15.0	23.6	18.4	10.4	24.6	9.6	8.4	8.4	75	39	53	SE 2	W 2	W 2	0	8^2	1^1	.	
4	47.4	47.6	48.5	13.0	20.3	14.4	10.6	21.1	9.5	8.7	6.9	85	49	56	W 4	SW 4	NE 4	6^1	3^0	1^0	.	∞^{1} fr.–p
5	49.8	49.6	49.6	14.2	22.2	16.6	8.9	22.7	8.0	9.4	8.1	66	47	57	NE 1	SSE 2	NE 2	0	2^1	0	.	
6	49.4	47.6	46.6	15.9	25.0	19.0	11.6	**25.5**	9.4	9.6	11.0	69	41	67	E 2	W 4	WNW 4	1^0	8^1	8^0	.	∞^{1} p, abd.
7	46.9	46.7	47.4	13.1	16.8	12.8	12.7	19.0	9.0	9.2	**5.6**	80	64	51	W 4	W 5	N 2	9^1	4^1	0	.	∞^{1} a
8	49.2	48.7	48.2	11.1	18.7	12.9	6.3	19.8	7.3	6.6	7.3	74	41	66	W 2	E 2	NE 1	0	5^1	2^1	.	
9	47.7	45.8	44.8	8.7	16.0	11.6	7.1	16.6	7.4	7.2	6.2	88	54	61	W 6	W 4	W 4	10^1	3^1	10^2	.	
10	44.7	45.3	46.2	11.6	14.7	11.4	9.2	16.2	7.2	7.5	7.4	70	60	72	W 4	N 2	WNW 2	5^1	9^2	4^1	.	●^{0} $11\frac{1}{2}$^{a}, ●^{1} $12\frac{1}{2}$–1^p
11	47.0	46.5	45.8	8.9	15.7	12.2	6.1	17.9	6.6	6.8	7.2	77	51	68	W 3	N 3	WNW 2	0	8^1	1^0	1.4	
12	43.7	41.6	38.7	11.5	16.5	13.8	9.0	17.6	8.0	9.3	8.4	79	67	71	W 4	NW 5	W 4	10^1	2^1	3^1	.	
13	35.4	38.1	39.0	10.5	14.2	10.0	9.7	14.5	6.8	6.3	6.3	72	52	69	NNW 5	WNW 6	NNW 3	8^1	9^2	6^1	0.1	●^{1}sch. $6\frac{1}{2}$^{a}, $1\frac{1}{2}$p, p öfter
14	37.0	37.1	38.1	8.6	11.6	11.8	**6.0**	12.3	7.1	7.7	8.7	85	76	85	W 4	NNW 3	N 6	7^1	10●	10^2	2.0	●^{1}sch. n, ●^{0} a u. p öfter, abd.
15	38.7	38.9	40.3	11.4	16.2	11.3	11.3	16.2	8.9	9.5	8.5	89	70	85	NNW 2	NE 4	E 2	10^2●	10^2	9^2	3.8	●^{1} n, a, p, ●$^{2-1}$ $4–5\frac{1}{2}$p
16	41.5	41.4	41.7	13.5	16.5	13.2	10.6	18.5	9.4	9.8	10.1	81	70	90	NE 4	E 4	E 2	9^2	8^2	6^2	3.3	●^{0} 9^a, ●^{1}sch. $1\frac{1}{2}$p, 7–8^p
17	42.0	40.8	40.6	13.2	20.8	15.0	9.7	21.2	9.5	10.4	6.6	84	57	52	E 2	SSE 2	NE 1	1^1	8^2	10^1	1.3	●^{2} sch. $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$p
18	39.5	37.7	37.2	15.2	19.4	15.6	11.5	21.8	9.7	11.1	10.6	76	66	81	C	N 2	N 2	6^1	6^2	1^1	1.1	●^{1}10^a, T$^{0-1}$a. NNW $11\frac{1}{2}$^{a}–$12\frac{1}{2}$p, ●^{1} $12\frac{1}{2}$-
19	36.6	34.8	35.9	15.9	22.9	16.4	10.3	23.4	11.4	9.9	7.4	84	48	53	N 2	E 2	W 2	0	6^1	1^0	3.7	▷^{2} I [$1\frac{1}{2}$p
20	36.2	34.8	34.3	15.7	23.4	18.3	11.8	24.1	7.6	11.7	**12.4**	77	55	80	W 3	E 4	N 2	1^1	6^1	8^2	.	T^0 a. S $5–6^p$, ●^{0}tr. $5\frac{1}{2}$–6^p
21	34.0	33.0	33.0	18.5	24.8	19.0	14.1	25.0	11.9	12.1	10.5	75	52	84	E 4	E 4	E 4	1^0	3^1	1^1	.	
22	**32.6**	32.8	33.2	14.0	15.4	14.9	11.6	19.1	9.7	7.2	6.9	81	55	55	E 4	E 2	C	10^2	10^2	10^2	.	●$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–6^p
23	34.1	36.4	37.9	12.2	15.0	11.9	10.9	16.7	8.2	7.7	7.1	77	61	69	NE 4	N 2	N 2	10^2	8^2	10^2	0.7	
24	41.0	40.6	40.9	12.4	18.3	14.7	10.2	19.4	8.1	9.8	8.2	75	63	66	NE 2	SW 3	W 2	8^2	6^1	8^1	.	
25	41.6	42.1	44.1	12.2	17.4	12.0	10.7	17.5	9.1	7.7	9.3	86	52	89	W 2	W 4	W 4	10^2	9^2	6^1	2.7	●^{1} $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$^{a}, ●^{0} $5–5\frac{1}{2}$p
26	46.1	45.5	44.5	11.5	17.0	14.6	8.8	18.6	8.3	8.2	11.4	82	57	92	W 4	NW 4	W 2	10^2	10^2	10^2●	.	●^{0} $2\frac{1}{2}$p, 5–7, ●^{1} 7^p–III, ●^{2} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p
27	45.1	46.2	47.1	13.7	15.4	12.7	12.6	16.6	8.7	9.1	6.7	74	70	61	W 4	W 4	W 3	9^2	9^2	6^1	4.3	●^{0} $1\frac{1}{2}$p
28	47.8	46.0	43.8	13.2	20.0	13.9	9.4	20.7	7.7	7.7	7.1	68	44	60	W 2	E 2	SE 2	7^2	2^1	2^1	.	
29	41.0	39.2	38.0	15.1	23.4	19.8	9.5	24.2	9.9	9.9	11.7	77	46	68	E 2	SE 4	E 2	6^1	4^1	9^2	.	
30	38.2	39.4	41.3	15.6	19.0	13.6	13.5	19.8	12.2	11.3	10.2	92	69	87	W 4	WNW 2	W 2	10^2●	10^2	10^2●	**10.4**	●^{2} n, $5\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$^{a}, ●^{1} $5–9^p$ u. später oft
Mittel	742.7	742.2	742.2	13.0	18.8	14.4	10.0	19.8	8.7	8.8	8.3	78	55	69		3.0			3.2			5.5	6.3	5.1	34.8	

Juni — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**752.9**	751.1	750.3	9.7	21.8	14.2	7.4	23.1	7.9	8.6	9.0	88	44	75	C	W 1	N 1	0	0	0	.	$\frown^1$
2	50.1	49.0	48.3	10.3	24.2	16.4	7.5	25.2	7.9	7.7	10.4	85	**33**	75	C	SE 1	C	0	0	0	.	$\frown$, Thal $\equiv^2$ a
3	47.6	47.9	47.6	13.4	17.8	16.6	10.0	23.1	8.6	11.3	11.3	75	74	80	S 2	W 1	C	3^2	10^2	4^2	.	$\sqsubset^0$ a.W $11\frac{1}{2}^a$–1^p, $\bullet^{0\text{-}1}$ 12^{12}–$12^{43}p$
4	49.3	50.3	50.4	7.6	21.0	15.3	7.2	22.0	6.9	10.2	9.9	89	55	77	N 1	N 1	N 1	0 –	0	0	0.8	$\frown^1$
5	51.6	51.0	51.3	12.3	24.2	18.1	8.6	25.3	9.1	11.3	11.1	87	50	72	N 1	N 2	N 1	0	0	0	.	$\frown^1$
6	51.1	49.6	48.8	13.8	25.8	19.2	11.5	**27.7**	10.4	10.9	11.6	90	45	70	N 1	N 1	NW 1	0	0	0	.	$\frown^1$, ∞ abd.
7	49.5	49.7	50.1	13.8	14.0	12.2	12.2	19.2	9.2	9.8	8.2	79	82	78	NW 1	NW 2	N 1	4^2	10^2	0	.	Hor. $\equiv$ a, ∞ abd.
8	51.2	50.7	50.1	10.2	20.8	13.0	7.0	21.2	8.0	7.8	8.3	86	43	75	N 1	N 2	N 1	3^2	1^2	0	.	
9	50.1	48.7	48.1	10.1	13.4	11.6	8.5	15.6	8.0	8.1	8.3	87	71	82	N 2	NW 2	W 2	10^2	7^2	9^2	.	
10	48.1	47.9	48.4	10.2	13.6	10.8	9.0	17.6	7.8	9.5	8.0	84	82	83	W 1	N 2	C	9^2	9^2	0	.	$\bullet$tr. 1^p, $2\frac{1}{2}^p$ (?)
11	49.3	48.7	48.0	8.6	17.8	12.2	**5.6**	19.3	**6.8**	8.4	8.1	83	56	76	W 1	NW 1	W 1	9^2	1^2	0	.	
12	46.6	45.0	42.1	11.4	19.0	14.8	8.5	20.2	8.6	9.3	8.8	86	57	70	NW 1	W 2	W 1	10^2	1^2	0	.	Hor. dunstig fr.–11^a
13	39.1	41.0	42.2	9.6	15.2	11.8	9.6	17.0	8.0	7.6	7.4	89	59	72	W 3	N 3	W 1	8^2	7^2	8^2	.	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}^a$, 3^p
14	40.9	40.6	39.7	9.8	13.2	11.6	8.1	13.5	7.0	7.5	9.2	78	66	91	W 1	N 2	N 1	6^2	9^2	10^2	0.1	$\bullet^0$ sch. $4\frac{1}{2}^p$, von $9\frac{1}{2}^p$ an
15	41.9	41.3	41.9	11.2	18.2	13.6	10.5	20.3	9.4	9.8	10.0	95	63	87	N 1	NW 2	N 2	10^2	9^2	8^2	4.2	$\bullet^0$ n, fr.–5^a, $\bullet$sch. $5\frac{1}{2}$–6^p
16	43.0	42.7	43.8	12.1	18.1	14.1	11.6	19.6	9.4	9.5	10.5	90	62	88	N 1	N 3	N 1	7^2	7^2	7^2	2.5	
17	43.9	42.7	42.1	13.0	20.6	16.0	9.2	22.7	10.1	11.3	11.5	91	63	85	C	N 2	C	1^1	8^2	5^2	.	$\bullet^0$ 3^{38}–$4^{25}p$ [$12\frac{1}{2}^p$, $\bullet^0$ $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$
18	41.4	39.5	38.9	13.3	19.7	17.1	11.6	22.6	10.7	11.4	10.9	95	67	75	C	W 2	S 1	1^1	6^2	0	1.2	$\frown^1$, Thal $\equiv$ fr.–11^a, $\sqsubset^0$ a. NE $11\frac{1}{2}^a$–
19	38.3	36.5	37.9	12.3	21.8	14.4	10.0	24.0	9.9	11.5	11.4	94	60	94	C	E 1	S 1	0	6^2	0	0.6	$\frown$, Thal $\equiv$ fr.–11^a, $\sqsubset^2$ a. NE $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$,
20	38.1	36.3	35.4	11.6	23.2	18.8	10.5	25.1	9.9	11.2	12.3	98	53	76	S 1	SE 1	S 1	0 –	5^2	7^2	**10.8**	$\frown^2$, $\equiv^1$ fr.–9^a [$\bullet^{0\text{-}2}$ 9^{47}–4, $\bullet^0$ [$4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
21	35.5	34.3	34.6	17.2	25.2	20.2	15.0	26.5	12.8	**14.2**	12.2	88	60	69	N 1	NE 3	N 2	2^2	2^2	7^2	.	
22	**34.1**	34.2	35.6	15.1	18.2	15.1	14.2	19.0	10.2	11.9	11.1	80	76	87	N 2	N 2	NE 2	10^2	10^2	8^2	.	
23	36.1	37.5	39.8	13.0	14.6	13.3	13.0	18.3	10.4	10.5	9.9	94	85	88	NE 1	N 2	N 1	10^2	10^2	7^2	0.4	$\bullet^0$ n, $6\frac{1}{2}$–7^a
24	42.7	42.3	43.0	11.8	18.2	14.0	9.0	19.1	8.8	10.0	9.5	86	64	80	N 1	SW 1	W 1	7^2	5^2	8^2	1.5	
25	43.9	44.8	46.8	12.4	16.8	12.9	12.0	17.7	9.1	9.4	9.7	86	66	88	W 1	W 2	W 1	8^2	9^2	8^2	.	$\bullet^0$ 5^{40}–$6^{12}p$
26	48.0	47.7	47.5	9.5	14.6	16.0	7.6	16.5	7.9	9.1	11.4	89	74	84	S 1	SW 2	NW 2	9^2	9^2	8^2	1.5	Hor. $\equiv$ tagsüber, $\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$
27	48.3	48.9	50.0	13.8	17.4	12.4	12.4	17.8	9.2	8.6	9.3	79	58	88	W 2	W 3	N 1	8^2	4^2	0	0.3	
28	50.0	47.7	44.9	11.6	20.6	16.0	9.5	22.7	8.0	10.4	10.4	79	58	77	N 1	S 2	E 2	10^2	1^2	0	.	
29	42.3	40.7	40.6	15.0	23.1	19.0	12.5	24.7	9.9	11.9	13.4	78	57	82	C	S 3	C	4^1	9^2	2^1	.	Hor. $\equiv$ fr.– 10^a
30	40.9	42.6	43.9	16.2	14.8	13.0	13.0	19.0	11.7	11.8	10.6	85	94	96	NW 1	S 1	SW 1	10^2	$10^{\bullet}$	4^2	.	Hor. $\equiv$, $\bullet^{0\text{-}2}$ 12^a–3^{47}, $\sqsubset^1$ a. NW 1–$1\frac{1}{2}$, [a. SW $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $\bullet^{0\text{-}1}$ 5^{24}–$6^{35}p$
Mittel	744.9	744.4	744.4	12.0	18.9	14.8	10.1	20.9	9.1	10.0	10.1	86	63	81	1.0	1.8	1.0	5.3	5.5	3.7	23.9	

Juni — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	**766.8**	765.7	765.0	12.2	20.5	14.1	6.4	23.3	7.7	7.2	8.5	73	41	72	NW 1	NW 2	N 1	2^0	2^0	0	.	$\frown^0$ a
2	64.2	63.2	61.8	14.2	22.6	15.8	8.8	24.6	9.2	8.2	10.4	77	41	78	SE 1	SE 2	E 1	2^0	2^0	3^0	.	$\frown^0$ a
3	60.8	60.3	61.5	16.3	24.5	14.9	10.7	24.6	10.1	9.1	9.6	73	40	76	S 1	NW 3	N 1	5^a	2^0	0	.	$\frown^0$ a
4	63.9	63.9	64.6	11.4	19.2	14.3	10.2	22.3	8.2	7.8	6.9	82	47	57	NW 1	NW 2	NNW 1	10^1	2^0	1^0	.	$\frown^0$ a, ∞^0 3^p–n
5	66.1	65.4	65.4	13.6	22.7	16.9	7.2	25.0	8.3	8.4	9.8	72	41	69	W 1	W 1	N 1	0	0	0	.	$\frown^0$ a [sonnen 6–7^p
6	64.9	63.1	62.1	15.4	24.4	17.1	9.2	25.1	10.4	8.9	9.1	80	39	63	NW 1	NW 3	NW 4	4^0	3^0	6^1	.	$\frown^0$ a, ∞^0 3–4^p, ∞^1 4^p–n, Neben-
7	63.0	62.5	63.8	12.4	18.7	11.6	11.6	19.7	9.8	6.0	7.4	93	37	73	NW 1	NW 3	NW 1	9^1	2^0	1^0	0.1	$\bullet^0$ fr.–I, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$
8	66.1	65.2	64.1	11.2	20.0	13.9	**3.7**	22.7	7.6	6.3	6.8	77	36	58	NW 1	NW 2	N 1	0	3^0	0	.	$\frown^0$ a
9	64.4	62.1	60.4	9.6	14.9	10.7	6.1	15.8	7.2	6.6	8.6	82	52	90	NW 1	W 3	NW 3	9^1	9^1	10^1	.	$\frown^0$ a
10	61.2	61.6	62.7	12.2	17.7	10.0	9.7	17.7	8.4	7.8	6.7	80	52	73	NW 1	NW 4	NW 1	4^0	4^1	0	.	$\frown^0$ a, $\bullet^1$ sch. 2^{50}–3^p, $\triangle^0$ $\bullet^1$ 3^p, $\bullet$tr. [$4\frac{1}{2}^p$
11	63.1	63.3	61.5	10.6	15.8	13.4	4.4	18.2	7.5	7.0	8.2	79	53	72	NW 1	NW 2	NW 1	8^1	8^1	10^1	1.0	$\frown^0$ a
12	59.4	57.5	54.1	10.6	16.4	13.9	10.2	21.0	7.7	8.2	8.0	81	59	68	W 2	NW 3	WNW 3	10^1	3^0	9^1	.	$\frown^0$ a
13	51.8	55.0	55.2	11.3	15.2	10.7	8.8	15.5	7.4	**5.7**	6.7	74	44	71	NW 4	NNE 6	NW 1	3^0	5^0	4^0	1.1	$\bullet^1$ sch. n, $\bullet$tr. 11^{16}–$11^{20}a$, 11^{35}–$11^{40}a$
14	53.7	54.0	55.3	10.6	12.4	13.2	6.8	16.7	6.5	9.3	9.9	69	88	88	NW 1	N 2	N 1	5^1	$9^{\bullet}$	$8^{\bullet}$	.	$\bullet^0$ $10\frac{1}{2}$–11^a, $1\frac{1}{2}$–3^p, $\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, 6^{50}–7, $\bullet^0$
15	55.6	55.3	56.6	12.8	21.6	15.2	11.1	22.2	10.1	6.6	8.1	93	**34**	63	NW 1	NW 2	N 1	4^0	6^1	0	**5.1**	[$8\frac{1}{2}^p$–n
16	58.5	58.3	58.1	13.6	20.2	16.7	9.2	23.5	9.4	8.6	10.3	81	48	72	NE 2	NE 2	N 1	7^1	3^0	10^1	.	$\bullet$tr. 5^5–5^6p
17	58.4	57.3	56.3	16.0	21.4	16.1	10.7	23.6	10.8	10.1	**12.8**	80	54	94	E 1	NW 2	E 1	4^0	3^1	6^1	.	$\sqsubset^0$ a. NE $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $\bullet^0$ 3^{55}–$4^{25}p$
18	55.0	53.4	52.6	15.7	21.9	16.4	11.3	25.9	11.7	10.4	11.6	88	53	83	SE 1	SE 1	E 1	1^0	4^0	4^1	0.5	$\frown^1$ a
19	51.9	50.3	51.0	16.6	24.8	16.8	10.2	25.3	11.3	9.7	11.9	80	42	83	E 1	SE 2	N 1	0	3^0	$9^{\bullet}$	.	$\bullet^0$ $3^{10}p$, 7^2–7^5, 8–$8\frac{1}{2}$, 9–9^4p
20	51.8	50.1	49.8	16.4	25.2	19.0	12.1	**26.4**	11.4	11.4	12.4	82	48	76	SE 1	SE 2	ENE 1	0	7^0	7^1	0.2	$\frown^0$ n, $\top^1$ a. S $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, $\top^0$ a. S $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$
21	50.3	50.5	50.3	18.4	25.2	15.6	15.6	26.0	10.8	9.6	10.0	68	40	76	E 3	NE 4	E 4	1^0	2^0	2^0	.	
22	**48.9**	49.5	50.6	12.7	16.6	13.5	11.2	18.7	9.1	9.1	9.7	85	65	85	E 3	NE 4	NE 3	10^1	9^1	9^1	.	$\frown^0$ a
23	51.5	51.6	54.8	11.8	17.7	11.5	11.3	18.7	8.0	6.9	8.1	78	46	81	NE 2	NE 2	N 1	10^1	6^1	3^0	.	$\frown^0$ a
24	57.1	56.5	56.5	12.8	19.7	14.9	9.2	20.0	8.1	7.0	7.3	74	41	58	NW 1	W 1	N 1	8^1	9^1	10^1	.	$\frown^0$ a [3^{19}, $\bullet^1$ 4^{15}–4^{25}, $\bullet$tr. 6^9–$6^{14}p$
25	57.2	57.8	59.8	15.2	12.8	12.6	11.2	18.5	9.2	9.8	8.6	71	90	80	W 1	W 2	W 1	7^1	$9^{\bullet}$	9^1	0.4	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ sch. 12^{20}–$12^{50}p$, $\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, 2^{50}–
26	60.5	60.3	59.3	13.8	15.4	15.3	9.0	18.3	9.0	9.8	12.4	77	76	96	W 1	SW 4	WNW 2	5^0	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	4.6	$\bullet^0$ 2^p–n
27	60.9	61.9	63.3	12.7	17.6	12.7	12.0	19.0	8.4	8.0	9.0	77	53	83	NW 2	NW 3	NW 1	10^1	6^1	2^0	3.4	$\bullet^0$ 10^5–$10^{20}a$
28	64.1	61.9	59.0	13.1	20.4	14.9	10.7	23.0	9.0	11.3	10.7	81	63	85	NW 1	SE 1	E 1	10^1	2^0	3^0	0.1	$\frown^0$ a
29	56.2	54.0	52.9	15.6	25.0	19.4	9.7	25.9	10.3	10.6	12.6	78	45	75	SE 1	E 3	E 1	3^0	4^0	8^1	.	$\frown^0$ a
30	53.5	54.0	56.2	17.8	22.2	14.4	14.4	22.2	12.0	11.1	11.9	79	56	98	W 1	WNW 2	W 1	8^1	8^1	$10^{\bullet}$	0.2	$\bullet^0$ n, 9–$9\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}$–11^a, $\bullet^1$ $8\frac{1}{2}^p$–n
Mittel	758.7	758.2	758.2	13.6	19.8	14.5	9.8	21.6	9.2	8.6	9.5	79	51	76	1.4	2.5	1.4	5.3	4.8	5.1	16.7	

Juni — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**766.7**	766.5	765.3	10.6	11.4	8.2	8.0	12.3	8.9	8.8	8.1	94	88	100	NNW 2	NNE 1	N 1	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ 2–12p
2	64.0	62.7	60.8	10.9	17.6	16.7	**7.9**	18.7	9.6	10.3	9.2	99	68	65	E 2	ESE 1	SSE 1	3^1	3^1	3^1	0.1	$\equiv^2$ 12–$6\frac{1}{2}$a
3	59.8	61.5	62.1	13.2	11.6	10.0	9.9	16.8	9.2	9.2	7.6	82	91	83	NW 2	NW 3	NNW 3	3^0	10^2	10^2	.	
4	63.9	64.6	64.5	11.4	12.8	11.2	9.3	13.7	7.7	8.6	9.2	77	78	93	NW 1	WNW 2	W 2	1^0	3^0	3^0	.	
5	65.1	65.8	64.9	13.1	15.6	13.3	11.0	17.3	10.0	8.4	8.4	90	63	74	W 1	W 1	C	5^0	1^0	10^0	.	$\frown^1$ n
6	63.8	62.9	62.2	13.4	15.2	12.0	11.9	15.7	10.4	10.4	9.7	91	81	94	WNW 2	W 3	NW 4	9^0	7^0	$10^1_{\bullet}$	.	tr. III
7	63.1	64.2	64.4	10.8	11.8	10.6	10.1	12.2	7.6	7.7	8.7	79	75	92	NNW 5	NNW 5	NNW 4	7^1	5^1	3^1	.	
8	66.0	66.5	65.3	13.2	11.8	9.6	9.4	14.3	8.2	7.7	7.0	73	75	79	NNE 3	N 3	NNW 3	1^0	0	9^1	.	
9	62.9	61.5	60.7	10.6	10.8	9.8	8.8	12.3	7.0	9.2	8.2	73	95	91	NW 4	NW 5	NNW 6	9^1	$10^2_{\bullet}$	9^1	.	$\bullet^0$ p öfter
10	62.1	62.9	62.9	9.9	11.4	9.8	9.6	12.5	6.9	7.2	**6.8**	76	72	75	NNW 4	NW 4	NNW 3	10^2	9^1	9^1	.	
11	62.9	62.9	60.3	9.8	11.0	11.0	9.2	12.5	7.3	8.6	9.5	82	87	97	NW 1	W 3	WNW 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^2	.	$\bullet^0$ a u. p öfter
12	58.7	57.1	53.3	10.4	11.6	10.6	9.1	12.7	8.3	8.2	9.5	89	80	100	NW 4	WNW 4	WNW 6	10^2	5^1	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet^0$ tr. $8\frac{1}{2}$p–n
13	53.3	56.8	56.7	10.9	11.5	10.8	10.0	12.9	7.1	7.6	6.9	72	75	71	NNE 5	N 6	N 5	9^1	7^1	1^0	.	
14	55.0	56.2	56.6	12.0	12.5	12.4	9.9	13.3	7.4	7.8	8.8	71	72	83	NNE 4	N 5	NNE 5	1^0	1^0	1^0	.	
15	57.6	57.9	58.2	12.0	13.2	12.0	11.2	13.7	9.2	9.7	8.7	89	87	84	N 3	NNW 3	N 1	1^0	1^0	3^0	.	
16	59.1	59.4	58.9	14.2	14.1	13.2	11.8	15.8	10.4	10.1	10.6	87	85	95	SE 1	NNW 1	NE 2	3^0	3^0	3^0	.	$\equiv^2$ $8\frac{1}{2}$–10^a
17	58.4	57.9	56.3	15.4	15.6	11.8	11.8	19.0	10.9	11.8	9.8	84	89	96	NE 1	NE 1	NE 1	1^0	1^0	9^1	.	$\frown^2$ n
18	55.5	54.2	52.5	11.8	14.5	14.6	11.2	15.8	10.1	10.4	11.0	98	85	89	NE 1	NE 1	NE 1	10^2	1^0	7^1	.	$\bullet^1$ 11–$11\frac{1}{2}$p
19	50.6	**49.3**	49.8	16.6	21.0	16.4	14.6	22.4	11.6	12.0	12.1	82	65	87	ENE 1	FSE 1	C	1^0	1^0	7^1	1.3	T^1 a.W $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
20	50.7	49.8	**49.3**	17.6	23.4	18.4	14.8	**23.7**	**12.6**	12.4	12.5	84	58	80	SE 1	SE 2	E 3	3^0	7^1	10^1	0.4	$\bullet^0$ 3^p, 3^{20}, 6^{50}–$7\frac{1}{2}$p
21	50.0	50.7	51.3	16.6	18.3	14.6	14.4	18.9	10.7	11.8	10.1	76	76	82	ESE 4	E 4	ENE 5	7^0	7^1	1^0	0.4	
22	50.8	51.2	52.2	12.8	14.6	13.3	12.6	14.8	9.7	9.4	8.8	89	76	77	ENE 4	ENE 4	E 4	10^2	10^1	1^1	.	tr. 8^a
23	52.7	53.5	55.3	13.6	16.6	14.6	11.9	17.4	8.0	7.9	8.4	69	**56**	68	NE 1	NE 3	NNE 2	9^1	3^1	9^1	.	
24	56.2	56.6	56.3	14.0	16.0	12.8	12.8	17.7	10.6	9.4	8.6	90	69	78	W 1	NW 3	NW 2	9^1	7^1	5^1	.	
25	55.5	57.0	57.8	11.8	13.6	12.4	11.6	14.2	9.6	9.1	8.2	94	79	77	NW 4	WNW 4	WNW 5	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^1	1.4	$\bullet^1$ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a
26	58.4	58.3	58.7	13.0	13.6	13.0	12.2	14.3	9.1	11.1	9.6	82	96	87	W 3	W 3	NW 5	10^1	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.7	$\bullet^0$ $10\frac{1}{2}$–12^a öfter, p
27	60.9	62.7	63.5	12.6	14.4	12.2	11.7	14.7	10.0	10.0	9.3	93	83	89	NW 3	NW 5	NNW 4	9^1	7^1	10^2	0.4	$\bullet^0$ n öfter
28	63.4	61.8	58.4	12.4	14.2	12.8	11.7	14.8	8.7	8.9	9.7	82	74	89	NNW 1	NE 1	NE 1	10^2	10^2	9^1	.	
29	54.8	52.9	51.9	15.0	19.5	17.4	12.8	21.7	10.5	11.4	11.4	83	68	77	SSE 3	SE 3	W 2	9^1	10^1	7^1	.	$\bullet^1$ 6–$6\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$, T^0 a.SW $9\frac{1}{2}$p
30	51.8	53.7	54.4	14.5	13.9	13.0	12.9	18.3	12.3	11.4	10.1	100	97	91	SW 1	W 3	W 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	**1.5**	$\equiv^0$ fr.–7^a, $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}^a$
Mittel	758.5	758.6	758.2	12.8	14.4	12.6	11.1	15.8	9.3	9.6	9.2	84	78	85	2.5	2.9	3.0	6.7	5.9	6.9	6.2	

Juni — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	**765.3**	764.3	762.7	10.0	22.6	15.4	7.5	23.5							S 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
2	62.0	60.5	58.9	13.8	25.9	17.0	7.0	26.0							E 2	E 2	E 2	0	0	2	.	
3	*58.7*	60.3	61.1	15.6	25.3	15.6	13.1	25.6							S 2	W 2	NW 2	5	4	0	.	
4	62.9	63.0	63.3	11.2	21.4	15.1	10.6	22.1							NE 2	NE 2	NE 2	10	4	0	.	
5	64.1	63.5	63.6	12.2	25.3	17.4	8.0	25.5							NE 2	E 2	C	0	0	0	.	
6	64.2	62.8	62.8	16.1	27.0	18.6	10.0	27.5							NW 2	NW 4	NW 2	0	0	0	.	$\frown$, ∞ p
7	63.6	63.0	63.0	12.6	18.0	12.0	10.6	20.0							W 2	NW 2	NW 2	10	6	0	.	∞ p
8	64.8	64.5	64.1	9.4	19.3	12.6	7.0	21.0							N 2	NE 2	NE 2	9	5	0	.	∞ p
9	64.7	62.6	62.2	8.2	13.2	12.2	**5.5**	15.5							NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	.	tr. 5^p
10	62.4	62.5	62.4	10.1	14.9	10.1	7.0	17.5							N 2	NW 4	NW 2	10	9	0	.	
11	63.4	62.4	62.3	9.6	19.0	13.2	6.0	19.5							NW 2	NW 2	NW 2	10	5	10	.	∞ III
12	59.4	58.1	55.1	11.2	17.6	13.0	10.3	19.6							W 2	W 4	W 2	$10_{\bullet}$	4	0	.	$\bullet$ I, ^{a}
13	53.5	55.1	55.1	10.4	16.4	12.4	9.0	18.0							N 2	NE 4	NE 2	10	8	10	0.3	$\equiv$ n, $\bullet$ $4\frac{1}{2}^a$, ∞ 5^p
14	55.0	54.1	55.0	9.3	16.0	12.6	8.0	17.0							N 2	NE 4	NE 2	1	10	$10_{\bullet}$	.	$\bullet$ 6^p–n
15	55.8	55.9	56.0	11.6	20.0	15.0	8.5	22.0							N 2	N 4	N 4	8	8	0	**2.9**	$\bullet$ n
16	56.4	56.4	56.2	12.6	27.0	15.8	8.3	21.6							NE 4	E 4	E 2	4	4	6	.	$\bullet$ 7–7^5p
17	*56.8*	55.5	55.3	14.1	26.5	16.1	9.5	27.0							E 2	E 2	E 2	0	5	1	.	$\frown$
18	53.9	52.0	50.9	15.0	25.0	17.0	11.1	26.5							N 2	NW 2	N 2	2	0	0	.	$\frown$
19	49.1	48.5	49.7	15.8	23.4	17.0	11.1	24.0							SE 2	SW 2	SW 2	0	6	0	.	tr. 11^a, T i.SE 3–$3\frac{1}{2}$p
20	49.1	47.4	46.3	15.4	26.7	22.4	12.1	27.0							SE 2	SE 2	SE 2	2	6	10	.	$\frown$
21	47.0	46.8	46.8	19.6	28.0	18.8	14.6	**29.1**							E 2	S 2	S 2	7	8	10	.	T a.SW $3\frac{1}{2}$–4^p, $\bullet$ $4\frac{1}{2}$–4^{35}, T a.S 8–$8\frac{1}{2}$p
22	**45.9**	47.0	47.9	15.2	17.0	16.0	13.1	19.0							NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	.	
23	49.4	50.8	52.9	13.0	19.2	16.0	12.6	21.5							NE 4	NE 2	NE 2	10	6	8	.	
24	56.1	55.7	56.9	12.8	21.4	14.6	8.0	21.8							NW 2	NW 2	NW 2	4	5	8	.	
25	57.5	58.4	60.7	12.3	16.4	15.0	10.6	19.5							W 2	W 4	W 2	8	9	2	0.3	$\bullet$ n, 8^a, $10\frac{1}{2}$, 12^a, $12\frac{1}{2}$p
26	60.2	60.1	61.1	11.6	15.4	16.6	9.1	18.5							SW 2	SW 2	NW 2	10	10	$10_{\bullet}$	0.4	$\bullet$ a, p, III
27	63.3	*64.1*	64.2	13.1	19.7	13.8	10.0	20.8							N 6	W 6	W 4	5	8	10	0.8	$\bullet$ n, $\equiv$ tagsüber öfter
28	63.1	59.5	56.3	12.6	23.2	17.6	11.6	24.6							E 2	E 2	E 2	5	4	9	.	
29	53.3	52.1	52.8	15.3	24.4	17.8	11.6	25.0							E 2	SW 2	SW 2	9	1	10	.	
30	53.0	*54.0*	56.2	15.0	18.7	12.3	12.3	20.0							SW 2	W 4	SW 2	10	9	0	.	$\bullet$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, T a.W $2\frac{1}{2}$, $\bullet$ $4\frac{1}{2}$, T a.S $5\frac{1}{2}$, [$\bullet$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
Mittel	757.8	757.4	757.4	12.8	21.1	15.3	9.8	22.2							2.3	2.9	2.1	6.0	5.5	4.5	4.7	

Juni — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.6	753.4	752.4	13.6	22.2	16.9	8.5	22.5	8.5	6.9	9.2	73	35	64	NE 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	
2	51.3	50.3	50.3	18.0	24.6	18.4	10.8	25.2	9.3	8.6	10.6	61	37	67	NE 1	NE 3	NE 1	0	2^1	3^1	.	
3	50.7	50.8	51.5	17.0	25.4	18.4	13.6	**28.0**	10.4	7.2	10.6	72	30	67	NW 1	WNW 4	NNE 5	1^0	2^2	1^2	.	
4	53.0	52.8	52.8	13.8	19.4	16.6	10.6	20.0	8.9	8.3	9.5	76	50	68	NNE 1	NE 5	NE 1	1^0	0	0	.	Eifel sichtbar II
5	53.3	53.0	53.6	14.6	24.0	19.5	10.2	24.2	9.4	6.2	11.5	76	**28**	69	NE 1	NE 3	NE 1	0	1^0	0	.	
6	53.8	53.1	53.2	17.8	26.8	21.4	13.1	27.1	11.7	10.0	11.5	77	38	61	NE 1	NNW 2	NNE 1	0	1^1	0	.	
7	54.0	53.1	53.3	15.4	22.2	16.4	12.2	23.5	10.3	11.5	9.9	79	58	71	NE 1	N 3	NE 1	0	5^2	7^2	.	∞ III
8	**55.1**	53.8	53.2	8.4	17.2	14.8	7.7	20.6	7.1	6.8	8.0	87	46	64	NE 2	NNE 3	NNE 2	10^2	4^1	2^1	.	∞ I
9	54.6	53.6	52.6	8.4	14.0	12.2	7.8	16.5	7.3	7.7	9.3	89	65	89	NNE 2	NNW 3	NNW 2	10^1	8^2	10^2	.	
10	53.1	52.2	52.3	9.4	14.6	10.6	9.0	16.6	7.1	6.9	6.8	80	55	72	N 1	N 2	N 1	10^1	7^2	0	0.1	● 0 I
11	52.3	51.5	51.6	9.6	15.2	13.4	**6.1**	17.1	6.3	7.0	8.2	70	54	72	N 1	NE 3	NE 4	8^1	2^1	0	.	
12	50.1	49.4	46.6	10.7	15.0	14.0	8.0	17.3	8.7	7.4	9.0	92	58	76	NE 1	N 2	W 4	10^1	9^2	0	.	
13	44.3	46.0	46.0	10.4	15.2	11.9	8.2	17.0	8.7	8.6	6.8	93	72	66	NW 1	NNW 3	NNE 1	10^1●	7^2	2^1	0.6	● 0 $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a
14	45.4	45.0	45.4	8.6	16.8	13.8	6.2	17.2	7.2	**5.5**	8.1	87	39	69	NNE 2	ENE 5	N 5	8^2	9^2	10^2	0.4	
15	47.1	46.6	47.1	9.8	19.2	14.4	9.2	20.0	8.2	8.2	7.7	91	50	63	N 1	NNE 3	NNW 2	10^1	7^2	1^1	0.1	● 0 n
16	46.4	46.1	46.3	9.6	17.2	12.8	8.9	18.2	8.1	8.7	9.6	91	60	88	NNW 1	ENE 2	S 1	10^1	8^2	3^1	.	● tr. a, ⟆1 a. E $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ● 2.1 4^{40}–4^{50}p
17	46.3	45.3	45.0	13.9	21.0	16.1	9.0	22.0	9.7	9.0	9.8	82	49	72	S 1	E 2	NNE 1	0	4^1	5^2	2.4	
18	43.9	42.2	41.0	14.9	24.6	18.4	11.1	24.6	9.7	9.5	9.6	77	42	61	NE 1	N 2	S 1	0	3^2	5^2	.	⟆1 i. N u. NW $9\frac{1}{2}$p–n
19	40.0	39.4	39.4	14.1	20.2	16.2	13.6	21.0	10.0	9.0	9.8	84	51	71	W 2	SW 2	SW 1	10^2	8^2	1^1	.	
20	37.8	36.9	36.1	18.0	22.2	20.7	12.6	23.3	9.3	10.9	10.1	61	55	55	SSE 1	SE 2	SSE 2	5^0	10^2	8^2	.	● tr. a, ● 0 10^p [–12^p
21	36.3	36.8	36.0	18.2	21.0	18.0	14.6	22.7	11.9	**13.8**	13.5	76	75	88	NW 1	WNW 1	NW 1	3^1	10^2	9^2	0.4	● 0 a öfter, 1^{40}–2^p, ● 2.1 6^{55}–8^{20}, ● 1 11^{10}
22	**34.9**	35.3	36.7	16.8	17.6	16.8	16.0	20.0	13.6	13.4	13.0	96	90	92	NE 1	NE 2	NE 1	10^2●	10^2	10^2	9.8	● 1 12–2^a, ● 1.0 $5\frac{1}{2}$–7, ● 1 8–8^{40}, ● 0 9–10^a,
23	38.4	40.9	44.0	13.6	14.8	13.2	12.7	16.3	11.1	10.3	9.6	96	83	86	NE 2	NNE 2	NE 1	10^2●	10^1	4^2	3.0	● 0 $6\frac{1}{2}$–9^a, Hor. ≡ I, II [Hor. ≡ I, II
24	45.8	46.4	48.0	14.0	19.3	13.9	11.4	19.5	9.8	8.4	8.0	82	51	68	SW 1	WSW 4	W 2	6^1	7^2	5^2	0.9	● 1 5^p, 11^p
25	48.4	49.5	50.8	12.6	19.1	14.8	11.2	19.4	9.3	7.5	8.5	87	46	68	W 3	NW 4	NNW 1	10^2	4^2	4^2	0.9	● tr. p
26	51.5	51.7	52.5	13.8	16.0	16.6	11.3	18.2	9.1	12.7	13.0	78	93	93	W 1	W 2	W 1	10^2	10^1●	8^2	.	● 0 $9\frac{1}{2}$–3^p, ● 2 10^{36}–11^{10}, 11^{40}–11^{50}p
27	53.2	53.2	53.6	16.0	20.3	14.8	14.3	20.8	12.1	7.8	7.4	89	44	59	NW 1	NNW 4	NNE 2	10^2	2^1	1^0	**22.5**	● 2 12^{25}–1^{30}a
28	51.6	47.8	45.1	13.8	23.6	18.4	8.0	24.5	8.9	8.2	10.3	76	37	65	NNE 1	SE 2	SE 1	0	3^0	5^1	.	[7^{54}–8^9, ● 1-2 8^{40}–8^{55}, 9^{40}–9^{43}a
29	42.4	42.9	43.8	19.8	19.9	16.8	15.3	21.4	10.9	12.0	10.2	63	70	72	W 1	SW 4	W 1	8^1	7^1	5^1	.	⟆1 a. SW $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ● tr. 7^{10}, ● 1 7^{14}–7^{39},
30	44.3	45.7	46.4	14.2	17.8	14.0	12.7	20.5	9.8	11.6	8.5	82	76	71	SW 2	WNW 3	NNW 2	10^1	7^2	1^0	2.9	⟆0 a. SW u. ● tr. $11\frac{1}{2}$a, ⟆1 a. NW $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, [● 1-2 1^7–1^{30}p
Mittel	747.8	747.5	747.6	13.6	19.6	15.8	10.8	20.8	9.4	9.0	9.6	81	55	72	1.3	2.8	1.7	6.0	5.6	3.7	44.0	

Juni — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	**764.4**	762.0	761.1	11.3	23.1	16.3	7.5	23.4	8.3	8.2	10.2	83	39	74	NW 2	W 2	NNW 2	2	0	0	.	⊃
2	61.5	59.4	59.5	12.1	24.8	16.9	9.0	25.0	8.6	9.8	10.8	83	42	76	NW 2	C	C	1	0	3	.	⊃, Hor. ≡ I
3	60.0	59.2	59.4	14.0	25.0	18.0	10.0	25.5	9.5	10.1	10.7	80	43	70	C	NNW 2	NW 2	5	5	5	.	
4	61.8	61.3	62.0	14.9	21.2	16.2	10.1	22.0	10.0	7.4	9.4	80	39	68	NW 2	NW 4	N 2	1	0	0	.	⊃
5	63.1	61.8	62.3	14.0	25.2	18.0	8.9	25.4	9.6	10.2	11.4	81	43	75	N 2	SE 3	E 2	0	0	0	.	⊃
6	63.5	61.5	61.6	14.6	27.2	19.5	10.8	**27.6**	10.5	8.6	10.4	85	**33**	61	E 2	NW 2	SW 2	0	0	1	.	⊃
7	62.5	61.5	61.9	15.4	21.0	17.0	10.6	22.0	10.8	11.2	10.8	83	61	75	C	NW 4	NE 2	1	5	5	.	⊃, Staubböen u. ___ p öfter
8	63.2	62.2	61.3	11.6	19.2	14.6	10.3	19.9	8.2	8.2	7.9	80	50	63	NW 4	NW 4	NE 3	1	3	3	.	∞ I, II
9	62.8	62.4	61.4	11.4	14.5	13.2	8.4	16.3	8.8	8.3	8.5	88	68	75	NW 4	NW 4	NW 4	10	7	8	.	∞
10	61.9	61.2	61.5	10.9	15.4	11.7	10.5	15.6	7.1	8.4	7.3	72	64	72	NW 3	NW 3	NW 2	10	5	1	.	
11	61.7	60.1	60.2	8.2	17.8	13.9	**4.0**	18.8	7.2	7.3	8.4	89	49	71	NW 2	NW 2	NW 2	2	0	1	.	⊃
12	59.0	57.8	54.9	12.1	16.1	14.2	7.3	18.6	8.3	9.4	9.6	79	69	80	NW 2	NW 4	NW 2	1	3	1	.	⊃
13	52.6	54.1	54.3	10.4	16.1	12.5	9.7	17.1	8.8	8.2	7.4	94	60	69	NW 3	NW 4	NW 2	10	8	5	.	Hor. ≡ I, ● tr. 8^a, 11^a
14	53.5	53.4	53.5	11.1	16.1	14.4	8.1	16.4	**7.1**	7.2	8.7	72	54	72	NW 3	NW 4	NW 2	4	7	5	.	⊃ I, ● tr. 5^p
15	55.3	55.2	54.6	11.8	17.6	17.4	11.5	18.8	9.3	11.0	9.4	91	73	64	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	5	.	● tr. 8^a, 9^a, p öfter [9^{35}, ● 0 p öfter
16	55.0	54.7	55.0	11.9	16.9	14.1	11.5	17.8	9.0	10.0	10.0	87	70	84	NW 3	NW 2	NW 2	10	8	4	.	● 0 8–9^a, T 1 a. NW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ● sch. 2^{30}–
17	55.4	53.7	53.8	13.4	22.3	17.8	10.5	23.1	9.7	10.9	12.1	86	54	80	NW 2	NW 1	NE 2	2	3	5	2.2	● tr. 8^p, $8\frac{1}{2}$p
18	53.1	50.3	50.4	15.3	24.2	16.6	12.6	24.5	11.1	11.1	11.4	86	50	81	C	NW 2	C	2	3	5	0.8	● n, T 1 a. S $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ● 1 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
19	48.8	49.1	48.6	15.6	16.0	15.8	12.0	21.1	11.5	12.8	12.5	87	95	93	C	WSW 2	C	10	10●	5	2.4	⟆2 a. W $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, ● 11^{35}a–2^5p, ▲ 11^{40}–
20	48.7	46.4	45.4	12.9	22.4	17.9	10.5	23.8	10.0	13.5	12.7	91	67	83	C	SE 3	E 2	5	8	7	16.5	Hor. ≡ I, ● tr. 3^p [11^{55}a, ● tr. 7^{50}p
21	45.6	44.8	44.7	17.6	23.0	19.1	14.3	23.8	12.3	14.6	**15.8**	82	70	96	SE 2	SE 2	W 2	2	10	10●	.	⟆2 a. S $8\frac{1}{2}$p–$1\frac{1}{2}$a, ● $8\frac{1}{2}$–12p
22	**43.2**	44.6	46.0	18.2	18.2	17.1	16.3	19.1	13.4	14.1	13.9	86	91	96	N 2	E 2	E 2	10	10	8	22.3	● 12–$1\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$a–1p öfter, $2\frac{1}{2}$–5^p öfter
23	47.3	49.7	52.8	16.4	16.1	15.2	14.5	19.4	10.9	12.5	9.8	78	91	76	SE 2	NW 2	NW 2	5	10●	5	7.6	● 0 2–4^p
24	55.3	55.0	56.9	14.8	18.8	14.3	12.0	19.4	10.3	10.2	9.1	83	63	75	NW 2	NW 2	NW 2	8	6	5	0.7	● tr. 3–4^p
25	57.4	58.1	60.0	12.0	18.2	13.7	12.0	18.9	9.2	7.7	9.2	89	50	79	NW 2	NW 4	NW 2	10	5	3	1.4	● sch. $6\frac{1}{2}$–6^{50}a
26	61.2	61.0	61.5	12.2	15.2	16.3	8.6	17.3	8.8	12.3	13.1	84	96	95	NW 2	SW 2	SW 2	8	10●	10	.	● 0 $12\frac{1}{2}$–8^p mit Pausen, ⟆0 i. NW $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
27	61.9	62.0	62.3	17.2	20.3	14.3	14.3	20.4	12.1	8.9	8.7	83	51	72	W 4	NW 4	NW 2	7	4	1	**24.1**	● sch. n
28	61.7	58.0	55.0	11.6	21.4	16.6	8.4	21.9	8.7	10.8	12.0	86	57	85	NW 2	SE 2	SE 2	2	2	8	.	⊃ [10^{20}a
29	52.4	51.5	52.9	16.8	23.7	18.4	12.5	24.5	11.5	12.5	11.2	80	58	71	SE 2	NW 2	NW 2	2	6	8	.	⊃, ⟆0 a. SSW $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ● tr. 10^{15}–
30	53.2	54.5	56.1	16.5	20.2	15.2	15.2	20.3	11.4	12.0	12.2	81	68	94	NW 2	NW 2	N 2	10	10	5	.	T 0 a. NW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ● 0 2^{45}–3^5p
Mittel	756.9	756.2	756.4	13.5	19.9	15.9	10.7	20.9	9.7	10.2	10.5	84	61	78	2.0	2.7	1.9	5.0	5.3	4.4	78.0	

Juni — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	**738.5**	736.9	736.6	*10.1*	18.0	8.5	3.9	*18.8*	*6.0*	8.1	7.7	*65*	52	93	N 1	NW 1	C	7	7	0	.	.		f	n	f
2	37.4	36.9	36.4	11.0	17.1	10.3	5.4	18.6	7.6	8.0	8.3	77	56	89	NW 1	NW 1	C	2	3	0	.	.		n	f	f
3	36.6	*34.7*	34.5	11.1	22.5	13.7	3.9	22.5	8.7	8.5	9.7	89	42	83	C	E 1	C	0	1	5	.	.	≤ i. NW 9–10p	f	f	n
4	35.2	35.3	37.0	16.3	18.8	11.8	9.9	19.9	8.1	9.2	8.3	59	58	81	W 1	W 3	C	9	9	3	.	.		n	n	n
5	38.3	38.3	38.2	13.3	19.6	12.6	9.0	*20.1*	8.6	9.0	9.3	76	53	87	W 2	NW 2	C	5	2	0	.	.		n	f	f
6	37.8	35.6	33.6	13.3	23.0	15.3	5.4	23.4	9.7	8.6	9.9	86	41	77	C	W 4	SW 1	0	5	5	.	.		f	f	f
7	33.5	33.1	34.1	11.4	15.6	10.3	9.9	17.4	9.6	10.4	8.1	96	79	88	W 2	W 2	W 1	10 ●	6	*8*	1.0	!	● n	n	n	n
8	36.9	36.8	36.3	11.0	16.5	7.2	4.1	16.7	6.3	5.6	6.5	64	40	87	NW 2	NW 3	C	1	2	0	0.9	.	[●0 9½p	f	f	f
9	35.4	32.9	30.5	9.3	18.8	12.6	**1.7**	18.8	7.4	6.2	7.9	87	**39**	73	C	W 1	SW 1	7	4	8	.	.	T0 a.W 9–10p,	f	f	f
10	30.3	32.3	33.7	10.8	11.0	8.7	7.3	14.3	7.1	6.5	7.4	73	66	88	W 3	NE 3		9	8 ●	*10*	1.5	.	● 11a, 12½p, 1)	n	n	
11	34.3	34.6	34.0	8.0	13.1	7.8	6.8	13.7	7.5	**5.3**	7.0	93	47	89	W 1	N 2	N 1	9	5	3	6.0	.	● n, ●1 7½a	n	f	f
12	30.9	28.5	25.2	13.1	14.9	11.6	6.4	16.0	7.7	7.9	9.6	69	63	95	W 3	W 3	W 4	9	9	10 ●	2.2	.	[öfter	f	n	n
13	**19.9**	21.7	23.9	9.3	8.7	7.0	5.8	12.1	8.5	8.3	6.8	98	99	91	W 4	W 4	W 3	10	8	7	5.5	.	●1 n, tagsüber	n	n	n
14	22.8	23.5	24.4	8.3	11.1	9.2	5.9	12.4	7.2	6.6	7.3	88	67	85	W 4	W 3	W 1	8	8	8	6.2	.	Frischer ✳ 2)	n	n	n
15	24.9	26.1	28.5	9.2	14.0	9.2	5.9	15.1	7.5	8.2	8.1	88	69	93	C	W 2	SE 1	10	8	9	0.3	.	● n, a u. p öfter, [6–8p	n	n	f
16	29.8	30.3	30.7	13.0	17.5	13.8	6.4	18.9	7.8	8.0	9.9	70	53	85	E 2	E 2	C	4	4	0	4.6	.		n	f	f
17	30.6	29.3	28.5	12.1	18.5	13.0	6.9	19.7	9.5	9.0	10.1	91	57	91	E 1	NE 1	E 1	3	7	8	.	.		n	n	n
18	27.3	25.7	25.4	*12.4*	18.1	14.1	7.2	19.9	*8.0*	10.3	11.2	*74*	67	94	SW 2	C	C	6	8	5	.	.		n	n	f
19	25.4	25.4	25.2	14.1	16.8	12.8	6.9	20.8	10.5	11.1	10.8	88	78	98	W 1	C	N 1	3	10 ●	0	.	.	● 1–2½p	n	n	f
20	26.2	25.4	25.4	14.8	21.6	16.1	7.3	22.9	11.0	9.9	10.6	88	52	78	C	SW 1	C	0	7	1	0.8	.		f	f	f
21	23.9	23.2	22.6	*15.0*	23.0	16.3	9.8	23.1	*8.9*	12.7	12.0	*70*	61	87	NE 2	E 3	SE 1	3	5	2	.	.	T0 a. S 12a–2p	f	n	n
22	21.0	20.7	20.8	13.4	17.4	15.6	11.9	18.3	10.9	11.7	12.3	96	80	93	C	C	W 1	10	9	10 ●	.	.	● 8½p–n	n	n	n
23	21.2	21.4	*23.0*	12.0	12.4	11.2	10.8	15.6	9.6	9.6	8.7	93	90	88	C	NW 2	NW 4	10	10	9	0.7	.	═0 früh, ●0 5p	n	n	n
24	28.6	29.4	29.8	6.4	13.2	7.5	6.0	14.9	6.9	6.3	7.2	96	55	93	W 4	NW 3	C	7	6	0	.	.		n	f	f
25	29.7	30.0	31.5	*9.0*	16.4	10.3	3.6	17.0	7.1	7.2	9.0	60	52	96	C	W 1	C	8	9	3	2.7	.	● n (?), 5p, n	f	f	f
26	34.1	*34.0*	33.0	10.3	*16.0*	12.5	4.9	16.4	8.3		8.9	89		83	W 2	W 2	W 2	8	9	10 ●	1.4	.	● III, n	n	f	n
27	31.1	31.1	31.5	12.4	13.2	11.4	10.4	15.9	9.1	8.8	9.1	86	78	91	W 6	W 4	W 5	9	9	8	7.3	.	● 12a, ●2 5–6p	n	n	n
28	35.3	35.0	33.5	10.4	15.2	10.1	9.5	17.1	8.9	8.7	8.7	95	68	95	W 2	W 2	C	9	6	0	**8.7**	.		n	f	f
29	31.6	30.4	29.5	12.4	21.7	11.6	4.5	21.7	9.3	7.8	9.2	88	41	91	C	SE 2	SE 1	1	3	3	.	.		f	f	f
30	28.1	28.6	28.6	18.4	21.4	16.2	7.9	**24.9**	9.7	12.3	**13.1**	61	66	96	E 3		W 1	1	7	10 ●	.	.	≤ i. E u. ● III	f	f	n
Mittel	730.6	730.2	730.2	11.7	16.8	11.6	6.8	18.2	8.5	*8.6*	9.1	82	*61*	89	1.6	2.0	1.0	5.9	6.5	4.8	49.8	.		19 n 11 f	15 n 15 f	13 n 16 f

1) 2, 3–4p
2) auf d. Gebirge

Juni — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	634.4	634.0	632.6	4.9	8.7	5.9	1.6	8.8	5.0	6.8	5.7	75	80	83	NW 2	NW 2	N 3	5	8	3	.	.	═ I–III
2	32.7	33.6	33.3	4.1	7.7	6.3	1.9	8.9	6.1	6.4	4.9	100	80	69	N 3	N 2	N 2	10 ▬	2	0	.	.	
3	33.4	33.5	33.1	6.7	12.8	9.5	3.1	13.5	5.7	6.5	6.3	78	**59**	71	SW 1	SW 2	NW 4	0	0	0	.	.	
4	32.5	33.2	32.4	10.2	9.9	4.7	4.2	12.4	7.1	9.1	6.4	76	100	100	N 1	N 2	N 3	8	10 ▬	10 ▬	.	.	═ 1½p–III
5	33.7	**35.6**	35.4	4.7	10.3	7.4	1.4	11.0	4.8	7.5	5.3	74	80	70	N 4	N 2	N 2	4	2	0	.	.	
6	35.3	34.9	32.3	9.6	14.7	10.1	5.0	**15.5**	6.9	7.5	6.4	77	**59**	69	NW 2	NW 2	N 6	0	0	4	.	.	
7	29.0	29.3	29.8	4.4	4.2	3.0	2.5	10.1	6.2	6.2	5.7	100	100	100	N 8	NW 7	N 5	10 ▬	10 ▬●	10 ▬	.	.	═ I–III, ● 8a–4p
8	31.4	32.4	32.2	0.6	5.1	3.7	-1.4	6.4	**3.6**	4.8	3.7	75	74	61	NW 5	N 3	N 3	6	3	0	6.4	.	
9	31.3	30.3	29.1	3.3	6.1	4.4	0.2	7.3	3.7	5.1	6.1	63	74	98	NW 2	NW 2	N 2	8	7	10	.	.	
10	24.8	27.4	28.8	-0.7	1.1	0.2	-1.3	4.4	4.4	5.0	4.7	100	100	100	NW 5	N 4	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.3	4	✳ n, ═ I–III, ● 9a–3p mit Pausen
11	28.9	30.1	30.2	-1.0	1.1	1.0	-1.8	4.2	4.3	4.2	4.0	100	85	81	NW 3	N 2	N 2	10 ▬×	7	8	9.2	6	✳ n–9a, ═ I–11a
12	27.2	25.8	23.6	2.7	3.5	5.1	1.0	6.2	5.5	5.9	6.6	98	100	100	N 5	W 6	NW 6	10	10 ▬	10 ▬	0.8	**8**	═ 9a–III
13	16.7	**16.4**	18.2	2.6	-1.2	-2.0	-2.3	5.6	5.5	4.2	4.0	100	100	100	N 9	NW 9	NE 10	10 ▬●	10 ▬×	10 ▬×	4.8	**8**	● n–10a, ✳ 10a–III, ═ I–III
14	18.6	19.8	21.0	-2.5	-0.5	-0.2	**-3.1**	1.0	3.8	4.4	4.5	100	100	100	W 7	W 6	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.9	**8**	═ I–III
15	21.8	23.2	24.5	2.6	3.0	1.3	-0.5	5.4	5.5	5.7	5.0	100	100	100	N 1	E 2	SE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.0	3	● n, ═ I–III, ◪≤1 a. E 5½–6½p, ● [5½–6, ✳ 6–6½p
16	26.1	28.1	*29.0*	2.4	5.6	5.4	0.5	8.3	5.5	6.7	4.6	100	99	69	SE 4	SE 3	SE 2	10 ▬	10	4	2.8	.	═ I–12a
17	28.0	27.7	26.8	8.4	7.5	7.2	2.9	9.4	5.8	7.7	7.6	70	100	100	N 1	N 2	NE 4	4	10 ▬	10 ▬	.	.	═ 1p–III
18	25.3	24.7	24.5	6.2	6.1	6.9	4.2	8.4	7.1	7.0	5.3	100	100	72	E 3	E 2	NE 4	10 ▬	10 ▬	0	.	.	═ I–3p, ● 1½–2p
19	24.3	24.2	23.9	10.3	8.1	7.3	4.7	11.9	9.3	8.1	5.7	100	100	75	N 1	N 2	N 2	10 ▬	10 ▬	2	1.8	.	═ I–II
20	25.2	25.5	25.1	9.4	10.4	8.9	5.6	12.7	7.1	6.9	6.4	81	74	75	N 2	N 1	S 1	0	7	3	.	.	[2½–3½p
21	24.3	24.4	23.2	14.1	13.0	11.0	8.0	15.4	8.7	**11.2**	9.8	73	100	100	C	SE 2	SE 3	0	10 ▬	10 ▬	.	.	T0 a. NW 12a–4p, ═ II–III, ●0
22	21.0	20.5	20.9	12.6	11.7	9.8	9.1	14.5	9.0	10.3	9.0	84	100	100	SE 1	E 2	E 2	2	3	10 ▬●	7.2	.	═ 10a–III, T0 a. SW 12½–2p, ●0 6½p
23	19.4	19.7	19.3	6.5	6.4	3.4	3.0	10.8	7.3	7.2	5.8	100	100	100	N 2	N 3	N 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	22.3	.	● n, ═ I–III, ●4p–III [–III
24	21.9	25.4	26.4	-0.6	1.1	1.0	-2.6	3.7	4.4	4.9	3.8	100	98	76	NW 7	NW 6	N 4	10 ▬	10	2	7.3	.	═ I–12½p
25	27.0	27.3	28.2	6.2	4.2	3.5	0.4	7.2	5.6	6.2	5.9	78	100	100	W 2	W 3	SW 3	3	10 ▬	10 ▬	.	.	● 9a–1p, ═ 10a–III
26	29.8	30.6	30.4	2.7	4.3	3.6	1.5	5.8	5.6	6.1	5.9	100	98	100	N 3	W 4	W 4	10 ▬	10	10 ▬	.	.	═ I–11a, 6p–III
27	26.3	26.7	26.5	3.6	3.2	2.3	1.5	6.3	5.9	5.8	5.4	100	100	100	W 8	W 9	NW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	12.7	.	● n, ═ I–III, ● 12a–III
28	30.4	31.4	30.7	2.3	5.4	5.2	1.7	6.7	5.4	6.7	6.6	100	100	100	NW 3	NW 3	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**27.1**	.	● n–12a, ═ I–III
29	29.1	29.3	28.9	8.2	12.1	8.2	2.8	13.4	6.6	6.9	6.8	82	66	83	SE 2	SE 2	S 3	0	3	4	4.8	.	
30	27.4	27.5	27.9	9.0	11.4	9.9	6.3	14.5	6.5	9.3	9.0	75	93	99	S 4	S 5	S 2	1	10	10	.	.	T1 a. E 2–9½p, ● 8–9½p
Mittel	627.2	627.8	627.6	5.1	6.6	5.1	2.0	9.0	5.9	6.7	5.9	89	91	88	3.4	3.4	3.7	6.7	8.0	6.7	119.4	6	

Juni — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**756.5**	755.5	754.4	12.2	20.0	12.2	6.8	21.1	8.2	7.6	8.9	78	**43**	86	W 2	N 4	SW 4	2⁰	2⁰	1⁰	.	.	◺¹fr., Hor.∞ tagsüber, ◺¹111
2	54.2	53.2	52.1	14.8	22.5	14.0	6.8	22.8	9.0	8.8	9.8	72	44	82	SE 3	E 4	SE 1	1⁰	2¹	2⁰	.	.	◺¹ fr., Hor. ∞ tagsüber
3	51.0	50.7	51.3	17.6	24.0	15.8	10.3	24.0	10.8	10.1	10.8	72	46	81	SW 1	NW 4	W 2	5⁰	6¹	5⁰	.	.	T⁰ a. SW 3–4½ᵖ, ●tr. 3½ᵖ
4	53.5	54.2	54.2	9.6	17.0	12.6	9.5	18.6	8.8	9.4	8.9	99	65	83	NW 4	NW 4	W 3	10⁰●	3¹	1⁰	0.1	.	〓● fr.–mtg.
5	55.6	55.4	55.2	13.1	22.6	14.7	6.5	23.5	9.1	8.7	10.3	82	**43**	83	NW 3	W 4	SW 4	1⁰	1¹	1⁰	.	.	◺¹ früh
6	54.6	53.2	52.0	15.8	24.2	18.2	9.5	24.4	10.1	11.0	10.6	76	49	68	SW 1	NW 5	W 5	2⁰	5⁰	10⁰	.	.	◺⁰fr.,Hor.∞ tagsüb., ∞¹ abd.
7	52.7	52.6	53.2	11.6	16.8	9.2	9.2	18.4	9.7	8.5	6.7	96	60	78	W 4	NW 5	NW 3	10⁰●	5¹	1⁰	.	.	〓⁰ fr.–mtg., ●tr. fr.–11ᵃ öfter
8	55.2	54.9	53.8	10.4	18.7	10.8	**6.0**	19.6	8.0	7.2	7.0	85	45	72	NW 2	NW 4	SW 4	2⁰	3¹	1¹	0.1	.	◺⁰ früh
9	53.7	52.1	50.5	9.0	14.0	10.5	**6.0**	14.5	7.6	**6.3**	8.4	89	53	90	NW 4	NW 6	W 6	10¹	4¹	10¹	.	.	Hor.∞ tagsüber, ●tr. abd. öfter
10	50.5	51.1	52.0	10.7	16.8	11.2	9.0	16.8	8.4	7.2	8.3	89	51	84	NW 5	NW 5	NW 2	9²	5²	7²	1.1	.	●⁰ n, ●tr. a u. p öfter, ●⁰sch. 5–[5½ᵖ
11	52.9	52.7	51.7	9.2	16.2	10.5	**6.0**	17.6	7.3	7.3	7.7	84	54	81	NW 4	NW 4	W 2	4¹	3¹	1⁰	2.3	.	〓⁰ früh
12	49.4	47.9	44.5	11.7	15.4	14.0	8.0	17.0	9.2	8.3	9.0	91	63	76	W 4	NW 7	NW 6	9₂	2¹	4¹	.	.	●⁰sch. a u. p öfter
13	41.9	44.5	45.1	9.0	13.6	8.8	8.6	14.3	7.4	8.6	6.8	87	74	81	NW 6	N 6	NW 4	10²	8₂●	7²	1.2	.	●n, ●0-1 10ᵃ–3ᵖ, ●tr. 5ᵖ–11 öfter
14	43.5	43.8	44.8	8.7	9.6	11.7	**6.0**	11.7	6.8	8.4	9.6	81	95	95	NW 5	NW 4	NW 4	9¹	10¹●	10₂●	4.1	.	●n–9½ᵃ, ●⁰sch. p öfter
15	45.4	45.0	46.5	10.7	15.3	11.5	10.0	17.8	9.3	10.4	9.4	98	81	93	NW 4	NE 2	E 1	10₂●	10₂●	9²	**11.9**	.	●tr. n, 〓⁰ fr., ●² sch. 2²⁵–2³²p, 1⁾
16	48.1	47.7	48.0	11.5	17.8	14.5	10.7	18.2	9.6	10.6	11.2	96	69	92	F 4	E 4	SE 2	10₂●	8²	9₂●	2.7	.	●tr. n, 〓⁰ fr., ●² sch. 2²⁵–2³²p, 1⁾
17	48.4	47.2	46.7	12.0	21.8	15.2	8.4	22.9	10.3	11.0	11.5	99	57	89	SE 1	E 2	SE 2	10⁰●	3²	9₂●	6.5	.	●n, 〓¹ fr.–9ᵃ, 〓⁰ 9²–p, ●⁰ sch.
18	45.6	43.9	43.4	14.8	21.4	16.0	10.0	23.0	11.0	10.9	11.9	88	58	88	S 1	NE 4	SE 3	9²	3²	1¹	1.9	.	●tr. n, [3²⁰p, 6½–6½ᵖ
19	42.6	41.0	41.7	16.6	23.6	16.2	9.5	23.8	10.7	10.5	12.1	76	49	88	SE 5	E 6	W 1	1¹	3²	3¹	.	.	◺² fr., ◺⁰ 111
20	42.3	41.3	41.0	16.0	24.9	17.6	9.5	25.1	11.7	12.4	12.3	86	54	82	SE 3	SE 6	SW 2	4⁰₋	7²	9²	.	.	◺¹ fr., 〓⁰ fr.–mtg., T⁰ a. SW 6–[6½ᵖ
21	40.8	40.4	40.5	16.1	24.4	17.2	12.5	25.0	11.0	11.0	10.8	81	49	74	SE 5	SE 5	E 5	4⁰	2⁰	3⁰	.	.	
22	40.4	**40.0**	40.7	11.0	14.8	14.2	11.0	17.2	9.4	10.2	10.3	96	82	86	E 5	NE 4	NE 4	10⁰●	10¹₋	9²	.	.	●tr. fr., 〓⁰ tagsüber
23	41.2	41.7	44.4	10.4	16.0	12.4	10.2	16.5	8.9	8.8	8.2	95	64	77	NE 3	NE 4	NE 4	10⁰●	9²	9²	.	.	●tr. fr., 〓⁰ fr.– mtg.
24	47.1	46.9	46.8	11.4	18.2	13.5	7.9	19.2	8.1	7.1	9.0	81	46	79	N 3	SW 2	SW 2	9¹	9²	8¹	.	.	◺¹ früh
25	47.5	48.2	50.0	10.8	15.9	11.1	9.5	17.0	8.9	8.4	8.7	93	62	89	NW 4	NW 6	NW 5	9₁●	9²	9²	0.3	.	●⁰ fr.–1, ●¹ sch. p öfter
26	51.1	50.7	49.8	11.4	18.0	15.8	9.6	18.5	8.1	9.3	11.6	81	61	87	W 4	W 6	NW 6	4¹	10¹	10²	3.2	.	◺⁰ fr., ●⁰ sch. p öfter [zuweilen
27	51.0	51.6	52.9	11.9	16.0	13.0	11.4	16.8	7.8	9.7	9.5	75	72	86	NW 6	NW 7	NW 6	8²	9²	4²	4.7	.	●n, ●tr. a öfter, NW tagsüber
28	54.1	52.0	49.6	11.6	20.5	15.0	10.9	21.6	9.1	9.5	9.4	89	53	74	NW 4	NE 3	SE 4	10₁●	3²	2⁰	0.1	.	〓⁰ fr.–mtg. [10ᵖ
29	46.7	45.0	43.9	14.2	24.4	18.7	9.5	**25.7**	9.4	10.5	12.6	78	47	79	SE 5	SE 5	SE 4	4⁰₋	4⁰	8²	.	.	◺⁰ 〓⁰ fr., T⁰ a. SW 9½–9½ᵖ, ●tr.
30	44.2	45.1	47.0	15.6	19.2	12.6	12.6	19.5	**12.8**	**12.8**	10.3	97	77	96	NW 2	NW 2	W 2	10⁰●	10¹	9¹	2.9	.	●n, fr., ●¹ tagsüber mit kurzen [Pausen
Mittel	748.7	748.3	748.3	12.3	18.8	13.6	9.0	19.7	9.2	9.4	9.7	86	59	83	3.6	4.5	3.4	6.9	5.6	5.7	43.1	.	

1) T⁰ a. SW 2½ᵖ, ●⁰sch. p öfter

Juni — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	671.5	671.4	670.6	7.3	10.2	8.2	6.4	10.9	6.3	4.5	5.9	80	**47**	74	WNW 4	NNE 4	ENE 3	1⁰	2¹	1⁰	.	.	◺¹ fr., abd., ∞² a, p
2	70.2	70.1	69.4	9.5	12.5	10.5	5.5	15.9	6.0	7.4	7.0	69	70	75	N 2	NE 3	S 3	3¹	6¹	1⁰	.	.	◺¹ fr., ◺⁰ abd.
3	68.8	68.7	68.5	13.8	14.8	9.5	9.0	16.6	6.4	6.7	8.8	54	52	99	SW 4	W 5	NW 4	8¹	8¹	4₀●	.	.	◺ fr., T¹ a. WNW u. SW 3½–4½ᵖ, 1⁾
4	68.5	69.7	70.3	6.0	9.0	8.1	5.4	10.3	6.6	6.1	6.5	94	72	82	WNW 5	NW 4	N 4	8¹₋	3⁰	1⁰	0.7	.	〓 treiben fr.–9ᵃ, ⊕⁰ I, 4ᵖ, ◺⁰abd.
5	71.1	72.2	**72.3**	9.8	12.6	11.9	6.2	13.6	5.8	7.8	6.2	62	70	60	NNE 2	NE 2	N 1	1⁰	3¹	2⁰	.	.	∞² p, ◺¹ abd.
6	71.7	70.8	69.2	12.3	15.3	11.0	9.1	17.0	8.0	7.2	7.7	74	55	81	W 4	W 5	WNW 7	2⁰	7⁰	10¹	.	.	◺ fr., ∞² a, p, ⊕0-1 a, p, 2⁾
7	67.6	68.1	68.1	5.6	6.8	4.1	3.7	11.0	6.8	6.1	5.1	100	82	84	WNW 6	NW 6	NNW 6	10¹₋	8¹	1⁰	.	.	〓² ●⁰ n–12½ᵖ, n, ◺⁰ abd.
8	69.6	70.3	69.7	4.3	7.3	7.0	2.0	8.8	4.6	5.4	4.9	74	69	66	N 2	NE 4	ENE 3	1¹	3¹	1¹	0.2	.	〓 n, ◺⁰ fr., ◺¹ abd.
9	68.4	66.5	65.0	6.6	5.5	3.7	2.3	8.0	5.2	5.2	5.9	70	78	100	W 3	W 7	NW 8	5¹	2¹	10¹₋	.	.	◺ fr., ht 〓 a, 〓 4½ᵖ-n, ●6½-8ᵖ
10	65.0	66.4	66.8	2.3	5.2	3.5	1.6	5.3	5.4	5.9	5.5	100	92	95	NNW 7	NW 7	NW 6	10¹₋	10¹	8¹	4.3	.	〓 n–10ᵖ, ●n, 2¹⁰–2²⁰p, mit ▲ 3⁾
11	66.9	67.8	67.0	2.1	5.9	4.3	0.2	7.8	4.8	5.8	6.0	91	81	97	NNW 3	N 3	W 4	3¹	7¹	1⁰	0.5	.	〓 n–6ᵃ, ∞² 111, ◺² abd.
12	63.6	63.4	60.9	4.5	7.6	6.4	3.0	9.4	6.3	6.6	7.1	100	87	99	W 8	W 5	W 8	10¹₋	2⁰	9¹	0.3	.	〓² n–n mit Pausen, 〓● fr.
13	56.0	59.3	59.8	1.5	3.4	2.0	0.6	6.4	5.1	5.7	5.3	100	100	100	NNW 10	NNW 8	N 7	10²₋	10¹₋	9¹₋	4.8	.	〓² n–n mit Pausen, ●n, 4⁾
14	57.5	58.4	59.8	0.7	3.3	5.6	**-0.7**	5.8	4.8	5.8	6.8	100	100	100	NNW 7	NNW 7	NNE 9	10¹₋	10₂●	10¹₋	10.5	0	〓² n–n, ✳ n, ● a, ✳fl. 5⁾
15	60.4	61.4	61.8	4.5	6.9	5.4	3.5	8.0	6.3	7.4	6.7	100	100	100	NNW 8	NNE 6	NE 6	10₁●	10¹₋	10¹₋	**30.8**	.	〓² n–n, ●¹ n, a, p oft, ▲ 1 6⁾
16	63.2	63.8	64.2	5.1	7.3	7.3	4.1	8.4	6.6	7.6	7.6	100	100	100	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10¹₋	10¹₋	10₁●	9.5	.	〓2-1 n-n, ●1-2 n, a, p, ▲1 1½–1⁵⁵p
17	64.5	64.3	63.6	9.4	11.5	8.7	6.2	12.4	7.0	7.4	8.4	80	75	100	E 4	NE 4	SE 4	7¹	5¹	10¹₋	6.2	.	ht 〓 fr.–9ᵃ, 〓 mtg., 7½–9½ᵖ oft, ●tr.
18	62.3	61.4	60.9	9.0	10.9	10.3	7.8	12.4	8.2	7.9	8.2	96	80	89	NW 3	NNE 3	ESE 3	10¹₋	5¹	1¹	0.1	.	◺ 〓⁰ fr., ◺¹ abd. [7ᵖ
19	59.9	59.3	59.4	13.5	14.5	11.1	8.6	**17.7**	8.3	7.5	8.4	70	59	86	E 2	SE 4	SE 4	2¹	7¹	3¹	.	.	◺² I, ◺¹ abd.
20	59.6	59.3	59.1	13.1	15.0	13.1	9.6	16.6	8.7	9.0	8.8	78	69	80	SSE 4	SE 3	SE 3	1¹	8¹	9¹	.	.	◺²∞¹ fr., ●tr. 4ᵖ, T¹ a. SE 7⁾
21	58.5	58.3	57.9	14.0	15.4	10.1	9.5	15.9	8.8	9.0	8.6	77	72	95	SE 5	ESE 6	E 6	3⁰	4⁰	7⁰	6.3	.	∞² a, p, ⊕⁰ 2¹⁰p, ◺⁰ 111, 8⁾
22	**55.8**	56.2	56.9	7.9	8.6	7.4	6.6	10.5	7.9	7.8	7.7	100	97	100	E 6	E 3	ENE 3	8¹₋	9¹₋	10₁●	0.2	.	ht 〓 u. 〓 treiben a–11, 〓² 11–n,
23	56.6	57.5	59.8	4.7	5.6	4.2	3.7	7.4	6.4	7.0	6.2	100	100	100	NE 3	N 6	N 5	10¹₋	9¹₋	10¹₋	2.1	.	〓² a, p [●0-1 7ᵖ–n
24	62.4	63.1	63.1	5.3	7.5	6.5	1.7	9.0	**4.4**	5.9	6.3	62	77	87	S 2	NNE 1	NW 3	9¹	9¹	9⁰	0.5	.	◺¹ u. Thal 〓 abd., ⊖⁰ n
25	62.6	63.7	64.9	3.7	6.1	4.6	3.0	7.3	6.1	6.6	6.3	100	94	100	WNW 4	WSW 5	WNW 7	10¹₋	10¹	10¹₋	4.7	.	●n, 〓² n–9ᵃ, 3½ᵖ-n, 〓 treiben a, 9⁾
26	65.9	66.6	65.9	4.2	6.7	9.4	2.0	9.4	6.1	7.1	8.8	100	100	100	W 6	SW 5	WNW 9	10²₋	10₂●	10₁●	1.1	.	〓² n–n mit 〓 treiben 9ᵃ–1½ᵖ, 10⁾
27	65.1	67.0	68.1	4.1	6.2	6.4	2.0	9.5	6.0	7.0	7.1	100	100	100	WNW 9	NW 8	NW 7	10²₋	10¹₋	10¹₋	5.9	.	〓² n–n, ●0-1 sch. a–mtg.
28	69.2	68.4	66.1	9.2	10.7	7.9	4.6	12.2	5.9	8.4	7.4	68	88	94	ESE 2	ESE 2	SE 4	1⁰	9¹	8⁰	1.5	.	ht 〓 fr.–8½ᵃ, 〓1-2 12ᵖ–1ᵖ, ◺¹abd.
29	63.4	63.1	62.0	11.3	16.6	13.2	6.8	17.5	7.2	8.2	8.6	71	60	76	SSE 4	SSW 4	SSE 4	7⁰	6¹	10¹	.	.	⊕ 9ᵃ, 1ᵖ, 6½–7, ◹¹a. WSW 9–9½, 11⁾
30	61.2	62.4	63.2	9.1	10.3	7.0	6.1	13.3	8.3	**9.2**	7.3	96	98	98	WNW 4	W 5	NW 4	10₂●	10¹	9¹	15.1	.	〓² ●1-2 n, ●¹ fr.–11ᵃ, 7ᵃ–8ᵖ, [●sch. p, 〓1-2 9–10ᵃ, [1½ᵖ, p oft, n
Mittel	664.2	664.6	664.5	7.1	9.3	7.6	4.7	11.1	6.5	7.0	7.0	86	81	91	4.6	4.7	5.0	6.7	7.1	6.8	105.3	0	

Brocken: 1) ●0-1 3⁵⁵–4³⁹ oft mit ▲ 1 4⁷–4¹², 〓⁰ von 111 an 2) Neben ⊙ 6ᵖ, 7ᵖ, ∞²6ᵖ-abd. 3) 2¹²-2¹⁵, 〓 2½, 5½ᵖ-n oft 4) 12½-12½ᵖ, 2²⁰, 5½ᵖ 5) 11½ᵃ-mtg., ●¹ mtg.-5ᵖ, 〓 n 6) 1²⁸–1³²p, 4³⁶–4³⁸p 7) 4½–5½, ●0-2 4½–8²⁵ oft, ◹¹ a. SE u. St. Elmsfeuer 5½–6ᵖ 8) Nebenmond 111, 〓 von 9²⁰p an 9) ●sch. 4½ᵖ–n 10) ●⁰ 11–abd., ●² n 11) ●0-1 9¹²p–n, 〓² 10ᵖ–n, ◹⁰ i. N n

Marggrabowa

Juli 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.3	745.9	745.5	19.7	25.6	14.7	**7.9**	26.1	11.9	10.9	11.2	69	45	89	SSE 1	S 2	ESE 1	2^0	6^1	4^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
2	45.5	44.0	43.2	18.2	27.1	20.1	10.8	27.1	13.3	13.2	12.7	84	49	72	S 1	ESE 4	E 2	10^2	5^1	6^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, $\bigtriangleup^1$ III, $\leqslant^{0\text{-}1}$ i. N $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p
3	41.4	40.3	40.4	20.1	27.2	16.6	16.2	27.6	12.9	12.4	12.9	73	45	91	E 3	E 5	ESE 4	7^1	6^1	10^2	.	$\bigtriangleup^2$ I, $T^{0\text{-}1}$ a. S 5–$6\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 5^{50}–8^{50}p
4	36.8	36.6	**35.8**	18.1	16.0	12.2	11.8	21.4	12.9	10.6	10.2	82	77	95	E 4	E 4	E 1	10^2	10^2	10^2	1.4	$\bigcirc^0$ 7–$7\frac{1}{2}$p
5	36.5	38.2	40.5	14.0	15.5	13.2	12.2	17.6	11.4	11.3	10.7	95	85	94	E 3	E 4	E 4	10^9	10^2	10^2	3.6	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{1\text{-}0}$ I–8^{35}p
6	43.0	44.2	44.9	14.0	20.7	15.1	12.0	20.7	10.6	11.3	12.1	88	62	93	E 5	E 4	N 3	10^2	6^1	7^1	5.5	$\bigcirc^{0.1}$ 6^{35}–8^{30}p, $\leqslant^{0.1}$ a. E 8–$8\frac{1}{2}$p
7	45.9	45.9	46.7	18.2	22.9	17.2	11.0	25.6	11.9	16.5	13.0	76	79	88	E 1	E 1	E 1	4^1	6^1	5^1	0.2	$\bigtriangleup^2$ I, $\bigcirc^0$ 9^{50}–12^a, $\bigtriangleup^1$ III
8	46.2	47.2	47.7	18.7	22.0	16.1	14.0	22.0	13.1	13.4	11.3	81	68	82	E 1	E 1	N 1	7^1	7^1	6^1	0.9	$\bigtriangleup^2$ I, $T^{0\text{-}1}$ a. ESE $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ 8^{40}–
9	48.9	48.8	49.4	17.4	21.1	14.0	10.2	22.8	10.5	9.1	10.0	70	49	84	E 1	ENE 3	N 1	0	6^1	4^1	0.2	$\bigtriangleup^2$ I, $\bigtriangleup^1$ III [11^{10}a, $\bigtriangleup^1$ III
10	50.8	51.1	51.8	18.9	23.9	16.4	11.4	24.5	11.8	9.5	10.7	72	43	76	E 1	ENE 2	E 1	2^1	5^1	6^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
11	**53.0**	52.9	52.7	18.4	25.7	15.0	11.5	25.7	11.8	10.8	11.2	74	44	87	E 1	E 1	E 1	6^1	5^1	6^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
12	52.9	51.7	51.0	20.5	27.4	17.0	10.3	27.4	11.3	11.6	13.4	62	42	92	ENE 2	E 1	N 1	6^1	5^1	7^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III, $\bigcirc^0$ p
13	51.0	50.5	50.7	20.2	26.0	16.7	12.5	27.4	14.4	12.1	11.8	81	48	83	E 1	E 1	E 1	1^0	4^1	6^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
14	51.7	51.7	51.7	19.4	27.1	16.7	11.3	27.4	13.3	12.1	12.4	79	44	87	E 1	E 1	E 1	0	3^1	5^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
15	51.9	51.3	51.3	18.4	25.3	16.0	11.7	26.8	13.6	11.9	12.5	85	49	91	ESE 1	E 1	SSE 1	6^1	7^1	5^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III [$9\frac{1}{2}$p–n
16	51.9	51.1	49.7	19.9	23.0	19.2	10.7	24.8	12.8	12.6	14.5	74	60	87	E 1	N 2	ENE 2	4^1	6^1	10^2	.	$\bigtriangleup^2$ I. $\bigcirc^0$a, $\leqslant^{1.2}$ a. E $8\frac{1}{2}$–11^p, $\bigcirc^{1\text{-}2}$
17	48.6	46.6	47.1	18.7	26.1	17.4	12.2	**27.7**	13.7	15.9	14.1	84	63	98	E 2	E 1	E 1	0	7^2	1^2	**6.9**	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^1$ I–8^{35}p
18	45.4	44.4	44.5	20.9	25.7	16.2	12.4	25.8	14.4	13.3	12.9	78	54	93	N 2	E 3	E 1	2^0	6^1	7^1	4.3	$\bigtriangleup^2$ I, $\bigcirc^0$ 7^{10}–8^{40}p
19	44.5	44.3	45.6	17.9	24.4	16.2	13.0	24.4	14.1	14.7	13.1	91	64	95	E 1	E 1	WNW 1	6^1	7^1	4^1	0.3	$\bigtriangleup^2$ I, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 7^{50}–12^a, 3^{10}–8^p
20	46.9	47.7	48.7	18.1	26.7	16.4	12.2	26.7	14.9	13.8	13.0	95	53	93	W 1	W 3	WNW 1	5^1	4^1	3^1	1.7	$\bigtriangleup^2$ I, $T^{0\text{-}1}$ a. S $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 5–5^{40}p, [$\bigtriangleup^2$ III
21	50.0	49.9	49.2	17.2	25.5	15.4	12.9	25.5	14.0	11.4	12.1	95	47	92	W 2	W 2	W 1	6^1	4^1	6^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
22	48.0	46.9	47.6	20.7	25.7	13.4	11.2	26.3	13.1	13.6	9.0	72	55	78	WNW 2	WNW 3	NNW 2	3^1	4^1	5^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
23	47.3	46.3	44.9	15.5	22.8	13.5	8.0	22.8	9.6	8.6	10.1	73	**41**	87	E 2	N 1	E 1	1^0	1^1	3^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, $T^{1\text{-}2}$ a. S $8\frac{1}{2}$–10^p, $\bigtriangleup^2$ III
24	42.4	41.2	40.9	17.4	26.9	18.7	9.4	27.4	11.1	14.2	15.0	74	54	92	E 1	E 2	S 1	4^1	6^1	10^9	.	$\bigtriangleup^2$ I, T^0 a. S $8\frac{1}{2}$–10^p, $\bigcirc^0$ 8^{50}p–n
25	41.0	41.6	43.2	18.7	24.7	17.4	13.5	24.7	15.1	**16.6**	14.5	93	71	97	E 2	W 3	W 1	7^1	8^2	10^2	4.3	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^1$ I–n
26	45.3	46.5	45.7	19.0	20.9	17.8	15.2	20.9	14.5	12.8	13.4	88	69	87	W 4	W 4	WSW 2	7^1	8^1	7^1	5.3	$\bigcirc$ n, $\bigtriangleup^1$ III
27	44.8	45.5	45.4	17.8	20.0	14.2	13.9	20.8	11.4	8.8	9.8	75	50	81	W 5	W 6	W 1	8^1	7^1	6^1	0.2	$\bigcirc$ n, $\bigtriangleup^1$ III
28	46.1	46.4	46.6	14.4	18.2	12.0	9.9	19.6	9.8	**8.4**	9.3	80	54	89	W 4	W 7	SSW 2	4^1	6^1	7^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, $\bigtriangleup^1$ III
29	45.1	44.2	45.4	13.4	14.2	13.8	11.5	14.2	10.3	11.0	11.1	89	91	94	S 4	S 3	S 4	10^2	9^1	10^9	0.1	$\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$–5^{50}a, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 11^a–n
30	45.8	46.9	47.6	14.8	18.0	15.0	12.4	18.0	11.6	12.3	12.3	91	79	96	SSW 4	SSW 3	SSW 1	10^2	10^2	10^2	3.7	$\bigcirc$ n, $\bigtriangleup^1$ III
31	47.0	49.8	51.0	16.2	19.2	16.5	12.5	19.2	12.4	12.5	13.3	89	74	94	W 3	W 3	WNW 3	9^1	8^1	9^1	.	$\bigtriangleup^2$ I, III
Mittel	746.5	746.4	746.7	17.9	23.1	15.8	11.8	23.8	12.5	12.2	12.1	81	58	89	2.2	2.6	1.6	5.4	6.2	6.6	38.6	

Königsberg i. Pr.

Juli 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	759.3	758.5	758.2	18.7	26.5	16.5	12.6	27.6	10.6	12.7	11.5	66	50	82	SSE 3	SW 4	N 2	8^1	6^1	10^2	.	$\bigtriangleup^1$ n
2	58.3	56.8	56.9	15.2	26.5	18.7	13.8	26.6	11.5	14.6	14.0	89	57	87	S 3	SE 2	SW 5	10^1	7^1	10^9	.	$\bigtriangleup^0$ n, $\bigcirc$tr. 11^a, T^0 a. SW $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, [1]
3	53.8	52.6	53.2	20.5	28.3	17.7	16.7	28.4	13.8	13.7	13.8	77	48	92	ENE 4	E 7	ENE 5	4^1	7^1	10^2	**8.2**	$\bigcirc^{2.0}$sch. n, a, $\leqslant^1$ a. SE $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, a. S [2]
4	51.2	**50.1**	51.5	17.9	23.3	15.4	15.4	24.7	12.7	12.6	10.0	83	59	77	NE 4	NE 6	NE 5	10^1	7^1	10^2	7.7	$\equiv^0$ fr., $\bigcirc^{0\text{-}1}$sch. n, a, T^0 a. E $12\frac{1}{2}$p, [3]
5	52.1	53.1	54.9	14.6	18.7	16.1	12.6	20.7	10.3	14.8	11.3	84	92	83	NE 4	NNE 6	NNE 3	9^1	9^1	9^0	0.3	$\bigcirc^0$ n, a, II, $\bigcirc^2$ $4\frac{1}{2}$–5^p, $\bigtriangleup^2$ abd.
6	57.3	58.6	59.4	15.3	20.8	17.6	13.3	23.2	10.7	10.5	12.1	83	57	81	ENE 4	NE 4	NNW 1	1^1	9^1	9^1	1.3	$\bigtriangleup^2$ n, $\bigcirc^0$ 1–2^a, a, III, $\bigtriangleup^1$ abd.
7	60.6	60.9	61.1	18.5	24.7	16.4	14.9	24.8	13.0	13.7	12.4	82	59	89	N 4	NW 5	NW 3	0	3^0	7^1	.	$\bigtriangleup^1$ n, $\bigtriangleup^2$ abd.
8	61.4	61.6	62.4	18.2	23.9	16.8	13.5	24.4	11.9	11.3	11.6	76	51	81	NNW 4	NNW 5	N 4	2^1	3^1	5^1	.	$\bigtriangleup^1$ fr., $\bigtriangleup^2$ abd.
9	63.6	63.3	63.8	17.3	23.5	17.7	13.8	24.0	10.6	**9.3**	11.0	72	43	73	NNE 2	NE 4	N 3	2^1	5^1	5^1	.	$\bigtriangleup^1$ fr., $\bigtriangleup^0$ abd.
10	64.8	64.8	65.5	16.9	25.4	19.4	12.2	25.9	10.4	11.9	13.4	73	50	80	NNE 1	NE 3	N 2	6^1	5^1	1^0	.	$\bigtriangleup^0$ fr., $\bigtriangleup^1$ abd.
11	66.7	66.7	66.5	17.2	26.5	19.9	13.2	27.1	11.4	10.3	12.6	78	**41**	73	NE 2	ESE 3	C	1^1	4^1	2^0	.	$\bigtriangleup^1$ fr., $\bigtriangleup^0$ abd.
12	**66.9**	65.8	65.2	20.3	26.8	19.4	13.1	27.5	12.1	13.6	12.8	68	52	76	ENE 1	NE 4	NNE 3	7^0	5^1	1^0	0.8	$\bigtriangleup^1$ fr., $\bigcirc$tr. p, T^0 a. S u. $\bigcirc^1$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p,
13	65.2	64.5	64.4	18.8	28.1	20.7	14.7	28.5	12.9	12.4	14.8	80	44	82	ENE 1	E 4	N 4	0	5^1	2^0	.	$\bigtriangleup^0$ fr., $\bigtriangleup^2$ abd. [$\bigtriangleup^2$ abd.
14	65.2	65.0	65.1	18.9	27.2	21.3	15.4	27.9	12.5	12.3	14.0	77	45	74	E 2	SE 4	E 1	0	6^1	1^0	.	$\bigtriangleup^0$ fr., $\bigtriangleup^1$ abd.
15	65.7	64.8	64.8	18.4	28.3	20.7	16.1	28.4	12.7	14.0	14.8	80	50	82	E 1	NE 5	N 3	3^1	6^1	1^0	.	$\bigtriangleup^1$ fr., $\bigtriangleup^2$ abd.
16	65.4	64.8	64.0	19.2	27.8	21.3	15.5	**29.1**	12.5	11.8	13.0	75	42	69	ENE 1	NE 3	N 3	1^1	5^1	1^1	.	$\bigtriangleup^1$ fr., $\leqslant^1$ i. E u. SE $9\frac{1}{2}$p–1^a
17	62.3	60.7	60.1	20.3	28.5	21.4	16.1	29.0	14.3	15.6	15.4	81	55	81	N 3	E 3	N 3	3^1	6^1	2^1	0.8	$\leqslant^1$ a. NE 1–$2\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^2$sch. 2^{10}–2^{22}a, [4]
18	59.5	58.5	58.7	20.2	28.0	20.0	16.5	28.5	14.8	13.8	14.1	84	50	81	ENE 1	NE 4	NE 1	0	7^1	10^2	.	$\bigtriangleup^1$ n, T^0 a. S $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p oft
19	58.6	58.5	59.2	18.5	25.8	20.1	15.9	27.3	13.7	14.7	15.5	86	60	89	NE 3	NNW 4	NW 1	1^1	3^1	1^1	1.1	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
20	60.5	61.3	62.8	21.1	26.4	19.3	17.1	26.7	**15.8**	15.3	14.4	85	61	87	WSW 4	WNW 5	W 2	5^1	4^1	0	.	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
21	63.2	63.4	61.8	20.0	26.2	20.5	14.8	27.2	14.8	14.1	14.9	85	56	83	SSW 4	SW 5	SW 1	0	2^1	4^1	.	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
22	61.0	62.1	62.3	20.3	23.3	16.3	16.3	24.4	14.9	11.3	10.5	84	53	76	WNW 3	NNW 4	C	8^1	5^1	1^1	.	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
23	61.5	60.2	58.6	14.8	25.4	18.0	**10.1**	25.6	10.1	11.9	11.3	81	50	74	NNW 1	NNW 4	N 1	3^1	4^1	8^1	.	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
24	55.9	54.2	53.8	16.3	25.3	19.1	13.6	26.8	11.1	12.3	13.6	80	52	83	ENE 3	N 1	N 2	10^1	10^2	5^1	.	$\bigtriangleup^0$ n, $\bigtriangleup^1$ abd.
25	54.6	55.7	58.4	19.3	25.7	18.3	16.0	26.4	15.5	15.6	14.1	93	64	90	N 1	NNW 4	NW 1	9^1	5^2	3^1	.	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
26	59.9	59.8	58.3	18.8	21.8	19.9	14.9	23.1	12.6	13.5	15.0	78	70	87	W 4	WNW 5	W 4	0	8^2	10^2	.	$\bigtriangleup^2$ n, $\bigcirc^0$sch. $8\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$p
27	58.7	59.6	58.8	17.2	18.3	13.7	13.7	20.6	10.4	10.0	9.6	71	63	82	WNW 6	WNW 6	W 2	5^1	8^1	3^1	0.8	$\bigtriangleup^1$ n, abd.
28	59.4	60.4	59.8	15.6	17.9	14.6	12.2	19.6	10.7	9.9	11.5	81	65	93	WSW 4	WNW 6	WSW 6	3^1	8^1	10^2	4.7	$\bigcirc^{0.2}$sch. $12\frac{1}{2}$–3^a, fr., 7^{55}p–n öfter
29	57.1	57.4	57.9	14.3	17.4	15.1	13.0	19.1	11.2	11.4	12.5	93	77	98	SSW 6	WSW 6	SSW 3	10^1	9^1	10^2	3.1	$\bigcirc^0$ n–5^a, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ a u. p öfter, abd.
30	58.6	60.0	60.9	15.7	18.3	16.3	14.3	19.2	12.3	13.5	12.6	92	86	92	SSW 5	WNW 4	WNW 3	10^1	9^1	10^9	3.0	$\bigcirc^0$ a oft, p zuweilen, abd., n
31	61.1	63.8	66.3	16.7	20.3	14.5	14.5	21.1	12.1	13.5	11.2	85	76	92	WSW 5	W 3	NNW 1	9^1	7^1	2^1	0.9	$\bigcirc^1$sch. 3–$3\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ n
Mittel	760.3	760.2	760.5	17.9	24.4	18.2	14.4	25.3	12.4	12.8	12.9	81	57	83	3.0	4.3	2.5	4.5	6.0	5.3	32.7	

Königsberg i. Pr.: [1]) a. S $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, a. W $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{1\text{-}2}$ $3\frac{1}{2}$–11^p oft [2]) $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{2.0}$ 4^{41}–$8\frac{1}{2}$p [3]) $\bigcirc^1$ 12^{12}–12^{22}p [4]) $\bigtriangleup^0$ abd., $\bigcirc^0$ n

Juli — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.3	756.2	755.5	16.3	19.1	16.3	14.8	21.5	12.6	12.5	12.6	92	76	92	C		NE	3	NE	2	10 1	10 1	0	0.9	⊜0 n, fr.–10 40 a
2	53.8	51.5	50.6	17.0	24.9	18.6	13.2	25.5	13.1	12.7	14.1	91	55	88	E	2	E	4	E	4	3 0	7 1	10 1	3.7	T 1 a. W 5 3/4–6 1/2 p, ⊜0 5 3/4–6 3/4, ≤ 1 i. E 9–10 p
3	**47.9**	48.3	49.8	17.5	18.9	14.6	14.6	21.5	13.8	12.4	11.3	93	76	91	E	4	SE	4	W	4	10 1	10 1	10 1	0.7	⊜ n, ⊜0 a u. p öfter
4	49.7	49.6	49.9	13.1	13.5	13.6	12.6	14.6	10.3	10.7	10.9	93	94	95	W	4	NW	5	W	5	10 ⊜	10 ⊜	10 ⊜	4.1	⊜1-0 n–5 1/2 p, später öfter bis n
5	50.0	50.9	52.4	13.2	19.1	16.5	12.9	19.8	10.5	9.6	10.4	94	59	74	N	2	NW	4	NW	6	3 0	10 1	9 1	**21.0**	⊜ n
6	53.8	55.0	56.6	17.9	20.4	15.9	14.1	20.5	10.9	10.4	11.4	72	58	85	N	6	NE	6	NE	3	3 1	8 1	1 1	.	
7	57.7	58.2	59.3	17.7	24.5	18.4	12.2	24.7	10.3	11.1	12.1	68	49	77	NE	3	NE	5	NE	2	3 0	7 1	3 1	.	⊃ 0 fr., ⊜0 sch. 5 1/2 p
8	59.4	58.7	59.9	17.4	24.4	18.1	14.3	26.2	11.8	**8.0**	11.1	80	**35**	72	NW	4	NNE	4	NE	2	7 1	0	0	.	
9	60.5	59.8	60.2	19.6	22.5	17.7	12.6	24.1	11.1	9.3	11.3	65	46	75	NE	3	NE	4	NE	1	0	7 1	1 1	.	⊃ 0 früh
10	61.3	61.3	61.7	19.2	23.6	19.6	11.8	26.5	11.5	9.3	12.7	69	43	75	NE	2	NE	2	NE	2	0	4 1	8 1	.	⊃ 0 früh
11	62.6	62.4	62.5	21.6	25.3	18.8	14.9	26.6	11.9	9.5	11.4	62	40	70	ENE	2	E	4	E	2	0	2 1	0	.	
12	62.7	62.0	61.1	19.7	24.5	18.7	12.3	27.2	11.1	9.4	11.3	65	41	70	E	4	E	4	C		2 0	7 1	0	.	⊃ 0 früh
13	61.4	60.7	60.0	21.1	19.8	19.8	12.7	26.2	13.5	13.8	13.6	73	80	80	E	2	SW	4	NE	2	1 0	8 ⊜ 1	8 1	.	⊜1-2 1–2 p, T 0 a. SE 2–2 1/2 p
14	60.7	60.5	60.9	20.4	21.7	19.3	14.9	24.6	12.8	14.7	13.3	72	76	80	E	2	SE	2	C		2 0	4 1	1 1	2.9	⊜ n, ⊜2 11 57 a–12 27 p, ⊆ 1 a. E 12 1/4–12 3/4 p
15	61.9	61.2	61.5	19.8	25.0	19.2	13.8	27.0	13.2	12.0	13.7	77	51	83	E	2	ESE	2	E	1	2 0	4 1	2 1	2.5	T 0 a. E 3 1/2 p, ⊜0 3 57 –4 17 p
16	62.0	62.9	60.4	20.8	26.5	21.5	13.7	**30.4**	14.0	9.2	12.4	77	36	66	E	2	E	4	E	2	0	3 1	2 1	.	[⊜0 8 37 p–n
17	59.2	57.5	56.8	19.6	23.2	20.2	15.6	25.6	13.3	12.0	17.1	79	57	97	E	2	E	3	S	4	10 1	8 1	10 1	.	⊜1 8 2–8 20 a, ⊜tr. öfter, T 0 a. SE 5 1/2–9 p,
18	56.3	54.9	55.7	19.5	24.6	18.5	16.4	26.6	15.5	**19.7**	14.9	92	86	94	E	2	N	3	SW	2	2 0	8 1	3 1	0.9	⊃ 1 fr., ⊆ 1 a. E 5 1/2–6 1/2 p, ⊜1 3 40 –7 2, 1)
19	56.0	55.9	57.5	21.4	27.2	20.0	15.1	27.5	16.5	18.3	14.0	87	68	80	W	2	NW	4	WNW	2	0	9 1	1 0	5.5	⊜ n, T 0 a. NE 12 a–2 1/2 p, ⊜0.1 2 22 –3 6 p
20	59.4	59.1	60.0	19.6	26.3	20.0	12.7	28.5	12.5	10.3	12.0	44	41	69	W	4	NW	4	NNW	2	0	3 1	0	0.5	
21	60.9	60.2	59.2	22.0	27.8	21.2	13.5	29.9	13.4	10.8	13.1	68	39	70	W	2	WSW	2	W	2	0	4 1	0	.	⊃ 0 früh
22	58.9	57.8	58.0	22.2	28.6	20.3	14.5	28.6	13.4	13.1	13.6	68	46	77	W	4	W	4	NE	4	1 1	3 1	2 1	.	
23	57.6	55.3	53.9	18.8	24.4	18.2	14.0	24.9	9.1	10.8	12.5	57	48	80	NE	6	NNE	6	NE	2	1 1	8 1	6 1	.	⊜0.1 5 1/2–5 1/2 p
24	51.7	50.6	51.0	17.4	26.9	19.5	15.1	27.5	13.9	13.8	13.7	94	53	81	E	4	SW	4	NNW	2	10 1	8 1	4 1	0.1	⊃ 0 früh
25	52.7	53.7	56.9	18.3	24.6	19.2	17.5	24.9	15.0	13.1	11.9	96	57	72	NW	4	NW	2	NW	2	10 1	5 1	1 1	2.8	⊜ n
26	59.2	58.4	57.8	19.9	24.4	21.4	13.9	24.5	12.8	10.8	13.3	74	48	70	W	2	NW	6	SW	6	0	9 1	10 1	.	
27	58.0	57.7	57.4	19.5	20.6	16.4	16.2	21.5	12.0	12.1	11.3	71	67	81	W	6	SW	4	NW	1	8 1	9 1	10 1	.	⊜0.1 7 1/2–8 1/2 p
28	60.0	59.3	58.1	15.3	19.6	16.4	**11.3**	20.7	10.2	8.5	10.2	79	50	73	W	6	SW	4	SW	4	7 1	6 1	6 1	1.4	⊜ n
29	56.9	56.7	56.5	14.0	17.0	14.6	13.1	18.7	10.8	10.2	11.3	92	71	91	SW	6	SW	4	SW	4	10 1	10 1	8 1	1.2	⊜ n, ⊜tr. 3 1/2 p
30	56.6	58.3	59.1	17.0	19.0	16.7	14.1	20.4	12.8	11.4	12.8	89	69	91	WSW	4	SW	4	SW	4	10 1	8 1	8 1	0.7	⊜ n, ⊜1 8–8 1/2 a, ⊜0 4 1/2–4 3/4 p, ⊜1 5 1/2–5 3/4 p
31	60.5	61.6	**63.9**	16.5	22.7	18.0	14.4	24.9	11.2	11.4	11.7	80	56	76	W	4	W	2	WNW	2	9 1	2 1	0	1.2	⊜ n
Mittel	757.6	757.2	757.5	18.5	22.9	18.3	14.0	24.6	12.4	11.6	12.5	78	57	80		3.3		3.8		2.6	4.3	6.5	4.3	50.1	1) ⌒ 6 1/2 p

Juli — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	750.9	750.3	749.4	15.0	21.3	18.0	13.9	22.6	11.7	11.0	12.3	92	59	80	SW	1	SW	1	S	2	10 1	8 1	10 1	2.8	⊜0 n
2	47.5	46.4	45.0	17.5	23.0	18.4	15.9	23.6	13.4	12.5	13.7	90	60	87	S	1	S	2	S	1	9 1	6 1	10 1	.	
3	**42.0**	42.2	44.5	16.3	17.3	14.3	14.3	20.0	13.3	12.9	11.6	97	88	96	S	4	S	4	SW	3	10 ⊜	10 1	10 1	0.8	⊜0 fr.–7 1/2 n, ⊜2 11 45 a–12 40 p
4	45.3	46.4	45.9	13.1	13.9	13.1	12.0	14.7	10.2	10.9	11.0	91	93	98	SW	3	W	3	W	4	10 ⊜	10 ⊜	10 ⊜	**14.7**	⊜0 n, I, a u. p öfter, III
5	46.4	48.2	49.9	15.2	19.3	12.9	12.2	20.1	11.0	12.0	10.0	86	72	91	NW	3	NW	5	NW	2	5 1	5 1	2 1	7.3	
6	51.1	51.6	52.9	13.0	22.0	14.9	9.3	22.1	11.2	11.5	10.3	100	59	82	NW	3	NW	4	NW	1	10 1	3 1	2 0	.	
7	54.2	55.0	55.9	17.2	21.0	14.3	**8.9**	24.0	11.6	13.7	11.9	80	74	98	NW	2	NW	4	NW	4	0	5 1	10 1	.	⊃ n
8	55.8	56.3	56.2	15.2	17.9	14.9	14.2	19.0	12.4	12.2	11.5	97	80	91	NW	4	NW	4	NW	4	10 1	10 1	8 1	.	⊃ n
9	56.3	55.9	54.7	15.2	20.9	16.0	10.3	22.2	11.2	11.0	12.1	87	60	89	NW	1	W	2	NW	2	5 1	8 1	8 0	.	⊃ n
10	56.5	56.3	56.7	18.3	23.3	17.2	11.5	25.5	11.1	10.9	11.6	71	51	80	W	1	S	1	NW	3	5 1	5 1	2 0	.	⊃ n
11	57.5	57.0	56.8	21.0	26.2	19.9	13.4	26.9	12.3	12.4	14.2	67	49	82	S	1	S	3	S	1	0	5 1	3 1	.	⊃ n
12	57.4	56.1	55.8	20.3	25.8	18.5	13.9	26.4	11.4	11.7	11.4	64	48	72	S	2	SE	3	SE	2	2 1	7 1	7 1	.	⊃ n
13	56.3	55.2	55.4	20.9	27.1	18.7	12.9	27.6	12.8	11.6	12.3	70	44	77	SE	1	SE	1	SE	1	0	3 1	9 1	.	⊜sch. 5 1/2 p
14	55.4	55.1	55.7	22.0	26.4	20.0	15.1	27.5	13.4	11.8	12.1	68	46	70	SE	1	S	1	SE	2	2 1	8 1	5 1	0.1	
15	56.4	56.0	56.5	22.4	24.9	19.1	14.5	28.5	13.3	12.7	13.0	66	55	79	S	2	SE	2	SW	1	0	6 1	8 1	.	T 0 a. NW 2 1/2–3 p, a. SSE 6 1/2–7, ⊜sch. 6 p
16	56.9	55.6	55.7	20.5	27.6	20.5	12.9	28.4	13.1	11.9	14.1	73	43	79	S	1	NE	1	NW	1	1 0	5 1	4 1	0.5	⊜tr. 5 p
17	54.6	53.6	52.9	21.9	18.4	18.1	12.6	27.0	13.3	12.8	13.9	68	81	90	NW	1	NE	2	NW	1	2 1	10 ⊜	8 1	.	⊃ n, ⊜0 1 1/2–3 p
18	52.1	52.2	51.9	17.9	20.1	16.6	16.0	25.5	15.0	13.3	12.7	98	76	91	NW	1	SE	3	NW	1	10 1	8 1	8 1	2.9	⊜0 fr., T 0 a. SSE 2 1/4–4 1/2 p, ⊜0 3 25 –4 20 p
19	52.2	53.0	53.7	18.2	23.1	16.1	12.7	23.3	14.9	11.5	11.6	96	55	85	NW	2	NW	3	NW	1	10 1	1 1	0	0.4	⊜0 früh
20	54.9	55.1	55.3	19.3	25.0	18.7	11.4	25.7	13.5	11.2	12.0	81	48	75	NW	1	NW	2	NW	1	0	5 1	0	.	⊃ n
21	55.5	55.1	54.5	21.9	29.1	19.7	12.7	**29.8**	12.8	11.8	14.0	66	**39**	82	SW	1	SW	1	NW	1	0	2 1	0	.	⊃ n
22	54.7	54.1	53.7	19.8	25.0	16.1	14.0	25.4	12.6	10.3	10.5	73	44	77	NW	1	NW	2	NW	1	0	1 1	0	.	⊃ n [W 11 1/2 p–12 1/2 a
23	52.6	50.7	48.5	19.5	23.5	18.4	11.1	24.7	9.8	11.8	13.0	58	55	82	NE	1	SE	2	SE	1	6 1	9 1	10 1	.	⊃ n, ⊜sch. von 7 1/2 p an öfter, 11, T 0 a.
24	46.3	45.8	46.6	19.2	19.1	18.8	14.7	27.2	13.1	12.4	**15.7**	79	87	97	S	1	NW	1	NW	1	4 1	7 1	7 1	2.8	⊜1 1 50 –2 10 p, T 0 a. NE 2–2 1/2 p
25	48.9	51.1	52.9	17.5	20.7	16.8	15.0	23.0	14.3	11.7	12.3	96	65	87	NW	2	NW	2	NW	1	10 1	6 1	2 1	8.1	
26	54.4	53.3	52.8	16.9	20.7	18.3	13.2	23.0	12.8	12.0	14.5	90	67	93	W	3	SW	3	NW	2	10 1	10 1	9 1	.	⊃ n, ⊜sch. 7 p, 7 40 p
27	53.6	53.1	53.4	16.1	18.1	12.6	12.8	20.4	10.5	9.1	10.1	77	59	93	W	2	NW	3	NW	1	6 1	8 1	7 1	1.9	⊜tr. 5 p u. später öfter, ⌒ 6 50 p
28	54.7	54.8	53.0	14.2	18.7	12.5	10.8	19.2	10.2	**8.9**	10.4	85	56	97	W	3	SW	3	SW	3	7 1	6 1	10 ⊜	0.7	⊜sch. a öfter, ⊜0 7 p–n
29	51.6	51.3	50.4	13.2	15.0	14.3	12.1	16.4	10.6	10.5	11.9	95	83	98	SW	2	SW	3	SW	1	10 1	10 1	10 ⊜	8.9	⊜ n, fr., ⊜1-0 sch. a öfter, III–n
30	52.1	53.8	54.6	14.8	15.8	16.0	14.0	19.8	11.8	12.4	12.8	94	92	95	W	2	W	2	W	1	10 1	10 1	10 ⊜	3.2	⊜0 n, fr., ⊜0.1 sch. a u. p öfter, III
31	56.2	57.6	**60.3**	14.2	19.3	14.1	13.6	20.6	11.2	11.5	11.4	94	69	96	W	3	NW	4	NW	1	10 1	4 1	0	1.7	⊜0 n
Mittel	752.9	752.8	753.0	17.7	21.6	16.7	13.0	23.6	12.3	11.7	12.3	82	63	87		1.8		2.5		1.7	5.6	6.5	6.1	56.8	

Juli — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.8	753.0	752.0	14.9	22.5	17.9	14.3	23.5	11.4	10.8	12.1	90	53	79	WSW 3	W 3	SE 3	8¹	6¹	10¹	0.2	●⁰ 12⁵–1ª
2	50.1	48.6	46.2	17.7	21.9	18.7	15.8	22.0	12.8	11.1	12.5	85	57	78	SE 3	S 3	SE 3	9¹	10¹●	10¹	0.1	●⁰ 2–4ª, 1⁵⁵–2⁵p, 3, 9½–9¾p
3	**43.0**	45.2	47.8	16.7	13.9	12.3	12.3	19.0	14.1	10.9	10.6	100	93	100	SE 3	SW 4	SSW 4	10¹●	10¹	10¹●	0.6	●¹ 6ª–abd. öfter
4	48.1	48.9	49.3	12.9	16.7	15.1	11.8	17.0	11.0	11.1	9.4	100	78	73	SSW 3	SSW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	3.1	●⁰ 12⁵⁰a, 2¼p
5	48.7	50.1	51.7	12.5	21.1	17.7	11.8	22.0	10.7	10.2	11.0	100	55	73	W 4	NNW 4	NNW 4	10¹	8¹	1¹	.	●⁰ 5½–6ª, ◹¹ l. 8 u. W 10–12ᵖ
6	52.5	53.2	54.4	16.9	23.1	17.7	10.0	23.5	10.4	10.1	10.8	73	48	71	NNW 3	N 4	N 3	1¹	8¹	0	.	▷¹ fr., ◹¹ l. 8 u. W 12–1ª
7	56.9	56.9	58.1	15.9	24.1	15.9	10.3	24.9	10.0	12.9	13.0	82	58	97	N 3	N 4	NW 3	0	6¹	10¹●	.	▷¹ fr., ●⁰ 7½–9¼p
8	58.8	59.0	58.8	14.7	17.7	15.9	14.3	18.4	10.1	10.5	10.5	82	69	78	NNW 4	WNW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.1	
9	59.0	58.5	58.1	14.9	19.3	14.3	13.8	19.9	10.8	11.2	10.6	86	67	88	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	1¹	.	●⁰ 5ª
10	59.1	58.3	58.8	15.3	24.3	16.5	**8.8**	25.9	11.1	12.4	13.6	86	55	98	NW 3	NW 3	W 2	2¹	8¹	4¹	.	▷¹ fr., T⁰a. SSW 5½–5¾p, ●¹ 5⁴5–6³5p
11	59.6	59.0	58.7	17.5	27.1	19.1	11.3	27.9	13.5	12.4	11.9	91	46	73	WSW 2	SSW 3	SE 2	0	3¹	0	7.4	
12	59.0	57.8	57.3	18.7	27.7	17.9	11.8	28.4	10.7	10.7	10.6	67	**39**	69	SE 4	SE 4	ESE 3	1¹	4¹	6¹	.	▷¹ [1-2½, T⁰a. E 7-7¼p
13	57.7	56.9	56.8	18.1	27.1	19.3	11.8	28.4	10.8	11.1	12.1	70	42	73	ESE 4	SSE 5	SE 3	1¹	4¹	1¹	.	▷¹ früh [T⁰a. NW 12ª–12½p, ◹¹a. S
14	57.3	57.1	58.9	20.1	21.3	17.9	14.8	27.9	13.1	12.7	13.6	75	68	89	SE 3	SSW 3	S 2	4¹	10¹●	8¹	.	◹⁰ i. W 1ª, ▷¹ fr., ●¹·⁰ 11⁵a–2¹⁰p oft,
15	58.9	58.9	59.0	20.5	21.9	16.7	15.3	27.4	13.2	15.2	13.1	74	78	93	S 2	NE 1	SW 2	5¹	8¹	8¹	1.0	●¹ 4⁵⁵–5⁵a, ◠⁵a, ◹⁰·¹ a. E u. ●tr. 11-
16	59.1	58.0	58.5	20.5	18.9	18.5	12.8	26.9	13.4	13.6	14.1	95	84	89	SW 2	NE 2	NE 1	8¹	8¹	1¹	0.9	[12ª
17	56.6	55.9	55.7	18.5	18.5	17.5	12.3	26.4	14.1	14.7	13.8	89	93	93	NE 1	NNE 2	NNE 2	8¹	10¹	5¹	4.3	●¹ n, ▷¹ fr., ●¹·²11⁵⁰a–12⁴⁰p ▷¹ fr., T⁰ a. N 11½–12ª, ●⁰·¹ sch. [1]
18	54.4	53.8	54.6	16.7	15.7	14.9	14.8	21.9	13.4	12.6	12.5	95	94	100	N 2	NW 3	SW 2	10¹▬	10¹●	9¹	3.8	●¹ 12–1ª, ≡¹ fr., ◹⁰·¹ a. N-SE 11ª–
19	54.9	55.3	56.8	17.5	25.1	16.7	14.3	25.4	14.8	13.3	10.5	100	57	74	SW 2	NW 1	NW 1	10¹	5¹	0	**14.6**	●¹ 3–4ª [4p, ●¹·² 11⁵⁰a–54p
20	58.0	58.0	58.1	16.9	26.3	17.5	11.3	27.4	12.1	10.9	12.6	85	43	85	NW 1	NW 2	NW 1	0	5¹	0	.	▷¹ fr., abd.
21	58.4	57.8	57.3	17.9	28.5	20.1	12.8	**29.9**	12.7	11.2	14.4	83	**39**	83	NW 1	NW 3	NW 1	0	5¹	0	.	
22	56.5	55.8	55.5	19.9	27.9	19.9	14.8	28.9	13.3	13.9	11.5	77	50	66	NW 3	NW 3	NW 3	1¹	1¹	0	.	▷¹ früh
23	54.0	52.4	50.3	17.3	24.3	20.3	13.8	26.4	11.9	15.1	14.6	81	67	83	NW 2	N 2	NW 3	9¹	8¹	8¹●	.	●⁰ 11–11½ª, T¹ a. SW u. ●¹ 8¾–10ᵖ
24	48.6	48.3	49.4	17.5	25.3	18.7	15.3	25.4	14.8	14.8	**16.0**	100	62	100	S 2	WNW 4	W 1	9¹	7¹	10¹	1.3	
25	51.1	53.3	56.2	17.5	23.7	16.9	16.3	24.9	13.8	11.3	11.8	93	52	83	WNW 2	NW 3	NW 1	10¹	5¹	6¹	0.2	●¹ n
26	58.1	56.7	56.2	16.7	23.5	21.5	13.8	23.9	11.7	12.3	12.9	82	57	68	NW 3	W 6	W 6	1¹	5¹	10¹	.	▷¹ früh
27	57.1	56.1	57.7	15.9	17.7	12.3	12.3	21.4	10.5	11.9	10.0	78	79	95	W 2	W 3	NW 2	10¹	8¹	2¹	.	●⁰ a öfter, ●¹ sch. 6–7½p
28	58.8	58.6	57.9	12.5	19.5	13.5	9.8	19.9	9.4	**7.8**	10.1	88	46	88	WNW 5	WNW 5	WNW 4	6¹	6¹	10¹	2.2	▷¹ fr., ●¹ a u. p öfter
29	55.9	55.0	54.2	13.3	15.7	13.9	11.8	18.4	10.7	10.1	11.7	95	76	100	W 5	SW 6	SW 5	10¹	10¹	10¹	3.6	●⁰ a u. p öfter, ●¹ 6–10ᵖ
30	55.5	57.4	58.8	14.7	18.3	16.7	13.8	19.9	12.4	13.0	12.5	100	83	89	WNW 4	W 4	WNW 4	10¹	9¹	10¹	3.8	●¹ 1–3ª, ●¹ sch. 5–5½p
31	59.9	62.2	**64.1**	13.7	20.1	15.1	13.7	22.9	10.5	11.0	10.2	91	63	80	NW 4	W 3	W 1	10¹	9¹	0	0.9	●⁰ n
Mittel	755.5	755.4	755.7	16.5	21.9	17.0	13.0	24.1	12.0	12.0	12.1	87	63	84	2.8	3.3	2.6	6.2	7.3	5.5	48.1	[1] 11–12ª öfter

Juli — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	754.6	754.6	752.9	15.6	21.3	17.2	15.0	22.0	12.3	12.2	12.9	93	65	89	W 1	W 2	W 1	10¹	8⁰	8¹	6.0	●¹ n
2	51.5	49.5	47.5	19.6	23.9	17.9	15.8	24.3	13.6	13.2	13.7	81	60	90	SW 1	SW 2	SW 1	3¹	8⁰	9¹	.	●¹ 3²⁸–5³⁸p, T⁰ a. E 3½–4¼p
3	**45.0**	46.9	48.8	17.3	15.4	12.9	12.8	18.0	13.3	11.0	10.6	91	85	96	W 3	W 1	W 2	9⁰	9⁰	10⁰	8.2	●⁰ n, 8½ª–12²⁰p, 3²⁰–4⁴⁰p
4	49.3	49.8	49.8	13.2	14.3	14.5	12.0	15.6	9.9	11.2	10.2	88	93	84	NW 3	NW 2	W 1	9¹	10⁰●	9⁰	0.1	●¹ 10²⁵a–II, ●⁰ II–6⁴⁰p
5	49.1	49.8	51.4	12.4	19.7	16.7	12.3	20.8	10.2	9.7	10.5	95	57	74	SW 5	SW 3	SW 1	10¹	6⁰	6¹	6.7	●⁰ n, 7–9⁵⁰a
6	52.8	53.6	54.8	14.4	19.9	17.9	11.4	22.0	10.2	9.7	11.2	84	56	74	W 3	W 6	W 1	2⁰	7⁰	6⁰	0.1	[5¹⁰p
7	56.5	56.5	57.8	15.2	22.8	17.4	12.9	24.3	10.4	10.0	12.2	81	48	83	W 3	W 2	W 2	7⁰	6¹	7⁰	.	●² 12⁵³–1¹³p, T⁰ a. NW 1–1½, ●¹ 4⁵⁵–
8	58.5	57.8	58.5	16.6	20.4	16.7	14.6	20.8	11.7	12.3	12.0	83	69	84	W 4	NW 6	W 3	7⁰	5⁰	6¹	4.7	●⁰ n
9	58.9	58.4	58.4	16.4	21.2	18.2	12.7	22.4	10.4	10.4	11.5	75	55	74	SW 2	SW 2	SW 1	2⁰	1⁰	5¹	.	
10	59.2	59.2	59.5	18.4	23.0	18.9	14.6	24.5	12.2	10.2	12.5	78	49	77	W 1	W 1	W 1	7¹	5⁰	3¹	.	
11	60.3	60.1	60.1	19.3	25.2	19.4	14.5	25.9	13.6	11.6	11.4	82	49	68	S 1	S 3	S 2	2⁰	2⁰	3¹	.	
12	60.2	59.4	58.8	19.3	24.9	19.1	13.8	26.1	11.7	10.5	10.5	70	45	63	SE 1	SE 5	SE 3	1¹	3⁰	4¹	.	
13	59.0	57.8	57.8	20.8	25.8	21.7	14.3	26.9	11.3	10.4	13.1	62	43	68	SE 2	SE 3	SE 1	1⁰	2¹	3¹	.	
14	58.3	57.8	58.8	19.9	27.2	21.0	16.4	27.8	13.3	11.2	12.6	77	41	68	SW 2	SW 2	SW 1	6⁰	5¹	6⁰	.	
15	59.4	58.9	59.4	21.0	26.4	18.7	15.5	27.8	12.9	11.6	14.9	70	46	93	SW 2	SW 3	SW 1	1⁰	6¹	7⁰	.	◹¹ a. SE 3½–4ᵖ, ●² ▲² 3¹⁸–3⁴³p
16	59.9	59.1	58.5	18.8	25.2	21.1	14.4	25.8	12.9	8.8	12.1	80	37	65	W 1	W 2	SW 1	0	1⁰	2¹	9.8	
17	57.4	55.8	55.4	19.7	24.0	17.9	15.3	25.0	14.0	12.2	13.0	82	55	85	SW 1	SW 1	SW 1	7⁰	6⁰	5¹	.	◹¹ a. SE 10½–11½ª, ●¹ 10⁴³–11⁵³a
18	54.6	54.5	55.0	19.4	16.9	16.4	16.1	25.5	14.3	13.3	12.1	86	93	87	C	W 6	C	5⁰	9¹	3⁰	4.8	◹¹ a. NE 11½ª–12½p, ●² 11½ª–1⁴³p
19	55.6	55.1	56.7	18.2	24.6	20.4	14.4	25.2	12.5	13.6	14.0	80	59	79	W 3	SW 4	SW 1	0	3⁰	3¹	10.5	
20	58.7	58.5	58.6	18.4	24.2	21.2	14.0	25.4	10.8	9.3	12.5	68	**41**	67	SW 1	SW 2	SW 1	0	2⁰	3⁰	.	
21	59.3	59.1	57.9	19.7	26.3	21.0	14.9	27.3	12.3	10.4	14.6	72	42	79	W 1	C	C	0	2⁰	2¹	.	
22	57.3	56.1	55.7	20.4	28.7	22.3	15.5	**29.1**	13.1	11.6	13.4	74	40	67	C	C	C	6¹	3⁰	3¹	.	[-11²³p
23	54.8	52.9	51.0	19.9	24.7	19.2	16.3	26.3	12.0	14.7	12.3	70	64	74	W 3	NW 2	NW 1	2¹	6⁰	9¹	.	●⁰ 11¾ª–12¼p, ◹² l. SW 8½–11¾, ●² 8⁵⁸
24	49.8	49.5	50.4	19.3	25.0	18.7	16.8	25.3	14.4	**15.2**	14.9	87	64	93	SW 1	SW 2	C	8¹	9⁰	9¹	11.9	●¹ 2⁵⁸–5²³p, ◹¹ a. SE 3½–4¼p
25	52.1	53.7	56.5	17.3	21.8	18.4	17.1	22.8	14.2	14.0	11.5	**97**	72	73	NW 2	NW 6	W 1	10¹	7¹	2¹	**17.9**	●² n, ●⁰ sch. a öfter
26	58.9	57.8	57.3	18.0	23.4	20.8	16.3	24.4	12.6	10.8	13.5	82	51	74	SW 2	SW 4	SW 1	2⁰	2¹	5¹	2.7	
27	57.6	57.2	57.3	18.5	15.7	15.1	15.1	20.8	12.0	11.4	11.4	76	86	89	W 2	W 5	W 3	9¹	10¹	9¹	.	●⁰·¹ 12¹⁰–3⁵⁰p
28	59.8	59.1	58.3	13.7	19.7	15.7	**11.2**	20.1	9.4	**8.0**	9.4	81	47	70	NW 3	W 3	W 1	8¹	5¹	5¹	6.6	●¹ n
29	57.0	55.8	55.7	14.4	18.6	14.4	12.8	19.0	10.7	9.4	11.0	88	59	91	W 3	W 5	W 1	8¹	6⁰	8¹	4.1	●¹ n, ●⁰ 5¹⁵–6²⁰p
30	56.1	58.0	58.9	16.4	18.9	16.9	13.9	19.8	11.8	11.3	13.0	85	70	91	SW 4	SW 3	SW 1	10¹	10¹	8¹	.	●⁰ 8⁴⁰–10⁵a
31	60.5	62.0	**63.3**	14.9	19.6	16.9	14.8	21.5	10.5	10.5	10.1	84	61	71	NW 6	NW 6	W 1	9¹	6¹	1⁰	1.1	
Mittel	756.2	755.9	756.2	17.6	22.2	18.2	14.4	23.6	12.1	11.3	12.2	81	58	79	2.2	3.0	1.2	5.2	5.5	5.5	95.2	

Juli — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.6	747.5	746.2	15.1	21.3	18.7	14.1	22.0	11.7	10.4	12.5	91	56	78	NW 3	W 2	SE 2	10^1	7^1	10^1	16.9	● n, ≡1 I, ≡0 III
2	45.0	42.7	40.0	19.3	20.1	19.0	15.4	25.0	12.0	13.4	14.1	72	77	87	S 2	SE 3	SE 3	8^1	10^1	10^2	.	●1 $12\frac{1}{2}$-2p, ●0 3, $4\frac{1}{2}$p
3	**38.7**	41.7	43.5	13.6	13.8	13.2	12.6	19.4	9.6	9.5	**7.8**	83	81	69	W 3	W 3	W 3	10^1 ◔	10^1	10^2	10.5	≡0 I, ●0-1 $3\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$a, 10^a-1p, $3\frac{1}{2}$p
4	43.2	43.8	44.4	14.0	17.9	15.5	11.0	20.0	8.9	8.6	9.8	75	57	75	SW 3	SW 3	SW 2	10^1	10^2	10^1	6.1	≡0 I, ●tr. $8\frac{1}{2}$a
5	43.6	43.9	43.9	13.8	13.7	17.0	12.5	19.1	8.5	10.7	11.1	72	93	77	W 4	NW 4	NW 2	10^1	10^1 ●	8^2	.	●0-1 9a-2p, III-n, ◹0 i.WNW 11p-n
6	45.6	46.4	47.6	13.6	17.9	17.5	**10.7**	20.3	9.6	11.1	10.5	83	73	70	NW 2	NW 3	NW 1	8^1	10^1	10^1	6.1	●tr. 1p, ●1-2 4p
7	48.8	48.8	50.7	15.1	19.4	17.1	13.1	22.0	11.2	10.2	12.0	88	61	83	NW 3	N 4	NW 2	9^1	9^2	10^2	0.5	●0 $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$a, T0 u. ◹1 a. NW u. ●1-2 1)
8	51.4	51.6	51.7	15.3	17.2	15.3	14.5	19.0	12.1	10.9	10.7	93	75	83	NW 3	NW 4	W 3	10^1 ●	10^1	10^1	14.4	●0 $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$a, 7, $9\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$a, 6p
9	51.8	51.2	51.3	14.9	20.1	17.1	13.5	20.6	10.4	11.3	11.6	83	65	80	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	7^1	2^1	0.1	●tr. $1\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$p
10	52.3	52.1	52.4	14.6	23.1	19.9	12.0	24.5	9.7	9.9	11.5	78	47	66	NW 2	NW 1	NW 1	8^1	8^1	1^1	.	●tr. $3\frac{1}{2}$p, 5p
11	53.0	52.3	52.4	17.8	25.8	20.7	14.0	27.0	11.0	10.4	13.2	72	43	73	E 1	S 3	E 1	1^0	6^1	3^1	.	
12	52.3	51.3	50.8	17.3	26.1	19.4	14.1	27.0	11.2	8.6	9.3	76	**35**	55	SE 2	SE 2	E 3	0	5^1	5^0	.	
13	50.9	50.0	49.9	15.9	26.1	22.1	13.1	27.0	9.8	9.5	11.2	73	38	56	E 1	SE 2	E 2	3^1	6^1	3^1	.	
14	50.4	50.3	51.2	19.5	20.9	19.1	15.0	28.0	11.3	10.7	13.0	67	58	79	SE 2	NE 5	W 1	1^1	10^2	8^1	.	◹1 a. NE $1\frac{1}{2}$-3p, ●0-1 2-$3\frac{1}{2}$p
15	52.3	51.8	52.4	18.1	23.1	19.3	16.1	24.0	13.7	13.7	13.2	89	65	79	NW 2	W 3	NW 2	10^1	9^1	10^1	2.0	T1 a. NNE $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$p, ●0-1 $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p
16	52.4	50.9	51.2	16.9	25.9	19.0	13.6	26.6	11.8	9.3	13.0	83	38	80	E 1	E 1	W 3	5^0	5^1	2^1	0.2	◺2 I, ●0 II, $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p
17	50.3	48.4	47.9	16.0	22.4	19.1	13.8	24.3	11.9	12.8	13.6	88	62	83	NW 2	E 1	NW 2	1^0	10^1	6^1	.	●0 $1\frac{1}{2}$-5p, T1 u. N 2-$2\frac{1}{2}$p
18	47.4	45.9	47.2	16.9	24.8	18.3	14.5	25.5	12.4	12.3	12.6	87	53	80	NW 2	NW 2	W 3	5^1	8^1	9^1	2.0	T0 a. NW 3-4p, ●tr. 3-5p
19	48.3	48.5	49.7	17.4	22.5	18.6	14.0	25.0	11.5	11.8	12.1	76	59	76	W 2	NW 3	W 1	7^1	7^1	1^1	.	
20	51.7	51.2	51.6	17.1	23.7	22.3	14.6	25.0	12.1	9.0	11.2	84	41	56	NW 2	NW 2	NE 1	5^1	1^1	0	.	◺1 I
21	52.4	51.9	51.4	19.7	25.7	23.9	15.5	27.0	12.3	10.2	11.6	72	42	53	NW 1	SE 2	SE 1	0	1^1	0	.	
22	50.5	49.2	48.6	20.8	29.1	24.7	15.9	**30.5**	12.9	12.3	14.3	71	41	62	S • 1	SW 1	SE 1	1^0	8^0	8^2	.	T0 a.WNW 3-$3\frac{1}{2}$p, a.NW 8-$8\frac{1}{2}$, ●1 9p
23	47.3	46.1	43.8	21.5	23.3	23.4	17.7	27.5	13.7	14.5	**15.8**	72	69	74	C	SE 1	SE 2	2^0	10^1	10^1	.	●tr. $9\frac{1}{2}$a, 11a, ◹1-2 a. NW 9p-n, 2)
24	43.1	43.9	44.0	20.7	19.8	18.4	16.8	25.0	13.9	14.1	14.0	77	82	89	W 2	SW 2	NW 2	9^1	10^1	10^2	**20.7**	●0-1 $12\frac{1}{2}$-5p, 7p-n, ◹1 a. NW $8\frac{1}{2}$-9p
25	45.5	46.6	49.1	17.5	22.5	19.3	17.0	23.2	13.1	12.8	13.5	88	63	81	NW 3	NW 3	W 3	8^1	9^1	5^1	6.6	●1 $12\frac{1}{2}$p, T0 a. SW $2\frac{1}{2}$p
26	52.0	51.9	51.4	17.1	22.9	21.7	15.0	24.5	12.7	8.9	12.6	88	43	66	NW 3	NW 3	W 3	9^1	3^1	10^2	.	
27	51.4	49.1	50.9	19.6	23.5	15.1	14.6	25.0	13.6	12.6	11.4	81	63	89	NW 3	NW 3	W 4	9^1	9^1	1^1	.	◹1 a.WNW 2-$2\frac{1}{2}$p, ●2 $2\frac{1}{2}$-3, ●0-1 5-6p
28	53.6	53.1	52.5	12.8	18.3	15.2	11.6	19.5	9.0	**7.8**	8.5	82	50	66	W 4	W 4	W 3	3^1	7^1	8^1	10.0	
29	51.4	50.3	50.0	14.4	16.9	14.1	12.5	18.9	9.7	9.2	9.8	80	64	83	W 4	W 3	SW 3	10^1	10^2 ◔	10^2	0.3	● n, ●tr. 2p, p oft
30	49.8	51.5	52.9	15.1	18.4	16.8	13.0	20.5	12.1	9.9	11.7	94	63	82	W 2	NW 3	W 3	10^1 ●	9^1	10^2	6.3	●0-1 n, I, a u. p oft
31	53.7	55.7	**56.7**	16.5	17.1	16.1	15.4	18.8	11.4	10.2	10.6	81	60	78	NW 3	NW 3	W 3	10^2	10^2	1^1	1.7	●1 n
Mittel	749.3	749.0	749.3	16.7	21.4	18.6	14.1	23.6	11.4	10.9	11.9	81	59	74	2.3	2.6	2.2	6.5	7.9	6.5	104.4	

Juli — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	743.0	743.2	742.1	15.9	18.9	18.1	15.6	20.9	12.3	12.8	13.6	91	79	88	NW 2	NW 2	N 2	10	10	8	3.7	●0 8-$9\frac{1}{2}$a
2	41.0	39.0	36.2	16.2	20.9	18.9	13.4	22.6	13.3	15.0	13.6	97	82	84	S 2	S 2	SE 2	10	9	9	0.2	●0.2 $11\frac{1}{2}$a-$1\frac{1}{2}$p
3	**35.6**	37.2	39.8	14.7	16.9	13.0	13.0	19.2	10.3	9.5	9.2	83	66	83	SW 4	W 4	W 2	8	10	9	3.3	●0-1 $9\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a oft
4	40.3	40.8	41.0	13.9	19.5	14.9	**10.1**	20.2	**8.8**	10.1	9.9	75	60	78	SW 6	W 4	SW 2	7	9	8	1.5	●0 $12\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$p
5	39.9	39.2	39.8	14.6	16.1	13.2	11.9	16.5	9.0	10.5	10.9	73	77	97	W 4	SW 6	SW 2	9	10	8	0.8	●0 $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p
6	40.5	40.9	42.3	14.5	19.1	15.0	12.6	19.4	10.6	11.2	10.9	87	68	86	W 4	W 4	NW 2	10	8	8	2.3	●0 $7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a, ●sch. p öfter
7	43.2	43.5	44.2	14.3	19.9	16.4	13.4	20.9	11.6	12.2	12.9	96	70	93	W 2	NW 2	NW 4	10	7	8	2.2	●0.2 n-$9\frac{1}{2}$a, 10^a, T0 a.E $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$p, ◕2 1)
8	45.5	45.9	45.8	16.1	17.7	15.0	14.9	18.4	12.2	12.1	11.3	89	80	89	NW 4	W 4	NW 6	10	10	9	14.5	●1 $9\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$p
9	45.8	45.7	46.0	13.9	17.3	14.9	13.7	20.2	11.0	13.8	12.1	94	94	96	NW 4	W 2	C	10	9	4	2.3	●n, ●0-1 8a, 9-11a, 12a-$1\frac{1}{2}$p, ●2-0 5-$6\frac{1}{2}$p
10	47.1	46.9	47.3	14.4	23.3	18.1	13.4	23.6	11.1	11.3	12.5	92	53	81	NW 2	N 2	NE 2	10	8	2	12.2	
11	48.1	47.6	47.4	17.7	20.9	18.6	13.8	23.5	12.5	13.7	13.9	83	75	87	NE 2	N 2	NE 2	4	7	2	.	●1 $11\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a, $12\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}$p
12	47.4	46.5	46.0	16.8	24.3	18.2	13.3	25.0	12.3	9.8	10.3	87	44	66	NE 2	E 4	NE 2	1	2	2	1.3	
13	45.8	44.9	45.2	15.7	26.3	19.5	12.4	26.7	11.0	12.8	12.4	83	50	74	NE 2	SE 2	C	4	3	1	.	
14	45.8	45.2	46.1	15.0	27.3	20.1	11.6	27.7	11.4	11.4	13.3	90	42	76	SE 2	SE 2	NE 2	9 ▬	3	6	.	≡0 I, ◹0 i. N $8\frac{1}{2}$-9p, i. SW $9\frac{1}{2}$-10p
15	47.4	47.0	47.8	18.3	20.9	16.6	15.9	25.8	13.5	11.7	12.4	86	65	89	N 2	SE 2	NW 2	10	10	3	.	◹1 a. E $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p, ●0-2 u. E ≡ 1-$1\frac{1}{2}$p
16	47.5	46.8	46.4	16.4	16.6	17.5	11.9	26.0	12.1	12.4	12.5	87	89	84	NW 2	E 2	NE 2	2	10 ●	3	1.6	◹2 a. NW $12\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, ●1-2 $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p
17	45.2	43.4	42.9	17.3	19.5	18.2	12.1	24.6	12.9	12.4	13.2	88	74	85	NE 2	SE 2	N 2	1	10 ●	2	5.2	◹0 a.E $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p, ●1 12^{51}-$1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$-2p
18	42.1	41.1	42.2	16.9	23.3	16.3	14.3	24.1	13.1	13.5	12.2	92	64	88	NW 2	NW 4	W 2	9	8	8	1.1	●1 6-$6\frac{1}{2}$a
19	43.7	43.5	44.5	16.5	23.7	17.7	14.6	25.0	11.8	12.7	12.5	84	59	83	W 2	NW 2	NW 2	10	4	2	.	◹1 a. NE $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$p, ●2 4^{51}-5^8, ▲0 4^{58}-[4^{50}, △0 5-5^1, ●0 5^{20}-$5\frac{1}{2}$, ◠ $5\frac{1}{2}$p
20	46.5	46.0	46.6	17.3	25.3	20.1	12.9	25.5	13.2	12.6	13.0	90	53	74	NW 2	NW 2	N 2	9	6	1	**24.7**	
21	47.4	47.3	46.6	16.6	26.1	21.3	13.6	26.5	12.3	12.0	13.8	87	48	74	NW 2	NW 2	NW 2	1	2	1	.	[$11\frac{1}{2}$p
22	46.1	45.1	44.4	16.8	27.7	22.3	13.3	28.1	12.2	11.6	14.5	85	**41**	72	W 2	W 2	W 2	1	2	1	.	[●0 2^{23}-3^8, ◹1 a. N $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$, ●0 10^1-
23	43.4	42.4	40.0	18.3	25.9	21.5	14.6	**30.2**	13.0	16.4	**17.7**	83	66	93	S 2	W 2	S 2	2	10	9	.	◹0 12^a-$12\frac{1}{2}$p, ●1 $12\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}$, T1 a. S $1\frac{1}{2}$-3,
24	38.8	39.2	39.7	18.5	21.1	18.2	16.8	25.1	14.4	16.2	15.1	91	87	97	SE 2	W 2	SW 2	7	10 ●	10	2.0	●1 1-$4\frac{1}{2}$p, ●0 p zuweilen
25	41.1	42.3	44.2	18.3	22.1	17.0	16.7	23.5	13.9	16.1	13.4	89	82	93	SW 2	S 2	W 2	10	8	2	5.0	◹1 u. T0 a. E-N 9-$11\frac{1}{2}$a u. $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p mehr-
26	46.9	47.1	47.2	18.5	23.7	19.5	15.5	24.4	12.7	12.3	12.7	80	57	76	W 2	W 4	W 2	4	2	8	10.7	[fach, ●2.0 9-$10\frac{1}{2}$a, ●1 6-$6\frac{1}{2}$p
27	46.7	45.0	46.3	19.1	25.7	16.5	16.2	26.9	13.9	15.6	13.1	85	64	94	SW 2	SW 2	NW 2	9	9	10 ●	.	●2 $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p, ◹1 a. NW 6-$6\frac{1}{2}$, ●1 $6\frac{1}{2}$-7, 9p
28	48.8	48.4	48.1	13.6	18.9	15.7	12.6	19.4	10.0	9.4	10.3	87	57	78	NW 2	W 4	NW 2	5	4	9	17.9	
29	47.5	46.5	46.0	13.9	16.9	14.5	11.5	17.9	10.5	11.1	11.9	90	78	97	W 2	SW 2	NW 2	10	10	10 ●	0.4	●1 n, ●0 a zuweilen, 7-$9\frac{1}{2}$p
30	45.6	46.8	48.4	14.7	20.5	17.1	13.4	20.7	11.6	13.1	12.1	93	73	84	SW 2	W 2	W 2	10	9	10	2.0	●0 $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a, ●1 $2\frac{1}{2}$-3p
31	49.4	50.4	**52.1**	15.3	20.3	16.2	15.2	20.9	12.7	10.2	11.5	98	57	84	W 2	W 2	W 2	10	8	10	3.5	◕0 6-$6\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$, 9-$9\frac{1}{2}$a 1
Mittel	744.6	744.3	744.6	16.1	21.5	17.4	13.7	23.2	12.0	12.4	12.5	88	66	85	2.5	2.6	2.1	7.2	7.3	5.9	118.4	

1) $7\frac{1}{2}$-8, ◹0 i. S $9\frac{1}{2}$-10p

Breslau: 1) $1\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p oft, ◹0 i. NNE u. ●2-1 9p-n 2) verheerender Orkan $10\frac{1}{2}$p und wolkenbruchartiger ● $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$p

Juli — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.0	754.2	752.9	14.2	22.6	17.9	14.0	26.3	10.6	9.4	11.5	88	46	76	WNW	2	SW	2	W	3	9¹	5¹	10²	1.3	●¹ 9½ᵖ–n
2	51.4	49.4	47.1	16.2	21.8	18.8	14.6	22.8	12.1	10.4	11.5	88	53	71	SW	4	SE	3	N	2	10⁰	10²	10²	0.9	●⁰ 5½–6ᵖ, 10½ᵖ–n, ⟋²a. SW 10½ᵖ–1¾ⁿ
3	**45.3**	47.1	49.5	15.4	15.4	13.2	13.2	18.8	12.2	9.7	10.1	93	75	90	W	2	W	4	SW	4	10 ●	10²	10 ●	**22.2**	●⁰ fr.–9½ᵃ, ●sch. 3½ᵖ–n mit Pausen
4	49.9	50.3	51.6	14.6	20.1	15.4	12.6	20.5	10.9	**8.6**	9.0	88	49	69	SW	4	SSW	4	WSW	1	9²	9²	1¹	1.2	
5	52.1	53.4	55.2	14.5	23.0	20.4	13.0	26.5	10.4	11.7	14.4	85	56	81	NW	3	NW	4	NW	3	10¹	8²	9²	.	⟋¹ a. SE 10½–11½ᵖ, ●² 10½–11¼ᵖ
6	56.3	57.1	57.5	17.8	18.8	18.2	16.5	21.9	13.2	13.0	13.2	87	81	85	NW	3	WNW	3	WSW	1	10¹	10²	3¹	3.7	
7	59.7	61.2	61.6	15.3	17.5	16.7	15.1	18.5	11.8	11.6	11.0	91	78	77	NW	3	W	2	W	1	10⁰	10¹	10¹	.	
8	61.8	62.1	61.6	15.0	16.9	15.4	14.3	17.4	9.8	9.3	9.8	77	65	76	W	2	W	2	WNW	1	10¹	10¹	10¹	.	
9	61.1	60.8	60.4	15.7	19.3	17.0	15.0	21.9	9.9	10.2	10.8	75	61	75	C		SW	1	SSW	1	10¹	5⁰	0	.	
10	60.8	60.3	60.2	15.6	22.7	20.0	13.4	25.5	10.8	10.8	11.4	82	53	66	C		C		C		9¹	5¹	0	.	
11	61.0	60.4	59.8	18.2	26.4	23.1	15.9	28.3	12.5	9.8	10.7	80	39	51	SSE	1	ESE	1	E	1	0	2¹	0	.	
12	59.9	58.4	57.6	19.4	27.4	23.5	17.3	30.0	11.6	11.9	11.5	69	43	54	ESE	1	ENE	3	ESE	2	0	2¹	1¹	.	
13	58.3	57.8	57.9	19.2	27.6	24.1	16.7	29.9	10.0	9.8	9.3	60	**36**	42	E	2	SSE	3	SE	1	0	1¹	2⁰	.	
14	58.1	58.1	59.9	20.5	27.8	19.1	18.9	28.0	12.3	11.8	13.3	69	42	81	ESE	1	S	1	C		1⁰	8²	10¹	.	⟋² a. SE 2½–5½ᵖ, ●¹ 2¾–5½ᵖ
15	60.8	60.4	61.2	17.1	24.6	18.8	16.9	24.7	13.0	13.4	12.9	90	58	80	WSW	1	WSW	2	W	1	9¹	6¹	10¹	15.0	T¹ a. NE u. ●² 5½–6¾ᵖ
16	61.3	59.9	60.4	18.7	26.4	19.2	16.3	26.6	14.0	11.6	13.1	87	46	79	NW	1	WNW	2	WSW	1	2¹	8²	9¹	12.6	⟋¹ a. NW u. ●² 2¾–4ᵖ
17	59.4	57.1	57.3	18.2	25.4	19.3	16.2	27.8	13.5	13.4	12.7	87	56	76	WNW	1	WNW	2	W	1	1¹	6²	10¹	20.2	●⁰ abd.
18	57.1	55.9	57.2	18.1	22.2	19.2	16.9	23.8	14.1	12.0	11.7	91	61	71	NW	1	NW	3	NW	2	10¹	10⁰	10¹	.	
19	58.0	58.2	58.9	17.0	24.0	21.6	15.8	25.0	12.5	11.1	10.1	87	50	53	WNW	2	WNW	2	NW	1	8¹	8²	0	1.9	● n
20	60.0	59.6	59.3	18.3	25.3	22.4	16.1	28.0	11.4	9.0	10.1	73	38	50	C		SE	1	C		3⁰	0	0	.	
21	59.9	59.0	58.3	20.8	28.7	25.0	17.6	29.8	11.2	11.5	12.0	62	39	51	C		SW	1	C		0	1¹	1⁰	.	
22	58.2	57.6	57.1	21.3	29.0	23.8	20.2	**30.1**	13.3	12.7	12.4	71	43	57	NNE	2	NNE	2	ENE	2	0	2¹	0	.	●¹ 12½ᵖ, n
23	54.2	53.3	51.5	18.8	25.0	19.4	18.6	26.0	14.1	**16.2**	15.3	87	69	91	ESE	2	E	2	SW	1	10 ●	2⁰	7¹	2.4	T⁰ a. WSW u. ●⁰ 5½–7ᵖ
24	50.6	51.0	51.9	19.8	22.0	20.5	17.3	24.9	15.1	14.8	14.3	88	76	80	WSW	1	NW	2	C		9⁰	10²	9²	1.8	●² 2½ᵖ
25	54.3	56.4	58.3	18.1	24.1	21.4	17.8	25.9	13.9	10.9	12.7	90	49	67	NNW	2	W	3	WNW	1	10²	6¹	2¹	3.4	
26	60.7	59.3	59.1	17.4	24.9	21.6	15.6	25.6	12.2	12.9	14.6	83	56	76	WSW	2	WSW	3	W	2	8¹	7¹	10²	.	
27	59.0	58.7	60.1	16.3	20.5	16.5	16.3	22.2	12.3	10.6	9.2	89	59	66	NW	2	WSW	3	W	2	10 ●	7²	0	1.5	●¹ früh, n
28	62.1	61.1	60.2	14.0	19.6	15.5	**12.1**	20.0	9.6	8.9	10.6	81	52	81	WSW	2	WSW	2	W	2	8¹	10²	10 ●	4.7	●¹ von 6½ᵖ an
29	58.9	57.6	56.5	15.0	15.4	16.0	14.1	16.9	10.9	11.2	12.5	86	86	92	WSW	2	WSW	2	W	2	10²	10²	10²	0.8	●¹ fr.–abd. mit Pausen
30	58.7	60.1	60.6	15.5	20.7	18.9	14.5	20.9	11.1	11.9	11.6	85	66	72	W	2	WSW	3	W	1	9²	10²	10¹	4.7	
31	63.0	64.5	**65.7**	15.4	21.2	18.6	14.6	23.0	10.4	10.2	10.4	80	55	65	WSW	1	WNW	3	NW	1	10¹	6¹	0	.	
Mittel	757.7	757.4	757.6	17.1	22.8	19.4	15.7	24.4	12.0	11.3	11.7	82	56	71		1.7		2.3		1.3	6.9	6.6	5.6	98.3	

Juli — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	741.2	738.1	737.2	12.3	20.0	13.6	**9.1**	20.6	9.7	10.3	*10.0*	91	59	87	W	2	S	4	S	2	10¹	9¹	10²	**15.1**	≡¹ 6–6½ᵃ, 7½–7¾ᵃ, ●¹ 3½ᵖ-abd. oft
2	36.6	33.5	**31.8**	14.3	16.7	13.6	12.1	18.3	10.0	12.0	9.9	83	84	86	SW	2	SE	2	NE	4	10²	10 ●	10²	3.4	●¹ 11¼ᵃ, 1½–8ᵖ, 11ᵖ–n
3	32.9	34.3	34.9	11.9	13.9	12.6	11.0	14.9	9.6	9.1	9.7	92	77	89	W	4	W	4	SW	4	10 ●	10²	10 ●	12.2	●² n–12¼ᵖ, ●¹ 3¾ᵖ–n
4	34.8	35.3	36.1	12.8	14.2	11.7	11.5	14.6	9.7	8.8	9.7	88	73	94	SW	4	SSW	5	SW	2	10 ●	10²	10²	14.8	●¹ n–9ᵃ, ●⁰ 6–7½ᵖ, ●¹ 10ᵖ–n
5	40.3	42.0	43.1	12.4	17.4	16.3	9.9	18.4	9.9	11.7	13.0	92	79	94	W	4	W	6	NW	5	10¹	9¹	10²	1.5	
6	43.6	44.3	45.2	15.8	17.3	14.8	14.5	18.1	11.8	11.6	10.9	88	79	87	W	4	W	6	W	4	9²	9²	10²	.	
7	46.5	47.6	48.3	12.8	15.6	14.0	12.5	16.0	9.6	9.6	9.5	87	73	80	W	3	WSW	4	W	2	10¹	10¹	10²	.	
8	48.0	47.1	46.8	13.8	19.4	14.0	12.6	20.1	8.4	9.2	9.6	72	55	80	W	2	W	2	C		10²	5¹	2¹	.	
9	46.6	45.8	45.6	14.5	20.6	16.6	12.5	21.6	9.8	10.3	11.5	80	57	82	W	2	W	2	SW	2	2¹	5¹	6²	.	
10	45.6	45.7	45.8	16.5	20.8	17.2	13.9	23.7	11.4	12.5	12.8	82	69	88	W	1	SW	1	W	1	6¹	7²	5¹	.	⟋¹ a. W 11ᵃ–2½ᵖ, ●² 12¼–1½ᵖ
11	45.8	44.9	44.2	16.6	23.8	19.3	13.6	24.2	11.9	10.8	12.6	85	50	76	SW	1	SE	2	E	2	2¹	4¹	3¹	14.6	
12	43.8	42.5	41.6	17.6	25.4	19.6	14.6	25.9	12.1	12.6	13.0	80	52	77	SE	2	SE	2	E	2	1¹	3¹	2¹	.	[W 8–10½, ●¹ 8¾–9½ᵖ
13	41.7	41.7	43.4	18.0	27.7	20.7	16.4	27.9	13.1	13.6	*13.5*	85	50	*75*	E	2	E	2	W	3	1¹	6²	10 ●	.	T¹ a. NW 1½–2½ᵖ, a. N 3¾–4½, ⟋¹ a. E u.
14	44.5	45.2	46.4	17.1	18.8	17.9	16.9	21.1	13.1	13.5	13.4	90	84	88	W	2	W	2	W	2	10 ●	8²	6²	7.6	⟋¹ a. SW 1½–2½ᵃ, ●¹ 6½ᵃ–1½ᵖ mit kurzen
15	47.2	46.6	47.2	16.5	24.3	17.0	14.6	24.5	12.2	10.8	*10.8*	88	48	*75*	W	2	NW	4	NW	2	9¹	8¹	5¹	7.0	[Pausen
16	47.1	46.1	46.3	16.0	22.6	18.2	13.0	24.1	10.9	12.8	11.1	81	62	71	NNW	2	E	2	N	4	3¹	9¹	9²	.	⟋¹ a. N 12ᵃ–4ᵖ, ●tr. 1½, T⁰ i. E von 8½ᵖ an
17	45.7	43.3	43.5	15.9	22.8	17.8	14.7	24.1	12.0	11.8	12.6	89	57	83	NW	4	W	2	SSW	2	10¹	6¹	3⁰	0.1	T¹ a. SE 2½–3½ᵖ, ●tr. 3¼–3¾, T⁰ a. S [1])
18	43.7	42.6	43.9	14.9	22.0	17.7	13.8	24.0	11.5	11.6	11.2	91	59	75	W	4	C		N	1	9¹	8¹	3¹	.	≡⁰ J, ⟋¹ a. SSW 12½–1ᵖ, ●¹ 12½–1,
19	44.4	44.3	44.4	16.1	22.7	17.8	12.9	23.6	11.5	10.9	12.0	85	53	79	N	4	E	2	ENE	2	8²	8¹	4¹	0.8	[1¼–1¾ᵖ
20	45.1	44.8	44.5	16.6	24.6	19.2	12.5	25.4	11.9	11.4	11.7	85	49	71	E	1	E	2	E	2	0	2¹	1¹	.	
21	44.8	44.1	43.8	18.4	28.6	21.8	14.6	29.1	13.0	11.5	13.8	83	**40**	71	C		SW	2	C		3²	1¹	2¹	.	[2¾–3¾ᵖ
22	43.8	42.8	41.8	20.1	30.0	22.3	17.8	**30.5**	14.3	14.6	15.6	82	46	78	C		E	2	W	2	0	6¹	3¹	.	T⁰ a. N 11½ᵃ–12¼ᵖ, T¹ a. W 2½–3½, ●¹
23	40.2	37.2	39.3	19.5	29.2	18.2	16.6	29.6	14.6	**16.1**	13.8	87	54	89	E	4	WSW	2	W	2	8¹	7¹	9² ●	14.6	⟋²·¹ a. Wu. NW 12–3¾ᵃ, ●¹·²12⁴⁸–3⁴⁵a, [2])
24	37.3	37.1	38.8	16.9	22.4	17.2	16.2	23.6	13.4	13.2	11.6	93	66	80	W	2	W	4	W	2	10 ●	9¹	6¹	5.6	●¹ n, 1–9ᵃ
25	41.4	43.0	46.0	17.2	22.5	17.6	15.4	23.6	12.9	13.4	12.6	89	66	84	W	4	W	4	W	2	10 ●	6¹	3¹	2.0	●¹ 7½–8ᵃ, ●tr. a öfter
26	47.5	46.1	46.1	16.2	24.4	20.8	13.6	25.2	11.3	11.3	12.7	83	50	70	W	1	W	2	W	2	3⁰	3⁰	10²	0.4	●¹ 10¼–10¾ᵖ
27	44.7	45.6	47.6	18.0	19.1	14.7	14.4	20.8	13.9	11.3	8.9	91	69	71	WNW	2	W	4	WNW	2	10 ●	5¹	1¹	0.3	●0-1 a öfter
28	49.0	48.0	47.1	13.0	18.1	16.2	9.6	20.1	9.0	**8.0**	10.5	80	52	76	WNW	2	NW	4	NW	2	3¹	6¹	10¹	0.6	●⁰ 9½ᵖ u. später
29	45.8	44.0	43.8	14.7	17.8	15.4	13.2	18.6	10.1	10.0	12.1	81	66	93	W	2	W	4	W	2	10²	10²	9²	0.5	●0-1 10½ᵃ, p mit Pausen
30	45.5	47.1	48.1	15.2	21.4	17.2	13.6	22.2	11.3	*11.7*	12.1	88	*62*	83	W	4	W	4	W	2	10²	6¹	3¹	0.7	●⁰ 11¼ᵃ
31	50.4	51.7	**52.6**	15.5	21.2	17.0	12.5	22.1	9.7	11.0	11.7	74	59	81	W	4	WSW	4	W	2	8²	9²	9²	.	
Mittel	743.7	743.3	743.7	15.7	21.5	17.0	13.6	22.5	11.4	11.5	11.7	86	61	81		2.5		3.0		2.2	6.9	6.9	6.3	101.8	

[1]) 4¾–5¾, ≤⁰ i. E 8½ᵖ [8ᵃ–9¼ᵖ
[2]) T⁰ u. ⟋¹ a. W 5½–9½ᵖ. ●⁰ 5½–6¾, ●¹

Juli — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.0	739.3	737.8	10.1	18.2	13.6	**9.0**	19.2	9.2	11.7	10.9	100	75	95	S	2	S	2	S	2	10²	10²	9²	21.6	● 1½ᵖ, 4½, ●¹ 8½ᵖ
2	37.0	**34.7**	35.9	12.8	13.8	11.1	11.1	14.0	9.6	10.7	9.7	88	92	99	S	2	S	1	W	1	9²	10⁹●	10⁹●	3.3	●⁰·¹ 11⁴⁰a–n
3	36.2	36.3	36.4	11.4	15.8	12.4	10.4	16.2	9.1	8.9	10.2	91	66	95	W	2	SW	2	SW	2	10⁹●	9²	10⁹●	24.5	●⁰ 1, 7ᵖ–n
4	36.6	35.6	37.7	10.8	11.2	12.0	10.3	12.4	9.5	9.7	10.2	99	98	98	SW	2	S	4	S	2	10⁹●	10⁹●	10²	**24.9**	●¹·⁰ n–3½ᵖ
5	42.6	44.6	45.8	12.2	16.6	15.2	11.5	19.4	10.2	11.4	11.5	97	81	89	NW	1	NW	2	W	1	9²	9²	9²	18.3	●⁰ n, 11ᵃ, III
6	45.7	46.8	47.9	14.2	14.1	13.4	13.4	15.2	11.1	11.0	10.9	93	93	96	NW	1	W	1	N	1	10²	10²	10²	0.2	●⁰ 10ᵖ–n
7	48.7	50.0	50.3	11.2	14.2	13.0	11.0	14.5	8.7	9.4	9.8	88	78	89	N	1	N	1	NW	1	10²	10²	10²	0.4	●⁰ n
8	50.0	49.2	49.0	13.1	18.3	13.6	11.6	20.0	9.8	11.8	10.7	88	76	93	S	1	N	1	N	1	8²	8²	0	.	
9	48.7	47.7	46.7	11.2	21.2	16.6	10.0	22.5	9.7	12.3	12.9	98	66	92	SE	1	S	1	S	1	0▬	2²	0	.	═¹ fr.–8½ᵃ, dann Hor.═ bis 11ᵃ
10	47.3	46.7	47.3	12.9	24.0	16.4	12.0	25.0	10.3	11.7	13.4	94	53	97	S	1	W	2	C		1²	2²	0	.	⊾¹, ◹⁰ a. SSW 11½ᵃ, a.W 3–4ᵖ, ¹)
11	46.9	45.7	45.2	13.6	25.5	18.6	11.7	26.0	11.2	13.2	13.7	97	56	86	C		SE	1	C		0	1²	0	2.3	⊾² fr., ═² fr.–6½ᵃ, Thal═ a, Hor.
12	44.7	42.8	42.5	16.8	26.8	20.4	14.6	27.5	13.0	13.6	15.2	92	52	85	NE	1	E	2	N	1	0	1²	0	.	⊾¹ [dunstig p
13	42.4	42.9	44.3	17.8	27.6	19.0	15.2	28.4	13.8	14.4	14.6	91	53	87	N	1	S	2	N	1	1²	4²	10²	.	⊾¹, T⁰ a. S 1½ᵖ, ◹⁰ a. SW 6½ᵖ, Böen
14	45.8	46.8	47.6	16.1	20.2	17.6	15.7	20.8	12.6	13.3	12.9	92	75	86	NW	1	N	1	N	1	10²	10²	10²	3.0	●⁰ 2–6½ᵃ, 3ᵖ [6–7ᵖ
15	48.8	48.0	48.4	14.1	23.1	17.2	13.5	24.6	11.0	13.2	12.9	93	63	89	SW	1	S	1	N	1	4²	1²	0	.	⊾¹, Thal═ fr.–10ᵃ
16	48.6	47.1	47.2	14.1	24.0	17.6	13.0	25.0	10.6	13.6	12.7	90	61	85	N	1	N	1	W	1	0	6²	8²	.	⊾¹, Hor.═ a, T⁰ a. N 3½–6ᵖ
17	46.6	45.1	44.9	15.1	21.4	17.1	14.2	23.7	12.5	13.6	13.5	98	72	93	C		NE	2	C		9²	4²	0	5.4	◹¹ a. N 12ᵃ, ●⁰·¹ 12¹⁰–1ᵃ, T⁰ a. NE ²)
18	45.2	44.8	45.2	14.6	22.8	17.0	14.0	23.3	12.0	12.4	11.8	97	60	82	N	1	N	1	C		10▬	4²	0	1.3	═¹ früh, Hor. dunstig a
19	45.7	45.1	45.3	15.1	23.8	17.2	12.8	25.0	11.4	12.1	12.1	89	56	83	N	1	N	1	C		0	2²	0	.	⊾¹
20	45.9	45.5	45.5	15.0	26.2	19.6	12.5	27.2	11.4	13.6	14.1	90	54	83	C		E	1	C		0	1²	0	.	⊾¹, Hor.═ fr.–10ᵃ
21	45.9	45.3	45.4	16.2	28.6	22.2	14.4	29.7	12.8	*12.1*	16.4	94	*42*	83	C		SW	1	C		0	0	2¹	.	⊾¹, Hor.═ p
22	44.8	43.5	42.0	18.2	30.1	22.4	15.0	**31.2**	13.8	14.3	16.9	89	45	84	C		S	1	SE	1	1¹	1²	8²	.	⊾¹, Thal═ n, ◹⁰ a. SW 5–7ᵖ, ◹² ³)
23	40.1	39.1	40.9	19.2	27.4	18.8	16.7	28.5	13.4	*13.7*	13.3	81	*50*	83	S	1	S	3	S	1	3²	5²	7²	3.3	Hor.═ n, ◹⁰ a. SW 6½–7½ᵖ, ●⁰ 6½–7½ᵖ
24	39.2	38.6	40.4	16.2	19.8	17.7	15.6	21.4	13.1	**15.2**	13.5	96	89	90	S	1	S	1	C		4²	6²	8²	4.2	◹⁰ a. 8 1–2ᵃ, ●⁰·¹ 20–3, ●² 10⁴⁷–10⁵⁹a, ⁴)
25	43.0	45.8	48.3	16.8	19.1	17.1	15.5	21.5	13.3	13.4	12.6	94	82	87	C		NW	1	S	1	10⁹●	5²	4²	17.0	Hor.═ a, ●² 7–8½ᵃ, ●¹ 9½–9½ᵃ
26	48.9	47.3	48.0	14.1	25.0	20.1	12.5	26.1	10.8	11.7	14.1	91	50	81	S	2	SW	2	W	1	0	1¹	8²	8.5	Hor.═ p
27	46.7	48.0	49.2	17.6	20.8	14.8	14.8	21.5	13.4	10.6	9.0	90	58	72	S	1	W	2	W	1	8²	2²	1²	.	Hor.═ a.
28	50.1	49.1	48.6	12.6	16.6	16.2	10.9	19.6	10.1	**7.7**	10.8	93	55	79	W	1	W	2	W	1	2²	6²	10⁹●	0.4	Hor. dunstig tagsüber, ●⁰ von 8⁵⁶p an
29	47.8	46.0	46.7	13.9	21.1	15.8	12.5	22.1	10.1	10.3	12.6	86	55	94	S	1	W	2	W	2	10²	10²	10⁹●	0.5	Hor.═ tagsüber, ●⁰ 9ᵖ–n
30	47.8	48.9	50.2	15.2	21.8	17.9	14.5	22.0	12.4	13.0	12.2	97	67	80	N	1	W	2	C		10²	5²	1²	1.5	●⁰ n
31	52.3	53.5	**53.9**	14.4	17.8	16.6	14.1	18.1	10.3	12.1	12.6	85	80	90	N	1	N	2	C		7²	9²	9²	.	
Mittel	745.2	744.8	745.3	14.4	21.2	16.7	13.0	22.3	11.3	12.1	12.5	92	66	88		1.0		1.6		0.8	5.4	5.3	5.3	140.6	

Juli — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	755.9	752.6	751.0	13.4	19.2	14.2	**7.7**	22.1	9.9	9.7	10.3	87	59	86	SE	1	W	4	S	1	2⁰	9¹	7¹	2.4	●tr. 4¹⁰–5ᵖ [●¹ 9⁵p–n
2	50.7	49.1	49.2	14.6	18.5	12.3	11.7	20.2	9.5	9.3	9.6	77	59	91	SE	1	SW	1	N	1	2⁰	10¹	10¹	0.1	●tr. 12³⁵–1ᵖ, ●¹ 2½–5, 6–6½, ●⁰ 7½–8½,
3	48.3	48.3	48.2	12.4	14.4	13.3	11.6	15.2	10.3	10.2	10.8	97	84	96	W	3	W	4	WSW	1	10⁹●	10¹	9¹	**14.7**	●⁰·¹ fr.–1½ᵖ, ●⁰ 2½–4ᵖ
4	**47.3**	49.1	52.2	11.6	15.4	13.1	11.6	15.9	9.8	10.1	9.9	97	78	89	SE	2	S	2	ENE	1	10½●	9¹	3⁰	9.6	●⁰ 6½–10½ᵃ
5	56.1	57.2	58.4	13.3	22.4	17.8	9.9	23.6	10.8	13.3	13.5	96	66	89	W	1	W	2	W	3	10●	6⁰	6¹	2.1	●⁰ fr.–8ᵃ, T¹ a. N 4½–4½ᵖ
6	59.7	60.4	61.7	14.6	16.8	13.6	13.6	17.8	11.7	11.9	9.7	94	83	85	W	2	W	2	NW	2	10²	10¹	10¹	0.6	●⁰ 6¹⁰–6¹⁵p
7	63.0	63.6	64.2	13.6	17.0	14.6	12.6	17.7	9.4	9.4	9.5	81	65	77	W	2	W	2	NW	1	10²	9¹	10¹	0.1	●⁰ 6½–6½ᵃ, 7½–8ᵃ
8	64.0	63.3	62.2	13.3	17.9	15.8	12.6	18.5	10.3	10.5	12.2	91	68	91	W	1	NW	1	NW	1	10¹	10¹	5⁰	0.1	⊾¹ a [10½, ●⁰ 7⁴⁰–7⁵⁰p
9	62.0	60.8	60.7	15.2	23.8	16.8	10.9	24.7	11.5	12.4	12.6	89	57	89	W	1	SW	1	W	1	0	7¹	7¹	.	⊾² a, T¹ a. N 5½–6½ᵖ, ◹¹ a. NW 6½–
10	61.5	60.9	61.1	16.8	24.7	17.9	12.7	26.5	12.6	13.3	14.2	89	58	93	NW	1	W	1	SW	1	0	6²	1¹	0.1	◹² a. NE 10½ᵃ–12½ᵖ, ●¹ 11¹⁵a–12²⁰p, T⁰ [a. ◹⁰ a. NE 1–6½ᵖ oft
11	61.4	60.2	59.6	17.4	26.2	19.3	13.4	26.6	13.6	11.6	13.6	92	46	82	S	1	E	1	ENE	1	0	5²	1⁰	8.2	
12	59.2	58.1	57.5	19.2	27.4	21.5	14.7	28.6	12.9	12.4	14.1	78	45	74	E	1	E	2	ENE	1	0	3⁰	1⁰	.	[◹¹ i. NNE 9½ᵖ–n
13	57.4	56.9	58.6	19.6	28.3	21.0	16.8	29.1	12.0	15.1	13.4	71	53	73	E	2	E	1	NW	1	0	2¹	9¹	.	⊾⁰ a, ◹¹ a. NE 5–6½ᵖ, T⁰ a. 8 7½–9½,
14	60.0	60.8	61.6	18.1	23.9	18.9	16.8	23.9	13.6	13.5	13.1	88	61	81	W	1	W	1	WNW	1	10½●	6¹	10¹	.	●⁰ 6½–7½ᵃ
15	63.0	62.6	62.9	17.6	23.9	19.4	15.9	26.1	12.6	**8.3**	11.9	84	**37**	71	W	1	W	1	NE	1	4⁰	3⁰	3⁰	.	⊾⁰ a [NW 7½–11½ᵖ, ●⁰ 8½–10½ᵖ
16	63.0	61.9	62.3	17.2	24.4	17.5	12.1	25.2	12.7	10.0	13.7	87	45	92	W	1	N	1	W	1	2¹	7¹	10½●	.	T⁰ u. ◹⁰ a. N–W 11½ᵃ–4½ᵖ oft, ◹¹ a.
17	61.2	59.4	59.6	16.8	23.6	17.2	13.4	25.4	13.2	12.4	13.2	93	57	91	W	1	W	1	WNW	1	4¹	7¹	2¹	3.6	⊾⁰ a
18	59.8	58.5	59.7	14.6	23.6	17.5	13.3	24.6	12.0	10.2	13.7	97	47	92	W	1	N	1	NW	1	10¹	3¹	8¹	.	T⁰ a. N 4½–6½ᵖ, ●⁰ 7½–8ᵖ
19	60.6	59.7	59.7	13.6	25.2	19.8	11.3	27.3	10.9	10.4	12.0	95	44	70	W	1	NE	1	NE	1	2¹	4¹	3¹	0.1	
20	60.6	59.8	59.8	17.4	26.2	19.1	13.4	28.4	12.7	10.5	13.6	86	42	83	E	1	S	1	SE	1	0	3¹	0	.	⊾⁰ a
21	60.1	59.2	58.8	18.6	29.2	21.6	14.4	30.8	13.1	11.7	15.6	83	39	81	E	1	S	1	S	1	0	1¹	1¹	.	⊾⁰ a
22	59.8	58.6	57.3	19.2	29.0	22.9	16.3	**31.3**	13.2	13.4	14.0	80	45	67	NE	2	NE	2	NE	1	0	2¹	4¹	.	◹¹ a. SW 9½ᵖ–1½ᵃ, ●¹ 10⁵⁶p–12½ᵃ
23	55.0	53.2	52.8	18.3	21.1	19.8	16.3	24.4	14.2	14.1	**16.4**	91	76	95	NE	1	NE	1	W	1	2¹	9¹	4¹	13.2	T⁰ u. ◹¹ a. W 9ᵃ–5½ᵖ oft, ●⁰ 2¹⁰–2³⁵p, ¹)
24	52.4	52.7	54.1	17.8	22.2	17.6	15.9	24.5	14.4	12.0	13.3	95	61	89	W	1	W	1	W	1	10¹●	4¹	6¹	1.4	●⁰ 6–9⁵a, ●¹ 10½–11ᵖ
25	57.3	58.8	61.5	18.0	23.5	16.4	16.4	24.8	14.6	12.3	11.7	95	57	84	W	1	W	2	C		8¹	5¹	0	1.8	
26	62.4	60.2	61.3	17.2	25.0	19.2	12.9	25.3	12.1	12.2	13.8	83	52	84	SW	1	W	3	W	2	7¹	10¹	3¹	.	●⁰ 11ᵖ–n
27	60.6	60.9	63.4	15.8	19.9	12.8	12.8	20.9	13.2	8.5	9.1	99	49	83	W	1	W	3	W	1	9¹●	6¹	1¹	5.0	●⁰ fr.–8¹⁰a, 3⁵⁰–3⁵⁹p
28	64.3	62.7	62.5	13.8	18.6	14.8	8.5	19.9	9.5	8.7	10.7	81	55	86	W	1	W	1	W	2	7¹	10¹	9¹	0.3	⊾⁰ a
29	60.6	58.5	59.3	14.4	17.3	16.5	13.8	18.1	10.4	12.4	12.5	86	85	90	W	1	W	1	W	1	10¹●	10¹	8¹	0.3	●⁰ fr.–7½ᵃ, 8¹⁰–9, 11⁵a–12¹⁰p, 3–3²⁰p
30	61.1	62.3	64.0	15.5	21.3	16.3	15.0	22.5	11.7	11.6	11.2	89	62	81	W	2	W	3	NW	1	10¹	8¹	9¹	0.8	
31	66.4	67.8	**68.8**	15.6	19.6	16.8	14.0	20.1	10.8	12.4	10.9	82	73	76	W	2	W	2	WNW	3	7¹	9¹	9¹	.	●⁰ 8⁵⁰–9¹⁰a, 9⁴⁰–10¹⁰a
Mittel	759.2	758.6	759.2	16.0	22.2	17.3	13.3	23.5	11.9	11.4	12.4	88	58	84		1.3		1.6		1.2	5.4	6.5	5.5	64.5	

¹) ●¹ 7²²–7⁵⁰, ●⁰ 10½–10½ᵖ

Kassel: ¹) 4½–5½, ●⁰·¹ 3⁵⁴–3⁵³, 4⁴⁸–5⁴⁵p ²) 12½–1½ᵖ, ●⁰·¹ 3⁴⁴–4, ◹¹ a. N 4–4½, ●⁰ 7⁴²–8⁵p ³) a.W 9½ᵖ–1½ᵃ, ●⁰·¹ 10½ᵖ–1ᵃ ⁴) ◹⁰ a. SW 1–2½ᵖ, ●¹·⁰ 1⁴–6, ◹⁰ a. WSW 8–9½ᵖ

Juli — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.5	749.6	747.7	13.2	13.7	14.6	12.2	16.4	**8.5**	11.3	11.0	75	97	89	S 3	SSW 4	S 4	7^1	$10^2_{\bullet}$	7^1	.	●1 10^{50}n–n öfter
2	46.6	47.7	49.1	13.0	15.5	13.9	12.5	16.9	10.1	10.3	10.1	91	79	86	SSW 5	SW 3	ENE 1	9^2	7^1	5^0	7.4	●0 fr., 5^{44}p
3	49.6	47.1	**44.2**	12.8	12.4	14.2	**11.7**	15.2	10.5	10.5	12.1	96	98	100	NNW 3	WNW 5	NW 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{=}$	3.7	●1 n, I–$6^{\frac{1}{2}}$p, ≡0 $7^{\frac{1}{2}}$p–n
4	46.4	50.3	53.7	12.9	15.3	14.4	12.8	15.9	10.7	11.0	11.7	97	85	96	NE 4	NE 3	NNE 2	10^1	10^1	5^1	32.1	
5	56.4	57.7	58.8	14.3	17.5	13.8	13.7	18.3	11.9	12.9	11.7	98	87	100	NNW 1	NNW 2	NW 4	$10^2_{\bullet}$	3^0	$10^2_{=}$	.	●tr. l, ≡1 $7^{\frac{1}{2}}$p–n
6	59.6	61.0	61.8	13.0	14.4	13.2	12.9	14.7	11.2	10.3	9.0	100	85	80	NNW 4	NNW 3	NNW 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	.	●0 7^a, $8^{\frac{1}{2}a}$
7	62.3	63.5	63.4	12.8	14.8	13.0	12.6	15.8	9.2	10.7	10.1	85	86	91	NW 3	NW 2	NW 3	10^2	10^2	10^2	.	
8	62.9	62.7	61.9	13.0	14.8	12.6	12.4	15.2	10.4	11.6	10.9	94	92	100	W 3	W 2	W 1	10^2	10^2	$10^2_{=}$	.	≡2 7–12p
9	61.4	60.8	60.0	13.2	17.6	17.2	**11.7**	18.8	11.3	12.9	11.8	100	86	81	W 1	SE 1	SE 1	$10^2_{=}$	7^1	3^1	0.1	≡2 12–$8^{\frac{1}{2}a}$, ≡2 $8^{\frac{1}{2}a}$–1p
10	60.4	60.6	60.3	16.0	20.3	18.4	15.0	21.3	13.2	14.1	13.9	98	80	88	SW 1	SE 1	E 1	1^0	0	5^1	.	⌓1 n
11	60.3	60.0	59.0	17.6	22.8	19.8	16.9	23.5	13.4	14.7	14.7	90	71	86	SSE 1	SSE 1	ENE 1	1^0	1^0	3^0	.	
12	58.4	57.4	57.2	18.1	22.3	19.8	16.7	23.2	13.3	12.9	13.9	86	65	81	SE 2	SE 3	ESE 3	1^0	0	0	.	
13	56.7	56.8	58.0	17.7	22.6	16.7	16.6	23.3	12.2	13.7	14.2	81	67	100	SE 2	ESE 2	SW 2	0	1^0	7^2	.	
14	59.2	60.7	61.3	16.7	17.0	16.0	15.2	19.1	12.5	13.1	12.9	89	91	96	WSW 1	C	C	9^1	10^2	10^2	.	●tr. 1p
15	62.2	62.8	62.7	16.0	20.0	17.0	15.2	21.1	12.4	11.7	13.0	91	67	90	C	C	C	0	1^1	0	.	⌓1 n, ≡1 $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}a}$
16	62.6	62.5	62.2	16.6	19.0	16.4	16.1	19.6	13.0	13.2	13.3	93	81	96	C	C	C	10^1	10^1	9^1	.	●0 $6^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{3}{4}a}$, a öfter, ◹1 i. E 9^p–n
17	61.3	60.6	60.1	17.3	18.4	16.5	15.4	19.2	12.7	13.0	12.1	87	82	86	NW 1	NW 1	N 3	9^1	1^0	3^1	0.2	
18	60.1	60.3	60.3	17.0	18.3	16.2	15.6	19.2	12.6	12.4	12.5	88	80	91	N 2	NNE 2	NNW 1	0	5^0	1^1	.	
19	60.4	60.3	59.4	17.4	20.6	17.4	14.6	20.9	12.5	11.0	11.8	85	**61**	80	C	C	C	1^0	5^0	3^0	.	⌓1 n
20	59.5	59.5	59.7	18.0	23.0	17.4	17.2	**24.4**	13.2	12.9	14.0	86	62	95	SW 1	W 1	NNE 1	9^1	1^0	1^1	.	
21	60.2	60.4	60.3	17.2	18.9	17.1	16.6	19.7	11.6	11.6	12.4	80	72	86	NE 3	NE 3	NE 4	7^1	7^1	10^0	.	⌓1 n
22	61.1	60.2	57.7	16.6	18.0	16.6	15.6	18.9	10.9	11.3	12.0	77	74	85	NE 3	NE 2	NE 2	0	9^1	9^1	.	T0 a. E $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$p
23	54.2	52.8	51.7	18.2	18.3	17.9	16.6	20.7	13.7	14.1	13.4	88	90	88	E 3	NE 3	C	5^0	10^1	9^1	.	◹1 a. SW $4^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$p, ●2 5–8, ◹1 11p
24	51.8	52.7	54.5	17.5	18.4	16.8	16.8	19.2	14.6	**15.1**	13.6	98	96	96	NW 1	NNE 1	N 1	10^2	10^2	7^1	**32.2**	T0 a. E $4^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}a}$, ●0 8–$9^{\frac{1}{2}}$, a öfter, ◹2 i.
25	57.4	59.7	60.2	17.0	18.0	16.4	16.2	19.0	12.1	12.0	12.3	84	78	88	N 2	W 2	W 4	1^0	10^1	9^2	0.5	[N–E n
26	57.6	58.9	59.9	17.8	17.8	15.4	15.3	18.8	13.8	13.9	9.8	91	92	76	SW 4	WSW 5	WNW 3	7^1	10^2	3^1	.	●1 $11^{\frac{1}{2}a}$–$12^{\frac{1}{2}}$p
27	59.4	60.7	62.4	15.7	16.0	14.5	13.6	16.9	10.3	**8.5**	9.2	78	63	75	W 4	NW 5	NW 5	5^1	5^1	7^1	0.2	●böe $8^{\frac{1}{2}}$p
28	61.9	60.9	60.5	16.0	14.8	15.1	14.4	16.1	**8.5**	11.3	11.4	63	90	89	W 4	W 6	W 5	3^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	●0 p öfter
29	57.5	57.0	58.3	14.2	15.8	14.8	14.2	16.3	11.8	11.1	12.0	98	83	96	WNW 5	W 4	NW 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	1.3	●0 a u. p öfter
30	59.9	62.2	64.2	15.0	16.4	14.6	14.2	18.2	12.0	12.7	11.0	94	92	89	W 5	NW 4	NW 4	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.4	●0 p öfter
31	66.6	68.5	**69.1**	14.8	15.7	14.5	13.9	16.5	12.0	11.8	11.9	96	89	97	NNW 5	NNW 4	NNW 4	10^2	10^2	10^2	.	
Mittel	758.3	758.6	758.7	15.7	17.7	15.9	14.7	18.8	11.8	12.2	12.1	89	81	90	2.5	2.4	2.2	6.3	6.9	6.6	78.2	

Juli — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	752.2	750.2	*749.1*	13.7	14.8	14.2	**8.5**	18.5	9.9	11.7	10.8	86	93	91	S 2	S 2	S 2	10	10 ●	10	2.8	●$9^{\frac{1}{2}a}$–p
2	48.3	47.4	49.1	13.4	18.4	13.6	11.1	19.0	10.9	*10.8*	11.4	96	*68*	99	S 2	SW 2	SW 2	2	8	10	6.5	●p
3	49.8	49.1	49.5	11.6	17.0	13.6	11.1	18.0	**9.7**	10.1	10.5	96	70	92	SW 2	W 2	W 2	10	8	10	1.1	●n, p
4	**45.9**	47.5	52.1	11.8	15.6	14.8	11.1	16.1	10.2	12.1	12.0	99	92	96	W 8	NW 8	NW 2	10 ●	10	10	17.3	●u. ⌓ n, a, p
5	57.1	58.2	59.0	15.0	18.4	15.4	12.1	20.2	12.1	*12.7*	12.7	96	*80*	98	NW 2	W 2	SW 2	10	8	10	5.8	●p
6	60.8	61.4	61.9	13.4	14.4	13.0	12.1	16.0	10.9	11.4	10.4	96	94	94	NW 2	NW 2	W 2	10 ●	10	10	0.2	●u, p
7	62.8	63.1	63.3	12.4	16.0	15.1	11.5	19.2	10.2	9.9	10.6	95	73	83	NW 2	W 2	W 2	10	10	9	2.0	
8	63.3	62.0	61.1	11.5	22.0	17.6	9.0	23.1	10.0	12.9	*13.0*	99	66	*87*	W 2	W 2	NW 2	8	4	10	.	
9	60.5	60.0	58.7	15.0	21.3	15.3	12.0	25.5	12.1	16.6	12.5	96	88	97	NW 2	NW 2	NW 2	4	10	10	.	⌓ ⌓
10	59.2	59.1	60.0	14.4	26.5	18.6	11.0	28.0	11.7	*12.1*	14.9	96	*47*	94	S 2	S 2	S 2	0	4	8	.	⌓ ⌓
11	58.7	57.6	56.3	16.0	27.9	20.0	12.6	29.0	12.4	13.2	14.1	91	47	81	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	.	⌓ ⌓
12	*55.5*	*54.5*	*54.6*	17.7	29.9	21.4	15.6	30.5	13.1	14.8	13.3	87	47	70	SE 2	SE 2	SE 2	2	5	0	.	⌓ ⌓
13	54.4	54.9	57.5	19.6	29.9	17.8	15.1	30.2	14.7	20.5	13.9	86	65	92	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	10 ●	.	⌓, ◹ a. SE $3^{\frac{1}{2}}$–6^p, ● 4^{35}–6, $6^{\frac{1}{2}}$p–n
14	59.6	60.4	61.0	17.6	20.3	18.4	16.1	22.0	14.7	13.9	12.7	98	79	80	S 2	W 2	NW 2	2	10	10	**35.9**	●n
15	62.3	61.8	62.0	14.7	25.2	17.9	13.2	26.1	11.6	*12.1*	13.6	93	*52*	89	SE 2	S 2	SW 2	0	2	0	.	⌓
16	61.1	61.0	61.9	16.4	23.6	18.1	13.1	25.5	11.8	14.2	12.5	85	66	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	9	.	◹ i.W n, ●tr. a, ● 6p, T i.SE $7^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p
17	60.5	59.0	58.8	16.6	23.5	18.0	12.1	25.0	10.6	16.3	12.0	75	76	78	SW 2	W 2	W 2	10 ▬	5	9	0.1	≡a
18	59.4	58.4	59.7	14.4	24.8	16.4	12.3	24.9	11.1	13.3	*10.4*	92	57	*75*	N 2	N 2	N 2	10	6	0	.	●tr. p
19	60.1	58.6	57.5	13.9	25.0	18.0	10.1	26.5	11.3	10.4	12.3	96	**45**	80	N 2	E 2	SE 2	0	2	0	.	⌓ ⌓
20	58.5	58.6	57.3	16.0	28.5	21.0	12.3	29.0	12.1	12.9	15.1	89	**45**	82	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	⌓ ⌓
21	57.9	57.1	57.2	19.6	30.0	23.0	14.6	**31.6**	*13.4*	14.7	*16.2*	*80*	47	78	SE 2	S 2	S 2	9	0	2	.	⌓ ⌓
22	58.1	56.2	55.3	17.2	31.5	18.5	16.1	**31.6**	12.8	?22.8	14.9	88	?66	94	C	NE 2	SW 2	10	10	10 ●	.	⌓, ◹ a. SW $6^{\frac{1}{2}}$p–n, ● 6^{50}p–n
23	52.3	51.8	51.4	18.4	27.3	17.4	16.1	28.0	12.7	15.3	14.2	80	57	96	SW 2	W 4	NW 2	4	6	8	13.4	●n, ◹ a. NW $4^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$p, ● 6–$7^{\frac{1}{2}}$p
24	51.7	51.9	53.4	17.0	22.6	17.4	15.1	23.5	13.5	14.6	13.4	94	72	91	SW 2	SW 2	NW 2	10	10 ●	10	10.8	●n, a, p, T i.N $1–1^{\frac{1}{2}}$p
25	57.0	59.5	60.6	16.6	20.2	17.0	14.6	21.9	12.3	12.5	13.0	87	71	90	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	1.2	●n
26	61.8	60.5	60.9	16.4	24.1	18.1	13.0	25.2	11.7	14.2	13.9	84	64	90	SW 4	W 4	W 2	2	5	0	.	
27	59.9	61.5	63.7	16.0	19.4	13.8	13.8	20.2	12.7	10.0	9.9	93	60	85	W 2	W 4	W 4	10 ●	6	1	5.5	●n, I, a
28	64.2	62.6	*62.5*	13.0	20.0	15.9	10.7	20.6	9.8	11.1	12.0	89	64	89	NW 2	W 4	W 2	10	8	10	2.5	●a
29	60.7	58.9	59.1	15.5	21.3	17.0	13.1	22.0	11.2	*11.8*	13.0	98	*63*	90	SW 2	NW 2	NW 2	10	9	10	0.3	●n, a, p
30	61.0	62.6	64.3	16.0	23.0	18.4	14.5	23.4	12.7	12.9	13.6	93	62	86	W 2	W 2	NW 2	6	8	8	0.2	
31	66.7	**67.9**	67.7	14.6	18.6	15.6	13.5	19.5	11.3	13.1	12.3	91	83	93	N 2	NW 2	NW 2	10	10	2	0.5	●n, a, p
Mittel	758.1	757.8	758.3	15.3	22.6	17.1	12.8	23.9	*11.8*	*13.4*	*12.7*	*91*	*66*	*88*	2.2	2.5	2.1	6.2	6.6	6.6	106.1	

Aachen

Juli 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.4	739.5	740.0	14.6	14.8	12.4	10.7	17.0	8.7	10.9	8.2	71	87	77	SW 4	SSW 3	W 5	9²	9²	10²	1.5	●0 8-9a, ●1 9.20-11 10a, ●1.2 12 10-2 20p, 1)
2	38.5	**37.7**	40.3	12.2	16.6	12.4	9.8	16.6	**7.8**	7.9	8.7	74	56	82	SSW 4	W 4	W 1	7¹	9²	5²	16.1	◪1 a. N 4½-5p, ●2 4 30-4 40p [8 50-9½p
3	40.8	40.6	42.2	12.1	16.8	13.1	9.7	17.5	8.4	10.2	10.4	80	72	94	SW 2	W 4	WSW 4	8²	7²	10²	3.0	●0-1 9a, 10, 11a-2p, ●1.2 sch. 4-7½, ●1
4	42.3	41.6	44.6	11.4	12.0	12.5	11.2	13.1	9.3	9.8	10.4	93	95	97	WNW 4	W 5	WNW 3	10²	10²	10²	16.0	●1 12½-1 40a, 4½a-10½p
5	48.7	50.3	51.1	13.5	14.2	13.0	12.0	14.5	10.6	11.2	10.8	93	94	97	W 2	W 2	WNW 2	9²	10●	10²	**27.9**	●0-1 1½-2 20a, Hor.≡ I, II, ●0-1 11a-12p
6	51.5	51.9	52.5	12.8	17.2	14.0	12.2	17.5	10.6	10.8	10.3	97	74	87	W 2	NW 2	N 1	10²	9²	10²	21.4	●0-1 12 10-2a, ●1 3 40-6, ●2-0 6-10a
7	53.3	53.3	53.2	11.8	17.2	14.1	11.6	18.5	9.8	8.9	10.2	96	61	86	N 1	N 2	NNE 1	10²	6²	2²	1.6	
8	52.9	52.0	50.9	14.0	22.1	17.8	**9.2**	22.6	9.6	10.2	11.3	81	52	74	NE 1	NE 2	NE 2	0	2¹	4¹	.	[●4 44-4 46p
9	50.4	49.4	49.6	16.2	24.0	18.8	12.3	25.5	11.1	14.1	11.0	81	63	68	NE 1	NE 2	E 1	2¹	6²	3²	.	T0 a.W 2-2½p, ◪1 a. S 3½-5½, ●tr. 4 41,
10	49.6	49.1	49.5	18.0	25.2	19.8	11.8	26.0	12.0	11.9	13.3	78	51	78	E 1	NE 3	E 1	0	5²	4²	.	T0 a.W 3½-3½p
11	48.7	47.1	46.4	20.2	27.8	21.0	14.7	27.9	12.2	11.3	12.1	69	40	66	E 1	E 4	ESE 2	0	3²	0	.	
12	44.8	43.6	44.1	22.0	29.2	23.8	17.7	30.2	12.0	15.6	14.7	61	52	67	SE 1	SSE 4	S 1	0	4²	8²	.	
13	44.9	46.5	49.1	21.2	24.7	18.6	18.5	25.0	13.7	15.2	11.7	74	66	73	SW 3	NW 4	NW 2	7²	7¹	9²	.	●tr. 1 40p
14	50.6	50.8	51.7	16.0	23.3	18.8	14.0	24.0	10.6	10.3	9.5	78	48	59	W 2	WNW 3	W 1	4¹	3¹	0	.	
15	52.1	51.9	51.8	18.6	24.6	19.4	13.2	25.5	10.1	10.1	11.8	63	45	70	WNW 1	E 2	S 1	1⁰	4²	5²	.	
16	52.0	51.7	51.6	18.0	23.8	18.2	16.7	24.3	13.8	12.4	12.2	90	57	78	S 2	N 2	S 1	10¹	9²	8²	.	T0 3½p, ●tr. 4 30-4 42p
17	50.5	49.3	49.4	17.1	22.5	18.8	12.7	24.0	10.7	9.3	11.0	74	46	68	SE 1	NNE 3	NNE 1	1¹	3²	0	0.1	
18	49.5	49.1	49.5	14.8	21.4	17.3	12.7	22.5	10.6	9.7	11.9	85	51	81	N 1	NNE 2	N 1	9¹	3²	0	.	
19	49.0	47.9	47.4	15.6	24.2	20.0	11.2	25.0	10.7	10.0	11.4	81	45	66	N 1	E 2	NE 1	0	2¹	0	.	
20	47.5	46.9	47.1	19.9	27.8	21.8	16.1	28.5	12.0	10.3	12.7	70	**37**	66	NE 1	ENE 3	E 2	0	1¹	2¹	.	
21	47.1	47.1	48.4	22.8	31.2	25.5	19.4	**32.0**	11.5	13.9	**17.1**	55	39	71	ESE 1	SW 3	W 1	2⁰	3¹	3⁰	.	
22	47.6	45.6	44.3	22.2	31.0	26.4	18.4	31.0	14.4	16.7	15.5	72	50	61	W 1	ENE 3	NE 1	4⁰	5¹	5¹	.	T0 a.W 3½-4½p, ●0 3 44-3 49p
23	43.5	43.0	42.8	23.0	27.2	19.6	19.4	28.0	14.6	13.0	11.3	70	48	67	SW 2	SW 2	S 2	1¹	2¹	10●	.	T0 a. 8 5½-7p, ●tr. 6 5, 7 57, ◪1 8½-10, 2)
24	42.4	42.4	45.1	17.6	21.2	18.0	16.1	22.7	12.3	12.8	13.1	82	68	85	SW 1	W 2	NW 2	10²	9²	5²	9.0	●1 12-12 1a, ●tr. a öfter, T0 a. N 4-6½p,
25	49.2	50.9	52.5	16.1	21.4	18.6	15.2	22.5	11.2	11.5	11.7	82	61	73	NW 2	NW 2	WNW 2	7²	8²	2¹	3.6	[●tr. 5 5, ●1 6 2-6 5p
26	52.6	52.3	52.0	16.6	25.0	20.6	14.4	26.5	10.5	13.3	13.8	74	57	76	SW 3	W 4	W 2	3⁰	8²	3¹	.	
27	51.7	52.6	54.6	17.1	21.0	15.2	14.9	22.7	13.3	9.3	8.3	92	51	64	W 2	NNW 4	N 2	10¹	4¹	3¹	.	●0-1 8-9½a
28	54.9	54.0	53.7	13.5	21.3	16.8	**9.2**	22.5	8.8	9.3	10.2	76	50	72	NNW 2	WNW 3	N 1	1¹	3¹	3¹	0.7	
29	52.4	50.6	51.3	15.6	23.6	17.8	12.5	24.5	9.8	8.9	12.1	75	41	80	W 2	W 4	WNW 4	1⁰	3⁰	9¹	.	●tr. 9½p
30	51.7	53.1	54.6	17.6	23.2	18.8	16.6	23.7	12.3	11.8	12.3	82	56	76	NW 1	N 1	N 1	10¹	8²	4¹	.	
31	57.1	**58.3**	58.2	15.4	17.4	17.3	14.7	19.0	11.2	11.0	11.4	86	74	78	NNE 1	NE 4	ENE 1	10¹	10¹	8²	.	●tr. 3p [8½-9 10p
Mittel	748.7	748.4	749.0	16.7	22.4	18.1	13.9	23.3	11.1	11.3	11.6	79	58	75	1.7	2.9	1.7	5.0	5.6	5.2	100.9	1) 4 30-5 10, ◪1 a.W 6½-6½, ●1.2 6 24-6 36, 2) ●2-1 8 54-11 10, ◪2 i. E 10p-n

Neuwied

Juli 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	752.4	750.9	750.4	15.0	16.8	13.4	12.0	17.8	10.6	10.9	10.4	84	76	91	NW 2	SSE 3	SW 2	8	10	5	2.7	Hor.≡ I, ●tr. 9a-1p öfter, ●2.0 u.S. III
2	48.8	**46.9**	50.0	13.8	12.9	11.5	11.5	14.4	10.2	10.0	9.6	87	91	96	S 2	WNW 2	C	10●	10●	10	4.7	●tr. 8a-8p öfter [5 40-6½p, T0 a. SW 5½p
3	50.6	50.1	51.3	13.4	16.0	13.9	9.8	17.2	9.6	10.3	10.5	85	76	90	SW 2	SW 4	SW 2	6	8	10●	16.1	●tr. 3½p, 8½p-n
4	51.5	50.8	52.3	12.9	12.9	13.7	12.1	14.3	10.0	10.6	11.1	91	96	96	WSW 2	WSW 4	NW 4	10●	10●	10●	2.1	●6½a-III mit Pausen
5	57.1	59.1	60.1	14.0	16.3	14.3	13.7	17.3	11.0	11.5	12.2	93	83	93	NW 2	NW 2	NW 2	10●	10	10●	12.9	● n, ●0 7-9a, III
6	60.3	60.7	61.3	14.2	16.3	15.2	13.6	16.8	11.2	11.2	11.2	94	81	87	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	●0 a öfter
7	62.2	62.8	62.9	13.5	15.9	12.1	12.1	16.2	9.6	10.1	9.5	85	75	91	W 2	NW 2	NW 2	10	10	4	0.1	
8	62.5	61.0	60.2	13.3	21.0	17.0	10.5	22.1	9.7	11.2	12.1	86	61	84	NW 2	NW 2	W 2	2	4	6	.	
9	60.3	58.7	59.0	13.5	22.7	17.2	11.6	23.8	10.9	12.0	11.8	95	59	81	C	C	NW 2	10▬	4	6	.	≡0 I, ⌓, T0 a. NW 5-6½p
10	59.5	58.0	58.9	14.7	25.0	18.6	12.1	25.6	11.3	14.2	13.6	91	60	85	NW 2	ESE 2	ENE 2	8	3	1	.	⌓
11	58.6	56.5	55.0	15.6	24.4	19.2	13.4	26.3	12.5	13.5	13.8	94	60	84	C	C	ENE 2	8▬	5	1	.	Hor.≡ a, ●tr. 1½p
12	55.2	53.4	53.3	16.5	26.4	21.4	13.6	27.1	12.4	13.3	14.7	88	53	78	ESE 2	SE 2	SE 2	1	1	3	.	⌓
13	54.5	55.6	58.0	20.2	20.0	18.5	15.9	26.1	14.3	15.5	12.9	82	90	81	NW 2	W 2	NW 2	5	10●	10	.	⌓, T1 a. SW 11½a-2p, ● 1½-3½p
14	59.4	59.4	60.7	18.2	23.5	18.2	17.0	23.8	12.8	11.4	13.2	82	53	85	NNW 2	NW 3	NW 2	8	4	2	1.3	
15	61.9	60.6	61.0	14.5	23.9	18.0	12.8	24.0	11.6	12.2	13.8	95	56	90	C	NW 2	NW 2	10▬	5	1	.	≡ ⌓ I
16	61.4	60.0	60.1	15.5	23.4	18.1	12.0	23.9	12.0	13.4	13.9	91	65	90	NW 2	NW 2	NW 2	10▬	5	1	.	Hor.≡ a, ⌓
17	59.0	57.1	57.4	17.4	23.6	18.1	13.9	23.8	13.1	11.6	12.4	89	54	80	NW 2	NW 2	NW 2	8▬	4	1	.	Hor.≡ a, ⌓
18	58.0	56.9	58.4	16.5	22.4	18.3	14.1	22.9	11.6	12.5	11.7	83	63	74	NW 2	NW 3	NW 2	8	8	2	.	⌓
19	58.7	56.7	56.5	14.0	24.0	18.2	12.0	25.0	11.4	12.5	12.6	96	57	81	C	NE 2	E 2	10▬	5	1	.	≡0 I, ⌓
20	57.3	56.2	56.7	15.9	26.4	20.8	12.5	26.6	11.9	13.0	13.8	88	51	76	C	SE 2	SE 2	2	0	0	.	⌓
21	57.4	56.0	57.1	17.0	28.5	22.4	14.1	**30.4**	12.6	15.4	17.8	88	54	89	SE 1	SW 2	C	0	8	8	.	⌓, T0 a. N 1½-2p
22	57.2	54.6	53.2	19.2	29.3	22.8	17.0	29.5	14.6	18.1	**19.0**	88	60	92	C	NE 1	ENE 2	5	8	4	.	[10 45-10 50p
23	52.5	52.1	51.4	20.9	29.0	19.0	18.3	29.0	16.0	16.4	13.4	87	55	82	SE 1	S 4	NW 2	5	6	8	.	⌓, T0 a. NW 1½-2p, a.W 10½-10½, ●
24	51.6	51.4	53.7	19.5	19.5	15.9	15.9	23.6	14.0	15.7	13.2	83	93	98	C	W 2	NW 2	8	8	8	0.2	●0 n, 8a, 12 35-1 40p, 3-3 50, 5-8p oft
25	57.3	59.5	61.4	17.0	20.0	16.7	15.9	20.8	12.8	12.3	13.0	89	71	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	2	**17.3**	●0 8½-9 20a
26	62.6	59.6	61.0	14.2	25.2	21.2	12.0	25.9	11.8	12.9	15.6	98	55	83	C	NW 2	NW 2	10▬	2	8	0.3	≡ I, ⌓
27	60.5	61.5	63.3	18.0	20.0	14.6	14.6	21.8	13.8	12.3	9.9	90	71	81	NW 2	NW 4	NW 2	10	5	2	.	⌓, ●0 8-11a öfter
28	64.3	62.9	62.3	11.1	20.0	16.4	**8.5**	20.8	**9.1**	9.8	11.6	93	56	83	NW 2	NW 2	NW 2	10▬	5	5	0.1	≡ I, ⌓
29	61.5	59.0	59.9	16.0	23.6	18.5	14.0	23.9	10.3	9.2	12.7	76	**42**	80	NW 2	NW 2	NW 3	2	5	6	.	⌓
30	60.9	61.9	63.3	16.9	22.3	18.3	16.0	22.7	12.8	12.6	13.5	90	64	86	NW 2	N 2	N 2	8	8	8	.	
31	65.6	66.3	**66.9**	15.6	21.2	17.8	12.9	21.3	12.3	12.0	11.6	93	65	76	C	NW 3	N 2	10▬	5	5	.	≡ ⌓ I
Mittel	758.1	757.3	758.0	15.7	21.7	17.4	13.4	22.7	11.9	12.5	12.8	89	66	86	1.4	2.3	2.0	7.5	6.2	5.1	58.0	

Eichberg

Juli 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	730.7	729.3	728.2	14.3	19.2	16.5	12.1	20.4	9.4	11.8	11.0	78	72	79	NW 2		SE 1	3	8	9	11.1		f		n
2	26.2	23.3	22.1	17.1	20.2	17.4	13.3	21.4	11.8	12.7	11.9	82	73	81			SE 2	10	10	9	0.4	● n (?)			n
3	**21.6**	24.3	26.0	13.2	12.4	11.3	11.1	17.4	10.0	8.1	**7.3**	89	75	73	SW 1	NW 2	NW 1	8	9	8	1.5	● n, ≡ 5p	n	n	n
4	26.0	26.8	27.2	12.4	16.2	14.2	10.5	16.9	8.2	8.5	7.8	77	62	65	W 3	SW 4	SW 5	9	9	3	0.5		n	n	n
5	26.6	27.2	27.8	12.2	15.2	15.1	10.9	17.2	9.1	11.3	12.2	87	88	96	W 4	NW 3	W 2	9	9	9	.	● 12a–2p, p öfter	n	n	n
6	29.2	29.0	30.1	15.5	18.8	14.6	12.1	20.1	10.5	11.3	12.1	80	71	98	NW 2	NW 4	W 6	3	5	10 ●	1.5	◹1 a. NE 2–2½p, 1)	n	n	n
7	32.6	32.5	34.3	13.2	17.6	14.0	12.4	18.9	10.2	11.4	11.6	91	76	98	NW 2	NW 3	W 2	9	9	10 ●	**30.1**	●2 12a–1p, ◹2 2)	n	n	n
8	34.9	35.3	35.3	12.9	14.1	13.0	12.4	14.9	10.9	10.8	10.1	99	91	91	W 1	W 1	W 2	10 ●	10	10	19.9	≡ ● I, a	n	n	n
9	34.9	34.7	34.4	12.3	14.8	13.7	11.9	16.3	9.0	10.7	10.6	86	86	92	C	C	W 1	10	9	7	0.5		n	n	n
10	34.9	34.7	35.2	13.2	19.7	13.4	8.9	21.4	10.1	12.4	10.9	90	73	96	C	SE 1	E 1	3	7	1	.		n	f	f
11	35.5	34.8	34.5	?15.2	22.9	15.4	**8.3**	23.2	11.3	9.7	11.6	88	47	89	C	SE 3	C	1	2	1	.		f	f	f
12	34.0	33.3	32.7	?18.4	24.1	17.7	9.9	24.4	12.3	10.9	10.9	79	49	72	E 1	E 4	E 1	0	3	2	.		f	f	f
13	32.5	32.2	32.4	?19.3	23.8	15.2	12.0	24.1	9.9	10.8	10.9	60	50	85	E 1	E 2	C	1	0	1	.	[● 11¼a–2p	f	f	n
14	32.6	33.6	34.6	?18.1	16.2	14.8	10.4	25.9	12.5	12.5	12.0	81	91	96	C	SW 1	C	5	8 ●	7	.	◹1 a. NE 10a–1½p,	f	f	f
15	35.3	35.1	35.2	15.4	16.7	15.1	13.9	18.5	12.5	11.7	12.2	96	82	96	C	SE 1	*C*	10	9	9 ●	4.4	●0 a, III	n	f	
16	35.1	34.2	34.2	16.1	18.4	14.6	14.5	19.7	12.3	13.1	12.0	90	83	97	C	C	E 1	9	8	5	3.3	◹0–1 a. NE 10½a– 3)	f	n	f
17	33.0	31.0	31.3	?16.4	24.0	14.3	10.5	24.0	12.4	11.0	11.4	89	50	95	C	C	C	1	5	4	7.7	[6-9p	f	f	f
18	30.8	29.2	30.7	15.3	21.6	15.3	9.5	22.5	11.8	11.9	12.7	91	63	97	C	W 1	*C*	8	7	10 ●	.	◹1 a. NW 4½–7p, ●1	f	n	n
19	31.7	31.8	32.9	15.5	19.2	14.0	12.4	20.6	12.4	13.2	11.4	94	80	96	SW 1	W 1	C	10	8	1	5.9	T0 a. N 4½–5½p, ●0	n	n	f
20	34.5	34.0	34.6	?16.4	22.8	14.1	10.4	23.0	12.4	9.9	11.0	89	48	93	C	E 1	E 1	4	5	0	.	[5½–5½p	f	f	f
21	34.9	34.7	34.0	?16.1	24.8	16.5	9.4	25.3	11.2	12.2	12.4	82	53	88	C	C	C	1	2	0	.		f	f	f
22	33.3	32.1	31.7	16.4	27.1	17.4	11.2	**27.1**	12.3	11.9	13.1	88	**45**	89	C	W 1	E 1	5	4	2	.	[–8½a	f	f	f
23	31.1	28.6	26.2	?18.3	26.9	20.1	12.3	26.9	13.6	15.1	**15.2**	87	58	87	W 5	C	C	8	7	7	.	●0 7–8a, ◹0 a. N 7½	n	f	f
24	26.0	26.5	27.0	?19.1	19.6	16.2	13.2	22.4	13.8	14.7	13.1	84	87	96	C	SW 1	C	7	9	10 ●	2.0	●11–12a, T0 a. NW 4)	f	f	n
25	29.0	30.1	32.8	16.4	20.6	15.8	12.5	21.4	13.3	13.2	12.8	96	74	96	W 1	W 3	W 1	8	6	8	7.3	●0–1 12½–1p, T1 5)	n	n	n
26	*34.7*	34.8	34.9	16.4	21.4	16.7	12.1	22.3	12.1	12.0	12.5	87	64	89	W 3	W 2	W 2	6	4	5	8.6		n	f	f?
27	33.9	*31.6*	34.1	19.2	*20.3*	13.1	12.4	22.8	13.3		10.6	81		95	W 5	*W*	C	5	*10*	1	.	● 4–6p	n		f
28	36.4	35.7	35.2	13.1	16.4	10.2	8.9	17.4	9.0	8.0	8.4	81	58	91	W 3	W 3	SE 1	6	8	1	3.2		n	f	f
29	34.0	32.9	32.4	13.1	14.4	12.4	9.5	15.1	9.8	9.8	10.2	88	81	95	SW 3	W 2	C	9	9	10	1.1	● n, 11–12a	n	n	n
30	33.2	34.5	35.8	13.0	17.2	15.6	11.9	18.0	10.2	11.0	11.1	93	76	84	SW 3	W 2	W 4	10	6	8	7.8	●0 5p	n	n	n
31	37.4	38.6	**39.4**	13.3	14.9	14.1	12.9	16.6	11.0	10.0	11.2	97	80	94	W 4	W 3	N 1	9	9	7	0.3	●0 7–8a	n	n	n
Mittel	732.1	731.8	732.2	15.4	19.4	14.9	11.4	20.8	11.2	11.4	11.4	86	70	90	1.5	1.8	1.3	6.4	6.9	5.6	117.1		18 n 12 f	14 n 14 f	16 n 14 f

Schneekoppe

Juli 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	628.4	628.2	627.5	5.9	8.9	8.3	5.1	10.3	7.0	8.4	8.1	100	100	100	SW 2	SW 2	S 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	12.8	≡ I–III			
2	25.8	23.8	22.4	6.4	9.9	9.6	6.0	11.3	7.2	9.0	8.8	100	99	100	S 4	S 5	S 4	10	10	10 ▬●	.	≡ 5p–III, ● 6p–III			
3	**19.5**	21.4	21.9	3.3	2.7	1.7	1.3	9.6	5.7	5.5	**5.1**	100	100	100	SW 6	SW 5	SW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	11.8	● n, ≡ I–III, ● 10a–III mit Pausen			
4	22.0	23.9	24.0	3.4	4.5	4.1	**1.1**	5.0	5.7	6.2	6.0	100	100	100	SW 6	S 7	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.4	● n, ≡ I–III, ● 1p–III mit Pausen			
5	24.4	25.0	25.7	3.6	6.7	7.7	2.4	7.8	5.8	7.2	7.7	100	100	100	W 6	W 6	NW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.8	≡ 1–III, ● 11a–III mit Pausen			
6	26.3	27.7	28.1	5.3	7.1	7.0	4.6	8.1	6.7	7.4	7.4	100	100	100	NW 4	N 4	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.7	≡ I–III, ● I–III m. Pausen, T1 a. S 2–4½p			
7	28.8	30.4	31.6	6.2	7.9	7.5	3.8	8.5	7.1	7.9	7.6	100	100	100	N 5	N 4	N 6	10 ▬	10 ▬●	10 ▬●	**48.6**	● n, ≡ I–III, ● 10a–III, ◹2 a. E 4½–6p			
8	31.5	31.9	31.6	6.1	7.1	6.0	5.6	8.2	7.0	7.4	6.9	100	100	100	N 4	N 3	N 4	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	19.8	● n–8a, ≡ I–III			
9	31.6	31.9	31.7	9.9	9.7	7.6	4.6	11.8	9.1	8.9	5.5	100	100	70	NE 1	NE 1	SE 2	3	10 ▬	0	2.0	ht ≡ I–9a, ≡ 9a–7p, ht ≡ 7p–III			
10	32.3	33.2	33.2	10.6	10.8	10.3	6.1	12.1	8.7	9.5	7.2	92	99	77	E 1	SE 1	SE 2	7	10	3	.	T0 a. SW 3–4p, a. NE 5–6½p			
11	33.7	33.8	33.2	11.6	11.8	10.1	6.6	13.8	8.0	10.2	6.9	79	99	74	SE 1	SE 2	E 4	0	4	3	.	T0 a. W 9½–10½p			
12	32.9	32.7	31.9	11.0	14.7	10.2	7.7	17.0	7.8	9.2	6.8	79	74	73	SE 3	E 2	S 3	0	6	3	.	[●0 40–35p			
13	31.6	32.2	32.0	14.5	13.7	11.7	8.6	15.4	9.8	9.4	7.4	81	81	72	C	NE 1	E 2	0	7	0	.	T0 a. S 12½–2p [11a–1p, ◹2 a. S 4–6,			
14	32.8	32.5	32.8	14.5	10.1	10.2	9.1	16.1	9.8	6.5	7.1	81	70	77	C	SE 3	N 1	3	8	7	.	◹ a. SW 8–10a, a. S 10½–12a, ● 850–9½,			
15	33.6	33.5	33.4	9.6	8.9	8.1	8.1	11.7	8.9	8.4	6.8	100	100	84	E 1	E 1	NE 2	10 ▬	10 ▬	2	14.8	≡ I–5p, ● 9a–II			
16	33.4	33.2	32.8	9.2	10.6	9.5	8.1	13.3	8.7	9.4	7.4	100	100	84	E 1	E 2	NE 3	10	10 ▬	6	8.9	T a. S 11a–1p, ≡ 2–5p [a. ●2 3–4p			
17	31.7	30.8	30.1	10.7	11.7	8.6	8.2	14.3	7.8	9.3	8.2	81	92	99	NE 2	N 1	N 4	5	8	10	.	T1 a. SE 10½a–12½p, ●2 12a–12½p, ◹2 a. E			
18	29.1	29.1	29.4	7.7	11.4	8.5	6.1	12.8	7.9	8.7	8.2	100	87	100	N 4	N 3	N 4	10 ▬	7	10 ▬	25.3	≡ I–1p, T2 a. SE 1½–6½p, ≡ 4p–III, 1)			
19	30.2	30.8	31.5	8.9	10.1	8.6	7.5	12.4	8.5	9.1	8.2	100	99	100	N 4	N 3	NE 4	10 ▬	10	10 ▬	38.4	≡ I–12a, 3p–III, ● 5–7p			
20	32.7	33.2	33.3	8.8	12.4	11.1	7.4	12.9	8.5	8.8	7.4	100	82	75	NE 1	NE 2	N 1	10 ▬	7	0	9.2	≡ I–8a			
21	34.1	34.4	**35.2**	12.1	14.4	13.1	8.4	16.3	7.0	10.5	8.6	**67**	87	77	C	C	S 1	3	8	0	.				
22	33.7	33.3	33.0	14.6	16.5	14.8	11.3	18.1	9.7	10.6	8.9	79	75	71	C	C	N 2	7	6	0	.	T0 a. SE 12a–2p			
23	30.8	29.8	28.4	14.5	19.1	14.8	12.6	**19.5**	9.5	**11.0**	10.1	78	**67**	82	SW 3	SW 2	S 5	4	6	8	.	T0 a. SE 8–12a			
24	26.9	26.5	26.7	13.2	11.0	10.5	8.9	15.4	9.4	9.7	9.3	84	99	99	SW 3	N 2	N 3	4	10 ●	10	.	●0 10a–6p, T1 a. E 4–6p			
25	28.1	29.0	30.3	8.6	10.1	9.1	7.6	12.0	8.3	9.1	8.5	100	100	100	N 4	N 3	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.4	≡ I–III, ●0 6p			
26	33.0	33.4	33.3	8.0	11.0	10.3	7.4	13.8	8.0	8.2	7.8	100	83	83	N 3	N 2	W 5	10 ▬	6	4	1.3	≡ I–9a			
27	32.7	31.0	30.9	10.0	12.0	4.9	4.9	12.5	9.2	10.3	6.3	100	99	100	NW 4	NW 6	N 7	10 ▬	10	10 ▬	.	≡ I–8a, ● 3–6p, ≡ 6p–III			
28	32.0	32.6	31.8	2.7	6.2	3.8	1.9	7.2	5.5	7.0	5.9	100	99	100	N 6	N 4	N 5	10 ▬	10	10 ▬	2.0	≡ I–10a, 7p–III			
29	30.3	30.0	29.2	4.3	4.9	5.2	2.5	5.6	6.1	6.3	6.5	100	100	100	N 5	N 4	NW 7	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	3.4	● n–1p, ≡ I–III, ● 4p–III			
30	30.0	32.1	32.6	6.3	7.9	7.1	5.0	8.6	7.2	7.9	7.4	100	100	100	NW 6	NW 5	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.9	● n–11a, ≡ I–III			
31	33.3	34.4	35.1	6.5	6.7	5.6	5.2	7.7	7.2	7.2	6.7	100	100	100	N 4	N 5	N 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.1	● n, ≡ I–III			
Mittel	630.2	630.5	630.5	8.6	10.0	8.6	6.2	11.9	7.8	8.5	7.4	94	93	90	3.0	2.9	4.1	7.6	8.8	7.0	232.6				

1) ●2 5½–6½, ▲2 6¹⁰–6¹⁵p

Eichberg: 1) ●2 2½–4½p, III–n oft 2) a. NW 3½–5, ●2 4–5½, 9p, n 3) 1½p, ●1 11a–12½p, ●0 p öfter 4) 4½–5½p 5) a. SW 12½–12½, 2½, ●1-2 2½–7p öfter

Juli — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.7	743.4	742.8	14.7	20.4	14.6	**8.7**	21.4	10.8	10.4	10.1	87	58	82	SE	4	S	5	SW	5	6^0	10^1	8^2	16.2	$\leftarrow^1$ fr., ●tr. p öfter
2	41.9	40.0	39.3	14.5	17.2	12.6	12.6	18.4	9.6	10.8	10.6	79	74	98	SW	1	SE	4	NW	3	9^2	$10^{\odot}$	$10^{\bullet}$	0.2	$\bullet^{0.1}$ $2\text{–}7^p$, $8\frac{1}{2}$p–n
3	**39.1**	40.3	40.3	12.0	13.4	12.6	10.9	13.9	9.8	9.0	10.0	95	78	93	NW	6	W	6	SW	4	$10^{\odot}$	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	**19.2**	●1 n, ●0 tagsüber bis n mit Pausen
4	40.4	40.7	42.3	12.7	14.4	12.4	11.1	16.0	7.8	8.5	10.2	71	70	95	SW	6	S	6	C		9^2	9^2	10^1	9.4	● n, SW ≡ a-mtg., ●tr. $8\frac{1}{2}$p
5	46.2	47.8	49.6	13.8	18.5	16.0	10.0	19.0	10.5	12.7	12.8	91	80	95	NW	4	NW	6	W	4	9^2	8^2	$10^{\bullet}$	.	●tr. $8\frac{1}{2}$a, T^0a. E $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ●1 $5\frac{1}{2}$p–n, ↯i. E
6	49.5	50.2	51.3	14.4	15.3	13.6	13.6	16.1	11.8	11.6	11.2	97	89	97	NW	4	NW	6	NW	6	10^{-}	10^{-}	$10^{\bullet}$	8.2	● n, ≡0 tagsüber, ●0 $5\frac{1}{2}$p–III
7	52.6	53.5	54.0	11.6	14.5	13.3	11.0	15.0	9.1	9.6	9.7	89	79	86	W	4	NW	4	NW	2	10^{-}	10^1	10^1	0.4	●0 n, ≡0 fr.–9a
8	53.6	53.2	53.0	13.3	17.2	14.0	11.8	18.2	9.5	10.8	10.0	85	74	85	NW	4	NW	4	SW	2	9^1	7^1	10^1	.	
9	52.1	51.4	51.0	15.0	21.4	16.6	13.3	23.1	11.2	11.6	12.3	88	62	87	SW	1	SW	4	SE	3	10^{-}	4^2	9^2	.	≡0 I, ⊢1 I, III
10	51.4	51.1	51.5	15.6	24.7	17.0	11.8	25.3	12.5	13.7	12.2	94	59	85	SE	2	SE	4	SW	2	3^0	7^2	2^0	.	≡0 I, ⊢1 I, III, T^0 a.W $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
11	51.4	50.7	49.9	16.9	25.0	19.1	10.9	25.4	12.8	11.4	13.8	90	48	84	C		SE	5	SW	2	2^0	4^2	3^0	.	⊢2 I, ∞ tagsüber, ⊢1 III
12	49.4	48.5	47.4	17.8	26.4	20.3	13.8	26.7	13.2	12.0	14.4	87	**47**	82	SE	4	SE	6	SE	3	2^0	2^2	2^0	.	⊢2 I, ⊢0 III
13	47.8	47.9	48.8	17.7	20.1	20.4	15.2	27.5	12.6	13.0	13.7	84	74	77	SE	4	SW	4	W	5	2^0	9^2	9^2	.	⊢2 I, T^0 a.W 11^a–2^p, T^1 ringsum [1]
14	50.6	51.0	51.7	16.6	17.7	17.0	16.2	20.6	13.6	13.5	13.4	97	90	93	NW	3	NW	3	NW	2	$10^{\odot}$	10^1	10^1	15.4	●1 n, T^0 a. E $5\frac{1}{2}$–7^a, ●0 5^a–$1\frac{1}{2}$p mit
15	52.9	52.6	52.7	17.4	22.6	15.2	14.5	23.0	12.2	11.8	11.0	83	58	86	W	4	NW	4	W	1	8^0	4^1	3^0	2.5	⊢0 III [kurzen Pausen
16	53.0	52.1	52.5	14.4	24.8	16.7	11.2	24.8	11.8	14.8	13.6	97	64	96	C		NE	3	C		4^a	7^2	$10^{\odot}$	.	⊢2 I, ≡0 fr.–mtg., $T^{0.1}$ ringsum [2]
17	51.3	49.8	49.6	15.6	22.4	16.1	14.7	23.9	12.8	11.3	12.2	97	56	89	NW	2	NW	4	C		10^{-}	3^1	3^1	7.5	●n, ≡0 I–mtg., T^0a. W $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ●tr. 6^p,
18	49.8	48.9	49.5	16.0	21.8	14.8	14.0	22.9	12.5	11.3	10.5	92	55	84	NW	3	NW	4	W	3	9^1	3^1	6^1	.	⊢1 I, ≡0 fr.–11^a, ⊢0 III [⊢0 III
19	50.4	50.3	50.3	16.7	23.8	17.3	13.7	25.0	12.2	10.7	12.3	86	49	84	NW	3	NE	4	S	3	4^0	3^2	2^0	.	⊢0 I, III
20	50.7	50.4	50.4	16.2	25.4	18.4	11.5	25.9	12.1	11.6	13.7	88	49	87	S	1	E	4	C		1^0	3^1	1^0	.	⊢2 I, ⊢0 III
21	50.5	49.5	49.6	17.5	28.8	20.4	13.0	29.0	13.4	15.3	15.7	90	52	88	SE	1	NE	4	SW	3	1^0	3^1	3^0	.	⊢2 I, Hor.∞ tagsüber, ⊢0 III, ∈10p
22	49.7	48.9	47.8	10.8	29.3	22.5	14.9	**29.5**	15.1	17.9	16.2	88	59	80	SW	1	E	4	E	1	2^0	4^1	7^0	.	⊢1 I, Hor. ∞ tagsüber. T^0 a. S [3]
23	44.9	43.1	43.4	18.2	26.4	17.6	16.4	27.2	14.1	**18.2**	14.2	91	72	95	SE	4	NW	4	SW	2	7^1	9^2	9^2	10.8	●1 n, T^0 ringsum $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, ●1 9^{20}–10^a, [4]
24	43.2	43.3	45.0	16.8	20.8	16.6	14.7	21.9	13.5	13.8	13.6	95	76	97	W	1	NW	2	W	2	$10^{\odot}$	$9^{\odot}$	9^2	17.7	● n, ●0.1 sch. 6–$9\frac{1}{2}^a$, ●0 sch. p öfter
25	47.3	49.2	51.7	16.8	22.9	18.0	14.3	22.9	14.1	13.5	13.4	99	65	87	NW	2	NW	5	W	5	10^{-}	5^2	8^2	10.7	● n, ≡0 I, ●tr. a öfter
26	52.2	51.2	51.7	17.6	24.8	18.3	13.0	25.1	11.5	12.1	15.0	77	52	96	W	4	W	5	W	4	3^0	2^0	$10^{\odot}$	0.2	⊢0 I, Hor.∞ p, ●tr. III
27	50.7	51.1	53.0	15.6	19.2	11.9	11.9	20.1	12.8	11.1	9.4	97	67	91	W	2	NW	6	W	4	10^{-}	4^2	1^0	3.2	●1 $5\frac{1}{2}$–11^a, ⊢0 III
28	54.5	53.4	52.5	13.6	17.7	14.2	9.6	19.0	8.8	**7.6**	10.9	76	51	92	NW	4	NW	6	W	5	2^0	9^1	$10^{\bullet}$	8.0	⊢1 I, ●0 $7\frac{1}{2}$p–n
29	51.2	49.3	49.7	14.0	17.8	15.6	12.4	18.9	9.4	10.0	11.6	79	66	88	W	5	W	5	W	5	9^1	10^1	10^1	3.1	● n, ●0 tagsüber öfter
30	51.2	52.8	53.3	15.0	19.4	18.2	13.9	21.2	11.7	12.5	12.2	92	74	78	NW	5	NW	5	W	5	10^1	9^1	7^2	0.9	●0 n, ●tr. a öfter
31	56.2	57.5	**58.3**	13.4	17.6	15.0	12.9	19.0	11.0	11.8	11.6	97	79	91	NW	4	NW	5	W	4	10^1	10^1	4^2	0.2	●0 sch. $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, ⊢0 III
Mittel	749.4	749.1	749.5	15.5	21.1	16.3	12.8	22.1	11.7	12.1	12.3	89	65	89		3.0		4.5		2.9	6.8	6.7	7.0	133.8	

Juli — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	662.4	660.5	658.6	6.8	12.0	7.3	4.8	12.5	7.1	7.7	7.6	96	72	100	SW	4	S	5	SW	7	6^1	8^1	10^{-}	14.2	●0.1 7^{50}a, 2^{23}–2^{24}p, p, abd., ≡1-2 $2\frac{1}{2}$p–n
2	58.0	56.6	55.9	6.2	7.4	6.7	4.9	7.9	7.1	7.5	7.3	100	99	100	SW	4	SSW	3	N	3	9^1	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	6.6	≡1 n–$3\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$p–n, ●1-2 $1\frac{1}{2}$p–n
3	**54.4**	55.9	56.1	5.1	5.4	6.2	**1.7**	6.9	6.5	6.6	7.2	100	99	100	NW	9	W	9	SW	6	10^{-}	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	**38.9**	≡1 ●0.1 n–n mit kurzen Pausen
4	54.6	56.0	58.6	4.4	5.4	6.8	3.5	6.9	6.3	6.7	7.3	100	100	100	SSW	9	SSW	9	NW	2	10^{-}	$10^{\bullet}$	10^{-}	28.2	≡2-1 n–5^p, ●0 $9\frac{1}{2}$a–n, ≡1 5^p–n
5	62.4	64.6	66.3	7.8	10.1	10.5	5.2	10.9	7.9	9.2	9.4	100	100	100	NW	6	WNW	6	NW	5	10^{-}	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	7.2	≡1-2 n–n, ●tr. 9^a, ●1-2 8^{55}–9^5p
6	66.1	66.5	67.0	9.8	10.1	7.9	7.0	10.5	9.0	9.0	7.9	100	99	100	WNW	6	WNW	3	WNW	6	10^{-}	10^{-}	$10^{\bullet}$	1.6	≡1-2 ●0 n–n [$12\frac{1}{2}$p–n
7	67.6	69.2	69.3	4.7	7.6	5.8	4.1	12.2	6.4	7.8	6.9	100	99	100	NW	4	W	2	NNW	5	10^{-}	10^{-}	10^{-}	2.0	≡2 n–$8\frac{1}{2}^a$, ht ≡ a, ≡0 11^{55}–12^a, ≡1
8	68.8	69.2	68.7	5.4	10.7	7.3	4.5	11.4	6.8	8.3	7.4	100	89	99	WNW	4	W	2	NW	3	10^{-}	8^1	10^{-}	0.4	≡1-2 n–$10\frac{1}{2}^a$, Thal ≡ a, ≡1 $6\frac{1}{2}$p–n
9	68.2	68.6	68.4	8.3	11.8	11.8	6.5	15.4	8.1	8.4	9.2	99	79	89	N	3	N	2	WNW	2	10^{-}	9^1	10^1	.	≡1 n–$8\frac{1}{2}^a$
10	68.4	69.0	69.0	12.1	14.7	13.8	6.0	15.4	9.5	8.5	7.6	92	68	66	NW	3	N	1	ESE	2	7^1	8^1	10^1	.	⊢0 I, III, $T^{0.1}$ a. S u. N 10^a–5^p oft. ●0 [11^{6}a, 12^{3}–12^{40}p
11	68.8	68.6	67.9	14.2	14.8	14.2	10.8	17.3	9.4	9.2	9.9	74	71	82	SE	2	E	3	SSE	5	2^1	7^1	5^1	0.2	⊢0 I, III
12	67.4	66.8	66.1	16.2	17.1	15.1	13.0	18.4	8.5	9.6	10.3	62	65	81	SSE	5	ESE	5	SE	5	2^1	6^1	3^1	.	⊢0 fr., ⌒ 4^{35}–4^{42}p
13	66.0	66.6	67.0	18.4	16.4	13.7	13.2	19.7	10.2	9.9	10.4	64	70	92	SE	2	SSE	2	WNW	4	1^1	8^2	10^1	.	↯2 ringsum 11^a–3^p u. 8–$11\frac{1}{2}^p$, ●0.2 [1]
14	67.8	68.1	68.6	11.3	12.0	11.1	10.0	15.5	9.9	10.4	9.8	100	99	99	NNW	2	SW	1	NW	4	10^{-}	10^{-}	10^{-}	20.7	●0 a öfter, ●0.2 10–$11\frac{1}{2}^a$, ≡2 n–n mit
15	69.4	70.2	70.0	9.2	13.1	11.8	8.5	13.9	6.8	9.5	7.5	78	83	73	NW	5	NW	3	N	4	10^1	7^1	5^1	5.6	[Pausen
16	69.8	69.7	69.3	11.7	13.9	10.6	10.3	14.4	8.2	9.8	9.5	78	82	99	N	4	NNE	2	NE	4	3^1	9^1	10^{-}	.	⊢0 fr., T^1 u. ↯2 ringsum $1\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$ oft, [2]
17	68.3	67.3	66.8	10.1	13.6	11.8	9.4	14.6	9.2	8.3	9.7	99	72	95	NNE	3	NE	4	NNE	5	10^1	6^1	9^1	0.4	≡1 n–6^{55}a, ⊢0 III
18	66.3	66.5	66.4	10.7	13.1	10.4	9.1	13.6	9.7	8.6	7.5	100	76	79	NNW	5	NNE	5	NNE	4	10^{-}	6^1	5^1	0.1	≡1 n–$7\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}^p$, ●0 7^{40}–$8\frac{1}{2}^p$, n, ≡0.1
19	67.2	68.3	68.3	9.6	13.2	11.7	8.4	13.9	8.3	9.3	9.2	93	82	90	NNE	3	NNE	3	SSE	1	8^1	8^1	2^1	8.2	≡1 n–$6\frac{1}{2}^a$, ⊢0 abd. [$10\frac{1}{2}$p–n
20	68.2	68.6	68.8	15.8	19.0	14.4	10.4	19.6	8.6	8.5	9.1	63	55	75	C		C		SSE	1	1^0	7^1	3^0	.	⊢1 früh
21	68.7	68.9	68.7	17.5	22.6	17.2	13.5	**22.7**	9.4	8.4	10.4	67	**46**	72	S	2	WSW	1	SSW	1	3^1	7^1	6^1	.	⊢0 fr., ∈ $9\frac{1}{2}$–10^p, ⊖1 9^{20}–9^{30}p
22	68.5	68.3	66.8	19.2	22.4	17.2	16.4	22.4	10.5	11.2	11.3	64	59	78	NE	1	SE	1	SSE	4	4^1	7^1	9^1	.	⊢0 fr., T^1 a. SSW u. ●0 $1\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, [3]
23	63.8	62.5	62.6	14.3	18.0	14.8	9.7	20.3	9.7	**13.6**	10.6	75	94	88	S	5	SW	4	WSW	2	9^1	9^1	$10^{\bullet}$	14.4	≡0.2 12^{22}–1^a, T^1 a. SSW $2\text{–}4\frac{1}{2}$, ●0.2 [4]
24	61.0	61.2	62.4	10.8	12.2	11.2	10.0	14.8	9.6	10.4	9.9	100	97	100	W	2	W	1	WNW	5	10^{-}	10^1	$10^{\bullet}$	29.3	≡0.2 6–11^{10}aoft, ●0.1 6^{52}–7^{25}a, ≡1-2 [5]
25	64.4	66.8	68.4	10.7	12.3	11.3	9.6	12.8	9.5	10.7	9.8	98	99	99	N	5	WNW	4	NNW	5	10^{-}	10^{-}	10^{-}	9.9	≡2.0 n–n mit Pausen, ●2 6^{55}–7^{10}p, ●tr.
26	68.6	69.0	68.8	8.4	15.7	12.7	7.7	16.4	8.1	9.4	10.9	99	70	100	W	6	WSW	7	W	6	7^1	4^1	$10^{\bullet}$	1.7	[III
27	67.3	67.5	68.5	10.9	8.9	6.2	5.9	12.7	9.6	8.6	7.1	100	99	100	W	4	WNW	6	NW	7	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	10^{-}	4.3	≡2.0 $n\text{–}7^{50}$a, $7\frac{1}{2}$p–n, ●tr. 8^{50}p–n
28	69.2	69.3	68.5	4.3	8.3	7.9	3.7	9.4	6.4	**6.2**	8.0	100	72	100	WNW	5	WNW	5	W	5	10^{-}	6^1	$10^{\bullet}$	7.5	≡2 n–7^{50}a, ●0.1 $6\frac{1}{2}$p–n, ≡1-2 7^{22}p–n
29	66.3	65.7	65.8	6.4	8.2	9.0	5.4	9.9	7.2	7.8	8.6	100	96	100	W	7	WSW	8	WNW	6	$10^{\bullet}$	10^1	$10^{\bullet}$	8.6	≡2 n–n mit Pausen, ≡ treiben mg., [6]
30	67.3	69.6	70.1	8.6	10.1	11.0	7.9	11.2	8.4	9.1	9.9	100	100	100	NW	6	NNW	5	WNW	7	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	10^{-}	4.7	≡2 n–$12\frac{1}{2}$p, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$p–n, ●tr. a öfter
31	70.8	73.4	**74.0**	6.9	9.4	9.0	6.3	11.0	7.5	8.8	8.5	100	100	100	NW	7	NW	7	NNW	5	$10^{\bullet}$	$10^{\bullet}$	10^{-}	2.1	≡2 n–n, ●tr. tagsüber zuweilen
Mittel	666.0	666.4	666.5	10.2	12.6	10.9	8.0	14.0	8.3	8.9	8.9	90	84	92		4.3		3.8		4.2	7.8	8.4	8.6	216.8	

Wasserleben: [1] $9\text{–}10\frac{1}{2}$, ●tr. $9\frac{1}{2}$, ↯1 u. ●2 $10\frac{1}{2}$–11^p [2] $12\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, ●0 $6\frac{1}{2}$–7^{10}, ↯0 u. ●1 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ●0 $9\frac{1}{2}$p–n [3] 12^a–$1\frac{1}{2}^p$, ⌒0 III, T^1 ringsum u. ●2 $11\frac{1}{2}$p–$2\frac{1}{2}^a$ [4] $T^{0.1}$ u. ↯0 a. S $2\text{–}10^p$, ●1-2 $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, ≡ $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p

Brocken: [1] 12^a–$1\frac{1}{2}^p$, ⌒1 12^{19}–12^{21}, ●1-2 9^{10}–9^{52}, ≡2 $9\frac{1}{2}$p [2] ●0 $2\frac{1}{2}$-3, $6\frac{1}{2}$-7, ≡ treiben p, ≡2 8^{52}–$9\frac{1}{2}$p [3] ●0.1 3^{32}–4^{20}, ↯2 a. SW u. NW $11\frac{1}{2}$p–$1\frac{1}{2}^a$, ●0.2 11^{54}p–2^{57}a [4] 3–5, T^1 a. NNW $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, ●0 1^{45}–1^{55}p, ↯2 a. SSW u. NNW $2\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p oft, ●0.2 p oft, ▲2 3^{17}–4^4, ≡0 9^6–9^{17}p [5] p–n, ●0.1 $8\frac{1}{2}$–10^p [6] ●0.1 $2\frac{1}{2}$p–n

August **Marggrabowa** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**753.3**	753.0	752.2	15.6	22.2	15.3	11.4	22.5	10.3	9.3	10.7	78	47	83	E 1	W 3	W 2	1^0	7^1	8^1	.	$\frown^2$ I, III
2	49.4	47.7	46.9	17.2	26.2	15.7	13.7	26.5	12.1	12.3	11.3	83	49	85	W 4	W 6	W 2	5^1	7^1	5^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
3	46.1	46.7	47.5	17.9	23.2	16.5	12.3	24.9	12.4	12.8	12.4	81	61	88	W 4	W 3	W 1	2^0	6^1	7^1	.	$\frown^2$ III, [$10\frac{1}{2}$P, $\frown^2$ III
4	48.9	48.9	49.0	16.4	25.2	16.7	10.9	26.7	10.6	12.9	12.1	76	55	85	E 1	E 1	E 1	6^1	8^1	7^1	.	$\frown^2$ I [a. NW 2-$3\frac{1}{2}$P, $\lesssim^1$ i. S $9\frac{1}{2}$-
5	48.6	46.0	45.6	17.1	30.0	16.5	11.5	**30.1**	13.2	**14.5**	13.5	91	46	97	E 1	S 4	SSE 1	2^u	7^1	6^1	.	$\frown^2$ I, T^0 a. W $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$-11^a, T^0
6	46.2	46.4	46.0	15.4	25.4	13.7	11.4	25.5	11.6	9.6	10.7	89	40	93	W 3	W 2	W 1	2^0	4^1	5^1	0.1	$\frown^2$ I, III
7	44.5	42.0	40.1	15.3	24.5	16.0	9.5	24.8	11.4	10.5	12.4	88	47	91	E 1	SSW 4	SSW 3	2^0	7^1	$10^2_{\bigcirc}$	.	$\frown^2$ I, T^0 a. S $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$P, $\bigcirc^0$ 4^{40}-5^{20}, $\bigcirc$ 0.1
8	44.5	47.3	47.9	9.2	17.7	9.0	6.9	17.7	6.8	7.3	7.6	79	49	89	N 5	N 2	N 1	1^1	7^1	4^1	2.1	$\frown^2$ III [5^{20}-10, T^0 a. SSW $7\frac{1}{2}$-9,
9	47.8	46.4	46.8	11.4	18.4	12.2	4.8	18.5	8.6	7.6	8.1	86	48	76	E 1	ENE 3	E 1	2^0	7^1	7^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III [$\bigcirc^0$ 7^{55}-$8\frac{1}{2}$, $\lesssim^1$ i. E u.
10	46.9	47.0	47.3	13.7	19.0	12.0	8.8	19.1	9.3	7.5	9.2	80	46	89	N 1	ENE 2	S	4^1	8^1	8^1	.	$\frown^2$ I, III [$8\frac{1}{2}$-10^p
11	46.6	45.5	44.1	11.3	22.2	14.4	5.0	22.3	9.6	8.9	11.0	97	45	91	W 1	S 1	W 3	9^1	7^1	$10^2_{\bigcirc}$	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^{0.1}$ 7^{55}p-n
12	42.1	41.9	43.6	14.5	18.2	13.4	11.2	18.3	11.6	10.5	9.6	95	67	85	W 2	W 3	W 4	8^2	8^1	8^1	0.7	$\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}$-1^{50}p, $\bigcirc^1$ $3\frac{1}{2}$-3^{36}p, $\bigcirc^0$ später
13	46.7	47.8	49.9	14.0	19.3	12.4	10.7	19.4	10.2	6.5	8.9	86	**39**	85	N 4	W 5	W 2	0	5^1	6^1	0.3	$\frown^1$ III
14	49.9	49.5	50.0	15.0	20.9	14.4	10.1	21.1	10.2	12.0	10.8	81	66	90	W 4	W 5	W 3	7^1	8^1	7^1	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^0$ 5^{20}p u. später
15	51.4	51.4	51.1	11.5	20.5	9.9	6.6	20.6	8.9	7.9	8.0	88	45	88	N 1	NW 2	ENE 1	1^1	2^1	4^1	0.2	$\frown^2$ I, III
16	50.1	46.9	44.2	10.5	25.2	15.5	3.9	25.3	9.1	9.7	10.6	96	41	81	E 1	ESE 3	S 2	1^0	3^1	5^1	.	$\frown^2$ I, T a. S $8\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}$P, $\frown^2$ III, $\bigcirc$ n
17	41.5	40.1	39.1	17.7	22.9	14.1	13.5	23.0	13.4	11.4	8.8	89	55	74	W 3	W 3	SSW 3	10^2	7^1	8^1	0.1	$\frown^1$ III
18	**37.4**	37.7	38.2	13.4	16.5	11.5	11.3	16.6	7.8	8.0	8.5	69	57	85	W 6	W 8	W 7	0	9^2	8^2	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^{0.1}$ $2\frac{1}{2}$P u. später
19	**37.4**	37.7	38.8	12.0	18.4	10.4	9.5	18.5	9.2	9.2	8.9	89	59	95	WSW 4	W 6	SSW 3	$10^2_{\bigcirc}$	7^1	8^1	0.4	$\bigcirc^1$ I, a, $\bigcirc^{0.2}$ 3-5P oft
20	38.9	40.0	41.9	11.3	18.4	12.7	8.0	18.5	9.5	9.1	9.3	96	58	86	S 2	E 1	NNW 2	10^2	7^1	8^1	**9.4**	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
21	44.3	45.2	47.7	12.2	17.2	9.9	9.3	17.3	9.7	9.8	8.5	93	67	94	W 2	W 5	W 3	8^1	7^1	6^1	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^0$ 2^{40}p, $\bigcirc$ $1_3{}^{10}$-5^{18}, $\bigcirc^{0.1}$ 8-$8\frac{1}{2}$P
22	49.7	50.7	50.5	10.2	20.1	13.4	7.0	20.4	9.0	10.2	10.5	97	57	93	W 1	W 3	W 1	$10^2_{\equiv}$	6^1	8^1	0.2	$\equiv$ fr., $\equiv^1$ I-8^{30}a, $\frown^2$ III
23	49.8	48.1	47.4	13.6	23.5	16.7	10.1	23.8	10.7	11.2	11.8	93	52	83	S 1	W 5	W 1	7^1	6^1	8^1	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc$ tr. $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$P
24	47.2	47.9	47.8	14.9	19.0	11.4	11.0	19.1	11.6	7.4	7.6	92	45	76	N 3	W 5	W 4	$9^2_{\bigcirc}$	6^1	7^1	0.1	$\bigcirc^{0.1}$ $6\frac{1}{2}$-7^a
25	47.6	46.0	42.6	7.8	8.0	8.8	5.5	14.0	**6.1**	6.7	6.6	78	83	78	WNW 5	W 4	WNW 6	0	$10^2_{\bigcirc}$	8^1	.	$\bigcirc^0$ 9-12^a, $\bigcirc^{0-1}$ 12^{28}-12^{35}p, $\bigcirc$ [illegible]
26	43.5	41.2	41.3	8.2	15.1	9.2	2.9	15.2	7.8	6.6	6.6	96	51	76	WNW 6	W 8	W 6	9^2	7^1	10^2	1.2	$\frown^0$ I, $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$P, $\bigcirc$ n
27	41.4	42.3	42.6	9.2	10.3	9.0	8.4	10.7	7.6	8.6	8.2	89	93	96	W 7	WNW 6	WNW 6	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	0.3	$\bigcirc$ $6\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^{0.1}$ I-11, p, $\bigcirc$ n
28	42.5	43.5	44.3	7.7	13.5	8.7	6.5	13.6	7.2	7.9	8.0	91	69	96	W 3	WNW 6	WNW 2	9^2	8^2	7^1	2.4	$\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$-8^a, $\bigcirc^1$ 4-4^5p, $\bigcirc^0$ 5^{40}-6^p
29	45.3	44.6	44.0	9.4	14.5	11.0	6.6	14.6	7.7	7.9	8.8	88	64	90	W 3	W 2	W 2	10^2	8^1	10^2	0.2	$\frown^2$ I
30	44.7	45.1	45.5	10.6	18.4	8.4	6.9	18.5	8.7	7.9	7.5	91	50	92	W 1	W 2	E 1	7^1	6^1	5^1	.	$\frown^2$ I, III
31	45.4	43.6	42.1	7.9	19.5	14.0	**2.1**	20.3	7.6	10.3	11.2	96	61	95	S 1	SSW 2	S 3	$10^2_{\equiv}$	9^1	10^2	.	$\equiv^1$ I-8^a, $\bigcirc^{0.1}$ $4\frac{1}{2}$-4^{50}p, 5^{25}-$5\frac{1}{2}$, 6-6^{10}, [$\lesssim^0$ i. SSE $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$p
Mittel	745.8	745.4	745.4	12.6	19.8	12.7	8.6	20.2	9.7	9.4	9.6	88	55	87	2.7	3.7	2.5	5.5	6.9	7.4	17.7	[1]) $\bigcirc^{0-1}$ 4^{35}-4^{48}, 5^{25}-6, $\frown$ 5^{35}p, $\bigcirc$ n

August **Königsberg i. Pr.** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	**767.8**	766.9	765.6	13.9	23.0	16.8	9.4	24.1	11.3	12.3	12.8	96	59	90	C	WNW 6	WSW 3	1^0	2^0	10^0	.	$\frown^2$ n, $\frown^1$ abd.
2	62.9	61.3	60.2	18.5	22.5	18.6	16.1	23.3	13.8	14.2	13.1	87	70	83	SSW 6	WSW 6	WSW 3	4^1	1^1	0	.	$\frown^1$ n, $\frown^0$ abd.
3	59.7	60.8	61.9	18.0	22.4	16.0	16.0	23.5	12.6	15.1	11.9	82	75	88	WSW 4	W 4	C	2^1	4^1	2^0	.	$\frown^1$ fr., $\frown^2$ abd.
5	62.9	62.8	62.6	14.3	23.7	19.9	12.1	26.0	9.8	11.4	12.6	82	52	73	NE 3	SE 1	NE 3	6^1	9^0	1^0	.	$\frown^0$ n, abd.
4	61.8	60.5	60.4	16.1	25.9	16.3	13.5	**27.6**	11.7	**15.5**	13.1	86	63	95	E 1	SSW 4	W 2	$2^0_{\equiv}$	3^0	1^0	.	$\frown^1$ $\equiv^0$ fr., $\frown^1$ abd., Fluss $\equiv^1$ n
6	61.0	60.7	60.1	17.5	25.9	16.7	11.5	26.4	12.9	13.6	12.1	87	55	85	NNW 3	NW 4	NNW 2	1^0	1^0	1^0	.	$\frown^2$ n [$\equiv^0$ abd.
7	57.8	55.6	54.9	15.1	22.5	15.1	12.0	24.8	11.1	14.2	11.0	87	70	86	C	WNW 5	C	$8\frac{1}{2}$	7^0	1^1	.	Fluss $\equiv^1$ n, $\frown^2$ n, $\equiv$ I, $\frown^2$ abd.,
8	59.9	62.1	62.4	14.1	19.2	12.0	10.0	19.6	8.7	8.9	9.4	73	54	91	N 4	NNW 5	C	4^1	4^1	3^1	.	$\frown^1$ fr., $\bigcirc^0$ 10^a, $\frown^2$ abd.
9	61.7	60.5	61.2	11 5	21.5	13.6	8.6	22.1	8.7	9.7	8.8	87	51	76	NE 1	N 2	N 3	5^0	4^1	1^1	.	$\frown^1$ n, abd.
10	61.7	61.3	61.2	14.5	18.5	14.0	8.4	21.7	9.7	10.4	11.1	80	66	94	NNW 2	SW 4	C	1^0	6^1	3^1	.	$\frown^1$ fr., $\frown^2$ abd.
11	60.3	58.9	57.8	14.1	22.1	15.8	11.9	22.2	10.8	11.5	12.1	91	58	90	SSW 1	W 3	C	$6^0_{\equiv}$	7^1	9^1	.	$\frown^1$ fr., abd.
12	55.8	56.4	58.5	15.4	19.9	14.6	11.0	21.0	11.6	13.0	11.5	89	75	93	WSW 3	N 3	NW 3	8^1	5^1	1^0	.	$\frown^1$ n, T^0 a. NW 11-$11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ 11^a, $\bigcirc^{2.0}$
13	61.9	63.6	63.7	14.9	19.8	14.1	13.0	20.9	11.8	10.8	11.2	93	62	94	WNW 1	NNW 5	W 1	9^1	8^1	1^0	**20.6**	$\frown^2$ abd. [11^{20}-11^{50}a, $\frown^2$ abd.
14	63.6	63.6	64.5	17.4	21.9	15.4	12.7	23.7	13.1	13.4	11.8	89	69	90	W 5	W 3	NNW 2	10^1	6^1	1^0	.	$\frown^1$ n, $\frown^2$ abd.
15	65.9	65.6	64.6	12.8	22.5	15.1	9.7	23.3	9.5	10.3	9.8	87	51	76	N 2	N 2	C	2^0	1^0	0	.	$\frown^2$ n, $\frown^1$ $\equiv^0$ abd.
16	62.7	59.4	56.1	13.8	26.5	19.2	9.9	**27.6**	8.9	11.9	12.3	76	**47**	74	SSE 1	SSE 4	SE 2	2^0	7^0	7^1	.	$\frown^1$ n, T^0 a. W $9\frac{1}{2}$P-n
17	55.0	53.0	51.9	17.8	20.5	16.4	15.7	21.9	13.3	12.1	10.7	88	68	77	WSW 2	WSW 6	WSW 7	9^1	10^1	7^0	.	$\frown^1$ n, [$\lesssim^1$ a. W $6\frac{1}{2}$-$6\frac{3}{4}$P, $\bigcirc^2$ 6^{50}-6^{58}, 1)
18	**48.7**	50.4	50.4	12.2	13.8	12.1	12.0	16.7	9.3	10.6	9.7	89	91	92	SW 8	WSW 8	SSW 5	$10^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	7^0	6.5	$\bigcirc^{0.2}$ u. $\equiv$ n-$7\frac{1}{2}$a öfter, $\bigcirc^{1.2}$ sch. 2)
19	49.6	50.8	51.7	12.0	15.1	11.7	11.0	17.2	10.2	10.8	9.5	98	85	94	SW 5	WNW 5	W 4	$10^1_{\bigcirc}$	9^2	$10^2_{\bigcirc}$	11.5	$\bigcirc^2$ sch. $3\frac{1}{2}$-7^a, T^0 a. NW 9-$9\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{0.2}$ sch.
20	51.6	53.7	56.3	11.7	16.5	12.9	10.4	18.5	9.6	10.5	10.0	95	75	91	SSW 4	WNW 1	N 1	4^1	10^1	8^1	17.2	$\bigcirc^{0.2}$ n-$3\frac{1}{2}$a [9^{25}a-$11\frac{1}{2}$P, 8^{25}-11^{33}p, n
21	58.8	60.4	62.0	12.3	16.8	13.7	10.0	18.0	10.7	11.5	11.3	100	80	97	N 2	NNW 5	NW 1	$9^1_{\bigcirc}$	8^1	2^1	6.9	$\bigcirc^2$ sch. $12\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a, $\equiv^0$ fr., T a. WNW 3)
22	64.3	64.9	64.1	12.8	17.7	13.6	10.5	19.6	10.5	11.5	11.1	96	76	96	NNW 2	W 5	C	5^0	9^1	5^0	11.2	$\frown^2$ n, $\frown^1$ abd.
23	62.8	62.2	61.8	14.7	21.0	15.8	11.8	21.4	11.2	14.0	12.4	90	76	92	SW 2	WNW 5	W 5	1^0	7^1	10^1	.	$\frown^2$ n, $\frown^0$ abd., $\bigcirc^0$ $11\frac{1}{2}$P-n
24	62.9	63.4	63.3	14.0	17.7	11.5	11.5	18.8	9.7	10.6	9.4	78	70	93	NNE 4	NNW 6	NW 4	1^0	7^1	4^1	.	$\frown^1$ n, $\frown^2$ abd., $\bigcirc^1$ $9\frac{1}{2}$P [$\blacktriangle^0$ abd.
25	62.8	61.5	59.5	9.2	12.9	10.5	6.7	15.4	8.4	9.3	8.9	98	85	94	N 2	NNW 5	NNW 5	$6^1_{\equiv}$	9^1	9^2	1.1	$\bigcirc^{0.2}$ sch. n, a u. p zuweilen, $\frown^1$ $\equiv^0$ fr.,
26	60.4	59.6	58.9	12.0	14.4	11.9	8.7	15.4	8.6	8.1	8.0	83	66	78	N 5	NNW 7	NW 6	5^1	5^1	9^1	12.0	$\bigcirc^{0.1}$ sch. n öfter, $\bigcirc^2$ sch. 7^{54}-8^5, $8\frac{1}{2}$, 4)
27	57.8	58.3	58.1	12.2	12.7	10.7	10.7	13.7	8.6	8.3	8.9	82	76	93	NW 6	NW 6	NW 1	10^1	10^1	10^2	1.5	$\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}$P, abd., n
28	58.0	59.7	60.5	10.6	12.7	8.5	8.5	15.7	8.8	9.4	8.2	93	87	99	N 3	NW 4	W 1	$7^1_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc}$	1^0	0.4	$\bigcirc^0$ n, a u. p zuweilen, $\equiv^0$ fr., $\frown^2$ abd.
29	59.6	58.5	58.5	8.5	14.6	12.1	**6.5**	16.4	8.3	10.1	10.9	100	82	96	C	WSW 2	C	$4^0_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\bigcirc}$	.	$\frown^2$ n, $\equiv^0$ fr., $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$P öfter
30	59.0	59.3	59.7	10.5	18.5	10.6	9.0	20.2	9.2	10.4	9.2	98	66	97	C	NW 1	C	$3^0_{\equiv}$	5^1	$1^0_{\bigcirc}$	0.5	$\equiv^0$ $\frown^2$ n, abd.
31	58.4	56.1	55.1	8.4	16.8	14.5	**6.5**	19.3	**7.9**	12.8	12.3	96	90	100	C	SE 1	WSW 1	$3^0_{\equiv}$	10^2	$6^1_{\equiv}$	.	$\equiv^0$ $\frown^2$ n, $\bigcirc^0$ a öfter, $\bigcirc$ $1_1{}^{16}$p, $\bigcirc^2$ sch. [$1\frac{1}{2}$, 2^{13}-2^{28}, $\bigcirc^0$ p, $\bigcirc^1$ 6-$6\frac{1}{2}$P, $\equiv^0$ abd.
Mittel	759.9	759.7	759.6	13.6	19.3	14.2	10.8	20.8	10.3	11.5	10.8	89	69	89	2.6	4.1	2.1	5.1	6.5	4.5	89.4	

Königsberg i. Pr.: 1) $\bigcirc^{0-1}$ sch. u. $\equiv$ 7^p-n öfter, $\in$ abd. 2) 10^4a-$8\frac{1}{2}$P, $\blacktriangle^0$ $5\frac{1}{2}$P, $\in$ abd. 3) $9\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{1.0}$ sch. a, p, $\frown$ $4\frac{1}{2}$P, $\frown^2$ abd. 4) $\bigcirc^0$ a zuweilen, $7\frac{1}{2}$P, III, NW $\equiv$ a u. p öfter

August — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**765.7**	764.5	764.3	13.0	25.0	18.6	11.1	26.4	10.4	9.1	12.2	94	38	77	NW 2	SW 4	C	0	6^0	3^0	.	
2	62.6	60.0	59.2	19.8	26.7	20.4	13.7	27.9	12.6	13.3	11.4	73	51	64	SW 2	SW 4	W 2	1^0	2^1	0	.	
3	58.6	57.7	58.4	19.7	27.8	20.9	12.5	29.5	11.7	11.8	11.7	69	42	65	SW 1	W 4	N 2	0	4^1	8^1	.	
4	58.9	58.6	58.8	16.3	27.5	19.9	13.3	28.0	12.3	12.6	13.0	89	46	75	NE 1	E 2	ENE 2	6^1	8^1	3^1	.	
5	58.3	57.2	57.6	18.8	29.3	21.8	15.4	29.6	12.7	11.7	8.7	79	38	45	NE 2	W 4	NW 2	2^0	2^1	0	.	⊃ 1 fr.
6	58.4	57.0	56.3	12.5	25.0	18.2	10.7	28.4	9.3	8.3	10.7	87	36	69	NE 2	E 4	N 2	10^1	0	1^1	.	
7	54.6	52.2	52.0	17.7	28.3	21.6	11.5	**29.7**	10.8	9.7	11.8	71	**34**	62	C	SW 4	SW 2	4^1_-	3^1	3^1	.	⊃ 0 fr., ≡ 0 I
8	57.9	58.4	58.2	13.8	19.8	15.1	11.6	21.6	8.1	6.9	7.9	69	40	62	NE 4	E 6	NE 4	3^1	3^1	7^1	.	
9	57.1	56.8	58.1	13.2	19.4	14.6	10.8	20.3	7.8	7.0	7.6	69	42	61	NE 4	NE 4	NE 2	5^1	8^1	0	.	
10	59.4	58.5	59.0	14.4	22.3	17.4	8.9	23.1	8.7	8.2	8.7	72	38	59	N 1	NNW 4	NNW 1	0	7^1	1^1	.	[◠ $7\frac{1}{2}$p
11	57.9	56.5	56.3	16.2	22.4	17.4	12.0	23.3	10.2	9.2	10.1	74	46	68	WSW 4	W 4	W 4	7^1	6^1	9^1	.	[NE $11\frac{1}{2}$-$11\frac{3}{4}$a, ● 0-1 11^{24}-11^{54}a,
12	54.1	54.4	56.5	15.8	17.0	15.8	12.6	20.6	10.7	11.9	12.2	80	83	91	W 2	W 2	SE 1	8^1	9^1	10^1	.	● 1 10^{20}-10^{25}a, ● 1-0 11-$11\frac{1}{2}$p öfter, [◹ 0 a.
13	59.9	60.9	61.7	15.6	21.5	15.9	12.8	23.7	11.5	9.3	9.5	87	49	71	SE 1	NW 2	N 2	6^1	3^1	2^1	**8.8**	
14	61.9	62.0	61.3	14.4	21.4	16.6	9.1	22.3	9.9	11.7	12.0	82	62	85	C	W 5	NW 2	0_-	10^1	0	.	⊃ 1, ≡ 0 früh
15	62.7	61.9	61.2	14.1	24.6	16.9	11.8	27.7	10.8	9.5	11.0	91	42	77	E 4	SE 4	E 1	10^1	3^1	0	.	
16	58.7	55.4	54.4	15.9	26.8	17.9	10.5	27.0	10.7	13.4	**14.0**	80	51	92	E 1	SW 5	NW 2	0_-	7^1	10^1	.	⊃ 1 ≡ 0 fr., ● 0-1 $6\frac{1}{2}$-8p, [◹ 0 a.W $6\frac{1}{2}$-8p
17	53.6	51.9	50.9	16.3	21.7	17.5	14.8	22.5	13.1	10.8	9.8	95	57	66	C	W 4	W 4	3^0_-	10^1	10^1	5.9	≡ 0 fr. [5^{55}p öfter
18	50.9	50.7	50.3	13.4	15.2	12.0	12.0	18.5	8.3	10.4	9.2	73	81	89	W 6	W 6	W 4	5^1	3^1	3^1	.	W ≡ n, ● sch. $1\frac{1}{2}$p, W ≡ $4\frac{1}{2}$, ● 0-2 4^{55}.
19	50.0	50.5	51.3	12.8	16.6	13.1	11.7	16.6	9.1	10.1	9.3	83	71	83	W 6	W 6	NW 1	5^1	8^1	9^1	5.5	● n, ● sch. 11^{10}a-6p öfter, ◠ $5\frac{1}{2}$p
20	**49.8**	52.0	55.0	12.5	13.7	13.0	10.6	16.8	9.1	10.2	10.0	86	88	90	W 4	NW 6	NW 4	10^1	5^1	4^1	7.0	● n, ● 0-1 $7\frac{1}{2}$-7^{50}a, a u. p öfter
21	57.6	58.9	60.7	12.8	16.8	12.6	10.5	18.1	10.0	10.9	9.3	91	76	87	W 2	NW 6	NNW 3	10^1	10^1	4^1	5.9	● n, ● sch. 10^a u. später öfter
22	62.6	62.2	62.1	11.9	19.9	16.6	10.1	21.1	9.4	10.1	11.6	91	58	82	W 2	W 2	C	1^1_-	5^1	7^1	4.9	⊃ 1, ≡ 0 fr.
23	61.0	60.7	59.8	15.9	18.6	16.2	12.9	18.6	11.0	11.7	11.7	82	73	85	WSW 3	W 6	SW 1	5^1	10^1	10^1	.	⊃ 0 fr.
24	59.6	60.5	61.0	15.7	19.9	12.4	12.4	20.5	12.0	10.9	8.9	90	62	85	W 2	NE 4	E 2	10^1	9^1	0	0.2	● 0 n, $8\frac{1}{2}$a-$12\frac{1}{2}$p öfter
25	60.7	59.9	60.2	11.4	16.2	10.9	9.7	17.3	9.1	8.7	7.7	91	63	79	NW 2	E 4	NW 2	$10^1_●$	6^1	3^0	0.4	● 0 fr.-$7\frac{1}{2}$a
26	60.1	59.5	59.3	12.0	15.7	10.9	8.4	17.0	8.4	7.7	**6.6**	82	58	69	NNW 6	NNW 6	NE 4	2^1	3^1	1^1	1.0	● 0 n, ● 0-1 sch. 9^{40}-$11\frac{1}{2}$a öfter
27	58.3	57.3	57.5	9.0	16.8	10.4	5.5	17.3	7.0	7.1	6.8	81	50	73	W 2	NNW 4	NW 1	0	3^1	1^1	0.3	⊃ 2 fr.
28	57.0	57.5	58.0	7.3	16.0	9.3	**5.0**	17.5	6.7	6.8	7.5	88	50	87	W 2	N 5	N 2	8^1	4^1	0	0.1	⊃ 1 fr.
29	55.9	55.5	55.1	8.2	15.6	12.7	5.3	16.7	7.1	9.8	10.0	88	75	93	E 2	SW 2	S 1	10^1	10^1	7^1	.	⊃ 0 fr., ● 0-1 9-10^5a, ● tr. $6\frac{1}{2}$-6^{35}p
30	55.6	56.2	56.6	14.1	19.0	14.0	11.9	19.0	10.8	11.3	10.8	91	69	92	W 4	W 5	NNW 2	10^1	10^1	2^1	1.9	● 0 n, 9-$9\frac{1}{2}$a, 2^{40}-2^{50}p
31	54.2	52.7	53.2	11.6	21.1	13.9	8.1	21.9	9.7	12.5	11.4	96	67	97	NE 1	NW 4	SW 1	9^1	3^1	9^1	0.3	⊃ 1 ≡ 0 fr., ● 0-1 5^{35}-6^{42}p, [◹ 1 a. SW [$5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$, S ≡ $5\frac{1}{2}$, ● 0 8^{45}-8^{50}p
Mittel	757.9	757.4	757.6	14.1	20.9	15.6	10.9	22.2	10.0	10.1	10.1	83	56	77	2.4	4.3	2.0	5.2	5.8	4.1	42.2	

August — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	**760.8**	760.6	759.6	16.3	20.7	15.2	9.4	22.0	11.1	12.6	11.9	80	70	92	W 1	NW 2	C	4^0	6^1	8^1	.	⊃ n
2	57.3	55.9	54.7	16.6	23.7	16.4	12.9	24.2	11.9	12.0	11.8	84	56	85	SW 2	NW 3	NW 1	0	0	4^1	.	⊃ n
3	54.1	54.0	54.1	17.7	24.3	15.3	12.5	24.4	13.2	11.5	10.4	88	51	81	W 1	NW 2	NW 1	7^1	5^1	7^1	.	⊃ n
4	54.2	54.6	54.5	14.5	23.3	15.3	10.8	24.1	11.3	11.0	10.7	93	52	83	NW 1	NW 2	NW 2	8^1	7^1	8^1	.	⊃ ⊃ n
5	54.2	53.8	53.5	17.5	24.8	14.7	8.5	25.4	12.0	10.1	11.3	81	44	91	NW 1	NW 3	NW 1	0	2^1	1^1	.	⊃ n
6	53.8	52.8	51.6	15.3	26.5	16.6	6.4	27.7	10.7	10.6	11.9	83	**42**	84	W 1	S 1	NW 1	0	0	4^1	.	⊃ n
7	49.4	47.6	49.6	18.3	27.4	16.1	12.2	28.9	11.5	**13.9**	12.5	74	51	91	W 1	NW 3	NW 2	6^1	5^1	2^1	.	⊃ ⊃ n
8	53.8	53.9	53.6	14.5	20.2	12.2	8.6	20.7	8.0	7.5	7.4	65	**42**	70	NE 2	NE 2	NE 2	0	6^1	4^1	.	⊃ n
9	52.9	52.7	54.1	12.3	21.1	11.7	7.4	21.6	8.3	7.9	8.5	78	**42**	84	NW 2	NW 2	NW 1	3^1	6^1	0	.	
10	54.7	54.5	54.3	13.5	20.9	13.9	4.8	22.5	8.3	9.0	10.0	72	49	85	NW 1	NW 3	NW 1	0	7^1	5^1	.	⊃ ⊃ n
11	53.2	52.9	51.7	13.8	19.0	14.2	10.5	20.7	10.7	9.6	10.7	92	58	90	W 3	W 3	NE 1	7^1	6^1	9^1	.	⊃ n
12	50.0	50.3	53.5	16.5	21.1	13.0	13.0	21.5	12.4	11.5	10.2	88	62	93	NW 3	NW 5	NW 1	10^1	6^1	0	.	
13	56.2	56.5	57.0	13.0	24.1	14.9	6.8	24.8	9.3	9.6	9.9	85	43	78	NW 1	NW 2	NW 1	0	3^1	0	.	⊃ n
14	57.4	57.0	57.0	13.7	20.9	14.2	9.4	22.1	10.7	10.4	11.1	93	56	93	NW 1	SW 1	NW 1	10^1	6^1	0	.	
15	57.6	56.6	55.1	14.8	25.8	18.5	8.8	26.6	11.4	10.6	10.0	91	43	63	NW 1	SW 2	NE 2	3^1	2^1	0	.	⊃ n
16	52.5	49.7	50.1	18.7	28.0	17.6	13.5	**29.1**	10.6	12.0	13.2	66	43	88	SW 1	SW 2	NW 1	4^0	8^1	6^1	.	T 0 a.W u. N 4-5p, ● 0 $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$p
17	48.4	46.8	46.1	16.0	19.0	15.4	14.4	20.5	12.1	9.6	7.9	89	58	60	SW 2	W 6	W 4	6^1	8^1	9^1	1.6	
18	45.4	45.4	**44.6**	11.5	15.5	12.0	10.6	16.6	8.3	10.5	9.9	82	80	96	SW 5	SW 5	NW 1	8^1	7^1	9^1	.	● sch. 12^a, p oft, ◠ 5, ● 1-2 6-8^{40}p, ● n
19	44.8	46.2	46.1	11.7	15.0	11.7	10.6	16.1	8.9	9.7	8.7	87	76	86	SW 3	W 5	NW 2	9^1	9^1	9^1	**20.4**	● n, ● sch. a u. p öfter, ◠ $6\frac{1}{2}$p
20	46.2	49.4	52.2	12.2	15.2	12.3	10.2	16.4	10.0	10.0	9.8	95	77	93	W 2	NW 3	NW 1	9^1	10^1	6^1	11.4	● n, fr., I, ◠ I, ● sch. mtg.
21	54.4	56.1	56.7	12.4	18.1	13.3	8.9	18.6	10.3	10.1	10.3	97	65	91	NW 2	NW 3	NW 1	8^1	5^1	10^1	0.7	⊃ n
22	57.2	57.7	57.0	11.7	19.6	13.9	8.5	20.2	10.0	11.8	10.6	98	70	91	SW 1	W 2	NE 1	10^1_-	10^1	5^1	.	≡ 1 fr.-$7\frac{1}{2}$a
23	56.3	55.9	55.4	14.4	16.9	15.9	12.4	18.5	11.7	12.3	12.4	96	86	92	SW 2	W 2	W 1	10^1	10^1	10^1	.	⊃ n
24	55.4	56.7	57.0	14.7	20.3	10.5	10.5	20.5	12.5	9.9	8.5	100	55	91	W 1	NW 2	NW 1	$10^1_●$	6^0	0	.	● 0 früh, I
25	56.6	56.6	57.3	12.1	18.0	9.2	8.7	19.6	9.4	8.3	7.5	90	54	87	SW 1	N 4	NW 1	7^1	4^1	0	.	⊃ n
26	57.3	57.0	55.7	10.8	15.6	8.2	7.4	15.8	8.9	8.9	7.4	93	67	92	NW 2	NW 4	NW 1	8^1	3^1	1^1	1.2	● sch. fr., a öfter, doppelter ◠ $5\frac{1}{2}$-6^a
27	54.5	53.9	53.2	11.3	16.2	7.6	5.5	16.6	8.3	7.4	7.2	83	55	93	W 1	NW 3	NW 1	5^1	0	0	1.7	⊃ n
28	52.5	52.7	52.2	7.9	19.0	11.4	**1.2**	20.0	**5.7**	7.0	7.8	72	43	78	NW 1	NW 1	N 1	0	2	0	.	⊂ 1 n [6^p u. später öfter
29	50.2	49.4	49.7	10.1	19.7	13.1	9.5	20.4	8.0	11.7	10.8	87	69	97	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	3^1	10^2	0.2	● 0 fr., T 0 a.N $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p, ● 0-1 3^{26}-4^1, ● sch.
30	50.7	51.7	51.0	12.5	18.2	13.3	12.2	19.1	10.6	11.5	10.7	99	74	95	W 2	NW 2	NW 1	$10^1_●$	7^1	3^2	10.4	● n, ● 0 früh, I-7^{40}a
31	47.7	47.9	48.2	14.1	20.2	13.6	12.9	20.6	10.5	12.0	10.5	88	68	92	SW 1	W 2	SW 1	6^1	7^1	2^1	6.7	T 0 a.SW 7-$7\frac{1}{2}$p
Mittel	753.2	753.1	753.1	13.9	20.6	13.6	9.6	21.5	10.2	10.3	10.0	86	58	87	1.6	2.7	1.2	5.7	5.4	4.3	54.3	

August — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**764.1**	763.7	762.7	13.9	22.5	16.7	9.8	23.9	10.1	12.0	11.4	86	60	80	W 2	NW 3	NW 1	1¹	5¹	1¹	.	⚊ 1 früh
2	61.1	58.9	57.7	16.3	26.5	17.7	10.8	27.4	11.9	12.4	11.6	86	48	77	NW 1	NW 3	NW 1	0	1¹	0	.	⚊ 2 früh
3	56.7	56.1	55.7	17.5	27.3	18.5	12.8	28.9	12.3	11.9	12.6	83	44	80	NW 1	NW 3	NW 1	0	3¹	4¹	.	⚊ 1 früh
4	56.2	56.3	56.3	16.7	28.7	19.7	12.3	29.4	11.1	12.4	11.6	78	43	68	NW 2	NW 3	NW 1	8¹	3¹	1¹	.	
5	56.4	55.4	55.3	21.9	29.1	18.9	13.3	29.9	10.8	10.8	10.9	55	36	67	NW 3	NW 2	NW 2	1¹	1¹	0	.	
6	56.3	54.6	53.5	18.3	27.9	20.3	11.3	28.9	9.8	9.0	9.0	63	**32**	51	NW 3	NW 2	NW 3	4¹	2¹	2¹	.	
7	51.9	50.0	51.5	18.7	29.9	18.1	13.3	**30.4**	9.3	13.7	10.8	58	43	70	NW 1	ENE 3	ENE 2	3¹	7¹	1¹	.	
8	*56.1*	55.8	54.3	15.3	20.1	14.9	10.8	21.4	8.0	8.2	7.7	61	47	61	ENE 5	ENE 4	ENE 4	0	4¹	4¹	.	
9	54.2	54.6	56.4	13.3	19.9	13.5	11.8	22.4	7.9	7.8	8.8	70	45	76	NE 4	NE 4	NE 2	8¹	6¹	0	.	⚊ 1 früh
10	58.1	57.5	57.3	10.5	22.1	17.1	7.8	23.4	8.1	8.7	10.6	87	44	73	NE 2	ENE 3	NW 1	0	7¹	8¹	.	⚊ 1 früh
11	56.6	56.3	55.2	12.7	16.5	15.9	9.8	18.4	9.3	9.3	10.5	86	67	78	NW 3	W 4	W 4	6¹	10¹	5¹	.	⚊ 1 früh
12	53.5	53.4	56.1	15.1	19.3	14.9	14.3	22.9	11.0	11.5	10.5	86	69	84	WNW 3	NNW 4	NNE 1	10¹	8¹	0	.	
13	58.7	59.2	59.5	12.9	23.7	17.9	9.3	25.9	9.7	9.4	?8.7	88	43	? 57	N 2	N 2	N 2	2¹	3¹	1¹	.	⚊ 1 früh
14	60.5	59.1	59.0	14.9	23.3	15.7	9.8	24.4	10.5	10.6	10.6	84	50	80	N 2	WNW 4	WNW 1	1¹	4¹	0	.	⚊ 1 früh
15	60.1	58.5	57.6	11.9	27.5	18.5	8.8	27.9	9.8	9.2	*9.9*	95	34	*62*	WNW 2	W 3	W 3	0	1¹	0	.	⚊ 1 früh [−4⁵p
16	54.6	52.1	52.8	16.5	28.3	18.9	12.3	29.4	11.2	13.3	**13.9**	80	47	86	W 3	W 4	NW 2	8¹	8¹	8¹	.	◹ 1 a. W 3½–4½ p, ◉ 1-2 3⁵¹–4¹⁸, ▲ 1 3⁵⁹
17	52.0	50.4	50.2	16.3	20.5	17.1	13.3	22.4	11.1	*10.1*	8.8	80	*55*	*61*	WNW 5	W 6	W 5	1¹	9¹	8¹	**13.0**	⚊ 1 fr., ◉ 0 6³⁵p
18	50.2	49.4	**49.3**	12.1	16.7	12.7	10.3	18.4	9.4	?12.0	10.3	90	?84	95	WNW 6	WNW 5	WNW 5	7¹	9¹	9¹	.	◉ 0 sch. 10²⁵a, ◉ 1 sch. 2¼ p u. später
19	49.4	50.2	50.4	12.3	16.9	12.3	10.8	17.9	8.8	8.4	7.8	83	*59*	73	WNW 6	NW 5	WNW 5	9¹	9¹	10¹◉	0.6	◉ 0 III
20	50.3	52.0	54.6	10.5	15.9	12.3	9.8	16.4	8.9	11.0	9.8	94	82	93	WNW 5	WNW 5	NW 2	10¹	9¹◉	2¹	2.0	◉ 0-1 12–2ª, ◉ 1 sch. 8³⁵, 11¹⁰a–3p öfter
21	56.5	57.6	59.1	11.5	18.7	13.9	9.8	19.0	10.1	9.3	10.4	100	58	88	NW 2	WNW 5	NNW 1	10¹	9¹	10¹	6.0	◉ 1 sch. 9½ a
22	60.5	60.5	60.8	11.9	20.1	16.1	9.3	21.4	10.3	10.2	10.3	100	57	76	WNW 3	WNW 2	WNW 2	10¹	7¹	7¹	1.4	◉ 0 sch. 8½ p, ◉ 1 sch. 9½, 10²⁰p
23	60.0	59.0	58.3	13.7	18.5	14.9	11.8	19.4	10.5	11.1	11.1	91	70	88	NW 4	WNW 3	NW 1	2¹	9¹	2¹	.	⚊ 1 früh
24	58.3	58.6	59.6	15.1	17.9	13.5	13.3	18.9	12.1	**13.9**	7.8	94	91	68	NNW 4	NW 3	N 3	10¹	10¹◉	0	.	⚊ 0 fr., ◉ 0 8½ a, a öfter, ◉ 1 sch. II
25	58.6	57.4	59.4	8.4	20.9	10.5	6.3	21.9	7.7	8.0	6.8	93	44	72	N 2	N 4	N 4	2¹	3¹	1¹	0.2	◉ 0 12½ p
26	60.0	58.8	58.0	8.2	17.7	8.4	4.8	18.9	7.1	6.7	6.8	88	45	82	N 2	NW 4	N 2	9¹	9¹	0	.	⚊ 1 früh
27	57.8	55.8	54.8	5.4	18.5	9.8	3.3	19.9	6.6	6.3	**5.9**	99	40	65	N 3	NW 3	NW 3	6¹	4¹	0	.	⚊ 1 früh
28	54.9	54.8	54.3	5.2	20.9	11.9	**1.3**	21.4	6.5	6.6	6.7	98	36	65	NW 3	ENE 3	ENE 3	0	1¹	0	.	⚊ 1 früh [◉ 1 1³–1²¹, 1⁵¹–1⁵⁹, 7–7½ p
29	52.0	52.4	53.4	9.6	16.7	13.9	8.8	20.4	8.8	11.4	11.7	99	80	100	ESE 2	W 3	NW 1	10¹	9¹	10¹	0.9	◉ 0 3⁴⁵–5ª, 6¹⁰–6²⁰a, ☿ 1 a. WNW 12½–1¼ p,
30	54.4	54.5	53.2	12.7	20.5	16.1	11.3	21.9	10.9	10.5	11.2	100	58	82	WNW 4	NW 3	NW 1	9¹	2¹	8¹	5.6	
31	50.8	50.9	51.8	15.1	17.9	14.9	13.3	21.9	11.5	12.1	9.7	90	79	77	SSW 3	WNW 2	NW 2	9¹	10¹	2¹	.	⚊ 0 fr., ◉ 0 9½ a, ◹ 1 a. S 1½–2½ p, ◉ 1 [1³⁸–2⁴, 2¹¹–2²⁴, ☿ 0 a. NNW 8–8½,
Mittel	756.2	755.6	755.7	13.4	21.6	15.3	10.2	23.1	9.7	10.3	9.8	85	55	75	3.0	3.5	2.3	5.0	5.9	3.4	29.7	[◉ 1 sch. 8⁶p

August — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	**764.1**	763.7	762.5	14.9	23.1	18.6	13.4	23.7	11.4	9.8	12.2	90	47	77	SW 1	SW 1	NW 1	9¹	7¹	1⁰	.	
2	61.5	59.3	57.6	17.2	24.7	20.4	13.2	26.0	12.4	11.1	*10.6*	85	48	*59*	NNW 1	NW 4	NW 2	5⁰	0	0	.	
3	57.3	56.3	*56.1*	17.4	25.8	19.6	13.0	27.0	12.5	12.3	12.5	85	50	74	NNW 1	NW 2	C	1⁰	1⁰	1⁰	.	⚊ I, III
4	56.7	56.3	56.5	18.8	28.3	22.4	15.4	28.9	12.7	11.5	13.8	79	40	69	NNE 4	NNW 4	C	4⁰	7⁰	5⁰	.	
5	56.4	55.3	55.6	19.9	28.4	21.9	16.5	29.2	13.6	13.3	10.2	79	46	52	NW 1	NW 3	NNE 4	1⁰	1⁰	2⁰	.	⚊ I
6	55.6	55.3	54.3	15.8	23.8	18.0	13.6	25.5	10.7	6.8	11.0	80	**31**	72	NE 3	NE 2	NE 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	⚊ I
7	52.8	50.1	50.9	16.5	28.4	20.4	12.5	**29.6**	9.7	14.1	11.0	69	50	62	E 1	W 1	NW 4	1⁰	1⁰	1⁰	.	⚊ I, ◹ 1 a. NW 3½–4 p, ◉ 1-2 3³⁸–3⁵¹,
8	55.8	55.9	55.4	14.1	18.9	15.9	12.2	20.5	8.4	7.2	8.8	70	45	64	E 6	E 4	NE 4	2⁰	3⁰	9⁰	4.3	⚊ I [NW ≡ 3½ p
9	54.0	54.5	55.8	13.5	18.9	16.5	12.4	19.7	7.8	**6.0**	6.8	68	37	50	E 4	NE 6	NE 2	9¹	1⁰	1⁰	.	⚊ I
10	58.0	57.5	57.1	13.7	20.3	18.3	9.9	21.9	8.2	7.7	9.3	70	44	60	NE 4	NE 5	E 1	0	2⁰	7⁰	.	⚊ I
11	57.0	55.9	55.6	16.3	19.5	15.6	12.8	20.7	10.0	8.7	10.5	72	52	80	W 3	NW 6	W 1	1⁰	6⁰	7¹	.	⚊ I
12	53.6	53.8	55.2	16.1	18.4	14.6	13.4	19.4	11.3	11.1	11.3	83	70	91	W 4	NW 6	NW 3	10¹	10¹◉	1⁰	.	◉ 0 1⁵⁵–2½ p, ☿ 0 a. NE 1–4½, ◉ 2-0 4–5³⁸p
13	59.2	60.2	60.0	13.1	20.7	16.3	10.8	21.7	10.2	8.5	11.1	91	47	80	NW 2	W 3	C	10¹	1⁰	0	7.2	
14	61.0	60.2	59.3	16.2	22.7	18.4	10.5	23.9	10.3	11.9	12.5	75	58	80	W 1	NW 4	N 2	1⁰	3⁰	6⁰	.	
15	60.4	60.1	58.8	17.9	24.2	18.4	13.4	24.4	11.8	11.0	11.5	77	49	73	W 1	W 2	W 1	1⁰	2⁰	0	.	
16	56.6	53.9	53.3	17.5	25.3	18.7	13.3	25.5	11.3	14.0	**14.2**	76	59	88	SW 2	C	C	0	3¹	8²	.	☿ 0-1 a. N 5½–7½ p, ◉ 0 6⁵–6²⁵, ◉ 1 7²⁵–7½ p
17	53.1	51.3	50.4	16.8	23.0	16.9	14.5	23.5	12.6	7.8	9.8	89	38	69	NW 1	NW 5	C	3¹	6¹	9⁰	1.5	◉ 0 n
18	51.4	50.8	**49.6**	14.5	18.9	13.4	12.8	19.4	8.3	6.8	9.5	68	42	83	W 7	NW 8	W 2	1⁰	5⁰	8⁰	.	W ≡ 6 p, ◉ 1 6⁵–6½, ◠ 6²⁰–6⁴⁵p, ◉ n
19	50.4	51.0	50.8	13.3	16.2	13.0	12.0	17.4	8.8	8.4	9.3	77	61	85	NW 6	NW 6	NW 5	1⁰	5⁰	8⁰	1.9	◉ 0 9³⁵–9⁵²a, ◉ 1 11½ª–12½ p
20	50.5	51.7	54.1	11.0	15.5	13.6	10.5	16.0	8.6	10.9	9.9	87	83	86	NW 4	NW 6	W 6	10¹	9¹	8⁰	6.8	◉ 1 n, a
21	57.2	57.9	59.5	12.7	16.9	14.4	10.8	18.4	9.8	10.1	9.5	90	71	78	W 2	W 3	NW 3	7¹	4⁰	7⁰	6.0	◉ 1 n, ◉ 0 11⁵⁰–12³⁵p, ◉ 0-1 2²⁰–3¹⁰, 4 13
22	61.4	61.5	60.8	12.8	18.4	16.0	10.0	19.7	9.6	10.8	12.4	88	68	91	N 1	W 2	C	0	1⁰	8⁰	3.1	[−5½ p
23	60.4	59.9	58.7	15.7	18.5	16.5	14.4	20.5	10.9	10.6	12.5	82	67	90	W 1	NW 4	C	6¹	8¹	7¹	.	
24	58.4	58.9	59.0	16.0	17.9	14.9	14.9	18.9	11.9	12.2	11.5	88	80	91	SW 1	SW 2	NE 3	8¹	9¹	1⁰	.	⚊ I, ◉ 0 4½–4½ p, ⚊ III
25	59.2	58.4	58.8	12.9	15.9	11.4	10.3	18.4	9.0	10.9	7.5	82	81	75	C	SE 1	NW 5	7¹	3⁰	1⁰	.	⚊ I, ◉ 0 8½–8½ª, 1¹⁰–1⁵⁰p
26	59.6	58.9	58.3	9.5	13.7	11.4	7.3	17.1	7.2	8.7	7.0	*82*	74	70	W 4	W 3	W 3	0	1⁰	1⁰	.	⚊ I, ◉ 0 10⁵⁵a, 1⁴⁰–1⁵⁷p mit ◠ 4³⁵–
27	58.1	56.5	55.5	9.4	17.0	12.4	6.9	18.2	7.2	6.7	6.6	82	46	62	NE 3	W 3	NW 2	2⁰	1⁰	0	.	⚊ I [1⁴⁸p, ⚊ III
28	55.8	55.8	55.6	7.5	16.0	10.5	**4.6**	16.9	6.5	7.3	7.0	85	54	74	W 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	⚊ ⊔ I, ⚊ III
29	53.2	53.6	53.7	9.8	18.4	12.9	8.5	18.9	8.1	11.2	10.7	89	71	97	C	SW 2	SW 1	10¹◉	2⁰	1⁰	.	◉ 1 6⁵⁵–8³⁰a, ☿ 0 a. SW 2½–2½ p, ◉ 1 2²³–
30	55.1	55.5	54.5	13.4	19.2	13.1	11.7	20.3	10.4	10.1	10.6	91	61	95	SW 1	SW 2	C	7¹	3⁰	0	**8.7**	◉ 0 1⁵–1¹²p, ≡ III [2⁴⁰, 3³³–4³¹p
31	52.4	52.2	52.3	14.4	20.9	14.9	10.9	21.2	11.0	11.0	11.5	91	60	91	C	NW 4	C	1⁰	6¹	0	.	◉ 0 12⁷–12²²p, 4⁵⁵–5²⁵p
Mittel	756.7	756.2	756.0	14.5	20.6	16.1	11.8	21.7	10.1	10.0	10.4	81	56	76	2.3	3.4	1.8	3.8	3.6	3.5	39.5	

August — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**757.3**	756.8	756.3	14.1	22.4	19.7	11.5	24.5	10.0	10.7	10.5	84	53	61	NW 2	NW 2	NW 1	1^0	5^1	4^1	.	
2	55.4	53.0	51.5	15.9	23.7	22.6	13.5	26.0	11.0	10.3	12.4	82	48	63	NW 2	NW 2	N 1	0	1^0	1^1	.	
3	50.7	49.6	49.4	17.7	26.0	23.4	15.0	27.0	10.6	10.8	11.1	70	44	52	NW 2	NW 2	NE 1	0	1^1	1^0	.	
4	49.7	49.3	49.2	18.9	27.9	24.2	16.5	29.0	11.9	12.2	12.4	74	43	55	SE 1	NE 2	SE 2	1^1	9^1	10^1	.	
5	49.4	48.6	48.4	20.3	29.3	21.9	17.6	**31.0**	13.5	11.5	13.9	76	38	72	SE 2	SE 3	SW 1	6^0	9^1	7^1	.	
6	48.7	47.4	47.4	18.3	27.7	22.9	16.9	28.2	12.6	10.1	8.9	80	37	43	N 1	N 3	NE 2	2^0	6^0	9^0	.	
7	46.1	**43.8**	44.3	18.9	29.1	18.4	16.6	30.5	11.8	11.0	**14.6**	73	36	93	S 1	SW 3	SW 2	2^0	8^2	10^1	.	◹1 2⅞–6¾p, ●0.2 3⁴–3⅞, 4⅛–7p
8	47.8	48.0	46.9	14.6	19.9	16.4	14.0	21.0	9.0	7.6	8.3	73	44	60	NE 4	NE 3	E 2	4^1	8^0	10^2●	**6.0**	●0 7⅛–9p, ≡0 III
9	45.1	47.2	48.9	12.4	13.5	13.4	10.5	19.0	8.3	7.3	7.5	78	63	65	E 3	NE 4	NW 2	10^1●	9^1●	2^1	2.0	●0 n–12a, 1–2½p
10	50.2	50.6	50.8	12.2	19.1	17.1	10.0	20.5	8.0	6.7	7.5	75	41	52	NW 2	N 3	NW 2	2^1	6^1	3^1	1.0	weite Fernsicht II
11	50.2	50.2	49.3	14.4	17.3	15.0	12.5	19.5	8.6	7.8	8.8	71	53	69	NW 2	W 4	NW 3	1^1	8^1	10^2	.	
12	47.3	47.2	48.3	14.7	17.5	15.0	13.0	18.7	11.3	9.5	11.2	91	64	88	NW 3	W 4	NW 3	10^1	10^2	7^1	.	●0 n, 7½a, 11a, 6¾p, 8–8½p
13	52.0	53.1	53.9	13.0	19.7	17.8	10.7	21.0	9.7	8.9	9.4	88	52	62	NW 3	NW 2	S 2	7^1	4^1	1^1	0.3	⌓ I
14	54.6	53.6	52.4	14.7	23.1	21.1	12.1	25.1	9.5	8.5	12.1	76	40	65	W 2	NW 2	NW 1	0	2^1	6^1	.	∞ III
15	52.7	52.6	51.7	16.3	24.1	20.3	14.1	24.5	10.4	8.7	11.4	75	39	64	W 2	N 1	SE 3	5^1	3^1	1^1	.	
16	49.3	47.9	47.3	17.3	25.7	17.6	13.8	27.1	10.9	11.1	13.6	74	46	91	SE 3	SW 3	SW 2	5^0	10^1	9^1	.	●0 p oft, ●0-1 6¼–7¾p
17	47.0	45.0	45.2	18.9	23.7	18.7	16.4	24.1	13.1	11.6	8.9	81	53	56	SW 2	W 3	W 4	5^1	10^1	10^1	1.2	●0 12¼p
18	46.2	45.8	44.8	14.6	17.4	12.4	12.0	20.5	7.7	7.6	9.6	62	51	90	W 4	W 5	W 3	2^1	8^1	10^2●	.	●1-2 sch. 11½a–7¾p oft
19	44.8	45.4	46.4	13.0	15.3	12.1	11.4	16.5	9.1	8.1	7.7	81	62	73	W 4	W 5	W 3	10^1	7^1	5^1	4.3	●1 n, ●sch. a, p oft
20	45.2	46.6	48.0	11.0	14.6	12.2	9.5	15.6	8.1	8.2	10.0	82	67	95	W 4	W 4	NW 3	10^1●	10^1●	10^1	3.3	●0 a, p oft
21	50.4	51.1	52.4	11.6	15.5	13.0	10.4	17.8	9.3	9.8	9.3	92	75	85	NW 3	NW 4	NW 2	10^1	8^1●	10^1	1.5	●0-1 a, p oft, T0 a. N 3½–3¾p
22	54.4	54.3	54.4	12.1	19.3	16.3	9.6	19.6	8.9	9.2	10.1	85	55	73	W 2	N 2	NW 1	9^1	7^1	0	2.9	⌓2 I, ●tr. 3¾–4p
23	54.3	52.9	52.3	13.6	21.1	16.5	10.9	22.0	9.2	9.1	10.4	80	50	74	W 2	NW 3	NW 1	10^1	9^1	6^0	.	⌓2 I
24	51.5	51.7	51.8	15.1	19.1	15.9	13.9	19.5	11.7	11.2	11.4	91	68	85	NW 2	NW 3	NW 2	10^1●	10^1	10^1	.	●0 I, ●1 11½a, ●0 10p
25	51.9	50.7	51.4	11.9	19.3	13.4	10.0	20.6	10.0	6.8	9.0	97	41	78	N 1	W 3	N 3	8^1▬	7^1	6^1	.	≡1 I, ●0 4p, 5½–6½p
26	52.5	51.7	51.1	8.6	16.1	12.8	6.5	17.0	7.0	6.1	7.1	84	45	65	NW 3	NW 3	NW 2	9^1	3^1	3^1	0.1	Schneekoppe sehr gut sichtbar II
27	51.1	49.9	48.8	9.8	15.9	13.4	7.5	17.0	6.9	5.2	6.7	76	39	59	NW 1	W 2	SE 1	3^1	1^1	0	.	Schneekoppe sichtbar II
28	47.7	48.2	48.4	9.8	17.3	13.0	**6.0**	18.0	7.1	**5.1**	6.2	79	**35**	55	NW 1	N 1	SE 2	0	1^0	0	.	∞ ⌓1 I
29	46.4	47.2	48.3	12.8	21.3	15.5	10.5	21.6	9.8	8.7	10.3	90	46	79	SE 1	W 4	SW 2	10^1▬	9^1	0	4.0	●1 n–6¼a, ≡1 I, ●0-1 5½–6p
30	49.1	48.7	48.2	14.4	21.0	17.6	11.2	21.5	9.1	9.0	10.4	75	49	69	W 3	NW 3	E 1	9^1	7^1	0	0.3	
31	46.2	45.6	46.2	14.9	19.5	16.3	12.6	23.0	10.4	12.7	10.8	83	76	78	SE 2	SW 1	W 1	10^1	10^2	6^1	0.2	●n, T1 u. ●0 11¾a–12¾p, ◹1 a. SW 2¾–[3½, ●1 2⁵⁸–3²⁵, ◹1 i. NW u. SE 8p–n
Mittel	749.8	749.5	749.5	14.4	20.7	17.0	12.2	22.2	9.8	9.1	10.0	80	50	70	2.3	2.9	2.0	5.5	6.6	5.4	27.1	

August — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	**752.0**	751.9	751.5	15.8	22.3	18.1	12.9	22.9	10.8	11.1	12.4	81	55	80	W 2	W 4	NW 2	1	3	1	0.3	
2	50.7	48.6	47.0	15.1	24.3	19.1	11.8	24.4	11.2	12.0	13.9	88	53	85	C	C	NW 2	1	2	1	.	
3	46.1	45.1	44.7	16.1	26.1	20.1	12.7	26.5	11.9	10.5	14.5	87	**42**	83	SW 2	N 2	NW 2	1	1	1	.	
4	45.1	44.6	44.6	16.1	28.3	21.9	13.9	28.7	12.0	12.9	15.4	88	45	79	S 2	SE 2	SW 2	1	2	2	.	
5	45.2	44.4	43.9	20.1	29.6	22.2	17.5	**30.8**	14.4	15.1	14.5	83	49	73	S 2	S 2	W 2	8	5	6	.	●0 sch. 4p
6	43.8	42.4	42.8	19.1	27.3	19.9	16.7	27.8	14.5	**16.9**	14.8	88	63	86	SW 2	W 2	E 2	1	9	1	.	
7	42.1	40.5	40.6	16.5	29.8	20.0	13.9	30.0	12.4	13.4	14.0	88	**42**	80	SE 2	S 2	SW 2	1	2	10	.	T0 a. N 6¼–6¾p, a. S 9¼–9¾p
8	41.5	42.3	40.9	18.1	21.8	17.3	17.3	22.6	13.6	10.2	8.7	88	52	59	NW 2	NE 2	NE 4	10	9	10	.	
9	**37.3**	38.8	42.6	10.3	9.7	10.3	9.7	17.3	9.3	9.0	8.1	100	100	88	N 4	NW 4	N 4	10●	10●	10	31.7	●2-1 n–6¾p
10	44.6	45.3	45.8	11.5	18.8	14.6	10.0	18.8	8.3	8.7	9.7	82	54	78	NW 2	NW 4	NW 2	7	8	3	33.4	
11	45.6	44.8	44.6	13.0	20.6	13.6	11.0	21.2	9.7	8.9	9.6	88	49	83	NW 2	NW 2	NW 2	7	3	3	.	
12	42.9	43.1	43.5	13.5	14.9	14.5	12.4	16.5	10.9	11.5	11.3	95	91	93	W 2	W 2	W 2	10	10●	10	1.8	●1 5⅞–6¾a, 9–9½, ●2 10½–10¾, ●0 11½a,
13	46.4	48.0	49.1	12.9	18.5	15.3	12.6	19.9	10.3	10.3	10.2	94	64	79	W 2	NW 4	NW 2	10	3	1	29.3	[●1-2 12¼–4½p, ●1 sch. 4¾p
14	50.3	49.4	48.1	11.9	23.1	16.8	8.4	23.7	9.4	11.5	12.0	91	55	84	SW 2	SW 2	SW 2	1	2	1	.	
15	48.2	48.1	47.3	14.3	24.2	18.7	11.3	24.7	10.1	10.8	13.7	84	48	86	SW 2	W 2	W 2	1	2	3	.	[a. SW 6¼–6½, ●0-2 6³–6³⁸p
16	46.1	44.6	43.3	14.6	25.6	19.1	12.3	25.9	10.7	14.1	15.2	87	58	92	S 2	SW 2	SW 2	5	9	9	.	●1 6¾–7½p [◹1 a. NW 4¼–6, ●0 5½. ◹0
17	43.0	40.9	40.8	18.2	23.9	17.9	15.8	26.0	14.6	16.2	14.8	94	74	97	SW 2	E 2	SW 2	7	4	10	0.1	◹0 a. NW 11¾a–12¾p, ●2 12⁵. 12³³, 4⁸–5²⁰,
18	42.1	42.2	40.8	15.1	18.9	13.3	13.3	19.0	9.7	9.8	10.1	75	55	89	W 2	W 4	W 2	9	8	4	**35.5**	●0 2¾p
19	41.1	41.4	42.1	13.4	14.9	12.3	10.8	17.4	9.6	9.6	9.4	85	76	89	SW 2	W 2	W 2	9	3	9	2.1	●1 n, ●0 8–8½a, ●1-2 sch. 10½–11¾, 12a, 1¼p
20	41.4	42.4	43.5	11.1	14.1	12.4	10.6	15.9	8.9	10.1	9.8	90	85	93	W 2	W 2	W 2	10●	10	10	5.1	●0 5½–10¼a öfter, 12a–1p, 2½–3½, 8½p
21	45.5	46.3	47.1	12.5	13.8	12.3	11.4	16.6	9.9	10.2	9.4	93	87	89	W 2	W 2	W 2	10	9●	9	3.2	●2 sch. 1¼a, ●0 12a–12½p, 1¾–3p
22	48.2	49.7	49.7	10.7	16.1	12.6	10.7	17.3	9.3	9.2	10.2	98	67	95	W 2	NW 2	NW 2	10▬	9	1	2.4	≡0 I
23	49.9	48.1	47.2	8.4	20.0	17.1	6.5	21.2	8.1	10.1	12.1	99	57	84	NW 2	NW 2	W 2	10▬	3	10	.	≡1 I
24	46.3	46.7	46.5	15.6	18.0	15.7	14.7	19.4	11.9	11.6	12.4	90	75	93	W 2	NW 4	NW 2	10	10	9	.	●2-0 5–5½p, ●0 7p
25	46.8	46.0	45.6	12.6	17.9	13.2	12.3	18.8	10.1	10.5	10.4	93	68	93	NW 2	NW 2	N 2	6	9●	5	8.4	●1 n, ●0 1¾–2p
26	46.6	46.7	45.9	9.3	13.4	11.1	7.5	16.1	7.5	8.7	7.9	87	76	80	W 4	W 4	W 2	6	5	2	.	△0 12²³–12²⁴p, ●0 1¾p
27	46.2	45.2	43.8	9.4	16.1	12.1	7.1	16.6	7.4	7.6	8.9	86	56	85	W 2	W 2	NW 2	6	2	1	.	
28	43.1	43.4	43.7	6.8	18.1	13.2	**5.1**	18.3	7.3	**7.1**	8.1	99	45	72	SW 2	NW 2	NW 2	1	0	2	.	≡1 n–6¼a
29	42.3	43.1	44.2	13.3	21.2	15.1	10.8	21.7	11.0	11.8	11.0	97	64	86	S 2	W 2	W 2	5	8	2	2.2	●1 n, ●0 9–9½a, 10¼a
30	44.9	44.3	43.7	13.5	22.3	15.5	11.4	22.8	10.6	11.6	12.3	93	58	93	W 2	W 2	W 2	6	4	1	0.6	
31	42.7	41.2	42.4	13.9	24.3	14.2	11.0	25.3	10.6	13.4	11.6	91	60	97	SW 2	SW 4	S 2	5	8	2	.	●0 2¼–2¾p, 4–6, ◹0 i. W 9¼–10¼p
Mittel	745.1	744.8	744.8	13.6	20.6	15.8	11.7	21.7	10.5	11.1	11.5	90	62	85	2.1	2.5	2.1	6.0	5.5	4.8	156.1	

August **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**766.9**	766.2	764.9	14.0	21.5	19.7	13.2	24.5	11.0	13.7	11.7	93	72	69	W	2	SSW	2	C		10²	5¹	0	.	
2	63.5	61.3	59.7	17.1	25.5	22.0	14.9	27.4	12.6	13.2	10.7	87	55	55	WSW	1	W	2	C		0	1⁰	0	.	
3	58.9	58.0	58.1	18.3	26.8	22.5	17.0	27.4	12.4	13.4	11.2	80	51	56	C		W	1	NNE	2	0	2⁰	1¹	.	
4	58.0	57.8	57.5	19.7	27.2	22.8	18.2	28.5	11.4	13.0	10.7	67	48	52	E	1	NNE	1	NE	1	9⁰	2⁰	0	.	
5	57.9	56.9	56.7	19.2	28.8	23.6	18.0	**30.3**	10.4	12.8	11.2	63	44	52	ESE	1	SSE	1	NE	2	1⁰	0	0	.	
6	57.6	56.3	55.0	19.2	26.7	23.2	18.0	26.9	10.0	12.1	11.1	60	47	53	NE	1	SE	1	C		10¹	5⁰	1⁰	.	
7	53.2	52.6	53.9	20.0	28.5	21.7	19.2	28.8	11.4	**16.9**	10.2	66	59	53	C		W	2	NNW	2	5⁰	9⁰	4⁰	.	
8	56.8	56.7	56.2	15.5	22.0	18.4	14.6	23.3	9.8	7.5	8.3	75	38	53	E	4	E	3	C		3⁰	9⁰	10¹	.	
9	55.9	56.8	58.5	14.5	20.6	17.2	13.8	22.0	8.6	5.9	7.7	70	32	53	ENE	1	N	2	NNE	2	4⁰	1¹	0	.	
10	60.2	60.0	59.4	14.6	22.1	18.6	11.1	23.4	8.9	8.3	8.2	72	42	51	WNW	1	W	2	WSW	1	0	7²	0	.	
11	59.7	59.4	57.9	13.6	16.0	17.4	11.3	18.6	8.7	10.4	11.0	75	77	74	WSW	3	WNW	4	WNW	4	10¹	10²	6¹	.	● tr. 10½ᵖ
12	56.8	56.8	58.4	14.9	20.5	18.3	14.0	21.5	10.3	10.6	11.0	82	59	70	WNW	4	WNW	4	WNW	3	8⁰	7²	1¹	.	● tr. 12½ᵖ
13	61.5	61.9	62.1	12.7	22.2	19.4	12.4	23.8	9.9	10.2	10.7	91	51	64	NW	3	WNW	3	W	1	7¹	2¹	1¹	.	
14	62.8	61.6	61.1	16.0	23.4	20.5	14.5	24.4	11.4	11.4	11.8	84	53	66	WNW	1	W	2	C		7¹	4¹	1⁰	.	
15	61.4	60.3	58.5	16.3	25.1	22.2	14.8	26.9	10.6	10.5	8.7	77	45	44	SE	3	SE	2	C		0	0	2⁰	.	
16	55.9	54.5	55.5	17.4	28.0	21.6	16.6	27.9	10.4	11.8	13.6	70	42	71	SSE	2	WNW	4	C		9¹	10¹	1⁰	.	● tr. 5½ᵖ
17	54.3	53.7	53.5	16.9	21.2	16.9	15.8	22.0	12.0	9.6	8.9	84	52	63	SW	3	W	5	W	4	3⁰	9¹	10 ●	.	● 0 9–9¹⁰p
18	54.0	52.6	**52.3**	13.3	18.4	14.0	12.4	18.4	8.9	8.9	9.9	78	57	84	W	5	W	5	W	5	2¹	9²	9²	.	● sch. 12½ᵖ–abd.
19	53.2	53.7	54.4	12.9	17.4	12.8	12.4	17.9	8.5	8.7	8.8	77	59	81	WNW	5	WNW	4	W	5	9¹	9²	10 ●	**10.6**	● sch. a, abd.
20	54.7	55.6	57.7	12.1	17.6	15.6	11.3	18.3	8.4	9.6	9.7	80	64	74	WNW	5	NW	5	NW	4	10²	9¹	9 ●	0.9	● sch. 2½ᵖ, abd.
21	60.2	61.1	61.9	12.6	20.3	18.6	12.0	21.3	9.7	7.8	8.3	90	44	52	NW	2	NW	4	C		10¹	4²	9¹	0.1	
22	63.5	63.3	62.7	11.6	21.0	16.8	10.7	21.5	8.7	9.6	11.2	86	52	78	NW	3	W	2	C		1⁰	10¹	1⁰	.	● tr. 5ᵖ
23	62.7	61.7	60.9	13.8	20.5	18.9	13.5	21.7	10.5	11.4	12.1	91	63	75	NW	2	WNW	3	NW	3	10¹	10¹	10¹	.	
24	61.1	61.8	61.5	15.7	18.4	16.6	15.4	19.1	11.2	11.3	11.9	84	72	84	NW	3	WNW	2	C		10¹	10⁰	0	.	
25	61.1	60.3	61.6	13.6	22.7	15.2	11.8	22.9	9.1	10.1	7.6	79	49	59	NW	1	WNW	3	NNE	4	1⁰	9²	0	.	⌓¹
26	62.9	61.7	60.4	11.5	17.7	15.4	10.4	18.7	7.2	7.3	7.0	71	49	54	NNE	2	NW	2	E	2	2⁰	9¹	0	.	
27	59.7	58.0	57.0	10.9	18.4	14.8	10.0	20.2	7.1	5.4	7.0	72	35	56	SE	3	SW	2	NE	3	1⁰	1⁰	0	.	
28	56.2	55.9	54.8	9.2	19.6	17.0	**8.8**	20.7	6.6	**5.0**	5.3	76	**29**	37	E	3	E	3	SE	2	0	4¹	9¹	.	
29	54.3	54.5	55.6	15.3	20.7	16.8	12.4	21.5	11.4	9.9	11.3	88	54	79	W	4	W	4	W	2	7¹	6²	5¹	1.4	● n, ●⁰ 11½–12ª
30	57.3	*56.4*	54.3	13.7	21.8	19.5	12.9	22.9	10.1	10.0	10.1	87	51	60	W	2	W	2	C		10¹	6¹	10¹	0.3	
31	53.6	53.3	54.1	16.4	20.9	15.9	13.0	22.7	11.4	11.6	10.9	82	64	81	WNW	4	W	3	C		8¹	9¹	0	.	T⁰ a.W 5½–6½ᵖ, ●¹ 6–6½ᵖ
Mittel	758.6	758.1	757.9	14.9	22.0	18.5	13.7	23.1	10.0	10.3	9.9	79	52	63	2.4		2.7		1.7		5.4	6.1	3.5	13.3	

August **Nordhausen** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	**752.8**	752.1	750.8	14.5	20.6	16.2	11.1	22.6	10.1	9.8	10.6	82	54	77	W	2	W	3	N	2	9²	4¹	1⁰	.	
2	49.2	46.9	45.4	14.6	24.4	19.6	11.1	25.0	9.9	9.7	10.4	82	42	61	C		SE	2	S	1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
3	44.4	43.2	43.1	17.0	26.2	20.6	12.7	27.1	11.2	11.9	13.2	77	47	73	C		E	4	E	2	2	5¹	3¹	.	⌓¹ I
4	43.1	42.4	42.5	19.4	27.6	21.4	16.6	27.6	12.0	12.4	13.7	72	45	72	C		E	1	E	1	2⁰	2¹	1⁰	.	
5	42.5	41.7	41.5	19.6	29.4	22.9	16.1	29.5	13.8	13.1	14.1	81	43	68	C		E	1	C		0	4⁰	1⁰	.	
6	41.8	40.4	40.1	18.5	30.6	22.4	16.6	**31.4**	13.7	8.0	14.7	87	**25**	72	E	1	E	2	NW	2	0	3¹	1⁰	.	T⁰ a. NW 4ᵖ, ≤⁰ 8½ᵖ
7	39.4	39.2	40.2	20.0	26.3	18.8	18.6	27.2	**15.0**	12.3	10.7	86	48	67	NW	2	W	4	N	2	1⁰	6¹	7¹	.	T⁰ 10½ª
8	40.7	40.4	40.2	17.0	20.9	16.0	14.0	22.6	10.8	10.1	9.4	75	55	70	NE	2	E	4	NE	4	2⁰	10¹	10²	.	
9	40.9	42.7	44.3	13.6	19.3	14.4	12.6	20.7	8.5	7.1	8.1	73	43	66	NE	5	NE	5	NE	4	3¹	8¹	0	.	
10	46.3	46.1	45.9	12.5	20.8	15.6	9.1	22.5	7.4	7.7	8.6	63	42	65	NE	2	W	2	W	2	0	6¹	1⁰	.	
11	46.3	45.6	45.2	12.0	18.8	16.5	10.5	20.5	8.5	8.2	9.8	81	51	85	W	2	W	5	W	2	2¹	5¹	9²	.	
12	44.2	44.4	46.0	14.2	18.8	14.4	13.4	19.3	10.5	10.3	10.4	87	64	85	W	4	NW	4	NW	1	10²	10²	1¹	.	●⁰ 11ª
13	48.0	47.8	47.9	12.0	22.0	16.0	10.5	22.3	9.5	9.4	10.5	91	48	78	W	2	W	4	W	2	10¹	3¹	1⁰	.	≡¹ I
14	48.1	46.7	46.3	14.2	23.8	18.5	11.0	25.0	10.2	10.4	12.3	85	47	78	W	1	NW	2	NW	2	1⁰	0	1¹	.	
15	46.1	44.8	43.2	15.9	27.2	19.5	13.0	27.5	11.2	9.9	10.3	83	33	61	C		SW	2	W	2	1⁰	4¹	1¹	.	[a.W 4–4½ᵖ
16	41.9	41.4	42.7	18.8	25.3	19.0	15.5	26.5	12.6	13.7	14.9	78	57	91	SW	1	W	4	C		1⁰	9²	1⁰	.	●¹ 9–9⁵a, T¹ a. NE 2–2½ᵖ, ●¹ 3–3½, T¹
17	41.4	40.9	41.2	16.7	20.8	15.7	15.0	21.1	11.9	9.7	8.6	84	53	65	W	4	W	6	W	4	5¹	6¹	10¹	1.3	
18	41.6	40.1	41.2	13.1	18.0	12.8	12.1	18.1	9.0	7.5	8.9	80	49	81	W	4	SW	6	W	6	9¹	9²	10²	.	●⁰ 6½ª, ●¹·⁰ p–n öfter
19	41.9	42.1	42.8	11.6	16.4	12.4	11.0	16.7	9.1	7.3	7.7	89	53	71	W	4	W	4	WNW	2	10² ●	9²	9¹	3.8	●¹ n, 6½ª–I, a u. p öfter
20	43.0	44.1	45.4	10.8	14.8	12.0	10.4	15.6	8.2	8.6	9.3	85	68	89	W	4	W	4	W	2	9²	10²	1⁹	1.0	
21	47.3	47.6	48.4	11.6	18.2	14.0	10.2	19.5	8.5	9.0	9.6	83	58	81	W	2	W	3	WNW	2	10¹	7¹	1¹	.	
22	*49.6*	49.2	48.9	10.2	18.9	14.0	7.7	19.6	8.9	8.9	9.3	95	55	78	WNW	1	W	2	W	1	10² ▬	1¹	1¹	.	≡¹ 6–9ª
23	49.1	47.9	47.5	11.9	20.1	15.2	10.0	22.1	9.7	11.9	10.4	93	68	81	W	4	W	4	NW	2	10¹	9¹	0	.	≡¹ 6ª
24	47.7	47.2	46.7	12.8	20.0	15.0	10.3	21.3	10.1	10.1	8.7	91	57	70	NW	2	W	2	NNE	2	10²	3¹	0	.	
25	46.7	45.8	45.9	12.7	22.9	16.6	9.1	23.7	9.1	9.7	9.9	83	47	70	NE	1	E	2	C		1⁰	3¹	1⁰	.	
26	47.2	46.0	45.0	11.5	18.8	11.7	8.6	19.4	7.6	5.9	6.3	74	37	61	NE	1	SE	2	ESE	2	1⁰	0	0	.	
27	43.8	42.1	40.9	10.0	20.0	14.6	**6.9**	20.5	7.0	**5.2**	6.3	77	30	51	E	1	E	1	E	2	6¹	0	6²	.	[●⁰ 8½, ●¹ 9½ᵖ–n
28	40.1	**39.1**	39.4	13.4	22.0	15.6	11.1	23.1	7.5	8.0	11.9	66	41	90	C		E	4	C		6¹	9¹	10²	.	T⁰ a. SW 2ᵖ, ●¹ 3⁴⁷–6½, ⌈≤¹ a. SW 4–5½,
29	41.2	41.8	42.5	14.7	19.4	15.8	13.5	20.6	11.1	9.0	10.0	90	54	75	W	1	WNW	4	W	2	7¹	8¹	7²	**6.2**	
30	42.9	41.2	39.7	12.6	23.7	17.4	10.8	24.1	9.8	10.0	10.7	90	46	73	W	1	W	4	SW	2	0	8¹	1⁰	.	≤¹ l. N (?) 8½–10ᵖ
31	40.0	40.1	40.2	15.0	17.3	15.6	13.6	20.1	10.9	10.2	10.1	86	70	77	WNW	1	WNW	2	C		7¹	6¹	7²	.	
Mittel	744.5	743.9	743.9	14.3	21.7	16.5	12.0	22.7	10.1	9.5	10.3	82	49	74	1.8		3.2		1.9		4.7	5.4	3.4	12.3	

August — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**754.0**	753.2	752.3	14.2	18.6	15.1	14.2	20.2	10.7	12.1	11.7	90	76	91	C	N 1 C		10²	9²	0	.	
2	50.4	47.7	46.8	12.8	25.0	17.8	10.2	25.8	10.4	14.0	13.6	95	60	90	N 1	N 2 C		0	1²	0	.	⊃ ⊃¹
3	45.8	44.7	44.5	16.2	25.0	20.2	13.0	25.3	12.2	14.3	15.9	89	61	91	C	E 1 N	1	2¹	6¹	4¹	.	⊃¹
4	44.3	43.4	43.7	17.4	27.8	20.6	16.6	29.3	13.9	16.5	15.5	94	60	86	N 1	E 1 C		2¹	1²	0	.	T⁰a. S 4½-6½p [a. NW 3p, Hor. dunstig p
5	44.1	43.0	43.0	16.8	29.4	21.8	15.3	29.6	13.0	**16.6**	15.0	92	54	80	C	N 1 C		0	2²	0	.	⊃¹, Thal ≡ von 11a an, ⟋⁰a. SE 2½p,
6	43.2	42.0	41.8	16.8	29.2	22.2	15.9	**31.6**	12.9	13.1	15.4	91	**44**	77	C	S 2 W 1		0	5²	3²	.	⊃¹ ⟋⁰ a.W 3½-4½p
7	41.7	41.3	41.7	17.2	23.8	18.4	16.5	25.2	12.8	14.0	13.0	88	64	82	S 2	N 2 N 1		3²	8²	2¹	.	Hor. dunstig tagsüber
8	41.8	41.3	41.7	15.8	19.4	16.6	14.2	21.0	11.1	12.0	12.0	83	72	85	N 1	N 2 N 1		2²	10²	10²	.	
9	42.6	43.9	45.8	14.0	19.6	13.6	13.0	21.5	9.6	9.1	10.3	81	53	89	N 1	N 2 C		2²	7²	0	.	
10	47.3	47.8	47.6	10.1	21.8	14.4	8.4	22.6	8.1	10.0	10.6	88	51	87	C	N 1 C		0	1²	0	.	⊃¹
11	47.9	47.9	47.1	11.8	19.0	15.8	9.5	20.4	9.1	9.7	10.0	88	59	75	C	W 2 W 2		2¹	6²	6²	.	⊃
12	46.7	47.0	48.2	14.4	17.8	15.2	13.6	18.2	10.4	12.1	12.0	86	80	93	N 1	W 2 W 1		10²	10²	8²	.	
13	49.2	49.1	49.1	14.0	21.5	16.0	11.8	22.0	10.8	12.0	12.1	92	63	89	W 1	N 1 N 1		9²	1²	0	.	Hor. dunstig früh
14	49.2	47.4	46.7	12.0	25.2	18.2	10.2	26.5	9.4	11.9	13.4	91	51	86	C	SE 1 N 1		0	0	0	.	⊃¹
15	46.8	45.8	44.7	14.8	27.2	19.8	12.5	28.2	11.3	13.5	14.7	88	50	86	C	S 2 S 1		2¹	5²	0	.	⊃¹ Thal ≡ a
16	43.8	43.4	44.6	17.2	25.0	19.4	16.0	26.1	13.2	14.5	14.2	91	62	85	E 1	W 2 W 1		9²	1²	0	0.6	⟋¹ a. SW 6½-7½n, ●0-1 6⁴⁰-6⁵², ⟋¹ a.
17	43.1	43.2	44.0	16.4	20.2	15.6	15.0	21.6	11.6	9.8	8.3	83	55	62	W 1	W 3 W 3		2¹	8²	10²	2.8	⊃¹ [SW 12a-12½p, ●0-1 12⁶-12²⁸p
18	44.0	42.1	44.0	13.8	18.6	13.5	12.2	19.0	9.1	8.3	8.5	78	52	74	SW 2	W 2 W 2		2²	4²	8²	1.0	●0 n, ●0 sch. 7p
19	44.9	45.1	45.2	12.1	15.8	13.8	10.6	17.6	8.5	8.4	9.8	82	63	84	W 2	W 2 W 2		9²	9²	9²	0.6	●tr. 7½a
20	45.7	46.5	47.5	11.1	14.0	12.8	10.5	15.0	**7.5**	8.4	9.2	76	70	85	W 2	W 2 W 1		6²	8²	4²	.	
21	48.7	49.8	50.0	11.8	14.6	11.8	9.3	18.5	8.8	9.7	10.1	86	78	98	W 1	W 1 C		10²	10²	0	.	
22	51.1	50.4	50.5	9.4	20.2	13.1	9.2	21.2	8.3	10.7	10.0	95	61	90	C	S 1 C		10²	2²	0	.	⊃¹ Thal ≡ a
23	50.5	49.3	49.5	10.4	20.4	15.8	9.0	21.8	8.4	13.1	11.6	91	74	87	C	N 2 C		2¹	4²	0	.	⊃¹ Thal ≡ a
24	49.5	49.2	48.3	14.2	18.1	14.0	12.9	20.5	10.2	11.1	11.1	92	72	94	N 1	N 1 C		10²	8²	0	.	
25	48.2	47.4	46.8	9.3	22.2	16.2	**8.0**	23.6	8.3	11.5	10.7	95	58	78	C	N 1 N 1		0¹	0	0	.	⊃² ≡¹ fr.-8½a
26	47.2	46.2	45.5	11.8	23.2	15.8	11.0	23.5	9.2	10.9	10.3	90	52	77	C	NE 1 C		0	0	0	.	
27	44.3	42.4	41.4	12.1	24.0	18.1	11.0	24.3	8.4	11.4	10.9	80	51	71	C	E 2 E 1		0	0	7²	.	●tr. 7²⁰p
28	40.8	**40.2**	41.4	14.1	16.6	16.2	13.5	24.5	9.4	13.5	13.4	79	96	98	S 1	S 1 S 1		4²	10²●	0	.	⟋¹ a. SW u. W 11½a-4½p, ●2 u. ▲ 2 12³⁶-
29	42.7	43.3	44.1	13.8	20.1	16.0	13.2	21.7	10.7	9.9	12.1	92	56	89	S 1	W 2 S 1		2²	7²	9²	**34.4**	[1²¹, ●0-1 1⁵²-2⁴⁰, 3⁴⁴-4⁵⁸p
30	44.3	42.5	41.4	13.2	22.0	15.8	12.0	22.5	10.0	11.1	12.2	89	56	91	S 1	S 2 SW 2		0	8²	10²	.	●0-1 8½-8⁵⁰p
31	41.9	41.3	41.3	14.3	21.0	15.4	13.5	22.1	10.6	9.0	10.7	88	49	82	S 2	SW 2 W 1		8²	6²	0	1.5	Hor. ≡ tagsüber
Mittel	746.0	745.4	745.5	13.7	21.5	16.4	12.3	22.9	10.3	?11.7	11.9	88	?61	85	0.7	1.6	0.8	3.8	5.1	2.9	40.9	

August — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	**769.2**	767.7	766.2	15.4	23.2	17.0	14.8	25.2	10.7	10.5	11.9	82	49	83	NW 1	N 1 NW 1		10¹	7⁰	3¹	.	⊃⁰a
2	64.9	62.4	61.2	14.8	26.0	19.4	10.0	27.9	11.6	11.3	11.9	92	45	71	SW 1	NW 1 N 1		0	2⁰	1¹	.	⊃¹a
3	60.7	59.6	59.0	14.1	25.0	20.0	11.9	26.4	11.7	12.2	12.6	98	52	72	NW 1	NE 1 NE 1		10¹	4⁰	3¹	.	
4	59.0	58.4	58.1	17.8	27.2	21.6	16.2	29.4	10.6	13.1	14.0	69	49	73	NE 1	E 1 NE 1		9¹	2¹	1¹	.	
5	58.4	57.3	57.1	18.6	29.8	21.0	16.7	30.1	12.1	14.3	15.7	76	46	85	E 1	ESE 1 NE 1		4⁰	4⁰	3¹	.	⊃⁰a, ⟋¹a. WSW 3½-4½p, ●0 4¹⁰-4¹⁵,
6	57.5	56.0	55.2	18.8	28.4	22.2	16.6	**30.5**	13.5	15.5	**15.9**	84	55	80	E 1	NE 1 E 1		1⁰	0	1⁰	7.5	[⟋²a. W 6p-n, ●1-2 6²⁵-8¹⁰,
7	55.3	55.3	55.9	16.8	25.7	18.7	14.6	26.6	12.0	8.9	11.0	84	37	69	W 1	W 2 N 2		2⁰	3⁰	8⁰	.	[⟋¹ i. E 9p-n
8	57.4	56.8	56.8	15.6	22.2	16.4	13.1	22.2	11.3	10.8	8.7	86	54	62	NE 2	E 2 NE 1		2⁰	6¹	3⁰	.	⊃⁰a
9	58.0	58.7	60.5	12.0	22.2	15.4	8.8	22.8	8.3	6.9	7.3	80	35	56	NE 2	N 3 N 1		2¹	3¹	0	.	⊃¹a
10	61.9	61.8	62.0	11.6	23.2	14.4	6.7	23.9	8.3	7.0	8.4	82	**33**	69	NW 1	NW 2 N 1		2⁰	2¹	0	.	⊃¹a
11	62.2	61.4	61.2	13.2	19.8	15.0	9.2	20.0	9.1	9.4	11.0	81	54	87	W 1	NW 3 NW 1		9¹	9¹	0	.	●tr. 11a, 5-5½p
12	59.9	60.4	61.7	15.4	19.2	14.7	14.0	20.0	11.3	10.6	10.7	87	63	86	W 3	NW 4 NW 1		10¹	9¹	0	0.4	●0 n, 1³⁵-1⁴⁰p
13	63.8	63.9	63.8	14.0	20.0	17.5	9.9	21.3	11.5	11.0	12.2	97	63	82	NW 1	W 1 NW 1		9¹	5¹	9¹	.	
14	64.0	62.6	61.9	14.4	23.0	17.2	10.8	26.8	11.2	9.4	11.1	93	45	76	W 1	W 2 N 1		10¹	2⁰	0	.	
15	61.9	60.1	58.4	12.0	26.6	18.8	9.2	27.4	9.8	13.2	13.6	95	51	85	N 1	SE 1 W 1		0	3⁰	4⁰	.	●tr. 2⁵⁰-2⁵³p [-9¹⁰a
16	56.3	56.7	58.0	17.6	24.7	16.7	14.0	26.3	12.7	13.3	12.1	85	58	85	WNW 1	W 3 NW 1		6¹	3⁰	0	.	●tr. 7²⁵-7³⁰a, ●1 sch. 7⁴⁰-8¹⁰, ●1 8⁵⁰
17	56.0	55.5	56.1	13.4	21.6	13.1	10.7	21.6	10.5	7.7	10.3	93	40	93	SW 1	W 6 W 1		8¹	6¹	9¹●	0.9	●tr. 8⁴⁰-8⁵⁰a, 9³⁰-9⁵⁰a, ●1 8⁵⁰-9⁴p
18	56.4	55.3	55.9	12.9	15.6	12.7	10.9	16.8	9.3	9.7	10.3	85	74	95	SW 2	WNW 3 NW 1		0	8¹	8¹●	1.3	●1 sch. 8¹⁰-8⁴⁰a, 9-9½a, 12⁴-12²⁰p, [1]
19	57.0	57.2	58.1	12.6	16.4	12.4	10.8	17.4	8.7	7.9	8.1	81	57	76	W 5	W 5 WNW 5		2⁰	6²	8¹●	5.7	●0 12½-1½p, 4⁵⁰-5²⁰, 9-9½p
20	58.5	59.7	61.3	11.6	17.4	13.7	10.8	17.7	9.3	8.9	8.7	92	60	74	W 2	W 4 WNW 2		10¹	8⁰	8⁰	0.8	●0 7½-7½a
21	63.5	63.4	64.5	13.6	20.8	13.2	12.6	21.6	9.9	8.5	9.5	86	46	85	WNW 2	NW 2 NW 1		9¹	2⁰	0	.	
22	65.4	64.9	64.7	9.0	19.6	15.5	**6.2**	21.0	8.2	8.6	11.3	96	51	86	W 1	W 1 W 1		3¹	2⁰	1⁰	.	
23	64.9	64.2	63.6	15.2	20.4	16.4	12.0	20.7	11.6	11.6	11.4	90	65	82	W 1	NW 2 NW 1		10¹	6¹	8⁰	.	⊃¹a
24	63.6	62.9	62.5	15.7	21.4	14.4	14.4	23.2	10.2	9.5	10.8	77	51	90	NW 2	NW 1 ENE 1		8¹	1⁰	0	.	⊃¹a
25	62.6	61.9	62.0	10.6	24.1	16.6	8.3	25.6	8.9	9.6	8.1	94	43	57	NW 1	W 1 ENE 1		3⁰	3⁰	4⁰	.	⊃¹a
26	63.1	61.8	60.7	10.4	19.8	12.4	8.6	21.0	7.4	6.4	7.0	78	37	65	E 2	E 3 E 1		3⁰	0	0	.	⊃²a
27	60.0	58.0	57.0	9.4	20.0	13.4	7.7	21.0	7.3	6.3	**5.8**	83	36	51	NE 1	NE 2 ESE 1		0	0	0	.	⊃²a [●0 9p-n
28	55.4	54.5	**53.9**	11.2	22.4	17.0	9.0	23.0	6.9	8.3	14.0	69	42	97	E 3	SE 2 S 1		3¹	8¹	10¹●	.	⟋¹·⁰ a. SW 6½-9p, ●1 7¹⁰-8, 8²⁰-8⁵⁰,
29	55.4	56.2	57.2	13.8	20.6	14.3	13.3	21.7	11.3	10.0	9.1	97	55	75	SW 1	W 4 C		0	6¹	0	**8.2**	●tr. 1²⁰-1³⁵p
30	57.8	55.8	54.4	13.4	22.8	15.0	9.8	22.9	10.5	12.3	12.4	93	60	98	S 1	SW 1 W 1		4¹	6¹	1⁰	.	●1 3⁴-3⁵⁰p, ⟋¹a. SW 7p-n, ●1 7³⁰-7⁵⁵p
31	54.5	54.8	54.4	14.4	18.4	14.0	11.6	20.1	12.1	9.1	11.0	99	58	93	SW 1	NW 2 W 1		10¹	6¹	8¹	3.7	⟋⁰ a.W 2-2½p, ●0 2⁵-2¹⁰, ●1 2⁴⁵-3, [4-4½p
Mittel	760.1	759.5	759.5	13.8	22.2	16.1	11.4	23.3	10.3	10.1	10.8	87	50	79	1.5	2.2	1.2	5.1	4.3	3.3	28.5	

[1] 1-1½, 3²⁵-3³⁵, 6½-6¾, 8½-9½p

August — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**768.7**	767.6	765.6	14.6	15.3	16.4	13.5	16.5	11.4	10.2	12.6	92	79	91	NW 3	W 3	W 3	9^1	7^1	3^1	.	≡1 7½p
2	63.7	62.4	61.6	17.2	19.0	16.0	15.5	19.8	12.8	12.3	12.4	88	75	91	W 2	W 2	NE 4	0	0	10^2	.	
3	61.1	60.6	59.9	15.4	16.0	14.5	14.4	16.8	11.9	9.9	10.1	91	73	83	N 3	NNE 2	N 2	7^1	7^0	7^1	.	
4	59.5	59.6	59.2	16.2	17.8	15.8	14:3	18.3	9.9	11.7	11.2	72	77	84	NNE 1	NNE 2	NNE 2	1^0	1^0	1^0	.	
5	59.0	59.1	58.4	16.7	18.8	16.1	15.3	18.9	12.0	13.6	12.0	84	85	88	NNE 3	N 3	N 3	3^0	3^1	1^0	.	
6	57.9	57.1	56.7	17.6	18.8	16.7	15.4	20.1	12.1	13.2	11.5	81	82	81	NNE 2	NNE 2	N 2	9^0	1^0	1^0	.	
7	56.0	56.8	57.0	16.2	17.8	15.7	14.5	18.1	11.5	11.9	12.3	84	78	92	N 3	NNW 3	NNW 3	5^1	7^0	3^1	.	
8	57.4	57.8	58.3	17.0	19.9	16.9	15.4	**20.8**	12.2	10.1	**7.5**	85	58	53	E 3	E 3	ENE 4	9^1	3^0	1^0	.	♭1 n
9	59.6	60.6	61.4	17.0	18.0	16.4	15.3	19.3	10.1	10.2	10.3	70	66	74	NE 3	N 3	N 3	0	0	1^0	.	
10	62.0	62.2	62.0	16.0	16.4	14.5	14.1	17.6	9.7	9.4	9.2	72	68	75	NW 4	NW 4	NW 4	5^1	9^1	9^2	.	
11	61.3	61.7	61.5	15.1	15.8	15.6	14.3	16.9	11.0	12.2	11.3	86	91	86	NW 4	NNW 4	NNW 4	10^2	10^2	9^1	.	tr. a u. p öfter
12	60.2	61.1	62.0	16.0	16.8	15.4	15.2	17.1	12.1	11.9	10.9	89	83	84	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10^2	10^2	10^2	.	
13	63.2	63.5	63.5	14.9	16.4	15.0	14.3	18.1	12.2	12.4	10.4	97	89	82	NW 3	NNW 3	NNW 3	7^1	10^2	10^2	.	
14	63.5	63.0	62.4	14.2	16.4	14.7	13.7	17.0	11.5	11.4	11.5	96	82	92	NW 1	NW 1	NW 2	10^2	10^2	9^1	.	
15	61.4	60.3	58.2	15.4	17.6	16.8	13.4	18.3	10.9	11.7	12.8	84	78	90	SE 1	E 1	C	9^1	5^1	9^1	.	
16	55.6	57.3	56.8	17.0	18.2	15.5	15.1	19.1	**13.8**	12.9	10.2	96	83	78	NW 1	NNW 4	NW 1	10^2	7^1	10^1	.	0^0 I
17	52.3	54.4	54.0	16.4	14.4	13.6	13.6	16.9	10.4	10.3	9.2	75	85	80	W 6	WNW 6	WNW 7	7^1	9^1	7^1	.	0^0 sch. a u. p öfter
18	53.7	53.6	54.9	13.9	14.5	14.2	12.6	15.4	10.4	10.8	9.8	88	88	82	W 6	W 6	NW 6	10^2	10^1	5^1	1.6	0^2 sch. n, I, a u. p öfter, ◠1 II
19	55.7	56.7	57.3	13.0	14.2	13.0	**11.9**	15.2	9.1	9.1	9.6	82	76	87	NW 6	NW 6	NW 6	10^2	9^1	10^2	5.6	0^0 n, a u. p öfter, III
20	58.1	60.4	61.6	13.4	14.7	13.3	12.2	15.8	9.7	9.9	9.8	86	80	87	NNW 5	NW 5	NW 4	10^2	10^2	10^2	0.2	
21	63.5	64.3	64.2	13.4	14.6	14.2	13.3	15.7	9.6	9.7	10.4	85	78	87	NW 2	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	.	
22	64.0	64.7	64.6	14.2	17.0	14.5	13.7	17.5	11.4	12.6	12.0	95	88	98	NW 3	NW 3	W 4	10^2	3^1	10^2	.	
23	64.2	64.2	63.9	14.5	16.2	15.2	14.0	16.3	12.0	12.5	12.0	98	91	93	WNW 4	NW 3	NW 4	10^2	10^2	10^2	.	
24	63.4	63.5	62.9	14.8	16.2	13.8	13.7	16.9	10.7	11.0	10.9	86	80	94	NW 2	NW 2	NW 1	7^1	7^0	3^1	.	
25	62.4	62.4	62.1	16.0	15.6	16.6	13.4	17.7	10.4	11.2	11.0	77	85	78	NW 1	NE 1	NE 2	7^1	7^1	7^1	.	♭2 n
26	62.4	61.6	60.7	15.2	18.5	15.4	14.2	18.6	9.6	8.2	9.6	74	**52**	73	SE 3	E 3	E 4	1^1	1^0	1^1	.	
27	59.4	57.7	56.3	15.2	18.0	15.4	13.2	18.7	8.0	8.7	8.6	62	57	66	E 4	E 4	E 4	0	3^0	1^0	.	
28	53.7	53.5	52.2	14.8	18.0	14.1	13.5	18.2	9.5	11.4	11.7	76	75	98	E 4	SE 4	SE 1	5^0	10^2	10^2	.	0^0 p öfter, 0^2 8–9p
29	52.5	54.8	55.8	15.0	16.8	15.0	14.0	17.6	12.1	11.9	12.0	96	83	94	WSW 4	W 3	WNW 1	10^2	10^2	10^2	**9.8**	[i.8–W 7½p–n
30	55.2	53.8	52.4	15.4	15.8	16.3	14.7	17.8	12.6	12.8	13.1	97	96	95	S 1	SW 2	SSW 1	10^2	9^1	9^1	.	0^0 p öfter, T0 a. SW u. 0^2 4–4½p, ≺0
31	**51.8**	52.8	52.0	16.1	17.0	15.7	13.2	17.6	12.6	11.3	10.6	92	79	80	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10^2	1^0	10^2	9.5	≺0 i.8–W n, ◸1 2–4a, 0^2 2½–3a
Mittel	759.4	759.6	759.3	15.4	16.8	15.2	14.0	17.7	11.1	11.2	10.9	85	79	84	3.1	3.2	3.1	7.1	6.4	6.7	26.7	

August — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	**768.5**	766.4	764.7	14.4	24.4	17.0	12.0	25.0	11.4	12.4	12.1	94	55	84	NE 2	N 2	N 2	8	6	2	.	♭♭♭
2	*62.6*	60.4	59.5	14.4	27.3	19.0	10.6	28.0	11.7	15.0	13.2	96	56	81	E 2	SE 2	SE 2	0	4	0	.	
3	58.3	57.4	56.5	15.6	23.2	19.4	13.1	24.3	11.8	15.1	14.8	89	72	89	N 2	NE 2	NE 2	4	10	8	.	
4	56.8	55.9	55.6	15.4	30.3	21.0	13.6	30.5	12.2	17.1	16.1	93	53	87	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	4	.	♭♭♭♭
5	56.5	55.2	55.6	16.0	30.5	20.2	13.6	31.0	12.7	**20.3**	14.0	93	63	80	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
6	55.9	54.5	54.6	15.8	31.1	24.0	13.1	**31.6**	12.1	17.8	15.3	91	53	69	N 2	N 2	N 2	0	0	8	.	
7	*54.5*	55.0	54.6	15.4	26.3	19.0	14.1	27.0	11.3	12.2	11.7	87	48	72	SW 2	N 2	N 2	10	6	8	.	♭♭
8	55.0	54.4	54.5	13.0	23.4	18.0	11.1	23.5	10.9	13.6	12.3	98	64	80	N 2	N 2	N 2	10	10	8	.	
9	57.0	57.6	58.6	12.2	23.0	15.0	9.0	24.0	9.1	9.2	9.9	87	44	78	N 4	N 2	N 2	2	4	0	.	♭♭
10	60.9	60.6	*61.6*	12.0	24.8	17.0	9.0	25.5	9.3	9.7	10.6	90	42	74	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	0	.	
11	61.9	61.6	61.1	12.0	18.0	14.6	9.5	21.0	9.2	11.7	10.7	89	76	87	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
12	60.9	61.1	61.3	15.0	19.4	16.4	13.6	19.5	11.0	11.5	11.8	87	68	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	0^2 a, p
13	62.5	63.0	62.3	15.4	18.6	15.8	9.0	19.5	11.0	11.7	11.9	85	73	89	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	0.1	
14	62.2	60.9	59.5	10.0	25.9	17.4	8.0	26.5	8.4	13.8	12.7	92	56	86	N 2	NE 2	C	0	2	2	.	♭
15	58.9	58.3	56.7	14.0	27.9	18.4	11.6	29.5	11.4	14.3	13.6	96	52	86	NE 2	C	NE 2	2	6	8	.	
16	55.8	*57.6*	56.9	18.2	25.7	18.6	16.1	26.5	14.0	15.6	11.9	90	64	75	NW 2	NW 2	W 2	10	4	8	.	
17	55.8	*56.1*	56.8	14.0	21.0	16.0	12.1	22.0	10.6	*10.2*	9.1	90	*55*	66	SW 2	W 2	W 4	10	8	10	.	♭♭
18	57.0	55.4	57.0	12.0	17.6	14.0	10.6	20.0	9.2	*8.5*	9.2	89	*57*	78	SW 4	W 6	SW 6	6	4	8	1.1	0^2 n
19	58.5	58.3	59.0	12.0	19.0	13.0	10.1	19.2	9.2	8.9	**7.8**	89	54	70	W 2	NW 2	NW 4	8	8	10	.	♭
20	59.6	60.4	62.0	13.4	16.4	14.0	11.1	17.0	*8.5*	9.4	9.2	*75*	68	78	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	
21	63.1	64.7	64.7	16.0	17.0	13.8	10.6	18.5	9.9	10.1	9.9	73	70	85	NW 2	NW 2	N 4	10	10	2	.	
22	64.1	63.7	64.0	11.8	22.0	14.0	8.6	22.2	9.1	10.4	10.8	88	53	92	NW 2	N 2	NE 2	10	8	2	.	
23	64.4	*63.1*	63.6	12.0	23.8	15.0	10.3	24.0	10.2	13.1	11.6	98	60	91	N 2	NE 2	N 4	10	0	0	.	♭♭♭, ≡ I, a
24	63.0	61.7	60.8	14.8	23.0	13.8	12.7	23.5	11.1	?14.2	10.9	89	?68	94	N 2	C	C	10	2	0	.	
25	60.5	*59.2*	58.8	10.2	26.9	16.0	7.5	27.5	8.8	*9.9*	13.5	95	*38*	100	C	C	SE 2	8	0	0	.	♭♭, ≡ I, a
26	59.5	58.3	57.0	12.6	27.9	16.7	**7.1**	28.0	10.1	*11.5*	10.5	93	*41*	74	E 2	C	SE 2	0	2	0	.	♭
27	55.9	54.3	53.2	14.6	27.7	19.6	9.4	29.0	8.6	12.7	11.9	70	46	70	E 2	E 2	E 2	0	6	8	.	0^2 p
28	52.5	**52.4**	53.5	17.0	23.2	17.0	13.6	24.5	12.3	15.4	13.0	86	73	90	SW 2	W 2	SE 4	8	10	8	.	0^2 p
29	55.0	55.2	55.8	13.0	22.4	16.0	12.1	23.0	10.9	*9.0*	10.7	98	*45*	79	SE 4	SW 4	SW 2	8	8	0	0.1	0^2 a, p, ◸ a. SW 3½–4½p, 0^2 4–4½p
30	55.8	53.0	53.1	14.6	24.9	15.2	13.6	26.0	10.7	12.7	12.6	87	55	98	SW 4	SW 6	W 4	2	4	0	.	
31	54.1	53.6	53.5	14.8	19.4	16.0	12.6	21.0	11.4	*10.6*	11.0	91	*63*	81	SW 2	NW 4	W 2	8	10	10	**7.5**	
Mittel	758.9	758.4	758.3	13.9	23.6	16.8	11.3	24.5	10.6	*12.5*	11.8	89	*58*	82	2.2	2.1	2.4	5.9	5.7	4.9	8.8	

August — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**757.5**	755.8	754.2	14.0	22.0	18.2	12.5	22.5	11.4	10.9	10.5	96	55	67	NE	1	ENE	3	NE	2	10^1	4^1	2^0	.	
2	52.3	49.5	48.4	15.6	26.6	22.4	11.9	29.5	10.8	12.8	12.7	82	50	63	NE	1	NE	2	NE	2	1^0	2^0	0	.	
3	47.5	45.7	46.3	19.2	28.4	21.8	15.8	29.4	12.6	13.3	14.6	76	46	75	NE	1	E	5	ENE	2	3^0	5^1	2^0	.	
4	46.2	45.4	45.3	16.8	30.0	23.0	15.7	**32.5**	12.9	14.4	15.5	91	46	74	NE	3	E	2	NNE	1	10^2	2^2	2^0	.	☇ $9\frac{1}{2}$–11^p
5	46.2	45.5	46.8	20.3	31.6	25.0	16.7	31.7	13.6	16.0	12.6	77	47	40	NE	1	NNE	1	NE	1	0	0	0	.	
6	46.0	45.1	45.8	19.0	30.2	22.2	16.3	31.2	14.1	**16.1**	13.7	87	51	69	NE	1	NNE	1	SSW	3	0	4^2	10^2	.	T^0 $2\frac{1}{2}$p, T^1a. E u. ^{0}6–7, ☇ i. SW $9\frac{1}{2}^p$–n
7	45.6	45.7	46.0	19.6	24.4	18.4	17.1	25.6	12.8	11.8	9.2	76	52	59	NE	0	N	2	N	1	5^1	7^1	8^2	1.4	
8	44.8	44.4	44.7	15.0	18.6	17.6	14.2	19.5	11.2	12.5	11.4	88	79	76	N	1	NNW	2	NW	4	10^1	10^1	10^1	.	tr. 1^{25}, 3^{10}p
9	46.7	47.7	49.5	15.6	22.4	15.8	14.2	24.6	11.2	*10.2*	8.7	85	*51*	64	NW	1	N	4	NE	2	7^1	2^2	0	.	
10	49.7	50.7	51.7	15.4	23.4	17.8	10.2	23.6	8.9	**7.6**	9.9	68	**35**	65	NE	0	NE	2	NE	3	2^1	1^1	0	.	
11	52.4	52.3	51.9	12.8	20.2	16.2	10.5	21.5	9.0	8.1	9.8	82	46	71	NE	2	NNE	4	N	3	3^0	5^2	2^0	.	
12	52.5	52.4	52.9	15.0	20.4	18.0	9.9	21.5	10.8	9.8	8.7	85	55	70	NNE	2	N	2	NNE	4	10^0	6^2	8^2	.	
13	53.1	52.0	52.3	14.9	21.6	16.8	13.8	22.1	11.1	10.4	11.0	88	55	77	NNE	4	N	3	NE	3	10^1	6^2	0	.	
14	51.6	51.1	50.0	15.6	26.5	19.4	10.8	28.5	10.7	10.8	11.5	81	42	68	NE	1	NE	2	NE	2	3^0	0	2^0	.	
15	49.9	48.7	47.7	17.9	29.4	22.2	13.3	31.0	11.5	13.9	13.4	76	46	68	NNE	2	W	1	NW	3	8^2	6^2	4^1	.	
16	47.3	48.3	48.3	21.6	26.4	21.0	18.7	27.5	14.3	13.5	13.5	75	53	74	SW	4	W	2	N	3	6^1	4^2	2^0	.	☇ $9\frac{1}{2}^p$–n
17	48.1	48.4	49.5	17.9	22.2	15.8	15.7	22.6	14.5	10.0	8.1	95	51	61	W	1	NW	4	W	2	8^0	4^2	3^1	.	
18	49.3	49.2	50.2	15.5	19.2	13.0	12.7	20.6	9.9	11.3	8.3	76	68	75	W	1	WSW	4	W	2	10^0	10^1	4^1	.	^{0} 8^{25}–8^{40}a, 10^{40}–10^{45}, ^{1} 11^{25}–$11\frac{1}{2}$a,
19	50.8	51.0	51.2	13.7	19.8	14.5	10.7	21.2	9.3	8.1	8.2	80	47	66	W	2	NW	6	NNW	4	2^0	5^2	4^2	**3.9**	[3–3^{10}p, ^{0} 3^{10}–4^{10}p
20	51.5	51.8	52.3	12.8	18.2	14.0	11.4	20.5	7.8	7.7	7.7	72	50	65	NNW	5	NNE	3	N	3	9^2	4^2	8^2	.	
21	53.4	53.4	52.9	13.4	17.2	15.2	11.5	19.5	8.1	7.8	9.0	71	54	70	N	1	ENE	2	N	3	10^0	1^0	0	.	
22	53.3	53.6	54.2	10.8	21.2	15.8	**7.7**	22.5	8.2	8.9	9.5	86	48	71	N	3	NE	3	NE	4	0	0	0	.	
23	53.9	52.7	52.5	12.0	24.4	18.6	9.2	25.7	8.9	8.7	11.8	86	38	74	NE	2	E	3	ENE	1	5^0	1^0	0	.	
24	52.2	51.0	50.6	13.7	22.0	17.7	11.5	24.0	9.9	*10.5*	11.0	86	*54*	73	NNE	3	NE	2	ENE	2	2^1	1^0	0	.	
25	50.0	49.4	49.2	15.7	27.2	18.8	12.0	29.5	10.3	11.0	11.0	78	41	68	NE	1	SW	2	NNE	2	0	0	0	.	
26	49.1	48.1	47.8	18.7	28.4	21.4	14.8	29.5	11.6	11.2	13.3	72	39	70	N	2	W	2	WNW	2	0	4^1	0	.	
27	45.6	**43.2**	43.5	18.4	29.4	22.8	15.7	31.8	12.4	11.6	12.1	79	38	59	NW	1	SSW	4	WSW	2	4^0	6^1	2^1	.	tr. 10^{55}–11^a
28	43.5	43.7	45.0	19.2	22.0	19.8	14.7	24.8	11.3	13.2	10.1	68	67	58	W	5	W	6	WSW	5	5^1	8^2	0	.	^{0} 7^{50}–$8\frac{1}{2}^a$ öfter, i.^{0} 8^{50}–8^{56}a
29	46.9	47.4	47.6	15.4	22.4	18.6	13.3	23.5	10.5	9.6	10.2	81	48	64	SSW	5	W	7	W	4	3^1	8^2	10^2	0.2	[4–$4\frac{1}{2}$, ☇ i. N 9^p–n
30	46.7	44.0	45.0	17.8	24.6	15.4	13.7	25.4	9.6	10.1	11.9	63	45	91	SW	4	WSW	6	SSW	5	10^1	8^2	0	.	^{0} 2^{35}p, ^{2}.^{0} 3^{43}–3^{45}, ☇$^{0.1}$a. Wu. $^{0.1}$
31	46.0	45.1	44.6	15.2	21.2	16.0	12.7	23.5	10.9	8.9	10.7	85	48	79	W	4	W	6	SSW	5	10^1	4^2	3^2	2.3	☇^{0} a. W $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $^{0.2}$ 4^{19}–4^{42}p
Mittel	749.3	748.8	749.0	16.1	23.9	18.5	13.2	25.4	11.0	11.0	11.0	80	50	69	2.1		3.2		2.7		5.4	4.1	2.8	7.8	

August — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	**766.1**	764.6	763.5	17.4	22.7	17.7	16.0	23.2	12.1	12.2	12.2	82	60	81	NW	2	NW	2	ENE	2	10	5	3	.	
2	61.7	58.8	57.7	14.3	26.0	20.1	11.6	26.9	10.8	12.6	13.9	90	50	80	ESE	2	SE	2	NE	2	1	2	1	.	
3	56.9	55.2	55.1	17.4	26.0	21.5	15.8	27.1	13.1	15.6	15.6	89	63	82	NE	2	NE	2	NE	2	10	7	8	.	
4	55.7	54.0	54.8	17.4	29.6	21.4	16.0	29.9	13.4	12.0	15.0	91	**39**	79	NE	2	NE	2	C		5	1	2	.	
5	55.6	53.8	54.4	19.2	29.3	23.6	15.5	**30.7**	14.1	16.6	**16.9**	86	55	78	SW	2	C		NE	2	5	5	5	.	[4^{40}, ☇^{1} i. SW–NE $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p
6	55.0	53.5	54.4	18.0	26.8	19.8	16.5	30.4	13.8	12.2	16.0	90	47	93	NE	2	NW	2	C		1	8	8	.	, ☇^{2} a. W $12\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, ^{0} 2^{19}–$2\frac{1}{2}$, 4^{10}–
7	54.2	53.3	53.6	19.3	25.3	18.8	16.8	25.4	15.4	15.7	14.4	92	66	89	NE	2	NW	3	NW	2	8	5	6	1.4	$8\frac{1}{2}$–10^{40}a
8	52.8	53.0	53.3	16.8	17.7	16.6	15.6	19.4	12.0	14.1	12.0	84	94	85	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	2.3	$11\frac{1}{2}^a$–3^{50}p
9	54.6	55.9	57.9	17.6	22.1	17.2	15.5	22.1	11.5	8.8	10.0	77	45	68	NW	2	WNW	4	NW	2	5	3	5	**8.2**	
10	59.9	59.5	59.8	12.9	23.0	16.3	11.5	23.3	9.7	10.3	10.9	88	49	79	NE	2	NE	2	N	2	2	4	2	.	
11	60.8	60.1	60.9	12.6	20.4	14.0	9.1	20.5	9.8	9.1	9.5	91	51	80	NE	2	NW	4	N	2	2	5	2	.	
12	60.7	60.6	61.1	13.4	20.2	17.5	10.5	20.3	10.4	10.4	11.3	91	58	76	NW	2	N	2	NW	2	10	8	8	.	
13	61.5	60.7	61.0	16.6	22.0	16.5	16.0	22.5	11.9	10.3	11.9	84	52	85	NW	2	C		SE	2	0	1	2	.	
14	61.4	59.1	58.7	11.8	25.2	18.8	10.5	25.5	9.3	12.1	13.2	91	51	82	C		C		C		10	2	4	.	I,
15	59.0	57.1	56.2	14.9	27.8	21.8	12.9	28.4	11.4	13.1	16.3	90	47	84	SE	2	C		C		2	2	5	.	
16	56.0	56.2	56.6	19.5	27.1	21.2	17.5	27.1	14.6	13.5	14.5	87	51	78	C		NW	4	NW	2	6	3	3	0.6	^{0} n
17	56.7	56.7	58.1	17.7	22.2	16.8	16.8	23.3	12.5	10.9	9.3	83	55	65	NW	1	NW	4	NW	3	2	5	7	.	, NW p
18	58.0	57.4	59.0	16.2	16.4	13.2	13.2	19.4	10.2	12.0	8.8	74	86	78	W	2	NW	2	NW	2	8	10	2	.	$12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$
19	59.2	58.9	59.5	12.6	18.6	15.3	10.5	19.3	9.2	**8.2**	**8.2**	86	51	63	NW	2	WNW	4	WNW	2	1	3	3	3.4	
20	60.1	60.6	61.1	12.2	16.6	12.7	10.2	17.4	8.6	7.9	9.1	82	57	85	NW	2	NW	4	NW	2	5	8	5	.	
21	62.0	62.3	62.7	12.7	18.2	14.3	11.5	19.5	9.8	9.3	10.1	90	60	84	NW	2	NW	2	NW	2	10	2	2	.	
22	64.0	62.6	63.0	9.2	20.7	15.2	**8.5**	21.8	8.7	8.5	10.2	100	47	80	C		C		NW	2	10	1	2	.	I,
23	63.8	61.3	61.4	10.0	23.4	19.4	**8.5**	24.3	9.0	10.5	12.2	99	49	73	C		NW	2	NNE	2	10	3	5	.	I,
24	61.6	59.7	59.7	12.9	23.4	16.7	11.6	24.2	10.6	11.6	12.1	96	54	85	C		SE	2	SE	2	10	3	1	.	^{0} I,
25	60.0	58.6	58.6	11.8	24.7	17.5	11.0	25.7	10.2	10.3	10.5	99	45	70	C		SE	2	E	2	10	0	1	.	^{0} I,
26	59.0	56.9	56.4	11.8	27.0	18.6	10.7	27.4	9.4	11.1	13.7	93	42	86	NE	2	NW	2	NE	2	2	4	3	.	
27	55.6	53.5	52.8	14.6	25.4	21.2	13.5	26.8	11.7	15.1	13.9	94	63	74	NE	2	N	2	S	1	2	10	8	.	, tr. $8\frac{1}{2}^p$
28	**52.3**	52.6	54.8	16.9	21.5	17.4	15.5	26.3	13.4	15.6	13.6	94	82	92	S	2	NW	2	C		2	10	8	.	, T^0 a. S W $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, tr. 8–8^5a, 12^{40}–
29	56.5	56.0	56.5	14.4	22.8	18.0	13.5	23.4	11.8	9.5	11.8	97	47	77	NW	2	W	4	SE	2	2	5	5	1.2	, tr. $6\frac{1}{2}^p$ [1^{30}p, II
30	56.6	53.6	54.3	14.4	23.6	16.3	12.1	25.1	11.0	11.2	13.6	91	52	99	W	2	SW	4	NW	2	7	8	10	.	, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
31	54.9	53.9	53.6	14.5	22.2	16.2	13.5	22.2	11.7	11.4	11.7	96	57	85	WNW	2	SW	2	SW	2	4	5	5	5.3	n, ^{0} sch. 12^a–$12\frac{1}{2}^p$
Mittel	758.5	757.4	757.8	14.9	23.2	17.8	13.2	24.2	11.3	11.7	12.3	90	56	80	1.6		2.3		1.7		5.5	4.8	4.5	22.4	

August — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	**740.1**	739.6	739.1	14.2	20.4	16.0	7.4	20.8	10.4	9.9	11.8	87	55	87	C	W 2	W 1	0	5	3	0.1		f	f	f
2	38.1	35.7	34.7	14.4	22.6	15.6	8.2	22.6	10.6	12.3	12.0	87	61	91	C	W 2	W 1	1	5	0	.		f	n	f?
3	33.3	32.2	32.1	16.1	24.4	18.1	7.9	25.9	11.2	?8.9	14.1	82	?39	91	C	C	C	0	3	6	.	[2–2½p	f	f	f
4	*32.4*	32.3	32.3	14.8	24.4	17.2	12.1	26.9	12.0	12.6	14.0	96	56	96	C	C	E 1	4	8●	1	.	T0 a.SW 2–2½p, ●2	f	f	f
5	32.1	32.0	31.5	17.2	22.1	15.4	12.4	26.9	13.2	**15.5**	12.3	91	78	94	C	NE 1	E 1	1	9	0	3.6	T0 a.SW 10½a–5p	f	f	f
6	31.5	30.2	30.1	?17.1	26.2	17.3	10.4	27.0	13.5	11.0	14.1	93	44	96	C	E 1	C	0	3	1	.	[●1 12a–6½p	f	f	f
7	29.4	**27.2**	27.9	?17.4	20.1	16.1	11.5	**27.1**	12.8	14.5	12.9	87	83	95			E 1	*0*	*8*	9	.	T0-1 a.SW 11½a–6½p,			n
8	30.2	30.1	28.9	14.2	17.0	13.7	13.3	18.4	10.8	10.2	9.9	91	71	86	E 3	E 3	E 1	9	8	10●	8.4	● III	n	f	n
9	*28.0*	*29.5*	32.2	11.1	*14.5*	7.3	6.4	15.5	8.7		7.2	89		94	W 2	W 3	C	10	7	0	1.8		n	f	f
10	*32.5*	*33.0*	33.7	10.4	17.0	11.4	3.9	18.5	8.1	9.0	8.9	87	63	89			C	*0*	*8*	3	.				n
11	33.5	33.2	32.3	13.0	16.1	13.3	*7.5*	*16.5*	9.3	8.7	8.9	85	64	78	W 2	W 4	W 2	5	6	9	.		n	f	n
12	30.4	30.5	32.0	13.1	15.2	13.0	11.4	15.7	10.3	9.7	10.5	93	75	95	W 2	W 3	W 2	10●	9	10●	0.5	● 6½–10a, 6½p–n	n	n	n
13	35.0	35.9	36.9	14.0	18.8	12.1	9.4	19.9	10.7	9.6	9.6	91	60	93	NW 2	NW 3	E 1	9	2	0	5.8		n	n	f
14	37.4	35.8	35.2	11.3	21.4	13.0	5.8	21.6	8.5	10.7	10.2	85	57	93	C	W 1	SW 1	0	5	2	.		f	f	f
15	35.3	34.6	34.0	*11.0*	23.2	15.7	8.3	23.9	11.1	11.8	11.3	82	57	85	C	C	C	0	3	0	.		f	f	f
16	31.2	30.7	30.0	16.0	20.7	16.0	9.1	23.3	11.2	13.3	12.9	83	74	96	W 1	W 2	E 1	6	8	3	.	T0a.W5-6p, ●0 6–7p	f	f	f
17	30.2	28.2	28.3	16.4	20.8	16.1	12.8	23.3	12.3	13.1	9.9	88	73	73	W 1	SW 4	W 1	5	6	5	1.4		n	f	f?
18	29.5	29.0	28.0	13.3	13.9	11.0	10.0	17.4	7.5	8.9	8.8	66	76	90	W 4	W 4	SW 2	5	6	6	.	● 6½–7½p	f	f	n
19	28.4	28.7	29.3	11.2	15.2	11.4	9.9	15.5	8.8	7.6	8.1	89	59	81	SW 4	W 6	W 7	9	8	8	5.3	● 10a, 10p	n	f	n
20	28.9	30.4	31.1	10.3	11.9	11.2	7.9	12.9	8.3	8.8	9.6	89	85	97	W 6	W 6	W 2	9	10	10●	3.0	● 7p–n	n	n	n
21	33.5	34.1	35.5	11.4	14.5	11.4	10.0	16.4	9.7	11.3	9.8	97	93	98	NW 1	NW 1	N 1	7	8●	9	4.5	●2 2–3p	n	n	n
22	36.8	36.9	37.4	11.4	17.7	11.7	11.1	17.8	9.6	10.2	9.6	96	68	95	NW 1	NW 2	E 1	7	8	2	**7.5**		n	n	f
23	37.0	35.6	35.1	11.2	18.8	13.5	7.8	18.9	8.9	10.6	10.6	90	66	93	C	W 3	C	9	8	7	.		f	n	n
24	34.5	35.0	34.9	13.4	15.4	14.2	12.5	16.6	11.0	10.7	11.1	97	82	93	W 2	W 1	C	10●	10	10	1.6	● n, 7–7½a	n	n	n?
25	34.4	33.7	33.7	13.1	19.3	13.6	12.5	19.5	10.0	7.5	9.7	90	45	85	W 2	NW 2	W 1	8	5	8	0.5		n	f	f?
26	35.4	34.6	33.9	8.1	15.0	6.5	3.8	15.6	6.8	6.2	6.8	86	49	94	NW 1	NW 3	C	3	6	1	.		n	f	f
27	33.0	31.6	31.1	9.1	16.4	8.4	3.4	16.4	6.5	7.2	7.2	76	52	88	C	NW 3	C	0	1	0	.		f	f	f
28	29.9	29.8	29.5	6.4	18.8	13.0	**1.4**	18.9	**6.0**	**6.0**	7.4	85	**38**	67	C	E 1	C	0	1	9	.		f	f	f?
29	29.7	30.3	31.5	15.3	19.2	10.3	9.9	20.9	11.4	9.7	8.4	88	59	90	W 3	W 3	E 1	8	7	0	1.2	● n	n	f	f
30	31.9	31.3	30.4	14.2	20.4	12.8	8.4	20.9	10.6	9.7	10.2	88	55	94	W 1	W 3	E 1	1	3	0	.		f	f	f
31	28.9	28.7	29.3	13.1	14.8	11.0	9.4	21.0	10.0	11.4	9.3	90	91	95	SE 1	SE 1	C	4	9	0	.	●2 12½–1½p, ☇1 1–[1½p	f	f	f
Mittel	732.7	732.3	732.3	13.0	18.6	13.1	8.9	20.1	10.0	10.2	10.2	88	64	90	1.3	2.3	1.0	4.5	6.2	4.3	36.8		14 n 15 f	8 n 21 f	11 n 20 f

August — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	636.5	**637.0**	636.5	6.6	10.7	8.7	5.2	11.7	7.3	8.0	6.1	100	84	72	N 3	N 2	N 4	10▬	6	0	0.5	═ 7–10a			
2	35.4	35.0	34.2	11.0	14.8	11.5	6.5	16.3	7.2	12.4	7.5	73	99	74	C	C	N 1	0	8	0	.				
3	32.9	32.7	32.4	13.2	14.9	12.8	9.4	16.3	8.7	10.3	8.3	77	83	76	NE 1	NE 1	NE 1	2	6	4	.				
4	32.5	33.0	32.8	13.0	16.1	14.2	11.1	18.7	9.4	10.1	9.2	86	76	77	C	C	S 2	8	7	0	.	T0 a.NE 2½–4½p			
5	32.8	32.5	32.1	14.6	16.6	13.7	10.3	19.2	9.5	11.4	9.0	77	82	77	C	N 1	N 1	0	8	3	.	T1 a.N 10½a–6p, ●1 2½–5p			
6	31.5	31.0	*30.3*	15.2	15.2	13.5	10.8	18.3	10.2	**12.8**	8.5	79	99	74	NE 1	N 1	SE 2	0	4	0	8.5	T1 a.SW 11½a–4p			
7	*29.4*	29.0	28.1	14.1	18.4	11.7	10.3	**19.7**	9.4	11.1	10.1	79	72	100	W 1	NW 2	NW 4	0	4	10▬	.	☇1 a.NE 11a–6½p, ● 3½–6½, ═ 8–9p			
8	28.3	28.2	27.4	9.2	7.8	5.6	5.0	12.4	7.4	7.8	6.7	85	100	100	N 2	NE 3	E 3	6	10▬	10▬	3.7	═ a–n, ● 1p–III mit Pausen			
9	**23.3**	25.6	27.9	1.8	2.9	2.2	1.0	5.7	5.1	5.5	5.3	100	100	98	NE 7	NE 6	N 7	10▬	10▬	0	5.8	● n, ═ n–6p			
10	29.6	30.4	31.5	3.7	6.9	5.3	1.9	7.9	4.0	5.8	4.5	64	76	65	N 6	N 3	N 4	3	8	0	.				
11	30.3	30.2	28.7	6.0	7.6	4.2	3.8	8.4	5.6	6.0	6.1	80	76	100	N 3	N 4	N 6	4	6	10▬	.	═ 4p–III			
12	27.4	27.3	28.3	5.2	5.7	6.0	4.2	6.4	6.6	6.7	6.9	100	100	100	N 3	N 5	N 6	10▬	10▬	10▬	3.4	● n, I–III mit Pausen, ═ I–III			
13	31.4	33.6	34.1	6.1	8.1	6.7	4.3	9.5	7.0	6.8	7.2	100	84	99	NW 5	NW 3	N 2	10▬	8	10	6.8	═ I–11a			
14	34.6	34.7	34.2	11.6	13.3	10.5	5.0	14.2	*7.3*	8.6	6.8	*72*	76	72	N 1	W 1	W 2	0	3	0	.				
15	34.1	34.3	33.7	9.9	14.2	12.0	7.5	15.5	7.0	9.4	8.0	76	79	77	C	C	S 2	0	4	0	.				
16	31.9	31.7	30.8	10.8	13.7	11.9	9.4	14.8	7.5	10.4	10.3	77	90	99	S 6	S 4	W 5	5	8	10	.	═ 4–7p, T0 a.S 5–7, ●0 5½–6p			
17	29.0	28.2	26.5	9.9	10.9	7.4	7.0	12.3	9.1	9.6	7.6	100	99	99	N 4	NW 7	N 6	10▬	10	10	.	═ I–III, ● 12a–12½p			
18	25.5	25.8	24.8	2.2	3.3	3.5	2.0	7.4	5.3	5.7	5.8	100	98	98	N 7	N 7	N 7	10▬	10	10	4.6	═ I–10a, ═ 11–12a			
19	24.3	25.0	25.0	2.1	2.9	1.9	1.5	3.7	5.2	5.5	5.2	100	100	100	NW 6	NW 8	N 8	10▬	10▬	10▬	5.5	═ I–1½p, ● I–7p mit Pausen			
20	*23.8*	26.4	*27.4*	1.0	2.7	3.3	0.4	3.6	4.8	5.5	5.7	100	100	100	N 7	N 6	N 7	10▬	10▬	10▬	7.8	═ I–III, ● I–III mit Pausen			
21	29.5	30.6	31.2	2.7	4.7	3.4	2.4	5.3	5.5	6.3	5.7	100	100	100	N 3	NW 3	NW 4	10▬	10▬	10▬	**16.3**	● n, ═ I–III, ● 9a–III mit Pausen			
22	32.4	33.6	33.7	3.6	6.1	6.1	2.4	6.8	5.8	6.9	6.9	100	100	100	NW 5	NW 3	N 3	10▬	10▬	10▬	7.8	● n, ═ I–III			
23	33.6	33.4	32.3	6.6	9.8	6.6	3.9	12.0	7.3	7.2	5.5	100	80	73	N 2	N 2	N 3	10	6	3	.				
24	31.3	32.0	31.8	6.9	6.9	6.6	5.0	7.7	7.4	7.3	7.2	100	100	100	N 3	N 3	N 4	10▬	10▬	10▬	6.8	● n–III mit Pausen, ═ I–III			
25	31.3	31.5	30.2	5.2	7.7	6.3	4.0	9.2	6.6	6.1	7.1	100	77	100	N 4	N 4	N 5	10▬	4	10▬	1.7	═ I–9a, 7p–III			
26	29.5	30.7	30.2	−0.3	4.0	2.1	**−1.2**	6.3	4.4	4.5	3.7	100	71	64	N 5	N 3	N 4	10▬	6	0	.	═ I–10a			
27	28.7	29.0	28.4	1.1	6.3	4.2	−0.2	8.2	**3.2**	4.9	4.3	**60**	67	67	N 2	N 2	NE 3	0	4	0	.				
28	27.1	*28.5*	28.5	3.9	11.9	9.4	1.6	12.9	4.1	6.9	8.7	64	67	99	N 2	N 1	N 6	0	0	10	.				
29	27.6	28.4	28.4	7.1	7.7	6.5	6.1	10.4	7.5	7.7	5.8	100	99	80	NW 6	NW 5	N 7	10▬	10	3	6.3	● n, ═ I–9a			
30	29.6	30.2	29.8	6.5	10.9	8.6	5.4	11.3	7.2	8.1	7.4	100	84	89	N 6	N 5	N 5	10	5	2	.				
31	28.9	27.2	27.4	9.4	7.7	6.3	6.0	10.9	7.3	7.7	5.3	83	100	73	SW 4	W 6	W 6	10▬	10▬●	10▬	.	☇1 a.W 12½–2p, ●1 12½–2p			
Mittel	630.1	630.5	630.3	7.1	9.4	7.5	4.9	11.1	6.8	7.8	6.9	88	88	87	3.4	3.3	4.2	6.4	7.3	5.6	85.5				

August — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**758.7**	757.8	756.3	14.0	21.3	14.2	12.9	23.0	11.2	11.8	10.8	95	63	91	W 3	W 3	SW 2	10^1	6^2	1^0	0.1	●tr. fr., ⊾^{0} III
2	54.8	52.6	51.2	15.0	26.4	16.5	9.5	26.9	12.0	12.5	11.1	94	49	79	C	SE 3	SW 4	1^0	1^1	2^0	.	⊾^{2} I, ⊾^{0} III
3	50.7	49.4	49.2	14.7	26.3	19.7	11.4	26.6	11.6	13.9	15.4	93	55	90	C	NE 4	NE 2	5^0	7^1	8^1	.	⊾^{2} I, ⊾^{0} III
4	49.0	48.8	48.7	17.6	25.7	19.6	15.5	27.5	12.9	13.4	14.7	86	55	87	SE 4	SE 4	SE 2	5^0	6^1	1^0	.	⊾^{1} I, T^0 a. SW $1\frac{1}{2}$-2^p, ⊾^{0} III
5	48.7	48.2	48.2	17.8	25.8	21.0	14.1	29.2	13.5	15.0	16.1	89	61	87	SE 3	SE 3	SE 4	3^0	6^2	3^1	.	⊾^{2} I, T^0 a. SW 12^{50}-2^p, ⊾^{0} III [III
6	48.2	46.6	45.9	17.8	30.0	21.7	14.9	**30.7**	12.7	**18.7**	16.5	84	59	86	SE 4	E 3	S 2	3^0	3^2	5^0	.	⊾^{2} I, T^0 a. NW $6\frac{1}{2}{}^a$, a. E $12\frac{1}{2}$-2^{40}p, ⊾^{0}
7	45.7	45.9	46.2	18.5	23.0	17.8	16.4	25.7	14.9	12.6	13.8	94	60	91	NW 3	NW 4	C	4^1	7^1	2^1	.	⊾^{2} I, T^0 a. SW 12^a, ●tr. $12\frac{1}{2}{}^p$, ⊾^{0} III
8	47.2	46.8	46.8	14.5	20.7	15.0	10.0	21.0	10.9	10.5	10.4	90	58	82	SE 4	SE 5	C	5^0	9^2	10^1	.	⊾^{2} I, ⊾^{0} III
9	47.7	49.0	50.3	12.0	19.0	11.8	10.2	21.6	8.8	8.7	8.8	85	53	86	NE 2	NE 4	SW 2	3^0	9^2	1^0	.	⊾^{1} I, III
10	52.1	51.9	51.8	10.4	21.2	13.5	**6.0**	23.0	8.4	7.7	8.8	91	41	76	C	NW 4	C	1^0	8^2	1^0	.	⊾^{2} I, ⊾^{1} III
11	52.1	51.7	51.2	12.1	18.9	15.3	7.6	20.9	9.3	8.2	10.6	89	51	82	NW 4	NW 6	NW 5	8^2	8^2	10^1	.	⊾^{1} I
12	50.3	50.5	51.9	13.9	16.0	14.4	12.9	16.9	10.7	12.5	11.0	92	92	91	NW 5	NW 6	W 5	10^1●	10^2●	6^2	0.2	●^{0} fr., ●^{0}sch. tagsüber öfter
13	53.5	53.5	53.7	14.2	21.7	13.2	11.9	22.4	10.8	11.7	10.2	91	61	91	W 4	NW 4	W 3	9^2	5^1	1^0	1.5	⊾^{1} III
14	53.8	52.6	52.1	12.1	24.1	15.9	9.1	25.1	10.3	13.4	12.0	98	60	89	C	NW 4	SW 2	2^0	4^2	2^0	.	⊾^{2} I, ⊾^{0} III
15	51.9	50.5	49.3	13.7	28.4	18.2	10.1	29.0	11.4	12.1	12.9	98	42	83	SW 1	NE 3	SW 4	2^0	5^1	5^1	.	⊾^{2} I, ⊾^{0} III [2^{20}p, ⊾^{2} III
16	47.3	47.4	48.1	17.6	19.7	18.8	14.0	27.0	12.7	16.4	14.4	85	96	89	C	NW 2	W 4	3^0	9^2●	5^2	.	⊾^{0} I, T^0 a. SW $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}{}^p$, ●^{0} sch. 1^{50}–
17	47.1	46.3	46.9	15.8	20.0	14.5	13.9	21.0	10.1	8.9	8.3	76	52	68	W 4	NW 7	W 5	5^0	9^2	9^1	1.7	⊾^{1} I
18	47.5	46.2	46.7	13.0	16.0	12.7	11.0	18.4	8.7	10.0	9.0	78	74	83	W 5	NW 6	W 7	9^2	9^2	8^2	1.4	● n, ●^{0}sch. a u. p öfter, ⌒ 3^p, 4^p
19	47.6	47.8	48.5	11.8	15.4	12.4	10.9	17.0	9.2	7.5	7.5	90	58	70	NW 6	NW 8	NW 7	7^2	9^2●	10^2	**4.3**	● n, ●tr. p öfter, ⌒ $3\frac{1}{2}{}^p$
20	49.1	49.8	51.4	10.4	15.8	13.4	10.0	16.5	8.9	9.6	9.7	95	72	86	NW 6	NW 7	W 5	8^2●	9^2	9^2	0.1	●^{0}sch. I, ●tr. a u. p öfter, ⌒ 7^{20}a
21	53.0	53.5	54.2	11.2	20.0	14.7	10.5	20.6	9.4	8.8	10.0	95	51	81	W 4	NW 4	NW 4	10^1▬	3^2	6^2	.	≡^{0} fr., ●tr. fr., $6\frac{1}{2}{}^p$
22	55.1	54.8	54.6	11.8	19.5	13.4	8.0	20.0	9.6	9.3	9.4	94	55	82	W 4	NW 5	C	9^1	2^0	3^0	.	⊾^{1} I
23	55.0	54.1	53.3	13.4	19.3	13.4	11.8	21.0	10.5	12.0	10.8	93	72	95	NW 5	NW 5	W 2	10^0▬	9^1▬	3^0	.	≡^{0} fr.–3^p, ⊾^{0} III
24	53.4	53.0	52.6	13.6	21.8	13.1	13.1	22.6	10.9	9.3	9.4	95	47	85	NW 3	NW 5	C	10^0●▬	2^0	0	.	≡^{0} fr.–9^n, ●tr. I, ⊾^{0} III
25	52.3	52.0	52.0	11.2	24.2	14.7	7.8	25.0	9.4	10.8	10.3	95	48	83	C	NW 4	C	3^0	3^0	2^1	.	⊾^{2} I, ⊾^{0} III
26	53.0	51.7	51.0	10.0	20.4	11.0	8.8	20.4	7.1	**6.3**	6.6	79	35	68	E 5	SE 6	C	2^0	1^0	0	.	⊾^{1} I, ⊾^{0} III
27	49.8	48.3	47.4	10.2	22.0	12.8	6.9	22.0	6.7	6.4	7.0	72	**32**	64	SE 5	SE 6	SE 2	2^0	1^0	2^1	.	⊾^{1} I, ⊾^{0} III
28	45.7	45.2	**44.9**	12.0	22.2	15.7	9.5	23.2	6.9	7.7	12.0	66	39	90	SE 5	SE 6	C	6^1	8^1	10^2●	.	⊾^{0} I, ●^{0} $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}{}^p$, III–n
29	46.6	47.4	48.1	16.0	20.0	16.7	14.4	21.4	10.3	10.4	10.1	76	59	71	W 4	SW 6	SW 4	2^0	7^1	4^1	2.4	● n, ●tr. $10\frac{1}{2}{}^a$
30	48.5	47.1	45.5	12.6	24.4	18.0	9.5	24.6	10.0	11.0	10.6	93	49	69	C	W 4	NW 4	1^0	8^2	3^1	.	⊾^{2} I, T^0 a. NE $8\frac{1}{2}{}^p$–n
31	45.5	46.0	45.7	15.7	15.8	14.5	12.5	20.2	11.0	11.9	10.2	83	89	84	W 5	SW 5	SW 4	2^0	4^1	10^0	.	⊾^{0} I, ●^{1} sch. $1\frac{1}{2}$-2^p, T^0 a. E II, ●tr. [$6\frac{1}{2}{}^p$
Mittel	750.4	749.9	749.8	13.7	21.5	15.4	11.1	22.9	10.3	10.9	10.9	88	58	83	3.2	4.7	2.7	5.2	6.0	4.6	11.7	

August — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	673.9	**674.1**	673.0	9.5	11.2	10.7	7.1	13.9	8.5	8.9	8.9	94	90	93	WSW 2	NNE 2	NNE 3	8^1	8^1	9^1	0.2	ht≡, ⊾^{2} abd.
2	71.6	70.6	69.5	12.7	17.2	14.7	9.2	17.6	9.0	9.5	9.0	80	66	73	E 1	ESE 2	NE 2	3^1	4^1	5^1	.	⊾^{2} fr., ⊾^{1} abd. [⊾^{1}abd.
3	68.1	67.6	67.4	15.8	16.8	14.8	13.4	18.3	8.7	10.4	10.6	65	74	85	ESE 2	E 3	NE 2	7^1	8^1	8^1	.	⊾^{2} fr., ⊾^{1} abd. [T^0 a. W $5\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}{}^p$,
4	67.1	67.5	67.4	16.9	16.1	16.5	13.4	20.9	9.2	11.6	10.2	62	85	74	SE 1	NNE 2	SE 3	6^1	8^1	8^1	.	⊾^{1} fr., [≪^{1} a. W $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}{}^p$, ●$^{0\cdot1}$ 1^{10}-2^5,
5	67.3	67.4	67.0	18.8	18.2	18.1	15.3	22.1	10.4	11.9	10.7	64	76	70	ESE 2	S 1	SSE 2	7^1	9^1	9^1	1.6	⊾^{1} fr., T$^{2\cdot1}$ a. WNW–NNW 12^a–$1\frac{1}{2}{}^p$, [1]
6	66.4	66.2	65.7	18.7	20.4	18.4	16.6	**23.1**	10.8	**13.6**	12.6	66	80	79	C	N 3	C	8^1	8^1	9^1	0.6	●^{0} fr., [≪^{1} a. S $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}{}^p$, ●$^{0\cdot1}$ 2)
7	64.3	64.1	64.1	16.2	15.7	12.8	12.4	18.4	11.7	8.3	7.7	86	64	69	NW 4	NW 5	NNE 5	6^1	5^1	8^1	0.2	●^{0} fr., ●^{0} 11-12^a, ≡ treiben 11-12^a 3)
8	63.8	63.6	63.0	10.5	11.2	8.1	7.6	12.8	8.5	8.5	7.6	89	88	95	ESE 5	ESE 6	E 5	6^1	10^1	10^1	.	●^{0} fr., ≡$^{1\cdot2}$ 4^{50}–$6\frac{1}{2}{}^p$ mit Pausen
9	62.9	65.4	66.7	7.1	9.9	8.3	5.5	10.2	5.6	6.6	6.0	73	75	73	NNE 8	NNE 3	NNE 4	6^1	8^1	2^1	.	∞^{0} III
10	68.0	68.8	68.6	8.7	12.0	9.3	7.2	12.6	5.8	5.5	7.4	69	53	85	N 4	NNW 4	N 4	1	5^1	6^1	.	∞ i. d. Ebene a u. p
11	67.0	67.6	66.9	4.8	8.6	8.3	4.3	9.9	6.4	6.7	8.1	99	84	100	WNW 6	WNW 6	NNW 6	8^1▬	7^1	10^1▬	.	≡$^{0\cdot2}$ n-7^{50}a, ≡ treiben $10\frac{1}{2}$, ≡^{2} 6^{50}p-n
12	65.3	66.2	68.0	7.1	8.9	8.5	6.2	9.1	7.5	8.6	8.3	100	100	100	NW 9	NW 9	NW 5	10^1●▬	10^1●▬	10^1▬	4.2	≡^{2} ●$^{0\cdot2}$ n–n [⊾^{0} III
13	69.4	70.4	70.3	10.8	12.1	10.2	6.5	14.0	7.8	9.5	8.4	80	96	90	S 1	NW 2	SW 2	2^1	9^1	6^1	8.6	ht≡ 5-$9\frac{1}{2}{}^a$, ≡ treiben $6\frac{1}{2}{}^a$, ≡$^{0\cdot2}$ 7^{43}p,
14	70.3	70.2	69.7	11.5	14.3	13.9	8.5	16.1	8.4	11.1	8.5	82	90	70	SW 4	C	WSW 1	6^1	8^1	4^1	.	⊾^{2} fr., ≡ treiben 12^{43}–12^{56}p, ∞ 4)
15	69.3	69.1	67.9	14.5	20.4	15.8	11.5	20.7	8.9	9.2	9.2	71	53	69	C	SW 1	S 4	2^1	6^1	8^1	.	⊾^{2} fr., ∞ i. d. Ebene a u. p, ∈ n
16	65.6	65.8	65.9	15.4	12.8	12.8	11.8	17.6	9.5	10.6	11.1	72	100	100	W 6	W 5	WNW 4	5^1	10^1	10^1▬	.	[≪$^{1\cdot2}$ a. SW u. NW 1-$2\frac{1}{2}{}^p$, ●$^{0\cdot2}$ 1^{46}-2^{10}p, 5)
17	63.5	63.3	62.7	7.7	10.8	6.7	6.2	12.8	7.5	8.3	6.8	96	88	92	W 9	W 8	W 9	7^1	10^1	10^1	8.0	≡^{2} n–$5\frac{1}{2}{}^a$, ∞ i. d. Ebene a, ●tr. 3^{10}p
18	62.2	61.8	**61.4**	5.0	6.3	5.8	3.7	7.9	6.6	7.1	6.9	100	100	100	W 8	W 9	WNW 10	10^1▬	10^1●▬	10^1●▬	0.2	≡^{2} n–$9\frac{1}{2}{}^a$, ≡^{2} ●$^{0\cdot1}$ 9^{50}–$11\frac{1}{2}{}^a$, 1^{25}p–n
19	62.0	63.1	63.0	4.0	5.4	4.0	3.3	6.3	6.0	6.5	6.1	98	94	100	WNW 10	WNW 9	WNW 9	10^1▬	8^1	10^1▬	**12.3**	≡^{2} n-$10\frac{1}{2}{}^a$ mit Pausen, 12^a–$12\frac{1}{2}{}^p$, 4–$6\frac{1}{2}$, 6)
20	63.4	65.3	66.7	3.9	6.1	6.3	**2.6**	6.9	6.0	7.0	7.2	100	100	100	WNW 8	NW 8	NW 6	10^1●▬	10^1▬	10^1▬	3.8	≡^{2} ●^{0} n–n
21	67.9	69.7	70.1	5.6	8.7	7.8	4.0	9.9	6.9	6.9	7.9	100	81	100	NNW 5	N 3	NW 5	10^1●▬	6^1	10^1●▬	2.4	≡^{2} n–mtg., $6\frac{1}{2}{}^p$–n, ●^{0} n–$11\frac{1}{2}{}^a$, n öfter
22	70.3	71.2	70.9	7.7	12.2	8.2	6.1	12.9	6.5	7.6	7.5	82	72	93	W 4	W 3	NW 5	1^0	4^1	6^1	0.4	⊾^{2} fr., ⊾^{0} abd.
23	70.5	70.5	69.7	9.9	12.0	10.1	7.4	12.7	9.1	8.8	9.2	99	84	100	NNW 5	NW 6	NW 5	9^1▬	9^1	10^1▬	.	≡ treiben $6\frac{1}{2}$–7^a, $12\frac{1}{2}{}^p$, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}{}^p$–n,
24	68.8	69.7	69.3	7.4	11.5	10.6	7.4	11.7	7.7	8.0	7.6	100	81	80	NW 5	NNW 3	NNE 3	10^1●▬	2^1	1^0	0.6	≡^{2} ●^{0} n–$9\frac{1}{2}{}^a$, ⊾^{1} III [∈ abd.
25	68.8	69.3	69.1	10.5	12.9	10.9	9.1	13.4	7.4	8.3	7.7	78	74	81	ENE 2	NNE 2	ENE 4	4^1	8^1	3^1	0.1	⊾^{2} fr., ⊾^{0} III
26	68.5	68.3	67.0	10.5	13.6	7.2	6.8	13.9	**4.8**	7.9	5.2	50	65	68	NNE 1	C	SSE 1	6^1	4^1	1^1	.	⊾^{0} fr., III
27	65.4	65.2	64.2	7.2	14.8	9.6	4.8	15.8	5.3	5.8	5.2	72	**47**	58	SSE 4	SSE 4	SSE 2	4^1	1^0	9^1	.	weite Fernsicht mtg., ≪$^{1\cdot2}$ i. SW–W n
28	62.9	63.2	62.2	12.4	16.0	11.5	9.3	17.4	7.8	10.2	10.1	73	75	100	SSW 2	C	SW 6	9^1	9^1	10^1●▬	.	∞ i. d. Ebene a, p, T^0 a. SSW u. SE 7)
29	62.5	63.5	64.6	8.0	9.0	9.9	7.0	11.7	8.1	8.4	7.8	100	96	85	WSW 8	WSW 8	WSW 7	9^1▬	9^1	7^1	2.4	≡^{2} n-9^a mit Pausen, $10\frac{1}{2}$-11^a, $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$, 8)
30	65.0	64.6	62.4	8.9	16.1	11.7	7.0	16.4	8.5	9.0	8.5	99	67	84	SSW 5	SSW 3	SW 6	5^1▬	7^1	4^1	0.4	≡^{2} $5\frac{1}{2}{}^a$–1, ≪$^{1\cdot2}$ i. N $8\frac{1}{2}{}^p$–n
31	61.8	62.4	62.5	8.4	8.9	8.2	7.3	11.7	8.2	8.6	7.0	100	100	87	SW 7	WSW 6	WSW 5	10^1▬	8^1▬	6^1	0.1	≡^{2} 1–11^a, ≡ treiben 12^{10}–$12\frac{1}{2}{}^p$, $1\frac{1}{2}$–2^p,
Mittel	666.6	667.0	666.7	10.2	12.6	10.6	8.0	14.2	7.8	8.7	8.2	84	81	86	4.5	4.1	4.4	6.6	7.4	7.4	46.1	[≡^{2} $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$ mit Pausen, ●^{0} $11\frac{1}{2}{}^a$–$12\frac{1}{2}{}^p$, [●$^{2\cdot0}$ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, 3–$3\frac{1}{2}$, ●^{0} $5\frac{1}{2}$–6^p

Brocken: 1) ●$^{0\cdot1}$ 2^5–$2\frac{1}{2}$. ⊾^{1} abd., ≪^{0} i. N n 2) 12^{25}–$12\frac{1}{2}$, T^0 a. SSE $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^p$, ⊾^{2} abd. 3) mit kurzen Pausen 4) i. d. Ebene p, ⊾^{2} III 5) ≡^{2} II–n mit kurzen Pausen 6) $7\frac{1}{2}{}^p$–n, ●$^{0\cdot2}$ n–$7\frac{1}{2}{}^a$, $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}{}^p$, $7\frac{1}{2}{}^p$–n, △ 4^{36}–4^{39}p 7) $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^p$, ≡ treiben $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}{}^p$ 8) 8^p–n, ●$^{0\cdot1}$ n–6^a, 11^{40}a, $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}{}^p$

September — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.5	741.6	740.6	12.7	19.1	13.0	11.2	19.9	10.7	10.1	10.5	98	61	95	W 3	W 3	W 1	6^1	9^1	10^2	0.9	$\frown^2$ I, $\bigcirc^0 1\frac{1}{2}$p, 6^{50}-$9\frac{1}{2}$, $\swarrow^1$ a. SSW $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$p
2	40.0	41.6	40.9	12.7	16.0	13.4	11.2	16.3	10.3	10.7	10.5	95	79	93	W 4	SSW 4	SSW 3	8^1	9^2	10^2	5.2	$\frown^2$ III
3	39.4	40.1	42.7	12.5	18.1	12.7	11.1	18.1	10.5	10.8	10.4	98	70	96	W 1	W 4	W 4	10^2	7^1	8^1	0.2	$\bigcirc^0 5^{50}$a-$12\frac{1}{2}$p, $\top^{0-1}$ a. N $12\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}$a, $\bigcirc$ p
4	45.2	47.4	**49.4**	11.2	14.6	7.6	7.2	16.0	9.0	8.4	7.1	92	69	91	W 4	W 6	WNW 6	8^1	9^2	6^1	3.4	[öfter, $\frown^1 6^{20}$p
5	48.8	48.3	49.0	9.9	16.8	10.1	5.4	16.8	8.9	9.0	7.5	98	63	80	W 2	WNW 4	N 1	9^2	7^1	8^1	.	$\frown^2$ I, $\top$ (?) a. W $6\frac{1}{2}$-7^p, $\backsim^2$ III
6	48.2	45.8	43.7	6.7	23.5	14.0	4.3	**23.6**	6.8	12.5	11.1	93	58	94	N 1	S 3	C	2^0	4^1	7^1	.	$\frown^2$ I, $\oplus$ 6^p, $\backsim^2$ III
7	41.0	40.6	42.0	13.9	18.6	11.5	10.0	18.7	11.3	9.4	8.5	96	59	85	W 2	W 5	W 5	10^2	6^1	7^1	1.6	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^1 5^{50}$-$8\frac{1}{2}$a, $\swarrow^{0-1}$ a. NW $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p,
8	43.7	44.2	44.2	9.7	16.0	11.9	7.6	17.6	8.9	8.4	9.9	99	62	96	W 3	W 4	W 3	6^1	5^1	6^1	2.3	$\frown^2$ I, $\backsim^1$ III [$\backsim^1$ III
9	43.0	42.4	41.8	11.9	19.7	13.9	8.9	20.2	10.3	10.4	10.5	99	61	90	W 1	W 3	W 1	10^2	7^1	8^1	.	$\frown^2$ I, $\equiv^{0-1}$ I, $\backsim^1$ III
10	39.7	39.2	40.1	13.1	12.2	10.2	9.8	13.9	11.0	10.0	9.2	98	95	99	C	W 1	E 1	10^2	10^2	10^2	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$-10^a, $\bigcirc^1$ 10^a-$3\frac{1}{2}$p
11	41.1	41.3	41.0	10.9	16.2	13.2	9.7	16.2	9.5	11.7	10.2	98	85	91	E 1	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	**11.2**	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0-1}$ 8^5-10^a oft, $12\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$p-n
12	39.5	40.5	41.1	11.5	13.7	13.4	11.0	13.7	9.9	11.0	11.2	98	95	98	E 3	E 2	E 3	10^2	10^2	10^2	5.0	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0-1}$ 6^5a-$12\frac{1}{2}$p, 6^p u. später
13	40.1	41.6	44.1	15.0	19.7	9.2	9.0	20.7	12.3	**12.8**	8.4	97	75	98	E 2	S 4	S 1	10^2	7^1	7^1	0.6	$\bigcirc^0$ n, a, $\backsim^2$ III
14	44.5	44.0	43.3	6.2	14.3	12.0	4.3	14.4	6.9	9.7	9.9	97	81	96	E 1	N 2	C	6^1	10^2	10^2	0.1	$\frown^2$ I, $\oplus^0$ 7^a, $\bigcirc^{0-1}$ 11^a-1^p, $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p
15	42.3	40.7	40.0	10.7	16.7	13.0	8.5	17.1	9.3	9.5	10.5	98	67	95	C	W 3	W 3	10^2	9^1	9^1	0.3	$\frown^2$ I, $\bigcirc^{0-1}$ 7-$8\frac{1}{2}$p
16	40.1	40.3	41.3	11.9	18.0	6.0	5.9	18.1	9.9	9.5	6.4	96	62	91	WSW 2	W 2	C	10^2	7^1	6^1	1.0	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0-1}$ 12^a-12^{20}p, $\backsim^2$ III
17	40.6	40.3	40.4	9.3	17.3	12.0	4.6	17.5	8.6	11.3	9.8	99	77	95	E 1	S 2	S 2	9^1	8^1	10^2	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$-10^3a, $\bigcirc^1 6^{50}$p-n
18	39.3	39.0	37.8	10.1	15.5	12.9	9.5	16.1	9.0	10.2	9.9	98	78	90	S 2	S 3	S 4	10^2	9^1	7^1	9.8	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0-1}$ 5^{20}p u. später
19	38.1	38.0	38.8	9.9	14.9	11.2	9.2	15.6	8.4	7.8	8.1	92	62	81	SSW 3	SSW 3	SSW 2	7^1	8^1	9^1	0.2	$\bigcirc^{0-1}$ 10-10^{10}a
20	38.7	*37.3*	**36.3**	9.2	14.7	13.0	7.2	14.8	8.0	8.8	8.8	92	71	80	S 2	SSW 5	SSW 5	10^2	9^1	8^1	0.1	$\bigcirc$ n
21	38.3	41.0	42.6	9.0	11.9	9.1	8.4	13.0	7.4	6.8	7.4	87	66	87	SSW 5	WSW 6	S 3	6^1	9^1	7^1	.	$\frown^2$ I, $\backsim^1$ III
22	44.7	46.0	44.1	7.4	13.4	10.4	4.8	13.4	7.4	7.6	7.5	96	66	80	WSW 3	WSW 4	S 4	10^2	7^1	9^1	.	$\frown^2$ I, $\backsim^1$ III
23	44.2	45.9	47.5	10.9	15.5	7.7	7.4	15.9	8.9	**5.5**	5.6	92	**42**	71	SSW 3	W 5	S 1	10^2	6^1	7^1	0.9	$\bigcirc$ n, $\backsim^2$ III
24	44.8	41.2	41.9	6.7	8.6	4.1	**2.9**	8.6	7.1	7.1	6.0	98	86	98	ESE 1	N 2	S 1	10^2	10^2	7^1	0.1	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^1 6^{50}$a-1^{35}p, $\backsim^2$ III
25	41.8	42.7	42.9	6.7	11.2	8.2	3.9	12.3	6.9	7.2	7.2	94	73	89	SSW 2	S 5	S 2	8^1	7^1	8^1	7.6	$\bigcirc$ n, $\backsim^2$ III
26	43.4	43.4	43.3	8.0	14.5	7.9	4.8	14.8	7.3	8.3	7.8	92	68	98	ESE 2	S 3	S 4	9^1	6^1	7^1	.	$\backsim^2$ III
27	42.0	43.4	46.9	10.5	16.9	10.0	7.0	17.5	8.5	10.1	8.6	90	71	94	S 3	S 4	S 1	8^1	8^1	7^1	.	$\frown^2$ I, $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$p, $\backsim^2$ III
28	48.9	48.3	47.6	7.4	20.7	13.7	3.9	20.7	7.5	10.5	9.9	98	58	86	E 1	E 4	E 5	3^1	1^0	7^1	.	$\frown^2$ I, III
29	45.0	45.2	49.0	10.9	21.6	10.4	9.3	21.6	9.1	12.7	9.2	94	66	98	ESE 2	E 4	W 1	2^0	5^1	8^1	.	$\frown^2$ I
30	49.2	46.9	45.4	11.7	12.9	13.0	8.6	12.9	9.6	10.6	11.0	95	96	99	E 2	E 4	E 1	10^2	10^2	10^2	.	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^1$ fr.-1^p, $\swarrow^1$ a. 8 3-$5\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^1 3\frac{1}{2}$ [-$7\frac{1}{2}$p
Mittel	742.6	742.6	743.0	10.3	16.1	11.0	7.6	16.5	9.0	9.6	9.0	96	71	91	2.1	3.5	2.3	8.2	7.6	8.1	50.5	

September — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.8	754.5	752.8	13.5	19.3	12.6	11.7	20.2	11.1	11.7	10.5	97	70	97	WSW 4	W 5	S 1	7^0	8^1	7^1	3.8	$\backsim^2$ n, $\bigcirc^0$ n, 6^{40}p, $\bigcirc^1$ 7-$8\frac{1}{2}$, $\top^0$ a. SW [1]
2	52.6	54.0	53.6	12.3	18.5	13.4	11.0	18.9	10.0	11.1	11.0	95	70	97	SW 5	SW 5	S 1	10^1	4^0	4^0	2.2	$\backsim^2$ n, $\equiv^0$ fr., $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p, $\backsim^2$ abd.
3	52.6	54.0	57.0	13.5	15.8	12.5	12.1	17.2	11.2	12.1	9.5	98	90	89	SW 2	W 3	WSW 3	10^3	9^1	3^1	1.8	$\bigcirc$ tr. 2^{20}a, $\bigcirc^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{2-0}$ 9^{28}-10^7a, [2]
5	59.7	62.3	63.5	13.6	15.7	9.7	9.7	17.3	10.4	10.2	9.0	90	77	100	W 4	NW 4	W 1	6^1	8^1	0	11.2	$\backsim^1$ n, $\bigcirc^{0-1}$ a-$1\frac{1}{2}$p, $\equiv^2$ abd., $\equiv^0$ III-n
4	62.7	63.0	62.9	14.3	17.4	12.8	8.3	19.3	11.7	10.7	10.4	97	72	95	WSW 3	WNW 2	E 1	9^1	9^1	0	0.8	$\backsim^2$ n, $\equiv^0$ n, $\bigcirc^0$ fr., $\backsim^2$ abd.
6	60.6	58.0	56.6	11.5	24.8	16.8	9.7	**25.2**	9.5	**14.8**	13.5	95	64	95	SE 2	W 3	W 1	1^0	2^0	1^0	.	$\backsim^2$ n, $\equiv^0$ fr., $\backsim^2$ abd. [$\backsim^1$ abd.
7	54.8	55.3	55.9	15.3	17.0	13.9	13.5	18.1	11.8	9.3	10.1	91	64	87	WNW 2	WSW 7	W 5	10^1	2^1	1^0	0.1	$\bigcirc^0$ n-$11\frac{1}{2}$a öfter, $\top^0$ a. N $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$a, $\equiv^0$ fr.,
8	57.3	57.9	57.7	12.4	16.2	12.1	10.2	17.7	9.2	11.4	10.3	87	83	98	WNW 2	W 4	C	1^0	9^2	2^0	0.1	$\backsim^1$ n, $\bigcirc$ tr. 1p, II, $\backsim^2$ abd.
9	56.4	55.9	55.0	13.4	17.5	13.7	10.5	18.7	11.2	11.9	11.5	98	80	99	SW 2	W 5	S 1	6^1	9^1	10^2	.	$\backsim^2$ n, $\equiv^0$ fr., $\bigcirc^{0-2}$ $2\frac{1}{2}$-7^{55}p oft, $\bigcirc^0$ [3]
10	53.5	52.9	53.5	12.1	15.7	11.8	11.5	18.5	10.0	10.5	9.8	96	79	96	S 3	SSE 1	E 1	10^1	10^1	5^1	5.8	$\bigcirc^{0-1}$ n-p öfter, $\backsim^1$ abd.
11	55.4	56.0	55.4	11.1	14.4	14.7	10.1	15.5	9.5	11.1	11.6	96	92	93	SE 2	NE 3	N 1	10^1	10^2	10^2	0.5	$\backsim^1$ n, $\equiv^0$ fr., $\bigcirc^{0-1}$ 12^5-$3\frac{1}{2}$p, 8^{10}, 11^p, n
12	54.5	55.1	56.2	12.9	14.1	13.5	12.5	14.9	9.9	10.9	11.0	90	92	96	NE 6	NE 3	NNE 3	10^1	10^2	10^2	2.6	$\bigcirc^0$ n, a, abd., n [p öfter
13	54.7	54.7	57.5	13.8	16.7	11.7	11.7	19.6	11.3	13.7	9.8	97	97	96	NE 3	E 2	C	10^1	10^2	1^0	1.1	$\equiv^0$ fr.-II, $\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^1 4^{55}$-5^{20}a, 6^{35}, $\bigcirc^0$ a u.
14	58.6	58.4	57.5	7.9	16.9	12.9	7.1	17.5	8.0	9.7	10.3	100	68	94	C	W 1	C	7^0	9^1	10^2	0.4	$\backsim^2$ n, $\equiv^0$ fr., $\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$p, $\backsim^2$ abd.
15	55.4	54.2	53.8	12.7	16.5	13.6	11.9	18.7	10.3	11.8	10.8	95	84	94	SSW 1	SW 4	C	9^1	8^1	10^1	.	$\backsim^1$ n, $\equiv^0$ fr., $\bigcirc^{0-1}$ 5^{10}p-n öfter
16	53.3	53.8	53.6	12.1	14.9	11.5	11.2	17.7	10.4	10.5	9.5	99	84	95	SW 1	WSW 1	C	6^1	9^2	6^0	1.9	$\bigcirc^{0-1}$ n, a öfter, $\bigcirc^{1-2}$ sch. 11^{37}a-12^3p, [4]
17	53.0	52.7	53.0	11.6	16.0	12.0	11.2	17.6	9.6	11.7	10.2	95	86	98	ESE 3	SW 2	S 1	10^1	10^1	6^1	3.1	$\bigcirc^0$ n, fr., 3^{20}p, 3^{34}, $\bigcirc^{1-0}$ 4-$4\frac{1}{2}$p, $\equiv^0$ a, [5]
18	51.4	50.1	49.7	10.5	16.5	12.8	10.0	16.9	9.1	10.8	10.1	96	77	93	SSW 5	SSW 6	S 3	7^1	10^1	9^1	0.7	$\backsim^1$ n, abd., $\bigcirc^{0-1}$ sch. 5^{50}-$11\frac{1}{2}$p oft, $\in$ abd.
19	49.5	49.4	50.7	9.7	15.7	10.7	9.0	15.9	8.3	9.1	8.7	92	68	92	SSW 5	SSW 7	S 4	7^1	2^1	8^0	0.8	$\bigcirc^{0-1}$ n-a öfter, $\bigcirc^0$ p, $\backsim^1$ abd.
20	50.0	48.9	**47.6**	11.2	15.0	13.1	9.6	15.4	8.8	10.1	10.3	89	80	93	SSW 6	SSW 5	SSW 6	10^2	9^1	10^1	0.4	$\bigcirc^0$ $12\frac{1}{2}$p, 3, $\bigcirc^1$ $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ abd., n
21	49.8	52.8	54.6	9.3	11.6	9.7	8.7	13.5	7.6	8.0	8.6	88	79	96	SSW 7	SSW 6	SW 5	8^2	6^1	9^1	0.9	$\backsim^1$ n, $\bigcirc^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$-9^p, n
22	57.4	57.6	54.8	8.8	15.3	13.1	7.6	16.2	7.9	9.0	8.1	93	69	73	S 4	SSW 5	SSE 6	7^1	5^1	10^1	0.9	$\backsim^1$ n, $\backsim^0$ abd., $\bigcirc^{1-0}$ $11\frac{1}{2}$p-n
23	56.4	57.7	59.9	9.1	16.1	9.4	8.7	16.3	7.3	7.8	7.7	86	**58**	88	S 6	SSE 8	SSE 1	3^1	4^1	1^0	1.5	$\bigcirc^{1-0}$ n-2^a, $\backsim^1$ fr., 8 $\equiv^a$, $\backsim^2$ abd.
24	57.9	55.1	54.4	7.3	15.2	9.9	6.8	15.3	7.2	8.6	8.4	94	67	92	S 4	S 3	SSE 5	10^1	5^1	10^2	.	$\equiv^0$ a, $\bigcirc^0$ 8^{53}p-III
25	53.7	54.3	55.8	6.7	12.6	9.1	**6.0**	13.7	**6.8**	8.0	7.6	93	74	89	SSW 4	W 6	C	6^1	9^1	1^0	.	$\equiv^0$ a, $\bigcirc$ tr. 3^{22}p, $\backsim^1$ abd.
26	55.4	55.2	54.5	9.6	15.5	12.6	8.5	15.7	8.2	9.1	9.2	92	69	86	SSE 2	SSE 6	SE 5	9^1	3^1	10^1	.	
27	53.4	55.3	59.5	12.7	17.7	9.9	9.9	17.8	10.5	10.6	8.7	97	70	96	S 3	SW 6	S 3	10^1	7^1	1^0	3.6	$\bigcirc^{0-2}$ $1\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a, II, 2^{41}-$4\frac{1}{2}$p
28	60.2	58.9	59.0	11.2	23.4	15.1	8.7	23.4	8.6	13.2	10.6	86	62	83	SSE 3	S 6	SE 4	8^1	1^0	2^0	**15.4**	$\swarrow^0$ 1. SE $10\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$p
29	56.0	57.9	62.7	12.7	15.3	12.0	11.5	21.4	10.3	11.6	9.8	95	89	95	SE 4	SSW 5	SW 3	7^2	10^1	5^1	.	$\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$p
30	**64.1**	61.5	58.7	10.5	14.4	12.5	9.7	15.4	8.9	9.8	10.7	94	81	99	E 3	NE 5	E 4	5^1	10^1	10^1	.	$\backsim^1$ n, $\equiv^0$ fr., $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$, $\swarrow^0$ i. W [u. N $11\frac{1}{2}$p-$1\frac{1}{2}$a
Mittel	755.5	755.6	755.9	11.4	16.4	12.3	10.0	17.7	9.5	10.6	9.9	94	76	93	3.4	4.3	2.3	7.6	7.2	5.7	59.6	

Königsberg i. Pr.: [1] $7\frac{1}{2}$p, $\swarrow^0$ i. NW u. E III-$9\frac{1}{2}$p [2] a u. p öfter, $\backsim^2$ abd. [3] zuweilen, $\equiv^0$ abd. [4] 12^{35}-12^{43}, $\bigcirc^0$ sch. p [5] $\backsim^0 \in$ abd.

September — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.2	751.2	750.7	12.1	20.2	12.8	10.6	20.8	10.1	11.7	10.1	97	66	93	WSW 2	SW 4	W 2	6	10	2	4.3	
2	51.9	51.8	50.9	12.6	18.8	14.0	11.2	18.9	10.3	11.2	11.6	96	70	98	W 5	SW 5	SW 1	10	10	9	2.8	
3	51.2	53.0	57.1	13.7	18.1	13.0	12.5	18.2	11.0	10.8	9.2	95	70	83	W 4	WNW 4	WNW 4	10	7	1	0.9	
4	60.0	60.9	**61.8**	12.6	19.0	14.5	10.4	19.0	9.6	10.1	11.1	89	62	91	W 4	W 4	W 2	2	4	10	0.8	
5	61.3	60.2	58.9	12.9	22.6	14.6	11.6	23.1	9.9	12.2	11.3	90	60	91	C	W 4	W 1	0	3	0	0.1	
6	57.2	55.2	54.2	11.8	25.1	17.9	10.1	**25.4**	9.2	12.1	12.8	90	52	84	C	WSW 4	W 1	2	0	0	.	
7	53.7	54.5	55.7	16.6	18.9	12.9	12.9	19.2	13.5	9.9	8.8	96	60	80	W 2	W 4	W 2	9	4	0	1.2	
8	56.6	56.0	55.2	9.8	19.8	15.2	7.6	20.3	8.0	10.9	10.9	88	63	85	WSW 2	SW 4	SW 1	1	5	2	0.3	
9	54.9	53.6	53.1	10.6	20.8	14.6	8.9	21.4	8.8	11.8	9.8	93	65	80	W 2	W 4	W 4	3	8	10	0.1	
10	51.2	49.6	50.4	12.5	14.6	10.6	10.6	15.8	10.1	10.1	8.6	95	82	91	W 2	S 2	W 1	10	9	10	2.9	
11	52.4	52.7	50.9	8.2	14.3	12.3	7.6	14.3	7.9	8.6	10.1	98	71	96	C	NW 2	N 4	10	10	10	7.9	
12	49.1	50.8	51.0	12.0	14.5	13.8	12.0	14.5	10.3	10.5	10.4	99	86	90	NE 6	NE 5	NE 6	10	10	10	5.5	
13	49.1	50.2	53.5	13.7	18.2	10.6	10.6	18.2	11.3	9.1	8.2	97	58	87	NE 8	SE 4	C	10	2	0	0.9	
14	55.2	55.0	54.9	17.9	17.5	10.8	5.9	17.9	**14.3**	8.7	8.6	94	59	90	C	NE 2	W 1	1	6	1	1.1	
15	53.4	52.7	52.2	10.3	13.3	11.8	8.5	14.2	8.7	10.5	9.3	94	93	91	W 4	W 2	W 1	10	10	10	.	
16	51.6	50.2	48.9	11.1	16.0	13.4	10.0	16.1	9.4	9.7	10.3	95	72	90	W 4	SW 4	C	10	8	10	2.0	
17	48.9	50.2	50.6	12.5	15.4	11.1	11.1	15.8	9.6	9.3	8.5	90	71	86	WSW 3	W 4	W 1	8	10	0	1.5	
18	49.0	48.0	47.7	10.6	14.9	10.7	9.0	15.4	8.8	9.5	7.6	92	75	79	SW 4	SW 6	SW 1	10	10	10	0.1	
19	47.8	48.5	49.2	9.8	15.1	11.6	8.7	15.5	8.3	7.8	8.1	92	61	80	SW 6	SW 6	SW 6	2	8	10	4.1	
20	47.9	46.1	**45.9**	11.8	15.5	11.3	9.7	15.6	8.7	9.4	8.7	85	71	88	SSW 5	SSW 6	SW 6	10	10	10	0.7	
21	49.8	51.4	54.0	9.1	13.4	10.3	7.6	13.7	7.1	7.1	7.8	83	62	83	SW 6	W 5	W 4	3	10	9	4.7	
22	56.2	54.0	51.6	7.8	16.0	12.6	6.8	16.0	7.0	6.5	9.7	89	48	90	W 2	SW 6	SW 3	3	10	10	0.1	
23	55.2	56.0	57.4	9.0	15.0	8.8	7.9	15.3	6.6	**5.8**	6.7	77	**46**	80	SW 5	SW 6	SW 3	4	6	3	1.3	
24	53.8	51.2	51.9	6.6	15.0	8.6	5.9	15.0	6.6	6.5	6.6	91	52	79	S 1	SW 4	SW 3	10	5	5	.	
25	51.9	51.9	52.2	7.7	14.1	9.2	5.8	14.3	6.8	6.9	7.4	88	58	86	SW 4	SW 6	SW 2	10	8	8	.	
26	52.5	51.4	50.9	8.7	16.0	15.0	7.4	16.0	8.1	8.2	9.9	96	60	78	SSW 2	SSE 6	S 4	10	10	10	0.4	
27	50.3	53.6	56.6	12.1	17.7	10.3	10.3	17.7	10.5	8.3	8.3	99	56	89	WSW 1	SW 7	SW 1	10	5	0	7.1	
28	56.3	55.1	54.1	12.0	20.8	15.5	9.1	21.0	9.4	10.8	10.6	91	59	81	S 2	S 4	S 3	3	1	4	.	
29	51.4	57.0	59.7	14.4	14.8	9.8	9.8	17.0	10.3	9.9	8.0	85	80	88	SSE 2	WSW 4	SW 1	8	10	0	.	
30	59.3	55.2	52.7	7.0	14.2	14.6	**5.4**	14.7	7.3	10.3	11.3	98	86	91	E 2	E 5	E 5	8	10	6	0.4	
Mittel	753.1	752.9	753.1	11.2	17.0	12.4	9.2	17.3	9.2	9.5	9.3	92	66	87	3.0	4.4	2.5	6.8	7.3	5.7	51.2	

September — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	747.2	745.2	745.1	13.1	18.9	12.1	10.2	19.4	9.9	11.3	9.8	89	70	94	SW 1	SW 2	SW 1	7	10	10	.	
2	46.2	46.1	45.6	12.5	17.6	13.5	10.6	17.9	10.4	10.8	10.6	97	72	93	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	1.2	
3	46.0	48.5	52.6	12.5	16.1	11.9	11.9	17.2	10.0	10.3	8.8	94	76	85	SW 2	NW 4	NW 1	10	5	3	0.3	
4	55.3	56.5	**56.7**	11.3	15.9	14.7	9.8	17.6	9.0	11.0	11.9	96	82	96	W 1	W 2	NW 1	5	10	10	0.1	
5	56.4	54.6	53.0	12.9	24.9	16.0	10.9	25.0	10.8	11.9	11.1	98	51	82	W 1	SW 1	SW 1	9	1	3	1.3	
6	52.6	50.4	49.6	14.9	26.6	16.9	10.0	**26.6**	10.0	12.2	**12.7**	80	**47**	89	SW 1	W 1	W 1	2	6	0	.	
7	49.8	50.6	51.0	14.2	17.5	11.8	11.5	17.6	11.2	8.6	8.6	94	58	84	W 1	NW 4	NW 1	10	8	0	1.5	
8	51.8	51.3	50.7	11.6	20.9	12.1	8.0	21.5	8.8	10.4	9.0	87	56	87	SW 1	NW 2	W 1	7	4	4	.	
9	49.9	49.4	48.5	10.0	13.7	12.2	7.0	19.3	8.6	10.9	10.1	94	94	96	W 1	W 1	W 1	9	10	10	.	
10	45.5	44.6	45.6	10.5	13.3	7.3	7.0	14.0	8.9	8.0	7.3	94	71	96	SW 2	W 1	W 1	10	10	4	.	
11	47.7	48.7	48.7	4.8	14.9	12.7	**3.1**	16.0	**6.2**	8.7	10.3	97	69	99	W 1	NW 2	NW 2	5	10	10	0.6	
12	46.9	47.9	48.5	13.8	14.3	12.9	11.5	15.0	11.1	10.4	10.7	95	86	97	NW 4	N 3	NW 3	10	10	10	1.8	
13	47.0	46.3	48.0	13.0	14.6	12.9	12.6	14.7	10.8	12.0	10.9	97	97	99	NW 3	NW 3	NE 2	10	10	0	0.2	
14	50.2	50.0	49.5	9.5	19.4	12.8	7.1	19.8	7.6	10.0	9.8	87	60	90	SW 1	SW 1	SW 1	5	8	8	9.6	
15	48.4	47.6	47.3	11.9	15.3	10.3	10.3	16.0	10.0	9.9	9.1	97	77	97	W 1	SW 2	NE 1	10	10	2	0.2	
16	45.8	43.4	42.3	9.1	13.6	12.3	8.1	14.6	8.6	9.4	9.9	100	81	83	SW 1	S 2	SW 2	10	10	10	1.5	
17	43.1	44.4	44.6	11.0	14.5	11.9	10.3	15.1	9.0	8.9	9.8	92	73	95	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	9	3.1	
18	41.7	40.6	41.0	12.1	15.1	9.4	9.4	16.5	9.6	9.9	8.2	93	77	93	SW 2	W 4	SW 2	10	10	4	0.4	
19	40.3	41.8	42.5	9.7	13.6	10.2	7.9	14.5	7.9	8.2	8.4	88	71	92	SW 3	SW 5	SW 3	8	7	7	**10.8**	
20	40.2	**38.5**	39.6	11.2	13.9	8.8	8.5	14.9	8.9	9.3	7.4	90	79	88	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	1	4.5	
21	42.4	45.1	47.8	8.0	11.5	9.5	7.0	12.1	7.0	8.0	7.4	88	80	86	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	9	9.5	
22	49.4	45.2	45.5	7.2	12.1	11.7	5.9	13.2	7.4	8.5	8.1	98	82	79	SW 2	S 4	NW 2	10	10	10	0.5	
23	47.5	49.9	51.2	8.2	13.2	8.5	7.1	13.8	**6.2**	7.5	7.2	77	66	87	SW 3	SW 4	SW 1	0	10	8	0.3	
24	47.0	46.3	45.3	7.2	9.8	7.4	4.4	14.4	6.6	7.2	6.4	87	80	83	SE 2	SW 2	NE 2	9	10	3	.	
25	45.0	45.5	46.1	8.3	12.0	8.7	6.4	12.9	7.8	8.0	7.9	96	76	95	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	0.2	
26	45.5	44.1	43.9	9.1	14.6	12.2	7.6	15.1	8.1	9.1	10.5	93	74	99	SW 1	SW 2	NW 4	7	10	10	2.6	
27	44.5	47.7	49.8	10.5	15.6	10.8	9.8	15.6	9.0	8.4	8.0	95	63	83	SW 1	SW 3	SW 2	9	4	2	1.9	
28	48.8	48.6	47.8	12.8	21.1	14.7	10.1	21.1	9.5	9.6	10.3	87	52	83	S 2	SW 2	N 1	10	3	3	0.8	
29	47.2	51.5	54.4	11.7	14.1	6.6	6.5	15.0	10.1	8.8	7.0	99	74	96	W 1	SW 1	SW 1	10	6	0	5.7	
30	53.9	50.1	46.9	7.6	11.7	13.5	3.5	13.5	7.0	9.6	10.9	90	95	95	E 2	NE 3	NE 3	10	10	10	1.5	
Mittel	747.4	747.3	747.6	10.7	15.7	11.5	8.5	16.7	8.9	9.6	9.3	92	73	91	1.7	2.5	1.6	8.4	8.4	6.0	60.1	

September — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.4	747.9	749.7	10.9	20.1	13.5	9.3	20.9	9.7	10.7	10.3	100	61	90	W 3	SW 4	SSW 4	$10\frac{1}{\bullet}$	8^1	9^1	0.9	◺ 1 fr., ● tr. 7^a, $8\frac{1}{2}{}^a$
2	49.4	49.0	48.7	11.5	16.9	13.5	10.3	17.4	9.5	11.0	11.5	95	77	100	SSW 4	SSW 3	SSW 2	4^1	10^1	10^1	.	◺ 1 fr., ● 1 $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}{}^p$
3	49.1	52.2	56.9	12.5	16.7	13.3	11.8	17.4	10.8	10.5	8.9	100	74	76	W 4	WNW 5	NW 4	10^1	7^1	8^1	3.4	● 0 $2\frac{1}{2}$–4^a, ● 1 $12\frac{1}{2}{}^p$, 2^{20}–$2^{25}{}_p$
4	58.8	**60.1**	59.9	12.5	16.9	14.9	10.3	18.9	9.4	12.1	12.5	88	85	99	NW 3	WNW 2	W 1	3^1	10^1	1^1	0.6	◺ 1 früh
5	59.9	57.3	55.7	13.3	25.7	17.9	10.3	25.9	10.2	10.7	**13.9**	90	44	91	W 3	W 3	W 1	0	0	0	.	◺ 1 früh
6	54.0	53.0	53.0	13.5	28.5	16.9	11.8	**28.9**	11.4	10.2	13.0	99	**35**	91	W 3	WNW 3	WNW 1	2^1	2^1	0	.	◺ 1 fr., ◹ 1 i.W–N $8\frac{1}{2}$–12^p
7	53.0	53.4	54.1	15.5	18.9	11.9	11.8	19.9	11.6	*8.9*	9.0	88	*55*	87	NW 3	NW 4	NW 1	9^1	3^1	0	.	◹ 1 i.W–N 12–$1\frac{1}{2}{}^a$
8	54.3	54.2	52.8	8.2	20.1	12.9	5.8	20.9	8.0	9.6	10.4	99	55	95	NW 2	NW 1	NW 1	2^1	8^1	1^1	.	
9	53.0	51.4	51.5	10.0	21.7	12.7	6.8	22.4	8.6	6.9	9.3	94	38	86	NW 3	NW 3	N 3	6^1	9^1	10^1	.	◺ 1 fr., ● 0 $5^{10}{}_p$
10	49.0	47.1	48.0	10.1	13.5	7.4	6.8	13.9	8.7	9.0	7.6	95	79	99	SW 4	W 3	NW 2	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	0	.	● 0-1 7–$7^{50}{}_a$, $11^{50}{}_a$–$1\frac{1}{2}{}^p$, ● 1 2^5–$2^{20}{}_p$
11	50.4	51.0	50.3	4.8	16.3	11.9	**3.3**	16.9	**6.3**	8.4	9.0	98	60	87	NW 1	NW 3	NW 3	$1\frac{1}{-}$	9^1	10^1	4.0	◺ 1 fr., ═ 0 I, ● 0 10–12^p
12	48.2	48.3	50.0	12.5	14.3	13.1	11.3	14.4	10.8	10.9	11.2	100	91	100	N 5	NNE 5	N 4	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	1.8	● 0 12–2^a, ● 0-1 6–$11\frac{1}{2}{}^a$, ● 0 4^p, 9–12^p oft
13	47.8	47.2	49.2	13.7	15.1	11.3	11.3	16.4	*9.3*	12.8	9.9	*90*	100	98	N 5	NE 4	NE 2	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	1^1	1.9	● 0 4–$4\frac{1}{2}{}^a$, ● 0-1 9–12^a oft, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}{}^p$, 5^{25}–$5^{40}{}_p$
14	52.4	52.2	52.2	7.0	19.4	11.9	5.3	19.4	7.0	19.4	11.9	99	64	93	NE 3	NW 3	NW 2	1^1	7^1	2^1	4.0	◺ 1
15	51.6	50.8	50.6	12.1	13.9	11.3	11.3	14.9	10.5	11.1	9.9	100	95	98	NW 4	W 3	SW 3	9^1	10^1	2^1	0.2	● 0 2–$4\frac{1}{2}{}^a$ oft, 8^{50}–$9^{10}{}_a$, ● 0-1 $12\frac{1}{2}$–$1^{50}{}_p$
16	48.3	46.2	44.5	10.1	13.3	11.7	9.8	14.9	9.2	10.2	10.3	100	90	100	SW 3	SSW 3	S 3	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	0.7	═ 1 6^a, ═ 0 I, ◺ 1 fr., ● 0-1 12^{55}–$10^{50}{}_p$
17	45.9	47.2	48.2	9.0	17.1	11.3	8.8	17.4	8.4	10.0	9.4	99	69	94	SW 3	SW 5	S 3	3^1	4^1	5^1	2.0	[mit Pausen
18	45.7	44.3	45.0	11.7	15.9	10.0	9.3	16.9	9.4	10.2	9.0	93	76	99	S 4	SSW 5	SSW 4	10^1	9^1	9^1	.	● 0 9^{35}–10^a, T 0 a. NW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}{}^p$, ● 1 [1])
19	*44.5*	46.1	46.6	9.4	14.3	10.3	7.8	14.9	8.8	8.3	9.6	100	68	93	SSW 4	SSW 5	SW 4	9^1	9^1	10^1	4.8	● 0 $7^{20}{}_a$, ● 1 p öfter
20	43.8	**42.4**	44.3	11.9	14.3	9.0	9.0	14.9	9.2	9.1	8.4	90	75	99	SW 4	SW 5	SSW 2	8^1	10^1	3^1	1.2	● 0-1 a u. p öfter
21	46.6	49.3	51.2	8.6	12.3	10.7	6.8	13.4	6.8	7.7	7.9	83	72	85	SSW 5	WSW 5	WSW 3	10^1	10^1	2^1	2.2	● tr. $7^{35}{}_a$
22	52.6	49.1	49.2	5.4	13.1	12.9	4.8	14.4	6.6	8.3	8.1	99	74	74	SSW 3	WSW 4	NW 4	9^1	10^1	10^1	.	● 0-1 a u. p öfter
23	52.1	53.6	54.2	8.6	14.9	8.2	7.3	15.4	6.4	6.7	6.7	77	53	82	SSW 5	W 5	SSW 3	3^1	5^1	2^1	1.2	
24	49.5	48.4	48.9	6.4	10.1	7.2	4.8	12.4	6.4	7.8	6.6	90	84	87	S 2	SW 4	SW 5	3^1	10^1	8^1	.	◺ 1 fr., ● 0-1 $10^{55}{}_a$–$12\frac{1}{2}{}^p$, 4^{10}, 12^p
25	49.0	48.3	48.4	8.0	8.8	8.6	6.3	12.9	7.5	7.6	8.2	93	91	99	SW 5	SSW 5	S 2	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	1.0	● 1 3–$3\frac{1}{2}{}^a$, ● 0 $6^{55}{}_a$, ● 0-1 12^{50}–4^p
26	48.7	47.3	47.1	8.4	13.3	13.9	7.8	14.9	8.1	10.2	11.8	99	90	100	S 2	S 4	SSW 3	10^1	10^1	10^1	1.4	● 1 6^{50}–$8\frac{1}{2}{}^p$, 10–$10\frac{1}{2}{}^p$
27	47.4	51.0	52.7	10.1	15.3	10.1	9.8	17.3	9.1	*8.0*	8.3	99	*61*	89	S 3	SW 4	S 1	8^1	8^1	0	5.8	● 1 12–4^a
28	51.5	51.3	49.7	13.1	22.5	14.1	8.8	23.1	9.8	9.0	10.2	88	44	86	SSE 3	S 5	SE 3	4^1	4^1	2^1	.	◺ 1 fr., ◹ 0 i. S 7–$7\frac{1}{2}{}^p$
29	51.0	54.9	57.1	11.3	13.7	12.5	7.8	15.4	10.0	8.2	10.7	100	70	99	W 4	NW 3	S 1	$10\frac{1}{\bullet}$	6^1	0	7.2	● 0-1 $1\frac{1}{2}$–$8^{10}{}_a$
30	55.3	50.7	48.6	8.0	12.3	12.3	5.8	13.1	7.5	10.7	10.5	93	100	99	E 5	E 5	SE 3	10^1	10^1	0	0.8	● tr. $8\frac{1}{2}$–9^a, ● 1 $10^{20}{}_a$–$12^5{}_p$, ◹ 0 i. NE [9–10^p
Mittel	750.4	750.2	750.6	10.2	16.3	11.9	8.4	17.3	8.8	9.8	9.8	95	71	92	3.5	3.9	2.6	6.8	7.9	4.8	45.1	

[1]) 2^{48}–3^5, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ◸ 0 a. E $4\frac{1}{2}$, ● 0-1 5–6, ◠

September — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	752.0	750.3	749.9	12.7	18.9	14.2	11.0	20.4	9.9	11.2	10.3	91	69	86	C	W 3	C	5^1	7^1	0	.	◺ I, ● 0 12^{52}–$1^{35}{}_p$
2	51.1	50.7	49.6	13.2	16.1	14.7	10.8	18.2	9.9	12.5	11.9	88	91	96	C	W 1	C	3^1	9^1	10^1	.	● 0 12^7–2^p
3	50.6	52.9	56.5	13.9	15.7	13.0	12.5	17.0	10.6	10.7	8.5	91	81	76	W 1	W 4	W 4	8^1	8^1	1^0	**5.8**	● 1 n, ● 0 10^{40}a–1^{28}p oft, III
4	59.2	60.1	**60.4**	13.0	19.2	14.4	11.0	19.4	9.6	9.4	11.2	87	57	93	NW 4	NW 5	SW 1	5^0	8^1	2^0	0.8	
5	60.2	58.7	57.0	13.8	22.2	16.7	12.5	22.5	10.7	11.4	11.7	92	57	82	W 2	W 3	C	1^0_-	1^0	0	.	◺ ═ 0 I
6	55.3	53.7	52.8	12.9	25.0	20.9	11.3	**26.0**	10.0	12.3	**12.9**	91	**53**	71	NW 2	NW 5	SW 1	2^0_-	1^0	1^0	.	◺ ═ 0 I
7	52.7	53.3	54.4	16.2	18.0	13.2	13.2	21.0	12.1	10.3	9.9	88	67	88	W 4	W 5	W 3	8^0_-	7^0	2^0	.	◺ I, III, ═ 0 I
8	55.4	54.3	53.2	13.6	19.4	16.4	7.5	19.7	10.9	9.3	9.6	95	55	69	C	SW 2	E 3	5^0	8^0	10^0	.	● 0 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^p$
9	53.2	52.2	52.0	11.3	20.9	15.0	9.1	21.8	8.6	10.0	9.4	87	55	74	E 2	W 2	NW 5	1^0_-	4^0	10^1	.	═ 1 I, ● 0 9^{40}–$10^{38}{}_p$
10	50.1	48.2	48.8	11.5	11.6	9.7	9.7	15.1	9.2	9.2	8.3	92	91	92	W 5	W 5	W 1	9^0	$9^0_\bullet$	8^1	0.1	● 1 10^5–$10\frac{1}{2}{}^p$, 12^{45}–$4^{13}{}_p$
11	50.8	51.0	49.0	5.9	13.2	11.5	5.7	14.0	6.7	7.6	9.7	97	67	97	NW 2	N 3	NNE 6	1^0_-	8^0	$10^0_\bullet$	3.8	⌊ fr., ═ 1 fr.–10^a, ● 0-1 $5\frac{1}{2}$–7^p
12	46.8	48.2	48.6	12.2	14.3	13.5	11.5	14.5	10.5	10.6	10.6	99	88	93	NE 4	NE 3	NE 6	$10^1_\bullet$	9^0	$10^0_\bullet$	5.1	● 1 n, fr.–$7\frac{1}{2}{}^a$, ● 0 8^{50}p–n
13	46.2	47.9	50.8	13.5	16.5	11.5	11.5	17.0	11.1	9.8	8.7	97	70	87	NE 6	NNE 6	NE 3	10^1	3^0	1^0	2.2	● 1.0 fr.–$7^{35}{}_a$, NE ≡ 12^a
14	52.8	53.0	53.0	8.8	16.9	11.4	7.0	17.5	7.5	9.5	9.3	89	66	93	NE 2	SE 1	SE 1	1^0	8^0	1^0_-	.	◺ I, ═ 1 III
15	52.1	51.5	51.0	10.9	14.4	12.5	7.5	15.1	9.7	9.8	10.5	100	81	98	SW 2	SW 3	S 1	10^1	10^0	10^1	.	═ 1.0 fr.–a, ● 0 9^{10}–$9^{35}{}_a$, 3^{58}–5^p
16	50.0	47.5	46.8	11.5	16.4	13.4	10.5	16.9	8.4	10.0	10.3	83	72	90	S 1	S 4	S 1	10^1	10^0	10^0	2.4	● 0 9–$10\frac{1}{2}{}^a$
17	47.2	48.6	49.2	11.9	15.4	11.2	11.1	16.0	9.6	9.2	8.8	94	70	89	S 3	S 3	C	9^0	7^0	1^0	.	
18	47.6	46.0	46.6	10.9	14.4	10.9	9.1	16.0	9.1	9.8	9.0	94	81	93	SE 4	W 5	SW 2	10^0_-	10^0	7^0	.	═ 0 I, ● 0 8^1–$8^5{}_a$, ● 1 5^5–$7^{50}{}_p$
19	46.8	47.4	48.2	10.5	15.2	11.2	9.0	15.6	8.1	8.4	8.3	87	65	84	SW 6	SW 8	SW 5	1^0	9^1	5^0	5.2	● 0 n, ● 0-1 5^{47}–6^p
20	46.4	**44.3**	45.4	11.3	15.4	11.4	10.5	16.4	9.2	9.8	9.3	93	76	93	W 4	SW 4	SW 5	10^0	10^0	10^0	0.4	● 0 1–$1^{25}{}_p$, 3^{10}–$4\frac{1}{2}{}^p$, $8\frac{1}{2}{}^p$
21	49.0	50.5	53.0	9.1	14.1	10.1	8.0	14.5	6.9	7.7	8.0	80	64	87	W 4	W 7	W 3	9^0	7^0	7^0	2.0	W ≡ n, ● 0 4^{12}–$4\frac{1}{2}{}^p$, ◠
22	54.6	51.4	50.5	7.1	15.9	14.6	5.7	16.2	6.9	8.2	9.7	91	61	78	W 3	W 7	W 3	4^0	9^0	9^1	0.2	● 0 1^{14}–$1^{20}{}_p$, 2^{52}–3, 4^{40}–4^{52}, p öfter, $10^{25}{}_p$
23	54.1	55.2	55.9	8.9	14.6	9.0	7.5	15.0	7.1	**6.6**	7.3	84	**53**	86	SW 4	W 4	W 3	6^0_-	5^0	10^0	0.1	● 0 n, ═ 0 I
24	51.8	49.9	50.6	7.1	12.4	7.9	6.1	15.2	7.0	7.6	6.7	93	71	85	C	SSW 5	SW 4	9^0	9^0	7^1	.	
25	51.2	49.9	*49.8*	8.4	13.4	8.9	**5.5**	14.0	7.0	**6.6**	8.0	86	58	95	SW 4	SW 4	W 2	3^0	9^0	9^0	.	● 0 8^{28}–$8^{32}{}_a$, ● 1 4^p, ● 0 III
26	51.0	49.4	49.0	9.0	15.7	14.6	7.5	16.0	8.1	9.6	10.5	95	73	85	W 1	SW 4	W 1	9^0_-	9^0	10^1	0.8	═ 0 fr., ● 0 2^{50}–$4^{10}{}_p$
27	49.4	52.7	54.5	12.0	17.3	11.4	11.4	17.5	10.2	8.2	9.1	98	55	91	W 2	W 6	W 2	5^0	3^0	2^0	5.1	● 1 n
28	54.1	52.7	51.1	11.9	19.9	14.0	9.3	20.2	9 6	10.9	11.4	94	62	96	SE 3	S 3	W 3	1^0_-	1^0	0	.	═ 0 I
29	51.2	56.1	57.7	13.4	14.5	10.0	9.5	15.0	10.4	9.5	8.8	91	77	96	W 5	W 3	W 1	10^1	9^0	1^0_-	.	● 0 9^{40}–$11^{10}{}_a$, 12^{20}–$12^{30}{}_p$, ═ 1 III
30	56.0	52.0	49.8	10.0	14.4	14.4	6.0	15.5	8.6	11.1	11.8	94	92	97	NE 3	N 6	N 4	$9\frac{1}{-}$	9^0	1^0	0.4	═ 1 I, ● 0 3^{10}–$9^{20}{}_a$, 9^{44}, ● 0-1 $11\frac{1}{2}{}^a$–$12^5{}_p$
Mittel	751.7	751.3	751.5	11.2	16.4	12.7	9.3	17.3	9.1	9.6	9.6	91	69	88	2.8	4.1	2.5	6.1	7.2	5.5	34.4	

September — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2′. Nördliche Breite: 51° 7′. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.6	744.3	744.6	14.1	18.9	17.1	12.4	21.3	9.6	11.3	8.0	80	70	55	S 3	NW 2	W 3	2^0	10^1	9^1	1.4	$\bigcirc^0$ $1–1\frac{1}{2}^p$
2	44.9	44.3	43.4	16.5	18.5	15.9	14.0	19.5	10.0	10.7	12.0	71	68	89	SW 2	NW 2	C	9^1	10^1	9^1	.	$\bigcirc^{0.1}$ $7\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}–6\frac{1}{2}^p$, $\equiv^1$ 8^p
3	44.6	47.1	50.8	14.4	14.0	14.5	12.6	17.0	9.8	10.0	9.9	81	85	81	NW 2	W 3	W 3	8^1	10^1	9^1	5.7	$\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^1$ $12\frac{1}{2}–1\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$, 3–
4	53.4	53.6	**54.5**	12.5	18.9	16.3	10.6	19.0	9.5	8.5	10.1	89	52	73	W 3	W 3	W 2	9^1	6^1	9^1	1.4	[$3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}^p$ $\bigcirc^2$ I, $\bigcirc$tr. $7\frac{1}{2}^a$, $\equiv^1$ III
5	54.2	52.2	50.2	14.0	22.8	18.3	11.2	23.5	8.7	9.1	11.5	74	44	74	W 2	W 2	S 2	0	0	0	.	$\bigcirc^1$ I
6	48.9	47.5	46.8	13.9	26.4	21.9	12.0	**26.7**	9.8	9.8	12.2	84	**39**	63	SE 2	W 1	W 2	2^0	1^0	0	.	
7	46.1	46.4	47.9	18.8	23.3	17.3	16.9	23.6	12.9	12.6	11.2	80	59	76	W 3	NW 4	NW 2	2^0	8^1	0	.	$\equiv^0$ 8^p
8	48.2	47.0	45.8	15.2	21.7	17.8	13.6	22.0	11.0	12.0	**13.9**	86	62	92	E 2	NE 1	E 2	8^0	10^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ $12\frac{1}{2}^p$, 5^p–n, $\equiv^0$ III
9	46.3	46.2	45.3	13.4	19.9	16.6	12.5	20.5	10.8	10.1	9.9	95	58	70	NW 2	W 2	NW 3	10^1	8^1	10^1	3.0	$\equiv^1$ I [$\equiv^0$ III
10	44.2	42.5	42.6	11.8	10.4	10.0	9.3	16.6	8.8	8.4	7.5	86	91	82	W 3	NW 2	SW 3	10^1	10^0	0	2.3	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ 7^a, $12^a–1^p$, $\bigcirc^1$ $1\frac{1}{2}–3\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}–7^p$,
11	44.0	44.0	41.4	6.2	10.4	9.6	**5.6**	11.1	6.8	7.4	8.8	96	78	99	NW 3	NW 4	NW 4	10^1	10^1	10^0	3.5	$\equiv^1$ $\bigcirc^2$ I, $\bigcirc^1$ 5^p–n
12	38.0	39.8	40.0	12.4	15.5	13.0	9.6	15.7	10.1	10.6	11.0	95	81	99	N 3	N 3	N 3	10^1	10^1	10^0	11.0	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0.1}$ a u. p oft
13	**37.3**	39.9	42.8	13.4	15.9	11.6	10.7	16.5	11.0	9.3	8.3	97	68	82	N 3	SE 3	SE 2	10^1	9^2	1^1	**30.6**	$\bigcirc$ n, $\equiv^1$ I, $\bigcirc^0$ $7–8^a$, 5^p
14	45.5	45.7	46.3	8.6	16.8	12.9	6.3	17.7	7.4	8.6	8.9	89	61	81	NE 1	NW 2	N 2	0	2^1	1^1	0.6	$\bigcirc^2$ I
15	46.2	45.8	45.0	10.8	13.8	13.0	8.5	14.7	9.3	10.0	9.5	97	86	86	W 2	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	$\equiv^1$ I, $\bigcirc$tr. 11^a, $1–2^p$, $\bigcirc^0$ $5–7^p$
16	44.0	41.6	38.7	11.2	18.6	14.9	9.4	20.0	8.1	9.2	9.5	81	58	75	SW 2	S 3	SE 2	2^0	8^1	10^1	0.4	$\bigcirc^0$ 6^p–n mit kurzen Pausen
17	40.5	41.9	42.8	14.0	15.2	13.4	12.5	15.6	8.6	9.4	9.0	73	73	78	SW 2	NW 1	W 2	10^1	10^1	9^1	4.1	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0.1}$ $7\frac{1}{2}–11^a$
18	42.2	41.2	40.3	12.3	16.1	13.2	11.0	16.4	8.1	8.5	8.6	77	62	76	S 3	W 3	W 2	10^1	10^1	10^1	0.9	$\bigcirc$tr. $11\frac{1}{2}^a$, 3^p, $\bigcirc^{1.2}$ $8–8\frac{1}{2}^p$
19	41.6	42.8	42.5	12.7	16.7	13.6	11.5	17.0	8.4	6.0	7.3	77	42	63	W 2	W 3	SW 2	3^1	9^1	10^1	1.3	$\bigcirc$tr. $4\frac{1}{2}^p$
20	41.3	39.6	40.3	13.7	16.6	12.6	12.0	17.3	8.0	7.7	8.8	69	55	82	S 2	S 3	NW 4	10^1	10^1	10^0	.	$\bigcirc^{1.2}$ 8^p–n
21	43.7	45.3	47.1	11.1	14.8	11.8	10.5	14.8	6.4	5.8	5.7	64	47	56	W 2	W 3	W 2	6^1	6^1	10^1	1.2	$\bigcirc^0$ $11–11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$
22	48.7	45.9	44.3	8.2	16.6	15.1	6.5	16.9	5.9	6.4	7.9	73	46	62	S 2	S 4	S 2	3^0	9^1	8^1	.	$\bigcirc$tr. $2–3^p$, 8^p
23	48.6	49.4	48.6	12.2	14.5	12.8	11.0	15.2	7.1	6.3	6.6	67	52	60	SW 3	NW 3	S 1	10^1	10^1	10^1	0.7	$\bigcirc$ n, $\equiv^1$ 8^p
24	*45.6*	43.2	44.7	10.2	16.1	10.1	9.0	16.5	7.4	5.5	5.7	79	41	62	SW 1	SW 3	SW 1	5^1	9^1	3^1	.	$\bigcirc^0$ $3–4\frac{1}{2}^p$
25	46.7	44.2	44.2	9.2	14.1	11.2	7.0	14.5	6.3	**5.3**	7.4	72	44	74	SW 2	SW 3	S 2	3^1	10^1	0	.	$\bigcirc^{0.1}$ $2\frac{1}{2}–6^p$
26	45.1	43.5	42.8	10.5	16.5	15.5	9.8	16.5	7.0	8.6	9.0	74	62	68	S 3	S 4	S 1	8^1	9^1	10^1	2.0	$\bigcirc$ n
27	43.2	46.4	48.1	14.9	19.1	15.1	13.0	19.6	9.1	6.4	8.2	72	**39**	64	S 4	W 3	S 1	8^1	6^1	1^1	0.2	$\bigcirc$ n, $\equiv^0$ 8^p
28	47.6	45.8	44.0	13.2	21.5	16.7	11.6	22.0	8.6	9.3	10.4	76	49	73	S 1	S 4	S 2	0	8^1	1^1	.	$\equiv^0$ 8^p
29	44.9	49.4	50.2	14.2	14.7	13.6	12.5	16.7	9.6	8.2	8.6	80	66	74	W 2	NW 3	S 1	10^1	10^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ $7–9^a$, $11\frac{1}{2}–12^a$, 6^p
30	47.5	43.4	42.7	12.1	17.8	15.7	11.0	19.0	9.0	11.4	10.2	87	75	77	E 2	SE 2	S 3	10^1	10^1	1^1	0.7	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0.1}$ $8–10^a$
Mittel	745.3	745.0	745.0	12.5	17.2	14.4	10.8	18.1	8.8	8.7	9.2	81	60	75	2.3	2.7	2.1	6.6	8.3	6.4	71.0	

September — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13′. Nördliche Breite: 50° 6′. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	742.4	739.8	741.2	12.8	21.7	15.8	10.8	22.8	10.9	12.6	10.9	99	66	82	S 2	SW 2	W 2	7	10	10	1.2	$\leftarrow^1$ a. NW–W $4\frac{1}{2}–5\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^{2.1}$ $4^{39}–4^{43}$, [1])
2	41.3	40.4	39.6	14.8	23.8	16.3	12.9	24.1	11.3	12.7	12.6	90	58	92	SW 2	SW 2	SW 2	8	3	10	20.6	$\bigcirc^0$ $11\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^1$ sch. $6\frac{1}{2}^p$
3	40.9	42.3	46.4	14.9	18.6	14.7	13.7	20.2	10.9	11.5	10.0	87	72	81	W 2	SW 2	W 2	8	8	7	0.5	$\bigcirc^0$ $12^{18}–4^{56}$p, $\top^0$ a. S (?) $12\frac{1}{2}–12\frac{1}{2}$
4	48.0	49.4	49.4	12.0	16.5	13.9	10.4	19.5	9.3	10.5	10.9	90	75	93	W 2	W 2	W 2	5	9	7	1.2	
5	**50.3**	48.1	46.4	11.3	22.5	15.6	9.4	23.0	9.4	11.8	11.6	94	59	88	SW 2	S 2	SW 2	1	1	1	.	
6	44.8	43.6	42.8	13.7	25.6	18.6	11.1	**26.5**	10.6	15.5	14.5	92	64	91	S 2	S 2	W 2	1	1	1	.	[$\bigcirc^{0.2}$ $2^{53}–3^4$, $\bigcirc^1$ $5–5\frac{1}{2}^p$
7	42.4	42.4	42.9	16.5	24.1	18.3	14.8	26.2	13.5	**17.5**	13.8	97	79	88	S 2	SW 2	NW 2	7	9	6	.	$\top^0$ u. $\leftarrow^1$ a. W–SE $1\frac{1}{2}–5\frac{1}{2}^p$ oft, $\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}–2$,
8	44.0	42.3	41.2	17.1	22.8	17.8	15.9	23.3	13.2	14.2	15.0	91	69	99	W 2	SE 2	NW 2	9	8	10	4.4	$\leftarrow^0$ a. W u. SW 3–$3\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^{1.2}$ $3\frac{1}{2}–3\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$
9	40.4	41.9	40.8	14.9	17.5	13.9	13.8	18.3	12.3	11.6	11.5	98	78	98	W 2	NW 2	W 2	10	6	2	15.1	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}–10^a$ [$6\frac{1}{2}^p$–n
10	39.7	37.7	38.0	11.9	15.9	9.6	9.6	16.8	9.9	10.3	7.8	96	77	88	W 2	N 2	NW 4	10	9	7	6.0	$\bigcirc^0$ n–$7\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^{0.1}$ $4\frac{1}{2}–5\frac{1}{2}^p$
11	38.8	38.3	35.3	8.2	8.8	9.1	7.5	9.6	7.1	7.6	8.1	88	91	95	NW 4	NW 4	W 4	10	10	10	1.3	$\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}–12^a$, $1–2^p$, $\bigcirc^{1.0}$ p–n
12	32.7	33.3	**32.2**	9.6	12.9	12.4	9.1	13.6	8.6	8.6	10.6	96	78	99	SE 2	NE 2	NW 4	10	10	10	18.3	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0.1}$ $2\frac{1}{2}^p$–n
13	33.6	35.7	37.6	10.4	15.6	9.6	9.4	16.2	7.8	8.3	8.6	84	62	96	SW 2	S 2	SE 2	7	8	3	**24.5**	$\bigcirc^0$ sch. 1^p
14	39.9	40.1	40.7	6.8	14.5	12.3	6.0	15.9	7.3	10.4	8.6	99	85	82	NE 2	W 2	SE 2	10	9	8	.	$\bigcirc^1$ sch. 1^{50}p, $\bigcirc^0$ $2^5–3^p$
15	41.9	40.8	41.1	8.2	17.5	11.4	7.2	18.3	8.0	10.2	9.7	99	68	97	NW 2	W 2	NW 2	2	3	10	2.0	$\bigcirc^{1.0}$ $6\frac{1}{2}^p$–n
16	40.2	38.2	37.3	10.9	17.8	12.5	10.7	18.2	9.7	10.0	9.9	100	66	93	SW 2	SW 2	SW 2	4	3	9	4.7	
17	36.3	38.0	39.8	12.1	13.7	12.1	11.2	14.5	9.8	10.7	10.1	94	93	97	C	W 2	NW 2	10	10	9	.	$\bigcirc^{0.1}$ $8\frac{1}{2}^a–1\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ $4\frac{1}{2}–7^p$ öfter
18	39.8	38.5	38.1	8.6	17.7	11.9	7.5	17.8	8.2	10.6	9.4	99	70	91	S 2	SW 2	SW 2	2	8	2	15.2	$\equiv^1$ fr.–$6\frac{1}{2}^a$
19	38.8	39.5	40.5	13.3	17.8	12.6	11.1	18.2	9.2	8.2	8.9	83	**55**	83	SW 4	SW 4	W 2	9	2	10	.	
20	39.4	37.7	36.7	11.9	17.3	15.9	11.1	18.4	9.0	10.0	11.2	89	68	83	S 2	SW 4	SW 2	10	9	9	.	$\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}^a$
21	40.1	42.6	44.6	11.4	14.1	8.8	8.7	16.3	8.0	7.9	7.4	79	66	88	SW 4	SW 2	W 2	10	9	5	.	
22	46.0	43.7	42.4	6.7	16.3	13.6	**4.9**	17.3	6.7	7.8	8.1	91	57	70	S 2	SW 4	SW 2	2	8	10	.	
23	44.3	45.5	44.6	12.7	15.3	11.9	11.9	15.4	9.4	10.7	10.2	87	83	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	$\bigcirc^0$ n, a öfter, $11\frac{1}{2}^a–12\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}–7\frac{1}{2}$, 9^p
24	41.4	40.5	41.7	9.2	15.8	9.9	9.2	15.9	8.1	7.6	8.5	93	57	94	W 2	SW 2	SW 2	10	4	10	14.7	$\bigcirc^0$ n–8^a
25	43.5	41.7	40.6	7.1	14.8	9.4	5.8	14.9	**6.4**	6.9	8.0	86	**55**	91	SW 4	SW 4	SW 2	2	3	10	0.2	$\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}–7\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ $9\frac{1}{2}^p$
26	42.4	41.5	41.0	8.8	15.9	13.1	7.6	16.3	7.6	9.5	9.4	91	71	85	SW 2	SW 4	SW 2	7	2	2	1.7	$\bigcirc$ n
27	41.3	43.6	44.9	13.3	19.7	14.1	12.7	19.8	9.0	10.0	10.4	80	64	87	S 2	SW 4	SW 2	2	1	1	.	
28	44.1	43.1	40.9	9.7	21.3	15.6	8.6	21.5	8.4	12.2	10.3	94	65	78	SE 2	S 2	SE 2	1	3	2	.	
29	41.2	45.1	45.7	15.8	14.1	12.1	12.1	16.8	11.1	9.8	9.5	83	83	91	SW 4	N 2	NW 2	5	10	10	.	
30	43.0	40.0	40.0	12.8	21.6	15.9	11.7	21.8	10.4	12.1	10.6	95	63	79	E 2	S 4	SW 2	10	5	3	.	
Mittel	741.4	741.2	741.2	11.6	17.7	13.3	10.2	18.6	9.4	10.6	10.2	91	70	89	2.3	2.5	2.2	6.6	6.4	6.8	131.8	

[1]) 5–$5\frac{1}{2}$, $\leftarrow^0$ i. SE $7\frac{1}{2}–8\frac{1}{2}$, i. NW $10–10\frac{1}{2}^p$

September — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.9	750.0	751.0	14.0	20.0	14.2	13.0	21.3	10.7	9.5	10.4	91	55	87	SW	2	W	5	SW	2	10¹	9 ●	1⁰	1.5	●⁰ sch. a, p, ◸¹ a. SW u. ●¹ 5½–6½ᵖ
2	51.7	51.4	51.0	12.5	15.4	14.0	11.6	18.8	9.6	11.5	10.7	90	88	91	SW	2	WSW	3	WSW	2	7⁰	10 ●	10²	1.7	●¹·² 12½–7½ᵖ, n
3	51.8	55.6	59.4	13.0	17.4	14.8	12.0	18.7	9.8	10.1	10.3	89	67	83	WNW	3	W	3	WNW	3	10²	9²	0	10.5	● sch. 9ª, 2½ᵖ
4	61.8	**62.1**	61.9	13.3	20.9	17.3	12.4	21.8	10.1	9.8	10.6	89	53	72	SW	3	W	3	C		9⁰	4¹	0	0.6	
5	61.1	58.8	56.9	13.1	24.3	19.3	12.4	24.7	9.7	9.7	11.7	87	**43**	70	SSE	3	SSW	2	SSE	2	0	7⁰	1⁰	.	◺⁰
6	56.1	55.3	54.6	15.1	26.3	21.6	14.1	**27.4**	10.6	11.1	**13.0**	83	44	68	SW	2	W	2	C		2⁰	7⁰	0	.	◺¹, ◸⁰ i. NW u. SE 9–9½ᵖ
7	55.4	56.1	56.5	15.4	18.8	16.7	15.4	21.6	9.8	9.4	10.3	76	58	72	NW	3	W	2	C		7¹	1¹	0	.	
8	56.1	55.6	55.1	12.4	19.3	16.8	11.6	19.7	9.5	9.2	9.9	87	55	69	SE	1	SE	1	C		5¹	10¹	0	.	◺²
9	55.0	55.3	54.8	12.6	15.9	13.6	11.5	*10.4*	9.7	8.6	9.1	90	64	79	WNW	2	W	3	WNW	4	2⁰	10⁰	8¹	.	◺²
10	51.1	49.9	50.4	11.8	13.9	10.0	10.0	14.9	9.2	7.7	7.6	90	65	83	W	4	W	4	W	3	9²	7²	0	2.2	● n–6¼ᵃ, ● sch. 12½ᵖ, 3½, 6½ᵖ
11	53.1	54.3	53.9	7.8	15.3	13.2	6.5	15.9	7.1	7.3	8.5	90	57	75	W	2	W	2	NW	4	7⁰	9¹	9¹	1.2	
12	52.4	52.3	53.4	11.4	17.2	13.4	10.4	17.8	9.3	10.1	10.4	93	69	91	NW	3	NW	4	NNE	4	10●	10²	10 ●	0.5	●⁰ fr.–7ª, 12½–12½ᵖ, abd.
13	51.8	50.9	51.6	13.6	14.3	14.1	13.1	14.5	10.7	11.3	11.4	93	94	96	N	4	N	4	N	3	10 ●	10 ●	10 ●	0.8	●¹·² tagsüber bis 9½ᵖ
14	54.0	54.6	55.1	11.4	18.3	14.4	11.0	18.9	9.7	9.1	10.7	97	59	88	C		W	1	NW	2	9 ▬	1⁰	10¹	**12.3**	≡¹ fr., ● tr. abd.
15	54.1	53.5	53.1	13.0	14.8	12.9	12.4	16.1	10.2	11.0	9.5	92	88	87	W	3	W	2	C		8¹	10 ●	6¹	.	●¹ 9ª–12½ᵖ, 2, 7½ᵖ
16	49.7	46.4	45.2	10.6	13.1	12.2	10.1	13.5	8.9	10.2	9.6	94	91	91	SE	3	SSE	3	S	2	10²	10 ●	1⁰	1.9	●¹ 9ª–3½ᵖ
17	48.1	49.6	50.1	10.0	16.0	13.0	9.3	16.5	8.4	9.2	10.0	92	67	90	SW	3	SW	3	SW	4	9¹	9¹	10¹	2.3	
18	47.3	46.0	47.3	12.8	14.6	11.4	11.4	17.4	9.6	9.4	7.7	88	76	77	SSW	3	SW	3	WSW	2	10 ●	10²	10²	.	● sch. 7ª, 12½–1ᵖ
19	47.1	48.2	48.7	11.4	13.7	11.4	10.1	14.2	8.0	8.4	9.1	79	72	91	W	5	W	5	WSW	4	9²	10¹	10 ●	2.8	● sch. 9½ª, 12½ᵖ, 3–9ᵖ, n
20	44.8	**43.6**	45.7	11.6	14.5	10.2	10.2	15.3	9.3	9.2	6.8	92	75	73	SW	4	SW	5	W	6	10²	10²	0	5.0	● sch. 12½–1½ᵖ
21	49.1	51.9	54.7	9.5	12.4	9.4	7.6	13.7	7.2	7.1	7.7	82	66	88	WSW	4	W	5	W	3	3⁰	10²	1⁰	0.9	●⁰ fr., 5½–6½ᵖ
22	53.3	48.9	51.6	7.1	15.5	12.1	**6.0**	15.9	6.8	8.6	7.2	90	65	68	SSW	2	SSW	4	W	4	10¹	10¹	8¹	1.7	●⁰ 8½–9½ª, 4½ᵖ
23	54.1	55.9	56.1	8.3	15.3	9.4	7.5	15.4	**6.4**	6.7	6.9	78	52	79	WSW	4	WSW	4	WSW	1	1⁰	5²	0	0.7	
24	51.0	50.3	51.1	7.6	8.9	8.4	6.6	12.2	**6.4**	6.8	6.8	82	80	82	SW	3	SW	4	SW	3	9¹	9 ●	10²	.	●⁰ 7½–9½ª, 1½–2¹⁰ᵖ, n
25	51.2	48.6	50.4	8.8	9.7	9.2	7.5	10.9	7.5	7.9	8.1	89	88	93	SW	3	SW	3	C		8¹	10²	7¹	3.0	● 10ª–1½ᵖ, 3½–5½ᵖ
26	49.9	47.9	48.5	9.5	16.8	13.7	8.5	16.8	8.1	10.8	10.9	91	76	94	SSW	3	SSW	5	SW	3	10²	10²	8¹	4.8	● 7½ª–12½ᵖ, 2½–8½ᵖ, n
27	48.9	52.8	54.5	11.2	16.1	11.7	11.0	16.1	9.4	7.7	8.3	95	57	81	SW	2	SW	4	SW	2	8²	9⁰	0	4.3	●¹ fr.–7ª
28	52.6	52.2	52.2	12.3	20.7	14.7	10.2	20.8	9.0	9.4	10.5	86	51	85	SSE	2	SSE	4	W	2	7⁰	8²	10²	.	
29	53.5	56.7	58.1	11.5	15.3	10.6	10.6	15.3	9.4	6.9	8.1	93	54	85	W	3	WSW	2	C		10●	5¹	0	2.2	● n–7⁶ª
30	55.7	50.9	49.5	9.7	11.9	12.7	8.6	13.4	7.9	9.4	10.4	88	91	96	ESE	4	E	4	SE	2	10²	10²	0	.	●¹ 7½ª–1½ᵖ
Mittel	752.5	752.2	752.7	11.4	16.2	13.2	10.4	17.3	8.9	9.1	9.4	89	67	83	2.8		3.3		2.2		7.6	8.3	4.7	60.9	

September — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	737.4	736.2	737.3	12.9	18.8	14.0	12.2	19.7	9.8	10.0	9.8	88	62	83	C		W	5	W	2	10²	7¹	5¹	1.3	●¹ sch. 8ª, 10ª, ●² 12½ᵖ
2	37.0	36.8	37.2	14.0	14.3	13.2	11.6	17.6	10.9	10.5	9.9	91	87	88	W	1	WNW	4	E	2	10²	10²	6²	1.1	●⁰ 6½ª, ●¹ 8½–9½ª, ●⁰·¹ a, p
3	39.1	43.2	46.2	12.2	17.2	13.2	10.9	18.6	9.4	9.1	9.9	89	62	88	W	2	SW	4	W	2	9²	9²	1⁰	4.3	●¹ 11½ª
4	**48.1**	47.6	47.1	11.2	21.2	14.6	9.4	21.7	9.0	9.0	9.2	90	48	74	W	2	W	2	C		0	1⁰	0	0.1	◺² I
5	45.6	43.5	42.7	11.1	24.6	18.2	9.1	25.1	8.7	8.9	11.5	89	**39**	74	W	1	S	2	WSW	2	1⁰	0	0	.	◺² I
6	42.1	41.1	41.6	15.4	26.8	21.2	13.5	**27.0**	11.2	**13.1**	12.8	86	50	68	C		W	2	NW	3	0	4²	10²	.	T¹ a. SW 8½–9ᵖ, ●⁰ 8½, 9½ᵖ [9–12ᵖ
7	41.3	41.5	41.3	15.6	21.9	16.8	14.3	22.4	12.9	12.4	12.2	98	64	86	SSW	2	W	2	NE	2	9²	3¹	1¹	7.1	◸¹ a. NW 5–5½ª, ●¹·² 5⁸–6ª, ◸¹ i. NW(?)
8	40.2	40.5	40.7	17.0	19.6	15.8	14.7	20.5	12.4	**13.1**	12.6	87	78	94	NE	1	E	1	E	1	10²	9¹	10²	0.1	◸¹ i. NW 12–4ª, T⁰ a. NW (?) 11½, ¹)
9	41.5	42.0	41.6	13.5	15.0	12.0	11.9	16.1	11.3	9.0	8.7	98	71	83	NW	2	WNW	4	NW	3	7¹	10²	10²	**19.9**	●⁰ 6ᵖ, ●¹ 9½ᵖ–n
10	38.1	36.8	37.4	9.8	10.6	7.2	7.2	13.5	8.0	7.6	7.0	88	79	92	W	2	WSW	4	W	2	9²	9²●	1⁰	3.0	●¹ n–6½ª, 7½ª, a u. p öfter
11	39.2	40.4	40.8	8.0	14.0	10.8	7.2	14.7	7.3	7.4	8.8	91	62	91	W	4	WNW	4	NW	2	7¹	5¹	1¹	2.1	◺² I, ●⁰ a
12	39.9	40.0	40.6	11.2	14.7	13.2	10.5	16.1	9.0	8.3	8.5	91	67	75	W	4	N	2	N	4	10²●	9²	3¹	0.9	●⁰·¹ fr.–11ª öfter
13	39.5	38.4	38.5	13.0	14.4	13.2	12.5	15.0	8.2	9.0	9.4	74	74	83	N	6	WNW	5	NW	4	8¹	10²●	10²●	0.5	●⁰·¹ 3ᵖ, p öfter, III
14	39.7	40.8	41.4	12.4	14.0	12.1	12.0	14.6	10.0	10.3	9.7	93	87	92	W	2	W	2	WNW	2	9²	10²●	10²●	2.3	●⁰ 8½ᵖ, III
15	40.5	39.5	39.6	10.9	15.8	11.4	10.0	16.3	9.2	9.3	8.7	94	70	86	W	1	WNW	2	WNW	2	10²	8²	8²	0.3	●¹ 9½–10½ª, ◠¹ 5ᵖ
16	34.4	**30.1**	31.2	10.8	13.1	11.0	9.0	14.6	8.9	9.9	8.6	92	88	87	W	1	SW	4	W	2	10²●	10²	7²	2.1	●¹·² n, 1–1½ᵖ, 6½–7½ᵖ
17	34.1	35.9	36.6	9.8	13.8	13.0	9.0	14.6	7.9	9.6	10.1	87	82	91	W	2	WSW	4	WSW	2	10²●	10²	10²	4.1	●¹ sch. n, I, a, p, abd.
18	33.6	32.4	33.4	12.4	16.4	10.8	10.0	17.1	10.2	8.6	7.7	95	61	81	W	4	W	2	WSW	2	10²●	6¹	8²	1.2	●¹ n, ●⁰ sch. I, a–abd. öfter
19	34.4	34.9	34.6	10.2	11.9	11.9	9.6	13.7	7.8	8.5	7.6	84	83	73	SW	4	W	6	W	2	10²	10²	10²	1.4	●¹ 12½ᵖ, ●² sch. 1½ᵖ, ● tr. p
20	30.6	30.7	33.5	12.2	10.2	7.8	7.5	13.6	8.5	7.9	6.4	81	84	81	SW	4	W	4	W	5	10²	10²●	2¹	5.5	●² n, ●¹ 6ª, ●² 10½–11ª, 1½ᵖ, II, p
21	36.5	38.7	41.5	8.2	12.6	7.6	7.5	12.9	6.3	6.6	6.6	77	61	85	SW	4	W	5	W	2	3²	9²	7¹	3.3	●¹ tr. 9ª
22	36.5	34.1	38.4	9.4	15.0	9.2	**5.0**	15.2	7.7	8.9	6.4	87	70	74	SE	2	SW	4	SW	2	10²	10²	8¹	2.6	●¹ n–I
23	41.0	41.9	41.1	7.6	13.4	8.0	7.0	13.6	5.9	**5.8**	6.2	76	51	77	SW	2	WSW	4	WSW	2	3¹	5¹	7¹	0.2	[abd. öfter
24	36.2	36.2	37.3	6.0	10.1	8.6	5.5	12.1	6.2	6.8	6.7	89	74	80	W	2	W	4	W	4	10²●	8¹	10²	2.4	●¹ n–8ª, ●²△⁰ sch. 11½ª, ●¹ sch. p–
25	36.0	33.9	36.7	7.8	12.4	9.9	7.4	12.6	6.7	7.8	7.7	85	72	84	SW	4	W	4	SW	2	10²●	9²	10²	1.6	●¹ n–10ª, a–12½ᵖ oft
26	34.3	33.5	34.2	10.6	13.2	11.2	9.2	15.6	9.3	9.8	8.8	98	86	89	C		W	1	C		10²●	10²	2¹	9.4	●¹ n u. a oft, 3½ᵖ, p
27	35.4	37.7	37.5	10.4	15.8	12.6	10.4	16.1	7.9	7.9	8.0	84	59	74	W	4	W	2	S	4	4¹	6²	5²	1.0	
28	36.9	37.2	37.3	13.8	13.8	11.2	11.1	15.1	8.8	9.8	8.3	75	83	84	S	4	W	2	W	3	7²	9²●	10²●	.	●¹ 11½ª–p mit Pausen, ●² 8ᵖ–n
29	40.0	41.6	41.7	9.0	13.1	7.4	7.1	13.8	8.2	7.5	6.5	96	67	85	W	2	SW	2	SW	2	6¹	4¹	8¹	14.1	
30	37.8	33.7	35.3	6.7	13.6	11.5	5.6	13.9	6.5	8.5	8.2	88	74	81	SW	1	E	2	SW	3	4¹	6¹	6¹	.	●¹ sch. 7ᵖ, ◸¹ i. N 9ᵖ u. später
Mittel	738.2	738.0	738.8	11.1	15.4	12.0	9.6	16.4	8.8	9.0	8.8	88	70	83	2.3		3.2		2.3		7.5	7.5	6.2	91.9	

¹) ●¹·² sch. 11½–12ª, ◸¹ a. NW 5–7½ᵖ, [●² 6½–8½ᵖ

September — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.5	737.7	738.9	13.8	20.0	15.1	13.0	20.1	9.5	9.9	11.0	81	57	86	S	2	SW	2	S	2	7²	7²	3²	.	Hor. ═ a, ●¹ sch. 10^{13}–10^{58}a
2	38.5	38.0	38.4	13.8	18.2	12.5	12.5	18.5	10.9	9.6	9.6	94	62	90	S	2	S	2	SW	1	10●	6²	10²	4.1	●⁰ 7–8ᵃ, Hor. ═ a, ●¹·² sch. 6–6½ᵖ
3	40.9	45.4	48.0	12.8	18.2	14.2	11.5	20.0	9.6	9.9	9.6	88	63	80	S	1	W	3	C		2²	5²	0	7.1	●⁰·¹ n
4	**49.5**	48.9	47.5	8.1	21.3	13.8	7.5	22.5	7.7	9.1	10.7	96	49	92	C		S	2	C		0▬	0	0	.	◺², ═¹ 6–8½ᵃ, Hor. dunstig abd.
5	46.2	44.5	44.1	11.3	25.2	20.1	9.4	26.2	8.6	12.5	13.6	87	53	78	S	1	S	2	S	1	1¹	0	0	.	◺²
6	43.5	42.4	42.7	15.0	26.8	18.6	14.0	**27.0**	11.6	**15.6**	15.1	91	60	95	S	1	S	2	S	1	1¹	1²	0	.	◺², Hor. dunstig von 11ᵃ an, ◹¹ a.W ¹)
7	42.6	42.6	42.0	16.8	22.8	17.8	15.5	23.0	13.5	15.3	14.4	95	74	95	S	1	N	1	C		9²	3²	0	8.6	◹² a.W 3½–4½ᵃ, ●⁰·¹ 3^{35}–4^{25}a, ²)
8	41.4	41.6	42.6	15.2	17.8	15.4	15.0	19.3	12.8	14.4	12.9	99	95	99	C		N	1	S	1	10▬	7²	10²	0.9	◺², ═¹·² fr.–12½ᵖ, ◹¹ a.SW u. NW ³)
9	43.1	44.6	43.4	14.0	15.1	12.5	12.5	16.6	11.6	8.8	9.0	98	69	90	N	1	W	2	W	1	10▬	9²	10●²	8.2	═¹ fr.–9ᵃ, ●⁰ 5^{34}–6^{p}, ●¹ 8^{36}p–n
10	39.6	39.4	40.2	9.6	8.6	8.8	8.4	12.5	7.8	7.1	7.3	88	78	87	W	2	W	2	W	1	4²	8²	10²	4.1	●⁰·¹ sch. 5ᵃ–p oft
11	42.0	42.9	44.2	9.0	14.1	12.0	8.1	15.6	8.0	8.9	9.3	93	75	90	W	1	N	2	W	1	6²	8²	8²	5.9	●¹ n, 2½ᵖ, 3^{50}p
12	43.6	42.9	44.3	10.8	14.4	12.0	10.5	16.4	7.6	9.8	9.3	79	81	90	NW	1	W	2	N	1	8²	8²	0	1.2	●⁰ n
13	42.9	41.7	41.9	11.8	16.1	13.2	11.5	16.5	9.6	9.3	10.8	94	68	96	N	1	N	2	N	1	6²	7²	10²	.	Hor. ═ tagsüber, ●⁰ sch. 4^{52}–5^{18}p
14	42.8	43.3	43.5	11.8	14.0	13.0	11.5	14.1	9.6	9.4	9.8	94	79	89	C		W	1	C		10●	10●	8²	2.2	●⁰ n–7½ᵃ
15	42.7	42.3	42.1	10.2	16.8	11.8	10.0	17.8	8.9	8.8	8.7	96	63	85	S	2	W	2	S	2	10●	4²	8²	1.1	●⁰ 6^{40}–7^{12}a, 3ᵖ, 6½ᵖ
16	36.8	**31.4**	33.7	9.8	14.0	9.2	9.2	14.2	8.7	9.5	7.8	96	80	91	S	2	S	2	S	2	10●	6²	2²	3.9	●⁰·¹ 4–12ᵃ, ●⁰·² 3^{25}–4^{50}p
17	36.3	38.1	39.0	8.8	15.0	13.0	7.4	15.4	7.8	10.1	10.0	92	80	90	S	2	S	1	S	2	8²	8²	8²	**10.0**	Hor. ═ fr., abd., ●⁰ 2½–2½ᵖ
18	36.3	35.3	36.0	12.2	15.8	10.6	10.6	16.5	9.8	6.4	7.8	94	**48**	83	S	2	S	2	S	2	8²	6²	10²	0.9	●⁰ fr., ●sch. 8–8½ᵃ, 4–5½ᵖ
19	36.9	37.5	37.1	10.0	12.6	12.0	9.0	13.1	8.0	8.3	8.2	87	77	79	S	2	S	3	S	2	8²	9²	9²	4.7	●⁰ n, Hor. ═ tagsüber
20	32.6	33.2	36.7	11.4	13.0	8.2	8.2	14.4	8.7	8.3	6.8	87	75	83	S	3	SW	2	S	1	10●	2²	9²	2.2	Bölg n, ●¹ 6½–11½ᵃ, ●⁰ sch. p öfter
21	39.6	41.4	43.6	7.0	12.8	8.3	6.1	13.6	6.2	6.3	6.9	82	57	86	S	2	SW	3	SW	1	6²	6²	8²	5.1	Hor. ═ tagsüber, ●⁰ 11½ᵃ, p öfter
22	37.5	36.7	41.2	10.1	13.0	7.8	6.0	13.5	8.0	10.1	6.8	87	91	86	S	4	S	3	C		10²	10●²	0	2.5	●böen n
23	43.5	43.5	42.6	6.0	14.1	9.1	**5.0**	14.7	6.0	**5.7**	7.1	87	**48**	83	SW	1	S	2	S	1	0	0	3²	.	
24	37.5	39.0	40.6	10.4	10.1	8.1	8.1	12.0	9.0	6.3	7.2	96	68	89	S	1	SW	2	S	2	6²	8²	10²	4.3	●⁰·¹ 4–6ᵃ, 2½–3, ◹⁰ a.W 2½ᵖ, ●tr. 5½ᵖ
25	36.4	37.3	39.3	7.1	13.1	10.1	7.1	14.2	6.7	7.4	7.9	88	66	86	S	4	SW	3	S	2	10●	8²	9²	2.4	●⁰ 5½–11½ᵃ, ◹⁰ a.WSW 10½–11½ᵃ
26	35.6	35.6	36.5	12.4	14.0	11.6	9.5	14.5	10.2	11.4	9.4	95	96	94	S	2	S	2	S	2	8²	10●²	0	5.8	●¹ 3½–4ᵃ, Hor. ═ tagsüber, ●sch. a,
27	37.6	39.3	38.5	10.6	14.0	13.0	10.2	14.2	8.0	8.0	8.0	84	67	77	S	2	S	3	S	2	9²	9²	3²	3.6	●sch. 2–4ᵃ [●⁰ gᵖ
28	38.0	39.3	39.6	12.8	11.6	10.0	10.0	14.2	9.2	9.4	8.9	85	94	98	S	2	S	2	S	2	6²	10●²	10●²	.	Hor. ═, ●⁰·¹ 12½–2ᵖ, p oft
29	41.7	42.4	43.2	7.8	13.2	7.1	7.1	13.5	7.5	7.0	7.2	94	62	96	S	1	S	2	C		2²	2²	0	2.9	Hor. ═ a
30	38.8	34.8	37.5	6.5	14.2	9.8	**5.0**	14.8	6.8	9.4	8.0	94	78	88	C		E	2	S	3	3¹	9²	0	.	◺², ●⁰·¹ 5½–7ᵖ, ◹ i. NW (?)
Mittel	740.1	740.1	741.0	10.9	15.7	12.0	9.6	16.6	8.9	9.4	9.3	91	70	88		1.5		2.1		1.2	6.6	6.2	5.3	91.7	

September — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	751.6	750.6	751.8	13.3	15.6	13.1	11.3	18.3	10.8	10.5	10.7	96	80	96	SW	2	SW	2	WSW	1	9¹	9¹●	9¹	2.5	●¹ 7½–8½ᵃ, ◹²·¹ a.W 11½ᵃ–12½ᵖ, 1½–2½, ¹)
2	51.7	51.6	51.5	12.0	15.2	13.0	10.2	16.4	10.3	11.0	10.5	99	86	95	SW	1	W	2	SW	1	8¹	10¹●	10¹●	**13.2**	●⁰ 7½–10½ᵃ, ●¹ 11ᵃ–12½ᵖ, 1½–2½, 8½–9½,
3	54.2	58.3	61.0	12.2	17.6	12.7	11.0	18.3	10.2	10.4	10.5	97	69	97	W	1	W	2	C		8¹	6¹	2¹	8.6	●⁰ 12½–12½ᵖ [●⁰ 11ᵖ–n
4	**62.9**	**62.9**	62.2	11.7	21.4	12.8	10.1	22.1	9.8	9.5	10.6	96	51	97	SW	1	SW	1	SE	1	0	0	0	0.3	
5	60.3	58.1	57.6	10.4	24.0	15.8	9.4	26.3	9.3	12.3	12.9	99	56	97	E	1	S	1	SSW	1	0	1⁰	5¹	.	◺² a, ◹⁰ i. NW 10ᵖ–n
6	57.1	56.0	56.7	14.4	27.2	16.6	12.3	**28.0**	11.8	13.1	11.9	97	**49**	84	W	1	W	1	WNW	1	9¹	2¹	1¹	.	◺¹ a, ◥⁰ a.W 5–5½ᵖ, ◹¹ i. S–E 8½–10½ᵖ
7	57.7	57.6	57.2	14.4	19.4	14.9	13.3	20.4	11.0	11.6	9.1	91	69	72	S	1	W	1	W	1	9¹	3¹	0	.	◺⁰ a
8	56.5	56.2	56.7	12.9	21.0	14.8	10.8	20.8	9.3	**13.7**	10.5	85	74	84	NE	1	S	1	C		10¹	9¹	3⁰	.	◺⁰ a
9	57.6	57.6	56.3	9.0	13.9	11.4	7.5	16.3	8.2	8.4	9.3	96	71	93	W	1	W	2	W	1	10¹	9¹	10¹	.	●⁰ sch. 1^{10}–1^{20}p
10	53.3	52.3	52.3	9.4	7.6	7.7	7.5	13.8	8.0	7.2	7.7	91	93	99	W	2	NW	4	NW	1	2¹	10¹●	0	2.8	●¹ n, ●² sch. 1^{25}–2^{5}p, ◹¹ a. NW 1½–2½ᵖ
11	55.6	56.3	57.1	6.8	16.7	12.1	5.2	16.7	7.3	8.7	9.6	98	61	93	NW	1	NW	2	NW	1	2⁰	4¹	9¹	2.8	●¹ 8½–9½ᵃ, 5ᵖ
12	56.9	57.0	57.7	11.2	16.8	11.9	10.1	17.9	9.6	7.9	9.2	97	56	90	NW	1	N	4	NNW	1	10¹	3⁰	0	3.1	◺⁰ a
13	57.0	55.6	55.8	12.2	17.5	14.8	10.1	18.2	10.5	9.1	9.4	99	61	75	NNE	1	N	4	N	1	10¹	9¹	10¹	.	
14	56.2	56.9	56.5	11.2	15.4	12.1	11.2	17.2	9.3	10.7	9.9	94	82	95	NW	1	W	1	W	1	10¹	9¹	9¹	.	●⁰ 7½–9½ᵃ, ●¹ 9½–9½ᵃ
15	55.1	55.0	54.0	11.6	*16.8*	10.1	10.1	18.0	10.1	*8.6*	8.9	99	*61*	96	W	1	NW	1	W	1	10●¹	7¹	7¹	1.3	●¹ 6½–8½ᵃ
16	47.4	43.9	45.6	10.4	13.8	10.7	9.6	13.8	9.2	10.7	9.3	98	92	98	S	1	S	2	W	1	10●¹	9¹●	8¹	6.5	●¹·⁰ fr.–3½ᵖ mit Pausen, ●¹ 4^{15}–5^{20}p
17	48.8	50.1	50.1	10.8	16.8	12.2	9.7	17.5	9.3	10.6	10.0	97	75	95	W	1	W	2	SW	1	10¹	6¹	10¹	6.8	●⁰ 1–1½ᵖ, ●² 3^{40}–4^{10}p
18	47.2	46.1	46.7	13.4	12.9	10.3	10.0	16.9	10.3	9.5	8.0	90	87	86	WSW	1	SW	3	WSW	2	6¹	4¹	4⁰	4.7	●¹ sch. 7½–8½ᵃ, ●¹ 1^{20}–1^{30}p, 4^{10}–4^{25}, ²)
19	48.1	48.6	47.9	10.2	13.2	11.3	9.2	13.5	8.7	9.2	8.4	94	82	84	SW	3	W	2	SW	2	9¹	9¹	3⁰	5.6	●⁰ 7½–8½ᵃ, ●¹ 9^{10}–9^{30}, 10^{5}–10^{20}a, ³)
20	**43.7**	43.8	47.0	12.2	11.7	8.4	8.2	13.7	9.4	9.0	7.2	90	88	88	SW	3	WSW	1	SW	3	9¹	8¹	5⁰	2.3	●⁰ 8^{10}–8^{40}a, ●¹ 12½–12½ᵖ, ◹⁰ a.W ⁴)
21	50.1	52.6	55.6	9.0	14.0	8.6	8.0	14.5	7.3	7.5	8.1	86	63	96	SW	3	WSW	4	SW	2	8¹	5¹	8¹	8.7	●¹ sch. 3^{20}–3^{32}p, ●⁰ 6^{40}–6^{50}, ◠ 7ᵖ
22	49.0	47.4	51.7	9.6	13.4	9.3	5.3	15.9	8.6	9.2	6.9	96	81	79	S	2	W	3	SW	3	10●¹	10¹	0	2.6	●¹ 6½–8ᵃ, ●⁰ 9–9½ᵃ
23	54.5	56.1	55.0	8.2	14.0	9.4	7.4	14.5	6.5	**6.1**	7.1	81	52	80	SW	2	WSW	3	S	3	2¹	3⁰	9¹	2.8	◺¹ a [5½, ●¹ 5^{20}–5^{40}p
24	50.3	50.0	51.3	6.2	11.8	7.9	6.1	12.0	6.9	6.5	7.5	97	64	94	S	1	W	5	WNW	1	8¹	6¹	0	2.4	●¹ 6–6½ᵃ, ●⁰ 11^{55}a–12^{7}p, ◹⁰ a.W 3½–
25	49.6	48.5	50.9	7.6	12.6	9.2	7.5	14.1	7.3	9.2	7.8	94	86	91	SE	1	W	2	C		10●¹	7¹	4⁰	4.7	●¹ fr.–10½ᵃ, ●⁰ 11^{50}a–12^{5}p, 1^{30}–1^{55}, ●¹ [4^{15}–4^{25}p
26	47.6	47.0	48.2	11.4	14.8	8.6	8.6	17.0	8.9	9.9	7.8	89	80	93	SSE	1	W	3	W	1	10●²	9¹	2⁰	6.9	●¹ fr.–9ᵃ, ●⁰ 10½–10½ᵃ
27	49.4	51.4	50.9	9.5	14.6	11.8	8.6	15.0	7.8	8.5	8.7	88	69	85	WSW	3	SW	1	S	1	0	8¹	9¹	2.6	●¹ sch. 5–5^{20}a, ●⁰ 10ᵖ–n
28	50.5	51.9	52.7	12.2	14.4	10.7	10.7	14.9	9.7	9.9	9.3	93	82	98	E	1	SW	2	SW	1	7¹	9¹	10¹●	0.4	●⁰ 7½–8ᵃ, 10^{40}a, 5½–6ᵖ, ●¹ 8½–9½ᵖ
29	55.1	56.4	57.2	6.8	13.8	6.8	6.8	14.5	7.3	7.4	7.1	98	62	96	W	1	SW	2	SE	1	1⁰	5⁰	0	3.4	
30	54.1	49.9	49.3	6.0	12.6	11.0	**4.5**	13.6	6.7	9.2	9.7	96	86	99	E	2	ESE	1	ESE	1	7⁰	10¹	10¹●	.	●⁰ 4–4½ᵖ, 5½–5½, ●¹ 8½ᵖ–n
Mittel	753.0	252.9	753.5	10.5	15.7	11.3	9.0	17.0	9.0	9.5	9.1	94	72	91		1.4		2.2		1.2	7.1	6.6	5.2	95.0	

Kassel: ¹) 2½–6ᵖ, 7–8½, ●⁰·¹ 4^{53}–5, 7–8½, ▲⁰ 8ᵖ ²) Hor. ═ tagsüber, ◹⁰ a.W 11½–11½ᵃ, ◥¹ a.W 8½ᵖ–1ᵃ ³) 12½–9ᵖ oft, ●⁰·¹ 12^{33}–1^{40}, 6^{32}–6^{48}, 8^{15}–9^{5}p

Celle: ¹) ●² 11^{50}a–12^{20}p, ●¹·⁰ 1^{50}–2^{4}, ▲² 12^{5}–12^{10}p ²) 4^{40}–4^{53}, ◹⁰ a.W 4½–5½ᵖ ³) ●⁰ 3^{10}–3^{20}p ⁴) 3½–5½, ●² 6^{40}–7½ᵖ

September — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.0	747.8	749.3	14.0	17.0	15.0	12.6	17.4	11.4	11.6	11.4	96	81	90	SW 5	WSW 3	WNW 3	10	5¹	1⁰	15.7	◜¹ 4¼ᵃ, ●² n, 7–10ⁿ
2	49.3	49.0	48.8	15.0	14.2	14.4	13.4	16.2	11.6	10.2	11.1	91	85	92	WSW 2	WSW 4	WSW 4	7⁰	10²	10	17.5	┌⁰ a. SW 7¾ᵃ, ●² fr.-p öfter, ◜¹ i. N–8
3	53.1	57.5	59.7	15.0	16.8	15.4	13.8	17 5	9.9	10.6	11.0	78	75	85	NW 4	NW 4	WNW 4	3¹	5⁰	10²	3.3	●¹ n öfter [5ᵖ–n
4	60.7	**61.5**	60.7	16.4	18.1	16.2	15.3	19.2	12.9	**14.1**	13.4	93	91	98	W 2	WSW 2	C	3⁰	3⁰	3¹	.	
5	57.9	57.3	56.0	16.4	19.4	18.1	15.9	**20.8**	11.8	13.4	11.7	85	80	75	SW 1	SSW 2	SE 1	1⁰	7⁰	3¹	.	⌓² n, ◜² ringsum 8ᵖ–n
6	55.3	56.5	56.5	17.9	17.8	15.2	14.3	19.3	13.7	13.3	11.3	90	88	88	SW 3	NW 3	NNW 1	3¹	5¹	10²	.	●¹ 5¼–7ᵖ
7	56.9	57.5	57.1	15.0	17.4	14.1	13.8	17.7	9.4	10.3	10.0	74	69	84	NNW 1	NW 1	C	1⁰	1⁰	0	1.3	
8	56.6	56.9	56.7	15.4	18.0	15.4	12.8	18.6	10.0	11.2	11.5	77	73	88	C	C	NW 1	10¹	3⁰	10¹	.	⌓¹ n
9	56.4	56.6	54.4	14.1	15.0	13.0	12.3	16.2	9.2	8.9	9.0	77	70	81	NW 4	WNW 5	NW 5	10	10¹	10¹	.	●⁰ 7ᵃ, ● sch. p öfter
10	51.2	50.9	52.1	11.6	11.9	13.6	9.8	14.0	7.1	8.4	9.0	70	81	78	NNW 5	NNW 4	NNW 5	10¹	7¹	10²	1.9	●¹ sch. a–n öfter
11	56.1	57.2	57.4	13.8	14.7	13.8	12.6	15.3	10.4	10.5	9.9	90	85	85	NNE 5	NNW 5	NNW 4	7²	7²	10²	4.5	● sch. n–p öfter
12	58.0	58.8	59.6	13.0	15.2	14.3	11.9	15.6	10.4	11.0	11.3	94	86	94	NE 3	NNE 4	NNE 4	5¹	5⁰	5¹	2.2	● sch. früh
13	58.4	57.9	57.3	14.0	14.4	14.6	12.9	15.3	10.7	?11.1	11.0	91	?92	89	N 4	NNE 3	N 4	1¹	10²	10²	.	
14	56.6	56.3	55.3	13.6	16.8	14.1	12.8	17.0	10.3	11.2	11.2	89	78	94	NE 1	NNW 1	NW 1	5¹	5⁰	10²	.	
15	54.1	54.3	51.8	14.2	14.9	13.4	12.6	15.3	10.0	9.1	7.7	84	72	**67**	NW 3	NW 4	NW 3	5¹	5¹	10²	2.4	●¹ n, a öfter
16	41.8	41.0	41.8	11.8	14.4	14.2	11.2	15.1	10.1	10.7	10.8	98	88	91	SSW 6	W 2	WSW 2	10	10²	10²	7.0	●⁰ n–p öfter [≡ 6ᵖ–n öfter
17	47.8	49.3	46.0	13.4	14.4	13.5	13.2	16.2	10.4	10.2	11.1	91	84	97	NNE 3	NW 1	SW 5	10¹	9¹	10²	0.4	●² 8¼–8¾ᵖ [6ᵖ–n, ▲⁰ fr., ▲² u.
18	42.8	41.9	41.3	13.1	13.4	10.1	10.1	15.3	9.3	9.1	8.6	83	80	94	WSW 5	W 6	W 6	7¹	7¹	10	11.3	┬⁰ u. ◜¹·² tagsüber oft, ●² sch. n öfter,
19	43.7	43.9	42.4	12.6	12.6	13.9	10.1	14.5	8.6	9.6	10.9	80	89	93	WNW 6	W 5	W 5	7¹	10	10²	19.3	●¹ sch. a u. p öfter, ┬⁰ u. ◜² a. Wn. NW¹)
20	**38.4**	40.1	41.9	13.2	12.0	12.6	10.8	14.8	10.0	8.2	8.8	89	79	82	W 6	W 6	W 5	7¹	7¹	7¹	**26.1**	●¹ sch. n–p öfter, ◜¹ a. W 10¼ᵃ, ▲² ²)
21	46.1	50.2	52.3	11.4	13.0	12.7	9.6	14.0	8.4	8.6	8.8	84	77	81	NW 4	WNW 4	WNW 4	7¹	7¹	7¹	13.5	●¹ sch. n–p öfter [●¹ ▲¹ sch. p–n öfter
22	42.8	42.0	44.8	11.0	13.0	12.3	9.8	14.8	9.8	7.5	7.8	100	**67**	73	SSE 6	WSW 8	W 9	10	7¹	7¹	8.9	●¹ n, a öfter, ┬⁰ u. ◜¹ 3¼–6¾ᵖ oft, 11¼,
23	48.9	52.9	49.8	12.1	12.9	11.3	9.9	13.6	9.1	7.7	8.7	88	69	88	W 8	W 7	SW 7	7¹	7¹	3¹	11.8	●¹ sch. n–a, ◜¹ i. N 8¼–10ᵖ
24	44.0	46.9	48.8	9.3	11.1	11.9	**8.2**	12.3	7.8	8.3	9.5	89	84	93	SW 6	NW 4	NW 4	10	7¹	7¹	6.2	●¹ sch. n–p öfter
25	46.1	47.5	47.8	9.0	11.6	12.0	8.9	12.5	8.2	8.6	9.9	96	85	96	S 4	E 3	S 2	10²	5¹	10²	5.9	●¹ n
26	42.3	44.7	43.1	13.0	13.8	12.8	12.0	14.5	11.2	9.2	9.7	10	79	89	SW 5	WSW 5	SW 6	10²	7¹	3¹	2.6	●¹ n, 1ᵖ, ◜² i. SW–NE 6¼–12ᵖ
27	44.1	47.1	45.6	12.0	12.4	11.8	10.8	13.7	9.9	10.1	10.3	96	95	100	SW 6	SW 6	SW 6	10¹	7¹	10²	2.1	◜² i. SW–NE 12–4ᵃ, ●¹ n–fr. öfter, ³)
28	47.0	49.8	51.3	11.8	12.9	11.9	11.6	13.1	9.8	9.7	8.0	96	88	78	SW 5	S V 4	SW 2	9¹	10²	10²	2.6	◜⁰ i. NE 12½–3ᵃ, ◜¹ i. E 9ᵖ–n
29	52.6	54.3	55.3	10.4	12.1	11.8	9.8	12.8	**6.7**	8.6	7.4	72	83	72	W 3	SW 3	SW 2	10	3¹	1¹	2.1	●¹ fr., a öfter, ┬⁰ a. W 7¾ᵃ, 8¼, 11¼–12ᵃ
30	52.9	49.5	48.0	11.3	13.3	11.4	9.1	13.6	7.7	9.2	9.6	77	81	96	SE 4	E 6	SE 4	5¹	5⁰	10²	0.1	●⁰ 7½–8ᵖ, ●² 9½ᵖ–n
Mittel	750.3	751.2	751.2	13.2	14.5	13.5	11.7	15.5	9.9	10.0	10.0	87	81	87	4.0	3.8	3.6	7.0	6.5	7.6	168.7	

¹) 5¼ᵖ–1ᵃ oft
²) 9¼ᵃ, ◜² i. E–W 6¼ᵖ–n, ▲² 11ᵖ
³) ┬⁰ a. W 7¼ᵃ, ●¹ p öfter

September — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	749.4	750.0	750.8	13.6	17.8	13.6	12.1	20.6	11.1	11.3	10.5	96	74	92	W 4	SW 6	W 2	10	8	0	2.9	● n, a, p
2	50.1	50.4	50.4	14.0	17.0	13.4	12.1	18.4	10.8	11.2	10.7	92	78	94	SW 6	SW 4	SW 2	10	8	10	1.4	● n, a, p, III
3	54.7	57.9	60.5	12.6	21.0	13.8	11.1	21.6	10.3	10.5	9.9	96	57	85	W 2	W 2	W 2	0	6	0	7.8	● n
4	**62.1**	60.9	59.9	10.6	25.0	14.6	9.1	25.3	8.8	*11.1*	10.2	93	**47**	83	SW 2	SE 2	SE 2	0	2	0	.	⌓ n
5	58.1	56.6	55.5	10.0	26.9	19.0	9.0	28.0	8.9	14.8	14.7	98	56	90	SE 2	SW 2	SW 2	0	2	0	.	⌓ n, ≡ 7¾ᵃ
6	55.6	55.0	54.9	16.8	28.9	18.0	14.6	**29.7**	13.0	*15.4*	13.8	92	*53*	90	SW 2	W 2	NW 2	0	4	2	.	≡ 6¼ᵃ
7	55.5	55.7	54.6	14.6	22.0	16.4	14.6	23.0	11.8	15.2	13.1	96	77	95	N 2	NE 2	NE 2	6	8	0	4.4	◜ a. E 1–2ᵃ, ● n
8	54.1	54.7	55.8	14.4	23.0	15.2	14.1	23.8	11.4	15.2	11.5	94	73	89	N 2	NW 2	NW 2	4	4	0	.	⌓, ● tr. a
9	57.3	56.9	56.6	13.4	19.0	12.6	11.9	20.0	10.1	*11.7*	10.1	89	*72*	93	SW 2	W 2	W 2	10	8	10	0.1	⌓, ● p, III
10	54.3	52.7	53.1	11.0	13.2	9.6	8.0	15.0	9.7	11.0	8.1	99	98	91	W 2	NW 4	W 6	10	10	10	3.9	● n, a, p
11	55.6	57.1	57.2	11.4	18.0	13.0	9.0	18.3	9.6	9.9	9.8	96	64	89	NW 2	NW 4	W 4	8	8	10	8.3	● a
12	56.6	57.2	58.1	11.8	17.0	13.2	10.3	18.5	9.1	10.1	9.7	88	70	87	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	8	0.6	● tr. a
13	57.6	56.0	56.1	12.4	19.0	12.4	11.1	19.5	10.2	10.5	10.2	95	64	95	N 2	N 2	N 2	8	10	2	0.1	● II
14	56.2	56.1	55.3	11.4	17.0	14.2	10.6	17.5	9.6	10.1	10.4	96	70	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	⌓
15	55.2	55.0	53.5	13.0	16.6	10.7	10.7	17.5	10.4	11.7	9.0	94	83	94	W 2	W 2	W 2	6	8	2	.	
16	44.0	**42.7**	45.3	12.0	14.0	10.4	10.4	15.1	9.7	10.7	9.2	94	91	98	S 6	S 6	S 2	10	10	2	6.4	● u. ≡ n, a, p
17	48.1	50.6	50.3	11.7	17.8	14.0	9.5	19.0	9.6	*10.6*	10.6	95	*69*	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	**11.3**	● n, a
18	47.8	46.9	47.2	13.5	13.5	10.4	10.4	13.6	10.2	9.5	8.9	89	83	95	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.2	● u. ≡ a, p
19	49.1	48.6	47.6	11.1	12.4	12.2	10.1	14.5	8.3	9.5	8.8	84	89	84	SW 8	SW 8	SW 2	10	10	10	4.4	● u. ≡ n, a, p [4½ᵖ
20	42.9	43.9	47.6	11.9	12.6	8.4	8.4	13.5	10.0	10.1	7.5	97	93	92	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	9	4.8	● u. ≡ n, a, p, ┬ a. W 1–1½ᵖ, ◜ a. SW
21	50.7	53.7	55.0	8.4	12.8	8.5	7.1	14.2	7.5	8.7	7.2	92	80	87	W 4	W 6	W 2	10	7	0	7.5	● n, a, p
22	46.3	49.6	52.1	12.0	12.4	9.4	6.0	15.0	10.3	8.9	6.7	99	85	76	SW 6	W 8	W 2	10	8	0	10.0	≡ n, a, p, ● a
23	55.1	57.0	53.8	7.6	*14.8*	8.2	7.0	15.5	**6.5**	*8.0*	7.0	83	*64*	87	SW 4	SW 4	SW 2	9	7	5	1.8	● p
24	49.7	50.3	51.8	7.0	12.2	9.6	**5.5**	14.0	7.3	7.6	8.4	98	72	95	SW 4	W 6	W 2	0	7	10	7.9	● n, a, p
25	46.5	48.6	49.9	9.4	13.0	10.6	8.0	15.0	8.3	9.6	8.6	95	87	91	SW 4	NW 6	W 2	10	8	10	6.8	● n, a, p
26	45.5	46.3	46.3	13.0	15.0	11.8	10.6	16.0	10.9	8.6	9.6	98	68	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	0	5.2	● n, a, p
27	48.5	49.6	48.2	9.9	15.1	11.7	9.0	16.5	7.9	11.0	9.0	87	86	88	SW 2	SW 2	SW 2	4	5	10	4.2	● a, p
28	48.4	50.4	50.9	11.8	12.4	10.4	9.9	13.5	10.1	10.2	8.9	98	95	95	S 2	SE 2	S 2	10	10	10	9.4	● n, a, p
29	54.0	54.2	54.1	6.4	15.0	7.0	**5.5**	16.0	7.2	7.6	7.1	100	60	91	S 2	S 2	S 2	0	4	0	1.3	⌓, ● p
30	49.6	46.7	48.2	7.0	9.1	8.5	6.1	11.5	6.8	6.6	7.0	91	76	86	SE 2	SE 2	SE 2	6	10	10	0.1	⌓, ● p
Mittel	752.0	752.4	752.9	11.5	16.8	12.0	9.7	18.0	9.5	10.6	9.5	94	74	90	3.2	3.7	2.4	7.0	7.6	5.3	110.9	

September — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.3	742.1	742.1	16.5	20.8	16.8	11.7	21.5	10.7	9.5	10.8	76	52	76	W 5	W 8	SW 5	8^2	5^2	8^2	0.3	●tr. 7^2–7^{37}a oft
2	42.0	41.9	43.2	14.8	18.0	14.0	9.7	21.5	10.3	10.0	10.0	83	65	85	W 3	WSW 6	NW 4	10^2●	8^2	3^2	1.0	●^{0} 7–9a, ●$^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$, ●^{1} 6–$8\frac{1}{2}$, ◹^{1}
3	47.2	49.4	**51.9**	14.4	21.0	14.2	12.8	22.0	10.4	9.3	9.4	86	51	78	W 2	WNW 4	WNW 2	3^1	4^2	o	3.1	[a.W 8–$8\frac{1}{2}$p
4	**51.9**	50.4	48.9	14.6	24.6	18.3	11.2	25.0	9.3	10.7	10.3	75	47	65	WNW 3	S 2	SSE 2	o	o	o	.	
5	47.6	46.7	47.0	19.1	29.4	22.0	14.7	29.6	11.3	12.0	13.2	69	**39**	67	SSE 1	SW 1	W 1	o	1^0	o	.	
6	46.8	45.8	45.1	20.7	29.0	22.4	18.2	**31.5**	12.5	14.3	14.3	69	48	71	SW 3	WSW 2	W 1	o	2^0	o	.	[●$^{1\text{-}2}$ 6^{40}–9^p
7	45.5	45.4	45.9	19.7	26.3	21.3	17.4	28.6	13.8	**15.6**	**15.6**	81	61	83	S 3	W 1	N 5	4^1	2^0	3^1	1.3	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$a, ●^{0} 6^a [◹^{1}a. NW $6\frac{1}{2}$–9,
8	45.9	45.4	47.0	18.3	23.0	18.2	15.8	24.5	13.2	14.2	14.3	84	68	92	WSW 3	W 2	WNW 4	10^1	5^2	10^2●	.	T^{0}a. N, $3\frac{1}{2}$p, ◹^{1}a. $8\frac{1}{2}$–5, ●$^{2.0}$ 4^{45}–4^{57},
9	48.6	48.7	48.8	15.4	16.8	13.2	12.9	18.2	12.2	9.8	9.5	93	69	85	NW 3	NNW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	6.2	●^{0} sch. $8\frac{1}{2}$–11^a
10	45.9	45.3	46.6	12.4	13.8	10.6	10.2	14.5	9.5	9.5	8.3	89	81	89	W 2	W 4	W 2	8^2	7^2	8^2	2.9	●$^{1\text{-}2}$ $2\frac{1}{2}$–3^{20}a, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 10^{50}–$11\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$–2^{20}p, [1]
11	47.8	48.4	48.3	11.4	15.6	12.8	9.7	16.6	8.8	8.8	8.7	88	66	80	NW 1	NNW 4	W 2	7^2	7^2●	10^2	9.8	●^{1} 12^{40}–12^{50}a, 12^a–12^{10}p, 1–1^{20}, ●^{0} 2^p
12	47.3	48.1	49.0	11.6	16.1	13.6	10.2	16.5	8.8	9.1	9.5	87	66	82	W 2	W 2	N 1	10^2	9^2	4^1	2.0	●^{0} 3^p
13	48.3	47.6	47.3	11.0	15.8	12.5	9.7	16.5	9.0	9.3	9.4	92	69	88	NW 1	NNW 2	NW 1	10^1	10^2	o	.	●tr. 1^{36}p
14	47.2	47.0	46.1	11.3	16.6	14.2	10.2	17.5	9.1	9.2	10.0	92	66	84	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	9^2	10^2●	.	
15	46.9	45.9	44.1	13.6	17.5	13.0	11.9	17.9	10.5	9.5	9.1	92	64	82	WNW 1	W 3	W 1	4^1	7^2	2^1	4.5	●$^{2.0}$ 12^{40}–2^{40}a, ●tr. $12\frac{1}{2}$p
16	35.2	**34.5**	37.4	12.2	14.3	10.8	10.7	14.7	8.6	9.7	8.2	82	81	86	W 4	W 4	W 2	10^2●	7^2	4^2	1.2	●$^{0\text{-}1}$ 5–7^a, ●$^{1\text{-}2}$ $7\frac{1}{2}$–9, 11^{50}a. 1^p, ▁▁a [2]
17	39.9	41.8	41.1	11.6	17.0	14.4	10.2	17.7	9.2	10.5	9.0	91	73	74	W 2	W 5	SW 4	10^2	7^2	9^2	**13.7**	●^{1} 1^{20}–$3\frac{1}{2}$a, 4^{50}, ●$^{0\text{-}1}$ 8^{40}–$10\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}$p
18	39.7	39.2	40.0	14.2	16.2	11.2	11.2	17.0	9.9	7.9	8.7	83	58	88	W 4	W 6	SW 3	4^1	2^1	6^2	0.7	●^{1} $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
19	40.8	40.6	39.5	12.2	14.8	12.8	10.4	15.5	8.2	8.5	8.7	78	68	80	W 3	WSW 5	SW 4	7^2	10^2	7^2	4.3	●^{0} 8^a
20	35.9	37.4	40.7	11.7	13.0	8.9	7.9	14.5	9.6	7.5	6.1	95	67	72	W 6	NW 6	W 5	10^2●	8^2	2^2	9.8	●^{1} 12–8^{20}a, ▲$^{1\text{-}2}$ 2^{47}–2^{50}p, ◹$^{0\text{-}1}$a. NW [5–$5\frac{1}{2}$, ●$^{0\text{-}2}$ 5^8–5^{15}, ▲^{1} 5^{12}–5^{13}p
21	43.5	45.4	44.8	9.6	14.4	11.6	**5.2**	14.5	**5.7**	6.4	7.2	64	53	71	W 5	W 6	WSW 5	o	4^2	5^2	3.3	
22	37.5	41.6	44.6	14.4	13.2	9.6	8.7	15.4	9.8	8.2	6.8	81	73	76	SSW 6	W 6	WSW 5	8^2	10^2	2^2	.	●$^{0\text{-}1}$ 9–11^a öfter
23	47.3	47.1	45.3	7.4	13.8	10.3	**5.2**	14.2	6.0	6.6	6.4	79	57	69	W 4	W 4	SW 5	o	3^2	5^2	4.0	[▲^{0} 10–10^2a
24	42.5	43.8	45.6	9.2	11.6	10.2	8.5	13.2	6.9	7.0	6.7	80	69	72	W 4	W 4	WSW 5	3^2	8^2	5^2	0.7	●$^{0\text{-}1}$ 2–$2\frac{1}{2}$a, T$^{0\text{-}1}$a. Wu. ●^{0} $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ●$^{0\text{-}1}$
25	39.4	41.6	41.5	10.8	16.1	13.0	9.9	18.2	8.6	8.9	8.3	90	65	75	W 5	WNW 6	WSW 5	10^2●	6^2	8^2	4.3	●^{1} 3^{20}–9^a, ▲^{0} 8^{34}–8^{35}a
26	37.8	38.2	37.7	14.1	16.0	12.3	10.6	17.5	10.6	7.7	8.0	90	56	75	W 4	W 4	SW 7	10^2●	10^1	o	3.8	●^{1} $6\frac{1}{2}$–8^{20}a, 5–5^{30}p, $11\frac{1}{2}$–12^p
27	39.9	39.5	39.0	10.9	16.4	13.2	8.8	16.8	8.0	8.6	10.1	83	61	90	WSW 4	WSW 6	SW 5	6^2●	6^2	10^2●	5.2	●$^{0\text{-}1}$ 7–7^{10}a, $5\frac{1}{2}$–9^{10}p, ●$^{2.0}$ 9^{10}–10^{30}p
28	38.7	40.3	42.0	12.0	12.3	9.2	9.2	13.2	8.7	9.3	7.6	84	88	89	SW 4	WSW 3	SW 3	10^2●	10^2●	10^2	9.6	●$^{0\text{-}1}$ 3–9^a, 11^a–4^p mit Pausen
29	43.8	43.1	42.5	7.0	13.7	9.3	6.7	14.5	6.2	6.4	6.7	82	55	76	SW 4	SSW 4	SE 4	o	5^2	o	3.3	
30	36.7	35.7	38.6	10.6	10.8	8.5	8.0	11.6	6.4	7.5	6.4	68	77	77	S 3	SW 6	SSW 5	6^1	10^2	6^2●	.	●^{0} 5^p, 9^p
Mittel	743.3	743.6	744.1	13.1	17.3	13.4	10.6	18.3	9.4	9.4	9.2	83	64	79	3.2	4.0	3.4	6.3	6.4	4.9	95.0	[1] ◹^{0}a. SW $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ●^{1} ▲$^{1\text{-}2}$ 3^{15}–3^{25}p [2] zuweilen, ◹^{1}a. W 2–$2\frac{1}{2}$, ●^{1} 2^3–2^{16}, [3^{40}–4^{20}p

September — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7°28′. Nördliche Breite: 50°26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	751.5	751.7	752.0	15.1	19.4	16.3	13.7	21.0	11.0	12.3	12.9	86	74	94	SW 2	W 6	SW 4	10	8	10●	0.4	●tr. $6\frac{1}{2}$a, ●^{0}sch. 1^{20}–1^{40}p, 4–$4\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–9p
2	51.5	51.5	52.7	15.0	17.8	12.9	12.9	19.2	12.1	11.3	10.2	96	74	93	SW 2	SW 2	NE 2	10	7	8	7.9	● n, ●^{0} 8^a, a öfter, 11–$11\frac{1}{2}$a, T^1 a. NW
3	55.9	58.2	60.8	14.4	20.5	14.0	11.9	20.8	10.3	9.8	10.0	85	54	85	WNW 2	NW 3	C 3		2	2	7.2	[$7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ●^{0} 7^{20}–8^{40}p öfter
4	**62.2**	60.0	59.1	10.5	22.1	15.0	9.7	22.3	9.1	10.9	11.6	96	55	91	C	S 2	E 2	10▬	o	o	.	▬ I, ◡
5	58.1	56.0	55.7	11.2	25.4	20.5	10.2	26.1	9.6	14.8	14.9	97	62	83	S 2	SSE 2	SSE 1	2	1	5	.	Hor. ▬ I [●^{4} ^{20}–^{25}, ◹^{1} i. SE 8–10p
6	56.1	54.9	54.1	17.0	25.9	20.5	15.5	**26.9**	14.1	**16.7**	16.3	98	67	91	NW 2	S 2	S 1	8	2	1	0.1	● n, ●^{0} sch. 8–$8\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, T^{0}a. SE $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p,
7	55.4	54.2	53.7	17.5	25.4	19.1	16.8	26.7	14.6	14.2	13.9	98	59	85	C	C	NW 2	8	2	2	1.8	● n, Hor. ▬ I, T^0 a. NW 7–$7\frac{1}{2}$p
8	53.8	54.3	55.4	17.5	20.1	16.2	16.1	22.1	14.1	15.7	13.3	95	90	97	NW 2	W 2	C 10		10●	5	.	T^1 a. SW $11\frac{1}{2}$–2p, ●^{0} 11^{35}a, 1^5–$3\frac{1}{2}$p
9	56.8	57.2	57.8	15.4	16.9	14.1	14.1	16.9	11.6	11.3	10.2	89	79	86	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10●	6.6	● n, ●tr. 11^{35}a, $8\frac{1}{2}$p–n [●^{1} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
10	54.6	53.4	54.3	13.3	14.2	11.0	10.0	14.4	9.4	8.5	8.1	83	71	82	WSW 2	WNW 4	W 6	8	8	3	1.1	● n, ●^{0} sch. a u. p öfter, ◹^{0}a. N $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p,
11	55.7	56.7	57.7	11.5	15.0	12.8	10.5	15.9	8.9	9.3	8.8	88	73	81	NW 6	NW 4	NW 4	8●	8	8	**10.1**	● n, ●^{0} sch. u. ▁▁ a u. p öfter
12	56.5	56.4	57.2	11.7	15.7	13.5	10.9	15.8	9.6	9.3	9.7	95	69	85	NNW 2	NW 4	NW 2	10	10	5	1.4	●^{0} 7–8^a
13	56.5	55.4	55.2	13.0	16.7	14.4	9.9	16.7	10.1	9.6	9.9	91	68	82	NW 2	NW 6	NW 4	10	8	10●	0.1	●^{0} 111
14	55.2	56.0	56.2	13.0	16.0	11.4	11.4	16.8	10.0	10.0	9.6	90	74	96	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	5	.	Hor. ▬ I, ◡
15	55.8	54.8	54.0	11.0	17.7	11.1	9.6	17.8	9.5	9.9	8.9	97	66	90	NW 2	NW 3	NW 2	10	6	5	2.1	● n, Hor. ▬ I, ●^{0} $9\frac{1}{2}$a
16	46.8	**44.3**	46.7	11.5	15.4	10.7	9.5	15.4	9.6	10.4	8.7	96	80	92	WSW 2	SW 3	NW 2	10	10●	5	0.6	● u, ●^{1}sch. $8\frac{1}{2}$–9^a, 2^{10}–2^{50}p, T^{0}a. SW
17	49.4	51.0	52.1	10.4	17.4	13.1	9.0	17.4	9.0	10.3	9.8	96	69	88	NW 2	W 2	WNW 2	10	8	5	5.7	● n, ●tr. 8^a [$2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p
18	*50.1*	49.5	49.9	14.0	15.8	12.3	12.2	17.2	11.2	7.9	8.8	95	59	83	SW 2	W 6	NW 2	5	8	10●	0.6	● n, ●tr. p, $8\frac{1}{2}$p–u
19	50.9	50.5	49.9	11.5	15.3	13.0	10.5	15.6	8.5	8.6	9.6	85	66	87	SW 2	W 4	SW 2	10	8	8	2.5	● n, 8^p
20	45.4	46.3	51.0	13.2	16.2	9.8	9.8	17.4	9.3	6.3	7.2	83	**46**	80	SW 3	NW 4	NW 2	10	5	5	0.1	●tr. $7\frac{1}{2}$a, mit SW–NW ▁▁ a u. p öfter
21	53.9	54.8	55.6	8.6	15.7	8.6	6.9	16.3	6.8	**6.1**	7.3	83	**46**	88	NW 2	NW 4	NW 2	o	3	1	1.9	◡
22	49.6	50.5	54.5	12.6	13.0	9.6	7.6	15.9	9.4	8.3	7.1	88	75	80	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	3	0.2	● u, ●^{0} sch. $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p
23	57.4	56.2	55.5	7.4	15.2	7.7	**6.0**	15.8	6.4	6.4	6.7	83	50	86	NW 2	W 2	WNW 2	1	2	4	1.9	◡
24	51.9	53.0	55.2	10.1	11.8	9.9	7.1	13.3	7.5	6.8	6.9	80	66	75	SW 2	WSW 6	NW 2	8	7	2	0.1	● n, ●tr. u. ▁▁ a u. p öfter
25	49.2	50.7	51.6	10.0	16.6	11.7	8.2	16.9	8.6	7.7	8.9	94	55	87	SW 6	W 4	SW 2	10●	6	5	2.2	● n, ●tr. u. ▁▁ a öfter
26	48.2	48.1	48.6	14.2	17.0	11.3	10.6	17.0	11.1	9.6	9.5	93	67	96	SW 2	W 4	SW 2	10	8	3	2.1	● n, ●tr. a
27	50.9	51.0	49.1	12.3	16.2	15.2	10.9	16.8	8.6	9.2	9.6	82	67	74	SW 3	S 6	S 2	3	7	8	0.1	
28	49.9	50.1	52.4	11.7	14.0	10.6	10.6	15.2	10.0	9.9	7.8	98	84	83	S 2	SSW 2	SW 2	10●	10	10	7.2	● u, ●^{0} 7–9^a, 1–$1\frac{1}{2}$p, 4–$4\frac{1}{2}$p
29	55.1	54.2	53.0	7.0	14.4	8.3	**6.0**	14.8	7.0	8.1	7.7	94	66	94	SW 2	SW 2	E 2	3	5	2	1.1	
30	48.1	46.0	49.9	8.2	14.7	6.8	6.4	15.4	7.1	8.3	7.0	88	67	94	SE 2	SE 4	S 2	1	10	2	.	◡, ● $3\frac{1}{2}$–4^{10}p, 6–$6\frac{1}{2}$p
Mittel	753.1	752.9	753.7	12.3	17.2	12.7	10.5	18.0	9.8	9.9	9.7	91	67	87	2.2	3.3	2.1	7.5	6.6	5.1	65.1	

September — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	728.0	727.0	727.3	10.4	18.2	14.8	7.2	18.6	7.7	9.7	9.6	82	63	77	SE 1	W 3	W 1	5	6	6	9.9	● 5p, 9½p	f	n	n
2	27.4	26.5	26.8	14.0	19.0	13.2	11.4	19.0	10.7	11.0	10.5	91	68	94	C	C	C	8	8	10●	1.9	● III	n	n	n
3	27.4	30.2	34.1	14.4	14.8	13.5	11.4	*15.3*	9.2	8.9	9.3	76	71	81	W 2	NW 3	NW 3	9	9	1	1.6	● 9a	n	n	f
4	36.3	36.5	**37.3**	11.4	17.3	10.8	8.9	17.6	9.6	9.2	8.9	96	63	93	C	NW 2	C	6	5	0	1.9		f	f	f
5	36.3	34.4	32.7	9.4	*21.3*	11.0	4.9	21.6	8.4		9.0	96		92	C		E 1	0	*0*	0	.		f	f	f
6	31.3	30.5	30.2	11.4	23.6	15.6	6.6	**23.9**	8.7	11.2	12.0	87	**52**	91	C	W 1	C	2	1	0	.		f	f	f
7	29.8	29.5	30.6	14.1	22.3	15.2	10.9	**23.9**	10.9	12.4	12.2	92	63	94	C	W 3	C	2	4	1	.	T0 a. S 11–11½a	f	f	f?
8	29.9	29.2	28.7	13.4	17.8	16.0	11.5	20.4	11.0	**14.2**	13.1	97	94	97	C	W 1	SW 2	10	9	10	.	≡0 fr., T0 a. S [1]	n	n	n
9	29.4	29.0	28.7	13.3	17.8	13.5	12.9	*18.9*	10.0	9.5	10.1	89	63	88	W 2	W 1	W 3	9	4	10	7.4	● n		n	n
10	26.6	25.1	25.2	10.7	9.0	6.8	5.9	14.1	8.3	7.6	6.8	87	89	93	W 1	W 1	E 1	4	9	2	1.2	● 11a–2p, 5–6p	f	n	f
11	26.4	26.8	25.3	7.1	10.0	9.1	3.9	10.9	6.6	6.8	7.7	87	74	91	NW 1	W 3	NW 2	9	9	10●	5.0	● III–n	n	n	n
12	21.3	22.9	23.5	10.1	11.9	11.7	8.4	12.4	9.2	10.3	10.0	100	99	98	NW 3	NW 2	NW 3	10●	10●	10●	42.0	● n–n	n	n	n
13	**20.9**	21.7	25.0	11.4	14.3	7.4	6.9	14.4	9.8	9.7	7.0	98	81	91	W 2	N 1	E 1	10●	8	2	**43.5**	● n–12a	n	n	f
14	27.8	28.0	29.0	6.4	15.2	8.9	2.4	16.1	6.9	8.5	8.2	96	66	96	C	E 1	E 1	0	3	2	6.8	[≡● bis 1½p	f	f	f
15	29.0	28.4	27.8	8.1	11.7	10.4	4.7	12.7	7.3	9.8	8.9	91	96	95	E 1	SE 1	SW 1	10–	10	5	1.4	● n, ≡0 fr., dann	n	n	f?
16	26.0	23.4	22.6	7.0	14.9	12.3	4.1	15.3	6.6	7.9	8.3	88	63	78	SE 1	SW 1	W 3	8	9	5	2.5	● 5p	n	n	n?
17	23.4	24.5	26.3	11.2	13.6	11.0	10.0	13.9	8.6	8.8	8.0	86	76	81	SW 1	C	W 2	9	8	2	0.1		n	n	f
18	24 7	23.6	23.8	11.4	13.8	12.0	5.5	14.4	8.3	9.1	9.4	83	78	91	SW 4	SW 3	W 5	9	6	10●	.	● 7–9p	n	n	n
19	25.1	25.5	25.4	11.1	10.5	11.2	8.9	14.4	6.5	8.0	7.7	66	85	78	W 4	W 4	W 5	5	9	9	2.1	● 1½p	n	n	n
20	23.6	21.9	23.5	11.3	14.6	10.1	8.9	15.1	7.7	8.2	7.5	77	66	80	NW 3	SW 6	SW 2	9	8	7	0.5	● 8p	n	n	n
21	27.0	28.3	30.8	9.0	13.1	9.0	6.8	13.4	5.7	6.4	5.6	67	57	66	SW 4	W 4	C	3	5	1	0.7		n	f	f
22	30.0	27.4	27.1	5.2	13.5	13.9	**1.9**	15.4	**5.5**	6.8	8.5	84	59	72	SW 2	SE 2	SW 3	4	8	9	.	● 10p	n	f	f
23	30.6	31.6	31.3	7.4	12.8	6.9	6.4	14.0	7.5	6.2	6.8	98	56	91	SW 1	W 1	E 1	9	6	5	0.7		n	f	f
24	28.2	27.1	27.9	5.2	9.9	6.5	3.4	13.8	5.8	7.8	6.1	87	86	85	C	W 4	W 3	2	10●	2	.		f	n	f
25	29.6	25.7	26.1	8.3	9.6	8.4	3.5	12.4	7.2	6.6	6.9	88	74	85		C	E 1	8	10●	1	0.9		n	n	f?
26	26.8	25.6	25.4	10.1	15.6	14.0	6.4	16.3	6.9	8.4	9.1	75	63	77	W 2	W 3	S 4	9	7	9	0.1		n	n	n
27	27.0	29.2	29.9	14.2	17.1	?*11.4*	*10.5*	17.1	8.3	7.6	*8.0*	69	**52**	*79*	SW 3	SW 2	SW 2	5	3	2	.		n	f	n
28	29.8	28.0	25.9	14.4	18.4	16.7	*11.4*	19.5	9.2	9.7	10.5	76	62	74	E 1	SE 3	SE 5	1	5	10	.		n	f	n
29	29.4	31.5	32.4	10.4	12.8	7.2	6.9	16.7	9.2	7.9	7.4	98	73	98	W 2	SW 1	E 1	10●	8	0	3.0	● n–10a	n	n	f
30	28.4	24.9	*25.5*	11.0	15.9	14.2	5.4	16.8	8.8	10.3	9.6	90	77	80	E 2	SE 4	SE 2	9	7	1	1.5	●0 mtg.	n	n	n
Mittel	727.9	727.5	727.9	10.4	15.0	11.4	7.3	16.3	8.2	*8.9*	8.8	87	*71*	86	1.5	2.1	1.9	6.5	6.8	4.7	134.7		21 n 8 f	20 n 10 f	14 n 16 f

[1] 10½–10¾a, ● 10½–[11a, 1p

September — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	626.0	624.8	625.9	6.2	6.6	5.6	5.0	8.4	6.0	7.2	6.7	85	100	100	SW 6	W 7	W 8	8	10–	10–●	3.8	*) ≡ 10a–III, ● 10a–III mit Pausen
2	25.3	25.1	23.7	6.3	8.1	5.5	4.9	8.6	7.2	8.0	6.7	100	100	100	SW 8	S 6	SW 8	10–●	10–	10–●	6.7	● n, ≡ n–n, ● 10a–III mit Pausen
3	24.6	27.6	28.7	4.3	4.0	4.3	3.7	6.2	6.1	6.0	6.1	100	100	100	W 6	N 8	NW 9	10–●	10–	10–●	5.5	● n–n mit Pausen, ≡ n–n
4	31.9	33.6	33.9	4.3	7.7	6.0	2.4	8.4	6.1	6.4	5.1	100	81	73	NW 6	N 2	N 2	10–	8	0	3.3	≡ n–10a
5	**34.0**	33.7	32.2	6.4	13.0	10.1	4.9	13.4	5.0	8.2	6.6	**69**	74	71	W 2	SW *2*	SW 3	0	0	0	.	
6	31.1	31.8	31.4	11.8	16.1	12.7	9.6	**17.0**	7.1	10.0	**10.8**	**69**	73	99	N 3	N 1	SW 4	0	2	10	.	
7	29.5	29.6	29.4	11.8	14.1	10.3	9.7	14.5	7.4	10.1	9.2	72	85	99	N 5	N 4	NW 6	3	4	10	.	◹1 a. NW 11–12a, ●1 11–11½a
8	28.9	28.8	28.0	11.2	11.5	9.4	8.0	13.9	8.2	10.1	8.7	82	100	99	NW 3	NW 3	N 4	6	10	10●	5.8	◹1 a. N u. ●1 10½–11a, ●3p–III mit
9	26.9	27.5	26.6	6.1	7.7	6.4	4.8	9.5	7.0	7.7	7.1	100	100	100	NW 5	N 4	N 3	10–	10–	10–	8.6	≡ n–n [Pausen
10	22.8	21.2	21.1	1.2	0.9	-0.6	-1.1	6.4	4.9	4.8	4.3	98	100	100	W 6	NW 7	N 4	10	10–	10–×	.	●✳10a–n mit Pausen, ≡ 10a–n
11	21.5	22.1	21.4	-1.6	-0.7	0.1	**-2.6**	0.2	4.0	4.3	4.5	100	100	100	NW 7	N 7	N 8	10–	10–●	10–●	6.5	≡ n–n, ●✳9a–n
12	18.1	20.1	20.2	3.0	4.6	4.7	*0.0*	5.3	5.6	6.2	6.3	100	100	100	N 8	N 6	N 6	10–●	10–●	10–●	66.0	≡ n–n, ● n–n
13	19.5	20.0	21.0	5.0	5.1	2.0	1.6	6.5	6.5	6.5	5.2	100	100	100	NE 3	NE 3	S 4	10–●	10–	10–	102.0	≡ n–n, ● n–1p
14	25.0	26.0	26.2	2.5	6.2	4.5	0.5	7.7	4.0	5.8	6.2	73	82	100	NE 3	N 2	N 3	0	6	10–	23.6	≡ 4p–n
15	25.6	25.9	24.9	4.0	3.6	3.2	1.6	5.2	6.0	5.8	5.7	100	100	100	N 3	N 3	N 4	10–●	10–	10–	.	≡ n–n, ● n–II
16	23.5	21.5	19.7	2.4	4.0	4.3	1.5	4.6	5.4	6.0	6.1	100	100	100	SW 3	SW 5	NW 7	10–	10–	10–●	4.0	≡ n–n, ● 4p–III
17	20.6	*22.1*	23.7	3.3	3.6	3.7	2.3	4.3	5.7	5.8	5.9	100	100	100	SW 5	W 3	W 2	10–	10–	10–	.	≡ n–n
18	21.5	21.0	21.1	2.6	4.0	4.7	2.2	4.8	5.4	6.0	6.3	100	100	100	S 6	SW 7	SW 6	10–	10–●	10–●	3.6	≡ n–n, ● n, 9a–n
19	21.4	21.6	22.0	0.7	1.9	1.4	0.4	4.6	4.8	5.2	5.0	100	100	100	SW 6	SW 8	W 8	10–●	10–	10–●	8.3	≡ n–n, ● n–n mit Pausen
20	18.6	**18.0**	19.0	2.4	3.7	4.1	1.3	4.3	5.4	5.9	6.0	100	100	100	SW 8	S 9	SW 9	10–●	10–●	10–●	8.8	≡ n–n, ● n–III
21	21.9	24.5	*25.7*	-1.2	0.2	-0.7	-1.6	4.1	4.1	4.6	4.3	100	100	100	S 6	SW 4	S 7	10–	10–	10–	.	≡ n–n
22	25.5	24.9	24.3	-0.8	3.9	4.3	-0.9	4.4	4.2	6.0	6.1	100	100	100	W 8	W 8	S 6	10–	10–	10–	.	≡ n–n
23	25.9	27.7	27.2	0.7	2.3	2.5	0.2	5.3	4.8	5.3	5.4	98	98	98	SW 2	SW 2	S 3	10	10	10	.	
24	22.4	22.5	*23.0*	-0.7	-0.3	-1.5	-2.1	2.5	**3.4**	4.4	4.0	77	100	100	NE 3	SE 3	S 6	5	10–	10–×	.	≡ 10a–n, ✳3p–n
25	23.4	19.6	20.9	-1.3	-1.0	0.0	-2.5	0.2	4.1	4.2	4.5	100	100	100	SW 5	NW 8	NW 7	10–×	10–×	10–	8.4	≡ n–n, ✳n–3p
26	23.6	22.7	22.1	1.3	4.7	5.5	0.0	5.6	4.9	6.3	6.7	100	100	100	SW 8	SW 8	S 7	10–	10–	10–●	16.6	≡ n–n, ● 10a–n mit Pausen
27	22.7	26.6	27.3	4.7	4.5	4.8	3.4	5.7	6.3	6.2	6.3	100	98	98	S 6	SW 5	S 5	10	10	10	5.8	≡ n–1p
28	28.5	27.6	*24.2*	5.8	9.2	7.4	4.8	10.6	6.9	8.6	7.6	100	100	100	S 2	S 2	S 6	10–	10–	10–	.	≡ n–9a, 5p–III
29	25.9	27.8	28.6	2.5	6.0	2.3	1.9	7.9	5.4	6.9	5.3	100	100	100	SW 3	S 4	S 2	10–	10–	10–	.	≡ n–n, ● 8–10a
30	24.3	22.5	23.8	5.1	6.3	6.2	1.2	6.5	6.6	7.1	7.0	100	100	100	SW 5	SW 7	S 5	10–●	10–●	10–●	3.6	≡ n–n, ● n–n
Mittel	624.7	624.9	624.9	3.7	5.4	4.4	2.2	6.9	5.6	6.5	6.2	94	96	98	5.0	5.0	5.4	8.4	9.0	9.3	290.9	

*) Höhe der **Schneedecke** am 25. und [am 26. 6 cm

September — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.8	741.8	743.1	15.8	18.0	12.6	12.3	21.5	9.9	11.2	9.4	74	73	88	SW	4	SW	5	SE	3	9	3	7	1.8	●0 sch. tagsüber öfter, ◠ 5½p
2	42.9	42.7	42.6	12.8	16.2	13.9	11.0	17.0	10.1	9.9	9.4	93	72	80	SW	1	SW	5	W	5	10	10	7	1.9	●0 sch. tagsüber öfter
3	44.9	48.8	51.6	12.4	18 0	12.2	11.7	19.4	9.1	9.8	9.7	86	63	93	W	5	W	6	SW	2	7	9	2	4.1	● n, ●0 sch. a u. p öfter
4	53.1	53.0	52.8	9.6	23.4	13.4	7.5	24.0	8.3	9.5	9.7	94	44	86	C		NW	3	C		1	1	0	0.5	◠2 I, ◠0 III
5	50.8	49.0	48.4	10.6	28.7	17.3	8.2	29.5	8.3	9.6	12.0	89	32	82	C		N	4	S	2	2	1	1	.	◠2 I [6½-9½p
6	47.7	46.8	47.2	15.4	29.2	18.5	13.0	29.2	11.6	12.6	13.7	89	42	86	SW	2	NW	5	SW	2	2	3	7	.	◠1 I, ∞ tagsüber, T1 ringsum u. ●tr.
7	47.5	47.9	47.8	13.8	21.0	16.7	13.7	22.3	11.6	11.2	13.3	99	61	94	NW	2	SW	3	C		8	2	2	7.3	◹0 a. W u. ●1-2 sch. 5½-6½a
8	46.5	46.8	47.2	15.2	17.5	15.7	15.0	18.7	12.4	13.8	12.6	97	93	94	E	4	SE	4	C		10	10	3	0.5	T0 4-5a, ●0 fr., ●1-2 a u. p öfter, ≡0 fr.,
9	47.8	47.9	47.6	12.2	15.4	11.8	10.9	16.0	9.4	9.3	8.7	90	71	85	W	4	NW	5	W	5	3	10	10	5.9	◠2 I, ●0 p öfter [tagsüber
10	43.8	43.1	43.1	9.9	11.0	8.4	5.0	13.8	8.0	8.1	7.1	88	82	87	NW	6	NW	6	NW	5	9	8	9	2.3	●1-2 sch. u, mit ▲ tagsüber öfter, ◹0 a.
11	45.6	46.7	47.2	8.0	15.2	11.6	7.3	15.8	7.6	8.1	9.6	94	63	95	NW	4	NW	5	NW	5	10	3	9	13.0	[NW u. ●2 ▲ mit ⟋ [3½-3¾p
12	46.6	46.6	47.5	10.6	16.6	11.7	10.5	17.5	9.3	8.6	8.8	98	61	85	NW	5	NW	6	NW	5	10	9	1	3.3	● n, ●0 I, a öfter
13	46.6	45.2	45.6	11.2	13.8	12.2	9.8	15.0	9.6	10.8	10.5	97	93	99	NW	4	NW	4	NW	5	10	10	10	0.2	≡0 fr.-10', ●0-1 10a, 1½p-n mit kurzen
14	46.3	47.4	47.2	11.4	12.3	12.3	11.3	12.4	9.9	10.1	9.4	99	96	89	NW	4	W	4	W	4	10	10	9	23.9	●1 n, fr., ●0 tagsüber zuweilen [Pausen
15	45.7	45.6	45.4	12.6	17.0	11.6	10.5	17.4	9.7	9.4	9.1	90	65	89	C		W	5	W	2	6	5	8	2.7	●0 1½-1⁷⁵p, 6¹⁰p
16	40.0	36.3	37.1	11.2	14.0	10.7	9.8	15.0	8.8	8.4	8.0	89	75	84	S	4	SW	6	W	4	10	10	1	1.1	● n, ●0 sch. fr., tagsüber öfter
17	40.1	41.6	42.0	10.3	15.3	14.0	7.2	16.6	8.3	9.9	9.9	89	77	84	W	5	NW	6	SW	5	8	9	10	1.1	◠1 I, ●tr. III
18	39.4	38.6	38.8	13.2	14.2	11.0	10.5	16.0	9.3	8.5	6.9	83	71	70	SW	5	SW	7	SW	8	10	3	8	0.1	●1 sch. a u. p öfter, SW ⟋ p-n
19	39.9	40.6	40.3	11.3	14.0	12.1	9.8	14.5	7.4	7.5	7.3	74	63	69	SW	7	SW	7	SW	7	9	8	10	6.4	● n, ●0 sch. tagsüber öfter
20	35.4	36.2	39.0	12.8	12.9	9.0	8.5	15.0	8.1	8.5	5.8	74	77	68	SW	8	SW	7	SW	8	8	5	2	0.4	SW ⟋ n-mtg., abd.-n, ●0 sch. tagsüber [1]
21	41.9	44.1	46.9	9.3	12.0	8.6	8.3	13.5	6.2	6.8	6.5	71	65	78	SW	7	SW	8	SW	5	3	9	3	1.5	SW ⟋ u. ●tr. tagsüber zuweilen
22	41.8	40.2	44.1	10.8	14.4	9.4	5.5	16.7	7.3	10.4	6.3	75	86	71	SW	8	SW	6	SW	4	10	10	3	.	SW ⟋ fr. mtg., ●0 sch. 2-2½p
23	45.6	47.8	46.6	9.0	13.1	7.5	7.5	14.7	5.6	5.9	6.3	66	52	82	SW	7	NW	4	S	3	2	7	8	0.4	
24	42.0	41.9	42.7	6.5	10.4	8.8	6.0	12.3	6.1	5.9	6.7	84	63	80	SW	6	W	6	W	6	9	7	3	1.7	●0 sch. fr., a u. p öfter, ✳ auf dem Harz
25	41.6	39.6	42.7	8.4	12.9	10.2	8.0	13.7	6.2	7.3	7.4	76	66	79	SW	4	SW	6	SW	4	10	7	7	0.4	●0 sch. fr., mtg.
26	40.0	39.5	40.4	11.8	14.5	9.7	8.9	16.9	9.1	9.3	7.1	88	76	79	S	4	SW	5	C		10	10	10	1.6	●0 sch. fr. mtg. öfter, ●tr. p
27	40.9	43.2	42.9	10.9	15.8	12.7	8.8	16 7	6.8	7.5	8.0	70	56	74	NW	5	W	4	S	5	2	9	7	1.4	● n
28	42.7	43.1	43.3	13.4	14.8	10.7	10.7	17.4	8.7	9.1	9.2	76	73	97	S	5	W	4	SW	2	8	10	10	.	●1 sch., p öfter, ⚡20 p-n
29	45.9	47.4	47.9	8.3	15.2	7.0	6.8	15.9	7.0	6.6	6.4	87	51	85	W	4	SW	5	SW	2	2	4	0	6.8	● n, ◠1 III
30	44.7	41.0	40.8	5.7	13.0	11.3	4.5	13.2	6.5	9.2	9.2	96	83	93	SE	5	SE	6	SW	2	9	10	10	.	◠2 I, ≡ tagsüber, ●1 sch. 8-8¾p, T0 [a. SE 8½-8⁴⁰p
Mittel	744.0	744.0	744.7	11.1	16.0	11.8	9.3	17.3	8.5	9.1	8.8	86	68	84	4.3		5.2		3.7		7.2	7.1	5.6	90.3	

[1] öfter, ◠ 8a, 3¼p

September — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																									*)
1	659.1	658.2	659.3	7.5	8.9	7.8	6.5	10.4	7.7	8.4	7.7	99	95	97	SW	7	SW	9	SW	7	9	7	10	8.6	≡2 n-12a, 4½-7p, ●2 7-35a, ●0-2 [1]
2	59.2	58.8	58.6	7.9	7.3	6.7	6.2	8.1	8.0	7.6	7.3	100	100	100	SW	4	SW	6	WSW	9	10	10	10	3.2	≡2 n-n, ●0-2 fr.-n oft, III
3	60.6	65.1	67.9	5.2	8.1	8.4	4.5	8.7	6.6	7.9	8.2	100	99	100	WNW	7	WSW	7	W	4	10	9	10	6.7	≡2 n-1½p, 4 10p-n, ⟋ a, ●0-2 4 10p-n
4	69.9	70.4	69.8	7.7	14.1	11.4	5.4	14.9	5.5	7.6	6.4	71	62	64	W	4	C		S	3	0	4	1	2.0	◠2 fr., Kyffhäuser sichtbar a. p, ◠0
5	68.2	67.6	66.9	12.6	18.4	15.3	10.8	19.6	6.7	8.1	9.8	61	51	76	S	3	SW	4	W	3	4	1	0	.	◹0 i. NW 7½p-n [III
6	66.1	66.0	65.6	15.8	19.5	15.1	10.7	19.9	9.4	10.8	11.9	70	64	93	WSW	2	SW	4	N	3	1	5	4	.	Hor. ∞2 s, p, ◹2 a. NW u. SW [2]
7	64.6	65.1	64.8	12.0	12.0	11.7	9.8	15.4	10.0	10.4	10.3	99	99	100	WNW	6	WSW	3	SSW	1	9	10	10	25.7	◹1-2 a. NW u. SW 4-6¾a, ●0-2 4 40-54a, 3
8	63.5	63.8	63.9	12.3	13.5	10.0	9.7	14.1	10.7	10.9	9.1	100	96	100	C		SW	2	NNE	3	10	9	1	1.2	≡2-1 fr.-11a, 2½-9p, ●0-2 9 35-55a, 4
9	63.6	63.4	62.8	6.6	6.0	5.1	4.8	10.3	6.8	7.0	6.6	94	100	100	NW	6	NW	7	WNW	4	5	10	10	10.9	≡2 6a-n mit Pausen, ●0-2 4½p-n
10	58.5	57.5	57.9	3.1	2.6	1.4	-0.5	5.2	5.7	5.5	5.1	100	100	100	WNW	7	W	7	WNW	5	10	10	10	6.1	≡2 ●0-2 n-10½a, 1 10p-n, ●0 ◠ ✳ fl. [5]
11	60.0	62.2	62.3	2.2	4.4	5.7	1.0	5.8	5.4	6.0	6.8	100	96	100	WNW	6	NNW	6	NNW	8	10	9	10	5.5	≡2 n-n, ●0-1 n-1 40p öfter
12	61.0	61.7	61.9	5.2	6.6	6.2	3.8	7.6	6.6	7.4	7.1	100	100	100	NNW	8	N	8	N	9	10	10	10	8.8	≡2 n-n, mit ●0-1 öfter
13	60.8	60.6	60.6	5.6	6.9	6.6	4.7	7.1	6.8	7.4	7.3	100	100	100	NNE	10	N	9	N	8	10	10	10	3.6	≡ n-n, mit ●0-2 öfter
14	61.9	63.0	63.0	6.4	6.7	6.4	5.0	6.9	7.2	7.4	7.2	100	100	100	N	4	WNW	3	WNW	4	10	10	10	72.6	≡2 ●0-2 n-6³⁹p, ≡2 7 42p-n
15	61.8	61.7	60.9	6.0	6.7	5.3	4.5	7.9	7.0	7.3	6.6	100	96	100	WSW	5	WNW	5	SW	6	10	8	10	2.8	≡2 n-n, ●0 n-1²⁰⁹p öfter, ●0-2 2 51p-n [öfter
16	54.3	51.8	52.6	4.8	5.7	4.3	3.7	6.0	6.4	6.9	6.5	100	100	100	SW	9	SW	8	WSW	6	10	10	10	8.1	≡2 ●2 n-n
17	55.2	57.6	58.0	4.0	6.4	7.4	3.0	7.4	6.1	7.2	7.0	100	100	100	SW	5	WSW	6	WSW	7	10	10	10	18.1	≡2 n-n, mit ●0 öfter
18	55.0	53.2	53.8	6.0	4.9	3.4	1.3	7.4	7.0	6.4	5.8	100	99	100	WSW	8	WSW	10	WSW	9	10	10	10	4.6	≡2 n-n, mit ●0-2 öfter
19	53.8	54.8	54.9	3.5	3.4	3.8	1.8	4.4	5.9	5.9	6.0	100	100	100	SW	9	WSW	8	WSW	9	10	10	10	8.0	≡ n-n, mit ●0-2 öfter [12⁵⁵p, 2⁴⁷p
20	50.9	51.6	53.0	5.1	2.7	0.8	0.1	5.6	6.5	5.6	4.8	100	100	100	SW	8	WSW	8	SW	8	10	10	10	11.7	≡2 n-n, mit ●0-2 n-n öfter, ◠ 12⁴⁰-
21	55.2	58.6	61.5	1.3	2.7	2.3	0.6	2.8	5.0	5.6	5.5	100	100	100	WSW	10	WSW	9	WSW	5	10	10	10	14.6	≡2 n-n, mit ●0-2 öfter
22	56.0	55.5	57.6	3.3	5.8	1.7	0.8	7.1	5.8	6.9	5.1	100	100	98	SSW	7	SW	9	WSW	8	10	10	10	12.2	≡2 n-n, mit ●0-2 n-4½p öfter
23	59.4	62.4	61.1	0.5	4.0	1.8	-0.3	5.1	4.8	5.4	5.1	100	85	98	WSW	9	SW	5	SW	4	10	7	5	6.2	≡2 n-11½a [11³⁵a, 12⁴³p, mit ●0 p öfter
24	55.7	55.7	56.9	-0.8	0.9	1.6	-1.2	2.1	4.3	4.9	5.2	100	100	100	SW	6	WSW	7	WSW	9	10	8	10	3.6	≡2 n-n mit Pausen, ✳0-1 fr., 10 12-10 19a,
25	54.7	54.8	57.2	0.3	3.3	3.7	-0.2	4.1	4.7	5.8	6.0	100	100	100	SW	6	WSW	6	SW	8	10	10	10	8.2	≡2 n-n, mit ●0-1 a u. p öfter, mit ✳0 a
26	55.1	55.1	55.6	6.7	6.6	5.2	3.0	8.4	7.3	7.3	6.7	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	5	10	10	10	18.9	≡2 n-6p, 8½p-n, mit ●0-2 öfter
27	55.3	58.3	57.5	3.1	4.8	5.2	2.6	5.4	5.7	6.5	6.6	100	100	100	SW	8	SW	5	SSW	6	10	10	10	17.4	●0-1 n, ≡2 n-2p, 6-10½p
28	57.4	58.7	59.0	6.4	6.7	4.4	3.9	8.4	7.2	7.3	6.2	100	100	100	SW	6	SW	5	WSW	3	10	10	10	0.9	≡2 fr.-n, ●0-1 fr.-n mit kurzen Pausen
29	60.1	62.1	62.9	2.0	5.2	2.7	1.6	5.4	5.3	5.8	5.2	100	87	93	SW	6	SW	4	SSE	4	10	4	1	11.6	≡2 ●0 sch. n-9 55a
30	59.0	56.0	55.5	3.8	5.9	4.0	1.8	6.9	5.6	6.8	6.1	93	99	100	ESE	7	SSE	3	SW	6	9	10	10	0.2	◠1 fr., ●1 p öfter
Mittel	659.2	659.7	660.1	5.5	7.0	5.8	3.6	8.3	6.6	7.1	6.9	96	94	97	6.3		6.0		5.8		8.9	8.7	8.1	302.0	

*) Höhe der **Schneedecke** am 24. 1 cm

Brocken: [1] 12²⁵-6p öfter, △ 1⁵¹p [2] 5½-9½p, ●0-2 7⁴-8¹⁰, ≡1 8-8½p [3] ht ≡ u. ≡2 wechselnd a, p, ◹1 i. SW-SSE 9½p-n
[4] 11-11½, p, ◹2 a. ESE 11-11½a, ◹0 i. SE 9½-11p [5] 11³⁶-11⁴¹a, ✳0-1 3½-4p

Oktober — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.6	747.1	748.5	12.8	20.4	9.6	8.0	20.5	10.9	12.0	8.7	99	67	98	ESE 1	S 3	S 1	8^1	2^0	4^0	**19.6**	.	● n, ⌓ 2 III
2	48.5	46.8	45.7	8.5	22.1	15.0	6.7	**22.1**	7.9	**13.0**	11.6	96	66	91	E 1	E 2	S 2	3^1	3^0	2^0	.	.	⌓ 2 I, III
3	44.0	45.9	47.8	13.7	15.0	8.4	8.2	16.8	11.4	9.4	7.4	98	74	91	ESE 1	WSW 3	WSW 2	10^2	10^2	5^1	.	.	⌓ 2 I, ● tr. 8^{50}–9^{20}a, ⌓ 2 III
4	48.2	47.6	48.3	6.2	16.4	8.7	4.8	16.7	6.5	8.2	7.6	91	59	91	S 2	S 5	S 1	3^0	5^0	5^1	.	.	⌓ 2 I, III
5	48.1	47.1	45.7	3.4	17.2	7.4	2.9	17.6	5.6	8.5	7.5	97	58	98	C	WSW 3	C	6^1	5^1	4^1	.	.	⌓ 2 〓 1 I, ⌓ 2 III
6	44.3	47.3	50.0	7.7	11.4	3.0	1.8	12.4	7.3	6.2	4.9	93	61	87	W 2	W 4	W 2	$10^{\bullet}$	7^1	4^1	0.5	.	● 1 6^{35}–7^{40}a, $8\frac{1}{2}$–9^{50}a, ⌓ 2 III
7	49.9	47.0	43.9	0.6	11.1	5.2	-1.4	11.6	4.4	5.5	5.6	92	**55**	84	S 1	S 2	S 1	5^1	5^1	10^2	0.4	.	⌓ 2 〓 1 I, ⌓ 2 III
8	40.7	41.8	47.5	4.4	7.5	5.2	2.9	8.2	6.0	6.2	6.0	97	80	90	SSW 1	E 3	E 5	8^1	7^1	10^2	2.2	.	● n, a öfter, ● 0-1 $3\frac{1}{2}$–3^{50}p, p
9	52.7	54.1	53.9	0.3	7.1	1.0	-1.0	8.0	4.2	4.8	4.1	89	64	83	W 2	W 3	W 2	7^1	9^1	5^1	0.8	.	⌓ 2 I, ● 0 $4\frac{1}{2}$–4^{40}p, ⌓ 1 III
10	51.2	48.9	47.5	3.7	9.5	6.9	0.6	10.4	5.4	5.7	6.1	90	64	83	W 3	W 4	W 5	7^1	9^1	8^1	.	.	⌓ 1 I, 〓 1 III
11	48.6	49.6	50.6	8.7	12.4	9.6	6.9	12.8	7.5	8.2	8.4	89	77	95	W 3	W 3	W 2	10^2	10^2	9^1	.	.	⌓ 1 I, ⌓ 1 III
12	49.1	46.6	44.5	8.6	14.4	7.9	7.4	14.5	8.1	7.6	7.1	98	62	89	S 2	S 3	S 3	9^1	3^1	6^1	.	.	⌓ 2 I, ⌓ 1 III
13	40.5	38.5	38.3	5.3	14.3	11.3	4.2	14.8	6.2	7.2	7.7	94	59	77	WSW 4	SSE 5	SSE 5	5^1	6^1	9^1	.	.	⌓ 2 I, ⌓ 1 III
14	40.7	42.0	43.3	7.4	6.9	3.4	2.8	11.3	7.5	6.0	5.1	98	81	87	SSW 2	SW 1	SW 3	10^2	10^2	7^1	4.1	.	● n, ● 0-1 6^{40}–6^{50}a, $2\frac{1}{2}$–5^{p}
15	43.6	45.8	49.0	3.4	6.4	2.4	1.2	8.2	5.3	6.4	5.1	92	90	93	W 3	W 4	W 5	10^2	10^2	6^1	0.5	.	● 0-1 $6\frac{1}{2}$a–$5\frac{1}{2}$p mit Pausen
16	49.0	48.9	47.7	2.9	7.2	3.3	1.1	8.7	4.9	5.2	4.9	86	69	85	W 5	W 6	W 6	5^1	6^1	8^1	2.1	.	● n, ● tr. 1^{20}–1^{30}p
17	47.6	49.7	50.2	3.3	6.2	4.2	1.2	6.4	5.2	5.2	5.9	90	74	96	N 6	W 4	N 1	7^1	8^1	10^2	0.1	.	● 1 p
18	55.0	56.4	56.8	2.7	3.7	2.4	0.8	4.2	4.8	5.0	5.2	85	83	94	N 2	N 2	N 2	8^1	10^2	7^1	2.8	.	● n, ⌓ 1 III
19	53.7	52.6	51.5	5.2	8.4	7.4	1.7	8.5	6.4	6.6	6.8	97	81	89	W 2	W 2	W 3	$10^{\bullet}$	7^1	10^2	1.7	.	● n, ● 1 I–$7\frac{1}{2}$a, p
20	51.8	52.6	53.3	7.7	11.7	9.2	6.7	11.9	7.6	8.0	8.4	98	79	98	W 1	W 2	W 4	10^2	7^1	10^2	0.9	.	⌓ 1 I, ⌓ 1 III
21	49.5	49.6	53.0	4.9	11.2	3.9	3.3	11.6	5.8	7.6	5.5	90	77	90	W 4	WNW 4	WNW 2	4^1	6^1	2^1	.	.	⌓ 2 I, III
22	57.3	**58.8**	58.1	-0.3	6.7	-1.6	-2.1	7.5	3.9	4.2	**3.7**	87	57	92	W 1	WNW 3	C	1^0	6^1	5^1	.	.	⌓ 2 I, III
23	53.9	49.3	47.7	-1.6	8.9	4.5	**-3.6**	9.3	**3.7**	5.3	5.9	90	62	94	C	WSW 3	W 1	2^1	6^1	7^1	.	.	⌓ 2 I, ⌓ 2 III [✳●
24	43.3	39.2	33.5	3.5	6.1	4.8	3.1	6.5	5.6	6.6	5.3	95	95	82	W 3	W 5	W 8	10^2	10^2	7^1	.	.	⌓ 2 I, ● 1 $4\frac{1}{2}$–4^{50}p, 7–$7\frac{1}{2}$p, dann
25	**31.6**	33.5	37.3	3.5	2.4	1.5	0.2	4.8	4.3	4.8	4.6	73	87	91	W 8	W 8	W 8	10^2	10^2	10^2	5.1	.	● n, 1–$8\frac{1}{2}$a, mit ✳ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ● 1 [1]
26	42.9	46.1	48.8	2.4	3.9	1.2	-0.3	4.2	4.8	4.9	4.5	87	80	91	WNW 7	WNW 6	W 4	10^2	7^1	8^1	8.5	.	● n, ● 1 12^{35}–12^{50}p, ● 0-1 3^5–$3\frac{1}{2}$,
27	49.3	47.9	45.0	-1.0	5.0	4.7	-3.5	5.1	4.1	4.2	4.6	96	64	71	SW 3	SSW 4	SSW 4	8^9	9^2	9^2	0.3	.	● n, ⌓ 1 I, ⌓ 1 III [✳ p
28	43.8	39.9	41.9	4.0	8.9	10.2	2.3	10.8	5.4	8.3	9.0	88	98	97	S 2	W 3	WSW 4	8^2	$10^{\bullet}$	10^2	.	.	⌓ 2 I, ● 1 8^5a–7^p
29	43.4	43.4	45.8	7.4	11.7	9.4	7.1	12.3	7.5	8.9	8.2	98	87	93	S 1	W 3	W 5	10^2	9^2	10^2	7.0	.	● n, 1, a, p
30	45.2	42.3	40.4	8.4	12.9	11.7	3.9	13.1	8.0	10.0	9.6	97	91	95	WSW 2	WSW 3	S 2	10^2	8^1	10^2	1.4	.	
31	39.0	40.7	42.6	12.9	7.4	5.5	5.1	13.3	10.4	7.1	6.4	95	93	96	W 3	W 2	W 4	10^2	$10^{\bullet}$	10^2	.	.	● 0 $7\frac{1}{2}$a–2p, p, ≲ 1 i. NE $10\frac{1}{2}$p
Mittel	746.8	746.7	747.0	5.2	10.1	6.0	2.7	11.1	6.3	7.0	6.5	92	74	90	2.5	3.5	3.1	7.5	7.4	7.4	58.0	.	[1] $9\frac{1}{2}$–10^a, a

Oktober — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	757.9	760.5	762.0	13.3	16.9	11.1	11.0	20.1	11.1	10.4	9.5	98	73	96	SSE 3	W 6	SW 3	5^1	6^1	1^0	0.2	.	〓 0 früh, ⌓ 2 n, abd.
2	60.6	58.0	57.0	8.7	24.1	17.5	7.3	**24.4**	8.4	**14.4**	13.4	100	**65**	90	ESE 4	SSE 3	SE 4	10^1	6^1	3^1	.	.	⌓ 2 n, 〓 1 früh, 〓 0 ⌓ 1 abd.
3	56.2	58.8	60.5	14.9	14.3	10.4	10.4	17.5	11.6	10.1	8.6	92	84	92	S 4	WSW 6	S 3	10^{1}	7^1	0	.	.	〓 0 ● 0 früh, ● tr. $1\frac{1}{2}$p
4	59.5	59.4	60.9	9.1	17.0	12.1	8.2	18.0	7.6	9.4	9.4	89	**65**	90	S 5	SSW 7	SW 2	3^1	3^1	10^2	0.9	.	⌓ 1 n
5	61.2	60.1	59.9	11.6	16.4	10.8	10.8	19.0	9.1	10.7	8.2	89	77	85	SSW 2	WSW 2	NNW 2	9^1	8^1	10^1	.	.	⌓ 0 n
6	59.6	62.1	64.4	9.3	11.7	5.9	4.3	12.5	6.8	6.8	6.7	78	67	97	NW 2	NW 5	NW 1	10^1	4^1	10^{1}	0.4	.	● 0 n, a u. p zuweilen, abd.
7	63.2	60.4	57.3	6.0	8.7	6.6	4.5	11.1	6.8	7.0	7.1	97	84	98	C	S 2	S 2	7^2	10^1	10^2	3.2	.	● 0-1 n, mtg., p zuweilen [✳ 0 $9\frac{1}{2}$a
8	55.0	58.3	64.9	6.5	7.4	6.2	5.2	8.5	6.5	7.1	6.8	90	93	96	NNW 6	NNW 4	N 3	10^{1}	9^{1}	2^1	5.2	.	● 0-1 n–7p, mit ▲ 0 a zuweilen, mit
9	68.2	69.4	67.4	4.7	8.5	5.2	3.9	9.5	5.7	5.7	5.6	89	69	84	WNW 5	WNW 5	WNW 3	5^1	8^0	2^1	**12.2**	.	● 0-1 sch. n–n, mit ▲ 0 a zuweilen, [1]
10	64.4	62.3	60.6	5.9	9.8	8.9	4.7	10.2	6.4	7.3	7.7	93	82	91	SSW 5	WNW 6	SW 5	10^{2}	9^1	10^{2}	1.8	.	● 0-1 sch. n-$8\frac{1}{2}$a, a, ● 1 sch. 8-$9\frac{1}{2}$p, [2]
11	62.1	63.4	63.2	11.4	12.5	10.6	8.9	12.9	9.4	9.3	9.0	95	87	95	WSW 4	W 3	SSW 1	10^{1}	10^1	10^{1}	0.9	.	● 0 n, a u. p zuweilen, ● 1 $5\frac{1}{2}$–6^5p, [3]
12	61.5	57.8	55.4	8.4	15.7	10.1	8.3	15.8	7.9	9.4	7.9	96	70	86	SE 3	SSE 4	S 4	1^{0}	8^0	9^1	0.2	.	〓 0 ⌓ 1 früh, ⌓ 1 abd. [5^{50}p-n
13	51.0	49.3	50.6	7.3	12.9	10.3	7.1	13.5	6.9	9.0	9.2	90	82	99	SSE 4	S 5	W 1	3^0	10^1	10^{3}	.	.	⌓ 1 n, ● tr. $2\frac{1}{2}$p u. später, ● 1.0
14	53.9	55.3	56.3	6.8	9.1	6.3	6.0	10.3	6.8	7.0	6.7	93	81	94	SW 5	SW 6	SSW 5	9^{1}	9^{1}	9^{2}	4.4	.	〓 0 früh, ● 0 sch. n, a. abd.
15	57.1	62.5	64.7	4.7	7.8	5.4	4.0	9.1	6.3	6.4	5.4	98	81	80	SW 3	NNW 7	NNW 3	10^{1}	4^2	1^0	1.8	.	● 0 n, ● 1-2 6^{24}–$9\frac{1}{2}$a, ● 0 ▲ sch. [4]
16	65.8	64.9	63.7	5.0	8.3	6.3	3.1	10.5	5.7	5.8	6.0	87	71	84	WNW 4	NW 5	NW 4	6^1	5^1	9^{2}	8.4	.	⌓ 0 n, ● 0 ▲ 0 $6\frac{1}{2}$a, ● 0 ✳ 0 $7\frac{1}{2}$p, [5]
17	64.5	65.9	65.5	5.3	9.0	7.5	4.5	9.9	6.2	7.0	7.4	94	81	96	N 2	NNW 3	NNW 2	4^1	9^{2}	10^{2}	4.5	.	● n, ● 0-1 II–$7\frac{1}{2}$p, ● 0 später
18	70.7	71.9	71.4	2.4	6.7	5.5	2.2	7.9	5.4	6.2	6.7	98	84	99	N 3	NNW 1	W 1	2^0	9^1	10^{2}	7.6	.	⌓ 1 n, 〓 0 früh, mtg., ● 0 p öfter, n
19	69.0	67.3	65.7	4.9	10.3	9.1	4.5	12.1	6.5	8.0	7.9	100	86	92	C	W 6	WNW 4	8^1	10^1	2^1	1.7	.	〓 1 früh, ● 0 n, ● tr. II, ⌓ 1 abd.
20	66.7	67.4	66.9	10.1	11.4	9.7	8.2	12.8	8.9	8.9	9.0	96	89	100	WNW 2	WNW 2	W 5	10^{1}	10^{1}	10^{2}	.	.	〓 0 früh, a, p, ● tr. p, abd., 〓 1 abd.
21	64.5	65.3	68.5	9.9	12.1	4.7	4.4	12.6	8.7	8.3	6.0	96	79	94	WNW 4	NW 5	C	10^{1}	4^1	6^0	.	.	● 0 6^a, 〓 0 früh, ⌓ 2 abd.
22	73.3	**73.7**	72.3	0.5	8.1	0.3	0.2	9.4	4.8	5.5	4.7	100	67	100	C	NW 3	C	4^0	5^0	2^0	.	.	⌓ 1 n, ⌓ 2 〓 0 abd. [II, $10\frac{1}{2}$p
23	67.1	63.3	61.3	1.5	6.7	6.1	-0.1	8.7	4.9	6.8	6.5	96	93	93	SSW 2	SSW 5	SW 3	8^1	10^{1}	10^{1}	.	.	⌓ 1 〓 0 n, 〓 1-0 mtg., abd., ● tr.
24	56.3	51.0	**46.4**	5.6	8.8	5.0	5.0	9.0	6.7	7.5	6.4	99	89	98	SW 5	SW 6	W 9	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0.2	.	〓 0 ● 0 n–$6\frac{1}{2}$a, ● 0 $10\frac{1}{2}$–10^a, [6]
25	47.2	50.9	55.9	3.5	2.8	2.5	2.4	7.5	5.8	5.4	5.2	98	96	94	NW 7	WNW 8	WNW 6	10^{1}	10^{2}	10^{2}	7.6	.	● 0-1 ▲ 0-1 sch. n–n, ✳ 0 $8\frac{1}{2}$a
26	60.3	62.8	63.7	2.9	4.5	1.2	0.8	6.0	5.2	5.0	4.9	91	79	96	NW 5	NW 4	WSW 1	9^{1}	9^1	1^0	4.4	.	● 0 ▲ sch. n–$7\frac{1}{2}$a, ✳ 0 〓 0 früh, [7]
27	62.5	59.4	58.1	2.1	7.5	6.7	**-0.9**	7.8	**4.6**	5.9	6.4	85	76	87	SW 2	S 4	SW 2	10^{1}	9^1	6^0	0.2	.	〓 1 früh, ● 0 8^a, 〓 0 a, 11
28	56.2	53.0	56.4	6.3	8.7	8.9	6.0	10.7	6.8	8.4	8.3	96	100	98	SW 2	WNW 5	W 1	10^{1}	10^{2}	9^1	0.4	.	● 0-2 n–$4\frac{1}{2}$p, 〓 0 früh, s, II, ● 0 abd., n
29	56.6	57.4	59.0	8.5	11.1	7.9	7.5	11.8	8.3	9.0	7.8	100	91	98	SW 1	W 7	WSW 3	10^{2}	10^{1}	4^1	5.9	.	● 0 n–11 zuweilen, 〓 0 abd.
30	57.5	54.4	51.8	10.1	13.5	14.1	6.9	14.1	8.6	9.2	10.5	94	80	88	SSW 3	SSW 5	SSW 5	9^{1}	8^0	10^{2}	0.2	.	〓 0 ● 0 n öfter, $5\frac{1}{2}$p, ● 1-0 von $8\frac{1}{2}$p an
31	53.9	55.0	55.3	7.8	8.9	6.8	6.5	14.5	7.3	7.0	6.4	93	83	87	W 1	WNW 3	SW 6	9^{1}	10^2	1^0	0.6	.	● n, 〓 0 früh, ● 0 $2\frac{1}{2}$P, 4, T a. N–[NW $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ● 1 sch. 11^{55}–11^{58}p
Mittel	760.8	760.7	760.9	6.9	10.7	7.7	5.3	12.2	7.2	7.9	7.5	94	81	93	3.2	4.6	3.0	7.8	8.0	6.7	72.9	.	

Königsberg i. Pr.: [1] ⌓ 0 abd. [2] ● 0 n öfter [3] 〓 0 früh, abd. [4] n, p öfter [5] ● 0 III–n [6] ● 1-2 sch. p, mit ▲ 0 10^{50}p, ● 2 sch. n [7] ⌓ 0 〓 0 abd.

Bromberg

Oktober 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.3	757.7	757.9	11.0	16.8	9.5	9.5	16.8	8.7	7.4	7.9	89	52	89	SW 2	NW 3	C	4¹	3¹	0	0.3	.	⌓¹ früh
2	55.6	54.3	54.7	9.5	21.8	16.2	8.1	**21.9**	7.8	**11.9**	11.7	88	62	85	S 2	SW 3	SW 2	7⁰	8¹	10¹	.	.	═⁰ früh
3	55.0	57.9	59.1	14.3	15.0	8.4	8.4	16.2	9.3	8.0	7.1	77	63	84	WSW 5	W 6	W 2	8¹	9¹	0	.	.	WSW ⟍ 8¹ª–3ᵖ öfter
4	58.0	57.1	58.5	8.7	17.2	8.3	7.6	17.3	7.3	7.6	7.4	87	52	84	SW 4	SW 6	SW 2	1¹	0	0	.	.	═⁰ früh
5	58.9	57.3	56.8	3.3	15.4	9.8	2.5	17.4	5.0	9.3	7.6	87	71	84	C	SW 4	SW 2	0	4¹	0	.	.	═² früh
6	58.4	60.7	62.5	9.0	11.5	4.3	4.3	12.3	7.2	5.2	5.1	84	52	82	WNW 1	NW 4	NNW 1	10¹	6¹	0	0.1	.	⌓⁰ früh
7	60.6	57.2	55.2	0.1	10.3	6.8	−1.1	10.5	4.3	5.7	5.8	92	61	78	C	S 4	C	10¹	9¹	10¹	.	.	⌓¹ ═⁰ früh
8	55.5	60.4	65.2	5.1	9.0	3.1	3.1	9.0	5.7	3.5	4.4	88	42	76	NNW 3	NW 8	NW 2	9¹	8¹	1¹	0.4	.	●⁰ n
9	68.0	67.8	66.4	−0.9	9.2	2.3	−1.3	9.2	3.7	3.6	4.4	86	**41**	80	C	NW 2	W 2	0	2⁰	0	.	.	⌓² ═⁰ früh
10	62.8	61.0	61.0	1.0	11.6	7.7	−0.3	12.2	4.3	4.9	5.4	87	48	69	W 1	WSW 6	SW 3	0	4¹	8¹	.	.	⌓¹ früh
11	61.9	62.1	60.9	8.2	13.1	8.4	4.9	13.1	6.7	8.3	7.3	82	74	89	WSW 4	W 4	W 1	10¹	10¹	6¹	.	.	═⁰ früh, 4½ᵖ u. später
12	57.0	53.5	50.9	1.6	14.3	11.0	1.2	14.8	5.0	7.1	7.1	96	58	73	E 1	SSW 5	SE 3	2⁰	5¹	10¹	.	.	⌓¹ ═¹ früh, ∈ 6ᵖ
13	46.7	**45.9**	49.8	10.7	15.1	9.0	7.4	15.1	7.6	9.7	7.6	79	75	89	S 1	SW 6	SW 2	10¹	10¹	4¹	.	.	●⁰·¹ n u. p öfter
14	53.4	55.2	56.1	6.1	7.4	4.9	4.9	9.0	6.1	5.4	5.4	87	70	82	W 6	W 5	SW 4	10¹	10¹	3¹	4.1	.	● n, ●⁰ 4¹⁰–4³⁵ᵖ
15	58.6	62.9	64.7	4.8	9.2	3.8	3.8	9.3	5.5	4.3	4.7	86	50	78	W 6	NW 6	NW 4	3¹	2¹	0	1.0	.	● n, ∈ 8ᵖ
16	64.5	64.0	63.7	5.1	9.8	3.2	3.0	9.8	6.5	4.9	4.5	98	54	78	NW 2	WNW 2	WNW 2	10¹	2¹	0	.	.	═¹ früh, ⊟ 7ᵖ
17	62.8	64.3	64.9	5.0	10.0	6.8	2.6	10.2	5.3	6.0	6.1	81	66	82	WNW 1	NW 4	NW 5	1¹	10¹	6¹	.	.	●¹·⁰ : ¼–2½ᵖ, ⌒ 2ᵖ
18	67.1	69.0	69.7	4.8	7.2	4.7	3.9	7.2	5.5	5.1	5.3	86	68	82	NE 2	NE 2	N 2	8¹	4¹	9¹	0.9	.	●⁰ n
19	69.2	67.7	66.2	2.1	10.0	7.7	1.1	10.6	4.6	6.1	6.0	85	67	76	C	WNW 5	WNW 6	10¹	3¹	9¹	.	.	═⁰ früh, ∈ 6–7½ᵖ
20	66.4	66.5	66.5	6.4	11.5	7.6	5.6	12.3	5.7	7.2	5.7	79	71	73	W 2	WNW 4	NW 2	10¹	0	2¹	.	.	∈ 9ᵖ
21	65.8	65.4	67.3	2.2	11.1	8.3	2.2	12.3	4.7	7.1	6.1	87	72	74	C	NW 4	NW 2	2¹	2¹	9¹	.	.	═² früh
22	**71.1**	70.8	68.8	4.1	9.1	1.2	1.2	9.1	5.4	4.8	4.4	88	56	89	C	E 2	E 1	10¹	5⁰	0	.	.	═² früh, ∈ 9ᵖ
23	64.3	61.7	59.8	−2.4	9.0	?1.7	**−2.6**	9.1	4.0	6.1	?4.6	100	71	?90	C	SW 3	SW 1	10¹	2¹	1¹	.	.	⌓¹ ═² früh, ═⁰ 9ᵖ
24	56.4	52.1	49.8	4.8	10.7	5.9	1.7	10.7	5.5	6.6	5.1	86	70	74	W 2	SW 6	SW 8	10¹	9¹	2¹	.	.	═¹ früh, ●⁰ 3½–4½ᵖ
25	50.8	53.9	57.5	3.5	6.4	3.6	3.2	6.9	4.8	**3.1**	3.6	82	43	60	W 6	W 8	NW 4	1¹	3¹	9¹	**5.3**	.	● n
26	61.0	61.8	61.8	−0.2	6.8	0.1	−0.5	6.9	3.6	3.4	3.9	79	46	85	NW 2	NW 4	NW 1	0	0	0	.	.	⌓¹ früh
27	59.4	56.5	56.5	1.9	11.2	6.8	−2.4	11.5	3.9	4.7	5.0	75	48	68	W 4	WSW 4	WSW 2	10¹	6⁰	3¹	0.1	.	⌓¹ früh
28	54.1	52.9	55.1	9.8	15.6	13.3	5.7	15.7	6.7	9.8	10.0	74	75	86	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●¹⁰ 7⁴⁰ª, ●⁰·¹ 8½–9ᵘ, ●⁰ 6ᵖ
29	55.4	57.2	58.7	13.1	15.4	12.3	11.8	15.6	10.0	9.2	9.3	90	70	88	W 4	WNW 6	W 3	10¹	10¹	10¹	1.5	.	● n, ═⁰ früh
30	55.4	52.9	50.9	11.0	15.6	15.8	9.1	16.0	9.5	9.8	9.9	97	75	74	SW 1	WSW 4	SW 8	10¹	8¹	10¹	.	.	═⁰ früh
31	52.3	53.1	56.2	9.3	9.3	6.7	6.7	15.8	7.6	7.6	5.7	88	88	78	C	NW 2	NW 4	10¹	10¹	4¹	3.1	.	● n, ●⁰·¹ 7½ª–12½ᵖ
Mittel	759.4	759.4	759.8	5.6	11.8	7.1	3.7	12.4	6.0	6.6	6.3	86	62	80	2.1	4.5	2.7	6.6	5.6	4.4	16.8	.	

Schivelbein

Oktober 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	749.9	751.2	751.3	10.2	14.7	10.4	9.8	15.8	8.4	7.2	7.5	91	57	80	SW 2	SW 2	NE 2	10¹	2¹	0	2.0	.	
2	48.5	48.2	48.3	11.5	18.7	15.9	9.8	**18.9**	9.1	**11.6**	11.4	91	72	85	SE 3	SW 2	SW 1	7¹	10¹	10¹	.	.	
3	49.2	52.4	52.3	12.5	13.5	9.4	9.4	16.0	8.5	7.3	7.3	79	63	83	SW 4	SW 4	S 4	8¹	5¹	0	.	.	●sch. 10⁴⁰ª
4	50.4	51.1	52.8	9.1	14.2	12.1	8.1	15.2	7.3	9.2	9.5	86	77	91	S 4	S 5	S 1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
5	52.9	52.5	52.8	8.3	13.2	8.2	7.9	16.3	8.1	9.9	8.0	99	88	94	SW 2	NW 4	NW 2	10¹	10¹	10²	.	.	●⁰ 5½–9ᵖ, ●sch. n
6	54.5	56.5	57.3	7.0	9.3	2.4	2.4	10.8	6.7	5.5	5.3	89	62	96	SW 1	W 3	NW 1	8¹	7¹	0	1.3	.	
7	54.8	51.8	49.6	−0.1	10.3	5.2	−0.9	11.1	4.6	5.5	6.6	100	59	100	W 2	SW 3	SW 4	5¹	10²	10²●	2.4	.	●⁰ 111–10½ᵖ, n
8	53.9	58.0	61.4	4.3	8.2	2.0	1.7	8.4	4.2	4.6	3.8	68	57	71	NW 5	NW 6	NW 1	5¹	5¹	3⁰	3.2	.	●⁰ n
9	63.2	62.8	61.2	−1.1	9.1	1.7	**−1.6**	9.1	4.2	5.5	4.5	100	63	88	SW 1	W 1	C	2¹	2¹	0	.	.	⌓² n
10	57.8	55.6	55.5	2.6	11.3	9.0	0.0	11.7	4.9	6.4	5.6	89	64	66	SW 1	SW 2	SW 4	5¹	5¹	10¹	.	.	⌓² n
11	56.6	56.4	54.9	9.1	11.6	8.0	7.8	11.8	7.6	8.3	7.1	89	82	89	SW 3	SW 1	SW 1	10¹	10¹	1¹	.	.	
12	50.0	46.9	43.6	5.0	13.3	11.9	4.1	13.6	5.7	7.3	7.8	87	64	75	SE 3	SE 3	SW 3	10¹	6¹	10¹	.	.	
13	**39.1**	40.4	44.1	11.3	11.9	6.3	6.1	13.8	8.7	9.6	6.2	88	94	87	S 4	SW 2	NE 1	10¹	10¹	8¹	.	.	●sch. 7⁵³ª, 11⁵⁰ª, 1½ᵖ, 1⁴⁸ᵖ
14	47.8	49.3	50.7	4.0	8.7	4.4	3.6	9.0	5.3	5.8	5.7	87	69	92	SW 4	W 4	W 2	5¹	6¹	8¹	2.2	.	●sch. III, 10½ᵖ
15	55.5	59.7	60.3	2.4	8.8	4.5	2.3	9.6	5.3	4.3	5.6	96	**50**	89	SW 3	NW 4	NW 2	3¹	0	7¹	1.6	.	
16	60.3	60.2	59.7	3.1	10.0	1.9	1.9	11.4	5.7	5.1	5.2	100	56	98	SW 1	NW 2	NW 1	10¹	2¹	0	.	.	═¹ früh, I, 8½ª
17	59.2	61.3	61.7	4.0	8.2	6.8	1.2	8.8	6.1	6.3	7.0	100	78	94	NW 1	NW 3	NW 2	5¹	10¹	10¹	.	.	⌓ n, ●sch. I
18	62.5	64.4	65.2	7.0	9.7	2.2	2.0	10.9	6.8	5.3	5.1	91	59	94	NW 2	NE 2	NE 1	10¹●	0	2¹	0.1	.	●⁰ früh, I
19	64.2	63.2	62.1	4.1	9.6	6.0	0.5	10.0	6.1	6.5	6.1	100	73	88	SW 1	NW 4	NW 3	10¹	3⁰	10¹	0.1	.	⌓ n
20	62.0	61.9	62.2	5.2	13.1	6.4	4.9	13.4	6.4	7.3	5.7	97	65	79	SW 3	NW 2	NW 1	10¹	0	7¹	.	.	
21	61.0	61.4	63.0	3.0	10.0	7.8	2.4	10.6	4.9	7.5	7.1	87	82	90	SW 2	NW 3	NW 1	8¹	7¹	9¹	.	.	⌓ n
22	**65.8**	65.6	62.8	1.3	6.3	0.8	−0.6	7.9	5.0	6.8	4.9	100	96	100	W 2	SW 1	NW 1	10¹	10¹	0	.	.	═¹ früh, I, 8ª, ═⁰ 4½–6ᵖ, III
23	58.6	56.3	54.6	−0.4	8.8	4.2	−1.0	8.8	4.5	6.6	5.7	100	78	92	S 1	W 1	W 1	10¹	0	10¹	.	.	⌓² n, ═¹ 9–10ª
24	50.7	46.5	45.5	5.4	9.0	6.6	2.0	10.5	6.7	8.1	5.2	100	95	71	SW 4	SW 4	NW 8	10¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 12½–2²⁰ᵖ, ●sch. 3ᵖ
25	48.1	51.3	54.8	5.2	6.3	3.4	3.2	7.5	4.4	3.8	**3.4**	66	53	58	SW 8	NW 8	NW 2	5¹	6¹	0	4.0	.	●⁰△ n, ●△sch. 9ª
26	56.7	56.8	55.8	−1.0	7.6	2.0	−1.3	8.1	4.0	4.8	4.7	94	61	89	W 2	SW 1	SW 1	0	4¹	2¹	0.5	.	⌓⁰ n
27	51.7	50.7	50.6	3.2	8.9	6.9	1.6	9.8	4.7	5.5	6.3	81	65	84	SW 3	SW 2	SW 1	10¹	10¹	2¹	.	.	
28	47.4	47.7	50.2	9.3	13.3	9.7	6.8	13.5	8.5	10.0	8.9	98	96	99	SW 4	SW 3	NW 1	10¹●	10¹	10²	2.2	.	●⁰ n–I, ●sch. 8ª, 9½ª, 4½ᵖ, 10½ᵖ
29	50.1	52.2	52.8	12.9	12.7	12.0	9.5	13.4	10.0	9.8	9.2	91	90	89	SW 4	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10²	3.9	.	
30	48.5	45.8	44.5	10.2	14.4	13.3	9.0	14.7	9.0	9.8	10.7	97	81	95	SW 3	SW 3	SW 5	8¹	10¹	10²●	.	.	●sch. 3½ᵖ, ●⁰ 7ᵖ–n
31	47.6	48.8	50.9	6.4	8.8	5.7	5.5	13.8	7.0	7.1	6.0	98	84	88	NW 2	SW 3	NW 4	10¹	5¹	4¹	**7.1**	.	●⁰ n, ≤¹ 1.N 6½–7½ᵖ, ●sch. 8ᵖ
Mittel	754.1	754.4	754.6	5.6	10.8	6.7	3.8	11.7	6.4	7.0	6.6	92	72	87	2.7	2.9	2.0	7.9	6.3	5.9	31.0	.	

Oktober — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.0	754.1	753.7	9.2	17.7	10.5	8.8	17.9	8.1	7.0	7.6	93	47	80	SSW 3	SSE 4	SE 2	9^1	1^1	0	**4.0**	.	◺⁰ früh
2	50.8	51.5	51.7	10.1	18.9	17.1	8.8	**19.9**	9.2	**11.5**	10.6	100	71	73	SE 3	SSW 3	SSW 3	9^1	10^1	10^1	.	.	◺¹ früh
3	53.5	56.5	56.4	12.7	15.1	9.4	8.8	17.1	8.5	6.8	7.7	78	53	88	W 5	SW 5	SSW 3	9^1	8^1	0	.	.	
4	54.7	54.8	56.0	8.2	17.9	8.8	7.3	18.2	7.1	7.9	7.9	88	52	93	SSW 3	SW 4	WSW 1	9^1	1^1	0	.	.	◺¹ früh
5	55.9	55.4	55.3	4.0	17.9	10.9	3.3	17.9	6.0	8.5	8.9	98	56	92	SW 1	W 3	NNW 3	2^1	4^1	10^1	.	.	◺¹ 〓¹ früh
6	57.5	59.4	60.5	7.6	12.3	5.2	5.2	13.9	7.7	5.3	6.1	99	50	92	NNW 3	NW 3	NNE 2	8^1	8^1	6^1	.	.	●⁰ tr. $3\frac{1}{2}^a$
7	57.4	54.4	53.5	4.6	12.1	7.0	4.3	12.1	5.8	4.8	5.9	92	45	78	NNE 2	SE 2	W 3	10^1	9^1	10^1	.	.	◺⁰ früh, ●⁰ $5\frac{1}{2}$-7^p mit Pausen.
8	57.1	61.8	*65.1*	4.4	10.7	2.8	1.8	10.7	5.1	4.1	4.0	82	42	70	NNW 5	NNW 6	NNW 1	9^1	5^1	0	1.5	.	●⁰ n–1^a [$9\frac{1}{2}^p$–n
9	66.9	65.8	64.3	-1.8	11.9	2.4	**-3.2**	11.9	3.9	4.0	5.0	98	**38**	91	NW 1	NW 3	W 1	1^1	1^1	0	.	.	⌐¹ früh
10	61.6	59.7	59.9	-0.4	12.3	7.4	-1.2	12.9	4.4	6.1	5.8	98	58	76	S 3	WSW 4	WNW 4	0_-	0	0	.	.	〓¹ ⌐¹ früh
11	60.5	59.4	58.0	6.4	12.1	6.2	4.8	13.4	5.8	7.1	6.6	80	67	93	SW 3	SW 2	SE 2	10^1	1^1	0	.	.	
12	52.7	49.3	46.4	3.4	16.5	12.1	2.3	16.5	5.7	7.7	7.9	98	56	75	SE 3	SSE 3	SSW 4	10^1	7^1	4^1	.	.	◺¹ früh, ●tr. 5^p
13	**42.0**	44.3	48.7	13.7	11.3	6.8	6.3	14.9	9.9	9.2	5.8	86	93	78	SW 5	WSW 4	W 5	$10^1_●$	10^1	6^1	0.9	.	●¹ $2\frac{1}{2}$-3^a, ●⁰ $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$, ●0-1 7-$8\frac{1}{2}$,
14	52.1	53.3	55.1	4.6	8.2	5.4	4.3	9.4	5.0	5.4	5.4	79	66	80	W 5	WNW 5	WNW 5	9^1	7^1	7^1	1.7	.	[●¹ 10^{50}–$11\frac{1}{2}$, ●¹ 12^a-$1\frac{1}{2}^p$
15	59.3	63.4	*64.6*	2.2	10.7	2.0	0.3	11.4	5.2	4.1	3.9	98	42	73	WNW 3	NW 4	NNW 2	0	0	0	.	.	◺¹ früh
16	63.6	63.2	63.2	1.0	11.7	4.2	-0.7	11.9	4.8	6.8	6.1	98	67	98	NNW 1	NNW 3	N 2	3^1	2^1	0	.	.	⌐⁰ früh
17	62.3	63.3	*64.3*	2.4	10.1	7.4	0.5	10.9	5.4	6.0	6.3	98	65	82	NNW 2	NW 3	N 2	10^1_-	6^1	10^1	.	.	◺¹ 〓² früh
18	65.3	66.5	68.0	7.0	11.5	0.4	0.3	11.5	6.5	5.3	4.5	87	53	94	NW 3	ENE 3	NE 1	9^1	1^1	1^1	.	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$
19	68.4	67.1	66.5	-0.6	10.9	5.0	**-3.2**	11.1	4.3	6.2	6.0	98	63	92	N 2	WNW 3	WNW 3	1^1	3^1	6^1	.	.	⌐¹ früh
20	66.5	65.7	65.7	2.6	15.1	5.6	1.3	15.4	5.4	5.5	5.6	98	43	83	WSW 3	WNW 4	WNW 1	9^1_-	1^1	1^1	.	.	〓⁰ früh
21	64.9	64.7	66.6	0.4	15.5	6.4	0.3	15.5	4.6	5.2	6.9	98	40	96	WNW 1	WNW 3	NW 3	1^1_-	1^1	9^1	.	.	⌐⁰ 〓⁰ früh
22	**68.7**	68.0	66.3	5.2	11.3	2.6	2.3	11.9	6.5	6.4	5.4	98	64	98	NW 2	SE 3	SE 1	8^1	1^1	0	.	.	◺⁰ früh
23	61.9	59.5	58.9	-2.4	10.7	2.0	-2.7	10.7	3.8	6.5	5.2	98	68	98	SE 1	SSW 3	NW 2	10^1_-	1^1	2^1	.	.	⌐¹ 〓¹ früh
24	55.5	51.7	51.9	6.8	11.1	6.0	1.3	11.4	7.3	7.2	4.8	99	73	69	W 3	W 5	WNW 6	10^1_-	10^1	1^1	.	.	●⁰ 12^a, 1–$1\frac{1}{2}^a$, 〓¹ früh, ●0-2–4^p
25	53.8	56.0	59.1	3.4	8.0	3.6	2.3	8.1	4.6	**3.4**	3.7	78	42	62	WNW 5	NW 6	WNW 4	3^1	3^1	0	2.0	.	[zuweilen, ●¹ 4-$4\frac{1}{2}^p$
26	60.5	60.1	59.1	-2.2	9.0	0.8	-2.2	9.0	3.8	4.2	4.6	98	49	94	WNW 1	WNW 3	WSW 2	2^1	1^1	0	.	.	⌐¹ früh
27	55.7	53.9	54.5	0.8	11.7	9.8	-0.2	11.9	4.4	5.2	6.6	90	51	73	SSE 3	SW 3	SW 3	9^1	9^1	10^1	.	.	⌐⁰ früh [11, 12^p
28	51.9	52.0	53.6	10.9	16.1	12.9	9.3	16.3	•8.0	10.1	10.4	83	74	95	SSW 3	W 5	WSW 3	$10^1_●$	10^1	10^1	.	.	●⁰ 7^a, $9^{25}a$, ●0-1 $4\frac{1}{2}$-6^p, ●0-1 sch.
29	54.7	55.9	56.7	13.5	15.9	10.1	10.1	15.9	10.9	9.7	8.7	95	72	95	WNW 3	WSW 3	WSW 1	10^1	10^1	0	1.8	.	●0-1 sch. 1^a, $3\frac{1}{2}^a$
30	52.9	49.6	48.8	9.2	16.9	15.7	8.8	16.9	8.1	10.7	10.6	93	75	80	SW 3	SSW 4	SW 4	2^1	10^1	10^1	.	.	◺¹ fr., ●0-1 sch. 4^p, 7^p, n zuweilen
31	51.3	52.9	55.9	7.8	9.2	6.4	6.3	15.7	7.8	7.1	5.4	99	81	75	NNW 3	W 4	W 4	$10^1_●$	9^1	0	2.8	.	●0-1 1–3^a, $5\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^a$
Mittel	757.8	757.8	758.3	5.0	12.9	6.9	3.1	13.6	6.2	6.6	6.4	93	59	84	2.8	3.6	2.7	6.8	4.8	3.6	14.7	.	

Oktober — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	754.4	755.6	755.0	10.2	15.2	10.4	9.3	15.7	8.6	7.6	8.9	93	59	95	SW 3	S 2	C	3^0_-	2^0	0	1.1	.	〓¹ fr.–9^a, ◺ III
2	52.9	52.6	53.0	10.9	19.7	15.4	9.5	**20.1**	9.3	**12.9**	11.9	97	76	91	NNW 2	NW 2	SW 1	7^0	9^0	9^0_-	.	.	〓⁰ III
3	54.5	57.0	57.8	13.4	15.5	8.9	8.7	16.1	9.2	7.8	7.6	81	59	89	SW 3	W 5	W 1	7^0	4^0	1^0_-	.	.	〓⁰ III
4	56.7	55.8	56.9	9.4	17.4	9.4	7.0	17.5	7.3	8.0	7.9	83	54	89	W 1	SW 6	SW 1	1^0_-	1^0	1^0	.	.	〓⁰ fr.–$9\frac{1}{2}^a$
5	57.1	56.1	55.5	5.6	16.8	10.0	4.7	17.0	6.6	7.7	8.2	97	54	89	C	W 3	W 2	1^0_-	2^0	2^0	.	.	〓¹ fr.–9^a
6	57.3	59.1	60.7	9.0	12.1	7.4	7.1	13.0	7.6	5.1	5.7	89	49	74	NNW 2	NW 5	E 2	9^0_-	5^0	1^0	.	.	〓¹ fr.–$10\frac{1}{2}^a$
7	58.3	55.2	53.9	4.7	9.4	6.6	3.2	9.6	5.4	6.7	6.5	84	76	90	C	W 2	W 1	6^0	9^0	10^1	.	.	⌐ I, ●⁰ 12^{40}–12^{46}p, 6^p
8	55.3	60.8	64.3	4.6	8.4	3.1	3.1	9.5	5.8	**2.7**	4.5	92	**32**	79	N 6	NNE 8	NW 7	9^0	2^0	1^0	1.3	.	●⁰ 6^a
9	66.9	66.4	65.1	-1.6	9.1	1.6	**-1.7**	9.3	3.8	*4.3*	5.1	94	*50*	98	W 1	NW 4	NW 2	1^0_-	1^0	1^0_-	.	.	⌐ 〓¹ I, 〓¹ 9^a, 5^p u. später
10	62.5	59.8	60.1	-0.4	11.4	5.6	-1.0	12.1	4.3	5.8	6.4	96	62	94	C	W 4	C	1^0_-	1^0	1^0_-	.	.	⌐ a, 〓¹ fr.–$9\frac{1}{2}^a$, III
11	61.0	60.6	58.4	5.9	11.2	5.4	3.4	11.5	6.1	7.4	6.4	88	74	95	W 2	W 1	C	9^0_-	10^0	1^0_-	.	.	〓⁰ I, 〓¹ III
12	54.6	50.9	48.5	2.9	13.5	10.6	1.6	15.0	5.5	7.8	8.0	98	68	84	SE 2	W 2	W 2	3^0_-	6^0	0	.	.	⌐ 〓¹ a
13	44.8	**44.5**	49.0	11.9	13.5	8.3	8.1	16.2	7.8	11.2	7.5	75	98	92	S 5	SW 5	SW 1	9^0	$10^1_●$	9^0_-	.	.	●¹ $11\frac{1}{2}^a$-2^p, 2^{40}-2^{52}, $3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}^p$, 〓⁰ III
14	52.7	54.0	55.5	5.9	7.8	5.0	4.8	8.5	6.4	5.6	5.7	93	71	87	W 4	SW 6	SW 2	8^0	5^0	8^n_-	**8.2**	.	●⁰ 6-$6\frac{1}{2}^a$, 11^{10}a-$12\frac{1}{2}^p$, 12^{40}-12^{50}p, [1]
15	58.9	62.1	63.9	3.6	9.4	4.4	3.6	9.6	5.4	3.3	4.5	92	37	71	W 8	NNW 6	NW 3	1^n_-	2^0	0	0.2	.	〓⁰ früh, ⌐ a, 〓¹ $7\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^a$
16	63.4	62.4	62.5	2.4	9.8	4.4	0.7	10.1	5.0	5.9	5.3	91	65	85	W 5	NW 5	NNE 1	9^1_-	1^0	1^0_-	.	.	〓¹ fr.–12^a, 5^p
17	61.9	62.9	63.6	4.4	9.6	5.5	2.0	10.1	6.2	5.2	5.8	100	58	86	NNW 4	NNE 4	NE 4	10^1_-	8^1	9^0	0.1	.	〓¹ a, ⊖ 9–$9\frac{1}{2}^p$
18	64.5	66.6	68.0	6.8	8.2	0.9	0.5	8.6	6.8	4.5	4.6	93	56	94	NE 4	NE 4	NE 3	9^1_-	3^0	1^0	.	.	〓¹ I
19	68.3	67.0	66.3	0.9	9.9	5.8	-0.1	10.2	4.5	5.8	6.2	90	64	90	NW 4	NW 4	N 5	1^0_-	3^0	1^0	.	.	⌐ a, 〓¹ fr.–12^a, 5^p
20	66.0	65.2	65.8	4.9	13.9	7.4	4.1	14.4	5.7	4.9	5.7	89	42	74	SW 6	W 6	W 3	8^n_-	1^0	1^0	.	.	〓¹ fr.–9^a, 〓⁰ 5^p
21	65.2	64.3	66.0	2.1	14.7	7.8	1.6	14.8	5.2	4.6	6.6	98	37	83	W 2	NW 6	N 6	1^0_-	1^0	9^0	.	.	⌐ 〓¹ fr.–11^a
22	**69.0**	68.6	66.7	2.9	9.7	2.5	1.9	10.1	5.3	6.5	5.4	94	73	98	C	SE 1	SE 1	8^0_-	4^0	1^0	.	.	〓⁰ früh, 〓¹ $7\frac{1}{2}^a$ u. später
23	62.8	60.0	58.6	-1.1	10.6	6.9	-1.4	11.0	4.2	6.8	6.3	98	72	84	C	SW 3	W 1	2^0_-	3^0	5^n_-	.	.	〓¹ fr.–1^p, ⌐¹ I, 〓¹ $4\frac{1}{2}^p$, III
24	55.9	52.2	51.1	6.5	10.5	6.0	5.4	10.6	6.9	7.3	5.0	96	76	72	SW 2	W 8	W 6	9^1	8^0	0	0.5	.	● n, 〓¹ a, ●⁰ 8^{38}–$9^{40}a$
25	52.5	54.5	57.8	3.6	6.9	4.5	3.6	7.8	4.7	4.9	4.1	80	66	65	W 8	W 8	W 8	1^0	8^0	1^0	3.2	.	
26	60.0	60.4	59.9	0.7	7.8	0.6	0.5	8.0	4.3	3.4	4.3	89	44	90	W 1	W 5	C	1^0_-	1^0	0^0_-	.	.	〓¹ I, a. p, III
27	57.6	55.0	55.2	-0.6	11.2	9.5	-1.1	11.9	4.0	5.3	6.3	90	53	71	C	SW 3	SE 1	1^0_-	3^0	10^1	.	.	〓⁰ I, ●⁰ $4\frac{1}{2}$-$4^{36}p$
28	53.3	52.6	54.3	10.4	15.4	12.1	9.0	16.2	7.4	10.1	10.1	78	78	97	SW 4	SW 4	C	10^0	9^0	3^1	.	.	●⁰ 12^{20}–12^{25}p, II, ●¹ $7\frac{1}{2}$-8^p
29	55.0	56.6	57.2	12.7	16.2	11.4	11.4	16.4	10.7	9.8	9.8	98	71	98	W 3	SW 4	W 3	10^0_-	4^0	2^1_-	2.5	.	● n, 〓⁰ I, 〓¹ III
30	54.3	51.5	50.1	10.0	16.1	15.4	9.0	16.7	9.0	10.9	10.4	99	80	80	SW 3	W 3	SW 2	9^0_-	5^0	10^1	.	.	〓¹ I, a, ●⁰ 3^{50}–$4\frac{1}{2}^p$
31	50.5	53.1	56.2	10.4	9.3	6.5	6.5	15.4	9.3	7.6	6.3	99	88	87	NW 5	NW 5	NW 3	$10^1_●$	9^1	9^1	3.4	.	〓¹ ● n–$1\frac{1}{2}^p$
Mittel	758.3	758.2	758.6	5.6	11.9	7.1	4.0	12.7	6.4	6.7	6.7	91	63	86	2.9	4.3	2.3	5.6	4.5	3.5	20.5	.	

[1] 〓⁰ III

Oktober — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.9	748.3	747.8	12.6	18.7	14.2	11.5	18.9	8.1	8.6	9.8	75	54	82	E 1	SE 2	SE 2	5¹	1⁰	0	0.8	.	⊃ 1 I
2	46.0	46.2	47.2	13.2	21.9	17.1	11.5	**22.0**	9.9	10.1	**11.0**	88	52	76	SE 2	SW 2	C	8⁰	8⁰	0	.	.	⊃ 2 I, ≡ 0 8p
3	49.0	51.2	51.9	15.7	16.4	12.8	12.0	16.8	9.0	8.2	7.6	67	59	69	W 2	W 2	SW 1	9¹	8¹	0	.	.	tr. 2½p
4	50.6	50.1	50.6	9.3	18.9	13.8	8.0	19.0	6.4	6.7	7.5	74	41	63	S 2	SW 2	S 2	2⁰	1⁰	0	.	.	
5	49.8	49.2	48.6	9.0	18.7	14.9	7.3	18.5	7.4	7.0	8.8	87	44	70	S 1	N 2	C	0	0	8¹	.	.	
6	49.4	52.3	53.2	10.6	11.5	10.2	9.6	14.6	8.4	6.1	6.2	90	60	67	NW 3	NW 2	C	8¹	10¹	10¹	3.4	.	n
7	50.4	47.0	46.0	8.0	12.4	8.0	6.1	12.6	6.9	6.4	7.1	86	60	89	E 2	SE 2	W 2	9¹	8¹	10¹	.	.	1 6–8½p
8	47.9	53.1	57.4	5.8	8.0	5.0	4.6	8.5	5.6	3.9	3.9	82	50	60	W 2	W 2	W 2	10¹	7¹	0	**6.4**	.	tr. 11½a
9	59.4	59.8	58.9	1.4	7.8	5.6	0.5	8.1	4.1	3.8	5.1	82	49	75	W 2	NW 3	SW 1	0	2¹	0	.	.	⌐ 1 I, ≡ 0 8p
10	56.2	53.8	54.4	0.7	12.4	6.4	-0.1	12.4	4.4	3.6	5.1	90	33	71	SE 2	SW 2	SW 2	0	0	2₀	.	.	⌐ 1 I, ≡ 0 III
11	55.1	53.6	51.5	5.0	13.0	7.8	3.0	13.0	4.9	6.2	6.4	75	55	81	SW 3	S 2	SE 3	8¹	1⁰	0	.	.	⌐ 0 I
12	47.8	45.0	43.0	4.4	15.0	12.2	2.5	15.3	5.6	6.4	6.4	90	51	61	SE 2	S 4	S 5	1¹	9⁰	7¹	.	.	⊃ 2 I
13	40.0	**39.1**	43.5	10.7	14.7	9.0	8.5	17.0	7.4	8.9	7.4	77	72	87	SE 3	S 3	W 2	9¹	10¹	10¹	1.6	.	n, 0 11a, 1½–7p
14	47.3	48.6	50.5	6.0	8.0	4.8	3.5	9.5	5.7	4.1	4.7	82	52	73	W 3	W 5	W 2	10¹	6¹	0	2.7	.	1 △ 1 11½a, 0 4½p, 10½p
15	53.0	55.5	57.5	3.8	9.1	4.0	3.1	9.5	5.3	4.1	4.0	88	47	66	W 4	NW 4	NW 2	4¹	1¹	0	0.4	.	⊃ 1 I
16	56.9	55.8	55.5	0.6	9.0	6.3	-0.9	9.5	3.8	5.6	6.1	78	66	86	W 2	NW 3	W 2	0	9¹	2¹	.	.	⌐ 1 I, ⊃ 1 III
17	54.8	55.9	56.8	1.8	7.2	6.2	0.6	7.5	4.9	6.3	6.2	93	83	88	W 2	N 2	NW 2	1¹	10¹	10¹	.	.	⌐ 2 I
18	56.7	59.0	60.8	5.0	6.8	4.2	3.6	7.5	6.3	4.5	5.1	97	61	82	NW 4	N 3	NE 2	10¹	10¹	2¹	0.1	.	0 n, 7½–8a, ⊃ 1 III
19	61.3	60.8	60.8	-0.2	8.7	5.0	-0.7	8.8	4.2	4.3	4.6	92	51	71	W 2	W 2	W 2	0	0	4⁰	0.1	.	⌐ 1 I, ⊖ 9p
20	60.7	59.5	59.6	3.2	13.0	8.0	2.0	13.1	4.2	4.2	5.5	73	38	68	W 3	NW 2	W 2	9¹	4⁰	0	.	.	⊃ 0 I
21	59.1	58.2	59.1	4.6	15.3	8.4	3.0	15.4	4.3	3.3	5.1	68	**26**	62	SW 2	NW 3	NW 2	1⁰	0	9¹	.	.	⌐ 0 I
22	**62.0**	61.6	59.7	6.2	8.0	4.6	3.5	8.4	5.2	5.4	5.7	74	67	90	NE 2	SE 1	SE 2	10¹	8¹	0	.	.	⊃ 1 III
23	56.2	53.6	53.2	-0.1	13.5	8.4	-1.0	14.5	4.2	6.7	6.0	92	58	73	SE 2	SE 2	SW 2	3⁰	8⁰	8¹	.	.	⌐ 2 I
24	50.2	47.3	46.6	7.9	13.4	7.0	5.4	13.5	6.1	5.7	7.5	76	50	100	SW 2	W 4	NW 6	10¹	10¹	10¹	.	.	tr. 6–7p, 1-2 8½p
25	48.1	49.2	52.3	4.6	7.8	4.0	3.6	8.1	3.7	**3.2**	3.3	57	41	55	W 5	NW 6	NW 4	3⁰	6¹	0	.	.	
26	54.0	53.8	53.5	0.0	7.2	3.7	-0.5	7.2	4.4	3.4	4.1	96	45	69	W 2	NW 3	S 1	1¹	1¹	0	.	.	⌐ 2 I, ≡ 1 8p, ≡ 0 III
27	50.7	49.4	49.9	-0.6	12.6	8.6	**-1.2**	12.6	3.8	4.1	5.2	86	38	63	SE 2	S 2	S 2	1⁰	8⁰	10¹	.	.	⌐ 1 I, ≡ 0 8p
28	48.4	47.6	48.9	9.4	17.1	13.6	8.1	17.5	5.8	6.7	7.5	66	46	64	S 3	SW 3	SW 3	9¹	9¹	8₀	.	.	◠ 2p, ≡ 0 III
29	49.7	51.1	51.4	12.8	16.3	13.4	11.6	16.5	8.7	10.4	9.2	80	75	81	SW 2	NW 3	SW 2	9¹	9²	10¹	1.1	.	0 n, 0 10½–11½a
30	49.1	46.7	45.8	11.0	17.9	17.3	10.1	18.5	8.2	9.1	9.5	83	60	65	SW 3	SW 3	SW 4	1⁰	9¹	10¹	0.3	.	⊃ 1 I, 0 III
31	44.4	46.4	51.6	14.7	10.3	7.2	6.5	18.0	9.6	8.5	6.5	77	92	82	SW 4	NW 3	SW 4	10¹	10¹	0	2.1	.	0 n, 0 10½a–4p, ≡ 1 8p
Mittel	752.0	751.9	752.5	6.4	12.6	8.8	4.7	13.3	6.0	6.0	6.4	81	54	74	2.4	2.7	2.2	5.2	5.9	4.2	19.0	.	

Oktober — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	743.5	744.1	744.0	13.0	20.5	14.2	12.4	20.5	9.7	11.5	11.4	88	64	95	SW 2	SW 2	SW 2	8	4	1	.	.	≡ 0 I
2	42.7	42.8	43.2	11.2	22.5	15.6	10.9	**22.7**	9.8	**13.4**	12.3	99	66	93	SE 2	SW 4	SW 2	2₋	5	6	.	.	0 10½–10½a, a öfter
3	44.7	48.1	48.1	13.4	13.6	10.8	10.8	17.0	11.0	10.5	9.0	97	92	94	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	2	.	.	
4	47.2	46.4	46.6	7.9	17.3	10.1	6.7	17.4	8.0	9.5	8.5	100	65	92	S 2	SW 2	SW 2	10₋	0	1	2.1	.	≡ 1 I
5	46.4	45.3	44.5	7.5	17.5	12.3	6.6	17.6	7.5	11.9	10.3	98	80	97	S 2	SW 4	SW 2	6	3	5	.	.	
6	43.5	46.9	48.2	11.6	11.5	9.3	9.3	12.9	9.9	9.2	8.3	98	92	95	W 2	NW 2	NW 2	10	10	7	8.7	.	1 n, 0 7½a, 9a, a öfter
7	45.5	42.2	40.6	5.0	12.1	9.5	5.0	12.2	6.4	8.5	8.4	98	82	95	C	SE 2	SE 2	9₋	10	10	0.8	.	≡ 0 I, 0 6p u. später zuweilen
8	42.4	47.5	51.6	5.3	6.3	4.1	4.1	9.5	6.0	5.4	4.9	91	76	80	NW 4	NW 6	NW 4	10	6	2	0.7	.	0 n, 0 10a, a zuweilen
9	54.9	55.3	54.5	1.1	7.3	2.1	0.4	7.5	4.4	4.8	5.1	89	64	94	W 2	W 2	NW 2	1	3	1	0.2	.	⌐ 1
10	52.5	49.9	49.9	-0.3	10.6	5.3	-0.9	10.9	4.1	5.7	6.0	92	60	91	NW 2	SW 4	SW 2	1	1	1	.	.	⌐ 2
11	50.9	49.3	47.8	1.1	12.6	6.3	1.1	12.6	5.0	8.0	7.1	100	74	99	S 2	SW 4	S 2	4	2	2	.	.	⌐ 1
12	44.8	42.5	40.5	2.3	15.1	8.5	2.2	15.4	5.4	7.4	6.9	100	58	84	S 2	SW 2	SW 2	1	6	8	.	.	
13	37.6	**36.6**	38.8	10.5	16.7	10.5	8.0	17.3	6.6	8.6	9.5	70	61	100	SW 4	SW 4	SW 2	8	9	10	.	.	0 4p, 1 8½–9½p
14	42.6	44.6	46.7	5.9	8.8	3.5	3.5	10.5	5.9	5.4	5.6	86	64	95	W 2	W 2	W 2	4	9	1	**10.5**	.	1 n, 0 9½–10a, 2½p
15	48.8	50.6	52.4	1.8	9.8	3.1	1.6	9.9	5.0	5.7	5.3	95	63	93	W 2	W 4	W 2	1	4	1	.	.	⌐ 0
16	52.1	50.8	50.5	-1.1	8.9	3.9	**-1.9**	8.9	4.2	4.7	5.9	98	55	97	W 2	W 2	NW 2	1	2	4	.	.	⌐ 2
17	49.6	50.2	51.1	0.9	8.3	5.9	0.9	8.6	4.9	6.4	6.3	100	78	91	W 2	W 2	N 2	1	7	9	.	.	⌐, 0 10½a, 11a
18	50.5	53.4	54.9	4.8	5.1	4.3	4.2	7.1	6.1	5.4	5.6	96	83	90	W 4	N 2	N 2	10	10	10	0.5	.	1 n, 0 8½–9½a
19	55.6	56.2	56.1	3.1	7.9	2.3	2.3	8.1	5.1	5.5	5.1	90	69	94	N 2	W 2	SW 2	8	8	1	.	.	
20	55.8	54.8	54.9	0.2	12.1	4.8	-0.1	12.4	4.6	6.1	6.1	98	58	96	SW 2	SW 2	SW 2	7	2	3	.	.	⌐ 1
21	54.7	53.5	54.1	1.3	13.5	6.3	1.1	13.7	4.9	6.0	6.7	98	**52**	94	SW 2	C	SW 2	1	0	1	.	.	⌐ 0
22	56.4	**56.6**	55.3	3.7	7.3	2.3	2.1	8.1	5.7	5.9	5.4	95	78	100	C	W 2	W 2	10₋	1	3	.	.	≡ 0 I, III
23	52.1	50.4	49.2	1.2	12.8	6.5	-1.4	13.1	4.9	7.3	6.8	98	67	94	S 2	SW 4	SW 2	1	7	1	.	.	⌐ 2, ≡ 2 n–5½a
24	46.4	43.4	42.0	5.5	12.3	10.3	3.8	13.2	6.5	7.8	6.9	97	73	74	SW 2	SW 2	SW 2	8	5	10	.	.	
25	44.0	44.6	47.3	4.2	6.9	4.1	4.1	10.3	4.5	4.1	4.3	73	55	71	W 4	NW 6	W 4	6	3	8	1.8	.	1 n
26	48.7	49.1	48.9	1.4	6.8	0.6	0.6	6.9	4.2	**3.9**	4.4	83	53	92	W 2	W 2	W 2	2	2	4	.	.	
27	47.5	46.5	47.0	-1.3	9.9	4.0	**-1.9**	10.0	**3.9**	5.5	5.2	94	61	85	S 2	SW 4	SW 2	1	2	2	.	.	⌐ 1
28	45.9	45.0	45.9	6.7	14.5	9.5	3.8	15.2	5.8	7.4	7.6	80	60	87	S 2	SW 4	SW 2	7	8	10	.	.	0 4½–5p, 0 9p
29	46.2	47.3	47.6	9.0	15.3	11.1	8.2	16.1	7.7	10.4	9.1	91	81	93	SW 2	S 2	S 2	8	9	10	1.9	.	0 n
30	45.8	44.3	43.4	8.8	16.3	12.1	8.7	16.4	8.2	10.1	8.9	98	73	85	SW 2	W 4	SW 4	2	1	8	.	.	
31	41.9	40.9	46.8	11.3	15.7	8.7	8.7	16.2	8.5	9.9	7.5	85	75	89	SW 2	W 2	NW 2	8	10	10	.	.	1 3–7½p
Mittel	747.8	747.7	748.1	5.1	12.1	7.2	4.0	12.8	6.3	7.5	7.1	93	69	91	2.1	2.8	2.2	5.3	5.1	4.9	27.2	.	

Oktober — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.8	754.6	753.6	9.0	16.8	13.3	8.5	16.9	7.3	7.1	8.5	86	50	75	SW 3	SSE 4	SE 2	3^1	1^0	0	2.7	.	
2	51.7	52.2	53.2	11.4	19.8	15.3	11.0	**19.9**	7.8	10.2	9.8	78	59	76	SE 3	S 2	SSW 2	3^0	9^0	0	.	.	
3	56.1	58.5	57.9	13.0	14.4	10.7	10.7	15.4	8.6	7.5	7.6	77	61	79	W 4	WSW 1	SW 1	8^0	10^1	0	.	.	
4	56.2	56.4	57.4	8.8	16.7	12.4	8.0	16.9	7.2	8.3	8.3	86	58	78	SW 2	SSW 2	C	2^1	0	0	.	.	
5	57.6	57.6	57.7	6.9	16.0	11.1	6.3	16.4	6.8	8.2	8.3	91	60	84	SW 1	W 3	NW 3	1^0	9^1	10^1	.	.	
6	60.2	61.7	61.8	8.4	12.5	9.8	8.0	12.8	7.5	5.1	6.0	92	47	66	NW 1	NW 2	C	9^1	5^2	10^1	0.7	.	$\bigcirc^0$ n
7	58.7	57.0	56.4	8.2	9.9	8.2	7.9	11.1	6.4	6.5	6.5	79	71	86	E 2	NW 3	W 3	10^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc$tr. 3^p, $\bigcirc^1$ $9\frac{1}{2}{}^p$–n
8	61.8	65.3	67.6	3.4	9.5	5.9	3.2	9.9	4.7	**3.6**	5.1	80	41	74	NW 3	NW 5	NW 2	0	2^1	0	1.9	.	
9	68.9	67.7	66.2	3.0	10.6	7.0	2.5	11.0	5.1	5.4	5.6	90	57	75	W 1	WSW 1	C	1^0	3^1	0	.	.	$\lfloor\rfloor^0$
10	63.2	61.9	62.4	1.8	12.0	8.2	1.2	12.2	4.6	5.7	5.9	88	55	73	SSE 1	WSW 2	W 1	0	0	0	.	.	$\lfloor^1$
11	62.6	60.7	58.1	6.0	13.5	9.0	5.6	13.5	5.9	6.3	6.4	85	55	74	SW 2	SW 1	SE 2	9^0	0	0	.	.	
12	53.2	49.6	47.0	6.2	16.4	12.6	5.5	16.4	6.6	8.6	8.7	93	61	81	SSE 4	SSE 3	SSE 3	9^0	9^2	10^1	.	.	$\triangleright^1$
13	**43.4**	46.9	50.7	14.2	13.5	7.2	7.2	14.4	10.7	6.0	5.6	90	52	74	WSW 4	W 4	W 4	10^2	6^2	0	0.1	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^1$ 9–10^a
14	55.1	56.5	58.6	5.4	7.9	5.8	4.6	8.9	4.1	6.3	5.2	62	79	76	W 5	W 2	W 5	5^1	5^1	0	0.8	.	$\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}{}^p$, $5\frac{1}{2}{}^p$
15	63.1	65.6	66.3	2.6	10.7	6.3	2.4	10.9	4.9	4.0	5.3	89	41	75	NW 2	NW 3	C	0	0	0	0.2	.	
16	66.0	65.4	64.7	3.0	8.8	7.8	2.4	9.9	5.3	6.8	6.9	93	81	88	C	C	C	$3_=$	0	0	.	.	$\lfloor^2 \equiv^0$ früh
17	64.7	65.9	67.1	3.9	8.6	6.4	3.3	9.3	5.5	6.8	6.0	92	83	84	C	C	C	$0_=$	4^1	0	.	.	$\lfloor^1 \equiv^1$ früh
18	68.1	69.1	69.8	6.5	10.8	8.7	4.9	10.8	6.2	6.1	7.3	86	63	87	NW 2	NW 1	N 3	10^0	10^1	9^1	.	.	
19	70.2	70.3	69.6	3.0	7.3	5.4	2.4	9.0	5.5	6.4	6.3	96	85	94	NW 1	W 2	W 1	$10_=$	8^1	10^1	.	.	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}{}^a$, $\triangleright^2$
20	69.5	68.7	68.2	3.0	13.3	8.4	2.5	13.3	5.3	5.1	6.1	93	44	74	W 1	WSW 1	C	1^0	0	0	.	.	$\lfloor^1 \triangleright^2$
21	67.3	67.5	68.9	4.4	13.2	7.6	3.9	13.2	5.4	4.5	7.0	87	**40**	90	W 1	WNW 2	WNW 2	1^0	1^0	10^1	.	.	$\lfloor^1 \triangleright^2$
22	**70.5**	69.2	66.9	7.4	9.5	5.6	5.6	9.5	6.5	6.1	5.6	85	69	83	C	S 3	SSE 1	10^0	1^0	8^1	.	.	
23	63.5	62.1	60.7	1.4	9.8	5.1	**0.8**	10.4	4.8	6.1	5.9	94	68	90	C	W 2	W 2	$10^2_=$	6^1	10^1	.	.	$\equiv^2$ früh, $\triangleright^2$
24	57.9	55.5	56.8	8.0	12.0	6.6	4.5	12.0	7.2	7.0	5.5	90	67	76	W 3	W 5	W 5	10^1	10^1	9^1	.	.	$\bigcirc^0$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}{}^p$
25	59.2	60.8	63.0	4.3	9.0	4.4	4.0	9.0	4.9	4.5	4.6	79	52	74	WNW 4	WNW 4	WNW 3	5^1	5^1	0	0.4	.	
26	62.7	62.2	60.0	3.0	8.3	4.4	1.9	8.3	5.2	4.8	4.8	91	59	77	C	C	SE 4	9^0	3^1	0	.	.	$\lfloor\rfloor^0$
27	56.7	55.7	55.9	1.8	11.3	10.0	1.5	11.4	4.6	6.1	7.3	88	61	80	SW 2	SW 1	SSW 2	7^0	10^0	10^1	.	.	$\lfloor\rfloor^0$
28	53.8	54.1	55.2	11.2	16.8	13.7	9.4	16.8	8.8	10.5	**10.9**	89	74	94	SSW 2	SSW 2	S 2	$10^1_\bullet$	9^2	$10_\bullet$	0.1	.	$\bigcirc^0$ n–7^a, $\bigcirc^1$ 4^p–n
29	57.0	58.3	58.3	13.4	16.2	13.0	13.0	16.3	10.3	10.0	9.8	90	73	89	SW 3	WSW 3	WSW 1	9^1	8^0	10^1	**4.7**	.	
30	54.4	50.9	50.2	9.6	16.4	15.2	9.5	16.7	8.1	**10.9**	10.8	91	78	84	SW 2	SW 4	SW 3	5^1	$10_\bullet$	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ $12\frac{1}{2}{}^p$–n mit Pausen
31	53.6	55.2	59.1	8.5	10.5	7.2	7.2	15.2	7.4	7.0	5.7	89	74	76	W 3	W 4	WNW 4	10^2	4^0	1^0	1.3	.	$\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}$–$6^{40}{}^p$
Mittel	760.1	760.1	760.3	6.5	12.3	8.8	5.5	12.8	6.4	6.7	6.9	87	62	80	2.0	2.3	2.0	5.8	5.1	4.4	12.9	.	

Oktober — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	738.9	737.9	736.3	7.8	17.6	13.6	6.3	18.3	6.5	8.2	8.8	82	55	76	SW 2	S 4	E 4	3^1	5^1	8^1	0.5	.	
2	36.2	37.8	39.2	12.6	18.8	14.0	10.6	**18.8**	9.3	8.7	8.3	85	54	70	SE 2	S 4	SW 2	7^1	6^1	9^1	.	.	
3	43.2	44.3	43.5	10.0	13.6	9.9	9.6	15.3	8.5	7.0	6.9	93	60	75	W 2	W 2	SW 2	$10^2_\bullet$	8^1	7^1	0.8	.	$\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^a$
4	41.7	41.8	43.1	9.2	16.8	9.2	7.6	16.9	7.3	6.5	7.3	83	**46**	84	W 2	SW 4	SW 2	6^1	4^1	8^1	0.9	.	
5	43.5	42.9	42.9	5.2	13.8	8.7	4.0	15.1	6.4	7.8	7.4	98	67	88	SW 2	SW 2	SW 2	2^1	6^1	0	.	.	$\equiv^0$ I
6	45.7	46.5	45.9	7.8	9.8	6.2	6.0	10.7	6.7	6.9	6.2	85	76	88	W 2	ESE 2	ESE 2	10^2	9^2	0	0.7	.	$\bigcirc^0$ n
7	42.7	42.4	43.6	7.4	9.8	6.0	5.0	11.1	6.7	5.5	5.9	87	61	84	ESE 2	N 2	NW 4	9^2	7^2	0	.	.	
8	48.7	51.4	53.2	3.2	8.7	3.0	2.6	9.1	4.9	**4.0**	4.6	85	47	81	NNW 2	NNW 2	W 2	7^2	2^1	0	1.0	.	$\bigcirc^1$ n
9	53.7	52.3	50.7	1.8	10.0	3.2	0.0	10.2	4.7	4.8	5.1	90	53	88	W 2	SSE 2	SSE 2	8^1	1^0	0	.	.	$\lfloor^1$ I
10	48.5	47.5	48.4	−0.1	11.2	5.0	−0.5	11.6	4.1	5.1	5.6	91	52	86	SSE 2	W 2	W 2	2^1	0	0	.	.	$\lfloor^1$ I
11	47.9	44.5	41.9	0.8	12.4	6.2	−0.5	13.2	4.9	6.5	6.1	100	60	86	W 1	W 2	SW 2	$0_=$	0	0	.	.	$\lfloor^1 \equiv^1$ I [$7\frac{1}{2}{}^p$
12	37.3	34.6	31.2	5.8	12.1	12.8	3.9	13.6	6.5	9.4	10.0	95	88	90	C	C	W 2	8^1	10^2	10^2	.	.	$\equiv^1$ I, $\bigcirc$tr. a, $\bigcirc^1$sch. 5^p, $\bigcirc^2$sch.
13	**30.2**	33.8	37.8	11.0	11.0	5.2	5.0	13.6	8.5	5.6	5.5	87	57	83	SW 6	W 4	W 4	$10^2_\bullet$	4^2	1^0	1.8	.	$\bigcirc^1$ I, $\bigcirc^1$sch. a, p
14	42.7	43.7	46.1	4.2	7.8	5.1	4.1	8.5	5.3	5.5	5.9	85	70	90	W 4	W 2	W 2	8^1	$7^2_\bullet$	10^2	0.1	.	$\bigcirc^0$ sch. a, II, p
15	49.2	49.8	50.2	0.4	9.0	3.3	0.4	9.3	4.7	4.6	4.6	100	53	79	W 4	E 4	E 2	$10^2_=$	0	0	0.1	.	$\equiv^1$ I–$9\frac{1}{2}{}^a$
16	49.4	48.3	48.1	1.0	10.8	4.9	0.1	11.2	4.3	4.6	4.7	87	48	73	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	$\lfloor^1$ I
17	48.9	49.6	51.4	2.4	11.4	5.2	1.6	11.6	5.4	5.7	6.1	99	57	91	E 2	SE 2	E 1	0	1^0	0	.	.	
18	53.1	53.7	54.9	1.4	7.0	6.2	0.6	7.2	4.9	5.9	5.8	97	80	82	E 2	E 2	C	$10^2_=$	10^2	5^1	.	.	$\equiv^1$ I
19	54.8	**55.0**	54.5	1.0	7.8	3.1	−0.2	7.9	4.9	5.9	5.4	100	75	94	E 1	E 2	C	$10^2_=$	6^1	2^0	.	.	$\equiv^1$ I
20	54.8	53.0	53.5	−0.2	12.0	4.7	−0.5	12.1	4.4	6.4	5.6	97	62	87	E 2	E 2	E 2	$5^0_=$	3^0	1^0	.	.	$\lfloor^1 \equiv^1$ I, $\equiv^0$ III
21	52.5	52.4	53.8	1.2	13.6	5.9	1.2	13.9	4.7	6.3	5.5	93	54	80	E 1	E 1	E 1	$2^0_=$	2^0	2^1	.	.	$\lfloor^1 \equiv^1$ I
22	54.3	52.9	51.9	1.0	4.3	2.8	0.6	6.2	4.9	6.0	5.5	100	96	99	E 4	E 2	E 2	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	$\equiv^2$ I–n
23	49.1	47.4	46.7	−1.0	11.2	6.0	**−1.9**	11.6	4.3	7.0	5.9	100	70	85	E 2	W 4	W 2	$1^0_=$	1^0	5^1	.	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ I, $\equiv^2$ 8–$8\frac{1}{2}{}^a$
24	44.6	44.3	45.7	6.4	9.9	6.2	5.1	10.7	5.9	7.3	5.2	82	80	73	W 4	W 4	W 6	3^0	$10^2_\bullet$	2^1	.	.	$\bigcirc^0$ 2^p, $\bigcirc^1$ $5\frac{1}{2}{}^p$
25	48.2	48.7	49.4	4.2	7.0	5.8	4.0	7.5	5.3	5.4	5.6	85	72	81	W 5	W 4	W 2	9^2	10^2	10^2	0.6	.	$\bigcirc^0$tr. a, p
26	47.9	45.7	43.7	1.0	9.1	3.7	0.9	9.1	4.8	4.7	4.8	97	54	80	W 2	S 2	SW 2	1^0	2^0	0	.	.	$\lfloor^1$ I
27	41.9	41.7	41.7	0.8	9.4	8.4	0.7	9.7	4.5	6.5	7.0	93	74	85	S 2	S 2	SW 1	4^0	10^2	6^1	.	.	$\lfloor^0$ I, $\bigcirc^0$ a
28	40.8	40.6	41.6	10.8	17.0	14.9	7.9	17.1	8.8	9.6	**10.2**	91	66	81	SW 2	W 3	WSW 2	8^2	8^2	10^2	.	.	$\equiv^0$ I
29	43.8	43.8	43.5	12.2	16.0	11.2	10.6	16.1	9.9	9.9	8.8	93	73	89	W 2	W 2	W 2	10^1	9^1	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ 9^a
30	39.5	37.4	36.8	12.8	15.4	15.0	9.1	16.4	9.7	10.0	**10.2**	88	77	90	SSW 2	W 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}{}^p$
31	39.8	42.0	46.5	8.4	10.4	6.8	6.5	15.1	7.6	6.0	5.6	93	64	76	W 4	W 6	W 3	10^2	3^1	1^0	**4.1**	.	$\bigcirc^1$ n
Mittel	745.6	745.4	745.7	4.9	11.4	7.2	3.6	12.2	6.1	6.6	6.4	92	64	83	2.4	2.7	2.2	6.2	5.3	4.1	10.6	.	

Oktober — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.0	738.4	737.0	6.4	16.2	14.8	6.0	**18.5**	6.8	8.4	8.9	94	61	71	S	2	S	2	S	2	0	6^2	10^2	0.9	.	
2	38.0	39.7	41.1	14.8	17.2	13.2	13.2	17.5	10.5	9.7	9.9	84	66	88	SW	3	SW	4	S	2	10^2●	4^2	0	0.3	.	●^{0}sch. n, ●$^{0\text{-}1}$ fr.–11^a
3	45.2	45.9	44.8	10.2	14.2	9.6	9.6	14.5	8.3	6.9	7.2	90	57	82	S	2	S	3	S	2	10^2	2^2	0	1.8	.	●^{0} 5–$6\frac{3}{4}{}^a$
4	44.4	44.0	44.7	9.0	16.0	10.2	8.4	16.2	7.8	8.0	8.3	98	59	90	S	2	S	4	S	1	5^2	0	0	.	.	Hor. dunstig tagsüber
5	45.3	44.7	44.7	4.1	13.0	8.0	4.0	13.4	6.0	8.8	7.8	98	80	98	S	1	S	2	C		10^2▬	10^2	8^2	.	.	◠^{2} ═^{1} a, dann Hor. ═
6	47.3	47.6	47.4	8.1	10.4	6.4	6.4	10.8	7.5	7.6	6.9	93	81	96	N	1	E	1	C		8^2	10^2	0	0.5	.	●^{0} n
7	45.3	44.8	46.3	6.2	10.8	8.0	6.0	12.4	6.7	6.5	6.7	94	68	83	N	1	N	1	C		10^2	6^2	0	.	.	◠^{1}, Hor. ═ a
8	50.9	53.3	54.5	4.2	10.0	3.1	3.1	10.4	5.9	5.8	5.5	96	63	96	N	1	W	1	C		1^2	1^2	0	0.5	.	●^{0} n, weite Fernsicht mtg.
9	55.3	53.0	51.5	-1.0	11.3	3.4	-1.2	11.7	4.2	5.4	5.6	98	53	97	C		SW	1	E	1	10^2▬	0	0	.	.	⌙^{1} ═^{2} fr.–10^a
10	49.8	49.9	50.2	-1.4	12.2	4.6	**-1.8**	13.5	**4.0**	6.6	6.0	96	63	96	C		SW	1	C		10^2▬	0	0	.	.	⌙^{1} ═^{2} früh
11	49.4	46.6	43.2	0.0	13.8	7.1	-0.5	14.5	4.4	8.6	7.2	96	73	96	C		S	1	C		10^2▬	0	0	.	.	⌙^{1} ═^{2} fr.–11^a
12	38.6	35.5	**32.5**	8.1	14.1	13.8	5.3	14.7	7.3	10.8	11.2	91	91	96	S	1	S	1	S	2	10^2	9^2	10^2	.	.	●^{0} 9^a, s, p
13	33.3	36.1	41.0	9.2	12.3	5.4	5.4	13.8	8.4	7.3	5.9	98	69	87	W	1	W	3	S	2	7^2	8^2	10^2	**7.7**	.	●^{2}sch. $5\frac{1}{2}{}^a$, $2\frac{1}{2}{}^p$, ●^{1}sch. 5^p
14	44.4	46.1	48.1	4.0	9.2	4.4	2.5	11.1	5.3	5.3	6.0	87	61	97	S	1	S	2	S	1	7^2	3^2	1^2	1.7	.	●tr. a
15	51.3	50.8	51.0	0.2	9.3	3.0	0.0	9.5	4.5	5.9	5.2	96	67	91	C		E	1	C		10^2▬	2^2	0	.	.	⌙^{1} ═^{2} früh
16	50.8	49.1	49.3	2.6	12.8	5.6	2.0	13.2	4.7	5.4	5.9	84	**49**	86	C		E	2	W	1	0	0	0	.	.	⌙^{1}
17	49.9	51.2	53.3	2.7	13.0	6.0	2.5	13.3	5.0	6.2	6.0	89	55	87	W	1	NE	2	NE	1	0	0	0	.	.	weite Fernsicht p
18	54.5	55.0	56.1	1.7	8.1	6.2	1.0	9.0	5.0	6.2	5.9	96	77	84	C		N	2	C		10^2▬	7^2	8^2	.	.	⌙^{1} ═^{2} fr.–$9\frac{1}{2}{}^a$
19	**56.4**	55.9	55.8	0.6	9.4	3.2	0.5	10.5	4.4	6.9	5.5	92	79	95	C		C		C		0	0	0	.	.	⌙^{1}
20	56.1	54.4	54.8	0.3	11.7	4.1	-0.5	12.5	4.5	7.5	6.0	96	74	98	C		C		C		10^2▬	0	0	.	.	⌙^{1} ═^{2} fr.–9^a, dann Hor. ═
21	54.3	54.1	55.1	-0.4	11.6	5.2	-1.0	13.2	4.4	7.1	6.2	98	70	94	C		C		C		10^2▬	0	0	.	.	⌙^{1} ═^{2}fr.–10^a, dann ═^{2} u. Hor. ═
22	55.5	53.8	52.7	0.0	11.0	4.3	-1.0	12.5	4.4	6.6	6.1	96	68	98	C		C		C		10^2▬	0	0	.	.	⌙^{1} ═^{2} fr.–$10\frac{1}{2}{}^a$, dann Hor. ═
23	51.2	50.2	49.3	0.4	8.2	5.6	0.0	9.6	4.6	6.9	6.5	98	85	96	C		S	1	S	1	10^2▬	0	0	.	.	⌙$^{0\text{-}1}$ ═^{2} fr.–11^a, dann Hor. ═
24	47.7	47.8	49.5	4.0	12.2	7.2	3.8	12.5	5.8	6.6	5.6	95	63	74	S	1	SW	3	SW	2	7^2▬	10^2	0	0.6	.	⌙$^{0\text{-}1}$ ═^{1} fr.–$12\frac{1}{2}{}^p$, ●^{0} 6^p
25	50.8	51.3	51.3	4.8	8.1	6.2	4.6	8.5	5.0	4.9	5.7	78	61	81	W	2	SW	3	SW	2	4^2	6^2	8^2	.	.	
26	49.3	47.3	45.6	-0.4	9.6	4.5	-0.8	10.2	4.1	5.2	5.0	92	58	79	C		S	2	S	2	0	0	0	.	.	⌙^{1}, Thal ═ p
27	43.6	43.9	43.6	2.6	9.6	9.4	2.1	10.0	4.7	6.9	7.7	84	78	88	S	2	S	4	S	2	4^2	9^2	2^2	.	.	⌙^{1} Thal ═ a, Hor. ═ p, ●^{0} 10^p
28	43.2	42.6	43.3	10.8	15.6	13.6	8.6	16.1	8.7	10.5	10.4	90	80	90	S	2	S	3	S	2	8^2	6^2	8^2	.	.	Hor. dunstig tagsüber
29	45.2	45.9	45.0	12.5	15.6	12.2	12.0	16.9	10.1	9.6	8.6	94	73	82	S	2	S	2	S	2	9^2	5^2	2^2	0.6	.	●^{0} n, $10\frac{1}{2}{}^a$, Hor. dunstig
30	41.2	39.2	38.6	12.2	16.2	14.3	12.0	16.5	9.6	10.0	**10.9**	91	77	91	S	3	S	4	S	3	7^2	10^2	9^2	.	.	●^{0} $1\frac{1}{2}{}^p$, $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ●^{1}sch. $9\frac{1}{2}{}^p$, Hor. [dunstig
31	41.9	44.2	49.0	8.0	12.0	7.4	7.4	14.3	7.3	6.0	5.9	92	57	77	W	1	W	2	SW	2	9^2	3^2	0	4.5	.	
Mittel	747.4	747.2	747.4	4.7	12.1	7.4	3.9	12.9	6.1	7.2	7.0	93	68	89		1.0		1.9		1.1	7.0	3.8	2.4	18.5	.	

Oktober — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	753.0	752.4	749.7	6.4	15.6	12.7	5.7	16.0	6.7	8.9	9.4	93	67	87	S	2	SE	2	SE	1	1^0	10^1	7^1	4.3	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$–5^p, $6\frac{1}{2}$–7^p
2	50.3	51.0	52.2	13.8	18.0	14.4	12.5	**18.0**	10.3	9.5	8.4	88	62	69	S	2	SSW	6	SSW	4	9^1	3^1	8	0.1	.	●^{0} $7\frac{1}{2}$–8^a, $10\frac{1}{2}{}^p$–n
3	57.7	58.2	56.8	9.2	14.2	10.7	9.2	14.4	7.8	7.2	7.7	91	60	80	SW	2	SW	4	SW	1	0	5^1	0	2.2	.	●^{1} n
4	55.3	56.4	58.2	11.4	14.8	10.7	10.7	15.0	8.0	9.1	9.2	79	73	97	SSW	1	SW	2	C		10^1	10^1	0	.	.	
5	58.5	58.9	59.8	10.2	11.0	8.3	8.3	11.1	8.9	9.2	8.0	96	94	98	W	1	ENE	1	N	1	10^2●	10^2●	10^2●	.	.	●^{0} 7–11^a, $11\frac{1}{2}{}^a$–$8\frac{1}{2}{}^p$, ●^{1} $8\frac{1}{2}{}^p$–n
6	62.3	62.5	62.3	6.4	10.7	3.4	3.2	11.0	7.1	6.5	5.7	99	68	98	NW	1	W	1	C		10^1▬	4^0	0	**4.9**	.	═^{1} fr.–8^a
7	60.1	59.0	58.7	5.2	11.2	8.0	3.2	11.2	6.4	5.7	7.3	97	58	92	NW	1	W	2	NW	2	5^1	6^1	8^1●	.	.	●^{1}sch. 4^1–$4^4{}^p$, 8^{45}–9^p
8	65.9	68.0	69.0	0.6	9.6	6.0	0.0	10.5	4.7	3.9	6.0	98	43	87	WNW	1	NNW	2	NW	1	0	0	8^1	0.6	.	⌙^{0} fr.–$7\frac{1}{2}{}^a$
9	69.8	68.2	66.4	2.2	10.8	2.4	2.1	11.6	5.2	6.2	5.4	98	64	98	NW	1	SSW	1	SE	1	3^0	6^0	0	.	.	
10	63.7	63.0	63.8	-0.6	11.4	3.9	-1.0	11.5	4.4	6.1	5.7	100	60	95	SE	1	WSW	1	WSW	1	0	1^0	0	.	.	⌙^{0} fr.–8^a
11	63.1	59.7	56.8	1.2	12.1	4.3	0.9	12.4	5.0	6.6	6.2	100	63	100	SW	1	SE	1	ESE	1	0	0	0	.	.	
12	52.0	48.5	44.9	4.8	14.5	12.4	3.9	14.6	6.3	9.9	10.5	98	81	98	SE	1	S	1	SW	1	9^1	10^1	10^1	.	.	●^{0} 5^{40}–7^p, 10^p–n
13	**44.5**	48.2	52.8	10.4	9.4	5.6	5.6	14.0	8.3	5.8	6.5	89	66	96	SW	4	SW	2	WNW	2	7^1	5^1	9^1	1.5	.	●^{0} 12^{40}–$12^{45}{}^p$, $6\frac{1}{2}$–7, ●^{1} $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ●^{0}
14	56.9	58.9	61.9	4.3	7.2	3.7	2.8	10.0	5.4	6.4	5.7	87	84	95	W	2	NW	3	W	1	2^1	10^1●	0	1.4	.	●^{0} $12\frac{1}{2}$–$12^{20}{}^p$, 2^p [8–$8^{10}{}^p$
15	65.6	66.5	66.8	-0.8	9.8	2.1	-0.6	10.1	4.2	**3.8**	5.2	98	**41**	96	NW	1	E	1	ENE	1	0	1^0	0	.	.	⌙^{0} fr.–8^a
16	66.5	65.3	64.7	0.0	11.2	4.8	-0.6	11.5	4.3	5.3	6.2	94	53	97	NE	1	E	1	E	1	0	1^0	0	.	.	⌙^{0} fr.–9^a
17	65.6	66.6	68.5	0.8	12.0	4.4	0.8	12.4	4.8	5.7	6.0	98	55	97	E	1	NE	1	NE	1	10^1▬	1^0	0	.	.	═^{1} fr.–$7\frac{1}{2}{}^a$
18	70.3	70.7	71.7	3.4	9.0	3.4	3.4	9.2	5.8	6.6	5.7	100	77	98	NE	1	ESE	1	NE	1	10^1	2^0	0	.	.	
19	**72.0**	70.8	70.3	0.2	7.2	1.4	0.2	8.5	4.6	7.0	5.0	98	93	98	NE	1	WSW	1	SW	1	10^1▬	1^0	2^0	.	.	⌙^{0} fr.–8^a, ═^{1} fr.–$9\frac{1}{2}{}^a$
20	70.7	69.2	69.3	-2.4	12.4	1.6	**-2.4**	13.0	**3.8**	5.9	5.1	100	55	98	SW	1	W	1	C		5^0	0	2^0	.	.	⌙^{1} fr.–10^a
21	69.1	69.1	70.3	-1.6	11.2	5.8	-1.6	12.0	4.1	6.7	6.7	100	67	97	W	1	W	1	WNW	1	4^0	6^0	10^1	.	.	⌙^{0} fr.–9^a
22	70.5	68.9	67.0	5.9	8.0	3.5	3.5	9.0	6.5	6.8	5.7	94	85	97	SE	1	ENE	1	E	1	10^1	4^0	10^1	.	.	
23	65.1	63.4	61.9	0.6	6.6	5.3	-0.6	8.4	4.7	7.2	6.7	98	99	100	NW	1	W	1	W	1	10^1▬	3^0	9^1	.	.	═^{1} fr.–9^a, ●^{0} 8–$8\frac{1}{2}{}^p$, 10^p–n
24	60.2	59.0	61.3	8.1	10.9	5.6	5.3	11.5	8.1	8.7	5.1	100	90	75	SW	1	WSW	3	WNW	3	10^1	9^1	1^1	1.5	.	●^{1}sch. 2^{40}–$2^{50}{}^p$
25	63.7	64.5	65.5	4.4	8.2	5.8	4.1	8.6	5.3	5.8	6.1	85	71	88	W	2	NW	2	NW	1	8^1	4^1	10^1	0.7	.	●tr. $12^5{}^p$
26	63.7	61.2	58.6	-0.6	10.2	3.2	-0.6	10.2	4.4	5.2	5.3	100	56	92	W	1	S	1	SE	1	2^0	3^0	1^0	.	.	⌙^{0} fr.–9^a
27	56.1	56.1	55.3	4.6	10.6	11.0	2.3	11.0	5.4	8.4	8.7	86	89	89	S	1	SSW	1	SW	2	8^1	10^1	10^1	.	.	●tr. $7\frac{1}{2}$–8^a
28	53.9	55.1	55.6	12.9	15.0	13.8	10.8	16.5	9.8	**12.0**	11.6	89	94	99	SW	1	W	1	C		10^1	10^1●	10^1	0.1	.	●^{0} 11^{50}a–$12^5{}^p$, ●^{1} $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{4}$, ●^{0} 3^5–
29	58.6	59.1	57.8	11.8	14.4	10.8	9.5	14.8	10.2	9.4	8.7	99	77	90	SW	1	WSW	1	WSW	1	10^1	10^1	2^1	2.9	.	●^{0} 11^5–$11^{10}{}_a$ [$3^{15}{}^p$
30	52.9	50.1	51.8	11.0	16.1	11.8	9.2	16.1	8.7	9.2	9.3	89	67	91	S	1	SW	3	NW	3	5^1	10^1	10^1●	.	.	●^{0} 9–$9\frac{1}{2}{}^p$
31	55.4	56.3	61.3	7.0	11.8	5.0	5.0	11.8	7.4	5.6	5.8	99	55	89	SW	1	WSW	3	WSW	2	10^1	3^0	0	0.1	.	●^{1}sch. 5–$5\frac{1}{2}{}^p$
Mittel	761.1	760.8	761.0	4.9	11.5	6.6	3.7	12.1	6.3	7.1	6.9	95	70	93		1.3		1.7		1.2	6.1	5.1	4.4	20.3	.	

Oktober — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.4	750.1	746.4	9.2	12.8	13.8	8.7	14.1	8.1	7.3	9.6	93	67	82	SW 5	SW 3	SE 4	9^1	10^2	10^2	14.1	.	●^{1} n, a u. p öfter
2	45.6	45.9	46.4	14.2	15.3	12.8	12.6	**15.6**	**11.2**	8.7	10.0	94	67	91	S 4	SW 5	SW 7	10^2	7^1	10^2	2.1	.	●^{0} $8\frac{1}{2}^a$
3	53.6	53.2	50.1	12.4	13.0	13.3	11.2	13.5	7.2	7.8	9.8	68	70	87	WSW 7	SW 8	SW 8	7^1	10^1	10^1	0.7	.	●^{0} $8\frac{1}{2}^a$
4	49.7	53.6	56.3	13.0	13.2	12.4	11.8	13.6	**11.2**	9.7	8.1	100	87	76	SW 8	WSW 4	W 2	10^2●	10^2	10^2	2.0	.	●^{1} früh, a
5	58.1	59.1	60.5	11.8	11.8	9.3	9.2	12.7	7.4	7.4	7.0	72	72	80	NW 3	NNE 2	NE 3	10^2	10^1	3^1	1.2	.	●^{1} 8^p
6	61.5	62.3	61.6	8.6	10.3	9.0	8.2	12.2	5.9	6.3	6.4	70	67	74	N 3	NW 2	NNW 1	3^1	7^1	9^2	0.7	.	●^{0} n, früh u. p öfter
7	59.4	58.9	60.2	9.8	10.6	9.3	8.2	11.7	8.0	6.3	5.2	88	67	60	NW 2	NW 2	NNE 4	10^2	3^1	7^1	0.4	.	●^{0} früh, ●^{2} sch. p öfter, ▲^{1} sch.
8	65.8	67.3	68.5	7.3	11.6	9.6	7.0	12.3	5.3	6.7	6.9	69	65	78	NE 2	NNW 3	S 1	5^1	3^1	10^2	2.9	.	●^{0} a öfter [$4\frac{1}{2}^p$
9	68.0	66.8	64.8	10.5	10.9	10.4	9.6	11.7	6.5	5.5	5.9	69	**56**	63	SW 3	SW 3	SW 2	5^2	1^1	1^1	0.6	.	
10	61.5	61.0	61.4	11.6	13.6	13.2	10.3	13.7	7.8	10.0	10.8	77	87	96	WSW 4	W 4	W 4	10^2	9^1	10^1	.	.	
11	60.2	57.7	55.0	11.3	12.8	11.9	9.6	13.4	9.7	8.0	7.3	98	73	71	SW 2	SW 3	SW 3	10^1	0	7^1	0.1	.	●^{0} früh
12	49.9	46.5	41.8	10.2	12.1	12.0	9.0	13.1	8.7	8.5	9.4	94	82	91	SW 4	SW 2	SW 2	5^1	10^2	10^2●	.	.	⊳^{1} n, ●^{0} $7\frac{1}{2}^p$–n [≼^{0} i. E 6^p–n
13	**40.8**	44.5	49.5	11.0	8.7	8.1	6.6	12.3	7.1	7.0	6.0	73	84	74	W 6	WNW 7	NW 7	7^1	10^2●	10^2●	2.4	.	▲^{1} $6\frac{1}{2}^a$, ●^{1} sch. a u. p öfter, T^0 $11\frac{1}{2}^a$,
14	53.9	57.5	61.4	8.7	8.5	9.4	**5.3**	10.2	**5.1**	5.9	6.1	60	71	70	WNW 7	NW 6	N 5	5^1	7^1●	3^2	9.1	.	●^{2}▲^{2} sch. n öfter, ●^{1} sch. a, p, n
15	65.2	66.6	66.5	9.0	10.6	9.0	8.2	11.5	6.0	6.0	7.3	70	63	86	NE 3	NE 1	E 1	3^1	1^0	1^0	0.9	.	
16	65.6	64.6	64.2	8.2	10.9	9.2	7.5	11.1	6.1	7.1	8.1	75	72	93	SE 3	E 4	E 3	1^0	0	0	.	.	
17	65.1	66.9	68.2	7.7	9.6	8.6	5.4	9.7	7.6	7.8	7.9	98	88	95	SE 3	E 3	E 3	1^1	1^0	0	.	.	⊳^{2} n, ≡^{1} $3\frac{1}{2}^p$, $10\frac{1}{2}^p$–n
18	70.1	71.1	**71.4**	6.3	6.1	5.4	5.4	8.8	7.2	7.0	6.7	100	100	100	SE 2	SE 1	SE 1	10^2▬	10^2	10^2	.	.	≡^{1} n, 7–8^a
19	70.5	69.9	*69.2*	6.6	9.9	9.7	5.4	10.5	7.0	7.1	8.0	96	79	89	SSW 3	WSW 3	WSW 3	10^2	5^1	1^0	.	.	
20	69.0	68.4	68.5	10.7	12.3	11.0	9.7	12.4	8.5	8.6	8.6	90	82	87	WSW 2	WSW 1	W 1	3^1	1^1	0	.	.	⊳^{1} n
21	68.3	69.6	70.3	10.3	10.8	9.7	9.7	12.0	9.0	8.3	7.8	96	87	87	NNW 1	NNE 2	NE 2	7^1	10^1	9^1	.	.	⊳^{2} n, ≡^{1} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$
22	69.8	68.6	66.5	7.9	8.5	7.4	7.0	10.0	7.2	7.0	7.4	90	86	96	NE 1	ESE 1	E 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
23	63.6	61.3	59.9	7.9	7.4	11.2	6.8	11.7	7.1	7.7	7.6	89	100	77	NW 1	SW 3	SW 4	10^2	10^2	7^1	.	.	
24	56.9	58.7	60.9	12.0	9.8	8.0	8.0	12.0	9.7	7.5	6.1	94	83	76	WSW 5	NW 7	NW 8	10^2	7^1	3^1	.	.	●^{0} a öfter, ●^{1} sch. p, ▲^{1} sch. 9^p–n
25	63.1	64.4	64.0	8.0	8.6	8.2	5.8	9.6	7.2	5.9	6.0	90	70	74	NNW 7	NW 5	NW 4	10^1	7^1	9^1	1.9	.	●^{1} sch. a u. p öfter
26	61.1	58.1	55.1	7.6	8.6	9.4	7.5	10.0	6.0	8.1	7.4	77	98	86	SW 5	SW 5	SW 5	9^1	10^2●	9^1	0.1	.	●^{0} a u. p öfter
27	52.6	53.1	50.8	9.0	10.4	11.8	8.7	11.8	8.6	9.4	9.1	100	100	88	SW 5	SW 4	SW 5	10^1	10^2▬	10^2●	1.9	.	≡^{2} 10^a–n, ● p u. n öfter
28	51.5	52.8	52.8	9.8	10.2	11.6	9.7	12.5	9.0	8.9	10.2	100	96	100	NNW 4	SE 1	SSW 4	10^2	10^2	10^2▬	**16.6**	.	≡^{1} $4\frac{1}{2}^p$–n
29	55.3	56.1	53.1	11.6	11.6	12.0	11.2	12.1	10.1	9.9	10.2	99	98	98	WSW 4	WSW 5	WSW 6	10^1	10^2	10^2	0.2	.	≡^{1} $3\frac{1}{2}^p$
30	47.1	44.4	51.5	11.5	12.5	9.7	8.2	12.6	10.0	10.7	6.5	99	99	73	SW 7	WSW 7	NW 4	10^2●	10^2●	3^1	0.2	.	●^{1} früh, a, p
31	52.1	52.4	58.6	8.9	8.2	9.6	6.3	10.7	7.4	6.7	5.9	87	82	66	SW 5	WNW 8	NW 7	7^1	7^1	1^1	8.9	.	●^{1} n, a öfter, T^0 a.W $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, T^0 [$12\frac{1}{2}^p$, ●^{2}▲^{2} sch. p
Mittel	758.8	759.1	759.2	9.8	10.7	10.2	8.3	11.9	7.8	7.7	7.7	86	81	83	3.9	3.7	3.7	7.6	7.0	6.5	67.0	.	

Oktober — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	750.9	748.3	745.8	5.2	15.0	12.0	5.0	15.0	6.4	9.9	9.9	97	78	96	SE 2	SE 2	SE 2	6	10●	0	**6.4**	.	● II, p
2	47.3	48.0	51.2	13.6	*17.4*	13.4	11.1	18.0	11.3	*9.0*	8.3	98	*61*	73	SW 6	SW 6	SW 2	10	8	10	5.0	.	● p
3	57.6	58.1	56.1	10.2	*15.0*	11.3	9.1	15.1	8.8	7.6	7.9	95	*60*	79	SW 4	SW 6	SW 4	8	6	2	0.1	.	
4	55.0	55.7	*57.1*	11.3	13.6	12.0	10.3	15.5	8.1	9.9	9.6	82	86	93	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	4	.	.	● tr. a
5	56.9	57.1	*57.5*	9.0	14.6	9.3	7.5	15.1	7.8	10.2	8.4	92	83	96	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10●	.	.	● p III
6	61.8	61.9	*61.6*	4.7	*12.0*	5.0	4.2	13.0	6.1	*8.9*	6.3	96	*86*	97	NW 2	N 2	N 2	0	5	0	6.0	.	● n
7	59.2	*59.3*	60.5	2.6	14.0	7.8	1.5	14.2	5.3	7.5	7.5	96	63	94	NW 2	NW 2	NW 2	2	4	0	.	.	● p
8	64.7	66.4	67.6	3.8	12.6	3.0	1.5	13.5	5.8	5.2	5.5	97	48	96	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	1.3	.	● n, p
9	68.2	66.3	64.5	−1.4	13.8	3.0	−1.5	14.1	4.1	6.6	5.3	100	57	93	N 2	SE 2	SE 2	0	0	0	0.1	.	⌊^{2}
10	62.8	62.3	62.4	−0.1	14.0	6.0	−1.0	14.5	4.5	7.2	6.1	98	61	88	SE 2	W 2	W 2	0	0	0	.	.	⌊^{2}
11	60.9	57.3	54.4	0.0	16.4	6.2	−0.4	16.6	4.6	9.1	6.9	100	66	97	S 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	
12	49.8	46.6	**42.9**	5.8	15.4	13.8	5.5	16.1	6.8	12.5	10.4	99	96	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	● a, p
13	*45.4*	48.8	55.0	9.0	8.0	5.1	5.0	*13.8*	7.6	6.9	6.6	89	86	100	SW 4	W 4	W 2	2	8	10●	5.8	.	● n, T a.W $12\frac{1}{2}$–1^p, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, △ p,
14	57.4	59.4	62.0	4.4	10.0	5.4	3.5	11.6	5.8	6.8	6.3	93	74	94	W 2	NW 2	NW 2	10●	8	5	3.8	.	● n, I, a [● p, III
15	64.2	64.2	63.9	−0.6	12.0	3.6	−0.9	12.1	4.2	6.8	5.8	96	65	98	NW 2	N 2	E 2	0	2	0	0.2	.	⌊
16	63.0	60.1	60.4	2.6	15.0	7.0	1.0	15.4	5.1	*5.9*	7.0	93	*47*	94	E 2	E 2	E 2	2	0	0	.	.	⌊
17	61.9	63.1	65.2	2.0	16.0	6.0	0.0	16.2	4.7	6.8	5.9	89	50	85	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	.	⌊
18	68.0	68.1	68.3	1.1	11.0	3.0	0.4	12.5	5.0	7.4	5.5	100	75	96	E 2	E 2	E 2	2▬	0	0	.	.	≡ I, a
19	**69.1**	68.8	68.4	−1.2	12.0	2.6	−1.5	14.0	4.2	6.8	5.3	100	65	96	E 2	E 2	E 2	2	0	0	.	.	⌊
20	68.6	*67.6*	*67.7*	−1.8	17.8	3.8	**−2.0**	**18.2**	**4.0**	6.9	6.0	100	**46**	100	E 2	E 2	E 2	2	0	2	.	.	⌊
21	67.3	67.2	68.1	−1.0	16.0	4.0	−1.0	16.8	4.3	8.9	5.7	100	59	93	C	SE 2	SE 2	2▬	2	2	.	.	⌊, ≡ I, a
22	68.0	66.2	65.4	1.0	14.0	3.4	0.5	15.1	4.7	8.0	5.6	96	67	97	E 2	NE 2	NE 2	10▬	0	5	.	.	≡ I, a
23	63.8	62.4	61.7	2.4	13.1	8.6	1.0	13.9	5.3	8.5	7.7	96	76	92	C	S 2	S 2	10▬	8	5	.	.	≡ I, a
24	61.3	60.5	63.3	7.6	12.0	6.0	4.5	12.5	7.6	9.2	5.9	98	89	85	S 2	W 2	NW 2	10▬	10	0	.	.	≡ I, a, ● p
25	65.1	65.1	64.5	4.3	9.8	3.4	2.5	11.2	5.5	5.8	5.4	89	64	93	NW 2	NW 2	NW 2	4	4	0	.	.	
26	62.1	59.0	56.7	−1.2	8.7	6.4	−1.5	12.6	4.2	6.2	5.8	100	74	81	S 2	S 2	S 2	8	5	5	.	.	⌊
27	54.1	55.0	53.7	6.2	12.5	13.6	3.0	14.0	6.9	9.4	10.3	97	88	89	S 2	SW 2	S 2	10●	10	0	0.6	.	● n, I, a, mit ≡ p
28	*53.4*	53.6	55.6	14.4	16.0	15.1	12.1	17.5	10.6	**12.7**	12.1	87	93	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	0.5	.	● II, p
29	*58.3*	58.6	56.0	13.0	14.2	11.2	10.3	15.5	10.6	12.1	9.7	96	100	98	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	8	0.3	.	
30	50.6	49.2	51.1	13.0	13.4	10.0	8.5	15.5	9.8	10.9	8.0	89	96	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	8	.	.	● a, II, p
31	55.2	56.7	61.2	7.0	11.0	5.0	4.0	11.5	6.8	6.4	5.7	91	68	87	SW 2	W 4	W 2	10	10	0	3.8	.	● p
Mittel	759.7	759.4	759.7	4.7	13.4	7.3	3.3	14.5	6.3	*8.3*	7.2	95	72	92	2.2	2.4	2.1	5.5	5.2	3.0	33.9	.	

Oktober — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.0	736.9	737.7	8.2	15.6	13.4	5.2	17.8	7.7	9.3	10.7	94	70	94	S 3	SE 4	SSW 1	8[1]	10[2]	10[2] ●	.	.	●[0] 12[a]-12[10]p, ●[0-1] 2[4]-2[25], 3[18]-4[10],
2	38.5	40.2	44.5	13.3	16.8	12.2	8.4	18.6	8.6	8.1	8.6	76	57	82	SW 4	SW 8	W 6	4[2]	5[2]	10[2]	12.6	.	●[1] 12[1]p [●[2-1] 8[40]-11[1]p
3	50.1	49.5	47.4	10.4	14.7	11.0	9.2	15.8	8.4	8.1	7.6	91	64	77	W 4	W 6	WSW 6	10[1]	3[2]	0	0.6	.	
4	46.1	46.1	47.0	9.7	15.6	10.7	8.2	16.5	7.0	6.8	7.4	78	51	77	W 3	W 3	WSW 3	2[1]	1[1]	0	.	.	
5	47.3	46.9	48.7	7.8	15.4	11.0	6.2	16.5	6.7	9.0	9.0	85	69	92	WSW 3	NW 2	NNW 5	3[1]	3[1]	10[1]	.	.	●[0-1] 10[20]-11[50]p
6	37.1	50.6	50.0	7.5	12.2	6.6	6.4	13.0	7.1	6.5	6.2	91	62	85	NE 3	NE 3	NE 1	10[1]	4[2]	0	0.8	.	
7	49.2	49.5	52.4	4.4	12.0	8.4	3.5	13.5	5.5	6.1	7.1	89	58	87	NE 1	NNE 4	NW 2	5[2]	3[2]	4[2]	.	.	
8	55.4	56.5	57.1	6.8	11.0	4.4	4.2	12.5	7.0	4.7	5.0	94	45	80	NW 2	NE 2	NE 1	5[2]	2[1]	0	0.2	.	●[0] n
9	56.9	54.3	53.6	0.8	12.5	5.6	**0.2**	12.9	4.1	4.9	4.9	85	45	73	NE 1	ESE 3	NE 1	0	0	0	.	.	⌊ n
10	53.3	52.8	53.1	3.8	12.8	5.4	3.2	13.3	5.0	6.5	5.7	83	55	85	ESE 1	W 2	W 1	0	0	0	.	.	⌊ n
11	50.5	46.2	43.7	3.4	15.2	9.5	2.3	15.5	5.3	8.4	7.8	92	65	88	W 1	NE 2	SE 1	0	0	4[0]	.	.	
12	39.5	36.3	**34.1**	11.8	18.0	15.0	7.8	18.5	10.0	11.3	10.8	97	74	85	SE 1	SW 3	SW 5	10[1]	9[2]	10[2]	0.3	.	●[0] sch. a u. p öfter
13	38.1	41.3	46.4	8.4	9.0	5.8	5.8	15.0	6.9	5.8	5.6	84	68	82	WSW 4	W 5	WSW 3	6[2]	3[2]	5[2]	2.5	.	●[1]1[40]-2[40]a, [↖[1]a.NW 12[1]-1[1]p, ●[1-2]
14	49.4	50.5	51.1	4.0	7.5	3.4	2.7	9.0	5.1	5.5	5.2	84	70	90	SW 2	NNW 2	N 1	1[1]	8[2]	0	3.4	.	●[0] sch. 12[1]p [12[51]-1[7], ●[0-1] sch.
15	52.7	51.3	50.2	0.6	10.1	6.0	**0.2**	12.0	4.7	4.5	5.1	98	49	74	N 1	ESE 6	E 4	8[1]	0	0	0.3	.	≡[1] I [2[1]-3, 4[1]-6p
16	48.4	47.6	47.9	6.1	15.2	10.0	3.2	16.0	4.2	**3.3**	4.2	60	**26**	46	ESE 3	ESE 6	E 4	0	0	0	.	.	
17	49.4	51.1	53.1	2.6	15.0	10.0	1.7	15.3	4.8	5.0	5.5	85	39	60	E 3	ESE 4	E 3	0	0	0	.	.	
18	56.0	56.0	57.4	2.5	13.0	6.2	1.8	13.0	4.8	5.2	5.5	87	47	78	ESE 2	ENE 4	E 3	0	0	1[0]	.	.	
19	57.4	56.8	56.9	1.8	12.8	8.0	0.7	13.3	4.9	4.9	5.4	93	45	67	E 2	ESE 4	E 2	0	0	7[0]	.	.	≋ III
20	56.7	55.9	56.1	2.6	15.8	7.7	2.1	17.5	4.6	5.9	5.6	82	44	71	E 2	ENE 3	E 2	2[0]	2[0]	1[0]	.	.	≋ III
21	56.3	56.7	**57.7**	3.0	13.8	5.8	2.2	14.0	4.7	6.4	5.9	83	55	87	E 1	E 2	E 1	2[0]	3[0]	0	.	.	
22	57.2	56.2	55.4	2.6	15.0	6.1	2.3	15.0	4.9	7.9	6.3	89	62	90	NNE 1	E 2	ENE 1	0	0	0	.	.	
23	54.1	52.3	51.8	6.0	16.0	10.4	4.7	16.0	6.4	8.0	6.6	91	59	70	E 1	WSW 2	SW 1	3[0]	3[0]	3[0]	.	.	
24	52.6	52.6	55.1	9.6	14.3	9.5	9.2	14.6	8.7	7.5	7.3	97	62	83	W 2	WNW 4	NW 2	10[1]	6[1]	3[1]	.	.	●[0] sch. 7[1]p
25	56.0	55.6	54.1	3.6	9.6	4.6	2.7	10.6	5.1	5.5	5.1	87	61	81	WNW 1	N 3	NNE 1	2[0]	3[2]	1[1]	.	.	
26	50.5	48.0	46.1	3.4	14.0	9.1	3.2	14.0	4.7	5.6	4.7	80	47	55	N 1	NE 1	SSW 2	3[0]	4[0]	0	.	.	
27	44.6	45.1	45.2	12.0	16.4	14.4	8.2	16.7	7.5	9.9	9.8	72	71	81	SW 1	SW 3	SW 4	10[2]	7[2]	7[2]	0.1	.	●[0] I
28	44.7	44.6	46.6	14.4	19.0	15.8	13.7	**20.5**	9.8	**11.4**	11.1	81	70	83	WSW 1	W 3	WSW 3	3[1]	6[2]	2[1]	.	.	●[0] sch. 10[a], 7[1]-8[1]p
29	49.3	49.1	46.8	13.0	15.6	12.2	12.2	15.8	9.6	8.5	8.2	87	64	78	W 2	W 2	SW 4	8[2]	10[1]	3[1]	0.1	.	
30	42.4	40.8	44.3	15.4	17.3	10.2	10.2	17.5	10.5	11.0	8.6	81	75	93	W 2	WSW 5	NNW 4	10[2]	9[2]	10[2] ●	0.1	.	●[0] I, 10[a], ●[1] 4[40]-6p, ●[2-1] 6[5]-10p
31	47.4	49.1	53.0	8.0	10.8	9.3	7.7	11.5	7.0	5.0	6.8	88	52	78	W 2	W 4	W 2	10[2]	0	8[2]	12.2	.	●[0] 7-8p, III
Mittel	749.7	749.2	749.9	6.7	13.9	9.0	5.1	14.9	6.5	7.0	6.9	86	57	79	2.0	3.4	2.6	4.4	3.4	3.2	33.2	.	

Oktober — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	751.1	748.5	746.7	4.4	15.8	14.9	3.5	16.9	6.2	9.9	10.3	100	74	82	C	SE 2	SE 2	10 ▬	5	9	1.9	.	≡ I
2	49.7	51.0	54.6	13.4	18.0	13.0	12.5	18.5	10.4	10.7	9.2	91	70	83	S 2	SW 3	SW 3	10	5	10	3.4	.	● n
3	58.9	*59.6*	58.1	11.7	15.3	9.1	9.0	16.0	8.6	8.2	8.1	85	63	93	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	4	2	0.1	.	● n
4	56.8	55.9	57.0	8.0	16.0	8.5	5.0	16.0	7.6	8.7	8.1	94	64	98	S 2	SW 2	SW 2	3	0	1	.	.	
5	57.7	56.9	57.4	6.4	10.0	10.1	5.9	11.3	7.1	8.2	8.9	99	89	96	S 2	E 1	S 1	10 ▬	10 ▬	10	.	.	≡ I, ● tr. 9[50]a, ≡ II
6	59.8	59.1	58.8	9.5	12.9	7.5	7.5	13.0	7.4	7.0	7.0	86	64	90	NNW 2	N 2	E 2	6	3	0	0.2	.	
7	57.2	57.7	61.0	6.5	12.0	5.4	5.4	12.1	6.5	5.8	6.1	90	56	91	NW 1	N 2	NW 2	8	4	2	.	.	
8	64.3	65.6	67.1	6.6	11.2	4.6	4.0	11.7	6.6	5.3	5.5	91	53	87	N 2	N 2	C	3	1	1	0.3	.	● n
9	67.5	64.5	63.2	0.4	11.4	3.5	**-1.1**	11.5	4.7	5.2	5.3	100	51	90	C	SE 4	SE 1	10 ▬	0	1	.	.	⌊ ≡ I
10	63.3	62.3	62.8	1.0	11.4	4.0	-0.4	12.3	4.7	5.7	5.8	96	57	95	C	SE 2	SE 1	10 ▬	0	0	.	.	⌊ ≡ I
11	61.2	56.4	53.7	1.8	12.8	8.2	1.2	14.4	5.1	7.8	7.8	98	72	96	C	SE 2	S 2	10 ▬	2	10	0.1	.	≡ I, Hor. u. Rheinthal ≡ II
12	49.5	46.3	**44.5**	9.0	15.2	14.4	7.1	15.9	8.4	11.6	11.4	99	90	94	S 2	S 2	S 2	10 ●▬	10	10	2.9	.	● n, mit ≡ 7[a], ● tr. a u. p öfter
13	47.8	50.7	56.4	9.8	11.5	6.9	6.6	14.5	6.9	5.8	6.1	76	57	83	W 2	W 4	W 3	4	2	8 ●	0.9	.	● n, ●[0] 7[40]-9p mit Pausen
14	59.4	59.5	61.4	2.8	9.7	3.8	2.3	9.8	5.4	7.2	5.8	96	82	97	NW 2	NW 1	NW 1	2	9	1	0.7	.	●[0] 1[20]-1[50]p
15	63.4	61.6	61.2	2.0	10.7	4.4	1.4	10.9	5.2	5.7	5.3	96	60	85	NW 1	NE 4	NE 1	10 ▬	1	0	0.3	.	⌊ ≡ I, ⊖ 9p
16	60.5	58.2	59.0	1.7	13.6	5.9	0.9	14.0	4.6	5.0	5.7	90	**43**	83	E 2	SE 4	SSE 2	1	0	0	.	.	⌊ I
17	60.7	61.2	63.6	1.4	14.3	7.3	1.3	14.4	4.6	5.3	5.7	91	44	74	SE 2	SE 4	SE 2	1	0	0	.	.	Hor. u. Rheinthal ≡ I
18	66.3	66.8	68.0	1.2	11.4	4.8	0.6	11.6	4.9	6.3	5.6	96	63	87	SE 2	E 3	E 2	2	1	3	.	.	⌊, Hor. u. Rheinthal ≡ I
19	67.8	66.8	67.8	1.9	12.1	4.1	1.6	12.3	5.1	5.6	5.5	96	53	90	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	1	.	.	⌊, Hor. u. Rheinthal ≡ I
20	67.9	65.8	66.5	-0.7	13.8	5.1	-0.8	13.8	**4.4**	5.5	5.5	100	47	85	C	SE 2	SE 1	10 ▬	0	0	.	.	⌊ ≡ I
21	67.3	66.3	67.4	0.4	12.2	3.8	-0.3	12.5	4.6	6.5	5.7	98	62	95	C	NNE 1	SE 2	10 ●▬	2	3	.	.	⌊ ≡ ●[0] I
22	**68.1**	65.7	65.3	1.3	6.8	2.2	0.6	7.9	4.9	6.4	5.2	98	87	98	C	SE 1	C	10 ●▬	4	10 ▬	0.1	.	⌊ ≡ ●[0] I
23	64.3	61.9	61.7	2.2	9.0	5.3	1.1	10.3	5.2	7.1	6.3	98	83	96	C	SE 2	SE 1	10 ●▬	4	3	0.1	.	≡ ●[0] I
24	61.3	61.4	63.6	4.8	14.4	11.0	2.6	14.7	6.1	7.1	8.2	96	58	83	C	W 2	W 2	10 ▬	5	8	0.1	.	≡ I
25	*65.7*	64.6	64.2	2.5	10.0	3.5	2.1	11.0	5.3	5.1	5.3	96	56	90	NW 2	NW 2	NW 2	4	2	4	.	.	Hor. u. Rheinthal ≡ I
26	61.1	58.1	57.3	0.0	10.3	3.4	-0.5	11.2	4.6	5.8	5.2	100	63	90	C	N 2	NE 2	10 ▬	2	2	.	.	⌊ ≡ I
27	55.7	55.2	55.8	3.7	16.2	13.8	0.0	16.3	5.7	9.4	10.2	95	68	87	SSE 2	SW 2	S 2	10	5	8	0.8	.	● n
28	55.4	54.9	56.0	12.5	17.3	15.4	11.5	**18.7**	9.8	10.9	**11.8**	91	74	90	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	0.5	.	● n, 6[1]-7p
29	58.5	58.8	57.4	13.0	16.2	10.0	10.0	17.4	10.6	9.0	8.4	96	65	92	SW 2	SW 3	S 2	10	5	3	0.8	.	● n, ● tr. 8[a]
30	54.1	51.9	52.1	13.8	17.2	13.8	9.5	17.3	10.8	11.4	9.9	93	78	85	S 2	SW 4	SSW 3	10	10	10 ●	.	.	●[0] 2[1]-9p mit Pausen
31	56.1	58.4	62.8	9.4	12.7	6.4	6.3	13.8	7.9	6.0	5.6	89	55	78	NW 2	WNW 2	SW 2	10	2	5	11.1	.	● n
Mittel	759.9	759.1	759.8	5.2	12.9	7.6	3.8	13.6	6.4	7.3	7.1	94	65	89	1.3	2.4	1.7	7.6	3.5	4.4	24.3	.	

Oktober — Eichberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	730.3	730.1	729.1	10.0	17.9	14.5	7.4	17.9	8.2	6.7	9.4	89	43	77	C	C	E 1	8	11	1	0.2	.		f	f	n
2	27.6	*28.8*	29.9	12.2	19.8	13.5	10.5	**19.9**	9.4	**11.9**	10.6	90	70	93	C	E 2		4	*6*	0	.	.		f		f
3	32.6	33.9	34.1	13.2	14.3	5.7	*5.6*	*17.5*	8.7	7.8	6.5	77	64	96	W 2	SW 2	C	9	8	0	.	.		n	f	f
4	32.6	32.1	32.9	3.0	16.8	5.6	0.9	16.8	4.9	7.4	6.3	87	52	93	C	SW 1	E 1	1	1	*0*	.	.		f	f	f
5	32.7	31.4	31.0	3.1	17.0	9.5	0.9	17.5	4.9	9.4	8.5	87	65	96	C	C	E 1	0	0	1	.	.	● 10p–n	f	f	f
6	32.8	34.5	35.0	9.1	8.2	7.8	7.4	10.3	7.5	7.4	7.5	88	92	94	W 3	N 1	C	8	10	8	2.1	.		n	n	n
7	31.4	28.6	29.4	6.4	10.1	6.4	5.5	11.7	6.9	8.5	6.6	96	92	91	E 1	W 2	W 1	9	9	10 ●	.	.	● 5p, 9p	f	n	
8	*32.2*	36.8	40.0	3.2	5.4	2.1	0.9	6.4	5.0	4.1	4.6	87	61	85	NW 4	NW 4	C	9	7	3	4.1	.	● a, ✳ auf den	n	n	f?
9	42.2	41.1	40.3	-2.3	7.1	-0.3	-4.1	7.1	3.8	3.9	4.2	98	52	94	C	W 1	C	0	1	0	0.4	.	⌊⌋ [Bergen	f	f	f
10	37.4	35.4	36.6	-2.5	11.1	0.6	-4.6	11.4	3.6	3.7	4.4	96	**38**	92	C	C	C	0	0	0	.	.	⌊⌋	f	f	f
11	37.0	34.9	31.8	-1.3	13.1	2.1	-3.6	13.1	3.6	5.3	4.8	86	47	89	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	.	⌊⌋	f	f	f
12	28.5	26.1	24.2	5.4	15.0	10.4	-0.8	16.9	5.6	6.6	6.4	84	53	69	E 2	SE 3	SE 7	3	6	1	.	.	● 11a, ● 2–3p	f	f	f?
13	**21.4**	21.6	26.7	12.0	13.1	7.5	6.0	14.4	7.3	9.0	6.5	70	81	86	SE 4	W 2	W 1	7	9	9	.	.		n	n	n
14	30.2	31.0	33.4	4.3	6.4	4.7	3.0	7.6	5.3	5.9	4.6	85	84	72	W 3	W 2	W 3	6	7	3	**5.7**	.		n	n	n
15	36.5	37.9	39.5	3.4	6.9	-0.7	-1.2	7.6	4.9	5.4	4.0	84	73	92	SE 2	SW 2	C	7	2	0	.	.		f	f	f
16	38.9	37.4	37.7	-2.8	8.4	0.3	**-5.1**	8.4		4.1	4.2		51	90	C	C	SE 2	0	0	5	.	.	⌊⌋	f	f	f
17	37.4	37.6	39.0	-0.8	8.2	4.1	-3.2	9.4	4.0	5.9	6.0	92	72	98	SE 1	N 1	C	0	8	8	.	.	⌊⌋	f	n	n
18	*39.3*	40.9	43.4	3.4	6.3	2.1	1.4	6.5	5.5	5.8	4.5	95	82	85	W 3	W 3	C	10–●	7	8	.	.	≡ ● 0 I, a	n	n	n
19	**43.9**	*43.6*	43.2	-3.0	8.4	-0.2	-4.2	8.4	**2.3**	4.8	4.4	51	58	94	C	C	C	0	0	0	1.0	.	⌊⌋	f	f	f
20	43.0	*41.9*	42.0	-1.1	*10.2*	1.2	-3.7	10.9	4.0		4.6	94		92	C	C	C	0	0	0	.	.	⌊⌋	f	f	f
21	41.5	40.5	41.4	-1.3	13.3	3.0	-2.7	13.6	3.6	5.1	5.3	86	45	93	C	C	W 1	0	0	8	.	.	⌊⌋	f	f	f?
22	43.5	42.2	40.6	0.4	8.8	-1.3	-2.7	8.9	4.6	6.3	4.0	96	74	96	C	W 2	C	10 –	1	3	.	.	≡ früh, abd.	n	f	f
23	38.3	35.5	35.3	-2.4	12.9	2.2	-3.7	13.1	3.3	7.3	5.0	85	66	93	SE 1	C	NE 1	3	0	3	.	.	⌊⌋	f	f	f
24	32.4	30.5	30.0	2.4	11.5	6.1	*-0.8*	*13.0*	5.2	6.2	6.7	94	61	96	SE 1	W 4	SW 8	8	8	9	.	.	● 0 5½p	f	n	n
25	31.0	32.8	35.6	3.3	5.8	2.3	1.8	6.1	4.9	3.4	4.3	85	50	80	W 8	W 6	C	8	8	0	1.1	.		n	f	f
26	36.3	35.5	34.1	-0.8	6.4	-1.6	-2.2	6.4	4.0	3.8	3.7	92	52	92	SE 1	C	SE 1	1	2	0	.	.		f	f	f
27	32.3	31.1	31.8	-1.2	12.6	7.3	-3.6	12.6	3.9	5.0	5.6	92	46	74	C	C	SW 1	2	3	9	.	.		f	f	f?
28	30.8	30.2	31.4	6.3	15.8	10.9	3.9	15.9	6.0	8.1	7.9	85	61	82	E 2	S 2	SW 2	7	8	0	.	.		f	f	f
29	31.6	33.6	33.7	13.3	15.8	9.6	8.4	15.8	8.9	9.6	8.2	78	72	92	W 2	W 2	C	8	9	1	1.4	.	● 0 n, 10a	n	n	n
30	30.9	28.9	28.4	12.6	15.5	15.8	6.5	16.6	7.8	9.1	10.1	72	69	76	W 3	SW 4	SW 4	2	6	9	0.9	.		n	n	n
31	26.8	29.0	33.9	14.2	7.6	6.2	3.8	15.9	9.0	7.6	6.5	75	98	91	SW 3	W 2	W 4	8	10 ●	3	.	.	● 10a–3p	n	n	n
Mittel	734.3	734.0	734.7	3.9	11.3	5.1	0.9	12.2	5.6	6.5	6.0	86	64	88	1.5		1.4	4.5	4.7	3.3	16.9	.		11 n 20 f	11 n 19 f	10 n 20 f

Oktober — Schneekoppe — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	627.3	628.3	*628.3*	4.8	8.2	6.0	3.4	8.7	4.7	5.8	6.9	73	71	99	S 4	S 3	S 5	6	3	10	**6.9**	.				
2	27.5	29.2	?29.9	8.2	12.2	8.8	5.4	**13.7**	6.8	6.8	5.8	83	65	70	W 2	NW 2	N 3	5	4	0	.	.				
3	*28.6*	*30.7*	*30.5*	3.2	3.3	2.8	1.8	8.8	5.7	2.9	3.2	100	51	56	S 5	S 4	S 4	10 –	8	0	.	.	≡ 7–10a			
4	29.4	29.9	30.1	3.6	7.3	6.1	1.0	10.9	3.0	4.4	3.8	49	58	54	S 2	S 1	S 3	0	0	0	.	.				
5	29.2	29.2	28.1	4.5	7.6	5.2	3.5	8.2	3.6	5.2	6.5	58	66	98	S 4	S 3	S 2	2	3	10	.	.				
6	28.5	29.5	29.3	1.2	1.3	0.4	0.0	5.2	4.9	4.9	4.6	100	100	100	W 2	SW 2	NW 2	10 –	10 –●	10 –	.	.	● n, 8a–2p, ≡ I–III			
7	26.8	24.9	24.0	0.4	0.9	0.4	-1.3	1.8	4.6	4.8	4.6	98	98	100	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10 –	4.1	.	≡ 4–9p			
8	25.5	27.8	31.2	-5.7	-6.0	-6.2	-6.6	0.4	2.8	2.7	2.7	96	95	95	NW 8	NW 8	N 7	10 –✳	10 –✳	10 –	3.7	9	✳ n, I–3p, ≡ I–III			
9	33.8	34.0	33.8	-8.3	-2.5	-7.6	**-9.4**	-1.8	?0.6	1.9	?1.0	?26	50	?39	N 3	NW 2	N 2	0	0	0	3.9	**12**				
10	31.8	31.2	?32.7	0.9	4.5	1.2	*-7.6*	4.5	2.8	4.0	2.8	56	64	56	SW 3	S 3	NW 2	0	0	0	.	6				
11	31.8	31.6	30.0	3.4	6.8	2.3	1.2	6.9	2.9	4.8	5.3	49	65	100	N 1	SW 2	S 4	0	0	10 –	.	3	≡ I–III			
12	25.4	24.4	21.4	1.7	5.7	1.9	1.5	7.4	3.5	4.8	5.2	68	70	100	SW 5	S 6	S 8	3	8	10 –	.	.	≡ 5–9p			
13	**17.7**	19.4	20.6	3.1	4.7	-0.5	-1.2	5.1	5.7	6.3	4.3	100	100	100	S 8	S 6	SW 8	10 –	10 –	10 –	3.6	.	● n, ≡ I–III			
14	23.3	24.9	25.3	-4.3	-4.6	-5.0	-6.0	-0.2	3.2	3.1	3.0	100	100	100	SW 8	NW 8	NW 9	10 –	10 –	10 –	5.8	5	✳ n, I–III mit Pausen, ≡ I–III			
15	28.9	31.3	32.5	-6.0	-2.8	-4.5	-7.3	-2.6	*2.6*	3.6	1.6	*88*	98	50	W 4	N 3	N 3	0	0	0	4.5	3				
16	32.0	31.7	31.6	-0.9	0.4	-1.9	-7.8	0.5	2.3	2.8	2.7	53	60	*69*	NE 5	N 3	N 3	0	0	0	.	3				
17	30.2	*31.0*	31.2	-3.8	-1.4	-1.7	-4.3	-1.2	1.8	4.1	2.4	52	100	59	N 2	NW 3	N 2	0	10 –	0	.	.	≡ 1–7p			
18	31.2	32.2	33.1	-2.4	-2.8	-3.4	-6.0	-1.0	3.8	3.6	3.5	100	100	100	N 5	N 5	N 4	10 –✳	10 –	10 –	.	.	ᔓ, ✳ I–12a, ≡ I–III			
19	34.2	35.9	36.4	-4.4	-1.4	-0.8	-7.4	-0.8	1.6	2.3	2.6	49	54	58	N 3	N 2	N 2	0	0	0	3.9	4				
20	**37.6**	*37.3*	*37.6*	1.2	4.6	4.5	-3.9	4.9	3.3	4.0	4.0	66	63	64	N 2	NW 1	E 3	3	2	0	.	4				
21	37.3	37.3	36.7	4.7	8.9	4.5	3.5	8.9	5.0	5.9	4.0	78	69	63	E 3	E 1	SE 2	0	0	0	.	.				
22	37.4	37.4	36.6	5.3	8.7	5.9	2.0	8.8	3.5	5.6	3.8	54	67	54	S 3	S 1	SW 2	0	0	0	.	.				
23	33.7	32.3	31.5	4.1	5.9	3.4	3.2	7.0	4.2	4.4	3.9	68	63	67	S 2	S 2	S 3	2	3	2	.	.				
24	28.4	25.4	*23.1*	4.4	1.7	-0.5	-0.6	5.7	6.1	5.1	4.3	98	100	100	S 5	SW 8	NW 10	8	10 –	10 –	.	.	≡ 1½–9p			
25	22.2	23.6	25.7	-7.1	-5.7	-6.1	-7.5	-0.5	2.5	2.8	2.7	95	96	95	NW 8	N 8	N 7	10 –	10 –	10 –	3.6	3	✳ n, ≡ I–III			
26	27.4	29.1	29.0	-7.7	-1.6	-2.1	-8.1	*-1.6*	?1.1		*2.1*	?43		*52*	SW 4	SW 2	W 2	0	0	0	.	5				
27	28.7	28.3	28.8	-2.6	4.0	3.7	-3.6	4.7	1.9	3.8	5.9	50	63	100	S 3	S 5	SW 6	0	2	10 –	.	.	≡ I–III			
28	28.4	28.6	*29.4*	6.5	8.7	6.6	2.1	10.7	6.3	**8.3**	7.2	87	99	100	SW 8	S 6	S 7	10 –●	10	10 –●	.	.	≡ ● I–10a, 6–9p			
29	30.0	31.0	31.0	6.4	5.5	5.4	5.0	7.7	7.2	6.7	6.6	100	100	100	NW 6	W 4	SW 5	10 –	10 –	10 –	0.6	.	● n, ≡ I–III			
30	27.8	26.4	25.6	4.6	5.7	6.6	3.5	6.9	6.2	6.7	7.2	100	100	100	S 7	S 8	S 6	10 –	10 –●	10 –	.	.	≡ I–III, ● 2–8p			
31	24.2	24.6	26.6	5.3	2.5	-1.6	-2.0	6.7	6.7	5.4	2.4	100	100	59	SW 8	NW 4	NW 6	10 –	10 –●	0	4.0	.	≡ I–6p, ● 8a–2p			
Mittel	629.2	629.6	629.7	0.8	3.0	1.1	-1.7	4.7	3.9	*4.6*	4.1	75	*80*	79	4.4	3.8	4.4	4.8	5.3	5.2	44.6	5				

Oktober — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.3	743.7	741.9	7.9	16.5	15.9	5.9	18.2	6.4	7.3	8.2	81	53	61	SW 4	S 5	SE 4	1^1	8^1	2^0	1.3	.	$\frown^2$ I
2	42.0	43.1	44.0	15.4	20.6	15.5	14.5	**21.0**	9.3	10.0	8.5	71	55	64	S 4	W 4	SW 6	10^1	4^2	3^0	.	.	
3	48.6	49.9	48.3	10.3	15.3	11.8	10.2	15.8	7.8	7.3	6.9	83	57	67	W 4	SW 5	SW 4	10^1	3^1	1^0	.	.	
4	46.8	47.2	48.9	9.7	18.4	10.5	9.2	18.5	6.8	6.7	7.4	75	**43**	79	NW 1	W 4	SW 3	3^0	1^0	0	.	.	
5	49.1	48.8	49.3	6.4	15.0	10.3	6.1	16.5	6.6	8.8	8.9	91	69	95	C	N 4	C	2^0	9^1	10^0●	.	.	$\frown^2$ I, ●^{0} 9^p–n
6	51.6	52.4	51.8	7.4	10.8	8.4	7.2	11.9	7.4	6.7	7.1	96	70	87	W 2	N 4	C	9^1	6^2	7^1	3.4	.	● n
7	49.8	49.1	48.9	4.8	11.2	8.0	3.5	11.5	6.0	5.5	6.7	94	56	83	C	NW 4	W 5	9^1	4^2	2^1	.	.	≡^{0} fr.–mtg.
8	54.7	57.6	58.9	2.4	9.7	3.2	2.2	10.0	5.1	4.8	4.9	93	53	85	W 4	NW 4	C	9^1	2^1	1^0	1.0	.	● n
9	59.5	58.0	56.2	2.9	12.8	3.4	0.5	13.0	5.0	5.8	4.9	88	53	83	C	E 4	SW 1	8^1	1^0	0	.	.	$\frown^0$ I
10	53.8	53.1	54.0	–0.6	13.0	3.9	–1.1	13.0	4.1	4.9	5.2	94	44	85	SW 2	NW 6	C	1^0	1^0	0	.	.	$\smile^1$ I
11	53.0	50.3	47.7	0.3	15.8	6.5	0.0	15.9	4.2	6.0	6.3	90	45	87	SW 1	NE 4	S 1	2^0	3^0	1^0	.	.	$\smile^0$ I
12	42.9	40.0	36.8	6.0	15.5	14.7	2.9	16.1	6.7	9.6	**10.7**	96	74	86	S 1	SW 4	S 4	8^1	8^2	9^2	.	.	$\frown^0$ I, ●tr. tagsüber öfter
13	**35.3**	39.6	43.0	11.9	11.0	6.0	6.0	15.6	8.9	5.3	5.2	86	54	75	NW 6	SW 6	W 7	10^1●	4^2	3^1	1.1	.	●tr.n, ●^{1}sch.7–$7\frac{1}{2}{}^a$, mit ▲3^{25}–3^{45}p,
14	47.4	49.4	51.8	5.3	9.8	5.2	4.3	10.0	4.7	4.9	5.5	71	54	83	W 7	NW 5	W 5	6^1	8^2	9^1	2.7	.	●n, ●^{0}sch. $6\frac{1}{2}$–7^p [●^{0}p öfter
15	55.0	56.2	56.4	–0.1	10.8	2.7	–0.3	11.3	4.3	4.1	4.7	94	**43**	84	NW 1	SE 4	SE 2	2^0	1^0	0	0.7	.	$\smile^0$ I, III
16	56.0	54.7	54.4	–0.6	12.1	1.9	–0.8	12.1	3.9	4.6	4.7	88	44	90	SE 4	E 6	SE 1	1^0	1^0	0	.	.	$\smile^1$ I, $\smile^0$ III
17	54.8	56.0	57.7	0.1	12.7	4.3	–0.2	12.7	4.3	5.3	5.9	94	48	96	SE 4	E 5	SE 4	10^0▬	1^0	10^0▬	.	.	$\smile^0$ I, ≡^{1} fr.–$8\frac{1}{2}{}^a$, III–n
18	59.1	60.0	**60.8**	3.4	9.8	6.2	2.6	10.5	5.6	5.6	6.2	97	62	88	S 1	SE 4	C	10^0▬	6^1	8^1	.	.	≡^{1} n, fr.–8^a
19	60.5	60.6	60.4	–1.6	11.0	2.5	**–1.8**	11.5	**3.8**	6.9	5.2	94	70	94	SE 2	SE 4	C	2^0	4^1	6^0	.	.	$\smile^0$ I, III, ∈ $9\frac{1}{2}{}^p$
20	60.0	58.9	59.0	–0.4	15.8	5.0	–1.2	15.9	4.1	5.9	5.7	92	44	87	SW 2	E 4	C	4^0	4^0	0	.	.	$\smile^1$ I
21	58.0	58.5	59.7	1.4	16.5	4.0	0.4	16.5	4.4	6.1	5.3	92	44	87	C	NW 2	C	5^0	8^1	4^1	.	.	$\smile^0$ I
22	60.2	58.6	56.8	2.6	6.2	2.3	1.0	7.8	5.5	6.7	5.4	100	94	100	SE 4	SE 4	SE 2	10^0▬	6^0▬	10^0▬	.	.	≡^{1}früh-mtg., dann ≡^{0}, ≡^{1} 6–$9\frac{1}{2}{}^p$
23	54.6	53.0	52.0	0.8	14.6	5.1	–0.4	14.6	4.7	5.8	5.4	96	47	83	SW 1	NW 6	C	3^0	3^0	4^0	.	.	$\smile^0$ I, $\frown^1$ III
24	50.0	49.5	51.2	9.2	11.2	6.0	4.7	11.8	6.8	6.8	4.3	79	68	62	NW 5	W 7	W 7	9^0	10^1●	2^1	.	.	●tr. p öfter
25	53.2	54.4	55.1	4.8	7.3	5.7	4.4	8.0	4.8	5.6	5.4	74	73	79	NW 6	NW 6	NW 4	10^1	8^2	6^2	.	.	●tr. tagsüber öfter
26	53.4	51.4	49.2	–0.1	12.5	3.0	–0.4	12.5	4.1	5.2	4.8	90	48	85	SW 2	SE 5	C	2^0	5^0	2^0	.	.	$\smile^0$ I
27	46.4	46.8	46.4	2.8	12.2	10.7	–0.1	13.0	4.5	8.1	8.1	79	76	85	SE 4	E 4	NE 2	4^0	9^2	5^1	.	.	$\smile^0$ I
28	45.0	46.1	46.6	16.0	17.5	17.4	9.7	19.7	9.2	9.9	9.7	67	67	66	SW 5	W 4	SW 6	10^1	9^2	10^2	.	.	
29	49.2	49.8	49.0	13.8	15.4	9.8	9.8	16.5	10.3	9.7	8.1	88	75	89	W 4	W 4	C	9^2	10^0	3^0	0.5	.	●^{0} n
30	44.5	42.1	41.9	14.9	18.0	16.4	9.4	18.3	9.0	8.4	9.6	71	55	69	SW 5	SW 7	SW 7	8^1	9^2	9^2	.	.	●tr. p öfter
31	45.9	47.6	51.9	7.6	10.8	6.7	6.7	16.5	7.2	6.4	5.5	93	67	76	NW 4	W 5	W 5	10^1	8^2	0	**5.4**	.	● n
Mittel	751.1	751.2	751.3	5.3	13.2	7.5	3.7	14.1	6.0	6.6	6.5	87	58	82	2.9	4.6	2.6	6.4	5.3	4.1	16.1	.	

Oktober — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	658.6	659.6	658.7	1.4	8.5	8.7	0.7	9.5	5.0	6.4	7.0	100	79	84	SSW 5	S 4	S 7	10^1▬	8^1	2^1	4.1	.	≡^{2} ●^{0} n–8^{50}a [III
2	57.4	58.4	58.0	9.8	9.4	6.5	6.1	10.1	8.7	7.9	7.1	88	85	99	SSW 6	SW 9	SSW 6	9^1	7^1	10^1▬	.	.	●tr. 9^{52}a, $\frown^2$ 10–11^a, ≡ treiben
3	63.4	63.6	62.3	3.4	4.5	3.4	3.0	6.5	5.8	6.2	5.8	100	99	100	WSW 6	SW 8	WSW 7	10^1●	8^1	10^1▬	1.3	.	●^{0} fr., ≡^{2} fr.–1^{20}p, ∞ i.d. Ebene,
4	60.8	62.8	64.2	3.1	9.2	5.4	2.4	9.6	5.7	5.8	6.7	100	66	100	WSW 9	SSW 5	SSW 3	10^1▬	1^1	10^1▬	0.7	.	≡^{2} n–8^{40}a, $8\frac{1}{2}{}^p$–n [≡^{2} abd., n
5	64.2	64.6	64.0	3.6	7.7	4.5	3.2	8.2	5.9	6.6	6.3	100	84	100	WSW 3	C	WNW 2	5^1▬	10^1	10^1▬	0.2	.	≡^{2} n–5^a, 6^{50}–$7\frac{1}{2}{}^a$, $6\frac{1}{2}$–7^{10}p, 8^p–n
6	65.4	66.5	65.8	0.4	1.7	0.6	0.0	4.6	4.7	5.2	4.1	100	100	85	NE 3	C	SE 1	10^1▬	10^1▬	0	2.8	.	≡^{2} n–$8\frac{1}{2}{}^a$, Thal ≡ tagsüber, ≡^{2} [1]
7	63.6	63.0	63.2	0.7	0.3	0.9	–0.4	1.9	4.7	4.4	4.9	98	95	100	ENE 1	NNW 4	WNW 6	9^1	9^1	10^1▬	.	.	Thal ≡ früh, a, ≡ treiben a öfter, [2]
8	67.1	70.4	71.8	–2.9	–0.6	–1.9	**–3.6**	1.1	3.7	3.9	3.6	100	89	86	NNE 4	WNW 3	NE 1	10^1▬	3^1	0	3.0	.	≡^{2} n–11^5a, $\vee^2$ I, $\vee^1$ II
9	72.4	71.6	69.8	–0.6	2.7	0.5	–2.6	5.4	4.1	4.8	3.9	93	84	83	C	C	S 3	9^1	2^1	0	.	.	$\smile^1$ I
10	67.5	68.1	68.6	0.6	5.6	3.4	–0.1	6.6	3.5	3.8	2.2	73	56	38	WNW 3	W 2	W 2	1^0	0	0	.	.	$\smile^0$ früh
11	67.7	65.9	63.0	5.2	11.8	4.6	2.6	12.1	1.4	1.9	6.2	21	19	98	SSW 1	C	SSW 3	1^0	0	1^0	.	.	∞ i.d. Ebene a, p, $\frown^0$ III
12	59.1	55.9	53.2	7.5	6.6	8.6	4.0	8.7	7.0	7.3	8.3	90	100	100	SSW 3	SW 6	SW 4	8^1▬	10^1▬●	10^1▬●	.	.	$\frown^0$ fr., ≡^{2} $7\frac{1}{2}$–9^{40}a, mit ●$^{0.1}$ $10\frac{1}{2}{}^a$–n
13	**51.5**	54.2	56.2	3.9	0.1	–1.3	–1.8	9.5	6.1	4.8	4.2	100	100	100	W 8	WSW 7	WSW 8	10^1●▬	7^1▬	10^1▬	**15.6**	.	≡^{2} ● n–$1\frac{1}{2}{}^p$, ≡ 2^{55}p–n, △ sch. [3]
14	60.1	62.8	64.8	–2.8	–0.8	–1.4	–3.3	–0.2	3.7	4.2	4.1	100	100	100	WNW 7	WSW 5	WNW 3	10^1▬	10^1▬	10^1▬	2.7	.	≡^{2} n–n, $\vee^1$ I, II, III, ✳^{0} a zuweilen
15	67.7	69.6	69.0	–1.8	–0.7	–1.4	–3.2	–0.7	4.0	3.9	3.8	100	90	91	N 3	E 2	ESE 4	9^1▬	1^1	0	3.2	.	≡^{2} n–$8\frac{1}{2}{}^a$, $\vee^1$ 1, $\smile^1$ III
16	68.8	68.5	68.0	1.0	4.6	1.6	–2.1	5.1	2.0	3.2	3.5	40	51	68	SSE 5	SE 5	SE 5	0	1^1	0	.	.	Kyffhäuser sichtbar a
17	68.5	70.4	70.9	2.5	4.8	1.2	0.6	5.4	3.1	3.7	4.1	57	60	82	ESE 5	ESE 3	ENE 3	0	1^1	0	.	.	Kyffhäuser sichtbar früh, ∞ p
18	71.4	72.8	73.4	–1.2	0.4	–0.4	–2.0	3.2	3.5	4.5	4.5	82	95	100	ENE 4	ESE 2	ESE 3	0	2^1	10^1▬	.	.	ht ≡ fr.–8^{40}n, $\smile^0$ I, ≡ treiben [4]
19	73.3	74.0	74.1	–0.1	7.2	6.2	–1.5	8.4	4.2	5.7	2.7	92	75	38	SE 2	C	C	1^1	2^1	8^1	.	.	ht ≡ fr.–9^a, ≡ I, 4^p, ∈ 7–10^p
20	**74.4**	74.1	74.0	7.7	12.8	8.6	5.4	**13.5**	2.1	4.0	1.3	26	36	15	C	C	SSW 1	4^1	5^1	0	.	.	Kyffhäuser sichtbar früh, a
21	73.4	73.8	74.3	11.7	12.6	8.7	8.0	12.7	**0.9**	3.6	1.2	**9**	34	15	NNW 1	WSW 1	N 2	3^1	5^1	6^1	.	.	Kyffhäuser sichtbar früh, ∞ [5]
22	74.2	73.2	72.0	9.1	12.2	6.4	6.0	12.4	1.2	2.8	4.0	13	27	56	ESE 1	SW 1	WSW 2	5^1	5^1	1^1	.	.	ht ≡ früh, ∞ i.d. Ebene a, p, ⊖ $11\frac{1}{2}{}^p$
23	69.4	68.6	67.8	5.5	7.8	6.8	4.0	8.6	3.5	2.8	3.1	51	35	42	WSW 3	WNW 3	W 3	2^1	2^1	4^1	.	.	∞ i.d. Ebene a, p
24	64.9	63.5	63.8	3.3	2.6	–2.0	–3.5	7.8	5.7	5.5	3.9	100	100	98	W 5	WNW 8	W 11	10^1▬	10^1▬	10^2	.	.	≡^{2} n–$7\frac{1}{2}{}^p$, ∽ III
25	65.7	67.0	67.6	–2.7	–1.4	–1.7	–3.0	–0.9	3.7	4.1	4.1	100	100	100	NW 7	WNW 6	WNW 3	10^1▬	10^1▬	10^1▬	.	.	≡^{2} fr.–n, △ sch. a öfter
26	66.3	65.3	64.0	–2.9	2.0	0.5	–3.5	2.2	3.7	4.4	3.8	100	83	80	SSW 1	S 2	SSW 1	1^1	5^1	1^1	1.3	.	
27	61.5	62.3	62.0	4.2	5.1	5.8	–0.2	7.1	4.6	6.6	6.9	75	100	100	SSW 8	SW 6	SSW 6	5^1	10^1▬	10^1▬	.	.	≡^{2} $11\frac{1}{2}{}^a$–n, ●^{0} a u. p zuweilen
28	61.5	62.6	63.0	7.4	8.9	9.3	5.3	9.4	7.8	8.5	**8.8**	100	100	100	SW 8	SW 6	SW 7	10^1▬	10^1▬	10^1▬	1.3	.	≡^{2} n–n, ●^{0} a u. p zuweilen
29	64.5	65.6	63.9	7.7	7.4	6.7	5.2	9.4	7.9	7.7	7.3	100	100	100	WSW 7	SW 5	SSW 3	10^1▬	10^1▬	10^1▬	1.4	.	≡^{2} n–5^{40}p, $7\frac{1}{2}{}^p$–n, ●^{0} a, p, n
30	59.8	57.6	58.0	7.5	8.0	8.5	3.0	9.3	7.7	8.0	8.3	100	100	100	SW 8	SW 9	SSW 7	10^1▬	10^1▬	10^1▬●	1.2	.	≡^{2} n–n
31	59.8	61.4	64.9	1.0	1.1	–0.4	–1.4	8.5	5.0	4.9	4.4	100	98	98	WNW 5	SW 6	W 7	10^1▬	8^1	10^1▬	9.9	.	≡^{2} n–$12\frac{1}{2}{}^p$, ≡^{1} $12\frac{1}{2}$–II mit Pausen, [≡^{2} 2^{50}–$3\frac{1}{2}{}^a$, $5\frac{1}{2}{}^p$–n,
Mittel	665.3	665.7	665.6	3.0	5.2	3.4	0.9	6.9	4.5	5.1	4.8	81	79	82	4.3	3.8	4.0	6.5	5.9	5.9	48.7	.	[✳△ 5^{46}–5^{48}p

Brocken: [1] II, 5^{20}–6^{40}p, ●^{0} abd. [2] ≡^{2} 5^{10}p–n, ✳^{0} 5^{32}–5^{24}p, ●^{2} n [3] 11^{29}–11^{33}a, mit ✳^{0} 1^{19}–1^{27}p, 1^{32}–1^{43}, 3^{25}–3^{32}p u. später öfter [4] 8^{40}–$11\frac{1}{2}{}^a$, ≡^{2} 3^{50}–11^p [5] i.d. Ebene a, p, n

November — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.3	749.5	752.8	4.9	7.5	4.2	3.8	8.5	5.7	5.5	5.6	89	70	90	W 7	W 7	W 5	10	6	7	6.2	.	●1 5^{50}–11½^{a}
2	53.2	51.5	50.8	-0.3	8.2	1.2	-0.6	8.3	4.2	5.9	4.9	94	73	96	C	S 3	S 1	2	1	4	3.2	.	⌐2 I, ⌐1 III
3	50.3	49.5	48.8	0.3	12.2	5.1	-0.3	12.5	4.5	8.1	6.4	96	76	97	C	S 2	S 2	9	0	6	.	.	⌐2 I, ⌐1 III
3	47.0	46.5	47.2	2.9	12.0	10.5	2.3	12.3	5.4	8.4	9.2	96	82	98	S 1	S 2	S 1	5	8	10	.	.	⌐2 I, ●0 4½p, ●1.2p, 7p–n
5	50.1	51.8	52.9	10.2	13.4	8.0	7.1	**13.5**	9.2	**11.0**	7.7	99	97	96	SSW 1	S 1	S 1	10	6	10	10.3	.	
6	53.7	53.4	52.9	6.7	11.3	9.7	5.3	13.3	7.1	9.6	8.7	98	97	98	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	.	.	=2.0 fr.–2p, =2 2^{10}p–p
7	51.7	51.0	50.9	8.0	8.4	4.5	3.9	9.7	7.7	7.4	6.1	96	91	97	S 2	S 3	S 2	10	9	5	.	.	⌐2 I, III
8	49.6	48.1	46.2	4.4	5.7	4.2	2.4	5.8	6.0	6.6	6.0	97	98	97	S 2	S 2	S 4	10	10	10	.	.	=2-1 fr.–11½^{a}, =1 3½p u. später
9	41.7	41.2	42.3	5.2	6.2	7.2	2.6	7.4	6.4	7.0	7.4	97	99	98	S 4	S 2	S 1	10	10	10	.	.	⌐2 I, ●1.0 8^{50}–11^{40}a, ●2-0 12^{a}–6p
10	42.9	43.8	44.2	5.4	7.0	1.5	1.1	7.3	6.5	5.8	4.8	97	77	94	W 1	W 2	W 1	10	5	4	8.9	.	●0.1 9½–10^{35}a, ⌐1 III
11	41.6	39.4	41.8	0.9	4.5	5.9	-1.1	7.2	4.6	6.1	6.0	94	97	87	SSE 2	S 1	W 8	9	10	8	0.1	.	⌐1 I, ●0.1 8½^{a}–8½p oft
12	41.3	39.5	39.8	3.4	4.9	3.0	2.3	5.9	5.2	5.5	5.1	88	84	90	S 4	S 5	W 7	9	10	10	2.9	.	●0 9½–9½^{a}, 2½p, ●0.1p mit Pausen
13	44.5	47.5	50.1	3.4	4.8	1.7	0.5	5.0	5.6	5.2	4.7	97	81	91	W 2	WNW 2	WNW 4	10	7	8	2.9	.	●0 fr.–8½^{a}, 3½–4½p
14	52.2	52.8	52.8	-0.9	2.9	-3.3	-3.7	3.0	4.1	3.7	3.3	96	**66**	94	C	WNW 1	C	5	2	3	0.3	.	⌐1 I, ⌐2 III, ✳ n
15	49.7	47.7	45.2	0.2	4.4	2.2	-4.1	4.7	4.2	6.0	5.1	90	97	94	S 1	SSW 2	SSE 4	10	10	10	1.3	.	●0 fr., a, 11½^{a}–p, ● n
16	48.2	52.0	54.5	1.4	2.2	1.4	0.3	2.4	4.7	4.7	4.5	93	87	89	N 3	N 3	WNW 3	10	10	10	7.5	.	●0 8^{a}–p
17	56.2	55.0	52.7	-1.6	2.4	2.3	-1.9	2.5	3.9	5.0	5.1	96	91	94	W 1	W 1	WSW 3	6	10	9	0.4	.	⌐2 I, ●0 von 4p an, n
18	52.9	54.6	55.8	2.8	4.5	0.5	0.4	4.7	5.3	5.3	4.5	94	84	94	W 2	W 2	W 1	10	6	2	0.3	.	⌐1 III
19	56.0	53.4	49.3	0.4	2.2	2.4	0.0	2.5	4.5	4.6	4.6	96	85	84	W 2	W 4	W 7	10	8	10	.	.	⌐2 I, ●0 a, p, n
20	43.3	39.2	39.0	2.4	2.6	0.2	0.0	2.6	4.6	5.1	4.4	84	93	94	W 6	W 6	W 7	10	10	10	0.3	.	●0 1–7½p, ●1.0 7½p–n
21	47.6	50.4	48.5	-2.8	0.2	-2.2	-3.3	0.5	3.1	3.8	3.2	83	81	83	W 3	W 3	W 4	4	4	3	2.8	0	✳0 10–11½^{a}, 2^{40}p, ✳0.1 2½p, n
22	35.9	36.9	41.5	-0.6	1.2	-1.5	-2.6	1.7	3.6	4.4	3.7	83	87	90	W 7	WNW 3	WNW 6	10	2	10	2.2	3	✳0.1 fr., 9^{40}–11^{a}, 12½–2^{20}p oft, 4½p
23	44.9	45.2	41.5	-1.7	1.0	1.4	-3.7	1.5	3.3	4.7	4.5	82	96	89	WNW 4	W 3	W 6	8	6	10	3.0	**5**	✳1 ●0 6p–n
24	34.9	33.2	**29.8**	5.0	7.9	7.2	1.0	8.5	6.3	7.5	7.3	97	94	96	W 5	W 7	W 8	10	10	10	**12.0**	0	●0.1 1–n
25	35.5	42.8	50.9	1.2	1.3	-2.4	-2.6	7.3	4.9	4.8	3.3	96	96	85	WNW 8	WNW 7	W 4	6	7	5	5.3	.	
26	**56.7**	56.3	53.1	-3.6	1.0	-1.0	**-4.2**	1.2	**2.9**	4.6	3.7	85	92	86	W 1	W 3	W 4	6	5	4	.	.	⌐2 I
27	43.7	37.1	37.3	1.4	4.9	5.7	-1.7	6.2	4.7	6.3	6.0	93	98	88	W 5	W 7	W 7	10	10	10	.	.	●1.0 7^{5}a–p mit Pausen
28	40.9	40.4	38.6	2.7	6.7	8.0	2.3	8.6	5.4	7.2	7.8	96	99	98	W 5	W 6	W 8	4	10	10	2.8	.	⌐1 I, ●0 12½p–p, n
29	39.5	44.8	47.3	8.4	7.7	2.5	1.1	8.5	8.0	7.7	5.2	97	99	94	W 7	W 4	W 2	10	2	10	1.4	.	● n
30	43.9	45.0	47.1	7.6	7.6	6.4	2.2	8.1	7.6	7.1	6.9	98	91	96	W 7	W 6	W 6	10	10	10	0.9	.	●0.1 6^{a}, 1–n
Mittel	746.5	746.6	746.9	2.6	5.6	3.2	0.3	6.4	5.3	6.2	5.5	93	89	93	3.1	3.4	4.0	8.4	7.1	7.9	75.0	2	

November — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	757.2	764.7	766.6	8.1	9.5	6.7	4.8	10.3	5.7	6.1	6.6	71	69	90	W 8	WNW 6	W 5	9	2	8	9.5	.	≡n, ●2-1 mit ▲0.1 1½–5½^{a}, [1]
2	66.5	64.2	63.4	2.0	10.3	3.5	1.6	11.1	5.2	5.8	5.7	96	63	97	SSW 1	SSE 2	C	3	0	0	0.2	.	⌐1 n, =0 früh
3	62.9	61.3	60.6	4.1	16.2	10.4	2.5	**17.3**	6.0	8.7	8.2	98	63	88	C	S 3	SSE 2	7	0	1	.	.	=1 ⌐0 fr., ⌓2 =0 abd.
4	58.9	58.4	60.1	8.2	15.8	11.7	7.1	16.1	7.4	9.7	9.1	92	73	89	SSW 2	SSW 3	W 2	6	7	10	.	.	⌓1 =0 fr., ●0.1 III–n
5	63.4	64.5	65.1	9.6	16.6	11.0	9.5	17.0	8.9	**11.0**	9.5	100	78	97	C	C	C	9	4	10	0.5	.	=1 fr., =0 ⌓2 abd. [⌓2 abd.
6	66.2	65.6	65.1	7.7	16.6	8.8	7.2	17.2	7.9	10.7	5.8	100	76	100	C	C	E 2	10	0	10	0.1	.	⌓2 n, =1 fr., =0 II, =2-0 III-n,
7	63.8	63.6	63.5	9.2	9.7	8.1	7.2	11.8	8.2	7.9	7.7	95	88	96	SE 4	SSE 4	SE 1	10	6	10	0.1	.	⌓2-1 =0 n, fr., abd.
8	62.3	60.2	57.3	9.1	10.3	7.7	7.6	10.5	8.5	8.5	7.5	99	92	96	S 2	C	SE 4	10	9	10	0.2	.	⌓2 n, =2.0 fr.–II, ●0 fr., [2]
9	52.8	54.0	54.7	7.9	9.7	7.3	5.5	9.9	7.8	8.1	7.3	98	91	96	S 4	SW 2	SSW 2	10	10	10	2.5	.	=0 fr., abd., ●1.0 4½^{a}–p öfter, [3]
10	56.1	57.1	56.8	7.1	7.8	3.8	3.8	8.8	6.6	6.1	5.5	87	78	92	WSW 5	WSW 5	S 2	10	4	5	2.9	.	●0.1 n–a zuweilen, ▲0 6^{55}a, [4]
11	53.8	52.0	54.7	3.4	5.9	6.8	1.9	9.3	5.2	7.0	7.0	90	100	94	SE 3	SSE 1	NW 6	10	10	10	2.8	.	⌓0 n, =0 fr.–II, ●0.2 12^{a}–11p [5]
12	52.6	50.0	53.9	6.0	4.7	5.3	4.6	7.3	6.1	6.3	6.2	88	98	94	S 5	SSW 4	W 3	10	10	9	11.7	.	●0.1 sch. 11–12^{a}, ●2.0 sch. II–n oft
13	60.2	64.0	66.1	5.3	3.4	4.3	3.2	6.5	6.1	5.5	4.7	92	95	76	NNW 2	NNW 1	NNW 2	10	10	8	9.5	.	=0 fr.-II, ●0 n, a, ●2-0 1½p-abd. [6]
14	67.3	67.6	67.7	3.3	4.1	2.9	2.8	4.8	5.5	6.0	5.6	95	98	100	SSE 2	C	SE 2	10	10	9	3.0	.	=0 fr., ●0 fr.–II, 10½p, n, ∈fl. [7]
15	62.9	58.6	59.8	6.5	7.5	4.4	2.9	8.8	7.2	6.5	5.3	100	85	85	SW 2	NNW 6	NNW 6	10	9	9	2.0	.	=0 n–a, ●0.2 n–n oft, ▲0 p [8]
16	65.1	68.8	70.7	3.5	5.5	0.0	0.0	5.7	5.0	5.0	4.5	85	74	98	NE 6	N 4	N 1	2	7	10	8.0	.	●0 sch. n, =0 ⌓ abd., ∈n
17	70.6	68.6	66.3	2.3	6.3	4.7	-0.5	7.4	5.1	6.2	6.3	94	87	98	SSW 1	WSW 5	SSW 1	8	1	10	.	.	∈⌓1 n, =0 fr., ●0 7½p, abd.
18	68.2	70.1	**71.0**	4.9	7.9	1.0	1.0	8.8	5.9	5.6	4.9	92	71	100	C	NW 4	C	5	5	2	0.1	.	⌓0 =0 fr., ⌓2 ∈abd.
19	70.2	66.1	62.3	2.2	3.9	3.8	0.1	4.3	5.4	5.2	5.7	100	85	95	SSW 4	SW 6	SSW 6	10	10	10	0.2	.	=1 n–a, ⌓2 n, ●0.1 II–n oft
20	56.4	51.2	55.5	4.0	4.7	1.6	1.6	4.8	5.7	6.1	3.6	93	96	71	SW 7	SSW 7	NNW 6	10	10	9	2.1	.	≡n, p, ●0.1 n, a, ●2-0 4^{3}–6½p [9]
21	63.3	64.8	60.1	1.1	3.4	1.2	0.0	3.6	3.6	3.6	3.8	70	62	75	NW 2	W 4	S 7	3	2	10	3.7	.	=0 fr., △0 n, a, ✳fl. n, a, mit [10]
22	48.5	54.7	58.5	2.7	4.1	2.6	0.1	4.8	5.6	3.3	**2.9**	100	54	**52**	SSW 8	WNW 7	NW 6	10	4	9	5.6	.	≡n-a, III, ✳0.1 n, ●1.2 ▲0.1 [11]
23	59.8	59.2	54.3	1.8	3.8	4.4	1.7	4.8	3.0	4.6	6.0	57	77	97	WNW 4	W 3	W 5	7	10	10	7.3	.	=0 fr., △0 n, ●0.2 2½p–n
24	48.7	46.4	**42.3**	8.6	9.1	7.8	3.7	9.4	8.1	7.6	7.0	96	89	89	WSW 8	W 8	WNW 9	10	10	10	**15.3**	.	●1.0 n–9½^{a}, 10½^{a}–1½p, p, 7½p–n oft
25	52.1	59.3	65.9	3.3	3.1	0.6	0.2	9.4	3.1	3.5	3.9	53	61	82	NW 6	NW 6	WNW 2	2	7	10	6.8	.	●0.1 n, △0 fr., △0 ✳fl. II, [12]
26	70.9	70.2	65.7	-2.4	2.2	2.4	**-3.0**	3.0	3.5	3.6	4.5	92	66	80	WSW 1	SW 4	WSW 7	3	9	10	0.6	.	△0 ✳fl. n, =0.1 fr., ●tr. 11½p
27	55.7	51.2	52.6	5.2	8.1	7.1	2.3	8.6	5.5	6.9	6.3	83	86	84	SSW 8	W 8	NW 6	10	10	0	0.3	.	●0 n, fr.–11^{a}, =0 a, ⌓2 abd.
28	55.8	53.7	53.4	4.7	9.3	8.4	4.5	9.6	5.9	7.6	7.8	92	88	94	W 2	W 8	WSW 8	7	10	10	0.4	.	=0.1 a, =0 10½^{a}–1½p, ●0 abd., n
29	55.4	60.6	61.0	8.5	9.1	6.4	4.3	10.0	7.3	5.8	7.1	88	67	99	WNW 4	NW 3	W 3	7	1	10	1.5	.	⌓0 mtg., =1-2 6p, ⌓2 III
30	58.9	60.5	61.2	8.6	8.5	8.1	6.0	9.2	7.2	7.5	6.9	87	91	86	WSW 6	WNW 6	WNW 5	10	10	10	1.4	.	●0 1–5½^{a}, abd.
Mittel	760.2	760.4	760.5	5.2	7.9	5.4	3.1	9.0	6.1	6.5	6.1	89	80	90	3.6	4.0	3.7	7.6	6.6	7.4	98.3	.	

Königsberg i. Pr.: [1]) ⌇1 a. W 3–3½, ●1.0 7^{50}–8½^{a}, ⌓2 abd. [2]) a u. abd. zuweilen [3]) ⌓2 abd. [4]) ●2 ▲ p oft, ⌓1 ∈abd., =0 III, ⌓0 n [5]) oft, ▲0 8½p [6]) oft, ▲0 II [7]) 11^{10}p, ∈abd. [8]) zuweilen, ≡n [9]) oft, ▲0 p, △0 III, n, ∈abd. [10]) △ II, ≡ von 6½p an [11]) 6–8^{a}, ●sch. a, ✳fl. △0.1 a, p [12]) △0.1 p–n

November — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	760.9	764.6	765.7	4.6	10.1	3.4	3.4	10.1	5.2	6.0	5.2	82	65	90	W 6	W 4	W 2	0	2¹	0	2.8	.	n
2	61.9	60.3	60.3	−0.3	10.1	4.6	−0.9	10.2	3.9	6.4	5.6	87	69	89	C	SSW 5	SW 1	0	1¹	0	0.1	.	2 fr., 0 III
3	60.2	58.6	57.4	2.1	14.1	8.8	2.0	14.2	4.6	8.2	7.6	85	68	91	C	S 2	S 2	0	2⁰	6¹	0.1	.	1 2 früh
4	56.8	56.7	58.3	10.8	13.6	11.8	8.0	15.7	7.0	**10.5**	9.2	68	92	90	SSW 2	SW 5	SW 1	10¹	10¹	6¹	.	.	0 fr., tr. 11⁵⁵a, 0.1 1⁵⁰–2⁵⁵p
5	61.2	61.5	62.2	6.8	15.8	8.3	6.8	15.8	7.3	**10.5**	7.7	99	79	94	SW 1	S 3	C	6⁰	1⁰	0	2.9	.	n, 1 fr., 0.2 von 4ᵖ an
6	61.8	60.7	60.0	6.0	16.5	8.3	5.6	**16.6**	7.0	9.4	7.7	100	68	94	E 2	E 4	E 2	10¹	0	0	0.1	.	1 2 fr., 0 5ᵖ–n
7	59.9	60.1	60.5	4.2	12.5	7.8	3.8	12.5	5.6	8.6	7.2	90	87	92	C	S 4	SW 2	10¹	2¹	6¹	0.1	.	2 2 fr., 0 4–8ᵖ
8	58.9	56.4	52.9	7.5	10.3	9.4	5.1	11.0	7.1	8.7	7.9	91	94	89	C	S 2	SSE 2	10¹	10¹	3¹	2.3	.	0 n, a öfter, 2 fr.–11ᵃ, 1.0
9	50.3	52.1	53.2	10.0	10.5	6.8	6.8	10.6	8.3	7.6	6.3	91	80	85	SW 3	WSW 4	WSW 4	10¹	6¹	3¹	3.4	.	n, 0 früh [11ᵃ–7½ᵖ
10	56.1	56.2	53.6	5.0	7.9	5.0	4.8	8.2	5.6	4.9	5.5	86	61	84	WSW 5	WSW 5	SW 2	0	7¹	10¹	0.1	.	2 früh
11	49.5	53.7	55.6	7.1	9.6	6.6	5.1	10.9	6.6	6.5	5.8	87	73	80	SW 6	W 8	W 7	10¹	9¹	8¹	1.1	.	n, 8½–9½ᵃ öfter, W 10ᵃ–7ᵖ
12	51.8	53.3	55.4	6.0	7.6	4.8	4.8	7.6	5.1	5.4	5.2	74	68	81	W 8	W 10	W 6	10¹	7¹	9¹	0.7	.	W n–6ᵖ, 0.1 von 9ᵃ an a öfter
13	59.8	62.6	65.0	6.0	7.8	4.1	4.1	7.8	6.5	5.6	5.2	93	71	85	W 4	WSW 6	W 3	8¹	4¹	10¹	1.4	.	n, 0 fr., 0 12½–12¾ᵖ, p öfter
14	64.8	64.4	64.7	3.9	5.7	8.1	3.3	8.1	5.2	6.7	7.6	85	99	94	W 2	SW 4	SW 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	0 fr., 0 7²⁰a–4¾ᵖ, 6¾ᵖ–n, 1.2 1)
15	62.9	58.7	60.7	7.0	8.0	3.7	3.7	8.5	6.5	7.1	4.5	87	89	75	W 6	W 6	NW 6	10¹	10¹	9¹	2.8	.	0 n, fr.–2¹⁰p öfter, sch. u. 2)
16	63.8	66.6	68.9	3.1	5.5	2.1	1.8	6.2	4.5	5.5	4.6	78	82	85	NW 2	NE 2	N 2	10¹	10¹	4¹	0.3	.	NW n oft, tr. 10½ᵃ–1ᵖ öfter, 3)
17	69.1	67.7	65.7	1.0	2.9	4.1	0.3	4.4	4.3	5.2	5.6	87	91	92	W 2	W 4	S 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	1 0 fr., tr. tagsüber zuweilen
18	66.8	68.8	**70.0**	2.0	5.5	2.8	1.9	5.6	4.4	5.9	4.9	84	88	88	C	W 4	W 1	10¹	10¹	1¹	0.1	.	1 0 fr., 0 2–6ᵖ, III
19	68.9	66.0	63.3	3.4	5.0	3.6	0.4	5.0	5.2	4.8	4.4	88	74	75	W 4	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹	.	.	0 fr., W 11½ᵃ–1ᵖ
20	56.9	53.7	55.1	2.7	3.4	3.2	2.5	4.8	4.7	5.2	4.6	84	88	80	W 6	SW 8	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	0 fr., SW a u. p oft, 0 4)
21	63.6	64.8	62.1	−2.1	2.6	−0.6	−2.1	3.3	**3.2**	3.5	3.5	81	63	79	W 2	SW 4	SW 6	2ⁿ	0	0	0.3	.	0 1 fr., III früh
22	51.6	54.7	58.6	2.1	5.1	2.6	−0.7	5.8	4.6	3.4	4.2	85	**52**	75	SW 10	W 6	WNW 4	10¹	2¹	10¹	0.5	.	SW n–10¾ᵃ, n, 0 a öfter,
23	59.9	59.9	55.3	2.2	5.2	6.1	1.8	6.1	4.5	5.4	6.4	84	81	91	W 5	W 6	W 8	10¹	10¹	10¹	0.9	.	n, 0 a öfter, 4ᵖ–n mit kurzen 5)
24	51.8	50.9	**48.0**	8.5	9.8	9.4	6.1	10.0	7.3	7.2	6.6	88	80	75	W 8	W 8	W 10	10¹	10¹	10¹	**4.2**	.	n, 0 a öfter, W n, a, p
25	54.6	59.3	65.3	3.6	5.5	1.0	1.0	9.4	4.1	5.2	3.9	69	77	77	W 4	W 4	NW 2	0	2¹	0	0.9	.	W n–12ᵃ, 0 früh
26	**70.0**	69.1	65.7	−3.1	3.7	0.8	**−3.2**	3.7	3.4	4.7	3.9	94	78	80	C	W 4	W 2	0	1¹	0	0.1	.	2 früh [W 10ᵖ–4¾ᵖ
27	57.8	53.7	55.0	5.0	7.3	8.4	0.1	8.5	5.6	6.7	6.4	86	88	78	W 7	W 8	W 5	10¹	10¹	10¹	0.2	.	0 n, 10¾–11⁵⁰a, p öfter, 0 fr.,
28	56.6	56.5	56.0	9.0	11.0	10.1	7.1	11.0	7.5	8.1	7.3	88	82	79	W 5	W 8	W 8	10¹	7¹	10¹	1.2	.	0 n, W 12½–3ᵖ, abd.
29	57.2	60.4	61.0	10.0	10.4	9.8	9.1	10.9	8.1	7.8	8.1	88	84	89	W 6	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	1.0	.	n, 0 4¾ᵖ u. p öfter
30	61.2	61.7	62.0	8.4	8.7	7.2	7.2	10.0	6.5	6.8	6.4	79	81	84	W 7	W 6	W 4	10¹	10¹	10¹	0.2	.	W n
Mittel	759.6	759.8	759.9	4.8	8.4	5.7	3.3	9.1	5.6	6.6	6.0	86	78	85	3.8	5.1	3.7	7.5	6.4	6.2	28.2	.	

1) 2½ᵖ–n 2) NW 8⁵⁵p 3) III
4) 11⁵⁵a–12¹⁰p, p öfter
5) Pausen, W 7¾ᵖ–n

November — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	756.5	759.1	759.2	3.3	9.1	2.8	2.5	9.2	5.6	6.5	5.2	97	75	93	SW 4	SW 2	NW 1	3¹	2¹	0	0.2	.	
2	54.6	53.6	53.9	1.0	10.0	8.1	1.0	10.0	4.3	6.8	7.4	87	74	92	SE 3	S 1	SW 1	10¹	3¹	0	.	.	2 n
3	52.7	51.0	50.7	7.0	14.9	10.1	7.0	15.2	6.4	8.3	8.1	85	66	88	SE 1	SW 1	SW 1	4¹	5¹	0	.	.	
4	49.7	49.4	52.8	10.5	16.5	13.1	9.1	16.9	8.4	9.6	10.2	90	69	91	S 1	SW 2	SW 1	7¹	4¹	5¹	.	.	n, tr. von 4½ᵖ an öfter
5	54.9	55.1	55.5	9.0	17.1	11.7	8.7	**17.3**	8.6	**10.7**	9.6	100	74	95	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	0	0	.	.	1 fr.–9ᵃ
6	54.9	53.9	52.9	8.2	17.1	11.9	7.6	17.1	7.8	8.9	8.5	96	**62**	83	SE 1	SE 2	S 3	0	0	0	.	.	n
7	53.5	54.8	55.0	6.1	8.8	9.0	6.0	11.9	6.8	8.5	8.6	97	100	100	S 1	SW 1	SW 1	3¹	10¹	10¹	.	.	n, 1 9½ᵃ–n
8	52.7	49.6	45.0	9.4	11.3	11.3	9.0	11.5	8.8	9.1	9.0	100	92	91	SW 1	SW 1	SW 3	10¹	10¹	10¹	0.4	.	0 n, 1 n–8ᵃ [–9½ᵖ
9	44.6	45.4	47.1	8.6	9.1	7.5	7.2	11.5	7.7	7.2	7.4	92	84	96	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	8¹	10¹	5.4	.	n, sch. 12¾ᵖ, tr. 4ᵖ, 0 III
10	50.4	50.2	46.7	4.0	6.6	6.1	3.5	7.6	5.7	6.1	6.2	93	84	88	SW 1	SW 1	SW 2	9¹	10¹	10¹	0.4	.	sch. 9ᵃ, 0 III–u
11	43.4	48.8	49.1	10.0	8.8	6.4	5.6	10.2	8.9	6.2	6.8	98	73	94	W 3	W 4	W 1	10¹	7¹	9¹	5.5	.	0 n–9ᵃ, 4–7½ᵖ [9½ᵖ
12	44.7	48.7	50.0	4.3	6.8	4.6	4.2	7.5	5.9	6.1	5.7	96	82	90	W 6	W 6	NW 4	10¹	5¹	10¹	8.6	.	W n, 0 n, fr., 7½–8½ᵃ, sch.
13	56.6	58.8	60.0	4.2	6.7	5.0	3.9	7.0	5.9	6.5	6.4	96	88	98	NW 1	NW 2	SW 1	6¹	9¹	10¹	1.7	.	sch. a öfter, 0 5½ᵖ–n öfter
14	59.1	59.2	60.4	6.3	8.4	8.0	4.6	8.5	7.2	8.2	7.8	100	100	98	SW 1	W 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	3.7	.	0 n, a u. p öfter, 1 fr.–9ᵃ, 11½ᵃ–
15	58.1	56.7	58.1	6.8	8.0	4.0	4.0	8.5	7.2	6.0	4.4	98	75	72	W 2	NW 4	NW 4	10¹	8¹	2¹	1.4	.	0 n, 9–10½ᵃ öfter [6ᵖ
16	62.3	64.3	**65.2**	2.4	4.7	0.2	0.2	6.0	4.6	4.9	4.5	84	76	96	NW 2	NW 4	NW 1	6¹	3¹	4¹	1.6	.	0 III
17	64.2	61.8	60.6	1.6	3.9	5.1	−0.4	5.7	5.2	6.0	6.5	100	98	98	W 1	SW 1	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	1 fr.–10ᵃ, 0 11ᵃ, 0 1–2½ᵖ
18	62.1	64.4	65.1	4.2	5.6	4.0	3.6	5.9	6.1	6.3	5.6	98	93	92	W 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	9¹	.	.	
19	62.2	60.3	57.0	3.3	4.1	3.2	3.2	4.4	4.8	5.3	5.3	83	87	92	SW 3	SW 2	NE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
20	50.8	47.7	52.2	2.3	4.9	1.3	1.1	5.8	5.3	6.3	3.8	98	98	76	SW 4	SW 4	NW 2	10¹	10¹	0	.	.	0 fr., a öfter, II–2¾ᵖ
21	59.1	59.3	55.1	−3.0	2.6	0.2	**−3.0**	3.2	**3.5**	3.7	3.8	96	67	81	W 2	SW 2	SW 4	0	0	10¹	1.6	.	0 n
22	46.4	51.4	54.4	5.3	4.9	1.6	0.2	6.5	6.7	4.1	4.4	100	**62**	85	W 6	NW 4	NW 3	10¹	5¹	10²	3.8	.	0 n–8ᵃ
23	55.0	53.4	49.3	2.1	5.2	6.0	1.6	6.0	4.7	6.5	6.8	87	98	97	W 3	SW 3	NW 4	10¹	10¹	10¹	0.8	.	0 fr.–n öfter
24	47.0	45.0	**42.9**	8.2	9.4	8.0	5.9	9.5	7.9	7.9	7.6	98	89	94	W 6	SW 5	SW 8	10¹	10¹	10¹	**11.7**	.	0 n–9ᵃ, 7ᵖ–n
25	50.2	56.1	60.2	3.1	5.4	1.1	0.6	8.3	4.8	4.3	4.9	84	65	98	W 2	NW 3	W 1	8¹	6¹	10¹	6.3	.	0 n, sch. 10ᵃ
26	63.4	62.8	58.9	−1.3	3.5	2.8	−1.5	3.5	4.2	4.6	4.6	100	78	80	W 1	SW 1	NE 2	8¹	6⁰	10¹	0.9	.	2 n
27	51.4	49.6	51.5	6.0	7.9	8.1	2.7	8.5	6.4	7.6	7.1	91	96	86	SW 4	W 4	NW 6	10¹	10¹	10²	0.5	.	0 fr., a öfter
28	53.0	53.3	51.7	8.4	9.7	9.5	7.7	10.6	8.0	7.8	7.4	97	87	86	NW 6	W 6	NW 6	10²	10¹	10²	4.0	.	0 n–7½ᵃ
29	53.8	56.3	57.1	9.0	9.4	9.6	8.9	9.8	7.8	8.6	8.7	92	98	98	NW 5	W 6	NW 4	10²	10¹	10¹	1.0	.	0 n–n öfter
30	56.7	57.2	57.0	6.4	8.0	7.0	6.1	9.6	6.8	6.9	6.6	94	86	88	W 5	NW 4	NW 2	8¹	9¹	10¹	2.1	.	0 n
Mittel	754.1	754.6	754.5	5.2	8.3	6.2	4.0	9.1	6.4	6.9	6.6	94	83	91	2.7	2.8	2.6	8.1	7.0	7.3	61.6	.	

November — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	761.7	762.7	762.1	1.8	10.5	2.4	1.3	10.5	5.2	6.3	5.1	100	67	93	W 3	S 3	SE 2	1¹	1¹	0	1.4	.	⌣⁰ früh
2	57.4	56.6	56.9	−0.6	13.5	8.2	−0.7	13.7	4.4	7.6	7.4	100	66	92	SSE 3	SSW 3	S 2	0	4¹	0	.	.	⌣¹ fr., ◔tr. 8–8½ᵖ
3	55.8	54.6	53.9	6.8	15.9	9.8	6.3	16.9	6.1	8.3	7.6	82	61	84	S 3	SSE 2	S 3	1¹	9¹	8¹	.	.	
4	53.4	53.6	55.9	11.5	16.5	11.7	9.3	17.4	8.0	9.4	9.2	80	68	91	SSW 3	SSW 3	S 2	9¹	9¹	0	.	.	◔tr. 8¼ᵃ
5	57.9	58.2	58.2	6.8	20.5	12.3	6.3	**20.5**	7.4	**10.6**	9.9	100	**59**	91	S 1	S 1	SE 2	0	0	0	.	.	〓¹ früh
6	57.3	56.2	55.9	6.0	17.9	10.5	5.8	17.9	7.0	9.4	8.6	100	62	92	SE 3	SE 3	SSE 3	0	0	0	.	.	⌓¹ früh
7	57.0	58.1	57.9	6.4	14.5	10.0	5.8	14.5	7.2	9.3	8.9	100	76	98	SSW 3	SW 3	SSW 1	2¹	6¹	10¹	.	.	⌓¹ fr., ◔⁰ 10–12ᵖ [10–12ᵖ
8	56.4	52.2	**48.2**	10.1	13.7	12.1	9.3	13.7	9.2	9.6	9.0	100	82	87	S 3	S 3	SE 2	10₋	1¹	10¹	1.2	.	◔⁰ 12–1ᵃ, 〓² fr., ◔⁰ₐ öfter, ◔⁰·¹
9	48.8	49.5	52.2	6.6	10.3	8.0	6.3	12.4	7.3	6.8	7.1	100	73	89	SSW 3	SW 4	W 4	7¹	9¹	9¹	3.0	.	◔⁰·¹ 12–2ᵃ, 5½–8¼ᵖ öfter
10	54.7	53.5	49.0	3.4	7.4	7.2	2.8	8.0	5.8	5.9	6.9	100	77	91	W 3	SSW 2	S 3	1¹	10¹	10¹	1.4	.	
11	49.3	53.9	54.1	10.3	9.4	7.8	5.8	10.5	8.7	5.6	5.7	94	63	72	W 6	WNW 6	S 5	10¹	9¹	9¹	3.0	.	◔¹ 1–3ᵃ, 4–5ᵃ, 10¹⁰–10¾ᵃ
12	50.5	53.7	55.5	5.4	7.2	4.8	4.3	7.8	5.7	5.4	5.8	85	72	90	W 6	WNW 5	WNW 4	10¹	9¹	10¹◔	1.5	.	◔⁰·¹ 1¾–2¾ᵃ, 5¼ᵖ, 7½–9¼ᵖ
13	60.2	62.1	63.5	4.8	8.0	5.2	3.8	8.0	6.0	6.0	6.2	94	75	94	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10¹	8¹	9¹	0.2	.	◔⁰ 6ᵃ, ◔⁰·¹ 9⁴⁰–10ᵃ
14	62.6	62.6	64.3	6.6	9.0	7.8	3.8	9.0	7.3	8.1	7.2	100	95	92	WNW 2	WNW 3	WNW 3	10₋	10¹	10¹	.	.	〓¹ fr., ◔⁰ 2¼ᵖ, p öfter
15	62.8	60.6	61.6	6.4	9.0	3.8	3.8	9.0	6.1	6.1	5.4	86	71	90	NW 3	NW 4	NW 4	9¹	6¹	4¹	0.5	.	◔⁰ 10²⁵ₐ, 11⁵–11⁵⁰ₐ
16	65.4	66.8	68.1	2.2	5.2	0.8	0.3	5.5	4.2	4.2	4.3	79	63	89	NW 4	NNW 5	NW 2	1¹	3¹	9¹	.	.	⌣⁰ früh
17	68.3	66.4	64.8	−0.6	1.8	5.0	−1.7	5.0	4.4	5.2	6.5	100	100	100	NW 2	SSW 3	WNW 3	4¹	10₋◔	10¹	.	.	⌣¹ fr., 〓⁰·¹ 9ᵃ–4ᵖ, ◔⁰ 9¼ᵃ–4ᵖ
18	66.1	67.5	**69.7**	5.2	6.8	5.0	3.8	7.1	6.6	5.9	5.5	100	80	84	NW 3	NW 3	WNW 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	
19	67.1	64.6	62.2	3.0	3.2	1.4	1.3	5.0	4.9	5.2	4.9	87	90	96	SSW 3	WSW 3	SSW 4	8¹	6¹	10¹	.	.	
20	56.3	52.6	55.2	1.6	3.6	3.6	0.8	5.1	4.8	5.7	5.1	93	97	87	WSW 4	WSW 4	NW 4	10₋	10₋◔	9¹	.	.	◔⁰ 8½–9ᵃ öfter, ◔⁰·¹ 12¹⁰–4ᵖ öfter
21	63.0	63.7	60.9	−3.0	3.6	−1.2	**−3.7**	3.9	**3.0**	3.8	3.9	83	63	92	NW 2	W 3	SSW 5	0	0	1¹	0.8	.	⌣⁰ früh [10–10¾ᵃ
22	52.6	55.7	59.3	3.2	6.2	2.6	−1.2	6.9	5.4	4.2	4.2	93	**59**	75	W 6	NW 5	WNW 5	10₋	2¹	10¹	0.9	.	✳ 1–2ᵃ, ◔⁰ 2–6ᵃ öfter, 7½–9, ◔¹
23	60.3	58.7	55.0	2.4	6.0	6.4	2.3	6.5	4.7	6.6	6.8	85	94	94	W 3	W 4	W 6	9¹	10¹◔	10¹◔	1.7	.	◔⁰·¹ 1¹⁰p–n öfter
24	53.3	51.7	50.8	8.4	9.0	9.0	1.8	9.4	7.1	7.4	6.5	87	87	76	W 6	W 7	WNW 7	10₋	10¹	10¹	3.8	.	◔⁰·¹ 12–1¼ᵃ, 11ᵃ–1½ᵖ, 10–12ᵖ
25	54.9	60.0	64.5	5.0	6.2	1.0	0.8	9.4	5.1	4.6	4.4	78	65	89	W 4	NW 5	WNW 2	9¹	2¹	0	**4.0**	.	◔⁰·¹ 12–3¼ᵃ
26	67.4	66.7	63.5	−2.0	3.8	0.2	−2.2	3.8	4.0	5.2	4.3	100	87	92	WNW 1	SW 3	SSW 3	6¹	9¹	↻	.	.	⌣¹ früh
27	57.4	54.6	56.8	7.0	7.6	8.8	−0.7	8.9	6.2	7.3	6.4	82	94	76	W 6	W 6	W 6	10₋	10₋	10¹	.	.	◔⁰ 12–12¼ᵃ, 6¼–6¾, 8¼ᵃ–p öfter
28	58.3	58.4	57.7	9.6	10.0	9.8	7.8	10.9	7.2	7.5	7.1	82	82	79	W 5	W 6	W 6	10¹	10¹	10₋	0.4	.	◔⁰ 4–5ᵃ
29	58.9	60.7	62.1	10.1	9.2	9.0	8.8	10.1	7.9	8.7	8.6	86	100	100	WNW 5	WNW 3	W 4	10¹	10₋◔	10¹◔	.	.	◔⁰·¹ 8ᵃ–n
30	62.0	61.9	61.5	7.6	7.8	7.0	6.8	9.0	6.5	6.6	5.8	83	83	77	W 3	WNW 3	W 4	10¹	10¹	10¹	**4.0**	.	◔⁰·¹ 12–3ᵃ
Mittel	758.6	758.6	758.7	5.1	9.1	6.3	3.3	9.9	6.1	6.8	6.5	91	77	88	3.5	3.7	3.6	6.6	6.8	6.9	28.0	.	

November — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	761.7	763.9	763.4	3.5	9.6	2.3	2.1	9.8	5.6	5.7	5.3	95	64	98	NW 3	NW 3	W 1	10₋	10	0	.	.	⌣⁰ a, 〓¹ fr.–12ᵃ
2	59.4	58.2	58.5	0.4	11.2	7.5	0.1	11.4	4.5	7.0	7.5	94	71	98	C	NW 2	W 1	10₋	10	10	.	.	⌣ a, 〓¹ fr.–11ᵃ, III–n
3	58.1	56.3	55.7	3.9	14.0	8.6	3.5	14.2	5.7	9.0	8.0	95	76	96	C	W 3	W 1	3₋	10	8⁰	.	.	〓⁰·¹ fr.–10ᵃ, III
4	55.7	55.3	56.8	8.4	14.9	11.1	7.6	15.8	7.5	10.1	8.9	92	81	90	NW 1	S 1	SW 2	5₋	10₋	2⁰	.	.	〓⁰ a–II, ◔⁰ 11¹⁷–11²⁵ₐ, II, 3¼–3¾ᵖ
5	59.7	59.5	59.8	6.4	16.2	10.0	6.2	**16.5**	7.1	**10.7**	8.8	99	78	96	C	S 2	S 1	6⁰	0	1⁰	0.8	.	〓¹ fr.–10ᵃ, III
6	59.3	58.1	57.2	7.0	15.6	9.0	6.5	15.9	7.3	9.3	8.2	98	70	96	SE 2	S 4	S 1	10₋	0	10	.	.	〓¹ fr.–mtg.
7	58.3	59.0	58.6	4.4	12.2	9.4	4.4	12.2	6.2	8.8	8.4	100	84	96	C	S 2	S 1	10₋	10₋	9₋	.	.	〓⁰·² fr.–a, p–n
8	57.1	54.1	50.0	9.1	12.0	8.9	7.9	12.0	7.4	9.7	8.4	87	94	99	C	W 2	W 1	10₋	3⁰	8¹	2.1	.	◔ n, 〓¹ a
9	49.4	50.8	52.8	9.4	11.2	7.9	7.0	11.5	8.6	7.0	7.1	98	71	89	S 2	SW 4	SSW 4	9₋	4¹	10¹	**4.3**	.	〓¹ a, ◔⁰ 9⁵–9¹⁰p
10	55.7	54.8	51.4	4.9	8.2	6.0	4.6	8.7	6.1	5.5	6.0	96	67	87	SW 3	SW 1	SW 4	9₋	9⁰	10¹	.	.	〓⁰ a
11	**47.4**	54.0	55.6	9.4	9.5	6.4	6.0	10.8	8.7	5.8	5.8	99	65	81	SW 5	SW 6	W 5	10¹	3⁰	2⁰	2.3	.	◔ n, 7½–8³⁵ₐ, ◔¹ 11¼ᵃ–12¼ᵖ
12	51.9	54.1	55.1	5.4	7.2	5.1	5.1	7.6	5.6	5.7	6.1	83	76	94	W 6	W 7	W 5	9₋◔	8⁰	10¹	3.5	.	◔⁰ I öfter, ◔¹ 7⁵–7²⁵p
13	59.1	61.9	63.5	5.3	7.2	5.6	4.2	7.4	6.1	6.4	6.3	92	84	93	W 6	W 5	W 4	10⁰	10⁰	10¹	1.8	.	◔⁰ 12⁴⁰–1¼ᵖ, ◔ 4–7ᵖ öfter
14	62.9	62.6	63.4	4.9	7.8	8.6	4.6	8.7	6.2	7.5	8.3	97	94	100	SSW 1	SW 1	W 3	10₋	9₋	10₋◔	1.3	.	〓¹ tagsüber, ◔⁰ 8¼–9¼ᵃ, 4²⁰p–n
15	62.8	59.2	59.8	6.5	7.7	3.4	3.4	8.9	6.9	6.8	5.1	96	88	87	W 5	W 6	W 4	10₋	9¹	1⁰	1.1	.	〓¹ a, ◔⁰ 8³⁵–9ᵃ
16	63.0	65.3	67.6	2.4	6.1	1.7	1.2	6.3	4.7	4.4	4.7	85	63	91	N 7	NE 6	NW 5	9¹	4⁰	5⁰	0.1	.	
17	67.9	66.5	64.9	0.5	4.7	3.9	−0.7	5.3	4.5	5.8	6.1	94	90	100	W 3	W 4	NW 4	9¹	3⁰	10₋	.	.	〓¹ II–III, ◔⁰ 4¼ᵖ, abd. öfter
18	65.3	67.6	**68.6**	4.9	5.6	5.4	3.9	6.2	6.1	5.8	5.9	96	85	87	NNE 4	N 4	NW 4	10₋	10¹	10¹	0.1	.	〓¹ a
19	67.6	64.7	62.3	4.4	7.2	4.4	4.1	7.4	5.4	5.4	4.7	87	72	76	NW 1	SW 5	W 3	10¹	9¹	9¹	.	.	〓⁰ fr.–12ᵃ
20	57.0	53.3	54.0	1.5	3.2	3.7	1.5	5.1	4.5	5.3	5.2	89	92	87	SSW 6	SW 6	NW 6	9¹	10¹	2¹	.	.	✳ 7⁵⁹–8⁵ₐ, 〓¹ 12½ᵖ, ◔tr. 9½–10ᵃ [öfter, 2¹³–2⁵⁰p, p öfter, ∈ III
21	62.3	63.8	61.9	−1.6	2.5	−1.6	**−1.8**	3.9	**3.2**	**3.2**	3.8	78	**58**	94	NW 6	W 5	W 5	2⁰	1⁰	2⁰	.	.	
22	52.9	54.4	58.9	1.5	6.3	1.4	−1.7	7.0	4.7	5.0	4.2	93	71	83	W 8	W 6	NW 4	10₋◔	3⁰	1⁰	0.4	.	◔⁰ n–10ᵃ, 3¹⁰–5ᵖ öfter, ⌒ⅢIIIn, ◠
23	59.6	59.1	55.5	2.9	6.2	6.1	1.0	6.8	5.0	6.1	6.5	88	87	93	W 4	W 4	SW 5	9¹	9¹	10¹◔	0.9	.	◔⁰ 3²⁵p–n [3¼ᵖ
24	53.2	52.2	49.5	7.6	7.9	8.6	6.0	9.7	7.2	7.3	6.6	93	92	79	SW 6	SW 6	SW 5	10¹	10¹	10¹◔	4.1	.	◔ n, ◔⁰ III u. später
25	54.0	59.5	64.5	4.9	6.8	2.9	2.9	9.1	6.0	5.2	4.9	94	71	86	W 6	W 4	W 5	10₋	8⁰	9¹	1.5	.	〓¹ fr.–11ᵃ, ◔⁰ 2¼–2½ᵖ, 3³³–3³⁸, [8¹⁶–8²⁰p
26	68.2	67.5	64.4	−1.5	3.4	−0.5	−1.5	3.7	3.9	4.7	3.7	96	80	76	C	C	W 3	4₋	1⁰	1⁰	.	.	⌣, 〓¹ I
27	58.3	54.6	55.7	4.5	6.8	8.7	−0.5	9.0	6.0	6.8	6.7	96	93	80	W 4	W 8	W 6	9¹	10₋◔	10¹	1.0	.	◔⁰ tagsüber öfter, W ⅢIIIn 9ᵃ–5ᵖ
28	57.2	57.3	57.1	9.9	10.9	9.6	8.1	11.1	8.7	7.8	6.9	96	81	78	W 8	W 8	SW 8	9¹	8⁰	10¹	0.5	.	◔⁰ n
29	58.1	60.1	61.5	9.4	10.1	9.4	9.1	10.2	8.8	8.6	8.4	100	94	96	W 6	W 6	NW 6	10₋◔	10₋◔	10₋◔	0.2	.	◔⁰ n–9½ᵃ, a öfter, 〓¹ I, II, ◔⁰
30	61.4	61.8	62.0	8.5	8.2	7.2	7.2	9.5	7.8	6.5	5.9	94	81	77	W 6	W 6	W 3	9¹	9¹	10¹	1.6	.	◔⁰ n [3¼ᵖ–n
Mittel	758.8	759.0	759.0	5.0	8.7	6.0	3.7	9.4	6.2	6.8	6.4	93	79	89	3.6	4.2	3.7	7.5	5.8	6.4	27.6	.	

November — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.2	757.4	756.8	4.6	9.0	3.2	2.7	9.0	5.3	4.7	5.0	84	54	87	NW 2	W 1	SE 1	4¹	1⁰	0	2.8	.	⌓¹ I
2	52.6	52.1	52.7	2.4	14.0	10.0	0.7	14.0	4.7	6.9	6.6	85	58	72	SE 2	SW 2	S 2	0	6⁰	3⁰	.	.	⌓¹ I, ≡⁰ 8ᵖ
3	51.4	50.1	49.8	9.0	14.9	9.6	7.6	14.9	6.1	7.8	7.0	71	62	79	S 3	SE 2	S 3	1¹	0	0	.	.	
4	49.7	50.0	51.1	12.0	16.3	13.2	8.5	16.5	8.1	9.0	8.5	78	65	75	S 2	S 2	S 2	8¹	10¹	0	.	.	⌓¹ I, ≡¹ I, II, ●⁰⁻¹ 11½ᵃ-1ᵖ, 2½ᵖ
5	53.3	52.9	52.9	8.6	18.3	11.0	8.0	**18.3**	7.7	**10.1**	8.9	92	64	91	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	1.4	.	⌓¹ I
6	52.0	50.5	51.0	7.2	16.1	9.0	6.4	16.1	6.8	8.1	7.4	90	59	87	SE 2	SE 3	E 2	0	0	0	.	.	⌓¹ I, ≡⁰ 8ᵖ
7	51.7	52.4	52.4	7.4	14.6	10.0	6.6	14.6	6.8	7.0	7.1	89	56	79	S 2	W 2	SW 1	0	0	0	.	.	≡⁰ 8ᵖ-III
8	50.6	47.6	44.2	6.8	15.4	9.2	5.9	15.9	6.7	9.0	7.5	91	69	87	SE 2	SE 3	S 3	9¹	2¹	8¹	.	.	≡⁰ 8ᵖ-III
9	43.9	45.3	47.3	11.0	11.8	8.8	7.6	12.5	8.2	5.3	6.2	83	51	73	SW 3	W 5	W 3	10²	5¹	6¹	**6.0**	.	● n, ●tr. 5-7ᵖ, ≡⁰ 8ᵖ
10	49.9	48.6	44.9	5.6	9.5	7.1	5.0	9.7	5.8	4.9	6.1	85	55	81	W 3	S 3	SE 3	8¹	10¹	10¹	0.3	.	≡⁰ II, ●¹ 8½-9½ᵖ
11	**43.7**	49.4	51.2	11.5	9.2	6.8	5.0	11.5	7.7	5.1	4.3	76	58	59	W 4	NW 6	SW 3	10¹	1¹	10¹	1.0	.	●⁰ n, I, a oft, ✳ fl. 11½ᵃ
12	48.2	49.4	50.1	3.4	6.0	5.3	3.4	7.5	5.8	5.3	4.9	100	76	74	W 2	W 4	W 2	10¹	10¹	10¹	2.0	.	●⁰ n. 6½ᵃ, ●¹ 11½ᵃ, ●⁰ 9ᵖ-n
13	52.8	55.6	57.2	4.6	6.0	4.8	3.1	6.5	5.7	5.9	5.8	90	85	90	W 3	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	● n, ≡⁰ I, 3½ᵖ
14	56.5	56.1	57.0	5.1	7.0	7.6	4.1	7.6	6.2	7.5	7.8	95	100	100	NW 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	● n, ●⁰ I, a n. p oft, ≡¹ I, II
15	56.7	53.5	53.2	6.8	8.1	4.7	4.1	9.0	6.3	6.5	5.1	85	81	79	W 3	NW 4	NW 5	10¹	10²	9¹	1.4	.	≡¹ I, ●tr. 1½ᵖ
16	55.2	56.8	59.6	1.2	5.0	3.4	0.6	5.0	4.1	4.5	4.5	82	69	76	NW 4	NW 4	N 3	7¹	10¹	10¹	.	.	●tr. n. ✳ fl. 10ᵃ
17	61.2	60.4	59.2	-0.2	4.2	3.2	-0.5	4.6	4.2	4.8	4.8	92	77	83	NW 2	W 3	SW 2	10¹	6⁰	10¹	.	.	≡¹ I, ●⁰ 8ᵖ, 9ᵖ, ≡⁰ III
18	57.8	60.0	**61.8**	5.4	6.0	5.2	2.5	6.4	6.3	5.1	5.2	94	74	78	NW 2	N 2	NW 1	10²	10¹	10¹	0.5	.	● n, ≡¹ I, ≡⁰ 8ᵖ, III
19	61.0	58.7	56.2	4.9	5.4	2.2	1.5	6.5	5.3	4.0	4.2	81	60	79	NW 1	S 1	C	10¹	9¹	0	.	.	≡¹ I
20	51.5	48.8	48.1	-1.2	2.8	3.6	-2.1	4.0	3.9	4.3	5.3	92	75	90	NW 1	W 3	NW 3	0	10¹	10¹	.	.	⌓¹ I, ≡⁰ II, ●⁰ p oft
21	55.6	57.4	56.8	-1.2	2.0	-1.0	-2.0	3.9	3.4	**2.5**	2.9	80	**48**	67	NW 2	NW 3	SW 2	0	1¹	0	0.8	.	⌓⁰ I
22	49.5	48.8	53.3	1.8	4.6	2.0	**-2.6**	5.0	3.5	5.7	4.3	66	90	82	SW 4	W 4	NW 3	10¹	10¹	1¹	.	.	●⁰ a, ✳⁰ 7½ᵃ
23	54.5	54.0	51.8	3.8	6.6	6.4	1.0	7.0	5.2	5.6	5.9	87	77	83	W 3	W 4	W 3	10¹	9¹	10¹	0.6	.	●tr. 11½ᵃ, 8ᵖ, 9ᵖ-n
24	49.2	48.4	47.1	6.4	9.2	8.8	5.5	9.2	6.1	6.4	5.3	86	74	63	W 5	W 6	W 5	10¹	10¹	10¹	1.4	.	
25	47.8	52.9	58.1	7.0	6.8	2.6	2.0	9.0	6.8	4.4	4.6	91	60	82	W 5	NW 5	NW 3	10¹	6¹	0	.	.	●⁰ 6½-8½ᵃ
26	61.5	61.0	58.9	0.6	4.4	1.4	-1.1	4.5	4.1	3.8	4.0	85	60	78	W 2	SW 2	SW 2	0	9⁰	0	0.5	.	⌓¹ I
27	54.0	50.4	50.8	4.8	7.6	8.2	1.0	8.6	4.8	5.8	6.9	74	74	85	SW 4	W 6	W 5	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ a n. p oft
28	52.1	52.9	52.3	8.7	9.8	9.2	7.6	10.0	7.9	6.9	6.8	95	76	79	W 6	W 7	W 5	10¹	10¹	10¹	2.4	.	● n
29	52.7	54.9	56.1	8.0	8.4	8.4	7.5	9.3	7.1	7.3	7.7	89	89	93	W 6	NW 5	NW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ I, a n. p oft
30	55.9	56.0	56.0	7.7	7.2	6.4	6.1	8.5	6.8	6.3	5.7	88	83	79	W 4	W 4	W 3	10¹	10¹	10¹	0.5	.	● n, ≡⁰ II, 8ᵖ
Mittel	753.0	753.1	753.3	5.5	8.9	6.3	3.5	9.5	5.9	6.0	5.9	86	69	80	2.9	3.5	2.7	6.9	6.8	5.9	22.1	.	

November — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.5	753.2	752.9	3.3	8.1	2.9	2.3	8.9	5.4	5.2	5.1	93	64	90	NW 2	W 2	N 2	2	4	2	**7.6**	.	⌓¹
2	49.8	49.0	49.9	1.8	12.9	7.9	0.7	13.0	4.9	6.8	6.0	93	**62**	75	SW 2	SW 2	SW 2	1	3	7	.	.	
3	48.4	47.0	46.8	5.8	14.5	8.7	5.7	14.5	6.2	8.6	7.5	90	70	89	SW 2	SW 4	SW 2	2	2	3	.	.	
4	47.1	46.9	47.9	7.9	16.5	12.1	7.2	16.6	7.6	10.4	9.3	96	74	89	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	4	.	.	
5	49.1	48.8	49.2	7.5	16.6	8.9	7.4	**16.8**	7.6	**10.7**	8.3	99	76	98	SW 2	SW 2	SW 2	2	0	1	.	.	
6	48.2	47.2	47.0	5.5	15.6	8.3	5.4	15.7	6.7	9.2	8.1	99	69	99	S 2	SW 2	S 2	1	0	1	.	.	
7	47.9	48.5	48.3	3.9	11.3	6.1	3.6	12.2	5.9	8.4	6.8	97	84	97	S 2	W 2	SW 2	3	7	4	.	.	≡⁰ I
8	46.8	44.3	41.8	6.7	13.1	6.2	4.2	13.6	7.2	9.3	7.0	99	83	99	S 2	S 2	SW 2	7	3	7	.	.	≡⁰ III
9	**40.1**	41.2	43.1	10.3	11.6	5.4	5.4	12.0	8.9	7.1	6.3	95	70	94	SW 2	W 2	W 2	10	2	4	2.3	.	● n, ●¹ 7½-10ᵃ
10	45.7	44.9	41.7	5.5	9.2	6.1	4.5	9.4	6.3	5.8	6.2	94	67	88	W 2	SW 2	SW 2	2	9	10	3.8	.	● n, ●¹ 10ᵖ
11	40.6	45.4	48.1	8.1	8.5	3.7	3.7	11.1	7.6	7.2	5.3	94	87	88	SW 2	NW 4	SW 2	7	9	1	3.2	.	●sch. 9½ᵃ, ●⁰ a öfter
12	44.9	46.1	46.4	4.9	6.8	4.1	2.5	7.5	5.3	5.6	5.7	81	76	93	SW 4	SW 4	SW 2	8	8	10	0.7	.	●⁰ 5½ᵖ
13	48.1	50.7	52.1	3.9	5.6	4.5	2.7	6.5	5.7	5.9	5.5	93	86	87	W 2	W 2	W 4	10	10 ●	10	0.1	.	●⁰ 2ᵖ, 4½ᵖ
14	51.7	51.6	52.2	4.5	5.0	4.5	4.2	5.4	5.5	6.2	6.3	87	95	100	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	.	●⁰ 9½ᵃ-7ᵖ
15	51.7	48.7	46.8	6.9	7.5	5.3	4.5	7.9	7.0	6.7	5.7	94	88	86	W 2	W 2	NW 6	10	10	9	4.8	.	● n, ●⁰ 1½ᵖ, 4½-9ᵖ öfter
16	47.7	49.3	52.7	1.1	2.3	3.0	0.7	5.3	4.4	5.2	4.4	89	96	78	NW 4	NW 6	NW 2	9	10	9	1.6	.	✳ n, ✳⁰⁻¹ 9½ᵃ-12½ᵖ, NW ⌓ a, [●¹ 12½-1½, ●⁰ 2½ᵖ
17	55.3	55.8	54.7	0.3	3.2	1.8	0.2	3.4	4.4	5.2	5.0	94	90	95	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	2.0	.	
18	53.2	54.4	56.6	2.3	5.1	3.9	1.4	5.4	5.2	6.2	5.7	96	94	93	SW 2	W 2	NW 2	10	10	9	0.5	.	● n
19	56.5	54.2	51.6	2.3	4.5	0.5	0.5	5.0	5.3	4.7	4.4	98	74	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	3	3	0.5	.	● n
20	47.1	44.9	43.8	-1.3	1.5	1.4	-2.2	1.9	4.0	4.5	4.4	96	87	87	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	⌓²
21	49.6	52.1	52.6	1.1	1.9	-2.5	-2.5	2.1	4.6	**3.3**	3.7	92	63	98	NW 2	NW 2	NW 2	6	2	2	0.7	.	● n
22	47.0	44.9	48.6	-1.7	2.4	2.4	**-2.9**	3.4	3.5	4.5	4.8	86	80	87	SW 4	W 4	W 2	6	10	3	.	.	⌓², ✳⁰ 12ᵃ, ●⁰ 2¹⁰-3½ᵖ, 5ᵖ
23	50.1	50.3	48.7	2.3	5.8	4.9	1.3	5.9	4.6	5.6	5.7	84	82	87	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	1.7	.	
24	45.9	45.8	44.2	5.5	7.6	5.5	4.5	7.7	5.7	6.4	6.1	85	82	91	W 2	SW 2	SW 2	10	10	9	2.0	.	● n
25	43.9	48.3	53.2	6.2	6.3	2.7	2.7	6.5	5.9	5.3	4.6	84	75	82	W 2	W 2	W 2	10 ●	5	2	0.6	.	●⁰⁻¹ n-11½ᵃ mit Pausen
26	56.6	**57.1**	55.5	0.8	3.0	-0.1	-0.1	3.6	4.6	3.8	4.3	94	68	94	W 2	SW 2	SW 2	9	1	1	2.1	.	⌓⁰
27	51.2	47.9	47.1	1.9	4.9	5.9	-0.2	6.0	4.5	5.5	6.2	86	84	90	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	.	.	⌓¹, ●⁰ p zuweilen
28	47.9	49.1	48.8	9.0	10.0	7.8	6.2	10.6	7.3	7.7	7.1	86	84	90	W 2	W 2	W 2	10	10	8	.	.	●⁰ a zuweilen
29	48.5	50.4	51.7	6.9	9.4	8.7	5.6	10.0	6.8	8.0	7.7	91	91	92	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	●⁰ 9-10½ᵃ
30	51.2	51.5	51.4	7.7	7.8	6.3	6.3	8.9	7.4	6.8	6.5	94	86	91	C	W 2	W 2	10	10	10	0.5	.	● n
Mittel	748.8	749.0	749.2	4.4	8.0	4.9	2.8	8.6	5.9	6.5	6.0	92	80	91	2.1	2.5	2.2	7.3	6.9	6.3	34.8	.	

November **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	764.1	764.5	763.0	4.4	10.1	5.1	4.0	10.1	5.5	5.9	5.3	88	63	82	W 2	SW 2	SE 3	1⁰	2⁰	0	0.1	.	
2	58.1	58.0	57.8	2.2	12.7	9.7	2.0	12.7	4.7	7.8	8.3	87	71	92	SE 3	SW 1	SE 1	3⁰	6⁰	0	.	.	
3	56.5	55.4	54.8	8.4	16.9	12.2	7.8	16.9	6.8	8.3	8.4	82	**58**	80	SE 2	S 2	S 2	9⁰	7¹	10⁰	.	.	
4	54.2	54.7	57.4	13.4	18.2	13.6	11.6	18.4	9.1	9.9	9.9	80	63	86	S 3	SW 4	C	7¹	2⁰	0	.	.	tr. 3¼p
5	59.0	59.3	59.2	9.8	18.4	13.4	9.5	**18.7**	8.2	**10.8**	9.7	91	68	86	S 2	S 3	SE 3	1⁰	0	0	.	.	▷²
6	58.2	56.7	56.3	8.4	15.4	10.8	8.1	15.5	7.7	8.5	8.3	93	65	86	SE 1	SSE 3	SSE 1	0	0	0	.	.	▷▷²
7	58.9	60.0	59.9	7.0	13.3	12.0	6.5	13.5	7.0	9.3	9.7	94	82	94	C	C	C	1⁰	10⁰	10	.	.	▷², ●¹ 6¼p–n
8	57.1	52.7	**47.9**	10.6	13.9	12.6	10.5	13.9	9.2	9.6	9.7	97	81	90	C	SE 3	SSW 4	10	10¹	10	5.6	.	≡¹ I, ▷, ●¹ 6¼p–n
9	50.1	51.0	55.1	7.6	11.1	8.6	7.4	12.8	6.8	6.8	6.4	88	69	77	WSW 4	WSW 4	WNW 4	1⁰	4¹	1¹	**5.8**	.	●⁰ 2¼–4p
10	57.0	54.4	49.4	5.1	8.8	7.9	4.6	8.9	5.7	6.7	7.3	88	80	92	WSW 3	SSW 2	SSW 3	8¹	10¹	10²	0.2	.	●¹ 5½–8½p, n
11	52.1	57.3	55.5	10.4	10.3	8.2	7.6	11.3	7.4	5.5	5.1	78	59	63	W 4	W 5	WSW 5	10²	3²	0	2.8	.	●sch. p
12	54.3	56.6	58.4	6.3	7.6	6.0	5.1	8.2	5.4	5.9	5.8	76	76	84	WNW 5	WNW 4	WNW 3	10	10²	10²	0.6	.	●⁰ sch. a, p
13	63.4	65.4	65.7	5.4	8.2	7.8	5.0	8.4	6.0	5.5	6.6	89	67	82	W 4	W 2	W 1	10²	6²	10	0.7	.	●⁰ III–n
14	65.0	65.3	65.9	8.2	10.1	7.8	7.5	10.1	7.8	8.3	6.5	96	89	82	C	W 2	W 2	10	10¹	2¹	0.2	.	●⁰ fr.–12½p
15	65.9	64.9	65.7	6.3	7.5	4.7	4.7	7.8	6.5	7.0	5.6	91	90	87	W 3	WNW 3	W 2	9¹	9¹	7⁰	0.4	.	●⁰ 10¼a–12¼p
16	69.0	70.1	**71.1**	1.7	6.0	2.4	1.3	6.0	4.1	4.6	4.5	78	66	80	NW 4	NW 4	NW 3	1⁰	4¹	1⁰	0.2	.	⌊⁰
17	70.8	69.3	67.4	1.8	5.5	7.0	1.0	7.0	4.9	6.1	7.0	93	91	94	C	W 2	W 2	10	10	10	.	.	≡⁰ fr., ●⁰ 10¾a–n
18	68.0	69.6	70.6	6.6	7.1	6.8	6.2	7.4	6.5	5.3	5.8	90	70	78	C	W 1	W 2	10¹	10¹	10¹	2.2	.	
19	69.0	66.9	64.5	1.2	3.6	2.0	0.0	6.8	4.4	5.4	4.9	89	92	93	C	SW 2	SW 1	2⁰	10¹	10¹	.	.	⌊¹, ≡ 7¾a–1p
20	58.8	55.8	59.0	2.6	5.7	4.4	1.5	6.1	4.9	6.0	4.8	89	88	77	WSW 3	W 3	WNW 2	10²	10	10²	.	.	●⁰ 9a, 12½–4p
21	65.8	66.3	63.5	−0.8	3.6	−0.5	**−1.1**	4.5	3.6	**3.5**	3.7	83	**58**	85	NW 2	W 2	WSW 4	0	0	8⁰	0.9	.	
22	56.8	59.6	62.5	5.4	6.7	5.4	−0.7	7.9	6.2	4.6	4.6	92	63	69	WSW 4	WNW 6	W 2	10	6²	10¹	2.1	.	● n–7a, 7¾–11½a
23	63.3	61.5	58.6	5.4	8.1	7.0	4.4	8.1	6.2	6.9	6.5	92	86	87	W 3	W 3	W 6	10¹	10	10	3.3	.	●¹ 1⁵⁵p–n
24	57.2	55.6	54.0	8.0	9.6	9.6	6.5	9.9	7.3	7.2	7.0	92	82	79	W 5	W 5	W 6	10	10²	10²	1.8	.	●⁰ fr.–8¼a, 10½–11¼a, ●² n
25	58.3	63.3	67.4	6.8	7.1	5.4	5.0	9.6	6.4	5.0	5.1	87	66	77	W 3	W 4	WNW 2	3¹	8¹	10¹	3.8	.	
26	69.2	68.0	65.3	3.7	6.0	4.6	2.9	7.1	5.0	4.4	5.8	83	63	92	C	SW 1	SW 3	1⁰	6⁰	10¹	.	.	
27	60.3	58.8	60.8	8.2	8.6	10.1	4.4	10.1	6.1	7.5	7.8	75	91	84	WSW 4	W 5	W 5	10	10²	10²	0.3	.	●⁰ fr.–1¼p oft
28	62.6	62.8	62.1	9.9	10.5	10.2	9.5	10.8	7.4	7.6	7.2	82	80	78	W 5	W 5	W 6	10¹	10¹	10²	0.1	.	
29	62.7	64.3	65.6	9.7	9.9	9.1	9.1	10.5	7.8	8.1	7.7	87	89	91	W 5	W 4	W 4	10¹	10¹	10	.	.	●⁰ a, abd.
30	64.9	64.7	64.1	8.6	8.8	8.0	8.0	9.1	6.4	6.3	6.2	77	74	78	W 3	W 2	W 1	10²	10²	10¹	.	.	
Mittel	761.0	761.1	761.0	6.4	9.6	7.7	5.3	10.3	6.4	6.8	6.7	87	75	84	2.6	3.0	2.8	6.6	7.1	7.0	31.1	.	

November **Nordhausen** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	749.5	748.1	745.4	2.0	8.9	4.7	2.0	9.1	5.1	5.9	4.8	97	69	76	W 2	SE 4	E 2	2⁰	1⁰	0	.	.	⌊¹ I
2	42.6	42.7	42.5	2.8	12.3	9.0	2.8	13.0	4.9	8.4	7.9	88	78	93	E 2	E 2	E 2	9²	2⁰	0	.	.	
3	41.2	40.1	39.7	8.6	16.5	14.2	7.4	17.4	6.9	9.0	9.6	83	64	80	E 1	S 2	C	3⁰	7¹	9¹	.	.	
4	39.8	40.6	42.8	13.9	18.0	11.6	11.1	**18.1**	9.4	9.5	8.4	80	62	82	S 2	SW 4	SW 1	8²	1¹	0	.	.	
5	43.9	43.9	43.9	10.8	17.4	10.9	9.4	17.6	9.0	9.5	8.7	93	64	90	W 1	SW 2	WSW 2	0	0	0	.	.	
6	42.3	40.8	42.2	5.9	12.6	8.2	5.0	12.6	6.9	9.1	7.7	99	84	95	C	SW 2	WSW 2	10	0	0	.	.	≡¹ I
7	45.0	45.3	43.6	5.8	10.2	9.8	5.3	11.1	6.9	9.0	8.7	100	97	96	WSW 2	SW 1	C	5¹	10	10	.	.	≡¹ I, ●0-1 12a–5p, dann ≡¹ bis n
8	41.1	36.6	**34.0**	9.2	13.8	10.8	8.5	14.1	8.3	**9.7**	8.3	95	83	85	E 3	S 4	W 4	10²	10¹	10	2.8	.	●¹ n, ●⁰ 9a, ●¹ 5p–n öfter
9	35.5	38.0	42.2	8.2	9.2	7.2	6.6	10.8	5.9	6.4	6.3	73	74	83	SW 4	W 5	W 2	9²	8¹	8²	3.2	.	●¹ 9a, ●²sch. 12½–12¾p, ●¹sch. 7,
10	42.3	37.5	34.7	4.8	7.8	9.9	4.8	10.1	5.7	7.1	8.0	89	90	88	SW 2	W 2	W 4	3⁰	10	10	1.8	.	●¹ 1p–abd. öfter [11p u. später
11	40.8	44.4	41.6	7.8	9.8	7.8	6.5	11.1	6.1	4.9	5.4	77	**54**	68	W 8	W 6	SW 6	6²	7²	1⁰	**5.7**	.	●¹n,s²,10p,8W, △¹sch.11¼p
12	43.0	43.9	45.1	5.2	4.5	4.8	4.4	8.1	5.1	5.5	5.9	77	87	91	W 6	W 2	W 2	10	10	10²	4.2	.	●¹ n, 8–11a, ●1-2 12¾p–abd.
13	50.4	51.6	51.6	5.2	7.6	7.0	4.8	8.1	6.3	6.8	7.1	94	87	95	W 4	W 4	W 2	5¹	10²	9²	4.3	.	●⁰ a u. p öfter
14	51.1	51.0	52.2	7.2	9.0	5.5	5.1	9.3	7.4	7.5	6.2	97	88	92	W 2	W 2	C	10	10²	10¹	0.6	.	●¹ n, ≡¹ I, ≡⁰ III
15	53.1	52.2	53.3	4.6	6.6	5.4	3.6	6.9	6.0	6.3	5.6	94	87	83	W 4	W 4	W 4	10²	9¹	9²	.	.	
16	55.7	56.0	56.6	2.2	5.3	1.8	1.5	6.1	4.3	4.0	4.5	81	60	85	NW 2	N 4	N 2	1⁰	1⁰	0	.	.	
17	**56.9**	55.8	55.2	0.0	3.6	3.9	0.0	4.1	4.4	5.4	5.8	96	98	95	W 2	W 4	W 4	10²	10	10²	.	.	⌊¹ I, ●¹ 1¾–2½p
18	53.6	54.4	55.1	5.2	5.6	4.1	3.9	6.1	6.3	4.9	4.9	96	73	79	N 4	N 2	N 2	10²	10²	0	0.2	.	
19	53.5	51.3	49.6	−1.2	0.6	−1.6	**−1.7**	4.3	3.9	4.7	4.1	92	98	100	N 2	N 2	N 2	6⁰	10	10	.	.	⌊¹ I, ≡¹ 8¼a, ≡² 11¼a–abd.
20	45.2	43.6	45.9	1.4	3.0	3.8	−1.6	4.3	4.6	5.4	4.4	90	95	73	N 2	N 2	NW 2	10²	10²	10²	.	.	≡⁰ a, p, ●⁰ 10¼a, 3–7p
21	51.4	51.1	49.8	−0.7	3.0	−1.2	−1.5	3.9	**3.1**	**3.1**	3.4	72	55	80	N 2	NNW 4	W 2	1⁰	1⁰	1⁰	0.1	.	⌊¹ I
22	46.6	47.0	49.6	2.0	6.4	5.2	−1.2	7.0	5.1	6.8	6.3	97	95	94	WNW 4	W 4	SW 2	10	10	10	1.2	.	●⁰ n–n mit kurzen Pausen
23	49.8	48.3	46.6	6.0	6.9	6.6	5.1	7.6	6.6	6.2	5.7	94	83	79	W 4	SW 5	W 6	10²	10¹	10¹	1.8	.	●¹ n, ●⁰ a
24	45.7	44.1	42.9	6.4	8.6	8.0	6.4	8.7	6.7	6.3	5.7	93	75	71	WSW 4	W 6	W 8	10²	9²	10²	0.5	.	W 6p–n
25	45.9	49.4	52.4	7.8	7.6	6.0	5.9	8.1	7.3	7.0	5.9	92	90	84	W 4	W 3	W 1	10	9²	10²	1.9	.	●¹ n, I, a öfter
26	53.5	52.4	51.4	4.7	7.6	7.2	4.4	8.1	5.5	6.6	6.8	85	84	89	W 2	W 2	W 2	10²	3⁰	10²	0.5	.	
27	48.8	47.6	49.2	7.2	6.8	8.2	6.5	8.3	5.8	6.8	7.7	77	92	95	W 4	W 4	W 4	10²	10	10²	.	.	●⁰ 11¾a–p
28	50.5	50.4	50.3	8.4	9.2	8.0	7.9	9.5	7.6	7.2	6.9	92	83	86	W 4	W 4	W 5	10²	10²	10²	1.4	.	
29	51.4	51.4	52.3	7.4	8.8	7.4	7.4	9.1	7.1	6.8	6.5	92	80	85	W 4	W 4	W 2	10²	10¹	10²	.	.	
30	51.4	50.5	49.7	6.8	7.4	6.0	5.8	7.7	6.4	5.5	5.4	87	72	77	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10²	.	.	
Mittel	747.4	747.0	747.0	5.5	8.5	6.7	4.5	9.3	6.2	6.7	6.4	89	80	86	3.0	3.3	2.7	7.6	7.3	6.9	30.2	.	

November — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.5	749.3	746.5	2.8	11.6	6.4	2.2	11.8	4.9	5.8	5.4	88	57	74	S 1	S 2	S 2	0	0	0	.	.	⌴1
2	44.5	44.0	43.9	7.6	16.6	12.5	4.5	17.0	6.4	9.1	8.6	82	65	81	S 2	S 3	S 1	6²	3²	0	.	.	Hor. ≡ a
3	42.5	41.9	41.8	12.8	17.2	14.0	11.0	18.0	8.4	10.1	9.9	77	69	84	S 1	S 3	S 1	1¹	9²	0	.	.	Hor. ≡ tagsüber, ◎tr. 5p, 9½p
4	41.6	42.7	44.7	13.6	18.2	13.5	13.5	18.3	9.5	9.9	**10.3**	82	63	90	S 1	S 4	S 2	9²	1¹	0	.	.	⌓
5	45.6	45.4	46.2	11.6	18.8	13.2	11.5	**19.2**	8.9	7.8	9.5	88	60	85	S 1	S 2	S 1	0	0	0	.	.	⌓²
6	44.3	43.6	45.0	5.4	13.6	9.4	4.5	14.5	6.6	9.0	8.1	99	78	92	C	S 2	S 2	0	0	0	.	.	⌓², ≡² fr.–11a
7	46.6	47.3	46.6	7.6	9.4	9.2	7.2	10.2	7.6	8.6	8.4	98	98	98	S 2	S 1	S 1	10²	10²	10²	.	.	⌓², ≡², ◎0 9½a–1p, 7p
8	42.4	37.2	**36.8**	10.5	14.4	10.4	9.2	15.7	9.0	9.8	7.4	95	81	78	S 1	S 4	S 3	10²	10²	4²	3.8	.	◎0 sch. a öfter, ◎1 5½p, 7p
9	37.4	41.6	45.1	7.8	9.8	7.6	6.3	10.6	6.6	5.8	6.7	83	64	86	S 2	S 3	SW 1	9²	9²	6²	6.0	.	◎0 n, ◎1 sch. 11½–11½a
10	44.0	38.3	37.6	5.3	8.4	8.8	3.6	9.3	6.3	7.1	8.2	96	87	98	S 2	S 3	S 2	10²	10◎	6²	5.1	.	◎0-1 sch. 9a–p öfter
11	45.1	47.5	44.0	8.2	10.7	7.2	7.2	12.0	4.8	5.3	5.7	60	**53**	76	W 2	SW 3	S 4	7²	1²	3²	**12.1**	.	◎1 9–11p, ⛆1 a.W 10½–11p
12	46.2	46.4	47.3	5.3	5.8	7.4	2.8	7.4	5.3	5.3	6.8	80	78	89	W 2	SW 3	W 3	8²	10◎	9²	5.5	.	◎0-1 sch. 9–9½a, a u. p oft
13	52.9	53.6	53.6	6.6	7.8	7.2	6.4	8.4	6.2	7.0	7.0	85	89	93	W 1	S 1	S 1	9²	10◎	9²	4.0	.	◎0 a u. p oft
14	53.3	53.3	54.5	6.4	9.3	5.7	5.7	10.2	6.9	7.4	6.4	96	86	94	S 1	SW 2	C	10²	7²	10²	0.6	.	≡1 fr.–11a, dann Hor. ≡
15	55.2	55.8	56.5	3.8	6.1	5.4	3.5	6.4	5.8	6.3	5.6	97	90	83	C	S 1	NE 1	10²	10²	6²	.	.	Hor. ≡ a
16	57.6	58.4	**59.3**	2.1	6.2	0.8	0.8	7.0	5.2	4.8	4.6	98	67	94	C	N 1	N 1	0	2¹	0	.	.	⌓1, ≡2 9–10a
17	59.2	58.8	57.8	0.2	2.1	4.1	−0.6	4.1	4.5	5.1	5.8	96	94	95	C	S 1	C	8²	10²	10◎	.	.	⌓², ◎0 9a–abd. mit kurzen Pausen
18	56.5	57.2	56.9	5.4	6.3	5.3	4.1	6.4	6.4	6.1	5.6	95	86	85	C	N 1	C	9²	10²	10²	0.8	.	
19	55.2	53.8	51.5	−1.0	3.0	0.2	−1.2	5.3	4.1	4.9	4.5	96	87	96	C	C	C	2²	0	10▬	.	.	⌓1, Thal ≡ a, ≡2 3–10p
20	47.9	46.8	49.5	1.0	2.8	3.3	0.0	3.6	4.6	5.0	5.5	92	89	95	C	S 2	N 1	10²	10²	10²	.	.	Thal ≡, ◎0 3–8p
21	53.4	53.4	52.6	−1.2	3.4	0.8	**−1.6**	3.8	4.0	**3.9**	4.3	96	66	89	C	S 2	S 1	0	2¹	10²	1.9	.	⌓
22	50.0	50.5	52.6	1.8	8.2	7.2	0.3	8.5	5.1	7.1	7.4	96	89	98	S 2	S 2	W 2	10²	8²	10◎	1.4	.	◎0 n, a, p öfter
23	52.6	51.6	50.4	6.4	6.8	7.1	5.9	8.5	6.1	6.3	5.6	86	85	74	W 1	S 2	S 2	8²	10²	10²	2.1	.	Thal ≡ tagsüber
24	49.7	49.0	48.0	6.6	8.8	8.5	6.3	9.2	6.2	6.4	6.8	85	76	83	S 1	S 2	SW 1	10²	10²	10²	.	.	Hor. ≡ tagsüber
25	49.3	51.6	54.4	8.6	7.2	6.8	6.8	8.6	7.2	7.4	7.2	87	98	98	S 1	N 1	C	10²	10²	10²	.	.	◎0 8½a–1p, p öfter
26	55.0	54.3	53.2	6.5	8.4	7.6	6.1	8.8	7.0	7.5	7.2	98	92	93	C	S 1	S 1	10²	10²	10²	1.5	.	Hor. ≡ tagsüber
27	51.8	50.8	52.5	6.6	8.3	7.6	6.2	8.5	6.0	6.7	7.3	83	82	94	S 2	S 3	S 2	7²	10²	10◎	.	.	Hor. ≡, ◎0 3½p, 7½p
28	53.6	53.3	54.2	9.1	10.2	8.1	7.6	10.6	7.1	6.9	6.7	83	74	89	W 1	W 2	W 2	10²	7²	10²	0.2	.	Hor. ≡ tagsüber
29	54.3	54.4	55.3	8.1	10.2	8.3	6.0	10.6	6.9	7.7	6.6	86	83	81	S 1	W 1	W 1	10²	6²	10²	..	.	Hor. ≡ tagsüber
30	54.2	53.4	52.3	7.3	8.3	6.2	6.2	8.6	6.2	6.1	5.6	82	74	79	W 1	W 1	S 1	10²	10²	10²	.	.	Hor. ≡ tagsüber
Mittel	749.7	749.5	749.7	6.1	9.3	7.3	5.1	10.0	6.3	6.9	6.8	89	79	88		1.0	2.0	1.3	7.1	6.8	6.8	45.0	.	

November — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	764.6	763.3	760.7	1.2	10.1	2.4	0.5	10.3	4.9	6.2	5.1	98	67	93	SW 1	S 1	E 1	1⁰	3⁰	0	0.4	.	⌓0 fr.–10a
2	56.8	56.1	55.6	2.6	15.6	11.3	0.9	15.7	5.2	9.7	8.7	94	74	88	SE 1	S 1	S 1	2⁰	1⁰	0	.	.	
3	54.0	54.1	53.2	11.8	15.4	10.6	10.6	16.6	7.7	**10.9**	9.2	75	84	97	S 2	E 1	S 1	3⁰	10¹	0	.	.	◎0 11½–12½p, 12½–1p
4	53.5	54.6	56.7	11.0	15.4	10.8	9.9	17.4	9.2	9.6	9.1	94	73	94	SW 1	W 1	C	2⁰	10¹	0	0.8	.	◎0 12½–12½p, 5½–6½p
5	58.0	58.1	58.6	9.6	17.4	10.2	7.8	18.0	8.8	10.5	8.7	99	71	94	S 1	S 1	S 1	0	1⁰	0	0.1	.	
6	57.6	55.5	57.2	6.2	17.4	8.4	6.2	**18.1**	7.0	9.7	8.1	99	66	99	E 1	E 1	E 1	2⁰	1⁰	0	.	.	
7	60.1	60.9	60.7	8.0	11.0	10.2	7.1	11.1	7.9	9.7	8.7	99	99	94	SW 1	W 1	W 1	8	10¹	10¹	.	.	◎0 11a–1½p, 3¹⁰–3²⁵, ◎1 4–4½p
8	55.0	49.4	48.2	9.2	14.4	9.9	8.1	14.4	8.3	9.9	8.1	96	82	89	SE 1	SSW 1	SW 3	5¹	10¹	3¹	2.7	.	◎0 3–4½p
9	48.8	52.3	57.3	8.4	9.6	6.0	6.0	10.6	7.2	7.6	6.4	88	86	91	SW 1	W 2	W 1	9◎	10¹	0	2.2	.	◎0 fr.–7½a, 11–11²⁰a, 12⁴–12¹⁰p
10	57.1	51.1	**47.8**	3.2	8.0	8.8	2.8	9.0	5.7	7.6	8.2	98	94	98	WSW 1	ESE 2	SW 1	7¹	10◎	4¹	0.3	.	◎0 11a–3p, ◎1 3–3½p
11	55.2	58.1	55.4	7.8	10.2	2.7	2.7	11.5	6.6	6.1	5.4	83	66	96	WNW 3	SW 3	W 3	10¹	7¹	10◎	7.4	.	◎0-1 3–9⁴⁰p oft, ⛆1 a.W 8–9½, ▲0
12	57.5	58.0	61.2	4.8	4.8	5.6	2.7	6.6	5.6	6.0	6.7	87	94	99	WNW 2	W 4	W 2	8¹	10◎	10¹	**8.2**	.	◎0 1–2½p, ◎1 2½–3½p [8⁴⁰–8⁴⁵p
13	66.1	66.9	66.9	5.2	8.4	7.4	5.2	8.5	6.3	7.4	7.6	95	91	99	W 1	W 1	W 1	9¹	10¹	9¹	2.4	.	◎0 5½–6½p
14	66.5	67.0	68.0	8.6	9.2	3.4	3.4	9.4	8.2	7.4	5.8	99	86	100	W 1	SW 1	SW 1	10¹	9¹	3⁰	1.1	.	
15	69.0	69.1	70.1	1.5	7.2	3.9	0.1	7.2	5.1	6.6	5.7	100	87	95	SW 1	NNW 1	NW 1	10▬	6¹	1⁰	.	.	⌓0 fr.–8a, ≡1-0 fr.–1p
16	72.6	73.1	**73.7**	−1.0	6.8	−0.2	−1.0	6.9	4.3	4.7	4.4	100	64	96	NW 1	NNE 1	NW 1	0	1⁰	4⁰	.	.	⌓0 fr.–9a
17	73.2	72.2	70.9	1.8	6.4	7.1	−1.0	7.1	5.1	6.7	7.1	98	93	94	W 1	NW 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	◎0 10p–n
18	70.5	70.7	71.2	5.6	7.9	5.0	5.0	8.2	6.3	6.3	6.2	93	79	95	WNW 1	NW 1	W 1	10¹	5¹	7¹	0.8	.	
19	69.6	67.7	64.8	1.8	5.2	4.2	0.7	5.3	5.1	5.5	5.2	98	83	84	WNW 1	W 1	W 1	10¹	10¹	10²	.	.	
20	60.0	58.8	63.4	4.6	6.2	2.0	2.0	7.0	5.2	6.8	4.2	82	96	78	W 3	W 1	NW 1	10¹	10¹	8¹	.	.	◎0 11a–1½p
21	68.1	66.9	64.0	−4.6	3.0	3.8	**−4.8**	3.8	3.2	**2.8**	4.6	100	**50**	77	SW 1	W 1	SW 2	1⁰	1⁰	10²	0.6	.	⌓0 fr.–10a, ◎0 10p–n
22	60.2	62.9	65.5	7.2	7.8	4.4	3.7	9.0	7.3	7.0	5.9	96	89	96	WSW 3	NW 2	WNW 1	10¹	9¹	9⁰	0.8	.	◎0 7½–9a, 9½–11a, 12¹⁰–1p
23	65.1	62.8	61.3	6.6	7.8	7.8	4.4	8.0	7.2	6.7	6.5	99	85	82	W 1	WSW 3	SW 4	10◎	9¹	10²	1.7	.	◎0 fr.–8a, 12⁵–12¹⁰p, 8½–8½p
24	59.9	58.1	56.9	8.2	9.6	9.6	7.4	10.0	7.8	7.1	6.5	96	80	73	W 4	SW 4	WSW 6	10◎	9¹	10¹	1.1	.	◎0 fr.–7a
25	61.8	65.7	68.9	7.3	7.4	3.6	3.6	9.6	7.4	5.2	5.6	98	68	95	NW 1	NW 1	SE 1	10¹	5⁰	6¹	5.5	.	◎1 n
26	69.4	67.7	65.9	−0.3	6.4	7.8	−0.4	8.0	4.5	6.8	7.7	100	94	98	NNE 1	SSE 1	SW 2	7¹	9¹	10¹	.	.	⌓0 fr.–10a
27	62.4	62.2	64.1	6.9	8.8	10.2	6.9	10.5	7.0	8.1	9.2	94	96	99	W 4	W 1	W 1	10◎	10◎	10◎	0.4	.	◎0 fr.–n mit kurzen Pausen
28	65.9	65.7	65.7	9.2	10.4	9.5	9.2	10.5	7.8	7.6	7.6	91	81	87	W 3	SW 1	W 4	10¹	10¹	10¹	1.8	.	◎0 12½–1p
29	66.4	67.2	67.8	9.4	9.3	8.4	8.4	9.5	7.7	7.8	7.5	88	89	92	W 3	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
30	67.3	66.1	65.3	7.6	8.4	7.0	7.0	8.5	6.8	6.8	6.1	88	82	81	W 1	W 1	W 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
Mittel	762.4	762.1	762.2	5.6	9.5	6.7	4.2	10.2	6.5	7.4	6.9	94	82	92		1.6	1.5	1.6	7.1	7.5	6.1	38.3	.	

November **Helgoland** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	761.3	760.6	758.2	9.8	10.3	8.6	8.4	10.4	8.1	8.1	7.4	96	88	89	SW 6	SSW 4	SSW 5	7¹	5⁰	5¹	4.6	.	
2	53.4	52.8	51.1	8.7	12.8	13.3	7.6	13.9	7.6	10.0	10.1	91	91	89	SSW 5	S 4	SSE 5	1¹	5⁰	7¹	.	.	
3	49.6	50.4	47.7	12.9	13.2	13.2	12.3	13.9	10.0	10.5	10.0	91	94	89	SSW 4	SW 4	SSE 6	9¹	5¹	1¹	.	.	●⁰ a öfter
4	49.0	51.1	52.9	11.2	11.2	12.4	9.3	13.7	9.9	9.9	10.3	100	100	97	SW 5	WSW 2	SW 4	10²	10²	10¹	7.8	.	●⁰ n, a, p, ≡¹ 12½–7ᵖ
5	53.5	54.6	56.4	11.5	14.0	12.4	11.6	**14.7**	9.5	**10.7**	10.2	95	91	95	SSW 5	SW 4	SW 2	1⁰	10²	1⁰	4.1	.	
6	55.3	54.8	56.0	11.0	13.5	11.6	10.8	14.6	9.3	10.6	10.1	95	93	91	S 2	SW 1	WNW 2	5⁰	5⁰	10²	.	.	▷ ² n
7	59.7	60.2	58.5	10.3	11.8	10.1	10.1	13.3	8.9	9.3	8.6	95	91	94	NW 2	SW 1	SSW 1	9¹	0	0	.	.	▷ ¹ n
8	50.8	43.8	43.5	10.0	12.3	9.9	8.9	13.2	9.0	10.0	8.7	99	95	96	S 4	SSW 6	SW 5	10²	10²	3¹	.	.	●¹ 1½ᵖ
9	**43.2**	49.6	55.1	9.8	9.8	8.6	7.2	10.8	7.2	7.0	4.7	80	78	**56**	WSW 5	W 6	NW 5	10¹	7¹	5²	6.7	.	●¹ bõen n–p öfter
10	54.4	47.4	43.6	7.9	7.8	11.2	7.4	11.4	5.7	7.9	9.9	72	100	100	SSW 4	SSE 5	SW 4	9¹	10²	10²	0.7	.	●⁰ fr.–3ᵖ, ●¹ bõen 7ᵖ–n öfter
11	51.2	52.7	49.0	9.2	10.8	7.6	6.2	11.9	6.5	7.6	6.1	75	79	79	W 8	W 8	W 8	10¹	7¹	7¹	5.1	.	≡ n, ●¹ bõen n–n öfter, ◹² ¹)
12	54.0	55.1	61.4	8.2	8.6	9.6	5.4	9.8	5.6	7.9	7.4	69	95	84	NW 6	W 5	NNW 5	10²	7¹	9¹	**14.7**	.	●⁰ bõen a–2ᵖ öfter, ▲¹ 8½ᵃ
13	64.7	64.7	64.5	9.2	9.6	10.2	8.5	10.4	7.8	8.3	9.2	91	94	99	WSW 3	SW 3	SW 2	10²	10²	10²	1.7	.	●⁰ a u. p öfter
14	64.5	*65.2*	66.4	9.9	8.6	7.0	6.7	10.4	8.1	8.1	7.4	89	98	99	WSW 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	0.3	.	≡¹ fr.–8ᵃ
15	67.8	70.0	71.4	10.1	9.4	8.3	7.0	10.2	8.6	6.9	6.5	94	79	79	NW 4	NNW 4	NNE 4	10²	7¹	9²	.	.	
16	73.2	**73.6**	73.4	6.4	8.5	8.8	6.4	9.0	6.4	6.5	6.5	90	78	77	NE 1	NW 1	NNW 1	3⁰	7⁰	10¹	.	.	
17	72.7	71.4	70.8	7.9	10.0	9.5	7.9	10.3	7.1	8.8	8.3	89	96	94	NW 3	NW 3	NNW 4	10¹	10¹	10²	.	.	●⁰ 7ᵖ, 9ᵖ
18	70.5	71.0	70.7	8.7	8.5	7.8	7.8	9.7	7.1	6.9	6.6	86	84	83	N 4	N 3	N 2	10¹	7¹	10²	.	.	
19	67.7	65.1	62.1	7.1	8.2	8.5	7.0	10.0	7.1	7.9	7.5	94	98	91	W 4	WSW 4	W 4	10²	10²	10²	.	.	
20	57.3	59.9	64.1	9.4	6.6	5.0	5.0	9.8	8.8	5.4	**3.9**	100	74	60	W 5	N 6	NE 4	10²	10²	7¹	0.4	.	●⁰ 7ᵃ
21	65.9	63.5	60.0	5.0	7.4	9.5	**3.3**	9.7	5.4	6.3	8.6	83	82	98	W 3	W 5	WNW 5	7¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ a öfter
22	59.6	*62.5*	64.3	8.5	8.2	8.0	7.9	10.2	7.4	6.4	7.0	89	79	88	NW 6	NW 5	NW 4	10²	10²	10¹	1.5	.	●¹ bõen n, I, p öfter
23	62.2	59.2	57.3	8.9	9.2	9.8	8.0	10.0	7.8	7.6	8.9	92	89	99	W 5	W 6	W 6	10²	10²	10²	0.2	.	●¹ bõen n–p öfter
24	55.7	52.9	54.0	10.3	10.3	10.1	8.7	10.8	8.6	8.3	9.0	93	89	98	W 6	WSW 7	WNW 7	10²	10²	10²	0.7	.	▬ p öfter
25	61.8	65.3	67.5	7.6	7.2	6.1	5.8	10.3	5.7	5.1	5.3	73	68	75	N 5	NW 3	WSW 2	7¹	7¹	1¹	0.2	.	●⁰ n
26	66.9	65.1	61.9	7.6	9.3	9.4	5.9	10.1	7.7	8.4	8.0	99	96	91	SW 4	WSW 4	WSW 5	10²	10²	10²	.	.	●⁰ fr.–7½ᵃ
27	58.2	60.6	62.2	9.6	10.3	10.1	9.1	10.6	8.8	9.0	8.4	99	96	91	W 5	W 5	WNW 5	10²	7¹	10²	4.7	.	●¹ n–8ᵃ
28	63.1	62.6	62.9	9.6	10.3	10.0	9.6	10.5	8.9	8.9	8.8	100	95	96	W 5	W 6	WNW 6	10²	7¹	3¹	0.3	.	
29	64.7	65.1	65.9	9.8	9.7	9.2	9.2	10.6	8.7	8.7	8.2	96	98	95	W 5	W 5	W 5	10²	10¹	3¹	.	.	
30	65.1	64.4	62.8	8.6	9.2	9.8	8.6	9.8	8.1	6.5	6.1	98	75	68	W 4	W 3	W 4	3¹	10²	10²	.	.	▷ ¹ n
Mittel	759.9	759.8	759.9	9.2	9.9	9.5	7.9	11.1	7.8	8.1	7.9	90	89	88	4.4	4.2	4.2	8.4	8.1	7.4	53.8	.	

¹) a.W 5½–5½ᵖ, 6½–7, ▲¹ bõe 10ᵖ

November **Münster i. W.** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	762.9	760.3	756.6	3.4	12.0	5.0	3.0	13.2	5.6	6.8	5.7	97	65	87	S 2	S 2	S 2	10	0	0	.	.	● a
2	54.3	53.8	52.7	5.8	18.5	15.0	4.5	19.1	6.2	11.1	10.1	90	70	80	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	0	.	.	● a
3	51.1	51.9	50.9	15.4	17.0	14.0	12.0	17.4	9.7	10.4	9.8	75	72	82	S 2	S 2	S 2	10	8	0	.	.	● a
4	51.2	53.1	*54.9*	13.4	16.0	12.1	12.0	17.0	11.2	**12.1**	8.1	98	89	78	S 4	S 4	S 2	4	10	0	0.5	.	● a, p
5	55.2	*55.7*	56.4	13.0	20.0	12.6	11.0	**20.2**	9.8	*9.6*	9.3	89	*55*	87	S 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	.	
6	55.3	54.0	56.1	8.4	18.0	12.4	7.5	18.4	7.8	10.0	9.5	94	65	89	E 2	S 2	S 2	8	2	10	.	.	
7	58.2	59.6	58.3	10.4	11.4	10.6	9.2	13.0	9.2	9.6	8.6	98	96	91	C	W 2	SW 2	10	10	8	2.3	.	● n, a, p
8	52.3	**46.3**	47.4	11.0	14.6	9.4	8.2	15.5	9.0	10.2	7.5	92	83	87	SW 2	SW 8	SW 2	8	10	0	2.8	.	● p, ▬ p
9	47.5	53.2	57.3	8.0	10.0	7.4	6.5	12.0	7.6	*6.8*	7.2	94	*74*	94	SW 4	W 4	W 2	10	7	0	**9.3**	.	● n, a, p
10	54.7	47.8	48.4	*5.9*	9.2	12.5	5.1	12.6	*6.6*	8.3	9.1	96	96	86	S 2	S 2	S 2	10	10	10	3.4	.	● a, p
11	57.6	58.5	*55.3*	7.1	11.1	4.4	3.5	12.5	5.8	6.8	5.9	77	69	96	SW 4	SW 4	SW 4	0	9	10	7.7	.	● p, III, ◹² a. SW 8–8½ᵖ
12	59.4	58.7	62.9	5.0	6.4	8.3	4.4	8.5	5.5	6.8	7.2	84	94	88	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	4	6.5	.	● n, a, p
13	66.2	66.7	66.5	6.4	10.4	8.8	6.3	10.5	6.6	8.4	8.2	91	91	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.5	.	
14	66.1	66.2	66.8	6.5	*10.8*	5.4	5.0	10.8	7.0	7.7	6.4	98	81	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	0	.	.	≡ I, a
15	69.0	70.2	70.8	−1.0	7.8	6.8	−1.2	7.9	**4.3**	6.4	6.1	100	81	82	SW 2	N 2	N 4	10	10	10	.	.	≡ I, a, ● tr. p
16	72.2	72.6	73.3	1.6	7.0	0.2	−1.0	7.5	5.0	5.5	4.6	96	74	98	N 2	N 2	N 2	0	2	0	.	.	
17	**73.4**	72.9	71.8	2.2	6.6	6.8	**−2.1**	6.9	5.2	6.6	6.7	96	91	91	NE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
18	70.7	70.3	70.2	6.4	8.2	6.0	4.0	8.2	7.0	6.8	6.0	98	83	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
19	68.0	67.1	64.8	4.8	5.8	4.8	4.8	6.5	5.8	5.2	5.2	90	76	81	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	.	
20	60.4	59.2	63.2	4.1	5.5	5.2	4.0	7.3	5.1	6.7	5.6	84	99	84	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	.	.	● a, p
21	66.8	66.4	64.8	1.3	5.5	4.8	1.2	5.6	4.8	4.8	5.2	96	71	81	N 2	W 2	SW 2	9	8	10	0.5	.	● p, III
22	63.7	64.3	66.1	6.6	9.4	8.1	4.5	9.9	7.1	8.6	8.1	98	98	100	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.0	.	● n–a
23	65.4	63.8	63.5	7.2	9.6	7.4	7.1	9.8	7.5	8.2	7.2	99	92	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.7	.	● n
24	61.6	60.6	59.6	8.6	9.4	8.9	7.4	9.5	8.1	*7.3*	*6.1*	98	*83*	72	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.1	.	● a
25	61.9	66.3	67.6	8.6	8.3	8.0	*7.0*	9.5	*8.3*	8.1	8.0	*100*	99	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	.	● n, a, p
26	67.8	66.9	66.5	7.8	9.2	8.6	4.5	9.5	7.7	8.7	8.1	98	100	98	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10	2.5	.	≡ a, ≡ ● a, p
27	63.7	*63.5*	65.7	7.2	8.4	9.4	6.5	9.5	6.3	7.8	8.8	83	94	100	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.7	.	≡ ● a, p, ● p
28	67.7	66.7	67.6	9.3	9.9	8.5	8.0	10.1	8.4	7.9	7.2	96	87	*87*	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	.	
29	67.2	68.1	68.5	8.2	*7.6*	7.2	7.0	13.5	7.9	*7.1*	7.5	98	*91*	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	● tr. p
30	67.3	66.0	64.9	6.4	7.6	7.0	5.9	8.0	7.1	6.0	6.4	99	77	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
Mittel	762.0	761.7	762.0	7.0	10.4	8.2	5.5	11.3	7.1	7.9	7.3	93	83	89	2.4	2.5	2.2	8.6	8.3	6.7	42.9	.	

November — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	cm	
1	752.3	748.8	745.2	4.4	12.6	11.3	3.9	13.0	5.4	5.2	6.4	87	**48**	64	W 1	ESE 4	SSW 3	0	0	3¹	.	.	●⁰ 1–2ª
2	43.6	43.2	42.0	13.8	19.6	17.8	10.9	**20.0**	9.1	**10.2**	9.6	78	60	63	SSW 3	SSW 4	SSW 4	8²	6¹	0	0.2	.	●⁰ sch. 8–9ª
3	42.2	42.6	41.7	16.2	16.5	15.4	13.8	17.8	9.5	9.3	9.2	69	67	70	SW 4	SSW 4	SW 4	10²	8²	1	.	.	
4	42.8	43.8	45.2	13.4	17.9	14.2	13.2	18.0	7.6	7.5	8.6	68	49	72	SW 4	WSW 4	WSW 4	2²	0	0	.	.	
5	45.5	45.3	46.0	14.4	19.0	13.6	13.5	19.1	9.0	9.7	9.2	74	59	80	SSW 2	SSW 2	SSW 1	0	2¹	0	.	.	
6	44.9	44.5	47.0	12.6	19.4	13.2	11.2	19.5	8.6	8.1	8.5	82	49	75	SSW 2	SSW 3	WSW 1	1¹	3¹	3¹	.	.	
7	49.7	50.2	48.0	10.5	11.8	9.6	9.4	13.2	9.2	9.1	8.2	98	88	92	NW 1	NW 2	NW 1	10¹▬	10¹	0	3.0	.	●¹ 3⁵⁰–5¼ª, ═¹ I, Hor. ═ II
8	41.8	**36.6**	39.7	13.0	13.6	8.8	8.8	14.5	8.3	8.0	6.4	75	69	76	SW 3	SW 6	SW 4	7²	10²●	1¹	.	.	●tr. a öfter, ●¹ 2–2⁵⁰p, ●² 2⁵⁰–3¹⁰p
9	41.1	45.8	48.7	8.6	11.2	7.2	7.0	11.7	7.2	6.8	6.3	87	68	83	SW 4	W 4	SW 2	10²	4²	0	3.9	.	●¹ 7¼–8¼ª, 11ª
10	44.1	38.5	41.2	8.6	12.6	12.0	6.4	13.8	6.8	9.4	8.2	83	88	79	SW 2	SW 5	SW 4	10²●	10²●	8²	1.0	.	●¹ 6⁴⁰–8ª, 9¼–12ª, II
11	50.6	51.0	48.2	7.0	11.5	9.4	6.8	12.0	5.1	6.4	6.9	69	63	79	WSW 4	WSW 5	SW 6	2⁰	3¹	8²	**9.3**	.	▬ III, ●¹ 9⁴⁰–11¼p
12	52.0	51.8	54.7	5.0	7.6	8.2	4.7	9.4	5.1	6.0	6.8	78	77	83	WNW 4	W 6	WNW 4	7²	10²	10²	2.3	.	●¹ 7⁵⁰–10ª, mit △¹ 9–10ª, ●¹ [11⁵⁰a–12¼p
13	57.1	57.0	56.8	8.0	10.8	8.8	6.8	11.1	7.1	8.3	7.3	89	83	87	SW 2	W 2	SW 4	10¹	9²	9²	3.1	.	
14	55.4	55.2	56.2	5.2	11.2	3.8	3.5	11.5	6.1	6.3	5.3	92	63	88	SW 1	WSW 2	WSW 1	5⁰	3⁰	0	.	.	
15	58.4	59.6	61.2	1.6	8.6	6.8	1.2	9.0	4.6	6.3	7.0	89	76	94	WSW 1	N 2	ENE 2	4⁰	0	9²	.	.	▬ n, ●⁰ 8p
16	61.5	61.6	61.9	4.8	7.2	1.8	1.8	7.5	5.6	5.2	4.8	87	69	91	NE 1	NE 2	NE 1	7¹	3⁰	0	.	.	
17	**63.1**	62.8	62.3	-1.0	5.0	4.6	**-1.4**	5.1	**3.9**	4.9	5.9	92	75	94	NE 1	NE 1	N 1	0	10¹	10¹	.	.	▬ n
18	60.7	59.8	59.7	5.2	6.6	5.8	4.2	7.3	6.4	5.8	5.8	97	80	85	NW 1	NE 2	NE 1	10¹▬	10¹	9¹	0.1	.	═¹ ●⁰ I
19	57.5	56.0	54.5	1.8	6.0	4.5	1.6	7.1	4.5	5.1	5.0	85	74	79	N 1	NE 2	NNE 1	0	0	10¹	.	.	
20	51.6	51.1	53.4	3.5	4.6	5.6	3.0	6.5	4.6	5.8	6.6	78	92	97	WSW 1	WSW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹●	.	.	Hor. ═ I, II, ●⁰⁻¹ 2½–5¼p, 7–9½p
21	56.6	56.6	56.1	3.2	5.6	4.0	3.1	5.6	5.2	4.1	4.4	90	61	72	NE 1	NNE 2	SW 2	8¹	7¹	10²	3.0	.	
22	55.3	56.0	57.2	6.2	7.4	7.6	3.7	7.6	6.2	7.0	7.3	88	91	94	W 1	WSW 2	WSW 1	10¹	10²●	10²	.	.	●⁰ a, p öfter
23	56.8	55.8	55.1	6.8	7.6	7.4	6.5	8.0	7.0	6.6	5.5	94	77	72	SW 2	W 2	W 2	10²	10²	10²	0.8	.	Hor. ═ I, II
24	53.9	53.2	52.9	7.6	9.4	8.8	7.2	9.5	6.3	6.5	5.8	80	74	68	SW 1	WSW 3	WSW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	
25	54.6	55.8	58.2	8.6	10.8	9.0	8.2	11.0	6.1	7.5	7.6	73	77	89	W 3	WSW 3	SW 3	10¹	7²	7²	.	.	●⁰ 6ᵖ, 11ᵖ, Hor. ═ III
26	58.0	57.7	57.0	8.4	11.0	8.6	7.7	11.2	7.3	8.1	7.5	89	82	91	SW 1	WSW 1	WSW 2	9¹	7¹	8²	.	.	●⁰ sch. 3ᵖ, 12ᵖ
27	56.8	56.2	57.6	6.6	7.4	7.5	5.6	8.6	5.9	6.9	7.4	81	90	96	SSW 1	WSW 3	WSW 4	7²	10¹●	10²●	.	.	●⁰ 12¼ª, II, III, Hor. ═ II
28	58.1	58.4	58.8	7.6	9.2	9.0	6.7	9.5	7.1	7.4	7.2	91	86	84	SSW 1	WSW 3	W 3	10²	10²	10²	1.1	.	●⁰⁻¹ 12½–3ª, Hor. ═ I, II
29	58.4	58.4	58.3	8.0	10.0	6.0	5.2	10.0	7.1	7.6	7.0	89	83	100	SW 1	W 2	WSW 1	10¹	4¹	10¹▬	.	.	═¹ 4–6ᵖ, ═² 6ᵖ–n
30	57.2	55.6	54.1	5.6	8.2	4.8	4.6	8.2	6.4	5.9	5.4	94	73	84	W 1	S 1	S 1	10¹	8²	2⁹	.	.	
Mittel	752.7	752.3	752.6	7.5	10.7	8.5	6.3	11.2	6.6	7.0	6.9	84	73	83	1.9	2.8	2.5	6.9	6.5	5.9	27.8	.	

November — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	763.0	759.3	756.8	1.1	11.8	5.2	1.1	12.0	4.8	6.0	6.0	96	58	90	C	SE 4	SE 4	10▬	0	2	.	.	═⁰ I
2	55.1	54.0	53.6	7.0	19.7	14.0	5.1	**19.9**	6.8	10.5	9.8	91	61	82	SSE 2	SE 2	SE 2	5	2	1	.	.	
3	52.8	53.0	53.1	11.5	17.2	13.2	11.4	17.3	8.7	**10.9**	9.9	87	75	88	SE 2	SW 2	S 2	5	10	5	.	.	●tr. 12⁴⁰p
4	54.0	54.6	56.1	14.5	18.4	12.2	12.1	18.4	9.3	8.9	9.7	76	57	93	S 2	SW 4	S 2	5	1	2	.	.	
5	57.3	55.8	56.5	7.4	19.0	10.7	7.1	19.0	7.5	9.6	9.0	98	58	94	C	SW 2	SE 1	5	0	2	.	.	Hor. ═ I
6	55.1	54.5	56.8	7.0	10.6	7.4	6.0	12.0	7.5	8.7	7.4	100	91	96	C	C	C	10▬	5	3	.	.	═ I, Hor. ═ II
7	58.7	59.5	58.4	8.0	11.3	10.0	5.5	11.5	7.7	9.2	8.8	96	93	96	C	SSW 2	S 1	10▬●	10▬	10	3.2	.	● n, ●⁰ 7–9ª, ═ I, II
8	53.0	**47.6**	50.0	11.2	15.8	8.8	8.6	15.9	9.6	9.5	6.5	97	71	77	S 2	SW 4	SW 4	5	10	2	1.4	.	● n, ●⁰ 2³⁵–6ᵖ öfter
9	51.4	55.1	58.5	9.5	13.0	7.6	7.3	13.4	7.2	6.6	6.8	82	59	88	SW 2	W 4	W 4	7	7	5	1.8	.	●tr. 10ª
10	55.2	49.8	51.4	7.2	9.4	13.4	6.0	13.5	6.9	8.1	8.1	91	92	71	SW 2	SE 2	S 2	10	10	8	.	.	●⁰ 8ª–1ᵖ öfter
11	60.6	61.4	59.3	7.8	12.1	9.2	7.2	13.4	5.9	6.0	6.4	75	57	74	SW 2	WSW 2	SW 4	2	0	5	3.2	.	
12	61.6	60.8	63.3	5.5	8.2	9.4	5.1	9.4	5.5	6.0	6.6	80	74	75	SW 3	W 2	NW 6	5	10●	8	**4.3**	.	●⁰ n, ▬ III n, ●⁰ 9½–10⁴⁰a, 1½–2¹⁰p, [7–7⁵⁰p
13	66.6	66.7	66.7	5.6	9.5	7.0	5.6	9.5	6.5	7.6	7.0	96	87	94	NW 2	NW 2	C	8	10	3	0.6	.	
14	66.2	65.8	66.7	4.4	6.5	5.4	4.4	7.0	5.9	6.8	6.4	96	94	95	C	C	C	10▬	10▬	10	0.2	.	●⁰ n, ═⁰ I, II
15	68.7	69.1	70.5	3.4	4.6	5.0	2.4	6.0	5.5	5.6	6.1	95	89	94	C	C	C	10	10	10▬	.	.	Hor. ═ I, II, ═ III
16	71.4	70.7	71.5	2.8	7.0	1.8	1.5	7.0	5.5	5.9	4.3	98	67	82	C	C	C	10▬	3	2	.	.	═ I
17	**72.9**	72.4	71.7	-0.5	2.6	3.2	**-1.2**	3.5	4.3	4.8	5.3	96	87	92	C	C	C	10▬	10▬	10▬	.	.	═¹ I, ▬¹, ═⁰ II, III, ●⁰ 5–5¼p
18	69.8	68.9	68.8	5.0	7.5	6.4	3.0	7.7	6.3	5.7	5.2	97	73	72	C	NW 2	NW 2	10▬	10	10	0.1	.	
19	67.1	65.1	64.1	0.0	6.2	0.0	-0.4	6.5	4.2	5.2	4.3	90	74	94	NNW 2	N 2	N 2	2	1	2	.	.	▬
20	61.6	60.6	62.0	0.7	3.8	3.9	-0.7	4.4	4.6	5.1	5.7	94	85	95	N 2	NW 2	NW 2	10▬	10	10	.	.	═⁰ I, ●tr. 5½–6¼ᵖ
21	66.0	66.0	66.5	3.7	5.7	0.4	-0.9	5.8	4.4	**3.8**	4.0	73	**55**	85	N 2	N 2	N 2	8	5	8	1.2	.	
22	64.8	65.0	66.8	3.3	5.4	5.4	0.4	5.9	4.8	6.4	6.4	83	95	95	N 2	NW 2	NW 2	10	10●	10●	.	.	●⁰ 9ª–4ᵖ oft, 7–9ᵖ u. später
23	66.8	65.4	65.4	4.5	7.2	7.0	4.5	7.8	6.0	6.4	6.0	96	84	79	NW 2	NW 2	SW 3	10▬	10	10	2.4	.	● n, ═⁰ I
24	64.1	62.7	62.5	7.5	8.8	8.2	6.7	9.5	6.1	6.4	5.9	79	76	73	NW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	.	
25	63.9	64.8	67.3	8.0	11.5	8.3	7.7	11.8	6.0	7.2	7.7	75	71	94	SW 2	WSW 2	C	10	10	10●	.	.	●⁰ III
26	67.7	67.2	66.9	7.5	9.7	7.2	7.2	9.2	7.4	8.3	7.3	96	92	96	C	C	C	10▬	8	10	0.3	.	═⁰ I, ●⁰ 8¼–10⁵⁰a
27	66.2	65.5	67.1	5.9	9.0	7.5	5.1	9.2	6.2	6.7	7.4	90	78	96	WSW 2	SW 2	SW 2	8	10	10●	1.1	.	●⁰ 4⁴⁰–9ᵖ u. später
28	67.9	67.7	68.4	7.6	10.2	8.3	6.5	10.2	6.5	7.8	6.8	83	84	84	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.0	.	
29	68.4	68.0	67.9	7.5	8.6	7.6	7.5	8.8	6.6	7.1	7.0	86	86	90	SW 2	SW 2	C	10	10	10	.	.	
30	66.6	65.5	64.8	6.8	8.0	6.2	5.5	8.2	7.1	5.9	5.7	96	73	81	C	W 2	SE 1	10	10	10	.	.	Hor. ═ I
Mittel	762.8	762.1	762.6	6.0	9.9	7.3	4.9	10.5	6.4	7.1	6.8	90	77	87	1.3	1.9	1.8	8.2	7.4	6.9	21.8	.	

November **Eichberg** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	739.0	739.6	736.5	1.2	8.1	1.4	0.7	8.1	4.8	5.7	3.6	96	69	72	SE 1	S 1	SE 1	2	0	0	5.8	.		f	f	f
2	33.4	33.7	34.5	4.3	14.7	8.3	−0.1	14.9	5.0	8.2	6.3	81	65	78	C	SE 1	SE 2	1	8	2	.	.		f	f	f
3	32.6	32.1	32.1	9.0	13.5	9.2	7.4	14.3	6.4	7.4	7.2	75	64	84	SW 1	E 2	C	1	2	10	.	.		f	f	n
4	32.0	31.6	31.8	10.4	18.0	10.4	8.7	18.2	6.9	7.3	7.7	74	47	82	C	S 2	E 1	9	8	2	.	.		f	f	f
5	35.4	34.5	34.0	4.1	18.0	14.7	3.4	**18.4**	6.0	7.1	6.5	98	**46**	53	C	E 2	SE 3	0	0	0	.	.	〓0 früh	f	f	f
6	33.3	32.1	32.0	12.0	16.4	12.5	11.2	17.5	6.2	8.1	5.5	59	59	51	E 4	SE 3	*SE*	0	0	0	.	.		f	f	
7	34.3	34.6	34.4	2.4	14.2	5.8	2.1	14.2	5.3	7.3	6.5	96	61	94	E 1	C	SE 1	0	2	3	.	.		f	f	f
8	32.4	29.3	**25.6**	7.2	14.0	10.4	4.9	14.9	6.7	**8.3**	6.9	89	70	74	SW 1	SW 1	E 6	4	8	10	.	.		n	n	n
9	26.7	27.9	29.8	7.2	9.8	7.9	5.5	12.2	6.7	5.9	6.0	89	65	76	W 3	W 3	W 3	8	7	8●	2.6	.	● n, 6p, 9p	f	n	n
10	31.9	30.4	**25.6**	2.4	7.3	7.0	1.4	8.5	4.5	5.3	5.8	83	69	78	E 1		W 1	4	8	9	1.1	.	● 7p	f	n	n
11	27.7	32.9	33.7	10.4	7.2	6.0	5.3	10.4	6.9	5.1	5.1	74	67	75	W 6	NW 5	NW 2	8	6	0	1.9	.	● 8a	n	n	f
12	31.4	31.9	32.5	4.4	4.6	3.7	2.8	6.7	5.0	5.2	5.1	81	83	85	W 4	W 2	W 2	9	9●	10●	0.7	.	● II, III	n	n	n
13	37.0	38.2	39.4	3.4	3.6	4.0	2.4	4.9	5.5	5.7	5.6	95	97	92	SW 1	SW 2	W 1	10	10●	10	1.0	.	● II	n	n	n
14	38.7	38.5	39.5	4.4	7.0	7.1	2.9	7.5	6.0	6.8	7.4	97	91	99	W 1	W 1	C	10	10	10●	2.5	.	● n, 〓0 fr., ●	n	n	n
15	39.1	37.0	36.1	5.4	5.4	3.8	2.9	7.1	5.5	6.1	5.2	83	91	87	C	W 2	W 6	10	10	9	2.4	.	● n [10a	n	n	n
16	*38.2*	40.0	41.7	0.2	2.6	1.6	0.0	4.0	4.4	4.0	4.0	94	73	79	W 4	NW 3	*NW*	9	9	*10*	0.2	.	✳0 n	n	n	
17	43.3	42.3	41.0	0.3	3.8	2.3	0.0	4.1	4.4	4.6	4.9	94	78	91	W 1	SW 2	E 1	10	7	10●	.	.	● 0 7p–n	n	n	n
18	40.6	41.8	**43.6**	4.3	5.6	1.1	1.0	5.9	6.0	5.6	4.3	97	84	87	W 1	NW 2	C	9	8	1	2.1	.		n	n	n
19	42.5	40.1	37.4	0.7	3.8	−1.5	−2.4	4.2	4.6	4.3	3.8	94	73	92	C	W 1	C	8	3	0	.	.		n	n	f
20	33.2	30.9	31.1	−5.6	1.6	3.0	−6.7	3.9	**2.9**	4.4	5.0	98	85	88	C	C	W 3	0	9	10✳●	.	.	⌙, ● ✳ III	n	n	n
21	38.3	38.9	38.1	−3.0	0.5	−5.1	−6.5	3.6	3.2	3.0	**2.9**	87	63	96	C	SE 1	C	1	0	0	1.2	.		n	f	f
22	32.2	32.0	36.2	2.1	3.7	2.8	**−7.2**	4.8	4.4	5.8	4.6	83	97	81	W	W 6	W 5	9	10●	10	.	.	● 0 mtg., n	n	n	n
23	37.2	36.3	34.5	3.0	5.8	5.6	1.9	6.9	5.3	5.6	5.1	93	83	76	W 3	W 2	W 4	8	9	10●	0.8	.	● 5p–n	n	n	n
24	*32.5*	31.7	30.4	7.0	7.3	7.3	3.7	8.0	5.6	5.9	5.0	76	79	66	W 4	SW 3	SW 6	9	9	9	0.9	.		n	n	n
25	32.2	36.0	41.1	6.4	4.9	1.8	1.1	8.1	6.0	4.8	4.5	85	74	85	W 6	SW 2	W 1	10●	5	0	2.0	.	● n–10a	n	n	f
26	43.1	42.1	40.5	1.2	4.7	−1.8	−2.6	*4.7*	4.3	3.5	3.7	85	55	92	C	C	E 1	7	6	0	0.5	.		f	f	f
27	36.2	33.9	35.2	5.3	6.8	7.6	−3.2	7.9	4.7	5.5	6.4	72	75	83	W 3	W 4	W 3	9	9	10	.	.		n	n	n
28	36.9	36.8	36.7	7.4	8.5	8.3	6.9	9.1	7.2	6.4	6.1	94	78	75	W 4	W 4	W 4	10	8	10	.	.		n	n	n
29	37.2	38.5	39.4	6.4	6.9	7.2	5.9	9.2	6.8	6.9	**7.1**	94	93	94	W 6	W 2	W 2	10–	10–	10–●	.	.	〓 ● tagsüber	n	n	n
30	38.9	38.4	37.3	5.4	5.8	5.0	4.8	7.9	6.4	6.7	5.1	95	97	79	W 1	W 3	W 3	10	10	10	0.3	.		n	n	n
Mittel	735.6	735.5	735.5	4.3	7.8	5.2	1.9	9.0	5.5	5.9	5.4	87	74	81	1.9	*2.1*	*2.2*	6.5	6.7	6.1	26.0	.		20 n 10 f	21 n 9 f	18 n 10 f

November **Schneekoppe** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	632.0	632.8	631.1	− 4.8	1.6	− 0.8	− 5.8	1.8							N 4	SW 1	SW 3	4	0	0	.	.				
2	30.6	31.1	32.6	2.5	7.6	6.7	− *0.8*	7.8							SW 3	S 6	SW 2	0	7	0	.	.				
3	31.4	30.6	30.6	6.1	11.2	9.4	3.5	**11.7**							S 2	SW 4	S 2	2	3	3	.	.				
4	30.8	29.9	31.1	6.2	8.8	8.2	3.1	9.6							S 4	S 7	SW 6	10	10	0	.	.				
5	32.4	32.6	32.1	8.3	10.7	8.8	6.5	10.9							W 4	W 2	SW 6	0	0	0	.	.				
6	31.3	29.1	29.4	7.8	8.4	4.2	4.1	8.8							S 4	SW 5	SE 5	0	0	0	.	.				
7	30.7	31.4	29.5	4.8	6.7	4.6	1.8	7.4							W 2	NW 1	S 3	0	0	3	.	.	ht〓 i.8 I–III			
8	27.5	25.7	25.0	3.8	4.5	4.2	3.4	4.6							SW 7	S 8	S 6	10–	10–	10–	.	.				
9	22.4	22.3	23.0	− 1.8	− 1.4	− 1.2	− 2.2	4.8							NW 5	NW 3	NW 4	10–	10–	10–✳	0.7	.	〓 n–n, ✳ 6p–n			
10	*24.0*	*25.2*	*21.3*	− 4.6	− 3.2	− 2.8	− 5.5	−1.2							W 5	SW 6	SW 8	10–	3	10✳	**25.6**	3	● n, 〓 n–12a, ✳ 5p–n			
11	*22.5*	*24.6*	*25.8*	− 0.4	− 3.8	− 4.6	− 4.7	−0.3							NW 9	NW 10	NW 8	10–	10	0	3.1	5	● n, 〓 n–12a			
12	*23.3*	24.2	24.9	− 4.5	− 4.9	− 5.6	− 6.2	−3.7							NW 6	NW 8	NW 6	10–	10–✳	10–✳	5.6	12	✳ n, 〓 n–n, ✳ 1p–n			
13	*27.0*	*30.0*	31.2	− 5.1	− 4.6	− 5.5	− 6.0	−4.2							W 3	N 3	N 4	10–✳	10–✳	10–	4.3	15	✳ n–3p, 〓 n–n			
14	*30.9*	?31.2	32.6	− 0.9	− 1.1	− 0.9	− 6.5	−0.5							NW 3	NW 3	NW 3	10–✳	10–✳	10–✳	6.1	20	✳ n–n mit Pausen, 〓 n–n			
15	31.1	29.6	28.0	− 1.8	− 2.1	− 2.4	− 3.6	0.0							NW 3	NW 4	NW 5	10–✳	10–	10–✳	6.5	20	✳ n–III mit Pausen			
16	29.0	29.0	31.4	− 7.7	− 7.0	− 7.2	− 8.2	−2.1							NW 4	NW 3	NW 3	10–	0	0	8.2	26	〓 I–10a, ht〓 10a–n			
17	33.7	33.5	32.7	− 8.3	− 6.1	− 6.3	− 8.8	−5.3							N 3	NW 2	NW 2	10–	0	10–	3.3	26	⋁ n, 〓 I–11a, 4p–n			
18	*31.2*	*32.9*	34.3	− 3.4	− 3.6	− 4.0	− 7.0	−2.6							NW 3	NW 3	N 5	10–	10–	0	4.9	26	⋁ n, 〓 n–6p			
19	*33.3*	*32.7*	*30.2*	− 5.8	− 3.8	− 4.9	− 6.4	−3.1							SE 1	S 1	S 1	0	0	0	.	26				
20	25.4	23.4	22.5	− 5.3	− 5.0	− 3.2	− 6.8	−2.6							SW 2	SW 3	SW 4	1	10–	10–	.	26	〓 9a–n			
21	27.2	30.5	28.4	−11.1	−10.1	−11.7	−12.9	−2.5							NE 4	NW 3	NW 1	4	0	0	.	26				
22	24.1	23.3	26.4	− 4.6	− 2.5	− 3.6	**−13.0**	−2.3							NW 8	W 9	W 9	10–✳	10–✳	10–✳	.	26	〓 n–n, ⫩ I–III			
23	28.9	28.4	27.3	− 4.9	− 2.8	− 3.0	− *5.3*	−2.8							SW 5	SW 7	W 8	10–	10–	10–	3.5	26	〓 n–n			
24	26.5	*23.0*	*23.6*	− 1.7	− 2.1	− 1.6	− 3.2	−0.7							SW 6	SW 8	SW 10	10–	10–	10–	4.5	26	✳ n, 〓 n–n			
25	26.2	*30.1*	*32.4*	− 4.7	− 4.4	− 5.7	− 6.2	−1.3							NW 8	NW 8	NW 4	10–	10–	10–	5.3	**30**	✳ n, 〓 n–n			
26	**34.7**	34.4	32.1	− 6.8	− 5.6	− 5.8	− 7.1	−5.3							NW 1	W 1	SW 3	0	2	0	.	**30**				
27	28.2	26.5	26.0	− 3.1	− 2.4	− 1.4	− 5.8	−1.3							SW 7	NW 8	NW 10	10–	10–✳	10–	.	**30**	〓 n–n, ✳ 11a–6p			
28	*28.2*	31.0	29.5	0.4	2.2	2.9	*1.6*	2.9							N 6	NW 7	N 6	10–	3	0	5.1	**30**	〓 n–11a			
29	30.5	32.2	33.5	1.5	2.3	1.8	0.8	2.9							N 8	N 8	N 7	10–	10–	10–	3.5	22	● n, 〓 n–n			
30	33.0	32.3	31.9	1.5	4.5	4.2	1.4	5.3							W 3	W 1	W 2	0	0	0	.	8	ht〓 tagsüber			
Mittel	628.9	629.1	629.0	− 1.6	− 0.3	− 0.9	− 3.6	1.2							4.4	4.8	4.9	6.7	5.9	5.2	90.2	22				

November — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.7	753.8	751.1	3.6	11.4	6.1	2.2	12.2	5.1	4.6	5.3	87	**46**	75	W	4	S	4	SE	5	2^0	3^0	0	0.2	.	$\smile^0$ I
2	47.3	46.9	46.9	4.2	20.0	18.4	2.5	20.0	5.6	9.1	8.3	90	53	53	C		SW	6	S	5	9^1	5^1	1^0	.	.	
3	45.5	45.4	45.1	17.0	18.8	16.7	13.0	21.0	8.1	9.1	9.3	56	57	66	SW	4	SW	6	SW	6	7^1	9^2	2^0	.	.	
4	44.4	45.9	47.9	15.2	20.3	15.5	15.0	20.5	9.6	8.2	8.7	74	47	66	SW	5	SW	6	SW	4	6^1	6^1	0	.	.	
5	48.7	49.3	49.3	13.0	22.2	11.3	10.3	**22.5**	9.1	9.2	8.1	81	**46**	82	NE	3	W	3	S	2	2^0	1^0	0	.	.	$\frown^0$ I
6	48.0	46.4	47.7	7.4	16.2	8.0	6.9	17.2	7.0	9.5	7.1	91	69	89	S	2	SE	4	SE	2	2^n	4^0	0	.	.	$\frown^2$ I, ≡1 mtg.-abd.
7	50.2	51.2	50.9	8.1	11.1	10.0	7.0	13.0	7.5	**9.7**	8.9	93	99	98	C		NW	2	NW	2	7^1	10^0	10^0	.	.	$\frown^2$ I, ^{0} 12^{10}–7^p, ≡0-1 tagsüber
8	46.5	41.6	**39.4**	10.6	15.8	11.1	7.2	16.2	8.6	9.3	7.5	91	69	76	SE	5	SW	5	W	5	8^2	9^1	10^2	3.3	.	^{0} 5–9^p
9	40.3	43.3	47.6	9.6	9.3	7.6	6.8	11.2	5.5	6.3	5.9	61	72	76	SW	6	W	6	W	5	7^2	4^1	4^1	1.1	.	^{0} sch. u. ⌒ tagsüber öfter.
10	47.6	42.8	40.0	6.2	8.6	11.2	5.5	11.2	5.7	7.0	8.2	81	84	83	SW	4	SE	6	W	6	6^1	10^1	10^2	1.2	.	^{1} sch. p öfter
11	46.0	49.4	46.0	8.6	10.2	8.7	7.5	12.2	6.1	5.1	5.2	73	55	61	W	7	W	7	SW	8	8^2	3^1	2^0	5.6	.	n, tr. I, W n-abd. öfter, [1]
12	48.2	49.1	50.5	5.0	4.9	6.1	2.8	8.7	5.1	5.6	6.1	78	86	87	W	7	NW	5	W	5	8^2	10^1	9^2	**6.1**	.	n, ^{0} sch. p öfter
13	55.8	57.2	56.7	5.6	8.2	8.0	4.9	8.7	6.2	6.3	6.9	91	78	86	NW	4	W	4	C		10^2	9^2	10^1	3.1	.	n, I, tr. tagsüber öfter
14	56.1	56.7	58.0	8.6	10.1	7.6	7.4	10.2	7.4	7.5	7.1	89	80	91	W	4	NW	4	C		10^n	10^0	10^1	0.1	.	≡0 fr., tagsüber
15	58.3	58.0	59.3	2.2	7.1	5.0	1.4	8.0	5.0	7.0	5.7	93	93	87	NW	3	NW	5	NW	5	10^1	10^n	8^0	.	.	$\frown^2$ I, ≡0 tagsüber
16	61.4	62.3	**62.8**	1.2	5.8	0.5	0.5	5.9	4.4	4.8	4.5	89	70	94	NW	5	NW	5	C		1^0	1^0	8^0	.	.	$\smile^0$ I, III
17	62.5	61.9	60.7	1.6	4.8	5.9	-0.6	6.0	4.5	6.0	6.3	87	94	91	NW	4	W	4	W	5	10^1	10^1	10^0	.	.	$\smile^0$ I, ^{0} 11^a–$1\frac{1}{2}^p$, 7^p
18	59.5	60.5	60.7	5.3	6.1	4.8	4.8	6.5	5.9	5.5	5.3	89	78	82	NW	4	NE	4	SW	2	10^0	10^1	10^1	0.9	.	^{0} n, I
19	59.0	57.0	55.1	0.2	5.8	3.4	-0.1	6 4	4.3	5.2	4.6	92	76	78	SW	2	NW	3	W	3	5^0	9^1	10^0	0.1	.	$\smile^1$ f
20	50.2	48.5	52.2	4.6	6.0	2.8	2.8	6.4	4.7	5.8	4.1	74	84	72	W	5	NW	6	NW	5	10^1	10^0	2^0	.	.	^{0} 2–5^p
21	57.0	56.9	54.7	-2.0	3.9	2.4	**-2.3**	4.3	3.6	**3.0**	3.4	92	50	61	W	1	SW	5	W	6	1^0	1^0	9^1	0.2	.	$\smile^1$ I
22	50.8	52.6	55.2	6.3	7.2	6.0	2.4	8.0	6.0	7.0	6.3	84	93	90	W	7	NW	5	W	5	10^1	9^2	10^1	0.1	.	$^{0-1}$ sch. fr., tagsüber öfter
23	54.9	53.5	51.7	6.7	7.5	7.4	5.5	8.2	6.3	5.9	5.7	86	76	74	W	5	NW	5	W	8	9^2	10^1	10^1	2.7	.	tr. tagsüber öfter, abd., ≡0 tagsüber, W 8^p-n
24	50.6	49.3	48.1	7.8	9.5	9.0	7.0	10.2	6.8	6.2	5.4	86	70	63	W	6	NW	8	SW	8	10^1	10^2	10^2	0.2	.	
25	50.9	55.3	58.6	8.1	7.6	5.6	5.6	9.0	7.5	6.1	6.1	93	79	89	W	6	W	4	C		10^2	10^2	10^1	1.3	.	^{1} fr.–10^a
26	59.0	57.8	56.4	1.6	8.6	9.0	0.8	9.0	4.6	6.5	7.0	89	78	81	SW	2	SW	2	W	5	10^2	7^1	10^2	2.2	.	$\smile^0$ I, tr. III
27	53.0	52.3	54.1	8.3	9.0	9.8	7.4	9.8	5.4	7.0	7.5	66	81	83	SW	8	NW	8	W	8	10^2	10^2	10^1	0.1	.	tr. p öfter
28	55.7	55.1	55.4	8.9	10.0	8.9	8.3	10.5	6.9	7.1	6.8	81	79	80	W	6	NW	7	W	8	9^2	9^1	10^1	.	.	∞ tagsüber
29	56.4	57.0	58.0	8.1	9.8	7.7	7.7	10.0	6.8	7.0	6.7	85	78	86	W	6	NW	7	NW	6	10^2	9^1	10^1	.	.	∞ tagsüber
30	56.7	56.1	55.5	7.3	7.8	6.1	6.1	8.0	6.0	5 7	5.5	79	72	78	W	5	W	4	W	4	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ tagsüber
Mittel	752.5	752.4	752.5	6.6	10.1	8.0	5.2	11.0	6.2	6.7	6.4	83	73	79	4.3		5.0		4.4		7.6	7.6	7.2	28.5	.	

[1] $\lesssim^0$ i. SW–W $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$

November — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	668.2	667.4	664.3	-1.2	1.4	0.3	-1.5	1.9	4.2	4.2	4.2	100	81	88	WSW	3	S	2	S	5	2^1	2^1	0	1.9	.	≡2 n–$6\frac{1}{2}^a$
2	62.9	64.0	64.1	6.1	9.7	9.1	0.0	10.2	7.0	7.8	7.2	100	86	84	SW	5	SW	4	SSW	5	10^1	4^1	1^1	0.1	.	≡2 n–$8\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$
3	61.8	61.8	60.8	6.9	8.6	8.2	6.3	11.1	6.5	7.8	8.1	88	94	100	SW	6	SSW	6	SSW	6	6^1	10^1	10^1	.	.	SW fr., a, $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, ≡2 $9\frac{1}{2}^p$-n
4	60.3	62.1	64.0	8.4	9.7	8.9	7.4	9.9	8.2	7.6	**8.5**	100	84	100	SW	5	SW	6	SW	5	10^1	4^1	10^1	0.2	.	≡2 n–$10\frac{1}{2}^a$, ∞1 i. d. Ebene p, [1]
5	65.1	66.3	66.4	8.7	12.4	9.7	7.2	12.6	8.4	7.2	7.2	100	67	81	SW	5	SW	4	SSW	3	10^1	1^1	0	0.6	.	≡2.0 n–$10\frac{1}{2}^a$, Kyffhäuser sichtbar
6	64.8	63.6	64.3	9.9	13.7	8.0	7.7	**14.6**	6.4	6.9	7.2	70	59	91	ESE	3	S	1	W	'3	0	1^1	0	0.1	.	∞1.2 i. d. Ebene a, p
7	65.9	66.3	65.8	6.1	6.0	5.6	5.2	8.2	6.9	7.0	6.8	98	100	100	SW	2	C		C		9^1	10^1	10^1	.	.	Thal ≡1.2 n, ≡1.2 $11\frac{1}{2}^a$–n mit [2]
8	61.5	57.5	54.5	5.0	7.1	2.8	2.5	7.4	6.6	7.5	5.6	100	100	100	SW	5	SSW	4	SSW	9	10^1	10^1	10^1	3.2	.	≡2 oft mit 0.2 n–n
9	**53.4**	57.3	61.1	0.8	0.9	0.4	-0.1	2.9	4.8	4.9	4.7	100	100	100	WSW	9	WSW	8	WNW	5	10^1	10^1	10^1	13.1	.	≡2 oft mit 0.2 n–n, △ [3]
10	61.3	56.0	55.0	-0.2	0.5	4.8	-1.0	5.3	4.5	4.8	6.4	100	100	100	WSW	5	SSW	8	SW	6	10^1	10^1	10^1	4.3	.	≡2 n–$8\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$–n, ⋁ I, ⊙△✳fl. [4]
11	58.4	62.7	58.9	0.0	0.3	0.0	-0.6	5.3	4.6	4.4	4.6	100	95	100	W	10	WSW	10	SW	9	10^1	9^1	10^1	28.8	.	≡2 n–$11\frac{1}{2}^a$, 8^p–n, △ n, n-n
12	60.8	61.0	63.9	-2.4	-2.2	-0.5	-3.0	0.3	3.8	3.9	4.4	100	100	100	W	9	SSW	9	NW	4	10^1	10^1	10^1	**30.2**	6	≡2 u. ⋁ n–n, ✳ n, ✳1 11^5–$12^{50}p$,
13	68.5	70.2	70.3	-1.1	0.1	1.4	-1.4	1.6	4.2	4.7	5.0	100	100	100	NW	5	WNW	3	WSW	4	10^1	10^1	10^1	27.1	**7**	≡2 n–n, ⋁ n–p [✳0 p öfter
14	70.2	70.7	71.2	2.0	2.3	1.1	0.9	2.6	5.3	5.4	5.0	100	100	100	W	3	WSW	2	WSW	2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡2 n–$11\frac{1}{2}^a$, ht ≡ $11\frac{1}{2}^a$–2^p, ≡2 [5]
15	71.1	70.8	70.9	0.0	1.7	-1.1	-1.9	1.9	4.6	5.2	4.2	100	100	100	NW	6	NW	6	NNW	6	10^1	10^1	10^1	.	.	≡2 fr.–$8\frac{1}{2}^a$, 9^a–n, ⌣2 I, ⊙0 a [6]
16	72.2	73.5	**74.3**	-4.5	-3.8	-3.3	-4.5	-1.1	3.3	3.4	3.5	100	100	100	N	6	N	3	NNE	3	10^1	10^1	10^1	2.9	.	≡2 n-n mit Pausen a, ⋁ n-n [II-n
17	73.7	73.5	72.4	-2.4	-0.7	-0.2	-5.0	0.1	3.8	4.4	4.5	100	100	100	N	6	NNW	6	NW	6	10^1	10^1	10^1	.	.	≡2 u. ⋁ n–n, ⊙0 $11\frac{1}{2}^a$–$12^{20}p$, ∽
18	71.2	72.5	72.9	-2.1	-1.9	-2.4	-3.2	0.0	3.9	4.0	3.2	100	100	83	NNW	7	N	2	C		10^1	10^1	0	7.4	.	≡2 n–$3\frac{1}{2}^p$, ht ≡2 $3\frac{1}{2}^p$–n, ∽ [7]
19	71.2	69.5	67.2	-3.2	-1.7	-4.6	-4.6	-1.2	3.5	4.0	3.2	96	100	100	SW	1	W	1	W	2	8^1	5^1	10^1	3.8	.	∽ n–n, ht ≡2 1–$8^{20}p$, ⊂ 7^p, [8]
20	62.9	62.4	63.7	-3.0	-1.1	-4.8	-4.8	-0.4	3.6	4 2	3.2	100	100	100	NNW	6	WNW	4	N	9	10^1	10^2	10^1	0.8	.	≡2 ⋁ ∽ n–n, ⊙0-1 1^{46}–3^5p, [9]
21	68.4	68.2	66.8	-7.9	-5.5	-5.5	-8.1	-4.4	**2.2**	3.0	3.0	85	100	100	C		WSW	2	W	6	1^1	2^1	10^1	4.4	.	∽ n–n, ⋁ I [⊙12^7–$2^{50}p$
22	64.1	66.4	67.8	-1.2	-0.1	-0.6	**-8.2**	0.2	4.2	4.6	4.5	100	100	100	W	5	NW	7	NW	6	10^1	10^1	10^1	2.5	.	≡2 u. ⋁ n–n, ⊙0 I, ✳0 8^{21}–$9^{10}a$,
23	67.8	66.2	64.1	0.0	-0.3	-0.3	-0.6	0.2	4.6	4.5	4.5	100	100	100	WNW	5	WSW	7	WSW	10	10^1	10^1	10^1	12.4	.	≡2 u. ⋁ n–n, ⊙0 △0 I, ✳0 [10]
24	63.8	62.0	61.3	0.5	0.9	0.3	-0.3	1.3	4.8	4.9	4.7	100	100	100	WSW	8	WSW	10	WSW	9	10^1	10^1	10^1	8.2	.	≡2 n–n, ⋁ I, ⊙0-1 fr.–$1^{20}p$
25	64.9	68.4	70.8	1.8	-0.5	-1.8	-1.8	2.3	5.2	4.8	3.9	100	100	98	W	6	NW	5	NNW	1	10^1	10^1	10^1	12.6	.	≡2 n–8^p, ⊙0-1 fr.–9^a, ⋁ II–n
26	71.6	71.4	70.1	-0.8	1.1	1.8	-2.2	2.0	4.3	5.0	5.2	100	100	100	SW	1	W	2	WSW	4	10^1	3^1	10^1	4.4	.	≡2 fr.–$10^{54}a$, $3^{40}p$-n, ⋁ I, ⊙0 III
27	66.0	65.5	68.0	-0.2	1.1	2.8	-1.0	3.1	4.6	5.0	5.6	100	100	100	WSW	10	W	8	W	8	10^1	10^1	10^1	1.0	.	≡2 n–n, ⋁ I, ⊙0 a u. p öfter
28	69.2	69.8	69.2	1.7	2.3	1.7	1.0	3.9	5.2	5.4	5 2	100	100	100	W	8	WSW	3	WSW	6	10^1	10^1	10^1	5.1	.	≡2 n–n, ⊙0 III [dann ht ≡ bis n
29	70.0	71.2	71.4	1.2	4.1	4.1	0.7	5.5	5.0	6.1	4.0	100	100	67	WNW	8	WNW	5	W	3	10^1	6^1	0	1.1	.	≡2 $6\frac{1}{2}$–11^a, ⊙tr. I, ≡1.0 11^a–$3\frac{1}{2}^p$,
30	70.1	69.4	68.4	-0.4	-0.6	-0.1	-1.7	4.5	4.5	4.4	3.0	100	100	**58**	WNW	3	W	2	W	3	10^1	10^1	0	0.1	.	≡2 fr.–8^p, ⋁ fr.–p
Mittel	666.0	666.3	666.1	1.0	2.2	1.5	-0.6	3.7	5.0	5.2	5.0	98	96	95	5.4		4.7		4.9		8.9	7.9	7.7	176.3	6	

Brocken: [1] ≡2 $5\frac{1}{2}^p$–n [2] Pausen, ⊙0 $11^{35}a$–3^9p [3] 11^{24}–$11^{27}a$, △✳fl. $11^{50}a$–$12^{17}p$ [4] 12^{41}–$2^{16}p$, ⌣ p, n [5] 2–9^p, ⊂2 III [6] öfter, ⋁ III [7] n–n, ⋁ n–p [8] ≡2 $8^{20}p$–n, ⋁ III [9] △ 3^5–3^{10}, ⊙0 ✳fl. 3^{20}–$4^{35}p$ [10] 7^{50}–$8^{10}a$, a öfter, ⌣ p, n

December — Marggrabowa — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.2	745.8	742.8	5.4	5.9	4.1	4.1	**6.5**	6.0	**6.2**	5.3	89	90	87	W 5	W 6	W 7	10	10	10	1.1	.	●0 5h50–11h4a, ●0-1 12h4–4h4p, 5h4p–n
2	36.1	34.3	33.5	3.2	3.4	3.2	1.3	4.2	5.1	5.3	5.3	89	92	92	W 7	W 4	W 4	10	10	10	1.2	.	● n, ●0 5h4–11h50a, ●1 3p–n
3	36.6	43.0	47.8	0.6	- 0.4	- 1.8	- 3.1	3.3	4.4	3.5	3.7	92	78	92	N 5	N 6	N 3	10	6	7	**5.8**	.	● n
4	48.1	45.1	38.7	- 1.6	0.8	- 0.6	- 3.1	1.4	3.7	4.5	4.1	92	92	92	W 3	W 4	W 6	6	9	10	1.3	2	✳ n, ✳0 10h4–11h4a, ✳1 1p–n
5	23.4	23.2	**18.5**	0.4	- 1.6	- 1.8	- 3.6	1.5	4.4	3.4	2.1	92	84	90	WNW 8	W 8	W 9	10	8	10	4.7	3	✳ n, ✳1 10h50a–12h4p, △ 1–1h, 1)
6	30.5	34.1	36.8	- 2.0	- 3.0	- 6.9	- 6.9	- 1.2	3.6	2.7	2.2	92	74	81	N 7	N 6	N 5	10	10	6	2.5	**7**	✳ n, ⊤ a. SW 3h4p
7	39.2	41.6	44.8	- 8.0	- 4.8	- 7.8	- 8.2	- 4.8	2.1	2.6	2.1	85	84	86	N 5	N 4	N 4	7	8	7	0.2	**7**	✳ n, ⊕1 8h4a
8	45.8	47.9	49.5	- 5.9	- 5.9	- 6.8	- 7.8	- 5.5	2.4	2.4	2.3	82	82	84	N 5	N 3	N 4	10	10	8	.	**6**	✳0 8h4–11h4a, p
9	51.1	52.3	54.7	- 8.8	- 9.3	-10.9	-11.4	- 6.8	1.9	1.8	1.7	85	81	90	N 2	E 1	E 2	10	9	7	0.7	**6**	✳ n, ✳0 a
10	56.2	55.9	56.4	-15.2	-10.8	-12.8	**-17.0**	-10.7	1.2	1.7	1.5	91	86	88	E 1	E 2	E 4	9	8	10	0.3	**7**	✳0 n, ✳1 9h3a–12h4p, ✳0 2h4–4h4p
11	55.5	55.6	55.3	-10.6	-11.2	-14.9	-15.2	- 9.8	1.7	1.5	1.2	86	79	87	E 4	E 3	E 2	7	0	4	0.1	**7**	✳0 n
12	54.3	53.9	53.8	-15.6	-11.6	-13.8	-15.8	-11.3	1.1	1.5	1.3	81	82	87	E 2	E 2	E 3	5	7	6	.	**7**	⊕1 8h4a–12h4p, ∈ 10p
13	51.5	47.9	44.8	-16.4	-12.4	-12.6	-16.5	-11.8	**1.0**	1.4	1.4	85	81	81	E 1	E 1	E 4	2	7	6	.	6	✳0 p
14	39.4	40.9	41.2	- 9.2	- 8.3	- 4.2	-12.7	- 4.2	1.7	2.2	3.0	75	91	91	E 5	E 6	E 6	9	10	10	.	6	✳0-1 8h4–11h4a, 2h4–4p
15	42.6	42.6	43.7	- 0.6	0.4	0.6	- 4.3	0.6	4.1	4.5	4.6	92	96	96	E 5	E 5	E 3	10	10	10	1.1	**7**	
16	45.0	46.3	47.2	1.4	1.7	1.7	0.3	1.7	4.9	5.0	5.0	96	96	96	E 3	E 2	E 5	10	10	10	.	4	
17	49.3	52.1	55.1	0.4	0.7	- 2.4	- 3.4	1.7	4.5	4.1	2.9	94	85	77	E 6	E 4	E 5	10	7	6	.	0	
18	59.9	61.7	63.5	- 6.6	- 6.5	- 8.3	- 8.3	- 2.4	2.3	2.0	2.0	84	71	85	E 6	ESE 5	ESE 5	4	3	3	.	0	∈1 III
19	65.7	67.2	69.0	- 8.8	- 6.9	-10.6	-10.6	- 6.8	2.0	2.0	1.4	85	75	70	ESE 5	ESE 5	ESE 6	6	2	4	.	0	
20	71.0	71.4	**71.8**	-12.8	- 9.0	-12.4	-13.8	- 8.7	1.2	1.3	1.1	73	**55**	66	E 5	E 5	E 5	6	0	2	.	0	
21	71.7	70.5	68.8	-15.2	- 8.1	-10.6	-15.2	- 8.1	1.1	1.4	1.2	81	56	59	E 1	E 1	E 1	2	0	3	.	0	
22	66.6	66.3	65.6	-13.6	-12.3	-13.4	-14.0	-10.6	1.4	1.3	1.3	88	77	84	E 1	E 1	E 2	4	0	8	.	0	
23	63.0	62.3	60.6	-11.4	-10.4	-13.8	-13.8	-10.4	1.5	1.5	1.3	82	77	87	E 4	E 4	E 3	10	8	6	.	0	✳ n, ✳0 I–3p
24	57.7	55.4	52.7	-15.4	-11.4	-11.0	-15.4	-11.0	1.1	1.5	1.6	86	82	82	E 3	E 4	E 5	7	5	10	.	0	
25	47.4	45.3	44.7	- 9.4	- 7.8	- 6.5	-12.3	- 6.5	1.9	2.3	2.6	87	92	95	E 5	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.1	0	✳ n, ✳0-1 I–3h4p
26	45.3	46.3	47.8	- 4.8	- 5.8	- 5.6	- 6.5	- 4.8	3.0	2.5	2.6	95	85	96	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	7	10	3.1	2	✳ n, ✳0 9h4–9h4a, ✳1 p
27	50.2	50.2	49.5	- 4.8	- 4.8	-10.6	-10.6	- 4.8	3.0	2.9	1.8	95	93	90	E 3	E 4	E 6	10	10	8	0.4	3	
28	45.9	43.4	41.5	- 7.9	- 4.4	- 5.6	-11.6	- 4.3	2.3	3.1	2.8	92	95	96	E 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	.	3	✳ n, ✳0-1 10h4a–III
29	41.4	41.2	39.2	- 2.6	- 1.4	- 1.0	- 5.6	- 1.0	3.6	3.9	4.0	96	94	94	S	SSE 2	SSE 5	10	8	10	1.2	4	✳ n, ≡1 I
30	37.5	38.4	43.0	- 0.3	2.2	2.0	- 1.0	2.5	4.2	5.0	4.7	94	93	89	ESE 4	S 2	S 3	10	5	7	.	3	✳1 8h4–10h4a
31	45.6	44.7	46.1	- 2.2	2.2	1.9	- 2.2	2.2	3.6	4.9	4.8	94	91	91	S 1	S 2	S 2	6	9	10	3.5	4	●0 p
Mittel	749.0	749.3	749.3	- 6.4	- 4.9	- 6.2	- 8.5	- 3.7	2.8	2.9	2.7	88	84	86	3.9	3.7	4.3	8.1	7.0	7.7	27.3	3	1) ✳0-1 1h4p–n, [≷0-1 a. WNW 1h4–[2h4p

December — Königsberg i. Pr. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	760.7	759.0	755.5	7.6	6.8	5.4	5.4	**8.1**	**6.7**	6.3	5.6	86	85	83	WSW 5	SSE 6	SSW 7	10	10	7	.	.	≡0 fr., a, ●0 II, 11p–n, ▁▁ n
2	49.3	47.6	46.6	4.6	6.1	4.2	3.6	6.2	5.8	6.3	5.9	92	90	96	SW 5	WSW 5	S 5	10	9	10	3.6	.	●0 n, ●1-2 5–10h4a, ≡0 I, ●0 a, 1)
3	53.3	59.5	64.0	1.9	0.9	1.5	0.2	4.2	4.3	4.5	3.6	82	90	71	NNE 4	N 3	WNW 5	10	5	9	**18.3**	.	≡1 a, ●0-1 später ✳1 n–p oft, 2)
4	62.6	59.1	49.0	2.9	4.3	0.5	0.5	5.2	4.5	5.3	4.6	79	85	96	WNW 4	W 5	S 7	7	10	10	7.2	2	△0 n, ●0 später mit ✳0 abd.–n, 3)
5	39.0	37.6	**35.9**	1.9	- 0.2	1.3	- 1.5	5.5	3.5	4.0	4.6	65	89	91	WNW 8	WNW 7	WNW 9	8	9	10	4.0	.	●0 n, ●2 3h4–3h4a, ✳0 △0 a u. p 4)
6	47.6	50.5	53.1	1.1	- 0.6	- 3.3	- 3.3	2.4	4.0	4.1	2.5	79	94	92	NNW 3	NNW 5	NNE 1	8	7	5	6.0	1	≡0-1 fr., ✳0 ●0 n, ✳0-1 △0-1 sch. 5)
7	56.0	58.3	61.1	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 5.1	- 2.2	2.5	2.7	2.9	72	78	82	NNE 4	NNE 4	NNE 1	10	4	6	5.7	7	✳ fl. 5a, a zuweilen, ⌴0 abd.
8	62.4	63.5	65.2	- 3.0	- 3.1	- 2.6	- 3.7	- 2.2	2.9	3.1	3.0	78	85	79	NNE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	6	≡0 fr., a, ✳ fl. n–III
9	67.0	68.2	70.2	- 8.0	- 7.7	- 9.5	-11.3	- 2.6	2.2	2.1	1.8	88	83	81	ENE 1	E 1	NE 3	9	8	9	0.1	5	≡0 fr., ⌴0 n, ✳ fl. n, a, p, ⌴0
10	72.0	71.6	71.7	-13.6	-10.6	-11.4	-14.3	- 9.5	1.4	1.7	1.7	92	86	89	ENE 3	ENE 2	ENE 4	1	8	10	.	5	✳ fl. a, p, n [tagsüber
11	70.7	70.0	69.5	- 8.7	-10.5	-12.4	-12.6	- 8.7	2.0	1.6	1.5	85	80	85	E 5	E 5	E 4	10	10	10	.	5	⊕ II, ⌴0 u. ∈ abd.
12	68.5	68.7	68.9	-12.4	- 9.9	-11.8	-13.4	- 9.6	1.5	1.7	1.6	88	80	89	ENE 4	E 4	ENE 2	6	7	9	.	5	⌴0 n, ≡0 II, ⌴0 II, ⌴1 III
13	66.4	62.4	58.7	-14.0	- 9.9	-11.1	-14.1	- 9.4	1.4	1.6	1.6	91	74	82	ENE 4	ENE 5	ENE 5	6	7	10	.	5	⌴1 n, ⌴0 tagsüber, ∈ abd.
14	53.2	54.3	55.4	- 8.0	- 5.9	- 5.6	-11.1	- 5.6	2.2	2.4	2.6	91	82	87	ENE 5	SE 2	ESE 3	10	10	10	1.0	8	✳1 fr.–a, ≡0 mtg., p
15	55.6	56.2	57.8	- 2.4	1.0	0.9	- 5.6	1.2	3.7	4.3	4.7	96	87	96	E 2	ESE 1	C	10	10	10	1.5	**10**	⋁1 a, ≡0 fr.–11, ✳0 I, 12h4p, 6)
16	59.3	60.5	61.1	0.8	1.6	1.5	0.6	1.9	4.9	5.1	5.1	100	98	100	ENE 1	SE 1	ENE 1	10	10	9	4.4	8	Eis● n, ●1 ✳0 n, fr., ≡2-0 n–p, 7)
17	62.6	65.4	68.4	1.4	2.3	0.4	0.4	2.3	5.0	4.7	3.9	98	85	82	SE 5	SE 4	ESE 5	10	10	9	1.9	4	≡0 n, a, ●0 n, a, p, ∈ abd.
18	72.5	74.9	77.0	- 4.0	- 3.4	- 5.9	- 6.2	0.4	2.4	2.4	2.4	73	70	82	ESE 5	E 6	E 5	3	2	6	0.1	2	⌴0 n, abd.
19	78.7	80.1	81.7	- 7.2	- 4.3	- 5.9	- 7.4	- 4.3	2.1	2.4	1.9	81	73	67	E 5	SE 4	ESE 6	1	2	9	.	2	⌴1 n, a, ∈ abd.
20	84.2	84.9	85.8	-10.3	- 6.4	- 9.9	-10.4	- 5.9	1.5	1.5	1.4	73	**55**	67	SE 4	SE 4	ESE 2	0	0	0	.	2	⌴0 früh
21	**86.1**	85.4	84.7	-12.6	- 7.2	-10.3	-12.8	- 7.2	1.4	1.6	1.4	81	61	67	ENE 3	E 2	E 1	0	0	0	.	2	⌴0 früh [abd.
22	82.7	81.5	80.8	-10.6	-11.4	-13.2	-13.2	-10.3	1.6	1.5	1.4	83	78	88	NNE 2	ENE 3	E 1	0	0	0	.	2	⌴0 ≡0 fr., ✳ fl. a, mtg., ⌴2 ⋁0
23	78.8	76.8	74.9	-14.1	-10.2	-12.9	**-15.0**	-10.1	**1.3**	1.6	1.4	88	80	88	E 2	SE 4	E 1	9	4	1	.	2	✳0 a, ≡0 a, ⌴2 fr., ✢0 a, p, 8)
24	71.8	68.7	66.4	-13.1	-10.2	- 8.4	-13.3	- 8.4	1.4	1.6	1.9	88	80	82	E 3	SE 5	ESE 4	1	8	10	.	2	⌴2 n, fr., ≡0 mtg., ✳ fl. mtg., III
25	61.1	58.3	57.8	- 6.4	- 5.7	- 4.0	- 8.4	- 4.0	2.3	2.7	3.1	84	93	91	E 3	SE 2	ESE 1	10	10	10	.	2	✳0 n, a, p, n, ≡0 mtg.
26	57.8	58.3	60.0	- 2.7	- 3.4	- 1.8	- 4.0	- 1.8	3.3	3.4	3.6	89	95	90	SE 3	SE 4	SSE 1	10	10	10	2.3	5	✳0 n, a, ≡0-1 fr.–a, ✳1 1–4h4p, 9)
27	63.1	63.2	61.8	- 1.3	- 1.6	- 5.7	- 5.7	- 0.6	3.8	3.6	2.7	92	88	90	SE 2	ESE 5	SE 5	10	9	7	3.0	**10**	✳ fl. n, ≡0 fr., II, ✳ fl. 1h4p, II, 10)
28	59.3	56.9	55.2	- 6.0	- 3.4	- 4.3	- 6.9	- 3.3	2.6	3.1	3.1	90	87	95	ESE 4	SE 5	SSE 2	10	10	9	0.1	9	✳0 → n, ≡0 a, p, ✳ fl. a, p
29	55.0	53.5	51.7	- 1.8	0.0	- 0.5	- 4.4	0.2	3.8	4.1	3.9	96	89	88	SSE 3	ESE 3	SSE 5	10	10	9	0.5	8	≡0-1 fr., a, p, ✳ fl. 2h4p, ⋁0 [⋁0
30	49.3	50.9	55.1	0.9	2.6	3.1	- 0.8	3.3	4.1	4.7	4.8	84	84	84	SSE 3	SSW 3	SSW 2	10	5	10	0.7	7	✳0 ●0-1 fr., ≡0-1 fr., ≡0 p, ●0 p,
31	56.8	55.8	59.6	2.9	4.0	2.8	1.5	4.3	4.8	4.6	5.2	85	75	93	SSE 4	SSE 6	S 2	10	10	10	0.8	4	●tr. n, ⌴0 n, ≡0-1 a, ●0-1 3–[55p, dann ●tr., ⋁0
Mittel	763.3	763.3	763.4	- 4.4	- 3.2	- 4.3	- 6.2	- 2.0	3.1	3.2	3.1	85	83	86	3.6	3.8	3.3	7.4	6.9	7.7	61.3	5	

Königsberg i. Pr.: 1) ▲0 II, p, ●1-2 p oft 2) △0 mtg., abd., n 3) ≷0 i. WSW 6h4–6h4p, ▁▁ n 4) oft, mit ●0 III, ∞0 abd. 5) a u. p öfter, ✳2 abd. 6) mit ●0 p oft, ≡0-2 abd., Eis● n 7) dann ●0 bis n oft, ⋁1 abd. 8) ⌴2 abd. 9) ✳ fl. p, ≡0 II, abd. 10) abd., ⋁1 abd., n, ≡0 abd.

December — Bromberg — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	761.0	758.8	755.3	6.9	6.4	4.1	4.1	**7.2**	**6.0**	5.3	5.0	81	73	82	W 4	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	[◠ 12½p
2	49.4	48.7	46.1	3.2	6.4	5.2	3.0	6.6	5.1	**6.0**	5.5	89	84	83	W 8	W 6	W 8	10¹●	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ n-8ª u. später öfter, ▁▁ fr., p-n,
3	53.4	58.6	64.6	3.3	3.4	1.4	1.4	5.2	4.7	4.5	3.3	82	76	64	NW 4	NW 6	NNW 4	10¹	9¹	10¹	1.2	.	●⁰ n, ●⁰·¹ 10–10½ª, NNW ▁▁ 3½p
4	64.0	59.9	48.8	- 1.4	1.0	0.6	- 1.8	1.4	3.5	3.8	4.2	84	75	89	SW 4	WSW 6	WSW 8	6⁰	10¹	10¹*	0.2	.	⌣² fr., ✳⁰ 5½p–n
5	43.4	**42.0**	42.2	1.4	1.4	0.9	0.4	4.1	3.5	4.4	4.2	69	87	85	W 5	W 10	W 2	5¹	10¹	7¹	6.0	.	✳● n, ✢⁰·² 9–9½ª, ✳⁰·¹ 1)
6	48.5	51.7	53.4	0.0	1.6	1.0	- 1.0	2.0	3.7	4.8	3.8	81	93	88	W 4	NW 4	NW 4	8¹	10¹	0	8.3	3	✳fl. 11½ª–12½p
7	54.0	55.6	57.6	- 4.1	- 1.2	- 2.4	- 4.2	- 1.0	2.8	3.7	3.5	84	88	92	C	NW 2	NW 2	10¹	10¹*	10¹	0.4	2	✳fl. 1⁴⁰–4¹⁰p u. öfter, ∈ 6p
8	59.3	60.4	62.0	- 3.8	- 1.7	- 2.9	- 4.2	- 1.7	2.7	3.6	3.0	80	88	81	NW 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹*	10¹	0.2	1	✳fl. 7½–10ª u. öfter
9	62.6	63.7	65.1	- 3.7	- 6.4	-10.2	-10.2	- 2.9	2.8	2.0	1.3	80	71	63	NE 2	E 4	ENE 2	10¹	○	4¹	0.3	2	✳⁰ n, 7¹⁰–8½ª
10	65.7	60.2	65.9	- 7.7	-10.1	-13.9	-14.3	- 7.6	1.9	1.5	1.1	75	73	71	ENE 2	E 6	E 4	6⁰	○	6¹	0.1	2	⌣² fr., ✳fl. 11½–11½ª, ⊖ 6–7½p
11	63.4	61.2	61.4	-11.1	- 8.0	- 9.0	-14.3	- 7.8	1.3	1.9	1.8	68	80	78	ENE 6	E 7	E 6	10¹	10¹	10¹*	0.5	3	✳n, ✳⁰·¹ 8½–11½ª, 8½p–n, ▁▁ 6½–
12	61.7	63.0	63.4	- 8.0	- 7.2	- 8.1	- 9.2	- 6.9	1.9	2.0	1.9	77	78	80	E 2	S 2	NE 2	10¹	2¹	10⁰	1.2	4	✳n, ✳⁰ 8½–9½ª, 2¹⁰p [8½p
13	59.1	54.1	50.3	-11.4	- 9.0	- 8.4	-12.2	- 8.1	1.3	1.7	1.9	68	75	82	E 2	E 6	E 6	10¹	10¹*	10¹*	0.2	4	✳⁰ 2–2⁴⁰p, 5¹⁰p–n, ▁▁ p–n
14	47.4	49.0	50.5	- 7.4	- 7.3	- 6.1	- 8.5	- 6.1	1.9	2.1	2.3	75	81	82	E 2	E 2	E 4	10¹	2¹	10¹	5.2	10	✳n
15	50.3	52.0	54.0	- 3.4	- 1.0	- 1.4	- 6.4	- 0.8	2.7	3.9	3.4	76	92	82	E 2	E 2	ENE 4	10¹*	10¹*	10¹*	2.8	12	✳⁰·¹ n, a, p, n
16	54.9	55.5	55.3	0.6	1.0	1.0	- 1.7	1.2	4.7	4.6	4.2	96	92	85	NE 2	ENE 4	ENE 2	10¹●	10¹	10¹●	**12.0**	**20**	●⁰ n–10½ª u. später öfter
17	55.6	58.4	61.3	1.2	1.3	0.9	0.9	1.8	4.4	4.7	4.2	87	92	85	ENE 2	E 4	E 4	10▬	10¹▬	10¹●	9.1	13	● n, ≡⁰ fr.–3p, ●⁰ 4½p–n öfter
18	64.8	67.8	70.2	0.5	- 1.3	- 4.2	- 4.2	0.9	4.3	3.6	2.7	90	86	81	ESE 5	ESE 6	ESE 4	10¹●	10¹	9¹	1.6	8	✳⁰ n, ●⁰ fr.–7½ª
19	71.5	72.7	74.1	- 3.9	- 3.2	- 5.9	- 5.9	- 2.7	2.8	2.7	1.9	82	76	67	E 6	E 5	E 4	8¹	8¹	2¹	0.2	8	
20	75.6	76.0	77.0	-10.0	- 7.4	- 9.5	-10.4	- 5.9	1.6	1.6	1.3	77	61	59	E 3	E 6	E 2	2¹	○	○	.	7	
21	77.7	78.1	**78.5**	-10.6	- 6.4	-10.7	-11.2	- 6.4	1.4	1.8	**0.9**	73	63	**46**	E 2	E 4	E 2	○	○	○	.	6	
22	77.3	75.8	74.8	-14.2	- 8.7	-11.6	**-14.5**	- 8.7	**0.9**	1.5	1.2	61	66	64	E 2	E 2	NE 2	2⁰	○	○	.	6	
23	72.5	70.4	68.6	-13.1	-10.2	-10.4	-13.5	-10.2	1.0	1.5	1.4	64	73	70	E 2	E 5	E 4	3¹	○	○	.	5	⌣¹ früh
24	64.7	63.3	61.0	-11.0	- 6.7	- 5.0	-11.9	- 5.0	*1.4*	2.1	2.4	72	78	76	E 2	SE 2	C	10⁰	10¹	10¹	0.1	4	⌣² fr., ✳⁰·¹ 11⁵⁰a–12½p
25	55.8	54.3	53.7	- 5.5	- 2.8	- 1.4	- 6.2	- 1.4	2.3	3.0	3.1	77	81	76	SE 1	SW 2	SW 2	10¹	10⁰	10¹	2.0	6	✳n, ✳⁰·¹ 7½ª–1½p
26	53.2	54.8	57.5	- 5.8	- 0.9	- 2.2	- 6.1	0.0	2.1	3.9	2.9	72	90	75	C	SW 3	NW 1	10¹	10¹	○	4.1	10	✳n, ✳⁰·¹ 7⁴⁰a–12½p
27	57.3	56.1	55.2	- 8.9	- 3.2	- 5.9	-10.4	- 2.2	1.8	3.0	2.1	78	82	74	E 2	ESE 5	ESE 2	10¹▬	10¹	10¹	1.1	11	≡⁰ früh
28	53.5	51.8	51.5	- 9.1	- 1.6	- 1.6	- 9.3	- 1.4	1.6	3.3	3.2	72	82	78	C	NE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹▬	.	10	≡⁰ fr., 6½p–n
29	50.5	47.5	45.9	- 2.6	1.4	- 3.6	- 4.7	1.4	2.8	3.7	3.0	74	72	87	C	E 4	E 2	10¹▬	10¹	2¹	0.1	10	⌣¹ ≡¹ früh
30	46.1	48.9	53.0	0.5	4.0	2.9	- 5.2	4.1	3.8	5.5	4.6	80	90	80	S 2	SW 5	SW 4	7¹▬	8¹●	3⁹	.	9	≡⁰ fr., ●⁰ 12½–2½p
31	52.5	53.8	57.9	2.8	4.1	2.9	2.5	4.8	4.6	4.7	4.7	80	77	82	SW 2	SW 5	W 2	10¹	10¹●	○	0.1	8	●⁰ 1½–3½p
Mittel	758.9	759.0	759.2	- 4.4	- 2.3	- 3.7	- 6.1	- 1.5	2.8	3.3	2.9	78	80	77	2.6	4.3	3.3	8.3	7.4	6.5	57.2	7	1) tagsüber öfter, ◪¹ a.W 12ª–12½p, [▲¹ 12½, 12²²–12³⁷p, ▁▁ a, p

December — Schivelbein — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	755.0	752.7	749.1	6.0	5.1	3.8	3.6	**7.1**	5.9	5.4	5.5	8:	83	92	SW 3	SW 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	43.6	42.7	42.0	4.3	5.4	5.0	3.7	5.8	**6.1**	5.7	5.5	98	85	84	SW 3	SW 2	NW 5	10¹●	10¹	3¹	4.4	.	●⁰ n–7½ª, p öfter
3	50.7	56.4	60.6	2.0	2.1	0.4	0.1	5.3	4.7	4.3	3.9	89	80	82	NW 4	NW 4	NW 1	10¹	6¹	3¹	7.4	.	● n, ●⁰ ✳fl. I, ✳⁰·¹ a öfter
4	58.6	52.4	40.5	- 1.4	0.6	0.4	- 1.8	0.6	3.6	4.6	4.7	86	96	100	SW 2	SW 2	SW 4	8¹	10¹	10¹●	3.5	.	⌣² n, ✳⁰·¹ 2½–7½p, ●⁰ 7½p–n
5	40.0	39.1	40.0	2.1	2.4	1.4	0.3	4.4	3.4	3.2	3.6	64	**57**	71	NW 5	NW 6	NW 6	8¹	10¹	○	**8.8**	1	●⁰ n, △ sch. 12½p, ◹¹ i. SW 4½–5½p
6	45.9	48.7	49.9	0.1	0.6	- 0.4	- 0.7	2.3	4.6	4.5	3.9	100	94	89	NW 3	NW 2	NW 2	10¹*	9¹	10¹	6.3	2	✳⁰ n–a öfter [≡⁰ 10p
7	50.6	51.7	53.3	- 3.4	- 1.5	- 4.8	*- 5.4*	0.6	3.5	3.9	3.1	100	96	98	N 2	NW 1	NW 1	8¹*	9¹*	4¹	3.4	6	✳⁰ n, ✳sch. a, ✳fl. II, ⌣¹ III,
8	54.6	55.6	56.8	- 7.3	- 2.0	- 3.2	*- 0.1*	-0.7	2.5	3.8	3.4	98	96	96	NW 1	NW 1	NW 1	5¹	9¹	10¹	0.8	9	⋁⁰ n, ≡⁰·¹ a, △ 1p, ✳fl. p öfter
9	57.1	57.8	59.1	- 7.4	- 2.4	- 6.3	- 9.7	-2.4	2.6	3.3	2.3	100	85	82	NW 1	SE 1	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	7	≡⁰ früh
10	59.3	60.5	59.9	- 9.4	- 8.8	-13.9	-13.9	-6.1	2.1	1.9	**1.5**	97	82	96	E 3	E 2	E 1	8¹	6¹	8¹	.	7	
11	57.3	56.1	55.5	-10.4	- 9.6	- 7.6	-13.9	-7.4	2.0	2.0	2.3	100	94	92	E 3	E 3	NE 2	10¹	10¹*	10¹	0.3	7	✳⁰ a u. p öfter
12	55.1	56.5	57.6	- 8.1	-10.5	-13.9	*-14.6*	-7.3	2.3	1.8	**1.5**	94	90	96	SE 3	SE 1	SE 1	10¹	○	○	0.4	6	⌣¹ III
13	53.7	48.5	45.0	-10.4	- 9.2	- 9.4	*-14.0*	-8.7	2.0	1.8	2.1	100	81	94	NE 2	NE 2	NE 3	5¹	8¹	10¹*	.	6	✳⁰ 6½p–n
14	41.5	42.9	44.7	- 8.0	-10.5	-13.4	-14.0	-7.7	2.4	1.8	1.6	97	90	100	SE 3	SE 2	SE 1	10¹	○	○	1.2	9	✳⁰ n, ⌣¹ III
15	45.5	48.4	50.7	- 7.3	- 7.1	- 6.9	-13.5?	-6.0	2.6	2.6	2.5	100	100	94	SE 2	SW 2	NW 1	○	10¹	10¹	.	9	≡⁰ a öfter, Hor. ≡ II
16	51.3	51.9	51.0	- 1.1	0.6	1.1	- 7.0?	1.3	4.2	4.5	4.9	98	94	98	NW 3	NW 2	NW 1	10¹	10¹*	10¹	1.3	**10**	✳⁰ n, a u. p öfter, ●⁰ p öfter
17	50.0	51.6	54.9	0.4	1.2	1.1	0.4	1.7	4.6	4.8	4.9	98	96	98	E 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	3.3	8	✳⁰ ●⁰ n, ✳fl. 11ª, ●tr. p öfter
18	57.4	60.4	62.5	0.3	0.6	- 2.4	- 2.4	1.4	4.5	4.6	3.6	96	96	94	SE 3	SE 3	SE 4	10¹	10¹	8¹	1.2	6	✳⁰ früh
19	62.9	65.0	65.8	- 2.1	- 4.5	- 3.6	- 4.5	-1.9	3.7	2.9	3.1	94	90	89	SE 4	SE 4	SE 6	10¹	8¹	9¹	.	5	
20	66.9	68.3	69.2	- 8.0	- 8.1	- 9.2	- 9.2	-3.5	2.2	2.1	1.9	91	88	84	SE 6	SE 6	SE 6	10¹	3¹	○	.	5	
21	69.6	70.4	**71.4**	-10.3	- 6.9	- 9.0	-10.6	-6.6	2.0	1.8	1.7	97	68	75	SE 5	SE 6	SE 5	3¹	○	○	.	5	
22	70.9	69.7	67.8	-12.1	- 7.1	- 9.6	-12.3	-6.5	1.6	1.8	1.6	93	69	74	E 1	SE 1	SE 1	2¹	○	○	.	5	
23	64.9	62.7	61.0	-11.3	- 8.5	-10.4	-11.8	-7.6	1.9	1.9	1.9	100	79	93	E 2	SE 2	SE 4	3¹	○	○	.	5	
24	57.2	55.9	54.0	- 9.0	- 7.5	- 5.4	-10.4	-5.4	2.1	2.5	2.9	94	97	96	SE 3	SE 2	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	5	✳⁰ a öfter
25	49.2	48.0	46.5	- 5.0	- 2.9	- 0.1	- 5.5	-0.1	3.0	3.4	4.3	98	94	94	S 2	S 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	1.3	7	✳⁰ n, ✳fl. a u. p öfter, ≡⁰ 3½–7½p
26	46.9	48.7	50.1	- 2.3	0.3	- 3.8	- 3.8	0.4	3.8	4.2	3.4	98	89	100	SW 2	SW 2	SW 2	10¹*	10¹	○	2.0	**10**	✳n, ✳fl. I, a öfter, ⌣¹ III
27	49.5	48.2	47.9	- 7.1	- 5.3	- 5.6	- 7.5	-3.5	2.6	2.7	2.8	98	90	96	SE 3	SE 3	SE 2	8¹	9¹	○	0.3	9	
28	46.4	45.6	45.6	- 5.0	- 3.4	- 1.8	- 5.9	-1.6	3.0	3.2	3.9	98	91	98	SE 2	SE 1	SE 1	10¹	8¹	10¹▬	.	9	≡⁰ 8p–n
29	42.8	39.5	**38.6**	- 3.3	- 1.1	- 0.3	- 4.3	0.1	3.5	3.7	4.1	98	86	92	SE 4	SE 4	SE 4	8¹	10¹	10⁹	.	8	
30	39.1	41.8	44.0	- 0.3	3.9	3.4	- 2.0	4.1	3.9	4.8	4.8	87	78	82	S 4	SW 2	S 3	8¹	9¹	10¹	.	8	
31	44.9	45.7	52.1	3.1	4.6	1.9	1.6	5.1	4.8	5.2	5.1	84	82	96	S 3	SW 3	NW 1	10¹	10¹	○	1.8	3	●⁰ n, a öfter, ≡⁰ 10p–n
Mittel	752.9	753.0	753.1	- 4.2	- 2.9	- 4.0	- 6.4	-1.4	3.3	3.4	3.3	95	87	91	2.9	2.5	2.5	8.2	7.5	6.0	47.7	7	

December — Landsberg a. d. Warte — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.9	757.1	754.3	5.8	5.0	3.8	3.3	**6.9**	5.6	5.3	5.6	82	81	93	W 2	WSW 4	W 5	10^1	10^1	10^1	.	.	[$5\frac{1}{2}$p
2	48.2	48.4	47.7	3.6	6.4	5.0	0.8	**6.9**	**5.9**	5.3	5.3	100	73	81	W 6	WNW 6	WNW 7	10^1●	10^1	10^1	1.0	.	●0-1 n–7½a, ●0 p öfter, ≼1 i. SE–E
3	54.4	59.8	64.7	3.0	2.2	0.2	− 0.2	5.2	4.7	4.2	4.0	83	79	85	NW 5	NW 5	NW 3	10^1	6^1	3^1	2.5	.	●0-1 n öfter, △1 9½a, ✳0 10½a, 1 35p
4	63.3	57.7	47.0	− 3.2	0.6	0.0	− 3.2	1.4	3.6	4.2	4.6	100	89	100	SW 2	SSW 3	W 6	2^1	10^1	10^1	0.2	.	⌙1 fr., ✳1 4½–8½p, ●0-1 10–12p
5	45.5	44.9	45.4	2.6	4.2	2.2	− 1.7	4.6	4.0	3.6	4.0	72	**58**	75	WNW 5	NW 7	WNW 7	3^1	9^1	0	**9.2**	1	●0-1 12–1a, ◹1 a. NW 3½p, ●1 1)
6	49.7	52.2	53.4	1.0	1.8	0.2	− 0.2	2.4	4.0	4.3	3.8	81	82	81	NW 4	NNW 3	NW 3	6^1	9^1	3^1	1.6	1	≼1 i. NE 12½a, ✳0-1 12½–1a
7	53.8	55.0	56.2	− 1.8	− 0.8	− 2.4	− 2.7	0.5	3.2	3.0	3.5	80	70	92	NW 3	NW 2	NW 3	10^1	1^1	4^1	.	.	
8	57.6	58.7	59.3	− 4.6	− 1.0	− 3.0	− 5.7	− 0.5	3.2	3.6	3.7	100	84	100	NW 2	N 2	NNE 2	9^1	4^1	10^1	.	.	⌙1 früh
9	60.3	60.9	62.2	− 5.0	− 1.8	− 6.4	− 6.7	− 1.8	3.1	3.4	2.1	100	84	74	NE 2	NNE 2	N 3	10^1	10^1	10^1	.	.	✳0-1 4–6p
10	61.6	62.6	62.4	− 9.0	− 8.2	-10.4	-10.7	− 6.1	2.0	1.7	1.6	91	71	80	ENE 3	E 2	E 3	9^1	4^1	9^1	.	.	⌙1 fr., ✳0 a öfter [12p
11	59.9	58.0	57.3	-12.4	-10.2	− 8.8	-12.7	− 8.6	1.5	1.6	2.1	85	80	91	E 3	ENE 3	ENE 2	10^1*	10^1*	10^1*	1.2	2	✳0-1 fr.–3½p mit kurzen Pausen, 5–
12	58.4	58.9	59.4	-15.0	-13.2	-17.2	**-17.7**	− 8.5	1.3	1.5	**1.0**	96	92	89	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	3.3	6	✳0 12–2a, ⋁1 früh
13	55.4	50.0	46.0	-10.4	-10.0	− 9.8	-17.2	-10.0	1.9	1.9	2.0	93	90	94	E 3	E 3	E 4	10^1	10^1	10^1*	.	5	✳0 8½a–1p, ✳0-1 2½–7, ✳0 8½–12p
14	44.0	45.2	46.9	-13.8	-12.4	-16.6	-16.7	− 9.8	1.5	1.5	1.1	96	88	90	SE 3	SE 3	ESE 2	0	0	0	2.2	10	✳0 12–1a, ⋁1 früh
15	48.4	51.0	53.4	-10.2	-10.4	− 8.6	-17.2	− 8.6	2.0	2.0	2.3	100	100	100	NW 2	NW 2	NNW 2	10^1▬	10^1	10^1	3.0	10	═0 fr., ⋁1 fr., ✳0 9½–12p
16	53.6	53.8	53.3	− 1.8	0.2	0.8	-11.7	0.8	4.0	4.7	4.9	100	100	100	N 3	N 3	ENE 3	10^1*	10^1	10^1●*	3.8	13	✳0 n–12a, ✳0 ●0 8½–12p
17	51.4	54.3	57.9	0.6	0.8	0.2	0.2	0.9	4.8	4.9	4.7	100	100	100	ENE 1	SE 3	ESE 2	10^1●*	10^1	10^1	6.2	11	✳0 ●0 12–9a, 10–12p
18	59.8	62.2	63.8	0.6	1.2	0.0	− 0.2	1.2	4.8	5.0	4.6	100	100	100	ESE 3	E 3	ESE 4	10^1	10^1	10^1	2.2	9	✳0 ●0 12–5a
19	65.5	66.6	67.7	− 2.0	− 1.8	− 2.0	− 4.2	0.0	3.8	3.4	3.4	96	86	86	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10^1	8^1	10^1	.	7	
20	68.5	69.3	70.1	− 5.8	− 7.4	− 9.8	− 9.8	− 2.0	2.5	1.7	1.4	85	67	64	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10^1	3^1	0	.	6	
21	71.2	72.1	73.2	-11.8	− 8.6	-10.7	-11.8	− 9.8	1.3	1.4	1.4	71	61	70	ESE 4	ESE 5	E 4	1^1	5^1	2^1	.	6	
22	**73.3**	72.1	70.6	-14.0	− 9.6	-12.0	-14.2	− 9.6	1.2	1.3	1.2	79	59	70	E 3	ESE 2	ESE 3	0	0	0	.	6	
23	66.9	64.7	*63.2*	-13.4	− 8.0	-10.4	-13.7	− 8.0	1.4	1.8	1.8	88	74	90	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	10^1	.	6	
24	60.2	59.0	57.6	− 9.6	− 5.0	− 4.8	-10.4	− 4.5	2.0	3.1	3.0	94	100	95	SSE 2	SSW 1	S 1	10^1	10^1	10^1	1.2	8	✳1 5–5½a, 11–12p
25	52.4	*51.3*	*50.1*	− 3.6	− 2.0	− 1.8	− 4.8	0.4	3.5	4.0	3.6	100	100	90	SSE 2	S 2	S 2	10^1	10^1	10^1	2.3	10	✳0-1 12–6a, 8–9a
26	50.8	53.1	54.5	− 2.0	0.0	− 7.5	− 7.5	0.4	4.0	4.2	2.5	100	90	100	SSW 3	W 2	SW 2	10^1	0	0	2.1	**14**	✳1 7½–8a
27	51.8	50.2	50.5	-10.6	− 6.2	− 6.8	-10.7	− 6.2	1.9	2.7	2.6	97	95	94	ESE 3	SE 3	ESE 2	10^1	10^1	0	.	13	⋁1 früh
28	49.5	48.7	49.3	− 6.8	− 3.0	− 7.7	− 7.7	0.0	2.6	3.4	4.5	94	94	100	ESE 2	SE 2	WSW 2	10^1	10^1	10^1	.	12	⋁1 früh
29	45.2	41.9	**41.3**	− 5.0	− 1.4	− 2.1	− 7.7	0.0	3.1	3.9	3.8	100	94	94	SE 2	ESE 2	ESE 2	5^1	10^1	10^1	.	12	
30	42.7	45.6	49.2	0.2	5.8	4.0	− 2.7	6.4	4.4	4.5	4.6	94	66	75	S 3	S 3	S 3	8^1	8^1	0	.	11	●0 8½–9a, p öfter, ●0-1 11–12p
31	48.1	50.3	56.1	3.4	6.0	1.6	0.7	6.0	4.7	5.1	5.2	80	74	100	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10^1	10^1	0	2.0	7	●0-1 12–2a, 7 50–12a
Mittel	755.8	756.0	756.3	− 4.9	− 2.8	− 4.5	− 7.2	− 1.6	3.1	3.3	3.2	92	83	89	2.9	3.0	3.1	7.5	7.0	6.2	44.0	8	1) 3 10, ✳1 3 11–4, △1 3 12–3 14, ≼ [i. N 5½–7, i. NE 9–9½p

December — Posen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	760.7	757.5	754.6	6.4	5.9	2.8	1.7	**7.2**	**5.9**	5.8	5.0	83	84	89	NNW 3	W 5	W 3	10^0▬	9^0	10^1	.	.	═0-1 a
2	49.3	48.7	47.2	2.5	5.8	5.5	2.3	6.9	5.2	**5.9**	5.5	94	87	82	W 5	W 6	W 6	9^1	9^1	10^1	.	.	●0 7½–10½a, ●1 1 35–1 50p
3	52.7	57.9	64.0	2.8	4.9	0.6	0.6	5.6	5.1	4.6	4.3	91	70	90	W 8	W 4	W 3	9^1	9^1	1^0	6.7	.	●1 n, ●0 11½a, ✳1 2 5–3p, 3½p
4	63.5	60.0	48.0	− 2.3	0.7	0.4	− 2.3	2.0	3.6	4.1	4.6	94	85	96	SW 2	NE 3	NE 3	3^0	9^0	10^1	2.0	.	⌙2 fr., ✳1 6 20p u. später
5	44.4	43.4	43.5	2.8	3.1	1.7	0.3	4.2	4.5	4.3	4.3	79	74	84	W 6	W 8	W 8	4^1	9^0	10^1*	5.0	0	✳ n, ✳1 3 10–4p
6	48.5	51.1	52.7	0.9	1.9	0.2	0.2	2.0	4.2	4.5	4.1	85	86	89	NW 6	NNW 6	N 6	10^1	8^0	10^1	4.9	1	✳ n
7	52.6	54.0	55.9	− 2.1	− 1.6	− 2.7	− 2.7	0.3	3.7	*3.1*	3.7	94	*76*	98	NW 5	W 4	NW 3	7^1	1^0	1^0	.	0	✳0-1 10½p
8	57.8	58.6	59.4	− 4.1	− 1.9	− 2.3	− 5.0	-0.9	3.2	3.7	3.8	98	94	98	NNW 3	N 3	W 2	10^1	10^1	10^1	0.1	0	✳ n, ✳ fl. tagsüber zuweilen
9	60.6	61.6	62.0	− 4.1	− 4.8	− 9.1	-10.0	-2.0	3.1	2.9	2.2	94	90	97	NNW 3	NNE 5	E 5	10^1	3^0	9^1	.	0	✳ 9½–11½a
10	62.0	62.3	62.6	− 8.1	-10.1	-11.5	-12.0	-7.3	2.4	1.9	1.6	97	93	85	E 6	E 4	NE 6	7^0	2^0	8^0	2.0	0	✳0 7 50p–III
11	59.5	57.8	57.5	-11.1	− 8.5	− 7.5	-11.8	-7.1	1.8	2.3	2.5	93	97	100	E 5	E 5	E 6	10^1	10^1	10^1	1.9	2	✳ n–12½p, ✳1 5½p
12	59.5	60.3	59.9	-13.9	-11.4	-13.0	**-14.5**	-7.2	1.5	*1.8*	1.6	96	*93*	96	E 2	NE 1	NE 1	7^0	2^0	0	3.0	7	✳ n
13	55.3	49.9	46.3	-10.1	− 8.9	− 8.5	-13.5	− 8.4	1.9	2.1	2.3	93	94	97	E 6	E 6	E 5	6^0	10^1*	10^1*	.	7	✳ 10½a–8½p mit Pausen
14	45.2	46.2	47.4	-13.9	-10.4	− 8.9	-14.0	-7.2	1.5	*1.7*	2.2	96	*83*	97	C	E 1	E 1	3^0	1^0	9^0	2.0	10	⊖6p
15	47.7	50.2	51.5	− 4.4	− 4.1	− 3.6	− 8.9	-3.1	3.3	3.2	3.4	100	98	98	SE 2	NW 3	NW 4	10^1	10^1*	10^1*	3.3	12	✳ n, ✳0 7½–8½p, ✳ III
16	52.9	53.3	52.4	− 0.4	0.7	0.6	− 3.6	1.0	4.5	4.7	4.7	100	96	98	NNE 4	NE 3	NE 2	9^1	10^1	10^1	**15.3**	20	✳ n–p mit Pausen, ✳0 ●0 III
17	52 4	55.8	57.7	0.4	0.9	0.6	0.4	1.5	4.6	4.6	4.8	98	94	100	C	E 3	NW 2	10^1	10^1	10^1*	8.9	16	●0 n, ●0 a u. p öfter, ✳1 7½–10½p
18	61.1	63.7	65.7	0.8	1.1	− 2.1	− 2.1	1.4	4.7	4.7	3.3	98	94	83	NE 4	NE 4	E 5	9^1	10^0	10^1	2.5	11	
19	67.1	68.4	69.4	− 1.6	− 2.4	− 4.4	− 4.4	-0.9	*3.5*	*3.3*	*2.7*	*86*	*85*	*84*	NE 6	NE 6	NE 6	6^0	9^0	8^1	.	10	
20	70.6	71.3	72.2	− 7.3	− 7.6	− 9.6	− 4.3	*2.0*	*1.5*	*1.5*	*78*	**61**	*68*	SE 8	E 8	SE 6	5^1	1^0	0	.	10	
21	73.0	73.6	**74.5**	-11.1	− 7.0	-10.1	-11.4	-7.0	*1.4*	*2.0*	*1.6*	*72*	*75*	*76*	SE 7	SE 6	E 3	0^0	1^0	0	.	10	
22	74.1	72.7	71.1	-13.1	− 8.6	-10.1	-13.5	− 8.5	*1.2*	*1.6*	1.7	*76*	*70*	83	E 6	SE 3	E 3	1^0	1^0	0^0	.	10	
23	68.5	66.6	64.4	-12.1	− 8.4	-10.1	-12.2	− 8.4	1.6	2.1	1.9	93	88	93	E 2	E 3	E 4	1^0	1^0	1^0	.	10	
24	61.4	60.5	58.3	− 9.7	− 5.4	− 4.9	-11.6	-4.4	2.0	*2.6*	2.9	94	*85*	93	E 1	E 1	E 1	3^0	10^1	10^1	.	10	✳1 7½–10½a
25	53.6	52.5	51.6	− 4.1	− 1.6	− 2.6	− 5.5	-0.2	3 2	3.9	3.7	98	96	98	SSE 1	SSW 1	SSW 1	10^1	10^0	9^2	2.9	16	
26	51.2	53.6	55.5	− 3.2	0.9	− 7.9	− 8.0	1.1	3.5	4.5	2.4	98	90	97	C	W 1	E 3	10^1	9^0	1^0	2.8	**21**	✳ n, ✳0 9½–10½a
27	53.6	51.8	51.5	− 8.1	− 4.1	− 6.0	-10.4	-3.6	2.2	3.1	2.6	91	94	90	NNE 2	NNE 4	SE 4	2^0	8^0	4^0	0.1	**21**	
28	50.6	49.7	50.0	− 6.6	− 1.1	0.0	− 7.5	0.3	2.6	4.0	4.5	95	94	98	NE 2	NE 1	E 1	9^0	10^1	10^1▬	.	20	═1 III
29	47.4	43.6	**43.3**	− 5.6	− 0.8	− 2.0	− 5.9	1.0	2.9	*3.8*	3.7	98	*88*	94	C	E 4	E 3	3^0	8^0	1^0	.	20	
30	44.4	47.7	51.4	− 1.1	3.6	2.2	− 2.0	5.2	4.2	4.9	5.0	98	82	93	E 1	W 1	W 1	1^1	9^1	2^0	.	20	
31	50.4	52.5	56.6	1.9	3.3	2.9	1.4	4.5	4.9	*4.5*	5.3	93	*78*	94	W 3	S 1	C	7^0	8^0	9^0	.	13	●1 12 55–1 38p
Mittel	756.5	756.7	756.7	− 4.5	− 2.4	− 3.9	− 6.3	-1.2	3.2	*3.5*	3.3	92	*86*	92	3.5	3.7	3.5	6.5	7.0	6.5	63.4	10	

December — Breslau — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	754.7	751.4	749.1	5.8	5.3	2.2	1.6	6.5	5.2	4.9	4.2	76	74	79	W 3	S 2	NW 1	10 1	0	3 0	.	.	≡1 9a
2	44.8	44.5	43.6	1.8	5.9	5.0	- 0.6	6.4	3.9	5.2	5.1	75	75	78	SW 3	W 6	W 5	10 1	9 1	6 1	.	.	⌣1 1, ●0-1 a oft, ●0 p oft
3	45.8	50.8	56.6	3.4	2.5	0.6	- 0.4	5.0	4.8	4.5	4.3	82	80	90	NW 5	NW 6	NW 3	10 1	10 1	10 2	1.1	.	● n, ●0 a oft
4	57.7	54.1	45.5	- 2.6	1.2	1.4	- 3.2	2.0	3.3	3.3	4.0	87	65	78	W 2	SW 3	SW 2	1 0	10 1	10 ⁎	0.6	.	⁎1 8p, 9p [6½p, ⁎1 5½-6p
5	38.6	39.7	39.2	4.0	2.9	2.4	- 0.5	5.5	**5.8**	3.5	3.5	95	62	65	NW 5	W 7	NW 7	10 ●	5 1	3 1	5.8	.	⁎n, ●1 6½-7½a, ◹1 n. NW (7) 5½-
6	42.0	44.8	45.8	1.0	1.2	0.6	0.4	3.9	4.0	4.1	4.2	81	82	89	NW 7	NW 3	NW 3	9 1	10 ⁎	10 ⁎	1.7	1	⁎fl. 1½-2½p, 9p
7	45.2	46.4	48.1	- 1.8	- 1.9	- 2.7	- 3.2	1.9	3.0	2.2	3.2	76	**56**	85	NW 3	N 3	N 2	8 1	3 1	10 ⁎	0.6	1	⁎ n, ⁎1-2 8½-9½p
8	49.6	50.7	51.7	- 6.3	- 4.6	- 4.2	- 8.5	- 2.0	2.3	2.5	2.5	82	77	75	NE 2	E 1	NE 1	0	9 1	10 ⁎	0.2	1	⁎0 p oft [9p, ≡0 III
9	52.0	52.5	52.9	- 5.2	- 4.6	- 6.4	- 7.0	- 3.5	2.7	2.3	2.3	88	72	84	E 1	N 3	NE 2	10 ⁎	10 1	10 ⁎	0.2	1	⁎1 n-7½a, 8-9a, 1½-1½p, ⁎0-1 4-6½,
10	53.2	52.9	52.3	- 7.8	- 8.6	- 9.8	- 10.5	- 6.0	2.1	1.9	2.0	83	82	94	NE 2	NE 2	NE 3	10 ⁎	10 ⁎	10 ⁎	.	1	⁎1 fr.-abd.
11	50.3	49.2	49.9	-10.2	- 8.9	-10.0	-11.0	- 8.5	1.8	2.1	1.9	90	91	94	E 2	E 2	W 2	10 ⁎	10 ⁎	10 ⁎	2.2	4	⁎1 a u. p fast beständig
12	51.6	51.4	51.2	-15.1	-13.0	-13.4	-16.5	- 6.0	1.2	1.4	**0.9**	91	88	60	SE 1	E 1	E 1	0	0	10 0	7.4	12	
13	46.2	40.8	38.7	-10.4	- 9.2	- 9.6	-14.9	- 8.0	1.9	2.0	2.2	93	88	100	NE 2	E 2	SW 2	10 1	10 ⁎	10 ▬	.	11	⁎0-1 a, p, ≡1 III
14	37.4	38.4	39.0	-16.8	-10.6	-11.4	**-18.5**	- 8.8	1.1	1.7	1.9	90	86	100	SE 1	SE 2	E 1	0	0	10 0	2.2	15	⋁1 1, ≡1 8p, ∈ III
15	39.7	42.4	44.2	- 8.2	- 8.8	- 9.2	-12.0	- 4.5	2.3	2.2	2.2	94	94	97	NW 2	NW 3	NW 3	10 ⁎	10 ▬⁎	10 ⁎	6.0	16	⁎1 fr.-abd., ≡1 II
16	45.7	45.6	44.8	- 8.6	- 6.2	- 4.5	-10.2	- 4.0	2.3	2.8	3.3	97	100	100	NW 3	W 1	W 1	10 1	10 ▬●	10 ●	**24.5**	25	●0 ⌣1 ⋁1 ≡1 II, ●0-1 p, △1 3p
17	45.4	47.2	49.0	- 2.6	- 1.0	- 0.8	- 5.0	- 0.2	3.8	3.9	4.3	100	92	100	W 1	E 1	C	10 ▬	10 1	10 ▬	11.5	24	⁎ n, ≡1 1, ●tr. a u. p, ≡2 III
18	52.8	55.1	57.0	0.4	1.2	- 0.4	- 1.0	1.6	4.7	4.8	4.3	100	96	96	SE 2	SE 3	SE 3	10 ▬	10 1	10 1	1.7	20	≡0 1, 8p
19	58.9	59.6	60.7	- 1.0	1.5	- 1.6	- 2.0	2.0	3.9	4.3	3.5	92	83	86	SE 3	SE 3	SE 2	10 ⁎	10 1	10 1	0.3	20	⁎fl. 1
20	61.8	61.9	63.0	- 7.6	- 7.4	-10.6	-11.4	- 1.5	2.2	1.9	1.7	86	72	86	E 2	E 2	E 2	2 1	1 0	0	.	20	
21	63.9	64.5	**65.4**	-13.2	- 9.2	-11.4	-13.9	- 8.0	1.4	1.5	1.5	84	69	78	E 2	E 3	SE 3	8 1	2 0	0	.	20	
22	65.1	63.9	62.9	-15.0	-10.8	-12.3	-15.5	-10.5	1.1	1.4	1.5	82	72	89	SE 1	SE 1	SE 2	0	1 0	0	.	20	⌣2 1
23	59.8	57.9	56.4	-13.6	- 7.8	-10.0	-14.1	- 7.1	1.4	1.9	1.8	88	77	87	SE 2	SE 2	SE 4	0	0	0	.	20	⌣2 1
24	54.3	53.5	51.4	- 6.8	- 4.2	- 5.4	-11.6	- 3.0	1.8	2.4	2.4	68	73	80	S 4	S 3	S 3	8 1	9 1	10 1	.	20	⁎1 8-10a
25	47.6	46.6	45.6	- 4.6	- 2.2	- 6.8	- 7.5	- 1.0	2.8	2.8	2.2	86	73	84	S 3	S 3	S 3	10 1	9 1	0	2.2	21	⁎ n
26	44.8	47.9	48.8	- 3.7	- 1.8	- 7.2	- 8.0	0.0	3.0	2.9	2.4	89	72	93	SW 3	SW 2	S 1	10 ⁎	1 0	1 0 ▬	2.7	**28**	⁎1 n-8a, ≡0 III
27	45.7	44.6	44.0	- 9.4	- 1.2	- 4.6	-12.0	0.0	2.2	3.5	3.1	100	82	95	SE 2	SE 1	SW 2	8 ▬	9 0	0	0.4	**28**	≡0 I
28	43.0	43.1	43.2	- 1.9	1.6	- 1.1	- 5.5	2.0	3.5	3.8	3.5	88	75	82	SW 2	SW 2	S 1	10 1	10 1	7 ▬	.	**28**	≡0 III
29	40.1	**36.1**	**36.1**	- 5.2	2.0	0.2	- 7.5	2.5	2.9	4.0	4.1	96	75	89	SE 2	SE 3	S 1	10 1	9 0	10 ▬	.	**28**	⌣2 1, ≡1 III
30	38.5	42.6	46.1	4.4	6.9	4.4	- 0.1	**6.9**	4.5	4.5	4.6	71	60	74	SW 3	SW 3	S 2	1 1	10 1	3 ▬	.	26	≡0 III
31	44.5	47.2	50.0	4.2	5.4	4.7	1.1	5.4	4.7	4.6	5.3	76	69	82	S 2	S 3	S 2	10 1	10 1 ●	10 ▬	.	24	●0 2p, ●tr. p oft, ≡1 III
Mittel	749.1	749.3	749.4	- 4.9	- 2.7	- 4.3	- 7.4	- 1.0	3.0	3.1	3.0	87	78	86	2.5	2.6	2.3	7.3	7.0	6.9	71.3	17	

December — Ratibor — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	750.5	747.8	745.4	5.2	4.9	1.1	1.1	6.3	**5.5**	5.4	4.6	83	82	92	W 2	SW 2	SW 2	10	8	1	.	.	
2	41.2	41.6	40.7	0.9	3.9	3.9	0.1	3.9	4.5	5.0	5.0	92	82	82	SW 2	SW 4	SW 2	8	7	10	.	.	⌣ [⁎fl. p öfter
3	40.4	45.0	49.9	3.5	2.1	0.6	0.3	4.6	4.6	4.9	4.2	78	91	87	W 4	W 4	NW 4	10 ●	10 ●	10	.	.	●0 7-8½a, 9½-11½a, 1-3½p, ⁎1 3-3½p,
4	52.8	50.8	43.4	- 1.1	0.8	0.7	- 1.2	0.8	3.9	3.7	4.0	92	77	83	W 2	SW 2	SW 6	2	9	10	2.4	0	△ n
5	34.9	35.9	35.5	2.1	2.9	- 0.5	- 1.1	3.0	4.4	3.8	4.3	82	**68**	96	NW 4	W 4	NW 4	10	2	10	1.7	2	⁎n, ●0 9½-10½a, △2 6½p, NW ≡ [u. ⁎→ 7p
6	36.6	39.1	40.6	1.3	1.4	0.7	- 1.1	1.4	4.2	4.2	4.1	83	83	85	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	3.2	3	⁎0 9-11½a, 5p
7	39.7	40.5	42.4	- 2.1	- 2.7	- 3.9	- 3.9	0.7	3.8	2.6	2.8	96	70	82	NW 2	NW 4	NW 2	8	4	10	0.4	3	⁎fl. 8-11a oft
8	43.8	45.1	46.1	- 8.6	- 6.1	- 5.5	- 8.7	- 3.9	2.2	2.3	2.6	92	82	85	N 2	N 2	NE 2	10	5	10	.	2	⁎0 9½a, 10½a-1½p, 2½-3½p
9	46.1	46.7	47.2	- 8.7	- 6.2	- 8.1	- 9.0	- 5.5	2.2	2.3	2.1	94	82	88	NE 2	NE 2	NE 2	10	6	10	0.1	2	⌣, ⁎0 a öfter, 8p
10	46.7	46.5	45.4	- 9.8	- 9.1	- 9.1	-10.5	- 8.1	1.7	1.7	2.1	81	75	94	E 2	E 2	NE 2	10	8	10	0.2	3	⁎0 3p, 5, 7-8½p
11	43.6	43.0	45.2	- 9.1	- 8.7	- 9.6	- 9.6	- 8.5	2.1	2.2	2.0	94	94	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ⁎	10	3.1	7	⁎ n, ⁎1-0 8a-8p
12	46.9	46.2	44.8	-16.3	-11.3	-13.1	-18.0	- 9.6	1.2	1.6	1.6	95	85	100	SE 2	SE 2	E 2	1	4	9	**5.7**	15	⋁2
13	40.1	35.7	34.3	-11.5	- 9.1	-10.1	-13.3	- 8.8	1.7	2.1	2.0	93	94	97	NW 2	NW 2	W 2	10	10 ⁎	9	.	12	⁎1-0 7½a-5½p
14	33.2	34.1	34.6	-13.5	-10.3	-10.0	-16.8	- 9.7	1.6	1.9	2.0	100	93	97	S 2	S 2	S 2	10 ▬	1	10 ▬	3.6	16	≡1 1, ⋁2, ≡0 III
15	33.6	37.0	38.4	- 2.3	- 5.5	- 7.8	-10.1	- 1.6	3.5	2.9	2.3	92	96	94	W 2	NW 2	NW 4	10	10	10	1.5	14	⁎ n, ●0 7½a, a öfter
16	40.4	40.7	40.0	- 7.6	- 4.9	- 4.1	- 7.8	- 4.1	2.5	3.0	3.2	100	95	98	C	NW 2	NW 2	10	10	10	0.5	13	●0 → 0 12½p, p öfter
17	40.8	42.3	44.0	- 2.9	- 0.1	0.1	- 4.1	0.1	3.5	4.0	4.4	96	89	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10 ▬	2.6	13	⁎⌣ 8½p, ≡0 III
18	47.4	50.7	52.5	- 1.1	1.1	- 1.3	- 1.3	1.5	4.1	4.8	3.8	96	96	92	C	E 2	E 2	10 ▬	10	10	4.3	16	≡1 I, ⁎ n
19	54.9	56.3	56.3	- 2.5	- 0.9	- 1.9	- 2.5	- 0.4	3.6	3.9	3.7	96	90	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	14	⌣
20	56.9	57.5	58.1	- 8.6	- 6.9	- 9.3	- 9.7	- 1.9	2.0	2.1	1.9	88	78	87	E 2	E 2	E 2	4	7	2	.	12	
21	58.9	59.6	**60.0**	-12.9	-10.1	-13.1	-13.3	- 9.1	1.5	1.8	1.6	92	87	100	E 2	SW 2	SE 2	5	3	2 ▬	.	12	≡0 III
22	59.6	58.8	57.7	-18.9	-12.0	-13.1	**-19.8**	-11.6	**1.0**	1.6	1.5	100	93	92	C	E 2	E 2	10 ▬	4	6 ▬	.	12	≡1 I, ≡0 III
23	55.7	54.3	53.3	-16.5	- 8.9	-12.8	-16.9	- 8.9	1.2	2.0	1.6	95	88	96	E 2	C	E 2	9 ▬	2	3	.	12	≡0 I, ⋁
24	51.9	51.2	49.1	-10.7	- 5.3	- 6.3	-15.3	- 5.1	1.8	2.1	2.0	94	71	74	SW 2	SW 4	SW 2	3	10 ⁎	10	.	12	⁎0 1½-3p
25	45.8	43.9	42.9	- 6.1	- 4.3	- 6.2	- 6.7	- 3.8	2.6	2.5	2.3	93	77	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	2	4.2	**22**	⁎ n, ⁎0-1 8-11½a
26	42.2	44.4	45.2	- 6.5	- 3.7	- 9.3	- 9.3	- 3.0	2.5	2.7	2.1	90	78	97	SW 4	SW 4	S 2	10 ⁎	4	1	0.9	**22**	⁎ n, ⁎0 7-8a
27	43.0	41.9	40.8	-13.2	- 2.4	- 0.1	-14.3	- 0.1	1.6	3.3	3.9	100	87	85	S 2	SE 2	SE 2	10 ▬	10	10	0.1	19	≡1 1, ⋁2
28	39.2	39.1	39.6	- 1.0	1.5	- 4.5	- 4.5	1.5	4.1	4.2	3.3	96	82	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	2	0.1	17	⁎0 n, 11½a, ⋁ III
29	37.2	33.7	**32.7**	- 5.2	3.1	3.2	- 8.4	3.4	3.0	4.9	5.1	98	87	89	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	16	
30	36.3	40.0	43.6	2.2	4.9	2.5	2.2	**7.5**	4.7	**5.5**	5.0	87	84	91	SE 2	SW 2	SW 2	5	1	2	.	14	
31	42.3	44.6	46.7	4.2	5.8	3.3	0.9	6.0	5.1	5.3	5.2	82	78	90	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	9	.	11	
Mittel	744.6	745.0	745.0	- 5.7	- 3.1	- 4.6	- 7.5	- 2.1	3.0	3.2	3.1	92	84	91	2.1	2.4	2.4	8.5	7.1	7.7	34.6	11	

December — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	762.0	759.0	756.4	6.8	6.1	6.0	4.8	**8.0**	5.9	5.1	5.6	80	74	81	W 3	W 2	W 4	10¹	1⁰	10¹	.	.	●⁰ n–7½ᵃ, ● 12½–6ᵖ
2	51.9	52.0	52.6	6.5	6.8	5.4	3.4	6.9	**6.4**	5.7	5.3	88	77	78	W 4	W 4	WNW 5	10² ●	10² ●	9²	1.2	.	
3	59.0	63.9	68.0	3.3	3.7	0.6	0.6	5.4	4.5	3.2	3.5	78	**54**	73	WNW 3	NW 5	NW 2	9¹	8¹	0	0.9	.	
4	65.8	59.8	49.7	- 1.6	2.5	2.8	- 1.9	2.8	3.5	4.6	5.4	86	82	95	W 2	SW 3	W 6	3⁰	10¹	10 ● ✳	.	.	⌴¹, ● ✳ 3½ᵖ–n
5	50.4	50.5	51.2	2.4	5.3	2.4	0.5	7.1	4.5	3.8	4.5	80	57	80	W 3	WNW 5	NW 5	1⁰	9²	0	5.9	.	
6	53.9	55.7	56.3	0.6	3.1	0.9	0.0	3.1	4.2	4.3	3.9	87	74	79	WNW 3	W 2	W 2	0	3⁰	10¹	.	.	⌴¹
7	56.4	57.3	58.2	- 1.9	- 0.5	- 1.7	- 2.3	0.9	3.3	2.9	3.8	82	66	88	NNW 3	NE 2	NE 3	1⁰	1¹	9¹	.	.	⌴¹, ✳ fl. 9½ᵃ
8	59.2	60.5	61.5	- 3.9	- 1.7	- 1.7	- 4.6	- 1.7	3.1	3.4	3.6	93	84	88	NE 2	NE 2	NW 2	10¹	2¹	10¹	.	.	⌴¹
9	62.1	62.6	62.8	- 2.3	- 0.5	- 1.4	- 2.8	- 0.4	3.5	3.3	3.7	89	75	90	E 2	NNW 2	SE 2	7¹	10¹	10¹	.	.	✳¹ 7½–8ᵖ
10	62.4	63.1	62.8	- 8.4	- 6.2	- 8.0	- 9.5	- 1.4	2.1	2.3	1.9	88	82	80	ESE 2	E 4	E 3	2⁰	8¹	7⁰	0.2	3	
11	61.1	60.0	59.3	-10.6	- 9.6	- 9.4	-11.5	- 7.9	1.7	1.8	1.9	86	84	87	E 3	E 2	E 2	10 ✳	10 ✳	10⁰	0.8	4	✳ n–8½ᵖ
12	59.2	59.5	60.5	-11.8	- 9.8	-12.0	-13.4	- 9.4	1.6	1.8	1.6	89	84	89	C	E 2	E 2	0	0	0	**10.5**	7	
13	57.1	51.2	47.8	-10.4	- 8.0	-10.4	-13.1	- 7.6	1.8	2.2	1.8	90	91	90	E 3	NE 2	E 3	10¹	10 ✳	10 ✳	.	6	✳⁰ 12½ᵖ–n
14	45.4	46.4	47.8	-12.6	- 9.8	-11.6	-13.5	- 9.4	1.5	1.9	1.7	88	91	93	SE 2	SE 2	SE 1	10⁰	0	9⁰	1.3	7	✳⁰ 7½–10½ᵃ
15	51.5	54.3	56.3	-14.4	-13.5	-12.4	**-17.1**	-11.6	**1.3**	1.4	1.6	92	92	92	NW 2	W 1	NW 3	10 ▬	10⁰	10⁰	0.5	7	
16	56.9	56.4	55.4	- 4.4	- 0.1	1.0	-12.4	1.2	3.0	4.2	4.7	93	92	94	NW 2	NNW 1	NNE 2	10 ✳	10¹	10¹	1.7	7	✳⁰ n, s, abd.
17	53.5	54.9	58.4	0.8	1.0	0.4	0.4	1.0	4.6	4.7	4.5	94	96	94	C	S 2	SE 2	10 ✳	10¹	10¹	5.5	**10**	✳ n–2ᵖ
18	60.4	62.5	64.2	0.9	1.5	1.2	0.0	1.6	4.7	4.7	4.9	96	93	96	SE 1	E 2	ESE 1	10 ✳	10	10	2.1	6	✳⁰ früh
19	65.6	66.2	66.8	- 1.0	0.8	- 2.3	- 2.3	1.2	3.9	4.1	3.5	90	83	92	E 3	ESE 3	ESE 3	10¹	10¹	0	.	6	
20	67.7	68.4	69.2	- 3.2	- 5.4	- 7.5	- 7.5	- 2.3	3.3	3.4	2.0	91	78	78	ESE 4	ESE 4	ESE 5	9¹	0	9¹	.	5	
21	70.0	71.1	72.7	- 9.9	- 6.9	- 8.3	-10.5	- 6.7	1.7	1.9	1.8	80	70	73	E 4	ESE 4	ESE 4	7¹	2¹	0	.	5	
22	**73.3**	72.0	70.0	-12.0	- 8.5	-11.0	-12.9	- 8.2	1.4	1.8	1.5	81	76	79	E 4	E 3	E 3	0	0	0	.	5	
23	66.6	64.0	62.7	-11.0	- 7.2	- 8.0	-11.9	- 7.1	1.6	2.0	1.9	82	78	80	E 3	E 3	ESE 3	2⁰	0	10⁰	.	5	
24	61.2	60.2	57.9	- 8.8	- 5.9	- 4.0	- 9.2	- 3.7	2.1	2.6	3.0	91	90	89	S 1	SSW 1	SSW 1	0	7⁰	10 ✳	0.2	5	✳⁰ n, 8½–9½ᵖ, ṅ
25	53.7	52.2	51.0	- 1.6	1.4	1.0	- 4.8	1.4	3.8	4.6	4.5	94	91	90	SSW 1	SSW 3	SSW 1	10 ✳	10²	10²	2.1	7	✳ fr.–9ᵃ
26	52.6	53.8	53.6	0.9	- 0.4	- 4.6	- 4.6	1.0	4.5	3.9	2.9	92	87	90	SW 1	SSW 1	SE 2	9²	1⁰	0	3.7	9	
27	51.7	51.0	50.2	- 6.4	- 3.9	- 3.4	- 6.6	- 3.4	2.6	3.0	3.1	93	91	89	SE 3	ESE 3	SE 3	2¹	8¹	10¹	.	9	
28	50.4	51.3	50.1	- 1.8	1.4	0.1	- 3.4	1.4	3.7	4.5	4.3	92	89	92	C	W 1	SE 3	10 ✳	10¹	10¹	0.6	**10**	✳ n–7½ᵃ
29	45.0	**41.8**	41.9	- 2.0	1.1	1.6	- 2.3	1.8	3.5	4.0	4.3	90	79	84	SE 3	SE 4	SSE 3	5¹	9²	10¹	.	9	
30	42.7	46.6	49.4	2.3	5.7	3.2	0.6	5.7	4.9	5.0	4.9	89	73	85	SE 1	S 2	S 3	9¹	9²	10²	.	9	
31	48.3	52.8	57.7	4.2	6.4	2.6	2.6	6.4	5.6	5.8	4.8	92	91	87	S 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	0	1.1	7	● n–7ᵃ, ●⁰ sch. a, p
Mittel	757.3	757.5	757.5	- 3.6	- 1.6	- 2.9	- 5.3	- 0.8	3.3	3.4	3.4	88	81	86	2.3	2.5	2.8	6.6	6.4	7.2	38.3	7	

December — Nordhausen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	747.3	744.7	742.9	3.0	4.8	2.0	2.0	6.1	4.8	5.0	4.5	84	77	85	WSW 4	W 4	SW 4	10²	0	10²	.	.	
2	40.6	41.7	43.5	4.2	6.0	5.2	2.0	6.1	5.6	5.5	4.6	91	78	69	W 4	W 6	W 6	10²	10²	8²	0.6	.	●¹ n, 7½ᵃ–abd. mit Pausen
3	47.3	51.2	53.7	2.4	4.2	1.0	1.0	5.2	4.4	3.0	3.4	81	**50**	81	W 2	N 4	NW 2	1¹	1¹	0	4.4	.	
4	51.4	46.0	39.3	- 0.8	2.8	2.4	- 2.0	2.8	3.8	4.2	5.1	90	75	94	NW 2	SW 4	W 4	9¹	10²	10² ●	.	.	⌴¹, ✳¹ später ●¹ 4ᵖ–n
5	39.1	40.0	40.0	4.9	4.4	3.2	2.4	5.9	4.9	4.5	5.1	76	72	89	NW 4	W 5	NW 4	9²	7¹	10²	**5.7**	.	●¹ n, 8ᵃ, a öfter
6	41.2	41.6	41.4	1.8	3.8	0.6	0.2	3.8	5.1	4.6	4.4	97	76	91	NW 2	W 2	W 2	9²	5⁰	5¹	2.4	.	
7	40.3	40.9	41.9	- 0.4	- 1.4	- 4.0	- 4.2	0.6	3.6	3.0	2.8	81	73	84	E 4	E 4	NE 4	10¹	4¹	0	.	.	
8	42.2	43.2	45.2	- 4.0	- 3.4	- 5.0	- 5.2	-1.0	2.9	2.8	2.7	87	78	85	ENE 4	E 4	NE 4	2¹	7¹	8¹	.	.	⌴¹ I, ✳¹ 3–3½ᵖ
9	45.8	46.6	46.9	- 3.4	- 2.2	- 3.4	- 5.0	-1.2	3.2	2.9	2.8	91	74	80	ENE 2	E 4	N 2	8¹	3¹	10¹	.	.	✳⁰ 10ᵃ
10	44.4	44.8	45.6	- 2.6	- 6.6	- 7.6	- 9.0	-0.8	3.4	2.2	2.1	92	80	83	SE 4	E 4	E 2	10² ✳	10²	10¹ ✳	0.4	1	✳¹ n, a
11	44.3	43.3	42.3	-11.7	- 9.2	-10.6	-11.7	-7.4	1.6	1.9	1.9	90	85	94	C	E 2	E 2	10¹	10¹ ✳	10¹ ✳	0.6	1	✳⁰·¹ a–III mit kurzen Pausen
12	41.8	41.2	42.3	-12.1	-10.4	-13.6	-13.6	-9.8	1.6	1.8	1.5	90	86	95	C	E 2	E 2	10¹ ✳	0	0	2.3	4	✳⁰ n, I, ⋁⁰ III
13	38.8	35.0	31.2	-11.8	-10.0	-10.4	-15.4	-9.5	1.6	1.8	1.9	86	84	93	E 2	E 2	E 2	10¹	10¹ ✳	10² ✳	0.5	5	✳⁰ fl. a, II, ✳¹ III–n
14	28.5	28.9	31.8	-12.2	-10.2	-14.3	-15.2	-9.5	1.6	1.9	1.4	93	93	96	E 1	N 2	N 2	10² ✳	6¹ ✳	0	0.5	6	✳⁰ fl. I, a, II
15	36.5	38.6	40.9	-14.4	-13.2	-10.4	**-16.7**	-9.4	1.5	1.4	1.8	100	85	90	N 2	N 2	C	10¹ ▬	10²	10²	0.1	5	▬⁰ I–a
16	42.0	41.1	40.3	- 6.4	- 3.5	- 2.2	-10.4	-2.0	2.5	3.1	3.2	90	90	84	N 2	NW 2	NE 4	10² ✳	10² ✳	10²	1.2	6	✳⁰·¹ n–p
17	38.9	39.4	41.4	- 2.4	- 0.1	- 1.2	- 3.2	0.0	3.5	3.8	3.9	92	83	92	W 2	W 1	W 2	10²	10¹	10²	2.5	9	✳⁰ 9ᵃ
18	43.9	45.3	47.2	- 2.0	- 1.3	- 6.2	- 6.6	-0.6	3.8	3.4	2.8	97	82	100	W 2	W 2	C	10²	10²	0 ▬	0.2	9	▬⁰ III, ▬¹ 9½ᵖ–n
19	48.4	48.6	*48.6*	- 5.8	- 2.8	- 3.2	- 8.7	-2.5	2.9	3.5	3.5	100	96	98	C	C	NE 1	10² ▬	10²	10²	.	9	▬⁰ I, ⋁¹ I, II
20	48.4	48.5	49.1	- 5.2	- 6.0	-10.7	-10.7	-1.4	3.1	2.5	1.9	100	88	94	ESE 4	E 4	C	10¹	0	1⁰	.	8	
21	50.5	51.9	53.9	- 9.8	- 8.2	-10.0	-11.0	-8.0	1.9	2.0	2.0	87	83	94	C	C	E 2	4¹	2⁰	0	.	8	
22	**54.2**	53.1	51.1	-14.8	-11.0	-13.2	-14.8	-9.9	1.4	1.3	**1.2**	96	66	76	E 2	C	E 2	0	1⁰	2⁰	.	7	
23	46.4	45.5	45.2	-11.8	- 7.7	- 6.0	-13.2	-5.5	1.6	1.5	2.0	86	59	70	C	C	C	1⁰	2⁰	10²	.	7	▬⁰ 8–8½ᵃ
24	45.6	44.0	41.5	- 5.0	- 2.8	- 2.2	- 6.0	-1.5	3.0	3.2	3.9	95	88	100	WNW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	10² ✳	.	7	✳¹ 4½ᵖ–n
25	39.0	37.3	35.8	1.2	2.0	- 0.2	- 2.5	2.5	3.8	4.2	4.2	76	79	93	SW 2	SW 2	C	10¹	8¹	10²	1.5	9	✳¹·² 4–8½ᵖ
26	38.5	37.8	36.9	- 1.0	0.8	- 2.0	- 2.2	1.0	3.4	3.9	3.5	81	80	88	W 1	W 2	E 4	6¹	10¹	10²	3.5	**13**	
27	33.8	32.8	33.4	- 4.6	- 4.4	- 1.7	- 5.9	-1.0	2.9	2.7	3.6	91	81	90	E 2	C	E 1	10²	5¹	10¹	.	12	
28	35.5	35.4	33.0	- 0.8	1.7	- 2.0	- 2.2	2.0	3.8	4.3	3.6	90	82	92	C	C	E 2	9²	10¹	10²	0.6	12	✳¹ n
29	26.6	**25.5**	26.2	0.8	3.4	1.9	- 2.0	4.1	4.1	4.8	4.6	83	82	88	E 2	E 2	W 2	10²	10²	10²	.	11	
30	27.4	31.8	33.4	4.4	7.0	4.6	0.6	7.1	4.8	5.4	4.9	77	73	77	WSW 2	S 2	E 2	10²	9²	10²	.	8	
31	33.2	38.6	42.5	6.0	5.4	0.9	0.4	**7.6**	5.9	**6.2**	4.9	84	92	100	SSE 2	W 2	C	10²	9²	0	0.2	.	●⁰ n, a, ▬⁰ 8½–9ᵖ, ▬¹
Mittel	741.3	741.4	741.6	- 3.7	- 2.2	- 3.9	- 6.2	-0.9	3.3	3.3	3.2	89	80	89	2.0	2.3	2.1	8.3	6.7	6.9	27.2	7	

December — Kassel — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	749.8	748.3	746.1	2.6	1.4	0.4	0.4	6.2	4.8	4.3	4.6	85	85	96	S 3	S 4	S 3	10²	10²	10²	.	.	Hor. tagsüber
2	44.5	46.3	47.6	5.4	6.4	4.6	0.4	7.0	5.7	5.3	5.3	85	73	84	W 3	W 5	W 4	9²	8²	8²	1.8	.	●⁰ n, p öfter
3	50.8	54.1	**56.0**	3.7	4.8	3.2	3.2	5.2	5.1	4.2	5.4	85	65	93	NW 2	W 1	C	9²	8²	0	0.6	.	△sch. 6ᵖ
4	54.6	46.7	41.4	- 0.4	1.8	4.0	- 0.6	4.0	4.3	4.7	5.3	96	90	87	S 2	S 2	S 2	8²	10²	10²	1.6	.	⌙¹, ●⁰ von 4ᵖ an
5	42.6	44.3	44.3	5.3	4.6	3.6	3.6	5.8	6.1	3.8	4.4	92	**60**	75	W 2	W 2	W 2	10²	7²	10²	1.9	.	●⁰ sch. 8½ᵖ
6	43.9	44.0	42.7	3.1	3.4	2.7	2.7	3.8	5.2	5.4	4.8	91	93	85	W 1	NW 1	E 1	9²	10²	10²	1.2	.	Hor. tagsüber
7	41.2	41.8	43.5	1.8	0.8	- 2.6	- 2.6	2.7	4.7	3.3	3.5	90	68	94	E 1	NE 3	NE 2	9²	8²	0	.	.	
8	43.8	44.5	46.3	- 3.6	-2.0	- 4.2	- 4.2	-1.8	3.1	3.2	2.9	89	82	89	NE 1	E 3	N 2	6²	5²	0	.	.	⌙¹, Hor. fr.–11ᵃ, ✳fl. 12ᵃ
9	47.5	47.8	49.3	- 4.0	-1.2	- 3.4	- 6.0	-1.0	3.1	3.7	3.4	91	88	95	C	N 2	C	9²	9²	4²	.	.	⌙¹, Hor. a, ✳fl. 10ᵃ–6ᵖ oft
10	46.9	45.6	47.2	- 2.5	-1.6	- 6.7	- 6.7	-1.3	3.6	3.3	2.5	96	82	92	C	C	N 2	9²	8²	9²	0.4	0	✳⁰ n, 9½–11ᵃ
11	46.5	45.0	44.3	- 9.2	-6.3	- 8.4	-10.7	-6.1	2.0	2.3	2.2	91	82	91	C	C	C	10²	10²	8²	0.2	0	Hor. tagsüber
12	43.2	41.4	43.5	- 8.6	-6.2	-11.6	-11.6	-6.0	2.2	2.5	1.7	94	90	93	S 1	S 1	C	10²	10²	0	0.9	1	✳⁰ n, ✳fl. a, Hor. tagsüber
13	40.5	36.7	33.2	-10.6	-8.2	- 9.8	-12.4	-8.1	1.8	2.1	1.9	90	88	91	C	N 1	C	10²	3¹	0	.	1	
14	30.1	30.8	33.8	-10.8	-8.0	-13.0	-13.0	-7.8	1.8	2.1	**1.5**	93	85	92	C	S 1	C	10²	4¹	0	.	1	✳fl. 8–11½ᵃ
15	37.6	39.8	42.0	-14.0	-8.8	- 6.5	**-15.6**	-6.5	1.4	2.2	2.7	91	94	97	C	C	C	0	10²	10²	0.9	2	Hor. tagsüber [✳¹ n
16	43.5	42.7	42.4	- 6.2	-4.9	- 3.9	- 6.5	-3.9	2.7	3.1	3.2	95	98	96	N 1	C	N 1	10²	10²*	10²	.	3	Hor. tagsüber, ✳⁰ a u. p öfter,
17	41.5	41.4	42.5	- 2.4	-1.8	- 1.9	- 3.9	-1.7	3.7	3.8	3.8	96	94	96	C	S 1	S 1	10²	10²	10²	**4.8**	4	Hor. tagsüber, ✳fl. a
18	44.8	46.3	48.2	- 2.4	-1.7	- 8.8	- 8.8	-1.5	3.7	3.9	2.2	96	96	97	S 1	S 1	C	10²	10²	0–	.	4	Hor. tagsüber, ═² abd.
19	49.4	49.5	49.4	-11.9	-5.4	- 5.2	-12.4	-5.2	1.7	2.8	2.9	93	93	96	C	C	C	10²–	10²	10²	.	4	⌙¹, ═¹ a, später Hor.
20	49.1	48.8	49.6	- 3.2	-1.2	- 6.0	- 6.0	-0.4	3.4	4.0	2.7	96	94	95	C	NE 1	NE 1	10²	9²	5²	.	4	
21	51.1	52.6	54.1	-11.8	-6.8	- 7.8	-11.8	-6.0	1.7	2.5	2.3	93	92	94	C	C	C	0–	0–	0–	.	3	═¹ früh
22	54.3	52.8	51.5	- 4.9	-3.9	- 7.2	- 7.8	-3.6	3.0	3.1	2.5	95	93	95	C	C	S 1	0	0	10²	.	3	Hor. tagsüber
23	48.4	46.8	46.9	- 6.8	-4.6	- 4.2	- 7.2	-4.2	2.6	2.9	3.2	94	90	95	S 1	S 2	S 1	4²	10²	10²	.	2	
24	47.3	45.1	42.8	- 4.6	-1.6	- 0.2	- 4.6	-0.2	3.1	3.9	4.4	95	96	98	S 1	S 1	S 1	10²	10²	10²*	.	2	✳⁰·¹ 6ᵖ–abd.
25	40.6	38.1	38.1	0.6	1.0	0.4	- 0.2	1.5	4.5	4.7	4.6	94	94	96	S 1	S 1	C	8²	10²*	10²	2.3	4	✳⁰ von 1½ᵖ an, ●⁰ 5ᵖ
26	39.8	39.1	37.4	- 2.5	0.2	0.2	- 2.8	0.3	3.6	4.1	4.4	94	89	94	S 2	S 2	S 2	4²	10²	10²	3.7	4	
27	34.5	33.3	34.3	- 3.0	0.4	0.2	- 3.0	0.8	3.5	4.1	4.4	96	87	94	C	S 1	S 2	6²	10²	10²*	.	4	✳⁰ von 4½ᵖ an
28	36.8	36.4	33.0	1.0	2.0	0.3	0.2	2.1	4.7	4.2	4.2	94	78	90	S 2	S 1	S 1	10²	10²	10²	3.3	**8**	Hor. tagsüber
29	26.7	**26.1**	26.6	2.2	3.4	3.4	0.2	4.0	4.9	3.5	5.2	91	92	90	S 1	S 4	S 2	10²	10²●	10²	.	6	Hor. tagsüber, ●⁰ 10ᵃ–5ᵖ
30	27.9	32.6	33.3	5.8	7.6	7.7	3.4	8.0	5.4	6.1	5.6	79	79	71	S 2	S 4	S 2	10²	8²	10²	1.3	0	●⁰·¹ sch. von 4ᵖ an oft
31	33.2	39.7	43.7	8.2	7.2	2.4	2.4	**9.0**	**6.3**	6.0	5.1	78	79	93	S 3	W 1	S 1	6²	8²	2¹	1.0	.	●⁰·¹ 8½–10ᵃ
Mittel	743.0	742.9	743.1	- 2.7	-0.9	- 2.5	- 4.6	-0.2	3.7	3.7	3.6	92	86	91	1.0	1.5	1.1	8.3	7.9	6.6	25.9	3	

December — Celle — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	762.6	759.9	756.6	5.0	4.6	5.8	4.4	7.1	5.4	5.4	5.9	83	86	87	SW 2	SW 2	SW 5	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 11ᵖ–n [3⁴⁰–4ᵖ, 7⁵–7¹¹ᵖ
2	55.3	56.1	58.7	5.7	6.8	4.7	4.2	6.9	6.2	6.2	5.4	91	84	84	W 4	W 4	W 5	3¹	8¹	10¹	4.1	.	●⁰·¹ 8½–9ᵃ, 10⁴–10⁷, 11¹⁰–11¹⁴ᵃ, ●¹
3	64.5	68.0	70.0	1.8	5.0	- 2.3	- 2.3	5.1	5.0	3.5	3.9	95	**54**	100	NW 2	NW 1	SE 1	0	3⁰	1⁰	2.3	.	
4	66.4	59.5	52.8	0.2	3.2	5.8	- 2.8	7.1	4.4	4.9	6.8	94	85	99	SW 1	SW 5	W 3	10¹	10¹●	10¹●	.	.	⌙⁰ fr.–10ᵃ, ●⁰ 11ᵃ–4½ᵖ, ●¹✳⁰
5	56.0	56.7	56.5	3.4	5.4	3.6	3.0	8.0	4.8	4.7	5.1	82	71	87	NW 2	NW 4	WNW 4	9¹	8⁰	10¹	**9.9**	.	●¹ 5½–5½ᵖ [4½–5, ●⁰·¹ 5–10ᵖ
6	57.4	57.9	57.6	2.4	4.2	- 0.2	- 0.2	4.7	5.4	5.2	4.4	98	85	98	W 1	NW 1	W 1	2¹	7⁰	8¹	1.3	.	
7	57.9	58.5	59.9	- 2.4	- 0.6	- 4.6	- 4.6	-0.1	3.4	3.1	3.1	89	71	95	NE 1	ENE 2	NE 1	2⁰	2⁰	0	.	.	
8	60.2	61.4	63.6	- 4.4	- 2.0	- 6.8	- 6.8	-2.0	3.2	3.4	2.6	98	86	97	NE 1	E 1	E 1	0	2¹	0	.	.	⌙¹ ⋁⁰ fr.–4ᵖ
9	64.0	64.3	64.4	- 3.4	- 0.2	- 1.8	- 7.8	-0.1	3.5	3.8	3.7	98	83	92	N 1	NE 2	NNE 1	8¹	8⁰	10¹*	.	.	⌙¹ fr.–11ᵃ, ✳⁰ 4½–5ᵖ, 8½ᵖ–n
10	61.8	62.1	63.4	- 5.2	- 6.0	- 9.5	- 9.5	-1.8	3.0	2.8	2.1	98	98	97	NNW 1	E 2	E 1	5¹	10¹*	0	0.4	0	✳⁰ 11ᵃ–4ᵖ
11	62.2	60.7	59.4	-11.6	- 8.3	- 9.6	-12.2	-8.0	1.7	2.0	2.1	93	85	97	N 1	ENE 1	E 1	10¹	10¹*	0	0.7	0	✳⁰ 8ᵃ–5ᵖ
12	58.6	58.2	59.8	-13.7	- 9.6	-14.3	-14.6	-9.5	1.5	1.9	1.5	100	87	100	E 1	E 1	NE 1	10¹	0	0	1.9	3	✳⁰ n, ⋁⁰ fr.–11ᵃ, ✳⁰ 8–9ᵃ
13	57.5	52.7	48.3	-14.8	- 9.6	-10.4	-15.1	-9.5	1.4	1.9	1.9	100	87	97	E 1	E 1	E 1	0	10¹*	10¹*	.	3	✳⁰ 11ᵃ–n
14	45.7	46.1	49.4	-11.0	-10.2	-17.2	-17.2	-9.6	1.9	1.6	**1.1**	100	80	100	NE 1	E 1	N 1	10¹*	0	10¹	1.0	6	✳⁰ fr.–9½ᵃ
15	53.3	55.0	58.4	-15.8	- 8.4	- 6.6	**-18.8**	-6.6	1.3	2.4	2.7	100	100	97	E 1	E 1	N 1	10¹	10¹	10¹	0.2	4	⌙² ⋁² fr.–n, ≲⁰ i. NE 5–8½ᵖ
16	60.1	59.2	57.8	- 6.5	- 3.0	- 1.7	- 6.9	-1.7	2.8	3.3	3.8	100	91	94	N 1	N 1	NNE 1	10¹	10¹	10¹*	.	3	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–11ᵃ, ✳⁰ 8ᵖ–n
17	55.7	55.7	57.3	0.6	1.4	0.3	- 1.7	1.4	4.3	4.9	4.6	90	96	98	N 1	NNE 1	N 1	10¹*●	10¹*	10²*	1.4	4	✳⁰ ●⁰ n–10ᵃ, ✳⁰ 10–11½ᵃ, 1–3ᵖ,
18	60.3	62.1	64.0	0.0	0.2	- 3.6	- 3.6	0.3	4.5	4.6	3.3	98	98	95	SE 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	6.9	3	[✳⁰ ●⁰ 3–5, ✳⁰ 6ᵖ–n
19	65.0	65.4	65.2	- 2.8	- 1.9	0.1	- 7.3	0.1	3.6	3.7	4.3	98	92	92	E 1	SE 1	E 1	10¹	10¹	10¹	.	3	
20	65.5	65.9	66.7	- 4.0	- 2.2	- 8.0	- 8.0	0.2	3.1	3.3	2.2	93	85	91	E 1	E 1	E 3	10¹	0	0	.	3	
21	68.0	69.1	70.9	-10.6	- 5.6	- 9.4	-10.6	-5.5	1.9	2.5	1.9	97	82	87	E 1	E 2	E 2	0	1⁰	0	.	3	
22	**71.5**	69.9	68.0	-12.8	- 9.7	-11.4	-13.2	-8.8	1.5	1.7	1.7	92	77	89	SE 3	ESE 2	E 1	0	1⁰	6⁰	.	3	
23	63.7	62.3	62.1	-10.0	- 7.5	- 7.4	-11.8	-7.2	1.7	2.0	2.3	84	81	92	E 2	E 1	E 1	10¹	9¹	8⁰	.	3	[4½ᵖ–n
24	62.0	60.3	57.2	-12.8	- 4.2	- 2.4	-13.3	-2.4	1.7	3.1	3.8	100	93	100	E 2	E 1	S 1	10¹	10¹	10²*	.	3	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–11ᵃ, ⊕ 11ᵃ–3½ᵖ, ✳⁰
25	53.5	52.5	51.4	1.2	1.9	0.8	- 2.4	2.5	4.9	4.8	4.6	96	91	94	W 1	W 1	SW 1	10¹	8¹	10¹*●	6.0	**7**	●⁰ ✳⁰ 9ᵖ–n
26	53.2	52.2	50.4	- 1.8	0.4	1.4	- 1.8	1.4	3.9	3.9	4.0	98	83	78	WSW 1	S 1	S 1	1⁰	6⁰	10¹*	0.8	5	✳⁰ 9–9½ᵖ
27	48.7	47.8	48.5	- 2.1	- 0.6	- 1.4	- 2.9	1.4	3.9	3.6	4.0	100	83	96	E 1	E 2	E 1	10¹	3⁰	10¹*	.	5	✳⁰ 8½ᵖ–n
28	51.1	51.3	48.3	0.8	1.6	- 1.6	- 1.6	2.4	4.8	4.0	3.8	98	78	94	W 1	NW 1	SE 1	10¹	0	10¹	1.2	6	●⁰ ✳⁰ 5–6½ᵖ
29	40.4	38.9	**38.5**	- 0.2	3.6	2.7	- 1.8	3.7	4.1	5.0	5.0	90	85	89	SE 1	SE 2	S 2	10¹	10¹	0	0.3	4	●⁰ 8–10½ᵃ, ●¹ 11–11½ᵃ, ☾¹ 8½ᵃ–
30	39.7	43.9	47.0	5.2	8.5	5.0	2.7	**8.5**	5.3	**7.8**	6.5	80	94	100	S 3	SW 4	WSW 1	9¹	5⁰	10¹●	5.5	0	●¹ n, ●⁰ 8ᵖ–n [2ᵖ
31	46.7	53.6	58.3	5.4	5.4	- 0.3	- 0.3	5.9	6.4	6.2	4.5	95	92	100	SW 1	WSW 1	SE 1	10¹	1⁰	0	0.7	0	
Mittel	757.7	757.7	757.8	- 3.7	- 1.2	- 3.2	- 6.0	-0.2	3.6	3.8	3.6	94	85	94	1.4	1.7	1.5	7.1	6.2	6.5	44.6	3	

December — Helgoland — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.6	753.4	752.1	6.5	8.0	8.8	6.2	**9.7**	6.8	7.7	**8.3**	94	96	99	SW 6	SW 6	SW 5	10²	10²	10●	.	.	●⁰ 4½ᵖ–n [10½ᵖ
2	52.6	54.8	59.1	7.6	7.0	7.5	5.6	9.1	5.7	5.6	4.8	73	75	**62**	WNW 7	NW 8	N 7	7²	5¹	10¹	7.0	.	═ u. ●² böen n–p öfter, △¹ 9½ᵖ,
3	65.1	67.9	68.7	6.6	7.1	5.8	5.1	7.6	5.5	4.9	5.3	76	65	78	NNE 3	N 3	WNW 2	7¹	3¹	3¹	1.5	.	△¹ böe 6½ᵃ, ●⁰ 9½ᵖ
4	61.1	52.6	51.3	6.3	8.2	8.4	5.8	9.5	6.9	8.1	7.2	98	100	88	SW 5	WSW 7	NNW 7	10²	10●	10¹	0.3	.	●⁰ fr., 7ᵃ–8ᵖ
5	55.5	*56.4*	56.2	6.4	5.0	5.8	5.0	8.8	5.0	5.0	5.3	69	76	78	NNW 6	NW 6	NW 6	3¹	7¹	7¹	**9.8**	.	●⁰ △⁰ böen a u. p öfter
6	56.9	57.4	57.2	5.3	4.4	3.0	3.0	6.3	5.1	5.7	4.7	76	92	83	NE 3	E 3	ESE 4	7¹	7¹	9¹	0.7	.	
7	57.7	58.2	60.7	0.8	-0.4	-0.8	-0.9	3.1	3.9	4.0	3.8	80	90	88	E 5	E 5	ENE 5	9¹	7¹	5¹	.	.	
8	61.0	*62.0*	63.8	-0.4	0.8	0.9	-0.9	1.2	3.6	3.8	3.9	81	78	79	ENE 4	ENE 5	ENE 3	7¹	5¹	7¹	.	.	
9	65.2	65.3	65.2	-0.4	-1.1	-1.0	-1.4	1.1	3.5	3.3	3.7	78	78	86	NE 3	NE 2	ENE 2	7¹	9¹	10¹	.	.	═¹ n, ✳ fl. a, p
10	62.6	62.7	63.5	-0.8	-2.0	-4.9	-4.9	-0.4	3.3	3.1	2.6	77	78	84	NE 4	E 4	ESE 5	7¹	3⁰	10¹	.	.	△¹ fr.–p öfter
11	62.7	60.8	58.5	-3.1	-3.1	-4.3	-5.5	-1.3	2.9	3.2	3.2	80	89	98	ENE 3	E 4	ESE 4	10²✳	10²	10²✳	0.4	.	✳¹ fr.–p öfter
12	56.3	56.6	58.2	-7.1	-5.9	-6.3	**-7.4**	-3.9	**2.3**	2.6	2.4	87	90	87	SE 5	SE 5	SE 5	10²✳	10²✳	7¹	1.7	1	✳¹ a u. p öfter
13	57.2	53.0	50.2	-6.8	-4.6	-2.5	-7.0	-2.3	2.4	3.1	3.6	89	95	94	SSE 5	E 5	E 3	3¹	10²	10¹	0.2	1	✳⁰ 5ᵖ–n öfter
14	46.0	46.1	47.2	-4.6	-3.1	-1.4	-4.7	-0.5	2.8	3.4	3.6	88	94	88	E 3	E 1	NE 1	10²✳	10²	10²	0.7	1	✳¹ p öfter
15	50.2	54.4	57.9	-0.9	1.6	-1.4	-1.7	1.6	3.6	3.9	3.7	84	76	90	N 1	NE 3	E 1	5¹	5¹	9²	0.9	**2**	△¹ n
16	60.5	60.7	59.8	-3.6	-2.1	-1.2	-4.3	-0.6	2.9	3.4	3.8	85	87	90	SSE 1	ESE 2	ENE 2	5¹	3¹	10²	.	**2**	═¹ n
17	58.1	57.5	57.7	0.3	1.4	1.3	-1.4	1.6	4.4	4.8	4.8	94	94	94	ENE 4	NE 4	NE 4	10²	10²	10²	.	1	●⁰ 6–7½ᵖ
18	59.1	61.2	63.2	0.9	1.6	1.1	0.9	1.6	4.6	4.8	4.7	94	93	94	SSE 4	SE 3	SSE 2	10²	10²	10²	0.6	0	
19	64.7	65.4	65.4	0.4	1.4	0.6	-0.4	1.6	4.2	4.9	3.9	89	96	92	SE 3	E 3	ESE 4	10²	10²	10²	.	.	
20	65.5	66.0	67.5	-0.4	-0.3	-3.4	-3.4	1.1	3.9	4.0	3.1	89	89	89	FSE 4	ESE 6	SE 5	10²	5¹	5¹	.	.	
21	67.8	68.8	**69.9**	-5.7	-4.9	-4.9	-5.7	-3.3	2.4	2.5	2.8	82	79	90	ESE 5	E 5	ESE 5	3¹	3¹	3¹	.	.	
22	69.6	68.2	65.7	-5.6	-3.6	-5.4	-5.7	-3.4	2.5	3.0	2.8	82	87	93	SSE 5	SE 4	SE 5	1¹	3⁰	10²	.	.	═¹ n
23	62.4	61.3	61.9	-4.0	-3.5	-4.4	-5.6	-3.2	2.4	2.8	2.7	73	80	81	SE 5	SE 5	SE 4	10²	10²	3¹	.	.	
24	60.7	58.1	55.1	-4.9	-3.8	-1.3	-5.0	-1.3	2.5	2.9	3.7	81	84	88	SE 3	SE 2	SE 3	7¹	10²	10²✳	.	.	═¹ n, ✳⁰ 3½ᵖ–n
25	51.8	49.5	48.3	-1.4	2.2	1.8	-1.4	3.6	3.6	5.2	5.0	88	96	95	FSE 2	SSW 2	SW 4	10²▬	10²	10²✳●	1.1	1	≡¹ 4½ᵃ–1½ᵖ, ●¹ ✳¹ 2½ᵖ–n öfter
26	48.7	47.6	45.0	2.0	1.4	2.0	1.1	4.2	5.3	4.7	5.2	100	93	96	SW 5	SW 6	SW 7	7¹	10²	10²●	4.4	.	●¹ ✳¹ n, ●⁰ 4ᵖ–n
27	44.8	45.4	46.5	1.0	1.3	1.4	0.9	2.2	4.8	4.4	5.0	98	87	100	SSW 7	S 4	S 4	10²●	7¹	10²	5.9	.	●⁰ ✳⁰ n, 6ᵖ–n öfter
28	49.6	49.5	46.5	2.1	-0.4	-0.5	-0.9	2.5	5.0	4.5	4.4	98	100	100	W 4	WSW 3	SSE 4	9¹	10²▬	10²▬	0.9	.	≡¹ 10ᵃ–n
29	35.8	33.9	**32.8**	2.4	4.4	4.6	-0.5	5.2	5.4	5.8	5.5	98	93	87	SSE 6	S 5	SSW 6	10²●	7¹	5¹	0.5	.	●⁰ n, I–12½ᵖ
30	**32.8**	37.5	40.8	6.7	6.3	5.8	4.1	6.8	6.5	5.5	6.2	88	78	90	SSW 7	SW 8	SW 6	9²	7¹	5²	7.0	.	═ n, ●⁰ böen p öfter
31	43.6	50.4	54.7	4.6	5.3	4.1	4.0	6.1	5.9	5.7	5.6	94	86	91	WSW 6	WSW 5	SW 5	7¹	3¹	1⁰	0.3	.	
Mittel	756.3	756.2	756.5	0.3	0.9	0.6	-0.9	2.4	4.2	4.4	4.4	86	87	89	4.3	4.3	4.2	7.7	7.4	8.0	43.9	1	

December — Münster i. W. — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	762.0	759.7	757.1	3.8	3.6	4.8	2.5	7.0	5.3	5.4	5.3	88	92	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10●	.	.	● p
2	56.9	59.6	61.5	5.2	8.0	5.0	4.0	8.0	6.1	5.7	5.4	92	71	83	W 6	W 6	W 4	0	6	0	2.5	.	●△ n, ● sch. tagsüber öfter
3	64.1	67.8	**69.2**	4.4	6.0	3.8	2.5	6.5	5.1	5.6	5.3	82	81	88	W 4	W 4	W 4	8	10	2	1.4	.	
4	65.2	59.3	*56.0*	1.4	5.0	5.2	0.5	5.5	4.8	4.8	**6.3**	94	74	95	W 8	SW 8	W 8	10	10	10●	.	.	═, ● sch. p
5	57.6	58.4	*58.6*	5.2	5.8	2.8	2.0	8.0	5.5	5.1	5.1	83	75	91	NW 2	NW 4	N 2	8	8	6	.	.	● (?)
6	57.1	56.5	*55.0*	1.6	5.0	3.4	0.5	5.5	4.7	5.4	5.3	91	83	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	0	0.4	.	
7	54.0	54.7	55.9	2.6	2.0	- 2.2	- 2.5	4.0	4.7	3.5	3.8	84	66	98	N 5	N 4	N 5	10	5	2	.	.	
8	56.9	*58.3*	*60.1*	- 4.0	0.2	- 4.8	- 5.0	0.5	3.3	4.2	3.3	98	90	100	N 4	N 6	N 8	10	0	0	.	.	
9	*61.4*	*62.1*	*62.1*	- 4.0	0.0	- 3.2	- *6.0*	*0.0*	3.3	*3.7*	3.4	98	*81*	94	NW 2	NW 2	N 2	10	2	5	.	.	═
10	*59.8*	59.0	59.9	- 4.2	-2.0	- 5.0	- 6.0	*-1.7*	3.2	4.0	3.0	97	100	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10✳	.	.	⋁, ✳⁰ 2–10ᵖ
11	60.2	59.0	57.6	- 9.0	-5.8	-11.2	-11.2	*-5.0*	2.1	2.8	1.9	94	95	100	N 2	N 2	N 2	0	0	8	0.2	0	∈
12	55.7	55.4	55.7	- 6.6	-5.0	- 9.4	-12.0	-5.0	2.6	3.0	2.1	95	95	94	NE 2	E 2	E 2	10✳	10✳	0	0.2	0	✳⁰ 6–11ᵃ, p
13	54.2	50.1	47.0	*-14.1*	-7.6	-12.0	-14.5	*-7.5*	1.7	2.4	1.6	93	95	93	E 2	E 2	NE 2	0	5	0	0.7	3	∈
14	43.8	44.5	47.6	- 9.6	-8.4	-15.4	-16.5	*-7.5*	2.0	2.2	**1.2**	94	94	90	NW 2	N 2	N 2	10✳	10	0	0.1	3	✳ I, a
15	51.0	43.6	46.6	-11.2	-4.8	- 5.0	**-17.0**	-4.5	1.8	2.9	2.8	93	93	90	NW 2	NW 2	NW 2	10✳	8	10	0.2	3	✳ I
16	59.1	58.6	57.2	- 6.2	-4.0	- 4.6	- *6.5*	-3.5	2.7	3.2	3.1	95	95	95	N 2	N 2	NE 2	10	7	9✳	.	3	✳ abd.
17	56.6	55.1	55.1	- 2.4	*0.3*	0.0	- 5.0	*0.3*	3.6	4.6	4.3	94	81	92	N 4	N 2	N 2	10✳	10✳	10✳	5.0	4	✳ I, 11ᵃ–p
18	58.1	59.0	60.1	- 1.4	0.8	- 4.4	- 4.5	2.5	4.1	4.6	3.2	98	94	98	N 2	N 2	N 2	10	10	10	6.0	**6**	⋁ I
19	61.6	62.3	62.0	- 7.0	-1.4	-10.2	-12.0	-1.0	2.7	3.6	1.8	89	86	87	N 2	N 2	N 2	0	0	0	.	**6**	⋁ I
20	62.5	62.3	63.2	- 7.4	-1.0	- 7.4	-11.5	-1.0	2.4	4.0	2.4	95	94	95	N 2	N 1	N 1	10	0	0	.	4	⋁ I
21	*65.0*	*67.2*	*68.3*	-10.6	-4.8	- 5.6	-11.0	-3.5	1.8	3.0	2.8	93	95	96	N 2	N 1	N 1	10	10	0	.	**6**	⋁ I, II
22	*68.9*	*66.8*	*64.5*	-14.4	-3.6	- 6.0	*-14.5*	-3.5	1.3	*3.3*	2.7	92	*95*	95	E 1	NW 2	N 2	0	8	0	.	4	
23	*60.9*	59.9	60.9	- 3.8	-1.4	- 8.0	- *8.0*	-1.0	3.4	*3.6*	2.3	98	*79*	94	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	4	
24	*61.0*	58.6	*55.6*	- 3.6	-2.0	1.3	- *8.0*	*1.3*	3.3	3.9	4.8	96	98	96	N 2	N 2	NW 2	10	10✳	10	.	4	⋁ I, ✳ II, p, ●⁰ n
25	53.5	*51.4*	*52.1*	1.2	1.8	1.2	*1.2*	*1.8*	4.7	4.8	4.9	94	90	98	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.5	2	● ✳ 12ᵃ
26	*52.3*	48.4	47.0	1.4	2.5	2.1	1.2	3.0	4.8	5.1	5.2	94	93	96	SW 2	SW 4	SW 2	10	10●	10●	0.1	1	● II, III
27	*45.6*	44.5	45.1	0.6	3.2	1.3	*0.0*	4.0	4.5	5.7	4.8	94	98	96	W 2	W 2	SW 2	10	0	10●	1.8	.	ᔓ I, ● p
28	50.8	48.9	44.4	0.6	2.2	0.8	*0.0*	3.5	4.5	5.1	4.1	94	94	85	NW 2	NW 1	N 1	10	8	1	0.8	.	ᔓ I
29	35.1	35.0	**33.8**	4.2	6.4	6.8	0.8	7.0	5.5	5.8	6.2	89	81	84	SW 2	SW 4	W 4	10●	10	8	1.6	.	● 3–8ᵃ, n
30	39.3	42.8	44.7	8.2	9.4	7.5	5.0	**9.5**	5.8	5.3	6.0	71	**60**	77	NE 9	NE 4	NE 4	8	10	10●	1.1	.	● 6ᵖ, III
31	*47.7*	*52.9*	57.8	5.5	5.8	0.8	0.8	7.5	6.1	5.9	4.6	91	87	94	SW 2	W 2	W 2	10●	4	0	**16.0**	.	● fr.–9½ᵃ
Mittel	*756.1*	*755.5*	*755.5*	- 2.4	0.5	- 2.2	- 4.9	1.3	3.8	4.3	3.8	92	87	92	2.8	2.7	2.6	8.2	7.0	5.2	40.6	3	

Die Angaben der Temperatur und Feuchtigkeit sind der neuen Station im botanischen Garten entnommen.

December — Aachen — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.7	751.4	748.7	2.0	2.5	5.0	1.7	5.4	4.5	4.8	5.7	85	87	87	SW 1	SW 4	SSW 4	10²	10²	10²	.	.	
2	50.6	52.5	54.6	5.8	6.4	4.8	4.4	6.8	6.4	5.3	5.6	93	88	87	WNW 3	W 2	W 2	4²	6¹	10²	2.3	.	●¹ 12½–3½ᵃ, 12ᵃ–1ᵖ, 3½, ●⁰ 6–11ᵖ
3	56.9	58.7	**59.3**	4.1	6.0	3.9	3.8	7.0	5.4	5.5	5.3	88	79	87	W 1	WNW 1	W 1	10²	9²	10²	1.4	.	
4	56.6	52.4	49.3	3.3	5.9	5.0	2.2	6.0	3.9	4.6	4.8	68	66	74	SSW 3	SW 5	W 5	10¹	9²	10²	.	.	●¹ 10⁵⁰–12ᵖ
5	48.3	49.6	49.3	7.0	6.0	6.6	3.7	7.2	7.3	6.6	6.6	98	94	91	W 2	N 1	NNW 1	10●	10²	10²	11.0	.	●¹ 12²⁰–4ᵃ, ●¹·⁰ 4⁵⁰–7²⁰ᵃ, ●⁰ 9ᵃ–1ᵖ
6	46.9	45.6	43.1	5.5	6.8	7.8	4.7	8.5	6.4	7.1	**7.5**	94	96	94	N 1	E 1	SE 1	10●	10▬	10●	5.0	.	●¹ 2½–10²⁰ᵃ, ●⁰·¹ 11ᵃ–1½ᵖ, ≡¹ 2–6,
7	40.2	40.2	41.3	5.8	3.6	-0.4	- 0.4	7.8	6.3	5.1	3.3	91	87	74	SSE 3	E 4	SE 7	10²	10²	8²	**25.4**	.	●¹ 12–1ᵃ, ▁▁ III [●¹ 2¹⁰–12ᵖ
8	43.0	44.5	46.9	- 4.0	-1.4	-3.6	- 4.3	-0.4	3.1	2.7	2.5	91	66	74	SE 5	E 7	E 4	1⁰	0	0	.	.	▁▁ n, 1, II
9	50.4	51.2	52.0	- 6.5	-1.8	-3.2	- 6.8	-1.4	2.4	3.0	3.1	87	76	87	E 2	NE 4	NE 2	0	3¹	10²*	.	.	✳fl. 6ᵖ, ✳⁰ III
10	51.1	49.4	49.1	- 7.1	-2.0	-4.1	- 7.8	-1.6	2.3	2.7	3.0	87	70	89	NE 1	ENE 2	NE 2	6¹	7¹	4¹	.	.	
11	49.1	48.4	47.6	- 3.9	-3.5	-5.8	- 5.8	-3.5	3.0	3.0	2.6	89	87	90	NE 1	NNE 2	NW 4	10¹	10²	10²	.	0	✳fl. 10ᵃ, ✳⁰ a. p
12	44.9	43.7	44.8	- 7.4	-3.1	-7.9	- 7.9	-2.1	2.1	2.4	2.2	83	68	89	WSW 1	E 2	ESE 1	3⁰	8¹	0	.	0	
13	42.1	37.2	34.5	-10.6	-5.0	-9.0	-11.2	-4.5	**1.7**	2.4	2.0	86	76	88	ESE 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	.	
14	32.8	34.0	37.5	-11.6	-7.8	-7.9	**-12.0**	-7.0	**1.7**	2.3	2.3	93	92	92	E 1	NNW 1	NNE 1	8¹	10²*	10²	.	.	✳fl. a u. p oft, Hor. ≡ II
15	41.3	44.0	46.2	- 8.6	-2.6	-3.2	-10.8	-2.4	2.0	3.2	3.1	85	85	87	E 1	N 2	SW 1	10¹	7¹	10¹	.	.	
16	47.4	46.3	45.3	- 4.8	-6.3	-5.2	- 6.3	-3.2	2.9	2.5	2.9	93	90	96	NNE 1	NE 2	NE 2	10²	10²*	10¹	.	.	✳fl. a u. p öfter, ✳⁰ III
17	44.3	44.1	45.3	- 3.6	-1.4	-2.2	- 5.2	-0.9	3.2	3.8	4.0	91	92	96	NE 1	NE 2	ENE 3	10¹	8¹	8²	.	.	✳fl. p zuweilen
18	47.0	47.8	49.1	- 1.0	0.2	-3.8	- 4.2	0.4	3.3	3.6	3.3	76	76	95	NE 1	NE 2	NE 1	9²	1⁰	0	.	.	
19	50.3	50.6	50.6	- 5.4	1.0	-1.0	- 5.8	1.0	2.8	4.0	3.9	93	81	90	NE 1	NE 1	NE 1	10¹	1⁰	8²	.	.	≡⁰ I, III, ●⁰ 9½ᵖ–n, ∞ III
20	50.5	50.0	50.9	- 0.4	2.0	-3.2	- 3.2	2.2	4.1	4.3	3.3	92	82	92	NE 1	NE 1	ENE 1	10²	5¹	4⁰	0.3	.	● n, ∞ I, II, III
21	53.2	54.6	55.8	- 1.4	-1.6	-4.5	- 4.8	-1.4	3.9	3.9	3.2	94	96	98	NE 1	ENE 3	E 1	10²	10²▬	8¹	.	.	≡¹ II, ≡¹ III
22	55.1	53.1	51.1	- 6.2	-1.2	-1.8	- 6.4	-1.0	2.8	3.7	3.6	100	88	90	E 1	E 1	E 1	8¹▬	9¹▬	10¹	.	.	≡¹ II
23	48.5	48.1	49.6	- 3.6	0.8	-2.2	- 4.3	1.0	3.3	4.1	3.4	95	85	87	E 1	E 1	E 1	3⁰	2⁰	0	.	.	
24	49.2	47.0	47.1	0.1	2.6	2.8	- 4.8	3.2	4.3	4.4	5.2	92	79	93	S 1	SSW 3	WSW 2	8¹	10●²	10¹	.	.	
25	43.3	41.9	43.5	2.8	2.2	1.4	1.0	3.1	5.2	5.1	4.5	93	94	89	SW 1	W 1	WSW 2	7²	10²	0	2.8	.	●¹ ✳¹ 9²⁰–12ᵃ, ●⁰ ✳⁰ 4–5ᵖ
26	42.4	39.1	37.1	0.8	3.8	2.4	0.2	4.4	4.0	4.6	3.5	82	77	65	S 3	SW 6	SSE 2	8²	8²	2¹	5.8	.	●⁰ 4–5ᵖ
27	33.8	33.6	36.8	2.1	4.0	2.6	0.3	4.6	3.8	5.7	5.1	71	93	93	SW 3	SSW 5	WSW 4	4⁰	8²	10²	.	.	●⁰ 2ᵖ, 5–8½ᵖ
28	39.3	36.3	30.7	0.2	5.0	6.5	- 0.8	6.5	4.0	5.2	4.7	87	80	65	SW 2	S 2	SSW 4	4⁰	6¹	10²	0.3	.	
29	25.6	25.0	**22.7**	7.6	7.9	8.7	6.1	9.0	6.3	4.8	5.0	80	60	**59**	SW 4	SSW 6	SW 8	10●²	7²	8²	0.4	.	●⁰ 6–7ᵃ, a öfter, 9⁵⁰–10½ᵖ
30	29.3	33.0	33.3	8.0	8.9	8.2	6.3	**9.1**	6.7	5.7	6.3	83	67	78	SW 7	SSW 7	SSW 7	3⁰	9²	10²	0.9	.	▁▁ n, II, ●⁰ 3²⁰–3³⁰ᵃ, 4½–7⁵⁰ᵖ, [1])
31	37.5	43.6	46.4	5.2	7.4	3.2	2.7	8.2	6.2	6.0	5.0	94	79	87	WNW 3	SSW 2	SSW 3	10●²	7²	0	15.8	.	●¹ 12²⁰–6½ᵃ, ●⁰ 6½–8²⁰ᵃ
Mittel	745.3	745.1	745.1	- 0.8	1.5	0.0	- 2.4	2.3	4.0	4.3	4.1	88	82	86	1.9	2.7	2.6	7.3	7.1	6.8	71.4	0	[1]) ● 8²⁰–8⁵⁰, ●¹ 9⁴⁰–12ᵖ

December — Neuwied — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	762.6	761.0	760.1	3.4	4.2	3.1	3.1	6.2	5.0	5.1	4.6	85	82	81	SE 4	S 2	S 2	10	8	10	.	.	
2	59.4	61.5	63.4	6.2	7.9	6.3	2.9	8.3	6.2	5.6	5.5	88	71	78	SW 2	NW 3	NW 2	10	7	7	1.2	.	● n
3	66.0	68.0	**69.5**	4.9	6.5	2.9	2.6	6.5	5.4	5.3	5.3	82	74	94	NW 2	NW 2	NW 1	10	5	10	0.7	.	● n
4	67.0	62.3	58.9	0.6	3.6	5.4	0.6	5.4	4.7	5.1	4.9	98	87	74	C	NW 2	SW 2	10▬	9▬	8	.	.	≡ I, II, ⌙
5	56.9	59.7	58.5	7.7	6.7	6.2	4.6	7.9	**7.4**	6.5	5.7	94	88	81	SW 2	NW 2	NW 2	10●	10▬	10	13.7	.	● n, ●⁰ 1–9ᵃ, ≡● 1–2ᵖ
6	57.0	56.0	53.8	4.3	5.1	4.7	4.1	6.2	5.9	5.9	6.1	96	90	96	NW 2	SE 2	SE 2	10●	10●	10●	2.2	.	● n, ● tr. tagsüber öfter
7	50.9	51.0	53.1	3.2	3.9	- 0.9	- 0.9	4.7	5.4	4.7	3.1	94	77	73	ESE 2	SE 4	E 4	10●	8	5	**20.2**	.	● n, ● tr. 7–10½ᵃ
8	54.2	54.9	57.5	- 3.7	-0.5	- 2.8	- 3.9	-0.5	2.5	2.6	2.6	73	59	70	E 4	E 4	E 4	0	3	2	0.3	.	
9	59.8	60.4	61.7	- 5.7	-0.5	- 2.5	- 6.0	-0.4	2.3	2.8	2.5	77	62	66	E 2	ENE 4	E 4	2	5	5	.	.	⌙, Hor. ≡ I, Staubböe 1½ᵖ
10	60.2	58.6	58.7	- 4.5	-1.4	- 3.4	- 5.5	-1.1	2.6	3.0	3.1	81	72	87	E 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
11	59.6	58.0	57.2	- 6.4	-4.5	- 4.9	- 6.6	-3.2	2.2	2.4	2.6	79	75	84	SE 2	SE 2	SE 1	10	5	10	.	.	✳fl. 12½–1½ᵖ
12	55.9	54.4	55.3	- 6.8	-3.1	- 8.4	- 8.4	-3.1	2.2	2.5	2.0	81	70	85	C	C	SE 2	10	10	0	.	.	
13	52.9	47.5	45.0	-12.5	-6.8	-10.6	**-12.5**	-6.7	**1.4**	1.9	1.7	85	70	86	C	SE 1	SE 1	8▬	5▬	5	.	.	⌙¹, ≡⁰ I, II
14	42.8	43.3	47.0	- 8.5	-6.4	- 9.7	-11.1	-6.3	1.9	2.0	1.8	82	71	84	SE 2	NW 2	NW 2	10*	5*	5	.	.	✳fl. I–II
15	51.8	53.9	55.8	-11.9	-5.3	- 3.7	-12.0	-3.7	1.5	2.4	2.9	85	78	84	C	N 2	NW 2	5	10	10	.	.	⌙¹, Hor. ≡ I
16	56.3	55.7	54.7	- 4.8	-3.0	- 3.6	- 4.8	-3.0	2.6	2.8	2.9	84	76	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	.	.	
17	54.3	54.4	55.8	- 3.0	-0.3	- 1.1	- 3.7	-0.3	3.1	3.5	3.7	85	78	88	NW 2	C	C	10	10	10	.	.	⌙
18	58.0	58.5	60.5	- 4.9	-1.3	- 5.6	- 5.9	-1.1	2.8	2.9	2.6	90	71	87	C	C	SE 2	10	3	0	.	.	
19	62.0	61.6	61.6	- 9.0	-1.8	- 2.0	- 9.3	-1.7	2.0	3.1	3.3	91	78	84	C	SE 2	SE 2	5	8	7	.	.	⌙, Hor. u. Rheinthal ≡ I
20	60.9	60.5	61.7	- 1.5	0.7	- 3.9	- 3.9	0.9	3.6	4.0	3.0	88	82	91	SE 2	SE 2	E 2	10	10	3	.	.	
21	64.1	64.9	66.9	- 6.9	-2.3	- 6.6	- 7.0	-2.3	2.5	2.9	2.4	94	75	87	E 2	E 2	E 2	5	3	2	.	.	⌙
22	66.8	64.3	63.0	- 8.7	-1.8	- 4.0	- 8.9	-1.8	2.1	2.3	2.2	91	**58**	66	E 2	E 2	E 3	3	5	5	.	.	⌙, Hor. ≡ I
23	59.7	58.9	60.1	- 5.0	-1.5	- 1.5	- 5.9	1.4	2.4	2.8	3.3	79	68	80	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	.	.	
24	60.0	58.1	56.9	- 1.1	2.3	2.2	- 1.6	2.8	3.6	4.3	4.8	84	79	89	SE 2	SE 2	NW 2	10	10	10	.	.	●⁰ 3¹⁰–5ᵖ
25	53.9	50.7	52.7	1.0	2.1	2.0	0.7	2.4	4.7	5.2	4.6	94	96	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10●	10	2.2	.	● n, ● 10⁵⁰ᵃ–3²⁰ᵖ
26	53.6	51.2	49.4	1.0	3.0	1.1	- 0.5	3.0	4.1	4.6	4.2	83	81	85	SE 2	S 2	S 2	10	10	8	5.3	.	
27	45.6	44.6	46.6	- 0.7	2.0	1.6	- 0.9	2.3	3.7	4.5	4.9	85	85	94	SE 2	SE 3	S 2	5	10	10	.	.	● 5⁴⁰–7⁵⁰ᵖ
28	50.1	47.7	43.1	- 0.6	3.6	2.6	- 0.8	3.6	4.1	4.8	5.0	94	82	91	SE 2	S 2	SE 2	4	8	10	1.1	.	Hor. ≡ I
29	37.5	37.0	**36.4**	2.6	6.4	5.4	2.5	6.4	5.0	5.6	5.1	91	78	77	SE 4	S 4	S 6	10	8	8	0.3	.	● u. ▁▁ n
30	41.0	44.7	44.7	7.7	9.0	5.0	5.0	9.4	6.3	6.2	5.3	80	72	81	SSW 6	S 6	SW 3	10	10	10	.	.	● u. ▁▁ p öfter
31	46.4	53.5	56.8	9.8	6.9	1.3	1.0	**9.9**	7.2	5.9	4.8	82	80	96	S 4	W 2	S 2	10	8	2	1.6	.	● u. ▁▁ n, ●⁰ 8½ᵃ
Mittel	755.7	755.4	755.7	- 1.7	1.1	- 0.8	- 3.0	1.6	3.8	4.0	3.8	86	76	84	2.0	2.3	2.2	8.3	7.8	7.2	48.8	.	

December **Eichberg** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	736.1	732.9	731.0	3.2	5.4	- 0.6	- 1.2	6.4	4.9	4.8	4.1	85	73	92	C	C	C	10	0	0	.	.		n	f	f
2	27.6	27.6	27.1	2.1	5.1	3.1	- 3.7	5.9	4.3	4.6	4.9	81	70	87	SW 2	W 3	W 5	10	9	10 ●	.	.	● 8a, 7p–n	n	n	n
3	30.7	34.2	39.0	1.3	0.8	- 0.5	- 1.2	3.3	4.8	4.1	3.4	96	85	78	W 6	W 3	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	2.9	.	●0 △ tagsüber	n	n	n
4	39.3	35.3	26.3	- 2.0	1.2	1.7	- 3.8	3.2	3.2	3.9	4.0	83	78	78	C	W 1	W 5	2	10	10	1.4	.		f	f	
5	23.2	23.7	23.6	2.4	1.9	1.3	0.3	4.4	4.6	3.6	3.7	84	68	73	W 6	NW 5	W 8	8	7	2	.	.	≤ i. NNE 6½p	n	n	n
6	26.0	27.4	28.3	- 0.1	0.3	0.0	- 1.2	2.0	3.8	3.6	3.8	84	77	84	W 6	W 2	W 2	9	8	9	.	.		n	n	n
7	27.4	28.3	29.7	- 2.4	- 3.0	- 4.4	- 6.4	0.4	3.3	2.0	2.8	87	55	86	W 2	C	C	9	3	10	.	.		n	n	n
8	30.8	31.6	33.3	- 4.2	- 4.7	- 5.6	- 7.7	*- 3.5*	2.7	2.2	2.5	82	70	86	NE 3	NE 2	C	9	2	10 *	.	.	* III	n	n	n
9	33.5	33.7	33.4	- 6.0	- 5.5	- 5.8	- 6.8	- 5.1	2.6	2.2	2.5	90	74	86	C	SE 1	W 1	10 *	9	10 *	*0.2*	.	*0 a, III	n	n	n
10	33.4	33.0	32.6	- 8.1	- 8.8	-10.4	-11.3	- 5.0	2.2	1.8	1.9	91	78	93	C	C	NE 2	10 *	9 *	10	*0.8*	1	*0 a, II	n	n	n
11	30.5	29.8	30.6	-11.1	-10.7	-11.4	-12.3	- 9.7	1.8	1.8	1.8	97	94	97	NE 1	C	E 1	10 *	10 *	9 *	1.7	5	*0 früh, II, III	n	n	n
12	32.2	31.1	30.9	-24.4	-15.0	-16.0	**-26.4**	-11.4	**0.6**	1.3	1.3	100	91	100	SE 1	E 1	C	0	0	9	7.8	10		f	f	f
13	25.9	21.4	19.0	-10.0	-11.0	-14.4	-16.3	- 9.9	2.0	1.7	1.4	97	89	96	SE 1	SE 2	C	10	10 *	9	.	10	*0 a, II	n	n	n
14	**17.0**	18.0	19.5	-23.0	-11.4	-16.6	24.4	- 8.3	**0.6**	1.9	1.2	92	100	100	C	W 1	C	0	0	9	0.2	10		f	f	n
15	22.5	24.6	26.4	- 8.0	- 8.2	-10.0	-17.3	- 7.1	2.3	2.3	2.1	94	94	100	C	W 1	C	10 *	10 *	10 *	5.0	12	* n, tagsüber	n	n	n
16	27.8	27.4	27.1	- 9.1	- 6.3	- 5.3	-10.6	- 5.3	2.1	2.6	2.9	94	93	96	C	C	C	10	10 *	10	**22.1**	28	*0 II	n	n	n
17	27.0	28.8	30.0	- 4.0	- 1.0	- 1.4	- 6.1	- 0.8	3.3	3.8	3.8	98	88	92	C	C	C	10	8	8	4.0	**36**		n	n	n
18	33.4	35.2	37.3	0.4	3.4	3.4	- 2.7	4.5	4.2	5.0	4.9	89	85	84	NE 2	NE 2	C	8	8	9	.	**36**		n	n	n
19	38.5	39.3	40.1	1.3	1.3	- 0.6	- 1.8	3.5	4.3	3.5	3.0	87	69	69	SE 3	SE 3	E 2	5	5	5	.	25		n	n	n
20	40.6	40.6	41.0	- 2.4	- 2.0	- 4.1	- 5.8	0.1	2.9	3.1	1.9	76	81	59	E 4	E 5	E 6	4	3	5	.	25		n	n	n
21	42.3	*43.1*	44.2	- 5.0	- 4.5	- 9.2	- 9.5	- 3.7	3.0		1.3	98		57	E 2		E 3	2	*2*	0	.	25		f	f	f
22	**44.5**	43.3	41.7	-21.0	- 9.8	-11.8	-22.9	- 9.1	0.8	1.7	1.4	100	82	79	C	C	C	0	0	0	.	25		f	f	f
23	38.6	36.1	35.0	- 5.1	- 3.0	- 6.2	-15.9	- 2.4	2.1	1.9	1.8	69	**51**	65	SE 4	SE 4		3	3	*0*	.	*24*		f	f	
24	34.5	33.6	31.9	- 5.4	- 5.3	- 4.4	- 8.3	- 3.5	2.4	2.3	2.7	81	77	85	E 1	E 1	C	10	3	10	.	23		f	n	n
25	28.7	27.7	26.0	- 5.2	- 5.0	- 6.4	- 9.7	- 3.5	2.5	2.7	2.5	81	87	90	E 2	C	E 2	3	2	3	.	22		n	f	n
26	27.7	29.0	28.9	- 1.4	- 0.4	- 6.9	- 8.3	0.7	3.4	3.0	2.3	83	67	87	C	W 2	E 1	6	2	0	.	22		f	f	f
27	25.3	24.3	24.5	- 5.4	- 1.4	- 2.6	-15.0	- 0.5	2.5	3.1	3.1	84	77	84	E 3	E 3	SE 3	3	3	0	.	22		f	f	f
28	24.9	25.0	24.4	- 3.4	1.8	- 9.4	- 9.7	1.9	3.1	3.6	2.1	87	70	97	SE 1	W 1	C	8	7	0	.	22		n	f	f
29	20.0	17.3	*17.7*	- 2.0	2.0	- 0.6	-13.5	3.7	3.1	3.6	3.5	81	69	80	W 3	C	C	3	7	1	.	21		f	f	f
30	20.9	25.0	27.1	5.4	6.7	5.4	- 1.7	7.3	4.6	**7.0**	5.0	69	96	76	S 3	S 2	SW 3	8	9	5	.	20		n	n	f?
31	27.0	*29.8*	32.1	4.0	*9.0*	4.5	2.9	**9.8**	4.4		5.0	73		80	C		SW 2	6	*10*	8	.	20		f		n
Mittel	730.0	730.3	730.3	- 4.8	- 2.5	- 4.7	- 9.0	- 1.0	3.0	3.1	2.9	87	79	84	1.8	1.6	1.7	6.6	5.8	6.2	46.1	20		20 n 11 f	18 n 12 f	20 n 9 f

December **Schneekoppe** 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	630.3	629.0	626.9	7.0	6.4	5.8	1.7	**7.8**							SW 4	SW 5	SW 5	0	0	0	.	8				
2	20.6	20.3	20.1	- 5.5	- 5.3	- 5.1	- 6.1	5.8							NW 7	NW 8	W 8	10 –*	10 –*	10 –*	0.8	10	* n–n mit Pausen, = tagsüber			
3	22.7	24.7	27.5	- 7.3	- 8.3	- 9.9	-11.4	- 4.8							N 8	N 8	N 8	10 –*	10 –*	10 –*	3.7	12	* n–n mit Pausen, = n–n			
4	29.4	27.2	19.7	-10.7	-10.5	-11.1	-13.9	- 9.9							NW 6	NW 5	SW 8	0	3	10 –	4.2	15	= 3p–n			
5	15.4	15.0	14.9	- 8.1	- 8.9	- 8.7	-11.1	- 7.3							NW 9	NW 8	NW 10	10 –	10 –	10 –	1.2	15	* n, = n–n			
6	17.7	19.0	19.9	- 9.3	- 9.7	- 9.8	-11.3	- 6.3							W 8	W 6	W 6	10 –	10 –	10 –	.	15	= n–n			
7	18.2	19.2	20.3	-12.1	-13.5	-14.5	-15.6	- 9.3							N 6	N 4	N 3	10 –	10 –	10 –	.	18	= n–n, * 9–11a, 4p–III			
8	20.5	20.7	21.2	-15.2	-16.0	-16.3	-16.7	-13.4							NE 5	E 4	E 5	10 –	10 –*	10 –*	5.5	18	= n–n			
9	21.9	22.0	21.8	-16.5	-16.3	-16.7	-17.3	-15.3							E 4	NE 6	NE 6	10 –	10 –*	10 –*	.	18	= n–n, * 11a–III			
10	20.6	19.5	20.0	-19.2	-18.6	-17.3	-20.5	-15.9							E 5	E 7	E 6	10 –	10 –	10 –	**7.2**	18	= n–n			
11	19.2	17.9	19.0	-13.3	-13.7	-14.4	**-21.4**	-11.2							N 2	N 2	N 1	10 –*	10 –*	10 –*	5.9	22	= n–n, * n–n mit Pausen			
12	*19.3*	21.3	20.4	-17.7	-14.1	-15.1	-20.5	-13.2							S 2	S 1	S 2	0	0	10	4.0	30				
13	*15.5*	12.1	10.7	-13.5	-11.8	-12.3	-16.6	-10.3							S 2	S 2	S 3	10 –	10 –	10 –	.	30	= n–n			
14	**08.5**	10.2	11.8	-14.9	-11.7	-11.8	-17.9	-10.9							S 5	S 4	S 2	0	0	0	.	30				
15	14.6	16.3	17.1	- 6.1	- 5.1	- 6.3	-11.8	- 3.7							S 3	S 3	N 3	10 –*	10 –*	10 –*	5.7	36	= n–n, * n–n mit Pausen			
16	20.3	20.7	19.8	- 2.0	- 1.9	- 3.0	- 9.5	0.0							N 2	N 2	N 1	10 –	10 –*	10 –	3.4	55	= n–n, * n, 10a–6p			
17	*20.1*	*22.0*	23.6	- 3.1	- 2.2	- 2.6	- 3.7	- 0.2							SW 2	S 5	S 6	2	10 –	10 –	5.6	55	= 12a–n			
18	26.5	28.6	29.1	- 4.3	- 4.0	- 3.8	- 4.3	- 2.3							S 6	S 5	S 5	10 –	10 –*	10 –	.	60	= n–n, * n, 10a–7p			
19	29.7	29.9	30.8	- 7.5	- 8.3	- 8.6	- 8.9	- 3.5							S 8	S 7	S 7	10 –	10 –	10 –	5.9	60	= n–n			
20	27.3	27.1	26.0	-12.2	-14.1	-14.5	-15.0	- 8.4							S 9	S 9	S 10	10 –	10 –	10 –	.	60	= n–n			
21	*26.8*	28.4	32.3	-16.5	-15.6	-15.7	-17.0	-14.5							SE 9	SE 6	SE 5	3	1	0	.	60				
22	**33.5**	32.6	31.9	-12.3	-11.3	-11.1	-16.4	-10.6							SE 5	SE 4	SE 4	0	0	0	.	*60*				
23	28.3	*27.0*	26.4	-12.6	-11.7	-14.1	-14.5	-10.2							SE 6	S 7	S 7	0	0	0	.	60				
24	26.3	25.5	23.7	-12.1	- 6.3	- 6.0	-15.9	- 5.4							W 4	W 4	SW 6	10 –	10 –	10 –	.	60	= n–n			
25	21.0	20.0	19.9	- 8.1	- 7.3	- 6.7	-10.4	- 6.0							W 5	W 6	W 5	10 –	10 –	10 –	3.2	60	* n, = n–n			
26	20.1	21.4	21.0	- 9.9	- 9.7	-10.3	-11.4	- 6.6							NW 4	SW 2	SW 3	10 –	0	0	.	60	= n–1p			
27	18.5	18.7	19.0	-10.3	- 7.1	- 7.2	-12.3	- 6.5							SW 6	SW 5	SW 5	10 –	10 –	0	.	60	= 1–6p			
28	18.7	19.2	18.4	- 6.0	- 6.6	- 7.7	- 8.5	- 4.9							S 3	W 2	W 2	10 –	3	0	.	60	= 1–12a			
29	16.7	14.5	13.3	- 5.8	- 4.8	- 5.1	- 9.1	- 4.2							S 2	S 4	SE 6	2	5	3	.	60				
30	15.7	17.9	21.5	- 2.8	- 3.4	- 3.2	- 6.5	- 0.4							SE 8	SE 8	S 7	10 –	10 –	0	.	55	= 1–8p			
31	21.9	22.4	25.3	- 4.7	0.4	- 0.2	- 5.3	0.8							S 8	S 9	S 10	3	6	10 –	.	55	= 6p–n			
Mittel	621.5	621.6	621.7	- 9.4	- 8.7	- 9.1	-12.2	- 6.5							5.3	5.1	5.3	7.1	7.0	6.9	56.3	40				

December — Wasserleben — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.4	750.5	748.1	0.6	4.8	3.8	0.3	5.6	4.4	5.0	4.8	92	78	80	SW 2	NW 5	N 2	2^0	2^0	0	.	.	$\smile^0$ I, ∞ tagsüber [a–n
2	45.9	47.2	49.2	5.8	5.7	4.5	3.0	8.0	5.4	5.7	5.2	79	83	82	NW 6	NW 8	NW 9	3^2	8^2●	10^1●	0.1	.	●^{1} sch. tagsüber bis n öfter, NW ≡
3	53.1	57.1	59.4	2.6	4.4	1.2	1.2	5.2	4.7	3.5	3.7	84	**56**	88	NW 6	NW 5	C	1^1	2^0	0	2.8	.	● n, $\smile^0$ III
4	56.5	50.9	43.4	1.1	4.2	5.0	3.3	6.0	3.9	3.6	5.4	79	58	83	W 4	SW 7	W 10	7^2	10^0	10^2●	.	.	$\smile^1$ I, ●^{1} sch. u. SW–W ≡ p–n
5	45.3	46.2	46.4	4.4	5.0	4.8	3.4	6.9	4.7	4.3	3.9	76	66	61	NW 6	NW 7	NW 7	10^2	8^2	10^2	4.6	.	● n, ●^{0}△ sch. 9^{20}p
6	47.3	48.0	47.5	2.2	4.2	0.6	0.6	4.8	5.0	4.8	4.2	93	77	89	W 5	NW 5	C	10^1	4^1	4^0	0.4	.	● n, $\smile^0$ III
7	47.0	47.8	49.1	- 1.0	- 1.4	- 3.6	- 4.2	0.9	3.9	3.3	3.0	90	80	87	E 5	E 5	E 4	9^2	2^2	0	.	.	$\smile^0$ I, $\smile^1$ III
8	49.4	50.6	52.3	- 3.2	- 3.2	- 5.3	- 5.5	- 2.6	3.3	2.6	2.4	91	74	78	E 5	SE 6	SE 4	10^1	9^1	0	.	.	$\smile^1$ I, III, ∞ tagsüber
9	52.5	53.0	53.5	- 4.2	- 2.2	- 3.4	- 7.0	- 2.1	3.0	3.2	3.2	91	83	91	NW 4	E 2	NW 2	10^0	9^0	10^0	.	.	$\smile^2$ I, ✳^{0} 10^n–$1\frac{1}{2}$p
10	51.1	51.1	52.2	- 3.2	- 6.2	- 7.0	- 8.0	- 2.2	3.4	2.2	2.3	96	79	86	NW 4	SE 7	E 5	10^0✳	10^0✳	10^1	0.7	1	✳^{0} fr.–II
11	51.0	50.0	48.9	-10.6	-10.0	-10.3	-12.5	- 7.1	1.8	1.9	2.0	93	90	97	NW 3	W 1	E 2	10^0✳	10^0✳	10^0✳	0.8	2	✳^{0} fr., a–n
12	48.0	47.6	49.1	-11.9	- 9.8	-14.8	-14.8	- 8.9	1.7	1.8	1.3	96	87	91	SE 4	SE 4	SE 5	10^0✳	4^0	2^0	2.5	4	✳^{0} n, I
13	46.4	42.2	38.2	-13.2	-11.4	-11.0	-15.5	-10.9	1.5	1.9	1.9	92	100	100	E 5	S 1	NW 2	10^0	10^0✳	10^0✳	0.1	4	✳$^{0.1}$ $9\frac{1}{2}$a–n
14	35.2	35.9	38.7	-10.9	- 9.9	-11.5	-11.5	- 9.1	1.9	2.0	1.9	100	97	100	SE 2	SE 1	C	10^0✳	10^0✳	10^0	1.5	7	✳^{0} n, I–p
15	42.6	45.1	47.9	-19.0	- 9.2	- 7.7	**-20.1**	- 7.1	**1.0**	2.1	2.4	100	94	95	SE 2	NW 2	E 1	2^1	10^0	10^0	0.6	9	⋁^{2} n, früh
16	49.1	48.7	47.5	- 7.5	- 5.7	- 4.0	- 8.0	- 3.9	2.5	2.9	3.4	97	98	100	NW 3	NW 4	W 3	10^0	10^0✳	10^0✳	.	8	✳^{1} 8^a–n
17	45.2	45.6	47.6	- 1.4	0.4	0.2	- 4.0	0.8	4.1	4.5	4.5	100	94	96	W 4	NW 4	C	10^0✳	10^0	10^0	**7.0**	**12**	✳^{1} n, fr.–mtg.
18	49.8	51.2	53.1	- 1.1	- 0.2	- 7.4	- 7.5	0.2	4.0	4.2	2.4	94	92	95	SE 4	SE 4	SE 4	10^0	10^0▬	6^0	0.7	11	≡^{0} tagsüber
19	54.0	54.3	54.4	- 9.4	- 0.7	0.0	-12.0	0.1	2.1	3.7	4.1	94	85	89	SE 3	SE 5	SE 5	2^1	7^0▬	10^0	.	10	⋁^{1} n, fr., ≡^{0} tagsüber
20	54.2	54.7	55.4	- 6.2	- 5.0	-10.2	-10.2	0.1	2.7	2.6	1.9	95	84	93	SE 5	SE 5	SE 6	5^0	2^0	0	.	10	⋁^{0} III
21	56.2	57.8	59.5	-10.3	- 7.8	-11.3	-12.7	- 6.8	2.0	2.3	1.7	100	94	93	SE 6	SE 6	SE 6	10^0	4^0▬	2^0	.	10	⋁^{2} n, I–n, ≡^{0} a–p
22	**59.8**	58.6	56.6	-16.3	-12.4	-12.9	-16.8	-10.5	1.2	1.5	1.4	100	85	88	SE 6	SE 6	SE 6	2^0	2^0▬	0	.	10	⋁^{2} n, I, ≡^{0} tagsüber
23	53.1	51.3	51.3	-11.8	- 7.8	- 8.6	-13.8	- 7.5	1.6	1.9	2.0	89	77	88	SE 6	SE 2	C	5^1	7^1▬	10^0	.	10	≡^{0} a–p
24	51.2	49.9	47.4	-12.4	- 4.0	- 3.3	-14.0	- 2.7	1.7	2.8	3.4	96	82	96	C	S 2	S 2	7^0	10^0	10^1✳	.	10	⋁^{1} n, I, ✳^{1} $5\frac{1}{2}$p–n
25	44.1	43.1	41.7	2.1	2.6	0.1	- 3.5	4.8	4.7	4.4	4.4	87	79	96	SW 5	SW 4	C	2^1	8^1	10^0	0.5	10	✳^{1} $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
26	43.9	43.2	42.1	- 0.3	0.6	1.2	- 1.2	2.8	3.9	3.9	4.4	87	82	89	W 4	SW 5	SW 5	2^1	2^1	10^1	1.5	9	
27	39.2	38.5	39.0	- 0.6	1.4	2.0	- 2.4	3.4	3.9	3.8	4.3	88	74	82	SE 5	SE 5	SE 4	10^1	6^0	6^1	.	9	
28	41.5	41.6	38.9	1.8	1.7	1.2	- 4.0	2.3	4.3	4.7	4.1	82	91	82	W 3	NE 3	SE 6	10^1	8^2▬	6^0	.	9	≡^{0} tagsüber
29	31.8	30.0	**29.9**	3.4	6.3	6.4	- 2.0	8.7	4.1	5.1	4.8	70	72	66	SW 6	SW 2	S 4	10^2	8^1	0	.	8	●tr. 9^a
30	32.2	35.9	38.1	7.7	8.4	8.2	4.5	**10.0**	5.1	4.9	5.7	65	60	70	SW 5	SW 8	SW 7	8^2	2^2	8^1●	.	0	SW ≡ $11\frac{1}{2}$a–p zuweilen, ●^{0} $5\frac{1}{2}$p–n
31	36.8	44.4	48.1	9.5	6.9	1.3	1.3	**10.0**	**6.2**	5.8	4.2	70	79	83	SW 8	W 4	C	4^2●	8^2	0	1.9	.	● u. SW ≡ n, I
Mittel	747.3	747.5	747.6	- 3.7	- 1.6	- 3.0	- 6.5	0.0	3.3	3.4	3.4	89	82	88	4.4	4.4	3.6	7.1	6.8	6.3	25.7	8	

December — Brocken — 1899

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	666.6	663.6	661.2	7.6	4.0	- 2.3	- 2.5	**8.2**	1.7	**4.8**	3.8	**23**	74	100	W 3	WSW 9	SW 5	0	1	10^1▬	0.1	.	ht≡ fr., ≡ p, ≡^{2} $7\frac{1}{2}$p–n
2	59.0	59.8	61.1	- 1.4	- 1.8	- 2.8	- 2.8	- 0.1	4.1	4.0	3.7	100	100	100	W 7	WNW10	WNW11	10^1▬	10^1▬✳	10^1▬△	7.2	.	≡^{2} n–n, ✳^{0} n, ┼ 1^{50}–2^{50}p, △sch.
3	64.4	68.7	**70.9**	- 4.0	- 5.8	- 5.4	- 6.2	- 2.5	3.4	2.8	3.0	100	93	100	WNW10	NW 5	NW 2	10^1▬	4^1	0	21.5	.	≡^{2} n–$9\frac{1}{2}$a, ≡ treiben III [III
4	68.3	61.8	56.5	- 4.6	- 5.1	- 1.7	- 5.9	- 1.5	3.2	3.1	4.0	100	100	100	WSW 5	SSW 8	WSW11	9^1▬	10^1▬✳	10^1▬	.	.	≡^{2} I–$7\frac{1}{2}$a, 9^{50}a–n, ┼ 1^{35}–8^p
5	57.7	58.5	57.8	- 3.4	- 3.9	- 3.9	- 4.4	- 0.6	3.5	3.4	3.4	100	100	100	NNW 7	WNW10	WNW10	10^1▬	10^1▬	10^1▬	**43.1**	.	≡ n, ≡^{2} n–$8\frac{1}{2}$a, a, 2^{10}p–n, ┼ abd.
6	59.2	60.4	60.0	- 4.4	- 4.8	- 6.2	- 6.3	- 3.9	3.3	3.1	2.4	100	100	75	NNW 7	WNW 1	C	10^1▬	8^1	0	15.0	.	✳$^{0.1}$ n, ≡^{2} n–$12\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$–7^p
7	58.3	58.1	59.0	- 8.3	-10.0	-10.8	-10.8	- 5.6	2.2	2.1	2.0	90	100	100	ESE 2	E 5	ESE 6	10^1	10^1▬	10^1▬	.	.	ht≡ fr., ≡^{2} 8^{10}a–n mit Aufklaren p
8	59.2	60.0	61.6	-11.0	-11.4	-11.9	-11.9	-10.4	1.9	1.9	1.8	94	100	100	ESE 4	ESE 7	ESE 4	10^1▬	10^1▬	10^1▬	5.1	.	≡^{2} n–n [9^{25}a–$12\frac{1}{2}$p, ∈abd.
9	62.6	62.9	63.6	- 9.4	- 9.8	-11.1	-11.9	- 9.1	2.2	2.1	2.0	100	97	100	ENE 4	ENE 3	NNE 2	10^1▬	9^1▬	10^1	4.0	.	≡^{2} n–3^5p, ht≡ p, ≡^{2} $9\frac{1}{2}$p–n, ✳$^{0.1}$
10	61.4	60.9	60.9	- 9.7	- 8.8	-13.5	-13.5	- 8.6	2.1	2.1	1.3	100	91	84	NNE 2	C	ESE 3	10^1▬✳	10^1✳	0	10.5	8	≡^{2} n–$10\frac{1}{2}$a, $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ✳^{1} n–$7\frac{1}{2}$a, [1]
11	58.5	58.1	57.1	-15.7	-14.6	-16.2	**-16.4**	-13.2	1.3	1.3	**1.2**	100	92	95	NNE 4	C	WNW 2	10^1▬	10^1	10^1	5.7	8	≡^{2} n–7^{10}a, ✳^{0} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 11^5a–$2\frac{1}{2}$p, [2]
12	56.6	57.0	58.1	-16.0	-13.2	-14.8	-16.2	-12.5	1.3	1.5	1.5	100	92	89	WNW 2	SSW 1	SSE 2	10^1	0	0	6.9	8	✳^{0} n, Thal ≡ a, p, n
13	55.2	50.8	47.4	-13.9	-13.5	-15.8	-15.9	-13.2	1.5	1.6	1.3	96	100	100	SE 5	E 5	E 2	10^1	10^1▬	10^1	.	8	≡^{2} 1^{50}–7^p
14	**44.4**	45.7	48.1	-16.1	-14.4	-14.8	-16.1	-13.5	1.3	1.4	1.5	100	100	100	C	SW 2	SSW 2	10^1	10^1✳	7^1	2.0	8	Thal ≡ fr.–n, ✳fl. a, p, ∈ III
15	52.1	55.0	57.0	-13.2	-11.6	-12.0	-14.8	-10.9	1.7	1.9	1.7	100	100	100	NNW 4	N 4	NNE 5	1^1	9^1▬	10^1▬	0.9	8	ht≡ a, ≡^{2} 1^{40}p–n
16	58.2	58.6	58.0	-13.2	-10.4	- 8.2	-13.6	- 7.6	1.6	2.0	2.4	100	100	100	ENE 5	ENE 5	ENE 7	10^1▬	10^1▬	10^1▬	4.5	9	≡^{2} n–n, ┼ a
17	57.4	58.1	59.7	- 5.0	- 2.2	- 3.8	- 8.5	- 1.5	3.1	4.0	3.4	100	100	98	NNE 2	C	SSW 1	10^1▬	10^1▬	10^1▬	21.5	10	≡^{2} n–n, ✳ n
18	61.4	63.0	65.4	- 5.0	- 2.5	- 2.2	- 6.5	- 1.6	3.1	3.1	3.3	95	78	76	C	SW 2	C	10^1▬	0	0	.	10	≡^{2} n–11^{10}a, dann ht≡
19	65.6	66.0	66.3	- 1.5	- 1.9	- 3.2	- 4.5	- 0.4	3.3	3.5	2.9	80	86	80	C	SSW 1	SSE 2	0	0	1^1	.	10	ht≡ a, p
20	65.3	64.9	64.9	- 7.4	- 9.5	-11.2	-13.0	- 2.1	2.7	2.2	1.9	100	100	100	SSE 3	SSE 3	SSE 2	3^1▬	2^1	0▬	.	10	$\smile^1$≡ treiben I, Thal ≡ a, ≡$^{1.2}$ [2^{10}–$5\frac{1}{2}$p, III
21	65.8	67.5	68.9	-10.7	- 8.3	- 7.0	-12.9	- 6.4	2.0	2.4	2.7	93	97	97	SSE 3	SSW 1	SSE 3	9^1	1^1	1^1	.	10	Brockenschatten
22	68.7	68.0	66.7	- 9.2	- 9.7	- 9.9	-13.5	- 6.1	1.4	**1.2**	1.2	58	52	56	SSE 5	SSE 5	SSE 7	0	2^1	0	.	10	
23	63.7	62.8	62.2	- 5.9	- 2.2	- 5.3	-11.3	- 1.7	1.3	2.1	3.0	41	53	96	S 5	SSW 1	WSW 3	6^1	6^1	10^1	.	10	
24	62.1	61.5	59.3	- 6.2	- 5.1	- 5.7	- 7.8	- 4.0	2.8	3.0	3.0	100	98	100	WNW 5	WSW 4	WSW 5	10^1	10^1	10^1▬	.	10	✳^{1} $4\frac{1}{2}$–10^{10}p, ≡^{2} 5^{40}p–n
25	57.3	55.8	54.8	- 4.7	- 5.3	- 5.3	- 6.3	- 3.6	3.2	3.0	3.0	100	100	100	SW 4	SW 4	W 3	10^1▬	9^1▬	10^1▬	5.2	11	≡^{2} n–2^7p, $3\frac{1}{2}$p–n, ✳^{0} $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, $9\frac{1}{2}$p–n
26	55.7	55.0	54.1	- 6.5	- 6.7	- 6.6	- 7.6	- 4.5	2.8	2.7	2.7	100	100	100	SW 7	SW 5	SSW 6	10^1▬	10^1▬	10^1▬	14.5	12	≡^{2} n–n, ┼ a u. p
27	51.8	51.7	52.0	- 5.9	- 4.5	- 4.3	- 7.7	- 3.7	2.9	3.2	3.3	100	100	100	SSW 6	SSW 3	SW 4	10^1▬	8^1▬	10^1✳	13.4	12	≡^{2} $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, p, 2^{50}p–n, ✳^{2} abd.–n
28	54.2	54.5	52.5	- 5.1	- 5.4	- 4.6	- 6.5	- 3.4	3.1	3.1	3.2	100	100	100	WSW 5	SW 2	SSW 2	10^1▬	10^1▬	10^1▬	13.4	**13**	≡^{2} n–1^{10}p, 1^{57}p–n
29	45.8	45.1	45.6	- 3.1	- 1.2	- 1.7	- 5.4	- 0.6	3.7	4.2	4.0	100	100	100	SSW 5	SW 6	SSW 4	10^1	10^1▬	10^1▬	.	0	≡^{2} 8^{50}a–n, ≡ a, n, ┼ a, p, n
30	45.6	49.9	51.6	- 0.7	- 0.5	- 0.2	- 2.5	0.0	4.4	4.4	4.5	100	100	100	SSW 8	SW 9	SW 10	10^1▬	10^1▬	10^1▬	.	0	≡^{2} n–n mit Aufklaren a
31	51.7	58.0	62.3	0.4	- 0.8	- 2.1	- 3.3	1.7	**4.8**	4.3	3.9	100	100	90	SW 9	WSW 6	SW 2	10^1▬	10^1▬	0	7.9	0	≡^{2} n–5^{40}p, abd., ●$^{0.1}$ ✳fl. fr.–$12\frac{1}{2}$p
Mittel	658.5	658.8	658.9	- 6.9	- 6.5	- 7.2	- 9.2	- 4.6	2.6	2.8	2.7	93	94	95	4.5	4.1	4.1	8.3	7.4	6.7	202.4	8	

[1] 12^{15}–1^{50}p

[2] p, Thal ≡ a, p, n, Lichtsäule II

Tagesmittel

für

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Cassel, Aachen;
Eichberg, Schneekoppe.

1899.

Luftdruck

(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									Februar								
1	740.9	751.1	742.0	747.2	744.5	730.3	729.4	722.7	616.0	733.1	743.0	**733.6**	742.1	742.7	729.0	732.6	715.1	**608.9**
2	30.1	37.6	**28.2**	**30.7**	**30.7**	**18.3**	**21.3**	**08.6**	**04.4**	**28.3**	**40.7**	**33.6**	**40.7**	**42.5**	**28.8**	**32.2**	**14.9**	09.0
3	26.9	37.8	30.7	42.3	46.3	31.4	36.5	13.7	07.5	33.7	47.1	39.0	49.1	51.8	37.3	41.7	21.1	14.2
4	41.1	57.4	49.4	59.8	60.2	45.5	48.6	31.7	20.1	40.6	54.6	48.1	56.2	57.9	44.6	47.3	29.9	21.7
5	50.2	62.8	55.3	62.2	63.2	49.8	54.2	36.4	28.4	35.0	48.2	42.0	48.5	49.1	36.4	37.4	22.7	15.3
6	43.4	60.0	54.8	64.4	67.0	52.8	54.8	37.4	28.1	45.3	60.5	51.6	60.7	60.5	43.3	42.6	32.5	21.4
7	51.8	63.9	54.3	60.2	58.5	44.8	46.1	34.5	27.9	45.3	54.8	45.5	51.6	50.5	37.5	38.8	25.2	17.9
8	45.8	56.2	48.5	55.4	55.8	42.3	44.3	30.0	25.4	44.8	55.6	46.3	52.4	51.5	38.5	39.3	28.2	22.7
9	46.3	57.4	49.2	55.7	54.7	40.8	40.5	30.6	26.0	46.1	53.3	46.2	51.6	50.1	38.6	40.2	28.6	23.7
10	45.9	54.7	45.8	51.4	49.8	36.4	36.9	*26.6*	22.4	41.2	53.5	47.8	53.4	52.9	40.8	42.3	30.1	28.0
11	42.0	52.4	44.0	50.7	50.0	36.6	37.5	25.5	21.8	42.6	54.0	46.7	52.8	51.9	38.4	40.1	29.0	26.9
12	40.4	50.3	44.0	46.6	44.5	33.3	34.9	25.1	17.5	36.7	48.2	41.2	46.9	46.5	34.4	36.5	23.2	19.6
13	**25.1**	**37.2**	33.4	39.8	43.0	32.0	38.0	16.4	09.6	36.1	49.0	42.7	48.3	47.9	35.8	36.6	24.9	19.2
14	28.7	43.4	37.6	46.0	49.7	38.2	44.1	20.7	13.7	45.1	55.7	47.6	54.1	53.7	40.2	41.2	29.4	26.1
15	38.0	51.7	45.9	53.6	54.1	41.5	44.9	27.7	20.5	45.6	56.1	48.4	55.2	55.6	42.3	44.5	30.5	26.6
16	31.3	42.7	37.2	42.6	43.0	32.2	35.5	19.6	15.5	44.3	56.1	47.6	54.1	54.2	41.9	45.1	29.3	24.6
17	27.3	41.6	37.8	44.6	48.5	37.1	43.7	21.0	13.4	50.3	62.8	53.6	62.4	63.4	48.2	49.7	35.3	28.6
18	33.6	51.0	46.3	54.3	55.1	41.6	44.2	28.6	20.6	54.3	66.0	56.7	64.2	63.4	48.0	49.2	36.9	**31.3**
19	42.8	53.4	46.7	52.2	52.0	40.3	43.0	28.5	23.6	55.0	64.5	54.8	61.5	62.0	48.6	51.1	35.6	31.0
20	39.7	52.8	47.3	53.1	53.2	41.5	43.7	29.7	23.4	46.4	59.7	52.7	61.9	64.5	49.8	52.6	34.7	27.6
21	42.3	53.6	47.8	52.6	50.9	40.0	41.4	29.5	24.5	46.1	63.4	55.6	67.6	70.7	54.8	56.4	38.2	25.9
22	40.8	52.5	46.6	51.3	50.2	38.5	39.9	28.3	24.7	46.6	61.5	53.3	64.7	68.0	53.0	55.9	35.7	25.5
23	43.3	55.0	48.2	54.3	54.1	41.2	44.0	29.9	24.6	51.9	64.2	54.2	64.1	65.6	50.8	54.8	35.3	25.0
24	48.4	60.5	51.6	60.3	64.0	48.3	53.1	33.2	26.7	59.0	70.8	59.9	69.5	70.4	53.3	54.6	40.5	28.6
25	61.1	72.5	59.8	71.1	73.4	55.4	**58.8**	40.8	30.3	**60.2**	**72.3**	**62.6**	**71.6**	**71.9**	55.1	56.2	**43.0**	30.4
26	**62.8**	**75.8**	**64.6**	**74.1**	**75.1**	**57.2**	58.4	**44.7**	**34.1**	56.0	69.2	60.0	69.4	70.5	54.0	55.9	40.7	29.1
27	55.7	69.8	61.3	69.7	70.8	54.4	55.2	41.3	33.1	49.7	66.0	59.4	69.9	**71.9**	56.3	59.2	41.2	29.7
28	43.6	59.4	52.9	61.0	62.6	48.1	50.9	34.0	26.7	48.8	64.5	58.6	68.3	71.3	**57.6**	**62.5**	41.1	30.8
29	36.2	50.7	43.5	52.4	54.6	41.7	45.3	25.6	18.4									
30	42.1	55.2	46.6	55.5	56.3	40.4	43.2	27.8	19.7									
31	38.8	50.7	42.1	49.5	49.6	34.7	37.1	22.7	16.0									
Mittel	741.5	753.9	746.6	753.7	754.4	740.9	743.5	728.2	621.4	745.3	757.7	749.6	757.6	758.3	744.2	746.3	731.2	623.9
	März									April								
1	742.3	758.4	752.1	762.3	766.6	754.6	**760.5**	734.8	626.7	745.3	760.8	752.6	760.9	760.8	746.1	749.7	734.9	626.1
2	35.6	51.6	47.4	57.5	61.8	50.0	56.2	31.2	22.2	42.6	54.3	47.7	56.4	59.1	45.4	49.5	30.3	24.9
3	39.8	53.7	48.3	56.4	58.5	46.1	49.2	29.7	23.3	48.6	60.3	51.4	59.6	60.0	45.0	48.9	32.8	27.5
4	**31.6**	46.5	40.5	48.8	51.0	37.9	**42.1**	22.3	16.6	**52.1**	61.7	51.9	59.9	60.2	45.9	50.4	33.8	**29.3**
5	40.9	55.9	47.1	58.0	60.5	45.3	49.7	28.9	16.7	46.0	56.9	50.6	57.0	58.9	46.2	51.4	32.8	26.8
6	44.9	59.3	54.4	61.1	61.7	48.0	48.5	35.2	24.8	44.4	56.3	50.1	56.1	56.8	43.9	47.5	32.0	25.9
7	46.5	56.8	48.8	53.9	53.1	39.4	40.8	28.9	22.4	39.6	48.6	40.5	45.1	43.3	30.8	31.7	21.5	17.9
8	40.4	50.4	43.1	48.2	48.2	34.8	36.7	23.8	17.3	**34.3**	**43.6**	**35.6**	**40.5**	**39.8**	27.5	32.9	**16.7**	**12.4**
9	40.2	49.8	40.4	46.3	**45.0**	**30.8**	**31.4**	21.4	17.6	38.3	49.6	41.9	48.7	49.9	36.8	42.6	24.1	18.3
10	47.6	55.8	46.1	53.8	55.3	41.2	45.2	27.4	25.4	41.6	51.8	43.8	48.8	47.2	33.5	36.7	25.4	18.8
11	51.2	64.5	56.9	64.8	65.6	51.7	55.1	38.9	32.2	36.2	44.4	36.9	43.4	45.2	30.8	36.7	19.3	15.5
12	52.6	65.9	58.6	66.8	68.5	54.0	57.7	40.2	34.7	34.8	47.5	39.8	47.5	48.9	34.8	40.4	22.1	16.6
13	**56.2**	**70.5**	**62.4**	**71.8**	**73.2**	**57.2**	59.5	**43.9**	**36.8**	40.0	51.0	42.1	49.0	48.0	31.7	32.0	23.2	18.0
14	53.3	68.0	60.8	69.6	70.8	55.7	58.5	42.7	34.3	39.9	47.9	37.8	43.6	41.0	**25.6**	**26.1**	18.9	14.9
15	48.6	63.6	57.8	66.8	68.4	53.5	56.4	40.3	34.5	37.2	48.5	39.9	45.8	44.8	29.9	32.0	22.6	18.3
16	49.1	63.0	55.8	65.2	68.0	53.2	56.2	38.0	31.5	35.3	48.2	40.0	47.7	47.8	33.5	38.1	23.5	18.5
17	44.6	59.5	53.2	61.7	64.6	50.8	53.6	35.1	28.5	41.3	53.7	46.8	54.1	55.7	40.2	45.3	29.5	22.3
18	32.5	47.7	41.5	51.1	54.8	41.3	46.3	23.8	17.3	49.7	61.2	51.9	60.0	60.7	44.4	48.3		27.8
19	36.4	49.7	42.0	50.8	52.0	38.5	43.1	24.1	15.1	51.7	62.2	50.5	60.4	61.4	44.5	49.3		26.4
20	34.8	**44.2**	**36.7**	**43.0**	45.5	31.6	36.9	**17.8**	**10.2**	46.7	57.6	46.8	57.3	59.1	43.0	48.2		24.2
21	33.1	45.4	39.4	48.8	51.6	36.7	41.0	21.2	11.8	41.8	54.3	45.8	54.6	55.7	40.8	44.6		22.9
22	38.0	50.4	42.9	48.1	47.1	33.6	35.8	23.3	14.0	41.4	55.0	47.6	57.4	60.7	44.6	50.5		23.7
23	38.5	48.6	41.4	48.5	50.6	36.3	40.4	22.7	15.0	48.0	62.6	**55.5**	**64.3**	**66.3**	**50.4**	**53.7**		28.9
24	40.8	53.3	46.2	56.5	59.2	43.5	47.4	28.0	17.8	**52.1**	**63.3**	54.3	60.5	58.7	42.9	43.6		29.1
25	52.1	64.4	54.7	64.3	64.7	49.9	53.7	36.3	24.8	47.8	54.2	43.6	48.9	47.5	32.7	35.6		20.7
26	50.3	60.3	52.2	57.1	56.4	43.9	48.1	32.7	23.9	41.4	48.5	40.0	46.9	47.6	32.6	36.2		1983
27	45.9	58.5	51.1	59.3	59.2	44.7	48.7	33.1	24.9	43.3	54.4	45.6	54.7	55.9	40.8	45.2		23.9
28	51.1	60.0	51.8	58.9	60.0	46.3	50.1	33.8	29.1	47.2	58.2	49.7	57.0	57.2	42.3	45.4		27.2
29	49.1	57.0	50.2	55.9	55.6	43.5	48.1	32.2	27.6	44.0	54.2	45.2	52.0	51.7	37.1	41.0		24.0
30	38.7	51.8	46.2	55.5	59.2	45.9	51.9	29.2	22.7	38.5	48.5	41.2	48.9	52.0	39.0	46.2		20.4
31	37.2	54.6	48.8	60.1	63.1	48.1	51.1	31.9	22.5									
Mittel	743.4	756.1	749.0	757.1	758.7	744.7	748.4	730.8	623.3	743.0	754.0	745.6	752.9	753.4	738.8	742.7		622.4

Luftdruck

(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	741.0	756.5	750.0	759.4	761.6	748.3	750.3	*732.3*	624.2	749.8	762.7	754.7	763.9	**765.8**	**751.4**	753.5	737.3	633.7
2	45.1	56.8	48.4	55.2	55.2	41.2	43.5	28.7	23.2	51.9	63.4	54.9	62.9	63.1	49.1	50.6	36.9	33.2
3	45.6	54.3	43.8	53.4	55.6	40.5	45.4	25.6	21.3	**52.9**	61.9	53.8	60.3	60.9	47.7	51.0	35.3	33.3
4	46.4	55.5	45.3	56.6	61.3	46.0	50.8	28.2	22.2	48.7	61.0	53.1	62.8	64.1	50.0	52.9	35.8	32.7
5	51.4	61.3	50.1	61.2	64.9	49.0	53.4	32.0	25.9	51.7	**64.1**	**56.4**	**64.1**	65.6	51.3	53.3	**38.3**	**34.9**
6	**53.1**	60.8	47.4	60.3	64.4	48.5	53.5	28.8	24.1	46.8	59.9	53.1	61.0	63.4	49.8	53.4	35.7	34.2
7	52.6	60.9	50.0	58.9	61.3	46.2	49.3	31.3	25.7	41.6	58.7	50.7	60.5	63.1	49.8	53.5	33.6	29.4
8	52.5	59.4	48.0	56.7	57.3	42.1	44.0	29.5	26.6	46.0	62.0	54.5	63.4	65.1	50.7	**54.0**	36.7	32.0
9	48.5	55.2	43.9	52.3	53.8	39.2	41.8	25.7	*24.1*	47.7	58.4	50.8	59.3	62.3	49.0	53.6	32.9	30.2
10	42.2	49.9	39.9	49.5	52.2	39.3	43.3	23.2	*21.4*	47.2	59.1	49.6	59.4	61.8	48.1	52.5	32.1	27.0
11	38.0	49.2	42.6	50.7	53.9	40.8	44.1	25.6	22.3	49.3	61.1	52.7	60.6	62.6	48.7	51.8	34.3	29.7
12	41.6	55.4	46.0	55.0	56.8	43.7	45.9	28.8	25.2	41.3	52.2	46.2	54.1	57.0	44.6	48.7	28.2	25.5
13	49.6	59.4	49.1	56.1	55.5	41.5	43.5	30.2	27.2	**28.5**	**43.6**	38.5	49.5	54.0	40.8	45.4	21.8	**17.1**
14	48.6	56.3	47.2	53.8	52.6	38.9	38.2	29.1	27.5	32.5	46.8	41.0	50.4	54.3	40.4	45.3	23.6	19.8
15	44.0	51.1	41.7	**46.3**	**46.3**	**33.4**	**35.3**	23.0	22.6	43.9	53.9	44.3	53.5	55.8	41.7	46.9	26.5	23.2
16	42.5	54.3	47.8	55.0	54.8	42.3	44.1	30.6	27.8	47.6	58.3	48.5	57.2	58.3	43.2	46.3	30.3	27.7
17	49.8	60.6	52.7	59.5	58.9	45.8	47.9	34.6	31.8	45.2	55.7	47.4	56.5	57.3	42.9	45.5	29.5	27.5
18	51.5	62.8	54.1	61.1	60.7	46.9	48.1	36.0	33.7	41.2	52.8	43.6	52.7	53.7	39.9	42.4	26.1	24.8
19	52.0	60.9	52.5	59.1	59.3	45.8	49.0	34.2	33.1	39.4	51.6	42.8	51.4	51.1	37.6	39.6	25.3	24.1
20	45.6	55.2	47.6	53.7	53.6	41.4	43.6	29.5	28.7	40.6	53.1	43.6	51.4	50.6	36.6	36.9	25.7	25.3
21	39.2	51.1	45.5	52.3	54.0	42.0	46.3	27.9	24.5	40.9	52.2	41.6	50.4	50.4	34.8	36.4	23.2	24.0
22	41.3	55.3	48.2	56.9	58.8	44.6	47.2	30.2	25.6	38.2	48.8	**38.0**	**48.6**	**49.7**	**34.6**	**35.6**	**20.8**	20.8
23	48.6	58.6	49.1	57.1	58.1	43.8	46.4	30.9	26.7	34.5	47.2	38.6	49.4	52.6	37.8	41.1	21.9	19.5
24	45.5	55.2	45.9	53.6	53.2	39.0	40.6	27.3	24.7	38.0	53.1	46.2	55.4	56.7	42.7	46.7	29.3	24.6
25	41.2	49.9	37.9	47.5	48.7	34.9	37.6	**19.9**	18.0	43.5	56.0	48.3	56.2	58.3	45.2	49.6	30.4	27.5
26	35.1	**45.4**	**37.4**	49.5	52.2	38.4	45.3	20.9	**17.4**	46.8	58.4	51.5	58.6	60.0	47.7	51.9	33.7	30.3
27	**33.8**	49.6	45.0	55.3	58.9	44.4	49.4	28.4	23.1	44.4	55.5	48.1	57.7	62.0	49.1	53.3	31.2	26.5
28	42.6	58.3	50.9	60.2	63.1	49.0	53.9	33.0	28.2	46.0	59.8	52.2	60.8	61.7	47.5	48.2	34.6	30.8
29	45.2	59.2	51.0	61.1	64.0	50.1	54.7	33.4	28.0	45.6	57.1	48.8	55.6	54.4	41.2	43.0	30.5	29.1
30	47.4	61.2	53.7	63.6	66.5	52.5	**55.9**	36.5	31.3	46.6	55.8	46.3	53.3	54.6	42.4	45.5	28.4	27.6
31	51.9	**64.8**	**57.7**	**65.9**	**67.1**	**53.7**	55.7	**39.9**	**35.3**									
Mittel	745.6	756.3	747.4	756.0	757.6	743.7	746.7	729.5	625.9	743.9	756.1	748.0	756.7	758.3	744.5	747.6	730.3	627.5
	Juli									**August**								
1	745.9	755.7	747.1	754.4	753.2	739.7	740.3	729.4	628.0	**752.8**	**764.8**	**756.8**	**766.0**	**767.7**	**753.2**	**755.8**	**739.6**	**636.7**
2	44.2	52.0	42.6	49.3	49.7	**35.9**	**38.8**	**23.9**	24.0	48.0	60.6	53.4	61.5	62.8	48.3	50.1	36.2	34.9
3	40.7	**48.7**	**41.3**	**47.3**	**48.3**	36.3	41.2	24.0	**20.9**	46.8	58.2	49.9	58.3	59.8	45.0	46.5	32.5	32.7
4	**36.4**	49.7	43.8	50.6	49.5	36.6	42.8	26.7	23.3	48.9	58.8	49.4	57.8	58.5	43.8	45.6	32.3	32.8
5	38.4	51.1	43.8	53.6	57.2	44.3	50.0	27.2	25.0	46.7	57.7	48.8	57.2	57.6	43.4	46.2	31.9	32.5
6	44.0	55.1	46.5	57.0	60.6	46.8	52.0	29.4	27.4	46.2	57.2	47.8	56.3	56.2	42.3	45.6	30.6	30.9
7	46.2	58.4	49.4	60.8	63.6	49.7	53.3	33.1	30.3	42.2	52.9	**44.7**	53.2	55.5	41.6	45.8	**28.2**	28.8
8	47.0	59.3	51.6	61.8	63.2	49.4	51.9	35.2	31.7	46.6	58.2	47.6	56.6	57.0	41.6	44.6	29.7	28.0
9	49.0	60.2	51.4	60.8	61.2	47.7	49.8	34.6	31.7	47.0	57.3	47.1	57.1	59.1	44.1	47.6	29.9	25.6
10	51.2	61.6	52.3	60.4	61.2	47.1	49.4	34.9	32.9	47.1	59.0	50.5	59.9	61.9	47.6	51.0	33.1	30.5
11	**52.9**	**62.5**	52.6	60.4	60.4	45.9	47.4	34.9	33.6	45.4	56.9	49.9	59.0	61.6	47.6	52.2	33.0	29.7
12	51.9	61.9	51.5	58.6	58.3	43.3	44.2	33.3	32.5	42.5	55.0	47.6	57.3	60.7	47.3	52.6	31.0	27.7
13	50.7	60.7	50.3	58.0	57.6	43.2	46.8	32.4	31.9	48.1	60.8	53.0	61.8	63.8	49.1	52.5	35.9	33.0
14	51.7	60.7	50.6	58.7	60.8	46.7	51.0	33.6	32.7	49.8	61.7	53.5	61.8	62.8	47.8	50.9	36.1	34.5
15	51.5	61.5	52.1	60.8	62.8	48.4	51.9	35.2	33.5	51.3	61.9	52.3	60.1	60.1	45.8	48.8	34.6	34.0
16	50.9	61.1	51.5	60.5	62.4	47.6	51.8	34.5	33.1	47.1	56.2	48.2	55.3	57.0	43.9	47.9	30.5	31.5
17	47.4	57.8	48.9	57.9	60.1	45.5	49.7	31.8	30.9	40.2	52.1	45.7	53.8	55.9	43.4	48.7	28.9	27.9
18	44.8	55.6	46.8	56.7	59.3	45.1	49.4	30.2	29.2	**37.8**	**50.6**	45.6	**53.0**	55.9	43.4	49.6	28.8	25.4
19	44.8	56.5	48.8	58.4	60.0	45.4	48.1	32.1	30.8	38.0	**50.6**	45.5	53.8	57.4	45.1	51.0	28.8	**24.8**
20	47.8	59.5	51.5	59.6	60.1	45.6	47.2	34.4	33.1	40.3	52.3	46.6	56.0	59.8	46.6	51.9	30.1	25.9
21	49.7	60.1	51.8	59.1	59.4	45.5	47.5	34.5	**34.6**	45.7	59.1	51.3	61.1	63.8	49.5	53.2	34.4	30.4
22	47.5	58.2	49.4	57.6	58.6	43.4	45.8	32.4	33.3	50.3	62.3	54.4	63.2	65.0	50.7	53.7	37.0	33.2
23	46.2	55.6	45.7	53.0	53.7	40.0	43.1	28.6	29.7	48.4	60.5	53.2	61.8	64.2	49.8	53.0	35.9	33.1
24	41.5	51.1	43.7	51.2	53.1	39.4	43.3	26.5	26.7	47.6	60.4	51.7	61.5	63.0	49.0	51.3	34.8	31.7
25	41.9	54.4	47.1	56.3	59.2	45.7	50.9	30.6	29.1	45.4	60.3	51.3	61.0	62.2	47.5	49.5	33.9	31.0
26	45.8	58.5	51.8	59.7	61.3	48.1	52.3	34.8	33.2	42.0	59.6	51.8	61.7	61.9	46.3	48.3	34.6	30.1
27	45.2	57.7	50.4	59.3	61.6	48.0	53.0	33.2	31.5	42.1	57.7	49.9	58.2	58.3	42.7	**44.1**	31.9	28.7
28	46.4	59.1	53.1	61.1	63.2	49.3	54.2	35.8	32.1	43.4	57.5	48.1	55.6	**54.6**	**40.8**	**44.1**	29.7	28.0
29	44.9	56.7	50.5	57.7	59.5	46.8	51.4	33.1	29.8	44.6	55.5	47.3	54.8	56.3	43.4	47.3	30.5	28.1
30	46.8	58.0	51.4	59.8	62.5	49.0	53.1	34.5	31.6	45.1	56.1	48.7	56.0	56.0	42.7	45.2	31.2	29.9
31	49.3	62.0	**55.4**	**64.4**	**67.7**	**53.2**	**57.9**	**38.5**	34.3	43.7	53.4	46.0	53.7	**54.6**	41.5	45.2	29.0	27.8
Mittel	746.5	757.4	749.2	757.6	759.0	745.1	748.7	732.0	630.4	745.5	757.6	749.6	758.2	759.7	745.6	749.0	732.4	630.3

Luftdruck

1899 (Tagesmittel) 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	741.2	751.7	744.8	751.0	751.3	738.4	741.8	727.4	625.6	747.1	757.0	748.0	754.3	751.7	738.5	738.2	729.8	628.0
2	40.8	51.5	44.2	51.4	51.6	38.3	42.4	26.9	24.7	47.0	54.9	46.5	52.4	51.2	39.6	41.1	28.8	28.9
3	40.7	53.7	47.5	55.6	57.8	44.8	49.5	30.6	27.0	45.9	57.3	50.7	57.5	57.6	45.3	49.0	33.5	29.9
4	47.3	**60.9**	**53.8**	**61.9**	**62.7**	**48.6**	**50.4**	**36.7**	33.1	48.0	57.9	50.4	56.7	56.6	44.4	46.4	32.5	29.8
5	**48.7**	60.1	52.2	58.9	58.7	44.9	47.1	34.5	**33.3**	47.0	57.7	49.2	57.6	59.1	44.9	47.4	31.7	28.8
6	45.9	55.5	47.7	55.3	56.6	42.9	45.9	30.7	31.4	47.2	60.5	51.6	61.2	62.4	47.4	50.6	34.1	29.1
7	41.2	54.6	46.8	56.0	57.5	42.4	45.6	30.0	29.5	46.9	57.7	47.8	57.4	59.3	45.5	50.4	29.8	25.2
8	44.0	55.9	47.0	55.6	56.5	41.9	46.1	29.3	28.6	43.3	60.4	52.8	64.9	67.6	52.9	56.3	36.3	28.2
9	42.4	53.9	45.9	55.0	57.2	43.7	48.7	29.0	27.0	53.6	67.4	59.4	67.6	68.1	53.3	55.3	41.2	33.9
10	39.7	50.4	43.1	50.5	52.6	39.6	45.9	25.6	21.7	49.2	61.9	54.8	62.5	63.5	50.0	53.1	36.5	31.9
11	41.1	52.0	43.1	53.8	56.3	43.0	48.2	26.2	21.7	49.6	61.6	53.4	60.5	59.9	46.4	46.8	34.6	31.1
12	40.4	50.3	**39.3**	52.7	57.2	43.6	48.1	22.6	19.5	46.7	53.8	45.3	49.9	**48.5**	**35.5**	**36.6**	**26.3**	23.7
13	41.9	50.9	40.0	51.4	56.1	42.2	47.7	**22.5**	20.2	39.1	**47.5**	**40.9**	**47.0**	**48.5**	36.8	41.9	23.2	**19.2**
14	43.9	55.0	45.8	54.6	56.5	43.2	46.8	28.3	25.7	42.0	54.9	48.8	56.7	59.2	46.2	50.3	31.5	24.5
15	41.0	52.8	45.7	53.6	54.7	42.4	45.6	28.4	25.5	46.1	62.1	55.3	65.0	66.3	51.0	51.4	38.0	30.9
16	40.6	50.2	41.4	47.1	45.6	**34.0**	**35.7**	24.0	21.6	48.5	64.1	56.1	65.4	65.5	49.7	48.0	38.0	31.8
17	40.4	49.9	41.7	49.3	49.7	37.8	40.9	24.7	22.1	49.1	64.0	55.8	65.9	66.9	51.5	51.2	38.0	30.8
18	38.7	48.2	41.2	46.9	46.7	35.9	39.6	24.0	21.2	56.1	68.6	58.8	69.0	70.9	55.2	56.5	41.2	32.2
19	38.3	48.5	42.3	48.0	48.2	37.2	40.3	25.3	21.7	52.6	67.7	61.0	**70.0**	**71.0**	**56.0**	**57.0**	**43.6**	35.5
20	**37.4**	**46.6**	40.4	**44.7**	**44.8**	34.2	38.0	23.0	**18.5**	52.6	66.5	59.9	68.8	69.7	55.1	56.2	42.3	**37.5**
21	40.6	51.7	45.4	51.9	52.8	41.6	44.6	28.7	24.0	50.7	66.2	58.8	67.9	69.5	54.5	56.9	41.1	37.1
22	44.9	53.9	46.3	51.3	49.4	38.5	41.2	28.2	24.9	**58.1**	**70.2**	**61.1**	68.9	68.8	54.0	56.3	42.1	37.1
23	45.9	56.2	48.9	55.4	55.2	43.2	46.6	31.2	26.9	50.3	61.9	54.3	62.1	63.5	50.2	52.7	36.4	32.5
24	42.6	52.3	44.5	50.8	50.5	39.0	44.0	27.7	22.6	38.7	52.8	48.0	56.7	60.2	48.2	53.4	31.0	25.6
25	42.5	52.0	45.0	50.1	49.7	37.7	40.8	27.1	21.3	**34.1**	54.1	49.9	61.0	64.6	51.1	55.2	33.1	23.8
26	43.4	51.6	43.8	48.8	47.6	35.9	37.9	25.9	22.8	45.9	61.5	53.8	61.6	61.2	47.4	48.2	35.3	28.5
27	44.1	53.5	45.9	52.1	50.6	38.5	39.5	28.7	25.5	47.4	57.5	50.0	56.1	55.8	43.7	45.0	31.7	28.6
28	48.3	55.2	45.8	52.3	51.7	39.0	40.3	27.9	26.8	41.9	54.0	48.3	54.4	54.9	43.0	45.3	30.8	28.8
29	46.4	56.0	48.2	56.1	56.2	42.1	43.1	31.1	27.4	44.2	57.1	50.7	57.9	58.5	45.4	48.4	33.0	30.7
30	47.2	55.7	44.5	52.1	51.1	37.0	37.0	26.3	23.5	42.6	53.1	47.2	51.8	51.6	39.7	42.5	29.4	26.6
31										39.8	53.9	47.5	56.0	57.7	45.1	49.8	29.9	25.1
Mittel	742.7	753.0	745.1	752.5	753.1	740.4	743.6	727.8	624.8	746.8	759.5	752.1	760.2	761.0	747.3	749.6	734.3	629.5
	November									**Dezember**								
1	748.9	763.7	756.8	763.9	762.9	748.8	748.8	738.4	632.0	744.9	758.4	751.7	759.1	759.7	748.1	750.9	733.3	628.7
2	51.8	60.8	52.5	58.0	56.2	44.1	42.9	33.9	31.4	34.6	48.1	44.3	52.2	56.7	46.1	52.6	27.4	20.3
3	49.5	58.7	50.4	55.6	53.8	42.1	42.2	32.3	30.9	42.5	58.9	51.1	63.6	67.5	**53.6**	**58.3**	34.6	25.0
4	46.9	57.3	50.3	55.4	54.9	43.0	43.9	32.5	30.6	44.0	57.6	52.4	58.4	59.6	47.9	52.8	33.6	25.4
5	51.6	61.6	53.0	59.2	58.2	45.7	45.6	34.6	32.4	**21.7**	**42.5**	39.2	50.7	56.4	43.7	49.1	23.5	15.1
6	53.3	60.8	51.2	57.1	56.8	44.3	45.5	32.5	29.9	33.8	51.2	44.2	55.3	57.6	43.5	45.2	27.2	18.9
7	51.2	60.2	52.2	59.6	60.6	46.8	49.3	34.4	30.5	41.9	55.7	46.6	57.3	58.8	42.2	40.6	28.5	19.2
8	48.0	56.1	47.5	52.6	**50.9**	**38.8**	**39.4**	29.1	26.1	47.7	60.6	50.7	60.4	61.7	44.9	44.8	31.9	20.8
9	41.7	51.9	**45.5**	**52.1**	52.8	41.4	45.2	**28.1**	**22.6**	52.7	63.8	52.5	62.5	64.2	48.2	51.2	33.5	21.9
10	43.6	55.3	47.8	53.6	52.0	40.0	41.3	29.3	23.5	56.2	65.9	52.8	62.8	61.4	46.6	49.9	33.0	20.0
11	40.9	52.9	48.1	55.0	56.2	45.5	49.9	31.4	24.3	55.5	62.0	49.8	60.1	60.8	45.3	48.4	30.3	18.4
12	40.2	53.5	49.2	56.4	58.9	46.6	52.8	31.9	24.1	54.0	62.7	51.4	59.7	58.9	43.0	44.5	31.4	20.3
13	47.4	62.5	55.2	64.8	66.6	53.4	57.0	38.2	29.4	48.1	54.5	41.9	52.0	52.8	36.8	37.9	22.1	12.8
14	52.9	64.6	56.5	65.4	67.2	53.7	55.6	38.9	31.6	40.5	49.0	38.3	46.5	47.1	31.6	34.8	**18.2**	**10.2**
15	47.5	60.8	54.5	65.5	69.4	55.8	59.7	37.4	29.6	43.0	52.1	42.1	54.0	55.6	39.8	43.8	24.5	16.0
16	51.6	66.4	57.2	**70.1**	**73.1**	58.4	61.7	40.0	29.8	46.2	55.2	45.4	56.2	59.0	42.9	46.3	27.4	20.3
17	54.6	67.5	60.3	69.2	72.1	**58.6**	**62.7**	**42.2**	33.3	52.2	58.4	47.2	55.6	56.2	41.8	44.6	28.6	21.9
18	54.4	**68.5**	59.9	69.4	70.8	56.9	60.1	42.0	32.8	61.7	67.6	55.0	62.4	62.1	46.4	48.0	35.3	28.1
19	52.9	66.1	58.6	66.8	67.4	53.5	56.0	40.0	32.1	67.3	72.8	59.7	66.2	65.2	49.4	50.5	39.3	30.1
20	40.5	55.2	49.5	57.9	60.7	48.1	52.0	31.7	23.8	**71.4**	76.2	62.2	68.4	66.0	49.2	50.5	40.7	26.8
21	48.8	63.5	56.6	65.2	66.3	53.1	56.4	38.4	28.7	70.3	**78.1**	**64.6**	71.3	69.3	52.6	54.5	**43.2**	29.2
22	38.1	55.0	50.5	59.6	62.9	51.0	56.2	33.5	24.6	66.2	76.0	64.0	**71.8**	**69.8**	52.9	53.1	**43.2**	**32.7**
23	43.9	58.4	53.4	61.1	63.1	51.5	55.9	36.0	28.2	62.0	70.5	58.0	64.4	62.7	47.3	48.7	36.6	27.2
24	**32.6**	**50.2**	48.2	55.6	58.3	48.9	53.4	31.5	24.4	55.3	63.0	53.1	59.8	59.8	45.1	47.8	33.3	25.2
25	43.1	59.7	52.9	63.0	65.5	51.8	56.2	36.4	29.6	45.8	54.6	46.6	52.3	52.5	39.0	42.9	27.5	20.3
26	**55.4**	68.3	**60.5**	67.5	67.7	54.2	57.6	41.9	**33.7**	46.5	55.2	47.2	53.3	51.9	38.8	39.5	28.5	20.8
27	39.4	55.5	51.7	60.0	62.9	51.7	56.9	35.1	26.9	50.0	56.2	44.8	51.0	48.3	34.0	34.7	24.7	18.7
28	40.0	56.4	52.4	62.5	65.8	53.7	58.4	36.8	29.9	43.6	52.3	43.1	50.6	50.2	35.4	35.4	24.8	18.8
29	43.9	59.5	54.6	64.2	67.1	54.7	58.4	38.4	32.1	40.6	47.9	**37.4**	**42.9**	**39.3**	**26.5**	**24.4**	18.3	14.8
30	45.3	61.6	56.0	64.6	66.2	53.3	55.6	38.2	32.4	39.6	49.3	42.4	46.2	43.5	31.3	31.9	24.3	18.4
31										45.5	54.7	47.2	52.9	52.9	38.9	42.5	29.6	23.2
Mittel	746.7	759.8	753.1	761.0	762.2	749.6	752.6	735.5	629.0	749.2	759.1	749.3	757.4	757.7	743.0	745.2	730.3	621.6

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	−1.2	−1.1	−0.2	0.0	1.8	2.3	3.6	− 1.8	− 7.0	− 7.1	−3.1	−1.0	−1.4	−0.8	−2.5	0.7	−5.2	− 6.4
2	0.0	0.6	3.2	2.0	2.5	2.7	2.7	3.0	− 6.0	− 3.9	−1.1	−1.3	−0.7	−1.2	−2.0	−0.4	**−8.0**	−10.8
3	0.6	1.4	1.5	1.4	1.8	1.4	2.4	0.1	− 8.2	− 4.9	−1.7	−1.7	−3.8	−5.3	**−5.8**	−1.0	−4.1	−12.5
4	**−6.8**	−1.9	−0.8	−1.4	0.6	1.6	5.8	− 7.2	**−12.3**	− 6.4	−2.8	−2.2	0.6	0.2	−4.0	0.4	−2.2	−11.0
5	−3.2	−2.0	−0.2	2.0	3.0	3.5	6.4	− 2.5	− 2.2	− 1.7	0.2	0.3	−1.0	−0.7	−2.3	1.6	−1.8	−11.4
6	−2.0	−0.8	1.8	2.3	0.2	0.2	1.8	1.2	− 8.4	− 9.9	**−6.4**	−5.7	**−4.7**	**−7.1**	−3.9	1.4	−7.0	**−16.6**
7	−4.0	−3.3	−1.4	0.6	1.1	0.5	7.4	− 1.4	− 7.1	**−11.6**	−5.9	−3.4	−2.0	−0.2	2.1	7.0	−1.0	− 7.7
8	−4.4	0.7	3.4	4.2	5.3	4.8	7.7	2.2	− 1.3	−10.0	−2.6	4.8	4.6	6.1	6.8	12.0	3.8	− 1.0
9	−1.1	2.2	2.6	4.2	3.1	4.0	9.0	0.4	− 1.6	− 4.8	3.7	6.8	8.2	9.6	10.4	14.2	5.5	− 0.2
10	0.4	0.1	1.0	1.6	4.2	3.4	9.6	− 0.1	− 1.5	**3.1**	**8.0**	**10.6**	**10.4**	**11.0**	10.8	**16.5**	7.9	5.9
11	−1.4	0.4	2.6	3.6	3.5	3.4	6.4	2.2	0.0	2.4	6.0	10.0	9.0	9.1	**11.2**	14.5	5.3	**6.9**
12	0.8	2.0	3.2	4.0	5.0	4.0	6.8	1.4	− 6.2	2.0	5.6	8.2	8.3	8.3	7.7	8.6	**9.6**	1.7
13	0.9	2.9	4.0	4.4	5.0	2.8	8.8	2.8	− 5.1	2.2	4.1	7.3	7.8	8.2	9.0	10.6	5.0	− 2.1
14	0.2	1.9	2.3	4.2	4.6	4.3	5.1	1.5	− 7.3	1.1	5.8	9.3	9.2	8.5	9.4	9.6	4.6	2.2
15	0.0	2.8	3.1	4.3	4.2	4.0	7.0	1.0	− 7.3	1.0	5.3	7.8	9.0	7.2	8.6	8.5	7.4	2.5
16	2.1	5.4	7.2	8.0	8.2	7.7	8.5	6.8	− 1.0	2.5	5.7	9.9	8.2	7.0	6.4	7.8	7.0	1.4
17	2.1	3.8	4.2	3.9	2.4	3.2	2.7	2.3	− 6.7	1.4	4.6	5.2	6.7	5.9	6.8	6.2	5.0	− 1.6
18	−1.8	−0.8	1.5	2.0	2.2	2.0	8.0	0.2	−10.3	0.7	4.6	3.8	5.3	4.8	5.0	6.0	2.1	0.6
19	−2.0	2.4	6.2	7.8	8.9	6.8	9.1	**7.4**	− 1.8	0.4	3.7	4.0	5.1	3.6	2.2	7.1	2.4	3.2
20	2.9	5.6	7.4	8.2	8.1	7.0	9.9	7.3	− 1.6	0.9	2.3	3.4	3.6	4.0	3.1	5.1	2.3	− 0.4
21	3.6	**7.6**	**9.1**	**9.0**	**10.2**	**8.2**	**11.6**	6.6	− 0.3	− 2.2	1.2	0.8	2.5	1.2	1.8	3.2	−1.0	− 9.5
22	**5.2**	6.8	7.8	8.6	9.6	7.9	9.6	6.1	**0.2**	− 4.1	1.6	1.0	3.7	−0.2	1.2	1.9	0.2	− 8.0
23	3.5	5.7	6.6	7.4	5.6	6.0	7.3	4.4	− 1.5	− 8.2	−2.2	−1.2	1.4	1.0	1.0	1.7	−1.4	−11.1
24	0.3	2.3	5.3	1.6	−1.9	−0.2	0.2	3.2	− 4.0	− 8.9	−4.0	−4.8	−1.2	−0.6	−0.1	1.4	−5.4	−13.3
25	−3.8	−1.6	0.2	0.0	−2.6	−1.1	−1.1	− 1.3	− 7.9	−10.0	−3.1	**−5.9**	−2.8	−2.7	−2.4	−0.4	−7.9	−13.3
26	−2.0	**−3.5**	−1.1	−1.1	−3.6	−1.4	−1.5	− 3.4	− 7.5	− 4.7	−1.5	−3.8	−1.0	−3.8	−5.4	−1.2	−5.4	−12.3
27	−3.0	−2.6	**−1.8**	−0.8	**−5.9**	−2.0	−1.6	− 8.2	− 7.2	− 0.5	0.8	−1.9	−0.4	−3.6	−2.6	**−1.3**	−3.6	−11.3
28	−0.2	−0.7	−1.0	−1.1	−3.2	**−3.2**	**−3.0**	− 8.6	− 3.8	1.5	2.3	−0.3	1.0	0.3	0.8	1.3	−1.2	− 8.9
29	−1.0	−0.3	−0.2	2.2	2.9	−2.6	−0.2	− 3.4	− 6.2									
30	−4.3	0.2	−0.4	−0.2	−1.1	0.5	1.0	− 6.3	−10.8									
31	−3.1	−2.1	−1.5	**−3.1**	−3.7	−1.1	0.7	**−10.4**	−10.6									
Mittel	−0.7	1.1	2.4	2.9	2.6	2.6	4.9	0.2	− 5.2	− 2.8	1.1	2.1	3.1	2.5	2.6	5.1	0.5	− 5.2
	März									**April**								
1	−0.4	2.8	2.1	5.6	5.4	4.3	4.1	1.6	− 4.3	**−0.2**	**1.9**	**3.6**	5.6	5.7	6.8	10.2	**0.6**	**−9.4**
2	0.6	6.0	6.9	7.0	6.0	6.9	6.7	5.4	− 2.6	0.8	6.3	9.0	9.9	9.0	10.8	11.6	8.6	0.0
3	−0.4	5.3	6.2	7.2	6.5	6.1	4.7	5.0	− 3.1	0.8	5.4	6.8	7.9	8.4	10.8	11.6	5.8	−1.7
4	1.3	3.3	5.5	4.2	2.1	3.5	3.8	3.9	− 5.0	2.8	6.6	9.1	9.8	10.9	10.0	12.4	8.0	0.6
5	−8.5	−5.3	**−4.8**	−3.7	−4.2	−1.2	0.1	−6.2	−15.2	7.3	7.3	8.3	9.0	7.5	8.4	10.0	5.9	−1.8
6	−3.8	−0.9	−3.2	−0.6	−1.8	−1.9	1.8	**−8.0**	−14.6	6.7	5.3	8.4	7.6	6.7	7.9	11.1	5.8	−2.4
7	−0.2	1.4	1.8	2.4	1.9	2.1	5.2	1.5	− 9.4	7.0	9.0	10.4	9.4	7.7	8.7	8.6	8.8	0.7
8	0.1	3.8	3.7	5.2	3.6	3.8	5.4	2.1	− 6.6	8.7	9.4	9.7	7.4	5.3	4.6	**3.4**	7.1	−3.1
9	1.0	3.1	5.8	7.6	4.8	6.3	7.2	5.0	− 2.9	8.0	7.9	6.2	6.3	3.6	4.2	5.8	4.8	−5.1
10	2.6	5.4	7.7	7.8	4.2	4.6	7.2	6.4	**2.4**	4.8	6.7	8.4	6.6	6.3	6.4	9.7	6.6	−3.9
11	2.5	6.8	7.7	7.8	4.9	4.7	7.0	3.4	− 1.0	6.2	8.9	10.1	7.2	4.0	5.6	5.5	8.0	−0.9
12	5.7	8.1	7.9	8.7	6.1	7.1	7.2	4.9	1.4	4.1	5.4	4.2	**4.6**	**3.4**	**3.3**	4.3	2.4	−5.0
13	2.7	5.1	6.2	5.8	2.8	6.4	6.6	2.0	− 2.9	2.6	4.3	6.4	5.4	4.4	4.7	6.1	4.5	−5.2
14	4.4	6.3	5.9	7.2	4.2	6.8	6.1	1.9	− 0.6	4.9	7.4	8.6	7.2	7.6	7.3	7.8	5.1	−3.2
15	5.2	**9.6**	9.4	9.3	6.0	8.0	7.0	5.0	2.0	7.4	9.9	**12.6**	10.4	7.5	7.8	7.8	9.0	−0.8
16	4.4	6.3	5.4	6.7	5.8	5.8	5.7	3.5	− 0.2	5.6	8.6	9.0	9.5	7.9	7.0	6.9	7.8	−1.5
17	**5.8**	5.7	5.8	7.8	5.8	7.4	5.7	4.5	− 0.3	5.3	8.2	10.3	8.0	3.8	5.1	4.6	7.8	−1.7
18	−0.9	2.3	2.8	2.8	1.8	1.1	1.8	0.4	− 4.6	5.0	7.0	8.8	8.5	5.0	7.1	6.2		−0.7
19	**−9.2**	−5.2	−1.7	0.0	−2.0	−1.2	0.5	−3.7	−13.9	6.7	8.6	7.2	9.5	8.4	8.8	7.8		0.6
20	−3.8	−2.6	0.2	−0.3	−3.2	−1.1	−0.1	−2.8	−11.6	7.6	9.9	8.2	10.9	8.5	9.3	7.8		−0.1
21	−2.3	**−5.4**	**−4.8**	**−5.2**	−5.9	**−4.8**	**−2.5**	−6.7	**−17.2**	6.9	9.6	9.3	10.2	8.7	8.1	8.7		−2.0
22	−6.3	−4.7	−2.8	−0.4	−2.4	−2.5	−1.2	−3.8	−14.8	3.0	5.7	6.3	6.6	3.7	5.4	4.6		−4.1
23	−2.5	−0.4	−0.2	−3.0	−5.4	−3.1	−1.5	−1.2	−12.2	2.7	4.4	4.4	6.4	4.1	5.8	5.9		−7.3
24	−3.7	−3.3	−3.2	−4.0	**−7.6**	−4.3	−2.0	−4.8	−15.0	3.9	7.5	7.0	9.6	9.2	9.9	12.6		−3.4
25	−5.8	−2.8	−3.3	−1.8	−2.5	−1.9	1.6	−5.6	−15.0	7.2	10.4	10.9	12.7	8.6	10.0	10.5		−0.1
26	−2.3	0.6	1.4	0.9	2.2	0.2	3.7	−0.5	−11.4	10.3	11.5	12.2	10.4	9.3	7.6	8.6		0.5
27	−1.5	0.7	2.6	3.1	4.0	7.2	10.9	1.0	− 7.3	**12.2**	**12.5**	10.8	12.0	8.8	8.4	9.6		0.0
28	0.5	4.7	7.9	8.4	7.5	9.6	11.5	4.5	− 0.4	10.7	11.3	9.0	13.2	10.8	11.2	**13.6**		0.4
29	4.5	8.4	**10.6**	**10.5**	**10.8**	**11.2**	**11.6**	**8.1**	1.9	11.3	12.1	12.0	**13.7**	**12.7**	**12.0**	11.9		**2.6**
30	4.0	6.7	7.8	7.1	5.8	7.4	9.0	6.0	− 2.6	10.9	11.1	12.3	11.2	8.1	7.2	7.1		0.8
31	0.6	1.8	2.2	3.2	2.4	3.9	5.6	0.5	− 9.4									
Mittel	−0.2	2.4	3.2	3.8	2.2	3.3	4.5	1.1	− 6.3	6.0	8.0	8.7	8.9	7.2	7.7	8.4		−1.9

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									Juni								
1	3.6	**4.0**	**3.2**	6.6	7.0	6.4	7.7	**2.5**	**-6.4**	11.4	15.4	16.4	16.1	15.2	15.0	17.4	11.3	6.4
2	**1.0**	5.4	6.0	7.8	7.0	7.9	9.7	6.5	-3.1	9.4	14.3	15.3	17.6	17.1	16.8	19.8	12.2	6.1
3	6.0	8.2	9.4	6.1	5.7	5.4	6.3	9.0	-0.4	10.6	16.9	15.6	18.4	17.6	16.1	19.8	15.2	9.6
4	9.8	7.0	6.3	**5.3**	**3.9**	**5.2**	**5.6**	3.5	-2.4	13.2	14.8	16.1	14.0	14.8	14.8	16.6	14.7	7.4
5	10.1	9.4	8.5	8.6	7.1	7.8	8.9	7.2	-2.2	11.7	15.9	17.0	19.4	17.5	18.2	19.4	14.5	7.4
6	10.8	11.8	8.9	10.6	9.4	8.6	9.4	6.6	0.6	13.2	17.7	20.0	20.9	18.5	19.5	**21.8**	16.7	11.1
7	14.7	10.9	9.8	11.0	10.0	9.0	9.8	6.3	-1.5	**6.4**	11.9	14.3	16.0	13.6	13.0	17.6	11.9	3.6
8	15.8	12.4	12.2	13.5	12.2	12.6	10.0	10.6	2.8	8.5	14.0	14.0	16.2	14.8	14.2	13.8	10.5	3.3
9	15.4	16.1	15.7	15.3	13.9	13.3	14.8	13.8	4.4	8.4	13.4	14.9	14.4	**11.5**	11.7	11.7	13.3	4.6
10	14.0	14.6	14.2	14.3	12.0	13.1	13.3	11.7	3.9	8.7	9.7	11.4	13.7	12.5	**11.4**	**11.3**	9.8	0.2
11	15.6	15.4	11.7	12.0	10.6	12.8	13.3	11.2	3.1	7.1	11.9	12.9	15.3	13.3	12.7	12.9	9.2	0.5
12	12.0	11.9	11.8	15.8	13.6	11.5	14.4	10.2	3.0	12.5	13.6	14.0	14.4	13.7	15.0	13.4	12.8	4.1
13	7.0	10.6	13.4	14.1	12.2	12.2	12.6	11.8	4.1	12.0	**9.1**	**9.8**	10.4	12.0	12.1	12.4	**8.0**	-0.6
14	13.0	15.4	18.4	17.6	16.2	16.8	**18.8**	17.4	8.5	11.4	10.2	10.5	**10.1**	12.4	11.6	13.2	9.4	**-0.8**
15	18.3	**20.7**	19.8	**21.6**	**18.1**	17.1	14.0	**18.8**	9.0	12.3	12.6	13.0	12.0	16.2	14.2	14.4	10.4	2.0
16	12.4	14.6	15.7	15.6	12.8	12.0	12.3	13.4	4.2	16.7	14.3	15.6	16.4	16.8	14.6	13.1	14.5	4.7
17	15.7	15.5	17.3	16.4	13.7	13.8	13.7	12.9	6.0	17.7	16.2	16.9	16.5	17.4	16.4	16.8	14.2	7.6
18	13.1	16.0	17.8	19.3	16.1	16.4	18.6	14.7	9.1	**19.1**	15.2	19.0	17.2	17.6	16.8	19.1	14.7	6.5
19	16.0	19.7	**20.6**	20.8	17.7	**17.4**	17.6	15.8	**10.7**	17.5	16.6	17.5	19.2	18.8	15.7	16.8	14.1	8.2
20	**19.0**	19.2	18.6	18.4	14.8	13.6	14.1	17.6	9.4	14.1	16.1	19.4	20.0	**19.9**	18.1	20.4	17.2	9.4
21	13.6	14.8	14.5	13.1	10.8	11.2	12.1	13.8	2.9	14.5	14.4	19.6	16.6	18.7	**20.7**	18.8	17.6	**12.3**
22	7.1	9.4	10.8	9.9	8.6	8.9	10.1	10.5	1.4	17.1	14.9	18.8	14.4	14.1	15.9	17.0	15.5	11.0
23	6.7	10.8	12.9	11.4	10.0	10.6	12.8	10.8	3.3	14.0	13.9	14.2	11.8	13.1	13.6	13.7	11.7	4.9
24	8.2	11.9	14.3	14.0	11.2	11.6	13.2	12.9	4.1	8.8	14.5	12.2	14.6	15.6	14.5	15.3	8.6	0.6
25	12.9	13.4	12.8	16.1	13.5	12.4	10.9	11.8	3.8	12.3	14.7	15.3	15.0	13.3	13.8	15.3	11.5	4.4
26	15.7	12.9	10.2	10.9	12.4	9.8	8.6	9.1	1.4	13.4	14.3	14.9	15.1	15.0	14.0	15.8	12.8	3.6
27	8.4	8.2	9.1	10.9	10.4	9.2	7.4	8.2	-0.6	14.7	12.9	12.7	14.3	13.9	14.0	16.5	12.1	2.8
28	6.4	8.0	10.2	12.4	11.8	9.6	9.6	9.4	-0.8	14.8	16.2	15.2	17.4	15.8	16.0	18.6	11.4	4.5
29	5.9	10.7	11.0	13.3	11.9	9.7	9.8	8.4	-1.1	15.1	19.2	18.5	**20.2**	19.8	19.0	18.3	14.3	9.2
30	9.3	14.2	13.6	13.8	11.6	11.3	12.2	10.5	2.6	16.9	**19.7**	**20.1**	17.7	17.2	14.2	15.0	**18.0**	10.0
31	12.6	15.6	15.5	16.2	14.4	13.4	15.3	10.2	5.2									
Mittel	11.3	12.5	12.8	13.3	11.6	11.3	11.8	10.9	2.7	12.8	14.5	15.5	15.9	15.6	15.1	16.2	12.9	5.5
	Juli									August								
1	18.7	17.0	18.4	18.2	15.2	13.9	13.6	16.6	7.8	17.1	18.8	19.0	18.7	18.2	15.8	18.1	16.6	8.7
2	**21.4**	19.8	19.4	18.9	14.4	12.2	13.4	18.0	8.9	18.7	21.8	21.2	21.6	19.9	18.4	21.7	17.0	12.2
3	20.1	16.4	**13.4**	**14.3**	13.4	13.0	13.8	**12.0**	**2.4**	18.5	22.3	22.6	22.5	19.8	20.4	22.8	19.2	13.4
4	14.6	**13.4**	15.7	16.4	**13.3**	**11.5**	**12.1**	14.2	4.0	18.8	20.9	**23.8**	23.1	22.0	21.6	23.2	18.4	14.4
5	14.0	16.3	15.4	19 6	17.8	14.8	13.4	14.4	6.4	**20.0**	**22.9**	23.4	**23.8**	22.6	22.4	**25.5**	17.5	**14.6**
6	16.2	17.5	16.6	18.2	14.6	13.8	14.5	15.9	6.6	17.1	18.5	23.0	23.1	**22.9**	**22.6**	23.4	**19.5**	14.4
7	18.9	19.8	17.2	16.6	15.0	12.8	14.3	14.7	7.3	18.0	22.3	21.2	23.0	20.0	19.4	20.2	17.4	14.0
8	18.2	19.5	15.8	15.7	15.7	14.6	17.9	13.2	6.3	11.2	15.9	16.8	18.6	17.6	17.1	17.2	14.6	7.0
9	16.6	19.4	17.3	17.2	18.2	16.4	19.4	13.6	8.7	13.6	15.5	13.2	17.4	16.2	15.2	17.4	10.0	2.3
10	18.9	20.5	19.4	19.6	19.3	17.4	20.7	14.9	10.5	14.2	17.9	16.4	18.5	15.9	15.2	18.6	12.6	5.3
11	18.5	21.1	21.2	22.7	20.6	19.1	22.5	17.2	10.9	15.6	18.4	15.4	16.1	15.8	15.6	16.4	13.9	5.5
12	20.5	20.4	20.6	23.4	22.4	21.1	24.7	19.5	11.5	14.9	16.1	15.6	18.0	16.0	15.6	17.8	13.6	5.7
13	19.9	20.1	21.6	23.8	22.5	20.8	20.8	18.4	12.9	14.5	17.2	17.1	18.4	17.2	16.9	17.5	14.2	6.9
14	20.0	20.2	19.6	21.6	20.0	17.9	19.2	16.0	11.2	16.2	17.3	20.0	20.1	18.0	18.4	20.2	14.7	11.5
15	18.9	20.8	20.0	19.8	20.1	17.9	20.5	15.6	8.7	12.9	18.1	20.2	21.4	19.0	20.4	22.9	16.4	12.0
16	20.3	22.6	20.2	20.9	19.2	18.3	19.6	15.9	9.7	16.7	19.6	19.6	22.2	18.9	20.2	22.5	17.2	12.1
17	19.9	20.8	19.3	20.6	18.7	17.7	19.3	17.2	9.9	17.2	18.3	20.0	18.0	15.3	17.0	17.9	17.4	8.9
18	19.8	20.3	19.6	19.7	18.3	17.8	17.7	16.9	9.0	13.2	13.1	14.2	14.9	13.5	14.8	15.2	12.3	3.1
19	18.7	22.1	19.3	21.0	19.6	18.3	20.0	15.7	9.0	12.8	13.9	13.1	**14.0**	**13.4**	13.9	15.6	12.3	2.2
20	19.4	21.5	21.4	22.1	20.4	20.1	22.8	16.8	10.8	13.8	13.1	**12.5**	15.2	14.1	12.7	**14.8**	11.2	2.6
21	18.4	**23.1**	23.3	**24.9**	22.8	22.3	26.2	18.5	13.2	12.3	13.7	12.8	17.5	15.2	**12.5**	15.2	12.2	3.6
22	18.3	22.8	**24.8**	24.5	**23.5**	**23.3**	**26.5**	19.6	15.2	14.3	16.2	16.0	16.6	14.9	14.0	15.9	13.1	5.5
23	16.3	19.9	22.9	20.6	19.8	21.0	22.4	**21.4**	**15.8**	17.6	16.7	16.9	18.0	17.1	15.6	18.4	14.2	7.4
24	20.4	20.8	19.3	20.7	18.8	17.8	18.7	17.8	11.3	14.2	15.1	16.5	16.8	16.5	15.1	17.8	14.3	6.8
25	19.6	20.4	19.6	21.2	18.6	17.5	18.6	17.2	9.2	**8.3**	12.4	15.0	16.7	17.0	16.0	20.1	14.9	6.4
26	18.8	21.9	20.8	21.4	20.2	17.8	20.7	17.8	9.9	10.4	12.4	12.6	15.0	13.8	16.6	22.5	**9.0**	**2.0**
27	16.6	18.2	18.3	17.4	15.3	17.0	17.1	16.4	8.0	9.4	11.6	13.1	14.7	14.0	18.1	23.3	10.6	4.0
28	14.2	16.9	15.4	16.2	15.5	15.4	17.1	12.5	4.1	9.7	**10.5**	13.3	15.7	16.9	15.8	20.2	12.8	8.6
29	**13.8**	15.1	14.9	15.6	16.2	16.6	18.7	13.1	4.9	11.5	12.3	16.3	17.4	15.8	16.5	18.8	13.8	7.0
30	15.7	17.3	16.8	18.5	17.4	18.2	19.8	15.4	7.1	11.4	15.3	17.6	18.6	16.6	16.7	18.3	15.0	8.6
31	17.1	18.8	16.4	18.4	17.2	16.4	16.8	14.1	6.1	13.9	15.1	16.8	17.3	15.2	16.5	17.1	12.5	7.4
Mittel	18.2	19.5	18.8	19.7	18.2	17.3	18.8	16.1	8.9	14.5	16.6	17.3	18.5	17.1	17.0	19.2	14.5	7.9

Lufttemperatur

1899 (Tagesmittel) 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	14.4	14.5	16.8	15.6	13.8	16.0	17.7	14.6	6.0	13.1	11.7	14.9	13.1	11.8	13.0	12.6	14.2	6.2
2	13.9	14.9	16.7	14.0	13.3	14.2	15.2	14.8	6.4	**15.2**	**15.9**	**17.3**	**15.4**	**15.2**	**14.6**	13.6	14.8	**9.5**
3	14.0	14.5	14.4	15.0	13.8	14.8	15.9	14.0	4.2	11.4	11.5	14.4	12.2	11.2	10.9	11.8	9.7	3.0
4	10.2	15.2	16.0	17.2	14.7	14.2	18.9	12.6	6.0	10.0	10.6	14.0	12.6	11.9	11.4	11.7	7.8	5.8
5	11.7	16.2	18.4	19.0	16.5	19.2	23.1	13.2	9.9	8.8	9.6	14.4	11.3	9.4	8.3	11.3	9.8	5.6
6	14.6	**18.1**	**21.0**	**21.2**	**18.7**	**19.8**	**23.6**	16.6	**13.3**	6.3	7.3	10.6	10.1	6.0	7.8	8.2	8.2	0.8
7	13.9	15.3	19.2	16.9	15.9	18.8	22.2	**16.7**	11.6	5.5	6.0	9.1	8.6	8.1	8.2	8.3	7.3	0.5
8	12.4	15.0	18.1	16.3	15.9	16.0	19.4	15.8	10.4	5.6	5.1	6.0	6.2	5.6	5.1	6.6	3.2	−6.0
9	**14.8**	15.1	16.6	13.9	11.4	13.5	14.6	14.5	6.6	2.4	3.2	5.1	6.9	4.4	4.3	6.1	1.0	**−6.5**
10	11.4	12.1	10.6	11.4	**8.1**	9.0	11.8	8.3	0.2	6.8	7.0	6.5	7.6	4.6	5.0	6.8	2.4	2.0
11	13.4	11.8	**9.0**	12.4	11.9	11.8	13.2	8.8	−0.5	10.1	9.5	8.4	9.4	5.5	7.0	9.4	4.0	3.7
12	13.0	13.5	13.5	13.8	13.0	12.3	13.7	11.4	4.2	9.7	9.5	11.0	12.0	11.0	12.4	15.0	10.3	2.8
13	13.3	13.4	13.1	14.0	14.8	13.6	13.0	10.1	3.5	10.6	10.9	10.8	10.5	7.8	8.1	7.2	10.0	1.7
14	11.1	14.2	12.8	14.6	12.7	13.0	14.1	9.8	4.4	5.3	5.8	5.9	6.2	4.7	5.5	**4.6**	5.0	−4.7
15	13.4	11.8	12.6	13.4	12.2	12.6	14.3	10.2	3.5	3.6	5.4	5.2	6.5	3.3	**3.9**	5.7	2.2	−4.4
16	10.5	13.5	14.9	12.0	11.4	10.6	12.0	11.6	3.8	4.2	5.3	5.6	6.8	5.2	6.6	10.3	1.6	−1.1
17	12.6	12.5	14.0	13.0	13.0	12.4	14.4	11.7	3.6	4.5	7.2	5.4	6.3	5.4	6.9	9.4	3.9	−2.2
18	12.8	11.7	13.7	12.6	11.7	12.3	13.2	12.3	4.0	2.8	5.4	5.0	6.7	4.8	5.6	7.0	3.5	−3.0
19	11.8	12.0	14.2	12.0	11.5	11.6	13.1	11.0	1.4	7.1	6.9	4.6	5.3	**2.6**	4.1	7.6	1.2	−1.8
20	12.5	12.5	13.9	11.6	10.2	10.2	10.6	11.5	3.6	9.4	8.3	8.0	8.3	3.3	5.0	8.4	2.9	3.7
21	9.8	10.8	12.4	10.2	10.0	9.1	11.8	10.0	−0.6	6.0	7.5	9.2	8.2	5.3	5.4	7.1	4.5	5.6
22	10.4	12.3	13.8	11.7	10.4	9.7	11.7	11.6	2.9	**0.8**	3.9	5.8	7.0	5.2	4.9	7.4	1.6	6.4
23	10.4	10.4	13.1	10.6	10.2	9.6	10.4	8.5	2.0	4.1	2.5	7.6	5.4	4.4	5.0	10.7	3.7	4.2
24	**5.9**	**9.7**	11.6	**8.3**	8.4	9.2	10.3	**7.0**	**−1.0**	4.8	6.8	8.8	8.3	7.6	7.6	10.7	6.5	1.3
25	8.6	10.0	11.4	9.2	9.6	10.1	13.2	8.7	−0.6	2.2	4.3	5.1	5.5	6.0	6.3	5.6	3.4	−6.2
26	9.6	13.7	14.5	13.4	10.8	12.4	13.7	13.4	4.2	2.2	**1.7**	**3.6**	**5.0**	4.0	4.6	8.9	**0.6**	−3.4
27	11.8	12.6	16.0	12.7	11.9	12.6	13.4	13.5	4.7	3.4	6.7	7.3	8.3	9.3	7.8	14.3	6.5	2.2
28	13.9	16.0	17.0	15.6	12.0	11.1	10.7	16.6	7.4	8.3	13.0	13.4	13.8	13.9	13.4	**16.2**	11.0	7.1
29	13.3	12.2	14.0	12.0	8.6	**8.8**	9.8	9.4	3.3	9.5	13.3	14.0	13.9	12.0	13.1	13.2	12.1	5.7
30	12.6	12.6	15.3	11.8	10.2	10.1	**9.6**	13.8	6.0	11.2	14.5	15.9	14.1	12.7	14.2	13.3	**14.9**	5.9
31										7.8	8.0	9.8	8.4	7.2	8.7	9.4	8.6	1.2
Mittel	12.1	13.3	14.6	13.5	12.2	12.6	14.3	12.1	4.5	6.9	7.9	9.1	9.1	7.4	7.9	9.6	6.3	1.5
	November									**Dezember**								
1	5.2	5.4	5.0	6.2	4.0	6.8	9.9	3.0	− 1.2	**4.9**	**5.4**	3.9	**6.2**	5.3	1.2	3.6	1.8	**6.2**
2	2.6	4.8	9.1	8.6	10.2	12.3	**17.2**	8.9	5.9	3.2	5.0	4.4	6.0	5.5	5.2	5.4	3.4	− 5.2
3	5.7	8.4	10.8	12.4	**12.1**	14.5	15.9	10.2	9.0	− 0.9	2.4	1.8	2.0	0.6	3.7	4.5	0.3	− 8.8
4	9.0	**12.0**	**13.7**	**14.7**	12.0	**14.7**	14.9	12.3	7.8	− 0.5	0.0	0.4	1.6	3.8	**2.4**	4.8	0.6	−10.8
5	**9.9**	9.8	12.2	13.8	11.8	14.2	15.2	12.9	**9.2**	− 1.2	1.2	2.9	3.1	4.0	4.3	6.6	1.7	− 8.6
6	9.4	9.8	10.3	11.4	10.1	9.4	14.6	**13.4**	6.2	− 4.7	− 0.1	0.8	1.4	1.6	3.0	7.0	0.0	− 9.7
7	6.3	8.1	10.5	11.1	9.8	8.8	10.4	7.0	5.2	− 7.1	− 2.5	− 2.3	− 1.4	− 3.0	− 0.6	2.2	− 3.6	−13.6
8	4.6	9.1	10.2	12.4	10.8	11.4	11.1	10.5	4.2	− 6.4	− 2.8	− 4.8	− 2.2	− 5.0	− 3.5	−3.2	− 5.0	−16.0
9	6.5	8.5	10.1	9.0	7.5	8.2	8.6	8.2	− 1.4	−10.0	− 7.6	− 5.6	− 1.4	− 1.8	− 3.0	−3.7	− 5.8	−16.6
10	3.8	5.7	7.3	7.4	7.2	7.8	11.3	5.9	− 3.4	−12.9	−11.4	− 9.0	− 7.6	− 7.6	− 4.4	−4.3	− 9.4	**−18.1**
11	4.3	7.5	8.6	9.3	5.8	8.3	9.3	7.4	− 3.4	−12.9	− 9.3	− 9.8	− 9.8	− 9.8	− 8.1	−4.8	−11.2	−14.0
12	3.6	5.8	5.0	6.5	5.2	6.5	7.2	4.1	− 5.0	**−13.7**	− 7.9	**−13.7**	−11.4	−13.0	− 9.5	−6.6	**−17.8**	−15.5
13	2.9	5.5	5.0	7.3	7.1	7.2	9.1	3.8	− 5.0	−13.5	− 9.3	− 9.7	− 9.8	−11.3	− 9.6	−8.4	−12.4	−12.5
14	−1.2	6.5	6.8	8.5	6.2	6.8	6.0	6.4	− 1.0	− 6.5	− 6.7	−12.6	−11.4	**−13.9**	**−11.2**	**−8.8**	−16.9	−12.4
15	2.2	5.6	6.1	5.8	4.1	5.2	6.0	4.6	− 2.1	0.2	− 1.8	− 8.8	**−13.2**	− 9.4	− 9.0	−4.4	− 9.0	− 6.0
16	1.6	3.2	3.2	3.1	**1.4**	2.5	3.9	1.5	− 7.3	1.6	0.9	− 6.0	− 0.6	− 3.2	− 4.7	−5.4	− 6.5	− 2.5
17	1.4	3.0	2.6	5.3	5.6	2.6	**3.3**	2.2	− 6.8	− 0.9	1.1	− 1.3	0.6	0.6	− 2.0	−2.4	− 2.0	− 2.6
18	2.1	3.3	5.4	6.8	5.9	5.6	5.8	3.0	− 3.8	− 7.4	− 2.3	0.2	1.2	− 1.8	− 5.4	−2.1	2.6	− 4.0
19	1.9	3.9	3.7	2.2	3.8	**0.6**	4.2	0.4	− 4.8	− 9.2	− 4.7	− 0.7	− 1.2	− 1.1	− 6.9	−1.6	0.4	− 8.2
20	1.4	3.1	2.2	4.3	3.7	2.6	4.8	0.5	− 4.2	−11.6	− 9.1	− 9.0	− 5.9	− 5.6	− 4.1	−1.2	− 3.2	−13.8
21	**−1.8**	**−0.2**	**−0.3**	**0.4**	1.5	1.0	4.2	**−3.2**	**−11.2**	−11.1	− 9.6	−11.3	− 8.4	− 8.8	− 8.6	−3.0	− 7.0	−15.9
22	−0.6	3.1	2.6	5.7	6.0	6.1	7.2	2.8	− 3.6	−13.2	**−11.5**	−12.6	−10.6	−11.3	− 5.8	−2.8	−13.8	−11.4
23	0.5	4.9	5.8	6.9	7.5	6.8	7.3	5.0	− 3.4	−12.4	−11.0	−10.4	− 8.6	− 8.1	− 5.0	−1.8	− 5.1	−13.1
24	6.8	9.3	8.3	9.2	9.2	8.1	8.6	7.2	− 1.8	−12.2	− 6.9	− 5.4	− 5.7	− 5.4	− 1.6	2.1	− 4.9	− 7.6
25	−0.6	2.8	4.8	6.2	5.5	7.4	9.4	3.7	− 5.1	− 7.6	− 2.8	− 5.1	0.4	1.2	0.6	2.0	− 5.8	− 7.2
26	−1.1	0.6	2.0	4.7	5.4	7.5	9.3	0.6	− 6.0	− 5.4	− 2.8	− 5.0	− 2.2	0.4	− 0.5	2.4	− 3.9	−10.0
27	4.4	7.3	7.2	9.2	9.0	7.5	7.2	6.8	− 2.1	− 7.7	− 6.0	− 5.0	− 4.3	− 1.4	− 0.6	2.8	− 2.8	− 8.0
28	6.4	10.0	9.2	10.2	9.6	8.9	8.7	8.1	2.1	− 5.9	− 3.5	− 0.6	0.0	− 0.2	0.9	4.6	− 5.1	− 7.0
29	5.3	10.0	8.3	9.6	8.9	8.7	7.5	6.9	1.8	− 1.5	− 2.1	− 0.7	0.6	2.2	3.1	8.2	− 0.3	− 5.2
30	7.0	7.9	6.9	8.4	7.5	7.0	5.8	5.3	3.6	1.5	2.6	**5.0**	3.6	**5.9**	**7.2**	**8.3**	**5.7**	− 3.2
31										1.0	3.2	4.8	4.0	2.6	5.0	4.8	5.5	− 1.2
Mittel	3.6	6.2	6.8	7.9	7.1	7.5	8.8	5.6	− 0.9	− 5.9	− 3.5	− 4.0	− 2.7	− 2.8	− 2.2	0.2	− 4.2	− 9.1

Absolute Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	3.8	3.8	3.5	3.8	4.5	4.7	5.0	3.3	*2.6*
2	4.3	4.2	4.3	4.7	5.4	5.0	4.6	4.5	*2.9*
3	4.6	4.6	4.5	4.5	4.7	4.7	5.1	4.4	*2.4*
4	**2.5**	3.2	2.8	3.3	4.2	4.7	6.1	2.9	*1.8*
5	2.9	3.1	3.7	4.9	5.6	5.7	6.6	3.3	*3.4*
6	3.9	3.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	4.2	*2.4*
7	2.9	2.7	3.4	4.2	4.2	4.2	6.1	3.3	*1.7*
8	2.8	4.5	4.7	5.7	6.6	5.9	6.3	4.8	*4.2*
9	4.0	4.8	5.2	5.7	5.7	5.4	5.8	4.4	*3.1*
10	4.5	4.2	4.2	4.4	5.4	4.7	6.5	3.8	*2.2*
11	4.0	4.2	4.7	4.8	5.5	5.2	5.4	4.5	*3.4*
12	4.7	4.3	4.3	4.8	5.3	5.0	5.4		*2.9*
13	4.7	5.1	4.9	5.5	5.8	4.9	6.4	4.7	*3.1*
14	4.5	4.8	4.8	5.1	5.4	4.5	5.1	4.6	*2.6*
15	4.2	4.7	4.5	5.2	5.5	4.9	6.1	4.1	*2.6*
16	4.9	6.1	6.0	**7.5**	**7.3**	**6.9**	6.9	**5.7**	*4.3*
17	4.9	4.7	4.6	5.1	4.8	4.6	4.4	4.3	*2.9*
18	3.8	3.5	3.8	4.4	5.0	4.7	6.9	3.9	*1.8*
19	3.3	4.7	5.6	6.4	6.6	5.9	5.8	5.1	*3.5*
20	5.2	5.8	5.8	6.6	7.0	**6.9**	**7.0**	**5.7**	*4.0*
21	5.6	**6.6**	**6.1**	7.2	7.2	6.1	5.7	**5.7**	*3.8*
22	**5.7**	5.4	5.3	6.0	6.7	6.2	6.4	4.9	*2.8*
23	5.3	5.5	5.1	6.0	5.7	5.8	5.2	4.7	*3.0*
24	4.5	4.8	5.3	4.6	3.7	4.2	4.0	4.6	*3.4*
25	3.0	3.0	4.0	3.4	3.3	3.6	3.6	4.0	*2.5*
26	3.5	3.0	3.1	3.1	2.9	3.1	**2.9**	3.2	*1.6*
27	3.4	**2.3**	2.8	**3.0**	**2.7**	3.1	3.5	2.2	***0.9***
28	4.0	3.6	3.1	3.4	3.4	**3.0**	3.3	2.1	*1.8*
29	3.9	4.2	4.2	4.8	5.6	3.4	4.0	3.2	*2.4*
30	2.8	3.5	3.4	3.6	3.9	4.2	4.3	3.0	*1.1*
31	3.1	3.0	**2.7**	3.3	3.5	3.8	3.9	**1.9**	*1.1*
Mittel	4.0	4.2	4.4	4.8	5.1	4.8	5.2	*4.0*	*2.6*
	Februar								
1	2.3	2.8	3.8	3.2	3.8	3.4	3.5	2.8	*3.0*
2	3.1	3.7	2.4	4.0	4.0	3.7	4.0	2.2	*1.8*
3	2.6	3.4	3.1	2.8	2.6	2.8	3.2	3.0	*1.7*
4	2.2	3.0	3.2	4.0	4.4	3.0	3.7	3.3	*2.0*
5	3.5	3.3	3.6	3.4	3.4	3.5	4.7	3.0	*1.9*
6	1.7	**2.1**	**2.2**	**2.2**	**2.2**	2.7	4.1	2.4	*1.2*
7	**1.5**	**2.1**	2.8	3.1	4.0	4.4	6.1	3.4	*2.4*
8	1.9	3.2	5.4	6.1	6.9	6.6	7.1	5.3	*4.2*
9	2.6	5.3	5.7	**7.2**	**7.9**	**7.6**	**7.7**	**6.2**	*4.5*
10	**5.4**	**6.3**	**6.4**	7.0	6.6	6.2	5.2	5.0	*5.0*
11	5.0	5.6	5.4	6.3	6.5	5.5	5.8	4.9	*5.0*
12	4.9	5.3	5.7	6.1	6.3	6.2	5.4	5.3	*4.4*
13	5.1	5.2	5.8	6.5	7.0	6.0	5.7	5.6	*3.8*
14	4.8	5.9	5.8	6.3	6.6	7.1	6.1	5.0	*4.3*
15	4.8	5.3	5.9	6.2	7.0	6.3	6.7	5.6	*4.6*
16	5.3	5.9	5.6	6.8	7.3	6.4	5.4	**6.2**	*3.8*
17	4.6	5.4	6.0	6.6	6.5	6.6	5.6	6.0	*3.5*
18	4.4	5.4	4.7	5.5	5.9	5.8	5.6	4.7	*2.9*
19	4.1	5.0	4.7	5.5	5.8	5.1	6.7	3.9	*3.5*
20	4.5	4.4	5.2	4.8	5.3	5.5	5.8	4.8	*2.6*
21	3.1	3.8	3.8	3.6	3.7	4.5	4.0	3.7	*2.2*
22	2.9	3.7	4.0	4.5	3.5	3.7	3.4	3.7	*2.4*
23	1.8	2.8	3.1	3.9	4.3	3.7	3.6	3.3	*2.0*
24	1.9	2.5	2.4	3.0	3.4	3.6	3.4	2.6	*1.6*
25	1.7	2.7	**2.2**	2.6	3.0	3.4	3.1	**2.0**	***0.2***
26	2.6	2.8	2.4	2.9	2.8	**2.5**	**2.8**	2.3	*0.4*
27	3.8	3.9	3.0	3.2	2.8	3.1	3.2	2.7	*1.8*
28	4.5	4.2	3.8	4.0	3.8	3.5	3.2	3.5	*1.3*
	März								
1	3.7	4.4	5.1	6.3	6.4	5.4	5.0	5.0	*3.2*
2	4.3	5.7	5.8	6.2	6.2	4.8	5.2	5.5	*3.2*
3	4.1	5.3	5.1	6.0	6.4	5.8	5.3	5.6	*3.5*
4	4.2	4.5	4.9	4.7	5.0	5.0	5.0	4.4	*2.0*
5	**1.6**	**1.9**	2.5	**2.1**	2.8	3.5	3.2	2.8	*1.5*
6	2.7	2.1	**1.7**	2.2	2.9	**2.7**	**1.9**	**1.7**	*0.2*
7	3.3	2.5	1.9	3.2	3.6	3.4	4.6	2.3	*1.0*
8	3.7	3.4	2.3	5.7	5.4	5.5	5.8	2.9	*2.0*
9	4.5	4.6	4.1	6.1	5.9	6.2	5.7	4.0	*2.6*
10	4.9	5.2	5.0	6.3	6.3	5.9	5.7	5.0	*3.5*
11	5.0	5.6	**5.9**	5.9	5.5	5.5	5.4	5.4	*3.7*
12	5.9	5.9	4.4	**7.0**	6.3	6.1	6.3	4.5	*2.9*
13	4.5	4.6	3.8	5.0	4.6	5.2	5.9	4.2	*1.8*
14	5.4	4.7	3.9	5.0	4.6	5.1	4.9		*2.5*
15	**6.3**	**7.0**	5.5	6.4	5.7	5.1	5.1	5.1	*3.2*
16	5.2	5.6	5.6	6.1	5.5	5.6	5.8	5.2	*2.6*
17	5.8	5.6	5.2	6.1	5.8	6.0	5.0	5.2	*2.6*
18	3.8	3.8	4.8	4.2	4.5	4.3	4.6		*3.0*
19	2.1	2.7	2.6	3.4	3.7	3.8	3.5	3.0	*1.0*
20	2.9	3.0	2.8	3.5	3.5	3.6	3.4	3.3	*1.9*
21	3.2	2.6	2.1	2.2	2.5	**2.7**	2.6		***0.0***
22	2.2	2.1	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	**1.7**	*0.2*
23	2.9	3.0	2.4	3.0	**2.7**	3.2	2.9	2.8	*1.4*
24	2.8	2.9	2.0	2.6	**2.1**	**2.7**	2.3	2.5	*0.1*
25	2.1	2.5	2.2	2.7	2.6	3.1	2.4	2.3	*0.9*
26	2.8	2.6	**1.7**	3.9	4.4	4.1	5.1	2.6	*1.3*
27	3.6	3.9	3.8	4.2	5.7	5.7	3.8	4.0	*2.4*
28	3.8	4.8	4.9	5.9	6.5	**7.1**	5.7	4.8	*3.4*
29	4.9	6.3	**5.9**	6.9	**7.0**	6.7	**6.4**	5.9	*4.7*
30	5.7	5.6	5.7	5.4	5.9	5.7	6.3	**6.0**	*3.7*
31	3.8	3.7	3.0	3.3	3.8	4.2	5.5	3.4	*2.2*
Mittel	3.9	4.1	3.8	4.6	4.7	4.7	4.6	*3.9*	*2.2*
	April								
1	**3.5**	**3.0**	**2.6**	**3.1**	5.5	5.8	7.9	**2.9**	**1.5**
2	4.3	5.7	6.5	6.8	7.2	**8.0**	8.4	6.7	4.6
3	4.1	4.8	4.6	4.4	6.9	7.5	**8.6**	4.3	3.6
4	4.2	4.7	4.4	6.9	7.9	7.3	6.9	5.8	4.1
5	6.4	6.9	6.5	6.4	6.5	6.0	6.1	5.7	4.2
6	5.9	5.5	5.5	6.3	5.6	6.9	7.5	5.9	3.8
7	5.1	6.5	6.8	7.4	7.2	6.8	6.3	6.4	4.8
8	7.2	6.9	5.7	6.0	6.2	5.5	5.1	5.1	3.7
9	7.2	5.4	4.5	5.4	5.6	5.4	5.5	4.6	3.1
10	5.5	5.0	4.4	5.8	6.3	6.5	7.6	5.0	3.4
11	6.1	7.2	6.5	5.9	5.5	5.6	5.8	6.6	4.3
12	5.7	4.9	4.7	4.6	4.9	4.6	4.4	5.1	3.3
13	4.7	4.5	4.3	4.5	4.9	**4.2**	**4.2**	5.2	2.0
14	5.1	5.5	5.6	5.4	5.4	5.2	5.2	5.1	3.0
15	6.6	6.2	4.5	6.8	6.1	6.0	5.5	5.7	2.7
16	6.2	7.2	6.9	6.0	6.5	6.2	6.0		4.2
17	6.2	6.4	5.8	5.7	5.4	5.7	5.4	5.3	4.1
18	4.7	5.3	5.6	4.6	4.5	4.9	4.6		3.8
19	4.8	5.4	7.1	5.2	4.9	6.2	4.9		**5.2**
20	6.9	6.1	7.5	6.0	4.9	5.9	4.8		4.6
21	6.5	5.3	5.5	5.4	5.9	6.1	6.3		3.3
22	4.8	4.6	5.0	3.9	**3.2**	4.8	4.3		3.4
23	4.1	4.0	3.8	3.4	4.0	4.5	4.3		2.0
24	4.5	4.5	4.3	4.1	4.5	4.6	4.7		2.2
25	5.0	4.6	5.2	6.1	6.8	7.2	7.6		3.7
26	6.9	8.1	**7.8**	7.3	7.0	6.3	6.8		4.8
27	8.1	7.2	7.5	7.3	7.0	6.3	7.1		4.6
28	7.5	7.2	**7.8**	6.8	7.2	6.8	7.7		4.0
29	8.4	7.9	6.9	7.6	**8.7**	7.6	8.2		4.2
30	**8.8**	**8.5**	7.7	**8.7**	7.4	6.7	6.3		4.9
31									
Mittel	5.8	5.8	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1		3.7
	Mai								
1	5.8	**4.2**	**4.3**	**3.9**	5.1	**4.7**	**4.6**		**2.8**
2	**3.9**	4.3	4.8	5.5	6.3	6.6	6.7	5.0	3.6
3	4.9	5.2	6.9	5.9	5.9	5.7	5.7	6.4	4.4
4	5.7	6.2	6.2	5.6	4.8	5.3	4.7	5.3	3.9
5	6.3	6.6	6.6	6.0	**4.6**	5.7	**4.6**	5.8	4.0
6	7.4	7.9	7.8	6.5	5.5	6.0	5.5	7.2	4.8
7	7.7	8.9	7.0	8.0	6.9	7.6	6.9	6.2	4.1
8	7.0	10.0	9.7	8.7	7.6	8.1	8.0	8.2	5.2
9	7.5	10.2	**10.9**	10.8	10.2	9.6	8.1	**10.4**	*6.2*
10	8.7	10.5	**10.9**	**11.5**	10.2	8.3	8.7	9.4	*6.2*
11	10.7	**11.1**	9.1	9.7	9.2	8.2	8.0	8.8	5.7
12	7.0	6.7	9.4	7.9	10.1	9.0	8.3	8.9	5.9
13	4.7	5.9	7.2	6.9	9.3	8.1	7.8	8.0	5.1
14	6.6	9.4	8.7	9.1	9.7	8.2	8.6	8.8	6.2
15	10.1	10.3	10.5	11.3	**11.5**	**10.4**	9.1	10.1	**7.6**
16	9.5	9.8	9.2	7.8	7.6	6.8	7.1	9.8	5.4
17	8.5	8.0	7.9	7.6	8.5	7.9	8.1	7.8	4.3
18	8.4	8.8	7.7	9.0	10.0	8.9	8.0	8.6	5.9
19	8.7	9.6	9.7	9.6	9.8	10.2	9.2	8.7	6.5
20	10.7	10.5	9.3	10.5	11.2	10.2	**9.3**	10.1	7.0
21	10.3	10.1	8.2	8.8	7.8	8.3	8.6	7.4	5.7
22	7.5	6.0	5.5	5.1	5.2	6.8	8.4	5.9	4.7
23	4.5	6.2	7.1	7.1	6.8	8.6	8.0	8.3	5.7
24	6.7	7.7	8.0	6.7	8.0	8.0	9.0	8.7	5.5
25	8.6	8.2	9.6	8.7	9.5	8.8	7.7	10.1	6.1
26	**12.5**	10.2	8.8	8.2	8.0	7.8	7.2	8.0	5.1
27	8.5	7.0	7.2	6.6	6.5	8.2	6.7	7.3	4.3
28	6.7	6.9	6.4	5.1	6.1	6.8	6.5	6.2	4.3
29	6.6	5.9	5.1	5.0	5.4	6.8	6.1	6.3	4.2
30	6.7	7.4	5.9	7.0	6.7	7.5	7.2	6.7	4.3
31	7.8	7.1	6.8	6.5	7.8	8.3	7.4	6.6	6.0
Mittel	7.6	8.0	7.8	7.6	7.8	7.8	7.4	*7.8*	*5.2*
	Juni								
1	7.8	7.7	7.4	7.5	7.8	8.5	8.2	7.3	5.8
2	**5.1**	7.7	7.0	7.1	9.3	8.7	9.5	8.0	5.8
3	5.8	7.9	8.9	10.0	9.6	10.4	9.4	9.0	6.2
4	9.2	9.0	9.4	8.2	7.6	9.0	8.9	8.5	7.5
5	8.6	9.6	8.5	9.1	8.8	10.5	9.0	9.0	5.9
6	10.2	10.3	9.2	10.0	9.5	11.0	11.1	9.4	6.9
7	5.9	6.3	7.4	7.2	7.7	9.1	10.6	9.4	6.0
8	5.8	6.3	5.4	**6.0**	6.9	8.0	7.3	**6.1**	**4.0**
9	5.8	7.3	6.1	7.6	7.5	8.1	8.1	7.2	5.0
10	5.6	**5.4**	6.9	7.3	7.6	8.4	**6.9**	7.0	4.7
11	5.4	6.1	**4.9**	7.4	7.6	7.8	7.2	6.6	4.2
12	7.3	8.9	8.1	9.2	8.0	8.9	8.4	8.4	6.0
13	9.4	7.1	6.8	7.0	**6.6**	**7.7**	8.0	7.9	4.6
14	8.9	8.5	6.3	8.2	8.6	7.9	**6.9**	7.0	4.2
15	9.5	9.1	7.8	9.3	8.3	9.7	8.0	7.9	5.4
16	11.2	10.0	8.4	10.0	9.4	9.8	8.8	8.6	5.6
17	**12.9**	**11.6**	9.7	9.2	11.2	11.0	9.5	9.5	7.0
18	12.8	10.4	9.9	11.0	11.2	11.0	9.6	9.8	6.5
19	12.1	10.3	10.4	10.4	11.0	10.9	9.6	10.8	7.7
20	10.6	10.6	9.5	10.0	**11.7**	11.1	10.1	10.5	6.8
21	10.7	9.6	10.6	8.9	10.1	**13.1**	13.1	11.2	**9.9**
22	12.4	9.5	**11.6**	9.7	9.3	11.1	**13.3**	11.6	9.4
23	11.1	10.2	9.9	8.6	7.7	10.3	10.3	9.3	6.8
24	7.6	6.3	6.7	7.0	7.5	9.4	8.7	6.8	4.4
25	8.1	9.8	7.7	9.0	9.2	9.4	8.4	7.8	5.9
26	9.3	9.3	8.1	8.9	10.4	9.5	11.6		5.9
27	9.5	9.6	9.6	9.5	8.5	9.0	9.1	9.0	5.7
28	9.0	9.7	8.8	9.7	10.3	9.6	9.1	8.8	6.2
29	8.6	10.8	8.5	9.7	11.2	11.7	11.0	8.8	6.8
30	9.8	9.3	11.3	**11.8**	**11.7**	11.4	10.0	**11.7**	8.3
Mittel	8.9	8.8	8.4	8.8	9.1	9.7	9.3	*8.7*	6.2

Absolute Feuchtigkeit

1899 (Tagesmittel) 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	11.3	12.6	11.5	10.5	10.0	10.6	9.3	10.7	7.8	10.1	10.6	10.4	12.1	11.0	11.5	10.9	10.7	7.1	10.4	10.6	9.6	10.2	10.7	10.1	10.3	9.0	6.6
2	13.1	13.3	13.2	11.3	9.5	10.0	**8.1**	12.1	8.3	11.9	12.4	11.2	12.2	11.6	12.7	12.1	11.6	9.0	10.5	11.0	10.9	10.6	10.6	10.0	10.1	10.7	7.3
3	12.7	12.5	9.0	10.7	10.4	9.4	9.7	8.5	**5.4**	12.5	11.7	10.8	12.3	12.2	14.1	13.5	11.4	9.1	10.6	10.3	9.9	10.1	10.4	9.7	9.7	9.1	6.1
4	11.2	10.6	9.1	9.5	9.9	9.8	9.8	**8.2**	6.0	11.9	12.6	12.2	11.7	12.6	**15.3**	14.3	12.9	9.6	8.2	10.3	9.4	10.2	10.0	9.2	10.1	9.2	5.9
5	11.1	10.2	10.1	12.2	12.5	11.0	10.9	10.9	6.9	**13.7**	11.0	**13.0**	11.5	14.0	14.9	14.1	**13.7**	10.0	8.5	11.1	9.8	10.4	11.5	11.6	12.2		6.6
6	11.3	10.9	10.4	13.1	11.1	11.0	10.6	11.3	7.2	10.6	9.4	10.5	11.1	**15.0**	13.8	**14.6**	12.9	**10.5**	10.1	**11.4**	10.6	**11.6**	**12.3**	14.1	13.7	10.6	**9.3**
7	13.8	11.2	11.1	11.5	**9.4**	**9.3**	9.6	11.1	7.5	11.4	10.8	12.5	**12.8**	10.6	13.3	11.3	13.4	10.2	9.7	10.7	12.2	9.8	10.6	**14.4**	**15.0**	11.8	8.9
8	12.6	10.3	11.2	**9.6**	11.0	10.8	10.4	10.6	7.1	7.2	7.6	8.3	8.5	10.3	11.7	11.7	10.3	7.3	9.1	9.9	**12.3**	9.5	11.2	13.4	13.9	**12.8**	9.0
9	9.9	10.6	11.1	10.3	12.2	11.6	12.1	10.1	7.8	8.1	**7.5**	7.7	7.4	7.5	9.7	10.0		5.3	10.4	10.1	10.3	9.1	8.6	9.8	10.5	9.9	7.3
10	10.7	11.2	10.4	11.0	13.4	11.8	12.4	11.1	8.5	8.7	8.5	7.4	8.5	7.9	9.6	8.8	8.7	4.8	10.1	9.6	8.2	8.2	7.6	7.4	9.1	7.6	4.7
11	11.3	10.9	11.5	11.0	12.9	12.7	11.9	10.9	8.4	9.8	9.8	8.4	10.0	9.8	9.6	9.0	9.0	5.9	10.5	8.9	7.7	7.6	8.5	8.7	8.8	7.0	4.3
12	12.1	10.6	9.7	11.7	13.1	13.9	14.1	11.4	7.9	10.6	11.6	10.7	10.6	10.9	11.5	10.4	10.2	6.7	10.7	10.4	10.6	9.9	8.9	8.9	9.1	9.8	6.0
13	12.8	13.6	10.2	9.7	13.5	14.3	13.5	10.5	8.9	8.5	10.1	9.3	10.3	11.6	11.6	10.8	10.0	7.0	**11.2**	9.5	9.5	11.1	9.7	9.9	9.2	8.8	6.1
14	12.6	13.6	11.7	12.5	13.4	12.9	10.1	12.3	7.8	11.0	11.2	10.0	11.5	10.6	11.6	11.0	9.8	7.6	8.8	10.5	8.3	9.8	10.0	9.6	9.4	7.9	5.3
15	12.7	13.0	13.5	13.1	10.9	13.4	10.7	12.1	8.0	8.3	10.4	10.2	9.9	12.2	13.2	12.9	11.4	8.1	9.8	9.5	9.6	10.2	9.2	8.8	9.7	8.7	5.8
16	13.3	11.9	11.4	12.9	12.1	12.3	12.8	12.5	8.5	9.8	**12.7**	11.9	11.9	12.7	14.0	13.8	12.5	9.4	8.6	9.8	8.9	9.6	9.7	8.7	8.8	7.6	5.8
17	14.6	14.1	12.8	13.2	12.9	13.2	10.3	11.6	8.4	11.2	11.2	11.2	10.2	9.5	9.9	10.9	11.8	8.8	9.9	9.1	9.0	9.2	10.0	9.3	9.6	8.5	5.8
18	13.5	**16.7**	12.4	12.6	12.0	12.1	10.7	12.1	8.3	8.1	9.3	8.3	9.2	9.8	8.6	9.8	8.4	5.6	9.7	8.6	8.4	8.9	9.3	8.0	8.8	8.9	5.9
19	14.0	16.3	11.8	11.2	11.1	11.9	10.7	12.3	8.6	9.1	9.5	8.3	8.7	8.2	8.9	8.5	8.2	5.3	8.1	8.1	7.2	8.5	8.8	8.2	8.5	7.4	5.0
20	13.9	11.6	10.8	10.2	12.3	13.0	11.7	11.1	8.2	9.3	9.8	8.8	9.2	9.0	**8.4**	**7.7**	8.9	5.3	8.5	8.9	8.2	8.4	8.5	7.9	7.7	7.8	5.8
21	12.5	12.4	11.4	11.6	13.5	13.4	14.2	11.9	8.7	9.3	10.1	9.5	8.6	9.3	9.5	8.3	10.3	5.8	7.2	7.3	**6.0**	7.3	7.6	6.5	6.4	**5.9**	4.3
22	11.9	13.4	13.2	12.8	13.5	**15.0**	**15.5**	12.4	9.7	9.9	10.4	9.4	9.8	9.4	9.7	8.9	9.8	6.5	7.5	7.7	6.7	7.5	8.2	8.3	8.6	6.9	5.4
23	9.4	10.8	**14.7**	**15.2**	**14.9**	13.5	13.0	**14.6**	**10.2**	11.2	11.5	9.6	11.3	11.5	11.0	9.8	10.0	6.7	**6.7**	**6.4**	6.7	**6.7**	**6.6**	**6.3**	**6.3**	6.8	5.2
24	13.4	13.8	14.0	14.7	13.2	13.9	12.7	13.9	9.5	8.9	10.6	**11.4**	11.5	10.2	10.8	10.5	10.9	7.3	**6.7**	6.6	6.2	**6.7**	7.0	7.5	6.7	6.6	**3.9**
25	**15.4**	13.3	13.1	12.5	12.9	13.1	11.5	13.1	8.6	**6.5**	8.5	8.6	8.9	8.9	10.2	10.8	9.1	6.6	7.1	7.0	6.3	7.8	8.1	7.3	8.6	6.9	4.3
26	13.6	12.3	11.4	13.2	12.7	12.2	12.5	12.2	8.0	7.0	7.6	6.7	7.2	6.9	10.1	12.0	6.6	4.2	7.8	8.7	8.2	9.9	8.9	10.3	8.8	8.1	6.0
27	10.0	11.8	12.5	10.7	10.3	11.0	10.3		8.6	8.1	7.0	6.3	6.5	**6.5**	10.2	12.0	7.0	**4.1**	9.1	9.0	7.9	8.5	8.3	8.0	8.9	8.0	6.3
28	**9.2**	**9.6**	**8.4**	9.7	9.6	9.5	9.4	8.5	6.1	7.7	7.0	**6.1**	**5.6**	9.7	12.1	11.5	**6.5**	6.6	9.3	10.3	9.4	9.6	9.6	9.2	8.5	9.8	7.7
29	10.8	10.8	9.6	11.5	11.8	11.0	10.3	9.9	6.3	8.1	9.0	9.6	10.9	10.1	10.9	10.1	9.8	7.0	10.3	9.4	8.8	8.1	7.3	7.2	6.4	8.2	5.9
30	12.0	12.3	11.2	11.5	11.5	12.5	12.1	10.8	7.5	8.1	10.9	9.5	10.1	11.7	11.1	10.5	10.2	7.6	10.4	9.6	10.2	9.2	8.5	8.1	6.8	9.6	6.9
31	12.7	11.4	10.7	10.3	11.4	11.7	11.2	10.7	7.0	9.7	11.2	11.3	11.3	10.7	10.1	10.2	10.2	6.8									
Mittel	12.2	12.2	11.4	11.7	11.9	12.0	11.4	*11.3*	7.9	9.6	10.0	9.6	10.0	10.4	11.3	11.0	*10.2*	7.2	9.2	9.3	8.9	9.1	9.2	9.2	9.3	*8.6*	6.1
	Oktober									November									Dezember								
1	10.5	8.0	8.8	7.6	8.3	8.0	9.2	8.1	5.8	5.6	5.5	5.0	5.6	5.4	5.4	5.7	4.7	*2.5*	**5.8**	5.4	4.8	5.5	5.6	4.6	5.0	4.6	*4.3*
2	**10.8**	**10.5**	**10.3**	9.3	9.4	10.0	8.4	**10.6**	6.5	5.0	5.3	6.1	6.9	7.9	8.0	**9.6**	6.5	*4.5*	5.3	**5.5**	4.7	**5.8**	5.9	5.4	5.8	4.6	*3.0*
3	9.4	8.1	8.3	7.9	7.6	7.5	8.0	7.7	3.9	6.3	6.8	7.0	7.8	**9.3**	9.5	9.3	7.0	*6.3*	3.9	4.2	4.5	3.7	4.1	4.9	5.4	4.1	*2.4*
4	7.4	7.4	6.9	7.9	8.8	8.0	7.1	6.2	3.7	7.7	**8.9**	8.5	**9.6**	**9.3**	**9.9**	7.9	**7.3**	*7.0*	4.1	3.8	3.5	4.5	5.4	4.8	4.4	3.7	*1.2*
5	7.2	7.3	7.7	7.8	8.7	7.5	8.2	7.6	5.1	**9.3**	8.5	**8.9**	**9.6**	**9.3**	8.7	9.3	6.5	*5.7*	3.3	4.0	4.3	4.3	4.9	4.8	6.8	4.0	*2.3*
6	6.1	5.8	6.9	6.2	6.4	7.3	6.6	7.5	4.8	8.5	8.0	7.4	8.2	8.3	7.9	8.4	6.6	*4.7*	2.8	4.1	4.1	4.1	5.0	5.1	**7.0**	3.7	*2.1*
7	5.2	5.3	6.8	6.5	6.5	6.6	6.2	7.3	4.7	7.1	7.1	7.0	8.7	8.8	8.2	8.8	6.4	*4.6*	2.3	3.3	2.8	3.3	3.2	3.8	4.9	2.7	*1.6*
8	6.1	4.5	4.5	**4.5**	4.9	5.7	5.6	4.6	2.7	6.2	7.9	7.7	9.5	8.8	8.7	7.6	**7.3**	*6.2*	2.4	3.1	2.4	3.4	3.1	3.1	2.8	2.5	*1.3*
9	4.4	3.9	4.3	5.4	5.6	5.1	4.6	4.0	*1.2*	6.9	7.4	6.6	6.7	7.1	6.4	6.8	6.2	*4.1*	1.8	2.0	2.4	3.5	3.7	3.4	2.8	2.4	*1.2*
10	5.7	4.9	4.4	5.4	5.4	5.5	5.7	3.9	3.2	5.7	5.3	5.6	6.6	7.2	7.2	8.1	5.2	*3.5*	1.5	1.5	2.0	2.1	2.6	3.1	2.7	2.0	*1.0*
11	8.0	7.4	5.8	6.2	5.9	6.7	7.2	4.6	4.3	5.6	6.3	5.7	6.0	6.0	5.3	6.1	5.7	*3.2*	1.5	1.7	1.9	1.8	1.9	2.2	2.9	1.8	*1.5*
12	7.6	6.4	6.1	8.0	8.9	9.8	10.7	6.2	4.5	5.3	5.2	5.3	5.7	6.1	5.8	6.0	5.1	*3.1*	1.3	1.9	**1.2**	1.7	1.6	2.1	2.2	1.1	*0.4*
13	7.0	8.3	7.9	7.4	6.9	7.2	6.1	7.6	5.4	5.2	5.8	5.8	6.0	7.1	6.7	7.6	5.6	*3.1*	1.3	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	**2.0**	1.7	*1.7*
14	6.2	5.6	4.8	5.2	5.8	5.5	5.3	5.3	3.1	3.7	6.5	7.2	7.5	7.1	6.9	5.9	6.7	*4.3*	2.3	2.1	1.6	1.7	**1.5**	**1.8**	2.1	1.2	*0.8*
15	5.6	4.8	4.5	4.7	**4.4**	5.2	4.8	4.8	*2.6*	5.1	6.0	6.0	6.4	5.8	5.9	6.0	5.6	*3.9*	4.4	3.3	2.2	**1.4**	2.1	2.1	2.8	2.2	*2.9*
16	5.0	5.3	5.2	6.3	5.3	5.3	**3.9**		*2.6*	4.6	4.9	4.4	4.4	4.5	4.9	5.2	4.1	*1.6*	5.0	4.5	2.8	4.0	3.3	3.0	2.8	2.5	*3.9*
17	5.4	5.8	5.8	6.1	5.5	5.7	5.1	5.3	2.8	4.7	5.0	4.6	6.0	6.3	5.1	4.9	4.6	*2.1*	3.8	4.4	4.0	4.6	4.6	3.8	3.7	3.6	*3.3*
18	5.0	5.3	5.3	6.5	6.0	5.7	5.2	5.3	3.6	5.0	5.1	5.5	5.9	6.3	6.0	6.0	5.3	*2.9*	2.1	3.5	4.6	4.8	4.1	3.3	3.4	4.7	*3.4*
19	6.6	5.6	4.4	6.1	5.5	5.6	5.1	3.8	2.2	4.6	4.8	4.5	4.9	5.3	4.5	4.9	4.2	*1.5*	1.8	2.5	3.9	3.8	3.9	2.5	3.6	3.6	*2.4*
20	8.0	6.2	4.6	5.5	4.9	6.0	5.4		3.8	4.7	4.8	4.5	5.2	5.4	5.0	5.7	4.1	*2.7*	**1.2**	1.5	1.9	2.6	2.9	3.4	3.9	2.6	*1.5*
21	6.3	6.0	4.2	5.6	5.8	5.9	5.7	4.7	5.0	**3.4**	**3.4**	**2.9**	**3.6**	**3.5**	**4.1**	**4.6**	**3.0**	*0.5*	**1.2**	1.4	1.5	1.8	2.1	2.2	3.7		*0.1*
22	**3.9**	4.9	5.4	6.1	6.3	5.7	6.4	5.0	4.3	3.9	4.1	4.5	5.1	6.7	6.5	6.8	4.9	*3.5*	1.3	**1.2**	1.3	1.6	1.6	2.9	3.4	1.3	*0.4*
23	5.0	4.9	5.6	5.6	6.2	6.0	7.0	5.2	4.2	4.2	5.4	5.6	6.5	6.8	6.0	6.4	5.3	*3.5*	1.4	1.3	1.7	1.8	2.0	2.9	3.6	1.9	*0.3*
24	5.8	5.7	6.4	6.6	7.3	6.0	7.8	6.0	5.2	7.1	7.0	5.9	7.2	7.1	6.5	6.2	5.5	*4.0*	1.4	2.0	2.2	2.6	2.9	3.8	4.6	2.5	*2.5*
25	4.6	3.8	**3.4**	4.7	5.7	5.2	5.2	4.2	2.7	4.3	4.4	5.3	5.5	6.1	7.3	7.1	5.1	*3.2*	2.3	2.8	2.6	4.3	4.8	4.6	4.9	2.6	*2.6*
26	4.7	**3.6**	4.0	4.9	5.0	**4.8**	5.0	3.8		3.7	4.0	4.0	5.1	6.3	7.2	7.6	3.8	*1.3*	2.7	3.0	2.8	3.8	3.9	4.0	4.0	2.9	*1.2*
27	4.3	4.5	4.4	6.0	7.5	6.4	9.1	4.8	3.9	5.7	6.2	5.8	7.1	8.1	6.7	6.7	5.5	*3.8*	2.6	2.3	2.9	2.9	3.8	4.0	4.9	2.9	*1.9*
28	7.6	8.8	6.7	**10.1**	**11.1**	9.9	**10.8**	7.3	**7.3**	6.8	7.6	7.2	7.4	7.7	6.9	7.2	6.6	*3.9*	2.7	2.7	3.6	4.2	4.2	4.4	4.6	2.9	*1.7*
29	8.2	9.5	9.4	10.0	9.4	9.4	8.8	8.9	6.8	7.0	8.0	7.4	7.9	7.7	7.1	7.2	6.9	*5.2*	3.8	3.2	3.7	3.9	4.7	4.5	5.4	3.4	*1.3*
30	9.2	9.8	8.9	9.9	9.1	**10.2**	10.0	9.0	6.7	7.2	6.6	6.3	6.3	6.6	6.0	5.9	6.1	*3.8*	4.6	4.6	4.5	4.9	**6.5**	5.7	6.2	5.5	*3.0*
31	8.0	7.0	8.2	6.7	6.3	6.4	6.3	7.7	4.8										4.4	4.7	**4.9**	5.4	5.7	**5.8**	5.7		*3.3*
Mittel	6.6	6.3	6.1	6.7	6.8	6.8	6.8	*6.0*	*4.2*	5.7	6.1	5.9	6.6	6.9	6.7	6.8	5.6	*3.7*	2.8	3.0	3.0	3.4	3.7	3.7	4.1	*3.0*	*2.0*

Relative Feuchtigkeit

1899 (Tagesmittel) 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	86	85	77	82	88	89	83	84	*100*
2	95	90	78	88	93	87	83	80	*100*
3	95	90	85	87	90	90	93	93	*100*
4	91	77	**64**	78	87	92	90	95	*100*
5	84	83	85	90	91	92	88	91	*83*
6	92	70	84	81	92	91	78	84	*100*
7	86	75	83	89	87	92	81	83	*61*
8	90	93	82	94	98	93	77	88	*100*
9	95	91	90	90	99	88	69	90	*74*
10	95	91	85	85	91	81	72	82	*54*
11	91	88	87	81	91	86	73	85	*73*
12	95	**82**	77	79	84	82	75		*100*
13	96	89	80	87	87	84	79	82	*100*
14	95	91	91	84	86	**73**	77	91	*100*
15	92	86	79	83	89	81	85	83	*100*
16	94	93	81	91	88	85	84	78	*100*
17	88	74	71	76	87	77	77	76	*100*
18	93	78	72	81	93	90	87	83	*87*
19	85	88	80	82	77	80	68	68	*85*
20	93	84	74	81	86	92	79	76	*100*
21	97	87	71	85	77	74	**55**	76	*87*
22	86	74	65	73	**75**	78	72	**66**	*58*
23	88	78	70	77	81	80	68	74	*72*
24	90	84	78	86	92	88	82	79	*100*
25	**83**	70	83	72	87	86	85	92	*100*
26	89	82	73	73	84	76	73	88	*62*
27	90	**63**	72	**70**	90	80	85	79	***34***
28	89	83	75	81	97	82	89	87	*50*
29	85	91	92	89	98	92	87	88	*84*
30	89	75	77	78	88	87	88	90	*49*
31	**83**	76	68	93	98	88	79	87	*53*
Mittel	90	83	78	83	89	85	79	*83*	*83*
	Februar								
1	87	82	90	79	90	89	74	93	*100*
2	89	88	**57**	91	91	92	86	88	*96*
3	81	83	80	79	87	91	76	88	*100*
4	77	82	84	84	94	88	76	88	*100*
5	87	71	76	80	79	93	89	78	*98*
6	80	70	73	68	83	77	83	82	*100*
7	77	71	80	81	90	86	83	82	*100*
8	81	85	83	95	98	91	70	86	*100*
9	85	90	78	88	88	81	65	89	*100*
10	95	78	65	72	**67**	64	**38**	64	*72*
11	90	79	59	73	74	**58**	48	71	*67*
12	92	79	72	74	73	75	63	**59**	*82*
13	94	84	77	82	88	72	61	87	*100*
14	95	82	66	72	80	79	69	77	*79*
15	97	82	76	75	92	74	78	77	*80*
16	95	84	64	84	97	88	76	82	*74*
17	90	82	91	90	94	89	77	91	*86*
18	89	84	80	81	89	86	79	84	*61*
19	85	82	77	84	96	96	85	75	*61*
20	91	84	85	82	86	95	89	87	*59*
21	79	74	79	**65**	73	83	70	88	*100*
22	81	70	81	77	80	77	66	80	*100*
23	**74**	70	74	75	87	76	70	78	*100*
24	78	74	76	69	76	77	68	86	*100*
25	80	73	76	70	78	85	70	82	***13***
26	83	**69**	69	70	81	83	72	81	*18*
27	86	80	76	73	84	85	78	79	*96*
28	85	77	85	79	82	77	66	84	*60*
	März								
1	80	74	97	94	97	89	82	98	*100*
2	92	84	79	83	88	69	67	83	*86*
3	94	81	72	79	87	82	79	87	*100*
4	81	74	72	74	89	82	81	75	*64*
5	**68**	60	74	60	81	80	69	**92**	*100*
6	81	**53**	50	**55**	75	73	**43**	71	*8*
7	75	**53**	**39**	62	**70**	69	68	**46**	*41*
8	80	57	**39**	85	90	90	86	55	*73*
9	90	78	58	81	93	87	75	61	*71*
10	85	77	65	78	97	92	75	71	*65*
11	91	76	76	76	85	86	72	88	*85*
12	84	74	62	82	88	83	82	72	*55*
13	80	71	58	74	83	73	80	78	*49*
14	87	70	58	67	77	72	73		*58*
15	96	78	63	74	83	**68**	69	76	*62*
16	82	77	83	84	82	82	83	87	*57*
17	83	81	74	78	81	77	73	81	*55*
18	79	66	82	73	82	85	85		*85*
19	88	84	65	74	96	89	75	83	*65*
20	89	76	59	75	91	82	73	82	*100*
21	81	82	64	70	87	85	68		***1***
22	79	68	60	62	78	85	85	53	*12*
23	76	67	55	80	84	86	71	68	*80*
24	81	81	58	77	84	85	61	79	*8*
25	72	70	64	68	75	81	48	79	*67*
26	73	58	41	80	83	90	90	63	*68*
27	85	79	69	73	94	77	45	84	*97*
28	82	73	65	71	82	**68**	62	73	*74*
29	77	79	65	73	73	**68**	60	77	*88*
30	89	73	73	67	80	71	72	84	*99*
31	78	71	57	58	71	71	81	72	*100*
Mittel	82	72	64	74	84	80	72	*76*	*67*
	April								
1	75	58	49	50	83	80	87	64	69
2	89	78	78	72	80	83	82	82	100
3	81	71	63	60	86	79	83	64	90
4	75	66	54	77	83	80	65	72	87
5	84	88	78	75	82	71	63	82	100
6	81	80	67	79	74	87	78	84	100
7	71	78	74	84	90	79	74	76	100
8	84	77	63	77	90	85	87	68	100
9	87	69	63	76	93	86	79	65	100
10	82	68	56	79	93	93	85	65	100
11	88	84	70	75	86	79	83	80	100
12	91	74	75	72	84	79	71	89	100
13	82	71	61	69	78	68	62	84	62
14	79	75	68	72	73	68	64	70	86
15	85	70	**46**	59	78	76	68	62	63
16	88	85	83	67	80	80	80		100
17	91	78	63	71	85	85	84	63	100
18	73	71	69	61	69	70	66		85
19	69	67	92	60	61	75	64		100
20	88	67	94	55	62	68	63		100
21	86	61	66	59	73	76	73		84
22	80	67	68	56	**54**	73	68		99
23	72	64	63	50	67	68	63		78
24	75	61	60	**48**	56	**53**	**44**		**61**
25	**68**	**50**	56	57	80	77	76		81
26	73	80	72	77	80	81	82		100
27	76	68	78	72	83	79	80		100
28	80	73	90	63	76	73	68		83
29	82	74	70	67	78	73	77		76
30	89	86	71	86	85	84	81		100
31									
Mittel	81	72	69	68	78	77	73		90
	Mai								
1	88	66	64	54	70	66	59		100
2	79	65	70	71	84	83	75	70	100
3	68	66	79	83	84	82	77	73	100
4	62	80	84	84	77	77	72	89	100
5	70	75	81	73	62	72	56	76	100
6	78	77	90	68	63	74	65	94	100
7	61	91	79	82	75	89	75	84	100
8	**53**	95	94	76	74	77	88	79	92
9	58	75	82	85	87	83	66	88	*100*
10	71	85	88	93	96	73	77	90	*100*
11	79	85	91	94	97	75	69	89	100
12	63	64	93	63	88	90	67	95	100
13	62	64	65	58	86	77	69	75	83
14	59	72	59	63	75	66	53	**59**	75
15	67	58	62	62	73	71	71	62	88
16	86	75	71	60	69	**64**	66	84	86
17	65	60	54	57	73	69	69	70	**62**
18	68	64	53	58	73	66	**51**	70	69
19	64	57	56	55	63	69	61	66	68
20	63	65	59	68	87	87	75	67	77
21	84	79	66	77	76	82	80	62	100
22	92	67	58	57	62	78	91	63	93
23	61	66	64	71	74	91	72	87	99
24	83	74	67	58	81	81	78	78	89
25	78	72	86	65	81	82	77	96	99
26	93	89	93	81	75	84	85	93	100
27	96	86	87	69	69	93	87	91	100
28	93	86	69	49	60	76	74	67	99
29	95	60	53	**47**	**53**	76	69	75	100
30	78	61	**52**	63	65	76	71	71	78
31	74	**55**	55	50	66	74	61	70	92
Mittel	74	72	72	67	75	78	71	*78*	*92*
	Juni								
1	74	56	55	57	62	69	57	70	79
2	**57**	62	56	49	65	**64**	**53**	74	83
3	62	57	68	64	63	76	56	71	69
4	78	71	66	70	62	74	65	66	92
5	84	73	61	56	61	70	58	72	75
6	90	67	54	55	61	68	59	68	**68**
7	81	59	62	54	68	80	69	88	100
8	70	53	48	**46**	**57**	68	66	**64**	70
9	68	63	50	62	75	80	81	66	78
10	65	60	70	64	68	83	69	76	100
11	69	61	**47**	58	68	72	65	76	89
12	68	76	69	77	69	71	75	76	99
13	87	79	74	74	63	73	77	96	100
14	90	91	67	91	82	78	65	80	100
15	89	85	71	91	63	82	68	83	100
16	78	83	66	73	67	80	80	69	89
17	82	84	71	65	76	80	68	80	90
18	76	80	65	75	75	79	60	78	91
19	79	73	73	65	68	83	69	88	92
20	87	77	57	60	69	76	57	73	77
21	87	80	63	62	61	72	80	73	91
22	84	74	73	81	78	81	93	90	95
23	91	83	82	81	68	89	88	90	100
24	88	**51**	65	59	58	77	67	81	91
25	74	77	59	70	80	80	67	69	93
26	79	77	67	70	83	82	88		99
27	75	87	85	80	71	75	64	85	100
28	73	72	70	69	76	71	59	86	100
29	69	65	56	57	66	72	68	73	77
30	67	55	65	77	78	92	76	75	89
Mittel	77	71	64	67	69	77	69	77	89

Relative Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1899 — 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	68	87	75	70	77	90	78	76	100	**69**	70	66	78	71	86	73	76	85	85	85	68	78	91	75	68	74	95
2	68	78	79	71	76	93	71	79	100	72	63	64	66	69	82	65	80	82	89	88	76	90	93	82	78	84	100
3	70	87	78	86	92	84	82	79	100	77	59	55	62	74	80	66	71	79	88	83	82	80	88	77	72	76	100
4	85	94	69	69	88	98	95	68	100	72	70	57	56	64	80	70	83	80	84	81	71	71	81	79	62	84	85
5	91	76	81	74	84	89	95	90	100	78	**54**	62	53	69	75	**55**	88	79	80	80	64	67	84	**73**	**58**		**71**
6	81	72	75	84	87	94	86	83	100	74	64	**53**	53	73	71	69	78	84	82	75	62	**65**	77	82	63	77	80
7	81	65	77	**82**	74	85	81	88	100	75	56	67	59	63	78	62	88	84	80	79	72	69	77	88	75	83	85
8	77	62	84	73	83	86	69	94	100	72	57	59	55	67	80	81	83	95	86	79	80	70	81	98	81	96	94
9	68	62	76	70	78	85	71	88	90	70	57	69	52	**57**	74	67		99	83	79	74	78	87	86	**82**	80	100
10	**64**	62	64	67	80	81	69	86	89	72	56	56	55	61	75	56	80	68	97	89	86	79	94	84	86	90	99
11	68	57	63	57	73	80	58	75	84	78	63	64	75	74	74	66	76	85	91	88	91	74	84	86	78	84	100
12	65	59	**55**	55	66	76	60	67	**75**	82	85	81	70	79	86	70	88	100	97	92	92	84	81	83	78	99	100
13	71	78	56	**46**	66	77	71	**65**	78	70	69	67	69	81	81	73	81	94	90	81	82	94	78	86	83	90	100
14	70	76	68	64	77	84	62	89	76	79	76	60	68	71	76	64	78	73	91	81	77	81	90	87	81	86	85
15	75	70	78	76	**64**	82	59	91	95	74	70	59	55	77	75	63	75	77	87	93	90	89	85	81	79	94	100
16	74	60	67	71	75	79	75	90	95	73	74	70	61	76	79	67	84	89	83	86	71	92	96	89	83	76	100
17	82	78	78	73	80	88	63	78	91	73	73	63	66	75	**67**	69	78	99	90	82	75	83	89	87	79	81	100
18	75	91	73	74	79	80	72	84	96	70	81	68	73	85	68	73	77	99	89	82	72	80	88	75	76	84	100
19	83	78	70	63	70	76	64	90	100	81	79	72	72	71	76	64	76	100	78	78	61	81	87	81	75	76	100
20	80	**51**	60	54	70	76	58	77	86	80	88	81	73	75	77	62	90	100	81	81	69	80	89	82	78	74	100
21	78	59	56	51	68	73	**55**	74	77	85	85	84	62	72	87	65	96	100	80	76	**56**	79	82	75	63	63	100
22	68	64	58	57	**64**	73	61	74	**75**	82	77	71	72	78	82	68	86	100	81	76	60	74	85	88	77	72	100
23	67	62	72	82	87	**71**	62	77	76	76	80	68	76	79	84	66	83	84	**68**	**68**	60	70	**71**	**73**	68	82	98
24	73	76	83	81	82	92	78	89	94	71	79	81	80	73	86	71	91	100	94	74	61	81	85	84	74	86	92
25	87	75	77	69	79	88	72	89	100	80	78	72	62	65	77	62	73	92	85	77	63	90	90	80	77	82	100
26	81	64	66	72	73	74	69	80	89	74	70	65	58	60	73	60	76	78	86	78	68	87	87	95	74	72	100
27	69	73	78	71	77	73	69		100	93	68	58	54	**57**	**67**	59	**72**	**65**	85	81	58	78	81	76	78	67	99
28	74	67	66	71	74	76	66	77	100	85	75	56	**47**	69	91	64	**63**	77	**81**	77	66	74	91	92	87	71	100
29	91	85	76	88	87	78	65	88	100	81	85	72	74	76	79	64	79	93	86	84	73	77	85	84	71	90	100
30	89	83	80	74	77	81	71	84	100	78	84	64	66	84	79	66	79	91	97	92	80	92	94	87	74	82	100
31	86	71	73	67	77	85	79	90	100	84	87	79	76	83	73	71	92	85									
Mittel	76	72	71	70	77	82	71	*82*	92	77	72	67	65	72	78	66	*81*	88	86	81	72	80	86	83	75	*81*	96
	Oktober									November									Dezember								
1	88	77	70	70	82	75	86	70	81	83	79	75	78	86	73	66	79	*59*	89	79	76	78	85	89	86	83	*60*
2	84	78	72	71	**73**	79	72	84	73	88	82	72	83	85	76	67	75	*65*	91	85	76	81	86	81	89	79	*100*
3	88	75	65	72	77	76	77	79	69	90	81	71	73	85	77	69	74	*76*	87	74	84	**68**	83	81	85	86	*100*
4	80	74	59	74	83	82	69	77	54	92	83	73	76	87	78	**63**	68	*90*	92	83	77	88	93	91	69	80	*62*
5	84	81	67	78	96	92	82	83	74	97	91	82	82	88	78	71	66	*66*	89	80	74	72	**80**	**76**	94	75	*100*
6	80	73	72	68	88	90	79	91	100	98	87	79	81	88	90	69	**56**	*64*	82	87	84	80	94	90	95	82	*100*
7	**77**	77	78	79	82	82	78	93	99	95	88	75	90	97	98	93	84	*68*	85	88	72	79	85	84	84	76	*100*
8	89	69	64	**65**	76	85	73	78	95	97	91	82	89	89	85	73	78	*100*	83	83	78	88	94	87	77	79	*100*
9	79	69	69	74	87	83	68	81	**38**	98	85	69	78	88	78	79	77	*100*	85	71	81	85	91	91	83	83	*100*
10	79	68	65	72	85	85	74	75	59	89	77	74	87	97	94	83	77	*100*	88	73	86	83	98	90	82	87	*100*
11	87	82	70	71	88	88	82	74	71	93	80	**64**	**67**	82	**64**	70	72	*84*	84	75	92	86	92	88	89	96	*100*
12	83	76	67	78	92	93	85	69	79	87	74	83	79	93	82	79	83	*98*	83	78	80	87	96	92	80	97	*32*
13	**77**	81	79	72	84	85	78	79	100	90	83	88	79	95	89	86	95	*100*	83	75	94	90	95	90	83	94	*100*
14	89	80	69	72	89	82	81	80	100	85	93	98	89	95	92	81	96	*100*	86	79	92	91	93	90	92	97	*42*
15	92	71	60	68	78	85	74	83	79	94	84	82	89	94	90	86	87	*100*	95	83	95	92	99	94	86	96	*100*
16	80	77	77	87	81	**73**	**44**		61	90	82	76	75	87	86	82	82	*62*	96	91	99	93	95	96	93	94	*100*
17	87	76	88	86	83	77	61	87	70	94	90	84	93	95	95	87	88	*79*	85	88	97	95	95	95	93	93	*87*
18	87	79	80	79	92	86	71	87	100	91	87	82	79	89	89	87	89	*83*	80	86	97	95	97	96	82	86	*100*
19	89	76	71	92	96	89	68	68	54	88	79	73	91	88	93	79	86	*48*	77	75	87	88	94	94	88	75	*100*
20	92	74	60	70	84	89	66		64	90	84	86	85	85	92	89	90	*82*	**65**	66	81	82	90	95	89	72	*100*
21	86	78	52	72	88	87	75	75	70	**82**	74	65	75	**76**	84	74	82	**22**	**65**	**61**	77	74	89	93	96		**7**
22	79	78	77	79	92	87	80	89	58	87	**71**	79	75	94	94	91	87	*100*	83	64	81	79	86	94	93	87	*19*
23	82	87	74	84	99	93	73	81	66	89	85	82	88	89	82	81	84	*100*	82	69	84	80	86	93	89	62	*16*
24	91	77	75	78	88	77	81	84	99	96	81	74	84	83	81	74	74	*100*	83	75	74	90	98	96	88	81	*100*
25	84	**62**	**51**	68	81	**73**	76	72	95	92	74	78	77	87	94	80	81	*100*	91	78	81	92	94	95	92	86	*100*
26	86	70	70	76	83	76	61	79		88	84	74	79	97	94	87	77	*44*	92	79	85	90	86	92	75	79	*58*
27	**77**	64	62	76	88	83	75	71	71	93	84	78	83	96	86	89	77	*100*	93	78	92	91	93	92	86	82	*80*
28	94	78	59	86	94	87	78	76	96	98	83	83	80	86	82	87	82	*75*	94	77	82	91	90	87	77	85	*65*
29	93	83	79	84	89	83	76	81	100	97	87	90	89	90	83	91	94	*100*	95	78	87	84	88	91	**66**	77	*44*
30	94	82	69	84	82	86	83	72	100	95	81	83	76	84	78	84	90	*66*	92	83	**68**	82	91	**76**	76	80	*83*
31	95	85	84	80	81	75	73	88	86										92	80	76	90	96	83	87		77
Mittel	85	76	70	76	86	83	74	*79*	*78*	91	83	78	82	89	85	80	81	*81*	86	78	84	85	91	90	85	*83*	*78*

Bewölkung
(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**									**März**								
1	8.3	5.0	6.3	8.7	7.3	10.0	10.0	4.3	10.0	6.3	10.0	10.0	8.3	10.0	6.7	9.7	8.7	10.0	7.7	7.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.3	10.0	10.0
2	9.3	9.0	9.0	9.7	10.0	8.7	8.3	7.0	10.0	9.3	10.0	6.0	10.0	9.7	10.0	7.0	8.0	9.3	9.3	10.0	9.7	10.0	8.0	4.7	5.0	8.7	10.0
3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.3	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	6.7	4.3	6.0	7.0	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	8.7	9.0	9.0	7.0	9.3	10.0
4	8.3	4.0	6.7	6.0	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0	6.7	1.7	10.0	10.0	7.0	3.0	2.7	9.3	10.0	9.0	8.0	9.3	9.7	5.7	7.7	10.0	3.3	4.7
5	9.3	8.7	6.7	8.7	4.0	9.0	5.7	6.7	8.0	9.7	9.0	9.7	9.7	9.7	6.7	9.7	5.3	9.3	4.0	3.0	5.3	2.7	1.0	2.7	2.7	4.7	10.0
6	9.3	9.3	5.3	3.7	0.0	4.7	1.7	7.7	10.0	5.0	0.7	4.3	0.3	0.3	0.3	9.3	3.7	10.0	8.3	4.0	1.0	3.3	3.3	0.0	0.3	0.0	0.0
7	9.7	5.0	7.0	10.0	9.7	9.3	8.0	2.7	4.3	6.3	7.0	9.7	10.0	10.0	10.0	7.7	9.0	10.0	9.0	4.0	3.7	6.7	8.7	7.0	9.7	4.7	2.0
8	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	9.0	4.0	9.0	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	5.3	9.0	10.0	8.7	9.7	10.0	10.0	9.3	9.7	9.0	7.3	7.0
9	10.0	10.0	3.3	3.7	0.3	3.3	0.0	1.7	4.0	9.3	10.0	7.0	9.3	7.3	8.3	6.0	5.7	10.0	10.0	6.7	5.3	9.7	7.0	6.7	8.3	3.7	4.3
10	10.0	5.3	3.0	2.3	4.3	6.3	6.7	0.7	0.0	9.0	5.0	6.7	6.3	2.0	3.0	4.0	3.3	3.7	4.0	0.0	0.3	5.7	7.7	6.7	4.7	0.3	0.7
11	3.0	4.0	6.7	6.7	5.7	7.3	7.7	7.3	7.0	3.7	2.3	0.3	1.0	4.3	3.3	4.7	0.0	0.0	7.7	2.3	6.0	4.0	3.3	4.7	0.7	5.0	6.7
12	8.7	7.3	4.0	7.3	9.3	8.7	10.0	4.0	10.0	8.7	5.0	9.7	2.7	9.0	7.0	6.0	4.3	6.7	9.0	3.7	1.7	5.3	5.3	0.3	4.0	0.0	0.0
13	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.3	9.7	9.7	10.0	10.0	5.0	10.0	8.0	9.0	9.3	7.7	8.0	10.0	4.3	4.3	1.3	3.0	3.3	3.7	3.7	0.3	0.0
14	10.0	9.7	10.0	9.7	6.0	6.7	6.3	9.0	10.0	9.7	6.0	9.0	4.3	9.0	6.3	8.3	2.7	5.3	9.0	1.0	2.7	4.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.7
15	8.7	10.0	10.0	9.3	7.7	9.0	7.0	6.0	10.0	10.0	8.0	9.7	4.0	8.3	5.3	5.3	5.7	7.7	10.0	3.7	5.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
16	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	9.3	10.0	8.3	7.7	9.3	8.0	9.3	6.7	6.3	8.7	10.0	7.0	10.0	7.0	3.0	0.7	7.3	0.0
17	9.3	8.0	9.3	9.3	5.7	7.7	5.0	9.0	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0	9.7	6.7	3.7	10.0	6.7	8.3	7.3	10.0	4.7	3.0	3.3	1.3	7.0	0.0
18	10.0	5.3	9.3	6.7	7.3	8.7	9.0	7.7	9.3	9.7	10.0	3.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	6.7	6.7	8.7	4.3	6.7	6.7	7.0	6.7
19	9.0	10.0	10.0	9.7	9.7	7.7	9.0	5.7	7.7	7.3	3.7	0.7	1.0	7.3	10.0	4.7	1.7	0.0	3.7	4.3	2.7	4.7	3.0	3.0	6.3	3.7	6.7
20	9.0	8.0	9.3	8.3	9.0	8.3	8.0	7.3	10.0	9.0	10.0	9.7	10.0	8.7	8.0	6.7	7.7	2.3	5.7	8.7	6.0	7.3	6.7	4.3	6.7	6.0	10.0
21	10.0	9.3	9.3	9.7	5.3	5.0	4.3	5.3	7.7	7.3	4.7	7.7	3.7	4.0	3.0	0.3	8.3	10.0	7.7	4.7	7.0	4.0	6.3	2.3	2.3	6.3	0.0
22	7.0	4.0	2.3	5.3	9.0	6.7	8.0	1.0	0.0	9.7	6.0	10.0	4.0	4.0	0.0	0.0	9.7	10.0	6.7	3.0	1.3	6.0	7.7	3.3	7.0	1.3	0.0
23	6.0	9.0	6.3	5.7	4.0	5.3	3.7	3.0	5.7	8.0	10.0	10.0	9.7	6.7	0.0	0.0	8.3	10.0	8.0	9.0	4.0	4.3	4.0	2.0	3.7	5.0	8.3
24	8.0	9.3	10.0	9.3	10.0	8.3	7.0	8.7	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	8.7	8.0	0.7	10.0	10.0	5.3	3.0	6.7	3.7	2.3	3.0	0.7	4.7	0.7
25	1.3	0.0	7.0	3.3	0.3	9.0	10.0	9.7	10.0	6.0	10.0	10.0	10.0	4.0	3.7	0.0	6.0	0.0	5.7	3.0	10.0	0.3	1.3	1.3	4.3	6.3	6.7
26	6.7	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*5.3*	3.3	9.3	8.3	6.7	9.7	9.0	1.3	0.0	9.0	0.0	3.7	7.7	4.0	10.0	10.0	10.0	10.0	3.7	6.7
27	7.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3	0.0	0.3	9.7	3.3	8.0	7.0	9.7	10.0	9.7	9.3	3.7	7.7	10.0
28	10.0	7.7	6.3	5.7	10.0	0.3	1.3	0.0	0.0	9.0	10.0	10.0	10.0	6.0	0.0	0.0	6.3	3.3	9.3	6.0	9.0	5.3	6.3	4.0	6.7	5.7	5.3
29	9.3	7.0	9.7	10.0	10.0	10.0	6.7	7.3	7.3										8.0	7.3	8.7	9.3	6.0	8.0	6.7	4.3	7.7
30	8.3	9.0	9.3	5.0	1.3	9.7	10.0	4.3	3.3										8.7	10.0	9.0	8.7	5.0	7.3	7.7	8.0	9.3
31	8.3	4.0	2.3	4.0	4.7	6.3	7.7	0.0	4.0										7.7	6.0	5.0	1.7	5.7	6.7	9.3	4.3	10.0
Mittel	8.5	7.1	7.1	7.0	6.4	7.2	6.6	5.7	7.1	8.1	7.6	8.2	7.2	6.9	5.1	4.5	6.7	6.6	7.4	5.8	6.1	6.2	5.5	4.8	5.1	4.8	5.0
	April									**Mai**									**Juni**								
1	8.0	1.3	3.7	4.7	7.0	9.7	10.0	3.0	6.7	10.0	8.3	9.7	6.3	5.3	9.0	7.0		10.0	6.0	0.0	3.7	1.0	1.3	0.0	0.0	4.7	5.3
2	8.0	8.0	10.0	6.3	9.0	9.7	7.7	8.0	10.0	8.3	5.3	9.0	9.7	9.7	9.7	7.0		10.0	2.3	1.7	3.0	1.0	2.3	0.0	1.7	1.7	4.0
3	6.0	7.3	8.0	5.3	7.3	8.7	9.7	2.7	10.0	6.0	6.0	8.0	10.0	9.3	10.0	6.7		10.0	2.3	4.7	4.0	5.3	2.3	5.7	1.3	2.0	0.0
4	5.3	2.7	3.0	6.3	9.0	8.7	8.0	6.0	6.7	7.3	10.0	10.0	10.0	2.7	4.3	3.3		10.0	7.0	10.0	3.3	6.3	4.3	0.0	0.3	7.0	9.3
5	7.3	7.0	7.0	5.7	4.7	5.0	4.0	8.7	10.0	8.7	8.7	10.0	6.7	1.0	5.7	1.3		10.0	9.0	6.7	5.7	0.7	0.0	0.0	0.3	2.3	2.0
6	8.3	5.0	9.0	6.7	4.0	7.3	8.0		10.0	8.7	9.7	10.0	9.7	3.0	8.7	6.7		10.0	7.7	9.3	7.0	6.7	4.3	0.0	0.3	3.3	1.3
7	7.3	8.7	6.7	8.7	8.7	9.3	8.3		10.0	5.7	8.0	9.3	9.7	8.0	9.0	9.0		10.0	10.0	4.0	7.0	5.0	4.0	4.7	4.0	*8.0*	10.0
8	9.0	6.7	10.0	7.3	8.0	8.0	10.0		10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	1.0	5.7	7.0	9.7	8.3	5.7	3.0	3.0	2.7	1.0	1.3	5.3	1.0	3.0
9	9.3	6.3	4.0	7.0	6.7	6.7	8.3		10.0	6.3	8.0	10.0	8.7	8.3	9.0	6.0		*10.0*	4.3	5.3	7.7	8.0	9.3	8.7	9.3	6.3	8.3
10	7.0	6.0	6.7	9.7	9.3	10.0	10.0		10.0	6.7	7.3	9.7	9.7	10.0	7.0	5.7		*10.0*	7.7	6.3	9.0	9.3	2.7	6.0	5.7	*9.0*	10.0
11	6.3	8.3	9.7	6.3	5.7	8.3	8.7		10.0	4.3	9.7	10.0	10.0	10.0	6.7	0.7		10.0	6.0	8.0	7.7	5.7	8.7	3.3	3.3	5.7	8.3
12	10.0	8.7	7.7	2.3	5.3	4.7	2.3		10.0	5.7	3.7	9.7	4.0	7.3	10.0	3.7		10.0	6.7	10.0	10.0	9.7	7.3	3.7	6.3	9.3	10.0
13	5.0	5.0	8.7	2.3	3.7	1.7	2.7		7.3	0.7	2.7	7.0	6.3	9.0	4.0	5.0		7.0	9.0	9.3	9.0	9.7	4.0	7.7	6.3	8.3	10.0
14	4.7	6.7	7.0	6.7	7.7	6.3	5.0		6.7	4.0	3.0	3.7	2.0	1.7	5.0	5.3	2.0	4.0	10.0	10.0	7.3	10.0	7.3	8.3	9.0	8.0	10.0
15	8.0	5.7	4.3	4.3	6.0	7.7	2.7		3.3	7.0	4.7	8.0	7.7	6.3	8.0	6.7	5.7	5.7	8.7	7.3	9.7	9.7	3.3	9.0	6.0	9.0	10.0
16	10.0	9.7	7.0	8.0	8.3	5.0	9.0		10.0	7.3	5.7	9.0	5.7	2.0	3.0	5.7	8.7	6.7	4.7	10.0	4.7	6.0	6.7	7.0	7.0	2.7	8.0
17	7.3	8.7	7.3	8.7	6.7	6.3	6.3		10.0	7.0	1.7	2.7	2.3	5.7	2.3	6.0	2.0	1.7	6.7	5.3	7.0	9.7	4.3	4.7	3.0	6.0	8.0
18	7.0	5.3	8.0	4.0	1.3	1.3	2.3		7.7	3.7	1.0	1.0	5.0	3.0	2.0	4.0	1.7	0.0	4.7	4.7	6.0	3.3	3.0	2.3	2.7	6.3	6.7
19	9.0	9.3	10.0	7.0	1.7	3.0	1.3		10.0	3.0	1.7	0.7	5.7	6.7	2.3	5.7	0.3	0.0	5.0	5.0	4.7	2.0	4.0	2.0	6.3	4.3	7.3
20	10.0	10.0	10.0	7.3	1.7	4.3	1.3		10.0	3.3	6.3	3.7	6.7	10.0	7.0	8.0	3.7	4.3	8.7	5.7	2.3	0.0	4.7	4.0	7.7	2.7	3.3
21	8.3	7.3	6.7	8.7	9.3	8.3	9.3		6.7	8.3	9.0	9.3	10.0	9.0	9.3	9.7	8.3	10.0	9.7	10.0	1.7	1.0	1.7	3.7	7.3	3.3	6.7
22	6.3	4.0	7.0	4.0	0.7	3.7	3.7		6.7	10.0	8.0	6.3	9.3	7.0	8.0	10.0	6.3	8.3	8.3	7.7	8.0	9.7	9.3	9.3	10.0	9.7	7.7
23	6.7	3.0	6.3	1.0	1.3	1.3	0.7		6.7	5.3	6.3	10.0	9.3	9.3	7.0	6.7	8.0	10.0	10.0	9.7	9.7	10.0	6.3	9.0	8.0	9.7	10.0
24	3.7	1.3	2.3	4.0	4.3	3.3	5.7		2.7	9.3	6.0	9.7	4.0	5.3	4.7	8.0	7.0	8.7	9.0	2.0	7.7	8.3	9.0	6.7	6.0	4.3	7.3
25	5.3	5.7	7.7	9.3	8.0	9.3	8.3		7.3	6.7	9.3	10.0	7.0	9.3	10.0	7.3	9.0	10.0	5.0	7.3	6.0	5.0	8.3	8.3	6.0	6.7	7.7
26	9.0	9.3	9.7	6.7	6.3	5.3	8.0		10.0	9.7	9.0	10.0	9.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.7	9.0	10.0	10.0	8.3	8.7	9.3	9.0	10.0
27	7.7	10.0	9.0	7.0	4.7	6.3	9.3		10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	8.3	8.0	10.0	9.0	10.0	5.0	9.3	7.0	7.7	6.0	4.0	4.3	8.7	10.0
28	9.3	5.3	7.3	2.0	4.0	8.0	6.0		6.7	10.0	10.0	5.3	7.7	6.3	3.7	8.3	4.7	10.0	8.0	4.3	5.7	7.0	5.0	3.7	2.7	5.0	10.0
29	6.3	7.0	4.7	8.3	8.7	7.0	4.7		4.7	10.0	8.3	6.3	4.0	1.7	5.7	5.7	5.3	10.0	2.3	2.7	2.0	4.3	5.0	5.0	6.7	2.3	2.3
30	6.7	10.0	9.0	9.0	9.3	9.0	10.0		10.0	4.3	1.7	3.7	4.3	4.0	1.0	1.0	2.7	5.7	3.0	2.7	7.3	10.0	8.7	8.0	6.0	6.0	7.0
31										5.0	4.7	3.0	5.7	2.0	0.7	0.3	1.0	9.0									
Mittel	7.4	6.6	7.2	6.2	5.9	6.4	6.4		8.3	6.7	6.6	7.6	6.9	6.3	6.4	6.1		*8.0*	6.6	6.4	6.2	6.2	5.1	4.8	5.1	5.7	7.1

Bewölkung

(Tagesmittel)

1899 1899

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Cassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	4.0	6.7	9.0	8.0	6.0	9.7	9.3	6.7	10.0	5.3	3.0	3.3	5.0	6.7	6.3	5.3	2.7	5.3	8.3	6.0	7.0	6.7	9.0	5.7	7.0	5.7	9.3
2	7.0	6.7	9.3	10.0	7.3	9.7	7.0	9.7	10.0	5.7	1.0	0.7	0.3	1.0	0.3	1.0	2.0	2.7	9.0	9.7	9.3	9.0	9.3	8.7	7.0	8.7	10.0
3	7.7	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7	8.3	8.3	10.0	5.0	4.0	0.7	1.0	5.7	4.0	3.3	3.0	4.0	8.3	6.0	9.0	6.3	5.3	2.3	2.3	6.3	10.0
4	10.0	10.0	10.0	6.3	7.3	10.0	10.0	7.0	10.0	7.0	5.7	6.7	3.7	4.0	1.0	4.7	4.3	5.0	7.7	5.3	8.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.7	6.0
5	10.0	7.3	9.3	9.0	7.3	9.0	9.7	9.0	10.0	5.0	1.3	7.3	0.3	3.7	0.7	0.0	3.3	3.7	8.0	1.0	0.0	2.7	2.0	0.3	0.3	0.0	0.0
6	7.7	4.0	9.3	7.7	10.0	10.0	9.7	6.0	10.0	3.7	3.7	5.7	5.3	0.7	2.7	4.7	1.3	1.3	4.3	0.7	1.0	3.0	4.0	0.7	0.7	1.0	4.0
7	5.0	4.3	9.3	10.0	9.7	10.0	6.0	9.3	10.0	6.3	3.3	6.7	6.0	4.3	4.3	6.7	5.7	4.7	7.7	4.3	3.3	2.7	4.0	4.0	3.0	2.3	5.7
8	6.7	2.3	10.0	10.0	8.3	5.3	2.0	10.0	10.0	4.0	4.3	7.3	7.3	3.7	7.3	10.0	9.0	8.7	5.7	2.7	9.3	5.0	7.3	9.0	8.3	9.7	8.7
9	3.3	2.7	6.3	5.0	4.7	0.7	5.7	8.7	4.3	5.3	4.3	7.0	1.7	1.7	3.0	3.0	5.7	6.7	8.3	7.0	9.3	6.7	9.7	9.7	10.0	7.7	10.0
10	4.3	4.0	5.7	4.7	2.3	1.0	3.0	3.7	6.7	6.7	2.7	3.7	2.3	1.3	0.3	1.0	3.7	3.7	10.0	9.7	6.7	5.3	4.0	7.3	7.7	5.0	10.0
11	5.7	0.7	3.3	0.7	2.0	0.3	1.0	1.3	2.3	8.7	7.3	6.3	8.7	6.0	4.7	3.3	6.7	6.7	10.0	10.0	10.0	8.3	5.0	7.3	8.0	9.3	10.0
12	6.0	3.0	3.3	1.0	1.3	0.3	4.0	1.7	3.0	8.0	9.0	9.0	5.3	6.3	9.3	8.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	4.3	5.3	7.7	10.0	10.0
13	3.7	5.7	4.0	1.0	3.7	5.0	7.7	0.7	2.3	3.7	3.7	4.0	3.3	7.7	3.3	5.3	3.7	9.3	8.0	4.0	6.7	10.0	9.7	7.7	6.7	6.7	10.0
14	2.7	2.3	6.3	6.3	8.7	10.0	2.3	6.7	6.0	7.3	3.3	2.7	4.0	4.0	0.0	1.7	2.3	1.0	8.7	2.7	1.0	6.7	9.3	9.3	9.7	1.7	5.3
15	6.0	2.7	9.7	8.3	3.3	1.7	3.3	9.3	7.3	2.3	4.3	3.0	0.7	2.3	2.3	6.0	1.0	1.3	9.3	10.0	10.0	8.0	8.0	7.3	4.3	8.3	10.0
16	6.7	1.7	4.0	6.3	6.3	4.7	9.0	7.3	8.7	3.0	5.7	8.0	6.7	3.0	3.3	4.0	5.7	7.7	7.7	9.3	6.7	7.0	9.0	6.0	7.0	7.3	10.0
17	2.7	9.3	5.7	5.7	4.3	4.3	1.3	3.3	7.7	8.3	7.7	8.3	7.3	7.7	6.7	5.0	5.3	10.0	9.0	6.0	9.7	9.3	8.7	8.0	8.7	6.3	10.0
18	5.0	4.3	7.3	10.0	7.0	4.7	4.0	8.3	9.0	5.7	3.7	6.7	6.7	5.3	4.7	8.0	5.7	10.0	8.7	10.0	10.0	10.0	4.7	8.0	4.0	8.3	10.0
19	5.7	3.3	5.0	5.3	3.0	0.7	0.7	6.3	10.0	8.3	7.3	7.3	9.3	5.3	9.0	3.7	8.3	10.0	8.0	6.7	7.3	9.7	7.0	8.7	8.0	7.7	10.0
20	4.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.3	1.0	3.0	5.7	8.3	6.3	10.0	9.3	8.7	6.0	7.0	9.7	10.0	9.0	10.0	10.0	6.7	7.3	7.0	6.7	8.0	10.0
21	5.3	1.3	0.3	0.7	0.7	0.7	2.7	1.0	3.7	7.0	8.0	9.3	7.7	3.7	6.7	3.7	8.0	10.0	7.3	7.3	7.3	4.7	7.0	6.7	3.0	3.0	10.0
22	4.0	2.0	5.7	0.7	2.0	3.3	4.7	3.7	4.3	8.0	4.3	5.3	4.0	2.0	4.0	0.0	5.7	10.0	8.7	7.7	6.7	9.3	6.7	6.7	6.7	7.0	10.0
23	1.3	5.0	7.3	6.3	5.0	5.0	4.3	7.3	6.0	7.0	8.3	8.3	10.0	8.0	2.0	2.0	8.0	6.3	7.7	4.3	10.0	2.0	4.7	1.0	2.7	6.7	10.0
24	6.7	7.3	9.7	9.3	6.7	6.0	8.0	8.7	8.0	7.3	6.3	10.0	6.7	3.0	6.0	1.0	10.0	10.0	9.0	6.7	5.7	9.3	4.7	8.0	5.3	4.7	8.3
25	8.3	5.3	7.3	6.0	4.3	6.3	5.7	7.3	10.0	6.0	6.3	7.0	3.3	3.3	0.0	0.0	7.0	8.0	7.7	8.7	4.3	8.3	7.0	9.0	8.0	6.3	10.0
26	7.3	6.3	7.3	8.3	6.7	3.0	4.7	5.0	6.7	8.7	2.0	5.0	3.7	1.0	0.0	1.3	3.3	5.3	7.3	10.0	9.0	9.3	7.0	6.0	6.7	8.3	10.0
27	7.0	9.0	6.3	5.7	5.3	3.7	5.7	5.3	10.0	10.0	1.3	1.3	0.7	0.0	2.3	4.0	0.3	1.3	7.7	5.0	5.0	5.7	5.7	7.0	7.3	3.3	10.0
28	5.7	6.3	6.0	9.3	8.7	6.0	2.3	5.0	10.0	8.0	4.0	0.3	4.3	7.0	4.7	4.3	3.3	3.3	3.7	2.7	3.0	8.3	8.7	8.7	10.0	5.3	10.0
29	9.7	9.3	10.0	10.0	9.3	10.0	4.3	9.3	10.0	9.3	9.0	6.3	6.0	2.0	6.0	7.0	5.0	7.7	5.0	6.0	10.0	5.0	2.0	1.3	1.7	6.0	10.0
30	10.0	8.7	9.7	9.7	9.0	5.3	7.3	8.0	10.0	6.0	7.3	5.3	8.7	3.7	6.0	6.0	1.3	5.7	10.0	8.0	7.0	6.7	9.0	4.0	7.3	5.7	10.0
31	8.7	3.7	7.0	5.3	8.3	8.3	9.3	8.3	10.0	9.7	7.0	8.7	5.7	8.0	4.7	5.7	4.3	10.0									
Mittel	6.1	5.0	6.9	6.4	5.8	5.3	5.3	6.3	7.8	6.6	5.0	5.8	5.0	4.2	3.9	4.1	5.0	6.4	8.0	6.6	7.1	6.9	6.3	6.0	5.9	6.0	8.9
	Oktober									November									Dezember								
1	4.7	2.3	2.0	1.3	6.0	5.3	9.3	6.7	6.3	7.7	0.7	1.7	1.0	1.3	0.0	1.0	0.7	1.3	10.0	10.0	4.3	7.0	10.0	10.0	10.0	3.3	0.0
2	2.7	8.3	5.3	4.0	6.7	4.7	6.3	3.3	3.0	2.3	0.3	3.0	3.0	1.0	3.0	4.7	3.7	2.3	10.0	10.0	8.3	9.7	7.0	8.3	6.7	9.7	10.0
3	8.3	5.7	5.7	6.0	1.7	4.0	4.3	5.7	6.0	5.0	2.7	0.3	8.7	4.3	3.3	6.3	4.3	2.7	7.7	9.7	10.0	5.7	1.3	5.7	9.7	10.0	10.0
4	4.3	0.3	1.0	0.7	6.7	1.7	1.0	0.7	0.0	7.7	8.7	6.0	3.0	4.0	3.3	0.7	6.3	6.7	8.3	8.7	7.0	7.7	10.0	9.3	9.7	7.3	4.3
5	5.0	1.3	2.7	6.7	10.0	9.3	5.3	0.3	5.0	8.7	2.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	9.3	7.3	6.0	3.3	9.0	9.0	10.0	5.7	10.0
6	7.0	5.3	9.3	8.0	4.7	6.0	4.7	8.7	10.0	10.0	3.3	0.0	0.0	1.0	0.0	2.3	0.0	0.0	8.7	6.0	9.7	4.3	5.7	9.7	10.0	8.7	10.0
7	6.7	9.7	9.0	10.0	6.3	5.3	4.0	9.3	10.0	8.0	6.0	0.0	7.0	9.3	10.0	6.7	1.7	1.0	7.3	10.0	7.0	3.7	1.3	5.7	9.3	7.3	10.0
8	8.3	6.0	5.7	0.7	2.7	0.7	2.3	6.3	10.0	10.0	7.7	6.3	10.0	6.0	8.0	6.0	7.3	10.0	9.3	10.0	6.3	7.3	0.7	3.7	0.3	7.0	10.0
9	7.0	0.7	0.7	1.3	3.0	3.3	0.0	0.3	0.0	10.0	6.3	7.0	2.0	6.3	8.0	4.7	7.7	10.0	8.7	4.7	10.0	9.0	8.7	7.3	4.3	9.7	10.0
10	8.0	4.0	0.7	0.0	0.3	3.3	0.0	0.0	0.0	6.3	5.7	9.3	9.3	7.0	8.7	9.3	7.0	7.7	9.0	4.0	10.0	5.7	5.0	8.7	5.7	9.7	10.0
11	9.7	8.7	3.0	3.0	0.0	3.3	1.3	0.0	3.3	9.0	9.0	7.0	4.3	9.0	3.7	4.3	4.7	6.7	3.7	10.0	10.0	10.0	6.7	9.3	10.0	9.7	10.0
12	6.0	5.7	5.7	9.3	9.7	9.7	9.7	3.3	7.0	9.7	8.7	10.0	10.0	9.3	9.0	9.0	9.3	10.0	6.0	7.3	3.3	0.0	3.3	6.7	3.7	3.0	3.3
13	6.7	8.0	9.7	5.3	7.0	8.3	4.7	8.3	10.0	8.3	7.3	10.0	8.7	9.3	9.3	9.3	10.0	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	6.7	4.3	0.0	9.7	10.0
14	9.0	7.7	5.3	3.3	4.0	3.7	3.0	5.3	10.0	3.3	10.0	10.0	7.3	7.3	9.0	2.7	10.0	10.0	9.7	7.3	3.3	6.3	6.7	4.7	9.3	3.0	0.0
15	8.7	1.7	1.7	0.0	0.3	4.0	2.7	3.0	0.0	10.0	9.7	9.7	8.3	5.7	8.7	4.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	9.0	10.0	10.0
16	6.3	4.0	3.7	1.0	0.3	0.0	0.0	1.7	0.0	10.0	8.0	9.0	2.0	1.7	0.7	3.3	9.3	3.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
17	8.3	5.7	7.0	1.3	3.7	0.0	0.0	5.3	3.3	8.3	10.0	8.7	10.0	10.0	9.3	6.7	9.0	6.7	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	8.7	7.3
18	8.3	7.0	7.3	9.7	4.0	8.3	0.3	8.3	10.0	6.0	7.0	10.0	10.0	7.3	9.7	9.7	6.0	6.7	3.3	9.7	10.0	10.0	10.0	6.7	3.3	8.3	10.0
19	9.0	7.3	1.3	9.3	4.3	0.0	2.3	0.0	0.0	9.3	10.0	6.3	7.3	10.0	4.0	3.3	3.7	0.0	4.0	6.0	10.0	6.7	10.0	10.0	6.3	5.0	10.0
20	9.0	4.0	4.3	0.3	2.3	3.3	1.7	0.0	1.7	10.0	10.0	6.7	10.0	9.3	10.0	10.0	6.3	7.0	2.7	0.7	1.0	6.0	3.3	8.0	6.3	4.0	10.0
21	4.0	4.3	3.3	4.0	6.7	3.3	1.7	2.7	0.0	3.7	0.7	0.3	2.7	4.0	4.0	8.3	0.3	1.3	1.7	0.0	3.3	3.0	0.3	0.0	9.3	1.3	1.3
22	4.0	5.0	6.0	6.3	8.0	3.3	0.0	4.7	0.0	7.3	7.3	7.0	8.7	9.3	9.3	10.0	9.7	10.0	4.0	0.7	0.3	0.0	2.3	3.3	9.0	0.0	0.0
23	5.0	4.3	6.3	8.7	7.3	3.3	3.0	2.0	2.3	8.0	10.0	9.7	10.0	9.7	9.3	10.0	9.0	10.0	8.0	1.0	0.0	4.0	9.0	8.0	1.7	2.0	0.0
24	9.0	7.0	10.0	9.7	6.7	5.7	6.3	8.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.0	10.0	7.3	10.0	9.0	5.7	10.0	10.0	9.3	7.7	10.0
25	10.0	4.3	3.0	3.3	7.3	6.0	2.0	5.3	10.0	6.0	0.7	5.3	7.0	7.0	10.0	8.0	5.0	10.0	10.0	10.0	6.3	10.0	9.3	9.3	5.7	2.7	10.0
26	8.3	0.0	0.7	4.0	2.0	0.0	2.3	1.0	0.0	5.0	0.3	3.0	5.7	8.7	10.0	8.0	4.3	0.7	9.0	6.7	4.0	3.3	5.7	8.0	6.0	2.7	3.3
27	8.7	6.3	6.3	9.0	9.3	5.0	8.0	4.7	4.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.3	10.0	9.3	10.0	5.7	6.7	7.7	8.7	7.3	2.0	6.7
28	9.3	10.0	8.7	9.7	10.0	7.3	3.7	5.0	10.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	9.3	4.3	10.0	10.0	9.0	10.0	6.7	10.0	6.7	5.0	4.3
29	9.7	10.0	9.3	9.0	7.3	5.3	7.0	6.0	10.0	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	8.0	10.0	10.0	9.3	7.3	9.7	8.0	6.7	10.0	8.3	3.7	3.3
30	9.3	9.3	6.7	8.3	8.3	8.7	9.7	5.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0	0.0	7.3	6.0	4.7	9.3	8.0	9.3	7.3	7.3	6.7
31	10.0	8.0	6.7	5.0	4.3	4.0	6.0	7.0	6.7										8.3	6.7	10.0	6.7	3.7	5.3	5.7	8.0	6.3
Mittel	7.4	5.5	5.1	5.1	5.2	4.4	3.6	4.2	5.1	7.8	6.7	6.5	6.9	6.9	6.9	6.4	6.4	5.9	7.6	7.4	7.0	6.7	6.6	7.6	7.1	6.2	7.0

Monats- und Jahres-Übersichten

der

Stationen II. Ordnung

1899.

1899

Memel

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21°\ 8'$ E. $\varphi = 55°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	753.8	776.5	733.4	0.6	1.1	0.8	0.9	2.8	−1.1	6.4	22 23	− 8.0	4	4.4	4.3	4.4	4.4	90	85	89	88	66
Februar .	58.6	77.0	40.3	−1.2	0.8	−0.5	−0.4	1.9	−2.8	5.9	11	−11.5	8	3.9	4.1	4.0	4.0	89	82	88	87	52
März . . .	55.8	70.5	41.3	−1.1	1.7	−0.6	−0.1	2.9	−3.2	7.5	16	−17.4	25	3.9	4.2	3.9	4.0	88	79	86	84	41
April . . .	56.0	66.9	44.7	4.6	8.4	5.0	5.8	9.6	2.4	19.4	30	− 4.0	1	5.5	5.8	5.7	5.6	85	71	86	81	42
Mai	59.4	70.6	43.5	9.6	13.5	9.1	10.3	15.5	5.5	25.6	15	− 0.5	2 13	7.0	7.4	7.0	7.1	77	64	79	73	34
Juni . . .	57.9	67.8	40.6	11.4	14.4	10.6	11.8	15.7	7.9	23.3	30	2.3	11	8.2	8.6	8.3	8.3	81	70	85	79	39
Juli	60.1	67.0	51.2	18.9	23.0	17.9	19.4	24.6	14.4	30.0	18	11.0	5	12.0	12.0	11.9	12.0	74	58	76	69	39
August . .	58.9	66.9	44.8	13.8	18.2	13.6	14.8	19.2	10.4	26.0	16	6.4	25	9.6	9.8	9.5	9.6	81	63	81	75	43
September	54.8	64.1	45.3	12.2	15.4	12.9	13.4	16.2	10.7	21.6	6	6.4	26	9.4	10.1	9.8	9.8	89	77	89	85	59
Oktober .	59.2	73.0	41.4	8.2	10.2	8.8	9.0	11.3	6.0	22.0	2	0.5	18	7.1	7.4	7.1	7.2	86	78	82	82	51
November	58.7	70.1	36.3	5.6	7.0	5.6	6.0	8.5	3.0	13.8	6	− 3.8	26	6.0	6.2	6.0	6.1	85	80	86	84	50
Dezember	63.4	86.9	33.0	−4.8	−3.7	−4.6	−4.4	−2.3	−6.6	7.9	1	−14.3	11	2.9	3.1	3.0	3.0	85	83	86	85	59
Jahr . . .	758.0	786.9	733.0	6.5	9.2	6.6	7.2	10.5	3.9	30.0	18 VII	−17.4	25 III	6.7	6.9	6.7	6.8	84	74	84	81	34

Tilsit

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21°\ 54'$ E. $\varphi = 55°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	754.1	777.1	734.2	−0.2	0.9	0.0	0.2	2.2	−1.5	9.5	22	− 8.4	4	4.2	4.5	4.4	4.4	90	90	94	91	63
Februar .	58.7	76.5	40.6	−2.7	0.0	−1.6	−1.5	1.1	−3.4	6.4	11	−13.7	8	3.4	4.1	3.8	3.8	84	85	87	85	44
März . . .	56.2	70.7	42.5	−2.1	2.2	−0.7	−0.3	3.4	−3.1	9.9	12 29	−14.6	25	3.7	4.4	4.0	4.0	88	80	87	85	47
April . . .	56.1	66.2	45.1	4.5	10.1	5.4	6.4	10.9	3.2	18.7	29	− 2.4	2	5.5	5.7	6.0	5.7	86	63	87	79	37
Mai	59.2	69.4	43.1	9.7	14.4	10.1	11.1	16.0	6.8	24.0	15	0.1	2	7.5	7.3	7.4	7.4	81	61	78	73	36
Juni . . .	57.4	67.9	40.2	11.5	15.5	12.0	12.8	17.3	9.1	23.5	30	3.6	3 11	8.9	8.9	9.0	8.9	87	67	84	79	36
Juli	59.8	66.5	50.6	17.7	23.1	18.2	19.3	24.4	15.1	28.0	4	11.1	23	12.4	11.4	12.3	12.0	83	55	79	72	35
August . .	58.7	67.2	47.3	12.6	18.8	13.8	14.7	19.8	10.4	25.5	5	5.1	30	9.3	9.4	9.8	9.5	85	60	83	76	40
September	55.3	64.1	47.0	11.2	15.6	11.8	12.6	16.6	10.1	22.5	6	6.1	9	9.3	9.5	9.5	9.4	93	72	91	86	39
Oktober .	59.6	72.8	43.7	6.2	10.4	7.2	7.7	11.3	5.2	21.1	2	0.3	22 23	6.8	7.1	6.9	6.9	93	75	89	86	54
November	59.2	69.8	39.2	3.8	6.6	4.4	4.8	8.0	2.2	15.0	6	− 5.6	26	5.8	6.5	5.8	6.1	94	86	90	90	63
Dezember	63.5	87.5	32.4	−5.6	−4.3	−5.4	−5.2	−2.7	−7.1	8.9	1	−15.3	12	3.1	3.1	3.1	3.1	94	89	94	92	71
Jahr . . .	758.2	787.5	732.4	5.6	9.4	6.3	6.9	10.7	3.9	28.0	4 VII	−15.3	12 XII	6.7	6.8	6.8	6.8	88	74	87	83	35

Königsberg in Preußen

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 20°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	755.1	778.3	736.4	0.8	1.6	0.9	1.1	3.0	−0.7	9.6	22	− 4.8	4 8 25	4.5	4.5	4.6	4.6	91	87	92	90	30
Februar .	59.7	76.9	41.8	−1.5	1.0	−0.6	−0.4	2.3	−2.9	9.1	11	−10.1	8 9	4.0	4.2	4.1	4.1	93	83	91	89	59
März . . .	57.3	72.4	44.4	−0.9	3.2	0.5	0.8	4.4	−2.4	13.6	29	− 9.4	23 25	4.1	4.5	4.2	4.3	92	75	86	84	53
April . . .	56.7	67.0	45.8	5.3	10.6	5.9	6.9	11.8	3.2	21.5	29	− 2.3	2	5.7	5.9	6.0	5.9	83	62	85	77	40
Mai	59.6	69.0	44.3	10.0	15.1	10.5	11.5	17.0	6.5	26.8	19	− 0.6	2	7.8	8.5	8.1	8.1	83	66	84	78	47
Juni . . .	58.6	68.5	41.1	11.7	16.0	11.4	12.6	17.4	8.7	25.9	30	2.4	9	8.9	9.3	8.9	9.1	86	70	87	81	39
Juli	60.4	67.0	50.2	17.9	24.4	18.2	19.6	25.3	14.4	29.1	16	10.1	23	12.4	12.8	12.9	12.7	81	57	83	74	41
August . .	59.9	67.9	48.8	13.6	19.3	14.2	15.3	20.8	10.8	27.6	5 16	6.5	29 31	10.3	11.5	10.8	10.9	89	69	89	83	47
September	55.8	64.2	47.7	11.4	16.4	12.3	13.1	17.7	10.0	25.2	6	6.0	25	9.5	10.6	9.9	10.0	94	76	93	88	58
Oktober .	60.9	73.8	46.5	6.9	10.7	7.7	8.3	12.2	5.3	24.4	2	− 0.9	27	7.2	7.9	7.5	7.5	94	81	93	89	65
November	60.5	71.1	42.4	5.2	7.9	5.4	6.0	9.0	3.1	17.3	3	− 3.0	26	6.1	6.5	6.1	6.2	89	80	90	86	52
Dezember	63.4	86.2	36.0	−4.4	−3.2	−4.3	−4.0	−2.0	−6.2	8.1	1	−15.0	23	3.1	3.2	3.1	3.1	85	83	86	85	55
Jahr . . .	759.0	786.2	736.0	6.3	10.2	6.8	7.6	11.6	4.2	29.1	16 VII	−15.0	23 XII	7.0	7.4	7.2	7.2	88	74	88	84	30

Insterburg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 21°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 38'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	751.9	773.8	734.1	0.0	1.0	0.2	0.3	2.4	−1.5	9.1	22	− 8.6	4	4.4	4.7	4.5	4.5	95	93	94	94	75
Februar .	56.2	72.5	38.4	−2.4	0.5	−1.6	−1.3	2.0	−3.7	9.6	11	−13.0	9	3.8	4.3	4.0	4.0	94	85	92	90	70
März . . .	54.0	68.1	40.0	−1.9	3.6	0.0	0.4	5.1	−3.2	11.6	12 29 30	−12.4	25	4.0	4.6	4.3	4.3	95	75	89	86	46
April . . .	53.7	63.4	43.0	5.0	11.2	5.9	7.0	12.5	2.8	21.9	29	− 3.8	2	5.6	5.8	5.8	5.8	85	59	82	75	36
Mai	56.4	65.2	41.0	10.3	15.7	10.7	11.8	17.7	6.0	26.7	15	− 0.8	3	7.8	8.2	7.9	8.0	82	62	81	75	32
Juni . . .	55.0	65.0	38.1	11.8	16.9	11.6	13.0	18.8	8.1	25.5	30	1.4	3	9.0	9.9	9.3	9.4	86	69	90	82	46
Juli	57.2	63.7	47.4	17.7	23.5	17.7	19.1	25.6	13.1	29.1	12	8.6	23	12.4	13.4	12.7	12.8	82	63	84	77	46
August . .	56.3	64.2	46.6	12.5	20.4	14.0	15.2	21.7	10.0	29.7	5	4.5	26	9.5	10.7	10.1	10.1	87	60	84	77	35
September	53.0	60.8	45.3	10.9	16.5	12.2	13.0	17.8	9.5	25.1	6	5.6	22	9.1	9.9	9.6	9.5	94	71	90	85	49
Oktober .	57.5	69.7	42.2	6.0	10.9	7.3	7.9	12.3	4.5	23.6	2	− 1.4	27	6.6	7.1	7.0	6.9	92	72	89	84	51
November	57.1	67.2	38.4	3.7	6.7	4.2	4.7	8.2	1.7	15.5	5	− 5.5	26	5.8	6.3	5.8	6.0	93	83	92	89	58
Dezember	60.4	83.4	29.5	−5.6	−3.9	−5.4	−5.0	−2.7	−7.2	7.9	1	−15.0	12	3.1	3.2	3.0	3.1	92	87	90	90	66
Jahr . . .	755.7	783.4	729.5	5.7	10.2	6.4	7.2	11.8	3.3	29.7	5 VIII	−15.0	12 XII	6.8	7.3	7.0	7.0	90	72	88	84	32

1899

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—m	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Memel

h_t = 2.2 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 10.2 Meter.

Januar . .	9.4	9.1	8.7	9.0	93	12.7	17	20	19	17	12	8	7	—	2	1	26	1	16	2	7	3	10	17	23	11	4
Februar .	8.4	7.8	7.3	7.8	44	12.6	10	12	12	7	6	6	2	—	9	2	15	3	14	3	9	3	17	5	15	13	5
März . . .	7.9	6.9	5.4	6.7	58	9.4	3	20	18	16	17	15	2	—	6	3	8	3	17	2	3	4	18	11	22	11	5
April . . .	6.1	5.6	5.7	5.8	38	9.6	7	11	9	8	2	—	—	1	6	7	10	—	2	1	6	7	19	20	21	10	4
Mai	4.8	5.3	4.8	5.0	58	10.7	21	16	14	13	2	—	1	2	1	9	8	1	13	12	22	3	9	7	13	10	4
Juni . . .	6.1	5.2	5.2	5.5	56	27.5	13	9	6	5	—	—	—	—	5	8	11	1	24	14	9	—	6	4	15	14	4
Juli	3.7	4.0	3.4	3.7	31	15.5	26	11	9	7	—	—	—	5	—	8	1	1	11	7	19	3	5	8	21	10	9
August . .	4.8	4.5	4.5	4.6	30	9.0	19	8	8	7	—	—	(1)	2	—	7	6	2	22	6	9	3	6	6	17	18	6
September	6.9	7.6	5.3	6.6	101	18.7	26	22	20	16	—	—	—	4	2	1	10	2	2	5	7	9	25	15	21	3	3
Oktober .	7.0	7.2	7.2	7.1	101	15.1	29	24	24	18	1	—	6	1	4	2	13	2	19	1	2	3	10	16	25	15	2
November	7.1	6.6	6.1	6.6	69	8.7	22	22	19	16	2	1	5	—	5	4	13	5	14	1	1	7	17	5	30	12	3
Dezember	6.9	6.2	6.8	6.6	41	10.7	2	12	12	10	11	14	1	—	2	6	14	3	13	2	44	15	8	—	8	3	—
Jahr . . .	6.6	6.3	5.9	6.2	720	27.5	13 VI	187	170	140	53	44	24 (1)	15	42	58	135	24	167	56	138	60	150	114	231	130	49

[1]) Hauptrichtungen bevorzugt.

Tilsit

h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 13.7 Meter.

Januar . .	9.2	8.7	8.5	8.8	67	10.2	17	19	18	16	14	18	2	—	2	2	26	2	19	4	—	1.5	18.5	34.5	3	10.5	2
Februar .	8.2	7.2	7.6	7.7	44	11.8	10	13	11	9	6	15	2	—	7	—	15	—	22.5	7	—	—	13	22.5	3.5	10.5	5
März . . .	7.7	7.3	7.0	7.3	39	8.5	3	19	16	13	16	14	1	—	7	1	12	3	18	5	1.5	0.5	18.5	33.5	2	10	4
April . . .	5.5	5.9	6.0	5.8	71	19.3	16	15	15	14	1	—	1 (2)	3	2	4	9	—	16.5	5	—	1	16.5	32	5	9	5
Mai	6.1	6.1	5.5	5.9	47	9.4	22	14	13	12	2	2	1 (1)	2	1	4	9	—	19	12.5	1.5	4.5	17	17	4.5	15	2
Juni . . .	6.2	6.9	5.7	6.3	70	17.9	13	11	10	9	—	—	(1)	4	4	5	11	—	30	7	3	2	6.5	19	3	17.5	2
Juli	3.5	4.4	3.8	3.9	49	20.9	20	13	12	8	—	—	—	7	—	5	2	—	15.5	12.5	1.5	3	19.5	17	2	9	13
August . .	4.4	4.6	4.2	4.4	37	18.5	19	11	11	7	—	—	—	2	5	4	1	1	33	10	1	1	8	20.5	3	14.5	2
September	6.8	6.7	6.2	6.6	59	13.1	11	19	19	14	—	—	—	1	3	3	13	2	3.5	7	1	—	15.5	39.5	6	6.5	11
Oktober .	7.1	7.3	7.2	7.2	56	9.0	1	23	20	13	1	—	3 (1)	—	6	—	14	1	18.5	6.5	0.5	—	10	37	2	9.5	9
November	6.2	5.9	6.5	6.2	75	11.7	22	22	21	16	3	3	(2)	—	7	3	6	2	13.5	8.5	—	—	14.5	33	3	11.5	6
Dezember	7.3	6.1	7.3	6.9	33	7.2	3	15	12	9	13	22	1	—	1	3	16	2	11.5	10	5	12	38.5	11	—	3	2
Jahr . . .	6.5	6.4	6.3	6.4	647	20.9	20 VII	194	178	140	56	74	11 (7)	19	45	34	134	13	220.5	95	15	25.5	196	316.5	37	126.5	63

Königsberg in Preußen

h_t = 1.5 Meter. h_r = 0.8 Meter. H = 6.2 Meter.

Januar . .	9.2	8.6	8.4	8.7	64	10.4	17	21	18	13	20	13	7 (2)	1	7	1	22	7	7.5	2.5	7	4.5	22	18	22.5	7	2
Februar . .	8.5	8.1	7.4	8.0	38	14.9	10	17	13	7	12	13	2	—	11	—	14	4	8.5	5.5	8	4.5	12.5	12	20	8	5
März . . .	8.3	7.8	6.4	7.5	42	7.8	3	18	14	12	17	12	5	—	3	—	9	7	6	0.5	7	4.5	17.5	17.5	28	12	—
April . . .	6.4	6.9	4.7	6.0	42	6.1	15	13	13	13	2	—	2 (1)	2	—	4	6	2	4.5	6	9	11.5	14	12.5	20.5	9	3
Mai	6.1	7.0	6.5	6.5	78	20.3	28	16	14	12	3	—	2 (2)	3	3	3	8	1	10.5	15	20	2.5	10	8	14.5	11.5	1
Juni . . .	7.2	6.1	6.9	6.7	90	23.1	13	11	9	7	—	—	(1)	3	3	2	13	1	21.5	8.5	3	4.5	3	6.5	16.5	22.5	4
Juli	4.5	6.0	5.3	5.3?	33	8.2	3	12	12	7	—	—	—	6	—	1?	6?	—	20	20	10	3	3.5	8.5	12.5	11.5	4
August . .	5.1	6.5	4.5	5.4	89	20.6	13	11	11	9	—	—	(2)	5	1	3	4	3	17.5	3.5	1	4	3.5	12	18.5	19	14
September	7.6	7.2	5.7	6.9	60	15.4	28	22	20	12	—	—	—	2	1	1	11	1	1.5	5.5	5.5	9.5	24.5	19	15	2.5	7
Oktober . .	7.8	8.0	6.7	7.5	73	12.2	9	23	18	13	4	—	(7)	1	6	—	12	2	7	—	0.5	4.5	15	21.5	19	20.5	5
November	7.6	6.6	7.4	7.2	98	15.3	24	27	21	17	5	—	6 (7)	1	8	2	14	8	5	1	1	7.5	14.5	15	20	15	11
Dezember	7.4	6.9	7.7	7.4	61	18.3	3	19	15	12	20	27	4 (1)	—	6	3	17	4 ?	5.5	14	28.5	24	8.5	3.5	4.5	3.5	1
Jahr . . .	7.1	7.1	6.5	6.9	768	23.1	13 VI	210	178	134	83	65	28 (23)	24	49	20	136	40	115	82	100.5	84.5	148.5	154	211.5	142	57

Insterburg

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 40.0 Meter.

Januar . .	8.6	8.8	8.1	8.5	50	7.6	7	21	17	13	16	12	—	—	—	2	23	1	3.5	6	4.5	11	21	30.5	12	4.5	—
Februar .	8.0	7.3	6.5	7.3	40	12.9	14	17	13	7	9	9	2	—	1	1	15	—	6	2.5	9.5	5	19	21	11.5	9.5	—
März . . .	6.6	6.1	5.7	6.2	44	8.2	3	22	20	15	14	13	1	—	—	3	6	3	5	3	0.5	2.5	24.5	22.5	21.5	13.5	—
April . . .	5.0	6.7	5.2	5.6	76	27.9	17	17	15	13	—	—	1 (1)	3	1	1	6	—	3	6.5	2	8	24	21	15	10.5	—
Mai	5.2	6.5	5.6	5.8	88	24.9	27	17	14	13	1	—	(1)	3	—	2	7	1	1.5	3.5	14	17	11.5	19.5	12.5	12.5	1
Juni . . .	6.4	7.1	5.1	6.2	49	14.9	13	15	13	9	—	—	—	1	1	1	10	2	2.5	6.5	9	6	2.5	4.5	21	35	3
Juli . . .	3.5	5.7	5.0	4.7	38	11.0	26	9	9	7	—	—	—	4	—	2	3	1	4	6	19	23.5	5.5	11.5	13.5	6	4
August . .	3.8	5.5	3.7	4.3	23	14.6	20	9	9	5	—	—	(1)	2	—	5	1	2	4	7.5	4	3	4.5	14.5	17.5	38	—
September	6.8	6.5	4.9	6.1	63	15.1	10	19	16	13	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	6	6.5	27	31.5	10	8	1
Oktober .	6.7	7.2	6.1	6.6	53	14.2	26	20	19	10	1	—	—	—	—	—	9	2	4.5	1	2	0.5	19.5	25	23	16.5	1
November	7.5	6.3	5.0	6.2	63	8.9	25	20	17	13	5	3	—	—	1	2	12	4	1	2	—	—	24	28	19	15	1
Dezember	6.8	6.5	6.5	6.6	42	8.7	6	19	15	8	17	20	1	—	— ?	4	14	—	6	3.5	18.5	44.5	4.5	3.5	8.5	4	—
Jahr . . .	6.2	6.7	5.6	6.2	629	27.9	17 IV	205	177	126	63	57	5 (3)	13	4	24	110	16	41	48	89	127.5	187.5	233	185	173	11

1899

Marggrabowa

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.3	763.5	724.0	-1.2	0.2	-1.0	-0.7	1.1	-3.0	7.4	22	-10.4	31	3.9	4.2	4.0	4.0	91	88	92	90	71
Februar .	45.1	60.9	27.0	-3.8	-1.0	-3.3	-2.8	0.0	-6.6	7.2	11	-18.9	8	3.3	3.6	3.4	3.4	89	80	88	86	66
März . . .	43.2	57.0	29.0	-2.2	2.7	-0.7	-0.2	3.8	-3.7	10.3	17	-14.8	20	3.7	4.2	3.9	3.9	90	71	86	82	51
April . . .	43.0	52.4	33.2	4.3	9.6	5.1	6.0	11.2	1.6	18.7	29	- 4.9	2	5.6	6.0	5.9	5.8	88	67	87	81	44
Mai	45.6	54.0	32.3	10.2	15.2	9.9	11.3	16.6	5.3	26.4	20	- 1.2	3	7.7	7.8	7.4	7.6	80	61	81	74	39
Juni . . .	43.9	53.7	27.8	12.0	16.6	11.2	12.8	17.9	6.5	23.5	18	0.8	3	8.7	9.0	8.9	8.9	82	63	87	77	41
Juli	46.5	53.0	35.8	17.9	23.1	15.8	18.2	23.8	11.8	27.7	17	7.9	1	12.5	12.2	12.1	12.2	81	58	89	76	41
August . .	45.5	53.3	37.4	12.6	19.8	12.7	14.5	20.2	8.6	30.1	5	2.1	31	9.7	9.4	9.6	9.6	88	55	87	77	39
September	42.7	49.4	36.3	10.3	16.1	11.0	12.1	16.5	7.6	23.6	6	2.9	24	9.0	9.6	9.0	9.2	96	71	91	86	42
Oktober .	46.8	58.8	31.6	5.2	10.1	6.0	6.9	11.1	2.7	22.1	2	- 3.6	23	6.3	7.0	6.5	6.6	92	74	90	85	55
November	46.7	56.7	29.8	2.6	5.6	3.2	3.6	6.4	0.3	13.5	5	- 4.2	26	5.3	6.2	5.5	5.7	93	89	93	91	66
Dezember	49.2	71.8	18.5	-6.4	-4.9	-6.2	-5.9	-3.7	-8.5	6.5	1	-17.0	10	2.8	2.9	2.7	2.8	88	84	86	86	55
Jahr . . .	745.0	771.8	718.5	5.1	9.4	5.3	6.3	10.4	1.9	30.1	5 VIII	-18.9	8 II	6.5	6.8	6.6	6.6	88	72	88	83	39

Osterode in Ostpreußen

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.7	768.6	727.9	-0.6	1.1	0.1	0.2	2.3	-1.9	8.3	22	- 6.6	19	4.2	4.5	4.4	4.3	93	89	92	91	65
Februar .	50.5	65.7	32.8	-1.8	1.4	-0.9	-0.5	2.2	-3.4	9.5	12	-13.4	7	3.8	4.4	4.0	4.1	90	82	89	87	42
März. . .	48.7	63.1	36.9	-1.1	3.4	0.8	1.0	4.6	*-2.2*	12.9	29	*-10.3*	20	4.1	4.5	4.4	4.3	88	75	87	84	44
April . . .	47.6	57.9	37.3	5.5	10.4	6.7	7.3	11.3	3.6	18.5	29	- 2.8	2	6.1	6.4	6.3	6.3	88	67	84	80	50
Mai	50.0	57.2	37.8	11.1	14.9	11.0	12.0	16.5	7.4	26.3	20	- 0.8	2	8.4	8.7	8.5	8.5	82	70	85	79	40
Juni . . .	49.3	58.2	33.9	12.3	16.3	11.8	13.0	17.8	8.3	24.7	30	1.2	11	9.0	10.0	9.5	9.5	84	72	91	82	52
Juli	51.0	57.1	40.4	18.7	22.2	17.6	19.0	23.7	13.9	26.9	13 17 21	10.9	23	13.3	15.2	13.5	14.0	85	78	92	85	60
August . .	50.9	58.8	42.4	14.0	19.8	14.3	15.6	20.6	11.7	28.4	5	5.2	29	10.7	11.7	11.0	11.2	90	70	91	83	39
September	47.0	54.8	39.9	10.8	15.9	12.3	12.8	16.8	9.7	23.9	6	5.3	14	9.6	11.1	10.3	10.3	98	83	96	92	66
Oktober .	52.4	64.3	40.4	5.8	10.4	7.0	7.6	11.3	4.1	23.1	2	- 1.8	27	6.8	7.7	7.3	7.3	96	81	94	90	33
November	52.3	62.6	37.9	4.4	7.3	4.9	5.4	8.1	*2.8*	15.9	5 6	- 3.9	26	6.1	6.9	6.3	6.4	95	88	95	93	66
Dezember	53.1	74.0	30.6	-5.4	-3.7	-4.8	-4.7	-2.5	-6.9 [1]	7.3	1	-15.4 [1]	13 23	3.0	3.2	3.1	3.1 [2]	88	86	89	88 [2]	49
Jahr . . .	750.0	774.0	727.9	6.1	10.0	6.7	7.4	11.1	3.9	28.4	5 VIII	-15.4	1323XII	7.1	7.9	7.4	7.4	90	78	90	86	33

[1] Minimum etwas zu hoch. [2] Im Sommer zu hoch.

Bromberg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.7	775.9	733.0	0.1	2.6	0.9	1.1	3.2	-1.3	9.4	22	- 8.2	5 27	4.0	4.5	4.2	4.2	84	80	84	83	48
Februar .	57.5	72.9	39.6	-0.5	3.3	0.8	1.1	3.7	-1.9	12.4	10	-13.4	7	3.8	4.3	4.2	4.1	82	72	82	79	55
März . . .	55.9	70.8	42.9	0.0	5.5	2.0	2.4	6.2	-1.6	15.9	29	-11.7	22	4.0	4.3	4.1	4.1	82	62	74	72	28
April . . .	53.8	65.1	43.3	5.5	11.8	7.4	8.0	12.6	3.5	19.2	29	- 1.3	1 2	5.7	5.9	5.9	5.8	83	56	76	72	33
Mai	56.1	65.0	44.8	11.1	15.8	11.6	12.5	17.2	8.0	28.0	20	- 1.3	2	8.0	7.7	8.2	8.0	80	58	79	72	33
Juni . . .	55.9	64.1	41.4	13.1	17.9	13.5	14.5	19.4	9.4	24.9	30	3.2	11	8.8	8.7	9.0	8.8	78	57	78	71	33
Juli	57.4	63.9	47.9	18.5	22.9	18.3	19.5	24.6	14.0	30.4	16	11.3	28	12.4	11.6	12.5	12.2	78	57	80	72	35
August . .	57.6	65.7	49.8	14.1	20.9	15.6	16.6	22.2	10.9	29.7	7	5.0	28	10.0	10.1	10.0	10.0	83	56	77	72	34
September	53.0	61.8	45.9	11.2	17.0	12.4	13.3	17.3	9.2	25.4	6	5.4	30	9.2	9.5	9.3	9.3	92	66	87	81	46
Oktober .	59.5	71.1	45.9	5.6	11.8	7.1	7.9	12.4	3.7	21.9	2	- 2.6	23	6.0	6.6	6.3	6.3	86	62	80	76	41
November	59.8	70.0	48.0	4.8	8.4	5.7	6.2	9.1	3.3	16.6	6	- 3.2	26	5.6	6.6	6.0	6.1	86	78	85	83	52
Dezember	59.1	78.5	42.0	-4.4	-2.3	-3.7	-3.5	-1.5	-6.1	7.2	1	-14.5	22	2.8	3.3	2.9	3.0	78	80	77	78	46
Jahr . . .	756.6	778.5	733.0	6.6	11.3	7.6	8.3	12.2	4.3	30.4	16 VII	-14.5	22 XII	6.7	6.9	6.9	6.8	83	65	80	76	28

Konitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.4	764.6	721.7	-1.0	1.1	-0.3	-0.1	2.1	-2.5	8.8	22	-11.0	5	4.0	4.4	4.2	4.2	92	87	91	90	70
Februar .	46.5	61.3	29.0	-1.2	2.2	-0.1	0.2	2.7	-2.5	11.8	10	-12.1	7	3.9	4.2	4.2	4.1	89	76	88	84	54
März . . .	44.8	59.8	31.7	-0.8	3.6	0.4	0.9	4.9	-2.3	13.0	15	-11.7	22	4.0	4.4	4.2	4.2	88	73	84	82	49
April . . .	42.9	53.9	31.9	4.4	10.7	6.2	6.9	11.7	2.4	17.8	29	- 1.8	1	5.3	5.3	5.6	5.4	84	55	78	72	28
Mai	45.9	54.0	35.4	9.7	14.5	10.2	11.2	15.7	6.6	26.4	20	- 2.0	2	7.4	7.3	7.7	7.5	80	60	81	74	34
Juni . . .	45.6	53.4	29.7	11.6	16.5	11.8	12.9	18.0	8.1	25.5	30	2.1	11	8.4	8.4	8.5	8.4	82	61	82	75	37
Juli	47.3	53.8	37.3	17.0	22.0	16.8	18.1	23.3	12.8	28.1	16	10.0	10	11.5	11.0	11.7	11.4	80	57	83	73	35
August . .	47.3	55.0	39.0	13.5	19.3	13.6	15.0	20.3	10.3	28.5	7	4.6	28	9.9	9.0	9.7	9.5	86	55	83	75	32
September	42.3	50.7	34.4	10.1	15.5	11.3	12.1	16.1	8.5	25.0	6	3.0	30	8.9	9.5	9.3	9.2	95	74	93	87	50
Oktober .	48.4	59.9	34.6	5.2	10.5	6.6	7.2	12.0	3.3	19.4	2	- 2.7	23	6.2	6.5	6.4	6.4	90	67	85	81	40
November	48.3	58.8	35.9	4.1	7.6	5.2	5.5	8.1	2.8	15.8	5	- 3.7	21	5.8	6.5	6.1	6.2	93	81	90	88	49
Dezember	47.8 [1]	67.0 [1]	30.6 [1]	-5.2	-3.5	-4.6	-4.5	-2.4	-7.0	7.0	1	-15.7	23	3.0	3.2	3.1	3.1	91	86	90	89	68
Jahr . . .	745.8	767.0	721.7	5.6	10.0	6.4	7.1	11.0	3.4	28.5	7 VIII	-15.7	23 XII	6.5	6.6	6.7	6.6	88	69	86	81	28

[1] Luftdruckangaben um etwa 0.5 mm zu hoch.

1899

Marggrabowa

h_t = 2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 162.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.8	8.5	8.5	63	8.8	17	19	18	14	16	23	—	—	3	1	24	1	1	2	8	9	16	11	44	2	[2] —
Februar .	9.1	7.8	7.4	8.1	25	6.7	10	17	10	6	14	21	1	—	4	—	16	—	2	2.5	12	0.5	18.5	4.5	37.5	6.5	—
März . . .	7.5	7.0	7.7	7.4	29	6.0	9	19	15	8	17	14	—	—	3	—	13	4	7	1	1	1.5	23.5	7	49.5	2.5	—
April . . .	6.2	8.4	7.6	7.4	72	24.5	17	21	19	15	5	4	1 (1)	3	—	—	10	—	2	—	16.5	5	25.5	4.5	34	1.5	1
Mai	5.9	7.0	7.2	6.7	106	39.5	27	17	13	10	1	—	—	5	—	1	11	—	6.5	4	32	5.5	10.5	3.5	27	4	—
Juni . . .	6.0	7.2	6.6	6.6	94	24.2	7	12	11	8	—	—	—	4	—	—	10	2	8.5	3	18.5	—	7	2	40.5	7.5	3
Juli . . .	5.4	6.2	6.6	6.1	39	6.9	17	15	11	9	—	—	—	6	—	1	6	—	7.5	2	47	3	9	2.5	19	3	—
August . .	5.5	6.9	7.4	6.6	18	9.4	20	14	8	4	—	—	—	3	2	—	8	2	7.5	1.5	13	1	11	3	51	5	—
September	8.2	7.6	8.1	8.0	51	11.2	11	18	13	9	—	—	—	5	1	—	15	—	4	—	18.5	1.5	25	7	28	1	5
Oktober .	7.5	7.4	7.4	7.4	58	19.6	1	17	16	10	3	—	—	—	3	—	17	2	5	—	6	2	18	9	47.5	2.5	3
November	8.4	7.1	7.9	7.8	75	12.0	24	21	20	15	4	4	—	—	2	—	15	4	2	—	1.5	2.5	24	1.5	50	4.5	4
Dezember	8.1	7.0	7.7	7.6 [1]	27	5.8	3	16	13	10	16	26	1	2	1	1	[1] 17	1	13	—	51	7.5	9.5	—	11.5	0.5	—
Jahr . . .	7.2	7.4	7.5	7.4	657	39.5	27 V	206	167	118	76	92	3 (1)	28	19	4	162	16	66	16	225	39	197.5	55.5	439.5	40.5	[2] 16

[1]) Bewölkung überschätzt.

[2]) Hauptthimmelsrichtungen bevorzugt.

Osterode in Ostpreußen

h_t = 6 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.0	7.2	7.8	38	7.6	17	18	16	13	12	*10*	—	—	3	2	19	4	4	3	—	12	26	31	5	10	2
Februar .	8.2	8.3	7.4	8.0	25	12.5	10	11	9	6	8	9	—	—	—	--	13	3	6	15	1	15	15	11	5	10	6
März . . .	7.0	8.1	5.4	6.8	43	10.5	3	19	16	8	13	*14*	(1)	—	—	2	11	4	4	—	—	12	19	24	18	14	2
April . . .	6.3	7.7	5.8	6.6	66	32.4	17	13	12	11	1	—	(1)	1	—	2	10	1	7	6	—	11	29	16	5	13	3
Mai	6.5	7.5	6.2	6.7	91	27.6	28	17	14	12	1	—	(2)	2	2	5	13	2	7	13	6	20	10	10	14	10	3
Juni . . .	6.4	7.0	6.6	6.7	43	16.0	7	14	14	7	—	—	—	2	2	1	9	3	12	12	—	3	9	6	11	31	6
Juli . . .	3.7	6.3	4.7	4.9	82	29.2	3	9	8	8	—	—	—	7	—	1	4	2	14	18	6	15	9	6	7	18	—
August . .	5.8	6.3	4.2	5.4	38	15.6	20	13	12	9	—	—	—	3	3	3	6	2	14	5	1	—	3	9	15	31	15
September	8.1	7.4	6.1	7.2	80	21.5	1	18	16	14	—	—	—	1	1	1	11	5	—	5	2	28	13	20	6	7	9
Oktober .	6.8	7.8	5.3	6.6	49	14.8	9	16	12	11	1	—	—	—	5	1	9	3	1	—	—	23	18	18	19	11	3
November	7.6	6.3	6.9	7.0	62	13.6	13	17	16	15	2	2	1	—	1	4	15	6	—	—	—	30	14	28	9	7	2
Dezember	6.9	7.5	7.8	7.4	48	8.9	7	14	12	9	12	27	—	—	1	3	15	2 ?	6	12	17	34	4	6	2	6	6
Jahr . . .	6.8	7.4	6.1	6.8	665	32.4	17 IV	179	157	123	50	62	1 (4)	16	18	25	135	37	75	89	33	203	169	185	116	168	57

Bromberg

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	6.8	6.6	7.1	37	9.5	13	24	14	9	10	2	3	—	7	2	15	4	—	3	7	4	2	33.5	22	13.5	8
Februar .	8.8	7.0	6.9	7.6	23	11.1	10	17	6	5	9	8	1	—	4	2	16	2	2	15	6	1	—	25	12	16	7
März . . .	6.6	7.2	3.7	5.8	24	4.7	21	17	13	7	11	8	3	—	3	2	7	6	0.5	—	4	1	3	28.5	40	15	1
April . . .	6.7	7.7	5.6	6.6	46	9.9	12	21	19	12	—	—	2	1	2	2	10	3	1	6.5	9	4.5	4	22	22.5	11.5	9
Mai	6.6	6.8	6.3	6.6	117	26.1	8	21	17	15	1	—	—	1	1	4	12	5	3.5	11.5	28.5	2.5	3.5	10.5	19	12	2
Juni . . .	6.6	7.0	5.5	6.4	42	7.3	28	15	13	10	—	—	—	—	2	2	10	1	8.5	11.5	10	1	1	4	28.5	23.5	2
Juli . . .	4.3	6.5	4.3	5.0	50	21.0	5	16	15	10	—	—	—	7	—	4	16	—	5	19.5	20	3.5	—	13	16	13	3
August . .	5.2	5.8	4.1	5.0	42	8.8	13	13	11	8	—	—	—	3	—	3	3	2	9.5	11.5	9.5	3	1	11	26	16.5	5
September	6.8	7.3	5.7	6.6	51	7.9	11	24	20	13	—	—	—	2	3	2	10	6	1	5	3	2	8.5	31.5	31	2	6
Oktober .	6.6	5.6	4.4	5.5	17	5.3	25	10	8	5	—	—	—	—	7	5	6	7	2	2	3	1	3.5	23	24.5	24	10
November	7.5	6.4	6.2	6.7	28	4.2	24	27	16	10	—	—	—	—	7	5	14	15	1	1	3	0.5	7.5	18	48	4	7
Dezember	8.3	7.4	6.5	7.4	57	12.0	16	24	15	12	16	26	1	1	1	4	16	6 ?	0.5	10.5	40	5.5	2	9	12	8.5	5
Jahr . . .	6.8	6.8	5.5	6.4	534	26.1	8 V	229	167	116	47	44	10	15	37	37	135	57	34.5	97	143	29.5	36	229	301.5	159.5	65

Konitz

h_t = 9.1 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 162.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	8.1	6.8	7.6	45	10.2	17	19	19	12	13	23	—	—	6	4	17	4	8	1	—	6	21	23	20	10	4
Februar .	7.9	7.4	6.3	7.2	20	6.2	10	11	8	5	9	10	—	—	3	3	14	1	11	6	4	7	7	17	11	14	7
März . . .	7.6	7.6	4.2	6.5	20	4.5	30	17	16	9	14	16	5	—	1	1	9	6	4	—	1	6	14	13	25	26	4
April . . .	7.1	7.5	5.0	6.5	30	8.8	15	16	15	10	3	1	1	—	—	1	10	—	4	5	7	10	14	18	17	12	3
Mai	6.1	6.6	5.2	6.0	70	11.8	21	18	17	13	2	—	2 (1)	2	—	3	7	3	8	16	13	11	10	5	10	16	4
Juni . . .	6.2	7.4	6.0	6.5	35	7.8	27	11	10	8	—	—	(1)	1	4	2	11	—	23	10	3	5	1	2	11	30	5
Juli . . .	4.8	6.6	4.1	5.2	94	42.0	19	15	14	13	—	—	(1)	8	1	3	6	—	13	6	15	8	3	4	12	19	13
August . .	4.9	6.0	3.0	4.6	60	16.7	13	12	12	11	—	—	—	3	2	8	3	2	12	8	5	7	1	2	19	29	10
September	7.9	8.2	5.5	7.2	52	8.3	17	20	17	13	—	—	—	2	3	2	13	2	3	6	2	2	24	24	14	10	5
Oktober .	6.1	5.8	5.0	5.6	16	6.6	25	11	9	5	—	—	(1)	—	3	6	6	3	3	6	—	2	14	33	10	21	4
November	6.3	5.8	5.9	6.0	41	10.0	13	17	15	12	1	1	(3)	—	6	5	11	8	4	—	—	5	13	16	33	17	2
Dezember	6.8	7.6	7.0	7.1	40	8.8	16	18	15	11	16	27	3	1	3	3	14	2	11	7	13	32	10	5	6	9	—
Jahr . . .	6.6	7.0	5.3	6.3	523	42.0	19 VII	185	167	122	58	78	11 (7)	17	32	41	121	31	104	71	63	101	132	162	188	213	61

1899

Hela

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 18° 48'$ E. $\varphi = 54° 36'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				1.5	2.2	1.8	1.8	3.5	−0.1	7.8	22	− 4.5	6	4.6	4.6	4.5	4.6	89	84	87	87	65
Februar .				0.4	2.1	0.9	1.1	3.3	−1.0	12.0	11	− 6.0	6 7	4.2	4.5	4.4	4.4	87	81	87	85	59
März . . .				0.3	3.4	1.2	1.5	4.5	−1.1	9.5	11 12 15	− 7.5	22	4.3	4.5	4.4	4.4	88	75	85	83	54
April . . .				4.9	8.2	4.9	5.7	9.9	2.3	16.0	29	− 3.0	1 2	5.6	5.9	5.7	5.7	86	72	88	82	50
Mai				8.9	10.9	8.2	9.1	13.0	5.4	21.4	19	− 2.0	23	7.4	7.6	7.2	7.4	87	78	86	84	51
Juni . . .				11.4	13.4	9.9	11.2	15.1	7.4	20.5	30	3.0	11	8.7	9.1	8.4	8.7	86	79	91	85	56
Juli				18.6	21.1	17.0	18.4	22.5	14.2	27.0	19 21	8.5	23	13.0	12.7	12.6	12.8	82	68	87	79	46
August . .				16.2	18.7	14.8	16.1	20.9	12.0	25.5	1	5.0	29	11.2	11.5	10.8	11.2	81	71	86	79	59
September				13.1	16.1	13.7	14.1	17.5	11.4	24.5	6	5.0	30	9.8	10.1	10.1	10.0	87	74	87	83	53
Oktober .				8.6	11.0	9.5	9.6	12.3	7.2	19.2	2	1.5	22 23	7.2	7.5	7.4	7.4	84	76	83	81	54
November				6.6	8.3	7.2	7.4	9.4	5.1	14.0	4 5 6	1.0	21	6.4	6.5	6.4	6.4	84	77	82	81	42
Dezember				−1.8	−1.5	−1.7	−1.7	0.0	−3.7	8.5	2	−11.0	23	3.5	3.4	3.5	3.5	85	82	84	84	52
Jahr . . .				7.4	9.5	7.3	7.9	11.0	4.9	27.0	1921 VII	−11.0	23 XII	7.2	7.3	7.1	7.2	86	76	86	83	42

Lauenburg in Pommern

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17° 45'$ E. $\varphi = 54° 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.9	777.0	733.4	0.9	2.2	1.4	1.5	3.5	−1.6	11.2	22	−10.3	5	4.4	4.7	4.4	4.5	89	87	86	87	65
Februar .	58.6	74.9	41.0	0.2	3.7	0.9	1.4	4.4	−1.9	14.7	11	−12.0	7	4.3	4.9	4.5	4.6	89	80	89	86	48
März . . .	56.4	71.9	42.9	0.2	3.7	0.6	1.3	5.2	−3.3	13.0	29	−14.7	23	4.3	4.8	4.2	4.4	89	77	80	82	43
April . . .	54.8	66.1	43.4	6.1	11.2	5.8	7.2	12.1	2.3	18.7	26 29	− 1.4	19	5.8	6.2	5.7	5.9	82	63	81	75	35
Mai	58.3	67.3	48.6	9.7	14.2	9.4	10.7	15.4	5.6	27.3	19	− 2.0	2	7.4	8.3	7.5	7.7	81	68	83	77	41
Juni . . .	57.8	65.2	42.1	11.9	16.0	11.3	12.6	17.3	7.6	26.7	30	2.4	11	8.6	9.7	8.8	9.0	83	74	87	81	48
Juli	59.3	66.3	49.5	18.7	22.7	17.1	18.9	24.0	12.3	28.5	15	8.7	10	12.3	12.5	12.4	12.4	77	62	85	75	40
August . .	59.1	66.3	48.5	13.1	20.2	13.2	14.9	21.0	8.8	28.6	16	3.1	24	10.2	10.0	10.1	10.1	90	58	88	79	36
September	53.6	62.6	44.6	11.6	16.3	12.1	13.0	17.3	9.2	26.3	6	6.2	25	9.2	9.9	9.4	9.5	90	71	88	83	54
Oktober .	60.0	72.9	45.4	7.0	11.0	7.3	8.2	11.9	4.4	21.1	2	− 2.7	22	6.6	7.1	6.7	6.8	86	71	86	81	39
November	59.7	70.8	44.3	5.6	8.9	6.3	6.8	9.6	3.3	19.5	5	− 4.8	26	6.2	6.8	6.3	6.5	89	79	85	84	53
Dezember	60.7	81.0	41.3	−3.4	−2.2	−3.4	−3.1	−1.0	−5.6	8.1	1	−13.3	23	3.3	3.4	3.3	3.3	89	81	88	86	62
Jahr . . .	757.7	781.0	733.4	6.8	10.7	6.8	7.8	11.7	3.4	28.6	16 VIII	−14.7	23 III	6.9	7.4	6.9	7.1	86	73	86	81	35

Köslin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 16° 11'$ E. $\varphi = 54° 12'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.3	775.6	730.8	0.3	1.8	1.0	1.0	3.3	−1.5	9.8	21	− 8.9	5	4.5	4.7	4.5	4.6	93	89	91	91	69
Februar .	56.7	73.5	38.7	0.0	2.9	0.7	1.1	4.1	−1.8	12.9	10	−13.4	7	4.3	4.8	4.5	4.5	91	82	91	88	60
März . . .	54.9	71.3	41.4	−0.2	3.3	0.4	0.9	4.7	−3.1	13.3	10	−14.4	20	4.3	4.6	4.5	4.5	91	78	90	87	42
April . . .	52.6	64.2	40.7	4.5	9.9	5.8	6.5	11.2	2.3	19.4	29	− 1.2	24	5.8	6.0	5.8	5.9	91	66	84	80	40
Mai	56.1	64.8	46.0	9.8	14.0	9.6	10.7	16.2	6.2	26.9	15	0.0	23	7.8	8.1	7.7	7.9	84	69	85	79	42
Juni . . .	56.2	63.7	43.4	11.9	14.7	11.3	12.3	16.2	8.1	26.7	30	3.7	11	9.0	9.2	8.9	9.0	87	75	89	84	44
Juli	57.3	64.5	46.3	17.6	20.8	16.7	17.9	22.2	13.5	29.0	15	10.0	7	12.8	12.9	12.6	12.8	86	72	90	82	37
August . .	57.4	64.8	48.1	13.5	17.9	13.2	14.5	18.9	9.8	27.1	16	2.2	28	10.7	11.3	10.6	10.9	92	74	93	86	57
September	51.7	61.0	42.6	10.8	15.3	11.3	12.2	16.3	8.9	23.2	6	3.8	24	9.1	9.6	9.4	9.4	94	75	94	87	55
Oktober .	58.5	70.6	43.2	6.7	10.6	7.1	7.9	11.4	4.3	18.8	2	− 1.5	9	6.6	7.1	6.9	6.9	87	73	89	83	44
November	58.4	69.7	45.3	5.4	8.4	6.3	6.6	9.5	3.9	16.8	4 5	− 2.7	26	6.4	7.0	6.7	6.7	93	85	91	89	53
Dezember	58.0	77.2	43.0	−4.2	−2.2	−3.7	−3.4	−0.4	−6.2	7.8	1	−15.4	23	3.3	3.5	3.5	3.4 [1]	93	87	93	91 [1]	51
Jahr . . .	755.8	777.2	730.8	6.3	9.8	6.6	7.4	11.1	3.7	29.0	15 VII	−15.4	23 XII	7.0	7.4	7.1	7.2	90	77	90	86	37

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Schivelbein

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 15° 46'$ E. $\varphi = 53° 47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.8	770.5	725.3	−0.2	2.1	0.5	0.7	2.9	−1.6	8.9	16	− 9.4	26	4.3	4.8	4.5	4.6	94	89	92	92	68
Februar .	52.1	67.7	34.2	−0.6	3.0	0.7	0.9	3.8	−2.0	13.0	10	−16.9	7	4.2	4.8	4.6	4.5	93	81	91	88	69
März . . .	50.5	66.6	36.6	−0.3	4.1	0.8	1.3	5.4	−2.2	13.8	10	−15.2	25	4.3	4.8	4.4	4.5	92	75	87	85	47
April . . .	48.0	59.8	36.0	4.6	10.9	6.4	7.1	12.0	2.5	19.4	29	− 2.5	1	5.6	6.0	6.0	5.9	87	63	82	77	39
Mai	51.4	60.2	41.5	10.1	15.0	10.4	11.5	16.4	6.5	26.8	15	− 0.6	2	7.9	8.4	8.2	8.2	84	67	86	79	37
Juni . . .	51.7	59.1	39.3	11.6	16.6	12.0	13.0	17.9	7.9	26.1	30	3.4	24	8.8	9.4	9.1	9.1	86	68	87	81	39
Juli	52.8	60.2	41.9	17.7	21.6	16.7	18.2	23.6	13.1	29.8	21	9.0	7	12.3	11.7	12.3	12.1	82	63	87	77	39
August . .	53.1	60.7	44.5	13.9	20.6	13.6	15.4	21.5	9.7	29.1	16	1.3	28	10.2	10.3	10.0	10.2	86	58	87	77	42
September	47.4	56.6	38.4	10.7	15.7	11.5	12.4	16.7	8.6	26.6	6	3.2	11	8.9	9.6	9.3	9.2	92	73	91	85	47
Oktober .	54.3	65.7	39.0	5.6	10.8	6.7	7.4	11.7	3.9	18.9	2	− 1.5	9	6.4	7.7	6.6	6.7	92	72	87	84	50
November	54.4	65.2	42.9	5.2	8.3	6.2	6.5	9.1	4.0	17.3	5	− 3.0	21	6.4	6.9	6.6	6.6	94	83	91	89	62
Dezember	53.0	71.4	38.6	−4.2	−2.9	−4.0	−3.7	−1.4	−6.4	7.1	1	−14.6	12	3.3	3.4	3.3	3.3 [1]	95	87	91	91 [1]	57
Jahr . . .	751.4	771.4	725.3	6.2	10.5	6.8	7.6	11.6	3.7	29.8	21 VII	−16.9	7 II	6.9	7.3	7.1	7.1	90	73	88	84	37

[1]) Etwas zu hoch.

1899

Hela

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.5	8.5	8.5	38	7.5	18	18	15	12	11	9	4	—	1	—	19	12	9	3	—	3.5	21.5	22.5	14.5	18	1
Februar .	8.5	7.8	6.7	7.6	24	7.5	17	12	10	10	5	6	3	—	2	1	14	6	11	8	2	2.5	18	8.5	9.5	21.5	3
März . . .	7.6	7.2	6.0	6.9	37	8.6	31	16	14	11	13	14	2	—	—	1	12	11	10.5	2.5	0.5	3	18	15.5	14	28	1
April . . .	5.9	7.2	3.8	5.6	38	9.8	15	15	14	11	1	1	1 (1)	2	2	4	5	1	3.5	13	9	11.5	19	4.5	13	11.5	5
Mai	6.4	7.2	7.1	6.9	100	35.0	28	17	15	13	2	—	1	3	1	4	12	9	16	20	16	12	8.5	3	3	14.5	—
Juni . . .	6.7	6.2	7.7	6.9	39	15.5	13	11	10	8	—	—	—	—	4	4	15	5	23	15.5	8	4.5	7.5	1.5	6	20	4
Juli	4.7	4.9	4.2	4.6	17	7.1	4	8	7	6	—	—	—	4	1	8	7	—	22	25.5	7	8	1	3.5	9.5	16.5	—
August . .	5.5	5.6	4.9	5.3	37	15.0	20	8	8	7	—	—	—	4	—	3	6	6	30.5	8.5	1.5	3.5	9	3.5	14	19.5	3
September	7.2	8.1	5.8	7.0	47	13.5	12	14	10	9	—	—	—	2	—	1	12	8	1	4	8	—	33.5	20.5	15	7	1
Oktober .	7.3	7.6	6.5	7.1	20	5.0	14	12	11	7	—	—	1	1	—	1	13	10	13.5	3	1	—	22	16.5	14.5	21.5	1
November	6.4	7.1	6.9	6.8	47	14.2	13	16	13	11	—	—	3	—	1	2	12	17	11	—	—	1	22.5	11	16.5	27	1
Dezember	8.7	9.1	8.8	8.9	34	9.8	16	16	13	11	12	18	4	—	— ?	2	27	12 ?	7	7	6	29.5	28	4.5	7.5	3.5	—
Jahr . . .	7.0	7.2	6.4	6.8	478	35.0	28 V	163	140	116	44	48	19 (1)	16	12	31	154	97	158	110	59	79	208.5	115	137	208.5	20

Lauenburg in Pommern

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 20.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.9	8.2	8.8	68	11.6	18	22	22	18	16	5	—	—	3	1	23	—	12	—	1	3	19	10	35	9	4
Februar .	8.0	6.9	8.2	7.7	32	7.7	17	13	11	10	8	7	—	—	1	—	15	—	14	3	8	—	9	8	29	13	—
März . . .	8.5	6.8	6.7	7.3	68	14.1	31	20	16	13	11	14	2	—	—	4	16	2	15	1	—	—	12	16	38	11	—
April . . .	4.7	5.1	4.5	4.8	50	5.9	2	17	17	12	1	—	1	1	—	9	7	—	7	5	5	2	10	15	27	18	1
Mai	4.6	5.5	5.7	5.3	129	52.2	28	20	19	18	1	—	1	3	—	7	7	1	10	17	16	6	4	4	22	13	1
Juni . . .	6.7	5.9	5.8	6.1	57	21.2	14	11	11	8	—	—	—	—	—	6	13	1	29	4	16	3	—	5	11	12	10
Juli	4.4	4.0	4.0	4.1	54	20.0	4	12	9	6	—	—	—	4	2	9	6	—	6	16	21	5	—	—	15	18	12
August . .	5.5	3.5	3.8	4.3	54	20.0	20	11	9	8	—	—	—	2	2	8	4	—	22	13	—	5	1	5	22	18	7
September	8.8	6.7	5.8	7.1	57	8.8	12	20	20	14	—	—	—	—	—	1	10	1	4	—	7	1	1	28	29	10	10
Oktober .	6.1	7.0	5.4	6.2	47	14.2	15	14	11	8	—	—	1	—	2	5	11	2	15	—	2	—	3	16	40	10	7
November	6.4	6.2	6.0?	6.2?	70	18.8	13	19	17	12	1	—	—	—	3	4	12	3	7	—	—	—	8	7	41	17	10
Dezember	7.8	7.9	7.1	7.6 1)	67	19.0	3	18	16	12	16	25	—	—	1	4 1)	20 1)	2	6	19	13	22	6	7	12	3	5
Jahr . . .	6.7	6.2	5.9	6.3	753	52.2	28 V	197	178	139	54	51	5	10	14	58	144	12	147	78	89	47	73	121	321	152	67

1) Bewölkung im Sommer unterschätzt.

Köslin

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.0	8.0	7.8	77	17.4	15	19	18	18	4	8	1	—	3	3	20	3	7	7	—	6	16	30	14	4	9
Februar .	8.9	7.1	7.0	7.7	27	8.7	10	12	9	8	5	9	1	—	2	2	16	—	7	11	—	10	4	17	10	12	13
März . . .	9.0	6.8	6.8	7.6	68	12.6	24	18	18	14	9	16	—	—	4	1	16	3	8	1	—	7	14	15	21	18	9
April . . .	5.5	4.8	5.1	5.1	36	8.4	7	16	11	8	—	—	—	3	1	5	6	2	9	—	—	14	12	17	18	11	9
Mai	6.3	5.8	6.7	6.3	114	33.2	27	17	15	13	—	—	1	1	—	5	12	2	10	16	3	13	10	8	11	16	6
Juni . . .	6.3	6.1	7.3	6.5	73	17.1	14	10	9	9	—	—	1	—	4	2	12	1	22	12	—	4	4	11	5	19	13
Juli	5.2	6.0	5.5	5.6	118	26.7	24	14	12	11	—	—	—	7	2	6	10	—	11	5	1	16	6	8	6	22	18
August . .	5.1	5.2	3.4	4.5	77	36.3	19	11	9	7	—	—	—	—	3	4	5	1	20	6	—	6	3	7	13	15	23
September	7.7	7.7	4.7	6.7	52	12.2	14	23	20	14	—	—	—	2	1	—	7	—	1	5	2	3	20	29	5	14	11
Oktober .	6.6	5.6	5.9	6.0	46	12.6	8	10	10	9	—	—	2	—	2	3	9	2	11	2	—	2	13	23	16	14	12
November	7.3	6.1	7.2	6.8	58	16.6	10	17	17	11	1	—	—	—	4	3	14	4	8	—	—	3	12	22	20	16	9
Dezember	8.5	6.9	5.5	6.9	62	16.8	3	18 1)	14	12	10 1)	16	2	—	1	3	15	1	4	2	1	38	8	13	1	7	19 ?
Jahr . . .	7.1	6.3	6.1	6.5	808	36.3	19 VIII	185	162	134	29	49	8	13	27	37	142	19	118	67	7	122	122	200	140	168	151

1) Zu wenig.

Schivelbein

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 97.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.4	6.6	7.2	59	8.8	17	22	19	14	11	11	—	—	5	2	16	—	9	4	—	4	10	43	8	15	1) —
Februar .	8.1	7.5	7.4	7.7	25	7.6	10	14	13	6	11	8	—	—	1	2	18	—	4	4	1	9	4	31	12	19	—
März . . .	7.6	7.6	5.9	7.0	53	10.0	24	18	15	12	14	12	3	1	2	2	9	1	2	1	—	1	8	30	17	33	1
April . . .	7.3	7.1	5.7	6.7	32	6.2	12	16	16	8	1	—	1 (1)	1	—	—	9	—	3	2	—	6	10	39	13	17	—
Mai	6.4	7.1	7.3	6.9	71	15.7	22	18	14	10	—	—	2	2	—	3	12	—	6	6	4	9	5	26	8	28	1
Juni . . .	7.1	7.4	6.9	7.1	42	12.3	14	12	10	6	—	—	—	—	—	1	14	—	5	2	1	1	3	14	9	55	—
Juli	5.6	6.5	6.1	6.1	57	14.7	4	15	14	10	—	—	—	4	—	3	10	—	—	3	—	11	15	13	11	40	—
August . .	5.7	5.4	4.3	5.1	54	20.4	19	9	8	7	—	—	—	3	1	7	4	—	2	6	—	—	1	17	17	49	1
September	8.4	8.4	6.0	7.6	60	10.8	19	24	22	14	—	—	(1)	2	1	—	13	—	2	5	1	1	3	48	16	14	—
Oktober .	7.9	6.3	5.9	6.7	31	7.1	31	14	12	10	—	—	1	—	3	1	11	2	—	4	—	3	6	43	9	27	1
November	8.1	7.0	7.3	7.5	62	11.7	24	20	19	14	—	—	(1)	—	5	2	17	2	—	2	—	4	4	35	20	25	—
Dezember	8.2	7.5	6.0	7.2	48	8.8	5	17	17	13	15	27	2	—	1	3	14	—	1	6	8	38	5	14	—	21	—
Jahr . . .	7.3	7.1	6.3	6.9	594	20.4	19 VIII	199	179	124	52	58	9 (3)	13	19	26	147	5	34	45	15	87	74	353	140	343	1) 4

1) Zwischenrichtungen bevorzugt.

1899

Stettin

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 14°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 26'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	754.9	777.8	729.9	0.9	3.1	1.5	1.7	3.8	−0.5	9.6	16	− 7.3	28	4.6	4.9	4.7	4.7	92	84	89	89	68
Februar .	59.1	74.9	40.9	0.5	3.7	1.8	1.9	4.5	−0.6	13.0	10	− 9.0	7	4.2	4.7	4.7	4.5	85	75	85	82	50
März . . .	57.9	73.9	42.9	0.8	5.5	1.9	2.5	6.5	−1.5	13.6	15	−13.0	22	4.5	4.6	4.4	4.5	87	64	79	77	27
April . . .	54.5	66.8	41.7	5.9	11.8	7.2	8.0	12.6	3.4	19.0	29	− 4.1	1	6.1	6.3	6.2	6.2	87	62	81	76	46
Mai	57.9	67.6	46.7	11.2	15.9	11.6	12.6	17.5	8.0	26.6	19	1.4	2	7.7	7.5	8.1	7.8	77	57	78	71	27
Juni . . .	58.3	65.9	47.7	13.2	17.5	13.6	14.5	19.0	9.7	24.5	5 20	4.4	24	8.9	9.2	9.3	9.1	79	63	80	74	33
Juli	59.3	67.1	47.4	17.9	22.3	18.8	19.4	23.8	14.8	29.6	21	12.4	7	12.4	11.6	12.6	12.2	82	59	79	73	41
August . .	59.7	67.8	51.5	15.2	21.2	16.2	17.2	22.0	11.7	28.3	7 16	2.9	28	10.5	10.2	10.4	10.4	82	54	76	71	30
September	53.6	63.4	44.1	11.6	16.1	12.4	13.1	17.2	9.4	26.6	6	3.4	24	9.1	9.5	9.7	9.4	90	70	89	83	45
Oktober .	61.3	72.5	44.3	6.6	11.6	7.7	8.4	12.6	4.6	20.0	2	− 1.0	26	6.8	7.5	7.0	7.1	91	72	87	84	42
November	61.7	72.6	49.6	6.0	8.9	6.8	7.1	9.8	4.5	18.0	4	− 3.1	21	6.4	7.0	6.7	6.7	90	81	88	87	65
Dezember	59.7	77.6	44.3	−3.7	−2.5	−3.3	−3.2 [1]	−1.1	−5.7	7.5	1	−18.5	15	3.3	3.5	3.4	3.4	88	85	88	87	48
Jahr . . .	758.2	777.8	729.9	7.2	11.3	8.0	8.6	12.4	4.8	29.6	21 VII	−18.5	15 XII	7.0	7.2	7.3	7.2	86	69	83	80	27

[1]) Temperatur etwas zu hoch.

Neustrelitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13°\ 4'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	750.3	773.0	724.8	0.6	3.0	1.3	1.5	4.0	−1.1	9.3	22	−12.2	28	4.5	4.8	4.5	4.6	91	83	88	87	61
Februar . .	54.6	69.5	36.4	0.8	4.5	1.9	2.3	5.2	−0.7	14.1	10	− 9.0	6 7	4.3	4.7	4.6	4.5	85	72	83	80	51
März . . .	53.8	69.4	39.2	0.4	5.5	2.1	2.5	6.5	−1.5	13.3	12	−15.5	25	4.2	4.5	4.3	4.3	84	63	77	75	25
April . . .	49.8	62.3	36.3	4.8	11.1	6.8	7.4	12.1	2.3	17.3	28	− 4.0	1	5.5	5.3	5.5	5.4	84	54	74	71	26
Mai	53.7	63.8	41.8	10.3	15.7	11.1	12.0	16.9	7.3	25.9	15	− 0.2	2	7.3	6.6	7.3	7.1	77	51	72	67	22
Juni . . .	54.3	62.0	45.0	13.2	17.8	13.4	14.5	19.2	9.2	24.2	6	5.0	9	8.6	8.5	8.9	8.7	77	58	78	71	33
Juli	55.1	63.5	41.2	17.5	22.3	17.6	18.8	23.7	14.1	29.3	14	11.0	20	12.0	11.2	11.9	11.7	81	57	80	73	34
August . .	55.6	64.1	48.2	14.0	21.2	15.7	16.7	22.3	11.1	27.7	7	2.8	27	9.7	8.9	9.8	9.5	81	48	73	67	26
September	49.2	59.4	39.2	10.8	15.4	11.8	12.4	16.6	8.7	25.8	6	3.9	11	8.8	9.0	9.2	9.0	91	70	88	83	44
Oktober . .	57.0	67.9	39.6	5.4	10.9	7.2	7.7	11.7	3.7	18.4	2	− 2.0	9	6.2	6.8	6.6	6.5	89	69	85	81	41
November	57.5	68.2	44.2	5.7	8.9	7.1	7.2	9.9	4.0	18.2	4	− 4.0	21	6.2	6.6	6.4	6.4	89	76	84	83	57
Dezember	54.6	72.0	38.1	−3.9	−2.3	−3.3 [1]	−3.2 [1]	−0.6	−6.2	8.0	1	−22.5	15	3.1	3.4	3.3	3.3	85	83	86	85	58
Jahr . . .	753.8	773.0	724.8	6.6	11.2	7.7	8.3	12.3	4.2	29.3	14 VII	−22.5	15 XII	6.7	6.7	6.9	6.8	84	65	81	77	22

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Putbus

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13°\ 28'$ E. $\varphi = 54°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	750.8	775.5	728.2	1.2	2.8	1.7	1.8	3.8	−0.2	10.0	21	− 4.5	25 26	4.7	4.8	4.8	4.8	92	85	90	89	61
Februar . .	55.7	71.9	37.0	1.1	3.4	1.8	2.0	4.5	0.0	13.4	10	− 9.5	6	4.5	4.7	4.7	4.6	87	78	88	84	59
März . . .	54.3	70.9	38.8	0.1	3.7	1.2	1.6	4.9	−1.2	11.9	29	−10.0	24	4.3	4.7	4.5	4.5	85	74	86	82	29?
April . . .	50.9	63.0	37.3	5.3	9.2	5.5	6.4	10.2	3.3	15.0	29	− 0.2	1	6.0	5.8	5.8	5.9	88	67	86	80	38
Mai	55.7	65.7	43.2	9.7	13.7	9.2	10.5	14.9	7.0	24.5	19	1.5	4	7.1	6.7	7.1	7.0	77	57	80	72	18
Juni . . .	56.2	64.4	45.9	12.6	15.7	11.8	13.0	17.7	9.5	24.5	3	6.0	24	8.8	8.6	8.7	8.7	81	65	84	77	39
Juli	56.5	64.6	43.8	17.8	21.0	16.5	17.9	22.9	14.5	28.0	21	11.6	28	12.3	11.7	12.0	12.0	82	65	86	78	42
August . .	56.9	64.8	47.8	15.3	19.3	14.1	15.7	20.7	12.0	26.1	16	7.0	28	10.9	9.7	10.6	10.4	84	58	88	77	39
September	49.9	60.5	38.6	11.3	14.8	11.2	12.1	16.7	9.6	25.5	6	6.5	22	9.2	9.3	9.2	9.2	92	75	92	86	44
Oktober . .	57.6	69.4	39.4	6.8	10.6	7.6	8.2	12.1	5.3	18.5	2	0.5	9 26	6.8	6.9	6.9	6.9	91	72	87	83	27
November	57.7	70.0	43.7	6.3	8.2	7.0	7.1	10.0	4.6	16.2	4	− 2.0	21	6.6	6.8	6.7	6.7	91	82	88	87	55
Dezember	56.3	74.3	39.7	−2.3	−1.8	−2.1	−2.1	0.7	−4.6	10.1	5	−14.5	15	3.5	3.5	3.6	3.5	87	85	88	87	56
Jahr . . .	754.9	775.5	728.2	7.1	10.0	7.1	7.8	11.6	5.0	28.0	21 VII	−14.5	15 XII	7.1	6.9	7.0	7.0	86	72	87	82	18

Rostock

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 12°\ 6'$ E. $\varphi = 54°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	754.0	777.6	730.7	1.6	3.4	2.4	2.4	4.5	0.1	10.0	22	− 6.0	26	4.9	5.2	5.1	5.1	94	88	92	91	62
Februar . .	58.7	74.2	40.0	1.3	4.1	1.8	2.3	5.1	−0.2	14.8	10	− 8.8	7	4.8	5.4	4.9	5.1	94	86	92	91	69
März . . .	58.1	74.0	43.3	0.6	4.6	1.6	2.1	5.9	−1.4	14.2	29	−11.1	25	4.6	5.3	4.8	4.9	93	81	89	88	52
April . . .	53.7	66.4	38.7	5.7	10.3	5.9	7.0	12.0	1.8	16.6	29	− 2.3	23	5.8	6.3	6.0	6.0	84	68	85	79	42
Mai	58.4	68.4	45.7	10.3	15.3	9.7	11.3	16.8	6.2	26.8	15	1.1	2 3	7.9	8.5	7.8	8.1	83	65	86	78	46
Juni	58.9	66.5	49.6	13.1	18.1	12.6	14.1	19.4	8.9	24.3	3	5.2	10	9.2	9.5	9.2	9.3	82	63	85	76	41
Juli	59.5	67.8	44.6	17.6	21.3	16.4	17.9	23.1	13.5	29.8	21	10.3	1	12.5	12.8	12.4	12.6	84	69	89	81	43
August . .	59.9	68.2	52.0	15.5	20.7	14.7	16.4	22.3	10.3	28.2	16	2.6	27	11.1	12.7	10.9	11.6	85	71	87	81	53
September	52.7	63.0	40.7	11.3	15.3	11.2	12.2	16.5	8.7	27.0	6	4.5	30	9.3	9.7	9.1	9.4	93	75	92	87	43
Oktober . .	60.9	72.7	42.2	6.5	10.9	7.4	8.1	11.8	4.2	17.6	2	− 1.4	16 19	6.8	7.4	6.9	7.1	91	76	89	85	54
November	61.3	73.5	47.1	6.6	8.9	7.4	7.6	10.0	4.9	17.2	5	− 0.7	21	6.8	7.3	7.1	7.0	91	83	90	88	54
Dezember	59.0	75.0	40.5	−3.6	−2.2	−3.1	−3.0	−0.1	−6.0	7.9	1	−23.0	15	3.5	3.7	3.6	3.6 [1]	92	91	92	92 [1]	40 [1]
Jahr . . .	757.9	777.6	730.7	7.2	10.9	7.3	8.2	12.3	4.2	29.8	21 VII	−23.0	15 XII	7.3	7.8	7.3	7.5	89	76	89	85	40

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Winter.

1899

Stettin

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.7	7.0	7.7	61	8.8	13	21	19	14	4	4	—	—	4	1	17	3	5	5.5	1	5.5	13	24.5	24.5	7	7
Februar .	8.8	7.8	8.3	8.3	23	5.2	9	15	11	7	7	8	1	—	4	—	17	—	4.5	8	6.5	8.5	6.5	27	8.5	11.5	3
März . . .	8.2	6.4	7.7	7.4	33	11.7	21	15	12	10	9	12	(1)	—	3	3	18	8	5.5	3	2.5	5.5	6	22	34	11.5	3
April . . .	6.4	6.9	4.5	5.9	32	8.4	8	15	14	12	—	—	—	1	4	1	7	—	4.5	4	6.5	10	12	21.5	17.5	9	5
Mai	6.4	6.7	7.0	6.7	46	12.9	27	15	14	11	—	—	1	1	—	2	12	1	15.5	8.5	14	2.5	13	13.5	10.5	13.5	2
Juni . . .	6.3	6.4	6.6	6.5	46	18.8	14	11	11	7	—	—	—	1	1	1	11	—	6.5	19	3.5	2.5	3.5	6.5	8.5	37	3
Juli	6.9	6.6	6.8	6.8	48	8.2	16	14	12	10	—	—	—	7	1	3	14	—	15	4	5	4	7.5	2.5	22	9	24
August . .	5.1	5.1	4.4	4.9	21	6.0	19	6	6	5	—	—	—	2	2	3	3	2	8	13	4	6	2.5	14	21.5	14	10
September	8.2	8.0	8.1	8.1	51	12.5	14	22	20	15	—	—	—	3	4	—	18	2	4	3	—	1.5	10	47	17.5	3	4
Oktober .	8.0	6.2	6.9	7.0	25	12.4	1	10	9	3	—	—	—	—	8	1	9	1	0.5	—	1	8	10	33.5	27	10	3
November	7.2	7.2	8.0	7.5	33	6.5	9	19	18	10	—	—	—	—	8	1	14	4	4	—	1	5.5	9	34	25.5	10	1
Dezember	8.4	8.2	5.2?	7.3? [1]	44	12.3	5	15	15	11	12	22	1 (2)	1	4	— [1]	13 [1]	1	6.5	3.5	29.5	12.5	3	19	12.5	5.5	1
Jahr . . .	7.4	6.9	6.7	7.0	463	18.8	14 VI	178	161	115	32	46	3 (3)	16	43	16	153	22	79.5	71.5	74.5	72	96	265	229.5	141	66

[1]) Bewölkung vielfach überschätzt.

Neustrelitz

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 76.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	6.3	5.7	6.1	69	15.1	13	26	22	16	6	6	4	—	8	5	11	2	13	2	—	21	10	29	7	7	4
Februar .	7.5	6.7	7.1	7.1	31	12.6	9	15	10	6	4	7	1	—	4	3	15	—	9	3	5	14	12	20	3	13	5
März . . .	7.7	5.1	4.1	5.6	37	7.6	21	17	15	10	9	9	2 (1)	1	1	3	8	2	2	—	—	12	10	29	16	20	4
April . . .	5.8	6.2	4.7	5.6	50	8.2	27	18	17	13	—	—	5	4	3	6	9	1	9	1	2	17	17	22	7	9	6
Mai	6.0	5.7	5.8	5.8	38	11.0	1	16	14	10	1	—	—	1	—	2	8	1	21	9	2	13	10	10	7	21	—
Juni . . .	5.9	6.4	4.8	5.7	67	12.9	4	15	12	8	—	—	—	1	—	7	11	—	23	13	2	6	1	14	7	18	6
Juli	5.5	6.1	5.3	5.6	123	29.6	6	20	19	15	—	—	(1)	10	1	5	10	—	13	3	4	14	3	12	7	26	11
August . .	4.5	3.8	2.5	3.6	24	9.7	31	6	6	5	—	—	—	5	—	11	1	—	12	7	6	7	1	15	17	19	9
September	7.5	7.1	4.1	6.2	81	15.0	14	24	20	16	—	—	(2)	5	2	3	8	—	5	3	3	9	20	25	6	14	5
Oktober .	7.2	5.1	3.9	5.4	23	6.7	1	13	9	9	—	—	2	—	10	5	9	1	8	4	2	11	11	23	12	13	9
November	6.9	6.1	7.3	6.8	33	7.8	9	20	16	8	—	—	—	—	8	3	16	3	1	—	—	19	6	28	19	15	2
Dezember	7.0	6.9	5.9	6.6	44	10.2	5	20	15	12	14	24	1	—	4	3	14	2	9	6	14	33	6	8	2	8	7
Jahr . . .	6.5	6.0	5.1	5.8	620	29.6	6 VII	210	175	128	34	46	15 (4)	27	41	56	120	12	125	51	40	176	107	235	110	183	68

Putbus

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 58.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.8	7.7	7.7	50	9.1	13	18	18	13	7	4	1	—	5	2	19	—	10	7	—	6	10	38	13	8	1
Februar .	7.6	7.8	7.9	7.8	35	12.5	9	10	8	6	6	8	1	—	5	4	19	—	6	13	10	3	5	29	9	9	—
März . . .	8.2	6.5	4.7	6.5	63	19.0	21	12	11	8	8	10	1	—	5	3	10	—	9	4	2	2	1	27	26	22	—
April . . .	6.5	6.5	5.1	6.0	41	10.0	16	14	14	12	—	—	4	3	2	5	8	—	4	1	9	6	12	18	21	16	3
Mai	6.1	5.6	5.8	5.8	39	17.6	22	9	9	8	—	—	—	1	—	2	5	—	5	32	7	7	2	17	12	11	—
Juni . . .	6.7	5.0	5.1	5.6	33	11.9	24	9	8	8	—	—	—	1	2	4	8	—	7	17	16	8	2	2	13	24	1
Juli	5.1	4.9	4.4	4.8	59	21.4	24	8	8	8	—	—	—	4	1	8	8	—	5	14	17	7	4	8	13	25	—
August . .	5.4	4.0	2.5	4.0	49	14.1	30	7	7	6	—	—	—	1	—	9	4	1	7	10	11	9	4	4	16	32	—
September	7.9	7.8	4.7	6.8	69	13.9	25	20	19	14	—	—	—	4	—	2	10	—	2	8	—	2	3	43	13	18	1
Oktober .	6.6	6.0	5.7	6.1	37	13.3	1	12	12	8	—	—	1	—	3	7	2	1	5	6	—	—	9	34	14	25	—
November	6.4	6.7	6.5	6.5	40	8.0	24	13	13	8	—	—	—	—	4	4	11	4	1	2	—	2	8	29	29	19	—
Dezember	7.4	8.0	6.4	7.2	54	8.4	5	15 [1]	14	12	11	17	1	—	2	1	17	—	5	17	6	29	12	17	2	5	—
Jahr . . .	6.8	6.4	5.5	6.2	569	21.4	24 VII	147	141	111	32	39	9	14	29	51	121	6	66	131	78	81	72	266	181	214	6

[1]) Zu gering.

Rostock

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.8	6.7	7.1	64	8.3	13	19	19	16	3	—	—	—	2	1	14	1	5	4	1	6	9	16	15	13	24
Februar .	8.5	7.5	6.2	7.4	33	10.3	9	10	9	9	8	3	—	—	—	1	14	—	4	3	2	9	3	17	5	8	33
März . . .	7.8	6.8	3.8	6.1	25	9.7	11	14	11	7	7	10	—	—	2	1	8	1	11	1	—	4	6	10	9	30	22
April . . .	6.5	6.2	4.5	5.7	51	12.0	30	18	18	13	—	—	(1)	4	—	1	7	—	7	3	—	8	21	13	4	20	14
Mai	5.4	5.5	4.5	5.1	10	2.4	22	9	7	5	—	—	1	1	—	1	1	1	6	21	7	11	2	8	4	15	19
Juni . . .	6.6	5.8	5.2	5.9	20	5.4	27	11	8	5	—	—	—	2	—	3	9	1	10	7	4	9	4	1	11	20	24
Juli	6.3	5.9	5.4	5.9	108	37.9	1	12	12	10	—	—	—	8	1	6	12	—	16	5	3	16	8	1	12	28	4
August . .	5.5	4.5	3.0	4.3	25	12.8	31	9	6	5	—	—	—	2	1	5	1	1	5	—	3	5	4	3	8	34	31
September	7.8	7.1	4.9	6.6	52	7.0	20	21	20	14	—	—	—	4	—	—	7	1	6	5	2	3	22	19	10	3	20
Oktober . .	7.3	6.7	2.2	5.4	34	6.7	8	12	12	12	—	—	(1)	—	7	3	4	1	7	1	—	1	4	24	28	17	11
November	7.3	7.5	7.4	7.4	44	8.9	12	16	14	11	—	—	—	—	3	3	16	3	6	—	—	—	14	12	23	19	16
Dezember	7.2	7.4	5.5	6.7 [1]	31	11.8	5	10	9	7	6	15	—	—	5	— [1]	11 [1]	—	5	3	9	23	12	6	2	4	29 ?
Jahr . . .	7.0	6.5	4.9	6.1	497	37.9	1 VII	161	145	114	24	28	1 (2)	21	21	25	104	10	88	53	31	95	109	130	131	211	247

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt.

1899

Kirchdorf auf Poel

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11° 26'$ E. $\varphi = 54° 0'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.0	780.0	732.4	1.9	3.4	2.3	2.4	4.9	0.6	11.0	22	− 5.5	26	5.1	5.2	5.1	5.1	95	88	93	92	70
Februar .	60.7	76.3	42.2	1.5	3.8	2.0	2.3	5.2	0.5	14.0	10	− 6.1	6	4.6	5.2	4.8	4.9	88	82	88	86	57
März . . .	60.1	76.3	45.9	0.9	4.3	1.7	2.2	5.6	−0.4	13.0	29	− 7.0	22 25	4.4	5.0	4.6	4.7	86	77	85	83	53
April . . .	55.5	68.5	40.6	5.5	9.5	5.7	6.6	10.9	3.1	16.8	29	− 2.5	1	6.1	6.2	6.3	6.2	89	70	91	83	51
Mai	60.4	70.4	47.8	10.3	13.3	9.8	10.8	14.9	6.9	22.7	15	1.6	2 3	7.9	8.3	7.9	8.0	83	72	86	80	55
Juni . . .	61.0	69.0	53.3	13.3	16.4	12.8	13.8	18.3	10.0	24.5	20	5.6	11	9.9	10.7	10.0	10.2	87	77	90	85	50
Juli	61.3	69.8	46.4	17.2	20.0	16.4	17.5	21.8	14.3	26.2	14	10.3	1	13.4	14.0	13.2	13.5	92	81	94	89	59
August . .	61.9	70.7	54.4	14.9	19.2	15.2	16.1	20.4	11.8	26.1	6	3.1	28	11.7	12.6	11.5	11.9	92	76	89	86	49
September	54.6	64.9	42.3	11.5	14.5	11.7	12.3	15.8	9.9	24.2	6	5.1	30	9.9	10.8	10.0	10.2	97	88	97	94	63
Oktober .	62.9	75.1	45.1	7.0	10.4	7.6	8.2	11.2	5.3	16.1	2	0.4	9	7.3	8.0	7.5	7.6	96	84	96	92	66
November	63.3	75.9	48.7	6.6	8.6	7.4	7.5	9.7	5.4	14.5	3	− 0.1	21	7.2	7.8	7.5	7.5	97	92	97	95	72
Dezember	60.8	76.5	41.7	−3.0	−1.9	−2.5	−2.5	0.6	−5.0	8.2	4	−18.0	13	3.7	3.9	3.8	3.8 [1]	94	93	92	93 [1]	71 [1]
Jahr . . .	759.9	780.0	732.4	7.3	10.1	7.5	8.1	11.6	5.2	26.2	14 VII	−18.0	13 XII	7.6	8.1	7.7	7.8	91	82	92	88	49

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Schwerin in Mecklenburg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11° 25'$ E. $\varphi = 53° 38'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.5	775.6	728.5	2.1	3.7	2.4	2.7	4.7	0.4	10.8	21	− 6.9	28	5.0	4.9	4.9	4.9	91	81	88	87	62
Februar .	57.0	72.1	38.7	1.6	4.5	2.5	2.8	5.2	0.5	16.2	10	− 6.8	6	4.6	4.8	4.7	4.7	85	73	83	81	46
März . . .	56.5	72.1	41.9	0.6	5.4	2.1	2.6	6.6	−0.9	13.2	29	− 9.2	25	4.3	4.7	4.5	4.5	87	67	81	78	32
April . . .	51.9	64.7	37.0	5.3	10.7	6.6	7.3	11.9	3.2	17.5	28	− 2.5	1	5.8	5.5	5.9	5.7	85	57	80	74	34
Mai	56.5	66.1	44.3	10.2	15.5	10.5	11.7	17.0	7.1	27.5	15	1.5	1 23	7.2	6.8	7.4	7.1	76	52	76	68	24
Juni . . .	57.1	65.1	49.5	13.3	18.8	13.4	14.7	20.0	10.0	25.8	3	6.0	8	8.9	8.7	9.1	8.9	79	55	79	71	34
Juli [1]) . . .	57.7	66.5	43.3	17.2	22.1	17.1	18.4	23.4	14.2	29.7	21	11.4	1	11.9	11.7	12.2	12.0	82	60	84	75	37
August . .	58.3	67.2	51.2	14.6	21.8	15.4	16.8	23.0	11.7	29.6	5	5.5	27	10.4	10.0	10.4	10.3	84	52	79	72	27
September	51.3	61.4	39.8	11.1	15.6	11.4	12.4	16.9	9.4	27.7	6	6.3	22	9.1	9.2	9.0	9.1	91	71	89	84	40
Oktober .	59.4	71.0	40.8	5.9	11.5	7.5	8.1	12.3	4.7	18.9	2	− 0.6	19	6.6	7.1	7.0	6.9	94	70	89	84	50
November	60.0	72.1	45.7	6.3	9.3	7.6	7.7	10.5	5.0	18.7	5	− 1.6	21	6.6	7.1	7.0	6.9	90	79	87	85	56
Dezember	57.0	72.6	38.3	−3.0	−1.4	−2.4	−2.3	0.6	−4.9	8.8	5	−16.3	15	3.5	3.6	3.6	3.6	91	84	89	88	60
Jahr . . .	756.3	775.6	728.5	7.1	11.5	7.8	8.6	12.7	5.0	29.7	21 VII	−16.3	15 XII	7.0	7.0	7.1	7.0	86	67	84	79	24

[1]) Am 1. Juli Stationsverlegung von der Werderstraße nach der Bergstraße. Von da ab ist H = 47.3 Meter und h_1 = 2.0 Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe von 47.3 Meter.

Marnitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11° 56'$ E. $\varphi = 53° 19'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	*749.1*	771.0	724.6	0.9	2.6	1.4	1.6	4.2	−0.9	10.3	22	−12.1	28	4.7	4.9	4.7	4.8	92	86	89	89	58
Februar .	53.0	67.8	35.0	1.0	4.1	2.1	2.3	4.9	−0.2	15.5	10	− 8.8	7	4.4	5.0	4.6	4.7	85	78	83	82	52
März . . .	52.6	68.2	38.2	0.3	5.2	1.7	2.2	6.2	−1.8	13.1	15	−11.5	24	4.2	4.9	4.3	4.5	86	71	78	78	42
April . . .	48.4	60.5	33.2	4.7	10.2	6.1	6.7	11.8	2.5	17.1	28	− 3.0	1	5.6	6.4	5.9	6.0	86	70	82	80	35
Mai	52.7	62.4	41.1	9.9	15.7	10.2	11.5	17.0	*6.8*	25.9	15	0.1	4	7.7	7.8	7.8	7.7	83	59	81	74	35
Juni . . .	53.2	61.2	45.3	12.9	19.0	13.0	14.5	20.4	9.2	26.1	3 20	5.0	8 24	9.0	9.6	9.2	9.3	81	60	83	75	40
Juli	53.8	62.7	39.7	16.5	21.9	16.3	17.8	23.5	13.4	29.6	21	9.7	28	12.1	11.9	12.3	12.1	87	63	89	80	34
August . .	54.4	63.9	48.1	13.6	22.1	15.2	16.5	23.7	10.8	30.3	5	3.0	28	10.0	10.7	10.3	10.4	86	54	79	73	26
September	47.8	57.8	36.8	10.5	14.8	11.2	11.9	16.7	8.8	28.1	6	4.5	11	9.1	9.9	9.3	9.4	95	80	93	89	49
Oktober .	55.7	67.1	38.6	5.6	10.9	7.2	7.7	11.9	4.1	18.6	2	− 1.5	19	6.5	7.5	6.9	7.0	92	77	89	86	51
Novbr. [1]) .	56.4	67.9	42.6	5.7	8.8	7.4	7.3	9.8	4.5	18.2	5	− 2.2	21	6.5	7.3	7.1	7.0	93	85	91	89	59
Dezember	53.0	68.5	36.4	−4.3	−2.4	−3.4	−3.4	−0.7	−6.4	7.7	5	−20.2	15	3.3	3.6	3.5	3.5	90	88	92	90	64
Jahr . . .	752.5	771.0	724.6	6.4	11.1	7.4	8.0	12.4	4.2	30.3	5 VIII	−20.2	15 XII	6.9	7.5	7.2	7.2	88	73	86	82	26

[1]) Anfang November wurde die Thermometerhütte nach benachbartem freieren Ackerlande umgestellt.

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 13° 4'$ E. $\varphi = 52° 23'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.6	771.1	722.0	1.2	4.2	2.1	2.4	5.1	−0.4	10.8	20 22 23	− 9.4	28	4.8	4.9	4.7	4.8	92	78	89	86	45
Februar .	54.5	68.6	37.0	0.6	4.9	2.1	2.4	5.6	−0.8	18.0	11	−10.3	7	4.3	4.7	4.6	4.6	85	71	83	80	39
März . . .	54.1	69.0	39.8	0.1	6.5	2.4	2.8	8.2	−1.3	16.8	10	−10.4	24	4.2	4.5	4.6	4.4	87	59	81	75	21
April . . .	49.8	62.0	36.8	4.9	11.9	7.1	7.8	13.4	3.0	18.5	18	− 3.9	1	5.8	5.4	5.6	5.6	86	50	75	71	15
Mai	53.0	64.0	41.5	9.9	15.8	11.4	12.1	17.4	7.5	27.9	15	0.9	4	7.8	7.4	7.9	7.7	84	58	78	73	30
Juni . . .	53.8	61.9	44.0	12.8	18.6	13.9	14.8	20.3	10.1	26.0	6	5.4	8	9.0	8.7	9.4	9.0	81	57	81	73	37
Juli	54.8	63.2	41.7	16.1	21.9	16.9	18.0	23.6	14.1	30.5	22	9.9	5	12.0	12.1	12.1	12.1	87	63	85	79	34
August . .	55.3	64.1	50.0	13.3	21.9	16.0	16.8	23.4	11.7	30.9	5	6.0	26	10.2	10.3	10.2	10.2	88	53	76	72	26
September	49.5	59.3	40.8	10.6	15.5	12.1	12.6	17.7	9.4	28.1	6	5.2	11 22	8.9	9.7	9.4	9.3	93	75	90	86	38
Oktober .	57.1	67.3	43.7	5.3	12.5	7.5	8.2	14.0	4.1	20.2	2	− 0.6	23	6.4	6.9	6.9	6.7	93	63	88	81	41
November	58.1	68.1	44.5	5.6	9.5	6.8	7.2	10.3	4.3	21.5	5	− 3.6	21	6.3	6.9	6.6	6.6	91	77	88	85	52
Dezember	54.1	69.4	38.3	−4.8	−2.2	−3.9	−3.7	−1.2	−6.5	7.4	30	−19.6	15	3.3	3.4	3.5	3.4	94	81	90	88	54
Jahr . . .	753.7	771.1	750.0	6.3	11.8	7.9	8.4	13.2	4.6	30.9	5 VIII	−19.6	15 XII	6.9	7.1	7.1	7.0	88	65	84	79	15

1899

Kirchdorf auf Poel

$h_l = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 5.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.0	7.9	8.1	48	7.9	13	22	16	13	3	1	—	—	1	3	22	4	9	3	—	3	2	19	46	5	6
Februar .	8.6	7.6	7.2	7.8	33	16.0	9	16	11	8	5	5	2	—	1	3	16	2	3	4	—	12	1	25	20	10	9
März . . .	7.7	7.4	5.4	6.8	21	4.8	27	18	13	7	6	9	2 (1)	—	3	1	11	5	10	—	—	3	2	9	44	19	6
April . . .	7.0	6.4	6.2	6.5	55	11.8	30	19	16	15	—	—	3	5	—	4	12	3	8	—	1	6	5	29	21	12	8
Mai	7.1	6.8	7.1	7.0	10	3.9	21	8	8	4	—	—	1	1	—	2	15	5	38	2	—	2	3	19	14	14	1
Juni . . .	6.4	5.0	5.9	5.8	24	5.5	27	9	7	6	—	—	1	2	—	6	12	2	24	9	—	5	4	3	15	26	4
Juli	5.5	5.6	6.4	5.8	70	36.2	3	10	9	9	—	—	—	6	2	7	13	—	9	4	—	11	—	5	28	29	7
August . .	5.4	3.9	3.9	4.4	14	5.5	31	4	4	4	—	—	—	2	—	7	5	3	19	2	1	5	—	2	29	27	8
September	8.2	7.5	4.1	6.6	61	8.5	20	23	20	19	—	—	1	4	—	1	10	—	9	—	—	2	1	19	43	9	7
Oktober .	6.7	4.8	4.6	5.4	30	6.3	28	13	11	9	—	—	—	—	6	6	11	2	5	—	—	—	—	21	33	28	6
November	6.9	7.7	7.2	7.3	32	9.7	12	19	12	10	—	—	1	—	—	3	14	7	3	—	—	1	4	21	44	17	—
Dezember	7.4	6.9	6.7	7.0	37	5.7	10	16	14	11	10	16	2	—	1 ?	4	16	5	9	7	4	31	7	11	13	6	5
Jahr . . .	7.1	6.5	6.0	6.5	435	36.2	3 VII	177	141	115	24	31	13 (1)	20	14	47	157	38	146	31	6	81	29	183	350	202	67

Schwerin in Mecklenburg

$h_l = 2.1$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 49.0 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.1	7.1	7.8	68	13.2	13	22	17	15	7	3	—	—	5	3	20	4	10	5	1	7	10	35	14	11	—
Februar .	8.9	8.3	8.4	8.5	32	15.4	9	10	7	5	7	4	—	—	4	2	20	—	11	3	4	12	13	20	9	11	1
März . . .	8.7	7.4	5.2	7.1	31	7.8	21	15	13	9	10	11	2	—	4	1	11	—	4	2	1	5	6	25	21	28	1
April . . .	7.4	8.1	5.4	7.0	43	10.0	30	17	16	11	—	—	1 (2)	3	1	2	12	2	2	4	2	14	9	27	15	15	2
Mai	7.2	7.4	6.8	7.1	15	3.7	1	13	12	6	—	—	—	2	1	1	14	—	15	16	6	7	6	11	13	18	1
Juni . . .	7.2	6.7	7.7	7.2	30	7.2	27	11	10	7	—	—	—	1	—	2	15	1	15	13	14	3	2	1	14	26	2
Juli [1]) . . .	6.1	6.5	8.0	6.9	112	34.0	25	12	12	10	—	—	(1)	6	—	3	16	—	19	7	10	8	2	5	10	30	2
August . .	6.7	5.9	5.0	5.9	26	14.2	31	5	3	3	—	—	—	2	4	3	8	1	11	16	7	4	1	3	13	37	1
September	8.3	7.9	4.7	7.0	85	13.3	17	22	22	19	—	—	(1)	4	—	—	13	1	7	2	1	4	11	24	24	13	4
Oktober .	7.8	6.7	5.7	6.7	37	5.3	5	18	14	11	—	—	—	—	7	3	14	1	4	5	1	4	8	27	24	15	5
November	8.1	8.1	7.7	8.0	40	9.1	11	17	12	10	—	—	(1)	—	2	2	19	—	5	—	—	5	8	21	21	29	1
Dezember	7.6	7.5	6.9	7.3 [2])	40	8.5	5	17	15	11	15	15	—	—	3	— 2)	16 2)	2	7	10	9	27	14	12	5	8	1
Jahr . . .	7.7	7.4	6.6	7.2	559	34.0	25 VII	179	153	117	39	33	3 (5)	18	31	22	178	12	110	83	56	100	90	211	183	241	21

[1]) Am 1. Juli Stationsverlegung von der Werderstraße nach der Bergstraße. Von da ab ist H = 47.3 Meter und $h_l = 2.0$ Meter.

[2]) Bewölkung überschätzt.

Marnitz

$h_l = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 92.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.9	6.4	7.5	83	18.1	3	17	17	14	5	7	(1)	—	4	2	16	5	7	13	2	10	7	8	16	30	—
Februar .	8.5	7.7	7.2	7.8	38	22.0	9	8	8	6	4	6	2	—	2	1	17	2	10	8	14	7	2	9	12	22	—
März . . .	7.7	7.0	4.6	6.5	30	5.5	23	14	14	11	7	11	3	—	4	—	7	6	15	4	4	9	—	—	13	48	—
April . . .	6.4	7.5	4.9	6.3	55	8.2	30	19	18	14	—	—	(2)	3	—	1	9	2	6	6	12	10	3	3	12	37	1
Mai	6.6	6.7	5.6	6.3	31	8.9	11	15	10	8	—	—	—	3	1	—	8	3	20	26	8	3	1	1	10	23	1
Juni . . .	6.6	7.2	6.0	6.6	22	9.0	27	9	9	6	—	—	—	—	—	1	11	1	20	20	7	4	—	—	16	20	3
Juli	6.4	6.6	6.1	6.4	115	27.8	3	16	15	11	—	—	—	7	1	2	11	—	4	5	7	4	2	4	15	47	5
August . .	6.1	5.9	4.0	5.4	18	11.3	31	6	6	3	—	—	—	2	2	1	4	2	7	5	12	2	—	2	21	42	2
September	8.2	7.8	4.2	6.7	66	7.9	17	23	23	17	—	—	(2)	4	—	—	7	1	—	—	4	7	8	11	19	39	2
Oktober .	7.3	7.0	4.7	6.3	20	3.8	8	12	12	7	—	—	—	—	3	3	12	1	3	3	3	8	3	7	12	53	1
November	7.2	7.4	6.8	7.1	32	5.4	9	16	13	11	1	—	—	—	3	3	16	4	4	1	6	5	6	5	38	25	—
Dezember	7.9	7.4	6.8	7.4	32	4.8	5	12 1)	12	10	12	22	—	—	4	2 ?	15	1	13	2	35	9	5	9	8	12	—
Jahr . . .	7.2	7.2	5.6	6.7	542	27.8	3 VII	167	157	118	29	46	5 (5)	19	24	16	133	28	109	93	114	78	37	59	192	398	15

[1]) Zu wenig.

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$h_l = 2.2$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 84.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.9	6.3	6.4	6.6	62	14.0	3	21	18	13	9	8	3 (1)	—	5	3	12	2	1.5	9	2	6	16.5	32.5	18	6.5	1
Februar . .	8.2	7.7	6.1	7.4	18	5.0	10	14	11	7	14	6	2	—	1	2	15	—	5	1.5	9.5	6	9	23	17	13	—
März . . .	6.2	6.8	4.9	6.0	20	5.0	9	13	10	7	8	4	2	—	4	4	9	2	3	—	0.5	2.5	6.5	20.5	34.5	24.5	1
April . . .	6.5	7.7	4.7	6.3	31	5.4	11	17	15	13	1	—	2	2	—	1	8	—	4	7.5	2.5	7.5	12.5	24	21	11	—
Mai	7.1	7.6	6.7	7.1	162	45.7	11	16	16	15	1	—	—	6	5	—	12	1	14	13	5	9	10	10	15	15	2
Juni	6.2	6.4	5.9	6.1	41	14.9	15	11	11	9	—	—	1	2	—	4	11	1	15.5	11.5	9	4.5	3.5	4	19	22	1
Juli	6.6	6.1	6.1	6.3	109	45.4	3	17	16	14	—	—	—	11	—	4	9	—	10.5	3.5	12	2.5	6.5	11	23	24	—
August . .	5.3	5.5	3.4	4.7	8	2.5	22	8	6	3	—	—	—	4	2	4	3	2	4	10	11.5	3	3	4.5	32.5	23.5	1
September	8.0	7.1	4.4	6.5	81	17.4	3	22	20	15	—	—	(1)	2	4	2	10	—	7	1.5	2.5	3.5	11.5	31	24.5	8.5	—
Oktober . .	5.9	5.7	4.6	5.4	20	5.3	8	11	8	6	—	—	(1)	—	4	7	8	—	8	6	2	6.5	11	17	33.5	9	—
November	6.7	7.1	6.5	6.8	30	5.7	11	16	14	7	1	—	—	-	6	3	13	1	1	—	1	2.5	17.5	18.5	40	9.5	—
Dezember	7.2	6.3	6.6	6.7	34	5.7	5	17	15	11	16	21	1	—	4	2	14	1	5	4	32	7.5	10.5	12.5	14	6.5	1
Jahr . . .	6.7	6.7	5.5	6.3	616	45.7	11 V	183	160	120	50	39	11 (3)	27	35	36	124	10	78.5	67.5	89.5	61	118	208.5	292	173	7

1899

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Berlin S, Teltowerstraße 8																						
$C_g = +0.5$ mm																		$\lambda = 13°\,23'$ E.		$\varphi = 52°\,30'$ N.		
Januar . .	753.7	774.5	725.4	1.9	4.3	2.7	2.9	4.9	0.5	10.4	20 23	− 5.4	28	4.8	4.9	4.7	4.8	88	77	84	83	49
Februar .	57.6	72.1	40.1	1.3	5.0	3.0	3.1	5.6	0.3	14.7	10	− 7.6	7	4.4	5.0	4.7	4.7	83	73	79	78	55
März . . .	57.1	72.0	42.7	1.3	6.4	3.7	3.8	7.6	0.2	15.1	29	− 7.5	24	4.3	4.9	4.7	4.6	82	64	75	74	30
April . . .	52.9	64.9	40.2	6.0	12.2	8.7	8.9	13.1	4.8	18.4	28	− 0.5	1	5.8	5.8	5.8	5.8	81	53	69	68	29
Mai	56.0	66.8	44.7	10.6	16.4	13.1	13.3	17.9	9.2	27.9	15	2.9	1 4	7.8	7.5	7.7	7.6	80	55	68	67	29
Juni . . .	56.7	64.6	46.4	13.3	18.5	15.8	15.9	20.7	11.7	27.4	29	6.9	14	8.8	8.6	9.1	8.8	78	55	69	67	32
Juli	57.6	65.7	45.3	17.1	22.8	19.4	19.7	24.4	15.7	30.1	22	12.1	28	12.0	11.3	11.7	11.7	82	56	71	70	36
August . .	58.2	66.9	52.3	14.9	22.0	18.5	18.5	23.1	13.7	30.3	5	8.8	28	10.0	10.3	9.9	10.0	79	52	63	65	29
September	52.5	62.1	43.6	11.4	16.2	13.2	13.5	17.3	10.4	27.4	6	6.0	22	8.9	9.1	9.4	9.1	89	67	83	80	43
Oktober .	60.2	70.5	43.4	6.5	12.3	8.8	9.1	12.8	5.5	19.9	2	0.8	23	6.4	6.7	6.9	6.7	87	62	80	76	40
November	61.0	71.1	47.9	6.4	9.6	7.7	7.9	10.3	5.3	18.7	5	− 1.1	21	6.4	6.8	6.7	6.6	87	75	84	82	58
Dezember	57.4	73.3	41.8	−3.6	−1.6	−2.9	−2.7	−0.8	−5.3	8.0	1	−17.1	15	3.3	3.4	3.4	3.4	88	81	86	85	54
Jahr . . .	756.7	774.5	725.4	7.3	12.0	9.3	9.5	13.1	6.0	30.3	5 VIII	−17.1	15 XII	6.9	7.0	7.1	7.0	84	64	76	75	29
Blankenburg bei Berlin																						
$C_g = +0.5$ mm																		$\lambda = 13°\,27'$ E.		$\varphi = 52°\,36'$ N.		
Januar . .				1.1	4.0	2.0	2.3	4.9	−0.4	10.6	20	− 8.4	28	4.7	4.9	4.8	4.8	92	81	88	87	58
Februar .				0.6	4.9	1.9	2.3	5.6	−1.0	16.0	10	−10.1	6	4.4	5.0	4.7	4.7	88	75	87	83	48
März . . .				0.3	6.1	2.5	2.8	7.4	−1.3	15.3	10	−10.6	25	4.1	5.0	4.6	4.6	85	68	79	77	32
April . . .				5.3	11.8	7.0	7.8	12.8	2.3	17.8	28	− 3.7	1	5.8	6.2	6.0	6.0	85	60	80	75	19
Mai				10.5	15.9	11.4	12.3	17.1	7.2	27.3	15	0.8	2	8.0	8.4	8.1	8.2	84	63	80	75	38
Juni . . .				13.4	18.5	13.6	14.8	19.6	8.6	25.3	6	3.3	3	9.5	9.8	9.9	9.7	83	63	85	77	39
Juli				16.7	22.3	17.1	18.3	24.0	13.1	30.3	22	9.8	10 20 21	12.4	12.6	12.7	12.6	88	64	88	80	37
August . .				13.9	22.4	15.8	17.0	23.5	10.2	31.8	5	2.8	26 27	9.9	10.4	9.7	10.0	84	52	73	70	23
September				10.9	16.0	12.1	12.8	17.4	9.0	28.3	6	4.4	11	9.0	9.8	9.7	9.5	92	73	42	85	49
Oktober .				4.9	12.6	6.9	7.8	13.6	3.3	20.3	2	− 3.3	16	6.2	7.1	6.8	6.7	93	65	89	82	43
November				5.5	9.6	6.9	7.2	10.3	4.2	20.3	4	− 3.6	21	6.4	7.4	7.0	6.9	93	82	92	89	63
Dezember				−4.8	−2.6	−4.3	−4.0	−1.2	−7.4	7.3	5	−22.2	15	3.2	3.4	3.3	3.3	92	85	91	89	60
Jahr . . .				6.5	11.8	7.7	8.4	12.9	4.0	31.8	5 VIII	−22.2	15 XII	7.0	7.5	7.3	7.2	88	69	85	81	19
Frankfurt an der Oder																						
$C_g = +0.5$ mm																		$\lambda = 14°\,34'$ E.		$\varphi = 52°\,21'$ N.		
Januar . .	752.9	773.4	725.5	0.5	3.9	1.4	1.8	4.5	−0.8	11.0	22	− 7.2	27	4.5	4.8	4.6	4.6	91	78	88	86	58
Februar .	56.7	71.1	39.4	0.4	4.5	1.9	2.2	5.1	−0.9	14.5	10 11	−10.4	7	4.4	4.8	4.7	4.6	89	73	85	82	51
März . . .	56.1	70.9	42.1	0.6	6.1	2.4	2.9	7.3	−0.8	16.7	29	− 9.4	22	4.2	4.6	4.6	4.5	85	65	82	77	21
April . . .	52.2	64.6	40.1	5.3	12.3	7.6	8.2	13.2	3.3	19.9	29	− 1.3	1	5.6	5.7	5.9	5.7	83	53	75	70	31
Mai	54.9	65.7	43.4	10.4	16.0	11.8	12.5	17.1	7.9	27.5	19	1.5	2	7.9	8.3	8.4	8.2	82	63	80	75	38
Juni . . .	55.6	63.5	44.0	13.0	18.6	14.0	14.9	19.6	9.9	26.4	30	5.5	24	8.8	9.0	9.6	9.1	79	58	81	73	39
Juli	56.7	64.5	44.0	16.9	22.3	18.1	18.9	23.9	14.4	29.0	21 22	10.6	28	12.0	12.2	12.3	12.2	84	62	81	76	40
August . .	57.2	65.5	51.0	14.2	21.4	16.6	17.2	22.3	11.9	30.1	7	5.0	28	9.9	10.5	10.3	10.2	82	55	73	70	32
September	51.8	61.3	43.5	10.9	16.3	12.3	13.0	17.1	9.4	26.7	6	5.5	22	9.0	9.7	9.6	9.4	92	72	90	84	45
Oktober .	59.3	69.7	43.3	5.5	12.3	7.4	8.1	12.9	4.2	19.9	2	− 0.6	26	6.4	7.1	6.8	6.8	91	65	87	81	33
November	60.2	70.1	48.2	5.5	8.9	6.5	6.8	9.5	4.3	18.0	5	− 2.1	21	6.2	6.9	6.5	6.5	89	80	88	86	63
Dezember	56.7	73.2	41.9	−4.7	−2.4	−4.4	−4.0	−1.5	−6.9	7.3	1	−18.0	13	3.1	3.4	3.1	3.2	89	84	88	87	60
Jahr . . .	755.9	773.4	725.5	6.5	11.7	8.0	8.5	12.6	4.7	30.1	7 VIII	−18.0	13 XII	6.8	7.2	7.2	7.1	86	67	83	79	21
Landsberg an der Warthe																						
$C_g = +0.5$ mm																		$\lambda = 15°\,14'$ E.		$\varphi = 52°\,44'$ N.		
Januar . .	751.5	773.2	725.6	−0.1	3.7	1.1	1.4	4.3	−1.4	10.2	22	− 8.7	27 28	4.2	5.0	4.5	4.6	90	82	89	87	62
Februar .	55.5	71.0	37.4	0.1	4.2	1.6	1.9	5.2	−1.5	15.0	10 11	−11.7	7	4.2	4.8	4.5	4.5	86	75	83	81	37
März . . .	54.5	69.5	39.7	−0.2	5.8	1.8	2.3	7.4	−1.9	16.5	29	−13.2	22	4.0	4.5	4.2	4.2	85	63	76	75	33
April . . .	51.2	64.6	38.9	4.7	12.5	7.0	7.8	13.4	2.7	20.5	29	− 3.2	1	5.8	5.3	5.8	5.6	89	49	77	72	29
Mai	53.8	63.9	43.9	10.3	15.8	11.1	12.1	17.2	7.4	27.5	19	− 1.2	2	8.1	7.6	8.2	8.0	84	59	82	75	30
Juni . . .	54.3	62.5	41.5	12.2	18.3	13.0	14.2	19.7	8.8	27.0	30	4.3	24	8.8	8.6	9.2	8.9	83	57	83	74	30
Juli	55.5	64.1	43.0	16.5	21.9	17.0	18.1	24.1	13.0	29.9	21	8.8	10	12.0	12.0	12.1	12.0	87	63	84	78	39
August . .	55.8	64.1	49.3	13.4	21.6	15.3	16.4	23.1	10.2	30.4	7	1.3	28	9.7	10.3	9.8	9.9	85	55	75	72	32
September	50.4	60.1	42.4	10.2	16.3	11.9	12.6	17.3	8.4	28.9	6	3.3	11	8.8	9.8	9.8	9.5	95	71	92	86	35
Oktober .	58.0	68.7	42.0	5.0	12.9	6.9	7.9	13.6	3.1	19.9	2	− 3.2	9 19	6.2	6.6	6.4	6.4	93	59	84	79	38
November	58.6	69.7	48.2	5.1	9.1	6.3	6.7	9.9	3.3	20.5	5	− 3.7	21	6.1	6.8	6.5	6.4	91	77	88	86	59
Dezember	56.0	73.3	41.3	−4.9	−2.8	−4.5	−4.2	−1.6	−7.2	6.9	1 2	−17.7	12	3.1	3.3	3.2	3.2	92	83	89	88	58
Jahr . . .	754.6	773.3	725.6	6.0	11.6	7.4	8.1	12.8	3.7	30.4	7 VIII	−17.7	12 XII	6.8	7.0	7.0	6.9	88	66	84	79	29

1899

Berlin S, Teltowerstraße 8

$h_t = 13.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 48.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.0	6.6	7.0	69	14.1	17	20	18	14	7	2	1	—	4	2	16	2	3	6	—	11	11.5	20.5	24.5	10.5	6
Februar .	7.8	7.5	6.4	7.2	18	5.4	10	12	8	7	9	6	—	—	2	3	15	—	2.5	4.5	6	9.5	6.5	16.5	17	14.5	7
März . . .	6.3	6.8	5.5	6.2	28	7.7	9	17	13	9	9	9	—	—	—	3	12	—	3.5	—	—	3.5	6.5	14	40.5	21	4
April . . .	5.8	7.8	4.9	6.2	38	5.4	8	17	15	12	1	—	1	2	—	1	7	—	1.5	4.5	1	13.5	6.5	29.5	22.5	6	5
Mai	6.3	7.8	6.6	6.9	108	37.4	11	17	16	12	—	—	—	5	—	1	12	1	9.5	11.5	5	14.5	3	10.5	14.5	22.5	2
Juni . . .	5.7	7.4	5.4	6.2	39	10.1	15	13	12	7	—	—	—	2	—	5	11	—	5.5	7.5	8	7.5	1	4	24.5	26	6
Juli	6.9	6.6	5.6	6.4	98	22.2	3	16	16	14	—	—	—	7	—	6	12	—	2.5	2	6.5	6.5	3	15.5	28.5	18.5	10
August . .	5.4	6.1	3.5	5.0	13	10.6	19	5	4	2	—	—	—	1	—	6	5	—	4	7	7	6.5	1.5	4	29.5	19.5	14
September	7.6	8.3	4.7	6.9	61	12.3	14	20	20	15	—	—	—	1	1	—	12	—	3.5	0.5	1.5	7	6.5	27.5	28.5	7	8
Oktober .	5.8	5.1	4.4	5.1	13	4.7	29	10	7	4	—	—	—	—	3	9	10	—	1	—	1	6.5	8.5	18.5	27.5	15	15
November	6.6	7.1	7.0	6.9	31	5.8	9	18	13	8	—	—	—	—	2	3	16	—	—	—	—	8	7.5	12.5	44	8	10
Dezember	6.6	6.4	7.2	6.7	38	10.5	12	16	14	10	12	22	—	—	—	2	11	—	2	5.5	23.5	19	8.5	5	16	10.5	3
Jahr . . .	6.5	7.0	5.6	6.4	554	37.4	11 V	181	156	114	38	39	2	18	12	41	139	3	38.5	49	59.5	113	70.5	178	317.5	179	90

Blankenburg bei Berlin

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 51 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	6.0	6.2	6.5	61	12.5	13	17	16	12	6	3	1	—		4	12	3	6.5	4.5	—	7	34.5	18.5	12	10	[3] —
Februar .	7.4	6.6	5.4	6.5	16	4.9	10	11	8	6	4	6	—	—		4	12	—	9	5	4.5	7	21.5	19.5	8.5	6	3
März . . .	6.0	5.4	5.1	5.5	20	7.5	9	11	10	6	7	6	—	—		2	7	—	12	—	—	3.5	17.5	21.5	19.5	14	5
April . . .	5.2	5.5	4.9	5.2	28	4.0	8	17	16	12	—	—	1	—		2	4	—	5.5	2	1	7.5	29.5	24	13	7.5	—
Mai	5.7	5.9	5.9	5.9	95	37.0	11	15	15	13	—	—	(1)	3		3	8	—	20.5	11.5	6.5	6.5	17	9	9.5	9.5	3
Juni . . .	5.1	5.7	5.0	5.3	42	10.4	15	11	10	8	—	—	(1)	1		7	9	—	15	5	9	6	5.5	5	21.5	12	11
Juli	5.7	5.1	5.1	5.3	69	21.5	16	17	16	15	—	—	—	9		5	6	—	13	2.5	5	9	10.5	8	19	20	6
August . .	4.7	3.9	3.7	4.1	11	4.5	19	6	5	3	—	—	—	3		8	2	—	16	11	5.5	5.5	7.5	7	22	17.5	1
September	7.3	7.6	5.4	6.7	66	11.2	14	22	17	15	—	—	—	1		—	7	—	5.5	1.5	1.5	7	21.5	34	10	9	—
Oktober .	5.5	4.4	4.1	4.7	24	5.6	29	10	9	8	—	—	—	—		6	4	—	7.5	0.5	1	5.5	21.5	19	20	10	8
November	5.8	6.1	6.6	6.1	28	8.7	9	13	11	9	—	—	—	—		5	10	2	3	—	1	4	14.5	28.5	28	10	1
Dezember	7.0	6.3	6.6	6.6 [1]	32	6.0	17	15 [2]	13	12	12 [2]	22	—	—		2 [1]	10 [1]	2	6	12.5	12.5	19	13.5	9.5	5.5	8.5	6 [3]
Jahr . . .	6.1	5.7	5.3	5.7	492	37.0	11 V	165	146	119	29	37	2 (2)	17		48	91	7	119.5	56	47.5	87.5	214.5	203.5	188.5	134	44 [3]

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering. [3]) Windverteilung fraglich.

Frankfurt an der Oder

$h_t = 10.4$ Meter. $h_r = 2.2$ Meter. H = 59.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.6	6.6	6.8	51	11.6	13	18	16	10	3	1	—	—	4	4	14		6.5	7	0.5	5	13.5	24	22.5	13	1
Februar .	8.3	7.6	6.6	7.5	17	6.1	10	15	12	5	8	5	—	—	—	2	16		13.5	5.5	4	6.5	3.5	26.5	12.5	10	2
März . . .	7.3	7.6	5.0	6.6	17	5.7	9	14	13	5	8	3	2	—	1	1	9		8	—	—	1.5	7	18.5	30	28	—
April . . .	6.9	6.9	5.7	6.5	18	3.8	18	14	12	6	—	—	—	2	—	—	5		5.5	4	5	11	8	26	21	7.5	2
Mai . . .	6.9	7.5	7.7	7.4	128	30.9	5	19	15	13	—	—	—	2	—	—	16		15	11	8	9.5	5.5	9	11.5	21.5	2
Juni . . .	6.4	6.7	6.2	6.4	43	16.0	15	11	10	9	—	—	—	1	—	2	10		25	8.5	1	5	2	2	17.5	26	3
Juli	6.9	6.7	6.9	6.8	52	14.0	16	12	11	9	—	—	—	8	3	—	12		12.5	1.5	10.5	3.5	2	6	31.5	20.5	5
August . .	5.0	5.9	4.7	5.2	28	6.6	8	10	7	5	—	—	—	6	—	3	5		18	1.5	5	2.5	2	0.5	33	25.5	5
September	7.6	7.8	6.1	7.2	62	7.5	1	20	20	17	—	—	—	1	—	1	13		6	1	1	4	12	27	31.5	5.5	2
Oktober .	6.6	5.2	4.4	5.4	15	4.6	1	9	8	6	—	—	—	—	1	3	7		10	—	2	3.5	10	18.5	31.5	14.5	3
November	6.9	7.0	6.7	6.9	23	3.6	11	16	14	10	—	—	—	—	3	2	13		1.5	—	—	2.5	11.5	19	35	20.5	—
Dezember	8.1	7.5	7.3	7.6	35	6.2	17	15	13	8	15	23	—	—	—	— [?]	17		9.5	4	16	18	7	20.5	4	12	2
Jahr . . .	7.0	6.8	6.2	6.7	489	30.9	5 V	173	151	103	34	32	2	20	12	18	137		131	44	53	72.5	84	197.5	281.5	204.5	27

Landsberg an der Warthe

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 69.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	7.2	5.1	6.3	53	11.3	13	15	14	10	8	1	2	—	7	4	9		3.5	5.5	4	9	15.5	18	22	15.5	
Februar .	7.9	7.8	7.1	7.6	13	6.0	10	8	6	4	8	6	1	—	3	2	17		10	6.5	5.5	7	12	15.5	12.5	15	
März . . .	7.3	7.3	4.7	6.4	13	4.3	9	9	9	5	7	4	—	—	2	2	12		4.5	—	—	5.5	12.5	8.5	28	34	
April . . .	6.6	7.1	5.8	6.5	13	4.2	8	12	9	5	2	—	1	1	1	1	10		5.5	2.5	4	12.5	16	11.5	15	23	
Mai	6.8	7.7	6.8	7.1	69	9.5	11	18	16	14	—	—	1	2	—	1	15		11.5	11.5	13	11	7.5	12	6	20.5	
Juni . . .	6.1	7.0	5.8	6.3	46	11.0	15	10	10	8	—	—	—	2	—	5	10		13	13.5	7.5	4	1.5	4.5	12.5	33.5	
Juli	6.2	7.3	5.5	6.3	48	14.6	19	17	13	10	—	—	—	6	1	4	9		9	5	1	10.5	7	11.5	17	32	
August . .	5.0	5.9	3.4	4.8	30	13.0	17	8	7	5	—	—	(1)	3	—	5	4		13	8.5	4.5	0.5	0.5	0.5	19.5	46	
September	6.8	7.9	4.8	6.5	45	7.2	29	19	18	14	—	—	—	1	1	2	10		4.5	3.5	2	2.5	19.5	22.5	14.5	21	
Oktober .	6.8	4.8	3.6	5.1	15	4.0	1	7	7	6	—	—	—	—	5	6	5		9	2.5	0.5	9.5	7	18.5	23	23	
November	6.6	6.8	6.9	6.8	28	4.0	25 30	16	14	10	1	—	—	—	4	5	13		0.5	—	—	6.5	18.5	10.5	32.5	21.5	
Dezember	7.5	7.0	6.2	6.9	44	9.2	5	16 [1]	15	15	17	23	2	1	—	3	14		6	4.5	24.5	19	10	6	8	15	
Jahr . . .	6.7	7.0	5.5	6.4	417	14.6	19 VII	155	138	106	43	34	7 (1)	16	24	40	128		90	63.5	66.5	97.5	127.5	139.5	210.5	300	

[1]) Im Winter etwas gering.

1899

Posen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16°\,56'$ E. $\varphi = 52°\,25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.4	773.0	728.7	0.0	3.1	1.2	1.4	3.7	−1.0	10.5	22	− 7.0	27	4.3	4.9	4.6	4.6	93	83	92	89	47
Februar .	55.9	70.8	38.8	0.0	3.7	1.4	1.6	4.5	−1.0	13.2	10	−10.2	7	4.2	4.7	4.6	4.5	90	77	89	85	61
März . . .	54.8	69.4	41.1	−0.1	5.9	2.1	2.5	6.9	−1.2	16.5	29	−10.5	22	4.2	4.5	4.5	4.4	89	64	82	78	30
April . . .	51.9	63.8	41.0	5.7	11.7	7.6	8.2	12.8	3.9	18.0	29	− 1.5	1	6.0	6.2	6.3	6.2	87	60	79	75	32
Mai	54.1	64.2	42.5	10.8	15.8	12.2	12.7	17.0	8.6	27.2	20	− 0.6	2	8.3	8.2	8.8	8.4	84	63	83	77	32
Juni . . .	54.6	62.8	41.3	13.0	17.9	14.5	15.0	19.3	9.8	25.4	30	6.4	11 14	*9.2*	*8.7*	*10.0*	*9.3*	*81*	*58*	*79*	*73*	32
Juli	56.1	63.3	45.0	17.6	22.2	18.2	19.1	23.6	14.4	29.1	22	11.2	28	12.1	11.3	12.2	11.9	81	58	79	73	41
August . .	56.3	64.1	49.6	14.5	20.6	16.1	16.8	21.7	11.8	29.6	7	4.6	28	10.1	10.0	10.4	10.2	81	56	76	71	31
September	51.5	60.4	44.3	11.2	16.4	12.7	13.3	17.3	9.3	26.0	6	5.5	25	9.1	9.6	9.6	9.4	91	69	88	83	53
Oktober .	58.4	69.0	44.5	5.6	11.9	7.1	7.9	12.7	4.0	20.1	2	− 1.7	9	6.4	6.7	6.7	6.6	91	63	86	80	32
November	58.9	68.6	47.4	5.0	8.7	6.0	6.4	9.4	3.7	16.5	5	− 1.8	21	6.2	6.8	6.4	6.5	93	79	89	87	58
Dezember	56.6	74.5	43.3	−4.5	−2.4	−3.9 [1]	−3.7 [1]	−1.2	−6.3	7.2	1	−14.5	12	3.2	*3.5*	3.3	3.3 [2]	92	*86*	92	90 [2]	*61*
Jahr . . .	755.1	774.5	728.7	6.6	11.3	7.9	8.4	12.3	4.7	29.6	7 VIII	−14.5	12 XII	6.9	7.1	7.3	7.1	88	68	84	80	30

[1] 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Im Winter zu hoch.

Ostrowo

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\,49'$ E. $\varphi = 51°\,39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.1	765.4	723.0	−0.1	3.2	1.2	1.4	4.7	−1.2	12.4	22	− 6.8	5 27	4.0	4.4	4.2	4.2	86	75	80	80	45
Februar. .	49.3	63.6	31.1	−0.6	3.5	0.6	1.1	5.0	−2.3	15.4	11	−13.9	6	3.7	4.2	3.9	3.9	80	68	78	75	48
März . . .	48.5	62.5	35.1	0.6	5.9	1.8	2.5	7.3	−1.6	17.0	29	− 9.8	22	3.7	3.9	3.7	3.7	73	53	67	64	28
April . . .	45.5	56.6	34.8	6.8	11.5	6.9	8.1	12.8	3.7	17.0	25 30	− 2.4	1	5.5	5.7	5.5	5.6	73	56	72	67	27
Mai	47.3	57.7	35.3	11.4	15.6	11.4	12.5	17.7	8.2	27.4	20	− 0.4	2	7.9	7.6	8.5	8.0	77	60	83	73	27
Juni . . .	47.7	56.4	35.4	13.3	18.3	13.1	14.5	20.9	8.8	27.2	29	4.7	9	8.4	7.8	9.5	8.5	73	50	84	69	27
Juli	49.3	56.3	38.6	17.9	22.4	16.9	18.5	24.9	13.3	30.8	22	10.6	28	11.0	11.0	12.2	11.4	74	56	85	72	36
August . .	49.6	57.2	43.9	14.9	20.6	14.5	16.1	22.5	11.0	31.2	5	3.9	28	10.0	9.9	10.2	10.1	78	56	83	72	34
September	45.4	54.1	38.2	12.2	16.9	12.3	13.4	18.6	9.5	27.2	6	5.6	22	9.2	8.7	9.4	9.1	86	61	88	79	34
Oktober. .	52.1	62.2	38.7	5.9	12.5	6.7	8.0	13.8	3.3	23.3	2	− 2.3	16	6.3	5.7	6.4	6.1	87	51	85	74	32
November	52.7	62.0	43.1	5.1	8.5	5.6	6.2	10.1	3.4	19.0	5	− 3.1	21 22	6.1	6.5	6.1	6.3	92	77	89	86	57
Dezember	49.6	66.8	36.2	−5.1 [1]	−2.7	−4.2	−4.1 [1]	−0.6	−7.0	8.3	1 3	−18.4	14	2.9	3.1	3.0	3.0	86	77	84	82	46
Jahr . . .	748.6	766.8	723.0	6.9	11.4	7.2	8.2	13.1	4.1	31.2	5 VIII	−18.4	14 XII	6.6	6.5	6.9	6.7	80	62	82	74	27

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Fraustadt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 16°\,19'$ E. $\varphi = 51°\,48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.6	769.3	725.5	0.0	3.8	1.4	1.6	4.6	−1.5	12.9	22	− 7.5	28	4.2	4.9	4.5	4.5	91	80	88	86	51
Februar. .	53.0	67.3	36.4	0.0	4.7	1.9	2.1	5.4	−1.1	17.4	11	−10.5	7	4.2	4.8	4.5	4.5	88	73	83	82	50
März . . .	52.3	66.5	38.6	−0.1	6.6	2.3	2.8	7.6	−1.4	17.5	29	−10.7	22	4.0	4.1	4.3	4.1	84	56	76	72	26
April . . .	49.1	60.7	38.0	5.6	12.0	7.7	8.2	13.1	3.4	18.4	29	− 2.9	1	6.2	6.4	6.5	6.4	90	61	82	78	28
Mai	51.2	61.6	39.8	10.7	15.8	12.2	12.7	17.4	8.1	27.4	19	0.3	2	8.8	9.2	9.2	9.1	90	70	86	82	39
Juni . . .	51.8	60.3	39.6	12.8	18.8	14.3	15.1	20.2	*9.5*	27.3	30	5.5	14	9.7	10.1	10.3	10.1	89	64	84	79	39
Juli	53.1	60.0	41.8	17.0	22.3	17.8	18.7	24.3	13.9	30.4	22	10.3	28	12.9	13.8	13.5	13.4	89	70	89	83	49
August . .	53.5	61.2	46.9	14.3	21.7	16.1	17.1	22.8	11.7	31.6	7	5.0	27	10.6	10.1	10.7	10.5	87	52	78	72	32
September	49.0	58.5	42.4	11.2	16.8	12.5	13.3	18.1	9.2	27.9	6	5.0	22	9.3	9.5	9.5	9.4	93	67	87	83	43
Oktober. .	55.9	66.7	41.6	5.5	13.0	7.4	8.3	*13.7*	3.8	22.1	2	− 2.0	9	6.4	7.6	6.7	6.9	91	67	84	81	40
November	56.7	66.3	46.7	4.9	9.1	6.2	6.6	9.8	3.3	19.0	5	− 3.1	22	6.2	6.7	6.4	6.4	94	76	88	86	57
Dezember	53.1	70.2	38.9	−5.1	−2.7	−4.5 [1]	−4.2 [1]	−1.5	−7.4	6.8	1	−17.2	13	3.1	3.3	3.2	3.2 [2]	92	83	89	88 [2]	61
Jahr . . .	752.4	770.2	725.5	6.4	11.8	7.9	8.5	13.0	4.3	31.6	7 VIII	−17.2	13 XII	7.1	7.5	7.4	7.4	90	68	84	81	26

[1] 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

[2] Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Grünberg in Schlesien

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15°\,30'$ E. $\varphi = 51°\,56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.0	764.4	719.7	0.3	3.8	1.3	1.7	4.7	−1.2	12.7	22	− 7.7	31	4.4	5.0	4.6	4.7	92	81	88	87	55
Februar. .	48.5	62.5	31.7	0.5	4.5	1.7	2.1	5.6	−0.8	18.2	11	−10.5	7	4.4	4.8	4.6	4.6	88	76	85	83	41
März . . .	47.8	62.1	33.7	−0.2	6.0	2.0	2.4	7.6	−1.4	16.7	10	−10.7	22	4.1	4.4	4.5	4.4	89	64	82	78	20
April . . .	44.3	56.0	32.6	5.1	12.1	7.5	8.0	13.3	3.4	20.1	29	− 3.6	1	5.9	5.9	6.0	5.9	88	56	76	73	32
Mai	46.7	57.3	36.6	10.1	15.7	11.7	12.3	17.3	7.9	28.4	19 20	− 0.6	2	7.9	8.1	8.5	8.2	84	63	81	76	28
Juni . . .	47.4	55.6	35.7	12.4	18.9	13.5	14.6	20.4	9.3	26.8	3	4.8	8	8.8	9.0	9.6	9.1	82	56	82	74	29
Juli	48.8	56.5	37.3	16.4	21.9	16.9	18.0	24.2	13.8	30.9	22	10.0	28	12.0	12.3	12.6	12.2	86	64	88	79	34
August . .	49.2	57.1	43.4	13.8	22.5	15.4	16.8	23.7	11.4	31.9	5	3.5	27	10.3	11.1	10.4	10.6	86	53	80	73	36
September	44.2	53.6	37.0	10.8	16.1	12.1	12.7	17.7	9.2	29.0	6	4.5	22	9.0	9.8	9.5	9.4	92	73	90	85	43
Oktober. .	51.2	61.4	36.8	6.1	13.0	7.2	8.4	14.2	4.2	20.5	2	− 1.5	16	6.4	7.0	6.6	6.7	88	62	84	78	37
November	52.2	61.2	41.3	5.1	8.9	6.1	6.5	9.8	3.4	20.8	5	− 3.6	21	6.1	6.6	6.2	6.3	90	76	86	83	54
Dezember	48.4	64.9	34.5	−5.0	−3.0	−4.7	−4.3	−1.8	−7.1	6.5	31	−18.3	14	3.1	3.3	3.2	3.2	92	86	92	90	61
Jahr . . .	747.8	764.9	719.7	6.3	11.7	7.6	8.3	13.1	4.3	31.9	5 VIII	−18.3	14 XII	6.9	7.3	7.2	7.1	88	68	84	80	20

1899

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—m	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Posen

$h_t = 8.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 66.2 Meter.

Januar . .	7.2	6.6	6.5	6.8	47	12.0	13	17	14	10	10	7	—	—	13	—	10	6	6	7	—	2	9	33	22	10	4
Februar .	8.6	7.2	6.5	7.5	14	6.2	10	7	5	4	7	6	1	—	6	2	15	3	12	16	7	—	8	18	12	9	2
März . . .	6.8	6.8	4.7	6.1	11	3.5	30	13	10	4	11	6	1	—	14	1	9	15	3	—	1	5	4	9	54	15	2
April . . .	6.6	6.2	6.2	6.3	47	10.0	21	18	17	12	—	—	(2)	4	7	1	9	4	3	12	1	4	3	13	35	18	1
Mai	7.0	6.7	6.1	6.6	108	29.9	4	17	16	13	—	—	—	1	—	3	13	8	5	19	11	6	2	8	17	25	—
Juni . . .	5.6	5.6	5.4	5.5	30	7.8	27	9	7	7	—	—	—	1	—	3	6	—	—	—	1	2	2	11	45	28	1
Juli	5.2	5.5	5.5	5.4	95	17.9	25	15	13	13	—	—	(1)	6	—	3	6	—	—	—	—	6	4	32	33	10	8
August . .	3.8	3.6	3.5	3.7	40	8.7	30	8	8	8	—	—	—	4	1	9	1	2	6	10	5	1	—	11	21	26	13
September	6.1	7.2	5.5	6.3	34	5.8	3	15	12	8	—	—	—	—	6	3	8	3	5	7	2	4	8	16	34	6	8
Oktober .	5.6	4.5	3.5	4.5	21	8.2	14	9	7	6	—	—	—	—	21	8	5	4	7	5	1	4	2	18	30	15	11
November	7.5	5.8	6.4	6.6	35	4.3	9	18	15	11	1	—	—	—	16	4	13	3	2	2	—	1	10	16	40	12	7
Dezember	6.5	7.0	6.8	6.7	63	15.3	16	16	14	14	16	24	—	—	2	3	12	3	8	15	29	8	2	2	17	7	5
															?			?								
Jahr . . .	6.4	6.1	5.6	6.0	545	29.9	4 V	162	138	110	45	43	2 (3)	16	86	40	107	51	57	93	58	43	54	187	360	181	62

Ostrowo

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter H = 140.9 Meter.

Januar . .	7.0	6.5	5.4	6.3	32	9.1	13	13	12	7	2	1	—	—	1	3	11	2	2.5	—	6	5	5	32.5	11.5	19.5	11
Februar .	7.6	6.8	4.7	6.4	21	6.2	14	8	8	7	4	8	—	—	2	3	12	—	2	4.5	8	2.5	3	21	8.5	20.5	14
März . . .	5.9	6.2	4.0	5.4	10	2.4	3	11	9	5	5	4	1	—	—	4	7	2	5.5	1	1	4	5.5	13.5	13	45.5	4
April . . .	5.5	6.6	5.0	5.7	42	11.8	20	15	15	13	—	—	—	—	—	4	7	—	5.5	2.5	6.5	12	5.5	24.5	7.5	14	12
Mai	5.7	6.2	6.1	6.0	90	18.3	5	16	16	15	—	—	—	2	—	5	11	1	5.5	2.5	9	14.5	11.5	5.5	13.5	23	8
Juni . . .	4.8	4.8	4.1	4.6	33	12.4	10	9	9	8	—	—	—	2	1	6	5	—	13	5	8	3	1	1	13.5	33.5	12
Juli	5.0	6.3	4.5	5.2	71	27.7	24	15	14	11	—	—	—	6	—	4	6	—	5	6.5	2	11.5	3	4	13.5	29.5	18
August . .	4.5	5.3	2.6	4.2	34	8.3	22	7	7	5	—	—	—	5	—	6	2	2	7.5	5	7	3.5	1	4	11.5	31.5	22
September	5.8	6.9	5.5	6.1	55	10.6	13	14	13	12	—	—	—	—	1	1	8	—	3	2	4	4.5	9	15.5	28	16	8
Oktober .	5.5	5.2	3.5	4.7	15	4.8	8	7	6	5	—	—	—	1	6	4	2		9.5	0.5	2.5	2	7	14	25.5	21	11
November	7.0	5.8	5.0	6.0	29	4.5	1	16	15	12	—	—	—	—	—	8	13	3	2	1	—	—	10	12.5	26.5	30	8
Dezember	7.3	6.9	6.7	7.0	48	8.3	17	14	12	11	10	27	—	—	—	4	16	1	3.5	1	13.5	20	10.5	10.5	12	11	11
				1)				2)			2)				?	1)	1)										?
Jahr . . .	6.0	6.1	4.8	5.6	480	27.7	24 VII	145	136	111	21	40	1	15	6	54	102	13	64.5	31.5	67.5	82.5	72	158.5	184.5	295	139

1) Bewölkung unterschätzt. 2) Zu gering.

Fraustadt

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 102 Meter.

Januar . .	6.1	7.5	5.8	6.5	47	11.2	18	17	14	10	11	6	—	—	1	4	11	6	1	4	4	9	11	14	27	22	1
Februar .	8.1	7.6	6.9	7.5	9	3.2	10	10	7	2	15	9	—	—	1	3	14	—	5	4	5	4	12	11	18	23	2
März . . .	6.5	6.6	4.5	5.9	11	2.6	27	13	10	4	12	8	2	—	2	3	9	8	1	—	—	3	12	14	22	41	—
April . . .	6.2	7.2	5.7	6.4	42	5.8	20 29	21	17	11	—	—	—	2	2	1	9	4	2	3	4	12	12	18	18	19	2
Mai	7.0	7.6	6.8	7.1	95	15.6	27	17	17	15	—	—	1 (1)	3	2	3	14	5	7	8	10	10	10	8	14	23	3
Juni . . .	5.3	6.5	5.3	5.7	55	21.3	28	11	10	8	—	—	—	3	1	2	8	4	3	6.5	8	7	1	5.5	18	40	1
Juli	6.7	7.3	5.5	6.5	53	10.7	28	17	15	13	—	—	—	11	2	4	9	3	2	5	6	8	7	9	29	27	—
August . .	5.2	6.4	4.0	5.2	23	5.9	17	12	11	7	—	—	—	5	1	3	6	3	7	4	5	4	3	6	32	30	2
September	6.9	8.1	5.6	6.9	66	15.2	13	24	20	17	—	—	(1)	1	5	3	11	2	3	—	4	9.5	10.5	24	27	8	4
Oktober .	5.8	5.3	3.9	5.0	16	7.2	14	10	8	3	—	—	—	—	4	5	7	6	1	2	3	7	13	19	25	23	—
November	7.0	6.6	6.5	6.7	24	6.0	1	22	15	8	—	—	—	—	3	4	15	8	—	—	—	5	12	18	35	20	—
Dezember	7.2	7.5	6.4	7.0	62	15.4	16	17	13	13	21	24	2 (2)	1	1	4	15	3	5	9	18	16	12	9	7	15	2
																		?									
Jahr . . .	6.5	7.0	5.6	6.4	503	21.3	28 VI	191	157	111	59	47	5 (4)	26	25	39	128	52	37	45.5	67	94.5	115.5	155.5	272	291	17

Grünberg in Schlesien

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 149.0 Meter.

Januar . .	5.4	6.9	5.0	5.8	54	8.6	14	19	15	12	7	2	2	—	1	5	1		1.5	4	5.5	6	13.5	24.5	33	5	—
Februar .	7.3	7.1	6.5	7.0	10	1.7	8	10	7	4	13	4	2	—	2	3	13		6	6.5	9.5	4.5	2.5	19	25.5	9.5	1
März . . .	5.6	5.7	3.8	5.0	23	2.8	5	19	16	12	11	5	3 (2)	1	2	8	8		1	0.5	0.5	4	8	17	44.5	17.5	—
April . . .	6.9	6.5	4.0	5.8	46	12.9	21	19	19	16	—	—	—	3	1	1	4		1	5.5	5.5	6.5	12	20.5	25.5	11.5	2
Mai	6.4	7.3	6.6	6.8	149	32.0	27	19	17	16	—	—	—	1	—	3	10		6	19	9	12	4	3.5	19	18.5	2
Juni . . .	4.8	6.3	5.0	5.4	52	10.5	15	12	12	10	—	—	—	2	—	3	7		6	14	8.5	3	1.5	4.5	30.5	21	1
Juli	6.1	7.2	5.5	6.2	77	19.8	25	17	14	13	—	—	—	9	—	3	8		5.5	6.5	7	7	2.5	5	34.5	19	6
August . .	4.3	5.1	3.9	4.4	34	9.4	22	8	8	7	—	—	—	5	1	7	3		8	8.5	3	3.5	1	5	46	14	4
September	5.8	7.1	4.9	6.0	82	12.1	19	23	22	20	—	—	—	1	1	3	6		2.5	6	3	2.5	10.5	32	26	5.5	2
Oktober .	4.6	4.3	2.6	3.8	26	7.1	29	11	10	7	—	—	—	—	1	10	3		1.5	2	3.5	4.5	5.5	21	39	11	5
November	6.4	6.6	6.0	6.3	35	7.6	1	19	17	11	—	—	—	—	1	6	15		1	—	1	7.5	12	15	40	11.5	2
Dezember	7.0	6.6	5.9	6.5	53	14.5	16	17	14	10	16	21	3	—	—	5	13		5	8	17.5	18.5	5.5	10.5	16.5	8.5	3
				1)												1)	1)										
Jahr . . .	5.9	6.4	5.0	5.8	641	32.0	27 V	193	171	138	47	32	10 (2)	22	10	57	91		45	80.5	73.5	79.5	78.5	177.5	380	152.5	28

1) Bewölkung etwas unterschätzt.

1899

Liegnitz

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 16°\ 10'$ E. $\varphi = 51°\ 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.5	766.1	723.1	0.6	4.0	1.7	2.0		−1.1			− 8.0	.28	4.3	4.9	4.6	4.6	88	78	87	84	57
Februar .	50.8	64.4	34.2	0.0	4.6	1.3	1.8		−1.8			−10.8	7	4.1	4.8	4.5	4.5	85	72	85	81	51
März . . .	50.2	64.0	36.4	0.8	6.3	2.3	2.9		−1.3			−10.6	22	4.2	4.3	4.3	4.3	82	60	76	72	22
April . . .	46.6	58.2	35.7	6.7	11.8	7.5	8.4	13.3	3.4	18.8	29	− 1.3	1	6.5	6.7	6.6	6.6	87	65	84	79	27
Mai	48.6	59.4	37.7	11.2	15.2	11.6	12.4	16.5	8.1	26.7	19 20	2.4	1	8.4	8.7	9.1	8.7	83	69	88	80	41
Juni . . .	49.2	57.6	38.2	13.3	18.4	14.0	14.9	19.9	9.5	26.2	30	6.5	14	9.6	9.3	10.0	9.6	85	59	84	76	32
Juli	50.7	58.2	40.0	16.8	21.1	16.9	17.9	23.3	13.2	30.0	22	9.5	4	12.1	12.1	12.6	12.3	85	66	87	79	48
August . .	51.0	59.0	44.7	15.0	21.1	16.0	17.0	22.2	11.4	30.8	7	2.0	28	10.5	10.0	10.8	10.4	82	54	80	72	37
September	46.5	55.7	39.6	12.2	16.8	12.6	13.5	18.2	9.2	27.4	6	4.2	22	9.4	9.9	9.6	9.6	88	70	88	82	42
Oktober .	53.5	63.4	39.9	5.6	12.8	7.3	8.3	13.6	3.5	21.7	2	− 2.9	27	6.3	7.0	6.7	6.7	89	62	85	79	41
November	54.5	63.2	44.2	5.6	9.2	6.3	6.8	10.2	3.5	19.8	5	− 4.0	22	6.1	6.6	6.2	6.3	88	75	85	83	57
Dezember	50.5	66.6	36.2	−5.2	−2.7	−5.1	−4.5	−1.1	−8.5	7.0	2	−23.1	12	3.1	3.2	3.0	3.1	91	82	90	87	64
				[1]			[1]															
Jahr . . .	750.0	766.6	723.1	6.9	11.6	7.7	8.4		4.1	30.8	7 VIII	−23.1	12 XII	7.0	7.3	7.3	7.2	86	68	85	80	22

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Breslau

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 2'$ E. $\varphi = 51°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.2	764.8	722.9	0.9	4.0	2.4	2.4	4.7	−1.0	12.2	22	− 6.7	28	4.2	4.6	4.3	4.4	83	74	78	78	50
Februar .	49.2	62.7	32.5	0.1	4.2	2.1	2.1	5.1	−1.7	15.8	10	−12.5	7	4.0	4.4	4.3	4.2	82	68	78	76	44
März . . .	48.6	62.1	35.2	0.5	6.1	3.2	3.2	7.1	−1.4	17.0	29	−10.3	6	3.8	3.6	4.1	3.8	76	49	68	64	19
April . . .	45.2	56.7	35.0	6.1	11.4	8.6	8.7	12.6	4.1	17.5	29	− 3.0	1	5.8	5.5	5.9	5.7	81	55	70	69	25
Mai	47.0	57.7	35.6	10.7	15.1	12.6	12.8	16.6	8.6	26.5	20	2.4	2	7.7	7.4	8.3	7.8	79	60	76	72	30
Juni . . .	47.6	56.2	36.4	13.0	18.4	15.3	15.5	20.0	10.1	27.0	30	6.0	11	8.6	7.8	8.7	8.4	77	49	67	64	32
Juli	49.2	56.7	38.7	16.7	21.4	18.6	18.8	23.6	14.1	30.5	22	10.7	6	11.4	10.9	11.9	11.4	81	59	74	71	35
August . .	49.6	57.3	43.8	14.4	20.7	17.0	17.3	22.2	12.2	31.0	5	6.0	28	9.8	9.1	10.0	9.6	80	50	70	67	35
September	45.1	54.5	37.3	12.5	17.2	14.4	14.6	18.1	10.8	26.7	6	5.6	11	8.8	8.7	9.2	8.9	81	60	75	72	39
Oktober .	52.1	62.0	39.1	6.4	12.6	8.8	9.1	13.3	4.7	22.0	2	− 1.2	27	6.0	6.0	6.4	6.1	81	54	74	70	26
November	53.1	61.8	43.7	5.5	8.9	6.3	6.8	9.5	3.5	18.3	5	− 2.6	22	5.9	6.0	5.9	5.9	86	69	80	78	48
Dezember	49.3	65.4	36.1	−4.9	−2.7	−4.3	−4.0	−1.0	−7.4	6.9	30	−18.5	14	3.0	3.1	3.0	3.0	87	78	86	84	56
Jahr . . .	748.5	765.4	722.9	6.8	11.4	8.8	8.9	12.6	4.7	31.0	5 VIII	−18.5	14 XII	6.6	6.4	6.8	6.6	81	60	75	72	19

Oppeln

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 17°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.1	761.6	722.4	0.4	4.0	1.8	2.0	4.9	−0.8	13.3	22	− 7.4	28	4.2	4.5	4.3	4.3	87	72	82	80	44
Februar .	46.9	60.0	30.2	−0.5	3.8	0.8	1.2	4.7	−2.2	15.5	11	−13.3	7	4.0	4.5	4.2	4.2	87	72	84	81	50
März . . .	46.4	59.1	34.1	0.1	6.1	2.4	2.8	7.1	−1.4	16.8	29	−10.4	22	3.8	3.8	4.0	3.9	79	52	71	67	29
April . . .	43.2	53.8	33.9	5.4	11.7	8.0	8.3	13.0	4.0	17.3	29	− 2.8	1	5.8	6.0	6.5	6.1	85	59	80	75	23
Mai	44.8	56.1	34.0	10.5	15.8	12.3	12.7	17.0	8.3	26.4	20	2.6	2	8.1	8.0	8.7	8.3	85	62	81	76	35
Juni . . .	45.2	53.6	34.7	12.5	18.9	15.0	15.3	20.3	10.2	27.6	22	5.2	11	8.9	7.8	9.2	8.6	82	48	72	67	31
Juli [1]) . . .	*46.6*	53.5	36.8	*16.1*	*20.9*	*18.0*	*18.2*	*22.7*	*13.8*	29.4	22	10.7	4	*11.3*	*11.4*	*12.1*	*11.6*	*83*	*63*	*79*	*75*	
August . .	47.2	54.1	42.5	13.6	20.7	16.3	16.8	22.1	11.7	31.1	7	4.3	28	10.0	9.7	10.6	10.1	86	54	76	72	35
September	43.1	51.8	34.9	11.7	17.6	13.5	14.1	18.6	10.3	27.2	6	4.8	25	8.9	9.1	9.7	9.2	87	61	84	77	42
Oktober .	49.6	58.6	38.2	5.4	12.7	7.9	8.5	13.5	4.6	21.7	2	− 0.9	9	6.1	6.5	6.7	6.4	88	59	82	76	33
November	50.5	58.7	42.0	4.9	8.4	5.4	6.0	9.0	3.1	19.1	5	− 4.7	22	5.8	6.0	5.8	5.9	87	72	85	81	54
Dezember	46.8	61.4	34.3	−5.2	−2.5	−4.4	−4.1	−1.6	−6.8	6.4	30	−16.9	12 22	3.0	3.2	3.0	3.1	90	81	88	87	65
Jahr . . .	*746.2*	762.4	722.4	*6.2*	*11.5*	*8.1*	*8.5*	*12.6*	*4.6*	31.1	7 VIII	−16.9	12 22 XII	*6.7*	*6.7*	*7.1*	*6.8*	*86*	*63*	*80*	*76*	23

[1]) Vom 8. bis 20. Juli wurden nur die Niederschlags- und Gewitter-Beobachtungen ausgeführt. Die fehlenden Beobachtungen für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit wurden interpoliert.

Beuthen in Oberschlesien

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	733.9	750.8	712.9	−0.4	2.6	0.9	1.0	3.8	−1.5	10.2	22	− 8.4	31	4.1	4.4	4.3	4.3	90	80	86	85	56
Februar .	36.4	48.4	18.4	−1.4	2.4	−0.2	0.1	3.4	−3.1	13.6	11	−13.8	25	3.9	4.4	4.1	4.1	88	77	87	84	52
März . . .	36.0	48.9	23.5	−0.6	5.2	1.2	1.8	6.3	−1.6	14.5	29	−11.5	6	3.9	4.2	4.2	4.1	87	63	82	77	35
April . . .	33.0	44.1	23.9	5.9	11.0	7.3	7.8	12.4	4.2	17.0	15	− 1.9	1	6.3	6.1	6.4	6.3	89	62	83	78	37
Mai	34.7	45.1	23.7	11.0	15.1	11.5	12.3	17.4	8.7	26.5	14 19	0.4	2	8.6	8.2	8.4	8.4	87	65	82	78	30
Juni . . .	34.9	44.0	23.5	12.9	18.5	12.8	14.3	20.9	9.5	26.6	22	5.2	12	9.4	8.7	8.9	9.0	84	55	79	73	34
Juli	36.8	43.7	28.4	16.2	20.9	15.8	17.2	22.7	13.5	29.5	23	10.7	4	11.9	11.8	11.6	11.8	86	66	87	80	40
August . .	37.1	44.1	30.3	13.7	19.6	13.8	15.2	20.8	11.4	30.4	7	4.2	27	10.2	10.4	10.4	10.3	87	62	87	79	41
September	33.5	42.2	23.7	11.3	17.0	12.4	13.2	17.9	10.3	26.0	7	5.7	22 25	8.8	9.5	9.5	9.3	87	66	89	81	49
Oktober .	39.8	48.3	29.5	4.8	11.3	6.4	7.2	12.3	*3.7*	22.6	2	− 3.4	14	6.0	6.8	6.5	6.4	90	66	88	81	46
November	40.6	48.3	32.1	3.7	6.7	4.2	4.7	7.4	2.3	17.0	5	− 3.4	21 22	5.6	6.1	5.5	5.7	92	81	88	87	54
Dezember	36.4	51.2	24.9	−5.7	−3.1	−4.5	−4.5	−2.0	−7.2	6.1	30	−17.9	12	2.9	3.1	3.0	3.0	90	81	88	86	47
				[1]			[1]															
Jahr . . .	736.1	751.2	712.9	6.0	10.6	6.8	7.5	11.9	4.2	30.4	7 VIII	−17.9	12 XII	6.8	7.0	6.9	6.9	88	69	86	81	30

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1899

Liegnitz

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 128.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	6.7	5.8	6.4	24	7.5	14	15	12	7	6	—	—	—	2	4	12	7	2.5	1.5	4.5	5.5	11	28.5	26.5	10	3
Februar .	8.9	7.6	6.8	7.8	10	4.4	2	9	7	2	8	6	—	—	1	1	14	2	4	2.5	2.5	7.5	11	18.5	24	8	6
März . . .	5.1	6.1	3.9	5.0	9	1.8	5	12	8	6	9	2	1	2	1	6	8	1	0.5	—	0.5	0.5	12.5	20.5	43	8.5	7
April . . .	6.2	7.0	5.8	6.3	55	18.1	20	19	18	10	—	—	—	1	—	—	4	—	3	2.5	5	6	12.5	32	18	4	7
Mai	6.4	7.2	6.7	6.8	146	27.3	27	20	18	16	—	—	(1)	1	—	4	13	3	2	4	11.5	10.5	8	14	31	7	5
Juni . . .	5.6	6.0	5.4	5.7	44	9.1	13	14	14	12	—	—	—	3	2	3	6	1	5	5.5	6	4.5	6.5	17.5	31.5	11.5	2
Juli	6.0	6.8	6.0	6.3	54	12.8	18	15	13	12	—	—	—	6	—	4	7	—	—	1.5	5	5.5	3.5	26	32	5.5	14
August . .	4.8	6.0	4.2	5.0	30	9.1	8	10	9	9	—	—	—	6	—	7	6	2	2	5	3.5	2.5	1	25	37	4	13
September	6.5	7.3	4.5	6.1	87	31.6	13	17	14	13	—	—	—	—	1	3	6	3	2	—	3.5	4	13	43.5	12	6	6
Oktober .	5.4	4.5	3.6	4.5	8	2.9	8	5	5	5	—	—	—	—	1	8	5	1	2	1	2	4.5	8.5	23.5	28.5	5	18
November	7.5	6.4	6.7	6.9	17	6.0	1	11	10	7	—	—	—	—	1	4	13	6	—	—	1	3	11	36.5	23.5	4	11
Dezember	7.6	6.0	6.6	6.7	44	17.3	16	11	10	9	13	21	—	—	2	2	12	2	4	5	17	10.5	15.5	16	13	6	6
											[1]	[1]						?									
Jahr . . .	6.4	6.5	5.5	6.1	528	31.6	13 IX	158	138	108	36	29	1 (1)	19	11	46	106	28	27	28.5	62	64.5	114	301.5	320	79.5	98

[1]) Etwas wenig.

Breslau

h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 147.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.9	7.6	7.0	7.1	25	6.4	14	17	16	7	8	—	1	—	11?	1	15	—	2	2	6	14	13	23	16	15	2
Februar .	9.0	8.6	6.9	8.2	14	4.2	2	13	8	4	13	8	—	—	14?	2	19	—	7	5	2	13	9	18	16	13	1
März . . .	6.3	6.7	5.2	6.1	9	1.8	31	13	9	5	13	2	—	1	13?	5	11	—	4	—	1	6	13	15	32	21	1
April . . .	6.9	8.3	6.5	7.2	62	22.6	20	20	16	12	—	—	1	—	5	—	10	—	4	9	4	14	11	18	14	16	—
Mai	6.7	8.2	7.7	7.6	153	25.6	7	21	20	15	—	—	—	3	5	2	18	—	5	9	10	17	6	4	17	25	—
Juni . . .	5.6	6.8	6.2	6.2	53	20.3	28	13	10	9	—	—	—	5	3	1	6	—	13	7	3	8	1	4	23	31	—
Juli	6.5	7.9	6.5	6.9	104	20.7	24	16	15	12	—	—	—	10	1	1	12	1	1	2	8	12	3	6	24	36	1
August . .	5.5	6.6	5.4	5.8	27	6.0	8	13	11	9	—	—	—	3	2	4	7	—	9	6	3	10	2	8	21	34	—
September	6.6	8.3	6.4	7.1	71	30.6	13	18	17	12	—	—	—	—	7	3	13	—	5	2	3	5	21	12	25	16	1
Oktober .	5.2	5.9	4.2	5.1	19	6.4	8	11	9	6	—	—	1	—	2	6	6	—	3	2	2	13	11	19	23	17	3
November	6.9	6.8	5.9	6.5	22	6.0	9	16	15	8	3	—	—	—	6	6	14	—	2	—	1	11	10	10	31	24	1
Dezember	7.3	7.0	6.9	7.0	71	24.5	16	18	16	12	16	26	1	1	8	3	16	—	3	7	14	20	14	11	9	14	1
															?												
Jahr . . .	6.6	7.4	6.2	6.7	630	30.6	13 IX	189	162	111	53	36	4	23	77	34	147	1	58	51	57	143	114	148	251	262	11

Oppeln

h_t = 12.0 Meter. h = 1.0 Meter. H = 175.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	6.7	7.2	7.0	24	10.1	15	14	14	8	7	4	2	—	—	4	18	1	1	7	6	18	9	22	16	14	—
Februar .	8.6	7.8	7.8	8.1	21	9.6	2	16	10	4	10	12	2	—	—	2	17	—	9	12	2	11	12	14	6	17	1
März . . .	7.2	7.1	5.3	6.5	14	3.7	3	11	9	5	8	6	—	—	1	2	14	1	8	1	—	5	14	14	24	26	1
April . . .	6.3	8.3	6.7	7.1	86	23.2	12	22	21	16	—	—	—	2	2	1	13	—	9	5	3	10	9	18	18	17	1
Mai	7.6	8.0	6.5	7.4	162	48.9	11	18	18	15	—	—	—	3	2	2	18	1	12	13	2	12	8	5	17	19	5
Juni . . .	5.7	7.8	5.9	6.5	39	10.6	23	14	13	10	—	—	(1)	2	1	2	9	—	14	12	—	10	2	6	15	30	1
Juli [1]) . . .				*7.1*	122	41.1	26	20	17	13	—	—	(1)	9	—												
August . .	6.4	6.8	4.9	6.0	53	19.1	10	12	12	8	—	—	—	2	—	5	10	—	19	7	3	11	3	7	15	27	1
September	6.8	7.8	7.0	7.2	118	26.6	13	16	14	12	—	—	—	4	—	2	14	2	7	2	1	12	18	21	12	15	2
Oktober .	5.9	6.1	4.2	5.4	20	8.6	6	11	8	7	—	—	1	—	2	3	7	1	6	2	3	15	10	18	17	21	1
November	7.2	7.0	5.7	6.7	42	5.1	1	19	17	13	3	—	1	—	3	5	14	—	7	—	1	10	7	18	29	17	1
Dezember	7.7	7.2	6.7	7.2	55	7.2	5	14	14	13	14	27	1	1	4	3	15	1	5	12	14	15	16	8	10	11	2
Jahr . . .				*6.8*	756	48.9	11 V	187	167	124	42	49	7 (2)	23	15												

[1]) Vom 8. bis 20. Juli wurden nur die Niederschlags- und Gewitter-Beobachtungen ausgeführt. Das Bewölkungsmittel wurde interpoliert.

Beuthen in Oberschlesien

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter H = 290.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	7.7	6.5	7.6	35	8.7	15	16	12	7	12	14	2	—	6	2	18	1	1.5	7.5	5	4	13	40.5	12.5	9	--
Februar .	8.6	7.7	6.8	7.7	23	10.1	2	15	13	5	12	15	2	—	2	—	15	—	6	9	3	8.5	6.5	27.5	8	15.5	—
März . . .	8.0	6.9	5.2	6.7	16	4.2	2	11	9	6	9	6	1	—	2	—	8	1	5	0.5	1.5	2	11	26.5	21	25.5	—
April . . .	7.5	7.5	6.7	7.2	91	16.2	28	20	20	17	2	—	—	3	2	—	14	—	4.5	8	2	11.5	15.5	24.5	9	15	—
Mai	7.9	7.6	7.0	7.5	99	37.9	11	21	19	17	—	—	1	3	—	—	16	2	5.5	15	4.5	16.5	6	14.5	14.5	15.5	1
Juni . . .	6.7	7.2	5.2	6.4	38	7.1	13	13	12	10	—	—	—	2	1	—	6	4	12	8.5	4	4	4.5	13.5	17	26.5	—
Juli	7.3	7.8	6.2	7.1	112	15.5	19	20	18	15	—	—	—	9	—	—	13	—	11	15	9.5	6.5	2.5	13.5	12	23	—
August . .	6.6	6.2	4.3	5.7	101	41.9	10	17	15	12	—	—	—	7	2	1	6	1	8	11.5	3	4.5	4	15	18	28	1
September	6.8	6.9	6.2	6.6	107	23.3	12	20	17	12	—	—	—	4	1	—	8	1	7.5	3.5	7.5	6.5	15.5	36	6	7.5	—
Oktober .	7.3	6.0	3.8	5.7	35	10.3	14	10	10	8	—	—	2 (1)	1	2	1	8	2	0.5	3.5	—	10.5	8	37.5	16.5	16.5	—
November	9.1	7.5	6.2	7.6	52	7.4	15	19	19	17	4	—	—	—	7	—	17	—	3.5	1	6.5	3	10	30.5	22	13.5	—
Dezember	8.0	7.3	8.0	7.8	48	8.0	5	20	17	13	14	28	—	—	4	—	16	1	2.5	16.5	18.5	6.5	6.5	22	11	9.5	—
															?												
Jahr . . .	7.7	7.2	6.0	7.0	757	41.9	10 VIII	202	181	139	53	63	8 (1)	29	29	4	145	13	67.5	99.5	65	84	103	301.5	167.5	205	2

1899

Ratibor

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 13'$ E. $\varphi = 50°\ 6'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.2	758.7	720.5	0.3	3.6	1.8	1.9	4.4	−0.7	9.7	21 22	− 7.3	28	4.3	4.7	4.5	4.5	91	79	85	85	56
Februar .	44.7	57.0	26.6	−1.3	3.3	0.5	0.7	4.0	−2.4	13.9	14	−13.8	7	3.9	4.7	4.3	4.3	89	76	87	84	60
März . . .	44.4	56.7	31.6	−0.1	6.5	2.1	2.7	7.3	−1.5	16.0	29	−10.8	22	3.9	4.2	4.3	4.1	82	54	76	71	31
April . . .	40.9	51.8	31.7	6.0	11.7	8.0	8.4	12.8	3.9	17.4	15	− 3.4	2	6.2	6.6	6.7	6.5	87	64	83	78	36
Mai	42.5	53.1	31.3	11.2	15.9	12.3	12.9	17.1	8.8	26.0	15	0.6	2	8.7	8.9	9.2	8.9	86	67	85	80	37
Juni . . .	42.8	51.6	32.0	13.0	19.0	14.7	15.3	20.2	9.6	26.8	21	5.1	15	9.2	9.3	10.0	9.5	82	57	79	73	39
Juli	44.5	52.1	35.6	16.1	21.5	17.4	18.1	23.2	13.7	30.2	23	10.1	4	12.0	12.4	12.5	12.3	88	66	85	80	41
August . .	44.9	52.0	37.3	13.6	20.6	15.8	16.4	21.7	11.7	30.8	5	5.1	28	10.5	11.1	11.5	11.0	90	62	85	79	42
September	41.2	50.3	32.2	11.6	17.7	13.3	14.0	18.6	10.2	26.5	6	4.9	22	9.4	10.6	10.2	10.0	91	70	89	84	55
Oktober .	47.9	56.6	36.6	5.1	12.1	7.2	7.9	12.8	4.0	22.7	2	− 1.9	16 27	6.3	7.5	7.1	7.0	93	69	91	84	52
November	49.0	57.1	40.1	4.4	8.0	4.9	5.5	8.6	2.8	16.8	5	− 2.9	22	5.9	6.5	6.0	6.1	92	80	91	87	62
Dezember	44.9	60.0	32.7	−5.7	−3.1	−4.6	−4.5	−2.1	−7.5	7.5	30	−19.8	22	3.0	3.2	3.1	3.1	92	84	91	89	68
Jahr . . .	744.2	760.0	720.5	6.2	11.4	7.8	8.3	12.4	4.4	30.8	5 VIII	−19.8	22 XII	6.9	7.5	7.4	7.3	89	69	86	81	31

Glatzer Schneeberg

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 16°\ 50'$ E. $\varphi = 50°\ 12'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	653.9	667.3	633.6	−3.9	−2.5	−3.6	−3.4	−0.9	−6.1	6.4	22	−12.5	31
Februar .	55.7	63.8	38.4	−4.2	−2.4	−3.4	−3.4	−0.4	−6.3	11.8	11	−16.5	7
März . . .	55.7	68.0	42.1	−5.6	−1.9	−4.0	−3.9	−0.4	−7.2	8.8	15	−19.5	6
April . . .	53.9	62.0	45.0	−0.1	2.2	1.2	1.1	4.2	−1.5	9.8	20	− 9.8	1
Mai	56.6	66.7	46.4	4.6	7.0	5.1	5.4	8.4	2.7	18.7	19	− 4.9	1
Juni . . .	57.9	65.9	47.4	7.4	10.0	7.4	8.0	11.9	4.5	19.2	21	− 0.8	13
Juli	60.3	65.9	50.9	11.1	12.9	10.7	11.3	14.3	9.0	20.9	23	3.5	4
August . .	60.4	67.4	52.3	9.6	12.2	9.6	10.3	13.8	7.3	21.3	7	2.5	20
September	55.9	64.9	46.7	6.6	8.3	7.1	7.3	9.7	4.7	17.9	6	− 0.9	25
Oktober .	60.6	67.9	50.0	2.4	5.4	3.0	3.4	6.9	0.6	13.3	1	− 5.9	9
November	61.0	66.7	53.3	0.0	0.9	0.1	0.2	2.5	−2.1	14.8	5	−10.9	21
Dezember	54.1	66.1	42.0	−7.9	−7.2	−6.7	−7.1	−4.5	−9.4	7.8	1	−18.0	12
Jahr . . .	657.2	668.0	633.6	1.7	3.7	2.2	2.4	5.5	−0.3	21.3	7 VIII	−19.5	6 III

Habelschwerdt

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 39'$ E. $\varphi = 50°\ 18'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	726.4	742.2	703.7	−0.8	2.5	0.7	0.8	4.1	−2.3	11.8	21	−11.0	5	4.0	4.7	4.4	4.3	87	84	88	86	60
Februar .	29.0	40.1	11.6	−0.9	2.4	−0.1	0.3	3.6	−3.3	13.4	10	−18.4	7	3.8	4.4	3.7	4.0	85	77	80	80	53
März . . .	28.6	41.2	15.3	−0.1	5.7	0.8	1.6	7.0	−3.2	16.6	29	−14.0	6	4.0	4.9	4.2	4.4	89	72	83	81	39
April . . .	25.5	37.9	15.7	5.4	9.9	5.9	6.8	11.3	2.7	17.4	29	− 5.9	1	5.8	6.4	6.2	6.1	85	70	88	81	34
Mai	27.2	38.0	15.5	10.0	14.5	10.9	11.6	16.0	6.9	25.6	19	− 0.1	30	7.7	8.3	7.7	7.9	84	68	79	77	41
Juni . . .	27.9	36.3	17.4	12.6	18.1	12.6	14.0	19.5	7.5	25.5	21	2.1	9 10	9.2	10.5	8.7	9.5	84	68	81	78	44
Juli	30.1	37.3	20.7	15.6	20.1	15.7	16.8	22.0	12.0	28.7	23	8.9	11 28	11.2	12.0	11.3	11.5	85	70	86	80	47
August . .	30.2	37.8	23.8	13.2	20.4	14.1	15.4	21.8	9.6	30.4	4	1.5	27	9.8	10.5	10.4	10.3	87	60	86	78	37
September	26.0	34.9	17.5	11.0	16.0	12.1	12.8	17.8	9.0	26.6	6	4.0	11	8.9	9.7	9.4	9.3	90	71	89	83	49
Oktober .	32.4	41.4	20.9	4.8	11.9	6.5	7.4	13.2	2.9	24.3	1	− 3.5	16	6.0	8.0	6.6	6.9	89	73	88	84	45
Novbr.[1] .	33.2	41.0	24.4	4.6	7.1	5.0	5.4	7.7	2.6	17.5	5	− 4.7	22	5.7	6.1	5.6	5.8	88	80	85	84	59
Dezember	28.2	42.6	15.6	−5.8	−3.7	−5.0	−4.9	−2.0	−8.2	8.5	30	−23.7	22	2.9	3.1	3.1	3.0	90	85	91	89	45
Jahr . . .	728.7	742.6	703.7	5.8	10.4	6.6	7.3	11.8	3.0	30.4	4 VIII	−23.7	22 XII	6.6	7.4	6.8	6.9	87	73	85	82	34

[1]) Anfang November Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Friedland bei Waldenburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 11'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	714.8	730.4	692.1	−2.3	0.9	−1.1	−0.9	2.3	−4.2	9.4	22	−13.8	5	3.8	4.3	4.1	4.0	94	87	95	92	58
Februar .	17.4	27.9	700.4	−2.1	1.2	−1.9	−1.2	2.4	−4.9	13.6	11	−17.8	7	4.0	4.4	3.9	4.1	93	84	94	90	42
März . . .	16.8	29.9	03.4	−1.3	5.0	−0.7	0.6	6.1	−4.0	15.7	15	−15.8	6	3.7	4.6	4.1	4.1	83	72	90	82	39
April . . .	13.8	24.0	03.7	4.5	9.1	4.9	5.9	10.5	1.8	16.5	29	− 4.9	1	5.4	5.6	5.5	5.5	84	66	84	78	39
Mai	15.8	26.7	04.5	9.4	13.7	8.9	10.2	14.7	5.6	25.3	19	0.3	2	7.3	7.4	7.4	7.3	82	65	85	77	36
Juni . . .	16.8	25.0	06.0	12.8	17.0	10.5	12.7	18.9	6.9	25.0	3	4.5	25	8.1	8.2	8.1	8.2	74	58	85	72	33
Juli	18.7	25.1	07.6	15.9	19.8	13.9	15.9	21.5	11.6	28.0	22	7.3	28	10.3	10.8	10.5	10.5	77	65	89	77	35
August . .	19.1	26.3	13.6	14.3	19.1	12.7	14.7	20.6	9.9	28.2	4	3.1	28	8.9	9.6	9.5	9.3	74	65	86	75	37
September	14.6	23.6	07.1	11.0	15.1	10.5	11.8	16.4	7.3	26.8	6	2.6	22	8.3	9.1	8.7	8.7	86	72	91	83	42
Oktober .	21.0	29.2	08.9	4.0	10.2	4.4	5.7	11.4	1.7	17.7	5	− 3.4	9	5.6	6.7	6.0	6.1	88	72	92	84	45
November	21.9	29.5	12.5	3.2	5.7	3.6	4.0	7.1	1.5	17.3	5	− 7.6	22	5.5	5.7	5.5	5.6	93	82	91	89	54
Dezember	16.6	30.3	04.7	−6.7 [1]	−4.6	−6.0	−5.8 [1]	−3.1	−8.9	5.3	30	−22.1	22	2.8	3.0	2.9	2.9	93	86	92	90	51
Jahr . . .	717.3	730.4	692.1	5.2	9.4	5.0	6.1	10.7	2.0	28.2	4 VIII	−22.1	22 XII	6.1	6.6	6.4	6.4	85	73	90	82	33

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch, besonders 7^a.

1899

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Ratibor

$h_t = 11.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 200.8 Meter.

Januar . .	6.8	6.5	7.3	6.9	16	5.2	15	12	12	3	7	9	2	—	—	3	15	1	1	2	3	1	19	42	14	7	4
Februar .	6.9	7.4	8.2	7.5	19	8.5	2	14	10	5	12	14	4	—	—	2	15	1	5	—	5	2	15	21	9	26	1
März . . .	6.6	5.0	6.0	5.9	12	4.7	31	8	5	4	9	6	1	—	—	4	8	3	1	—	—	—	8	34	22	26	2
April . . .	6.8	7.7	6.7	7.1	71	9.4	12	20	18	15	1	—	—	4	2	2	13	1	3	2	3	8	10	29	20	13	2
Mai	7.8	7.1	6.4	7.1	131	23.3	11	18	17	15	—	—	—	1	—	2	15	2	5	1	5	13	5	21	21	16	6
Juni . . .	5.6	5.6	4.7	5.3	45	9.2	27	16	12	8	—	—	—	5	—	4	4	3	2	—	1	4	7	17	37	21	1
Juli	7.2	7.3	5.9	6.8	118	24.7	20	22	21	19	—	—	1 (1)	8	—	3	13	1	6	9	2	7	5	12	27	23	2
August . .	6.0	5.5	4.8	5.4	156	35.5	18	14	13	11	—	—	1	2	2	6	6	—	4	2	2	2	7	16	34	24	2
September	6.6	6.4	6.8	6.6	132	24.5	13	17	15	14	—	—	—	4	1	3	10	—	2	2	1	6	12	37	18	11	1
Oktober .	5.3	5.1	4.9	5.1	27	10.5	14	9	8	5	—	—	—	—	2	4	7	2	4	—	—	3	10	39	24	10	3
November	7.3	6.9	6.3	6.8	35	7.6	1	18	16	10	2	—	—	—	—	2	14	1	1	—	—	—	5	37	32	14	1
Dezember	8.5	7.1	7.7	7.8	35	5.7	12	17	13	10	16	28	2	—	4	—	16	1	2	5	16	6	6	26	7	21	4
Jahr . . .	6.8	6.5	6.3	6.5	797	35.5	18 VIII	185	160	119	47	57	11 (1)	24	11	35	136	16	36	23	38	52	109	331	265	212	29

Glatzer Schneeberg

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 1217 Meter.

Januar . .	9.4	7.1	8.9	8.5	65	16.5	13		9	9	8	31		—	25	—	21	6	2	11	1	13	9	30	3	4	
Februar .	9.7	8.2	8.5	8.8	46	10.0	2 28		8	8	4	28		—	21	—	22	2	3	12	13	6	7	19	14	10	
März . . .	9.5	7.2	7.0	7.9	50	16.5	2		6	6	7	31		—	19	—	17	1	13	7	4	13	6	21	19	10	
April . . .	7.9	9.2	8.4	8.5	119	25.0	27		11	11	3	30		2	20	—	20	—	1	11	5	7	6	31	19	10	
Mai	6.9	8.7	8.7	8.1	63	15.3	25		7	7	2	9		—	21	1	19	—	3	7	6	9	7	31	19	11	
Juni . . .	6.5	7.9	7.4	7.2	46	25.0	7		3	3	—	—		2?	13	1	15?	—	6	18	8	5	6	12	18	17	
Juli	7.7	9.1	7.4	8.1	101	20.3	5		8	8	—	—		3?	16	1	20	—	9	17	7	7	7	13	17	16	
August . .	7.1	7.9	7.3	7.4	115	20.3	10		9	9	—	—		—	14	1	12	—	6	14	5	—	4	7	28	29	
September	8.8	8.8	8.6	8.7	242	57.0	13		14	14	1	—		—	25	1	24	4	2	7	2	4	3	28	39	5	
Oktober .	5.7	5.9	7.5	6.4	44	12.8	9		6	6	4	8		—	16	2	12	—?	7	9	2	5	9	22	29	10	
November	8.6	7.6	8.0	8.1	73	21.7	17		8	7	7	15		—	24	2	20	—?	8	18	4	4	8	27	15	6	
Dezember	8.0	8.6	9.0	8.5	92	15.6	5		12	12	12	31		—	22	2	23	—?	4	3	4	10	14	15	22	21	
									1)	1)	1)			?				?									
Jahr . . .	8.0	8.0	8.1	8.0	1056	57.0	13 IX		101	100	48	183		7	236	11	225	13	64	134	61	83	86	256	262	149	

[1]) Zu wenig.

Habelschwerdt

$h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 375.8 Meter.

Januar . .	7.3	7.8	7.8	7.6	54	19.6	13	12	12	10	8		—	—	3	3	19	—	5	8	2	—	8	45	9	9	7
Februar .	8.0	7.9	6.8	7.6	21	8.6	2	13	12	7	9		—	—	2	2	15	—	14	15	2	1	12	28	1	1	10
März . . .	6.5	6.7	5.5	6.3	11	5.0	31	7	4	4	5		1	1	3	5	8	—	10	14	4	1	9	25	2	8	20
April . . .	7.4	8.3	7.1	7.6	61	21.8	20	18	14	11	1		—	2	1	2	15	—	10	8	—	1	15	19	10	7	20
Mai	7.2	8.4	7.5	7.7	99	20.5	6	19	16	13	—		—	2	—	2	19	—	4	15	3	—	11	18	14	7	21
Juni . . .	6.8	7.0	6.4	6.7	63	39.8	23	13	10	8	—		—	5	1	—	10	—	23	14	2	1	7	8	6	7	22
Juli	7.0	8.2	7.4	7.6	102	20.6	1	19	15	14	—		—	13	—	—	16	—	23	17	3	1	10	11	11	3	14
August . .	5.9	7.1	5.8	6.3	33	6.2	29	12	12	10	—		—	7	—	—	7	—	13	14	—	2	4	12	4	10	34
September	7.9	8.3	6.8	7.6	144	50.5	12	21	21	14	—		—	3	—	1	18	—	5	7	2	—	13	33	12	4	14
Oktober .	5.5	6.0	4.8	5.4	27	15.8	6	6	6	2	1		—	—	4	3	8	1	11	4	—	1	13.5	27	11.5	7	18
Novbr. [1]) .	7.6	6.6	6.5	6.9	31	10.0	12	15	13	6	4	1	3	—	2	3	14	2	4.5	8	1.5	5	12.5	34.5	15	7	2
Dezember	7.7	6.8	7.5	7.3	49	11.7	16	16	13	9	19	28	2	—	—	2	15	1	14	14.5	4.5	1	5.5	34.5	9	5	5
Jahr . . .	7.1	7.4	6.7	7.1	695	50.5	12 IX	171	148	108	47		6	33	16	23	164	4	136.5	138.5	24	14	120.5	295	104.5	75	? 187

[1]) Anfang November Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Friedland bei Waldenburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 506 Meter.

Januar . .	7.1	7.6	7.1	7.3	59	20.5	13	19	13	11	13	25	—	—	5	3	15	4	6	1	3	12	10	24	7	14	16
Februar .	7.2	7.6	6.1	7.0	17	3.2	4	18	15	7	14	17	—	—	2	2	13	1	10	7	—	16	3	11	3	18	16
März . . .	6.3	5.2	4.0	5.2	19	7.4	31	13	9	5	11	11	1	1	2	7	8	3	12	7	1	5	13	11	10	29	5
April . . .	7.6	7.2	6.5	7.1	68	11.3	20	25	21	14	2	3	5 (2)	2	1	2	12	—	12	—	2	5	9	23	4	24	11
Mai	6.3	7.4	6.1	6.6	130	19.3	27	22	19	15	1	—	—	2	2	3	11	1	16	1	1	8	12	10	3	22	20
Juni . . .	5.3	5.5	4.6	5.1	45	8.3	28	12	12	9	—	—	1	5	2	5	7	—	14	15	5	5	2	—	7	24	18
Juli	6.3	7.0	5.6	6.3	164	50.5	1	18	16	13	—	—	—	9	1	2	8	—	13	12	5	12	8	13	6	12	12
August . .	7.7	6.2	4.8	6.2	40	8.6	13	14	11	9	—	—	—	3	1	5	7	—	23	7	2	4	4	9	12	18	14
September	7.1	7.6	6.1	6.9	163	42.3	12	20	18	17	—	—	—	2	1	1	11	—	3	4	2	3	16	25	14	13	10
Oktober .	4.9	5.3	4.3	4.8	34	14.0	14	11	10	7	1	—	1	—	4	9	7	1	8	4	2	14	18	10	1	21	15
November	8.4	7.9	7.3	7.9	45	8.0	1	18	17	16	8	3	—	—	5	3	19	1	7	2	2	7	13	18	15	21	5
Dezember	8.2	7.8	8.6	8.2	62	19.2	16	18	14	10	21	29	—	—	—	3	21	2	7	12	11	23	10	6	2	13	9
Jahr . . .	6.9	6.9	5.9	6.6	846	50.5	1 VII	208	175	133	71	88	8 (2)	24	26	45	139	13	131	72	36	114	118	160	84	229	? 151

1899

Eichberg

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 15°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,55'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	728.1	744.8	704.4	−1.5	3.1	−0.4	0.2	4.0	−4.6	13.6	22	−17.3	31	3.8	4.3	*3.9*	4.0	88	76	*86*	83	55
Februar .	31.1	43.1	14.0	−1.8	3.7	0.0	0.5	4.7	−4.8	16.0	11	−15.0	6	3.7	4.4	4.0	4.0	89	73	83	82	35
März . . .	30.7	43.9	16.7	−1.6	5.3	0.3	1.1	6.1	−4.4	15.4	29	−19.8	6	*3.6*	*4.2*	*4.0*	*3.9*	*85*	*61*	*81*	*76*	27
April [1] . .	*27.4*		15.6	*5.1*	*10.2*	*6.1*	*6.9*	*11.1*	*2.0*													
Mai [1] . . .	29.4	40.3	18.5	9.9	13.9	9.8	10.9	*14.9*	*6.1*	25.2	20	− 0.4	30	*7.5*	*8.0*	*8.0*	*7.8*	*79*	*69*	*86*	*78*	31
Juni . . .	30.2	38.4	19.8	*11.7*	16.8	11.6	12.9	18.2	6.9	24.9	30	1.8	9	*8.5*	*8.6*	9.1	*8.7*	*82*	*61*	89	77	39
Juli	31.9	39.3	21.5	15.4	19.4	14.9	16.1	20.8	11.5	27.1	22	8.4	11	11.2	*11.4*	11.4	11.3	86	*70*	90	82	45
August . .	32.3	40.0	27.1	13.0	18.6	13.1	14.5	20.1	9.0	27.1	7	1.5	28	10.0	*10.2*	10.2	10.2	88	*64*	90	81	38
September	27.7	37.2	20.8	10.4	15.0	11.4	12.1	16.3	7.4	23.9	6 7	2.0	22	8.2	*8.9*	8.8	8.6	87	*71*	86	81	52
Oktober .	34.2	43.8	21.3	3.9	11.3	5.1	6.3	12.2	1.0	19.9	2	− 5.0	16	*5.6*	*6.5*	6.0	6.0	*86*	*64*	88	79	38
November	35.4	43.5	25.5	4.3	7.8	5.2	5.6	9.0	2.0	18.4	5	− 7.1	22	5.5	5.9	5.4	5.6	87	74	81	81	46
Dezember	30.2	44.4	16.9	−4.8	−2.5	−4.7	−4.2	−1.0	−8.9	9.8	31	−26.3	12	3.0	*3.1*	2.9	3.0	87	*79*	84	83	51
Jahr . . .	730.7	744.8	704.4	5.3	10.2	6.0	6.9	11.4	1.9	27.1	22 VII 7 VIII	−26.3	12 XII									

[1]) Vom 18. April bis 1. Mai fehlen die Beobachtungen. Luftdruck u. Temperatur wurden nach den Aufzeichnungen der Registrierapparate u. den Angaben benachbarter Stationen ergänzt.

Wang

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 15°\,43'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	682.0	697.1	660.0	−2.3	−0.3	−1.7	−1.5	1.6	−4.5	7.4	21	−13.4	5	3.5	3.9	3.6	3.7	89	86	87	88	51
Februar .	84.7	93.9	68.3	−2.7	0.0	−2.2	−1.8	1.5	−4.7	15.3	11	−13.9	26	3.2	3.6	3.6	3.5	86	81	89	85	34
März . . .	84.4	97.6	70.7	−3.0	0.8	−2.4	−1.7	2.5	−5.6	11.5	10	−17.7	6	3.3	3.7	3.4	3.5	86	75	85	82	46
April . . .	82.0	91.7	72.1	2.2	5.7	2.4	3.2	6.8	−0.1	12.5	29	− 6.9	1	4.8	5.2	4.8	4.9	88	76	87	84	45
Mai	84.8	95.1	75.3	7.3	9.9	6.8	7.7	11.2	4.3	21.2	20	− 3.1	1	6.3	6.8	6.7	6.6	82	76	89	83	42
Juni . . .	85.9	94.1	76.1	10.5	12.2	8.7	10.0	14.3	5.7	20.4	6	2.1	14	7.9	8.4	7.7	8.0	84	79	91	85	45
Juli	88.1	95.3	77.2	13.8	15.9	12.4	13.6	17.2	10.2	23.9	23	*6.8*	3 4	10.1	10.9	9.7	10.2	86	81	91	86	56
August . .	88.3	95.3	83.0	12.3	14.9	10.7	12.1	16.1	8.7	25.1	7	3.5	26 28	7.7	8.5	7.5	7.9	87	81	92	87	64
September	83.4	92.9	76.9	8.6	11.1	8.6	9.2	12.5	6.1	21.5	17	1.7	25	7.6	8.4	7.8	7.9	90	84	92	89	60
Oktober .	89.0	96.9	77.5	4.0	7.8	4.1	5.0	9.2	1.8	18.3	2	− 3.4	9 19	5.1	5.8	5.3	5.4	81	74	83	79	47
November	89.6	96.5	80.2	2.7	4.1	2.9	3.1	5.9	0.6	16.8	3 5	− 9.4	21	4.9	5.3	4.8	5.0	88	86	84	86	31
Dezember	83.0	95.8	70.4	−5.7 [1])	−4.8	−5.3	−5.3	−2.3	−8.2	9.5	1	−18.9	12	2.9	2.8	2.8	2.8	91	84	88	88	44
Jahr . . .	685.4	697.6	660.6	4.0	6.4	3.8	4.5	8.0	1.2	25.1	7 VIII	−18.9	12 XII	5.6	6.1	5.6	5.8	86	80	88	85	31

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Schneekoppe

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 15°\,44'$ E. $\varphi = 50°\,44'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	621.4	635.1	601.2	−5.5	−4.8	−5.3	−5.2	−2.9	− 8.4	2.0	22	−14.9	5	*2.6*	*2.7*	*2.6*	*2.7*	*83*	*82*	*84*	*83*	*19*
Februar .	23.9	32.3	08.3	−5.9	−4.3	−5.3	−5.2	−2.3	− 8.6	9.5	11	−19.1	7	*2.6*	*2.9*	*2.8*	*2.8*	*82*	*82*	*83*	*82*	7
März . . .	23.3	37.4	09.7	−7.4	−5.2	−6.4	−6.3	−3.2	−10.1	4.6	10	−21.2	6	*2.1*	*2.3*	*2.2*	*2.2*	*66*	*68*	*67*	*67*	*0*
April . . .	22.4	30.8	11.9	−2.5	−1.1	−2.0	−1.9	0.3	− 4.9	5.3	29	−13.0	1	3.6	3.9	3.6	3.7	91	90	90	90	37
Mai [1]) . . .	*25.9*	35.9	16.7	*1.8*	*3.9*	*2.6*	*2.7*	*5.6*	− *0.3*	14.5	20	− 8.2	1	*4.8*	*5.6*	*5.2*	*5.2*	*91*	*91*	*93*	*92*	52
Juni . . .	27.5	35.6	16.4	5.1	6.6	5.1	5.5	9.0	2.0	15.5	6	− 3.1	14	5.9	6.7	5.9	6.2	89	91	88	89	59
Juli	30.4	35.2	19.5	8.6	10.0	8.6	8.9	11.9	6.2	19.5	23	1.1	4	7.8	8.5	7.4	7.9	94	93	90	92	67
August . .	30.3	37.0	23.3	7.1	9.4	7.5	7.9	11.1	4.9	19.7	7	− 1.2	26	6.8	7.8	6.9	7.2	88	88	87	88	60
September	24.8	34.0	18.0	3.7	5.4	4.4	4.5	6.9	2.2	17.0	6	− 2.6	11	5.6	6.5	6.2	6.1	94	96	98	96	69
Oktober .	29.5	37.6	17.7	0.8	3.0	1.1	1.5	4.7	− 1.7	13.7	2	− 9.4	9	3.9	*4.6*	4.1	*4.2*	75	*80*	79	*78*	
November	29.0	34.7	21.3	−1.6	−0.3	−0.9	−0.9	1.2	− 3.6	11.7	3	−13.0	22	*3.6*	*3.9*	*3.6*	*3.7*	*84*	*81*	*78*	*81*	*19*
Dezember	21.6	33.5	08.5	−9.4	−8.7	−9.1	−9.1	−6.5	−12.2	7.8	1	−21.4	11	*1.9*	*2.0*	*2.0*	*2.0*	77	*78*	*80*	*78*	*1*
Jahr . . .	625.8	637.6	601.2	−0.4	1.2	0.0	0.2	3.0	− 2.9	19.7	7 VIII	−21.4	11 XII	*4.3*	*4.8*	*4.4*	*4.5*	*84*	*85*	*85*	85	*0*

[1]) Am 9. und 10. Mai fehlen die Beobachtungen. Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit wurden interpoliert.

Schreiberhau

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 15°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,51'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	702.4	718.2	679.7	−1.4	1.6	−1.1	−0.5	3.5	−4.6	9.9	22	−16.5	5	3.6	4.0	3.6	3.8	86	80	83	83	39
Februar .	05.3	15.4	88.6	−1.2	2.4	−0.9	−0.1	4.0	−4.1	18.0	11	−19.0	6	3.5	4.0	3.9	3.8	82	73	86	81	29
März . . .	05.1	18.3	*91.5*	−2.2	3.4	−1.2	−0.3	5.5	−5.8	17.4	10	−23.5	6	3.4	3.8	3.5	3.6	81	65	81	75	32
April . . .	02.2	12.4	91.4	3.9	7.9	3.9	4.9	9.3	1.0	15.5	29	− 7.4	13	5.4	5.4	5.1	5.2	85	68	85	79	34
Mai	04.6	14.9	94.4	9.1	12.3	8.2	9.5	13.7	5.1	23.4	20	− 1.1	2	6.8	7.5	7.2	7.2	79	72	88	80	37
Juni . . .	05.6	13.9	95.4	11.6	14.9	9.5	11.4	16.9	5.4	25.0	30	− 0.5	12	8.1	8.8	8.2	8.4	80	70	91	80	49
Juli	07.6	15.4	96.1	14.8	18.2	13.4	14.9	19.7	10.4	27.9	23	6.5	10 29	10.6	11.1	10.3	10.7	85	72	91	83	50
August . .	07.9	15.2	702.3	13.3	17.9	11.3	13.5	19.0	7.9	27.1	7	1.0	28	9.6	9.7	8.9	9.4	84	64	90	79	45
September	02.9	12.4	696.7	10.0	13.6	9.9	10.9	15.0	6.8	25.3	6	1.4	24	8.0	8.2	7.9	8.0	87	71	87	81	45
Oktober .	09.0	17.5	697.0	4.5	10.8	5.2	6.5	12.2	1.3	21.5	2	− 6.0	16	5.2	5.9	5.6	5.6	81	62	82	75	31
November	09.9	17.2	700.8	4.1	6.1	4.5	4.8	7.8	1.9	20.7	6	− 6.8	21	5.1	5.4	5.0	5.2	83	78	79	80	29
Dezember	03.8	17.1	691.1	−5.4 [1])	−3.5	−4.6	−4.5 [1])	−0.8	−8.5	9.0	2	−22.0	12	2.8	2.8	2.8	2.8	85	78	82	82	37
Jahr . . .	705.5	718.3	679.7	5.1	8.8	4.8	5.9	10.5	1.4	27.9	23 VII	−23.5	6 III	6.0	6.4	6.0	6.1	83	71	85	80	29

[1]) 7^a-Temperatur zu hoch.

1899

Eichberg

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	6.0	4.9	5.7	28	6.0	3	15	14	10	6	19	1	—	—	6	8	2	—	—	12	6	1	13	29	5	27
Februar .	7.1	6.4	6.5	6.7	15	5.4	2	13	11	6	8	14	1	—	—	3	12	—	3	5	9	2	—	11	30	3	21
März . . .	5.1	5.3	3.9	4.8	18	6.7	31	10	8	6	10	5	1 (1)	2	—	7	3	2	—	1	11	12	—	4	34	6	24[4]
April . . .				1)	71[2]									4													1)
Mai				1)	131[2]	27.0	6	17	15	14		—		1													1)
Juni . . .	5.9	6.5	4.8	5.7	50	8.7	28	15	15	11	—	—	—	3	—	2	8	—	4	3	7	4	—	4	33	9	24[4]
Juli	6.4	6.9	5.6	6.3	117	30.1	7	19	19	15	—	—	—	9	—	4	11	—	1	—	10	6	—	8	28	8	29[4]
August . .	4.5	6.2	4.3	5.0	45	8.4	8	14	13	11	—	–	—	5	—	4	5	—	1	1	13	2	—	4	33	10	25[4]
September	6.5	6.8	4.7	6.0	135	43.5	13	21	19	15	—	—	—	2	—	3	7	—	1	—	11	8	1	16	26	9	16[4]
Oktober .	4.5	4.7	3.3	4.2	17	5.7	14	9	8	6	—	—	—	—	2	9	5	2	2	1	7	13	1	9	22	2	35[4]
November	6.5	6.7	6.1	6.4	26	5.8	1	16	15	10	2	—	—	—	1	5	13	—	—	—	9	9	2	9	39	5	16[4]
Dezember	6.6	5.8	6.2	6.2	46	22.1	16	10	8	7	7	22	1	—	—	2	11	1	—	6	15	10	2	3	19	1	34[4]
											3)				?												?
Jahr . .					699	43.5	13 IX					60		26													

[1]) Vom 6. April bis 13. Mai fehlen die Angaben für Bewölkung und Wind. [2]) Vom 9. April bis 1. Mai wurden die Niederschläge nicht täglich gemessen. [3]) Zu wenig. [4]) Es fehlen: im März 1, im Juni 2, im Juli 3, im August 4, im September 2, im Oktober 1, im November 1 und im Dezember 3 Windbeobachtungen.

Wang

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 873* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	6.8	6.6	6.5	119	20.2	14	19	17	15	14	31	—	—	6	1	10	4	2	5	8	7	8	47	13	3	—
Februar .	7.6	7.6	7.0	7.4	36	5.4	2	20	18	14	17	20	—	—	4	1	10	2	5	5	8	6	8	27	14	11	—
März . . .	6.3	6.2	5.7	6.1	56	12.3	21	18	18	15	13	22	—	2	5	2	6	3	2	3	2	5	6	40	19	16	—
April . . .	7.4	7.4	7.5	7.4	161	33.8	21	23	21	19	10	1	—	4	7	—	7	1	2	—	2	7	9	49	15	6	—
Mai	7.3	7.3	7.4	7.3	276	62.3	26	24	22	18	3	—	—	1	7	—	15	1	2	3	5	16	12	34	14	6	1
Juni. . . .	6.3	7.5	6.7	6.8	123	34.5	28	18	16	13	1	—	1	4	9	—	10	—	3	2	7	13	14	39	7	4	1
Juli	7.0	7.7	6.6	7.1	223	45.5	19	21	18	17	—	—	—	12	11	—	12	1	2	1	3	14	13	42	14	3	1
August . .	6.0	6.6	6.0	6.2	84	13.0	21	17	15	11	—	—	—	6	5	—	5	—	1	1	3	12	14	43	13	6	—
September	6.9	7.6	6.7	7.1	369	129.6	13	25	24	23	—	—	—	2	8	1	9	5	2	1	2	10	9	58	3	5	—
Oktober .	5.1	5.7	5.2	5.3	53	11.2	14	12	12	11	3	—	—	—	5	2	5	1	1	1	–	12	16	44	9	10	—
November	7.0	7.0	6.6	6.9	73	14.9	1	19	19	14	10	10	1	—	5	3	14	4	2	1	2	10	11	39	18	7	—
Dezember	7.1	6.1	6.3	6.5	76	29.2	16	17	16	13	17	29	—	—	3	2	12	4	2	8	8	19	12	27	4	7	6
Jahr . . .	6.7	7.0	6.5	6.7	1649	129.6	13 IX	233	216	183	88	113	2	31	75	12	115	26	26	31	50	131	132	489	143	84	9

Schneekoppe

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2$ Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.1	7.2	7.1	51	6.3	26	16	16	14	10	31	—	—	25	4	16	15	5	5	2	5	26	23	14	13	—
Februar .	6.6	6.6	6.5	6.6	27	4.3	6	11	11	10	7	28	—	—	18	5	14	4	14	9	3	4	19	15	6	14	—
März . . .	4.8	5.5	4.6	5.0	23	4.2	6	9	9	9	7	31	—	—	15	11	9	7	27	2	—	—	13	19	8	24	—
April . . .	8.4	8.7	7.9	8.3	98	26.2	20	19	19	16	15	30	4	4	25	—	17	3	17	1	3	2	31	16	11	7	2
Mai[1]) . . .	7.6	8.2	8.3	8.0	177	32.1	6	18	18	17	7	20	—?	1	26?	3	22	7?	24	4	5	6	10	15	13	10	— [1])
Juni . . .	6.7	8.0	6.7	7.1	119	27.1	28	15	15	14	4	6	—	4	21	2	13	3	34	3	5	9	5	3	11	19	1
Juli	7.6	8.8	7.0	7.8	233	48.6	7	19	19	19	—	—	(1)	12	21	—	17	3	35	9	8	7	9	9	3	7	6
August . .	6.4	7.3	5.6	6.4	86	16.3	21	14	14	13	—	—	—	6	19	4	11	1	52	8	1	1	4	1	6	13	7
September	8.4	9.0	9.3	8.9	291	102.0	13	18	18	18	4	2	—	2	25	1	25	10	21	4	—	1	18	25	10	11	—
Oktober .	4.8	5.3	5.2	5.1	45	6.9	1	11	11	10	4	11	—	--	17	10	11	9	20	1	3	1	31	17	5	15	—
November	6.7	5.9	5.2	5.9	90	25.6	10	15	15	14	10	21	—	—	17	8	12	10	10	1	—	2	11	21	12	33	—
Dezember	7.1	7.0	6.9	7.0	56	7.2	10	13	13	12	10	31	—	—	24	5	17	10	13	3	6	10	31	11	11	8	—
					2)			2)	2)		?																
Jahr . . .	6.9	7.3	6.7	6.9	1296	102.0	13 IX	178	178	166	78	211	4 (1)	29	253	53	184	82	272	50	36	48	208	175	110	174	16

[1]) Am 9. und 10. Mai fehlen die Beobachtungen. Bewölkung und Niederschlag wurden interpoliert. [2]) Zu wenig infolge des starken Windes.

Schreiberhau

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 637* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.9	6.2	5.7	5.9	115	21.4	3	18	16	15	11	29	—	—	3	5	10	1	1	1	2	—	—	42	22	4	21
Februar .	7.6	6.4	6.6	6.9	31	6.0	14	18	18	11	12	16	—	—	2	1	12	1	6	12	5	—	—,	29	19	2	11
März . . .	5.7	4.7	4.8	5.1	42	12.0	31	14	12	11	12	13	—	2	—	5	5	1	4	8	4	—	2	46	11	5	13
April . . .	6.6	6.9	6.4	6.6	128	21.5	20	23	21	19	3	—	(1)	4	2	—	8	1	9	7	1	—	1	50	11	4	7
Mai	6.5	7.1	7.0	6.9	249	52.8	6	22	18	16	1	—	—	1	1	5	14	—	5	10	5	—	5	32	14	5	17
Juni . . .	6.3	6.7	5.5	6.2	117	19.8	14	16	14	12	—	—	—	5	1	2	9	—	10	15	7	—	—	12	19	7	20
Juli	6.9	8.1	6.5	7.2	106	21.8	8	19	19	16	—	—	—	10	—	—	13	—	9	4	3	—	—	13	17	2	45
August . .	4.9	6.2	4.6	5.3	95	25.1	6	12	12	11	—	—	—	5	—	7	8	—	17	2	1	—	2	12	17	7	35
September	6.3	7.1	6.2	6.5	225	64.1	13	23	23	19	—	—	—	3	1	2	10	—	7	4	—	—	2	39	18	6	14
Oktober .	4.2	4.5	4.0	4.2	37	10.4	14	11	10	8	2	—	3	—	2	9	4	—	11	6	3	—	—	33	15	5	20
November	7.2	6.7	6.5	6.8	74	10.1	9	20	18	16	7	—	—	—	3	4	13	1	5	2	—	—	4	36	26	4	13
Dezember	6.8	6.0	6.2	6.3	81	32.2	16	16	16	11	13	29	—	—	—	3	12	1	5	12	5	—	—	23	16	7	25
																											?
Jahr . . .	6.2	6.4	5.8	6.2	1300	64.1	13 IX	212	197	165	61	87	3 (1)	30	15	43	118	6	89	83	36	—	16	367	205	58	241

1899

Görlitz

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 15°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 10'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.8	756.6	714.4	0.8	3.1	1.6	1.8	4.1	−1.3	9.9	20	− 8.2	31	4.3	4.7	4.4	4.4	86	80	85	84	61
Februar .	42.9	55.0	26.3	0.6	3.2	1.5	1.7	4.2	−1.4	13.9	15	−10.9	7	4.1	4.5	4.4	4.3	83	76	82	80	49
März . . .	42.5	56.3	28.6	0.8	5.2	2.6	2.8	6.5	−1.2	15.0	29	−10.3	6	4.0	4.7	4.4	4.4	79	69	77	75	39
April . . .	38.7	49.7	27.5	5.9	10.2	7.8	7.9	11.2	3.9	17.4	29	− 1.7	1	5.6	5.7	6.3	5.9	79	62	77	73	33
Mai	40.9	52.0	31.0	10.2	14.6	11.9	12.2	16.1	8.2	26.0	20	2.2	4	7.5	7.9	8.4	7.9	79	65	80	75	35
Juni . . .	41.7	49.7	31.5	12.9	17.9	14.6	15.0	19.1	9.6	24.9	20	6.5	24	8.6	8.3	9.5	8.8	78	55	77	70	28
Juli	43.3	50.9	31.5	16.3	20.5	17.5	17.9	22.1	13.7	29.4	22	10.0	28	11.5	11.6	12.2	11.8	84	66	82	77	40
August . .	43.7	51.7	37.4	14.9	20.2	16.2	16.9	21.1	12.4	29.0	7	6.0	26	10.2	9.9	10.9	10.3	81	56	78	72	33
September	38.8	48.3	32.4	12.0	15.8	12.8	13.4	16.8	10.3	26.5	6	5.5	14 25	9.0	9.6	9.5	9.4	85	73	85	81	52
Oktober .	45.8	55.1	32.0	6.5	11.3	7.7	8.3	12.3	5.1	19.2	2	− 0.5	16	6.4	6.8	6.8	6.7	85	67	85	79	50
November	47.0	55.5	35.8	5.9	8.0	6.6	6.8	9.1	4.7	17.3	6	− 1.5	20	6.2	6.3	6.1	6.2	86	78	83	82	59
Dezember	42.2	56.6	28.4	−5.0	−3.8	−4.6	−4.5	−1.5	−6.3	8.5	3	−18.9	22	3.0	3.1	3.1	3.1	86	81	87	85	57
	[1]	[1]	[1]																			
Jahr . . .	742.3	756.6	714.4	6.8	10.5	8.0	8.4	11.8	4.8	29.4	22 VII	−18.9	22 XII	6.7	6.9	7.2	6.9	83	69	82	78	28

[1] Luftdruckangaben um 1/4 mm zu niedrig.

Torgau

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 13°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 34'$ N.

Januar . .	750.2	768.6	722.3	1.5	4.1	1.9	2.3	4.5	−0.4	11.2	22	− 9.8	28	4.6	5.1	4.6	4.8	87	81	87	85	62
Februar .	53.9	66.7	36.5	0.6	4.9	1.9	2.3	5.5	−1.0	15.3	11	−10.3	7	4.4	5.1	4.8	4.8	88	77	87	84	56
März . . .	53.6	68.0	39.5	0.2	6.4	3.0	3.2	7.4	−1.4	17.1	29	−10.8	25	4.2	5.0	4.8	4.7	87	65	82	78	42
April . . .	48.9	60.8	36.6	5.8	12.7	7.6	8.4	12.8	3.6	20.1	29	− 2.8	1	5.9	6.1	6.3	6.1	85	57	79	74	36
Mai	51.9	63.1	40.5	9.8	16.1	11.8	12.3	16.6	7.9	26.9	19	0.8	4	7.8	8.1	8.6	8.2	86	62	83	77	33
Juni . . .	52.6	61.0	42.4	12.9	19.5	15.1	15.6	20.1	10.7	27.7	20	6.8	9	9.1	9.4	9.7	9.4	82	57	76	72	39
Juli	53.8	62.0	41.8	16.4	22.5	17.8	18.6	22.9	14.0	30.1	22	9.3	28	11.6	12.2	12.2	12.0	84	61	80	75	43
August . .	54.4	63.5	49.3	14.0	22.5	17.0	17.6	22.8	12.1	31.7	6	5.8	27	10.3	10.5	10.9	10.6	86	51	75	71	35
September	49.0	58.7	41.1	11.4	17.0	12.5	13.4	17.5	9.7	28.9	6	6.3	22 24	9.1	9.7	9.5	9.4	90	68	87	82	43
Oktober .	56.5	66.3	40.9	5.5	12.6	7.5	8.3	13.1	4.2	19.7	2	− 1.3	20	6.4	7.1	6.9	6.8	92	64	88	81	46
November	57.9	67.3	44.5	5.6	9.4	6.9	7.2	9.8	4.2	18.3	4	− 2.5	21	6.2	7.1	6.7	6.7	90	79	88	86	59
Dezember	53.0	67.2	37.3	−3.9	−1.2	−3.7	−3.1	−0.7	−6.5	9.5	31	−19.8	15	3.3	3.7	3.4	3.5	89	84	91	88	60
					[1]																	
Jahr . . .	753.0	768.6	722.3	6.6	12.2	8.3	8.8	12.7	4.8	31.7	6 VIII	−19.8	15 XII	6.9	7.4	7.4	7.2	87	67	84	79	33

[1] 2^p-Temperatur im Sommer zu hoch.

Dessau

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 12°\ 15'$ E. $\varphi = 51°\ 50'$ N.

Januar . .	752.9	772.0	724.3	2.5	4.3	2.6	3.0	4.9	0.7	11.2	22	− 7.3	28	5.0	5.2	4.9	5.0	89	83	86	86	68
Februar .	56.6	69.7	39.3	1.5	4.5	2.3	2.7	5.3	−0.2	14.4	10	− 8.8	7	4.7	5.6	5.1	5.1	88	85	89	87	67
März . . .	56.3	70.8	41.8	0.9	6.3	3.2	3.4	7.5	−0.2	16.0	29	− 8.0	25	4.5	5.6	5.2	5.1	89	75	87	84	42
April . . .	51.5	63.6	38.3	5.6	11.3	8.3	8.4	11.9	4.3	18.0	28	− 3.0	1	6.3	7.2	6.9	6.8	90	72	84	82	53
Mai	54.6	65.8	43.1	9.8	15.4	12.2	12.4	16.4	8.7	26.1	19	1.0	4	8.4	9.6	9.3	9.1	91	74	87	84	50
Juni . . .	55.4	63.6	45.7	12.5	18.7	15.5	15.5	20.2	11.3	26.3	20	7.4	14	9.6	11.0	11.1	10.6	89	69	85	81	50
Juli	56.4	65.1	44.2	15.8	21.6	18.4	18.6	23.6	14.2	30.6	22	7.0	5	11.9	12.6	13.1	12.5	89	67	83	80	40
August . .	56.9	65.8	51.7	13.8	21.8	17.3	17.6	22.7	12.9	29.5	6	6.7	27	10.3	11.6	11.5	11.2	87	59	78	74	41
September	51.2	61.0	*43.1*	11.7	16.2	12.8	13.4	17.1	10.7	27.3	6	6.6	22	9.0	10.0	9.6	9.5	87	74	86	82	48
Oktober .	58.9	69.3	42.2	6.3	11.8	7.9	8.5	12.7	4.9	19.2	2	0.0	16 21	6.5	7.5	7.1	7.0	88	72	87	82	55
November	60.4	70.1	46.4	6.5	9.4	7.5	7.7	10.3	5.1	18.7	4	− 1.5	21	6.5	7.3	6.9	6.9	87	81	87	85	62
Dezember	55.5	70.3	38.7	−3.1	−1.3	−3.0	−2.6	−0.4	−5.3	7.4	2	−15.4	15	3.3	3.7	3.4	3.5	86	85	89	86	53
						[1]	[1]		[1]								[2]				[2]	[2]
Jahr . . .	755.6	772.0	724.3	7.0	11.7	8.8	9.0	12.7	5.6	30.6	22 VII	−15.4	15 XII	7.2	8.1	7.8	7.7	88	75	86	83	40

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

[2] Feuchtigkeit im Sommer, namentlich 2^p zu hoch.

Bernburg

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°\ 45'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	751.0	770.4	724.3	1.8	4.5	2.1	2.6	5.4	−0.1	12.0	22	− 9.1	28	4.8	5.2	4.7	4.9	88	80	88	85	49
Februar .	54.6	68.2	37.1	1.0	5.1	2.4	2.7	5.9	−0.7	15.3	10	−10.6	6 7	4.6	5.2	4.9	4.9	89	75	86	83	46
März . . .	54.6	69.0	40.0	1.3	7.3	3.2	3.8	8.4	−0.6	18.1	29	− 8.8	22	4.3	4.5	4.7	4.5	82	57	79	73	28
April . . .	49.8	62.0	35.8	6.8	12.0	7.8	8.6	13.4	3.9	20.5	28	− 2.7	1	6.0	5.7	6.1	5.9	80	55	77	71	27
Mai	53.1	64.5	41.3	10.7	15.5	12.0	12.5	17.2	8.0	27.2	19	0.4	4	8.1	8.3	8.5	8.3	83	64	81	76	40
Juni . . .	53.8	62.3	44.6	13.8	19.6	14.8	15.8	20.8	10.8	26.8	3	6.1	14	9.7	10.1	10.2	10.0	82	60	81	74	42
Juli	54.9	63.2	43.5	16.6	22.3	17.7	18.6	23.1	14.2	30.6	22	9.7	5	12.4	13.5	13.1	13.0	88	68	86	81	52
August . .	55.5	64.4	50.2	15.1	22.5	17.2	18.0	23.5	12.9	30.7	6	6.9	27	10.9	11.8	11.6	11.4	85	58	78	74	40
September	49.7	59.6	41.4	11.6	16.2	12.5	13.2	17.3	10.1	28.3	6	5.2	23	9.3	10.1	9.6	9.7	91	74	88	84	40
Oktober .	57.3	67.4	40.8	6.2	12.4	7.8	8.5	13.2	4.7	19.9	2	− 0.8	16	6.7	7.6	7.2	7.2	92	70	89	84	51
November	58.7	68.6	45.1	6.1	9.7	7.5	7.7	10.5	4.8	19.3	4	− 1.4	19 21	6.4	7.4	7.0	6.9	90	81	89	87	63
Dezember	53.8	69.2	36.9	−4.0	−2.1	−3.8	−3.4	−0.5	−6.4	8.8	31	−17.4	22	3.3	3.7	3.4	3.5	92	87	93	91	64
				[1]																		
Jahr . . .	753.9	770.4	724.3	7.2	12.1	8.4	9.0	13.2	5.1	30.7	6 VIII	−17.4	22 XII	7.2	7.8	7.6	7.5	87	69	85	80	27

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1899

Görlitz

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 213.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.3	6.0	6.8	56	11.6	14	16	15	10	7	8	—	—	—	4	14	1	1	11	—	—	10	44	7	20	—
Februar .	7.4	7.8	7.7	7.6	18	4.5	23	11	10	7	7	15	—	—	1	1	15	—	3	12	3	—	16	28	8	13	1
März . . .	5.9	6.7	4.3	5.6	17	5.0	31	10	7	6	13	6	—	1	1	4	8	1	6	3	—	—	16	24	13	31	—
April . . .	7.7	7.5	6.3	7.2	71	35.1	21	20	16	10	—	—	1	5	—	—	10	—	1	8	1	3	15	24	12	26	—
Mai	6.5	7.3	6.7	6.8	166	34.9	11	20	19	17	—	—	—	2	—	4	14	—	5	13	4	2	3	21	8	37	—
Juni . . .	6.4	6.5	5.3	6.1	53	10.0	28	12	12	9	—	—	—	2	—	3	9	—	5	11	4	2	3	5	11	49	—
Juli . . .	7.3	7.0	6.0	6.8	107	20.1	6	19	17	16	—	—	1	6	—	4	14	—	5	9	3	4	5	19	10	38	—
August . .	5.4	5.4	4.2	5.0	79	40.0	17	9	9	8	—	—	1	4	—	4	7	—	3	9	3	—	1	14	24	37	2
September	7.1	7.8	6.3	7.1	110	25.0	13	22	20	12	—	—	—	2	—	1	11	—	8	—	2	2	9	39	11	19	—
Oktober .	5.8	5.0	5.0	5.3	21	9.7	14	11	8	4	—	—	—	—	—	8	7	—	5	3	—	—	4	48	9	24	—
November	7.5	7.1	6.7	7.1	34	7.6	1	18	13	10	1	1	—	—	1	4	12	—	3	—	—	—	3	34	21	28	1
Dezember	7.8	7.0	7.9	7.6	44	12.9	16	11	9	8	13	23	—	—	1	1	14	1	3	26	9	1	11	26	1	16	—
				1)											?	1)	1)										
Jahr . . .	6.8	6.9	6.0	6.6	776	40.0	17 VIII	179	155	117	41	53	3	22	4	38	135	3	48	105	29	14	96	326	135	338	4

[1]) Bewölkung überschätzt.

Torgau

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 99.2 Meter.

Januar . .	7.4	6.0	6.6	6.7	48	9.0	3	17	13	10	3	—	1	—	3	5	12	2	—	6	1	5	1	30	18	1	1) —
Februar .	7.5	7.1	5.7	6.8	19	4.2	13	10	8	6	6	5	—	—	3	2	9	—	4	2	2	8	1	21	8	10	—
März . . .	5.5	7.2	5.0	5.9	21	5.3	31	13	10	5	5	1	—	1	2	3	9	—	2	—	—	1	2	16	13	28	—
April . . .	6.0	7.5	5.3	6.3	30	6.1	11	17	15	9	1	—	—	2	—	1	8	—	—	7	1	6	—	41	22	13	—
Mai	7.0	6.9	5.9	6.6	145	27.2	10	23	20	17	1	—	1	4	1	3	13	—	2	3	—	17	—	42	11	18	—
Juni . . .	6.8	6.4	5.1	6.1	46	22.2	15	12	8	5	—	—	—	2	1	5	8	1	6	21	7	8	2	8	11	27	—
Juli . . .	5.7	5.4	6.0	5.7	89	26.4	3	17	15	14	—	—	(2)	8	—	5	9	—	4	5	4	10	1	31	18	18	2
August . .	5.1	5.5	3.3	4.6	6	1.5	26	10	8	2	—	—	—	1	—	7	4	1	3	11	2	6	—	17	18	36	—
September	7.3	7.5	5.5	6.8	121	13.0	11	24	23	21	—	—	—	5	1	2	11	—	4	4	1	—	8	48	15	10	—
Oktober .	5.3	4.5	3.4	4.4	12	4.5	8	8	5	4	—	—	—	—	9	8	5	—	—	2	4	17	6	25	8	—	—
November	6.7	7.2	6.6	6.9	45	11.5	13	14	14	11	—	—	—	—	4	5	15	—	2	—	—	6	4	19	16	13	—
Dezember	7.5	7.2	6.7	7.1	33	5.6	14	11	11	10	11	20	—	—	1	2	16	1	2	7	12	17	1	11	5	7	—
																											1)
Jahr . . .	6.5	6.5	5.4	6.2	615	27.2	10 V	176	150	114	27	26	2 (2)	23	25	48.	119	5	29	68	34	101	26	309	163	181	2

[1]) Januar bis März und Oktober bis Dezember wurde die Windrichtung nur 7a und 2p notiert. Zwischenrichtungen bevorzugt.

Dessau

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 70.9 Meter.

Januar . .	7.2	6.5	6.0	6.6	34	8.7	3	14	14	7	6	1	1	—	9	5	15										
Februar .	7.0	6.8	4.7	6.2	16	3.4	8 17	10	9	6	5	6	—	—	5	1	8										
März . . .	3.8	7.5	4.6	5.3	16	4.0	9	10	9	5	6	1	—	—	6	3	8										
April . . .	6.1	8.1	3.9	6.0	36	7.8	11	14	14	10	1	—	2	3	1	1	7										
Mai	5.6	7.6	7.0	6.8	107	22.6	26	17	17	15	1	—	(1)	5	—	1	12										
Juni . . .	5.0	6.4	5.1	5.5	42	18.2	15	8	7	5	—	—	(1)	3	1	2	4										
Juli . . .	5.2	5.1	5.4	5.2	131	40.6	24	15	15	10	—	—	(1)	6	—	4	4										
August . .	3.2	5.5	3.5	4.1	6	1.5	20 21 22	4	4	4	—	—	—	1	—	8	1										
September	6.9	7.7	4.9	6.5	83	17.9	29	24	21	15	—	—	—	5	1	2	9										
Oktober .	4.5	5.7	3.5	4.6	6	3.1	31	10	4	1	—	—	—	—	7	7	3										
November	5.5	6.1	5.5	5.7	20	4.6	11	12	12	6	—	—	—	—	7	8	13										
Dezember	5.6	5.5	4.6	5.2	31	7.1	17	12	12	11	11	21	—	—	4	5	8										
	?	?	?	?												?	?										
Jahr . . .	5.5	6.5	4.9	5.6	528	40.6	24 VII	150	138	95	30	29	3 (3)	23	41	47	92										

Bernburg

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 90.0 Meter.

Januar . .	6.3	6.4	5.9	6.2	27	6.8	14	14	10	7	7	4	2	—	1	6	12	7	7	3	4.5	6	17.5	31	16.5	7.5	
Februar .	7.7	7.5	5.7	7.0	14	3.5	8	11	8	5	8	7	—	—	3	2	13	—	8	8	6	1	6	29.5	18	7.5	
März . . .	4.6	6.1	4.5	5.1	10	3.5	11	7	6	4	7	—	—	—	1	8	7	2	4	1.5	1	1.5	5.5	25	36.5	18	
April . . .	6.6	7.4	5.4	6.5	40	8.8	11	20	17	12	—	—	2	2	—	—	7	—	7.5	7	0.5	4.5	8.5	37.5	17.5	7	
Mai	7.3	8.4	7.3	7.7	118	21.4	12	17	15	15	1	—	—	4	1	—	18	—	15	5.5	7.5	6	7	23	15.5	13.5	
Juni . . .	6.3	5.8	5.7	5.9	29	17.0	15	11	10	6	—	—	—	3	—	5	8	—	12.5	17	5	3.5	3.5	4	24	20.5	
Juli . . .	6.8	6.6	6.1	6.5	110	18.9	24	17	16	12	—	—	—	7	—	4	11	—	6.5	9	7.5	4.5	7	13	31.5	14	
August . .	4.8	5.1	3.7	4.6	2	0.7	8	4	4	—	—	—	—	4	—	8	4	—	7	13.5	9.5	1.5	5.5	9.5	19.5	27	
September	7.2	7.9	5.1	6.7	102	30.2	29	24	24	18	—	—	—	7	—	2	13	—	5.5	2.5	4.5	2	11	33.5	24	7	
Oktober .	6.5	5.6	3.5	5.2	8	3.8	31	7	4	3	—	—	—	—	6	6	6	—	5	6	3.5	1.5	14.5	31.5	23.5	7.5	
November	7.0	6.4	6.7	6.7	18	4.8	11	15	12	6	—	—	—	—	3	5	14	—	2.5	1	—	5.5	13	31	23.5	13.5	
Dezember	6.7	5.7	6.1	6.2	28	8.5	17	15	11	8	11	23	—	—	4	3	7	3	4.5	13.5	14	7.5	14.5	16.5	14	8.5	
Jahr . . .	6.5	6.6	5.5	6.2	506	30.2	29 IX	162	137	96	34	34	4	27	19	49	120	12	85	87.5	63.5	45	113.5	285	264	151.5	

1899

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11° 57'$ E. — $\varphi = 51° 27'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.0	769.5	726.0	2.1	4.8	2.4	2.9		0.2			− 7.6	28	4.8	4.9	4.6	4.8	87	75	84	82	52
Februar .	54.6	68.1	37.6	1.2	5.3	2.3	2.8		−1.1			− 8.6	4 7	4.4	5.1	4.5	4.7	86	75	81	81	44
März . . .	54.7	68.5	40.6	0.9	7.2	2.9	3.5		−0.8			− 9.1	22	4.4	4.4	4.7	4.5	88	56	80	75	22
April . . .	49.8	61.9	36.8	6.7	12.2	7.9	8.7		*3.9*			− *2.5*	1	6.0	5.5	6.0	5.8	81	52	75	69	26
Mai	52.9	64.2	40.8	11.0	16.0	11.9	12.7		8.1			1.2	4	8.2	7.8	8.0	8.0	83	59	77	73	29
Juni . . .	53.7	62.3	43.8	13.8	19.4	15.2	15.9		11.1			7.5	14	9.6	9.0	9.3	9.3	81	54	72	69	38
Juli	54.9	63.9	43.3	16.8	22.1	17.7	18.6		14.0			10.2	28	12.2	11.9	12.2	12.1	86	61	81	76	40
August . .	55.4	63.9	49.4	15.3	22.4	17.3	18.1		13.1			7.1	27	10.5	10.0	10.8	10.5	81	50	73	68	33
September	49.8	59.2	41.6	12.0	16.5	12.5	13.4		10.3			6.1	22	8.9	9.5	9.0	9.1	84	68	83	78	45
Oktober .	57.3	66.9	41.1	6.4	12.6	8.1	8.8		5.1			− 0.3	20	6.3	6.5	6.7	6.5	85	60	82	75	34
November	58.9	68.7	45.3	6.2	9.9	7.3	7.7		5.1			− 1.3	19	6.2	6.8	6.4	6.5	86	73	82	80	52
Dezember	53.8	67.4	37.4	−3.5 [1]	−1.1	−3.7 [1]	−3.0 [1]		−6.3 [1]			−17.0	15 23	3.3	3.4	3.3	3.3	88	76	88	84	55
Jahr . . .	753.9	769.5	726.0	7.4	12.3	8.5	9.2		5.2			−17.0	15 23 XII	7.1	7.1	7.1	7.1	85	63	80	76	22

[1]) Etwas zu hoch.

Nordhausen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10° 48'$ E. — $\varphi = 51° 30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.1	757.0	713.3	1.8	3.6	1.6	2.1	4.3	−0.6	10.6	21 22	− 8.4	28	4.7	4.8	4.5	4.7	88	80	85	84	44
Februar . .	42.6	55.9	25.6	0.4	4.4	1.8	2.1	5.5	−1.2	14.3	10	− 9.4	7	4.2	4.7	4.4	4.4	85	71	80	78	50
März . . .	42.9	56.4	28.6	0.3	6.1	2.4	2.8	7.1	−1.2	15.6	29	−10.4	25	4.1	4.5	4.4	4.3	82	61	77	74	26
April . . .	38.0	50.2	24.7	5.7	10.7	6.9	7.6	11.8	3.6	18.2	29	− 1.7	1	5.7	5.7	5.8	5.7	81	59	76	72	32
Mai	41.5	52.6	29.8	9.6	14.4	11.1	11.6	15.5	7.4	25.6	19	1.9	5	7.4	7.5	7.6	7.5	81	62	77	73	36
Juni . . .	42.4	50.4	32.6	13.0	18.8	14.4	15.1	19.8	10.0	25.5	6	6.0	14	8.7	8.8	8.3	8.6	78	55	69	67	36
Juli	43.6	52.6	31.8	15.7	21.5	17.0	17.8	22.5	13.6	30.5	22	9.1	1	11.4	11.5	11.7	11.6	86	61	81	76	40
August . .	44.1	52.8	39.1	14.3	21.7	16.5	17.2	22.7	12.0	31.4	6	6.9	27	10.1	9.5	10.3	10.0	82	49	74	68	25
September	38.3	48.1	30.1	11.1	15.4	12.0	12.6	16.4	9.6	27.0	6	5.0	22	8.8	9.0	8.8	8.9	88	70	83	80	39
Oktober . .	45.6	55.0	30.2	4.9	11.4	7.2	7.7	12.2	3.6	18.8	2	− 1.9	23	6.1	6.6	6.4	6.4	92	64	83	80	46
November	47.1	56.9	34.0	5.5	8.5	6.7	6.8	9.3	4.5	18.1	4	− 1.7	19	6.2	6.7	6.4	6.4	89	80	86	85	54
Dezember	41.4 [1]	54.2 [1]	25.5 [1]	−3.7	−2.2	−3.9	−3.4	−0.9	−6.2	7.6	31	−16.7	15	3.3	3.3	3.2	3.3	89	80	89	86	50
Jahr . . .	742.2	757.0	713.3	6.6	11.2	7.8	8.3	12.2	4.6	31.4	6 VIII	−16.7	15 XII	6.7	6.9	6.8	6.8	85	66	80	77	25

[1]) Luftdruck um fast $^1/_4$ mm zu niedrig.

Sondershausen

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10° 52'$ E. — $\varphi = 51° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.2	758.7	714.7	1.5	3.7	1.7	2.1	4.6	−0.3	10.6	22	−10.6	28	4.6	4.8	4.5	4.7	89	80	86	85	63
Februar . .	44.6	58.2	27.6	0.6	4.8	1.4	2.1	5.7	−1.5	15.6	10	−10.0	4	4.3	4.9	4.6	4.6	87	74	87	83	40
März . . .	44.9	58.5	30.6	−0.2	6.7	1.6	2.4	7.5	−1.7	16.4	29	−11.6	25	4.1	4.8	4.5	4.5	88	65	84	79	35
April . . .	40.0	52.4	26.9	6.1	11.5	6.8	7.8	12.5	3.3	19.1	29	− 3.2	1	5.7	5.6	5.7	5.7	80	56	77	71	29
Mai	43.5	54.5	31.9	10.0	14.9	10.7	11.6	15.9	7.0	25.4	19	1.3	4	7.6	7.7	7.9	7.7	81	63	82	75	31
Juni . . .	44.3	52.5	34.5	13.4	19.3	13.8	15.1	20.2	9.3	26.6	6	4.8	11	9.4	9.0	9.6	9.3	82	55	81	72	39
Juli	45.6	54.6	34.1	16.3	21.5	16.7	17.8	22.6	12.9	29.5	22	7.9	1	11.5	11.6	12.0	11.7	83	61	85	76	40
August . .	46.1	54.7	41.1	14.3	21.9	15.4	16.7	22.7	11.1	30.3	6	5.5	27	10.1	10.2	10.7	10.3	83	52	81	72	36
September	40.5	50.1	32.1	11.3	15.9	11.6	12.6	16.8	9.2	27.0	6	4.0	30	8.8	9.2	8.9	9.0	88	69	87	81	38
Oktober . .	47.6	57.0	31.6	4.4	11.6	5.9	6.9	12.3	2.6	17.6	2	− 2.6	16	5.9	6.5	6.2	6.2	91	63	87	80	46
November	49.2	58.8	35.7	5.2	8.8	6.5	6.8	9.6	4.1	18.1	4	− 2.7	19	5.9	6.6	6.3	6.3	88	77	85	83	54
Dezember	43.4	56.2	27.5	−4.5	−2.5	−5.0	−4.2	−1.3	−7.8	7.5	31	−20.1	15	3.3	3.3	3.2	3.3	93	83	94	90	48
Jahr . . .	744.2	758.8	714.7	6.5	11.5	7.3	8.1	12.4	4.0	30.3	6 VIII	−20.1	15 XII	6.8	7.0	7.0	6.9	86	66	85	79	29

Erfurt (Hochheim)

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11° 4'$ E. — $\varphi = 50° 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.7	756.0	713.0	1.8	3.7	2.0	2.4	5.1	−0.2	12.1	22	−12.6	29	4.3	4.5	4.3	4.4	82	76	80	80	47
Februar . .	42.8	56.1	26.1	0.2	5.4	1.9	2.4	6.8	−2.3	18.1	11	−12.7	4	4.0	4.6	4.3	4.3	83	67	82	77	27
März . . .	43.3	56.2	29.2	−0.1	7.7	2.0	2.9	8.7	−2.4	18.5	29	−13.1	24	3.8	4.3	4.2	4.1	82	55	78	72	22
April . . .	38.4	50.6	25.6	6.2	11.2	6.9	7.8	12.7	3.2	19.5	29	− 4.0	1	5.4	5.2	5.4	5.3	76	53	72	67	23
Mai	41.7	52.4	30.1	10.0	14.7	10.4	11.4	16.0	6.4	25.7	19	1.4	1 4 5	7.0	7.0	7.4	7.2	77	59	79	72	33
Juni	42.5	50.6	32.4	12.8	18.7	13.5	14.6	20.3	8.3	26.7	20	2.9	9	8.7	8.3	9.3	8.8	79	54	79	71	30
Juli	43.8	52.7	31.6	15.6	21.1	16.2	17.3	22.5	11.9	31.3	22	7.4	28	11.2	11.2	11.6	11.3	84	61	85	77	39
August . .	44.3	52.6	39.0	13.7	22.1	14.9	16.4	22.9	10.2	30.6	6	6.3	25 27	9.6	9.7	10.0	9.8	81	49	79	70	32
September	39.0	48.6	30.9	11.6	16.0	11.5	12.6	17.1	8.6	28.1	6	3.6	30	8.3	8.6	8.5	8.5	81	64	83	76	26
Oktober . .	45.9	55.1	30.5	4.5	12.6	6.7	7.6	13.5	2.7	20.9	2	− 3.5	17	5.7	6.1	6.2	6.0	88	56	82	75	40
November	47.7	57.1	34.5	5.5	9.2	6.6	7.0	10.0	3.9	20.1	5	− 2.4	17	5.7	6.1	5.9	5.9	83	69	81	78	37
Dezember	41.6	53.9	25.6	−4.5	−2.3	−4.7	−4.1	−1.1	−7.8	10.6	31	−20.8	15	3.3	3.3	3.2	3.3	92	81	91	88	47
Jahr . . .	742.6	757.1	713.0	6.4	11.7	7.3	8.2	12.9	3.5	31.3	22 VII	−20.8	15 XII	6.4	6.6	6.7	6.5	82	62	81	75	22

1899

Halle a. S.

h_t = 3.9 Meter. h_r = 8.8 Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.2	5.9	6.8	25	5.5	13	12	10	7	3	1	—	—	1	3	12	1	4	8	1	14	10	46	2	8	— [1]
Februar .	8.9	7.1	5.8	7.3	12	3.6	13	12	7	6	5	5	—	—	3	1	13	—	2.5	12	6	8	10	31	6	8.5	—
März . . .	6.6	5.8	4.3	5.6	15	6.0	2	17	8	4	6	2	—	—	—	1	8	1	4.5	3.5	—	4	8	42	8	22	1
April . . .	8.0	7.8	5.8	7.2	19	2.9	12	19	17	8	1	—	2	2	—	1	14	—	4.5	6	3.5	15	8.5	32.5	7	13	—
Mai	7.0	7.0	7.2	7.1	119	18.9	5	21	16	15	1	—	1	2	—	3	15	1	12	7.5	4	7	4.5	18.5	1	38.5	—
Juni . . .	6.5	6.2	6.1	6.3	35	26.5	15	11	5	4	—	—	—	1	—	5	11	1	12	18	7	6.5	0.5	8	13	25	—
Juli	6.8	6.2	6.6	6.6	180	50.0	3	18	17	15	—	—	—	6	—	1	11	—	10.5	7.5	8.5	4	7	20	12.5	23	—
August . .	5.4	5.7	4.8	5.3	12	5.6	29	5	4	2	—	—	—	3	—	3	7	—	9.5	19.5	5	7	2.5	20	8	21.5	—
September	7.5	7.6	5.5	6.9	101	22.6	29	22	20	17	—	—	—	5	—	2	11	—	4	2	—	13.5	18	24.5	4.5	23.5	—
Oktober .	6.8	5.2	3.5	5.2	12	6.5	31	7	6	3	—	—	—	—	2	4	9	—	10	8.5	2.5	11.5	28.5	11	3	16	2
November	7.8	7.1	5.6	6.9	22	4.5	23	18	13	10	—	—	—	—	1	3	14	—	6	1	5	35.5	17.5	12	1	12	—
Dezember	8.0	5.7	7.1	6.9	41	10.6	17	17	15	12	16	23	—	—	3	2	14	1	12.5	22	4.5	14.5	20	7	—	12.5	—
Jahr . . .	7.2	6.6	5.7	6.5	593	50.0	3 VII	179	138	103	32	31	3	19	10	29	139	5	92	115.5	47	140.5	135	272.5	66	223.5	1) 3

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Nordhausen

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 219.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.2	6.9	7.2	52	13.1	14	16	15	10	10	—	1	—	7	4	17	2	4.5	3.5	12	5.5	8	16.5	33.5	5.5	4
Februar .	7.6	6.1	6.5	6.7	13	3.3	13	11	7	5	9	3	—	—	1	2	12	—	6.5	6	12.5	8.5	3	5.5	35	4	3
März . . .	5.1	5.9	5.4	5.5	13	3.1	27	12	8	5	10	1	—	—	—	5	11	—	8	2	7	1.5	3.5	7	54.5	7.5	2
April . . .	8.1	8.0	5.6	7.2	45	11.8	30	21	17	13	3	—	1	3	—	1	11	—	5	4	9.5	1.5	7	12.5	42	6.5	2
Mai	7.4	8.0	7.0	7.4	92	21.2	27	19	17	15	1	—	1	3	1	1	17	1	15.5	7	5	0.5	5	6.5	38	10.5	5
Juni . . .	5.5	6.3	5.1	5.6	35	10.4	30	12	11	10	—	—	—	3	—	4	7	—	12	11	17	5	1	2.5	32	7.5	2
Juli	6.9	6.9	6.3	6.7	102	15.1	1	18	17	11	—	—	—	8	1	1	10	—	3.5	1.5	11.5	4	3	10.5	46	8	5
August . .	4.7	5.4	3.4	4.5	12	6.2	29	4	4	4	—	—	—	4	3	7	3	—	2.5	8.5	13.5	2.5	1	4	39	11	11
September	7.5	7.5	6.2	7.1	92	19.9	9	26	23	20	—	—	1	2	—	2	13	—	3	2	4	1	3.5	16	47	8.5	5
Oktober .	6.2	5.3	4.1	5.2	11	4.1	31	10	8	3	—	—	—	—	8	5	9	—	2	—	23.5	5	7	15	34.5	2	4
November	7.6	7.3	6.9	7.3	30	5.7	11	15	13	10	—	—	1	—	4	4	17	2	11.5	—	6	1	3	12	49.5	3	4
Dezember	8.3	6.7	6.9	7.3	27 [1]	5.7	5	17	14	8	13	21	—	—	2	2	17	—	7	5	26.5	2	1.5	5	19.5	8.5	18
Jahr . . .	6.9	6.7	5.9	6.5	524	21.2	27 V	181	154	114	46	25	5	23	27	38	144	5	81	50.5	148	38	46.5	113	470.5	82.5	65

[1] Zu wenig.

Sondershausen

h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 200 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.7	7.5	7.7	63	20.3	13	16	15	9	9	2	—	—	1	3	16	1	1	4	5	7	1	25	9	10	— [1]
Februar .	8.1	6.8	7.5	7.4	17	5.9	13	8	8	6	6	2	1	—	2	1	13	—	2	6	7	4	1	18	7	8	3
März . . .	6.2	6.6	5.9	6.2	13	3.6	8	11	8	4	7	2	—	—	1	4	11	—	4	—	—	—	—	13	17	27	1
April . . .	8.3	8.0	5.6	7.3	42	13.8	11	19	17	12	1	—	1	3	—	—	8	—	5	3	—	4	1	23	9	14	1
Mai	8.0	8.2	7.4	7.9	122	37.0	26	19	17	13	1	—	(1)	2	1	1	17	—	7	4	—	5	—	10	12	23	1
Juni . . .	6.5	6.5	5.3	6.1	22	6.7	30	11	8	5	—	—	—	1	—	2	9	—	5	5	6	6	—	3	6	26	3
Juli	6.9	7.1	6.3	6.8	119	27.9	1	16	16	13	—	—	1	8	—	1	12	—	1	1	4	4	1	8	24	18	1
August . .	6.4	6.0	5.5	6.0	13	10.0	28	3	3	2	—	—	—	2	—	1	6	—	6	2	4	5	—	4	8	29	4
September	7.6	7.4	6.3	7.1	91	18.4	29	23	23	20	—	—	(1)	4	—	2	13	—	3	—	—	1	—	22	15	17	2
Oktober .	7.1	5.4	4.1	5.5	15	8.4	31	7	6	4	—	—	—	—	5	5	5	—	3	—	8	—	3	13	15	10	10
November	8.2	7.2	7.0	7.5	26	7.4	11	11	11	9	—	—	(1)	1	2	4	18	—	4	—	—	4	2	10	21	18	1
Dezember	8.7	6.8	7.7	7.7	34	6.0	3	17	13	11	14	21	—	—	1	—	15	1	5	5	9	10	—	9	7	11	6
Jahr . . .	7.5	7.0	6.3	6.9	577	37.0	26 V	161	145	108	38	27	3 (3)	21	13	24	143	2	46	30	43	50	9	158	150	211	1) 33

[1] Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Erfurt (Hochheim)

h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter. H = 219.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.8	7.3	8.1	24	5.7	14	14	10	8	10	8	5	—	3	2	18	3	5.5	10	2.5	1.5	22.5	41	7	3	—
Februar .	8.8	8.4	5.7	7.6	10	2.0	6	11	8	5	5	5	—	1	2	—	15	1	7.5	7	10.5	1	16	32.5	7.5	2	—
März . . .	5.9	6.8	6.7	6.5	10	3.5	11	11	8	4	6	—	1	—	—	3	13	3	8	8	1	1	11.5	38.5	17	8	—
April . . .	8.2	8.7	6.3	7.7	36	9.8	12	17	15	11	2	—	2 (1)	—	—	—	15	2	5	7.5	0.5	3	22	36.5	9.5	5	1
Mai	7.5	8.4	8.4	8.1	134	22.2	7	19	19	18	1	—	1	3	2	1	20	—	26.5	6.5	1	1	6.5	28	12.5	10	1
Juni . . .	6.0	7.1	6.9	6.7	44	20.9	15	10	10	7	—	—	—	3	—	2	11	—	18	10	9.5	2	9.5	18	12.5	9.5	1
Juli	7.1	8.2	7.7	7.7	101	22.4	3	15	13	11	—	—	(1)	8	—	—	16	—	9.5	4.5	4.5	4	11	30.5	18	10	1
August . .	6.7	7.4	6.4	6.8	51	27.0	29	11	7	5	—	—	—	6	—	1	12	—	11.5	9	3.5	2	1.5	42.5	16	5	2
September	7.7	8.3	7.1	7.7	86	27.5	29	19	18	13	—	—	(1)	4	—	2	17	—	9.5	1.5	0.5	1.5	10	41	19.5	6.5	—
Oktober . .	6.5	6.3	4.4	5.7	15	8.9	31	9	6	4	—	—	—	—	4	7	10	—	6	8	5.5	2.5	6	46.5	11.5	6	1
November	9.0	8.2	7.2	8.1	19	4.5	13	13	13	7	—	—	(1)	—	2	1	21	--	6	2	1	2.5	7	47	21	2.5	1
Dezember	9.4	8.1	7.2	8.2 [1]	23	5.9	17	15	11	7	11	21	1	—	2	— [1]	19 [1]	1	7.5	8.5	5.5	—	11	42	11	5.5	2
Jahr . . .	7.6	7.9	6.8	7.4	553	27.5	29 IX	164	138	100	35	34	10 (4)	25	15	19	187	10	120.5	82.5	45.5	22	134.5	444	163	73	10

[1] Bewölkung überschätzt.

1899

Jena

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\ 35'$ E. — $\varphi = 50°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.5	762.0	719.2	2.1	4.6	2.4	2.9	5.7	−0.3	12.6	21	−11.1	29	4.3	4.6	4.4	4.4	80	72	79	77	51
Februar .	48.7	62.5	31.6	−0.3	6.9	1.8	2.6	7.9	−2.4	19.1	10	−12.1	7	3.9	4.4	4.3	4.2	83	58	80	74	27
März . . .	48.9	62.1	34.9	0.0	8.2	2.9	3.5	9.8	−1.7	18.8	15	−12.1	22	3.8	4.2	4.5	4.1	80	51	75	69	20
April . . .	44.0	56.3	31.7	5.9	12.4	7.3	8.2	13.7	3.0	20.7	29	− 4.6	1	5.6	5.3	6.0	5.6	80	50	77	69	27
Mai	47.1	58.3	35.3	9.7	15.7	10.9	11.8	17.2	6.7	27.5	15	1.5	4 5	7.5	7.7	8.1	7.8	83	60	83	75	31
Juni . . .	47.8	56.2	37.6	12.2	19.6	14.0	14.9	21.2	9.1	28.6	6	3.6	9	8.8	9.0	9.5	9.1	83	55	80	73	29
Juli	49.2	57.9	36.9	15.0	22.3	16.7	17.6	23.8	12.6	31.9	22	8.0	28	11.2	11.5	12.2	11.6	89	59	86	78	38
August . .	49.7	58.3	44.4	13.0	22.9	14.8	16.4	24.4	11.1	33.1	6	4.0	27	10.0	10.5	10.9	10.5	89	51	86	75	31
September	44.4	55.1	37.0	11.1	17.4	11.8	13.0	18.7	8.6	30.1	5	3.0	30	8.7	9.4	9.0	9.0	88	63	87	79	28
Oktober .	51.6	61.0	36.0	4.5	13.8	6.2	7.7	15.1	2.3	21.4	2	− 3.8	16	6.1	6.9	6.5	6.5	92	59	88	80	35
November	53.4	62.8	40.2	6.1	10.5	7.0	7.6	11.4	3.8	23.1	5	− 3.0	22	6.0	6.4	6.4	6.3	85	67	84	79	36
Dezember	47.5	60.4	31.5	−4.3	−0.6 [1]	−3.9	−3.2	0.6 [1]	−7.4	11.9	31	−20.5	15	3.2	3.2	3.2	3.2	90	71	88	83	38
Jahr . . .	748.2	762.8	719.2	6.2	12.8	7.7	8.6	14.1	3.8	33.1	6 VIII	−20.5	15 XII	6.6	6.9	7.1	6.9	85	60	83	76	20

[1]) Etwas zu hoch.

Greiz

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 12°\ 12'$ E. — $\varphi = 50°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	734.2	749.1	709.3	1.0	3.5	1.5	1.9	4.3	−0.8	12.3	22	−11.5	28	4.5	4.8	4.6	4.6	89	82	89	87	53
Februar .	37.2	50.3	20.2	−0.7	5.3	1.2	1.8	6.3	−2.4	17.1	11	−14.4	7	4.4	5.3	4.9	4.8	94	75	92	87	48
März . . .	37.4	50.1	23.7	−0.8	6.7	1.8	2.4	8.3	−2.2	18.2	29	−14.2	24	4.1	4.9	4.7	4.6	91	67	87	81	41
April . . .	32.8	44.4	20.9	4.7	10.5	6.4	7.0	11.9	2.6	18.8	29	− 3.4	24	5.9	6.4	6.4	6.2	91	69	88	82	43
Mai	35.6	46.7	24.9	8.6	14.8	10.5	11.1	15.9	6.4	26.7	19	0.4	5	7.6	8.3	8.7	8.2	90	69	91	83	37
Juni . . .	36.5	44.7	26.0	11.2	17.6	13.8	14.1	19.0	8.7	26.1	21	3.5	12	9.0	10.4	10.2	9.9	91	70	86	82	52
Juli	38.2	46.5	26.3	13.5	19.9	16.1	16.5	21.3	11.9	30.2	22	7.3	28	11.4	13.1	12.5	12.3	96	75	91	88	52
August . .	38.7	46.8	33.7	12.3	20.9	15.1	15.8	22.0	10.6	29.9	7	2.4	27	10.3	12.4	11.7	11.5	96	67	91	85	51
September	33.6	42.8	26.7	10.3	16.1	11.5	12.4	17.3	8.7	28.0	6	4.0	22 24	9.0	10.2	9.4	9.5	95	75	92	87	51
Oktober .	40.4	48.9	25.6	4.4	13.0	6.5	7.6	14.1	2.5	20.1	5	− 4.0	16	6.2	8.3	6.8	7.1	95	73	92	87	48
November	42.1	50.5	30.1	4.9	9.0	6.1	6.5	9.8	3.3	21.1	5	− 2.7	22	6.1	6.9	6.5	6.5	92	80	92	88	52
Dezember	35.8	48.2	21.7	−5.2	−1.9	−4.7 [1]	−4.1 [1]	−1.2	−7.8	10.3	31	−19.6	22	3.1	3.5	3.2	3.3 [2]	95	84	93	90 [2]	57 [2]
Jahr . . .	736.9	750.5	709.3	5.4	11.3	7.2	7.8	12.4	3.5	30.2	22 VII	−19.6	22 XII	6.8	7.9	7.5	7.4	93	74	90	86	37

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Zu hoch.

Koburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 57'$ E. — $\varphi = 50°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	731.7	744.6	705.8	0.7	3.0	1.1	1.5	3.9	−0.9	10.5	21	− 9.4	29	4.4	4.7	4.6	4.5	89	82	90	87	59
Februar .	34.4	47.2	17.5	−2.4	5.2	0.0	0.7	6.1	−3.6	14.2	10	−12.4	4	3.8	4.8	4.3	4.3	94	70	88	84	35
März . . .	34.7	46.5	21.2	−1.5	7.8	1.2	2.2	8.8	−3.6	18.5	29	−13.4	22	3.9	4.1	4.2	4.1	89	52	81	74	28
April . . .	30.1	41.1	17.5	5.6	10.7	5.8	7.0	12.2	2.5	18.7	29	− 3.4	23	5.8	6.2	6.2	6.1	85	66	89	80	41
Mai	33.1	43.7	21.2	9.9	15.2	10.0	11.3	16.6	6.1	26.1	15	1.9	8	7.5	7.9	8.0	7.8	81	62	87	77	37
Juni . . .	33.7	41.7	22.1	13.2	19.9	13.1	14.8	21.2	8.0	29.6	21	3.1	12	9.3	9.9	9.7	9.6	82	58	86	75	32
Juli	35.5	44.0	25.1	15.5	21.5	15.1	16.8	22.8	11.5	31.5	22	6.3	28	11.2	11.9	11.5	11.5	86	64	89	80	33
August . .	35.7	44.0	30.0	13.9	22.5	14.7	16.5	23.7	9.9	31.2	5	5.9	25	10.4	11.2	10.7	10.8	87	56	86	76	36
September	31.1	40.3	24.0	10.7	16.2	10.8	12.1	17.1	8.2	27.4	7	3.3	24	9.0	10.3	9.3	9.5	93	75	95	88	56
Oktober .	37.5	45.5	23.3	3.4	12.3	5.5	6.7	13.1	1.5	18.6	1	− 3.9	9	5.9	7.2	6.4	6.5	94	66	91	84	46
November	39.9	47.7	27.6	4.4	8.1	5.3	5.8	8.8	2.9	19.0	4	− 4.6	22	5.9	6.8	6.3	6.3	93	80	92	88	59
Dezember	32.9	44.5	18.6	−4.8	−1.8	−4.1	−3.7	−1.1	−7.2	7.1	31	−17.2	22	3.1	3.3	3.1	3.2	91	78	88	86	57
Jahr . . .	734.2	747.7	705.8	5.7	11.7	6.5	7.6	12.8	2.9	31.5	22 VII	−17.2	22 XII	6.7	7.4	7.0	7.0	89	67	88	82	28

Meiningen

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 25'$ E. — $\varphi = 50°\ 34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	731.8	745.5	705.4	0.6	2.9	1.0	1.4	4.3	−0.8	9.6	21	− 9.4	29	4.3	4.6	4.5	4.4	87	81	90	86	66
Februar .	34.6	47.9	17.8	−1.6	4.8	0.7	1.2	5.9	−2.5	13.6	10	−10.8	4	3.9	4.8	4.3	4.3	91	73	87	84	35
März . . .	35.1	47.0	21.0	−1.2	6.8	1.9	2.3	8.3	−2.1	16.9	15	−11.6	6	3.9	5.0	4.5	4.5	89	69	84	81	27
April . . .	30.3	41.9	17.5	5.5	10.7	6.5	7.3	12.1	3.8	18.1	29	− 1.8	23	5.7	6.5	6.0	6.1	84	68	87	78	44
Mai	33.5	44.3	12.9	10.3	14.8	10.4	11.5	16.3	7.0	24.6	15	1.0	4 5	7.8	8.2	8.0	8.0	82	65	84	77	35
Juni . . .	34.1	42.2	22.7	13.9	19.2	13.7	15.1	20.5	9.4	27.5	21	5.3	8	9.0	8.9	9.4	9.1	76	55	80	70	30
Juli	35.9	44.3	25.1	15.6	20.6	16.1	17.1	22.4	12.7	30.1	22	8.6	28	11.1	11.0	11.5	11.2	84	63	84	77	30
August . .	35.9	44.1	30.7	13.3	21.8	15.2	16.4	22.9	11.2	30.0	5	5.9	25	9.8	10.7	10.3	10.3	86	55	81	74	38
September	31.4	40.5	24.0	10.3	15.1	11.1	11.9	16.4	9.2	25.6	7	4.4	24	8.5	9.5	8.9	9.0	90	74	89	84	54
Oktober .	37.7	46.1	23.6	3.8	11.7	5.9	6.8	12.6	2.6	17.5	1	− 2.6	16	5.7	7.0	6.3	6.3	91	68	88	82	36
November	39.9	48.2	26.8	4.8	7.9	5.6	6.0	9.2	3.7	18.0	4 5	− 2.9	20	5.9	6.6	6.2	6.2	90	82	90	87	57
Dezember	33.1	45.3	18.7	−4.0	−1.8	−3.8	−3.4 [1]	−0.2	−6.1	7.1	31	−16.1	15	3.3	3.4	3.2	3.3	91	84	89	88	56
Jahr . . .	734.4	747.9	705.4	5.9	11.2	7.0	7.8	12.6	4.0	30.1	22 VII	−16.1	15 XII	6.6	7.2	6.9	6.9	87	70	86	81	27

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch.

1899

Jena

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 157.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.9	6.6	7.3	26	5.3	18	17	15	10	8	—	1	—	—	2	17	2	9	9	2	3	12	40	15	3	—
Februar .	7.6	6.8	5.0	6.4	12	3.1	17	12	9	6	8	5	—	1	2	—	6	—	6	4	10	2	13	27	8	11	3
März . . .	5.4	5.6	4.6	5.2	19	6.0	11	11	9	6	6	—	—	—	3	5	6	1	4	6	—	—	19	22	21	20	1
April . . .	6.8	7.9	4.9	6.5	37	5.2	10	18	16	13	1	—	1 (1)	1	2	1	8	2	8	3	1	4	25	28	9	11	1
Mai	6.8	7.5	6.8	7.0	171	31.2	6	18	17	14	2	—	—	2	3	—	13	—	14	10	—	—	15	7	18	27	2
Juni . . .	6.1	5.7	5.2	5.7	54	29.0	15	12	11	4	—	—	—	3	1	3	8	1	17	15	9	—	6	10	10	23	—
Juli	7.5	6.6	5.5	6.6	94	19.4	3	18	16	12	—	—	—	7	4	1	11	1	8	7	5	1	13	15	20	22	2
August . .	6.9	4.6	3.4	5.0	32	10.9	8	10	8	6	—	—	—	6	7	2	3	—	12	16	4	1	11	17	9	22	1
September	7.1	6.8	4.2	6.0	132	34.1	14	22	18	17	—	—	2	8	2	4	8	2	6	3	1	4	22	23	13	14	4
Oktober .	7.1	4.5	2.5	4.7	15	7.8	31	7	5	4	—	—	—	—	10	7	6	—	10	4	7	1	24	19	9	17	2
November	7.5	6.7	6.3	6.8	24	5.5	11	16	13	7	1	—	1	—	3	4	14	2	3	3	—	1	21	29	21	9	3
Dezember	7.2	6.1	6.9	6.7	30	5.6	26	16	12	9	14	21	—	—	—	2	14	—	12	11	6	5	20	15	8	13	3
Jahr . . .	7.0	6.4	5.2	6.2	646	34.1	14 IX	177	149	108	40	26 [1]	5 (1)	28	37	31	114	11	109	91	45	22	201	252	161	192	22

[1]) Zu wenig.

Greiz

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 286.5 Meter.

Januar . .	7.3	7.9	7.0	7.4	27	5.7	14	14	14	9	8	9	—	—	5	3	16	8	1	5	—	9.5	4.5	45	1.5	6.5	20
Februar .	8.7	6.1	4.6	6.5	12	3.3	17	11	8	5	9	9	—	1	6	1	10	3	2	16	—	6	15	26	2	5	12
März . . .	4.9	4.5	4.3	4.6	24	4.5	2	13	11	7	8	9	2	1	3	7	7	4	—	16	—	7	3	44.5	1.5	6	15
April . . .	7.4	7.4	5.7	6.8	55	13.2	12	18	17	16	2	—	—	3	4	1	10	2	3.5	12	—	3	1.5	48.5	—	3.5	18
Mai	7.6	6.8	6.0	6.8	183	34.4	7	20	20	14	3	—	—	3	7	2	14	—	4	6	—	7	4	29	4	21	18
Juni . . .	6.5	5.9	5.4	5.9	83	33.2	15	11	10	7	—	—	—	2	4	5	12	1	—	27	—	4	1	24	—	17	17
Juli	6.9	6.9	6.7	6.8	119	25.4	7	22	22	16	—	—	—	9	10	1	12	2	3	8	2	6	4	17	2	11	40
August . .	6.5	5.9	4.5	5.6	30	7.5	9	15	13	11	—	—	—	6	6	3	7	—	5	16	1	5	—	19	2.5	10.5	34
September	8.3	6.8	6.4	7.2	128	31.7	14	20	19	14	—	—	—	5	8	2	16	4	0.5	2.5	—	5	3	50	—	14	15
Oktober .	6.4	4.7	2.7	4.6	16	6.5	31	7	5	3	—	—	—	—	16	9	5	1	3	21	—	5.5	6	25.5	—	2	30
November	7.2	7.1	7.0	7.1	29	7.8	23	13	12	9	1	—	—	—	5	4	15	2	2.5	1.5	—	8	4	52	—	3	19
Dezember	7.3	5.2	6.9	6.4	26	4.9	5 6	11	9	9	14	21	1	—	6 ?	1	9	2 ?	—	23	—	10	3	32	—	4	21 ?
Jahr . . .	7.1	6.3	5.6	6.3	732	34.4	7 V	175	160	120	45	48	3	30	80	39	133	29	24.5	154	3	76	49	412.5	13.5	103.5	259

Koburg

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 318.5 Meter.

Januar . .	8.2	8.5	7.2	8.0	73	14.9	14	17	17	10	10	6	1	1	6	2	20	4	—	17	12	15	9	16	14	4	6
Februar .	6.2	6.5	4.1	5.6	30	10.0	13	11	10	6	4	4	2	2	7	6	3	—	4	16	31	3	7	11	7	1	4
März . . .	5.8	5.0	4.9	5.2	16	8.0	27	9	7	5	4	3	—	—	3	9	7	2	6	15	6	5	3	15	31	11	1
April . . .	7.9	8.1	5.6	7.2	79	13.9	11	24	22	15	3	—	3 (1)	3	2	1	12	2	2	13	3	8	10	27	23	2	2
Mai . . .	7.0	7.9	6.5	7.1	51	8.8	6	16	13	11	3	—	—	3	4	2	15	—	16	7	4	4	2	14	32	14	—
Juni . . .	4.9	5.7	3.7	4.8	32	8.7	15	11	10	7	—	—	—	5	1	6	8	1	16	21	5	8	2	6	17	14	1
Juli	5.8	7.1	5.5	6.1	82	22.3	1	14	14	12	—	—	—	6	2	7	12	—	16	15	6	6	3	15	21	11	—
August . .	5.4	6.1	3.1	4.9	28	14.9	9	9	8	6	—	—	—	—	3	10	7	—	8	31	3	—	—	19	24	7	1
September	7.7	7.5	5.7	7.0	106	18.3	29	24	21	16	—	—	(2)	7	3	2	12	—	4	2	2	6	1	44	16	14	1
Oktober .	5.6	5.2	2.4	4.4	34	20.3	13	17	9	7	—	—	—	—	8	11	7	—	3	10	23	14	7	21	8	1	6
November	8.2	7.4	6.9	7.5	39	8.1	11	16	14	9	2	1	—	—	8	2	18	—	4	8	9	5	3	34	16	5	6
Dezember	7.4	7.0	8.0	7.5	37	8.4	5	15	9	9	14	18	1	—	3	1	17	—	—	31	26	11	6	11	2	4	2
Jahr . . .	6.7	6.8	5.3	6.3	607	22.3	1 VII	183	154	113	40	32	7 (3)	27	50	59	138	9	79	186	130	85	53	233	211	88	30

Meiningen

$h_t = 7$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 316.0 Meter.

Januar . .	8.3	7.2	8.2	7.9	67	21.4	13	15	15	12	7	6	—	—	12	2	19	1	9	13	3	7	12	43	—	2	4
Februar .	7.4	5.0	3.8	5.4	24	8.8	13	8	7	7	3	5	(1)	1	13	5	7	—	8	16	8	9	14	26	—	1	2
März . . .	5.5	4.3	3.3	4.4	14	3.8	10	9	8	6	6	3?	2	—	8	10	5	—	11	23	1	7	9	26	6	10	—
April . . .	8.5	7.6	6.8	7.6	75	11.1	11	23	22	18	2	—	2 (1)	6	6	1	15	—	5	10	—	2	21	43	2	7	—
Mai	6.4	7.3	6.1	6.6	60	11.3	7	20	20	17	1	—	—	2	13	3	14	—	19	18	3	2	10	28	2	9	2
Juni . . .	4.6	6.1	4.8	5.2	65	24.9	30	11	11	9	—	—	—	6	16	4	6	—	24	19	12	3	9	5	—	18	—
Juli	7.1	6.9	4.9	6.3	61	14.8	3	16	16	12	—	—	2	7	21	3	10	—	8	31	1	4	20	13	1	13	2
August . .	5.6	4.7	2.8	4.4	34	18.8	8	6	6	3	—	—	—	4	12	6	4	—	11	31	1	—	9	26	—	14	1
September	8.0	7.0	5.3	6.8	115	14.8	2	21	21	20	—	—	1	4	6	3	14	—	3	3	—	4	13	48	5	14	—
Oktober .	7.8	4.1	3.3	5.1	28	15.1	31	7	6	4	—	—	1	1	21	3	6	—	—	12	10	1	13	44	2	3	8
November	9.7	6.3	7.7	7.9	30	9.2	13	11	10	9	2	—	—	—	23	—	17	2	8	6	—	3	5	54	3	7	4
Dezember	8.3	6.7	7.7	7.6	11	7.0	5	7 [1]	6	2	11 [1]	22	1	—	13 ?	3	18	—	15	11	8	24	3	24	—	1	7
Jahr . . .	7.3	6.1	5.4	6.3	584	24.9	30 VI	154	148	119	32	36	9 (2)	31	164	43	135	3	121	193	47	66	138	380	21	99	30

[1]) Zu wenig.

1899

Schmücke

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 10°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	679.3	691.7	654.5	−2.5	−1.5	−2.3	−2.2	−0.3	−4.0	4.6	22	− 9.8	29									
Februar .	82.1	93.8	66.0	−2.9	0.5	−1.7	−1.5	1.8	−4.4	10.2	11	−14.0	26									
März . . .	82.4	94.2	68.8	−2.9	1.8	−2.0	−1.3	2.6	−5.0	12.5	15	−16.0	6									
April . . .	78.8	88.7	66.9	1.5	5.1	1.8	2.5	5.7	−0.5	15.0	29	− 4.5	13									
Mai	82.3	*92.6*	73.2	5.6	9.9	6.0	6.9	10.4	3.3	20.6	18 19	− 3.3	4									
Juni . . .	83.9	*92.0*	73.7	10.0	14.1	9.2	10.6	14.8	6.6	23.1	6	1.5	14									
Juli	85.7	92.9	74.1	12.5	16.4	11.9	13.2	17.0	9.8	26.8	22	5.0	1									
August . .	86.1	93.1	80.3	12.4	17.3	11.7	13.3	17.9	9.3	26.1	5	4.8	20									
September	80.5	89.3	72.9	7.6	10.5	7.4	8.2	11.0	5.8	22.2	6 7	*0.5*	24									
Oktober [1]	85.8	93.5	72.8	4.0	7.7	4.3	5.0	8.8	1.7	14.2	2	*− 2.5*	26									
November	87.2	93.9	75.9	1.9	3.7	2.5	2.6	4.8	0.9	16.8	5	− 5.5	22									
Dezember	79.5	91.8	65.7	−7.0	−5.4	−6.7	−6.5	−4.1	−8.6	4.5	31	−16.5	11 15									
Jahr . . .	682.8	694.2	654.5	3.4	6.7	3.5	4.2	7.5	1.2	26.8	22 VII	−16.5	11 15 XII									

[1]) Seit Oktober ist eine »Englische« Thermometerhütte in Gebrauch. Von da ab ist $h_1 = 2$ Meter.

Schnepfenthal

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\,34'$ E. $\varphi = 50°\,53'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	726.6	742.6	698.9	1.4	2.7	1.6	1.8	4.2	−0.5	9.9	21	−12.8	28	4.4	4.5	4.4	4.5	86	81	86	84	53
Februar . .	29.7	42.8	712.9	0.4	4.5	1.6	2.0	5.9	−1.8	15.9	11	−11.9	7	4.0	4.6	4.3	4.3	83	72	81	79	36
März . . .	30.2	42.8	16.0	0.0	6.1	1.6	2.3	7.1	−1.8	16.7	29	−12.2	24	3.9	4.3	4.2	4.1	80	59	80	73	25
April . . .	25.6	37.3	12.3	5.1	9.3	5.8	6.5	11.0	3.0	18.2	29	− 2.1	23	5.5	5.7	5.6	5.6	84	66	81	77	37
Mai	29.0	39.6	18.0	9.0	13.4	9.5	10.3	14.7	6.4	24.8	29	0.3	4	7.0	7.4	7.4	7.3	82	66	84	77	36
Juni . . .	30.0	37.8	19.7	11.6	17.2	12.8	13.6	18.7	8.6	25.3	6	4.1	8	9.0	9.1	9.0	9.0	88	63	82	78	41
Juli	*31.3*	40.1	19.0	*15.1?*	*20.0*	*16.6?*	*17.1?*	*21.4*	*12.2*	30.9	22	8.4	1									
August . .	31.8	40.0	26.7	13.6	20.7	15.3	16.2	21.7	11.3	29.2	6	6.9	22	10.1	10.4	10.0	10.2	87	58	77	74	36
September	26.3	35.6	17.9	10.5	14.7	11.4	12.0	15.9	9.3	26.4	6	3.9	30	8.5	8.9	8.5	8.6	88	72	83	81	42
Oktober . .	32.9	41.8	18.2	5.0	11.6	7.1	7.7	12.9	3.6	18.6	1	− 2.4	23	6.0	6.7	6.4	6.4	89	66	83	80	46
November	34.7	43.7	21.7	5.5	8.3	6.2	6.5	9.3	3.7	21.2	5	− 4.9	20	5.8	6.2	6.1	6.1	85	76	85	82	47
Dezember	28.1	40.5	11.9	−4.7	−3.0	−4.6	−4.2	−1.7	−7.1	8.3	31	−18.4	15	3.0	3.2	3.0	3.1	89	82	87	86	55
Jahr . . .	729.7	743.7	698.9	6.0	10.5	7.1	7.6	11.8	3.9	30.9	22 VII	−18.4	15 XII									

Liebenstein (Bad)

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\,21'$ E. $\varphi = 50°\,49'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	729.5	742.1	704.3	0.7	2.2	1.2	1.3	3.3	−0.8	9.9	21	−10.4	28	4.4	4.5	4.4	4.5	89	84	87	87	63
Februar . .	32.3	45.2	16.5	−1.0	4.2	1.0	1.3	5.3	−2.4	14.1	10	−10.9	4 26 27	4.0	4.5	4.3	4.3	88	70	84	81	37
März . . .	32.9	44.7	19.5	−1.0	6.3	1.7	2.2	7.5	−2.1	17.3	15	−11.9	24 25	3.8	4.6	4.2	4.2	86	63	80	76	32
April . . .	28.2	39.5	15.5	4.8	9.2	5.8	6.4	11.3	2.7	18.4	29	− 2.9	18	5.7	6.3	6.0	6.0	88	73	86	83	48
Mai	31.4	41.8	20.6	8.6	13.9	9.1	10.2	15.2	6.1	25.3	15	0.4	4 5	7.5	8.4	7.9	7.9	88	71	87	82	44
Juni . . .	32.2	40.3	21.6	11.3	18.9	13.3	14.2	20.0	8.6	27.1	6	4.1	11	9.1	10.5	9.6	9.7	91	66	85	80	45
Juli	33.6	42.2	23.0	14.1	20.4	15.7	16.5	21.9	12.3	31.8	22	7.5	1	11.1	11.4	11.1	11.2	92	66	84	81	37
August . .	34.0	42.0	28.8	12.6	21.9	14.8	16.0	23.1	11.1	31.5	6	6.5	22	10.2	10.7	10.4	10.4	92	56	83	77	36
September	29.3	37.3	22.1	10.3	14.7	10.7	11.6	16.3	8.9	27.1	7	4.2	30	8.8	9.4	8.9	9.0	92	75	91	86	48
Oktober [1]	35.5	44.1	21.4	4.2	12.4	6.7	7.5	13.3	3.0	18.7	4	− 2.4	16	6.0	7.4	6.8	6.7	95	68	91	85	45
November	37.6	45.9	25.2	4.4	7.6	5.6	5.8	8.4	3.4	19.1	5	− 4.7	19	5.9	6.5	6.4	6.3	93	83	93	90	47
Dezember	31.0 [2]	43.0 [2]	17.0 [2]	−4.3	−2.3	−4.3	−3.8	−1.0	−6.5	6.9	31	−19.2	15	3.2	3.4	3.2	3.3	91	84	90	88	60
Jahr . . .	732.3	745.9	704.3	5.4	10.8	6.8	7.4	12.0	3.7	31.8	22 VII	−19.2	15 XII	6.6	7.3	6.9	7.0	90	72	87	83	32

[1]) Am 1. Oktober Stationsverlegung. Von da ab ist H = 346.4 Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die bisherige Seehöhe von 341.1 Meter. h_1 ist, wie bisher, 2.0 Meter.
[2]) Luftdruck um etwa 1/4 mm zu hoch.

Fulda

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 9°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	735.5	749.4	707.6	1.7	4.3	2.1	2.5	4.8	0.4	11.4	21	−10.0	29	5.1	5.2	5.2	5.2	96	83	97	92	63
Februar . .	38.3	52.8	22.2	−0.2	5.9	1.5	2.2	6.1	−1.2	16.6	10	−10.8	27	4.7	5.7	5.2	5.2	97	78	97	91	61
März . . .	39.2	51.0	23.7	−0.5	7.2	2.1	2.8	7.5	−1.4	16.5	29	−12.0	24	4.5	5.4	5.3	5.1	96	70	97	88	38
April . . .	34.3	45.4	21.1	5.3	11.0	6.6	7.4	11.6	3.9	16.6	29	− 2.3	23	6.6	6.4	7.2	6.7	97	64	97	86	43
Mai	37.3	*48.3*	*26.0*	8.2	15.7	10.7	11.4	16.1	6.9	26.6	19	1.2	5	7.5	7.3	9.1	8.0	92	56	94	81	24
Juni . . .	38.0	46.2	25.9	11.7	20.0	14.2	15.0	20.4	9.3	28.5	21	4.1	9	8.5	9.0	10.2	9.2	82	53	83	73	31
Juli	39.8	49.0	28.2	13.8	21.8	16.6	17.2	22.0	12.7	31.0	22	8.0	28	10.0	10.3	11.7	10.6	85	55	83	75	30
August . .	40.0	48.3	34.5	13.5	22.7	16.1	17.1	23.0	12.3	31.0	5	6.0	10	9.9	11.1	11.9	11.0	86	55	87	76	35
September	35.0	43.6	26.5	10.5	16.0	11.6	12.4	16.2	9.5	26.3	7	3.3	30	8.9	9.2	9.7	9.3	94	69	93	85	41
Oktober . .	41.4	50.4	27.2	3.8	12.8	6.4	7.4	12.9	2.4	18.6	1	− 3.5	26	6.0	6.7	6.9	6.5	95	60	93	83	31
November	43.7	52.9	30.8	5.3	8.2	6.0	6.4	8.5	4.2	18.2	4 5	− 3.0	19	6.4	6.4	6.8	6.5	94	77	94	89	55
Dezember	36.7 [1]	49.9 [1]	21.1 [1]	−4.3	−1.6	−3.8	−3.4 [2]	−0.8	−6.2	9.2	31	−18.0	15	3.5	3.3	3.6	3.5	95	75	95	88	53
Jahr . . .	738.3	752.9	707.6	5.7	12.0	7.5	8.2	12.4	4.4	31.0	22 VII 5 VIII	−18.0	15 XII	6.8	7.2	7.7	7.2	92	66	92	84	24

[1]) Luftdruck um etwa 1/4 mm zu hoch. [2]) Etwas zu hoch.

1899

Schmücke

$h_t = 4.0$ [1]) Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 911 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.8	7.2	7.6	123	23.7	14			10	8	31	—	—	9	4	20	4	6	—	6	10	52	8	2	9	
Februar .	4.9	3.9	4.3	4.4	51	16.4	13			6	4	12	—	1	2	9	4	—	—	—	1	15	26.5	13	0.5	28	
März . . .	4.7	4.3	4.1	4.4	44	19.0	27			9	8	*15*	—	—	9	11	6	2	—	2	—	21	16	23	17	14	
April . . .	8.0	6.8	5.7	6.8	143	19.9	12			17	8	*6*	1	1	16	2	11	1	—	8	8	1	31.5	20.5	20	1	
Mai	5.6	6.3	7.0	6.3	234	63.5	7			*17*	5	2	—	2	10	*6*	*14*	—	9	—	—	—	14	17	23	27	[4])
Juni . . .	4.1	4.2	5.1	4.5	95	47.6	16			7	—	—	—	2	6	*10*	*8*	—	—	6	—	22	10	4	5	40	[4])
Juli	6.4	5.9	5.6	6.0	168	42.6	3			13	—	—	—	7	11	4	11	—	1	—	11	29	11	11	22	8	
August . .	4.5	3.9	3.2	3.9	50	13.6	19			9	—	—	—	6	6	15	5	—	20	1	—	—	2	5	4	61	
September	7.8	7.2	6.8	7.3	213	29.2	26			18	—	—	—	2	11	3	17	2	7	—	—	2	16	37	10	18	
Oktober .	5.4	4.1	2.9	4.1	64	18.6	31			6	—	—	—	—	14	11	4	—	6	7	18	8	23	16	9	6	
November	7.6	6.8	7.6	7.3	81	18.9	10			*8*	*3*	1	—	—	*17*	*5*	*17*	—	2	—	—	5	25	16	5	32	[4])
Dezember	7.0	5.5	6.6	6.4 [2])	30	9.3	26			8	8	30	—	—	9	2	12	—	14	11	9	—	27	1	3	28	
Jahr . . .	6.2	5.6	5.5	5.8	1296	63.5	7 v			128	44 [3])	97 [3])	1 [3])	21	120	82 [2])	129 [2])	9	65	35	53	113	254	171.5	120.5	272	

[1]) Seit Oktober ist $h_t = 2$ Meter. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu wenig. [4]) Im Mai und Juni fehlen je 3, im November 5 Windbeobachtungen.

Schnepfenthal

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 364.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.5	8.4	8.3	87	36.2	13	21	17	11	13	12	3	—	5	1	21	7	—	6	6	6	10.5	37	19.5	4	4
Februar .	7.5	6.2	5.5	6.4	39	12.4	13	11	8	6	4	7	—	1	2	2	9	2	2	3	14	5	10	24.5	13.5	9	3
März . . .	5.4	5.8	5.8	5.6	25	6.8	9	9	9	8	8	8	1	—	2	4	9	2	2	4	3	2	13	23	24	20	2
April . . .	8.2	8.1	7.2	7.8	87	21.8	11	20	18	14	2	1	2	2	1	—	14	1	5	4	4	3	11	31	25	4	3
Mai	6.8	8.0	7.7	7.5	116	22.3	7	21	18	15	3	—	—	3	1	2	20	—	11	2	5	3	4	19	24	24	1
Juni . . .	5.5	6.2	5.4	5.7	68	23.3	20	13	11	9	—	—	1	4	2	5	10	—	4	7	17	4	3	5	21	23	6
Juli	*5.4*	*6.0*	*5.3*	*5.7*	82	27.4	3	15	12	8	—	—	—	3	—				4	10	1	5	3	24	10.5	17.5	9 [1])
August . .	4.9	5.7	5.3	5.3	33	16.2	29	12	9	5	—	—	—	4	2	4	5	—	2.5	7	11.5	7	4	20.5	22.5	13	5
September	6.8	7.2	5.4	6.5	139	25.2	26	24	22	19	—	—	2	4	2	4	12	4	2.5	—	1	1	3	51.5	15	15	1
Oktober .	7.3	4.5	4.5	5.4	23	12.2	31	10	8	3	1	—	—	—	10	3	7	—	—	3	15.5	6.5	17	34	7	5	5
November	7.9	6.6	6.5	7.0	25	7.3	11	15	10	6	1	—	—	—	5	3	14	3	—	2	—	1	6	37	28	11	5
Dezember	8.2	7.3	7.5	7.7	21	4.2	17	15	12	8	13	21	—	—	3	—	16	3 ?	1	2	13	26	8	24	10	9	—
Jahr . . .	*6.8*	*6.7*	*6.2*	*6.6*	745	36.2	13 1	186	154	112	45	49	9	21	35				34	50	91	69.5	92.5	330.5	220	154.5	44	

[1]) Im Juli fehlen 9 Windbeobachtungen.

Liebenstein (Bad)

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 341.1 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	7.8	6.7	7.9	56	11.0	13	19	18	11	12	8	2	—	—	2	20										
Februar .	7.5	6.3	3.9	5.9	24	8.3	6	10	8	6	5	6	—	1	1	5	8										
März . . .	5.4	4.6	4.7	4.9	21	6.5	27	14	9	8	8	3?	1	—	—	5	6										
April . . .	8.9	8.3	6.0	7.7	70	9.0	11	23	19	15	2	1	3 (1)	2	1	1	17										
Mai	7.6	7.8	6.6	7.3	128	33.1	7	17	17	15	3	—	1 (1)	2	1	2	17										
Juni . . .	5.4	5.7	5.3	5.5	81	21.6	15	14	14	11	—	—	(1)	5	1	5	11										
Juli	6.0	7.3	5.4	6.2	82	22.2	3	17	15	10	—	—	—	3	—	4	11										
August . .	4.7	4.1	2.7	3.8	47	19.7	29	10	8	7	—	—	—	5	1	10	4										
September	7.3	6.6	4.1	6.0	119	18.9	14	21	21	18	—	—	(1)	3	—	5	9										
Oktober [1])	5.7	4.8	2.9	4.5	20	6.8	14	9	6	5	—	—	—	—	2	10	5										
November	8.4	7.6	7.3	7.8	41	11.8	11	14	14	11	3	1	—	—	2	2	19										
Dezember	8.8	7.7	7.2	7.9	38	10.8	26	19	15	11	13	22	—	—	—	1	17										
Jahr . . .	7.1	6.6	5.2	6.3	727	33.1	7 v	187	164	128	46	41	7 (4)	21	9 ?	52	144										

[1]) Vom 1. Oktober ab ist H = 346.4 Meter, h_t und h_r wie bisher 2.0 und 1.0 Meter.

Fulda

$h_t = 9.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 274.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.6	7.3	7.8	93	30.0	13	13	12	10	8	1	—	—	4	2	20	2	6.5	16	—	—	12.5	37.5	1	4.5	15
Februar . .	7.6	5.5	4.0	5.7	29	14.4	13	7	7	6	4	4	—	—	6	4	7	1	2.5	13	4	2.5	5.5	27	4	3.5	22
März . . .	5.5	5.6	4.1	5.1	18	7.0	9	7	6	4	6	2	—	—	4	4	7	—	9	16	—	—	8.5	21.5	6	4	28
April . . .	8.5	7.4	6.6	7.5	86	11.4	10	20	20	15	3	—	—	1	2	1	15	1	2	14	—	—	19.5	26.5	8	7	13
Mai	7.3	7.5	7.2	7.3	43	15.4	21	12	11	9	—	—	—	2	3	2	17	—	11	17	1	—	7	27	—	13	17
Juni	4.8	6.4	4.6	5.3	53	11.8	22	11	10	9	—	—	—	5	1	4	8	—	7	43	3	2	3	2	2	4	24
Juli	6.9	7.2	6.1	6.7	88	38.6	3	11	10	7	—	—	—	4	5	3	12	—	8	20	3	5	4.5	11.5	11	6	24
August . .	6.0	5.5	4.8	5.4	77	41.6	8	9	7	6	—	—	—	5	6	1	5	—	5	15	1	1	4.5	11.5	4	15	36
September	7.3	7.2	6.5	7.0	91	11.6	2	22	20	19	—	—	—	—	2	3	16	—	6.5	7.5	—	1	3.5	35.5	3	14	19
Oktober . .	7.5	4.0	2.8	4.8	33	14.8	31	8	6	6	—	—	—	1	13	5	3	—	3	14	3	2	16	13	3	6	33
November	8.4	7.4	6.5	7.4	29	6.4	9	13	10	8	1	—	—	—	4	2	18	1	—	8	—	3	23.5	20.5	1	4	30
Dezember	8.5	6.9	7.1	7.5	39	12.6	30	15 [1])	13	8	13	20	— ?	—	6	—	14	1	3	13	3	3	6.5	23.5	2	2	37 ?
Jahr . . .	7.2	6.5	5.6	6.5	679	41.6	8 VIII	148	132	107	35	27	—	18	56	31	142	6	63.5	196.5	18	19.5	114.5	257	45	83	298

[1]) Etwas wenig.

1899

Marburg

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 8°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,49'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	737.9	752.7	708.9	1.0	3.2	1.6	1.9	4.4	−1.7	9.6	16	−10.1	29	4.8	5.1	4.8	4.9	95	87	93	92	60
Februar .	40.9	55.2	24.5	−1.0	4.7	1.5	1.7	5.7	−2.7	14.0	10	−11.1	4 27	4.3	4.9	4.7	4.6	95	77	90	87	22
März . . .	41.9	54.2	25.8	−0.1	6.6	2.5	2.9	7.4	−2.1	15.7	15	−11.6	24	4.4	5.0	4.8	4.7	94	69	86	83	31
April . . .	36.6	49.0	22.3	5.2	10.3	6.6	7.2	11.5	2.8	17.8	29	− 3.3	18	6.1	6.4	6.3	6.3	91	68	86	82	47
Mai	40.2	50.9	27.9	9.3	14.5	10.8	11.3	15.9	5.8	24.0	15	0.2	5	7.8	8.7	8.4	8.3	88	70	86	81	54
Juni . . .	41.0	49.0	29.3	13.4	18.6	14.3	15.2	20.6	8.4	27.5	21	3.3	11	9.8	11.0	10.5	10.4	86	69	86	80	50
Juli	42.4	51.5	31.3	15.4	21.0	16.7	17.4	*21.9*	*11.2*	30.3	22	4.2	4	11.2	11.2	11.7	11.4	86	62	83	77	44
August . .	42.7	51.1	37.4	14.2	21.5	16.7	17.3	22.7	10.4	30.3	6	4.5	8	10.1	9.9	10.5	10.2	83	53	74	70	36
September	37.4	46.9	28.3	10.5	15.5	11.3	12.2	16.4	7.3	25.9	6	0.6	24 25	8.9	9.2	9.2	9.1	93	70	90	84	42
Oktober .	44.0	52.6	29.2	3.3	11.2	6.4	6.8	12.1	1.9	16.7	1 30	− 3.5	26	5.8	6.5	6.5	6.3	96	65	88	83	39
November	46.4	55.7	33.2	5.0	8.1	6.2	6.4	9.0	3.7	17.7	4	− 2.3	17 21	6.1	6.6	6.5	6.4	91	81	89	87	51
Dezember	39.5	52.4	23.0	−3.9	−1.5	−3.3	−3.0	−0.3	−5.8	8.3	31	−17.3	15	3.5	3.7	3.5	3.5	95	87	93	92	65
Jahr . . .	740.9	755.7	708.9	6.0[1]	11.1	7.6	8.1	12.3	3.3	30.3	22 VII 6 VIII	−17.3	15 XII	6.9	7.4	7.3	7.2	91	72	87	83	22

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Kassel

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\,30'$ E. $\varphi = 51°\,19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.9	757.8	713.5	1.9	4.0	2.3	2.6	4.9	0.6	10.8	16	− 6.4	28	4.7	4.9	4.8	4.8	88	80	88	85	48
Februar .	44.2	58.2	27.5	0.6	5.4	2.3	2.6	6.1	−0.3	15.5	10	− 9.2	4	4.4	4.9	4.9	4.7	88	72	87	82	45
März . . .	44.8	57.8	29.9	0.2	7.0	3.0	3.3	8.0	−0.6	17.3	15	− 9.1	25	4.3	5.0	5.0	4.7	89	65	85	80	22
April . . .	39.4	51.4	23.9	5.5	10.8	7.2	7.7	12.5	4.2	18.0	29	− 1.0	18	5.9	6.0	6.2	6.0	87	62	81	77	39
Mai	43.1	54.6	30.3	8.8	15.2	10.7	11.3	16.3	7.4	25.6	15	1.0	5	7.3	7.9	8.2	7.8	85	63	85	78	39
Juni . . .	43.9	52.3	33.5	12.0	18.9	14.8	15.1	20.9	10.1	27.7	6	5.6	11	9.1	10.0	10.1	9.7	86	63	81	77	33
Juli	45.1	53.9	34.7	14.4	21.2	16.7	17.3	22.3	13.0	31.2	22	9.0	1	11.3	12.1	12.5	12.0	92	66	88	82	*42*
August . .	45.6	54.0	40.2	13.7	21.5	16.4	17.0	22.9	12.3	31.6	6	8.0	25	10.3	?11.7	11.9	11.3	88	?61	85	78	44
September	40.4	49.5	31.4	10.9	15.7	12.0	12.6	16.6	9.6	27.0	6	5.0	23 30	8.9	9.4	9.3	9.2	91	70	88	83	48
Oktober .	47.3	56.4	32.5	4.7	12.1	7.4	7.9	12.9	3.9	18.5	1	− 1.8	10	6.1	7.2	7.0	6.8	93	68	89	83	49
November	49.6	59.3	36.8	6.1	9.3	7.3	7.5	10.0	5.1	19.2	5	− 1.6	21	6.3	6.9	6.8	6.7	89	79	88	85	55
Dezember	43.0	56.0	26.1	−2.7	−0.9	−2.5	−2.2	−0.2	−4.6[1]	9.0	31	−15.6[1]	15	3.7	3.7	3.6	3.7	92	86	92	90	60
Jahr . . .	743.9	759.3	713.5	6.3	11.7	8.1	8.6	12.8	5.1	31.6	6 VIII	−15.6	15 XII	6.9	7.5	7.5	7.3	89	70	86	82	22

[1]) Temperatur-Minimum zu hoch.

Göttingen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\,56'$ E. $\varphi = 51°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.1	762.9	717.5	2.5	4.4	2.6	3.0	5.4	0.7	11.2	22	− 9.0	28	5.1	5.5	5.0	5.2	89	87	89	88	57
Februar .	48.5	62.1	31.7	1.4	6.2	2.7	3.2	7.0	−0.1	16.6	10	− 9.4	4	4.6	5.1	4.8	4.8	86	69	84	80	47
März . . .	49.2	62.8	34.1	0.5	6.8	2.6	3.1	7.9	−0.8	18.2	15	−10.1	25	4.2	4.9	4.7	4.6	85	65	82	77	28
April . . .	43.9	56.8	30.0	5.9	10.8	7.3	7.8	12.3	4.2	19.4	29	− 1.4	1	6.0	6.4	6.2	6.2	85	67	80	77	38
Mai	47.7	58.6	34.6	9.6	15.1	11.1	11.7	16.2	7.2	26.7	15	0.7	4	7.5	8.2	8.4	8.0	83	66	85	78	36
Juni . . .	48.5	57.7	38.1	12.7	19.9	15.2	15.7	20.9	9.6	27.2	6	4.5	11	9.2	9.9	10.3	9.8	84	58	80	74	39
Juli	49.6	58.8	39.4	15.4	22.3	17.0	17.9	23.3	12.7	31.7	22	8.6	1	11.4	11.4	12.4	11.7	87	59	86	77	36
August . .	50.1	59.0	44.7	13.7	22.7	16.5	17.4	23.9	11.6	32.3	6	7.3	22	10.3	11.1	11.4	10.9	87	55	80	74	37
September	44.3	54.0	35.2	11.3	16.1	12.0	12.9	17.4	9.6	29.7	6	4.1	30	9.2	9.8	9.4	9.5	91	70	89	84	38
Oktober .	51.5	61.2	36.2	4.5	13.3	7.1	8.0	14.1	3.3	19.0	2	− 2.1	20	6.2	7.7	7.0	7.0	94	68	90	84	45
November	53.4	63.5	39.8	6.2	9.8	7.6	7.8	10.6	5.0	21.4	5	− 1.6	21	6.3	7.0	6.8	6.7	88	78	85	84	49
Dezember	47.5	59.9	30.4	−2.8	−0.8	−2.4	−2.1	0.1	−5.5	10.0	31	−17.7	15	3.6	3.6	3.5	3.6	89	81	88	86	58
Jahr . . .	748.3	763.5	717.5	6.7	12.2	8.3	8.9	13.3	4.8	32.3	6 VIII	−17.7	15 XII	7.0	7.6	7.5	7.3	87	69	85	80	28

Uslar

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\,38'$ E. $\varphi = 51°\,40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	743.5	761.2	716.0	2.1	4.4	2.1	2.7	5.4	0.2	11.2	21	− 9.0	28	4.9	5.0	4.8	4.9	89	79	89	86	45
Februar .	47.0	61.1	30.2	0.0	5.5	1.0	1.9	6.2	−1.8	15.4	11	−12.0	4	4.4	4.8	4.5	4.6	92	69	89	83	32
März . . .	47.6	61.3	32.0	−0.7	6.5	1.7	2.3	7.5	−2.2	17.5	15	−13.1	22	4.1	4.8	4.7	4.5	90	64	87	80	29
April . . .	42.4	55.2	28.7	5.3	10.5	6.6	7.2	11.6	3.6	18.3	29	− 2.0	1 24	5.9	6.2	6.0	6.0	88	66	82	79	36
Mai	46.2	57.3	33.0	9.1	14.8	10.3	11.1	15.6	6.5	25.8	15	0.9	4	7.3	7.7	7.8	7.6	84	62	82	76	39
Juni . . .	47.2	55.4	36.7	12.0	19.5	13.8	14.8	20.7	8.6	27.1	6	3.8	8	9.1	9.0	9.6	9.2	86	54	81	74	27
Juli	48.2	57.6	38.1	15.0	21.9	16.3	17.4	22.9	12.0	31.1	22	7.0	28	11.3	11.4	12.0	11.6	90	60	87	79	37
August . .	48.7	57.6	42.7	13.1	23.2	15.6	16.9	23.8	10.3	31.5	6	5.0	25	10.0	10.7	10.7	10.5	88	51	80	73	33
September	42.7	52.5	33.3	10.7	15.8	11.3	12.2	16.8	8.8	29.4	6	4.0	30	8.8	9.2	8.9	9.0	91	70	89	83	38
Oktober .	50.0	59.5	34.5	3.6	12.7	6.2	7.2	13.3	2.4	18.4	2	− 3.3	10	5.8	7.1	6.4	6.4	95	64	89	82	39
November	51.8	61.9	38.3	5.3	9.5	6.8	7.1	10.1	4.2	20.1	4	− 2.6	21	6.2	7.0	6.7	6.6	91	79	90	87	48
Dezember	45.9	58.6	28.9	−3.2	−0.7	−3.1	−2.5	0.1	−6.1	9.2	31	−20.2	15	3.6	3.6	3.5	3.6	92	80	91	88	57
Jahr . . .	746.8[1]	761.9[1]	716.0[1]	6.0	12.0	7.4	8.2	12.8	3.9	31.5	6 VIII	−20.2	15 XII	6.8	7.2	7.1	7.0	90	66	86	81	27

[1]) Luftdruck um etwa $^1/_4$ mm zu hoch.

1899

Marburg

h_t = 9.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 239.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.8	7.3	7.9	82	17.1	13	24	16	15	8	4	1	—	11	2	21	5	10	7	1	—	1	36	22	11	5
Februar .	6.9	5.7	3.2	5.3	24	8.2	13	9	8	6	1	5	—	—	5	6	4	—	14	10	4	—	—	34	7	1	14
März . . .	6.2	6.0	3.8	5.3	22	8.0	27	11	8	5	5	3	—	—	3	5	6	—	24	2	1	—	4	22	23	6	11
April . . .	8.2	7.8	6.3	7.4	56	13.6	11	23	20	16	1	—	3	1	2	1	13	1	13	2	—	2	3	32	22	10	6
Mai	7.2	7.8	6.0	7.0	50	10.5	21	17	13	12	—	—	—	4	2	—	10	—	26	1	4	2	1	28	14	6	11
Juni . . .	6.0	6.6	4.9	5.8	40	11.2	22	12	11	8	—	—	(1)	7	1	3	7	2	35	14	2	—	4	4	13	10	8
Juli	7.0	7.0	6.6	6.9	91	36.3	14	12	10	8	—	—	—	7	5	—	10	—	24	3	4	3	2	16	14	15	12
August . .	5.0	5.4	4.5	5.0	76	60.8	29	7	5	5	—	—	(1)	5	—	3	4	—	35	4	6	—	2	13	10	13	10
September	8.0	7.4	5.3	6.9	98	16.9	8	22	20	18	—	—	(1)	5	5	1	11	—	6	—	—	—	4	32	18	19	11
Oktober .	6.1	4.6	3.9	4.9	24	11.0	31	10	8	5	—	—	—	—	7	9	7	1	23	3	5	1	2	24	15	7	13
November	8.3	7.7	7.2	7.7	22	8.9	11	11	9	7	—	—	—	—	7	2	19	1	18	—	—	—	—	30	35	4	3
Dezember	8.7	8.3	6.6	7.9	27	7.3	28	12	11	8	11	16	1	—	3	—	15	1	29	6	6	3	1	30	8	4	6
Jahr . . .	7.2	6.8	5.5	6.5	612	60.8	29 VIII	170	139	113	26	28	5 (3)	29	51	32	127	11	257	52	33	11	24	301	201	106	110

Kassel

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.6	6.7	7.2	64	18.7	13	15	15	11	8	2	—	—	3	3	17		14	—	—	1	59	3	10	—	6
Februar .	5.6	5.6	4.0	5.1	19	6.5	13	8	8	7	3	5	—	—	6	7	5		6	5	5	2	41	1	5	1	18
März . . .	5.4	5.5	3.6	4.8	21	5.4	9	14	12	9	8	2	2	—	5	5	5		12	—	—	—	41	2	12	—	26
April . . .	7.3	6.8	5.2	6.4	65	13.6	11	20	19	16	1	—	—	2	2	3	10		8	2	1	1	54	2	12	—	10
Mai	6.4	7.5	5.3	6.4	66	9.6	27	19	19	18	—	—	—	3	2	2	10		33	2	2	3	29	1	13	4	6
Juni . . .	5.3	5.5	3.7	4.8	24	10.8	20	11	10	6	—	—	—	4	1	6	7		33	3	3	2	9	3	18	9	10
Juli	5.4	5.3	5.3	5.3	141	24.9	4	18	17	14	—	—	—	7	3	8	10		20	2	2	3	23	6	15	6	16
August . .	3.8	5.1	2.9	3.9	41	34.4	29	6	6	4	—	—	(1)	5	1	7	2		23	1	5	1	13	3	23	—	24
September	6.6	6.2	5.3	6.0	92	10.0	17	22	22	20	—	—	(1)	5	3	5	7		8	—	1	—	51	8	11	1	10
Oktober .	7.0	3.8	2.4	4.4	19	7.7	13	9	9	4	—	—	—	—	11	6	5		5	2	4	—	37	9	8	—	28
November	7.1	6.8	6.8	6.9	45	12.1	11	13	12	10	—	—	—	1	5	4	18		5	1	—	—	51	5	13	—	15
Dezember	8.3	7.9	6.6	7.6 [1]	26	4.8	17	15 [2]	14	10	10	21	1	—	3	1 [1]	16 [1]		6	5	3	—	38	—	9	2	30 ?
Jahr . . .	6.3	6.1	4.8	5.7	623	34.4	29 VIII	170	163	129	30	30	3 (2)	27	45	57	112		173	23	26	13	446	43	149	23	199

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering.

Göttingen

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 155.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.7	5.9	7.2	68	20.0	13	18	11	10	5	3	—	—	5	2	16	8	3	15	—	12	14	41	2	6	1)
Februar .	8.2	6.5	5.9	6.9	13	2.5	14	10	9	5	4	5	—	—	2	2	13	—	6	8	1	33	10	16	2	8	
März . . .	7.6	7.2	4.2	6.3	12	4.5	27	12	6	4	11	5	—	—	10	3	10	—	6	11	—	4	6	31	9	26	
April . . .	8.3	8.5	5.9	7.6	44	10.0	11	21	19	15	—	—	1	1	—	—	13	—	3	9	2	7	7	37	4	21	
Mai	7.3	7.9	7.3	7.5	103	20.1	27	20	20	17	2	—	—	3	2	2	19	—	12	15	2	13	11	9	7	24	
Juni . . .	7.1	6.6	5.2	6.3	22	10.0	17	10	10	6	—	—	—	1	2	3	11	—	17	20	11	7	5	5	11	14	
Juli	7.0	7.5	6.8	7.1	186	58.2	24	18	18	12	—	—	(1)	5	—	1	14	—	10	17	3	16	10	8	7	22	
August . .	6.2	6.0	4.3	5.5	14	7.1	29	5	4	3	—	—	—	4	3	3	5	—	5	25	1	8	2	8	9	35	
September	8.2	7.8	4.7	6.9	87	8.5	16	24	22	19	—	—	1	3	—	2	13	2	9	—	1	6	13	38	6	17	
Oktober .	8.2	4.8	2.8	5.3	14	4.5	31	9	8	4	—	—	—	—	15	2	6	—	3	8	1	43	3	22	8	5	
November	8.8	7.9	7.1	7.9	38	6.5	13	15	12	10	—	—	—	1	5	1	21	—	6	6	—	22	3	38	9	6	
Dezember	9.1	7.8	6.8	7.9	18	3.6	26	14	10	9	9	21	—	—	2	—	17	2	4	16	4	27	7	13	2	20	
Jahr . . .	7.8	7.2	5.6	6.9	619	58.2	24 VII	176	149	114	31	34	2 (1)	18	46	21	158	12	84	150	26	198	91	266	76	204	1)

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Uslar

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter H = 173.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.5	6.5	7.3	92	17.1	13	19	17	13	8	1	2 (2)	—	2	3	18	7	9	6	5.5	6.5	12	24	9.5	6.5	14
Februar .	8.2	6.6	5.7	6.8	40	7.5	8	15	10	8	4	5	—	—	4	2	12	—	1.5	5.5	12	6.5	9.5	10	10.5	7.5	21
März . . .	6.4	7.4	5.1	6.3	42	10.3	27	20	16	11	10	5	1	—	5	4	10	2	5.5	—	1.5	2.5	10.5	16	25.5	13.5	18
April . . .	8.7	8.4	6.9	8.0	81	16.6	11	21	19	18	2	—	2 (1)	5	1	—	15	1	9	2.5	2	10	14	12.5	18	16	6
Mai	7.4	8.2	6.8	7.5	116	20.5	27	22	20	18	—	—	—	7	1	1	16	—	24	6.5	3	2	3.5	5	23.5	14.5	11
Juni . . .	6.7	6.7	4.7	6.0	35	9.3	15	12	10	7	—	—	—	6	4	3	8	—	19.5	6.5	5.5	5	4	0.5	13	22	14
Juli	7.2	7.5	6.8	7.2	95	30.3	4	19	18	11	—	—	—	8	—	2	14	—	8	3.5	2.5	5.5	5	7	19	22.5	20
August . .	6.8	6.3	5.5	6.2	15	9.2	29	8	7	3	—	—	—	6	3	1	5	1	7	5	10.5	6.5	2.5	1.5	27	16	17
September	8.7	7.7	5.2	7.2	127	12.8	7	25	23	22	—	—	(2)	5	2	—	12	6	9.5	3	1	1	5	13	35	20.5	2
Oktober .	7.0	4.7	3.3	5.0	17	5.0	14	11	8	4	—	—	(1)	—	14	5	6	1	3	1	16	14	11.5	11	18	9.5	9
November	8.3	8.1	6.9	7.8	49	8.7	11	17	14	11	1	—	—	1	3	1	19	4	12.5	3	—	2	5.5	13	33.5	13.5	7
Dezember	8.6	8.1	6.4	7.7	35	6.8	5	15	14	8	13	20	1	—	2	—	17	2 ?	2.5	2.5	21.5	14.5	6.5	11.5	15	9	10
Jahr . . .	7.6	7.3	5.8	6.9	744	30.3	4 VII	204	176	134	38	31	6 (6)	38	41	22	152	24	111	45	81	76	89.5	125	247.5	171	149

1899

Klausthal

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10°\ 20'$ E. — $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	705.3	721.7	680.1	−0.4	0.8	−0.4	−0.1	2.9	−1.9	8.4	22	− 7.9	26	4.2	4.5	4.1	4.3	92	90	91	91	44
Februar .	08.6	21.4	91.6	−1.5	1.7	−0.6	−0.3	3.8	−3.1	13.2	10	−11.4	3 27	3.9	4.4	4.1	4.1	90	81	89	87	40
März . . .	09.1	22.5	94.5	−1.7	2.0	−0.6	−0.2	4.1	−3.1	12.8	15	−12.9	21	3.8	4.3	4.1	4.1	89	79	89	86	50
April . . .	04.8	16.6	91.5	3.2	6.4	3.4	4.1	8.7	1.1	16.1	29	− 3.9	1	5.3	5.4	5.2	5.3	91	77	87	85	47
Mai	08.9	19.0	98.6	7.3	10.4	7.5	8.2	12.7	4.5	22.7	15	− 2.2	5	6.6	7.3	6.9	6.9	85	78	88	83	49
Juni . . .	10.2	17.8	700.8	11.3	14.7	11.3	12.1	16.9	7.9	22.9	21 29	2.8	14	8.2	8.5	8.5	8.4	83	69	84	79	45
Juli	11.6	19.9	00.9	14.4	17.0	14.0	14.8	19.5	11.2	28.9	13 22	7.1	1	10.6	10.9	10.8	10.8	87	77	90	85	53
August .	12.1	20.3	07.4	14.1	17.6	13.6	14.7	19.6	10.5	28.1	6	6.8	20	10.0	10.7	10.1	10.2	83	71	86	80	49
September	05.8	15.4	697.4	8.7	11.4	9.0	9.5	13.1	7.0	24.4	6	2.6	24	8.1	8.8	8.2	8.4	96	88	95	93	56
Oktober .	12.3	21.0	97.7	4.6	8.8	5.8	6.3	10.8	3.1	15.0	21	− 0.9	19 26	5.7	6.3	6.2	6.1	88	74	87	83	42
November	13.6	22.7	701.1	3.9	5.6	4.7	4.7	7.5	2.9	17.5	6	− 4.6	21	5.9	6.3	6.1	6.1	95	91	94	93	60
Dezember	06.9	19.0	692.2	−4.9	−3.8	−5.0	−4.7	−1.4	−7.0	6.1	31	−15.9	15	3.1	3.3	3.1	3.2	93	92	94	93	60
Jahr . . .	709.1	722.7	680.1	4.9 [1]	7.7	5.2	5.8	9.8	2.8	28.9	1322 VII	−15.9	15 XII	6.3	6.7	6.4	6.5	89	81	90	86	40

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Brocken

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\ 37'$ E. — $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	657.6	672.9	634.5	−3.0	−2.8	−3.3	−3.1	−1.3	−5.2	3.9	16	−12.0	26	3.5	3.6	3.5	3.5	93	95	94	94	19
Februar .	61.1	72.4	44.7	−3.6	−1.9	−3.0	−2.9	−0.1	−6.1	9.0	10	−15.8	6	3.2	3.6	3.3	3.3	85	86	86	86	29
März . . .	61.3	75.2	46.7	−4.4	−2.1	−3.5	−3.4	−0.4	−6.5	11.2	15	−17.1	21	3.1	3.6	3.2	3.3	89	88	87	88	12
April . . .	58.0	68.7	44.5	−0.4	1.3	−0.1	0.2	3.0	−2.5	10.5	29	− 7.3	22	4.2	4.5	4.3	4.3	94	89	93	92	52
Mai	62.6	72.7	54.6	2.9	5.4	4.0	4.1	7.0	1.0	17.5	15	− 6.3	4	5.3	5.7	5.6	5.6	92	86	92	90	48
Juni . . .	64.4	72.3	55.8	7.1	9.3	7.6	7.9	11.1	4.7	17.7	19	− 0.7	14	6.5	7.0	7.0	6.8	86	81	91	86	47
Juli	66.3	74.0	54.4	10.2	12.6	10.9	11.1	14.0	8.0	22.7	21	1.7	3	8.3	8.9	8.9	8.7	90	84	92	89	46
August . .	66.7	74.1	61.4	10.2	12.6	10.6	11.0	14.2	8.0	23.1	6	2.6	20	7.8	8.7	8.2	8.2	84	81	86	83	47
September	59.7	70.4	50.9	5.5	7.0	5.8	6.1	8.3	3.6	19.9	6	− 1.2	24	6.6	7.1	6.9	6.9	96	94	97	96	51
Oktober .	65.6	74.4	51.5	3.0	5.2	3.4	3.8	6.9	0.9	13.5	20	− 3.6	8	4.5	5.1	4.8	4.8	81	79	82	81	9
November	66.1	74.3	53.4	1.0	2.2	1.5	1.5	3.7	−0.6	14.6	6	− 8.2	22	5.0	5.2	5.0	5.1	98	96	95	96	58
Dezember	58.7	70.9	64.4	−6.9	−6.5	−7.2	−7.0	−4.6	−9.2	8.2	1	−16.4	11	2.6	2.8	2.7	2.7	93	94	95	94	23
Jahr . . .	662.3	675.2	634.5	1.8	3.5	2.2	2.4	5.2	−0.3	23.1	6 VIII	−17.1	21 III	5.0	5.5	5.3	5.3	90	88	91	90	9

Wasserleben

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 10°\ 45'$ E. — $\varphi = 51°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.7	763.9	719.4	2.5	4.8	2.7	3.2	6.2	0.4	13.5	22	−11.6	28	4.6	4.8	4.5	4.6	81	74	80	78	50
Februar .	48.3	61.7	31.8	1.7	5.3	3.0	3.3	6.8	−0.6	18.5	14	−12.0	6	4.3	4.8	4.7	4.6	80	69	80	77	36
März . . .	48.7	62.7	34.8	1.0	6.5	2.2	3.0	7.7	−1.1	16.0	29	−11.2	21 22	4.1	4.5	4.4	4.3	80	60	80	73	30
April . . .	43.9	56.0	30.2	6.2	10.8	6.8	7.7	12.6	3.1	19.5	29	− 3.3	1	5.6	5.4	5.6	5.5	78	58	74	70	27
Mai	47.6	58.2	36.2	9.5	14.3	10.3	11.1	15.5	6.7	25.9	15	0.4	4	7.4	7.7	7.9	7.6	82	65	84	77	39
Juni . . .	48.4	56.5	40.0	12.3	18.8	13.6	14.6	19.7	9.0	25.7	29	6.0	8 9 11 14	9.2	9.4	9.7	9.4	86	59	83	76	43
Juli . . .	49.3	58.3	39.1	15.5	21.1	16.3	17.3	22.1	12.8	29.5	22	8.7	1	11.7	12.1	12.3	12.0	89	65	89	81	47
August . .	50.0	58.7	44.9	13.7	21.5	15.4	16.5	22.9	11.1	30.7	6	6.0	10	10.3	10.9	10.9	10.7	88	58	83	76	32
September	44.2	53.1	35.4	11.1	16.0	11.8	12.7	17.3	9.3	29.5	5	4.5	30	8.5	9.1	8.8	8.8	86	68	84	79	32
Oktober .	51.2	60.8	35.3	5.3	13.2	7.5	8.4	14.1	3.7	21.0	2	− 1.8	19	6.0	6.6	6.5	6.4	87	58	82	76	43
November	52.5	62.8	39.4	6.6	10.1	8.0	8.2	11.0	5.2	22.5	5	− 2.3	21	6.2	6.7	6.4	6.5	83	73	79	79	46
Dezember	47.4	59.8	29.9	−3.7	−1.6	−3.0	−2.8	0.0	−6.5	10.0	30 31	−20.1	15	3.3	3.4	3.4	3.4	89	82	88	86	56
Jahr . . .	748.0	763.9	719.4	6.8	11.7	7.9	8.6	13.0	4.4	30.7	6 VIII	−20.1	15 XII	6.8	7.1	7.1	7.0	84	66	82	77	27

Magdeburg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11°\ 38'$ E. — $\varphi = 52°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.5	773.8	726.5	2.0	4.7	2.2	2.7	5.4	0.3	11.8	21	− 9.5	28	4.8	5.0	4.7	4.8	88	77	87	84	61
Februar .	57.4	71.0	39.8	1.0	5.1	2.7	2.9	5.8	0.0	16.1	10	− 8.0	6	4.3	5.1	4.8	4.7	84	73	82	80	56
März . . .	57.4	72.0	42.8	0.6	7.1	2.8	3.4	8.1	−0.5	15.8	15	− 8.9	25	4.2	4.8	4.7	4.6	84	60	79	74	24
April . . .	52.5	64.9	38.6	5.9	11.9	7.8	8.3	13.3	3.8	19.1	29	− 3.0	1	5.8	5.7	5.8	5.7	82	55	73	70	30
Mai	56.0	67.1	44.1	10.2	15.6	11.9	12.4	16.9	8.0	26.2	19	0.5	4	7.7	7.7	7.9	7.8	82	59	75	72	34
Juni . . .	56.8	65.1	47.4	12.8	19.6	15.7	15.9	21.0	10.8	28.0	20	6.9	8	8.9	8.7	9.5	9.0	80	52	71	68	35
Juli	57.7	66.7	45.7	16.1	22.4	18.1	18.7	23.6	14.3	31.3	21	9.4	5	11.6	11.6	12.3	11.8	85	59	80	75	36
August . .	58.2	67.4	53.0	14.2	22.6	17.4	17.9	23.8	12.5	31.6	5	5.8	27	10.1	10.1	10.4	10.2	83	50	70	68	23
Septbr. [1]) .	52.3	62.1	43.8	11.4	16.6	12.4	13.2	17.8	10.2	30.0	6	5.9	22	8.9	9.2	9.1	9.1	88	67	84	79	30
Oktober .	60.0	70.3	42.9	5.5	13.2	8.0	8.7	14.0	4.5	20.7	2	− 1.4	16	6.3	6.8	7.1	6.7	91	60	87	79	41
November	61.3	71.7	47.0	6.3	10.1	7.6	7.9	10.9	5.2	20.9	4	− 2.4	21	6.4	7.0	6.8	6.7	89	75	85	83	53
Dezember	56.8	71.2	39.5	−3.6	−1.3	−3.2	−2.8	−0.1	−6.1	7.9	31	−19.2	15	3.3	3.4	3.3	3.3	87	77	87	84	59
Jahr . . .	756.7	773.8	726.5	6.9	12.3	8.6	9.1	13.4	5.2	31.6	5 VIII	−19.2	15 XII	6.9	7.1	7.2	7.0	85	64	80	76	23

[1]) Seit 15. September ist statt der »Wildschen« eine »Englische« Thermometerhütte in Gebrauch.

1899

Klausthal

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.2	6.5	7.6	149	34.1	13	21	19	17	14	23	—	—	8	2	19		3	3.5	13.5	6.5	16.5	32.5	9.5	8	—
Februar .	7.6	7.1	5.9	6.8	79	11.1	13	14	13	13	7	10	—	—	4	2	12		8	5	8.5	7.5	20	20	9.5	4.5	1
März . . .	7.5	7.8	6.6	7.3	76	14.4	9	21	20	13	14	15	2	—	10	1	19		10.5	3	0.5	3	12.5	27	14	19.5	3
April . . .	8.9	8.6	7.0	8.2	124	35.1	11	21	20	19	10	5	3	3	6	—	15		7.5	2.5	2.5	12.5	21	24	9	7	4
Mai	8.2	8.5	8.0	8.3	157	31.5	27	21	21	18	5	2	—	3	5	—	19		16.5	7.5	5	8	6.5	18	13	15.5	3
Juni . . .	7.1	7.3	6.1	6.8	75	39.1	15	15	14	12	—	—	1	5	7	3	12		19	16	9.5	5	1	4.5	13	20	2
Juli	7.3	8.0	7.5	7.6	205	51.3	24	21	21	18	—	—	(1)	8	6	1	18		6	9	8	5.5	6.5	12	26	15	5
August . .	6.1	6.5	6.1	6.2	51	25.9	19	9	9	8	—	—	—	4	3	1	10		16	11	6	2	3.5	15.5	15.5	16.5	7
September	8.7	8.2	7.7	8.2	212	33.2	7	26	24	23	—	—	(2)	4	8	2	22		6	1	0.5	3	11	41	17.5	10	—
Oktober .	6.1	6.0	5.2	5.8	34	9.0	31	10	10	9	1	—	2	—	4	5	11		5	6.5	8	9	15	33	10.5	5	1
November	8.4	8.0	8.1	8.2	96	15.7	11	18	17	16	3	—	1	—	13	2	21		7	1.5	2	8.5	13	28.5	20.5	8	1
Dezember	8.6	8.2	7.1	8.0	70	24.2	5	16	16	13	19	29	—	—	9	1	19		5	10	9.5	16	20	20	5	7.5	—
Jahr . . .	7.7	7.7	6.8	7.4	1328	51.3	24 VII	213	204	179	73	84	9 (3)	27	83	20	197		109.5	76.5	73.5	86.5	146.5	276	163	136.5	27

Brocken

$h_t = 11.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 1148.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.7	7.4	8.2	218 [1]	39.3 [1]	13	23	22	20	15	26	2	—	28	2	20	16	4	4.5	7	2.5	4.5	40.5	19.5	9.5	1
Februar .	7.9	7.1	7.0	7.3	60	15.6	9	17	14	11	14	12	—	—	22	1	14	8	7	4	3.5	7.5	5	30.5	13.5	13	—
März . . .	8.2	7.8	7.3	7.7	68	9.8	27	21	20	17	18	19	3	1	26	1	18	11	6.5	0.5	1.5	0.5	3	27	26.5	27.5	—
April . . .	8.9	8.8	7.3	8.3	125	18.2	11	23	21	20	20	18	12	1	25	—	14	11	3	7.5	2.5	1.5	9.5	34.5	23	7.5	1
Mai	8.3	8.9	8.4	8.5	207	31.1	26	25	23	21	7	8	3 (4)	5	23	1	21	7	13.5	14	3	5	7	19	18	13.5	—
Juni . . .	6.7	7.1	6.8	6.8	105	30.8	15	20	17	13	1	1	(4)	3	21	2	12	7	15	12	10	10.5	4	3	16	19.5	—
Juli	7.8	8.4	8.6	8.3	217	38.9	3	23	21	19	—	—	1 (1)	5	20	--	19	3	14.5	5.5	2	8	8	10	19	24	2
August . .	6.6	7.4	7.4	7.1	46	12.3	19	17	12	8	—	—	1	5	18	—	15	7	11.5	8	6.5	7	7	11	16.5	19.5	6
September	8.9	8.7	8.1	8.6	302	72.6	14	28	27	26	3	—	3	3	27	1	23	16	9	1	0.5	1.5	4.5	44	19.5	8	2
Oktober .	6.5	5.9	5.9	6.1	49	15.6	13	14	13	12	4	—	3	—	21	4	14	8	3.5	4	5.5	7.5	12	26	18	7.5	9
November	8.9	7.9	7.7	8.2	134	28.8	11	25	21	19	6	2	5	—	28	2	19	12	8	0.5	0.5	0.5	6.5	27	29	14	4
Dezember	8.3	7.4	6.7	7.5	87	17.2	5	19	18	16	17	22	1	—	24	3	18	8	5	5	8.5	9	13	25	11.5	8	8
Jahr . . .	8.0	7.8	7.4	7.7	1618 [1]	72.6 [1]	14 IX	255	229	202	105	108	34 (9)	23	283	17	207	114	100.5	66.5	51	61	84	297.5	230	171.5	33

[1] Von den Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils größten genommen worden; für November und Dezember vergl. die Einleitung.

Wasserleben

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 156.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	7.4	5.9	6.7	50	10.5	14	14	13	9	5	3	1	—	1	2	8	5	1	4	2	11	2	26	19	17	11
Februar. .	7.7	6.7	5.9	6.8	18	4.1	8 13	12	7	5	8	6	—	—	1	—	10	—	1	1	2	17	3	22	8	24	6
März . . .	6.7	6.8	5.0	6.2	15	3.1	11	14	11	6	10	5	1	—	3	2	11	6	2	1	—	4	2	17	20	36	11
April . . .	8.0	8.0	5.1	7.0	24	3.6	11 18	15	13	9	1	—	1	1	—	—	7	4	—	4	2	8	5	21	18	24	8
Mai	8.0	8.5	7.5	8.0	118	25.6	10	18	15	12	2	—	1	5	1	—	17	1	3	6	—	10	5	14	10	40	5
Juni . . .	6.9	5.6	5.7	6.1	43	11.9	15	15	12	11	—	—	—	4	1	3	9	1	3	8	8	15	1	8	13	34	—
Juli	6.8	6.7	7.0	6.8	134	19.2	3	18	15	13	—	—	—	8	—	1	12	2	—	3	3	12	4	13	21	31	6
August . .	5.2	6.0	4.6	5.3	12	4.3	19	8	5	5	—	—	—	7	—	3	5	1	—	5	2	16	1	10	17	27	15
September	7.2	7.1	5.6	6.6	90	23.9	14	25	23	18	—	—	(1)	5	—	2	8	5	1	—	1	4	6	35	16	20	7
Oktober. .	6.4	5.3	4.1	5.3	16	5.4	31	8	8	6	—	—	(1)	—	3	4	4	1	2	2	5	15	6	18	16	14	15
November	7.6	7.6	7.2	7.4	28	6.1	12	17	10	9	1	—	—	—	2	2	18	5	—	2	—	5	4	18	33	22	6
Dezember	7.1	6.8	6.3	6.7	26	7.0	17	15	13	7	10	21	1	—	—	3	11	4	1	1	9	30	4	12	9	19	8
Jahr . . .	7.0	6.9	5.8	6.6	574	25.6	10 V	179	145	110	37	35	5 (2)	30	12	22	120	35 ?	14	37	34	147	43	214	200	308	98

Magdeburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.4	6.7	7.1	52	18.9	3	19	17	10	6	3	2	—	2	3	17	—	5	6.5	1.5	11.5	21.5	21.5	16	8.5	1
Februar .	8.3	7.6	6.3	7.4	15	3.5	8	11	10	6	9	5	1	1	3	1	14	—	6	2.5	8	12	13.5	15	15.5	11.5	—
März . . .	6.6	7.0	4.9	6.1	21	7.8	9	15	10	6	10	5	2	—	2	2	13	—	4	0.5	1.5	4.5	12	14	30.5	26	—
April . . .	7.5	7.7	5.2	6.8	31	4.6	27	19	16	12	—	—	1 (2)	2	—	—	7	—	5	4.5	4	10	15.5	17.5	19.5	12	2
Mai	8.3	7.2	7.2	7.6	144	36.8	12	20	15	12	1	—	(3)	4	2	—	14	—	16.5	6	6	11	8	9	13.5	22	1
Juni . . .	7.0	6.0	6.0	6.3	24	10.8	15	10	8	6	—	—	—	1	1	3	12	—	12	13	6.5	9.5	4	1.5	13.5	29	1
Juli . . .	6.7	6.4	6.2	6.4	103	25.2	23	18	17	13	—	—	—	7	—	3	11	1	8.5	3	5.5	13.5	7.5	9.5	18.5	27	—
August . .	5.7	5.7	4.0	5.1	7	4.3	19	4	4	3	—	—	—	2	1	5	6	—	8	7.5	10	6.5	5	5.5	24	26.5	—
September	8.0	7.4	4.4	6.6	78	21.0	29	25	21	17	—	—	—	5	1	2	9	1	5.5	0.5	2.5	6	11.5	28	21.5	14.5	—
Oktober .	6.6	5.9	5.0	5.8	14	2.7	6	14	9	6	—	—	—	—	10	5	8	—	7.5	5	2.5	10	22	17	17.5	11.5	—
November	7.1	7.4	6.9	7.2	20	4.2	8 11	13	8	6	—	—	—	—	3	4	16	1	4	—	—	9.5	14.5	12	34	16	—
Dezember	7.4	6.2	6.8	6.8	30	5.3	17	14	14	10	13	22	1 (1)	—	7	2	13	2	7	5.5	16	24.5	9	10.5	10.5	10	—
Jahr . . .	7.2	6.8	5.8	6.6	539	36.8	12 V	182	149	107	39	35	7 (6)	22	32	30	140	5	89	54.5	64	128.5	144	161	234.5	214.5	5

1899

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Gardelegen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 24'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Januar . .	753.5	775.1	727.5	1.6	4.0	2.0	2.4	5.0	0.0	12.0	21	−11.5	28	5.0	5.4	5.0	5.1	93	87	92	91	75
Februar .	57.6	71.4	40.3	0.9	5.2	2.3	2.6	6.0	−0.3	15.8	10	−10.5	6	4.6	5.6	5.1	5.1	90	83	90	88	59
März . . .	57.5	72.7	42.7	0.1	6.3	2.2	2.7	7.6	−1.1	15.5	15	−10.7	25	4.3	5.5	4.9	4.9	90	75	87	84	43
April . . .	52.6	65.1	38.2	5.2	11.3	7.0	7.6	12.9	3.4	19.5	29	− 4.0	1	5.9	6.3	6.1	6.1	88	64	81	78	37
Mai	56.3	67.2	44.4	10.0	16.0	11.3	12.2	17.3	8.3	26.5	15	1.0	4	8.1	8.7	8.6	8.5	87	65	85	79	40
Juni . . .	57.1	65.5	48.1	13.3	20.1	15.2	15.9	21.6	11.2	27.8	20	7.5	14	9.5	10.7	10.2	10.1	83	62	80	75	44
Juli	57.8	66.8	45.8	16.5	22.7	17.6	18.6	24.2	14.6	31.0	21	9.0	5	12.2	13.7	12.9	12.9	87	67	86	80	43
August . .	58.5	67.7	53.2	13.6	22.5	16.8	17.4	24.1	12.5	31.3	5	6.5	27	10.4	12.8	11.4	11.5	89	63	80	77	45
September	52.2	62.1	42.7	10.8	16.0	11.7	12.5	17.2	9.8	28.6	6	5.0	30	9.0	10.5	9.4	9.6	93	78	91	87	57
Oktober .	60.1	70.5	42.8	4.7	12.1	7.0	7.7	12.8	3.8	19.2	2	− 1.7	16 17	6.2	7.5	7.0	6.9	94	70	91	85	52
November	61.2	72.2	47.3	5.8	9.6	7.3	7.5	10.5	4.8	19.1	5	− 3.6	21	6.5	7.5	7.0	7.0	92	83	90	88	65
Dezember	57.0	71.6	39.3	−4.0	−1.5	−3.6	−3.2	−0.5 [1]	−6.5	7.4	1 5	−18.5	13	3.4	3.7	3.5	3.5 [2]	92	87	93	91 [2]	64
Jahr . . .	756.8	775.1	727.5	6.5	12.0	8.1	8.7	13.2	5.0	31.3	5 VIII	−18.5	13 XII	7.1	8.2	7.6	7.6	90	74	87	84	37

[1]) Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Helmstedt

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11° 0'$ E. $\varphi = 52° 14'$ N.

Januar . .	745.5	765.5	719.5	2.1	4.3	2.2	2.7	5.4	0.0	12.2	21	−11.9	28	4.8	5.0	4.7	4.8	87	78	87	84	54
Februar .	49.3	62.8	31.8	1.1	4.5	2.2	2.5	5.9	−0.7	17.0	10	− 8.8	3	4.4	5.0	4.8	4.7	85	76	86	82	40
März . . .	49.4	64.2	34.9	0.6	5.9	2.2	2.7	7.2	−1.0	15.5	15	−11.1	21	4.4	5.0	4.7	4.7	87	69	83	80	40
April . . .	44.6	57.0	30.6	6.0	10.5	7.1	7.7	12.2	3.4	18.7	29	− 2.3	1	5.7	5.5	5.7	5.7	80	60	75	72	24
Mai	48.4	59.2	36.6	9.8	14.4	11.0	11.6	16.2	7.0	25.3	15	0.4	4	7.5	7.6	7.9	7.7	82	64	80	75	32
Juni . . .	49.2	57.7	40.3	13.1	19.0	14.4	15.2	20.3	9.9	25.7	3	4.9	11	9.0	8.4	9.2	8.8	80	53	76	69	33
Juli	50.2	59.3	38.7	16.3	21.3	17.0	17.9	22.4	13.4	30.2	21	8.4	5	11.7	11.9	12.4	12.0	85	64	87	79	45
August . .	50.7	59.8	45.8	14.8	21.3	16.0	17.0	22.7	11.6	31.0	6	7.6	22	10.3	10.3	10.6	10.4	82	56	78	72	31
September	44.6	54.2	35.7	11.3	15.5	11.3	12.3	16.9	9.4	28.4	5 6	5.5	22	8.9	9.5	8.9	9.1	90	74	88	84	35
Oktober .	52.1	62.1	36.2	6.2	12.5	7.6	8.5?	13.7	4.2	19.3	2	− 0.9	20	6.4	6.7	6.9	6.7	88	62	87	79	35
November	53.4	64.0	39.8	6.4	9.3	7.4	7.6	10.5	5.1	21.5	5	− 3.1	21	6.5	6.9	6.6	6.7	88	78	85	84	54
Dezember	48.5 [1]	62.2 [1]	31.1 [1]	−3.8	−1.8	−3.1	−3.0	−0.2	−5.8	8.5	31	−19.9	15	3.2	3.4	3.4	3.3	84	79	85	83	37
Jahr . . .	748.8	765.5	719.5	7.0	11.4	7.9	8.6	12.8	4.7	31.0	6 VIII	−19.9	15 XII	6.9	7.1	7.2	7.0	85	68	83	79	24

[1]) Luftdruck um fast $^1/_4$ mm zu niedrig.

Hannover

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 9° 45'$ E. $\varphi = 52° 22'$ N.

Januar . .	753.0	773.8	726.6	2.8	4.8	3.4	3.6	6.0	1.3	13.6	21	−10.0	28	5.1	5.5	5.0	5.2	87	82	83	84	61
Februar .	56.9	71.6	39.2	2.3	5.0	3.2	3.4	6.0	0.5	16.5	10	− 7.4	7	4.6	5.3	4.9	4.9	81	77	80	79	50
März . . .	57.4	71.9	42.1	1.3	6.1	3.2	3.5	7.0	0.0	13.9	29	− 8.5	21 24 25	4.6	5.1	4.9	4.9	87	73	82	81	44
April . . .	51.9	65.2	37.5	5.9	10.7	7.7	8.0	11.8	4.0	18.9	29	− 0.5	23	5.8	6.0	6.0	5.9	82	64	76	74	34
Mai	56.2	66.8	43.0	9.4	14.2	11.2	11.5	15.3	7.5	23.5	15	− 0.5	4	7.4	7.6	7.9	7.6	83	64	78	75	32
Juni . . .	57.0	65.4	47.7	12.6	18.6	15.4	15.5	20.2	10.4	25.1	21	4.8	11	9.0	8.7	9.4	9.0	83	54	72	70	36
Juli	57.7	67.5	47.2	15.9	20.9	17.9	18.1	22.2	13.7	30.1	21	9.4	1	11.5	11.7	12.4	11.9	86	65	81	78	38
August . .	58.4	67.8	52.6	13.9	21.3	17.2	17.4	22.1	12.2	29.6	5	7.8	27	10.2	10.7	11.2	10.7	87	57	76	73	34
September	51.9	61.9	42.5	11.5	15.9	12.4	13.0	16.8	10.0	26.9	6	6.5	24 30	8.9	9.3	9.3	9.1	87	70	85	81	40
Oktober .	59.6	70.1	43.5	6.5	11.6	8.1	8.6	12.6	4.9	18.3	2	− 1.8	23	6.4	6.5	6.9	6.6	88	63	85	78	34
November	60.9	72.2	46.7	7.1	10.0	8.2	8.4	10.7	5.7	20.1	5	− 3.0	21	6.7	7.1	6.9	6.9	88	77	84	83	49
Dezember	56.0	68.9	36.3	−2.7	−0.8	−2.0	−1.9 [1]	0.3 [1]	−4.9 [1]	9.7	30	−17.0	15	3.4	3.6	3.6	3.5	82	79	83	81	55
Jahr . . .	756.4	773.8	726.6	7.2	11.5	8.8	9.1	12.6	5.4	30.1	21 VII	−17.0	15 XII	7.0	7.3	7.4	7.2	85	69	80	78	32

[1]) Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

Celle

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 10° 4'$ E. $\varphi = 52° 37'$ N.

Januar . .	754.4	775.6	728.4	1.7	4.3	2.3	2.6	5.4	−0.1	12.9	21	−11.8	28	5.1	5.2	5.0	5.1	94	82	90	89	57
Februar .	58.3	72.8	40.8	0.9	4.9	2.0	2.5	5.7	−0.8	14.6	10	− 9.4	6	4.6	5.1	5.0	4.9	90	75	90	85	50
März . . .	58.7	73.9	43.6	0.1	5.9	1.6	2.2	6.9	−1.9	13.9	15	−13.4	24	4.4	5.0	4.8	4.7	92	69	91	84	43
April . . .	53.4	66.5	38.6	5.2	11.0	6.3	7.2	12.2	2.5	18.9	29	− 3.6	1	6.0	5.9	6.0	6.0	89	61	84	78	32
Mai	57.6	68.3	44.5	10.0	15.1	10.7	11.6	16.7	7.1	25.0	15	0.1	4	7.7	7.6	8.0	7.8	82	60	82	75	31
Juni . . .	58.3	66.8	48.9	13.6	19.8	14.5	15.6	21.6	9.6	26.4	20	3.5	8	9.2	8.6	9.5	9.1	79	51	76	69	34
Juli	59.0	68.8	47.3	16.0	22.2	17.3	18.2	23.5	13.1	31.3	22	7.5	1	11.9	11.4	12.4	11.9	88	58	84	77	37
August . .	59.7	69.2	53.9	13.8	22.2	16.1	17.1	23.3	11.2	30.5	6	6.0	22	10.3	10.1	10.8	10.4	87	50	79	72	33
September	53.1	62.9	43.7	10.5	15.7	11.3	12.2	17.0	8.8	28.0	6	4.3	30	9.0	9.5	9.1	9.2	94	72	91	86	49
Oktober .	61.0	72.0	44.5	4.9	11.5	6.6	7.4	12.1	3.5	18.0	2	− 2.6	20	6.3	7.1	6.9	6.8	95	70	93	86	41
November	62.2	73.7	47.8	5.6	9.5	6.7	7.1	10.2	4.0	18.1	6	− 5.0	21	6.5	7.4	6.9	6.9	94	82	92	89	50
Dezember	57.7	71.5	38.5	−3.7	−1.2	−3.2	−2.8	−0.2	−6.2	8.5	30	−19.0	15	3.6	3.8	3.6	3.7	94	85	94	91	54
Jahr . . .	757.8	775.6	728.4	6.6	11.7	7.7	8.4	12.9	4.2	31.3	22 VII	−19.0	15 XII	7.0	7.2	7.3	7.2	90	68	87	82	31

1899

Gardelegen

$h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 51.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.7	5.4	7.0	6.0	73	17.5	17	17	17	16	4	6	1	1	3	7	12	1	—	10	5	3	6	33	27	8	1
Februar .	7.4	6.2	7.5	7.0	21	6.5	13	12	9	6	6	6	—	—	2	2	13	1	2	7	13	5	7	30	11	9	—
März . . .	5.8	4.9	4.7	5.1	36	8.4	19	16	13	9	6	9	—	—	1	8	10	—	8	—	—	—	3	30	33	19	—
April . . .	6.0	5.2	4.3	5.2	41	5.7	7	20	16	13	—	—	3	4	—	6	6	—	—	6	3	6	5	38	24	7	1
Mai	6.2	6.2	4.8	5.7	102	23.0	12	18	17	15	1	—	1	3	2	3	9	—	8	22	5	2	1	25	16	11	3
Juni . . .	5.5	4.5	3.7	4.5	25	7.7	15	9	8	7	—	—	—	1	—	10	5	—	5	24	10	7	—	3	16	22	3
Juli	5.5	6.2	5.1	5.6	130	30.0	6	14	13	13	—	—	—	7	—	5	7	—	1	12	16	3	3	9	29	17	3
August . .	3.9	3.2	2.8	3.3	16	4.7	20 29	7	7	5	—	—	—	1	1	12	2	—	5	19	10	5	—	2	39	9	4
September	6.7	6.4	5.2	6.1	111	32.7	3	22	21	19	—	—	1	4	—	2	7	—	6	4	2	2	3	35	31	5	2
Oktober .	5.3	4.3	5.0	4.8	18	6.6	1	9	7	6	—	—	—	—	6	5	5	—	2	10	7	11	3	27	24	5	4
November	6.4	5.8	7.0	6.4	35	6.2	11	14	14	7	—	—	—	1	3	4	14	1	1	3	2	3	6	17	47	10	1
Dezember	6.2	6.0	7.5	6.6 [1]	34	5.0	17 18 25	12	12	10	8	21	—	—	2	4 [1]	14 [1]	—	1	13	15	22	3	12	18	5	4
Jahr . . .	5.9	5.4	5.4	5.5	642	32.7	3 IX	170	154	126	25	42	6	22	20	68	104	3	39	130	88	69	40	261	315	127	26

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Helmstedt

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 140.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	5.7	6.6	6.4	79	17.7	17	16	14	11	7	8	2	—	2	3	11	1	3.5	5.5	1	11.5	16	20.5	21.5	12.5	1
Februar .	7.7	6.8	6.8	7.1	17	5.3	13	13	11	6	6	6	—	—	4	2	13	—	6	2	5.5	15	14	12	18	11.5	—
März . . .	6.1	6.4	5.6	6.1	23	5.1	9	18	12	6	8	5	1	—	1	2	10	1	4.5	2	0.5	7	8.5	12	32.5	26	—
April . . .	6.4	7.1	5.7	6.4	44	6.8	11	21	20	14	1	—	1	2	—	—	6	—	5	2.5	6	12.5	12	15	22	15	—
Mai	7.5	7.5	6.9	7.3	146	32.9	12	19	17	13	1	—	1	4	—	—	17	1	9	10	7	9.5	12	10	17	16.5	2
Juni . . .	5.9	5.4	5.3	5.5	29	10.9	15	13	12	7	—	—	—	1	—	5	7	—	12	12	9.5	11	2.5	4	17	21	1
Juli	6.3	6.1	6.6	6.3	221	90.9	6	19	19	18	—	—	1	9	—	4	10	—	3.5	5.5	8	12.5	8.5	4.5	26	24.5	—
August . .	4.8	5.0	5.3	5.0	20	8.6	19	8	6	5	—	—	—	4	1	3	5	—	9.5	8.5	8.5	6	2.5	5.5	25.5	27	—
September	6.9	7.3	6.5	6.9	91	13.5	14	24	23	19	—	—	—	2	—	1	12	1	6	1	2	6	7.5	22.5	30	15	—
Oktober .	5.7	5.1	6.4	5.7	24	10.7	31	11	9	5	—	—	—	—	4	4	9	—	4.5	6	5	10.5	10.5	15	24	15.5	2
November	7.4	7.6	7.6	7.6	43	8.2	9	14	12	9	—	—	—	1	1	2	20	4	4	0.5	1.5	12	10	15	26.5	20.5	—
Dezember	7.8	6.5	7.4	7.3	34	8.7	5	15	14	10	13	21	—	—	3	1	13	2	8	15.5	21.5	13.5	8.5	9	9.5	6.5	1
Jahr . . .	6.6	6.4	6.4	6.5	771	90.9	6 VII	191	169	123	36	40	6	23	16	27	133	10	75.5	71	76	127	112.5	145	269.5	211.5	7

Hannover

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 56.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.1	6.8	7.9	73	17.4	13	22	21	12	5	3	1	—	1	2	19										
Februar .	9.5	8.3	5.5	7.8	24	5.2	8	13	11	8	4	5	—	—	1	1	13										
März . . .	7.7	8.4	4.5	6.9	22	2.7	9	20	17	10	7	5	2	—	—	1	10										
April . . .	7.4	8.6	6.1	7.4	61	9.2	30	18	18	16	2	—	1 (1)	2	—	—	13										
Mai	7.4	9.0	7.5	8.0	105	16.2	14	21	21	15	—	—	(1)	4	1	—	20										
Juni . . .	7.2	7.6	7.0	7.3	31	14.2	20	13	11	5	—	—	—	2	1	2	16										
Juli	6.5	7.8	6.6	7.0	76	16.6	23	17	16	14	—	—	—	4	1	3	14										
August . .	6.1	7.1	5.1	6.1	43	15.5	6	7	5	5	—	—	(1)	3	1	3	10										
September	7.0	8.2	5.3	6.8	76	8.1	16	24	22	17	—	—	1	2	1	2	11										
Oktober .	6.4	6.6	3.7	5.6	22	5.8	29	11	10	6	—	—	1	1	8	5	7										
November	9.1	9.0	6.2	8.1	36	6.4	8	16	15	8	—	—	—	1	2	1	17										
Dezember	9.2	8.5	6.8	8.1 [1]	35	9.2	5	14	13	7	10	19	—	—	—	1)	20 [1]										
Jahr . . .	7.7	8.1	5.9	7.2	604	17.4	13 I	196	180	123	28	32	6 (3)	19	17	20	170										

[1]) Bewölkung überschätzt.

Celle

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 39.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	6.4	6.5	6.4	88	18.7	13	19	19	16	3	3	—	—	1	6	14		6	7	6	9	16	19.5	20	8.5	1
Februar .	8.2	6.6	6.1	6.9	29	6.0	9	14	11	9	6	6	2	—	1	2	14		5.5	5	9.5	8	14	14	15	12	1
März . . .	6.4	5.9	4.3	5.5	36	6.0	20	19	17	11	9	8	1	—	2	4	6		7	2	3	3.5	7	13	29.5	25	3
April . . .	6.3	6.6	4.9	5.9	74	14.0	7	20	19	16	—	—	2	2	—	5	8		4.5	4.5	5.5	4.5	16	12	27.5	12.5	3
Mai	6.6	6.2	6.1	6.3	97	21.1	11	20	20	17	—	—	—	4	—	3	11		20	8.5	5	6	6	10	19	18.5	—
Juni . . .	5.3	4.8	5.1	5.1	17	5.1	15	11	7	5	—	—	1	2	—	4	7		12	8	11.5	9	1	1	12.5	35	—
Juli	5.4	6.5	5.5	5.8	65	14.7	3	19	14	10	—	—	—	8	—	3	9		3	9.5	8.5	4	6	4.5	47	9.5	1
August . .	5.1	4.3	3.3	4.2	29	8.2	29	8	8	5	—	—	—	4	—	6	1		8	11	11.5	3.5	2	6	25.5	24.5	1
September	7.1	6.6	5.2	6.3	95	13.2	2	22	22	20	—	—	(1)	6	—	1	9		4	1.5	4	4.5	10	24.5	29	9.5	3
Oktober .	6.1	5.1	4.4	5.2	20	4.9	6	12	9	7	—	—	—	—	4	5	5		1.5	7.5	7.5	9	8.5	22.5	19	13.5	4
November	7.1	7.5	6.1	6.9	38	8.2	12	18	17	10	—	—	(1)	1	1	5	15		1.5	1	6.5	4	9	18.5	37.5	12	—
Dezember	7.1	6.2	6.5	6.6	45	9.9	5	17	16	11	14	21	—	—	—	4	12		10	8.5	33.5	8.5	5	9.5	11	7	—
Jahr . . .	6.4	6.1	5.3	5.9	633	21.1	11 V	199	179	137	32	38	6 (2)	27	9	48	111		83	74	112	73.5	100.5	155	292.5	187.5	17

1899

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Lüneburg																						
	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\,24'$ E.		$\varphi = 53°\,15'$ N.		
Januar . .				1.7	4.3	2.6	2.8	5.6	0.0	11.7	22	− 9.8	26	5.0	5.2	5.0	5.1	93	82	90	88	63
Februar .				1.7	5.6	3.0	3.3	6.3	0.6	17.7	10	− 7.5	6	4.7	5.3	5.1	5.0	88	76	87	84	41
März . . .				−0.3	6.7	1.8	2.5	7.4	−2.0	14.9	15 29	−18.9	24	4.3	5.0	4.7	4.7	88	66	87	80	31
April . . .				4.8	11.3	6.2	7.1	12.4	2.0	17.9	29	− 5.3	1	5.8	5.6	6.1	5.8	88	57	86	77	22
Mai				9.9	15.8	10.9	11.9	16.9	6.6	25.4	15	− 0.2	23	7.4	7.7	8.0	7.7	79	58	80	72	38
Juni . . .				13.0	20.5	15.0	15.9	21.7	9.0	27.0	20	1.6	8	9.0	9.1	9.4	9.2	80	52	74	69	36
Juli	760.2	770.6	*746.4*	16.0	23.1	17.8	18.7	24.0	13.2	31.4	21	8.4	1	11.9	11.7	12.3	12.0	88	58	81	76	36
August . .	61.1	70.5	54.6	13.7	23.1	16.6	17.5	23.9	10.9	31.9	5	5.5	27	10.1	10.4	10.9	10.5	86	50	77	71	26
September	53.9	64.0	43.7	10.9	16.7	11.6	12.7	17.7	8.6	29.1	6	4.1	30	9.0	9.4	9.1	9.2	92	67	85	83	40
Oktober .	62.2	73.5	44.9	5.0	11.7	7.3	7.8	12.7	3.4	19.0	2	− 5.8	21	6.3	7.3	7.0	6.8	92	71	91	84	51
November	63.3	75.0	49.2	5.6	9.8	7.3	7.5	10.7	4.1	19.9	5	− 6.0	21	6.4	7.3	7.0	6.9	93	79	91	87	48
Dezember	59.4	74.5	39.8	−3.6	−1.2 [1]	−3.0	−2.7	0.3	−6.0	8.9 [1]	5	−21.4	15	3.4	3.6	3.6	3.6	89	82	89	87	63
Jahr . . .				6.5	12.3	8.1	8.8	13.3	4.2	31.9	5 VIII	−21.4	15 XII	6.9	7.3	7.4	7.2	88	66	85	80	22

[1]) 2p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

Lübeck																						
	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\,41'$ E.		$\varphi = 53°\,52'$ N.		
Januar . .				2.3	3.8	2.5	2.8	5.4	0.5	11.8	22	− 5.1	26	5.2	5.4	5.4	5.3	93	88	93	91	69
Februar .				1.7	4.5	2.6	2.8	4.9	0.0	15.6	10	− 6.5	6	4.9	5.3	5.1	5.1	91	82	90	88	*48*
März [1]) . .				*0.3*	*5.3*	*1.9*	*2.4*	*6.3*	*−0.9*	13.6	15	− 9.6	24				*4.9*				*86*	
April . . .				5.5	10.9	6.3	7.2	12.0	3.2	18.2	29	− 2.1	1	6.1	6.3	6.3	6.2	89	65	85	80	43
Mai				9.9	14.3	10.3	11.2	15.7	6.7	24.9	15	0.4	4	7.6	7.7	7.9	7.7	81	63	82	76	33
Juni . . .				13.6	18.6	14.4	15.3	20.2	10.2	24.9	20	6.0	8	9.1	9.6	9.7	9.5	78	61	80	73	36
Juli				16.9	21.8	17.9	18.6	22.8	14.3	27.4	13	10.7	1	12.4	12.8	12.7	12.6	86	67	84	79	*40*
August . .				14.8	20.6	16.1	16.9	21.3	11.9	26.7	6	6.5	27	10.8	11.3	11.0	11.0	86	62	81	76	44
September				11.4	15.8	11.9	12.8	17.6	9.9	26.4	6	5.8	30	9.5	10.3	9.5	9.8	94	78	91	88	58
Oktober .				6.5	11.1	7.9	8.4	12.7	5.3	18.0	2	0.6	16	6.8	7.6	7.3	7.2	92	77	91	86	38
November				6.5	9.5	7.4	7.7	10.8	4.9	17.6	5	− 2.1	21	7.0	7.7	7.2	7.3	94	85	91	90	68
Dezember				−2.8	−1.0	−2.2 [2]	−2.0 [2]	1.1	−4.6	9.8	4 5	−15.2	15	3.6	4.0	3.9	3.8 [3]	91	89	94	91 [3]	67
Jahr . . .				7.2	11.3	8.1	8.7	12.6	5.1	27.4	13 VII	−15.2	15 XII				7.5				84	33

[1]) Vom 26. bis 31. März fehlen die Beobachtungen. Temperatur und Feuchtigkeit wurden interpoliert. Ende März Stationsverlegung. Von da an ist $H = 11^{\text{m}}$ Meter und $h_t = 7$ Meter.
[2]) 9p-Temperatur im Sommer zu hoch.
[3]) Zu hoch.

Segeberg																						
	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\,19'$ E.		$\varphi = 53°\,56'$ N.		
Januar . .	752.2	775.5	727.6	2.0	3.8	2.5	2.7	5.4	0.4	11.3	22	− 4.2	26	5.0	5.1	5.0	5.0	93	82	90	88	57
Februar .	56.7	72.0	38.8	1.5	4.4	2.5	2.7	5.7	0.7	16.1	10	− 7.0	6	4.7	4.9	4.9	4.8	88	75	86	83	43
März . . .	56.5	72.3	41.2	0.0	5.4	1.4	2.0	6.7	−1.6	13.6	15	−12.1	24	4.4	4.7	4.5	4.5	92	67	85	81	34
April . . .	51.6	64.7	35.9	5.0	10.3	5.8	6.7	12.0	2.5	17.7	29	− 3.4	1	5.8	5.7	5.9	5.8	87	61	84	78	37
Mai	56.7	66.6	44.1	9.6	14.8	9.5	10.9	16.3	6.6	25.2	15	− 0.5	4	7.3	7.5	7.3	7.4	80	60	80	73	34
Juni . . .	57.3	65.4	50.0	13.2	19.0	13.6	14.8	20.4	9.5	25.6	19 20	5.6	9 11	9.1	9.3	9.3	9.2	79	58	80	72	37
Juli	57.7	67.1	44.0	16.3	21.9	16.7	17.9	23.4	13.7	28.1	11 12	9.6	1	12.0	12.7	12.4	12.3	87	66	87	80	43
August . .	58.4	67.5	51.6	14.1	21.0	14.7	16.1	22.2	11.5	28.8	5	7.0	28	10.3	10.7	10.4	10.5	86	58	84	76	41
September	50.8	61.0	38.6	10.9	15.0	11.3	12.2	16.8	9.5	26.9	6	5.6	30	9.2	9.4	9.4	9.3	94	75	93	87	45
Oktober .	59.0	70.9	40.7	5.7	10.7	7.3	7.8	11.9	4.5	17.7	2	0.0	9	6.7	7.5	7.3	7.2	95	78	93	89	53
November	59.7	72.6	44.5	6.1	8.9	6.9	7.2	9.6	3.1	18.1	5	− 3.6	21	6.8	7.4	7.2	7.1	95	85	94	92	65
Dezember	56.7	71.8	36.8	−3.2	−1.5	−2.7	−2.5	0.4	−5.3	10.5	5	−15.7	15	3.5	3.7	3.7	3.6	90	86	92	89	66
Jahr . . .	756.1	775.5	727.6	6.8	11.1	7.5	8.2	12.6	4.6	28.8	5 VIII	−15.7	15 XII	7.1	7.4	7.3	7.2	89	71	87	82	34

Eutin																						
	$C_g = +0.6$ mm																	$\lambda = 10°\,37'$ E.		$\varphi = 54°\,8'$ N.		
Januar . .	753.3	777.0	728.5	2.3	3.9	2.5	2.8	4.7	0.5	10.8	21	− 4.4	25	5.1	5.0	5.1	5.1	91	82	90	88	57
Februar .	58.0	73.5	40.0	1.8	4.5	2.7	2.9	5.1	0.9	14.7	10	− 7.2	6	4.7	4.9	4.8	4.8	87	76	85	83	53
März . . .	57.6	73.6	43.6	0.7	5.2	1.9	2.4	6.1	−0.8	13.0	15	− 9.9	25	4.5	4.7	4.6	4.6	89	69	85	81	39
April . . .	52.9	65.9	37.3	5.5	10.3	6.2	7.1	11.1	3.1	17.3	29	− 2.8	1	5.9	6.0	6.0	6.0	86	64	83	78	40
Mai	57.9	68.1	45.7	10.2	14.2	10.1	11.1	15.4	6.7	24.8	15	0.5	4	7.3	7.6	7.3	7.4	77	62	77	72	27
Juni . . .	58.5	66.5	51.7	13.9	18.5	14.2	15.2	19.6	10.4	23.9	29	6.5	8	9.1	9.0	9.2	9.1	77	58	77	70	35
Juli	58.9	68.1	44.9	17.7	21.7	17.4	18.6	22.9	14.4	28.1	20	9.8	1	12.3	12.7	12.5	12.5	81	66	84	77	44
August . .	59.5	68.3	52.2	15.1	20.8	15.4	16.6	21.5	12.0	27.3	5	6.5	27	10.7	10.5	10.5	10.6	84	58	80	74	32
September	52.0	62.3	39.5	11.3	15.3	11.5	12.4	16.2	9.7	26.2	6	5.9	30	9.3	9.6	9.2	9.4	92	75	91	86	51
Oktober .	60.1	72.2	41.3	6.4	11.0	7.4	8.0	11.6	4.9	17.2	2	0.2	9 16	6.8	7.3	7.0	7.0	92	74	90	85	53
November	60.7	73.8	45.9	6.4	9.1	7.3	7.5	9.9	4.7	17.3	5	− 2.6	21	6.7	7.2	7.1	7.0	91	82	91	88	59
Dezember	58.1	73.5	38.2	−2.7 [1]	−1.0	−2.1	−2.0	0.7	−4.9	8.9	4	−18.3	15	3.5	3.7	3.7	3.6	88	84	88	87	53
Jahr . . .	757.3	777.0	728.5	7.4	11.1	7.9	8.6	12.1	5.1	28.1	20 VII	−18.3	15 XII	7.2	7.4	7.2	7.3	86	71	85	81	27

[1]) 7^{a}-Temperatur im Sommer zu hoch.

1899

Lüneburg

$h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 23.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7ⁿ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.0	6.8	7.0	63	14.9	13	19	17	14	4	6	—	—	4	4	14										
Februar .	8.6	6.5	7.9	7.7	20	10.3	9	9	6	6	4	6	—	—	3	1	16										
März . . .	6.4	6.6	4.5	5.8	27	11.3	23	11	11	6	6	9	1	—	4	4	10										
April . . .	6.9	7.2	4.8	6.3	50	7.0	8	20	18	14	—	—	4	4	1	—	8										
Mai	7.1	6.9	6.9	7.0	61	20.7	11	18	17	11	—	—	1	2	1	2	12										
Juni . . .	5.1	4.9	5.0	5.0	16	7.6	27	8	7	4	—	—	—	1	—	4	4										
Juli . . .	5.1	6.2	5.2	5.5	59	24.3	3	15	13	9	—	—	—	4	1	3	8										
August . .	4.9	4.7	4.0	4.5	30	11.6	29	8	7	5	—	—	—	4	2	8	5										
September	7.8	6.9	4.6	6.4	60	9.8	2	23	20	15	—	—	1	3	5	—	10										
Oktober .	6.1	6.0	5.3	5.8	19	2.8	1 5	16	12	9	—	—	—	—	10	4	10										
November	7.1	7.6	6.8	7.2	24	6.1	12	13	12	8	—	—	—	1	12	3	13										
Dezember	7.1	6.0	5.5	6.2	28 [1]	6.0	5	15	14	11	11 [1]	19	—	—	8	5	12										
Jahr . . .	6.6	6.4	5.6	6.2	457	24.3	3 VII	175	154	112	25	40	7	19	51	38	122										

[1]) Etwas gering.

Lübeck

$h_t = 1.8$ [1]) Meter. $h_r =$ Meter. $H = 20.2$ [1]) Meter.

Januar . .	7.2	6.6	7.4	7.1							7		—	—	5	5	18	1	10	6.5	5.5	9.5	7	11.5	33.5	4.5	5
Februar .	8.2	7.7	8.7	8.2							6		—	—	3	1	20	—	12	2.5	7.5	9	6	20	11.5	12.5	3
März [1]) . .				6.9							8		1	—					14	—	3	4	0.5	8.5	24	20	1 [3])
April . . .	6.6	7.3	5.4	6.4							1		3	2	—	—	11	1	4	—	3	2.5	4	14.5	44	15	3
Mai	6.1	5.9	5.8	5.9							—		—	3	2	4	11	1	14.5	21.5	3.5	2	8.5	17	13.5	7.5	5
Juni . . .	5.5	5.8	5.1	5.5							—		—	—	—	5	10	—	17.5	10.5	9.5	—	—	4.5	24	19	5
Juli . . .	5.5	5.8	5.1	5.5							—		—	3	—	8	8	—	13	1	14	—	0.5	4	35.5	18	7
August . .	4.6	3.9	3.5	4.0							—		—	2	—	8	3	1	5	5	21	—	—	5	36	15	6
September	7.7	7.2	5.8	6.9							—		1	1	—	2	12	—	5.5	1	—	—	8.5	26	25.5	18.5	5
Oktober .	7.3	6.3	6.5	6.7							—		(1)	—	1	2	10	—	4	2.5	2.5	1	5	30.5	32.5	7	8
November	8.0	8.4	7.2	7.9							—		2	2	3	4	21	—	3	—	—	0.5	6	26.5	36.5	16.5	1
Dezember	7.0	6.4	7.3	6.9							9		—	—	1 [2])	2	12	1	6.5	8	31.5	7.5	3	15	7	9.5	5
Jahr . . .				6.5							31		7 (1)	13					109	58.5	101	36	49	183	323.5	163	54

[1]) Vom 26. bis 31. März fehlen die Beobachtungen. Die Bewölkung wurde interpoliert. Von April ab ist $H = 11^{*}$ Meter und $h_t = 7$ Meter. [2]) Zu gering. [3]) Im März fehlen 18 Windbeobachtungen.

Segeberg

$h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 48.1$ Meter.

Januar . .	7.5	7.2	7.3	7.4	94	17.7	13	21	19	18	10	14	2	—	3	4	19	2	6	9	1	16	2	18	36	3	2
Februar .	8.8	7.4	7.5	7.9	61	22.1	9	15	11	8	6	7	2	—	4	2	17	—	8	2	12	10	6	15	21	8	2
März . . .	8.3	6.6	4.6	6.5	32	10.5	20	16	14	8	10	11	3	—	4	1	9	3	5	3	—	6	1	27	35	15	1
April . . .	6.0	7.7	5.1	6.3	75	17.2	30	19	18	16	3	—	(5)	2	3	2	9	1	1	1	2	12	9	16	40	7	2
Mai	6.5	7.1	5.5	6.4	44	10.2	21	16	14	11	—	—	(1)	3	1	3	12	2	7	32	2	4	4	10	26	6	2
Juni . . .	5.2	5.3	5.4	5.3	17	7.4	26	11	10	3	—	—	—	—	—	7	8	—	11	20	8	5	1	1	28	16	—
Juli . . .	5.6	6.0	4.9	5.5	128	35.2	3	15	12	9	—	—	—	6	2	6	7	—	13	5	11	12	1	2	36	12	1
August . .	5.4	4.2	3.2	4.2	27	9.0	31	8	7	5	—	—	—	2	4	7	3	3	10	18	3	2	1	4	34	20	1
September	7.9	6.9	5.8	6.9	102	13.4	19	22	21	18	—	—	—	4	1	2	10	3	4	1	1	7	8	25	30	12	2
Oktober .	7.4	5.9	5.9	6.4	73	15.3	28	20	18	13	—	—	(2)	—	7	3	10	1	6	—	—	2	6	24	29	20	6
November	6.8	8.0	6.7	7.2	65	13.8	11	19	16	12	—	—	(1)	1	3	5	15	3	5	—	—	4	10	16	43	12	—
Dezember	7.5	6.5	6.8	6.9	45	10.6	5	16	16	11	8	23	1	—	2	3	15	—	—	10	32	21	6	9	7	8	—
Jahr . . .	6.9	6.6	5.7	6.4	763	35.2	3 VII	198	176	132	37	55	8 (9)	18	34	45	134	18	76	101	72	101	55	167	365	139	19

Eutin

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. $H = 35.2$ Meter.

Januar . .	7.5	7.4	7.4	7.4	76	12.1	13	19	18	15	8	10	1	—	4	4	17	2	9	5	2	7.5	13	30	22.5	2	2
Februar .	8.5	7.7	7.9	8.0	54	22.5	9	9	9	7	5	7	—	—	5	2	16	—	5	3	7	7	13.5	25	12.5	10	1
März . . .	8.8	7.7	5.5	7.4	40	14.9	21	16	12	7	10	11	3	—	7	1	13	—	7.5	1.5	2	2	5	24.5	31	18.5	1
April . . .	7.1	7.4	5.5	6.7	62	8.6	30	19	16	13	—	—	4	2	1	2	11	1	—	1	4	9	11	22	30.5	12.5	—
Mai	6.8	7.4	4.6	6.3	31	7.8	25	14	11	7	—	—	1	3	1	3	12	1	6.5	25.5	8	3	11	16	12	10	1
Juni . . .	6.1	5.5	4.9	5.5	15	4.6	10	8	8	4	—	—	—	1	6	5	—		11.5	12	14	6.5	0.5	4	22.5	19	—
Juli . . .	5.8	5.9	5.3	5.7	105	40.1	4	12	11	10	—	—	—	5	—	5	7	—	10.5	6.5	16	7	3	4.5	26.5	17	2
August . .	6.1	4.1	3.5	4.6	43	29.1	31	6	5	5	—	—	—	1	3	6	3	1	3	17.5	11	2.5	0.5	7	29	21.5	1
September	7.6	7.5	5.2	6.8	118	27.6	20	20	19	15	—	—	(1)	3	1	1	12	1	6.5	0.5	2	2	10	35.5	25.5	7	1
Oktober .	7.3	5.9	5.8	6.3	40	11.9	28	13	12	10	—	—	1	1	7	1	9	1	—	—	4.5	1.5	7.5	38	25.5	10	6
November	7.7	7.8	7.1	7.5	51	11.0	12	16	13	11	—	—	—	1	2	3	18	1	—	—	—	4.5	8	30	28.5	17	2
Dezember	7.3	6.7	7.4	7.1	37	9.4	5	18	12	2	9	24	—	—	2	2	15	1	3	10	21.5	23	5	11.5	5.5	10.5	3
Jahr . . .	7.2	6.8	5.8	6.6	672	40.1	4 VII	170	146	106	32	52	10 (1)	16	34	36	138	9	62.5	82.5	92	75.5	88	248	271.5	155	20

1899

Flensburg

$C_g = +0.7$ mm $\lambda = 9° 27'$ E. $\varphi = 54° 47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.0	778.9	728.1	2.1	4.0	2.6	2.8	4.7	0.6	10.2	22	− 5.4	25	5.1	5.4	5.2	5.3	94	87	92	91	70
Februar .	59.1	75.0	40.7	1.8	4.6	2.7	2.9	5.4	0.5	12.6	10	− 9.2	3	4.8	5.4	5.1	5.1	89	83	89	87	50
März . . .	58.4	74.9	44.7	0.8	4.5	1.4	2.0	5.3	−1.2	13.4	14	−10.3	23	4.6	5.1	4.7	4.8	90	77	90	86	55
April . . .	53.8	67.3	37.9	5.7	9.3	5.3	6.4	9.9	2.6	16.5	29	− 3.4	1	5.8	5.6	5.7	5.7	84	65	84	78	37
Mai	59.5	71.8	46.2	10.5	13.8	9.9	11.0	14.8	6.8	21.6	15	0.3	4	7.3	7.4	7.1	7.3	76	61	77	71	29
Juni . . .	60.0	68.3	52.7	14.4	18.2	14.0	15.2	19.1	9.5	23.4	20	4.8	11	9.0	9.1	9.2	9.1	73	58	77	70	43
Juli	60.2	69.6	46.5	17.6	20.8	17.2	18.2	22.1	14.0	26.3	12	10.6	2	11.8	11.8	12.0	11.9	79	66	82	76	45
August . .	60.8	70.0	52.4	15.0	19.6	14.8	16.1	20.3	11.3	24.9	6	7.0	28	10.3	9.9	10.2	10.1	81	59	81	74	27
September	52.7	62.9	39.8	11.9	15.1	11.3	12.4	16.2	9.2	23.9	5	4.7	25	9.3	9.0	9.0	9.1	89	71	90	83	52
Oktober .	60.8	73.0	41.7	7.0	10.9	7.0	8.0	11.7	4.9	16.6	2	− 0.6	22	7.0	7.4	7.0	7.1	92	76	91	86	58
November	61.5	75.5	45.0	6.5	9.3	7.7	7.8	10.3	4.9	16.2	5	− 3.8	21	6.7	7.4	7.1	7.1	91	83	89	88	58
Dezember	59.2	74.6	37.5	−1.8	−0.2	−1.7	−1.4	1.1	−4.0	9.3	4	−14.4	13	3.7	4.1	3.8	3.9	89	88	90	89	61
Jahr . . .	758.3	778.9	728.1	7.6 [1]	10.8	7.7	8.4	11.7	4.9	26.3	12 VII	−14.4	13 XII	7.1	7.3	7.2	7.2	86	73	86	82	29

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Husum

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9° 3'$ E. $\varphi = 54° 29'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.9	779.3	729.0	2.3	4.0	2.7	2.9	5.0	0.3	10.0	21	− 6.5	25	5.2	5.5	5.1	5.2	92	89	90	90	52
Februar .	59.9	75.3	41.9	1.5	4.2	2.6	2.7	5.2	0.3	11.5	10	− 9.7	3	4.7	5.4	5.1	5.1	88	85	90	88	56
März . . .	59.8	75.5	45.9	0.4	4.3	1.2	1.8	5.1	−1.3	10.4	15 16	*−10.5*	24	4.7	5.2	4.6	4.8	92	81	89	87	38
April . . .	54.8	68.7	39.1	5.2	9.1	5.9	6.5	10.5	2.7	15.9	29	− 2.7	1	5.8	5.7	6.0	5.8	87	67	85	80	38
Mai	60.1	71.0	47.1	9.7	14.1	9.8	10.8	15.9	6.0	21.2	11 15	− 2.3	4	7.3	7.7	7.5	7.5	80	63	81	74	34
Juni . . .	61.0	69.1	52.6	13.7	18.2	13.4	14.7	20.2	9.5	26.4	18	5.0	10	9.1	9.6	9.5	9.4	77	62	82	74	39
Juli	61.0	71.5	47.3	16.9	21.0	16.8	17.9	22.9	13.5	29.9	11	10.3	22	12.1	12.5	12.1	12.2	83	68	85	79	39
August . .	61.9	71.1	53.9	14.0	19.0?	14.2	15.3?	20.3	10.8	26.7	6	6.4	27	10.2	10.9	10.2	10.4	85	67	84	78	34
September	53.7	64.4	42.1	11.1	14.9	11.7	12.4	16.0	9.4	24.1	5	5.0	30	9.0	9.1	9.2	9.1	90	71	89	83	50
Oktober .	61.9	74.3	43.8	6.9	10.9	7.9	8.4	11.5	5.2	16.6	2	− 0.5	22	6.9	7.5	7.3	7.2	91	76	90	86	46
November	62.5	76.2	46.4	6.9	9.4	7.9	8.1	10.2	5.3	16.9	6	− 1.5	21	6.8	7.6	7.2	7.2	90	85	90	88	64
Dezember	60.0	74.6	38.3	−2.5	−0.9	−2.1	−1.9	0.5	−4.6	8.7	4	−15.5	13	3.6	3.9	3.7	3.7	88	87	90	88	63
Jahr . . .	759.3	779.3	729.0	7.2	10.7	7.7	8.3	11.9	4.8	29.9	11 VII	−15.5	13 XII	7.1	7.6	7.3	7.3	87	75	87	83	34

Helgoland

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 51'$ E. $\varphi = 54° 10'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.2	776.8	725.1	4.1	4.5	4.1	4.2	5.8	2.4	9.3	21	−2.1	24	5.5	5.7	5.5	5.6	88	89	90	89	63
Februar .	57.0	72.5	39.6	2.5	3.7	3.4	3.3	5.1	1.8	11.4	10	−4.2	3	4.9	5.3	5.3	5.2	86	86	88	87	54
März. . . .	57.4	73.2	42.0	2.5	3.6	2.9	3.0	4.9	1.3	8.1	29	−7.1	23	4.9	5.1	5.0	5.0	87	83	86	85	48
April . . .	52.1	66.2	36.0	5.4	7.1	5.7	6.0	8.0	4.2	11.9	28	1.2	18	6.0	6.4	6.2	6.2	90	85	90	88	57
Mai	57.7	68.6	43.8	8.5	10.6	9.0	9.3	11.6	7.4	17.2	15	3.6	1	7.4	7.8	7.6	7.6	88	81	88	86	60
Juni . . .	58.7	67.0	49.6	12.8	14.4	12.6	13.1	15.8	11.1	23.7	20	7.9	2	9.3	9.6	9.2	9.4	84	78	85	82	56
Juli	58.8	69.4	44.5	15.7	17.7	15.9	16.3	18.8	14.7	24.4	20	11.7	3 9	11.8	12.2	12.1	12.0	89	81	90	87	61
August . .	59.8	69.0	52.1	15.4	16.8	15.2	15.7	17.7	14.0	20.8	8	11.9	19	11.1	11.2	10.9	11.0	85	79	84	83	52
September	51.2	61.8	38.7	13.2	14.5	13.5	13.6	15.5	11.7	20.8	5	8.2	24	9.9	10.0	10.0	10.0	87	81	87	85	67
Oktober [1])	59.3	71.7	41.1	9.8	10.7	10.2	10.2	11.9	8.3	15.6	2	5.3	14	7.8	7.7	7.7	7.8	86	81	83	83	56
November	60.1	73.9	43.5	9.2	9.9	9.5	9.5	11.1	7.9	14.7	5	3.3	21	7.8	8.1	7.9	8.0	90	89	88	89	56
Dezember	56.6	70.2	33.1	0.3	0.9	0.6	0.6	2.4	−0.9	9.7	1	−7.4	12	4.2	4.4	4.4	4.3	86	87	89	87	62
Jahr . . .	756.7	776.8	725.1	8.3	9.5	8.6	8.7	10.7	7.0	24.4	20 VII	−7.4	12 XII	7.6	7.8	7.6	7.7	87	83	87	86	48

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Meldorf

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9° 4'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.8	779.7	730.1	2.3	4.2	2.8	3.0		0.6			− 5.6	25	5.1	5.4	5.2	5.2	91	86	92	90	64
Februar .	60.4	75.5	42.6	1.6	4.6	2.7	2.9		0.3			− 8.6	3	4.7	5.3	5.1	5.0	87	81	88	85	58
März . . .	60.4	76.3	46.4	0.6	5.0	1.5	2.1		−1.1			−11.0	23	4.5	4.9	4.7	4.7	90	73	89	84	38
April . . .	55.4	69.9	39.2	5.3	9.7	5.9	6.7		2.9			− 2.3	1	5.8	6.1	6.1	6.0	86	69	87	81	32
Mai	60.5	71.1	47.5	9.5	14.7	9.7	10.9		6.6			− 1.1	4	7.6	8.3	8.0	8.0	87	66	87	80	30
Juni . . .	61.4	69.7	52.8	13.8	19.0	13.1	14.7		9.6			4.9	2	9.7	10.9	9.9	10.1	82	67	88	79	41
Juli	61.4	71.4	47.4	16.5	21.5	16.6	17.8		13.4			10.2	1	12.6	13.8	13.1	13.2	90	74	93	85	41
August . .	62.3	71.5	55.0	14.1	20.6	14.2	15.7		11.1			6.3	27	10.3	11.8	10.2	10.8	86	66	85	79	43
September	54.4	65.0	42.5	11.1	15.5	11.6	12.4		9.6			5.5	30	9.4	10.0	9.4	9.6	95	76	92	88	53
Oktober .	62.5	74.8	44.2	6.6	11.1	7.8	8.3	12.2	5.1	17.9	2	0.2	8	6.9	7.5	7.2	7.2	93	76	91	87	52
November	63.3	76.7	47.4	6.9	9.8	7.8	8.0	10.6	5.2	18.5	6	− 1.7	21	7.0	7.7	7.4	7.3	92	84	92	90	65
Dezember	60.3	74.6	38.8	−2.9	−1.3 [1]	−2.3	−2.2	0.3	−4.9	8.7	4	−16.1	16	3.5	3.7	3.7	3.7	89	85	91	88	61
Jahr . . .	759.8	779.7	730.1	7.1	11.2	7.6	8.4		4.9			−16.1	16 XII	7.3	8.0	7.5	7.6	89	75	90	85	30

[1]) 2^p-Temperatur namentlich im Sommer zu hoch.

1899

Flensburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.8	7.9	7.4	81	9.4	13	19	16	16	7	5	—	—	8	3	16	2	1	8	1.5	8	9.5	22	17.5	10.5	15
Februar .	8.3	7.6	7.5	7.8	59	22.8	9	15	11	10	6	2	—	—	7	2	16	1	6.5	2.5	6.5	10	12.5	15.5	8.5	12	10
März . . .	7.1	7.9	6.9	7.3	39	15.4	26	13	9	7	9	10	2	—	11	1	15	4	6	3	1.5	3.5	7	14.5	19	26.5	12
April . . .	6.9	7.6	6.5	7.0	64	14.9	8	17	16	14	—	—	3	—	—	2	12	1	3	—	3.5	10.5	13	10	19	20	11
Mai	6.8	6.5	5.6	6.3	61	23.5	14	14	9	8	—	—	—	1	1	7	13	—	9	26	2	4	10	12.5	8	15.5	6
Juni . . .	5.1	5.6	4.5	5.1	22	9.7	28	8	7	5	—	—	—	—	—	10	8	3	6.5	8.5	11	7.5	1.5	2.5	17	20.5	15
Juli	6.5	5.6	5.9	6.0	115	66.0	4	10	9	8	—	—	—	3	1	4	10	—	8.5	6.5	8	7	4	3	19	18	19
August . .	5.6	3.5	4.0	4.4	24	9.5	29	6	5	4	—	—	—	1	5	9	1	3	8	3.5	5	5	5.5	2	20.5	27.5	16
September	7.7	7.6	7.7	7.7	124	18.8	21	22	22	20	—	—	2	4	4	—	13	2	8	1.5	—	3.5	12	15.5	25.5	15	9
Oktober .	8.6	6.0	6.4	7.0	57	16.6	28	19	15	12	—	—	—	1	10	1	11	2	3	0.5	1	1	14	15.5	15	14	29
November	7.7	7.4	7.7	7.6	72	14.1	12	19	16	12	—	—	—	1	11	1	16	1	5	—	—	2.5	15	14	21.5	23	9
Dezember	8.0	7.7	8.1	7.9	55	13.0	5	14	12	11	8	22	—	—	12	3	22	2	8.5	9.5	12	19	6.5	7.5	1	6	23 ?
Jahr . . .	7.2	6.6	6.6	6.8	773	66.0	4 VII	176	147	127	30	39	7	11	70	43	153	21	73	69.5	52	81.5	110.5	134.5	191.5	208.5	174

Husum

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.5	8.1	8.0	79	8.9	21	21	18	15	6	1	3	—	8	—	17	—	2	14	—	5	9	30	12	12	9
Februar .	7.8	7.8	7.4	7.7	48	20.9	9	12	12	9	5	3	—	—	7	2	17	—	—	13	5	19	—	31	4	6	6
März . . .	6.9	7.2	6.2	6.8	70	22.8	22	14	12	9	9	14	2	—	8	2	15	1	9	7	2	5	6	13	17	28	6
April . . .	7.8	7.3	7.4	7.5	77	19.2	8	18	17	13	1	—	3	1	—	1	17	—	9	2	1	12	11	10	9	23	13
Mai	7.1	6.6	6.5	6.8	52	15.2	14	14	10	9	—	—	2	2	—	4	12	—	9	18	9	6	5	14	8	17	7
Juni . . .	6.5	5.7	5.7	6.0	62	51.3	19	8	8	3	—	—	—	2	—	1	8	—	18	5	13	6	—	—	6	33	9
Juli	7.0	6.0	6.3	6.4	92	52.8	4	8	7	6	—	—	—	2	—	3	12	—	12	7	11	5	4	1	10	31	12
August . .	6.6	4.9	4.8	5.4	44	15.8	29	7	5	5	—	—	—	1	3	4	6	1	19	2	14	1	1	2	9	31	14
September	8.4	6.7	5.4	6.8	159	25.9	23	22	21	20	—	—	1 (1)	3	1	—	9	1	3	8	5	6	3	16	18	18	13
Oktober .	8.3	7.6	6.6	7.5	51	16.0	28	16	15	14	—	—	3	1	14	1	14	1	7	3	1	6	3	33	11	12	17
November	8.5	7.7	7.4	7.8	74	9.9	12	16	15	14	—	—	—	1	6	—	17	1	7	3	—	2	8	19	15	19	17
Dezember	7.8	8.1	7.1	7.7 [1]	43	7.5	30	16 [2]	12 [2]	9	11	21	—	—	4	1 [1]	14 [1]	1	1	14	18	28	7	16	—	4	5 ?
Jahr . . .	7.6	6.9	6.6	7.0	851	52.8	4 VII	172	152	126	32	39	14 (1)	13	51	19	158	6	96	96	79	101	57	185	119	234	128

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu gering.

Helgoland

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 42.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	7.6	7.7	7.4	81	9.3	21	21	19	15	2	—	4	—	8	1	15	1	3	15	2.5	5.5	10.5	30	11.5	15	—
Februar .	7.2	7.8	6.6	7.2	38	13.8	9	15	14	9	5	—	3	—	8	3	15	—	6	9	9.5	10	7.5	24	9.5	8.5	—
März . . .	7.1	7.1	5.6	6.6	34	23.0	22	15	9	7	10	9	4	1	3	—	7	—	10.5	7.5	—	3.5	6	24.5	22.5	18.5	—
April . . .	8.0	5.5	7.0	6.9	66	11.6	8	18	16	13	2	—	1	1	9	1	12	—	3.5	3	0.5	11	15.5	21.5	13	19	3
Mai	7.9	6.4	7.3	7.2	57	14.3	26	22	19	11	—	—	1	2	4	1	15	—	12	23	7	2	7	16	12	13	1
Juni . . .	6.7	5.9	6.9	6.5	6	1.5	30	8	7	3	—	—	—	2	3	2	12	—	16.5	16	7.5	6.5	1	1	14.5	25	2
Juli	6.3	6.9	6.6	6.6	78	32.2	24	11	7	5	—	—	—	3	4	3	11	—	11	12	4	8	4	7	15.5	19.5	12
August . .	7.1	6.4	6.7	6.7	27	9.8	29	5	4	4	—	—	—	2	1	4	13	—	17	8	9.5	4	1.5	3.5	13	35.5	1
September	7.0	6.5	7.6	7.0	169	26.1	20	23	22	21	—	—	(3)	8	—	1	9	3	8.5	4.5	2	3.5	3.5	21.5	20.5	22	4
Oktober [1])	7.6	7.0	6.5	7.1	67	16.6	28	20	16	11	—	—	(5)	2	6	4	16	4	6	7.5	6.5	7.5	3	33	12.5	17	—
November	8.4	8.1	7.4	8.0	54	14.7	12	17	14	9	—	—	(2)	1	2	—	16	2	7.5	2.5	—	1.5	8.5	23.5	31	15.5	—
Dezember	7.7	7.4	8.0	7.7	44	9.8	5	18	17	8	9	8	5	—	2	—	14	2	4.5	12.5	21	22.5	8.5	15	4	5	—
Jahr . . .	7.3	6.9	7.0	7.1	721	32.2	24 VII	193	164	116	28	17	18 (10)	22	50	20	155	12	106	120.5	70	85.5	76.5	220.5	179.5	213.5	23

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Meldorf

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 9.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.3	6.8	7.1	6.4	81	15.3	13	20	18	16	7	1	1	—	5	4	13	6	3	4	—	13	6	27	2	18	1) 20
Februar .	7.8	7.8	6.6	7.4	46	14.6	9	12	11	10	4	1	1	—	4	2	15	2	1	2	6	13	4	25	4	16	13
März . . .	6.4	6.5	4.6	5.9	20	8.1	20	12	10	4	8	10	1	—	4	4	9	6	4	2	—	5	4	25	13	30	10
April . . .	7.3	6.7	6.1	6.7	68	17.0	8	19	18	13	2	—	3	2	3	1	11	3	—	—	3	10	8	14	17	22	16
Mai	6.7	6.4	5.3	6.1	48	20.4	14	17	14	12	—	—	2	2	1	4	9	10	7	16	5	6	3	17	9	15	15
Juni . . .	5.7	6.0	4.9	5.5	42	30.8	20	8	5	5	—	—	—	2	—	3	6	3	8	7	6	9	—	1	8	36	15
Juli	5.9	6.0	5.6	5.9	70	29.6	4	12	10	8	—	—	—	3	—	6	11	3	5	7	2	9	6	3	6	32	23
August . .	5.9	5.2	3.8	5.0	36	22.3	31	9	7	5	—	—	—	2	—	5	3	3	5	8	8	2	—	2	13	37	18
September	6.4	6.3	5.6	6.1	162	38.6	20	24	21	19	—	—	3 (2)	9	1	2	9	4	5	—	2	8	9	16	17	21	12
Oktober .	6.8	6.2	5.8	6.3	54	11.1	28	21	14	11	—	—	2	1	6	3	9	8	1	3	5	10	10	34	8	17	5
November	7.2	7.0	6.6	6.9	68	12.1	12	20	17	14	—	—	1	1	2	1	14	9	—	—	—	10	8	24	21	21	6
Dezember	6.6	6.0	6.5	6.4	38	9.2	2	17	15	9	11	22	—	—	4	3	14	4 ?	2	17	17	15	6	14	1	10	11 ? 1)
Jahr . . .	6.5	6.4	5.7	6.2	733	38.6	20 IX	191	160	126	32	34	14 (2)	22	30	38	123	61	41	66	54	110	64	202	119	275	164

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

1899

Jever

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7° 54'$ E. $\varphi = 53° 54'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.1	779.5	729.4	2.7	4.6	3.2	3.4	5.7	1.1	11.5	21	− 3.9	31	5.3	5.7	5.6	5.5	93	90	94	92	64
Februar .	60.3	75.6	43.0	1.8	5.2	3.0	3.3	6.0	0.9	15.6	10	− 6.4	27	4.9	5.6	5.3	5.3	89	82	89	87	64
März . . .	61.0	76.7	44.4	1.3	6.5	2.6	3.2	7.5	−0.3	14.5	15	− 6.8	21	4.7	5.4	5.0	5.0	89	71	87	82	45
April . . .	55.3	69.2	39.3	5.7	10.3	6.0	7.0	11.1	3.2	16.5	29	− 1.8	1	6.1	6.5	6.4	6.3	88	69	89	82	44
Mai	60.5	70.9	46.3	9.7	14.3	9.7	10.9	15.2	7.1	21.5	18	1.6	4	7.6	8.3	7.8	7.9	83	67	85	78	42
Juni . . .	61.6	69.9	51.2	13.6	18.9	12.8	14.5	20.0	10.3	27.0	21	6.5	1	9.1	10.0	9.3	9.5	78	63	83	75	44
Juli	61.7	72.9	47.9	16.1	21.2	16.1	17.4	22.6	13.7	30.5	13	7.5	1	11.7	12.5	11.8	12.0	85	68	86	80	41
August . .	62.7	71.8	55.4	14.8	20.3	14.7	16.1	21.3	12.4	26.8	2	7.5	25	10.5	10.8	10.4	10.6	83	61	83	76	36
September	54.6	64.8	43.8	11.4	15.6	11.8	12.6	16.7	9.7	26.0	5	5.0	29	9.4	10.2	9.5	9.7	93	77	90	87	52
Oktober .	62.7	74.3	44.9	6.3	11.5	8.1	8.5	12.3	5.1	17.4	2	− 0.9	19	6.8	7.9	7.4	7.4	94	78	91	88	55
November	63.8	77.3	47.7	7.3	10.3	8.4	8.6	11.0	5.8	19.3	6	0.1	21	7.2	8.2	7.8	7.7	93	86	93	91	72
Dezember	59.9	74.0	37.0	−2.0	−0.2	−1.4	−1.2	1.0	−3.8	9.7	5	−13.0	13	3.8	4.2	4.1	4.0	90	88	92	90	74
Jahr . . .	760.0	779.5	729.4	7.4	11.5	7.9	8.7	12.5	5.4	30.5	13 VII	−13.0	13 XII	7.3	7.9	7.5	7.6	88	75	88	84	36

Norderney

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7° 9'$ E. $\varphi = 53° 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.0	780.0	729.2	3.4	4.5	3.6	3.8	5.6	1.8	9.9	21	− 2.5	28	5.3	5.5	5.4	5.4	90	86	90	88	60
Februar . .	60.6	76.5	43.3	2.3	4.1	3.1	3.1	5.4	1.1	10.0	10	− 5.6	27	4.8	5.2	5.2	5.0	86	82	88	85	32
März . . .	61.3	76.8	44.0	2.5	5.4	3.0	3.5	6.4	1.0	11.1	29	− 5.3	21	4.9	5.2	4.8	4.9	87	77	82	82	44
April . . .	55.5	69.8	39.9	6.1	9.0	6.4	7.0	10.2	4.0	15.0	28	− 0.4	3	6.1	6.4	6.1	6.2	86	74	85	82	46
Mai [1] . . .	61.1	71.5	46.3	9.6	11.8	9.6	10.2	12.9	7.9	19.8	18	3.8	4	7.5	8.1	7.7	7.8	83	78	85	82	51
Juni . . .	62.2	70.3	51.9	13.3	16.3	13.1	14.0	17.4	11.2	25.5	20	8.1	2	9.6	9.7	9.6	9.6	83	71	85	80	45
Juli	62.2	73.0	49.2	16.7	19.1	16.4	17.1	20.4	14.7	28.4	12	10.0	1	12.6	13.4	13.0?	13.0	89	82	94?	88	*40*
August . .	63.2	72.6	*55.7*	15.5	18.6	15.6	16.3	19.4	13.8	23.9	8	10.5	25	11.8	12.5	12.0?	12.1	89	79	91?	86	*40*
September	54.8	65.0	42.9	13.2	15.5	13.3	13.8	16.4	11.1	24.0	5	5.2	24	10.2	10.6	10.5	10.4	90	80	91	87	*59*
Oktober . .	63.0	75.0	45.2	8.1	11.1	9.2	9.4	11.9	6.7	15.5	2	1.0	19	7.2	7.9	7.6	7.6	88	80	87	85	58
November	64.1	77.5	46.8	8.8	10.0	9.2	9.3	11.2	7.1	15.1	6	3.8	26	7.6	8.1	7.7	7.8	90	87	88	88	52
Dezember	60.1 [2]	73.2 [2]	35.8 [2]	−1.0	0.0	−0.8	−0.6	1.5	−2.9	9.7	4	−12.5	13	4.1	4.2	4.1	4.1	89	88	89	89	62
Jahr . . .	760.3	780.0	729.2	8.2	10.4	8.5	8.9	11.6	6.5	28.4	12 VII	−12.5	13 XII	7.6	8.1	7.8	7.8	88	80	88	85	32

[1]) Am 1. Mai Stationsverlegung; H, b_t und b_r unverändert. [2]) Luftdruck um fast $^1/_4$ mm zu niedrig.

Emden

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 7° 12'$ E. $\varphi = 53° 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.3	779.6	729.5	2.6	4.3	3.2	3.3	5.6	1.3	11.4	21	− 3.3	25	5.3	5.6	5.4	5.4	93	89	92	91	68
Februar . .	60.5	76.4	43.6	1.6	4.9	2.8	3.0	5.4	0.7	13.8	10	− 5.7	7 27	5.0	5.5	5.2	5.2	93	82	89	88	56
März . . .	61.5	76.9	44.4	1.4	6.0	2.7	3.2	6.9	0.0	12.7	15	− 7.2	21	4.8	5.3	4.9	5.0	92	74	86	84	37
April . . .	55.6	69.4	39.9	5.8	9.8	6.5	7.2	11.0	3.9	15.3	24 28	− 0.4	1	6.2	6.4	6.3	6.3	90	71	86	82	46
Mai	60.9	71.0	46.4	9.5	13.2	9.7	10.5	14.6	7.1	22.2	14	1.6	4	7.6	7.9	7.8	7.8	85	69	85	80	45
Juni . . .	62.0	70.1	51.3	13.5	18.1	13.1	14.4	19.1	10.0	27.3	21	6.9	14	9.4	9.3	9.3	9.3	81	61	83	75	39
Juli	62.1	73.2	49.1	16.4	21.0	16.3	17.5	22.1	13.6	30.3	12	8.9	1	12.1	12.2	11.9	12.1	87	67	86	80	38
August . .	63.1	72.5	55.0	14.6	20.2	14.9	16.1	21.1	12.2	26.0	6	8.1	25	11.0	10.7	10.7	10.8	88	62	84	78	36
September	55.1	65.0	43.8	11.6	15.7	12.1	12.9	16.7	10.2	26.2	5	5.9	30	9.5	9.6	9.4	9.5	93	72	89	85	56
Oktober . .	63.1	74.7	45.1	6.3	11.4	8.1	8.4	12.0	5.2	16.1	2	− 1.3	19	6.8	7.8	7.3	7.3	94	78	90	87	56
November	64.4	77.3	47.9	7.7	10.2	8.4	8.7	10.9	6.3	16.7	6	3.3	1 2	7.4	8.1	7.6	7.7	93	87	92	91	68
Dezember	59.9	72.8	35.7	−2.0	−0.2	−1.3	−1.2	1.0	−3.6	9.4	4	−15.9	13	3.9	4.2	4.1	4.1	93	90	93	92	74
Jahr . . .	760.4	779.6	729.5	7.4	11.2	8.0	8.7	12.2	5.6	30.3	12 VII	−15.9	13 XII	7.4	7.7	7.5	7.5	90	75	88	84	36

Elsfleth

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8° 28'$ E. $\varphi = 53° 14'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.8	779.8	730.3	1.8	4.4	2.7	2.9	5.7	0.2	12.4	21	− 8.3	28	5.0	5.3	5.1	5.1	92	83	90	89	53
Februar . .	61.1	76.4	44.0	1.0	5.2	2.3	2.7	6.1	−0.3	16.2	10	− 8.9	3	4.6	5.4	5.0	5.0	90	78	89	86	50
März . . .	61.7	77.5	45.8	0.4	5.9	1.9	2.5	7.1	−1.7	13.6	15	−10.3	21	4.4	4.9	4.7	4.7	90	67	86	81	35
April . . .	56.0	69.8	40.1	5.4	10.1	6.1	6.9	11.5	2.6	17.3	29	− 2.0	1	5.9	5.8	6.1	5.9	87	63	86	79	41
Mai	60.9	71.0	47.4	9.6	14.2	9.7	10.8	15.6	6.3	22.1	18	− 2.0	4	7.3	7.6	7.4	7.4	80	62	81	74	32
Juni	61.8	70.0	52.1	13.7	18.7	12.8	14.5	19.9	8.6	26.9	20	3.1	1	8.9	9.2	9.5	9.2	76	58	86	73	39
Juli	62.1	72.6	48.2	16.5	21.5	16.2	17.6	23.0	12.6	30.8	13	7.0	1	11.8	11.8	11.8	11.8	84	64	86	78	40
August . .	63.0	72.7	56.4	14.5	20.3	14.2	15.8	21.5	10.7	28.4	6	6.9	25	10.3	11.1	10.3	10.6	84	63	85	77	34
September	55.5	65.4	44.6	11.0	15.8	11.4	12.4	17.1	8.7	27.8	6	5.3	29	9.0	9.2	9.0	9.1	92	69	89	83	49
Oktober . .	63.6	74.8	47.0	5.3	11.5	7.4	7.9	12.5	4.0	18.0	2	− 2.9	21	6.4	7.3	7.0	6.9	93	72	89	85	45
November	64.8	77.5	49.2	6.4	10.2	7.7	8.0	11.1	4.5	18.5	5	− 1.7	21	6.8	7.6	7.2	7.2	93	81	90	88	62
Dezember	60.6	73.5	38.4	−3.0	−0.7	−2.1	−2.0	0.6	−4.7	9.3	5	−15.2	13	3.5	3.9	3.8	3.8	90	86	92	89	65
Jahr . . .	760.7	779.8	730.3	6.9	11.4	7.5	8.3	12.6	4.3	30.8	13 VII	−15.2	13 XII	7.0	7.4	7.2	7.2	88	70	87	82	32

1899

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit											Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	≶ T	≡	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Jever																											
$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.																			H = 10.9 Meter.								
Januar . .	6.5	7.4	6.4	6.8	72	13.3	16	19	19	16	4	1	2	—	10	2	12	7	2	7	12	3	8	27	31	3	—
Februar .	6.9	6.7	5.9	6.5	35	13.4	16	13	10	9	4	4	1	—	13	5	12	—	9	4	8	18	1	26	12	6	—
März . . .	6.4	6.2	4.1	5.6	20	5.0	26	14	10	5	8	9	3	—	10	3	4	1	15	6	1	1	6	15	27	22	—
April . . .	7.3	6.9	6.0	6.7	65	15.2	8	21	18	13	—	—	4	—	7	—	15	1	10	1	3	10	8	17	22	19	—
Mai	6.6	5.6	5.2	5.8	98	22.2	11	22	21	17	—	—	1 (1)	3	1	3	8	1	7	22	12	2	3	16	11	19	1
Juni . . .	5.0	5.0	4.3	4.8	6	2.3	27	7	5	3	—	—	—	1	1	8	8	—	18	10	12	11	1	2	8	28	—
Juli	6.1	6.0	4.6	5.6	21	9.9	4	14	8	5	—	—	—	5	5	4	8	—	8	8	12	7	6	7	11	33	1
August . .	6.0	5.0	3.9	5.0	28	12.0	31	11	7	6	—	—	—	2	1	8	7	1	13	16	8	8	1	5	10	30	2
September	6.7	5.4	6.0	6.0	221	36.3	21	22	22	21	—	—	6	10	1	2	4	3	12	4	4	2	3	14	34	17	—
Oktober .	5.6	6.2	5.4	5.7	53	12.4	28	18	16	12	—	—	2	2	16	7	9	2	1	2	5	10	4	27	33	9	2
November	8.2	6.8	8.0	7.7	59	11.0	12	15	14	12	—	—	2	1	9	2	18	5	3	5	—	1	8	17	40	16	—
Dezember	7.0	6.1	6.9	6.7	38	11.2	5	12	11	7	10	18	1	—	8 ?	1	12	4	2	—	28	24	6	13	12	8	—
Jahr . . .	6.5	6.1	5.6	6.1	716	36.3	21 IX	188	161	126	26	32	22 (1)	24	82	45	117	25	100	85	105	97	55	186	251	210	6
Norderney																											
$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.																			H = 3.3 Meter.								
Januar . .	7.0	7.2	6.9	7.0	61	12.0	13	15	13	13	2	—	(1)	—	3	2	11	2	5.5	7.5	5.5	3.5	16.5	31.5	7	15	1
Februar .	6.6	7.0	6.6	6.7	41	13.5	9	10	7	7	1	—	1 (1)	—	4	2	11	—	5	10	2	19	10.5	20.5	7	10	—
März . . .	6.8	6.3	5.6	6.2	12	4.5	20	8	6	3	5		3	1	5	2	6	1	10.5	3	—	2	9.5	19.5	18.5	29	1
April . . .	7.0	5.8	5.5	6.1	53	11.9	7	19	14	12	—	—	1 (1)	—	2	1	7	—	11	1	0.5	7.5	17	14	8	28	3
Mai	7.0	6.6	5.8	6.5	74	17.7	26	20	16	16	—	—	—	2	1	3	11	—	21.5	17.5	4	3.5	9	10	6	19.5	2
Juni . . .	5.1	5.3	4.7	5.0	3	2.4	30	5	1	1	—	—	—	2	1	6	5	—	27	12	7	6.5	2.5	1	3	30	1
Juli	6.5	6.5	5.3	6.1	35	20.0	4	6	5	4	—	—	—	3	4	3	9	—	17.5	10.5	5.5	3.5	6	3	8	35	4
August . .	6.0	5.2	4.7	5.3	34	17.3	29	7	7	6	—	—	—	2	—	7	7	2	27.5	17	4	7	1.5	2	3.5	28.5	2
September	6.0	5.5	6.2	5.9	192	39.8	20	22	20	17	—	—	(6)	7	—	2	1	3	14	1.5	—	4	5	16	17	28.5	4
Oktober .	6.4	6.4	5.5	6.1	50	11.5	28	15	14	13	—	—	1	1	4	5	8	1	6	2.5	4	11.5	18.5	26	7.5	13	4
November	7.4	7.2	6.9	7.1	49	8.8	4	14	12	11	—	—	2	2	1	—	12	3	11	2.5	—	2	16.5	17	24	16	1
Dezember	6.5	6.3	6.7	6.5	36	7.4	2	11 [1]	10 [1]	7 [1]	6	19	1	—	4	2	9	2	3.5	3	12.5	30.5	16	11	3.5	8	5
Jahr . . .	6.5	6.3	5.9	6.2	640	39.8	20 IX	152	125	110	14		9 (9)	20	29	35	97	14	160	88	45	100.5	128.5	171.5	113	260.5	28
[1] Zu gering.																											
Emden																											
$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 0.9$ Meter.																			H = 8.5 Meter.								
Januar . .	6.9	7.6	6.8	7.1	65	14.3	13	20	20	17	3	1	(2)	—	7	3	15	4	3.5	11.5	6	6	5	38.5	18.5	4	—
Februar .	8.0	7.1	5.5	6.9	44	15.8	16	14	12	8	4	1	1	—	8	2	12	1	11.5	4.5	12.5	11.5	6	29	6.5	2.5	—
März . . .	7.6	6.8	5.2	6.5	30	8.9	20	14	11	7	7	8	4	—	5	2	10	2	15.5	4.5	2	2	3.5	37.5	17.5	9.5	1
April . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	58	12.3	8	20	17	14	—	—	(3)	1	1	1	13	—	12.5	0.5	5	9	5.5	33	11.5	11	2
Mai	7.5	7.5	5.8	6.9	78	14.8	11	19	18	14	—	—	—	2	1	3	11	—	20.5	16	5	3	5.5	20	11.5	11.5	—
Juni . . .	6.0	6.1	4.4	5.5	13	5.8	30	5	5	2	—	—	—	2	1	7	6	—	28	11.5	10	4.5	1	5.5	3.5	25	1
Juli	6.8	7.0	6.1	6.6	38	14.1	4	11	11	7	—	—	—	5	2	2	11	—	16	8	8	9.5	3	12	17	19.5	—
August . .	6.6	5.4	4.5	5.5	28	6.7	31	13	10	6	—	—	—	1	2	5	9	—	24.5	12.5	10	2.5	—	11	7	24.5	1
September	6.9	6.5	6.0	6.5	138	18.0	19	23	19	19	—	—	(2)	7	—	1	7	4	11	1.5	2	6	3.5	40.5	14.5	10	1
Oktober .	6.3	6.3	5.2	5.9	50	10.3	28	18	12	11	—	—	(1)	1	8	6	7	3	5.5	3.5	12.5	6.5	8.5	37	7	9.5	3
November	8.1	7.4	7.0	7.5	56	10.8	11	16	13	11	—	—	(1)	1	9	1	14	3	9.5	1.5	1	3.5	8.5	39.5	18	7.5	1
Dezember	7.2	7.6	7.5	7.4	43	8.0	5	16	16	13	9	16	(1)	—	4	—	13	3	6.5	6	34.5	11	5.5	20	4.5	3	2
Jahr . . .	7.1	6.9	5.9	6.6	641	18.0	19 IX	189	164	129	23	26	5 (10)	20	48	33	128	20	164.5	81.5	108.5	75	55.5	323.5	137	137.5	12
Elsfleth																											
$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.																			H = 7.6 Meter.								
Januar . .	6.9	6.7	7.1	6.9	79	11.5	17	18	18	16	3	1	—	—	6	3	12	7	2	17	1	7	11	28	20	2	5
Februar .	7.4	6.9	7.6	7.3	39	10.5	8	8	8	6	2	3	—	—	5	2	12	1	9	5	7	8	8	25	14	5	3
März . . .	6.9	6.7	5.6	6.3	31	5.2	20	14	14	9	7	7	2	—	3	4	9	2	7	—	—	7	5	18	31	22	3
April . . .	7.6	7.6	6.0	7.1	74	13.8	7	21	20	15	—	—	1 (1)	2	1	—	12	1	6	—	—	15	11	20	13	24	1
Mai	7.0	7.0	5.5	6.5	82	14.5	11	17	17	12	—	—	(1)	5	1	3	12	—	10	20	2	11	5	11	15	16	3
Juni . . .	5.2	5.5	4.9	5.2	20	7.4	27	10	8	4	—	—	—	1	1	6	6	—	18	11	3	10	1	1	10	32	4
Juli	6.2	7.0	5.8	6.3	52	18.0	14	12	12	9	—	—	—	8	3	3	12	1	9	2	6	15	6	6	27	17	5
August . .	6.8	5.4	4.4	5.5	32	14.0	29	10	7	5	—	—	—	2	3	7	6	—	16	14	5	6	2	6	9	32	3
September	7.0	7.6	5.8	6.8	89	12.3	19	21	21	17	—	—	1	9	—	1	9	2	13	2	—	6	5	26	30	6	2
Oktober . .	6.0	6.2	5.9	6.0	56	13.7	1	16	15	12	—	—	1	—	7	6	11	2	1	1	8	11	7	21	18	15	11
November	8.1	7.6	7.2	7.6	47	9.6	12	13	12	9	—	—	1	1	7	2	15	2	1	—	—	9	9	15	32	23	1
Dezember	7.1	6.1	6.8	6.7	42	6.4	2 5	16 [1]	15	10	9	16	—	—	3	1	12	2	1	14	20	17	9	15	8	7	2
Jahr . . .	6.8	6.7	6.0	6.5	643	18.0	14 VII	176	167	124	21	27	6 (2)	28	40	38	128	20	93	86	52	122	79	192	227	201	43
[1] Etwas gering.																											

1899

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Bremen	$C_g = +0.5$ mm																					$\lambda = 8°\,48'$ E. $\varphi = 53°\,5'$ N.
Januar . .	756.0	778.7	729.5	2.5	4.8	3.3	3.5	6.0	0.8	12.3	21	− 8.5	28	5.1	5.4	5.3	5.3	90	83	89	87	58
Februar .	60.2	75.3	42.8	1.9	5.5	3.1	3.4	6.4	0.6	16.7	10	− 6.8	3	4.7	5.4	5.0	5.0	86	76	84	82	50
März . . .	60.8	76.3	44.7	0.9	6.0	2.8	3.2	6.9	−0.7	13.4	29	−10.5	24	4.6	4.8	4.7	4.7	88	66	79	78	30
April . . .	55.1	68.7	39.2	5.8	10.3	7.3	7.7	11.4	3.6	17.8	29	− 0.6	1	6.0	5.9	6.0	6.0	86	63	78	76	37
Mai	59.9	69.9	46.3	10.0	14.6	11.0	11.7	15.7	7.4	22.6	15	0.6	4	7.8	7.5	8.0	7.8	83	61	80	75	36
Juni . . .	60.8	69.3	51.2	13.6	18.9	14.9	15.6	20.0	10.1	26.5	21	6.0	29	9.0	8.9	9.4	9.1	78	56	75	70	39
Juli	61.1	71.6	47.1	16.5	21.7	17.9	18.5	22.8	13.9	29.8	13	8.5	1	11.8	11.4	12.1	11.8	84	61	80	75	36
August . .	62.1	71.6	55.5	14.4	21.1	16.0	16.9	22.0	11.9	29.5	5	8.0	9 27	10.4	10.9	10.6	10.6	85	60	78	74	31
September	54.7	64.8	44.3	11.5	16.2	12.4	13.1	17.1	9.7	27.6	6	6.0	22	9.2	9.2	9.2	9.2	90	68	85	81	47
Oktober .	62.7	73.9	45.5	6.2	11.9	8.7	8.9	12.8	4.8	18.2	2	− 1.5	19	6.7	7.3	7.2	7.1	92	70	85	82	46
November	64.0	77.0	48.9	7.2	10.4	8.2	8.5	11.1	5.3	18.5	5	− 1.6	21	6.9	7.5	7.2	7.2	89	79	87	85	53
Dezember	59.6	73.0	38.3	−2.3	−0.5	−1.7 [1]	−1.5 [1]	0.5	−4.2 [1]	9.2	5	−15.4 [1]	13	3.7	3.9	3.8	3.8	87	83	88	86	66
Jahr . . .	759.8	778.7	729.5	7.4	11.7	8.7	9.1	12.7	5.3	29.8	13 VII	−15.4	13 XII	7.2	7.3	7.4	7.3	86	69	82	79	30

[1]) 9p-Temperatur und Minimum zu hoch, besonders im Sommer.

Oldenburg	$C_g = +0.5$ mm																					$\lambda = 8°\,13'$ E. $\varphi = 53°\,8'$ N.
Januar . .				1.8	4.4	2.6	2.9	5.7	0.5	12.4	21	− 7.3	28	5.0	5.5	5.1	5.2	92	87	91	90	65
Februar .				1.3	5.4	2.3	2.8	5.8	0.1	16.0	10	− 6.6	3	4.7	5.5	5.0	5.1	87	80	89	85	53
März . . .				0.6	6.7	1.8	2.7	7.3	−1.1	13.5	15	− 8.8	25	4.4	5.1	4.7	4.7	89	68	87	81	34
April . . .				5.6	10.7	5.9	7.0	11.5	3.2	17.4	29	− 1.9	1	6.1	6.7	6.1	6.3	89	70	87	82	25
Mai				9.7	14.9	9.4	10.9	15.5	7.2	22.8	18	2.2	4	7.7	8.0	7.5	7.8	85	64	84	78	42
Juni . . .				13.4	19.2	12.8	14.6	19.9	9.5	26.5	29	4.5	1	9.4	9.2	9.3	9.3	82	57	84	74	21
Juli				16.2	21.9	15.9	17.5	22.6	13.0	29.8	21	6.8	1	12.0	12.1	11.7	11.9	88	63	87	79	32
August . .				14.4	20.6	14.4	16.0	21.4	11.5	27.0	6	6.8	27	11.0	11.5	10.5	11.0	89	63	87	80	31
September				10.9	16.0	11.5	12.5	16.9	9.1	26.2	6	5.3	29	9.3	9.8	9.1	9.4	95	72	90	86	53
Oktober .				4.8	11.7	6.6	7.4	12.3	3.6	17.5	2	− 3.1	19	6.4	7.5	6.9	6.9	95	74	92	87	44
November				6.6	10.4	7.6	8.0	10.9	4.9	18.8	6	− 2.1	21	6.8	7.7	7.1	7.2	92	80	91	88	61
Dezember				−2.9	−0.2	−2.6	−2.1	0.2	−5.1	9.0	4 5	−17.0	13	3.8	4.1	3.8	3.9	93	89	94	92	67
Jahr . . .				6.9	11.8	7.4	8.4	12.5	4.7	29.8	21 VII	−17.0	13 XII	7.2	7.7	7.2	7.4	90	72	89	84	21

Löningen	$C_g = +0.5$ mm																					$\lambda = 7°\,45'$ E. $\varphi = 52°\,44'$ N.
Januar . .	755.5	777.2	728.4	1.8	4.6	2.7	3.0	5.8	0.2	12.0	21	−10.6	28	4.9	5.4	5.1	5.1	92	84	91	89	47
Februar .	59.4	75.3	42.6	0.8	5.7	2.3	2.8	6.3	−0.8	16.4	10	− 8.2	6 27	4.6	5.3	4.9	4.9	91	74	88	85	50
März . . .	60.5	75.3	43.6	0.2	6.8	1.9	2.7	7.5	−1.8	14.0	29	−11.2	21	4.4	4.9	4.7	4.7	92	65	87	81	35
April . . .	54.6	68.5	39.2	6.2	10.8	6.3	7.4	11.8	2.8	18.5	29	− 2.4	23	6.3	6.0	6.2	6.2	88	64	87	80	27
Mai	59.4	69.4	45.8	10.1	14.5	9.7	11.0	15.4	6.2	22.6	18	0.3	5	7.6	7.5	7.5	7.5	82	62	82	75	33
Juni . . .	60.4	68.7	49.7	14.0	19.8	13.8	15.1	20.7	8.6	26.9	29	4.1	1	9.0	8.6	9.1	8.9	76	51	77	68	34
Juli	60.7	71.3	47.5	16.4	22.1	16.6	17.9	23.1	12.4	30.0	21	5.4	1	11.8	11.9	11.9	11.9	86	62	85	78	41
August . .	61.6	71.4	55.0	14.0	21.9	15.1	16.5	22.9	10.7	29.5	6	5.4	22	10.5	10.5	10.1	10.4	89	54	80	74	37
September	54.4	64.2	44.3	11.0	16.1	11.2	12.4	17.2	8.8	27.3	6	4.2	29	9.2	9.4	8.8	9.1	94	69	89	84	55
Oktober .	62.2	73.1	44.4	4.4	11.6	6.9	7.5	12.3	3.3	17.6	2	− 2.2	20	6.1	7.1	6.9	6.7	95	70	91	85	49
November	63.7	75.9	48.0	6.8	10.5	7.6	8.1	11.1	4.7	18.3	5	− 1.0	16	6.9	7.6	7.1	7.2	92	81	90	88	58
Dezember	58.6	71.7	36.2	−3.0	−0.5	−2.1	−1.9	0.7	−5.1	9.8	5	−16.4	13	3.6	3.9	3.8	3.8	92	85	90	89	51
Jahr . . .	759.2	777.2	728.4	6.9	12.0	7.7	8.5	12.9	4.2	30.0	21 VII	−16.4	13 XII	7.1	7.3	7.2	7.2	89	68	86	81	27

Lingen	$C_g = +0.5$ mm																					$\lambda = 7°\,19'$ E. $\varphi = 52°\,31'$ N.
Januar . .	755.5	777.0	728.5	2.0	4.6	2.9	3.1	6.1	0.6	12.3	21	−10.3	28	5.0	5.4	5.4	5.3	91	83	91	88	37
Februar .	59.3	75.2	42.5	0.9	6.2	2.4	3.0	6.9	−0.6	17.5	10	− 8.9	27	4.6	5.0	4.9	4.8	90	68	87	82	44
März . . .	60.6	75.2	43.0	0.5	7.4	2.7	3.3	8.2	−1.2	14.6	15	− 9.8	24	4.4	4.6	4.7	4.6	89	60	82	77	28
April . . .	54.6	68.7	37.8	6.1	10.3	6.5	7.4	11.9	3.5	18.0	29	− 1.6	19 23	6.1	6.0	6.3	6.1	85	66	85	79	28
Mai	59.3	69.1	44.9	9.6	14.4	9.9	11.0	15.5	6.5	23.4	14	0.8	4	7.6	7.3	7.5	7.5	83	60	82	75	28
Juni . . .	60.3	68.6	49.1	14.1	19.9	13.8	15.4	20.9	9.3	26.4	21	4.9	1	9.1	8.4	9.1	8.9	76	50	78	68	27
Juli	60.7	71.6	47.6	16.5	22.0	16.7	18.0	23.5	12.8	30.5	21	8.3	1	11.8	12.0	11.8	11.9	85	63	83	77	33
August . .	61.5	71.2	54.9	14.7	22.2	15.6	17.0	22.9	11.1	29.5	6	6.2	22	10.5	10.7	10.2	10.5	84	54	78	72	32
September	54.5	64.5	44.5	11.5	16.4	11.7	12.8	17.5	9.1	27.0	6	4.9	29	9.2	9.3	8.8	9.1	91	67	86	81	49
Oktober .	62.1	72.5	44.3	5.1	11.9	6.9	7.7	12.9	3.5	17.7	2	− 1.7	19	6.3	7.1	6.7	6.7	92	68	89	83	31
November	63.8	75.7	47.4	7.0	10.5	7.9	8.3	11.2	5.7	18.6	6	− 0.7	16	6.9	7.7	7.1	7.2	91	80	89	87	55
Dezember	58.5	71.9	35.0	−3.1	−0.4	−2.4	−2.1	0.7	−5.1	9.0	30	−16.8	13	3.6	4.0	3.8	3.8	93	86	93	90	61
Jahr . . .	759.2	777.0	728.5	7.1	12.1	7.9	8.7	13.2	4.6	30.5	21 VII	−16.8	13 XII	7.1	7.3	7.2	7.2	88	67	85	80	27

1899

Bremen

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.9	6.9	7.0	6.6	53	11.0	13	19	16	14	6		1	—	8	6	12	6	4.5	10.5	1	14.5	7.5	38.5	9.5	6	1) 1
Februar .	7.5	6.1	5.4	6.3	31	11.0	17	9	8	5	5		3	—	10	5	11	—	3.5	8.5	2.5	20.5	2	28.5	6	11.5	1
März . . .	7.2	6.3	5.0	6.2	34	11.9	23	13	10	8	6		3 (3)	—	8	2	6	2	3	3	—	7	4	26	18	28	4
April . . .	7.3	7.4	5.7	6.8	62	11.6	7	19	18	14	1		2 (3)	1	5	1	13	2	3	4.5	2.5	18	5	26	14	16	1
Mai	6.8	7.4	6.0	6.7	79	19.9	11	16	15	11	—		—	4	1	2	14	—	11	22.5	1.5	11.5	4.5	14.5	9	17.5	1
Juni . . .	5.6	6.2	4.9	5.6	9	3.7	30	7	5	3	—		—	2	1	4	7	—	9	11.5	6	12	1.5	4	6	38	2
Juli	5.5	6.6	6.1	6.1	72	17.5	25	14	14	10	—		—	6	5	4	8	1	1.5	8	3	18	4	5	14	38.5	1
August . .	6.0	5.5	4.5	5.3	33	12.6	29	5	4	4	—		(1)	3	3	9	9	2	13.5	16.5	4.5	9.5	0.5	7	8.5	32	1
September	6.8	6.6	4.8	6.1	102	18.0	19	22	20	18	—		(4)	7	3	2	7	3	1.5	3	0.5	7.5	5	36	16	15.5	5
Oktober .	6.5	6.0	5.5	6.0	37	6.5	1	17	13	9	—		1 (1)	—	9	5	9	2	2.5	4	5	18	8	34	8.5	12	1
November	8.2	7.4	6.1	7.2	42	8.9	9	17	15	9	—		(1)	1	7	2	12	4	6	—	—	13	8	34	15	14	—
Dezember	6.9	7.0	6.1	6.7	37	9.4	5	16	11	9	10		(1)	—	5	1	11	5	2	17	14.5	25.5	4.5	16	3.5	10	—
Jahr . . .	6.7	6.6	5.6	6.3	591	19.9	11 v	174	149	114	28		10 (14)	24	65	43	119	27	61	109	41	175	54.5	269.5	128	239	1) 18

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Oldenburg

$h_t = 5.4$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 8.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	6.9	6.5	6.7	24	5.4	17	14	10	7	4	1	2	—	4	5	14	8	4	5	6	12	8	19	26	11	2
Februar .	7.9	6.4	5.7	6.7	24	14.6	9	7	5	3	2	5	1	—	5	4	13	1	8	1	19	5	7	16	15	10	3
März . . .	6.8	6.7	3.9	5.8	14	6.5	23	9	7	3	8	9	2	—	2	5	9	2	12	—	—	2	11	12	27	19	10
April . . .	7.0	7.4	4.2	6.2	54	11.4	7	17	14	13	—	—	5	2	3	1	9	1	6	1	9	13	8	13	15	16	9
Mai	6.6	7.1	5.6	6.4	72	21.3	26	17	14	14	—	—	1	5	1	4	10	2	23	8	5	5	12	8	13	18	1
Juni. . . .	5.2	5.5	3.9	4.9	13	10.5	30	2	2	2	—	—	—	1	—	5	4	—	18	7	12	6	2	2	13	27	3
Juli	5.1	6.6	5.3	5.7	143	107.9	14	10	9	8	—	—	—	6	1	7	9	—	7	7	13	3	5	5	26	20	7
August . .	5.5	4.8	3.0	4.4	19	12.6	29	5	4	3	—	—	—	3	2	10	5	1	19	11	5	5	3	5	16	22	7
September	6.0	6.6	5.5	6.0	79	11.8	3	19	17	14	—	—	3	8	1	2	10	3	4	4	2	3	9	26	19	13	10
Oktober .	5.6	5.9	5.4	5.6	42	9.3	13	12	11	9	—	—	2	1	9	7	11	2	3	1	11	5	16	20	16	7	14
November	7.5	7.4	7.4	7.4	32	6.2	12	12	10	9	—	—	—	1	5	2	15	—	4	1	1	4	9	21	28	13	9
Dezember	7.9	6.5	7.3	7.2	34	11.1	5	10	8	7	8	19	—	—	3	1	16	2	7	6	31	11	6	10	15	4	3
					1)			1)	1)	1)																	
Jahr . . .	6.5	6.5	5.3	6.1	550	107.9	14 VII	134	111	92	22	34	16	27	36	53	125	22	115	52	114	74	96	157	229	180	78

[1]) Zu gering.

Löningen

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 28* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	6.9	5.1	6.2	70	16.3	13	16	16	13	3	1	2	—	7	4	10	3	3	9	4	6	5	34	15	9	8
Februar .	7.8	5.6	4.9	6.1	35	15.8	9	10	10	6	4	2	—	—	7	4	10	—	5	6	5	12	3	30	5	6	12
März . . .	6.3	6.5	3.8	5.5	17	4.4	23	12	12	6	7	8	4	—	5	5	9	—	9	5	2	3	1	19	19	24	11
April . . .	6.5	7.5	5.3	6.4	77	13.6	9	18	18	12	1	—	3	3	3	2	10	—	6	4	—	10	4	23	17	20	6
Mai	7.1	7.7	5.8	6.9	118	21.7	25	23	23	17	—	—	1	4	1	3	14	—	12	21	3	5	3	20	5	17	7
Juni . . .	5.9	5.5	4.2	5.2	8	2.8	30	6	6	3	—	—	—	2	2	2	5	—	20	13	5	11	1	2	2	31	5
Juli	6.6	7.5	6.1	6.7	73	19.7	14	13	13	10	—	—	1	7	3	3	11	—	9	7	3	12	4	10	9	32	7
August . .	5.8	5.2	3.9	5.0	29	20.0	31	6	5	3	—	—	—	3	4	7	7	—	6	24	6	8	1	11	4	26	7
September	6.4	6.2	5.6	6.1	106	12.3	11	20	20	18	—	—	4	9	1	1	7	—	7	3	3	3	—	39	9	23	3
Oktober .	5.6	6.1	4.7	5.5	55	9.7	13	15	15	10	—	—	—	1	10	5	8	—	5	4	7	12	2	33	4	14	12
November	8.3	7.7	6.2	7.4	54	9.5	12	15	15	10	—	—	(1)	1	8	1	15	—	7	—	—	4	8	20	25	20	6
Dezember	7.2	6.1	6.3	6.5	39	7.6	5	14	14	11	8	18	(1)	—	4	1	9	1	3	9	24	10	4	22	3	10	8
								1)																			2)
Jahr . . .	6.7	6.5	5.2	6.1	681	21.7	25 v	168	167	119	23	29	15 (2)	30	55	38	115	4	92	105	62	96	36	263	117	232	92

[1]) Zu gering. [2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Lingen

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 26.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.7	5.7	7.0	67	16.0	13	19	16	13	3	1	2	—	6	2	12	5	2.5	4	10	8	13.5	24	24.5	5.5	1
Februar .	7.9	6.1	4.8	6.3	43	20.0	9	10	9	8	3	3	—	—	4	4	12	—	2.5	6	10.5	15.5	10	22	14.5	3	—
März . . .	7.3	7.0	4.6	6.3	16	4.0	23	14	10	5	7	7	3 (1)	—	5	2	11	—	8	11.5	2	2.5	7.5	12	30	15.5	4
April . . .	8.0	8.0	5.7	7.2	79	10.2	9	23	21	15	—	—	1 (1)	3	3	1	13	1	7.5	2.5	2	6.5	8.5	12	37	13	1
Mai	6.8	7.7	6.4	7.0	106	31.9	27	24	21	17	—	—	—	4	1	1	12	—	15	11.5	6	9.5	8	8.5	19	12.5	3
Juni . . .	5.9	6.4	5.6	6.0	20	18.3	20	3	2	2	—	—	—	2	5	2	5	—	20	11.5	8	12.5	2.5	2	13.5	16	4
Juli	6.1	7.6	7.0	6.9	106	29.9	4	13	12	9	—	—	(1)	8	4	2	13	—	14.5	6	2.5	10.5	5.5	12.5	16	23.5	2
August . .	6.4	5.4	4.3	5.4	20	13.2	29	5	5	4	—	—	—	3	5	7	9	—	16	13	19	8	2	2	13.5	16.5	3
September	6.9	7.5	5.5	6.6	100	15.8	3	21	21	19	—	—	(3)	5	—	2	9	1	10	2	3	3	7	24.5	28.5	11	1
Oktober .	6.2	6.1	5.6	6.0	62	12.1	13	15	13	10	—	—	(1)	1	11	5	9	1	4	8	13.5	16	8.5	16	14	10	3
November	9.0	8.3	6.8	8.0	44	9.5	11	20	12	11	—	—	(2)	1	8	—	17	3	8	3	—	2	13.5	19	32	8.5	4
Dezember	8.9	6.7	6.4	7.3	36	8.8	5	14	11	9	7	19	2	—	4	—	13	2	3	7	17.5	20	9.5	13.5	12	7.5	3
Jahr . . .	7.2	7.0	5.7	6.7	699	31.9	27 v	181	153	122	20	30	8 (9)	27	56	28	135	13	111	86	94	114	96	168	254.5	142.5	29

1899

Herford

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8° 41'$ E. $\varphi = 52° 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.8	770.8	723.7	2.3	4.9	3.1	3.4	6.7	0.9	13.3	21	− 9.6	28	4.9	5.2	5.1	5.1	87	79	87	84	59
Februar .	54.5	69.8	37.7	1.3	6.4	2.7	3.3	7.5	−0.2	19.7	10	−11.7	6	4.6	5.3	4.9	4.9	87	73	87	82	47
März . . .	55.4	69.6	38.8	1.4	7.1	2.4	3.3	8.3	−0.7	17.0	15	− 8.3	21 24	4.7	5.3	4.9	5.0	89	70	87	82	36
April . . .	49.8	63.4	34.5	6.5	11.2	6.4	7.6	12.8	3.6	20.6	29	− 2.3	23	6.2	6.6	6.2	6.3	84	67	87	79	44
Mai	54.1	64.2	40.9	10.3	14.9	9.6	11.1	16.5	6.2	25.8	15	− 0.6	4	7.8	8.7	7.9	8.1	83	69	87	80	46
Juni . . .	55.0	63.1	44.4	14.0	20.5	12.7?	15.0	22.4	9.0	28.6	6	3.6	11	9.6	10.5	9.6	9.9	80	60	87	76	38
Juli	55.7	65.8	43.7	16.4	22.5	15.8	17.6	24.6	11.8	32.7	21	7.6	1 2	12.2	13.7	12.3	12.7	88	68	91	82	39
August . .	56.2	65.7	49.8	15.0	23.4?	16.0	17.6	25.1	10.9	32.0	5	6.0	10	10.8	12.2	11.3	11.4	85	58	83	75	43
September	49.9	59.9	40.7	11.7	16.9	11.9	13.1	18.9	9.3	30.6	6	2.7	25	9.4	10.3	9.4	9.7	91	72	90	84	52
Oktober .	57.3	67.7	40.9	4.9	13.2	6.8	7.9	14.9	3.2	19.6	2	− 3.0	20	6.2	7.7	7.0	7.0	92	68	90	83	42
November	59.2	70.4	44.8	6.4	10.0	7.5	7.9	10.9	5.0	22.7	5	− 2.8	21	6.6	7.4	6.9	7.0	91	81	88	87	53
Dezember	53.6 [1]	66.4 [1]	34.0 [1]	−2.6 [2]	−0.5	−2.4	−2.0 [2]	0.7	−5.2	10.1 [2]	30	−18.3	15	3.6	3.8	3.7	3.7	89	85	91	88	60
Jahr . . .	754.3	770.8	723.7	7.3	12.5	7.7	8.8	14.1	4.5	32.7	21 VII	−18.3	15 XII	7.2	8.1	7.4	7.6	87	71	88	82	36

[1]) Luftdruckangaben um etwa $^1/_4$ mm zu hoch. [2]) Im Sommer etwas zu hoch.

Gütersloh

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8° 23'$ E. $\varphi = 51° 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.8	769.9	722.8	2.6	5.0	3.3	3.5	6.2	1.1	13.5	21	− 7.0	28	5.1	5.1	5.1	5.1	88	77	86	84	40
Februar .	54.4	69.8	37.6	1.4	6.5	3.1	3.5	7.2	0.2	20.1	10	− 7.6	27	4.7	5.1	4.9	4.9	88	69	84	80	35
März . . .	55.5	69.1	38.7	0.8	7.1	3.4	3.8	7.7	−0.4	15.6	15	− 9.3	25	4.6	5.0	5.0	4.9	91	67	82	80	35
April . . .	49.7	63.5	34.0	6.2	10.5	7.3	7.8	11.8	4.1	17.5	28	− 1.6	23	6.3	6.3	6.5	6.4	87	68	85	80	41
Mai	54.0	64.6	41.6	9.8	15.0	11.0	11.7	15.9	7.0	23.7	14	− 0.1	4	7.8	8.5	8.2	8.2	85	67	83	78	43
Juni . . .	54.9	62.8	43.7	13.8	19.6	15.3	16.0	21.0	10.1	27.7	21	4.3	11	9.5	9.7	9.9	9.7	81	58	78	72	39
Juli	55.6	65.6	44.0	16.1	22.4	17.2	18.2	23.1	13.4	31.6	22	8.2	28	11.8	11.7	12.4	12.0	87	60	85	77	38
August . .	56.2	65.6	49.9	14.8	22.4	17.0	17.8	23.2	12.2	30.2	6	7.5	22	11.0	12.0	12.0	11.7	87	59	83	76	39
September	49.8	59.7	40.4	11.8	16.2	12.1	13.0	17.2	9.9	28.3	6	5.8	24	9.4	9.5	9.3	9.4	91	70	88	83	43
Oktober .	57.3	67.2	41.0	5.6	13.1	7.6	8.5	13.6	4.0	18.6	28	− 0.9	15 20	6.5	7.2	6.9	6.9	92	64	88	81	42
November	59.3	70.7	44.3	6.6	10.1	7.7	8.0	10.6	5.3	20.2	5	− 2.4	17	6.8	7.4	7.0	7.1	91	81	89	87	54
Dezember	53.4 [1]	66.6 [1]	32.7 [1]	−2.4	−0.2	−2.0 [2]	−1.5 [2]	0.8	−4.1	9.6	30	−17.2	15	3.6	3.9	3.8	3.8	89	81	91	87	60
Jahr . . .	754.2	770.7	722.8	7.3	12.3	8.6	9.2	13.2	5.2	31.6	22 VII	−17.2	15 XII	7.3	7.6	7.6	7.5	88	68	85	80	35

[1]) Luftdruckangaben um etwa $^1/_4$ mm zu niedrig. [2]) Im Sommer zu hoch.

Münster i. W.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7° 37'$ E. $\varphi = 51° 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.9	772.9	723.9	2.5	5.4	3.5	3.7	6.8	0.7	14.0	21	− 8.5	28	5.2	5.7	5.4	5.5	92	84	90	89	50
Februar .	56.4	71.9	39.9	1.2	6.7	3.3	3.6	7.9	0.0	19.5	10	− 7.5	26	5.0	5.8	5.3	5.4	94	78	89	87	40
März . . .	57.8	71.5	40.7	1.0	7.9	3.9	4.2	9.3	−0.1	18.5	15	− 9.0	24	5.0?	6.1?	5.7?	5.6?	97?	78?	92?	89?	*45*
April . . .	52.0	65.4	35.0	6.1	10.8	7.8	8.1	12.7	4.0	19.0	29	− 0.1	23									
Mai	56.5	67.9	42.7	9.0	15.2	10.7	11.4	16.2	6.7	25.0	14	0.2	4	8.1?	9.9?	8.9?	8.9?	93?	77?	92?	87?	41
Juni . . .	57.3	65.1	45.7	12.8	21.1	15.3	16.1	22.2	9.8	29.1	21	5.5	9									
Juli	57.9	67.7	45.7	15.3	22.6	17.1	18.0	23.9	12.8	31.6	21 22	8.5	1	*11.8*	*13.4*	*12.7*	*12.6*	*91*	*66*	*88*	*82*	45
August . .	58.3	68.3	52.2	13.9	23.6	16.8	17.8	24.5	11.3	31.6	6	7.1	26	10.6	*12.5*	11.8	*11.6*	89	*58*	82	*76*	*38*
September	52.2	61.9	42.5	11.5	16.8	12.0	13.1	18.0	9.7	29.7	6	5.5	24 29	9.5	10.6	9.5	9.9	94	74	90	86	*47*
Oktober .	59.4	68.9	42.7	4.7	13.4	7.3	8.2	14.5	3.3	18.2	20	− 2.0	20	6.3	*8.3*	7.2	*7.3*	95	*72*	92	*86*	46
November	61.7	73.2	46.1	7.0	10.4	8.2	8.4	11.3	5.5	20.2	5	− 2.1	17	7.1	7.9	7.3	7.4	93	83	89	88	*55*
Dezember	*55.5*	69.0	33.6	−2.4	0.5	−2.2 [1]	−1.6 [1]	1.3	−4.9	9.5	30	−17.0	15	3.8	4.3	3.8	4.0 ?	92	87	92	91 ?	60
Jahr . . .	756.5	773.2	723.9	6.9	12.9	8.6	9.2	14.0	4.9	31.6	21 22 VII 6 VIII	−17.0	15 XII									

[1]) Zu hoch.

Kleve

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 6° 8'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.9	773.1	727.1	2.5	5.0	3.6	3.7	6.6	1.3	13.1	21	− 6.8	28	5.1	5.6	5.4	5.4	90	83	88	87	44
Februar .	57.2	73.5	41.4	1.5	6.5	3.5	3.7	7.4	0.6	19.8	10	− 7.5	27	4.8	6.0	5.2	5.3	91	79	87	86	30
März . . .	59.0	72.7	40.3	1.2	7.5	3.7	4.0	8.9	0.0	16.2	15	− 9.0	21	4.7	5.0	5.2	5.0	92	67	85	81	30
April . . .	53.1	66.9	34.2	6.1	10.7	7.4	7.9	12.0	4.2	17.2	28	− 2.3	18	6.8	8.4	7.3	7.5	95	87	94	92	33
Mai	57.6	67.6	43.1	9.3	14.5	10.1	11.0	16.2	6.7	23.6	14	1.9	6	7.5	8.2	7.9	7.9	85	69	85	80	34
Juni . . .	58.5	66.2	46.4	13.5	20.0	14.8	15.8	21.3	10.6	27.4	6	6.6	9 14	9.4	10.2	10.0	9.9	81	59	80	73	38
Juli	59.0	69.0	47.5	16.0	22.7	17.5	18.4	23.8	13.6	32.9	21	9.4	3	11.7	12.0	12.5	12.1	86	60	84	77	38
August . .	59.5	69.1	52.7	14.5	22.9	17.5	18.1	24.2	12.6	30.2	5	8.4	22	10.6	12.0	12.0	11.6	86	58	80	75	37
September	53.0	61.8	43.4	11.8	16.7	12.4	13.3	18.3	10.1	29.7	5	4.8	29	9.7	10.5	9.7	9.9	93	74	90	85	53
Oktober .	60.2	69.5	43.5	5.0	13.0	7.7	8.4	14.1	3.9	17.2	2	− 0.8	19	6.3	8.3	7.4	7.3	93	74	92	86	53
November	62.5	74.2	45.7	7.2	10.7	8.4	8.7	11.5	6.2	19.5	5	− 0.3	15	7.0	8.1	7.4	7.5	91	84	89	88	62
Dezember	56.3	70.3	32.6	−2.4	0.1	−1.6	−1.4	1.1	−4.2	8.8	2	−13.6	13	3.8	4.2	4.0	4.0 [1]	92	88	92	91 [1]	70
Jahr . . .	757.5	774.2	727.1	7.2	12.5	8.8	9.3	13.8	5.5	32.9	21 VII	−13.6	13 XII	7.3	8.2	7.8	7.8	90	74	87	83	30

[1]) Zu hoch.

1899

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit											Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—mm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Herford																											
h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																			H = 85.9 Meter.								
Januar . .	7.3	6.7	6.4	6.8	102	27.2	13	22	20	16	7	3	2	1	1	3	15	1	7	7	1	24.5	16	15.5	6	4	12
Februar .	7.4	6.4	5.1	6.3	34	7.3	17	11	9	9	6	6	—	—	3	3	11	—	9	4.5	12	26	10.5	8.5	—	2.5	11
März . . .	6.8	7.0	4.5	6.1	19	4.0	27	14	13	8	7	7	1	—	2	4	10	—	10.5	2	2	15	8.5	15	11.5	6.5	22
April . . .	8.1	7.8	5.3	7.1	63	8.5	18	20	18	15	1	—	1	3	—	1	10	—	2	3	1	21	9	24	8.5	6.5	15
Mai	7.6	7.9	6.2	7.2	95	34.2	27	23	19	14	—	—	1	3	—	2	15	—	11	13.5	2.5	13	4.5	9.5	8	7	24
Juni . . .	6.1	6.0	5.1	5.7	11	5.3	30	7	4	3	—	—	—	3	—	4	6	—	9	12	2	4	1	4	10.5	16.5	31
Juli	7.4	7.2	6.1	6.9	102	27.9	4	18	15	14	—	—	1	5	3	3	15	—	5	2	1	8	7.5	9	10.5	8	42
August . .	7.0	5.9	5.0	6.0	11	5.7	31	6	5	3	—	—	—	3	4	3	6	—	13.5	4	4.5	5.5	4.5	5.5	10.5	8	37
September	7.6	7.5	4.9	6.7	106	13.4	21	22	20	17	—	—	2	4	—	1	10	—	7	—	1	11	15.5	17.5	9	9	20
Oktober .	6.2	5.4	4.0	5.2	20	4.7	6	10	8	7	—	—	—	—	3	7	8	—	4.5	6	3	16	15	10	2.5	2	34
November	7.6	8.1	5.6	7.1	49	8.7	12	19	17	13	—	—	1	1	3	2	14	—	6	1	3.5	11	14	12	12	3.5	27
Dezember	8.1	7.1	5.8	7.0	41	15.9	31	17	16	8	13	20	—	—	—	1	14	—	6	6	11	24.5	13	9.5	5.5	5.5	22
Jahr . . .	7.3	6.9	5.3	6.5	653	34.2	27 v	189	164	127	34	36	9	23	19	34	134	? 1	90.5	61	44.5	179.5	109	140	94.5	79	? 297
Gütersloh																											
h_t = 5.5 Meter. h_r = 1 Meter.																			H = 81.3 Meter.								
Januar . .	7.1	7.2	6.7	7.0	94	24.8	13	21	19	12	5	3	1	1	2	3	16	7	2	9	—	16.5	5.5	36	18	6	—
Februar .	6.7	5.6	5.2	5.8	30	7.0	9	9	8	7	4	3	—	—	2	5	11	1	4	4	4	24.5	13.5	20	10.5	3.5	—
März . . .	6.7	6.6	5.2	6.2	25	6.6	27	15	13	10	7	4	1	—	7	5	11	1	13	4.5	4	5.5	5.5	24	20	16.5	—
April . . .	7.4	7.9	6.3	7.2	84	16.2	11	20	18	17	1	—	3	2	—	2	11	—	5.5	4	—	13.5	12	26	23.5	5.5	—
Mai	7.2	8.5	5.9	7.2	84	33.7	27	19	18	15	—	—	—	2	—	1	14	1	12	4.5	4	7	8	17.5	24	13	3
Juni . . .	6.0	5.9	4.9	5.6	21	14.0	20	6	5	2	—	—	(1)	3	—	4	4	—	16	6.5	4.5	18.5	3	3.5	24.5	9.5	4
Juli	6.6	7.1	5.8	6.5	103	28.2	5	16	15	12	—	—	—	7	2	4	8	1	5	0.5	4	14	6.5	9.5	39.5	6	8
August . .	6.1	4.9	4.1	5.0	13	11.1	29	5	4	2	—	—	—	1	1	5	6	—	7	15	9.5	5	2.5	8.5	29	6.5	10
September	7.3	6.9	4.4	6.2	130	22.8	21	23	21	19	—	—	—	6	—	3	6	—	2	2	1.5	6	18	31.5	20.5	7.5	1
Oktober .	5.7	5.1	3.8	4.9	20	3.9	2	10	8	6	—	—	1	—	5	8	5	3	5	1	5.5	23	13.5	22.5	19	0.5	3
November	7.5	8.3	7.3	7.7	50	11.9	11	15	12	11	—	—	—	—	6	1	17	2	1	—	—	12.5	20	15.5	39	2	—
Dezember	7.4	7.2	6.4	7.0	41	16.3	31	14	13	9	7 1)	20	—	—	—	2	12	2	—	7	11	35.5	10	11.5	10	2	5
Jahr . . .	6.8	6.8	5.5	6.4	695	33.7	27 v	173	154	122	24	30	6 (1)	22	25	43	121	18	72.5	58	48	181.5	118	226	277.5	79.5	34
1) Etwas gering.																											
Münster i. W.																											
h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter.																			H = 57.6 Meter.								
Januar . .	6.3	6.6	5.7	6.2	101	23.0	13	20	19	16	5	2	2	—	4	5	10	8	7	10	3	8	10	38	12	5	—
Februar .	6.7	4.8	4.2	5.2	35	10.0	9	12	12	7	3	4	—	—	3	6	9	1	1	9	19	4	11	28	3	9	—
März . . .	6.1	6.7	4.6	5.8	28	8.4	27	12	11	8	8	6	2	—	3	3	8	3	16	7	1	5	9	32	12	11	—
April . . .	6.9	8.0	6.5	7.1	85	11.0	11	21	19	16	3	—	4	4	2	1	17	4	8	3	1	4	16	30	15	13	—
Mai	6.7	7.4	5.4	6.5	117	39.7	27	23	21	18	—	—	—	4	—	2	11	1	12	16	1	—	8	26	6	24	—
Juni . . .	6.0	5.5	4.5	5.3	5	2.9	15	5	5	1	—	—	—	3	—	5	6	2	10	17	14	6	4	8	11	19	1
Juli	6.2	6.6	6.6	6.5	106	35.9	14	17	14	12	—	—	—	5	1	5	12	1	5	1	1	15	11	15	22	22	1
August . .	5.9	5.7	4.9	5.5	9	7.5	31	4	2	2	—	—	—	1	2	6	9	—	23	15	5	6	—	10	9	18	7
September	7.0	7.6	5.3	6.7	111	11.3	17	25	20	20	—	—	—	2	1	3	13	5	5	2	—	7	8	33	22	13	—
Oktober .	5.5	5.2	3.0	4.6	34	6.4	1	13	10	7	—	—	1	1	6	10	6	—	4	2	17	13	9	23	8	15	2
November	8.6	8.3	6.7	7.9	43	9.3	9	16	15	11	—	—	—	1	4	2	18	1	9	1	1	5	15	46	7	5	1
Dezember	8.2	7.0	5.2	6.8	41	16.0	31	17	12	9	8	16	1	—	—	2	13	? 3	37	6	5	—	—	13	14	18	—
Jahr . . .	6.7	6.6	5.2	6.2	715	39.7	27 v	185	160	127	27	28	10	21	26	50	132	29	137	89	68	73	101	302	141	172	12
Kleve																											
h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.1 Meter																			H = 47.0 Meter.								
Januar . .	6.1	6.4	5.8	6.1	96	22.3	16	20	16	15	3	1	1	1	2	4	9	2	7	15.5	0.5	—	15	39.5	15.5	—	—
Februar .	5.2	4.6	2.8	4.2	38	10.3	9	9	9	8	3	5	—	—	4	12	4	—	4.5	20	9.5	0.5	9.5	31	5.5	1.5	2
März . . .	5.6	5.4	3.0	4.7	32	10.1	27	8	7	7	5	6	3	—	3	8	5	—	12.5	11.5	4	—	8	33	15	6	3
April . . .	7.4	6.6	5.8	6.6	104	12.7	18	22	22	18	2	—	4 (1)	3	2	3	11	—	5	1	1	2.5	9.5	32.5	26.5	11	1
Mai	6.6	6.2	6.6	6.5	83	16.6	27	22	18	14	—	—	—	3	—	2	10	—	13	23.5	3	0.5	6.5	31	10	5.5	—
Juni . . .	6.0	4.5	6.2?	5.6?	15	7.5	25	7	5	2	—	—	—	2	—	3	6	—	27	21	3	2	6	8	3	19	1
Juli	5.5	5.2	5.0	5.2	51	16.8	4	13	12	7	—	—	—	8	1	3	5	—	17.5	6.5	3	5	10	25	13.5	12.5	—
August . .	5.4	4.7	3.3	4.5	4	2.2	31	3	2	2	—	—	—	2	2	7	3	—	16.5	32	4	1	3	18.5	4	14	—
September	6.0	6.3	4.6	5.6	140	18.0	16	22	20	20	—	—	(3)	7	1	3	5	1	2.5	2	—	3	3	50	17	12.5	—
Oktober .	5.0	4.4	4.0	4.5	66	19.1	2	10	10	8	—	—	(2)	—	2	8	5	2	6	14	10.5	6.5	8.5	40	4.5	3	—
November	8.3	7.7	7.2	7.7	39	9.6	9	16	15	11	—	—	(1)	1	3	—	16	2	4.5	2	—	—	6	70	4	3.5	—
Dezember	6.7	6.9	7.0	6.9	51	14.3	7	14	13	11	6	17	—	—	1	3	10	2	4	25	6.5	6.5	15.5	25.5	6	4	—
Jahr . . .	6.2	5.7	5.1	5.7	719	22.3	16 1	166	149	123	19	29	8 (7)	27	21	56	89	9	120	174	45	27.5	100.5	404	124.5	92.5	7

1899

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Krefeld																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 6°\ 34'$ E.		$\varphi = 51°\ 20'$ N.		
Januar . .	754.8	772.4	726.3	3.0	5.5	3.9	4.1	7.0	1.6	14.2	21	− 5.7	28	5.1	5.2	5.3	5.2	87	76	85	83	37
Februar .	58.0	74.4	42.0	1.7	7.0	3.8	4.1	7.8	0.8	18.5	10	− 5.8	1 4	4.7	5.4	5.0	5.0	87	70	82	79	42
März . . .	59.8	72.4	40.4	1.0	7.4	4.0	4.1	8.5	0.2	15.9	15	− 8.9	21	4.5	4.8	4.9	4.7	88	62	78	76	37
April . . .	53.8	67.5	36.1	6.3	10.9	7.3	8.0	12.5	4.5	18.1	28	− 0.4	23	6.3	6.1	6.3	6.2	87	63	81	77	33
Mai	58.0	68.2	44.2	9.5	14.5	10.9	11.4	16.2	6.9	24.2	14	0.4	4	7.6	7.5	7.6	7.6	85	62	78	75	32
Juni . . .	58.8	66.4	46.0	13.4	19.6	15.4	16.0	21.4	10.3	27.7	6	4.7	14	9.4	9.1	9.7	9.4	81	54	74	70	33
Juli	59.5	69.6	48.7	16.1	22.3	17.5	18.4	23.5	13.4	32.3	22	7.5	28	11.6	11.4	12.0	11.7	85	58	81	75	33
August . .	60.0	69.3	53.6	14.9	23.1	18.0	18.5	24.1	12.4	30.7	5	7.7	23	10.6	10.6	11.3	10.9	84	50	74	69	35
September	54.3	63.1	44.7	12.1	17.0	12.8	13.7	17.9	10.0	29.7	5	5.2	29	9.4	9.0	9.4	9.3	88	63	84	78	42
Oktober .	61.0	70.1	44.5	5.5	13.4	7.9	8.7	14.1	4.0	19.5	28	− 1.7	15	6.2	7.1	6.9	6.7	89	61	85	78	30
November	63.6	74.8	47.1	7.1	10.6	8.0	8.4	11.1	5.8	19.9	5	− 1.5	17	6.7	7.5	7.0	7.1	88	78	86	84	57
Dezember	57.0	70.9	34.3	−1.7	0.8	−0.9	−0.7	1.7	−3.5	9.6	30	−13.5	15	3.8	4.1	3.9	3.9	88	80	87	85	59
Jahr . . .	758.2	774.8	726.3	7.4	12.7	9.0	9.6	13.8	5.5	32.3	22 VII	−13.5	15 XII	7.2	7.3	7.4	7.3	86	65	81	77	30
Arnsberg																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 8°\ 4'$ E.		$\varphi = 51°\ 24'$ N.		
Januar . .	739.5	756.6	710.0	2.7	4.9	3.2	3.5	6.3	0.9	11.9	21	− 9.5	28	4.8	4.9	4.9	4.9	85	76	83	81	47
Februar .	42.7	57.9	26.4	1.3	6.8	2.7	3.3	8.1	−0.6	20.3	10	− 9.4	27	4.4	4.9	4.5	4.6	83	66	81	76	28
März . . .	44.1	56.9	26.7	0.6	6.6	2.4	3.0	8.1	−1.5	17.3	15	−13.2	24	4.3	4.7	4.6	4.6	86	67	83	79	32
April . . .	38.5	51.4	22.7	5.9	10.4	6.7	7.4	11.9	3.4	18.8	29	− 2.4	18	5.8	5.8	6.0	5.9	82	63	81	75	29
Mai	42.6	53.1	29.9	9.3	14.6	10.0	11.0	16.3	6.0	24.9	19	− 1.0	5	7.3	7.3	7.5	7.4	82	60	83	75	35
Juni . . .	43.6	51.5	31.6	13.8	19.4	13.7	15.1	20.4	9.0	27.5	21	2.6	11	9.2	9.2	9.8	9.4	78	56	84	73	35
Juli	44.6	54.0	33.9	16.1	21.1	15.9	17.2	22.5	12.4	31.4	22	8.2	1 8	11.4	11.6	12.0	11.7	84	64	89	79	38
August . .	45.0	53.9	39.3	14.2	22.5	15.4	16.8	23.1	11.4	30.5	5	5.5	22	10.3	11.2	11.3	10.9	86	56	86	76	36
September	39.3	48.7	29.5	11.9	16.0	11.6	12.8	17.4	9.4	28.5	6	4.8	22	9.2	9.3	9.0	9.2	88	69	87	81	42
Oktober .	45.8	54.6	30.3	4.8	13.1	6.9	7.9	14.9	3.2	18.9	2	− 2.0	17	6.1	6.8	6.7	6.5	92	60	88	80	33
November	48.1	58.5	34.3	6.7	9.8	8.0	8.1	10.9	5.4	20.7	5	− 2.4	17	6.7	6.9	6.7	6.8	87	76	83	82	48
Dezember	41.4	55.1	22.3	−2.5	0.4	−1.9	−1.5	1.4 [1]	−4.5	8.7	30	−15.5	13	3.7	3.9	3.7	3.8	91	81	88	87	57
Jahr . . .	742.9	758.5	710.0	7.1	12.1	7.9	8.7	13.4	4.5	31.4	22 VII	−15.5	13 XII	6.9	7.2	7.2	7.1	85	66	85	79	29

[1]) Etwas zu hoch.

Köln																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 6°\ 57'$ E.		$\varphi = 50°\ 56'$ N.		
Januar . .	754.2	770.3	723.0	3.8	6.1	4.9	4.9	7.4	2.7	13.0	21	− 5.6	29	5.0	5.4	5.4	5.3	82	76	81	80	58
Februar .	57.2	73.4	41.6	2.7	7.4	4.8	4.9	8.1	2.0	17.9	10	− 5.1	27	4.6	5.2	4.9	4.9	79	65	74	73	40
März . . .	58.9	71.1	40.9	1.7	7.8	4.8	4.8	8.9	1.1	16.4	15	− 7.3	21	4.4	5.0	4.9	4.8	83	63	75	74	32
April . . .	53.1	66.2	36.2	6.8	11.3	8.7	8.9	12.8	5.6	18.0	28	0.8	13	6.2	6.3	6.4	6.3	82	64	76	74	36
Mai	56.8	67.2	43.8	9.3	15.4	12.2	12.3	16.5	8.2	24.1	18	0.9	4	7.3	7.8	7.9	7.7	81	60	75	72	39
Juni . . .	57.6	65.4	44.6	12.8	19.9	16.7	16.5	21.3	11.7	27.0	6	6.6	11	8.6	9.1	9.6	9.1	78	54	68	66	33
Juli	58.6	68.3	48.1	15.6	22.0	18.6	18.7	23.2	14.6	32.4	22	10.5	28	10.3	10.9	10.9	10.7	78	58	69	68	33
August . .	58.8	67.7	52.9	15.5	23.3	19.2	19.3	24.3	14.2	31.5	5	9.0	22	10.3	10.6	10.9	10.6	78	50	66	65	32
September	53.7	62.4	44.4	12.6	17.2	13.5	14.2	18.2	11.3	29.0	6	6.7	29	9.1	9.2	9.0	9.1	83	63	77	75	33
Oktober .	60.1	68.5	44.8	6.5	13.8	9.1	9.6	14.4	5.6	19.8	28	1.5	15	6.2	7.0	6.7	6.6	83	58	76	72	39
November	62.9	73.8	47.5	7.6	10.7	8.7	8.9	11.2	6.8	19.3	5	0.3	17	6.5	7.1	6.7	6.8	82	73	79	78	48
Dezember	56.2	70.2	35.0	−0.9	1.5	0.1	0.2	2.0	−1.9	9.7	30	−11.6	15	3.8	4.2	3.9	4.0	84	79	82	82	64
Jahr . . .	757.3	773.8	723.0	7.8	13.0	10.1	10.3	14.0	6.8	32.4	22 VII	−11.6	15 XII	6.9	7.3	7.3	7.2	81	64	75	73	32
Aachen																						
	$C_g = +0.4$ mm																	$\lambda = 6°\ 5'$ E.		$\varphi = 50°\ 47'$ N.		
Januar . .	743.5	759.3	716.7	3.9	5.9	4.9	4.9	7.5	2.1	13.2	21	− 6.2	29	5.1	5.3	5.3	5.2	83	75	80	79	51
Februar .	46.3	62.7	30.6	3.1	7.8	4.7	5.1	8.6	1.7	20.4	10	− 6.8	26	4.7	4.9	4.8	4.8	81	62	74	72	29
März . . .	48.4	60.7	30.0	2.1	7.8	4.1	4.5	8.6	0.8	15.1	28	− 8.3	24	4.5	4.7	4.7	4.6	82	60	75	72	19
April . . .	42.7	55.5	24.3	6.9	11.2	7.7	8.4	12.3	4.7	18.8	28	− 0.5	23	6.1	6.0	6.3	6.1	81	61	79	73	26
Mai	46.7	56.3	33.0	9.9	15.0	11.2	11.8	16.1	7.2	24.5	14	1.2	4	7.1	7.7	7.5	7.4	77	60	76	71	33
Juni . . .	47.6	55.1	34.9	13.6	19.6	15.8	16.2	20.8	10.8	28.0	3	6.1	11	9.4	9.0	9.6	9.3	81	55	72	69	28
Juli	48.7	58.3	37.7	16.7	22.4	18.1	18.8	23.3	13.9	32.0	21	9.2	8 28	11.1	11.3	11.6	11.4	79	58	75	71	37
August . .	49.0	57.5	43.2	16.1	23.9	18.5	19.2	25.4	13.2	32.5	4	7.7	22	11.0	11.0	11.0	11.0	80	50	69	66	35
September	43.6	51.9	34.5	13.1	17.3	13.4	14.3	18.3	10.6	31.5	6	5.2	21 23	9.4	9.4	9.2	9.3	83	64	79	75	39
Oktober .	49.6	57.7	34.1	6.7	13.9	9.0	9.6	14.9	5.1	20.5	28	0.2	9 15	6.5	7.0	6.9	6.8	86	57	79	74	26
November	52.6	63.1	36.6	7.5	10.7	8.5	8.8	11.2	6.3	20.0	2	− 1.4	17	6.6	7.0	6.9	6.8	84	73	83	80	48
Dezember	45.2	59.3	22.7	−0.8	1.5	0.0	0.2	2.3	−2.4	9.1	30	−12.0	14	4.0	4.3	4.1	4.1	88	82	86	85	59
Jahr . . .	747.0	763.1	716.7	8.2	13.1	9.7	10.2	14.1	6.2	32.5	4 VIII	−12.0	14 XII	7.1	7.3	7.3	7.2	82	63	77	74	19

1899

Krefeld

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	6.8	6.1	6.5	71	16.3	3	15	13	10	2	1	—	—	3	4	12	4	4	18	2	13	10	31	13	2	—[2]
Februar .	5.7	5.2	4.3	5.1	15	4.6	8	8	7	6	2	1	—	—	2	6	6	—	4	18	1	18	15	17	4	7	—
März . . .	4.9	4.9	4.7	4.8	15	8.9	27	10	8	5	7	3	1	—	1	9	6	—	—	18	—	9	7	28	11	20	—
April . . .	6.8	6.9	5.4	6.4	67	8.5	11	24	21	18	1	—	1	2	—	4	10	—	3	10	—	9	9	34	16	9	—
Mai	6.2	7.0	5.4	6.2	63	23.1	27	20	17	13	—	—	—	2	—	3	9	—	15	10	5	4	13	20	7	19	—
Juni . . .	5.5	5.2	4.0	4.9	18	6.7	22	4	4	3	—	—	—	2	—	5	2	—	21	17	1	11	2	12	5	21	—
Juli	4.4	5.7	4.2	4.8	46	14.1	2	10	7	6	—	—	—	5	—	6	4	—	6	3	—	15	10	14	17	27	1
August . .	4.5	4.5	3.3	4.1	8	2.9	29	5	3	3	—	—	—	4	—	7	1	—	17	17	8	12	1	11	14	12	1
September	6.1	6.1	3.9	5.4	68	9.8	25	22	21	17	—	—	(2)	2	—	4	5	—	2	2	—	4	9	40	16	17	—
Oktober .	4.0	3.6	2.5	3.4	23	10.6	2	10	7	7	—	—	—	—	2	14	3	—	5	4	4	25	16	27	4	8	—
November	7.3	6.8	6.3	6.8	19	5.1	12	12	7	7	—	—	—	—	1	6	14	—	7	4	—	8	15	41	9	6	—
Dezember	6.1	6.9	5.7	6.3	40	16.6	7	15	11	6	6	4	—	—	1 ?	3	8	—	6	10	4	25	18	16	7	7	—[2]
Jahr . . .	5.7	5.8	4.6	5.4	453	23.1	27 V	155	126	101	18	9[1]	2 (2)	17	10	71	80	4	90	131	25	153	125	291	123	155	2

[1]) Zu gering. [2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Arnsberg

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 212 Meter.

Januar . .	7.4	7.1	6.4	6.9	112	25.8	13	20	19	16	8	5	2	1	2	5	18		1	6	8	11	30	17	9	11	
Februar .	5.7	5.3	4.6	5.2	39	11.8	13	13	11	7	4	5	—	—	2	8	10		6	9	6	15	23	13	5	7	
März . . .	6.2	6.5	5.6	6.1	46	13.1	27	18	13	9	9	8	2	—	5	5	10		15	8	3	9	13	18	16	11	
April . . .	7.1	7.8	7.2	7.4	139	26.6	11	22	21	18	3	1	3	1	3	2	16		5	6	1	4	20	19	20	15	
Mai	7.3	8.1	6.6	7.3	110	34.8	27	25	21	16	—	—	—	4	5	1	18		11	15	4	7	13	13	8	22	
Juni . . .	6.1	5.7	5.0	5.6	38	10.4	22	12	12	10	—	—	—	4	8	6	8		18	13	13	13	2	6	6	19	
Juli	6.2	6.8	6.7	6.6	130	32.5	5	19	17	13	—	—	—	9	10	3	12		11	2	2	18	10	9	17	24	
August . .	5.3	5.6	3.6	4.8	44	21.4	7	8	8	7	—	—	—	4	4	7	7		13	13	18	10	—	6	16	17	
September	7.8	7.7	5.8	7.1	160	20.3	12	25	25	21	—	—	2	6	5	3	15		9	—	—	5	15	40	8	13	
Oktober .	5.4	4.0	2.9	4.1	38	9.6	31	12	12	9	1	—	—	1	4	11	7		3	5	—	32	16	18	8	11	
November	7.5	7.6	7.1	7.4	55	7.4	21	19	17	10	—	—	2	—	9	3	17		5	4	5	5	18	34	16	3	
Dezember	7.2	7.5	5.0	6.6	42	11.7	5	16	13	7	10	19	1	—	2 ?	4	12		—	5	20	29	17	8	4	10	
Jahr . . .	6.6	6.6	5.5	6.3	953	34.8	27 V	209	189	143	35	38	12	30	59	58	150		97	86	80	158	177	201	133	163	

Köln

$h_t = 3.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 55.9 Meter.

Januar . .	7.3	5.9	6.5	6.5	66	12.4	14	18	17	13	5	1	1 (1)	1	2	4	11	4	2	7	2	25	5	30	6	16	—[1]
Februar .	5.1	4.2	4.6	4.6	23	7.3	13	9	9	6	4	2	1	—	1	10	5	—	2	8	4	40	7	10	4	9	—
März . . .	5.4	4.8	3.9	4.7	18	6.7	27	10	8	6	6	5	—	—	5	5	4	1	—	4	—	22	5	15	17	29	1
April . . .	6.8	6.4	6.1	6.5	78	12.3	11	21	20	17	1	—	2 (2)	4	—	2	9	3	1	2	1	21	4	15	22	24	—
Mai . . .	6.2	6.0	5.5	5.9	66	17.6	28	22	20	14	—	—	(1)	4	1	2	5	1	3	10	—	17	6	15	18	24	—
Juni . . .	5.7	5.1	3.7	4.8	36	13.1	25	11	10	7	—	—	—	2	1	5	3	—	2	11	—	24	1	4	6	42	—
Juli	5.1	5.7	4.5	5.1	66	16.7	5	12	12	7	—	—	—	5	—	5	7	1	—	5	3	24	4	11	21	24	1
August . .	4.2	4.0	3.3	3.8	25	9.9	8	6	5	4	—	—	—	1	—	8	2	—	3	14	4	28	3	9	11	21	—
September	6.4	5.8	5.0	5.7	91	10.1	25	23	21	17	—	—	2 (1)	4	1	4	5	1	—	—	—	14	5	20	32	19	—
Oktober .	4.5	3.3	3.3	3.7	22	8.8	2	9	7	6	—	—	—	—	4	13	3	—	—	5	4	43	3	11	12	15	—
November	6.9	6.8	6.7	6.8	25	8.6	11	15	15	6	—	—	—	—	5	2	14	—	1	2	2	27	5	19	28	6	—
Dezember	5.8	6.0	5.7	5.8	39	19.4	7	13	9	7	7	10	—	—	—	4	9	1	—	8	3	50	2	11	7	12	—[1]
Jahr . . .	5.8	5.3	4.9	5.3	555	19.4	7 XII	169	153	110	23	18	6 (5)	21	20	64	77	12	14	76	23	335	50	170	184	241	2

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Aachen

$h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. H = 168.7 Meter.

Januar . .	7.4	6.5	5.8	6.6	89	18.8	17	21	18	12	6	2	1	—	—	5	11	3	2	14.5	6.5	3	9	34.5	14.5	9	
Februar .	5.8	4.6	3.2	4.5	37	18.7	13	9	8	6	3	1	—	—	1	9	5	2	2.5	19.5	12	2.5	6	25.5	12	4	
März . . .	5.5	5.5	4.4	5.1	31	15.8	27	11	10	7	6	4	1	—	1	7	7	1	7.5	16	8.5	0.5	7.5	24	20.5	8.5	
April . . .	6.9	6.2	6.0	6.4	131	16.9	9	23	22	18	2	—	2 (2)	2	—	3	12	1	9	9.5	1	2.5	5.5	23	29	10.5	
Mai	5.7	6.8	5.8	6.1	95	26.0	28	23	18	15	1	—	—	3	—	4	7	—	20	16.5	4.5	2	8.5	17.5	16.5	7.5	
Juni . . .	6.0	5.6	3.7	5.1	44	22.5	27	12	10	5	—	—	—	3	—	6	4	—	20	30.5	3	3.5	4.5	5.5	11	12	
Juli	5.0	5.6	5.2	5.3	101	27.9	5	11	10	9	—	—	—	8	—	4	7	—	14.5	13.5	10.5	3.5	7	9.5	22.5	12	
August . .	5.4	4.1	2.8	4.1	8	3.9	19	4	3	3	—	—	—	3	—	8	1	—	18.5	33	5.5	—	0.5	9	18	8.5	
September	6.3	6.4	4.9	5.9	95	13.7	17	22	22	19	—	—	(4)	6	—	4	5	2	3	—	0.5	2	5	20	44.5	15	
Oktober .	4.4	3.4	3.2	3.6	33	12.6	2	12	8	4	—	—	—	1	1	10	3	1	5	13	20	7	2	15.5	22	8.5	
November	6.9	6.5	5.9	6.4	28	9.3	11	11	9	8	—	—	1	—	3	3	11	—	4	10.5	1	0.5	8	37.5	22.5	6	
Dezember	7.3	7.1	6.8	7.1	71	25.4	7	12	12	8	6	2	—	—	3	3	15	4	4.5	23	19.5	5	9	17.5	10	4.5	
Jahr . . .	6.0	5.7	4.8	5.5	763	27.9	5 VII	171	150	114	24	9[1]	5 (6)	26	9	66	88	14	110.5	199.5	92.5	32	72.5	239	243	106	

[1]) Etwas wenig.

1899

Neuwied

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 7°\,28'$ E. $\varphi = 50°\,26'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.0	768.1	724.7	3.1	5.7	4.0	4.2	6.8	1.5	12.5	22	− 5.7	29	5.1	5.3	5.3	5.2	88	76	85	83	60
Februar .	56.8	73.1	41.2	0.9	7.3	3.6	3.8	8.0	0.1	16.6	10	− 7.5	26	4.6	5.3	5.0	5.0	90	67	81	79	48
März . . .	58.2	70.3	40.9	0.7	8.3	3.5	4.0	9.0	−0.5	17.4	29	− 8.5	24 25	4.5	5.0	4.9	4.8	89	59	81	76	36
April . . .	52.4	65.5	36.5	7.0	12.4	8.4	9.0	13.4	5.1	18.2	28	− 0.8	23	6.5	6.9	6.6	6.7	85	64	80	76	43
Mai	55.9	66.5	43.1	9.9	16.6	11.4	12.4	17.4	7.6	25.0	14	2.5	4	7.8	8.4	8.2	8.1	84	59	81	75	42
Juni . . .	56.5	64.4	43.2	13.5	19.9	15.9	16.3	20.9	10.7	27.6	6	4.0	11	9.7	10.2	10.5	10.2	84	61	78	74	33
Juli	57.8	66.9	46.9	15.7	21.7	17.4	18.1	22.7	13.4	30.4	21	8.5	28	11.9	12.5	12.8	12.4	89	66	86	80	42
August . .	57.9	66.1	52.3	14.9	23.2	17.8	18.4	24.2	13.2	30.7	5	8.5	22 23	11.3	11.7	12.3	11.8	90	56	80	75	39
September	53.2	62.2	44.3	12.3	17.2	12.7	13.7	18.0	10.5	26.9	6	6.0	23 29	9.8	9.9	9.7	9.8	91	67	87	81	46
Oktober .	59.6	68.1	44.5	5.2	12.9	7.6	8.3	13.6	3.8	18.7	28	− 1.1	9	6.4	7.3	7.1	6.9	94	65	89	83	43
November	62.5	72.9	47.6	6.0	9.9	7.3	7.7	10.5	4.9	19.9	2	− 1.2	17	6.4	7.1	6.8	6.7	90	77	87	84	55
Dezember	55.6	69.5	36.4	−1.7	1.1	−0.8	−0.6	1.6	−3.0	9.9	31	−12.5	13	3.8	4.0	3.8	3.8	86	76	84	82	58
Jahr . . .	756.7	773.1	724.7	7.3	13.0	9.1	9.6	13.9	5.6	30.7	5 VIII	−12.5	13 XII	7.3	7.8	7.8	7.6	88	66	83	79	33

Trier

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 6°\,38'$ E. $\varphi = 49°\,45'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.7	759.0	721.0	2.9	5.4	4.1	4.1	7.2	1.5	12.7	21	− 5.8	29	5.1	5.3	5.4	5.3	89	79	86	85	57
Februar .	48.9	64.8	32.7	1.6	7.9	4.2	4.4	9.1	0.4	18.4	10	− 6.6	27	4.6	5.0	4.9	4.8	85	62	78	75	24
März . . .	50.6	63.4	33.2	1.0	9.1	4.9	5.0	10.3	0.1	18.9	15	− 7.5	25	4.3	4.8	4.8	4.7	84	54	73	70	17
April . . .	45.3	57.2	30.0	6.8	12.0	8.5	8.9	13.5	5.1	19.5	2	− 1.0	23	6.4	6.5	6.5	6.4	86	63	78	76	37
Mai	48.7	58.6	37.0	9.8	16.3	12.2	12.6	17.5	7.4	25.7	14	1.7	4	7.4	7.5	8.0	7.6	81	56	76	71	33
Juni . . .	49.1	56.8	35.6	13.8	20.8	16.6	17.0	22.3	10.8	29.0	6	5.0	11	9.1	9.1	9.7	9.3	77	51	69	66	27
Juli	50.8	58.9	40.3	15.9	22.6	18.2	18.7	24.0	13.3	32.5	22	9.1	3 8	10.9	10.7	11.8	11.1	82	55	76	71	35
August . .	50.7	58.3	45.5	15.4	24.5	18.9	19.4	25.7	13.3	32.8	6	7.3	21	10.8	11.2	11.8	11.3	83	50	73	69	34
September	46.5	54.1	38.2	12.1	17.3	13.2	14.0	18.6	10.9	28.5	6	5.4	23	9.4	9.8	9.9	9.7	89	67	86	81	47
Oktober .	52.0	60.0	38.3	5.4	13.3	8.3	8.8	14.4	4.4	20.0	1	− 2.3	26	6.4	7.3	7.1	6.9	92	63	87	81	33
November	55.4	64.7	40.9	5.6	9.4	6.9	7.2	10.4	4.8	20.4	2	− 2.9	20	6.2	7.0	6.6	6.6	89	78	88	85	44
Dezember	47.6	61.8	28.5	−2.1	0.7	−1.0 [1]	−0.8 [1]	1.9 [2]	−3.4	11.2	31	−12.8	13	3.8	4.0	3.8	3.9	91	81	85	86	60
Jahr . . .	749.4	764.8	721.0	7.4	13.3	9.6	9.9	14.6	5.7	32.8	6 VIII	−12.8	13 XII	7.0	7.4	7.5	7.3	86	63	80	76	17

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Etwas zu hoch.

Von der Heydt-Grube

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 6°\,57'$ E. $\varphi = 49°\,17'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	735.1	746.1	710.8	2.8	5.2	3.4	3.7	6.4	1.1	12.2	22	− 5.6	30	5.0	5.3	5.3	5.2	89	79	88	85	59
Februar .	37.1	51.5	20.3	1.1	7.4	3.3	3.8	8.3	−0.3	17.3	10	− 8.8	5	4.4	4.8	4.6	4.6	83	61	76	74	28
März . . .	38.5	51.0	22.2	0.5	8.4	4.3	4.4	9.3	−0.5	19.0	16	− 8.4	23	4.0	4.5	4.3	4.3	81	53	68	67	22
April . . .	33.8	44.3	19.4	6.4	11.2	7.3	8.1	12.2	4.3	20.0	3	− 1.7	13	6.2	6.4	6.2	6.3	85	65	81	77	45
Mai	36.9	46.1	26.7	9.7	15.1	10.4	11.4	16.5	6.3	23.8	14	− 0.1	4	7.4	7.6	7.5	7.5	81	60	79	73	41
Juni . . .	37.2	44.3	24.6	14.5	20.2	15.0	16.2	21.5	10.3	28.1	6	5.7	11	9.4	9.1	9.1	9.2	77	53	72	67	27
Juli . . .	39.2	46.4	28.5	16.0	21.1	15.9	17.2	22.5	12.3	30.8	22	8.6	3	11.3	11.5	11.3	11.3	84	63	84	77	34
August . .	39.1	46.0	33.0	15.7	23.7	16.6	18.1	24.7	12.5	31.0	5	5.9	20	11.3	11.3	11.1	11.2	85	52	78	72	36
September	35.3	41.7	27.3	11.5	16.4	12.0	13.0	17.5	9.5	28.3	6	3.6	23	9.2	9.7	9.4	9.4	90	70	89	83	52
Oktober .	40.1	47.5	28.6	5.5	12.9	7.6	8.4	13.6	4.3	17.5	1	0.2	14 26	6.5	7.7	7.1	7.1	92	68	89	83	46
November	43.5	51.5	30.6	5.2	9.2	6.1	6.6	9.7	3.7	20.0	2	− 2.1	22	6.2	6.7	6.4	6.4	90	76	89	85	46
Dezember	35.4	49.2	19.2	−2.7	0.1	−1.8	−1.6	0.9	−4.2	10.1	31	−14.6	15	3.6	3.9	3.6	3.7	90	79	85	85	53
Jahr . . .	737.6	751.5	710.8	7.2	12.6	8.3	9.1	13.6	4.9	31.0	5 VIII	−14.6	15 XII	7.0	7.4	7.2	7.2	86	65	82	77	22

Birkenfeld

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\,10'$ E. $\varphi = 49°\,39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	725.1	737.0	700.2	1.0	3.4	1.7	2.0	5.3	−1.2	10.6	22	−13.5	29
Februar .	27.3	41.6	10.9	−1.4	5.9	0.5	1.4	6.9	−3.5	15.6	10	−13.6	2
März . . .	28.8	41.1	12.5	−1.3	6.9	1.5	2.1	8.1	−3.1	17.0	16	−12.1	22
April . . .	23.9	34.9	09.9	5.0	10.1	5.6	6.6	11.3	2.3	18.4	3	− 3.5	23 24
Mai	27.3	36.9	16.3	7.9	14.3	9.1	10.1	16.2	4.2	22.4	31	0.0	4
Juni . . .	28.0	35.5	15.3	12.9	19.1	13.0	14.5	21.3	7.2	29.6	6	2.0	11
Juli	29.8	37.4	19.0	14.3	23.8	14.3	15.9	22.6	9.7	32.6	21	5.1	28
August . .	29.8	36.8	24.1	13.4	22.8	14.9	16.5	23.8	9.1	30.7	6	3.9	23
September	25.5	32.8	16.9	10.4	15.4	10.6	11.8	16.4	7.7	27.5	6	1.7	23
Oktober .	30.6	38.1	18.2	3.9	11.8	5.4	6.6	12.5	1.4	16.7	28	− 4.1	10
November	33.6	41.9	20.8	3.4	8.3	4.5	5.2	8.7	1.3	18.1	2	− 5.1	20
Dezember	25.7	39.6	08.8	−3.7	−1.2	−3.1	−2.8	0.5	−5.9	8.2	31	−16.0	12
Jahr . . .	728.0	741.9	700.2	5.5	11.7	6.5	7.5	12.8	2.4	32.6	21 VII	−16.0	12 XII

1899

Neuwied

h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 67.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	6.9	7.1	7.6	41	7.9	13	18	15	11	4	3	—	—	6	2	16	3	4	—	2.5	16	15.5	25.5	9.5	9	11
Februar .	7.1	4.9	4.7	5.6	10	4.6	6	7	6	3	3	3	(1)	—	6	5	7	1	—	0.5	17.5	14.5	15	13.5	3	9	11
März . . .	6.3	5.1	4.9	5.4	19	7.1	27	11	9	5	6	1	2	—	6	2	9	—	1.5	5	2	5.5	7	14	5	44	9
April . . .	7.7	6.3	6.7	6.9	56	10.2	26	19	16	15	—	—	(1)	2	1	1	12	2	4.5	2	—	8.5	4.5	28	8.5	31	3
Mai	7.4	6.7	6.0	6.7	21	4.5	7	19	16	9	—	—	—	3	1	1	12	—	11	5	2	5	4	20	6	37	3
Juni . . .	5.0	5.3	4.4	4.9	78	24.1	27	9	9	7	—	—	(1)	5	—	7	6	1	5	3	5	8	—	3.5	3.5	53	9
Juli	7.5	6.2	5.1	6.3	58	17.3	25	12	8	7	—	—	—	5	4	2	5	1	3.5	3.5	3.5	7.5	2.5	6	6.5	47	13
August . .	5.5	4.8	4.5	5.0	22	8.2	9	7	7	6	—	—	—	2	3	2	4	1	4.5	16	2	7.5	2	4	5	36	16
September	7.5	6.6	5.1	6.4	65	10.1	11	25	19	16	—	—	—	6	1	1	9	4	0.5	1	2	3	9.5	21	12.5	35.5	5
Oktober .	7.6	3.5	4.4	5.2	24	11.1	31	17	11	4	—	—	—	—	1	5	5	—	6	3.5	5	23	14.5	11.5	6.5	11	12
November	8.2	7.4	6.9	7.5	22	4.3	12	13	11	9	—	—	—	—	5	1	16	1	7.5	—	—	8.5	7	22.5	6	12.5	26
Dezember	8.3	7.8	7.2	7.7	49	20.2	7	11	11	8	2	—	—	—	2	1	17	3	1	0.5	15	27.5	11.5	4.5	1	22	10
											1)	1)															
Jahr . . .	7.2	6.0	5.6	6.3	465	24.1	27 VI	168	138	100	15	7	2 (3)	23	36	30	118	17	49	40	56.5	134.5	93	174	73	347	128

[1]) Zu wenig.

Trier

h_t = 10.5 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 150.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.0	7.0	8.0	90	16.9	3	21	20	15	6		—	—	3	1	20	3	—	21	3	3	4	52	5	2	3
Februar .	6.8	5.4	3.2	5.1	17	4.0	6	8	8	7	5		—	1	2	7	6	1	2	19	17	5	4	33	2	—	2
März . . .	5.5	5.4	4.3	5.1	17	8.6	9	8	6	4	5		1	—	2	8	10	—	6	26	9	1	3	37	4	4	3
April . . .	8.0	7.9	6.2	7.4	102	13.8	11	23	22	18	—		1	2	1	2	16	1	3	12	5	3	7	44	7	6	3
Mai	6.9	7.7	5.4	6.7	42	7.8	21	15	13	11	—		(1)	2	1	3	12	—	2	27	4	6	7	34	7	5	1
Juni . . .	5.2	5.8	4.0	5.0	42	17.8	23	10	8	6	—		(1)	5	—	9	6	—	9	43	5	4	9	12	4	2	2
Juli	5.8	6.3	4.0	5.4	70	17.4	3	11	11	9	—		—	4	1	6	6	—	3	30	3	4	23	13	9	5	3
August . .	4.2	5.2	3.0	4.1	39	10.3	9	7	7	6	—		—	4	—	10	3	—	5	30	14	4	3	26	3	4	4
September	7.1	7.9	5.4	6.8	95	15.0	2	23	23	19	—		—	3	3	2	13	1	5	6	3	3	1	62	2	3	5
Oktober .	6.7	4.3	2.5	4.5	50	19.2	31	10	9	7	—		—	—	9	7	4	1	2	29	16	1	4	29	3	1	8
November	7.8	7.3	6.5	7.2	20	6.6	11	12	9	5	—		—	—	10	3	14	—	5	23	3	1	4	45	1	1	7
Dezember	8.6	7.3	5.6	7.2	67	24.6	7	13	13	11	7		1	—	4	2	16	3	—	32	21	3	—	27	4	2	4
Jahr . . .	6.8	6.5	4.8	6.0	651	24.6	7 XII	161	149	118	23		3 (2)	21	36	60	126	10	42	298	103	38	69	414	51	35	45

Von der Heydt-Grube

h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 283.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.1	8.0	8.3	118	17.0	13	21	19	19	7	9	2 (1)	1	3	2	21	5	4	5.5	7.5	8	14	30.5	12	4.5	7
Februar .	6.9	5.1	3.6	5.2	23	6.8	8	8	7	5	4	5	(1)	1	2	7	8	1	2.5	10	13.5	7.5	16.5	13.5	3.5	5	12
März . . .	5.9	4.5	4.2	4.9	28	11.4	9	7	7	5	5	3	1	—	4	7	10	—	14	11.5	7.5	2	8	8.5	21	8.5	12
April . . .	8.2	7.8	7.8	8.0	105	13.5	11	24	23	21	3	—	1 (4)	2	2	2	17	2	8	2	2	3	7.5	26	25.5	10	6
Mai	6.6	7.6	6.1	6.8	53	7.5	22	18	15	12	—	—	—	1	—	1	11	—	12.5	8	4.5	4	11	11.5	24.5	11	6
Juni . . .	5.0	5.4	4.6	5.0	26	12.1	22	13	10	5	—	—	—	4	—	11	9	—	21	12.5	9.5	2	5.5	5	15	12.5	7
Juli	5.9	6.5	5.2	5.9	114	28.6	24	10	7	7	—	—	(1)	5	1	4	10	—	5	13.5	8	4.5	4.5	8.5	18.5	22.5	8
August . .	4.6	5.2	3.7	4.5	45	15.9	17	8	7	5	—	—	—	6	1	7	4	—	8.5	7.5	12	7.5	6.5	9	8.5	10.5	23
September	7.8	7.8	6.1	7.2	98	16.3	3	23	19	16	—	—	(1)	3	3	1	14	—	3.5	—	3.5	3.5	4	34	19.5	20	2
Oktober .	6.3	4.4	4.3	5.0	66	17.5	13	11	10	8	—	—	(1)	1	5	7	7	—	5.5	7.5	17.5	4.5	11	15.5	9	9.5	13
November	8.3	7.2	6.1	7.2	26	7.5	9	13	10	5	—	—	—	—	5	2	14	—	10	5.5	4.5	7.5	11	24	16.5	5	6
Dezember	7.6	6.2	6.8	6.9	80	22.5	7	14	13	11	6	3	—	—	5	5	14	2	5.5	13.5	18	15	6.5	21.5	5.5	4.5	3
Jahr . . .	6.8	6.3	5.5	6.2	782	28.6	24 VII	170	147	119	25	20	4 (9)	24	31	56	139	10	100	97	108	69	106	207.5	179	123.5	105

Birkenfeld

h_t = 3.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 388 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	7.6	6.8	7.7	191	30.9	13	19	19	18	6	9	—	1	10	3	21										
Februar .	5.8	4.9	1.8	4.2	41	15.1	13	7	7	7	1	5	—	1	4	11	5										
März . . .	5.0	4.7	3.2	4.3	26	14.5	9	6	6	5	5	5	—	—	2	9	5										
April . . .	8.6	7.6	5.3	7.2	144	25.9	11	23	23	21	1	—	2	2	3	1	13										
Mai	6.6	7.3	4.6	6.2	43	8.5	7	13	12	10	—	—	—	2	2	2	10										
Juni . . .	5.0	5.5	3.6	4.7	33	9.6	19	6	6	5	—	—	—	2	—	10	6										
Juli	5.3	6.5	3.7	5.2	79	27.1	5	9	8	6	—	—	—	2	1	4	6										
August . .	3.4	5.1	2.5	3.6	37	13.0	9	7	7	6	—	—	(1)	3	—	8	2										
September	7.7	7.3	4.5	6.5	98	11.4	3	20	20	17	—	—	(1)	1	2	2	11										
Oktober .	4.7	3.8	1.8	3.4	61	17.4	13	9	9	9	—	—	—	—	9	9	3										
November	7.1	6.4	5.4	6.3	28	10.9	11	7	7	5	—	—	—	—	14	7	13										
Dezember	7.3	7.5	5.8	6.9	79	19.4	7	10	10	10	3	5	—	—	9	3	15										
				1)				2)	2)	2)	2)					1)	1)										
Jahr . . .	6.3	6.2	4.1	5.5	860	30.9	13 I	136	134	119	16	24	2 (2)	14	56	69	110										

[2]) Zu gering. [1]) Bewölkung unterschätzt, besonders 9p.

1899

Geisenheim

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 7° 58'$ E. $\varphi = 49° 59'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.0	763.5	723.2	2.6	5.4	3.2	3.6	6.4	0.7	12.7	14	− 7.7	29	4.8	5.3	5.1	5.1	86	79	86	84	53
Februar .	53.7	68.4	37.0	0.1	7.4	2.5	3.1	8.4	−1.1	16.9	10	− 8.8	4	4.4	5.2	4.7	4.8	91	66	81	79	31
März . . .	54.8	66.1	38.3	0.5	9.8	3.9	4.5	10.9	−0.6	20.1	16	− 9.7	22	4.3	5.6	4.9	4.9	86	57	77	73	24
April . . .	49.4	61.5	34.4	7.1	13.2	8.3	9.2	14.6	4.7	21.3	3	− 1.0	13	6.4	7.0	6.5	6.6	84	62	79	75	39
Mai	52.6	63.0	40.6	10.7	17.5	12.0	13.0	19.3	7.5	26.4	19	2.1	5	7.8	8.4	8.1	8.1	80	56	77	71	34
Juni . . .	53.0	60.9	39.5	15.0	22.1	15.8	17.2	23.5	11.0	30.5	6	7.3	26	9.8	10.9	10.2	10.3	77	57	76	70	31
Juli	54.6	63.4	42.7	16.7	23.5	17.4	18.7	25.3	13.1	34.6	22	9.0	1	12.7	13.9	13.0	13.2	89	66	88	81	48
August . .	54.6	62.7	49.1	15.3	25.8	17.7	19.1	27.2	12.7	34.9	6	6.8	19	12.5	14.2	13.0	13.2	96	58	86	80	41
September	50.3	58.3	41.8	12.0	17.8	12.8	13.8	19.1	10.0	30.4	7	4.8	23	10.4	12.0	10.9	11.1	98	79	97	91	53
Oktober. .	56.5	64.7	42.7	4.4	13.7	6.7	7.9	14.4	2.6	19.7	1	− 2.0	26	6.3	8.2	7.1	7.2	97	70	94	87	42
November	59.4	69.0	45.4	5.6	10.0	6.7	7.2	10.5	4.1	19.6	4	− 2.0	20	6.0	6.3	6.3	6.2	86	68	84	79	38
Dezember	52.4	65.7	35.5	−2.5	0.2	−1.3	−1.2	1.0	−4.0	10.9	31	−14.0	13	3.5	3.6	3.5	3.5	84	73	79	79	43
Jahr . . .	753.5	769.0	723.2	7.3	13.9	8.8	9.7	15.0	5.1	34.9	6 VIII	−14.0	13 XII	7.4	8.4	7.8	7.8	88	66	84	79	24

Frankfurt am Main

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8° 41'$ E. $\varphi = 50° 7'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.1	763.7	723.0	2.8	5.0	3.7	3.8	6.1	1.6	11.6	14	− 4.8	29	4.9	5.2	5.2	5.1	86	78	85	83	56
Februar [1]).	53.9	68.4	37.0	1.3	7.5	3.7	4.0	8.3	0.5	18.4	10	− 6.9	4	4.5	4.8	4.9	4.7	86	61	79	75	28
März . . .	54.8	66.3	38.8	1.3	9.3	4.8	5.0	10.2	0.7	19.2	29	− 7.4	22	4.1	4.2	4.5	4.3	77	48	68	64	26
April . . .	49.3	61.6	35.3	7.0	12.6	8.9	9.4	13.8	5.6	21.1	2	0.3	13	6.2	5.7	6.3	6.1	82	53	74	69	28
Mai	52.5	62.8	40.0	10.6	17.1	12.7	13.3	18.0	8.8	25.9	19	4.0	4 5	7.3	6.8	8.0	7.4	75	49	73	66	28
Juni . . .	53.0	60.8	39.8	14.5	20.9	16.1	16.9	22.3	11.9	28.9	6	8.5	26	8.9	9.0	9.9	9.3	72	50	73	65	29
Juli	54.5	63.2	42.6	16.7	23.0	18.2	19.0	24.1	14.5	33.9	22	10.2	9	11.2	10.8	12.2	11.4	79	54	77	70	32
August . .	54.7	62.8	49.2	16.3	24.7	18.2	19.4	25.7	14.4	33.2	6	9.9	19	10.7	10.4	11.8	10.9	76	46	74	65	28
September	50.2	58.8	41.6	12.5	17.6	13.6	14.3	18.7	11.1	28.7	5 7	6.0	30	9.3	9.5	9.8	9.5	85	65	84	78	38
Oktober. .	56.6	64.8	42.7	5.5	14.1	8.2	9.0	14.6	4.4	20.6	1	0.2	26	6.3	7.0	7.2	6.8	91	58	86	78	33
November	59.5	68.6	46.4	6.1	9.5	7.4	7.6	10.0	5.5	20.0	5	− 1.0	20	6.2	6.7	6.7	6.5	87	74	85	82	44
Dezember	52.6	65.8	35.6	−2.1	0.1	−1.0	−1.0	1.1	−3.2	11.2	30	−12.2	14	3.6	3.8	3.7	3.7	86	77	83	82	50
Jahr . . .	753.6	768.6	723.0	7.7	13.4	9.5	10.1	14.4	6.3	33.9	22 VII	−12.2	14 XII	6.9	7.0	7.5	7.1	82	59	78	73	26

[1]) Seit 1. Februar ist eine »Englische« Thermometerhütte in Gebrauch; von da ab ist $h_t = 2.0$ Meter.

Darmstadt

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 8° 40'$ E. $\varphi = 49° 52'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.5	758.7	719.2	2.9	5.1	3.6	3.8	6.4	1.4	12.0	21	− 4.5	28 29	4.8	5.2	5.1	5.0	84	78	84	82	53
Februar. .	49.0	63.6	32.5	1.7	6.9	3.9	4.1	8.0	0.6	17.8	10	− 7.8	5	4.3	4.7	4.6	4.5	81	62	74	73	25
März . . .	50.1	61.6	34.0	1.4	8.6	4.8	4.9	9.6	0.5	18.0	29	− 7.1	25	4.1	4.1	4.5	4.2	77	48	69	65	25
April . . .	44.9	56.6	31.5	7.4	12.2	8.9	9.4	13.5	5.4	20.0	2	0.5	13	6.3	5.9	6.3	6.2	82	56	73	70	32
Mai	47.9	58.1	35.7	11.0	16.5	12.9	13.3	18.4	8.5	26.5	14	2.6	4	7.5	7.0	8.1	7.5	76	51	73	66	33
Juni . . .	48.3	55.9	35.0	15.0	20.7	16.7	17.3	22.5	11.7	29.8	6	8.5	11	9.2	8.6	9.8	9.2	72	49	70	63	28
Juli	50.0	58.6	37.3	17.2	22.2	18.7	19.2	23.7	14.4	32.6	22	9.7	3	11.4	10.9	12.0	11.4	78	57	75	70	33
August . .	50.0	58.2	44.0	16.4	23.8	18.9	19.5	25.1	14.2	31.9	6	8.8	22	10.8	9.7	11.2	10.6	77	45	68	63	28
September	45.8	54.0	37.9	12.9	16.9	14.0	14.4	17.9	11.3	28.7	5	6.9	21	9.4	9.6	9.9	9.6	84	68	82	78	41
Oktober. .	51.8	59.8	38.6	6.0	12.9	8.8	9.1	13.6	4.6	19.7	1	− 0.9	22	6.5	6.9	7.1	6.8	90	61	83	78	39
November	54.9	63.7	42.4	6.0	9.2	7.5	7.6	9.9	4.9	19.3	4	− 1.6	20	6.2	6.7	6.6	6.5	86	75	84	82	49
Dezember	47.7	60.9	31.3	−2.5	0.0	−1.1	−1.2	1.0	−3.5	11.8	31	−13.3	15	3.5	3.9	3.7	3.7	85	80	83	83	50
Jahr . . .	748.9	763.7	719.2	8.0	12.9	9.8	10.1	14.1	6.2	32.6	22 VII	−13.3	15 XII	7.0	6.9	7.4	7.1	81	61	76	73	25

Hechingen

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 8° 58'$ E. $\varphi = 48° 21'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	713.3	723.8	690.8	1.2	4.7	2.1	2.5	5.7	−0.5	12.3	21	−12.4	30	4.3	4.8	4.6	4.6	85	75	86	82	41
Februar. .	15.0	28.4	697.6	−0.1	7.4	2.2	2.9	7.9	−1.6	18.8	10	−13.2	5	3.8	4.3	4.0	4.0	81	56	74	70	22
März . . .	16.0	27.6	700.7	0.4	8.6	2.6	3.6	9.5	−1.8	18.7	29	−11.5	25	3.6	3.8	3.9	3.8	76	44	68	63	16
April . . .	12.1	21.9	700.1	6.9	10.9	6.7	7.8	12.2	3.7	19.0	3	− 2.3	13	5.7	5.8	5.6	5.7	77	61	77	72	34
Mai	15.0	23.6	703.4	11.0	14.9	9.6	11.3	16.3	7.0	25.0	19	− 1.0	5	7.6	7.5	7.2	7.4	77	61	80	73	34
Juni. . . .	15.5	22.8	703.1	14.8	19.2	13.0	15.0	20.4	9.4	26.2	6	4.3	11	9.8	9.9	9.0	9.6	78	61	80	73	40
Juli	17.8	24.3	705.5	16.9	20.9	15.4	17.2	22.3	12.4	31.5	22	7.6	3	11.2	11.1	10.9	11.0	79	62	82	74	36
August . .	17.6	23.7	711.5	16.6	22.4	15.7	17.6	24.1	12.0	30.4	15	7.0	22	11.0	11.3	10.5	10.9	78	57	79	71	39
September	14.2	20.6	707.3	12.4	16.6	12.1	13.3	17.8	9.8	29.1	5	4.8	24 30	9.0	10.0	8.9	9.3	83	71	84	79	49
Oktober. .	18.4	25.6	707.7	6.3	13.9	7.9	9.0	14.8	4.3	21.1	5	− 1.4	26	6.5	7.2	6.7	6.8	88	60	82	77	32
November	21.4	27.7	711.2	3.5	8.1	4.6	5.2	8.9	1.9	20.6	4	− 5.1	17	5.3	6.1	5.6	5.7	89	73	87	83	54
Dezember	12.9	26.4	697.7	−4.2	−0.5	−3.0	−2.7	0.3	−5.8	11.5	31	−15.8	14	3.2	3.7	3.4	3.4	91	79	88	86	47
Jahr . . .	715.8	728.4	690.8	7.1	12.3	7.4	8.6	13.3	4.2	31.5	22 VII	−15.8	14 XII	6.8	7.1	6.7	6.9	82	63	81	75	16

1899

Geisenheim

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 103.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.3	7.5	7.7	54	9.0	3	15	14	12	9	1	—	—	6	2	18	4	3	4.5	12	3	7	22.5	12.5	2.5	26
Februar .	5.9	5.6	4.2	5.2	17	5.9	13	8	7	3	4	1	—	1	3	7	9	2	4.5	6.5	15.5	2.5	6.5	14.5	9.5	4.5	20
März . . .	5.0	5.3	3.4	4.6	14	6.6	9	6	5	3	5	1	—	—	3	10	7	—	6	4	7.5	4.5	9	15.5	21	10.5	15
April . . .	7.8	7.8	6.5	7.4	53	7.1	1	22	21	14	3	—	3	3	—	1	12	4	2.5	5	4	5.5	7	21.5	19	6.5	19
Mai	6.6	7.5	5.8	6.6	19	10.1	7	13	10	4	—	—	1	2	—	1	11	4	6	2.5	3	1.5	8	19	20.5	13.5	19
Juni . . .	4.7	6.0	4.7	5.1	53	17.2	17	10	8	7	—	—	—	7	1	8	6	—	10.5	5	5	7.5	7	13	13.5	20.5	8
Juli	5.8	6.5	4.7	5.7	37	17.8	3	9	6	5	—	—	—	4	2	3	9	—	4	1	6	5	7.5	12.5	19	23	15
August . .	4.4	6.0	4.0	4.8	34	20.1	7	5	5	5	—	—	—	5	—	3	5	—	9.5	—	7	4.5	10	17.5	10	11.5	23
September	7.3	7.6	5.8	6.9	88	18.9	7	23	19	16	—	—	—	3	—	1	14	2	1.5	—	3.5	2.5	18.5	24.5	13.5	11	15
Oktober .	6.5	3.9	3.6	4.7	21	6.6	31	10	8	6	—	—	—	—	9	7	6	—	1.5	3.5	15.5	3.5	3	9	13	5	39
November	8.3	6.8	7.0	7.4	10	4.9	11	11	6	3	—	—	—	—	8	1	16	—	3.5	5.5	10.5	1	6	21	16.5	2	24
Dezember	7.7	7.6	7.7	7.7	43	19.3	7	16	13	10	9	9	2	—	4	2	16	3	3	12	21	4.5	3	7	7	1.5	34 ?
Jahr . . .	6.5	6.5	5.4	6.2	443	20.1	7 VIII	148	122	88	30	12	6	25	36	46	129	19	55.5	49.5	110.5	45.5	92.5	197.5	175	112	257

Frankfurt am Main

$h_t = 3.0$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 103.2 Meter.

Januar . .	7.7	7.7	7.5	7.6	82	17.2	13	17	15	12	6	3	1	—	3	2	19	3	3	16	5	3	8	47	6	1	4
Februar. .	5.1	5.5	4.2	4.9	20	6.6	13	7	6	5	4	1	—	1	4	9	9	1	5	22	9	1	8	30	4	—	5
März . . .	4.6	4.8	3.8	4.4	23	11.3	9	9	5	4	6	3	1	—	4	10	9	—	15	16	6	1	2	28	13	9	3
April . . .	7.7	7.8	5.8	7.1	62	12.5	11	23	20	16	2	—	3 (2)	2	1	2	12	—	10	5	5	4	5	41	9	11	—
Mai	6.1	7.4	6.7	6.7	35	17.5	7	13	8	7	—	—	—	2	—	4	15	—	24	9	10	2	7	24	14	2	1
Juni. . . .	4.2	5.7	4.5	4.8	68	20.1	20	12	11	8	—	—	(1)	8	—	11	8	—	29	20	13	1	4	9	9	5	—
Juli	4.5	6.1	4.6	5.1	61	19.6	14	10	8	7	—	—	—	4	1	8	7	—	18	11	16	5	2	18	15	2	6
August . .	3.8	4.0	3.0	3.6	23	14.4	9	7	6	4	—	—	—	6	—	12	4	—	14	23	18	3	3	18	5	8	1
September	7.1	7.2	5.9	6.7	102	17.2	11	22	20	18	—	—	(2)	4	—	5	16	—	11	—	4	1	8	43	15	5	3
Oktober. .	4.6	3.8	2.9	3.8	34	18.2	31	10	9	7	—	—	—	—	4	12	5	—	8	15	20	3	7	20	11	3	6
November	7.5	7.2	7.3	7.3	18	4.8	9	12	10	7	—	—	—	—	4	3	18	—	1	17	5	4	7	44	2	—	10
Dezember	7.2	7.5	7.4	7.4	37	12.2	7	16	12	6	8	17	2	—	1	3	18	1	9	18	22	4	9	23	6	1	1
Jahr . . .	5.8	6.2	5.3	5.8	565	20.1	20 VI	158	130	101	26	24	7 (5)	27	22	81	140	5	147	172	133	32	70	345	109	47	40

[1]) Seit 1. Februar ist $h_t = 2.0$ Meter.

Darmstadt

$h_t = 16.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 156.2 Meter.

Januar . .	8.2	7.3	6.7	7.4	83	13.6	16	19	17	14	5	5	1	—	4	3	16		4	14	4	8	4	53	4	2	—
Februar .	7.0	5.8	4.3	5.7	20	9.5	6	8	7	5	3	1	1	1	5	3	7		—	19	14	7	6	36	1	1	—
März . . .	5.3	5.4	3.7	4.8	28	9.8	9	10	8	6	5	2	—	—	8	5	4		4	23	10	3	4	32	3	14	—
April . . .	7.6	7.4	6.6	7.2	81	16.3	11	20	19	16	2	—	1 (4)	3	—	1	10		4	12	6	2	1	39	14	12	—
Mai	5.9	6.9	6.4	6.4	47	13.1	7	17	14	8	—	—	—	2	—	1	10		3	24	3	5	—	39	9	8	2
Juni . . .	4.2	5.9	5.2	5.1	97	32.8	20	11	11	9	—	—	(1)	6	—	3	6		11	34	3	10	2	12	7	10	1
Juli	5.2	6.5	6.0	5.9	110	40.8	3	10	7	6	—	—	—	4	—	—	6		1	22	9	10	—	30	7	11	3
August . .	4.5	5.1	4.7	4.8	31	11.0	9	7	7	7	—	—	—	7	—	3	3		—	20	17	6	4	20	11	11	4
September	6.7	7.1	5.6	6.5	88	12.2	17	21	20	19	—	—	—	4	—	1	10		1	2	2	3	1	58	9	14	—
Oktober .	5.6	4.5	3.4	4.5	36	12.5	31	9	8	7	—	—	(1)	—	6	5	3		—	17	19	5	2	34	6	7	3
November	7.5	7.5	7.0	7.3	22	7.1	11	12	7	6	—	—	—	—	5	—	17		—	16	5	4	1	46	17	—	1
Dezember	7.2	6.8	7.7	7.2	53	16.4	7	14	13	10	6	15	1	—	3	2 ?	15 ?		—	14	27	10	—	32	—	7	3
Jahr . . .	6.2	6.4	5.6	6.1	696	40.8	3 VII	158	138	113	21	23	4 (6)	27	31	27	107		28	217	119	73	25	431	88	97	17

Hechingen

$h_t = 9.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 538.3 Meter.

Januar . .	7.6	7.9	7.0	7.5	93	17.0	14 26	17	15	14	8	11	1	1	2	1	14	2	2	12	2	5	2	28	30	3	9
Februar .	4.7	3.9	3.8	4.1	15	5.0	13	9	9	3	3	7	—	1	2	11	5	—	3	19	13	3	6	13	9	2	16
März . . .	4.5	5.0	3.0	4.2	11	3.7	11	8	7	5	5	6	—	—	1	9	5	—	8	26	6	5	—	15	19	7	7
April . . .	7.6	7.7	6.1	7.1	141	33.2	21	24	23	21	3	—	—	—	—	1	13	—	5	6	2	2	—	28	43	—	4
Mai	6.6	6.9	4.5	6.0	74	17.8	22	17	15	10	1	—	—	5	1	4	8	—	2	15	3	6	—	21	27	5	14
Juni . . .	4.5	5.8	3.4	4.6	56	13.0	16	11	11	8	—	—	—	3	2	9	7	—	1	35	6	7	—	10	12	6	13
Juli	5.6	6.6	4.4	5.5	89	24.2	14	14	14	11	—	—	—	6	1	5	7	—	5	26	5	11	2	21	13	5	5
August . .	3.4	4.4	1.7	3.2	30	10.3	9	8	8	6	—	—	—	8	1	13	1	—	4	13	2	21	1	12	11	15	14
September	7.0	7.5	5.3	6.6	83	17.8	12	18	18	15	—	—	—	5	—	2	10	—	—	3	—	7	2	26	34	11	7
Oktober .	4.0	3.8	2.6	3.5	20	8.7	13	9	9	6	—	—	—	—	1	12	3	—	1	17	8	20	—	13	12	2	20
November	6.9	5.9	5.2	6.0	21	7.6	11	11	9	6	2	—	—	—	4	4	11	—	—	13	2	3	2	28	14	1	27
Dezember	6.8	6.0	6.7 [1])	6.5 [1])	41	20.0	7	11 [2])	11	7	3	9	1	—	1	5	14	2	—	24	11	5	1	13	17	2	20 ?
Jahr . . .	5.8	6.0	4.5	5.4	674	33.2	21 IV	157	149	112	25	33	2	29	16	76	98	4	31	209	60	95	16	228	241	59	156

[1]) Auffällig gering. [2]) Zu gering.

Monats- und Jahres-Übersichten

der

Stationen III. Ordnung

1899.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Klaussen																																			
λ = 22° 7′ E. φ = 53° 48′ N.																											H = 135* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	−0.9	0.8	−0.4	−0.2	2.3	−3.0	9.0	22	− 9.5	31	8.5	8.8	8.1	8.5	51	7.8	21	17	16	13	14	13	1	—	8	—	20	4	6	—	—	12	21	27	16	8	3
Februar .	−3.3	−0.2	−2.2	−2.0	1.1	−5.8	11.5	11	−16.0	7	8.2	8.4	7.1	7.9	23	9.6	10	15	13	6	9	18	1 (1)	—	3	—	16	3	4	4	3	12	7	21	5	19	9
März . . .	−1.5	3.2	0.4	0.6	4.3	−3.2	12.0	17	−10.2	26	8.1	8.1	6.9	7.7	32	10.0	31	15	10	5	11	7	2	1	2	—	15	10	3	—	—	11	10	41	14	13	1
April . . .	5.0	9.8	6.2	6.8	11.0	2.4	17.6	29	− 5.8	2	6.3	8.2	6.7	7.0	70	22.0	17	20	17	17	1	—	2 (1)	2	1	—	10	5	4	6	1	21	9	23	10	13	3
Mai	10.7	15.1	11.0	12.0	17.2	6.3	28.0	20	− 0.5	2	7.3	7.6	6.6	7.2	65	26.4	28	14	9	8	1	—	1	1	—	1	14	5	—	10	17	22	7	8	13	16	—
Juni . . .	12.0	17.2	12.1	13.4	18.8	8.2	25.5	18	2.0	3	6.9	7.3	6.4	6.9	96	25.8	23	11	10	8	—	—	(1)	5	1	—	10	4	8	8	6	4	6	4	3	47	4
Juli	17.8	22.6	17.5	18.8	24.1	13.5	29.1	17	8.5	23	6.2	6.2	6.3	6.2	90	20.6	4	14	12	11	—	—	(1)	12	2	—	9	2	6	12	18	10	6	8	10	17	6
August . .	13.3	20.5	14.2	15.6	21.4	10.0	29.5	5	3.8	26	6.2	6.6	5.6	6.1	22	11.6	8	8	8	6	—	—	—	4	1	—	9	5	2	1	—	3	7	20	9	45	6
September	10.8	16.2	12.1	12.8	17.1	9.1	24.8	6	5.6	22	7.7	8.0	7.5	7.7	72	13.8	11	23	18	13	—	—	—	4	3	—	13	1	—	4	3	14	21	26	9	6	7
Oktober .	5.8	10.5	7.1	7.6	11.6	3.8	22.6	2	− 2.0	23	8.1	7.9	6.3	7.4	56	25.8	1	17	16	9	2	—	(1)	—	8	—	14	7	—	1	1	12	10	30	14	24	1
November	3.0	6.2	4.1	4.4	7.2	1.1	16.6	5	− 4.4	26	9.3	7.5	7.8	8.2	51	7.6	24	19	18	14	5	—	3 (1)	—	9	2	18	8	—	—	1	17	7	32	13	18	2
Dezember	−5.9	−4.5	−5.6	−5.4	−3.0	−7.9	6.5	1	−17.1	10	8.0	7.3	7.4	7.6 [1]	23	4.2	6	15	12	8	12 [2]	19 [2]	3	—	2	3 [1]	16 [1]	2 ?	2	5	26	35	1	6	3	13	2
Jahr . . .	5.6	9.8	6.4	7.0	11.1	2.9	29.5	5 VIII	−17.1	10 XII	7.6	7.7	6.9	7.4	651	26.4	28 V	188	159	118	55	57	13 (6)	29	40	6	164	56	35	51	76	173	112	246	119	239	44
Heilsberg																																			
λ = 20° 35′ E. φ = 54° 8′ N.																											H = 92* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	0.2	1.0	0.5	0.5	2.8	−1.4	9.0	22	− 6.8	26	7.9	8.7	8.0	8.2	53	8.6	17	19	18	14	17	15	3	—	5	—	18	1	4	1	4	8	15	25	5	3	28
Februar .	−1.8	1.1	−0.9	−0.6	2.2	−3.7	10.9	11	−11.9	9	7.6	7.9	6.9	7.4	32	13.4	10	18	12	6	10	8	—	—	3	1	12	—	4	5	3	9	8	9	13	5	28
März . . .	−1.0	3.6	0.5	0.9	4.7	−2.8	13.1	29	−10.4	22	6.5	7.2	6.3	6.7	37	8.6	3	19	16	9	16	13	2	—	2	—	9	2	2	—	—	13	12	24	13	5	24
April . . .	5.3	10.7	6.1	7.1	11.7	2.9	20.0	29	− 3.3	2	6.2	7.1	4.4	5.9	80	29.7	17	14	13	12	2	—	2 (2)	3	1	—	6	—	6	1	4	16	12	7	4	5	35
Mai	10.3	15.1	10.8	11.8	16.9	6.1	26.6	15	− 0.5	2	6.3	7.2	6.5	6.7	48	12.9	28	15	12	10	2	—	1 (1)	2	—	3	9	2	7	11	12	9	8	12	3	3	28
Juni . . .	11.7	16.2	11.4	12.7	17.9	7.7	25.0	30	1.0	3	6.4	7.0	5.9	6.4	46	9.0	18	10	9	6	—	—	—	1	3	2	12	1	6	3	2	1	7	17	8	8	38
Juli	17.4	22.8	17.0	18.5	24.3	12.0	27.7	17	5.8	23	5.3	6.3	5.7	5.8	33	9.2	4	11	11	8	—	—	—	9	—	—	7	—	7	13	5	3	6	14	1	5	39
August . .	13.6	19.7	13.8	15.2	20.8	9.7	28.4	5	4.4	31	4.8	6.6	4.4	5.3	37	12.7	20	12	9	5	—	—	(1)	4	—	1	3	1	5	1	1	—	6	17	7	8	48
September	10.9	16.3	12.1	12.9	17.1	9.1	25.0	6	4.1	14	7.6	7.5	6.3	7.1	61	12.4	12	16	14	12	—	—	—	2	—	1	11	—	1	5	1	12	21	5	2	1	42
Oktober .	6.0	10.8	7.2	7.8	12.1	3.8	24.3	2	− 1.4	27	6.3	7.8	5.8	6.6	44	6.1	18 29	16	15	12	—	—	—	1	—	1	9	1	1	—	—	14	16	20	9	8	25
November	4.3	7.6	5.0	5.5	8.6	2.3	19.6	5	− 6.1	26	7.0	6.6	6.1	6.6	63	11.7	25	18	16	13	4	4	3	—	—	3	9	1	1	1	—	10	13	33	8	5	19
Dezember	−5.4	−3.8	−4.8	−4.7	−2.2	−7.3	7.5	1	−16.7	10	5.6	7.0	7.3	6.6	43	7.3	5	14	13	12	15	21	—	—	—	5	14	1	1	7	15	15	3	3	10	3	36 ?
Jahr . . .	6.0	10.1	6.6	7.3	11.4	3.2	28.4	5 VIII	−16.7	10 XII	6.5	7.2	6.1	6.6	577	29.7	17 IV	182	158	119	66	61	11 (4)	22	14	17	119	10	45	48	47	110	127	186	83	59	390
Graudenz																																			
λ = 18° 45′ E. φ = 53° 29′ N.																											H = 25 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	−0.1	2.1	1.0	1.0	3.4	−1.4	9.7	22	− 7.7	26	8.0	7.8	6.6	7.5	32	8.3	15	14	13	10	11		1	—	6	3	18	2	8	3	1	7	11	38	15	3	7
Februar. .	−0.8	2.9	0.5	0.8	3.9	−2.5	12.6	11	−12.6	7	8.3	7.1	5.9	7.1	20	11.6	10	10	10	3	8		2	—	2	2	14	—	7	10	—	2	3	21	15	14	12
März . . .	0.2	5.2	1.8	2.2	6.3	−1.9	15.3	29	−11.6	20	7.5	7.2	3.5	6.1	17	2.8	31	16	13	7	11		3	—	—	1	6	2	2	2	—	5	8	32	28	10	6
April . . .	5.5	11.3	7.4	7.9	12.4	3.4	17.8	29	− 2.0	2	5.8	6.7	5.9	6.1	49	10.7	27	17	14	11	1		—	3	—	2	8	2	4	3	4	12	12	25	9	10	11
Mai	10.9	15.7	11.3	12.3	17.1	7.6	27.5	20	− 0.8	2	5.8	6.9	6.8	6.5	67	15.7	8	16	14	12	1		1	1	1	5	12	2	8	16	8	13	10	12	12	9	5
Juni . . .	*12.1*	*17.2*	*12.5*	*13.6*	*18.5*	*8.4*	24.7	30	3.2	2	6.1	7.0	6.2	6.4	36	8.0	14	8	7	7	—		—	3	2	4	12	—	24	9	—	6	4	14	10	17	6
Juli	17.7	23.0	17.9	19.1	24.0	*14.2*	28.3	21			4.4	6.1	4.5	5.0	53	23.8	5	9	9	5	—		—	6	—	8	6	—	9	17	6	13	4	17	10	8	9
August . .	14.0	21.0	15.2	16.4	22.1	10.9	30.4	5	4.3	29	4.9	5.8	4.1	5.0	24	8.3	20	9	9	6	—		—	4	1	5	3	2	10	6	2	4	—	22	15	21	13
September	11.3	17.2	12.7	13.5	17.8	9.6	26.6	6	5.9	14	6.8	7.3	5.7	6.6	53	9.0	11	17	16	13	—		—	3	1	1	13	—	—	4	2	1	3	58	7	4	11
Oktober [1]															*11*	*3.8*	*14*	*9*	*9*	*3*	—		—	—	3												
November															*33*	*4.9*	*24*	*15*	*14*	*12*	—		—	—	—												
Dezember	*−4.3*	*−2.6*	*−3.8*	*−3.7*	*−1.2*	*−6.9*	9.4	1	−15.6	10	*6.0*	*6.1*	*6.3*	*6.1*	35	7.8	16	19	17	9	13		(1)	—	—	*5*	*8*	2									
Jahr . . .							30.4	5 VIII	−15.6	10 XII					430	23.8	5 VII	159	145	98	45		7 (1)	20	16												

[1]) Oktober und November fehlen die Beobachtungen. Die Niederschlagsangaben wurden den Aufzeichnungen der Regenstation Graudenz entnommen. Vom Dezember ab neuer Beobachter; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[1]) Bewölkung überschätzt.

[2]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Marienburg in Westpreußen																																			
	λ = 19° 2′ E. φ = 54° 2′ N.																										H = 12 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	0.1	1.9	0.8	0.9	3.1	-1.1	9.7	22	- 7.9	5	7.5	7.7	5.5	6.9	28	4.5	17	18	14	9	11	6	1	—	4	3	14	4	2	—	2	6	5	46	6	9	17
Februar .	-0.6	2.7	0.3	0.7	3.5	-2.2	12.1	10 11	-11.0	7	8.0	7.4	6.0	7.1	24	8.3	10	15	11	6	5	7	3	—	3	3	10	4	5	3	—	7	3	22	7	10	27
März . . .	0.0	4.4	1.0	1.6	5.6	-2.1	14.5	29	-13.0	20	6.5	6.4	4.5	5.8	30	5.1	3	18	14	10	14	8	—	—	—	3	7	5	3	—	—	9	10	33	14	9	15
April . . .	5.5	11.7	6.3	7.4	12.8	2.8	20.3	29	- 2.2	2	4.6	6.0	4.5	5.0	37	7.1	15	14	12	10	1	1	(3)	3	1	4	2	—	2	11	—	17	5	25	5	8	17
Mai	10.3	15.2	10.5	11.6	16.8	6.7	27.3	20	0.7	2	5.4	6.0	6.1	5.8	83	24.1	27	15	15	11	2	—	1	3	1	4	9	—	11	13	9	14	8	11	9	11	7
Juni . . .	11.4	16.4	11.1	12.5	17.8	7.6	25.6	30	2.6	3	5.8	5.7	6.0	5.8	40	12.5	14	9	7	6	—	—	—	1	4	5	11	1	13	10	—	7	1	18	6	24	11
Juli	17.4	23.1	17.3	18.8	24.5	13.0	30.0	21	10.0	10 20	4.0	4.8	4.3	4.4	73	34.9	4	10	7	6	—	—	—	8	1	8	6	—	13	8	4	6	2	3	15	15	27
August . .	13.5	20.5	14.0	15.5	21.7	10.5	28.6	16	4.3	29	4.6	5.4	3.6	4.5	42	10.8	26	13	10	8	—	—	—	5	2	5	1	—	3	5	—	—	3	23	10	28	21
September	10.9	16.9	12.1	13.0	17.7	9.3	28.1	5	5.0	30	7.1	6.5	4.3	5.9	50	9.8	12	20	19	13	—	—	—	2	1	3	9	—	—	7	—	7	11	47	4	—	14
Oktober .	6.6	11.5	7.6	8.3	12.0	4.4	23.5	2	- 1.4	27	5.7	5.8	5.0	5.5	29	5.6	8	16	12	8	—	—	—	—	3	4	6	2	2	3	—	3	17	25	13	17	13
November	5.0	8.4	5.6	6.2	9.1	3.3	17.0	5 6	- 3.0	26	6.7	5.2	5.5	5.8	50	13.1	13	21	16	9	—	—	3	—	1	6	8	5	2	—	—	9	10	40	12	11	6
Dezember	-5.1	-3.4	-4.6	-4.4	-2.0	-6.8	7.3	1	-16.4	22	6.3	6.7	6.4	6.5 [1]	56	14.5	7	17	17	12	11	26	2	—	1	4 [1]	12 [1]	1	5	5	16	22	7	10	—	5	23 ?
Jahr . . .	6.2	10.8	6.8	7.7	11.9	3.8	30.0	21 VII	-16.4	22 XII	6.0	6.1	5.1	5.8 [1]	542	34.9	4 VII	186	154	108	44	48	10 (3)	22	22	52	95	22	61	65	31	107	82	303	101	147	198
[1]) Bewölkung unterschätzt.																																			
Berent																																			
	λ = 17° 59′ E. φ = 54° 7′ N.																										H = 167 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-0.6			-0.2	2.4	-2.7	9.1	22	-12.3	5	8.6	8.3	7.0	8.0	52	9.2	17	23	21	11	17	17	3 (1)	—	6	2	19	—	12	1	—	1	—	50	16	12	1
Februar .	-1.3			-0.2	2.9	-3.2	12.6	10	-13.9	7	8.6	7.3	7.2	7.7	30	13.1	10	15	13	5	7	1	3	—	7	1	15	—	19	6	2	2	10	20	17	8	—
März . . .	-1.5			0.2	4.0	-3.6	12.1	12	-12.9	22	8.0	8.0	6.2	7.4	53	10.0	7	20	17	12	13	16	(3)	—	3	—	16	—	10	—	2	—	15	19	36	10	1
April . . .	4.4			6.4	11.0	1.9	18.6	29	- 1.8	1	7.1	7.0	6.2	6.8	37	5.2	15	14	13	10	1	1	(1)	3	—	1	11	—	8	3	7	12	15	14	23	8	—
Mai	9.4			10.6	14.9	6.2	25.5	15	- 1.8	2	5.8	7.1	7.0	6.6	88	25.5	21	15	14	13	1	—	(1)	2	—	3	10	—	11	13	16	7	8	7	16	13	2
Juni . . .	11.6			12.2	16.8	7.6	24.0	30	1.7	11	6.3	7.3	6.4	6.7	34	9.2	14	10	10	8	—	—	—	—	2	2	11	—	27	11	5	—	—	9	16	16	6
Juli	17.4			17.7	22.5	12.8	27.6	21	9.6	23 28	5.0	5.8	4.5	5.1	152	54.5	3	14	14	12	—	—	(1)	5	1	3	9	—	23	23	8	1	—	5	17	11	5
August . .	13.6			14.9	20.1	9.8	26.6	6	3.7	29	5.3	5.9	3.9	5.0	46	7.8	19 25	14	13	9	—	—	—	1	—	4	5	—	34	—	2	—	1	5	36	6	9
September	10.2			12.1	15.8	8.4	25.7	6	3.9	30	8.1	8.4	6.3	7.6	71	15.8	11	21	20	14	—	—	—	—	1	—	16	—	—	8	—	—	29	26	24	—	3
Oktober .	5.8			7.1	10.6	3.6	20.2	2	- 1.5	26	6.7	6.9	6.1	6.6	29	6.2	14	13	12	9	—	—	—	—	3	3	12	—	3	3	—	—	13	31	22	19	2
November	4.2			5.5	8.9	2.1	16.6	5 6 7	- 4.0	26	7.0	6.3	6.7	6.7	62	12.2	13	20	17	15	1	—	1	—	4	3	14	1	6	—	1	—	18	26	22	15	2
Dezember	-5.5			-5.0	-2.5	-7.4	6.3	1	-16.4	24	7.4	8.1	7.2	7.5	43	7.5	16	18	16	13	15	26	1 (1)	—	2	4	18	— ?	8	25	29	2	5	—	9	12	3
Jahr . . .	5.6			6.8	10.6	3.0	27.6	21 VII	-16.4	24 XII	7.0	7.2	6.2	6.8	697	54.5	3 VII	197	180	131	55	61	8 (8)	11	29	26	156	1	161	93	72	25	114	212	254	130	34
Neustettin																																			
	λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N.																										H = 139 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-0.6	1.5	0.1	0.3	2.3	-2.2	8.8	22	-10.0	5	8.1	7.8	7.3	7.7	46	7.0	17	22	18	14	12	22	2	—	8	1	14	3	—	5	—	7	16	23	23	13	6
Februar .	-0.9	2.5	0.0	0.4	3.0	-2.4	12.0	10	-13.5	7	8.4	7.3	6.7	7.5	21	4.5	10	12	11	7	6	7	—	—	4	2	13	—	5	11	1	11	3	22	8	17	6
März . . .	-0.3	3.4	0.5	1.0	4.9	-2.2	12.3	15	-12.0	19	8.1	7.6	6.9	7.6	33	5.9	9	19	14	12	12	13	2	1	4	1	15	3	3	—	—	3	16	7	29	28	7
April . . .	4.2	10.5	6.2	6.8	11.3	2.6	18.3	29	- 2.6	1	6.6	6.9	5.7	6.4	39	10.2	8	18	15	11	1	—	1	4	2	—	6	—	5	3	4	9	20	13	13	13	10
Mai	9.6	14.5	10.4	11.2	16.2	6.8	26.0	19	- 0.6	2	6.3	6.9	6.4	6.5	63	11.1	8	18	14	11	1	—	1	2	—	3	13	1	11	19	13	8	9	5	15	12	1
Juni . . .	11.6	16.4	11.8	12.9	17.6	8.6	24.6	30	3.5	11	6.4	7.7	6.2	6.8	47	8.6	7	14	12	10	—	—	1	2	—	—	12	—	19	12	2	4	3	3	13	32	2
Juli	16.7	21.8	17.1	18.2	23.2	13.4	27.6	21	10.1	6	5.4	5.8	5.6	5.6	75	22.5	3	14	14	12	—	—	—	8	3	3	8	—	7	3	17	9	4	6	17	22	8
August . .	13.5	19.5	13.5	15.0	20.5	10.4	28.1	7	4.9	28	5.3	5.1	3.2	4.5	55	14.7	20	13	8	6	—	—	—	3	4	7	3	1	12	6	1	3	5	1	25	26	14
September	10.6	15.4	11.4	12.2	16.0	9.0	25.0	6	4.0	30	7.4	8.1	6.5	7.3	52	11.1	27	22	18	13	—	—	—	2	1	—	14	—	4	2	2	2	19	21	26	5	9
Oktober .	5.8	10.6	6.7	7.4	11.1	4.2	18.4	2	- 1.4	23	7.5	5.6	4.9	6.0	23	7.4	25	12	9	6	—	—	2	1	4	2	8	2	5	2	—	3	12	19	22	26	4
November	4.8	7.8	5.7	6.0	8.4	3.6	15.6	6	- 2.0	21	6.5	6.8	6.6	6.6	54	8.5	24	22	19	14	—	—	2	—	6	4	14	3	2	—	—	7	12	11	30	27	1
Dezember	-4.8	-3.3	-4.3	-4.2	-2.1	-6.5	6.9	1	-14.5	22	8.1	7.5	7.2	7.6	47	14.3	3	20	15	8	17	26	1	1	4	2	17	1	12	11	7	37	2	7	7	10	—
Jahr . . .	5.8	10.0	6.6	7.3	11.0	3.8	28.1	7 VIII	-14.5	22 XII	7.0	6.9	6.1	6.7	555	22.5	3 VII	206	167	124	49	68	12	24	40	25	137	14	85	74	47	103	121	138	228	231	68

Deutsch Krone

λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N. H = 118 Meter. h_t = 4.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.5	2.1	0.6	0.7	2.9	−1.8	9.3	22	− 9.4	27	5.7	6.2	5.8	5.9	66	12.7	13	20	18	11	12	17	—	—	2	6	9	4	1	4	—	3	7	19	8	24	27
Februar .	−0.7	3.1	0.6	0.9	3.8	−2.0	13.6	10	−12.1	7	7.9	6.4	6.2	6.8	21	7.1	10	13	11	7	8	8	—	—	1	3	9	—	3	10	1	4	—	10	9	17	30
März . . .	−0.3	4.2	1.2	1.6	5.5	−1.6	13.5	29	−10.9	22	6.9	6.3	4.5	5.9	19	4.0	9	15	13	5	9	12	—	—	—	1	7	3	4	—	—	6	8	10	36	28	1
April . . .	4.2	11.1	7.0	7.3	12.7	2.7	19.5	29	− 2.7	1	5.2	5.8	5.3	5.4	29	7.0	8	17	14	10	—	—	(2)	2	—	1	2	—	9	2	1	7	24	13	16	11	7
Mai	9.7	15.2	11.3	11.9	16.8	7.2	27.2	19	− 1.2	2	5.5	6.2	6.6	6.1	89	25.2	12	23	21	14	1	—	(1)	2	—	3	10	2	7	16	17	6	3	10	12	15	7
Juni . . .	11.7	17.8	12.9	13.8	19.0	8.8	26.6	29	5.1	8	6.4	6.3	6.3	6.3	54	24.7	17	13	12	9	—	—	(2)	2	1	—	11	1	24	9	2	4	1	—	14	30	6
Juli	16.6	22.7	17.8	18.8	24.6	13.3	30.7	21	10.3	6	4.9	5.6	5.5	5.4	49	14.0	5	12	8	8	—	—	—	3	2	2	6	—	10	6	9	12	4	2	20	19	11
August . .	13.1	20.6	15.0	15.9	22.3	10.7	30.1	7	4.3	28	5.2	4.6	3.1	4.3	27	8.3	20	11	9	7	—	—	—	2	4	5	1	2	15	6	—	1	6	3	26	19	17
September	10.4	16.0	11.8	12.5	16.9	8.6	27.1	6	3.8	30	7.0	7.2	5.2	6.5	43	13.9	2	21	18	11	—	—	—	2	1	1	9	—	5	4	—	3	25	21	26	—	6
Oktober .	5.6	11.3	6.9	7.7	12.0	4.0	20.0	2	− 1.2	26	5.6	5.2	4.7	5.2	16	4.2	25	10	9	7	—	—	(1)	—	1	5	5	3	7	—	—	1	17	13	33	12	10
November	4.9	8.0	5.5	6.0	8.7	*3.5*	17.0	5	− 3.2	21	6.5	6.2	6.5	6.4	37	6.0	24	19	17	13	—	—	—	3	5	11	3		3	5	11	3	14	44	8	6
Dezember	−4.8	−3.2	−4.7	−4.4	−1.8	−6.9	6.0	1 2	−14.7	12 13	7.8	7.3	7.1	7.4	63	11.3	17	14	14	13	13	27	(1)	1	1	3	18	1	11	5	25	20	9	—	7	11	5
				[1]	[1]					12 13				[2]												[2]	[2]									?
Jahr . . .	5.8	10.7	7.2	7.7	12.0	3.9	30.7	21 VII	−14.7	XII	6.2	6.1	5.6	6.0	513	25.2	12 V	188	164	115	43	64	(7)	14	16	35	98	19	99	62	55	69	117	115	251	194	133

[1] Im Sommer zu hoch.

[2] Bewölkung unterschätzt.

Waren

λ = 12° 41′ E. φ = 53° 31′ N. H = 75.7 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.8	*2.5*	1.1	1.4	*3.9*	*−1.3*	10.0	21	− 9.3	26	65	12.0	25	24	20	17	6	6	(1)	—	6					—	6	3	4	7	26	15	25	7
Februar .	0.6	4.0	1.6	1.9	*5.3*	*−1.5*	15.8	10	− 9.5	6	35	12.3	9	12	10	7	5	*6*	—	—	3					—	6	1	31	6	26	1	13	—
März . . .	0.6	5.3	1.4	2.2	6.6	−2.3	14.8	15	−13.9	25	45	7.3	21	22	18	13	9	10	(1)	—	1					13	6	1	2	7	22	11	29	2
April . . .	*5.2*	*11.0*	5.9	*7.0*	*12.1*	*2.3*	17.7	28	− 1.9	1	54	9.8	27	14	14	13	—	—	(1)	3	—					—	1	—	28	10	37	5	8	1
Mai	*10.4*	15.5	10.2	11.6	17.0	6.4	26.0	15	0.1	4	18	3.2	8	13	12	7	1	—	—	1	—					9	14	19	17	10	9	9	3	3
Juni . . .	13.3	18.1	12.5	14.1	19.6	*9.0*	26.1	20	*5.0*	24	35	8.7	15 27	11	9	8	—	—	—	1	—					2	16	22	14	10	5	9	8	4
Juli	17.5	21.8	16.6	18.1	23.5	*13.7*	29.6	21	11.2	28	75	23.6	1	14	14	12	—	—	—	8	—					—	9	7	16	13	14	10	13	11
August . .	14.3	21.6	15.1	16.5	22.9	10.7	29.1	5	1.8	28	15	6.1	31	5	5	3	—	—	—	2	1					5	9	5	20	4	17	9	16	8
September	11.3	15.0	11.5	12.3	16.6	*8.8*	27.8	6	2.9	11	68	12.2	29	22	21	15	—	—	—	3	—					1	8	7	19	2	27	9	12	5
Oktober .	5.6	10.8	7.1	7.6	12.0	4.2	18.1	2	− 1.4	9	20	3.8	8	16	9	6	—	—	—	—	8					1	3	—	7	—	29	16	18	19
November	5.5	8.5	6.9	6.9	9.9	4.4	18.2	5	− 3.0	21	42	8.2	9	14	12	10	—	—	—	—	2					10	4	—	5	3	12	14	31	11
Dezember	−4.8	−3.1	−4.0	−4.0	−1.2	*−6.8*	7.5	1	−20.2	15	38	10.6	5	16	13	11	11	*22*	—	—	3					2	12	14	19	12	11	6	4	13
																			?															
Jahr . . .	6.7	10.9	7.2	8.0	12.4	*4.0*	29.6	21 VII	−20.2	15 XII	510	23.6	1 VII	183	157	122	32	*44*	(3)	18	24					43	94	79	182	84	235	114	180	84

Demmin

λ = 13° 2′ E. φ = 53° 55′ N. H = 6 Meter. h_t = 3.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.4	3.3	1.9	2.1	4.1	0.0	10.3	21 22	− 6.7	26	8.2	6.9	7.7	7.6	51	7.8	13	18	16	14	5	2	—	—	2	1	15	3	5	4	—	8	7	12	38	7	12
Februar .	1.4	4.2	2.4	2.6	5.0	0.3	13.9	10	− 8.4	6	8.1	7.0	8.6	7.9	23	9.3	9	8	6	5	6	4	1	—	2	1	14	4	9	2	8	11	5	4	26	13	6
März . . .	0.8	4.7	1.6	2.2	5.6	−1.2	13.2	29	−11.0	21 22 26	8.8	6.8	6.7	7.4	27	8.6	10	14	12	6	10	9	2	—	2	—	14	4	11	2	2	5	4	16	25	19	9
April [1] . .	5.6	10.6	6.6	7.4	12.0	2.5	17.5	28	− 1.5	19	6.3	6.6	4.9	5.9							—	—	(4)	2	—?	3	7	—	2	3	—	9.5	15	35.5	6	7	12
Mai	10.5	14.8	10.2	11.4	15.8		26.9	15			6.0	4.9?	5.8	5.6							—	—	(1)	—	3?	3	3	3?	5	25	1	9	2.5	21.5	2	11	16
Juni . . .	13.3	17.1	12.1	13.6	18.3	8.4	24.3	29	4.2	24	6.6	6.4	5.0	6.0							—	—	(1)	1	3	1	8	1?	9	14	7	—	3	15	8	15	19
Juli	17.9	21.4	16.9	18.3	23.2		28.2	21			5.7	5.6	5.6	5.7	101	57.0	16				—	—	(1)	8	4	5	7	—	4	7	1	7	2	19	17	9	27
August . .	14.0	20.3	14.4	15.8	21.3	10.3	26.7	16	0.8	28	5.8	4.7	2.7	4.4	14	5.6	31				—	—	—	2	5	6	2	4	2	11	4	1	3	21	19	12	20
September	11.2	15.2	11.8	12.5	16.3	9.3	25.1	6	*2.6*	11	7.8	6.8	4.0	6.2	60	20.4	3				—	—	—	3	—	1	8	3	5	2	—	1	46	20	4	3	9
Oktober .	6.3	11.1	7.6	8.1	12.0	4.4	18.4	2	− 1.4	18	7.4	5.7	4.4	5.8	30	8.6	1				—	—	—	—	5	3	9	—	—	3	—	3	23	23	16	4	21
November	6.5	8.6	7.2	7.4	10.0	4.7	17.4	4	− 1.2	21	7.2	6.8	6.6	6.9	40	8.1	12				—	—	—	—	1	6	16	5	—	—	—	2	27	21	23	10	7
Dezember	−3.6	−2.2	−3.2	−3.1	−0.2	−6.3	7.9	5	−22.3	13	7.2	7.4	6.5	7.2	35	11.4	5				12		1	—	2	2	15	2	3	2	23	12	11	5	8	9	20
																												?									?
Jahr . . .	7.1	10.8	7.5	8.2	12.0		28.2	21 VII	−22.3	13 XII	7.1	6.3	5.7	6.4		57.0	16 VII				33		4 (7)	16	29	32	118	29	55	75	46	68.5	148.5	213	192	119	178

[1] Anfang April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Güstrow

λ = 12° 11′ E. φ = 53° 48′ N. H = 10 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	▬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.4	3.6	2.0	2.2	4.5	0.2	10.5	21	− 7.0	26	8.3	7.6	6.4	7.4	58	8.8	17	20	18	14	5	3	(1)	—	4	2	19		12	—	—	6	4	26	23	19	3
Februar .	1.2	4.6	2.1	2.5	5.1	0.2	14.9	10	− 8.6	6	8.6	7.9	7.4	8.0	30	11.7	9	13	11	5	8	6	—	—	3	2	19		9	—	11	7	5	26	14	12	—
März . . .	0.5	5.5	1.5	2.3	6.5	−1.2	13.4	15	−11.1	24	8.5	7.4	5.7	7.2	38	10.0	21	13	11	9	7	10	1	—	2	—	12		6	—	1	3	3	21	34	25	—
April . . .	5.1	11.0	6.4	7.2	12.3	2.6	17.2	28	− 2.5	1	7.5	7.9	6.6	7.3	44	10.5	30	17	16	12	—	—	2	2	—	—	10		4	1	3	5	11	27	22	17	—
Mai	10.2	16.1	10.4	11.8	17.3	6.9	27.3	15	0.7	4	7.5	7.5	6.7	7.2	42	17.2	21	11	11	7	—	—	1	—	1	—	13		10	17	10	4	4	15	16	15	2
Juni . . .	12.5	19.0	13.3	14.5	20.1	9.0	25.4	29	4.5	10	7.5	6.6	5.9	6.7	25	9.4	27	10	7	6	—	—	—	2	—	1	12		14	12	10	2	3	1	17	31	—
Juli	16.7	22.0	17.3	18.3	23.8	13.9	29.5	21	10.6	10	5.9	6.6	6.1	6.2	96	22.5	3	16	12	11	—	—	—	2	—	5	13		12	5	11	5	4	3	30	22	1
August . .	13.7	21.7	15.1	16.4	23.1	10.6	29.4	5	1.2	28	5.8	6.0	3.8	5.2	17	9.8	31	5	5	4	—	—	—	2	1	1	2		7	14	9	2	—	4	21	34	2
September	10.8	15.7	11.2	12.2	17.0	9.0	27.3	6	3.9	11	8.5	7.5	5.4	7.1	58	5.6	10	22	20	18	—	—	—	2	—	—	12		8	—	1	3	4	33	29	10	2
Oktober .	5.5	11.5	6.8	7.7	12.3	4.3	17.4	2	− 1.4	9	7.3	6.9	5.4	6.5	24	5.2	5	17	12	9	—	—	—	—	7	5	13		—	9	2	—	4	25	30	22	1
November	6.0	9.3	7.3	7.5	10.5	4.7	18.2	5	− 2.5	21	8.4	7.6	7.9	8.0	42	10.8	9	16	13	11	—	—	—	—	1	1	18		2	—	—	—	10	20	43	15	—
Dezember	−4.1	−1.8	−3.3	−3.1	−0.1	−6.1	8.4	5	−22.1	15	8.2	7.8	7.5	7.8 [1]	34	10.5	5	15	14	6	9	21	—	—	2	1 [1]	17 [1]		5	11	41	8	6	7	8	7	—
Jahr . . .	6.6	11.5	7.5	8.3	12.7	4.5	29.5	21 VII	−22.1	15 XII	7.7	7.3	6.2	7.0	508	22.5	3 VII	175	150	112	29	40	4 (1)	10	21	18	160		89	69	99	45	58	208	287	229	11

[1]) Bewölkung überschätzt.

Dömitz

λ = 11° 15′ E. φ = 53° 9′ N. H = 15 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	▬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.4	4.0	1.9	2.3	5.2	−0.3	11.7	21	−10.9	28	7.5	6.8	6.3	6.9	62	10.6	13	23	19	16	8	5	1	—	4	5	18	6	9	6	6	6	16	18	29	3	—
Februar .	1.4	5.1	2.4	2.9	6.0	0.0	15.9	10 11	− 9.6	6	8.7	7.2	7.1	7.7	23	11.6	9	12	10	5	5	6	—	—	3	1	16	2	10	2	15	5	8	9	27	8	—
März . . .	0.6	6.5	1.6	2.6	7.4	−1.7	14.5	15	−12.5	25	7.2	7.0	4.1	6.1	20	4.5	23	14	11	7	8	9	3 (1)	—	2	2	9	1	6	—	4	3	9	7	53	11	—
April . . .	5.3	11.2	5.9	7.1	12.4	2.4	17.7	28	− 5.2	1	6.6	8.0	4.6	6.4	43	6.3	8 30	18	18	13	—	—	1 (3)	6	1	1	8	—	4	4	9	7	18	14	23	8	3
Mai	10.5	16.2	10.6	12.0	17.2	6.7	26.7	15	− 0.6	4	6.5	7.2	5.8	6.5	72	38.1	11	14	12	9	—	—	—	6	—	—	7	2	14	12	6	4	7	18	12	19	1
Juni [1]) . .	13.7	20.3	13.7	15.3	21.2	9.4	26.6	20	4.2	8	6.3	6.2	6.2	6.2	30	7.9	27	9	8	7	—	—	—	2	—	2	9	—	13	12	13	2	1	4	20	25	—
Juli	17.1	22.9	16.7	18.3	24.1	13.1	31.2	21	9.6	20	6.0	6.3	6.2	6.2	80	48.7	3	11	10	6	—	—	—	7	1	2	11	1	12	10	10	2	6	6	28	17	2
August . .	14.2	22.9	15.0	16.8	23.9	10.0	30.7	5	1.7	28	4.9	5.3	4.3	4.8	37	12.6	31	6	6	5	—	—	—	3	—	7	4	1	11	8	10	5	1	14	28	13	3
September	10.9	16.1	11.2	12.4	17.4	8.6	28.8	6	2.5	30	7.3	7.3	5.0	6.5	59	11.6	2	20	20	16	—	—	—	3	—	1	9	6	3	2	3	1	11	41	14	11	4
Oktober .	4.7	11.3	6.9	7.4	12.5	3.3	19.2	2	− 4.2	16	6.2	7.0	4.6	5.9	20	4.6	1	14	11	7	—	—	(1)	—	6	4	9	1	4	1	3	5	6	30	27	13	4
November	5.3	9.5	6.9	7.1	10.6	3.8	19.8	4	− 4.4	21	7.0	7.6	6.7	7.1	29	5.2	9	15	13	9	—	—	—	1	5	3	14	2	2	—	4	7	5	22	37	13	—
Dezember	−4.1	−1.8 [2])	−3.7	−3.3	−0.4 [2])	−6.9	8.4	5	−21.2	13	6.9	6.6	6.5	6.7	37	7.9	5	16	14	10	13	22	—	—	—	4	16	1	8	6	30	10	5	17	8	8	1
Jahr . . .	6.8	12.0	7.4	8.4	13.1	4.0	31.2	21 VII	−21.2	13 XII	6.8	6.9	5.6	6.4	512	48.7	3 VII	172	152	110	34	42	5 (5)	28	22	32	130	23	96	63	113	57	93	200	306	149	18

[1]) Im Juni wurde die Thermometerhütte an einer freieren Stelle des Gartens aufgestellt. [2]) Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

Kyritz

λ = 12° 24′ E. φ = 52° 57′ N. H = 50 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	▬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.5	3.3	1.1	1.5	4.1	−0.9	10.5	22	−12.5	28	7.1	6.7	6.8	6.9	65	13.3	13		17	16	4	5	1	—	6	5	14		8	8	6	1	5	26	16	8	15
Februar .	0.3	4.2	1.5	1.8	4.9	−0.9	14.4	10	−10.0	6	8.9	8.3	7.7	8.3	27	10.0	9		7	6	2	4	—	—	5	1	19		10	4	10	4	5	18	7	11	15
März . . .	0.3	5.6	1.3	2.1	6.6	−2.1	13.5	15 29	−11.5	24	6.8	6.7	5.1	6.2	20	4.8	9		15	7	5	8	1	—	—	4	8		6	1	—	3	7	14	24	15	23
April . . .	4.7	11.2	6.0	7.0	12.5	2.0	18.0	29	− 4.5	1	6.8	7.1	6.3	6.7	53	9.8	9		16	14	—	—	2	2	1	1	11		1	1	1	7	13	15	9	9	34
Mai	10.1	15.6	10.2	11.5	16.9	7.0	25.5	15	0.5	2	6.7	6.6	5.4	6.2	53	21.2	11		12	11	—	—	—	4	1	1	10		18	9	4	7	—	11	8	7	29
Juni . . .	12.5	18.5	12.6	14.1	19.8	8.7	25.0	20	3.5	9	6.5	6.6	5.0	6.0	28	7.0	10		10	8	—	—	—	1	—	4	10		17	11	5	2	—	6	7	11	31
Juli	16.2	21.5	16.2	17.5	22.5	13.5	27.5	21	10.5	5 20 28	6.1	6.0	5.7	5.9	95	39.5	3		15	11	—	—	—	10	1	4	8		12	2	5	—	—	11	15	16	32
August . .	13.5	21.1	14.8	16.0	21.8	10.3	28.0	5	1.5	27	5.2	5.0	4.2	4.8	29	10.0	30		7	6	—	—	—	4	3	6	3		15	—	5	1	1	3	12	14	42
September	10.4	15.5	11.2	12.1	16.3	8.9	26.0	6	5.0	30	7.5	7.7	4.0	6.4	94	16.0	29		20	18	—	—	1	3	—	1	7		7	3	4	1	6	27	13	5	24
Oktober .	4.3	10.9	6.5	7.0	11.7	3.3	18.0	2	− 2.4	16	7.0	6.1	4.8	6.0	12	4.0	8		8	6	—	—	—	—	7	3	11		2	—	1	1	9	16	20	7	37
November	4.8	8.9	6.8	6.8	9.7	4.3	18.0	5	− 3.6	21	7.5	7.2	7.0	7.2	27	7.0	11		11	10	—	—	—	—	3	3	15		6	—	—	3	6	11	34	9	21
Dezember	−4.7	−2.6	−4.4	−4.0	−1.3	−7.1	8.0	5	−23.5	15	6.8	6.6	6.7	6.7	31	9.0	18		11	9	9 [1])	21	—	—	5	5	14		6	14	19	6	4	11	7	3	23 ?
Jahr . . .	6.1	11.1	7.0	7.8	12.1	3.9	28.0	5 VIII	−23.5	15 XII	6.9	6.7	5.7	6.4	534	39.5	3 VII		149	122	20	38	5	24	32	38	130		108	53	60	36	56	169	172	115	326

[1]) Zu gering.

Brandenburg an der Havel

$\lambda = 12° 33'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N. H = 33 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓 heiter	trübe	═	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.8	4.2	2.1	2.5	4.7	−0.3	10.8	22	− 9.4	28	6.8	5.7	5.5	6.0	64	16.2	3	19	16	15	6	1	1	—	2	7	12	3	4.5	5.5	4	8	22	15	23.5	6.5	4
Februar .	1.0	4.4	2.2	2.5	5.3	−0.5	14.9	10	− 8.4	1 7	7.7	7.0	6.0	6.9	21	4.1	9	15	10	8	7	5	1	—	1	3	11	—	7.5	5.5	7	9	15	13	10.5	10.5	6
März . . .	0.5	6.3	2.6	3.0	7.3	−0.8	14.6	12	− 9.5	25	5.7	5.8	4.3	5.3	26	8.1	9	16	11	6	7	2	1	—	2	6	6	—	6.5	2.5	0.5	3.5	16.5	14	28.5	18	3
April . . .	5.6	11.7	7.5	8.1	12.6	3.4	16.9	29	− 3.4	1	5.4	7.3	4.4	5.7	51	8.7	27	19	18	14	—	—	2	2	—	2	4	—	4.5	2.5	6.5	11	21	15	18	7.5	4
Mai	10.7	16.0	11.6	12.5	16.8	7.7	26.4	19	0.9	4	6.8	6.5	5.5	6.2	123	40.3	11	19	16	12	1	—	(1)	4	1	3	13	—	13	12.5	8	12	7.5	9	23.5	6.5	1
Juni . . .	13.6	18.7	14.7	15.4	20.2	10.6	27.2	20	7.7	14	6.1	5.4	4.6	5.4	38	12.8	15	12	10	6	—	—	—	2	—	6	8	—	10.5	12	7	7	7.5	8	22.5	12.5	3
Juli	17.2	22.1	17.8	18.7	23.1	13.9	28.4	22	10.0	13	5.3	5.6	5.2	5.4	124	33.8	3	18	17	16	—	—	—	9	—	7	6	—	4.5	6.5	11.5	5.5	12	10.5	31	5.5	6
August . .	14.5	21.6	16.3	17.2	22.3	12.0	28.6	5	5.6	28	4.0	4.3	2.1	3.5	10	3.5	30	9	7	4	—	—	—	2	—	10	1	—	5.5	10.5	12.5	3.5	0.5	6	42	10.5	2
September	11.2	15.8	12.0	12.8	16.8	9.3	25.9	6	5.1	22	7.7	7.0	3.8	6.2	84	19.5	29	20	20	15	—	—	2	2	2	3	5	—	4.5	2	4	5	15	14	40	4.5	1
Oktober .	5.1	11.8	7.1	7.8	12.4	3.7	19.4	2	− 1.8	16	4.8	5.3	3.7	4.6	13	4.3	29	10	7	6	—	—	—	—	4	9	5	—	8	5.5	1.5	4.5	11	15.5	29.5	6.5	11
November	5.8	9.5	7.2	7.5	10.2	4.6	19.1	4	− 2.6	21	6.4	6.4	5.9	6.2	22	5.0	9	16	10	6	—	—	—	—	2	5	13	2	2.5	—	0.5	4	14.5	16	38.5	9	5
Dezember	−4.4	−2.0	−3.7	−3.4	−0.9	−6.2	7.6	1	−19.6	15	6.0	5.5	5.5	5.7 [1]	33	6.0	17	17	15	11	12	23	—	—	2	7 [1]	9 [1]	1	4	9	26.5	10	8	13	14	4.5	4
Jahr . . .	6.9	11.7	8.1	8.7	12.6	4.8	28.6	5 VIII	−19.6	15 XII	6.1	6.0	4.7	5.6	609	40.3	11 V	190	157	119	33	31	7 (1)	21	16	68	93	6	75.5	74	89.5	83	150.5	149	321.5	102	50

[1] Bewölkung unterschätzt.

Berlin NE, Friedenstraße 11

$\lambda = 13° 26'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N. H = 58.6 Meter. $h_t = 14.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓 heiter	trübe	═	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.9	4.2	2.6	2.9	5.1	0.5	10.4	20	− 6.8	27	7.1	6.4	6.9	6.8	59	12.9	17	19	18	12	4		—	—	3	4	14	1	4	3	7	5	7	22	19	19	7
Februar . .	1.3	5.0	2.8	3.0	5.7	0.1	14.5	10	− 8.0	7	8.2	7.3	6.2	7.2	16	4.6	10	9	8	6	5		—	—	1	2	14	—	4	5	10	3	2	20	15	19	6
März . . .	1.5	6.4	3.6	3.8	7.6	0.0	15.5	29	− 8.1	25	6.3	6.6	5.6	6.2	22	5.4	9	15	12	8	8		1	—	1	5	9		12	3	—	2	2	16	21	35	2
April . . .	6.7	12.5	8.3	9.0	13.4	4.1	18.6	28	− 1.1	1	5.8	7.2	5.2	6.1	34	5.2	8	16	16	13	—		1	1	—	1	7	—	1	2	12	9	6	26	20	12	2
Mai	11.2	16.4	12.5	13.1	17.7	8.4	27.8	15	2.6	4	6.7	7.3	6.2	6.8	108	41.1	11	17	16	11	—		—	3	—	1	14	1	10	14	11	7	3	11	11	23	3
Juni . . .	13.9	18.6	14.8	15.5	20.3	10.5	26.2	6	6.2	24	6.6	7.2	5.3	6.4	42	9.8	15	13	12	9	—		—	2	—	4	13	—	7	7	15	3	1	8	9	36	4
Juli	17.8	22.6	18.7	19.4	24.0	14.8	29.0	22	11.9	10	6.7	6.3	5.1	6.0	54	15.5	3	15	14	13	—		—	6	—	6	9	—	2	9	12	—	—	5	30	19	16
August . .	15.5	21.9	17.5	18.1	23.0	12.4	28.9	5	5.7	28	5.3	6.0	3.7	5.0	11	5.0	19	5	5	4	—		—	1	—	7	7	1	3	5	18	3	—	3	31	26	4
September	12.1	16.4	13.0	13.6	17.6	10.0	26.6	6	6.2	11	7.5	8.3	4.8	6.9	57	13.4	14	22	20	15	—		—	1	1	1	10	—	5	1	3	5	8	25	21	17	5
Oktober . .	6.6	11.8	8.3	8.8	12.8	5.1	20.4	2	0.0	16	6.8	5.3	4.3	5.5	16	5.0	29	10	10	6	—		—	—	1	5	10	—	1	—	1	5	6	19	30	15	16
November	6.5	9.5	7.7	7.8	10.4	5.4	18.5	5	− 1.2	21	6.8	6.9	6.9	6.9	27	6.0	9	14	11	10	—		—	—	—	4	16	—	—	—	1	8	8	14	39	13	7
Dezember	−4.0	−2.0	−3.4	−3.2	−0.6	−6.0	8.6	1	−18.3	15	7.5	6.4	6.2	6.7	32	7.1	17	13 [2]	12	12	8 [2]		—	—	—	2	13	1	5	8	21	12	12	9	10	11	5
Jahr . . .	7.6 [1]	11.9	8.9	9.3	13.1	5.4	29.0	22 VII	−18.3	15 XII	6.8	6.8	5.5	6.4	478	41.1	11 V	168	154	119	25		2	14	7	42	136	4	54	57	111	62	55	178	256	245	77

[1] 7^a im Sommer zu hoch.

[2] Zu gering.

Berlin N, Invalidenstraße 42

$\lambda = 13° 22'$ E. $\varphi = 52° 31'$ N. H = 51.3 Meter. $h_t = 17.1$ Meter. $h_r = 26.5$ [2] Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ ⊤	〓 heiter	trübe	═	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.7	4.0	2.5	2.7	5.0	0.3	10.8	22	− 7.0	28	6.6	6.8	6.7	6.7	61	13.0	17	19	18	13	10	3	1	—	7	4	13	4	3.5	3.5	4.5	3.5	11.5	21	22	14.5	9
Februar . .	1.2	4.8	2.8	2.9	5.7	0.0	15.5	10	− 7.4	6 7	7.9	7.8	6.9	7.5	16	4.8	10	10	8	6	10	7	2	—	2	2	16	—	6.5	6	6	8.5	4.5	21	15	15.5	1
März . . .	1.0	5.9	3.2	3.3	7.6	−0.5	15.1	29	− 9.0	24	6.6	6.7	5.1	6.1	22	6.2	9	14	12	8	8	9	2	1	3	3	10	—	9	2.5	—	1	7	14	29	29.5	1
April . . .	5.7	11.9	8.3	8.5	13.9	4.0	20.6	28	− 2.6	1	5.3	7.7	4.9	6.0	33	5.0	12	16	13	11	—	—	2 (1)	3	—	2	5	—	7	5.5	0.5	8	11	22	21.5	13.5	1
Mai	10.4	16.0	12.8	13.0	18.4	8.4	28.7	15	1.7	1	6.5	7.6	6.0	6.7	106	35.4	11	16	14	12	—	—	—	4	1	1	12	—	16	11.5	9.5	8	9	12	11	16	—
Juni	13.2	18.3	15.2	15.5	21.1	10.7	28.4	29	6.2	14	6.1	6.9	4.8	5.9	43	9.2	15	13	12	7	—	—	—	2	2	6	10	—	19.5	12.5	9.5	5	0.5	3	11.5	23.5	5
Juli	17.1	22.4	18.8	19.3	25.2	15.1	32.2	21	11.0	28	6.4	6.6	5.6	6.2	67	17.0	3	18	16	14	—	—	—	10	1	2	9	—	13.5	4.5	8	6.5	2	5.5	18.5	25.5	9
August . .	14.5	21.8	17.9	18.0	24.1	12.8	31.7	5	7.9	28	5.7	6.0	3.5	5.1	7	5.5	19	4	3	1	—	—	—	2	1	5	6	—	7.5	6.5	8	7	0.5	5	29	23.5	6
September	11.5	16.1	12.8	13.3	17.9	10.0	28.9	6	5.5	11	7.2	8.2	4.7	6.7	53	13.0	14	21	19	13	—	—	—	1	3	—	8	—	5.5	—	4	3.5	18.5	23	24	9.5	2
Oktober . .	6.1	12.2	8.4	8.8	13.1	4.9	20.8	2	0.2	26	6.8	6.1	4.3	5.7	16	6.1	29	10	7	5	—	—	—	—	7	3	9	—	6	0.5	—	5.5	9.5	18	30.5	15	8
November	6.2	9.4	7.6	7.7	10.5	5.1	19.2	5	− 2.5	21	6.7	7.1	7.1	7.0	33	6.7	9	19	12	10	1	—	2	—	5	3	13	—	1.5	—	—	5.5	10.5	16	38	13.5	5
Dezember	−3.8	−2.0	−3.0	−2.9	−0.5 [1]	−5.4	8.1 [1]	1	−18.1	15	6.7	7.1	6.9	6.9	29	6.2	5	16	14	10	15	22	(1)	—	8	2	13	—	7.5	7.5	22.5	17.5	8.5	9	9.5	8	3
Jahr . . .	7.1	11.7	8.9	9.2	13.5	5.4	32.2	21 VII	−18.1	15 XII	6.5	7.0	5.5	6.4	486	35.4	11 V	176	148	110	44	41	9 (2)	23	40	33	124	4	103	60.5	72.5	79.5	93	169.5	259.5	207.5	50

[1] Maximum im Sommer zu hoch.

[2] Regenmesser mit Nipherschem Schutztrichter.

Berlin NW, Seestraße

$\lambda = 13° 21'$ E. $\varphi = 52° 33'$ N. H = 40 Meter. $h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.7	4.2	2.2	2.6	4.9	−0.1	11.2	22	− 9.4	28	6.6	5.0	5.8	5.8	59	11.0	17	19	17	12	5	5	—	—	2	4	7	—	5	9	—	11	14	29	20	5	
Februar .	1.0	5.1	2.6	2.8	5.8	0.5	17.5	10	−10.0	1	7.4	6.7	6.1	6.7	17	4.9	10	9	8	5	3	8	—	—	—	3	12	—	5	9	4	6	20	13	18	9	
März . . .	0.7	6.4	2.4	3.0	7.6	−1.1	15.8	10	−11.5	25	5.9	5.2	4.5	5.2	20	6.6	9	17	12	7	7	7	—	—	1	3	6	2	4	1	1	5	10	15	47	10	
April . . .	5.9	11.9	7.5	8.2	13.1	3.1	18.5	28	− 5.3	1	5.2	5.8	4.4	5.2	32	4.2	12 26	17	15	12	—	—	(1)	1	—	1	1	—	2	4	4	8	17	25	21	9	
Mai	10.5	16.0	12.0	12.6	17.2	7.7	28.0	15	1.5	2	5.8	5.9	5.4	5.7	102	36.5	11	16	16	12	—	—	—	3	—	2	7	1	15	10	6	7	10	14	20	11	
Juni . . .	13.7	18.5	14.2	15.1	20.1	9.5	25.8	6	4.2	8	5.1	5.6	4.8	5.2	40	10.0	15	12	12	7	—	—	—	2	—	6	7	—	18	7	11	3	2	5	30	14	
Juli	17.0	22.3	17.7	18.7	23.9	13.9	30.5	21	10.2	5 28	5.7	5.4	5.2	5.4	82	19.0	3	18	18	17	—	—	—	9	—	6	5	—	5	7	8	6	6	11	32	18	
August . .	14.2	22.2	16.1	17.1	23.3	10.8	30.5	5	3.7	26 27	4.4	4.4	2.8	3.9	10	6.0	19	6	3	3	—	—	—	2	—	8	—	—	7	12	8	4	3	12	37	10	
September	11.3	16.1	12.2	13.0	17.4	9.2	28.5	6	4.7	11	6.5	6.5	4.4	5.8	62	11.5	14	22	20	15	—	—	—	1	2	1	3	—	6	1	6	3	21	28	21	4	
Oktober . .	5.4	12.5	7.2	8.1	13.6	3.7	20.5	2	− 3.2	16	5.2	4.1	3.7	4.3	17	6.4	29	9	8	5	—	—	—	—	4	8	4	—	8	2	2	8	16	25	20	12	
November	5.9	9.8	7.4	7.6	10.6	4.7	21.0	5	− 3.7	21	6.2	5.8	6.3	6.1	32	8.0	9	15	12	10	—	—	—	—	1	5	10	1	1	—	—	9	17	24	37	2	
Dezember	−4.1	−2.0	−3.6	−3.3	−1.0	−6.3	7.3	5	−21.4	15	6.5	5.5	6.1	6.0	26	5.5	17	17	15	8	10	22	—	—	—	1	7	—	9	9	24	12	13	10	11	5	
								21 VII						1)							2)					1)	1)										
Jahr . . .	6.9	11.9	8.2	8.8	13.0	4.6	30.5	5 VIII	−21.4	15 XII	5.9	5.5	5.0	5.4	499	36.5	11 V	177	156	113	25	42	(1)	18	10	48	69	4	85	71	74	82	149	211	314	109	

1) Bewölkung unterschätzt. 2) Zu wenig.

Paprotsch bei Neutomischel

$\lambda = 16° 8'$ E. $\varphi = 52° 17'$ N. H = 75 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.2	3.3	1.1	1.3	4.1	*−1.5*	11.7	22	− 8.0	28	7.4	7.5	6.2	7.0	51	12.4	13		12	11				—	—	3	2	15	2	2	2	8	12	8	7	37	1	16
Februar . .	−0.6	4.1	0.8	1.3	5.1	−1.9	16.1	11	−10.1	7	8.6	8.0	7.4	8.0	11	4.0	10		6	5				—	—	5	—	18	—	5	—	6	3	5	2	24	14	25
März . . .	−0.5	6.2	1.4	2.2	7.3	−2.3	16.4	29	−13.4	22	7.5	8.5	4.5	6.8	24	4.6	27 30		8	8				—	1	3	—	10	1	—	—	—	2	10	6	43	21	11
April . . .	5.5	12.2	6.7	7.8	13.3	3.0	20.4	29	− 3.7	24	7.4	7.9	7.1	7.5	51	10.0	18		14	13			(1)	4	1	—	10	1	1	4	2	11	9	7	19	8	29
Mai	10.3	15.8	11.1	12.1	17.1	7.1	28.4	20	− 3.2	2	7.4	8.1	7.1	7.5	125	23.1	5		17	15			—	2	—	—	14	—	10	9	8	7	3	4	20	11	21
Juni . . .	12.4	18.9	12.7	14.2	20.3	7.9	25.7	3	1.8	9	6.7	7.4	6.3	6.8	34	9.7	15		8	7			—	4	1	—	11	—	10	1	5	6	1	—	12	27	28
Juli	16.5	21.9	16.4	17.8	24.0	11.9	30.0	22	9.3	20	6.8	8.2	6.0	7.0	75	14.8	24		11	11			—	9	1	—	12	—	8	1	9	5	—	1	19	11	39
August . .	13.3	21.6	14.2	15.8	22.9	9.1	31.3	7	0.0	27	4.9	6.6	4.2	5.2	26	10.2	30		4	4			—	2	1	4	5	—	10	1	7	1	2	3	21	8	40
September	10.5	16.6	11.2	12.4	17.8	7.6	28.6	6	3.2	30	8.1	8.5	5.9	7.5	52	10.2	3		15	13			—	2	2	1	14	—	3	1	5	20	4	7	18	5	27
Oktober . .	4.4	12.7	6.1	7.3	13.9	2.2	22.4	2	− 5.7	19	6.2	5.9	4.4	5.5	19	5.0	25		6	6			—	—	8	4	5	2	2	—	2	16	—	5	24	12	32
November	4.7	8.8	5.9	6.4	9.9	3.0	19.2	5	− 4.7	21 26	7.5	7.6	6.6	7.2	31	6.0	1		10	10			—	—	7	4	16	1	1	—	1	9	5	2	40	9	23
Dezember	−5.0	−3.2	−4.8	−4.5	*−1.4*	*−8.1*	*6.5*	1	−22.7	12	8.6	8.3	7.0	7.9	64	14.4	14		13	12			—	—	2	1	19	1	5	3	26	6	8	1	14	11	19
														1)					2)							1)	1)										?
Jahr . . .	5.9	11.6	6.9	7.8	12.9	3.2	31.3	7 VIII	−22.7	12 XII	7.3	7.7	6.1	7.0	563	23.1	5 V		124	115			(1)	24	34	16	149	8	57	22	79	98	55	45	291	138	310

1) Bewölkung überschätzt. 2) Zu wenig.

Tremessen

$\lambda = 17° 49'$ E. $\varphi = 52° 33'$ N. H = 120 Meter. $h_t = 8.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.1	2.5	0.8	1.0	3.5	−1.4	10.7	22	− 7.4	28	6.6	6.5	4.8	6.0	44	13.8	13	14	12	9	9	5	1	—	3	6	9	3	—	7	—	4	6	19	42	5	10
Februar .	−0.3	3.1	0.7	1.0	4.2	−1.6	13.4	11	−10.4	7	8.0	6.5	5.5	6.7	12	5.3	10	7	4	4	5	7	1	—	3	3	11	—	3.5	6	6.5	5	2	9	29.5	13.5	9
März . . .	−0.2	4.9	1.4	1.9	6.4	−1.6	16.2	29	−10.9	22	6.6	6.4	3.6	5.5	18	5.3	27	13	10	5	8	6	4	1	—	3	6	4	3	—	—	3	3.5	28	37.5	15	3
April . . .	5.7	11.4	6.9	7.7	12.2	3.9	16.8	30	− 1.4	1	5.6	6.8	4.7	5.7	30	7.8	21	14	11	10	—	—	1	3	1	5	6	—	7	3	2	8.5	21.5	19.5	8.5	4	16
Mai	11.0	15.7	11.6	12.5	17.0	8.3	27.3	20	− 1.4	2	6.3	6.4	5.1	5.9	59	8.7	5	19	17	11	—	—	(1)	2	1	6	12	1	2	13	12	7	11	7	20	13	8
Juni . . .	12.2	17.5	12.7	13.8	18.5	9.5	24.9	30	3.3	11	6.5	5.7	4.6	5.6	50	11.5	27	13	12	11	—	—	—	2	2	7	9	1	9	10	9	—	2	5	24	17	14
Juli	17.7	22.3	18.1	19.0	23.9	*14.5*	29.2	22	11.6	5	4.8	6.7	4.5	5.3	49	22.0	5	14	11	7	—	—	—	4	2	4	6	1	1	3	9	1	4	11	23	12	29
August . .	14.5	20.5	15.2	16.3	21.4	11.4	28.8	5	3.2	28	5.2	4.6	2.0	3.9	50	14.5	13	12	10	10	—	—	—	2	—	9	1	1	6	2	5	1	1	8	35	15	20
September	11.1	16.8	12.3	13.1	17.6	9.1	26.0	6	4.9	11	6.3	6.6	4.8	5.9	35	7.2	13	16	12	10	—	—	—	—	4	2	7	2	2	5	2	2	15	18	30	1	15
Oktober .	5.5	11.5	6.9	7.7	12.7	3.8	22.2	2	− 2.0	9	6.7	5.8	2.5	5.0	15	2.8	25	12	10	5	—	—	(1)	—	4	4	5	2	5	—	—	1	8	23	30	11	15
November	4.9	8.1	5.9	6.2	9.5	3.5	16.9	6	− 2.9	21	6.2	6.3	5.8	6.1	32	7.2	1	22	18	9	—	—	—	—	6	7	13	3	0.5	0.5	2	2	7	27	43	5	3
Dezember	−4.4	−2.5	−3.9	−3.7	−1.4	−6.2	7.5	2	−13.3	22	7.8	7.4	6.4	7.2	62	15.0	16	16	14	13	10	26	—	—	2	4	14	1	1	9	33	6	8	7	18	8	3
														1)												1)	1)										?
Jahr . . .	6.5	11.0	7.4	8.0	12.1	4.4	29.2	22 VII	−13.3	22 XII	6.4	6.3	4.5	5.7	456	22.0	5 VII	172	141	104	32	44	7 (2)	14	28	60	99	19	40	58.5	80.5	40.5	89	181.5	340.5	119.5	145

1) Bewölkung unterschätzt.

Rosenberg in Oberschlesien

$\lambda = 18°\ 26'$ E. $\varphi = 50°\ 53'$ N. H = 240 Meter. $h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag				Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.3	3.0	0.8	1.1	3.9	−1.7	11.7	22	− 8.3	5	7.3	7.6	6.3	7.0	30	7.6	14	19	13	7	13	12	2	—	1	3	16	2	—	6	2	7	5	38	19	13	3
Februar .	−1.2	2.7	−0.2	0.3	3.7	−3.6	14.8	11	−17.3	7	8.6	8.1	6.9	7.9	17	7.5	2	13	11	6	13	13	3	—	2	2	18	—	5	11	2	7	15	18	9	16	1
März . . .	−0.9	4.7	1.5	1.7	5.9	−2.2	15.7	29	−12.1	22	7.1	6.9	5.2	6.4	17	3.3	31	12	7	7	10	7	1	—	3	3	12	3	5	1	1	2	16	15	26	27	—
April . . .	5.1	10.7	6.7	7.3	11.9	3.2	16.8	15	− 3.0	1 2	6.8	8.1	6.6	7.2	107	24.8	12	21	19	18	1	—	(1)	4	1	1	14	—	2	7	5	5	12	24	6	16	13
Mai	10.2	14.7	11.3	11.9	16.4	7.3	26.3	20	− 0.8	2	7.1	7.8	6.8	7.2	93	19.0	11	21	20	16	—	—	—	4	1	2	14	—	1	8	16	11	7	10	22	13	5
Juni . . .	11.9	17.9	13.1	14.0	19.6	8.3	26.4	30	3.6	9	5.5	7.4	5.4	6.1	70	25.8	23	12	11	9	—	—	—	4	—	—	5	—	10	2	3	5	2	4	22	24	18
Juli	15.4	21.1	16.2	17.2	22.7	12.4	29.7	22	10.0	4 11	7.0	7.5	6.6	7.1	79	16.5	6	20	18	15	—	—	—	10	5	1	13	—	5	3	6	2	4	16	19	18	20
August . .	12.9	19.4	13.8	15.0	21.2	10.0	30.0	5	2.4	27	6.1	7.3	5.0	6.1	67	14.5	10	15	12	10	—	—	—	4	3	1	7	1	3	10	3	1	4	6	24	28	14
September	11.0	16.7	12.1	13.0	17.7	9.0	25.5	6	3.5	25	7.5	8.1	6.9	7.5	107	20.1	13	18	17	13	—	—	(1)	4	2	1	15	—	—	3	6	7	18	24	13	9	10
Oktober .	5.0	11.4	6.0	7.1	12.2	3.0	22.3	2	− 3.5	16	6.3	6.0	4.0	5.4	16	5.4	6	10	6	5	1	—	2	—	4	2	6	3	5	3	—	12	9	26	21	11	6
November	4.3	7.3	4.5	5.2	7.9	2.3	17.5	5	− 4.3	22	7.5	7.3	6.1	7.0	48	5.2	15	19	19	15	4	—	(1)	—	5	4	14	—	3	—	2	5	10	19	28	23	—
Dezember	−6.2	−3.4	−4.9	−4.9	−2.2	−8.3	6.1	1	−20.3	12	7.5	7.6	6.4	7.2	54	9.3	6	22	18	13	19	27	—	—	1	2	17	2	7	12	17	18	5	13	7	12	2
Jahr . . .	5.6	10.5	6.7	7.4	11.7	3.3	30.0	5 VIII	−20.3	12 XII	7.0	7.5	6.0	6.8	705	25.8	23 VI	202	171	134	61	59	8 (3)	30	28	22	151	11	46	66	63	82	107	213	216	210	92

Brand

$\lambda = 16°\ 33'$ E. $\varphi = 50°\ 17'$ N. H = 790 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Januar . .	−2.4	−0.7	−1.7	−1.6	1.0	−4.4	7.0	22	−12.1	5	6.4	7.6	7.0	7.0	43	10.5	13	13	11	8	10	31	1	—	12	2	14	2	—	11	—	—	16	59	2	2	3
Februar .	−2.8	−0.5	−2.3	−2.0	1.2	−4.6	14.5	11	−16.6	7	8.0	6.9	6.2	7.1	19	3.1	2	10	10	9	12	22	1	—	2	2	11	1	18	15	3	2	8	38	—	—	—
März . . .	−2.4	1.7	−1.7	−1.0	3.1	−5.0	12.5	15	−16.6	6	5.5	4.7	4.1	4.8	8	2.8	5	7	5	4	7	21	1	—	4	5	5	1	7	14	—	2	8	51	4	4	3
April . . .	2.6	5.9	3.5	3.9	7.7	0.5	15.2	15	− 6.2	1	7.0	7.0	6.2	6.7	86	28.4	20	13	13	12	4	2	4	1	8	2	11	—	8	16	1	1	14	48	1	1	—
Mai	7.1	10.3	7.6	8.2	12.7	5.0	23.2	15	− 1.8	2	6.4	7.7	6.1	6.7	130	24.5	26	19	17	15	3	—	—	3	10	4	11	1	6	13	3	7	18	33	9	3	1
Juni . . .	10.1	13.8	9.8	10.9	16.2	6.3	23.4	22	1.8	14	5.9	6.1	5.0	5.7	28	5.8	14	9	9	7	—	—	1 (1)	2	2	3	4	—	14	35	1	2	4	26	5	2	1
Juli	13.3	16.4	12.8	13.8	18.7	10.8	27.0	23	6.3	3	5.8	7.1	5.8	6.2	108	26.5	1	19	18	17	—	—	—	14	1	2	11	—	18	23	3	8	4	17	15	5	—
August . .	12.2	16.0	11.7	12.9	17.8	9.5	25.3	7	1.9	27	5.1	5.9	4.6	5.2	41	8.0	18	12	12	11	—	—	1	7	5	4	5	—	27	15	1	2	6	24	10	7	1
September	8.9	11.9	9.4	9.9	13.5	7.7	22.4	6	2.3	25	6.9	7.4	6.5	7.0	173	56.7	12	21	21	17	—	—	—	2	6	3	14	—	2	10	—	—	2	68	5	2	1
Oktober .	4.1	8.3	4.7	5.4	9.8	2.4	19.9	1	− 3.1	9 16	3.9	4.2	4.0	4.0	42	17.4	14	11	10	6	2	—	3	—	3	13	5	—	9	9	—	—	13	54	5	1	2
November	1.9	3.3	2.0	2.3	4.4	0.2	15.0	5	− 7.6	22	8.1	6.6	6.8	7.2	29	8.8	1	13	13	7	6	12	1	—	10	3	16	1?	10	—	1	—	18	44	9	—	—[3]
Dezember	−7.2	−6.0	−6.3	−6.5	−3.7	−8.8	5.5	1	−17.1	25	8.0	6.9	7.9	7.6	64[1]	17.5	15	16[2]	15	9	17[2]	29	—	—	7	2	18	3	3	23	2	2	31	24	—	5	3
Jahr . . .	3.8	6.7	4.1	4.7	8.5	1.6	27.0	23 VII	−17.1	25 XII	6.4	6.5	5.8	6.3	771	56.7	12 IX	163	154	122	61	117	13 (1)	29	70	45	125	9	122	184	15	26	142	486	65	32	15

[1]) Auffallend wenig. [2]) Zu wenig. [3]) Im November fehlen 8 Windbeobachtungen.

Reinerz (Bad)

$\lambda = 16°\ 24'$ E. $\varphi = 50°\ 24'$ N. H = 560 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	−1.9	1.4	−0.3	−0.3	2.7	−3.7	10.2	22	−12.3	27	6.9	7.3	7.3	7.2	86	31.4	13	13	11	10	10	26	1	1	2	3	14	2	3	5	13	—	6	33	27	6	—
Februar .	−2.0	1.9	−0.3	−0.2	3.5	−4.3	16.6	11	−18.0	7	7.2	7.0	7.9	7.3	19	7.7	2	14	11	7	10	17	—	—	1	2	14	—	6	6	13	3	13	21	16	6	—
März . . .	−1.6	4.2	0.2	0.8	5.5	−4.2	15.5	10	−14.2	22	5.8	4.7	4.5	5.0	15	5.2	2	12	11	4	9	14	1	1	—	7	5	4	3	3	3	8	6	14	26	23	10	—
April . . .	4.5	8.8	5.1	5.9	10.0	1.6	15.6	29	− 4.0	1	6.1	7.3	7.2	6.9	129	24.2	20	15	14	14	2	—	5	1	3	1	11	1	2	5	9	8	18	26	18	4	—
Mai	9.4	13.2	8.7	10.0	14.4	5.7	24.4	19	− 0.4	2	6.3	7.5	6.6	6.8	211	35.7	6	14	14	14	—	—	(1)	1	1	4	13	—	3	2	23	15	23	13	11	3	—
Juni . . .	11.9	16.4	10.7	12.4	18.2	6.6	24.8	21	2.7	9	5.0	6.9	4.0	5.3	58	29.6	23	12	10	8	—	—	—	6	—	3	3	—	8	4	14	15	13	13	15	8	—
Juli	15.0	18.7	13.6	15.2	20.7	11.2	27.4	22	7.3	28	6.1	7.5	6.0	6.5	188	39.3	1	20	19	17	—	—	—	13	—	1	12	1	8	8	9	13	19	22	7	7	—
August . .	13.0	17.8	12.5	13.9	19.8	8.9	27.5	6	2.3	26 27	5.6	6.5	5.4	5.8	43	9.1	6	10	10	8	—	—	—	5	—	5	7	—	4	3	3	4	25	41	10	3	—
September	10.0	14.4	10.9	11.6	15.9	7.5	24.6	7	2.1	22	7.2	7.5	5.7	6.8	147	41.3	13	23	21	18	—	—	—	2	—	1	10	—	2	1	3	2	18	40	18	6	—
Oktober .	4.5	10.2	5.3	6.3	11.8	2.3	20.1	2	− 3.4	9	4.5	4.3	4.3	4.4	32	12.0	6	10	6	4	1	—	1	—	—	10	3	—	7	6	5	1	17	28	17	10	2
November	3.4	5.6	3.3	3.9	6.7	0.7	18.5	4	− 7.2	21 22	7.8	6.7	6.8	7.1	22	4.9	24	17	15	9	5	3	1	—	2	5	16	—	5	6	3	5	12	43	12	3	1
Dezember	−5.8	−4.0	−5.6	−5.2	−2.6	−8.3	6.8	31	−20.7	14	7.6	6.9	7.4	7.3	74	15.3	16	17	16	12	14[1]	29	1	—	2	2	17	—	1	6	32	2	3	27	18	3	1
Jahr . . .	5.0	9.0	5.3	6.2	10.6	2.0	27.5	6 VIII	−20.7	14 XII	6.3	6.7	6.1	6.4	1024	41.3	13 IX	177	158	125	51	89	10 (1)	30	11	44	125	8	52	55	135	74	181	333	192	69	4

[1]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	↯ T	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Krummhübel

λ = 15° 46′ E. φ = 50° 46′ N. H = 585 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Januar . .	−0.2	1.8	0.4	0.6	3.9	−2.7	10.9	22	−10.7	5	5.8	6.7	4.8	5.8	74	14.7	13	17	15	12	13	26	1	—	3	4	9		5	8	—	12	4	40	5	19	
Februar .	−0.1	2.6	0.2	0.7	4.5	−3.0	17.7	10	−11.3	6	6.5	6.3	5.5	6.1	19	5.6	2	14	13	6	14	17	—	—	4	2	8		7	6	1	13	3	28	3	23	
März . . .	0.1?	3.4	−0.2	0.8	5.4	−3.7	16.4	10	−15.6	6	5.2	5.4	4.4	5.0	24	5.6	31	13	11	7	16	16	2	1	3	5	3		4	1	—	19	3	45	4	17	
April . . .	5.7	8.2	4.8	5.9	10.6	1.8	20.2	29	− 5.1	1	6.5	6.6	5.2	6.1	100	19.6	21	22	19	16	3	2	2	3	3	1	4		3	5	1	21	5	29	3	23	
Mai	9.7	12.6	9.1	10.1	14.7	6.4	28.9	20	− 0.6	1	6.5	6.8	5.8	6.4	176	36.3	26	23	21	17	2	—	—	1	3	1	12		6	9	—	22	—	27	4	25	
Juni . . .	11.7	15.1	10.7	12.0	17.5	7.5	24.1	3	3.4	13	5.4	6.4	5.0	5.6	79	17.3	28	16	13	13	—	—	2	3	6	4	7		6	13	1	11	5	22	3	29	
Juli . . .	15.0	18.4	14.3	15.5	19.9	12.0	27.6	22	8.9	29	5.8	6.7	5.1	5.9	167	47.4	7	20	18	16	—	—	—	10	4	4	7		15	12	1	6	1	37	6	15	
August . .	13.8	17.4	12.7	14.2	19.0	10.6	26.0	7	4.8	26	4.8	5.6	4.0	4.8	53	14.6	6	15	13	11	—	—	—	7	—	4	3		4	7	—	4	3	38	5	32	
September	10.6	13.7	10.6	11.4	15.9	8.1	24.3	6	3.5	11	5.2	6.4	5.3	5.6	217	71.0	13	24	24	20	—	—	—	2	4	2	4		6	3	1	20	4	38	1	17	
Oktober .	7.1?	10.4	6.1	7.4	12.3	3.4	20.3	2	− 2.9	9	3.8	3.8	2.7	3.5	27	7.8	8	12	10	6	1	—	—	—	5	10	2		1	6	—	6	13	44	5	18	
November	5.0	6.6	5.0	5.4	8.6	2.4	19.5	6	− 6.1	21	6.1	5.8	5.5	5.8	44	9.4	1	19	12	9	7	1	1	—	4	6	9		—	4	—	11	5	38	4	28	
Dezember	−4.7	−3.5	−4.3	−4.2	−0.8	−7.0	8.6	2	−17.0	12	6.7	5.5	5.2	5.8	67	27.0	16	14	13	12	15	29	2	—	2	5	9		4	13	—	24	6	25	2	19	
	[1]			[1]		[1]								[2]												[2]	[2]									[3]
Jahr . . .	6.1	8.9	5.8	6.6	11.0	3.0	28.9	20 V	−17.0	12 XII	5.7	6.0	4.9	5.5	1047	71.0	13 IX	209	182	145	71	91	10	27	41	48	77		61	87	5	169	52	411	45	265	

[1] Temperatur zu hoch, besonders 7a und Minimum.

[2] Bewölkung unterschätzt, besonders 9p.

[3] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Prinz Heinrich-Baude

λ = 15° 41′ E. φ = 50° 45′ N. H = 410 Meter. h_t = 8.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Januar . .	−5.1	−4.1	−5.1	−4.9		− 7.2			−13.0	4 5 31	7.2	7.5	7.1	7.3	219?	53.6?	13	21	21	18	18	31	—	—	22	5	17	4	11	1	5	1	9	29	21	12	4
Februar .	−5.4	−3.9	−5.1	−4.9		− 7.7			−17.4	6	7.1	7.3	6.6	7.0	43	9.2	13	18	17	12	12	28	—	—	20	4	13	1	12.5	11	6	—	5.5	21.5	18	4.5	5
März . . .	−6.2	−4.6	−5.6	−5.5		− 8.6			−18.8	22	6.2	5.5	4.9	5.6	36	7.4	21	20	17	11	17	31	—	1	19	6	7	4	26.5	2	—	—	7	24	13	17.5	3
April . . .	−1.5	0.1	−1.0	−0.9	2.2	− 3.4	7.0	29	−11.1	1	8.2	8.3	7.8	8.1	185	23.9	6	26	26	20	15	30	—	3	23	—	15	1	14.5	0.5	5	—	10	33	14	7	6
Mai	3.5	5.0	3.4	3.8	6.9	0.7	14.9	20	− 7.1	1	7.0	7.7	8.0	7.6	279	51.2	6	24	23	21	9	20	1	1	20	2	18	1	8.5	5	7	5	6.5	23.5	23	11.5	3
Juni . . .	6.9	7.9	6.2	6.8	9.9	3.2	16.9	22	− 2.2	13	5.8	8.1	6.5	6.8	117	30.1	28	14	14	12	4	—	1	3	15	2	11	7	19	4	9	5.5	5	11.5	15.5	20.5	—
Juli . . .	10.1	11.9	9.8	10.4	13.6	6.9	20.7	23	2.7	3 29	7.0	8.6	6.8	7.5	174	27.9	8	19	19	17	—	—	1 (1)	6	17	—	15	6	19.5	7	11	2	7.5	18.5	15.5	11	1
August . .	9.1	10.4	8.5	9.1	12.2	5.7	20.7	7	− 0.3	26	6.1	7.5	5.6	6.4	103	18.6	22	15	14	13	—	—	(1)	5	15	3	10	4	26	4.5	8.5	3	10	13.5	15.5	12	—
September	5.8	7.0	5.5	5.9		2.7			− 2.1	24	8.0	8.7	7.7	8.2	412	124.8	13	22	22	20	5	2	—	2	23	1	20	15	4	6	1	1	7.5	44	17.5	9	—
Oktober .	2.2	3.7	1.7	2.4	5.2	− 0.6	14.9	2	− 7.1	9	5.8	5.9	5.7	5.8	69	16.3	14	11	11	11	6	10	—	—	14	6	13	—?	13	7	3	—	4.5	34.5	14	8	9
November	−0.6	0.5	−0.6	−0.3	2.3	− 2.6	13.4	3	−12.1	21	6.7	7.2	6.4	6.8	118	15.2	9	22	22	20	12	21	—	—	19	4	16	—?	22.5	4	1	—	6	26	19	7.5	4
Dezember	−8.3	−7.9	−8.6	−8.3	−5.9	−10.6	7.9	1	−19.4	10 11	7.5	7.4	7.2	7.4	92	19.3	16	24	22	19	?17	31	—	—	21	3	18	3?	6.5	4	11	0.5	25.5	28	10	2.5	5
	[1]							23 VII		10 11					[2]													?								
Jahr . . .	0.9	2.2	0.8	1.1		− 1.8	20.7	7 VIII	−19.4	XII	6.9	7.5	6.7	7.0	1847	124.8	13 IX	236	228	194	115	204	3 (2)	21	228	36	173	46	183.5	56	67.5	18	104	307	196	123	40

[1] 7a Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Wintermengen wegen Schneeverwehungen zuweilen zu hoch.

Warmbrunn

λ = 15° 41′ E. φ = 50° 52′ N. H = 345 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Januar . .	−1.2	3.3	−0.1	0.5	4.9	−3.8	14.2	22	−17.3	31	5.4	6.2	6.1	5.9	56	15.5	13	17	16	10	7	18	—	—	1	6	9										
Februar .	−1.8	4.4	0.5	0.9	6.0	−4.4	20.9	11	−17.1	7	7.7	7.2	6.8	7.2	14	5.4	2	15	12	3	11	16	—	—	—	3	14										
März . . .	−2.1	5.6	1.0	1.4	6.9	−3.9	18.3	10	−18.4	6	5.4	6.0	4.0	5.1	28	10.3	31	13	11	8	10	13	1 (1)	2	—	7	4										
April . . .	5.3	10.4	6.0	6.9	11.4	2.3	17.7	29	− 3.9	24	5.6	7.6	6.5	6.6	64	21.2	20	16	14	12	1	—	—	4	1	1	11										
Mai	9.4	14.4	10.6	11.3	15.5	6.6	25.9	20	0.7	8 30	6.1	8.0	6.6	6.9	162	34.6	7	17	15	13	—	—	1	1	—	2	15										
Juni . . .	11.1	17.0	12.4	13.2	18.9	7.1	25.5	30	2.1	9	5.3	7.8	6.1	6.4	78	14.6	28	15	15	14	—	—	2	5	1	2	12										
Juli . . .	14.8	20.1	15.6	16.5	21.9	11.8	29.5	22	7.7	11	6.8	8.2	6.5	7.2	163	46.1	19	19	19	15	—	—	—	12	—	2	14										
August . .	12.1	20.0	13.6	14.8	21.4	9.1	29.5	6 7	1.7	28	5.4	7.6	5.5	6.2	49	16.2	8	13	13	10	—	—	(1)	6	1	4	10										
September	10.1	16.0	11.9	12.5	17.5	7.8	27.4	6	2.2	22	6.3	7.8	5.8	6.6	123	39.1	13	17	17	16	—	—	—	2	1	3	11										
Oktober .	2.2	13.1	5.3	6.5	14.2	0.4	23.6	2	− 5.2	16	3.3	4.8	4.4	4.2	24	8.7	8	9	8	5	—	—	1	—	1	9	4										
November	3.9	8.9	5.3	5.9	10.0	2.0	23.5	5	− 7.1	20	6.9	7.3	6.7	7.0	25	5.5	1	13	13	9	1	—	—	—	3	4	15										
Dezember	−5.9	−1.5	−5.6	−4.7	−0.4	−9.8	11.4	31	−27.4	12	7.4	6.7	5.4	6.5	60	18.5	16	13	13	9	10	23	—	—	—	4	12										
		[1]			[1]		[1]	22 VII																													
Jahr . . .	4.8	11.0	6.4	7.1	12.4	2.1	29.5	6 7 VIII	−27.4	12 XII	6.0	7.1	5.9	6.3	846	46.1	19 VII	177	166	124	40	70	5 (2)	32	9	47	131										

[1] Zu hoch.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Kottbus

λ = 14° 26′ E. φ = 51° 46′ N. H = 77 Meter. h_t = 6.6 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Januar . .	1.5	4.6	2.1	2.6	5.3	−0.2	12.4	22	− 8.9	28	6.4	6.2	6.2	6.3	47	11.5	13	16	15	11	5	1	—	—	—	6	10	2	—	7	4	3	15	25	16	13	10
Februar .	1.1	5.1	2.5	2.8	6.0	−0.2	17.9	11	−11.8	7	7.5	7.2	6.3	7.0	13	2.9	6	9	9	6	10	6	—	—	2	3	15	—	6	4	10	3	9	28	7	12	5
März . . .	0.9	6.4	2.9	3.3	7.7	−0.9	17.1	29	− 9.5	25	5.8	5.7	5.0	5.5	15	4.8	2	14	10	5	9	3	—	—	1	6	9	—	1	1	—	1	11	22	28	25	4
April . . .	6.1	12.1	8.2	8.6	13.1	3.5	18.6	29	− 3.8	1	6.2	7.1	5.4	6.2	25	4.7	21	14	14	9	—	—	1	2	—	2	7	—	—	6	—	8	9	24	20	17	6
Mai	10.7	15.7	12.4	12.8	17.0	8.1	27.4	19	2.5	2	5.9	6.8	5.6	6.1	173	60.1	11	18	18	17	—	—	—	2	2	4	9	—	2	12	14	8	5	11	13	25	3
Juni . . .	13.5	19.1	14.8	15.5	20.3	10.0	26.7	3 30	5.5	24	5.2	6.3	5.2	5.6	70	20.5	15	12	11	10	—	—	1 (1)	3	—	6	5	—	5	6	12	3	4	4	21	28	7
Juli . . .	16.8	21.9	18.6	19.0	23.6	14.0	30.7	22	10.0	28	6.1	6.8	5.6	6.2	158	28.0	6	20	18	16	—	—	(1)	8	—	5	11	—	—	—	10	7	1	19	26	15	15
August . .	14.9	21.6	17.7	18.0	22.8	11.8	30.6	5	5.1	28	4.4	4.5	3.9	4.3	21	7.7	21	8	7	6	—	—	—	2	—	8	4	—	5	19	3	2	—	17	24	17	6
September	11.8	16.7	13.1	13.7	17.7	9.8	28.0	6	5.3	14	7.0	7.3	5.3	6.5	81	8.9	19	20	18	18	—	—	—	2	1	1	8	—	8	2	4	—	12	38	13	8	5
Oktober .	5.9	12.6	7.9	8.6	13.4	4.3	20.6	2	− 2.9	16	4.3	4.5	3.8	4.2	16	4.1	8	7	7	5	—	—	1	—	3	9	5	—	6	2	1	5	13	23	24	7	12
November	5.9	9.3	6.9	7.3	10.1	4.4	18.9	5	− 3.0	21	6.9	6.5	7.3	6.9	27	5.3	1	18	15	9	—	—	—	—	1	4	12	1	3	—	—	10	12	21	21	17	6
Dezember	−4.2	−1.8	−3.9	−3.4 [1]	−0.6	−6.4	7.5	1 31	−17.3	12	6.4	5.8	6.6	6.3	38	13.0	17	11	10	8	13	23	—	—	—	4	11	—	4	9	22	8	13	20	2	13	2
Jahr . . .	7.1	11.9	8.6	9.1 [1]	13.0	4.8	30.7	22 VII	−17.3	12 XII	6.0	6.2	5.5	5.9	684	60.1	11 V	167	152	120	37	33	3 (2)	19	10	58	106	3	40	68	80	58	104	252	215	197	81

[1]) Temperatur etwas zu hoch, besonders 9p.

Dahme

λ = 13° 26′ E. φ = 51° 52′ N. H = 88 Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	1.1	4.0	1.4	2.0	4.8	−0.6	11.6	20	− 9.2	28	4.8	4.2	7.5	5.5	45	11.2	13	18	15	11	6	—	1	—	1	4	7		3	2	3	2	10	24	13	—	5 [3]
Februar .	0.4	4.4	1.7	2.0	5.2	−1.1	15.4	11	−11.6	7	6.9	5.8	6.1	6.2	15	4.1	8	8	7	6	8	1	—	—	2	4	10		6	2	7	1	7	18	7	4	4
März . . .	−0.2	6.3	2.1	2.6	7.6	−1.6	17.0	29	− 9.9	24	4.1	4.5	*4.9*	*4.4*	19	4.9	9	10	9	7	5	1	—	—	3	7	4		3	—	—	—	10	13	29	5	2
April . . .	5.5	11.8	6.8	7.8	12.9	3.0	19.5	29	− 4.6	1	4.5	4.0	4.8	4.4	22	3.8	10	15	12	8	—	—	—	1	—	6	2		1	3	1	4	6	20	14	8	3
Mai	10.0	15.5	11.1	11.9	16.8	7.6	26.4	19	1.6	4	*5.8*	5.4	6.4	*5.9*	139	27.5	5	20	19	16	1	—	—	4	1	3	9		4	3	5	5	3	8	15	7	12
Juni . . .	12.8	18.6	13.7	14.7	19.8	9.8	25.4	3	8.4	13	4.4	*3.9*	4.5	*4.3*	44	19.8	15	13	10	7	—	—	—	1	—	9	6		6	7	3	—	1	3	17	14	9
Juli	16.2	20.9	16.9	17.8	22.4	13.8	29.5	22	9.4	10	5.7	4.9	6.3	5.6	151	30.4	3	18	15	13	—	—	(1)	11	—	7	8		4	1	4	3	—	5	15	13	17
August . .	14.5	21.0	15.7	16.7	21.8	11.8	29.0	5	5.4	26	3.2	3.3	2.9	3.1	12	5.1	20	6	5	3	—	—	—	2	2	11	—		2	6	1	1	—	9	24	10	9
September	11.1	15.8	11.8	12.6	16.7	9.0	27.2	6	5.1	22	6.3	5.1	*5.1*	*5.6*	70	8.5	19 29	25	23	15	—	—	—	4	2	4	7		4	—	1	1	7	29	5	3	10
Oktober .	5.6	12.1	7.0	7.9	12.8	4.1	18.7	2	− 2.4	16	4.4	2.6	4.1	3.7	12	3.2	31	7	7	4	—	—	—	—	3	11	1		5	1	—	—	5	14	15	6	16
November	5.4	9.1	6.3	6.8	9.8	3.9	18.5	5	− 2.6	21	5.4	5.3	6.4	5.7	21	3.7	11	16	12	9	—	—	—	—	3	6	10		1	—	—	2	8	17	15	6	11
Dezember	−4.7	−2.2	−4.4	−3.9	−1.1	−7.1	8.0	31	−20.6	15	5.9	4.7	6.6	5.7 [1]	30	7.0	17	14	12	9	17	21 [2]	—	—	1	5 [1]	10 [1]		3	7	11	7	7	13	1	4	9 [?3]
Jahr . . .	6.5	11.4	7.5	8.2	12.5	4.4	29.5	22 VII	−20.6	15 XII	5.1	4.5	5.5	5.0	580	30.4	3 VII	170	146	108	37	23	1 (1)	23	18	77	74		42	32	36	26	64	173	170	80	107

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu wenig. [3]) Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Klostermansfeld

λ = 11° 29′ E. φ = 51° 35′ N. H = 245 Meter. h_t = 6.3 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .	1.0	2.9	1.3	1.7	4.4	−0.6	10.5	21	− 9.1	28	7.8	7.5	6.6	7.3	41	23.5	13	8	8	7	4	—	—	—	3	2	15	5	7	4	—	—	4	17	18	12	— [2]
Februar .	0.7	4.0	1.8	2.1	5.7	−0.8	15.4	11	−10.7	7	8.0	6.7	5.6	6.8	15	5.0	13	7	7	6	5	3	—	—	4	1	13	1	5	2	5	3	2	12	16	11	—
März . . .	0.4	5.7	2.2	2.6	7.5	−0.9	16.2	29	− 9.1	24	5.6	6.3	5.3	5.7	9	4.3	11	4	3	2	5	—	2	—	1	7	11	—	6	—	—	—	1	14	10	28	3
April . . .	5.2	10.5	6.5	7.2	12.3	3.4	19.2	29	− 2.3	1	7.6	8.1	4.7	6.8	21	3.5	18	14	14	8	2	—	2	2	—	1	7	—	3	3	—	—	5	22	10	15	2
Mai	9.1	13.9	10.5	11.0	15.6	7.3	25.8	19	0.4	5	8.2	8.4	6.9	7.8	124	14.8	5 26	18	18	17	1	—	—	4	2	1	18	—	13	3	1	4	1	15	6	19	—
Juni . . .	12.2	18.4	13.8	14.6	20.3	10.4	27.4	21	7.1	14	7.2	6.0	6.1	6.4	34	21.9	15	8	8	5	—	—	—	1	3	2	12	—	19	5	1	3	1	2	1	25	3
Juli	15.3	21.0	16.5	17.4	22.9	13.2	30.2	22	9.2	1	6.8	6.8	6.3	6.6	83	25.2	23	16	15	13	—	—	—	5	—	3	13	—	4	3	2	7	—	5	8	31	2
August . .	14.3	21.3	16.1	17.0	23.0	12.7	29.9	6	9.0	26	5.0	5.8	4.1	5.0	14	6.6	8	5	5	4	—	—	—	3	—	5	5	—	8	5	3	5	—	1	6	32	2
September	10.6	15.0	11.5	12.2	16.8	9.5	29.1	6	5.3	30	7.0	7.7	5.4	6.7	95	25.3	14	21	21	19	—	—	—	5	—	2	11	—	8	—	—	1	1	18	13	17	2
Oktober .	6.0	11.5	7.4	8.1	13.0	4.9	18.7	2	− 0.6	16	6.5	5.5	3.2	5.1	12	5.5	31	6	6	4	—	—	—	—	5	4	5	—	7	2	1	1	1	18	11	18	3
November	5.5	8.5	6.6	6.8	10.1	4.2	19.3	5	− 1.9	21	7.9	6.7	5.7	6.8	19	4.3	8	10	10	8	—	—	—	—	4	3	13	—	3	—	—	—	2	15	16	23	1
Dezember	−4.7	−2.7	−4.3	−4.0	−1.1	−6.9	7.5	31	−17.0	15	8.0	6.5	6.7	7.1	23	7.0	17	11 [1]	10	6	8 [1]	21	—	—	2	3	14	—	7	6	—	5	7	18	11	8	— [2]
Jahr . . .	6.3	10.8	7.5	8.1	12.5	4.7	30.2	22 VII	−17.0	15 XII	7.1	6.8	5.6	6.5	490	25.3	14 IX	128	125	99	25	24	4	20	24	34	137	6	90	33	13	29	25	157	126	239	18

[1]) Zu wenig. [2]) Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Altenburg

$\lambda = 12° 26'$ E. $\varphi = 50° 58'$ N. H = 229.5 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																																				
Februar .																																				
März . . .																																				
April . . .																																				
Mai																																				
Juni . . .	12.2	17.3	13.5	14.1	19.2	8.7	26.5	3	4.5	9	6.1	5.9	5.3	5.8	71	25.5	15	11	9	8	—	—	—	4	—	7	9	4	9.5	9	12	2	0.5	6.5	18	22.5	10
Juli	15.4	20.6	16.1	17.0	22.1	11.9	30.4	21	8.0	28	7.0	6.3	6.1	6.5	103	20.3	7	18	17	13	—	—	—	9	4	5	11	2	1.5	2	13.5	3.5	4	16.5	17.5	20.5	14
August . .	13.7	21.2	15.2	16.3	22.7	10.8	31.0	6	4.1	27	5.8	4.4	4.1	4.7	30	6.4	19	11	9	8	—	—	—	5	4	7	6	1	3	6	15	2.5	4	3.5	26	14	19
September	11.2	15.9	11.7	12.6	17.5	9.0	28.6	6	4.2	22	7.1	7.0	5.4	6.5	78	16.8	14	21	17	14	—	—	1 (1)	6	2	2	10	1	—	2	1	5	16.5	26.5	16.5	16.5	6
Oktober .	5.2	12.4	6.9	7.8	13.4	3.0	19.5	1	− 1.7	9 16	5.5	4.6	4.0	4.7	9	5.8	31	5	4	2	—	—	—	—	5	8	10	1	5	4	8	8	20.5	13	16.5	6	12
November	5.1	8.9	6.4	6.7	9.9	2.9	21.6	5	− 1.6	21	6.8	7.7	7.2	7.2	27	4.5	1 18	14	13	8	—	—	—	—	3	4	16	—	3.5	0.5	3.5	8	21.5	13	29.5	6.5	4
Dezember	−5.0 [1]	−2.4	−5.1	−4.4	−1.0	−8.2	9.7	31	−20.0	23	7.5	5.6	7.0	6.7	28	5.6	5	11	11	7	9?	21	2	—	1	1	12	2	2	6	13.5	9	26	3.5	8	12	13
Jahr . . .							31.0	6 VIII	−20.0	23 XII																											

[1]) Im Sommer auffällig hoch.

Stadtilm

$\lambda = 11° 5'$ E. $\varphi = 50° 47'$ N. H = 364 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.1	2.9	1.3	1.6	4.0	−0.9	9.5	21	−12.4	28	7.7	8.1	7.0	7.6	18	3.3	14	15	13	6	4	—	—	—	3	2	17	9	1	9	2	4	16	29	15	11	6
Februar .	0.0	4.6	1.2	1.8	5.6	−2.1	16.2	11	−13.9	4	7.6	7.3	6.4	7.1	7	2.2	17	8	6	4	6	9	1	1	2	1	12	2	3	17	4	3	9	23	4	8	13
März . . .	−0.8	6.1	1.5	2.1	7.1	−2.2	16.8	29	−13.1	6	5.7	5.5	4.6	5.3	10	2.8	27	9	7	4	7	4	—	—	—	2	6	3	6	3	1	1	12	17	11	27	15
April . . .	5.1	9.6	6.2	6.8	11.3	3.0	17.7	29	− 2.4	1	7.6	8.7	8.0	8.1	45	7.7	30	21	20	12	1	—	2	1	1	—	20	4	4	7	2	4	19	23	17	6	8
Mai	9.0	13.3	10.0	10.5	14.8	6.4	24.7	15	0.5	4 5	7.3	8.5	7.4	7.7	149	27.3	7	17	16	16	2	—	1	1	1	2	18	—	19	7	4	—	14	10	16	16	7
Juni . . .	11.5	17.4	13.3	13.9	19.1	8.2	25.2	6 21	4.4	11	5.5	6.3	5.0	5.6	76	31.6	15	12	12	11	—	—	—	4	—	4	9	—	9	11	6	—	1	9	10	20	24
Juli	14.7	19.4	15.9	16.5	20.9	12.4	29.7	22	8.5	1 28	6.9	7.8	6.3	7.0	123	26.5	1	16	16	15	—	—	—	7	—	3	14	—	8	3	3	1	3	19	12	20	24
August . .	12.8	20.3	15.2	15.9	21.5	11.0	29.0	6	7.0	25	6.3	6.8	5.3	6.1	34	11.2	9	11	11	7	—	—	—	6	—	2	8	—	4	5	8	1	2	13	23	15	22
September	10.6	14.8	11.4	12.0	15.9	9.0	25.2	6	4.8	22	7.4	7.6	5.9	7.0	90	20.6	14	20	20	19	—	—	1	3	1	3	14	4	6	—	—	1	19	23	14	15	12
Oktober .	4.3	11.4	6.3	7.1	12.2	3.0	17.8	1	− 3.6	16	5.4	5.4	3.6	4.8	14	9.3	31	5	5	3	—	—	—	—	2	11	6	3	8	3	12	—	15	20	12	6	17
November	5.2	8.4	6.2	6.5	9.2	3.6	19.0	5	− 1.8	20	7.5	6.6	6.2	6.8	21	5.6	21	13	12	8	1	—	—	—	3	4	13	2	5	—	1	2	14	16	26	10	16
Dezember	−4.7	−2.2	−4.1 [1]	−3.8	−1.1	−7.2 [1]	7.4	30	−19.4	15	6.6	6.1	6.0	6.2	22	6.0	16	15	13	7	15	21	1	—	—	5	12	2 ?	5	4	20	—	18	17	3	17	9 ?
Jahr . . .	5.7	10.5	7.0	7.6	11.7	3.7	29.7	22 VII	−19.4	15 XII	6.8	7.1	6.0	6.6	609	31.6	15 VI	162	151	112	36	34	6	23	13	39	149	29	78	69	63	17	142	219	163	171	173

[1]) Zu hoch.

Scheibe

$\lambda = 11° 4'$ E. $\varphi = 50° 29'$ N. H = 620 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−1.7	0.8	−0.9	−0.7	2.2	−3.2	7.5	21	−15.2	7	7.9	8.2	7.9	8.0	162	38.3	17	18	17	15	12	27	4	—	3	3	22	6	2.5	13	1	6	6.5	17.5	31	3.5	12
Februar .	−2.6	3.4	−1.5	−0.5	5.1	−4.9	15.6	11	−20.7	4	6.9	6.3	6.0	6.4	65	24.6	13	9	9	8	6	9	1	1	5	2	9	1	13	12	12	2.5	5.5	10	10	3	16
März . . .	−2.9	5.1	−1.5	−0.2	6.7	−6.0	17.8	15	−21.0	6	5.7	5.9	5.4	5.7	30	9.3	27	10	9	7	11	13	3	—	—	5	8	4	6.5	10.5	12	—	6	7	27.5	11.5	12
April . . .	3.0	7.2	3.2	4.2	8.9	0.3	15.9	29	− 5.7	23	8.4	8.6	6.4	7.8	162	27.2	11	26	23	20	7	4	1 (1)	3	4	1	15	5	1	4	4	14	5	16	29	3	14
Mai	7.9	12.0	6.8	8.4	13.6	3.3	23.2	19	− 1.5	30	6.7	7.9	6.7	7.1	169	35.3	6	20	19	18	4	2	—	2	1	2	14	6	10	4	7	5	1	8	39	6	13
Juni . . .	11.7	16.8	9.6	11.9	18.2	4.8	25.8	21	− 0.5	9	5.0	6.6	5.1	5.6	97	36.7	15	13	12	11	—	—	—	5	1	4	9	2	8	12	19	2	—	3	13	15	18
Juli . . .	13.6	18.4	12.6	14.3	19.9	8.5	29.9	22	2.6	28	6.8	7.5	6.8	7.0	139	37.2	4	19	19	14	—	—	—	7	1	2	13	2	5	4	8	4	3	6	19	10	34
August . .	12.0	19.3	11.0	13.3	21.6	6.9	29.8	6	1.5	10	5.8	6.2	4.0	5.3	39	9.5	9	11	11	10	—	—	—	6	—	5	7	4	11	9	7	1	1	—	20.5	5.5	38
September	8.9	13.3	8.3	9.7	14.5	5.7	25.9	7	0.7	30	8.3	7.7	6.8	7.6	248	32.5	14	22	22	20	—	—	2	6	2	2	18	9	6	—	1	1	6	15	37	4	20
Oktober .	2.6	10.7	3.5	5.0	12.5	0.0	19.3	21	− 6.6	9	5.6	5.4	4.0	5.0	55	29.1	13	10	9	7	1	—	2	1	2	9	9	4	4	5	10	6	7	10	20	6	25
November	2.8	6.2	3.5	4.0	7.7	1.0	20.5	5	− 8.0	21 22	8.1	7.7	7.9	7.9	58	10.3	11	15	12	11	4	1	—	—	8	2	20	4	3	5	6	6	6	7	39.5	6.5	11
Dezember	−5.9	−3.7	−6.1	−5.5	−2.3	−9.2	5.7	31	−22.0	15	7.9	6.8	8.0	7.6	40	6.8	5	16	14	9	16	30	2	—	3	1	15	2 ?	3	12	23	8.5	3.5	11	12	10	10
Jahr . . .	4.1	9.1	4.0	5.3	10.7	0.6	29.9	22 VII	−22.0	15 XII	6.9	7.1	6.2	6.8	1264	38.3	17 1	189	176	150	61	86	15 (1)	31	30	38	159	49	73	90.5	110	56	50.5	110.5	297.5	84	223

Frankenheim auf der Rhön

$\lambda = 10° 5'$ E. $\varphi = 50° 33'$ N. H = 760 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−1.0	0.6	−0.4	−0.3	1.9	−2.5	7.4	22	− 7.6	29	8.4	8.5	7.2	8.0	83	18.9	16	14	14	11	7	20	—	—	5	3	21	6	3	2	13	6	1	10	43	15	
Februar .	−1.2	2.2	−0.2	0.2	3.3	−3.4	12.9	10	−11.6	3 27	6.0	5.8	4.8	5.5	19	9.8	13	6	6	5	4	8	—	1	7	7	10	3	10	5	13	2	1	8	24	21	
März . . .	−1.8	2.8	−0.8	−0.2	4.0	−4.1	12.7	15 29	−14.6	6	5.2	5.7	4.7	5.2	13	4.5	9	11	8	4	6	13	—	—	4	6	7	2	14	13	5	2	1	4	40	14	
April [1] . .	2.5	*7.3*	*3.4*	*4.1*	*8.5*	*1.1*	16.1?	20?	− 4.1	13	7.8	7.1	7.2	7.4	88	16.8	11	23	21	17	8	3	3 (1)	1	12	1	14	—	6.5	1.5	2.5	1	4	24.5	34.5	15.5	
Mai	*6.4*	*11.0*	*7.1*	*7.9*	*12.8*	*4.4*	*22.0*	19	− 2.7	5	5.5?	6.8	7.5	6.6	92	15.5	1	17	17	16	3	3	1	3	12	2	13	1	21	10.5	3	4.5	6	13	20	15	
Juni . . .	10.2	15.2	10.6	11.6	17.9	6.7	26.6	21	3.3	14	5.0	5.5	4.3	4.9	132	37.2	23	12	12	12	—	—	1	7	11	7	6	—	12.5	11	14.5	4	—	4	20.5	23.5	
Juli	12.4	16.7	12.9	13.8	18.3	*10.5*	26.0	22	6.5	9 10	6.2	6.9	5.6	6.2	130	34.2	3	16	16	15	—	—	—	7	16	3	11	2	9.5	5.5	7	4.5	5	15.5	22.5	23.5	
August . .	12.4	17.9	12.5	13.8	19.0	*10.4*	25.9	6	6.5	19	3.2?	4.5	4.0	3.9	142	65.7	8	15	13	11	—	—	—	6	8	8	2	1	10	13.5	6.5	6.5	2	15	18	21.5	
September	8.0	12.3	8.4	9.3	13.3	*7.1*	20.0	8	3.4	22	8.5	7.5	8.1	8.0	207	34.5	9	24	24	23	—	—	—	4	23	3	21	6	0.5	—	1	8.5	7	25.5	25	22.5	
Oktober .	3.8	9.7	5.6	6.2	10.7	2.5	16.3	28	− 2.8	9	4.5?	4.5	3.8	4.3	42	9.8	13	16	10	8	1	—	—	2	14	11	6	2	3	9.5	10	13.5	7.5	29.5	14	6	
November	2.4	5.5	3.2	3.5	6.4	*1.3*	15.0	5	− 4.5	21	7.2	6.9	6.7	6.9	62	8.9	10	17	13	13	5	1	—	1	20	6	17	2	5.5	5.5	—	8.5	7	27	29.5	7	
Dezember	−6.5	−4.3	−6.4	−5.9	−3.4	*−8.0*	5.2	31	−17.0	13	7.4	7.1	7.1	7.2	52	6.9	31	21	19	16	17 [2]	29	—	—	16	6	19	1	4.5	16	12.5	26.5	12.5	15.5	1.5	4	
Jahr . . .	4.0	8.1	4.7	5.3	*9.4*	*2.2*	26.6	21 VI	−17.0	13 XII	6.2?	6.4	5.9	6.2	1062	65.7	8 VIII	192	173	151	51	77	5 (1)	32	148	63	147	26	100	93	88	87.5	54	191.5	292.5	188.5	

[1] Am 1. April Beobachterwechsel. Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2] Zu wenig.

Schwarzenborn

$\lambda = 9° 27'$ E. $\varphi = 50° 55'$ N. H = 560* Meter. $h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.0	1.8	0.5	0.7	2.9	−1.4	8.0	22	− 8.7	28	8.6	8.3	7.7	8.2	78	13.3	13	20	17	14	13	12	—	—	2	2	22	2	3	4	5	2	2	50	4	3	20
Februar .	−0.8	3.4	0.4	0.8	4.3	−2.5	14.2	10	−12.3	3	6.5	6.0	4.6	5.7	29	9.6	13	10	9	7	5	6	1	—	2	6	9	—	7	—	9	2	1	38	1	4	22
März . . .	−0.5	4.5	0.4	1.2	5.6	−2.5	15.0	15	−11.7	6	5.7	6.7	5.2	5.9	29	11.5	9	14	13	8	9	10	1	—	2	4	10	2	1	4	1	—	3	39	6	9	30
April . . .	3.9	8.4	4.6	5.4	10.0	2.0	16.8	29	− 3.0	13	8.9	8.3	7.4	8.2	91	21.3	11	22	20	16	6	3	2	2	—	1	18	—	5	3	—	5	1	49	6	2	19
Mai	7.7	12.2	8.2	9.1	13.9	5.4	22.6	15	− 1.0	5	7.8	7.9	6.6	7.4	76	14.5	27	18	18	16	1	1	(1)	4	1	1	15	—	14	1	2	3	3	29	6	15	20
Juni . . .	11.9	16.5	11.6	12.9	18.6	8.3	25.5	6	4.5	11	5.8	6.3	5.5	5.9	42	11.0	16	14	14	10	—	—	—	8	4	4	9	—	14	3	11	2	2	10	3	19	26
Juli	14.5	18.8	14.3	15.5	20.5	11.6	29.7	22	7.6	28	6.7	7.8	6.7	7.1	118	36.3	3	17	14	12	—	—	—	8	1	2	13	—	4	1	3	—	2	21	4	20	38
August . .	13.9	19.9	13.9	15.4	21.1	11.3	29.2	6	6.2	22	5.5	6.6	3.1	5.1	63	45.2	29	8	8	6	—	—	—	7	1	2	5	—	11	2	3	1	1	15	10	4	46
September	9.7	13.3	9.6	10.5	14.5	7.9	24.1	6	3.0	24	7.9	7.7	6.4	7.3	139	22.2	9	23	23	19	—	—	2 (1)	6	3	2	14	—	2	—	—	2	—	49	6	19	12
Oktober .	4.8	10.4	6.1	6.8	11.2	2.9	15.8	28	− 2.4	26	5.3	5.2	4.0	4.8	22	13.8	31	8	7	3	—	—	—	—	1	8	8	2	1	7	6	3	5	34	4	7	26
November	4.2	6.7	4.9	5.2	7.6	3.1	*17.0*	5	− 3.5	21	7.9	7.9	6.7	7.5	36	9.4	9	12	11	10	1	—	—	—	8	2	17	1	5	—	—	—	3	52	3	5	22
Dezember	−5.0	−3.4	−4.9	−4.5	−2.2	−6.9	6.5	31	−17.0	15	8.7	8.1	6.9	7.9	31	6.0	28	15	11	8	13	26	—	—	2	—	17	—	3	1	7	1	4	24	2	7	44 ?
Jahr . . .	5.4	9.4	5.8	6.6	10.7	3.3	29.7	22 VII	−17.0	15 XII	7.1	7.2	5.9	6.8	754	45.2	29 VIII	181	165	129	48	58	6 (2)	35	27	34	157	7	70	26	47	21	27	410	55	114	325

Dingelstaedt

$\lambda = 10° 19'$ E. $\varphi = 51° 18'$ N. H = 338 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊡	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.1	2.8	1.2	1.5	3.6	−0.8	9.8	22	−10.0	28	8.2	7.7	6.7	7.5	101	24.7	13	19	17	13	12	11	1	—	3	2	17	9	—	4	2	1	7	21	8	2	17 [1]
Februar .	0.0	4.0	1.0	1.5	4.9	−2.0	14.5	10	−10.4	3	7.6	6.4	4.5	6.2	27	7.5	13	10	8	8	5	7	—	—	1	4	10	1	2	3	9	4	6	16	5	6	5
März . . .	−0.6	5.3	0.9	1.6	6.2	−2.4	14.5	29	−13.7	22	5.5	6.3	4.4	5.4	32	7.7	27	18	13	8	12	12	2	—	2	5	8	—	1	1	—	5	7	9	24	12	3
April . . .	4.9	9.7	5.5	6.4	*10.7*	2.9	17.6	29	− 3.2	1	8.9	7.7	5.7	7.4	89	26.8	11	22	20	18	5	1	2 (1)	3	—	—	13	—	6	3	1	5	11	15	10	—	9
Mai	8.7	13.6	9.5	10.3	14.4	6.5	23.7	15	0.3	5	7.6	8.0	7.0	7.5	114	16.1	27	20	20	15	2	—	1	2	1	1	18	—	6	2	3	3	5	6	13	16	8
Juni . . .	12.4	17.5	13.1	14.0	19.0	8.9	27.5	21	4.7	11	6.5	6.6	5.4	6.1	33	6.2	27	15	12	9	—	—	—	6	2	3	9	1	5	5	9	3	—	1	13	18	6
Juli	15.1	19.7	15.5	16.4	20.9	12.4	28.5	22	8.2	1	7.2	7.6	7.3	7.4	122	30.7	3	17	15	14	—	—	—	6	2	2	16	—	3	2	4	3	5	9	15	14	7
August . .	13.9	20.5	14.6	15.9	21.3	10.9	29.2	6	6.7	27	5.7	5.8	3.7	5.1	36	16.6	29	7	7	5	—	—	—	4	1	7	5	—	2	5	6	3	3	7	9	20	7
September	10.2	14.2	10.8	11.5	15.0	8.5	25.3	6	2.6	22	8.5	7.5	5.2	7.1	109	17.7	26	23	22	20	—	—	(2)	5	1	2	13	—	—	—	2	1	4	28	8	13	4
Oktober .	4.0	10.8	5.9	6.7	11.5	2.5	16.6	2 28	− 2.3	26	7.8	4.8	2.7	5.1	20	9.8	31	10	9	3	—	—	—	—	5	5	6	—	2	2	9	4	4	16	6	5	14
November	5.1	8.0	5.9	6.2	8.6	3.6	17.3	5	− 3.1	19	9.7	7.1	6.9	7.9	49	8.6	13	19	14	12	—	—	(1)	—	4	—	19	1	—	—	2	4	6	16	13	7	12
Dezember	−4.1	−2.7	−4.7	−4.0	−1.7	−7.1	7.5	31	−18.6	13	9.1	8.1	6.9	8.0	29	9.9	5	15	12	10	15	22	1	—	3	—	16	2	3	5	1	5	4	6	9	3	26 ? [1]
Jahr . . .	5.9	10.3	6.6	7.3	11.2	3.7	29.2	6 VIII	−18.6	13 XII	7.7	7.0	5.5	6.7	761	30.7	3 VII	195	169	135	51	53	7 (4)	26	25	31	150	14	30	32	48	41	62	150	133	116	118

[1] Windbeobachtungen nur 7^a u. 2^p.

Scharfenstein im Harz

λ = 10° 34′ E. φ = 51° 50′ N. H = 615 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⍋ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.3	1.1	−0.2	0.1	2.6	−2.1	7.5	22	− 9.0	31	8.5	7.7	7.2	7.8	147	43.0	13	18	16	15	13	22	—	—	4	2	19	—	2	4	1	12	6	16	41	11	—
Februar .	−1.2	2.1	−0.4	0.0	3.4	−3.2	13.5	10	−12.0	6 26	6.6	5.7	4.5	5.6	43	9.0	17	14	12	11	10	8	—	—	3	5	8	—	14	5	11	6	11	7	20	10	—
März . . .	−1.6	2.3	−0.9	−0.3	3.6	−3.4	11.0	15	−13.0	21 25	6.9	7.4	5.4	6.5	32	6.2	2	15	15	10	10	11	1	—	5	3	11	—	8	—	—	11	8	19	30	17	—
April . . .	3.2	6.5	3.2	4.0	7.8	1.1	15.0	29	− 4.5	1	7.8	7.1	5.8	6.9	85	13.8	11	20	18	16	8	3	2 (1)	2	1	—	11	—	5	4	—	8	3	49	17	4	—
Mai	6.3	10.2	7.2	7.7	11.4	4.3	22.9	15	− 4.0	6	7.1	7.5	7.6	7.4	196	34.8	26	23	20	16	4	4	—	3	8	1	15	—	13	21	2	8	—	12	21	16	—
Juni . . .	10.2	14.6	10.2	11.3	16.4	7.3	22.9	20	2.0	14	6.3	5.7	6.0	6.0	91	33.2	15	16	14	12	—	—	—	2	9	4	11	—	8	12	9	3	7	10	17	24	—
Juli	13.3	17.0	13.2	14.2	18.5	11.1	25.9	22	7.5	1 4	7.3	6.4	7.9	7.2	215	34.6	19	21	18	18	—	—	(1)	4	4	1	16	—	9	4	—	5	3	41	14	16	1
August . .	12.3	17.4	12.5	13.7	18.7	10.3	25.9	5 6	5.0	27	4.6	5.3	5.2	5.0	22	10.3	19	9	8	6	—	—	—	1	4	4	5	—	6	2	8	18	2	22	20	15	—
September	8.6	11.2	8.8	9.4	12.5	6.9	23.9	6	0.5	25	7.9	7.6	7.2	7.6	232	58.2	14	27	26	25	—	—	—	2	5	2	17	—	3	—	—	5	6	49	20	7	—
Oktober .	4.9	8.8	5.8	6.3	10.2	3.1	15.4	2	− 1.0	19 26	5.3	4.9	5.2	5.1	22	9.5	31	5	3	3	2	—	1	—	4	4	7	1	—	13	5	21	—	11	40	3	—
November	4.1	6.1	4.6	4.8	7.3	2.4	16.4	5 6	− 5.1	21	7.9	7.2	8.0	7.7	80	14.2	12	14	14	13	2	—	—	—	8	2	12	—	8	3	—	5	11	15	38	10	—
Dezember	−4.7	−3.5	−4.8	−4.5	−1.4	−6.9	8.4	1	−15.1	15	7.9	7.6	6.2	7.2	74	24.8	31	19	18	14	19	22	—	—	1	3	17	—	11	6	21	7	5	19	13	11	—
								22 VII										1)	1)	1)								?									?
Jahr . . .	4.6	7.8	4.9	5.6	9.2	2.6	25.9	5 6 VIII	−15.1	15 XII	7.0	6.7	6.4	6.7	1239	58.2	14 IX	201	182	159	68	70	4 (2)	14	56	31	149	1	87	74	57	109	62	270	291	144	1

[1]) Etwas gering.

Quedlinburg

λ = 11° 8′ E. φ = 51° 47′ N. H = 132* Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⍋ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	2.7	4.8	2.3	3.0	5.5	0.3	12.5	21	−10.5	28	7.2	6.2	6.0	6.4	39	17.0	13	10	10	6	6	5	1	—	3			3	9	3	1	5	16	22	27	7	3
Februar .	1.9	5.4	2.6	3.1	6.1	−0.4	17.3	11	− 9.5	6	7.9	6.9	6.6	7.1	17	4.0	6	10	10	6	4	5	—	—	1			—	1	1	10	5	14	12	31	10	—
März . . .	0.9	6.4	2.7	3.2	7.7	−1.2	16.0	29	−10.0	25	6.5	6.3	5.8	6.2	18	4.5	11	11	11	7	7	5	1	—	—			1	2	1	3	9	14	9	35	20	—
April . . .	6.7	11.3	7.5	8.2	12.6	3.5	18.5	29	− 4.3	1	7.3	6.8	6.9	7.0	40	6.0	27 30	14	14	11	—	—	1	—	—			—	2	1	2	12	14	15	23	11	10
Mai	9.7	14.4	10.7	11.4	15.8	7.2	25.5	19	0.5	4	7.0	7.8	7.6	7.5	147	24.0	27	20	20	17	1	—	—	4	1			—	5	1	1	2	16	6	31	17	14
Juni . . .	12.3	18.4	14.7	15.0	19.6	9.8	25.0	3 20 21	7.0	11	6.7	5.6	5.6	6.0	53	12.0	30	9	8	8	—	—	—	2	—			—	10	7	3	4	13	6	31	11	5
Juli	15.8	21.0	17.5	17.9	21.9	13.7	29.0	22	10.0	1	5.6	5.8	6.2	5.9	147	22.0	6	14	14	14	—	—	—	7	—			—	2	2	—	1	18	12	39	8	11
August . .	13.9	21.1	16.1	16.8	22.0	11.8	28.5	5 6	5.0	27	4.4	4.7	4.4	4.5	22	10.0	17	6	6	5	—	—	—	2	—			—	—	1	5	2	7	15	34	10	19
September	11.5	15.8	12.3	13.0	16.9	9.9	26.5	6	5.0	30	7.2	6.7	7.5	7.1	126	29.0	14	16	16	15	—	—	—	4	—			—	1	—	3	1	4	25	39	10	7
Oktober .	5.7	12.4	7.2	8.1	13.1	3.8	19.0	2	− 2.0	16 17	5.8	5.4	5.1	5.4	12	6.0	31	3	3	3	—	—	—	—	2			—	5	3	7	6	16	13	22	7	14
November	6.6	10.0	7.9	8.1	10.9	4.5	20.5	5	− 2.5	21	7.6	6.6	6.7	7.0	47	8.0	10	13	13	12	—	—	—	—	—			1	—	—	—	1	16	19	41	9	4
Dezember	−3.9	−1.3	−3.7	−3.1	−0.2	−7.4	8.5	31	−20.0	15 22	7.4	6.3	6.4	6.7	42	9.0	10	15	15	12	10	22	—	—	—			2	12	7	20	11	—	14	17	12	—
										15 22	?	?	?	?				1)	1)	1)					?												
Jahr . . .	7.0	11.6	8.2	8.7	12.7	4.6	29.0	22 VII	−20.0	XII	6.7	6.3	6.2	6.4	710	29.0	14 IX	141	140	116	28	37	3	19	7			7	49	27	55	59	148	168	370	132	87

[1]) Zu wenig.

Uelzen

λ = 10° 33′ E. φ = 52° 58′ N. H = 37 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⍋ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.5	4.5	2.4	2.7	5.2	−0.2	12.4	21	−12.3	28	7.5	6.3	6.4	6.7	72	10.2	13	19	19	14	5	1	1	—	3	2	15	1	9	8	1	3	13	41	5	13	—
Februar .	1.7	5.8	3.0	3.3	6.4	0.0	15.9	10	− 7.9	4	7.6	6.1	6.8	6.8	11	2.6	8	10	10	5	5	4	—	—	1	3	11	—	8	13	5	2	14	31	2	6	3
März . . .	1.0	6.5	2.6	3.2	7.2	−1.3	14.6	29	−12.0	25	7.1	5.9	4.9	6.0	20	3.5	5 11	13	13	8	7	7	—	—	1	2	6	—	8	—	1	3	13	21	19	22	6
April . . .	5.3	11.4	6.8	7.6	12.1	2.5	17.7	29	− 4.9	1	6.2	6.8	4.1	5.7	64	9.8	6 7	19	18	15	—	—	3	3	—	3	4	—	4	3	9	8	11	28	7	13	7
Mai	10.1	15.6	10.7	11.8	17.0	6.9	25.2	15	0.1	4	6.2	6.8	5.8	6.3	81	28.4	11	16	16	14	1	—	1	3	—	2	6	—	16	14	9	6	7	16	11	7	7
Juni . . .	13.9	20.6	14.9	16.1	22.0	9.5	27.4	20 29	4.4	8	5.0	5.9	4.5	5.1	18	6.4	26	8	8	5	—	—	—	2	—	4	2	—	11	11	13	4	6	11	13	12	9
Juli	16.5	22.9	17.4	18.6	24.1	12.8	31.4	21	7.8	1	5.5	6.7	6.0	6.1	103	21.3	3	19	17	14	—	—	—	8	—	5	12	—	9	4	9	6	6	12	23	14	10
August . .	14.2	22.2	16.3	17.2	23.2	10.8	30.0	4 5	5.2	27	4.6	4.7	3.5	4.3	27	7.2	20	6	5	5	—	—	—	3	2	6	—	—	17	4	9	1	3	10	16	13	20
September	11.3	16.0	11.7	12.6	17.1	8.8	28.2	6	3.2	30	6.8	6.7	5.4	6.3	74	12.4	20	22	22	19	—	—	1	5	—	—	1	—	6	1	4	5	8	48	2	10	6
Oktober .	5.4	11.9	7.4	8.0	12.4	3.9	18.4	2	− 2.1	16	6.4	5.5	5.5	5.8	20	5.7	29	11	11	6	—	—	1	—	7	2	7	—	12	4	2	2	18	32	1	16	6
November	5.7	9.9	6.9	7.3	10.3	4.1	18.4	5	− 4.4	21	7.3	6.8	5.7	6.6	49	8.2	12	15	15	11	—	—	—	1	4	1	9	—	5	1	1	10	16	43	1	11	2
Dezember	−3.8	−1.2	−2.8	−2.6	−0.2	−6.0	8.3	5	−21.2	15	7.1	6.8	6.2	6.7	50	7.0	3	15	14	13	11	20	—	—	1	3	13	—	11	12	29	5	11	15	3	7	—
																		1)				1)				?	?	?									
Jahr . . .	6.9	12.2	8.1	8.8	13.1	4.3	31.4	21 VII	−21.2	15 XII	6.4	6.2	5.4	6.0	589	28.4	11 V	173	168	129	29	32	7	25	19	33	86	1	116	75	92	55	126	308	103	144	76

[1]) Etwas gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	>1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	┌┐	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Neumünster																																			
	λ = 9° 59′ E. φ = 54° 4′ N.																									H = 26 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.										
Januar . .	2.1	4.4	2.7	3.0	5.5	0.5	11.2	21	− 4.6	25 30	5.9	6.5	6.2	6.2	93	12.1	13	22	19	17	9	9	1	—	3	4	12	5	2.5	12.5	2.5	4	14.5	23	25.5	8.5	—
Februar .	1.7	4.9	2.7	3.0	5.8	0.7	16.1	10	− 7.7	6	7.6	6.5	6.5	6.9	59	23.8	9	16	13	8	7	9	1	—	3	3	16	1	4.5	7	8	11	3.5	27.5	10	12.5	—
März . . .	−0.1	5.8	1.0	1.9	6.9	−2.1	14.3	15	−13.0	24	6.4	5.7	3.9	5.4	20	4.2	20 21	13	9	5	11	10	2	—	5	4	7	5	7.5	2.5	1	4	4.5	26.5	19	28	—
April . . .	4.7	10.6	5.6	6.6	11.7	2.0	17.7	29	− 4.9	1	6.0	6.9	4.2	5.7	76	14.0	8	19	19	14	3	—	4	2	3	2	5	1	1	1	6.5	9.5	13	21.5	19	18.5	—
Mai	9.6	15.2	9.6	11.0	16.3	5.9	25.9	15	− 0.7	4	5.0	5.6	4.0	4.9	36	7.7	21	13	13	10	—	—	—	4	2	5	4	3	8	23.5	9	5	7.5	14	12	14	—
Juni . . .	13.6	19.6	13.5	15.0	20.6	8.7	27.0	19	2.6	8	4.8	4.6	4.6	4.7	27	7.4	20	9	7	5	—	—	—	1	2	6	4	4	9	11	14.5	10	1.5	3.5	12.5	28	—
Juli	16.5	22.1	16.6	18.0	23.6	13.1	29.8	11	8.3	1	5.5	5.4	4.5	5.1	96	33.7	4	12	11	10	—	—	—	8	—	6	5	3	7.5	5.5	13	9.5	3.5	7[1]	15	30	2
August . .	13.6	21.6	14.1	15.9	22.5	10.1	29.6	6	5.4	27	5.7	4.7	3.0	4.5	30	19.3	31	6	5	5	—	—	—	2	5	6	3	2	9.5	8	12.5	5.5	2.5	9	14.5	30.5	1
September	10.5	15.6	11.0	12.0	16.8	8.9	26.5	6	4.8	30	6.5	5.9	4.3	5.6	192	38.8	20	24	23	19	—	—	1	5	1	2	4	2	3.5	2.5	3	3.5	10.5	21.5	26	15.5	4
Oktober .	5.3	11.8	7.0	7.8	12.6	4.0	18.1	2	− 1.3	15 16	6.9	5.9	4.3	5.7	63	17.6	28	19	14	13	—	—	2	—	5	3	7	6	3.5	2	5.5	3.5	6	35.5	15.5	19.5	2
November	6.0	9.6	7.0	7.4	10.5	4.1	19.3	6	− 5.1	21	6.5	7.1	5.8	6.5	80	20.9	12	20	17	14	—	—	1	1	2	3	12	6	2	—	2	6	7.5	20.5	31	18	3
Dezember	−3.1	−1.1	−2.6	−2.3	0.5	−5.2	9.2	4	−16.3	13	5.5	5.7	4.7	5.3	41	11.1	5	16	13	9	8	20	1	—	2	7[1]	10[1]	3[?]	6	7	23	19.5	4.5	16	7	7	3[?]
Jahr . . .	6.7	11.7	7.4	8.3	12.8	4.2	29.8	11 VII	−16.3	13 XII	6.0	5.9	4.7	5.5[1]	813	38.8	20 IX	189	163	129	38	48	13	23	33	51	89	41	64.5	82.5	100.5	91	79	225.5	207	230	15

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Schleswig																																				
	λ = 9° 34′ E. φ = 54° 32′ N.																									H = 29 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.										
Januar . .	2.2	3.9	2.6	2.8	5.0	0.4	10.7	21	− 4.2	25	6.8	7.1	7.3	7.1	103	14.3	17	22	21	17	10		—	—	2	2	16	6	7	10	—	10	10	36	9	11	
Februar .	1.8	4.1	2.5	2.7	5.2	0.5	13.0	10	− 8.4	3	8.2	7.2	6.6	7.3	56	20.0	9	12	12	9	4		—	—	5	2	16	—	7	2	3	18	6	26	6	16	
März . . .	0.1	4.8	1.0	1.7	5.7	−1.6	12.1	15	−13.6	24	7.3	6.8	5.9	6.7	60	13.2	22	17	13	11	12		(1)	—	6	4	13	4	5	4	2	3	9	22	16	32	
April . . .	4.7	9.1	5.4	6.2	10.5	2.7	16.0	29	− 2.8	1	6.8	7.6	5.6	6.7	67	11.4	8	19	19	15	3		(3)	1	3	2	9	1	2	1	2	12	9	28	10	26	
Mai	9.0	14.0	9.3	10.4	15.2	6.3	22.5	15	− 0.5	4	7.2	6.7	6.5	6.8	41	9.8	14	13	12	9	1		—	2	—	3	12	—	7	24	9	5	3	20	9	16	
Juni . . .	12.7	18.4	13.2	14.4	19.6	9.3	25.5	15	4.6	11	6.0	5.7	5.3	5.7	22	10.0	20	8	8	6	—		—	2	—	2	7	—	8	5	18	8	2	4	9	36	
Juli	16.0	20.5	16.5	17.4	22.2	13.3	27.0	12	9.9	1	6.7	6.6	5.6	6.3	108	52.4	4	13	13	12	—		—	5	1	4	11	—	3	3	18	5	3	12	13	36	
August . .	13.1	19.6	14.2	15.3	20.3	10.7	25.0	5 6	6.5	21 27	5.8	4.9	4.6	5.1	37	13.2	31	6	6	6	—		—	1	1	6	5	3	4	10	10	6	1	9	14	39	
September	10.1	14.7	10.9	11.6	16.0	9.1	23.6	5	6.0	30	7.8	7.5	6.1	7.2	166	29.2	20	21	21	18	—		(1)	2	1	2	11	1	4	—	2	4	11	36	12	21	
Oktober .	6.5	10.7	7.2	7.9	12.0	5.0	17.0	2	− 0.8	22	7.9	6.3	5.3	6.5	56	17.2	28	13	12	11	—		(3)	1	8	1	12	3	4	1	3	2	7	46	10	20	
November	6.5	9.1	7.4	7.6	10.7	4.8	16.6	5	− 2.8	21	7.4	7.6	7.1	7.4	69	12.0	12	14	13	13	—		(1)	—	3	2	15	3	—	—	—	6	8	37	14	25	
Dezember	−2.3	−0.8	−2.0	−1.8	1.2	−4.5	10.5	1	−14.1	13 16	7.2	7.0	6.3	6.8	52	12.0	5	12	12	9	8		—	—	2	3	14	5	5	12	4	32	9	14	2	15	
Jahr . . .	6.7	10.7	7.4	8.0	12.0	4.7	27.0	12 VII	−14.1	13 16 XII	7.1	6.8	6.0	6.6	837	52.4	4 VII	170[1]	162	136	38		(9)	14	32	33	141	26	56	72	71	111	78	290	124	293	[2]

[1]) Zu gering.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Westerland auf Sylt																																				
	λ = 8° 19′ E. φ = 54° 55′ N.																									H = 5 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.										
Januar . .	3.2	4.2	3.2	3.5	5.1	0.9	9.4	21	− 5.9	25	7.3	6.8	6.3	6.8	61	9.1	19	19	18	14	4	—	(3)	—	3	—	13	4	1	9	5	18	3	20	7	27	3
Februar .	1.9	3.9	2.6	2.8	5.0	0.5	9.4	12	− 8.3	3	7.1	6.5	7.0	6.9	46	17.5	9	13	12	10	3	1	—	—	4	2	12	—	7	7	10	13	6	18	5	15	3
März . . .	1.7	3.6	2.1	2.4	4.5	0.1	7.8	12 15	−10.3	21	6.3	6.6	5.5	6.1	45	18.0	26	15	14	10	7	11	(1)	—	6	—	8	—	11	8	2	6	5	17	17	25	2
April . . .	5.4	7.5	5.5	6.0	8.3	3.4	12.6	25	− 2.8	1	6.4	6.1	6.4	6.3	46	11.2	8	11	11	11	—	—	(2)	—	2	3	8	—	6	1	7	10	11	14	16	25	—
Mai	9.4	12.1	9.5	10.1	13.1	7.0	20.3	10	0.2	5	6.6	5.5	6.1	6.1	49	9.6	26	16	15	13	—	—	—	2	—	3	8	—	10	21	8	4	7	14	10	19	—
Juni . . .	13.4	15.5	12.6	13.5	16.6	10.2	25.4	20	5.8	2	5.2	5.1	6.5	5.6	2	1.0	27	4	2	1	—	—	—	1	1	3	5	—	12	7	9	8	1	3	7	42	1
Juli	16.9	18.8	16.3	17.1	19.9	14.1	27.1	12	11.3	10	5.9	5.5	6.4	5.9	101	57.1	4	11	11	8	—	—	—	3	2	2	8	—	10	4	9	6	1	8	12	41	2
August . .	14.9	17.3	14.5	15.3	18.4	12.4	21.0	6 8	7.3	30	5.9	4.0	5.0	5.0	23	9.3	29	5	5	4	—	—	—	—	—	7	3	2	8	6	11	5	—	3	8	52	—
September	12.6	14.7	12.9	13.3	15.5	10.5	19.5	5	4.8	29	6.3	5.8	6.7	6.2	119	17.3	23	20	20	20	—	—	(2)	7	1	—	3	2	10	2	5	2	4	18	14	33	2
Oktober .	9.1	10.6	9.1	9.5	11.6	6.8	15.6	2	1.2	8	7.1	6.8	6.2	6.7	71	18.0	28	21	19	14	—	—	(1)	1	5	2	9	3	3	4	3	11	4	27	12	27	2
November	8.3	9.7	8.8	8.9	10.5	6.5	14.1	6	− 0.5	21	7.8	6.8	7.3	7.3	70	21.0	12	17	13	11	—	—	(2)	2	2	—	11	1	8	3	—	3	14	10	24	27	1
Dezember	−1.4	−0.4	−1.1	−1.0	1.0	−3.7	9.5	1	−12.4	15	7.3	6.2	6.1	6.5	40	10.9	30	17	15	9	12	21	—	—	5	4	13	1	1	14	33	20	2	8	4	7	4
Jahr . . .	8.0	9.8	8.0	8.4	10.8	5.7	27.1	12 VII	−12.4	15 XII	6.6	6.0	6.3	6.3	673	57.1	4 VII	169	155	125	26	33	(11)	16	31	26	101	13	87	86	102	106	58	160	136	340	20

Bremervörde

$\lambda = 9°\ 9'$ E. $\varphi = 53°\ 29'$ N. H = 10 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	=	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	1.8	4.7	2.5	2.9	5.5	0.2	11.5	21	− 5.6	25	6.7	6.8	6.4	6.6	65	9.3	17	16	16	16	5	3	2	—	6	4	12	2	13	1	—	7	9	42	19	—	2
Februar .	1.0	5.4	2.5	2.8	5.9	−0.4	16.8	10	− 8.5	6	7.0	6.9	5.8	6.6	40	20.5	9	10	9	6	3	7	—	—	6	3	12	—	9	1	2	12	8	31	6	7	8
März . . .	0.0	5.9	2.0	2.5	6.5	−1.6	13.3	14	−11.0	21	7.2	5.9	4.4	5.8	19	5.0	26	8	8	6	4	9	1	—	8	3	6	—	15	—	—	5	6	16	36	4	11
April . . .	4.8	10.4	6.0	6.8	11.3	2.3	19.1	29	− 4.6	1	7.7	7.9	6.0	7.2	67	11.6	7	15	15	12	1	—	1	3	1	3	14	—	1	—	2	9	10	36	10	10	12
Mai	9.0	15.1	10.2	11.1	15.8	6.4	23.8	15	− 0.7	4	6.5	6.9	5.1	6.2	68	15.3	21	16	14	11	—	—	—	5	3	4	13	—	5	23	2	3	5	21	14	12	8
Juni . . .	12.5	19.1	13.6	14.7	19.6	8.4	27.1	20	3.5	8	4.0	4.9	3.3	4.1	7	2.6	26	4	4	3	—	—	—	2	1	8	4	—	2	5	9	2	6	7	12	34	13
Juli	16.2	22.3	16.9	18.1	23.1	13.1	30.2	21	6.9	1	5.6	5.6	5.3	5.5	74	21.1	17	14	12	9	—	—	(1)	7	1	4	5	—	1	—	5	8	2	25	24	11	17
August . .	13.2	20.6	15.1	16.0	21.4	10.2	29.0	6	5.0	27	4.4	3.4	2.6	3.5	32	14.3	31	7	6	5	—	—	—	2	2	14	4	—	8	3	—	10	—	5	15	38	14
September	10.0	16.3	11.3	12.2	17.0	8.6	25.4	6	5.5	30	8.4	7.1	7.5	7.6	135	17.6	10	18	17	16	—	—	2	4	2	1	17	—	—	—	—	5	1	26	32	21	5
Oktober .	5.1	11.5	6.7	7.5	12.1	3.4	17.6	2	− 3.0	21	7.5	6.1	5.9	6.5	66	11.5	15	14	13	11	—	—	1	—	10	3	13	1	2	—	7	2	5	44	18	2	13
November	5.8	10.3	7.0	7.5	10.7	3.9	20.2	6	− 4.0	21	8.3	8.2	6.9	7.8	61	12.6	12	15	14	11	—	—	—	1	10	2	19	1	—	—	—	3	15	42	13	7	10
Dezember	−3.4	−0.6	−2.3	−2.2	0.0	−4.9	8.5	4 5	−17.6	13	6.5	6.5	6.5	6.5	33	9.0	27	13 [1]	10 [1]	8	7 [1]	22	—	--	2	7 ?	17 ?	—	5	20	20	5	5	17	7	3	11 ?
Jahr . . .	6.3	11.8	7.6	8.3	12.4	4.1	30.2	21 VII	−17.6	13 XII	6.6	6.4	5.5	6.2	667	21.1	17 VII	150	138	114	20	41	7 (1)	24	52	56	136	4	61	53	47	71	72	312	206	149	124

[1] Zu gering.

Nienburg a. d. Weser

$\lambda = 9°\ 12'$ E. $\varphi = 52°\ 38'$ N. H = 29 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	2.3	4.9	2.7	3.2	6.1	0.6	12.3	21	− 9.8	28	6.6	6.5	6.1	6.4	73	18.4	13	22	19	11	8		3	4	2	6	14	3	3.5	8.5	2.5	12	9.5	28.5	11.5	4	13
Februar .	1.4	5.5	2.6	3.0	6.4	−0.3	17.4	10	− 9.6	6	7.7	6.1	6.0	6.6	26	6.6	9	13	9	6	3		2	—	1	3	13	1	5.5	3	12.5	9.5	13	23	3.5	8	6
März . . .	0.4	6.6	2.4	3.0	7.6	−1.1	15.2	15	−10.2	21	6.7	6.3	4.6	5.9	18	3.3	27	18	13	5	10		2	—	1	4	8	1	6	2	—	5	9	25	17	11	18
April . . .	5.6	10.7	6.7	7.4	12.4	3.3	20.0	29	− 2.7	1	7.3	7.6	5.4	6.8	65	10.0	7	20	17	13	1		4	2	--	1	12	—	4.5	0.5	3	11	11.5	27	8	10.5	14
Mai	9.6	15.0	10.4	11.3	16.2	6.9	24.7	15	− 0.2	4	6.5	6.7	5.2	6.1	99	26.8	11	18	17	13	–		—	2	1	4	10	—	10.5	15	8.5	8	8	16	8.5	12.5	6
Juni . . .	13.6	19.8	14.4	15.5	21.3	9.6	27.4	19	5.3	11	5.7	6.2	4.2	5.3	12	4.6	30	7	7	4	—		—	3	1	4	5	—	10.5	8	9.5	9.5	1	10.5	15	19	7
Juli	16.2	22.1	17.2	18.1	23.3	13.1	31.2	21	8.3	1	6.5	7.1	5.3	6.3	131	50.7	24	14	13	9	—		(1)	8	1	3	11	—	3	3.5	8.5	10	2.5	20.5	17.5	15.5	12
August . .	14.1	22.2	15.8	17.0	23.5	11.6	31.3	5	7.9	9 10	6.1	5.9	3.5	5.2	19	5.8	31	5	4	4	—		—	4	2	4	4	1	15.5	8	11	3.5	2	14	17	14	8
September	11.2	16.6	11.7	12.8	17.9	9.4	29.3	6	4.8	30	6.3	6.3	4.4	5.7	66	8.0	3	21	19	17	—		—	4	—	3	5	—	0.5	2	5	2	11.5	40	8	16	5
Oktober .	5.1	12.4	7.2	8.0	13.3	4.0	19.4	2	− 2.8	20	6.2	5.4	5.6	5.7	22	5.7	6	16	12	6	—		2	—	4	5	9	2	5	2	11.5	11	8.5	29.5	5	7.5	13
November	6.5	10.1	7.4	7.9	10.9	4.7	21.2	5	− 3.4	21	7.2	7.8	6.1	7.1	54	11.2	9	19	19	11	—		2	2	2	3	12	—	3.5	1	1	13	9.5	37.5	8	3.5	13
Dezember	−3.1	−0.9	−2.7	−2.3	0.3	−5.6	9.4	30	−18.4	15	7.5	6.7	5.8	6.7	38	10.8	5	15	12	8	12		—	—	1	1	12	1	8	7	23.5	16.5	5	14.5	8	3.5	7
Jahr . . .	6.9	12.1	8.0	8.7	13.3	4.7	31.3	5 VIII	−18.4	15 XII	6.7	6.6	5.2	6.2	623	50.7	24 VII	188	161	107	34		15 (1)	29	16	41	115	9	76	60.5	96.5	111	91	286	127	125	122

Ellewiek (Kr. Ahaus)

$\lambda = 6°\ 46'$ E. $\varphi = 52°\ 4'$ N. H = 33 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar [1]) .	1.8	5.2	3.2	3.4	6.9	0.6	13.5	21	− 9.9	28	9.1	7.6	6.2	7.6	84	22.7	13	15	15	12	1		1	—	2	2	16	1	4	17	—	13	1	51	4	3	4) —
Februar .	0.6	6.6	2.6	3.1	7.6	−1.0	19.2	10	− 9.0	27	8.4	5.9	4.8	6.4	50	13.1	9	11	10	7	2		—	—	2	2	11	—	3	29	—	12	3	29	1	7	—
März . . .	1.2	7.7	2.2	3.3	8.9	−1.7	16.9	15	−13.6	24	8.8	6.3	4.5	6.5	20	4.6	26	11	10	7	6		(2)	—	—	—	9	—	3	17	—	7	2	46	1	17	—
April . . .	6.2	10.9	6.6	7.6	12.2	3.3	17.4	28	− 2.7	18	9.3	7.9	7.3	8.1	110	13.9	8	18	18	16	2		2 (1)	2	—	—	19	—	1	5	1	18	3	42	1	17	2
Mai	9.5	14.6	9.3	10.7	16.2	5.5	24.5	14	− 0.7	4	7.6	7.6	6.2	7.1	109	37.3	27	22	21	13	—		—	3	—	—	11	—	4	23	2	8	1	28	2	24	1
Juni . . .	13.6	20.0	12.8	14.8	22.0	8.4	27.9	21	2.1	11	6.7	5.6	5.3	5.9	49	37.4	22	6	6	4	—		—	1	—	5	8	—	8	26	3	2	—	8	5	38	—
Juli	16.5	22.3	15.4	17.4	24.4	11.5	32.4	22	5.9	8	6.9	6.8	6.9	6.9	84	28.3	4	13	12	8	—		—	6	—	2	13	—	4	14	. 6	5	—	23	5	34	2
August . .	14.7	22.7	15.2	16.9	24.5	10.3	30.3	5	2.1	22	7.1	6.7	4.3	6.0	2	1.0	31	2	2	1	—		—	2	1	1	8	—	5	41	—	3	1	12	3	25	3
September	12.8	17.2	11.7	13.4	18.9	9.3	29.5	5	3.6	22	8.0	7.5	5.4	7.0	149	25.7	3	16	16	16	—		—	2	1	—	11	—	–	4	—	10	1	53	—	20	2
Oktober .	5.3	13.1	6.3	7.7	14.2	2.7	18.0	2	− 3.2	19	7.8	5.7	4.8	6.1	49	13.8	13	12	11	7	—		—	1	6	3	8	—	3	24	2	19	1	34	—	10	—
November	7.3	10.6	8.1	8.5	11.3	5.4	19.7	5	− 2.7	17	9.2	8.7	7.0	8.3	38	9.6	12	9	9	8	—		(1)	1	3	—	19	—	1	5	—	22	2	50	4	5	1
Dezember	−3.0	0.4	−2.8	−2.0	1.1	−5.8	9.7	30	−17.0	13	9.3 ?	8.0	5.8	7.7 2)	37	11.6	5	13 [3])	12 [3])	8 [3])	8		—	—	—	— 2)	14 2)	— ?	2	34	1	16	—	24	1	15	— 4)
Jahr . . .	7.2	12.6	7.6	8.7	14.0	4.0	32.4	22 VII	−17.0	13 XII	8.2	7.0	5.7	7.0	781	37.4	22 VI	148	142	107	19		3 (4)	18	15	15	147	1	38	239	15	135	15	400	27	215	11

[1]) Mit Beginn des Jahres ist eine „Englische" Thermometerhütte in Gebrauch.

[2]) Bewölkung überschätzt.

[3]) Zu gering.

[4]) Zwischenrichtungen bevorzugt

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	⎓	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Dortmund	λ = 7° 29′ E. φ = 51° 30′ N.																									H = 120 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	3.2	5.2	3.7	3.9	6.6	1.5	13.2	21	− 7.3	28					80	13.4	13	22	16	16	6	3	(1)	—	2			6	3.5	12	7.5	2	5.5	41.5	14.5	4.5	2
Februar .	2.1	6.9	3.8	4.1	7.6	0.9	20.5	10	− 7.5	27					24	5.0	13	12	9	7	3	1	1	—	7			2	1.5	13.5	12.5	3.5	3.5	32.5	10.5	2.5	4
März . . .	1.1	6.8	3.5	3.7	7.9	0.2	15.7	15	− 9.3	24					21	10.7	27	14	10	4	6	4	2	—	7			1	5	7	12.5	2.5	4	34	17	8	3
April . . .	6.2	10.1	7.1	7.6	11.8	4.2	17.5	28	− 1.2	23					100	21.3	11	22	20	16	1	—	(1)	1	7			—	2	10	1.5	2	6.5	30.5	22	14.5	1
Mai	9.5	14.3	10.6	11.3	15.5	6.8	23.4	14	− 0.5	4					84	33.1	27	21	20	20	—	—	—	3	8			1	9	17	6.5	3	8	21	13	13.5	2
Juni . . .	13.7	19.0	14.8	15.6	20.6	9.8	26.9	6	5.3	8					48	34.5	22	13	10	5	—	—	(1)	2	6			—	11	15.5	9.5	7.5	4	7.5	10	23	2
Juli . . .	16.3	21.1	16.7	17.7	22.8	13.1	30.9	21	8.6	28					79	15.8	4	18	18	13	—	—	(1)	6	4			—	6.5	4	6	9	8	18.5	13	17	11
August . .	14.6	22.2	16.9	17.7	23.1	12.1	29.9	6	6.9	22					46	21.8	7	6	6	6	—	—	—	3	9			—	10.5	24	12	2	1	10	10.5	17	6
September	12.2	16.1	12.2	13.2	17.5	10.2	28.6	5	6.1	24 25					97	10.6	17	24	22	21	—	—	(1)	2	3			7	4	4	1	2	3	47	18.5	10.5	—
Oktober .	6.0	13.6	8.1	9.0	14.5	4.7	19.6	28	− 1.0	19					26	8.6	2	12	9	7	—	—	—	—	10			3	1	4	16.5	6.5	7.5	30.5	13	4	10
November	7.6	10.1	8.3	8.6	10.9	6.2	20.7	5	− 1.5	17					36	6.8	9	19	14	10	—	—	(1)	—	7			4	6.5	3.5	1	1	8	37.5	27	3.5	2
Dezember	−2.5	0.1	−1.9	−1.5	1.1	−4.4	9.0	30	−16.4	13					46	17.5	31	19	15	8	8	17	—	—	4			2	2	16.5	18	5.5	5.5	23	7	6.5	9
Jahr . . .	7.5	12.1	8.6	9.2	13.3	5.4	30.9	21 VII	−16.4	13 XII					687	34.5	22 VI	202	169	133	24	25	3 (6)	17	74			? 26	62.5	131	104.5	46.5	64.5	333.5	176	124.5	52
Brilon	λ = 8° 34′ E. φ = 51° 24′ N.																									H = 455 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.1 Meter.								
Januar . .	1.3	3.2	1.9	2.1	4.6	*−0.9*	11.1	21	− 7.9	27	7.8	7.2	6.9	7.3	126	29.3	17	22	21	14	12	13	2	1	2	2	18	2	1	6	6	2	16	32	28	2	—
Februar . .	0.4	4.7	1.6	2.1	6.0	−1.7	18.7	10	−11.1	28	5.6	5.4	3.2	4.8	58	19.6	13	16	12	8	6	7	1	—	1	10	8	—	1	5	14	8	14	30	9	3	—
März . . .	−0.6	4.7	0.8	1.4	5.8	−2.8	17.6	15	−14.8	21	6.0	6.6	5.6	6.1	62	14.5	27	17	15	13	10	13	1	—	5	5	12	—	3	4	4	1	10	15	47	9	—
April . . .	4.0	7.9	5.1	5.5	9.4	1.9	16.1	29	− 4.6	13	7.7	7.9	6.8	7.5	133	28.4	11	22	20	19	6	3	3	1	2	1	16	—	8	3	—	3	9	23	42	2	—
Mai	7.3	12.7	8.5	9.2	13.7	5.1	21.6	18	− 1.2	5	7.1	7.4	6.4	7.0	121	21.7	21	21	20	17	—	—	—	5	1	2	13	—	10	1	1	2	5	26	40	8	—
Juni	11.5	16.9	12.7	13.4	18.7	7.6	25.4	6 21	2.7	9	6.4	5.5	5.7	5.8	30	5.5	15	12	12	9	—	—	—	6	5	6	13	—	12	4	9	6	4	7	31	16	1
Juli	14.1	18.8	14.6	15.5	20.6	11.2	29.7	22	6.9	30	5.5	7.0	6.7	6.4	147	53.1	5	21	21	17	—	—	1	8	2	5	12	—	3	1	2	5	6	17	51	8	—
August . .	13.7	20.5	14.6	15.8	21.8	10.4	29.9	5	3.6	22	4.8	5.1	4.3	4.7	24	7.8	16	10	8	6	—	—	—	6	—	8	6	—	3	4	12	5	—	15	44	10	—
September	10.3	13.9	10.1	11.1	14.8	7.8	26.8	6	3.1	24	7.6	7.2	7.0	7.3	182	24.4	11	25	25	22	—	—	(1)	6	4	2	15	—	1	—	—	1	5	17	59	7	—
Oktober . .	5.5	10.8	6.7	7.5	12.0	3.3	17.0	28	?−4.7	16	4.8	4.1	4.1	4.3	41	12.0	31	11	11	8	—	—	1	—	1	12	6	—	4	—	10	13	7	31	20	8	—
November	5.8	8.1	6.2	6.6	9.3	3.9	19.0	5	− 1.8	17 20	7.0	7.8	6.5	7.1	73	11.2	26	18	15	13	1	—	—	2	2	14	—	1	—	—	—	8	23	48	10	—
Dezember	−3.4	−1.9	−3.1	−2.9	−0.6	−5.7	7.2	31	−17.1	15	6.1	7.3	6.5	6.6	53	14.0	5	19	17	11	13	22	1	—	2	2	11	—	—	2	14	15	11	21	27	2	1
Jahr . . .	5.8	10.0	6.6	7.3	11.3	3.3	29.9	5 VIII	−17.1	15 XII	6.4	6.5	5.8	6.2	1050	53.1	5 VII	214	197	157	48	58	10 (1)	33	27	57	144	2	47	30	72	61	95	257	446	85	2
Altastenberg	λ = 8° 29′ E. φ = 51° 12′ N.																									H = 780 Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	−0.6	0.2	−0.7	−0.4	1.8	−2.2	7.2	21	− 8.2	25	9.4	8.1	8.3	8.6	76	13.5	17	18	16	13	13	16	—	—	14	—	23	1	8	5	—	—	6	54	12	8	—
Februar . .	−1.1	2.2	−0.1	0.2	4.0	−2.8	13.5	10	−12.3	27	8.4	7.0	6.2	7.2	32	8.6	13	12	11	7	8	8	—	—	6	—	12	—	9	8	—	1	—	42	3	21	—
März . . .	−1.5	2.1	−0.6	−0.2	3.8	−3.8	14.6	15	−15.2	21	7.8	7.4	7.1	7.4	52	12.5	27	18	18	10	14	13	—	—	15	1	15	—	11	4	—	3	2	51	7	15	—
April . . .	2.6	5.2	2.6	3.3	6.9	0.6	13.1	29	− 3.2	12 23	9.4	9.0	7.9	8.8	123	22.8	11	19	18	17	12	8	4	3	11	—	23	—	9	—	—	—	1	59	15	5	1
Mai	6.1	9.6	6.3	7.1	11.8	4.0	20.0	31	− 2.7	5	8.0	8.4	7.7	8.0	83	14.6	21	22	21	15	3	–	(1)	2	10	—	17	—	15	11	2	7	4	33	9	12	—
Juni . . .	10.1	13.9	10.1	11.1	16.4	7.6	23.5	2	2.3	11	7.5	7.6	7.8	7.6	34	7.6	27	13	12	9	—	—	(1)	3	12	—	15	—	17	18	2	2	2	14	10	25	—
Juli	13.3	16.2	12.9	13.8	18.2	11.2	26.8	22	6.3	2	7.9	8.5	8.3	8.2	153	42.0	5	13	13	11	—	—	—	8	7	—	17	—	7	3	1	2	—	29	19	32	—
August . .	13.2	17.4	13.0	14.1	19.3	11.1	26.8	5	5.4	20	6.7	7.3	5.6	6.6	23	6.8	29 31	8	8	5	—	—	—	7	4	1	9	—	19	23	—	4	2	18	7	20	—
September	8.3	10.8	8.3	8.9	12.6	6.5	23.2	5 6	2.3	23	9.2	8.6	7.9	8.6	156	17.1	11	26	26	22	1	–	(5)	6	18	–	22	–	3	—	—	6	–	61	9	11	—
Oktober . .	4.4	8.5	5.3	5.9	10.4	3.0	15.2	28	− 0.7	14	6.8	6.0	5.9	6.2	41	8.3	14	9	9	8	3	—	2	—	6	4	11	–	6	7	4	11	9	45	4	7	—
November	3.6	5.0	3.8	4.0	6.6	2.0	16.7	6	− 4.6	21	9.0	8.8	8.3	8.7	63	8.3	11	17	17	12	3	3	—	—	19	—	22	2	15	—	—	—	9	39	21	6	—
Dezember	−4.9	−4.1	−4.8	−4.7	−2.0	−6.6	5.4	1	−15.8	14	9.5	8.6	7.1	8.4	52	17.4	5	19	17	11	18	24	2	—	15	—	18	1	14	13	7	3	2	34	8	11	1
Jahr . . .	4.5	7.2	4.7	5.3	9.2	2.6	26.8	22 VII 5 VIII	−15.8	14 XII	8.3	7.9	7.3	7.9	888	42.0	5 VII	194	186	140	75	72	8 (7)	29	137	6	204	4	133	92	16	39	37	479	124	173	2

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu wenig, namentlich im Winter. [3]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Müllenbach (Kr. Gummersbach)

$\lambda = 7°\,35'$ E. $\varphi = 51°\,4'$ N. H = 410 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	1.0	3.1	1.7	1.9	4.4	0.0	10.6	21	− 5.1	29	8.3	7.5	7.3	7.7	182	29.9	17	24	21	17	11	12	—	—	9	4	20	2	2	6	5	5	15	30	14	6	10
Februar .	0.4	5.1	1.6	2.1	6.0	−0.8	17.3	10	− 8.0	27	6.6	5.2	3.8	5.2	52	20.6	13	11	11	9	4	3	(1)	—	6	8	9	—	2	6	9	9	16	14	5	3	20
März . . .	−0.1	5.8	1.3	2.0	6.5	−1.5	17.3	15	−10.9	21	7.0	5.8	4.3	5.7	63	28.2	27	16	13	10	7	9	—	—	8	8	11	—	5	5	4	7	4	7	20	21	20
April . . .	4.6	8.5	5.3	5.9	9.7	2.7	16.0	29	− 2.0	13	8.0	8.5	5.7	7.4	171	28.9	11	23	22	21	6	2	—	3	3	2	14	—	1	10	—	2	8	19	30	11	9
Mai	8.2	12.9	8.7	9.6	14.0	5.6	21.1	19 31	0.3	5	6.8	7.5	5.6	6.6	110	20.5	27	23	21	18	1	—	(1)	4	6	2	12	—	12	11	2	4	7	15	17	18	7
Juni . . .	12.9	17.7	12.7	14.0	19.1	9.3	25.8	6	3.7	11	6.7	6.0	5.1	6.0	43	29.1	22	11	9	6	—	—	—	3	1	4	8	—	14	19	7	10	2	4	6	24	4
Juli	14.9	19.6	14.9	16.1	20.7	12.0	30.4	22	7.5	28	7.1	8.3	6.6	7.3	102	22.5	5	14	13	13	—	—	—	8	11	1	14	—	7	6	2	5	5	10	27	22	9
August . .	15.6	21.8	15.0	16.9	22.9	12.2	31.4	5	7.5	22	5.4	5.7	3.2	4.8	11	5.8	29	6	4	3	—	—	—	3	2	6	5	—	7	20	8	2	1	8	15	25	7
September	10.3	13.9	10.2	11.2	15.3	8.2	27.8	6	2.6	23	8.8	8.0	5.1	7.3	184	24.9	25	27	24	22	—	—	1	7	9	2	12	—	2	—	—	4	3	16	37	24	4
Oktober .	5.4	11.9	6.9	7.8	12.9	4.1	17.7	21	0.2	26	5.8	4.2	3.0	4.3	49	13.7	2	17	11	7	—	—	1	1	7	11	6	—	4	5	5	21	19	13	11	6	9
November	5.0	7.9	5.9	6.2	8.7	4.0	18.1	5	− 1.0	17	7.9	7.8	6.9	7.5	56	13.5	9	21	20	11	—	—	2	1	19	3	16	—	3	4	—	4	11	10	33	7	18
Dezember	−3.7	−1.3	−3.0	−2.7	−0.7	−4.7	6.7	30	−14.9	15	8.1	8.6	5.9	7.5	57	14.7	31	19	14	9	13	18	—	—	11	2	13	—	5	6	5	18	13	9	10	10	17 ?
Jahr . . .	6.2	10.6	6.8	7.6	11.6	4.3	31.4	5 VIII	−14.9	15 XII	7.2	6.9	5.2	6.4	1080	29.9	17 1	212	183	146	42	44	4 (2)	30	92	53	140	2	64	98	47	91	104	155	225	177	134

Siegen

$\lambda = 8°\,1'$ E. $\varphi = 50°\,52'$ N. H = 240 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	2.0	4.8	2.7	3.0	6.2	0.3	11.5	21	−11.8	29	7.9	8.4	7.3	7.8	142	25.0	17	17	17	16	5			—	1	3	19	4	10	9	5	3	9	21	30	6	—
Februar .	−1.5	7.1	0.5	1.6	7.9	−3.4	19.9	10	−13.0	26	5.8	5.7	3.7	5.1	40	17.8	13	9	9	6	4			—	1	9	6	—	5	9	19	9	8	9	21	4	—
März . . .	−1.5	7.6	1.0	2.0	8.6	−3.3	20.3	15	−15.0	21	6.1	6.5	3.8	5.5	35	14.8	26	11	10	7	5			—	4	7	7	—	11	9	7	2	8	13	33	10	—
April . . .	5.2	9.9	5.7	6.6	12.0	2.3	17.3	29	− 5.6	23	8.6	9.2?	7.2	8.3?	138	25.3	11	21	20	18	1			2	—	2	21?	—	7	6	2	3	13	15	22	22	—
Mai	8.3	14.9	9.5	10.6	16.4	5.0	24.2	19	− 0.6	5	7.3	8.6	6.1	7.3	63	15.1	21	20	18	13	—			3	—	1	16	—	25	4	2	4	12	14	23	9	—
Juni . . .	11.3	19.6	12.7	14.0	21.7	6.6	28.2	6	0.1	11	6.5	7.4	4.3	6.1	29	10.0	21	9	9	7	—			4	—	3	11	—	20	10	2	8	18	7	14	11	—
Juli	13.4	20.9	14.8	16.0	22.4	10.7	31.5	22	4.7	28	8.3	8.3	5.5	7.4	78	21.5	4	10	10	9	—			6	—	1	15	—	10	9	3	5	19	—	19	28	—
August . .	11.9	23.2	14.1	15.8	24.9	9.1	31.7	6	3.7	10	4.9	7.3?	3.0	5.1?	17	8.7	29	3	3	3	—			1	—	5	5	—	8	18	7	7	14	9	14	15	1
September	10.6	16.0	10.8	11.9	17.1	7.8	28.7	5	0.6	23	9.5	8.4	5.4	7.8	156	17.3	26	20	20	19	—			5	—	1	15	—	11	4	—	2	10	13	35	15	—
Oktober .	2.4	13.2	5.2	6.5	14.0	0.8	18.8	28	− 5.0	10	5.9	5.4	2.1	4.4	39	12.4	13	11	9	8	1			—	5	9	4	—	14	11	6	8	15	11	19	9	—
November	5.2	9.1	6.3	6.7	9.9	3.4	20.0	5	− 5.1	17	8.3	7.9	6.6	7.6	42	11.7	9	14	13	9	—			—	7	2	16	3	13	7	—	3	5	16	39	7	—
Dezember	−3.1	−0.3	−2.3	−2.0	0.7	−5.2	9.4	31	−19.3	15	8.1	9.0 [1]	6.0	7.7 [1]	31	5.7	28	11 [2]	11	9	8 [2]			—	1 ?	1	15 ?	1	5	15	11	15	14	10	15	8	— ?
Jahr . . .	5.4	12.2	6.8	7.7	13.5	2.8	31.7	6 VIII	−19.3	15 XII	7.3	7.7	5.1	6.7	810	25.3	11 IV	156	149	124	24			21	19	44	150	8	139	111	64	69	145	138	284	144	1

[1]) Zu hoch. [2]) Zu gering.

Weilburg

$\lambda = 8°\,16'$ E. $\varphi = 50°\,29'$ N. H = 163 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

																																			[3])
Januar . .	2.0	4.7	2.8	3.1	6.1	0.5	12.0	22	−10.3	29	8.0	7.9	7.8	7.9	75	16.0	14	24	20	15	8	5	—	—	4	3	21	4	7	6	1	—	4	23	3	3	15
Februar .	−0.6	7.2	1.7	2.5	7.9	−2.1	18.6	10	−10.9	4	5.8	5.1	4.0	4.9	27	7.6	6	8	7	6	5	3	(1)	—	3	9	6	1	8	13	—	1	2	14	2	—	16
März . . .	−0.5	8.7	2.6	3.4	9.6	−1.5	19.8	16	−11.0	22	6.2	5.5	3.5	5.1	23	9.9	27	11	8	4	7	4	1	—	5	7	9	—	4	9	—	—	4	18	8	3	16
April . . .	5.8	11.7	7.2	7.9	12.9	3.7	18.2	2	− 2.4	23	8.1	7.9	6.4	7.5	72	15.6	11	22	19	17	2	—	5 (3)	2	3	1	14	1	8	5	—	—	2	28	5	5	7
Mai . . .	8.8	15.7	10.6	11.4	17.2	6.4	24.3	14	0.6	5	6.9	7.3	5.3	6.5	32	6.8	7	17	14	12	—	—	—	3	1	2	10	—	7	8	—	—	3	23	8	5	8
Juni . . .	12.6	20.8	14.3	15.5	22.1	8.8	29.1	6	2.5	11	5.0	5.8	4.7	5.2	88	49.6	30	10	8	8	—	—	—	8	2	9	8	—	12	16	3	2	1	6	3	11	6
Juli	14.3	22.1	16.3	17.3	23.3	12.1	31.5	22	6.5	28	6.1	6.6	6.1	6.3	82	21.8	3	11	10	8	—	—	—	4	5	3	12	—	1	3	10	2	—	11	6	2	27
August . .	13.5	24.0	16.1	17.4	25.3	11.2	33.2	5	5.3	22	4.5	5.3	3.7	4.5	26	9.5	9	6	5	5	—	—	—	3	10	7	3	—	3	26	—	—	—	6	8	7	12
September	10.9	16.7	11.7	12.8	18.0	9.1	29.1	5	3.3	23	7.2	7.3	5.9	6.8	140	18.8	3	21	21	19	—	—	(1)	5	3	3	18	—	8	1	—	1	2	31	2	2	13
Oktober .	3.3	13.7	6.2	7.3	14.7	1.8	18.3	4	− 4.6	9	6.7	4.2	3.6	4.8	19	6.3	31	11	10	6	—	—	—	—	14	5	4	1	7	17	—	1	2	15	2	—	18
November	5.2	9.5	6.5	6.9	10.4	4.1	21.9	5	− 2.5	17	8.7	7.6	7.0	7.8	27	11.7	11	13	9	6	—	—	(1)	—	9	—	17	1	9	7	—	—	2	26	4	1	11
Dezember	−2.8	0.1 [1]	−2.1	−1.7 [1]	1.1 [1]	−4.5	10.5 [1]	31	−16.2	15	8.1	7.7	6.8	7.5	38	11.9	7	14	11	6	11	6 [2]	—	—	2	2	15	—	2	27	3	—	3	11	—	2	14 ? [3]
Jahr . . .	6.0	12.9	7.8	8.6	14.0	4.1	33.2	5 VIII	−16.2	15 XII	6.8	6.5	5.4	6.2	649	49.6	30 VI	168	142	112	33	18	6 (6)	25	61	51	137	8	76	138	17	7	25	212	51	41	163

[1]) 2^p- und Maximum-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer. [2]) Zu gering. [3]) Windbeobachtungen nur 7^a und 2^p

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)

$\lambda = 6° 25'$ E. $\varphi = 50° 18'$ N. H = 657 Meter. $h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 2.1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.6	1.5	0.3	0.4	3.0	−2.0	8.5	21	− 8.6	29	7.6	6.8	7.6	7.3	146	25.3	14	21	20	18	11	22	—	—	5	3	18	5	3	8	8	4	11	34	17	5	3
Februar .	−1.2	5.1	0.4	1.2	5.8	−2.5	14.5	10	−10.8	26	5.9	4.8	4.1	4.9	51	21.3	13	10	8	7	5	8	(1)	1	3	8	7	1	4	4	19	6	7	20	6	6	12
März . . .	−1.5	5.0	0.0	0.9	5.9	−3.4	16.9	15	−13.0	6	5.8	5.6	4.8	5.4	56	20.9	27	16	14	12	8	11	1	—	5	6	7	—	6	15	8	—	4	16	21	13	10
April . . .	2.8	7.0	3.1	4.0	8.7	0.7	16.8	2	− 3.2	18	8.1	7.8	7.3	7.7	158	20.7	11	24	23	20	10	6	2 (2)	2	4	2	19	7	4	7	5	5	5	22	28	10	4
Mai	6.3	11.6	6.3	7.6	12.7	3.6	21.5	14	− 3.2	4	7.0	7.7	6.5	7.1	62	8.7	28	21	21	17	1	—	—	5	2	2	13	—	12	16	3	2	3	21	16	8	12
Juni . . .	11.0	16.8	10.7	12.3	17.8	7.5	25.2	6	3.2	11	4.2	5.0	4.2	4.4	47	20.6	23	7	6	5	—	—	—	6	—	9	4	—	5	35	10	1	5	5	15	4	10
Juli	13.6	18.5	12.3	14.2	19.4	9.8	28.6	21	5.2	28	5.6	6.2	4.7	5.5	118	22.9	5	12	11	9	—	—	—	7	1	3	8	—	9	14	6	6	3	12	23	5	15
August . .	13.8	21.2	13.4	15.4	22.1	10.1	29.2	5	4.5	20	4.9	4.7	3.1	4.2	16	7.4	31	5	5	3	—	—	—	5	—	9	2	—	14	17	17	3	1	3	25	2	11
September	8.8	13.1	8.7	9.8	14.3	6.8	27.0	6	1.7	29	7.7	7.4	6.4	7.2	131	18.1	11	23	22	20	—	—	—	2	—	2	17	1	5	3	—	4	1	34	22	9	12
Oktober [1]	3.6	10.3	5.1	6.0	11.5	2.1	16.5	23	− 3.4	9	5.1	3.4	3.4	4.0	47	20.7	2	13	10	5	1	—	—	—	7	11	2	1	4	4	8	10	9	20	17	7	14
November	3.4	6.5	4.2	4.6	7.5	2.1	16.0	2	− 2.5	21	7.3	6.7	6.5	6.8	38	10.7	11	15	10	6	2	—	—	—	13	2	12	2	9	2	4	1	5	14	35	5	15
Dezember	−4.9	−2.5	−4.1	−3.9	−1.4	−6.2	4.8	31	−15.4	13	6.6	7.5	7.4	7.2	77	22.1	7	16	14	12	8	21	—	—	10	4	15	3	8	4	17	5	5	13	16	6	19 ?
Jahr . . .	4.6	9.5	5.0	6.0	10.6	2.4	29.2	5 VIII	−15.4	13 XII	6.3	6.1	5.5	6.0	947	25.3	14 1	183	164	134	46	68	3 (3)	28	50	61	124	20	83	129	105	47	59	214	241	80	137

[1]) 1. Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Wiesbaden

$\lambda = 8° 14'$ E. $\varphi = 50° 5'$ N. H = 113.5 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	2.6	4.9	3.2	3.5	5.9	1.0	12.0	22	− 5.9	29	8.1	7.7	6.8	7.5	86	17.5	16	15	15	13	3	1	—	—	2	3	19	1	7	8	1	7	1	31	3	28	7
Februar .	0.5	6.0	2.7	3.0	6.9	−0.3	14.2	15	− 8.1	4	5.8	5.4	4.9	5.4	24	10.7	6	8	6	4	2	2	—	—	2	8	11	—	—	21	8	18	3	17	4	4	9
März . . .	1.0	8.4	4.3	4.5	9.1	0.1	17.5	16	− 7.6	6 22	4.2	5.0	3.9	4.4	28	13.0	9	7	6	5	5	2	1	—	1	10	9	—	14	4	3	12	1	8	11	19	21
April . . .	7.2	12.6	8.7	9.3	13.6	5.5	19.4	2	*0.0*	13	8.3	7.6	7.8	7.9	79	18.6	11	22	22	18	—	—	1	2	—	1	17	—	3	10	6	3	5	34	8	15	6
Mai	10.7	16.4	12.3	12.9	17.4	8.3	24.8	14	3.4	5	7.4	7.9	6.5	7.2	39	21.2	10	9	8	6	—	—	—	1	—	—	12	—	15	8	5	5	7	24	9	20	—
Juni . . .	14.8	20.7	15.9	16.8	22.0	11.6	28.0	6	7.9	26	5.3	6.1	5.0	5.5	59	13.3	18	9	8	7	—	—	2	7	—	1	6	—	16	20	12	5	1	10	4	22	—
Juli	16.6	22.3	17.7	18.6	23.5	13.9	32.2	22	8.9	29	6.1	6.7	5.7	6.2	32	14.0	2	7	6	6	—	—	—	2?	—	1	9	—	14	9	10	14	2	22	6	16	—
August [1]) .	16.2	23.9	17.8	18.9	24.9	13.6	31.0	5	8.3	22	4.9	5.5	4.5	5.0	57	39.0	7	7	7	5	—	—	1	5	—	4	3	1	7	21	18	3	9	13	11	11	—
September	12.4	17.2	13.1	13.9	18.1	10.5	27.0	7	5.4	23 24	7.8	7.3	5.2	6.8	117	18.0	7	24	22	21	—	—	—	2	—	2	8	—	7	5	—	1	2	29	20	20	6
Oktober .	5.5	12.4	7.5	8.2	12.9	3.8	18.0	1	− 0.5	26	5.7	4.3	3.4	4.5	27	9.7	31	11	9	5	—	—	—	—	2	10	6	1	11	13	15	3	7	17	7	6	14
November	6.1	9.4	7.1	7.4	9.9	4.9	17.9	4	− 0.9	20	8.7	7.8	6.4	7.6	16	5.3	11	10	9	5	—	—	—	—	3	3	18	1	4	7	7	—	8	34	16	3	11
Dezember	−1.8	0.2	−1.0	−0.9	1.1	−3.3	9.2	31	−12.0	13	8.6	7.9	6.6	7.7	37	16.6	7	17	12	8	9 [2])	20	1	—	2	2	18	1	14	15	20	4	5	10	6	4	15
Jahr . . .	7.6	12.9	9.1	9.7	13.8	5.8	32.2	22 VII	−12.0	13 XII	6.7	6.6	5.6	6.3	601	39.0	7 VIII	146	130	103	19	25	6	19	12	45	136	5	112	141	105	75	51	249	105	168	89

[1]) Anfang August Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2]) Zu gering.

Gelnhausen

$\lambda = 9° 12'$ E. $\varphi = 50° 12'$ N. H = 152 Meter. $h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																																					
Februar .																																					
März . . .																																					
April . . .	6.2	11.6	7.8	8.3	13.1	4.2	19.3	2	− 2.6	23	6.6	6.6	5.1	6.1	93	28.7	11	19	18	15	2	—	2 (3)	4	1	—	4	1	9	16	9	2	3	23	12	13	3
Mai	9.5	16.2	11.4	12.2	17.5	7.1	25.6	14 15	2.7	5 30	6.1	6.7	5.2	6.0	32	11.6	7	15	12	9	—	—	—	3	1	3	9	1	21	27	5	3	6	14	3	14	—
Juni . . .	13.2	20.5	14.4	15.6	21.9	9.0	28.7	21	4.2	11	4.5	5.8	4.0	4.8	64	17.1	16	11	10	7	—	—	(1)	9	—	7	5	5	26	26	10	—	6	6	5	11	—
Juli	15.7	22.0	16.4	17.7	23.2	12.7	32.8	22	8.4	9	5.6	6.9	5.0	5.8	116	30.7	3	13	13	11	—	—	—	6	1	3	8	3	22	26	11	1	4	14	2	13	—
August . .	14.6	23.8	16.3	17.7	24.6	11.6	32.6	5	6.3	22	5.1	5.4	3.6	4.7	29	9.3	28	8	6	6	—	—	—	4	—	5	4	2	21	35	5	4	5	11	1	11	—
September	11.7	16.6	12.4	13.3	17.7	9.9	28.2	7	5.6	21	7.8	7.2	5.7	6.9	125	15.1	2	24	22	22	—	—	(1)	8	—	2	15	11	20	10	6	—	9	23	6	15	1
Oktober .	4.6	13.6	7.7	8.4	14.6	3.0	20.5	1	− 2.1	26	5.4	4.7	3.7	4.6	31	18.4	31	8	7	6	—	—	—	1	3	7	5	6	15	35	13	1	5	9	5	9	1
November	5.5	9.2	6.8	7.1	10.0	4.2	21.5	5	− 2.9	20	7.4	7.8	6.8	7.4	27	5.2	9 11	13	10	8	—	—	—	—	3	3	16	3	15	20	6	5	7	21	6	6	4
Dezember	−2.8	−0.1	−1.9	−1.7	0.9	−4.6	11.6	31	−15.8	15	7.2	7.7	7.2	7.4	43	8.6	7	19	16	10	12	20	2	—	—	—	12	4 ?	22	32	13	4	5	6	3	7	1
Jahr . . .							32.8	22 VII	−15.8	15																											

Besondere

Zusammenstellungen

1899.

1899 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1899

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt.
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	4	18	7	17	6	20	—	5	—	2	2	—	16	2	—	—	—	—	—	5	20	27	37	94	20
Tilsit	4	22	12	17	6	19	—	4	—	—	—	—	16	2	—	—	—	—	—	6	21	28	43	96	18
Königsberg i. Pr.	3	17	9	18	5	19	—	3	—	2	2	1	18	4	1	—	—	2	—	2	18	24	35	87	26
Insterburg	4	22	9	18	4	18	—	6	—	3	3	2	21	7	1	—	—	3	—	9	20	27	37	106	34
Marggrabowa	9	26	13	25	5	24	—	10	—	3	2	—	15	5	—	—	—	6	—	12	21	28	48	134	22
Klaussen	5	25	11	25	4	22	—	7	—	1	3	2	17	7	—	—	—	4	—	9	20	28	40	121	29
Heilsberg	6	21	11	18	4	19	—	6	—	2	3	1	17	6	1	—	—	4	—	9	18	27	39	106	28
Osterode in Ostpr.	5	20	11	16	6		—	4	—	1	2	—	13	7	—	—	—	2	—	4	20	26	42	73	22
Graudenz	1	18	7	16	4	18	—	2	—	1	3	—	14	9	1	—					16	26	28	81	27
Bromberg	1	19	8	17	3	18	—	4	—	2	3	—	15	9	1	—	—	6	—	4	18	25	30	95	28
Konitz	6	21	11	17	5	20	—	4	—	1	3	1	14	7	1	—	—	5	—	7	20	28	42	103	26
Marienburg in Westpr.	1	17	9	15	5	19	—	5	—	—	3	1	15	10	2	—	—	4	—	6	19	26	34	92	31
Hela	1	14	4	14	4	17	—	3	—	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	14	24	23	73	6
Lauenburg i. Pomm.	2	18	5	18	3	18	—	8	—	2	—	1	15	4	1	—	—	3	—	6	18	25	28	98	21
Köslin	2	23	7	16	6	20	—	5	—	—	3	1	10	1	—	—	—	2	—	4	17	25	32	95	15
Schivelbein	4	21	8	16	2	15	—	3	—	1	2	2	13	5	2	—	—	5	—	3	17	25	31	89	24
Neustettin	5	20	10	17	4	17	—	3	—	1	1	—	10	3	1	—	—	2	—	3	20	26	39	89	15
Deutsch Krone	2	21	9	19	2	14	—	5	—	1	3	2	14	9	2	—	—	5	—	4	18	26	31	95	30
Stettin	3	15	5	13	4	14	—	3	—	—	3	—	12	8	1	—	—	3	—	3	15	28	27	79	24
Neustrelitz	4	18	3	15	2	17	—	5	—	1	2	—	14	8	1	—	—	8	—	3	12	25	21	92	25
Demmin	2	13	3	16	5	16	—	3	—		1	—	11	4	1	—	—	2	—	1	12	25	22	76	17
Putbus	2	16	5	13	4	17	—	1	—	—	—	—	10	2	2	—	—	—	—	1	13	24	24	72	14
Rostock	—	14	4	16	5	17	—	6	—	—	1	—	9	6	2	—	—	5	—	1	12	26	21	85	18
Güstrow	1	12	5	16	3	16	—	8	—	—	1	4	14	7	2	—	—	5	—	1	12	24	21	82	28
Kirchdorf auf Poel	1	13	4	12	4	14	—	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	1	10	23	19	65	7
Schwerin i. Meckl.	1	14	5	15	3	18	—	4	—	—	1	3	11	7	2	—	—	3	—	2	10	23	19	79	24
Dömitz	1	12	3	15	2	17	—	5	—	1	1	5	15	9	2	—	—	10	—	5	15	25	21	90	32
Marnitz	3	16	5	17	4	18	—	6	—	—	1	3	14	9	2	—	—	4	—	1	14	26	26	88	29
Kyritz	2	12	4	16	3	16	—	7	—	—	1	1	12	8	1	—	—	10	—	4	16	26	25	91	23
Brandenburg a. H.	2	15	4	15	1	13	—	4	—	—	2	2	10	8	1	—	—	5	—	4	15	26	22	82	23
Potsdam	—	15	8	15	2	16	—	7	—	—	3	3	12	9	2	—	—	2	—	6	16	26	26	87	29
Berlin S, Teltowerstr.	1	12	4	13	2	11	—	1	—	—	4	6	16	8	1	—	—	—	—	2	14	22	21	61	35
Berlin NW, Seestr.	1	13	6	15	2	16	—	7	—	—	2	4	15	8	2	—	—	7	—	5	14	24	23	87	31
Blankenburg b. Berlin	1	17	6	17	1	16	—	9	—	—	3	1	14	9	2	—	—	8	—	4	13	26	21	97	29
Frankfurt a. O.	1	18	8	16	3	14	—	4	—	—	3	2	13	8	1	—	—	4	—	3	15	28	27	87	27
Landsberg a. d. W.	1	20	5	17	1	18	—	5	—	1	3	3	14	9	2	—	—	7	—	6	14	27	21	101	31
Samter	1	19	5	18	2	18	—	4	—	1	3	1	13	8	1	—	—	6	—	5	16	26	24	97	26
Posen	1	18	4	17	1	15	—	2	—	1	3	1	14	7	1	—	—	5	—	5	16	24	22	87	26
Ostrowo	—	20	6	18	2	19	—	5	—	1	4	3	17	9	—	—	—	8	—	6	16	27	24	104	33
Franstadt	—	21	9	17	1	16	—	4	—	—	3	2	17	9	1	—	—	7	—	5	15	26	25	96	32
Paprotsch	2	20	5	18	1	17	—	4	—	1	3	3	14	9	2	—	—	12	—	4	17	28	25	104	31
Grünberg in Schles.	—	18	9	17	1	15	—	4	—	1	4	3	14	10	2	—	—	6	—	7	16	26	26	94	33
Liegnitz	—	18	5	16	1	15	—	3	—	—	2	2	11	8	1	—	—	8	—	6	14	27	20	93	24
Breslau	—	19	7	17	2	17	—	1	—	—	3	3	14	8	1	—	—	6	—	5	16	28	25	93	29
Oppeln	—	15	9	17	3	17	—	4	—	—	2	4		9	2	—	—	5	—	5	18	26	30	89	17
Rosenberg in Oberschl.	3	19	10	19	4	20	—	6	—	1	3	2	9	6	1	—	—	8	—	9	17	28	34	110	21
Beuthen in Oberschl.	4	19	11	16	4	17	—	2	—	—	3	7	7	7	1	—	—	7	—	5	18	28	37	94	25
Ratibor	2	16	9	17	3	18	—	3	—	—	3	3	12	8	2	—	—	5	—	5	18	26	32	90	28
Glatzer Schneeberg	19	30	15	22	15	28	2	21	—	8	—	—	—	—	—	1	—	13	13	21	24	30	88	176	—
Habelschwerdt	1	19	10	16	1	22	—	6	—	1	2	2	5	8	2	—	—	13	—	6	19	29	31	112	19
Brand	12	29	15	19	11	22	—	11	—	3	—	—	2	3	—	—	—	12	6	18	25	31	69	145	5
Reinerz (Bad)	6	26	9	19	5	23	—	7	—	2	—	—	3	6	—	—	—	14	—	10	21	30	41	131	9
Friedland in Schles.	5	29	12	19	6	24	—	7	—	—	1	1	4	7	2	—	—	14	—	9	22	31	45	133	15
Wang	13	24	14	20	9	27	—	13	—	5	—	—	—	1	—	—	—	14	1	17	21	30	58	150	1
Schneekoppe	24	31	16	26	19	31	12	30	—	15	—	—	—	—	—	6	8	17	17	22	27	30	126	217	—
Prinz Heinr.-Baude	19	31	15	24	18	30	6	25	—	12	—	—	—	—	—	6	6	17	14	23	28	30	107	204	—
Schreiberhau	5	25	11	18	6	23	—	9	—	2	—	1	2	3	1	—	—	12	—	10	18	28	40	128	7
Eichberg	5	24	8	22	4	27			—	1	—	—	4	5	—	—	—	15	—	6	16	29	33	124	9
Görlitz	1	20	11	16	3	16	—	3	—	—	2	—	8	7	1	—	—	2	—	3	17	27	32	87	18
Kottbus	—	13	6	16	2	15	—	4	—	—	2	4	11	9	2	—	—	5	—	5	14	26	22	84	28
Dahme	—	13	7	15	2	16	—	6	—	—	2	2	7	8	1	—	—	6	—	6	15	26	24	88	20
Torgau	2	15	5	16	2	15	—	5	—	—	3	4	9	9	2	—	—	6	—	5	15	27	24	89	27
Dessau	3	11	4	16	2	12	—	2	—	—	1	3	14	8	2	—	—	—	—	2	16	24	25	67	28
Bernburg	3	13	4	15	1	14	—	2	—	—	2	5	12	9	2	—	—	2	—	3	17	25	25	74	30
Halle a. S.	2	11	1	15	—	14	—	4	—	—	4	6	14	10	2	—	—	1	—	4	14	25	17	74	36
Klostermansfeld	4	15	5	14	2	14	—	3	—	—	1	5	13	9	2	—	—	1	—	4	18	25	29	76	30
Nordhausen	4	14	4	14	2	14	—	5	—	—	1	2	7	9	2	—	—	5	—	4	17	25	27	81	21
Dingelstaedt	4	16	6	16	3	17	—	4	—	—	—	2	6	6	1	—	—	13	—	5	19	26	32	97	15
Sondershausen	3	16	5	15	2	19	—	5	—	—	2	2	7	8	1	—	—	13	—	5	18	27	28	100	20
Erfurt (Hochheim)	5	14	4	18	2	19	—	7	—	—	2	5	8	9	2	—	—	12	—	6	15	28	26	104	26

Außerdem hatte: Glatzer Schneeberg im Juni 2 Frosttage, Prinz Heinrich-Baude im Mai 1 Eistag,
Schneekoppe » Mai 3 Eistage, » » » Juni 5 Frosttage,
» » Juni 7 Frosttage, » » » August 1 Frosttag,
» » August 2 Frosttage, Schreiberhau » Juni 1 Frosttag.

1899 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1899

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April			Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	S	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Stadtilm	4	17	4	17	2	18	—	4	—	—	—	2	6	8	1	—	—	12	—	5	17	28	27	101	17
Jena	5	14	3	17	1	17	—	7	—	—	4	6	12	11	4	—	—	14	—	4	14	28	23	101	37
Greiz	5	16	5	17	2	18	—	6	—	—	2	3	6	8	2	—	—	10	—	6	18	27	30	100	21
Scheibe	7	24	9	18	5	26	—	13	—	7	—	2	7	9	3	—	—	17	—	9	20	29	41	144	21
Koburg	1	18	6	20	1	21	—	6	—	—	2	6	10	11	3	—	—	14	—	5	17	28	25	112	32
Meiningen	2	15	4	17	2	17	—	3	—	—	—	3	10	11	1	—	—	13	—	6	18	27	26	98	25
Schmücke	18	27	11	18	10	22	—	16	—	5	—	—	1	2	—	—	—	11	2	12	28	30	69	141	3
Schnepfenthal	6	15	5	18	3	17	—	5	—	—	—	1	7	6	2	—	—	10	—	7	17	28	31	100	16
Liebenstein (Bad)	4	17	9	18	2	19	—	5	—	—	1	4	8	12	3	—	—	11	1	7	18	27	34	104	28
Frankenheim a. d. Rh.	10	24	11	18	9	22	—	10	—	4	—	2	1	1	—	—	—	11	1	9	25	30	56	128	4
Fulda	3	10	3	16	2	17	—	3	—	—	2	5	9	10	3	—	—	13	—	5	17	24	25	88	29
Marburg	1	18	5	19	2	19	—	4	—	—	—	4	9	10	2	—	—	12	—	6	17	25	25	103	25
Schwarzenborn	5	20	9	16	5	17	—	7	—	1	—	1	6	5	—	—	—	8	—	7	19	28	38	104	12
Kassel	2	10	6	16	1	15	—	1	—	—	1	5	11	9	2	—	—	7	—	3	17	22	26	74	28
Uslar	1	15	3	15	2	19	—	4	—	—	1	1	11	12	2	—	—	12	—	5	16	25	22	95	27
Göttingen	3	11	3	14	2	15	—	3	—	—	1	7	14	12	2	—	—	13	—	3	15	22	23	81	36
Klausthal	3	22	8	15	8	19	—	10	—	5	—	—	6	3	—	—	—	3	—	6	20	30	39	110	9
Brocken	19	28	15	22	14	27	4	23	—	11	—	—	—	—	—	4	3	15	4	20	28	31	89	182	—
Scharfenstein	4	21	8	17	7	19	—	10	—	4	—	—	2	2	—	—	—	2	—	9	13	31	32	113	4
Wasserleben	4	12	4	16	3	15	—	4	—	—	1	3	10	10	2	—	—	9	—	3	13	25	24	84	26
Magdeburg	2	12	5	14	3	13	—	4	—	—	2	6	14	10	2	—	—	5	—	1	15	26	25	75	34
Gardelegen	3	13	3	15	1	14	—	4	—	—	2	7	17	12	2	—	—	6	—	2	15	26	22	80	40
Helmstedt	3	13	4	16	3	16	—	3	—	—	1	3	10	8	2	—	—	2	—	2	14	26	24	78	24
Hannover	2	8	3	14	3	13	—	2	—	1	—	1	7	5	2	—	—	2	—	3	15	24	23	67	15
Nienburg	2	12	2	16	3	15	—	3	—	1	—	7	13	11	2	—	—	6	—	3	14	24	21	80	33
Celle	1	12	3	16	3	17	—	7	—	—	1	7	12	11	2	—	—	8	—	5	14	27	21	92	33
Uelzen	1	15	2	16	3	15	—	6	—	—	1	10	14	7	2	—	—	5	—	3	14	26	20	86	34
Lüneburg	1	12	4	16	2	18	—	10	—	1	1	8	15	10	2	—	—	9	—	4	11	24	18	94	36
Lübeck	1	13	2	15			—	3	—	—	—	—	7	2	1	—	—	—	—	1	11	23	14	55	10
Eutin	1	14	4	14	4	15	—	2	—	—	—	—	7	4	1	—	—	—	—	1	12	25	21	71	12
Segeberg	1	14	3	14	3	19	—	5	—	1	1	3	12	6	2	—	—	—	—	2	11	25	18	80	24
Schleswig	1	12	2	14	5	15	—	3	—	1	—	1	5	2	—	—	—	1	—	1	10	24	18	71	8
Flensburg	—	11	3	13	6	14	—	6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	2	14	25	23	73	7
Westerland auf Sylt	1	9	2	12	5	12	—	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	2	15	24	23	61	4
Husum	—	13	2	13	5	17	—	4	—	2	—	2	10	3	—	—	—	1	—	1	12	25	19	76	15
Helgoland	—	4	2	9	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	16	41	—
Meldorf	—	14	1	14	3	17	—	2	—	2	—	5	14	7	2	—	—	—	—	1	13	24	17	74	28
Bremervörde	1	12	1	15	4	19	—	9	—	2	—	4	12	3	2	—	—	7	—	4	14	24	20	92	21
Bremen	1	10	1	15	3	15	—	4	—	—	—	4	10	5	2	—	—	2	—	1	13	22	18	69	21
Oldenburg	1	11	2	16	1	17	—	2	—	—	—	4	8	2	2	—	—	8	—	2	14	24	18	80	16
Jever	—	9	2	13	1	13	—	2	—	—	—	6	10	3	2	—	—	1	—	—	12	23	15	61	21
Norderney	—	7	—	12	—	11	—	2	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	11	23	11	55	6
Emden	—	8	—	14	1	12	—	1	—	—	—	4	7	4	1	—	—	1	—	—	11	22	12	58	16
Löningen	2	13	3	16	2	19	—	7	—	—	—	5	10	6	2	—	—	8	—	3	14	23	21	89	23
Lingen	1	12	1	16	—	18	—	4	—	—	—	4	9	9	2	—	—	6	—	2	14	23	16	81	24
Herford	—	11	3	16	2	17	—	4	—	1	1	10	15	17	3	—	—	10	—	4	14	21	19	84	46
Gütersloh	—	11	3	14	1	16	—	3	—	1	—	6	13	11	2	—	—	6	—	3	14	21	18	75	32
Münster i. W.	—	10	—	15	—	14	—	1	—	—	1	9	14	14	3	—	—	8	—	3	12	18	12	69	41
Kleve	1	11	—	15	—	13	—	3	—	—	—	6	11	11	3	—	—	3	—	1	12	20	13	66	31
Krefeld	—	10	—	14	—	14	—	3	—	—	—	6	12	12	3	—	—	2	—	1	13	21	13	65	33
Dortmund	1	10	1	15	1	12	—	2	—	1	—	3	9	11	2	—	—	2	—	1	14	19	17	62	25
Arnsberg	1	11	1	16	1	18	—	5	—	1	—	5	8	12	2	—	—	11	—	5	12	23	15	90	27
Brilon	4	17	6	15	4	16	—	5	—	2	—	2	8	11	2	—	—	3	—	6	16	25	30	89	23
Alt-Astenberg	7	22	8	16	10	20	—	14	—	4	—	—	2	3	—	—	—	5	1	7	19	29	45	117	5
Müllenbach	2	17	3	15	4	15	—	4	—	—	—	2	8	11	2	—	—	—	—	3	18	25	27	79	23
Siegen	1	14	1	18	—	20	—	8	—	1	—	7	9	15	3	—	—	17	—	8	16	22	18	108	34
Weilburg	1	13	2	20	—	19	—	4	—	—	—	9	15	15	4	—	—	12	—	6	11	22	14	96	43
Neuwied	1	10	—	13	—	15	—	1	—	—	1	4	10	14	3	—	—	5	—	4	15	21	16	69	32
Köln	—	7	—	11	—	12	—	—	—	—	—	5	12	11	3	—	—	—	—	—	11	20	11	50	31
Aachen	1	10	—	13	—	10	—	5	—	—	—	3	12	14	4	—	—	—	—	1	12	19	13	58	33
Schneifelforsthaus	5	20	4	17	5	20	—	11	—	4	—	1	2	9	3	—	—	9	—	8	19	26	33	115	15
Trier	1	12	1	14	—	17	—	3	—	—	1	8	18	15	3	—	—	3	—	4	13	20	15	73	45
V. d. Heydt-Grube	4	10	2	14	—	17	—	1	—	1	—	7	11	14	3	—	—	—	—	5	15	23	21	71	35
Birkenfeld	4	19	1	20	1	20	—	6	—	—	—	4	11	13	3	—	—	12	—	10	15	26	21	113	31
Geisenheim	1	12	—	14	—	16	—	3	—	—	4	13	20	21	4	—	—	7	—	4	13	22	14	78	62
Wiesbaden	1	11	—	13	—	12	—	—	—	—	—	5	16	14	3	—	—	2	—	2	15	22	16	62	38
Frankfurt a. M.	1	11	—	13	—	14	—	—	—	—	3	8	15	17	4	—	—	—	—	1	14	20	15	59	47
Gelnhausen							—	3	—	—	3	7	12	14	3	—	—	9	—	5	14	21			
Darmstadt	1	13	1	13	—	12	—	—	—	—	3	7	14	15	3	—	—	3	—	2	16	21	18	64	42
Hechingen	6	16	3	13	1	16	—	2	—	1	1	3	9	14	3	—	—	3	—	13	14	25	24	89	30

Außerdem hatte: Scheibe im Juni 1 Frosttag,
Brocken » Mai 2 Eistage,
» » Juni 1 Frosttag.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	13. Mai	14. Nov.	185	2. Mai	26. Okt.	177
Tilsit	4. April	17. Nov.	227	3. Mai	21. Nov.	202
Königsberg i. Pr.	3. Mai	23. Okt.	173	3. Mai	8. Okt.	158
Insterburg	23. Mai	22. Okt.	152	2. Mai	22. Nov.	204
Marggrabowa	23. Mai	7. Okt.	137	2. Mai	24. Okt.	175
Klaussen	2. Mai	7. Okt.	158	2. Mai	25. Okt.	176
Heilsberg	23. Mai	22. Okt.	152	1. Mai	20. Nov.	203
Osterode in Ostpr.	2. Mai	23. Okt.	174	2. Mai	25. Okt.	176
Graudenz	2. Mai			2. Mai		
Bromberg	3. Mai	7. Okt.	157	2. Mai	4. Dez.	216
Konitz	2. Mai	9. Okt.	160	4. Mai	15. Nov.	195
Marienburg i. Westpr.	24. April	22. Okt.	181	27. Mai	3. Dez.	190
Hela	23. Mai	5. Dez.	196	3. Mai	4. Dez.	215
Lauenburg i. Pom.	23. Mai	22. Okt.	152	1. Mai	4. Dez.	217
Köslin	24. April	9. Okt.	168	26. März	21. Nov.	240
Schivelbein	2. Mai	7. Okt.	158	22. April	3. Dez.	225
Neustettin	2. Mai	23. Okt.	174	2. Mai	3. Dez.	215
Deutsch Krone	2. Mai	9. Okt.	160	2. Mai	3. Dez.	215
Stettin	24. April	9. Okt.	168	29. März	4. Dez.	250
Neustrelitz	2. Mai	9. Okt.	160	3. Mai	4. Dez.	215
Demmin		9. Okt.		26. März	4. Dez.	253
Putbus	1. April	21. Nov.	234	26. März	4. Dez.	253
Rostock	23. April	9. Okt.	169	26. März	11. Dez.	260
Güstrow	24. April	9. Okt.	168	26. März	10. Dez.	259
Kirchdorf auf Poel	24. April	21. Nov.	211	26. März	9. Dez.	258
Schwerin i. Meckl.	18. April	16. Okt.	181	26. März	4. Dez.	253
Dömitz	4. Mai	9. Okt.	158	26. März	4. Dez.	253
Marnitz	24. April	17. Okt.	176	26. März	21. Nov.	240
Kyritz	24. April	9. Okt.	168	26. März	5. Dez.	254
Brandenburg a. H.	24. April	10. Okt.	169	4. Mai	4. Dez.	214
Potsdam	23. April	23. Okt.	183	4. Mai	21. Nov.	201
Berlin S, Teltowerstr.	1. April	21. Nov.	234	12. April	4. Dez.	236
Berlin NW, Seestr.	24. April	9. Okt.	168	26. März	4. Dez.	253
Blankenburg b. Berlin	24. April	9. Okt.	168	26. März	4. Dez.	253
Frankfurt a. O.	24. April	9. Okt.	168	26. März	4. Dez.	253
Landsberg a. d. W.	2. Mai	9. Okt.	160	13. April	22. Nov.	223
Samter	2. Mai	9. Okt.	160	31. März	3. Dez.	247
Posen	2. Mai	9. Okt.	160	31. März	20. Nov.	234
Ostrowo	2. Mai	9. Okt.	160	27. März	4. Dez.	252
Fraustadt	24. April	9. Okt.	168	31. März	3. Dez.	247
Paprotsch	2. Mai	9. Okt.	160	27. März	4. Dez.	252
Grünberg i. Schl.	2. Mai	9. Okt.	160	26. März	3. Dez.	252
Liegnitz	24. April	9. Okt.	168	20. März	7. Dez.	262
Breslau	1. April	10. Okt.	192	26. März	22. Nov.	241
Oppeln	24. April	9. Okt.	168	31. März	17. Nov.	231
Rosenberg in Oberschl.	2. Mai	9. Okt.	160	2. April	16. Nov.	228
Beuthen in Oberschl.	2. April	9. Okt.	190	2. April	16. Nov.	228
Ratibor	24. April	10. Okt.	169	2. April	16. Nov.	228
Glatzer Schneeberg	13. Juni	25. Sept.	104	5. Mai	21. Sept.	139
Habelschwerdt	30. Mai	9. Okt.	132	12. April	8. Okt.	179
Brand	5. Mai	8. Okt.	156	4. Mai	8. Okt.	157
Reinerz (Bad)	30. Mai	8. Okt.	131	10. April	8. Okt.	181
Friedland in Schl.	24. April	9. Okt.	168	1. Mai	8. Okt.	160
Wang	7. Mai	8. Okt.	154	4. Mai	8. Okt.	157
Schneekoppe	24. Juni	26. Aug.	63	15. Juni	10. Sept.	87
Prinz Heinrich-Baude	24. Juni	26. Aug.	63	14. Juni	10. Sept.	88
Schreiberhau	12. Juni	9. Okt.	119	1. Mai	8. Okt.	160
Eichberg	30. Mai	9. Okt.	132		16. Nov.	
Görlitz	24. April	16. Okt.	175	31. März	22. Nov.	236
Kottbus	24. April	9. Okt.	168	26. März	4. Dez.	253
Dahme	23. April	9. Okt.	169	4. Mai	3. Dez.	213
Torgau	24. April	9. Okt.	168	4. Mai	4. Dez.	214
Dessau	24. April	19. Nov.	209	4. Mai	4. Dez.	214
Bernburg	13. April	16. Okt.	186	4. Mai	9. Dez.	219
Halle a. S.	24. April	20. Okt.	179	4. Mai	4. Dez.	214
Klostermansfeld	14. April	16. Okt.	185	5. Mai	4. Dez.	213
Nordhausen	24. April	10. Okt.	169	4. Mai	4. Dez.	214
Dingelstaedt	24. April	9. Okt.	168	4. Mai	4. Dez.	214
Sondershausen	24. April	9. Okt.	168	4. Mai	4. Dez.	214
Erfurt (Hochheim)	24. April	9. Okt.	168	4. Mai	4. Dez.	214

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Stadtilm	24. April	9. Okt.	168	5. Mai	17. Nov.	196
Jena	24. April	8. Okt.	167	5. Mai	4. Dez.	213
Greiz	24. April	9. Okt.	168	5. Mai	17. Nov.	196
Scheibe	9. Juni	5. Okt.	118	6. Mai	14. Okt.	161
Koburg	24. April	8. Okt.	167	5. Mai	20. Nov.	199
Meiningen	24. April	9. Okt.	168	4. Mai	20. Nov.	200
Schmücke	5. Mai	8. Okt.	156	6. Mai	12. Nov.	190
Schnepfenthal	24. April	9. Okt.	168	5. Mai	13. Okt.	161
Liebenstein (Bad)	24. April	9. Okt.	168	5. Mai	17. Nov.	196
Frankenheim a. d. Rh.	5. Mai	8. Okt.	156	5. Mai	13. Okt.	161
Fulda	24. April	9. Okt.	168	12. April	4. Dez.	236
Marburg	24. April	9. Okt.	168	12. April	7. Dez.	239
Schwarzenborn	5. Mai	9. Okt.	157	4. Mai	17. Nov.	197
Kassel	18. April	9. Okt.	174	13. April	10. Dez.	241
Uslar	24. April	9. Okt.	168	12. April	21. Nov.	223
Göttingen	23. April	9. Okt.	169	5. Mai	9. Dez.	218
Klausthal	6. Mai	15. Okt.	162	5. Mai	14. Okt.	162
Brocken	14. Juni	10. Sept.	88	14. Juni	10. Sept.	88
Scharfenstein	6. Mai	19. Okt.	166	5. Mai	14. Okt.	162
Wasserleben	23. April	10. Okt.	170	5. Mai	12. Nov.	191
Magdeburg	23. April	16. Okt.	176	4. Mai	4. Dez.	214
Gardelegen	24. April	15. Okt.	174	4. Mai	9. Dez.	219
Helmstedt	23. April	19. Okt.	179	4. Mai	4. Dez.	214
Hannover	4. Mai	19. Okt.	168	14. April	4. Dez.	234
Nienburg	4. Mai	16. Okt.	165	12. April	4. Dez.	236
Celle	24. April	8. Okt.	167	26. März	4. Dez.	253
Uelzen	24. April	10. Okt.	169	26. März	10. Dez.	259
Lüneburg	23. Mai	9. Okt.	139	26. März	9. Dez.	258
Lübeck	22. April	21. Nov.	213	22. April	9. Dez.	231
Eutin	22. April	21. Nov.	213	26. März	8. Dez.	257
Segeberg	4. Mai	20. Nov.	200	22. April	8. Dez.	230
Schleswig	4. Mai	22. Okt.	202	13. April	10. Dez.	241
Flensburg	24. April	8. Okt.	167	26. März	10. Dez.	259
Westerland a. Sylt	19. April	16. Nov.	211	26. März	10. Dez.	259
Husum	5. Mai	22. Okt.	170	26. März	10. Dez.	259
Helgoland	25. März	7. Dez.	257	17. April	11. Dez.	238
Meldorf	5. Mai	21. Nov.	200	15. April	8. Dez.	237
Bremervörde	5. Mai	8. Okt.	156	1. April	10. Dez.	253
Bremen	23. April	19. Okt.	179	12. April	10. Dez.	242
Oldenburg	13. April	10. Okt.	180	26. März	10. Dez.	259
Jever	13. April	19. Okt.	189	26. März	11. Dez.	260
Norderney	3. April	7. Dez.	248	26. März	10. Dez.	259
Emden	1. April	19. Okt.	201	26. März	10. Dez.	259
Löningen	23. April	9. Okt.	169	12. April	10. Dez.	242
Lingen	23. April	15. Okt.	175	26. März	10. Dez.	259
Herford	4. Mai	9. Okt.	158	12. April	9. Dez.	241
Gütersloh	4. Mai	9. Okt.	158	12. April	10. Dez.	242
Münster i. W.	23. April	9. Okt.	169	17. April	10. Dez.	237
Kleve	23. April	10. Okt.	170	17. April	10. Dez.	237
Krefeld	23. April	15. Okt.	175	12. April	10. Dez.	242
Dortmund	4. Mai	15. Okt.	164	12. April	10. Dez.	242
Arnsberg	5. Mai	9. Okt.	157	12. April	10. Dez.	242
Brilon	5. Mai	15. Okt.	163	13. April	25. Nov.	226
Alt-Astenberg	5. Mai	9. Okt.	157	3. Mai	24. Sept.	144
Müllenbach	23. April	16. Nov.	176	12. April	7. Dez.	239
Siegen	5. Mai	7. Okt.	155	12. April	13. Okt.	184
Weilburg	24. April	9. Okt.	168	12. April	7. Dez.	239
Neuwied	23. April	9. Okt.	169	26. März	10. Jan. 1900	290
Köln	25. März	7. Dez.	257	8. April	10. Dez.	246
Aachen	23. April	17. Nov.	208	8. April	9. Dez.	245
Schneifelforsthaus	6. Mai	9. Okt.	156	4. Mai	13. Okt.	131
Trier	23. April	10. Okt.	170	26. März	23. Dez.	272
Von d. Heydt-Grube	4. Mai	16. Nov.	196	9. April	10. Dez.	245
Birkenfeld	24. April	9. Okt.	168	8. April	24. Dez.	260
Geisenheim	24. April	9. Okt.	168	14. April	10. Dez.	240
Wiesbaden	26. März	22. Okt.	210	26. März	7. Dez.	256
Frankfurt a. M.	26. März	20. Nov.	239	12. April	3. Dez.	235
Gelnhausen	23. April	10. Okt.	170	9. April	3. Dez.	238
Darmstadt	26. März	16. Okt.	204	12. April	10. Dez.	242
Hechingen	5. Mai	15. Okt.	163	5. Mai	21. Nov.	169

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Klaussen	Heilsberg	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Hela	Lauenburg i. Pomm.	Köslin	Schivelbein
Januar 1— 5	-1.8	-2.4	-0.7	- 2.1	-1.8	-0.7	-0.8	-0.6	-1.8	-0.5	0.6	-0.6	-0.4	-0.7
6—10	-1.4	-1.8	-0.8	- 2.2	-1.7	-1.2	-1.2	-0.2	-1.4	-0.7	0.3	-0.7	-0.7	-0.5
11—15	2.1	0.4	1.4	0.1	1.0	1.0	1.1	2.0	0.8	1.6	2.7	2.1	2.2	1.8
16—20	2.0	1.4	1.9	0.7	1.4	2.1	1.9	3.3	1.6	2.4	2.7	3.6	3.5	3.7
21—25	2.9	2.8	3.9	1.8	2.7	3.5	2.7	4.2	3.0	4.0	3.8	4.4	3.6	3.6
26—30	1.3	0.6	1.0	- 2.1	-2.4	-1.0	-1.8	-1.4	-2.3	-0.8	1.1	0.1	-1.6	-2.8
Februar 31— 4	-1.3	-3.3	-2.0	- 5.1	-4.5	-3.0	-3.6	-2.2	-3.0	-2.3	-0.4	-1.7	-1.9	-2.9
5— 9	-3.8	-6.6	-4.1	- 7.6	-6.6	-5.0	-4.8	-2.2	-3.6	-3.1	-1.4	-2.6	-2.5	-3.0
10—14	3.0	2.9	2.7	2.2	4.0	4.4	4.6	5.9	5.4	5.7	4.5	6.3	5.7	6.5
15—19	2.5	2.4	2.8	1.2	1.5	2.8	3.2	4.8	4.2	4.4	3.4	5.2	4.6	5.1
20—24	-1.9	-2.8	-1.3	- 4.5	-3.6	-1.9	-1.7	-0.2	-1.0	-0.4	0.1	0.6	0.4	0.1
25— 1	0.0	-0.9	-0.4	- 2.8	-2.4	-1.2	-1.0	0.3	-1.0	-0.4	0.6	0.3	0.2	-0.5
März 2— 6	-1.4	-2.0	-0.9	- 2.2	-1.4	-0.6	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.7
7—11	1.3	1.1	2.1	1.2	1.9	2.6	2.5	4.1	2.7	2.6	2.8	3.4	3.1	3.8
12—16	3.5	3.8	4.6	4.5	5.4	5.3	5.5	7.1	5.7	6.5	5.1	5.8	5.6	6.0
17—21	-1.5	-1.8	-0.9	- 2.1	-1.0	-1.4	-1.0	-1.0	-2.5	-1.1	-0.6	-2.6	-2.3	-1.6
22—26	-5.1	-5.3	-3.4	- 4.1	-3.1	-3.6	-3.7	-2.1	-3.6	-2.4	-1.7	-3.1	-4.5	-5.1
27—31	2.3	2.3	3.4	1.6	2.1	3.1	3.2	4.5	2.9	3.9	2.8	3.5	2.9	3.8
April 1— 5	2.7	3.0	3.5	2.3	3.1	3.8	4.0	5.5	4.6	4.3	3.2	5.7	5.4	6.3
6—10	5.6	6.8	6.9	7.0	7.3	7.2	7.2	7.7	6.3	7.2	5.4	7.6	6.2	6.5
11—15	5.6	5.4	6.4	5.0	6.3	6.7	6.8	7.2	5.8	6.7	4.8	5.8	5.5	5.1
16—20	5.4	6.2	6.6	6.0	7.0	6.6	7.0	8.5	6.9	7.3	5.7	6.9	5.8	6.6
21—25	5.7	5.4	6.3	4.7	5.5	6.1	6.7	7.5	6.1	7.3	6.0	6.5	6.2	6.6
26—30	9.6	11.4	11.9	11.1	11.5	12.2	12.3	11.7	11.5	11.8	9.0	10.7	9.8	11.2
Mai 1— 5	5.3	6.0	6.6	6.1	6.9	6.9	7.4	6.8	5.5	6.5	4.3	4.7	4.8	5.0
6—10	14.6	14.3	15.4	14.1	14.4	14.4	13.9	13.2	12.4	13.9	10.0	13.5	13.2	12.9
11—15	11.7	12.9	12.9	13.2	14.0	14.3	14.1	14.8	13.6	13.3	10.0	12.4	13.2	14.6
16—20	12.0	14.3	15.0	15.2	16.5	15.4	16.4	17.0	15.9	15.8	12.6	15.2	14.5	15.9
21—25	9.0	9.5	10.0	9.7	10.4	10.3	10.7	12.1	10.5	11.2	9.2	9.8	10.1	11.1
26—30	9.5	9.5	8.8	9.1	9.2	9.0	9.3	10.8	8.6	8.7	7.7	7.9	7.9	8.7
Juni 31— 4	9.6	11.0	11.7	11.4	12.3	12.2	13.6	15.4	13.1	12.5	10.8	13.1	12.4	13.4
5— 9	8.8	10.0	10.3	9.6	10.5	10.9	11.3	14.6	12.2	11.8	10.9	11.7	11.9	13.1
10—14	9.8	10.9	10.7	10.3	10.7	10.3	10.2	10.9	9.8	10.0	9.0	9.8	10.2	10.7
15—19	15.5	16.8	15.3	16.7	17.0	14.8	15.0	15.0	14.2	13.3	11.7	13.7	13.0	13.3
20—24	12.1	13.1	12.4	13.7	14.3	12.9	13.1	14.8	12.5	12.5	11.3	11.7	11.5	12.2
25—29	13.1	14.0	14.3	14.1	14.2	13.9	13.9	15.5	14.3	14.1	12.9	14.3	13.5	14.1
Juli 30— 4	19.9	20.0	19.4	18.3	19.3	18.6	18.4	17.3	16.8	17.5	15.3	17.8	17.5	17.6
5— 9	18.6	18.4	18.2	16.8	16.8	17.1	17.0	18.5	16.8	16.8	16.1	17.7	15.4	16.1
10—14	20.6	20.7	21.4	**19.6**	**20.3**	19.6	20.5	20.5	**20.5**	20.1	19.5	**21.1**	**20.8**	**21.0**
15—19	**21.4**	**20.8**	**22.1**	19.5	20.2	**20.6**	**20.9**	21.3	19.5	**21.1**	**21.4**	**21.1**	19.6	19.8
20—24	19.6	19.6	20.3	18.6	19.9	19.2	20.6	**21.6**	20.0	19.9	20.0	20.2	19.2	20.2
25—29	17.3	17.3	17.5	16.6	17.6	17.1	17.4	18.5	16.1	17.3	18.0	16.8	16.5	16.0
August 30— 3	17.0	17.5	17.7	17.4	18.0	17.7	18.3	19.8	17.5	18.3	17.8	17.0	16.1	16.9
4— 8	15.8	17.2	17.7	17.0	18.7	17.8	18.5	20.1	18.0	17.4	16.9	16.1	15.7	17.6
9—13	15.7	15.2	15.8	14.6	15.6	15.2	15.6	17.0	14.8	15.5	16.8	14.5	14.8	15.5
14—18	16.3	16.2	16.8	15.2	16.6	16.7	16.8	17.3	16.5	16.9	17.6	17.0	16.1	17.0
19—23	14.9	13.9	14.3	14.2	14.7	14.1	14.1	14.7	13.5	14.9	15.7	14.6	13.5	14.1
24—28	11.0	11.0	11.8	10.4	11.4	11.8	11.8	12.3	11.2	12.0	13.1	11.6	11.8	12.0
29— 2	13.7	12.7	13.4	13.0	14.1	13.4	13.8	14.4	13.5	14.2	15.1	14.3	13.5	14.4
Septbr. 3— 7	14.3	14.0	14.5	12.9	14.3	14.0	14.5	15.9	14.8	15.1	15.8	14.8	15.0	15.5
8—12	13.8	13.1	13.6	13.0	13.3	12.9	13.2	13.5	12.6	13.7	14.6	13.7	12.6	12.1
13—17	13.9	13.3	13.1	12.2	13.0	12.8	12.3	13.1	11.7	12.5	14.4	13.2	12.4	12.6
18—22	12.8	11.4	12.1	11.5	12.2	12.2	11.9	11.9	10.6	11.8	12.9	11.7	10.7	10.7
23—27	11.5	10.2	11.2	9.3	10.2	11.5	11.3	11.3	9.8	10.9	12.4	11.1	9.9	10.2
28— 2	13.6	13.8	14.4	13.6	14.5	14.0	13.8	13.7	12.6	14.1	14.2	13.6	12.2	12.8
Oktbr. 3— 7	10.6	10.2	10.5	8.4	9.9	10.0	9.3	8.8	9.0	10.1	11.3	9.6	9.1	8.6
8—12	9.6	8.1	8.7	6.9	7.3	7.7	7.1	6.9	6.6	8.0	9.8	8.6	7.7	6.9
13—17	8.0	6.6	7.4	5.6	6.3	6.6	6.5	6.9	5.9	7.2	9.0	6.6	6.7	6.0
18—22	7.8	6.2	6.7	5.2	6.0	6.0	6.1	6.4	5.8	6.8	8.8	6.7	6.7	5.8
23—27	6.6	4.2	4.4	3.3	3.9	4.3	3.9	4.4	3.9	4.7	7.0	5.1	5.1	5.0
28— 1	9.0	8.2	9.1	8.4	9.1	9.4	9.5	10.8	9.2	10.2	9.8	9.5	9.3	9.4
Novbr. 2— 6	8.7	8.8	9.9	7.3	8.6	10.0	9.8	9.0	9.3	10.5	10.2	12.5	10.0	11.1
7—11	7.9	6.8	7.4	5.1	5.7	6.9	6.9	7.8	7.1	7.6	8.7	8.2	7.7	8.2
12—16	3.1	2.8	4.2	1.8	3.2	3.6	3.7	5.3	4.6	4.6	6.2	4.9	5.7	5.1
17—21	5.5	2.7	3.3	1.0	1.2	2.3	2.1	2.6	1.9	2.9	5.1	2.7	3.6	2.8
22—26	3.8	1.8	3.6	1.0	1.4	2.7	2.6	4.1	3.1	3.4	5.6	4.1	5.0	4.3
27— 1	6.7	6.0	7.4	5.6	5.9	7.2	6.8	8.1	7.1	7.9	7.9	8.0	7.6	7.6
Dezbr. 2— 6	1.4	0.1	1.6	- 0.8	-0.3	0.6	0.6	1.7	0.7	1.6	2.6	1.8	2.1	1.6
7—11	-7.7	-8.4	-7.5	- 9.9	-9.4	**-9.2**	**-9.4**	-6.7	-7.5	**-8.9**	-4.0	-6.5	-6.2	-6.7
12—16	-6.0	-6.5	-5.6	- 6.4	-5.8	-5.6	-5.4	-5.0	-6.0	-5.6	-3.0	-5.2	**-7.0**	**-7.8**
17—21	-6.4	-7.5	-5.7	- 8.0	-7.6	-6.3	-6.2	-4.9	-5.9	-5.9	-2.7	-4.4	-3.8	-4.1
22—26	**-8.6**	**-9.1**	**-8.4**	**-10.2**	**-9.9**	-8.9	-8.3	**-7.0**	**-7.9**	-8.5	**-5.3**	**-6.6**	-6.2	-6.2
27—31	-1.5	-2.0	-0.7	- 2.5	-1.7	-0.7	-1.3	-1.2	-2.1	-1.2	0.5	0.4	-1.1	-0.9

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden		Stettin	Neustrelitz	Demmin	Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Schwerin i. Meckl.	Marnitz	Kyritz	Berlin S, Teltowerstraße	Berlin NW, Seestraße	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. d. W.
Januar	1— 5	0.0	0.1	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	− 0.1	0.0	0.8	0.7	0.1	− 0.2	− 0.6
	6—10	0.6	1.2	1.2	0.5	1.7	2.1	2.5	1.8	1.5	2.6	2.5	2.2	1.2	0.4
	11—15	3.0	3.4	3.6	2.6	3.5	3.4	4.2	3.6	3.6	4.1	4.1	3.7	3.0	2.7
	16—20	5.0	5.1	5.4	4.4	5.2	5.1	5.5	4.7	4.9	6.0	6.1	5.8	5.0	4.6
	21—25	4.6	4.2	4.4	3.8	4.2	4.2	4.6	3.6	3.7	5.3	5.4	5.1	4.9	4.4
	26—30	−1.8	− 3.7	− 1.7	0.2	− 0.1	−0.3	−0.9	− 3.3	− 3.6	−0.2	− 2.0	− 1.7	− 2.0	− 1.8
Februar	31— 4	−2.3	− 1.8	− 0.9	−1.0	− 0.6	−0.6	−0.9	− 1.7	− 2.7	−1.7	− 2.6	− 2.9	− 2.4	− 2.6
	5— 9	−1.1	− 0.3	− 0.4	−1.2	− 0.5	−0.1	1.2	0.4	0.1	1.0	1.0	0.6	0.1	− 1.1
	10—14	7.2	7.6	8.7	7.4	8.2	7.7	8.9	8.9	7.3	8.9	9.6	8.8	8.3	8.0
	15—19	5.4	5.3	5.2	4.1	3.9	4.3	4.8	4.7	4.6	6.9	6.2	5.2	5.7	5.5
	20—24	1.2	1.5	1.6	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	1.0	2.0	1.5	1.3	0.8	0.6
	25— 1	0.8	0.9	1.5	1.5	1.4	1.1	1.0	0.3	0.4	0.5	0.0	− 0.1	− 0.3	0.4
März	2— 6	1.9	1.9	2.2	1.3	2.2	2.2	2.2	1.7	1.5	2.8	2.2	2.2	2.1	1.5
	7—11	4.8	4.4	3.9	3.3	2.9	3.0	3.8	4.1	4.4	6.2	5.9	5.4	5.8	4.8
	12—16	6.6	6.4	6.1	5.2	6.2	5.1	6.2	6.3	5.2	7.5	5.9	5.9	6.6	6.4
	17—21	−0.4	0.2	− 0.9	−0.9	− 0.6	−0.7	−0.9	− 1.1	− 0.5	1.0	0.1	0.1	− 0.6	− 1.1
	22—26	−3.2	− 3.2	− 4.2	−4.1	− 3.6	−2.0	−2.1	− 3.4	− 3.2	−1.6	2.4	− 2.5	− 2.8	− 3.5
	27—31	4.6	4.9	5.2	4.3	4.7	4.8	5.5	4.9	4.6	6.4	5.7	5.5	5.8	5.2
April	1— 5	7.1	7.3	7.4	6.0	7.2	6.5	7.7	7.3	7.1	8.4	8.2	7.8	7.2	7.0
	6—10	7.0	6.2	6.1	5.4	5.9	6.1	6.0	5.7	5.7	7.5	6.9	6.7	6.8	6.8
	11—15	6.0	5.6	5.6	5.0	5.2	5.2	5.6	5.0	5.6	7.0	6.3	5.8	6.3	6.0
	16—20	8.4	7.4	6.5	5.7	6.4	6.4	7.1	6.2	6.9	9.3	8.4	7.4	8.8	8.3
	21—25	7.6	7.4	8.1	6.7	7.5	6.6	7.1	6.7	7.1	9.1	8.4	8.1	8.5	7.4
	26—30	11.8	10.4	10.7	9.3	9.5	9.0	10.4	9.6	9.4	12.1	11.0	10.8	11.6	11.4
Mai	1— 5	6.0	5.5	5.1	4.4	5.1	5.0	5.7	5.2	5.5	6.9	6.0	5.9	6.0	6.2
	6—10	12.9	11.6	10.6	9.2	10.9	9.2	11.6	11.8	11.8	12.9	12.5	12.3	12.8	12.7
	11—15	15.6	15.0	14.3	12.8	14.1	13.7	14.4	14.7	14.6	16.2	15.8	15.0	15.4	14.7
	16—20	17.2	16.1	16.0	14.8	14.6	14.0	15.0	15.0	15.2	18.1	17.4	17.4	17.2	16.3
	21—25	12.4	11.9	11.0	10.1	10.7	10.8	11.0	10.5	11.1	12.9	12.1	11.7	12.4	11.9
	26—30	10.9	11.7	10.9	10.8	11.6	11.4	11.8	11.3	10.5	12.2	11.2	10.8	10.9	10.2
Juni	31— 4	15.0	15.2	14.3	13.3	14.0	13.3	14.8	14.7	14.4	16.4	15.7	15.1	15.5	14.1
	5— 9	14.8	15.2	13.7	13.2	14.2	14.0	14.3	14.4	14.1	17.4	16.4	16.1	15.9	15.0
	10—14	12.3	12.1	12.5	11.7	12.4	12.2	12.2	11.8	11.6	12.8	12.2	11.9	11.8	11.3
	15—19	15.1	14.7	13.1	12.5	14.8	14.5	16.4	16.0	15.1	16.3	15.6	15.4	14.1	14.6
	20—24	13.3	13.8	12.8	12.2	13.7	14.2	14.9	14.6	14.3	15.5	15.2	14.7	15.0	14.4
	25—29	15.9	15.5	15.1	14.5	15.5	14.6	15.4	15.0	14.7	16.4	15.4	15.3	15.4	14.3
Juli	30— 4	17.8	16.0	16.4	15.9	15.3	15.1	15.6	15.0	14.5	17.1	15.9	15.6	16.6	17.3
	5— 9	17.9	17.6	17.5	16.6	17.0	16.3	17.1	16.3	16.6	17.5	17.0	16.6	17.0	17.1
	10—14	**22.4**	**21.2**	**20.2**	**20.2**	**20.1**	**19.4**	**21.4**	**20.6**	19.6	22.2	**21.4**	20.6	21.3	20.0
	15—19	19.6	19.9	19.2	19.7	19.2	18.7	19.2	18.2	17.9	20.4	19.1	19.1	19.1	18.0
	20—24	21.8	20.9	20.0	19.5	19.3	18.8	20.6	20.4	**19.7**	**22.6**	**21.4**	**20.8**	**21.8**	**20.7**
	25—29	17.6	17.3	16.6	16.0	16.5	16.6	16.8	16.4	16.8	18.4	17.6	17.2	17.6	16.6
August	30— 3	18.8	18.2	17.2	17.1	17.4	17.1	17.8	17.6	17.3	20.0	18.3	18.5	19.2	18.0
	4— 8	20.3	19.8	17.6	17.9	18.7	18.6	20.0	19.2	19.3	22.5	12.1	20.3	20.5	20.5
	9—13	17.3	16.7	16.1	16.5	17.3	16.9	16.3	16.0	14.9	17.7	16.2	16.2	16.7	16.2
	14—18	19.8	17.3	16.2	15.7	16.8	16.2	16.7	16.9	16.7	19.3	17.9	17.7	18.2	17.7
	19—23	15.8	15.5	15.5	15.1	16.5	15.7	16.0	15.2	14.3	16.3	15.0	15.3	15.3	14.4
	24—28	14.1	13.2	12.5	12.6	12.7	13.1	14.8	14.5	14.0	15.8	14.6	14.1	14.0	12.3
	29— 2	15.5	15.0	14.8	14.4	14.5	14.8	15.2	14.9	14.9	16.6	16.0	15.6	15.6	14.8
Septbr.	3— 7	16.9	16.3	16.3	16.1	16.2	15.9	16.2	16.0	15.6	17.8	16.4	16.5	16.8	16.2
	8—12	13.1	12.6	12.5	12.0	12.9	13.2	12.5	12.0	11.8	13.6	12.1	12.3	12.9	12.4
	13—17	13.4	12.7	12.6	12.4	12.4	12.7	12.7	12.3	12.5	13.4	13.1	12.9	12.9	12.3
	18—22	11.4	10.5	10.9	10.0	10.3	10.4	10.4	9.8	10.4	11.6	11.5	11.2	11.3	11.1
	23—27	10.7	9.9	10.3	9.9	9.5	9.7	9.9	9.5	9.5	10.8	11.0	10.3	10.5	10.0
	28— 2	13.1	12.2	12.3	12.0	11.9	11.4	12.3	12.0	12.1	13.6	13.7	13.6	13.2	13.5
Oktbr.	3— 7	10.1	9.6	10.1	9.4	9.5	9.8	9.5	9.3	9.0	11.0	10.0	9.8	10.4	9.7
	8—12	7.9	7.0	7.7	8.0	8.1	8.1	8.3	7.8	6.7	8.4	7.6	7.0	7.0	6.9
	13—17	7.2	5.9	6.5	6.8	6.7	6.6	6.1	5.4	4.6	7.3	4.9	5.1	6.3	6.4
	18—22	6.9	5.7	5.8	7.0	6.2	6.1	5.7	5.5	4.2	7.5	5.8	5.9	6.0	5.9
	23—27	5.5	5.3	6.1	6.3	6.4	6.9	6.2	5.7	5.3	6.5	6.0	5.6	5.6	5.1
	28— 1	10.3	9.9	10.2	9.0	8.8	9.0	9.9	9.9	9.6	11.3	11.2	10.5	10.7	10.3
Novbr.	2— 6	11.1	10.7	9.6	10.2	10.2	9.7	12.1	12.2	10.4	12.2	12.7	11.7	11.2	11.0
	7—11	8.8	8.5	8.9	8.2	8.7	8.3	8.3	8.6	8.3	9.8	9.6	9.3	8.9	9.1
	12—16	5.7	5.9	5.9	6.0	6.8	6.9	6.2	5.5	4.9	6.2	5.4	5.3	5.4	5.4
	17—21	3.8	4.2	4.8	4.5	5.1	5.2	4.8	3.9	3.6	3.8	3.4	3.1	2.3	2.6
	22—26	5.1	5.9	6.4	5.7	6.4	6.6	6.6	5.9	6.0	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3
	27— 1	8.3	8.1	8.6	7.9	8.4	8.3	8.2	7.6	7.8	8.7	8.4	8.1	7.8	7.8
Dezbr.	2— 6	2.2	2.4	2.5	2.5	3.4	4.0	3.2	2.4	2.1	2.8	2.3	2.0	1.8	1.9
	7—11	−4.6	− 4.8	− 4.2	−2.4	− 4.3	−3.9	−3.9	− 5.6	− 6.2	−4.5	− 5.6	− 5.9	− 6.2	− 5.8
	12—16	**−9.9**	**−10.1**	**−10.5**	**−6.2**	**−10.6**	**−8.9**	**−8.9**	**−10.4**	**−11.5**	**−9.3**	**−10.9**	**−12.3**	**−10.7**	**−10.0**
	17—21	−3.3	− 2.8	− 2.8	−2.1	− 2.5	−2.2	−1.9	− 2.9	− 3.2	−2.7	− 3.0	− 3.7	− 3.6	− 4.1
	22—26	−5.4	− 5.8	− 5.6	−4.9	− 5.6	−5.2	−4.7	− 5.6	− 6.5	−5.3	− 5.5	− 6.0	− 6.5	− 6.9
	27—31	0.2	− 0.1	0.1	−0.8	0.0	−0.5	0.9	0.2	− 0.7	0.8	1.0	− 0.1	− 0.3	− 2.0

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden		Posen	Ostrowo	Grünberg	Breslau	Oppeln	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Glatzer Schneeberg	Habelschwerdt	Brand	Friedland i. Schl.	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau
Januar	1— 5	−0.7	−0.4	− 0.7	0.7	0.5	−0.4	0.6	− 5.4	− 1.4	− 3.4	− 3.3	− 3.4	− 7.1	− 2.0
	6—10	0.4	0.5	1.4	1.5	0.9	−0.8	0.6	− 2.8	− 0.4	− 1.3	− 1.2	0.7	− 4.0	0.9
	11—15	2.4	2.4	2.7	3.0	3.2	2.3	3.2	− 3.2	2.4	− 1.0	0.5	− 1.0	− 5.2	0.6
	16—20	4.3	4.1	4.9	5.3	5.1	3.7	4.6	− 2.4	4.5	1.0	2.6	0.3	− 4.3	2.1
	21—25	4.3	4.5	4.6	5.8	5.1	4.1	4.3	0.4	3.5	1.5	1.7	1.6	− 2.7	3.4
	26—30	−1.7	−1.8	− 1.8	− 0.9	−1.7	−2.0	−1.2	− 6.1	− 3.0	− 5.8	− 5.0	− 5.6	− 7.1	− 6.2
Februar	31— 4	−1.7	−3.4	− 2.6	− 1.6	−2.5	−3.3	−2.4	− 8.0	− 3.4	− 6.4	− 5.9	− 7.7	−10.3	− 6.8
	5— 9	−0.9	−1.5	0.0	0.6	−0.7	−2.0	−1.2	− 5.2	− 2.0	− 3.5	− 2.9	− 2.0	− 7.4	− 1.0
	10—14	7.0	7.4	10.0	9.1	7.5	6.1	6.3	6.1	7.2	6.9	4.7	7.5	2.9	8.8
	15—19	5.0	5.3	6.5	6.1	5.5	4.5	4.8	2.0	5.2	2.9	4.2	2.8	1.2	4.8
	20—24	0.0	−0.9	− 0.4	− 0.2	−0.7	−1.4	−0.5	− 7.1	− 1.5	− 4.9	− 2.7	− 5.0	− 8.5	− 2.8
	25— 1	−0.2	−1.2	− 1.4	− 2.0	−2.4	−3.8	−2.8	− 8.7	− 4.1	− 7.6	− 4.8	− 7.5	−10.0	− 5.6
März	2— 6	2.0	1.4	1.3	2.1	2.2	1.0	2.2	− 5.8	1.1	− 2.5	− 0.1	− 3.0	− 8.1	− 1.2
	7—11	4.2	4.5	5.5	5.3	4.4	3.5	4.2	− 2.5	3.3	0.5	2.5	2.0	− 3.5	3.9
	12—16	6.7	6.4	6.4	7.0	6.5	5.1	5.7	2.3	4.6	4.5	5.0	2.3	− 0.1	2.8
	17—21	−0.7	−0.5	− 1.3	0.5	0.1	−0.1	0.9	− 6.7	− 1.2	− 4.2	− 3.1	− 5.5	− 9.5	− 4.0
	22—26	−2.5	−1.9	− 3.1	− 1.6	−2.1	−3.0	−2.1	−10.5	− 3.1	− 7.1	− 4.6	− 8.2	−13.7	− 7.0
	27—31	5.1	5.2	5.6	6.2	5.8	4.2	5.3	− 0.6	5.0	2.6	3.7	1.7	− 3.6	3.3
April	1— 5	5.8	5.8	7.2	7.4	6.2	4.7	6.2	0.4	5.9	2.8	4.6	2.4	− 2.5	4.5
	6—10	7.7	8.1	7.0	8.6	8.4	8.0	8.2	0.0	6.9	3.0	5.6	2.6	− 2.8	4.4
	11—15	7.3	8.0	6.4	8.4	8.0	8.0	8.5	− 0.1	6.4	3.4	5.0	1.6	− 3.0	3.3
	16—20	8.7	8.3	8.2	8.7	9.2	9.5	10.1	3.3	7.8	4.8	6.5	3.8	− 0.7	5.4
	21—25	7.6	6.8	7.7	7.6	6.7	6.3	6.8	− 0.2	5.0	2.9	4.8	2.5	− 3.4	4.3
	26—30	11.8	11.3	11.6	11.3	11.1	10.6	10.7	3.5	8.9	6.4	8.7	6.1	0.9	7.5
Mai	1— 5	6.7	7.2	6.0	7.0	7.0	6.8	7.5	− 0.5	6.0	2.3	4.3	1.6	− 2.9	3.8
	6—10	13.2	12.7	12.7	12.2	11.9	12.2	11.8	4.9	9.8	7.1	9.2	7.3	2.0	8.5
	11—15	14.9	14.8	14.8	15.0	14.8	14.5	14.9	8.0	14.2	10.8	13.0	11.0	5.5	13.1
	16—20	17.5	17.2	17.7	18.0	18.1	16.2	17.2	10.2	16.0	13.0	14.7	12.8	7.9	14.0
	21—25	12.5	12.1	12.1	13.1	13.6	13.8	14.7	6.1	12.8	9.2	11.1	7.9	3.1	9.9
	26—30	11.1	10.6	10.0	10.8	10.5	10.1	11.1	3.5	10.1	6.3	8.6	5.5	0.3	7.6
Juni	31— 4	15.4	15.0	15.0	15.8	15.5	14.1	15.6	9.1	14.6	11.3	13.8	11.0	6.9	11.9
	5— 9	15.4	14.4	15.2	16.0	15.9	14.3	15.3	8.4	14.2	11.3	13.3	10.3	6.0	11.9
	10—14	11.6	10.2	10.7	11.7	11.0	9.6	11.3	2.9	9.6	6.5	8.9	5.7	0.7	7.9
	15—19	15.6	15.4	15.2	16.4	16.7	15.4	16.2	8.7	14.5	11.3	13.4	10.3	5.8	11.5
	20—24	15.4	15.4	15.6	16.8	16.8	16.9	17.3	10.3	15.6	12.9	14.3	11.6	7.6	12.6
	25—29	15.3	14.9	14.8	15.3	15.0	13.9	15.1	7.5	14.0	10.5	11.6	9.6	4.9	11.2
Juli	30— 4	17.5	17.3	16.7	17.4	17.3	16.7	17.4	9.5	16.0	12.4	14.0	12.0	6.6	13.7
	5— 9	17.6	16.8	16.0	16.5		14.7	15.6	9.0	14.7	11.3	13.5	11.0	7.1	13.0
	10—14	21.2	20.2	20.5	20.5		19.2	19.5	13.2	18.0	15.2	17.6	15.4	11.4	15.8
	15—19	20.2	19.6	18.5	19.7		17.2	18.1	12.3	17.0	14.4	17.3	13.9	9.3	15.6
	20—24	**21.5**	**21.2**	21.0	**22.3**		19.8	21.0	**15.3**	**19.8**	**18.0**	**19.0**	**17.6**	**13.3**	**18.7**
	25—29	17.5	17.5	16.9	17.8	17.5	16.5	17.9	10.2	15.8	12.9	15.0	12.9	7.2	13.5
August	30— 3	18.9	17.7	18.2	19.2	18.6	17.2	18.6	11.3	17.6	14.4	16.5	13.5	9.5	15.4
	4— 8	20.5	20.8	**21.6**	21.6	21.7	**20.2**	**21.5**	15.2	19.1	17.3	18.3	16.2	12.9	17.1
	9—13	16.7	14.6	15.9	15.5	14.3	12.6	14.0	7.5	13.1	10.4	13.3	10.2	5.1	11.6
	14—18	18.4	17.9	17.8	18.8	18.8	17.3	18.1	12.3	17.0	14.9	15.5	13.6	9.5	15.0
	19—23	14.9	13.8	14.3	14.3	13.9	12.4	13.4	6.8	12.9	9.4	12.3	9.2	4.3	11.2
	24—28	13.2	12.5	13.1	14.1	13.2	11.7	13.4	7.7	12.6	10.5	12.7	9.4	5.6	10.9
	29— 2	14.8	15.0	15.1	16.8	16.3	15.7	16.8	10.5	15.8	13.0	13.7	12.5	7.1	13.3
Septbr.	3— 7	16.3	16.2	16.9	17.8	17.2	16.0	16.9	11.5	16.0	14.4	15.6	13.7	9.0	14.7
	8—12	13.3	13.1	12.3	13.5	13.6	12.8	13.3	6.7	12.4	9.6	11.1	8.7	4.2	10.1
	13—17	12.8	12.5	12.4	13.5	12.5	11.9	12.2	5.9	11.0	8.2	9.8	7.8	3.8	9.4
	18—22	12.0	12.2	11.2	13.6	13.0	12.2	13.0	5.2	11.4	8.0	10.2	7.5	2.3	9.5
	23—27	11.1	11.8	10.2	13.3	12.6	11.2	12.5	5.2	11.4	8.1	10.1	6.8	1.9	8.7
	28— 2	13.4	14.6	13.7	15.7	15.5	14.9	15.5	9.2	14.4	11.5	12.8	10.7	6.5	13.2
Oktbr.	3— 7	9.7	10.4	10.3	12.5	11.7	10.2	11.1	5.6	10.9	8.2	8.7	7.2	3.1	8.8
	8—12	5.9	5.9	7.5	7.4	6.6	5.0	5.7	1.3	5.7	3.4	4.0	2.9	− 0.8	5.1
	13—17	6.7	5.9	5.4	6.6	6.1	4.7	6.2	− 0.3	4.7	2.1	3.8	1.8	− 2.1	2.5
	18—22	6.1	5.9	6.5	6.6	6.5	5.0	4.9	3.0	5.0	4.6	2.8	2.7	2.2	2.7
	23—27	5.5	5.3	6.3	6.5	5.7	5.0	5.6	1.2	5.6	3.2	3.6	3.7	− 0.4	5.8
	28— 1	10.5	10.8	11.2	11.6	10.5	9.6	9.9	6.4	9.8	7.5	8.1	8.4	3.7	10.2
Novbr.	2— 6	9.5	11.0	12.0	11.2	11.4	9.3	9.8	7.4	11.3	8.3	8.6	12.4	7.6	13.4
	7—11	8.4	8.2	9.2	9.3	8.1	6.8	7.1	2.7	7.5	5.0	6.6	5.4	0.2	7.3
	12—16	5.5	4.7	4.5	5.2	4.7	3.4	4.6	− 2.2	4.0	0.5	2.9	0.1	− 4.1	2.2
	17—21	3.2	2.5	1.7	2.7	1.9	0.7	1.6	− 4.9	1.1	− 1.9	− 0.3	− 2.3	− 6.2	− 1.0
	22—26	4.1	3.7	4.1	4.7	3.4	2.1	3.5	− 2.8	3.1	− 0.4	1.6	0.1	− 4.0	1.9
	27— 1	7.8	7.1	7.1	7.1	6.4	5.5	6.3	2.3	5.2	2.5	4.8	3.5	2.3	4.4
Dezbr.	2— 6	2.0	1.4	1.3	2.1	1.3	0.1	1.4	− 5.9	0.3	− 3.4	− 1.4	− 3.1	− 8.6	− 1.4
	7—11	−6.1	−6.7	− 6.5	− 6.1	−6.5	−7.8	−7.2	**−14.3**	− 8.1	**−11.9**	− 9.0	**−12.0**	**−15.7**	− 9.9
	12—16	**−7.2**	−7.4	**−10.3**	**−10.2**	**−8.7**	**−8.0**	−9.1	− 6.9	− 9.7	− 9.3	− 9.5	−10.7	− 9.8	**−11.3**
	17—21	−4.3	−5.2	− 4.5	− 4.4	−4.8	−5.2	−4.8	− 6.1	− 3.0	− 4.5	− 4.2	− 4.4	− 8.9	− 2.7
	22—26	−6.8	**−7.9**	− 7.3	− 7.7	−8.6	−7.9	**−9.4**	− 9.7	**−10.9**	− 9.7	**−11.8**	− 4.3	− 9.9	− 5.1
	27—31	−1.2	−0.1	− 0.2	0.7	1.1	0.4	0.5	− 2.3	1.0	− 1.7	− 0.6	0.9	− 4.9	1.7

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden		Eichberg	Görlitz	Kottbus	Torgau	Dessau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Jena	Altenburg	Greiz	Koburg	Meiningen	Schmücke
Januar	1— 5	- 1.7	0.3	1.0	1.3	1.8	2.2	1.6	2.6	2.6		1.8	1.3	1.5	- 2.3
	6—10	0.5	1.3	2.2	1.8	2.9	3.2	1.6	2.8	2.7		1.5	-0.3	- 0.2	- 1.6
	11—15	1.8	2.5	3.9	3.8	4.6	4.5	3.7	4.0	4.7		3.5	2.4	2.6	- 1.4
	16—20	4.8	5.2	6.1	5.9	6.4	6.4	5.3	6.0	6.7		5.6	5.0	5.0	0.1
	21—25	3.8	4.2	5.4	5.3	5.5	5.1	4.5	4.4	5.2		4.2	3.0	3.1	- 0.7
	26—30	- 6.0	- 2.0	- 2.2	- 2.9	-1.7	-2.6	- 2.6	- 4.3	- 3.4		- 3.8	-2.2	- 3.0	- 6.3
Februar	31— 4	- 6.0	- 2.9	- 1.9	- 3.1	-2.5	-3.0	- 3.3	- 3.8	- 3.7		- 4.6	-4.2	- 3.6	- 7.7
	5— 9	- 0.1	- 0.3	1.4	1.3	1.4	2.0	0.8	2.6	2.8		1.6	0.8	1.0	- 1.7
	10—14	6.5	8.4	9.6	9.2	9.4	9.9	8.5	10.8	9.7		9.1	5.6	6.6	5.5
	15—19	4.8	6.8	7.0	6.2	5.5	6.2	5.7	5.4	6.0		5.5	4.5	4.3	2.9
	20—24	- 1.1	0.1	0.8	1.0	1.5	1.5	1.7	0.4	1.1		0.6	0.4	0.6	- 3.4
	25— 1	- 3.3	- 2.5	- 0.8	- 1.4	-0.3	-1.0	- 1.9	- 2.0	- 1.3		- 2.3	-2.9	- 2.2	- 5.1
März	2— 6	0.0	1.8	2.5	2.6	3.3	2.8	1.8	2.4	3.2		2.1	1.2	2.0	- 2.7
	7—11	3.7	5.4	6.5	5.8	5.8	5.9	4.7	5.3	6.0		5.0	4.0	4.0	1.1
	12—16	3.5	6.2	6.1	5.9	6.0	6.1	6.3	5.2	5.1		4.5	6.0	5.7	4.3
	17—21	- 1.7	- 0.4	- 0.1	0.1	0.6	0.6	0.1	- 0.4	0.8		- 0.3	-1.0	- 0.4	- 4.7
	22—26	- 3.2	- 2.2	- 1.8	- 2.0	-1.9	-2.1	- 2.7	- 2.8	- 2.3		- 3.5	-3.6	- 3.9	- 8.3
	27—31	4.0	5.9	6.3	6.7	6.4	7.5	6.5	7.5	7.8		6.1	6.6	6.6	2.5
April	1— 5	5.8	7.4	8.0	8.9	9.1	9.5	9.0	9.4	9.9		8.3	8.2	9.0	4.5
	6—10	6.6	7.3	7.7	7.3	7.0	7.3	6.5	6.5	7.6		6.1	5.8	6.1	1.2
	11—15	5.8	6.3	6.7	6.3	6.7	6.6	5.9	6.3	6.6		5.4	5.8	5.9	0.9
	16—20		8.3	9.1	8.6	8.5	9.1	7.5	7.5	8.3		6.9	7.4	7.6	1.8
	21—25		7.6	8.5	7.7	8.0	8.2	7.0	7.3	6.8		6.1	6.5	6.6	2.5
	26—30		10.7	11.9	11.5	10.9	11.4	9.6	9.7	10.0		9.3	8.2	8.6	4.3
Mai	1— 5	5.7	6.1	6.7	6.2	6.8	6.3	6.1	5.9	6.3		4.8	5.8	6.1	0.9
	6—10	9.8	11.3	12.9	11.5	11.6	11.7	10.7	9.9	10.8		10.2	10.3	10.0	5.6
	11—15	13.9	14.7	15.3	14.6	14.7	14.8	14.4	15.0	15.0		14.6	14.7	14.3	10.8
	16—20	14.9	17.2	17.5	17.2	16.8	17.5	15.7	15.5	15.6		15.6	14.4	14.9	11.4
	21—25	12.0	12.6	12.7	12.5	12.5	13.1	11.1	11.1	12.0		11.4	12.3	12.5	7.1
	26—30	9.1	10.7	11.2	11.5	11.7	12.2	10.7	10.3	10.8		9.8	9.7	10.6	5.2
Juni	31— 4	12.7	15.7	16.7	16.4	15.9	16.9	16.0	15.4	14.6		14.4	15.4	16.0	11.9
	5— 9	13.4	15.9	16.4	16.8	16.2	16.6	15.4	15.1	14.9	14.6	14.0	15.9	16.2	11.9
	10—14	9.8	11.3	12.0	12.7	12.6	12.9	12.1	11.7	12.0	11.1	11.4	12.1	12.3	7.0
	15—19	13.6	15.6	15.4	15.7	16.1	15.9	15.4	14.4	14.9	14.5	14.1	14.0	14.5	10.2
	20—24	14.1	16.3	16.4	16.8	16.8	16.9	16.4	15.6	16.6	15.2	15.7	14.3	16.7	12.1
	25—29	12.4	14.5	15.5	15.3	15.4	16.1	15.2	15.2	16.1	14.1	14.7	15.0	15.0	10.4
Juli	30— 4	15.8	16.5	17.3	15.5	15.3	15.3	14.1	14.1	14.8	14.0	13.9	13.3	13.5	9.1
	5— 9	14.4	15.4	16.8	15.8	16.1	15.8	15.6	14.9	15.0	14.1	13.8	14.0	14.5	9.9
	10—14	17.2	20.0	20.8	21.3	21.0	20.8	19.6	19.3	19.0	19.2	17.3	19.4	19.2	15.9
	15—19	16.3	18.2	19.9	19.3	19.2	19.0	18.6	17.5	18.3	17.5	17.2	17.5	18.2	14.7
	20—24	**18.8**	**21.7**	22.6	21.8	**21.7**	22.1	21.2	**21.0**	**21.0**	**21.2**	**20.1**	**20.3**	**20.8**	**17.5**
	25—29	15.4	16.5	17.7	17.9	18.1	18.4	17.5	16.9	17.3	16.2	16.3	16.0	16.1	12.0
August	30— 3	16.5	18.1	19.0	18.6	18.7	18.6	18.6	17.2	17.6	17.5	17.2	18.4	17.1	14.1
	4— 8	17.5	21.0	**22.7**	**21.9**	21.5	**22.3**	**21.6**	20.1	19.9	19.6	19.3	20.0	19.6	17.3
	9—13	12.9	15.5	17.1	16.4	17.0	17.2	15.9	15.0	14.7	14.8	14.8	14.5	15.0	11.1
	14—18	15.6	18.2	19.4	18.8	18.2	19.0	18.2	17.6	17.5	17.7	16.7	16.8	17.1	14.0
	19—23	12.6	13.9	15.2	14.8	15.1	15.4	14.0	13.4	14.2	13.5	13.3	13.3	13.4	9.6
	24—28	12.3	14.4	14.7	15.2	15.0	15.8	15.5	15.0	14.6	14.1	13.8	16.2	16.0	13.6
	29— 2	14.1	16.6	16.5	16.9	16.9	17.0	15.7	16.3	16.7	16.1	15.5	15.3	15.6	11.6
Septbr.	3— 7	14.6	17.2	17.3	17.6	17.1	17.6	17.3	17.4	16.6	16.7	15.6	15.9	15.9	14.1
	8—12	11.8	12.8	13.3	13.0	13.3	13.0	12.6	12.5	12.9	12.1	12.3	12.9	12.8	8.2
	13—17	10.7	12.4	13.3	12.8	13.0	12.6	12.5	11.7	12.2	12.0	12.2	11.9	11.2	7.4
	18—22	11.3	12.2	12.3	11.6	11.5	11.8	10.7	11.1	12.1	11.2	11.2	10.4	10.0	5.7
	23—27	10.2	11.2	11.5	11.0	11.3	11.3	10.4	10.5	10.9	10.4	10.0	9.5	9.5	5.6
	28— 2	13.8	13.9	14.3	13.5	13.4	13.5	12.1	12.4	12.5	12.9	12.5	11.7	10.9	8.4
Oktbr.	3— 7	8.6	10.9	11.2	10.2	10.7	10.5	9.2	9.6	9.4	9.4	9.4	8.4	8.8	5.1
	8—12	4.2	6.9	7.2	6.8	7.3	8.0	6.3	6.6	5.9	6.9	6.1	5.1	5.6	4.8
	13—17	4.5	5.6	5.4	6.0	6.2	6.5	5.8	4.8	4.9	5.2	4.5	5.9	4.9	2.2
	18—22	2.7	6.0	5.6	5.8	5.2	5.7	4.7	3.7	4.3	4.9	4.8	4.1	4.3	5.0
	23—27	4.1	6.5	6.7	6.3	6.9	7.3	5.9	6.4	6.7	6.4	6.9	4.1	4.6	3.8
	28— 1	9.9	10.7	11.9	11.4	11.6	11.9	11.0	11.2	11.5	11.1	10.6	9.4	10.0	6.9
Novbr.	2— 6	11.5	11.9	12.6	12.2	12.4	12.7	11.3	12.8	13.1	12.4	11.9	9.5	10.2	9.9
	7—11	7.8	9.1	9.8	9.6	9.9	9.8	8.9	9.3	9.8	9.0	9.1	8.4	8.4	4.4
	12—16	4.1	5.0	5.4	5.3	5.9	6.0	5.3	4.6	5.8	4.8	4.9	4.4	4.9	0.3
	17—21	0.6	2.9	2.1	2.5	3.2	2.8	1.9	2.1	2.9	2.1	2.0	2.5	0.8	*- 1.5*
	22—26	3.9	4.9	5.9	5.8	6.7	6.7	6.5	6.3	6.7	5.5	5.4	4.5	5.6	0.9
	27— 1	5.8	6.5	7.5	7.3	8.0	7.6	6.7	6.1	7.3	6.1	5.4	4.5	5.3	0.2
Dezbr.	2— 6	1.2	1.7	1.8	2.2	3.0	3.0	2.7	2.3	2.8	1.6	2.0	1.4	2.0	- 3.0
	7—11	- 7.0	- 5.9	- 5.9	- 5.6	-4.1	-4.8	- 5.3	- 6.2	- 5.2	- 6.4	- 6.6	-6.1	- 5.8	-10.9
	12—16	**-12.5**	**-10.7**	**-10.5**	**-10.7**	**-9.3**	**-9.4**	**-10.3**	**-12.0**	**-10.8**	**-11.3**	**-10.7**	**-9.6**	**-10.3**	**-13.0**
	17—21	- 1.8	- 3.7	- 3.6	- 2.6	-3.1	-5.3	- 5.3	- 8.3	- 5.1	- 6.9	- 7.0	-5.4	- 4.9	- 5.9
	22—26	- 6.7	- 7.5	- 6.1	- 5.4	-5.3	-5.2	- 4.8	- 5.2	- 4.8	- 5.5	- 5.1	-4.3	- 3.8	- 5.4
	27—31	0.6	1.5	2.3	2.0	1.5	2.2	1.3	3.9	3.0	1.0	1.5	1.2	1.7	- 0.9

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden		Liebenstein (Bad)	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda	Marburg	Schwarzenborn	Kassel	Göttingen	Klausthal	Brocken	Scharfenstein	Wasserleben	Magdeburg	Helmstedt	Hannover
Januar	1— 5	0.9	− 0.9	2.5	1.6	0.5	2.3	2.5	− 1.2	− 4.5	− 0.9	2.0	1.4	1.4	2.6
	6—10	0.8	0.1	2.3	0.3	1.2	2.6	3.5	1.1	− 1.1	2.0	4.9	2.9	4.0	4.8
	11—15	2.3	1.0	3.7	3.1	1.7	3.7	4.2	0.5	− 2.8	0.6	4.7	4.5	4.6	5.1
	16—20	4.8	2.3	5.2	5.3	3.5	5.3	6.0	2.2	− 1.2	2.4	6.6	6.2	5.6	6.9
	21—25	3.4	0.8	3.7	3.7	1.9	4.2	4.9	0.9	− 2.9	1.1	5.4	4.9	4.6	5.0
	26—30	− 3.6	− 3.9	− 1.9	−2.3	− 3.7	−1.7	−2.2	− 2.8	− 5.3	− 3.3	− 3.4	− 2.0	−2.6	−1.7
Februar	31— 4	− 4.2	− 5.8	− 2.3	−3.2	− 5.2	−3.1	−2.4	− 6.1	− 9.3	− 6.0	− 2.2	− 2.5	−2.5	−1.4
	5— 9	1.1	− 0.7	3.4	1.8	1.3	2.6	3.1	− 0.6	− 3.5	0.1	2.6	1.9	1.6	2.8
	10—14	8.6	7.3	8.7	8.0	7.8	9.6	10.2	6.8	3.6	7.5	12.1	9.6	10.1	11.4
	15—19	4.7	3.6	4.9	4.6	4.4	5.8	7.0	3.7	1.1	3.7	6.4	5.8	5.8	6.7
	20—24	− 0.3	− 1.7	0.1	0.7	− 0.5	1.4	1.7	− 1.5	− 4.9	− 1.6	0.9	1.6	0.4	1.1
	25— 1	− 2.6	− 4.2	− 2.0	−2.0	− 3.5	−1.0	−1.1	− 4.7	− 4.8	− 4.2	− 1.0	− 0.3	−1.2	−0.6
März	2— 6	1.5	− 1.7	2.0	1.8	− 0.2	2.7	2.8	− 1.9	− 5.5	− 1.8	2.7	2.9	2.0	3.0
	7—11	4.0	2.0	4.9	3.9	3.2	4.3	5.0	2.4	− 0.6	2.5	5.7	5.9	5.4	5.3
	12—16	5.4	5.0	5.5	6.8	5.8	6.8	5.7	4.3	3.4	3.2	4.9	6.3	5.7	6.3
	17—21	− 0.6	− 4.0	− 0.3	0.0	− 2.3	0.3	0.2	− 3.6	− 7.2	− 3.5	− 0.6	0.3	−0.7	0.4
	22—26	− 3.9	− 6.5	− 5.0	−2.9	− 4.8	−2.3	−2.4	− 6.1	−10.2	− 6.3	− 2.3	− 2.2	−2.4	−1.5
	27—31	6.6	4.1	7.5	7.6	5.5	7.8	7.4	3.3	− 0.7	3.6	7.0	6.6	6.1	7.3
April	1— 5	8.0	5.5	9.3	8.8	7.2	9.3	9.0	5.5	1.6	5.4	9.3	9.4	8.7	9.2
	6—10	4.9		6.2	6.0	3.9	6.4	6.7	2.6	− 0.8	2.9	7.0	6.8	6.5	6.6
	11—15	4.9	1.7	6.1	5.5	3.6	5.7	5.7	2.1	− 2.0	1.9	5.5	6.7	5.8	6.2
	16—20	6.1	5.2	7.7	6.6	5.0	7.5	7.7	3.9	− 0.3	3.8	7.4	8.5	7.4	7.6
	21—25	6.3	*4.3*	6.7	7.1	5.3	7.8	7.9	4.1	− 0.2	4.1	7.2	7.9	7.5	7.7
	26—30	8.2	4.0	8.9	9.0	7.2	9.3	10.1	6.4	2.8	5.8	9.7	10.8	10.2	10.7
Mai	1— 5	4.9	2.7	6.7	6.4	4.1	6.6	6.2	2.1	− 2.1	1.6	5.3	6.7	5.5	6.2
	6—10	9.3	7.8	10.6	11.0	8.6	11.3	11.2	7.3	3.5	6.2	10.4	11.7	11.1	11.0
	11—15	13.6	11.7	14.4	13.7	12.0	14.1	15.1	11.5	7.6	11.1	14.2	14.8	14.3	14.3
	16—20	14.4	11.5	14.3	14.6	12.1	14.7	15.3	12.1	8.0	11.9	15.6	17.1	15.8	15.2
	21—25	10.9	8.0	12.5	11.6	9.3	10.9	11.1	7.7	3.6	8.5	10.5	11.8	10.8	10.8
	26—30	9.2	5.3	9.4	9.9	7.5	9.9	10.7	7.7	3.1	6.7	10.2	11.9	11.2	11.3
Juni	31— 4	15.4	13.6	15.4	16.5	14.1	15.2	16.0	13.6	9.5	11.9	15.0	16.7	16.1	16.4
	5— 9	14.6	*12.2*	16.2	16.3	13.3	15.3	15.6	12.4	8.1	11.6	14.2	16.4	14.9	14.7
	10—14	11.4	8.7	11.0	12.5	9.6	12.5	12.4	8.2	4.0	8.0	11.7	12.5	11.9	12.3
	15—19	13.8	10.8	14.8	15.1	13.1	15.5	16.4	13.2	8.9	11.9	15.6	17.0	16.5	16.9
	20—24	15.4	13.1	16.7	15.9	14.7	16.5	17.3	13.4	9.0	12.1	15.7	16.6	16.3	16.4
	25—29	14.7	11.3	15.4	14.7	12.7	15.4	16.1	12.0	8.1	11.8	15.1	16.2	15.5	15.8
Juli	30— 4	12.4	10.4	13.2	12.9	10.9	13.0	14.2	10.6	7.0	10.4	14.2	15.3	14.4	14.4
	5— 9	13.7	10.4	15.0	15.4	12.7	14.5	15.2	12.2	8.6	12.1	15.1	16.2	15.4	15.8
	10—14	18.8	15.8	19.0	19.4	17.7	19.3	20.2	17.8	14.2	16.7	19.3	21.7	20.6	20.7
	15—19	17.0	15.5	18.3	18.1	16.6	18.0	18.7	15.9	11.6	14.7	17.9	19.8	18.9	19.2
	20—24	**20.9**	**17.3**	**21.3**	**21.0**	**19.6**	**20.9**	**21.5**	19.2	**16.1**	17.6	**20.5**	22.2	21.7	**21.5**
	25—29	15.9	13.3	16.5	17.4	14.9	17.3	17.7	13.3	9.4	13.4	16.8	17.2	16.5	17.0
August	30— 3	17.2	14.3	18.3	18.0	15.9	17.8	18.1	15.4	11.9	14.6	17.5	18.9	17.9	18.4
	4— 8	19.0	**17.3**	20.0	20.5	19.0	20.6	21.4	**19.5**	15.5	**17.8**	20.1	**22.4**	**22.0**	21.0
	9—13	14.2	11.0	15.2	15.5	13.5	15.7	16.0	12.9	8.9	12.0	14.8	16.4	15.5	15.9
	14—18	16.8	15.1	17.8	18.5	16.5	18.2	18.2	15.5	11.4	14.1	17.0	18.4	17.0	17.8
	19—23	13.1	10.0	14.0	14.0	11.9	13.7	14.1	10.9	7.4	10.9	14.2	15.0	13.8	14.6
	24—28	15.9	14.4	16.7	17.4	15.5	16.3	16.9	14.2	10.8	12.5	15.1	16.1	16.0	17.2
	29— 2	15.3	13.2	16.1	15.6	14.1	16.0	16.3	12.7	9.0	12.7	15.9	17.1	15.7	15.9
Septbr.	3— 7	16.8	12.7	16.7	17.2	16.3	17.4	17.5	14.9	12.5	14.7	16.9	18.3	17.3	17.3
	8—12	11.8	10.0	13.7	12.4	10.7	12.5	13.1	9.8	5.9	9.1	12.5	12.7	12.2	12.6
	13—17	11.0	8.4	12.0	12.2	9.9	12.4	12.8	9.2	6.0	9.1	12.5	12.7	12.2	13.2
	18—22	9.7	7.5	10.5	10.1	8.2	10.6	11.0	6.9	3.1	7.0	11.3	11.1	10.5	10.7
	23—27	9.0	7.6	9.8	9.8	8.0	10.8	10.8	7.1	3.2	7.0	10.5	11.0	10.2	11.3
	28— 2	11.1	8.7	11.7	10.8	9.8	11.5	12.3	9.3	5.6	9.4	12.6	13.1	12.0	13.0
Oktbr.	3— 7	9.1	6.8	8.7	8.3	7.6	9.3	9.6	6.8	3.2	7.1	10.4	10.5	10.1	9.9
	8—12	6.2	4.9	5.4	5.9	6.0	6.8	6.9	5.6	3.3	5.6	7.0	8.0	7.8	8.0
	13—17	4.8	3.2	6.0	5.4	4.5	6.2	5.7	3.9	0.4	4.2	5.7	6.5	6.3	6.4
	18—22	5.6	5.7	4.6	5.0	5.7	5.0	4.4	5.8	6.6	4.4	5.2	5.3	5.5	5.8
	23—27	5.9	5.4	5.4	4.1	5.4	6.2	6.5	4.5	2.1	5.4	6.8	7.2	6.9	7.4
	28— 1	10.5	9.2	10.7	9.3	9.1	11.3	12.0	8.2	4.9	8.4	12.1	11.6	11.3	11.0
Novbr.	2— 6	12.0	9.7	12.4	11.0	11.6	13.0	13.2	11.4	9.1	12.7	14.7	12.8	13.6	14.4
	7—11	8.0	6.7	8.9	8.1	6.8	8.9	9.5	6.3	2.7	6.1	9.8	9.8	9.1	9.6
	12—16	4.1	1.7	5.0	5.0	3.4	5.6	5.7	2.8	− 0.6	2.7	5.6	6.0	5.3	5.7
	17—21	− 0.1	− 1.0	0.8	1.8	0.5	2.5	2.7	0.2	− 3.2	0.0	3.7	3.6	3.4	4.7
	22—26	4.9	1.9	5.7	6.4	4.2	7.2	7.3	3.5	0.0	3.4	7.2	7.0	6.6	7.5
	27— 1	4.5	1.3	4.9	5.7	3.5	6.7	7.2	3.2	1.7	3.8	7.3	8.3	7.3	8.0
Dezbr.	2— 6	1.0	− 1.9	3.1	3.2	1.2	3.7	3.5	− 0.3	− 4.0	− 0.7	3.4	3.3	2.8	4.1
	7—11	− 6.8	− 9.8	− 6.2	−5.2	− 7.8	−3.9	−3.8	− 8.4	−11.8	− 8.4	− 5.2	− 5.1	−5.7	−4.4
	12—16	**−11.3**	**−12.8**	**−10.2**	**−9.8**	**−11.7**	**−8.8**	**−9.3**	**−10.7**	**−13.3**	**−10.6**	**−10.3**	**−10.2**	**−9.8**	**−9.1**
	17—21	− 4.7	− 7.2	− 7.4	−5.4	− 6.7	−5.4	−5.0	− 5.8	− 5.4	− 5.5	− 5.0	− 3.1	−3.9	−3.2
	22—26	− 3.8	− 4.2	− 4.0	−3.4	− 4.4	−2.5	−2.5	− 4.6	− 6.3	− 3.5	− 5.4	− 5.0	−5.0	−3.7
	27—31	1.9	− 0.5	3.5	2.0	1.4	3.1	3.5	0.8	− 2.6	0.9	4.2	1.4	2.5	3.5

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden		Celle	Lüneburg	Eutin	Segeberg	Flensburg	Westerland auf Sylt	Husum	Helgoland	Meldorf	Bremervörde	Oldenburg	Emden	Lingen	Gütersloh	Münster i. W.
Januar	1— 5	1.9	1.7	0.5	0.5	0.9	1.2	1.1	3.0	1.2	2.9	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1
	6—10	2.8	2.8	2.1	2.5	2.2	3.3	2.6	4.8	3.0	2.5	2.8	3.3	3.6	3.9	3.7
	11—15	4.5	4.7	4.1	4.0	3.7	4.7	4.0	4.9	4.0	3.8	4.0	4.1	4.4	4.6	4.6
	16—20	6.0	5.5	5.6	5.2	4.8	5.2	5.2	5.3	5.1	5.4	6.1	6.0	6.4	7.0	7.2
	21—25	4.2	4.6	4.3	4.3	3.9	3.2	3.6	4.1	4.1	4.4	4.5	4.4	4.7	5.2	5.6
	26—30	- 2.2	- 1.8	0.6	0.0	1.7	3.2	1.4	3.3	1.1	-1.0	-1.5	0.7	-1.6	-0.7	-0.7
Februar	31— 4	- 2.2	- 0.8	-0.6	-0.9	0.0	0.7	0.1	1.2	0.0	-0.8	-1.2	-0.2	-2.0	-1.6	-1.2
	5— 9	1.5	1.8	0.7	0.8	0.5	0.3	0.8	2.3	1.4	2.0	2.8	2.2	3.2	3.8	4.1
	10—14	9.0	9.8	8.7	8.9	8.1	6.8	7.5	7.4	8.5	8.7	9.5	8.6	10.4	10.4	10.5
	15—19	5.7	6.2	5.0	4.8	5.2	4.8	4.9	4.6	5.0	5.5	5.3	5.4	5.7	6.5	6.2
	20—24	1.1	2.0	2.1	1.8	2.1	2.4	1.6	2.8	1.4	1.2	0.7	1.5	0.5	1.9	1.6
	25— 1	- 0.9	0.7	1.7	1.1	2.1	2.3	1.9	1.8	1.4	0.4	-0.4	0.5	-1.0	-1.0	-0.4
März	2— 6	1.7	2.2	2.4	2.0	2.6	3.2	2.6	3.3	2.2	2.7	1.2	2.6	2.3	2.7	3.3
	7—11	3.9	4.2	3.2	3.6	2.8	3.8	3.0	4.1	3.4	4.0	4.4	4.1	4.9	5.0	5.9
	12—16	5.0	5.6	6.4	5.3	6.5	5.6	5.2	5.4	4.8	5.1	4.9	5.5	5.7	6.7	6.7
	17—21	- 0.7	0.0	-1.0	-1.6	-0.7	-0.6	-0.5	0.4	-0.7	-0.5	-0.3	0.7	0.3	0.6	1.0
	22—26	- 3.1	- 3.8	-2.5	-2.8	-3.7	-2.7	-3.9	-0.8	-2.6	-2.0	-1.6	-0.6	-1.2	-0.6	-0.7
	27—31	6.1	5.8	5.0	4.8	4.2	4.3	4.4	5.0	4.9	5.1	6.2	6.4	7.6	7.8	8.8
April	1— 5	8.3	7.7	7.0	6.7	6.5	5.4	6.6	5.7	6.7	7.5	7.7	7.7	8.9	9.6	9.9
	6—10	5.9	6.1	6.0	5.6	5.7	5.6	6.0	5.2	6.1	6.4	6.4	6.8	6.6	7.0	7.4
	11—15	5.4	5.2	5.5	4.7	4.5	5.4	5.4	5.3	5.2	5.3	5.0	5.5	5.1	5.7	6.1
	16—20	6.7	6.6	6.5	6.4	5.8	5.8	5.9	5.8	6.2	5.7	6.1	6.2	6.3	6.9	6.9
	21—25	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	6.4	6.8	6.3	6.9	6.7	7.2	7.3	7.2	7.6	8.2
	26—30	9.9	9.9	10.3	9.7	9.1	7.5	8.6	7.6	9.0	9.4	9.7	9.6	9.9	10.1	10.2
Mai	1— 5	6.1	6.2	5.9	5.8	6.7	6.2	5.8	6.6	6.1	6.1	6.7	6.8	6.8	6.9	7.3
	6—10	11.5	11.7	10.4	10.5	10.7	11.4	11.6	9.9	11.4	11.1	10.9	10.6	11.2	11.8	11.7
	11—15	14.1	14.9	14.6	14.4	14.6	12.6	14.2	10.5	13.7	14.7	13.4	12.8	13.5	14.0	13.7
	16—20	15.0	14.8	13.9	13.4	13.2	11.5	13.0	10.6	13.3	13.7	13.2	13.3	13.9	15.2	14.3
	21—25	10.8	10.7	9.8	9.4	9.4	8.6	9.5	8.1	9.8	9.5	9.8	9.5	10.1	11.2	10.4
	26—30	11.6	12.2	11.7	11.2	11.0	10.0	10.9	9.5	10.9	11.3	10.6	9.8	9.6	10.4	10.2
Juni	31— 4	15.8	16.0	14.7	14.2	13.7	11.6	13.4	11.8	13.7	14.6	14.3	14.4	16.0	16.9	16.4
	5— 9	15.2	15.5	14.8	14.2	13.8	12.2	13.4	11.8	13.3	14.0	13.3	12.9	14.1	15.5	15.3
	10—14	12.8	13.1	12.9	12.6	12.5	11.7	12.7	11.0	12.7	12.3	12.4	11.9	12.1	12.8	12.9
	15—19	17.4	18.2	17.0	16.7	18.5	14.7	17.1	14.2	16.9	16.6	16.5	15.7	16.8	16.8	17.6
	20—24	16.3	16.0	15.3	15.3	16.0	16.0	15.9	15.5	16.0	15.5	15.7	16.7	17.4	17.4	18.2
	25—29	15.6	16.1	16.1	15.5	15.8	14.2	15.5	13.8	15.2	14.7	15.1	14.7	15.8	15.9	16.3
Juli	30— 4	14.7	14.9	15.6	15.0	16.4	15.4	16.0	13.9	15.0	15.0	14.7	14.7	14.6	14.0	14.4
	5— 9	16.3	17.0	17.6	16.9	16.7	15.1	16.4	14.2	16.0	15.9	15.4	15.4	16.0	15.9	15.6
	10—14	21.0	**21.7**	**21.8**	**20.8**	**21.3**	**20.3**	**21.4**	**18.6**	**21.4**	**21.3**	20.0	**20.7**	20.6	20.9	20.6
	15—19	19.2	19.9	19.6	18.9	19.1	17.2	18.7	17.4	18.1	18.7	17.8	17.8	18.4	19.0	18.7
	20—24	**21.1**	**21.7**	20.5	20.5	20.2	18.2	19.6	17.8	20.0	20.9	**20.4**	19.5	**20.9**	**21.8**	**21.1**
	25—29	17.2	17.2	16.5	15.6	16.1	16.2	16.2	15.8	16.2	16.6	16.4	16.7	16.8	17.3	17.3
August	30— 3	18.5	18.9	18.0	17.4	17.0	16.1	16.4	15.6	16.5	17.4	17.4	17.2	17.7	18.6	18.5
	4— 8	21.0	21.0	19.7	19.1	18.5	16.2	17.0	17.0	17.7	18.7	17.8	17.6	19.5	**21.8**	**21.1**
	9—13	16.2	16.5	16.7	16.0	17.1	16.1	15.9	15.8	16.0	15.3	16.1	15.9	16.5	16.2	16.4
	14—18	16.9	17.4	16.5	15.6	15.3	14.9	15.8	15.4	15.6	15.6	15.4	16.0	16.8	18.2	17.8
	19—23	14.9	15.6	15.6	14.6	14.7	14.5	14.3	14.3	14.5	14.8	14.6	14.6	14.3	14.2	15.1
	24—28	15.6	16.5	14.7	14.4	15.0	14.6	14.0	15.6	14.8	15.0	15.1	15.8	17.7	18.0	18.2
	29— 2	14.9	15.6	14.6	14.3	14.4	14.8	14.6	15.4	15.0	14.6	14.8	15.5	15.7	15.9	16.0
Septbr.	3— 7	15.9	17.0	16.3	16.2	15.9	16.0	15.7	16.4	16.1	15.8	16.3	16.8	17.1	17.8	17.6
	8—12	12.1	12.3	13.1	12.6	13.2	14.3	12.7	14.1	12.4	12.2	12.7	13.3	13.2	13.4	14.0
	13—17	12.8	12.7	12.8	12.6	12.6	13.3	13.0	14.1	12.8	12.5	12.7	13.5	12.9	13.1	13.4
	18—22	10.8	11.0	10.3	10.1	10.6	12.1	10.7	12.4	10.8	10.6	10.2	10.7	10.6	11.0	10.9
	23—27	11.2	10.6	9.7	10.1	10.2	11.8	10.5	11.8	10.4	10.3	10.3	11.2	11.1	11.1	11.0
	28— 2	11.6	12.5	11.7	11.4	11.0	11.4	11.3	12.3	11.3	11.2	12.0	10.9	11.4	11.9	10.7
Oktbr.	3— 7	9.3	9.6	9.4	8.9	8.9	10.4	9.5	11.1	9.6	9.1	8.7	9.8	9.4	9.6	9.9
	8—12	6.2	7.8	7.8	7.8	7.4	10.5	8.5	11.3	8.6	7.4	6.4	8.4	6.5	7.3	7.2
	13—17	5.3	5.2	6.3	5.9	6.7	7.1	6.9	9.1	6.8	5.4	5.2	6.8	6.3	6.8	6.6
	18—22	4.2	4.4	5.8	5.4	6.3	8.2	6.4	8.8	5.8	4.3	4.5	6.1	4.5	5.9	5.1
	23—27	6.3	6.5	6.9	6.6	7.7	9.2	8.0	9.3	7.6	6.7	7.6	8.0	7.1	7.4	7.6
	28— 1	10.0	9.9	9.4	9.3	8.7	9.8	9.1	10.4	9.1	9.4	9.5	9.5	9.7	10.9	10.5
Novbr.	2— 6	11.2	11.8	11.1	11.8	11.6	11.2	11.8	12.3	12.2	11.8	12.6	12.5	13.6	14.0	13.9
	7—11	8.2	8.3	7.6	7.4	7.5	9.1	8.1	9.7	8.4	7.3	8.6	8.7	8.8	9.4	9.4
	12—16	4.8	5.7	6.3	5.5	6.5	8.0	6.8	8.8	6.7	6.0	6.0	7.5	5.5	5.3	6.0
	17—21	4.1	4.1	4.8	4.0	5.7	7.4	5.8	8.0	5.5	5.3	5.8	7.3	5.9	4.1	5.2
	22—26	6.7	6.7	6.9	6.3	6.9	8.4	7.6	8.7	7.2	6.3	7.5	8.2	8.2	7.5	8.3
	27— 1	8.1	8.4	8.6	8.1	8.9	9.3	8.8	9.4	8.3	8.4	7.8	8.0	7.7	7.3	7.3
Dezbr.	2— 6	3.1	3.1	3.6	2.9	3.1	5.4	3.6	6.3	3.8	3.9	4.7	5.4	4.5	4.2	4.4
	7—11	- 5.4	- 5.5	-3.3	-4.2	-2.6	-2.6	-3.6	-1.5	-4.1	-4.6	-4.9	-3.1	-5.0	-3.9	-3.9
	12—16	**-10.2**	**-10.4**	**-8.8**	**-9.2**	**-6.9**	**-6.4**	**-8.1**	**-3.1**	**-8.9**	**-8.8**	**-9.2**	**-7.5**	**-9.0**	**-9.0**	**-8.5**
	17—21	- 3.3	- 2.1	-1.4	-2.0	-0.9	-1.4	-1.6	-0.8	-1.8	-2.2	-2.9	-1.9	-4.0	-3.6	-4.5
	22—26	- 4.6	- 4.7	-4.2	-4.9	-3.6	-3.6	-4.2	-1.8	-4.7	-4.2	-3.4	-3.8	-3.6	-1.7	-2.0
	27—31	1.8	1.3	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	3.2	0.8	1.3	2.0	2.1	3.3	3.6	4.0

1899 Fünftägige Temperaturmittel. 1899

Pentaden		Kleve	Dortmund	Alt-Astenberg	Siegen	Neuwied	Köln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen
Januar	1— 5	3.0	3.0	− 0.9	2.3	4.2	4.1	4.2	− 0.1	4.6	3.9	4.3	3.9	4.0	2.7
	6—10	4.1	5.7	0.9	2.9	3.4	5.0	7.1	1.6	3.4	5.3	1.3	2.3	2.5	3.7
	11—15	5.3	5.2	0.3	4.7	6.0	6.8	6.8	2.0	6.7	5.7	5.1	5.4	5.3	4.4
	16—20	7.0	7.0	1.9	5.9	7.4	8.0	7.6	2.9	7.2	6.2	7.2	7.1	7.2	6.0
	21—25	5.0	5.0	− 0.3	4.5	5.3	5.6	5.5	0.3	5.0	4.4	4.9	5.3	5.3	3.7
	26—30	−0.5	−1.4	− 3.6	− 1.4	−0.5	0.6	−1.1	− 3.4	−1.1	−1.9	−0.4	−0.4	−0.5	− 3.8
Februar	31— 4	−2.4	−1.3	− 6.3	− 3.3	−1.2	0.0	0.1	− 5.1	−2.0	−3.8	−2.1	−1.2	−1.8	− 5.4
	5— 9	4.5	5.4	0.4	3.9	5.8	5.8	7.2	2.0	6.6	5.9	3.6	4.9	6.0	6.1
	10—14	10.6	11.8	6.3	7.9	9.7	10.9	12.0	6.2	10.6	10.0	9.0	9.5	10.9	9.4
	15—19	5.9	7.0	4.5	4.2	6.0	7.7	7.1	3.9	6.4	6.5	5.7	6.9	6.7	6.7
	20—24	2.2	1.5	− 1.8	− 0.7	2.2	3.4	2.7	0.3	2.9	2.3	2.1	2.9	1.7	0.4
	25— 1	0.3	−0.5	− 2.7	− 2.7	−0.7	1.0	0.5	− 1.8	0.8	0.7	0.0	0.4	0.3	− 1.2
März	2— 6	3.0	2.8	− 1.8	1.1	2.9	3.6	3.4	− 0.9	3.8	2.9	3.1	4.1	3.5	1.8
	7—11	4.7	5.4	2.0	4.1	5.5	6.4	6.4	1.8	5.9	5.1	5.1	6.0	6.1	5.8
	12—16	7.2	7.1	5.5	4.4	7.3	7.8	6.5	6.9	9.2	10.3	8.9	9.0	9.4	7.9
	17—21	0.9	0.4	− 4.4	− 1.4	1.0	1.4	1.1	− 3.3	1.9	0.7	1.2	2.2	1.5	− 0.2
	22—26	−0.4	−1.2	− 6.1	− 2.9	−0.8	0.3	0.1	− 4.8	−0.3	−1.6	−0.7	−0.8	−0.9	− 3.2
	27—31	8.4	8.2	3.6	7.2	9.0	9.4	9.7	5.6	9.5	8.7	9.6	9.8	9.9	9.1
April	1— 5	9.5	9.2	5.0	8.7	11.0	11.0	11.2	7.4	11.7	11.1	11.4	11.7	11.7	10.3
	6—10	7.4	7.0	2.1	6.2	8.5	8.1	7.7	3.0	7.8	6.7	7.9	8.0	7.5	6.0
	11—15	5.9	5.4	1.1	5.3	7.1	7.0	6.3	1.3	6.6	5.5	7.4	8.0	8.0	6.1
	16—20	7.0	6.6	2.9	5.2	8.5	7.9	6.7	3.0	8.6	7.8	9.5	8.9	8.9	7.4
	21—25	7.7	7.8	3.3	6.3	8.4	8.7	8.5	3.9	9.0	8.3	8.9	9.2	9.5	8.0
	26—30	9.7	9.8	5.2	8.2	10.7	10.5	10.2	5.4	9.8	9.0	10.2	10.4	10.6	8.8
Mai	1— 5	7.6	6.9	1.6	6.6	8.2	8.1	7.6	2.8	8.7	7.5	8.4	7.9	8.0	6.4
	6—10	11.3	10.9	6.8	10.0	11.7	11.8	11.5	7.1	12.0	10.5	11.7	12.0	11.8	9.1
	11—15	12.8	14.0	10.5	12.6	14.7	14.5	14.6	9.5	14.7	13.8	15.6	16.2	16.6	15.2
	16—20	13.7	14.5	10.8	13.8	14.7	15.5	15.3	10.8	15.3	13.9	15.4	16.4	17.0	14.4
	21—25	10.1	10.6	7.2	11.0	13.7	12.6	11.8	8.9	13.7	12.4	14.4	14.7	14.8	13.5
	26—30	9.6	9.8	4.9	8.8	10.7	10.5	9.5	5.5	10.5	9.4	11.9	11.6	11.2	8.5
Juni	31— 4	16.8	16.8	13.0	14.2	16.9	17.6	17.8	14.6	16.1	18.0	18.3	18.7	19.3	16.5
	5— 9	15.6	15.7	10.7	13.5	16.9	17.0	16.9	14.0	18.6	17.9	19.0	18.5	19.0	17.1
	10—14	12.2	12.6	7.4	11.0	13.4	13.1	12.6	9.0	14.5	14.1	14.6	14.5	14.5	12.2
	15—19	16.8	16.2	11.6	14.7	16.4	16.6	16.0	12.0	16.3	15.0	16.5	15.2	15.8	12.6
	20—24	17.2	16.8	12.9	15.8	17.3	18.1	17.0	12.9	17.2	16.1	17.7	17.1	17.9	16.3
	25—29	16.3	15.7	11.0	14.7	16.4	16.6	16.9	12.1	17.2	16.0	16.9	17.4	17.2	15.4
Juli	30— 4	14.1	13.4	9.4	12.4	14.3	14.4	13.6	9.4	13.5	12.5	14.1	14.1	14.0	12.9
	5— 9	15.7	14.5	11.0	14.3	15.6	15.7	15.9	11.5	15.9	14.0	16.0	15.8	15.8	13.4
	10—14	21.0	20.4	16.4	18.0	19.8	20.9	21.6	16.5	20.7	19.1	20.3	21.3	21.7	18.7
	15—19	19.4	18.7	14.8	15.8	18.8	19.8	19.4	15.0	19.9	19.1	20.6	20.1	20.3	17.8
	20—24	**22.3**	**21.9**	**18.7**	**19.6**	**21.4**	**22.5**	**23.3**	**18.2**	**22.9**	20.8	**22.3**	**23.3**	**23.8**	**22.0**
	25—29	17.5	16.9	12.6	15.8	18.0	18.4	18.5	13.7	18.7	16.7	18.6	19.3	19.3	17.3
August	30— 3	19.4	18.4	14.4	16.5	19.5	20.3	19.8	16.7	21.0	20.2	20.1	20.0	20.1	19.0
	4— 8	20.8	21.0	18.4	18.7	21.0	22.4	21.9	17.7	22.4	**20.9**	22.0	22.2	22.2	20.1
	9—13	16.8	16.2	11.8	13.9	17.2	17.9	17.5	13.4	17.4	16.2	17.5	17.8	17.6	14.4
	14—18	18.3	18.2	14.2	16.6	19.1	19.7	19.7	15.4	20.5	19.2	19.9	20.2	20.9	20.3
	19—23	15.1	14.4	9.9	12.3	15.4	15.7	16.0	12.5	16.3	14.9	15.8	16.0	16.1	13.7
	24—28	19.1	18.6	16.0	16.7	18.6	20.0	20.8	17.4	19.8	18.9	19.8	19.8	20.1	17.9
	29— 2	15.9	15.7	12.4	15.3	16.9	17.7	16.4	13.1	17.4	16.3	17.3	18.4	18.7	17.6
Septbr.	3— 7	19.2	18.7	15.8	16.4	18.4	19.8	20.7	16.1	19.2	18.4	19.3	19.6	20.1	19.3
	8—12	13.4	13.6	18.1	12.3	14.3	14.2	14.5	9.8	14.7	13.1	14.2	14.5	14.3	12.9
	13—17	13.4	12.6	8.7	11.7	13.2	13.6	13.6	8.9	13.0	11.6	13.5	13.8	13.6	11.4
	18—22	10.9	10.7	6.2	10.1	12.1	12.4	12.1	7.7	12.3	11.6	12.0	12.6	12.7	12.0
	23—27	11.5	11.4	6.5	9.6	12.1	12.1	12.2	8.2	12.2	11.0	11.6	12.1	12.0	11.1
	28— 2	10.4	12.1	7.4	10.7	11.4	11.9	11.3	7.3	11.6	10.9	11.4	12.1	12.8	11.9
Oktbr.	3— 7	9.6	9.7	6.1	7.5	9.5	10.6	10.3	6.1	9.6	9.0	9.3	10.6	10.5	11.3
	8—12	7.7	8.9	5.5	4.8	7.5	9.0	8.8	5.4	7.9	8.1	7.8	8.6	8.8	9.5
	13—17	6.7	6.3	3.0	5.4	6.7	7.6	7.4	3.6	7.5	6.6	6.5	7.7	7.1	6.2
	18—22	6.6	6.7	6.4	3.4	5.0	8.0	7.5	5.3	6.7	6.5	5.2	6.7	6.2	5.5
	23—27	7.5	8.6	5.0	4.9	7.4	8.7	10.0	6.2	7.1	7.0	5.9	6.6	7.1	7.6
	28— 1	10.2	11.4	7.5	10.4	11.3	11.9	12.4	7.7	11.6	11.0	9.8	11.5	12.2	11.1
Novbr.	2— 6	14.0	15.9	10.5	12.5	12.4	14.5	15.6	10.8	13.5	13.6	11.8	12.6	13.8	12.3
	7—11	9.6	9.4	5.6	8.6	10.2	10.5	10.1	6.1	10.4	9.5	9.1	10.0	10.1	9.5
	12—16	6.2	6.3	2.1	4.4	5.7	6.6	6.4	3.1	4.4	4.3	5.4	6.0	5.8	3.0
	17—21	5.9	4.3	− 0.4	1.4	3.1	4.9	4.5	0.2	2.8	2.6	3.5	3.6	3.3	0.2
	22—26	8.8	7.8	3.2	7.0	7.3	8.9	8.4	3.8	6.0	5.1	6.9	6.7	6.2	3.1
	27— 1	7.1	6.8	2.7	5.8	6.8	7.7	5.6	2.4	5.0	3.2	6.1	5.8	4.9	2.0
Dezbr.	2— 6	4.6	4.3	− 0.5	3.7	5.3	5.5	5.7	1.5	4.1	2.8	4.9	4.6	4.1	1.9
	7—11	−3.7	−4.6	− 8.8	− 4.2	−2.5	−1.8	−2.8	− 6.7	−2.9	−3.8	−3.2	−3.3	−3.8	− 6.6
	12—16	**−8.3**	**−8.8**	**−11.2**	**−10.2**	**−7.1**	**−6.3**	**−6.7**	**−10.9**	**−7.4**	**−8.4**	**−7.4**	**−7.4**	**−8.0**	**−11.2**
	17—21	−4.0	−4.5	− 4.2	− 3.8	−3.4	−1.6	−2.1	− 5.2	−3.9	−4.4	−4.2	−3.7	−4.0	− 5.2
	22—26	−2.2	−1.6	− 4.1	− 1.5	−0.5	−0.1	0.4	− 3.3	−0.8	−0.8	−1.7	−1.4	−1.6	− 0.1
	27—31	3.9	4.6	− 0.2	3.3	3.9	4.7	5.7	0.7	5.2	4.9	3.5	4.6	5.6	4.6

1899 Abweichungen 1899
der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar	1— 5	1.4	2.3	3.3	3.8	1.9	1.7	1.4	1.3	1.2	1.8	2.9
	6—10	2.1	2.9	3.0	3.5	2.3	1.5	2.0	3.4	2.9	3.0	3.9
	11—15	5.6	5.4	5.3	6.9	4.7	4.6	4.8	5.3	5.2	5.4	6.0
	16—20	5.2	6.1	5.5	6.3	4.8	5.4	6.0	6.3	6.0	6.2	7.0
	21—25	5.1	6.1	6.4	6.7	5.5	4.9	5.0	5.1	5.4	5.6	7.1
	26—30	4.9	5.4	4.6	3.0	0.9	0.3	- 0.9	- 0.2	- 1.3	0.0	0.5
Februar	31— 4	2.2	1.7	1.8	1.3	0.6	0.3	- 1.3	- 1.9	- 1.7	0.5	0.0
	5— 9	-0.6	-2.5	-1.1	-1.8	-1.0	-1.4	- 1.2	0.1	- 0.2	0.1	1.4
	10—14	6.4	**7.3**	6.2	**9.4**	**8.8**	**7.7**	**8.3**	**9.1**	**9.3**	**9.1**	**11.1**
	15—19	4.7	5.3	5.0	5.4	5.8	5.1	4.7	5.3	4.8	5.3	6.2
	20—24	0.2	0.3	0.8	0.4	0.8	1.1	0.7	0.6	0.0	0.3	-0.4
	25— 1	1.3	1.1	0.7	0.2	-0.2	0.0	- 0.7	- 1.9	- 2.1	-0.9	-3.3
März	2— 6	-0.5	-0.5	-0.3	0.7	0.4	-0.3	0.1	0.2	0.1	1.0	0.8
	7—11	1.9	2.0	2.3	3.0	2.4	1.9	2.4	2.8	2.9	2.2	3.0
	12—16	4.4	5.3	5.4	7.6	6.2	5.3	4.9	4.9	4.6	5.8	5.8
	17—21	-0.9	-0.8	-0.6	0.6	-2.5	-3.3	- 2.7	- 2.2	- 3.2	-2.2	-1.5
	22—26	-4.7	-4.8	-3.6	-2.3	-4.0	-5.9	- 6.0	- 5.4	- 5.9	-4.7	-4.3
	27—31	0.6	0.4	1.1	0.6	0.6	-0.2	0.1	0.6	0.8	1.4	1.5
April	1— 5	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.5	0.9	0.8	0.8	0.3	-0.4	0.8
	6—10	1.8	2.4	2.2	3.0	1.2	0.8	0.0	- 0.5	- 0.6	0.9	1.4
	11—15	1.2	0.5	1.3	1.3	0.4	0.2	- 0.9	- 1.0	- 1.2	0.4	1.1
	16—20	0.4	0.5	0.7	1.2	0.8	-0.4	0.7	0.7	0.5	1.1	0.7
	21—25	-0.4	-1.7	-0.8	-1.9	-1.1	-0.9	- 1.1	- 0.4	- 0.7	-0.9	-1.6
	26—30	3.4	4.3	5.4	4.3	4.8	3.3	3.7	2.9	2.9	3.3	2.5
Mai	1— 5	-1.7	-2.0	-1.1	-1.2	-2.1	-2.6	- 3.1	- 3.1	- 3.6	-2.5	-2.6
	6—10	**6.8**	5.4	6.9	5.1	3.6	4.7	2.6	1.6	1.9	2.6	1.3
	11—15	2.1	2.3	2.7	2.8	2.9	3.1	3.8	3.4	2.9	2.5	2.2
	16—20	1.5	2.8	3.5	4.3	4.2	3.3	4.4	4.4	3.9	4.3	4.7
	21—25	-2.7	-3.4	-2.3	-2.8	-2.2	-2.0	- 1.2	- 1.8	- 1.8	-1.6	-1.1
	26—30	-2.9	-4.0	-4.2	-4.8	-5.2	-5.3	- 4.0	- 3.6	- 4.4	-4.1	-4.5
Juni	31— 4	-4.0	-3.8	-2.7	-2.8	-1.8	-1.6	- 0.7	- 0.5	- 0.9	-1.1	-0.4
	5— 9	-5.9	**-6.2**	-4.8	-6.0	-3.8	-3.3	- 2.0	- 0.3	- 1.4	-2.0	-1.4
	10—14	-5.2	-5.1	-4.7	-5.4	-5.9	-4.9	- 4.2	- 4.2	- 5.0	-5.4	-5.3
	15—19	0.1	0.2	-0.5	0.2	-1.8	-2.2	- 1.4	- 0.9	- 2.7	-1.4	-0.4
	20—24	-3.4	-3.5	-3.4	-2.3	-3.8	-4.0	- 4.0	- 2.5	- 2.6	-2.2	-0.8
	25—29	-2.5	-2.4	-1.4	-2.2	-1.8	-2.1	- 1.3	- 1.3	- 1.8	-1.9	-2.0
Juli	30— 4	4.2	3.6	3.4	2.5	0.5	1.8	0.7	- 0.7	- 0.7	0.1	-0.2
	5— 9	2.2	1.3	1.6	-0.2	0.1	0.9	0.4	- 0.7	- 0.8	-0.2	-1.6
	10—14	3.4	3.1	4.2	2.8	3.3	4.2	4.4	3.3	3.0	2.9	2.4
	15—19	3.5	2.8	4.3	2.2	1.7	2.3	0.8	0.8	0.1	1.3	0.8
	20—24	2.0	1.5	2.5	1.9	2.1	1.8	2.9	3.0	2.5	2.2	2.9
	25—29	-0.5	-1.2	-0.5	-0.7	-1.7	-0.7	- 1.1	- 1.0	- 1.3	-1.4	-1.3
August	30— 3	-0.4	-0.2	0.2	0.2	0.2	-1.0	0.3	1.2	0.7	0.3	0.3
	4— 8	-1.6	-0.3	0.2	1.5	0.9	-1.4	1.9	3.6	2.1	2.1	3.0
	9—13	-1.3	-2.5	-1.7	-2.0	-2.3	-2.1	- 0.8	- 1.0	- 1.5	-1.5	-2.9
	14—18	-0.9	-1.0	-0.5	-0.6	-0.4	-0.8	1.7	0.6	0.1	0.4	0.6
	19—23	-1.4	-2.5	-2.3	-1.9	-2.6	-2.4	- 1.6	- 1.8	- 2.3	-2.5	-3.5
	24—28	-4.6	-4.2	-3.8	-3.8	-3.9	-3.3	- 2.4	- 1.6	- 2.7	-3.4	-2.9
	29— 2	-1.5	-2.2	-1.8	-0.7	-1.2	-1.3	- 0.5	0.2	- 0.3	-1.0	0.6
Septbr.	3— 7	-0.6	-0.6	-0.4	-0.4	0.4	0.4	1.1	1.4	0.7	0.8	1.6
	8—12	-0.2	-0.4	-0.3	-0.2	-0.8	-1.1	- 1.9	- 1.9	- 2.0	-1.3	-1.5
	13—17	1.2	1.0	0.2	1.1	-0.3	0.0	- 0.3	- 0.9	- 0.7	-0.3	0.0
	18—22	0.8	0.0	0.3	1.0	-0.8	-1.2	- 1.7	- 2.1	- 1.8	-0.6	0.5
	23—27	-0.3	-1.1	-0.4	-0.8	-1.3	-1.7	- 2.1	- 2.5	- 2.1	-1.1	0.5
	28— 2	2.2	2.8	3.0	3.6	1.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.9	2.7
Oktbr.	3— 7	0.8	1.2	0.9	1.1	-0.1	-0.8	- 0.6	- 0.5	- 0.6	-0.8	1.5
	8—12	0.5	-0.3	-0.1	-1.0	-1.6	-1.2	- 2.0	- 2.2	- 3.1	-3.8	-2.8
	13—17	0.1	-0.6	-0.4	-0.6	-1.7	-1.5	- 2.0	- 2.5	- 2.9	-1.9	-2.7
	18—22	0.5	0.0	-0.2	-0.2	-0.8	-0.8	- 1.5	- 1.6	- 2.5	-1.9	-2.0
	23—27	-0.1	-1.5	-2.0	-1.7	-2.1	-1.8	- 2.1	- 1.7	- 2.1	-1.9	-1.1
	28— 1	3.9	4.0	4.3	5.1	4.8	3.8	4.1	4.5	4.4	4.6	5.5
Novbr.	2— 6	4.0	5.3	5.8	5.5	5.8	5.5	6.0	6.4	6.0	4.8	6.4
	7—11	4.3	4.5	4.3	3.7	4.5	3.9	4.4	4.8	4.4	4.5	5.1
	12—16	0.9	2.0	2.9	2.7	3.6	3.5	2.8	2.7	2.5	2.4	2.6
	17—21	4.5	3.1	3.0	2.1	2.1	2.6	2.1	1.3	0.3	2.3	1.6
	22—26	3.0	2.1	3.0	2.0	2.8	3.5	3.1	3.7	3.0	2.6	2.9
	27— 1	6.6	7.0	**7.6**	7.1	7.2	6.5	6.4	6.2	5.9	6.5	5.5
Dezbr.	2— 6	3.5	3.6	4.1	3.7	3.0	3.1	2.2	2.0	1.7	3.1	2.7
	7—11	-7.2	**-6.2**	-6.3	**-6.3**	**-6.1**	-6.3	- 5.5	- 5.9	- 6.7	-5.6	-5.5
	12—16	-4.8	-3.6	-3.9	-2.1	-4.2	**-6.7**	**-10.5**	**-10.6**	**-11.2**	**-6.7**	**-9.7**
	17—21	-4.1	-3.8	-3.1	-3.3	-3.4	-2.7	- 3.2	- 3.3	- 3.5	-3.0	-3.3
	22—26	**-7.3**	**-6.2**	**-6.4**	**-6.3**	-5.4	-5.0	- 4.8	- 5.3	- 5.7	-5.1	-5.9
	27—31	0.1	1.1	1.5	2.4	0.2	-0.2	0.6	0.6	0.4	0.5	2.5

1899 Abweichungen 1899
der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Hannover	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar 1— 5	2.3	2.0	2.9	1.5	1.9	1.4	1.7	2.2	3.7	3.2
6—10	3.5	2.7	4.1	4.2	3.2	3.1	3.2	3.3	2.4	1.4
11—15	5.1	5.2	6.0	5.0	4.4	4.0	4.5	5.4	6.3	5.0
16—20	6.8	6.5	6.8	6.2	6.3	5.3	5.9	6.1	6.3	6.5
21—25	5.3	5.6	5.4	4.0	4.4	3.8	3.8	3.8	3.9	4.2
26—30	- 0.6	- 2.7	- 2.2	- 2.6	- 1.7	0.2	- 2.0	-1.5	-2.2	- 1.6
Februar 31— 4	- 1.8	- 3.2	- 3.3	- 2.7	- 3.4	-1.2	- 4.8	-3.0	-4.0	- 4.0
5— 9	0.3	0.7	1.3	0.9	1.6	0.6	1.7	2.4	3.7	3.7
10—14	**10.3**	**9.7**	**10.3**	**10.9**	**9.7**	**7.9**	**9.2**	**9.0**	**9.0**	**9.2**
15—19	6.7	4.9	4.6	4.2	3.9	3.6	2.8	3.9	3.1	3.4
20—24	0.0	- 0.3	0.1	- 0.9	- 0.2	-0.2	- 0.5	-0.2	-0.3	- 1.4
25— 1	- 3.8	- 3.7	- 3.5	- 3.5	- 3.8	-1.8	- 3.3	-3.3	-3.3	- 3.8
März 2— 6	0.4	0.3	0.4	0.0	- 0.5	0.0	- 0.8	-1.2	-0.7	- 0.9
7—11	3.2	2.7	2.5	1.4	1.3	1.1	0.6	1.6	1.3	1.2
12—16	4.9	3.4	3.5	3.2	3.6	2.8	3.5	3.2	4.6	5.0
17—21	- 2.4	- 3.0	- 2.4	- 2.9	- 3.0	-2.1	- 3.2	-3.7	-3.2	- 3.8
22—26	- 4.9	- 5.6	- 5.7	- 5.5	- 4.6	-4.0	- 4.9	-5.1	-5.4	- 6.3
27—31	1.1	1.0	2.0	1.7	1.8	1.1	2.2	2.1	2.7	2.6
April 1— 5	1.0	1.7	2.2	1.9	2.4	1.4	2.2	2.5	3.4	2.8
6—10	0.2	- 0.5	- 0.5	- 1.2	- 1.0	0.0	- 0.6	-1.2	-1.4	- 2.2
11—15	- 0.7	- 1.6	- 1.2	- 1.5	- 2.3	-1.2	- 2.1	-2.2	-2.6	- 1.3
16—20	0.6	- 0.1	0.4	- 1.2	- 2.0	-1.5	- 2.0	-2.3	-1.4	- 1.8
21—25	- 1.1	- 1.8	- 1.3	- 1.7	- 1.8	-0.7	- 1.4	-1.8	-1.3	- 1.4
26—30	2.4	2.5	2.2	2.1	1.3	2.1	1.1	0.5	-0.5	- 0.2
1— 5	- 3.0	- 3.8	- 3.6	- 3.2	- 2.8	-1.7	- 1.9	-2.8	-2.2	- 3.7
6—10	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	0.6	0.4	0.1	- 0.7
11—15	2.6	1.9	2.2	2.5	1.9	2.1	1.1	1.3	1.9	2.9
16—20	4.5	3.8	3.9	2.2	2.2	1.7	1.0	1.5	1.7	2.4
21—25	- 1.0	- 1.8	- 1.4	- 3.1	- 2.7	-3.0	- 3.3	-2.2	-0.8	- 0.6
26—30	- 4.1	- 3.9	- 3.4	- 3.4	- 4.2	-3.3	- 4.6	-4.9	-4.8	- 5.2
Juni 31— 4	- 0.3	- 0.3	0.3	0.7	1.1	0.2	1.6	1.0	-0.4	1.9
5— 9	- 0.7	- 0.5	- 0.8	- 1.6	- 0.7	-1.9	- 0.1	0.0	1.6	0.9
10—14	- 4.9	- 4.1	- 4.0	- 3.7	- 2.8	-2.8	- 3.0	-3.3	-2.0	- 2.8
15—19	- 0.4	- 1.1	- 1.0	0.5	0.6	0.3	0.9	-0.3	-0.4	- 1.8
20—24	- 0.5	- 1.0	- 1.1	- 0.8	0.4	0.6	0.5	0.2	-0.6	- 0.8
25—29	- 2.0	- 1.9	- 1.2	- 1.0	- 0.7	-1.3	- 0.2	-1.0	-0.7	- 1.5
Juli 30— 4	- 0.2	- 1.8	- 2.3	- 2.2	- 2.4	-0.9	- 2.0	-2.8	-3.9	- 4.7
5— 9	- 1.9	- 2.2	- 2.4	- 1.5	- 1.2	-1.0	- 1.1	-2.4	-2.3	- 3.3
10—14	2.6	2.8	2.1	2.6	3.1	3.7	3.5	2.1	2.2	2.4
15—19	- 0.3	0.0	- 0.5	0.5	0.6	0.2	1.0	0.3	0.3	- 0.3
20—24	3.1	2.2	2.5	2.6	3.3	1.8	4.2	3.0	3.3	3.5
25—29	- 1.9	- 1.4	- 0.7	- 1.1	- 0.5	-0.4	0.2	-0.3	0.0	- 0.3
August 30— 3	0.1	0.0	0.0	0.7	1.2	0.0	2.2	1.9	2.5	0.9
4— 8	3.2	3.3	3.7	3.2	4.4	0.5	3.5	3.9	4.1	2.8
9—13	- 2.3	- 2.1	- 1.3	- 1.8	- 1.2	-1.1	- 0.4	-0.6	-1.2	- 1.9
14—18	0.5	0.5	0.6	- 0.2	0.8	-1.2	0.9	1.2	2.2	1.7
19—23	- 3.2	- 2.8	- 2.3	- 2.7	- 2.5	-2.0	- 1.7	-2.1	-1.3	- 2.4
24—28	- 1.9	- 2.0	- 1.4	0.5	1.7	0.0	3.0	2.4	2.7	2.2
29— 2	1.0	0.7	0.7	0.0	0.4	0.3	0.4	1.0	1.2	1.5
Septbr. 3— 7	1.6	1.4	1.3	1.3	2.1	1.6	3.6	2.8	2.8	2.7
8—12	- 1.6	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 1.3	-0.7	- 1.2	-1.7	-0.5	- 1.6
13—17	- 0.7	- 1.2	- 1.5	- 0.8	- 0.5	-0.1	- 0.3	-1.3	-1.3	- 1.3
18—22	- 0.4	- 1.8	- 1.7	- 2.6	- 2.0	-2.0	- 2.1	-1.9	-1.5	- 1.6
23—27	- 1.0	- 1.8	- 1.4	- 1.5	- 1.5	-1.2	- 1.2	-1.8	-1.1	- 1.6
28— 2	1.2	0.5	0.5	0.0	- 1.0	-1.5	- 2.5	-2.1	-1.7	- 1.0
Oktbr. 3— 7	0.1	- 1.7	- 0.8	- 1.4	- 1.9	-1.1	- 1.8	-2.2	-2.5	- 1.8
8—12	- 3.1	- 3.6	- 2.3	- 2.5	- 3.1	-1.7	- 2.9	-2.6	-3.1	- 2.5
13—17	- 3.3	- 3.5	- 3.0	- 3.5	- 3.0	-2.1	- 3.0	-3.2	-2.7	- 3.3
18—22	- 2.4	- 3.1	- 2.8	- 3.1	- 3.1	-2.3	- 2.5	-2.2	-2.7	- 3.3
23—27	- 0.7	- 1.5	- 0.3	- 0.7	- 0.6	0.4	- 0.5	-0.5	-1.6	- 1.5
28— 1	4.9	4.8	5.5	4.2	4.0	2.9	3.3	3.9	4.5	4.8
Novbr. 2— 6	7.4	6.7	7.4	8.3	8.0	6.3	7.7	7.4	7.0	7.4
7—11	5.2	4.8	5.0	4.3	4.3	3.5	4.2	4.2	4.6	4.2
12—16	2.6	2.1	2.9	1.7	1.3	3.8	1.8	1.3	-0.4	1.1
17—21	1.8	0.4	0.8	1.6	1.0	4.5	2.6	0.5	-1.0	- 0.3
22—26	3.3	3.3	4.1	3.9	3.8	5.1	5.0	4.1	1.5	2.0
27— 1	5.2	5.2	5.8	5.1	4.8	5.7	4.2	3.7	1.5	1.6
Dezbr. 2— 6	2.3	1.6	2.4	2.3	2.3	3.3	2.1	2.5	1.9	2.2
7—11	- 5.8	- 6.5	- 5.9	- 6.6	- 6.0	-5.5	- 6.3	-4.9	-4.9	- 5.7
12—16	**-10.5**	**-11.8**	**-10.4**	**-11.5**	**-11.3**	**-9.7**	**-11.0**	**-9.7**	**-9.6**	**-10.1**
17—21	- 2.9	- 3.0	- 5.8	- 4.7	- 5.1	-3.2	- 5.8	-4.1	-5.6	- 5.7
22—26	- 5.8	- 4.8	- 4.5	- 4.4	- 2.2	-4.6	- 3.2	-1.6	-1.4	- 1.9
27—31	3.1	2.5	2.3	1.9	2.0	0.3	1.5	2.4	3.8	4.5

1899 Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1899

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✳)	Tage mit ≧1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	758.0	786.9	20. Dez.	733.0	5. Dez.	7.2	30.0	18. Juli	-17.4	25. März	720	27.5	13. Juni	187	170	140	6.2
Tilsit	758.2	787.5	20. Dez.	732.4	5. Dez.	6.9	28.0	4. Juli	-15.3	12. Dez.	647	20.9	20. Juli	194	178	140	6.4
Königsberg i. Pr.	759.0	786.2	21. Dez.	736.0	5. Dez.	7.6	29.1	16. Juli	-15.0	23. Dez.	768	23.1	13. Juni	210	178	134	6.9
Insterburg	755.7	783.4	20. Dez.	729.5	5. Dez.	7.2	29.7	5. Aug.	-15.0	12. Dez.	629	27.9	17. April	205	177	126	6.2
Marggrabowa	745.0	771.8	20. Dez.	718.5	5. Dez.	6.3	30.1	5. Aug.	-18.9	8. Febr.	657	39.5	27. Mai	206	167	118	7.4*
Osterode i. Ostpr.	750.0	774.0	21. Dez.	727.9	3. Jan.	7.4	28.4	5. Aug.	-15.4*	13. 23. Dez.	665	32.4	17. April	179	157	123	6.8
Bromberg	756.6	778.5	21. Dez.	733.0	23. Jan.	8.3	30.4	16. Juli	-14.5	22. Dez.	534	26.1	8. Mai	229	167	116	6.4
Konitz	745.8*	767.0*	21. Dez.	721.7*	2. Jan.	7.1	28.5	7. Aug.	-15.7	23. Dez.	523	42.0	19. Juli	185	167	122	6.3
Hela						7.9	27.0	19. 21. Juli	-11.0	23. Dez.	478	35.0	28. Mai	163	140	116	6.8
Lauenburg i. P.	757.7	781.0	21. Dez.	733.4	13. Jan.	7.8	28.6	16. Aug.	-14.7	23. März	753	52.2	28. Mai	197	178	139	6.3*
Köslin	755.8	777.2	21. Dez.	730.8	2. Jan.	7.4	29.0	15. Juli	-15.4	23. Dez.	808	36.3	19. Aug.	185*	162	134	6.5
Schivelbein	751.4	771.4	21. Dez.	725.3	2. Jan.	7.6	29.8	21. Juli	-16.9	7. Febr.	594	20.4	19. Aug.	199	179	124	6.9
Stettin	758.2	777.8	26. Jan.	729.9	2. Jan.	8.6*	29.6	21. Juli	-18.5	15. Dez.	463	18.8	14. Juni	178	161	115	7.0*
Neustrelitz	753.8	773.0	26. Jan.	724.8	2. Jan.	8.3*	29.3	14. Juli	-22.5	15. Dez.	620	29.6	6. Juli	210	175	128	5.8
Putbus	754.9	775.5	26. Jan.	728.2	2. Jan.	7.8	28.0	21. Juli	-14.5	15. Dez.	569	21.4	24. Juli	147*	141	111	6.2
Rostock	757.9	777.6	26. Jan.	730.7	2. Jan.	8.2	29.8	21. Juli	-23.0	15. Dez.	497	37.9	1. Juli	161	145	114	6.1*
Kirchdorf a. Poel	759.9	780.0	26. Jan.	732.4	2. Jan.	8.1	26.2	14. Juli	-18.0	13. Dez.	435	36.2	3. Juli	177	141	115	6.5
Schwerin, Werderstr.	756.3	775.6	26. Jan.	728.5	2. Jan.	8.6	29.7	21. Juli	-16.3	15. Dez.	559	34.0	25. Juli	179	153	117	7.2*
Marnitz	752.5	771.0	26. Jan.	724.6	2. Jan.	8.0	30.3	5. Aug.	-20.2	15. Dez.	542	27.8	3. Juli	167*	157	118	6.7
Potsdam, Met. Obs.	753.7	771.1	26. Jan.	772.0	2. Jan.	8.4	30.9	5. Aug.	-19.6	15. Dez.	616	45.7	21. Mai	183	160	120	6.3
Berlin, Teltowerstr.	756.7	774.5	26. Jan.	725.4	2. Jan.	9.5	30.3	5. Aug.	-17.1	15. Dez.	554	37.4	11. Mai	181	156	114	6.4
Blankenburg b. Berlin						8.4	31.8	5. Aug.	-22.2	15. Dez.	492	37.0	11. Mai	165*	146	119	5.7*
Frankfurt a. O.	755.9	773.4	26. Jan.	725.5	2. Jan.	8.5	30.1	7. Aug.	-18.0	13. Dez.	489	30.9	5. Mai	173	151	103	6.7
Landsberg a. d. W.	754.6	773.3	22. Dez.	725.6	2. Jan.	8.1	30.4	7. Aug.	-17.7	12. Dez.	417	14.6	19. Juli	155*	138	106	6.4
Posen	755.1	774.5	21. Dez.	728.7	2. Jan.	8.4*	29.6	7. Aug.	-14.5	12. Dez.	545	29.9	4. Mai	162	138	110	6.0.
Ostrowo	748.6	766.8	21. Dez.	723.0	2. Jan.	8.2*	31.2	5. Aug.	-18.4	14. Dez.	480	27.7	24. Juli	145*	136	111	5.6*
Fraustadt	752.4	770.2	21. Dez.	725.5	2. Jan.	8.5*	31.6	7. Aug.	-17.2	13. Dez.	503	21.3	28. Juni	191	157	111	6.4
Grünberg i. Schl.	747.8	764.9	21. Dez.	719.7	2. Jan.	8.3	31.9	5. Aug.	-18.3	14. Dez.	641	32.0	27. Mai	193	171	138	5.8*
Liegnitz	750.0	766.6	21. Dez.	723.1	2. Jan.	8.4*	30.8	7. Aug.	-23.1	12. Dez.	528	31.6	13. Sept.	158	138	108	6.1
Breslau	748.5	765.4	21. Dez.	722.9	2. Jan.	8.9	31.0	5. Aug.	-18.5	14. Dez.	630	30.6	13. Sept.	189	162	111	6.7
Oppeln	746.2	762.4	21. Dez.	722.4	2. Jan.	8.5	31.1	7. Aug.	-16.9	12. 22. Dez.	756	48.9	11. Mai	187	167	124	6.8
Beuthen i. Oberschl.	736.1	751.2	21. Dez.	712.9	2. Jan.	7.5*	30.4	7. Aug.	-17.9	12. Dez.	757	41.9	10. Aug.	202	181	139	7.0
Ratibor	744.2	760.0	21. Dez.	720.5	2. Jan.	8.3	30.8	5. Aug.	-19.8	22. Dez.	797	35.5	18. Aug.	185	160	119	6.5
GlatzerSchneeberg	657.2	668.0	13. März	633.6	2. Jan.	2.4	21.3	7. Aug.	-19.5	6. März	1056	57.0	13. Sept.	101*	101*	100*	8.0
Habelschwerdt	728.7	742.6	21. Dez.	703.7	2. Jan.	7.3	30.4	4. Aug.	-23.7	22. Dez.	695	50.5	12. Sept.	171	148	108	7.1
Friedland b. Waldenb.	717.3	730.4	26. Jan.	692.1	2. Jan.	6.1*	28.2	4. Aug.	-22.1	22. Dez.	846	50.5	1. Juli	208	175	133	6.6
Eichberg	730.7	744.8	26. Jan.	704.4	2. Jan.	6.9	27.1	22. Juli 7. Aug.	-26.3	12. Dez.	699	43.5	13. Sept.				
Wang	685.4	697.6	13. März	660.6	2. Jan.	4.5	25.1	7. Aug.	-18.9	12. Dez.	1649	129.6	13. Sept.	233	216	183	6.7
Schneekoppe	625.8	637.6	20. Okt.	601.2	2. Jan.	0.2	19.7	7. Aug.	-21.4	11. Dez.	1296*	102.0	13. Sept.	178*	178*	166	6.9
Schreiberhau	705.5	718.3	13. März	679.7	2. Jan.	5.9*	27.9	23. Juli	-23.5	6. März	1300	64.1	13. Sept.	212	197	165	6.2
Görlitz	742.3*	756.6*	8. Jan. 22. Dez.	714.4*	2. Jan.	8.4	29.4	22. Juli	-18.9	22. Dez.	776	40.0	17. Aug.	179	155	117	6.6*
Torgau	753.0	768.6	26. Jan.	722.3	2. Jan.	8.8	31.7	6. Aug.	-19.8	15. Dez.	615	27.2	10. Mai	176	150	114	6.2
Dessau	755.6	772.0	26. Jan.	724.3	2. Jan.	9.0*	30.6	22. Juli	-15.4	15. Dez.	528	40.6	24. Juli	150	138	95	5.6
Bernburg	753.9	770.4	26. Jan.	724.3	2. Jan.	9.0	30.7	6. Aug.	-17.4	22. Dez.	506	30.2	29. Sept.	162	137	96	6.2
Halle a. S.	753.9	769.5	26. Jan.	726.0	2. Jan.	9.2*			-17.0	15. 23. Dez.	593	50.0	3. Juli	179	138	103	6.5
Nordhausen	742.2*	757.0*	26. Jan.	713.3*	2. Jan.	8.3	31.4	6. Aug.	-16.7	15. Dez.	524*	21.2	27. Mai	181	154	114	6.5
Sondershausen	744.2	758.8	16. 17. Nov.	714.7	2. Jan.	8.1	30.3	6. Aug.	-20.1	15. Dez.	577	37.0	26. Mai	161	145	108	6.9
Erfurt (Hochheim)	742.6	757.1	17. Nov.	713.0	2. Jan.	8.2	31.3	22. Juli	-20.8	15. Dez.	553	27.5	29. Sept.	164	138	100	7.4*
Jena	748.2	762.8	17. Nov.	719.2	2. Jan.	8.6	33.1	6. Aug.	-20.5	15. Dez.	646	34.1	14. Sept.	177	149	108	6.2
Greiz	736.9	750.5	17. Nov.	709.3	2. Jan.	7.8*	30.2	22. Juli	-19.6	22. Dez.	732	34.4	7. Mai	175	160	120	6.3
Koburg	734.2	747.7	16. Nov.	705.8	2. Jan.	7.6	31.5	22. Juli	-17.2	22. Dez.	607	22.3	1. Juli	183*	154	113	6.3
Meiningen	734.4	747.9	28. Febr.	705.4	2. Jan.	7.8*	30.1	22. Juli	-16.1	15. Dez.	584	24.9	30. Juni	154	148	119	6.3
Schmücke	682.8	694.2	13. März	654.5	2. Jan.	4.2	26.8	22. Juli	-16.5	11. 15. Dez.	1296	63.5	7. Mai			128*	5.8*
Schnepfenthal	729.7	743.7	17. Nov.	698.9	2. Jan.	7.6	30.9	22. Juli	-18.4	15. Dez.	745	36.2	13. Jan.	186	154	112	6.6
Liebenstein (Bad)	732.3*	745.9*	16. Nov.	704.3*	2. Jan.	7.4	31.8	22. Juli	-19.2	15. Dez.	727	33.1	7. Mai	187	164	128	6.3
Fulda	738.3*	752.9*	17. Nov.	707.6*	2. Jan.	8.2*	31.0	22. Juli 5. Aug.	-18.0	15. Dez.	679	41.6	8. Aug.	148*	132	107	6.5
Marburg	740.9	755.7	17. Nov.	708.9	2. Jan.	8.1	30.3	22. Juli 6. Aug.	-17.3	15. Dez.	612	60.8	29. Aug.	170	139	113	6.5
Kassel	743.9	759.3	16. Nov.	713.5	2. Jan.	8.6	31.6	6. Aug.	-15.6*	15. Dez.	623	34.4	29. Aug.	170*	163	129	5.7*
Göttingen	748.3	763.5	16. Nov.	717.5	2. Jan.	8.9	32.3	6. Aug.	-17.7	15. Dez.	619	58.2	24. Juli	176	149	114	6.9
Uslar	746.8*	761.9*	16. Nov.	716.0*	2. Jan.	8.2	31.5	6. Aug.	-20.2	15. Dez.	744	30.3	4. Juli	204	176	134	6.9
Klausthal	709.1	722.7	16. Nov.	680.1	2. Jan.	5.8	28.9	13. 22. Juli	-15.9	15. Dez.	1328	51.3	24. Juli	213	204	179	7.4
Brocken	662.3	675.2	13. März	634.5	2. Jan.	2.4	23.1	6. Aug.	-17.1	21. März	1618*	72.6*	14. Sept.	255	229	202	7.7
Wasserleben	748.0	763.9	26. Jan.	719.4	2. Jan.	8.6	30.7	6. Aug.	-20.1	15. Dez.	574	25.6	10. Mai	179	145	110	6.6
Magdeburg	756.7	773.8	26. Jan.	726.5	2. Jan.	9.1	31.6	5. Aug.	-19.2	15. Dez.	539	36.8	12. Mai	182	149	107	6.6
Gardelegen	756.8	775.1	26. Jan.	727.5	2. Jan.	8.7	31.3	5. Aug.	-18.5	13. Dez.	642	32.7	3. Sept.	170	154	126	5.5*

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1899 Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1899

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✕)	Tage mit ≧1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Helmstedt	748.8*	765.5*	26. Jan.	719.5*	2. Jan.	8.6	31.0	6. Aug.	-19.9	15. Dez.	771	90.9	6. Juli	191	169	123	6.5
Hannover	756.4	773.8	26. Jan.	726.6	2. Jan.	9.1*	30.1	21. Juli	-17.0	15. Dez.	604	17.4	13. Jan.	196	180	123	7.2*
Celle	757.8	775.6	26. Jan.	728.4	2. Jan.	8.4	31.3	22. Juli	-19.0	15. Dez.	633	21.1	11. Mai	199	179	137	5.9
Lüneburg						8.8	31.9*	5. Aug.	-21.4	15. Dez.	457*	24.3	3. Juli	175	154	112	6.2
Lübeck						8.7*	27.4	13. Juli	-15.2	15. Dez.							6.5*
Segeberg	756.1	775.5	25. 26. Jan.	727.6	2. Jan.	8.2	28.8	5. Aug.	-15.7	15. Dez.	763	35.2	3. Juli	198	176	132	6.4
Eutin	757.3	777.0	26. Jan.	728.5	2. Jan.	8.6	28.1	20. Juli	-18.3	15. Dez.	672	40.1	4. Juli	170	146	106	6.6
Flensburg	758.3	778.9	26. Jan.	728.1	2. Jan.	8.4	26.3	12. Juli	-14.4	13. Dez.	773	66.0	4. Juli	176	147	127	6.8
Husum	759.3	779.3	26. Jan.	729.0	2. Jan.	8.3	29.9	11. Juli	-15.5	13. Dez.	851	52.8	4. Juli	172*	152*	126	7.0*
Helgoland	756.7	776.8	26. Jan.	725.1	2. Jan.	8.7	24.4	20. Juli	- 7.4	12. Dez.	721	32.2	24. Juli	193	164	116	7.1
Meldorf	759.8	779.7	25. 26. Jan.	730.1	2. Jan.	8.4			-16.1	16. Dez.	733	38.6	20. Sept.	191	160	126	6.2
Jever	760.0	779.5	26. Jan.	729.4	2. Jan.	8.7	30.5	13. Juli	-13.0	13. Dez.	716	36.3	21. Sept.	188	161	126	6.1
Norderney	760.3*	780.0*	26. Jan.	729.2*	2. Jan.	8.9	28.4	12. Juli	-12.5	13. Dez.	640	39.8	20. Sept.	152*	125*	110*	6.2
Emden	760.4	779.6	26. Jan.	729.5	2. Jan.	8.7	30.3	12. Juli	-15.9	13. Dez.	641	18.0	19. Sept.	189	164	129	6.6
Elsfleth	760.7	779.8	26. Jan.	730.3	2. Jan.	8.3	30.8	13. Juli	-15.2	13. Dez.	643	18.0	14. Juli	176*	167	124	6.5
Bremen	759.8	778.7	25. Jan.	729.5	2. Jan.	9.1*	28.9	13. Juli	-15.4*	13. Dez.	591	19.9	11. Mai	174	149	114	6.3
Oldenburg						8.4	29.8	21. Juli	-17.0	13. Dez.	550*	107.9	14. Juli	134*	111*	92*	6.1
Löningen	759.2	777.2	26. Jan.	728.4	2. Jan.	8.5	30.0	21. Juli	-16.4	13. Dez.	681	21.7	25. Mai	168*	167	119	6.1
Lingen	759.2	777.0	26. Jan.	728.5	2. Jan.	8.7	30.5	21. Juli	-16.8	13. Dez.	699	31.9	27. Mai	181	153	122	6.7
Herford	754.3*	770.8*	26. Jan.	723.7*	2. Jan.	8.8*	32.7*	21. Juli	-18.3	15. Dez.	653	34.2	27. Mai	189	164	127	6.5
Gütersloh	754.2*	770.7*	16. Nov.	722.8*	2. Jan.	9.2*	31.6	22. Juli	-17.2	15. Dez.	695	33.7	27. Mai	173	154	122	6.4
Münster i. W.	756.5	773.2	17. Nov.	723.9	2. Jan.	9.2*	31.6	21. 22. Juli 6. Aug.	-17.0	15. Dez.	715	39.7	27. Mai	185	160	127	6.2
Kleve	757.5	774.2	17. Nov.	727.1	2. Jan.	9.3	32.9	21. Juli	-13.6	13. Dez.	719	22.3	16. Jan.	166	149	123	5.7
Krefeld	758.2	774.8	17. Nov.	726.3	2. Jan.	9.6	32.3	22. Juli	-13.5	15. Dez.	453	23.1	27. Mai	155	126	101	5.4
Arnsberg	742.9	758.5	16. 17. Nov.	710.0	2. Jan.	8.7	31.4	22. Juli	-15.5	13. Dez.	953	34.8	27. Mai	209	189	143	6.3
Köln	757.3	773.8	17. Nov.	723.0	2. Jan.	10.3	32.4	22. Juli	-11.6	15. Dez.	555	19.4	7. Dez.	169	153	110	5.3
Aachen	747.0	763.1	17. Nov.	716.7	2. Jan.	10.2	32.5	4. Aug.	-12.0	14. Dez.	763	27.9	5. Dez.	171	150	114	5.5
Neuwied	756.7	773.1	28. Febr.	724.7	2. Jan.	9.6	30.7	5. Aug.	-12.5	13. Dez.	465	24.1	27. Juni	168	138	100	6.3
Trier	749.4	764.8	28. Febr.	721.0	2. Jan.	9.9*	32.8	6. Aug.	-12.8	13. Dez.	651	24.6	7. Dez.	161	149	118	6.0
Von d. Heydt-Grube	737.6	751.5	17. Nov. 28. Febr.	710.8	2. Jan.	9.1	31.0	5. Aug.	-14.6	15. Dez.	782	28.6	24. Juli	170	147	119	6.2
Birkenfeld	728.0	741.9	17. Nov.	700.2	2. Jan.	7.5	32.6	21. Juli	-16.0	12. Dez.	860	30.9	13. Jan.	136*	134*	119*	5.5*
Geisenheim	753.5	769.0	17. Nov.	723.2	2. Jan.	9.7	34.9	6. Aug.	-14.0	13. Dez.	443	20.1	7. Aug.	148	122	88	6.2
Frankfurt a. M.	753.6	768.6	17. Nov.	723.0	2. Jan.	10.1	33.9	22. Juli	-12.2	14. Dez.	565	20.1	20. Juni	158	130	101	5.8
Darmstadt	748.9	763.7	17. Nov.	719.2	2. Jan.	10.1	32.6	22. Juli	-13.3	15. Dez.	696	40.8	3. Juli	158	138	113	6.1
Hechingen	715.8	728.4	28. Febr.	690.8	2. Jan.	8.6	31.5	22. Juli	-15.8	14. Dez.	674	33.2	21. April	157*	149	112	5.4*

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Sonstige

Beobachtungen

1899.

1899 Zug der Cirruswolken. 1899

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Januar						
1			7^a S (S_2), 9^p SE (SE_4)	$1-2^p$ WSW (SE_2)	$2\frac{1}{2}^p$ WSW (SSE_3)	
2						2^p SW (W_3)
3						
4						
5			7^a NW (SSE_3)			
6				$4\frac{1}{2}^p$ NW (SE)	$11\frac{1}{2}^a$ NW (SW)	
7					$8\frac{1}{2}^a$ W, 12^a WNW	$3\frac{1}{2}^p$ SSW (SW_2)
8				11^a W (SW), 2^p W (SW_1)		$11\frac{1}{2}^a$ W (S_3), 2^p W (SSW_3)
9			2^p SW (S_3)	$1-3^p$ W (S_1)		[(S_1)
10			2^p SE (SSE_3)	9^a-2^p W (2^p SSW_1)	$2\frac{1}{2}^p$ W (SSE_3)	8^a WSW (S_2), $10\frac{1}{2}^a$ WSW
11			7^a S (S_2), 2^p S (S_3)			12^a SW (WSW_4)
12	2^p SW (S_1)		2^p SW (SW_4)	9^a-2^p W (2^p S_2)	$10\frac{1}{2}^a$ WNW (SSW)	
13					$1-2^p$ NW (W_7)	12^a NW (WNW_7)
14				10^a NW, 2^p NW (SW_1)		$9\frac{1}{2}^a$ NW (NW_2), 12^a WNW
15						[(W_4), 2^p NW (W_5)
16					$9\frac{1}{2}^a$ WNW (SSW_6)	
17	2^p NW (WNW_2)		2^p S (NW_6)	$2-3^p$ WNW (2^p NW_4)		
18					9^a NW (SSW)	
19					10^a WSW (SSW_6)	12^a WNW (SSW_6), 2^p W
20				11^a W, 2^p W (SW_1)		(SSW_5)
21				$1-4^p$ W (2^p WSW_3)	$3\frac{1}{2}^p$ WSW	$11\frac{1}{2}^a$ W (S_4), 2^p W (SSW_7)
22	2^p SW (WSW_5)		2^pSW(SW_5), 9^pSW (SW_4)		$9\frac{1}{2}^a$ SW (SSW)	$8\frac{1}{2}^a$ SW (SSW_4), 2^p SW
23	2^p SW (SW_4)		7^a SW (SW_4), 9^p W (W_4)	7^a WSW (SW_1), $1-2^p$ SW (WSW_2)	11^a SW (SSW)	2^p SW (SW_5) [(SW_6)
24						
25						
26						
27						
28			2^p W (W_3), 9^p W (W_4)			
29						
30	2^p NW (NNE_4)			2^p N (SE_1)		
31						
Februar						
1	2^p SW (SW_1)					[(NE_1), 2^p WSW (E_1)
2			2^p WSW (W_4)		11^a WSW	8^a WSW (W_1), 11^a SW
3						$12\frac{1}{2}^p$ W (NE_2), 2^p NW (N_2)
4	2^p NW (WNW_4)	2^p NW (SW_1)				4^p NNW (SE_2)
5			2^p SW (SSW_5)			
6				2^pNW (SE_2), 3^p WNW (SE)		
7	2^p W (SSE_3)					[(SSW_6), $4\frac{1}{2}^p$ W (S_4)
8	2^p NW (NNE_1)			$1-2^p$ W (W_1)		$12\frac{1}{2}^p$ WNW (SW_6), 2^p W
9					9^a SW (S), $11\frac{1}{2}^a$ W	9^a W (S_4), 3^p WNW (SW_6)
10	2^p NW (W_5)	7^a NW(SW_2), 2^pNW (SW_3)	2^p W (W_5)	7^a W (S_1), 2^p W (SW_1)	2^p WSW (S_4)	11^a NW (S_5)
11	2^p W (W_3)	7^a u. 2^p W (SW_1)	2^p NW (SW_2)	2^p WSW (SW_1)	$10\frac{1}{2}^a$ W (SW)	$8\frac{1}{2}^a$ W(SSE_1), 2^p SW(SSW_6)
12	2^p SW (WSW_4), 4^p W		2^p SW (W_4)	7^a WSW (SW_1), 11^a SW_1,		10^a SW (SW_6), $2\frac{1}{2}^p$ SW
13				[2^p SW (W_1)		[(SW_6), $4\frac{1}{2}^p$ WNW (W_6)
14	2^p W (SSW_1)		2^p SW (SW_3), 9^p S (S_1)		9^a WSW (SSW_5)	$9\frac{1}{2}^a$ WSW (S_2), 12^a SW (S_6)
15			2^p SW (SW_4)			$9\frac{1}{2}^a$ W(S_2), 2^p WSW(WNW_5)
16					$10\frac{1}{2}^a$ WSW (SW)	8^a WSW (SW_4)
17						7^a NE (E_2) [W (E_2)
18						7^a NE (C), $8\frac{1}{2}^a$ E (E_2), 10^a
19		2^p NW (SE_2)	7^a NW (SE_4), 2^p N (S_4)	10^a W, 2^p W (W_1)	$9\frac{1}{2}^a$ SSW	2^p WNW (W_1), 5^p W (NW_1)
20				$1-2^p$ W (NNW_1)		
21	2^p N (N_6)			$1-5^p$ NE (2^p NE_1)		$8\frac{1}{2}^a$ WSW (E_5)
22				$1-5^p$ NNE (2^p WNW_1)		
23				$1-5^p$ N (2^p NW_1)	$9\frac{1}{2}^a$ NNE	
24						
25						
26						11^a NE (E_4)
27				2^p NNW (NW_1)		
28				$1\frac{1}{2}-5^p$ NNW (2^p W_2)		

1899 **Zug der Cirruswolken.** 1899

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
März						
1				7a NNW (W1), 11a NNW	10a WNW, 10½a NW	9½a NNW (W1)
2						
3	2p NW (W6)					4p WSW (S1)
4			2p WNW (W5)			7a W (W1), 8½a WNW (W1)
5						12½p N (N6)
6		7a NW (SW2)		7a NNW (WSW2), 2p NNW*)		5½p NW (E5)
7			2p SSW (S5)	7a NW (SE1), 1p WNW, 2p		7a W (C), 9½a WSW (S1),
8			7a S (S3)	[WNW (SW2)		[2p WSW (SSW5)
9			2p SW (S3)	1–5p WSW (2p SE1)		
10	2p SW (E4)	2p SW (SE3)	2p NW (SSE4)		8a SSW (SW)	
11	2p W (W4)	7a NW (W1), 2p NW (W2)	2p SW (W5)	7a–5p W (7a SW1, 2p W2)	10½a WSW	7a N (C), 3p NE (E2)
12			7a SW (SW2), 2p SW (SW4)	7a–2p W (7a SW1, 2p NW2)	1p NNE	
13	2p N (W4)		2p NW (NW4)	1–5p NW (2p S1)	2p NW (NE3)	
14	2p W (SW7)	2p N (W2)	2p NW (NW3)	7a–5p W (7a E1, 2p W1)	12½p NE	
15		2p NW (NW6)	7a NW (W5), 2p NW (WNW5)			
16						
17	2p NW (W7)			1–5p NW (NW3)		
18						
19	9p W (SSW2)			8aNW(W), 11aW(W), 5pW	3½p W (WSW)	[(WNW6), 6p W (W2)
20				11a–5p W (2p W2) [(W)		12a NW (W4), 2p WNW
21	2p SW (SSW4)		7a SW (W6), 9p NW (NW6)	11a NW (NW), 1p NNW		
22		7a NW (W2), 9p SW (N1)		[(NW), 5p N	12a WSW (SSW)	8½a WSW (S5)
23	2p SW (W1)					12a WNW (NW3), 5½p WSW
24						10½a E (E2) [(N3)
25	2p W (W1)					2p NW (NW5)
26						
27				[(SW)	3½p WNW (SW)	7a NW (S1), 2p NW (W2)
28				1–2p W (SW2), 5p WNW		6p E (W1)
29			7a S (SSW3), 2p SSW	1–5p NW (2p NW2)		7½a W (SW5), 5½p NW (W5)
30			[(SSW5)	7a–5p NW (7a u. 2p W1)		10a NW (SW4)
31					8½a–12½p NW	

*) (WNW2)

April						
1	2p W (NNW7)	2p N (N2)	7a–2p NW (NW5)	7–11a NNW (7a E1)		
2					3p NNW	
3			7a NW (NW4)	7a–2p W (7a N1, 2p SE1)		
4		7a SW (SE1), 2p SW (S2)	7a NW (SE3)			6p N (W2) [(NW2)
5				7a SW (W2), 2p W (W5)		2p NW (WNW6), 6p NNW
6			7a W (SW2)	2p WNW (WNW3)		
7				1–2p SW (W2), 5p SW	4p WSW (SW)	
8		7a S (S1)	7a W (SW3)		1½a SW (SW7)	
9						2p NNW (W6)
10	7a S (S1)					
11		2p SW (W2)				[5½p WSW (WNW4)
12	2p SSE (WNW3)					12a W (NW6), 2p W (NW3),
13			2p S (SSW3)	1–5p S (2p S2)		2p W (SE6), 3½p SW (S6)
14	2p W (SE4)		7a W (E4), 2p S (SE5)	1–2p S (S2), 5p SSW (S)	11½a S (S6)	12½p W (S8), 2½p WNW (S7)
15	2p W (SW4)	7a W (S1), 2p W (S2)	7a SW (SSW3)	1–5p SW (2p SW3)		2p WSW (SSW5)
16		7a W (SE1)	2p S (WNW5)		12a SW (SW)	2p WSW (SW6), 5½p SW
17				[W1)		5p W (NNW3) [(W4)
18		2p SW (SW2)	2p W (SSW4)	7a–5p WSW (7a SSW1, 2p	12a WSW (NE)	7a W (E3)
19	2p S (NE3)	7a WSW (NE1)		7aWSW(NE1), 11aWSW,**)		12½p NW (NNE5)
20	2p SW (NNE5)	7a W (E1), 2p SW (NE1)		7a–5p SW (7a u. 2p N1)		7a NNE (N3)
21	2p SW (NW5)	7a SW (W1)	9p NW (SW3)		10½a W (SW), 3½p WSW	
22			2p SW (NW5)		[(SSW)	
23						[2p WSW (S5)
24		2p N (SW1)	2p NW (SSE4)	Vom 24. April an	10½a NW (SSW)	7a N (E3), 12½p WSW (S4),
25	2p W (SE6)		7a SE (SE5), 2p NW *)	wurde nicht		3½p NW (SW4)
26				beobachtet.		
27		7a SW (SW1)	2p NW (N4)			2p W (SW6), 6p W (W3)
28						[(SW1)
29	7a W (E2)				11a WSW (S3)	2p WNW (W3), 6½p WNW
30					1½p WNW (W6)	7½a WSW (SW1), 2p WNW
						[(SW8)

*) (SE5), 9p SE (SE2) **) 1–5p SW (NE2)

Zug der Cirruswolken.

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Mai						
1				Bis zum 4. Mai wurde nicht beobachtet.	5½^{p} WNW	2^{p} NW (W_2)
2						12^{a} WNW (SW_5)
3						
4	2^{p} W (N_6)					8^{a} N (N_2), 2^{p} NE (NE_4)
5						
6				1-2^{p} E (NW_5)		7^{a} E (N_1)
7	2^{p} SE (E_7)					
8				1-6^{p} S (2^{p} SE_1)	3½^{p} SE	8^{a} NE (NE_3)
9	2^{p} E (E_7)				7^{p} E	11^{a} SE (E_2), 2^{p} SE (W_4)
10	7^{a} ENE (NE_5)					
11					8-8½^{a} E	
12	2^{p} NW (NNW_6)	2^{p} W (NE_2)		1-2^{p} SSW (NNW_1)		5½^{p} SW (SW_2)
13		2^{p} SE (E_1)	7^{a} NW (NE)$_3$, 2^{p} NW (SE_5)		6½^{a} WSW (SW_1)	7^{a} W (SE_2), 11½^{a} WSW *)
14		7^{a} SW (SE_2), 2^{p} W (S_1)	7^{a} WSW (SE_3)	2^{p} W (S_1), 6^{p} WSW	10½^{a} W (SSW)	5½^{a} W (C), 2^{p} SW (SSE_4)
15	7^{a} WSW (E_4), 2^{p} W (S_6)	7^{a} SW (SE_1), 2^{p} W (SE_4)	7^{a} NW (SE)$_5$, 2^{p} NW (S_5)	7^{a} SW (NE_1), 2^{p} SW (S_2)	1½^{p} SW, 6½^{p} SSW (SW_5)	
16	3^{p} W			2^{p} WSW (SW_3)		12½^{p} WSW (SW_5) [(W_3)
17				7^{a} WSW (SW_2), 11^{a} WSW		7^{a} W (S_1), 2^{p} W (SW_6), 6^{p} W
18		7^{a} NW (W_1)		7^{a}-6^{p} W (7^{a} S_1, 2^{p} S_3)	9½^{a} SW	7^{a} SW (E_2), 2^{p} SW (S_4)
19	2^{p} S (S_6)	7^{a} S (S_4), 2^{p} SW (S_5)	2^{p} WNW (S_4), 9^{p} S (C)	7^{a}-6^{p} W (7^{a} S_1, 2^{p} W_2)		3½^{p}NW(SW_4),7^{p} WNW(W_2)
20	2^{p} W (ESE_2)				6½^{p} WSW (SW)	
21		2^{p} W (W_2)	2^{p} W (WNW_6)			
22						7½^{p} W (WNW_3)
23	2^{p} SW (W_3)	9^{a} NW (S)			6½^{p} W	7^{a} W (W_2), 12^{a} NW (W_4)
24	2^{p} S (NW_4)		7^{a} NW (W_4)	7^{a} W (SE_1), 11^{a} W, 5^{p} W		7^{a} W (S_1), 2^{p} WSW (S_5)
25		7^{a} SE (E_1)				
26						
27			[(NW_6)	1-2^{p} S (N_3) [6½^{p} SE, 7^{p} E		
28			7^{a} NW (WNW_5), 2^{p} NW	7^{a} SE (NW_2), 6^{p} SSE (N),		
29			2^{p} NW (NW_5), 9^{p} N (N_4)	7^{a} NNE (N_1)		7½^{p} NW (NE_2)
30				[(NW_2)		7^{a} NE (NE_3)
31	2^{p} NW (SW_5)		2^{p} SW (W_5)	7^{a} NNE (SW_1), 1-2^{p} N	7½^{a} N (SW_3)	11½^{a} ENE(SE_3), 6^{p}NE(E_2)
						*) (SW_5), 2^{p} WSW (WSW$_5$)
Juni						
1			7^{a} W (W_4)			9^{a} NE (E_3)
2				7^{a}-5^{p}NW (7^{a} SE_1, 2^{p} SE_2)		4^{p} NNW (S_2)
3	2^{p} W (SE_5)		2^{p} SW (S_4)	7^{a}-5^{p}NW (7^{a} S_1, 2^{p} NW_3)	11^{a} WSW	
4				11^{a}-2^{p} NW (NW_2)		
5						
6			7^{a} W (WSW$_3$)	7^{a}-5^{p}NNW (7^{a} NW_1, 2^{p} NW_3)	1½^{p} NNW, 2^{p} NNW (W_3)	
7				1^{p} NW, 2^{p} WNW (NW_2),		7^{a} NW (N_1)
8				[5^{p} NW		8^{p} NW (N_2)
9	2^{p} NW (N_5)	7^{a} NW (NW_4)	7^{a} NW (WNW_4), 2^{p} NW		9½^{a} NW	
10			[(WNW_5)	1^{p} NNW, 2^{p} N (NW_4)		
11		7^{a} N (S_1)		1-5^{p} NE (NW_2)		
12				1-5^{p} NW (2^{p} NW_3)	2^{p} NW (NW_4)	
13						
14				11^{a} NNE, 2^{p} NNE (N_2)		
15				7^{a} ENE (NW_1 , 2^{p} NE (NW_2)		
16	2^{p} SSE (NE_3)		2^{p} NW (E_5)	7^{a}-2^{p} NE (NE_2)		
17		2^{p} NE (NW_1)	7^{a} NW (N_3)	7^{a} NE (E_1), 1^{p} NE, 2^{p} NE		
18		7^{a} SW (NW_1)		7^{a}-2^{p} NE (SE_1) [(NW_2)	8-9^{a} N (N_3)	2^{p} NW (NW_2)
19						
20		2^{p} E (NE_1)		1^{p} WSW, 2^{p} WSW (SE_2)	7½^{p} SW	8^{a} NW (SE_4)
21				7^{a} ESE (E_3), 11^{a}-5^{p} W (2^{p} NE_4)	12½^{p} SW (ENE)	7^{a} S (C)
22						
23						
24				7^{a} WSW (NW_1) [NW (W_2)	1^{p} WSW	
25		7^{a} SE (NW_1)	7^{a} W (W_5)	7^{a} WNW (W_1) 11^{a}NW, 2^{p}	3½^{p} WNW, 4^{p} NW	6^{p} N (NW_4)
26			7^{a} W (WNW_5)	7-7½^{a} N (W_1)	7^{a} WSW (SW_3)	
27						
28			9^{p} NW (NW_4)	1-5^{p} NW (SE_1)	7½^{p} WNW (E)	11½^{a} N (ESE_4), 2^{p} WNW
29			2^{p} WNW (WNW_4)	7^{a}-2^{p}WSW (7^{a} SE_1, 2^{p} E_3)	7^{a} W (S_3)	[(SSE_4), 7^{p} W (E_2)
30	7^{a} W (C), 2^{p} NW (SE_1)	7^{a} SW (SE_1), 2^{p} W (SE_4)	7^{a} WNW (SE_4), 2^{p}SE (SE_5)			

1899 Zug der Cirruswolken. 1899

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Juli						
1	Vom 1. bis 25. Juli wurde nicht beobachtet.	7^a S (C)		$7-11^a$ WSW (7^a SE_1)	8^a SW (SSW_3)	7^a W (S_2), $5\frac{1}{2}{}^p$ SW (S_2)
2				7^a SW (SE_1)	$7\frac{1}{2}{}^p$ S	$6\frac{1}{2}{}^p$ W (SW_3)
3						
4				2^p NNE (S_2), $7\frac{1}{2}{}^p$ NNE		
5				$1-2^p$ NNE (W_2), 5^p N (W)		
6			7^a NW (NW_5)			
7			7^a NW (NW_4)			
8						$7\frac{1}{2}{}^p$ N (E_1)
9				2^p W (SW_1), 5^p WSW	$4\frac{1}{2}{}^p$ SW	$4\frac{1}{2}{}^a$ S (C), 7^a S (E_3), 2^p*)
10				2^p N (W_1), 5^p NE	$4\frac{1}{2}{}^p$ NNW	$12\frac{1}{2}{}^p$ N (NE_1), 2^p NNE**)
11			7^a-2^p SE (SE_4)		7^p S	
12		7^a SE (E_1)	7^a E (E_4), 2^p SE (ESE_5)	2^p WSW (E_2)		7^a NE (E_2), 2^p NW (SE_3)
13			7^a NW (SE_4), 2^p SE (SE_5)	1^p WSW	$5\frac{1}{2}{}^p$ NE (S), $5\frac{1}{2}{}^p$ NW (S)	2^p SW (W_4)
14		7^a E (E_1)	7^a NW (E_4), 2^p NW (SE_4)			
15			7^a SW (W_4)	$1-6^p$ WNW (2^p W_1)	$6\frac{1}{2}{}^p$ WNW (N)	12^a W (W_2), 2^p WNW (W_2)
16			7^a E (E_2), 2^p NW (S_5)		2^p SW (NNW_2)	$4\frac{1}{2}{}^a$ W (C), 7^a W (C), 2^p W [(NW_3)
17		2^p E (S_1)		Vom 16. bis 22. Juli wurde nicht beobachtet.		
18			7^a W (NW_3)		$7\frac{1}{2}{}^p$ SSW	7^a SW (NW_1)
19					$5\frac{1}{2}{}^p$ W (E)	
20		7^a N (NW_1)				
21			7^a S (S_2)		4^p WSW	7^a N (E_2), 12^a S (W_3)
22			7^a W (NE_3), 2^p S (SW_4)		$9\frac{1}{2}{}^a$ WNW, $5\frac{1}{2}{}^p$ WSW	7^a WSW (E_2), 2^p SW***)
23		7^a W (E_2)	7^a S (SW_4)	7^a WSW (NE_1)	$10\frac{1}{2}{}^a$ WSW, 7^p SW	7^a SW (SW_1), 2^p S (S_4)
24		7^a W (SE_1)	7^a S (WSW_4), 2^p S (W_3)		6^p S (W)	$11\frac{1}{2}{}^a$ WSW (SW_2), 7^p N (W_1)
25					1^p SW (NNW)	
26		7^a NW (NW_2)		Vom 24. bis 31. Juli wurde nicht beobachtet.	10^a N, $3\frac{1}{2}$ u. $4\frac{1}{2}{}^p$ WNW (W_4)	2^p N (W_5)
27						
28	2^p W (WNW_6)				$6\frac{1}{2}{}^p$ NNE, $6\frac{1}{2}{}^p$ NW (NW)	7^a NW (NE_2), 7^p NNE (N_1)
29					7^p NW	7^a W (C), 12^a NW (WNW_3),
30						[2^p N (NW_4)
31	2^p NW (W_3)				12^a W (N)	

*) S (NE_4), $4\frac{1}{2}{}^p$ N (E_1) **) (ENE_2), 5^p N (NE_2) ***) (SE_2), 7^p WSW (W_1)

August

1		$7\frac{1}{2}{}^a$ N (C)	2^p NW (WNW_5)	Bis zum 5. August wurde nicht beobachtet.	8^p E	2^p NNE (SE_4), $5\frac{1}{2}{}^p$ NNE
2						7^a E (E_3) [(NE_3)
3	2^p W (W_4)	7^a W (NW_1), 2^p W (NW_2)	7^a W (C), 2^p SE (SE_4), 9^p		$8\frac{1}{2}{}^a$ SSE	7^a SSE (S_1), 2^p SE (SSW_2)
4			7^a SW (SE_1) [SE (N_3)		10^a SE	7^a SW (SE_1), 6^p N (E_2)
5	2^p W (SSW_4)	2^p W (NW_2)				$5\frac{1}{2}{}^p$ W (W_1)
6						
7	2^p W (WNW_5)	2^p W (W_3)	7^a W (NE_2)	7^a NW (E_1), 5^p WNW		$4\frac{1}{2}{}^a$ NE (C), $6\frac{1}{2}{}^p$ S (N_5)
8		7^a W (NE_2), 2^p NW (NE_3)	7^a NW (SE_3)	7^a-6^p W (7^a W_1, 2^p W_2)	$3\frac{1}{2}{}^p$ SW (SW_3)	7^a S (SW_1), 2^p SW (WSW_3)
9		7^a SW (NW_1)	7^a-2^p W (E_5)	7^a-2^p W (7^a NE_2, 2^p E_2)		
10		7^a NNE (NW_1)	2^p W (NE_6)	7^a WNW (7^a NE_2)		7^p NE (E_1)
			7^a NW (N_3), 2^p SW (NW_4)	$7-10^a$ NE (7^a NW_1)		
11		2^p NW (W_2)	7^a NW (W_5), 2^p N (W_7)	7^a NE (W_1)		
12						
13				$1-2^p$ WNW (W_1)		
14	2^p W (W_3)			7^aWNW(W_1), 1^pWNW(W_2)		7^a W (E_2), 5^p W (S_2)
15	2^p NNW (N_2)			$1-2^p$ W (SE_1), 6^p SW	9^a NE, 1^p WSW	$6-7^a$ NW (C)
16	2^p SW (SSE_4)	7^a W (S_1), 2^p W (S_3)		7^a-6^p W (7^aWNW$_1$, 2^pW$_2$)	$12\frac{1}{2}{}^p$ WSW, 4^p SW	
17			7^a S (SW_3)	7^a-6^p W (7^a SW_1, 2^p W_6),*)	$10\frac{1}{2}{}^a$ N (W), 12^a W (WNW)	
18	2^p W (WSW_8)	7^a u. 2^p W (W_8)	9^p NW (WSW_6)	11^a-2^p NW (2^p WNW_3)	$10\frac{1}{2}{}^a$ W (WSW_4)	7^a NW (W_2)
19	2^p W (WNW_5)	7^a W (W_4)	7^a S (W_7), 2^p N (WNW_8)	11^aNNW(W_5), 2^pNNW(W_5)		
20	7^a W (SSW_4)			$1-2^p$ NNW (W_4)		
21	2^p N (NNW_5)		2^p NW (NW_5)	$1-2^p$ N (NW_2)		$12\frac{1}{2}{}^p$ NE (SE_3), $6\frac{1}{2}{}^p$ E (E_2)
22		7^a NNE (S_1)	7^a-9^p NW (7^a NW_2, 2^p NW_5, 9^p W_2)			
23	7^a W (SW_2), 2^p W (WNW_5)			$1-2^p$ N (NW_1)		
24		2^p N (N_1)	9^p NW (NW_5)	7^a-6^p N (7^a NW_1, 2^p W_1)		$6\frac{1}{2}-7^a$ NW (E_2)
25		2^p NNW (N_2)				
26				7^a N (E_2)	9^{20a} WNW (ENE_2)	$5\frac{1}{2}{}^p$ W (W_2)
27					$6\frac{1}{2}{}^p$ NNW	2^p E (SE_4), 6^p E (SE_2)
28			2^p SW (E_3)		$12\frac{1}{2}{}^p$ WNW	
29	7^a NW (C)					7^a SW (SW_1), $9\frac{1}{2}{}^a$ NW (SW_2)
30				7^a W (S_1)		
31		2^p SW (W_3)	7^a SW (S_3), 2^p S (W_5)	$1-5^p$ W (2^p NW_2)	$9\frac{1}{2}{}^a$ SW (SW)	2^p W (WNW_5)

*) 7^p NW

1899 Zug der Cirruswolken. 1899

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			September			
1	7^a SW (WSW$_4$), 2^p W (W$_5$)	7^a SW (S$_1$)	7^a–2^p SW (7^a SW, 2^p SW$_5$)	11^a–5^p W (2^p SW$_2$)	9^a W, 12^a W (SW)	$9\frac{1}{2}^a$ W (SW$_3$), 2^p W (SW$_6$)
2	2^p W (SW$_5$)				$5\frac{1}{2}^p$ W (WSW$_4$)	6^p WNW (SW$_2$)
3				1–2^p NW (W$_2$)		$6\frac{1}{2}^a$ NW (NW$_2$)
4	2^p NW (NW$_4$)	7^a NW (W$_2$)	7^a WNW (WNW$_4$)	[(S$_1$), 4^p W (S)		
5				7^a NW (E$_1$), 1–2^p WNW	5^p W	$5\frac{1}{2}^p$ WSW (W$_1$)
6		7^a W (S$_1$)	7^a W (S$_3$), 2^p W (W$_5$)	7^a–5^p W (7^a u. 2^p W$_1$)	$12\frac{1}{2}^p$ NW (SW$_3$)	$12\frac{1}{2}^p$W(SSW$_4$), 2^pNW(SW$_3$)
7		2^p NW (NW$_4$)	2^p WSW (W$_5$)		$9\frac{1}{2}^a$ WNW	7^a S (SE$_1$), $3\frac{1}{2}^p$ W (W$_3$)
8	2^p W (W$_4$)	7^a W (W$_1$)	7^a NW (C)	1–2^p W (S$_1$)		7^a S (W$_1$), 2^p WSW
9			7^a W (SE$_3$)		$6\frac{1}{2}^p$ WSW	[(WNW$_4$)
10				1^p NNW	1^p WSW (WNW), $4\frac{1}{2}^p$ NW	
11				7^a–5^p N (7^a NW$_1$, 2^p NW$_2$)		12^a NNW (NW$_6$), 6^p NNW
12						(WNW$_2$)
13			2^p NE (SE$_5$)	11^a N, 2^p N (N$_4$)		
14	7^a SE (C)	7^a NE (C)				
15				11^a–5^p NNW (2^p NW$_1$)	$3\frac{1}{2}^p$ WSW (SSW$_3$)	
16	2^p SW (WSW$_1$)	7^a NW (S$_2$)	7^a SW (SW$_3$)			
17				1–5^p NNW (2^p W$_2$)		
18	7^a W (SSW$_5$), 2^p SSW				$2\frac{1}{2}^p$ W (WSW$_6$)	
19	2^p W (SSW$_7$) (SSW$_6$)	2^p W (W$_5$)	7^a SW (SW$_5$)			
20						
21	2^p SSW (SSW$_6$)			1–2^p W (WSW$_4$)		2^p WSW (WSW$_6$), $5\frac{1}{2}^p$ NW
22	2^p NW (SSW$_5$)		7^a NW (SE$_4$)	2^p WSW (W$_3$), 5^p WSW		[(W$_2$)
23	2^p SW (SSE$_3$)		7^a SSW (SW$_4$), 2^p W (W$_5$)	1–5^p WSW (2^p WSW$_3$)		
24		7^a SW (S$_3$)			$5\frac{1}{2}^p$ WSW (WSW$_4$)	$10\frac{1}{2}^a$ W (SW$_5$)
25	7^a SW (SSW$_4$)	7^a SW (S$_3$)				2^pNNW (SW$_6$), $5\frac{1}{2}^p$ N (W$_4$)
26	2^p W (SSE$_6$)	8^a W		2^p WSW (W$_3$), 5^pWSW (W)	1^p SW (SSW$_5$)	
27				1–5^p WSW (2^p SW$_1$)	$9\frac{1}{2}^a$ WSW (WSW)	$3\frac{1}{2}^p$ W (SW$_4$)
28		7^a SW (S$_2$)	7^a E (SSE$_4$), 2^p S (S$_4$)			
29	2^p SE (SSW$_5$)		2^p S (W$_5$)			3^p W (SW$_3$)
30	7^a SW (E$_3$)			7^a S (E$_2$), 10^a S (E)	$11\frac{1}{2}^a$ S, 5^p SSE	2^p WSW (SW$_2$)
			Oktober			
1	2^p SW (W$_6$)	2^p W (S$_1$)	7^a SW (WSW$_3$), 2^p SW (S$_3$)	7–11^a W (7^a S$_2$)	$8\frac{1}{2}^a$ WSW (S)	$1\frac{1}{2}^p$ W (SE$_6$)
2	2^p SW (SSE$_5$)	7^a SW (S$_2$)	7^a SW (ESE$_3$)	11^a–2^p SSW (2^p SSW$_6$)	$1\frac{1}{2}$–2^p SW (SW$_6$)	11^a WSW (SW$_5$)
3			7^a SW (WSW$_5$)	11^a NW (SW), 2^p NW (SW$_4$)	$5\frac{1}{2}^p$ NW (WSW$_4$)	10^a N (SW$_4$)
4		7^a WSW (S$_3$), 2^p SW (SW$_4$)	7^a SSW (SSW$_4$), 2^p SW			
5		7^a WSW (W$_1$)	2^p SW (SW$_4$) (SSW$_5$)		$10\frac{1}{2}^a$ W	
6				1–2^p NW (W$_1$)		
7		7^a W (SE$_1$)	7^a W (E$_3$)	7^a–2^p NW (7^a NW$_1$, 2^p W$_2$)		
8						
9	2^p NW (WNW$_5$)		7^a W (NW$_3$), 2^p W (W$_4$)	7^a–2^p WNW (7^a NW$_1$, 2^p		$9\frac{1}{2}^a$ NW (E$_5$)
10	2^p NW (WNW$_6$)	2^p W (SW$_3$)		2^p W (WSW$_1$) [SSW$_1$)		
11						2^p WNW (SSW$_3$), $4\frac{1}{2}^p$ NW
12	2^p W (SSE$_4$)	7^a W (SE$_2$), 2^p W (S$_2$)	7^a SE (SE$_3$), 2^p SW (S$_4$),		$2\frac{1}{2}^p$ SW (SSW$_4$)	[(S$_1$)
13	$8\frac{1}{2}^a$ W (SSE$_4$)		[9^p W (S$_3$)			12^a W (W$_5$)
14	2^p S (SW$_6$)					
15	2^p W (NNW$_7$)			1–5^p NNW (2^p E$_1$)		$4\frac{1}{2}^p$ NW (E$_6$)
16		2^p N (NW$_2$)		2^p NNE (E$_1$)		7^a W (E$_5$), 10^a NNW (F$_4$)
17				2–3^p N (NE$_1$)		
18						[2^p ESE (E$_1$)
19	1^p N (W)	2^p NE (W$_3$)	9^p S (W$_5$)	1–5^p NE (2^p WSW$_1$)		$8\frac{1}{2}^a$ NE (E$_5$), 12^a SE (F$_4$),
20			2^p SW (W$_4$)	7^a NE (SW$_1$)	1–2^p E (NNE$_3$)	
21		7^a NW (NW$_1$), 2^p NW (W$_2$)	7^a SW (SW$_3$), 2^p W (W$_5$),	7^a NNW (W$_1$), 1^p NW, 2^p		7^a W (SE$_1$), 12^a SW (S$_1$)
22	2^p NW (NW$_3$)	2^p NW (SE$_1$)	2^p SW (S$_4$) [9^p W (W$_4$)	[NW (W$_1$), 5^p WNW	9^a W (NE$_1$)	
23			7^a SW (S$_2$), 2^p SW (W$_5$)	2–5^p NW (W$_1$)	2–3^p SW (WSW$_3$)	
24				1–5^p NNW (2^p WSW$_3$)		
25			7^a SW (WNW$_8$)			7^a NW (N$_1$)
26				7^a N (W$_1$), 1–2^p NW (S$_1$),	$3\frac{1}{2}^p$ NNW	
27			7^a SW (SSE$_3$), 2^p SW (S$_5$)	[5^p W		
28			2^p SW (W$_5$)			7^a WSW (S$_1$), 2^p W (S$_5$)
29						12^a NW (W$_3$), 2^p W (W$_3$),
30	2^p WSW (SSW$_5$)	2^p W (SW$_3$)	7^aSW (SW$_4$), 2^pSW (SSW$_5$)			[4^p WSW (SW$_2$)
31						11^a SW (W$_4$), 2^p WSW *)

*) (WNW$_4$)

1899 Zug der Cirruswolken. 1899

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
November						
1			7^a W (W_5)	7^a–4^p (7^a SW_1, 2^p S_1)	11–$11\frac{1}{2}$ NW	2^p WSW (SE_5)
2			2^p SW (SE_3)	2^p WSW (S_1)	$11\frac{1}{2}^a$ SSW (SW)	12^a SW (S_6)
3			2^p SW (S_3)			
4	2^p SW (SSW_3)		2^p SSW (SSW_5)	7^a SW (SW_1)	10^a WSW (SW)	8^a W (SSW_2), 1^p NW (S_4)
5	2^p W (C)		7^a SW (SW_2)	11^a–2^p W (2^p S_1)		7^a S (S_1)
6				7^a SW (E_1), 2^p S (E_1)		
7	3^p W (SSE)		2^p W (SW_3)			
8			2^p W (S_3)	1–2^p SW (2^p SSW_1)	9^a W (S)	9^a SW (SSW_4)
9			9^p W (SW_6)			
10						
11						
12				7^a W (WNW_2)		1^p W (W_6)
13						
14						2^p N (SE_3)
15				2^p NNW (NNW_1)		
16				1–2^p N (2^p NNE_1)		2^p NE (E_3)
17						
18	2^p NNW (NW_4)					
19			2^p SW (W_4)			2^p NE (NNE_2)
20						
21	2^p NW (W_4)		9^p NE (W_4)	7^a–2^p NNW (7^a SW_1, 2^p W_1)		
22						
23						
24			2^p WSW (SW_6)			
25			2^p NW (NW_6)			
26			7^a S (W_3), 2^p SW (W_2)	7^a WNW (NNE_1), 1^p W,		
27				[2^p W (SSE_1)		
28					2–3^p NW (WSW_4)	
29						
30		7^a SW (S_1)				
Dezember						
1						
2						
3		2^p SW (S_2)		10^a–2^p NNW (NW_1)		
4		2^p WSW (S_1)			$9\frac{1}{2}^a$ NNW (SW_2)	8^a NW (NW_1)
5						
6	2^p NW (NNW_4)			7^a–4^p N (7^a W_1, 2^p NW_1)	1^p NW (W_3)	
7	2^p NNE (NNE_4)	7^a W (SE_1)		7^a–2^p N (7^a NE_1, 2^p ENE_2)	1^p WNW (E_4)	
8						
9	2^p N (E_1)					
10			2^p SE (E_3)			
11				9^a SE		
12	2^p E (E_4)					12^a N (ESE_2)
13	12^a W, 2^p SE (ENE_5)					
14					$12\frac{1}{2}^p$ W (SW_1)	
15					12^a SW	8^a SSW (N_2)
16						
17		7^a NNE (W_1)				
18	2^p SE (E_5)					
19	2^p N (SE_4)					
20			7^a u. 2^p SE (E_5)		2^p S (NNE_1)	
21			7^a u. 2^p SE (SE_5)		2^p SSE (N_1)	
22				10^a–2^p N (2^p ESE_2)		9^a NW (E_3)
23						
24					$10\frac{1}{2}^a$ WSW	
25	2^p SSE (SE_2)					
26		7^a u. 2^p NW (SW_1)		7^a–2^p W (7^a WSW_1, 2^p S_1)	$1\frac{1}{2}^p$ WSW (SSW_4)	$12\frac{1}{2}^p$ WSW (S_4), 2^p WSW
27			7^a SE (SE_5), 2^p S (SE_4)	1–4^p SW (E_2)	$11\frac{1}{2}^a$ SW (S_4)	[(SSW_4)
28						2^p WNW (ESE_3)
29			2^p SE (SE_5)			
30	2^p SW (SSW_3)		2^p WSW (SSW_5)	8^a SSW, 1–2^p SW (SW_4)	9^a SSW (SSW_5)	
31					12^a SW (SW)	

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	Januar												**Februar**											
1	—	3.2	—	—	5.1	—	0.9	—	0.7	—	—	0.3	4.7	2.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	1.2	—
2	—	—	—	—	1.7	2.2	—	—	1.1	—	—	1.2	—	—	—	—	—	5.3	1.6	—	—	—	0.4	2.4
3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—	—	3.5	—	6.2	—	0.2	0.1	2.0	0.5	6.0	7.6	4.7	5.6
4	—	1.4	—	2.0	3.2	0.4	—	—	—	—	6.4	—	5.6	8.0	—	2.0	5.9	1.0	2.3	—	—	0.5	—	6.3
5	—	—	—	—	—	2.9	0.3	0.1	5.5	5.7	—	0.2	0.9	0.1	—	0.3	2.2	3.7	0.7	0.7	—	0.1	—	—
6	—	6.0	4.3	4.1	4.9	4.4	5.7	—	6.7	4.5	1.4	6.2	6.0	8.3	7.1	**8.4**	**8.3**	8.5	8.1	7.6	8.4	7.5	6.4	—
7	—	3.3	—	—	2.9	3.7	0.1	—	—	—	—	—	1.8	0.9	—	0.2	0.1	—	—	—	—	0.3	0.3	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.8	—	**8.0**	0.3	—	—	—	0.4	0.6	—	—	0.2	—	0.1
9	—	—	—	3.1	—	3.2	**7.0**	2.7	6.5	4.1	6.2	1.8	—	—	1.5	2.5	—	—	1.6	—	3.4	5.2	1.3	2.9
10	—	5.6	5.8	4.1	5.6	5.6	3.8	6.1	5.6	1.3	2.8	—	—	4.7	5.2	3.3	4.7	3.6	2.6	3.5	5.6	4.7	4.0	6.3
11	3.6	4.3	—	1.7	2.3	0.4	0.8	—	—	1.9	0.3	2.3	7.3	7.7	3.7	—	7.4	8.1	4.7	7.2	6.6	1.2	6.5	5.8
12	0.6	2.4	2.9	3.7	3.8	3.7	1.4	—	2.1	0.6	—	—	0.3	1.8	5.6	6.1	3.2	2.6	—	0.8	3.6	5.1	3.2	3.1
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	4.1	—	0.2	—	0.3	3.1	1.3	5.0	—	—	—	—	—	1.7	2.0
14	—	0.2	2.5	—	0.1	—	0.9	—	1.3	2.8	1.6	5.7	—	4.8	1.6	3.6	6.9	6.3	5.7	3.9	0.4	5.7	—	3.2
15	2.7	1.4	—	0.3	0.4	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.6	2.6	3.0	4.7	0.1	—	1.0	0.2	7.7
16	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2	1.5	—	—	—	0.4	3.6
17	—	4.2	5.2	3.1	2.9	1.3	1.8	—	2.8	3.1	4.6	2.8	—	0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	9.1
18	0.5	4.6	0.6	5.5	4.2	2.3	0.2	—	1.1	0.2	—	—	—	—	—	1.6	5.0	7.1	—	9.4	—	—	7.6	8.6
19	—	—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.4	**8.4**	—	7.2	**8.3**	**9.0**	6.1	8.3	6.6	—	3.5	—
20	—	4.4	2.4	3.5	2.7	1.1	2.8	—	4.2	2.9	2.8	0.8	0.7	1.1	5.1	0.2	—	0.2	—	7.2	2.2	6.2	3.0	—
21	—	—	4.5	—	—	—	0.3	—	2.1	—	1.9	1.9	1.9	7.0	**9.6**	7.0	3.3	0.9	2.9	4.9	**9.3**	9.2	**8.4**	8.0
22	5.5	—	—	—	6.2	**7.6**	2.7	0.4	0.2	—	0.8	1.1	0.6	1.3	8.1	7.4	2.8	0.4	9.1	8.9	4.1	9.5	8.2	8.5
23	0.7	1.1	—	0.2	2.7	6.8	0.3	0.1	5.4	—	4.7	1.2	4.6	—	—	—	—	—	6.0	8.8	6.0	**9.6**	7.9	8.5
24	1.6	—	—	—	3.4	—	—	—	—	3.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	2.3	4.5	4.1
25	**7.9**	7.5	6.4	6.1	7.1	—	—	—	**7.1**	4.9	7.7	—	5.3	0.4	—	—	—	—	—	8.6	5.7	—	6.4	**9.4**
26	1.2	6.0	—	**7.9**	5.9	6.8	—	7.9	6.3	3.2	**8.3**	2.1	—	—	—	0.9	5.9	0.2	—	5.9	0.1	—	6.6	8.2
27	—	1.9	4.6	7.2	5.9	7.3	—	8.5	5.7	6.9	7.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	**9.8**	**10.1**	8.7	—	8.3	8.0
28	—	—	—	3.2	6.3	6.0	—	**8.6**	—	—	—	**7.0**	2.0	—	—	—	—	—	8.3	**10.1**	2.7	3.1	6.7	7.7
29	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	**7.5**	3.4	—												
30	—	**7.7**	**6.8**	5.4	3.9	2.7	—	1.8	6.8	5.7	0.4	—												
31	1.1	—	—	—	**7.6**	5.7	—	3.4	4.9	0.6	—	—												
Monatssumme	26.1	65.2	46.0	61.5	88.8	74.9	29.8	39.6	79.0	63.3	62.7	41.8	54.6	57.6	56.8	56.7	72.1	65.6	78.8	107.0	79.4	79.0	101.4	129.1
	März												**April**											
1	0.9	5.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.1	6.6	7.3	9.9	10.9	7.2	6.3	5.7	0.1	2.7	—
2	—	2.3	—	0.2	—	1.3	4.9	5.1	**2.7**	2.7	5.8	8.7	2.4	0.1	6.0	1.9	—	0.2	0.5	—	1.2	5.8	—	9.4
3	1.4	0.4	0.9	1.1	0.5	1.3	—	—	0.2	—	—	0.3	11.3	10.2	9.6	7.4	6.1	7.9	0.6	—	3.2	0.5	—	6.8
4	—	0.5	4.2	—	1.2	2.7	0.7	—	0.2	3.0	2.7	5.6	6.0	1.8	2.4	1.4	8.9	6.9	0.8	0.5	3.5	2.1	4.2	2.1
5	9.8	5.5	7.3	5.3	5.4	3.8	6.7	4.2	7.4	8.2	8.0	7.9	6.2	3.5	5.7	4.6	1.0	0.5	3.4	0.5	6.0	6.1	5.9	7.6
6	2.6	—	1.3	4.6	1.8	8.9	9.6	10.0	8.2	0.5	7.8	9.7	7.2	1.6	4.6	1.6	2.9	1.8	0.4	2.0	5.6	8.1	4.4	0.4
7	0.8	5.5	5.1	3.0	5.2	7.4	3.3	3.7	4.8	6.6	2.2	3.1	7.1	—	—	—	0.7	5.7	0.1	—	2.2	3.3	3.6	2.8
8	—	—	—	0.1	—	1.1	—	—	—	0.3	—	—	1.8	3.5	0.6	2.6	**3.0**	1.3	0.5	—	0.8	—	1.4	1.0
9	—	3.2	—	1.1	2.6	7.7	2.1	—	0.4	4.2	0.6	1.0	1.4	5.4	0.5	5.6	7.0	8.1	1.3	—	0.8	4.9	4.1	2.7
10	9.4	4.0	—	6.5	8.5	9.1	3.9	1.8	0.1	5.5	4.4	—	3.9	4.0	4.2	3.7	8.1	7.7	—	—	—	0.1	—	0.2
11	3.1	2.9	2.5	6.9	6.3	5.4	8.2	6.3	6.7	1.0	7.5	7.8	5.1	0.3	2.4	1.4	2.6	4.5	0.6	—	5.3	7.4	3.2	0.6
12	0.1	2.3	2.6	3.3	6.7	8.9	6.9	6.7	4.9	5.0	4.4	8.1	—	9.2	6.8	5.5	0.6	—	4.3	0.2	4.5	9.5	5.3	7.8
13	9.6	2.0	5.4	7.4	8.9	9.1	4.6	10.2	6.4	5.2	9.0	9.3	5.7	6.6	10.6	7.7	9.5	8.7	6.5	4.0	8.8	11.8	10.4	7.2
14	2.8	3.5	6.4	5.3	4.2	8.3	9.7	10.4	9.1	**8.7**	9.1	9.8	5.9	5.4	1.3	0.4	3.7	5.9	5.6	4.2	5.6	2.1	3.1	9.6
15	—	1.3	2.7	8.9	7.0	5.9	**9.8**	**10.7**	**9.2**	8.5	**9.3**	9.5	5.2	5.8	6.9	8.7	10.8	10.4	9.6	5.2	6.4	5.0	4.7	8.8
16	6.8	—	—	—	—	2.1	8.8	9.6	—	0.4	0.2	9.4	—	6.3	7.8	5.4	4.2	2.0	5.4	—	5.8	5.0	2.9	4.0
17	4.4	2.8	9.3	3.9	1.7	—	6.1	5.9	7.9	4.0	8.6	6.6	5.9	3.7	7.3	5.5	6.8	6.8	7.5	—	2.8	11.5	3.2	7.4
18	4.6	7.4	6.5	3.0	1.3	2.0	0.3	—	4.8	8.2	2.6	2.3	11.1	**12.4**	9.8	9.9	11.1	7.0	5.8	9.4	9.6	9.1	9.3	4.5
19	6.2	9.2	7.4	4.7	8.7	6.9	8.2	5.6	4.6	4.2	6.0	7.7	4.4	6.8	12.4	5.1	—	—	—	1.3	12.1	**13.1**	**11.5**	4.3
20	2.0	4.3	2.1	4.2	1.7	1.9	5.7	0.9	3.6	3.6	5.5	6.9	—	9.9	12.7	7.5	1.0	—	—	6.0	**12.6**	10.6	10.7	5.3
21	5.8	0.6	5.5	4.9	5.7	2.0	7.7	1.9	7.6	4.3	7.7	8.9	—	8.3	1.2	5.8	4.9	1.6	5.0	0.2	2.9	0.9	0.3	0.4
22	8.3	—	1.2	8.0	6.4	9.0	6.5	7.5	5.8	0.2	1.9	2.0	6.1	11.6	**13.2**	9.3	7.8	1.5	3.8	7.4	11.2	11.4	7.5	2.5
23	3.3	1.8	2.4	—	4.3	9.3	3.4	2.3	6.1	7.8	8.7	7.9	**11.6**	11.4	12.6	**12.9**	10.9	7.5	8.4	5.3	11.9	12.6	6.6	**12.8**
24	4.6	0.5	3.7	5.6	6.0	8.7	7.0	3.1	4.9	7.4	5.7	**10.1**	**11.6**	10.8	1.4	8.2	**12.5**	**12.1**	**9.8**	**10.6**	7.6	5.8	2.4	9.6
25	8.3	8.8	**9.5**	8.3	5.6	0.7	8.2	7.9	6.5	2.7	6.4	9.0	11.1	3.1	2.4	3.8	9.1	9.9	1.0	1.6	1.4	—	—	3.1
26	**10.0**	—	—	—	2.6	6.3	—	—	—	0.2	—	—	4.6	4.8	4.1	4.4	2.5	1.1	5.4	2.6	1.5	7.9	2.9	3.7
27	0.7	7.3	2.7	0.3	4.9	2.0	2.7	0.1	0.7	—	4.1	8.9	7.2	10.8	12.2	6.7	2.4	1.8	7.7	3.0	5.9	0.4	0.7	4.3
28	1.5	4.0	7.2	6.7	6.0	5.0	5.4	2.0	4.1	3.1	3.7	7.6	1.9	10.2	6.3	8.6	1.2	—	5.4	5.6	9.1	5.3	4.0	3.8
29	4.5	1.2	3.2	2.8	4.1	5.1	4.3	1.3	3.0	3.0	1.6	7.0	9.4	9.9	—	0.8	8.1	9.8	2.2	1.4	2.6	2.8	2.1	4.6
30	2.5	1.0	*2.0*	1.2	1.7	4.3	2.4	0.1	5.4	4.2	3.7	2.9	7.6	3.1	2.4	2.8	2.5	3.0	1.1	—	0.6	1.7	—	1.7
31	—	**10.0**	*8.0*	**9.0**	**9.2**	**9.9**	5.0	4.5	5.2	3.7	2.9	0.7												
Monatssumme	114.0	97.8	*109.1*	116.3	130.2	156.1	152.1	121.8	130.5	116.4	140.1	178.7	161.9	190.6	174.0	156.5	159.8	144.6	109.9	77.3	157.2	164.9	117.1	139.0

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	Mai												**Juni**											
1	0.5	6.1	8.3	10.6	3.6	4.2	1.4	1.1	7.2	9.7	—	5.4	10.9	12.8	14.6	13.4	14.3	10.2	12.1	14.0	**15.0**	2.6	13.9	14.0
2	6.4	6.2	0.8	1.2	3.8	0.2	0.6	—	—	3.3	—	0.8	12.9	14.2	10.5	12.9	14.5	12.9	**13.8**	12.5	14.9	13.3	12.8	13.4
3	9.9	—	7.0	—	3.4	4.2	0.4	—	—	13.1	5.9	5.5	**14.7**	9.7	5.8	7.5	10.9	11.5	8.8	10.5	12.7	6.0	12.7	11.7
4	2.8	9.7	9.6	—	—	—	7.3	0.1	6.7	14.1	9.3	5.7	4.2	0.4	6.5	3.8	7.3	9.5	11.7	14.3	11.7	**15.3**	*13.5*	13.8
5	4.5	9.8	9.6	5.6	0.6	2.9	—	—	13.4	14.2	**12.8**	2.8	3.0	11.3	12.4	13.3	12.9	8.7	13.7	14.5	**15.0**	14.1	14.0	14.0
6	4.2	7.9	13.0	0.3	0.6	0.3	—	—	7.9	**14.3**	10.0	1.1	4.6	0.7	1.9	8.6	5.8	12.9	12.1	12.9	12.1	10.2	13.7	13.9
7	8.9	2.5	5.2	0.4	5.3	4.0	0.4	—	2.5	8.6	4.4	0.9	2.3	12.4	12.8	10.6	12.6	6.5	4.3	6.6	10.6	14.9	5.4	12.9
8	8.1	1.1	9.1	**12.0**	—	—	5.9	—	8.0	5.8	2.7	4.5	8.7	**15.3**	15.1	13.3	14.1	14.0	12.7	**15.2**	**15.0**	15.2	8.8	13.0
9	9.0	4.9	0.3	1.0	0.9	2.0	—	0.1	1.0	2.0	3.7	6.1	12.7	7.4	1.7	8.7	8.2	9.8	12.7	9.9	2.3	3.2	3.4	14.0
10	4.5	4.2	3.1	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	7.4	2.4	11.8	7.0	3.8	9.7	3.3	1.3	1.5	11.8	4.7	6.6	10.2
11	9.4	—	2.6	—	—	—	7.8	0.3	—	1.8	0.3	4.9	7.7	11.1	10.9	9.1	11.3	10.6	12.7	8.3	4.9	2.9	5.8	13.4
12	12.7	14.5	9.1	10.0	11.1	—	—	—	4.2	3.4	7.7	4.7	8.9	0.2	0.8	0.5	0.1	0.7	9.7	8.8	5.5	7.9	9.4	**14.4**
13	**14.7**	11.7	4.2	7.0	12.2	6.7	5.5	3.3	4.3	2.5	5.6	12.7	4.1	2.6	2.5	5.2	2.5	3.2	4.1	0.5	8.0	14.0	8.7	5.7
14	12.1	12.2	12.6	11.7	10.4	12.5	11.3	12.1	12.1	6.9	9.9	9.6	0.9	—	—	—	—	7.3	1.2	0.8	3.4	15.2	10.1	4.6
15	11.1	7.9	7.1	7.5	10.4	9.6	11.2	6.3	5.7	2.1	1.5	2.8	3.5	0.8	11.3	—	1.0	4.7	—	0.1	5.1	15.1	14.2	0.6
16	4.8	7.0	10.6	8.4	6.8	6.0	2.9	9.5	11.5	11.8	10.5	9.0	10.9	2.1	8.9	11.0	—	11.1	3.7	0.9	9.6	14.7	11.5	4.4
17	11.5	12.7	9.8	11.8	14.4	12.3	13.0	8.7	9.7	6.3	7.9	10.0	4.9	2.9	2.5	—	2.9	9.2	9.7	11.6	9.1	15.1	9.6	12.0
18	11.9	13.4	9.1	11.0	14.2	13.3	12.8	11.6	11.4	8.2	11.3	12.9	14.2	2.0	11.7	6.0	13.1	8.7	11.1	8.7	13.2	8.7	**14.6**	8.4
19	13.7	9.8	3.6	11.0	13.8	13.7	8.3	7.8	10.2	9.2	10.4	13.1	14.0	12.9	14.3	12.9	12.4	9.2	10.9	12.4	12.4	12.7	7.0	4.3
20	12.8	10.6	0.8	6.6	9.2	12.2	2.0	1.7	2.8	3.0	2.4	3.1	5.0	9.5	**15.4**	**14.0**	10.3	13.9	10.7	8.3	10.7	11.6	7.4	4.6
21	4.3	3.6	0.4	1.0	5.3	4.8	—	—	—	1.1	—	1.7	3.2	—	1.8	13.6	8.2	**14.1**	10.3	12.8	14.7	13.7	3.9	2.4
22	0.4	6.0	8.1	2.4	4.0	11.6	3.1	2.3	2.9	5.2	—	3.4	1.7	0.3	—	0.2	9.3	7.3	—	6.8	0.5	3.1	1.0	0.5
23	12.2	6.0	1.9	2.2	8.8	0.9	1.9	0.8	1.0	8.4	3.1	9.4	—	0.5	—	0.1	0.8	1.4	0.1	1.0	7.7	9.2	8.6	0.4
24	0.3	9.0	8.1	7.7	11.4	3.7	8.0	8.3	7.8	5.5	7.2	7.0	5.0	13.7	11.2	6.6	12.0	6.3	3.7	3.1	2.7	7.9	6.5	2.1
25	7.1	9.6	8.3	7.3	0.4	—	—	—	3.6	—	—	3.4	14.0	8.2	5.4	5.3	6.9	7.3	1.3	2.3	5.6	5.9	9.8	9.8
26	2.1	—	0.1	0.5	—	—	—	—	3.6	2.8	—	4.7	8.9	0.6	—	1.3	2.6	4.8	3.9	1.6	4.6	1.8	—	—
27	—	—	1.1	1.9	—	—	0.6	1.9	7.7	8.2	—	—	5.4	1.5	7.9	2.6	2.4	2.9	8.6	—	10.0	8.1	8.4	11.6
28	—	0.1	12.6	7.5	—	12.0	6.5	8.3	6.4	12.9	6.8	1.4	9.9	12.0	11.7	7.6	8.9	7.5	9.3	5.6	8.7	1.7	8.1	13.1
29	—	**15.2**	**14.6**	10.6	13.5	9.2	9.9	5.7	**14.4**	14.1	12.3	10.4	14.0	14.7	9.0	11.6	**15.0**	13.3	8.8	9.0	10.1	6.2	7.0	6.1
30	6.0	10.8	8.8	10.7	**14.8**	**14.1**	**13.9**	**14.6**	8.9	12.4	8.5	**13.4**	14.6	10.5	—	0.3	11.2	10.1	—	0.1	1.6	0.1	5.9	0.6
31	9.5	6.8	6.7	**12.0**	10.3	13.6	13.3	12.8	13.3	11.7	12.0	13.1												
Monatssumme	215.4	219.3	206.2	179.9	189.2	174.0	148.2	117.3	188.2	223.8	166.2	190.9	227.2	202.1	213.6	203.8	241.2	252.8	223.0	214.6	269.2	275.1	*262.3*	249.9
	Juli												**August**											
1	14.1	9.4	8.9	9.8	4.9	4.9	7.1	6.1	7.1	4.0	2.0	0.7	**14.2**	10.1	6.7	6.7	8.7	**13.9**	1.9	10.3	10.3	7.9	10.2	7.6
2	7.8	3.8	2.6	4.3	4.0	4.6	—	0.9	3.9	7.7	6.7	—	12.9	11.0	*10.7*	*13.5*	13.1	**13.9**	**12.8**	**13.9**	13.5	14.3	**13.1**	12.5
3	8.0	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7	13.2	14.0	10.6	13.3	**13.9**	**13.9**	8.7	10.7	6.2	8.8	7.8	4.7
4	1.8	—	1.1	3.7	—	0.8	2.8	—	—	1.1	—	—	9.8	10.7	12.0	8.8	8.7	5.6	7.0	9.0	9.5	**14.4**	12.8	8.4
5	1.7	5.7	12.7	9.4	8.5	2.2	1.1	—	8.1	4.5	1.6	—	11.1	13.7	12.8	12.0	13.4	6.5	10.6	10.4	10.3	14.3	12.6	11.9
6	6.9	**15.1**	3.3	1.9	10.0	4.9	0.7	0.2	—	0.1	—	—	13.5	13.6	13.2	7.1	13.1	12.0	12.4	10.1	12.3	13.9	12.2	8.2
7	12.4	4.2	4.2	—	6.5	5.0	5.5	4.3	1.0	0.1	6.2	—	11.4	12.3	13.5	12.1	9.1	8.4	8.1	6.4	11.0	12.1	4.6	8.4
8	7.7	2.8	1.7	—	7.6	1.2	—	7.5	0.5	0.1	12.1	6.2	12.3	13.3	**14.2**	8.0	11.0	8.6	—	4.0	8.2	11.2	1.7	—
9	13.5	13.3	4.1	3.8	7.7	10.9	5.5	6.1	9.3	7.6	4.7	11.3	10.4	**14.3**	14.1	9.4	10.6	2.1	6.3	10.1	13.9	**14.4**	12.2	5.6
10	**14.6**	13.5	13.0	11.3	11.3	9.6	11.2	6.9	9.7	13.1	12.0	13.4	5.3	9.2	11.9	11.1	11.0	12.6	10.9	13.1	**14.0**	11.6	13.0	**13.0**
11	10.4	15.0	14.5	13.4	14.2	12.7	10.3	**13.8**	13.4	**14.2**	13.3	12.7	5.5	8.4	7.3	2.3	10.2	11.5	11.5	9.7	0.8	2.0	2.2	11.7
12	9.6	14.8	**15.0**	**13.7**	13.3	12.9	11.9	**13.8**	**14.9**	14.1	13.1	11.8	7.1	9.4	10.9	6.4	4.4	0.7	—	—	2.3	1.0	0.4	1.5
13	14.3	13.4	14.7	13.6	14.4	8.9	8.5	8.9	12.7	13.4	5.2	4.2	13.3	13.9	8.9	9.7	13.6	11.9	11.4	9.4	3.0	5.4	—	11.1
14	12.8	12.3	8.6	6.6	7.9	8.5	0.9	0.2	1.5	3.1	1.6	6.3	8.8	7.2	7.1	11.4	8.7	13.3	12.2	11.4	10.5	0.6	11.2	12.3
15	10.1	12.6	1.6	3.4	8.6	3.3	8.6	9.3	12.8	12.2	12.2	9.5	13.3	13.2	12.4	12.5	13.2	10.5	11.3	12.9	11.0	10.4	9.1	9.9
16	10.3	13.7	7.0	7.6	14.4	10.2	11.1	7.8	8.3	3.0	9.2	9.8	13.4	9.2	5.9	8.6	8.4	3.9	6.2	6.0	8.7	6.1	9.4	8.1
17	11.7	8.9	8.8	9.9	5.6	*7.1*	5.0	5.6	9.0	12.9	7.5	8.5	6.2	7.1	5.3	6.5	8.7	3.9	5.1	4.4	5.4	7.2	7.1	7.2
18	10.6	4.2	5.2	0.5	3.9	*6.0*	8.7	10.5	9.6	14.1	9.7	11.0	7.2	7.1	3.7	7.7	10.2	8.5	4.3	1.2	6.5	8.6	5.9	0.2
19	7.9	14.0	14.5	10.0	8.6	12.0	9.3	9.0	6.0	13.8	**13.6**	12.2	5.9	5.9	2.4	6.4	5.9	6.3	3.6	2.9	8.2	5.9	6.9	10.6
20	13.3	14.7	13.8	13.3	13.7	**13.7**	**13.4**	11.2	8.5	11.9	13.0	**13.5**	6.3	7.3	6.7	0.6	4.3	0.3	0.3	—	5.5	3.4	1.6	2.4
21	13.3	12.9	13.3	13.0	**14.5**	12.9	12.1	12.7	12.6	12.3	9.1	11.5	7.0	8.0	*12.0*	8.4	7.4	4.4	4.4	5.6	10.6	2.0	0.4	9.8
22	13.0	**15.1**	13.3	—	13.3	10.0	10.3	9.4	14.1	12.8	8.8	9.3	6.4	4.7	*7.0*	7.4	9.8	8.2	9.0	13.1	12.1	4.5	4.9	12.2
23	13.8	8.9	3.3	—	8.2	6.3	5.5	*2.0*	14.4	5.4	8.9	7.1	8.6	0.3	5.3	5.0	3.8	3.8	7.0	8.2	4.2	—	6.4	11.5
24	8.2	9.3	7.1	1.6	4.2	3.6	3.3	—	11.2	0.9	3.3	6.5	7.5	11.4	3.5	2.5	2.0	—	4.2	9.9	11.2	13.1	4.9	11.7
25	0.7	9.9	13.1	6.6	5.6	4.9	3.8	—	10.9	10.9	7.6	1.9	9.8	10.2	*10.0*	12.3	6.1	5.8	12.1	13.4	12.2	13.0	11.8	12.0
26	9.8	2.0	0.6	5.0	8.7	9.6	12.2	*9.8*	6.3	5.7	6.0	12.0	4.7	9.2	9.1	10.3	11.4	9.3	12.2	12.3	13.1	13.3	9.6	10.4
27	11.8	5.3	6.2	4.6	3.5	4.2	5.8	2.7	10.1	10.8	10.8	9.7	—	13.0	12.9	12.7	12.0	12.0	11.1	12.9	13.1	12.9	8.0	7.2
28	8.7	7.2	2.7	6.0	9.4	9.8	9.8	8.6	6.2	2.8	6.7	12.4	3.4	11.7	9.4	10.9	12.4	11.4	5.8	6.4	8.4	2.1	4.9	7.0
29	2.0	—	—	0.1	1.7	0.9	0.1	—	0.2	2.0	2.6	11.4	1.6	2.7	2.7	8.2	4.5	6.6	8.6	3.5	10.8	7.9	8.1	7.2
30	0.5	1.8	1.4	2.6	2.0	1.1	0.7	1.6	4.9	3.9	8.2	3.9	10.3	7.0	6.3	7.8	11.3	10.0	8.3	9.3	6.4	2.4	4.6	9.0
31	2.4	11.9	13.0	8.8	8.5	0.4	3.2	0.5	3.1	—	4.8	11.6	3.0	7.1	5.0	7.3	5.7	4.2	8.2	2.0	5.6	8.8	5.7	10.5
Monatssumme	283.7	276.6	230.8	184.5	244.7	*203.1*	188.4	*169.7*	230.3	218.5	222.3	229.9	263.4	296.2	*273.5*	*266.9*	286.6	244.0	235.5	252.5	278.8	253.1	223.3	263.8

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	September												**Oktober**											
1	6.9	5.5	0.9	3.9	4.6	5.8	2.8	2.0	4.2	6.2	6.7	3.3	7.5	6.4	6.5	8.2	6.7	*6.0*	7.8	6.5	6.1	5.3	2.1	3.8
2	2.0	3.4	3.5	—	1.6	0.4	0.2	—	0.5	1.4	0.4	2.3	7.9	2.6	3.3	0.3	3.6	*5.0*	2.0	5.0	4.7	4.5	4.7	2.9
3	1.4	6.3	5.5	4.8	1.4	2.4	8.8	—	5.7	10.1	**9.3**	9.9	—	5.6	6.9	4.4	3.6	*2.0*	4.4	2.2	6.1	2.4	6.0	6.1
4	5.6	4.0	2.8	3.1	5.4	7.3	11.1	8.6	**10.9**	10.1	9.0	**11.1**	5.5	0.2	—	7.4	8.4	*9.0*	10.1	8.4	0.1	—	—	7.7
5	1.0	**10.2**	10.3	**9.5**	**9.6**	**10.9**	**11.2**	**11.6**	10.3	9.9	8.5	9.8	6.2	—	—	4.7	7.8	*9.0*	6.3	4.6	—	—	—	—
6	**10.3**	9.0	5.9	8.6	9.0	10.7	9.9	10.6	7.4	6.5	6.7	7.2	3.3	6.9	6.5	5.6	5.6	—	—	1.6	4.4	6.7	6.5	0.9
7	4.6	8.3	**10.8**	5.2	4.7	9.1	6.4	6.3	4.3	**11.1**	**9.3**	6.9	4.8	—	—	—	0.1	—	—	2.0	3.0	2.3	6.6	4.8
8	6.7	6.9	9.2	2.4	5.7	3.5	0.1	1.3	1.9	6.3	4.1	2.3	0.3	8.7	8.9	*8.2*	6.8	*1.5*	8.6	4.4	7.9	6.8	9.0	9.6
9	6.2	0.7	1.2	5.0	7.3	6.6	1.0	0.1	0.6	4.5	4.4	0.1	2.5	9.3	6.4	7.0	8.6	*9.0*	9.8	6.0	6.6	8.5	8.5	9.3
10	—	1.8	5.0	5.4	2.1	2.0	2.7	0.9	7.0	3.7	6.3	1.1	2.9	6.1	5.0	7.9	8.6	**9.3**	**10.6**	9.7	8.2	0.9	8.0	8.5
11	—	5.1	9.7	4.5	0.1	—	5.7	1.7	8.0	4.4	3.7	3.9	—	1.2	1.1	6.4	—	5.8	9.1	9.5	8.3	4.3	7.0	6.0
12	—	0.5	5.4	0.1	—	—	—	0.2	6.9	6.0	4.0	1.2	6.0	0.1	5.0	1.6	3.0	5.9	1.0	0.1	0.8	0.7	—	—
13	3.6	—	—	—	3.6	5.1	—	—	2.5	2.5	5.4	7.2	4.3	1.3	5.2	2.9	0.3	1.8	5.0	0.8	6.8	3.8	4.6	6.8
14	—	8.2	—	8.0	6.3	9.6	—	—	0.4	6.6	3.4	1.5	—	2.2	5.2	5.0	3.3	4.2	3.5	—	7.1	6.1	5.4	6.7
15	1.5	0.3	3.8	0.6	—	—	2.4	1.1	5.0	7.0	5.5	5.6	1.3	9.3	**10.0**	7.2	**9.3**	8.6	9.1	7.3	9.1	**9.2**	9.0	8.5
16	4.4	0.2	—	—	1.4	6.5	—	—	—	0.2	2.6	1.6	**8.0**	**9.6**	6.3	4.2	6.6	5.5	8.3	9.6	**9.7**	9.1	**9.5**	**9.9**
17	—	0.2	1.3	2.2	1.7	—	2.9	—	2.2	5.5	3.9	1.2	0.5	1.7	5.3	2.6	2.9	1.3	8.3	9.5	7.3	8.5	**9.5**	9.6
18	1.3	3.0	4.2	1.6	1.1	2.1	3.3	0.2	6.9	2.8	3.7	5.0	1.0	7.1	7.9	0.1	6.6	0.3	—	8.0	4.4	—	7.0	8.8
19	3.6	6.9	4.2	—	3.6	5.3	0.2	—	0.2	0.3	—	—	1.0	6.2	3.2	1.3	7.3	8.7	4.7	**9.8**	3.9	8.1	7.7	9.3
20	0.4	1.6	3.8	0.7	0.2	0.6	0.8	0.5	0.7	4.1	4.0	3.4	0.8	7.5	9.2	8.0	7.4	7.1	8.2	9.3	7.8	8.9	8.8	9.0
21	5.0	3.2	7.8	4.2	3.9	3.8	7.2	—	7.2	6.4	2.4	9.7	2.1	2.0	3.1	**8.3**	9.0	9.1	9.1	7.9	7.1	1.3	7.9	8.4
22	2.9	0.5	0.2	0.3	1.1	5.7	0.5	—	0.4	1.9	1.7	—	6.7	9.2	3.2	4.3	4.8	4.9	—	9.5	3.3	0.5	4.8	5.8
23	5.9	5.4	4.4	6.4	7.7	0.8	8.6	5.3	8.1	4.1	7.4	9.9	2.3	—	—	4.7	6.8	8.3	6.6	8.4	1.8	0.1	2.4	3.4
24	0.7	6.6	2.7	3.0	3.4	5.9	3.2	1.6	4.6	2.9	5.3	7.3	—	0.7	—	0.6	1.6	1.1	—	—	0.9	3.5	0.6	2.3
25	4.3	4.2	4.6	0.2	2.1	4.2	1.4	—	3.1	5.7	6.1	2.4	0.1	7.4	8.7	7.4	4.3	7.6	1.5	—	3.0	3.7	3.1	7.6
26	3.2	1.9	0.7	—	1.3	1.1	2.1	—	0.8	6.1	5.4	—	0.8	6.4	1.4	1.0	9.0	8.5	8.0	8.3	6.4	—	5.6	7.0
27	4.1	6.0	8.6	5.4	7.6	8.2	8.5	—	4.4	5.9	2.6	2.8	0.2	0.1	0.3	0.9	4.8	8.3	2.6	0.1	—	—	—	1.3
28	8.9	5.9	2.8	7.2	7.9	8.2	5.5	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	1.0	0.9	0.4	2.7	0.1	—	—	—	3.6
29	6.8	3.4	7.3	5.3	0.5	—	8.5	4.7	8.2	6.2	7.5	9.1	—	—	—	0.8	2.5	1.0	1.2	—	0.4	—	—	1.9
30	—	—	0.7	—	—	0.8	4.5	1.2	1.4	5.0	1.7	3.2	—	1.6	—	1.1	5.4	6.5	0.4	—	—	—	—	—
31													—	—	4.6	1.5	—	—	2.6	0.9	5.6	4.1	6.5	5.1
Monats-summe	101.3	119.2	127.3	97.6	104.9	126.6	119.5	58.0	123.8	153.5	141.0	129.0	76.0	119.4	123.2	*124.6*	155.6	*155.7*	151.5	149.5	140.8	109.3	150.8	174.6
	November												**Dezember**											
1	3.3	7.3	5.9	6.7	**8.2**	7.8	**8.8**	7.8	7.3	5.8	7.0	5.8	—	—	—	—	—	1.6	**6.7**	**7.8**	—	2.7	—	—
2	**8.2**	**7.8**	6.7	2.6	6.9	7.5	2.4	3.9	6.4	3.7	—	6.9	—	0.9	1.6	—	0.6	0.5	1.1	—	1.7	—	3.3	2.2
3	7.8	5.6	0.6	3.1	7.4	**8.5**	1.2	2.6	0.3	3.8	4.6	—	1.3	0.8	**6.3**	1.1	0.5	—	6.4	2.3	**6.5**	4.3	0.1	1.6
4	1.4	5.9	—	1.0	0.1	0.4	2.4	4.8	2.6	—	0.4	5.3	0.5	—	—	—	0.3	2.5	1.2	—	—	—	—	1.5
5	0.3	7.7	**7.3**	7.5	7.5	8.1	8.1	7.2	**7.8**	4.8	**7.6**	6.8	2.9	1.6	1.6	4.3	3.5	4.4	0.7	–	3.3	2.6	1.1	—
6	—	7.7	7.2	7.0	7.9	8.0	5.1	**8.6**	7.7	**7.0**	6.8	2.4	1.4	0.2	3.5	6.4	—	—	1.2	0.4	4.3	1.0	0.1	—
7	0.7	—	0.8	1.1	6.1	7.3	1.3	—	—	6.5	2.0	—	0.2	1.2	5.0	4.6	7.0	5.5	—	—	5.5	5.1	—	—
8	—	1.7	—	0.4	1.5	5.3	0.4	—	0.5	—	1.3	—	0.2	—	—	3.6	1.6	2.1	—	—	2.4	4.7	**6.5**	**6.8**
9	—	2.9	—	3.4	5.5	3.9	2.3	—	2.3	2.4	3.3	2.6	—	0.1	—	—	2.3	—	0.7	0.4	—	—	2.8	4.9
10	2.0	4.1	—	—	3.7	3.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.2	4.9	3.3	1.1	3.2	0.5	—	3.9	—	0.3
11	—	2.8	—	3.5	2.9	2.5	6.5	2.2	3.2	1.7	3.5	**7.8**	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.7
12	0.5	1.7	3.9	0.8	3.1	0.2	0.1	—	—	1.0	—	0.9	—	3.4	1.1	3.0	4.6	2.9	3.8	2.0	4.1	—	5.6	3.7
13	0.8	2.4	1.9	1.6	0.5	—	1.2	—	0.6	—	0.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	2.0
14	7.1	—	4.6	—	—	—	—	—	0.1	—	1.8	—	—	0.9	—	—	5.0	5.4	2.0	—	1.4	—	2.7	1.3
15	—	4.7	7.1	1.4	0.2	0.3	2.2	—	1.1	4.2	0.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.2	—	3.3
16	—	2.8	1.3	**7.9**	5.4	0.2	7.2	—	6.5	4.8	5.9	**7.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.5	—
17	0.2	0.7	—	—	1.9	0.2	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
18	2.9	0.9	—	—	—	0.4	—	0.7	3.5	1.6	—	0.1	4.9	—	—	—	—	—	1.2	3.9	—	—	—	3.5
19	—	—	—	—	0.9	—	0.9	6.8	—	—	—	6.2	6.2	0.1	—	—	—	—	3.4	7.4	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.5	—	—	5.7	4.7	2.2	4.6	6.1	5.4	3.5	5.3	5.7	1.0	—	—
21	5.4	7.1	5.4	6.8	7.7	7.5	7.1	8.4	5.0	—	—	5.9	**6.7**	6.4	—	3.0	7.0	3.6	2.7	5.6	5.1	4.8	—	1.4
22	1.5	4.9	4.0	3.3	3.2	—	—	—	0.7	0.7	—	—	6.5	**6.6**	4.2	**6.7**	**7.1**	**5.6**	5.3	6.4	5.9	4.0	—	3.2
23	3.5	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	1.6	—	4.8	5.3	5.2	4.9	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.3	—	1.1	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—
25	4.1	5.9	4.8	4.4	4.8	4.6	—	—	4.3	1.5	—	0.2	—	—	—	—	—	1.7	2.0	—	1.4	—	—	—
26	4.8	4.6	2.5	2.0	3.8	4.1	1.6	4.4	2.1	—	—	—	—	—	1.6	3.0	—	2.5	3.0	—	3.5	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.7	—	—	0.2	1.5	0.9	—	3.4	—	1.3	—
28	1.9	0.5	0.1	—	2.7	—	0.1	—	—	2.5	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	0.5	1.7	—	0.6	—
29	6.1	—	—	—	—	—	0.6	2.1	—	1.9	—	—	—	—	—	—	0.5	3.3	1.6	—	—	—	1.3	—
30	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.2	0.1	0.3	0.5	1.0	—	2.2	—	3.2	1.8	3.9	1.9
31													—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.6	**5.6**	4.6	—
Monats-summe	62.5	89.7	64.1	64.7	92.4	81.1	59.5	59.5	62.1	61.3	44.7	66.5	50.9	34.1	33.7	45.7	55.6	55.5	59.6	49.9	58.9	51.4	41.8	42.3

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Marggrabowa

Östliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Seehöhe: 162 Meter.

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	3.8	3.5	3.5	5.0	4.4	2.1	1.9	0.2	—	—	—	—	26.1	0.8	10.6	20
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.6	5.2	5.8	6.4	7.3	8.2	6.7	6.5	3.8	0.6	—	—	—	54.6	2.0	20.1	12
März . . .	—	—	—	0.2	6.4	10.0	10.8	11.8	12.5	13.5	13.5	12.5	12.7	9.1	1.0	—	—	—	114.0	3.7	31.1	6
April . . .	—	—	1.9	8.3	14.9	18.8	18.0	18.2	17.6	15.1	10.1	9.4	9.8	8.8	7.1	3.7	0.2	—	161.9	5.4	38.5	4
Mai	—	1.9	11.4	14.4	16.4	18.7	19.7	16.5	15.2	17.2	15.0	12.9	14.0	14.6	15.2	10.1	2.2	—	215.4	6.9	43.6	3
Juni . . .	—	4.4	12.2	15.5	15.7	16.4	18.2	15.7	15.1	17.0	16.5	14.5	15.7	13.9	15.5	15.3	5.6	—	227.2	7.6	44.5	1
Juli	0.3	5.5	13.7	16.2	19.4	21.4	21.9	21.7	20.6	20.3	22.3	21.3	19.9	20.7	19.4	15.1	3.9	0.1	283.7	9.2	55.6	—
August . .	—	0.4	7.2	13.4	18.5	21.0	21.1	20.4	24.3	24.8	24.4	19.4	19.0	18.8	15.9	12.6	2.2	—	263.4	8.5	57.6	1
September	—	—	—	0.2	4.2	9.6	11.2	10.3	10.2	12.0	14.4	11.4	10.3	6.8	0.7	—	—	—	101.3	3.4	26.8	6
Oktober .	—	—	—	—	1.3	6.4	8.4	10.0	11.0	10.9	11.3	9.6	6.4	0.7	—	—	—	—	76.0	2.5	23.5	8
November	—	—	—	—	—	2.8	5.7	8.2	9.3	9.1	9.3	9.8	7.6	0.7	—	—	—	—	62.5	2.1	24.6	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.3	5.9	7.7	7.8	9.1	8.6	7.8	2.7	—	—	—	—	—	50.9	1.6	22.3	15
Jahr . . .	0.3	12.2	46.4	68.2	97.3	131.7	149.9	149.8	153.5	161.3	158.0	137.4	126.5	98.1	75.4	56.8	14.1	0.1	1637.0	4.5	36.7	87

Dirschau

Östliche Länge von Greenwich: 18° 48'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 25 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	5.0	6.6	6.0	8.2	8.2	5.8	2.8	—	—	—	—	—	44.8	1.4	18.1	16
Februar .	—	—	—	—	—	3.1	6.5	8.0	7.8	9.2	7.9	7.5	6.2	1.0	—	—	—	—	57.2	2.0	21.0	8
März . . .	—	—	—	—	2.4	9.9	12.6	13.7	14.6	12.0	12.0	12.5	10.6	4.7	0.1	—	—	—	105.1	3.4	28.7	5
April . . .	—	—	0.1	2.8	12.1	15.1	18.6	18.7	16.7	16.7	15.2	13.9	15.6	11.1	6.1	1.7	—	—	164.4	5.5	39.1	3
Mai	—	0.8	9.6	13.3	13.8	13.5	16.2	17.6	16.6	16.1	12.4	12.4	13.7	12.4	10.4	9.7	2.0	—	190.5	6.1	38.5	5
Juni . . .	—	4.1	12.7	14.2	16.7	15.3	13.8	15.0	15.4	15.9	13.5	12.7	12.2	10.5	11.2	9.9	6.4	—	199.5	6.6	39.0	3
Juli	—	3.3	15.2	17.7	19.9	24.3	25.3	23.7	22.5	20.9	22.4	20.5	19.7	17.5	18.5	17.5	9.6	—	298.5	9.6	58.5	1
August . .	—	0.5	9.8	16.6	19.1	23.0	22.3	22.1	23.7	22.9	19.7	21.3	22.0	21.2	19.8	14.2	1.6	—	279.8	9.0	61.2	—
September	—	—	—	0.8	4.9	9.1	10.3	12.9	15.8	13.8	14.5	11.3	9.9	6.6	1.2	—	—	—	111.1	3.7	29.4	1
Oktober .	—	—	—	—	2.1	11.7	13.5	15.6	14.9	13.9	14.0	12.7	12.0	3.6	0.4	—	—	—	114.4	3.7	35.3	7
November	—	—	—	—	—	5.3	12.5	12.3	14.3	13.9	13.8	13.9	7.3	—	—	—	—	—	93.3	3.1	36.7	8
Dezember	—	—	—	—	—	1.0	5.9	7.8	6.4	6.9	6.8	6.7	2.0	—	—	—	—	—	43.5	1.4	19.1	16
Jahr . . .	—	8.7	47.4	65.4	91.0	133.5	162.5	174.0	174.7	170.4	160.4	151.2	134.0	88.6	67.7	53.0	19.6	—	1702.1	4.6	38.1	73

Kolbergermünde

Östliche Länge von Greenwich: 15° 33'. Nördliche Breite: 54° 11'. Seehöhe: 20 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	5.0	8.4	10.4	11.2	12.0	9.7	6.4	1.9	—	—	—	—	65.2	2.1	26.5	14
Februar . .	—	—	—	—	—	2.9	5.1	6.6	8.1	8.5	7.9	8.2	6.3	4.0	—	—	—	—	57.6	2.1	21.3	11
März . . .	—	—	—	—	2.2	6.3	10.1	11.2	9.7	9.8	12.2	13.2	12.1	9.9	1.1	—	—	—	97.8	3.2	26.7	5
April . . .	—	—	—	6.1	11.9	16.1	15.5	14.7	18.6	17.1	18.5	17.7	20.2	17.8	11.2	5.2	—	—	190.6	6.4	45.4	1
Mai	—	0.8	7.1	12.0	14.7	15.6	17.3	18.2	18.1	17.6	18.7	17.9	16.2	14.6	13.4	12.7	4.4	—	219.3	7.1	44.2	4
Juni	—	2.1	7.5	11.6	13.4	13.9	13.8	14.7	15.0	14.7	14.7	14.8	15.4	15.9	14.6	12.0	7.9	0.1	202.1	6.7	39.5	2
Juli	—	1.7	13.5	17.9	19.0	20.8	20.3	20.6	21.8	22.3	19.7	19.1	18.3	18.8	18.3	15.0	9.4	0.1	276.6	8.9	54.0	2
August . .	—	—	5.8	14.8	19.8	20.5	20.9	22.2	22.3	23.6	23.1	24.8	26.3	25.3	23.8	19.5	3.5	—	296.2	9.6	64.8	—
September	—	—	—	0.6	6.3	9.7	11.9	14.1	12.7	14.3	15.3	12.5	11.3	8.5	1.9	0.1	—	—	119.2	4.0	31.5	2
Oktober . .	—	—	—	—	2.0	9.1	12.0	15.3	14.4	14.1	14.4	14.2	13.9	9.7	0.3	—	—	—	119.4	3.9	36.9	6
November	—	—	—	—	—	2.2	9.7	11.6	13.7	13.8	14.0	12.9	9.8	2.0	—	—	—	—	89.7	3.0	35.5	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	5.3	6.8	5.9	5.2	2.8	—	—	—	—	—	34.1	1.1	15.0	15
Jahr . . .	—	4.6	33.9	63.0	89.3	117.3	144.9	162.4	170.1	173.8	176.4	170.2	159.0	128.4	84.6	64.5	25.2	0.2	1767.8	4.8	39.6	71

Rostock

Östliche Länge von Greenwich: 12° 6'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 27 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	5.2	7.5	8.1	8.5	8.3	5.9	2.4	—	—	—	—	—	46.0	1.5	18.6	20
Februar .	—	—	—	—	0.8	2.7	7.0	7.4	8.0	7.6	9.2	7.9	4.9	1.3	—	—	—	—	56.8	2.0	20.9	17
März . . .																			*109.1*	*3.5*	*27.1*	7
April . . .	—	—	3.0	9.7	12.1	13.1	15.1	15.3	15.0	15.9	15.8	16.8	16.1	13.8	10.0	2.3	—	—	174.0	5.8	41.4	2
Mai	—	1.3	7.1	11.3	13.3	15.6	15.9	16.4	16.1	16.8	16.6	16.9	14.8	15.5	14.9	10.6	2.6	0.5	206.2	6.7	41.7	—
Juni . . .	0.2	5.5	10.9	10.6	12.6	13.5	15.0	15.6	15.4	14.8	15.9	16.7	17.3	15.7	13.6	12.9	7.4	—	213.6	7.1	41.8	5
Juli	—	2.9	10.9	13.8	15.6	17.9	19.1	17.6	17.4	17.3	16.2	14.6	15.8	18.7	16.9	13.2	2.9	—	230.8	7.4	45.3	1
August . .																			*273.5*	*8.8*	*59.8*	—
September	—	—	—	2.4	8.4	11.5	13.1	14.0	13.4	12.8	12.3	12.6	10.3	10.8	5.7	—	—	—	127.3	4.2	33.7	3
Oktober .	—	—	—	—	6.3	10.3	11.0	12.3	13.7	16.2	16.7	15.2	13.4	7.9	0.2	—	—	—	123.2	4.0	38.0	8
November	—	—	—	—	—	4.7	10.2	10.6	10.9	9.6	8.9	5.9	3.3	—	—	—	—	—	64.1	2.1	25.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	6.4	5.6	5.9	6.6	4.4	3.9	0.1	—	—	—	—	—	33.7	1.5	14.8	17
Jahr . . .																			*1658.3*	*4.5*	*37.2*	94

1899 Sonnenscheindauer. 1899

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Blankenburg bei Berlin

Östliche Länge von Greenwich: 13° 27'. Nördliche Breite: 52° 36'. Seehöhe: 54 Meter.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	7.3	9.3	10.8	11.2	10.7	7.2	3.8	0.1	—	—	—	—	61.5	2.0	24.2	14
Februar .	—	—	—	—	0.8	3.2	6.1	7.0	7.4	8.9	9.3	6.5	5.3	2.1	0.1	—	—	—	56.7	2.0	20.6	11
März . . .	—	—	—	—	2.6	6.6	13.1	15.2	13.9	14.0	14.5	14.8	13.2	8.0	0.4	—	—	—	116.3	3.8	31.7	5
April . . .	—	—	0.3	5.1	13.3	16.5	18.4	14.9	15.8	15.1	15.1	13.1	12.0	9.7	6.0	1.2	—	—	156.5	5.2	37.5	1
Mai	—	—	4.2	12.7	13.0	14.9	15.9	15.8	15.8	16.5	14.4	13.8	11.9	13.4	12.8	4.8	—	—	179.9	5.8	36.9	4
Juni . . .	—	—	6.7	12.4	14.1	16.3	16.8	17.2	17.3	16.7	13.6	15.1	14.7	15.1	13.9	12.2	1.7	—	203.8	6.8	40.6	3
Juli	—	—	6.3	9.6	12.7	13.8	14.6	15.9	16.5	17.8	17.6	14.7	14.1	12.7	10.8	7.4	—	—	184.5	6.0	36.7	5
August . .	—	—	*3.0*	*13.7*	*17.6*	*19.2*	*21.4*	*23.0*	*22.8*	22.7	23.3	*22.7*	*22.3*	*22.7*	*21.4*	*10.7*	*0.4*	—	*266.9*	*8.6*	*58.9*	—
September	—	—	—	—	3.0	7.8	8.9	12.1	13.3	12.2	10.9	9.4	11.2	7.1	1.5	0.2	—	—	97.6	3.3	25.8	6
Oktober .	—	—	—	—	*1.3*	*10.1*	*13.5*	*15.3*	*14.9*	*15.8*	16.7	16.7	14.0	6.3	—	—	—	—	*124.6*	*4.0*	*38.1*	1
November	—	—	—	—	—	3.4	7.1	8.6	9.0	9.9	11.3	10.6	4.8	—	—	—	—	—	64.7	2.1	24.9	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	5.0	5.7	7.6	8.4	8.1	7.2	2.6	—	—	—	—	—	45.7	1.5	19.3	19
Jahr . . .	—	—	*20.5*	*53.5*	*78.4*	*114.0*	*148.1*	*160.0*	*165.1*	*169.2*	165.5	*151.8*	*129.9*	*97.2*	*66.9*	*36.5*	*2.1*	—	*1558.7*	*4.3*	*34.9*	80

Berlin, Seestraße

Östliche Länge von Greenwich: 13° 21'. Nördliche Breite: 52° 33'. Seehöhe: 40 Meter.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	5.8	9.4	11.0	12.1	12.0	9.3	2.3	—	—	—	—	—	62.3	2.0	24.5	9
Februar . .	—	—	—	—	—	4.0	6.4	7.3	7.3	9.6	9.4	7.0	5.0	1.0	—	—	—	—	57.0	2.0	20.7	11
März . . .	—	—	—	—	1.4	6.9	14.6	15.7	15.7	16.7	17.4	17.0	13.5	7.8	1.0	—	—	—	127.7	4.1	34.8	4
April . . .	—	—	0.7	5.8	13.6	18.1	19.3	17.2	18.5	17.4	16.6	15.2	14.5	11.6	8.4	2.0	—	—	178.9	6.0	42.9	1
Mai	—	0.4	8.6	12.8	13.7	14.7	16.9	16.3	17.2	17.1	15.0	16.1	14.7	14.1	13.7	7.1	1.2	—	199.6	6.4	41.0	5
Juni . . .	—	2.8	10.3	13.0	14.6	16.1	16.3	16.8	16.4	16.9	15.7	17.5	15.4	17.0	16.2	14.5	7.3	—	226.8	7.6	45.5	4
Juli	—	1.8	8.8	11.0	14.7	15.0	16.2	18.6	17.9	19.6	18.8	17.0	16.0	13.7	11.9	12.2	4.7	—	217.9	7.0	43.5	3
August . .	—	—	4.5	12.5	17.6	20.0	21.4	24.0	24.2	24.2	24.1	24.4	24.3	23.6	20.4	12.6	0.1	—	277.9	9.0	61.3	—
September	—	—	—	0.5	4.3	8.4	9.5	12.4	13.3	12.6	10.7	10.3	10.4	7.9	1.5	—	—	—	101.8	3.4	26.9	5
Oktober . .	—	—	—	—	1.4	11.5	16.1	17.3	16.7	17.2	18.2	17.6	16.7	5.7	—	—	—	—	138.4	4.5	42.3	1
November	—	—	—	—	—	3.4	7.1	10.1	10.4	11.4	12.0	10.9	6.7	—	—	—	—	—	72.0	2.4	27.7	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	3.9	7.6	9.8	9.6	11.3	8.9	1.6	—	—	—	—	—	53.3	1.7	22.4	14
Jahr . . .	—	5.0	32.9	55.6	81.3	119.1	153.5	172.7	178.4	184.4	181.2	171.2	141.1	102.4	73.1	48.4	13.3	—	1713.6	4.7	38.5	69

Samter

Östliche Länge von Greenwich: 16° 35'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 82 Meter.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	7.6	11.8	14.9	15.8	14.8	14.2	7.4	0.5	—	—	—	—	88.8	2.9	35.0	9
Februar . .	—	—	—	—	—	3.0	6.8	8.0	9.4	11.0	10.9	10.2	8.7	4.0	0.1	—	—	—	72.1	2.6	26.2	10
März . . .	—	—	—	—	6.0	13.2	14.3	14.8	15.3	16.4	17.1	15.6	12.2	5.3	—	—	—	—	130.2	4.2	35.5	3
April . . .	—	—	1.2	5.2	12.4	12.6	12.8	13.4	15.8	15.7	16.2	14.3	16.0	14.4	6.9	2.9	—	—	159.8	5.3	38.3	2
Mai	—	0.9	9.2	11.9	12.3	14.4	15.1	14.3	17.1	17.7	15.5	13.9	13.4	12.2	11.1	8.0	2.2	—	189.2	6.1	38.9	7
Juni	—	4.4	11.6	13.7	14.9	17.5	18.1	18.1	19.4	18.7	18.4	16.1	18.4	14.8	14.1	14.9	8.1	—	241.2	8.0	48.0	2
Juli	—	2.8	12.7	13.6	16.3	17.8	20.5	19.2	18.3	19.0	18.1	17.4	16.9	17.8	16.9	12.8	4.6	—	244.7	7.9	48.6	2
August . .	—	0.1	8.2	18.0	21.5	22.8	23.1	24.2	22.2	22.7	25.6	27.4	23.3	17.7	17.6	11.8	0.4	—	286.6	9.2	63.3	—
September	—	—	—	—	6.4	12.9	13.9	13.8	13.1	10.3	9.9	10.0	9.5	5.1	—	—	—	—	104.9	3.5	27.8	3
Oktober . .	—	—	—	—	2.8	12.3	17.7	16.9	20.3	19.1	21.0	19.8	17.6	8.1	—	—	—	—	155.6	5.0	47.6	2
November	—	—	—	—	0.1	6.8	11.2	13.8	12.9	14.5	15.5	11.0	6.1	0.5	—	—	—	—	92.4	3.1	35.5	7
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	4.8	7.1	9.0	10.3	8.9	10.3	3.6	—	—	—	—	—	55.6	1.8	23.5	13
Jahr . . .	—	8.2	42.9	62.4	92.7	136.7	165.9	175.4	187.7	191.2	191.9	180.2	153.1	100.4	66.7	50.4	15.3	—	1821.1	5.0	40.8	60

Breslau

Östliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Seehöhe: 147 Meter.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	9.1	11.5	12.8	12.8	11.1	10.0	5.1	—	—	—	—	—	74.9	2.4	28.8	11
Februar .	—	—	—	—	0.8	4.5	8.6	8.6	9.0	9.4	9.6	8.1	5.1	1.9	—	—	—	—	65.6	2.3	23.5	10
März . . .	—	—	—	—	6.8	18.1	18.8	16.7	16.7	17.4	20.5	18.5	14.0	8.0	0.6	—	—	—	156.1	5.0	42.4	2
April . . .	—	—	1.4	5.3	12.2	14.9	15.1	14.0	13.8	11.4	13.2	13.4	14.4	9.6	4.8	1.1	—	—	144.6	4.8	34.9	4
Mai	—	0.3	7.3	11.2	12.6	12.9	14.6	13.7	14.8	14.4	12.4	11.7	12.9	14.2	13.2	7.0	0.8	—	174.0	5.6	36.2	8
Juni . . .	—	1.6	11.7	13.7	16.9	16.3	18.6	20.1	18.8	19.4	19.3	19.8	20.0	18.7	17.6	16.5	3.8	—	252.8	8.4	51.3	—
Juli	—	1.2	11.2	*12.5*	*15.0*	*17.3*	*17.0*	*16.4*	*18.0*	16.6	14.4	15.1	13.4	13.3	10.9	9.0	1.8	—	*203.1*	*6.6*	*41.0*	1
August . .	—	—	7.2	13.1	17.3	20.3	22.7	22.5	21.3	21.0	21.0	18.1	17.4	16.3	15.5	9.7	0.6	—	244.0	7.9	54.3	1
September	—	—	—	0.7	9.8	14.3	16.1	14.7	13.7	11.8	10.6	11.5	10.5	9.2	3.7	—	—	—	126.6	4.2	33.6	5
Oktober .	—																		*155.7*	5.0	*47.3*	3
November	—	—	—	—	0.9	7.2	8.6	10.3	11.6	11.1	11.6	11.2	7.9	0.7	—	—	—	—	81.1	2.7	30.5	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	5.0	8.0	8.9	11.4	10.8	9.8	1.2	—	—	—	—	—	55.5	1.8	22.7	12
Jahr . . .	—																		*1734.0*	*4.8*	*38.9*	66

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Leobschütz																						
Östliche Länge von Greenwich: 17° 50′. Nördliche Breite: 50° 12′. Seehöhe: 269 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	0.2	4.4	6.5	9.5	11.4	12.7	13.2	10.6	7.3	0.4	—	—	—	—	76.2	2.5	28.8	9
Februar .	—	—	—	—	2.1	5.4	8.4	9.5	10.0	11.2	8.9	8.0	6.1	1.7	—	—	—	—	71.3	2.5	25.4	10
März . . .	—	—	—	0.8	10.5	15.6	17.3	17.6	19.8	18.1	17.9	17.2	15.2	9.7	1.1	—	—	—	160.8	5.2	43.8	4
April . . .	—	—	1.3	5.3	10.2	12.5	14.0	14.9	13.8	12.6	10.9	10.3	9.3	7.9	6.0	1.0	—	—	130.0	4.3	31.6	4
Mai	—	0.1	5.1	10.4	10.7	11.1	12.4	14.0	12.2	10.9	12.9	13.9	13.8	11.0	9.6	4.9	—	—	153.0	4.9	32.1	7
Juni . . .	—	0.1	12.2	16.1	16.6	16.5	18.7	21.1	21.2	21.1	20.4	19.2	17.8	16.9	13.9	11.1	1.4	—	244.3	8.1	50.2	—
Juli	—	—	7.8	12.9	14.8	15.7	14.8	16.8	16.0	17.6	14.8	15.0	13.3	14.0	12.6	6.1	—	—	192.2	6.2	39.1	1
August . .	—	—	6.4	16.2	16.7	17.7	21.4	20.7	21.5	20.7	18.9	19.2	17.0	15.0	12.6	6.2	—	—	230.2	7.4	51.6	1
September	—	—	—	2.2	11.4	12.5	14.4	18.4	15.5	14.2	16.7	11.6	13.4	9.5	2.4	—	—	—	142.2	4.7	37.7	5
Oktober .	—	—	—	—	10.6	17.5	19.1	19.4	21.9	20.1	19.9	20.2	18.5	13.0	—	—	—	—	180.2	5.8	54.4	—
November	—	—	—	—	1.5	8.0	9.2	9.8	8.8	8.5	9.5	13.2	12.6	1.4	—	—	—	—	82.5	2.8	30.7	7
Dezember	—	—	—	—	—	1.3	4.2	7.2	8.0	9.3	11.6	12.6	3.2	—	—	—	—	—	57.4	1.9	23.0	12
Jahr . . .	—	0.2	32.8	63.9	105.3	138.2	160.4	178.9	180.1	177.0	175.6	171.0	147.5	100.5	58.2	29.3	1.4	—	1720.3	4.7	38.6	60
Niesky																						
Östliche Länge von Greenwich: 14° 49′. Nördliche Breite: 51° 18. Seehöhe: 180 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	0.2	5.7	10.5	9.9	10.6	11.0	13.8	12.0	7.0	0.2	—	—	—	—	80.9	2.6	31.1	8
Februar .	—	—	—	—	2.2	7.3	10.4	10.7	10.0	11.4	8.7	9.0	6.2	3.0	—	—	—	—	78.9	2.8	28.4	9
März . . .	—	—	—	—	8.9	15.5	16.9	19.7	19.3	18.7	17.3	15.2	14.0	7.4	0.2	—	—	—	153.1	4.9	41.6	4
April . . .	—	—	3.0	7.7	9.8	13.2	14.8	15.9	14.9	14.8	15.0	11.2	12.3	12.1	7.8	2.1	—	—	154.6	5.2	37.3	3
Mai	—	2.8	10.6	13.3	14.7	13.6	14.9	16.6	15.1	13.0	14.6	13.2	14.1	14.6	10.0	7.0	—	—	188.1	6.1	39.0	6
Juni . . .	—	3.1	12.5	15.3	17.5	19.0	19.4	18.0	21.0	19.8	20.7	19.9	16.3	17.0	15.3	14.9	—	—	249.7	8.3	50.6	—
Juli	—	2.7	11.0	12.9	13.5	16.1	15.8	16.4	15.8	15.5	16.2	18.3	16.2	13.9	13.8	10.4	0.2	—	208.7	6.7	42.1	2
August . .	—	0.3	11.5	16.9	18.1	20.3	21.9	22.2	23.5	24.0	24.1	23.9	22.1	17.1	15.7	7.1	—	—	268.7	8.7	59.8	—
September	—	—	—	3.3	9.9	12.3	12.2	11.8	11.2	12.3	14.0	12.3	10.3	7.6	2.5	—	—	—	119.7	4.0	31.8	1
Oktober .	—	—	—	—	7.1	16.0	18.3	18.7	21.3	20.5	21.0	20.6	20.4	10.4	—	—	—	—	174.3	5.6	53.0	3
November	—	—	—	—	0.9	7.6	8.6	9.7	10.1	11.1	12.5	13.0	6.6	0.8	—	—	—	—	80.9	2.7	30.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	1.0	7.9	9.1	11.1	11.0	10.5	11.7	4.4	—	—	—	—	—	66.7	2.2	27.3	7
Jahr . . .	—	8.9	48.6	69.4	102.8	147.6	171.6	178.7	183.9	183.1	188.4	180.3	149.9	104.1	65.3	41.5	0.2	—	1824.3	5.0	40.9	52
Delitzsch																						
Östliche Länge von Greenwich: 12° 20′. Nördliche Breite: 51° 31′. Seehöhe: 94 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	4.7	8.3	8.1	8.3	7.4	5.8	1.7	—	—	—	—	—	44.5	1.4	17.2	14
Februar .	—	—	—	—	—	2.7	5.0	5.4	6.2	5.6	6.2	6.9	5.7	0.9	—	—	—	—	44.6	1.6	16.1	13
März . . .	—	—	—	—	2.2	12.8	15.9	14.7	15.8	16.1	14.7	15.1	11.9	3.4	—	—	—	—	122.6	4.0	33.3	6
April . . .	—	—	0.1	2.8	6.7	8.5	8.8	9.1	9.6	7.6	8.4	7.1	6.7	5.1	3.3	1.0	—	—	84.8	2.8	20.5	6
Mai	—	—	4.0	10.7	10.3	12.0	11.6	10.9	9.7	12.5	12.6	8.3	9.0	10.0	7.6	5.2	0.6	—	135.0	4.4	28.0	10
Juni . . .	—	0.2	6.6	9.1	11.5	12.9	13.6	16.1	16.2	17.5	16.3	18.7	18.0	17.1	15.6	11.9	4.3	—	205.6	6.9	41.6	2
Juli . . .	—	—	3.6	8.4	11.5	13.9	14.0	12.7	12.3	13.4	16.0	16.9	17.6	14.5	13.7	10.8	1.0	—	180.3	5.8	36.3	4
August . .	—	—	1.5	9.7	15.9	19.5	19.3	20.6	21.3	20.8	17.9	14.9	14.9	15.9	17.3	6.2	—	—	215.7	7.0	47.9	1
September	—	—	—	1.4	3.8	9.2	12.0	12.6	13.2	13.5	11.2	9.7	8.4	4.6	2.2	0.4	—	—	102.2	3.4	27.1	6
Oktober .	—	—	—	—	0.3	8.1	12.7	15.9	15.5	16.5	17.2	16.6	12.4	3.6	—	—	—	—	118.8	3.8	36.1	5
November	—	—	—	—	—	1.4	5.1	9.6	10.6	10.7	8.6	8.5	6.3	—	—	—	—	—	60.8	2.0	22.9	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	6.3	9.4	11.2	14.2	11.1	9.1	1.4	—	—	—	—	—	62.8	2.9	25.8	14
Jahr . . .	—	0.2	15.8	42.1	62.2	101.3	129.0	145.3	149.7	156.7	147.6	137.6	114.0	75.1	59.7	35.5	5.9	—	1377.7	3.8	30.9	92
Jena																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 35′. Nördliche Breite: 50° 56′. Seehöhe: 157 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	5.2	8.2	9.1	7.6	7.9	7.1	1.8	—	—	—	—	—	47.3	1.5	18.1	9
Februar .	—	—	—	—	0.4	5.3	7.2	10.7	13.0	12.2	10.2	10.0	10.9	4.1	—	—	—	—	84.0	3.0	30.1	5
März . . .	—	—	—	0.3	5.9	15.5	18.7	20.1	19.3	19.5	19.1	17.4	14.7	10.4	1.2	—	—	—	162.1	5.2	44.0	2
April . . .	—	—	0.6	6.1	11.1	12.4	12.5	12.3	13.8	13.9	9.2	10.5	12.6	9.8	8.8	1.8	—	—	135.4	4.5	32.7	2
Mai	—	—	3.7	9.7	12.1	14.0	15.7	14.8	13.4	5.7	5.7	9.1	9.1	10.3	9.5	4.5	—	—	137.3	4.4	28.6	5
Juni . . .	—	—	1.1	8.4	14.7	16.4	17.1	18.8	20.1	19.7	18.6	19.8	16.5	16.4	16.8	8.9	—	—	213.3	7.1	43.4	3
Juli	—	—	1.7	5.5	10.0	13.4	14.7	15.1	16.5	16.8	17.4	16.8	14.6	11.5	10.8	6.4	—	—	171.2	5.5	34.7	3
August . .	—	—	0.6	6.8	12.9	17.1	20.2	23.3	24.3	22.4	22.1	19.9	18.0	18.1	15.2	2.8	—	—	223.7	7.2	49.9	1
September	—	—	—	1.3	7.5	9.4	12.0	13.5	12.5	14.3	14.8	12.5	12.9	10.4	2.0	—	—	—	123.1	4.1	32.7	5
Oktober .	—	—	—	—	3.4	8.9	11.8	15.4	17.7	17.8	19.7	18.5	16.3	8.2	0.2	—	—	—	137.9	4.4	41.8	3
November	—	—	—	—	—	4.3	6.8	10.5	8.5	10.0	8.3	9.6	5.0	—	—	—	—	—	63.0	2.1	23.7	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	4.3	10.6	12.8	11.1	9.4	6.2	0.6	—	—	—	—	—	55.6	1.8	22.5	10
Jahr . . .	—	—	7.7	38.1	78.0	117.7	146.2	173.3	181.0	171.0	162.4	157.4	133.0	99.2	64.5	24.4	—	—	1553.9	4.2	34.9	59

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Erfurt (Hochheim)																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 4'. Nördliche Breite: 50° 58'. Seehöhe: 215 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.1	5.5	4.1	4.0	4.4	4.5	0.9	—	—	—	—	—	29.8	1.0	11.4	13
Februar . .	—	—	—	—	3.3	7.3	9.0	10.2	8.7	6.7	8.2	11.5	9.6	4.3	—	—	—	—	78.8	2.8	28.2	9
März . . .	—	—	—	0.5	10.5	16.0	16.2	15.8	18.3	17.8	17.3	15.2	14.6	9.3	0.6	—	—	—	152.1	4.9	41.3	4
April . . .	—	—	1.3	4.2	8.4	8.9	9.2	11.4	11.0	9.6	12.0	10.5	9.5	8.4	5.2	0.3	—	—	109.9	3.7	26.5	3
Mai	—	—	6.5	10.2	12.0	11.8	14.2	14.0	13.1	11.9	11.6	9.4	10.4	10.5	7.9	4.7	—	—	148.2	4.8	30.9	7
Juni . . .	—	—	10.1	16.1	15.1	15.6	17.3	17.4	19.6	17.7	18.2	18.0	16.9	15.6	15.4	10.0	—	—	223.0	7.4	45.4	3
Juli	—	—	6.1	11.5	12.7	14.0	14.6	15.2	17.3	17.4	16.2	16.5	15.1	12.8	13.0	6.0	—	—	188.4	6.1	38.1	3
August . .	—	—	2.0	12.4	15.6	19.3	20.6	23.0	22.4	21.9	19.4	17.3	18.3	19.3	17.0	7.0	—	—	235.5	7.6	52.6	2
September	—	—	—	1.8	9.9	13.2	13.6	13.4	13.4	11.2	12.2	10.9	9.7	8.1	2.1	—	—	—	119.5	4.0	31.7	4
Oktober. .	—	—	—	1.1	7.6	13.5	15.7	15.8	16.4	18.2	17.3	17.5	16.7	11.3	0.4	—	—	—	151.5	4.9	45.9	5
November	—	—	—	—	0.2	3.9	6.6	6.0	8.0	7.4	8.1	9.3	8.8	1.2	—	—	—	—	59.5	2.0	22.4	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	4.7	10.1	13.3	10.5	12.2	6.9	1.6	—	—	—	—	—	59.6	1.9	24.1	9
Jahr . . .	—	—	26.0	57.8	95.3	125.1	146.8	157.8	165.6	154.3	157.1	147.5	132.1	100.8	61.6	28.0	—	—	1555.8	4.3	34.9	73
Marburg																						
Östliche Länge von Greenwich: 8° 48'. Nördliche Breite: 50° 49'. Seehöhe: 239 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	4.7	7.2	7.7	7.6	7.4	1.4	0.4	—	—	—	—	—	38.1	1.2	14.5	17
Februar .	—	—	—	—	0.6	4.6	9.3	13.7	14.8	14.7	16.7	14.4	12.3	5.1	—	—	—	—	106.2	3.8	38.1	5
März . . .	—	—	—	0.1	8.1	14.0	16.8	18.5	19.2	19.2	20.0	17.6	14.9	9.6	0.1	—	—	—	158.1	5.1	43.0	4
April . . .	—	—	1.0	3.3	7.5	8.6	11.2	13.0	12.6	16.6	16.0	15.5	13.8	12.8	8.2	3.0	—	—	143.1	4.8	34.6	—
Mai	—	0.9	7.1	10.2	12.6	13.9	17.6	15.2	16.4	15.5	14.8	15.1	15.4	14.8	11.2	9.9	1.3	—	191.9	6.2	40.0	2
Juni . . .	—	3.4	11.4	15.5	18.2	20.3	20.5	19.4	20.5	19.6	17.3	17.5	18.0	15.7	15.6	15.4	6.1	—	254.4	8.5	51.8	—
Juli	—	1.5	8.2	11.5	15.7	17.1	18.4	18.3	20.4	16.7	17.8	17.3	15.4	14.7	9.5	8.5	1.0	—	212.0	6.8	42.9	2
August . .	—	—	4.6	16.4	21.9	22.1	21.6	20.5	22.1	23.7	24.1	23.0	22.8	21.1	18.3	8.0	0.1	—	270.3	8.7	60.5	—
September	—	—	—	0.7	5.5	9.0	13.1	13.5	15.2	14.8	14.8	13.1	11.4	7.8	1.8	—	—	—	120.7	4.0	32.0	4
Oktober .	—	—	—	—	4.2	13.9	17.3	19.3	18.4	19.9	22.2	21.8	20.7	9.8	—	—	—	—	167.5	5.4	50.8	—
November	—	—	—	—	0.1	4.8	6.5	7.9	8.4	8.7	9.0	3.3	2.9	—	—	—	—	—	51.6	1.7	19.3	17
Dezember	—	—	—	—	—	1.8	5.5	5.5	7.0	6.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31.7	1.0	12.8	14
Jahr . . .	—	5.8	32.3	57.7	94.4	131.8	162.5	172.0	182.7	183.9	185.1	160.0	148.0	111.4	64.7	44.8	8.5	—	1745.6	4.8	39.2	65
Kassel																						
Östliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Seehöhe: 204 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.2	5.0	6.5	7.2	5.5	6.8	7.3	4.6	—	—	—	—	—	45.1	1.7	17.3	17
Februar .	—	—	—	—	0.7	3.2	5.0	9.6	10.9	13.5	12.9	13.3	12.0	7.7	0.1	—	—	—	88.9	3.2	32.0	8
März . . .	—	—	—	2.0	6.3	11.7	13.6	16.6	18.2	16.9	17.0	16.9	16.2	13.7	7.7	—	—	—	156.8	5.1	42.6	6
April . . .	—	—	1.0	2.8	6.0	8.1	9.5	10.7	11.6	13.3	12.7	11.3	12.8	10.7	8.3	4.1	—	—	122.9	4.1	29.7	3
Mai	—	—	2.6	8.2	10.8	11.6	12.8	13.5	15.1	13.2	14.1	12.6	11.6	11.3	9.0	5.9	1.8	—	154.1	5.0	32.0	6
Juni . . .	—	0.6	3.8	11.7	14.3	15.0	17.6	18.3	16.9	16.6	13.7	16.9	16.6	18.4	14.9	13.7	5.1	—	214.1	7.1	43.4	3
Juli	—	0.2	2.8	11.0	15.2	15.6	15.0	15.4	16.7	15.7	17.1	17.2	14.5	13.4	10.3	9.0	1.7	—	190.8	6.2	38.5	4
August . .	—	—	1.9	13.5	18.8	20.5	22.1	21.1	21.0	20.0	20.7	20.7	20.8	22.9	20.3	11.4	—	—	255.7	8.2	56.9	1
September	—	—	—	0.4	4.7	10.5	10.7	11.7	13.0	11.2	14.4	12.6	11.7	8.2	2.7	—	—	—	111.8	3.7	29.7	4
Oktober. .	—	—	—	0.3	4.1	6.7	10.6	16.5	19.1	20.4	19.5	20.1	19.3	9.9	—	—	—	—	146.5	4.7	44.5	4
November	—	—	—	—	0.6	2.5	5.5	7.4	9.5	11.1	11.3	9.8	6.7	0.7	—	—	—	—	65.1	2.2	24.5	16
Dezember	—	—	—	—	—	1.3	4.1	3.8	6.2	7.0	5.7	1.4	0.3	—	—	—	—	—	29.8	1.0	12.2	17
Jahr . . .	—	0.8	12.1	49.9	81.5	108.9	131.5	151.1	165.4	164.4	165.9	160.1	147.1	116.9	73.3	44.1	8.6	—	1581.6	4.4	35.5	89
Uslar																						
Östliche Länge von Greenwich: 9° 38'. Nördliche Breite: 51° 40'. Seehöhe: 173 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	0.4	4.1	6.9	8.6	7.9	10.1	8.1	6.4	3.5	0.2	—	—	—	—	56.2	1.8	21.8	13
Februar .	—	—	—	—	2.0	5.8	7.4	11.3	13.2	15.7	13.2	14.1	14.0	7.3	0.2	—	—	—	104.2	3.7	37.8	5
März . . .	—	—	—	0.9	7.0	11.9	14.9	15.6	15.9	16.6	15.4	14.6	13.3	9.6	0.2	—	—	—	135.9	4.4	37.0	4
April . . .	—	—	—	2.0	6.6	10.2	11.7	13.1	13.1	13.8	13.9	14.6	12.6	12.0	6.8	1.3	—	—	131.7	4.4	31.7	4
Mai	—	—	6.2	10.6	12.3	13.9	14.1	13.3	15.1	15.9	14.1	12.4	10.8	9.2	7.1	5.6	0.1	—	160.7	5.2	33.2	4
Juni . . .	—	—	6.3	11.4	15.2	18.4	18.2	18.2	16.5	17.8	18.4	19.0	18.7	18.9	17.8	13.8	1.3	—	229.9	7.7	46.4	—
Juli	—	—	3.5	9.5	14.9	18.7	18.4	16.8	15.0	16.7	18.9	17.3	14.7	12.4	10.7	8.2	0.1	—	195.8	6.3	39.3	4
August . .	—	—	3.0	14.6	18.5	19.8	19.3	22.7	23.3	21.9	24.8	23.1	22.7	21.8	19.6	8.9	0.5	—	264.5	8.5	58.8	—
September	—	—	—	0.5	4.4	9.5	11.0	13.0	13.9	13.4	13.2	13.2	11.7	7.0	1.5	—	—	—	112.3	3.7	29.8	4
Oktober .	—	—	—	0.4	5.8	8.0	12.8	17.5	19.8	22.3	21.4	21.4	19.3	11.4	—	—	—	—	160.1	5.2	48.7	4
November	—	—	—	—	0.2	3.8	7.8	9.7	9.9	9.1	8.4	6.8	6.3	0.9	—	—	—	—	62.9	2.1	23.8	16
Dezember	—	—	—	—	—	2.1	5.1	7.0	8.1	6.5	4.4	2.1	—	—	—	—	—	—	35.3	1.1	14.6	14
Jahr . . .	—	—	19.0	49.9	87.3	126.2	147.6	166.8	171.7	179.8	174.2	165.0	147.6	110.7	63.9	37.8	2.0	—	1649.5	4.5	37.0	72

1899 Sonnenscheindauer. 1899

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Brocken																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Seehöhe: 1148 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	1.1	4.2	4.5	4.7	5.4	5.0	5.5	4.9	3.9	0.4	—	—	—	—	39.6	1.3	14.9	21
Februar .	—	—	—	0.5	6.4	10.9	10.8	10.7	10.9	11.3	12.7	12.5	12.1	8.1	0.1	—	—	—	107.0	3.8	37.8	9
März . . .	—	—	—	2.8	8.3	10.9	13.6	14.7	14.8	12.5	13.2	11.7	10.3	8.0	1.0	—	—	—	121.8	3.9	32.7	7
April . . .	—	—	1.7	2.7	5.1	8.2	5.4	7.4	7.7	7.1	6.5	7.2	7.1	4.9	4.6	1.7	—	—	77.3	2.6	18.3	10
Mai	—	2.6	4.9	6.6	8.8	11.1	10.2	8.4	7.8	9.2	7.6	8.8	9.7	9.6	7.8	3.5	0.8	—	117.3	3.8	23.9	11
Juni . . .	0.2	5.4	12.4	15.9	15.7	16.1	15.1	16.0	16.1	15.5	16.1	16.2	14.6	12.3	14.1	8.3	4.6	—	214.6	7.2	42.6	1
Juli																			*169.7*	*5.5*	*33.5*	6
August . .	—	1.4	12.6	18.4	21.8	21.5	22.7	21.3	21.1	20.9	18.9	20.1	15.4	16.4	14.7	5.2	0.1	—	252.5	8.1	55.3	2
September	—	—	0.1	2.4	3.1	3.8	5.3	5.3	7.0	7.2	6.5	6.1	5.5	3.9	1.8	—	—	—	58.0	1.9	15.1	12
Oktober .	—	—	—	0.1	9.2	13.0	15.8	16.2	15.8	16.9	17.6	18.0	16.7	10.2	—	—	—	—	149.5	4.8	44.6	5
November	—	—	—	—	1.7	4.1	5.5	6.0	8.0	9.5	7.9	8.1	7.8	0.9	—	—	—	—	59.5	2.0	22.0	18
Dezember	—	—	—	—	0.2	3.1	5.0	6.5	7.3	8.1	9.4	7.3	3.0	—	—	—	—	—	49.9	1.6	20.1	17
Jahr . . .																			*1416.7*	*3.9*	*31.2*	119
Harzgerode																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 6'. Nördliche Breite: 51° 41'. Seehöhe: 380 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	0.1	2.6	4.0	6.8	10.8	11.3	11.1	10.4	7.1	0.6	—	—	—	—	64.8	2.1	25.1	12
Februar .	—	—	—	—	2.0	6.6	10.0	10.5	11.0	11.9	10.9	13.7	12.7	7.5	0.4	—	—	—	97.2	3.5	35.2	3
März . . .	—	—	—	1.8	10.0	14.2	19.5	19.4	20.2	19.4	17.7	16.8	13.3	11.5	3.1	—	—	—	166.9	5.4	45.5	2
April . . .	—	—	1.1	5.1	8.1	11.1	12.1	13.6	14.6	14.8	15.3	13.4	11.9	11.4	8.2	2.4	—	—	143.1	4.8	34.5	2
Mai	—	0.2	8.1	9.2	11.0	12.9	13.0	13.2	13.4	11.9	12.9	10.8	11.2	10.6	11.5	7.9	0.8	—	158.6	5.1	32.8	8
Juni . . .	—	0.3	7.8	13.7	17.1	17.8	18.7	19.6	18.9	21.3	19.6	19.5	18.5	18.0	15.5	11.3	1.1	—	238.7	8.0	48.1	1
Juli	—	0.1	8.4	11.3	13.5	15.6	16.9	19.2	18.8	16.5	17.1	15.7	13.0	15.5	15.3	8.1	0.3	—	205.3	6.6	41.2	5
August . .	—	—	5.6	18.7	22.8	25.0	25.4	24.9	26.3	25.4	23.4	21.1	22.3	22.2	21.6	12.7	0.2	—	297.6	9.6	66.1	—
September	—	—	0.4	3.4	9.4	10.8	10.5	12.2	10.8	12.1	13.1	14.1	14.0	10.9	4.3	0.3	—	—	126.3	4.2	33.5	6
Oktober .	—	—	—	—	7.4	15.7	17.0	18.4	20.3	19.7	21.3	21.9	20.6	16.1	1.8	—	—	—	180.2	5.8	54.8	1
November	—	—	—	—	1.3	6.9	10.6	13.4	13.2	12.7	12.6	11.2	8.3	1.0	—	—	—	—	91.2	3.0	34.5	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	4.9	8.7	11.7	11.9	10.0	9.3	2.7	—	—	—	—	—	60.3	1.9	24.9	14
Jahr . . .	—	0.6	31.4	63.2	102.7	140.3	162.6	179.9	190.0	188.9	185.0	177.9	155.6	125.3	81.7	42.7	2.4	—	1830.2	5.0	41.1	65
Schlanstedt																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 2'. Nördliche Breite: 52° 1'. Seehöhe: 115 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	8.2	9.1	12.5	12.9	10.6	9.2	4.8	—	—	—	—	—	69.7	2.2	27.1	9
Februar .	—	—	—	—	1.3	5.9	6.2	6.9	8.1	8.9	10.4	10.8	8.8	1.8	—	—	—	—	69.1	2.5	25.0	6
März . . .	—	—	—	—	4.1	13.7	17.4	18.9	19.0	17.9	17.8	15.2	11.0	5.3	—	—	—	—	140.3	4.5	38.2	4
April . . .	—	—	1.6	5.5	8.5	10.8	12.7	13.1	12.8	13.6	13.6	12.0	12.5	9.8	5.2	2.3	—	—	134.0	4.5	32.2	1
Mai	—	0.5	4.4	7.7	9.2	11.9	12.1	12.3	12.3	13.5	12.4	11.5	10.3	11.6	10.1	6.7	1.6	—	148.1	4.8	30.5	6
Juni . . .	—	2.8	10.5	12.8	13.1	14.0	16.1	17.7	19.0	19.6	20.0	19.6	18.6	19.2	17.8	15.5	5.7	—	242.0	8.1	48.6	1
Juli	—	0.7	6.9	11.3	12.2	14.8	15.0	15.5	16.1	16.1	16.3	16.1	15.0	14.7	11.7	9.4	1.1	—	192.9	6.2	38.6	5
August . .	—	—	5.6	17.1	20.4	21.8	21.4	22.6	24.1	24.0	20.4	20.7	21.7	23.6	19.4	8.5	0.3	—	271.6	8.8	60.2	—
September	—	—	—	—	4.8	12.3	12.1	10.7	11.6	10.7	12.3	15.5	13.9	6.4	0.6	—	—	—	110.9	3.7	29.4	2
Oktober .	—	—	—	—	2.6	13.3	15.2	18.6	16.9	18.5	20.4	18.6	16.1	4.5	—	—	—	—	144.7	4.7	44.1	1
November	—	—	—	—	—	5.8	8.4	11.7	12.1	11.4	10.7	8.8	5.1	0.5	—	—	—	—	74.5	2.5	28.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	4.7	11.8	14.5	14.7	11.8	7.1	0.8	—	—	—	—	—	65.9	2.1	27.3	11
Jahr . . .	—	4.0	29.0	54.4	76.2	127.2	149.5	168.9	179.0	181.8	176.7	165.1	138.6	97.4	64.8	42.4	8.7	—	1663.7	4.6	37.3	55
Celle																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 40 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.6	9.8	13.6	12.6	11.9	12.0	10.0	6.3	0.2	—	—	—	—	79.0	2.5	31.1	8
Februar .	—	—	—	—	0.9	3.9	6.4	8.9	10.9	12.0	11.0	11.3	9.6	4.5	—	—	—	—	79.4	2.8	28.9	12
März . . .	—	—	—	0.6	5.1	10.8	14.9	15.9	15.6	16.2	15.3	13.9	14.6	7.4	0.2	—	—	—	130.5	4.2	35.6	4
April . . .	—	—	3.1	8.5	12.2	12.9	12.9	14.3	16.7	14.9	14.4	12.5	12.8	10.8	8.0	3.2	—	—	157.2	5.2	37.7	1
Mai	—	0.8	8.4	11.8	14.1	14.9	14.0	12.3	13.5	16.1	15.7	16.4	15.8	11.8	12.4	8.8	1.4	—	188.2	6.1	38.6	5
Juni . . .	—	5.9	12.4	16.7	17.1	17.7	18.8	19.1	19.7	21.9	21.7	19.8	20.8	19.0	15.6	14.9	8.1	—	269.2	9.0	53.6	—
Juli	—	1.9	10.1	14.7	17.7	17.6	18.8	18.6	16.9	16.3	17.3	16.9	16.3	15.9	15.3	13.3	2.7	—	230.3	7.4	45.8	3
August . .	—	0.6	6.4	15.9	18.6	19.8	20.9	22.0	25.2	24.7	23.9	25.9	23.7	21.3	19.1	10.1	0.7	—	278.8	9.0	61.5	—
September	—	—	0.2	1.5	6.8	11.2	13.6	13.9	12.1	15.3	13.4	14.3	12.1	8.0	1.4	—	—	—	123.8	4.1	32.8	2
Oktober .	—	—	—	—	4.1	11.5	15.2	15.5	17.3	18.1	17.6	18.7	16.5	6.3	—	—	—	—	140.8	4.5	43.1	4
November	—	—	—	—	—	4.0	10.3	10.5	9.4	8.1	7.7	8.1	3.8	0.2	—	—	—	—	62.1	2.1	23.9	12
Dezember	—	—	—	—	—	2.1	6.0	8.3	9.6	12.6	12.2	7.1	1.0	—	—	—	—	—	58.9	1.9	24.9	14
Jahr . . .	—	9.2	40.6	69.7	96.6	129.0	161.6	172.9	179.5	188.1	182.2	174.9	153.3	105.4	72.0	50.3	12.9	—	1798.2	4.9	40.3	65

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Ploen																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 25′. Nördliche Breite: 54° 10′. Seehöhe: 29 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	7.2	9.1	10.6	10.4	10.6	7.0	3.1	0.2	—	—	—	—	59.2	1.9	24.0	15
Februar .	—	—	—	—	—	1.9	5.8	9.0	9.7	9.6	9.8	9.1	8.2	2.2	—	—	—	—	65.3	2.3	24.0	11
März . . .	—	—	—	—	2.3	6.8	10.3	11.2	14.8	12.2	13.2	12.4	11.0	3.8	—	—	—	—	98.0	3.2	26.8	8
April . . .	—	—	0.7	7.0	9.7	12.6	13.0	14.8	15.7	14.0	12.4	12.7	11.6	10.2	7.7	4.0	0.4	—	146.5	4.9	34.9	1
Mai	—	0.2	5.6	12.2	14.9	16.2	14.9	16.8	16.4	16.9	15.6	16.4	14.1	15.3	13.0	11.4	2.1	0.1	202.1	6.5	40.8	3
Juni . . .	—	4.9	12.3	14.5	16.9	18.0	18.7	21.3	22.4	18.8	19.2	19.4	18.7	18.7	18.6	13.8	5.8	—	262.0	8.7	51.3	1
Juli	—	0.6	7.6	15.5	15.2	17.1	17.9	17.0	18.0	20.3	21.5	19.5	18.5	16.7	13.7	12.1	6.3	—	237.5	7.7	46.6	2
August . .	—	—	6.0	14.1	17.2	19.4	20.8	22.9	24.0	26.6	26.9	25.4	25.0	23.6	24.2	18.2	1.7	—	296.0	9.5	64.8	—
September	—	—	—	—	3.1	12.3	15.0	14.4	13.9	13.6	13.4	13.1	14.5	9.6	1.4	—	—	—	124.3	4.1	32.9	1
Oktober .	—	—	—	—	1.6	8.2	11.4	12.8	14.2	13.6	12.9	14.5	11.0	5.7	—	—	—	—	105.9	3.4	32.7	7
November	—	—	—	—	—	3.7	8.2	10.4	9.7	8.8	7.7	7.7	5.1	0.2	—	—	—	—	61.5	2.0	24.2	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.0	6.5	8.1	8.8	8.0	7.5	1.3	—	—	—	—	—	42.2	1.4	18.5	17
Jahr . . .	—	5.7	32.2	63.3	80.9	117.2	145.2	166.2	177.5	173.6	171.2	164.7	142.1	106.2	78.6	59.5	16.3	0.1	1700.5	4.7	38.1	79
Kiel																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 8′. Nördliche Breite: 54° 19′. Seehöhe: 20 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	7.0	8.7	9.1	10.1	8.5	7.4	2.0	—	—	—	—	—	54.0	1.7	22.0	16
Februar .	—	—	—	—	0.5	4.0	8.9	7.6	9.2	9.7	9.4	7.4	5.6	2.0	—	—	—	—	64.3	2.3	23.7	14
März . . .	—	—	—	0.3	5.8	9.6	10.7	10.2	11.6	11.2	12.1	12.5	11.9	9.3	0.3	—	—	—	105.5	3.4	28.8	6
April . . .	—	—	0.1	5.3	9.3	11.0	14.7	14.0	14.2	16.0	12.3	12.1	10.1	10.3	6.1	1.5	—	—	137.0	4.6	32.6	1
Mai	—	0.9	9.1	12.4	16.3	16.2	17.5	18.3	18.0	18.1	16.3	16.1	16.7	13.9	14.8	10.3	2.1	—	217.0	7.0	43.8	2
Juni . . .	—	4.3	13.6	16.4	18.5	19.6	19.8	24.5	22.5	20.9	20.1	19.0	20.4	18.9	20.3	16.4	5.6	—	280.8	9.4	55.0	2
Juli	—	0.4	11.5	17.6	17.7	18.5	18.3	20.3	20.7	19.8	17.5	16.3	15.8	15.4	14.3	12.6	3.4	—	240.1	7.7	46.9	2
August . .	—	—	6.4	13.6	17.8	22.4	20.9	23.4	25.3	25.1	26.4	25.6	25.6	25.7	23.9	16.3	1.0	—	299.4	9.7	65.4	—
September	—	—	—	1.5	5.1	9.8	12.4	14.6	13.1	14.4	15.4	15.5	14.9	11.0	5.2	0.2	—	—	133.1	4.4	35.1	2
Oktober .	—	—	—	—	1.1	7.4	9.9	12.2	13.7	13.8	16.3	14.2	12.7	1.8	—	—	—	—	103.1	3.3	31.9	8
November	—	—	—	—	—	1.3	8.8	9.2	8.7	9.1	8.8	8.5	3.0	—	—	—	—	—	57.4	1.9	22.7	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	4.3	6.7	8.6	8.7	8.5	6.6	0.2	—	—	—	—	—	43.6	1.4	19.1	17
Jahr . . .	—	5.6	40.7	67.1	92.1	121.0	153.2	169.7	174.7	176.9	171.6	161.2	138.9	108.3	84.9	57.3	12.1	—	1735.3	4.7	38.9	81
Meldorf																						
Östliche Länge von Greenwich: 9° 4′. Nördliche Breite: 54° 5′. Seehöhe: 10 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	8.5	12.1	12.5	11.2	8.6	7.1	2.2	—	—	—	—	—	63.9	2.1	25.9	13
Februar .	—	—	—	—	0.7	6.9	9.3	8.0	7.8	8.4	8.9	8.2	6.3	0.6	—	—	—	—	65.1	2.3	23.9	13
März . . .	—	—	—	0.2	0.6	10.0	14.1	14.1	17.4	15.4	14.9	14.4	14.3	7.0	—	—	—	—	122.4	3.9	33.4	3
April . . .	—	—	1.2	4.7	8.8	10.6	12.9	11.9	16.4	14.1	14.3	16.8	17.1	7.2	9.7	2.5	—	—	148.2	4.9	35.3	1
Mai	—	0.1	6.7	10.5	11.7	14.5	17.7	19.6	20.6	21.0	18.8	17.5	14.8	16.1	14.5	11.7	0.9	—	216.7	7.0	43.8	—
Juni . . .	—	2.4	12.3	15.8	18.8	19.4	20.8	21.7	21.3	21.7	22.1	21.8	14.5	19.2	18.8	16.0	4.3	—	270.9	9.0	53.0	1
Juli	—	0.3	9.0	12.9	15.0	15.6	18.2	19.2	20.0	20.2	18.1	16.7	13.3	15.1	16.7	14.4	3.4	—	228.1	7.4	44.7	4
August . .	—	0.1	6.1	13.6	15.3	17.2	21.0	21.7	22.3	22.7	22.5	23.3	23.5	21.4	21.1	11.4	0.2	—	263.4	8.5	57.6	1
September	—	—	—	1.9	3.9	10.2	14.0	14.7	17.0	16.4	16.2	16.7	17.6	5.4	2.2	—	—	—	136.2	4.5	36.0	—
Oktober .	—	—	—	—	0.7	10.1	12.6	14.0	14.0	14.5	16.6	13.8	10.1	5.1	—	—	—	—	111.5	3.6	34.4	6
November	—	—	—	—	0.2	4.0	8.4	9.4	9.4	8.7	11.0	9.5	4.0	—	—	—	—	—	64.6	2.2	25.4	12
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	7.4	9.6	11.8	11.4	11.7	11.1	1.8	—	—	—	—	—	66.2	2.1	29.0	14
Jahr . . .	—	2.9	35.3	59.6	75.7	121.6	164.9	176.0	190.5	185.7	183.7	176.9	139.5	97.1	83.0	56.0	8.8	—	1757.2	4.8	39.4	68
Helgoland																						
Östliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Seehöhe: 42 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	3.4	10.0	12.3	12.6	8.3	7.8	6.0	2.8	0.1	—	—	—	—	63.3	2.0	25.7	12
Februar .	—	—	—	—	2.7	8.7	10.0	10.7	10.5	9.8	9.0	9.1	5.7	2.8	—	—	—	—	79.0	2.8	29.2	10
März . . .	—	—	—	—	5.4	11.3	13.9	15.4	14.3	14.2	13.3	13.8	10.7	4.1	—	—	—	—	116.4	3.8	31.8	3
April . . .	—	—	2.2	5.2	8.6	10.7	12.5	13.0	13.7	17.6	19.4	20.8	18.4	12.4	8.3	2.1	—	—	164.9	5.5	39.3	2
Mai	—	1.7	8.3	9.8	11.6	12.7	13.5	16.3	19.6	19.9	20.2	21.1	20.6	18.4	16.0	12.7	1.4	—	223.8	7.2	45.2	1
Juni . . .	—	8.8	13.3	16.0	16.1	18.9	17.7	19.6	21.3	20.5	20.3	18.7	19.7	19.6	19.1	15.8	9.7	—	275.1	9.2	53.8	—
Juli	—	1.7	9.3	13.4	15.6	18.3	15.1	17.4	17.3	16.6	15.5	14.7	15.9	15.3	16.3	13.2	2.9	—	218.5	7.0	42.8	2
August . .	—	0.6	9.3	13.7	14.9	18.4	18.8	20.2	21.2	21.1	21.3	20.7	20.6	20.8	18.5	11.7	1.3	—	253.1	8.2	55.4	1
September	—	—	—	2.7	8.4	12.9	14.7	17.5	19.3	18.5	20.6	18.0	12.9	6.6	1.4	—	—	—	153.5	5.1	40.6	—
Oktober .	—	—	—	—	3.8	10.9	12.3	14.4	15.7	14.9	13.8	11.6	8.6	3.3	—	—	—	—	109.3	3.5	33.7	8
November	—	—	—	—	—	2.4	8.6	9.5	11.1	9.9	9.3	7.4	3.0	0.1	—	—	—	—	61.3	2.0	24.2	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	4.6	8.8	12.7	11.1	9.6	4.1	0.4	—	—	—	—	—	51.4	1.7	22.5	15
Jahr . . .	—	12.8	42.4	60.8	87.1	128.7	151.7	175.1	189.3	182.4	180.1	166.0	139.3	103.5	79.6	55.5	15.3	—	1769.6	4.8	39.7	64

1899 **Sonnenscheindauer.** 1899

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Nesserland bei Emden																						
Östliche Länge von Greenwich: 7°11′. Nördliche Breite: 53°21′. Seehöhe: 10 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	7.7	9.8	9.4	9.3	8.3	7.1	3.4	—	—	—	—	—	56.8	1.8	22.6	11
Februar . .	—	—	—	—	1.7	6.3	8.3	8.7	8.8	11.3	12.4	12.1	9.6	4.0	—	—	—	—	83.2	3.0	30.4	6
März . . .	—	—	—	—	3.6	10.6	12.6	15.0	15.5	15.5	16.6	16.1	12.3	7.2	—	—	—	—	125.0	4.0	34.1	4
April . . .	—	—	2.1	6.2	9.0	11.7	11.4	13.2	14.1	17.7	16.8	15.3	15.3	13.1	9.7	2.7	—	—	158.3	5.3	37.8	2
Mai	—	1.3	9.2	12.7	11.9	12.2	12.2	13.9	17.0	17.3	16.8	16.3	15.6	16.4	15.9	12.2	2.3	—	203.2	6.6	41.4	6
Juni . . .	—	3.3	13.2	16.2	18.0	19.4	18.8	20.3	19.3	20.8	22.0	22.4	21.3	21.8	19.6	17.1	9.9	—	283.4	9.4	56.1	—
Juli	—	1.6	12.0	15.7	13.9	15.1	16.6	16.4	15.4	15.0	17.3	17.9	16.2	16.2	16.7	12.7	2.9	—	221.6	7.1	43.8	3
August . .	—	0.2	6.0	12.0	13.0	16.1	16.8	21.7	20.0	20.0	21.7	22.9	22.4	21.4	19.2	11.0	0.4	—	244.8	7.9	53.9	1
September	—	—	—	0.4	6.2	12.9	15.0	17.3	16.6	20.3	20.4	18.7	14.9	9.5	1.8	—	—	—	154.0	5.1	40.7	—
Oktober . .	—	—	—	—	3.4	15.3	17.4	17.2	14.9	15.7	15.0	15.3	13.7	4.8	—	—	—	—	132.7	4.3	40.8	7
November	—	—	—	—	—	2.0	4.8	5.3	7.6	10.6	9.4	7.0	3.4	—	—	—	—	—	50.1	1.7	19.5	12
Dezember	—	—	—	—	—	1.0	7.3	8.2	7.5	8.8	9.1	8.1	0.8	—	—	—	—	—	50.8	1.6	21.8	11
Jahr . . .	—	6.4	42.5	63.2	80.7	124.4	148.9	167.0	166.1	182.3	185.8	179.2	148.9	114.4	82.9	55.7	15.5	—	1763.9	4.8	39.5	63
Ellewiek (Kreis Ahaus)																						
Östliche Länge von Greenwich: 6°46′. Nördliche Breite: 52°3′. Seehöhe: 33 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	0.1	2.8	8.9	10.3	10.7	9.5	8.7	7.2	4.2	0.3	—	—	—	—	62.7	2.0	24.4	13
Februar .	—	—	—	—	—	4.8	10.7	11.9	13.0	14.4	14.4	15.2	11.4	5.6	—	—	—	—	101.4	3.6	36.7	5
März . . .	—	—	—	—	2.4	13.0	18.3	17.4	18.0	18.4	16.9	15.0	13.3	7.3	0.1	—	—	—	140.1	4.5	38.2	4
April . . .	—	—	—	1.4	5.3	9.3	11.1	10.7	12.3	13.4	12.7	13.8	11.1	8.3	6.8	0.9	—	—	117.1	3.9	28.1	5
Mai	—	—	5.7	11.0	12.0	12.2	13.7	14.7	14.8	14.5	12.5	12.3	12.8	11.0	11.6	7.0	0.4	—	166.2	5.4	34.3	8
Juni . . .	—	0.5	*10.0*	*14.1*	*16.0*	*17.0*	*18.2*	*19.1*	*19.1*	*20.7*	*23.4*	*20.5*	*21.0*	*20.8*	*18.7*	*17.1*	*6.1*	—	*262.3*	*8.7*	*52.7*	1
Juli	—	—	3.5	12.5	15.9	17.2	19.0	19.0	18.5	19.1	18.5	17.7	18.9	15.6	15.2	10.3	1.4	—	222.3	7.2	44.5	2
August . .	—	—	2.1	11.2	16.0	18.0	17.0	18.5	19.5	18.4	19.1	20.3	18.8	19.3	17.8	7.2	0.1	—	223.3	7.2	49.5	1
September	—	—	—	—	5.5	12.1	15.2	16.5	16.7	16.9	16.1	16.3	16.3	9.2	0.2	—	—	—	141.0	4.7	37.4	2
Oktober . .	—	—	—	—	3.7	13.0	17.9	18.8	19.0	19.3	19.4	18.1	15.6	6.0	—	—	—	—	150.8	4.9	46.1	7
November	—	—	—	—	0.4	2.9	6.7	6.1	6.9	6.3	6.5	5.5	3.4	—	—	—	—	—	44.7	1.5	17.1	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	3.5	5.1	8.1	8.3	8.5	7.0	0.9	—	—	—	—	—	41.8	1.3	17.3	16
Jahr . . .	—	0.5	*21.3*	*50.2*	*77.3*	*122.7*	*160.2*	*168.1*	*176.6*	*179.2*	*176.7*	*168.9*	*147.7*	*103.4*	*70.4*	*42.5*	*8.0*	—	*1673.7*	*4.6*	*37.6*	80
Poppelsdorf bei Bonn																						
Östliche Länge von Greenwich: 7°5′. Nördliche Breite: 50°44′. Seehöhe: 60 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.6	5.4	7.8	8.1	10.7	10.8	10.1	5.7	—	—	—	—	—	61.2	2.0	23.3	13
Februar .	—	—	—	—	1.7	9.0	12.8	13.3	13.9	16.4	15.2	15.5	14.4	5.6	—	—	—	—	118.0	4.2	42.3	8
März . . .	—	—	—	—	4.3	12.9	13.6	15.1	17.7	17.0	17.1	16.4	14.5	5.6	0.1	—	—	—	134.3	4.3	36.5	7
April . . .	—	—	—	3.4	8.2	10.6	11.0	11.7	13.9	12.2	13.7	14.3	12.5	6.9	5.0	1.1	—	—	124.5	4.2	30.1	5
Mai	—	0.4	6.1	10.2	14.9	14.0	13.2	14.0	12.3	12.7	12.8	12.8	13.9	13.6	12.6	6.5	—	—	170.0	5.5	35.5	3
Juni . . .	—	0.6	6.9	12.7	13.6	14.9	15.4	15.5	16.5	15.4	14.9	17.6	18.0	18.1	15.9	11.4	3.1	—	210.5	7.0	43.0	1
Juli	—	0.3	7.7	12.1	14.8	17.2	17.2	16.9	17.2	18.1	15.9	16.6	14.8	14.9	15.9	9.9	0.6	—	210.1	6.8	42.6	5
August . .	—	—	2.4	11.7	17.0	21.1	20.8	20.6	21.5	22.3	21.2	21.2	19.7	17.9	14.0	3.5	—	—	234.9	7.6	52.6	1
September	—	—	—	0.9	6.7	11.8	12.7	12.1	11.6	13.0	13.1	12.9	12.3	9.0	1.0	—	—	—	117.1	3.9	31.1	6
Oktober .	—	—	—	—	4.4	14.6	19.3	21.5	23.8	23.7	22.3	21.4	18.9	9.3	—	—	—	—	179.2	5.8	54.3	1
November	—	—	—	—	0.1	2.7	4.9	6.9	10.1	10.2	9.0	8.1	8.0	1.3	—	—	—	—	61.3	2.0	23.0	17
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	7.1	8.5	8.8	7.8	6.6	5.3	2.1	—	—	—	—	—	47.8	1.5	19.4	13
Jahr . . .	—	1.3	23.1	51.0	85.7	133.0	153.4	163.9	175.4	179.5	172.8	172.2	154.8	102.2	64.5	32.4	3.7	—	1668.9	4.6	37.5	80
Geisenheim																						
Östliche Länge von Greenwich: 7°58′. Nördliche Breite: 49°59′. Seehöhe: 103 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	5.7	3.8	5.0	5.8	7.8	7.4	4.7	0.1	—	—	—	—	41.8	1.3	15.7	15
Februar .	—	—	—	—	2.0	8.1	13.6	16.0	18.5	17.1	15.4	15.7	15.2	7.5	—	—	—	—	129.1	4.6	45.9	6
März . . .	—	—	—	0.6	10.8	18.9	20.9	20.1	20.5	18.9	19.4	18.7	17.9	11.4	0.6	—	—	—	178.7	5.8	48.7	4
April . . .	—	—	1.4	4.9	8.4	12.8	12.1	12.4	12.4	15.1	14.5	13.9	12.9	11.2	5.6	1.4	—	—	139.0	4.6	33.8	1
Mai	—	—	7.5	11.3	11.8	13.6	16.8	14.5	15.1	16.2	15.2	14.7	15.0	17.2	14.9	6.9	0.2	—	190.9	6.2	40.0	1
Juni . . .	—	0.7	12.7	17.1	18.6	19.3	19.9	19.3	19.3	19.1	18.5	16.9	17.5	17.4	17.6	14.4	1.6	—	249.9	8.3	51.3	1
Juli	—	—	7.8	17.2	19.2	17.6	19.0	17.2	17.7	17.7	16.5	18.1	18.0	18.4	15.5	9.7	0.3	—	229.9	7.4	46.9	5
August . .	—	—	1.8	15.2	22.6	24.2	24.3	22.8	25.6	25.2	22.7	21.4	19.3	17.5	16.1	5.1	—	—	263.8	8.5	59.3	1
September	—	—	—	1.9	8.7	12.2	13.2	13.6	12.4	13.0	13.5	14.5	12.5	10.8	2.7	—	—	—	129.0	4.3	34.2	4
Oktober .	—	—	—	—	5.8	14.6	16.9	20.4	21.7	22.4	22.8	20.6	18.9	10.5	—	—	—	—	174.6	5.6	52.7	3
November	—	—	—	—	—	4.6	5.9	8.4	9.0	9.6	10.9	10.4	7.4	0.3	—	—	—	—	66.5	2.2	24.6	16
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	4.7	7.8	7.6	8.9	7.5	4.0	0.4	—	—	—	—	—	42.3	1.4	16.9	16
Jahr . . .	—	0.7	31.2	68.2	107.9	148.8	173.0	176.3	184.8	189.0	184.7	176.3	159.7	122.3	73.0	37.5	2.1	—	1835.5	5.0	41.2	73

1899 Luftdruck auf dem Brocken 1899

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**54.7**	54.2	53.6	52.7	51.5	51.0	50.3	50.0	50.0	50.1	49.6	49.7	49.5	49.3	49.2	49.4	48.7	47.5	46.9	46.5	46.5	45.0	44.3	**42.9**	49.30
2	**41.2**	40.0	39.7	39.1	39.0	39.1	39.1	38.7	39.0	38.5	37.3	36.3	35.8	34.5	33.0	32.3	**31.3**	31.5	32.4	33.2	35.3	36.5	37.6	38.4	36.62
3	**38.9**	39.4	40.3	40.4	40.9	41.6	42.8	43.8	44.7	45.3	46.0	46.5	47.2	48.2	49.4	50.6	51.9	52.9	53.9	54.8	55.2	56.3	56.9	**57.3**	47.72
4	**57.7**	58.0	58.8	59.1	59.6	60.1	60.4	61.2	61.7	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.5	62.8	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	63.1	63.5	**63.6**	61.56
5	**63.7**	63.9	64.3	64.2	64.1	64.0	64.1	64.6	65.2	66.0	66.3	66.5	66.6	67.2	67.6	67.9	68.2	68.3	68.3	68.5	68.5	**68.6**	68.5	68.3	66.39
6	68.0	68.0	67.9	68.1	68.0	**67.8**	68.1	68.2	68.4	68.5	68.6	68.6	68.7	68.9	69.2	69.3	69.3	**69.4**	**69.4**	69.2	69.1	68.8	68.7	68.3	68.60
7	**67.9**	67.5	67.1	66.7	65.7	65.2	64.6	63.7	63.0	62.6	62.2	61.3	60.5	60.6	60.4	60.2	**59.9**	**59.9**	**59.9**	60.1	60.4	60.2	60.3	60.2	62.50
8	60.2	60.2	60.1	60.0	**59.8**	59.9	60.1	60.4	60.6	60.9	61.1	60.9	60.7	60.7	60.8	60.9	61.0	61.4	61.6	61.7	61.8	61.9	**62.0**	61.9	60.86
9	**61.7**	61.5	61.5	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.2	60.7	60.0	59.7	59.7	59.6	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	58.5	58.4	**57.9**	60.20
10	**57.7**	57.4	56.9	56.7	56.1	55.8	55.5	55.4	55.5	55.7	55.5	**55.1**	**55.1**	55.2	55.2	55.3	55.3	55.6	55.7	55.8	55.7	55.9	55.7	55.3	55.80
11	55.0	55.2	55.2	55.1	54.9	54.8	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	54.5	**54.2**	**54.2**	54.6	54.8	55.0	55.1	55.0	54.9	54.9	55.1	55.5	**55.6**	54.91
12	54.8	53.7	52.8	52.9	53.3	53.9	54.8	**55.5**	**55.5**	54.8	54.2	53.1	51.9	50.8	48.1	46.4	44.8	43.7	44.6	43.2	41.9	40.8	41.0	**40.7**	49.47
13	39.9	**39.5**	39.9	39.7	40.0	40.5	41.2	42.1	44.0	45.6	47.1	49.0	50.3	51.5	52.1	**52.6**	52.5	52.1	51.9	51.4	50.6	48.9	47.6	47.3	46.55
14	**47.4**	48.8	49.4	50.1	50.6	50.9	51.5	52.0	52.1	52.4	52.7	52.9	53.0	53.9	54.2	54.3	54.3	54.2	54.2	54.3	54.6	55.0	55.9	**56.8**	52.73
15	57.5	58.4	58.9	59.0	59.1	59 2	59.0	59.2	59.3	**59.4**	59.0	58.9	58.8	58.6	58.2	57.8	57.7	57.3	57.1	56.3	54.3	54.1	53.9	**52.9**	57.66
16	**52.7**	52.4	52.1	52.5	52.3	51 9	51.2	50.2	49.7	49.6	48.9	48.7	47.7	47.8	49.0	49.2	48.9	48.8	48.7	48.1	47.6	46.5	46.0	**45.8**	49.43
17	45.5	44.8	44.9	44.5	**44.2**	45.8	46.3	47.8	48.9	50.1	50.7	50.8	51.0	51.5	52.6	53.3	54.1	55.1	55.4	56.4	56.6	57.1	57.1	**57.4**	50.91
18	57.8	57.8	57.7	57.6	**57.4**	57.6	58.0	58.2	58.5	58.6	**58.8**	58.7	58.6	58.5	58.7	58.6	58.5	58.3	**58.2**	58.1	58.3	58.3	58.2	58.2	58.22
19	58.3	58.0	58.1	57.9	57.8	57.9	57.9	58.2	**58.4**	58.1	57.9	57.7	57.1	56.9	56.7	56.5	56.4	**56.3**	**56.3**	56.4	56.5	**56.3**	56.4	56.5	57.27
20	56.3	**55.8**	**55.8**	56.0	56.1	56.4	56.7	56.9	57.1	57.7	58.1	58.0	58.1	58.7	58.9	59.4	**59.8**	59.7	59.6	59.4	59.1	59.1	59.0	58.9	57.94
21	**58.6**	58.4	58.4	58.2	57.6	57.1	56.7	56.8	57.0	56.8	56.7	57.3	57.1	57.1	57.5	57.5	57.5	57.1	57.0	56.9	56.7	56.4	56.2	**56.0**	57.19
22	56.1	56.6	**57.1**	56.6	56.6	56.6	56.5	56.4	56.0	56.2	55.6	55.4	55.3	**54.9**	55.1	55.2	55.0	55.7	56.0	55.7	55.9	56.1	56.5	56.6	55.99
23	**56.8**	57.2	57.4	57.2	57.4	57.5	58.0	58.2	58.6	58.8	58.9	58.8	58.9	59.0	59.0	59.1	59.3	59.4	59.5	59.7	59.7	59.8	**59.9**	59.7	58.66
24	59.6	59.6	**59.4**	**59.4**	59.8	59.9	60.5	60.8	61.5	62.2	62.9	63.0	63.1	63.4	64.0	64.4	64.8	65.1	65.7	66.2	66.5	67.0	67.3	**67.5**	63.07
25	67.9	68.2	68.2	68.1	**67.8**	68.0	68.2	69.0	69.5	70.0	70.0	70.0	69.8	70.1	70.5	70.7	70.8	71.1	71.2	71.4	71.4	71.5	**71.7**	**71.7**	69.87
26	**71.7**	71.9	71.9	71.9	72.0	72.1	72.3	72.5	72.9	73.2	**73.3**	73.1	72.9	72.7	72.6	72.6	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.6	72.4	72.1	72.55
27	**72.0**	71.8	71.7	71.6	71.3	71.1	71.0	71.1	71.1	71.1	71.0	70.8	70.5	70.3	70.2	70.0	69.8	69.6	69.5	69.5	69.5	69.2	69.0	**68.8**	70.48
28	**68.2**	67.8	67.4	67.3	67.0	66.7	66.4	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.1	64.7	64.0	63.9	63.5	63.3	62.9	62.7	62.4	62.0	61.7	**61.2**	64.92
29	**60.7**	60.2	59.4	58.9	58.2	57.6	57.1	57.0	56.9	57.0	57.0	56.9	**56.8**	56.9	57.2	57.3	57.7	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.87
30	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.8	57.9	58.3	58.7	**58.9**	**58.9**	58.6	58.4	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	**57.1**	58.04
31	**56.7**	56.4	56.0	55.6	55.1	54.7	54.6	54.1	54.0	53.8	53.7	53.1	52.6	52.1	51.7	51.3	51.1	50.9	50.4	50.0	49.5	49.1	48.9	**48.6**	52.67
Mittel	57.52	57.43	57.41	57.29	**57.17**	57.21	57.31	57.48	57.72	57.93	**57.94**	57.84	57.67	57.69	57.75	57.79	57.75	57.76	57.82	57.79	57.72	57.60	57.60	57.47	57.61

Februar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**48.1**	47.7	47.4	47.0	46.8	46.7	46.4	46.2	46.0	46.0	46.0	45.9	**45.7**	**45.7**	45.9	45.9	46.0	46.0	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.1	46.35
2	46.0	45.7	45.6	45.4	45.3	44.8	**44.7**	**44.7**	44.8	45.0	45.1	45.2	45.1	45.0	45.1	45.2	45.5	45.6	45.9	46.1	46.4	46.6	47.0	**47.3**	45.55
3	**47.4**	47.8	47.9	48.3	48.8	49.1	49.8	50.5	51.2	51.6	52.0	52.1	52.1	52.2	52.7	53.1	53.6	53.9	54.4	55.0	55.6	56.1	56.4	**56.6**	51.01
4	**56.8**	57.0	57.1	57.1	57.4	58.0	58.9	59.2	59.4	60.1	60.4	**60.6**	**60.6**	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.1	59.8	59.4	59.0	58.5	59.25
5	**57.9**	57.4	56.6	55.7	54.8	54.2	53.4	52.5	52.0	51.9	51.5	51.0	50.7	49.7	**49.6**	49.8	49.9	50.2	50.6	51.0	51.6	52.4	53.2	54.2	52.58
6	**55.0**	55.9	56.6	57.3	58.2	58.6	59.2	59.9	60.6	60.6	**60.7**	60.5	60.3	60.1	59.7	59.6	59.4	59.3	59.1	58.7	58.6	57.9	57.4	56.9	58.75
7	**56.3**	55.7	55.3	55.0	54.9	54.8	54.5	54.5	54.5	54.6	54.7	55.1	55.1	54.9	54.8	54.2	54.2	54.0	53.8	**53.5**	53.9	54.0	54.2	54.2	54.61
8	**54.6**	54.7	54.8	55.2	55.6	55.8	56.4	57.1	57.2	57.7	57.8	57.9	57.9	57.8	57.6	57.9	58.1	58.2	**58.4**	58.2	57.8	57.6	57.3	56.9	57.02
9	56.7	56.8	56.8	55.6	54.1	**53.0**	**53.0**	54.2	55.0	55.7	56.7	57.0	57.1	57.3	58.1	58.4	58.9	59.1	59.2	59.2	59.2	**59.3**	**59.3**	59.1	57.03
10	**59.4**	59.9	60.0	60.3	60.5	60.7	61.1	61.1	61.2	61.4	61.7	61.8	61.4	61.0	60.8	61.0	60.8	61.1	61.4	61.6	61.9	61.9	62.0	**62.1**	61.09
11	**61.8**	61.7	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.7	60.5	59.9	59.5	59.2	59.1	59.0	58.8	58.4	58.0	57.9	57.1	56.6	**56.0**	59.69
12	**55.6**	55.5	55.1	54.7	54.6	54.2	53.7	53.5	53.4	52.9	52.7	52.5	52.5	52.7	52.7	52.7	52.6	52.4	51.6	51.4	51.3	**51.1**	**51.1**	51.3	52.99
13	**51.1**	**51.1**	51.4	51.4	51.3	51.6	52.1	52.4	52.5	53.0	53.3	53.7	53.6	54.2	54.9	55.1	54.7	54.6	54.7	55.1	55.2	**55.5**	55.4	55.3	53.47
14	**55.5**	56.2	56.5	57.0	57.4	57.5	57.9	58.6	58.7	59.2	59.8	59.8	59.8	60.0	60.3	**60.5**	**60.5**	60.3	60.2	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	59.04
15	60.5	60.6	60.3	59.6	59.5	59.4	59.4	59.1	59.1	**58.3**	58.7	59.2	59.5	59.7	60.2	60.7	61.0	61.6	61.9	62.2	62.3	62.6	62.8	**63.0**	60.47
16	**62.6**	62.5	62.2	61.7	61.3	60.5	60.2	59.6	58.3	58.2	58.0	57.6	57.3	57.3	**57.2**	57.4	57.7	58.5	59.3	59.8	60.4	61.0	61.5	62.2	59.68
17	**62.6**	63.0	63.5	63.6	64.0	64.3	64.7	65.3	65.8	66.3	66.4	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	**67.1**	67.0	**67.1**	67.0	67.0	65.78
18	67.1	67.0	66.9	66.9	66.9	66.8	66.8	67.0	67.1	67.2	**67.3**	**67.3**	67.0	66.8	**66.6**	**66.6**	**66.6**	**66.6**	66.7	66.7	66.9	67.2	67.2	67.2	66.93
19	**67.1**	67.0	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.7	66.6	66.4	**66.3**	**66.3**	**66.3**	**66.3**	66.4	**66.3**	66.4	66.4	66.4	66.5	66.55
20	66.5	66.4	66.3	**66.2**	**66.2**	66.3	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	67.0	67.1	**67.2**	66.66
21	**67.4**	**67.4**	67.5	67.6	68.1	68.2	68.8	69.3	69.6	70.0	70.7	71.0	71.2	71.4	71.7	71.8	71.9	**72.0**	**72.0**	**72.0**	71.9	71.8	71.6	71.6	70.27
22	**71.4**	71.0	70.3	69.9	69.4	69.2	68.9	68.9	69.0	69.3	69.4	69.4	69.2	68.9	68.9	68.6	68.6	68.6	68.5	68.4	68.4	**68.3**	**68.3**	**68.3**	69.13
23	**68.2**	68.0	67.5	67.3	67.2	66.9	66.8	**66.7**	66.8	66.9	67.0	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	**66.7**	**66.7**	**66.7**	66.8	66.9	67.0	67.2	67.3	67.03
24	**67.4**	**67.4**	**67.4**	**67.4**	67.5	67.5	**67.4**	67.6	67.8	68.4	68.6	68.9	69.0	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	68.45
25	69.2	69.2	**69.1**	**69.1**	**69.1**	69.3	69.5	69.9	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	**70.5**	**70.5**	70.4	70.4	**70.5**	70.4	70.2	70.0	69.9	69.7	69.4	69.90
26	**69.2**	69.0	68.6	68.3	68.2	68.0	67.9	**67.8**	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	68.0	68.1	68.4	68.4	68.5	68.7	68.9	69.0	69.1	68.35
27	**69.2**	69.5	69.7	69.7	69.8	69.9	70.1	70.5	70.8	71.1	71.5	71.6	71.6	71.6	71.5	71.5	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	71.9	72.0	**72.1**	71.00
28	72.1	72.0	71.8	71.7	71.8	72.1	72.4	72.6	72.7	72.8	**72.9**	72.7	72.6	72.4	72.1	72.0	71.9	71.7	71.6	71.3	71.3	71.0	70.7	**70.0**	71.92
Mittel	60.81	60.82	60.73	60.60	60.58	**60.53**	60.64	60.81	60.91	61.09	61.27	61.31	61.23	61.18	61.22	61.27	61.32	61.40	61.46	61.48	61.57	61.60	**61.61**	**61.61**	61.13

1899 Luftdruck auf dem Brocken 1899

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	69.6	68.9	68.4	68.1	67.7	67.8	67.9	68.0	68.3	68.5	68.7	68.8	68.8	68.8	68.8	68.9	69.0	69.2	69.2	69.2	69.1	69.3	69.3	69.4	68.74
2	69.4	69.1	68.5	67.9	67.4	66.8	66.2	65.8	65.4	64.7	64.5	64.2	63.9	63.8	63.6	63.4	63.6	64.2	63.8	63.4	63.2	63.4	63.7	63.7	65.15
3	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	64.1	64.5	64.6	64.4	64.3	64.0	63.8	63.1	62.5	62.1	61.5	61.0	60.8	60.7	60.0	59.8	59.2	58.6	58.2	62.37
4	57.9	57.3	56.9	56.4	55.9	55.6	55.2	55.0	55.0	54.9	54.6	54.4	54.2	54.1	53.8	53.7	53.8	54.1	54.4	54.5	54.8	54.6	54.6	54.8	55.02
5	55.0	55.1	55.2	55.4	55.6	55.7	56.1	56.4	57.1	57.9	58.6	59.1	59.5	60.2	60.8	61.4	62.0	62.8	63.4	63.7	64.3	64.4	64.7	64.8	59.55
6	64.9	64.8	64.6	64.4	64.3	64.1	63.9	64.0	64.0	64.1	64.2	64.3	63.9	63.6	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.6	62.3	62.0	61.6	60.6	63.51
7	60.0	59.4	58.3	57.8	57.4	57.1	57.0	56.9	56.7	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.4	56.3	56.5	56.4	56.1	56.3	56.3	56.94
8	56.1	55.7	55.4	55.0	55.0	54.7	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	53.7	53.2	52.5	51.8	51.3	51.4	51.4	51.4	51.2	51.2	51.2	51.3	51.2	53.15
9	51.1	50.7	50.4	49.7	49.2	49.0	48.9	48.7	48.7	49.0	49.5	49.6	49.6	49.7	50.0	50.3	50.6	51.1	51.7	52.2	53.2	53.6	53.7	54.0	50.59
10	54.5	54.9	55.1	55.5	56.1	56.7	57.3	57.8	58.3	58.7	59.1	59.4	59.6	59.9	60.2	60.8	61.3	61.7	62.2	62.6	63.2	63.8	64.2	64.8	59.49
11	65.1	65.4	65.6	65.8	66.1	66.5	67.0	67.4	68.0	68.6	69.2	69.8	70.0	70.1	70.3	70.3	70.4	70.6	70.8	71.0	71.1	71.4	71.4	71.3	68.88
12	71.4	71.4	71.2	71.2	71.1	71.1	71.2	71.4	71.5	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.9	71.9	72.2	72.7	73.0	73.2	73.4	73.6	73.9	72.00
13	74.0	74.3	74.4	74.4	74.4	74.5	74.7	75.0	75.3	75.6	75.7	75.8	75.5	75.2	75.1	74.9	74.8	74.7	74.7	74.6	74.5	74.5	74.5	74.4	74.81
14	74.4	74.3	74.1	73.9	73.7	73.7	73.6	73.7	73.8	74.0	74.0	74.0	73.9	73.7	73.6	73.4	73.2	73.3	73.4	73.6	73.7	73.7	73.5	73.4	73.73
15	73.3	73.2	73.1	73.0	73.0	73.0	73.0	73.1	73.2	73.2	73.2	73.3	72.9	72.7	72.5	72.4	72.1	72.0	72.0	72.0	71.9	71.7	71.6	71.4	72.62
16	71.1	71.0	70.7	70.4	70.4	70.4	70.2	70.2	70.3	70.4	70.6	70.7	70.6	70.6	70.4	70.2	70.0	70.0	69.9	69.8	69.7	69.7	69.7	69.5	70.27
17	69.4	69.1	68.9	68.7	68.4	68.3	68.2	68.2	68.5	68.7	68.8	68.8	68.7	68.4	68.1	67.7	67.4	67.0	66.9	66.4	65.8	65.3	64.7	64.0	67.68
18	63.1	62.4	61.3	60.6	59.8	59.2	58.4	57.8	57.6	57.2	56.8	56.6	56.2	55.7	55.7	55.5	55.6	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.6	55.6	57.51
19	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.3	56.3	56.2	55.8	55.4	54.9	54.0	53.4	53.0	52.5	52.0	51.6	51.1	50.4	49.6	49.2	54.10
20	48.6	48.1	47.6	47.0	46.7	46.6	46.7	46.8	47.3	47.7	47.9	47.9	47.7	47.4	47.5	47.4	47.3	46.9	47.3	47.7	47.8	48.0	48.3	48.4	47.52
21	48.5	48.5	48.4	48.5	48.6	49.1	49.5	49.8	50.2	50.9	53.3	51.7	52.0	52.0	52.2	52.3	52.5	52.7	52.9	52.9	53.0	53.0	52.9	52.5	51.08
22	52.0	51.7	51.3	51.0	50.7	50.3	49.3	49.5	50.0	49.7	49.0	49.0	48.9	48.8	48.4	48.3	48.2	48.1	47.9	48.2	48.4	48.4	48.1	47.8	49.29
23	47.6	47.5	47.5	47.3	46.9	47.3	47.4	48.2	49.0	49.8	50.8	51.5	51.9	52.3	52.4	52.4	52.6	53.1	53.6	53.9	54.3	54.4	54.4	54.4	50.85
24	54.4	54.4	54.4	54.5	54.6	54.8	55.2	55.6	56.0	56.7	57.0	57.6	58.0	58.2	58.4	58.8	59.3	59.9	60.4	61.1	61.6	62.0	62.2	62.6	57.82
25	62.8	63.0	63.2	63.2	63.3	63.5	64.2	64.7	65.0	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	66.0	65.7	65.6	64.93
26	65.4	64.7	64.0	63.2	62.3	61.3	60.5	59.4	59.1	58.7	58.5	57.5	57.2	57.1	57.5	57.5	57.3	57.4	57.4	57.8	58.3	58.6	58.9	59.2	59.53
27	59.8	60.0	60.5	61.2	61.6	62.0	62.5	62.8	63.2	63.4	63.6	63.7	63.8	63.4	63.3	62.8	62.5	62.7	62.9	63.1	63.0	62.6	62.3	62.3	62.46
28	62.2	62.0	61.5	61.7	62.1	62.6	63.2	63.5	64.0	64.8	65.0	65.2	65.3	65.7	66.0	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.8	65.5	65.0	64.6	64.41
29	64.0	63.8	62.8	62.7	62.5	62.1	61.4	61.1	60.7	60.0	60.0	59.9	59.6	59.7	60.4	60.8	61.0	61.1	61.0	61.0	61.1	61.3	61.7	61.4	61.30
30	61.4	61.3	61.3	61.0	60.9	61.0	61.1	60.9	61.4	61.7	62.1	62.1	62.2	62.0	62.1	62.2	62.6	62.7	63.0	63.2	63.2	63.2	63.3	63.7	62.07
31	63.6	63.8	63.9	64.0	64.0	64.3	64.5	64.6	64.9	64.9	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	64.0	64.0	64.0	64.30
Mittel	61.62	61.47	61.23	61.07	60.95	60.94	60.94	61.01	61.21	61.36	61.47	61.51	61.42	61.34	61.32	61.27	61.29	61.41	61.51	61.57	61.65	61.63	61.58	61.52	61.34

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	63.8	63.8	63.7	63.6	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4	64.7	65.0	65.0	64.8	64.8	64.8	64.4	63.9	63.7	63.7	63.7	63.3	63.1	63.1	63.0	64.01
2	61.9	62.8	62.7	62.6	62.7	62.6	62.7	62.7	63.0	63.3	63.7	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	64.0	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	63.59
3	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.7	64.9	65.1	65.1	64.9	64.7	64.5	64.4	64.1	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.2	64.2	64.3	64.44
4	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.5	64.6	65.1	65.5	65.9	66.0	66.0	66.2	66.2	66.2	66.0	65.8	65.8	65.7	65.4	64.6	63.7	63.2	62.5	65.00
5	61.5	60.4	59.8	59.6	59.8	60.0	60.3	61.0	61.2	61.7	62.2	62.2	62.7	62.9	63.2	63.2	63.8	64.0	64.4	64.7	64.9	65.0	65.0	64.8	62.43
6	64.5	63.7	63.0	62.4	61.7	60.9	60.4	59.7	59.8	59.4	59.8	60.3	60.3	60.9	61.1	61.4	61.7	62.0	62.0	62.0	61.9	61.2	60.8	60.0	61.29
7	59.2	58.1	56.6	55.5	54.8	53.8	52.7	51.9	50.9	50.2	49.4	48.6	48.9	48.8	48.4	48.2	48.0	47.7	47.2	47.1	46.9	46.1	46.0	45.8	50.45
8	44.9	44.8	44.8	44.6	44.7	44.9	45.0	45.1	45.0	44.7	44.6	44.5	44.6	44.5	44.6	45.2	45.6	45.9	46.2	46.9	46.9	47.3	47.7	48.0	45.46
9	48.5	48.7	49.0	49.2	49.4	50.1	50.6	51.0	51.8	52.6	53.0	53.2	53.6	54.2	54.9	55.3	55.9	56.0	56.9	57.5	57.7	57.7	57.7	57.7	53.42
10	57.6	57.3	57.2	56.9	56.3	56.0	55.3	54.2	53.5	52.8	52.6	52.2	51.6	51.0	50.4	50.0	49.9	50.1	50.3	50.3	50.7	50.8	51.1	50.9	52.88
11	50.5	50.2	50.0	49.4	49.3	49.2	48.8	48.6	48.7	48.6	48.9	49.2	49.4	49.5	49.6	50.0	50.5	50.6	50.8	51.0	51.0	51.3	51.6	51.6	49.93
12	51.7	51.6	51.5	51.5	51.5	51.7	52.0	52.1	51.9	52.1	52.2	52.4	52.6	52.9	53.2	53.4	53.6	54.0	54.1	54.2	54.2	54.0	54.2	54.3	52.79
13	54.1	53.8	53.6	53.6	53.5	53.5	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.2	53.0	52.7	52.2	52.0	51.6	51.2	50.9	50.7	49.9	49.6	49.0	48.5	52.29
14	48.0	46.9	46.9	46.3	45.1	45.3	45.4	45.3	45.8	46.0	46.5	47.0	47.4	47.2	47.2	47.0	47.1	47.9	47.9	48.0	48.1	47.8	47.8	47.8	46.90
15	47.7	47.5	47.6	47.9	48.2	48.7	48.9	49.5	49.9	50.7	51.1	51.2	51.3	51.2	50.6	50.6	50.8	50.9	50.9	51.6	51.8	51.7	51.7	51.6	50.15
16	50.7	51.0	51.2	51.1	51.3	51.9	52.1	52.4	52.8	53.0	53.1	53.1	53.3	53.7	53.6	53.7	53.8	54.1	54.4	55.0	55.3	55.4	55.5	55.6	53.21
17	55.7	55.8	55.9	56.0	56.5	56.9	57.4	57.9	58.1	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.5	58.6	58.9	59.7	60.1	60.9	61.2	61.4	61.9	62.2	58.58
18	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	63.0	63.5	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.2	64.3	64.5	64.6	64.5	63.62
19	64.3	64.2	64.1	64.0	63.9	64.2	64.5	64.6	64.8	64.9	65.0	64.9	65.0	64.7	64.6	64.4	64.4	64.2	64.2	64.2	64.1	63.9	63.8	63.7	64.36
20	63.5	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.7	62.8	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	63.05
21	62.7	62.4	62.3	62.1	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.0	61.7	61.5	61.2	60.6	60.2	59.9	59.6	59.1	59.1	59.0	59.0	58.7	58.5	58.4	60.76
22	58.3	58.1	57.9	58.0	58.1	58.7	59.0	59.4	60.0	60.3	60.9	61.5	62.3	62.7	63.1	63.5	63.9	64.2	64.7	65.0	65.3	65.6	65.8	66.0	61.76
23	66.1	66.3	66.3	66.4	66.5	67.0	67.5	67.7	68.1	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.7	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.7	68.5	68.4	68.2	67.91
24	68.0	67.7	67.4	67.1	66.9	66.8	66.5	66.2	65.7	65.4	64.6	64.0	63.5	63.1	62.6	62.0	61.4	60.9	60.3	60.0	59.4	58.8	58.3	57.8	63.52
25	57.3	56.9	56.8	56.3	55.7	55.6	55.3	54.9	54.7	53.8	53.7	53.6	53.3	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.4	53.4	53.1	52.6	52.6	52.5	54.33
26	52.3	52.1	52.2	52.1	51.9	52.0	51.7	51.5	51.5	51.8	52.0	52.3	52.4	52.8	52.9	53.1	53.4	53.8	54.4	54.9	55.4	55.6	55.6	55.8	53.06
27	56.2	56.1	57.0	57.2	57.7	58.1	59.0	59.4	59.9	60.3	60.5	60.9	61.2	61.7	61.9	62.2	62.4	62.7	63.0	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	60.66
28	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.6	63.5	63.3	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.5	62.1	63.25
29	61.7	61.3	61.2	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	60.0	59.9	59.5	59.4	59.2	58.6	58.0	57.5	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	56.7	56.6	56.3	58.85
30	55.9	55.4	54.7	54.5	54.5	54.5	54.5	54.2	54.6	54.8	55.0	55.1	55.4	55.8	56.3	56.9	57.3	57.8	58.7	59.1	59.3	59.9	60.3	60.8	56.47
Mittel	58.08	57.85	57.71	57.54	57.47	57.58	57.64	57.66	57.77	57.84	57.91	57.92	57.97	58.00	57.95	57.94	58.00	58.10	58.23	58.41	58.39	58.29	58.29	58.20	57.95

1899 Luftdruck auf dem Brocken. 1899

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**61.4**	62.0	62.4	62.9	63.3	63.5	64.0	64.3	64.4	64.6	64.8	**64.9**	**64.9**	**64.9**	64.8	64.7	64.6	64.5	64.4	64.1	63.7	63.4	63.2	62.6	63.85
2	**62.0**	61.4	60.9	60.2	60.0	59.5	59.1	58.9	58.8	58.7	58.4	**58.3**	58.5	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	59.28
3	58.9	58.5	58.3	58.1	58.0	58.0	**57.9**	**57.9**	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.9	59.2	59.4	59.7	**59.9**	58.42
4	**59.9**	**59.9**	60.0	60.1	60.2	60.4	60.6	60.6	61.0	61.3	61.5	61.6	61.8	62.0	62.2	62.3	62.5	62.8	63.1	63.5	64.0	**64.2**	**64.2**	64.1	61.82
5	64.0	**63.9**	64.0	64.3	64.5	64.8	65.3	65.6	65.8	66.1	66.3	66.5	66.6	66.6	66.7	66.9	66.9	66.9	66.9	67.0	67.0	67.1	**67.2**	67.1	66.00
6	**67.0**	66.8	66.4	66.3	66.1	65.7	65.7	65.5	65.5	**65.4**	65.5	65.7	65.8	65.9	65.6	65.6	65.6	65.6	65.9	65.9	66.0	65.7	66.0	65.8	65.88
7	**65.4**	65.3	65.0	64.9	64.7	64.5	64.4	64.3	64.4	64.6	64.6	64.7	64.9	64.8	64.6	64.3	64.0	63.9	63.7	63.5	63.4	63.2	63.0	**62.6**	64.28
8	62.4	62.3	62.0	61.9	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.3	62.4	**62.8**	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.6	**61.4**	62.09
9	**61.4**	61.1	60.9	60.6	60.6	60.6	60.5	60.3	60.2	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7	59.5	59.0	58.9	58.6	58.6	58.5	58.4	58.2	58.2	**58.1**	59.66
10	58.0	**57.9**	**57.9**	**57.9**	58.0	58.0	58.1	58.3	58.5	58.6	58.7	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.9	59.0	**59.1**	58.49
11	59.0	58.7	58.4	**58.3**	**58.3**	**58.3**	58.5	58.7	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	**60.8**	59.37
12	60.9	**60.8**	**60.8**	60.9	61.0	61.3	61.5	61.9	62.2	62.4	62.6	63.0	63.2	63.2	63.3	63.4	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	**63.9**	**63.9**	63.6	62.54
13	**63.3**	63.2	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.4	62.3	62.0	61.6	61.2	60.9	60.7	**60.3**	60.5	60.9	61.0	61.1	61.1	61.2	61.94
14	61.2	61.0	60.9	60.9	61.1	61.2	61.3	61.5	**61.6**	**61.6**	61.5	61.4	61.2	60.9	60.5	60.2	60.0	59.4	59.4	59.3	59.3	59.1	58.7	**58.3**	60.48
15	**58.1**	**58.1**	57.2	57.0	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	55.9	55.5	55.2	54.9	54.6	54.5	**54.2**	54.5	54.9	55.0	54.9	55.1	55.0	55.7	55.9	55.74
16	**56.7**	56.9	57.6	58.2	58.6	58.7	58.9	59.2	59.7	59.9	60.2	60.5	60.7	60.9	61.6	61.9	62.0	62.2	62.2	62.5	62.9	63.1	63.3	**63.5**	60.50
17	**63.6**	**63.6**	63.7	64.1	64.3	64.5	64.6	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.0	64.4	64.2	64.2	64.3	64.5	64.9	65.7	65.8	65.6	65.6	**65.9**	64.74
18	**66.0**	66.2	66.4	66.8	67.3	67.6	68.0	68.3	**68.5**	**68.5**	**68.5**	68.3	68.0	67.9	67.8	67.7	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	66.9	67.52
19	66.8	66.5	66.5	66.4	66.6	66.9	66.9	67.1	67.2	67.6	**67.8**	**67.8**	67.7	67.7	67.4	67.6	67.2	67.1	67.1	67.0	66.6	66.3	66.0	**65.4**	66.97
20	**64.9**	64.3	63.7	63.1	62.9	62.8	62.5	62.7	62.8	62.4	62.0	60.9	60.6	59.9	59.6	59.5	59.4	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	**59.2**	**59.2**	61.24
21	59.1	**58.8**	**58.8**	**58.8**	**58.8**	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.1	59.0	59.0	**58.8**	58.9	59.2	59.5	59.8	60.1	60.5	60.7	60.9	**61.0**	59.39
22	60.9	60.8	60.7	**60.6**	**60.6**	60.7	61.1	61.5	61.9	62.3	62.5	62.6	62.9	63.0	63.1	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	63.4	**63.5**	**63.5**	63.4	62.25
23	**63.3**	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.4	62.3	**62.2**	62.3	62.3	62.4	62.3	62.4	62.6	62.6	62.5	62.3	62.58
24	**62.0**	61.9	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.7	60.2	59.9	59.3	58.9	58.5	58.3	58.2	58.0	57.9	57.4	57.1	**56.8**	59.86
25	**56.5**	56.0	55.8	55.7	55.5	55.4	55.4	**55.3**	**55.3**	55.4	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.8	55.7	55.63
26	55.6	55.5	**55.4**	55.5	55.6	55.7	56.1	56.3	56.5	56.7	56.9	57.4	57.6	58.0	58.3	58.5	58.7	59.2	59.3	59.7	60.0	60.3	**60.6**	**60.6**	57.67
27	60.8	**60.7**	**60.7**	60.8	61.0	61.3	61.6	62.1	62.3	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	63.1	63.4	63.4	63.5	63.8	64.2	64.4	64.5	**65.0**	**65.0**	62.69
28	64.9	64.9	**64.8**	**64.8**	65.0	65.2	65.7	66.0	66.4	66.8	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4	67.5	**67.6**	66.55
29	67.6	67.5	67.1	67.0	**66.9**	**66.9**	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.1	68.1	67.9	68.0	68.0	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	**68.7**	**68.7**	67.84
30	68.8	68.8	**68.7**	68.8	68.9	69.0	69.0	69.3	69.5	69.9	70.2	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	**71.7**	70.19
31	**71.8**	71.9	71.9	71.9	72.0	72.2	72.4	72.6	72.9	72.9	**73.0**	72.9	72.8	72.7	72.6	72.5	72.3	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.33
Mittel	62.33	62.20	62.09	**62.08**	62.11	62.15	62.26	62.39	62.53	62.64	62.69	62.72	62.69	62.63	62.58	62.55	62.52	62.54	62.61	62.71	62.81	62.80	**62.82**	62.75	62.51

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**71.9**	71.8	71.6	71.5	71.4	71.4	71.5	71.6	71.5	71.5	71.5	71.6	71.5	71.4	71.2	71.0	70.9	70.7	70.6	70.6	70.6	70.7	70.6	**70.5**	71.21
2	70.3	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.3	70.4	70.6	**70.7**	70.6	70.5	70.1	70.0	70.0	69.9	69.8	69.5	**69.2**	69.4	69.5	69.5	69.5	70.03
3	**69.2**	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.9	68.9	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	**68.5**	68.6	**68.5**	**68.5**	68.76
4	68.4	68.4	**68.2**	**68.2**	68.3	68.4	68.5	68.7	68.8	69.1	69.5	69.6	69.6	69.7	69.8	69.9	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.3	70.3	**70.5**	69.36
5	70.6	70.6	70.6	**70.5**	70.6	70.9	71.1	71.3	71.8	72.1	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.0	71.8	71.9	71.9	72.0	**72.3**	**72.3**	72.2	72.1	71.65
6	**71.9**	71.7	71.6	71.5	71.6	71.7	71.7	71.8	71.8	71.8	71.7	71.6	71.5	70.8	70.7	70.5	70.4	69.9	69.6	69.4	69.2	69.0	68.9	**68.5**	70.78
7	68.3	68.2	67.9	**67.6**	**67.6**	**67.6**	**67.6**	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.2	68.1	68.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	68.3	68.7	**68.8**	67.99
8	**69.1**	**69.1**	**69.1**	**69.1**	69.3	69.4	69.6	69.9	70.1	70.2	70.3	**70.4**	**70.4**	70.3	70.3	70.1	70.0	69.9	69.8	69.7	69.7	69.6	69.6	69.4	69.77
9	**69.3**	69.1	68.9	68.6	68.6	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	67.5	67.2	66.9	66.5	66.1	66.0	65.5	65.5	65.2	65.2	65.0	64.7	**64.6**	**64.6**	66.93
10	64.5	64.5	**64.4**	**64.4**	**64.4**	64.6	65.0	65.4	65.8	66.0	66.2	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.9	66.8	66.9	66.9	**67.0**	65.91
11	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	67.7	67.8	**67.9**	67.8	67.8	67.7	67.6	67.5	67.4	67.2	67.0	66.9	66.7	**66.4**	67.19
12	**66.3**	65.9	65.2	64.8	64.7	64.4	63.6	63.3	63.3	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	63.1	63.0	62.6	62.3	62.0	61.5	60.9	60.2	59.3	**58.4**	62.98
13	57.7	57.0	56.4	56.0	**55.7**	55.8	56.0	56.3	56.9	57.5	58.1	58.7	59.0	59.3	59.5	59.7	59.7	59.6	59.7	59.7	59.8	59.6	59.4	59.3	58.18
14	59.0	58.6	57.9	57.7	**57.4**	**57.4**	57.5	**57.4**	57.5	57.7	57.8	58.0	58.2	58.4	58.7	58.8	58.9	59.2	59.4	59.8	59.8	**60.2**	**60.2**	**60.2**	58.57
15	**60.2**	60.3	60.5	60.6	60.6	60.4	60.4	60.6	60.7	60.8	60.8	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5	61.4	61.1	61.3	61.4	61.8	62.0	**62.1**	62.0	61.07
16	**62.1**	62.2	62.3	62.5	62.7	62.9	63.2	63.3	63.7	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	63.8	63.8	63.9	64.2	64.2	64.2	**64.4**	**64.4**	**64.4**	63.56
17	64.4	64.3	64.2	64.2	64.3	64.4	64.5	64.7	**64.9**	**64.9**	64.8	64.7	64.6	64.3	64.3	64.2	63.9	63.7	63.5	63.5	63.6	63.5	63.4	**63.3**	64.17
18	**63.1**	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	61.9	61.9	61.6	61.4	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	**60.8**	61.69
19	**60.7**	60.4	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.2	58.9	58.8	**58.5**	59.1	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.59
20	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	59.5	59.6	59.8	**60.0**	**60.0**	59.7	59.5	59.4	59.3	59.1	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.1	58.6	58.7	**58.5**	59.30
21	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.4	**58.5**	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.0	57.9	57.8	57.6	57.6	57.7	57.9	57.8	57.6	**57.2**	58.14
22	57.0	56.8	56.5	56.2	56.0	55.9	**55.8**	55.9	55.9	56.0	56.0	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.6	56.8	56.8	56.9	56.9	57.0	**57.2**	**57.2**	56.45
23	57.1	56.9	56.8	56.7	56.6	**56.5**	56.6	56.7	56.8	56.9	57.1	57.3	57.4	57.5	57.7	57.9	58.2	58.5	58.9	59.3	59.8	60.1	60.6	**60.8**	57.86
24	**60.9**	61.0	61.1	61.3	61.7	62.0	62.4	62.7	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	**63.4**	63.3	63.1	63.0	63.1	63.3	63.3	63.3	62.62
25	63.1	63.0	62.7	**62.6**	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.7	63.0	63.0	63.2	63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.2	64.4	64.4	64.7	64.9	65.0	65.2	**65.3**	63.66
26	**65.2**	**65.2**	65.3	65.4	65.6	65.7	65.9	66.1	66.1	66.2	66.4	66.6	**66.7**	66.6	66.5	66.3	65.8	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	65.9	65.8	65.93
27	65.8	65.8	65.6	65.5	65.3	**65.1**	**65.1**	65.4	65.8	65.9	66.4	66.7	66.8	67.0	67.2	67.3	67.5	67.6	67.7	68.0	68.1	68.4	68.4	**68.6**	66.71
28	68.7	68.8	68.7	68.8	68.9	69.0	**69.2**	**69.2**	**69.2**	69.1	69.0	68.8	68.6	68.4	68.1	67.7	67.2	66.8	66.5	66.3	66.1	65.8	65.3	**65.1**	67.89
29	**65.0**	64.6	64.3	63.8	63.7	63.5	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	63.1	63.1	63.1	63.0	62.5	62.4	62.4	62.3	62.2	62.0	62.1	61.8	**61.7**	63.02
30	61.6	61.5	61.4	61.3	**61.2**	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.4	61.6	61.7	61.6	61.7	62.4	62.4	62.3	62.2	62.5	62.7	62.9	63.2	**63.4**	**63.4**	63.3	62.05
Mittel	64.55	64.42	64.25	64.16	**64.15**	64.18	64.23	64.33	64.46	64.54	64.60	**64.66**	**64.66**	64.63	64.60	64.53	64.45	64.41	64.41	64.44	64.48	64.48	64.44	64.35	64.43

1899 Luftdruck auf dem Brocken. 1899

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**63.3**	62.9	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.0	61.8	61.6	61.4	61.1	60.8	60.5	60.0	59.8	59.1	58.9	58.8	58.7	58.6	58.3	57.9	**57.8**	60.68
2	57.8	57.9	57.9	57.9	57.9	**58.0**	**58.0**	**58.0**	57.9	57.7	57.1	57.0	56.8	56.6	56.6	56.5	56.1	56.1	56.0	55.9	55.9	55.8	55.8	**55.7**	56.95
3	55.6	55.1	55.0	54.9	54.8	54.7	**54.4**	**54.4**	54.9	55.0	55.9	55.4	55.7	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.1	56.6	**56.7**	**56.7**	55.60
4	56.5	56.0	55.6	55.3	54.9	54.7	**54.6**	54.7	54.9	54.8	55.3	55.6	55.9	56.0	56.4	56.7	56.9	57.1	57.8	58.1	58.6	58.8	59.6	**59.8**	56.44
5	**59.9**	60.1	60.5	60.8	61.4	61.9	62.4	62.8	63.3	63.7	63.8	64.5	64.5	64.6	64.7	64.9	65.4	65.5	65.6	65.8	66.3	**66.4**	**66.4**	66.3	63.81
6	66.2	66.0	66.0	66.0	66.0	**65.9**	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.5	66.6	66.6	66.5	66.6	66.7	66.9	67.0	67.3	**67.4**	**67.4**	66.51
7	**67.3**	**67.3**	**67.3**	**67.3**	67.4	67.5	67.6	67.7	68.3	68.5	68.7	68.9	69.1	69.2	**69.4**	69.1	68.8	68.6	68.6	68.8	69.3	69.3	69.3	69.3	68.44
8	**69.3**	69.0	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.7	69.2	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.2	69.2	69.1	69.2	69.1	68.7	68.6	68.7	68.7	68.8	68.8	**68.5**	68.95
9	68.5	68.4	**68.1**	68.2	**68.1**	**68.1**	68.2	68.3	68.3	68.4	68.5	68.5	**68.6**	**68.6**	**68.6**	68.5	68.4	68.2	68.2	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.37
10	68.4	**68.3**	**68.3**	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.4	68.9	69.0	**69.1**	**69.1**	69.0	68.8	68.6	68.8	68.9	68.9	68.8	69.0	**69.1**	**69.1**	**69.1**	68.74
11	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	68.7	68.8	68.9	69.1	**69.2**	69.1	68.9	68.5	68.6	68.5	68.4	68.3	68.1	**67.6**	67.7	67.9	68.1	68.1	67.9	68.55
12	**67.8**	**67.8**	67.7	67.6	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.3	67.2	67.2	66.8	66.7	66.5	66.4	66.2	66.0	**65.8**	66.1	66.1	66.1	66.1	66.93
13	66.1	66.0	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	**65.9**	66.1	66.2	66.4	66.4	66.7	66.6	66.5	66.4	66.5	66.6	67.0	67.1	67.0	**67.7**	67.6	67.6	66.52
14	67.5	67.5	**67.4**	**67.4**	67.5	67.6	67.8	67.9	67.7	67.9	68.1	68.2	68.2	68.1	68.3	68.3	68.3	68.2	68.3	68.4	68.6	68.7	**68.9**	68.8	68.07
15	68.7	**68.6**	68.7	68.8	68.8	69.2	69.4	69.5	69.6	70.2	70.3	**70.4**	70.3	70.2	69.9	69.7	69.6	69.5	69.7	69.8	70.0	70.0	70.2	70.1	69.64
16	69.8	69.8	69.7	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	70.0	**70.3**	**70.3**	70.2	69.9	69.7	69.6	69.5	69.4	69.2	69.2	69.2	69.3	69.2	69.1	**68.7**	69.62
17	**68.5**	68.4	68.3	68.2	68.3	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	68.0	67.8	67.7	67.4	67.2	66.8	66.9	67.0	66.9	66.8	**66.3**	66.4	66.4	67.61
18	66.3	66.3	66.2	**66.1**	66.2	66.3	66.3	66.4	66.5	66.7	**67.0**	66.9	66.7	66.5	66.3	66.2	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.42
19	**66.5**	**66.5**	66.6	66.7	67.0	67.0	67.2	67.5	67.5	67.8	68.1	**68.3**	**68.3**	**68.3**	68.2	68.1	68.0	67.9	68.0	68.0	**68.3**	68.2	68.1	68.1	67.68
20	68.0	68.0	67.9	**67.8**	67.9	**67.8**	68.2	68.3	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5	68.5	68.6	68.8	**68.9**	**68.9**	68.8	68.41
21	**68.9**	68.8	68.6	68.6	68.6	**68.4**	68.7	68.8	68.8	**68.9**	**68.9**	**68.9**	**68.9**	**68.9**	**68.9**	68.8	68.8	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.75
22	**68.6**	**68.6**	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	**68.6**	68.5	68.5	68.4	68.4	68.3	67.7	67.7	67.5	67.3	67.2	67.0	66.8	66.5	**66.2**	66.4	67.88
23	**65.4**	65.2	64.9	64.6	64.4	63.8	63.8	63.6	63.4	63.1	62.9	63.0	62.6	62.5	62.5	62.7	62.0	62.6	62.5	62.4	62.6	62.7	62.5	**61.9**	63.23
24	61.6	61.6	61.3	**60.9**	**60.9**	**60.9**	61.0	**60.9**	**60.9**	61.1	61.3	**60.9**	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	62.0	62.4	**62.6**	**62.6**	**62.6**	61.46
25	**62.6**	62.7	62.7	62.9	63.4	63.7	64.4	64.7	65.0	65.6	65.8	66.2	66.5	66.8	66.9	67.4	67.5	67.6	67.8	68.2	68.4	68.7	68.7	**68.8**	65.96
26	68.8	68.7	**68.5**	**68.5**	**68.5**	**68.5**	68.6	68.8	69.3	**69.4**	**69.4**	69.3	69.2	69.0	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	68.8	68.8	69.0	68.8	68.7	68.85
27	68.5	68.0	67.8	67.4	67.4	67.3	67.3	67.2	67.2	**67.1**	67.4	67.4	67.5	67.5	67.7	67.8	67.9	68.1	68.4	68.5	68.5	68.7	**68.8**	**68.8**	67.84
28	68.8	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.4	**69.5**	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	68.8	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	**68.2**	68.95
29	**68.1**	67.7	67.5	67.1	66.4	66.3	66.3	66.3	66.1	65.9	65.6	65.7	65.6	65.7	65.7	65.7	65.6	65.4	**65.3**	65.5	65.8	66.2	66.1	66.1	66.15
30	**66.2**	66.3	66.4	66.5	66.5	66.8	67.3	67.4	67.6	68.4	68.6	68.9	69.3	69.6	69.7	69.8	70.0	69.9	69.8	69.9	70.1	70.6	**70.7**	70.6	68.62
31	70.5	70.5	70.5	**70.4**	70.5	70.7	70.8	71.3	71.9	72.6	72.5	72.7	73.1	73.4	73.5	73.6	73.7	**74.1**	73.9	**74.1**	74.0	74.0	74.0	74.0	72.51
Mittel	66.10	65.99	65.91	**65.87**	65.88	65.90	66.00	66.06	66.20	66.35	66.43	66.45	66.45	66.43	66.39	66.38	66.30	66.28	66.30	66.38	66.51	**66.61**	**66.61**	66.55	66.26

August

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	73.9	73.8	73.5	73.5	73.6	73.7	73.9	74.0	74.0	74.2	**74.3**	74.2	74.2	74.1	74.0	74.0	73.9	73.7	73.5	73.3	73.3	73.2	**73.0**	72.5	73.72
2	**72.3**	**72.3**	72.1	71.9	71.5	71.6	71.6	71.4	71.4	71.2	71.2	71.0	70.9	70.6	70.3	70.1	70.0	69.7	69.5	69.5	69.5	69.4	69.3	**69.2**	70.73
3	**69.0**	68.6	68.4	68.3	68.3	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	67.7	67.6	67.6	67.6	67.5	67.4	**67.1**	67.2	67.4	67.4	67.4	67.4	67.85
4	67.3	67.1	**66.9**	**66.9**	**66.9**	67.0	67.1	67.0	67.2	67.4	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.30
5	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	**67.5**	67.4	67.3	67.4	67.2	67.1	**66.9**	67.1	**66.9**	67.0	67.0	67.0	67.0	**66.9**	67.21
6	**66.9**	66.8	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.7	66.6	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.6	**65.3**	66.21
7	**65.3**	65.0	64.7	64.6	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.1	63.8	63.6	63.8	**63.5**	**63.5**	63.9	64.1	64.1	64.3	64.3	64.22
8	**64.2**	64.0	63.8	63.7	63.7	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.6	63.6	63.5	63.3	63.3	63.3	63.1	63.0	**62.9**	63.0	**62.9**	63.56
9	63.0	62.7	**62.5**	**62.5**	**62.5**	62.6	62.9	63.5	63.6	64.1	64.4	64.5	64.9	65.4	65.5	65.5	65.8	65.9	66.1	66.3	66.7	66.7	67.2	**67.3**	64.67
10	**67.4**	**67.4**	67.5	67.5	67.5	67.7	68.0	68.4	68.6	68.7	68.8	**68.9**	**68.9**	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.6	68.6	68.5	68.5	68.3	68.32
11	**67.9**	67.6	67.4	67.3	67.1	66.9	67.0	66.9	67.3	67.3	67.4	67.5	67.6	67.6	67.5	67.4	67.3	67.2	67.1	66.9	66.9	66.4	**66.3**	66.4	67.18
12	66.2	66.0	65.6	65.4	65.4	65.5	**65.3**	65.5	65.5	65.8	66.0	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.4	66.8	67.0	67.6	68.0	68.3	**68.6**	**68.6**	66.44
13	**68.6**	68.7	68.7	68.7	68.9	69.2	69.4	69.5	69.6	69.8	70.3	70.3	70.3	70.4	**70.5**	**70.5**	**70.5**	70.3	70.2	70.2	70.3	70.4	70.4	70.4	69.84
14	70.4	70.3	70.3	70.2	70.2	70.2	70.3	70.2	70.4	**70.7**	70.6	70.5	70.3	70.2	70.2	70.0	70.0	69.8	69.6	69.7	69.7	**69.2**	69.4	69.4	70.08
15	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3	**69.5**	69.4	69.2	69.1	69.1	68.9	68.8	68.5	68.0	68.0	67.9	67.9	67.4	67.3	**67.2**	68.73
16	**66.8**	66.3	66.1	66.0	65.8	65.8	65.6	65.7	65.9	65.7	66.1	66.3	66.0	65.8	65.7	65.8	65.6	65.5	65.6	65.6	65.9	65.9	65.7	**65.4**	65.86
17	**65.2**	64.8	64.8	64.5	64.0	63.3	63.5	63.8	63.9	63.8	63.7	63.1	63.0	63.3	63.2	63.4	63.4	62.8	62.7	62.7	62.7	62.5	**62.3**	**62.3**	63.45
18	**62.3**	61.9	61.8	61.8	62.0	**62.3**	62.2	62.2	**62.3**	62.0	61.9	62.0	61.9	61.8	61.6	61.5	61.0	61.0	**60.9**	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	61.76
19	61.9	61.9	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	62.0	62.1	62.2	62.7	62.9	**63.2**	63.1	63.1	63.0	63.1	62.9	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	62.7	62.56
20	**62.6**	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.8	63.2	63.4	63.4	63.6	63.8	64.4	64.6	64.9	65.3	65.6	65.6	65.7	65.9	66.2	66.6	66.7	66.9	**67.3**	**67.3**	64.73
21	**67.2**	67.3	67.3	67.3	67.5	67.6	67.9	68.5	68.7	69.3	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	69.6	69.7	69.6	69.5	69.9	70.1	**70.2**	**70.2**	**70.2**	68.99
22	**70.2**	**70.2**	70.3	70.3	**70.2**	70.3	70.3	70.5	70.9	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	71.1	70.8	70.4	70.7	70.8	70.9	70.6	70.7	70.7	70.71
23	70.7	70.7	70.6	70.4	70.5	70.5	70.5	70.7	**71.2**	71.1	71.0	70.9	70.5	70.4	70.2	70.1	69.9	69.8	69.7	69.7	**69.2**	69.3	69.3	70.31
24	69.3	69.2	69.1	69.0	68.7	68.8	68.8	**68.6**	69.2	69.4	69.6	69.6	**69.7**	**69.7**	**69.7**	69.6	69.5	69.4	69.0	69.1	69.3	69.2	69.2	69.1	69.24
25	68.9	68.8	68.7	**68.6**	68.7	68.7	68.8	68.8	69.1	**69.4**	**69.4**	**69.4**	69.3	69.3	69.2	68.9	68.8	68.7	68.8	68.9	69.1	68.9	68.8	68.7	68.95
26	**68.6**	**68.6**	**68.6**	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	**68.6**	68.5	68.5	68.4	68.3	68.1	67.7	67.5	67.2	67.1	67.1	67.0	66.6	66.6	**66.5**	67.94
27	**66.4**	**66.4**	66.2	65.9	65.8	65.6	65.4	65.4	65.4	65.5	65.3	65.3	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	64.1	**63.9**	**63.9**	65.12
28	**63.7**	63.6	63.4	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	62.9	62.6	62.5	62.5	62.4	62.3	62.2	**62.1**	**62.1**	62.2	62.85
29	62.3	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.4	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.9	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.4	64.4	64.6	64.6	64.6	**64.7**	63.33
30	64.7	64.7	64.7	64.6	64.8	64.9	65.0	65.2	**65.3**	**65.3**	65.0	64.9	64.8	64.6	64.2	63.7	63.6	63.3	62.6	**62.4**	**62.4**	62.5	62.5	**62.4**	64.09
31	62.3	62.1	61.9	61.8	**61.7**	61.8	61.8	61.9	62.1	62.3	62.7	**62.8**	**62.8**	62.4	62.2	62.2	62.3	62.2	62.2	62.2	62.5	62.3	62.1	62.0	62.19
Mittel	66.85	66.72	66.60	66.51	**66.49**	66.53	66.57	66.65	66.80	66.93	**67.02**	**67.02**	67.00	66.96	66.87	66.78	66.70	66.58	66.53	66.59	66.68	66.59	66.61	66.54	66.71

1899 Luftdruck auf dem Brocken 1899

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

September

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**61.1**	60.8	60.7	59.9	59.8	59.7	59.1	58.9	58.8	58.9	58.9	58.6	**58.1**	58.2	**58.1**	58.6	58.8	58.7	58.4	58.9	59.3	59.6	59.5	59.6	59.21
2	59.6	59.6	**59.8**	59.6	59.5	59.3	59.2	59.2	59.7	**59.8**	59.5	59.2	59.0	58.8	58.7	58.6	58.7	**58.5**	**58.5**	58.7	58.6	58.8	58.9	59.0	59.12
3	59.0	58.8	**58.6**	**58.6**	59.1	59.2	60.6	60.9	61.6	62.2	63.1	64.0	64.4	65.1	65.4	65.9	66.0	66.2	66.7	67.1	67.9	68.0	68.1	**68.3**	63.53
4	**68.3**	68.4	68.5	68.9	69.2	69.3	69.9	70.4	**70.6**	**70.6**	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	70.2	70.0	70.0	69.9	69.8	69.8	69.7	69.8	69.81
5	**69.6**	69.1	68.8	68.7	68.7	68.6	68.2	68.0	68.0	67.9	67.8	67.7	67.7	67.6	67.3	67.1	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	66.8	**66.7**	**66.7**	67.72
6	**66.6**	**66.6**	66.5	66.1	66.2	66.2	66.1	66.2	66.4	**66.6**	**66.6**	66.5	66.4	66.0	65.9	65.7	65.6	65.4	65.6	65.7	65.6	65.6	**65.3**	65.4	66.03
7	**65.3**	65.0	64.9	64.8	**63.8**	64.0	64.6	64.6	64.4	64.3	64.8	64.9	65.0	65.1	65.1	65.0	64.9	64.7	64.6	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.73
8	**64.3**	64.0	63.9	63.9	63.8	63.7	63.5	63.6	63.6	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6	**63.2**	63.6	63.4	63.6	63.8	63.9	63.8	63.8	63.9	63.75
9	**63.9**	**63.9**	**63.9**	63.8	63.7	63.7	63.6	63.7	63.8	**63.9**	63.8	63.7	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.6	62.4	**61.9**	63.33
10	**60.9**	60.4	59.8	59.2	59.1	58.9	58.5	58.2	58.1	57.9	57.9	57.8	**57.5**	57.5	57.4	57.5	**57.3**	**57.3**	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9	58.0	58.25
11	**58.2**	58.3	58.5	58.9	59.0	59.5	60.0	60.3	60.6	61.4	61.8	62.0	62.0	62.2	62.0	62.0	61.9	62.1	62.3	**62.4**	62.3	62.1	61.7	61.6	60.96
12	61.3	61.2	61.0	**60.7**	60.8	60.8	61.0	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.7	61.7	62.1	61.6	61.7	62.1	62.2	62.1	61.9	61.8	62.4	**62.5**	61.56
13	**62.3**	61.9	61.8	61.6	61.3	**60.8**	60.8	61.7	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	**60.6**	60.7	60.9	60.7	60.7	60.8	60.9	**60.6**	60.9	60.8	60.9	61.07
14	60.9	60.9	**60.8**	**60.8**	61.0	61.6	61.9	62.0	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	**63.0**	62.9	62.9	62.8	62.7	62.8	62.9	**63.0**	62.9	62.8	62.7	62.29
15	**62.6**	62.4	62.3	62.2	61.9	61.9	61.8	61.5	61.6	61.7	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.5	61.3	61.1	61.2	61.3	60.9	60.6	59.9	**59.6**	61.50
16	**58.7**	58.2	57.5	56.6	56.2	55.4	54.3	53.4	52.4	51.3	**50.8**	51.0	51.1	51.8	51.4	51.5	51.7	51.9	52.0	52.2	52.6	53.0	53.3	53.4	53.40
17	**53.3**	53.7	53.9	54.2	54.5	55.1	55.2	55.5	56.0	56.4	56.7	56.8	56.9	57.6	57.5	57.9	58.0	58.2	**58.5**	58.1	58.0	57.7	57.0	56.2	56.37
18	55.8	**55.9**	55.7	55.1	55.1	55.0	55.0	54.9	54.9	54.9	54.2	54.1	53.7	53.2	**53.1**	54.1	54.0	54.1	53.9	53.7	53.8	54.5	54.4	54.1	54.47
19	53.5	53.6	53.7	53.4	**53.3**	53.4	53.8	54.3	*54.4*	*54.5*	*54.5*	*54.6*	*54.7*	54.8	*54.8*	54.7	54.7	54.3	54.6	54.7	**54.9**	54.5	54.2	53.5	54.22
20	53.5	52.9	52.5	50.8	**50.7**	50.8	50.9	51.0	51.0	50.9	51.2	50.9	51.7	51.6	51.8	51.7	52.0	52.4	52.2	52.6	53.0	*53.2*	*53.5*	*53.6*	51.93
21	*54.0*	*54.0*	*54.3*	*54.6*	*54.7*	*55.0*	55.2	55.5	56.2	56.6	57.1	57.6	57.9	58.6	58.5	59.2	59.7	59.9	60.7	61.0	**61.5**	**61.5**	**61.5**	61.0	57.74
22	**60.7**	60.3	59.7	58.7	57.3	56.5	56.0	55.5	55.4	54.8	54.3	54.7	**54.1**	55.5	55.1	55.5	55.9	56.2	56.9	57.0	57.6	58.0	58.3	58.2	56.76
23	58.2	58.2	**58.1**	58.2	58.6	58.9	59.4	59.8	60.6	61.2	61.8	62.0	62.3	**62.4**	62.2	61.9	62.0	61.9	61.8	61.6	61.1	60.7	59.9	59.5	60.51
24	**58.7**	57.9	56.8	56.5	56.1	56.0	55.7	55.2	55.3	55.0	**54.9**	55.1	55.5	55.7	56.1	56.1	56.0	56.4	56.7	56.7	56.9	57.0	57.1	57.6	56.29
25	57.7	**57.8**	57.7	57.6	57.1	56.1	54.7	**54.2**	54.3	54.5	**54.2**	**54.2**	54.6	54.8	55.0	55.8	56.2	56.8	57.0	57.3	57.2	57.3	57.3	57.5	56.12
26	**57.5**	57.3	57.0	56.0	55.5	**54.9**	55.1	55.2	55.5	**54.9**	55.1	55.2	55.5	55.1	55.1	55.0	**54.9**	55.2	55.6	55.5	55.6	55.7	55.1	55.3	55.53
27	55.2	54.9	54.8	**54.6**	**54.6**	55.1	55.3	55.9	56.6	57.0	57.6	57.8	57.9	58.3	**58.8**	58.7	58.4	58.0	57.9	57.6	57.5	56.9	56.8	56.9	56.80
28	56.7	56.3	**55.9**	56.5	56.7	57.4	57.4	57.6	57.5	57.4	58.3	58.7	58.8	58.7	58.3	58.3	58.3	58.7	58.8	58.9	59.0	**59.4**	59.2	59.3	58.00
29	**59.1**	**59.1**	59.3	59.6	59.7	59.9	60.1	60.7	60.9	61.3	61.9	62.0	62.1	62.1	62.2	62.6	62.9	**63.0**	**63.0**	62.9	62.9	*62.5*	*62.1*	*61.8*	61.40
30	*61.4*	*60.0*	*60.6*	*60.1*	*59.8*	*59.4*	59.0	58.7	58.3	57.6	57.1	56.6	56.1	56.0	**55.3**	**55.3**	55.5	55.6	55.7	55.7	55.5	55.9	56.1	56.6	57.41
Mittel	59.93	59.71	59.58	59.34	59.23	**59.20**	**59.20**	59.26	59.38	59.41	59.51	59.57	59.60	59.71	59.66	59.74	59.79	59.84	59.97	60.04	60.11	**60.13**	60.01	59.97	59.66

Oktober

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	56.7	**56.6**	56.9	57.1	57.8	57.9	58.6	58.9	59.0	**59.7**	59.5	59.5	59.5	59.6	59.3	59.0	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.5	58.2	58.53
2	58.0	57.7	57.7	57.6	57.4	57.5	**57.4**	57.6	57.7	57.7	57.7	57.6	57.7	58.4	58.2	57.8	58.1	58.3	58.2	58.4	58.0	57.7	57.8	**58.6**	57.87
3	**59.5**	59.8	60.1	60.9	61.8	62.2	63.4	63.7	63.8	63.9	**64.0**	63.9	63.7	63.6	63.5	63.4	63.2	63.1	62.9	62.7	62.3	62.1	61.7	61.6	62.53
4	61.6	61.2	60.8	60.8	**60.7**	**60.7**	60.8	60.9	61.5	61.6	61.8	62.7	62.8	62.8	62.9	63.0	63.6	63.8	63.9	64.1	64.2	**64.6**	**64.6**	**64.6**	62.50
5	64.6	64.3	64.2	64.1	64.0	64.0	64.2	64.2	64.4	64.6	64.6	**64.7**	64.6	64.6	64.4	63.9	**63.7**	63.8	63.8	63.8	64.0	63.9	63.8	63.9	64.17
6	64.4	**64.3**	**64.3**	64.6	64.7	64.8	65.4	65.7	65.8	66.0	66.5	**66.7**	**66.7**	66.5	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	65.8	65.7	65.7	65.6	65.68
7	**65.0**	64.8	64.3	63.8	63.8	63.7	63.6	63.4	63.5	63.5	63.3	63.3	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.2	63.2	62.9	**62.8**	63.0	63.41
8	**63.4**	63.8	64.1	64.5	65.2	66.0	67.1	67.5	68.3	69.0	69.5	70.1	70.2	70.4	70.3	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	71.1	71.3	**71.5**	**71.5**	68.65
9	71.7	71.7	71.7	71.8	71.9	72.0	72.4	**72.7**	72.5	72.4	**72.7**	72.6	72.2	71.6	71.3	70.8	70.4	70.4	70.2	70.1	69.8	69.4	**69.1**	**69.1**	71.27
10	**69.0**	68.4	68.2	68.0	67.9	67.6	67.5	**67.4**	67.5	67.6	67.9	67.9	67.9	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.4	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.12
11	**68.6**	68.5	68.4	68.3	68.3	68.0	67.7	67.5	67.5	67.5	67.4	66.8	66.6	65.9	65.3	64.8	64.5	64.3	64.3	63.4	63.0	62.4	62.2	**61.7**	65.95
12	**61.4**	60.7	60.5	59.8	59.7	59.5	59.1	58.7	58.3	57.6	57.5	56.8	56.3	55.9	55.7	55.6	55.1	54.7	53.9	53.9	53.2	52.8	52.6	**52.5**	56.74
13	52.3	51.8	51.6	51.3	**50.9**	**50.9**	51.5	51.8	51.9	52.1	52.9	53.4	53.8	54.2	54.8	54.9	55.1	55.5	55.7	56.1	56.2	57.2	58.1	**58.2**	53.84
14	**58.9**	59.0	59.0	59.0	59.1	59.9	60.1	60.8	61.0	61.3	61.7	61.9	62.2	62.8	62.8	62.8	63.0	63.6	63.8	64.2	64.8	64.8	65.2	**65.7**	61.98
15	**65.9**	66.2	66.5	66.6	66.9	67.0	67.7	68.1	68.7	69.0	69.2	**69.6**	**69.6**	**69.6**	69.5	69.4	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1	68.42
16	69.0	68.7	68.7	68.5	68.6	68.6	68.8	69.1	69.4	**69.5**	**69.5**	69.4	68.9	68.5	68.5	68.4	68.3	67.7	**67.5**	67.7	68.0	68.1	68.0	67.9	68.55
17	**67.9**	**67.9**	**67.9**	68.0	68.1	68.1	68.5	68.6	69.4	69.5	69.6	70.1	70.2	70.4	70.4	70.5	70.5	70.5	70.5	70.7	70.9	**71.4**	**71.4**	71.3	69.68
18	71.3	71.4	71.5	71.5	**71.2**	**71.2**	71.4	71.5	72.2	72.3	72.5	72.6	72.7	72.8	72.7	72.8	73.1	**73.4**	73.3	73.3	**73.4**	**73.4**	**73.4**	73.2	72.42
19	73.1	73.1	72.9	**72.7**	73.0	73.4	73.3	73.5	73.7	74.0	74.1	**74.4**	74.2	74.0	73.6	73.6	73.5	73.5	73.5	73.5	74.1	74.2	74.1	74.1	73.63
20	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.4	74.4	74.5	**74.6**	74.4	74.3	74.2	74.1	73.8	**73.4**	**73.4**	73.6	73.7	73.9	74.0	74.0	73.8	**73.4**	74.05
21	73.4	73.4	73.4	73.3	**73.2**	**73.2**	73.4	73.4	73.5	73.6	73.9	73.9	73.9	73.8	73.7	73.6	73.6	73.7	74.0	74.0	**74.3**	**74.3**	**74.3**	**74.3**	73.71
22	74.2	74.2	**74.3**	**74.3**	**74.3**	74.2	**74.3**	**74.3**	**74.3**	**74.3**	73.7	73.5	73.4	73.2	72.9	72.7	72.6	72.5	72.5	72.4	72.0	71.6	71.5	**71.0**	73.26
23	**70.7**	70.5	70.4	70.0	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.2	69.1	68.8	68.6	68.4	68.3	68.3	68.2	68.2	68.1	67.8	67.6	**67.3**	**67.3**	68.90
24	**66.9**	66.4	66.1	65.5	65.5	65.5	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.4	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	**63.3**	63.4	**63.3**	63.8	64.2	64.2	64.4	64.50
25	**64.4**	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.7	65.7	66.2	66.6	66.8	66.9	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.4	**67.6**	**67.6**	**67.6**	**67.6**	67.4	66.41
26	**67.4**	**67.4**	67.2	66.9	66.7	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	65.9	65.5	65.3	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.4	64.0	63.7	63.6	**63.5**	65.47
27	**63.3**	63.0	62.6	62.5	62.4	61.8	**61.5**	**61.5**	**61.5**	**61.5**	62.6	62.6	61.8	62.3	62.4	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.0	61.7	61.7	61.7	62.19
28	61.5	61.5	61.6	61.5	**61.4**	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	63.0	63.1	63.1	**63.2**	62.20
29	63.1	63.4	63.4	63.4	63.8	64.2	64.5	64.6	65.5	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	65.5	65.3	64.9	64.6	64.4	64.2	63.9	63.2	63.0	**62.3**	64.38
30	**61.8**	61.2	60.5	60.3	59.8	59.5	59.8	60.0	59.8	58.9	58.1	58.0	58.0	57.6	57.5	57.3	57.5	57.6	57.5	**57.1**	58.0	57.7	58.4	58.9	58.78
31	**59.3**	**59.3**	**59.3**	59.4	59.4	59.6	59.8	60.6	60.6	60.9	60.9	61.2	61.1	61.4	61.4	61.7	62.4	62.9	63.4	64.4	64.9	65.5	66.4	**66.5**	61.76
Mittel	65.24	65.13	65.06	**65.00**	65.04	65.08	65.29	65.42	65.61	65.71	65.82	**65.87**	65.75	65.73	65.60	65.51	65.50	65.54	65.53	65.56	65.60	65.56	65.58	65.56	65.47

1899 Luftdruck auf dem Brocken. 1899

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

November

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	66.7	66.6	66.6	67.3	67.7	67.7	68.2	**68.6**	**68.6**	**68.6**	68.5	68.3	67.9	67.4	67.1	66.4	65.7	65.3	65.1	64.8	64.3	64.2	64.1	**63.8**	66.65
2	63.7	63.5	63.2	62.9	62.7	62.7	62.9	63.3	63.6	63.6	63.7	63.7	63.5	64.0	**64.4**	64.3	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	63.3	**62.6**	63.60
3	**62.8**	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	61.8	61.4	60.9	61.0	61.6	61.7	61.9	61.8	61.6	61.3	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	**60.4**	61.48
4	60.5	60.6	60.5	60.4	**60.2**	60.3	60.3	60.5	60.6	61.4	61.6	61.7	61.8	62.1	62.3	62.8	63.0	63.8	63.9	63.9	64.0	64.4	**64.5**	**64.5**	62.07
5	64.6	64.6	**64.3**	64.4	64.6	64.5	65.1	65.3	65.5	66.0	66.3	66.4	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	**66.5**	**66.5**	**66.5**	65.75
6	**66.4**	66.3	66.0	65.7	65.6	65.1	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	64.1	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	**63.5**	63.6	64.0	64.3	64.5	64.5	64.5	64.56
7	**64.5**	64.7	65.2	65.3	65.3	65.3	65.9	66.0	66.1	66.2	**66.4**	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	65.8	65.5	65.3	65.2	65.80
8	**64.6**	64.3	63.6	63.3	62.7	62.5	61.5	61.1	60.5	59.8	59.5	58.7	57.6	57.5	56.7	55.5	54.8	54.4	**53.6**	54.1	54.5	54.6	54.6	55.0	58.54
9	55.4	55.0	54.8	54.0	53.4	**53.0**	53.4	54.0	54.6	55.2	55.8	56.5	56.8	57.3	58.0	58.8	59.6	59.8	60.2	60.5	61.1	61.5	61.6	**62.1**	57.18
10	**62.5**	**62.5**	62.4	62.1	62.2	61.7	61.3	60.8	60.6	59.8	59.2	58.5	57.6	56.0	55.6	55.6	55.5	55.3	55.3	55.5	55.0	**54.2**	54.7	54.9	58.28
11	**55.5**	55.8	56.0	56.6	56.9	57.9	58.4	59.5	60.3	61.7	62.3	62.0	62.6	**62.7**	62.6	**62.7**	62.1	61.6	61.1	59.5	58.9	58.4	59.4	59.3	59.74
12	**59.3**	**59.3**	59.5	59.4	59.7	59.8	60.8	61.2	61.8	61.8	61.9	61.9	61.6	61.0	61.6	61.6	62.0	62.1	62.8	63.1	63.9	64.6	64.8	**65.4**	61.70
13	**65.7**	65.8	65.9	66.6	67.2	67.6	68.5	68.6	68.9	69.6	69.7	69.9	70.0	70.2	70.3	**70.5**	**70.5**	**70.5**	70.4	70.4	70.3	70.3	70.2	70.2	69.08
14	70.1	70.0	**69.7**	**69.7**	**69.7**	**69.7**	70.2	70.3	70.5	70.6	70.7	70.8	70.8	70.7	70.6	70.5	70.5	70.7	71.0	71.0	**71.2**	**71.2**	**71.2**	**71.2**	70.53
15	71.1	71.1	71.0	71.0	70.8	70.8	71.1	71.2	71.2	71.2	**71.6**	71.3	71.3	70.8	70.6	70.8	70.8	70.8	71.0	70.6	70.9	**70.5**	70.7	71.3	70.98
16	**71.3**	71.4	71.6	71.6	71.6	72.1	72.2	72.3	72.7	73.2	73.2	73.3	73.5	73.5	73.5	73.4	73.5	73.4	73.5	73.9	**74.3**	74.1	74.2	**74.3**	72.98
17	**74.3**	74.2	74.0	74.1	74.1	74.0	73.7	73.9	73.8	73.9	74.0	73.6	73.6	73.5	73.5	73.5	73.4	73.2	72.9	72.5	72.4	72.4	**72.2**	**72.2**	73.45
18	72.1	71.9	71.8	71.3	71.2	**71.1**	71.2	71.3	71.4	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.4	72.6	72.6	72.7	72.7	72.8	**72.9**	**72.9**	72.7	72.6	72.15
19	**72.7**	72.6	72.4	72.0	71.7	71.3	71.2	71.2	71.2	71.1	70.9	70.5	70.0	69.5	69.1	68.8	68.6	68.5	68.1	67.7	67.2	66.7	66.3	**66.0**	69.80
20	65.5	65.2	61.7	64.3	63.7	63.3	62.9	62.9	62.8	62.9	62.6	62.6	**62.4**	**62.4**	62.5	62.5	62.5	62.7	63.3	63.5	63.7	64.5	64.8	**65.6**	63.49
21	65.9	66.4	66.9	67.4	67.5	67.7	68.4	68.6	68.8	**69.3**	69.1	68.6	68.3	68.2	67.8	67.5	67.5	67.5	67.4	67.5	66.8	66.6	66.3	**65.6**	67.57
22	65.5	64.8	64.7	64.2	**64.0**	**64.0**	64.1	64.2	64.3	64.7	65.2	65.2	65.4	65.4	65.4	66.5	66.5	66.8	67.0	67.6	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	65.70
23	68.2	**68.3**	68.2	67.7	67.8	67.8	67.8	67.9	68.1	68.2	67.7	67.5	66.7	66.2	65.6	65.6	64.9	64.6	64.4	64.3	**64.1**	64.3	64.3	**64.1**	66.43
24	64.4	64.3	64.1	64.1	64.4	64.0	63.8	63.9	**64.6**	**64.6**	64.1	62.9	62.8	62.0	61.4	61.2	60.7	**60.6**	**60.6**	60.7	61.3	61.2	61.6	61.6	62.70
25	**61.7**	62.6	62.7	62.8	63.7	64.1	64.9	65.9	66.8	67.4	67.9	67.9	68.3	68.4	68.8	68.7	69.4	69.8	70.0	70.4	70.8	71.1	**71.4**	**71.4**	67.37
26	71.4	71.5	71.6	71.5	71.5	71.6	71.6	71.7	71.9	**72.1**	71.8	71.5	71.5	71.4	71.3	71.1	71.0	70.8	70.4	70.2	70.1	69.5	69.2	**68.6**	71 03
27	68.1	67.4	66.9	66.4	65.9	66.0	66.0	**65.0**	65.7	65.6	65.9	66.1	65.7	65.5	66.3	66.4	67.3	67.4	67.4	67.8	68.0	68.2	68.1	**68.3**	66.72
28	68.3	68.3	**68.2**	68.3	68.4	68.5	69.2	69.5	69.7	70.2	**70.4**	70.1	69.9	69.8	69.4	69.2	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.20
29	69.3	**69.2**	**69.2**	**69.2**	**69.2**	69.3	70.0	70.2	70.4	71.2	71.3	71.2	71.2	71.2	71.2	71.3	71.5	71.7	**71.9**	71.8	71.4	71.2	71.1	71.1	70.68
30	**71.1**	70.9	70.5	70.3	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.3	70.2	69.9	69.4	69.4	69.3	69.3	69.1	69.0	68.9	68.4	**68.3**	**68.3**	**68.3**	69.66
Mittel	66.11	66.05	65.95	65.88	65.87	**65.86**	66.04	66.17	66.36	66.59	**66.66**	66.51	66.38	66.22	66.17	66.15	66.12	66.11	66.11	66.12	66.13	66.11	66.12	66.12	66.16

Dezember

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**68.0**	67.9	67.5	67.2	67.1	67.0	66.6	66.2	66.0	65.8	65.4	64.6	64.2	63.6	63.1	62.4	62.1	62.0	61.7	61.6	61.2	60.5	60.3	**59.7**	64.24
2	58.4	58.0	**57.4**	58.1	58.5	58.7	59.0	59.1	59.6	59.7	59.7	59.7	59.5	59.8	60.2	59.8	59.8	60.4	60.7	60.8	61.1	61.7	61.8	**61.9**	59.72
3	**61.8**	62.6	62.7	62.6	63.5	63.5	64.4	64.9	65.7	66.5	67.5	67.7	68.3	68.7	68.9	69.5	69.6	69.7	69.9	70.5	**70.9**	**70.9**	70.8	70.8	67.16
4	**70.8**	70.5	70.3	69.7	69.3	69.0	68.3	67.6	67.2	66.3	66.0	64.9	63.8	61.8	60.9	59.8	58.8	58.2	57.2	56.8	56.5	56.3	**56.2**	56.4	63.44
5	**56.4**	56.6	56.9	56.5	56.6	56.7	57.5	58.4	58.5	58.5	58.8	**58.9**	58.6	58.5	58.5	58.4	58.2	57.7	57.6	57.4	57.8	57.9	57.9	58.2	57.75
6	**58.4**	58.5	58.6	58.7	58.8	59.2	59.2	59.4	59.6	60.3	60.4	60.4	60.3	60.4	**60.5**	**60.5**	60.4	60.4	60.4	60.2	60.0	59.9	59.7	59.5	59.74
7	**59.2**	58.9	58.6	58.4	58.4	58.3	58.3	58.4	58.3	58.5	58.5	58.5	58.3	58.1	**57.9**	58.0	58.0	58.2	58.3	58.6	58.8	59.0	59.0	59.0	58.48
8	**59.0**	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.4	59.7	59.9	59.9	59.9	**59.0**	60.0	60.0	59.9	60.1	60.6	60.8	60.9	61.6	61.6	61.7	**61.8**	60.02
9	**61.8**	**61.8**	61.9	61.9	62.0	62.1	62.6	62.8	63.0	63.1	63.2	63.1	63.0	62.9	62.9	63.2	63.2	**63.6**	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.5	63.3	63.0	62.99
10	**62.8**	62.7	62.6	62.3	61.9	61.8	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.7	60.6	**60.3**	61.33
11	**60.0**	59.7	59.6	59.4	59.0	58.6	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.5	57.3	57.1	57.0	**56.9**	**56.9**	58.23
12	56.7	56.6	56.7	56.5	56.4	**56.3**	56.6	56.6	56.8	57.1	57.0	56.9	57.0	57.0	57.2	57.8	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	**58.2**	**58.2**	58.1	57.25
13	**57.9**	57.5	57.1	56.5	56.2	55.8	55.2	54.7	54.1	53.8	53.1	52.4	51.5	50.8	50.3	49.9	49.1	48.9	48.4	48.0	47.4	46.9	46.6	**46.2**	52.01
14	45.8	45.3	45.0	44.9	44.8	44.5	**44.4**	44.7	44.8	45.1	45.2	45.4	45.5	45.7	46.0	46.4	46.5	46.6	47.3	47.7	48.1	48.2	48.3	**48.5**	46.03
15	**49.3**	49.5	50.1	50.4	50.6	51.0	52.1	52.8	53.2	53.6	53.8	54.2	54.2	55.0	55.2	55.3	55.6	55.9	56.3	56.5	57.0	57.1	**57.2**	**57.2**	53.88
16	**57.3**	57.7	57.9	57.8	57.9	58.1	58.2	58.4	58.7	58.7	58.7	58.6	**58.9**	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.1	58.0	58.0	58.0	57.8	58.24
17	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5	**57.4**	**57.4**	57.5	57.6	57.8	57.9	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	58.5	58.9	59.2	59.3	59.7	60.1	**60.2**	60.1	58.35
18	**60.2**	60.4	60.7	60.8	60.7	60.8	61.4	61.6	61.8	62.0	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	63.9	64.0	64.7	64.9	65.4	65.4	**65.6**	**65.6**	62.80
19	65.6	65.6	65.6	65.7	65.6	**65.5**	65.6	65.7	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.4	**66.5**	**66.5**	**66.5**	66.2	66.3	66.3	66.2	66.1	65.99
20	**66.0**	65.9	65.8	65.6	65.4	65.4	65.3	65.4	65.5	65.4	65.6	65.4	65.3	64.9	64.9	**64.8**	**64.8**	**64.8**	**64.8**	**64.8**	64.9	65.0	65.1	65.2	65.25
21	**65.3**	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	66.4	66.8	66.9	66.9	67.1	67.5	67.9	68.0	68.2	68.3	68.6	68.7	68.9	**69.0**	68.9	68.9	67.19
22	68.8	68.9	**69.0**	68.7	68.6	68.5	68.7	68.7	68.7	68.6	68.4	68.5	68.4	68.0	67.8	67.6	67.3	67.1	66.8	66.8	66.7	66.2	66.2	**65.8**	67.87
23	**65.8**	65.7	65.2	64.7	64.2	63.9	63.7	63.7	63.7	63.6	63.4	63.2	62.9	62.8	62.7	62.8	62.5	62.4	**62.1**	62.2	62.2	62.3	62.3	62.2	63.34
24	62.2	62.3	62.4	62.3	62.1	62.0	62.1	62.2	62.4	**62.5**	62.2	61.1	61.7	61.5	61.4	61.0	60.9	60.5	60.0	59.8	59.3	59.2	59.0	**58.8**	61.20
25	**58.5**	58.2	58.2	57.9	57.8	57.5	57.3	57.2	57.2	57.2	57.1	56.9	56.3	55.8	55.5	55.1	55.1	54.9	54.8	54.8	54.8	54.8	**54.7**	**54.7**	56.35
26	54.7	54.9	55.2	55.6	55.4	55.5	55.7	56.1	**56.6**	**56.6**	56.5	56.2	55.5	55.0	54.8	54.9	54.8	54.7	54.3	54.2	54.0	53.9	**53.6**	**53.6**	55.10
27	**53.8**	**53.8**	53.3	52.7	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.2	52.2	52.0	51.8	51.7	51.7	51.7	**51.2**	**51.2**	**51.2**	51.8	52.0	52.1	52.1	52.3	52.10
28	52.7	53.0	53.5	53.7	53.8	53.9	54.2	54.7	54.7	**54.8**	**54.8**	**54.8**	54.5	54.5	54.4	54.4	53.8	53.5	53.3	52.8	52.5	51.7	51.3	**50.4**	53.57
29	**49.7**	48.9	49.4	48.9	48.2	47.2	45.8	45.2	44.9	44.3	44.8	44.9	45.1	45.1	45.1	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.3	**44.1**	**44.1**	45.96
30	44.1	44.0	43.8	43.8	**43.5**	43.7	45.6	45.7	45.9	46.7	46.9	48.0	49.2	49.9	50.4	51.0	51.5	**52.2**	52.1	52.0	51.6	52.1	52.0	52.0	48.24
31	52.0	51.5	51.4	**51.3**	51.4	51.4	51.7	52.8	53.2	54.2	55.5	56.2	57.0	58.0	59.1	60.0	60.2	60.7	61.0	61.9	62.3	**63.0**	62.9	**63.0**	56.74
Mittel	58.73	58.69	58.67	58.55	58.45	**58.38**	58.50	58.63	58.77	58.88	**58.96**	58.89	58.80	58.76	58.77	58.79	58.74	58.78	58.77	58.80	58.85	58.83	58.73	58.71	58.73

1899 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1899

(Meter pro Sekunde)

h_a = 33.5 Meter.

Januar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.6	2.4	2.8	2.7	1.5	1.9	3.4	3.4	3.0	4.2	4.4	4.3	3.8	3.8	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.5	4.0	3.8	**4.9**	3.64
2	5.3	5.6	6.3	5.6	6.9	**7.3**	7.2	5.4	5.4	5.9	6.2	5.8	4.8	3.9	3.7	4.1	4.3	4.4	5.2	3.2	2.5	2.6	3.2	5.3	5.00
3	7.3	**8.8**	7.7	7.1	6.0	5.4	4.4	4.3	4.8	5.5	5.0	5.9	6.0	4.4	5.1	5.2	6.6	6.1	6.1	6.6	6.4	6.3	5.7	6.4	5.96
4	**6.3**	5.6	4.1	3.7	3.6	4.5	5.2	4.4	3.8	4.0	3.8	4.0	4.2	3.6	2.2	1.6	1.0	0.8	0.6	1.1	1.5	2.3	2.9	3.8	3.28
5	4.7	4.9	5.0	4.8	**5.3**	5.0	4.2	3.4	3.5	3.6	3.5	3.8	5.2	3.3	2.6	3.3	2.6	2.4	2.9	3.3	2.1	1.7	2.9	5.2	3.72
6	5.8	5.3	5.4	5.3	5.8	5.3	5.9	5.8	6.9	6.1	6.6	6.0	**7.9**	7.2	6.0	5.1	4.5	4.4	4.7	4.0	3.4	3.3	2.3	0.8	5.16
7	0.5	0.7	1.4	1.5	1.9	2.8	3.1	3.6	4.1	4.0	5.0	5.1	5.0	4.6	5.6	5.2	**5.7**	5.5	3.9	2.8	2.4	2.6	2.6	3.0	3.44
8	**3.2**	**3.2**	2.7	2.4	2.0	2.5	**3.2**	2.0	1.8	1.9	1.2	1.2	1.0	1.5	1.7	2.1	2.0	2.4	1.6	2.3	2.4	2.1	2.0	1.5	2.08
9	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5	1.7	2.4	1.8	1.6	1.8	2.3	3.0	2.7	2.4	2.5	2.6	3.1	3.8	3.6	**4.0**	3.7	3.8	3.8	3.6	2.59
10	3.4	3.2	2.7	2.4	3.3	3.3	3.6	4.1	4.5	4.7	**5.1**	**5.1**	4.4	4.5	4.4	3.2	3.3	3.2	3.4	3.0	3.0	3.2	3.8	3.5	3.68
11	3.1	3.3	3.6	3.2	2.4	2.9	2.4	3.0	3.2	2.8	3.1	2.8	2.4	3.0	2.9	2.0	2.4	3.2	3.0	3.7	3.8	4.0	3.3	**4.2**	3.07
12	4.1	4.2	3.6	3.2	3.4	4.3	5.4	5.6	6.2	7.0	6.7	6.5	7.2	7.9	7.9	6.7	7.7	8.4	**9.6**	8.7	8.1	6.9	7.6	7.6	6.44
13	8.6	7.6	6.7	7.4	9.7	10.9	11.2	11.8	10.6	10.7	8.1	8.0	9.1	**13.5**	12.2	12.5	10.4	7.9	7.3	6.4	5.5	5.2	4.9	3.2	8.72
14	4.3	5.0	3.2	3.4	4.1	4.7	5.8	6.6	7.2	7.9	7.6	8.6	7.7	7.8	8.1	7.7	6.8	7.3	7.2	7.1	7.7	8.8	8.6	**10.8**	6.83
15	**12.9**	11.9	9.3	8.8	7.9	5.8	4.1	4.2	5.6	5.8	6.0	7.1	6.8	5.9	7.6	7.4	6.6	6.2	6.6	5.2	4.1	4.0	4.4	5.1	6.64
16	5.2	4.0	4.2	3.3	3.8	5.3	7.2	6.1	6.8	6.1	8.3	**9.6**	9.2	8.6	8.4	7.2	6.9	5.7	6.5	6.4	5.2	6.1	5.8	7.1	6.38
17	7.7	7.8	7.3	7.3	8.6	7.1	8.2	**10.4**	9.4	8.2	7.7	7.6	7.7	8.1	8.5	8.7	7.7	8.8	9.3	9.4	8.9	8.9	9.0	9.9	8.42
18	9.0	9.2	9.4	**9.5**	8.3	7.2	8.0	8.0	7.1	6.4	5.7	6.1	5.6	5.1	4.2	3.5	2.8	2.3	1.5	1.2	2.2	2.2	2.5	3.1	5.42
19	3.1	3.1	3.2	2.8	4.2	5.4	5.5	4.2	4.0	4.4	5.0	5.5	4.7	5.7	5.2	5.1	4.8	5.0	5.3	5.6	6.0	5.8	5.8	**6.1**	4.81
20	5.8	5.2	5.7	5.8	5.8	6.8	5.2	6.1	6.0	6.6	7.4	**8.3**	8.1	7.4	6.9	5.0	5.1	4.4	4.2	4.4	5.4	4.5	4.5	5.2	5.82
21	5.2	4.9	4.7	6.0	6.0	5.2	5.0	4.8	5.1	5.3	6.9	**7.3**	6.7	6.4	6.2	6.4	5.9	6.4	6.2	5.8	6.1	5.4	5.4	5.3	5.78
22	5.2	5.4	5.2	4.9	4.9	5.2	6.1	5.2	5.3	6.6	**7.2**	6.4	5.9	6.3	7.1	6.1	6.4	6.1	6.6	5.7	5.3	4.5	5.8	5.2	5.78
23	**5.8**	5.7	4.3	5.0	5.2	5.2	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	5.0	5.5	4.8	3.5	2.3	3.1	3.0	2.0	2.8	3.0	3.1	4.26
24	3.0	1.9	2.4	2.4	2.7	2.7	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.0	3.8	3.6	3.6	3.8	2.8	3.8	4.8	5.2	**5.7**	5.3	4.3	3.8	3.24
25	4.8	5.2	5.7	5.9	7.2	7.3	7.4	6.2	7.2	7.4	7.5	**7.7**	6.6	6.4	7.4	6.9	6.3	6.4	6.4	5.9	6.6	**5.2**	5.1	4.8	6.40
26	**5.0**	4.1	3.9	3.6	4.0	3.8	4.0	4.1	4.8	4.2	3.9	4.1	3.6	4.4	4.8	4.4	4.3	4.3	4.0	3.8	3.7	3.4	3.4	3.6	4.05
27	3.6	**3.9**	2.4	1.5	1.1	2.5	2.8	1.9	1.7	2.0	1.7	1.6	1.0	0.8	1.1	1.8	1.6	2.0	0.9	0.4	0.5	1.1	1.0	0.8	1.65
28	1.5	1.0	2.0	1.6	1.6	1.8	1.6	2.3	2.3	2.2	2.7	2.7	3.2	3.2	**3.7**	**3.7**	3.2	2.4	2.4	2.5	2.9	3.0	2.4	2.1	2.42
29	2.6	3.2	2.7	3.3	4.0	5.3	5.8	5.8	5.4	5.7	**6.6**	5.3	5.1	5.2	4.8	4.2	2.9	2.5	2.8	2.7	1.6	1.7	2.6	3.6	3.98
30	**2.9**	2.4	1.5	1.4	1.7	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	1.3	1.4	1.0	0.9	1.5	0.9	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.6	1.5	1.3	1.15
31	1.6	1.4	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	1.8	**2.0**	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	1.3	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	1.11
Mittel	4.73	4.57	4.25	4.14	4.36	4.55	4.73	4.61	4.73	4.85	4.99	**5.12**	5.05	5.02	5.06	4.73	4.42	4.34	4.36	4.16	4.02	**3.94**	4.02	4.34	4.54

Februar

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	1.0			2.1	2.4	1.7	1.7	2.1	1.6	1.8	2.4	2.5	2.8	*1.23*
2	3.8	3.8	3.1	3.1	3.1	2.9	3.1	2.8	3.4	3.1	3.0	3.0	3.5	3.4	2.8	2.7	2.6	2.1	3.9	2.9	2.8	3.5	4.5	**4.9**	3.24
3	4.7	4.8	5.5	5.2	4.5	4.9	4.8	5.2	4.9	5.2	4.2	5.2	5.5	**6.4**	5.7	5.4	4.9	4.4	3.8	3.2	3.8	3.2	3.7	2.7	4.66
4	4.6	4.3	4.2	3.8	3.8	3.4	3.2	2.8	2.3	2.8	3.3	3.8	4.1	3.6	4.2	4.4	4.4	4.6	5.0	5.2	**6.0**	5.7	5.1	4.5	4.13
5	4.6	**5.2**	4.2	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.9	4.4	4.7	4.6	4.4	3.6	4.5	4.3	3.2	4.3	4.8	4.5	4.3	4.5	4.2	4.34
6	4.2	3.9	3.4	3.7	3.3	2.8	3.4	2.4	2.8	2.5	3.2	5.0	4.8	3.8	4.3	4.8	3.8	2.9	3.3	4.2	5.2	**5.6**	4.7	5.4	3.89
7	5.8	**6.6**	5.9	5.1	5.5	5.8	6.0	5.4	5.4	5.1	4.2	3.5	3.9	3.8	2.1	2.2	3.1	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	2.0	2.0	3.95
8	1.9	1.7	2.4	3.2	**4.3**	3.2	1.7	2.2	1.8	2.2	1.6	1.6	2.0	2.0	1.6	1.8	2.1	2.2	2.8	2.8	3.1	3.0	3.3	3.4	2.41
9	3.2	4.1	4.4	3.2	4.4	3.8	3.8	4.6	4.8	5.7	6.9	7.2	**7.5**	6.7	5.0	3.9	3.1	3.3	3.2	3.7	3.4	3.7	3.9	3.8	4.47
10	4.3	4.3	4.8	4.0	4.3	3.7	3.9	4.4	4.4	3.8	2.8	3.8	4.8	4.5	4.2	4.2	4.1	4.3	3.9	4.4	**5.2**	4.8	4.4	3.5	4.20
11	3.3	3.5	3.4	3.7										3.6	3.4	3.6	3.0	2.6	2.1	2.3	2.4	2.3	2.6	3.0	*2.99*
12	3.1	2.5	2.4	3.6	3.4	2.8	3.0	2.8	3.0	3.3	4.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.1	4.1	4.5	4.7	6.5	7.1	6.1	6.5	**8.1**	4.34
13	7.1	4.8	6.6	5.9	5.4	6.4	**7.3**	7.0	5.5	4.8	4.6	5.0	4.5	4.2	4.8	4.7	4.4	4.5	2.8	3.6	3.8	3.7	4.2	2.4	4.92
14	2.7	2.8	3.0	3.2	3.1									3.2	3.2	3.4	2.5	1.2	1.8	2.1	2.0	2.0	2.3	2.0	*2.53*
15	1.7	2.4	2.6	2.2	2.3	2.4	2.7	2.1	2.4	2.6	2.8	4.4	5.4	7.9	6.4	5.1									*3.46*
16																									
17																									
18																									
19																									
20													4.4	3.8	4.0	3.8	3.4	2.8	3.8	4.4	6.2	4.8	4.8	4.8	*4.25*
21	4.2	4.1	4.2	4.2	4.6	4.1	3.7	3.5	3.7	4.5		3.7	4.8	5.2	4.6	4.6	5.5	4.2	4.6	5.4	4.6	4.1	4.2	3.1	*4.32*
22	2.3	2.1	2.9	4.1	3.2	4.4	4.7	4.2	4.5	4.2	4.9	5.0	**5.5**	4.5	3.9	3.4	3.8	3.8	3.2	2.5	2.8	3.8	2.9	2.4	3.71
23	3.2	2.7	3.0	3.2	2.6	2.7	2.7	2.0	1.6	2.0	2.8	2.0	3.2	2.8	2.8	4.2	3.5	3.5	**5.2**	4.3	4.4	4.4	4.8	3.8	3.22
24	4.4	4.6	3.8	3.2	3.0	4.2	3.9	4.3	4.7	**4.8**	3.9	3.9	3.2	2.7	3.2	3.5	2.6	3.2	3.8	4.1	3.7	4.2	3.3	4.1	3.76
25	**3.8**	3.6	3.1	3.5	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.1	3.3	3.2	2.9	3.1	2.7	2.9	3.2	2.8	2.2	3.0	2.9	2.0	1.6	1.8	2.98
26	2.0	2.0	2.1	1.5	2.1	1.7	1.7	1.4	1.0	1.0	1.1	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.4	1.9	1.5	1.6	2.0	1.8	**2.2**	2.0	1.69
27	1.3	1.3	1.3	1.4	2.0	1.9	2.4	3.0	3.4	3.8	4.1	4.7	4.2	4.7	4.2	4.5	5.8	**5.9**	5.7	4.8	4.3	4.7	3.9	3.9	3.63
28	4.2	4.7	5.3	5.8	5.1	5.2	5.2	4.5	4.3	3.8	4.6	6.1	4.4	4.6	4.8	6.1	**6.6**	6.5	5.6	**6.6**	5.2	5.8	5.5	5.4	5.25
29																									
30																									
31																									
Mittel	*3.32*	*3.49*	*3.56*	*3.52*	*3.55*	*3.53*	*3.57*	*3.45*	*3.43*	*3.52*	*3.52*	*3.94*	***4.24***	*4.16*	*3.78*	*3.82*	*3.65*	***3.39***	*3.53*	*3.75*	*3.90*	*3.86*	*3.80*	*3.65*	*3.67*

1899 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1899

(Meter pro Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

März

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	5.7	6.6	7.1	6.2	7.3	7.7	8.0	7.4	**8.2**	7.2	7.2	6.9	6.5	5.9	5.2	4.8	4.8	4.2	4.3	4.7	5.7	5.3	6.1	6.9	6.25
2	7.2	6.9	6.3	6.5	5.5	6.5	6.8	6.7	7.3	8.1	9.6	10.1	10.6	9.2	9.6	9.4	9.3	9.9	9.8	10.4	10.6	**11.1**	9.6	9.6	8.61
3	7.5	**8.1**	**8.1**	7.0	7.2	6.9	6.7	5.8	6.1	6.7	6.0	5.6	5.2	5.6	4.6	5.6	5.2	5.0	5.5	6.3	5.8	4.4	4.8	6.1	6.08
4	5.3	6.2	5.2	4.9	4.5	5.2	5.9	6.3	6.1	**6.7**	6.3	5.8	6.1	5.9	6.1	5.0	5.4	4.2	4.2	5.5	6.0	5.0	5.2	3.4	5.43
5	2.9	2.6	1.5	1.8	1.7	2.0	3.2	4.7	2.9	4.9	4.8	5.2	5.8	**5.9**	4.9	4.8	5.1	4.2	3.1	2.2	2.6	2.0	2.0	2.1	3.45
6	2.0	1.7	2.8	2.5	3.2	3.9	4.8	4.8	4.9	5.5	7.2	8.9	9.2	**9.5**	9.2	8.4	6.4	5.3	4.0	2.6	2.8	2.7	2.8	3.2	4.93
7	4.2	3.3	3.8	3.7	3.2	3.9	4.2	4.4	5.7	6.6	**7.2**	6.5	6.2	6.1	6.5	4.8	3.2	2.3	2.1	1.5	1.7	1.8	1.5	1.6	4.00
8	1.5	1.9	1.7	1.7	1.8	2.6	3.0	2.9	2.3	2.8	3.8	4.2	**5.0**	3.9	3.0	2.7	2.9	2.9	3.3	2.9	2.0	1.6	1.0	0.5	2.58
9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	1.5	2.3	2.8	3.1	4.3	**4.6**	4.1	3.9	4.3	3.8	3.0	3.2	2.9	2.9	2.3	2.6	2.4	3.0	2.50
10	3.3	3.2	3.5	2.8	3.5	3.2	3.6	3.0	3.2	2.7	4.0	4.1	3.6	3.1	2.4	4.2	5.6	4.6	5.6	**5.8**	4.9	1.5	1.5	2.4	3.55
11	2.9	3.1	3.4	2.4	2.5	2.2	2.3	1.6	2.0	3.1	3.2	4.2	4.1	**4.7**	4.4	3.7	3.2	2.1	2.0	1.6	1.3	1.4	1.4	1.4	2.68
12	2.0	1.4	0.9	0.9	1.3	2.8	2.0	1.7	1.4	1.7	3.1	4.2	5.2	4.9	5.0	**5.8**	4.7	4.2	4.4	4.2	3.2	2.9	2.4	2.3	3.02
13	2.3	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	1.5	1.7	2.1	2.2	2.5	2.0	2.4	2.6	2.8	**3.2**	2.6	1.8	1.8	2.1	1.7	1.5	1.0	2.05
14	0.7	0.6	0.8	0.7	0.4	0.4	0.9	1.3	1.2	1.7	2.4	2.8	3.0	**3.2**	**3.2**	3.1	3.0	2.0	1.2	0.7	1.8	2.0	2.0	2.8	1.75
15	3.3	2.8	2.7	2.8	2.7	2.2	2.2	2.4	4.2	4.3	4.1	4.5	5.1	4.8	**5.3**	5.2	4.3	3.2	2.5	2.4	1.5	2.0	2.1	2.4	3.29
16	2.8	2.9	4.3	4.8	3.8	4.4	2.8	3.4	4.4	4.3	5.0	**5.3**	4.9	4.7	5.1	4.2	3.6	3.2	3.8	3.2	2.8	2.4	2.8	3.1	3.83
17	3.2	3.5	3.9	4.8	3.3	3.4	3.5	3.2	3.2	3.8	4.8	5.0	4.8	6.0	6.5	**6.6**	5.9	4.8	3.2	4.0	4.2	2.9	2.9	3.0	4.18
18	4.0	4.6	4.7	4.2	3.8	5.8	6.7	5.6	4.9	5.3	6.7	6.8	7.1	**10.3**	9.1	8.3	6.0	5.8	2.7	3.8	4.8	5.2	4.6	6.4	5.72
19	5.0	5.8	**6.9**	6.3	6.1	5.1	4.2	5.5	4.4	3.8	4.9	6.2	5.8	5.9	3.2	1.8	2.0	1.5	2.7	3.7	2.7	3.8	3.8	4.3	4.39
20	3.0	2.5	3.2	4.1	4.2	3.8	4.2	3.8	4.2	2.7	3.8	5.1	5.6	5.1	5.8	5.4	6.1	6.3	4.9	4.5	5.0	5.6	6.1	**6.4**	4.64
21	6.9	6.1	6.2	7.4	7.7	7.4	7.2	8.1	8.2	8.8	7.7	7.7	8.0	8.4	**8.9**	7.7	6.7	4.8	2.8	1.4	1.6	2.0	1.5	1.5	6.03
22	1.1	1.0	1.5	2.1	2.8	2.9	3.7	4.1	5.8	6.6	**8.9**	8.2	6.6	7.1	8.1	7.9	8.6	5.2	3.5	3.3	3.7	4.0	5.5	5.6	4.91
23	4.2	3.9	3.8	4.3	4.8	5.2	5.3	5.4	5.9	7.5	7.9	8.7	8.3	8.1	**9.0**	8.9	7.2	6.2	5.1	4.4	3.0	1.7	1.7	2.7	5.55
24	2.7	1.5	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.6	**6.9**	**6.9**	6.3	6.8	6.1	5.2	5.8	4.2	3.6	3.7	3.6	3.0	2.8	3.2	2.3	4.03
25	2.4	2.2	1.4	1.5	1.8	1.5	1.5	1.2	1.5	2.4	3.2	3.8	3.5	3.6	**4.0**	3.7	3.9	2.6	1.5	1.0	1.5	2.3	2.6	2.8	2.39
26	2.6	2.8	3.7	4.8	4.0	4.3	4.9	4.4	5.5	5.8	7.4	10.7	**11.6**	10.2	8.4	7.0	7.7	7.7	7.1	6.6	6.9	6.4	6.1	7.4	6.42
27	7.4	**8.6**	8.1	6.6	5.6	4.1	5.0	3.4	4.6	3.7	3.1	3.1	3.6	4.3	3.4	3.2	3.4	2.8	3.2	2.8	3.3	3.1	3.1	3.3	4.28
28	2.7	2.9	2.4	2.9	3.0	2.2	3.6	5.1	4.8	5.0	5.0	**6.1**	5.7	5.6	4.8	5.1	4.5	4.1	3.7	1.7	1.7	2.3	2.0	2.1	3.71
29	2.5	2.9	3.5	3.7	3.8	4.4	4.8	4.6	5.6	6.6	7.4	5.2	4.6	6.5	8.6	**9.4**	8.2	5.8	5.6	3.4	5.7	6.9	7.1	7.3	5.59
30	7.5	7.4	6.7	7.4	8.0	7.6	7.1	7.4	8.4	7.7	8.1	9.9	9.9	9.2	9.4	**11.2**	10.6	9.1	9.3	9.6	13.3	10.9	**8.1**	8.1	8.83
31	8.8	7.5	8.6	7.9	7.7	7.7	7.4	7.7	9.0	9.6	9.2	9.6	**10.4**	9.5	8.4	8.1	5.9	5.6	2.8	2.7	3.1	2.8	2.8	3.2	6.92
Mittel	3.81	3.76	3.91	3.91	3.88	4.05	4.27	4.31	4.68	5.09	5.66	6.06	6.09	**6.12**	5.94	5.75	5.28	4.48	3.95	3.72	3.89	3.65	**3.55**	3.81	4.57

April

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.8	2.1	1.4	1.0	2.1	1.5	2.0	1.5	1.5	1.4	2.8	3.2	3.5	2.8	3.2	3.9	3.2	3.5	2.5	2.6	3.6	3.9	4.0	**4.2**	2.68
2	3.0	3.5	3.0	4.7	5.2	5.2	5.2	5.5	6.1	6.3	6.6	6.5	6.9	7.5	**9.7**	9.1	9.2	8.2	6.1	6.9	7.3	6.1	4.2	3.5	6.06
3	**4.2**	3.7	3.2	2.8	2.4	2.4	2.3	2.0	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	2.0	1.5	1.0	1.1	1.2	1.9	2.2	2.0	2.4	2.8	2.06
4	2.2	2.2	2.4	1.8	0.8	1.1	1.9	1.3	1.1	1.1	1.5	1.9	2.4	3.8	**3.9**	2.9	3.0	2.8	2.1	2.7	3.1	3.6	3.8	3.4	2.37
5	4.2	4.8	5.3	4.8	4.8	5.5	6.9	6.6	6.3	6.3	6.5	7.7	9.3	**9.9**	**9.9**	6.4	6.6	5.9	5.3	5.6	4.9	4.9	5.2	5.3	6.20
6	4.8	3.4	4.0	4.4	4.7	4.8	4.4	5.3	6.1	8.2	9.5	8.3	**9.7**	8.1	6.3	5.8	8.1	7.3	5.8	3.5	2.4	2.7	2.4	1.3	5.47
7	1.4	1.6	2.3	1.5	3.1	3.2	2.8	4.1	4.4	5.4	6.0	6.3	**9.5**	6.0	5.6	5.7	5.1	3.2	2.2	1.8	2.0	2.7	3.6	3.4	3.75
8	3.9	4.0	4.8	4.4	4.4	4.3	4.0	4.8	7.3	8.4	7.4	6.9	6.8	6.7	5.0	7.4	**8.9**	7.4	5.4	5.4	4.7	4.2	3.9	4.1	5.60
9	3.7	2.8	2.8	1.8	3.2	3.1	3.5	3.6	3.8	5.3	6.6	6.1	6.7	**7.2**	6.3	5.4	4.7	5.3	4.5	4.5	4.7	5.1	4.8	4.4	4.58
10	4.3	4.4	4.2	3.8	2.9	2.4	2.0	2.2	3.5	4.0	4.9	5.5	6.5	6.4	6.4	**6.9**	5.5	6.0	5.2	5.1	5.5	4.4	4.6	3.7	4.60
11	3.9	3.5	3.8	3.3	3.6	3.8	3.6	4.4	4.2	4.6	4.6	5.2	7.0	**7.1**	**7.1**	7.0	6.9	**7.1**	4.7	2.3	1.5	1.6	2.0	2.9	4.40
12	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	1.0	1.4	1.4	2.2	4.4	4.8	4.2	6.0	6.7	**7.0**	6.7	4.5	5.6	5.2	3.3	3.5	3.3	3.1	3.8	3.75
13	3.2	2.4	1.3	2.1	2.3	2.0	2.4	2.2	1.5	2.9	3.8	2.5	2.8	1.9	1.5	3.8	4.2	3.4	**5.2**	2.4	2.2	3.8	4.2	3.7	2.82
14	3.2	3.2	3.3	4.7	3.8	3.8	5.0	4.5	5.2	5.9	7.1	7.7	7.2	6.7	7.2	**8.2**	7.7	6.1	6.0	5.4	4.8	3.8	3.2	2.9	5.28
15	3.1	3.3	3.2	2.4	3.0	3.0	3.2	3.5	5.6	7.6	7.7	7.6	8.3	8.1	**8.9**	7.4	6.6	5.7	3.8	2.0	1.7	1.6	2.4	2.8	4.69
16	2.2	1.9	2.0	2.1	3.0	2.3	2.1	3.4	4.5	4.4	5.2	5.1	4.7	5.2	4.4	4.5	**5.8**	3.5	2.4	3.5	3.2	3.0	2.8	2.4	3.48
17	2.8	2.4	2.4	4.2	3.8	4.1	3.8	4.8	6.4	**6.6**	6.1	5.6	4.8	3.6	3.3	3.8	1.9	3.8	3.4	2.7	2.2	2.0	1.4	1.5	3.64
18	2.3	1.5	**2.9**	2.5	1.4	1.0	1.0	1.0	1.6	2.1	2.8	2.4	1.9	2.0	2.2	1.7	1.7	1.0	0.7	1.4	1.5	1.4	2.0	2.7	1.78
19	2.9	2.3	1.5	1.8	2.7	3.0	3.8	3.4	3.8	3.9	5.0	5.3	**6.0**	4.8	5.0	5.4	5.1	5.0	5.0	4.8	3.7	2.9	2.9	3.2	3.88
20	3.2	2.8	2.5	1.6	2.9	2.8	2.4	3.2	4.2	5.9	**6.0**	5.5	4.8	4.9	5.0	4.8	4.8	5.0	4.8	5.3	3.2	3.1	2.3	3.0	3.92
21	2.6	1.9	1.5	1.2	1.3	1.3	1.6	2.0	2.4	2.9	4.3	4.3	**4.7**	4.4	4.5	4.5	3.2	4.5	1.6	1.3	2.3	3.8	**4.7**	3.6	2.93
22	3.8	3.7	3.4	2.8	4.8	4.4	4.4	5.2	4.8	5.9	6.4	5.6	5.6	5.9	6.0	6.6	**7.2**	6.1	6.1	4.8	2.8	3.0	4.6	4.4	4.93
23	4.4	3.9	4.5	4.6	3.8	3.6	4.0	5.6	6.9	**8.4**	8.1	7.5	7.5	7.4	6.8	6.6	5.0	5.0	4.0	2.5	1.8	1.0	0.4	0.4	4.74
24	0.5	1.2	1.3	1.4	1.3	1.7	1.5	2.0	2.3	3.6	4.7	4.8	5.8	5.8	6.1	6.6	6.9	**7.1**	4.6	4.5	5.3	5.8	5.5	6.1	4.02
25	6.3	5.7	4.5	5.0	5.5	5.3	5.4	6.9	**8.5**	7.8	6.8	6.9	7.2	6.2	6.0	5.9	5.8	4.6	4.2	4.2	3.5	2.4	3.2	2.8	5.44
26	2.1	1.5	1.4	2.1	2.0	1.9	2.1	2.2	2.5	2.9	1.6	4.2	4.4	4.4	4.4	**4.6**	3.9	3.2	2.7	2.3	2.0	1.7	1.8	1.0	2.62
27	0.6	0.9	0.5	0.5	1.0	1.0	1.1	2.3	2.8	2.8	2.9	2.6	**3.0**	2.9	2.1	2.4	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	1.0	0.7	1.84
28	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	1.8	1.9	2.4	2.5	**3.8**	2.5	2.1	2.4	2.3	1.8	1.8	2.0	2.1	2.6	1.9	1.62
29	1.7	1.6	1.8	1.9	2.2	2.2	2.0	2.3	2.1	2.8	2.4	2.4	2.0	2.1	2.2	**3.2**	1.6	1.4	1.7	1.6	3.1	2.4	1.7	1.4	2.08
30	2.1	2.4	2.8	2.4	2.0	1.4	1.6	2.0	3.7	3.3	3.6	3.8	3.6	2.9	2.7	3.6	3.2	4.1	3.6	5.6	6.6	10.6	**11.0**	9.6	4.09
Mittel	2.95	2.72	2.70	**2.69**	2.89	2.78	2.93	3.32	3.91	4.61	4.97	4.98	**5.32**	5.22	5.11	5.15	4.85	4.59	3.81	3.47	3.32	3.35	3.39	3.23	3.84

1899 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1899

(Meter pro Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Mai																									
1	**9.8**	**9.8**	9.4	8.7	7.9	6.5	5.6	7.1	8.3	8.1	7.7	8.7	8.2	8.4	7.9	7.1	5.8	4.4	3.4	2.3	0.9	0.9	1.0	1.0	6.20
2	1.2	1.9	1.9	2.2	1.9	1.1	1.5	2.5	**4.3**	2.7	2.8	3.2	2.8	2.3	2.8	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.5	0.8	0.5	2.09
3	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	2.8	3.0	3.8	4.2	4.5	5.2	5.3	4.6	**5.6**	5.0	4.8	4.8	5.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.51
4	4.1	4.2	4.2	4.0	4.6	4.2	4.4	4.2	3.5	2.7	2.4	2.2	3.4	5.0	5.8	**7.1**	5.6	5.2	5.2	5.1	5.3	5.1	5.1	4.8	4.48
5	4.7	4.3	4.4	4.3	4.6	4.4	4.2	4.4	5.6	6.1	7.2	**7.3**	7.0	6.5	6.6	6.9	5.1	5.6	4.0	4.0	4.8	4.5	3.9	4.2	5.19
6	4.1	4.8	4.3	3.8	4.4	4.8	5.2	5.8	5.8	5.8	9.5	10.0	**11.1**	**11.1**	8.0	6.9	6.6	6.0	5.6	5.6	5.2	5.0	5.0	5.0	6.22
7	4.9	4.2	4.4	4.4	4.6	5.8	**6.1**	5.5	5.3	5.2	4.9	3.5	3.1	2.4	3.5	3.8	3.8	5.0	5.1	4.0	3.3	4.4	3.8	3.7	4.36
8	3.6	4.2	3.8	4.4	3.9	3.5	2.5	3.7	3.9	3.5	4.2	3.8	4.4	5.1	4.8	4.4	**5.4**	5.0	4.9	4.7	4.8	3.2	2.7	2.6	4.04
9	2.4	2.6	2.3	2.1	2.0	2.8	2.4	1.7	2.4	3.7	3.9	4.2	4.2	5.4	5.2	5.2	**5.6**	4.2	3.9	3.9	3.8	3.7	3.2	3.2	3.50
10	3.2	2.4	2.0	2.4	1.8	1.0	1.1	1.0	1.3	2.5	2.1	1.8	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	1.5	3.5	4.2	3.6	3.5	4.2	**4.4**	2.42
11	4.8	4.4	3.1	3.4	4.0	**5.3**	3.9	4.4	3.9	3.9	4.4	5.1	3.9	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	3.2	2.6	2.4	2.6	2.2	3.91
12	2.2	2.2	2.0	2.2	2.6	3.8	3.7	**4.2**	3.8	2.4	2.9	2.5	3.3	3.0	2.9	4.1	3.3	2.9	2.4	1.6	2.3	2.9	1.7	2.0	2.79
13	2.1	2.9	2.8	3.8	4.4	**5.6**	5.2	4.9	3.8	3.8	4.6	5.2	5.4	4.4	3.2	3.2	4.0	3.7	3.2	3.5	4.0	4.2	1.6	1.8	3.80
14	2.4	**4.6**	**4.6**	1.5	1.5	1.5	2.2	2.5	2.1	1.9	2.0	2.4	2.4	3.9	4.1	4.0	3.1	2.5	1.9	3.2	3.7	3.8	3.2	4.2	2.88
15	4.1	4.0	3.7	3.7	3.8	4.4	5.4	5.2	5.6	5.1	5.4	5.8	6.5	**7.1**	5.4	4.9	3.9	4.4	4.0	2.6	2.8	2.8	5.4	5.9	4.66
16	5.8	**7.8**	6.8	6.9	5.2	4.9	4.6	4.5	5.2	5.6	6.1	5.2	5.4	6.1	7.0	5.8	6.4	5.8	4.7	3.5	2.8	3.5	3.2	3.3	5.25
17	2.9	3.2	3.2	2.5	2.4	2.8	2.0	2.9	3.4	3.0	3.4	3.8	5.6	**7.2**	6.4	6.4	6.1	5.2	4.6	3.5	3.1	2.9	4.9	3.8	3.97
18	2.4	2.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.6	2.8	3.4	3.5	3.5	3.3	3.2	2.6	1.4	2.8	3.3	2.4	1.6	1.5	1.8	1.8	2.4	**4.0**	2.31
19	3.8	3.3	3.3	3.8	3.4	3.4	3.5	3.8	3.8	4.6	3.9	3.4	2.8	4.4	5.2	**5.4**	5.2	4.8	4.3	2.2	2.4	1.0	1.0	0.4	3.46
20	0.5	0.7	1.5	1.9	1.2	1.7	3.1	3.8	4.4	5.4	**6.1**	5.1	4.2	5.6	3.3	3 4	3.3	2.7	3.2	3.4	3.0	5.6	2.8	3.3	3.30
21	3.5	5.0	5.6	4.6	4.8	5.2	5.6	5.8	4.8	5.6	6.7	6.9	6.7	6.3	6.0	4.6	4.5	6.3	6.7	7.2	**7.5**	7.4	7.1	7.2	5.90
22	7.9										6.1	5.7	5.9	5.7	5.3	4.9	4.8	4.6	3.6	2.3	1.7	1.5	1.3	1.4	*4.18*
23	1.9	1.8	1.6	1.5	1.9	0.4	0.4	0.4	1.6	2.4	2.9	3.2	**3.6**	2.6	2.0	1.8	1.0	1.0	2.6	2.4	2.1	2.0	1.1	0.9	1.80
24	1.2	0.5	1.0	0.9	0.7	0.6	1.1	1.1	1.5	2.0	2.0	1.9	2.4	1.8	1.8	2.3	2.4	2.8	3.2	2.4	3.0	3.4	3.4	**3.8**	1.97
25	3.8	3.2	3.2	3.3	3.6	3.5	3.2	3.2	3.5	4.7	5.0	5.9	5.5	5.2	6.4	**6.9**	5.9	5.3	4.1	4.5	4.0	2.0	1.9	1.5	4.14
26	1.6	1.8	2.2	2.4	2.1	2.7	2.8	3.0	4.3	4.3	4.6	3.5	3.8	4.6	5.4	5.8	5.6	6.8	**6.9**	6.1	5.2	5.7	5.9	6.1	4.30
27	5.5	5.2	4.8	4.4	4.8	4.5	4.8	5.1	5.7	7.4	6.4	7.7	7.8	7.2	6.9	**8.1**	7.9	7.4	6.6	7.1	5.2	5.2	5.6	5.4	6.11
28	5.1	4.8	4.5	4.2	4.3	4.3	4.1	4.5	5.1	6.2	7.1	**8.7**	5.6	5.4	5.2	4.6	5.4	4.1	4.2	2.8	2.4	2.1	2.1	2.8	4.57
29	2.8	2.8	2.4	2.4	4.0	3.5	3.7	3.2	2.3	2.0	2.9	2.6	3.6	3.8	4.2	4.3	4.4	**4.8**	3.6	4.4	3.4	3.8	3.2	2.6	3.36
30	3.7	4.8	4.6	4.8	5.3	5.9	6.0	5.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.0	6.8	6.6	**7.2**	6.3	5.4	4.1	2.8	2.5	1.5	1.5	5.21
31	2.1	2.8	2.0	1.7	2.3	2.6	2.3	2.6	3.1	4.0	3.7	3.5	4.2	4.4	**4.5**	4.2	4.2	4.1	3.8	2.6	2.4	1.7	2.0	2.4	3.05
Mittel	3.52	*3.57*	*3.39*	*3.28*	*3.35*	*3.44*	*3.50*	*3.75*	*4.07*	*4.30*	4.69	4.77	4.85	**5.01**	4.85	4.82	4.61	4.38	4.12	3.67	3.41	3.34	**3.13**	3.20	3.96
Juni																									
1	2.8	2.4	2.1	2.5	3.4	3.9	4.2	3.8	3.4	4.8	5.2	4.2	4.6	**5.4**	5.2	5.0	4.8	4.3	3.8	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	3.63
2	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	2.3	2.5	**3.1**	2.8	2.5	2.5	2.4	2.1	2.4	2.4	2.1	2.4	2.8	**2.8**	2.4	2.7	2.2	1.92
3	2.0	2.4	2.9	2.4	2.1	2.7	2.5	2.8	3.0	4.5	4.7	**4.8**	4.4	3.2	2.1	2.4	2.7	3.6	3.8	3.3	3.0	3.7	4.1	3.8	3.20
4	4.4	4.4	2.8	2.7	4.4	4.4	4.6	4.3	**4.8**	3.9	4.0	4.4	4.4	4.4	3.6	3.0	3.3	3.2	3.2	3.1	2.8	1.2	0.9	1.0	3.47
5	1.0	1.0	1.3	1.9	1.8	0.6	0.5	0.6	1.1	2.3	3.0	3.4	3.7	3.6	3.4	3.2	3.5	**3.9**	3.2	2.7	1.3	1.0	1.0	1.2	2.09
6	1.7	1.5	1.3	1.3	0.4	0.4	0.4	1.0	2.6	3.4	4.4	5.2	5.6	6.8	6.2	8.5	**8.6**	7.2	6.6	4.8	**5.2**	5.1	6.6	7.6	4.27
7	7.5	**7.8**	**7.8**	6.3	5.7	4.8	4.8	5.2	5.3	6.2	5.0	4.8	4.6	5.2	5.6	6.5	7.2	6.6	5.6	3.4	2.8	2.4	2.7	2.0	5.24
8	1.9	2.1	2.1	1.9	1.3	1.5	1.3	1.5	2.1	3.5	2.9	2.8	3.0	3.6	**3.9**	3.8	3.0	3.2	3.3	2.6	2.0	1.8	2.0	1.0	2.42
9	0.7	0.4	0.4	1.4	1.0	0.8	1.0	1.4	2.8	4.1	5.4	5.6	6.5	6.9	6.8	**7.4**	**7.4**	5.4	6.9	4.2	4.9	5.2	6.4	5.5	4.10
10	4.7	5.2	4.4	3.8	3.8	2.0	2.8	2.6	2.9	2.6	2.7	2.8	3.2	3.3	2.8	**5.4**	2.6	1.9	2.9	1.7	1.0	1.3	1.4	1.4	2.88
11	1.4	2.1	1.9	1.2	1.9	1.3	0.8	1.0	1.4	0.8	1.9	2.0	1.5	1.6	1.1	2.2	3.0	4.1	**5.2**	3.3	2.9	3.0	4.2	2.5	2.18
12	1.2	1.8	2.0	2.7	3.6	3.2	3.9	4.8	5.3	6.6	**6.9**	6.3	6.6	6.5	**6.9**	6.6	6.6	4.5	4.1	4.5	4.8	4.3	5.2	6.6	4.81
13	5.4	6.3	6.6	7.2	6.0	7.8	7.7	**8.6**	5.8	5.6	5.8	7.2	7.3	6.9	7.1	6.5	5.8	4.4	4.1	3.2	4.5	4.7	4.7	5.1	6.01
14	4.6	5.4	4.8	5.1	6.1	5.6	6.1	5.4	5.6	6.1	**6.2**	5.4	4.3	4.3	3.4	3.8	4.0	4.0	4.4	3.7	3.4	3.4	3.4	3.2	4.65
15	3.2	3.3	3.8	4.3	4.1	4.4	4.9	4.3	4.0	4.3	4.6	4.4	4.2	3.6	**5.0**	4.7	4.9	4.0	4.3	4.3	3.8	3.9	2.8	3.6	4.11
16	3.5	3.4	2.7	3.5	3.5	3.7	3.5	4.3	4.4	4.2	4.4	4.4	5.0	5.6	5.6	5.0	4.9	5.3	**5.9**	5.4	3.8	3.4	3.7	2.9	4.25
17	2.4	2.0	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	0.7	0.6	0.7	0.6	1.5	1.9	3.2	2.9	3.2	**4.2**	3.5	2.2	1.4	1.9	1.6	1.5	1.4	1.69
18	1.3	1.5	1.7	1.5	2.1	2.0	2.4	1.4	2.8	2.2	2.4	2.3	1.8	2.1	1.5	2.0	2.8	3.7	2.4	**3.9**	3.7	2.6	2.0	2.9	2.29
19	2.5	1.3	2.0	2.0	1.9	3.2	2.9	2.8	2.0	2.5	3.1	4.2	4.2	3.8	3.3	4.1	4.2	4.6	**5.0**	4.6	4.3	3.8	4.3	3.8	3.35
20	3.0	2.5	2.9	4.5	2.9	2.4	2.4	2.8	3.5	4.1	3.8	3.8	4.5	4.4	4.6	4.4	4.8	4.5	4.9	5.0	4.1	4.8	**5.6**	5.2	3.98
21	5.7	5.5	6.4	5.2	5.4	5.1	4.3	4.9	6.3	5.8	**7.2**	6.5	5.7	5.6	5.8	5.2	6.1	6.1	7.0	**7.2**	6.2	6.6	4.5	6.2	5.85
22	**6.6**	5.1	4.8	5.4	4.7	4.8	4.4	4.0	4.2	4.0	4.6	4.7	5.0	5.5	6.1	4.4	3.8	3.7	3.8	4.2	3.8	4.2	4.3	4.2	4.60
23	3.4	3.7	3.1	2.8	3.1	3.0	3.2	3.2	2.7	3.5	3.2	2.9	3.5	4.1	**5.5**	5.4	**5.5**	4.8	4.1	4.1	4.7	4.4	3.8	3.8	3.81
24	3.2	3.8	3.2	2.4	2.9	2.7	2.6	2.0	3.2	3.3	**4.9**	**4.9**	4.8	4.5	4.7	4.8	4.2	4.6	3.6	2.7	3.2	1.8	1.7	1.3	3.38
25	1.1	1.0	1.5	1.5	1.2	1.5	1.0	1.7	2.7	3.8	5.5	4.3	4.2	3.1	4.4	4.2	4.8	**6.1**	5.4	4.2	3.9	3.2	3.7	3.6	3.23
26	3.4	3.9	4.0	3.2	3.8	3.6	4.2	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	5.4	4.6	5.0	6.4	**6.6**	6.0	5.2	3.1	2.9	3.4	3.7	4.4	4.53
27	5.8	5.5	6.6	6.0	7.7	7.3	7.3	7.1	6.8	7.5	7.1	7.3	7.4	6.7	**8.9**	7.6	5.1	5.3	4.9	4.4	3.8	3.2	4.4	3.0	6.11
28	1.9	1.7	1.4	1.3	1.2	2.5	3.4	3.0	3.2	3.0	2.8	3.3	**3.8**	3.5	3.7	**3.8**	2.7	3.2	2.3	1.5	0.6	0.6	1.9	1.4	2.40
29	0.9	1.2	1.5	0.8	0.6	0.7	1.1	2.0	2.7	3.3	3.8	4.2	4.3	4.6	4.5	**4.8**	4.3	4.5	4.2	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1	2.86
30	3.4	3.2	3.7	4.4	4.5	3.5	2.1	3.3	3.3	3.2	2.6	2.2	3.2	4.4	**5.8**	4.7	4.7	3.4	2.6	2.8	2.6	2.8	2.5	2.3	3.38
Mittel	3.05	3.06	3.03	**3.00**	3.06	**3.00**	3.08	3.24	3.53	3.94	4.23	4.27	4.37	4.45	4.58	**4.71**	4.62	4.39	4.24	3.61	3.34	3.16	3.35	3.25	3.69

1899 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1899

(Meter pro Sekunde)

h_a = 33.5 Meter.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Juli																									
1	2.6	2.0	2.1	2.5	2.8	2.8	1.6	1.2	1.6	2.4	3.0	3.4	3.8	3.8	3.7	3.6	4.6	5.2	5.2	**5.8**	4.3	2.4	0.9	1.6	3.04
2	2.8	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	4.2	**4.7**	4.2	4.1	3.8	3.0	4.0	3.7	3.1	4.2	3.8	2.8	1.1	1.0	2.6	4.0	2.8	3.31
3	3.1	1.0	1.0	1.3	1.8	3.4	4.8	5.6	6.1	6.3	6.4	5.8	**6.9**	6.8	**6.9**	**6.9**	6.6	6.0	6.5	5.0	4.8	4.9	4.9	4.4	4.88
4	4.4	4.6	3.4	3.6	3.0	3.1	3.6	4.4	5.3	5.2	5.6	5.9	5.9	**6.1**	5.8	4.8	4.7	4.5	4.1	3.5	2.2	2.0	2.1	1.2	4.12
5	1.7	1.5	2.2	2.8	2.8	3.1	4.2	4.7	5.1	5.1	4.7	3.8	4.4	4.6	3.8	4.1	3.3	3.2	3.8	2.8	5.2	6.1	6.2	**6.4**	3.98
6	5.4	5.6	5.6	5.9	**6.6**	5.7	5.4	6.1	5.6	5.7	5.7	5.1	5.3	4.8	5.5	5.3	4.4	5.0	5.6	5.2	4.2	4.0	4.8	4.2	5.28
7	4.3	4.4	4.8	4.8	4.9	5.3	4.9	5.0	**5.6**	4.4	3.2	4.8	4.7	3.7	4.9	4.9	5.3	5.0	4.9	4.4	2.8	1.4	2.3	3.6	4.35
8	4.2	4.3	4.2	3.6	3.2	3.0	3.2	4.7	4.8	4.2	**5.0**	3.1	3.9	4.2	3.6	3.2	4.0	3.7	3.4	2.0	2.5	1.9	1.0	0.7	3.40
9	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	1.5	1.3	1.3	1.7	2.2	1.6	1.2	1.2	1.9	**2.3**	1.4	1.7	1.4	1.8	1.8	1.5	1.6	1.8	1.8	1.42
10	1.5	0.7	0.9	1.2	0.8	0.6	0.4	0.6	1.0	1.6	1.8	**2.4**	1.5	1.4	2.0	1.5	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1.4	1.07
11	1.3	0.6	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	2.1	2.4	2.9	**4.0**	3.3	3.8	3.4	3.7	3.3	**4.0**	3.7	3.2	3.7	2.4	3.1	3.1	2.7	2.70
12	2.9	2.4	3.2	3.9	3.6	3.4	2.6	2.2	2.5	3.1	3.4	3.5	4.1	4.1	4.1	3.8	4.4	4.2	4.6	4.5	3.8	**4.7**	4.2	4.6	3.66
13	4.2	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.0	4.9	4.7	5.8	**6.1**	5.2	5.0	5.6	4.6	4.6	5.6	4.9	4.2	2.8	1.9	1.8	2.3	2.5	4.43
14	2.8	3.0	2.5	2.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	2.3	2.4	2.4	2.9	3.5	**3.6**	2.3	2.5	2.5	2.0	1.4	0.7	0.8	1.0	1.0	2.06
15	1.0	0.5	1.0	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4	2.0	2.0	3.8	3.4	2.8	3.5	3.4	**4.6**	3.8	4.3	0.9	1.6	2.0	2.0	1.8	2.0	2.33
16	1.5	1.4	1.0	1.3	1.5	1.2	1.2	1.6	2.4	2.0	2.2	2.1	2.4	3.4	**4.2**	3.2	3.2	3.0	1.8	1.6	0.7	1.6	2.6	2.6	2.07
17	2.1	1.3	1.1	0.9	1.5	1.9	2.0	1.8	1.7	2.2	1.8	1.6	3.2	4.8	4.5	5.0	4.2	**5.9**	2.6	2.5	1.8	2.2	2.4	1.2	2.51
18	1.0	1.4	1.8	2.4	2.0	2.1	1.8	2.0	2.1	1.8	2.5	3.3	4.4	3.6	3.0	3.5	**5.1**	2.4	2.4	4.0	3.7	3.5	3.4	4.8	2.83
19	4.7	4.8	4.2	3.5	3.3	2.9	3.2	3.0	3.3	3.7	3.9	4.2	4.0	4.4	5.2	**5.8**	3.6	2.9	2.4	2.0	2.0	1.3	0.7	1.0	3.33
20	1.0	1.2	1.0	0.8	1.0	0.4	0.4	0.8	1.6	1.5	1.6	1.4	0.9	1.5	**2.4**	2.0	**2.4**	2.0	1.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	1.16
21	0.8	1.1	1.4	1.0	0.7	1.2	0.5	0.7	1.9	2.0	**2.8**	2.3	2.4	2.1	1.9	1.5	0.9	0.4	0.4	1.0	1.4	0.7	0.4	0.4	1.25
22	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	1.3	2.0	2.9	2.6	2.7	3.2	2.8	2.4	2.3	1.6	2.2	2.7	2.8	3.5	**3.8**	3.2	3.4	3.2	3.4	2.28
23	3.3	3.5	3.5	**3.9**	2.9	2.4	3.2	2.0	1.6	2.4	2.6	2.5	2.0	2.7	3.4	2.5	1.8	1.8	3.0	2.4	2.3	2.0	2.3	0.5	2.52
24	0.9	1.5	2.8	2.4	2.0	1.9	2.1	2.1	2.5	2.4	3.3	3.9	4.2	3.4	**4.6**	2.4	2.4	2.1	2.4	1.0	1.1	1.8	2.0	2.34
25	2.4	2.8	2.0	2.6	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4	3.0	2.8	3.2	4.4	**5.5**	5.4	4.3	4.1	4.0	3.1	3.2	2.7	2.8	3.7	3.8	3.31
26	4.3	3.4	2.9	1.8	2.2	1.6	3.5	4.3	5.8	5.9	5.2	6.1	5.3	**6.8**	6.2	5.1	4.8	4.8	4.8	4.6	5.0	4.2	4.6	5.2	4.52
27	4.6	4.2	4.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.4	1.6	2.4	1.7	1.9	4.0	4.7	4.2	5.3	6.0	6.7	**7.2**	6.8	5.2	5.4	3.9	4.6	4.11
28	4.2	4.0	3.1	3.8	3.6	3.9	4.3	4.2	4.4	5.1	5.8	5.7	**6.2**	5.3	5.8	4.7	4.8	5.0	4.0	4.5	5.6	4.5	4.5	4.7	4.65
29	4.3	4.9	4.8	4.8	5.0	4.6	5.3	5.0	5.2	5.5	5.2	4.9	**6.6**	5.5	5.3	5.2	5.7	4.7	4.7	4.4	3.8	4.2	4.0	4.2	4.91
30	3.9	4.7	4.2	4.2	4.7	4.4	5.0	4.2	5.2	4.8	4.4	5.0	5.6	5.5	**6.2**	4.8	5.0	3.1	3.7	3.3	3.8	5.4	4.9	5.0	4.62
31	6.9	6.9	6.7	4.4	4.6	5.0	5.2	6.1	6.9	6.6	**7.6**	7.0	6.4	6.6	5.8	5.4	6.4	5.9	4.8	3.4	2.4	2.8	2.7	2.7	5.38
Mittel	2.88	2.80	2.78	2.76	**2.71**	2.76	2.94	3.13	3.42	3.59	3.79	3.71	3.99	4.18	**4.24**	3.88	3.97	3.72	3.42	3.06	2.73	2.75	2.81	2.83	3.28
August																									
1	2.4	2.3	3.1	2.9	3.1	3.6	3.8	3.8	3.3	3.5	**4.4**	3.8	3.1	2.8	3.7	4.2	3.8	3.9	3.8	2.5	1.6	1.5	1.2	1.3	3.06
2	0.8	0.5	0.7	1.5	1.6	1.6	1.1	1.1	1.9	3.1	3.0	2.8	3.7	3.5	3.9	**4.1**	3.7	3.8	2.8	1.7	1.3	1.2	1.1	0.9	2.14
3	0.6	1.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	1.3	2.4	2.8	2.9	2.8	**3.2**	2.8	2.6	3.1	1.7	1.6	1.9	2.8	2.3	1.70
4	2.9	2.4	2.2	1.7	1.4	1.8	1.8	2.3	2.4	2.2	2.7	2.6	2.6	2.7	2.2	2.8	3.2	3.2	3.3	3.1	**3.6**	3.2	3.2	2.8	2.60
5	2.4	2.6	2.2	2.0	2.2	2.0	1.7	2.3	2.7	3.3	3.6	3.8	2.8	2.0	1.8	1.5	1.5	2.4	3.8	3.8	**4.2**	**4.2**	3.5	4.0	2.76
6	3.2	2.4	2.8	2.6	2.2	2.8	1.9	3.1	2.2	2.4	3.1	3.1	**4.0**	3.2	2.2	3.2	2.4	1.9	2.0	2.8	2.6	2.1	1.8	1.9	2.58
7	2.0	1.6	2.3	2.2	2.3	1.5	1.3	1.5	1.5	2.9	2.3	3.2	5.2	5.7	**6.9**	6.7	6.3	**6.9**	6.0	4.2	3.2	2.4	1.9	1.5	3.40
8	2.0	2.2	3.1	3.2	4.0	4.6	5.9	**6.6**	6.0	6.0	5.7	5.8	4.8	4.6	4.6	4.6	3.9	3.6	3.8	3.8	2.1	2.8	2.8	4.4	4.20
9	4.2	4.0	3.8	4.1	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	4.9	5.3	**5.4**	4.8	4.2	3.7	3.2	2.9	2.8	3.1	3.6	3.2	2.5	2.0	1.6	3.68
10	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	1.3	0.7	2.4	2.6	2.4	2.8	3.3	3.8	4.2	3.2	4.0	**5.6**	4.4	4.5	3.3	3.5	4.0	3.4	3.3	2.89
11	2.8	3.6	3.0	3.3	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	**6.6**	5.8	6.2	5.8	6.1	5.3	5.2	5.1	4.1	4.4	4.8	4.8	5.5	5.6	5.4	4.87
12	4.8	4.4	4.5	5.3	5.2	5.8	5.2	5.8	6.7	6.9	6.6	5.9	6.4	6.6	6.9	7.4	**7.6**	7.3	6.7	4.4	4.2	4.3	3.9	3.2	5.67
13	2.9	3.7	3.4	3.7	3.0	2.8	3.3	3.7	4.1	3.7	4.2	4.2	**4.7**	4.2	4.1	4.3	4.0	3.6	3.6	2.7	2.8	3.1	2.0	1.5	3.47
14	1.3	1.5	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6	0.7	2.1	3.4	3.6	4.6	4.2	**4.8**	4.6	3.8	3.9	3.2	2.9	2.1	1.1	1.3	3.0	1.9	2.40
15	2.0	1.7	1.5	1.0	0.8	0.4	0.4	0.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	1.6	2.0	2.0	1.6	1.4	1.5	**2.4**	2.3	2.0	2.3	1.65
16	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.5	2.4	2.2	2.7	2.7	4.3	5.4	6.4	**6.6**	6.4	5.6	4.2	2.9	2.2	2.2	1.7	1.5	2.4	3.30
17	3.6	3.2	2.7	2.6	1.6	1.5	2.4	4.6	6.4	6.3	7.2	8.0	8.4	**8.8**	8.4	8.4	8.1	7.7	7.7	6.7	5.2	5.0	5.9	6.0	5.68
18	5.8	6.6	5.8	5.8	6.6	6.1	7.0	7.2	8.3	7.7	7.7	**9.0**	8.9	7.4	8.1	7.6	6.1	5.5	3.6	5.6	5.4	6.1	6.1	6.6	6.69
19	6.0	5.9	5.9	6.2	6.3	6.0	6.8	8.0	8.0	7.4	8.4	8.5	**8.7**	8.4	7.9	7.2	6.5	7.2	8.4	6.9	7.2	6.3	6.9	6.8	7.16
20	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.4	**8.7**	7.4	7.6	6.8	6.2	7.6	6.3	5.2	5.2	4.3	4.5	3.8	3.1	3.8	4.7	6.22
21	4.0	4.0	3.8	4.3	4.1	3.8	3.7	4.0	4.0	4.6	4.2	3.3	3.7	4.3	**5.2**	4.6	3.6	2.8	2.0	0.7	1.3	0.9	1.7	2.3	3.37
22	2.4	3.4	3.8	4.2	4.3	3.5	3.8	4.5	3.8	4.1	4.5	4.3	**4.6**	4.4	4.2	4.1	4.0	2.4	2.0	1.5	2.1	2.5	2.6	3.0	3.50
23	3.6	2.0	2.4	2.6	4.1	4.1	4.7	4.2	3.2	4.2	5.0	5.4	5.5	5.3	5.7	6.0	**6.5**	4.8	4.2	4.0	4.8	4.6	3.1	3.3	4.30
24	4.1	3.7	3.8	**4.3**	3.2	3.4	4.1	4.0	4.0	3.6	4.0	4.2	3.9	4.1	3.1	3.7	4.0	3.4	2.3	2.2	2.2	1.9	1.6	1.4	3.34
25	1.5	0.7	0.5	0.6	1.0	1.0	0.5	1.7	2.8	3.4	3.4	4.0	4.4	5.0	4.8	4.4	5.1	4.9	5.4	**5.6**	**5.6**	5.3	4.2	3.8	3.32
26	3.4	3.0	2.8	1.6	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	1.6	2.0	2.4	2.3	2.6	**3.8**	2.8	3.6	2.3	2.0	2.2	2.0	3.4	2.8	3.2	2.37
27	2.0	2.4	1.7	2.0	1.7	1.0	0.8	1.3	1.6	1.6	1.8	1.8	1.3	1.1	1.5	1.9	1.6	1.9	1.9	1.2	**3.8**	**3.8**	3.2	2.8	1.90
28	2.5	2.4	3.6	3.4	2.7	2.6	2.7	2.4	2.4	2.8	3.0	2.8	3.4	3.6	3.8	3.8	3.6	3.0	3.0	3.7	3.8	**4.0**	3.8	3.1	3.16
29	2.8	2.3	2.4	1.8	1.2	1.5	3.8	4.5	5.6	5.9	5.8	5.9	7.3	**7.4**	**7.4**	6.9	6.7	4.8	4.2	2.0	3.9	3.1	2.5	2.0	4.24
30	1.8	2.1	2.4	1.8	2.3	2.7	2.6	1.6	2.1	2.1	2.1	2.6	3.0	3.0	2.0	1.5	2.4	2.4	2.4	3.2	**3.7**	3.5	3.0	2.8	2.46
31	2.8	3.2	1.9	2.5	3.1	2.7	3.2	3.6	4.0	5.2	4.8	5.5	**5.8**	4.9	5.4	5.4	5.3	4.7	3.8	2.1	1.7	1.2	2.0	1.8	3.61
Mittel	2.93	2.88	2.85	2.90	2.89	**2.84**	3.02	3.42	3.72	4.07	4.21	4.47	**4.65**	4.59	4.61	4.55	4.41	3.95	3.72	3.24	3.25	3.18	3.06	3.04	3.60

1899 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1899

(Meter pro Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
September																									
1	2.0	2.2	1.7	2.5	2.3	1.8	1.6	2.0	2.6	3.4	5.2	5.7	5.6	**7.2**	6.5	5.3	5.8	5.6	4.2	3.4	4.2	3.3	3.6	4.1	3.82
2	3.4	2.8	2.7	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.9	2.4	2.5	**3.5**	3.3	2.2	1.9	0.9	1.1	1.3	1.0	1.4	1.5	1.5	2.1	2.8	2.11
3	3.7	3.7	3.4	3.2	3.7	4.1	4.4	4.4	5.2	5.0	4.5	5.1	5.8	5.8	5.6	5.8	**6.3**	4.2	3.0	3.1	3.9	2.6	2.2	1.6	4.18
4	1.9	1.7	2.0	2.0	2.7	3.1	3.5	2.8	2.8	2.7	3.5	4.4	5.6	5.4	**5.7**	5.0	3.7	3.0	1.8	1.6	2.0	2.1	2.2	2.2	3.06
5	1.8	2.0	2.0	1.5	1.7	2.1	2.2	2.6	3.0	3.6	2.8	3.4	3.8	**3.9**	3.4	3.0	2.8	1.9	1.9	1.5	1.9	2.0	2.0	2.4	2.47
6	2.0	1.9	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	1.0	2.5	3.4	3.2	**3.6**	3.3	2.8	2.9	1.4	0.7	0.5	0.9	2.2	2.1	2.5	1.81
7	1.9	2.0	4.0	2.8	2.4	2.6	2.1	1.5	1.9	2.5	4.1	3.4	2.8	3.8	3.8	**4.2**	3.9	3.8	1.9	1.1	1.1	1.5	1.0	0.6	2.53
8	0.4	0.4	0.8	1.6	1.1	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	2.3	2.2	**2.8**	2.4	2.1	2.0	2.0	1.0	1.2	0.9	1.6	1.3	1.3	1.4	1.51
9	1.0	0.4	0.4	0.7	1.5	1.5	2.0	2.6	2.6	2.2	2.9	4.4	7.0	**7.4**	5.3	3.6	3.8	3.2	3.8	4.9	4.4	3.4	4.2	3.5	3.20
10	3.8	3.8	3.6	4.1	4.6	4.4	3.5	3.9	4.1	4.1	5.4	5.0	4.2	5.0	**6.1**	5.6	5.6	3.2	2.3	2.4	2.8	1.7	2.1	2.3	3.90
11														3.2	3.2	3.8	3.8	3.3	3.2	3.4	3.8	3.9	3.4	4.0	*3.55*
12	4.1	3.8	3.9	4.2	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	5.2	5.8	5.1	5.8	5.5	**6.0**	5.6	4.7	3.8	4.2	3.4	4.4	3.9	4.72
13	3.7	3.7	4.4	4.4	4.8	4.5	**5.0**	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	4.5	4.5	4.0	4.3	4.0	4.2	3.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.0	4.02
14	1.4	1.2	1.5	1.2	0.8	0.6	1.4	1.6	2.1	2.0	2.5	2.8	3.0	3.3	3.3	3.8	**4.8**	**4.8**	4.6	3.9	3.4	2.6	2.1	2.6	2.55
15	2.4	2.4	2.2	2.3	2.0	1.6	1.8	**3.4**	3.1	2.6	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	**3.4**	2.9	1.7	3.0	2.1	2.4	2.2	1.6	2.54
16	1.4	1.1	1.8	2.0	1.9	2.4	2.9	3.6	2.0	2.4	3.8	4.7	4.4	5.7	6.6	**7.2**	6.1	6.0	4.4	4.2	3.7	4.0	3.3	3.3	3.70
17	2.1	2.7	2.7	2.8	2.8	2.6	3.0	2.5	3.2	4.6	5.4	5.1	**5.8**	5.6	4.9	3.4	2.4	2.4	2.9	3.1	3.9	4.4	3.9	3.7	3.58
18	3.9	4.3	4.4	5.2	5.1	6.4	6.2	5.4	5.9	5.6	5.8	7.2	6.3	5.0	6.0	7.5	**7.6**	5.3	6.2	6.0	3.1	2.3	4.3	4.7	5.40
19	5.2	5.6	5.4	5.8	5.4	5.6	7.7	7.7	8.1	8.0	8.0	**8.7**	7.2	6.6	6.9	5.4	5.8	3.9	4.4	5.4	6.1	6.2	5.2	4.8	6.21
20	4.8	5.2	6.0	5.8	6.5	6.1	7.0	8.1	**8.7**	7.7	6.9	7.1	7.4	8.4	6.2	5.9	7.2	5.5	6.2	7.1	7.1	6.6	8.1	7.7	6.80
21	7.2	7.1	5.9	5.5	6.3	6.9	7.2	7.7	9.0	8.9	8.5	**9.1**	8.2	7.0	8.0	7.4	7.6	6.0	4.2	5.3	5.0	5.6	5.8	5.0	6.85
22	3.3	3.3	2.9	3.7	3.3	3.2	3.9	4.4	4.8	5.5	7.0	8.8	9.0	**9.2**	8.1	7.1	8.1	7.1	7.2	6.6	5.6	5.9	6.1	5.8	5.83
23	5.3	5.6	5.6	5.2	5.6	5.2	6.7	7.1	7.7	**9.0**	8.4	7.8	8.4	8.1	7.5	6.2	5.1	3.2	3.0	2.9	3.2	3.1	2.4	1.8	5.59
24	3.2	2.9	3.8	3.4	3.5	3.9	4.9	4.7	5.0	4.7	4.5	6.6	6.9	**7.0**	5.4	6.1	6.1	5.1	3.8	4.2	3.5	4.1	4.1	4.6	4.67
25	3.7	5.1	5.6	5.2	4.4	5.3	4.8	5.0	5.8	**6.1**	4.8	4.4	4.8	4.5	4.1	1.6	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.9	3.1	3.6	3.72
26	4.0	3.2	3.4	3.9	3.6	4.0	3.3	4.6	4.1	4.9	4.8	5.1	6.0	**7.2**	7.0	5.3	5.3	4.6	3.4	4.0	4.2	4.0	3.1	2.3	4.39
27	2.7	4.0	3.8	3.7	4.4	4.3	4.1	5.6	6.6	7.3	7.3	**7.5**	7.1	7.1	6.6	5.1	4.2	2.8	4.1	3.6	3.6	4.6	5.1	5.1	5.01
28	3.8	4.5	5.6	5.9	5.2	4.4	4.9	4.9	5.7	5.1	5.8	6.8	**7.2**	5.5	4.6	3.5	2.8	5.2	3.1	1.7	3.0	1.6	0.5	0.8	4.25
29	1.5	3.2	4.3	2.7	1.7	2.4	3.8	4.1	4.5	**5.4**	**5.4**	4.9	5.1	5.2	4.2	2.8	2.0	2.0	2.4	2.3	1.6	2.2	1.5	2.1	3.22
30	1.8	1.8	2.1	2.8	4.4	5.1	5.6	6.2	4.9	4.8	6.1	**6.5**	5.9	5.8	6.0	5.3	5.0	4.9	4.6	4.1	2.9	3.3	3.2	4.2	4.47
Mittel	***3.01***	*3.16*	*3.35*	*3.34*	*3.42*	*3.56*	*3.89*	*4.15*	*4.42*	*4.57*	*4.94*	*5.40*	*5.52*	5.45	5.16	4.61	4.54	3.81	3.35	3.31	3.29	3.22	3.24	3.23	*4.00*
Oktober																									
1	5.2	5.7	5.2	4.6	4.0	3.9	4.2	5.2	4.3	4.6	4.3	**5.9**	5.6	5.3	4.9	5.6	4.2	3.8	4.8	4.4	4.3	4.7	4.2	4.2	4.71
2	3.6	3.0	4.2	4.4	5.0	4.4	3.6	3.5	3.4	2.8	4.3	4.8	4.6	4.6	3.8	4.4	5.0	3.8	5.0	5.0	4.2	5.0	6.0	**6.1**	4.35
3	5.5	5.8	5.2	5.2	**7.7**	7.2	5.8	6.1	6.8	6.6	6.7	6.8	6.5	5.8	5.2	5.6	5.1	4.2	4.2	4.2	3.8	4.2	3.7	3.7	5.48
4	3.3	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	4.8	4.8	**6.1**	5.5	5.4	5.8	5.5	4.8	4.2	4.0	2.8	2.4	2.1	2.0	1.8	1.5	2.0	1.4	3.74
5	1.6	1.6	0.9	1.5	1.6	2.1	1.5	1.3	1.2	1.4	2.0	3.5	3.2	**3.7**	3.2	3.5	2.7	1.8	1.9	1.8	2.4	2.5	2.2	2.0	2.13
6	2.6	**3.2**	2.4	2.3	2.0	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.8	2.8	2.9	2.0	1.3	1.5	1.8	2.4	2.3	2.1	**2.4**	2.27
7	1.0	0.9	1.1	1.0	1.4	1.5	1.1	1.3	1.5	0.7	1.6	1.9	2.6	2.7	3.7	3.1	2.4	1.5	2.8	3.1	2.6	3.6	4.4	**5.7**	2.22
8	5.4	5.2	4.9	5.5	5.2	5.2	4.9	4.8	4.9	4.5	5.4	5.1	5.6	**6.1**	5.2	4.4	3.8	3.1	2.4	2.2	2.2	1.8	1.6	1.6	4.21
9	1.0	0.9	1.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	1.0	1.6	1.9	2.0	2.2	**3.0**	2.7	2.4	1.9	1.3	1.0	1.1	0.4	0.4	0.4	0.8	1.24
10	1.6	1.4	1.5	1.5	1.9	2.0	2.2	1.9	2.8	2.5	2.1	2.9	4.3	**4.9**	4.6	4.7	3.7	2.4	1.6	1.5	1.8	2.8	3.2	2.8	2.61
11	2.0	2.5	2.0	1.5	1.4	1.5	2.0	2.2	1.6	1.0	1.5	2.7	2.8	2.6	2.8	2.8	3.2	3.0	2.8	3.3	**3.8**	3.4	2.8	3.1	2.43
12	2.8	3.6	2.4	2.6	2.9	2.5	3.3	3.8	3.7	3.9	4.8	4.8	4.3	5.0	5.1	**5.5**	5.0	4.8	4.6	4.7	4.4	4.2	4.8	4.8	4.10
13	5.0	5.6	4.8	4.7	5.2	5.0	5.6	5.3	5.8	5.6	6.6	6.9	**7.7**	**7.7**	7.2	7.0	6.1	6.2	6.6	6.9	7.0	6.5	7.6	6.8	6.22
14	5.8	5.9	6.4	5.9	5.9	6.6	6.2	6.6	6.9	6.9	**7.0**	6.1	5.8	5.2	4.3	5.1	4.9	4.8	4.1	4.7	5.1	4.9	5.1	5.4	5.65
15	4.8	4.4	4.5	4.9	5.0	**5.1**	4.9	4.2	3.8	3.4	2.5	2.9	3.4	3.0	2.0	2.0	1.9	1.5	1.0	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	2.82
16	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	1.3	1.5	1.4	1.5	**2.0**	1.7	**2.0**	**2.0**	1.5	1.6	1.1	1.6	1.2	0.6	0.5	0.9	1.11
17	0.5	0.4	0.4	0.5	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.5	2.8	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.7	**3.1**	2.8	2.4	1.6	1.5	1.5	1.3	1.48
18	1.1	1.0	1.7	2.0	2.0	1.7	1.5	1.6	2.4	2.2	2.1	2.7	2.0	2.2	3.2	3.2	3.0	**3.5**	2.9	2.7	2.1	1.8	1.6	1.5	2.15
19	1.4	1.2	1.0	1.1	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.1	2.6	2.4	3.0	**3.1**	2.5	2.2	2.0	2.2	1.7	1.4	1.6	1.1	1.60
20	1.4	1.6	2.0	1.9	1.2	1.6	1.1	1.0	1.5	2.4	3.0	**3.2**	2.7	2.7	2.5	2.1	1.8	1.4	1.5	1.1	1.3	1.6	1.6	1.0	1.80
21	1.8	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2	1.5	1.2	2.2	2.3	2.6	3.3	3.4	3.4	**4.2**	3.3	3.2	2.8	3.3	3.0	2.1	2.2	1.6	1.1	2.28
22	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4	1.7	2.4	2.7	2.8	**3.2**	2.8	2.5	2.4	1.6	2.2	2.0	1.7	1.5	1.4	1.4	1.59
23	1.4	1.4	1.2	1.6	1.5	1.5	2.0	2.1	1.6	1.4	2.0	2.4	3.2	**3.5**	3.4	3.1	2.3	2.8	2.4	1.2	1.0	1.4	1.4	1.0	1.95
24	0.4	0.7	1.8	2.3	1.8	3.1	2.8	2.7	4.1	4.7	5.8	6.5	7.4	8.5	**9.1**	8.1	7.7	8.4	8.9	8.4	7.9	7.9	7.6	7.7	5.60
25	8.2	8.5	7.7	7.5	7.4	7.5	6.9	6.4	7.3	7.9	8.9	**10.9**	**10.9**	9.1	9.5	7.8	5.2	4.8	4.2	3.6	4.2	3.6	4.0	4.2	6.92
26	3.5	2.8	2.3	2.2	2.0	1.6	1.3	1.4	1.0	0.9	1.1	1.4	1.5	1.4	1.8	2.1	2.3	2.6	3.8	**3.9**	3.2	2.8	3.5	3.7	2.25
27	2.8	4.2	4.0	3.2	3.4	3.8	3.8	4.3	4.2	4.6	4.6	**4.7**	4.4	3.3	3.2	3.2	2.9	2.7	2.0	2.0	2.5	2.8	3.7	3.7	3.50
28	3.3	3.8	3.7	3.6	3.8	4.1	4.1	5.1	5.4	5.2	5.8	**6.6**	6.4	6.3	5.4	3.5	3.3	2.8	1.6	1.0	1.5	2.8	2.9	3.5	3.98
29	3.5	3.6	3.4	4.3	5.2	5.3	4.8	4.2	4.2	4.9	5.8	**6.2**	5.3	5.1	4.7	3.3	2.8	2.0	1.5	1.0	1.1	1.2	1.7	1.8	3.62
30	2.0	3.2	4.8	5.1	4.8	4.4	3.3	2.8	3.7	5.8	6.7	6.8	6.3	**7.6**	7.4	5.5	6.5	6.8	6.6	6.1	6.1	6.6	5.8	5.2	5.41
31	6.0	4.4	4.5	4.3	3.1	2.9	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	3.5	4.4	5.6	5.8	5.8	4.9	5.2	5.9	**7.6**	6.6	6.2	6.5	5.5	4.71
Mittel	**2.89**	3.01	2.96	2.97	3.00	3.05	2.95	2.98	3.26	3.36	3.79	4.19	4.28	**4.35**	4.23	3.99	3.54	3.23	3.20	3.14	2.99	3.04	3.14	3.09	3.36

1899 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1899

(Meter pro Sekunde)

h_a = 33.5 Meter.

November

Datum	12a–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**6.3**	5.6	5.2	4.4	3.6	3.2	3.8	2.3	2.6	1.9	2.9	1.9	2.8	2.7	3.2	2.6	2.1	3.0	3.5	3.2	3.9	4.0	3.8	4.2	3.45
2	3.6	3.8	**4.4**	3.9	3.9	4.2	4.1	3.8	3.6	3.8	4.0	4.0	3.8	3.8	2.8	2.6	3.5	2.9	3.3	3.2	3.9	3.8	3.8	3.6	3.67
3	3.9	3.8	4.3	4.4	4.7	5.2	5.2	4.4	4.5	4.3	5.1	**6.2**	4.8	5.0	4.7	3.8	4.3	3.4	2.9	2.4	2.6	3.9	5.0	3.5	4.26
4	4.0	3.7	4.1	3.9	4.0	5.0	4.9	4.8	4.5	5.2	5.3	5.2	5.4	5.8	**6.1**	4.8	4.5	4.2	3.7	2.7	2.2	1.6	1.8	1.5	4.12
5	2.0	2.2	2.1	2.0	2.1	2.4	2.5	2.6	2.7	2.1	2.4	3.2	2.5	3.3	2.5	2.5	2.8	2.3	2.3	2.7	3.4	**4.2**	3.2	3.0	2.62
6	2.7	3.4	3.4	2.6	3.0	3.0	2.6	2.4	2.8	2.4	3.4	**4.0**	3.9	3.4	**4.0**	2.6	2.6	2.8	3.8	3.7	3.7	2.5	2.4	2.0	3.05
7	2.6	**2.8**	2.2	2.2	2.5	1.9	1.4	1.3	1.4	1.2	1.5	1.5	1.3	0.7	1.0	0.9	1.0	0.6	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	1.31
8	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	1.3	2.2	3.8	4.2	4.2	4.4	4.8	4.9	4.8	5.2	4.9	4.5	4.4	4.9	5.3	6.0	**6.4**	6.1	3.63
9	5.2	4.8	4.1	4.4	4.4	5.6	5.9	6.1	5.8	6.7	7.5	7.2	**8.4**	7.9	7.2	6.6	6.1	7.1	6.3	5.7	5.8	4.6	5.2	4.8	5.98
10	4.9	4.2	4.6	3.7	3.4	3.2	2.4	2.4	2.8	2.4	1.5	2.3	3.1	3.2	3.8	4.4	4.4	4.2	4.7	**5.0**	4.7	**5.0**	4.3	4.2	3.70
11	5.6	5.4	5.3	5.2	7.6	9.0	8.2	8.4	9.2	9.2	9.9	10.0	9.9	8.5	8.7	8.9	7.9	7.4	6.6	4.9	5.8	8.0	9.2	**10.1**	7.87
12	8.5	7.3	8.4	8.4	**9.6**	9.3	9.2	8.9	7.3	7.7	7.9	7.5	6.8	7.0	6.6	7.0	6.6	4.9	5.2	4.5	4.0	3.8	4.2	4.0	6.86
13	4.1	4.3	4.9	4.5	**6.0**	5.9	5.1	4.2	4.5	3.9	3.8	4.5	4.1	4.1	4.1	3.1	2.2	2.2	2.0	1.1	1.2	1.5	2.1	2.8	3.59
14	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	2.0	1.2	0.7	1.0	1.5	2.5	2.6	2.8	3.5	3.8	**5.0**	4.1	2.9	2.4	2.0	2.8	2.1	3.1	2.5	2.55
15	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	2.6	2.8	3.1	4.1	5.2	5.1	5.1	5.8	6.4	**7.2**	6.5	5.5	5.4	5.8	6.1	6.0	5.6	5.5	4.9	4.59
16	5.4	5.3	5.1	4.2	3.8	5.3	4.6	5.0	**5.8**	5.7	4.2	4.6	4.8	4.2	3.6	3.9	3.0	2.5	2.2	1.8	3.0	2.4	2.0	1.2	3.90
17	1.4	1.0	1.8	1.8	1.4	2.0	2.8	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.8	3.2	3.6	3.7	2.7	3.0	3.7	4.4	**4.5**	3.9	4.2	4.0	2.74
18	4.3	3.7	**4.5**	4.1	3.2	2.1	1.8	1.5	1.3	1.4	1.6	1.9	1.8	1.7	1.2	1.5	1.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.0	1.3	2.01
19	1.6	1.9	2.0	1.2	1.0	1.0	1.8	2.1	**3.2**	3.1	1.7	1.5	1.6	2.3	2.1	2.8	2.4	2.0	2.2	2.6	2.5	1.4	2.4	3.1	2.06
20	2.9	2.9	2.8	3.9	4.2	4.0	4.0	5.0	3.7	4.6	4.5	5.8	5.7	5.9	6.1	6.1	5.3	6.1	**6.7**	5.4	6.2	5.8	4.7	4.1	4.85
21	3.4	2.8	2.2	3.4	3.3	2.2	1.6	2.0	1.9	1.9	1.6	1.4	1.9	3.2	4.3	4.0	3.2	3.2	4.2	4.4	4.0	4.8	4.6	**5.6**	3.13
22	6.6	7.4	7.8	8.4	**8.5**	7.6	7.5	8.1	8.1	7.8	7.4	7.4	7.2	7.6	6.8	6.6	5.0	3.4	3.2	3.2	3.9	4.4	4.0	4.4	6.35
23	4.3	4.3	4.3	4.0	3.8	3.2	3.8	4.5	5.2	5.6	5.8	5.5	5.8	6.0	6.5	7.1	7.4	7.7	6.9	7.2	8.1	8.7	8.6	**8.9**	5.97
24	8.7	8.4	8.0	9.2	8.7	8.8	9.2	8.8	8.9	8.0	8.2	8.8	8.8	9.0	8.9	10.7	10.6	11.3	**11.7**	10.7	10.7	10.6	11.3	10.9	9.54
25	10.1	**11.0**	10.7	8.9	6.9	5.9	5.3	4.7	4.2	4.7	5.8	6.8	6.9	6.3	5.6	6.2	4.2	4.4	3.2	2.5	1.4	1.5	1.7	1.2	5.42
26	1.0	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	1.1	1.5	2.0	2.9	3.3	**3.7**	3.1	2.1	2.2	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.6	3.1	1.92
27	5.4	5.8	6.7	6.9	7.7	7.9	8.1	7.3	7.7	8.3	8.4	**9.2**	9.0	8.5	8.8	7.9	8.1	7.8	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	7.0	7.51
28	7.0	7.0	7.3	7.9	7.6	7.8	7.5	6.5	6.8	6.9	8.6	**8.8**	8.0	7.2	7.3	7.7	8.4	7.7	7.7	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	7.66
29	**8.5**	8.0	7.7	6.9	7.8	7.7	7.5	7.5	7.3	6.7	7.3	7.2	6.7	6.6	5.9	6.3	6.5	6.6	5.3	5.0	5.5	5.2	5.2	5.2	6.67
30																									
Mittel	*4.46*	*4.39*	*4.51*	*4.38*	*4.46*	*4.45*	*4.37*	*4.26*	*4.41*	*4.48*	*4.69*	*4.94*	*4.98*	*5.02*	*4.98*	*4.93*	*4.57*	*4.39*	*4.31*	***4.08***	*4.29*	*4.30*	*4.41*	*4.34*	*4.52*

Dezember

Datum	12a–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7													5.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.2	2.6	3.0	2.4	2.4	2.8	2.5	*3.48*
8	2.4	2.6	2.7	2.8	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	2.3	3.3	3.7	**5.0**	4.3	3.2	2.4	2.6	2.4	2.0	2.3	2.3	1.9	2.0	1.6	2.81
9	1.3	1.9	2.3	3.1	2.4	1.8	2.9	2.3	1.7	3.1	2.9	1.3	1.3	2.6	**3.3**	2.6	1.8	1.2	2.4	3.2	2.5	2.1	1.5	2.3	2.24
10	2.0	1.7	1.5	2.4	3.1	3.4	2.3	2.5	2.0	1.4	1.4	2.4	4.1	4.2	5.1	5.5	5.8	5.0	4.9	5.0	5.6	**6.6**	5.2	5.6	3.70
11	**4.7**	4.4	4.3	4.3	4.3	3.8	3.4	4.0	4.1	3.8	3.4	3.6	2.7	2.2	2.7	2.7	2.7	2.1	1.8	2.0	2.1	1.3	1.3	1.1	3.03
12	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.8	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	3.0	3.1	3.0	3.7	2.8	3.1	3.2	3.0	3.5	3.9	**4.2**	2.68
13	3.9	3.8	3.5	5.2	4.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.5	4.2	4.2			4.7	4.8	4.3	4.5	4.5	4.4	4.0	3.8	2.8	2.8	*3.88*
14	2.7	1.9	1.4	1.7	1.5																				
15																									
16																									
17																									
18																	2.7	3.2	3.3	3.0	2.2	2.0	2.4	1.8	
19	1.7	1.8	2.4	2.8	2.9	2.8	3.2	3.3	3.4	4.2	3.7	3.0	3.1	3.2	2.9	3.8	3.1	3.3	4.1	4.2	**4.8**	4.0	3.8	4.2	3.32
20	3.7	4.4	4.2	4.4	4.0	4.3	4.7	4.4	4.5	4.1	3.8	2.9	4.1	5.1	5.0	5.6	4.9	5.4	**5.7**	5.2	4.8	5.3	5.0	4.8	4.60
21	5.2	5.3	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	5.2	5.7	5.7	5.4	6.1	7.2	8.7	**8.8**	7.6	7.0	7.5	7.0	6.1	5.5	6.1	6.2	5.6	6.22
22	6.9	6.2	6.0	5.8	5.6	5.9	5.6	6.1	5.8	5.7															
23																							3.1	2.1	
24	3.5	3.6	3.0	3.4	2.4	2.0	2.2	2.2	1.8	1.2	1.5	1.8			1.7	1.4	1.8	2.0	2.0	2.3	2.9	2.4	2.2	1.8	*2.23*
25	1.8	1.5	1.9	1.5	1.4	1.9	1.8	2.0	3.2	2.8	4.1	4.0	**4.5**	4.3	3.7	2.8	2.6	3.1	2.4	2.2	1.9	2.5	1.5	1.4	2.53
26	1.4	1.8	2.0	1.9	2.1	3.5	4.3	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8			3.9	3.2	3.2	2.9	3.6	3.8	4.3	4.9	4.3	4.8	*3.22*
27	4.8	3.7	3.8	4.1	4.2		5.0	5.0	4.2	5.1	5.0	4.7			4.7	4.4	4.2	3.8	5.2	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8	*4.23*
28	3.4	3.3	3.2	3.0	2.8	2.2	2.0	2.1	1.9	1.9	1.8	1.7	2.4	2.4	2.8			2.2	1.7	1.4	1.8	2.2	2.4	3.3	*2.36*
29	3.5	4.1	4.2	4.5	4.8	5.5	5.2	5.6	**6.7**	6.4	6.1	5.3	5.6	5.6	5.4	4.1	5.0	4.9	4.2	3.6	4.2	5.1	4.3	4.1	4.92
30	4.1	5.0	5.1	5.7	**7.7**	6.9	5.7	4.4	4.8	6.0	6.5	6.1	5.8	6.1	5.8	5.3	5.2	5.8	6.0	5.8	4.4	5.0	5.4	6.4	5.62
31	5.5	4.6	5.6	4.5	3.5	4.4	5.6	5.3	4.8	5.6							2.6	2.5	1.4	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8	*3.64*
Mittel	*3.36*	*3.31*	*3.36*	*3.58*	*3.51*	*3.64*	*3.75*	*3.70*	*3.66*	*3.80*	*3.68*	*3.56*	*4.21*	*4.39*	*4.21*	*3.95*	*3.71*	*3.57*	*3.57*	*3.53*	*3.43*	*3.55*	***3.30***	***3.30***	*3.87*

1899 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1899

(Meter pro Sekunde)

$h_a = 23$ Meter.

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
Januar																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8	4.4	4.1	4.2	**5.1**	4.6	4.2	4.5	4.2	3.9	3.4	3.2	3.3	4.1	3.7	3.1	3.5	3.7	3.3	2.7	2.5	2.8	2.8	2.5	2.7	3.60
9	2.5	2.2	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.9	2.7	2.8	2.6	**3.7**	3.3	2.0	1.7	1.9	2.3	3.1	1.9	1.7	2.5	2.9	2.7	3.1	2.61
10	2.0	2.6	2.8	3.9	3.7	2.8	3.7	6.3	**8.5**	7.8	6.2	7.1	5.6	4.1	3.3	2.9	2.9	3.8	3.7	4.4	4.6	4.5	4.1	4.9	4.42
11	4.0	3.9	3.4	3.9	3.4	2.8	2.3	3.4	2.5	2.3	2.5	2.8	2.1	2.8	2.6	2.8	2.9	3.3	3.4	2.0	4.0	3.7	4.5	**5.1**	3.18
12	4.6	4.5	3.9	3.5	3.4	3.1	3.7	4.0	4.1	4.5	4.8	4.7	4.2	3.4	4.1	4.7	5.2	6.4	7.0	7.5	8.3	9.5	9.9	**10.3**	5.39
13	10.8	11.2	10.1	10.1	8.2	8.6	6.7	8.1	7.8	8.9	9.4	10.7	10.0	9.2	8.9	8.4	9.4	10.3	**12.0**	10.9	9.4	7.7	6.9	6.3	9.17
14	5.2	5.1	4.9	5.1	3.9	3.7	3.5	4.2	4.1	4.8	**5.6**	7.0	5.9	7.9	8.5	**8.8**	7.7	7.0	6.0	7.4	8.2	7.8	7.4	7.5	6.13
15	7.3	6.9	5.1	5.5	5.6	6.8	**9.0**	8.5	7.1	7.3	6.8	6.5	6.3	5.8	6.3	6.2	5.9	6.2	6.0	6.4	6.3	6.4	6.5	5.4	6.50
16	4.0	4.1	4.7	5.5	4.8	4.9	6.4	6.0	5.5	4.7	4.9	4.9	7.3	5.6	6.4	7.0	9.2	**10.0**	9.6	8.7	8.4	8.5	6.4	5.5	6.38
17	5.1	5.8	6.8	4.7	5.8	5.9	5.2	5.8	6.9	9.6	**11.0**	9.6	9.8	9.5	8.9	7.4	6.8	7.3	7.5	9.3	8.6	10.0	9.3	10.0	7.78
18	9.9	10.2	10.9	11.2	**11.7**	10.9	11.2	11.6	11.2	10.7	10.9	10.8	10.3	9.9	9.2	8.6	6.8	5.6	4.6	4.5	4.1	3.5	3.4	3.2	8.54
19	2.8	2.1	1.5	2.0	2.2	3.1	3.4	3.7	4.9	4.8	4.4	**5.6**	5.4	4.9	3.4	3.5	3.7	3.7	4.4	4.1	3.8	4.1	3.8	3.8	3.71
20	4.0	3.9	4.0	3.9	4.1	4.2	4.5	4.4	4.1	4.7	6.7	6.3	7.8	**8.3**	7.4	5.4	4.4	3.7	2.9	3.9	3.9	4.0	4.2	3.5	4.76
21	3.5	3.8	3.9	3.5	3.8	4.0	4.1	4.0	4.2	4.4	4.7	**4.9**	**4.9**	**4.9**	4.5	4.5	4.7	4.6	4.7	4.5	4.7	4.5	4.0	4.5	4.37
22	4.4	4.0	3.8	4.2	4.5	4.4	4.6	4.7	4.4	4.2	4.1	4.7	4.7	5.2	**5.3**	4.7	4.1	4.0	4.9	4.5	4.6	4.6	4.4	4.0	4.46
23	4.4	4.5	4.9	4.6	**4.8**	4.7	4.5	4.0	4.0	3.5	3.3	3.9	3.9	4.1	3.9	3.3	3.9	3.2	2.5	2.1	2.7	3.2	2.9	2.7	3.73
24	2.7	2.7	2.6	2.7	2.2	2.3	2.6	2.3	2.8	3.1	2.9	2.6	3.7	3.7	2.7	2.6	1.7	1.7	2.1	1.0	1.3	1.9	2.7	**4.5**	2.55
25	4.1	4.6	5.5	6.4	5.2	5.6	7.3	7.6	6.9	7.3	7.7	7.8	7.4	7.8	7.5	**7.9**	6.9	6.5	7.1	6.8	6.5	6.2	5.4	5.5	6.56
26	**5.1**	4.7	4.8	4.7	4.8	4.2	4.5	4.6	4.8	**5.1**	4.5	4.8	4.7	4.0	4.5	4.6	3.4	2.8	3.3	2.9	2.3	1.9	2.5	2.8	4.01
27	1.7	**2.2**	1.7	1.1	0.9	1.1	1.4	1.3	1.5	1.0	1.5	1.7	1.1	1.1	1.1	1.5	1.1	1.6	1.6	2.0	1.6	**2.2**	**2.2**	**2.2**	1.52
28	1.6	1.9	2.5	2.8	3.3	3.9	3.2	2.9	3.2	4.8	4.0	4.5	4.6	**5.4**	4.9	3.8	4.0	3.8	4.4	3.9	3.8	4.4	4.6	4.6	3.78
29	4.0	4.2	4.6	4.1	4.5	5.3	5.8	6.8	7.4	7.0	**7.8**	7.3	7.0	6.0	5.6	5.2	5.8	6.0	4.6	4.6	3.3	3.1	2.7	2.5	5.22
30	2.7	3.2	2.8	2.2	1.6	2.5	2.5	2.8	2.7	3.2	**4.2**	3.7	3.4	2.8	2.7	2.8	1.7	1.6	1.9	1.9	1.9	1.3	1.5	2.5	2.50
31	1.3	1.1	1.0	1.6	1.7	2.1	2.1	1.7	1.9	2.5	2.8	4.1	**4.5**	3.5	2.9	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	3.1	2.5	2.2	2.0	2.38
Mittel	*4.25*	*4.31*	*4.30*	*4.38*	***4.23***	*4.33*	*4.56*	*4.82*	*4.88*	*5.10*	*5.27*	***5.54***	*5.50*	*5.23*	*4.98*	*4.75*	*4.60*	*4.67*	*4.65*	*4.61*	*4.61*	*4.63*	*4.45*	*4.55*	*4.72*
Februar																									
1	1.6	4.0	**5.4**	3.7	2.7	2.3	2.0	1.6	1.5	1.0	1.4	1.6	1.7	2.0	1.9	1.4	1.3	1.9	2.1	2.5	2.8	2.5	2.6	2.8	2.26
2	3.8	4.5	**4.9**	4.8	4.6	4.2	3.4	3.4	3.5	3.7	3.7	4.1	3.8	3.7	2.7	2.9	2.6	2.3	3.4	2.5	2.2	2.6	2.7	2.5	3.44
3	2.3	2.2	2.1	2.6	2.1	2.5	2.9	3.5	4.4	4.5	4.5	**6.3**	5.1	4.4	4.4	3.5	2.9	2.9	2.6	3.4	3.5	3.3	5.4	5.2	3.60
4	6.7	5.5	4.0	4.8	6.2	5.8	5.6	6.6	**6.8**	4.7	4.6	4.9	4.6	4.8	4.4	3.7	4.0	4.2	5.4	4.6	4.1	3.8	4.6	6.2	5.02
5	5.5	5.9	5.8	5.1	5.8	4.8	4.9	4.9	5.5	4.9	4.7	4.5	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	6.2	5.6	5.3	5.2	**6.2**	5.6	4.9	5.39
6	5.3	6.0	6.0	6.3	**7.9**	7.3	6.9	4.7	4.2	4.1	4.6	4.2	4.1	2.8	1.6	1.5	1.0	1.6	0.9	1.1	1.5	1.6	2.6	2.6	3.77
7	3.5	5.1	4.9	5.2	5.5	7.7	**8.4**	6.0	7.9	7.9	6.9	5.6	5.4	4.0	3.7	3.4	3.5	3.3	3.1	3.4	4.0	3.5	3.5	3.8	4.97
8	3.8	2.9	3.8	2.9	3.2	2.8	3.5	3.2	3.7	4.2	4.2	**4.7**	3.1	3.4	2.8	2.6	2.0	1.7	1.9	2.2	2.7	2.3	2.1	2.5	3.01
9	2.6	4.1	4.5	3.1	4.1	5.5	4.4	5.8	4.7	5.4	**6.3**	**6.3**	5.9	5.9	5.2	4.4	3.9	4.7	3.7	4.4	3.4	3.4	3.4	3.7	4.53
10	3.8	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	4.0	4.5	4.0	4.4	4.4	**6.0**	5.3	4.2	5.2	5.3	4.0	3.9	4.0	4.1	4.4	3.5	3.8	3.4	4.28
11	3.3	3.5	3.3	3.7	3.3	3.1	3.2	2.9	3.1	3.2	2.7	2.7	3.3	3.3	2.6	3.1	4.2	4.0	**4.4**	3.8	2.9	2.7	3.2	3.7	3.30
12	3.2	2.9	3.3	3.3	3.8	4.1	5.1	**5.5**	4.4	4.0	3.3	4.0	3.4	4.1	3.9	3.4	2.8	2.9	4.0	3.5	3.7	3.7	3.9	4.1	3.76
13	3.9	6.9	**8.9**	7.1	6.6	5.2	5.1	5.3	7.3	8.1	8.4	6.5	6.8	6.0	4.4	3.1	4.0	4.6	4.8	4.6	3.3	3.5	3.1	2.2	5.40
14	2.7	2.8	2.3	3.9	3.1	2.9	2.8	3.4	2.7	2.7	2.8	3.5	4.1	**4.2**	2.9	2.5	0.9	1.0	1.4	0.9	1.4	1.5	2.6	1.0	2.50
15	1.1	1.7	1.6	2.0	1.4	1.9	2.2	2.2	0.9	1.5	1.4	1.7	2.7	3.7	**4.1**	3.1	2.9	3.8	3.5	3.9	3.5	3.9	3.3	**4.1**	2.59
16	3.9	3.9	3.9	3.8	3.4	3.1	3.1	2.8	2.3	2.0	1.6	2.7	3.1	2.6	3.1	3.4	3.3	3.3	4.0	4.5	3.9	3.5	**4.6**	4.1	3.33
17	4.9	5.1	4.1	5.6	**6.9**	5.5	4.4	4.5	4.2	4.2	3.9	4.4	4.1	3.1	2.6	2.8	2.7	3.1	2.9	3.2	2.3	2.3	2.1	1.4	3.76
18	1.5	0.9	1.1	0.9	1.4	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	1.9	2.1	2.1	1.9	1.9	1.5	1.5	2.0	**2.6**	2.5	2.1	1.7	1.68
19	2.0	2.0	2.6	2.3	1.9	2.6	3.2	3.7	4.1	4.5	5.3	**5.4**	5.2	4.9	4.9	4.8	4.5	3.7	4.1	4.1	4.6	3.9	3.1	3.3	3.78
20	2.9	3.4	2.8	2.1	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	3.7	3.3	3.2	3.5	4.0	**5.9**	5.4	5.8	**5.9**	4.9	5.4	5.6	4.8	4.7	5.8	3.97
21	6.2	6.4	5.4	6.7	6.9	6.4	6.5	6.6	6.5	7.0	7.3	8.8	**9.2**	8.5	8.2	7.1	6.3	6.5	5.3	6.5	6.9	6.8	6.5	5.4	6.83
22	5.2	5.3	5.8	5.3	5.4	5.8	5.6	6.0	6.4	6.5	6.7	6.5	6.4	6.7	7.1	**7.4**	5.9	5.2	4.8	6.7	6.3	6.7	6.7	6.4	6.12
23	5.3	4.2	4.6	4.2	3.8	4.6	4.4	4.6	4.9	4.9	**5.5**	**5.5**	4.7	3.9	3.3	3.1	3.4	3.4	3.8	3.7	4.5	4.5	4.6	3.8	4.30
24	3.8	3.9	4.6	**5.4**	4.2	4.1	3.9	4.4	5.1	4.8	4.7	4.2	4.5	4.7	4.5	4.0	3.9	4.8	4.4	4.0	3.9	4.1	4.2	3.9	4.33
25	**4.5**	4.2	2.9	3.1	2.5	3.3	2.7	2.0	2.6	1.6	1.4	1.4	2.7	2.9	2.2	2.6	2.8	2.7	2.1	1.9	1.0	1.3	1.5	2.1	2.42
26	2.0	1.5	1.5	2.2	2.2	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	2.6	3.1	3.1	**3.2**	2.3	2.3	1.4	1.5	2.0	1.9	2.3	2.28
27	2.6	2.5	2.7	3.9	4.1	4.7	6.0	5.5	6.0	6.4	6.4	**7.9**	6.7	6.5	7.8	**7.9**	7.5	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.8	7.4	6.08
28	7.4	7.4	7.8	7.6	**8.3**	7.4	7.1	6.7	6.8	7.3	6.7	6.6	6.8	7.7	7.5	7.3	7.3	6.5	7.4	7.0	7.4	7.6	8.2	7.7	7.31
29																									
30																									
31																									
Mittel	3.76	4.02	4.10	4.13	4.20	4.23	4.21	4.17	4.29	4.32	4.30	**4.53**	4.52	4.38	4.20	3.94	**3.71**	3.76	3.76	3.85	3.79	3.75	3.94	3.86	4.07

Die Registrierungen der Windrichtung waren zu lückenhaft und wurden deshalb hier nicht aufgenommen.

1899 Windgeschwindigkeit in Ostrowo. 1899

(Meter pro Sekunde)

$h_a = 23$ Meter.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
März																									
1	7.9	7.5	7.4	8.4	8.5	8.4	8.8	9.4	**9.7**	**9.7**	8.3	7.4	6.5	6.4	5.2	7.4	6.0	5.1	3.8	3.5	3.9	3.3	3.1	4.2	6.66
2																									
3																									
4	6.5	5.4	5.3	5.5	5.4	4.9	5.8	6.3	5.5	6.5	6.7	7.0	**7.5**	7.1	6.8	5.9	5.5	4.4	5.3	5.5	6.5	6.2	4.0	4.7	5.84
5	**6.0**	4.8	5.5	5.6	**2.7**	2.5	2.7	3.1	4.8	4.6	4.5	5.1	5.5	5.2	5.6	5.9	5.9	4.8	4.7	5.2	5.1	5.2	5.4	3.4	4.74
6	4.0	2.6	3.2	3.2	2.5	3.7	4.8	4.8	4.8	5.3	7.1	8.3	8.7	8.7	9.4	**9.5**	8.8	8.3	5.4	4.2	4.7	4.7	5.1	3.4	5.63
7	2.9	3.1	3.1	2.0	1.9	2.2	2.8	4.2	4.2	5.4	7.0	7.5	6.6	7.6	7.8	**8.6**	7.4	7.5	5.4	6.6	5.8	5.6	5.9	6.2	5.30
8	**6.6**	6.3	6.2	6.2	**6.6**	6.3	6.4	6.5	6.3	6.3	6.4	6.3	6.2	**6.6**	4.8	4.2	4.5	3.7	5.5	5.3	4.1	3.7	3.2	4.0	5.51
9	**4.8**	4.2	**4.8**	4.7	4.6	4.6	4.4	3.8	3.1	3.3	3.4	2.8	3.2	4.1	3.8	3.8	3.7	4.5	4.7	4.6	3.9	3.7	2.6	2.8	3.91
10	3.2	2.9	3.8	2.6	2.1	3.3	3.3	4.9	5.6	5.8	**8.2**	7.3	5.9	6.5	6.0	6.2	4.7	4.0	3.5	4.1	3.9	3.8	3.1	3.1	4.49
11	3.5	4.2	**4.9**	4.1	4.1	4.2	2.8	2.9	3.8	3.9	4.2	4.5	3.5	3.8	3.5	3.8	2.9	2.2	1.7	1.7	2.1	2.1	2.0	2.5	3.29
12	2.1	2.1	2.6	2.3	2.1	1.5	2.3	1.9	2.2	3.1	3.7	4.2	**5.1**	4.1	**5.1**	4.9	4.1	2.6	2.3	2.6	2.9	4.9	4.7	4.6	3.25
13	3.1	2.5	3.5	2.9	2.8	3.4	2.8	3.2	3.1	4.6	5.1	**5.5**	**5.5**	**5.5**	**5.5**	5.3	4.8	3.3	2.6	2.3	2.5	1.6	1.3	1.5	3.51
14	1.5	1.7	1.5	1.6	2.1	2.2	1.5	1.5	1.7	2.7	4.0	4.4	4.4	4.5	4.4	**5.1**	4.5	2.6	3.1	2.7	2.9	2.8	2.7	3.3	2.89
15	3.3	4.5	4.6	4.4	4.6	5.2	4.5	5.6	6.7	6.9	7.3	7.3	7.9	**8.2**	7.8	7.9	7.4	5.1	3.9	3.3	3.7	4.2	5.4	4.8	5.60
16	5.2	5.1	3.4	2.7	3.2	3.4	3.9	5.6	5.9	6.8	6.6	**7.6**	6.5	5.6	5.5	5.3	5.1	5.3	4.6	5.4	4.2	4.6	3.7	4.0	4.97
17	4.2	4.1	4.1	3.8	4.4	4.1	4.4	4.8	5.6	5.4	6.2	6.7	6.4	6.7	6.6	6.9	**7.6**	6.8	6.9	6.8	5.1	4.6	4.8	5.1	5.50
18	5.2	5.6	5.8	5.4	5.3	4.8	5.2	7.0	6.9	**7.9**	7.1	7.4	7.1	6.7	7.8	6.9	4.6	4.9	4.7	4.7	4.1	3.3	3.2	6.0	5.73
19	5.5	4.9	5.3	6.7	6.7	6.7	7.6	8.3	8.1	8.4	9.6	9.7	**10.5**	9.9	8.9	8.1	7.3	6.4	4.5	3.1	2.5	1.5	1.9	2.6	6.45
20	3.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.5	6.0	6.0	5.9	7.1	**7.3**	6.5	7.0	6.6	5.6	6.2	4.0	3.2	3.7	3.8	3.9	3.4	2.9	3.1	5.16
21	3.8	4.1	3.9	3.1	2.9	2.6	4.5	6.7	6.4	6.8	7.4	7.8	8.5	9.5	11.4	**11.9**	10.5	9.4	7.9	7.5	6.3	5.8	5.3	5.4	6.64
22	5.1	5.6	4.7	3.4	3.9	3.4	2.9	3.4	4.5	5.6	5.2	5.1	5.9	6.0	6.5	6.2	6.3	4.9	5.3	5.8	6.4	7.9	7.4	**8.3**	5.40
23	**8.4**	8.3	**8.4**	**8.4**	7.5	6.0	4.6	5.1	5.9	6.8	7.1	7.0	7.0	7.5	7.7	6.5	5.9	5.2	3.4	4.0	4.2	3.7	4.0	5.1	6.15
24	4.4	4.1	4.1	3.5	3.7	4.5	4.5	5.2	5.1	6.8	6.3	6.8	7.4	7.3	**8.8**	8.4	7.7	6.8	4.9	2.5	2.2	2.7	2.9	2.9	5.15
25	3.8	4.6	4.2	4.1	2.9	2.7	3.7	4.1	4.5	4.1	4.0	5.2	5.2	**5.3**	5.2	4.8	4.2	3.3	2.2	2.2	2.6	1.5	1.7	1.7	3.66
26	3.2	3.2	2.7	1.6	1.7	2.5	2.0	2.6	3.2	2.5	3.8	3.1	4.0	5.1	6.3	7.0	6.3	6.3	7.0	7.9	8.1	5.8	7.9	**8.5**	4.68
27	6.3	6.4	6.7	7.4	8.5	**8.6**	7.8	8.1	**8.6**	8.5	7.6	7.7	7.4	7.5	6.8	6.4	4.5	2.8	1.9	1.5	1.7	2.5	3.1	4.2	5.94
28	3.9	3.7	4.2	4.0	3.1	3.1	3.8	4.1	4.1	3.5	3.4	4.8	5.6	5.6	**6.2**	5.8	4.5	2.7	1.9	1.6	1.9	2.1	2.1	2.1	3.66
29	2.0	2.2	2.2	2.2	1.9	2.2	4.0	4.7	5.1	5.5	5.5	6.0	**6.3**	6.2	5.6	5.2	4.6	5.8	3.3	4.1	3.2	2.1	3.2	2.3	3.98
30	3.2	3.2	4.6	5.5	5.1	5.3	5.9	6.5	8.2	8.9	9.3	9.6	9.2	9.4	9.9	**11.2**	9.5	8.9	8.2	6.8	7.9	8.5	8.2	9.7	7.61
31	8.9	10.2	10.8	10.6	11.2	11.4	12.4	12.9	10.1	11.3	11.6	12.0	12.2	12.1	12.3	**13.1**	11.0	9.6	6.2	4.8	5.1	4.7	4.6	5.5	9.78
Mittel	*4.55*	*4.55*	*4.71*	*4.53*	*4.41*	*4.49*	*4.69*	*5.28*	*5.50*	*6.00*	*6.34*	*6.57*	*6.64*	*6.73*	*6.79*	***6.84***	*5.99*	*5.19*	*4.43*	*4.28*	*4.19*	*4.02*	***3.98***	*4.31*	*5.21*
April																									
1	5.9	5.8	5.4	5.3	4.6	4.6	5.5	5.6	5.4	5.8	**7.5**	6.6	6.7	6.2	5.4	4.8	4.1	3.1	1.0	0.9	1.7	2.3	2.6	3.1	4.58
2	2.9	3.9	4.1	4.7	5.3	4.9	4.4	5.9	5.1	5.2	4.0	3.4	5.6	**6.3**	6.2	6.0	5.8	5.4	5.8	5.3	6.4	3.7	4.1	4.7	4.96
3	3.9	4.6	5.2	**5.3**	4.0	3.8	3.5	4.2	4.1	4.0	3.4	3.1	2.3	2.2	2.0	2.2	2.1	2.3	2.3	2.3	2.2	2.8	3.2	4.4	3.31
4	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2	4.9	5.6	6.3	**7.6**	6.0	3.7	2.5	2.0	1.5	1.7	1.5	2.3	2.8	2.5	3.4	1.6	2.2	2.7	3.76
5	2.8	2.9	2.5	2.9	3.9	4.1	5.3	6.6	6.0	5.9	6.6	6.7	**8.2**	7.3	6.5	6.0	4.9	5.3	3.2	3.4	4.1	4.0	4.1	4.1	4.89
6	4.1	4.0	4.0	3.9	3.4	3.4	3.2	3.3	5.6	6.9	6.7	**7.5**	6.7	7.3	6.7	7.1	5.8	7.0	6.0	6.4	4.1	4.5	3.8	4.5	5.25
7	3.9	3.7	2.7	2.1	**2.3**	2.8	3.4	4.5	4.6	5.4	6.2	7.1	8.2	7.8	8.9	**9.9**	7.4	4.8	5.5	5.9	6.8	4.5	2.0	2.7	5.13
8	4.9	3.2	2.3	3.4	3.7	3.8	3.9	3.7	4.4	4.8	5.3	5.8	4.6	6.5	**7.0**	6.7	**7.0**	6.5	6.5	5.3	4.1	4.2	4.6	3.9	4.84
9	3.4	2.5	2.3	1.4	2.1	1.6	2.1	2.6	3.4	3.2	3.9	3.7	4.4	**4.7**	**4.7**	4.2	4.5	3.7	3.4	2.6	2.7	2.1	2.8	3.7	3.15
10	3.5	3.3	3.7	4.9	5.4	6.0	5.8	5.5	6.3	5.3	4.6	5.2	3.8	3.4	5.1	5.5	5.4	5.2	4.4	5.3	**6.6**	6.2	5.9	5.2	5.06
11	5.5	5.1	4.8	5.5	5.2	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	5.1	5.4	**7.4**	6.9	7.1	7.0	7.3	5.3	5.8	3.3	2.7	3.3	2.7	3.3	5.12
12	3.3	3.1	3.2	4.0	4.0	2.9	4.0	4.5	4.7	4.5	4.1	4.6	4.6	4.5	4.7	4.7	4.6	2.6	2.9	**5.3**	4.0	3.2	2.9	3.7	3.94
13	3.4	3.7	3.4	3.1	2.6	2.8	3.2	3.4	2.9	3.1	2.3	2.5	2.0	2.2	2.2	2.2	**4.2**	3.7	4.0	4.1	3.4	2.6	2.3	2.3	2.98
14	3.4	4.2	4.1	4.7	5.4	6.4	5.3	6.6	7.7	7.6	7.1	8.1	7.8	8.5	**8.7**	7.4	6.2	4.5	4.0	4.6	4.2	3.5	2.6	2.9	5.65
15	3.7	2.9	2.8	2.2	1.6	2.3	2.8	3.5	4.5	4.4	4.2	4.4	4.6	4.7	3.8	3.2	2.8	**5.5**	4.6	3.1	3.9	4.5	3.3	2.3	3.57
16	2.5	2.6	3.8	2.5	2.1	2.2	1.6	1.5	3.1	5.3	6.2	5.8	**6.5**	6.0	5.2	3.7	2.6	1.7	3.2	3.8	3.8	3.7	3.2	3.9	3.60
17	3.8	3.3	3.5	4.1	3.7	4.0	3.5	5.9	7.0	**7.4**	6.3	6.6	6.2	5.2	4.5	4.5	2.6	3.5	5.5	3.2	3.9	4.5	3.8	3.4	4.58
18	3.5	3.1	3.8	**5.3**	4.9	3.3	2.9	2.8	2.1	2.1	2.2	2.5	2.3	3.2	2.7	3.2	2.6	1.9	2.0	2.1	2.9	3.5	3.9	3.9	3.03
19	3.8	4.2	3.9	4.5	4.1	4.6	3.8	4.2	4.6	5.1	4.7	4.5	5.8	5.9	5.8	4.9	5.8	6.2	6.5	**7.3**	6.6	6.5	6.5	6.2	5.25
20	**6.2**	4.9	5.1	4.5	4.1	3.9	4.0	4.6	4.8	5.1	5.2	4.6	4.7	5.1	5.3	5.3	6.0	5.6	5.2	4.8	3.8	2.9	3.5	4.9	4.75
21	4.2	3.8	3.3	4.5	4.7	4.5	4.4	4.6	4.5	5.2	5.5	**5.6**	5.1	4.5	4.0	4.0	4.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.6	2.6	3.97
22	3.2	4.1	4.7	5.3	4.7	3.9	3.8	4.2	6.4	6.2	**6.5**	**6.5**	5.5	6.4	6.3	6.0	5.6	4.7	3.8	2.5	2.5	2.6	2.9	2.6	4.62
23	2.2	2.6	2.2	2.2	2.5	2.6	3.8	6.0	6.7	6.8	**7.4**	7.0	7.1	6.4	6.3	6.4	5.8	4.8	3.4	2.3	2.7	2.6	2.5	2.2	4.35
24	2.1	1.7	1.0	1.4	2.2	2.0	2.2	1.7	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	2.6	3.3	3.9	4.5	5.8	4.6	5.1	5.4	**6.5**	5.8	6.2	3.23
25	6.2	6.7	6.8	6.5	5.6	6.4	7.7	7.8	8.4	9.2	9.5	9.4	9.9	8.9	8.4										*7.83*
26													6.5	4.8	5.2	5.5	4.1	2.7	1.5	1.7	1.5	1.3	2.0	1.9	*3.22*
27	2.2	2.1	1.6	1.3	1.5	1.3	1.9	3.1	3.4	3.5	3.2	3.5	3.4	3.9	4.8	4.9	**5.2**	3.9	3.7	2.6	1.6	2.0	2.8	2.7	2.92
28	**3.8**	3.2	2.2	3.3	2.5	1.5	1.3	2.1	2.0	1.4	2.9	3.1	3.7	2.8	3.7	2.8	2.7	3.4	2.8	2.3	2.0	1.9	1.1	1.3	2.49
29	1.1	1.5	1.3	1.0	1.1	1.5	1.7	1.4	1.5	1.6	2.1	2.6	2.2	2.5	2.6	3.2	2.8	3.1	3.4	**4.0**	3.5	2.8	3.3	3.9	2.32
30	4.0	3.7	3.5	3.3	2.7	3.2	4.0	4.1	4.4	**4.9**	4.5	3.9	4.6	4.8	4.5	3.9	4.5	3.3	2.8	2.7	4.1	3.4	3.9	4.4	3.88
Mittel	*3.73*	*3.62*	*3.51*	*3.72*	*3.62*	*3.60*	*3.75*	*4.29*	*4.70*	*4.96*	*5.00*	*5.02*	**5.17**	5.12	5.10	*4.86*	*4.58*	*4.15*	*3.90*	*3.70*	*3.70*	*3.45*	***3.34***	*3.57*	*4.13*

Die Registrierungen der Windrichtung waren zu lückenhaft und wurden deshalb hier nicht aufgenommen. Vom Mai an fehlen auch die Aufzeichnungen der Windgeschwindigkeit.

1899 Mittlere Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim). 1899

(in Metern pro Sekunde)

h_a = 20 Meter.

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	5.25	5.53	**6.19**	6.17	5.83	6.00	5.47	5.47	5.50	5.69	5.75	5.72	5.81	5.64	5.53	5.58	5.36	5.69	5.61	5.47	5.47	**5.19**	5.47	5.50	5.62
Februar .	3.50	**3.47**	3.81	3.94	4.58	4.25	4.14	4.19	3.86	4.22	4.39	4.50	**4.78**	4.75	4.72	4.61	3.72	3.61	3.56	3.78	3.75	3.67	3.69	3.72	4.05
März . . .	3.92	3.97	4.00	3.75	3.83	3.75	3.75	4.36	4.80	5.53	5.81	6.03	**6.44**	6.39	6.25	6.14	5.44	4.50	**3.61**	3.81	3.75	**3.61**	3.92	3.78	4.63
April . . .	3.72	3.86	3.86	4.00	3.94	4.17	4.69	5.05	5.42	5.83	6.22	6.61	6.67	**6.86**	6.69	6.39	6.25	5.05	4.25	**3.44**	3.56	3.89	3.67	3.92	4.92
Mai	2.97	3.00	3.03	2.83	2.83	3.00	2.97	3.39	4.03	4.14	4.44	4.50	4.72	4.80	4.53	**4.92**	4.83	4.28	3.47	2.81	**2.50**	2.81	2.94	2.97	3.61
Juni . . .	2.97	3.00	2.81	3.08	3.11	3.06	3.17	2.97	3.19	3.53	3.72	4.06	3.92	3.94	3.94	4.06	**4.11**	4.06	3.42	3.08	**2.44**	2.47	2.75	2.78	3.32
Juli	2.83	2.75	2.75	2.86	2.64	2.67	2.72	2.58	2.89	3.19	3.36	3.47	3.58	**3.81**	3.75	3.67	3.78	3.47	2.83	2.56	**2.31**	2.36	2.56	2.94	3.01
August . .	2.92	2.83	2.78	2.81	2.75	2.69	2.53	2.61	2.67	2.89	3.25	3.39	3.47	**3.58**	3.56	3.50	3.50	3.36	2.53	2.22	**2.19**	2.67	2.94	3.03	2.94
September	3.53	3.61	3.83	4.14	4.28	4.22	4.42	4.64	5.31	5.61	5.83	**5.97**	**5.97**	**5.97**	5.67	5.19	4.50	4.03	3.64	**3.44**	3.64	3.72	3.67	3.78	4.53
Oktober .	3.25	3.47	3.47	3.19	3.28	3.39	3.42	3.64	3.64	3.61	3.75	4.03	4.17	**4.56**	4.53	4.33	3.72	**2.94**	3.03	3.11	3.39	3.47	3.47	3.36	3.59
November	4.17	4.22	4.19	4.33	4.14	4.11	4.36	4.06	4.06	4.25	4.42	4.56	**4.75**	4.61	4.44	4.03	**3.89**	4.11	4.08	4.08	**3.89**	4.00	3.94	4.00	4.20
Dezember	3.61	3.36	3.14	3.50	3.50	3.36	3.44	3.50	3.58	3.78	4.00	**4.08**	3.89	3.50	3.22	3.22	3.06	3.25	3.00	**2.97**	3.11	3.22	3.36	3.56	3.43
Jahr . . .	3.55	3.59	3.66	3.72	3.73	3.72	3.76	3.87	4.08	4.36	4.58	4.74	4.85	**4.87**	4.74	4.64	4.35	4.03	3.59	3.40	**3.33**	3.42	3.53	3.61	3.99

Mittlere Windgeschwindigkeit in Kassel.

(in Metern pro Sekunde)

h_a = 12 Meter.

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	1.94	2.09	2.09	2.10	2.09	2.06	2.14	2.34	2.21	2.37	**2.45**	2.42	2.37	2.39	2.32	2.29	2.24	2.18	2.19	2.16	2.12	2.06	2.00	**1.91**	2.19
Februar .	1.19	1.24	**1.14**	1.17	1.36	1.40	1.46	1.82	1.80	1.78	1.91	1.99	2.00	**2.01**	**2.01**	1.89	1.85	1.71	1.56	1.53	1.45	1.48	1.36	1.31	1.60
März . . .	0.84	0.85	0.88	**0.80**	0.81	0.93	1.31	1.45	1.64	1.61	1.84	2.03	2.02	2.11	**2.26**	2.13	2.05	1.75	1.50	1.17	0.97	0.81	0.84	0.86	1.40
April . . .	1.06	**0.99**	1.03	1.13	1.21	1.37	1.70	1.71	1.96	2.26	2.35	2.46	2.46	2.44	**2.50**	2.29	2.26	2.07	1.65	1.51	1.48	1.35	1.03	1.12	1.72
Mai	**1.03**	1.06	1.24	1.07	1.20	1.32	1.45	1.57	1.67	1.78	1.88	2.00	2.01	2.08	**2.19**	2.09	1.96	1.78	1.54	1.14	1.19	1.09	1.14	1.15	1.53
Juni . . .	0.75	**0.68**	0.82	0.79	0.88	0.86	1.27	1.39	1.44	1.67	1.79	1.86	1.90	**1.91**	1.84	1.85	1.89	1.79	1.63	1.35	1.04	1.03	0.94	0.81	1.34
Juli	1.00	**0.79**	0.83	0.91	**0.79**	0.94	1.25	1.37	1.44	1.57	1.67	1.78	1.80	1.84	1.83	**1.88**	1.77	1.68	1.57	1.38	1.01	0.87	0.83	0.96	1.32
August . .	0.72	0.70	0.84	0.84	**0.65**	0.85	1.07	1.18	1.44	1.65	1.76	1.80	1.87	1.84	**1.91**	1.89	1.89	1.80	1.46	1.29	1.04	0.79	0.74	0.69	1.28
September	1.22	1.26	1.23	1.46	1.32	1.41	1.81	1.77	2.02	2.05	2.15	2.22	2.23	**2.24**	2.19	1.92	1.74	1.69	1.57	1.32	1.35	1.49	1.23	**1.20**	1.67
Oktober .	0.71	0.73	0.72	0.65	**0.61**	0.79	1.02	1.11	1.23	1.38	1.48	1.75	**1.89**	1.78	1.72	1.59	1.61	1.50	1.25	1.23	1.11	0.96	0.80	0.81	1.19
November	1.09	**1.04**	1.07	1.12	1.11	1.09	1.26	1.47	1.58	1.73	1.74	1.84	**1.86**	1.83	**1.86**	1.73	1.64	1.62	1.57	1.52	1.44	1.28	1.29	1.15	1.46
Dezember	**1.02**	**1.02**	1.06	1.18	1.15	1.15	1.06	1.12	1.26	1.29	1.56	1.63	**1.66**	1.65	1.57	1.52	1.48	1.27	1.29	1.33	1.10	1.04	0.96	1.04	1.27
Jahr . . .	1.05	**1.04**	1.08	1.10	1.10	1.18	1.40	1.52	1.64	1.76	1.88	1.98	2.01	2.01	**2.02**	1.92	1.86	1.74	1.56	1.41	1.28	1.19	1.10	1.08	1.50

Mittlere Windgeschwindigkeit in Uslar.

(in Metern pro Sekunde)

h_a = 18 Meter.

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	3.31	3.64	3.84	3.74	3.90	3.65	3.48	3.45	3.17	3.21	3.70	**4.09**	4.07	3.97	3.96	3.59	3.38	3.43	3.15	3.29	3.41	3.39	**3.03**	3.14	3.54
Februar .	1.34	1.19	1.32	**1.01**	1.04	1.15	1.35	1.43	1.72	1.81	1.93	2.42	2.90	2.89	**3.37**	3.14	2.79	2.25	1.54	1.50	1.42	1.63	1.55	1.40	1.84
März . . .	1.68	1.65	1.71	1.86	1.82	1.69	1.74	1.98	2.54	2.75	3.05	3.63	4.09	4.37	**4.45**	4.25	3.85	3.10	2.38	1.86	1.63	**1.52**	1.67	1.72	2.54
April . . .	1.56	1.81	**1.49**	1.71	1.86	1.99	2.46	2.65	3.49	3.90	4.32	4.86	**4.98**	4.89	4.96	4.58	4.25	3.75	3.17	2.32	1.73	1.72	1.59	1.55	2.98
Mai	1.40	1.50	1.45	**1.15**	1.34	1.43	1.76	2.15	2.53	3.08	3.46	3.71	4.10	**4.28**	3.96	3.98	3.82	3.07	2.53	2.27	1.92	1.75	1.55	1.32	2.48
Juni . . .	1.02	1.10	1.04	0.89	**0.77**	1.15	1.72	1.93	2.47	2.77	3.07	3.39	3.34	3.49	**3.51**	3.46	3.12	2.86	2.32	1.82	1.21	1.13	1.14	1.05	2.07
Juli . . .	1.05	0.97	1.11	1.07	0.93	0.95	1.32	1.61	1.97	2.65	2.95	2.90	3.14	3.06	**3.18**	3.05	2.88	2.26	2.02	1.22	0.90	**0.86**	1.01	1.09	1.84
August . .	0.90	0.97	0.96	0.79	**0.69**	0.86	1.12	1.31	1.82	2.41	2.75	2.93	2.98	3.00	**3.26**	2.98	2.97	2.67	2.20	1.61	1.35	1.20	1.11	1.08	1.86
September	2.35	2.57	2.62	2.73	3.00	2.91	2.70	2.98	3.46	4.20	4.81	**5.45**	5.23	5.00	4.99	4.58	4.12	3.28	3.00	2.69	2.47	2.24	**2.20**	2.36	3.41
Oktober .	1.67	1.71	1.63	**1.35**	1.41	1.44	1.43	1.46	1.67	2.08	2.53	2.86	3.45	**3.61**	3.46	3.22	2.75	2.14	1.95	1.59	1.68	1.59	1.59	1.79	2.09
November	2.72	2.84	2.67	2.77	3.06	3.09	2.88	3.06	3.00	3.08	3.53	3.73	3.66	**3.94**	3.86	3.55	3.10	2.94	2.69	**2.64**	2.68	3.01	2.94	3.09	3.13
Dezember	1.69	1.71	1.76	**1.53**	1.64	1.87	1.87	1.79	1.69	1.83	1.86	2.07	2.18	**2.27**	2.20	1.96	2.08	1.84	1.83	1.70	**1.53**	1.80	1.62	1.64	1.83
Jahr . . .	**1.72**	1.80	1.80	**1.72**	1.79	1.85	1.99	2.15	2.46	2.81	3.16	3.50	3.68	3.73	**3.76**	3.53	3.26	2.80	2.40	2.04	1.83	1.82	1.75	1.77	2.47

1899 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1899

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**1.7**	1.6	1.4	1.5	1.0	1.1	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3	1.1	0.9	0.1	−0.3	−0.3	−0.4	−0.6	−0.8	**−1.2**	0.83
2	−1.4	−1.4	**−1.6**	**−1.6**	−1.3	−1.2	−0.6	−0.5	−0.3	−0.1	0.1	0.5	0.9	0.9	0.7	**1.1**	1.0	1.0	0.9	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	−0.02
3	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2	1.4	**1.5**	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.0	0.1	−0.4	−1.3	−2.6	**−3.3**	−2.9	0.40
4	−3.7	−3.9	−3.9	−3.8	−3.8	**−4.6**	**−4.6**	−4.2	−3.5	−3.5	−3.0	−2.9	−2.7	−2.4	−2.3	**−2.1**	**−2.1**	−2.2	−3.0	−3.4	−3.6	−3.6	−3.6	−3.7	−3.34
5	**−3.2**	−2.0	−1.7	−2.0	−2.0	−2.1	−2.3	−2.3	−2.2	−2.3	−2.4	−2.4	−2.6	−2.6	−2.0	−2.0	−1.5	−1.0	−0.6	0.1	0.6	0.7	**0.9**	0.8	−1.50
6	0.8	1.0	1.0	1.4	1.6	1.2	1.2	0.8	1.4	**2.0**	1.4	1.9	1.0	0.6	−0.6	−1.6	−2.2	−2.3	−2.4	−2.2	**−2.7**	−2.3	−2.0	−1.6	−0.11
7	−1.2	−1.0	−1.3	−1.0	−1.6	−1.5	−1.3	−1.3	−0.8	−1.6	−1.2	−1.3	−0.9	**−0.7**	−1.6	−2.7	−2.7	−2.9	−3.2	−3.1	−3.2	−3.5	−3.5	**−3.6**	−1.95
8	−3.8	−4.2	−4.4	**−4.6**	**−4.6**	**−4.6**	−4.3	−3.5	−3.1	−3.0	−3.0	−3.0	−3.1	−3.1	−3.2	−3.0	−2.9	−2.7	−2.5	**−2.1**	−1.8	−1.8	−1.8	**−1.7**	−3.16
9	−1.6	−1.4	−1.4	−1.4	−1.4	−1.6	−1.6	**−1.7**	−1.5	−1.3	−1.2	−1.0	−0.5	−0.6	−0.5	−0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	**1.2**	−0.56
10	1.3	1.4	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	2.1	2.6	**3.4**	3.1	2.2	**1.0**	1.5	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.69
11	1.6	1.0	0.7	0.6	0.4	0.2	−0.1	**−0.3**	0.0	0.7	1.3	2.0	2.7	**2.9**	2.6	1.7	1.3	1.1	1.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.04
12	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	**0.9**	1.2	1.4	1.5	1.4	**0.9**	1.2	1.7	2.0	2.0	2.3	**2.5**	2.3	1.7	1.5	1.5	1.3	1.5	1.7	1.56
13	1.8	1.8	1.3	1.6	1.3	**1.1**	1.2	1.5	1.5	1.5	2.7	3.1	**3.2**	3.0	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	1.5	1.9	2.3	2.3	2.2	2.00
14	**2.2**	2.1	2.0	1.8	1.8	1.6	1.7	1.4	0.7	1.1	**0.6**	0.7	0.9	1.9	2.0	1.8	1.4	1.5	1.5	1.1	0.7	**0.6**	1.0	1.0	1.38
15	1.4	1.2	1.1	**0.6**	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0	1.1	1.4	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.4	**0.6**	0.8	1.3	1.5	2.1	2.1	**2.2**	1.29
16	2.4	2.4	2.3	2.3	**2.2**	2.1	2.5	2.4	2.0	1.6	1.4	1.7	1.5	1.1	**0.5**	1.1	2.9	**5.5**	3.7	4.2	4.7	5.3	4.8	3.1	2.65
17	2.9	3.6	5.3	4.8	4.9	5.1	5.3	4.9	4.9	5.6	**5.7**	5.6	5.4	3.9	3.6	2.9	3.0	2.3	1.4	1.5	1.2	1.6	**0.0**	0.4	3.58
18	−0.1	**0.1**	−0.3	−0.9	−0.9	−1.0	−1.3	−1.1	**−1.7**	−1.2	−0.6	−0.4	−0.5	−0.4	0.0	−0.4	−0.2	−0.2	−0.8	−1.0	−1.1	−1.2	−1.1	−1.3	−0.73
19	−1.3	−1.5	−1.5	−1.5	−1.4	−1.4	−1.3	−1.4	−2.0	−2.0	−1.8	−1.4	**−2.3**	−2.1	−2.0	−2.0	−1.4	−0.2	1.3	2.5	3.5	3.5	3.6	**4.1**	−0.42
20	4.4	4.6	4.5	4.9	5.2	5.3	5.3	5.0	**5.5**	5.1	5.0	5.0	3.8	3.1	4.5	4.5	4.7	4.6	**2.8**	2.9	**2.8**	4.3	3.8	4.3	4.41
21	3.8	3.6	3.9	**3.4**	3.7	4.3	5.2	5.0	4.7	4.9	5.6	6.0	6.1	6.5	6.9	6.7	7.0	7.1	7.3	7.7	7.9	7.8	8.4	**8.7**	5.92
22	8.5	8.6	8.5	8.8	8.2	7.8	7.6	7.8	**7.2**	7.4	8.3	8.8	**9.4**	**9.4**	9.0	8.6	8.2	9.0	9.0	7.8	7.5	8.3	7.8	7.8	8.30
23	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.4	7.5	8.0	**8.1**	7.6	7.0	6.6	6.2	6.4	6.5	6.1	6.0	**5.4**	5.6	6.90
24	**5.7**	5.0	4.8	3.9	3.0	3.1	3.4	**2.5**	1.7	1.3	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	−0.6	−1.0	−1.0	−1.4	−1.5	−1.8	−2.0	**−2.4**	1.03
25	−2.5	−2.5	−2.6	−2.8	−3.8	−4.3	**−4.4**	−4.3	−3.6	−2.2	−0.9	0.4	1.7	1.5	**2.0**	0.0	−1.5	−2.0	−2.5	−2.8	−3.0	−3.4	−3.3	−3.7	−2.10
26	**−3.6**	−2.0	−2.1	−1.6	−1.1	−1.1	−0.8	−0.2	−0.1	0.4	1.3	1.4	**1.5**	**1.5**	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.2	1.1	0.9	0.18
27	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	**1.6**	**1.6**	1.5	1.5	1.0	0.8	0.7	0.6	**0.4**	0.6	0.7	0.9	0.9	1.01
28	**1.0**	2.0	2.2	2.2	2.5	2.4	2.6	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	**3.5**	**3.5**	**3.5**	3.3	3.2	3.0	2.9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.77
29	1.9	1.8	1.9	1.9	2.2	1.9	1.9	1.9	2.2	2.0	2.4	2.6	**2.7**	2.5	2.3	1.9	1.5	1.3	1.2	0.4	0.0	**−0.1**	**−0.1**	**−0.1**	1.59
30	**0.1**	0.0	−0.4	−0.6	−0.8	−0.8	−0.7	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	−0.3	−0.5	−0.7	−1.7	**−2.2**	−1.9	−1.6	−1.5	−1.2	−1.1	−0.8	−0.7	−0.80
31	−0.6	−0.8	−1.6	−2.3	−2.3	−2.2	−2.1	−2.1	−1.9	−1.5	−1.4	−0.7	−0.3	0.1	0.2	**0.3**	**0.3**	0.2	0.1	0.1	−0.2	−0.6	−2.4	**−2.7**	−1.02
Mittel	0.92	1.01	0.97	0.87	0.81	**0.74**	0.85	0.88	0.94	1.07	1.29	1.53	**1.64**	1.59	1.51	1.20	1.15	1.16	0.98	0.90	0.89	0.94	0.80	0.78	1.06

Februar

1	−4.0	−4.8	−5.5	−5.6	−5.8	−5.9	−6.1	**−6.2**	−5.9	−3.8	−3.0	−1.2	**0.0**	−0.4	−0.5	−1.2	−1.5	−1.5	**−1.5**	−1.6	−1.6	−1.7	−1.8	−1.9	−3.04
2	−1.8	−2.0	−2.2	−2.3	−2.4	−2.5	−2.5	**−2.5**	−2.3	−1.7	−1.0	0.0	**0.4**	0.1	**0.4**	−0.5	−1.3	−1.5	−0.8	−0.5	−0.6	−0.7	−0.9	−1.0	−1.25
3	**−1.0**	−1.1	−1.6	−1.8	−2.6	−3.0	−3.4	**−3.6**	−3.5	−3.4	−3.1	−3.0	−3.1	−2.8	−2.4	−2.5	−2.5	−2.5	−2.8	−2.6	−2.6	−2.3	−2.2	−1.9	−2.55
4	−1.8	−3.1	−3.4	−3.2	−2.0	−2.5	−2.7	−2.8	−2.9	−2.6	−2.3	−2.1	**−1.4**	−1.6	−1.8	−2.2	−2.6	−3.4	**−4.1**	−3.6	−3.2	−3.2	−2.6	−2.3	−2.64
5	−1.0	−0.6	0.1	0.5	0.8	0.8	0.9	**1.1**	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	−0.1	−1.2	−1.7	**−1.5**	−1.4	−1.6	−1.5	**−2.2**	**−2.7**	−0.29
6	**−3.2**	−3.6	−4.7	−5.7	−5.9	−6.7	−6.7	−5.2	−5.0	−4.8	−4.7	−4.5	−3.8	**−3.2**	**−3.2**	−4.1	−5.9	−6.7	**−7.1**	−6.5	−3.8	−3.7	−5.6	−5.8	−5.00
7	−6.6	−6.8	−6.8	−7.0	−7.5	−8.3	−8.4	−9.1	−8.7	−7.5	−6.4	−5.5	**−5.3**	−5.4	**−5.3**	−5.8	−6.8	−7.2	−7.6	−8.1	−8.9	−9.6	**−9.8**	−9.0	−7.39
8	−8.4	−8.1	−7.4	−7.0	−6.8	−6.8	−7.0	−7.7	−7.9	−6.3	−5.2	−4.3	**−4.2**	**−4.2**	−4.3	−4.9	−5.6	−6.1	−6.4	−8.4	−8.8	−9.6	**−9.9**	**−9.9**	−6.88
9	**−9.4**	−8.8	−7.9	−7.8	−6.4	−6.0	−5.6	−5.7	−5.0	−4.4	−3.9	−2.9	−2.1	−1.3	−0.6	0.2	0.9	1.1	1.2	1.3	1.8	1.7	1.7	1.9	−2.75
10	1.8	2.5	2.4	2.7	2.8	3.4	3.5	3.6	3.8	4.6	4.2	3.6	4.3	4.5	4.3	4.8	**5.5**	3.8	3.2	2.9	3.1	2.5	2.1	**1.7**	3.40
11	1.5	1.0	**0.6**	1.1	1.3	1.8	1.6	1.5	3.5	4.6	6.8	7.9	**8.1**	7.1	4.9	6.2	5.7	4.1	3.0	2.2	1.5	1.8	2.3	1.7	3.41
12	**1.2**	1.6	1.6	1.4	2.1	1.6	2.2	2.6	2.9	3.6	5.3	6.0	**6.3**	4.5	3.7	3.7	2.9	2.6	2.3	2.4	1.6	1.5	2.4	3.1	2.88
13	3.1	2.7	2.9	2.3	2.4	1.9	1.9	3.2	**3.6**	2.3	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	1.5	1.8	**1.4**	2.7	1.7	1.8	1.9	1.7	2.15
14	1.5	1.4	0.6	0.1	**−0.1**	1.0	1.3	1.8	2.1	2.7	3.2	4.1	**6.7**	**6.7**	5.3	3.8	2.7	2.4	1.8	1.4	1.1	1.0	1.2	1.4	2.30
15	**1.5**	1.7	2.1	2.2	2.4	2.1	2.0	2.3	3.0	3.6	4.3	5.0	5.4	**5.5**	5.0	4.8	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.4	2.9	2.4	3.40
16	2.6	2.0	1.8	2.1	3.2	2.9	2.5	2.7	3.6	3.5	3.6	3.5	4.1	**4.2**	3.2	2.3	**1.7**	2.4	2.2	2.0	1.8	2.0	2.1	2.0	2.67
17	1.9	1.4	**0.3**	**0.3**	1.2	1.4	1.3	1.2	1.0	1.3	1.8	2.5	3.5	2.6	**4.3**	2.7	2.0	2.6	2.5	1.8	1.5	1.6	1.8	1.9	1.85
18	1.9	2.0	1.8	1.5	1.4	1.1	1.1	**1.0**	1.3	2.0	3.0	3.4	3.2	3.3	3.5	3.4	3.2	3.1	**3.6**	3.0	2.9	3.2	3.2	3.1	2.51
19	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.3	3.6	3.8	4.2	4.5	4.6	**4.7**	4.2	3.5	3.1	3.2	3.2	3.1	2.4	**1.3**	3.30
20	**0.5**	**0.5**	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	1.1	0.7	1.3	1.0	1.1	1.2	1.7	2.6	2.8	**2.9**	2.8	2.7	2.6	2.6	2.0	1.6	1.3	1.53
21	1.0	1.9	1.7	1.1	0.6	0.4	0.2	**0.0**	0.2	0.7	1.2	1.8	2.0	**2.3**	2.2	1.8	1.5	1.2	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	1.31
22	2.2	2.4	**2.5**	2.4	**2.5**	1.1	1.9	1.3	1.5	1.7	2.1	2.0	1.9	1.9	1.1	0.2	−0.6	−1.0	−1.5	−1.8	−1.9	−1.1	−2.5	**−3.0**	0.64
23	−3.5	**−3.4**	**−3.4**	**−3.4**	**−3.4**	**−3.4**	−3.5	−4.4	−4.6	−4.9	−5.0	−5.1	−4.9	−5.0	−5.2	−5.2	−5.0	−5.1	−5.1	−5.4	−5.2	−5.7	**−5.8**	−5.6	−4.63
24	−5.5	−5.9	−6.4	−6.3	−6.6	−7.1	**−7.6**	−7.5	−6.8	−6.4	−5.3	−4.4	−3.8	**−2.5**	−2.8	−2.9	−3.3	−3.9	−4.2	−4.3	−5.2	−4.8	−5.0	−4.7	−5.13
25	−4.7	−5.4	−6.0	−6.4	−6.9	**−7.3**	**−7.3**	−7.1	−5.9	−5.2	−3.9	−2.9	−2.5	**−1.6**	−1.7	−1.9	−2.2	−2.6	−3.4	−4.2	−5.4	−6.1	−6.5	−6.9	−4.75
26	−7.2	−7.4	−7.3	**−7.6**	−6.9	−5.8	−4.7	−4.5	−3.5	−2.7	−2.0	−1.9	−1.4	−0.9	−0.8	−0.8	−0.7	−1.0	−1.2	−1.3	−1.0	−0.7	−0.6	**−0.5**	−3.02
27	−0.7	−1.0	−0.6	−1.5	**−2.3**	−1.1	−0.6	0.2	1.0	1.0	1.3	1.2	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.1	1.4	1.7	1.6	1.6	**1.8**	0.62
28	1.6	1.9	1.7	1.5	1.6	1.3	**1.0**	1.4	2.9	3.5	4.0	**4.3**	4.0	2.9	2.2	1.8	2.3	1.6	1.4	2.4	2.7	2.6	2.6	1.9	2.30
Mittel	−1.20	−1.29	−1.41	**−1.52**	−1.41	−1.50	−1.47	−1.37	−0.97	−0.48	0.08	0.53	0.95	**0.98**	0.80	0.51	0.14	−0.20	−0.44	−0.54	−0.62	−0.69	−0.86	−0.93	−0.54

1899 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1899

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1	1.7	1.9	3.0	3.0	2.9	2.4	2.8	3.0	3.7	4.0	**4.3**	4.2	3.4	2.7	2.5	1.8	1.2	0.6	0.2	0.1	-0.1	**-2.2**	-2.1	-2.1	1.79
2	-2.8	-2.7	**-3.5**	-1.9	-2.0	-0.8	-0.3	-0.2	-0.9	-0.7	0.4	2.2	3.8	4.3	4.5	**4.7**	4.6	4.0	4.1	4.0	3.8	2.6	2.0	0.5	1.24
3	-0.1	-0.2	-0.5	**-0.6**	-0.3	-0.1	0.1	0.7	1.5	2.0	3.2	4.3	4.7	**4.8**	4.2	3.3	2.7	2.5	1.7	1.7	2.4	3.2	3.4	3.1	1.99
4	2.6	2.9	2.5	2.3	2.0	1.8	2.0	2.5	2.8	2.8	3.6	**3.8**	3.0	3.5	3.7	3.1	2.9	1.8	2.3	2.1	-0.5	-3.2	-4.0	**-4.4**	1.75
5	-5.3	-5.8	-5.7	-6.2	-5.4	-6.0	-6.2	-6.9	-6.8	-6.3	-5.6	-4.8	-4.4	-4.6	-5.8	-6.0	-6.1	-6.9	-7.9	**-8.8**	**-8.8**	-7.9	-5.1	**-4.2**	-6.15
6	-3.9	-4.9	-4.3	-4.8	-3.1	-5.4	**-6.3**	-5.8	-4.7	-3.7	-3.6	-4.0	-3.9	-3.6	-2.7	-1.3	**-0.9**	-1.5	-1.6	-2.0	-2.7	-2.6	-2.2	-2.7	-3.42
7	**-2.6**	-2.2	-1.9	-2.0	-2.0	-1.5	-1.4	-1.5	-1.4	-0.8	1.1	1.5	2.1	2.3	**2.5**	2.3	2.2	1.4	1.4	0.7	0.2	-0.4	-0.7	-1.2	-0.08
8	-2.1	-2.5	-3.0	-2.9	-3.4	**-4.0**	-3.9	-1.4	0.1	1.1	1.5	1.6	**2.3**	1.7	1.3	0.9	1.0	1.3	1.4	1.9	2.2	2.0	1.8	1.5	0.02
9	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3	**0.2**	**0.2**	0.4	0.6	1.0	1.3	1.5	2.0	**4.1**	3.3	2.4	2.4	2.1	1.5	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	1.22
10	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	0.8	1.7	3.4	5.5	7.3	8.1	8.6	10.0	**10.1**	**10.1**	8.7	6.3	5.5	4.5	4.2	4.0	3.6	3.4	4.58
11	4.3	4.1	2.6	1.9	2.5	1.7	**1.3**	1.6	2.3	2.4	2.5	2.3	4.7	6.7	**7.0**	5.8	4.0	3.9	3.5	3.0	3.2	3.5	3.6	3.7	3.42
12	3.5	3.4	3.6	**3.0**	3.6	3.1	3.5	4.2	5.7	7.6	9.7	9.2	9.7	10.5	**11.0**	**11.0**	7.7	8.0	6.9	6.0	4.9	4.4	3.7	3.4	6.14
13	3.1	2.7	2.5	2.3	2.0	**1.8**	1.9	2.9	4.4	5.3	5.7	6.4	6.3	**6.9**	5.9	5.2	3.5	3.1	3.0	3.2	2.8	2.7	2.8	2.6	3.71
14	1.6	1.2	1.4	2.3	**0.7**	0.9	1.2	2.0	3.0	4.2	4.3	4.8	5.7	**6.3**	6.0	5.0	4.4	4.7	4.2	5.6	5.3	5.0	4.9	5.0	3.74
15	5.3	4.8	4.6	4.5	4.3	4.4	4.3	4.6	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.3	6.1	**6.5**	5.9	5.6	4.9	4.9	4.4	**4.2**	**4.2**	5.01
16	4.3	4.5	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.8	5.7	5.9	6.7	6.3	5.5	**6.5**	4.8	4.3	3.6	3.3	3.2	**2.9**	**2.9**	3.1	3.2	3.2	4.41
17	**3.0**	3.3	3.5	3.7	3.7	3.6	3.7	4.1	3.9	4.6	6.0	6.5	7.0	6.9	**7.3**	5.9	5.5	5.2	5.0	5.3	5.2	5.3	5.9	5.8	5.00
18	**5.5**	5.1	4.8	4.7	4.5	4.4	4.1	3.9	4.0	2.5	1.9	2.6	3.5	3.1	3.3	-0.3	0.7	-1.2	-1.1	-1.5	-1.8	-2.5	-3.0	**-4.3**	1.79
19	-4.3	-4.5	-5.3	-5.4	-5.3	-5.5	-4.7	-4.9	-4.0	-3.2	-2.8	-3.2	-2.9	**-2.6**	-3.1	-2.8	-3.3	-4.2	-5.5	-5.7	-6.1	**-6.6**	-5.9	-5.9	-4.49
20	-6.6	-6.9	-7.1	-7.2	**-8.0**	-7.9	-7.2	-5.0	-3.0	-1.7	-1.5	-1.2	-0.2	**0.9**	0.6	0.0	0.2	-1.5	-1.5	-1.8	-1.8	-2.0	-1.9	-2.2	-3.10
21	-2.4	-2.5	-4.0	-5.1	-5.0	**-5.6**	-4.5	-3.4	-2.5	-1.7	-1.4	-0.7	-0.6	**-0.5**	**-0.5**	-1.2	-2.1	-3.3	-4.6	-4.4	-4.4	-5.0	-4.9	-5.1	-3.14
22	-5.5	-6.2	-6.2	-6.2	-6.3	-6.7	-6.7	-6.5	-5.9	-5.3	-5.5	-6.1	-5.6	-5.0	**-3.1**	-4.4	-5.3	-5.4	-6.7	-6.1	-5.6	-5.5	-6.1	**-7.2**	-5.80
23	-7.5	-7.2	-7.3	-8.1	**-9.2**	-8.6	-7.7	-4.1	-3.6	-2.1	0.1	0.0	**0.9**	0.0	0.2	0.0	-0.3	-1.3	-1.2	-1.6	-2.4	-2.3	-2.3	-2.9	-3.27
24	-3.7	-3.9	-2.9	-3.5	-3.2	-3.9	-3.9	-3.6	-2.7	-2.0	-1.4	-1.5	-0.8	**-0.2**	-0.4	-0.9	-1.3	-1.9	-3.6	-4.2	-4.8	-5.3	-5.8	**-6.2**	-2.98
25	-6.9	-7.1	-7.8	-8.4	-8.7	**-9.0**	-8.8	-8.0	-6.7	-5.6	-5.1	-3.5	-2.4	-1.2	**-0.6**	-0.7	-1.3	-2.1	-2.5	-2.9	-3.3	-3.6	-3.6	-3.8	-4.73
26	-3.9	-4.3	-4.2	-4.5	-4.5	**-4.9**	-4.6	-3.4	-1.2	-0.2	0.8	0.9	1.4	1.6	**2.0**	1.6	1.6	1.4	0.6	0.4	0.0	-0.1	0.2	0.3	-0.96
27	0.1	-0.2	-0.4	-1.0	-1.3	-1.4	-1.4	-0.9	-0.3	0.5	0.4	0.7	1.5	**1.7**	1.5	**1.7**	1.3	0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-1.0	-1.3	**-1.5**	-0.08
28	-1.8	-2.0	-2.3	-2.4	**-2.7**	-1.5	-1.2	0.1	1.7	2.6	3.0	3.9	4.7	4.7	4.9	5.0	**5.4**	4.1	3.4	2.8	3.0	3.0	2.5	2.0	1.79
29	1.9	**1.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	2.4	2.9	4.8	7.9	8.8	10.5	12.3	**12.9**	12.8	12.5	11.7	11.1	10.0	9.2	8.9	8.6	8.3	8.3	8.0	7.54
30	7.4	7.1	7.2	7.0	7.1	6.7	6.8	7.0	6.8	6.5	5.4	5.7	**8.4**	6.4	4.7	3.0	**2.3**	3.0	3.5	3.4	2.9	2.6	2.5	2.6	5.25
31	2.5	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	1.8	3.1	3.4	**3.5**	3.4	**3.5**	2.9	3.1	2.3	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.2	**1.0**	2.21
Mittel	-0.35	-0.55	-0.70	-0.86	-0.91	**-1.05**	-0.87	-0.18	0.70	1.37	1.98	2.34	2.91	**3.20**	3.10	2.57	2.09	1.46	1.01	0.81	0.52	0.20	0.18	-0.09	0.79
April																									
1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.9	2.7	2.1	3.4	4.1	4.2	**4.6**	4.3	4.0	3.8	3.2	1.9	0.8	-0.4	-1.4	-1.4	**-1.8**	-1.7	1.68
2	-1.6	**-2.0**	**-2.0**	-1.6	-1.3	-0.7	1.1	0.6	1.0	1.7	2.1	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2	**3.9**	3.7	3.6	3.3	2.2	2.0	2.3	2.4	1.45
3	1.4	0.6	0.7	1.0	1.2	0.6	0.8	4.0	5.9	6.7	7.0	6.5	**7.1**	6.9	5.2	5.1	4.2	3.2	1.8	1.0	0.5	-0.3	-0.8	**-0.9**	2.89
4	-1.3	-1.3	-1.5	-1.4	**-1.8**	-1.5	-0.3	1.9	3.8	7.3	9.7	**11.2**	10.1	10.2	10.7	10.7	10.4	9.2	7.6	6.2	5.8	5.1	4.8	5.0	5.02
5	4.7	5.3	5.5	5.5	**4.5**	5.9	6.2	8.9	10.5	12.0	**13.1**	12.6	11.3	9.9	9.2	9.1	8.9	7.9	6.8	6.1	6.3	5.9	6.2	6.4	7.86
6	6.2	6.4	6.5	5.9	5.6	5.6	5.5	5.5	7.7	8.3	10.0	**10.9**	**10.9**	10.4	9.2	8.2	7.9	7.5	4.5	4.7	4.5	**4.4**	4.8	4.8	6.91
7	5.1	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	**4.4**	5.0	5.4	6.0	6.9	8.7	**9.8**	**9.8**	9.3	8.6	7.4	6.5	6.1	6.5	6.3	7.1	7.3	7.5	6.56
8	**7.8**	8.0	8.5	8.6	8.4	8.2	8.3	8.7	9.1	9.5	10.4	11.6	12.1	12.5	**12.8**	12.5	11.6	11.1	10.0	9.2	8.6	8.3	8.2	7.9	9.66
9	7.7	7.7	7.6	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.6	7.7	8.3	9.1	9.6	9.7	10.1	10.1	**11.5**	10.0	8.0	6.8	6.3	6.0	**5.4**	**5.4**	8.10
10	5.7	5.3	4.8	4.7	4.1	3.9	4.5	6.0	6.3	6.6	6.5	6.5	**6.7**	6.2	6.4	6.6	5.6	5.1	5.0	4.8	4.1	3.2	2.9	**2.4**	5.16
11	2.2	1.7	**1.4**	2.1	2.9	3.4	4.3	6.1	7.9	8.8	8.4	8.1	9.6	9.3	9.1	**9.9**	**9.9**	9.7	9.0	8.5	8.4	8.4	8.0	7.9	6.88
12	6.9	5.1	4.7	4.1	3.9	**3.5**	4.5	4.9	5.4	5.8	6.3	6.9	6.8	**7.1**	6.9	6.7	6.0	5.3	4.7	4.5	4.1	4.1	3.7	**3.5**	5.22
13	3.4	3.4	3.1	3.2	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	4.7	5.2	5.8	7.2	7.9	**8.7**	6.9	7.7	7.5	6.6	6.0	3.2	2.9	**2.0**	2.1	4.93
14	1.5	0.9	0.7	0.7	**0.4**	0.8	2.1	4.6	8.2	9.8	10.8	11.0	11.5	11.7	**11.8**	10.9	10.6	10.2	9.0	8.0	7.4	6.9	6.7	6.8	6.79
15	6.5	6.0	5.5	5.5	5.1	**5.0**	5.3	5.4	6.0	6.5	6.5	8.0	10.2	11.5	**12.7**	**12.7**	12.2	10.9	7.9	6.2	7.3	6.5	5.8	5.3	7.52
16	4.9	4.9	4.9	**4.6**	**4.6**	4.7	5.3	5.6	7.3	9.7	10.2	**10.3**	**10.3**	10.0	9.3	9.5	8.4	8.1	7.9	7.4	7.3	6.9	6.5	5.9	7.27
17	5.4	5.8	5.9	6.2	5.2	5.9	7.2	7.7	7.7	8.3	8.4	8.7	**9.7**	8.0	7.9	7.6	7.4	6.4	5.1	4.3	4.2	**3.4**	3.8	3.6	6.41
18	4.0	4.6	4.4	3.9	3.2	**2.8**	3.9	5.6	6.7	7.5	8.1	8.6	9.3	9.8	9.4	**9.9**	8.2	7.1	5.7	4.8	4.3	3.6	3.1	3.2	5.90
19	2.3	2.0	1.8	2.0	**1.6**	2.0	3.5	5.8	7.5	8.7	9.5	9.8	9.7	**10.0**	9.0	8.7	7.6	6.3	5.5	4.7	4.7	4.5	3.6	3.5	5.60
20	3.1	3.2	3.1	**2.7**	3.4	4.7	5.8	7.5	10.1	11.7	12.0	12.6	13.1	**13.8**	12.8	12.6	11.0	10.2	8.8	6.8	6.5	6.0	5.7	5.7	8.04
21	5.7	5.5	5.3	5.3	5.5	5.9	6.2	6.8	8.2	10.0	11.9	11.4	**12.4**	12.0	11.4	10.9	9.9	9.4	8.2	6.0	4.7	4.2	**4.1**	4.3	7.72
22	4.6	4.4	3.4	3.1	**2.8**	3.0	5.1	5.9	6.1	3.1	3.1	4.1	4.7	5.3	6.0	**6.4**	6.3	5.9	4.4	3.5	4.0	4.1	4.0	3.9	4.47
23	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	4.7	5.0	5.5	6.0	6.2	6.3	7.2	**7.6**	7.1	6.8	6.3	6.1	4.8	3.8	3.4	3.0	3.1	**2.7**	4.92
24	2.7	2.2	1.6	0.8	**0.7**	1.0	4.5	6.0	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.3	9.2	**9.7**	9.5	8.1	6.5	5.5	4.3	3.6	3.4	3.3	5.55
25	**3.7**	3.8	4.0	4.1	4.1	4.7	6.1	8.3	11.1	11.9	12.6	13.5	14.0	**14.6**	13.7	13.3	13.0	12.5	11.5	9.9	8.5	7.7	7.4	7.6	9.23
26	7.3	7.1	6.8	6.9	**6.7**	7.6	8.3	10.6	12.8	14.9	16.3	17.2	**18.0**	17.3	16.5	15.4	14.7	14.4	12.8	12.8	12.0	11.6	11.2	11.1	12.10
27	10.4	10.2	9.7	9.4	8.6	8.9	10.5	11.9	12.3	13.6	14.4	14.4	15.5	**17.1**	16.3	14.7	13.6	12.4	10.9	9.4	**6.3**	6.5	6.9	7.1	11.29
28	7.2	7.1	7.2	6.9	**6.6**	7.0	8.6	9.9	11.1	12.2	12.3	13.1	13.4	14.8	**14.9**	14.5	14.2	13.7	11.7	10.4	9.4	8.5	8.1	7.5	10.43
29	**7.0**	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	10.0	11.0	14.4	16.5	17.9	18.9	19.5	**20.2**	20.0	17.5	17.5	16.1	15.5	14.4	12.7	11.8	11.1	10.3	13.26
30	9.8	9.3	8.4	8.4	**7.9**	8.2	10.3	12.6	14.7	16.2	17.2	17.5	18.7	**19.1**	13.2	13.0	12.3	11.8	11.0	11.0	10.1	9.1	8.4	8.1	11.93
Mittel	4.63	4.47	4.29	4.24	**4.07**	4.33	5.35	6.55	7.83	8.76	9.46	9.96	10.49	**10.64**	10.19	9.85	9.36	8.61	7.39	6.54	5.87	5.45	5.20	5.09	7.03

1899 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1899

Mai

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	7.9	7.8	7.8	7.9	7.4	7.5	6.6	5.4	4.9	4.0	3.9	4.5	3.8	3.6	3.9	3.5	2.9	2.4	1.5	1.0	0.3	0.3	0.4	0.2	4.14
2	0.3	0.5	−0.2	0.5	1.1	1.8	2.3	4.3	4.6	5.6	5.5	5.4	5.5	6.9	6.0	6.7	6.4	5.8	4.6	3.7	2.4	2.1	2.1	2.1	3.58
3	2.0	0.3	0.4	0.1	0.2	1.5	4.5	6.3	8.2	9.0	10.0	10.8	11.8	11.7	10.5	10.8	9.7	8.8	7.7	6.8	6.5	6.4	6.2	5.7	6.50
4	5.3	4.7	4.2	3.9	3.9	4.0	4.9	6.7	6.8	7.9	8.3	11.2	12.5	12.1	11.9	11.5	10.7	9.9	8.7	8.2	8.7	9.1	8.6	8.0	7.99
5	7.0	6.2	5.8	5.1	5.3	5.9	6.7	8.8	10.7	12.8	14.6	13.4	15.0	14.5	14.1	14.5	14.4	13.7	11.9	12.0	11.6	10.7	10.0	8.8	10.56
6	8.4	7.6	7.0	6.3	6.1	7.3	8.3	10.9	13.2	13.9	15.4	16.4	17.7	18.1	17.8	18.2	17.4	17.4	16.2	14.2	12.9	12.2	11.6	10.9	12.72
7	9.5	9.0	9.9	9.8	9.1	9.4	11.8	12.9	14.4	15.7	17.3	17.6	19.4	20.6	20.8	20.3	19.5	19.4	18.5	17.5	14.3	13.4	12.3	12.2	14.78
8	12.0	10.9	10.0	9.5	9.1	9.6	11.6	13.7	16.0	17.7	18.6	20.8	20.7	20.3	20.9	20.5	20.3	18.8	18.1	17.2	16.9	16.1	15.7	15.1	15.84
9	15.0	14.6	14.1	13.3	13.3	13.9	15.3	18.4	20.4	20.9	21.7	22.4	22.5	22.8	22.5	22.3	21.4	19.8	18.6	17.2	15.9	15.2	14.8	13.8	17.92
10	13.2	12.7	12.7	12.7	13.3	13.4	15.1	18.3	19.9	20.7	22.0	21.3	18.2	16.3	16.9	16.8	17.1	16.3	16.2	14.9	13.9	12.7	12.4	12.0	15.79
11	11.7	11.7	11.9	11.9	11.9	12.3	13.1	14.5	16.3	17.9	19.1	18.5	18.7	19.6	19.6	18.7	16.7	15.0	14.3	13.1	12.8	12.8	12.5	11.7	14.85
12	11.3	10.4	9.9	8.7	8.5	9.6	9.9	11.7	12.4	13.5	14.7	14.5	14.7	14.5	13.9	12.5	10.9	9.1	6.1	4.6	4.1	3.3	3.4	3.4	9.82
13	3.6	3.7	3.7	3.4	3.4	4.2	5.3	7.2	8.7	9.5	11.2	12.2	13.2	13.7	13.9	13.3	12.8	11.9	10.5	9.5	8.7	7.1	6.2	5.1	8.42
14	4.8	4.1	3.5	3.4	3.7	5.8	9.0	11.7	14.7	15.7	15.4	16.2	18.4	20.1	20.3	19.2	20.1	18.5	13.2	12.7	12.4	12.3	12.4	12.1	12.49
15	11.6	11.4	11.0	10.4	10.3	10.8	13.0	15.0	17.7	20.3	22.5	23.8	24.5	25.1	25.3	26.1	25.1	24.3	22.5	20.8	19.3	19.0	18.1	18.1	18.58
16	17.6	17.1	16.3	15.9	16.3	17.1	18.1	19.9	19.7	13.2	11.4	10.8	9.8	10.1	11.3	12.2	13.5	13.8	12.1	10.6	9.3	8.8	8.5	8.8	13.42
17	8.9	8.7	7.9	8.2	8.6	10.3	12.7	15.3	16.7	18.3	18.0	18.9	19.5	19.9	20.0	20.4	18.1	16.5	15.2	13.7	12.4	11.6	11.3	10.8	14.25
18	10.6	10.7	10.7	10.4	11.4	12.8	14.5	14.6	14.3	13.3	13.9	15.2	15.6	16.3	16.7	16.5	16.3	16.0	14.0	12.7	10.4	9.8	9.7	9.1	13.15
19	9.5	8.8	8.1	7.7	8.0	9.9	14.3	17.5	20.8	21.6	23.4	24.2	25.7	26.0	26.2	26.4	25.4	23.5	21.8	20.0	18.7	18.5	16.7	15.4	18.25
20	15.4	14.6	13.7	12.7	12.5	13.4	14.7	15.7	17.3	18.7	19.7	20.4	21.7	23.3	23.8	21.8	21.6	20.3	15.8	14.4	14.7	14.7	14.5	14.1	17.06
21	14.0	13.5	13.4	13.4	13.4	14.4	15.1	15.6	15.3	16.6	16.9	15.1	16.3	14.4	13.4	15.3	15.0	14.7	13.3	12.1	11.1	10.9	11.0	11.5	13.99
22	10.8	10.3	10.7	10.9	10.8	10.5	9.6	9.0	8.3	8.5	7.7	7.4	7.1	6.9	6.9	6.4	6.0	5.5	5.2	3.8	3.3	3.1	2.4	1.9	7.21
23	1.4	0.5	0.2	0.4	0.8	3.3	5.0	4.9	7.5	8.8	9.0	9.5	10.3	12.1	11.6	10.8	10.5	10.3	9.9	9.1	8.5	8.1	7.8	7.5	6.99
24	7.4	7.1	7.1	6.9	7.4	7.9	8.0	8.4	11.3	11.9	11.7	11.7	12.5	13.3	13.2	12.8	12.4	11.3	10.3	10.0	9.1	7.9	7.1	6.4	9.71
25	6.1	5.9	5.7	5.3	5.1	5.8	6.5	11.0	13.9	15.4	16.3	17.1	18.4	18.8	19.0	18.0	16.5	15.6	14.9	14.0	13.6	13.5	12.9	12.6	12.58
26	12.4	12.5	12.3	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	14.0	14.2	14.1	14.3	14.0	13.9	13.7	13.6	13.2	13.1	13.15
27	12.3	11.6	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	10.2	10.0	9.8	9.6	9.1	8.9	9.3	9.2	8.9	8.4	8.0	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	9.30
28	8.3	7.8	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.3	7.2	7.0	6.9	7.0	6.3	6.5	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	6.73
29	5.1	5.0	5.0	5.1	5.5	5.6	5.9	6.3	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	6.7	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.16
30	6.1	6.3	6.2	6.3	6.8	7.7	9.0	10.4	10.9	10.8	10.5	11.8	13.0	16.1	16.4	14.4	13.3	11.1	10.1	8.3	6.6	6.4	5.6	5.0	9.55
31	4.8	4.1	4.0	4.4	5.6	7.1	10.0	10.4	11.1	12.9	13.9	14.8	15.0	15.0	15.5	15.5	16.3	15.3	13.9	13.8	13.9	13.3	12.7	13.2	11.52
Mittel	8.85	8.39	8.11	7.89	8.02	8.79	10.02	11.44	12.65	13.28	13.85	14.27	14.77	15.13	15.14	14.88	14.38	13.55	12.22	11.25	10.48	10.06	9.65	9.29	11.52

Juni

1	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.6	13.0	11.9	12.2	12.7	12.9	13.4	13.8	14.3	14.4	14.1	13.0	11.9	10.1	8.9	7.5	7.0	6.2	4.8	11.59
2	4.2	3.8	3.4	3.0	3.5	5.4	8.5	9.8	12.0	13.2	14.1	15.5	16.1	16.4	16.5	15.5	13.6	13.1	11.4	9.8	8.4	7.4	7.3	6.9	9.95
3	5.9	5.8	6.3	6.6	6.7	6.8	7.5	9.9	12.2	13.7	14.6	15.9	16.8	18.1	18.2	17.8	17.5	16.8	15.5	13.7	11.6	10.5	11.0	11.0	12.10
4	10.6	10.8	10.9	11.0	11.2	11.9	12.6	14.0	10.0	11.7	12.2	11.9	13.7	14.7	14.8	14.0	13.5	12.9	11.7	10.6	10.2	9.8	9.7	9.0	12.06
5	9.0	8.8	8.6	8.7	8.7	8.7	8.9	9.5	11.1	12.1	13.6	14.6	15.7	15.8	17.3	17.2	17.0	16.5	14.7	13.0	12.2	10.7	10.7	11.7	12.28
6	12.4	12.3	11.8	11.9	13.1	13.5	14.7	15.4	15.3	15.9	15.8	15.5	13.5	13.2	13.2	13.2	12.9	12.7	12.2	12.3	12.4	12.3	12.1	11.6	13.30
7	10.9	9.6	9.2	7.9	6.7	7.3	8.1	8.2	8.2	8.3	7.7	8.1	8.0	7.5	7.8	7.9	7.4	7.7	6.2	6.9	6.5	6.4	6.3	7.2	7.75
8	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	8.2	9.0	10.2	10.8	11.4	12.1	12.8	12.7	13.4	12.7	12.3	11.7	11.0	9.7	8.5	6.6	6.0	5.2	4.5	9.34
9	3.6	3.1	2.9	3.0	3.4	6.2	8.0	9.8	13.7	11.4	12.4	12.8	13.7	14.5	14.1	13.5	12.2	11.5	10.6	9.9	8.7	8.3	8.4	8.3	9.33
10	7.8	7.6	7.5	7.7	7.9	8.3	9.5	10.9	12.2	13.0	12.2	12.8	13.1	13.3	12.3	11.3	10.9	9.5	7.9	6.9	6.2	5.5	5.3	5.2	9.37
11	5.2	5.2	5.1	5.0	5.8	7.3	8.5	9.8	11.3	11.9	11.8	12.4	13.2	13.3	12.8	13.6	13.6	12.3	11.8	10.4	9.3	9.0	8.4	8.4	9.81
12	7.8	7.4	6.8	6.3	7.0	8.5	12.6	13.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.7	14.3	13.8	13.1	12.8	12.0	11.7	11.6	10.9	10.8	11.0	11.6	11.76
13	11.5	11.5	11.7	11.6	11.7	11.2	10.7	11.2	11.6	11.1	10.9	10.8	11.4	12.7	13.5	12.3	10.9	10.7	10.4	10.4	10.3	10.2	10.7	11.2	11.26
14	11.0	10.6	11.3	11.4	11.4	11.8	11.9	12.3	12.1	12.4	12.2	12.2	12.1	12.4	13.8	12.4	11.8	11.0	10.7	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3	11.53
15	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.6	10.9	11.1	12.1	12.6	13.6	14.6	14.4	16.6	15.4	14.3	14.2	13.5	13.5	13.3	12.7	12.2	11.7	10.5	12.47
16	10.3	10.4	9.8	10.1	10.7	11.3	13.3	16.9	18.2	19.4	19.9	20.3	20.5	21.4	21.4	20.2	19.3	18.4	16.7	15.7	15.2	14.7	14.7	15.5	16.01
17	15.6	15.7	15.8	15.8	15.8	16.3	17.1	18.6	19.1	20.4	21.9	22.3	22.4	23.0	23.5	20.3	19.3	18.9	18.6	18.3	17.6	17.4	16.3	15.8	18.58
18	15.5	15.3	15.0	15.1	15.1	15.5	16.5	16.8	18.2	20.3	21.0	21.5	21.0	20.7	20.3	19.9	18.6	18.2	16.7	14.5	12.0	11.7	10.5	10.9	16.70
19	11.1	10.8	10.9	10.9	11.2	11.4	12.2	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.0	15.0	17.1	16.7	15.7	15.6	14.8	13.8	12.1	11.8	11.5	11.5	13.01
20	11.2	11.2	10.8	10.3	10.4	10.7	10.9	10.9	11.1	11.4	12.3	13.2	13.4	13.3	13.7	13.2	12.0	11.7	11.2	10.9	10.7	10.6	10.3	10.2	11.48
21	10.0	9.8	9.6	9.3	9.1	8.9	9.7	9.8	10.1	11.0	11.4	13.7	14.3	13.3	12.9	13.6	15.8	14.6	13.4	12.7	12.5	12.3	12.3	12.4	11.77
22	12.4	12.7	13.2	13.6	13.7	13.9	14.7	14.3	15.8	15.4	15.9	15.5	15.3	15.5	15.6	15.6	16.0	15.9	15.7	15.7	15.7	15.3	14.9	14.5	14.87
23	14.4	14.2	14.0	13.8	13.5	13.3	13.5	13.6	13.9	13.7	13.6	13.4	13.2	13.8	13.4	13.3	12.8	12.6	11.9	11.8	11.4	11.0	11.0	10.7	12.99
24	10.2	9.7	9.3	9.3	9.7	9.9	10.2	11.6	12.4	12.3	12.6	13.3	12.5	13.2	13.5	13.4	13.2	12.9	12.0	10.7	9.3	9.8	10.1	10.4	11.31
25	11.9	11.8	9.9	8.5	9.0	10.1	12.1	13.1	13.3	15.5	16.7	16.9	17.4	18.0	18.7	19.3	18.6	18.7	17.7	15.3	13.4	12.1	11.3	10.9	14.18
26	10.3	10.5	10.6	11.2	11.8	12.3	13.9	15.8	18.0	18.5	16.5	17.4	19.2	17.1	13.7	15.9	14.4	14.1	13.4	12.5	11.4	10.9	10.9	11.0	13.80
27	11.0	10.8	10.5	10.7	10.6	10.8	11.4	12.0	12.8	13.5	14.7	16.5	16.9	17.3	17.3	17.5	17.0	14.9	14.1	12.8	12.1	11.7	11.9	11.4	13.34
28	11.0	10.5	10.2	9.5	10.0	11.4	13.5	15.1	16.8	18.0	19.0	20.3	21.2	20.8	20.9	20.2	19.4	18.6	16.3	13.8	12.6	10.8	10.3	9.8	15.00
29	9.3	8.7	8.5	8.0	8.7	10.9	12.5	15.9	17.6	18.4	19.8	20.8	22.3	22.3	21.9	21.0	20.9	19.5	17.7	16.3	14.7	13.2	11.7	11.0	15.48
30	10.5	10.1	9.4	9.5	10.4	10.6	14.1	18.6	20.5	21.9	23.1	23.5	23.8	24.5	24.5	24.0	23.6	23.1	17.6	17.6	17.7	17.1	16.6	15.8	17.84
Mittel	10.17	9.96	9.77	9.65	9.89	10.52	11.67	12.76	13.89	14.32	14.78	15.37	15.71	15.99	15.97	15.55	14.99	14.36	13.20	12.30	11.41	10.90	10.62	10.47	12.68

1899 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1899

Juli

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	15.2	14.3	13.6	**13.2**	13.8	15.7	18.7	20.5	22.5	23.7	25.1	26.1	26.2	**26.5**	26.0	24.4	21.9	18.3	17.5	16.8	16.5	16.0	16.3	16.7	19.40
2	15.8	15.5	15.3	**14.0**	14.5	14.7	15.2	15.6	17.1	18.3	19.8	21.5	23.6	**26.5**	25.6	24.5	20.1	19.8	19.8	18.6	18.7	17.1	16.9	16.7	18.55
3	**16.7**	17.1	16.9	16.8	16.8	17.9	20.5	**21.5**	23.4	24.3	25.0	26.2	26.7	**28.3**	22.3	23.9	21.9	17.9	18.1	17.9	17.7	17.4	17.1	16.8	20.38
4	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	17.0	17.9	17.9	19.1	21.7	22.6	**23.7**	21.9	23.3	22.5	21.5	20.9	20.1	17.5	16.0	15.4	14.5	14.5	**14.4**	18.58
5	13.5	**12.9**	13.0	13.0	13.5	13.7	14.6	15.3	15.5	16.3	16.4	17.4	18.0	18.7	**19.6**	18.2	17.4	17.6	17.4	16.9	16.1	15.6	15.5	15.2	15.89
6	14.6	14.4	14.1	**13.5**	13.8	14.4	15.3	17.4	17.8	17.7	17.8	19.9	21.1	20.8	21.1	**22.0**	21.4	20.5	19.2	18.2	17.6	16 6	15.7	15.4	17.51
7	15.4	15.4	15.7	15.2	15.5	16.6	18.5	21.6	22.0	22.9	23.7	24.5	24.6	**24.7**	24.0	23.0	21.6	21.1	18.9	17.7	16.4	15.6	14.9	**14.2**	19.32
8	14.1	**13.8**	14.8	15.6	15.9	16.8	18.2	18.9	20.4	20.3	21.8	22.2	23.5	**23.9**	23.4	22.6	21.7	21.0	19.6	18.3	16.8	15.8	15.5	15.2	18.75
9	14.9	14.7	14.7	**14.0**	14.4	15.3	17.3	18.5	20.6	21.3	22.0	21.7	21.6	**23.5**	22.8	22.4	22.4	22.1	20.8	19.3	17.7	16.8	16.4	15.8	18.79
10	15.4	16.7	13.8	12.4	**12.1**	14.3	16.9	16.9	18.4	20.6	23.2	22.7	23.9	**25.4**	23.6	25.0	23.6	24.2	22.8	21.3	19.4	18.5	17.5	16.5	19.38
11	16.1	15.4	15.1	14.6	**13.6**	14.2	17.2	19.4	22.4	24.4	25.4	25.8	26.2	26.5	**26.6**	26.0	25.0	24.8	24.1	22.3	19.9	19.1	18.1	17.3	20.81
12	16.4	16.3	15.7	**14.9**	**14.9**	17.1	20.3	22.1	24.0	25.5	25.5	25.7	**26.9**	26.8	26.5	24.8	22.4	23.2	22.5	21.1	19.4	19.0	18.4	17.5	21.12
13	17.4	17.5	15.5	**14.9**	16.4	17.1	18.8	20.2	21.9	24.6	26.0	26.9	27.6	**28.1**	27.7	26.5	25.4	25.2	23.2	22.0	20.7	20.1	19.9	19.3	21.79
14	18.2	17.1	16.3	**15.6**	15.9	16.3	18.9	20.6	22.9	24.6	25.5	26.0	27.0	**27.2**	26.8	26.0	26.9	26.3	25.7	23.8	21.3	20.8	20.1	19.7	22.06
15	19.2	19.2	18.1	17.2	**16.8**	17.5	18.4	21.5	24.5	26.1	27.2	27.5	28.1	**28.3**	28.1	27.7	25.3	25.9	25.2	23.4	20.7	20.7	20.0	19.8	22.77
16	20.1	18.4	17.5	16.6	**16.2**	16.7	19.2	20.0	22.9	24.5	26.3	27.2	27.5	**27.8**	27.7	**27.8**	27.2	26.6	26.0	23.6	21.3	21.1	19.9	19.3	22.56
17	17.3	**16.2**	16.9	17.3	16.9	17.2	20.3	19.7	21.9	23.7	25.2	25.6	26.3	**28.5**	28.2	26.4	25.8	26.2	24.6	22.7	21.4	20.8	20.5	20.4	22.08
18	20.0	19.0	18.1	**17.1**	**17.1**	18.1	20.2	22.9	24.8	26.3	27.7	27.8	27.6	**28.0**	26.9	25.9	27.0	27.0	24.7	23.0	20.0	19.0	19.2	18.6	22.75
19	18.4	17.6	17.1	**16.4**	**16.4**	16.9	18.5	20.5	22.6	23.6	24.0	24.5	25.4	**25.8**	25.2	25.1	25.1	24.3	22.8	21.9	20.1	19.7	19.1	18.5	21.23
20	18.5	18.4	17.8	18.1	18.5	20.2	21.1	22.2	23.4	24.2	24.5	25.2	26.0	26.4	**26.7**	26.3	25.3	24.4	22.2	20.7	19.3	18.2	17.8	**17.2**	21.78
21	16.1	15.8	**15.3**	**15.3**	15.9	17.6	20.0	22.0	23.2	24.0	24.6	25.8	26.0	26.2	**26.8**	26.7	**26.8**	26.1	23.9	22.5	20.5	20.0	19.9	19.5	21.69
22	19.2	18.3	17.8	17.4	18.0	18.8	20.3	20.7	21.6	22.7	**23.5**	23.0	23.1	23.3	**23.5**	23.3	22.2	21.1	19.4	17.6	16.3	15.6	13.4	**12.2**	19.68
23	11.9	11.2	10.4	**10.2**	10.9	11.0	14.8	16.4	19.1	21.2	19.6	23.1	23.4	**25.4**	24.7	23.9	22.6	21.2	20.1	19.0	18.0	17.1	16.2	15.6	17.79
24	14.9	13.9	**13.5**	13.7	14.0	15.7	16.3	20.2	22.4	24.2	25.1	24.3	25.0	**25.3**	24.0	23.4	23.7	21.9	20.6	20.0	19.1	18.6	18.0	16.9	19.78
25	15.9	**15.8**	16.0	16.4	16.6	17.2	19.3	21.1	23.0	24.8	24.5	23.7	24.0	**25.7**	25.3	24.8	22.5	21.8	20.7	19.3	18.3	17.8	17.3	16.2	20.33
26	15.7	**15.3**	15.5	16.5	15.5	17.3	18.8	20.8	21.5	20.9	20.9	**22.6**	21.4	21.8	22.2	22.2	21.2	21.1	20.9	19.8	19.9	20.5	20.3	19.3	19.66
27	18.6	17.9	16.3	15.6	16.2	16.9	17.2	17.3	17.5	18.0	17.9	19.0	18.7	18.3	**19.4**	19.1	18.7	16.8	15.8	15.0	13.7	14.0	**13.6**	14.3	16.91
28	13.1	12.5	12.6	**12.1**	14.0	14.9	15.6	16.5	17.2	17.5	17.7	17.3	18.6	17.9	18.0	**18.8**	18.3	16.9	16.3	15.1	14.6	14.5	13.6	13.2	15.70
29	**12.8**	**12.8**	12.9	**12.8**	12.9	13.4	14.3	15.5	14.9	15.1	15.5	16.4	16.5	17.4	**18.7**	15.1	14.9	15.2	15.0	15.0	15.1	15.0	14.7	14.7	14.86
30	14.7	**13.9**	14.5	14.6	14.7	14.8	15.7	16.2	16.0	16.3	16.8	18.0	17.8	**18.3**	**18.3**	18.1	17.9	17.7	16.9	16.5	16.3	15.5	15.8	15.8	16.30
31	15.4	15.4	15.5	15.4	16.1	16.2	16.7	16.5	17.0	17.1	17.6	18.5	19.7	20.3	20.3	**21.8**	21.3	18.9	17.5	16.1	14.5	13.9	12.8	**11.8**	16.93
Mittel	16.20	15.79	15.39	**15.06**	15.30	16.18	17.90	19.24	20.69	21.82	22.53	23.22	23.67	**24.35**	23.95	23.46	22.53	21.78	20.64	19.40	18.15	17.58	17.06	16.58	19.52

August

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	10.6	10.5	**9.9**	10.2	10.3	11.8	13.9	16.9	18.6	20.2	21.3	21.1	21.9	23.0	**23.2**	22.8	22.4	21.4	19.4	17.3	16.8	16.6	17.1	17.0	17.26
2	16.9	**16.3**	16.5	16.5	16.8	17.5	18.5	19.4	19.9	20.2	21.1	21.6	22.4	22.5	**22.9**	22.5	22.3	22.0	20.0	18.8	18.6	18.4	18.0	17.5	19.46
3	17.1	16.7	16.9	16.5	16.2	17.2	18.0	19.5	20.4	21.3	21.7	21.8	22.6	22.4	**23.3**	22.8	22.5	21.6	19.0	18.1	16.0	15.5	14.5	**13.7**	18.97
4	13.2	14.3	14.0	13.3	**12.6**	13.1	14.3	16.2	18.0	18.5	20.9	22.6	23.3	23.7	24.3	24.8	**25.5**	24.1	22.5	20.7	19.9	18.8	16.8	16.6	18.83
5	15.8	15.0	14.6	14.0	13.8	14.2	16.1	19.4	22.3	23.6	22.9	25.3	25.9	25.9	26.3	**26.8**	25.8	24.1	20.8	18.7	16.3	15.4	14.1	**13.7**	19.62
6	13.0	12.8	11.9	**11.8**	12.0	14.4	17.5	19.2	21.9	23.3	24.3	24.8	25.1	**25.9**	25.6	23.9	23.0	20.9	18.5	17.3	16.7	15.4	13.9	12.7	18.58
7	12.7	**12.1**	12.4	12.4	12.1	12.9	15.1	18.0	19.5	21.0	21.8	23.0	22.9	22.5	**24.3**	22.6	23.9	21.4	19.0	16.8	15.1	14.7	13.7	12.5	17.60
8	11.7	11.4	10.9	10.9	10.3	12.2	14.1	14.7	16.0	15.1	17.3	17.5	18.1	**19.2**	18.8	16.8	17.7	16.3	14.9	13.6	12.0	12.2	10.3	**9.2**	14.22
9	10.1	10.8	9.3	10.2	9.9	**9.0**	11.5	14.4	16.8	18.2	19.3	19.5	20.4	**21.5**	19.4	19.8	19.3	17.6	16.2	14.3	13.6	13.3	13.1	12.0	14.98
10	11.0	9.7	9.2	**9.1**	**9.1**	10.5	14.5	16.6	17.7	17.8	18.2	18.2	18.2	18.5	19.2	19.6	**20.8**	18.4	17.0	15.8	14.0	13.0	12.5	12.2	15.03
11	12.1	12.1	**11.9**	12.2	12.5	12.7	14.1	16.6	18.0	18.2	19.8	20.3	21.2	**22.1**	20.5	21.1	20.1	18.7	17.8	16.8	15.8	15.5	15.4	14.5	16.67
12	14.2	13.5	12.6	**11.4**	11.5	12.9	15.4	17.1	17.9	18.2	19.7	14.7	18.3	19.9	**20.6**	20.4	19.5	18.1	16.8	15.2	14.6	14.4	14.0	14.5	16.06
13	14.3	13.8	13.8	13.4	**13.0**	13.9	14.9	16.5	17.4	18.3	18.8	19.1	19.3	19.8	20.0	**20.2**	19.7	19.0	17.0	15.7	14.1	14.0	14.3	13.8	16.42
14	13.4	**13.0**	13.4	13.7	14.7	16.1	17.4	17.6	17.7	18.0	18.8	19.7	19.9	21.9	22.9	**23.7**	22.5	20.4	18.0	16.8	15.4	13.9	14.0	13.3	17.34
15	11.4	10.6	**10.2**	10.3	10.4	10.5	12.8	15.3	17.4	19.0	20.1	20.8	21.5	**22.5**	22.4	22.0	21.1	20.0	19.9	16.6	15.1	13.7	13.0	12.4	16.21
16	12.0	11.5	11.1	**10.4**	**10.4**	11.1	13.8	18.5	21.9	23.8	25.1	25.8	26.3	26.5	**26.7**	26.4	26.0	23.7	21.7	20.3	19.2	19.3	19.5	19.5	19.60
17	18.5	18.1	17.5	16.9	16.6	16.8	17.8	18.0	18.6	19.8	20.3	20.4	**21.1**	20.5	20.2	19.6	19.3	18.7	16.1	16.6	16.4	16.1	15.7	**15.6**	18.13
18	15.4	14.6	14.0	12.7	12.1	12.5	12.2	13.4	13.9	14.4	14.4	15.1	12.6	13.8	**15.6**	15.3	15.1	15.5	14.1	12.7	12.1	11.8	**11.6**	11.9	13.62
19	11.6	11.4	**10.9**	11.3	11.4	11.4	12.0	14.1	14.2	12.7	12.8	13.4	12.2	15.1	15.7	15.6	**16.3**	15.4	13.7	11.9	11.7	11.6	11.5	11.7	12.90
20	11.1	10.8	10.7	10.5	10.6	**10.2**	11.7	12.5	14.5	14.9	16.8	**17.1**	16.3	16.5	16.9	16.8	16.1	15.6	15.0	14.3	12.9	12.3	12.4	12.2	13.70
21	12.5	11.9	11.7	10.8	**10.0**	10.4	12.3	12.4	15.5	16.2	15.8	15.7	16.3	16.8	**17.3**	17.2	16.9	15.7	15.1	14.3	13.7	13.6	13.6	13.1	14.12
22	12.7	11.9	11.3	**10.7**	11.3	11.8	12.8	15.4	17.0	17.4	18.1	18.9	**19.1**	17.7	18.6	17.2	16.9	16.3	15.6	14.3	13.6	13.1	13.5	14.0	14.97
23	14.1	14.6	13.4	12.8	**12.1**	12.7	14.7	17.5	18.5	18.5	19.0	19.2	20.5	**21.0**	20.8	19.9	18.9	17.3	16.6	15.9	15.8	15.8	15.5	15.1	16.68
24	15.0	15.4	14.9	14.7	14.4	13.4	14.0	15.8	16.0	17.2	17.5	17.9	**18.0**	17.7	16.6	17.6	16.6	15.2	13.6	12.2	11.5	11.1	11.3	**10.9**	14.94
25	10.4	9.9	9.5	8.3	**7.1**	8.2	9.2	12.4	12.1	12.7	14.6	**15.1**	14.1	12.9	12.4	13.8	13.9	11.9	11.9	10.4	10.5	9.3	9.7	9.6	11.25
26	9.5	9.4	**9.2**	9.5	9.7	10.9	12.0	11.3	11.9	13.1	13.9	14.2	**14.6**	14.4	12.9	13.1	12.5	12.0	11.7	11.6	11.9	11.8	11.6	11.8	11.85
27	12.0	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.2	11.9	11.9	11.9	12.1	13.0	**13.1**	12.7	12.5	12.0	11.7	11.7	10.9	**10.5**	10.7	10.6	10.8	10.6	11.84
28	10.4	10.3	10.3	10.4	10.2	10.3	10.6	10.9	12.5	13.1	**14.4**	14.0	12.9	12.7	12.7	12.6	12.1	11.4	10.6	8.9	8.5	8.5	**7.8**	8.6	11.03
29	9.1	8.4	7.7	**6.9**	7.0	7.9	8.5	12.1	13.9	13.6	13.4	15.0	15.3	14.6	**15.5**	15.3	14.9	14.3	13.4	13.0	12.1	11.5	11.2	11.2	11.91
30	11.0	10.8	10.8	10.4	9.3	9.6	10.5	13.5	15.6	14.6	16.5	17.8	18.0	**18.5**	17.9	17.7	16.6	14.4	12.7	11.8	10.6	9.9	8.9	**8.5**	13.16
31	8.4	7.7	7.3	6.9	**6.7**	7.0	8.4	13.4	16.5	16.6	16.5	17.4	16.6	16.8	17.0	**18.6**	17.6	16.9	15.6	14.7	14.5	13.3	13.6	13.0	13.38
Mittel	12.62	12.63	11.94	11.34	**11.17**	12.11	13.57	15.82	16.90	17.46	18.30	18.71	18.97	19.34	**19.45**	19.31	18.95	17.74	16.29	15.03	14.18	13.69	13.32	13.00	15.50

1899 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1899

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
September																									
1	13.5	12.8	12.2	12.5	**11.8**	12.8	13.5	14.9	15.9	16.2	17.5	18.2	18.3	**19.3**	18.4	18.3	17.2	16.1	14.1	12.9	12.6	**11.8**	11.9	12.1	14.78
2	11.9	11.8	**11.2**	11.3	11.6	11.8	12.3	13.7	14.5	15.8	16.1	16.4	17.2	**18.5**	17.3	17.9	17.1	15.8	14.9	15.5	13.4	12.8	12.7	12.2	14.32
3	12.4	12.4	12.4	**12.0**	12.9	13.2	13.5	13.5	13.7	14.1	14.6	15.4	14.7	15.8	15.8	**16.4**	16.2	15.3	14.2	12.7	12.5	13.2	12.6	13.3	13.87
4	13.6	13.4	13.0	12.9	13.1	13.0	13.6	14.8	15.3	15.0	14.4	15.3	15.4	15.7	**16.5**	15.2	14.9	13.3	11.9	10.7	9.7	8.7	**8.4**	8.6	13.18
5	**9.0**	10.0	11.2	12.7	12.7	13.4	14.3	14.6	15.2	16.4	17.5	**18.3**	18.2	17.4	16.9	16.8	17.0	15.6	14.5	13.7	12.8	12.0	11.5	11.2	14.29
6	10.5	10.3	**10.0**	10.1	10.2	10.8	11.5	14.9	18.2	20.9	22.6	23.8	24.4	**24.8**	24.4	22.4	22.6	20.0	18.3	17.4	16.8	15.7	14.8	14.3	17.07
7	13.8	13.7	15.1	15.6	15.4	15.3	15.3	14.2	15.9	16.8	16.7	16.7	16.7	**17.0**	16.0	15.6	15.4	14.4	14.0	13.9	13.9	13.5	12.6	**12.4**	15.00
8	12.2	12.3	10.8	10.8	**10.6**	10.9	12.4	15.0	15.0	15.7	16.4	16.6	15.9	16.2	16.4	**16.9**	15.8	14.4	13.7	**12.7**	12.1	11.9	11.4	11.0	13.63
9	**10.9**	11.2	12.6	12.5	12.0	12.7	13.4	15.0	15.1	15.9	16.2	16.7	**18.1**	17.5	16.1	14.4	14.5	14.3	14.3	13.8	13.7	13.6	13.5	13.3	14.22
10	13.1	12.7	12.2	11.9	11.7	11.9	12.1	12.8	13.3	13.6	14.5	15.8	**17.8**	15.7	15.5	16.1	14.1	13.5	12.6	**12.1**	11.8	11.7	11.6	**11.1**	13.30
11	10.8	10.5	10.4	**10.3**	**10.3**	10.5	11.1	11.6	12.7	13.7	14.1	14.4	14.3	14.4	14.8	14.9	14.7	15.1	15.1	**15.3**	14.7	14.7	14.4	14.1	13.20
12	14.0	13.8	13.6	13.4	**12.4**	**12.7**	12.9	12.8	13.0	13.3	13.2	13.6	14.0	**14.1**	14.0	**14.1**	13.9	13.9	13.8	13.7	13.5	13.3	13.4	13.5	13.50
13	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.6	13.8	14.3	14.6	15.3	16.0	16.1	16.1	16.7	16.9	18.0	**18.1**	16.3	14.5	13.1	11.7	10.9	10.2	**9.4**	14.32
14	8.8	8.4	8.3	8.0	7.8	**7.5**	7.9	11.1	13.4	15.3	16.1	16.4	**16.9**	**16.9**	16.1	15.9	15.2	14.3	13.5	13.1	12.9	12.7	12.6	12.4	12.56
15	12.1	12.1	**12.0**	**12.0**	**12.0**	12.2	12.7	13.7	15.7	16.6	**17.1**	16.4	16.4	16.5	16.0	14.8	14.6	13.8	13.4	13.3	13.6	12.8	12.9	12.9	13.98
16	12.8	12.8	13.0	12.8	12.1	**10.9**	12.1	12.8	13.8	14.5	14.7	14.0	13.9	14.9	**16.2**	15.6	15.8	13.5	12.8	12.0	11.5	**10.9**	11.2	11.4	13.17
17	11.7	11.7	11.7	11.6	11.4	11.4	11.6	11.9	12.5	14.6	15.6	**17.0**	16.4	16.0	16.3	15.7	13.9	13.6	13.3	12.7	12.0	11.4	10.9	**10.8**	13.15
18	11.1	11.5	11.4	11.1	10.7	**10.1**	10.5	11.7	13.2	14.0	14.9	14.7	15.7	**16.5**	15.9	15.5	15.1	14.3	13.8	13.0	12.8	12.9	11.4	10.8	13.02
19	10.0	9.5	9.4	**9.1**	**9.1**	9.2	9.7	10.8	11.0	12.9	12.7	14.4	15.1	**15.7**	15.4	14.6	13.0	11.5	10.8	11.1	10.7	10.8	10.8	10.6	11.58
20	10.8	10.2	**9.9**	10.3	10.6	10.8	11.2	12.5	13.4	13.9	14.1	13.7	14.2	**15.0**	14.5	14.3	13.9	13.0	13.5	13.1	13.1	12.8	11.8	11.7	12.60
21	11.4	10.6	9.9	9.4	8.9	9.2	9.3	9.8	9.8	9.8	10.0	10.5	10.5	11.6	11.3	**12.2**	11.6	11.1	10.5	10.5	9.7	9.6	9.3	**8.4**	10.20
22	8.3	**7.4**	7.9	7.6	7.6	8.2	8.8	9.6	10.6	10.8	11.6	13.3	14.7	15.3	**15.5**	13.9	13.4	13.2	13.0	12.8	13.1	13.6	13.9	12.5	11.52
23	12.4	12.2	12.1	11.6	10.4	8.9	9.1	11.0	12.6	14.0	14.5	15.1	15.9	**16.1**	15.8	15.6	14.0	13.4	12.4	10.4	9.4	8.9	**8.4**	**8.4**	12.19
24	7.7	7.4	7.3	7.0	**6.9**	7.0	7.3	7.9	8.9	10.3	11.5	12.6	14.4	15.2	**15.4**	15.1	13.1	11.2	10.1	9.7	9.9	10.1	9.8	9.1	10.20
25	8.6	8.2	8.1	7.2	6.6	**6.0**	6.7	7.4	8.3	8.0	9.0	10.9	11.8	**12.6**	12.5	12.1	11.8	11.2	10.3	9.9	9.1	8.6	9.2	8.9	9.29
26	**8.8**	9.0	8.9	8.9	**8.8**	**8.8**	9.6	10.2	11.6	13.8	14.4	14.2	14.5	**15.5**	14.8	15.2	13.7	13.5	12.7	12.7	12.6	12.2	12.7	12.9	12.08
27	13.1	13.8	12.8	13.2	13.2	12.8	12.7	12.9	12.8	12.6	12.7	13.9	15.6	**17.7**	13.4	13.7	15.1	13.1	11.7	10.4	**9.9**	**9.9**	10.3	10.4	12.82
28	9.3	**9.1**	9.4	9.5	9.9	11.1	11.2	12.8	16.2	18.9	20.1	22.5	23.1	**23.4**	22.9	20.9	18.9	17.0	15.9	15.5	15.1	14.4	14.0	13.7	15.62
29	13.4	12.6	11.8	11.7	11.7	12.1	12.7	14.4	15.5	18.7	20.1	**20.6**	16.8	15.3	14.9	14.3	14.1	13.2	12.6	12.7	12.0	11.7	11.1	**10.7**	13.95
30	10.6	10.3	10.2	**10.1**	10.2	10.3	10.5	11.3	12.9	14.0	14.6	**15.3**	14.6	14.4	13.9	13.4	12.9	12.7	12.6	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.39
Mittel	11.34	11.18	11.08	11.03	**10.88**	10.97	11.44	12.46	13.49	14.51	15.12	15.76	16.05	**16.39**	15.99	15.66	15.05	14.05	13.29	12.76	12.30	11.99	11.73	11.49	13.17
Oktober																									
1	13.1	13.2	13.5	13.8	14.0	13.6	13.3	13.7	16.8	**19.1**	16.8	16.0	16.4	16.9	15.8	15.8	15.7	13.5	12.0	11.1	11.1	10.4	9.6	**8.8**	13.92
2	8.6	8.3	7.9	**7.7**	**7.7**	7.9	8.7	10.3	13.0	14.8	16.6	20.3	22.0	24.1	**23.6**	21.9	19.6	18.6	18.0	18.0	17.5	16.8	15.3	15.2	15.10
3	15.1	14.7	14.3	15.0	15.1	15.0	14.9	15.2	16.3	16.1	**16.4**	15.2	14.8	14.3	14.3	12.5	12.6	12.2	11.6	11.7	10.4	9.7	9.3	**8.7**	13.56
4	8.5	9.0	9.1	**8.4**	8.5	8.9	9.1	10.2	12.3	13.8	15.3	15.7	16.8	17.0	**17.2**	16.1	15.2	14.0	13.2	12.9	12.1	12.3	12.3	12.4	12.51
5	12.0	11.7	11.3	11.5	11.4	11.1	11.6	11.6	13.2	16.0	16.5	**16.9**	16.8	16.4	16.7	15.8	**12.2**	11.5	11.1	11.0	10.8	10.2	10.1	**9.4**	12.78
6	9.1	9.1	9.0	9.1	9.4	9.2	9.3	9.5	10.9	10.8	10.9	11.6	**11.8**	11.7	11.4	10.5	8.2	6.6	**5.1**	**5.1**	5.9	5.4	5.5	6.1	8.80
7	5.7	5.3	**5.2**	5.4	5.8	5.5	6.0	5.7	6.9	8.8	9.6	**9.8**	9.0	8.7	8.5	8.5	7.9	7.5	7.2	6.6	6.6	6.6	7.1	6.8	7.11
8	6.5	5.9	5.6	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.8	7.5	7.3	**7.8**	6.7	7.4	7.3	7.5	7.0	5.8	5.7	6.0	6.2	5.8	5.8	**5.0**	6.38
9	5.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.7	5.0	6.8	6.9	7.2	7.7	7.2	8.5	**9.1**	7.3	6.5	4.7	**4.3**	5.0	5.2	5.5	5.2	6.0	5.96
10	5.9	6.0	5.9	**5.4**	5.9	5.7	5.9	6.0	6.6	7.9	9.3	9.3	9.4	9.8	9.6	9.0	9.2	9.0	9.4	9.0	8.9	9.8	10.7	**10.8**	8.10
11	10.7	11.0	11.1	11.2	11.6	11.6	11.4	11.5	11.9	12.0	12.1	**12.6**	11.9	12.5	11.2	11.0	10.6	**10.3**	10.5	10.5	10.6	**10.3**	**10.3**	10.5	11.20
12	10.4	10.4	10.2	10.0	9.8	8.8	**8.4**	8.6	10.3	11.9	13.6	14.9	15.5	**15.7**	15.0	14.3	12.3	11.1	10.5	10.2	10.1	9.9	9.9	10.0	11.32
13	9.7	9.3	9.5	8.7	8.2	7.5	**7.3**	8.8	9.9	10.7	11.4	11.7	12.5	12.9	**13.1**	**13.1**	**13.1**	11.8	11.6	10.9	10.3	10.1	9.9	9.8	10.49
14	**9.3**	8.5	7.9	7.6	7.2	6.8	6.8	6.8	7.0	7.7	9.0	9.2	**9.3**	9.1	9.0	8.1	7.5	7.1	6.6	6.3	6.3	5.6	**5.2**	**5.2**	7.46
15	4.9	4.4	4.5	4.3	**4.1**	4.3	4.7	5.3	6.2	6.6	6.8	7.3	7.4	7.8	**8.0**	6.8	6.0	5.9	5.9	5.4	5.4	5.0	4.7	5.4	5.71
16	5.3	5.6	4.8	4.0	**3.3**	4.0	5.0	6.0	7.7	8.9	9.4	**9.9**	9.0	8.3	8.4	7.1	6.6	6.3	6.1	6.4	6.3	5.6	5.7	5.7	6.48
17	5.7	5.6	5.7	5.5	5.5	5.5	**5.3**	6.2	7.5	7.8	8.2	9.1	**9.2**	9.0	9.0	7.8	8.0	8.0	7.3	7.5	7.5	7.7	7.1	5.9	7.15
18	5.0	4.8	4.1	3.2	2.7	**2.3**	2.4	2.7	4.2	5.9	6.1	6.2	6.4	6.7	6.7	6.4	6.0	5.5	5.1	5.2	5.5	5.8	6.4	**7.0**	5.10
19	7.1	7.1	7.3	5.8	5.1	**4.5**	4.9	6.0	8.3	9.9	11.1	11.0	**11.2**	10.3	10.1	9.7	9.5	9.5	9.5	9.6	9.1	8.6	8.8	8.8	8.45
20	8.4	8.8	9.4	9.6	9.6	9.7	10.1	10.2	10.7	11.5	**11.9**	**11.9**	11.7	11.4	10.9	10.8	10.6	10.3	10.2	10.3	9.7	9.0	8.4	**8.2**	10.14
21	8.3	8.2	8.1	7.5	7.8	8.6	9.9	10.6	10.8	11.3	11.6	11.9	12.0	**12.1**	11.5	10.6	9.4	8.3	7.3	5.9	**4.7**	6.8	6.8	5.9	9.00
22	4.2	3.8	2.4	1.5	0.9	0.5	0.5	2.0	6.4	8.0	**8.3**	7.8	8.2	8.1	7.4	6.0	4.4	2.5	1.5	1.0	0.3	**0.2**	0.4	1.2	3.65
23	**1.2**	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5	1.5	1.6	3.4	4.5	6.9	**7.1**	6.8	6.7	**7.1**	6.8	6.4	5.7	5.7	5.7	6.1	6.1	6.2	6.4	4.58
24	6.1	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2	5.6	5.3	5.2	5.7	6.0	7.1	8.0	8.8	**8.9**	8.0	6.6	7.5	7.0	8.0	**5.0**	7.3	7.1	5.9	6.56
25	**6.6**	6.0	5.9	6.0	5.5	4.7	3.5	4.6	4.0	3.8	3.8	3.6	2.8	2.8	3.1	2.8	2.9	3.5	2.9	2.7	**2.5**	2.7	2.7	2.7	3.84
26	3.1	3.5	3.5	3.7	3.7	3.4	2.9	2.9	4.1	4.4	4.8	4.9	**5.5**	4.5	4.1	4.0	3.6	2.9	2.0	0.9	1.2	0.3	0.1	**-0.1**	3.08
27	-0.2	-0.4	**-0.6**	-0.2	0.4	2.0	2.1	2.6	2.9	4.4	4.9	6.0	6.9	**7.5**	7.2	7.0	6.8	6.7	7.0	7.2	6.7	7.0	6.8	6.5	4.47
28	6.4	6.4	6.4	6.1	6.1	**6.0**	6.3	6.8	7.5	7.5	8.0	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	**10.1**	9.9	9.4	9.1	8.9	8.3	8.1	7.9	7.85
29	7.6	**7.5**	7.8	7.9	8.2	8.3	8.5	8.8	10.0	9.5	10.5	**11.3**	11.2	11.1	11.0	10.7	10.5	8.5	8.4	8.2	7.9	7.7	**7.5**	7.8	9.02
30	7.9	**7.8**	**7.8**	8.8	9.5	9.9	10.1	10.2	11.1	11.9	12.8	13.4	13.7	13.5	13.3	12.8	12.8	13.0	13.1	13.5	**14.1**	**14.1**	13.7	14.0	11.78
31	13.9	14.0	**14.1**	10.4	9.2	8.3	7.8	7.7	8.4	9.5	9.5	9.4	8.9	8.9	8.4	7.4	6.7	6.8	7.0	7.3	6.8	**6.5**	7.0	7.1	8.79
Mittel	7.48	7.68	7.23	6.95	6.90	**6.80**	6.94	7.06	8.62	9.52	10.08	10.48	10.56	**10.68**	10.51	9.84	9.18	8.53	8.14	8.01	7.73	7.65	7.54	7.45	8.40

1899 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1899

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	7.1	7.3	**5.6**	6.9	6.9	7.7	8.1	8.5	9.2	9.5	9.5	9.6	**10.2**	9.5	9.2	8.0	7.7	7.9	7.7	7.0	6.7	6.4	5.9	**5.6**	7.82
2	4.6	4.6	3.6	3.1	**2.1**	**1.8**	2.0	2.6	5.0	7.3	9.2	10.1	10.0	**10.3**	9.0	7.6	6.6	5.6	4.9	4.2	3.5	3.7	3.4	3.1	5.33
3	2.9	**2.8**	3.3	3.3	3.5	3.6	4.1	5.0	8.3	10.7	13.5	15.9	**17.0**	16.2	15.9	13.4	12.2	11.2	10.4	10.9	10.4	9.9	10.5	10.3	9.38
4	9.6	9.0	8.3	7.7	7.6	**7.4**	8.2	8.5	10.1	11.0	13.3	14.3	15.0	**15.8**	**15.8**	14.1	13.7	13.3	12.6	12.5	11.7	11.0	10.1	9.7	11.26
5	10.1	10.1	10.0	9.6	9.6	10.0	9.6	10.3	11.0	11.9	13.0	13.7	15.3	16.6	**16.7**	14.8	13.2	12.5	11.7	11.0	11.0	10.6	10.1	**9.3**	11.74
6	9.2	8.3	8.3	7.7	7.9	7.9	7.7	**7.6**	8.5	11.8	13.4	15.4	**16.6**	**16.6**	15.7	13.4	11.5	10.3	9.7	8.8	8.8	8.7	8.8	9.0	10.48
7	9.1	8.5	7.9	8.8	9.3	9.4	9.2	9.1	9.2	9.9	10.0	10.9	**11.2**	9.7	8.8	7.9	7.6	**7.2**	7.5	7.9	8.1	8.4	8.6	9.0	8.88
8	9.4	9.3	9.0	9.2	8.6	8.5	9.1	9.1	9.3	10.0	10.1	9.7	9.7	**10.3**	10.1	9.6	9.3	8.8	8.4	7.8	7.7	7.1	6.3	**5.8**	8.84
9	**5.7**	**5.7**	6.1	6.9	7.2	7.6	7.9	8.3	8.5	9.0	9.4	9.4	9.5	**9.7**	9.5	9.2	7.9	7.7	7.7	7.5	7.3	7.7	7.7	7.2	7.93
10	7.3	7.1	6.9	6.7	6.9	7.2	7.1	6.7	6.5	6.4	7.8	**8.3**	8.0	7.8	6.7	6.1	5.7	5.2	5.1	4.8	3.8	3.4	3.0	**2.9**	6.14
11	**2.3**	2.6	2.9	2.8	3.2	3.3	3.4	3.8	4.0	4.5	5.3	5.5	5.5	5.9	**9.0**	8.9	8.9	8.7	8.2	8.2	6.8	7.3	6.4	7.0	5.60
12	**6.8**	6.2	5.4	5.3	5.8	6.1	6.0	6.0	6.1	6.3	6.4	6.1	5.4	**4.7**	5.6	5.7	5.6	5.6	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.70
13	5.1	5.0	4.7	5.0	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**3.4**	5.0	4.7	4.1	4.5	4.6	4.9	4.3	3.9	4.0	4.4	4.90
14	3.4	4.2	3.8	4.0	3.8	3.3	3.3	3.1	3.2	3.4	3.9	4.2	4.0	4.1	**4.4**	4.3	4.0	3.2	3.2	3.0	**2.9**	3.1	3.3	3.4	3.60
15	**3.6**	3.9	4.3	5.0	6.1	6.4	6.5	6.8	7.0	7.2	8.0	**8.3**	**8.3**	7.5	6.0	5.8	5.5	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	4.7	4.1	5.74
16	4.4	4.5	4.6	4.8	4.5	3.9	3.5	3.3	4.0	4.6	5.0	5.1	**5.7**	5.5	5.1	4.2	3.6	3.0	1.7	0.5	**0.0**	0.1	0.7	0.9	3.47
17	0.8	**0.6**	1.1	1.9	1.8	2.2	2.3	1.8	2.4	3.8	5.4	**6.6**	6.4	6.3	6.3	5.4	5.3	5.3	5.1	5.0	4.7	5.1	5.2	5.0	3.99
18	4.6	4.5	4.6	5.1	5.1	5.0	4.9	3.0	3.2	5.2	6.9	**8.2**	**8.2**	7.9	7.1	5.4	3.7	2.7	2.1	1.2	1.0	1.0	0.7	**0.1**	4.22
19	**0.5**	1.1	1.3	1.9	1.6	1.9	2.2	1.8	1.2	2.3	2.5	2.7	3.2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	**4.0**	3.9	3.8	2.76
20	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.7	4.4	4.5	**4.9**	3.1	2.2	2.6	1.6	0.9	**0.5**	1.0	3.38
21	0.6	0.6	0.7	1.2	1.5	1.2	1.1	**0.0**	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	**3.4**	2.7	2.4	1.9	1.5	1.3	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.58
22	**0.4**	0.8	1.0	1.1	1.9	2.1	2.7	3.0	3.0	3.1	1.8	4.1	**4.2**	4.1	3.4	2.7	2.1	1.9	2.0	2.5	2.6	2.1	2.1	2.0	2.36
23	1.9	2.0	2.2	**2.1**	**1.8**	2.1	**1.8**	2.6	2.4	2.7	3.4	4.0	3.9	3.8	4.2	2.8	2.6	2.9	4.0	3.8	4.4	4.0	4.6	**5.2**	3.13
24	**5.3**	5.9	7.9	8.3	8.5	8.7	8.6	8.9	9.0	9.1	8.8	9.1	9.0	9.1	8.8	8.4	**9.2**	8.6	7.9	7.8	7.8	8.1	9.0	8.5	8.35
25	5.9	**6.1**	5.2	4.1	3.8	3.6	3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	3.4	3.5	3.1	1.8	1.5	1.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4	1.1	**0.2**	2.69
26	0.9	0.3	-0.9	-1.8	-2.3	-2.4	-2.4	**-2.8**	-1.5	0.0	1.1	2.0	1.8	2.2	1.9	1.5	1.8	2.0	1.4	1.7	2.4	2.5	2.6	**2.7**	0.61
27	2.7	**2.5**	3.4	3.6	3.8	5.0	5.2	5.0	4.8	4.9	5.1	5.0	5.1	8.1	**8.4**	8.1	8.0	7.6	7.3	7.2	7.1	7.0	6.6	6.3	5.74
28	6.1	5.8	5.5	5.2	4.9	4.8	**4.7**	4.8	4.9	6.1	6.2	6.7	8.4	9.3	**9.5**	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	8.4	8.5	8.6	8.8	7.19
29	9.1	9.3	9.4	9.2	9.0	8.8	8.5	8.2	8.3	8.8	9.4	**9.5**	**9.5**	9.1	8.4	6.7	5.3	**4.8**	5.6	6.0	6.4	6.6	6.7	7.2	7.91
30	**7.1**	8.5	8.8	8.8	**8.9**	**8.9**	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.3	8.2	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9	7.8	8.28
Mittel	5.01	5.03	**4.96**	5.04	5.07	5.16	5.22	5.20	5.67	6.45	7.11	7.65	7.89	**7.90**	7.72	6.94	6.47	6.04	5.79	5.63	5.43	5.33	5.31	5.23	5.97

Dezember

1	**7.8**	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	6.8	6.6	6.9	6.8	6.5	6.3	6.2	6.9	5.7	5.6	5.4	5.4	5.0	**4.8**	6.70
2	4.6	4.6	4.7	4.4	4.5	4.7	4.6	4.7	4.7	4.9	5.1	5.4	5.5	**6.1**	5.4	5.3	4.8	4.7	3.9	4.1	4.2	3.9	3.1	**3.0**	4.62
3	2.7	3.7	**3.8**	3.3	3.0	1.9	1.9	1.5	1.6	1.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	**0.3**	0.7	0.5	0.6	1.3	1.5	1.2	1.3	0.9	1.56
4	1.2	1.3	1.8	**2.2**	2.3	2.4	2.9	3.1	3.2	4.6	4.2	4.8	**5.0**	4.3	3.6	2.3	1.8	1.5	1.2	0.7	**0.5**	0.7	1.0	0.8	2.39
5	1.1	1.4	3.4	**4.9**	3.0	1.9	1.9	1.8	1.8	2.1	2.4	0.9	- **1.2**	- 0.2	0.4	0.2	0.7	0.5	0.6	0.2	1.3	2.2	2.3	1.9	1.48
6	**1.7**	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.1	0.4	0.8	0.7	1.1	0.8	0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 1.4	- 2.3	- 2.6	- 2.8	- 3.3	- 3.7	- 4.1	- **5.1**	- 0.53
7	- 4.8	- 4.7	- **5.0**	- 4.5	- 4.8	- 4.1	- 3.5	- 3.7	- 3.4	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- **2.6**	- 3.4	- 3.4	- 3.0	- 3.4	- 3.8	- 3.1	- 2.9	- 3.4	- 3.6	- 3.4	- 2.8	- 3.59
8	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.3	- 3.2	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 3.3	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- **2.6**	- **2.6**	- 3.0	- 3.8	- **4.4**	- 3.07
9	- **4.8**	- 6.0	- 6.8	- 7.1	- 7.5	- 8.0	- 8.0	- 7.8	- 9.6	**-10.9**	-10.7	- 9.7	- 8.8	- 7.7	- 8.4	- 9.0	- 9.2	- 8.9	- 8.9	- 9.0	- 9.5	-10.1	-10.3	-10.5	- 8.63
10	-11.5	-12.2	-12.8	-13.5	-13.9	**-13.9**	-13.6	-13.5	-13.4	-12.6	-12.1	-12.3	-11.6	-10.6	-10.3	-10.3	-10.4	**-10.1**	-10.8	-11.7	-11.4	-11.4	-11.1	-11.2	-11.92
11	-11.5	-11.6	-12.0	-11.9	-11.7	-10.3	- **8.7**	- 8.8	-10.0	-10.0	- 9.7	- 9.4	- 9.8	-10.5	-11.2	-11.6	-11.9	-12.1	-12.2	-12.5	-12.4	-12.8	-12.8	**-13.1**	-11.19
12	-13.1	-13.2	-13.2	-13.2	**-13.4**	-12.9	-12.4	-12.6	-13.0	-12.4	-11.1	-10.5	-10.2	- **9.9**	-10.3	-10.5	-10.7	-10.9	-11.2	-11.3	-11.8	-11.5	-11.6	-11.7	11.78
13	-12.6	-13.2	-13.5	-13.5	**-14.0**	**-14.0**	**-14.0**	-13.9	-13.4	-12.5	-11.5	-10.8	-10.3	- 9.9	- **9.6**	-10.9	-10.9	-10.7	-10.4	-10.7	-11.1	-11.0	-10.7	-10.4	-11.81
14	**-10.4**	-10.3	-10.1	- 9.6	- 8.5	- 8.2	- 8.0	- 7.8	- 7.7	- 7.2	- 7.7	- 6.5	- 6.2	- 5.9	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 5.8	- 6.0	- 5.9	- 5.6	- 5.5	- 5.4	- **5.2**	- 7.14
15	- **5.0**	- 4.3	- 4.1	- 3.4	- 3.2	- 2.6	- 2.4	- 1.7	- 0.9	- 0.7	0.2	0.9	**1.0**	**1.0**	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	- 0.69
16	0.8	0.8	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	0.8	0.8	0.9	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	**1.8**	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.24
17	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	**2.3**	1.9	1.9	1.7	1.5	1.0	0.8	0.4	- 0.2	- 0.5	- **0.6**	1.29
18	- **1.1**	- 1.4	- 1.9	- **2.2**	- 3.0	- 3.5	- 4.0	- 4.3	- 4.3	- 4.9	- 3.1	- 2.9	- 3.3	- 3.4	- 4.0	- 4.7	- 5.3	- 5.6	- 5.8	- **5.9**	- **5.9**	- 5.8	- **5.9**	- 5.8	- 4.08
19	- 5.9	- 6.5	- 6.7	- 6.5	- 6.9	- 7.0	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 6.2	- 5.5	- 5.0	- 4.7	- **4.3**	- 4.4	- 4.7	- 5.1	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 7.2	- **7.9**	- 6.04
20	- 8.8	- 9.5	- 9.7	-10.0	-10.1	**-10.3**	**-10.3**	**-10.3**	-10.2	- 9.4	- 8.4	- 7.5	- 7.0	- **6.4**	- 7.3	- 7.8	- 8.0	- 8.8	- 9.4	- 9.8	- 9.9	-10.2	-10.0	-10.2	- 9.14
21	-10.8	-11.2	-11.7	-12.0	-12.4	-12.6	-12.6	**-12.7**	-12.5	-11.2	-12.5	- 9.0	- 8.2	- **7.2**	- **7.2**	- 7.8	- 8.1	- 8.7	- 9.5	- 9.5	-10.3	-10.6	-10.5	-10.7	-10.40
22	-10.8	-11.0	-10.6	-10.6	-10.7	-10.7	**-10.6**	**-10.6**	-10.9	-11.7	-11.8	-11.5	-11.4	-11.4	-11.5	-11.6	-12.1	-12.5	-12.9	-13.0	-13.2	-13.4	**-13.7**	-13.6	-11.74
23	-13.8	-13.9	-14.0	-14.1	-14.6	**-14.7**	-14.1	-12.9	-12.7	-12.2	-11.6	-10.7	-10.4	**-10.2**	-10.5	-10.9	-11.6	-11.9	-12.3	-12.5	-12.9	-13.1	-13.1	-13.1	-12.58
24	-12.9	-12.8	-12.8	-12.9	-12.9	-13.0	**-13.1**	**-13.1**	-12.8	-12.2	-11.5	-10.6	-10.3	-10.2	-10.0	- 9.9	- 9.7	- 9.3	- 9.0	- 8.6	- 8.4	- 8.3	- 8.1	- **7.9**	-10.85
25	- **7.6**	- 7.5	- 7.3	- 7.1	- 6.9	- 6.7	- 6.4	- 6.5	- 6.5	- 6.5	- 6.3	- 6.1	- 5.9	- 5.7	- 5.7	- 5.8	- 5.5	- 5.4	- 5.1	- 4.3	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- **3.7**	- 5.84
26	- 3.3	- 3.0	- 2.8	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.9	- 3.5	- 3.7	- 3.3	- 2.8	- 3.0	- 3.4	- 3.7	- **3.9**	- 3.8	- 3.6	- 3.1	- 3.4	- 1.8	- 1.2	- **0.8**	- 1.0	- 2.86
27	- **1.0**	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 1.5	- **2.0**	- **2.2**	- **2.2**	- 1.7	- 1.9	- 1.6	- **2.4**	- **2.6**	- 2.5	- 3.0	- 3.7	- 4.5	- 5.7	- 6.4	- **6.6**	- **6.6**	- 2.73
28	- 6.5	- **6.8**	- 6.6	- **6.8**	- 6.5	- 6.1	- 6.0	- 5.7	- 5.4	- 5.2	- 4.6	- 4.1	- 3.7	- 3.4	- **3.2**	- 3.3	- 3.4	- 3.5	- 3.7	- 4.0	- 4.3	- 4.3	- 3.8	- 3.7	- 4.78
29	- **3.3**	- 3.2	- 3.1	- 2.8	- 2.5	- 2.1	- 1.8	- 1.6	- 1.3	- 0.9	- 0.3	0.1	**0.2**	0.0	0.0	- 0.6	- 1.4	- 2.3	- 2.5	- 1.6	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.8	- 1.39
30	- **0.7**	- 0.6	- 0.3	- 0.1	0.4	0.8	0.9	0.7	0.8	1.0	1.3	1.8	2.6	2.6	3.0	3.0	3.0	2.9	**3.2**	**3.2**	3.1	3.0	2.9	2.5	1.71
31	2.1	**1.8**	**1.8**	2.3	2.8	2.9	2.9	2.7	2.5	2.6	2.8	3.2	**4.0**	**4.0**	3.9	3.4	3.3	3.0	3.0	3.1	2.8	2.7	2.5	1.9	2.84
Mittel	-4.50	-4.60	-4.60	-4.52	**-4.62**	-4.58	-4.44	-4.45	-4.46	-4.22	-3.94	-3.50	-3.34	**-3.21**	-3.37	-3.65	-3.82	-3.98	-4.15	-4.22	-4.27	-4.36	-4.43	-4.58	- 4.16

1899 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1899

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 6.0	- 6.2	- 6.4	- 6.5	- 6.6	- **6.7**	- 6.6	- 6.4	- 6.3	- 6.2	-5.8	-5.4	-4.8	-4.2	-3.7	-3.6	- 3.6	- 3.6	- 3.5	-3.3	-3.1	**-3.0**	**-3.0**	- **3.0**	-4.90
2	- 3.2	- 3.4	- 3.6	- 3.7	- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 3.9	- 4.1	- 3.9	-3.4	-3.5	-3.2	**-3.0**	-3.1	-3.2	- 3.3	- 3.3	- 3.2	**-5.0**	-4.9	-4.7	-4.8	- **5.0**	-3.73
3	- 5.2	- 5.1	- 5.0	- 5.2	- 5.5	- 5.3	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.8	-4.7	**-4.6**	-4.7	-5.2	-5.1	-5.2	- 5.1	- 5.0	- 5.4	-5.4	-6.2	-6.8	-7.1	- **7.4**	-5.37
4	- 7.5	- 7.6	- 7.8	- 8.0	- 8.2	- 8.3	- 8.3	- **8.4**	- **8.4**	- 8.3	-8.2	-8.0	-7.6	-6.9	-6.1	-5.6	- 5.3	- 4.9	- 4.6	-4.4	-4.0	-2.9	-2.3	- **1.2**	-6.37
5	- 0.5	- 0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	**0.8**	0.6	0.4	0.0	-1.2	-2.2	-2.4	-3.6	- 3.8	- **5.1**	- 5.0	-4.1	-4.5	-4.9	-5.0	- **5.1**	-1.85
6	- 4.6	- 4.3	- 4.3	- 4.6	- 4.9	- 5.2	- 5.1	- 4.7	- 4.4	- 4.3	-4.3	-4.2	-4.3	-4.3	-4.3	-4.5	- 4.5	- 4.7	- 5.2	-6.3	**-6.4**	-5.7	-3.9	- **3.0**	-4.67
7	- 3.1	- 3.7	- 3.0	- **2.8**	- 3.5	- 3.3	- 2.7	- 3.0	- 3.0	- **4.9**	-3.6	-3.3	-1.6	-2.9	-2.4	-2.9	- 3.2	- 3.4	- 3.1	-2.8	-2.5	-2.2	-1.6	- **1.2**	-2.90
8	- **0.9**	- 0.6	- 0.3	- 0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.9	2.3	2.5	**2.6**	0.69
9	**2.4**	1.8	2.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.3	1.4	1.6	1.5	1.6	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.5	**-0.2**	0.2	0.1	1.15
10	- 0.4	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.2	0.1	0.3	- **1.0**	- 0.2	0.0	0.4	1.0	0.3	**1.1**	0.6	0.1	0.2	0.1	0.7	0.3	0.5	**1.1**	0.4	0.1	0.21
11	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.0	- 0.1	- 0.3	- 0.1	0.0	0.3	**0.4**	-0.3	-0.7	-0.6	- 1.0	- 1.5	- 1.8	-2.5	-2.9	-3.1	-3.1	- **3.2**	-0.81
12	- 3.1	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.0	- **2.8**	- 4.3	- 4.4	- **4.6**	- **4.6**	-4.3	-3.9	-3.3	-3.2	-2.8	-3.0	- 2.9	- **2.2**	- 1.9	-1.5	**-1.4**	**-1.4**	-2.0	- 2.0	-3.01
13	- 2.1	- **2.2**	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- **2.5**	- 2.6	- 2.3	- 2.0	**-1.8**	-2.0	-2.2	-2.5	-2.4	-2.4	- 2.6	- 2.7	- 2.9	-3.0	-3.4	-3.6	**-3.8**	- 3.5	-2.60
14	- **3.2**	- 3.8	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 3.7	- 3.8	- 3.9	- 3.9	**-4.0**	-3.9	-3.9	-3.8	-3.8	-3.7	- 3.6	- 3.6	- 3.4	**-3.2**	**-3.2**	-3.5	-3.4	- **3.2**	-3.67
15	- 3.0	- 3.2	- 3.4	- 3.7	- 3.6	- 3.3	- 3.5	- **3.8**	- **3.8**	- 3.8	-3.6	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5	-3.4	- 3.3	- 3.2	- 3.2	-3.2	-3.2	-2.8	-2.3	- **0.9**	-3.26
16	- 0.1	0.3	2.1	3.1	**3.5**	3.3	3.1	3.1	2.5	1.9	1.9	2.0	2.4	2.6	1.7	0.1	- 0.3	- 0.2	- 0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	- **0.5**	1.28
17	- **0.8**	- 1.2	- 1.5	- 1.8	- 1.9	- 2.5	- 2.4	- 2.9	- 3.4	- 4.4	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-5.8	-6.2	- 6.5	- 6.6	- **6.8**	-6.7	-6.6	-6.6	-6.4	- 6.6	-4.44
18	- 6.9	- **7.0**	- **7.0**	- 6.8	- 6.6	- 6.4	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 5.9	-5.8	-5.6	-5.3	-4.8	-4.5	-4.4	- 4.4	- 4.0	- 2.1	-0.2	**0.0**	**0.0**	-0.1	**0.0**	-4.41
19	0.0	0.4	**0.6**	**0.6**	0.5	0.5	0.5	0.4	- 0.2	- 0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	- 0.2	- 0.3	- **0.4**	-0.3	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.08
20	0.2	**0.0**	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.9	0.9	1.1	**1.6**	0.61
21	1.8	1.6	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	**2.1**	1.9	1.5	1.4	1.2	**1.0**	1.1	1.3	1.1	1.2	1.66
22	1.1	0.9	0.6	1.0	0.7	0.9	0.5	**0.3**	**0.3**	0.5	1.0	2.1	2.2	**2.3**	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.2	1.1	1.32
23	**0.9**	0.8	0.7	0.7	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	- 0.1	-0.4	-0.5	-0.4	-0.1	-0.3	-0.5	- 0.7	- 0.9	- 1.2	-1.6	-1.7	-2.2	-2.5	- **3.0**	-0.50
24	- 3.3	- 3.3	- 3.0	- 2.9	- **2.8**	- **2.8**	- 3.2	- 4.3	- 6.1	- 7.8	-8.3	-8.4	-8.7	-9.1	-9.4	-9.9	-10.0	-10.0	- **10.1**	-9.8	-9.5	-9.2	-9.1	- 8.8	-7.08
25	- 8.7	- 8.8	- 8.8	- 9.1	- 9.2	- 9.0	- **8.6**	- 9.5	- 9.7	- 9.9	-9.8	-9.4	-9.3	-9.3	-9.0	-8.8	- 8.7	- 8.7	- 8.8	-9.2	-9.2	-9.6	-9.9	- **10.4**	-9.22
26	-10.6	-10.8	-11.0	-11.0	-10.9	-11.0	**-11.1**	**-11.1**	-10.6	-10.0	-9.8	-9.5	-9.1	-9.1	-8.7	-8.5	- 9.0	- 8.2	- 8.1	-8.7	-6.9	**-5.6**	-5.9	- 6.1	-9.22
27	- **6.9**	- 5.0	- 5.7	- 5.0	- 4.9	- 5.7	- 5.3	- 5.1	- 4.8	- 3.4	-3.7	-3.6	**-3.2**	-3.3	-3.9	-4.5	- 5.1	- 4.5	- 5.0	-5.0	-5.0	-4.8	-3.7	- 4.0	-4.63
28	- **4.1**	- 3.6	- 3.2	- 3.0	- 3.6	- 3.8	- 2.5	- 2.0	- 2.9	- 2.5	-2.2	-1.7	-1.3	-1.2	**-0.2**	-0.3	- 0.7	- 1.3	- 2.0	-4.0	-3.3	-2.7	-2.4	- 2.4	-2.37
29	- **2.9**	- 3.0	- 3.1	- 3.3	- 3.4	- 3.7	- 3.6	- 3.9	- 4.1	- 3.9	-3.8	-3.8	-3.7	-3.5	-3.4	-3.3	- 3.4	- 3.2	- 3.5	-3.4	-3.6	-3.7	-4.0	- **4.2**	-3.56
30	- **4.4**	- 4.5	- 4.7	- 5.3	- 5.6	- 5.9	- 5.8	- 6.3	- 6.7	- 7.0	-6.7	-6.0	*-5.6*	-5.2	-5.1	-5.4	- 6.6	- 7.7	- 8.0	-8.1	-8.6	**-8.8**	**-8.8**	- **8.8**	-6.48
31	- 9.0	- 9.1	- 9.0	- 8.9	- 8.7	- 9.1	- **9.3**	- **9.3**	- 8.9	- 8.3	-7.2	-6.4	**-6.0**	**-6.0**	-6.5	-7.2	- 8.2	- 8.8	- 9.2	-9.0	-8.7	-8.5	-8.1	- 8.7	-8.25
Mittel	-3.03	-3.04	-2.96	-2.97	-30.4	-3.08	-3.05	-3.19	-3.30	-3.35	-3.17	-2.98	**-2.82**	**-2.82**	**-2.82**	-3.02	-3.21	-3.27	-3.31	**-3.41**	-3.32	-3.22	-3.13	-3.07	-3.11

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 8.8	- 9.3	- 9.6	- 9.5	-10.3	**-11.0**	-10.9	-10.8	-10.6	-10.3	-10.0	- 9.9	- 9.4	- 9.1	- 9.0	- 8.9	- 9.1	- 9.0	- 8.8	- 8.6	- **8.5**	- **8.5**	- 8.6	- 8.9	- 9.48
2	- 9.0	- 8.6	- 8.4	- 8.0	- 7.8	- 7.5	- 7.4	- 7.4	- 7.5	- 7.5	- **7.2**	- **7.2**	- **7.2**	- **7.2**	- **7.2**	- 7.3	- 8.3	- 8.6	- 9.0	- 9.7	- 9.9	- 9.8	-10.0	**-10.1**	- 8.24
3	-10.7	-11.0	-11.2	-11.0	-11.2	-11.5	-11.8	-12.0	-12.1	-12.3	-12.1	-11.7	-11.5	-12.0	-12.6	-13.8	**-14.2**	*-13.7*	*-13.3*	*-12.8*	-12.3	-11.7	- **9.7**	- 9.9	-11.92
4	- 9.8	- 9.2	- 9.1	- 8.7	- 8.5	- 8.7	- 8.6	- 8.4	- 7.4	- 7.4	- **6.6**	- 6.7	- 6.8	- **6.6**	- 6.9	- 7.1	- 7.5	- 7.7	- 8.1	- 8.8	- 9.2	- 9.4	- 9.7	**-10.5**	- 8.22
5	-11.0	-11.0	**-11.3**	**-11.3**	-11.2	-11.0	-10.3	-10.0	- 9.5	- 8.5	- 8.2	- 7.4	- 8.2	- 7.8	- 7.3	- 7.5	- 7.3	- **6.0**	- 6.2	- 6.4	- 6.5	- 6.8	- 7.5	- 7.2	- 8.56
6	- **7.6**	- 9.2	-10.2	-11.2	-12.1	-12.8	-13.5	-13.4	-13.8	-14.0	**-14.1**	-13.8	-12.3	-12.7	-13.0	-13.1	-13.8	**-14.1**	-14.0	-13.8	-13.6	-12.4	-10.0	- 8.0	-12.35
7	- 8.0	- 8.6	- **9.0**	- 7.9	- 7.5	- 5.7	- 5.9	- 6.2	- 5.6	- 4.6	- 3.9	- 2.5	- 2.2	- 1.7	- 2.4	- 2.2	- 1.8	- 1.9	- 1.6	- 1.0	- 0.7	- 0.4	0.0	**0.2**	- 3.80
8	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.2	**0.0**	0.2	0.5	0.8	1.1	1.3	1.5	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.7	**2.9**	2.6	2.6	1.31
9	**2.6**	2.7	2.8	**2.6**	2.9	2.7	2.9	2.9	3.0	3.5	3.5	3.4	3.8	4.1	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	**5.1**	4.7	4.3	4.2	4.2	3.73
10	4.1	4.3	4.6	4.7	4.3	**4.0**	4.2	5.4	6.1	7.5	7.0	7.1	8.0	8.1	8.9	**9.1**	8.4	8.1	7.5	7.2	7.2	7.0	6.8	6.7	6.51
11	6.5	6.9	7.5	6.0	5.8	**5.5**	**5.5**	5.8	5.6	5.9	7.1	7.5	8.5	**8.7**	8.3	7.0	5.8	5.9	6.4	6.8	7.0	6.8	6.5	6.4	6.65
12	**6.1**	5.6	5.1	4.9	4.5	3.0	2.3	2.3	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	1.5	0.8	0.0	- 0.6	- **2.6**	- 2.2	- 2.2	- 2.3	1.94
13	- **2.2**	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 1.3	- 0.8	- 0.7	- 0.6	- 0.8	- 0.3	0.0	0.9	1.6	1.9	1.9	1.8	1.5	1.1	1.5	2.0	2.5	2.1	2.4	**2.8**	0.46
14	2.4	2.0	1.8	1.7	1.2	**1.1**	**1.1**	**1.1**	1.6	2.5	3.3	**3.7**	**3.7**	3.5	3.5	3.3	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.9	2.9	2.52
15	3.4	**3.7**	3.3	3.0	3.0	2.5	1.7	1.5	1.1	0.9	1.5	1.8	2.1	2.3	2.1	1.8	1.3	1.5	1.1	0.9	**0.8**	1.2	1.4	1.8	1.90
16	1.9	**2.0**	**2.0**	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.7	1.8	1.9	**2.0**	0.6	0.7	0.5	- **0.5**	- **0.5**	- 0.3	- 0.1	0.0	0.1	0.6	0.8	0.7	0.91
17	**0.6**	0.1	- 0.4	*- 0.8*	*- 1.1*	*- 1.4*	- **1.7**	- 1.5	- 1.3	- 1.4	- 1.2	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 1.3	- 1.4	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.3	- 1.3	- 1.00
18	- **1.3**	- 1.1	- 1.2	- **1.3**	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 0.8	1.1	2.7	3.3	3.9	3.6	3.4	4.0	2.7	2.1	2.4	2.2	1.7	2.0	2.2	2.4	**5.5**	1.51
19	5.6	5.6	5.8	5.6	5.2	**7.0**	3.7	4.4	4.8	5.2	4.5	3.7	4.6	6.3	6.0	4.2	2.2	1.5	1.3	0.7	1.5	**0.5**	1.1	4.0	3.96
20	2.7	2.9	3.2	3.4	2.3	3.5	**4.3**	3.0	2.2	3.5	0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.3	- 2.2	- 1.3	- 3.0	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 3.1	- 3.4	- 4.1	- **4.2**	0.05
21	- 4.9	- 6.2	- 6.6	- 6.8	- 6.8	- **7.0**	- 6.9	- 6.9	- 6.9	- 6.7	- 6.2	- 6.0	- 5.5	- 5.3	- 5.3	- 5.0	- 5.6	- 5.5	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 6.2	- 5.3	- **4.5**	- 5.92
22	- 4.6	- 4.3	- 3.9	- 4.5	- 5.5	- **5.6**	- 3.9	*- 3.4*	- 3.0	- 2.4	- 2.2	- **1.7**	- 2.0	- 2.9	- 3.3	- 3.8	- 4.5	- 4.7	- 4.4	- 4.0	- 3.8	- 4.0	- 4.4	- 4.8	- 3.82
23	- 5.0	- 5.0	- 4.8	- 4.6	- 4.7	- 4.9	- 4.3	- 3.9	- 3.7	- 2.8	- 2.5	- **2.1**	- 2.8	- 2.5	- 2.5	- 3.2	- 3.6	- 4.0	- 4.1	- 5.0	- **5.1**	- 4.8	- **5.1**	- 5.0	- 4.00
24	- **5.3**	- 5.4	- 6.7	- 7.1	- 8.6	- 9.2	-10.2	-10.4	-10.4	-10.1	- 9.7	- 9.4	- 9.4	- 9.3	- 9.4	- 9.2	- 9.7	-10.0	-10.2	-10.5	-10.6	-10.7	-10.8	**-11.3**	- 9.32
25	-11.3	-11.5	-12.2	-12.1	-12.2	-12.6	**-12.7**	-12.6	-11.5	-10.2	- 8.9	- 8.1	- 6.7	- 5.9	- 5.3	- 3.8	- 3.8	- 7.5	- **3.5**	- 3.8	- 4.7	- 4.9	- 5.4	- 5.5	- 8.20
26	- **5.8**	- 5.9	- 7.1	- 7.5	- 8.0	- 9.0	-10.9	**-13.4**	-12.9	-12.2	-11.6	-10.6	- 9.0	- 8.2	- 7.9	- 8.4	- 7.4	- 7.4	- 7.8	- 8.5	- 7.9	- 7.0	- 9.5	-12.6	- 9.02
27	- **6.7**	- 5.9	- 5.6	- **4.6**	- 5.1	- 4.3	- 3.9	- 3.4	- 3.2	- 2.4	- **1.4**	- 2.0	- 1.9	- 1.5	- 2.0	- 3.8	- 4.1	- 3.4	- 3.7	- 4.6	- 4.3	- 4.5	- 4.3	- 5.0	- 3.82
28	- 5.0	- **5.8**	- **5.8**	- 5.3	- 5.0	- 4.0	- 4.1	- 4.4	- 3.8	- 3.6	- 3.7	- 3.6	- 2.5	- 2.5	- **1.7**	- 2.9	- 3.8	- 4.5	- 4.4	- 4.7	- 4.9	- 4.4	- 3.8	- 2.8	- 4.04
Mittel	-2.89	-2.99	-3.16	-3.22	-3.47	-3.46	-3.62	**-3.64**	-3.38	-2.88	-2.65	-2.37	-2.08	**-1.91**	-1.96	-2.28	-2.73	-2.89	-2.80	-2.94	-2.96	-2.92	-2.88	-2.72	- 2.87

1899 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1899

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
März																									
1	- 3.9	- 4.7	- **4.9**	- 4.3	- 4.1	- 3.5	- 2.6	- 2.4	- 2.3	- 2.0	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.9	- 0.5	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.1	0.0	0.1	**0.3**	**0.3**	**0.3**	- 1.65
2	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	- 0.2	1.0	- 1.3	- **1.5**	- 1.4	- 0.4	0.1	**0.7**	0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.23
3	- 0.5	- 0.3	- 0.2	- 0.4	- 0.4	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.1	0.0	**0.1**	0.0	- 0.4	- 0.8	- 1.2	- 1.6	- 2.2	- 2.5	- 2.8	- 2.9	- **3.3**	- 0.88
4	- 3.6	- 3.6	- 3.7	- 4.0	- 4.2	- 4.3	- 4.2	- 3.9	- 3.4	- 3.1	- 2.9	- 2.5	- 2.3	- **2.1**	- 2.3	- 2.3	- 3.0	- 4.2	- 5.0	- 5.0	- 6.6	- 7.0	- **7.4**	- 7.3	- 4.08
5	- **7.4**	- 7.8	- 8.6	- 9.4	- 9.8	- 9.9	- 9.4	- 9.7	- 9.7	- 10.1	- 10.4	- 11.3	- 11.7	- 12.2	- 12.4	- 12.5	- 13.0	- 13.3	- **13.5**	- 13.1	- 12.7	- 13.1	- 13.2	- 13.2	- 11.14
6	- 13.1	- 13.3	- 13.6	- **13.8**	- 13.7	- 13.7	- 13.6	- 11.8	- 11.1	- 10.4	- 9.9	- 8.0	- 7.2	- 6.9	- 6.2	- **6.1**	- 7.0	- 8.6	- 8.6	- 8.0	- 8.2	- 8.0	- 7.2	- 6.7	- 9.78
7	- 7.0	- 6.3	- 6.9	- 7.5	- 8.1	- 8.1	- **8.8**	- 8.5	- 3.8	- 4.0	- 4.5	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 1.6	- **1.4**	- 2.1	- 2.4	- 2.7	- 2.4	- 2.3	- 2.1	- 2.6	- 2.8	- 4.26
8	- **2.7**	- 2.4	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- **0.5**	- **0.5**	- 0.9	- 1.0	- 1.2	- 1.7	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 1.56
9	- 2.5	- 2.4	- 2.5	- **2.6**	- **2.6**	- **2.6**	- 2.4	- 2.4	- 1.9	- 1.3	- 0.8	- 0.5	- 0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	1.4	**2.1**	2.0	1.9	- 0.63
10	1.6	1.7	2.5	3.2	3.1	3.0	3.2	3.5	4.2	3.7	**4.6**	3.7	3.7	3.4	2.1	0.0	- 0.3	- 1.1	- 1.1	- 0.9	- 0.9	- **1.7**	- 1.3	- 1.2	1.61
11	- 1.4	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.4	- **2.6**	- 2.0	- 1.7	- 0.6	- 0.2	0.3	0.9	1.8	2.4	2.5	**3.2**	2.7	1.9	1.9	2.0	2.1	1.6	1.4	0.8	0.37
12	0.7	3.6	5.4	3.3	2.4	2.1	2.2	3.2	3.8	4.5	5.4	5.6	5.7	**6.1**	5.1	4.1	3.6	3.3	2.9	2.4	1.0	0.9	0.1	- **0.3**	3.21
13	- **0.7**	- **0.7**	- 0.6	- 0.4	0.6	0.1	- 0.2	0.5	0.8	1.1	2.3	1.6	2.4	1.5	**6.3**	6.2	6.2	3.3	0.8	0.4	2.3	1.9	0.5	1.8	1.58
14	3.2	3.4	3.7	3.7	4.6	4.0	4.5	3.3	**3.0**	5.5	3.9	6.4	6.3	6.7	7.8	**8.2**	6.7	4.1	3.9	3.6	4.1	5.1	5.1	4.7	4.81
15	**4.0**	4.2	4.1	4.7	5.3	6.7	6.3	6.0	7.0	8.2	7.4	8.9	10.5	**10.7**	10.0	10.2	9.3	7.0	6.8	6.6	6.4	5.5	5.4	4.4	6.90
16	4.5	3.6	3.4	2.4	1.8	1.7	1.4	0.6	- 0.4	0.9	3.9	4.5	**5.6**	4.3	4.1	4.0	- **2.1**	- **2.1**	- 1.8	- 1.6	- 1.3	- 1.2	- 1.4	- 1.6	1.38
17	- 1.8	- 1.8	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- **2.0**	- 1.7	- 1.1	- 0.6	- 0.3	- 0.1	1.4	3.1	3.4	3.4	2.2	1.2	1.6	3.4	**5.2**	3.7	2.0	2.8	0.70
18	3.2	**3.7**	0.4	- 0.7	- 1.4	- 1.5	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 2.0	- 2.5	- 3.1	- 5.1	- 4.9	- 5.0	- 5.3	- 5.8	- 7.1	- 7.3	- 8.0	- 8.4	- 8.5	- 8.7	- **8.9**	- 3.90
19	- 8.8	- 9.0	- 9.4	- 9.6	- 10.0	- **10.1**	- **10.1**	- 9.6	- 9.2	- 9.0	- 8.8	- 8.0	- 7.9	- **6.9**	- 7.2	- 7.6	- 8.0	- 8.0	- 8.3	- 8.2	- 8.5	- 8.4	- 8.2	- 8.2	- 8.62
20	- 8.4	- 8.5	- 8.7	- 8.9	- 8.8	- 9.0	- 8.9	- 8.8	- 8.8	- 9.2	- 9.3	- 8.7	- 8.0	- **7.3**	- 7.7	- 8.4	- 8.9	- 9.4	- 9.8	- 11.3	- 12.1	- 12.7	- 13.1	- **13.9**	- 9.52
21	- 14.8	- 15.3	- 16.9	- **17.0**	- 16.7	- 16.6	- 16.2	- 16.0	- 15.5	- 15.2	- 14.8	- 14.6	- 13.7	- 13.1	- 12.8	- 12.9	- **12.5**	- 12.8	- 13.2	- 13.5	- 13.9	- 12.9	- 12.8	- 12.6	- 14.43
22	- 12.6	- 13.1	- 13.5	- 13.8	- 14.0	- **14.3**	- 14.0	- 13.3	- 12.0	- 11.4	- 10.4	- 9.4	- 8.9	- **8.0**	- 9.0	- 9.4	- 9.2	- 9.1	- 8.9	- 9.0	- 9.1	- 9.2	- 9.6	- 9.6	- 10.87
23	- **9.6**	- 9.9	- 10.1	- 10.4	- 10.9	- 11.1	- 11.1	- 10.9	- 10.4	- 9.9	- 10.1	- 10.6	- 11.2	- 11.6	- 11.8	- 12.2	- 12.9	- 13.2	- 13.4	- 13.8	- **13.9**	- **13.9**	- 13.6	- 13.5	- 11.67
24	- 13.6	- 13.7	- 13.7	- 13.7	- 13.8	- 13.8	- 13.7	- 13.7	- 13.7	- 13.4	- 13.3	- 12.6	- 12.4	- **12.2**	- 12.3	- 12.3	- 12.5	- 12.9	- 13.0	- 13.0	- 13.3	- 13.7	- 13.9	- **14.0**	- 13.26
25	- 14.0	- **14.2**	- 13.9	- 13.8	- 13.6	- 13.3	- 12.9	- 12.6	- 11.8	- 10.6	- 9.5	- 8.6	- 8.1	- 8.0	- 7.8	- **7.6**	- 7.8	- 8.5	- 9.0	- 8.9	- 8.9	- 9.2	- 9.0	- 8.7	- 10.43
26	- 8.6	- 8.9	- 8.7	- 8.8	- **9.3**	- 9.0	- 8.0	- 8.3	- 8.7	- 8.5	- 8.1	- 8.0	- 7.6	- 7.2	- 6.8	- 6.5	- 6.0	- 5.1	- 3.4	- **3.2**	- **3.2**	- **3.2**	- **3.2**	- 3.8	- 6.75
27	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 4.1	- **4.4**	- 4.3	- 4.0	- 2.9	- 1.8	- 0.3	- 0.5	0.0	0.0	0.5	0.9	0.9	1.3	1.7	1.5	1.7	2.0	**2.3**	- 1.22
28	2.4	1.9	1.3	0.3	**0.1**	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	2.0	2.7	2.9	**3.2**	2.7	2.3	2.5	2.4	2.9	2.5	2.6	1.70
29	2.6	2.4	2.2	1.8	1.5	1.6	2.2	2.8	3.2	3.5	3.8	3.9	3.7	3.8	**4.6**	3.6	3.0	3.0	2.6	2.0	1.8	1.5	**1.4**	**1.4**	2.66
30	**1.3**	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	- 1.1	- 2.7	- 3.6	- 4.6	- 5.5	- **6.4**	- 0.65
31	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- **7.4**	- 7.3	- 7.1	- 7.1	- 7.0	- 6.5	- 6.3	- 6.1	- 5.3	- **4.5**	- 4.8	- 4.8	- 4.7	- 4.8	- 4.9	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.6	- 5.92
Mittel	- 3.94	- 3.96	- 4.13	- 4.37	- **4.46**	- **4.46**	- 4.37	- 4.21	- 3.76	- 3.37	- 3.02	- 2.54	- 2.24	- 2.07	- **1.95**	- 2.09	- 2.60	- 3.17	- 3.37	- 3.46	- 3.52	- 3.65	- 3.84	- 3.91	- 3.44
April																									
1	- 5.8	- 6.1	- 6.2	- 6.0	- 6.2	- **6.3**	- 5.0	- 3.8	- 2.6	- 1.6	- 0.7	0.8	1.1	1.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.6	0.8	1.0	2.2	2.4	**2.5**	- 1.52
2	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	**4.0**	3.7	3.5	3.0	2.9	2.9	2.6	2.3	**2.0**	2.1	2.5	2.5	2.1	2.90
3	1.6	1.3	1.6	1.2	1.0	**0.9**	1.5	1.7	2.1	2.7	3.3	3.6	3.7	3.7	**4.2**	**4.2**	4.1	**4.2**	4.0	4.0	3.7	3.3	3.3	3.2	2.84
4	3.1	3.0	2.8	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	**1.7**	**1.7**	2.1	2.7	3.2	3.5	3.6	**3.8**	3.7	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.7	2.71
5	2.6	1.9	2.3	2.5	2.5	**2.7**	**2.7**	1.0	0.7	0.2	0.0	- 0.1	- 0.3	0.0	- 0.3	0.0	- 0.2	- 0.5	- 0.7	- 1.0	- 1.3	- **1.5**	- 1.2	- 1.4	0.44
6	- **1.5**	- **1.5**	- 0.8	- 1.0	- 1.0	- 1.1	- 1.0	- 0.7	- 0.5	- 0.1	0.2	1.1	**1.4**	0.5	0.8	0.8	**1.4**	- 0.3	- 0.3	- 0.5	- 0.5	- 0.9	- 0.7	0.1	- 0.25
7	0.2	1.0	1.6	2.1	2.5	3.0	3.2	3.7	**4.0**	3.7	3.9	3.2	1.6	2.1	1.7	0.9	1.0	1.0	0.6	0.1	0.5	- 0.2	- 0.3	- **0.4**	1.70
8	- **0.5**	- **0.5**	- **0.5**	- 0.7	- 0.8	- 1.0	- 1.1	- 1.5	- 1.3	- 1.5	- 2.1	- 2.1	- 2.3	- 2.5	- 2.3	- 2.5	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 3.2	- 3.7	- 3.8	- **4.0**	- 2.08
9	- **4.2**	- 4.1	- **4.2**	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.5	- 3.2	- 3.0	- 2.8	- 1.8	- **1.7**	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 1.8	- 2.1	- 2.3	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 3.3	- 2.87
10	- **3.7**	- 3.5	- **3.7**	- 3.6	- 3.3	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 1.8	- 1.6	- 1.1	- 0.4	- 0.1	0.5	1.6	1.8	**2.1**	1.9	1.2	1.3	- 1.24
11	1.0	0.6	0.5	1.2	**1.4**	1.2	- 0.3	- 0.8	- 1.9	- 2.3	- 2.1	- 1.9	- 1.9	- 1.5	- 1.9	- 1.9	- 2.4	- 2.6	- 2.8	- 3.1	- 3.3	- 3.5	- 3.9	- **4.3**	- 1.52
12	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.7	- 4.4	- 4.5	- 4.9	- 4.8	- 4.1	- 4.0	- **3.4**	- 4.8	- 4.4	- 4.2	*- 4.4*	*- 4.5*	*- 4.7*	*- 4.8*	- 5.0	*- 5.1*	*- 4.9*	- 4.8	- 4.50
13	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- **5.2**	- **5.2**	- 5.1	- 4.6	- 3.5	- 2.7	- 2.0	- 2.1	- 2.0	- 1.8	- 1.5	- 1.3	- **1.2**	- 1.8	- 2.2	- 2.7	- 3.2	- 3.2	- 3.6	- 4.1	- 4.0	- 3.24
14	- 3.6	- 3.5	- **3.7**	- 3.4	- 3.0	- 2.7	- 2.4	- 1.9	- 1.3	- 0.8	- 0.3	0.1	0.4	0.6	1.0	**2.0**	1.8	1.6	0.3	0.6	- 0.7	- 0.4	- 0.4	- 0.2	- 0.83
15	- 0.1	0.0	- 0.4	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.9	- **1.0**	- 0.8	- 0.5	- 0.5	- 0.2	1.2	2.1	3.2	3.4	**3.6**	2.6	1.6	1.1	1.0	1.4	0.5	- 0.2	0.63
16	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.6	- 0.8	- 0.6	- 0.4	- 0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.1	0.0	**0.7**	- 0.4	- 0.3	0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.4	- **1.0**	- 0.8	- 0.26
17	- 0.7	- 1.2	- 1.3	- 1.5	- 1.4	- 1.7	- 1.9	- 2.2	- 1.5	- 1.1	- 0.3	- **0.1**	- 1.0	- 0.9	- 0.8	- 1.2	- 1.2	- 1.8	- 3.2	- 3.5	- 3.5	- 4.3	- 5.0	- **5.3**	- 1.94
18	- 5.4	- 5.4	- 6.1	- **6.3**	- 6.1	- 4.2	- 1.9	- 0.7	1.4	1.9	2.2	2.9	**4.3**	1.1	1.5	1.5	1.2	0.7	0.0	- 0.1	- 0.3	- 0.5	- 0.3	- 0.5	- 0.80
19	- 0.8	- 0.9	- 1.5	- **1.7**	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.7	- 1.0	- 0.5	0.0	0.8	1.3	1.7	**2.1**	1.1	1.1	0.7	0.5	0.1	- 0.3	- 0.5	- 0.5	- 0.2	- 0.10
20	0.1	- 0.3	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 0.9	0.1	0.6	0.3	0.7	1.3	2.2	2.8	3.0	**3.6**	3.3	3.2	2.7	1.9	1.6	1.5	- 1.4	- **1.6**	- **1.6**	0.82
21	1.4	1.7	1.4	1.0	0.2	0.6	1.1	1.6	2.0	2.9	2.7	2.7	**5.0**	3.4	3.6	3.4	1.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	- **0.6**	1.52
22	- **0.7**	- **0.7**	- 0.9	- 2.7	- 3.7	- 4.6	- 4.9	- 5.8	- 6.2	- 6.6	- **7.1**	- 6.3	- 5.1	- 3.7	- 3.5	- 3.0	- 2.7	- 2.9	- 4.0	- 3.9	- 4.4	- 5.0	- 5.4	- 6.0	- 4.16
23	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 6.2	- **6.3**	- 5.9	- 5.6	- 5.7	- 5.3	- 4.8	- 4.2	- 3.2	- 2.9	- 2.8	- **2.4**	- **2.4**	- **2.4**	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 3.6	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 4.15
24	- 3.6	- 3.8	- **3.9**	- **3.9**	- 3.5	- 2.3	- 1.0	- 0.4	1.2	1.9	2.3	3.5	3.2	4.3	4.7	**6.1**	4.8	5.4	4.3	4.1	3.8	3.2	3.3	2.7	1.52
25	**2.1**	2.2	2.2	2.8	4.0	3.1	3.1	3.6	**5.0**	4.9	3.6	3.4	3.8	3.9	4.4	4.8	4.2	3.8	3.7	3.2	3.2	3.5	2.7	2.5	3.49
26	2.6	2.1	1.8	1.1	1.1	0.3	- 0.1	- **0.2**	0.0	- 0.1	2.5	2.3	**3.9**	3.3	3.7	3.4	1.0	3.2	1.4	0.9	0.7	0.4	0.7	1.4	1.56
27	1.0	0.9	**0.3**	0.5	1.1	1.3	**2.1**	2.3	1.9	**2.1**	1.7	2.9	3.4	3.7	3.8	4.3	**4.7**	3.8	3.3	3.4	3.3	3.2	2.4	1.9	2.47
28	**2.0**	2.2	2.5	2.5	2.5	2.9	3.5	4.2	6.6	5.3	6.1	5.6	6.3	6.1	**6.9**	6.8	6.3	6.6	4.5	4.0	3.9	3.8	4.0	4.6	4.57
29	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.7	4.7	4.9	5.5	7.7	9.1	8.7	9.3	**10.5**	8.7	5.4	5.0	4.6	4.3	3.6	3.5	3.5	3.6	**3.1**	5.55
30	3.1	2.9	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.6	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	**3.2**	2.5	1.9	0.0	- 1.1	- 1.8	- 3.1	- 3.4	- 3.6	- **3.8**	1.22
Mittel	- 0.57	- 0.64	- 0.76	- **0.87**	- 0.84	- 0.72	- 0.44	- 0.29	0.09	0.34	0.66	0.98	1.35	1.31	**1.46**	1.41	1.11	0.88	0.37	0.13	- 0.06	- 0.30	- 0.46	- 0.56	0.15

1899 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1899

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	-4.3	-4.1	-4.0	-3.7	-4.3	-4.8	-5.1	**-5.3**	-4.6	-4.0	-3.7	-2.8	-2.8	**-1.7**	*-1.8*	*-2.0*	*-2.1*	*-2.3*	-2.4	-2.6	-2.7	-2.9	-3.0	-3.1	-3.33
2	-3.3	-3.3	**-3.4**	**-3.4**	**-3.4**	-3.1	-2.6	-2.5	-2.3	-1.3	-0.9	-0.6	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	**0.7**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	-1.10
3	0.6	0.4	**0.7**	**0.7**	0.2	0.2	0.1	-0.2	-0.3	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	-1.6	-1.9	-2.4	-2.6	-2.9	-2.5	-3.1	-3.3	**-3.7**	-1.12
4	-3.9	-4.4	-4.5	-4.5	-4.7	-5.3	-5.4	**-5.6**	-5.3	-4.7	-4.0	-4.0	-4.4	-4.5	-3.8	-2.6	-2.0	**-1.3**	-1.5	-2.1	-3.0	-3.4	-3.9	-4.2	-3.88
5	**-4.9**	-4.7	-4.2	-3.7	-3.6	-3.5	-3.6	-3.3	-2.3	-1.7	-1.5	-1.3	-0.4	0.0	**0.7**	0.6	0.3	0.4	0.1	-0.1	-1.4	-1.5	-1.5	-2.0	-1.80
6	-1.6	-1.4	-1.1	-1.6	-1.6	-2.1	-1.8							1.9	2.0	2.1	2.1	1.8	1.1	1.0	0.2	-0.3	-0.5	-0.6	
7	**-0.4**	-0.2	-0.2	-0.1	1.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.5	1.1	1.4	1.5	1.6	1.8	2.2	2.8	**3.1**	2.9	2.0	2.9	2.8	2.3	1.17
8	2.0	2.0	1.1	1.2	0.9	**0.8**	1.1	1.7	2.5	2.7	3.6	3.5	4.1	4.5	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.4	5.6	**5.8**	3.50
9	6.1	6.0	5.8	5.2	5.2	5.4	5.1	**5.0**	5.3	5.1	5.6	5.7	5.9	6.3	6.3	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1	**7.3**	7.0	6.9	6.9	6.07
10	**6.5**	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	6.0	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.5	5.0	4.9	4.6	4.4	4.5	**4.2**	4.3	5.58
11	3.9	4.1	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.6	**3.4**	4.5	4.8	**5.6**	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.61
12	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1	**4.0**	**4.0**	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	5.4	5.6	5.4	6.2	6.1	6.0	5.7	6.3	6.9	7.0	**7.1**	6.7	5.30
13	6.1	6.1	5.9	5.6	4.8	5.3	5.0	4.8	5.3	6.4	7.1	8.1	9.4	6.5	8.6	**10.0**	8.4	5.6	4.6	4.3	4.6	5.3	4.0	**3.5**	6.05
14	**3.4**	**3.4**	3.5	3.9	4.4	5.1	6.5	8.2	10.2	11.0	11.9	12.0	13.7	12.5	14.2	13.4	**14.3**	14.0	12.8	11.6	11.9	11.8	12.0	11.5	9.88
15	12.8	13.0	12.4	12.7	12.2	11.3	11.4	13.4	15.0	15.5	15.0	15.7	16.7	17.1	16.6	**17.3**	15.7	13.3	10.8	9.7	8.8	7.5	5.8	**4.2**	12.66
16	3.2	2.4	**2.1**	2.4	2.3	3.0	3.0	2.6	4.0	5.2	5.9	7.3	7.7	**8.2**	7.0	7.6	6.8	5.3	2.5	3.5	3.4	2.8	2.4	2.5	4.30
17	**2.3**	2.6	2.5	2.5	2.4	2.9	3.6	4.1	6.0	6.9	8.8	9.2	8.8	9.5	9.8	**10.0**	9.2	8.5	7.8	6.1	5.5	5.4	5.3	5.3	6.04
18	5.1	5.1	**5.0**	**5.0**	5.5	6.2	7.3	8.7	10.8	11.0	11.4	12.5	13.2	14.1	13.8	**15.5**	14.0	13.8	12.9	11.6	11.6	10.4	10.5	10.6	10.23
19	10.7	10.9	11.0	11.2	11.5	11.3	10.3	12.9	14.2	14.7	14.0	13.3	**16.8**	12.1	13.9	11.3	12.4	11.7	12.0	11.1	10.7	10.3	9.8	**9.5**	11.98
20	9.8	9.2	9.1	8.1	7.7	8.1	8.7	9.2	11.2	**11.4**	9.6	9.5	9.8	8.9	9.0	9.0	9.0	8.5	7.1	5.6	6.1	6.0	5.0	**4.6**	8.34
21	4.2	3.9	4.2	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	5.0	**5.1**	**5.1**	5.0	5.0	4.9	4.8	3.7	3.2	2.7	2.1	1.7	0.9	**0.0**	3.90
22	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.2	-2.6	**-2.8**	-2.1	-0.4	0.4	1.4	2.2	**2.5**	1.0	1.2	1.4	1.5	1.0	0.9	0.0	-0.2	0.7	0.4	0.1	0.10
23	**-0.2**	0.1	0.0	0.3	0.6	1.5	2.1	2.8	3.1	3.4	3.8	3.8	4.4	4.6	**4.9**	4.4	4.6	4.1	3.9	3.8	3.7	3.1	2.6	2.2	2.82
24	**1.7**	1.8	**1.7**	2.0	2.0	2.4	4.7	5.6	5.6	6.1	6.8	7.0	6.9	7.0	9.0	**10.4**	9.6	8.2	6.9	6.2	5.7	5.7	5.1	5.2	5.55
25	5.0	5.4	6.4	6.7	7.0	**7.3**	7.2	7.0	7.2	6.6	4.8	5.9	6.3	7.0	6.2	5.7	5.6	5.7	5.1	**4.5**	4.7	4.8	5.0	5.1	5.92
26	5.0	4.9	4.8	4.8	4.9	4.7	5.0	5.0	5.5	5.2	4.8	5.4	5.3	5.1	5.5	**5.6**	4.2	4.3	3.6	3.7	3.4	2.8	**2.4**	**2.4**	4.51
27	2.4	1.7	1.9	2.0	**2.7**	2.1	2.6	2.3	2.6	2.6	2.1	1.8	1.9	2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.3	0.8	0.5	0.1	0.0	**-0.1**	1.71
28	-0.5	-0.6	-0.8	-1.0	**-1.1**	-0.3	0.5	1.4	1.6	1.7	2.6	2.8	3.9	3.9	4.0	**4.6**	4.3	4.4	3.3	3.1	**2.6**	2.1	1.6	1.8	1.91
29	1.3	1.1	0.6	**-0.3**	0.0	0.1	0.0	0.9	1.7	2.0	2.8	3.7	4.7	5.1	5.9	5.9	5.5	**6.0**	4.8	4.0	3.4	2.6	2.1	2.2	**2.75**
30	**2.4**	3.0	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	4.0	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.0	5.2	5.5	5.5	5.3	**5.7**	4.8	4.6	3.9	3.3	3.8	4.15
31	3.9	3.9	**3.7**	**3.7**	4.6	6.3	6.7	6.9	7.1	8.3	9.0	9.6	10.0	10.1	10.9	**11.4**	10.2	9.4	8.3	7.8	8.2	8.2	8.0	7.9	7.67
Mittel	2.82	2.79	**2.75**	**2.75**	2.79	2.87	3.10	3.54	4.21	4.57	4.84	5.20	5.73	5.55	5.87	**6.02**	5.75	5.33	4.75	4.29	4.11	3.88	3.54	3.35	4.18

Bei der Berechnung der Monatsmittel sind die Werte vom 6. Mai nicht berücksichtigt.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juni																									
1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	**6.6**	7.3	7.6	8.2	8.9	9.2	9.7	**10.2**	**10.2**	**10.2**	10.1	**10.2**	**10.2**	9.4	8.8	8.2	7.8	7.6	7.5	8.46
2	7.3	6.8	6.3	**6.2**	8.6	10.2	9.5	10.4	10.9	10.5	11.4	12.9	12.7	12.5	12.9	14.2	**15.0**	14.1	13.7	11.6	10.5	10.0	9.7	10.1	10.75
3	10.7	10.8	9.6	9.7	10.8	12.3	13.8	14.1	15.4	**16.3**	15.5	15.2	14.1	14.8	15.4	12.6	14.0	12.7	12.0	11.3	9.5	**9.0**	10.1	9.4	12.46
4	8.6	8.0	7.6	6.9	6.6	6.6	**6.0**	6.1	**6.0**	8.4	9.0	**9.4**	9.0	9.0	8.5	8.6	8.6	8.4	8.3	8.2	8.1	7.3	6.6	7.0	7.78
5	**7.3**	7.4	8.6	8.7	9.0	9.3	9.8	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	12.2	12.6	**13.2**	13.1	12.7	12.2	11.8	12.0	11.9	11.6	11.7	11.3	10.91
6	10.2	9.5	**10.2**	9.8	10.4	11.1	12.3	13.0	13.7	14.2	15.5	15.6	15.7	15.3	**15.9**	15.6	15.4	15.2	13.3	12.0	11.0	9.7	8.8	**7.6**	12.54
7	6.7	5.9	5.5	5.4	5.9	5.8	5.6	5.9	5.8	6.0	6.1	6.0	6.3	6.8	7.6	**7.9**	7.7	7.3	6.4	5.1	4.1	**2.8**	**2.8**	3.8	5.80
8	3.4	3.2	2.6	**2.5**	3.6	4.1	4.3	5.1	5.7	6.0	6.2	6.8	7.4	7.3	7.8	**8.0**	7.9	7.7	7.3	6.6	7.0	7.0	7.0	6.6	5.88
9	6.7	6.3	5.8	5.8	5.7	6.4	6.6	6.5	**7.0**	**7.0**	6.7	6.0	6.0	5.5	4.8	3.5	3.4	3.5	3.7	3.8	3.7	3.7	3.4	**2.8**	5.18
10	2.7	2.5	2.7	3.0	2.6	2.3	2.3	2.6	2.7	3.0	3.8	4.1	4.4	**5.2**	5.0	**5.2**	4.6	4.3	3.9	3.8	3.5	2.7	2.0	**1.5**	3.35
11	1.3	1.3	1.4	1.1	0.9	**0.8**	2.1	2.6	3.3	3.6	4.4	4.8	5.1	5.9	6.6	6.5	**7.0**	6.8	5.9	5.0	4.3	4.2	4.3	4.4	3.90
12	4.5	4.8	5.0	4.8	5.2	4.6	4.5	**4.0**	**4.0**	4.3	4.5	4.5	5.6	7.6	8.4	**9.0**	8.6	8.7	7.5	7.1	6.4	6.1	5.9	5.5	5.88
13	4.0	3.9	4.0	4.0	**4.2**	1.6	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.5	2.6	3.4	2.8	2.5	2.6	2.5	2.2	2.0	2.0	1.7	**1.3**	1.7	2.56
14	1.9	1.3	**-0.1**	0.0	0.4	0.3	0.7	1.0	1.2	1.9	2.5	2.6	3.1	3.3	3.8	4.0	4.6	5.1	**5.6**	5.5	**5.6**	4.9	4.7	4.5	2.85
15	4.5	4.4	4.2	**3.9**	4.2	4.4	4.5	4.5	5.3	5.5	5.9	6.6	**8.0**	6.9	7.3	7.6	6.5	5.7	5.9	5.9	5.4	4.7	4.5	4.7	5.46
16	**4.8**	**4.8**	**4.8**	**4.8**	4.9	5.0	5.1	5.2	5.6	5.7	5.9	6.4	7.0	7.3	7.7	8.0	8.0	7.6	8.3	**8.4**	7.3	7.7	7.3	7.5	6.46
17	**6.7**	6.9	7.0	7.3	8.0	9.1	9.4	9.3	9.5	10.1	10.7	9.4	10.6	11.5	**12.0**	11.0	10.0	9.9	9.3	8.9	**8.7**	8.0	8.4	9.4	9.21
18	9.7	9.5	9.2	9.1	8.9	**8.6**	9.0	8.9	9.3	10.2	10.2	10.5	10.6	10.9	11.8	12.2	**12.4**	12.1	11.6	10.9	10.3	10.2	9.7	9.3	10.21
19	9.3	9.2	**9.1**	9.3	10.5	12.1	13.5	13.0	14.0	15.2	15.6	15.5	**17.0**	14.5	15.0	14.3	14.8	13.9	13.7	12.0	11.1	10.9	10.7	10.5	12.70
20	10.1	9.9	9.8	9.7	**9.0**	11.5	13.1	13.8	14.2	14.7	14.5	16.0	15.6	15.0	**16.2**	16.0	14.0	11.8	12.0	12.6	13.1	12.1	11.2	10.9	12.78
21	11.0	11.6	12.1	12.1	11.7	12.0	14.0	14.8	13.5	13.0	14.5	13.6	14.7	15.4	**15.7**	15.2	14.8	14.0	12.5	11.2	10.1	9.2	8.6	**8.4**	12.65
22	8.3	8.2	9.4	8.7	8.7	8.5	7.9	8.8	7.9	8.9	8.7	9.1	**9.6**	8.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.8	7.4	7.1	6.7	**6.5**	8.13
23	**6.4**	6.1	5.7	5.7	5.0	5.5	4.7	5.0	4.7	4.3	4.5	4.8	5.2	5.6	5.7	5.9	6.0	5.5	5.7	5.0	4.2	**4.1**	**4.1**	4.2	5.15
24	4.3	4.4	**1.7**	2.1	3.3	3.9	5.3	6.8	**8.4**	**8.4**	6.7	6.8	7.3	7.5	7.7	8.0	8.0	7.9	6.9	6.7	6.5	6.4	6.2	5.9	6.13
25	6.1	6.1	6.3	4.4	3.8	3.8	3.7	4.2	4.5	5.0	5.5	6.1	6.3	6.1	**7.1**	5.3	5.2	4.9	4.7	4.8	4.6	4.3	4.0	**3.5**	5.01
26	3.3	2.9	**2.8**	3.0	2.7	3.8	4.2	4.5	5.0	5.1	6.1	7.7	8.1	6.7	6.5	6.6	7.0	7.9	8.5	9.0	9.4	**9.5**	**9.5**	9.2	6.21
27	**8.6**	7.4	6.4	6.4	5.7	5.1	4.1	**3.6**	4.3	4.5	5.5	5.6	5.9	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	5.8	5.4	5.88
28	**5.2**	5.3	6.0	6.0	6.7	8.0	9.2	9.8	9.6	10.0	9.4	10.8	10.4	10.7	10.0	10.3	11.6	**12.2**	10.5	8.9	7.9	8.5	8.1	7.8	8.87
29	7.8	8.4	8.2	**7.5**	8.7	10.1	11.3	11.7	12.9	13.6	13.8	15.2	15.4	16.6	**17.1**	15.8	16.2	15.2	15.5	14.0	13.2	11.4	11.4	11.0	12.58
30	**10.7**	10.0	10.1	10.0	9.4	8.7	9.1	9.3	9.0	8.5	7.2	8.5	9.5	10.3	8.4	7.7	9.0	8.4	8.9	6.6	7.0	**5.9**	6.6	6.8	8.57
Mittel	6.64	6.46	6.30	**6.17**	6.40	6.74	7.15	7.48	7.82	8.20	8.44	8.81	9.19	9.31	**9.50**	9.29	9.33	8.99	8.64	8.06	7.61	7.15	6.96	6.82	7.81

1899 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1899

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	6.1	5.7	**5.4**	5.8	5.9	6.5	6.8	7.9	9.5	10.5	10.7	10.6	11.6	**12.0**	8.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.2	7.93
2	6.7	6.6	6.4	5.7	**5.6**	5.9	6.2	7.2	7.4	6.8	7.2	7.3	7.4	7.4	6.9	7.3	**7.6**	7.4	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	5.7	6.76
3	5.5	5.3	**4.8**	5.0	5.1	5.0	5.1	5.3	5.5	5.5	5.2	5.1	5.2	5.4	5.8	5.9	6.2	6.2	6.1	6.2	6.2	6.2	**6.4**	5.8	5.58
4	5.5	5.0	5.0	4.7	4.6	4.5	**4.4**	4.5	4.8	4.8	5.1	4.9	4.9	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	6.0	6.2	**6.8**	6.6	6.5	6.1	5.38
5	**5.7**	5.8	5.9	6.2	6.8	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	9.0	9.8	10.1	10.7	10.7	**10.9**	10.8	10.8	10.5	10.5	10.6	10.4	10.3	8.86
6	10.2	10.2	10.1	9.9	9.8	10.0	9.8	9.8	9.9	9.9	10.1	10.2	10.0	10.1	**10.9**	9.6	9.2	8.8	8.7	8.3	7.9	7.5	7.3	**6.5**	9.36
7	6.2	5.8	5.7	5.1	4.8	**4.6**	4.7	4.8	9.1	10.2	**10.4**	10.2	7.8	7.6	6.7	6.8	6.6	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.6	6.59
8	5.7	5.2	**5.0**	**5.0**	**5.0**	5.1	5.4	6.0	6.7	7.3	8.6	9.8	9.5	10.7	10.9	**11.4**	11.3	9.3	7.8	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.63
9	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.4	8.3	8.6	8.5	9.5	10.2	10.6	11.0	11.8	12.6	12.9	13.3	13.7			11.8				
10							12.1				12.6	12.3	13.7	14.7	14.2	13.8	13.7	13.9	15.5	13.9	13.8	13.1	12.2	11.6	
11	11.5	11.3	11.0	**10.9**	12.1	13.4	14.2	14.4	14.3	14.1	14.4	13.9	14.0	14.8	15.4	15.6	16.4	*16.6*	15.7	14.6	14.2	13.9	13.6	13.4	13.90
12	13.4	13.1	12.9	**12.8**	13.5	14.7	16.2	16.7	16.1	15.7	15.9	15.6	17.0	**17.1**	16.3	16.7	16.2	16.4	15.7	15.2	15.1	14.8	14.5	14.3	15.25
13	13.9	13.9	14.1	14.4	15.7	16.7	18.4	19.5	19.7	19.8	20.3	15.1	14.4	16.4	18.7	**20.2**	19.5	17.7	17.6	17.0	13.7	**12.6**	15.1	15.6	16.67
14	**16.0**	14.6	12.3	11.6	11.7	11.7	11.3	11.3	11.4	11.5	12.1	11.2	12.2	12.0	12.0	11.4	11.3	11.4	11.3	10.6	11.1	11.2	11.3	**10.5**	11.79
15	9.7	9.5	9.4	**8.9**	**8.9**	**8.9**	9.2	10.2	10.9	11.3	12.1	12.2	13.0	13.1	13.5	13.4	**13.6**	13.1	12.6	12.0	11.8	11.4	11.3	11.3	11.30
16	11.1	**10.9**	**10.9**	11.0	11.1	11.4	11.7	12.4	11.8	12.5	12.8	13.5	**14.1**	13.9	13.0	13.5	**14.1**	13.4	11.8	12.3	10.6	11.1	13.2	12.6	12.28
17	11.6	11.4	10.9	10.5	**10.0**	10.2	10.1	10.0	11.4	11.9	12.5	13.3	13.3	13.6	**14.3**	13.8	13.4	12.7	12.2	12.0	11.8	11.4	11.4	11.6	11.89
18	11.6	11.5	10.9	10.4	10.7	10.7	10.7	10.1	10.9	11.8	13.2	13.3	13.4	13.1	**13.8**	13.5	13.2	12.9	12.0	9.7	10.4	**9.6**	10.1	**9.6**	11.55
19	10.0	10.2	9.5	9.5	**9.1**	9.6	9.6	10.2	11.0	11.1	11.3	11.9	12.8	13.2	**13.8**	13.1	13.1	13.1	12.9	12.7	11.7	11.3	11.1	10.9	11.36
20	10.9	10.9	10.8	**10.5**	11.9	13.9	15.8	16.1	16.7	17.7	17.4	17.7	**19.2**	19.0	19.1	17.7	18.6	18.5	17.5	15.3	14.4	13.8	13.4	13.2	15.42
21	13.2	13.2	**13.0**	**13.0**	14.0	15.9	17.5	18.3	18.5	19.3	19.8	21.2	20.7	**22.6**	20.7	20.4	20.2	19.6	20.2	17.9	17.2	16.7	16.9	16.7	17.78
22	16.8	17.1	16.9	17.3	17.6	18.5	19.2	19.2	19.1	19.5	19.9	18.0	18.8	**22.4**	19.5	18.1	18.1	18.0	17.6	17.4	17.2	17.0	17.2	**12.5**	18.04
23	12.7	15.5	13.9	14.5	15.5	16.5	14.3	14.1	14.9	16.5	18.2	18.6	**19.8**	18.0	18.3	**11.2**	14.7	14.5	14.0	14.0	14.8	14.7	13.8	13.3	15.26
24	12.8	12.1	12.7	12.6	11.8	10.8	10.8	10.7	11.2	*11.9*	12.6	11.8	**14.0**	12.2	11.7	12.1	13.3	11.7	11.4	11.2	11.2	10.4	**10.2**	10.6	11.74
25	10.8	10.8	10.6	10.8	10.9	10.9	10.7	10.6	10.9	10.9	11.3	11.8	11.9	**12.3**	12.1	12.1	12.1	12.1	11.9	11.4	11.3	11.1	10.8	**10.2**	11.26
26	10.1	9.8	9.9	10.0	9.4	9.0	8.4	**8.0**	9.9	12.9	13.9	15.0	15.0	15.7	**16.4**	15.9	14.7	13.9	13.1	12.7	12.7	12.1	12.1	11.9	12.19
27	11.6	11.7	11.8	11.8	**12.3**	11.6	10.9	10.4	9.6	9.6	9.2	8.6	8.8	8.9	9.1	8.4	8.5	7.7	7.3	6.8	6.2	6.0	5.6	**5.2**	9.07
28	5.0	4.7	4.7	4.1	4.0	**3.9**	4.3	4.5	4.8	5.8	6.8	6.8	7.2	8.3	8.5	**8.7**	8.2	7.7	7.7	7.9	7.9	7.3	7.4	7.2	6.39
29	7.1	6.7	7.0	6.5	6.7	6.2	6.4	**6.1**	6.5	6.8	6.6	6.9	7.4	8.2	9.1	9.3	9.8	9.9	**10.0**	9.2	9.0	9.0	8.8	8.7	7.83
30	8.7	8.5	8.7	8.2	**8.1**	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0	9.2	9.4	9.9	10.1	**11.0**	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	**11.0**	**11.0**	10.3	9.5	9.64
31	8.3	7.7	7.6	7.6	6.8	7.1	6.9	**6.7**	6.9	7.3	8.6	9.0	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	**9.9**	**9.9**	9.5	9.0	8.7	8.6	8.0	8.40
Mittel	9.94	9.82	9.58	**9.46**	9.63	9.98	10.19	10.40	10.90	11.38	11.84	11.79	12.15	**12.52**	12.47	12.08	12.22	11.85	11.50	11.01	10.72	10.46	10.49	10.05	10.93

Bei der Berechnung der Monatsmittel sind die Werte vom 9. und 10. Juli nicht berücksichtigt.

August																									
1	8.4	**7.8**	8.4	8.6	9.3	9.4	9.5	11.1	**12.8**	9.9	11.3	10.4	10.7	11.2	11.6	11.6	11.5	11.3	10.8	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.39
2	10.7	10.6	**10.0**	10.3	10.5	10.9	12.7	15.2	14.5	15.4	16.3	16.6	16.9	**17.2**	**17.2**	16.5	16.3	15.7	14.9	14.7	14.7	14.7	14.5	14.5	14.23
3	14.2	**13.6**	13.9	**13.6**	13.7	14.4	15.8	**17.7**	16.6	15.9	16.6	16.5	16.8	16.8	16.5	16.1	15.2	15.0	14.6	14.2	14.8	14.7	14.6	14.2	15.25
4	14.5	14.5	14.1	**14.0**	**14.0**	15.0	16.9	19.0	19.1	20.0	**20.9**	17.9	17.3	16.1	17.6	18.3	17.8	16.8	16.7	16.6	16.5	16.3	15.8	15.7	16.72
5	**15.8**	**15.8**	16.5	16.5	17.7	18.5	18.8	19.4	19.5	19.7	19.9	21.7	**22.0**	18.2	19.5	19.8	19.9	19.5	19.3	18.3	18.1	17.4	17.2	17.2	18.59
6	17.5	18.4	17.3	17.2	**17.0**	18.3	18.7	21.1	21.5	22.4	**22.6**	20.4	19.7	20.4	20.2	19.6	19.8	19.5	18.9	18.6	18.4	18.7	18.4	17.7	19.26
7	**17.5**	16.8	16.5	16.3	16.0	15.6	16.2	16.6	17.1	16.5	13.6	13.4	15.7	15.7	14.6	14.5	14.3	14.8	13.9	13.5	12.8	*12.5*	*12.3*	**12.1**	14.95
8	*11.9*	*11.6*	*11.4*	*11.2*	*11.0*	*10.8*	10.5	10.1	10.4	11.1	11.4	10.8	10.8	11.2	10.7	10.2	9.9	9.2	8.9	8.4	8.1	7.8	7.5	**7.0**	10.08
9	6.7	6.6	6.7	**6.4**	6.7	6.7	7.1	7.7	8.6	8.5	8.2	9.0	9.1	9.9	9.9	**10.1**	10.0	9.6	9.0	8.6	8.3	8.0	7.8	7.9	8.21
10	8.2	8.0	7.8	**7.6**	7.7	8.1	8.7	9.2	9.8	10.4	10.8	10.9	11.6	12.0	12.0	**12.5**	11.7	11.6	10.8	9.9	9.3	7.8	**7.6**	**7.6**	9.65
11	7.0	6.2	7.2	5.9	5.7	5.0	**4.8**	4.9	5.8	6.2	5.8	7.2	7.9	8.6	9.2	**9.8**	**9.8**	9.3	9.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.4	7.31
12	7.3	7.1	7.1	7.1	**7.0**	7.1	7.1	7.2	7.6	7.9	8.0	8.6	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	**9.0**	8.9	8.7	8.5	8.1	8.2	8.2	8.05
13	8.1	7.9	7.6	7.6	**7.5**	8.6	10.8	12.0	12.5	**14.2**	10.6	12.0	13.1	12.1	11.9	13.6	13.7	12.1	10.9	10.2	10.2	10.2	10.0	9.7	10.71
14	9.5	9.5	9.4	**9.0**	**9.0**	10.2	11.5	12.7	13.7	13.5	13.7	**14.9**	14.6	14.3	14.1	**14.9**	14.1	13.6	13.6	13.5	13.9	13.7	13.9	13.5	12.68
15	13.0	12.1	**12.0**	**12.0**	12.1	13.7	14.5	16.3	17.3	18.9	18.7	19.4	19.8	**20.4**	20.0	19.6	17.7	18.1	17.2	15.9	15.8	15.6	15.4	14.7	16.26
16	14.6	14.7	15.2	15.0	15.5	15.1	15.4	15.8	13.9	17.4	**17.5**	17.2	17.2	12.8	15.1	15.0	14.5	14.3	13.7	13.1	12.8	12.3	12.1	**11.6**	14.66
17	**11.3**	11.1	11.0	9.3	9.2	7.1	7.7	8.1	8.9	9.0	9.3	10.0	10.5	10.8	10.1	9.1	9.0	8.5	7.9	6.7	6.1	5.6	5.4	**5.1**	8.62
18	5.2	5.0	4.7	**4.6**	4.8	4.9	5.0	5.1	5.4	5.4	6.3	**7.0**	6.6	6.3	6.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.1	4.8	5.0	5.2	5.3	5.37
19	4.9	4.7	4.8	4.1	4.2	4.1	4.0	4.0	4.3	4.5	4.7	4.9	**5.8**	5.4	5.4	5.5	5.2	5.2	4.3	4.2	4.0	3.9	**3.4**	**3.4**	4.54
20	3.4	3.4	**3.3**	**3.3**	3.5	3.6	3.9	4.1	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	6.1	6.5	**6.8**	**6.8**	6.7	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.5	5.14
21	5.1	5.0	**4.7**	**4.7**	4.8	5.1	5.6	5.7	5.9	6.5	6.7	7.0	7.7	8.7	**9.3**	9.2	9.2	8.7	8.6	8.2	7.8	7.3	6.8	6.8	6.88
22	7.5	7.8	7.9	**7.4**	**7.4**	7.6	7.7	9.1	9.8	10.8	12.1	12.1	12.1	12.2	**12.3**	**12.3**	10.8	10.2	8.8	8.1	8.2	7.8	8.6	8.8	9.48
23	**8.7**	**8.7**	8.9	9.4	9.4	9.6	9.9	10.8	11.6	11.6	11.5	11.6	11.1	**12.0**	10.2	10.1	10.4	10.5	10.3	10.4	10.1	9.8	9.0	**8.7**	10.18
24	8.7	8.7	7.9	7.7	7.6	7.3	7.4	7.6	**6.9**	8.4	8.4	9.4	10.7	11.5	11.6	**11.7**	11.6	11.5	10.3	10.4	10.1	9.8	9.0	8.7	9.29
25	9.7	9.7	9.9	9.8	9.7	10.1	10.5	12.2	12.2	12.2	12.1	12.3	12.7	12.9	**13.3**	13.0	12.7	12.5	12.4	12.1	10.9	9.9	9.7	**8.9**	11.31
26	11.5	10.6	9.7	10.2	10.0	9.8	10.5	11.4	10.6	11.6	11.8	12.6	13.3	**13.6**	13.0	11.4	11.1	9.6	9.3	8.0	7.2	6.5	6.5	**6.3**	10.25
27	6.1	5.7	5.7	**5.5**	**5.5**	6.6	7.2	8.0	9.6	10.6	12.1	13.1	14.1	14.8	15.2	**15.8**	14.8	13.6	11.1	9.8	9.6	9.6	11.0	10.6	10.24
28	**10.2**	13.0	14.7	13.7	13.1	12.4	12.4	12.3	14.4	14.4	14.9	15.8	**16.3**	16.0	15.5	15.3	14.2	10.3	11.3	12.0	11.5	11.0	11.1	11.2	13.21
29	9.5	9.3	8.9	8.2	**7.5**	7.7	8.0	8.1	8.0	8.0	8.4	8.4	8.4	9.0	10.7	11.6	**11.8**	11.1	10.3	10.1	9.9	9.5	9.3	9.2	9.20
30	8.9	8.7	8.5	8.3	**7.7**	8.2	8.9	10.2	12.1	12.6	13.1	14.3	15.0	**16.1**	15.8	13.9	13.2	13.1	11.3	11.3	11.7	10.1	9.8	9.3	11.34
31	8.8	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.4	**7.9**	8.0	8.1	8.4	8.6	**9.4**	8.9	**9.4**	**9.4**	9.3	8.9	8.5	8.2	8.2	8.0	**7.9**	8.2	8.58
Mittel	9.82	9.72	9.69	**9.45**	9.47	9.69	10.20	10.99	11.38	11.82	11.96	12.24	12.63	12.58	**12.69**	12.62	12.27	11.78	11.21	10.79	10.57	10.21	10.08	9.86	10.99

1899 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1899

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
September																									
1	8.2	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	8.5	8.3	8.7	9.0	10.2	8.9	**10.5**	9.9	8.0	7.5	7.4	7.6	7.8	7.3	**7.1**	**7.1**	8.12
2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	**8.2**	7.9	8.0	7.4	7.5	6.7	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	6.7	6.7	6.8	6.9	**6.6**	7.34
3	6.0	6.0	5.7	5.5	5.5	**5.2**	**5.2**	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.8	8.1	8.6	**8.9**	8.7	8.6	8.5	8.4	8.4	8.3	8.0	7.8	7.13
4	6.7	5.7	6.0	6.1	6.5	7.1	7.7	8.8	9.7					13.9		13.1	13.6	14.8	12.4	11.4	11.4	11.5	11.2	10.8	
5	**10.7**	10.9	10.9	10.8	10.8	11.5	12.6	13.8	14.8	16.0	16.9	17.8	17.9	18.4	19.1	**19.7**	18.2	16.9	15.4	15.7	15.3	15.1	14.9	14.9	14.96
6	15.5	15.2	15.2	15.4	15.2	15.5	15.8	16.6	17.7	18.2	17.9	18.7	18.6	**19.5**	19.4	19.0	18.4	17.4	16.8	**10.9**	15.1	15.0	15.1	14.5	16.52
7	**14.4**	14.1	14.1	14.2	10.9	13.7	12.0	11.4	**11.1**	**11.1**	11.7	12.6	12.4	12.0	12.7	12.7	12.8	14.3	12.4	11.9	11.7	12.4	11.3	11.8	12.49
8	12.1	12.0	12.0	12.3	12.4	12.3	12.3	12.5	11.9	12.1	12.4	11.6	12.7	**13.5**	12.1	12.2	11.6	11.6	11.5	11.2	10.0	9.5	9.5	**9.4**	11.70
9	9.5	**9.8**	8.9	7.9	7.6	6.5	6.5	7.0	7.1	6.9	6.9	6.3	5.9	6.0	6.2	6.1	5.9	5.4	4.8	4.6	5.1	4.9	4.7	**4.4**	6.45
10	**4.4**	4.3	**4.4**	**4.4**	3.9	2.6	3.1	2.4	2.5	2.5	2.6	2.1	2.7	2.6	2.6	**0.2**	1.1	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	2.44
11	1.5	**1.3**	**1.3**	1.4	2.0	2.2	2.2	2.0	2.3	2.9	3.3	3.7	4.2	4.4	4.9	5.2	5.4	5.3	5.6	**5.7**	**5.7**	5.4	5.2	5.2	3.68
12	4.6	4.6	4.5	**4.4**	4.6	5.0	5.2	5.3	5.3	5.2	5.4	5.6	6.2	**6.6**	**6.6**	6.4	6.4	6.3	6.0	6.0	6.2	6.3	6.1	5.7	5.60
13	5.7	5.6	5.7	6.2	6.0	5.9	5.6	**5.4**	5.8	5.9	6.5	6.6	6.7	**6.9**	6.6	6.5	6.1	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	*6.6*	6.25
14	*6.6*	*6.6*	*6.6*	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	**6.7**	6.6	6.6	6.5	6.6	**6.7**	6.4	6.2	6.0	5.8	**5.5**	5.3	6.4	6.0	6.1	6.2	6.35
15	6.2	6.0	5.8	6.0	6.3	6.4	6.0	6.5	6.7	6.6	6.5	6.8	6.3	6.7	**6.9**	5.9	6.3	5.9	5.5	5.2	5.3	5.1	5.1	**4.9**	6.04
16	4.7	4.4	4.5	4.6	5.0	4.6	4.8	4.8	5.0	4.9	5.0	5.2	5.6	5.7	5.8	5.9	**6.0**	5.6	4.6	4.5	4.3	4.3	3.9	**3.7**	4.89
17	**3.6**	**3.6**	3.7	3.8	3.7	4.1	4.0	4.0	4.7	5.0	5.6	5.9	6.2	6.4	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	**7.4**	7.0	6.7	6.6	5.59
18	6.3	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	**6.4**	5.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.0	3.8	3.5	3.3	3.4	3.7	3.5	**3.2**	5.01
19	3.6	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.4	**2.8**	3.4	4.0	4.5	4.7	4.6	4.3	3.9	3.8	3.9	4.7	**4.9**	3.86
20	5.0	5.0	5.0	4.7	4.9	5.0	5.1	5.3	5.6	**5.8**	5.1	5.1	3.0	2.7	2.3	3.0	1.9	1.9	0.9	0.9	**0.8**	**0.8**	**0.8**	0.9	3.40
21	**0.9**	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	2.0	2.5	**2.7**	**2.7**	1.9	1.8	2.2	2.0	2.4	1.7	2.3	2.4	2.1	1.8	1.80
22	1.5	**0.7**	2.5	2.7	2.9	2.8	3.3	3.8	4.5	5.0	5.3	6.4	**6.9**	5.8	6.5	3.9	2.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.6	1.1	1.0	3.25
23	1.0	1.1	0.8	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.5	0.6	1.1	1.7	1.9	2.7	2.8	4.0	**4.5**	4.4	4.4	2.6	2.6	2.3	1.8	1.6	1.2	1.0	1.91
24	1.1	0.9	1.1	1.3	1.4	**-0.5**	-0.4	-0.1	0.0	0.1	1.2	0.9	-0.2	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.3	1.6	1.6	1.6	1.4	**2.0**	0.87
25	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	**0.0**	0.3	0.2	0.6	1.6	2.3	1.9	2.9	3.3	3.5	3.9	3.8	**4.0**	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.7	2.43
26	3.8	4.1	4.2	4.1	5.1	6.2	6.7	7.5	8.8	9.0	9.3	**9.5**	6.8	6.6	7.5	7.0	6.3	4.7	**3.5**	4.4	5.2	5.5	4.9	4.7	6.06
27	4.9	5.0	4.8	4.5	3.5	**3.0**	3.1	3.3	3.5	3.6	3.9	4.5	4.6	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.9	5.2	5.2	5.7	5.8	**5.9**	4.54
28	6.1	6.1	6.1	6.0	6.1	6.2	6.4	6.6	6.6	6.8	7.5	7.6	**8.2**	6.7	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	4.8	4.4	4.7	4.5	**4.3**	6.17
29	3.9	3.7	3.5	2.9	2.6	2.4	**2.0**	2.4	2.8	3.1	3.1	4.0	4.3	**5.2**	4.9	4.2	4.1	3.2	2.9	3.0	2.7	2.4	2.2	2.4	3.25
30	2.1	2.5	2.9	2.7	3.3	2.9	3.8	3.8	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	5.9	5.8	6.0	6.2	6.6	**6.7**	4.7	4.0	3.3	2.6	**1.6**	4.31
Mittel	5.63	5.55	5.58	5.53	5.46	5.39	5.47	5.65	5.96	6.19	6.45	6.64	6.62	6.78	**6.91**	6.70	6.47	6.21	5.92	5.54	5.66	5.59	5.42	**5.32**	5.94

Bei der Berechnung der Monatsmittel sind die Werte vom 4. September nicht berücksichtigt.

Oktober

1	1.1	0.9	0.8	**0.7**	1.3	1.5	1.4	2.3	3.0	4.4	5.5	6.9	7.9	8.5	**9.4**	9.3	**9.4**	9.3	**9.4**	8.9	8.7	8.7	9.1	9.0	5.72
2	9.1	9.1	8.7	8.6	9.3	**10.2**	9.8	9.3	9.5	9.1	8.4	8.0	9.4	9.4	9.5	8.8	8.2	7.3	7.3	7.1	6.5	6.5	5.8	**5.6**	8.35
3	**5.0**	4.5	4.2	4.2	4.1	3.5	3.4	**2.3**	2.6	2.7	3.4	3.6	4.1	4.5	4.8	4.6	4.3	3.5	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.3	3.73
4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	**2.9**	3.1	3.4	3.6	4.3	5.6	7.2	8.4	**9.2**	9.1	8.5	7.3	5.7	5.2	5.3	5.4	4.7	4.7	4.5	5.19
5	4.6	4.5	4.2	3.9	3.6	3.8	3.6	4.4	5.1	5.5	6.9	7.1	6.9	**7.7**	6.1	5.5	5.4	4.3	4.2	4.5	4.5	3.7	4.3	**2.6**	4.87
6	**1.9**	1.7	1.4	0.9	0.6	**0.3**	0.4	0.5	0.7	0.7	1.0	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.5	1.7	1.1	0.8	0.6	0.7	0.6	**0.3**	1.08
7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.7	**1.2**	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0	**-0.5**	0.62
8	-1.8	-2.2	-2.3	-2.7	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	-2.6	-2.5	-2.4	-2.1	-1.6	-1.3	**-0.6**	-1.2	-1.2	-1.2	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.3	-1.93
9	**-1.3**	-1.1	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	-0.6	-0.6	-0.5	-0.1	1.0	2.4	3.5	2.7	**4.5**	3.4	1.9	0.6	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	1.4	0.67
10	0.7	2.0	1.4	0.9	1.4	2.3	**0.6**	1.4	2.9	4.3	4.8	5.3	5.4	5.6	5.8	5.7	5.6	5.5	5.1	3.2	3.4	3.7	**6.8**	6.6	3.77
11	7.5	6.7	7.7	7.5	5.6	5.1	5.2	6.5	8.6	9.6	9.8	10.6	10.7	10.8	**10.9**	9.8	5.9	4.8	4.8	4.6	4.6	**4.4**	5.2	5.6	7.19
12	**5.5**	5.7	6.1	6.1	6.5	6.6	7.5	7.3	7.0	7.4	6.9	6.5	6.4	6.6	7.3	7.9	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	**9.0**	7.34
13	**9.0**	8.8	7.9	7.3	7.2	7.5	3.9	3.1	2.0	1.7	1.2	0.6	0.8	0.1	-0.3	-1.1	-1.3	-1.3	-1.2	-1.3	-1.3	-1.5	-1.6	**-2.0**	2.01
14	-2.3	-2.4	-2.6	-2.7	**-2.8**	**-2.8**	**-2.8**	-2.7	-2.4	-2.2	-2.0	-1.5	-1.0	-0.8	**-0.7**	-0.9	-1.0	-0.9	-1.1	-1.2	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.78
15	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	-1.8	-1.4	-1.6	**-1.9**	**-1.9**	-1.7	-1.0	**-0.7**	-0.9	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.37
16	**-0.8**	-0.1	0.4	0.3	0.0	-0.1	1.0	2.3	2.6	3.5	4.3	4.5	**4.7**	4.6	4.5	3.6	2.0	1.7	1.5	1.3	1.6	1.6	2.1	1.6	2.03
17	1.5	1.4	1.6	1.5	1.7	1.7	2.5	3.4	3.7	4.0	4.6	4.9	**5.0**	4.8	3.7	2.6	2.0	1.5	1.4	1.0	1.2	0.9	0.5	**0.3**	2.39
18	0.3	**1.8**	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-1.2	0.7	**-1.3**	**-1.3**	-0.5	-0.1	0.1	0.4	0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.5	-0.5	-0.4	-1.0	-1.1	-1.1	-0.32
19	-1.1	**-1.2**	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-0.1	0.9	1.2	3.7	4.5	3.7	6.0	7.2	**7.8**	6.7	6.4	6.5	6.5	6.5	6.2	5.5	6.7	6.4	3.57
20	6.8	6.7	6.5	**6.4**	6.6	7.0	7.7	9.5	9.5	9.5	10.3	11.1	12.0	**12.8**	12.1	11.2	9.9	9.2	9.2	8.9	8.6	8.9	9.8	10.0	9.18
21	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5	11.3	11.7	11.4	11.5	10.6	9.6	10.7	12.1	**12.6**	9.7	9.9	9.8	11.0	10.3	9.6	**8.7**	9.6	9.6	**8.7**	10.55
22	9.3	9.6	8.6	9.8	9.8	9.7	9.1	10.5	9.7	10.2	10.6	10.6	11.5	**12.2**	10.8	10.7	8.6	8.3	7.8	6.8	6.4	6.2	**5.6**	6.4	9.12
23	6.6	6.5	**4.5**	6.0	6.6	8.1	5.5	4.9	5.2	6.3	7.3	8.2	**8.4**	7.8	7.4	7.9	7.6	7.3	6.8	6.4	6.8	7.5	7.5	7.1	6.84
24	**7.0**	5.3	5.2	4.1	3.7	3.6	3.3	2.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.6	3.6	3.5	2.7	0.9	-0.7	-2.0	-2.0	-1.9	**-2.2**	**-2.2**	1.99
25	-2.3	-2.5	-2.6	-2.4	-2.4	-2.5	**-2.7**	-2.3	-2.1	-1.9	-1.9	-1.7	-1.5	-1.4	-1.4	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	-1.2	-1.2	-1.7	-1.9	-2.1	-2.2	-1.87
26	-2.5	-2.6	-2.8	-2.9	-2.9	**-3.0**	-2.9	-1.8	-1.5	-0.2	1.0	1.4	1.6	**2.0**	**2.0**	1.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.9	0.2	1.0	-0.33
27	**0.2**	1.1	1.7	2.9	3.7	4.0	4.2	3.2	4.0	5.7	4.9	**5.9**	5.3	5.1	5.6	**5.9**	5.8	5.7	5.8	5.5	5.8	5.7	5.7	5.8	4.55
28	**6.0**	6.5	6.7	7.1	7.3	7.5	7.4	7.4	7.6	8.3	8.5	8.5	8.7	8.9	8.8	8.8	9.1	**9.4**	**9.4**	9.3	9.3	9.3	9.3	9.0	8.25
29	**8.2**	7.5	7.6	7.9	7.9	7.7	7.7	7.9	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.2	6.9	6.6	5.5	6.2	7.0	6.7	5.7	4.6	**4.5**	7.01
30	**4.6**	4.7	4.8	5.9	6.7	7.0	7.5	7.9	8.4	8.8	8.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.8	**9.3**	**9.3**	8.8	8.5	8.5	8.4	6.1	5.4	7.51
31	**3.7**	2.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.0	0.2	0.7	0.9	1.1	1.1	0.6	0.3	0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.7	-0.7	**-0.9**	0.68
Mittel	3.20	3.18	**2.99**	3.04	3.08	3.17	3.01	3.34	3.46	3.88	4.23	4.58	4.99	**5.20**	5.10	4.81	4.30	3.95	3.75	3.52	3.45	3.38	3.41	3.26	3.76

November

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mit. tag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mit- ter- nacht	Mittel
1	−0.9	−0.8	−0.9	−1.0	−0.9	−1.0	**−1.2**	−0.7	−0.2	0.0	0.4	0.7	**1.5**	1.4	1.2	0.8	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	**1.5**	**1.5**	0.15
2	**1.8**	2.4	3.4	4.7	5.2	5.5	6.1	6.8	8.0	7.8	8.0	8.9	**10.0**	9.2	9.6	9.1	8.3	8.9	9.2	8.9	9.1	9.0	9.9	8.2	7.42
3	9.6	9.1	8.6	7.8	7.3	**6.7**	6.9	8.5	9.1	10.4	**10.5**	9.0	8.5	8.6	8.5	8.4	8.5	8.6	8.5	8.5	8.2	7.9	8.0	8.3	8.50
4	**7.9**	**7.9**	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	9.0	**9.7**	**9.7**	9.6	9.0	8.3	8.7	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.70
5	9.3	9.3	8.9	9.2	8.7	8.6	8.7	**8.4**	8.7	9.2	9.9	11.3	12.2	**12.4**	12.3	11.5	10.6	10.6	10.6	9.8	9.7	10.0	9.7	10.3	10.00
6	10.5	10.8	12.2	11.5	11.1	10.5	9.9	10.6	10.7	10.6	11.8	12.7	**14.1**	13.7	12.5	11.6	8.9	10.2	9.2	8.3	8.0	7.5	7.7	**7.2**	10.49
7	**7.6**	6.6	6.5	6.4	6.2	6.2	6.1	5.7	6.4	7.0	6.7	6.5	6.0	6.0	6.1	5.8	5.7	5.6	5.7	5.6	5.6	5.4	4.5	**3.8**	5.99
8	3.7	3.8	4.4	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.9	6.2	6.8	6.9	7.1	**7.4**	**7.4**	**7.4**	**7.4**	5.9	5.8	2.8	2.1	2.1	**2.0**	5.18
9	**1.9**	1.6	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.2	0.9	1.3	1.5	1.5	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.1	**0.0**	0.86
10							−0.2	0.1	0.0	0.6	0.7	1.0	0.7	0.5	0.7	1.1	1.7	2.4	2.8	3.7	4.8	5.0	5.0	4.9	
11	**4.7**	4.3	3.9	2.7	1.7	0.8	0.0	−0.4	−0.9	−0.9	−0.6	−0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	−1.8	**−2.1**	0.54
12	−2.0	−1.9	−2.0	−2.1	−2.3	**−2.4**	−2.4	−2.4	−2.4	−2.2	−2.2	−2.1	−2.3	−2.2	**−2.9**	−2.2	−1.7	−1.4	−1.4	−1.3	−0.5	**−0.4**	−0.5	−0.7	−1.83
13	−1.0	−0.8	−0.4	−0.5	−0.6	−0.9	−1.1	**−1.4**	**−1.4**	−0.9	−0.6	−0.4	−0.2	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	0.9	1.1	1.4	1.6	1.6	**1.7**	0.02
14	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	**2.6**	2.5	2.4	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	**0.6**	0.9	1.1	1.82
15	1.5	1.5	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	−0.4	−0.8	−0.2	0.1	0.7	1.2	**1.7**	0.6	−1.7	−1.7	−1.7	−1.3	−1.0	−1.1	−1.3	−1.6	**−1.9**	−0.25
16	**−2.3**	−3.1	−3.7	−3.8	−4.0	−4.2	**−4.5**	−4.2	−4.4	−4.3	−4.2	−4.1	−4.1	−3.8	−3.8	−3.7	−3.6	−3.3	−3.2	−3.3	−3.3	−3.1	−3.1	−3.1	−3.68
17	−3.5	−4.4	**−4.6**	−4.1	−2.7	−2.6	−2.4	−1.9	−1.7	−1.4	−0.9	−0.8	−0.5	−0.7	−0.8	−0.6	−0.6	−0.6	−0.2	**0.0**	−0.2	−0.4	−0.1	−0.1	−1.49
18	**−0.1**	−0.2	**−0.1**	**−0.1**	−0.3	−0.7	−2.1	−2.2	−2.4	−2.3	−2.1	−1.9	−1.8	−1.9	−2.0	−1.3	−1.7	−2.1	−1.7	−1.7	−2.4	−2.3	**−3.0**	**−3.0**	−1.64
19	−3.1	−3.1	−3.0	−3.0	−3.1	−3.2	−3.2	−3.1	−2.9	−2.5	−2.0	−1.8	**−1.5**	−1.7	−1.9	−2.8	−3.4	−3.6	−3.7	−4.4	−4.6	**−4.7**	**−4.7**	−3.9	−3.12
20	−3.6	−3.5	−3.4	−3.4	−3.2	−2.6	−3.0	−3.0	−2.5	−2.2	−1.8	−2.0	−1.5	**−1.1**	**−1.1**	−1.3	−1.2	−0.8	−2.7	−3.6	−4.8	−5.3	−5.4	**−5.5**	−2.85
21	−6.2	−6.4	−6.6	−7.2	−7.6	−7.8	−7.9	**−8.2**	−8.0	−6.8	−6.0	−5.7	−5.4	−5.5	−6.0	−7.1	−7.2	−6.8	−6.0	−5.8	−5.5	−5.1	−4.8	**−4.3**	−6.41
22	**−3.9**	−3.1	−2.9	−2.3	−1.7	−1.3	−1.2	−1.1	−0.9	−0.4	−0.2	−0.2	−0.2	**−0.1**	−0.3	−0.2	−0.5	−0.5	−0.7	−0.6	−0.6	−0.3	−0.4	−0.5	−1.00
23	−0.4	−0.3	−0.4	−0.2	−0.1	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	−0.1	−0.1	−0.3	−0.5	−0.4	**−0.6**	−0.5	−0.4	−0.2	−0.3	−0.3	−0.1	−0.1	−0.22
24	**0.0**	**0.0**	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.8	1.0	**1.1**	1.0	**1.1**	**1.1**	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	0.56
25	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	**1.8**	**1.8**	0.0	−0.3	−0.4	−0.4	−0.7	−0.5	−0.4	−0.5	−0.7	−1.0	−1.1	−1.7	−1.8	−1.9	−2.0	**−2.2**	−0.15
26	**−2.1**	**−2.1**	**−2.1**	−1.7	−2.0	−1.5	−0.8	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	−0.1	0.6	1.1	1.5	0.8	1.7	1.7	**1.8**	**1.8**	**1.8**	1.2	1.2	1.3	0.13
27	1.2	0.0	−0.2	−0.3	−0.3	−0.3	−0.2	−0.2	−0.3	**−0.4**	0.0	0.5	0.7	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.6	2.8	3.3	3.6	**3.7**	1.11
28	**3.7**	3.4	3.1	2.7	2.3	1.9	1.7	**1.5**	**1.5**	1.8	2.1	2.2	2.3	2.3	2.1	1.7	1.6	**1.5**	**1.5**	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.06
29	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	**1.2**	**1.2**	1.7	2.4	2.4	2.7	4.0	4.1	4.5	4.2	3.7	4.5	**5.2**	5.0	4.1	2.3	1.3	3.4	2.78
30	−0.5	−0.3	−0.3	−0.3	−0.3	−0.4	−0.4	−0.5	−0.5	−0.4	−0.3	−0.2	−0.5	−0.6	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	−0.9	**−1.0**	−0.1	−0.4	3.1	**3.6**	−0.19
Mittel	1.28	1.21	1.22	1.16	1.12	1.06	**1.02**	1.09	1.19	1.46	1.71	1.91	2.16	**2.22**	2.12	1.87	1.65	1.77	1.70	1.58	1.41	1.30	1.35	1.38	1.50

Bei der Berechnung der Monatsmittel sind die Werte vom 10. November nicht berücksichtigt.

Dezember

1	6.3	6.7	7.8	8.2	**8.6**	8.1	7.6	6.6	6.8	6.9	6.8	6.2	5.2	4.0	2.6	1.1	0.7	− 1.3	− 2.0	− 2.2	− 2.3	− **2.4**	− 1.8	− 0.5	3.65
2	− 0.9	− 0.8	− **0.7**	− 1.0	− 1.1	− 1.3	− 1.4	− 1.8	− 2.0	− 1.9	− **2.0**	− 2.0	− 1.9	− 1.8	− 1.6	− 1.7	− 1.9	− 2.0	− 2.2	− 2.6	− 2.8	− 2.9	− 3.0	− **3.2**	− 1.85
3	− 3.2	− **3.1**	− **3.1**	− 3.2	− 3.4	− 3.7	− 4.0	− 4.3	− 5.1	− 5.5	− 5.9	− 6.1	− 6.1	− 5.8	− 5.8	− 5.9	− 6.0	− **6.2**	− 5.9	− 5.4	− 5.4	− 5.3	− 5.4	− 5.9	− 4.99
4	− 6.0	− **6.1**	− 5.2	− 4.7	− 4.8	− 4.8	− 4.6	− 4.8	− 4.9	− 4.7	− 4.5	− 4.7	− 5.0	− 5.1	− 5.2	− 5.0	− 4.5	− 3.8	− 3.3	− **2.6**	− 1.7	− 1.3	− 0.9	− **0.7**	− 4.12
5	− 0.6	− 0.2	**0.1**	**0.1**	− 0.7	− 2.6	− 3.4	− 4.0	− **4.6**	− 4.3	− 4.4	− 4.2	− 3.9	− 3.9	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 3.9	− 3.9	− 4.0	− 4.0	− 3.18
6	− **4.0**	− **4.0**	− **4.0**	− **4.0**	− 4.1	− 4.3	− 4.4	− 4.3	− 4.4	− 4.4	− 4.2	− 4.6	− 4.7	− 4.8	− 4.9	− 5.0	− 5.5	− 5.5	− 5.6	− **6.2**	− **6.2**	− 6.1	− 5.7	− 5.6	− 4.85
7	− **5.5**	− **5.5**	− 5.8	− 6.2	− 7.0	− 7.5	− 8.3	− 8.5	− 9.1	− 9.2	− 9.4	−10.0	−10.2	−10.0	−10.2	−10.4	−10.6	−10.7	−10.8	−10.8	−10.8	−10.8	−11.0	−**11.4**	− 9.15
8	−11.4	−**10.9**	−**10.9**	−**10.9**	−**10.9**	−**10.9**	−11.0	−11.3	−11.2	−11.2	−11.0	−11.0	−11.2	−11.4	−11.7	−**12.0**	−11.8	−11.7	−11.8	−**12.0**	−11.9	−11.8	−11.8	−11.8	−11.40
9	−**11.7**	−11.5	−11.5	−10.6	−10.0	− 9.6	− 9.4	− **9.3**	− 9.4	− 9.5	− **9.3**	− **9.3**	− 9.4	− 9.8	−10.3	−11.2	−11.3	−11.3	−11.2	−11.3	−11.1	−10.1	− 9.4	− **9.3**	−10.28
10	− 9.3	− 9.3	− 9.4	− 9.4	− 9.4	− 9.5	− 9.7	− 9.8	− 9.9	− 9.8	− 9.8	− 9.7	− 9.4	− 8.8	− **8.7**	− 9.4	−10.2	−11.3	−12.4	−13.1	−13.5	−13.8	−14.8	−**15.6**	−10.67
11	−15.6	−16.1	−**16.5**	−16.3	−15.9	−16.0	−15.7	−15.8	−15.9	−16.1	−15.5	−15.0	−14.9	−14.6	−**14.5**	−15.1	−15.4	−16.0	−16.1	−16.2	−16.2	−16.3	−16.4	−16.3	−15.77
12	−16.3	−**16.4**	−16.3	−16.3	−16.1	−16.0	−16.0	−15.9	−16.0	−15.8	−15.3	−14.5	−13.9	−13.2	−**13.1**	−13.3	−13.8	−14.4	−14.6	−14.8	−14.8	−14.4	−13.9	−13.6	−14.95
13	−13.4	−**13.3**	−14.0	−14.5	−14.6	−14.3	−13.9	−13.9	−13.9	−14.9	−14.6	−14.1	−13.5	−13.5	−13.9	−14.6	−14.6	−14.9	−15.0	−15.7	−**15.8**	−**15.8**	−**15.8**	−**15.8**	−14.51
14	−15.8	−15.9	−15.9	−16.0	−16.0	−**16.1**	−**16.1**	−**16.1**	−16.0	−15.9	−15.6	−15.3	−14.7	−14.4	−**14.0**	−**14.0**	−14.3	−14.6	−14.6	−14.7	−14.8	−14.8	−14.6	−14.6	−15.20
15	−14.6	−14.5	−14.3	−14.6	−**14.7**	−13.8	−13.2	−13.0	−12.6	−12.4	−12.0	−11.8	−11.7	−**11.6**	−12.3	−12.5	−12.6	−11.8	−11.7	−11.8	−12.0	−12.3	−11.9	−11.7	−12.72
16	−11.8	−12.3	−**13.6**	−13.5	−13.3	−13.3	−13.2	−12.8	−12.5	−11.3	−10.7	−10.5	−10.5	−10.4	−10.1	− 9.4	− 9.1	− 8.7	− 8.5	− 8.4	− 8.2	− 7.7	− 7.3	− **6.9**	−10.58
17	− **6.4**	− **6.4**	− 6.2	− 5.8	− 5.4	− 5.0	− 5.0	− 4.9	− 4.7	− 4.4	− 3.9	− 3.2	− 2.8	− **2.1**	− **2.1**	− 2.7	− 3.0	− 3.2	− 3.3	− 3.5	− **3.8**	− 4.1	− 4.2	− 4.3	− 4.18
18	− 4.3	− 4.4	− 4.5	− 4.6	− 4.8	− 4.9	− 5.0	− 5.0	− 5.1	− **5.2**	− 4.5	− 3.9	− 3.4	− 2.5	− 2.5	− 3.0	− 2.8	− 2.8	− 2.7	− 2.7	− **2.2**	− 2.3	− 2.4	− 2.5	− 3.67
19	− 2.5	− 2.2	− 1.8	− 1.9	− 2.0	− 2.1	− **1.5**	− 2.6	− 2.6	− 2.9	− 2.5	− 2.3	− 2.0	− 1.9	− 2.0	− 2.4	− 2.9	− 3.3	− 3.3	− 3.4	− 3.2	− 4.0	− 4.2	− **4.4**	− 2.66
20	− 4.4	− **4.2**	− 4.6	− 4.6	− 5.5	− 6.2	− 7.4	− 5.6	− 6.7	− 5.4	− 5.3	− 5.3	− 8.0	− 9.5	−11.1	−11.5	−12.0	−12.3	−**12.4**	−11.6	−11.2	−11.9	−11.8	−11.1	− 8.32
21	−11.7	−11.9	−**12.0**	−**12.0**	−**12.0**	−11.7	−10.7	−10.4	−11.5	−10.8	− 9.7	− 8.9	− 8.9	− 8.3	− 8.4	− 8.3	− 8.2	− 8.1	− 8.3	− 7.8	− **7.0**	− **7.0**	− 7.7	−11.1	− 9.68
22	−**12.6**	−12.2	−10.4	−10.3	− 9.1	− 8.9	− 9.2	− 9.4	−10.6	−10.5	−10.1	− 9.6	− 8.8	− 9.7	− 9.9	−10.0	−10.5	−10.0	− 9.8	− 9.7	− 9.9	− 9.6	− **7.9**	− 8.8	− 9.90
23	−10.3	−**10.6**	− *9.6*	− *8.7*	− *7.8*	− *6.9*	− 5.9	− 6.9	− 5.1	− 4.5	− 4.2	− 3.9	− 3.3	− **2.2**	− **2.2**	− 3.2	− 3.3	− 3.1	− 3.9	− 5.0	− 5.3	− 5.3	− 5.1	− 6.4	− 5.53
24	− 6.3	− 4.3	− 4.9	− 5.3	− **6.5**	− **6.5**	− 6.2	− 6.2	− 5.1	− **4.6**	− **4.6**	− 4.7	− 5.0	− 5.1	− 4.9	− 5.1	− 5.1	− 5.1	− 5.4	− 6.1	− 5.7	− 5.4	− 5.1	− 4.8	− 5.33
25	− 4.6	− 4.2	− 4.2	− **4.1**	− 4.2	− 4.4	− 4.7	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 5.0	− 5.3	− **5.7**	− **5.7**	− 5.5	− 5.0	− 5.1	− 5.1	− 5.3	− 5.5	− 5.1	− 5.0	− 4.91
26	− **5.6**	− 5.7	− 5.9	− 6.1	− 6.0	− 6.1	− 6.5	− 6.4	− 6.6	− 6.5	− 6.6	− 6.6	− 6.7	− 6.7	− 6.7	− 6.6	− 6.6	− 6.6	− 6.6	− 6.6	− 6.7	− 6.8	− **7.2**	− 6.46
27	− **7.0**	− 6.8	− 6.7	− 6.5	− 6.3	− 5.9	− 5.9	− 6.2	− 6.2	− 5.9	− 5.3	− 4.7	− 4.5	− 4.5	− 5.1	− 5.4	− 5.5	− 5.2	− 5.0	− 4.8	− 4.3	− **4.2**	− **4.2**	− 4.4	− 5.44
28	− 4.7	− 4.8	− 4.6	− 4.5	− 4.6	− 4.7	− 5.1	− 5.3	− 5.4	− 5.4	− 5.5	− 5.3	− 5.4	− 5.4	− 5.7	− **6.0**	− 5.8	− 5.6	− 5.3	− 5.3	− 4.6	− 4.1	− **3.9**	− 4.0	− 5.05
29	− 3.6	− **3.8**	− 3.4	− 3.2	− 3.1	− 3.4	− 3.1	− 3.1	− 2.3	− 2.1	− 2.1	− 1.5	− **1.1**	− 1.2	− 1.5	− 1.5	− 1.2	− 1.4	− 1.4	− 1.5	− 1.7	− 1.7	− 1.5	− 1.4	− 2.16
30	− 1.3	− 1.3	− 1.3	− **1.4**	− 1.2	− 0.8	− 0.7	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− **0.2**	− 0.4	− 0.5	− 0.5	− 0.63
31	− 0.4	− 0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.1	0.4	0.9	1.3	**1.6**	0.8	0.0	− 0.5	− 0.8	− 1.0	− 1.2	− 1.2	− 1.1	− 1.7	− 1.7	− 2.1	− **2.6**	− 2.0	− 0.9	− 0.54
Mittel	−7.08	−6.97	−6.89	−6.84	−6.85	−6.87	−6.88	−6.95	−6.98	−6.83	−6.65	−6.51	−6.51	−**6.48**	−6.67	−6.95	−7.06	−7.14	−7.24	−**7.32**	−7.24	−7.24	−7.10	−7.22	− 6.94

1899 Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen. 1899

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Memel (138) *)			**Heilsberg** (190)			**Rostock** (144)			**Samter**			**Koschmin** (50)			**Wang** (156)			**Dessau** (158)		
Januar . .	42	15	36	26	14	13	26	16	15	28	13	8	19	12	10	55	31	32	17	3	13
Februar .	16	18	9	13	16	3	25	7	1	10	6	—	5	3	2	21	6	9	6	1	9
März . . .	22	20	16	13	10	14	9	5	11	4	1	8	3	3	1	23	12	21	1	4	11
April . . .	10	11	17	14	24	50	13	20	19	9	10	17	24	7	28	65	41	58	10	9	22
Mai	25	12	20	12	20	8	4	3	3	34	23	28	38	23	40	113	73	86	25	22	54
Juni . . .	26	9	22	19	19	8	10	32	15	14	7	10	12	8	14	67	22	36	10	27	19
Juli	6	20	5	3	17	13	21	10	39	36	74	22	32	2	31	88	38	95	25	16	77
August . .	10	12	9	4	14	21	12	6	12	8	18	18	8	16	15	36	29	25	—	—	6
September	34	29	39	23	14	22	20	16	14	14	8	8	32	4	18	153	109	104	21	35	27
Oktober .	25	36	40	18	10	16	18	1	12	6	6	4	12	4	6	25	26	13	5	—	1
November	28	24	15	31	17	14	16	4	23	15	9	6	27	1	1	35	13	11	7	2	11
Dezember	23	9	10	21	10	12	14	7	10	17	9	26	32	8	14	25	27	25	19	2	10
Jahr . . .	267	215	238	197	185	194	188	127	174	195	184	155	244	91	180	706	427	515	146	121	260
	Königsberg in Preussen (138)			**Lauenburg in Pommern** (142)			**Schwerin i. M., Werderstrasse** (146)			**Posen** (150)			**Ostrowo** (150)			**Liegnitz** (152)			**Bernburg** (158)		
Januar . .	20	22	23	40	15	12	33	18	15	22	14	11	15	10	7	13	6	4	14	4	9
Februar .	13	21	4	18	3	11	18	6	7	3	10	1	8	6	8	2	3	5	5	1	7
März . . .	12	14	16	33	23	12	3	12	16	4	1	6	7	1	2	5	1	4	—	2	7
April . . .	12	8	23	18	8	25	15	12	19	20	16	14	19	6	17	21	12	22	16	14	11
Mai	20	30	27	30	67	31	4	1	7	59	26	21	32	23	35	65	39	42	49	25	43
Juni . . .	22	43	25	28	16	13	9	6	18	12	9	9	17	9	8	31	5	8	13	15	12
Juli	15	2	16	19	25	10	33	64	12	39	27	29	49	3	19	9	14	32	23	41	35
August . .	22	49	22	33	15	8	15	8	11	7	12	20	5	12	18	7	6	17	—	1	1
September	15	24	17	22	9	25	35	26	16	15	8	13	21	6	26	56	16	16	44	29	30
Oktober .	24	22	27	21	13	14	21	5	12	6	12	8	6	6	7	4	6	3	4	—	2
November	46	27	25	40	13	15	15	8	15	15	8	5	13	4	8	7	3	1	5	5	8
Dezember	19	20	24	25	17	25	22	9	9	51	1	12	18	7	23	15	12	16	19	3	9
Jahr . . .	240	282	249	327	224	201	223	175	157	253	144	149	210	93	178	235	123	170	192	140	174
	Insterburg (138)			**Schivelbein** (142)			**Marnitz** (146)			**Paprotsch b. Neutomischel** (195)			**Beuthen in Oberschles.** (152)			**Görlitz** (158)			**Jena** (162)		
Januar . .	16	16	18	25	18	14	42	21	18	30	10	11	13	7	14	35	14	7	12	7	7
Februar .	9	23	8	16	7	2	13	15	10	4	6	2	9	7	7	10	3	5	4	2	6
März . . .	18	17	10	26	21	6	12	4	14	16	2	6	6	7	3	8	8	1	6	3	10
April . . .	20	9	47	11	16	7	16	11	38	22	10	20	29	22	39	35	7	32	9	10	24
Mai	41	28	18	31	22	17	5	1	16	53	40	31	38	33	28	81	49	33	53	47	66
Juni . . .	23	14	12	22	10	9	6	7	22	15	14	8	22	10	5	32	6	16	20	27	22
Juli	15	17	7	17	26	14	26	25	51	29	18	25	17	30	65	49	27	30	31	26	21
August . .	1	6	18	21	5	28	6	2	13	5	—	23	24	49	29	12	2	65	6	4	22
September	21	10	34	11	10	41	17	26	21	11	20	21	39	20	49	42	42	26	41	29	66
Oktober .	17	15	15	14	6	10	10	3	8	8	10	5	27	3	11	6	18	4	9	4	1
November	24	21	18	36	15	10	10	6	15	16	5	4	16	22	9	17	6	3	11	2	9
Dezember	13	15	17	23	11	15	15	12	5	43	7	15	17	16	14	20	11	14	17	4	10
Jahr . . .	218	191	222	253	167	173	178	133	231	252	142	171	257	226	273	347	193	236	219	165	264
	Marggrabowa (140)			**Greifswald**			**Frankfurt a. O.** (148)			**Fraustadt** (150)			**Friedland bei Waldnbg.** (154)			**Kottbus** (198)			**Erfurt (Hochheim)** (160)		
Januar . .	15	18	29	25	22	12	22	16	12	24	11	11	23	12	23	25	6	15	12	6	6
Februar .	7	10	8	15	10	3	7	8	2	3	4	2	7	3	7	7	2	4	4	1	5
März . . .	19	5	6	11	7	11	2	4	10	5	2	4	7	2	10	5	4	5	2	3	5
April . . .	24	18	41	14	21	16	5	4	10	14	11	17	21	10	37	9	4	14	15	8	14
Mai	47	26	22	11	3	12	33	44	50	32	30	33	58	35	36	75	46	50	40	42	51
Juni . . .	37	21	35	10	9	13	10	10	23	24	7	24	23	5	28	28	25	17	14	24	20
Juli	15	9	15	8	31	24	11	13	28	10	16	27	75	32	46	56	37	65	51	15	21
August . .	2	2	15	13	6	4	9	2	24	6	3	14	8	16	20	9	9	3	3	1	48
September	12	21	36	26	20	28	16	22	21	29	15	22	69	34	55	22	44	18	24	23	41
Oktober .	15	15	14	12	4	9	6	4	3	6	13	2	20	8	14	9	7	2	10	3	1
November	23	22	26	26	2	12	13	2	5	12	3	3	19	8	11	13	4	6	5	2	10
Dezember	11	12	4	18	10	11	22	5	9	29	11	22	27	19	16	18	10	11	9	4	10
Jahr . . .	227	179	251	189	145	155	156	134	197	194	126	181	357	184	303	276	198	210	189	132	232

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande oder in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Greiz (162) *)			**Schwarzenborn** (200)			**Wasserleben** (168)			**Neumünster** (202)			**Bremervörde** (203)			**Brilon** (204)			**V. d. Heydt-Grube** (184)		
Januar . .	15	8	5	31	22	25	19	13	18	51	21	20	32	14	19	55	27	44	47	31	40
Februar .	4	2	5	10	8	11	3	2	12	23	22	13	15	11	13	21	12	24	9	5	9
März . . .	12	5	6	10	6	12	2	2	11	9	7	4	12	5	2	17	16	29	12	8	12
April . . .	14	20	25	47	16	31	6	12	11	24	28	32	30	22	16	48	55	45	48	34	25
Mai	53	55	71	18	21	35	32	23	57	6	14	8	9	21	36	28	26	52	21	15	11
Juni . . .	26	31	33	10	20	22	19	12	28	8	8	11	3	3	1	18	5	10	16	8	2
Juli	38	34	40	31	31	47	62	20	36	26	39	31	12	33	29	47	67	30	45	32	37
August . .	7	9	14	4	6	53	8	5	1	4	6	21	18	3	13	11	11	3	9	11	25
September	44	34	50	45	36	59	42	23	25	70	57	64	69	28	36	76	40	66	23	50	31
Oktober .	11	7	1	14	1	6	12	1	3	34	14	19	35	7	26	23	4	13	42	9	9
November	10	5	12	5	12	18	11	9	8	19	28	29	21	19	19	21	25	28	5	7	14
Dezember	19	2	5	12	11	11	12	5	9	15	12	14	16	8	10	35	6	13	41	25	18
Jahr . . .	253	212	267	237	190	330	228	127	219	289	256	266	272	174	220	400	294	357	318	235	233
	Koburg (162)			**Kassel** (166)			**Magdeburg** (168)			**Kiel** (94)			**Bremen** (178)			**Altastenberg** (204)			**Geisenheim** (186)		
Januar . .	40	11	23	24	10	29	25	4	23	39	26	23	26	10	17	30	24	22	17	18	19
Februar .	9	8	13	8	2	10	8	1	6	25	20	8	10	15	6	13	9	10	8	2	6
März . . .	9	1	6	3	9	10	2	5	14	17	16	7	18	12	4	25	14	13	6	4	7
April . . .	17	31	37	23	22	25	10	14	14	22	30	32	21	16	26	39	46	46	24	16	10
Mai	3	18	23	18	13	30	33	29	75	9	11	8	32	30	17	29	20	25	3	2	14
Juni . . .	9	23	21	4	22	20	12	14	10	2	4	2	1	2	7	13	6	15	11	25	16
Juli	12	23	27	49	39	31	46	18	27	28	68	19	31	6	33	45	55	52	1	20	16
August . .	11	6	12	2	3	36	2	1	4	14	21	17	—	9	29	5	5	14	4	9	22
September	28	31	48	35	28	30	36	20	23	71	55	40	36	46	18	78	28	53	29	47	14
Oktober .	21	6	7	13	1	4	8	2	3	24	12	15	12	10	16	26	4	9	11	4	4
November	12	5	19	17	15	13	7	2	11	21	19	17	10	8	20	19	24	20	4	4	2
Dezember	24	3	13	7	3	17	14	5	11	15	10	12	16	8	13	30	13	10	24	11	10
Jahr . . .	195	166	249	203	167	255	203	115	221	287	292	200	213	172	206	352	248	289	142	162	140
	Schnepfenthal (164)			**Uslar** (166)			**Helmstedt** (170)			**Flensburg** (174)			**Nienburg a. d. Weser** (203)			**Arnsberg** (182)			**Wiesbaden** (206)		
Januar . .	44	10	33	40	27	25	34	16	29	54	12	16	35	17	21	38	30	44	23	23	40
Februar .	12	10	17	9	17	14	7	2	8	32	5	21	8	10	8	15	13	12	11	1	12
März . . .	11	5	10	8	15	19	2	10	12	19	11	10	7	8	3	10	16	20	6	16	6
April . . .	36	22	32	34	34	24	17	16	18	21	29	13	32	23	12	53	47	51	30	32	18
Mai	29	36	48	51	21	36	36	32	72	10	19	32	54	21	22	43	20	35	4	1	33
Juni . . .	20	30	37	16	5	15	14	15	14	4	8	11	2	3	12	8	2	33	7	9	48
Juli	31	13	18	43	21	30	73	40	94	18	76	21	75	29	22	50	41	34	6	3	18
August . .	3	3	27	1	6	10	8	5	8	9	10	6	3	5	13	34	8	3	5	9	43
September	53	49	38	59	43	23	38	31	24	47	59	20	35	14	18	55	55	51	40	48	30
Oktober .	13	3	7	10	2	5	12	1	9	31	10	16	6	5	10	23	4	9	11	6	8
November	6	5	13	12	17	20	15	6	20	39	9	22	13	12	27	14	17	24	6	5	5
Dezember	10	9	6	21	2	12	18	5	12	14	25	16	16	7	16	27	5	11	14	10	15
Jahr . . .	268	195	286	302	210	233	274	179	320	298	273	204	286	154	184	370	258	327	163	163	276
	Liebenstein (Bad) (164)			**Brocken** [1] (168)			**Segeberg** (172)			**Meldorf** (174)			**Herford** (180)			**Müllenbach** (Kr. Gummersbach) (205)			**Frankfurt a. M.** (186)		
Januar .	28	11	18	103	53	62	52	21	20	45	12	25	55	21	26	73	57	52	26	16	40
Februar .	9	4	11	31	11	19	25	24	12	14	16	15	8	14	11	27	16	9	8	2	10
März . . .	6	6	9	22	14	32	15	12	6	13	2	5	9	8	3	14	31	19	10	6	8
April . . .	33	21	24	54	44	38	24	25	34	20	39	15	25	27	14	64	64	50	25	21	17
Mai	27	43	50	71	54	71	5	9	21	8	8	26	36	33	24	36	31	35	2	12	20
Juni . . .	26	20	48	61	24	34	4	7	6	2	4	37	1	4	16	30	6	8	7	47	17
Juli . . .	27	25	16	95	38	70	38	42	49	11	35	24	41	17	33	29	30	41	23	14	21
August . .	4	12	31	21	24	8	4	8	16	16	12	7	1	2	8	1	4	6	3	15	4
September	32	31	57	122	88	88	40	44	19	77	44	41	52	33	25	81	60	45	34	52	17
Oktober .	9	8	3	32	6	7	39	13	25	29	11	20	13	—	5	24	8	14	18	4	11
November	13	4	23	51	51	32	21	15	22	27	19	16	17	16	14	18	18	20	4	6	8
Dezember	18	9	13	41	26	34	16	15	14	21	8	9	26	3	13	35	6	17	15	7	18
Jahr . . .	232	194	303	704	433	495	283	235	244	283	210	240	284	178	192	432	331	316	175	202	191

[1]) Von den dreimal täglichen Angaben der 3 Regenmesser auf dem Brocken sind die jeweils grössten genommen worden.

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande oder in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1897.

S. 181. Darmstadt: $h_r = 1.0$ statt 1.6 m.
» 204. Norderney: $\lambda = 7° 9'$ statt $7° 28'$; $\varphi = 53° 43'$ statt $50° 26'$.
» 210. Glatzer Schneeberg: Im März sind 10 Eistage hinzuzufügen.

Ergebnisse 1898.

» XII u. 190. Weigelsdorf: H = 380 statt 405 m (gilt auch für die früheren Jahrgänge).
» 87. Berlin: Am 20. Oktober ist bei der Bewölkung 7^a $10_{\ast\bullet}$ statt $10_{\ast}$ zu schreiben und unter Bemerkungen der Zusatz »mit ✳fl.« zu machen.
» 128. Marggrabowa: Luftdruckmittel im Dezember 743.3 statt 743.5 mm.
» 130. Lauenburg: Temperaturminimum im Juni am 17. statt 22.
» 147. Habelschwerdt: Alle Niederschlagswerte vom November und Dezember sowie die zugehörigen Jahressummen sind zu streichen, weil nur der Regen, nicht aber das Schmelzwasser des Schnees gemessen worden war.
» 156. Inselsberg: Bei der Lufttemperatur sollen die Jahresmittel nicht kursiv gesetzt sein; hinzuzufügen ist im Jahr als absolutes Maximum 26.4° am 16. August und als absolutes Minimum −9.1° am 11. Februar und 25. Dezember.
» 174. Arnsberg: Die Anmerkung soll sich nur auf das mittlere Maximum, nicht aber auf das Tagesmittel beziehen.
» 175. Kleve: In Anmerkung 3) lies Mai statt April.
» 202. Jahressumme der Frosttage bei Lauenburg 92 statt 91, Schneekoppe 210 statt 200, Prinz Heinrich-Baude 181 statt 180.
» 203. Jahressumme der Frosttage bei Scheibe 138 statt 137, Brocken 174 statt 172.

Ergebnisse 1899.

» 2. Königsberg: Nachzutragen ist die Niederschlagsmenge am 13. mit 0.9; die Monatssumme wird 63.9 statt 63.0 mm. Unter Bemerkungen ist am 6. $\triangle^0$ p in $\blacktriangle^0$ a umzuwandeln und am 17. hinzuzufügen: ⚐ i. W $10^{\frac{1}{2}p}$.
» 4. Schivelbein: Unter Bemerkungen ist am 18. hinzuzufügen: ✳ n.
» 5. Landsberg: Das Monatsmittel des Temperaturminimums −1.4 statt 1.4°.
» 5. Posen: Die Höhe der Schneedecke am 3., 6. und 7. ist zu streichen.
» 8. Celle: Die Höhe der Schneedecke am 1., 27. und 28. ist zu streichen.
» 9 ff. u. 175. Helgoland: Der Niederschlag wurde um 8^a statt 7^a gemessen.
» 13. Königsberg: Temperaturmaximum am 25. −1.2 statt 1.2°.
» 15. Posen: Niederschlagssumme 13.8 statt 14.4 mm.
» 23. Königsberg: Hinzuzufügen ist unter Bemerkungen am 4. ⟙ p und am 17. ⟙ n.
» 28. Celle: Die Höhe der Schneedecke am 7., 19. und 26. bis 28. ist zu streichen.
» 33. Königsberg: Hinzuzufügen ist am 26. unter Bemerkungen: ⟙ bisweilen.
» 39. Helgoland: Am 12. April ist unter Bemerkungen vor »$8\frac{1}{2}p$–n« noch »✳^{1} $\triangle^1$böen« einzuschalten.
» 43. Königsberg: Lufttemperatur 7^a am 27. 10.2° statt 12.2°, im Mittel 10.0° statt 10.1°.
» 51. Eichberg: Maximum der Lufttemperatur am 4. 7.6° statt 6.0°, im Mittel *15.0* statt *14.9*.
» 67. Berlin: Unter Bemerkungen ist am 23. hinzuzufügen: ● I.
» 81. Eichberg: Monatssumme des Niederschlages 45.2 statt 36.8 mm.
Schneekoppe: Unter Bemerkungen ist am 31. hinzuzufügen: ≡ I—III.
» 82. Brocken: Niederschlagsmenge am 13. August 8.2 statt 8.6, Monatssumme 45.7 statt 46.1 mm.
» 84. Bromberg: Am 20. September ist unter Bemerkungen hinzuzufügen: SW ⟙ p.
» 87. Berlin: Maximum der Lufttemperatur 19.4 statt *10.4*.
» 93. Königsberg: Windstärke am 2. um 2^p 6 statt 3, im Mittel 4.7 statt 4.6.
» 94. Bromberg: Unter Bemerkungen fehlt am 10. W ⟙ p und am 13. SW ⟙ p.
» 96. Ratibor: Unter Bemerkungen fehlt am 8. und 25. NW ⟙ a, p.
» 100. Aachen: Monatsmittel des Luftdrucks 9^p 749.8 statt 749.9 mm.
» 102. Wasserleben: Unter Bemerkungen ist am 30. hinzuzufügen: SW ⟙ tagsüber zuweilen.
» 105. Posen: Am 1. fehlt die Niederschlagsmenge 7.1; die Monatssumme wird 34.7 statt 27.6 mm.
» 112. Brocken: Niederschlagsmenge am 12. 12.1 statt 30.2 mm, am 19. 2.0 statt 3.8 mm
» 13. 10.8 » 27.1 » » 24. 4.6 » 8.2 »
» 18. 5.0 » 7.4 » in der Summe 134.1 » 176.3 »
» 113. Marggrabowa: Unter Bemerkungen ist am 6. hinzuzufügen: ⟙ p.
» 114. Bromberg: Bemerkungen am 5. $\triangle^1$ statt $\blacktriangle^1$.
Schivelbein: Am 5. fehlt unter Bemerkungen ✳ $\triangle$ sch. 7^p.
» 116. Breslau: Am 3. fehlt unter Bemerkungen ✳^{1} p oft.
» 120. Neuwied: Temperaturmaximum am 23. −1.4 statt 1.4°.
» 122. Brocken: Niederschlagsmenge am

	2.	3.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
	2.9	8.6	**17.2**	6.0	2.9	1.6	4.2	2.3	3.1	0.8
statt	7.2	21.5	**43.1**	15.0	5.1	4.0	10.5	5.7	6.9	2.0

	15.	16.	17.	25.	26.	27.	28.	Summe
	0.4	1.8	8.6	2.1	5.8	5.4	5.4	**87.1 mm**
statt	0.9	4.5	21.5	5.2	14.5	13.4	13.4	202.4 » .

Unter Bemerkungen ist nachzutragen: am 7. ✳sch. p, n, am 8. ✳sch. a, abd., n.
» 146. Potsdam: Jahresminimum des Luftdrucks 722.0 statt 750.0 mm.
» 151. Posen: Tage mit Schneedecke im Januar 11 statt 7, im Jahre 47 statt 43.
» 176. Jever: $\varphi = 53° 35'$ statt $53° 54'$ (gilt auch für die früheren Jahrgänge).
» 197. Prinz Heinrich-Baude: H = 1410 statt 410.
» 230—233. Rostock: Die Zahl der Tage ohne Sonnenschein ist zu groß.
» 235. Delitzsch: Die Sonnenscheindauer ist, besonders im Sommer, auffällig klein.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Titel und Einleitung	I—VII
Stationsbeschreibungen: Altenburg, Dortmund, Gelnhausen, Harzgerode	VIII—IX
Die Veränderungen an den Stationen im Jahre 1899	IX—X
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1899	XI—XIV
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Königsberg i. Pr., Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. W., Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Helgoland, Münster i. W., Aachen, Neuwied; Eichberg, Schneekoppe, Wasserleben, Brocken, 1899	1—122
Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen; Eichberg, Schneekoppe	123—136
Monats- und Jahres-Übersichten, 1899	137—206
Stationen II. Ordnung	137—188
Stationen III. Ordnung	189—206
Besondere Zusammenstellungen, 1899	207—222
Eistage, Frosttage, Sommertage	208—209
Frost- und Schneegrenzen	210
Fünftägige Temperaturmittel	211—217
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt	218—219
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	220—221
Sonstige Beobachtungen, 1899	223—268
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim), Von der Heydt-Grube	224—229
Sonnenscheindauer zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg b. Berlin, Berlin (Seestraße), Samter, Breslau, Leobschütz, Niesky, Delitzsch, Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Schlanstedt, Celle, Ploen, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim	230—239
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	240—245
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin	246—251
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit in Ostrowo	252—253
Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim), Kassel und Uslar	254
Stündliche Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.	255—261
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	261—266
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen	267—268
Berichtigungen	269

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1899.