Das Meteorologische Observatorium auf der Schneekoppe.

Sommer

Winter

– 21921 –

Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Wetterdienst-Bibliothek

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1900

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1900

Beobachtungssystem des Königreichs Preußen und benachbarter Staaten.

Von

V. Kremser.

Mit einer Karte in Buntdruck und zwei Tafeln.

Berlin 1906.

A. Asher & Co.

Preis 16 *M.*

Einleitung.

Der vorliegende Band der Ergebnisse schließt sich nach Umfang, Inhalt und Form seinem Vorgänger eng an. Auch diesmal mußte mit Rücksicht auf die verfügbaren Mittel die Veröffentlichung des Beobachtungsmaterials gegenüber früheren Jahrgängen eine nennenswerte Einschränkung erfahren. In dem Verzeichnisse der Stationen sind jedoch auch diejenigen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse nicht aufgenommen werden konnten, wohl aber zu gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden.

Außer diesem Stationsverzeichnisse ist dem Tabellenwerke vorangeschickt eine Beschreibung des im Berichtsjahre eingeweihten meteorologischen Observatoriums auf der Schneekoppe, worüber bereits in dem »Berichte über die Tätigkeit des Instituts im Jahre 1900« ausführlichere Mitteilungen enthalten sind, ferner die Zusammenstellung aller im Jahre 1900 an den Stationen eingetretenen Veränderungen und endlich eine Abhandlung über die Mittelwerte der Pentaden der Lufttemperatur aus dem fünfzigjährigen Zeitraum 1851/1900 von 23 Normalstationen.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Notierung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 20 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von denselben 20 Stationen II. Ordnung wie im Vorjahre veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der Vorjahre genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte positiv anzubringenden Schwerekorrektion. Da letztere in Abhängigkeit von dem jeweiligen Barometerstande an jeder Station um etwa ein zehntel Millimeter schwanken kann, ist derjenige Luftdruckwert hinzugefügt, bei welchem diese Korrektion von einem Zehntel zum nächsten überspringt; sie ist daher in halben Zehnteln des Millimeters angegeben. So bedeutet: Schwerekorrektion 0.55 bei 713.0 mm, daß an die Luftdruckangaben über 713 mm 0.6, sonst aber 0.5 mm zur Reduktion auf die Normalschwere anzubringen sind.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden.

Außer den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

fr. = früh,	Eis● = gefrorener Regen,
mtg. = mittags,	st. = stark,
abd. = abends,	Hor. = Horizont,
tr. = Tropfen,	Hor.≡ = Nebel am Horizont,
sch. = Schauer,	ht≡ = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe und Brocken),
fl. = Flocken,	Pbdn. = Polarbanden.

I, II, III = um die Zeit des ersten, zweiten, dritten Beobachtungstermins.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch und graphisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach der Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, daß nachträglich noch einige Korrektionen anzubringen sind (vergl. auch Seite V), und zwar bei

Luftdruck: Königsberg +0.1 im Januar bis Juni; Kassel +0.7 im Januar bis März; Helgoland +0.3 im Januar bis Juni; Münster −0.3 im Januar bis Juni; Brocken −0.1 mm.

Temperatur, Maximum: Brocken −0°.1; Minimum: Berlin −0°.5 vom 19. Oktober bis 6. November, Celle −0°.2.

Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Marggrabowa: In der zweiten Julihälfte sind die Beobachtungen infolge Vertretung etwas unsicher. Die Windverteilung erscheint fraglich.

Bromberg: Die Zahl der Tage mit mindestens 0.1 mm Niederschlag im Winter und die Zahl der Sturmtage ist zu groß.

Schivelbein: Die Feuchtigkeit ist etwas zu hoch. Stürme wurden garnicht und Windstillen zu wenig notiert; bei den Windbeobachtungen sind die Zwischenrichtungen der Windrose allzusehr bevorzugt worden.

Landsberg: Die Luftdruckwerte sind um mehrere zehntel Millimeter unsicher und zwar meist zu hoch. Weder Windstillen noch Stürme wurden notiert.

Posen: Die 9^{p}-Temperatur ist im Sommer, die Feuchtigkeit im Winter zu hoch. Die Stärke des Windes und die Intensität des Nebels ist erheblich überschätzt.

Breslau: Bei der Temperatur ist ein Stadteinfluß bemerkbar. Die höheren Stufen der Windstärke sind erheblich unterschätzt, Sturm wurde nicht notiert. Die Zahl der Nebeltage ist im Winter zu groß.

Ratibor: Die Feuchtigkeit erscheint vielfach sehr hoch. Die Zahl der Tage mit schwachen Niederschlägen ist zu klein.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur an der Station erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9^{p}; infolge des Einflusses der Großstadt wurden auch sehr viel Windstillen und keine Stürme beobachtet.

Nordhausen: Die Niederschlagsmengen sind wegen ungünstiger Aufstellung des Regenmessers um etwa 10 Prozent zu gering. Die Zahl der Tage mit Schneedecke ist zu klein.

Kassel: Die Luftdruckwerte sind durch mangelhafte Beobachtung oft sehr fraglich und zwar meist zu hoch. Das Temperatur-Minimum und im Sommer die Feuchtigkeit sind gleichfalls zu hoch. Die Bewölkung wurde stark unterschätzt. Die Windbeobachtungen sind infolge von Neubauten um die Station unsicher; aus gleichem Grunde dürfte auch die Niederschlagsmenge etwas zu klein sein.

Celle: Die höheren Stufen der Windstärke wurden etwas unterschätzt, daher auch zu wenig Sturmtage.

Münster i. W.: Seit dem Beginn des Jahres werden die Beobachtungen der neuen Station im botanischen Garten veröffentlicht. Die Feuchtigkeit ist vielfach zu hoch und von Anfang Mai bis 4. September unbrauchbar. Die Bewölkung 9^{p} wurde oft unterschätzt. Die Tage mit schwachen Niederschlägen, mit Schneedecke und mit Windstille sind zu gering.

Aachen: Die Temperatur 7^{a} im Sommer und das Minimum im Winter erscheinen etwas hoch, doch trat nach der Verlegung der Station in das neue Observatorium am 11. Juni eine Besserung ein. Die Windstärke ist ein wenig überschätzt, so daß keine Windstillen, wohl aber viel Sturmtage notiert sind.

Neuwied: Die Temperatur im Sommer 9^{p} und die Feuchtigkeit im Juli sind auffällig hoch. Die Zahl der Tage mit Schneedecke ist zu klein.

Eichberg: Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen sind zu selten gemacht, auch kleinere Niederschlagsmengen (unter 0.2 mm) zu wenig beachtet und aufgezeichnet worden. Die große Zahl der Kalmen beruht auf ganz lokalen Verhältnissen.

Schneekoppe: Am 1. Juni begannen die Beobachtungen im neuen Observatorium. Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu klein.

Wasserleben: Die Luftdruckangaben haben sich bei einer Nachprüfung des Barometers als sehr unsicher erwiesen; unter 760 mm sind sie zu hoch, darüber zu niedrig, im Jahresmittel um etwa $^1/_4$ mm zu hoch. Die Zahl der Niederschlagstage im Winter ist zu gering. Zwischenrichtungen der Windrose wurden bevorzugt, die Windstärke ist überschätzt.

Brocken: Die Niederschlagsmessungen sind infolge Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der drei Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der drei Beobachtungstermine (7^{a}, 2^{p}, 9^{p}) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen. Infolge unrichtigen Meßverfahrens seitens des Beobachters sind die von Schnee herrührenden Niederschlagsmengen um 60 Prozent zu groß. Die richtigen Werte sind am Schluß des Bandes unter Berichtigungen mitgeteilt.

Tagesmittel von 9 Stationen.

Zur Aufnahme der einzelnen Tagesmittel der wichtigsten meteorologischen Elemente hat ein Beschluß der Vorstände deutscher meteorologischer Zentralstellen Veranlassung gegeben. Es sind dementsprechend hier die Tagesmittel für Luftdruck, Lufttemperatur, absolute Feuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und Bewölkung von einigen Stationen zusammengestellt worden. Zur Veranschaulichung der räumlichen Unterschiede und Veränderungen von Tag zu Tage innerhalb des ganzen Beobachtungsgebietes erschienen die Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel und Aachen ausreichend, während das Stationspaar Eichberg-Schneekoppe die Verschiedenheiten im vertikalen Sinne darstellen soll.

Die einzelnen Tagesmittel sind unmittelbar aus den im ersten Teile veröffentlichten Terminbeobachtungen nach den üblichen Formeln berechnet worden, beziehen sich daher auf gleiche Seehöhe und dieselben Stationsverhältnisse; einige von ihnen sind daher ebenfalls noch um die oben für die dreimal täglichen Beobachtungen angegebenen Beträge nachträglich zu korrigieren.

Monats- und Jahres-Übersichten.

Zu dem Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten sei bemerkt, daß Summe und Maximum des Niederschlages sich auf 7^a des Messungstages beziehen; ferner, daß C_g den noch nicht angebrachten Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Änderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe bedeutet und sich auf $\varphi = 45°$ und das Meeresniveau bezieht.

Die angegebenen Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Temperatur jedoch ist die Formel $^1/_4\,(7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen, und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger Stationen gegen die Mittel- und Extremwerte der ausführlichen »dreimal täglichen Beobachtungen« geringe Abweichungen, welche auf Seite IV mitgeteilt sind.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1900« Auskunft. Zur Ergänzung sei folgendes hervorgehoben.

Neu oder wieder eingerichtet wurden im Jahre 1900 die Stationen:

II. Ordnung: Belzig, Rudolstadt.

III. Ordnung: —

Eingegangen sind die Stationen:

II. Ordnung: Liebenstein (Bad), Münster i. W. I.

III. Ordnung: Groß Blandau.

Beobachterwechsel fand statt in:

Aurich, Ellewiek, Friedrichswerth, Görlitz, Gramm, Graudenz, Heinersdorf, Roßlau, Schneekoppe, Schwerin, Seesen a. H., Wang, Warmbrunn.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter Rabbiner Dr. Samter in Grünberg und Kantor Knappe in Wang.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse aller Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 191 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich die Stationen II. Ordnung: Braunschweig, Belzig, Friedland bei Waldenburg, Grabowsee, Greifswald, Halle a. d. Saale (Landwirtschaftliches Institut), Ichtershausen, Osnabrück, Ploen, Rudolstadt, Samter, Schwarmitz, Spandau, Wustrow — und folgende III. Ordnung: Altstadt, Aurich, Bitburg, Bunzlau, Driburg, Friedrichswerth, Glatz, Glauzig, Gramm, Hachenburg, Heinersdorf, Herzberg, Hohenzollern, Hoppendorf, Ilsenburg, Neuhaus a. R., Oderberg, Pammin, Prenzlau, Roßlau, Schillersdorf, Seesen, Sigmaringen, Weigelsdorf, Witzenhausen und Wyk auf Föhr. Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 151 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, sind alle nennenswerten Vorgänge und Änderungen während des Jahres 1900 einzeln auf Seite XI und XII zusammengestellt.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von ungefähr denselben Stationen wie im Vorjahre, nämlich von 140, zusammengestellt werden, dagegen ist in der Veröffentlichung der fünftägigen Temperaturmittel eine weitere Reduktion erfolgt, indem diese nur noch von 86 Stationen aufgenommen wurden. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den neuen auf den Beobachtungen 1851/1900 beruhenden Durchschnittswerten sind von denselben (21) Hauptstationen wie in den voraufgegangenen Jahrgängen gegeben, nur anstelle von Hannover ist Lüneburg getreten. Ganz ausfallen mußten wiederum die zusammenfassenden Übersichten über die Temperaturverhältnisse des ganzen Netzes im Berichtsjahre, während die Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres nach wie vor an dieser Stelle ihren Platz gefunden hat.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden.

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim) und Von der Heydt-Grube in der schon seit längerer Zeit üblichen Form.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Samter, Breslau, Schneekoppe, Niesky, Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Cöthen, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus), Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämtlich nach wahrer Sonnen-Zeit. Eine wesentliche bereits 1899 eingeführte Änderung gegen früher besteht darin, daß nur die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) von allen genannten Stationen in der bisherigen Art und Reihenfolge wiedergegeben sind, während die einzelnen Tageswerte nur von 12 ausgewählten Orten aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind jetzt aber so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; ihre geographischen Koordinaten sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Berlin (Physikalisches Kabinet der Landwirtschaftlichen Hochschule), Schneekoppe und Brocken; von Berlin nachträglich auch vom Jahre 1899. Schneekoppe und Brocken hatten Richardsche Barographen, deren Registrierungen auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert sind, Berlin einen Sprung-Fueß'schen Laufgewichtsbarographen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin (Joachimsthalsches Gymnasium), Erfurt (Hochheim), Kassel und Uslar, die einzelnen Stundenwerte der Windgeschwindigkeit von Berlin und die einzelnen Stundenwerte der Richtung und Geschwindigkeit des Windes in Ostrowo. Zu den Windregistrierungen ist Folgendes zu bemerken.

Die stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin sind entnommen den Registrierungen eines Robinsonschen Anemometers auf dem Turme des Joachimsthalschen Gymnasiums. Das Schalenkreuz befindet sich 1.7 m über der Brüstung der 1.3 m tiefer gelegenen Plattform und 33.5 m über der Straße. Zur Zeit der Aufstellung des Apparates im Jahre 1884 stand das Gymnasium noch fast ganz frei, und es waren höhere Gebäude in der Umgebung nicht vorhanden. Im Laufe der Jahre ist aber das Gelände ringsum mit recht hohen Häusern bebaut worden, und vornehmlich hierauf muß die aus den Zahlen hervorgehende, allmähliche Verringerung der registrierten Windgeschwindigkeit zurückgeführt werden. Die Konstanten des Anemometers wurden aus Prüfungen auf dem Combes'schen Rotationsapparate des Physikalischen Zentralobservatoriums in St. Petersburg ermittelt.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo sind durch einen Sprung-Fueß'schen Anemographen ermittelt. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 Meter über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht. Die Registrierungen waren leider auch im Jahre 1900 sehr lückenhaft.

Die Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) beruhen auf den Angaben eines auf einem 20 m hohen Turme aufgestellten Anemographen (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1889« S. XXXIV); die Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Kassel auf den Angaben eines Sprung-Fueßschen Anemographen, der auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886« S. XXXII) 1 m über dem Dache angebracht, also zu nahe dem letzteren und dazu durch Neubauten im Laufe der Zeit überragt ist; die Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Uslar endlich auf den Aufzeichnungen eines 18 m über dem Erdboden befindlichen, vom Beobachter konstruierten Anemographen (siehe die Stationsbeschreibung von Uslar in den »Ergebnissen 1895« S. XX).

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richardsche Thermograph ist in einer großen englischen Hütte neben den Thermometern untergebracht und befindet sich 1,6 m über dem Erdboden; die Hütte ist in einem luftigen, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1889« S. XXXVII). Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reduziert.

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Thermograph nach Richard befindet sich 11 m über dem Erdboden in einer englischen Hütte neben den Hauptthermometern (siehe Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1895« S. XIII u. XIV), nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg, auf dem Brocken und in Wasserleben. Die Werte von Wasserleben, der Fußstation zum Brocken, sind einem Richardschen Thermographen entnommen, der in einer englischen Hütte 2.1 m über dem Erdboden aufgestellt ist (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1897« S. XVII); seine Angaben sind nach denen des Hauptthermometers berichtigt.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7^a, 2^p, 9^p) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen; einige von ihnen sind nur Regenstationen, deren Koordinaten den »Ergebnissen der Niederschlagsbeobachtungen« entnommen werden können.

Das sonst am Schlusse des Bandes gegebene Verzeichnis sämtlicher Publikationen des Meteorologischen Instituts fällt auch diesmal fort; es soll jedoch im nächsten Jahrgange und später gelegentlich wieder aufgenommen werden.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1900 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung. Durch verschiedene Signaturen sind sie deutlich von einander unterschieden. Aufgenommen sind auch diejenigen Stationen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Professor Dr. Lachmann, Professor Dr. Kaßner und Dr. Coym; außerdem beteiligten sich bei der Aufarbeitung die Herren Joester, Haut und Dr. Liebmann.

Stationsbeschreibung.

Schneekoppe.

Seit dem 1. Juli 1880 besteht auf der Schneekoppe eine meteorologische Station zweiter Ordnung, deren Lage und Ausstattung in den »Ergebnissen der Meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1886« auf Seite XXXIV beschrieben worden sind. Bei der großen Bedeutung, welche den Witterungsbeobachtungen in den höheren Luftschichten zukommt, war es erwünscht, die Station in ein Observatorium umzuwandeln und mit einem besonderen Beobachter zu besetzen, der sich ausschließlich der Verfolgung der Witterungsvorgänge widmen kann. In der Befürwortung dieses Planes wurde das Meteorologische Institut auf das lebhafteste durch den Riesengebirgsverein und insbesondere durch dessen Vorsitzenden Herrn Landgerichtsrat Seydel in Hirschberg unterstützt. Nachdem im Staatshaushaltsetat für das Jahr 1899 44 000 Mk. zur Errichtung eines Observatoriums auf der Schneekoppe bewilligt waren, wurde der Bau am 1. Juni 1899 begonnen und im November desselben Jahres zu Ende geführt. Im nächsten Frühjahr wurde die innere Ausstattung und die Aufstellung der Instrumente besorgt, und seit dem 1. Juni 1900 werden meteorologische Aufzeichnungen im Umfange einer Station I. Ordnung angestellt. Am 5. Juli 1900 fand die feierliche Einweihung in Anwesenheit Seiner Exzellenz des Herrn Kultusministers Dr. Studt statt.



Lage des Observatoriums auf dem Gipfel der Schneekoppe.

Das Observatorium, welches eine Höhe von 14 m, eine Frontlänge von 9 m und eine Breite von 5 m hat, erhebt sich auf der Westseite der Bergkuppe. Nach Westen fällt das Gelände um 300 m, nach Norden und Süden um etwa 600 m steil ab; nur nach Osten steigt es um weniger als 1 m bis zum höchsten etwa 20 m entfernten Punkte des Gipfels, der mit einer Kapelle besetzt ist. Noch weiter östlich, in einem Abstande von 40 m, liegen die beiden Gasthäuser, hinter denen das Gelände wiederum schroff sinkt. Anschaulicher wird die Lage des Observatoriums durch den vorstehenden Lageplan dargestellt. In demselben sind die Höhenlinien auf die Schwelle der Kapelle als Nullpunkt bezogen, die 1604 m über dem Meeresspiegel liegt.

Vom Gebäude selbst geben die Abbildungen auf dem Titelblatte eine gute Vorstellung. Das Bild auf der linken Seite (Sommer) läßt auch viele Einzelheiten, insbesondere von der Aufstellung der Instrumente auf dem Turme erkennen, während die rechte Figur (Winter) den Zustand des Observatoriums im Winter bei Rauhreif veranschaulicht.

Für die Auswahl der Baustoffe waren in erster Linie die bei den Unterkunftshütten in den Tiroler Alpen gemachten Erfahrungen maßgebend. Dementsprechend wurde nur zu den Grundmauern Naturstein und zu den Trennungsmauern sowie zu den Gewölben Ziegelstein gewählt, der Aufbau des Gebäudes selbst aber aus Holzfachwerk hergestellt. Dieses ist mit Korksteinen ausgemauert, von außen zunächst mit 3 cm starken Brettern, alsdann mit einer doppelten Schicht von Asphaltpappe und schließlich mit kleinen, sogenannten tiroler Holzschindeln benagelt. Im Innern sind alle Wände mit Gipsdielen bekleidet, — mit Ausnahme von Vorflur und Küche — mit einem filzigen Wollgewebe überzogen und alsdann tapeziert. Auch die Zimmerdecken sind mit demselben Wollgewebe versehen und in den Wohnräumen des Beobachters dann noch mit Holztäfelung verkleidet. Hier sind auch die Fußböden sowie die Wände bis zu $1^1/_4$ m Höhe zum weiteren Schutz gegen Kälte mit Linoleum belegt. Die übrigen Zimmer- und Flurdecken sind mit Korkdielen verkleidet und geweißt, in der Küche aber und im Vorflur, ebenso wie die Wände daselbst, mit Ölfarbe gestrichen. Die Dachdeckung besteht aus verzinktem Eisenblech auf Pappunterlage, auf den zwei flachen Turmdächern dagegen aus Holzzement mit Kiesbeschüttung, auf der schwere Steine und darüber eichene Latten liegen. Um das Gebäude gegen die Erschütterungen durch Stürme möglichst zu schützen, ist es durch vier Stahldrahtkabel, in welche Spannvorrichtungen eingesetzt sind, mit dem umliegenden Erdreich verankert. Da die oberen Felslagen zu brüchig waren, wurden diese Verankerungen in besonderen Mauerkörpern, welche in das Erdreich eingesetzt wurden, befestigt. Für den Schutz gegen Blitzschlag ist durch fünf Auffangestangen und Firstleitungen gesorgt; die Erdleitung geht bis zu einer etwa 250 m unter dem Koppengipfel in der sogenannten Leierrinne befindlichen Bergwiese mit feuchtem Untergrund. Auch ein Schutz gegen mutwillige Beschädigungen erwies sich leider bald als notwendig; zu dem Zwecke wurde das Gebäude mit einem starken, etwa $1^1/_4$ m hohen Zaune eingefriedigt.

Das Erdgeschoß des Observatoriums enthält die Wohnräume des Beobachters, bestehend aus Küche, Schlaf- und Wohnzimmer. Darüber befinden sich zwei Zimmer zum vorübergehenden Aufenthalt von Gelehrten. Im zweiten Stockwerk gelangt man in das Beobachtungs- und Arbeitszimmer, das nach allen vier Himmelsgegenden freien Ausblick gestattet. Eine bequeme Wendeltreppe führt auf das flache Dach, von wo aus man mittels einer kurzen Treppe die mit meteorologischen Instrumenten besetzte Plattform des Turmes besteigt.

Auf dieser Plattform befindet sich eine große Thermometerhütte mit Psychrometer, Extremthermometern, Thermograph (System Assmann-Fueß) und Hygrograph (System Richard). Die Instrumente stehen in einer Höhe von 16 m über dem Erdboden. Außerdem sind hier noch ein Sonnenscheinautograph und eine Windfahne angebracht. Es sind auch Vorrichtungen vorhanden, um bei den dreimal täglichen Terminbeobachtungen ein kleines Schalenkreuz-Anemometer, ein Assmannsches Aspirationspsychrometer sowie Schwarzkugelthermometer abzulesen. An der nordöstlichen und an der südwestlichen Ecke des flachen Daches sind Klappbretter angebracht, die als Unterlage für Instrumente dienen können, um besondere Beobachtungen und Messungen vorzunehmen. Die Barometer, die Apparate für gelegentliche Beobachtungen und die Reserve-Instrumente befinden sich im Beobachtungszimmer. Für direkte Ablesungen sind ein Wild-Fueß'sches Gefäßheberbarometer und zwei Stationsbarometer vorhanden, die zur Vermeidung stärkerer Erschütterung bei heftigen Winden an einer Mauer befestigt sind, welche das Zimmer vom Treppenhaus trennt. Der wertvollste Apparat ist ein im Juli 1902 aufgestellter und seitdem ständig und exakt arbeitender Sprung-Fueß'scher Wagebarograph, der die Luftdruckschwankungen in fünffacher Vergrößerung fortlaufend aufzeichnet. Außerdem werden noch kleine Barographen nach dem System Richard ingang gehalten. Von den sonstigen Instrumenten seien nur noch erwähnt: ein Winkelmeß-Instrument mit Einteilung in ganze Grade, ein photographischer Apparat und ein Fernrohr. Eine kleine Bibliothek hat im Gelehrtenzimmer Aufstellung gefunden. Zur Niederschlagsmessung sind im Südosten des Observatoriums, etwa 30 m entfernt, ein sogenannter »Gebirgsregenmesser« und ein registrierender Regenmesser nach Hellmann aufgestellt.

Als Beobachter des Observatoriums war von Juni 1900 bis Ende September 1901 der frühere Landwirt von Kulesza tätig, seit Oktober 1901 bekleidet der Mechaniker L. Schwarz diesen Posten. Sü.

Die Veränderungen an den Stationen im Jahre 1900.

Aachen. (1886, S. XXXIII; 1898, S. XV)*)

Am 11. Juni wurde die Station in das neuerbaute Observatorium auf dem im Nordosten der Stadt sich erhebenden, 30 m hohen Wingertsberg verlegt. In dem turmartigen Gebäude hängt das Stationsbarometer im Erdgeschoß in 204.8 m Seehöhe. Auf dem Turm befindet sich das Anemometer 27.5 m über dem Erdboden. Auf der westlich gelegenen Instrumentenwiese stehen u. a. zwei englische Thermometerhütten mit Psychrometer, zwei Extremthermometern, Thermograph, Hygrograph und Hygrometer, sowie ein gewöhnlicher und ein registrierender Regenmesser nach Hellmann und ein ebensolcher nach Hottinger.

Ein Lageplan der früheren Stationen in Aachen ist im 4., eine genaue Beschreibung des Observatoriums im 6. Jahrgang der »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen« enthalten.

Aurich. (1894, S. XI)

Seit 1. April neuer Beobachter, Seminarlehrer Briese; Station unverändert.

Berlin (Invalidenstr. 42). (1890, S. XXXIX)

Vom 1. Januar ab befindet sich das Thermometergehäuse vor einem andern Fenster derselben Nordwestfront; $h_t = 15.6$ statt bisher 17.1 m.

Bromberg. (1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1899, S. IX)

Im Mai erhielt die Station ein Haarhygrometer.

Darmstadt. (1891, S. XII; 1898, S. XVI)

Vom Schluß des Jahres 1900 ab wurde die Station dem Großherzoglich Hessischen Hydrographischen Bureau in Darmstadt unterstellt und sandte von da ab dem Institut keine Tabellen mehr ein.

Dömitz. (1898, S. XIII; 1899, S. IX)

Am 31. August wurde die Thermometerhütte auf einer freieren Stelle hinter dem Grundstück des Beobachters aufgestellt.

Ellewiek. (1896, S. XI)

Vom 1. April 1900 ab beobachtet der Lehrer Klümper an der bisherigen Stelle.

Fraustadt. (1886, S. XXX; 1898, S. XVII)

Im Februar wurde das alte Thermometergehäuse durch ein neues ohne Beschirmung ersetzt.

Görlitz. (1887, S. XXIX; 1898, S. XVII)

Seit 1. Oktober neuer Beobachter, Hospitalverwalter Schlensog. Die Thermometer und der Regenmesser bleiben an der bisherigen Stelle, während das Stationsbarometer im Erdgeschoß des Hospitals in 213.6 m Seehöhe aufgehängt wurde.

Gramm. (1889, S. XXXVI)

Am 15. November übernahm der Sohn des bisherigen Beobachters, der Maschinenbauer J. C. Behrens, die Station, die unverändert blieb.

Graudenz. (1897, S. XIII; 1899, S. IX)

Vom 1. Mai 1900 ab beobachtet der Seminarlehrer Karnuth an der bisherigen Stelle.

Grünberg in Schlesien. (1887, S. XXX; 1898, S. XVII)

Am 15. Dezember starb der Beobachter, Rabbiner Samter; die Station übernahm am Jahresschluß Lehrer Wachter.

Heinersdorf. (1897, S. XIV)

Am 1. Juli neuer Beobachter, Inspektor Unverdorben; Station unverändert.

Helgoland. (1891, S. XIV; 1899, S. X)

Am 1. Februar wurde das Barometer nach einem unheizbaren Zimmer im Erdgeschoß eines Hauses am Falm gebracht; $H = 40.6$ m.

Herford. (1895, S. XVI)

Am 1. Oktober mußte die Thermometerhütte infolge Neubaus auf einem Nachbargrundstück etwas versetzt werden.

Konitz. (1889, S. XXXVI)

Im Juni wurde wegen zeitweiser Besonnung des Gehäuses ein zweites Maximumthermometer vor einem Fenster der Ostseite des Gebäudes aufgestellt.

Liebenstein (Bad). (1894, S. XIV; 1899, S. X)

Am 31. März ging die Station ein.

Lübeck. (1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1899 S. X)

Am 1. April wurde die Station nach der Navigationsschule zurückverlegt. Regenmessungen konnten noch nicht stattfinden.

Marienburg in Westpreußen. (1893, S. XV; 1898, S. XX)

Am 16. Juni wurde die Thermometerhütte und der

*) In der Klammer sind diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Stationsbeschreibung und Nachträge dazu enthalten. Von den Veränderungen vor 1899 und den hier nicht aufgeführten Stationsbeschreibungen ist im Jahrgang 1898, S. XV—XXII ein ausführlicher Nachweis zu finden.

Regenmesser in dem luftigeren, weiter südlich gelegenen Dienstgarten des Beobachters auf dem Seminargrundstück aufgestellt.

Münster i. W. (1886, S. XXXII; 1898, S. XX)

Nach dem Tode des Beobachters, Prof. zum Egen, im Dezember 1899 wurde die Station im Januar 1900 aufgehoben. An ihre Stelle trat die Station im botanischen Garten.

Oldenburg. (1893, S. XV)

Am 1. Mai verzog die Beobachterin mit der Station nach der Donnerschweerstr. 67 im Norden der Stadt. Dieser Stadtteil ist mit niedrigen, in nicht geschlossener Reihe stehenden Häusern bebaut. Das Barometer hängt in einer Schlafkammer; H = 9.0 m. Das Thermometergehäuse ist in einem nach NNE offenen Hauswinkel 6.3 m über dem Erdboden angebracht und wird nur im Hochsommer vorübergehend besonnt. Der Regenmesser steht gut im Garten hinter dem Hause in 1.0 m Höhe wie bisher.

Ratibor. (1887, S. XXXV; 1898, S. XXI)

Ende März wurde der Regenmesser nach der Vorstadt Altendorf gebracht und nebst einem Hottingerschen registrierenden Regenmesser im Hofe der Volksschule II aufgestellt; die Regenmessungen führt seitdem Lehrer Klose aus.

Rostock. (1894, S. XVI)

Um den 20. März wurden infolge Neubaus der Regenmesser, dann die Bodenthermometer sowie das Verdunstungsgefäß und schließlich die Thermometerhütte nach einem von dem bisherigen Orte um 10 m entfernten freieren Platze gebracht.

Schivelbein. (1889, S. XXXIX; 1898, S. XXI; 1899, S. X)

Im Juni wurde ein Thermograph, Modell Assmann-Fueß, in der Thermometerhütte aufgestellt.

Schneekoppe. (1880, S. IV; 1882, S. IV; 1886, S. XXXIV; 1900, S. IX)

Am 1. Juni beginnen die Beobachtungen am neuen Observatorium.

Schwerin in Mecklenburg. (1892, S. XVI; 1898, S. XXI; 1899, S. X)

Am 1. Oktober wurde die Station nach der Idiotenanstalt im Norden der Stadt verlegt. Das Barometer hängt im Anstaltsgebäude; H = 59.4 m. Die Thermometerhütte steht nebst dem gewöhnlichen und dem registrierenden Regenmesser auf einer Wiese nordöstlich vom Pflegehause, in der Nähe auch der Windmast. Beobachter sind die Lehrer Breuel und Sager.

Trier. (1892, S. XVII)

Am 16. März Stationsverlegung wegen Umzugs des Beobachters nach dem ersten Stock des Hauses an der Ecke der Weberbach- und Jesuitenstraße. Das Barometer hängt an der Fensterwand eines Wohnzimmers; H = 145.6 m. An derselben, außen nach WNW schauenden Wand ist das Thermometergehäuse angebracht; $h_t = 4.7$ m; eine Hilfsaufstellung mit Psychrometer und Maximumthermometer befindet sich an der ESE-Front. Der Regenmesser bleibt an der alten Stelle.

Wang. (1888, S. XXXVIII; 1898, S. XXII)

Am 9. Januar starb der Beobachter, Kantor Knappe. Die Stationsgeschäfte führte vertretungsweise zunächst seine Witwe, dann vom 1. Mai ab Lehrer Janoske und definitiv vom 1. Oktober ab Lehrer und Kantor Jaenisch. Die Station blieb dabei unverändert, nur wurde Anfang Juli ein zweites Psychrometer an der Südseite des Hauses angebracht.

Warmbrunn.

Vom 1. Oktober ab beobachtete der Präparator Martini vertretungsweise und seit Anfang Dezember der Obergärtner Kluge. Die Station blieb unverändert.

1900

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
Aachen	182	II	6° 6′	50° 47′	204.8	2.1	1.0	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Alt Astenberg	203	III	8 29	51 12	780	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
Altenburg	197	III	12 26	50 58	229.5	2.3	1.0	Leiter der Sternwarte Krüger.
Altstadt b. Gilgenburg	—	III	20 0	53 28	190	2.4	1.5	Lehrer Mruck.
Arnsberg	180	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Aurich	—	III	7 29	53 28	5	7	1	Seminarlehrer Kromminga. Seminarlehrer Briese.
Belzig	—	II	12 35	52 18	107	2.0	1.1	Direktion der Lungenheilstätte.
Berent	189	III	17 59	54 7	167	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin S, Teltowerstr. 8	148	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrat Behre.
Berlin NE, Friedenstr. 11	192	II*	13 26	52 32	58.6	14.5	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
Berlin N, Invalidenstr. 42	192	II*	13 22	52 31	51.3	15.6	26.5	Landwirtschaftliche Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
Berlin NW, Seestraße	193	II*	13 21	52 33	40	2.1	1.0	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	158	II	11 45	51 48	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	152	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
Birkenfeld (O)	184	II	7 10	49 39	388	3.0	1.0	Baumeister Lauff.
Bitburg	—	III	6 34	50 0	335	2	1	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Mecker.
Blankenburg b. Berlin	148	II	13 27	52 36	51	2.0	1.3	Obergärtner Mende.
Brand	194	III	16 33	50 17	790	2	1.2	Städtischer Förster Strauch.
Brandenburg a. d. Havel	192	III	12 33	52 25	33	2.5	1.0	Bürgerschullehrer Pomplun.
Braunschweig	—	II	10 32	52 16	82.7	2.0	1.0	Lehrer Klages.
Bremen	176	II	8 48	53 5	15.8	2.0	1.0	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
Bremervörde	201	III	9 9	53 29	10	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirtschafts-Schule Deike.
Breslau	152	II	17 2	51 7	147.0	28.7	1.5	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brilon	203	III	8 34	51 24	455	1.9	1.1	Gymnasial-Professor Dr. Husmann.
Brocken	166	II	10 37	51 48	1148.1	11.3	2.0	Kgl. Meteorol. Observatorium (Marine-Obermaschinist a. D. [Tieck.)
Bromberg	140	II	18 0	53 8	44.1	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer Pastor Koch.
Bunzlau	—	III	15 34	51 16	200	4.0	1.2	Seminarlehrer Wende.
Celle	170	II	10 4	52 37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer Lüders.
Coburg	162	II	10 57	50 16	318.5	5.5	1.0	Lehrer Schumann.
Cöln	180	II	6 57	50 56	55.9	3.6	1.3	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	202	II*	6 34	51 20	44.1	5.6	1.0	Chemiker und Lehrer a. d. Königl. Färbereischule Schnell.
Dahme	196	II*	13 26	51 52	88	4.6	1.0	Vorsteher d. landwirtsch. Versuchsstation Prof. Dr. Ulbricht.
Darmstadt	184	II	8 40	49 52	156.2	16.9	1.6	Großherzogliches Katasteramt.
Demmin	190	III	13 2	53 55	6	3.8	1.0	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau	158	II	12 15	51 50	70.9	2.0	1.5	Hauptmann a. D. von Röder.
Deutsch Krone	190	III	16 28	53 17	118	4.3	1.0	Gymnasial-Professor Frech.
Dingelstädt	199	III	10 19	51 18	338	2.5	1.2	Apotheker Schweikert.
Dömitz (M)	191	III	11 15	53 9	15	2.0	1.0	Organist Schulz.
Dortmund	203	III	7 29	51 30	120	2.0	1.0	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	—	III	9 1	51 44	220	2.1	1.2	Obergärtner Rössler.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null), d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen (H) sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:
M = Station im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Großherzogtum Oldenburg.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem Meteorologischen Institute durch die Statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Sternchen (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht.

1900

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachter
Eichberg b. Hirschberg	154	II	15°48′	50°55′	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik Krieg.
Ellewiek (Kreis Ahaus)	202	III	6 46	52 4	33	1.9	1.0	Lehrer Bunne. Lehrer Klümper.
Elsfleth (O)	176	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Emden	176	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Bolwin.
Erfurt (Hochheim)	160	II	11 4	50 58	219.1	2.0	1.0	Brauereibesitzer Treitschke.
Eutin (O)	172	II	10 37	54 8	35.2	5.6	1.1	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	172	II	9 27	54 47	15.4	2.0	1.0	Navigationsschul-Lehrer Meyer.
Frankenheim auf der Rhön	198	III	10 5	50 33	760	2.0	1.4	Lehrer Klopfleisch.
Frankfurt a. Main	184	II	8 41	50 7	103.2	2.0	1.0	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder	148	II	14 34	52 21	59.4	10.4	2.2	Oberlehrer Dressler.
Fraustadt	194	II°	16 19	51 48	102	5.2	1.0	Pastor Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	—	II	16 11	50 40	506	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Sanitätsrat Dr. Engel.
Friedrichswerth	—	III	10 33	51 0	255	2.5	1	Dr. Günther. L. Meurin.
Fulda	164	II	9 41	50 33	274.0	9.2	1.0	Apotheker Brill.
Gardelegen	168	II	11 24	52 32	51.7	4.7	1.0	Hauptlehrer Lange.
Geisenheim	184	II	7 58	49 59	103.4	2.0	1.3	Oberlehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Prof. Dr. Christ.
Gelnhausen	205	III	9 12	50 12	152	2.3	1.0	Obergärtner Novak.
Glatz	—	III	16 39	50 27	286	2.2	1.0	Tischlermeister Richter.
Glatzer Schneeberg	154	II	16 50	50 12	1217.0	2.2	1.2	Restaurateur Hübsch.
Glauzig	—	III	11 59	51 39	80	2	1	Buchhalter Zenker.
Görbersdorf	154	II	16 14	50 41	569.5	2.0	2.0	Mechaniker Bartsch.
Görlitz	156	II	15 0	51 10	213.3	6.0	1.0	Rentner L. Hüttig. Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	166	II	9 56	51 32	155.7	1.8	1.0	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee b. Oranienburg	—	II	13 18	52 47	40	2	1	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	—	III	9 3	55 18	20	2.0	1.0	Kunstgärtner Behrens. Maschinenbauer Behrens.
Graudenz	188	III	18 45	53 29	25	2.0	1.0	Seminar-Oberlehrer Kunst. Seminarlehrer Karnuth.
Greifswald	—	II	13 23	54 6	7.6	2.5	1	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Richarz).
Greiz	162	II	12 12	50 39	286.9	2.2	1.0	Seminar-Oberlehrer Collmann.
Grünberg i. Schlesien	150	II	15 30	51 56	149.0	2.0	1.3	Rabbiner Dr. Samter.
Güstrow (M)	191	III	12 11	53 48	10	2.0	1.0	Lehrer Prahst.
Gütersloh	178	II	8 23	51 54	81.3	5.5	1.0	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	154	II	16 39	50 18	375.8	2.3	1.2	Seminarlehrer Milde. Seminarlehrer Stein.
Hachenburg	—	III	7 50	50 40	342	2	1.4	Stationsverwalter Brünner.
Halle a. d. Saale I	158	II	11 58	51 29	90.8	3.9	8.8	Fräulein Klara Kleemann.
Halle a. d. Saale II	—	II	11 58	51 29	104	1.7	1.3	Landwirtschaftl. Institut (Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Kühn).
Hannover	170	II	9 45	52 22	56.7	2.0	1.0	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Dieterici).
Harzgerode	197	II°	11 6	51 41	393.4	4.4	1.0	Herzoglicher Oberförster Otto.
Hechingen	186	II	8 58	48 21	538.3	9.0	1.0	Reallehrer Lörch.
Heilsberg	188	III	20 35	54 8	65*	2.0	1.5	Mittelschullehrer Löwenstein.
Heinersdorf (Kr. Teltow)	—	III	13 20	52 23	41.5	2	1.2	Obergärtner Korn. Inspektor Unverdorben.
Hela	142	II	18 48	54 36	5	2.0	1.0	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	174	II	7 51	54 10	40.6	2.1	1.0	Kgl. Biologische Anstalt (Prof. Dr. Kuckuck).
Helmstedt	168	II	11 0	52 14	140.2	2.0	1.0	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	178	II	8 41	52 7	85.7	2.0	1.0	Rektor Wulff.
Herzberg	—	III	10 20	51 39	240	1.8	1.2	Lehrer Dieterich.
Hohenzollern	—	III	8 58	48 19	859	9.6	2	Restaurateur Berg.
Hoppendorf (Kr. Karthaus)	—	III	18 14	54 15	210	4.0	1.0	Chaussee-Aufseher Holzhueter.
Husum	172	II	9 3	54 29	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
Ichtershausen	—	II	10 59	50 52	244	1.2	1.6	Strafanstaltslehrer Reich.
Ilsenburg	—	III	10 40	51 51	278.5	1.6	1.0	Fürstlicher Oberförster Eilers.
Insterburg	138	II	21 48	54 38	40.0	2.0	1.0	Landwirtschaftliche Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
Jena	160	II	11 35	50 56	157.3	2.0	1.0	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
Jever (O)	174	II	7 54	53 35	10.9	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen.
*) Kassel	164	II	9 30	51 19	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Professor Dr. Möhl.
Kirchdorf auf Poel (M)	146	II	11 26	54 0	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
Klaussen	188	III	22 7	53 48	135*	2.0	1.5	Rektor Mocarski.
Klausthal	166	II	10 20	51 48	592	5.3	1.5	Kreis-Tierarzt Dr. Appenrodt.
Kleve	180	II	6 8	51 48	47.0	2.2	1.1	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Klostermansfeld	197	III	11 29	51 35	245	6.3	1	Kantor Stief.
Königsberg i. Preußen	138	II	20 30	54 43	6.2	1.5	0.8	Professor Dr. Kienast.
Köslin	142	II	16 11	54 12	46.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer von Horn.
Konitz	140	II	17 34	53 42	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta.
Kottbus	196	III	14 26	51 46	77	6.6	1.2	Redakteur Renkert.
Krummhübel	195	III	15 46	50 46	585	2.5	1.8	Erster Lehrer Heidrich.
Kyritz	191	III	12 24	52 57	50	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.

*) Siehe auch unter **C.**

1900

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Landsberg a. d. Warthe	148	II	15° 14′	52° 44′	69.9	2.2	1.0	Landes-Irrenanstalt (Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg i. Pommern	142	II	17 45	54 33	20.9	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Schmidt.
Liegnitz	150	II	16 10	51 13	128.6	6.0	1.0	Rektor Koschmieder.
Lingen	178	II	7 19	52 31	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.
Löningen (O)	178	II	7 45	52 44	28*	2.0	1.0	Apotheker König.
Lübeck	170	II	10 41	53 52	20*	1.8		Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze.
Lüneburg	170	II	10 24	53 15	23.0	1.9	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	168	II	11 38	52 8	54.0	2.0	1.0	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	164	II	8 48	50 49	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Melde).
Marggrabowa	140	II	22 30	54 2	162.1	2	1.2	Professoren an der Landwirtschaftsschule Kosbadt und [Ködderitz.
Marienburg i. Westpreußen	189	III	19 2	54 2	12	2.0	1.2	Seminarlehrer Ziesemer.
Marnitz (M)	146	II	11 56	53 19	92.7	2.0	1.0	Erbpächter Wulf.
Meiningen	162	II	10 25	50 34	316.0	7.0	1.0	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	174	II	9 4	54 5	9.3	1.8	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
Memel	138	II	21 8	55 43	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	204	III	7 35	51 4	410	2.0	1.0	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	180	II	7 37	51 58	60.9	2.3	1.3	Kgl. Garteninspektor Heidenreich.
Neuhaus am Rennsteig	—	III	11 8	50 31	806	2.0	2.0	Expedient Herold.
Neumünster	200	III	9 59	54 4	26	2.3	1.0	Lehrer Lindemann.
Neustettin	189	III	16 42	53 43	139	2.6	1.0	Posthalter Heyer.
Neustrelitz	144	II	13 4	53 22	76.1	5.3	1.0	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	182	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
Nienburg a. d. Weser	202	III	9 12	52 38	29	2.2	1.0	Fabrikdirektor Weineck.
Norderney	174	II	7 9	53 43	3.3	2.2	1.0	Hafenaufseher Janssen.
Nordhausen	160	II	10 48	51 30	219.2	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
Oderberg im Harz	—	III	10 32	51 43	640	2.2	1.5	Direktion der Lungenheilstätte.
Oldenburg (O)	176	II	8 13	53 8	8.9	5.4	1.0	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	152	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
Osnabrück	—	II	8 3	52 16	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
Osterode i. Ostpreußen	140	II	19 58	53 42	112.3	6	1.3	Gymnasial-Direktor Dr. Wüst.
Ostrowo	150	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Heine.
Pammin	—	III	15 30	53 13	60	2.3	1.2	Lehrer Krahn.
Paprotsch b. Neutomischel	193	III	16 8	52 17	75	2	1.0	Lehrer Sturtzel.
Plön	—	II	10 25	54 10	29.3	3.0	1.0	Professor am Kadettenhaus Biereye.
Posen	150	II	16 56	52 25	66.2	8.6	1.0	Frau Professor Magener.
Potsdam	146	II	13 4	52 23	84.9	2.2	1.3	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Prenzlau	—	III	13 52	53 20	37	2.0	1.0	Stadtrat Brunner.
Prinz-Heinrich-Baude	195	III	15 41	50 45	1410	8.0	2.0	Hotelpächter Elsner.
Putbus	144	II	13 28	54 21	58.9	2.0	1.5	Uhrmacher Freiberg.
Quedlinburg	200	II*	11 8	51 47	132*	2.5	1.0	Direktor d. Landwirtschaftsschule Dr. Richter u. Maschinen- [meister Lohner.
Ratibor	152	II	18 13	50 6	200.8	11.5	1.0	Realprogymnasial-Professor Achtert.
Reinerz (Bad)	195	II*	16 24	50 24	560	2.0	1.0	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	194	III	18 26	50 53	240	6.0	1.0	Seminarlehrer Kulik.
Roßlau	—	III	12 15	51 53	70	2	1	Mittelschullehrer Kirchner.
Rostock (M)	144	II	12 6	54 5	26.9	2.0	1.0	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Ökonomie-Rat Prof. [Dr. Heinrich).
Rudolstadt	—	II	11 20	50 43	199.8	2.3	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Lehmann.
Samter	—	II	16 35	52 37	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirtschaftsschule Struve.
Scharfenstein im Harz	199	III	10 34	51 50	615	1.6	1.0	Fürstlicher Förster Plume.
Scheibe	198	III	11 4	50 29	620	2.0	2.0	Lehrer Sichert.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	III	18 12	49 56	220	5	1.2	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	142	II	15 46	53 47	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	201	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmücke im Thüringerwald	162	II	10 48	50 39	911.0	2.0	1.6	Herzoglicher Waldwart Rausch.
Schneekoppe	156	II	15 44	50 44	1610.5	15.9	2.0	Telegraphist Kirchschlager. v. Kulesza.
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	205	III	6 25	50 18	657	1.9	2.1	Kgl. Förster Grisar.
Schnepfenthal	164	II	10 34	50 53	364.2	2.2	1.0	Lehrer an der Erziehungsanstalt Dr. Baarmann.
Schreiberhau	156	II	15 32	50 51	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer a. D. Winkler.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	15 45	52 0	55	4.8	1.0	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	199	III	9 27	50 55	560*	6.0	1.2	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M. (M)	146	II	11 25	53 38	47.3	2.0	1.0	Kalkulator Oesterreich. Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Seesen am Harz	—	III	10 10	51 54	220	1.5	1.5	Herzoglicher Forstmeister Neubauer. Oberförster Beddies.
Segeberg	172	II	10 19	53 56	48.1	4.8	1.0	Seminar-Oberlehrer a. D. Dr. Buttel.
Siegen	204	III	8 1	50 52	240	2.0	1.0	Schuldirigent Schröder.
Sigmaringen	—	III	9 13	48 5	588	7	1.2	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	160	II	10 52	51 22	200.0	5.9	1.0	Realschul-Direktor Professor Dr. Toepfer.

1900

Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachter
Spandau	—	II	13° 14′	52° 32′	34.9	1.8	1.0	Oberfeuerwerker Keller.
Stadtilm	198	II*	11 5	50 47	364	4.8	1.0	Rechnungsrat Key.
Stettin	144	II	14 34	53 26	26.0	6.0	1.0	Lehrer Selke.
Tilsit	138	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	158	II	13 0	51 34	99.2	7.2	1.0	Lehrer Schaffer.
Tremessen	193	III	17 49	52 33	120	8.0	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
Trier	182	II	6 38	49 45	145.6	4.7	1.1	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
Uelzen	200	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	Direktor der höheren Töchterschule Schwentser.
Uslar	166	II	9 38	51 40	173.3	2.0	1.0	A. Stanhope Eyre.
Von der Heydt-Grube	182	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
Wang	156	II	15 43	50 47	873*	1.8	1.5	Kantor Knappe. Lehrer Janoske. Kantor Jaenisch.
Waren (M)	190	II°	12 41	53 31	75.7	2.0	1.0	Lehrer Zengel.
Warmbrunn	196	III	15 41	50 52	345	2	1.3	Obergärtner Domaniecki. Obergärtner Kluge.
Wasserleben	168	II	10 45	51 56	154.6	2.1	1.2	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	16 38	50 39	380	5.0	1.0	Hauptlehrer Günther.
Weilburg	204	III	8 16	50 29	163	2	1	Gymnasial-Professor Dr. Weis.
Westerland auf Sylt	201	III	8 19	54 55	5	2.2	1.0	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wiesbaden	205	II*	8 14	50 5	113.5	2.5	1.5	Konservator Lampe.
Witzenhausen	—	III	9 52	51 21	136.7	2.0	1.0	Deutsche Kolonialschule (Professor Dr. Fesca).
Wustrow a. d. Fischlande (M)	—	II	12 25	54 21	6.8	2.0	1.0	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	8 35	54 41	5	2.1	1	Badedirektor Weigelt.

Verzeichnis der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	λ	φ	H	Δ s	Beobachter
Cöthen	235	11° 58′	51° 45′	106	2	Seminarlehrer Ellemann.
Delitzsch	—	12 20	51 31	94		Direktor der Zuckerfabrik Dr. Kunze.
Dirschau	231	18 48	54 5	25		Zeichenlehrer Heinick.
Kiel	236	10 8	54 19	20		Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	231	15 33	54 11	20		Königlicher Oberlotse Block.
Leobschütz	—	17 50	50 12	269		Lehrer Nitzpon.
Nesserland b. Emden	237	7 11	53 21	10	2	Schleusenmeister de Haan.
Niesky	233	14 49	51 18	180		Privatier K. Göbel.
Poppelsdorf b. Bonn	237	7 5	50 44	60	1	Professor a. d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat Dr. Kreusler.
Schlanstedt b. Oschersleben	235	11 2	52 1	115		Amtsrat Dr. Rimpau.

Fünfzigjährige Pentadenmittel der Lufttemperatur für Norddeutschland.

Von

V. Kremser.

Seit 1883 werden in jedem Jahrgange der »Ergebnisse« zur Verdeutlichung der Eigentümlichkeiten des Temperaturverlaufs die Abweichungen der fünftägigen Mittel vom 35jährigen Durchschnitt von mehreren Normalstationen in einer besonderen Übersicht zusammengestellt. Diese Durchschnittswerte, die seinerzeit von Herrn Hellmann[1]) in einer besonderen Abhandlung veröffentlicht, aber auch im Jahrgang 1883 der »Ergebnisse« abgedruckt sind, beruhten auf den Beobachtungen der Jahre 1848—1882. Da seitdem ein längerer Zeitraum verflossen ist, erschien es angezeigt, eine Neuberechnung vieljähriger Pentadenmittel durch Hinzunahme der neueren Beobachtungen auszuführen. Mit Rücksicht auf die internationalen Vereinbarungen wurden die Jahre 1851—1900 für die Bildung der neuen Normalwerte zugrunde gelegt. Auf sie werden nun im vorliegenden Bande wie in den folgenden Jahrgängen der »Ergebnisse« die fünftägigen Temperaturmittel der einzelnen Jahre bezogen werden.

Zu diesen fünfzigjährigen Pentadenmitteln, die in der folgenden Tabelle enthalten sind, seien zunächst einige kurze Erläuterungen gegeben; hieran sollen sich einige Bemerkungen über den durch sie dargestellten Temperaturgang anschließen.

Von den früher benutzten Stationen mußten zwei, Guhrau und Heiligenstadt, in Fortfall kommen, da sie inzwischen eingegangen sind. An Stelle von Hannover ist Lüneburg gewählt worden, da an ersterem Orte mehrfach wesentliche Änderungen der Thermometeraufstellung stattgefunden haben, die auch auf den jährlichen Gang von maßgebendem Einflusse gewesen sind. Änderungen der Aufstellung sind auch sonst vielfach erfolgt, doch ohne belangreiche Abweichungen zu ergeben. Nur bei Berlin, Erfurt und Kiel mußten, um Übereinstimmung mit der alten langjährigen Beobachtungsreihe zu erzielen, Reduktionen ausgeführt werden. In Berlin befand sich nämlich die Station von 1883—1886 außerhalb der Stadt, in Erfurt von 1892 ab, in Kiel von 1890 ab; durch voraufgegangene Parallelbeobachtungen war es möglich, mit den Jahreszeiten wechselnde Korrektionen zu ermitteln, deren Anbringung eine verläßliche Zurückführung auf die Verhältnisse der inneren Stadt bewirkte.

Im übrigen sind die Beobachtungsreihen zwar nicht als völlig homogen anzusehen, für die Darstellung des jährlichen Ganges aber bieten sie genügende Übereinstimmung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.

Infolge der speziellen Lage der Station oder auch der Thermometeraufstellung sind die absoluten Werte der Temperatur besonders in größeren Städten vielfach zu hoch, bei einzelnen, wie Berlin, Kiel und Cöln, sogar um $^1/_2$ bis 1^0. Der jährliche Gang, auf den es hier allein ankommt, ist jedoch infolge des Einflusses der Großstadt im Höchstfalle nur um einige Zehntel gestört.

Eine geringfügige Korrektur würden die Pentadenmittel endlich noch deswegen erfordern, weil sie nicht auf wahren Tagesmitteln beruhen, sondern aus den Terminbeobachtungen durch die üblichen Formeln $\frac{6^a + 2^p + 10^p}{3}$ und $\frac{7^a + 2^p + 2 \times 9^p}{4}$ berechnet sind. Bei den bisherigen 35jährigen Mittelwerten war

[1]) Über den jährlichen Gang der Temperatur in Norddeutschland. Zeitschrift des Königl. preußischen statistischen Büreaus, Jahrgang 1883.

Temperaturmittel 1851/1900.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin (Stadt)	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau	Görlitz
Januar	1— 5	-3.0	-4.4	**-3.6**	**-5.4**	**-3.7**	-2.2	-1.4	-0.5	-1.5	**-2.4**	-2.2	-1.8
	6—10	-3.1	-4.2	-3.3	-4.7	-3.4	-2.0	-1.3	-0.6	-1.6	-2.2	-2.1	-2.0
	11—15	-3.3	**-4.6**	**-3.6**	**-5.4**	-3.6	**-2.4**	**-1.8**	**-1.0**	**-2.0**	**-2.4**	**-2.6**	**-2.3**
	16—20	-2.9	-4.1	-3.1	-4.5	-3.1	-1.8	-1.2	-0.4	-1.2	-1.9	-1.9	-1.7
	21—25	-2.3	-3.3	-2.3	-3.9	-2.2	-0.9	-0.3	0.4	-0.3	-0.9	-0.9	-0.9
	26—30	-2.6	-3.6	-2.4	-4.2	-2.2	-1.0	-0.1	0.7	-0.1	-0.8	-0.6	-0.8
Februar	31— 4	-2.4	-3.5	-2.5	-4.1	-2.6	-1.3	-0.3	0.6	-0.2	-1.1	-0.7	-0.5
	5— 9	-3.2	-4.1	-3.1	-4.7	-2.7	-1.4	-0.4	0.4	-0.3	-1.2	-1.1	-1.1
	10—14	**-3.4**	-4.2	-3.3	-5.1	-3.3	-2.0	-1.1	-0.2	-1.0	-1.9	-1.8	-1.8
	15—19	-2.8	-3.6	-2.7	-4.6	-2.2	-1.0	0.1	1.0	0.2	-0.8	-0.7	-0.5
	20—24	-2.5	-3.4	-2.3	-4.3	-2.0	-0.9	0.2	1.1	0.4	-0.5	-0.1	-0.2
	25— 1	-1.8	-2.5	-1.5	-3.1	-1.3	-0.1	0.9	1.9	1.1	0.2	0.7	0.7
März	2— 6	-1.7	-2.2	-1.4	-2.6	-1.2	0.0	0.9	1.9	1.1	0.4	0.6	0.6
	7—11	-1.1	-1.6	-0.7	-1.9	-0.2	0.6	1.8	3.1	2.4	1.6	1.9	1.9
	12—16	-1.0	-1.5	-0.7	-1.9	-0.4	0.2	1.6	2.7	2.0	1.2	1.7	1.6
	17—21	-0.4	-0.7	0.0	-1.0	0.3	1.2	2.5	3.5	2.9	2.0	2.6	2.4
	22—26	-0.1	-0.2	0.7	-0.3	1.0	1.6	3.2	4.2	3.4	2.5	3.2	3.0
	27—31	2.0	2.2	2.7	2.0	2.8	3.3	4.9	6.0	5.4	4.6	5.3	5.1
April	1— 5	2.8	3.0	3.5	3.1	3.8	4.0	5.7	6.9	6.2	5.7	6.1	5.8
	6—10	3.8	4.4	4.6	4.3	5.0	5.1	6.8	7.8	7.1	6.6	7.0	6.8
	11—15	4.5	5.0	5.2	5.0	5.3	5.1	6.6	7.7	7.1	6.9	7.2	6.7
	16—20	4.9	5.8	5.8	5.8	6.2	6.1	7.6	8.7	8.2	7.8	8.1	7.7
	21—25	6.1	6.8	7.0	7.0	7.2	7.0	8.7	9.8	9.2	8.8	9.2	8.8
	26—30	7.0	7.9	7.5	8.0	7.6	7.2	8.8	10.0	9.4	9.3	9.6	9.1
Mai	1— 5	7.8	8.8	8.5	9.0	8.3	7.9	9.4	10.4	10.0	9.9	10.2	9.6
	6—10	8.5	9.4	9.1	9.9	9.3	8.8	10.7	11.8	11.3	11.1	11.2	10.8
	11—15	9.8	10.5	10.5	11.2	10.7	10.1	11.8	12.9	12.4	12.5	12.8	12.1
	16—20	10.8	12.0	11.6	12.5	11.9	11.2	12.9	13.9	13.5	13.5	13.7	13.0
	21—25	11.8	13.0	12.4	13.4	12.6	11.9	13.6	14.8	14.2	14.3	14.4	13.8
	26—30	12.2	13.4	13.0	14.0	13.6	12.7	14.5	15.4	15.0	15.1	15.3	14.7
Juni	31— 4	13.6	14.8	14.3	14.9	14.8	14.0	15.8	17.0	16.4	16.5	16.3	16.0
	5— 9	14.5	15.7	15.3	16.1	15.7	14.9	16.6	17.7	17.2	17.3	17.3	16.7
	10—14	14.6	15.6	15.2	15.8	15.4	14.7	16.2	16.9	16.5	16.8	16.7	15.9
	15—19	14.9	16.0	15.4	16.2	15.6	14.7	16.2	16.9	16.3	16.6	16.4	15.7
	20—24	15.5	16.4	15.8	16.5	15.9	15.2	16.8	17.6	17.1	17.2	17.1	16.4
	25—29	15.8	16.6	16.1	16.7	16.4	15.8	17.4	18.1	17.5	17.6	17.7	17.0
Juli	30— 4	16.2	17.1	16.7	17.4	16.8	16.1	17.7	18.4	17.8	18.0	18.2	17.3
	5— 9	16.6	17.1	16.8	17.1	16.8	16.3	17.7	18.3	17.8	17.9	18.1	17.3
	10—14	17.2	17.6	17.4	17.6	17.4	16.9	18.3	19.0	18.4	18.5	18.5	17.6
	15—19	**17.8**	18.0	**17.9**	18.1	**17.7**	**17.2**	18.7	19.2	18.7	18.9	19.0	18.3
	20—24	17.6	18.0	17.8	18.0	**17.7**	**17.2**	**18.8**	**19.4**	**19.0**	**19.1**	**19.3**	**18.4**
	25—29	17.7	**18.2**	**17.9**	**18.2**	17.6	17.1	18.6	19.3	18.7	18.8	19.0	18.2
August	30— 3	17.4	17.9	17.6	17.8	17.2	16.9	18.3	18.7	18.2	18.4	18.6	17.7
	4— 8	17.1	17.2	17.4	17.2	16.9	16.7	18.2	18.8	18.2	18.3	18.6	17.8
	9—13	16.8	17.2	17.2	17.2	16.8	16.5	17.8	18.5	17.9	18.0	18.3	17.6
	14—18	16.8	16.6	16.9	16.7	16.5	16.4	17.8	18.5	17.9	17.8	18.1	17.5
	19—23	16.4	16.4	16.7	16.6	16.4	15.9	17.6	18.4	17.8	17.6	18.0	17.3
	24—28	15.6	15.3	15.7	15.3	15.2	15.0	16.5	17.4	16.7	16.6	17.1	16.4
	29— 2	15.2	14.8	15.3	15.0	14.9	14.8	16.0	16.6	16.0	16.1	16.5	15.8
Septbr.	3— 7	14.8	14.5	15.0	14.8	14.5	14.4	15.8	16.4	16.0	15.7	16.4	15.7
	8—12	13.9	13.4	13.9	13.5	13.3	13.6	14.9	15.5	14.8	14.6	15.0	14.4
	13—17	13.0	12.4	12.9	12.2	12.4	12.6	14.0	14.6	13.9	13.6	14.1	13.6
	18—22	12.0	11.4	11.9	11.6	11.6	11.8	13.2	13.8	13.2	12.8	13.4	12.8
	23—27	11.6	10.8	11.3	10.7	10.8	11.0	12.4	13.0	12.2	11.9	12.6	12.0
	28— 2	11.4	10.9	11.5	10.9	11.2	11.5	12.5	13.2	12.7	12.5	13.1	12.6
Oktbr.	3— 7	9.9	9.1	9.7	9.0	9.2	9.8	10.6	11.4	10.8	10.5	11.1	10.7
	8—12	9.4	8.6	9.2	8.7	8.6	9.2	10.2	10.7	10.2	9.9	10.4	10.1
	13—17	8.1	7.3	7.9	7.2	7.7	8.2	9.0	9.7	9.1	8.8	9.6	9.1
	18—22	7.1	6.0	6.8	5.9	6.2	7.1	7.8	8.5	7.9	7.5	8.1	7.9
	23—27	6.4	5.4	6.1	5.2	5.6	6.5	7.2	7.7	7.2	7.0	7.2	6.8
	28— 1	5.3	4.1	4.9	4.0	4.5	5.5	6.2	6.8	6.2	5.9	6.3	6.0
Novbr.	2— 6	4.7	3.6	4.2	3.2	3.6	4.6	5.2	5.9	5.3	4.8	5.1	4.8
	7—11	3.8	2.7	3.3	2.2	2.8	3.9	4.5	5.0	4.4	4.1	4.3	4.1
	12—16	2.4	1.2	2.0	0.9	1.5	2.5	3.3	3.8	3.2	2.6	3.0	2.7
	17—21	1.8	0.4	1.0	-0.1	0.5	1.6	2.2	2.9	2.3	1.6	1.8	1.7
	22—26	0.8	-0.4	0.5	-0.6	0.4	1.6	2.0	2.7	2.0	1.6	1.8	1.6
	27— 1	0.5	-0.7	0.1	-1.0	-0.1	1.1	1.8	2.5	1.7	1.3	1.6	1.2
Dezbr.	2— 6	-1.4	-2.6	-1.7	-3.1	-1.6	-0.3	0.6	1.3	0.5	-0.4	-0.1	-0.1
	7—11	-0.2	-1.6	-0.8	-2.6	-1.2	0.2	0.8	1.3	0.4	-0.3	-0.3	-0.1
	12—16	-1.0	-2.5	-1.3	-3.2	-1.3	0.0	0.7	1.4	0.6	-0.1	-0.2	-0.1
	17—21	-1.6	-3.0	-1.9	-3.6	-2.1	-0.7	0.1	0.7	-0.1	-0.9	-0.8	-0.6
	22—26	-1.7	-3.0	-2.1	-3.7	-2.4	-1.2	-0.5	0.1	-0.7	-1.4	-1.4	-1.4
	27—31	-1.9	-3.3	-2.4	-4.3	-2.5	-1.1	-0.6	0.0	-0.9	-1.7	-1.8	-1.7

Temperaturmittel 1851/1900.

Pentaden		Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Stadt)	Lüneburg	Kiel (Stadt)	Gütersloh	Emden	Kleve	Cöln (Stadt)	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	-0.6	-0.5	-0.9	-0.1	0.8	0.8	0.6	1.1	1.9	1.0	0.6
	6—10	-0.8	-0.7	-1.0	-0.4	0.6	0.9	0.4	1.2	1.9	1.1	0.9
	11—15	**-1.3**	**-1.2**	**-1.9**	**-1.1**	**0.0**	**0.2**	**0.1**	**0.8**	**1.5**	**0.5**	**0.1**
	16—20	-0.7	-0.5	-0.9	-0.1	0.6	0.8	0.6	1.2	1.8	0.9	0.5
	21—25	0.0	0.0	-0.4	0.3	1.0	1.2	0.9	1.5	2.2	1.5	1.2
	26—30	0.3	0.4	-0.1	0.6	1.0	1.4	1.1	1.9	2.6	1.4	1.4
Februar	31— 4	0.4	0.5	0.2	0.7	1.2	1.8	1.2	2.2	3.1	2.3	2.1
	5— 9	0.1	0.3	0.0	0.7	1.1	1.5	1.3	2.2	2.7	2.2	1.6
	10—14	-0.6	-0.3	-0.6	-0.1	0.5	0.8	0.7	1.5	2.1	1.6	1.5
	15—19	0.7	1.1	0.9	1.0	1.1	2.0	1.4	2.5	3.4	2.7	2.7
	20—24	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1	1.9	1.4	2.3	3.3	2.8	2.6
	25— 1	1.6	2.0	1.8	1.7	1.7	2.4	2.0	3.0	3.9	3.6	3.6
März	2— 6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.7	2.4	2.1	3.0	4.0	3.6	3.5
	7—11	2.7	3.0	2.7	2.5	2.4	3.4	2.7	3.8	4.7	4.4	4.6
	12—16	2.6	2.8	2.4	2.0	1.9	3.2	2.6	3.8	4.7	4.5	4.5
	17—21	3.3	3.4	3.0	2.9	2.7	3.9	3.2	4.2	5.4	5.1	5.3
	22—26	3.9	4.1	3.7	3.5	3.2	4.5	3.8	4.8	5.8	5.4	5.7
	27—31	6.0	6.0	5.6	5.1	4.3	6.0	5.0	6.1	7.2	6.9	7.3
April	1— 5	6.6	6.8	6.4	5.8	5.3	6.8	5.8	7.0	8.2	8.0	8.5
	6—10	7.6	7.6	7.1	6.7	6.1	7.7	6.6	7.8	9.2	8.9	9.3
	11—15	7.4	7.5	7.0	6.6	6.1	7.5	6.5	7.6	8.8	8.8	9.0
	16—20	8.6	8.7	8.2	7.6	6.9	8.7	7.5	8.8	10.0	9.9	10.4
	21—25	9.6	9.6	9.0	8.6	7.8	9.4	8.1	9.2	10.6	10.4	11.1
	26—30	9.7	9.8	9.3	8.6	8.0	9.4	8.1	9.2	10.6	10.8	11.2
Mai	1— 5	10.3	10.4	9.9	9.2	8.6	9.8	8.8	9.7	11.0	11.0	11.7
	6—10	11.6	11.6	11.0	10.7	9.6	11.4	10.0	11.1	12.5	12.1	12.6
	11—15	12.7	12.8	11.9	11.5	10.7	12.1	10.8	11.8	13.1	13.0	13.6
	16—20	13.6	13.7	12.8	12.5	11.6	13.0	11.6	12.7	13.9	13.7	14.4
	21—25	14.4	14.6	13.8	13.6	12.5	14.0	12.4	13.6	14.8	14.7	15.3
	26—30	15.2	15.3	14.4	14.1	13.1	14.3	12.9	13.9	15.1	15.1	16.0
Juni	31— 4	16.8	16.7	15.8	15.3	14.1	15.9	14.4	15.4	16.7	16.6	17.4
	5— 9	17.3	17.3	16.3	15.9	14.9	16.3	14.7	15.8	17.1	17.2	18.0
	10—14	16.5	16.6	15.6	15.5	14.9	15.6	14.5	15.2	16.3	16.5	17.1
	15—19	16.4	16.5	15.4	15.6	15.2	15.8	14.8	15.6	16.5	16.5	17.2
	20—24	17.3	17.4	16.5	16.3	15.8	16.7	15.7	16.4	17.4	17.5	18.3
	25—29	17.7	17.7	17.0	16.7	16.1	17.0	16.0	16.8	17.8	18.2	18.9
Juli	30— 4	17.8	18.0	17.1	16.7	16.3	16.9	15.9	16.5	17.6	17.8	18.7
	5— 9	17.9	18.1	17.2	16.8	16.3	17.1	16.2	16.9	18.0	18.3	18.9
	10—14	18.5	18.7	17.6	17.5	17.1	17.8	16.9	17.5	18.7	18.6	19.4
	15—19	18.9	19.1	18.0	17.6	17.2	18.0	17.1	**17.8**	19.0	19.3	**20.0**
	20—24	**19.3**	**19.2**	**18.3**	**17.8**	**17.4**	**18.1**	**17.3**	**17.8**	**19.1**	**19.4**	**20.0**
	25—29	18.8	18.8	17.7	17.4	17.1	17.6	16.9	17.2	18.5	18.7	19.5
August	30— 3	18.3	18.3	17.4	17.1	17.0	17.2	16.8	17.0	18.1	18.3	18.9
	4— 8	18.5	18.5	17.5	17.1	16.7	17.2	16.6	17.0	18.2	18.2	19.1
	9—13	18.3	18.2	17.3	16.8	16.7	17.2	16.7	17.1	18.3	18.4	19.1
	14—18	18.2	18.2	17.2	17.0	16.8	17.3	16.9	17.2	18.4	18.3	19.1
	19—23	17.9	17.9	16.9	16.7	16.5	17.0	16.6	16.9	18.0	17.8	18.6
	24—28	17.2	17.2	16.4	15.7	15.8	16.4	15.8	16.2	17.6	17.2	18.0
	29— 2	16.4	16.4	15.7	15.0	15.1	15.5	15.2	15.6	16.8	16.3	17.2
Septbr.	3— 7	16.2	16.3	15.5	14.9	14.9	15.6	15.1	15.5	16.9	16.3	17.1
	8—12	15.1	15.1	14.1	13.9	14.3	14.6	14.2	14.5	15.7	15.1	15.7
	13—17	14.3	14.4	13.6	13.4	13.6	14.1	14.0	14.1	15.3	14.7	15.2
	18—22	13.5	13.6	12.8	12.3	12.7	13.1	12.8	13.1	14.3	13.9	14.4
	23—27	12.6	12.6	12.0	11.6	11.9	12.4	12.3	12.6	13.8	13.1	13.4
	28— 2	13.0	13.0	12.2	12.0	12.2	12.6	12.2	12.5	13.9	13.0	13.5
Oktbr.	3— 7	11.5	11.2	10.8	10.5	10.9	11.3	10.9	11.1	12.5	11.7	12.0
	8—12	10.4	10.4	9.8	9.8	10.2	10.4	10.2	10.4	11.5	10.7	11.0
	13—17	9.4	9.5	9.2	8.7	9.3	9.6	9.0	9.5	10.6	9.9	10.1
	18—22	8.3	8.2	7.7	7.7	8.3	8.5	8.2	8.8	9.8	8.9	9.0
	23—27	7.4	7.4	7.0	7.1	7.7	7.8	7.4	7.8	9.0	8.3	8.3
	28— 1	6.6	6.5	6.2	6.2	6.9	7.0	6.7	7.0	8.1	7.2	7.3
Novbr.	2— 6	5.6	5.7	5.2	5.4	6.2	6.1	6.1	6.4	7.3	6.6	6.6
	7—11	4.7	4.8	4.4	4.5	5.4	5.2	5.0	5.3	6.4	5.8	5.8
	12—16	3.4	3.5	3.2	3.5	4.2	4.5	4.1	4.8	5.7	5.1	4.8
	17—21	2.5	2.7	2.2	2.7	3.5	3.5	3.3	3.8	4.8	4.2	4.0
	22—26	2.3	2.5	2.2	2.6	3.4	3.4	3.1	3.6	4.6	4.1	3.7
	27— 1	2.1	2.1	1.7	2.3	3.0	2.8	2.7	3.1	4.1	3.4	3.1
Dezbr.	2— 6	1.0	1.2	0.7	1.5	2.2	2.2	2.3	2.7	3.3	2.4	2.0
	7—11	0.8	1.0	0.5	1.6	2.3	2.0	2.2	2.4	3.0	2.0	1.7
	12—16	1.1	1.2	1.0	1.7	2.1	2.3	2.2	2.6	3.4	2.3	2.0
	17—21	0.4	0.5	0.1	0.8	1.5	1.4	1.4	1.6	2.3	1.3	1.0
	22—26	-0.4	-0.3	-0.8	0.3	1.2	0.6	0.9	1.0	1.7	0.8	0.4
	27—31	-0.5	-0.1	-0.2	0.6	1.3	1.3	1.4	1.6	2.1	1.2	0.7

von der Zurückführung auf wahre Mittel wegen der Unsicherheit des Materials und der Geringfügigkeit der Korrektionen Abstand genommen worden. Da früher fast allgemein zu den Terminen 6^a, 2^p, 10^p beobachtet wurde, müssen die aus ihnen gewonnenen rohen Temperaturmittel nach neueren Arbeiten über den täglichen Gang im Sommer bis zu $0^\circ.3$ zu tief, im Winter um $0^\circ.1$ zu hoch angenommen werden. Aber als völlig sicher sind diese Werte auch jetzt noch nicht für alle Stationen anzusehen, und es lag um so weniger Grund vor, diese Korrektionen nachträglich anzubringen, als nach der allgemeinen Einführung der Beobachtungstermine 7^a, 2^p, 9^p im Jahre 1887 die auf diesen Terminen beruhenden rohen Mittel im Sommer umgekehrt bis zu $0^\circ.3$ gegen das wahre Mittel zu hohe und im Winter ebenfalls um $0^\circ.1$ zu hohe Werte ergaben. Damit war für die 50jährigen Mittel eine Kompensation geschaffen, so zwar, daß die mögliche Störung der Jahresamplitude infolge der Verwendung nur angenäherter Tagesmittel auf etwa $0^\circ.2$ zurückgegangen ist.

Lücken in den Beobachtungen wurden mit Hilfe von Nachbarstationen durch Interpolation nach dem üblichen Verfahren ergänzt. Die bis zum Jahre 1882 vorhandenen Lücken sind bereits in der vorgenannten Veröffentlichung angeführt worden. Aus der späteren Zeit fehlen die Beobachtungen von folgenden Pentaden:

Klaussen: 1892, Januar 1. bis Juli 5.; 1893, Januar 1. bis November 2.; 1896, September 28. bis Dezember 2. Reduziert nach Insterburg.
Konitz: 1891, Januar 31. bis Februar 14.; 1892, Juli 20. bis Juli 29. Reduziert nach Köslin.
Stettin: 1893, Oktober 3. bis November 1. Reduziert nach Berlin und Köslin.
Frankfurt a./O.: 1886, April 1. bis Oktober 7. Reduziert nach Berlin.
Gütersloh: 1887, Januar 1. bis April 30. Reduziert nach Münster i. W.
Kleve: 1896, Dezember 1. bis 31. Reduziert nach Cöln und Emden.
In Lüneburg beginnen die Beobachtungen erst 1855; die fehlenden Pentaden 1851/54 sind nach Hinrichshagen reduziert worden.

Völlig lückenlos sind daher in dem halben Jahrhundert die Beobachtungsreihen von Tilsit, Königsberg, Berlin, Breslau, Görlitz, Torgau, Halle, Erfurt, Cöln, Darmstadt; auch sonst sind die Lücken nach Zahl und Umfang ganz belanglos — mit Ausnahme von Klaussen, Lüneburg und Emden, wo mehr als ein Jahrgang interpoliert werden mußte.

Bei der Berechnung der 50jährigen Mittel wurde von den bisherigen 35jährigen Mitteln und Summen von 1848/82 ausgegangen, von denen die Werte der Jahre 1848—1850 in Abzug gebracht werden mußten; die Pentadenwerte nach 1882 sind besonders sorgfältig geprüft, und für alle Summierungen sind strenge Kontrollmethoden angewandt worden. Nur die Normalwerte von Königsberg sind selbständig von dem jetzigen Beobachter, Herrn Professor Dr. Kienast, für eine spezielle, noch nicht veröffentlichte Untersuchung berechnet und freundlichst zur Verfügung gestellt worden. Die 50jährigen Mittel aller Stationen wurden graphisch dargestellt und diese Kurven des jährlichen Verlaufes der Temperatur systematisch im einzelnen miteinander verglichen. Hierdurch wurden noch einige Fehler, besonders aus älterer Zeit, entdeckt und nach Revision der Rechnungen verbessert.

Von einer ausgewählten Anzahl gleichmäßig über Norddeutschland verteilter Stationen sind die Jahreskurven auf der folgenden Tafel zur Veranschaulichung gebracht, in der die Höhe eines Quadrates einem Grad, die Länge zwei Pentaden entspricht.

Die nach den 50jährigen Mittelwerten gezeichneten Kurven aller Stationen zeigen deutlich einen sehr viel ruhigeren und gleichmäßigeren Verlauf als diejenigen der 35jährigen Mittel. Rechnungsmäßig ergibt sich daher auch als mittlere Temperaturänderung von einer Pentade zur andern im Durchschnitt aller Stationen nur $0^\circ.63$ (0.7 im Osten, 0.5 im Westen), während sich aus den 35jährigen Mittelwerten noch $0^\circ.71$ (0.8 im Osten, 0.6 im Westen) herausstellte.

Auf Grund des längeren Beobachtungszeitraumes haben die Normalwerte der einzelnen Pentaden auch absolut genommen größere Sicherheit. Um diese zahlenmäßig festzulegen, sind wenigstens von einer kontinental (Klaussen) und einer maritim (Kleve) gelegenen Station für die Pentaden des Januar und des Juli die mittleren Abweichungen vom Normalwerte gebildet worden. Hieraus ergibt sich für eine Pentade im

	Januar		Juli	
	Klaussen	Kleve	Klaussen	Kleve
die mittlere Abweichung =	$4^\circ.05$	$3^\circ.05$	$1^\circ.88$	$2^\circ.03$
der wahrscheinliche Fehler des 50jährigen Mittels =	± 0.49	± 0.37	± 0.23	± 0.24.

Trotz des langen Beobachtungszeitraumes ist also der wahrscheinliche Fehler der Mittel immer noch beträchtlich, besonders im Winter. Damit steht im Einklange, daß die Unterschiede zwischen den 50jährigen

Fünfzigjährige Pentadenmittel der Lufttemperatur 1851—1900.



und 35jährigen Pentadenmitteln vielfach recht bedeutend sind; schon im Sommer und Herbst gehen die Differenzen gelegentlich über ± 0°.5 hinaus, im Winter und Frühling aber kommen sie an 1° heran, ja im äußersten Nordosten beträgt der Unterschied einmal 1°.7. Mit Rücksicht hierauf darf man den durch diese Mittel dargestellten charakteristischen Kennzeichen des jährlichen Verlaufes noch nicht allgemeine, endgiltige Bedeutung beimessen. Es können vielmehr durch Hinzunahme weiterer Jahrgänge sowohl die Eintrittszeiten der Extreme noch Verschiebungen erfahren, wie auch die Störungen im jährlichen Verlaufe abgeschwächt oder gar aufgehoben werden.

Nach den 50jährigen Mitteln fällt die größte Kälte an den meisten Stationen auf die Pentade Januar 11/15, nur im Nordosten auch auf die Pentade Januar 1/5, in Memel aber erst auf die Pentade Februar 10/14. Diese letzteren Verschiebungen im Nordosten sind keineswegs übereinstimmend mit denen nach den 35jährigen Mitteln, die sonst aber auch Januar 11/15 vorwiegend als kälteste Pentade ergeben hatten. Rechnet man gemäß der mittleren Anomalie mit einer Unsicherheit der absoluten Werte von ± 0.5 im Osten und von ± 0.4 im Westen, dann könnte im Laufe der Zeit das Minimum an der Mehrzahl der Stationen ebenso gut auf eine andere Pentade zwischen dem 1. u. 20. Januar oder auf die Pentade Februar 10/14 fallen, ja im Nordosten kämen dafür auch die übrigen Pentaden des Januar sowie die ersten vier des Februar, und im südlichen und westlichsten Norddeutschland auch eine oder mehrere der letzten Pentaden des Dezember in Frage.

Wie sehr die Eintrittszeit der kältesten Pentade von Jahr zu Jahr schwankt, läßt sich aus der folgenden Zusammenstellung ersehen, die für die Stationen Klaussen und Kleve angibt, wie oft in den 50 Jahren das Minimum auf die einzelnen Pentaden gefallen war.

		Klaussen	Kleve			Klaussen	Kleve
November	22—26	1	—	Januar	21—25	2	5
	27— 1	—	1		26—30	—	1
Dezember	2— 6	3	2	Februar	31— 4	2	—
	7—11	1	—		5— 9	1	2
	12—16	—	2		10—14	5	2
	17—21	3	2		15—19	2	2
	22—26	2	4		20—24	2	—
	27—31	5	6		25— 1	2	1
Januar	1— 5	6	7	März	2— 6	2	1
	6—10	2	3		7—11	—	2
	11—15	3	1		12—16	1	—
	16—20	5	6				

Hiernach ist die im Mittel kälteste Pentade keineswegs auch die am häufigsten kälteste; das Maximum der Häufigkeit scheint sich vielmehr zu verfrühen, indem deutlich die Dekade vom 27. Dezember bis 5. Januar die meisten kältesten Pentaden enthält.

Die größte Wärme stellt sich nach den 50jährigen Mitteln vorwiegend in der Pentade Juli 20/24 ein, nur im Nordosten in der voraufgehenden (Küste) oder nachfolgenden (Binnenland); dies ist in Übereinstimmung mit den 35jährigen Mitteln, aber die nach den letzteren gefundene Verfrühung des Maximums im Westen auf Juli 15/19 erscheint nunmehr aufgehoben oder doch zurückgedrängt. Überhaupt sind die Unterschiede zwischen den drei letzten Pentaden des Juli fast überall so gering, daß in absehbarer Zeit keine mit Sicherheit als wärmste wird angegeben werden können. Rechnet man der mittleren Anomalie zufolge mit einem wahrscheinlichen Fehler von ± 0°.25, dann ist als mögliche Zeit des Maximums eine längere Periode anzusehen, die im Nordwesten mit Juli 10/14, sonst mit Juli 15/19 beginnt, im südwestlichsten Binnenlande bereits mit Juli 20/24, sonst im Binnenlande mit Juli 25/29, an den Küsten aber erst Juli 30/August 3 endigt; ja an der Nordsee kommt für das Maximum noch die Pentade August 14/18 in Frage.

Damit steht ziemlich gut die Verteilung der Häufigkeit des Eintritts der größten Wärme auf die verschiedenen Pentaden im Einklange. Wie oft während der Jahre 1851/1900 an den Stationen Klaussen und Kleve das Maximum auf die einzelnen Pentaden gefallen ist, zeigt die folgende Zusammenstellung.

		Klaussen	Kleve			Klaussen	Kleve
Mai	16—20	1	—	Juli	10—14	6	2
	21—25	—	—		15—19	4	7
	26—30	2	1		20—24	4	4
Juni	31— 4	1	1		25—29	6	2
	5— 9	1	1	August	30— 3	5	4
	10—14	2	1		4— 8	3	—
	15—19	1	1		9—13	1	4
	20—24	3	1		14—18	2	3
	25—29	1	4		19—23	2	2
Juli	30— 4	3	4		24—28	1	2
	5— 9	—	5		29— 2	1	1

Im Osten ist also die Zeit zwischen dem 10. Juli und 3. August ziemlich gleich günstig für den Eintritt der wärmsten Pentade, im Westen ist die vom Juli 15/19 deutlich bevorzugt. Doch ist der Verlauf der Häufigkeitszahlen noch recht unregelmäßig, und läßt sich hieraus die Epoche der größten Wärme im Jahresverlauf mit Bestimmtheit noch immer nicht angeben.

Aus den Mittelwerten der Temperatur läßt sich mit Sicherheit nur sagen, daß die Extreme erst nach den Solstitien eintreten und zwar verspätet sich nach den nun vorhandenen 50jährigen Mittelwerten das Minimum durchschnittlich um 4 Pentaden, das Maximum um 6 Pentaden. Demgemäß erfolgt also die Zunahme der Temperatur im Laufe des Jahres langsamer als die Abnahme; im Durchschnitt beträgt der Unterschied zwei Pentaden. Der Anstieg wird nämlich durch mehr Störungen unterbrochen als der Abstieg, der im allgemeinen ruhiger vor sich geht.

Von diesen Störungen des jährlichen Verlaufes sind erwähnenswert die Kälterückfälle vom Februar 10/14, März 12/16, April 11/15, Juni 10/14 oder 15/19, Juni 30/Juli 4 oder Juli 5/9 und die Wärmerückfälle vom August 14/18 (im Westen), September 28/Oktober 2, Dezember 7/11 oder 12/16 und endlich Dezember 27/31 (im Westen). Die Rückfälle im Februar, März, Juni und September, sowie die in den 50jährigen Mitteln nicht erkennbaren vom Anfang Mai und Ende November sind in der obengenannten Untersuchung von Herrn Hellmann eingehender behandelt und mit den sonstigen Witterungsverhältnissen in Zusammenhang gebracht worden. Hier mögen alle bemerkenswerteren kurz hervorgehoben und durch Vergleichung der Ergebnisse aus dem 50jährigen mit dem 35jährigen Beobachtungszeitraum auf ihre Tatsächlichkeit oder Besonderheit in etwas geprüft werden.

Der Kälterückfall im Februar setzt nach den 50jährigen Mittelwerten im allgemeinen — der äußerste Nordosten ausgenommen — etwas früher ein und ist weniger intensiv als nach den 35jährigen Mittelwerten. Das Minimum fällt überall auf Februar 10/14.

Der Kälterückfall vom März 12/16 erfolgt gleichzeitig auf dem ganzen Gebiete; er ist überall wesentlich schwächer als nach den bisherigen Mitteln, ja im Nordosten und Südwesten kaum noch angedeutet.

Gegen Mitte April (11/15) ist der Rückgang der Temperatur mehr ausgesprochen als früher; wie damals aber bleibt der Nordosten davon verschont. Dafür ist der Kälterückfall vom April 21/25, der in der Periode 1848/82 bemerkbar war, nun fast ganz verschwunden.

Die »gestrengen Herren« des Mai machen sich weder in den 35jährigen noch in den 50jährigen Pentadenmitteln bemerkbar; die Temperaturkurve steigt gerade im Mai glatt und anhaltend aufwärts.

Der große Temperaturrückgang Mitte Juni (die »Schafkälte«) erweist sich wieder vornehmlich als eine Erscheinung des Binnenlandes, wo vorher eben schnellere Erwärmung stattgefunden hatte. An den Küsten ist er schwach, ja stellenweise nur durch Verzögerung der Temperaturzunahme angedeutet. Im mittleren und südöstlichen Norddeutschland fällt die größte Abkühlung auf die Pentade Juni 15/19, sonst auf Juni 10/14. Der Kälterückfall tritt in den 50jährigen Mittelwerten noch stärker hervor als in den 35jährigen.

An Stelle einer in den 35jährigen Mitteln kräftig ausgesprochenen Temperaturabnahme zu Ende Juni tritt jetzt nach den 50jährigen Mitteln eine nur schwache Abkühlung zu Anfang Juli auf, die im Westen etwas früher, im Osten etwas später (Juli 5/9) fällt.

Von den Wärmerückfällen ist der um die Mitte August nur schwach und lediglich auf den Westen beschränkt; er ist aber deswegen wichtig, weil durch ihn an der Nordseeküste ein zweites Temperaturmaximum hervorgerufen wird, das dem Hauptmaximum nur wenig nachsteht.

Beim Übergang vom September zum Oktober stellt sich fast überall eine Zunahme der Temperatur ein; an den Küsten und im Westen macht sich allerdings meist nur verzögerte Abnahme bemerkbar. Diese Wärmeperiode, die dem Glauben an den »Altweibersommer« entspricht, ist in den neuen wie in den alten Mittelwerten angezeigt.

Der in den 35jährigen Mittelwerten bemerkbare Wärmerückfall gegen Ende November ist in den 50jährigen Mitteln nicht mehr erkennbar; die Temperatur sinkt weiter und besonders schnell in der ersten Dezemberpentade. Als Reaktion folgt ein Wärmerückfall, der im Nordosten am stärksten und am frühesten (Dezember 7/11) auftritt, auf dem Wege nach Westen aber sich mildert und verspätet (Dezember 12/16).

Im Osten sinkt hierauf die mittlere Temperatur dauernd bis zum Jahresschluß (die alten Mittelwerte hatten allerdings für Weihnachten noch eine Wärmeperiode ergeben), im Westen ist dagegen der Verlauf unruhiger, indem auf eine starke Temperaturdepression zu Weihnachten am Jahresschlusse wieder nennenswerte Erwärmung folgt.

Die Vergleichung der 35jährigen mit den 50jährigen Pentadenmitteln hat somit gezeigt, daß manche Störungen im jährlichen Gange der Temperatur nur einer bestimmten Zeitperiode eigentümlich sind, daß die Intensität und die Epoche anderer beträchtlichen Schwankungen unterliegt, und daß also nur ganz wenige als dauernde Erscheinungen angesprochen werden dürften.

Dies tritt noch anschaulicher und bezeichnender hervor, wenn man die Pentadenmittel aus der ersten und zweiten Hälfte des 50jährigen Zeitraumes, also aus den gleich langen Perioden 1851/75 und 1876/1900 miteinander vergleicht, wie es bezüglich der Stationen Klaussen und Kleve eingehend geschehen ist. Die betreffenden Mittel können hier nicht angeführt werden, doch sei einiges aus ihrem Verlaufe hervorgehoben. Der Kälterückfall um die Mitte Februar zeigt sich während der zweiten Periode im Osten verspätet, im Westen gar nicht. Der Kälterückfall im März (12/16) ist in der zweiten Periode verschwunden oder (im Westen) nur angedeutet. Desgleichen fehlt die Störung des Temperaturanstieges Ende April, die in der ersten Periode sich deutlich bemerkbar machte, in der zweiten vollständig. Die gestrengen Herren des Mai sind weder in den Mitteln der ersten noch in denen der zweiten Hälfte erkennbar. Die »Schafkälte« um die Mitte Juni zeigt sich in beiden Perioden in gleicher Weise. Beim Übergang vom Juni zum Juli stellen sich wohl Temperaturdepressionen heraus, aber nach Gegend und Zeit verschieden, ja zum Teil durch entgegengesetzte Abweichungen in der anderen Periode kompensiert. Das sekundäre Jahresmaximum um Mitte August im Nordwesten tritt in beiden Zeiträumen gleichmäßig auf. Der »Altweibersommer« ist in der ersten Periode gut angedeutet, während der zweiten ist er im Westen verschwunden. Der Wärmerückfall Ende November ist im Osten von einer Periode zur anderen zeitlich so verschoben, daß er im Mittel nicht mehr erkennbar ist, im Westen tritt er bloß in der ersten Periode hervor. Während des Dezembers ist der Wärmeverlauf in den beiden Perioden so verschieden, daß man nur von Eigentümlichkeiten dieser Perioden, aber nicht von allgemein gültigem Verhalten reden darf.

Die eine oder die andere der genannten Störungen des gleichmäßigen jährlichen Ganges der Temperatur mag vielleicht in späteren Zeitläuften doch noch als eine für den bestimmten Termin gewährleistete klimatische Eigentümlichkeit unserer Gegenden auch im Mittel Bestand haben, manche mag ferner als periodische Erscheinung gelegentlich zur Geltung kommen, und nicht wenige mögen nur wegen der Schwankung ihrer Epoche in den Gesamtmitteln verschwinden — nach den hier zugrunde gelegten und erörterten Beobachtungsmaterialien allein aber ist lediglich die Existenz des Kälterückfalls gegen Mitte Juni als gesichert anzusehen und zwar nur für das Binnenland.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Königsberg i. Pr., Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warte, Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Helgoland, Münster i. W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter),
Brocken (1148 Meter) und **Wasserleben** (156 Meter).

1900.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . .	●	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	⟲	Sturm . . .	≡	Sonnenring .	⊕
Schnee . . .	✳	Graupel . .	△	Nebel . . .	≡	Nahgewitter .	⌐	Sonnenhof .	⊖
Schneegestöber	⁺	Thau . . .	⌓	Bodennebel .	≡	Ferngewitter .	⊤	Mondring . .	◯
Schneedecke .	⊠	Reif	⌊	Höhenrauch .	∞	Wetterleuchten	⌐	Mondhof . .	◯
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost, Duft	V	Moorrauch .	∞	Regenbogen .	⌒	Nordlicht . .	⌓

a = Vormittag
●⁰ = schwacher Regen

p = Nachmittag
●¹ = mässiger Regen

n = Nacht
●² = starker Regen

Abkürzungen.

fr. = früh	tr. = Tropfen	Hor. = Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	Hor.≡ = Nebel am Horizont
abd. = abends.	fl. = Flocken	ht≡ = oben heiter, unten Nebel
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Pbdn. = Polarbanden

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten » .

Januar — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.9	751.5	751.5	0.9	- 0.6	- 1.8	- 2.1	2.2	4.5	4.3	3.7	90	98	92	W	1	W	1	W	2	10²	10²	10²	0.3	2	
2	50.6	49.4	49.0	- 3.8	- 1.1	- 2.6	- 4.0	- 1.0	3.1	4.0	3.6	91	94	96	SW	1	W	1	W	1	10²₋	10²	10²	.	2	
3	46.5	42.9	37.6	- 2.8	- 0.9	0.2	- 3.6	0.5	3.4	3.9	4.5	92	90	96	E	2	E	2	E	3	10²	10²	10²	.	2	
4	34.7	35.6	38.0	0.4	2.2	1.2	0.2	2.3	4.5	**5.2**	4.4	96	96	87	E	1	W	2	W	4	10²₋	10²	10²	7.0	2	
5	41.4	42.2	44.2	- 0.8	- 3.6	- 7.6	- 7.6	1.3	3.7	3.2	2.2	85	91	89	W	3	N	3	N	5	10²	10²	10²	0.3	2	
6	49.6	52.6	55.9	- 6.9	- 6.8	- 6.3	- 8.8	- 6.3	2.3	2.1	2.0	86	78	71	N	4	N	2	N	1	10²	10²	10²	.	2	
7	57.8	**57.9**	57.3	-12.9	- 6.9	- 8.3	-13.7	- 6.3	1.4	1.9	1.8	88	70	73	E	1	E	1	E	4	6¹	9¹*	10²	.	2	
8	56.9	56.8	56.0	-11.6	-10.8	-13.8	-14.0	- 7.9	1.4	1.5	1.3	78	79	83	E	4	E	4	E	5	10²	1¹	2¹	0.1	2	
9	56.3	55.3	54.0	-14.3	-10.4	-11.4	-14.7	-10.3	1.2	1.4	1.4	79	70	75	E	4	E	5	E	6	4¹	7¹	10²	.	2	
10	50.1	49.6	50.5	-10.4	- 9.6	- 6.8	-12.0	- 6.5	1.5	1.8	1.9	77	84	70	E	6	E	6	E	7	10²	10²	10²	.	2	
11	51.7	52.6	54.3	-11.8	- 9.4	-13.2	-13.2	- 6.7	1.3	1.4	1.1	74	66	68	E	5	SSE	4	SSE	3	7¹	8¹	4¹	0.3	3	
12	56.4	57.2	57.8	-16.6	- 9.9	-15.6	-17.1	- 9.8	1.0	1.1	**0.9**	80	**52**	67	E	1	E	1	E	1	4¹	1¹	0	.	3	
13	57.7	57.6	57.8	-16.8	- 8.6	-16.8	**-17.4**	- 8.6	**0.9**	1.2	1.1	75	**52**	90	N	1	N	1	C		2¹	1¹	1¹	.	3	
14	57.3	55.9	54.3	-14.9	-12.8	-10.8	-17.1	-10.4	1.2	1.4	1.7	87	84	86	E	1	E	2	E	4	6¹	9²	9²*	.	3	
15	50.9	49.7	49.3	- 7.8	- 6.6	- 7.4	-11.0	- 6.6	2.2	2.5	2.3	89	89	92	E	5	E	4	E	6	10²	10²	10²	2.4	6	
16	46.3	44.5	42.7	- 8.0	- 6.6	- 5.6	- 8.5	- 5.3	2.3	2.3	2.8	94	84	93	ESE	4	E	4	E	6	10²	10²	10²	0.3	6	
17	41.7	40.8	40.7	- 5.6	- 3.6	- 4.6	- 6.3	- 3.5	2.7	3.1	2.9	90	89	90	E	5	E	4	E	4	10²	10²*	10²	.	6	
18	39.6	40.3	43.6	- 5.8	- 2.0	- 3.8	- 6.5	- 1.8	2.6	3.5	3.3	90	88	95	E	1	E	2	E	2	10²	10²	10²	1.8	9	
19	48.8	51.1	54.1	- 3.8	- 1.6	- 4.0	- 4.9	- 1.2	3.1	3.2	3.2	91	78	95	E	1	E	1	C		10²	8¹	10²	0.1	9	
20	55.2	52.9	48.0	-11.6	- 5.0	- 1.2	-12.2	- 1.0	1.6	2.8	3.9	85	90	92	S	1	S	1	S	4	10²₋	10²	10²*	0.1	9	
21	51.5	52.7	53.9	0.2	1.6	0.4	- 1.4	1.6	4.1	4.8	4.4	89	93	92	W	3	W	2	W	2	10²	10²	10²	3.9	**10**	
22	50.3	46.3	42.8	- 1.2	0.7	- 0.8	- 1.6	0.7	3.9	3.6	4.1	92	73	94	S	3	S	4	S	6	10²	10²	10²	.	**10**	
23	38.4	33.1	**29.8**	0.2	1.4	3.0	- 1.4	**3.2**	4.1	4.9	5.1	89	96	90	S	4	SSW	6	SSW	8	10²	10²	10²●	0.9	9	
24	35.7	36.7	38.4	0.8	1.6	0.1	- 1.4	**3.2**	4.3	4.3	4.2	89	84	90	W	7	W	5	W	5	9¹	8¹	10²	**7.7**	4	
25	37.4	36.3	37.5	0.2	1.1	0.4	- 0.2	1.3	4.1	4.7	4.5	89	94	96	S	1	S	1	S	1	10²₋	10²●	10²●	.	2	
26	40.5	40.6	40.4	0.5	1.0	0.0	- 0.3	1.0	4.5	4.7	4.3	94	94	92	S	1	W	1	W	2	10²	10²●*	10²*	1.7	2	
27	38.4	37.2	37.0	0.2	1.4	0.6	- 0.6	1.4	4.5	4.7	4.2	96	93	96	W	1	S	1	S	2	10²	10²*	10²	2.2	2	
28	35.8	36.2	38.7	- 0.6	1.0	0.7	- 1.1	1.1	4.1	4.4	4.6	92	89	94	S	2	E	2	E	3	10²	10²	10²	3.8	6	
29	40.6	40.5	41.8	- 0.6	1.0	- 0.4	- 1.1	1.4	4.1	4.4	4.1	94	89	92	E	4	E	5	E	6	10²	10²*	10²	.	6	
30	41.8	39.9	37.5	- 1.3	0.3	- 0.6	- 1.8	0.3	3.9	4.2	4.2	94	89	96	E	3	E	2	E	3	10²	10²	10²	6.7	9	
31	35.7	36.6	35.8	0.7	2.0	0.6	- 1.2	2.3	4.6	4.9	4.4	94	93	92	E	2	E	1	E	1	10²₋	10²₋	10²	1.9	9	
Mittel	746.7	746.2	746.1	- 5.3	- 3.3	- 4.4	- 6.7	- 2.2	3.0	3.3	3.2	88	84	88		2.7		2.6		3.5	9.0	8.8	8.9	41.5	5	

Januar — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	764.3	765.6	765.5	1.6	0.0	- 0.8	- 0.8	3.0	4.8	4.3	4.2	93	94	96	SW	4	SW	2	SW	3	9¹₋	10¹	10¹₋	2.3	1	
2	64.5	63.6	63.5	- 0.2	0.1	0.2	- 1.6	0.5	4.4	4.5	4.6	98	98	98	SW	3	SW	1	C		10²₋	10²●	10²	.	.	
3	59.9	55.5	51.6	- 0.7	- 0.1	0.5	- 1.0	0.7	4.1	4.3	4.8	94	94	100	E	4	ESE	5	ENE	2	10²₋	10²●	10²₋	0.2	.	
4	47.7	49.2	52.5	0.7	2.3	1.1	0.5	3.2	4.8	5.3	4.5	100	98	90	SE	3	W	6	W	4	10²₋	10¹₋	10²●	**10.4**	.	
5	55.9	58.0	60.4	- 1.7	- 4.6	- 5.1	- 5.3	1.1	3.4	2.7	2.6	84	84	85	ENE	4	NNE	4	NE	4	10¹₋	10¹	8	0.4	.	
6	64.6	68.5	71.4	- 5.3	- 4.6	- 6.8	- 7.0	- 4.2	2.5	2.4	2.5	83	74	92	NE	2	NNE	4	C		3⁰₋	7¹	6¹	.	.	
7	72.8	72.3	71.8	- 5.6	- 4.4	- 6.7	- 7.2	- 3.8	2.5	2.3	2.0	85	70	73	ESE	2	SE	3	ESE	5	9¹₋	3¹	8¹	.	.	
8	70.7	70.4	70.2	- 9.4	- 7.6	- 9.2	- 9.5	- 6.7	1.8	1.9	1.8	84	75	81	SE	4	SE	6	ESE	5	7¹	0	9¹	.	.	
9	69.5	68.2	66.9	-11.4	- 8.0	- 8.0	-11.5	- 7.4	1.5	1.7	1.8	78	71	74	ESE	4	S	4	SSE	5	6¹₋	7¹₋	10¹	.	o	
10	63.0	62.5	63.6	- 7.2	- 5.5	- 4.8	- 8.0	- 4.4	2.1	2.5	2.6	81	83	84	SE	4	SE	4	SE	2	10¹₋*	10¹	9¹	0.1	o	
11	65.2	66.5	68.4	- 6.4	- 7.0	- 7.3	- 7.6	- 4.3	2.1	2.0	1.9	74	75	72	ESE	4	ESE	2	ESE	2	10¹₋*	10¹*	8¹	.	o	
12	71.3	73.1	**74.1**	-12.2	- 8.3	-11.7	-13.0	- 7.3	1.4	1.7	1.5	84	70	82	ENE	2	ENE	3	E	1	2⁰₋	1⁰₋	1⁰	0.4	o	
13	73.6	72.9	73.1	-13.3	- 7.6	-11.9	-13.8	- 6.6	1.5	1.6	1.5	92	**64**	81	C		C		C		8⁰₋	5⁰	o	.	o	
14	72.3	70.6	69.2	-14.0	-10.9	-10.6	**-14.5**	-10.2	**1.3**	1.6	1.7	83	83	86	ENE	3	ESE	4	ESE	3	4¹₋	10¹₋	10¹*	.	o	
15	65.6	63.9	62.8	- 8.4	- 5.9	- 5.4	-10.6	- 5.1	2.1	2.5	2.9	88	87	96	SE	2	SE	2	ESE	1	10¹*	9¹*	10¹*	0.1	1	
16	59.4	56.9	55.9	- 5.4	- 3.4	- 4.4	- 5.7	- 3.1	2.7	2.9	3.0	90	82	91	SE	3	SE	3	SSE	3	10¹₋	6⁰	10¹	1.3	4	
17	54.9	54.7	54.7	- 3.8	- 3.0	- 3.7	- 4.4	- 2.9	3.3	3.3	3.2	95	89	93	SE	3	SE	1	SE	3	10²₋*	10²₋*	10²	0.6	4	
18	53.4	54.7	58.0	- 4.2	- 2.7	- 3.5	- 5.2	- 2.5	3.2	3.3	3.3	95	89	93	SE	2	C		C		10¹₋	9¹₋	9¹₋	0.8	5	
19	63.5	66.5	68.6	- 8.4	- 3.8	- 3.3	-10.5	- 3.0	2.3	3.4	3.6	97	100	100	C		SW	1	SW	1	10¹₋	9¹	10²	.	4	
20	68.8	63.8	61.3	- 5.6	- 2.2	0.5	- 9.0	1.0	2.8	3.2	4.6	93	83	96	S	4	S	6	SW	6	10¹₋	10¹*	10²	1.7	**6**	
21	64.7	66.7	68.3	1.1	1.2	0.6	0.5	1.7	5.0	4.9	4.6	100	96	96	SW	6	WSW	5	SW	1	10¹₋	10²	10²₋	2.7	4	
22	63.8	57.2	54.8	0.0	0.8	0.8	- 0.6	1.5	4.3	3.9	4.6	92	80	94	S	4	S	6	S	4	10¹	10¹	10¹	0.4	3	
23	50.0	44.8	**44.5**	1.3	3.5	4.4	0.8	**5.3**	4.8	**5.6**	5.0	96	95	80	SSW	5	SW	7	W	8	10²●*	10²	10²	1.2	2	
24	50.0	51.6	52.7	2.2	2.9	1.7	1.7	4.4	4.5	5.0	4.6	84	88	90	WSW	6	W	6	W	5	2⁰	7¹	10²	6.2	.	
25	49.6	49.5	51.0	1.1	2.7	1.9	0.8	3.1	4.9	5.5	5.3	98	98	100	SSW	2	SSE	1	C		10¹₋	10²₋	10²●	.	.	
26	54.7	55.2	55.1	0.6	2.3	1.7	0.5	2.7	4.8	5.1	4.9	100	94	94	SSE	2	WNW	4	WNW	2	10¹●₋	10¹	10¹	3.8	.	
27	52.8	51.2	50.2	1.0	0.9	1.1	0.3	2.1	4.6	4.6	4.8	92	94	96	W	2	E	1	E	2	10¹₋	10¹₋	10¹	1.8	.	
28	49.5	49.6	52.1	0.5	1.6	1.2	0.4	1.8	4.0	4.2	4.9	83	82	96	E	4	ENE	3	E	4	10¹₋	9¹₋	10¹	0.2	o	
29	55.3	55.0	55.7	0.6	0.4	0.5	0.5	1.6	4.2	4.5	4.6	89	96	96	ENE	5	ENE	6	ENE	2	10¹₋	10²₋*	10²	.	.	
30	55.9	54.5	52.9	0.2	0.3	- 0.5	- 0.5	0.9	4.3	3.9	4.2	92	83	94	E	4	E	6	NE	6	10²₋	10²₋	10²●	2.2	o	
31	49.2	50.2	50.2	- 0.2	1.5	0.4	- 1.3	1.8	4.3	5.0	4.7	94	98	100	ESE	3	E	2	ESE	1	10¹₋	10¹₋	10²₋	5.2	4	
Mittel	760.5	760.1	760.4	- 3.6	- 2.2	- 2.8	- 4.6	- 1.1	3.4	3.5	3.6	90	86	90		3.2		3.3		2.7	8.7	8.5	9.0	42.0	2	

Königsberg i. Pr.: 1) p, ¹n 2) ∞, ¹p, 0-1p, n 3) 6p, 0-2abd., n 4) ⁰III, ⁰abd., ⁰n 5) abd., ¹, ⁰p, ⁰abd. 6) 3½p, abd. 7) 2½–4½p, p öfter, abd., n 8) 5–6½p, 20–9½p, ¹abd. 9) dann fl. 10) ∞⁰abd., ⁰n 11) abd., ⁰sch. a, p

Januar **Bromberg** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	761.7	763.2	763.3	0.6	0.5	- 1.2	- 1.2	2.9	4.2	4.3	3.5	87	90	84	C		W	2	NW	2	10	10	10	0.3	6	≡1-2 tagsüber, ●0 a u. p öfter
2	60.7	59.7	58.5	- 0.1	1.2	0.6	- 1.7	1.3	3.8	4.6	3.8	83	92	78	E	2	E	2	E	2	10	10	10	0.1	6	≡0 fr.–II, ≡1-2 II–8p
3	52.8	48.9	47.4	1.0	2.4	1.8	0.6	2.4	4.3	5.0	4.7	87	91	90	E	4	SE	4	C		10	10	10	2.3	5	●0 n, a öfter, ≡0-1 5½p–n
4	46.1	49.3	51.1	4.8	4.7	0.9	0.9	5.5	5.2	5.5	4.1	81	86	84	SW	4	W	4	W	1	10	10	3	0.3	4	≡0-1 abd.
5	51.7	53.0	56.0	0.9	0.6	- 1.9	- 1.9	1.0	4.2	4.2	3.1	85	87	78	ENE	2	ENE	5	NE	8	10	10	10	0.1	3	≡1 fr., ✳0 12⁴⁰–1⁵⁰p
6	61.0	65.3	67.8	- 1.2	- 2.0	- 2.2	- 3.3	-0.9	3.5	3.2	3.0	84	82	77	NW	2	E	4	E	2	10	10	10	0.2	2	✳0 fl. 10⁵⁰a–8½p
7	67.4	66.4	65.3	- 5.9	- 5.7	- 7.0	- 7.0	-2.2	2.1	2.4	2.0	72	80	75	E	2	E	5	NE	8	10	10	10	0.1	2	✳ fl. 8a–n öfter
8	64.4	64.4	64.5	- 8.6	- 6.6	- 5.6	- 9.0	-5.6	2.1	2.3	2.2	91	84	73	E	4	E	6	E	4	8	10	10	0.1	2	✳0 8½a–p öfter
9	63.8	63.0	61.6	- 6.4	- 6.1	- 6.2	- 6.9	-5.5	2.2	2.5	2.2	79	87	79	E	2	E	4	E	2	10	10	10	0.3	1	✳0 7½a–3p
10	58.3	57.2	58.1	- 4.0	- 1.3	- 2.2	- 6.2	-1.0	2.5	3.6	2.9	75	86	75	E	2	E	2	E	2	10	10	10	0.7	2	✳0 4½–5½p u. später öfter
11	59.5	61.3	63.2	- 3.1	- 4.2	- 6.2	- 6.2	-2.2	2.9	2.7	2.3	80	81	82	C		E	2	NE	4	10	10	10	1.2	3	✳ n, ✳0 8¹⁰–9½a
12	65.8	68.8	**70.6**	- 8.8	-11.0	-15.2	-15.2	-6.2	1.8	1.3	**0.9**	78	69	64	NE	2	E	2	NE	2	10	1	0	0.6	3	✳0 n, ∈III
13	69.8	68.9	68.4	-15.2	- 9.2	-10.6	**-18.0**	-9.2	1.0	1.7	1.0	72	75	**53**	NE	2	ENE	2	NNE	2	10	10	10	.	3	⌒ früh
14	65.9	64.7	63.6	-12.0	- 9.6	-10.0	-12.9	-9.5	1.2	1.7	1.5	70	78	74	ENE	2	E	4	E	2	10	10	10	.	2	⌒ fr., ✳0 11a–n öfter
15	61.2	59.9	58.5	- 9.2	- 7.3	-13.7	-13.7	-7.3	2.0	2.1	1.2	88	81	79	E	2	ESE	2	SE	2	10	2	0	0.6	3	✳0 n
16	53.6	51.6	50.8	-10.9	- 3.6	- 3.0	-15.1	-3.0	1.4	2.9	3.3	72	82	91	SE	2	SE	4	C		10	8	10	0.1	2	≡1 ⌒2 fr., ✳0-1 6⁵⁰–7½p
17	50.8	51.3	50.9	- 3.3	- 1.0	- 2.2	- 3.6	-1.0	2.9	3.8	3.3	80	88	85	C		SW	2	SW	2	10	10	10	1.2	4	✳0-1 7½–10a
18	48.9	50.3	54.3	- 2.7	- 0.7	- 1.5	- 3.3	-0.6	3.1	3.8	3.7	83	86	90	E	2	E	4	E	2	10	10	10	1.0	5	≡0 fr., ✳ fl. 5–5½p
19	60.0	63.7	67.4	- 2.0	- 0.4	- 8.4	- 8.4	-0.4	3.4	3.6	1.9	86	81	79	E	2	E	2	W	2	10	10	3	0.4	6	✳0-1 n, 8–10½a, ≡0 III
20	66.1	60.6	61.8	- 6.7	0.0	1.5	-12.3	1.5	2.1	4.2	4.8	78	90	94	C		SW	6	W	2	10	10	●	0.4	6	⋁2 fr., ✳1-0 12⁴⁰–4²⁰ p, p. ▬ [1]
21	63.4	65.4	66.3	1.0	1.7	0.6	0.3	1.9	4.2	4.5	4.2	85	88	80	W	2	SW	4	W	2	10	8	10	3.7	**7**	≡1 a
22	59.3	53.5	53.8	0.7	0.8	2.4	- 0.7	2.4	3.9	4.3	5.0	90	89	91	S	4	SW	6	SW	4	10	10	10	.	6	⌒0 fr., ✳0-1 11½a–3¹⁰ p, ▬ [2]
23	49.7	47.5	48.0	2.1	4.9	5.7	1.6	**6.0**	4.9	**5.9**	5.7	91	92	83	SW	6	W	8	W	8	10	10	6	4.7	4	●0 n–7½a, dann öfter bis 7½p, ≡0 [3]
24	52.5	52.5	51.8	3.0	4.8	1.2	1.2	5.7	4.6	4.9	4.6	81	76	92	W	6	W	4	W	2	10	6	0	2.1	.	[1⁵⁵–2½p
25	47.7	46.2	48.5	3.4	4.2	3.0	1.0	4.2	5.2	5.6	5.1	90	90	90	SW	2	SW	6	WSW	2	10	10	10	0.9	.	●0 n, 9⁵⁰–10½a, ≡0 fr.–2¹⁰p, ▬
26	53.5	55.7	54.3	2.3	3.0	3.7	1.8	3.7	4.9	4.7	5.4	91	83	90	W	2	W	6	W	2	10	8	10	1.1	.	≡1 fr., ●0-1 8⁵⁵–10a, 5½–6p
27	50.2	47.1	45.2	2.8	3.5	2.5	2.5	3.7	4.8	5.4	5.4	86	92	98	W	2	SW	2	SE	2	10	10	●	2.2	.	⌒2 ≡1 fr., ●0 2½–3p u. öfter
28	**43.6**	44.0	46.3	0.8	2.3	1.7	0.6	2.7	4.3	4.9	4.7	89	91	91	E	2	E	2	E	2	10	10	10	**6.1**	.	●0 n, ≡1 fr.–11a, ●0 3⁵⁰–4½p, p
29	49.2	48.8	49.7	0.2	0.5	0.8	- 0.3	1.7	4.5	4.5	4.3	96	94	89	E	3	ENE	6	NE	2	10	10	10	0.7	.	✳0-1 8½a–2½p
30	48.8	47.4	44.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.1	4.1	4.4	4.3	85	90	89	E	6	E	8	NE	8	10	10	10	3.1	1	E u. NE ▬ 8a–n, ●0 ✳ fl. 5½–6p
31	43.7	46.0	47.4	1.0	2.8	- 1.3	- 1.3	2.8	4.4	4.7	3.6	89	82	86	SE	2	S	4	S	2	10	2	0	2.2	2	✳0 n
Mittel	756.5	756.3	756.8	- 2.4	- 1.0	- 2.3	- 4.4	-0.1	3.4	3.8	3.5	83	85	83		2.4		4.0		2.8	9.9	8.9	8.1	36.8	4	[1] 2½–4, ●tr. 9p [2] 12½–12¾, ●tr. 5¹⁰–6p [3] fr., W ▬ p

Januar **Schivelbein** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	756.7	757.3	757.3	- 0.1	- 0.1	- 1.7	- 1.7	1.9	4.6	4.4	4.0	100	96	100	SW	1	SW	1	SW	2	10	10	10	1.5	0	≡1 fr.–n, ●0 a öfter, ⋁
2	54.4	53.5	51.5	1.2	2.5	1.7	- 1.6	2.6	5.0	5.3	5.1	100	96	98	S	1	SE	2	SE	2	10	10	10	0.2	0	≡0 fr.–11a, ●0 a öfter
3	44.9	42.7	40.6	1.4	2.0	2.2	1.1	2.4	5.0	5.3	5.4	98	100	100	S	4	S	2	S	1	10	10	10	3.0	.	●n, ●0 a u. p öfter, ≡0-1 3p–n
4	40.8	44.0	46.4	4.0	4.1	2.1	2.2	5.0	5.4	5.6	5.2	88	92	98	SW	3	W	2	W	1	10	10	10	2.3	.	●0 n, ≡1 3½–7p, ≡0 7p–n, ●
5	46.7	48.5	51.8	0.2	- 0.2	- 0.8	- 0.8	2.6	4.6	4.4	3.8	98	98	88	NE	2	NE	3	NE	2	10	10	7	0.2	.	[sch. 6p
6	56.6	59.8	61.3	- 1.3	- 0.8	- 1.1	- 1.6	- 0.5	3.3	3.8	3.3	80	88	78	N	1	NW	1	NW	1	10	10	10	.	.	
7	60.6	60.3	58.2	- 2.3	- 5.2	- 6.7	- 6.7	- 0.7	3.0	2.9	2.4	**77**	96	86	E	3	SE	4	SE	4	8	10	10	.	.	✳ fl. p öfter
8	56.9	57.3	57.3	- 6.4	- 5.9	- 5.6	- 7.2	- 5.4	2.3	2.8	2.8	82	95	96	SE	4	SE	2	SE	2	10	10	10	0.1	0	✳0 n–n
9	56.2	55.5	53.7	- 4.4	- 3.3	- 3.2	- 5.7	- 3.0	2.8	3.4	3.6	86	96	100	S	3	SE	2	SE	3	10	10	10	**11.0**	**12**	✳ n
10	50.9	50.6	52.1	- 1.0	- 0.5	- 1.6	- 3.3	- 0.3	4.3	4.1	3.9	100	92	96	S	2	SW	1	SW	1	10	10	10	.	10	
11	54.2	56.3	58.0	- 2.1	- 3.2	- 3.4	- 5.3	- 0.8	3.8	3.4	3.5	98	96	100	S	2	E	1	E	1	10	10	10	.	10	⋁0 III
12	59.8	62.8	**64.9**	- 7.2	- 9.0	-15.5	-15.9	- 3.3	2.6	2.0	1.3	100	88	95	NE	1	NE	2	NE	1	8	0	0	.	10	⋁0 n, ⌒2 III
13	63.6	63.1	62.5	-21.3	-12.0	-13.0	**-22.0**	-10.2	**0.8**	1.6	1.5	100	89	92	NE	1	NE	1	NE	1	3	8	7	.	9	⌒2 n
14	60.5	58.8	57.5	-12.2	-10.7	-11.0	-16.1	- 9.6	1.7	1.7	1.8	96	86	93	NE	2	E	2	E	2	10	10	10	.	9	✳0 4–7p
15	54.6	53.0	51.2	-11.4	-12.3	-12.1	-12.3	-10.4	1.5	1.6	1.7	78	93	96	S	3	S	2	S	3	10	0	4	0.5	10	✳0 n, a öfter, ⌒1 III
16	45.3	44.4	44.4	-10.4	- 6.2	- 4.2	-12.4	- 4.1	1.6	2.6	3.3	80	93	100	SE	4	S	3	S	1	5	10	10	.	10	→ 12a–II, ✳0 II–3p, ≡0 8p–n
17	45.6	46.0	45.3	- 3.1	- 0.2	- 2.3	- 4.2	0.0	3.6	3.8	3.5	100	83	92	S	1	SW	1	NE	1	10	6	10	0.3	10	⋁ n, ≡1 fr.–10½a
18	43.4	45.2	48.9	- 2.4	- 1.1	- 1.9	- 6.7	- 0.4	3.3	3.7	3.7	85	86	94	E	3	SE	1	NE	1	10	7	10	.	9	✳0 8p–n
19	55.0	59.1	61.5	- 4.3	- 5.3	- 2.8	-10.2	- 1.6	3.2	2.7	3.6	98	88	98	NE	1	NE	1	NW	1	5	3	10	1.5	**12**	≡1 8–11a, ⌒0 III
20	56.7	53.2	56.3	- 2.1	0.7	1.2	- 7.4	1.3	3.8	4.4	4.9	98	90	98	SE	4	SW	2	SW	2	10	10	10	.	11	✳1 9½a–2p, ✳ fl. 2–3p
21	57.9	60.3	60.1	0.3	0.2	0.1	- 0.2	1.4	4.7	4.7	4.6	100	100	100	SW	2	SW	1	SW	1	10	10	10	4.3	11	≡1 11a–n
22	49.2	46.3	48.0	- 0.4	1.7	1.7	- 0.7	2.1	3.9	5.2	5.1	89	100	98	SE	6	SW	1	SW	1	10	10	10	.	10	✳0-1 8–11a, ●0 a öfter, ≡1 1–4p
23	43.0	41.8	44.2	2.4	5.0	4.0	1.7	**5.1**	5.4	**6.4**	5.4	98	98	88	SW	4	W	4	W	6	10	10	●	4.6	8	●0 fr., ≡1 ●0 n, ●0 II–7p
24	47.6	47.2	45.9	1.0	3.4	1.9	1.0	4.1	4.4	5.3	5.2	89	92	98	W	4	W	2	W	1	5	10	10	4.2	0	⌒0 früh
25	41.0	39.9	43.3	2.4	2.8	1.9	1.9	3.6	5.4	5.4	5.2	98	96	98	S	2	SW	1	W	1	10	10	●	0.4	.	●0 n, a öfter, II–3p, ≡0 9p–n
26	49.5	50.2	49.3	1.1	2.6	3.3	0.7	3.5	4.3	5.5	5.7	87	100	98	NW	4	W	3	W	2	10	10	●	3.2	.	●0 n, ≡1 1p–II, p, ●0 a u. p öfter
27	44.2	40.4	38.9	2.2	3.4	2.3	2.2	3.8	5.4	5.7	5.4	100	98	100	SW	1	SW	2	SW	1	10	10	10	3.7	.	●0 n–p öfter [III–n
28	**38.1**	**38.1**	40.5	0.1	0.9	0.6	0.1	2.4	4.6	4.9	4.8	100	100	100	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	4.6	0	●0 n, ✳0 fr.–a, 7p–III
29	43.5	44.4	44.7	1.0	0.2	0.4	- 0.1	1.2	4.4	4.5	4.4	89	96	92	NE	4	NE	4	NE	2	10	10	10	3.9	0	●0 n, ✳0 11½a–4½p
30	43.8	42.8	41.1	0.4	0.4	- 0.4	- 0.5	1.0	4.5	4.2	4.1	94	89	92	NE	4	NE	4	NE	5	10	10	10	2.8	3	
31	**38.1**	39.7	41.5	- 0.3	1.1	- 2.6	- 2.6	1.9	4.4	4.2	3.7	98	85	98	NW	5	SE	2	NE	1	10	10	0	4.8	9	✳ n, ⌒0 III
Mittel	750.3	750.4	750.9	- 2.4	- 1.5	- 2.1	- 4.3	- 0.1	3.8	4.0	3.9	93	93	95		2.7		2.0		1.8	9.2	8.8	8.6	57.1	7	

Landsberg a. d. Warte

Januar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.7	760.8	761.0	- 2.2	- 0.8	1.0	- 2.7	1.9	3.9	4.3	4.9	100	100	100	SSW 2	SSE 2	SE 2	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1	1.0	4	$=^2$ fr., p
2	57.5	55.9	53.8	0.0	0.6	0.8	- 0.2	1.4	4.6	4.8	4.9	100	100	100	ESE 3	ESE 3	SE 4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1	0.2	3	$=^2$ fr.–p, $\bigcirc^0 \times^0 10-12^p$
3	47.6	44.6	43.9	1.2	3.0	2.6	0.8	3.4	5.0	5.7	5.5	100	100	100	SE 2	SE 2	S 2	$10^1_{\bigcirc}$	10^1_{-}	10^1	4.5	2	$\bigcirc^0 12-7^a$, $11\frac{1}{2}{}^a-12\frac{1}{2}{}^p$, $=^0$ II, $\bigcirc$
4	46.1	47.3	48.4	4.4	7.2	3.6	2.3	**7.4**	5.4	5.9	5.5	87	77	93	W 3	SSW 3	SSW 1	10^1	1^1	8^1	0.4	.	[5–5½p
5	48.4	49.4	54.0	1.0	1.4	- 0.2	- 0.2	3.9	4.9	5.0	3.8	100	100	81	S 2	ENE 3	NE 3	10^1_{-}	10^1	10^1	.	.	$=^0$ fr., $\times^0 \bigcirc^0 5-6^{50}p$
6	58.9	62.6	65.0	- 0.8	- 0.2	- 1.0	- 1.4	0.0	3.7	3.8	4.0	85	85	94	NNE 2	NE 3	ENE 3	10^1	10^1	10^1	0.3	.	
7	62.5	61.0	60.2	- 2.0	- 4.0	- 4.6	- 4.7	- 0.5	3.5	2.4	2.6	90	**71**	81	ESE 4	E 4	E 6	3^1	5^1	10^1	.	.	$\triangle \times 10-12^p$
8	58.8	59.7	*60.3*	- 5.2	- 3.6	- 3.8	- 5.7	- 3.5	2.8	3.3	3.4	90	95	100	E 4	ESE 2	ESE 2	10^1_{*}	10^1_{*}	10^1	.	0	$\times^{0-1} 12-3^a$, $10-12^p$
9	59.5	58.5	56.9	- 3.4	- 1.0	- 1.0	- 3.8	- 0.5	3.5	4.3	4.3	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1_{-}	10^1	6.3	6	$\times^{0-1} 12-5^a$, $=^1$ II
10	54.0	53.7	55.2	- 0.8	0.2	0.2	- 1.7	0.4	4.3	4.7	4.7	100	100	100	SE 2	SE 2	S 2	10^1	10^1	10^1	0.3	5	$\times^1 7\frac{1}{2}{}^a-1\frac{1}{2}{}^p$
11	57.2	58.8	*60.9*	- 1.2	- 2.4	- 3.0	- 3.2	0.4	4.2	3.8	3.4	100	100	94	ESE 2	NNE 2	NNE 3	10^1_{-}	10^1	10^1	5.5	12	$=^1$ früh
12	62.9	65.2	**67.1**	- 5.6	- 5.8	-12.8	-13.1	- 3.0	2.8	2.5	1.4	96	85	84	ENE 3	E 2	E 3	10^1	10^1	o	.	11	
13	66.6	65.9	65.1	-19.4	-11.4	-12.0	**-19.7**	-11.1	**0.8**	1.4	1.4	87	75	81	E 3	E 2	E 3	1^1	1^1	8^0	.	11	
14	62.7	61.5	60.9	-16.2	-11.4	-11.2	-16.7	-11.1	1.1	1.6	1.7	90	85	89	E 3	E 3	SE 2	2^1	10^1_{*}	10^1	.	11	$\times^0 11^a-5^p$
15	57.8	56.9	54.6	-12.6	-11.2	-16.2	-16.2	-11.1	1.6	1.4	1.1	96	75	85	SSE 2	SE 2	ESE 3	10^1	o	o	0.3	12	$\times^0 9-12^a$
16	48.2	47.2	47.4	-12.2	- 4.2	- 3.4	-16.2	- 3.4	1.5	3.3	3.5	85	100	100	ESE 4	SE 2	SE 2	10^1	10^1_{*}	10^1_{*}	.	12	$\times^{0-1} 11^a-2^{10}p$, $\times^0 7-10\frac{1}{2}{}^p$
17	48.3	49.0	47.5	- 3.0	- 1.0	- 1.4	- 3.7	- 0.8	3.7	4.3	4.1	100	100	100	SSW 1	SSW 2	ESE 2	10^1	10^1	10^1	2.8	**15**	
18	45.1	46.8	51.0	- 1.6	- 0.4	- 0.4	- 1.7	- 0.4	4.1	4.5	4.5	100	100	100	ESE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	0.2	14	$\times^0 12-12\frac{1}{2}{}^a$, $9-10\frac{1}{2}{}^a$, $\times^{0-1} 3-7^p$
19	57.8	61.9	65.8	- 1.0	0.8	- 5.0	- 5.0	0.9	4.3	3.9	3.1	100	80	100	NNE 3	NW 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	3.4	**15**	$=^2 3-6^p$, $\times \bigcirc^0 12^a-5^p$
20	61.0	58.0	60.8	- 0.6	0.6	0.8	- 5.0	1.4	4.4	4.8	4.9	100	100	100	S 4	WSW 3	S 3	10^1	10^1	10^1	3.6	**15**	$\times^{0-1} 9\frac{1}{2}{}^a-1^{30}p$
21	62.0	64.2	65.1	0.4	1.2	0.6	0.3	1.4	4.7	5.0	4.8	100	100	100	WSW 3	WSW 1	S 3	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1	3.5	12	$=^1$früh
22	53.5	50.5	52.5	0.6	2.0	1.8	- 2.2	2.9	4.2	5.3	5.2	89	100	100	S 5	WSW 3	W 4	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	0.2	10	$\times^1 7\frac{1}{2}-9^{40}a$, $\bigcirc^0 11^a-3p$, $=^2 1-7^p$
23	48.1	47.5	47.8	3.2	5.8	5.8	1.3	6.4	5.8	**6.5**	**6.5**	100	94	94	W 5	W 5	W 6	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	9^1	5.7	7	$\bigcirc^0 2-4^a$, $8^a-8^{20}p$
24	52.4	51.2	50.0	2.2	6.0	4.8	1.8	6.4	5.0	6.1	6.4	93	88	100	WNW 3	WNW 3	SSW 3	8^1	9^1	10^1	2.7	.	$=^{1-2} 3\frac{1}{2}{}^p$, $\bigcirc^0 10-12^p$
25	44.2	44.3	46.8	3.0	4.0	2.0	1.8	5.1	5.7	5.1	4.9	100	48	93	S 2	W 5	WNW 2	$10^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	1.3	.	$\bigcirc^0 12-2^a$, $\bigcirc^{0-1} 6^{50}-8^{10}a$, 11^a- [1]
26	54.3	56.4	53.9	1.2	4.0	4.8	0.8	4.9	4.1	5.9	5.6	82	97	87	WNW 4	WNW 3	W 4	9^1	10^1	10^1	4.1	.	$\bigcirc^0 \times^0 12-5^a$, $\bigcirc^{0-1} 10-12^p$
27	47.2	43.5	41.8	3.4	4.2	3.6	3.3	4.9	5.8	6.0	5.9	100	97	100	SW 3	SW 3	NW 2	$10^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	3.5	.	$\bigcirc^{0-1} 12^a-12^p$
28	40.7	40.7	41.9	0.6	1.4	1.0	0.3	3.9	4.8	4.8	4.9	100	94	100	NNW 2	NW 2	NNE 3	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	10^1	7.8	.	$\bigcirc^0 12-5^a$, $\bigcirc \times^0 5^a-12\frac{1}{2}{}^p$, $\bigcirc^0$
29	45.0	45.8	46.7	0.6	0.4	0.8	- 0.2	1.7	4.8	4.4	4.9	100	92	100	E 5	ENE 3	E 4	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	3.0	.	$\bigcirc^0 11\frac{1}{2}{}^a-2^{50}p$ [5½–7^10p
30	43.9	43.2	41.3	0.8	0.9	0.4	0.1	0.9	4.5	4.2	4.7	92	85	100	E 5	E 6	NE 5	10^1	10^1_{*}	10^1_{*}	0.3	.	$\times^{0-1} 12^{40}-12^p$
31	**39.6**	41.3	43.0	0.0	1.6	- 0.4	- 0.5	1.7	4.6	4.8	4.5	100	93	100	E 3	SE 2	WNW 2	10^1	10^1	10^1	**10.1**	12	$\times^{0-1} 12-6^a$, $9-12^p$
Mittel	753.3	753.3	753.9	- 2.1	- 0.4	- 1.3	- 3.6	0.5	4.0	4.3	4.2	96	92	95	3.0	2.7	2.9	9.1	8.9	9.2	71.0	9	

[1] $2^{20}p$, $\bigcirc^0 \times^0 10-12^p$

Posen

Januar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.8	761.1	761.0	1.4	2.4	1.0	1.0	3.0	4.8	5.4	4.9	94	98	100	C	SE 1	SE 1	10^1	10^1_{-}	10^1_{-}	0.5	**8**	$=^2 9\frac{1}{2}{}^a-7^p$, dann $=^1$
2	58.5	56.9	55.4	0.5	1.6	1.4	0.5	2.3	4.8	5.2	5.0	100	100	100	C	E 1	SE 3	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	0.1	7	$=^2 7^a-10^p$
3	49.2	46.9	44.8	1.0	3.2	2.3	0.9	3.4	4.9	5.4	5.2	100	93	96	SE 5	NW 3	NW 2	8^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	1.3	5	$\bigcirc$ n, $=^1$ a, p, $\bigcirc^0 3^{50}-4^{10}p$
4	46.4	49.2	49.3	3.9	4.6	2.5	2.0	4.7	5.7	5.7	5.3	95	90	96	NW 3	C	W 1	8^1_{-}	1^0	10^1_{-}	.	3	$=^1$ a, p
5	48.8	49.8	53.5	2.1	2.1	- 0.8	- 0.8	2.8	5.2	4.9	3.7	96	91	85	NE 4	NE 4	NE 8	10^1	10^1	10^1	.	2	$=^1$ a, p
6	59.8	63.1	65.3	- 1.5	0.0	- 1.5	- 2.2	0.1	3.9	3.8	3.8	96	83	92	E 2	C	C	9^1	10^1	10^1	.	1	
7	64.5	62.2	60.4	- 4.5	- 5.1	- 5.4	- 5.8	- 1.4	3.0	2.9	2.9	93	96	96	E 5	NE 8	E 8	2^0	9^0	10^1	.	1	
8	*60.4*	60.6	61.1	- 5.6	- 3.9	- 4.4	- 6.7	- 3.5	2.8	3.2	3.2	96	96	98	NE 7	NE 8	NE 4	9^1	10^1	10^1	0.4	1	$\times$ n, $\times^0 9^{25}-11^a$, $\times^{0-1}$ III öfter
9	60.8	59.8	58.6	- 3.6	- 2.8	- 2.0	- 4.4	- 1.4	3.4	3.6	4.0	98	98	100	NNE 3	N 2	N 1	10^1	10^1	10^1	1.1	3	$\times$ n
10	55.4	54.2	55.5	- 2.6	- 0.1	- 0.9	- 2.7	0.0	3.7	4.3	4.3	98	94	100	NNE 1	NE 1	C	10^1	10^1_{*}	10^1	.	2	$\times^0 1^{50}-8\frac{1}{2}{}^p$
11	57.6	58.9	60.6	- 0.8	- 1.1	- 3.3	- 3.3	- 0.4	4.2	4.0	3.5	98	94	98	NE 2	NE 1	NE 1	9^1	10^1	10^1	1.7	4	
12	63.2	65.3	**67.8**	- 5.9	- 6.8	-12.9	-12.9	- 3.3	2.7	2.4	1.6	93	89	96	NE 1	NE 2	NE 3	10^1	6^0	o	.	4	
13	67.2	66.0	65.1	-13.6	- 8.1	-10.9	**-14.6**	- 7.0	**1.5**	2.0	1.7	96	82	90	NNE 3	N 1	NNE 2	5^0	8^0	3^0	.	4	$\bigcirc 8\frac{1}{2}{}^p$
14	63.0	61.7	59.9	-13.1	- 9.5	-10.5	-13.4	- 9.2	1.6	1.8	1.9	96	84	93	NE 2	NE 5	NE 3	8^0	7^0	4	.	3	$\times^0 11^a$, p öfter, $\bigcirc$ $9-9\frac{1}{2}{}^p$
15	58.8	57.3	55.8	-12.0	-10.8	-11.2	-13.5	-10.3	1.7	1.7	1.8	96	90	97	NE 3	NE 3	NE 2	8^1	1^0	o	0.1	3	
16	50.4	49.0	48.1	-10.8	- 3.6	- 2.6	-11.9	- 0.2	1.9	3.3	3.7	97	95	98	E 1	E 2	C	1^0	10^1_{*}	10^1_{*}	.	3	$\times^1 12^{50}-3\frac{1}{2}{}^p$, $\times^0$ III
17	49.2	49.5	48.0	- 2.2	- 1.1	- 1.6	- 2.6	- 0.3	3.7	4.0	4.1	96	94	100	SE 1	SSE 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	3.1	5	$\times$ n
18	45.6	47.6	51.9	- 1.5	- 0.1	- 1.5	- 1.7	0.5	3.9	4.4	4.0	94	96	98	NE 5	E 4	E 2	10^1	10^1	10^1	.	4	$\times^0 7^{10}$ p–n
19	57.6	61.8	65.6	- 0.6	- 0.4	- 9.3	-11.0	1.2	4.3	4.0	2.2	98	90	100	NE 3	NE 3	NE 3	10^1	10^0	10^1_{-}	1.7	6	$\times$ n, $\times 7\frac{1}{2}{}^a-8^{50}$ a, $=^1$ III
20	63.8	59.4	61.2	- 3.1	0.7	1.4	-10.0	2.5	3.6	4.3	5.0	100	89	98	NE 1	NE 1	SW 3	10^1	10^1_{*}	10^1	0.1	6	$\times^1 1\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}{}^p$
21	62.3	64.2	64.3	1.0	1.4	0.5	0.5	3.2	4.9	5.0	4.5	100	100	94	SW 1	SW 1	C	10^1_{-}	10^1_{-}	8^0	2.2	5	$=^1$ a, p, $\leftthreetimes$ i. N $10\frac{1}{2}-10\frac{1}{2}{}^p$
22	56.4	51.7	52.9	- 1.0	1.0	2.3	- 1.0	2.6	4.1	4.7	5.3	96	96	98	S 6	S 5	SW 2	6^0	10^1	10^1	.	4	$\times^1 10\frac{1}{2}{}^a-12^{35}p$, dann $\bigcirc^0$ öfter
23	50.2	48.2	49.1	2.1	5.4	6.1	1.9	**6.5**	5.3	6.4	**6.6**	100	95	95	SSW 6	SSW 6	SSW 6	10^1_{-}	10^1	10^1	2.2	2	$\bigcirc$ n, $=^1$ I, a, p, $\bigcirc$ $11^{40}a-2\frac{1}{2}p$
24	52.2	51.2	49.9	2.5	5.9	4.6	2.5	**6.5**	5.0	5.6	6.1	91	**81**	97	W 6	W 3	C	8^1	10^0	$10^1_{\bigcirc}$	1.8	0	$=^1$ a, $=^0$ p, $\bigcirc^0 7\frac{1}{2}{}^p$
25	46.1	45.4	46.7	3.0	4.8	4.2	2.9	5.6	5.7	5.5	5.6	100	86	90	SW 2	W 6	W 2	10^1_{-}	9^1	10^1	0.4	.	$=^1$ a, $\bigcirc^0 7\frac{1}{2}-11^a$, $\bigcirc^1 7\frac{1}{2}-12^p$
26	53.2	55.0	53.6	2.4	3.8	3.9	1.5	4.3	5.4	5.3	5.9	98	88	97	W 6	W 6	SW 3	10^1_{-}	10^0_{-}	10	3.7	.	$=^1$ n–10^a, $=^0 10^a$–III, $=^1$ III
27	48.5	44.5	42.6	3.4	4.2	2.8	2.8	5.5	5.7	6.2	5.5	98	100	98	W 1	W 3	W 2	10^1_{-}	$10^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	0.3	.	$=^1$ a, p, $\bigcirc^0 7^{25}$ a, p, öfter
28	40.6	40.9	43.3	1.4	2.3	1.9	1.4	3.5	5.0	5.2	5.0	100	96	95	W 1	SW 1	W 1	10^1_{-}	10^0	10^1	**9.2**	.	$\bigcirc$ n, $=\bigcirc$ a, $\bigcirc^0 12^{20}-2^p$
29	45.6	45.7	46.9	0.0	1.0	1.1	0.0	2.0	4.3	4.5	4.9	94	90	90	NE 8	NE 6	E 5	10^1	10^1	10^1	0.3	.	$\times^0 9\frac{1}{2}-12^a$
30	44.7	43.2	**40.5**	0.6	0.4	0.9	0.4	2.3	4.4	4.6	4.8	92	96	98	E 6	E 6	NE 8	10^1	10^1	10^1_{*}	0.8	o	$\times^{0-1} 12^{40}-2^p$, $\times^1 7\frac{1}{2}{}^p$–n
31	40.7	43.2	44.8	0.4	2.6	- 1.3	- 1.3	2.9	4.6	4.8	3.9	98	87	94	S 6	S 5	SW 3	9^1	8^0	3^1	7.2	3	$\times$ n
Mittel	754.2	754.0	754.3	- 1.8	- 0.2	- 1.4	- 3.3	0.9	4.1	4.3	4.2	97	92	96	3.3	3.2	2.6	8.7	9.0	8.6	38.2	3	

Januar — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.1	753.7	753.8	2.7	5.6	2.2	1.6	5.6	5.2	6.0	5.0	93	88	93	SE 1	NW 1	S 1	10¹	10¹	2¹	3.4	20	●n, ●⁰a öfter, ═⁰ III
2	50.7	48.9	47.0	- 1.2	- 0.2	0.3	- 1.8	2.5	4.2	4.5	4.5	100	100	96	SE 3	SE 2	SE 3	10¹	10⁰	10¹	.	15	═² I, ═¹ a, p
3	42.5	40.1	38.1	2.1	7.0	3.2	- 0.2	8.0	5.0	5.3	5.4	93	71	93	SE 3	S 1	S 2	10¹	10⁹	6¼ⁿ,	═¹ III	0.2	12
4	40.7	41.9	42.5	5.4	5.4	2.2	1.1	7.1	5.9	5.7	5.1	87	85	94	W 2	S 1	C	10¹	9⁰	0	.	10	═⁰ I
5	40.8	39.8	43.9	2.8	3.0	0.2	- 0.6	3.5	5.2	5.7	4.7	93	100	100	SE 2	NE 3	N 2	10¹	10¹	10¹	.	6	●⁰a-p, ✳0-1 6ᵖ-n
6	51.7	55.8	57.3	- 2.3	- 1.8	- 3.0	- 3.5	0.6	3.5	3.4	3.3	92	86	89	N 3	SE 2	SE 1	10¹	10¹	10¹	20.6	9	✳n
7	55.4	53.0	51.9	- 3.2	- 4.6	- 2.8	- 6.6	-2.4	3.0	2.9	3.4	82	90	92	SE 2	E 2	E 3	9¹	10¹	10¹	.	8	●tr. 7¼-8ᵖ
8	51.2	51.8	52.8	- 2.4	- 1.2	- 1.8	- 3.5	-0.6	3.5	3.7	3.5	92	88	88	SE 2	SE 2	E 1	10¹	10¹	10¹	.	7	●⁰7¼-11¼ⁿ, ∽⁰² II
9	53.3	52.3	51.3	- 2.5	- 1.2	- 1.8	- 3.2	-0.5	3.6	3.7	3.7	96	88	92	SE 1	SE 1	SE 2	10¹	10¹	10¹	1.4	10	∽⁰¹ I, ✳⁰n-11ⁿ
10	48.0	47.1	48.5	- 2.9	0.2	0.4	- 4.6	1.5	3.4	4.5	4.7	94	96	100	SE 2	S 2	W 2	9⁰	10¹	10¹	0.8	8	✳¹ 11ⁿ-n, ═¹ II
11	49.9	50.8	52.4	- 1.8	- 0.8	- 2.6	- 3.9	1.0	3.8	3.6	3.8	96	83	100	W 1	N 1	W 1	10¹	10¹	10¹	3.6	9	═² I, ✳fl. p, ═1-2 8ᵖ
12	54.4	56.2	58.7	- 4.6	- 4.0	-11.4	-12.0	-1.8	3.2	2.8	1.4	100	82	75	N 2	NE 2	E 1	10¹	10¹	2⁰	0.1	9	●⁰✳⁰n, ✳0-1 7¼-11ⁿ
13	58.3	57.0	56.1	-14.0	-10.0	-12.4	-15.0	-8.5	1.3	1.6	1.6	88	77	91	SE 1	NE 1	E 2	9⁰	3⁰	5⁰	0.2	9	
14	54.0	53.0	52.6	-13.7	-10.7	-12.7	-15.0	-9.9	1.5	1.8	1.7	96	90	100	SE 1	C	E 1	10¹	8¹	9¹	.	9	✳fl. I, ✳⁰a, ═² III
15	51.1	49.4	48.2	-16.0	-10.0	- 9.0	-16.5	-6.6	1.3	1.9	2.2	100	94	97	NW 1	E 2	SE 1	10¹	10¹	0	0.1	9	═¹ I, ⋁² I, ✳fl. a
16	43.3	41.9	41.0	- 9.2	- 1.8	- 1.4	-11.0	0.0	2.1	3.5	3.5	94	88	84	SE 2	S 3	S 1	1⁰	9¹	10¹	.	8	✳¹ 11¼ⁿ-12¼ᵖ, 1-1½, p oft
17	42.0	42.6	40.7	- 2.6	0.4	- 2.6	- 3.4	1.5	3.6	3.6	3.4	96	76	92	SW 2	W 1	S 2	10¹	10¹	8¹	1.0	10	✳⁰n-8ⁿ, ✳¹ p oft, ═¹ III
18	37.2	39.8	44.5	- 1.4	1.4	1.0	- 3.5	2.2	4.0	4.9	4.9	96	96	100	SE 2	W 1	NW 2	10¹	10¹	10¹	1.3	12	✳¹n-8¼ⁿ, ✳⁰9½-10ⁿ, ●✳p oft,
19	50.4	54.1	58.4	0.8	1.1	- 0.9	- 1.2	2.1	4.5	4.9	3.9	92	98	90	W 1	W 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	1.0	13	✳fl. 8ⁿ, ═⁰ III [═¹ II, III
20	58.1	54.1	55.0	- 1.8	2.8	2.2	- 2.5	3.0	3.8	3.7	4.6	96	66	85	SE 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	9	═¹ I, ═⁰ II, III, ✳¹3-4¼ᵖ, ●tr.8ᵖ
21	55.4	57.2	58.1	1.8	1.8	1.0	0.5	2.2	4.5	4.9	4.7	85	93	96	SW 2	NW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.4	7	═¹ II, ═⁰ III
22	50.6	46.4	47.2	- 1.0	1.0	2.5	- 2.0	3.0	3.8	4.7	5.2	88	94	94	SE 3	S 3	W 1	10¹	10¹	10¹	.	7	⌣¹ I, ✳1-2 11½-12ⁿ, 12½-1½, ●p
23	44.9	43.4	44.6	2.4	6.0	6.3	1.6	6.9	4.9	5.9	6.1	89	85	86	SW 3	SW 4	W 5	10¹	10¹	10¹	2.4	5	●⁰n-7¼ⁿ, 8ᵖ [oft
24	46.5	45.2	44.4	4.9	6.2	5.8	4.5	7.1	6.2	6.9	6.3	97	97	91	W 3	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	1.7	0	●n, ●¹ 11½ⁿ-12½ᵖ, 12½-2½ᵖ
25	40.1	40.8	41.5	4.2	5.0	3.7	3.3	7.0	5.7	5.1	4.5	92	78	75	SW 2	W 5	W 3	10¹	10¹	10¹	1.6	.	●0-1 7-7¼ⁿ, 8-9ⁿ
26	46.0	48.9	48.2	0.5	3.2	4.4	0.1	4.8	4.8	5.4	5.5	100	93	89	W 3	NW 4	W 4	10¹	10¹	10¹	2.3	.	●✳a zuweilen, ●0-1 4-7ᵖ
27	42.4	38.5	36.4	3.4	5.0	3.2	2.8	6.0	5.5	5.7	5.4	95	87	93	W 3	W 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	4.2	.	●¹n-11ⁿ, 1½ᵖ-n oft
28	34.0	33.8	35.1	1.0	2.8	1.6	0.7	4.3	4.7	5.0	4.8	96	89	93	SW 1	SE 1	SE 2	10¹	10¹	8¹	10.3	.	●n, 7ⁿ, ✳⁰8ⁿ, ●⁰9½-11ⁿ, ═⁰ III
29	36.2	36.7	37.8	0.2	1.1	0.9	- 0.5	2.5	4.0	4.3	4.3	85	87	87	SE 2	E 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.6	.	●tr. 11½ⁿ
30	35.2	33.5	31.9	0.4	0.7	0.2	- 0.4	1.5	4.3	4.6	4.7	90	94	100	E 2	E 2	NE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	✳fl. I, ✳¹9-12ⁿ, ✳1-2 4½ᵖ-n, ≤
31	34.3	36.6	38.0	0.1	2.2	- 0.4	- 1.5	2.5	4.1	4.1	3.9	89	77	89	S 3	S 2	SE 2	1⁰	10¹	0	15.2	10	═⁰8ᵖ [i. 8 9-11½ᵖ
Mittel	746.8	746.6	747.0	- 1.5	0.5	- 0.7	- 3.1	1.8	4.0	4.3	4.2	93	88	92	2.1	2.0	1.8	9.1	9.6	8.2	72.4	9	

Januar — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	749.6	750.9	750.9	0.7	4.3	- 0.1	- 0.2	4.6	4.7	5.4	4.5	96	87	98	S 2	SW 2	SW 2	8	9	9	.	10	═¹ III
2	46.1	44.8	43.4	0.0	3.5	0.0	- 0 5	3.5	4.5	5.3	4.5	98	90	98	S 2	S 2	S 2	9	7	10	.	8	═⁰ I, ═¹ III
3	40.0	37.0	34.5	2.0	5.1	2.9	0.0	5.1	5.2	5.9	5.4	98	90	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	.	8	⌣⁰
4	36.6	38.3	37.9	3.6	4.5	2.5	2.3	4.9	5.7	5.8	5.3	97	92	96	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	3	●⁰n, 8ⁿ
5	35.2	33.7	37.5	3.0	3.8	1.7	1.7	3.9	5.6	5.8	4.9	98	97	94	E 2	C	NW 2	10	10	10	5.6	0	●0-1 n-3½ᵖ, ●⁰4½-7ᵖ
6	45.6	50.5	52.1	- 0.4	-0.7	- 1.7	- 1.7	1.7	4.3	3.7	3.8	96	85	94	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	9.8	2	✳n
7	50.4	47.8	46.6	- 2.9	- 1.7	- 1.6	- 2.9	-1.4	3.3	3.5	3.7	89	86	90	E 4	E 3	E 2	10	10	10	.	2	
8	46.1	46.4	47.5	- 1.7	- 0.9	- 1.8	- 1.8	-0.6	3.8	3.6	3.6	94	84	90	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	1	∽
9	48.3	48.0	47.3	- 3.5	- 2.1	- 2.5	- 3.5	-1.8	3.3	3.4	3.6	93	85	96	C	E 2	E 2	10	10	10	.	1	✳⁰7½-9½ⁿ, 5-6½ᵖ
10	44.4	43.7	44.4	- 0.1	1.1	- 0.9	- 2.5	1.4	4.1	4.2	3.9	90	85	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	1	✳0-1 4½-7½ᵖ
11	45.0	45.9	46.7	- 2.5	-0.1	- 1.3	- 2.5	-0.1	3.8	4.2	3.8	100	92	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.8	6	✳⁰7½-9½ⁿ
12	48.0	50.1	52.5	- 2.5	-5.5	-11.1	-11.1	-1.3	3.7	2.4	1.7	98	80	89	NW 4	E 2	E 2	10	9	1	0.9	6	✳n, ═⁰ I, ✳¹9½-11½ⁿ
13	52.3	50.9	50.1	-14.5	-9.5	-10.8	-14.9	-8.5	1.4	1.9	1.8	96	87	93	NW 2	NW 2	N 2	2	2	10	0.4	6	⋁⁰⌣
14	48.3	47.8	47.3	-10.8	-8.2	-11.9	-12.0	-8.1	1.9	1.9	1.7	97	79	93	C	N 2	N 2	10	8	5	.	6	✳⁰8½-9ⁿ
15	45.4	44.6	43.7	-11.2	-6.5	- 6.9	-14.0	-5.8	1.8	2.2	2.4	97	79	89	C	C	C	10	9	9	0.6	7	✳n, ═⁰ I
16	41.2	39.4	37.9	- 3.6	-0.7	- 2.5	- 6.9	-0.6	2.9	3.3	3.2	83	77	85	SW 4	SW 2	SW 2	8	10	10	.	7	✳⁰2-6ᵖ
17	37.9	38.5	37.2	- 3.7	0.3	- 2.1	- 3.9	0.3	2.9	2.8	3.5	84	60	90	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	1.2	10	✳n
18	33.0	35.4	39.8	0.7	3.6	1.9	- 2.8	4.9	4.0	5.1	5.0	83	87	95	SW 2	W 2	SW 2	8	10	10	2.6	12	✳n, ●⁰9½ᵖ-n
19	45.8	49.0	52.8	1.3	2.7	1.1	1.1	3.2	4.5	4.6	4.7	89	82	94	W 2	W 2	W 2	10	9	10	0.9	8	✳fl. 2½-3½ᵖ
20	54.1	51.9	51.4	- 1.1	2.9	1.6	- 1.8	3.0	4.1	4.1	4.3	96	73	84	S 2	SW 2	SW 2	3	8	10	.	6	
21	50.5	52.0	53.3	0.3	1.9	0.9	0.3	1.9	4.5	4.9	4.9	96	93	100	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	1.5	7	✳n, ✳⁰7½-11½ⁿ, ●⁰✳⁰11½ⁿ-12½ᵖ
22	48.1	44.4	42.9	- 2.3	1.9	1.1	- 2.3	1.9	3.8	3.9	4.3	98	75	87	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	1.0	6	⌣⁰, ═¹ 7½ⁿ, ✳1-2 10-3½ᵖ, ✳fl.
23	42.3	40.2	41.0	1.5	4.0	4.3	0.8	4.4	4.7	5.2	5.6	93	85	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	1.9	7	●⁰a u. p öfter [4½ᵖ
24	42.6	41.8	40.7	4.1	4.6	3.8	3.5	5.1	5.6	5.7	5.6	92	90	93	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	0	●⁰9ⁿ, a öfter
25	36.8	37.1	38.4	3.3	4.8	1.1	1.1	5.5	5.5	5.7	4.8	95	89	96	SW 2	SW 4	W 2	10	10	5	1.1	.	●1-0 8½ⁿ-3ᵖ
26	40.7	43.8	44.2	1.5	1.9	2.4	0.8	3.1	4.9	4.9	5.4	96	93	98	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	3.2	.	●⁰11½ⁿ-1½ᵖ, 6ᵖ
27	38.6	34.9	32.7	2.7	5.3	2.5	1.9	5.5	5.2	5.6	5.0	93	85	91	W 2	SW 2	S 2	10	10	10	3.4	.	●⁰n-10½ⁿ, 5½ᵖ
28	30.0	29.5	29.6	1.3	4.3	1.8	0.8	4.4	4.8	5.0	4.8	96	80	91	S 2	SW 2	NW 2	10	10	10	1.4	.	●n
29	30.3	31.6	32.4	0.1	1.8	0.3	- 0.8	2.3	4.1	4.2	4.5	89	80	96	C	E 2	NE 2	9	10	10	.	.	⌣═⁰ III [weilen mit ●⁰ 3½-6ᵖ
30	29.1	27.3	28.2	0.8	3.1	0.7	- 0.5	3.1	4.4	4.9	4.7	90	87	96	NE 2	SE 2	NW 2	9	9	10	0.8	.	✳n, ●⁰a öfter, 2½-2½ᵖ, ✳¹ zu-
31	31.4	33.8	35.4	- 0.1	2.3	- 0.3	- 0.3	3.0	4.2	4.3	3.6	92	79	81	SW 2	SW 4	SW 4	3	1	2	11.4	4	
Mittel	742.4	742.3	742.6	- 1.1	1.0	- 0.8	- 2.3	1.6	4.1	4.3	4.1	94	84	92	2.0	2.2	2.0	9.0	9.0	9.1	52.9	5	

Januar — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	760.7	761.6	761.0	0.0	1.2	2.6	- 0.9	2.8	4.4	4.9	5.4	96	98	98	C	C	C	10	10	10	0.6	3	≡2 I–III
2	58.0	55.9	53.5	1.2	2.3	2.2	0.5	2.9	4.7	5.0	5.1	94	93	94	SE 2	E 3	E 2	10	10	10	0.2	3	● 6½p–n
3	48.1	47.2	44.2	3.1	6.7	4.4	1.9	6.9	5.5	6.9	5.9	96	94	96	SSE 2	SSW 3	SSE 3	10	10	10	4.3	.	● 1 1½–8½p
4	48.0	49.0	49.4	3.0	6.8	5.0	2.0	7.5	5.4	6.0	5.9	95	81	90	SW 2	SW 2	S 2	1	10	10	1.5	.	
5	49.7	51.4	55.8	2.0	2.8	1.0	1.0	5.0	4.8	5.0	4.3	91	89	87	C	NNE 3	NE 3	10	10	10	.	.	≡1 fr.–9½a, ●0 5½–8p
6	61.8	64.1	65.0	0.4	0.8	0.0	0.0	1.1	3.6	3.7	3.7	76	77	81	NE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	.	
7	62.5	60.0	59.5	- 2.6	-1.0	- 3.2	- 3.4	0.6	3.6	3.0	3.0	79	**71**	85	SSE 3	SE 4	ESE 3	0	1	10	.	.	
8	59.7	60.8	61.4	- 2.2	-0.6	0.4	- 3.6	0.4	3.4	3.8	4.3	87	86	90	ESE 3	ESE 2	SSE 2	10	10	10	.	.	
9	61.3	59.4	57.6	0.2	2.0	1.6	- 0.2	2.8	4.2	4.5	4.6	90	85	89	C	ESE 2	SSW 2	10	4	10	.	.	●0 10p–n
10	55.8	55.4	55.8	2.1	2.5	1.2	0.9	2.8	5.0	4.8	4.6	93	87	92	WNW 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	1.4	.	● fr.–7½a
11	58.5	60.6	63.2	0.4	0.8	0.2	- 1.0	1.4	4.6	4.3	4.0	96	89	87	C	NW 2	NW 3	10	10	10	.	.	⌙, ≡ fr.–11a
12	65.0	66.3	**68.1**	- 0.2	-0.9	- 3.7	- 3.7	0.6	4.3	3.5	2.9	94	80	87	NW 3	N 3	NE 2	10	10	10	0.5	0	n–I
13	67.8	66.8	65.9	- 7.9	-6.4	- 9.0	- 9.0	-3.7	2.3	2.3	1.8	92	84	81	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	0	0	.	0	
14	64.3	62.7	61.8	-10.8	-9.0	-10.4	-11.5	-9.0	**1.5**	1.9	1.7	79	85	83	ENE 3	ENE 3	ESE 2	0	7	10	.	0	0p
15	59.2	56.9	53.9	-11.1	-8.1	- 8.9	**-11.7**	-7.6	1.7	2.0	1.9	89	82	85	SE 3	SE 3	SSE 3	10	2	6	0.3	1	fl. a, 0n
16	48.5	48.2	48.3	- 7.0	-1.9	- 0.9	-10.0	-0.9	2.4	3.6	3.9	92	90	90	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	1.0	2	n, a
17	50.5	48.9	47.7	- 0.6	1.0	0.6	- 1.5	1.1	4.1	4.2	4.5	94	85	94	C	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	2	
18	45.7	48.0	52.7	0.6	1.0	2.2	0.0	2.2	4.5	4.1	4.7	94	94	87	SE 1	C	W 2	10	10	10	0.1	2	0n–I, ● sch. p
19	59.7	64.6	66.9	1.0	0.7	0.0	0.0	2.2	4.5	4.0	4.0	90	82	87	NNW 2	NW 2	S 2	10	10	10	2.1	1	
20	62.0	60.7	62.7	1.1	3.0	2.4	- 1.0	3.4	4.0	5.1	5.0	81	90	91	S 4	W 2	SW 3	10	10	10	.	0	● 8½a–5p, mit ▲, Eis ● u. kl. [Eiswürfeln 8½a
21	64.2	66.5	65.0	1.6	2.7	- 0.1	- 0.1	2.7	4.9	5.1	4.3	94	91	94	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	4.5	.	
22	54.0	53.6	54.7	2.0	5.5	4.4	- 0.5	5.5	4.8	5.8	5.4	91	86	87	SW 4	W 3	WNW 3	10	10	10	4.3	.	● 1n–11a, ● tr. abd.
23	51.2	51.3	53.7	6.2	7.8	8.0	2.5	**8.3**	6.8	**7.6**	7.5	96	96	93	W 4	WSW 4	W 5	10	10	10	3.4	.	●0 n–abd.
24	54.9	53.2	51.3	6.6	7.6	6.3	5.9	8.0	6.7	7.3	6.7	93	94	94	W 3	W 2	NW 3	10	10	10	2.0	.	●0 8½a–p, n
25	45.5	47.5	50.3	6.2	5.8	3.4	2.0	6.8	6.8	5.3	5.3	96	78	92	W 4	W 5	W 5	10	10	10	3.5	.	● n–8a, 12½p–n
26	58.5	58.9	55.8	3.8	5.1	5.8	3.0	5.8	5.0	5.8	5.8	83	89	85	WNW 3	W 4	W 3	10	10	10	5.0	.	●0 9p, n
27	49.1	45.0	44.4	4.9	5.5	4.2	4.2	5.9	5.8	6.1	5.5	90	91	89	SW 2	SW 3	W 2	10	10	10	1.1	.	● 1n, fr.–4½p
28	42.5	42.4	43.8	2.4	2.3	1.8	1.5	4.2	5.0	4.9	4.8	91	89	91	W 2	NE 2	NE 2	10	10	10	2.9	.	●0 8p–n
29	45.7	46.9	47.1	2.2	1.1	1.4	0.6	2.4	4.9	4.2	4.4	91	85	87	NE 2	E 4	ENE 4	10	10	10	0.4	.	fl. p
30	45.4	44.1	43.8	1.2	1.2	0.8	0.5	1.5	4.3	4.7	4.6	85	94	94	ENE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	.	.	0 11½a–n
31	**41.6**	42.4	45.7	0.0	0.8	0.1	- 0.5	0.9	4.3	4.5	4.4	94	92	96	NNE 2	NNW 2	NW 3	10	10	10	**8.4**	**8**	●0 tagsüber
Mittel	754.8	754.8	755.2	0.3	1.6	0.8	- 1.0	2.3	4.4	4.7	4.5	90	87	90	2.2	2.5	2.5	9.1	8.8	9.5	47.6	22	

Januar — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	745.4	745.2	744.5	0.2	3.8	2.2	0.2	4.0	4.7	5.7	5.0	100	94	93	W 2	W 1	W 1	9	10	10	.	.	≡1 12–12½a, ≡0 a, II, ≡1 III–n
2	41.4	38.7	36.0	2.0	3.8	3.7	1.0	4.5	5.3	5.7	5.7	100	94	96	C	W 1	W 1	10	10	10	.	.	≡1 I, a, ●1 4–8½p, ≡1 8½p–n
3	33.2	29.9	30.6	6.8	6.1	6.8	3.2	7.5	**7.3**	7.1	6.5	98	100	89	W 1	E 2	SW 4	10	10	7	6.0	.	≡0 fr.–9a, ●1 9a, a, ≡1 II, ●1
4	33.3	33.6	33.9	5.4	6.4	4.2	3.9	7.0	6.2	6.1	5.3	92	84	86	SSW 2	SSW 2	S 2	10	9	9	3.9	.	[p-abd. öfter
5	34.1	36.0	40.1	2.8	5.0	2.8	2.1	5.4	5.1	5.8	5.4	91	88	97	S 2	S 2	S 2	9	10	10	.	.	●1 7p–n
6	45.3	47.0	47.4	0.9	1.1	0.9	0.6	2.9	4.7	4.6	4.8	96	94	99	SE 2	E 4	E 4	10	10	10	2.4	.	0 6p, ≡1 8p–u
7	43.3	41.3	41.6	0.8	- 0.2	- 0.8	- 0.8	1.1	4.2	4.0	3.8	88	88	88	E 4	E 4	E 2	10	10	10	.	.	1 5½p–abd.
8	43.8	45.4	46.4	- 0.8	0.6	0.8	- 1.0	1.0	4.2	4.6	4.8	96	97	98	E 2	E 2	E 2	10	10	10	2.3	1	≡0 II, ≡1 p
9	45.6	43.5	41.8	0.8	2.6	1.6	0.0	3.0	4.4	4.8	5.1	90	87	98	E 2	S 2	S 2	10	10	10	.	1	●1 3½p u. später, ●1 1 abd., n
10	41.6	39.9	40.1	1.4	2.2	1.0	1.0	3.0	4.7	4.9	4.3	93	92	86	W 2	SW 2	WSW 1	10	9	10	3.8	2	●1 1 sch. 1½p, 0 9p, 1 9½p–n
11	42.5	45.4	47.5	1.0	1.4	0.3	0.0	2.0	4.4	4.6	4.0	90	90	86	W 2	W 1	N 2	10	10	10	1.7	2	0 a, II, p
12	49.6	50.5	51.3	- 0.2	- 0.8	- 1.2	- 1.3	0.5	4.0	3.2	3.5	89	**74**	82	N 4	N 4	N 3	10	10	10	.	.	
13	50.2	48.9	48.4	- 3.2	- 3.8	- 9.2	- 9.2	0.9	3.1	3.0	2.1	87	90	94	N 2	E 4	E 4	10	9	0	.	.	
14	47.2	45.7	44.8	-11.8	- 9.8	-11.3	-12.4	-6.0	1.7	1.9	**1.6**	93	87	83	E 4	E 2	E 2	1	0	9	.	.	0 9a, 8p, III
15	42.1	39.9	36.9	-12.1	-10.0	-10.2	**-13.3**	-9.4	**1.6**	1.7	1.7	90	81	81	E 2	E 2	E 1	10	9	7	0.2	.	1 a
16	33.0	32.6	32.5	- 5.4	- 1.0	- 1.1	-10.2	-0.5	2.8	3.6	3.8	93	85	90	C	SW 2	C	10	10	10	1.2	2	1 a, ≡0 III
17	35.0	33.8	30.3	- 0.2	1.4	0.8	- 1.1	2.5	4.5	4.6	4.5	100	91	93	C	C	E 2	10	10	10	1.6	5	1 n, ≡1 I, n, II, III, ◡1 a, p. ●0
18	31.1	34.8	38.2	1.8	2.6	1.2	0.4	2.9	5.2	4.3	4.7	100	79	93	W 2	SW 4	W 2	10	3	10	3.4	1	1 3½p–n öfter [4p–III
19	45.0	49.4	**51.8**	1.0	1.2	0.8	0.7	2.0	4.9	4.7	4.0	100	93	83	WSW 2	W 4	SW 2	10	10	10	1.0	1	◡0 I, a
20	46.9	47.5	48.4	2.0	2.8	1.8	0.5	2.8	4.1	5.1	5.0	78	91	95	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	.	.	●0–1 8a, ●1 a
21	50.0	50.8	48.5	1.5	1.6	1.8	0.2	2.2	5.0	4.3	4.5	98	83	87	C	W 1	S 2	10	6	10	1.7	.	≡0 11a
22	39.4	40.6	41.1	4.0	6.0	3.2	1.5	6.6	5.8	6.0	5.1	96	86	88	S 3	W 2	SW 2	10	10	10	**7.8**	.	●1-2 n, ●1 a, ●0-1 p–abd.
23	39.2	40.1	42.0	6.3	7.3	7.0	3.2	7.6	6.9	6.9	6.9	96	91	92	W 4	WSW 6	SW 5	10	10	10	2.5	.	●1 n, ●0 a–III mit kurzen Pausen
24	41.6	39.1	36.4	6.4	7.4	5.0	4.7	**7.7**	6.8	6.5	5.8	94	85	89	SW 4	SW 2	C	10	10	10	1.0	.	●0 n, 8p–n
25	35.0	38.0	41.3	4.6	4.2	3.2	2.7	7.4	5.3	5.1	5.3	83	82	92	W 6	W 6	W 6	10	9	10	3.7	.	W ≡ n, ●1 n, a öfter, ●0 II–n
26	46.8	45.4	41.7	3.4	5.3	5.0	3.2	5.6	5.2	5.6	5.6	89	84	86	WSW 4	W 2	SW 2	10	10	10	2.3	.	W ≡ n
27	34.4	30.8	29.9	4.4	4.8	0.9	0.7	5.5	5.7	5.4	4.5	91	83	92	SW 4	W 4	W 2	10	10	4	0.9	.	●0 n, a, p
28	26.2	**25.4**	27.2	- 0.2	2.6	0.6	- 0.5	2.7	4.4	4.3	4.1	98	78	88	W 2	E 3	N 6	9	3	10	0.3	.	
29	28.4	29.6	30.3	0.8	0.7	- 0.2	- 0.4	1.6	4.4	4.3	3.9	90	88	90	N 4	NNE 4	NE 6	10	10	10	0.1	.	0 n
30	27.1	27.4	28.3	- 0.2	0.7	- 0.2	- 0.3	1.0	4.2	4.3	4.4	93	88	96	NE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	0.2	.	0 n, 1 8a–n
31	28.5	30.8	34.0	- 1.0	0.4	- 1.6	- 1.6	0.6	4.1	3.7	3.6	96	80	88	W 2	WNW 2	W 4	10	10	10	5.5	**9**	1-0 n–II
Mittel	739.6	739.6	739.8	0.7	1.8	0.6	- 0.7	2.8	4.7	4.7	4.5	93	87	90	2.5	2.7	2.5	9.6	8.9	9.2	53.5	3	

Januar. Kassel 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.1	746.0	745.3	0.3	6.4	5.4	- 0.2	6.8	4.2	6.3	6.3	89	88	94	C		S	1	S	1	10 2	9 2	6 2	1.5	.	≡1 fr.-11a, dann Hor. ≡, ⌙1
2	42.8	39.8	37.0	3.6	6.9	6.5	3.6	7.5	5.6	6.3	6.9	95	84	96	S	1	S	1	S	1	10 2	10 2	10 2	.	.	● tr. 8½-11a, ≡1 9-11a, dann 1)
3	35.0	31.9	34.7	6.8	7.7	6.6	6.5	8.0	7.2	**7.5**	6.9	98	96	94	S	2	C		W	1	10 2	10 2	2 1	5.0	.	≡1 tagsüber, ●0-1 a u. p oft
4	34.5	34.3	35.2	5.3	7.8	4.8	4.8	8.2	5.6	6.2	6.0	85	79	94	S	1	S	3	S	1	8 2	6 2	0	11.0	.	Hor. ≡ tagsüber
5	36.0	38.6	42.6	3.0	5.0	4.0	2.8	5.5	5.5	5.7	5.5	96	87	90	C		NW	1	NW	1	10 2	10 2	10 2	.	.	
6	45.9	47.7	47.6	2.8	4.6	3.0	2.5	5.2	5.4	5.3	5.2	96	82	92	C		E	2	E	1	10 2	6 2	10 2	.	.	Hor. ≡ tagsüber
7	43.7	42.0	42.9	2.1	1.6	0.8	0.8	3.0	4.9	4.4	4.6	91	85	94	E	1	E	1	C		10 2	10 2	10 2	.	.	Hor. ≡ tagsüber
8	45.0	46.9	48.0	1.3	2.2	2.6	0.5	2.8	4.7	4.8	4.9	92	89	89	SE	1	S	1	S	2	10 2	10 2	10 2	.	.	Thal ≡ tagsüber, ●0 oft
9	47.0	44.9	44.0	1.4	2.2	2.3	1.1	3.0	4.5	5.2	5.1	89	96	94	S	2	S	3	S	2	10 2	10 2	10 2	.	.	◺ i. NW 1½a, 1½a, Hor. ≡ tags- 2)
10	43.8	42.6	41.8	1.2	1.6	0.7	0.7	2.3	4.8	4.8	4.6	96	93	94	S	1	S	2	S	1	4 2	10 2*	10 2	9.1	.	Hor. ≡ tagsüber, ✳0 12½-2p, 4, 6, 9p
11	45.2	48.0	49.6	0.6	0.1	0.2	0.0	0.7	4.6	4.3	4.3	96	92	92	N	1	N	1	N	1	10 2	10 2	10 2	2.2	.	✳ fl. p oft
12	52.1	52.3	**53.0**	- 0.4	-0.2	- 1.5	- 1.5	0.2	4.3	4.4	3.9	96	98	96	N	1	N	1	N	1	10 2	10 2*	10 2	1.1	0	✳1 2-2½p
13	51.6	50.4	49.5	- 1.8	-2.0	- 4.0	- 4.0	-1.5	3.8	3.8	3.2	96	96	95	N	2	N	1	NE	1	10 2	10 2	10 2	0.4	**2**	
14	48.9	47.0	46.6	-10.4	-6.2	-11.6	-11.6	-4.0	1.9	2.6	**1.7**	93	93	93	C		C		S	1	2 1	0	0	.	**2**	
15	43.7	41.4	37.5	-11.6	-8.9	- 8.1	**-12.2**	-8.1	**1.7**	2.1	2.3	93	91	94	S	2	S	3	S	4	10 2	10 2	10 2	.	1	
16	34.7	34.9	34.3	- 3.3	-0.2	0.5	- 8.1	0.5	3.5	4.4	4.6	98	96	96	S	2	S	1	S	1	10 2*	10 2	10 2	2.2	**2**	✳0-1 n-7a, Hor. ≡ tag-über
17	36.6	35.0	31.4	1.1	1.3	1.2	0.5	2.4	4.7	4.9	4.8	94	98	96	S	2	S	1	S	1	10 2	10 2*	10 2	.	**2**	Hor. ≡ tagsüber, ✳0 1½-4p
18	32.5	36.6	39.7	2.1	4.3	1.4	1.2	5.0	5.2	3.9	4.5	96	**63**	89	S	1	W	2	S	1	8 2	4 2	8 2	9.0	0	●1 sch. 8½-9a
19	47.4	51.7	52.5	0.8	1.1	0.0	0.0	1.4	4.6	4.2	4.0	94	85	87	W	1	N	1	S	1	10 2	10 2	10 2	2.5	.	Hor. ≡ tagsüber
20	48.9	49.2	49.5	0.7	1.7	1.7	0.0	2.0	4.7	4.8	5.1	96	93	98	S	3	S	2	S	2	10 2	10 2	10 2	1.3	0	✳0 n-7½a, dann ●0 oft, Hor. ≡ a
21	51.8	51.9	48.4	1.2	1.7	2.3	0.8	2.3	4.6	4.6	5.0	92	90	93	S	1	S	1	S	1	8 2	8 2	10 2	1.5	.	●0 n, ≡1 fr.-11a, ●0-1 n
22	42.2	43.2	43.1	4.2	6.6	3.8	2.3	7.0	5.6	5.6	5.5	90	77	92	S	2	W	2	S	2	10 2●	10 2	10 2	6.0	.	Hor. ≡ tagsüber, ●0 sch. p öfter
23	43.6	44.3	45.0	5.8	8.2	6.7	3.8	**8.3**	6.6	6.8	6.9	96	83	94	S	2	S	2	S	2	10 2●	10 2	10 2	1.6	.	●0 a u. p oft
24	44.0	41.8	36.8	6.6	6.8	5.2	5.2	7.3	7.0	6.8	6.3	96	93	95	S	2	S	2	S	2	10 2	10 2	10 2	0.3	.	●0 a u. p oft
25	38.9	41.7	46.3	5.0	2.0	3.5	1.8	6.3	4.7	5.1	5.5	72	96	93	W	3	W	4	W	3	9 2	10 2●	10 2●	4.8	.	●1 ✳1 sch. a u. p öfter
26	49.7	48.3	44.3	3.0	5.8	5.1	2.8	6.2	5.3	5.6	5.6	93	82	86	W	2	S	2	S	2	7 2	10 2	10 2●	**12.6**	.	Hor. ≡ tagsüber, ●0 8½p-n
27	36.7	33.7	31.8	4.2	4.3	1.2	1.2	5.1	5.6	4.9	4.8	90	79	96	S	2	NW	2	S	1	10 2●	10 2	4 2	2.4	.	●0 a u. p oft
28	27.3	**27.0**	29.0	1.1	3.3	1.3	0.4	3.8	4.9	4.6	4.6	90	80	91	NE	1	E	2	N	1	6 2	9 2	10 2	1.1	.	⌙1
29	29.6	30.7	31.8	0.6	1.7	0.4	0.2	2.0	4.4	4.6	4.2	92	90	89	N	2	N	3	N	2	8 2	10 2	10 2	0.3	0	✳0 n, Hor. dunstig tagsüber
30	28.4	28.9	30.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.4	4.3	4.4	4.4	94	94	96	N	2	N	2	N	1	10 2	10 2*	10 2	0.3	1	✳0 n, ✳ fl. a-5p
31	31.2	33.7	36.6	- 0.7	0.0	- 1.2	- 1.2	0.1	4.2	4.2	4.0	96	90	96	C		NW	1	W	1	10 2	10 2	10 2	3.9	**2**	✳0 n
Mittel	? 741.4	? 741.5	? 741.5	1.2	2.5	1.4	0.2	3.2	4.8	4.9	4.9	93	88	93		1.4		1.6		1.4	9.0	9.1	8.7	79.1	1	1) ≡2, ●1 6½-7p 2) über, ●0 12½p, mit ✳ fl. p oft

Januar. Celle 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	760.9	761.0	760.1	- 1.6	2.8	3.2	- 2.1	3.3	4.1	5.3	5.6	100	94	97	S	1	W	1	SE	1	0	10 1	10 1	.	.	⌙1.0 ⋁1.0 fr.-11a
2	57.3	54.2	51.0	0.6	3.2	3.0	- 0.1	3.4	4.3	5.7	5.6	90	98	98	E	1	E	1	SE	1	10 1	10 1	10 1●	0.3	.	●0 n, 7½-11a, 7p-n
3	48.0	45.7	46.4	5.5	6.8	6.8	3.0	7.4	6.7	7.4	7.3	99	100	98	SSW	1	SSE	1	W	2	10 1●	10 2●	10 2●	5.5	.	≡1 fr.-9a, ●0 8-11a, ●1-0 11a-n
4	47.7	48.0	49.0	3.8	6.4	4.3	2.0	7.0	5.9	6.9	5.7	98	96	92	S	1	SW	1	S	1	10 1	9 1	9 1	**8.9**	.	●0 8½-9a, 11½-11½a
5	50.9	53.3	57.8	2.4	3.4	1.0	1.0	4.3	5.4	5.7	4.6	98	98	92	S	1	NNE	1	NE	1	10 1	10 1	10 1	0.1	.	
6	62.1	63.5	63.7	0.0	1.0	0.8	0.0	1.1	4.2	4.1	4.7	90	83	96	E	1	E	1	E	2	10 1	10 1	10 1	.	.	✳ fl. 8½-10½a
7	60.2	58.8	59.1	0.0	-1.0	- 1.4	- 1.4	0.8	4.3	3.9	3.9	94	90	94	E	2	SE	2	E	1	10 1	10 1	10 1	.	0	✳1 9½-11p
8	59.9	61.0	62.4	- 2.0	0.4	0.0	- 2.5	0.4	3.9	4.6	4.4	98	98	96	SE	1	SW	1	SW	1	10 1	10 1	10 1	2.8	2	●0 1-1½p, ◔0 1½p-n
9	60.8	57.9	57.5	1.0	2.4	3.1	0.0	3.1	4.8	5.2	5.5	98	94	96	S	1	S	1	SW	1	10 1	10 1●	10 2●	0.1	1	●0 1½-2½p, 3-35-4½, 8½p-n
10	56.8	54.8	54.5	- 0.8	1.8	0.4	- 0.9	3.1	4.3	5.0	4.7	100	95	100	W	1	W	1	S	1	0	9 1	10 2●	1.3	0	●0 4-4½p, mit ✳0 4½-5p, ●1 1)
11	60.7	63.0	65.5	0.6	0.9	0.4	0.2	1.6	4.7	4.7	4.5	98	96	94	NW	1	NNW	1	N	1	10 1	10 1*	10 1	4.2	0	✳0 1-2½p
12	67.5	68.4	**69.2**	- 0.4	0.0	- 0.4	- 0.4	0.9	4.5	4.0	4.2	100	87	94	NE	1	N	1	NNE	1	9 1	3 1	10 1	1.4	0	✳0-1 9a-12-20p
13	67.9	66.4	65.9	- 3.4	-2.6	- 4.7	- 4.9	-0.4	3.1	3.0	2.7	87	81	86	NE	1	E	1	E	1	10 1	10 1	8 0	0.6	0	
14	64.8	63.1	61.9	-11.6	-7.0	-10.7	-11.8	-4.7	**1.8**	2.0	1.9	100	**75**	97	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	.	⌙0 ⋁0 fr.-11a
15	58.5	54.8	50.6	-12.0	-6.3	- 6.0	**-12.0**	-6.0	**1.8**	2.8	2.4	100	100	82	E	1	SE	2	SE	1	0	7 1	6 1	.	0	✳0 11p-n
16	47.4	47.9	48.6	- 1.6	1.6	0.2	- 6.0	1.8	3.8	4.1	4.6	94	80	98	SW	1	SW	1	SE	1	10 1	10 1	10 1	4.9	**5**	✳0 n
17	50.7	49.0	46.7	0.2	1.6	0.6	0.0	1.8	4.6	5.1	4.7	98	98	98	S	1	SSE	1	S	1	10 1	10 1	10 1●	.	4	●0 n, 9p-n, ◔0 10p-n
18	45.9	49.3	52.8	1.8	3.0	2.2	0.6	3.2	5.1	5.2	5.1	98	91	94	SW	1	SW	1	W	1	10 1●	9 1	10 1●	1.7	0	●0 fr.-10½a, 5p-n, ◔0 fr.-9a
19	62.4	66.3	66.2	0.5	1.0	0.1	- 0.1	2.2	4.8	4.7	4.3	100	94	92	N	1	W	1	S	3	10 1	10 1	9 1	4.8	0	
20	60.1	62.5	63.8	2.6	4.8	0.6	0.1	4.9	5.2	5.9	4.8	94	92	100	S	2	W	2	C		10 1●	8 1	10 1	4.6	.	●1 n, ●0 fr.-10a
21	66.2	66.9	62.3	0.6	2.4	0.9	- 0.2	3.0	4.7	5.2	4.5	98	94	92	W	1	SW	1	S	2	10 1	10 1	10 1	2.4	.	
22	53.5	55.5	55.0	7.0	5.6	4.6	0.9	7.0	7.4	6.1	5.8	99	89	92	W	3	WSW	2	SW	2	10 1●	10 1	10 1	7.3	.	●2 2½-3a, ●0 6½-8½a, 5-5½p
23	53.9	54.5	57.0	7.8	8.1	7.9	4.6	**10.0**	6.5	**7.7**	7.3	82	96	92	W	2	W	4	W	4	9 1●	10 1●	10 1	2.5	.	●0 fr.-7½p
24	56.4	53.8	50.6	7.4	7.8	5.9	5.8	8.0	7.6	6.9	6.3	99	88	91	W	3	W	2	S	3	10 2●	9 1	10 2	2.2	.	●0 6½-9a
25	49.3	52.2	58.3	4.2	5.0	5.5	3.3	7.4	5.7	5.6	5.3	92	86	79	SW	3	WNW	5	NW	6	10 1●	10 1●	10 1	3.8	.	●0 n, 6a-11p oft, oft 2-2½p
26	62.0	60.4	56.1	3.7	6.1	6.4	3.3	6.5	5.6	6.3	6.4	93	90	90	W	1	W	2	W	1	10 1	9 1	10 1	3.9	.	
27	48.8	46.4	45.2	5.6	4.9	1.7	1.7	6.4	6.5	5.6	5.0	96	86	96	W	2	W	1	SW	1	10 1●	10 1	10 1	1.7	.	●0 n, ●0 6½-7½a
28	42.8	**42.7**	45.4	- 1.2	1.6	0.8	- 1.3	1.9	4.1	4.7	4.5	98	91	92	S	1	E	1	NE	3	10 1	9 1	10 1	0.4	.	⌙0 ⋁0 fr.-10a, ●0 11p-n
29	46.8	47.9	48.2	0.8	2.6	1.1	0.5	2.9	4.6	4.9	4.3	94	89	87	E	4	ENE	3	NNE	2	10 1	8 1	10 1	0.3	.	✳0 n, ●tr. 10-10½a, ●0 12½-1p
30	46.5	45.6	46.8	1.1	1.4	0.3	0.3	1.4	4.2	4.4	4.5	85	87	96	E	4	NNE	3	NE	1	9 1	10 1●	10 1*●	0.2	.	✳0 12½-12½p, ●0 2-3, ●✳0 3p-n
31	46.9	48.5	50.9	0.4	-0.1	- 1.4	- 1.7	0.4	4.5	4.0	3.7	94	89	90	NNE	3	ENE	3	NW	2	10 1	10 1	10 1	5.0	1	
Mittel	755.6	755.6	755.8	0.7	2.2	1.2	- 0.6	3.0	4.8	5.1	4.8	96	91	93		1.6		1.6		1.6	8.6	9.0	9.4	70.9	1	1) 8½-9½p, farbiger ⊖ 6p

Helgoland

Januar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 42.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 806.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.5	759.7	760.0	4.2	4.5	3.1	3.0	4.6	5.6	6.0	5.6	90	96	98	SW 4	WSW 2	SW 2	3	7	3	.	.	⌙1n
2	56.2	52.4	48.6	1.6	2.4	4.1	1.3	4.3	5.2	5.1	6.1	100	93	100	E 4	E 5	E 4	10	10	10	0.1	.	≡1n–7½a, ●0a–n öfter
3	45.7	44.7	45.4	5.2	5.7	5.3	4.1	6.2	6.6	**6.9**	6.7	100	100	100	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	**17.2**	.	≡1n–n, ●05p–n
4	44.8	45.8	47.6	4.3	4.6	4.3	4.0	5.3	6.2	6.3	6.2	100	100	100	SSW 2	S 2	SSW 1	10	10	10	8.0	.	≡1 ●1n
5	52.0	54.9	58.3	1.4	1.0	0.4	0.4	4.7	5.0	4.9	4.6	100	100	98	ENE 5	E 4	E 4	10	10	10	5.2	.	
6	61.9	62.1	61.4	0.9	1.3	1.3	0.4	1.5	4.7	4.7	4.8	96	92	96	E 4	SSE 4	S 4	10	10	10	.	.	
7	58.4	58.2	58.8	1.0	0.4	-0.6	-1.1	1.6	4.9	4.2	3.6	100	89	83	SSE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	.	.	✳fl. 9½p–n
8	59.5	60.1	60.6	-1.0	1.0	1.4	-1.2	2.0	4.1	4.4	4.6	96	89	91	SE 1	W 1	SW 1	10	10	10	.	.	✳0 7–7½a, ≡10½p–n
9	56.4	55.0	56.4	3.2	5.1	4.0	0.6	5.2	5.5	6.5	5.6	95	98	92	SSW 3	WNW 2	WSW 1	10	5	7	0.3	.	≡1n–9½a, ●19½a–12½p, ⊖III
10	52.7	50.9	55.8	0.7	3.4	2.0	0.7	4.2	4.8	5.7	5.0	100	98	94	W 2	W 3	NE 3	10	10	10	5.8	.	●1✳1n, a öfter
11	62.2	64.8	67.0	0.7	1.2	1.0	0.5	2.4	4.4	4.3	4.2	90	85	85	NNE 3	NNE 4	NE 4	3	10	9	1.3	.	
12	68.7	69.3	**70.0**	-1.0	-0.2	-0.4	-2.5	1.6	3.5	3.9	4.2	82	87	94	NE 3	ENE 3	E 3	10	10	9	.	.	
13	68.4	66.3	65.4	-0.4	0.4	-3.8	-3.8	0.4	4.0	3.8	2.8	90	**80**	82	SE 1	SE 2	ESE 3	9	10	7	.	.	
14	63.8	62.6	61.0	-5.3	-3.5	-4.9	-5.3	-3.4	2.7	3.1	2.8	88	89	90	SE 4	SE 4	SE 4	5	3	3	.	.	
15	55.7	50.9	45.4	-5.4	-5.3	-3.1	**-6.1**	-3.1	2.8	**2.6**	3.6	93	85	100	SSE 4	S 5	S 6	7	10	10	.	.	⊣⊢27p–n
16	44.1	45.4	47.1	2.4	1.2	0.5	-3.3	2.8	5.5	5.0	4.8	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 2	7	10	10	2.8	3	≡21½p–n
17	48.5	47.0	44.3	1.6	1.6	1.3	0.5	2.0	5.2	5.1	5.0	100	98	100	SW 2	SW 1	S 3	10	10	10	1.2	.	≡2n, 1p–n
18	42.5	44.3	53.9	2.7	2.9	0.4	0.4	3.2	5.6	5.3	4.5	100	94	94	SW 4	SSW 3	ENE 5	10	10	10	4.5	.	●1n, a öfter
19	63.6	64.4	59.2	-0.4	0.5	2.2	-0.5	2.2	4.2	4.1	4.9	94	85	91	NE 1	SW 3	SW 7	10	10	10	1.3	.	●110p–n
20	56.7	57.1	61.7	3.8	4.2	3.2	2.2	4.7	6.0	5.5	5.6	100	89	97	WSW 5	W 4	W 2	10	10	3	12.7	.	●1n
21	64.6	64.0	56.7	2.9	1.8	1.6	0.4	3.6	5.3	4.9	4.9	94	93	94	WSW 2	SW 3	SSW 6	0	10	10	1.3	.	●06p–n
22	51.6	52.4	49.9	4.4	4.6	4.2	1.6	5.2	5.9	5.7	6.0	96	90	97	W 4	WSW 4	SW 6	3	10	10	10.3	.	●2n, p–n öfter
23	50.2	52.0	55.6	5.4	6.5	5.1	4.2	**7.0**	6.6	6.7	6.2	99	94	93	SW 6	W 6	W 5	10	7	10	0.9	.	≡16½a
24	54.4	50.6	46.8	3.9	4.0	4.1	3.8	5.1	6.1	6.0	6.1	100	98	100	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.2	.	≡2n–n
25	46.5	52.3	58.8	4.2	5.4	4.9	3.6	5.6	5.5	5.7	6.0	89	85	94	WNW 6	WNW 6	WNW 5	10	5	7	10.5	.	●1n–9a, ⎽⎽ fr., ●1 △1 sch. a öfter
26	59.6	56.9	52.5	4.3	4.4	4.6	3.9	5.1	5.9	5.8	6.1	96	93	97	W 3	WSW 4	W 5	9	10	10	1.8	.	≡1 a öfter
27	47.1	45.3	43.2	4.0	2.3	2.3	1.4	4.6	5.5	4.8	5.1	90	87	94	NW 2	W 4	SW 4	10	10	3	2.4	.	✳1 sch. 2½p
28	**42.2**	43.8	47.5	0.0	-0.9	-0.5	-1.2	2.5	4.5	4.3	4.4	98	100	100	ESE 3	E 3	NE 5	10	10	10	0.4	.	⌙1n, ≡16a–5p
29	48.9	50.9	51.8	1.0	1.7	0.7	-0.5	1.7	4.8	5.1	4.8	98	98	100	NE 6	ENE 5	ENE 6	10	10	10	0.4	.	●0 a u. p öfter, ✳08p–n
30	49.6	49.2	50.1	0.6	1.3	1.1	0.3	1.4	4.6	4.6	4.5	96	91	90	ENE 5	NE 6	ENE 6	10	10	10	2.4	.	
31	50.8	51.2	51.5	-0.6	-1.7	-1.6	-2.3	1.3	4.2	3.9	4.8	96	96	94	NE 6	NE 6	NNE 4	10	10	7	.	.	☊1n, ✳012½–5½p
Mittel	754.4	754.3	754.6	1.6	2.0	1.6	0.3	3.1	5.0	5.0	5.0	96	93	95	3.5	3.6	3.9	8.6	9.3	8.6	91.0	3	

Münster i. W.

Januar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 57.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 734.8 mm.

1	758.5	757.6	756.7	0.7	5.7	2.3	0.5	6.0	4.8	6.1	5.3	98	90	98	S 2	SW 1	SW 1	5	9	8	.	.	⌙I
2	54.0	49.9	47.1	6.4	9.5	7.9	2.0	**10.0**	7.0	7.3	7.6	98	83	96	SW 2	S 1	S 1	10	10	10	.	.	≡● I
3	44.2	44.3	45.8	8.7	8.3	4.9	*4.9*	9.0	**8.3**	7.8	6.3	100	96	98	SW 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	.	≡I, ● sch. 11a–9p oft
4	46.4	46.3	46.7	4.7	8.7	4.9	4.5	*8.7*	6.3	5.8	6.1	98	**69**	96	S 1	S 2	S 2	10	9	10	8.6	.	
5	50.7	52.2	56.2	4.3	5.3	4.3	4.2	7.5	6.1	6.3	6.1	100	96	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	≡I
6	60.5	60.5	60.7	2.1	2.7	1.9	0.5	6.5	5.2	5.5	5.3	100	98	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	.	≡I
7	57.7	55.6	56.4	- 0.1	1.9	0.7	- 0.5	3.5	4.6	4.8	4.8	100	91	98	SW 2	S 2	S 1	8	10	10	.	.	⌙I
8	59.6	*60.2*	61.0	0.5	1.7	1.9	*0.5*	4.5	4.7	5.1	5.2	100	100	100	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	≡ tagsüber
9	58.4	56.2	57.2	4.1	5.9	3.1	1.5	6.0	6.0	6.9	5.7	98	99	98	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.5	.	●0n–I
10	55.5	*54.6*	*53.7*	1.1	2.5	2.5	1.0	6.0	4.9	5.0	5.2	98	91	94	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	3.0	.	⌙I, ● 6p–n, mit ▲ ✳ III
11	*60.7*	62.3	*64.5*	1.1	1.1	0.5	*0.0*	3.5	4.9	4.9	4.5	98	98	94	N 2	N 2	N 1	10	10	10	6.1	.	⊣⊢012a–1p, ●01p–abd.
12	66.0	66.0	***66.6***	0.1	0.9	0.5	- 0.5	2.5	4.3	4.8	4.7	94	98	98	N 2	N 2	N 1	10	7	10	0.7	.	⌙I, ✳fl.
13	*65.0*	64.4	*63.2*	- 2.1	-0.1	-4.9	- *5.0*	1.0	3.8	4.1	3.1	98	90	98	N 2	N 2	N 2	10	4	6	.	.	⌙I
14	61.9	60.2	*58.2*	- 6.0	-2.9	-7.2	- 7.8	*-2.5*	2.7	?3.6	2.3	95	?98	90	N 2	N 1	N 1	8	0	0	.	.	
15	*54.7*	51.4	46.7	-10.6	-4.3	-2.7	**-11.5**	-3.0	**1.8**	3.2	3.7	93	98	98	NE 2	S 4	W 3	8	8	10	.	.	⌙, ⊣⊢2 ● 7½p–n
16	*45.7*	46.2	46.3	1.3	2.1	1.3	- 3.0	2.2	5.0	5.2	4.9	100	98	100	SW 2	S 2	S 1	10	10	10	7.0	.	≡I, III, ●0✳ sch. abd., ✳n (?)
17	49.7	46.2	43.9	1.7	2.6	1.3	0.4	2.6	5.1	5.3	5.0	100	96	100	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	8.6	1	≡I, ●0 1–9p
18	45.2	49.3	53.0	2.5	3.5	2.1	1.0	4.5	5.2	5.6	5.2	94	95	98	SW 1	SW 2	W 3	8	10	10	2.8	.	≡ ● II–n
19	63.4	65.3	64.2	0.1	0.1	1.7	*0.0*	3.0	4.5	*4.5*	5.1	98	*98*	98	NE 2	NW 2	NW 3	10	7	10	4.6	.	
20	59.8	62.0	62.5	4.7	6.3	2.9	1.0	7.0	6.3	7.1	5.3	100	99	94	SW 2	W 2	W 2	10	8	10	7.0	.	● n, ≡I, III
21	66.3	65.3	58.3	- 1.7	-0.1	1.9	- 2.5	2.9	4.0	4.3	5.2	100	94	98	W 2	W 2	W 4	10	10	10	.	.	≡I–p, ● tr. 4p
22	55.6	56.3	55.3	6.9	6.5	6.1	1.5	9.0	6.9	6.7	6.9	93	93	99	W 2	W 2	W 1	10	10	10	**9.8**	.	●1n, ● tr. 8p–n
23	55.5	57.0	58.0	7.5	8.3	7.5	*6.0*	8.3	7.5	7.4	7.4	98	91	96	W 2	W 4	W 2	10	10	10	0.6	.	● I, 6p
24	55.6	53.2	48.4	7.5	6.7	6.3	*6.0*	7.5	7.6	6.8	6.9	99	93	98	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.1	.	●0 tagsüber, ●1n
25	52.8	56.3	61.2	5.3	4.7	4.5	2.5	*8.5*	6.3	6.3	6.2	96	98	98	W 3	W 5	W 1	10	10	10	3.1	.	●0I, ⊤ a. W. u. ● ▲ 1½–1¾p, ● II
26	63.5	59.4	56.0	4.5	6.1	6.3	1.5	7.5	6.0	6.9	7.1	96	99	99	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	3.5	.	●01½p–abd., ●1n
27	49.1	44.9	42.6	4.9	4.9	-0.1	- 0.5	6.5	6.3	6.3	?4.6	98	98	?100	W 2	NW 2	N 1	10	9	0	4.6	.	● sch. II, ✳ sch. 3–5p
28	39.4	**38.4**	42.4	0.5	2.5	0.7	- *0.1*	3.0	4.7	5.4	4.6	98	98	94	E 3	E 2	E 1	10	9	2	.	.	⊣⊢ 10–12a
29	44.7	45.5	45.9	0.3	1.9	1.9	- 0.5	2.5	4.4	4.8	4.6	94	91	88	NE 2	NE 2	NW 1	10	10	10	1.2	1	
30	44.4	43.5	45.8	0.7	0.7	0.3	0.0	2.0	4.8	4.8	4.6	98	98	98	N 2	N 2	N 2	10	10 ✳	10 ✳	2.0	.	✳n, ✳ öfter mit ● 8a–9½p
31	46.5	48.4	51.0	0.4	0.7	-1.1	- 1.5	1.5	4.7	4.4	4.0	100	90	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	9	3.6	**7**	
									?	?	?	?	?	?									
Mittel	754.6	754.2	754.0	2.0	3.4	2.1	0.2	4.8	5.3	5.6	5.3	98	94	97	1.9	2.0	1.7	9.6	9.0	8.9	78.4	3	

Januar — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	746.8	746.6	745.6	2.6	9.9	5.4	0.7	11.0	5.3	3.8	6.4	96	**41**	95	SSW 1	SSW 1	SSW 1	3	4	4	0.3	.	●0 1p, ●1 11 11–11 20p
2	41.6	39.3	38.1	10.8	10.6	10.3	5.2	**11.5**	7.5	8.2	**8.6**	77	87	93	SSE 1	S 2	SSW 1	9 2	10 2	10 2	0.4	.	●1 1 20–4p, 5½–5½, 8 50–10p, ⌒3½p
3	36.1	34.9	35.5	8.2	8.2	6.8	6.6	10.3	7.7	7.2	5.7	94	89	77	WSW 1	WSW 2	SSW 4	10 2	10 2	1 0	4.0	.	●0 1 40a, ●1 8½–10, 10 50a–1 50p
4	35.4	36.1	37.5	6.1	7.4	4.4	4.4	8.1	6.1	5.7	5.6	87	74	90	SW 4	WSW 4	SW 2	10 2	5 2	0	8.2	.	●1 3 50–4½a, 5 40–7 10a, ●0 3 20–3 40p, [4–4 10p
5	39.4	41.8	45.7	4.4	5.8	4.2	4.2	5.8	5.8	5.8	5.6	93	85	90	SW 1	SW 1	SW 1	10 1	10 2	2 1	0.5	.	
6	48.9	49.5	49.1	1.0	7.0	2.4	0.0	7.8	4.7	5.5	4.7	94	74	85	SW 1	SW 1	SW 1	10 1	7 2	1 0	.	.	═0 1
7	44.3	43.9	46.0	2.6	3.2	3.0	1.2	3.9	4.5	4.6	4.5	80	80	79	SSE 1	S 2	SSE 1	8 1	10 2	10 2	.	.	
8	49.9	51.4	51.4	2.2	4.8	3.8	1.9	5.0	5.0	5.7	5.1	93	89	85	WNW 1	WSW 3	SW 4	10 2	8 2	10 2	.	.	●0 8–10a, 12a, ●0.1 6 10–8½p
9	49.2	47.0	49.3	5.4	7.5	4.4	3.8	7.8	6.0	7.2	5.8	89	93	93	WSW 3	SW 3	NW 2	10 3	10 3	8 2	2.2	.	●1.0 5½–8a, ●1 9a–4 10p, ●0 1)
10	48.3	47.4	47.6	2.4	2.7	3.4	1.0	4.4	5.1	5.0	5.4	93	89	93	W 3	W 4	W 5	10 3	8 2	10 3	6.8	.	●0 1, ●1 ✳1 9 20a–12½p, △0 3, 2)
11	52.3	53.6	54.5	2.1	4.0	1.6	1.6	4.5	4.3	4.7	4.2	80	77	82	N 1	NNW 3	NE 2	10 2	6 2	8 2	7.0	.	●0.1 12–1 40a, ●1 3p, 4 50–6 50p
12	55.6	56.0	**56.5**	0.0	0.6	-0.5	-0.6	1.6	4.3	4.2	4.2	92	89	94	NE 1	N 2	NNE 1	10 2	10 3 ✳	8 2	0.9	.	Hor. ═ I, II, ✳0 10–12a zuweilen
13	55.6	53.2	52.0	-3.2	-1.2	-1.6	-4.3	-0.5	3.4	3.7	3.6	96	88	88	NE 1	NE 3	NE 4	10 1	10 3	10 1	0.1	.	✳0 10–12a zuweilen
14	50.2	48.7	47.8	-2.8	-3.6	-7.0	-7.0	-1.6	3.1	2.7	2.3	83	78	86	E 1	SE 2	SSE 1	10 2	7 2	3 0	0.3	0	[═ III
15	44.8	41.0	36.5	-7.8	-2.2	-0.2	**-8.8**	1.0	**2.2**	2.6	4.2	89	67	92	SE 1	SSW 3	SSW 6	3 1	8 1	10 2 ✳	.	0	●0 7–7½p, ⌒2, ✳1 7½–11 40p,
16	36.1	35.5	36.4	2.8	5.0	3.6	-0.8	5.5	5.4	5.7	5.3	96	87	90	SW 3	SSW 3	SSW 2	10 2	10 3	10 2	9.0	3	●1 2–3½p, 6–6 10p
17	40.2	35.0	35.4	3.8	8.4	7.6	3.2	8.5	5.6	7.5	6.5	93	92	83	SSW 2	WSW 4	W 3	10 2	10 2	6 1	2.7	.	●1 12½–12 50a, 8½a–1 50p, 2 10–3p
18	38.4	42.8	45.5	3.8	3.9	3.3	1.7	7.7	4.9	4.8	4.5	82	78	78	W 4	WSW 6	W 5	9 2	9 2	10 3	6.5	.	✳0 10 20a, ●0.1 sch.a, ●1 △1 3p,
19	53.5	55.6	54.4	2.6	4.8	3.2	1.7	5.0	4.5	4.7	4.0	80	73	70	NW 2	W 3	SSW 4	10 2	4 2	10 2	2.0	.	[6, △1 ●0.1 9–10p
20	51.4	52.7	52.1	5.0	6.0	6.2	3.2	6.2	6.1	6.7	6.5	94	96	91	WSW 4	WSW 2	WSW 3	10 3	10 2	10 3	3.3	.	●1 4–9a, ●0.1 10 20a–2p, ●1 3–10p
21	54.6	53.3	48.8	3.0	7.0	7.4	2.7	7.4	5.5	5.6	6.8	96	75	89	SSW 1	SSW 1	SSW 5	10 1	6 0	10 3	10.4	.	═1 I, ●0 III, ●1 10–12p
22	47.3	48.4	47.5	8.2	7.8	7.4	7.1	9.0	7.7	5.7	6.8	94	72	89	NW 2	W 4	W 5	10 3	10 2	10 3	9.9	.	●1 12–3a, ●1.0 4½–7a, 7½–10p
23	48.8	49.3	50.3	7.8	8.2	8.0	7.2	8.5	7.1	7.0	7.1	90	87	89	W 3	WNW 3	W 3	10 2	10 2	10 2	1.6	.	●0 12–4a, ●1 8 5–11a
24	46.7	42.3	39.4	7.2	7.2	9.6	6.7	9.6	6.8	6.5	7.4	90	86	84	SW 3	SW 3	SW 4	W 5	10 2	10 3	10 2	1.0	.	●1 1 50–2½p, 4 10–4 40, 5–8½, 10 20–12p
25	46.9	50.7	54.7	5.0	6.2	4.7	4.2	9.6	5.1	5.0	5.5	78	71	86	WSW 6	W 5	W 2	9 2	8 2	0	5.7	.	●0 12–12½a, 12 50–1 40a, ●1 7 50–8a
26	54.7	52.0	47.9	5.4	7.6	6.6	3.7	8.0	6.1	5.8	5.6	91	74	77	WSW 1	W 5	WSW 5	10 2	8 2	9 1	0.3	.	●tr. 12a, ●1 10½–12p
27	40.9	37.6	32.3	5.2	1.8	2.0	1.2	6.6	5.8	4.9	4.5	87	93	85	W 1	NW 3	S 1	10 2	10 2 ✳	4 1	**10.5**	.	●1 12–5a, ●0.1 6–8a, a zuweilen, 3)
28	**27.4**	27.7	30.6	2.0	2.4	1.6	1.3	2.7	4.5	4.7	4.4	85	85	85	WSW 2	WSW 1	ENE 1	10 1	10 2	10 1	5.2	.	●1 12 40–2a, ●0 12½p, ●1 9 50–11p
29	33.0	33.3	34.1	-0.6	0.8	1.4	-0.8	1.6	4.2	4.6	4.5	96	94	89	NNE 2	NE 2	NE 3	10 2	10 2	10 2	6.5	8	✳1 n–12a
30	32.5	32.2	33.9	0.4	0.2	0.3	0.0	1.6	4.0	4.5	4.5	85	96	96	NE 2	NE 2	NE 1	10 1	10 3 ✳	10 2	5.1	8	✳1 7½–3½p
31	37.0	39.2	40.6	0.0	0.8	-0.2	-0.3	1.0	4.4	4.6	4.4	96	94	96	N 1	NNE 1	NNE 1	10 1	10 1 ✳	8 1	8.7	**14**	✳1 7½–9a, ✳0 2–3½p
Mittel	744.8	744.5	744.4	3.1	4.6	3.6	1.7	5.6	5.2	5.3	5.3	89	82	87	2.0	2.7	2.7	9.4	8.6	7.5	119.1	6	

Januar — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	758.6	757.5	756.8	1.3	4.4	3.5	0.0	5.2	4.8	5.9	5.7	94	96	97	C	C	S 2	10	8	10 ●	0.4	.	Hor. ═ a, ●8 50p–n
2	53.0	50.4	48.2	4.0	6.6	6.4	3.3	6.6	5.9	6.9	6.8	97	94	94	NNW 2	NW 2	NW 2	10 ●–	10 ●	10	0.6	.	●tr. 1–4p oft, ═0 1
3	46.1	44.0	47.0	6.0	7.9	6.4	5.5	8.3	6.7	**7.8**	6.6	96	98	91	C	C	S 2	10 ●–	10 ●–	5	7.5	.	●n, ═ I, II, ●0 1–3 40p
4	46.8	47.1	47.4	5.9	5.2	4.2	4.2	6.4	6.0	5.4	5.9	87	81	96	S 2	S 2	S 2	8	6	2	8.4	.	
5	48.4	51.2	55.3	2.5	3.7	3.2	1.5	4.2	5.3	5.8	5.3	96	97	92	C	C	NW 2	10	5 ▬	8	.	.	═ 9a–1p
6	59.4	60.3	60.2	1.2	2.3	1.4	0.7	3.2	4.9	4.9	4.9	96	91	96	C	NW 2	SE 2	10 ▬	10	10	.	.	═ I
7	54.9	54.2	55.6	2.2	2.6	2.2	1.1	2.8	4.7	4.8	4.8	87	87	89	E 3	E 3	SE 2	10	10	10	.	.	
8	59.1	60.7	62.0	1.6	3.7	2.8	1.4	3.8	4.8	4.9	4.7	93	82	84	S 2	S 2	SW 2	10 ▬	10	10	.	.	Hor. ═ I
9	60.2	57.6	57.4	3.5	5.1	6.3	2.5	6.3	5.1	6.3	5.9	87	95	83	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10 ●	10	.	.	●0.1 7½a–7p
10	58.0	56.4	56.4	2.5	1.5	2.5	1.0	6.3	4.5	4.6	5.0	80	91	91	SW 2	W 2	SW 2	10	10	10 ●	10.2	.	● ✳ 11a–1½p, 8p–n
11	60.4	62.4	63.6	2.5	2.6	1.8	1.6	4.3	4.3	4.3	4.1	77	77	78	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	**12.3**	.	● n, ●0 5–6p
12	64.5	64.9	65.7	0.5	2.6	-1.0	-1.0	2.6	3.9	3.7	3.3	82	67	76	NW 2	NW 2	NE 2	8	5	1	0.2	.	✳0 10½–11a
13	64.6	62.4	61.7	-1.0	0.4	-0.8	-2.5	0.5	3.4	3.5	3.1	78	73	71	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	.	
14	60.3	59.3	58.6	-3.7	-4.4	-5.7	-5.9	-0.8	2.4	2.3	2.2	71	70	75	E 4	E 3	E 4	10	4	10	.	.	
15	56.2	53.2	49.5	-7.0	-3.6	-2.9	**-7.5**	-2.9	**1.9**	2.4	3.0	73	69	81	SE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	.	.	✳ 7–8p
16	46.7	46.3	46.4	2.4	3.9	1.3	-3.1	4.0	5.0	5.2	4.8	91	85	96	SSE 4	S 2	S 2	10	10	10 ●	2.4	1	● 3 20p–n
17	50.4	45.5	44.9	3.1	4.0	6.3	1.1	7.3	5.1	5.7	5.9	90	93	83	S 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	5.5	.	● 9 10a–1p
18	47.5	52.4	55.3	4.7	4.2	4.5	2.1	6.3	4.8	4.6	4.3	74	74	68	NW 4	NW 2	NW 2	10	8	10 ●	2.5	.	● ✳ 12a–12½p, ● tr. 5½p–III
19	62.5	66.0	**66.5**	3.0	3.5	1.8	1.0	4.5	4.7	4.3	4.4	83	73	84	NW 2	NW 2	N 2	10	8	5	1.3	.	● n
20	63.1	62.8	62.2	3.5	5.9	4.1	1.3	5.9	4.9	5.8	5.8	83	84	95	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	.	.	●0 9 20–11½a, ● 4½p–n
21	64.9	64.1	60.5	3.1	5.3	5.0	2.7	5.4	5.5	5.8	5.9	96	87	90	C	SE 2	SE 3	10 ▬	10	8	11.4	.	═0 I
22	55.8	57.6	57.8	8.0	9.0	6.8	4.9	9.3	7.3	5.8	6.3	92	68	85	SW 2	NW 2	W 2	10	10	10 ●	3.1	.	● n, ●0 9½–10a, 7½p–III
23	58.0	59.2	60.0	8.1	9.5	8.5	6.2	9.8	6.8	6.9	6.7	85	78	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.4	.	
24	57.2	54.0	50.0	7.7	8.1	7.7	6.9	9.3	6.8	6.1	7.2	88	75	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	.	.	●0 p öfter
25	55.8	59.0	62.3	6.2	6.4	5.9	5.5	**10.0**	5.0	4.8	5.1	71	**66**	74	NW 2	NW 4	NW 6	10	6	4	2.2	.	●tr. 9 20a
26	64.6	62.1	58.4	6.2	8.1	6.8	5.1	8.3	5.7	6.0	5.6	81	74	76	NW 2	WNW 2	W 3	10	8	8	0.1	.	
27	49.7	46.6	43.2	6.2	5.0	3.0	1.7	6.8	5.7	5.3	4.8	81	81	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	1.5	.	●n, ●0.1 9–10½a [8½p
28	**37.0**	37.4	39.7	2.4	3.0	2.5	1.1	3.4	5.2	5.2	4.8	94	91	87	SE 2	SE 2	SE 2	10 ●	10	10	2.4	.	●n, ●0 I, mit ✳ 9a–12½p, ● 7–
29	40.8	41.4	42.6	1.2	3.7	2.7	1.0	3.8	4.6	4.9	4.1	92	82	74	NE 2	N 2	NE 2	10 ✳	10	10	3.1	.	● ✳ 7–8½a, ● tr. 11–12a
30	40.0	40.5	42.9	0.5	2.0	1.5	0.5	2.7	4.5	4.4	4.5	94	84	89	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	2.0	1	✳n, ✳0 7–11a
31	45.4	47.8	50.3	0.9	2.5	1.3	0.6	2.8	4.5	4.7	4.3	90	84	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	5.4	1	✳n, ✳0 1–9a
Mittel	754.5	754.3	754.5	2.9	4.0	3.2	1.4	5.0	5.0	5.1	5.0	86	82	85	1.9	2.0	2.3	9.9	9.0	8.6	85.0	1	

Aachen: 1) 4 30–4 40p 2) ●1 4 8, 6 20–9 20t, 10 50t–12p 3) ⌒0 u. △0 1p, △1 ●1 ✳1 1 40–4, ●1 ✳1 10 20–10 40p

Eichberg

Januar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	735.2	735.4	734.9	3.2	5.7	- 0.1	- 1.1	6.3	5.6	5.9	4.3	97	86	94	C	C	E 1	10	4	0	0.3	5	☾0i.SE 12⁵a, ●n	n	f	f
2	32.1	29.6	27.8	- 1.0	5.6	1.5	- 2.1	5.9	4.1	5.3	4.7	96	80	93	C	C	SE 1	3	3	9	.	4		f	f	n?
3	23.9	22.2	19.6	3.2	6.7	3.6	1.0	**7.2**	5.0	5.7	5.3	87	79	90	SE 1	NE 2	SE 2	5	6	*10*	.	3		f	f	f?
4	23.6	23.8	24.3	4.4	5.6	0.2	- 0.6	6.9	5.8	5.5	4.5	93	83	96	C	SE 1	SE 1	6	5	0	.	2		n	f	f
5	22.4	22.2	26.5	0.4	1.2	0.1	- 1.1	2.1	4.6	4.8	4.6	96	96	100	C	C	C	10 ●	10 ●	10 ✳	4.3	0	●n, ≡ ● später [✳ mtg.-n	n	n	n
6	34.2	36.1	37.1	- 1.8	- 1.6	- 3.8	- 3.9	0.6	3.8	3.7	3.3	96	90	95	W 1	NE 1	E 1	10	9	1	**18.0**	12		n	n	n
7	34.2	31.7	30.6	- 4.8	- 3.2	- 2.0	-12.3	- 0.1	2.9	3.1	3.5	90	87	88	NE 3	NE 4	E 4	1	9	10	.	*11*		n	n	n
8	31.7	*33.3*	34.3	- 1.5	1.0	- 0.2	- 2.6	1.5	4.1	4.2	4.4	100	85	94	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ✳	.	10	✳0 III	n	n	n
9	34.6	33.6	32.7	- 0.4	0.8	- 4.6	- 6.0	0.9	4.3	4.5	3.1	94	92	98	C	SE 1	C	10	10	10 ▬	.	8	✳n, ≡ abd.	n	n	n
10	28.6	28.9	30.2	- 2.4	0.6	- 2.6	- 8.8	0.6	3.3	4.4	3.6	85	92	96	W 1	C	W 1	10	10 ✳	8	.	*8*	✳0 mtg.-p	n	n	n
11	31.7	32.6	33.8	- 5.1	- 2.0	- 1.4	-10.0	- 1.4	2.9	3.6	4.0	96	92	96	C	C	C	10	10	10	1.0	10		n	n	n
12	35.9	37.1	38.7	- 4.7	- 4.1	- 7.6	- 8.5	- 1.0	3.2	3.0	2.4	100	91	95	NE 1	C	C	10	10 ✳	3	2.0	11	✳n (?), a, ll	n	n	n?
13	37.9	36.6	35.7	-16.4	- 9.0	-15.0	-18.9	- 7.5	1.2	1.8	1.4	100	82	100	SE 1	NE 2	C	0	2	0	0.6	11		f	f	f
14	34.2	33.5	33.1	-20.2	-12.6	-19.0	**-22.4**	-12.1	**0.8**	1.6	1.0	93	92	100	E 1	C	E 1	0	0	0	.	11		f	f	f
15	31.0	29.6	28.5	-20.2	- 9.5	-15.2	-22.3	- 9.5	0.9	1.8	1.4	100	82	100	E 1	C	C	1	0	0	.	11		f	f	f
16	22.9	22.7	21.8	- 6.3	- 1.3	- 3.0	-17.9	0.3	2.1	3.3	3.2	77	79	87	E 1	E 1	E 1	9	9	9	.	11		f	n	n
17	*23.2*	23.7	*22.1*	- 3.0	- 0.5	- *1.2*	- 3.2	- 0.5	3.3	3.7	4.0	89	84	96	SW 1	E 1	C	9	8	10	.	10	✳n	f	n	n
18	19.4	22.0	27.0	1.8	3.1	1.1	- 1.6	3.5	4.9	4.9	4.2	93	87	85	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	8	0.3	9		n	n	n
19	32.9	36.1	**39.9**	1.2	1.0	0.1	- 0.6	1.5	4.2	4.6	4.3	86	92	94	W 1	W 2	W 1	10 ✳	10	10	.	8	✳a	n	n	n
20	38.3	35.9	37.6	- 4.4	2.0	2.0	- 6.2	2.6	2.7	3.5	4.4	84	**67**	84	C	W 3	W 1	10	10	10	0.1	7		n	n	n
21	37.5	39.3	39.2	- 0.1	1.4	- 1.5	- 1.9	2.2	4.4	4.3	3.9	96	85	96	C	C	E 1	10	10	0	2.0	6	△n	n	n	f?
22	29.8	28.2	29.3	- 3.0	1.8	2.6	- 6.7	3.4	3.3	4.8	5.0	91	88	91	NE 2	NE 1	W 2	3	9	10	.	6	● abd.	f	n	n
23	27.2	27.0	27.9	4.1	6.3	6.4	1.1	*6.5*	4.9	5.8	6.0	81	82	85	W 1	W 4	W 9	9	9	10 ●	1.2	3	● abd.	n	n	n
24	29.2	27.7	26.4	4.3	6.2	5.2	4.3	6.9	6.1	**6.5**	5.7	98	91	86	W 3	W 3	SW 2	10 ●	9	10	1.5	0	● n, a	n	n	n
25	22.1	24.5	23.4	5.0	3.1	1.4	1.0	6.4	5.5	4.5	4.7	85	79	93	SW 3	W 6	W 2	8	9	10 ✳	1.8	.	● a, ✳ abd.	n	n	n
26	30.4	31.7	30.5	0.4	2.0	3.1	0.0	3.4	4.6	5.1	5.0	96	96	88	W 6	W 3	W 4	10	9	10 ●	11.0	5	✳n, ● tagsüber	n	n	n
27	23.9	20.2	18.0	3.3	4.8	1.6	1.6	5.6	4.9	4.7	4.9	85	74	94	SW 5	W 3	W	9	9	10 ●	2.8	0	● abd. [oft	n	n	
28	15.9	15.0	16.3	0.4	1.9	0.6	- 0.1	2.1	4.6	4.6	4.1	96	88	85	C	W 2	SE 2	10 ✳	10	10	5.3	5	✳n, l	n	n	n
29	17.5	*18.0*	18.9	- 0.2	- 0.8	- 0.4	- 1.1	1.1	4.5	3.9	4.1	100	90	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	2		n	n	n
30	15.8	15.0	**14.2**	- 1.0	0.0	- 0.6	- 1.1	0.9	4.1	4.4	4.2	96	96	96	E 2	E 1	E 1	10 ✳	10	10 ✳	4.0	6	✳n, a, abd.	n	n	n
31	15.6	17.2	19.5	0.0	1.2	- 0.1	- 1.1	2.1	4.3	3.9	4.0	94	78	94	SW 1	SW 1	W 3	10	8	10	8.5	**15**		n	n	n
Mittel	728.2	728.1	728.4	- 2.1	0.6	- 1.6	- 4.9	1.6	3.9	4.2	4.0	93	86	93	1.3	1.5	1.6	7.8	8.0	7.4	64.7	7		23 n 8 f	24 n 7 f	23 n 7 f

Schneekoppe

Januar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	629.5	**629.9**	629.3	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 1.2	0.4							SW 2	SW 1	SW 2	10 ▬	7	0	0.4	50	ᔓ n, ≡ I–10a			
2	27.8	26.3	24.2	0.3	1.5	0.8	- 1.1	3.1							SW 2	S 2	S 3	6	10	10	.	52				
3	20.6	20.4	18.0	3.5	4.3	3.7	- 0.3	4.5							S 6	SW 2	SW 3	8	7	10	.	40				
4	19.9	20.6	19.3	- 2.5	- 1.8	- 2.3	- 3.4	**6.3**							SW 3	SW 4	S 4	10 ▬	10	10	.	35	≡ I–12a			
5	17.0	16.7	*19.2*	- 2.7	- 3.8	- 5.7	- 6.3	- 0.5							NE 6	NE 6	NE 7	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	1.9	40	≡ n–n, ✳ n–n			
6	*25.6*	28.3	28.8	- 5.7	- 5.3	- 6.5	- 8.5	- 5.0							N 3	N 2	N 2	10 ▬	2	0	6.5	54	≡ n–11a			
7	26.2	24.6	23.9	- 6.4	- 4.2	- 3.5	- 8.4	- 3.2							SW 6	SW 6	SW 5	0	10 ▬	10 ▬✳	.	54	≡ 9a–n, ✳ 4p–n			
8	*24.8*	25.4	26.1	- 2.5	- 2.4	- 2.6	- 4.3	- 1.5							S 1	S 1	SW 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.9	54	≡ n–n			
9	26.3	25.6	24.9	- 7.3	- 6.8	- 9.4	- 9.6	- 2.4							SW 2	SW 2	SW 3	10 ▬	10 ▬	0	.	54	≡ n–4p			
10	22.4	21.6	22.6	- 7.5	- 6.7	- 7.8	- 9.5	- 5.3							SW 3	N 3	N 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	.	54	≡ n–n, ✳ 3p–n			
11	*24.0*	24.7	25.1	- 8.5	- 8.7	- 8.6	-10.5	- 7.4							N 2	NW 1	NW 1	6	8	10 ▬	5.2	50	≡ 6p–n			
12	25.4	26.2	*27.6*	-12.1	-10.7	-12.2	-12.9	- 8.1							NE 5	E 3	E 2	10 ▬	10 ▬	0	.	50	≡ n–8p			
13	26.9	25.3	24.2	-14.1	-13.5	-14.4	**-16.3**	-11.7							E 1	SE 2	NE 1	0	0	0	.	50				
14	23.0	*22.5*	22.6	-13.9	-11.2	-13.3	-15.6	-11.2							E 2	E 1	SE 2	2	0	0	.	50				
15	21.5	21.1	19.9	-11.1	- 8.1	- 9.7	-13.7	- 7.9							SW 1	SW 3	S 5	0	0	0	.	50				
16	15.6	16.3	16.0	-12.1	- 7.7	- 6.6	-13.1	- 6.6							SW 6	SW 4	S 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	50	≡ n–n			
17	17.8	17.7	*15.1*	- 7.1	- 5.6	- 6.4	-10.4	- 5.6							SW 3	NW 4	NW 4	10	10	10	.	50				
18	14.8	16.0	19.2	- 4.8	- 4.2	- 4.9	- 7.1	- 4.0							N 4	NW 4	NW 5	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	2.7	51	≡ n–n, ✳ n, 12a–n			
19	*23.7*	*26.8*	*28.8*	- 7.3	- 6.3	- 7.5	- 9.0	- 4.8							N 4	N 3	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	52	≡ n–n			
20	27.7	25.7	*27.3*	- 8.5	- 8.1	- 7.9	- 9.9	- 6.8							SW 5	S 8	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	52	≡ n–n			
21	*28.2*	*29.1*	*29.9*	- 6.8	- 6.1	- 6.9	- 8.4	- 5.4							NW 3	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	0	.	52	≡ n–n			
22	?*22.3*	22.0	21.9	- 7.9	- 2.2	- 3.8	-10.0	- 1.5							SW 6	S 6	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	52	≡ n–n			
23	21.5	*21.0*	*21.6*	- 1.8	- 0.9	- 1.4	- 3.8	- 0.5							NW 8	NW 9	NW 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	52	≡ n–n			
24	23.0	22.5	22.2	- 2.1	- 1.6	- 1.9	- 2.5	- 0.6							NW 8	NW 6	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**10.2**	52	≡ n–n, ✳ n–n mit Pausen			
25	17.3	16.8	17.5	- 2.6	- 5.4	- 6.2	- 6.6	- 1.2							W 6	W 8	SW 6	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	5.8	52	≡ n–n, ✳ n–n			
26	21.2	24.1	24.0	- 6.5	- 4.5	- 4.7	- 7.4	- 4.0							SW 8	SW 8	SW 7	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	6.2	58	≡ n–n, ✳ n–n			
27	*18.8*	16.1	13.8	- 5.2	- 4.2	- 5.7	- 6.0	- 4.2							S 2	S 2	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.8	60	≡ n–n, ✳ 3–7p			
28	10.7	09.9	11.2	- 6.2	- 6.3	- 6.7	- 7.2	- 5.4							S 2	SW 3	S 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	60	≡ n–n, ✳ 8a–6p			
29	12.0	12.2	13.0	- 7.8	- 6.4	- 6.9	- 9.2	- 5.6							NE 5	E 3	SE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.5	65	≡ n–n			
30	10.7	10.2	09.9	- 4.7	- 2.5	- 4.0	- 8.0	- 2.2							E 4	SE 2	S 4	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	8.9	76	≡ n–n, ✳ n–n			
31	**08.8**	09.7	11.4	- 8.7	- 7.6	- 9.5	- 9.8	- 3.7							SW 8	S 7	S 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.8	**80**	≡ n–n, ✳ n–6p			
Mittel	621.1	621.1	621.2	- 6.2	- 5.1	- 5.9	- 8.1	- 3.6							4.1	3.8	3.9	8.5	8.5	7.4	70.9	53				

Januar — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.8	751.0	750.1	0.3	3.2	0.0	- 0.6	5.5	4.2	5.2	4.4	90	90	96	C	SE 1	C	1	8	8	0.2	.	⌣2 I, ⌣0 III [◎1 5p-III
2	47.3	44.5	41.7	1.7	5.1	4.2	- 0.3	7.5	4.9	6.0	6.1	94	92	98	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	9	0.3	.	◎0 n-mtg., ≡1 fr.-mtg., ≡1.0p,
3	38.7	36.5	37.3	8.8	8.6	8.2	4.2	**10.0**	7.5	**7.9**	7.0	89	95	87	SW 3	SE 5	W 7	10	10	9	5.9	.	◎ n, ◎1 12a-III mit Pausen
4	38.5	39.2	40.1	6.2	8.3	5.9	4.9	9.4	5.5	5.6	5.5	78	**69**	79	W 4	SW 5	SW 4	4	5	7	3.5	.	◎ tr. n
5	40.6	42.7	46.9	3.4	4.6	1.6	1.6	6.4	5.4	5.9	5.0	93	94	96	C	NW 3	E 2	10	10	10	.	.	≡0 a u. p, ≡◎ abd.
6	51.3	52.9	53.3	- 0.1	0.8	0.4	- 0.2	2.4	4.5	4.7	4.6	98	98	96	E 4	SE 6	SE 5	10	9	3	0.1	.	◎ tr. n-mtg., ≡1 fr.-mtg., ≡0p
7	50.2	48.1	48.4	0.1	- 0.9	- 2.2	- 2.2	0.6	4.3	3.9	3.7	94	90	96	SE 7	SE 7	SE 6	10	10	10	0.1	.	⌣0 I, ≡0 tagsüber, ✳0 6-8p
8	49.7	51.3	52.2	- 1.4	1.2	1.0	- 2.2	1.8	4.0	4.4	4.7	96	89	94	SE 2	C	NW 3	10	10	10	1.3	1	≡0 fr.-p
9	50.9	48.8	47.8	1.2	4.6	2.8	- 0.2	5.5	4.4	4.7	5.0	87	74	89	SE 3	S 1	C	10	9	10	.	0	◎ tr. 4½p
10	47.3	45.6	45.7	1.6	3.6	1.8	0.4	4.4	4.4	4.2	4.1	85	72	78	SW 2	SW 5	S 4	5	9	10	2.7	.	◎ n, ✳ fl. III
11	49.1	51.9	54.2	0.0	0.1	0.0	- 0.1	2.4	4.6	4.5	4.4	100	98	96	NW 4	NW 4	NE 4	10	10	10	1.1	0	✳ n, ✳1 fr.-5p, ≡0 a-p, ✳ fl. III
12	56.0	57.0	**57.6**	- 0.6	- 1.0	- 1.7	- 1.8	0.8	4.2	3.8	3.8	96	88	94	N 4	NE 2	NE 2	10	8	10	4.2	6	✳ n, ✳1 fr.-mtg., ✳ fl. p öfter
13	56.4	55.4	55.2	- 3.8	- 4.0	- 9.6	- 9.7	-1.1	3.1	2.8	2.0	91	82	94	NE 3	E 4	SE 4	10	10	8	1.8	6	
14	53.3	52.2	51.3	-13.4	-10.2	-11.6	-15.0	-9.3	1.3	1.8	1.7	84	87	93	SE 4	SE 4	SE 4	10	7	10	.	6	⌣2 fr.-p, ≡0 a-p
15	48.1	45.2	41.3	-18.6	-10.4	-10.8	**-19.5**	-9.6	**1.0**	1.7	1.8	100	83	93	SE 4	C	SE 3	4	9	10	.	6	⌣2 fr.-p, ≡0 a-p
16	37.5	38.6	38.5	0.0	1.2	- 1.2	-10.8	2.2	4.1	4.4	3.9	89	89	92	NW 2	NE 3	C	10	9	9	0.4	6	✳ n, ✳ fl. 10½a [p öfter
17	40.7	39.9	36.6	0.2	1.8	0.8	- 1.6	2.3	4.5	4.7	4.5	96	90	92	C	C	NE 4	10	10	10	.	4	≡0 tagsüber, ◎0 ✳2 I-10a, ◎0
18	36.0	40.1	43.6	1.9	2.6	2.4	0.5	3.3	4.8	4.4	4.5	91	79	82	W 1	NW 5	W 6	6	9	9	4.4	3	◎ n, ◎0 a-p öfter [≡0 bis abd.
19	51.0	55.6	56.7	0.8	0.2	0.2	- 0.4	2.5	4.8	4.7	4.0	100	100	85	NW 4	NW 5	N 2	10	10	10	1.8	0	◎ n, ◎0 fr.-3½p, ≡2 I-3½p, dann
20	50.9	52.7	53.2	4.0	4.5	2.6	- 0.5	5.1	4.5	5.2	4.6	73	82	82	SW 7	SW 5	SW 4	10	10	8	0.4	0	◎0 sch. tagsüber öfter
21	55.6	56.7	52.9	1.0	2.7	- 0.3	- 0.3	3.2	4.7	4.3	3.9	94	77	87	W 4	NW 1	E 2	8	6	2	0.5	0	≡1 fr.-10a
22	43.9	46.4	46.1	7.0	6.6	4.9	- 0.7	7.3	6.0	5.4	5.0	79	74	76	W 7	NW 6	W 6	7	10	4	0.4	.	◎ n, ◎0 sch. a-p öfter
23	44.5	45.3	47.2	7.8	8.2	7.4	4.9	8.5	6.8	7.2	7.0	86	89	91	W 7	W 8	W 7	10	10	10	1.0	.	⌣ a, p, ◎0 a-n öfter
24	46.9	44.9	41.8	8.1	8.3	6.0	6.0	8.4	6.5	5.8	6.1	81	71	88	W 5	NW 5	SW 2	10	10	10	1.1	.	◎ n, ◎1 8½-9½p
25	40.0	42.9	46.8	4.8	5.0	3.8	3.5	8.0	5.1	4.7	5.0	79	72	83	W 8	NW 9	NW 10	10	10	10	1.3	.	◎ n, ◎1 sch. a u. p öfter, ⌣ fr.- n
26	51.8	50.9	47.2	4.4	6.3	6.1	3.5	6.5	5.0	5.5	5.5	80	78	78	NW 5	NW 7	W 5	10	9	10	1.5	.	◎ n, ≡0 mtg.-4p, ◎ tr. p öfter
27	39.9	37.2	35.9	5.4	3.7	1.2	0.7	6.1	5.4	5.2	4.4	80	87	87	SW 5	NW 5	NW 4	9	10	8	0.1	.	◎0 sch. mit △ p öfter
28	32.6	**32.1**	34.3	- 0.2	3.2	0.3	- 1.0	3.5	3.9	4.5	4.4	87	78	94	SE 4	SE 6	E 4	4	4	10	0.3	.	⌣2 I, ≡0 tagsüber, ◎0 III
29	35.4	37.0	37.1	0.2	1.8	0.0	- 0.2	1.8	4.4	4.5	4.3	94	85	92	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	0.2	0	✳0 fr.-10a, ✳1 5½p-n
30	34.9	34.9	35.3	- 0.4	0.2	0.0	- 0.6	0.2	4.3	4.5	4.3	96	96	94	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	2.7	2	✳1 n, fr.-n
31	35.3	37.6	40.5	- 0.9	- 0.8	- 2.4	- 2.4	0.0	4.2	4.1	3.4	98	94	89	N 4	NW 5	NW 5	10	10	10	**11.4**	**11**	✳2 n, fr.-3p, dann ✳0 p öfter
Mittel	745.3	745.6	745.7	1.0	2.2	0.7	- 1.3	3.4	4.6	4.7	4.5	90	85	89	3.8	4.3	3.9	8.6	9.1	8.8	48.7	3	

Januar — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	664.2	664.9	664.7	- 0.4	1.1	3.0	- 4.0	3.3	4.5	5.0	5.6	100	100	98	SW 4	SW 5	SSW 2	0	10	0	*) 13.6	.	≡2 I, 8½a-21p, ht ≡ p
2	62.1	59.5	56.5	5.1	3.8	3.5	1.2	**5.9**	**6.2**	5.2	5.9	90	86	100	SSW 1	SSE 5	SSW 4	10	10	10	.	.	≡2 8½a-12½p öfter, ◎0 a öfter, 1)
3	54.6	51.8	52.0	3.3	3.7	1.2	0.6	4.3	5.8	6.0	5.0	100	100	100	WSW 4	SSW 5	SW 7	10	10	10	13.8	.	≡2 n-n, ◎ n, ◎0.2 12^{35}p-n
4	52.7	53.5	54.4	- 0.5	- 0.5	- 1.0	- 2.0	1.4	4.4	4.4	4.3	100	100	100	SW 6	SW 6	SSW 2	10	10	10	19.2	.	≡2 n-n, ⋁1 n-n
5	54.9	56.6	59.8	- 1.8	- 1.5	- 1.8	- 2.8	- 0.5	4.1	4.1	4.0	100	100	100	C	NNE 2	NNE 1	10	10	10	.	.	≡2 76a-n, ⋁0, ✳ △ a zuweilen
6	63.3	64.9	65.2	- 2.8	- 3.3	- 3.8	- 5.0	- 1.6	3.7	3.6	3.4	100	100	100	SSW 1	S 1	SSE 2	10	10	10	2.9	.	≡2 n-n, ⋁0 III
7	61.3	59.4	59.8	- 4.5	- 3.4	- 5.2	- 7.0	- 2.8	3.1	3.3	3.1	92	100	100	SSE 5	SSE 3	SSW 1	0	2	10	.	.	⋁2 I, ht ≡ n, ≡ treiben 2-4p, 2)
8	61.4	62.8	64.0	- 5.6	- 5.2	- 4.2	- 6.3	- 3.6	3.0	3.0	3.3	100	100	100	WSW 3	W 4	WNW 5	10	10	10	4.5	.	≡2 n-n, ⋁0 n-n
9	63.9	61.8	61.4	- 4.4	- 3.2	- 1.9	- 6.1	- 1.4	3.3	3.6	4.0	100	100	100	SSW 2	SSW 3	W 2	10	10	10	2.8	.	≡2 n-n, ⋁1 n-n [⁴/₊ 8p-n
10	59.8	58.0	58.0	- 5.0	- 4.6	- 5.3	- 6.2	- 1.3	3.1	3.3	3.0	100	100	100	W 4	WSW 6	SW 2	10	10	10	12.6	5	≡2 ⋁1 n-n, ✳ n, ✳0 a zuweilen,
11	60.9	63.1	65.2	- 5.8	- 6.1	- 6.4	- 6.9	- 4.5	2.9	2.9	2.8	100	100	100	NW 5	NNW 5	NNE 3	10	10	10	18.6	15	≡2 ⋁1 n-n, ⁴/₊ n-n
12	66.6	67.2	67.7	- 7.0	- 8.4	- 8.6	- 9.2	- 5.9	2.6	2.3	2.3	100	100	100	NNE 3	NNE 5	NNE 5	10	10	10	**64.5**	**45**	≡2 ⋁2 n-n, ⁴/₊ n-11a
13	66.2	65.1	63.8	- 9.5	-11.3	-13.0	-14.5	- 7.9	2.0	1.9	1.5	100	100	90	NE 2	NE 2	ESE 3	5	8	7	13.3	**45**	⋁2 n-II, ≡2 7a-12½p, 1^{10}-4½, dann
14	62.0	61.1	60.3	-15.1	-13.7	-12.3	**-15.5**	-12.3	**1.3**	1.4	1.6	91	88	84	ESE 3	ESE 3	ENE 2	0	0	0	.	30	Thal ≡ p [Hor. ≡, ∈4½p-n
15	57.9	56.0	52.6	-12.4	-10.6	-11.2	-14.2	- 9.2	1.5	1.6	1.5	80	80	**76**	SSW 2	SSW 5	SSW 7	0	9	10	.	30	⊖ II, ≡2 11p-n
16	51.4	52.3	52.4	- 5.7	- 3.4	- 3.7	-12.5	- 2.5	3.0	3.6	3.5	100	100	100	SW 4	WSW 1	C	10	9	10	0.2	30	≡2 ⋁1 n-1^{10}p, ht ≡ p, ✳0.1 10½-11a
17	54.3	53.6	50.1	- 3.6	- 3.8	- 3.9	- 5.0	- 1.7	3.5	3.4	3.4	100	100	100	WSW 3	WSW 3	S 3	10	10	10	14.5	25	✳ n, ≡2 fr.-n, ✳0.1 7½-8 11a, 3)
18	50.3	53.3	56.4	- 2.4	- 4.8	- 4.7	- 5.4	- 1.5	3.8	3.2	3.2	100	100	100	W 3	WSW 8	SW 4	10	10	10	16.4	28	≡2 ⋁1 n-n, ✳ n, 7½p-n
19	62.9	67.2	68.2	- 4.6	- 5.2	- 6.7	- 7.2	- 4.1	3.2	3.1	2.7	100	100	100	NNW 3	WNW 1	SSW 3	10	10	10	26.9	35	≡2 ⋁1 n-n
20	62.5	65.0	66.3	- 4.5	- 2.4	- 2.7	- 7.4	- 1.5	3.2	3.8	3.7	100	100	100	SSW 8	W 7	W 3	10	10	10	30.3	36	≡2 ⋁2.1 n-n, ⁴/₊ n-9a
21	67.5	**68.7**	65.2	- 4.8	- 4.5	- 5.1	- 6.1	- 2.0	3.2	3.1	3.1	100	91	100	WNW 3	SSW 2	SSW 4	6	1	10	7.1	34	≡2 n-8a, dann ht ≡, Brocken- 4)
22	58.4	59.0	59.0	- 0.3	- 1.6	- 2.3	- 5.4	0.2	4.6	4.1	3.9	100	100	100	WSW 5	WNW 8	WSW 6	10	10	10	25.7	13	≡2 ⋁2.0 n-n, ✳ n, ◎ fr.-7^{10}a
23	58.4	58.8	60.9	0.5	1.1	1.0	- 3.1	1.4	4.8	5.0	4.9	100	100	100	WSW 8	W 10	W 9	10	10	10	7.5	12	≡2 u. ⌣ n-n, ◎0 fr.-n
24	61.2	58.3	55.8	0.8	- 0.1	- 1.4	- 2.0	1.4	4.8	4.6	4.2	100	100	100	WSW 5	WSW 7	SW 3	10	10	10	25.4	8	≡2 n-n, ◎ n-8a, ⌣ a, p, ⁴/₊ 0 5)
25	52.9	55.7	57.5	- 2.5	- 3.8	- 2.7	- 4.4	0.9	3.8	3.4	3.8	100	100	100	W 9	WNW 10	WNW 12	10	10	10	19.1	7	≡2 u. ⌣ n-n, ⁴/₊ a, ⋁1 n-n
26	64.4	63.2	60.0	- 2.4	- 1.8	- 1.4	- 4.5	- 1.0	3.8	4.0	4.1	100	100	100	WNW 5	W 6	WSW 5	10	10	10	0.4	.	≡2 ⋁2.1 n-n, ✳0 12^{5}-12^{25}p, 6)
27	53.5	51.3	49.5	- 1.9	- 3.2	- 4.9	- 5.5	- 0.9	4.0	3.6	3.2	100	100	100	SW 5	WSW 4	WSW 2	10	10	10	17.5	.	≡2 ⋁2.1 n-n, ⁴/₊ I, ✳0 9-10½a 7)
28	46.4	**46.1**	47.4	- 6.2	- 4.9	- 6.1	- 7.0	- 4.1	2.9	3.1	2.9	100	100	100	SSW 1	SE 3	NE 4	10	9	10	5.7	.	≡2 n-1^{35}p, 2^{20}p-n, ⋁0 n-n
29	48.5	49.7	49.5	- 6.2	- 5.4	- 6.8	- 7.5	- 4.5	2.8	3.0	2.7	100	100	100	ENE 4	ENE 7	ENE 6	10	10	10	5.1	9	≡2 ⋁2 n-n, ✳ n
30	47.0	47.2	48.1	- 7.0	- 6.4	- 6.5	- 7.6	- 5.9	2.7	2.8	2.8	100	100	100	ENE 5	ENE 6	ENE 3	10	10	10	17.6	18	≡2 ⋁2.1 n-n, ◎ n (?), ✳0.2 n-n
31	47.6	49.4	52.2	- 7.2	- 7.5	- 9.0	- 9.5	- 6.5	2.6	2.5	2.2	100	100	100	NNE 4	NNW 8	WNW 3	10	10	10	46.4 ?	31	≡2 ⋁1 n-n, ✳0.2 n-1½p, ⌣ p
Mittel	658.0	658.2	658.2	- 4.0	- 3.9	- 4.3	- 6.4	- 2.2	3.5	3.5	3.4	98	98	98	3.9	4.9	3.8	8.5	9.0	9.3	431.6	24	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: 1) ≡2 6p-n, ◎0.1 6½p-n 2) ≡2 4^{10}p-n, Eis ◎ u. △ 6^{15}-7p 3) ✳1.2 4^{15}-5^{40}p, ⋁1 p 4) schatten, ⋁0 I, III ≡2 6½p-n, ⌣ n 5) 7½p-n, ⋁0 III 6) ✳0.1 8p-n 7) ✳0.2 4½-5½p

Marggrabowa

Februar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.8	740.2	743.8	- 2.9	0.0	- 0.8	- 3.6	0.7	3.3	4.1	4.2	89	89	96	S 1	S 2	S 3	3^1	10^2	10^2	.	9	$\ominus^1 8\frac{1}{2}{}^a$
2	48.6	49.1	49.0	- 0.8	- 0.8	- 3.2	- 3.2	- 0.3	4.2	3.8	3.4	96	88	96	S 1	E 1	E 3	8^1	4^1	7^1	0.1	7	✳n
3	48.2	47.4	46.5	- 2.4	1.4	0.2	- 3.2	1.4	3.7	4.1	4.5	92	82	96	E 1	E 1	E 4	10^2	8^1	10^2	.	7	
4	43.5	42.2	41.6	0.3	1.4	1.4	- 0.7	1.7	4.4	4.6	4.7	94	91	93	S 1	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	.	4	● tr. $2\frac{1}{2}{}^p$
5	40.5	39.9	38.4	0.8	2.0	0.7	0.1	2.0	4.7	4.6	4.7	96	87	98	SSW 1	S 1	S 2	10^2	8^1	10^2●	.	3	$\bullet^1 6\frac{1}{2}{}^p$–n
6	36.3	36.7	37.0	1.4	2.7	0.7	0.6	2.7	4.9	**5.2**	4.7	96	93	96	S 2	S 1	S 1	10^2	9^1	10^2	0.2	2	
7	36.8	38.9	41.5	0.0	- 2.0	- 5.4	- 5.4	0.7	4.3	3.7	2.9	92	94	96	W 1	W 2	W 2	10^2	10^2	6^1	5.7	5	✳n, $\times^0$ $2\frac{1}{2}$-3^p, $\ominus^1$ III
8	40.7	39.1	41.0	- 6.0	- 4.9	- 7.4	- 9.5	- 4.7	2.6	2.8	2.4	90	88	95	E 2	N 2	W 3	10^2✳	10^2✳	7^1	3.0	9	✳n, $\times^1$ I–$4\frac{1}{2}{}^p$
9	45.4	48.1	50.2	- 9.8	- 4.4	-18.6	**-19.4**	- 4.2	2.0	2.4	0.7	94	75	71	W 3	W 1	S 1	5^1	0	5^1	3.5	11	$\vee^1$ I–III
10	49.7	46.8	44.4	-13.4	- 2.8	- 4.2	**-19.4**	- 2.6	1.3	2.8	3.0	84	76	91	C	E 4	E 3	7^1	10^2✳	10^2✳	.	9	$\vee^1$ I–10^a, $\times^1$ $1\frac{1}{2}{}^p$–III
11	43.3	41.7	37.8	- 3.8	- 1.4	- 1.7	- 4.2	- 0.9	3.4	3.6	3.9	98	86	96	E 1	E 2	E 3	10^2✳	10^2✳	10^2✳	5.5	16	✳n, I–$10\frac{1}{2}{}^a$, $\times^1$ $1^{25}{}^p$–n
12	34.4	35.5	36.9	0.2	1.5	- 1.1	- 3.9	1.7	4.5	4.2	3.7	96	82	86	SW 1	S 1	SW 1	10^2✳	3^1	10^2	**8.8**	**20**	✳n, $\times^1$ 5–9^a
13	37.7	36.6	37.2	-11.6	- 2.8	- 7.2	-14.0	- 1.1	1.8	3.2	2.3	97	87	90	S 1	W 1	W 2	10^2▬	10^2	4^1	0.3	**20**	═^{1} I
14	37.6	38.9	41.0	- 4.6	- 1.2	-10.2	-10.2	- 1.2	3.1	3.2	1.9	95	76	93	W 2	SW 1	S 1	7^1	6^1	3^1	.	**20**	$\times^0$ 7^{50}–$9\frac{1}{2}{}^a$
15	45.7	48.6	50.6	-11.6	-12.2	-15.6	-16.4	-10.2	1.6	1.4	1.1	85	81	81	ENE 3	NNE 4	N 5	10^2	8^1	10^2	0.3	18	
16	49.4	45.6	42.5	-18.9	-13.4	-13.8	**-19.4**	-12.6	**0.9**	1.1	1.2	88	72	75	E 2	E 3	E 5	3^1	0	10^2	.	18	
17	39.3	39.0	39.3	-14.4	-11.6	-13.6	-15.4	-11.4	1.3	1.4	1.3	87	78	84	E 6	E 4	E 6	10^2✳	10^2	10^2	0.7	**20**	✳n, $\times^0$ I–$12\frac{1}{2}{}^p$, $2\frac{1}{2}{}^p$–p
18	38.1	37.2	36.5	-13.6	- 9.2	- 7.6	-14.2	- 7.6	1.3	1.9	2.4	84	84	95	E 4	E 5	E 6	10^2✳	10^2	10^2	1.3	**20**	✳n, $\times^0$ I–10^a
19	37.1	36.3	34.4	- 2.8	2.4	1.4	- 8.2	2.5	3.6	4.9	4.5	96	89	89	S 2	S 1	S 6	10^2	9^1	10^2	0.1	**20**	
20	31.1	30.2	28.8	1.5	2.1	1.4	0.1	2.2	4.4	4.3	4.1	85	80	82	S 5	S 5	S 6	10^2●	8^1	10^2	0.4	18	● n, $\bullet^0$ I–9^a
21	30.4	33.2	35.8	1.2	3.4	0.7	0.4	**4.3**	4.5	4.7	4.6	91	80	94	S 4	E 7	E 2	10^2	8^1	10^2	0.5	16	
22	37.3	39.0	42.5	- 0.4	0.8	- 0.3	- 0.4	1.0	4.4	4.6	4.4	98	94	98	S 1	W 1	W 1	10^2	10^2	10^2✳	.	14	═^{2} I, $\times^0$ 1^{40}–$1^{50}{}^p$, ═^{1} II, $\times^0{}^p$
23	45.6	47.0	50.5	- 6.4	2.7	0.2	- 6.4	2.7	2.6	3.7	3.8	95	**65**	81	S 1	S 2	S 1	4^1	0	9^1	0.5	13	✳n
24	54.0	**54.2**	53.9	- 0.4	2.8	0.4	- 1.1	2.9	4.1	4.4	4.0	92	77	85	ESE 1	S 2	S 4	10^2	8^1	10^2	.	10	
25	53.4	52.5	51.7	- 1.6	1.0	- 1.6	- 2.1	1.0	3.8	4.1	3.7	94	80	92	S 3	S 3	S 3	10^2	4^1	6^1	.	8	
26	49.7	48.6	47.8	- 1.8	4.1	- 0.6	- 2.4	**4.3**	3.7	4.9	4.2	92	80	96	S 2	ESE 2	S 1	7^1	8^1	7^1	.	8	
27	45.3	41.6	37.9	- 2.5	3.2	0.6	- 3.3	3.4	3.6	4.5	3.9	94	78	82	E 1	E 2	E 2	5^1	4^1	3^1	.	6	
28	30.0	**27.0**	30.1	0.9	0.5	- 3.6	- 3.6	0.9	4.7	4.4	3.3	96	92	95	S 1	W 5	WNW 6	10^2	10^2	10^2✳	.	5	$\times^{0-1}$ $9^{20}{}^a$–n
Mittel	741.7	741.5	741.7	- 4.4	- 1.2	- 3.9	- 6.7	- 0.7	3.3	3.7	3.3	93	83	90		1.9			2.4		3.0	8.5	7.3	8.5	30.9	12	

Königsberg i. Pr.

Februar 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	751.3	753.4	757.7	- 1.4	0.5	- 0.6	- 1.9	0.9	3.6	4.2	3.8	88	89	86	SSW 4	SW 2	W 3	5^0▬	9^1▬	10^2✳	0.1	2	◠^{0} ⌣^{0} n, abd., n, ═^{0} fr., a, II, ^{1})
2	62.4	63.6	63.3	- 1.1	0.9	- 0.2	- 2.4	1.4	3.9	3.9	3.8	92	79	85	C	SW 1	E 3	10^1▬	9^1▬	10^1	0.3	2	═^{0} fr., a, ⊕ mtg., ●^{0} III
3	62.6	61.9	61.1	- 0.6	1.5	- 0.5	- 0.9	1.7	4.1	3.7	4.0	94	72	90	E 4	ENE 2	ENE 2	10^1▬	8^0	10^1	.	2	═^{0} n, fr., ⌣^{0} n, abd. [p zuweilen
4	57.9	55.9	55.4	0.0	0.7	0.9	- 0.5	1.1	4.4	4.6	4.6	96	94	94	NE 3	SE 1	C	10^2▬	10^2▬	10^2▬	0.1	2	⌣^{0}◠◡^{0} n, ═$^{0-1}$ a, p, ✳fl. $1\frac{1}{2}{}^p$, ●^{0}
5	54.1	53.0	51.4	0.3	1.9	1.3	0.2	2.2	4.4	4.6	4.8	94	88	91	SSW 3	SSW 2	SSE 1	10^2▬	10^2▬	10^2▬	.	1	═$^{0-1}$ n–p, ●^{0} n–abd. zuweilen
6	49.6	50.3	51.2	0.5	1.1	0.1	0.1	1.3	4.8	4.8	4.5	100	96	98	SSW 3	SW 2	SSW 1	10^1▬	10^1▬●	10^2✳●	0.3	1	═$^{2-1}$ fr.–p, ●^{0} n, a, ●$^{0-1}$ ✳$^{0-1}$p,
7	52.7	54.8	57.5	- 1.4	- 2.0	- 8.2	- 8.2	0.4	4.0	3.4	1.9	96	86	79	N 4	NNW 4	N 3	10^1▬✳	10^1▬	0	4.1	4	✳$^{0-1}$ n, a, ⌣^{0} abd. [✳^{1} abd., n
8	57.2	55.5	56.5	- 9.9	- 5.6	- 6.4	-10.5	- 4.7	1.8	2.5	2.6	87	82	93	ENE 4	NNW 4	NW 3	10^1▬	9^0✳	9^1	0.1	3	⌣^{1} n, ═^{0} zuweilen ✳fl. 12^a, ^{2})
9	59.7	62.1	64.1	- 5.0	- 2.2	- 7.2	- 8.4	- 1.7	2.9	3.2	2.5	93	83	95	WSW 5	WSW 6	SW 1	10^1▬✳	9^1	4^0	0.2	3	⌣^{1} n, ═^{0} fr., ✳^{0} △^{0} n, a, ⌣^{1} ⊂ abd.
10	63.9	60.9	59.0	- 9.4	- 3.8	- 4.0	- 9.6	- 3.5	2.1	2.7	3.1	94	80	93	ESE 1	ENE 3	NE 2	8^1▬	10^0	10^1✳	.	3	⌣^{1} ═^{0} fr., a, II, ✳^{0} II, $2\frac{1}{2}{}^p$, ⊕ II, [✳$^{1-0}$ p–n
11	58.6	56.4	51.7	- 6.2	- 2.9	- 3.6	- 6.4	- 2.7	2.7	3.0	3.3	95	83	93	NNE 3	ENE 5	ENE 6	10^1▬	10^1	10^2✳	1.5	4	✳^{0} n, 3^p, ⊣⊢ $^{1-0}$ p–n
12	47.9	48.1	49.4	- 0.4	0.6	0.0	- 3.6	1.2	4.1	3.9	3.8	92	82	83	SSW 3	SSW 5	SSW 5	10^1▬	9^1▬	10^0	**4.8**	9	✳^{1} n, ═^{0} fr., II [abd., n, ⊕ II
13	50.9	50.5	50.8	- 5.7	- 0.2	- 1.2	- 6.3	0.4	2.6	3.3	3.8	87	74	90	SSW 3	SSW 3	SW 5	10^1▬	9^1	10^2✳	.	8	⌣^{1} n, ═^{0} fr., ✳^{1} n, ✳fl. fr., a,
14	52.2	53.5	57.0	- 2.3	- 0.6	- 4.6	- 4.6	1.7	3.1	3.6	2.5	81	83	77	NNW 3	N 2	N 5	10^1	9^1▬	10^1✳	2.5	12	✳$^{0-1}$ n, ✳fl. a, abd., n
15	62.4	65.9	**67.5**	-10.6	-11.2	-13.3	-13.3	- 4.6	1.6	1.4	1.1	83	75	72	ENE 5	ENE 5	NE 3	10^1	10^1	8^0	.	10	⊕ II, ⊂^{0}
16	65.9	60.6	55.7	-17.6	-12.7	-13.2	**-17.9**	-11.0	**0.9**	1.2	1.3	84	73	80	NE 5	ESE 5	ESE 6	10^1▬	6^0	10^2	.	10	⌣^{1} n, ✳^{0} III, n
17	53.1	53.1	53.3	-13.4	-10.5	-11.7	-13.4	-10.0	1.5	1.7	1.6	92	86	89	ESE 6	ENE 5	ENE 6	10^1▬✳	10^1▬✳	10^2✳	2.4	12	✢$^{0-1}$ n, ═^{0} fr., ✳fl. a, mtg., ✳^{1}
18	50.9	49.3	47.8	-11.1	- 7.0	1.0	-11.9	1.0	1.7	2.3	4.3	83	87	87	E 5	ESE 5	SSW 4	10^1✳	10^2✳	10^2	2.2	**14**	✳^{0} n, a, II, $\vee^1$ abd. [II, p
19	48.8	48.0	45.6	1.7	4.4	2.5	1.0	5.5	4.4	4.9	4.8	85	79	87	SSE 3	SSW 2	SE 3	10^2▬	7^0	10^2	1.1	**14**	✳^{0} ●^{0} n, $\vee^1$ fr., ═^{0} fr., a, ⊕ II
20	41.1	40.7	**39.8**	2.9	3.5	2.9	2.5	3.9	4.8	5.0	4.8	85	85	85	SSE 5	SE 4	SSE 4	10^1	10^2●	10^1	1.3	6	● $^{0-1}$ n, a zuweilen, II, 3–$4\frac{1}{2}{}^p$, ●^{0} [$10\frac{1}{2}{}^p$–n
21	41.8	45.6	48.4	2.1	4.5	1.9	1.8	6.2	5.1	5.4	5.1	94	86	96	S 4	SSE 5	SE 3	10^1▬	9^0	2^0	1.0	.	═^{0} fr., ⊕ II, ◠^{1} abd.
22	51.4	53.7	56.0	0.2	1.0	0.3	0.1	1.9	4.7	4.4	3.9	100	89	83	C	W 4	SSW 1	10^1▬	10^2✳	1^0▬	.	.	⌣^{1} n, ═^{1} fr. ▲ △^{0} u. Eis ●^{3})
23	57.7	59.3	64.4	0.4	3.1	0.7	- 0.9	3.5	3.9	4.1	4.4	83	71	90	SE 3	SSW 3	SSW 1	8^1	10^1	0	0.3	.	⌣^{1} n, abd.
24	67.1	66.4	66.1	1.5	5.3	3.7	- 0.8	6.2	4.5	5.1	4.5	89	76	75	ESE 3	SE 3	SE 1	10^1▬	9^1▬	10^2	.	.	⌣^{1} n, ═^{0} fr., a, p, ●^{0} 6^p
25	65.3	64.3	64.0	1.7	7.7	2.4	1.6	8.2	4.7	5.2	4.8	91	**67**	87	SSE 3	SSE 4	SE 3	10^1▬	6^0	1^0	0.1	.	⌣^{0} n, ═^{0} fr., ◠ abd.
26	61.4	61.5	61.2	2.8	8.5	3.9	1.8	**10.6**	5.0	**6.5**	5.9	89	78	97	S 2	SW 1	ENE 3	7^1▬	6^0	9^1▬	.	.	⌣^{0} n, ═^{0} fr., abd., ◠^{1} abd.
27	59.2	55.5	52.0	2.5	2.8	1.2	1.2	3.9	5.5	5.1	4.7	100	91	92	ENE 5	ENE 6	ENE 5	10^2▬	10^1	0	.	.	═^{1} fr., ═● a, ⌣^{0} ◠ abd.
28	41.0	43.8	45.0	0.7	- 0.9	- 2.9	- 3.5	1.3	4.6	4.1	3.0	94	96	81	NE 2	NW 5	WNW 4	10▬●	10^2✳	10^2✳	0.3	.	● tr., n, a, ✳$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}{}^a$–p, III, n
Mittel	755.3	755.3	755.5	- 2.8	- 0.4	- 2.0	- 4.1	0.9	3.6	3.8	3.7	91	82	88		3.4			3.5		3.1	9.6	9.1	7.6	22.7	6	

1) △^{0} 3^p–abd. zuweilen
2) II, ⊕ mtg., ⌣^{1} abd.
3) $8\frac{1}{2}{}^a$, ✳fl. a, II, ⌣^{1} abd.

Februar — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0′. Nördliche Breite: 53° 8′. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.2	752.1	756.1	- 1.4	0.7	- 0.1	- 3.3	0.9	3.5	4.2	4.2	84	87	92	SE 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.7	1	≡0 fr., ✳0 n, 7½–8½a, 11½a–p
2	57.8	56.6	56.6	- 2.8	- 0.4	- 0.6	- 2.9	0.3	2.9	3.9	3.9	79	89	88	E 2	E 4	E 2	10	10	0	0.5	1	
3	56.5	56.6	56.1	- 1.4	1.8	0.5	- 1.9	1.8	3.5	3.7	4.0	84	71	83	E 2	E 2	E 2	10	8	10	0.1	1	⌙2 früh
4	53.7	52.6	52.6	0.0	2.0	0.8	- 0.2	2.2	3.9	4.7	4.1	85	89	85	C	W 2	SW 2	10	10	10	0.2	.	◉0 n, fr., ≡2 früh
5	51.1	49.2	48.1	0.8	2.0	1.8	0.2	2.1	4.6	4.8	4.7	94	91	90	SW 2	SW 2	C	10	10	10	0.2	.	≡1 fr., ◉0 11¾–11⅝a, p öfter
6	47.5	47.2	48.1	0.8	2.9	0.8	0.7	2.9	4.1	5.1	4.5	85	90	92	C	W 2	N 2	10	10	10	0.4	.	≡1 fr., ◉0 8–8¾a, ≡0 mtg., ≡1
7	49.6	52.0	53.7	- 1.2	0.3	- 3.2	- 3.2	0.8	3.5	3.7	3.2	84	78	89	N 2	NE 4	NE 2	10	10	6	0.9	1	✳0 n, ✳fl. 8¾–10¼a, a öfter [2½–4½p
8	52.7	52.9	55.5	- 4.9	- 1.8	- 3.0	- 5.4	- 1.6	2.5	3.1	2.9	79	78	78	NE 2	W 4	W 2	10	10	10	0.1	.	✳0 6⅝–9⅝a, 10½–11a u. öfter
9	59.1	60.5	60.9	- 5.9	- 0.2	- 4.2	- 6.0	- 0.1	2.2	3.2	2.6	77	70	79	W 2	W 4	W 1	10	2	4	0.1	.	≡0 ⌙2 fr., ≡0 ⊖III
10	57.9	54.9	54.2	- 7.3	- 2.0	- 2.7	- 8.3	- 1.9	2.1	3.5	3.2	81	88	85	W 2	E 4	NE 2	10	10	10	0.1	.	≡0 ⌙2 fr., ✳0 1–8p
11	53.4	49.6	45.2	- 3.9	- 1.5	0.7	- 4.4	0.7	3.0	3.6	4.1	89	88	85	E 2	E 4	E 2	10	10	10	1.5	1	✳n, ✳0-1 9⅝0a–n
12	45.2	45.5	47.4	- 1.6	0.8	- 5.5	- 5.5	0.8	3.5	4.1	2.8	86	83	93	SW 5	SW 5	SW 2	10	10	2	8.2	9	✳fl. 7½–11¼a
13	48.0	49.3	51.3	- 8.8	- 1.1	- 5.8	-11.4	- 1.0	1.5	2.9	2.6	63	69	90	SW 2	W 4	C	10	0	0	0.1	8	≡0 früh
14	49.7	49.6	52.5	- 7.9	- 1.4	- 3.9	- 9.5	- 1.4	2.0	3.3	2.8	80	80	82	C	E 2	E 2	10	10	10	0.1	8	≡0 ⌙1 früh
15	57.9	61.5	63.2	- 5.3	- 6.5	-12.6	-12.6	- 3.9	2.4	2.3	1.2	78	84	73	N 2	E 4	NE 2	10	10	0	.	7	✳0 10½a–3p
16	59.7	52.9	46.5	-15.9	-11.7	- 9.4	**-16.7**	- 9.4	**0.8**	1.4	1.6	62	78	75	E 2	E 6	E 6	10	10	10	0.4	7	✢0-1 4p–n
17	46.9	47.8	47.0	- 6.2	3.4	2.1	- 9.7	3.5	2.1	4.7	4.3	74	80	80	E 2	W 4	W 2	10	3	10	7.4	**14**	✳0 n, ✳0-1 6⅝–8⅝a
18	44.5	43.1	45.8	0.9	5.5	3.0	0.6	5.5	4.2	4.2	4.4	85	62	78	C	SSW 6	SW 4	10	8	10	0.8	13	
19	46.0	44.4	40.2	1.9	4.4	3.5	1.0	4.9	4.6	4.5	4.6	88	73	78	SW 4	SW 4	SW 5	4	10	10	0.1	6	⌓1 fr., ◉0 4⅝–4²⁰p, ◉ tr. p öfter
20	37.6	**36.2**	**36.2**	3.8	4.6	3.1	3.1	4.7	4.9	5.0	5.4	82	79	95	SSE 4	ESE 3	W 2	10	10	10	0.7	4	≡n, ◉0-1 1½–5p u. öfter
21	39.7	41.3	44.9	0.8	8.2	2.0	·0.6	8.2	4.3	5.5	4.8	89	67	91	ESE 4	SW 4	C	10	2	0	6.0	.	⌙1 fr., ≡0 III
22	50.1	52.0	53.8	1.4	3.0	- 0.4	- 0.4	3.5	4.4	4.0	3.9	87	71	87	WSW 2	WSW 5	NW 2	10	6	0	0.7	.	◉ n, ≡0 fr., ✳fl. 7¹⁰a, 5½p
23	54.7	57.4	61.0	- 0.4	6.3	2.9	- 1.9	6.3	3.5	4.6	4.8	79	65	85	S 2	WSW 4	W 2	5	6	10	0.2	.	⌙2 früh
24	62.1	**62.3**	**62.3**	0.2	8.0	2.5	0.0	8.7	4.1	5.6	4.7	89	69	85	C	S 4	NE 1	8	9	0	0.1	.	≡0 ⌓1 früh
25	61.2	60.6	60.1	0.6	9.6	2.3	0.1	9.6	4.2	5.5	4.8	89	61	87	C	SE 3	SE 1	0	4	0	.	.	≡0 ⌓1 früh
26	58.9	57.3	55.8	- 0.1	13.2	3.7	- 0.1	**13.3**	4.4	**6.2**	5.3	96	**54**	88	SE 1	SE 4	NE 1	3	6	0	.	.	≡1 ⌙1 fr., ≡0 III
27	52.1	48.8	46.0	1.2	8.3	3.8	0.8	8.3	4.5	5.8	5.2	91	71	87	NE 4	NE 4	N 2	10	5	10	.	.	⌓1 früh
28	42.8	44.6	45.3	2.1	0.5	- 1.9	- 1.9	3.8	4.6	4.3	3.1	85	90	78	W 2	W 5	W 2	10	10	4	0.5	.	◉0 n, ◉ ✳ △0-1 10⅝a–2²⁵p, △0 [p öfter, ∞ abd.
Mittel	751.6	751.4	751.7	- 2.2	2.1	- 0.7	- 3.5	2.4	3.4	4.2	3.8	83	77	85	1.9	3.8	2.0	8.9	7.8	6.3	30.1	6	

Februar — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46′. Nördliche Breite: 53° 47′. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	743.1	747.5	749.8	- 1.4	0.7	- 0.3	- 3.0	1.1	4.1	4.2	4.4	100	87	98	E 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	.	⌙1 n, ✳0 a öfter, ≡1 8p–n
2	50.8	50.9	50.9	- 3.4	- 0.7	- 2.2	- 4.1	0.0	3.1	3.8	3.6	87	86	92	SE 3	E 3	NE 1	8	10	0	0.2	5	
3	51.1	50.9	50.4	- 2.2	0.8	0.9	- 3.9	1.3	3.9	4.1	4.5	100	85	90	NE 3	NE 1	SW 1	10	7	10	.	5	⌙2 n
4	48.2	46.6	46.6	0.2	0.4	- 0.1	- 0.1	1.4	4.6	4.7	4.6	98	100	100	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.1	4	◉0 1–8a, ≡0-1 12½p–n, ⌙0 III
5	44.9	43.4	42.5	0.1	1.0	0.6	- 0.1	1.4	4.5	4.7	4.6	98	96	96	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	0.9	3	◉0 12½p–11, p öfter
6	41.6	43.0	44.3	0.2	- 1.9	- 3.2	- 3.2	1.4	4.6	3.8	3.3	98	96	91	SW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	0.2	3	≡1-2 7½–11a, ✳0 1½–6p
7	45.8	47.7	48.7	- 2.1	- 0.3	- 8.4	- 8.4	1.0	3.8	3.4	2.3	96	76	97	NW 2	NW 1	NW 1	8	6	0	0.6	4	✳fl. n, ⌙1 III
8	48.1	48.7	50.8	- 8.0	- 3.5	- 5.1	-11.4	-2.6	2.4	2.6	2.7	97	74	88	NW 1	NW 3	NW 1	8	9	10	.	4	⌙1 n
9	52.8	54.6	54.8	- 6.4	- 4.4	- 5.8	- 7.0	-3.9	2.8	3.1	2.9	100	95	100	SW 2	SW 2	SW 1	8	10	10	.	3	⌙1 n
10	51.8	49.6	49.6	- 9.0	- 3.6	- 4.7	- 9.6	-3.4	2.3	2.9	3.0	100	85	93	S 2	E 2	E 1	5	10	5	.	3	⋁2 n, ⊖III
11	48.2	43.6	38.9	- 4.3	- 1.8	- 1.5	- 7.0	-1.4	3.2	3.6	3.9	98	90	94	NW 4	NE 4	NE 1	10	10	10	.	4	✳0 1½–8p
12	37.6	38.5	40.3	- 1.2	- 1.1	- 1.6	- 3.1	-0.1	4.1	3.8	3.5	98	90	86	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	4.0	8	✳0 n, a u. p öfter
13	41.8	43.9	45.9	- 6.3	0.0	- 2.9	- 7.0	0.7	2.7	3.9	3.4	98	85	94	S 1	SW 2	NW 1	8	4	10	0.3	9	✳fl. n
14	44.0	44.7	48.2	- 4.4	- 2.8	- 3.7	- 5.0	-1.7	2.8	3.2	3.0	86	85	89	NW 2	NE 2	NE 1	10	9	10	.	8	
15	53.5	57.5	**57.8**	- 4.1	- 4.8	-15.4	-15.4	-1.0	3.2	2.4	1.3	98	76	100	N 2	NW 2	C	10	1	0	0.9	9	✳0 n–10a, ⌙1 III
16	51.8	43.5	38.0	-14.4	-12.2	- 9.6	**-17.9**	-9.4	**1.1**	1.6	2.2	74	93	100	SE 6	SE 6	SE 6	8	10	10	1.0	11	✢ p, III–n
17	40.0	41.2	39.7	0.1	2.1	2.1	- 9.6	2.7	4.4	4.9	4.4	96	91	82	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	0	**5.6**	**12**	✳0 n
18	36.7	34.7	38.6	1.2	4.0	2.9	1.2	4.3	4.3	4.4	4.6	85	72	80	S 5	S 4	S 4	10	10	10	0.7	5	◉0 fr., I, a
19	38.7	35.5	31.5	1.1	3.6	2.8	0.8	3.9	4.3	4.5	5.3	87	77	94	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.3	.	◉ tr. 6½p–n
20	29.6	**28.8**	29.8	3.2	4.1	2.9	2.8	4.7	5.7	5.6	5.5	98	92	98	SE 5	S 2	S 1	10	10	10	3.9	.	◉0 n, a öfter, 7p–n
21	31.8	34.8	39.7	1.1	6.2	0.6	0.6	7.5	4.9	5.2	4.6	98	74	96	S 3	SW 2	SW 1	5	8	0	1.9	.	◉0 n
22	44.2	45.9	46.8	0.0	1.8	0.9	0.0	2.6	4.3	4.1	4.0	92	78	80	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	0	.	.	⌙0 früh
23	47.4	51.9	54.0	0.4	3.8	2.0	0.1	4.4	4.4	4.8	4.7	92	80	89	SW 3	SW 1	SW 1	10	9	10	.	.	
24	54.2	54.7	54.9	3.1	9.4	6.6	2.0	10.4	4.7	6.7	6.1	83	76	84	S 3	S 2	S 2	8	9	0	.	.	
25	54.4	53.8	53.1	3.1	10.7	7.3	2.5	10.9	4.7	6.6	6.3	83	70	83	S 4	S 1	NW 1	5	5	0	.	.	
26	52.3	51.4	49.6	3.0	11.5	5.7	2.5	**12.8**	5.0	**7.1**	6.2	88	70	91	S 1	SW 1	SW 1	5	4	4	.	.	
27	45.4	42.9	41.3	2.1	7.2	3.1	2.1	8.0	4.7	4.7	5.0	87	**63**	88	E 4	E 4	E 3	5	10	10	.	.	
28	40.5	41.3	41.0	0.1	- 1.2	- 3.1	- 3.1	4.4	4.5	4.0	3.6	98	96	100	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.1	.	✳fl. fr., I, ✳ sch. a öfter, ✳0 5p–n
Mittel	745.4	745.4	745.6	- 1.7	1.0	- 1.0	- 3.7	2.2	3.9	4.2	4.1	93	84	92	2.7	2.4	1.6	8.6	8.5	6.8	20.7	6	

Februar — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.3	750.8	752.9	0.0	- 1.2	- 2.2	- 2.2	0.4	4.6	4.0	3.6	100	94	92	E 3	W 4	SSW 2	10¹	10¹	10¹	1.8	11	✳0-1 12-5a, 10-11 20a
2	53.2	52.2	53.6	- 4.6	- 0.4	- 2.4	- 7.2	-0.4	3.2	3.7	3.4	100	83	89	E 3	E 3	E 4	10¹	10¹	0	.	10	
3	53.2	52.9	53.0	- 3.4	2.4	0.0	- 3.7	2.4	3.4	4.5	4.6	95	80	100	NE 3	E 2	E 2	8⁰	2⁰	10¹	.	10	
4	51.0	50.2	50.5	- 0.4	- 0.6	0.0	- 1.2	0.4	4.5	4.4	4.6	100	100	100	SSW 3	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	8	≡0-1 fr.-4p
5	47.7	46.2	45.4	0.0	1.6	0.8	- 0.7	1.6	4.6	5.2	4.9	100	100	100	SSE 2	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	8	●0 2½-2½p
6	44.3	45.2	47.0	0.4	1.2	- 2.2	- 2.7	1.4	4.7	5.0	3.5	100	100	89	SSW 1	NW 2	N 4	10¹	10¹	10¹	.	6	≡0-1 fr.-1p, ✳0 2½-3½, ✳0-1 [5-8½p
7	48.6	50.3	51.4	- 3.0	0.0	- 2.4	- 3.2	0.4	3.3	3.4	2.6	89	74	69	NNW 2	NNE 3	ENE 3	10¹	8¹	8¹	1.3	5	
8	50.7	52.0	55.0	- 5.0	0.0	- 3.8	- 5.2	0.6	2.6	2.2	2.6	84	47	75	E 2	NNW 2	WNW 4	9¹	5¹	9¹	.	4	
9	57.4	58.2	57.6	- 6.2	- 4.2	- 8.4	- 8.7	-3.5	2.8	2.9	2.2	100	89	94	WNW 3	SW 3	SE 2	10¹	10¹	0	.	4	⋁0 fr.-9a
10	53.3	51.5	51.8	- 6.0	- 2.2	- 4.2	- 9.2	-2.2	2.6	3.3	3.3	90	85	100	S 6	E 3	E 2	10¹	10¹	1⁰	.	4	⋁0 fr., ✳0 12½-5p
11	50.0	45.3	42.1	- 6.6	- 2.0	- 4.2	- 8.2	-2.0	2.8	3.7	3.3	100	94	100	E 4	E 4	SSE 2	10¹	10¹	10⁰	0.9	4	✳0-1 9 50a-4 50p, 9½-11p
12	40.9	42.7	43.7	- 0.6	0.4	- 5.0	- 5.7	0.4	4.4	3.0	2.1	100	64	69	SS 4	SSW 3	S 3	10¹	0	2⁰	5.4	13	✳0-1 3½-9½a
13	44.6	47.8	49.4	- 7.2	1.4	- 3.4	- 9.1	2.4	2.3	2.3	2.6	90	**46**	74	S 2	SW 2	E 2	10¹	0	0	1.0	13	
14	46.1	45.9	50.0	- 6.4	- 2.0	- 2.6	-10.3	-1.8	2.8	3.1	2.9	100	80	77	E 4	E 4	E 3	10¹	10¹	10¹	.	11	⋁0 früh
15	56.1	59.9	**60.0**	- 3.0	- 2.2	-11.7	-11.7	-1.5	3.5	2.6	1.5	96	67	82	N 3	NE 3	ENE 2	10¹	9¹	1¹	0.8	12	✳0 3½-10a
16	53.2	42.9	40.1	-13.0	-10.0	- 6.6	**-13.2**	-6.6	**1.4**	1.9	2.5	84	90	89	ESE 5	ESE 6	ESE 5	10¹	10¹	10¹	0.5	13	⇢1-2 12a-8 30p
17	45.3	44.9	42.9	1.8	3.8	1.8	- 6.6	4.7	4.7	3.9	5.1	90	65	96	WSW 3	SSW 3	S 3	10¹	10¹	10¹	5.9	**15**	●0 4-4 10p
18	39.5	39.2	42.6	1.0	5.2	3.2	0.8	5.9	4.6	5.4	4.2	92	81	73	SE 2	SW 5	SSW 2	10¹	3¹	10¹	**6.6**	12	●0-1 5-6½a
19	42.4	38.6	34.7	0.2	3.6	4.6	0.1	5.4	4.7	5.1	6.3	100	87	100	SSW 2	SSW 3	SSW 5	8⁰	10¹	10¹●	.	8	●0 12a-1½p, 2 50-3½, 5 50-12p öfter
20	32.9	**32.1**	32.8	2.4	4.2	3.2	2.3	5.4	5.5	5.8	5.8	100	93	100	SE 3	SSW 3	S 2	10¹●	10¹	10¹	5.2	2	●0 12-3½a, 5½-8, 9½-12a, 4½-8 40p, ⌙0 fr., ●0 3-3 10p [◹1 i. NE 6½p
21	36.0	37.8	43.1	1.0	6.8	2.8	0.5	7.1	4.9	5.2	4.5	100	71	79	S 3	S 2	WNW 2	3⁰	10¹	0	4.5	.	
22	*48.0*	49.4	50.1	0.2	5.0	0.4	- 0.2	5.0	3.8	3.7	4.0	81	57	85	WSW 3	SSW 4	S 1	8¹	5¹	0	.	.	
23	51.7	55.1	58.1	1.0	4.0	1.8	- 0.7	4.4	3.4	4.9	4.9	68	80	93	SSW 3	SSW 2	SE 1	5¹	10¹	0	.	.	
24	58.3	58.4	58.6	1.6	14.5	6.6	0.3	14.5	4.8	7.1	6.2	93	58	85	ESE 2	SSW 2	SE 1	8¹	5⁰	0	.	.	
25	57.8	57.3	56.6	2.0	13.8	7.8	1.8	14.9	4.7	6.4	6.4	89	55	81	SE 1	S 2	S 2	2¹	7⁰	0	.	.	
26	55.9	53.9	51.0	1.8	15.5	7.6	1.3	**15.5**	5.2	**7.3**	6.9	100	56	89	SSE 2	SSE 2	ESE 3	4⁰	2⁰	0	.	.	
27	47.0	44.9	42.6	-2.4	8.2	6.4	1.8	8.2	5.1	6.5	7.2	93	81	100	E 3	SE 2	SE 1	9¹	10¹	10¹●	.	.	≡●0-1 5-12p
28	43.9	45.5	45.3	1.4	- 0.2	- 1.4	- 1.7	6.4	5.0	3.9	2.2	100	87	53	WNW 4	NNW 4	NNW 6	10¹●	10¹	10¹	6.0	.	●1 12-11a, mit ✳1 3-4a, ≡0 fr., [✳0 11½a-1 50p, 4-8 öfter, 10-12p
Mittel	748.4	748.3	748.6	- 1.7	2.4	- 0.5	- 3.6	3.2	3.9	4.3	4.1	94	77	87		2.9	2.9	2.6	8.7	7.7	5.8	39.9	9	

Februar — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	747.1	751.4	754.0	- 0.1	- 0.2	-2.1	- 2.1	1.3	4.5	4.1	3.7	98	90	94	SW 6	SW 6	SW 3	10¹	10¹●	10¹	2.2	3	✳n, ✳0 9a-2 10p
2	53.9	52.8	53.2	- 2.1	1.2	-0.8	*- 2.5*	1.5	3.4	*3.8*	4.1	85	*75*	94	E 5	E 5	E 3	9⁰	10⁰	1⁰	.	3	
3	53.2	53.4	53.0	- 0.6	2.8	1.4	- 1.9	3.5	4.2	4.8	4.8	96	86	94	NE 3	NE 3	NE 3	9¹	10⁰	10¹	.	2	
4	51.5	50.9	50.7	0.5	1.9	0.9	0.0	*2.5*	4.7	4.8	4.8	98	91	98	E 1	E 1	C	9¹●	9⁰	10¹●	0.5	1	●n, ≡1 a u. p
5	48.7	46.5	46.1	0.9	2.2	1.5	0.6	*3.7*	4.7	5.3	5.0	96	98	98	C	SE 1	C	10¹	10⁰	10¹●	.	1	●0 12 10-1p, ≡1 III
6	45.2	44.9	46.0	0.9	3.7	0.8	0.8	4.2	4.8	5.4	4.7	98	90	96	C	C	NNW 3	10¹●	10⁰●	10¹	.	0	≡1 a, ●0 III
7	48.2	49.8	51.3	- 1.6	0.0	-1.0	- 1.9	0.9	3.8	4.4	4.2	94	96	98	NE 3	NNE 4	NNE 5	10¹	10¹✳	10¹	0.4	0	✳0 n, 8½a-3p, ∈6-7p
8	50.6	51.6	54.7	- 3.1	- 1.2	-4.5	- 4.5	-0.9	3.5	3.5	2.9	96	84	90	SW 1	SW 4	SW 1	10¹	3⁰	1⁰	0.6	0	✳0 9 25-10a, ◵2 6p
9	58.0	58.6	58.5	- 5.3	*- 2.3*	-4.3	- 5.5	-1.2	3.0	*3.0*	3.1	98	77	95	C	SSW 1	SE 3	5⁰	2⁰	1⁰	.	0	⌙I
10	54.0	51.5	51.9	- 4.5	- 1.1	-2.1	- 5.3	-0.9	2.9	4.0	3.8	90	94	98	SE 4	SE 6	SE 4	8¹	10⁰✳	9¹✳	.	0	⌙I, ✳0-1 9 10a-5p, III
11	50.6	45.5	43.1	- 3.4	- 0.8	-2.1	- 3.9	-0.6	3.5	4.2	3.8	98	98	98	NW 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	9⁰	1.7	1	✳n, ✳0 7½a-6p
12	43.2	44.2	45.0	- 0.8	0.6	-7.1	- 7.1	1.5	3.8	4.1	2.6	88	85	98	NW 2	SW 3	SE 1	10¹	5⁰	0	3.1	7	✳0 7½-9½a
13	45.7	47.8	49.9	- 6.4	- 0.4	-6.1	- 8.8	0.0	2.7	3.6	2.7	97	81	95	C	NE 2	C	9¹	1⁰	0	.	7	
14	46.7	46.5	49.9	- 4.6	- 1.9	-2.4	- 9.8	-1.2	3.1	3.7	3.6	98	92	94	NNE 3	NE 6	NE 4	10¹	10⁰	9¹	.	6	✳0 9a
15	55.8	59.4	**60.4**	- 4.1	- 4.1	-9.7	- 9.7	-2.2	3.1	2.6	2.0	96	77	94	NE 6	NE 6	NE 5	10¹	8⁰	0	0.9	6	✳n
16	56.1	47.3	42.3	-14.1	-10.1	-7.0	**-14.5**	-6.9	**1.4**	?1.9	2.7	92	?90	100	NE 5	NE 8	NE 8	5⁰	10¹✳	10¹✳	.	6	✳ 9½a-n
17	45.7	46.5	44.0	1.4	3.4	1.8	- 7.0	4.0	4.8	5.0	4.5	94	85	85	E 1	S 1	S 1	7⁹	9"=	10¹	4.1	**8**	≡II
18	41.9	41.7	44.2	1.0	5.8	2.9	0.3	6.0	4.5	4.6	4.5	90	67	79	S 1	S 4	S 3	9¹	9"	10¹	.	4	
19	44.2	41.1	37.8	1.4	4.9	3.9	1.0	5.9	4.6	4.9	5.3	91	75	87	W 1	SW 4	S 4	4⁹	9⁰	10●¹	.	1	●1 7½a, III
20	34.6	**32.2**	34.1	2.9	4.7	3.1	2.9	5.3	5.5	5.9	5.7	98	92	100	E 1	SW 2	SW 2	9¹	10¹●	10●¹	.	1	●a, p
21	37.7	39.0	43.4	0.1	7.7	4.0	0.0	7.9	4.6	5.6	5.2	100	71	85	SW 1	SW 1	SW 1	4⁰	2⁹	2⁰	**11.9**	.	●n
22	49.1	50.2	51.9	1.0	4.6	-0.1	- 0.8	4.9	4.6	4.1	4.3	92	**65**	94	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	8¹	2"	0.4	.	●✳n
23	52.9	56.1	58.4	- 0.6	4.6	2.1	- 1.3	5.0	3.7	4.8	4.9	85	76	91	W 3	W 3	W 2	1⁰	10¹	9¹	.	.	
24	59.6	59.5	59.7	0.9	8.6	4.2	- 0.2	9.3	4.6	6.3	5.5	94	76	89	W 1	W 3	W 2	6⁰	1"	10¹	.	.	
25	59.1	58.5	58.0	0.5	10.4	4.9	0.5	10.8	4.6	6.3	6.1	96	68	96	C	W 3	C	2⁰	8⁹	1⁰=	.	.	≡1 III
26	56.8	55.2	52.5	0.9	10.9	7.2	0.6	**11.8**	4.8	**6.6**	**6.6**	98	69	87	NE 2	NE 1	NE 4	2⁰	1⁰	5¹	.	.	
27	48.2	45.4	43.2	3.4	9.7	6.3	3.0	10.7	4.9	6.3	**6.6**	83	70	93	NE 5	S 3	SW 2	8¹	4⁹	10¹	.	.	
28	42.4	44.3	44.6	2.4	0.6	-1.6	- 1.6	6.4	5.2	4.1	4.1	94	85	100	W 5	W 8	W 4	10●¹	10¹	10¹	3 8	.	●n, ✳1 11½a-1p, 2½-3 10, 9 40p-n
Mittel	749.3	749.0	749.4	- 1.2	2.4	-0.2	- 2.8	3.3	4.1	4.6	4.4	94	82	94		2.3	3.3	2.6	7.7	7.5	6.8	29.6	3	

Februar — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 12 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.3	745.5	746.9	- 1.1	-0.8	-1.6	- 2.6	1.1	3.5	2.5	2.6	82	58	68	W	4	W	3	SE	1	10¹	9¹	1⁰₋	0.1	10	✳n, ≡⁰ III
2	45.3	44.5	45.0	- 2.2	1.4	0.8	- 4.5	5.0	3.4	4.0	4.3	87	80	89	SE	2	SE	2	SE	2	10¹	10¹	5¹₋	.	8	⌙¹ I, ≡¹ III
3	45.2	45.1	45.3	2.2	5.4	3.4	- 0.5	6.0	4.6	4.6	4.9	85	69	83	SE	2	SE	2	SE	1	10¹	10¹	10¹₋	.	5	≡¹ III
4	44.8	44.1	43.8	3.4	3.6	2.6	2.0	5.6	4.9	4.7	4.8	83	80	85	W	1	N	1	S	1	10¹	10¹	10¹	.	2	
5	40.8	39.2	39.2	1.8	5.4	2.4	1.1	7.0	5.1	5.9	5.0	96	87	91	SE	2	S	1	W	1	10¹	10¹₋	0	0.1	0	● n, ≡⁰ p
6	38.0	36.6	37.5	1.2	4.2	2.7	- 0.5	6.0	4.8	5.6	5.5	96	90	98	SE	1	N	2	N	2	10¹₋	10¹●	10¹	.	.	≡¹ ● I, III, ●0-1 tagsüber
7	39.8	41.3	42.8	- 0.6	-1.0	-1.0	- 1.5	3.0	4.2	3.9	4.3	96	92	100	NW	3	N	3	NW	2	10¹	10¹*	10¹*	1.5	.	✳fl. n, ✳0-1 a u. p oft
8	42.9	44.0	47.6	- 2.6	-1.2	-3.2	- 3.4	0.5	3.8	4.0	3.4	100	96	96	NW	1	NW	2	W	2	10¹	10¹*	10¹*	6.4	8	✳0-1 a u. p mit kurzen Pausen
9	51.2	51.1	49.8	-10.0	-5.1	-5.2	-10.5	-1.0	2.1	2.5	2.8	100	80	90	W	1	SE	1	E	1	10¹	10⁰	9¹	0.4	10	≡⁰ a, p, ⊕ II
10	45.0	43.0	44.0	- 5.0	-1.4	-1.6	- 7.5	0.0	3.1	3.8	3.3	100	92	82	E	2	NE	1	NW	2	10¹*	10¹*	10¹*	0.1	13	✳¹ I, ✳0-1 tagsüber, ≡⁰ 8p
11	42.4	38.2	36.8	- 3.4	-0.6	-1.6	- 4.0	0.2	3.5	4.1	3.9	98	92	96	NW	2	SE	2	SW	1	10¹*	10¹*	10¹	13.8	20	✳¹n–2½p, ✳⁰ 4–6p
12	37.7	38.4	38.8	- 0.2	0.8	-5.6	- 6.0	1.5	3.5	3.5	2.7	78	71	90	S	2	S	2	SE	1	9¹	0	3¹	3.4	20	≡⁰ 8p
13	37.1	40.7	43.0	- 5.0	-1.0	-4.0	- 8.0	0.5	3.1	3.3	3.1	100	76	91	NE	2	NW	2	W	1	10¹	10¹	7¹₋	.	18	●⁰ 7½–9ª, ≡¹ III
14	38.1	37.2	40.3	- 4.8	-1.8	-2.6	-11.0	-1.2	3.2	3.8	3.8	100	96	100	E	3	E	2	NE	1	10¹*	10¹*	10¹*	3.0	22	✳0-2 tagsüber
15	46.5	51.2	52.2	- 3.6	-4.2	-7.0	- 7.5	-2.5	3.3	2.7	2.5	95	81	94	N	3	N	3	NW	1	10¹*	2¹	0	**15.8**	**35**	✳0-2 n–12ª, ✳fl. 5p
16	46.8	39.3	34.7	-10.6	-4.6	-0.6	**-12.0**	-0.6	**1.9**	2.8	4.1	97	88	92	SE	1	SE	3	S	1	10¹	10¹*	10¹●	1.2	32	⋁¹ I, ✳⁰ 9–11ª, ✳¹ 11ª–p, △¹
17	40.6	40.8	38.9	3.0	4.8	2.8	- 1.0	4.8	4.4	4.0	4.3	78	62	75	W	4	SW	3	S	2	10¹	9⁰	10¹₋	4.9	29	≡⁰ III [6p, ●⁰ 8p–n
18	35.5	37.1	38.7	1.0	5.0	2.6	- 1.0	5.0	4.2	4.3	4.6	85	66	82	S	3	S	4	S	3	10¹	10¹	10¹	.	21	
19	38.6	35.4	33.1	1.0	5.6	4.0	0.5	5.6	4.2	4.1	5.3	85	61	87	S	3	S	3	S	4	1⁰	10¹	10¹●	.	16	●⁰ p oft
20	28.1	**27.2**	28.1	3.0	7.8	3.1	2.5	8.0	4.7	5.5	5.2	83	69	91	SE	2	SW	2	W	3	10¹	10¹	10¹●	0.2	5	● tr. 11ª, 5–6p, 9p–n, ≡⁰ 8p
21	31.2	32.6	36.6	2.8	8.2	4.0	0.9	8.2	4.7	5.3	4.9	82	65	80	SE	2	SE	2	W	1	1⁰	3⁰	9¹	0.8	0	
22	42.9	44.2	45.8	- 0.2	3.0	1.0	- 0.5	5.1	4.5	3.4	3.6	100	59	72	NW	2	W	1	S	1	10¹*	1¹	0	2.2	2	✳ n, ✳1-2 7–8½ª
23	46.6	49.2	52.0	- 0.6	6.9	3.0	- 2.0	7.0	3.2	4.4	4.9	73	59	87	SE	2	SW	2	S	2	1¹	1¹	1¹₋	0.6	.	⌙¹ I, ≡⁰ III
24	52.8	52.5	**52.9**	1.0	10.6	6.8	- 0.2	10.6	4.7	4.7	4.7	94	**49**	64	SE	2	S	4	S	4	8¹	4⁰	0	.	.	⌙¹ I, ≡¹ 8p
25	52.1	52.0	51.6	3.7	11.4	6.0	3.0	12.0	4.5	6.2	5.3	75	61	76	S	2	S	1	S	2	10¹	5¹	1⁰	.	.	
26	49.7	47.8	45.1	3.5	13.8	7.4	1.5	**13.8**	5.0	6.4	6.3	85	55	82	SE	3	S	3	S	2	3⁰	1⁰	7⁰₋	.	.	⌙⁰ I, ≡¹ III
27	40.9	39.2	37.6	6.5	9.7	5.9	4.0	10.5	4.9	5.9	5.6	68	65	81	S	2	S	4	S	3	9¹	9¹	10¹●	.	.	● tr. 1½p, 5½, ●⁰ 8p–n
28	36.6	38.0	38.0	5.9	2.2	0.2	- 0.1	6.0	**7.0**	4.6	4.5	100	85	96	NW	3	NW	5	NW	2	10¹●	10¹●	10¹*	11.7	.	●⁰ a mit Pausen, ●✳¹ p oft
Mittel	742.1	742.0	742.4	- 0.4	3.1	0.9	- 2.5	4.6	4.1	4.3	4.3	89	74	86		2.2		2.4		1.8	8.6	7.6	6.9	66.2	14	

Februar — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	738.8	740.7	742.1	0.3	2.8	-0.1	-0.7	2.9	4.0	4.6	4.2	85	80	92	SW	4	SW	2	SW	2	10	9	10₋	.	2	≡⁰ III
2	41.0	40.5	40.9	-2.2	4.8	1.9	-2.3	5.4	3.6	4.9	4.7	94	76	90	C		SE	2	SW	2	8	10	10	.	1	⌙
3	41.2	41.0	41.2	1.3	5.3	3.4	0.8	6.0	4.8	5.5	5.4	94	83	93	SW	2	C		SW	2	9₋	9	10	.	0	≡¹ I
4	40.7	39.6	39.2	3.8	5.1	4.3	2.5	6.3	5.7	6.2	6.0	95	94	97	S	2	SW	2	SW	2	10₋	10	10	0.1	.	●⁰ n, ≡⁰ I
5	36.9	35.2	34.7	3.3	6.3	4.6	2.9	6.9	5.6	6.5	5.8	97	91	92	S	2	S	2	SW	2	9₋	9	10	0.1	.	●⁰ n, ≡⁰ I
6	32.6	31.4	32.1	4.2	7.7	3.7	3.7	7.9	6.0	**7.2**	6.0	97	91	100	S	2	SE	2	SE	2	10₋	10	10●	0.5	.	●⁰ n, ≡⁰ I, ●0-1 a u. p oft
7	33.4	35.0	36.8	2.3	0.7	-1.0	-1.0	3.7	5.3	4.5	4.3	98	92	100	W	2	W	2	NW	2	10	10*●	10	7.3	.	● n, ●⁰ 7½ª–5p, ✳0-1 9½ª–7½p
8	38.1	39.3	42.3	-1.1	-0.2	-2.1	-2.2	1.1	4.0	4.1	3.3	94	90	83	NW	2	NW	2	NW	2	10	10*	10	**7.8**	4	✳¹ 10½–11½ª, 1½–3½p
9	45.9	45.6	44.0	-4.5	-2.9	-3.7	-4.7	-2.1	2.8	2.9	2.8	86	78	82	N	2	E	4	E	2	10	3	9	0.1	2	
10	39.7	38.1	38.5	-3.0	0.5	-0.9	-3.7	0.5	3.4	4.1	4.3	94	87	100	E	2	E	2	E	2	10	10*	10	2.2	3	✳n, ✳0-1 7½ª–7½p
11	37.1	34.4	33.1	-3.2	0.7	1.9	-3.8	1.9	3.4	4.0	4.7	96	82	90	E	2	E	2	E	2	10	10	10	6.5	**12**	✳n, ✳⁰ 7½ª, a oft
12	34.9	35.2	34.1	-2.3	2.5	-0.5	-3.7	2.6	3.4	3.4	3.4	87	61	77	SW	2	SW	2	SW	2	3	5	10	1.4	8	
13	31.7	35.5	38.6	0.3	0.1	-0.2	-0.6	2.8	4.5	4.3	4.2	96	94	92	SE	2	W	2	W	2	10	10	10	0.3	5	✳⁰n, ∞, ●⁰ 12½p, ✳⁰ 2½–4½p
14	32.3	30.7	33.9	0.3	0.6	-1.5	-3.7	0.7	4.2	4.5	3.9	90	94	96	NW	2	E	2	E	2	10	10●	10*	0.5	5	●⁰ 8½ª–3½p oft, ✳¹ 3½–7½p, ✳⁰III
15	39.9	44.7	46.8	-2.8	-1.7	-5.2	-5.2	-1.5	3.4	3.4	2.7	92	84	88	NW	4	W	4	E	2	10	10*	10	5.6	10	✳⁰ 9ª–2½p öfter, p zuweilen
16	42.8	35.8	32.3	-7.9	-4.2	-0.1	**-7.9**	-0.1	**2.3**	2.7	4.0	92	81	89	E	2	E	4	E	2	7	10*	10	.	8	✳⁰ 12½–2½p, ✳1-0 3–5p
17	37.0	37.5	36.0	-0.2	3.7	1.5	-2.1	3.8	4.0	4.6	4.5	89	77	89	SW	2	SW	2	S	2	3	1	9	3.6	11	
18	32.8	34.3	35.6	2.8	5.3	0.3	-0.3	6.1	4.4	5.0	4.3	77	74	92	SW	4	SW	4	SW	2	8	8	5	.	2	
19	36.3	33.8	31.5	1.3	5.8	5.3	-0.2	5.9	4.8	5.0	5.3	96	73	80	SW	2	SW	2	SW	2	7	9	10	.	2	⌙⁰
20	26.1	**23.4**	25.0	5.6	9.9	6.1	4.3	10.6	5.6	5.8	6.0	83	64	86	S	4	SW	6	S	4	10	9	10	.	.	SW ⌙ a, p
21	27.7	28.7	31.9	1.1	8.8	2.3	0.9	9.2	4.9	6.2	5.2	98	73	96	SW	2	SW	2	SW	2	6	8	2	.	.	⌙⁰
22	37.5	40.3	42.1	1.1	2.3	-1.2	-1.2	2.9	4.6	3.9	4.0	92	72	94	W	4	W	4	SW	2	10*	4	2	0.8	.	✳n, ✳⁰ 7–10½ª
23	43.4	45.2	48.0	-4.2	5.7	0.3	-4.5	5.9	3.0	4.2	4.2	91	61	90	S	2	SW	2	SW	2	3	1	2	0.2	.	⌙²
24	**49.7**	49.6	49.5	-0.7	9.7	3.5	-1.4	9.7	3.9	4.9	4.7	88	**54**	80	S	2	SW	4	SW	2	6	4	3	.	.	⌙¹
25	48.9	48.6	48.7	2.6	10.1	4.5	0.9	10.1	3.9	5.3	5.3	70	57	84	SW	2	SW	2	SW	2	9	2	2	.	.	
26	47.0	45.0	42.1	0.5	13.6	6.1	0.2	**13.7**	4.4	6.4	6.0	92	55	86	SW	2	SW	2	SW	2	8	0	7	.	.	⌙¹
27	37.4	35.7	35.4	3.0	12.8	7.9	2.3	13.4	5.0	6.1	6.5	88	55	82	S	2	SW	2	SW	4	9	1	10	.	.	≡ I
28	33.9	33.1	33.4	7.5	5.0	0.8	0.7	9.0	6.4	6.0	4.6	83	92	94	W	2	W	4	W	2	10	10●	10	.	.	●⁰ 1–2½p, 3½–4½, ✳fl. 4½–5½, ●⁰ [5½–6p
Mittel	738.0	737.8	738.2	0.3	4.3	1.5	-1.1	5.2	4.3	4.9	4.7	90	77	90		2.3		2.6		2.1	8.4	7.2	8.2	37.0	6	

Februar **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.6	752.9	754.2	-1.2	-0.5	-4.0	- 4.0	0.1	3.9	4.3	3.1	92	96	91	WNW 3	W 3	SE 2	10*	10 ✳	0	2.9	4	✳ fl. mtg.
2	53.8	53.2	53.7	-3.6	-0.7	-1.4	- 4.5	-0.6	3.1	3.7	3.8	89	85	92	SE 3	E 4	NE 3	10¹	10⁰	3⁰	.	4	
3	54.1	54.2	54.3	-2.3	-0.6	0.8	- 3.0	0.8	3.6	4.1	4.3	94	94	89	E 3	NE 2	C	10¹	10¹	10¹	.	4	
4	52.9	52.1	51.7	0.0	1.3	1.4	- 0.5	2.1	4.3	4.6	4.7	92	91	93	W 2	W 2	C	10¹	10⁰	10⁰	.	4	
5	48.8	47.3	47.0	1.2	3.1	2.4	0.6	3.1	4.6	5.0	5.0	92	88	91	C	C	SSW 2	10¹	10⁰	10¹	.	3	
6	46.3	47.4	49.4	1.5	0.7	-1.4	- 2.0	2.4	4.7	4.2	3.6	93	87	88	C	NNW 3	N 2	10▬	10 ✳	10¹	.	2	≡¹ fr.-10ª, ✳⁰ 12½-8ᵖ
7	51.3	52.2	52.9	-2.9	-0.2	-1.7	- 3.5	-0.2	3.1	3.5	3.1	85	78	78	NNW 3	NNW 2	NNE 3	10¹	10¹	10¹	0.9	2	✳ fl. 3½ᵖ, n
8	52.8	54.4	57.0	-2.5	-0.8	-2.8	- 3.5	-0.8	3.5	3.2	3.2	92	73	87	SE 2	W 3	WNW 3	10 ✳	1¹	10¹	0.1	1	✳⁰ fr., abd.
9	59.4	59.7	58.7	-5.2	-1.9	-5.6	- 5.6	-1.9	2.9	3.3	2.6	96	82	87	W 1	SSW 2	E 3	10▬	10⁰	3⁰	.	1	≡² fr.-8½ª
10	54.3	53.5	54.1	-5.2	-3.2	-3.2	- 7.4	-3.0	2.8	3.0	3.2	90	85	89	E 4	NE 1	SW 2	10 ✳	10 ✳	10²	.	1	✳⁰ 7ª-6½ᵖ
11	51.5	45.8	42.7	-3.2	-2.8	-1.6	- 3.9	-1.5	3.2	3.3	3.7	89	89	90	E 2	ESE 4	S 2	10⁰	10 ✳	10¹	1.1	3	✳¹ 10½ª-4ᵖ, n
12	42.8	44.4	45.8	0.0	0.5	-3.8	- 3.8	0.7	4.2	4.0	3.0	90	83	89	NW 3	W 3	C	10 ✳	1⁰	3⁰	4.6	9	✳ fr.-8ª
13	46.7	50.1	50.6	-2.8	2.4	-2.2	- 5.0	2.4	3.0	3.3	3.1	81	59	79	C	W 2	C	10⁰	0	0	.	7	
14	46.4	47.1	50.8	-3.4	-1.3	-1.9	- 4.0	-1.1	3.1	3.4	3.7	89	82	92	E 4	E 4	NE 3	10⁰	10¹	10 *	.	6	✳⁰ 4ᵖ-n
15	58.9	**62.1**	61.9	-2.5	0.0	-3.6	- 3.9	0.3	3.3	3.9	3.1	87	85	89	NNE 2	NNE 1	SE 3	10⁰	9¹	10¹	2.1	8	
16	52.2	41.1	42.4	-8.4	-6.1	2.6	**-10.0**	2.6	**2.2**	2.8	5.0	91	98	91	ESE 4	SE 5	W 5	10	10 ✳	10²	.	8	✳² 9½ª-3½ᵖ
17	47.1	46.3	43.8	1.8	5.0	2.9	1.2	5.0	4.6	4.6	4.9	88	71	86	SW 2	SSW 2	SSW 3	10¹	10¹	10²	**9.6**	**13**	●¹ 5½-6½ᵖ, n
18	39.3	41.7	44.0	1.9	6.4	3.1	1.5	6.9	4.4	4.8	4.5	84	66	79	SE 3	W 5	SW 3	10¹	10¹	9¹	3.5	8	
19	43.0	38.4	35.3	2.0	4.7	5.8	1.5	5.8	4.6	5.6	6.4	87	87	93	S 3	S 2	SSW 3	5⁰	10 ●	10 ●	.	3	●⁰ 8½ª-n
20	**32.7**	33.1	34.3	4.4	7.3	5.4	4.0	7.6	5.5	6.0	5.8	88	79	86	SSE 3	SSE 3	SSW 3	10²	10¹	10¹	6.6	.	●⁰ 10ª-11½ª
21	36.1	39.3	45.3	2.9	7.5	3.6	1.6	7.6	4.8	5.1	4.7	85	66	80	S 3	SW 3	WNW 3	1ⁿ	6²	10¹	0.2	.	● tr. 11½ª
22	50.6	51.1	51.1	0.2	5.5	1.8	- 0.3	5.8	3.9	4.1	4.3	83	61	82	SW 4	SW 4	SSE 4	10¹	6¹	0	.	.	
23	52.9	56.4	57.4	2.6	6.4	4.9	1.1	6.9	4.9	5.8	5.7	89	81	87	W 2	SSE 2	SSE 2	10¹	10¹	0	.	.	
24	58.6	59.0	59.1	5.2	11.9	7.8	3.6	11.9	6.0	7.4	6.2	90	72	79	SSE 2	S 3	C	7⁰	8¹	0	.	.	
25	58.3	57.8	57.4	3.9	14.2	9.2	3.5	**15.7**	5.5	**8.7**	6.9	90	73	80	C	S 1	S 2	3⁰	8⁰	0	.	.	
26	56.5	54.3	51.5	4.8	13.9	10.8	4.5	14.9	5.7	6.2	6.0	89	**53**	62	SE 1	SE 3	SE 3	4¹	3ⁿ	9¹	.	.	◠¹
27	47.3	46.0	46.2	5.2	7.6	5.6	4.5	10.9	5.7	6.7	6.1	86	86	89	C	W 2	WNW 3	3¹	10¹	10¹	.	.	
28	47.8	48.9	49.5	1.2	1.7	-0.5	- 0.5	5.6	4.5	4.4	2.9	91	85	66	WNW 2	W 3	NNW 5	10 ✳●	10²	7¹	1.1	.	✳ ● n-8½ª, ✳⁰ 12½ᵖ
Mittel	749.8	749.6	750.1	-0.2	2.9	1.2	- 1.4	3.9	4.1	4.6	4.4	89	80	85	2.2	2.6	2.4	8.7	8.3	6.9	32.7	5	

Februar **Nordhausen** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	736.4	737.1	736.4	-4.2	-5.3	-4.5	-6.9	-1.5	2.9	2.5	2.6	90	83	80	W 1	W 1	C	1⁰	8¹	0	0.7	7	≡⁰ a
2	36.3	35.4	36.4	-2.4	-0.8	-4.3	-4.9	-0.4	3.3	3.8	2.9	88	89	90	W 2	C	E 2	9¹	5¹	5¹	.	6	
3	37.3	37.9	38.7	-4.2	-1.8	-3.2	-4.5	-1.0	3.3	4.0	3.6	100	100	100	E 2	E 2	E 2	10²▬	10²▬	10²▬	.	6	⋁¹ I, a, p
4	38.0	36.4	35.3	-1.0	1.0	0.8	-3.5	1.6	4.1	4.4	4.7	96	90	97	E 2	E 2	E 2	10²	10²	10²	0.3	5	✳⁰ n, ⋁⁰ I, a, ≡ tagsüber
5	32.8	31.7	31.5	0.9	2.2	1.9	0.5	3.3	4.9	4.9	4.8	100	91	92	E 1	E 1	C	10²	10²	10²	.	2	●ⁿ abd.
6	30.5	31.4	34.1	1.8	0.6	-2.3	-2.5	2.5	5.1	4.1	3.0	97	86	78	E 2	N 4	N 2	10²	10²✳	10²✳	0.3	1	≡⁰ 8ª, ✳ ●¹ 10ª, ✳¹ a-abd., ✳ [fl. III
7	36.1	37.0	37.6	-4.4	-3.3	-5.6	-5.6	-2.0	2.8	2.6	2.5	87	74	86	NNE 4	N 2	N 2	8²	0	4ⁿ	0.3	1	
8	38.2	39.4	42.0	-9.1	-4.6	-8.6	-9.1	-3.7	2.2	2.6	**1.9**	97	81	80	NW 4	WNW 4	W 2	10¹	4¹	1⁹	.	1	
9	43.5	42.5	40.5	-4.8	-4.5	-7.2	-9.4	-3.7	2.9	2.9	2.3	90	88	87	SSW 2	E 4	E 4	10²	7¹	5¹	.	.	Pbdn. SW–NE 8ᵖ
10	37.7	37.8	38.0	-7.0	-4.7	-8.1	-8.1	-4.5	2.4	2.4	2.2	92	74	89	E 2	S 4	S 4	10²	10¹	5⁰	.	.	
11	33.8	28.2	26.4	-7.2	-2.6	-1.2	**-9.6**	-1.1	2.6	3.1	3.9	100	84	92	E 5	E 4	SE 2	10²	10²	10²✳	.	.	≡⁰ ⋁¹ I, ✳⁰ a, ✳¹·⁰ 4ᵖ-n oft
12	29.6	29.7	29.5	-3.0	-0.1	-3.3	-3.4	0.5	2.7	2.5	2.6	75	54	73	SSW 4	SW 4	S 2	3¹	0	7⁰	0.1	.	
13	31.5	34.9	32.9	-2.1	1.5	-3.2	-3.4	1.6	3.1	2.6	2.5	78	**50**	71	S 2	S 2	E 4	10¹	1⁰	9¹	.	.	⊟¹ III
14	28.1	28.9	33.7	-2.2	-0.2	-1.4	-3.2	0.1	3.3	3.9	3.9	84	85	94	E 4	ENE 4	NE 2	10²✳	10²	10²✳	3.8	2	✳¹ n, I, ✳⁰ p, ✳¹ 6ᵖ-n oft
15	44.0	**46.1**	43.6	-3.0	-1.2	-2.9	-3.3	-0.6	3.3	3.9	3.4	90	94	91	N 1	NW 2	E 5	10²	10²	10²	3.2	**8**	✳¹ n, ✳ fl. a
16	30.5	22.6	29.6	-3.6	3.8	2.0	-3.9	4.5	3.5	5.2	4.5	100	87	86	E 6	S 2	SW 2	10²✳	10¹	8¹	0.3	7	✳¹·² n-9ª, Eis ● 9-11½ª, ◠◡¹ a, p
17	33.5	29.9	27.6	1.2	4.7	3.4	1.0	5.1	4.5	4.8	5.0	90	75	85	SSW 2	S 2	S 2	2¹	10¹●	10¹	**4.2**	6	●⁰ II
18	23.3	28.1	29.1	4.2	5.2	3.0	3.0	6.0	4.9	4.5	5.0	78	68	88	SW 6	SW 4	SW 4	10²	9¹	10²	0.1	5	●⁰ 8ª, 6½ᵖ
19	26.2	21.6	19.4	2.9	5.4	7.7	1.9	8.1	5.0	6.2	6.4	89	92	80	S 2	SSE 2	S 4	10²	10¹●	10²	0.2	0	●¹ 9ª-abd. oft
20	**17.4**	18.3	20.4	6.4	7.4	4.0	3.5	8.0	5.5	6.0	5.0	76	78	82	S 2	SW 2	SSW 2	10¹	10¹	2¹	2.4	.	
21	20.9	25.3	32.5	3.6	4.6	0.6	0.5	5.2	5.2	4.4	4.0	88	70	83	S 2	W 5	SW 5	10²●	8¹	1¹	.	.	●¹ I-10ª, ●¹ ✳ fl. 5ᵖ, p
22	36.1	35.2	35.6	-0.8	4.6	2.6	-0.8	4.6	3.5	4.9	4.2	81	77	75	W 2	W 2	S 2	1¹	4¹	10²	0.8	.	
23	38.0	40.3	41.4	2.6	8.1	6.7	2.3	8.6	5.4	6.2	5.8	97	77	79	S 2	S 2	S 2	10²	8¹	10²	1.4	.	●¹ n, ●⁰ 5½ᵖ
24	43.1	43.2	42.9	8.0	11.4	8.8	6.7	12.1	7.6	7.3	7.3	95	72	87	C	S 2	SE 2	10²	9¹	10²	0.1	.	≡⁰ I
25	43.1	42.2	42.2	4.3	14.6	9.6	4.2	15.6	5.9	**8.1**	6.5	94	66	73	C	SE 2	SE 1	5¹	4¹	2⁰	.	.	
26	40.0	36.9	34.0	5.2	14.9	8.5	5.2	**16.0**	6.3	7.9	6.4	94	63	77	SE 2	E 4	E 1	3¹	1⁰	0	.	.	
27	33.0	32.8	33.3	8.4	9.1	8.6	4.7	11.1	7.8	7.6	6.7	95	88	85	W 4	W 4	W 2	10²	10²	6¹	0.2	.	●⁰ 6½ª, ●¹·⁰ 9-11ª, 5-6ᵖ
28	33.8	35.2	36.4	6.6	2.8	0.1	0.1	8.6	7.1	4.8	3.4	97	84	73	W 2	NNW 4	NW 4	10²▬	10²	10²	0.5	.	≡¹ I, ●⁰ 8-12ª, ✳⁰ fl. 3ᵖ
Mittel	734.0	733.8	734.3	-0.1	2.6	0.4	-1.7	3.7	4.3	4.6	4.2	91	79	84	2.5	2.8	2.4	8.3	7.4	7.0	18.9	4	

Februar — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.6	737.8	737.0	- 5.0	-1.8	- 3.0	- 5.3	-1.5	3.0	3.7	3.5	98	92	96	C		C		C		7^2	7^2	10^2	0.7	2	✳0 n, Hor. 〓 tagsüber
2	36.8	35.1	36.4	- 0.6	2.8	- 1.2	- 3.0	3.1	4.2	3.9	4.0	96	69	96	C		C		C		8^2	4^2	7^2	.	2	Hor. 〓 tagsüber
3	38.2	38.9	40.2	- 3.5	0.8	1.0	- 3.5	1.2	3.4	4.1	4.3	98	85	87	S	1	S	2	S	1	3^1	8^1	10^2	.	2	Hor. 〓 tagsüber, ● 0 10^p
4	39.1	37.7	36.5	1.2	3.0	1.7	1.0	3.3	4.7	5.2	4.9	94	91	94	S	1	C		C		10^2	8^2	3^1	0.9	.	Hor. 〓 tagsüber, ● 0 $10\frac{1}{2}^p$
5	34.1	33.3	32.6	1.6	3.5	2.8	1.4	3.7	4.9	5.2	5.0	94	88	89	C		S	1	S	1	10^2	10^2	10^2	0.2	.	Hor. 〓 tagsüber
6	32.2	33.1	35.4	1.8	0.2	- 2.6	- 2.6	2.8	4.7	4.5	3.7	90	96	98	C		N	1	N	1	10^2	10^2*	10^2*	.	.	Hor. 〓 tagsüber, ✳0 9^a–$9\frac{1}{2}^p$
7	37.7	38.2	39.2	- 5.8	-3.0	-10.6	-10.6	-2.6	2.8	3.3	1.9	95	91	97	C		C		C		10^2	0	0	**7.6**	10	✳1 n
8	40.3	41.2	43.3	- 9.0	-4.8	-10.4	-10.8	-4.4	2.2	2.9	1.9	97	93	97	SE	1	C		C		10^2	0	0	.	9	⌙1
9	44.8	43.0	41.9	- 7.8	-2.8	- 7.9	-11.0	-2.6	2.3	3.2	2.3	94	87	94	C		N	1	C		10^2	8^1	0	.	9	
10	40.1	39.8	39.3	- 7.7	-5.4	- 8.7	- 9.6	-5.1	2.4	2.7	2.2	97	90	94	C		C		C		10^2	6^1	0	.	8	Hor. 〓 tagsüber
11	34.5	28.9	28.2	-12.6	-2.2	0.2	**-13.4**	0.2	**1.6**	3.7	4.3	96	96	92	C		S	2	S	3	0	10^2	10^2	.	7	⌙1, ✳0 1^p, ✳1 7^p–n oft
12	32.2	31.7	31.3	- 4.5	0.0	- 1.8	- 4.8	0.2	3.1	3.2	3.8	95	71	96	SW	2	S	3	C		0	0	6^1	0.3	6	
13	33.7	36.2	32.8	- 2.0	3.1	0.2	- 2.2	3.5	3.8	3.4	3.6	96	59	78	C		C		C		7^2	0	8^2	.	5	
14	29.6	*30.0*	34.9	0.0	2.2	0.6	- 0.8	2.5	4.4	4.4	4.4	96	82	92	N	1	E	2	SE	1	10^2	10^2	10^2	7.1	8	✳1 n, 7^p–n oft
15	45.8	**46.8**	43.3	- 2.9	-2.0	- 1.5	- 3.1	0.6	3.5	3.5	3.9	96	90	96	N	1	S	1	E	1	10^2	10^2	10^2	3.9	12	✳1 n, Hor. 〓 tagsüber
16	29.6	24.3	32.4	- 1.0	3.5	4.3	- 1.5	5.2	4.2	5.7	5.6	98	97	96	S	2	S	3	SW	3	10^2	9^2	0	6.1	**16**	● 0-1 a
17	34.6	30.9	28.3	1.2	3.2	4.4	1.0	6.1	4.6	5.2	5.9	92	90	96	S	3	S	4	S	2	7^2	10^2	10^2	1.1	6	
18	25.5	30.4	30.8	3.0	6.2	2.4	2.2	6.7	5.5	5.4	5.2	96	76	94	S	2	S	2	S	1	10^2	8^2	0	1.2	0	● 0 sch. n, 5^p, $8\frac{1}{2}^p$
19	26.6	22.6	20.3	3.4	8.0	7.8	2.4	9.8	5.5	7.8	7.7	95	98	98	S	2	S	3	S	2	10^2	10^9●	10^2	1.4	.	● 0 tagsüber
20	**18.7**	19.7	21.4	6.1	8.0	3.2	3.2	10.0	6.7	6.1	5.4	96	76	93	S	2	S	2	S	2	9^2	9^2	3^1	0.5	.	● 0 $8\frac{1}{2}^p$
21	22.3	27.6	35.0	2.8	4.2	0.8	0.8	4.6	5.3	5.2	4.6	94	85	94	S	2	S	2	S	1	10^2	8^2	3^1	1.5	.	● 0 △ 0 sch. p oft
22	37.4	35.8	36.1	- 1.8	5.2	2.8	- 2.1	5.5	3.8	4.1	4.4	94	61	77	S	2	S	2	S	3	0	2^1	10^2	0.5	.	⌙1
23	39.2	41.0	42.5	3.8	8.6	7.8	2.8	9.0	5.6	6.6	7.5	93	79	94	S	2	S	2	S	2	8^2	8^2	10^2	0.6	.	● 0 n, Hor. 〓 tagsüber, ● 0 p oft
24	44.1	43.8	43.5	8.8	13.2	10.9	7.8	13.5	8.2	8.6	7.7	98	76	79	S	1	S	2	S	1	10^2▬	8^2	4^2	0.7	.	〓1 fr.–9^a
25	43.7	43.1	43.2	7.4	17.4	12.5	6.7	17.8	6.8	7.6	7.5	89	**51**	80	S	1	S	3	S	1	4^1	2^1	9^2	.	.	
26	40.3	37.3	35.0	7.8	19.0	11.6	6.3	**20.2**	6.6	**8.9**	8.2	83	54	80	C		C		W	1	1^2	0	0	.	.	
27	35.3	35.3	35.7	8.8	11.6	8.5	8.5	12.0	8.2	7.1	7.2	98	70	87	S	1	SW	2	C		10^2●	9^2	10^2	3.0	.	● 0 n–$7\frac{1}{2}^a$
28	35.9	37.0	38.7	5.8	4.3	0.8	0.8	8.5	6.2	6.0	4.3	90	97	89	S	1	N	1	N	2	8^2	10^9●	2^2	.	.	● 1 sch. 9^{10}–9^{15}a, dann ● 0 a
Mittel	735.3	735.0	735.5	0.0	3.8	1.3	- 1.4	4.8	4.6	5.0	4.8	95	82	91		1.0		1.5		1.0	7.6	6.6	5.9	37.3	7	

Februar — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	752.9	753.4	753.3	- 2.2	0.3	-4.7	- 4.7	0.3	3.8	3.7	3.1	98	78	95	W	1	SW	1	C		10^1	4^1	0	.	0	✳0 $7\frac{1}{2}$–9^a
2	52.5	52.4	53.3	- 2.4	0.4	-2.8	- 5.1	0.9	3.6	4.1	3.7	94	87	100	E	2	E	1	NE	1	10^1	3^0	10^1	.	0	
3	54.0	54.3	55.1	- 2.6	-0.8	-0.6	- 2.8	-0.6	3.7	4.1	4.3	98	94	98	E	1	E	1	SE	1	10^1▬	10^1	10^1	.	0	〓1 fr.–9^a, ✳0 10–$10\frac{1}{2}^p$
4	53.6	52.0	50.7	0.2	2.4	0.1	- 0.8	2.4	4.4	5.0	4.4	94	91	96	SE	1	SE	1	SE	2	10^1	10^1	10^1	.	0	
5	48.2	47.7	47.9	0.6	3.9	-0.3	- 0.6	4.0	4.7	5.5	4.5	98	90	100	SE	1	SE	1	S	2	10^1▬	10^1	8^1	.	0	〓1 fr.–$9\frac{1}{2}^a$
6	48.3	49.9	51.7	- 0.4	-1.0	-2.9	- 3.0	0.9	4.5	3.9	3.4	100	90	94	NE	1	NE	1	E	1	10^1	10^1*	0	0.1	0	✳0 n, $7\frac{1}{2}^a$–5^p
7	53.6	53.9	54.2	-10.6	-4.0	-9.4	-11.0	-2.9	2.0	3.1	2.2	100	91	100	E	1	C		C		0	0	0	3.2	3	
8	54.1	55.9	58.7	-10.8	-2.6	-5.5	**-12.8**	-2.1	**1.9**	3.5	3.0	97	94	100	SE	1	NW	1	NW	1	10^1▬	10^1	8^0	.	2	⌙0 ⋁0 fr.–10^a, ✳0 fl. 1–$1\frac{1}{2}^p$
9	60.5	59.7	58.6	- 6.8	-3.4	-8.0	-10.1	-3.4	2.7	3.0	2.5	100	85	100	S	1	SE	1	SE	1	10^1	1^0	0	.	2	⌙0 ⋁0 fr.–10^a
10	55.4	54.8	54.9	- 9.4	-4.6	-6.2	-12.0	-4.6	2.1	3.0	2.7	97	93	95	NE	1	SE	1	SE	1	10^1	10^1	10^1	.	2	⌙0 ⋁0 fr.–11^a
11	50.5	43.7	41.2	- 5.8	-2.5	-5.8	- 6.6	-2.2	2.9	3.3	2.9	98	87	100	SE	3	E	3	E	1	10^1	9^0	0	.	3	✳0 11^a–1^p, ✳0-1 3–6^p
12	43.3	44.6	45.5	- 2.8	0.8	-4.0	- 6.0	0.9	3.5	3.6	3.0	94	73	89	SW	3	SW	2	SW	1	10^1	2^0	0	2.6	6	
13	48.6	51.5	48.9	- 5.0	1.8	-3.2	- 5.7	2.4	3.1	3.6	3.2	100	69	89	S	1	WSW	1	E	1	10^1	3^0	8^0	.	6	
14	45.6	46.4	52.4	- 2.0	-2.0	-2.0	- 3.2	-1.1	3.5	3.7	3.6	90	94	92	ESE	1	E	3	ENE	2	10^1	10^1*	10^1*	.	6	✳0 $7\frac{1}{2}$–10^a, ●0 10–11^a, ✳1-0 11^a–n
15	61.6	**62.5**	58.8	- 5.0	-0.4	-3.8	- 5.3	0.1	3.0	3.7	3.2	98	83	93	N	2	WSW	1	ESE	2	10^1*	10^1	10^1	4.8	**8**	✳0 fr.–8^a [● 0 $10\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, 10^p–n
16	45.6	35.9	43.5	- 3.6	0.8	2.7	- 3.8	3.4	3.5	4.1	5.2	100	85	93	SE	6	SE	3	WSW	2	10^1*	10^1	10^1	0.8	**8**	✳0 7–$8\frac{1}{2}^a$, ✳1 $9\frac{1}{2}$–10, △1 10–$10\frac{1}{2}$,
17	46.9	43.8	41.7	2.3	4.1	2.8	2.3	4.7	5.0	5.2	5.2	93	85	93	SW	2	S	2	SW	3	10^1	10^1●	10^1●	**9.5**	7	● 0 12^{10}–12^{20}p, $1\frac{1}{2}^p$–n
18	35.6	41.8	43.2	4.2	5.4	3.0	2.3	5.6	5.1	4.9	5.4	82	74	95	S	2	SW	4	S	2	10^1●	7^1	10^1	3.5	2	● 0 fr.–$10\frac{1}{2}^a$
19	40.1	34.5	32.5	3.1	6.4	8.4	1.7	8.9	5.3	6.4	7.5	93	90	92	S	1	SSE	4	S	1	10^1●	10^1	10^1	3.2	0	● 0 fr.–9^a, $9\frac{1}{2}$–11^a
20	**30.8**	32.4	34.0	6.8	8.2	3.2	3.2	8.5	5.8	5.3	5.1	78	65	89	S	3	SW	2	SW	1	9^1	9^1	0	3.3	.	● 0 $9\frac{1}{2}$–11^a
21	35.5	40.9	47.3	3.2	4.0	1.0	0.8	4.7	5.7	5.3	4.3	98	87	87	W	2	W	1	WSW	1	9^1	8^1	10^1	1.3	.	● 0 △ 0 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$–5^p
22	50.8	50.1	49.3	- 1.1	5.4	4.0	- 1.2	6.0	3.9	4.5	4.5	92	68	73	SW	1	SSW	1	SSW	1	9^1	10^0	10^1	0.4	.	● 0 10^p–n
23	53.0	55.2	55.5	3.6	8.5	7.2	3.2	9.0	5.8	7.2	7.0	98	87	93	SSW	1	SE	1	SE	1	10^1	10^1▬	10^1●	0.3	.	〓1 11^a–4^p, ●0-1 $5\frac{1}{2}^p$–n
24	57.5	57.8	57.3	8.8	14.8	10.0	7.2	15.0	7.9	**9.4**	8.2	93	75	89	S	1	S	1	S	1	10^1	5^1	4^1	2.0	.	
25	57.5	56.3	57.2	5.2	16.7	9.2	5.2	**18.2**	6.5	8.5	8.1	98	60	93	SE	1	SW	1	SE	1	7^1▬	5^0	2^0	.	.	
26	55.5	52.7	50.2	6.6	16.7	9.9	6.0	16.8	7.2	8.3	7.4	99	**58**	82	E	1	NE	1	NE	1	7^1	2^0	10^1	.	.	● 0 10–$10\frac{1}{2}^p$
27	48.4	48.8	49.3	6.6	7.8	6.4	3.6	9.9	7.2	7.8	7.1	99	99	99	W	1	NW	1	NW	1	10^1▬	10^1●	10^1●	.	.	〓1 fr.–11^a, ●0 1–4^p, 5–$5\frac{1}{2}$, ●1
28	51.4	52.3	54.2	1.0	1.6	-1.0	- 1.0	6.4	4.8	4.6	2.9	98	89	67	NE	1	N	2	N	1	10^1	10^1	0	2.8	.	✳0 $7\frac{1}{2}$–9^a [6^{10}–6^{20}, ●0 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$
Mittel	749.8	749.5	750.0	- 0.6	3.2	0.3	- 2.2	4.0	4.4	4.9	4.6	96	83	92		1.6		1.5		1.2	9.3	7.4	6.4	37.8	3	

Februar — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.1	752.8	753.1	-1.6	0.4	-0.4	-1.8	0.4	4.8	4.0	4.0	94	85	90	NNE	1	NNE	1	C		10²	10¹	10²	0.1	.	
2	53.7	53.4	54.2	-1.7	-0.1	-0.1	-1.8	0.1	3.8	4.2	4.3	94	92	94	E	4	E	5	E	5	10¹	10¹	10²	.	.	
3	54.2	53.6	54.1	0.4	0.8	0.6	-0.1	1.0	4.4	4.5	4.2	92	92	89	E	5	E	6	SE	5	7⁰	10²	10¹	.	.	
4	53.2	50.6	49.4	1.4	2.4	2.2	0.4	2.4	4.6	5.1	5.2	91	93	96	SSE	2	SW	1	SSW	1	10²	10²	10¹	.	.	
5	47.2	46.8	48.3	2.0	3.2	-0.5	-0.5	3.7	5.2	5.6	4.1	98	97	92	SSW	1	WSW	1	NE	3	5⁰	9¹	10¹	.	.	⌓¹ n
6	49.8	51.0	52.3	-1.4	-0.4	-1.6	-1.6	0.1	3.7	4.1	3.5	90	92	86	NE	3	NE	2	E	1	9¹	3⁰	1⁰	.	.	
7	51.9	51.7	51.1	-0.4	0.8	0.6	-1.6	0.8	3.9	3.9	4.4	89	80	92	SW	2	SW	4	SW	5	7⁰	5⁰	9¹	.	.	✳⁰ a u. p öfter
8	52.3	55.4	57.9	-2.1	0.4	-1.0	-2.8	0.8	3.3	3.9	3.5	83	82	82	NW	1	NW	1	NW	1	1⁰	1⁰	0	4.8	5	⌓¹ böen n, ✳¹ a u. p öfter
9	58.1	58.1	57.6	0.8	2.6	0.2	-1.0	2.9	4.1	3.7	4.2	85	67	90	WSW	3	SW	1	SW	1	3¹	3⁰	1⁰	2.4	6	✳¹ böen n, ⊖III
10	55.6	54.2	53.0	-2.2	-1.1	-3.8	-3.9	0.3	3.1	3.6	2.9	79	84	84	SSW	3	SSE	4	SSE	4	7¹	1⁰	9⁰	.	5	⊖III
11	46.7	41.5	39.2	-4.8	-2.4	-1.8	-5.1	-1.8	3.1	3.6	4.0	98	94	100	ESE	6	SE	7	SSE	5	10¹*	10²	10²*	.	.	✳⁰ 9p–n
12	37.1	40.5	43.4	2.1	2.7	2.1	-2.1	2.7	5.3	3.7	3.7	100	65	69	W	5	W	5	W	4	10²	1⁰	10¹	2.1	.	●⁰ ✳¹ a öfter, ✳² 12ª, ⊖III
13	47.8	50.4	47.2	1.7	4.4	1.2	0.9	5.2	3.7	4.5	4.2	71	73	83	W	3	W	3	ESE	3	1⁰	1⁰	5¹	3.0	.	⊖III
14	46.0	49.5	56.0	-2.4	-4.6	-4.6	**-5.2**	1.4	3.3	3.1	3.0	87	95	83	E	6	ENE	7	NE	6	10¹	10³*	10²	.	.	▂ I, ✳¹ a öfter
15	**61.2**	60.9	55.6	-3.1	-2.8	-2.1	-5.1	-1.8	2.8	2.9	3.9	78	79	100	N	2	NNE	1	SE	5	10³*	10²	10²	0.3	.	✳⁰ 7–8ª
16	39.5	33.3	38.9	-3.1	-2.6	2.6	-4.4	3.2	3.6	3.8	5.2	100	100	94	SE	9	SE	6	WSW	6	10²*	10²*	10²	2.0	4	✳¹ n, 7ª–3½ᵖ
17	41.8	39.2	38.0	2.6	2.6	2.4	2.2	3.4	5.1	5.5	5.5	93	96	100	SW	6	SW	6	SW	4	10²	10²	10²▂	7.7	**6**	●⁰ 9½–11½ª, 〓 8½ᵖ–n
18	32.5	37.6	39.8	2.6	3.9	2.4	1.6	4.1	5.5	5.5	5.4	100	90	98	SSW	4	W	5	WSW	4	10²●	10²	10²	9.6	.	●¹ n, 7–8ª, 〓¹ 9ª, ●⁰ 3½ᵖ
19	35.5	28.9	26.8	2.2	3.6	5.9	2.2	6.1	5.4	5.9	7.0	100	100	100	S	5	SE	5	SSE	5	10²	10²●	10²●	4.4	.	●⁰ n, 〓¹ 8ª–n, ●¹ 11½ª–n
20	**25.2**	27.8	28.7	5.2	4.2	4.1	3.6	6.6	5.5	5.4	5.5	83	87	90	S	6	WSW	6	SW	6	10¹	5¹	10²	**14.3**	.	
21	31.1	38.9	43.2	2.1	2.2	1.9	1.5	4.3	5.3	4.4	4.9	100	82	93	W	5	W	5	WNW	4	10²●	5¹	3¹	0.3	.	●⁰ n, 7–8ª, ✳¹ böen p öfter
22	47.0	46.8	47.0	2.2	2.6	2.0	1.0	3.1	4.4	4.8	5.3	82	87	100	WSW	5	SW	4	SW	4	3⁰	10²	10²	0.5	.	●¹ 5–8ᵖ
23	51.8	52.4	51.8	2.2	3.6	4.8	2.0	5.2	5.4	5.8	6.4	100	98	100	ESE	3	SSE	4	SSE	5	10²	10²▂	10²●	2.7	.	〓¹ fr., 11½ª–n, ●¹ 5ᵖ–n
24	54.3	54.9	54.8	7.6	11.0	8.4	4.6	**11.5**	7.8	**9.0**	8.1	100	92	99	SW	4	SSW	3	SSW	4	10²▂	10¹	1⁰	5.7	.	〓¹ ●¹ n, 〓 7–11½ª
25	55.0	54.3	56.0	5.6	9.8	6.3	5.0	10.7	6.7	8.1	7.2	99	89	100	SSW	4	SW	2	WSW	2	9¹	5¹	10²▂	0.3	.	〓 bank i. ESE 4½ᵖ, 〓² 6½ᵖ–n
26	55.6	53.2	50.4	3.5	3.6	3.3	3.0	6.6	5.9	5.9	5.8	100	100	100	E	3	ENE	4	E	5	10²▂	10²▂	10²▂	0.4	.	〓² n–n
27	48.5	49.0	50.6	2.3	2.6	1.4	1.4	3.4	5.3	5.5	5.0	98	100	100	E	3	E	3	E	4	10²▂	10²▂	10²	0.5	.	〓² n–5½ᵖ
28	52.7	53.3	56.4	0.4	1.5	-0.1	-0.2	2.2	4.4	4.0	**2.7**	92	78	**60**	NE	2	NNE	3	NE	6	10²	1⁰	1⁰	.	.	
Mittel	747.8	747.9	748.4	0.9	2.0	1.3	-0.3	3.2	4.6	4.8	4.8	92	88	92		3.8		3.8		3.9	8.3	7.1	7.9	61.1	5	

Februar — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 60.9 Meter[1]). Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	751.4	750.8	750.3	- 5.0	-0.5	-3.1	- 5.5	1.5	3.0	4.4	3.5	95	100	98	NE	2	NE	1	NE	1	8	6	10	.	.	
2	49.7	49.1	49.2	- 0.5	3.3	1.3	- 3.3	3.5	4.4	*4.3*	4.9	100	*75*	98	N	2	N	2	N	1	8	7	0	.	.	
3	51.0	52.7	53.2	- 1.1	3.3	1.7	- 2.0	4.0	4.2	*4.6*	4.9	98	*80*	94	NE	2	S	2	S	2	8	10	0	.	.	
4	51.4	49.4	47.7	0.9	5.3	2.9	- 1.0	6.0	4.6	4.9	5.6	94	74	100	S	2	S	2	S	3	8	9	2	.	.	
5	46.3	45.7	46.2	1.1	3.1	2.7	0.5	4.0	4.9	*5.4*	*5.1*	98	*95*	*91*	SE	2	SE	2	S	1	10	10	10	.	.	
6	47.4	48.4	50.3	- 0.5	-0.5	-2.3	- 3.5	4.0	4.4	4.4	3.9	100	100	100	S	2	N	2	N	2	10*	10*	2	.	.	✳¹ I–3½ᵖ
7	51.9	52.5	52.3	- 9.2	0.1	-7.2	-10.0	1.5	2.1	*3.4*	2.5	94	*73*	95	NE	2	NE	2	NE	1	2	2	0	**12.5**	2	
8	52.8	54.9	58.0	- 9.6	-0.7	-6.4	-10.5	0.0	2.0	*3.9*	2.6	94	*90*	95	NE	1	NE	1	NE	1	10▂	3	10▂	.	.	〓⁰ I, III
9	58.4	57.5	55.9	- 7.0	-4.9	-7.4	- 8.0	-2.0	2.5	*2.8*	2.3	94	*90*	89	NE	2	NE	2	NE	2	10▂	3	0	.	.	〓 V I–p
10	54.0	53.4	52.4	-10.2	-5.4	-7.6	**-12.0**	-3.0	**1.9**	2.7	2.4	93	90	95	NE	2	NE	2	NE	4	10	2	2	.	.	
11	42.6	39.3	39.3	- 7.0	1.5	0.4	- 9.0	1.6	2.5	5.1	4.6	94	100	96	E	5	SE	2	S	5	10	10*	10	.	.	✢ 12ª–III oft
12	43.8	43.2	43.3	- 5.2	2.7	-3.1	- 6.0	3.5	2.9	5.5	3.4	96	98	94	S	2	S	1	S	2	8	5	2	4.0	**10**	
13	48.7	49.2	43.3	- 6.0	3.1	0.5	- 7.3	4.5	2.7	*3.3*	4.1	95	*58*	87	S	2	S	4	S	4	6	3	10	.	5	▂ 10½ᵖ
14	37.8	42.5	50.2	0.5	2.3	-1.5	- 2.2	3.0	4.5	5.1	4.1	94	94	100	E	1	E	2	N	3	10	10*●	10*●	.	5	● ✳⁰ II, 6ᵖ–n
15	**60.9**	60.0	54.3	- 3.1	-1.2	-1.5	- 3.5	*-0.5*	3.5	4.0	*3.9*	98	96	*96*	N	2	NW	2	NW	3	10	10	10	7.8	1	● ✳ ▂ n
16	36.8	37.4	44.2	0.9	4.1	2.7	- *1.5*	5.0	4.8	5.8	5.5	98	95	98	S	2	SW	3	SW	2	10●	10	8	3.5	5	✳ n (?), ●⁰ I–12ª
17	43.8	42.3	37.2	2.9	3.7	4.1	2.0	4.5	5.6	5.9	6.0	100	98	98	SW	3	SW	2	SW	1	10	10●	10●	9.9	3	● tr. 11ª–n, ▂ n
18	39.0	41.0	42.0	3.9	5.3	2.3	2.0	7.0	6.1	6.3	5.3	100	96	98	SW	4	SW	3	SW	1	10	8●	0	7.7	2	●⁰ II, 2½ᵖ, p
19	36.6	31.2	29.1	5.1	9.8	9.7	1.0	11.0	6.5	9.0	8.9	98	100	99	SW	3	SW	2	SW	2	10●	10●	10	3.8	.	●⁰ 5ª–III mit kurzen Pausen
20	**28.5**	30.2	31.1	7.3	8.3	3.9	3.5	*10.0*	7.5	*5.3*	6.0	99	*65*	98	SW	3	SW	3	SW	2	10▂●	7	3	8.2	.	〓 ● fr.
21	36.7	41.6	48.1	2.3	1.7	0.3	0.0	*5.5*	5.3	*4.6*	4.6	98	*90*	98	SW	3	SW	3	SW	2	10●	10▲	0	0.4	.	● tr. 10ª, ▲ 12½ᵖ, ⌓¹ II, 3½ᵖ,
22	48.7	47.2	47.2	- 1.3	6.7	3.7	- 2.0	7.0	4.2	*5.2*	6.0	100	72	100	S	1	S	1	S	2	5	8	10●	0.4	.	●⁰ 5–6½ᵖ, III [✢⁰ 5ᵖ
23	51.0	52.3	53.3	6.1	9.5	9.1	3.0	10.0	6.9	*7.6*	8.5	99	*87*	99	SW	2	SW	2	W	2	10	8	5	3.7	.	●⁰ 1½–8ᵖ mit kurzen Pausen
24	55.6	54.4	54.6	9.3	15.4	10.1	8.5	16.0	8.6	*9.3*	7.8	99	*71*	*84*	SW	2	SW	3	SW	1	9	8	0	2.0	.	
25	54.5	55.2	55.4	6.3	17.4	10.1	6.0	18.5	7.1	*9.7*	*7.9*	99	*66*	*86*	SW	2	SW	2	SW	1	6	6	2	.	.	
26	52.1	50.2	49.1	9.9	22.4	12.3	7.8	**22.5**	8.0	*8.8*	9.3	88	*44*	88	E	2	SW	1	SW	1	5	2	8	.	.	
27	48.4	48.4	47.4	8.7	11.5	8.1	8.0	*12.5*	8.3	*7.1*	8.0	99	*70*	99	SW	1	SW	2	SW	1	10	9	2	.	.	● n
28	50.8	52.6	54.3	5.5	3.1	0.3	0.0	*8.1*	6.8	5.0	*4.3*	100	88	*92*	N	2	N	2	N	2	10	10	2	2.5	.	
Mittel	747.5	747.6	747.8	0.2	4.7	1.6	- 1.6	*6.0*	4.8	5.5	5.2	97	84	95		2.2		2.1		2.0	8.7	7.4	4.9	66.4	4	

Münster i. W.: [1]) Die Seehöhe von 60.9 m bezieht sich bereits auf den Januar.

Februar — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.7	739.4	737.4	- 1.8	-0.4	-0.2	- 2.2	0.5	3.4	3.9	4.4	86	89	96	NE	1	E	3	NE	1	10	10	10	2.3	11	
2	37.8	37.1	37.7	0.8	3.8	0.4	- 0.3	4.3	4.6	4.3	4.4	94	72	92	NE	1	NE	2	NE	1	10	3	4	0.2	10	✳ n
3	40.2	42.0	43.1	3.6	4.1	1.4	- 0.8	4.6	4.9	5.2	4.7	83	85	93	S	1	WSW	1	SW	1	10	10	10	.	9	
4	41.5	38.6	37.2	1.6	4.2	3.5	0.2	5.5	4.4	4.8	5.1	85	77	87	SW	1	NNW	1	NNW	1	9	10	8	.	5	
5	36.0	35.1	34.9	3.6	6.1	4.4	3.2	6.7	5.3	5.9	5.8	90	84	93	W	1	NNW	1	N	1	10	7	10	.	4	● tr. 4p [2-7p
6	35.1	36.6	38.9	1.2	-1.6	-2.0	- 2.0	4.4	4.7	3.9	3.7	94	96	92	NE	2	NE	3	NNE	3	10	10	10	3.1	.	● 0.1 3½-7½a, ✳ 1 7½-11½a, ✳ 0.1
7	40.2	41.7	41.7	- 5.2	-3.4	-8.4	- 8.4	-2.0	3.1	3.1	4.2	100	87	92	NE	1	NE	2	NE	1	10	0	0	9.3	9	〓 1 I, ✳ fl. a zuweilen, 〓 III
8	42.7	44.8	46.8	- 7.4	0.7	-5.4	-10.2	1.0	2.3	4.2	2.9	89	87	46	NE	1	NE	2	NE	1	0	5	0	.	8	
9	46.6	44.8	43.4	- 7.0	-3.4	-7.8	- 9.3	-2.5	2.5	2.7	2.2	94	78	89	NE	1	NE	2	NE	1	10	1	0	.	7	⊖ III
10	42.8	42.1	38.6	-10.4	-2.0	-4.6	**-10.8**	-1.5	**1.9**	2.8	2.6	93	92	81	E	1	NE	1	NE	1	3	0	1	.	6	
11	31.4	28.7	33.2	- 1.6	2.4	0.4	- 4.6	3.0	3.3	3.9	3.2	80	72	68	S	2	SW	5	W	5	10	6	10	.	5	[weilen. 〓 III
12	34.9	32.8	31.8	- 3.4	2.8	0.0	- 4.3	4.0	3.2	3.1	3.7	91	53	81	SSW	1	E	2	E	1	2	3	10	2.3	8	✳ 0 8-12a, ✳ 1 2½-6p, ✳ 0 6-9p zu-
13	37.2	37.2	29.5	- 2.0	3.8	2.4	- 2.3	3.9	3.5	2.9	5.0	88	48	91	ENE	1	NE	3	ESE	3	4	3	10	.	7	
14	25.4	30.2	43.3	5.2	2.0	-1.8	- 1.8	6.6	4.6	4.9	3.7	69	93	92	S	3	W	4	NW	4	9	10	10	9.7	5	● 1 7-12p [✳ 1.0 2½-11 20
15	**51.1**	48.0	41.6	- 2.0	1.8	0.0	- 2.3	2.3	3.6	3.6	3.9	92	69	85	NNW	2	SE	3	SE	3	10	7	10	7.8	7	● 1 12-12 20 a, ● 1 ✳ 1 1 40-2 20 p, ✳ 0.1 8a, 9½-11p
16	25.6	30.8	37.3	6.6	5.2	4.8	- 0.4	8.5	6.2	5.6	5.0	85	84	78	WSW	7	WSW	5	W	7	10	10	0	3.2	4	
17	35.2	31.7	26.0	4.6	7.2	6.8	2.5	7.4	4.7	6.9	5.0	74	91	68	SSW	5	WNW	6	SW	6	10	7	2	**10.4**	.	〓 n, III, ● 0 n, 6½-7a, ● 2 11a-1)
18	31.6	32.2	33.0	4.6	4.8	4.8	1.6	7.0	4.9	5.4	4.8	78	84	74	WSW	4	WSW	3	SSW	5	8	10	0	5.2	.	● 1 9 40-11 15 a
19	27.5	23.3	**19.1**	8.2	11.5	10.2	4.7	11.8	7.0	7.8	6.7	87	77	72	SSW	3	SW	7	SW	7	10	10	10	2.5	.	● 1 1 40-2a, 2 40-3½a, 1½-2 10 p, 3p
20	20.2	21.8	21.8	5.6	8.4	6.1	3.2	10.2	4.9	4.9	5.0	73	60	72	SW	3	WSW	6	SW	4	4	8	4	2.5	.	● 1 4½-7a, 9 32 a-1p, 〓 1p-n, 2)
21	27.1	33.7	39.8	2.8	2.5	1.2	1.2	6.8	4.8	4.1	3.5	86	74	68	WNW	3	WNW	4	W	3	10	6	0	3.6	.	〓 n, ● 0 10a, ▲ 1 △ 1 3 14-3 24 3)
22	38.1	36.6	37.7	2.0	5.6	6.3	0.2	6.3	3.5	4.8	5.8	66	71	81	SSW	2	SSW	5	WSW	4	6	7	9	2.5	.	● 1 12½-1 20 a, ✳ 0.1 7½-10½a, 1p
23	41.7	41.6	43.5	6.8	11.0	12.0	6.0	12.3	6.1	**8.8**	8.7	82	90	84	SW	1	SW	1	SSW	1	3	10	10	.	.	● tr. 11a, 1½p
24	45.2	43.9	44.7	10.8	15.0	13.8	10.1	15.7	8.3	7.6	8.1	87	60	69	S	1	S	3	SW	2	5	10	1	1.3	.	● 1 10½-12a
25	44.0	44.7	43.6	10.8	17.6	11.5	10.2	**17.9**	7.5	8.6	8.3	77	58	82	SSW	1	W	1	W	1	7	4	4	.	.	
26	41.4	40.5	39.5	12.2	15.8	11.0	11.0	17.0	6.6	7.1	8.3	63	54	85	S	1	SSW	6	ENE	2	3	9	10	.	.	● 1 6-8 10 p
27	38.3	37.8	38.4	9.0	15.0	9.8	8.2	15.6	6.7	5.5	6.4	78	**44**	70	SSW	1	WSW	4	WSW	4	7	3	6	2.1	.	[● 1.0 3 50-5p
28	40.3	41.9	44.4	8.2	7.8	3.2	3.0	10.0	7.2	7.7	5.0	89	98	87	WSW	2	NNW	1	N	2	10	10	10	.	.	● 2 11½a, ● 0 12½-1p, 〓 1 II,
Mittel	737.1	737.1	737.4	2.4	5.3	3.0	0.2	6.7	4.8	5.1	5.0	84	75	83		1.9		3.1		2.7	7.5	6.8	6.4	68.0	7	

1) 12½p, ● 0.1 5-7p, ▲ 1 5 38-5 42, 6 33 p, [↙ 2 a. W. 5½p
2) ● 0.1 9-10p
3) ● 1 3 24-3 50 p, 11 10-12p

Februar — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	750.0	749.0	748.0	0.2	1.7	1.5	-0.2	2.3	4.0	4.1	4.3	85	80	83	NW	2	E	2	E	2	10	10	10	1.3	.	
2	47.6	46.8	47.7	0.6	5.2	0.8	0.6	5.4	4.2	4.4	4.1	87	66	85	E	2	SE	2	SE	1	10	2	1	.	.	
3	50.6	52.1	53.4	0.4	4.3	2.5	-0.6	4.8	4.3	5.3	5.0	90	85	91	SE	2	SE	2	SE	2	10	8	10	.	.	〓
4	51.4	48.6	47.8	0.3	5.7	4.3	0.2	5.8	4.5	5.3	5.0	96	77	80	C		SSE	2	SE	3	5	8	10	.	.	Hor. 〓 I
5	45.8	44.7	44.4	3.5	6.7	1.5	1.5	6.8	5.4	5.6	4.8	92	77	94	SE	2	SSE	2	SE	2	10	8	8	1.4	.	● n
6	43.8	44.8	47.3	1.8	2.4	1.2	1.1	3.0	4.6	4.9	4.2	88	89	83	SE	2	NW	2	NW	2	10	10	10	.	.	● 0 9a-11, p zuweilen
7	50.1	50.7	51.9	-2.4	-1.2	-4.9	-4.9	1.2	3.4	3.5	2.8	89	82	88	NW	2	NW	2	NW	2	2	2	1	2.4	.	✳ 0 n, 〓, Hor. 〓 I, II
8	53.4	54.3	56.6	-7.9	-2.8	-3.2	**-8.4**	-1.1	2.3	3.0	3.1	92	81	87	C		NE	1	N	2	10	3	2	.	.	〓, 〓 0 I
9	56.5	54.1	53.6	-7.4	-1.3	-4.7	-7.4	-1.2	2.3	2.8	2.4	92	67	77	C		NW	2	E	2	3	2	2	.	.	〓, Hor. 〓 I, II
10	52.7	52.2	51.3	-8.2	-2.3	-5.8	-8.3	-2.1	**2.1**	2.8	2.6	88	73	87	E	2	E	2	E	2	5	3	2	.	.	〓, Hor. 〓 I, II
11	43.9	40.0	43.8	-2.7	2.9	2.0	-7.5	3.3	3.1	4.2	3.3	83	74	62	SE	4	S	2	SSW	4	10	8	10	.	.	〓, ✳ 10-11½a, 4½p
12	46.3	42.9	41.7	-6.4	1.0	0.8	-6.5	2.0	2.3	3.3	3.1	84	66	65	SE	2	SE	2	E	2	2	2	10	0.8	.	〓
13	46.7	47.9	42.0	0.0	2.8	1.2	-0.5	3.8	3.7	3.9	4.7	81	69	94	E	2	SE	2	SE	2	10	5	10 ●	.	.	● 6 35 p-n
14	37.7	39.4	50.3	4.5	3.0	0.6	0.6	4.8	5.0	4.9	3.9	79	87	82	S	2	SW	2	N	6	8	10 ●	10 ●✳	**8.0**	.	● 0.1 n, a u. p öfter, ✳ ● III
15	**60.8**	59.2	53.9	-1.0	0.8	0.3	-1.2	0.8	3.4	3.6	3.5	80	73	74	NNW	2	NW	2	E	4	8	10	10	2.3	.	✳ n
16	39.6	40.4	47.4	1.6	7.0	5.2	-1.0	9.5	4.6	5.3	4.5	89	71	68	SE	6	W	4	W	4	10 ●	4	5	3.5	.	✳ ● n, ● tr. u. 〓 a öfter
17	47.6	43.6	39.4	3.4	7.1	6.4	1.5	7.7	5.0	5.7	4.9	85	76	68	SSW	2	SW	2	S	2	10	10	6	1.2	.	● 0 5p
18	42.3	42.7	44.2	5.4	6.7	3.0	3.0	9.1	4.8	5.7	4.9	72	78	87	SW	2	SW	4	SW	2	10	8	2	.	.	SE-SW 〓 n, ● 0 a u. p öfter
19	38.4	34.5	31.2	6.0	12.2	10.7	3.0	12.4	6.4	8.1	7.2	91	76	74	S	2	SW	4	S	4	10 ●	10	10	0.1	.	● 0 a öfter
20	**30.7**	32.6	33.5	7.4	9.1	5.7	5.0	10.7	5.8	6.0	5.3	76	70	77	SW	6	SW	3	SW	2	10	6	4	0.3	.	SW 〓 n, ● tr. 11-12a
21	37.5	42.8	49.8	4.0	4.6	1.0	1.0	5.7	4.8	3.6	3.7	78	57	73	WSW	2	NW	4	NW	2	10	4	2	1.9	.	● n, ● 0 〓 ✳ fl. 11a-1p
22	50.2	48.4	49.5	-2.0	6.0	4.2	-2.0	6.8	3.6	4.6	5.7	92	66	92	SE	1	S	2	S	2	2	10	10 ●	1.2	.	〓, ● 0 p öfter
23	52.5	52.9	54.8	4.4	8.7	9.0	2.7	9.3	5.7	7.6	7.8	92	91	92	S	2	S	2	SSE	2	8	10	10	0.3	.	● 0 10 40-11½a
24	56.2	54.7	55.2	7.8	14.0	11.2	7.7	14.6	7.6	8.6	8.2	96	73	83	SSE	2	SSE	2	SE	2	4	7	3	1.1	.	〓 I
25	55.9	54.5	54.2	6.0	17.2	9.8	5.7	**17.8**	6.4	**9.0**	8.0	91	61	88	SE	2	WNW	2	SE	1	8	2	2	.	.	Hor. 〓 I
26	52.3	49.7	49.4	5.8	16.5	11.4	5.8	16.6	6.6	8.2	8.2	96	59	82	S	2	SW	2	SW	2	5	3	10 ●	.	.	● 0 8½-9p
27	48.9	47.8	47.9	7.6	14.6	7.7	7.1	15.3	7.2	6.5	6.3	93	**52**	80	NW	2	SW	2	SW	2	8	5	5	3.9	.	
28	48.3	50.1	52.4	7.7	10.1	4.0	4.0	10.4	7.1	7.6	5.2	90	82	85	C		WNW	2	NW	3	10	10 ●	10	.	.	● tr. a u. p öfter
Mittel	747.8	747.2	748.0	1.4	5.8	3.1	0.1	6.6	4.6	5.3	4.9	87	74	81		2.0		2.3		2.4	7.8	6.4	6.6	29.7	.	

Februar — Eichberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	725.2	726.9	727.4	-3.2	-0.5	- 9.2	-10.6	0.4	2.9	3.5	2.2	81	80	100	W 2	C	C	10	8	0	.	15		n	n	f?
2	25.9	25.7	26.0	-9.1	0.9	- 6.2	-12.8	1.7	2.3	3.6	2.7	100	73	95	W 1	W 1	E 1	9	8	0	.	15		n	f	f
3	26.1	26.6	27.0	3.2	6.1	0.0	- 7.3	6.4	4.6	4.6	4.2	80	66	90	SE 2	SE 2	SE 2	4	4	1	.	10		n	n	n
4	26.7	25.1	25.1	0.2	2.3	1.4	- 1.7	2.8	4.5	4.6	4.5	96	84	89	C	C	C	10	9	10	.	7	≡ 0	n	n	n
5	22.4	20.7	21.0	-0.2	3.4	- 2.0	- 3.0	3.7	4.4	4.8	3.8	96	82	96	C	C	E 1	10	5	5	.	6	≡ a	n	f	f
6	19.5	18.6	20.0	-4.7	1.7	0.6	- 5.8	1.9	3.0	4.5	4.6	93	88	96	C	C	C	2	10	10 ⚹	.	3	⚹ abd.	f	n	n
7	22.5	23.6	24.6	-2.3	-1.5	- 2.8	- 3.4	0.9	3.8	3.4	3.6	98	83	96	SW 1	SW 1	W 1	10	9	10 ⚹	2.0	4	⚹ fr., abd.	n	n	n
8	24.7	25.9	29.2	-3.0	-2.6	- 4.4	- 5.1	-1.8	3.5	3.4	3.1	96	92	95	C	C	W 1	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	3.6	9	⚹ tagsüber	n	n	n
9	32.1	31.3	28.9	-7.4	-4.8	- 5.4	-11.8	-3.7	2.6	2.6	2.7	100	82	87	C	NE 2	E 4	5	5	10	0.5	*10*	≡ 0 früh	n	f	n
10	24.7	24.2	26.0	-4.0	-2.2	- 4.7	- 6.2	-1.6	3.2	3.6	3.1	95	92	95	NE 2	W 1	W 1	10	10 ⚹	10 ⚹	1.3	*11*	⚹ n (?), y^a–n	n	n	n
11	22.7	18.5	18.0	-5.0	0.4	0.0	- 5.6	1.5	2.9	3.9	4.2	93	84	90	E 1	E 1	W 1	10 ⚹	9	*9*	7.8	22	⚹ 0 a	n	n	
12	19.7	19.9	19.8	-1.0	-0.4	-11.9	*-12.0*	0.4	3.8	2.9	**1.8**	88	66	100	SW 3	SW 3	C	7	2	0	.	18		n	n	f
13	18.9	22.9	24.7	-4.3	0.4	-10.1	**-14.4**	0.7	2.7	3.9	2.1	82	83	100	C	SW 1	C	10	6	10	.	16	≡ abd.	n	n	n
14	17.7	18.2	22.1	-3.0	-2.5	- 3.2	-13.5	-1.0	3.3	3.4	3.3	91	89	91	NE 4	NE 4	C	10	10 ⚹	10 ⚹	3.2	21	⚹ n, 10^a–n	n	n	n
15	29.0	33.0	32.6	-4.0	-3.8	- 4.8	- 5.4	-2.6	3.2	3.0	3.0	95	87	95	C	W 1	C	10 ⚹	9	10	9.3	30	⚹ 0 früh	n	n	n
16	24.3	16.4	17.7	-7.0	-0.6	2.8	- 8.1	3.7	2.5	3.5	4.5	94	80	80	NE 2	NE 2	W 5	10	10	10	0.4	**30**	Eis ● p	n	n	n
17	23.3	22.8	20.1	1.4	4.2	3.7	0.5	4.9	4.0	5.2	3.6	79	85	59	W 1	SW 1	SW 5	1	6	9	1.4	26		n	f	n
18	17.4	18.4	20.4	3.0	5.8	2.8	1.3	6.1	3.8	4.1	4.1	67	59	73	SW 3	SW 3	C	9	8	9	.	22		n	n	n
19	19.6	16.0	14.4	-1.4	4.5	5.7	- 2.6	6.4	3.6	4.3	4.9	86	67	71	SW 1	SW 2	S 2	5	5	7	.	19		n	n	n?
20	**08.9**	***08.9***	10.5	3.6	5.8	1.4	0.7	6.8	5.1	5.4	4.8	88	80	94	SE 3	C	SW 2	9	9	10 ●	0.4	11	● n, 5^p, abd.	n	n	n
21	13.2	14.5	18.7	-0.2	5.4	2.1	- 1.6	6.7	4.4	4.4	4.6	96	66	85	S 2	SW 2	S 1	3	3	9	7.2	8		n	n	n
22	25.6	25.8	26.8	-0.4	3.0	- 4.1	- 4.6	3.1	3.7	3.1	2.9	84	54	87	W 2	W 2	E 2	4	5	0	0.4	9	⚹ n	f	n	f
23	28.2	31.0	33.2	-1.0	5.5	- 0.3	- 5.6	5.7	3.2	4.4		75	65		W 1	SW 1	C	4	3	0	.	9		n	n	f
24	**34.2**	33.6	33.8	2.0	8.2	4.3	- 2.2	10.4	4.3	4.7	4.5	83	58	74	C	C	C	5	3	0	.	6		f	f	f
25	**34.2**	33.5	33.5	1.4	10.2	3.2	0.9	10.5	4.0	5.4	4.7	81	59	82	C	E 2	E 1	3	3	0	.	4		f	f	f
26	31.1	28.8	25.4	2.0	14.1	8.9	- 0.5	**15.1**	4.6	5.3	4.7	87	**44**	55	E 1	E 1	SE 5	3	3	6	.	2		f	f	f
27	22.1	20.4	20.4	4.4	7.8	4.2	3.3	10.4	5.2	5.9	5.5	85	76	89	SE 1	SE 2		7	9	10 ●	.	0	● 12^a, 5^p, III–n	f	n	n
28	19.8	20.7	20.6	5.2	0.7	- 2.2	*- 2.2*	6.0	**6.5**	4.8	3.5	98	98	89	SW 2	NW 2	W 2	10 ●	10 ⚹	10 ⚹	**18.0**	.	● n–mtg., dann [⚹ bis abd.	n	n	n
Mittel	723.6	723.3	723.9	-1.2	2.6	- 1.1	- 5.0	3.8	3.8	4.2	*3.7*	89	76	87	1.2	1.3	1.4	7.1	6.8	6.6	55.6	13		22 n 6 f	21 n 7 f	18 n 9 f

Februar — Schneekoppe — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	617.5	618.7	620.4	-11.3	- 9.6	-10.2	-12.4	-9.2							SW 4	S 2	S 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**8.4**	110	≡ n–n			
2	22.1	21.5	21.9	- 5.1	- 2.6	- 4.1	-10.6	-2.1							SE 3	SE 1	S 3	10	8	0	.	110				
3	20.9	21.2	21.8	- 3.0	- 2.7	- 3.3	- 4.3	-2.2							SW 5	SW 3	S 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	110	≡ n–n			
4	21.0	19.7	19.2	- 3.2	- 1.6	- 3.8	- 4.6	-0.5							S 2	SW 1	SW 2	3	0	0	.	110				
5	17.6	16.4	16.5	- 4.4	- 3.8	- 3.0	- 5.6	-2.3							W 2	W 2	NW 2	10 ▬	10 ▬	0	.	110	≡ n–3^p			
6	14.8	14.0	*14.7*	- 4.6	- 2.3	- 3.7	- 5.2	-2.2							N 2	NE 2	NE 2	0	10 ▬	10 ▬	.	110	≡ 8^a–n			
7	15.8	16.2	17.0	- 5.6	- 5.7	- 7.3	- 7.8	-3.5							N 2	NE 2	NE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	110	≡ n–n, ⚹ II–n			
8	17.3	17.8	19.8	- 8.1	- 7.3	- 9.2	- 9.7	-4.0							S 1	SW 2	SW 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.7	112	≡ n–n, ⚹ y^a–3^p			
9	21.8	*21.5*	20.4	-15.1	-13.5	- 8.7	**-15.7**	-8.7							NE 4	SE 3	SE 4	1	2	10 ▬	2.6	115	≡ III–n			
10	18.1	17.2	17.4	- 7.9	- 5.3	- 5.8	-14.6	-5.3							W 2	W 2	SW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.3	115	≡ n–n, ⚹ n–1^p			
11	15.5	12.1	10.6	- 7.9	- 8.7	- 9.4	- 9.7	-5.8							SE 3	SW 6	SW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.4	115	≡ n–n, ⚹ n–n			
12	12.6	12.6	13.6	-10.8	-10.5	-12.6	-13.0	-9.1							SW 6	SW 5	W 2	10 ▬	10 ▬	0	5.3	115	≡ n–4^p			
13	12.3	15.6	17.4	- 6.1	- 6.6	-10.5	-13.5	-4.4							W 5	NW 4	N 2	10 ▬	10 ▬	0	.	115	≡ n–4^p			
14	12.7	11.3	13.6	- 3.0	- 3.8	- 4.6	-11.9	-2.5							SW 5	SW 6	SW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.5	118	≡ n–n, ⚹ n, 11^a–n			
15	16.9	22.6	23.0	-11.5	-12.5	-13.6	-13.9	-4.6							N 4	SW 5	SW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.8	130	≡ n–n, ⚹ n–II			
16	15.4	10.9	11.6	-10.7	- 8.2	- 7.1	-14.5	-7.0							SW 4	S 7	S 7	10	10 ▬	10 ▬	5.4	130	≡ 8^a–n, ⚹ 10^a–7^p			
17	17.2	16.5	13.8	- 6.8	- 6.1	- 6.4	- 8.0	-3.8							NW 6	NW 5	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.0	130	≡ n–n			
18	11.9	13.8	14.5	- 7.4	- 6.0	- 5.2	- 7.9	-4.8							W 6	NW 5	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	130	≡ n–n, ⚹ I–III			
19	13.4	11.9	09.7	- 6.3	- 5.3	- 5.1	- 7.2	-5.0							SW 6	SW 6	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.6	133	≡ n–n, ⚹ 12^a–n			
20	07.8	06.8	**06.1**	- 4.2	- 2.4	- 2.8	- 5.5	-0.6							S 2	S 1	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.0	133	≡ n–n, ⚹ 3^p–n			
21	09.8	10.5	13.4	- 5.1	- 3.8	- 4.2	- 5.8	-2.3							SE 3	SW 4	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.9	136	≡ n–n			
22	17.8	18.8	20.7	-10.6	- 8.9	-10.5	-11.3	-4.1							W 6	W 4	W 2	10 ▬	0	0	3.0	136	≡ n–1^p, ⚹ n			
23	23.0	25.0	27.5	- 5.8	- 2.8	- 2.7	-11.0	-2.3							W 3	NW 2	NW 3	3	10 ▬	0	.	136	≡ 8^a–3^p			
24	29.6	*29.9*	*30.6*	- 2.3	0.0	- 2.7	- 4.0	0.1							SW 3	S 2	S 3	10 ▬	2 ▬	0 ▬	.	136	≡ n–n			
25	30.3	30.5	30.5	1.1	3.0	2.7	- 3.1	4.2							NW 2	NW 2	NW 2	4	1	0	.	136				
26	28.8	27.7	24.1	4.0	4.5	2.2	1.9	**6.9**							S 2	S 2	S 4	3	2	3	.	134				
27	19.2	17.2	14.7	- 1.4	- 2.4	- 2.8	- 3.5	3.6							SW 2	SW 5	SW 8	10	10 ▬	10 ▬	.	134	≡ 10^a–n, ⚹ 3^p–n			
28	14.8	14.2	13.6	- 1.8	- 4.1	- 6.3	- 8.0	-1.5							SW 8	NW 7	NW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.5	**137**	≡ n–n, ⚹ n–4^p			
Mittel	617.7	617.6	617.8	-5.9	- 5.0	- 5.7	- 8.6	-3.0							3.7	3.5	3.9	8.4	8.0	6.5	62.4	123				

Februar — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.8	743.4	743.4	- 6.0	-1.7	- 6.2	-12.0	1.5	2.6	3.0	2.5	90	74	90	NW 4	C	E 2	2^1	6^1	6^0	3.3	12	
2	42.2	42.2	43.1	- 3.8	-0.4	- 3.2	- 6.7	0.0	3.3	3.8	3.4	95	85	96	E 6	SE 6	E 5	10^0	5^0	10^0	.	12	≡0 a-p
3	43.4	44.3	45.0	- 3.4	-2.0	- 2.6	- 4.1	-2.0	3.5	4.0	3.8	98	100	100	SE 6	SE 1	SE 1	10^0	10^0	10^0	.	11	≡1-2 a-n
4	44.1	42.5	41.6	1.0	2.8	1.4	- 2.6	3.0	4.6	4.7	4.5	92	82	89	SW 2	S 2	C	10^0	10^0	10^1	.	9	≡0 tagsüber
5	38.8	38.1	38.1	1.0	2.8	1.0	- 1.5	4.0	4.6	4.8	4.7	92	86	94	SE 1	NW 2	C	10^0	9^1	10^1	.	6	
6	37.2	39.0	41.5	0.5	-1.3	- 3.8	- 3.8	1.2	4.7	3.9	3.4	98	94	98	C	NE 4	C	10^0	10^0	10^0	.	1	≡1 fr., 0 I, ✳1-2 9^a-10^p
7	42.9	43.8	44.0	- 5.2	-3.8	-13.8	-13.8	-2.0	2.9	2.8	1.5	96	82	96	NE 2	NE 3	SE 1	10^1	2^0	2^0	6.0	9	⌙1 III
8	44.1	45.7	48.7	-16.6	-3.9	- 7.6	**-18.0**	-3.4	**1.2**	2.8	2.4	100	82	95	SW 2	NW 4	SW 4	2^0	5^1	10^1	.	9	⌙2 I, ✳ fl. p öfter
9	49.7	49.4	48.2	-14.0	-3.8	-12.4	-15.1	-3.2	1.5	2.8	1.7	100	82	100	SW 4	SE 4	SE 4	3^1	5^0	10^0	.	9	⌙1 I, ≡0 tagsüber, ≡1 ⋁0 III
10	44.5	44.6	44.8	- 8.0	-3.6	- 7.3	-13.0	-5.9	2.5	2.5	2.6	100	90	100	SE 4	NW 3	C	10^0	10^0	10^0	0.1	9	≡0 fr.-p, ⋁1 fr., ✳0 fr.-11^a
11	40.9	34.7	32.9	- 7.5	-2.8	- 0.6	-12.6	0.4	2.3	3.2	4.2	92	87	96	SE 6	SE 6	SW 4	10^0	9^1	7^1	0.1	9	≡0 a-p, ✳0 sch. p öfter
12	34.4	35.2	35.6	- 2.6	3.2	- 5.2	- 5.5	4.5	3.4	3.4	2.9	92	59	96	W 7	W 4	C	3^1	2^0	9^1	0.8	11	✳ n, ∈7p
13	38.0	41.5	39.9	- 4.4	1.4	- 5.6	- 5.6	3.2	3.0	4.0	2.4	91	78	80	SW 1	NW 2	SE 4	10^1	2^0	5^1	.	8	⌹ III
14	35.5	36.3	40.6	- 2.8	-1.2	- 2.6	- 6.1	-1.0	3.6	4.1	3.6	96	98	96	SE 5	SE 5	SE 5	10^0	10^0	10^0	**6.1**	18	✳2n-10^a, ≡0a-p, ✳fl.II, ✳1 4^p-n
15	50.4	**52.4**	49.7	- 4.1	-1.6	- 2.8	- 4.9	-0.9	3.2	3.4	3.1	98	84	83	NW 4	NW 2	SE 5	10^0	10^1	10^0	5.7	**21**	✳1 n, ✳0 fr.-$9\frac{1}{2}^a$
16	37.1	27.1	34.5	- 3.4	6.3	3.7	- 5.2	6.5	3.4	5.1	4.9	95	72	82	SE 8	SW 8	SW 7	10^0	5^1	5^1	0.3	**21**	⊣→1 $7\frac{1}{2}$-10^a anfangs mit ▲, später [1]
17	38.2	35.4	33.1	3.8	5.8	3.4	2.7	6.5	4.2	4.5	4.7	70	66	80	SW 6	SW 5	SW 5	5^1	10^1	8^2	2.3	15	tr. p öfter
18	26.8	32.4	34.7	5.7	6.6	3.9	2.9	7.0	4.4	3.9	4.6	64	54	75	SW 8	SW 7	SW 5	5^2	6^1	8^2	.	0	fr.-p, tr. p öfter, III
19	31.0	26.2	24.4	3.6	7.2	10.7	3.4	11.0	4.8	5.9	7.1	82	77	73	SE 5	S 7	SW 7	10^2	9^2	10^2	.	0	tr. p öfter
20	**22.3**	23.5	25.0	7.7	8.8	4.8	3.7	10.7	5.1	4.8	5.2	65	56	81	SW 5	SW 5	SW 5	9^2	9^2	2^0	.	.	0 sch. a u. p öfter
21	25.7	31.5	38.5	4.6	5.5	1.1	0.4	6.0	4.9	4.4	3.9	78	65	77	W 4	NW 6	NW 6	7^2	8^2	2^1	0.2	.	0 sch. 8^{10}-8^{20}a, ✳0 sch. p öfter
22	41.8	41.2	40.5	0.4	6.7	3.7	0.1	7.2	3.8	3.3	3.7	80	**45**	62	SW 5	S 2	SW 6	3^0	8^1	10^2	0.5	.	
23	43.4	46.1	46.3	5.7	11.2	8.5	3.5	11.2	5.7	6.0	6.6	83	60	79	W 4	SE 4	S 5	10^1	8^1	7^2	.	.	0 $6\frac{1}{2}$-7^p
24	48.3	48.6	48.6	10.6	15.7	11.2	7.7	16.1	7.6	8.1	7.8	80	61	79	SW 4	SW 4	SW 4	9^2	6^1	2^0	0.1	.	
25	48.4	47.3	48.3	5.5	17.8	10.2	5.3	**18.6**	6.0	**10.3**	7.8	89	68	84	SW 4	E 4	C	6^1	7^2	○	.	.	
26	46.0	43.6	40.5	5.8	16.8	8.6	5.0	17.4	6.1	9.7	7.4	88	68	89	SW 2	NE 4	E 4	5^2	5^0	1^0	.	.	0 I, ≡0 a-p
27	39.0	38.8	39.3	8.6	10.0	8.2	3.9	10.0	7.0	8.0	7.4	84	87	92	NW 4	NW 6	NW 4	9^2	10^2	10^2	.	.	0 10^a-$5\frac{1}{2}^p$
28	40.5	42.1	43.0	2.6	1.1	- 0.3	- 0.3	8.6	5.4	4.7	4.2	98	94	94	NW 5	NW 5	NW 5	10^1	10^1	10^2	2.6	.	≡0 fr., n-8^a, dann ✳0-1 sch. bis [abd. öfter
Mittel	739.9	739.9	740.5	- 0.5	3.6	0.2	- 3.3	4.9	4.1	4.7	4.4	89	76	88	4.2	4.1	3.5	7.8	7.4	7.3	28.1	10	

[1] mit ●, ▭ a. u. p zuweilen, ● tr. p

Februar — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	653.9	654.9	654.5	-11.2	-8.9	- 8.4	-12.1	-7.6	1.9	2.3	2.4	100	100	100	WSW 2	SW 1	S 4	10^1	8^1	10^1	31.0	35	≡2 fr.-$7\frac{1}{2}^a$, 2^{40}p-n, ⌒ 9^{15}-9^{25}a
2	55.6	56.3	56.4	- 3.4	-0.8	0.1	- 8.8	0.9	3.2	3.5	3.4	88	82	77	SSE 3	SE 3	ESE 5	10^1	4^1	○	.	35	Brockenschatten
3	57.0	57.5	57.5	0.7	3.6	- 4.0	- 4.7	4.2	3.9	3.9	3.4	82	67	100	ESE 5	C	WNW 3	8^1	9^1	10^1	.	35	∞2 i. d. Ebene, Thal ≡, ≡2 8^p-n
4	57.0	56.2	54.7	- 4.1	-3.2	- 3.6	- 4.6	-2.3	3.3	3.6	3.4	100	100	100	W 4	SW 3	SSW 3	9^2	10^1	10^1	.	35	≡1-2 10^a-4^p oft, ≡2 4^p-n
5	52.3	52.1	52.1	- 3.3	-1.7	- 2.3	- 4.4	-1.1	3.6	4.0	3.8	100	100	100	SSW 4	WSW 3	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	35	≡2 n-n
6	51.2	51.6	53.0	- 4.1	-7.0	- 9.8	-10.8	-1.7	3.3	2.6	2.1	100	100	100	NE 2	NNE 3	NE 4	10^1	10^1	10^1	.	35	≡2 n-n, ✳0-1 $7\frac{1}{2}^a$-n
7	53.9	54.8	54.9	-11.6	-8.4	-11.0	-12.7	-8.1	1.6	2.0	**0.9**	81	80	41	NE 3	C	NNE 1	○	1^1	○	19.8	37	ht ≡
8	55.0	56.8	58.8	-11.0	-8.8	-11.0	-12.3	-8.4	**0.9**	2.3	1.9	46	100	100	NW 3	WNW 3	NW 4	○	10^1	6^1	.	37	≡ treiben a, p
9	60.3	59.6	57.6	-11.1	-9.9	-12.3	-12.9	-9.4	1.4	1.8	1.4	73	81	81	ENE 3	ESE 4	ESE 7	4^1	5^1	2^1	.	37	
10	54.9	55.3	55.7	-10.0	-8.2	- 6.8	**-13.4**	-6.6	2.1	2.4	2.3	100	100	81	SE 2	NW 2	E 2	10^1	8^1	7^1	.	37	≡2 fr.-10^a, Thal ≡ a, p, ⌹ III
11	51.0	46.0	45.0	-10.6	-9.1	- 7.0	-12.1	-6.1	1.9	2.3	2.7	100	100	100	SSE 4	SSW 5	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	37	≡2 fr.-11^{50}a, ≡ treiben 11^{50}a- [1]
12	46.3	48.3	49.0	-10.3	-8.1	- 7.6	-10.9	-6.1	2.0	2.4	1.4	100	95	51	WSW 7	SW 3	SSW 1	10^1	1^1	9^1	64.4	42	≡1-2 a oft, ⌹ 6^p
13	51.0	54.5	51.6	- 7.1	-4.5	- 7.6	- 9.8	-3.6	1.7	2.2	1.6	57	66	61	C	SW 1	SE 7	10^1	1^1	10^1	.	42	
14	47.5	48.4	52.7	- 8.1	-4.8	- 5.8	- 9.5	-2.9	2.4	3.2	2.9	100	100	100	ESE 6	S 5	E 1	10^1	10^1	10^1	.	42	▭ n, ≡2 fr.-7^{50}a, 9^{40}a-8^p, [2]
15	61.2	63.0	59.8	- 8.9	-5.8	- 9.7	-10.3	-4.9	2.3	2.9	2.1	100	100	100	N 2	SSW 2	S 3	10^1	10^1	10^1	37.4	49	≡2 n-$10\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$-n
16	48.2	42.8	48.2	- 8.7	-1.2	- 3.3	-10.3	-0.5	2.3	4.2	3.6	100	100	100	S 6	WSW 8	SW 6	10^1	10^1	10^1	.	49	≡2 n-n, ▭ a, p, ⊣→
17	51.2	48.2	47.1	- 3.6	-2.8	- 1.9	- 4.3	-1.4	3.5	3.7	4.0	100	100	100	WSW 8	SSW 9	SSW 5	10^1	10^1	10^1	**95.6**	50	≡2 n-n, ▭ n, a, p, ⊣→ fr.-7^p, [3]
18	41.9	46.5	48.2	- 2.9	-3.0	- 3.0	- 3.9	-1.5	3.7	3.7	3.7	100	100	100	SSW 6	WSW 10	WSW 5	10^1	10^1	10^1	32.6	55	≡2 n-n, ▭ a, p, Eis ● I, ⊣→ n- [4]
19	45.4	41.9	41.1	- 2.9	-0.5	2.1	- 4.0	2.4	3.7	4.5	5.3	100	100	100	SW 5	SSW 7	SW 6	10^1	10^1	10^1	44.4	**56**	≡2 n-n, ▭ p, ⊣→ n-11^a, ● 0-1 [5]
20	**36.9**	39.5	40.4	- 1.0	-1.1	- 2.0	- 2.5	2.3	4.3	4.2	4.0	100	100	100	SW 10	SW 6	SW 5	10^1	10^1	10^1	65.0	50	≡2 n-11^{50}a, ▭ n, fr., $3\frac{1}{2}^p$-n
21	41.2	45.8	50.8	- 2.8	-4.2	- 7.0	- 7.7	-1.6	3.7	3.3	2.6	100	100	100	SW 5	WSW 6	SW 6	10^1	10^1	10^1	20.2	51	≡2 n-n, ✳ n, ⊣→ tagsüber
22	53.8	54.8	53.4	- 7.6	-3.2	- 4.8	- 8.0	-2.6	2.5	3.5	3.2	100	94	100	SW 4	SW 4	SSW 6	10^1	7^1	10^1	20.6	52	⊣→ n, ≡2 n-$8\frac{1}{2}^a$, 4^p-n
23	57.1	60.0	61.0	- 1.0	-0.1	1.2	- 5.3	1.6	4.3	4.6	5.0	100	100	100	SW 3	SSW 3	SSW 4	10^1	10^1	10^1	.	52	≡2 n-12^{40}p, 2^{50}p-n
24	63.3	64.1	63.3	3.6	3.9	3.7	0.6	4.6	5.9	6.0	5.9	100	100	100	SW 4	SSW 3	SSW 3	10^1	10^1	10^1	7.5	45	≡2 n-10^p
25	64.2	**64.6**	64.4	4.9	9.2	7.3	3.0	9.7	6.1	6.0	**6.2**	94	70	80	SSW 4	SSW 5	SSW 4	9^1	6^1	○	.	.	[sichtbar, Brockenschatten
26	62.9	60.6	56.9	13.5	13.6	6.9	6.5	**14.5**	4.0	3.7	5.6	34	**32**	74	WNW 1	ESE 3	SSW 3	1^1	1^1	9^1	.	.	∞2 i. d. Ebene a, p, Kyffhäuser
27	54.4	54.0	54.2	2.8	2.1	2.1	1.1	7.4	5.6	5.3	5.3	100	100	100	WNW 6	W 5	WNW 5	10^1	10^1	10^1	0.1	.	≡2 fr.-n, ● 0 a zuweilen
28	54.4	54.5	54.1	- 0.3	-5.3	- 8.1	- 8.6	2.4	4.5	3.0	2.4	100	100	100	WNW 4	NNW 5	NNW 5	10^1	10^1	10^1	3.7	.	≡2 n-n, ✳0-1 8^{10}-9^{45}a
Mittel	653.0	653.3	653.4	- 4.3	-2.8	- 4.1	- 6.9	-0.9	3.2	3.5	3.3	91	92	91	4.1	4.0	4.0	8.6	7.9	8.3	? 442.3	43	

[1] 2^{40}p, dann ≡2 bis n, ⊣→ III-n
[2] $10\frac{1}{2}^p$-n, ✳1-2 8-9^{10}a, ✳2 $7\frac{1}{2}^p$-n
[3] Eis ● a u. p öfter [4] $11\frac{1}{2}^a$, 8^p-n
[5] tr. 12^a-n

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

März — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**731.5**	733.8	734.5	-10.8	-2.6	- 6.6	-10.9	-2.4	1.7	1.6	2.4	86	**44**	87	W	1	W	1	W	3	4^1	6^1	10^2	3.6	11	✳0-2 5–6p oft
2	37.4	40.4	41.5	-13.0	-4.8	-11.6	-15.1	-2.5	1.5	2.1	1.6	92	67	85	S	1	SSE	1	E	1	6^1	10^2	6^1	1.7	14	✳0 10^{35}–10^{40}a, 1^{20}p, p
3	41.8	42.8	41.5	-10.6	-3.6	- 7.0	-12.7	-3.4	1.6	2.7	2.0	80	78	75	E	1	E	2	E	6	8^1	10^2*	10^2	0.1	14	✳0 $10^{\frac{1}{2}3}$–1p, ✳1-0 1^{45}–6p
4	38.6	36.1	34.8	- 6.3	-3.9	0.6	- 7.6	0.9	2.6	3.0	4.2	93	91	89	E	1	W	4	W	5	10^2*	10^2*	10^2*	1.6	17	✳0 6^{20}a–n
5	36.8	38.7	42.7	- 3.4	-1.6	- 6.2	- 6.5	0.8	3.2	3.4	2.1	91	84	74	ENE	1	N	5	WNW	6	10^2	8^1	3^1	2.3	20	
6	47.3	46.2	44.6	-13.8	-3.9	- 8.6	-14.2	-3.7	1.3	2.2	1.9	83	64	82	N	1	W	4	W	1	2^1	10^2	10^2	.	20	✳0-1 2^{25}–5p, n
7	39.5	41.1	43.8	- 6.0	-6.2	-10.2	-11.0	-5.7	2.6	2.0	1.5	90	69	73	SW	3	N	2	N	1	10^2	6^1	4^1	2.1	24	
8	50.6	52.7	52.8	-18.6	-5.6	-10.2	**-21.7**	-4.1	**0.8**	1.4	1.2	77	48	60	N	1	W	1	W	2	0	2^1	8^1	.	24	✳n
9	51.3	51.9	53.9	- 8.0	-0.1	- 1.1	-10.5	0.0	2.2	3.7	4.0	88	81	94	W	3	W	4	W	5	10^2	10^2	10^2	2.3	**29**	
10	54.8	54.3	55.0	- 0.8	1.2	0.1	- 1.6	1.5	3.7	3.9	4.2	86	78	90	W	3	W	4	WNW	6	10^2	10^2	10^2	.	26	
11	56.5	**57.0**	56.6	- 1.3	3.0	- 3.4	- 3.6	3.2	3.9	4.2	2.9	94	74	82	W	5	W	2	W	1	10^2	2^1	3^1	.	24	✳0 10^a, a
12	55.4	53.0	49.2	-11.6	7.0	2.4	-12.4	**7.2**	1.6	4.7	4.3	85	63	79	C		S	1	SW	3	8^1	2^1	10^2	.	22	● n
13	36.3	34.5	35.4	1.1	1.9	- 2.4	- 2.9	2.6	4.6	3.3	3.5	92	63	92	WSW	4	WNW	5	WNW	4	10^2	6^1	8^1	1.0	20	✳0-1 ● 10–11$\frac{1}{2}^a$, ✳1 5^{15}–5^{18}p, n
14	37.8	41.9	44.6	- 1.8	-0.3	- 3.4	- 5.0	0.3	3.6	3.1	3.2	90	70	91	WNW	6	N	3	N	4	10^2	8^1	7^1	2.3	20	✳0 $5\frac{1}{2}$p, ✳1 3^{40}–5^{50}p, n
15	45.1	43.7	41.1	- 5.3	1.7	- 3.4	- 6.0	1.7	2.7	4.0	2.7	88	77	76	W	1	SSW	2	S	2	4^1	6^1	5^1	0.3	17	✳n
16	38.0	36.8	36.2	- 2.6	2.9	- 0.8	- 3.5	3.0	3.5	4.9	3.3	94	86	75	S	3	S	3	ESE	5	10^2	9^2	10^2	0.2	17	✳0 $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p
17	36.0	39.4	43.0	- 1.0	3.4	- 0.8	- 2.6	4.3	3.9	4.5	4.1	90	76	94	S	4	S	3	S	3	10^2	8^1	7^1	.	15	
18	44.8	46.6	48.3	- 1.5	3.2	1.0	- 2.1	3.2	3.5	3.9	3.8	86	68	75	E	4	E	5	E	7	6^1	4^1	6^1	.	10	
19	51.4	52.6	54.0	- 1.0	1.0	- 1.2	- 2.1	1.2	3.9	4.4	3.5	92	89	84	E	7	E	7	E	8	4^1	10^2	10^2	.	9	
20	54.0	54.8	55.0	- 2.0	-1.6	- 3.6	- 5.0	-0.9	3.1	3.3	2.7	78	80	78	E	7	E	7	E	7	10^2	10^2	6^1	.	8	✳0 $8\frac{1}{2}^a$, a
21	55.5	55.4	56.1	- 5.2	0.6	- 3.5	- 6.0	0.7	2.2	2.8	2.5	74	59	72	E	6	E	5	E	4	5^1	8^1	5^1	.	7	
22	55.8	54.7	54.4	- 6.6	-0.1	- 3.6	- 7.2	0.1	2.1	3.0	2.2	76	67	65	E	4	E	3	E	4	2^1	0	2^1	.	6	
23	53.4	51.2	49.5	- 6.9	0.9	- 3.8	- 7.4	1.7	2.1	2.8	2.6	78	56	75	E	2	E	3	E	1	0	5^1	5^1	.	5	
24	47.7	47.4	45.7	- 7.0	-2.1	- 6.2	- 8.0	-1.0	2.4	2.6	2.3	89	67	82	E	2	E	3	E	2	2^1	9^1	7^1	.	5	⌙2 I, ✳0 $1\frac{1}{2}$p–p
25	41.2	39.5	38.4	- 5.6	-0.3	- 2.4	- 8.8	0.3	2.5	3.4	3.6	85	76	94	E	1	E	2	E	1	7^1	8^1	10^2	.	4	⌙1 I, ✳0 $1\frac{1}{2}$p–n
26	37.9	40.2	42.2	- 2.4	2.2	- 3.6	- 4.1	3.0	3.6	3.5	3.3	94	65	93	E	1	W	1	C		10^2	8^1	7^1	0.5	4	
27	42.5	42.0	42.2	- 1.5	1.5	0.4	- 5.0	1.7	3.4	4.6	4.5	82	91	96	C		E	1	E	1	10^2	10^2	10^2	.	4	✳0-1 $7\frac{1}{2}$–11^a
28	41.9	40.3	37.7	- 1.4	4.3	2.0	- 2.3	4.8	3.7	5.1	**5.2**	90	82	96	S	1	E	1	E	2	4^1	7^1	10^2●	2.7	3	● 0 4p–n
29	37.1	40.6	43.0	0.4	0.7	- 0.8	- 1.3	2.9	4.5	4.2	3.8	96	87	88	W	2	W	3	WNW	3	10^2	10^2	10^2	**9.3**	2	✳0-1 3^{25}p, 3^{35}p–abd., n
30	44.7	44.8	44.0	- 2.6	-0.7	- 1.2	- 3.1	-0.7	3.3	3.9	3.8	87	90	90	W	4	N	4	N	5	10^2*	10^2	10^2*	2.5	4	✳0-1 6^{35}–7^{20}a, $10\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}$p–n
31	42.5	42.7	43.2	- 0.4	1.1	0.2	- 1.6	1.4	3.9	4.5	4.5	89	90	96	ENE	3	ENE	2	ENE	4	10^2*	10^2	10^2	3.6	7	✳0 $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ✳1-0 3p–p
Mittel	744.7	745.1	745.3	- 5.1	0.0	- 3.2	- 6.8	0.7	2.9	3.4	3.1	87	74	83		2.7		3.0		3.5	7.2	7.5	7.7	36.1	13	

März — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	**746.8**	747.4	748.7	- 6.7	-3.6	- 7.7	- 7.8	-2.4	2.4	2.7	2.4	89	78	92	NE	2	WNW	3	ENE	1	10^1*	9^0	10^2	5.4	6	✳2-0 n, ✳0a, ✳1p, ⊕ II, ✳0 n
2	52.3	55.6	56.4	-10.3	-6.0	- 9.5	-10.4	-5.2	1.9	2.1	2.0	93	74	91	N	3	NE	1	N	3	9^1=	9^1	4^1	1.0	5	✳0 n zuweilen, II, ⌙0 abd.
3	55.7	57.9	59.5	-10.7	-4.3	- 8.3	-10.9	-2,8	1.8	2.4	2.0	90	73	82	NE	2	ENE	4	NNE	4	6^1=	5^0	0	0.2	4	⌙0 n, ✳0 n, II, ≡0 fr., ⌙1 abd.
4	55.2	53.7	52.5	- 6.6	-3.9	- 1.4	- 8.7	-1.4	2.5	2.9	3.8	89	87	92	NNE	5	NNW	5	N	1	10^1	10^1=	10^1	2.3	7	⇢0-1 n, a, ✳0 II, p
5	53.1	56.0	60.0	- 0.4	0.7	- 3.6	- 3.9	1.4	3.5	3.5	2.9	79	71	89	NNW	6	NNW	5	NNW	4	10^1	5^0	8^1*	1.0	6	✳0 n, ✳0 △0 p–n zuweilen, ∈ abd.
6	63.0	60.8	58.8	-12.8	-2.0	- 6.0	-13.7	-0.8	1.5	3.5	2.6	92	90	90	WNW	2	NNW	5	WNW	1	7^1=	10^2*	10^2*	2.3	7	✳0-1 n–abd. öfter, ⌙1 n, ≡0-1 fr.
7	53.6	57.3	61.0	- 3.9	-4.4	-11.0	-11.0	-2.5	3.1	2.0	1.1	93	61	55	WSW	3	N	3	NNE	2	10^2*	10^1	0	2.8	**10**	✳0-1 n, ✳1-2 fr. ✳0 a, p, ⊕ II
8	65.8	67.5	66.4	-19.8	-5.3	- 6.4	**-22.8**	-4.0	**0.7**	1.8	2.0	80	61	71	C		SW	2	SSW	4	6^1=	2^0	10^2*	1.1	9	⌙1 n, ≡1 fr., ✳fl. fr., abd., ⊕ abd.
9	65.9	66.8	68.8	- 5.3	-1.1	0.1	- 6.4	1.0	2.5	4.0	4.2	83	94	90	WSW	5	WNW	5	WSW	4	10^1	10^1	10^1	.	7	✳0 n, a, ● tr. a
10	69.2	68.9	70.3	0.2	1.6	0.7	- 0.8	2.1	4.1	4.2	4.6	89	82	94	WSW	5	WSW	6	W	4	10^1	10^1	10^1	.	7	✳0 mtg., ● tr. II
11	71.0	**71.2**	70.5	- 0.9	2.8	- 0.8	- 1.8	3.8	4.0	4.5	4.2	94	79	96	WSW	5	WSW	5	SSW	1	10^1	3^0	0	.	3	⌙0 n, ≡0 ⌙2 abd.
12	69.2	66.7	61.6	- 4.3	3.4	2.9	- 4.6	3.9	3.2	4.0	4.9	98	68	86	SW	1	SW	2	SSW	1	7^1	9^1	10^1	.	.	⌙2 n, ⊕ II, ●1 9^{20}p, ●0-1 n
13	48.5	47.4	49.1	2.7	2.4	0.3	0.0	3.4	5.1	4.0	3.2	91	74	68	SSW	8	WSW	7	W	5	10^1●	3^1	2^0	3.4	.	●0-1 n, △1 $1\frac{1}{2}$p, ●0 ✳0 II, ∈ ⌙0
14	53.8	57.7	60.6	- 0.2	-0.1	- 1.6	- 1.6	0.5	3.2	3.4	3.6	70	74	88	NNE	5	NNW	5	NNW	3	8^1	9^1*	4^1	1.2	1	✳0-1 △0 n–n öfter [abd., ✳0 △0 III
15	60.0	56.6	52.8	- 2.4	1.7	0.5	- 3.2	2.9	3.2	3.4	4.0	83	66	83	SW	3	SSW	5	SSW	6	5^1=	8^0	10^2*	1.8	0	⌙0 n, ≡0 fr., ✳0 n, abd., n
16	49.7	48.2	47.3	1.2	3.0	1.9	0.1	3.3	4.9	5.0	4.9	96	88	93	S	4	SSE	5	SSE	3	10^1	10^1	10^2	0.5	.	✳0 n, ●0 fr., a zuweilen, ●0-1 p–n
17	48.1	51.6	55.2	0.5	5.0	3.2	0.3	7.1	4.7	4.8	4.9	98	74	85	SSW	4	SSW	5	SE	2	10^1●=	7^1	4^0	1.5	0	●0 später mit ✳0-1 n–$8\frac{1}{2}^a$, ≡0 a,
18	56.4	57.9	60.4	1.0	8.9	2.5	0.7	**9.1**	4.2	4.7	4.1	85	55	74	ESE	5	E	6	E	5	5^1	7^0	1^0	1.2	.	⌙1 n, ≡≡ öfter [⌙0 abd., ∈2 III
19	64.0	65.2	66.9	1.7	5.7	2.1	1.5	6.0	4.1	4.5	4.3	80	66	80	SE	6	ESE	6	ENE	7	3^1	3^1	10^1	.	.	⌙0 n, ≡≡ a, p
20	67.6	67.8	68.4	- 0.6	1.3	0.1	- 1.0	2.2	3.4	3.6	3.7	77	70	80	SE	7	SE	6	E	6	10^1	10^1	10^1	.	.	✳0 III–n
21	68.6	68.8	69.5	- 1.0	2.3	0.3	- 1.8	3.0	3.1	3.6	3.1	73	66	66	SE	6	SE	6	SE	6	10^1	9^1	1^0	.	.	
22	69.4	67.7	68.1	- 3.7	3.5	- 1.4	- 3.9	3.5	2.8	3.1	3.0	80	52	72	ESE	5	ESE	6	E	4	3^1	2^0	0	.	.	⌙0 n
23	67.9	65.8	64.5	- 4.0	4.6	- 0.1	- 4.4	4.8	2.7	2.4	3.3	80	**38**	72	ENE	4	ENE	6	NE	4	1^0	6^1	2^0	.	.	⌙0 n
24	63.1	61.4	60.2	- 3.6	2.5	- 1.6	- 3.9	3.1	3.2	2.8	3.5	91	50	68	ENE	3	ENE	4	SE	4	3^1=	3^1	5^1	.	.	⌙1 n, ≡0 I
25	56.0	53.8	52.7	- 5.6	0.7	- 0.1	- 6.0	1.2	2.0	3.3	3.5	67	68	78	E	3	SSE	2	SE	1	3^1=	10^1*	10^1*	.	.	⌙1 n, ≡0 fr., ✳0 11^a–7^p öfter
26	52.8	54.1	55.7	- 1.2	3.7	- 0.2	- 1.7	3.9	4.0	2.8	3.9	94	47	87	SSE	1	SW	3	E	1	9^1*	6^1	1^0	0.1	.	✳0 n–mtg., p, ≡1 fr., ⌙1 ≡0 abd.
27	56.5	56.4	56.3	- 1.2	0.5	0.7	- 2.1	2.0	3.8	4.6	4.6	90	96	94	E	3	ENE	2	ESE	1	8^1=	10^2●=	10^2=	.	.	⌙2 n, ≡0 fr., a, ● tr. a, II, mit [1]
28	55.4	54.2	50.7	- 0.9	1.7	2.2	- 2.5	2.9	4.0	4.8	**5.3**	94	93	98	SE	2	ENE	2	NE	1	10^1=	10^1=	10^2●=	.	.	⌙1 n, ≡1 fr., a, ✳● △0 a [2]
29	52.6	55.8	59.2	0.9	2.1	0.1	0.0	3.0	4.5	3.9	3.8	90	73	83	NNW	5	NNW	4	N	2	10^1	9^1	10^1	**13.8**	.	≡0 fr., ✳0 p–n
30	61.6	61.3	60.7	- 3.0	1.4	0.5	- 3.3	1.5	3.0	3.4	3.7	83	67	76	NNE	5	NNE	5	N	5	5^1	9^1	10^2*	.	.	⌙0 n, ✳0 III
31	59.5	59.5	60.5	- 1.4	1.4	1.5	- 1.8	2.0	4.1	4.5	3.7	98	89	72	N	5	N	6	N	6	10^1*	10^2*	10^1	2.2	2	✳0-1 n, a öfter, p, abd.
Mittel	759.1	759.4	759.8	- 3.3	1.0	- 1.3	- 4.4	1.9	3.3	3.6	3.6	87	72	82		4.0		4.4		3.3	7.7	7.5	6.5	41.8	5	

[1] ✳0 p, ⌙1 n

[2] öfter, ●0 3^p, ●1-2 p, ≡1 abd.

März — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.6	749.0	749.3	- 4.2	-3.6	-5.4	- 5.4	-1.9	2.6	2.5	2.6	79	71	85	NW 3	NW 6	W 4	10⁰	10¹*	10¹	2.1	1	✳0.2 n, 11⁵⁰a–12¾p, p öfter, ▂▂ 6p
2	49.3	51.3	54.0	- 6.4	-4.0	-8.1	- 8.7	-4.0	2.3	2.6	1.9	84	77	80	W 4	N 3	NE 4	10⁰	3¹*	0	1.0	2	✳0.2 8⁵⁰–10ᵃ u. öfter
3	51.1	52.3	54.7	- 6.4	-3.8	-9.0	- 9.9	-3.6	2.2	2.4	1.8	79	71	81	W 2	E 2	E 4	10¹*	8¹	0	3.4	5	✳0 n–8⁴⁰a, a u. p öfter
4	51.6	51.5	49.7	- 5.2	-3.1	-3.2	- 9.9	-3.1	2.5	2.7	2.9	80	74	80	NW 2	NE 2	NE 2	10¹*	10¹	10¹*	1.6	7	✳0 n–8¾a, ✳0.1 2¾p–n öfter
5	51.1	53.9	58.9	0.9	2.9	-0.6	- 3.5	2.9	4.1	4.2	3.3	84	74	75	NNW 4	N 4	N 6	10¹	10¹	10¹	3.7	9	✳0 9¾–10¼a, ✳0 △0 4p–p öfter
6	61.8	60.8	57.2	- 4.3	0.8	-1.8	- 4.9	0.8	2.8	2.8	3.4	84	58	86	NW 2	W 4	W 2	8¹	7¹	10¹	0.3	5	⌙1 fr., △0 6p
7	51.3	54.2	56.3	- 1.5	0.8	-5.2	- 5.2	1.2	3.5	3.1	2.5	86	65	83	W 2	NW 4	NW 2	10¹	9¹	10¹*	0.6	5	✳0 n, 7⁵⁵–8²⁵a, 1³⁵–1⁴⁰p, p–n öfter
8	63.0	65.8	65.7	-13.4	-3.9	-6.3	**-13.9**	-3.9	**1.1**	1.7	2.0	68	**51**	71	C	SW 2	SW 4	0	0	9¹	1.2	5	✳0 n, ▂▂1 ⌙1 früh
9	64.9	65.9	67.4	- 8.7	2.0	1.1	-10.2	2.0	1.9	3.4	4.2	85	64	85	WSW 3	W 4	SW 2	10⁰	10¹	10¹	.	4	▂▂0 fr., ✳0 11⁵⁰a–12⁵p, 1⁵⁰–1⁵⁵,
10	68.5	68.6	69.3	1.0	2.9	-1.1	- 1.1	2.9	3.8	3.8	3.7	75	68	86	W 2	W 4	W 2	10¹	10¹	2⁰	0.1	4	∈abd. [p öfter
11	**69.6**	68.9	68.1	- 4.6	5.6	-0.5	- 5.4	5.6	2.5	4.1	3.5	79	61	73	C	W 4	SW 2	10⁰	0	0	0.1	3	▂▂1 ⌙2 fr., ∈ III
12	67.0	64.6	61.1	- 4.1	7.8	3.6	- 4.7	7.9	2.6	5.1	4.5	77	64	77	C	WSW 5	SSW 3	10⁰	10¹	4¹	0.1	2	▂▂1 ⌙2 fr., ∈ abd. [W ▂▂ 7⁵⁵p
13	49.5	49.5	50.4	3.6	3.7	0.8	- 0.2	4.2	5.1	3.6	4.1	87	60	85	W 7	W 7	W 4	10¹	3¹	6¹	0.8	.	0 n–7¾a, NW ▂▂ a, ✳1 7¾–7⁵⁰p,
14	53.9	57.0	59.9	- 0.3	0.7	-1.1	- 1.6	1.2	3.7	3.9	3.4	83	88	80	NW 2	NNW 6	NNW 2	8¹	8¹	8¹	0.2	0	✳0 11¼a–1p, 5¹⁰–5²⁵p, p öfter
15	59.0	54.9	51.4	- 3.9	3.1	0.9	- 4.7	3.2	3.1	2.7	4.3	93	48	87	W 2	WSW 7	SW 7	2⁰	2¹	10¹	0.2	.	▂▂0 ⌙1 fr., 0 8⁵⁰p–n
16	47.4	45.4	**44.2**	1.5	3.6	3.8	0.6	4.2	4.8	5.3	4.8	94	90	80	SW 4	SSW 4	S 2	10¹	10¹	10¹	0.7	.	0 n, fr.–1¾p, 5p–n
17	46.0	48.3	49.0	1.8	5.4	5.6	1.7	7.1	4.6	4.3	4.4	88	65	65	SW 2	SW 3	NE 4	10¹	3⁰	6¹	0.7	.	0 n
18	48.4	49.8	52.4	2.9	10.2	6.0	1.3	**11.3**	4.8	**5.6**	4.1	85	60	59	E 2	E 7	SE 7	10¹	10¹	10¹	.	.	▂▂ 10ᵃ–1¾p, 3¾p–n öfter
19	56.0	57.3	59.0	2.4	7.3	2.4	1.6	7.4	3.8	4.5	4.1	70	59	75	SE 5	SE 7	NE 7	6¹	8¹	1¹	.	.	▂▂ 10ᵃ–n
20	59.0	59.0	60.7	0.6	2.1	1.9	0.4	3.1	4.2	4.6	4.2	89	85	80	E 6	E 6	E 6	10¹*	10¹	10¹	0.2	.	▂▂ n, ⁻⁺ 6ᵃ–12½p, ▂▂ 4p–n
21	61.6	62.0	62.1	0.8	2.6	2.2	0.4	3.4	3.8	4.0	4.1	78	72	77	E 5	E 6	E 4	10¹	10¹	4¹	1.1	.	
22	61.7	60.3	60.3	- 0.9	3.4	0.6	- 1.5	3.9	3.4	3.8	3.5	78	65	73	E 7	E 8	E 8	10¹	5¹	0	.	.	R ▂▂ tagsüber
23	59.1	58.3	58.1	- 0.6	3.0	0.2	- 1.4	3.0	3.9	2.9	3.0	88	**51**	65	E 8	E 8	E 8	0	0	3¹	.	.	E ▂▂ tagsüber, ⌙0 früh
24	57.1	56.1	54.9	- 2.2	0.9	-0.1	- 2.8	1.5	2.8	3.8	3.5	73	77	78	E 4	E 6	NE 4	0	10¹	10¹	.	.	⌙0 fr., ✳ fl. 4–4¾p
25	51.1	50.2	49.4	- 1.1	-0.1	-0.8	- 1.3	0.1	3.7	3.8	3.8	86	83	88	E 2	ESE 2	NNE 2	10¹*	10¹*	10¹	.	.	✳0 7ᵃ–8p
26	49.8	50.7	51.5	- 1.8	2.6	1.6	- 2.4	3.4	3.7	3.8	3.7	92	69	73	SE 1	SW 4	ENE 2	8⁰	10¹	10¹	0.2	0	▂▂0 fr., ✳ fl. 8–10ᵃ, p öfter
27	52.6	52.5	52.1	- 1.8	4.0	0.1	- 2.2	5.1	3.0	4.0	3.8	76	66	83	W 2	SW 5	SW 2	10¹	2¹	0	1.4	2	✳ n, ▂▂1 früh
28	50.5	49.1	48.7	0.6	2.8	1.3	- 0.3	4.6	4.1	5.1	4.4	85	91	87	C	NE 4	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	0 11¼a–6¾p, III, ✳0 von 5p an
29	51.6	53.2	56.1	1.1	3.8	0.8	- 0.1	4.1	4.1	3.7	3.7	83	60	77	NW 2	NW 4	NE 3	8¹	10¹	10¹	**4.9**	.	▂▂0 fr., ✳0 4–5p
30	56.4	56.1	55.7	- 0.8	1.8	0.4	- 1.1	2.3	3.3	3.2	3.5	77	62	75	NE 6	NNE 8	NNE 8	10¹	10¹	10¹	0.1	.	NE ▂▂ 12¼p–n, ✳ fl. 5¾p
31	55.1	55.9	57.6	0.5	2.9	2.0	- 0.5	3.2	3.6	4.0	3.5	75	71	66	NNE 6	N 8	NNE 6	10¹	10¹	10¹	0.1	.	✳ ▂▂ n, 0 ✳0 10¼a–1¼p, N ▂▂ [1–5¼p, △0 6p
Mittel	755.5	755.9	756.3	- 1.8	2.2	-0.3	- 3.1	2.7	3.4	3.7	3.6	82	68	78	3.1	5.0	4.0	8.4	7.4	6.9	24.8	4	

März — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	743.6	745.4	745.6	- 5.1	-4.2	- 6.0	- 6.2	-2.5	3.0	2.7	2.8	98	81	98	NW 4	NW 3	NW 5	10¹*	10¹*	10¹*	5.6	8	✳1 sch. n–n öfter
2	44.7	47.6	49.9	- 5.4	-4.8	- 7.8	- 9.9	-1.4	2.6	2.9	2.5	85	93	100	NW 4	NW 2	NW 1	10¹	1¹	5¹	**10.5**	15	✳ n, a öfter
3	45.9	46.8	50.8	- 5.3	-3.6	-11.2	-11.2	-1.8	3.0	3.3	1.9	98	93	100	NW 3	NE 2	NE 1	10¹*	10¹*	0	6.1	20	✳ n, ✳0 fr.–8ᵃ, a u. p öfter
4	48.3	47.6	46.8	- 4.3	-2.9	- 1.5	**-15.7**	-1.5	3.3	3.3	3.9	100	89	96	NW 4	N 2	NW 2	10¹*	10¹	10¹*	6.8	**26**	✳ n, ✳0 fr.–n öfter
5	48.0	51.1	55.6	- 0.3	0.7	- 4.0	- 4.1	1.2	3.8	4.4	2.9	85	90	87	NW 3	NW 2	NW 1	8¹	10¹	0	4.3	24	✳0 n
6	56.9	55.4	49.8	-10.4	0.4	- 1.9	-11.2	1.9	2.0	3.4	3.6	100	71	90	NW 1	W 2	N 1	5¹	10⁰	10¹	.	20	✳ fl. n, ▂▂1 8–10ᵃ
7	47.2	50.4	51.4	- 1.4	-1.3	- 3.0	- 3.0	0.6	3.6	3.5	3.3	86	84	91	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	6"	8¹	1.3	21	✳0 n, ✳ sch. von 5p an öfter
8	56.5	59.1	59.3	-11.1	-3.3	- 7.3	-13.0	-2.5	**1.8**	2.9	2.2	97	80	87	SE 2	S 3	S 1	0	7¹	0	0.6	20	✳0 n
9	58.6	60.5	61.9	- 2.1	1.2	0.8	- 9.7	1.5	3.8	4.5	4.5	98	91	92	SW 2	W 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.2	18	✳0 n, ✳ sch. 8–9 a öfter
10	62.8	63.4	**63.9**	0.2	1.9	- 2.2	- 2.2	2.2	4.4	3.9	3.9	94	75	100	SW 2	W 2	NW 1	10¹	10¹	0	0.6	14	
11	63.5	62.7	61.9	- 4.2	4.4	- 0.3	- 7.5	6.4	3.2	4.2	4.2	97	66	94	SW 1	SW 1	SW 1	5¹	0	0	.	12	⌙1 n
12	60.6	59.0	54.4	- 4.3	4.6	4.1	- 5.1	5.8	3.3	4.5	4.6	100	71	76	SW 1	SW 1	SW 1	8¹	10¹	10¹	.	11	⌙0 n
13	44.7	44.6	46.4	1.0	2.7	0.0	- 1.1	4.4	4.1	4.2	3.8	80	75	83	NW 6	W 6	NW 3	8¹	9¹	9¹	2.9	7	✳0 7–8p
14	50.0	53.6	55.4	- 2.0	0.8	- 3.8	- 3.8	0.9	3.7	4.1	3.1	94	85	91	NW 4	NW 4	NW 1	8¹	8¹	0	0.6	4	
15	52.7	48.0	44.5	- 4.4	0.1	0.4	- 5.5	1.0	2.8	4.4	4.7	86	96	100	SW 2	SW 4	SW 5	8¹	10¹	10¹	.	4	✳0 von 5p an öfter
16	39.5	37.2	**36.9**	2.1	4.4	0.2	0.2	5.0	5.2	5.1	4.6	98	82	98	SW 5	SW 4	SW 3	10¹	10²	10²	1.2	3	0 tr. a öfter, 0 sch. p, ✳ sch. 7p
17	39.1	41.7	42.6	- 0.2	4.1	2.1	- 0.5	4.4	4.4	3.5	4.7	98	56	87	SW 3	S 3	S 3	5¹	10¹	10¹0	1.5	2	0 ✳0 a u. p öfter, 0 7½–9½p
18	42.1	42.2	43.9	2.3	7.1	6.0	0.2	**7.9**	4.6	**6.4**	5.2	84	86	75	SE 4	SE 3	SE 5	10¹	10¹0	10¹	1.0	0	0 tr. a u. p öfter
19	48.3	50.3	51.7	2.2	4.6	4.4	0.3	6.3	4.6	4.7	4.9	85	74	79	SE 4	SE 4	SE 4	10¹	10¹	10²	0.7	.	0 tr. p öfter
20	51.5	52.4	53.7	0.3	2.0	2.3	0.3	4.5	4.5	4.6	4.6	96	87	84	SE 5	SE 5	SE 4	10¹*	10¹	10¹	0.2	.	✳0 fr.–8¼ᵃ
21	54.5	55.2	55.3	0.4	3.9	2.2	0.4	4.4	4.5	4.6	4.2	94	75	79	SE 4	SE 4	SE 3	8¹	10¹	10¹	0.2	.	
22	54.3	53.8	53.3	- 0.3	3.6	1.3	- 0.9	4.2	3.6	3.5	3.7	81	58	72	SE 6	SE 6	SE 5	3¹	6⁰	0	.	.	
23	52.1	52.1	52.6	- 1.1	4.4	0.0	- 1.6	4.5	4.0	3.1	3.2	94	50	71	E 5	E 5	NE 1	3¹	5⁰	0	.	.	⌙0 n
24	51.7	51.1	50.1	- 1.2	1.5	0.0	- 1.9	1.9	3.3	3.9	4.1	78	76	89	NE 4	SE 3	SE 1	8¹	9¹	10²	.	.	
25	46.3	44.8	44.0	- 1.3	0.6	- 0.8	- 3.9	0.9	3.6	3.4	3.8	86	71	88	E 1	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
26	43.8	44.9	46.1	- 1.0	3.0	- 0.8	- 1.3	3.2	4.2	3.0	4.3	98	53	100	S 1	SW 1	SW 1	10¹*	9¹	3¹	.	.	✳ fl. a öfter
27	46.5	46.6	46.0	- 4.2	5.1	2.0	- 5.5	6.4	3.2	4.0	4.4	97	61	84	SW 1	SW 1	SW 1	0	6¹	10¹	.	.	V1 n
28	44.9	44.5	45.2	0.1	5.8	0.0	- 0.5	5.9	4.3	3.9	4.5	94	57	98	S 1	W 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
29	46.7	49.2	51.5	0.0	2.9	- 1.1	- 1.4	4.0	4.4	3.6	4.1	96	64	96	NW 2	NW 3	NW 1	3¹	9¹	5¹	.	.	
30	52.7	53.2	53.4	- 2.2	1.6	- 0.8	- 3.6	1.9	3.7	3.8	4.0	96	75	92	N 3	NE 4	NW 2	10¹	10¹	5¹	.	.	⌙2 n
31	53.0	53.7	55.6	0.0	5.0	- 0.5	- 1.0	5.4	4.3	2.7	4.5	94	**42**	100	NW 4	NW 4	NW 2	8¹	6⁰	10¹	.	.	
Mittel	750.0	750.6	751.0	- 2.0	1.8	- 0.9	- 4.2	2.8	3.7	3.9	3.9	92	74	90	3.1	2.9	2.1	7.7	8.4	6.6	44.3	13	

März — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.2	749.9	750.7	-5.4	-3.6	- 5.0	- 5.2	-1.0	2.6	2.4	2.8	85	69	90	NNW 3	NNW 5	NNW 4	10^{1}_{*}	6^{1}	10^{1}_{*}	0.6	1	$\times^{0}$ $12\text{–}6^{a}$, $\times^{0.1}$ $6^{50}\text{–}5^{20}$, $\times^{1}$ [1]
2	49.1	50.2	53.0	-7.0	-3.6	-11.2	-11.2	-2.5	2.5	3.1	**1.7**	94	89	89	NW 3	N 4	N 3	9^{1}_{*}	1^{1}	0	8.6	17	$\times^{0.1}$ $12\text{–}8^{a}$, $9^{a}\text{–}4\frac{1}{2}^{p}$ öfter
3	50.1	48.9	52.0	-6.8	-3.6	- 8.8	-11.7	-2.6	2.3	3.0	1.9	86	87	85	NNW 3	N 3	ENE 3	10^{1}_{*}	10^{1}_{*}	0	2.4	19	$\times^{1}$ $12\frac{1}{2}^{a}\text{–}2\frac{1}{2}^{p}$, $4\frac{1}{2}\text{–}4\frac{1}{2}^{p}$
4	52.0	49.9	50.7	-8.4	-2.2	- 3.0	**-14.2**	-1.5	2.0	3.3	3.1	85	85	85	NNW 3	N 4	ENE 4	10^{γ}_{*}	10^{γ}_{*}	10^{γ}_{*}	1.2	20	$\times^{1}$ tagsüber mit kurzen Pausen
5	51.3	53.8	58.1	-0.4	0.8	0.0	- 3.7	0.9	3.8	4.1	3.9	85	85	85	ENE 3	NNW 3	N 3	9^{1}	10^{1}	8^{1}	5.8	**21**	$\times^{1}$ ● [1] sch. n öfter, $\times^{1}$ $4^{10}\text{–}4^{25}p$
6	61.0	59.8	54.3	-8.2	1.0	- 1.4	- 8.7	0.9	2.1	3.2	3.1	85	65	74	NW 3	SW 3	SW 3	8^{1}	5^{1}	10^{1}	0.8	16	$\times^{0}$ a öfter, $10\frac{1}{2}\text{–}12^{p}$ $[12^{40}p$
7	51.0	54.0	54.8	-3.3	1.8	- 2.2	- 3.9	2.1	3.0	2.6	2.9	85	50	75	NW 3	NNW 3	NW 3	2^{1}	3^{1}	10^{1}	1.0	16	$\times^{0}$ $12\text{–}6^{a}$, $7\frac{1}{2}\text{–}7^{40}a$, $\times^{0.1}$ $11\frac{1}{2}^{a}$–
8	60.4	62.4	62.9	-9.0	-0.8	- 7.6	- 9.7	-0.5	2.2	2.2	2.2	97	51	86	NE 2	SSE 3	SSE 3	6^{1}	8^{1}	0	0.3	15	
9	63.2	64.2	65.6	-2.8	2.4	1.6	- 9.7	2.4	3.4	3.9	3.6	92	72	71	SW 2	SW 3	SW 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	15	
10	66.5	66.6	**67.0**	-0.2	5.8	- 1.8	- 2.2	5.9	3.8	3.1	3.8	85	45	94	SSW 2	SSW 2	S 2	9^{1}	1^{1}	1^{1}	.	11	
11	66.7	65.6	65.2	-5.4	7.2	2.4	- 6.2	**9.0**	2.9	4.2	3.4	96	55	61	S 1	S 1	SE 2	1^{1}	0	0	.	9	$\vee^{1}$ früh
12	64.2	62.6	58.6	-1.8	7.6	3.6	- 2.2	**9.0**	3.8	5.5	5.0	94	70	85	SSE 2	WSW 3	WSW 3	4^{1}	10^{1}	0	.	7	
13	49.6	49.5	50.6	3.0	3.8	1.6	- 0.2	3.9	5.4	3.4	3.8	95	55	75	W 6	WNW 5	W 5	$10^{1}_{\bullet}$	9^{1}	0	0.8	0	● [1] 6–$8\frac{1}{2}^{a}$, △ [1] sch. $4\frac{1}{2}\text{–}4\frac{1}{2}^{p}$
14	54.0	56.8	59.1	-1.2	1.2	- 2.0	- 2.2	1.9	3.0	2.3	2.7	73	46	70	WNW 3	NNW 5	NNW 3	1^{1}	3^{1}	1^{1}	0.6	.	
15	57.3	52.8	49.0	-3.6	0.2	1.4	- 4.9	1.5	2.9	4.7	5.0	85	100	100	SW 3	SW 4	SSW 3	6^{0}	$10^{1}_{*\bullet}$	10^{1}	.	.	⌣ [1] früh, ● $0\,12\frac{1}{2}\text{–}8^{p}$ oft, ● ^{0} ✳ II
16	44.9	41.3	**41.0**	2.2	6.4	2.2	1.3	6.4	5.4	5.1	4.8	100	71	89	SSW 4	SW 6	SSW 4	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.9	.	● ^{0} n, ● $^{0.1}$ $7\frac{1}{2}\text{–}8^{a}$
17	43.1	44.5	44.4	0.2	3.2	3.0	- 0.2	4.4	4.5	4.6	5.1	96	80	9	SSW 3	SE 3	E 3	10^{1}	10^{1}	5^{1}	0.7	.	✳ [1] n, ✳ ^{0} a öfter, ✳ [1] $11^{55}a$– [2]
18	43.1	43.9	46.6	2.0	7.3	6.4	1.3	7.4	5.0	6.9	**7.2**	94	90	100	ESE 3	SE 5	SSW 3	10^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	0.1	.	● $^{0.1}$ $7\frac{1}{2}^{a}$–n $[6\frac{1}{2}^{a}$, ● $^{0.1}$ $7\text{–}12^{p}$
19	51.2	52.2	53.0	1.0	3.8	4.0	0.8	6.4	4.9	6.0	5.5	100	100	90	SSW 3	ESE 3	SE 3	$10^{1}_{-\bullet}$	10^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	**8.9**	.	● $^{0.1}$ n–$9\frac{1}{2}^{a}$, 〓 ^{0} fr., ● ✳ ^{0} 4–
20	53.0	53.3	55.1	2.0	4.8	4.2	1.9	4.9	5.0	5.6	5.4	94	87	87	E 4	ESE 3	ESE 3	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.8	.	● $^{0.1}$ $12\text{–}1^{a}$, ● tr. a öfter
21	56.5	56.4	56.6	0.4	7.6	3.4	0.0	7.6	4.5	5.5	5.1	94	70	87	E 3	E 3	E 3	4^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	
22	55.7	54.3	54.1	0.0	7.0	2.4	- 0.3	7.0	3.8	4.3	4.1	83	57	75	E 5	E 5	E 5	3^{1}	1^{1}	1^{1}	.	.	
23	52.7	52.7	53.8	-0.4	4.8	0.2	- 0.7	4.9	3.1	2.9	3.0	70	44	65	E 5	E 5	E 4	9^{1}	9^{1}	0	.	.	
24	53.5	53.2	52.4	-1.6	1.6	- 0.4	- 2.7	1.9	2.8	2.3	3.3	68	45	74	E 4	E 4	E 2	1^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	
25	49.1	47.7	47.0	-1.8	2.4	- 0.2	- 1.8	2.4	3.7	3.2	3.9	92	57	87	ENE 1	NE 2	NE 1	10^{1}_{*}	9^{1}	10^{1}	.	0	✳ ^{0} $12\text{–}7^{10}a$ öfter, ✳ fl. a, p
26	46.6	47.7	48.7	-1.6	1.8	- 1.0	- 2.2	3.4	4.1	3.6	4.3	100	69	100	ENE 1	SW 3	SW 1	0	9^{1}	0	.	0	✳ $^{0.1}$ $12\frac{1}{2}\text{–}1^{50}p$
27	49.6	49.1	48.3	-1.2	8.0	3.6	- 2.5	8.0	3.9	5.2	4.7	92	64	80	SSW 1	SSE 2	S 2	0	6^{1}	10^{1}	.	.	✳ ^{0} $1\frac{1}{2}^{a}$, ● tr. $7\frac{1}{2}^{p}$
28	48.3	47.1	49.0	0.2	5.5	1.2	- 1.2	5.5	4.1	4.1	5.0	89	61	100	S 1	NNW 3	N 1	10^{1}	10^{1}	0	.	.	● ^{0} $5\frac{1}{2}\text{–}7\frac{1}{2}^{p}$
29	50.5	51.9	54.3	-0.2	4.6	0.4	- 1.7	5.4	4.0	3.2	3.5	89	50	75	N 2	NE 3	NE 2	8^{1}	9^{1}	2^{1}	0.2	.	
30	55.1	54.2	55.7	-1.2	2.2	0.8	- 2.5	3.1	3.4	2.9	3.4	80	54	70	ENE 3	N 5	N 5	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	
31	55.2	55.8	57.9	0.6	5.6	0.6	- 0.2	5.9	2.8	2.2	3.8	59	**32**	78	N 6	N 7	N 6	8^{1}	6^{0}	0	.	.	
Mittel	753.3	753.3	753.9	-1.9	3.1	- 0.1	- 3.4	3.7	3.6	3.8	3.9	88	66	83	2.9	3.6	3.0	7.0	7.6	5.4	34.7	11	

[1] 11–12^{a}, p–n öfter
[2] $12^{40}p$, ● ✳ △ ^{0} sch. 2–6^{p} öfter

März — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	746.4	748.6	749.3	-4.1	-2.9	-4.5	- 4.5	-1.7	3.0	3.4	2.8	91	94	88	W 8	NW 8	NW 7	10^{1}	6^{0}	10^{1}	0.9	1	✳ n, a u. p öfter
2	48.6	49.6	52.3	-5.8	-3.6	-7.8	- 8.0	-2.7	2.7	3.2	**2.1**	93	91	86	NW 4	NE 6	NE 6	10^{1}_{*}	10^{1}	4^{0}	1.5	2	✳ n–$12\frac{1}{2}^{p}$ öfter, ✳ [1] $2\frac{1}{2}\text{–}5^{p}$
3	49.4	49.1	51.7	-5.8	-2.7	-7.4	-10.0	-2.6	2.7	3.1	2.3	93	83	89	NE 4	E 5	E 5	10^{1}	9^{1}	3^{0}	2.6	4	✳ n–9^{a}, III
4	51.1	49.6	49.0	-8.1	-2.6	-4.3	**-10.1**	-1.8	2.3	3.3	3.1	94	87	95	W 5	W 5	W 1	10^{1}_{*}	10^{1}_{*}	10^{1}_{*}	1.5	5	✳ n–$8\frac{1}{2}^{a}$, ✳ ^{0} $11\frac{1}{2}^{a}$, $11\frac{1}{2}^{a}\text{–}2\frac{1}{2}^{p}$, 6^{p}–n
5	50.1	52.8	56.0	0.0	1.1	0.4	- 4.3	1.9	4.5	3.9	4.3	98	79	92	W 5	N 3	E 6	10^{1}	9^{1}	10^{1}	3.0	**7**	✳ ^{0} n
6	60.8	59.8	55.7	-6.3	-0.1	-2.4	- 6.4	0.4	2.7	3.5	3.4	98	78	89	NNE 4	W 5	W 3	7^{1}	3^{0}	10^{1}	.	5	
7	50.0	53.2	54.3	-0.2	0.1	-1.6	- 2.4	1.0	4.4	4.2	3.6	94	90	88	SW 5	N 6	W 2	10^{1}	2^{0}	8^{1}	0.5	5	✳ n, $7\frac{1}{2}^{a}$, ✳ [1] $9\frac{1}{2}\text{–}9^{35}a$
8	60.8	63.7	64.2	-9.4	-3.9	-7.0	- 9.9	-1.6	**2.1**	2.4	2.4	97	71	89	NE 5	NE 5	W 4	0	1^{0}	8^{1}	0.4	5	⊖ $6\text{–}8^{p}$
9	63.8	64.4	65.9	-5.3	2.3	3.0	- 8.5	3.2	3.0	3.4	4.7	98	63	83	W 1	W 2	W 2	7^{1}	9^{0}	10^{1}	.	4	
10	67.0	66.9	67.6	0.4	3.4	-1.1	- 1.1	4.1	4.0	3.9	4.2	85	66	98	W 2	W 2	W 2	10^{1}	3^{0}	4^{0}	.	3	
11	**67.8**	66.4	66.0	-4.0	5.8	0.0	- 4.4	5.9	3.3	4.6	4.4	98	67	96	W 1	W 1	C	1^{0}	1^{0}	1^{0}	.	1	
12	65.2	63.0	59.4	-2.0	8.9	2.9	- 2.5	9.4	4.0	5.1	5.2	100	61	93	C	W 2	W 1	5^{0}_{-}	7^{0}	1^{0}	.	1	⌣ 〓 [1] a, ⊖ $7\text{–}8\frac{1}{2}^{p}$
13	49.6	49.4	50.1	3.9	4.1	1.1	- 1.1	4.3	5.3	5.4	3.9	87	88	77	SW 4	W 8	W 6	10^{1}	9^{1}	0	.	.	⌣ 〓 a, ● ^{0} $7\frac{1}{2}\text{–}9^{10}a$
14	53.2	56.0	58.6	-0.8	0.6	-0.9	- 1.1	1.2	4.1	3.5	2.6	94	73	61	NW 4	N 8	NW 6	6^{0}	9^{1}	8^{1}	0.3	.	✳ ● n
15	58.1	53.8	50.3	-2.2	2.7	0.9	- 3.9	3.1	3.1	2.8	4.7	81	51	96	NW 2	W 6	W 4	1^{0}	8^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	.	.	✳ ● ^{0} $8\frac{1}{2}^{p}$–n
16	45.5	43.2	**42.2**	1.6	5.9	3.5	0.9	6.2	5.2	5.3	5.1	100	77	87	W 4	SW 5	SW 4	10^{1}	9^{1}	9^{1}	0.6	.	● n, ● $^{0.1}$ $7\frac{1}{2}\text{–}9^{10}a$, III
17	44.6	45.3	45.8	1.6	6.6	3.9	1.5	7.6	4.8	5.2	5.3	93	71	87	W 1	SW 4	SW 2	10^{1}_{-}	8^{0}	1^{0}	1.6	.	● ^{0} n, 〓 ^{0} a, ✳ ^{0} $9^{10}\text{–}9^{13}a$
18	45.4	46.2	48.4	4.6	9.0	6.4	3.4	**10.1**	5.0	6.2	**6.3**	79	72	88	SE 8	SE 8	SE 7	6^{0}	9^{1}	10^{1}	.	.	● ^{0} a u. p öfter, ● ^{2} $8^{25}p$–n
19	52.3	54.0	54.6	2.6	3.8	4.5	2.1	6.5	4.9	4.0	5.2	89	80	82	NE 6	NE 6	NNE 6	10^{1}	$9^{1}_{\bullet}$	10^{1}	**7.8**	.	● n–$9\frac{1}{2}^{a}$, II–3^{p}
20	54.7	55.3	56.6	1.7	3.9	3.9	1.7	7.5	4.8	5.1	5.3	93	84	87	NE 8	NE 8	N 6	10^{1}	9^{1}	10^{1}	0.8	.	● ^{0} n, a
21	57.8	57.9	57.9	1.5	5.6	3.9	1.5	5.9	4.6	4.9	4.9	91	73	80	E 6	E 8	E 8	8^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.	
22	57.7	55.8	55.3	-0.6	4.3	1.1	- 0.6	4.9	3.7	4.1	3.7	85	66	73	E 8	N 8	NE 8	1^{0}	2^{0}	0	.	.	
23	54.1	53.8	54.2	-0.6	3.9	-0.1	- 0.7	4.0	3.3	2.9	3.5	75	**48**	78	NE 8	NNE 10	NE 8	8^{1}	1^{1}	1^{0}	.	.	
24	52.8	53.0	52.1	-2.0	0.6	-1.1	- 2.0	1.2	3.5	3.3	3.9	88	70	92	NE 6	NE 8	NE 6	6^{0}	9^{1}	10^{1}	.	.	✳ ^{0} 12^{a}, $2^{5}\text{–}3^{p}$, 4^{5}p–n oft
25	49.2	47.4	47.1	-1.4	0.8	-0.1	- 1.5	1.8	4.1	4.5	4.0	100	92	89	NE 1	NE 1	NE 1	10^{1}_{*}	10^{0}_{*}	1^{0}	0.6	1	✳ n–11^{a}, ✳ ^{0} $12^{10}\text{–}2\frac{1}{2}^{p}$
26	47.4	47.8	49.1	-0.4	2.9	-0.8	- 0.8	3.6	4.5	4.6	4.2	100	80	98	SE 1	NE 3	NE 2	10^{1}_{*}	10^{1}	2^{0}	0.1	1	✳ n, a–7^{p}
27	50.6	49.9	49.3	-4.3	4.9	3.2	- 4.7	5.6	3.2	4.2	4.5	98	64	78	NE 1	NE 3	NE 3	4^{0}	2^{0}	7^{1}	1.3	0	⌣ [2] a, ● ^{0} $8^{40}p$
28	48.0	46.0	47.8	0.9	2.3	1.6	- 0.2	4.3	4.9	4.7	5.2	100	85	100	C	NE 5	N 7	9^{1}_{-}	10^{1}	10^{1}_{-}	.	.	〓 [1] fr.–12^{a}, 3^{p}–n, ● ^{0} $11^{20}a\text{–}7\frac{1}{2}^{p}$
29	50.0	51.3	53.4	0.4	3.8	1.4	- 0.5	4.3	4.0	3.3	3.9	85	54	76	NNW 4	NW 8	NE 6	10^{1}	9^{1}	9^{1}	1.1	.	
30	53.9	53.9	52.9	-0.3	2.5	0.5	- 0.3	2.9	3.8	3.2	3.7	85	58	76	NE 8	NE 8	NE 8	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	.	✳ ^{0} $12\frac{1}{2}\text{–}3\frac{1}{2}^{p}$, ✳ [1] $9^{10}\text{–}10^{p}$
31	53.0	53.7	55.9	-0.1	4.4	2.5	- 0.2	4.7	4.1	3.9	3.2	90	62	58	N 10	N 8	NE 7	10^{1}_{*}	10^{0}	10^{1}	0.5	.	✳ n–3^{p} oft
Mittel	753.5	753.6	754.0	-1.4	2.5	0.2	- 2.5	3.4	3.9	4.0	4.1	92	73	85	4.3	5.6	4.6	7.7	7.2	6.7	25.1	3	

März — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.0	742.4	743.8	- 4.8	-2.6	-4.6	- 5.2	1.0	2.6	2.0	2.8	81	54	86	NW	4	W	5	W	3	2^1	6^1	5^0	3.9	.	✳0-1 a u. p oft, ≡1 III [≡0 III
2	42.4	43.0	44.3	- 5.6	-3.6	-7.2	- 7.5	-2.9	2.5	2.1	2.6	85	60	100	W	4	W	4	NW	3	10^1	8^1	1^0	0.6	1	✳n, ✳1 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, ✳fl. a, ✳1 $6\frac{1}{2}$p,
3	43.5	41.2	42.7	- 7.6	-5.0	-8.8	- 9.4	-4.1	2.4	2.4	2.3	95	76	100	W	3	NW	4	N	2	10^1*	9^1	0	0.6	2	✳1-0 n–$1\frac{1}{2}$p, ✳2 $6\frac{1}{2}$p, dann ✳0,
4	43.7	43.2	42.2	-10.8	-5.7	-4.8	**-11.6**	-4.5	1.8	2.4	2.9	93	82	90	NW	3	W	4	W	4	10^1*	10^1*	10^1*	2.8	5	✳0 a u. p oft [≡1 8p
5	43.1	45.4	48.9	- 4.8	-1.8	-0.1	- 5.4	0.0	3.2	3.8	4.2	100	94	92	W	5	NW	4	NW	2	10^1	10^1*	10^1	3.7	10	✳n, ✳0-1 a u. p oft
6	53.2	52.9	49.8	- 3.2	-1.2	-2.6	- 4.4	0.0	2.3	1.8	2.3	63	42	62	NE	2	W	2	S	2	7^1	3^1	10^1	0.8	9	≡0 8p
7	43.3	45.9	47.8	- 1.2	-0.6	-3.2	- 3.5	0.4	3.9	3.1	2.8	92	70	78	W	4	NW	5	NW	2	10^1*	9^1	9^1	0.3	8	✳1 n–$1\frac{1}{2}$p, ✳fl. p
8	51.8	56.2	57.3	- 6.7	-4.8	-7.0	- 7.5	-2.0	1.8	**1.1**	1.7	65	**34**	65	NW	2	E	2	SE	2	10^1	6^0	1^0	0.4	8	✳△1 n, ≡0 III
9	57.3	58.1	59.5	- 6.2	1.2	1.4	- 9.5	2.0	2.5	3.4	3.5	87	67	69	C		NW	2	W	1	10^1	10^1	10^1	.	4	✳fl. $7\frac{1}{2}$a, II
10	59.6	59.6	60.2	- 3.6	5.4	3.0	- 4.4	5.5	3.0	3.4	3.9	87	50	69	SE	1	W	2	W	1	3^0	3^0	2●	.	1	⌙0 I, ≡1 III
11	**60.4**	59.2	59.0	- 2.6	7.4	3.6	- 3.4	7.4	3.4	4.9	4.5	92	64	77	SE	2	SE	2	S	2	1^1	0	1^0	.	.	⌙2 I
12	58.4	55.9	54.0	0.2	9.0	4.2	- 1.5	9.6	4.0	5.4	4.7	85	63	76	SE	2	SE	2	SW	2	8^0	2^0	9^1	.	.	⌙2 I
13	45.6	43.2	44.4	5.8	3.4	1.0	0.4	6.5	5.6	3.5	4.2	82	60	85	W	3	NW	5	W	3	10^1	10^1	9^1	0.2	.	●n, ●0-1 10–11a, ✳1-2 8p
14	46.2	48.3	51.0	- 1.2	0.0	-1.2	- 2.0	1.1	3.7	2.7	3.4	88	60	78	NW	3	NW	6	NW	4	6^1	9^1	9^1	1.3	.	⌙1 I, ✳0-1 △1 a oft, ✳0 p oft
15	51.4	48.1	44.8	- 3.6	2.1	1.4	- 4.0	2.5	3.0	2.6	3.7	87	49	72	W	2	W	3	SW	2	0	6^1	10^1	0.5	.	≡0 8p
16	40.2	37.7	**36.9**	2.2	6.8	4.2	0.5	7.6	4.4	4.6	4.6	82	63	74	S	3	SW	4	SW	2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	●0 n, ●tr. △1 $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a
17	37.6	37.7	38.1	3.6	9.8	6.8	2.6	10.1	4.3	4.3	4.6	73	47	63	SW	2	S	4	SE	2	7^1	9^1	10^1	.	.	≡1 III
18	37.2	38.0	40.4	6.8	10.2	8.0	4.7	**10.5**	5.0	5.6	5.8	68	60	72	SE	3	SE	4	SE	2	9^1	10^1	10^1	.	.	●tr. $12\frac{1}{2}$p, $1\frac{1}{2}$, 8p
19	44.2	45.1	46.2	3.8	8.2	4.0	3.0	8.2	5.6	**6.3**	5.7	93	78	93	SE	3	SE	3	SE	3	10^1●	10^1	10^1	5.9	.	●1 I, ≡1 I, ●0 6–8p
20	45.8	46.9	48.4	3.9	8.5	7.1	3.0	9.5	5.2	5.7	5.5	85	69	73	SE	3	SE	4	S	3	10^1	10^1	10^1	3.6	.	●n, ≺ 8p, ≡1 III
21	49.4	48.8	48.8	4.8	10.5	7.0	4.0	**10.5**	5.3	5.2	5.8	82	55	77	SE	2	SE	3	E	2	10^1	2^0	10^1	.	.	≡0 III
22	48.9	46.1	45.8	0.0	7.4	4.4	- 0.9	7.6	3.9	4.7	3.3	85	61	53	E	3	E	3	E	2	5^1	1^1	10^1	.	.	
23	44.6	43.7	44.4	0.2	5.2	1.2	- 1.0	5.8	3.5	3.0	3.4	74	45	67	E	3	E	5	E	3	10^1	6^0	7^1	2.6	1	✳n, ≡0 8p
24	44.2	44.1	43.7	- 0.6	1.4	-0.8	- 1.4	1.8	3.2	3.5	3.7	73	69	85	E	2	E	2	E	2	10^1*	10^1	10^1	.	.	✳fl. 1-p oft
25	41.4	39.9	39.6	- 1.8	2.6	1.1	- 3.1	3.5	3.7	3.2	4.3	92	58	87	NE	1	SE	2	SE	2	8^1	10^1	10^1	.	.	✳fl. 8p
26	39.5	40.4	42.2	0.4	3.9	1.0	- 0.4	5.2	4.4	4.2	4.0	92	69	81	SE	2	W	2	NW	2	10^1	10^2	10^1	.	.	✳n, ≡1 8p
27	43.0	42.3	42.0	- 0.3	5.6	4.1	- 1.9	7.0	4.1	3.3	4.1	90	49	68	SW	1	SE	2	S	1	5^1	9^1	8^1▬	.	.	⌙1 ∞2 I, ≡1 abd.
28	39.2	37.8	40.4	2.6	4.8	0.6	0.0	5.5	4.6	5.9	4.7	82	92	98	E	1	N	1	NW	2	10^1	10^2●	10^1●	.	.	●1 11a–n, ✳1 5–$6\frac{1}{2}$p
29	42.0	43.4	44.6	0.2	1.3	1.6	- 0.8	2.5	4.3	4.0	4.0	92	80	78	N	2	NE	3	NE	3	10^1	10^1	10^1	9.1	.	
30	44.3	43.4	43.4	- 0.6	-0.4	-1.0	- 1.5	2.0	3.9	4.3	4.2	88	96	98	NE	3	N	4	N	6	10^1	10^1*	10^2*	.	.	●0 a, ✳1 9a–n
31	43.8	45.8	47.4	- 1.1	0.1	0.2	- 2.8	1.0	4.1	4.4	4.7	96	96	100	N	3	NW	3	NW	4	10^2*	10^1*	10^1*	**16.4**	**21**	✳1 tagsüber
Mittel	746.0	745.9	746.5	- 1.0	2.9	0.8	- 2.4	3.9	3.7	3.8	3.9	85	65	80		2.5		3.3		2.5	8.1	7.7	8.1	52.8	6	

März — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	734.7	737.7	739.8	- 4.1	-3.1	-4.9	- 5.6	0.8	2.6	2.9	2.6	77	80	84	W	4	W	4	W	4	2	7	5	3.6	1	✳n, ✳0-1 a u. p öfter
2	38.9	38.6	39.6	- 5.3	-3.9	-7.3	- 7.3	-1.6	2.4	2.8	2.5	80	82	95	NW	4	W	4	W	2	10	10*	3	0.0	0	✳1 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, p oft
3	39.0	36.9	36.6	- 7.2	-2.9	-7.7	- 8.8	-2.4	2.2	2.9	2.4	87	78	97	W	4	SW	2	W	2	10	10*	6	0.9	3	✳0-1 a u. p oft
4	38.1	38.6	38.6	-10.2	-4.1	-9.2	**-12.7**	-3.6	1.9	2.7	1.9	93	79	84	NW	2	W	2	W	2	8	4	6	1.7	5	⌙, ✳0 a zuweilen
5	38.6	40.9	43.0	- 4.7	-1.1	-1.1	- 9.2	-0.6	3.1	3.6	4.1	95	84	96	W	2	W	2	W	4	10*	10	10	1.6	7	✳n, ✳0 fr. –$10\frac{1}{2}$a, a, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p
6	47.3	48.1	45.8	- 3.9	-0.9	-7.1	- 7.1	-0.7	2.6	2.7	2.2	77	65	84	NE	2	W	2	W	2	8	2	5	1.2	6	
7	39.5	40.5	43.0	- 2.5	-0.8	-2.7	- 8.3	1.4	3.6	3.5	3.1	96	81	83	W	2	NW	4	NW	4	8	10*	9	.	6	✳0 $8\frac{1}{2}$a, ⊣⊢2 10^a–$2\frac{1}{2}$p oft, $5\frac{1}{2}$–6p
8	44.8	50.6	52.8	- 3.1	-4.6	-9.5	- 9.7	-2.7	3.1	2.0	1.7	87	63	77	W	4	NW	2	W	2	10	1	2	1.8	7	✳0 $7\frac{1}{2}$–10^a
9	53.3	54.0	55.0	-12.4	2.3	-1.3	-12.6	2.3	**1.5**	3.3	3.3	85	61	80	S	2	S	2	S	2	1	5	2	0.2	0	⌙
10	55.4	55.6	55.6	- 7.4	4.9	-0.1	- 7.8	5.1	2.4	4.3	4.0	95	65	89	S	2	SW	2	SW	2	1	1	1	.	0	⌙2
11	**55.7**	55.0	54.9	- 2.9	8.3	1.1	- 3.7	8.4	3.4	5.6	4.5	91	69	90	S	2	SW	2	SW	2	1	0	1	.	0	⌙2
12	54.2	52.4	50.0	- 1.3	9.6	2.5	- 2.1	9.6	3.8	5.6	4.8	92	62	87	S	2	SW	2	SW	2	1	7	3	.	.	⌙2
13	42.7	38.3	40.0	3.9	6.3	0.5	0.5	6.3	5.1	5.8	4.1	84	81	85	W	2	W	2	W	2	9	10	3	.	.	●0 $11\frac{1}{2}$a–5p oft
14	41.4	42.4	45.3	- 0.3	0.1	-2.1	- 2.2	1.4	3.8	4.1	3.3	85	89	83	W	4	W	4	W	4	4	7	8	3.3	0	△n, ⊣⊢ $9\frac{1}{2}$a, a u. p öfter
15	45.3	44.3	41.4	- 2.5	0.8	-2.3	- 3.4	1.1	2.8	3.1	3.4	74	63	87	NW	4	W	2	SW	2	9	4	3	0.5	.	✳0 8a
16	36.9	34.7	33.8	- 0.1	6.4	3.1	- 2.7	6.4	4.1	5.2	4.7	90	72	83	S	2	SW	4	SW	2	9	9	10	.	.	
17	34.2	34.0	34.1	1.3	10.3	7.9	0.8	10.3	4.4	4.7	5.1	87	**51**	64	S	2	S	2	SE	2	2	5	10	.	.	●0 7p
18	33.7	34.0	36.2	6.9	12.0	7.7	5.0	12.5	5.3	5.7	6.2	72	55	79	SE	2	SE	2	E	2	9	9	10	.	.	
19	39.6	40.8	41.8	4.2	7.6	4.3	3.9	7.9	5.7	**6.6**	5.8	92	85	93	E	2	E	2	E	2	10	10●	10	2.2	.	●n, ●0 a zuweilen, $12\frac{1}{2}$p, p öfter
20	41.9	42.8	44.3	3.8	11.4	6.3	3.3	11.4	5.3	5.9	5.9	88	58	83	E	2	S	2	SW	2	8	10	10	0.3	.	
21	45.0	44.1	44.1	4.7	12.5	5.9	3.8	**13.0**	5.4	**6.6**	5.9	84	61	86	E	2	E	2	E	2	10	9	3	.	.	
22	43.3	41.1	40.4	- 0.3	9.3	3.1	- 0.8	9.5	4.1	5.6	4.5	92	63	79	E	2	E	2	E	2	8	0	10	.	.	⌙0
23	38.9	38.8	38.7	0.0	4.8	0.3	- 0.2	4.9	3.7	4.2	4.2	81	65	89	E	2	E	2	E	2	8	10	10	.	.	✳fl. p zuweilen
24	38.1	38.5	38.3	- 0.5	0.9	-0.3	- 1.3	1.5	4.1	4.1	3.8	92	84	85	NE	2	E	2	E	2	10	10*●	10	1.5	1	✳n, ✳0 ●0 $1\frac{1}{2}$–3p
25	36.2	35.3	34.7	- 1.2	0.5	0.3	- 1.3	1.0	3.9	4.2	4.5	92	89	96	NE	2	NE	2	NE	2	10	10*	10	0.8	1	✳n, ✳0 ●0 $7\frac{1}{2}$–9^a, 11^a–4p oft
26	34.3	35.1	36.6	0.7	2.7	1.9	0.1	3.0	4.6	5.0	5.1	94	89	96	C		NW	2	NW	2	10*●	10	10●	1.9	0	✳0 ●0 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ✳2 $7\frac{1}{2}$–8a, ●0
27	38.6	37.8	37.3	- 0.4	7.4	5.3	- 0.8	7.9	4.0	4.9	5.3	90	64	80	NW	2	SE	2	S	2	1	4	8	10.2	.	⌙0 ∞ [✳0 8–9a, p oft
28	34.7	**32.4**	34.6	3.3	11.3	1.0	0.8	11.9	5.4	**6.6**	4.7	93	66	94	SE	2	S	2	W	4	10	9	10●	.	.	●0 $4\frac{1}{2}$, ●1 $6\frac{1}{2}$p–n, ∩ $8\frac{1}{2}$p
29	36.0	37.3	38.1	0.3	1.1	0.3	0.3	1.4	4.6	4.7	4.5	98	94	96	NW	4	NW	4	NW	2	10*	10*	10*	10.1	1	✳0 zuweilen mit ●0, n–n oft
30	36.8	36.0	35.8	- 0.9	0.3	-0.5	- 1.1	0.4	4.0	4.5	4.3	94	96	98	N	4	N	2	N	4	10*	10●	10*	7.3	1	✳n, ✳0 a, ●0 a–$2\frac{1}{2}$p, ✳1 1)
31	37.0	39.9	41.6	- 0.9	0.7	-1.2	- 1.2	1.3	4.0	4.3	4.1	92	89	92	N	4	W	4	W	2	10*	10*	10	**12.1**	**11**	✳n, ✳0 a–p öfter
Mittel	741.1	741.2	741.7	- 1.4	3.6	-0.2	- 2.9	4.2	3.8	4.4	4.1	88	74	87		2.5		2.5		2.4	7.3	7.2	7.0	61.2	3	

1) zuweilen mit ●0 $3\frac{1}{2}$–4p

März — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 12 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.3	753.9	755.0	-4.0	-3.0	-3.8	- 5.2	-0.5	2.5	3.2	3.0	75	87	89	NW 2	NW 4	NW 4	3^1	6^1	10_*	.	.	✳ sch. $11\frac{1}{2}$a–n
2	52.8	54.3	56.3	-5.0	-3.2	-4.6	- 7.2	-3.0	2.5	2.6	2.9	81	74	90	NW 3	NW 4	NW 4	10_*	2_*	10^2	1.3	2	✳ sch. $12\frac{1}{2}$p–abd.
3	54.5	53.2	53.8	-5.2	-3.7	-4.3	- 7.0	-2.5	2.5	2.9	2.8	83	84	88	NW 4	NW 4	NE 4	3^2	10_*	10_*	0.3	3	✳ sch. p–n
4	56.3	54.4	54.9	-8.6	-2.1	-4.2	**-10.0**	-2.1	**2.0**	3.1	3.1	85	79	93	NNW 3	NW 4	NW 3	10^1	10_*	10_*	0.5	3	$✳^1$ $7\frac{1}{2}$a–n
5	54.8	56.8	60.9	-1.8	2.5	0.4	- 4.6	3.0	3.5	3.6	4.1	88	65	87	NW 2	NW 2	NNE 2	10^1	8^0	10^1	3.3	**9**	
6	63.4	61.0	56.2	-3.6	1.8	1.0	- 4.0	2.5	3.1	3.5	4.1	89	67	80	NE 1	SSW 3	W 3	2^0	1^1	10^1	.	5	✳ ● tr. $9\frac{1}{2}$p, $✳^0$ n
7	55.1	56.3	57.7	-0.8	3.8	0.6	- 1.1	4.4	3.4	3.7	3.8	79	60	80	NW 3	WNW 3	WNW 3	9^1	1^1	0	0.1	3	
8	61.7	63.3	64.2	-2.0	2.5	0.2	- 2.5	2.9	3.5	3.3	4.2	88	60	90	NW 1	SSW 2	W 1	2^1	1^0	10^1	.	2	
9	65.4	66.4	67.4	1.0	4.2	1.2	0.0	4.9	4.0	3.8	3.9	81	62	78	SW 1	NW 2	C	8^0	10^2	0	.	2	
10	68.4	68.4	**68.6**	-1.6	6.1	3.0	- 2.3	6.5	3.6	4.6	4.1	88	66	73	SE 1	SE 1	C	1^0	1^0	0	.	2	$⌙^1$
11	68.1	66.7	66.3	-1.3	9.4	5.6	- 1.6	10.5	3.7	5.6	5.2	88	63	77	SE 1	SSE 1	C	0	0	0	.	2	$⌙^2$
12	65.9	63.9	60.7	1.2	10.5	8.2	0.9	**12.8**	4.4	5.8	6.0	87	62	74	SSE 1	S 1	WSW 1	5^0	1^1	4^0	.	.	
13	53.4	53.5	54.8	4.5	4.9	1.6	1.6	8.3	5.5	4.2	4.4	87	64	85	W 5	W 5	WNW 4	$10_●$	9^2	0	1.5	.	$●^1$ fr.–$8\frac{1}{2}$a, ✳ sch. $5\frac{1}{2}$p
14	58.2	60.2	61.5	-0.7	3.0	-0.2	- 1.0	3.2	3.5	2.9	2.8	81	51	61	NW 4	WNW 6	NW 4	1^1	7^2	0	.	.	$⌙^1$
15	59.7	54.7	50.7	-1.8	2.1	3.8	- 3.0	3.8	3.4	5.0	5.6	86	93	95	W 3	SW 2	SW 4	8^1	$10_●$	$10_●$	.	.	$⌙^0$, $✳ ●^0$ 12^{10}p–n
16	45.3	**42.6**	43.0	3.8	6.8	1.7	1.5	7.6	5.3	4.9	4.7	88	67	91	WSW 3	SW 4	WSW 3	10^2	10^2	$10_●$	2.3	.	$●^0$ $4\frac{1}{2}$p–n
17	44.6	45.6	45.2	0.5	2.3	2.8	0.0	3.5	4.4	4.7	4.9	92	85	88	SW 2	SSE 1	ESE 2	9^0	10_*	9^1	1.6	.	$✳ ●$ $12\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
18	44.5	44.3	47.7	2.8	6.2	2.6	2.4	6.4	4.9	**6.8**	5.1	88	96	93	ESE 2	ESE 2	W 4	$10_●$	$10_●$	$10_●$	0.4	.	$●^1$ fr.–abd.
19	53.3	53.7	53.6	1.7	3.0	3.5	1.0	3.5	4.8	4.9	5.3	93	87	90	W 2	ESE 1	ESE 3	10^1	10^2	10^1	**14.2**	.	$●^0$ $12\frac{1}{2}$p, n
20	53.0	53.5	55.6	4.5	7.3	5.2	3.0	7.9	5.7	6.3	5.9	90	83	89	SE 3	SE 3	SE 2	$10_●$	10^n	2^0	0.2	.	$●^0$ fr.–$7\frac{1}{2}$a
21	57.0	56.9	56.5	2.2	8.7	5.8	1.5	9.2	5.1	6.0	5.7	94	72	84	ESE 3	E 4	E 4	$10_=$	10^1	10^1	.	.	$≡^1$ früh
22	55.1	53.9	53.5	1.5	7.6	4.0	1.1	7.6	4.3	5.0	4.5	83	64	73	E 5	E 5	E 4	4^1	1^n	0	.	.	
23	52.6	52.5	53.9	0.2	4.5	2.3	- 0.2	5.1	4.0	3.8	3.3	87	63	61	ESE 5	ESE 5	E 5	10_*	10^1	0	0.2	.	✳ fr.–$12\frac{1}{2}$p
24	54.5	54.4	53.8	-1.5	3.0	0.2	- 2.0	3.1	2.9	3.3	3.2	70	57	69	ESE 4	E 3	ESE 3	0	10^2	7^1	0.7	.	
25	50.7	49.2	48.6	-0.9	1.7	0.2	- 1.4	1.9	3.6	3.7	3.7	84	71	82	E 2	SSW 2	SW 1	10_*	10^2	10^2	.	.	$✳^0$ fr.–$7\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
26	48.2	48.9	50.2	-0.4	4.1	2.8	- 1.0	5.2	3.9	3.2	4.0	89	52	70	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10^1	9^1	4^1	0.3	.	
27	50.9	50.0	49.6	-1.1	7.5	3.1	- 1.9	7.9	3.7	3.6	4.3	88	47	74	SSW 1	SSE 3	S 1	0	9^1	0	.	.	$⌙^0$
28	49.0	49.4	50.5	2.4	5.3	2.8	1.0	5.8	4.5	4.0	4.6	80	60	80	NE 1	NNW 1	SSE 1	$10_=$	10^1	0	.	.	$≡^0$ fr., $●^0$ $3\frac{1}{2}$–4^p
29	52.6	53.5	55.8	-1.7	5.0	2.5	- 2.9	5.9	3.8	3.1	3.9	94	48	70	E 2	NE 1	NNE 3	$10_=$	8^1	0	.	.	$⌙^2$, $≡^1$ früh
30	57.3	57.5	57.8	-1.2	2.2	0.8	- 1.9	3.1	3.5	3.3	3.7	84	62	77	NNE 3	NNE 5	NNE 5	10^n	10^0	10^0	.	.	$⌙^0$
31	58.7	59.2	61.1	0.6	6.3	2.3	- 0.1	6.7	3.8	3.3	3.9	78	**46**	72	NNW 5	NW 5	NW 3	9^n	8^1	0	.	.	
Mittel	755.4	755.2	755.7	-0.5	3.9	1.6	- 1.5	4.7	3.8	4.1	4.2	85	68	81	2.6	2.9	2.6	6.9	7.2	5.4	26.9	3	

März — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	739.2	741.1	742.5	-4.1	-2.6	-4.8	-4.9	0.5	2.2	2.2	**2.1**	67	58	67	W 4	NW 4	NW 3	5^2	4^1	4^1_*	0.8	.	$✳^0$ n, $7\frac{1}{2}$a, a öfter, $✳^2$ 1p, $✳^1$ p–III
2	39.6	40.7	42.3	-5.6	-6.2	-5.3	-6.2	-2.5	2.5	2.7	2.2	85	95	73	W 2	NNW 6	NW 2	10^2_*	9^2_*	10^2	0.2	.	$✳^{1-0}$ I–p, $✳^2$ sch. II [öfter
3	42.1	39.6	39.2	-6.2	-2.4	-5.7	-7.0	-1.0	2.4	2.4	2.2	84	63	75	W 4	W 5	NNW 4	6^1_*	9^1	10^2_*	0.8	2	$✳^0$ I, a, $✳^1$ 5p–n öfter
4	41.2	40.9	41.1	-8.1	-3.2	-5.2	**-8.1**	-2.5	**2.1**	2.9	2.7	85	80	88	N 2	WNW 2	W 4	8^2_*	10^1_*	10^2_*	1.0	3	$✳^0$ I, 12^a, II–n öfter
5	41.1	42.2	45.0	-4.4	0.2	0.8	-5.5	1.5	2.4	4.2	3.2	75	90	66	W 4	W 4	W 4	10^2	6^1	10^2	0.9	**4**	$✳^1$ n, $✳^0$ fl. p
6	47.3	45.7	42.4	-1.1	2.8	1.1	-1.1	3.0	3.7	3.6	4.1	88	64	83	NE 2	W 4	W 4	8^2	5^1	9^2	.	.	
7	41.8	42.3	43.9	-0.8	2.8	0.9	-1.3	3.4	3.8	3.4	3.9	88	60	79	W 2	NNW 4	W 2	8^2	10^2_*	7^1	.	.	$✳^0$ n, $✳^1$ a, $✳^0$ II
8	46.1	47.8	49.2	-3.1	2.6	1.8	-3.1	2.8	3.1	3.4	4.2	85	60	80	W 2	SW 4	W 2	1^1	9^1	10^2	0.2	.	$⌙^1$ I
9	50.4	50.2	50.9	0.4	4.3	0.0	0.0	4.6	3.7	3.6	3.9	78	60	85	W 2	W 2	ESE 2	9^1	1^0	2^0	.	.	⊟^{1} III
10	51.8	51.9	**52.3**	-2.1	7.8	2.2	-2.6	8.7	3.5	4.5	4.8	90	58	89	E 2	E 2	ESE 2	6^0	0	0	.	.	$⌙^1$ I
11	51.0	50.9	50.7	-0.7	9.0	5.0	-1.3	11.1	4.3	4.5	5.8	98	52	89	ESE 2	SE 1	ESE 1	0	0	5^0	.	.	$⌙^1$ I, ⊟^{1} III
12	50.5	49 0	47.7	3.0	11.7	6.0	2.6	**11.8**	5.0	**6.4**	6.2	87	62	89	ESE 2	W 3	W 2	10^2	9^1	1^0	.	.	
13	41.5	41.4	43.5	4.2	3.4	1.2	0.5	6.1	5.3	4.1	3.5	86	70	68	SW 6	W 6	W 6	$10^2_●$	8^1	9^2	.	.	$●^1$ I, a, $✳^1$ $9\frac{1}{2}$a–II, p
14	45.5	46.7	48.1	-0.5	1.2	-0.6	-0.6	2.7	3.8	2.6	3.7	86	52	85	NW 2	N 4	NW 3	4^1	6^1	0	1.8	.	$△^1$ $✳^1$ n, $✳$ fl. 11^a
15	45.3	41.1	36.8	-0.2	2.0	2.8	-1.8	2.9	3.9	5.0	5.1	87	94	91	W 4	W 2	SW 2	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	0.1	.	$✳^0$ a, $✳ ●^0$ II, $●^{0.1}$ p–n
16	31.0	**28.0**	29.0	3.2	6.0	0.6	0.5	6.3	4.7	5.1	4.3	81	74	98	WSW 2	W 4	W 4	10^1	10^2	8^2	2.1	.	$✳^1$ $●^1$ p, $✳^1$ 6^p–abd.
17	29.0	28.9	29.5	-0.2	1.2	-0.1	-0.6	1.4	4.2	4.2	4.5	92	83	98	W 2	E 2	SE 2	10^1	10^1_*	10^2_*	1.1	.	$✳^1$ $7\frac{1}{2}$a–p, 5^p–n
18	29.4	30.4	34.5	0.0	1.3	0.3	-0.5	2.0	4.3	4.7	4.4	92	92	94	W 4	SW 2	W 4	10^2_*	10^2_*	10^2	**8.0**	2	$✳^1$ n–8^p, $●^1$ 8–$8\frac{1}{2}$p
19	37.9	37.1	35.9	-3.0	3.0	1.2	-3.1	3.4	3.6	4.5	4.5	98	79	91	C	E 2	E 2	$10^2_=$	2^1	10^2	3.8	2	$≡^2$ I–a
20	35.8	37.0	39.0	1.0	7.8	3.6	0.6	8.7	4.8	5.1	5.1	98	64	87	C	E 2	E 2	10^2	7^1	0	.	.	
21	39.6	38.4	37.9	-0.2	9.6	4.3	-0.6	9.7	4.5	6.3	5.0	100	70	80	SE 2	E 4	E 4	$10^2_=$	5^0	2^0	.	.	$≡^{1-2}$ I–9^a
22	35.4	34.1	34.1	5.6	8.0	5.4	3.6	8.1	5.5	6.0	5.4	82	75	80	E 6	ENE 6	NE 6	10^1	10^2	10^1	.	.	
23	33.1	33.6	34.9	1.8	2.0	1.4	0.8	5.6	4.7	4.7	4.6	91	89	91	NE 6	NE 6	NE 5	10^2	10^2_*	10^2_*	.	.	$✳^0$ a, II–III mit Pausen
24	36.4	37.2	37.2	-1.0	1.6	-0.5	-1.0	2.0	3.4	3.2	3.1	80	61	70	NE 6	NE 4	NE 4	9^2	10^2	10^2	0.1	.	$✳^0$ n
25	35.2	33.8	33.2	-3.0	0.6	-1.8	-3.5	1.5	2.9	4.0	3.4	78	83	85	NNE 2	NE 4	NE 2	2^1	10^1	0	.	.	$✳$ fl. p
26	32.8	33.4	34.6	-2.2	4.5	-0.2	-2.4	4.9	3.6	3.2	3.6	93	52	79	NE 2	W 2	SW 2	10^2_*	4^1	0	0.1	.	$✳^0$ n, I, a
27	34.8	34.2	34.2	-1.2	2.4	-0.4	-2.0	5.1	3.6	4.3	3.9	86	79	88	SW 2	S 4	W 2	1^0	10^2_*	0	.	.	$⌙^1$ I, $✳^1$ in $△^1$ übergehend,
28	33.9	34.1	35.6	-1.2	6.3	0.4	-1.2	6.4	3.8	3.1	4.2	90	**44**	89	W 2	W 2	E 2	2^1	4^2	2^1	1.2	.	$⌙^1$ I [$1\frac{1}{2}$–4^p
29	36.3	37.5	39.9	0.2	5.3	0.6	0.0	6.0	4.3	4.0	4.2	92	60	96	E 2	NE 4	E 2	1^0	9^2	5^1	.	.	$⌙^1$ I
30	41.3	41.9	42.9	-0.6	0.4	-0.2	-1.0	0.7	3.2	2.7	2.9	73	57	65	NE 2	N 4	N 6	10^1	10^1	10^2	.	.	
31	44.8	45.4	46.8	-0.4	5.6	2.2	-0.6	6.0	3.3	3.4	3.5	74	51	65	NNW 6	NNW 6	NNW 4	10^2	8^1	6^1	.	.	
Mittel	740.0	739.9	740.5	-1.0	3.2	0.5	-1.7	4.2	3.7	4.0	4.0	86	69	83	2.8	3.6	3.1	7.4	7.3	6.1	22.2	3	

März — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	742.5	744.0	745.1	-3.2	-2.2	-3.2	-3.6	-2.0	3.3	3.6	3.4	91	92	94	W 2	N 2	W 1	0	8²	4¹	1.8	.	⊹→ 1p, 1½p
2	43.6	42.8	44.7	-4.8	-2.6	-4.2	-5.2	-2.3	2.9	2.7	3.2	93	72	95	W 1	W 2	C	1²	8²	10²	0.1	.	✳ fl. p oft, Hor. 〓 p
3	45.2	43.3	40.8	-4.8	-1.6	-3.6	-5.1	-0.8	2.9	2.6	3.3	93	64	95	W 1	W 2	N 2	10²*	7²	10²*	0.8	1	Hor. 〓 n, ✳0 l, ✳1 8½p–n
4	43.0	42.8	43.1	-7.2	-3.7	-5.2	**-7.6**	-3.3	**2.5**	2.8	2.8	95	82	93	N 1	N 1	C	4²	10²*	4²	0.6	1	✳0 1½–6p
5	43.7	44.6	46.6	-4.2	0.8	-2.0	-5.2	2.7	3.2	3.7	3.6	95	75	92	C	C	C	10²	10²	2¹	1.5	3	
6	47.5	46.1	44.9	-1.8	4.8	2.3	-2.0	5.6	3.7	2.9	4.0	92	**44**	74	C	C	W 1	6²	2²	10²	.	1	
7	44.0	44.5	46.0	0.4	3.2	1.4	0.0	4.0	4.2	4.4	4.8	89	76	94	W 1	W 2	W 1	9²	8²	10²	0.2	.	✳0 n, ⊹→ 7–9a, △0 4½p
8	47.8	49.0	50.1	0.8	3.0	1.9	0.4	3.6	4.3	4.0	4.7	89	71	90	W 1	W 1	S 1	10²	9²	10²	1.8	.	
9	51.3	50.7	51.7	-1.8	6.8	1.8	-2.1	7.8	3.7	4.0	4.7	92	54	90	C	SE 1	E 1	0	0	0	.	.	⌙1, ⊖ abd.
10	52.7	52.5	**52.8**	-1.2	10.4	3.4	-1.5	11.5	4.0	5.7	5.2	94	60	90	E 1	S 2	C	0	0	0	.	.	⌙1, Hor. 〓 tagsüber
11	52.6	51.4	51.0	0.0	12.2	7.6	-0.4	13.5	4.1	6.2	6.8	89	59	88	C	S 2	C	0	0	2¹	.	.	⌙1
12	51.5	50.3	49.6	4.0	12.2	9.6	3.5	13.5	5.4	**8.0**	6.1	88	75	69	S 1	S 1	W 2	9²	8²	0	0.3	.	●0 n, Thal 〓 fr.–9a
13	44.8	45.1	47.3	5.0	4.1	1.0	1.0	9.6	5.3	4.4	4.0	81	72	81	W 3	W 3	W 3	10³●	7²	4²	.	.	●⊹→0 7–10½a, ⊹→ 5–5½p, ✳1 10p–n
14	47.7	48.9	49.9	-1.0	3.0	0.9	-1.2	3.3	3.8	3.6	4.0	88	62	80	W 3	NW 2	W 1	4²	5²	8²	4.3	1	⊹→0 von 11½a an öfter
15	47.7	42.8	38.9	-0.1	3.0	3.0	-0.4	3.5	4.3	5.3	5.5	94	93	96	S 1	S 2	S 2	10²	10²	10²	0.7	.	✳0 n, ⊹→0 a oft, ●0 p oft
16	33.2	**29.9**	30.7	2.6	5.3	0.8	0.8	6.2	5.1	5.3	4.3	93	80	89	S 2	S 3	S 1	9²	10²	10²	0.7	.	⊹→1 von 2½p an oft
17	30.1	**29.9**	31.3	-0.2	0.6	-0.2	-0.6	0.8	4.2	4.4	4.4	92	92	96	S 1	N 1	N 1	10²	10²	10²	1.4	.	✳1 10½a–1p
18	31.6	32.7	35.7	-0.2	1.2	0.7	-0.3	2.2	4.4	4.8	4.7	96	96	96	W 1	W 2	S 1	10³*	10²	4²	**9.2**	**10**	✳0 a, Hor. 〓
19	38.2	37.1	36.9	-2.8	6.4	2.1	-3.2	6.5	3.6	4.7	5.0	96	65	93	S 1	S 2	E 2	4²	0	0	0.2	4	
20	36.7	37.6	39.4	1.0	9.0	6.2	0.4	11.4	4.4	5.6	6.7	89	66	94	S 1	S 2	E 1	1¹	2¹	2¹	.	.	⌙1, Hor. 〓 p
21	40.3	38.4	37 8	2.0	13.3	6.6	1.3	**14.1**	5.1	7.2	6.3	96	63	87	N 1	NE 2	N 2	1¹	1¹	0	.	.	
22	35.4	34.6	35.0	5.6	8.0	6.6	5.2	8.8	6.0	6.2	6.3	88	78	87	NE 2	NE 3	NE 2	8²	8²	10²	.	.	Hor. dunstig tagsüber
23	34.0	35.0	35.8	3.8	2.3	1.3	1.3	6.6	5.6	5.2	4.8	93	96	96	N 2	N 2	N 2	10²	10²	10²●	.	.	Hor. 〓, ✳0 ●0 2–9p
24	37.0	38.1	38.7	0.8	1.6	-0.2	-0.2	2.0	4.4	4.0	4.4	90	78	96	N 2	NE 3	N 2	10²	10²	10²	1.1	.	✳ auf den Bergen
25	38.0	35.8	34.9	-2.0	3.1	-0.8	-2.3	3.5	3.8	3.1	4.1	96	54	94	N 1	N 1	C	1²	8²	8²	.	.	⌙0, ✳ fl. von 11a an
26	34.6	34.9	35.7	-1.8	4.4	1.2	-2.1	5.8	3.6	3.0	4.4	90	48	89	S 2	S 3	S 2	10²	2²	0	.	.	
27	35.8	35.2	35.3	0.0	5.3	1.6	-0.2	5.5	4.1	4.0	4.8	89	60	93	S 2	S 3	W 1	4²	5²	0	.	.	✳ fl. a oft, ⊹→ 2½p
28	35.8	35.9	36.6	-1.8	4.2	0.2	-2.2	5.8	3.9	3.8	4.4	98	62	96	C	W 1	C	10²▬	3²	0	0.2	.	⌙1, 〓1 fr.–11a, ⊹→ 1½p
29	37.4	38.0	39.9	-0.9	7.4	2.7	-1.6	9.2	4.1	5.7	5.2	96	74	93	C	N 1	NE 1	7²	8²	8²	0.4	.	⌙1
30	42.5	42.9	44.9	-0.2	3.8	1.0	-0.6	4.2	4.4	4.3	4.3	96	72	87	NE 1	N 3	N 2	8²	10²	10²	.	.	⌙1
31	46.9	47.9	48.8	-0.8	6.0	2.0	-0.9	7.0	3.9	3.7	4.5	90	53	85	N 1	N 3	N 1	8²	8²	6²	.	.	
Mittel	741.7	741.4	741.9	-0.5	4.4	1.5	-1.1	5.5	4.1	4.5	4.7	92	71	90	1.2	1.9	1.2	6.3	6.4	5.5	25.3	3	

März — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	757.1	758.7	759.8	-4.7	-2.7	-3.4	-4.7	-1.0	2.9	3.3	2.7	90	87	76	NW 1	NNE 4	NW 1	2ⁿ	10¹*	3¹	.	.	✳0 8½–9a, 1½–2½p, 3½–4½p
2	57.3	58.2	60.0	-5.8	-2.4	-6.4	-6.4	-1.9	2.6	2.5	2.7	90	65	97	WNW 3	NNW 3	NNW 1	2¹	2¹	0	0.5	0	✳0 10–11a, 12½–12½p, 5–5½p
3	59.6	57.2	57.4	-4.6	0.2	-4.7	-8.8	1.0	2.8	2.9	3.1	88	62	95	NW 1	NNW 4	NW 2	6¹	3ⁿ	0	.	0	✳0 5½–5½p
4	59.6	58.8	58.5	-9.0	-2.4	-3.5	**-9.3**	-2.0	**2.2**	2.8	3.2	97	73	91	N 1	NNW 5	N 1	3ᵍ	10¹*	7¹*	.	.	✳0 10½a–1p, 1½–3, 3½p–n
5	58.7	59.8	62.0	-2.2	2.6	0.8	-4.0	4.4	3.5	3.1	4.2	89	57	87	NW 1	NW 1	NW 1	8¹	3⁰	2¹	0.3	1	✳0 4–4½p
6	64.2	61.4	58.2	-4.5	4.5	1.0	-5.3	4.8	3.3	3.7	4.6	100	59	92	NE 1	W 1	W 3	7¹	3ⁿ	10¹●	.	.	⌙0 fr.–9a, ✳0 8½0–8½0p, ●0 8½0p–n
7	57.9	58.8	60.3	0.7	3.0	0.4	-1.3	3.5	4.7	4.6	4.0	96	81	85	W 1	NW 1	NW 1	10¹	9¹	0	0.4	.	
8	62.7	64.2	65.3	-0.7	3.2	1.4	-2.1	3.5	4.2	3.7	4.4	96	65	87	W 1	NW 1	SW 1	10¹	9¹	9¹	.	.	⌙0 ⋁0 fr.–10a, ⊖2 III
9	66.9	66.7	67.1	-2.8	5.2	0.3	-3.3	5.7	3.7	4.3	4.0	100	65	85	SW 1	SE 1	E 1	10⁰	3⁰	0	.	.	⌙0 ⋁0 fr.–9a
10	68.3	**68.4**	**68.4**	-3.0	7.4	2.1	-3.1	8.4	3.7	4.9	4.4	100	64	82	SE 1	SE 1	E 1	2¹	0	0	.	.	⌙0 fr.–9a
11	67.6	66.2	66.3	-1.9	12.4	5.9	-1.9	13.0	3.8	5.9	**7.0**	96	55	100	E 1	SW 1	S 1	0	1⁰	0	.	.	
12	66.2	64.9	63.6	3.2	13.6	4.6	3.2	**14.0**	5.5	5.9	4.4	95	51	70	NE 1	W 1	W 1	7¹	3¹	0	.	.	●1 4²⁰–4²⁵p
13	58.2	58.3	59.9	1.6	3.4	2.4	1.4	5.2	4.7	4.0	3.7	91	68	68	WNW 4	NNW 4	NW 2	10¹●	6¹	2¹	**2.9**	.	●0 n, 7–8½a, △0 10¹⁵–10²⁰, ✳0
14	62.7	63.9	64.4	-1.6	4.0	-2.1	-2.1	4.0	3.2	**2.2**	3.9	78	**36**	100	NW 1	NW 3	NW 1	0	2⁰	0	0.8	.	[10½–11½a, △0 12½–12½p, ●0 3½–4p
15	60.4	55.4	50.6	0.6	5.0	4.2	-2.1	7.0	4.3	6.0	5.7	90	92	92	SW 1	W 1	WSW 1	10¹●	10¹●	10¹	.	.	●0 6½a–3p
16	44.8	**42.9**	43.5	4.4	2.3	0.3	0.3	4.9	5.5	5.0	4.2	88	93	90	SW 1	W 2	W 1	10¹	10½●	2⁹	1.7	.	✳0 10½–11a, △0 11½–11½a, ●0 ✳0
17	44.3	45.0	46.7	-1.0	4.2	0.2	-1.3	4.4	4.1	4.3	4.3	96	70	92	WSW 1	SW 1	E 1	8⁰	9¹	10¹	2.5	.	⌙0, ●0 3½–4½p [1–3½p, 4½–5p
18	46.9	47.4	50.5	0.0	2.2	1.0	-0.4	2.3	4.5	5.1	4.6	98	94	92	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	9●¹	9¹	0.8	.	✳0 9–11a, ●0 1–3½p, 5–5½p
19	53.9	52.4	52.2	-1.8	6.6	1.4	-2.0	7.0	4.0	3.4	4.5	100	47	89	E 1	SE 2	E 1	3ⁿ	1⁰	0	1.7	.	⌙0 ⋁0 fr.–10a
20	52.5	53.1	55.3	1.0	9.6	3.5	0.8	9.9	4.8	5.2	5.1	98	58	87	E 1	E 2	E 1	9⁰	5⁰	5⁰	.	.	
21	56.8	55.0	54.7	0.6	10.8	5.6	0.1	11.5	4.7	6.0	6.0	98	62	88	E 1	E 2	E 1	10¹	3⁰	0	.	.	
22	53.3	51.8	52.7	4.0	10.2	4.2	3.4	10.4	5.4	5.5	4.8	88	59	77	E 3	ENE 3	E 4	10¹	2⁹	0	.	.	
23	52.5	52.8	53.6	1.0	1.2	2.2	0.9	4.2	3.9	4.4	4.0	77	87	75	E 4	ENE 3	NE 2	9¹	10¹✳●	10¹	.	.	✳0 7½a–7½p, mit ●0 11a–3p
24	55.2	55.5	55.0	-1.5	2.0	0.4	-1.7	2.2	3.5	3.5	3.9	84	66	82	NE 2	NE 2	E 2	1⁹	8¹	10¹	1.9	.	⌙0 fr.–9a
25	52.6	50.5	49.1	-3.1	2.3	0.0	-3.3	2.8	3.5	3.3	3.7	96	61	79	NNE 1	NNW 1	C	3¹	8¹✳	10¹	.	.	⌙0 fr.–11a, ✳0 1–3p
26	48.0	49.3	49.6	0.2	2.2	1.0	-0.3	4.1	4.0	4.9	4.7	85	91	94	S 1	W 1	W 1	10¹✳	10¹●	4⁰	0.1	0	✳0 6½–11½a oft, ●0 1½–2½p, ✳0 [1]
27	50.4	49.7	50.0	-0.8	2.4	0.1	-1.8	6.0	4.2	5.0	4.3	98	91	92	SE 1	S 1	SE 1	9¹	10¹●	9¹	1.5	.	●0 8½–9a, ✳0 9½–10½a, ●0 11½– [2]
28	50.7	51.1	51.7	-3.8	1.2	0.4	-4.3	4.1	3.4	4.5	4.3	100	91	90	ESE 1	SE 1	NE 1	8¹	9¹✳	8⁰	1.4	0	✳0 n, ✳1 11a–2p, ✳0 4–4½p
29	53.2	54.3	56.6	-2.0	6.2	0.8	-2.8	7.0	3.9	3.5	3.4	98	49	70	NE 1	E 1	E 1	0	6¹	0	2.1	0	⌙0 fr.–9a
30	59.1	59.6	61.1	-2.0	4.4	0.4	-3.2	4.4	3.5	3.3	3.9	90	53	83	NE 1	NE 1	NE 1	9¹	8¹	7⁰	.	.	⌙0 fr.–9a
31	63.2	63.3	64.3	-0.8	6.0	2.3	-2.3	6.8	3.9	3.3	4.0	90	47	74	N 1	N 4	NW 1	8¹	3⁹	5⁰	.	.	⌙0 fr.–10a
Mittel	756.9	756.6	757.0	-1.3	4.2	0.9	-2.2	5.2	3.9	4.2	4.2	93	68	86	1.4	- 1.9	1.3	6.6	6.0	4.3	18.6	0	[1] 3½–4, ●0 6–6½p [2] 11½a, 1½–2½p, ✳0 4½–4½p

März — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.0	760.4	760.8	-1.8	-0.6	-0.5	-2.0	0.2	3.3	4.0	3.2	82	90	73	NE 6	NNE 5	NNE 5	3⁰	7¹	3¹	.	.	△⁰ n, ✳⁰ a u. p öfter
2	59.6	60.0	60.2	-2.4	-2.2	-3.8	-2.4	0.1	2.6	2.6	2.6	67	67	65	NE 5	NE 5	NE 3	3⁰	3¹	3ⁿ	.	.	
3	60.6	59.4	59.9	-3.4	0.9	-3.4	**-3.8**	0.9	**2.1**	3.8	2.6	**58**	77	74	NE 2	NNE 4	NE 5	3ⁿ	3¹	10²	.	.	
4	60.8	59.9	59.2	-3.4	-1.8	0.2	-3.5	0.2	2.7	2.8	3.7	76	70	80	NE 3	NNE 3	N 2	9¹	5¹	10¹	.	.	
5	59.6	60.9	63.5	0.4	2.0	1.0	0.2	2.6	4.1	4.3	4.3	87	82	87	NNE 3	NNE 3	NNE 3	5¹	3⁰	1⁰	.	.	
6	63.1	60.2	58.6	-0.6	1.8	2.0	-1.1	2.4	4.1	4.7	4.5	92	90	85	WSW 1	WSW 4	N 5	3⁰	10¹	3⁰	.	.	⌋² n, ✳⁰ p öfter
7	57.6	59.3	60.3	1.9	3.4	1.3	1.2	3.5	4.4	4.5	4.7	84	76	92	NW 4	NNW 3	NNW 2	5¹	1ⁿ	1⁰	0.2	.	⌋¹ n
8	61.8	63.6	64.8	1.3	4.2	1.7	1.1	4.7	4.6	4.7	5.0	91	76	96	NW 1	NW 1	NW 1	9¹	3¹	7¹	0.1	.	✳⁰ 6½ᵃ
9	65.7	66.7	67.4	1.4	3.5	0.9	0.9	4.4	4.9	4.9	4.3	96	83	87	NW 1	WSW 1	C	3¹	7¹	7¹	0.2	.	✳⁰ fr., ⊟III
10	68.6	**69.2**	69.0	1.0	4.4	1.3	-0.2	5.1	4.5	4.1	4.2	90	65	83	C	C	C	9¹	3⁰	1⁰	.	.	⌋¹ n
11	67.2	66.3	65.8	0.6	3.0	3.5	0.4	4.4	4.4	5.2	4.4	92	91	92	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1⁰	0	0	.	.	⌋² n
12	65.6	65.1	61.8	1.6	5.7	3.4	1.4	**6.2**	5.1	**6.0**	5.8	98	88	100	E 1	NNW 1	W 4	9¹	1ⁿ	10¹	.	.	⌐¹ n
13	57.6	58.8	61.4	2.6	3.0	2.3	2.3	4.7	4.3	4.2	3.8	77	74	70	NW 5	NNW 5	N 7	9²	10²	3¹	.	.	
14	63.5	65.0	64.0	1.3	1.8	1.3	0.9	2.7	3.7	3.9	4.9	72	75	98	NNE 5	NNW 5	NW 4	7¹	10¹	10²*	0.1	.	△⁰ böen n, ✳⁰ a u. p öfter
15	57.6	52.1	46.4	3.1	?.5	3.3	1.3	3.6	5.7	5.9	5.8	100	100	100	W 4	SW 5	WSW 5	10²●	10²	10²●	2.6	.	≡● ⁰ n, ● ⁰ I, III
16	40.1	**38.6**	40.2	1.3	1.4	2.2	0.7	3.9	5.0	5.0	4.7	100	98	87	WSW 5	WSW 7	W 4	10²*	10²*	7¹	3.1	.	●✳¹ n, I, ✳² II
17	42.3	44.0	46.0	1.8	4.4	1.0	0.9	4.7	4.1	5.1	4.4	78	82	89	NW 2	E 1	SSE 1	3⁰	3⁰	3ⁿ	0.9	.	
18	47.8	48.1	49.9	0.2	2.6	1.1	0.3	3.1	4.5	4.6	4.5	96	82	90	SSE 1	W 1	W 2	1⁰	7⁰	1⁰	.	.	
19	51.2	50.9	51.4	1.5	5.0	2.4	0.7	5.4	4.3	5.2	5.1	83	80	93	SSE 5	SE 5	SE 6	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	⌋¹ n
20	51.9	53.2	55.0	2.0	4.5	3.2	1.8	5.2	5.2	5.9	5.6	96	94	97	E 5	E 4	E 4	9¹	3⁰	5¹	.	.	⌋¹ n
21	56.3	55.6	54.8	2.2	4.1	2.7	2.2	4.4	5.4	5.7	5.5	100	93	98	ESE 5	E 5	E 7	10²₋	10²	7¹	.	.	≡² n, 1–11½ᵃ
22	54.5	53.4	55.1	2.1	3.2	0.8	0.8	4.2	5.0	4.9	4.4	93	85	90	E 7	E 7	ENE 7	7¹	3⁰	1¹	.	.	
23	55.1	55.3	55.8	0.6	0.8	1.0	0.4	1.9	4.3	4.1	4.0	90	83	81	ENE 6	ENE 6	E 6	10²	10²	3⁰	.	.	
24	57.1	57.3	56.9	0.4	2.4	0.3	0.3	2.6	3.8	3.5	4.0	80	65	85	E 6	E 5	ENE 5	7¹	7¹	10²	.	.	⌋¹ n
25	52.8	49.4	46.5	0.4	0.8	0.7	-0.2	2.6	3.3	4.1	4.4	70	83	90	NW 2	W 2	W 2	3⁰	10²*	10²*	.	.	✳⁰ II, 7ᵖ–n öfter
26	45.5	47.2	48.3	2.0	4.4	1.9	0.7	4.7	4.3	4.8	4.5	82	77	86	WSW 2	SW 2	C	3¹	5ⁿ	1¹	1.4	.	✳△⁰ böen n
27	48.4	48.0	47.6	0.6	2.0	0.4	-0.3	3.4	4.6	4.3	4.4	96	82	92	SSW 2	S 1	SW 2	10²	7¹	10²*	.	.	✳△¹ sch. p–n öfter
28	49.0	50.3	51.9	-0.6	4.3	1.2	-0.6	5.0	3.6	5.4	4.0	81	87	80	W 2	WSW 1	NE 1	9²	3ⁿ	1ⁿ	**3.9**	3	✳¹ früh
29	53.5	55.3	57.3	2.0	3.4	1.4	0.8	4.6	4.3	4.0	4.0	82	68	78	ENE 1	NE 1	NE 1	1ⁿ	3⁰	1⁰	.	.	⌋¹ n
30	59.2	60.7	62.5	1.1	3.2	1.6	1.1	3.6	4.2	4.0	4.2	85	70	82	ENE 1	NNE 1	N 3	1ⁿ	1⁰	3ⁿ	.	.	⌋¹ n
31	64.4	65.6	65.7	2.6	2.2	1.5	1.3	3.9	4.8	3.2	4.1	87	59	80	NNE 3	N 4	N 5	5¹	10²	1ⁿ	.	.	△¹ 9½ᵃ
Mittel	756.7	756.8	757.0	0.8	2.6	1.2	0.2	3.5	4.2	4.5	4.4	86	80	86	3.2	3.2	3.4	5.7	5.5	4.6	12.5	3	

März — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	757.9	760.0	760.2	-1.5	0.4	-1.3	-3.0	1.0	3.9	*3.8*	4.1	96	*80*	98	N 2	N 2	N 1	2	8	0	.	.	⌋, ✳⁰ III
2	58.8	58.2	59.3	-2.3	1.2	-2.3	-4.5	2.0	3.8	*3.6*	3.8	98	*70*	98	N 3	NW 3	N 2	2	7	10	.	.	⌋, ✳⁰ III
3	59.0	58.3	56.4	-2.1	3.1	-2.3	-3.0	3.5	3.8	*3.4*	3.8	98	*59*	98	N 2	NW 3	N 4	8	5	8	.	.	⌋, ✳⁰ III
4	57.7	58.3	58.2	-5.6	-0.9	-2.3	**-6.0**	1.5	**2.8**	4.2	3.8	96	98	98	N 3	N 3	N 1	8	10	10	.	.	✳⁰ p öfter
5	57.8	59.7	62 2	-2.3	5.7	2.7	-3.5	6.5	3.8	*4.8*	*5.0*	98	*70*	*89*	N 1	N 2	N 1	10	4	4	0.5	.	
6	63.3	61.3	59.3	-1.5	6.4	2.1	-2.5	6.5	4.0	*4.7*	5.2	98	*65*	98	N 1	NW 3	W 2	6	9	10	.	.	⌋
7	58.8	59.0	60.3	1.6	5.1	2.5	0.5	6.0	5.2	*4.9*	5.0	100	*75*	91	NW 3	NW 2	NW 1	10●	9	5	.	.	● tr. 1
8	62.4	64.2	64.0	1.3	4.3	2.9	0.5	*5.0*	4.9	4.5	4.8	98	73	85	NW 2	W 2	W 1	7	8	8	.	.	
9	64.3	64.0	64.2	0.5	7.1	2.7	-1.2	8.5	4.8	4.2	4.5	100	56	80	NW 3	NE 3	NE 1	6	8	2	.	.	⌋
10	66.3	**67.2**	66.3	-2.2	12.1	5.5	-3.0	13.5	3.7	5.1	6.4	96	49	96	NE 1	NE 1	NE 1	2	5	0	.	.	⌋¹, ∞
11	65.7	64.3	64.3	0.9	14.3	7.9	-1.0	**16.2**	4.8	6.6	6.1	98	54	76	NE 1	E 1	SE 1	9	9	10	.	.	⌋
12	64.9	64.4	64.3	1.9	13.5	5.3	1.6	15.6	5.2	**7.5**	6.3	98	65	96	SE 2	S 2	SW 2	7	7	8	.	.	[≡≡a u. p öfter
13	59.8	60.3	63.3	5.3	5.3	1.3	1.0	7.5	6.3	6.1	4.9	96	92	98	W 4	NW 5	NW 5	10●	8	8●	.	.	≡● früh, △ 10ᵃ, 5ᵖ, ● ✳⁰ III,
14	64.7	64.3	65.1	0.7	4.7	1.3	-0.5	5.0	4.7	6.1	4.9	96	96	98	N 2	N 2	N 2	6	7	8	2.6	.	✳⁰ tagsüber öfter
15	62.0	55.3	50.9	2.5	5.5	4.9	0.0	6.0	5.4	6.4	6.3	98	96	98	S 1	S 1	W 3	10	10	10	1.0	.	● ⁰ tagsüber öfter
16	43.8	**42.4**	43.2	3.7	2.3	0.1	0.0	5.0	5.7	4.9	4.5	95	91	98	SW 3	SW 3	SW 2	10●	10●	6	0.4	.	≡● mit ✳ fl. a, p, △ 12½–12½ᵖ
17	42.5	42.6	*44.3*	0.5	4.7	-0.9	-1.3	6.5	?3.7	*4.7*	4.2	?76	*73*	98	SW 1	SW 2	W 1	10	9	2	**3.6**	.	⌋
18	*45.4*	*47.4*	50.2	-1.3	4.9	-0.9	-3.0	5.5	3.9	3.2	3.9	94	49	90	SW 1	SW 2	SW 1	8	9	0	.	.	⌋
19	*50.8*	48.2	48.4	-0.1	9.5	2.9	-1.5	10.0	3.8	4.0	4.2	83	45	74	SE 3	E 3	E 2	2	2	0	.	.	
20	48.8	50.2	54.2	0.1	8.9	2.7	-0.8	10.5	4.0	5.3	5.3	87	62	94	E 2	SE 2	S 1	2	10	0	.	.	
21	52.7	50.3	49.8	1.1	13.1	7.1	0.5	15.0	4.9	6.0	6.1	98	53	81	SE 1	E 3	NE 3	5	9	2	.	.	⌐
22	46.8	46.5	48.4	3.9	10.1	8.7	2.0	11.0	5.4	5.8	5.6	88	63	67	NE 3	NE 3	N 2	8	8	7	.	.	
23	48.5	50.4	50.8	2.3	3.1	1.1	0.5	8.7	4.8	4.5	4.7	87	78	94	NE 2	NE 2	N 2	10	10	8●	.	.	●✳ 7ᵖ, dann ≡● bis 11ᵖ
24	51.6	52.3	52.8	0.3	5.7	0.5	0.0	6.0	3.9	*3.8*	3.3	83	*55*	70	NE 2	NE 4	N 2	10	6	9	0.6	.	
25	51.6	48.6	48.3	-0.5	4.1	0.7	-1.5	4.5	3.8	5.2	3.6	86	85	73	NE 2	NE 2	NE 1	10	6	8	.	.	✳ fl. öfter
26	47.7	47.2	48.5	0.5	5.3	1.5	0.0	5.5	4.4	5.8	4.6	92	87	91	SW 2	SW 3	SW 1	10	8	10	.	.	✳⁰ sch. 8½ᵃ, ✳¹ ●⁰ sch. 2½–3ᵖ
27	47.7	48.3	48.4	0.9	3.7	-1.1	-1.6	5.0	4.8	4.7	3.8	98	78	90	SW 2	SW 2	C	10	4	0	0.7	.	⌋, ≡● 9ᵃ, △
28	48.7	48.4	49.9	-2.1	5.1	2.5	-3.5	5.5	3.8	3.8	4.5	98	58	80	SW 2	SW 1	W 1	2	7	10	.	.	⌋, ● 10ᵖ
29	51.0	51.7	55.2	0.7	6.3	3.3	0.0	7.0	4.8	5.5	4.9	98	78	85	SW 2	SW 1	SW 1	9	2	0	1.1	.	
30	57.5	57.5	59.9	-1.3	7.3	1.1	-1.5	8.0	4.1	3.3	4.1	98	**44**	83	NE 1	NE 3	NE 2	6	8	0	.	.	⌋
31	63.5	64.3	65.3	-2.1	8.5	4.7	-3.0	9.0	3.7	5.9	*4.4*	94	71	*68*	NE 2	NE 3	NE 2	8	8	0	.	.	
Mittel	755.5	755.3	756.2	0.1	6.1	2.1	-1.3	7.3	4.4	*4.9*	4.7	94	*70*	88	2.0	2.4	1.7	7.2	7.4	5.3	10.5	.	

März — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.1	749.7	751.1	-1.6	0.8	-0.6	-1.8	3.2	2.9	2.4	3.8	72	49	86	ENE 2	NE 5	N 3	1^{1}	7^{2}	8^{2}	1.1	.	≭ fl. $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^{p}$, ≭ ^{0} 4, $9\frac{1}{2}^{p}$
2	49.0	47.8	48.8	-2.2	3.0	-1.0	-3.1	3.0	3.6	3.0	3.8	92	53	96	NW 1	NW 4	N 1	10^{1}*	5^{2}	0	0.1	0	≭ ^{0} n–$8\frac{1}{2}^{a}$, ≭ fl. $12\frac{1}{2}^{p}$
3	49.9	49.0	47.0	-2.4	2.6	0.0	-3.3	3.0	3.3	3.1	3.7	87	55	81	NNW 1	NNW 3	NE 1	5^{1}	4^{1}	8^{2}	0.4	.	≭ fl. 10^{p}
4	46.8	47.7	48.3	-5.0	-2.2	-4.0	**-5.5**	0.0	2.5	**2.3**	2.9	81	59	87	NE 1	NE 3	NE 2	4^{1}	3^{1}	0	0.1	1	≭ ^{0} n 8–$10\frac{1}{2}^{a}$
5	48.3	49.4	51.1	-3.2	1.4	1.0	-4.0	2.1	3.4	3.8	4.0	96	74	81	NE 2	NNE 1	NE 2	10^{1}*	9^{1}	10^{2}	0.8	**2**	≭ fl. 1
6	52.1	51.6	50.9	0.6	4.3	2.8	0.2	5.0	4.4	3.6	4.5	92	58	79	N 1	NNE 2	WNW 1	10^{1}	2^{1}	10^{1}	.	.	
7	50.3	50.5	50.9	1.4	6.0	3.8	0.7	6.3	4.3	4.5	5.0	85	65	83	NNW 1	WNW 3	NW 1	10^{1}	7^{2}	8^{2}	0.2	.	● ^{0} 1, ● tr. $12\frac{1}{2}^{p}$, $1\frac{1}{2}^{p}$
8	51.6	52.8	52.4	2.2	4.6	0.7	0.7	5.0	4.7	3.4	3.9	87	53	80	NW 1	NW 2	ENE 2	10^{1}	9^{1}	2^{1}	.	.	
9	52.7	52.4	53.3	-1.1	8.0	4.6	-2.3	9.0	3.5	4.5	4.3	82	57	68	ENE 1	NE 3	SE 1	2^{0}	5^{1}	0	.	.	
10	55.2	54.8	55.0	0.8	12.0	6.0	0.2	12.5	4.3	4.5	6.6	89	43	94	SE 1	NE 3	NE 2	0	2^{0}	0	.	.	
11	54.5	52.8	53.1	7.8	14.6	8.0	5.5	**14.9**	5.1	5.3	5.4	64	43	67	SSW 1	SSW 4	SSW 2	2^{1}	4^{1}	6^{1}	.	.	∈ III
12	54.8	54.8	55.6	6.7	13.2	8.2	5.2	14.0	5.9	6.7	**6.8**	82	60	83	SSW 1	WNW 2	N 1	0	4^{2}	0	.	.	⌓ III
13	52.8	52.9	55.5	4.6	4.8	1.5	1.2	8.2	5.6	4.0	4.3	89	62	83	NW 1	NW 5	NNW 3	10^{1}	8^{2}	8^{2}	.	.	≭ ^{0} △ ^{0} a öfter, 3–5^{p}, ≭ ^{1} 6^{p}
14	**55.8**	55.4	55.7	0.6	3.7	2.1	0.0	4.9	4.2	3.9	4.1	89	65	77	NW 2	NNW 4	NNW 2	10^{2}*	9^{2}	9^{2}	1.8	.	≭ ^{0} n, ≭ $^{0\cdot1}$ 1–$8\frac{1}{2}^{a}$
15	52.2	46.8	42.9	3.1	6.2	5.3	1.2	7.3	5.5	5.4	5.1	96	76	76	WSW 2	W 3	W 4	10^{2}	10^{2}	9^{2}	1.6	.	● ^{1} $4\frac{1}{2}$–6^{a}, ● tr. p öfter
16	36.2	34.2	34.8	4.2	3.2	1.0	1.0	6.0	5.0	5.1	4.4	80	89	89	W 4	WNW 2	SW 3	10^{2}	10^{2}●	10^{2}	0.5	.	●^{0} 1^{40}–$2\frac{1}{2}^{a}$, ●^{1} $8\frac{1}{2}$–9^{40}, ●^{0} $11\frac{1}{2}^{a}$–[1]
17	**33.0**	33.1	34.6	1.4	2.9	0.2	-0.1	3.0	4.1	4.6	4.1	82	80	89	SW 2	SSW 1	N 1	10^{1}	10^{2}	4^{1}	7.2	.	≭ ^{0} sch. a, p
18	36.7	37.7	38.7	-1.0	4.6	0.4	-1.8	5.3	3.9	3.6	3.0	90	57	61	N 1	WSW 3	SW 1	10^{2}*	8^{1}	0	0.5	.	≭ fl. 1
19	37.1	36.1	35.9	2.4	9.4	6.0	-0.2	9.8	3.3	**2.3**	3.9	59	**25**	56	S 2	SSE 3	E 4	2^{1}	7^{2}	10^{1}	.	.	
20	37.7	41.4	43.5	5.0	8.2	3.3	3.1	8.8	3.9	5.5	5.2	60	67	60	SSE 1	WSW 3	NW 1	10^{1}	7^{2}	0	.	.	
21	40.9	39.1	36.0	2.6	10.8	8.4	1.2	12.0	5.1	6.3	6.1	93	65	74	NE 1	NNE 2	NE 1	10^{1}	6^{1}	2^{1}	.	.	● ^{0} 9–10^{a}
22	33.6	34.1	35.9	6.0	11.8	9.0	5.3	13.3	4.9	5.6	6.2	70	55	72	ENE 3	ESE 4	E 3	8^{1}	6^{1}	10^{1}	0.1	.	
23	36.5	38.1	39.0	4.2	3.2	1.2	1.0	9.0	5.9	5.1	4.6	96	89	92	E 3	NE 3	NE 2	10^{2}	10^{1}	10^{2}*	.	.	● ^{0} I, a u. p zuweilen, ≭ ^{1} $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^{p}$
24	38.8	39.1	40.8	0.6	1.6	1.4	0.5	2.0	4.6	4.6	4.3	96	89	85	NE 2	NE 3	ENE 2	10^{1}	10^{1}*	10^{1}	2.7	.	≭ $^{0\cdot1}$ 1–11^{a}, 2–6^{p}
25	40.4	39.7	38.9	-0.6	2.0	0.6	-0.9	2.7	3.2	3.2	3.0	73	61	63	NE 1	NNW 3	WNW 2	7^{1}	8^{2}*	10^{1}	0.6	.	≭ fl. 10^{a}, 12^{a}
26	37.2	38.0	38.7	0.2	4.8	2.0	-0.6	4.9	4.1	5.0	4.3	89	78	82	SSW 2	WSW 2	SW 1	10^{2}*	8^{1}	10^{1}	0.3	0	≭ ^{1} sch. a, 11^{a}–4^{p}
27	38.4	38.4	38.4	1.0	5.6	1.0	0.7	6.0	4.3	3.9	4.2	87	58	85	WSW 2	W 3	ESE 1	10^{1}*	5^{2}	2^{1}	2.2	.	≭ ^{0} I, ≭ ^{1} 9^{a}, 10^{a}
28	38.8	38.3	39.1	0.6	7.2	3.4	-1.0	7.5	3.8	3.3	3.5	80	43	60	ESE 1	SW 2	W 1	10^{1}	3^{1}	0	0.2	0	≭ ^{0} I
29	40.3	41.0	43.7	1.4	9.1	2.2	-0.1	9.4	3.8	4.9	5.0	74	57	93	W 1	NW 3	SSW 3	2^{1}	5^{2}	3^{1}	0.2	.	● ^{2} ≭ ^{2} △ ^{2} 3^{50}–8^{p} mit Pausen
30	45.7	46.4	49.0	1.6	7.0	2.6	1.2	7.0	4.8	5.1	3.6	93	69	65	SSW 1	NE 2	NE 3	10^{1}	8^{2}	0	**11.6**	.	● ^{0} n, ● $^{0\cdot1}$ 8–12^{a}
31	52.7	53.2	53.8	-0.6	5.5	3.5	-1.0	6.3	3.8	3.4	4.5	86	50	77	NE 1	NE 4	N 2	7^{1}	4^{2}	7^{2}	1.3	.	
Mittel	745.1	745.0	745.6	1.3	5.8	2.7	0.1	6.8	4.2	4.3	4.5	84	61	78	1.5	2.9	1.9	7.4	6.5	5.4	33.9	1	[1] $12\frac{1}{2}^{p}$, ▲ ● $^{1\cdot2}$ 1^{45}–1^{50}, ● ^{1} 1^{50}–$2\frac{1}{2}$, ≭ ^{1} $2\frac{1}{2}$–6^{p}

März — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	757.1	758.3	760.2	-1.5	0.2	-1.3	-1.5	4.0	2.6	2.8	2.8	64	60	67	N 3	NNW 3	NW 2	2	2	5	0.8	.	≭ ^{0} a öfter
2	57.9	56.4	58.2	-1.8	0.6	-0.8	-2.1	1.9	3.4	3.2	2.9	84	61	66	NW 2	NNW 3	NW 2	2	5	8	.	.	⌓ ^{0} I, ≭ fl. 1–$1\frac{1}{2}^{p}$
3	59.5	58.0	55.2	-4.0	1.3	0.4	-4.5	1.8	2.9	3.1	3.1	87	60	66	NW 2	NW 2	NW 2	10*	5	8	.	.	≭ ^{0} 1–11^{a}
4	56.3	56.5	57.4	-6.0	-0.8	-3.4	**-6.0**	0.4	**2.1**	2.4	2.4	74	54	67	NE 2	N 2	N 2	0	5	2	0.3	1	≭ ^{0} n
5	58.4	58.8	60.6	-2.6	1.0	0.4	-4.5	1.3	3.0	3.4	3.9	81	68	83	N 2	N 2	NW 2	10*	10	6	0.1	.	≭ ^{0} n, 1–9^{a}
6	61.9	60.9	59.8	-1.4	4.3	1.4	-2.4	5.3	3.7	3.5	3.9	90	57	76	NW 2	S 2	SSW 2	10	2	5	.	.	
7	59.4	59.5	60.3	1.6	5.2	4.0	1.3	5.3	3.9	4.4	5.0	76	66	82	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	8	.	.	● tr. 2^{20} p
8	62.0	62.0	63.0	2.2	5.6	1.5	1.5	5.7	4.8	4.0	3.7	89	60	72	NW 2	NW 2	NW 2	8▬	8	2	.	.	≡ ^{0} I
9	63.6	62.6	63.9	-3.2	8.4	2.2	-3.5	9.0	3.4	4.0	4.1	94	49	77	N 2	SE 3	SE 2	5▬	2	2	.	.	⌓ ≡ ^{0} I
10	**66.4**	64.7	65.3	-2.2	12.2	5.3	-2.5	12.8	3.6	6.1	5.4	94	57	82	SE 2	SE 2	S 2	5▬	5	2	.	.	⌓ ≡ ^{0} I
11	65.4	63.4	64.1	-0.4	13.2	8.2	-0.6	13.3	4.3	5.8	6.0	96	51	74	C	S 2	SE 2	5▬	8	8	.	.	⌓ ≡ ^{0} I
12	64.7	63.8	64.0	6.9	14.0	8.8	6.5	**14.6**	6.8	**7.0**	6.8	91	59	81	SSE 2	SW 2	SW 2	5	8	5	0.1	.	● ^{0} n
13	61.1	60.9	63.8	6.5	4.8	1.9	1.5	8.8	5.4	4.1	4.3	75	64	82	WNW 2	NW 6	NW 6	6	8	5	.	.	● tr. s, ● ^{0} p, mit ≭ △ ^{0} 6–7^{p},
14	64.4	64.5	64.9	1.1	3.6	2.1	0.5	3.8	4.0	4.1	4.4	81	69	82	NW 2	NW 2	NW 4	5*	8	8	1.7	.	≭ ^{0} n–p, NW ⌓ p [NW ⌓
15	61.9	57.2	53.3	1.4	5.4	4.8	1.0	5.5	4.8	5.7	5.5	91	85	86	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.8	.	≭ ● ^{0} a öfter
16	46.4	43.9	44.4	4.2	7.3	2.0	1.9	8.3	5.2	5.5	4.8	85	72	91	W 2	W 4	NW 2	8	10	10	1.3	.	● ^{0} n, ● ≭ $^{4\,50}$–6^{p}
17	42.5	**42.4**	44.1	0.4	3.3	0.2	0.2	3.3	4.6	4.4	4.2	98	76	90	NW 2	NW 2	NW 2	10*	10	8	3.3	.	≭ u, 1–$11\frac{1}{2}^{a}$
18	45.5	47.2	49.8	0.4	5.6	0.0	-0.5	5.8	4.0	4.7	4.3	85	69	94	NW 2	SW 2	SE 1	10	8	1	**6.7**	.	≭ n
19	49.9	47.6	47.5	-1.6	7.7	4.0	-3.5	8.3	3.4	4.3	4.3	84	56	70	SE 2	SSE 6	SE 2	1	1	2	.	.	⌓ ^{1}
20	48.2	50.6	52.7	1.3	9.3	6.5	-0.5	9.5	4.3	5.3	5.6	85	61	78	SE 2	SW 2	S 2	6	5	8	.	.	
21	51.6	48.3	46.4	3.3	13.3	9.9	2.0	14.3	5.5	6.7	6.4	95	59	70	S 2	S 2	E 2	10▬	5	5	.	.	≡ ^{0} I
22	44.2	43.4	45.3	5.2	13.0	9.0	4.5	13.3	5.3	6.9	5.7	80	62	67	SE 2	SE 4	SE 2	10	8	5	.	.	
23	45.2	46.6	47.3	6.5	5.4	3.3	3.3	9.0	6.1	5.6	5.1	84	83	88	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	.	● tr. 7^{20}–$11\frac{1}{2}^{a}$, p öfter
24	47.7	49.2	49.9	3.2	3.4	2.4	2.4	4.3	5.1	4.6	4.2	89	78	77	NNE 2	E 2	E 2	10	10	10	5.4	.	● n, ≡ ● I
25	49.1	48.1	48.5	0.2	3.2	0.1	0.1	3.8	3.1	3.6	3.8	67	63	81	NE 2	N 2	N 2	4	5	2	0.4	.	≭ n, ≭ fl. p
26	47.5	47.8	49.0	0.5	4.4	2.6	-1.5	5.8	3.7	4.5	4.2	76	73	75	S 2	SW 2	SW 2	4	8	10	.	.	≭ fl. a öfter
27	48.6	47.9	48.3	1.5	5.4	2.0	1.0	5.9	4.4	4.5	4.6	85	68	87	SW 2	SW 2	W 2	10	5	3	.	.	≭ △ sch. 11–12^{a}, ≭ ^{0} 5^{p}
28	48.8	47.8	49.0	-0.6	6.6	1.2	-1.0	7.8	4.3	4.1	4.4	98	57	87	C	WSW 2	C	10▬	4	2	2.7	.	≡ ^{0} I, ≭ ● $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}^{p}$
29	50.7	50.3	52.7	-2.0	8.8	4.7	-2.9	9.3	3.7	3.8	5.1	94	46	79	C	SW 2	NE 2	4▬	3	3	0.2	.	≡ ^{0} I, ⌓
30	55.2	54.9	58.0	0.8	8.2	3.1	0.0	9.0	4.6	3.5	3.4	94	43	59	N 2	N 2	NE 2	10	5	7	.	.	Hor. ≡ I, ≭ $^{7\,20}$–8^{a}
31	60.8	61.1	62.7	1.6	7.5	3.0	1.4	8.0	3.5	3.1	4.1	68	**40**	73	N 2	N 4	N 2	4	2	8	.	.	
Mittel	754.9	754.3	755.1	0.7	6.2	2.9	-0.3	7.1	4.2	4.5	4.5	85	62	78	1.8	2.6	2.1	6.9	6.2	5.7	24.8	1	

März **Eichberg** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	722.1	724.9	726.2	- 6.2	-4.0	- 5.6	- 7.2	-1.9	2.7	3.1	2.8	95	91	96	W	4	W	4	W	2	10	7	9 ✳	6.6	4	⊹ früh, ✳ III	n	n	n
2	24.2	24.9	26.2	- 6.6	-5.9	- 7.3	- 7.7	*-5.1*	2.6	2.2	.2.5	95	78	95	W	4	W	3	W	2	10 ✳	8	6 ✳	1.3	8	✳ fr.-abd. öfter	n	n	n
3	25.2	23.2	23.3	- 7.0	-6.0	- 7.3	- 9.5	-5.5	2.4	2.7	2.4	92	95	92	W	4	W	4	E	2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.6	16	✳ tag-über	n	n	n
4	25.6	25.4	25.0	-10.0	-5.5	- 5.1	-11.2	-4.6	2.1	2.6	3.0	100	87	98	C		W	2	W	2	10 ✳	9	10 ✳	2.5	**20**	✳ a, abd.	n	n	n
5	27.1	28.4	31.0	- 5.4	-2.3	- 1.6	*- 6.1*	-1.1	2.9	3.4	3.8	96	87	94	W	3	W	3	W	1	10	10	10	3.2	19	✳ p	n	n	n
6	34.8	34.0	31.6	- 3.8	-1.5	- 9.4	-11.1	-0.6	3.0	2.6	2.1	87	62	94	C		C		E	1	10	2	5	1.4	15		n	f	
7	26.1	28.6	29.8	- 1.8	-1.8	- 6.3	-10.6	-1.1	3.8	3.3	2.5	94	83	90	NW	2	W	2	SE	1	10 ✳	10	8	.	17		n	n	n
8	33.5	35.9	37.7	- 5.0	-3.0	-11.1	-12.1	-1.7	2.7	3.3	1.8	88	91	97	N	2	E	2	E	1	8	3	0	3.2	19	✳ n	n	n	f
9	38.9	39.3	40.4	- 7.0	1.1	- 4.8	**-15.7**	1.7	2.4	3.3	3.0	92	64	95	W	2	W	1	E	1	8	8	0	.	14		n	n	f?
10	41.0	40.8	**41.9**	-12.4	5.0	- 4.4	-14.0	5.4	**1.7**	3.2	3.1	100	**50**	95	SE	1	C		SE	1	0	0	0	.	12	⌊	f	f	f
11	41.6	40.4	40.5	- 8.0	6.4	- 1.2	-11.6	7.4	2.3	4.0	3.8	94	56	90	C		C		C		0	0	0	.	10	⌊	f	f	f
12	39.4	37.6	36.4	- 6.2	*7.0*	0.0	- 7.6	7.9	2.7		4.1	95		89	SE	2	C		W	1	3	5	8	.	8	⌊	f	n	n
13	28.6	*26.0*	*27.6*	4.6	*1.3*	0.6	- 1.7	5.4	5.0		4.2	80		89	W	2			W	2	9	*10*	9	.	4	⊹ p, n	n		n
14	29.1	30.9	33.3	- 1.8	-0.6	- 3.0	- 3.6	*0.6*	3.5	2.3	2.8	88	52	75	NW	3	NW	4	NW	4	10	7	8	2.0	6		n	f	n
15	33.0	29.5	26.2	- 3.4	1.6	1.4	- 6.2	2.1	2.8	3.1	3.8	81	59	74	W	1	W	2	W	2	1	1	9	.	*4*		f	n	n
16	21.6	19.4	18.7	2.0	4.5	3.2	0.0	5.9	4.4	4.0	4.1	84	63	72	W	1	SW	2	SW	3	9	8	9	.	*2*		n	n	n
17	18.7	19.3	18.7	3.4	7.2	4.8	1.5	*7.9*	4.0	4.2	4.6	67	55	72	E	1	SE	3	SE	4	3	3	2	.	0		n	n	n
18	**17.9**	18.6	21.6	6.0	6.9	4.4	3.1	7.9	5.1	**6.1**	5.0	75	84	81	SE	3	SE	4	SE	6	9 ●	9 ●	10 ●	1.0	0	● n, ● 0 tags-	n	n	n
19	26.1	26.5	26.6	0.6	6.4	3.9	0.0	7.1	4.6	5.4	5.0	96	76	83	C		SE	2	SE	4	10	9	9	5.1	1	✳ n [über	n	n	n
20	26.0	27.6	29.1	4.1	6.5	3.9	3.0	7.4	5.2	5.2	5.3	85	73	92	SE	4	S	4	SE	2	9	8	0	.	.		n	n	n
21	29.6	29.8	29.3	0.3	8.1	7.0	- 1.8	*9.6*	4.3	5.2	5.2	92	64	70	C		SE	4	SE	3	1	2	6	.	.	⌊	n	n	n
22	27.6	26.7	25.6	3.4	5.9	4.2	2.2	7.6	5.1	5.4	5.4	87	79	87	SE	3	SE	2	SE	5	7	9	10 ●	.	.	● 0 abd.	n	n	n
23	24.5	24.4	25.2	0.0	2.0	0.3	- 0.7	4.3	4.4	4.0	4.4	96	76	94	NE	2	SE	2	SE	5	10 ✳	9	10 ✳	1.6	1	✳ n, abd.	n	n	
24	25.3	25.6	24.8	- 1.8	-0.9	- 1.8	- 2.5	0.9	3.6	3.6	3.4	90	85	86	E	1	E	2	E	3	10	10 ✳	10	0.6	1	✳ mtg.	n	n	n
25	22.1	21.1	20.9	- 2.0	-0.2	- 0.4	- 2.6	1.0	3.6	4.4	4.4	92	96	98	E	2	E	2	C		10	10	10 ✳	0.2	0	✳ 0 abd.	n	n	n
26	21.3	22.6	23.9	- 0.2	-0.8	- 0.4	- 2.5	1.1	4.4	3.9	4.3	96	90	96	C		W	1	SE	3	10	10	10	0.5	1	≡ 0	n	n	n
27	24.8	23.7	23.9	- 3.0	4.4	0.0	- 5.5	5.4	3.3	3.7	3.9	91	58	85	C		S	1	SE	1	1	3	10	.	0	⌊	n	n	n
28	20.7	21.3	23.1	1.4	0.4	0.2	- 1.3	2.8	4.0	4.6	4.5	79	98	96	SE	1	W	1	W	2	9	10 ✳	10 ✳	.	.	✳ 11½a-n	n	n	n
29	*24.2*	*25.7*	26.6	- 0.1	*-0.5*	- 0.5	- 1.6	0.5	4.3		3.8	94		86	W	2	W	2	C		10	10	10	.	2		n	n	n
30	26.8	26.3	26.4	- 2.1	*-1.2*	- 2.2	- 3.0	-0.2	3.7		3.6	94		94					W	2	10 ✳	10	10 ✳	**14.3**	4	✳ n, fr., abd.	n	n	n
31	27.1	29.1	30.5	- 2.5	-0.4	- 0.9	- 3.3	0.2	3.6	3.9	4.0	96	87	92	NW	2	NW	3	W	4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	9.9	18	✳ n, mtg.-n	n	n	n
Mittel	727.6	727.7	728.1	- 2.3	1.3	- 1.3	- 4.9	2.5	3.6	*3.8*	3.8	90	*76*	89		1.7		2.1		2.3	7.6	7.1	7.4	57.0	8		27 n 4 f	26 n 4 f	25 n 4 f

März **Schneekoppe** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	*614.1*	*615.6*	*616.3*	-16.4	-15.2	-16.3	-17.3	- 6.4							N	6	NW	6	NW	7	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	2.8	137	≡ n-n, ✳ n, 9a- n oft			
2	14.5	15.0	15.2	-17.0	-15.7	-16.9	-17.8	-12.5							N	5	N	4	N	4	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬	3.8	137	≡ n-n, ✳ 9a-II			
3	13.7	12.9	13.0	-17.3	-16.6	-16.8	-19.4	-16.0							SW	7	SW	6	NW	7	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	2.3	137	≡ n-n, ✳ n-n			
4	14.6	15.2	15.0	-18.5	-14.4	-15.7	**-20.1**	-14.4							NW	4	NW	4	W	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	5.4	145	≡ n-n, ✳ 3p-n			
5	17.2	20.1	22.0	-13.0	- 7.8	-10.3	-16.1	- 6.9							NE	6	N	4	N	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.7	148	≡ n-n			
6	24.1	24.5	23.4	-12.3	- 9.7	-11.0	-13.2	- 9.1							NW	4	NW	3	N	2	10 ▬	0	0	.	150	≡ n-9a			
7	17.9	18.9	20.7	-10.9	-11.1	-11.6	-13.7	-10.9							NW	6	NW	4	NW	4	10▬✳	10▬✳	10 ▬	.	150	≡ n-n, ✳ n-3p			
8	23.4	26.3	27.8	-14.3	-11.8	-12.7	-15.4	-10.6							NW	4	N	2	NW	2	10 ▬	0	0	1.6	150	≡ n-12a			
9	*28.3*	*29.3*	31.0	-11.6	- 6.1	- 8.1	-13.1	- 5.9							W	3	W	2	W	2	10 ▬	10 ▬	0	.	150	≡ 1-5p			
10	32.8	33.8	34.1	- 5.8	- 2.8	- 3.6	-10.0	- 2.7							SW	1	SW	2	SW	2	0	0	0	.	150				
11	**34.7**	34.5	33.8	- 2.9	- 0.6	- 4.4	- 5.8	- 0.4							SW	1	S	1	S	2	0	0	0	.	150				
12	32.6	32.9	30.6	- 3.4	- 0.4	- 3.5	- 5.7	**0.1**							W	2	W	1	SW	4	10 ▬	1	3	.	146	≡ n-9a			
13	22.1	18.4	18.7	- 4.8	- 8.2	- 9.8	-10.2	- 1.5							SW	6	W	6	NW	7	10▬✳	10▬✳	10▬✳	0.8	142	≡ n-n, ✳ n-n			
14	19.7	21.1	22.4	-11.6	-10.7	-12.7	-13.5	- 9.8							NW	7	W	6	W	4	10▬✳	10▬✳	10 ▬	4.9	147	≡ n-n, ✳ n-3p			
15	22.8	20.8	18.7	-14.9	-10.6	- 8.1	-15.7	- 7.7							NW	5	NW	7	W	6	0	10 ▬	10 ▬	2.3	147	≡ 1p-n			
16	16.7	13.7	14.0	- 6.9	- 4.8	- 6.6	- 8.6	- 4.8							SW	6	SW	8	SW	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.8	148	≡ n-n, ✳ n-n oft			
17	14.2	14.6	14.7	- 6.9	- 4.0	- 4.4	- 7.9	- 3.9							SW	5	SW	3	S	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.6	148	≡ n-n			
18	**11.8**	13.2	14.8	- 3.4	- 1.9	- 2.8	- 4.9	- 1.7							S	8	S	8	S	8	10▬✳	10▬✳	10▬✳	3.4	150	≡ n-n, ✳ n-n			
19	19.3	20.9	20.5	- 4.2	- 3.8	- 4.5	- 5.5	- 2.7							S	8	S	6	S	5	10▬✳	10▬✳	10 ▬	4.4	165	≡ n-n, ✳ n-3p			
20	20.6	21.8	22.3	- 4.7	- 3.9	- 4.0	- 5.1	- 3.7							S	7	S	5	S	5	10 ▬	10▬✳	10 ▬	4.2	165	≡ n-n, ✳ 8a-3p			
21	24.6	25.1	23.6	- 4.3	- 2.2	- 2.0	- 4.5	- 1.7							S	3	S	3	S	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.6	165	≡ n-n			
22	21.4	21.0	19.2	- 3.3	- 3.2	- 3.1	- 3.8	- 2.0							SW	4	S	5	SE	5	10 ▬	10▬✳	10▬✳	.	165	≡ n-n, ✳ II-n			
23	18.1	17.9	18.2	- 5.3	- 6.1	- 6.9	- 8.0	- 3.1							S	7	SE	5	SE	5	10▬✳	10▬✳	10▬✳	7.9	182	≡ n-n, ✳ n-n			
24	17.7	18.1	17.1	- 9.0	- 8.1	-10.5	-10.8	- 6.9							E	2	E	2	E	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.5	190	≡ n-n			
25	14.9	14.6	14.8	- 8.5	- 4.1	- 7.0	-11.0	- 3.0							S	2	S	2	S	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	196	≡ n-n, ✳ 4-7p			
26	16.0	16.3	16.5	- 6.2	- 5.3	- 9.1	- 9.4	- 5.0							SW	2	W	2	SW	1	10▬✳	10▬✳	10 ▬	3.0	200	≡ n-n, ✳ 1-4p			
27	17.5	18.3	18.2	-11.0	- 6.5	- 7.7	-12.4	- 4.5							SE	2	SW	1	S	1	0	0	10 ▬	2.6	200	≡ 6p-n			
28	16.1	14.9	16.2	- 4.0	- 0.4	- 8.0	- 8.3	0.0							S	1	W	3	NE	4	10 ▬	10▬✳	10▬✳	.	200	≡ n-n, ✳ 12a-III			
29	16.8	17.0	17.1	- 9.1	- 9.3	- 9.8	-10.0	- 8.0							N	3	NE	6	E	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.7	206	≡ n-n			
30	*16.5*	16.4	16.5	-11.1	-10.4	-10.5	-12.1	- 9.1							N	7	NE	6	NE	8	10▬✳	10 ▬	10▬✳	**13.8**	**212**	≡ n-n, ✳ n-n oft			
31	17.4	19.8	20.3	-11.3	-10.1	- 9.2	-12.0	- 9.2							N	8					10▬✳	10▬✳	10▬✳	3.3	**212**	≡ n-n, ✳ n-n			
Mittel	619.7	620.1	620.2	- 9.2	- 7.3	- 8.6	-11.0	- 5.9								4.6		*4.1*		*4.3*	8.7	8.1	8.2	93.4	164				

März — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.8	747.8	749.4	-4.2	-2.8	-4.7	-5.2	-0.3	3.0	3.4	3.0	91	92	93	NW 5	NW 6	NW 5	$10^{2}_{\triangle}$	8^{2}	6^{2}	2.8	.	$\smile^{0}$ $\triangle$ 1, $\ast^{0-1}$ sch. a u. p öfter
2	46.4	47.3	49.1	-5.2	-3.3	-4.8	-5.5	-3.3	2.8	2.8	2.8	93	78	88	NW 6	N 5	N 5	10^{2}	9^{2}	10^{1}	0.5	1	$\ast^{0}$ sch. a u. p öfter
3	48.4	46.7	46.8	-5.8	-2.0	-5.0	-7.0	-1.5	2.6	3.0	2.7	90	76	88	NW 5	NW 7	N 6	$10^{1}_{\ast}$	9^{2}	10^{1}	.	1	$\ast$ fl. a, p
4	48.3	47.6	47.9	-7.6	-4.4	-4.9	**-8.0**	-4.2	**2.2**	2.8	2.8	89	86	90	NE 2	NW 5	W 5	10^{1}	$10^{1}_{\ast}$	$10^{1}_{\ast}$	.	0	$\ast^{1}$ sch. mtg.-n öfter
5	47.7	49.2	51.3	-3.9	1.1	0.0	-5.9	2.0	3.1	3.9	4.3	93	79	92	W 5	NW 6	C	10^{1}	6^{1}	9^{1}	1.8	5	$\ast$ n, $\ast$ fl. $9\frac{1}{2}^{a}$
6	53.1	51.9	48.7	-1.6	3.4	1.4	-2.0	4.0	3.7	3.9	3.9	92	66	76	SE 2	NW 5	NW 7	3^{1}	9^{2}	$10^{2}_{\triangle}$	.	0	$\triangle^{0}$ sch. 111
7	47.8	48.6	50 2	0.0	0.6	1.2	-1.4	2.4	4.2	4.4	4.1	90	92	82	NW 5	NW 6	NW 5	10^{0}	$10^{1}_{\triangle}$	10^{2}	.	0	$\ast^{1}$ $\triangle^{1}$ sch. mit ● a u. p öfter
8	52.0	53.7	54.9	-1.3	2.1	0.8	-1.3	2.5	3.9	3.7	4.0	94	69	82	W 1	NW 5	C	2^{1}	10^{1}	10^{1}	0.7	.	$\smile^{0}$ l
9	56.0	56.2	56.7	0.8	5.8	-0.4	-0.4	6.5	3.7	3.8	3.9	75	55	89	SW 2	SE 4	SE 1	9^{1}	3^{0}	4^{0}	.	.	$\smile^{0}$ ⊖ III
10	57.4	57.8	**58 4**	-1.6	8.8	1.7	-2.0	9.8	3.6	4.6	4.2	88	54	82	SE 2	SE 2	C	8^{1}	3^{0}	2^{0}	.	.	$\smile^{2}$ l, ∞ a, p
11	57.2	56.3	56.1	-0.4	13.5	7.1	-1.3	**13.7**	4.2	5.9	5.1	94	51	68	SW 1	E 4	C	3^{0}	4^{0}	6^{0}	.	.	$\smile^{2}$ l, ∞ a, p, ⊖∈ $9\frac{1}{2}^{p}$
12	55.8	54.9	53.0	3.3	13.3	8.3	2.3	13.5	4.9	**6.6**	5.9	85	58	73	SW 3	NW 4	W 5	10^{1}	5^{2}	9^{1}	.	.	
13	47.0	48.0	49.6	3.8	3.0	1.4	0.4	8.5	5.4	4.5	3.9	90	79	76	NW 7	NW 7	NW 8	$10^{1}_{\bullet}$	9^{2}	9^{2}	0.6	.	●^{1} sch. fr.-$8\frac{1}{2}^{a}$, $\ast$ $\triangle^{1-2}$ sch. a-p
14	51.7	52.7	54.0	-0.8	3.4	-1.2	-1.2	3.8	3.8	2.9	3.2	88	50	76	NW 6	NW 6	NW 4	3^{2}	8^{2}	1^{0}	4.1	.	$\triangle$ n [öfter, NW ⩤ III-n
15	50.6	46.7	42.7	0.2	5.6	3.8	-1.7	6.5	4.1	4.9	4.9	89	73	82	W 4	SW 5	W 7	10^{1}	9^{2}	10^{1}	.	.	$\triangle$ n, ●^{0} sch. p öfter
16	36.4	**33.8**	34.3	4.1	6.7	1.1	0 5	7.0	4.5	4.8	4.2	74	66	85	SW 7	SW 8	W 6	9^{2}	10^{1}	4^{1}	0.2	.	SW ⩤ n-p zuweilen, ● tr. mtg.,
17	34.9	35.5	36.1	0.2	0.5	-0.6	-0.6	2.4	3.6	4.1	4.3	78	87	98	SE 2	SE 4	C	10^{0}	$10^{1}_{\ast}$	$10^{1}_{\ast}$	2.8	.	$\ast^{1-2}$ 12^{a}-n [$\ast^{1}$ $\triangle$ 3^{25}-$7\frac{1}{2}^{p}$
18	36.3	37.2	41.1	-0.6	0.3	0.2	-0.6	0.5	4.4	4.3	4.6	100	82	98	NW 4	NW 5	NW 5	$10^{0}_{\ast}$	$10^{0}_{\ast}$	$10^{0}_{\ast}$	**7.1**	7	$\ast^{1}$ n, fr.-$10\frac{1}{2}^{p}$
19	44.2	43.3	42 9	-3.4	5.0	1.2	-3.9	5.9	3.2	3.8	4.3	91	58	85	W 1	SE 6	SE 5	8^{1}	3^{0}	6^{1}	4.5	4	
20	42.8	42.9	45.1	1.0	10.6	3.6	0.0	10.7	4.7	4.7	5.1	96	**49**	87	SE 4	SE 4	SE 4	$10^{0}_{\blacksquare}$	4^{0}	0	.	0	⩤^{0} fr.-mtg
21	46.5	45.8	45.0	-0.6	8.8	4.0	-1.0	10.0	4.4	6.2	5.3	100	73	87	SE 4	SE 5	SE 5	$10^{0}_{\blacksquare}$	$7^{1}_{\blacksquare}$	8^{1}	.	.	$\smile^{0}$ l, ⩤^{2} fr.-mtg., ⩤^{0} p
22	42.9	41.8	41.7	4.0	7.7	5.2	2.4	8.0	5.6	5.8	5.0	92	73	75	SE 7	SE 6	E 7	$10^{0}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	10^{1}	.	.	⩤^{0} n-p
23	40.7	41.6	42.4	1.2	0.4	0.8	-0.1	5.2	4.3	4.6	4.6	85	96	94	E 7	NE 6	E 6	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\bullet}$	$10^{1}_{\ast\bullet}$	.	.	⩤^{0} fr., $\ast^{1}$ ●^{1} $8\frac{1}{2}^{a}$-n
24	44.2	44.5	44.2	-1.7	0.8	-0.2	-2.0	1.3	3.6	4.0	4.0	88	82	89	E 6	NE 6	NE 4	9^{2}	10^{1}	10^{2}	4.1	0	$\ast$● n
25	42.3	40.9	39.8	-4.0	-0.5	-1.4	-4.3	1.0	3.1	3.7	3.8	93	85	92	NE 2	NE 2	C	4^{2}	10^{2}	4^{1}	.	.	$\smile^{1}$ l, $\ast$ fl. p öfter
26	38.9	39.5	40.9	-0.8	4.6	1.4	-2.0	5.3	3.8	3.7	4.0	88	59	78	SW 2	W 4	C	$10^{0}_{\ast}$	9^{2}	1^{0}	.	.	$\ast$ fl. l
27	41.1	40.2	40.8	0.2	4.2	-0.1	-0.5	6.3	3.9	3.2	4.0	83	52	87	C	SW 5	C	9^{1}	9^{2}	0	.	.	$\smile^{0}$ l, ∞ a, p
28	40.6	40.9	41.9	-2.0	5.0	-0.2	-2.7	5.8	3.1	3.5	4.4	80	54	94	SW 2	SW 3	SW 3	8^{1}	8^{2}	3^{0}	.	.	$\smile^{2}$ l, ∞ a, p, $\ast$ fl. p öfter, $\ast^{0}$
29	43.1	44.2	46.1	-2.0	5.1	0.2	-3.0	5.5	3.8	3.8	3.6	96	58	78	C	E 4	N 2	9^{2}	8^{2}	0	0.3	.	$\smile^{2}$ l, ∞ a, p [sch. $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^{p}$
30	48.6	49.4	49.9	-2.2	1.0	0.2	-3.0	1.3	3.6	3.9	4.0	92	79	87	C	N 5	N 4	9^{1}	10^{2}	10^{1}	.	.	$\smile^{1}$ l
31	51.7	51.9	53.2	-1.1	5.4	2.2	-1.8	6.2	3.8	3.3	4.0	90	**49**	75	NW 4	N 5	NW 4	10^{1}	9^{2}	5^{2}	.	.	
Mittel	746.5	746.4	746.9	-1.0	3.7	0.7	-2.0	4.7	3.8	4.1	4.1	89	70	85	3.5	5.0	3.6	8.5	8.0	6.7	29.5	2	

März — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	655.6	657.8	658.3	-12.2	-12.0	-12.5	-13.0	- 7.3	1.7	1.8	1.7	100	100	100	NNW 7	NNW 6	NNW 7	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	4.8	.	⩤ n, $\vee^{1}$ n-n, ⩦^{2} n-$11\frac{1}{2}^{a}$, ⩦^{1} [1])
2	55.2	56.8	58.3	-13.2	-13.1	-13.4	-14.2	-11.9	1.6	1.6	1.6	100	100	100	NNW 7	NNE 5	NNW 4	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	14.6	.	⩦^{2} $\vee^{1}$ n-n, ⊹ 8^{a}-$2\frac{1}{2}^{p}$
3	57.6	56.3	55.7	-14.1	-11.8	-13.0	-14.6	-10.7	1.5	1.8	1.6	100	100	100	NW 5	NW 7	NNE 5	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	26.9	.	⩦^{2} $\vee^{1}$ n-n, ⊹ a, p, n
4	57.2	57.5	57.4	-15.2	-11.9	-12.2	**-16.0**	-11.7	**1.3**	1.8	1.7	100	100	100	NE 4	N 3	N 4	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	.	.	⩦^{2} $\vee^{2-0}$ n-n, ⊹ $^{1-2}$ 8^{10}a-n
5	58.3	60.9	62.8	-10.1	- 5.4	- 6.4	-13.0	- 5.5	1.9	1.7	2.8	100	**56**	100	N 4	N 4	NNE 4	10^{1}	5^{1}	$10^{1}_{\blacksquare}$	**49.0**	10	$\vee$ fr., abd., ⩦^{2} $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^{p}$, 5^{p}-n, [2])
6	64.4	63.3	59.4	- 8.1	- 6.1	- 6.2	- 8.7	- 5.4	2.4	2.8	2.8	100	100	100	WNW 1	W 3	WNW 7	$0_{\blacksquare}$	10^{1}	$10^{1}_{\blacksquare}$	.	10	$\vee$ fr., abd., Thal ⩦ a, p, ⩦^{2} $5\frac{1}{2}^{p}$-n
7	59.1	60.1	61.6	- 6.2	- 6.1	- 6.3	- 9.5	- 5.1	2.9	2.9	2.8	100	100	100	NW 5	NW 6	NW 4	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	.	10	⩦^{2} $\vee^{2-1}$ n-n, ⊹ tagsüber öfter
8	63.5	65.4	66.5	- 7.7	- 6.3	- 7.1	- 8.4	- 5.1	2.5	2.8	2.7	100	100	100	WNW 2	NW 2	W 2	$9^{1}_{\blacksquare}$	10^{1}	10^{1}	14.7	11	$\vee$ fr., ⩦^{2} 8^{50}-9^{34}a, Thal ⩦ a, p
9	67.3	68.3	69.0	- 7.4	- 1.7	- 4.6	- 8.0	- 0.5	2.6	3.7	3.2	100	90	96	SSW 1	SSE 1	SSW 1	$10^{1}_{\blacksquare}$	1^{1}	2^{1}	.	11	⩦^{2} fr.-$8\frac{1}{2}^{a}$, dann ht ⩦, ⊖ 6^{p}-n
10	69.9	71.0	**71.3**	- 2.9	1.2	- 0.4	- 5.4	2.4	3.3	3.7	3.9	90	75	88	SSW 2	SW 2	SW 2	4^{1}	0	0	.	11	∞^{2} i. d. Ebene, a, p, ⓘ fr.-9^{a}, [3])
11	71.1	70.9	70.6	0.5	5.5	1.6	- 1.5	**6.6**	3.8	4.1	4.2	79	61	83	SW 3	C	SSW 1	0	2^{1}	8^{1}	.	.	∞^{2} i. d. Ebene, a, p, n, ⩤^{2} I, ⊖ III
12	70.2	69.4	67.1	1.8	3.1	1.8	0.6	5.2	4.5	5.1	**5.3**	88	90	100	W 2	W 3	W 4	10^{1}	8^{1}	$10^{1}_{\blacksquare}$	.	.	∞^{2} i. d. Ebene a, ⩦^{2} $8\frac{1}{2}^{p}$-n
13	59.5	59.3	60.3	- 2.9	- 5.8	- 6.5	- 7.3	1.9	3.7	2.9	2.8	100	100	100	W 7	NW 9	WNW 11	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	8.1	.	⩦^{2} $\vee^{1}$ n-n, △ $\ast$ fl. n, fr.-⊹^{0} [4])
14	62.1	63.8	65.0	- 8.6	- 8.4	- 9.4	-10.0	- 6.3	2.3	2.4	2.1	100	95	94	NNW 9	NNW 7	NW 4	$10^{1}_{\blacksquare}$	5^{1}	2^{1}	33.6	.	$\vee$ fr.-p, ⩦^{2} n-$10\frac{1}{2}^{a}$, ⩤ n, fr.
15	62.5	59.0	55.4	- 6.8	- 2.6	- 3.4	-10.1	- 2.4	2.8	3.8	3.5	100	100	100	WNW 4	WNW 5	WSW 5	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	.	3	⩦^{2} $\vee^{1}$ n-n, $\ast^{0-1}$ 8^{10}a-6^{p} mit Pausen
16	49.9	**47.0**	47.6	- 3.7	- 2.9	- 6.0	- 6.5	- 2.5	3.4	3.7	2.9	100	100	100	SW 5	SW 7	W 5	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	17.3	8	⩦^{2} $\vee^{1-0}$ n-n, ⊹ a, p, $\ast^{1-2}$ 5^{40}p-n
17	48.3	48.4	49.6	- 7.4	- 5.8	- 4.4	- 8.0	- 3.9	2.6	3.0	3.3	100	100	100	SSW 2	ESE 2	SSE 2	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	24.1	12	$\vee$ fr., ⩦^{2} n-$7\frac{1}{2}^{a}$, ht ⩦ a, $\ast^{1-2}$ [5])
18	49.6	50.2	52.9	- 3.7	- 5.4	- 6.0	- 6.6	- 2.6	3.5	3.0	2.9	100	100	100	E 1	WNW 4	WNW 5	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	$10^{1}_{\ast\blacksquare}$	19.2	16	⩦^{2} n-n, $\ast^{0-1}$ n-n, $\vee$ p
19	56.4	55.8	55.0	- 7.6	- 4.1	- 4.2	- 8.6	- 3.3	2.2	2.8	3.2	86	84	100	SSE 1	SSE 4	SSE 4	6^{1}	2^{1}	$10^{1}_{\blacksquare}$	13.5	20	⩦^{2} $5\frac{1}{2}^{p}$-n
20	55.4	57.3	59.5	- 4.5	0.2	0.5	- 5.7	1.6	3.3	4.5	4.0	100	93	80	SE 3	C	WNW 1	$10^{1}_{\blacksquare}$	4^{1}	0	.	20	$\vee$ fr., ⩦^{2} n-$8\frac{1}{2}^{a}$, dann Thal ⩦ [6])
21	59.7	59.3	58.1	- 0.4	2.4	- 1.8	- 2.4	2.9	4.4	3.6	3.8	98	70	93	SSE 4	SE 4	SE 5	1^{1}	7^{1}	0	.	16	Thal ⩦ fr., ∞$^{1-2}$ i. d. Ebene a, p
22	55.3	54.6	54.0	- 1.6	- 0.8	- 1.9	- 3.4	- 0.3	4.0	4.3	4.0	100	100	100	ESE 8	ESE 8	ESE 8	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{2}_{\blacksquare}$	$10^{2}_{\blacksquare}$	.	15	⩦^{2} $\vee^{0-2}$ n-n [⩦^{2} 9^{50}-8^{p}, $\vee$ III
23	52.8	52.8	54.0	- 5.3	- 5.4	- 5.4	- 6.6	- 1.5	3.0	3.0	3.0	100	100	100	E 6	E 7	E 6	$10^{2}_{\blacksquare}$	$10^{2}_{\blacksquare}$	$10^{2}_{\blacksquare}$	.	15	⩦^{2} $\vee^{2-1}$ n-n, $\ast^{0-2}$ 8^{a}-7^{p} oft,
24	54.9	55.5	55.1	- 8.6	- 7.8	- 9.0	- 9.4	- 4.5	2.3	2.5	2.3	100	100	100	E 7	ENE 6	E 5	$10^{2}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	34.6	17	⩦^{2} $\vee^{1}$ n-n, ⩤ früh [⩤ a, p
25	53.0	52.5	51.9	-10.4	- 8.7	- 9.0	-11.0	- 7.1	2.0	2.2	2.3	100	94	100	ENE 4	NNE 1	C	$10^{1}_{\blacksquare}$	10^{1}	10^{1}	.	18	$\vee$ n-p, ⩦^{2} n-9^{a}, $\ast$ fl. a, $\ast^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$-6^{5}p
26	51.3	52.7	53.4	- 9.1	- 4.8	- 5.8	-10.3	- 4.1	2.3	3.1	2.9	100	98	100	SW 1	SW 2	SSW 2	$10^{1}_{\blacksquare}$	9^{1}	10^{1}	5.5	22	⩦^{1} fr.-9^{50}a
27	53.5	53.2	53.4	- 6.4	- 4.2	- 6.4	- 7.0	- 3.6	2.8	3.3	2.8	100	100	100	SSW 3	SSW 3	SSW 3	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	.	22	$\vee^{0}$ fr., ⩦^{1} fr.-9^{20}a, 11^{20}a-3^{40}p [7])
28	53.2	54.0	54.8	- 7.2	- 4.6	- 6.2	- 8.2	- 2.1	2.5	3.2	2.6	93	100	90	WNW 1	W 2	C	8^{1}	10^{1}	0	6.1	23	$\ast^{1-2}$ $11\frac{1}{2}^{a}$-$3\frac{1}{2}^{p}$, Thal ⩦ p, n
29	55.6	57.1	58.6	- 5.8	- 4.7	- 6.4	- 7.1	- 2.7	3.0	3.2	2.5	100	100	90	C	NE 2	E 3	10^{1}	$10^{1}_{\blacksquare}$	0	7.8	23	⩤^{1} fr., Thal ⩦ a, ⩦^{2} 1^{51}-3^{10}p, [8])
30	59.3	59.8	60.5	- 8.4	- 8.2	- 8.4	- 9.3	- 5.6	2.3	2.4	2.3	100	100	100	NE 4	NNE 4	NNE 5	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	$10^{1}_{\blacksquare}$	.	23	⩤^{1} l, ⩦^{2} 7^{20}a-n mit kurzen [9])
31	61.8	63.4	64.5	- 8.0	- 5.4	- 5.6	- 9.5	- 5.0	2.5	2.8	3.0	100	87	100	NNE 7	N 7	N 4	$10^{2}_{\blacksquare}$	9^{1}	$10^{1}_{\blacksquare}$	. ?	23	⩦^{2} n-10^{a}, 8^{p}-n, $\vee^{0}$ fr., abd.
Mittel	658.2	658.5	658.8	- 6.8	- 4.9	- 5.9	- 8.3	- 3.2	2.7	3.0	2.9	98	93	97	3.9	4.1	4.0	8.6	8.1	7.8	279.8	16	

Brocken: [1]) $11\frac{1}{2}$-2^{20}p, ⩦^{2} 2^{20}p-n, $\ast^{1-2}$ 7^{20}a-1^{20}p [2]) ⌒ 4^{40}-4^{50}p [3]) Brockenschatten [4]) a-$6\frac{1}{2}^{p}$ [5]) $9\frac{1}{2}^{a}$-n, ⩦^{1} $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^{p}$, ⩦^{2} $6\frac{1}{2}^{p}$-n [6]) später ∞^{2} i. d. Ebene [7]) ⩦^{2} 7^{p}-n, $\ast^{0-2}$ 11^{50}a-$1\frac{1}{2}^{p}$ [8]) 4^{40}-5^{50}p [9]) Pausen, $\vee^{0}$ p

April — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	744.0	744.3	744.1	-3.6	1.4	-1.6	-4.1	1.4	**3.0**	3.8	3.7	87	74	92	N 5	N 4	N 4	7^1	4^1	8^1	3.1	.	✳ n
2	43.4	45.0	47.5	-3.4	2.9	-1.8	**-7.8**	2.9	3.1	3.4	3.8	87	61	96	WNW 3	SSW 1	ESE 1	10^2	6^1	7^1	0.7	.	✳ n
3	49.0	49.0	48.7	-3.6	2.5	-0.6	-6.1	2.7	3.2	3.3	4.1	91	60	92	C	ENE 2	N 2	0	3^1	6^1	.	.	
4	47.9	47.3	47.2	-0.8	2.9	0.6	-2.1	3.7	4.2	4.6	4.4	96	80	92	E 1	E 1	E 1	10^2	10^2	10^2	1.2	.	✳ n, ● p
5	46.1	45.8	46.6	0.4	3.1	0.7	-0.4	3.7	3.9	4.3	4.6	83	74	94	E 1	E 1	E 1	10^2	9^2	10^2	0.8	.	✳^{0} $9\frac{1}{2}$-9^{50}a, 11^{40}a-$1\frac{1}{2}$p, 2^{52}-$3\frac{1}{2}$, p
6	47.1	48.4	49.6	0.6	4.5	0.0	0.0	4.8	4.6	5.2	4.3	96	82	92	E 1	E 1	E 1	10^2	8^1	7^1	0.9	.	═^{2} I
7	50.3	49.6	47.3	-0.8	7.1	1.4	-2.2	7.3	4.2	5.2	4.4	96	69	87	E 1	E 2	E 3	7^1	6^1	7^1	.	.	
8	42.8	42.2	42.6	2.5	6.9	5.2	0.3	6.9	4.9	5.3	4.9	89	72	74	E 3	E 4	E 6	10^2	10^2	10^2	.	.	●^{0} 11^{37}a-$12\frac{1}{2}$p
9	43.0	43.2	45.2	3.7	6.4	3.2	3.2	7.1	4.5	5.4	5.2	75	75	90	E 4	E 6	E 5	8^1	7^1	8^1	.	.	
10	45.9	45.8	45.9	2.0	7.4	4.0	1.9	7.5	4.7	5.7	5.5	89	74	90	SSE 4	S 3	S 3	10^2	8^1	7^1	.	.	
11	46.1	46.2	45.7	2.2	7.6	1.0	1.0	8.3	4.9	5.7	4.6	91	73	92	S 2	S 2	S 1	10^2	9^1	6^1	.	.	●^{0} $11\frac{1}{2}$a
12	42.7	41.3	40.9	3.6	12.5	6.5	0.8	12.8	5.5	7.5	6.9	93	70	96	S 2	S 3	S 1	9^1	9^1	10^2	.	.	●^{0} $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$p, 5-$5\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$p
13	38.6	36.4	**34.6**	6.9	11.4	7.0	3.9	11.8	7.0	7.0	7.2	94	70	96	S 1	SSW 4	WSW 3	9^1	7^1	10^2	0.1	.	●^{0} 5-$5\frac{1}{2}$p, ●$^{0.1}$ 6-7^p
14	34.8	36.6	39.5	5.7	6.5	4.1	3.8	9.2	6.6	5.6	5.2	98	78	85	SW 2	W 5	W 6	10^2	10^2	10^2	**5.3**	.	● n, ●^{0} 11^a, △ 1^{50}p, ●^{1} $1\frac{1}{2}$-2^{10},
15	40.8	43.0	45.2	2.9	5.5	4.4	2.6	5.8	5.2	5.7	5.8	91	85	93	SW 2	W 3	W 2	10^2	10^2	10^2	3.8	.	● n, ●^{0} I-$12\frac{1}{2}$p, p [●$^{0.1}$ $2\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p
16	39.5	38.9	39.4	7.6	8.4	3.8	2.5	11.8	6.7	6.3	5.6	86	77	93	SSW 4	W 3	SSE 1	8^1	8^1	6^1	0.4	.	●$^{0.1}$ 10^{20}a-12^5p, ●$^{1.0}$ $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$, [1]
17	38.0	38.4	41.7	4.0	8.4	4.4	1.4	9.8	5.3	6.1	5.2	87	74	84	WSW 3	W 3	W 3	4^1	7^1	8^1	3.9	.	● n, ●^{0} $10\frac{1}{2}$-$10\frac{3}{4}$a, 11^{20}-11^{25}a, $12\frac{1}{2}$p,
18	48.3	50.3	53.4	0.7	6.5	1.0	-0.6	8.7	4.1	4.9	4.6	85	68	92	WNW 2	W 3	C	9^1	8^1	6^1	0.4	.	●^{0} $12\frac{1}{2}$p, 2^{10}, 2^{20}p [2^{10}-$2\frac{1}{2}$, 2^{55}p
19	**57.3**	57.0	54.7	0.2	11.2	7.2	-1.8	11.2	4.1	4.3	5.9	89	43	77	C	W 3	WNW 5	2^0	6^1	10^2	.	.	⌙^{2} I
20	54.2	54.9	54.5	6.2	13.9	6.0	3.9	13.9	6.4	7.3	6.6	90	61	94	W 4	WNW 4	W 1	9^1	6^1	7^1	.	.	
21	51.4	49.4	45.0	8.2	17.7	11.7	4.5	**17.7**	**7.9**	**7.9**	6.7	98	53	66	W 3	W 5	W 6	2^1	1^1	7^1	.	.	
22	43.5	46.2	46.9	3.9	8.6	1.0	1.0	11.8	4.4	**3.0**	3.6	72	36	72	WNW 7	NNW 6	N 3	6^1	5^1	4^1	.	.	
23	48.9	49.8	50.0	1.0	2.4	-0.6	1.7	7.7	3.5	4.5	4.1	70	82	92	N 2	N 4	ENE 1	0	9^1	6^1	.	.	⌙^{1} I, ✳^{0} 1^{20}p
24	50.5	48.3	45.8	1.0	9.7	1.6	-3.9	9.7	4.4	3.6	4.2	89	40	82	C	S 2	ESE 1	0	6^1	3^1	.	.	⌙^{2} I
25	41.1	35.8	35.7	3.5	11.8	4.6	-1.6	14.3	4.3	4.5	5.1	72	52	81	C	S 2	S 1	0	5^1	6^1	.	.	⌙^{2} I
26	35.6	39.7	41.8	2.2	4.5	-1.0	-1.1	6.2	4.2	3.8	3.8	79	60	88	W 4	W 6	W 4	9^1	8^1	7^1	.	.	●^{0} 9^{10}a, ✳^{0} 9^{20}-9^{50}a, 1^p, ✳^{1} $7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p
27	43.4	42.7	41.8	0.9	6.3	0.5	-2.7	7.7	3.7	4.3	4.5	73	60	94	W 3	W 3	S 2	7^1	6^1	10^2	0.7	.	✳ n, ✳^{0} 12^5p, 12^{40}, $1\frac{1}{2}$, ●$^{0.1}$
28	43.5	44.2	45.2	0.9	7.2	-0.8	-2.6	7.6	4.5	3.7	3.7	90	48	85	W 2	W 5	W 1	2^1	7^1	4	2.9	.	● n [5^{10}-5^{30}p
29	43.8	42.3	40.6	3.4	13.4	6.4	-2.8	13.4	4.4	4.4	5.3	75	39	73	W 3	W 4	W 1	2^1	4^1	6^1	.	.	⌙^{1} I
30	39.0	39.6	43.6	8.7	15.6	4.7	0.4	16.0	5.1	4.2	5.7	61	**32**	89	W 1	W 6	W 3	9^1	8^1	8^1	.	.	●$^{0.1}$ 5-$5\frac{1}{2}$p, 6-$6\frac{1}{2}$p
Mittel	744.7	744.7	745.0	2.4	7.8	2.8	-0.2	8.8	4.8	5.0	5.0	86	64	87	2.3	3.4	2.4	6.6	7.0	7.5	24.2	.	

[1] △^{1} $12\frac{1}{2}$p

April — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	761.3	760.5	759.7	-0.4	2.0	-0.6	-0.8	3.0	3.5	3.5	3.6	79	66	81	N 4	NNW 6	NW 1	1^0	7^1	1^0	1.0	.	△^{0} ✳^{0} $1\frac{1}{2}$p, ⌙^{1} abd.
2	57.7	58.7	61.4	-3.8	3.1	-0.4	**-5.0**	4.3	3.4	3.2	**3.0**	98	56	66	WNW 3	WSW 3	C	3^1	4^1	1^0	0.8	.	⌙^{1} ✳$^{0.1}$ n, a, ═^{0} fr., ✳ fl. 4^p,
3	63.6	63.9	64.0	-0.6	3.9	0.1	-2.1	4.7	3.6	3.2	3.5	83	53	76	ENE 3	ENE 2	NE 2	8^1	9^1	1^0	0.4	.	═^{0} fr., ⌙^{2} n [⌙^{1} ∈ abd.
4	62.8	61.8	61.7	-0.4	2.7	2.1	-1.0	3.9	4.1	4.5	4.9	92	80	91	NE 3	ESE 3	E 1	10^1	10^1	10^2	0.3	.	✳^{0} n, fr., ●^{0} a, p, n
5	61.1	60.8	61.5	1.1	4.4	2.3	0.7	4.6	4.5	4.0	4.7	90	63	85	NE 3	ENE 3	NNE 1	10^1	10^1	10^2	0.5	.	═^{0} fr., ⌙^{0} n, ●^{0} p, III, n
6	62.0	62.9	63.9	0.5	4.6	2.5	0.2	5.0	4.7	4.6	5.1	98	73	93	E 2	C	ESE 1	10^1	10^1	9^1	.	.	═$^{1.0}$ a, ∈ ⌓^{1} abd.
7	64.4	62.9	61.0	1.0	10.9	3.2	-0.9	11.2	4.6	5.3	4.6	92	54	80	E 3	E 6	ESE 5	7^1	5^0	7^0	.	.	═^{0} fr., ⌙^{1} n, ∈ abd.
8	56.8	54.8	55.6	3.0	5.7	6.3	1.9	7.0	4.9	6.0	5.2	87	88	74	NE 5	ENE 7	ESE 6	10^1	10^2	10^1	.	.	●$^{0.1}$ 10^8-$2\frac{1}{2}$p oft, p, ═ öfter, ∈ abd.
9	55.8	55.6	56.6	3.5	8.9	6.9	2.8	10.6	5.2	5.7	5.8	88	67	79	E 5	SE 7	SE 5	8^1	8^1	10^1	1.4	.	⌓^{1} n, ═, ●^{0} 11^{20}p-n
10	58.1	58.7	59.2	5.9	8.8	6.4	5.1	9.3	6.2	6.3	5.9	90	74	83	SE 5	SE 5	SE 3	10^1	9^1	9^1	.	.	● tr. n, ═^{0} fr.
11	58.8	58.4	57.7	4.5	11.2	6.9	4.4	12.3	5.8	6.2	6.3	92	62	84	SSE 3	S 4	SSE 2	10^1	9^1	9^1	0.4	.	═^{0} fr., ●^{0} $5\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a, p, ●$^{2.0}$ 4-5^p,
12	54.8	53.4	52.9	7.5	13.5	10.1	5.2	14.0	6.5	7.0	7.6	85	61	82	SSE 4	S 5	SSE 2	10^1	10^1	9^1	3.1	.	═^{0} fr., ●^{0} n, I, a, p [◁ ∈ III
13	51.2	47.8	**47.2**	8.4	12.5	7.1	7.1	14.2	7.3	6.3	7.1	89	59	94	S 4	SSW 6	W 3	10^1	10^1	10^2	.	.	●$^{0.1}$ 2^{22}p, p, ●$^{2.0}$ 8^{17}-$10\frac{1}{2}$p, n
14	47.7	49.5	53.0	5.8	5.4	5.1	4.4	7.3	6.3	6.1	5.0	91	91	77	SSW 5	WSW 8	W 8	7^1	10^2	10^2	**5.1**	.	●$^{0.1}$ sch. a, p, ═ a, p
15	54.3	57.4	58.1	3.6	5.6	5.3	3.2	7.3	5.7	6.0	6.3	97	88	96	WSW 4	W 5	WSW 1	10^1	10^1	10^1	2.9	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a, p öfter, 10^{40}p-n
16	50.8	52.5	52.9	9.3	10.3	6.1	5.0	11.0	7.6	5.7	5.8	88	61	83	SSW 5	W 7	SSW 5	10^2	1^1	9^1	0.8	.	●^{0} n, ●$^{1.0}$ $6\frac{1}{2}$-9^a, $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a, III, n, ∈ n
17	50.9	52.3	57.0	5.3	5.9	3.3	2.7	7.3	5.7	6.2	5.5	86	90	95	SSW 4	W 5	WNW 3	7^1	8^1	10^2	4.8	.	∈ ●^{0} n, ●$^{1.2}$ 10^a, $10\frac{1}{2}$-12^a, [1]
18	62.1	64.8	68.5	3.5	9.2	2.0	0.5	9.6	5.4	5.1	4.5	92	58	85	SW 4	WSW 5	WNW 3	8^1	4^1	0	3.3	.	⌙^{1} ⌓ ^{1}n, ═^{0} fr., ⌙^{0} ⌓^{1} abd.
19	**71.7**	71.1	69.6	1.9	10.1	6.6	-1.4	10.8	4.9	4.8	7.0	93	51	96	SSW 3	W 7	W 6	1^0	9^1	10^2	.	.	⌙^{2} n, ●^{0} n, 7-$8\frac{1}{2}$p, III
20	69.5	70.0	68.1	5.4	10.2	6.6	4.5	11.1	6.3	6.9	7.1	94	74	98	WNW 3	W 6	W 1	9^1	8^0	3^0	.	.	═^{0} fr., ⌓^{2} abd.
21	66.0	64.1	58.4	9.2	14.7	11.8	6.6	**16.4**	7.5	**8.4**	7.6	87	68	74	WSW 6	W 7	W 7	2^1	1^0	2^1	.	.	⌓^{1} n
22	60.3	62.0	62.5	4.7	7.5	1.7	1.7	12.5	3.8	3.4	4.5	59	44	88	NNW 6	NW 7	WNW 3	0	1^0	1^0	.	.	⌓^{1} n, abd., ⌙^{0} abd., ═
23	64.5	65.0	65.6	2.3	7.7	1.6	-2.3	8.4	4.3	3.7	3.6	79	47	69	NW 4	NNW 4	N 2	2^1	3^1	0	.	.	⌙ fr., abd.
24	65.1	62.2	58.5	0.9	9.3	5.9	-2.3	10.6	3.8	3.1	4.4	77	**35**	63	C	W 2	S 2	4^2	7^0	4^0	.	.	⌙^{2} n, ═^{0} fr., ⊕ mtg.
25	53.4	50.2	50.1	5.9	13.4	4.9	2.5	14.7	4.4	4.9	5.6	63	43	86	S 5	SW 3	WNW 3	3^1	8^1	9^1	.	.	⌙^{0} n, ●^{0} 8^p-n öfter, ✳ fl. III
26	50.8	55.0	57.3	1.7	2.7	1.2	0.9	4.9	4.9	4.5	3.9	94	80	78	NW 6	NW 6	NW 5	10^1	9^2	1^1	0.8	.	●$^{0.1}$ mit △ u. ✳ a u. p öfter, ⌙^{1} abd.
27	57.0	56.7	57.0	4.0	5.3	1.5	0.5	7.5	4.6	5.3	4.7	75	80	93	WNW 5	W 5	NW 3	3^1	9^1	3^0	1.5	.	⌙^{1} n, ●^{0} $12\frac{1}{2}$p, p zuweilen, ⌓^{1}
28	58.0	59.4	58.6	2.9	7.2	3.2	-2.2	8.5	5.2	3.6	3.4	91	47	59	WNW 6	WNW 5	C	9^1	7^1	1^1	0.5	.	⌙^{1} fr., ●^{0} fr., ⌓^{0} abd. [abd.
29	57.3	54.5	52.6	4.2	13.3	7.5	1.7	13.8	5.1	5.3	5.5	82	46	70	SW 5	SW 7	C	8^1	7^0	7^0	.	.	⌙^{0} n, ⌓^{1} abd.
30	51.9	54.3	59.0	6.7	6.5	1.3	1.3	9.9	5.5	6.7	4.5	76	93	89	SSW 4	NW 5	N 4	10^1	10^2	1^0	.	.	═^{0} a, ●^{0} a, p, ⌙$^{1.2}$ abd.
Mittel	758.7	758.7	759.0	3.6	7.9	4.3	1.5	9.2	5.2	5.2	5.2	86	65	82	4.1	5.0	2.9	7.0	7.4	5.9	27.6	.	

[1] 12^{26}-12^{55}p, ●^{0} p öfter

April — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.4	758.9	758.3	-0.6	3.9	0.7	-1.4	4.1	4.1	**2.4**	2.8	92	39	58	N 3	NNW 5	NW 4	0	10	0	0.1	.	früh
2	56.0	55.4	57.2	-2.8	3.2	-2.7	-5.2	4.1	3.3	2.7	3.6	89	47	96	NW 2	SW 3	E 2	3	8	0	.	.	fr., 0.1 4^{40}–5^{47}p
3	59.6	59.7	59.6	-3.6	4.0	0.0	**-5.6**	4.1	3.2	2.6	3.7	91	42	79	C	E 4	NE 1	1	8	8	2.2	1	fr., fl. 12^{23}–12^{50}p
4	58.6	57.7	57.1	-2.1	2.8	0.5	-3.5	3.0	3.8	4.1	4.1	96	72	87	C	E 4	NE 2	3	10	0	.	.	früh
5	56.1	55.4	56.8	-0.5	6.2	1.3	-2.3	6.4	4.2	4.1	4.2	94	58	83	E 4	E 5	E 2	10	1	1	.	.	früh
6	57.6	57.6	58.7	0.1	9.4	3.6	-1.5	9.4	4.3	4.1	4.7	92	46	80	E 2	E 5	E 2	7	2	3	.	.	früh
7	57.8	54.9	52.5	2.2	12.1	8.0	-0.1	12.1	4.6	5.3	5.8	85	51	72	E 4	E 8	E 6	4	10	10	.	.	fr., R 11^{a}–3^{p}
8	48.0	46.5	47.5	6.0	9.6	10.3	5.0	10.6	6.0	7.0	6.0	87	79	64	E 6	E 6	E 6	10	10	10	0.3	.	n, 7^{a}–12^{p}, 3^{p}, p öfter
9	48.2	48.7	51.1	7.0	8.9	7.7	6.1	10.3	5.8	6.8	6.8	77	80	88	E 5	E 7	SE 2	8	10	9	2.4	.	9^{40}–9^{55}a, 4–5^{p}
10	54.3	54.2	55.3	5.7	10.7	7.3	5.2	11.3	6.3	6.3	6.3	93	65	83	S 2	E 2	SE 4	10	10	10	0.2	.	früh
11	55.7	55.4	54.1	6.1	12.7	9.5	5.8	13.4	6.7	6.0	6.6	96	55	75	S 2	SW 6	SW 2	7	6	9	1.1	.	n, 2^{20}–2^{30}p
12	51.8	50.4	50.2	9.5	14.0	10.2	8.6	14.1	6.9	7.5	**8.6**	78	63	93	S 4	SW 7	SW 2	10	9	9	.	.	8^{25}–8^{40}p [10^{40}a–6^{p}
13	50.0	45.6	**45.2**	7.8	8.9	7.6	7.4	11.3	6.8	7.9	6.7	86	93	86	SW 5	SW 5	W 2	6	10	8	0.5	.	n, SW 9^{50}–11^{a},
14	47.5	51.0	54.7	6.0	9.5	6.3	5.1	9.6	6.1	5.1	5.4	88	57	76	W 6	NW 7	W 2	10	8	10	**4.6**	.	n, 8–8^{40}a, a öfter, NW
15	53.2	56.5	56.6	9.6	14.1	10.5	4.5	14.6	7.7	6.8	7.3	87	57	76	W 6	W 5	W 2	10	9	10	1.4	.	n, sch. 8–9^{a} [öfter 12–5^{p}
16	50.3	51.2	50.8	10.4	12.1	7.1	6.8	13.4	7.4	5.2	5.6	78	50	74	W 5	W 5	W 2	10	3	5	0.1	.	n 7^{5}–9^{a}, 10^{25}–10^{30}a, 7^{5}p
17	48.9	51.6	56.4	6.5	8.5	5.1	4.4	9.1	5.7	5.8	5.6	80	70	86	SW 6	W 7	W 4	10	10	10	1.9	.	8^{10}–8^{15}a, 9^{55}–10^{25}a, W 1)
18	60.8	62.7	65.7	4.8	7.3	5.4	3.1	8.6	5.6	5.5	5.3	87	72	78	W 4	W 4	W 2	8	10	9	0.7	.	0.1 n, 9^{40}–10^{12}a u. öfter,
19	**70.3**	70.0	69.2	3.4	12.0	9.9	0.7	12.4	5.2	3.8	6.4	88	37	70	NW 2	WNW 4	SW 3	0	0	10	0.5	.	früh [11–11^{a}
20	68.7	68.4	67.8	8.8	14.7	10.9	8.1	17.0	7.1	8.2	7.8	84	66	81	W 6	W 4	W 4	10	8	6	.	.	tr. n
21	66.3	64.0	59.7	10.2	20.7	16.5	7.7	**21.5**	8.0	8.4	**8.6**	86	46	62	W 3	NW 7	NW 4	0	0	3	.	.	früh
22	58.9	59.2	59.9	7.5	12.3	6.0	6.0	16.5	5.7	4.0	3.7	73	37	53	W 2	NW 2	N 2	0	1	0	.	.	
23	60.9	60.3	61.5	4.3	9.9	4.8	-0.5	10.7	4.1	3.7	3.6	66	40	56	NNE 2	NE 2	ENE 3	1	5	0	.	.	früh
24	61.2	58.2	55.6	3.2	11.2	4.8	-1.5	13.7	4.3	3.3	4.1	75	**34**	64	E 3	SE 4	SE 2	0	1	3	.	.	früh
25	50.2	47.0	48.7	4.5	14.8	5.8	-0.3	15.2	4.8	4.3	5.5	76	**34**	81	SE 1	WSW 5	NW 4	0	8	10	.	.	fr., 6^{50}–7^{p}
26	52.5	54.3	55.8	3.9	6.7	1.0	1.0	7.3	4.5	3.8	3.1	73	52	63	W 5	NW 2	NW 2	4	6	0	.	.	0.1 10–10^{a}, 0 von 10^{a} an 2)
27	55.7	54.2	54.7	2.3	6.8	3.2	-2.4	7.3	4.5	4.6	5.2	82	63	90	SW 4	W 4	NW 2	10	9	4	0.2	.	fr., 0 7^{50}–8^{a}, 0.1 a u. p öfter
28	57.4	57.3	56.7	0.4	9.7	4.3	-1.3	11.0	4.4	4.1	4.1	92	46	66	NW 2	W 3	NW 2	10	9	2	1.0	.	früh
29	55.7	52.7	50.8	5.1	14.3	8.3	-1.5	16.6	4.8	5.3	5.3	74	44	65	SW 2	SW 6	WSW 1	1	0	2	.	.	fr., 11^{a}–3^{p}
30	50.7	52.1	55.1	6.8	13.6	8.4	3.8	14.7	5.1	7.2	6.9	70	62	84	WSW 2	W 6	N 2	8	8	10	.	.	tr. 4–4^{5}p
Mittel	756.1	755.7	756.1	4.4	10.2	6.1	2.1	11.1	5.4	5.2	5.4	84	55	76	3.3	4.8	2.7	5.7	6.6	5.7	17.2	1	

1) mtg., 0.1 2^{35}p–abd. öfter
2) öfter, N mtg., p

April — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	755.8	755.3	753.8	0.0	3.2	-2.2	-2.3	5.0	3.7	2.9	3.7	79	50	96	NW 4	NW 3	NW 1	8	8	0	.	.	n
2	50.2	50.1	50.9	-1.1	1.9	-2.5	-3.3	3.0	3.3	3.9	3.6	78	75	94	W 2	SW 2	NW 1	5	9	6	.	.	n, sch. 11^{a}
3	53.2	54.2	54.2	-1.3	4.4	-1.0	-3.0	4.7	3.6	**2.8**	3.8	86	45	88	SE 2	S 2	S 1	5	6	0	0.1	.	n
4	52.5	51.3	50.9	-0.3	4.1	0.3	**-3.6**	4.4	3.8	3.3	4.2	85	54	89	S 1	SE 3	SE 2	0	6	3	.	.	n
5	49.7	49.2	50.7	0.2	7.8	2.4	-1.6	8.1	4.2	3.9	4.3	90	50	79	SE 4	SE 4	SE 2	3	0	0	.	.	n
6	51.7	52.1	52.5	1.4	10.4	4.8	-0.7	11.4	4.0	4.9	5.0	80	52	78	SE 2	S 1	S 1	5	4	3	.	.	n
7	51.5	49.1	46.5	2.4	10.8	8.4	1.8	11.0	5.1	5.7	5.7	93	58	69	SE 3	E 4	E 4	10	10	10	.	.	
8	42.9	41.1	41.5	4.0	7.1	8.1	3.9	8.7	5.4	6.9	7.1	88	91	88	NE 5	E 3	SE 4	10	10	10	0.2	.	0 fr., a öfter, 6^{p}–n öfter
9	41.3	41.7	44.2	7.0	8.0	6.0	6.0	8.6	5.6	7.2	6.6	75	90	94	SE 6	SE 5	SE 2	10	10	10	1.1	.	0 fr., 4–7^{p}
10	47.6	48.5	49.5	4.1	8.5	6.6	4.0	9.4	5.4	5.1	6.2	88	61	85	S 3	SW 2	SW 1	10	9	10	1.3	.	
11	49.3	49.1	47.5	4.2	12.5	9.4	3.5	12.6	5.2	5.1	5.8	85	47	66	SW 2	SW 2	SW 1	3	5	10	.	.	
12	45.1	43.6	44.2	7.4	12.8	8.1	7.4	14.2	6.6	7.5	7.7	86	68	96	SW 2	SW 3	SW 1	8	10	5	.	.	sch. 5^{10}p [6^{p}, 1 i. S. 8–9^{p}
13	42.4	**37.6**	38.2	6.1	10.4	5.6	4.5	11.0	6.2	8.3	6.3	88	89	93	SW 3	SW 4	SW 1	10	8	6	2.1	.	0 8^{a}–12^{p}, p öfter, doppelter
14	41.1	47.1	49.8	5.0	7.6	3.9	3.9	8.1	5.9	5.1	5.5	90	65	90	W 5	NW 7	NW 2	10	6	10	**9.1**	.	0 n, fr.–9^{a} öfter, 8^{p}–n
15	48.6	51.5	49.0	8.0	12.9	10.0	3.5	13.8	7.0	6.7	**8.9**	88	61	98	W 5	NW 4	SW 1	10	8	10	5.1	.	0 n
16	45.1	45.4	44.9	7.4	11.7	5.8	5.6	12.1	6.6	5.6	5.4	86	54	79	W 4	SW 4	SW 1	10	5	10	1.2	.	sch. 5^{a}, p öfter, 5^{p}, 0 9^{p}–n
17	42.7	47.3	52.0	4.4	5.6	4.0	3.5	6.4	6.0	5.4	5.5	97	80	90	SW 5	NW 5	NW 2	10	10	10	2.7	.	0 n, a u. p öfter
18	55.3	58.2	61.2	2.4	6.4	1.1	1.1	6.8	5.4	5.1	4.9	98	71	98	W 3	NW 3	NW 2	10	9	0	4.8	.	
19	64.3	**64.9**	64.6	1.2	11.0	8.0	-1.4	11.4	3.9	6.4	7.7	78	65	96	NW 2	W 3	W 2	5	9	10	.	.	n, 0 6–8^{p}
20	63.9	64.5	63.6	8.1	14.2	10.5	7.5	15.0	7.3	7.7	8.4	91	64	90	W 3	NW 4	NW 1	10	5	0	.	.	
21	61.8	59.6	55.3	9.3	20.0	14.1	7.1	**20.0**	7.5	8.5	7.5	87	49	63	SW 4	SW 4	W 4	3	0	0	.	.	
22	54.9	55.4	55.5	5.2	11.6	2.6	2.6	14.1	5.6	4.6	4.2	84	45	75	NW 4	NW 4	NW 1	5	0	0	.	.	
23	55.4	55.4	56.2	5.0	11.5	3.5	-1.5	12.8	4.3	3.5	3.9	66	**34**	67	SW 1	N 1	N 1	0	6	0	.	.	n
24	55.4	52.2	49 2	4.2	12.1	6.0	0.1	13.0	3.7	3.8	4.4	60	36	63	SW 1	SW 1	NE 1	0	0	0	.	.	n
25	44.1	43.2	44.6	6.0	5.9	3.5	1.5	12.8	4.5	6.6	5.0	65	96	85	SW 1	W 2	W 2	6	10	10	.	.	1–3^{p}, sch. 10^{p}
26	48.2	51.0	51.4	1.4	6.1	2.1	-0.3	6.9	4.7	3.5	3.5	93	50	66	NW 1	NW 4	NW 1	6	4	2	2.0	.	0 n, sch. 7^{10}a
27	49.6	48.9	50.3	2.8	3.8	1.8	0.2	5.4	4.8	5.6	4.1	86	93	78	SW 1	W 1	W 1	10	10	4	0.1	.	sch. a öfter, 0.1 1–2^{10}3,
28	52.2	52.2	52.2	3.4	9.7	2.7	-0.8	10.5	5.0	4.1	5.1	85	46	91	SW 1	W 3	W 1	6	4	0	8.9	.	tr. n, früh [p, 5–6^{p}
29	49.2	46.3	45.0	5.8	13.9	8.0	0.3	14.7	4.6	5.2	5.7	67	44	71	SW 2	SW 4	SW 1	5	4	0	.	.	n
30	44.8	47.7	50.6	8.2	6.5	2.7	2.7	8.8	6.1	7.1	5.3	75	99	94	SW 2	NW 2	NW 1	10	10	4	.	.	a öfter II
Mittel	750.3	750.5	750.7	4.1	9.1	4.8	1.7	10.2	5.2	5.4	5.5	83	63	84	2.8	3.1	1.6	6.8	6.5	4.8	38.7	.	

April — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.2	758.1	757.2	-0.6	3.6	-1.8	-2.2	4.9	3.7	2.1	2.9	85	35	74	N 3	N 4	NE 2	1¹	10¹	0	.	.	⌐⁰ fr., ✕⁰ 1⁴⁰p
2	54.1	53.1	54.0	-2.8	2.6	-1.2	**-5.3**	4.2	3.0	**1.5**	2.5	83	**28**	59	N 2	N 2	W 2	4¹	7¹	5¹	.	.	⌐¹ früh
3	57.1	56.9	57.0	-1.8	5.4	-1.2	-4.2	5.9	3.4	2.1	2.9	86	32	69	SE 2	SE 3	SE 1	3¹	5¹	0	.	.	⌐¹ früh
4	*55.3*	53.3	52.7	-1.2	6.4	-0.2	-4.7	6.5	3.0	2.6	3.4	73	36	76	SE 2	ESE 3	E 4	0	4¹	0	.	.	⌐¹ früh
5	51.6	51.0	52.3	-0.4	10.0	3.4	-3.2	10.1	3.8	3.6	4.0	85	40	68	ESE 3	ESE 5	ESE 3	7⁰	8¹	0	.	.	⌐¹ früh
6	54.3	54.4	55.1	1.0	12.6	7.0	-1.2	13.9	4.2	5.2	5.5	85	48	74	E 3	SE 2	SE 2	0	7¹	0	.	.	⌐¹ früh
7	53.5	51.0	47.9	2.8	7.6	7.6	1.3	8.9	5.6	7.1	7.8	100	91	100	E 3	E 4	E 4	10¹	10¹●	10¹●	.	.	●0-1 9ª, 10½ª–p
8	43.4	**42.3**	43.1	5.6	8.0	8.0	5.3	8.9	6.8	8.0	8.0	100	100	94	E 4	E 3	E 3	10¹●	10⁰●	10¹●	**11.0**	.	○0-1 tagsüber
9	42.8	43.8	48.6	7.4	9.0	4.8	4.8	9.1	7.7	8.6	6.4	100	100	100	ESE 3	SSW 2	SSW 2	10¹●	10¹●	10¹	10.0	.	●0-1 fr.–7½p, 10–10½p
10	51.2	51.8	52.4	3.8	9.0	6.8	1.8	9.0	6.0	5.2	6.5	100	61	88	S 2	SSW 3	SW 2	8¹	10¹	10¹	7.4	.	
11	53.6	53.3	51.4	4.6	11.9	9.6	2.6	12.7	5.7	5.9	7.0	90	57	79	SSW 3	SW 3	SW 3	10¹	9¹	10¹	.	.	●0 9½p
12	48.6	47.3	48.3	8.2	13.3	9.0	7.8	14.4	7.2	**9.0**	8.6	89	80	100	SSW 2	SSW 4	WSW 4	10¹	10¹	10¹●	.	.	●0-1 5–5½ª, 4¹⁰–5½p, 8½–12p
13	46.3	42.5	43.3	7.0	9.8	6.8	5.3	10.9	6.4	8.1	6.1	85	89	82	SSW 4	WNW 5	SW 5	10¹●	10¹●	9¹	2.8	.	●0-1 12–1½ª, 6⁵⁰–2½p, T⁰a. NNW [1]
14	46.5	52.2	54.7	6.0	9.6	6.0	3.3	10.0	6.1	5.9	6.1	88	66	82	WSW 5	W 6	W 2	10	10¹	10¹●	5.8	.	●0-1 1ª, 2, 5–7½ª, 9–12p
15	53.9	56.1	54.9	9.8	14.9	11.3	5.8	15.4	8.3	7.8	8.4	92	62	84	W 5	W 4	WNW 2	5¹	5¹	8¹	2.2	.	●0-1 12–5ª
16	49.3	50.0	49.3	9.2	11.5	7.6	7.3	13.1	8.7	5.2	5.0	100	52	65	SSW 2	WNW 4	WSW 5	10¹	7¹	0	1.7	.	●1 5–6⁵⁰ª
17	47.8	52.0	57.0	5.6	6.6	3.6	3.3	7.9	5.8	5.6	4.9	85	71	83	W 5	NW 6	WNW 3	10¹●	9¹	0	0.1	.	●0-1 5½–6ª, 7ª–3p öfter
18	60.0	61.9	*61.8*	2.4	7.4	4.6	1.3	9.4	5.1	5.5	5.3	93	72	84	NW 3	NNE 2	NW 2	10¹	8¹	4¹	0.8	.	●0-1 11½ª–1p
19	**69.3**	69.2	69.0	1.8	12.1	8.4	-1.2	14.9	4.7	4.6	6.4	90	44	78	WNW 2	WNW 3	WNW 3	3⁰	4¹	10¹	0.2	.	⌐¹ früh
20	69.0	68.1	68.2	8.8	17.9	10.7	7.1	19.4	7.3	8.3	8.3	87	55	87	WNW 3	NW 4	WNW 1	10¹	4ª	0	.	.	
21	66.4	64.1	59.9	10.9	21.7	15.5	8.8	**22.4**	8.1	7.6	**9.0**	85	40	68	WNW 2	W 4	WNW 2	0	0	0	.	.	⌓¹ früh
22	58.6	58.4	58.5	8.6	14.5	6.0	5.8	15.9	6.1	5.7	4.7	73	47	67	NNW 4	NNW 3	NNE 2	5¹	1⁰	0	.	.	⌓¹ früh
23	58.0	57.9	58 4	4.8	13.3	5.8	-0.2	13.9	3.1	3.5	5.0	48	30	73	E 3	E 4	E 3	5⁰	1¹	0	.	.	
24	57.8	55.2	52.2	3.2	13.5	5.4	-1.2	13.7	4.2	6.3	4.2	73	53	63	E 2	ESE 3	SE 1	0	0	0	.	.	
25	47.4	45.8	49.2	4.2	11.3	3.0	0.8	14.9	4.4	4.5	4.3	71	44	76	SE 1	WNW 4	NW 3	0	10¹	0	.	.	●0-1 2²⁰–4¹⁰p [3¹⁰p oft
26	52.8	54.5	55.4	2.4	7.0	1.2	-0.5	7.4	4.7	3.3	3.9	85	44	78	WNW 3	WNW 5	W 3	1¹	10¹*	0	1.3	.	⌐⁰ fr.. ✕⁰-¹ zeitweise mit △9⁵⁵–
27	53.5	52.5	*53.6*	3.4	6.0	4.0	0.3	7.4	4.5	5.7	5.7	76	82	93	W 3	W 3	WNW 1	10¹	10¹●	10¹	0.3	.	●0 11⁴⁰ª–12⁵p, ●0-1 1–3³⁵p, 5½p
28	56.0	56.5	56.0	3.0	9.4	5.0	-0.5	10.4	5.7	4.1	4.5	100	46	69	WNW 2	NW 2	NW 1	3⁰	7¹	0	0.8	.	
29	53.7	50.4	49.0	3.8	15.3	9.2	-0.7	16.1	4.6	3.8	5.1	77	30	58	SSW 2	NW 4	W 1	0	0	0	.	.	
30	48.4	50.4	53.2	6.6	13.9	7.6	2.8	14.9	5.4	6.8	6.0	74	58	77	SSW 3	WSW 4	ENE 2	9¹	10¹	4¹	.	.	●0 8³⁵ª, 5⁵⁰p, 7½p
Mittel	754.0	753.8	754.2	4.3	10.5	5.8	1.7	11.6	5.4	5.4	5.6	85	56	78	2.9	3.6	2.5	5.8	6.9	4.0	44.4	.	

[1] 5½–6p, ≼¹ i. SSE 7½, i. NNE 8½, ●1 7½, 11p

April — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	758.0	757.1	756.0	-1.0	3.8	1.0	-1.0	4.4	3.9	**2.6**	4.2	90	43	85	NW 5	NW 4	W 2	3⁰	6¹	8⁰	0.6	.	⌐ a, ✕⁰-¹ 12ª–3p
2	54.2	53.5	54.8	-2.6	-0.1	-2.1	-2.8	3.5	3.3	4.5	3.8	87	98	98	NE 1	NE 1	NE 1	5⁰	10¹*	0	.	.	⌐ a
3	56.8	57.3	57.3	-3.1	3.1	0.0	**-4.4**	3.7	3.4	2.9	3.5	94	51	76	E 1	SE 3	E 3	1¹	3⁰	1⁰	1.1	0	⌐ a
4	56.3	54.6	54.2	-2.1	4.5	-0.1	-3.9	5.4	3.4	*4.6*	3.7	87	*73*	81	C	C	E 3	1⁰	5¹	1⁰	.	.	⌐ a
5	52.8	52.0	53.3	-0.6	7.5	2.6	-1.9	8.4	3.7	4.1	4.1	85	54	74	C	SE 8	E 5	1⁰	4⁰	2¹	.	.	⌐ a
6	54.6	54.8	56.0	1.4	11.1	6.5	0.5	12.0	4.4	6.5	6.6	87	66	91	E 2	E 3	E 2	2⁰	5⁰	6¹	.	.	≡⁰ a
7	54.2	50.5	48.0	3.9	12.4	9.4	2.5	12.5	5.3	6.2	7.1	87	58	80	E 4	NE 8	NE 8	9¹	9¹	10¹●	.	.	●tr. 2¹⁰–2¹²p, ●6p–n
8	43.5	**42.3**	44.2	6.3	10.2	7.6	6.2	10.4	6.8	7.5	7.3	96	81	94	NE 8	SE 4	E 4	10¹●	9¹	10¹●	**5.5**	.	●1 n. a, III
9	44.0	45.3	49.4	6.8	9.4	6.1	6.1	10.4	6.4	7.9	6.7	87	89	96	NE 8	NE 6	N 2	10¹●	10²	9¹	3.6	.	●n. ●0-1 1–1⁴⁰p, 2¹⁰–3½p
10	52.0	52.0	52.9	4.9	10.6	8.9	2.8	12.0	6.2	5.8	7.9	97	61	93	C	N 1	NW 4	9¹	5⁰	10¹	.	.	≡¹ I, III, ⊖6p, ●0 9¹⁰p–n
11	54.0	53.5	52.5	6.9	12.9	9.0	5.5	13.5	6.5	5.8	7.1	87	52	83	NW 3	NW 3	C	8ⁿ	3⁰	9⁰	0.1	.	≡¹ fr.–10ª
12	50.2	48.3	49.1	9.4	14.4	10.7	8.3	14.9	7.5	**9.0**	8.6	87	74	91	C	SW 2	SW 2	9⁰	6⁰	9¹●	.	.	●0 9ª, 6³⁵p–n
13	48.5	44.5	44.1	8.2	9.1	6.9	6.5	10.8	7.2	8.1	6.8	89	93	91	SW 4	SW 5	SW 4	7⁰	10⁰●	2⁰	0.9	.	●0 n, 8⁴⁰ª–4p
14	47.5	51.9	54.7	5.9	8.1	7.6	5.3	9.5	6.2	6.8	5.3	90	85	68	W 6	W 8	W 6	10¹	9⁰	10¹	5.1	.	●0n, 7²⁰–10ª, 12ª–1½p, ●1 2²⁵–3³⁵, [▲ 3½, ●1 9½p–n
15	53.7	56.2	55.6	10.0	14.4	11.0	6.1	15.3	7.7	6.6	8.1	84	54	82	W 8	W 8	W 3	9⁰	8⁰	5⁰	3.3	.	
16	49.9	50.5	50.1	10.6	12.4	7.2	*6.6*	13.0	7.4	4.9	*5.5*	77	46	*73*	W 4	W 5	W 2	10¹	5¹	1⁰	.	.	●0 8¹⁰–11⁵ª, 5¹⁰–5½p
17	48.6	51.6	56.3	6.2	7.6	4.8	4.8	9.3	6.7	6.1	5.3	94	79	82	W 6	NW 7	W 8	9¹	9⁰	8¹	0.6	.	●0 7¹⁰a öfter, ● u. NW ≡ a öfter,
18	59.9	61.8	64.2	3.9	7.6	5.4	2.5	8.5	5.3	4.6	4.9	87	59	74	W 5	W 7	NW 3	7⁰	9⁰	9⁰	1.8	.	≡⁰ a [●1 ▲ 3¹²–3½p, ●0 III
19	68.6	**69.0**	68.7	2.2	10.4	9.4	0.5	12.0	4.8	3.3	6.0	89	35	69	NNE 2	SW 6	W 5	5¹	1⁰	9¹	.	.	
20	68.1	67.3	67.1	9.2	16.5	12.7	8.4	17.5	7.4	7.7	8.0	86	56	74	W 6	W 5	W 4	10¹	8¹	1⁰	.	.	
21	66.1	63.5	59.5	9.8	21.1	15.9	7.6	**21.6**	7.9	7.9	8.1	87	42	60	W 3	W 5	W 2	1⁰	0	0	.	.	✕⁰-¹ fr.–11ª
22	57.8	57.6	57.7	9.4	13.0	7.9	7.9	16.2	6.3	4.6	4.2	71	41	54	NNW 5	NNW 3	NNW 4	4⁰	2⁰	1⁰	.	.	
23	57.8	57.8	58.6	5.7	11.2	5.9	2.4	11.4	3.7	2.7	4.1	54	**27**	59	W 1	NE 4	E 3	3⁰	1⁰	0	.	.	
24	58.5	56.0	52.7	4.8	10.9	6.6	-0.4	11.0	4.2	3.1	4.4	65	32	61	SE 2	SE 5	S 1	1⁰	0	0	.	.	⌐ a
25	47.8	45.1	48.4	4.8	15.1	5.9	1.4	15.8	4.7	4.2	5.3	73	33	77	S 1	S 3	NW 6	0	3⁰	10¹	.	.	●0 6¹¹–6⁵⁰p [△ 12¹⁰–12²⁸p
26	51.6	53.7	55.3	2.7	5.3	2.7	0.5	6.9	4.6	3.5	4.3	82	53	77	NW 4	NW 6	W 4	3⁰	8¹	1⁰	.	.	✕⁰-¹ sch. u. NW ≡ 9²⁰ª–5½p oft,
27	53.9	52.2	52.9	3.2	8.2	4.0	-0.2	8.4	4.8	5.0	5.6	83	62	92	W 1	W 3	W 4	8¹	8⁰	7⁰	0.8	.	●0 10⁵⁰–11³⁵ª, 4–6⁵⁵p
28	55.7	55.7	55.4	2.4	10.7	5.2	0.1	10.8	5.0	3.5	5.2	91	37	78	S 1	S 1	S 2	3¹	5⁰	1⁰	0.5	.	⌐
29	54.3	50.8	49.1	5.4	14.4	8.7	0.8	14.6	5.1	4.7	5.8	77	39	69	S 4	W 5	W 4	1ⁿ	0	1⁰	.	.	≡¹ fr.–10ª
30	49.3	49.9	53.1	7.6	16.3	9.4	3.6	16.8	5.0	5.8	7.3	64	43	84	W 3	W 4	NE 6	3¹	3¹	9¹	.	.	
Mittel	754.3	753.9	754.4	4.7	10.4	6.6	2.7	11.4	5.5	5.4	5.8	84	57	79	3.3	4.5	3.6	5.4	5.5	5.0	23.9	0	

April — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.7	750.0	748.6	-0.6	1.5	0.2	-1.8	2.9	4.0	3.6	3.8	90	71	81	N 3	NW 2	SE 1	10¹	2¹	10¹	**14.5**	**18**	
2	46.2	46.0	47.2	-1.6	0.8	-1.1	-2.5	2.6	3.9	3.3	3.1	96	68	73	SW 2	NW 2	NE 1	10²	9¹	0	0.1	12	✳¹ 6–8ᵖ, ✳⁰ 8–11ᵃ
3	48.7	49.2	49.5	-5.9	1.6	-0.8	**-6.8**	2.5	2.8	3.3	3.4	98	63	79	C	NW 2	C	0	5¹	0	.	10	
4	48.7	47.1	45.9	-4.9	2.2	-0.8	-5.6	3.0	3.2	2.9	3.8	100	54	88	SE 2	SE 3	SE 4	10⁰	1⁰	0	.	8	
5	44.3	44.0	45.0	-1.6	7.0	4.4	-2.5	7.0	3.6	4.3	4.6	88	57	74	SE 3	SE 4	SE 4	10¹	2⁰	10¹	.	6	
6	46.5	47.7	48.3	2.6	10.7	5.8	2.0	12.1	4.8	5.3	5.4	87	55	79	SE 1	SW 1	SW 1	10¹	1¹	10⁰	.	0	☾¹ III
7	45.4	41.8	39.1	4.5	10.9	8.8	3.5	10.9	5.2	6.8	7.4	82	70	88	SE 2	E 1	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●0-1 6½ᵃ–p oft
8	34.5	**33.8**	35.4	7.4	11.2	8.4	6.6	11.8	7.2	7.5	7.5	94	75	92	E 3	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	8.4	.	●0-1 a u. p oft
9	36.3	39.2	42.6	7.7	7.4	5.7	5.4	9.1	6.6	5.9	5.5	85	77	80	SW 1	SW 3	SW 2	10	10¹	10¹	4.8	.	●0 n–1½ᵖ, 2½–5ᵖ
10	44.4	44.5	45.7	4.6	10.4	8.0	2.1	11.5	5.0	5.7	6.7	79	60	83	C	C	SE 3	7¹	10¹	10¹	0.8	.	⌓² I, ●0 9½ᵖ–n
11	47.7	47.3	46.7	7.0	12.5	9.9	5.8	13.5	5.5	5.9	6.5	74	54	71	SW 2	S 3	S 3	9⁰	10¹	10¹	0.2	.	● tr. 2½ᵖ
12	44.3	42.9	43.4	9.6	14.4	11.6	8.2	15.0	6.1	6.0	7.2	69	49	71	S 3	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	.	.	●0 n, ●0-1 7½–8½ᵃ, ●0 8½ᵖ, 9½ᵖ–n
13	43.5	39.4	38.9	7.8	10.3	7.6	6.5	12.0	5.9	6.4	6.3	75	69	80	S 4	SW 4	SW 3	2⁰	10¹	10¹	0.2	.	● n, ●0-1 9–11½ᵃ, 1ᵖ, 3–8½ᵖ
14	43.0	46.6	49.0	6.0	9.8	8.6	5.1	11.4	5.7	5.3	5.7	82	58	68	W 4	W 6	W 3	10	9¹	10¹	3.5	.	●0 6½–8½ᵃ, 9½–9½ᵃ, 2ᵖ, p zuweilen
15	49.1	50.6	50.1	10.2	14.4	13.1	7.5	15.4	6.9	6.6	7.4	75	54	66	W 5	W 5	SW 2	10¹	10¹	7¹	0.9	.	● n
16	43.6	44.7	43.2	13.5	10.0	9.7	8.4	15.6	6.3	8.2	5.0	55	89	55	SW 4	N 3	W 2	9⁰	10¹	7¹	.	.	● tr. 12ᵃ, ●0 p
17	44.2	46.5	49.9	7.5	7.9	5.6	4.6	11.8	4.6	4.5	5.9	60	57	86	W 5	NW 7	NW 4	2¹	8¹	9¹	0.6	.	●0 10–12ᵃ, ▲ 11½ᵃ, 8ᵖ
18	53.8	55.0	57.1	4.0	7.4	5.4	3.2	8.9	4.9	3.5	6.3	80	45	94	W 4	NW 4	NW 2	9¹	10²	10²	0.6	.	◹ a. WSW 6½ᵖ
19	60.8	61.7	**62.3**	5.0	10.5	7.9	3.4	11.2	5.5	**2.6**	4.6	84	27	58	N 1	N 1	NW 2	9¹	5¹	0	.	.	
20	61.9	61.2	60.3	7.2	14.2	12.9	4.1	16.3	5.7	6.4	**8.3**	76	53	75	W 2	NW 4	W 4	10²	6¹	0	.	.	
21	59.9	57.6	54.0	10.4	20.3	16.3	7.5	**21.0**	7.6	6.3	8.0	81	36	58	NW 3	N 2	W 3	0	0	0	.	.	
22	50.9	49.6	49.5	12.6	16.7	10.7	9.9	17.4	7.8	4.6	4.7	72	33	49	NW 2	NW 4	NE 4	0	1¹	0	.	.	
23	49.0	48.6	50.3	5.4	12.6	6.8	3.7	14.0	4.4	3.6	4.3	66	33	59	E 2	NE 3	E 2	9⁰	9¹	8²	.	.	
24	50.3	47.6	45.4	2.6	11.8	7.7	0.5	12.0	3.4	3.1	3.8	62	30	48	E 3	SE 3	E 3	0	1⁰	0	.	.	
25	41.1	39.0	41.5	4.2	15.0	7.9	1.7	16.5	4.3	3.6	5.4	70	28	68	SE 2	W 3	NW 3	0	1¹	10¹	.	.	
26	45.3	47.3	49.3	2.2	4.0	2.8	1.1	8.0	3.8	4.3	4.6	72	70	80	NW 5	W 6	W 3	8¹	5¹	1¹	.	.	✳0.2 10ᵖ–1ᵖ
27	47.9	45.3	46.0	3.6	9.2	4.5	0.5	12.0	4.2	3.2	5.4	70	36	86	S 3	W 3	W 2	3⁰	10¹	9¹	0.2	.	⌓¹ 5½ᵃ, ● tr. 1½ᵖ, ●0-1 5½ᵖ–n
28	48.2	49.0	48.8	4.0	9.2	7.4	0.7	10.6	5.5	4.2	4.3	90	48	57	NW 2	N 1	W 1	8¹	8¹	2¹	0.5	.	● n, ≡⁰ I, ● tr. 12ᵃ
29	47.4	44.8	43.0	4.8	14.8	12.4	2.0	17.0	5.0	3.7	4.5	78	30	42	SE 1	SW 3	SW 2	0	5¹	2¹	.	.	
30	42.8	43.1	45.7	10.2	18.1	12.8	5.3	19.0	4.9	3.9	6.3	53	**25**	57	SW 2	NW 3	N 2	2⁰	2⁰	1¹	.	.	
Mittel	747.3	747.0	747.4	5.0	10.2	7.3	3.0	11.7	5.1	4.8	5.5	78	52	72	2.5	3.0	2.4	6.6	6.3	5.9	35.3	9	

April — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	743.1	744.3	744.0	-0.9	1.8	-1.5	-1.5	2.1	4.0	3.8	3.6	92	73	88	W 4	NW 4	W 2	10	10	4	6.5	**11**	✳⁰ n–11½ᵃ oft
2	41.6	41.0	42.0	-5.2	1.6	-2.3	-5.9	3.9	3.1	3.8	3.5	100	75	92	C	W 2	NW 2	10	9	2	.	2	≡² ⌓ \/ ² I, ✳fl. 12½–1½ᵖ, ✳¹ 4½ᵖ
3	43.0	44.0	44.4	-5.1	1.2	-1.1	**-6.8**	2.4	**2.9**	3.9	3.7	96	78	88	NW 2	W 2	W 2	10	10	2	3.2	1	✳¹ n–10½ᵃ, 1½–3ᵖ, p öfter
4	44.4	42.7	41.5	-4.8	2.9	-0.3	-4.8	3.0	3.2	3.0	3.7	100	53	83	SW 2	SE 2	SE 2	10	0	1	4.1	1	≡ I, ⌓
5	40.3	39.9	40.8	-0.7	8.4	2.8	-2.6	9.4	3.6	4.7	4.8	83	57	86	SE 2	SE 2	SE 2	6	6	8	.	.	⌓
6	42.7	43.8	43.9	2.9	10.3	6.7	2.2	10.7	5.1	6.2	6.3	90	66	86	SE 2	W 2	W 2	10 ●	1	9	3.3	.	●0 I, 8–10½ᵃ
7	40.2	36.6	34.4	5.7	12.3	8.9	3.5	12.9	5.8	6.7	7.6	85	63	89	SE 2	E 2	E 2	10 ●	10	10 ●	5.4	.	●0 I, a öfter, ●1 10–11½ᵃ, 4½ᵖ–n
8	**28.7**	28.9	30.6	7.9	10.5	8.7	7.3	11.4	7.4	7.8	8.1	93	82	96	E 2	E 2	E 2	10	10 ●	10 ●	**11.0**	.	●0 a öfter, 1½ᵖ–n öfter [öfter
9	32.8	35.9	38.4	5.7	9.0	4.9	4.8	10.0	6.1	6.2	5.8	90	72	90	SW 2	SW 4	SW 2	10 ●	9	1	5.8	.	●0 n–9ᵃ
10	39.1	39.7	40.9	3.5	6.9	6.3	1.3	7.4	5.4	6.5	6.3	92	87	88	NW 2	NE 2	N 2	10	10	10	3.5	.	●0 5½ᵖ, p öfter
11	43.1	43.9	43.2	5.9	12.4	7.9	5.2	12.9	6.3	6.2	6.6	91	62	83	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	8	7	0.3	.	● n, ●0 I
12	41.1	40.0	40.5	7.3	15.7	10.8	5.7	15.7	6.3	7.1	7.8	83	54	82	S 2	SW 2	SW 2	9	7	9	.	.	●0 p zuweilen
13	40.9	38.2	35.6	9.3	10.5	8.9	7.9	12.7	6.6	6.8	6.9	75	72	91	SW 2	SW 2	SW 4	8	10 ●	10	.	.	●0 10½ᵃ, 11½ᵃ–2½ᵖ, ● sch. 6½ᵖ
14	39.7	42.6	45.5	6.8	12.2	7.9	4.7	12.2	5.6	5.7	6.4	76	54	81	SW 4	W 4	W 2	4	9	10	1.5	.	●0 9–9½ᵃ
15	45.6	46.9	46.5	8.4	15.4	10.7	6.9	16.0	6.6	6.1	7.9	81	47	83	W 4	W 4	W 2	10 ●	8	8	2.5	.	●0 n, I
16	41.9	39.6	39.5	11.2	17.8	11.0	6.8	19.3	7.1	9.1	8.0	72	60	81	SW 2	W 2	NW 2	10	10	10	2.2	.	W ⌓⌓ a, ●0 sch. 3⁴⁰–3½ᵖ, 4½–5ᵖ
17	40.7	42.1	45.5	7.0	11.8	5.5	4.9	12.3	5.4	5.8	5.3	72	57	79	W 2	SW 4	W 2	10	6	5	1.3	.	●1 sch. 12½ᵖ
18	48.8	50.0	52.0	3.7	9.5	5.0	3.3	9.5	5.2	6.8	5.2	87	76	80	W 4	W 4	NW 2	10 ●	9	4	0.7	.	●1 sch. 1
19	54.7	55.8	57.1	3.9	10.1	5.7	3.7	10.6	5.6	4.0	5.0	92	44	73	NW 2	N 2	N 2	10	5	1	1.5	.	●1 sch. 11½ᵃ
20	**57.5**	56.9	56.0	3.5	11.6	8.0	0.2	11.9	4.9	7.7	7.7	83	76	96	W 2	W 2	NW 2	10	9	4	.	.	●0 sch. 10ᵃ
21	55.5	53.4	50.0	6.5	19.5	13.3	3.6	20.3	6.8	8.4	**9.3**	94	50	82	SW 2	W 2	NW 2	1	1	1	.	.	
22	46.1	44.5	44.3	11.5	18.5	10.8	7.8	19.1	8.4	6.5	5.9	83	42	61	W 2	W 4	W 2	1	1	1	.	.	
23	44.1	43.2	44.2	6.5	13.5	7.4	3.7	13.8	4.9	4.2	3.8	68	36	49	NE 2	E 4	E 2	3	5	1	.	.	
24	44.7	42.1	40.3	3.1	11.5	7.9	0.7	12.2	3.6	3.3	4.5	62	**32**	57	NE 4	E 4	E 2	0	0	1	.	.	
25	37.3	35.2	36.3	3.6	16.7	9.9	0.0	17.8	4.8	5.7	5.4	82	41	59	S 2	SW 4	W 4	1	7	10	.	.	[3, 6, △ 18–1²⁰, NW ⌓⌓ p
26	40.6	42.7	44.8	3.1	6.0	1.7	0.9	10.4	5.1	4.5	4.8	90	65	93	W 2	NW 4	N 2	10	4	3	5.6	.	● n, △⁰ 9½ᵃ, ⁂ 2.1 10½ᵃ, 12½–1½ᵖ,
27	44.4	40.9	40.6	2.7	12.3	6.1	-1.3	12.7	4.5	4.5	5.7	80	42	81	NW 2	SW 2	NW 2	3	8	10	2.7	.	⌓², ● tr. u. W ⌓⌓ 5ᵖ, ●0 6½ᵖ, p
28	43.1	44.0	43.9	4.3	8.7	6.1	3.3	10.2	5.1	4.4	5.6	82	52	79	NW 2	N 2	NE 2	9	5	6	.	.	[öfter
29	43.2	41.3	39.4	2.2	15.5	9.9	-0.2	16.1	4.7	5.1	6.8	87	39	94	SE 2	SW 2	SW 2	1	2	1	.	.	⌓, ∞
30	39.0	38.7	40.4	9.1	19.8	13.1	5.3	**20.8**	7.2	7.9	7.6	84	46	68	SW 2	W 2	SW 2	2	4	3	.	.	
Mittel	742.9	742.6	742.9	4.3	11.1	6.7	2.4	12.0	5.4	5.7	6.0	85	58	81	2.3	2.7	2.1	7.3	6.4	5.4	61.1	4	

April — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	761.7	760.4	758.8	-1.0	3.0	0.8	-2.1	4.5	3.8	4.2	3.4	88	74	70	NW 3	NW 3	N 4	0	10²	10²	.	.	⌙¹, ✳⁰ sch. 11¼ᵃ–p
2	56.1	54.9	55.5	-1.8	3.0	-0.4	-2.7	3.4	3.3	3.3	3.8	82	57	85	NW 1	WNW 2	SE 2	6⁰	10²	2¹	.	.	≡⁰ fr.–8ᵃ, ⌙⁰
3	57.1	56.9	57.3	-1.8	4.1	1.0	**-2.9**	4.9	3.6	3.6	3.6	90	58	72	SE 1	SE 3	SE 2	1⁰	3¹	0	.	.	⌙², ✳ sch. 1–1¼ᵖ
4	55.4	52.7	52.0	-1.4	7.0	2.6	-2.5	7.4	3.4	**2.7**	3.1	82	36	57	SE 2	ESE 4	ESE 4	0	7⁰	0	.	.	⌙⁰
5	51.1	51.3	52.5	1.1	9.5	7.4	0.4	10.5	3.9	5.3	5.1	79	60	66	ESE 3	SE 2	SE 2	10 ✳	10¹	9¹	0.1	.	✳⁰ früh
6	54.8	55.1	55.8	1.8	13.0	8.7	1.2	13.3	4.6	5.9	6.7	88	53	80	SE 2	SE 2	E 2	1⁰	7²	10¹	.	.	●⁰ 4½–8ᵖ
7	53.9	50.7	47.4	5.0	6.4	8.2	4.4	8.7	5.6	6.4	7.7	86	90	94	ESE 2	ESE 4	ESE 2	10¹	10 ●	10 ●	0.3	.	●⁰·¹ 8½ᵃ–n
8	44.2	**43.6**	43.8	7.3	8.1	8.6	6.9	8.6	7.2	7.4	8.1	94	92	96	E 4	E 3	E 2	10¹	10 ●	10 ●	**12.5**	.	●⁰·¹ 9ᵃ–n
9	43.8	46.3	49.4	6.6	7.0	5.8	5.8	8.6	7.0	6.3	6.4	96	84	93	WNW 2	W 2	SSE 2	10 ●	10¹	10²	10.2	.	●⁰ fr.–12½ᵖ, 2½–7½ᵖ
10	52.5	52.9	53.8	4.4	8.7	6.4	3.6	9.5	5.5	5.7	5.4	88	68	75	SSW 3	SSW 2	SSW 1	10²	10¹	0	6.7	.	
11	55.3	53.7	52.6	4.3	13.3	10.3	3.5	13.3	5.7	5.4	6.5	92	47	70	SSW 2	SW 2	SW 3	1⁰	10²	10¹	.	.	●⁰ 6–6½ᵖ
12	49.2	48.3	51.0	8.8	12.2	8.6	7.6	14.6	7.0	7.2	7.5	83	68	91	SSW 3	WSW 4	W 4	10²	10²	10²	0.1	.	● sch. 12½ᵖ–n
13	47.0	44.1	45.3	7.1	10.1	7.7	5.4	13.2	6.9	7.0	5.9	91	76	75	SW 4	WSW 4	W 5	10 ●	9²	10²	3.7	.	●² sch. a, 6½ᵖ–n
14	50.4	55.1	55.9	6.9	10.7	10.2	5.8	11.4	5.5	4.8	6.1	74	50	66	WNW 6	WNW 6	W 5	9²	5²	10²	2.8	.	●⁰ a, n
15	57.1	58.2	55.2	11.0	15.2	11.2	9.5	15.8	8.2	8.5	7.6	83	66	77	W 4	WNW 4	SW 2	9¹	6¹	4¹	0.1	.	● n
16	52.2	52.1	51.2	8.6	12.4	8.9	8.0	12.9	6.6	5.0	5.7	79	47	67	WNW 3	WNW 5	W 3	10²	5¹	10²	1.6	.	● sch. 7½–7½ᵖ, n
17	50.9	55.6	59.9	5.2	6.3	5.3	4.8	8.9	5.6	6.1	5.6	84	86	85	WNW 5	NW 5	NW 3	8¹	10² ●	10²	1.2	.	● sch. tagsüber
18	62.6	64.2	66.8	4.2	5.7	6.4	2.0	9.3	5.5	5.8	4.7	89	85	65	W 3	WNW 3	NW 2	10¹	10¹	0	3.9	.	● sch. 12½–3ᵖ
19	70.8	**71.8**	71.5	4.0	8.9	7.8	1.8	9.4	4.9	6.1	6.6	80	72	83	W 1	W 4	SW 2	0	5⁰	3⁰	1.5	.	
20	71.4	70.8	70.0	8.5	17.6	14.8	7.1	18.9	7.3	9.1	9.4	88	61	75	WNW 2	W 3	W 1	1⁰	2⁰	7⁰	.	.	
21	69.0	66.3	62.4	11.0	20.8	18.1	9.0	**22.5**	8.4	**10.0**	9.3	86	54	60	C	W 3	W 3	0	0	0	.	.	
22	60.9	59.9	59.5	9.0	15.0	9.7	8.5	18.1	6.4	5.7	4.7	74	45	52	NW 2	NW 3	N 4	0	0	0	.	.	
23	59.0	58.7	59.1	5.4	12.7	9.0	3.5	13.3	3.9	2.8	3.8	59	**25**	45	NE 4	E 4	NE 2	1⁰	1⁰	0	.	.	
24	58.7	55.9	53.1	4.7	13.2	10.4	2.8	14.4	4.2	2.9	3.9	65	26	42	ESE 2	SE 2	C	0	0	0	.	.	
25	49.3	49.6	52.2	6.7	8.1	5.1	4.5	11.9	4.9	6.3	3.4	67	78	52	SW 2	W 4	NW 3	1⁰	10²	0	.	.	●¹ 12¼–1ᵖ
26	55.8	57.5	57.1	3.0	6.3	6.5	0.9	9.0	4.5	3.9	4.7	79	55	65	NW 3	NW 5	WNW 3	0	9 ●	6¹	0.8	.	✳ ●⁰ a, ●⁰ p
27	55.5	53.6	54.3	5.0	6.6	5.7	3.4	6.9	4.2	5.1	6.0	64	70	88	W 2	WSW 2	W 2	10¹	10 ●	10 ●	.	.	●¹ 10¼ᵃ–6½ᵖ, 7½ᵖ–n
28	57.9	58.2	57.1	3.6	9.6	7.6	3.0	11.4	5.2	3.7	4.0	88	41	51	NW 2	WSW 1	C	7¹	4¹	0	3.1	.	
29	54.7	51.6	50.5	4.4	15.7	12.1	1.8	17.0	4.7	4.2	4.3	76	32	41	SW 2	SW 3	SW 1	0	1⁰	1¹	.	.	
30	51.0	53.0	54.5	9.7	13.5	9.8	7.3	14.2	5.6	7.0	8.0	63	61	88	C	W 3	C	10²	10	3⁰	.	.	● tr. 6½ᵖ
Mittel	755.6	755.4	755.5	5.0	10.1	7.8	3.7	11.5	5.4	5.6	5.7	81	61	71		2.5			3.2		2.4	5.2	6.8	5.2	48.6	.	

April — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	747.0	744.5	743.0	0.0	4.4	0.9	-1.3	4.9	3.3	3.3	4.2	72	53	85	W 4	W 2	N 2	1⁰	7¹	10² ✳	.	.	✳fl. 1½ᵖ, p, ✳¹ 7½ᵖ–III
2	40.9	39.6	40.0	-1.8	0.3	-2.6	**-3.3**	2.8	2.9	3.1	**2.8**	74	66	74	N 2	NNW 4	W 2	1⁰	8¹ ✳	4¹	.	.	⌙¹ I, ✳fl. a, II, ✳¹ 4–5ᵖ
3	41.2	41.0	39.6	-2.4	2.7	-0.2	-3.2	3.8	3.3	**2.8**	3.5	85	51	78	WNW 2	NW 2	SSE 3	10² ✳	7¹	6¹	0.1	.	✳⁰ 6ᵃ, I, a
4	36.2	33.1	33.2	0.2	7.4	1.8	-0.6	7.5	3.0	4.4	4.6	76	58	85	E 4	SSE 5	E 4	10²	9¹	10²	.	.	●⁰ 5–8ᵖ
5	33.6	34.6	36.6	2.8	9.6	6.7	1.7	10.1	5.3	5.3	6.3	94	59	86	E 2	SE 2	SE 2	9²	5¹	10² ●	1.1	.	●¹ 9ᵖ–n
6	39.3	39.5	39.8	4.0	11.6	6.0	3.0	12.5	5.7	5.0	5.1	95	49	74	SW 2	SW 2	SE 2	8¹	7¹	1¹	0.4	.	
7	36.9	33.5	31.2	3.7	6.4	5.2	2.1	7.2	5.0	5.7	5.7	83	79	86	SW 2	NNE 4	N 2	10² ▬	9²	10²	.	.	≡¹ später ●⁰·¹ I–1ᵖ, ●⁰ p öfter
8	28.2	**28.0**	30.1	5.2	7.3	4.8	4.5	8.0	6.3	6.6	6.1	95	87	96	NW 2	W 4	W 4	10² ●	10² ●	10¹ ●	2.4	.	●¹ n–n oft
9	31.0	32.4	34.4	2.8	5.0	3.8	2.8	5.6	4.9	4.9	5.3	88	75	88	W 4	W 4	SW 2	10² ●	10²	10²	**6.1**	.	●¹ n, ●⁰ I, 5ᵖ–n
10	37.1	37.5	38.9	4.2	7.8	6.0	3.0	8.5	5.3	5.5	5.9	86	69	85	WSW 2	WSW 3	SW 2	10²	10²	10² ●	0.5	.	●¹ 9ᵖ–n
11	39.6	38.5	37.6	3.9	10.8	8.4	2.2	11.2	5.6	5.3	6.1	92	55	74	SW 2	SW 4	SW 4	8⁰	10²	10²	0.3	.	
12	33.7	34.2	38.8	9.0	11.7	7.0	7.0	12.7	7.3	7.1	6.2	86	69	82	S 2	W 5	SW 2	10²	10² ●	6¹	0.1	.	●⁰ n, a öfter, ●¹·⁰ 2–8½ᵖ
13	32.0	30.6	33.6	9.0	9.9	5.8	5.6	11.0	7.2	6.5	5.6	84	71	82	SW 4	WSW 6	SW 6	10²	4¹	9²	4.2	.	●¹·² sch. a u. p öfter
14	39.7	41.8	42.8	6.0	9.8	9.8	5.8	12.0	5.8	5.8	6.8	84	64	75	WSW 6	W 4	W 4	10²	8²	8²	3.8	.	●⁰ 12¼–1ᵖ
15	44.6	44.7	40.6	10.0	13.4	11.0	9.1	15.5	7.4	7.6	7.5	81	66	76	SW 4	SW 4	SW 2	10²	8¹	6¹	.	.	
16	38.9	38.4	37.9	8.8	11.8	5.3	5.3	12.1	6.9	4.2	5.6	82	40	85	W 2	SW 6	W 4	10²	6¹	9²	1.9	.	●¹ n, 8¼–8½ᵖ
17	40.0	43.3	46.4	4.4	8.9	5.2	4.1	9.5	4.6	4.7	5.2	74	55	78	WSW 6	W 6	W 2	10²	5¹	10²	0.7	.	●⁰ 9½ᵃ
18	48.0	49.5	52.3	5.2	9.2	5.6	3.9	10.7	5.9	6.2	5.5	89	71	82	W 4	W 3	NW 2	10²	9² ●	0	0.1	.	●¹ tr. 11¼ᵃ, III
19	55.7	56.2	56.8	3.4	9.8	8.5	1.6	12.5	5.3	6.3	6.0	92	69	73	W 4	W 4	W 2	10² ▬	3⁰	1⁰	0.2	.	≡¹ I
20	**57.6**	56.5	55.9	5.8	16.9	11.9	4.0	18.1	5.5	8.4	8.0	81	59	78	W 2	SW 2	W 2	3⁰	1¹	0	.	.	
21	54.3	51.8	48.9	11.2	21.9	16.2	8.5	**22.6**	7.6	7.3	**9.1**	77	38	66	W 2	WSW 4	W 2	0	0	0	.	.	
22	46.9	44.6	43.7	11.0	20.0	12.6	9.5	20.5	7.4	4.9	5.8	75	28	53	W 2	W 5	NW 2	0	0	1¹	.	.	
23	42.5	42.0	42.6	8.8	14.2	7.8	7.6	14.4	5.9	4.5	3.3	70	37	42	NW 1	NE 4	NNE 4	9¹	1⁰	0	.	.	
24	41.7	39.0	37.7	6.0	14.2	9.5	3.7	14.5	4.4	4.4	4.3	63	36	48	E 2	E 2	SE 2	0	1⁰	0	.	.	
25	35.7	36.2	39.4	6.0	7.8	2.6	2.3	10.3	4.5	5.7	3.8	65	72	69	SSW 4	W 4	NW 4	5¹	10²	2²	.	.	●⁰ tr. 5½ᵖ, ✳⁰ fl. 8½ᵖ
26	43.1	43.6	43.0	1.8	8.5	3.5	-0.3	8.7	4.3	3.2	3.5	82	38	60	W 4	W 4	W 2	1¹	5¹	0	.	.	
27	40.4	38.7	40.3	2.3	8.7	6.1	0.5	9.1	3.8	4.5	5.1	70	54	74	W 2	W 2	W 2	10¹	10¹	8¹	.	.	
28	43.2	42.4	42.1	3.6	10.6	5.6	2.4	11.1	3.8	3.0	3.7	63	32	55	NNE 4	ESE 2	E 2	8¹	1¹	0	.	.	
29	39.3	36.9	36.2	4.0	16.0	9.8	0.8	16.6	4.2	3.5	4.5	69	**27**	50	E 2	SW 4	WSW 2	0	0	4¹	.	.	
30	37.1	38.3	39.9	8.8	14.0	9.1	7.0	14.4	4.6	6.1	7.6	54	52	89	W 1	W 2	W 2	9²	9²	10²	.	.	●⁰ tr. 6½ᵖ
Mittel	740.8	740.4	740.8	4.9	10.4	6.5	3.3	11.3	5.2	5.2	5.4	79	56	74		2.9			3.6		2.6	7.1	6.1	5.5	21.9	.	

April — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.5	746.7	744.9	-0.6	4.4	0.8	-1.1	6.4	4.0	4.0	4.4	90	63	90	W 1	N 2	C	2²	3²	0	.	.	⌴¹
2	43.1	41.6	42.4	-2.0	3.2	-0.8	**-3.0**	5.1	3.6	4.0	4.1	92	70	94	C	NW 2	C	0	4²	0	.	.	⌴¹, ⊹ 4½-4½p
3	43.1	41.6	40.0	-2.1	5.0	3.0	-2.5	5.7	3.7	**3.0**	4.8	94	46	85	S 1	S 2	S 2	2¹	2²	0	0.1	.	Hor. 〓 p
4	36.7	33.5	33.6	1.0	4.1	2.8	0.6	7.0	5.7	5.0	5.3	75	82	94	S 2	SE 3	SE 1	10²	10²	10²	0.8	0	⚹⁰ n, ●⁰ 2½p, p öfter
5	35.2	36.2	37.3	5.2	10.6	7.3	2.0	12.5	5.9	4.6	7.2	89	68	94	S 2	S 3	S 1	4²	4²	6²	1.9	.	●¹ sch. 8p
6	41.1	41.3	41.2	2.2	10.2	5.7	1.8	12.0	5.3	6.7	6.4	98	72	94	S 1	S 2	E 1	10²	9²	0	0.5	.	〓¹ fr.-9a
7	39.0	35.6	33.5	2.4	7.6	5.0	0.0	8.5	5.1	6.7	6.2	93	86	95	C	N 1	N 1	7²	9²	10²	.	.	⌴¹, Hor. 〓, ●⁰ 12a
8	32.2	**31.5**	32.6	3.8	4.8	3.4	3.4	5.5	5.8	5.8	5.4	97	90	93	W 1	W 3	W 1	10²	10²	10²	1.1	.	●⁰ n, s, p
9	33.7	34.6	36.6	2.0	5.0	3.2	1.8	5.5	5.1	5.5	5.5	94	84	95	S 1	S 1	S 2	10²	10²	0	5.1	.	●⁰ n, s, p
10	39.2	39.0	40.9	3.4	8.1	6.7	3.0	10.0	5.4	6.0	6.8	93	74	93	S 2	S 3	W 1	10²	7²	6²	0.7	.	Hor. 〓 tagsüber, ●⁰ 7p
11	41.8	40.0	39.1	4.1	10.6	8.0	3.2	11.5	5.6	6.2	7.1	92	65	89	S 2	S 4	S 2	4¹	6²	10²	0.1	.	● tr. p
12	34.6	37.3	40.3	8.3	10.0	6.4	6.4	11.5	7.8	7.0	6.6	96	76	91	S 3	SW 3	S 2	10●	6²	0	0.1	.	●⁰ 6a, ●¹ sch. 10a, 1p
13	34.4	33.7	37.3	8.2	8.2	6.4	5.6	11.0	7.7	6.8	5.5	94	83	76	S 3	SW 3	W 3	10●	6²	8²	5.3	.	●⁰·¹ n, ●¹ fr.-11a, 12½-1p, 3½-7½p
14	43.7	45.3	45.7	6.8	13.0	9.6	6.4	13.6	5.9	6.2	7.7	80	55	87	W 3	SW 2	S 2	8²	6²	7²	**20.0**	.	●⁰ 10-11a, 7p
15	46.8	46.1	41.9	9.1	16.0	13.2	8.3	17.6	7.5	8.5	8.5	88	63	75	SW 2	S 3	S 2	7²	2²	1¹	1.2	.	
16	41.3	40.7	39.6	8.8	12.6	5.1	5.1	13.5	6.8	6.1	5.7	81	59	88	W 2	SW 2	SW 2	10²	2²	5²	2.3	.	●¹ sch.4a, Hor.〓 fr., ●¹ sch.6p, 7p
17	44.0	46.8	48.6	4.3	8.6	7.0	3.6	9.5	4.9	5.2	5.6	79	63	75	W 2	W 4	W 1	7²	8²	9²	1.9	.	
18	50.3	52.0	54.7	5.2	8.8	6.0	5.0	10.6	6.4	6.7	6.6	97	80	94	C	N 1	N 1	10²	9²	0	.	.	●⁰ 6½a, 10a
19	57.8	58.3	58.4	3.2	12.6	9.4	1.6	16.7	5.4	7.3	7.4	93	68	86	C	N 2	N 1	10▬	1²	0	.	.	⌴¹, 〓¹ fr.-10a
20	**59.8**	58.3	57.2	4.6	18.6	14.0	3.0	22.8	4.7	9.1	9.6	74	57	81	C	N 1	C	0	0	0	.	.	Thal 〓 früh
21	56.2	53.7	50.7	7.6	23.0	15.8	6.4	**24.6**	7.1	**11.4**	8.4	91	55	63	C	S 1	C	0	0	0	.	.	◠²
22	49.2	47.0	45.3	9.0	22.0	13.0	8.2	22.5	7.4	8.4	9.1	87	43	81	S 1	NW 2	C	0	0	0	.	.	◠²
23	43.8	43.0	43.3	9.6	17.2	10.7	9.1	18.0	7.0	8.1	5.9	79	55	62	N 1	N 1	N 1	8²	8²	0	.	.	
24	43.0	40.4	39.5	6.0	17.2	10.6	4.0	19.0	4.9	6.0	5.7	70	41	60	C	N 1	C	0	0	0	.	.	
25	38.3	39.6	42.1	5.0	5.1	3.2	3.0	10.6	5.3	5.4	3.9	81	83	68	C	W 2	SW 1	2¹	10²	0	.	.	●⁰ 11a-5½p öfter
26	45.7	46.2	45.1	2.8	8.2	4.2	0.6	9.4	3.7	5.7	4.4	66	70	71	W 1	W 2	W 1	6²	5²	0	1.3	.	◠²
27	42.3	40.6	42.6	-0.2	10.0	6.6	-1.4	12.1	3.8	4.4	6.2	83	48	85	S 1	W 2	N 1	6²	10²	7²	.	.	⌴¹, Hor. 〓
28	45.1	44.0	43.5	3.1	13.3	7.6	2.1	15.2	4.6	4.9	5.4	81	43	69	N 1	N 2	C	8²	0	0	.	.	
29	41.2	38.7	38.4	2.2	19.1	11.2	-0.2	19.5	4.2	4.9	6.0	79	**30**	60	S 1	S 2	W 1	0	0	2¹	.	.	⌴¹, Hor. dunstig
30	39.1	40.4	41.4	6.6	12.2	10.8	5.6	14.8	5.3	8.0	8.7	73	75	90	S 1	NW 1	C	9²	9²	9²	.	.	Hor. dunstig, ● tr. 4p
Mittel	743.0	742.5	742.6	4.3	11.0	7.2	3.1	12.7	5.5	6.3	6.3	86	65	83	1.2	2.1	1.0	6.0	5.2	3.3	42.4	0	

April — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	764.1	761.6	760.4	-4.4	5.4	0.1	-5.6	5.5	3.2	3.2	3.3	98	47	71	NW 1	NE 1	NE 1	○	8¹	4⁰	.	.	⌴⁰ V ⁰fr.-9½a, ⚹⁰3⁵⁰-4⁵p,4⁴⁰-4⁴⁵p
2	58.2	56.2	56.3	-4.3	2.4	-1.0	**-6.8**	2.6	3.0	3.2	4.0	91	60	94	NW 1	NE 1	NE 1	7¹	10¹	9¹*	.	.	⌴⁰ fr.-8a, ⚹⁰ 8-8½, 11½-11¾a, ⚹¹
3	57.4	57.1	54.7	-1.3	3.2	-0.2	-2.6	4.3	4.0	3.2	4.3	96	54	94	E 1	W 1	E 1	10¹	9¹	○	4.4	8	⚹⁰ 1½-1¾p [8½p-n
4	51.8	48.7	48.8	0.4	7.2	4.1	-0.9	7.8	4.3	3.5	4.8	90	46	79	SW 2	E 3	SE 1	10¹*	10¹	10●	0.7	1	⚹¹ n, ⚹⁰ fr.-8½a, ●⁰ 8½-9½p
5	49.4	50.3	52.3	2.4	9.6	5.8	1.8	10.5	5.2	6.7	6.2	94	75	90	E 1	E 1	SW 1	10¹	6¹	5⁰	0.9	.	●¹ sch. 5½-5¾p, 6¹⁰-6²⁰p
6	55.1	55.1	55.4	1.8	12.4	4.4	0.9	13.0	5.2	5.9	6.1	100	55	98	E 1	W 1	SW 1	3¹	5¹	7¹	5.0	.	●⁰ 8-8½p, 9²⁰-9³⁰p
7	53.7	51.4	48.4	2.8	9.0	5.3	1.2	9.0	5.3	6.6	6.3	94	77	96	NE 1	NE 1	NE 1	6¹	8¹	10●¹	0.8	.	●⁰ 11a-1½p, 2½p-n oft
8	45.6	45.1	45.9	5.9	7.6	5.7	5.2	7.7	6.9	7.2	6.6	99	93	98	NW 1	NE 1	NW 1	10●¹	10●¹	10●¹	5.6	.	●⁰ a-n
9	46.4	47.3	49.1	3.2	5.8	4.3	3.2	6.0	5.5	5.5	5.9	95	81	96	WSW 1	W 3	WSW 1	10¹	10¹	10●¹	**8.4**	.	●⁰ 2½p-n
10	52.7	52.6	54.2	3.4	10.0	4.2	2.8	10.1	5.7	5.7	6.1	98	62	98	S 1	W 1	SW 1	10¹	10¹	2¹	2.0	.	●⁰ 5-7p
11	54.7	52.7	51.1	3.7	9.6	8.6	1.3	10.5	5.5	5.7	7.2	92	64	87	S 1	W 4	SW 2	9¹	10¹	10¹	1.4	.	●⁰ 3½-3¾p [11½a
12	47.5	48.7	52.7	9.2	10.2	7.5	7.2	11.0	7.5	8.1	6.4	88	87	83	S 1	WSW 2	W 1	10●¹	9¹	8⁰	1.1	.	●⁰fr.-8½a,9½-9¾,10⁵-10²⁰, ●¹ 11-
13	44.6	**44.2**	47.8	9.4	13.0	6.6	5.7	13.0	8.0	**10.6**	5.8	91	96	80	SW 3	WNW 3	W 4	10●¹	3¹	9¹	4.1	.	●⁰ 6¾-7½a, ●¹ 3³⁰-3⁴⁰p, 3⁵⁰-4¹³, 1)
14	54.9	57.5	56.7	6.5	11.9	10.3	5.8	12.5	5.4	5.6	7.9	75	54	85	SW 5	W 1	W 4	5¹	6¹	10¹	5.0	.	●⁰ 6¼-7½p
15	*58.6*	59.1	54.6	10.4	13.2	9.0	9.0	14.9	8.1	6.9	7.8	87	61	92	W 1	W 1	S 1	8¹	9¹	4¹	0.4	.	[●¹ 4³⁰-4⁵⁰, ●⁰ 8½-9½p
16	54.1	53.3	50.1	7.2	9.6	6.6	5.8	12.0	7.3	4.9	5.8	96	55	80	W 1	NW 3	SW 4	8¹	7¹	10●¹	5.2	.	●¹ n, ¹ 35-1⁴³p, 2⁵-2⁹, T⁰ a.W. 4-5,
17	55.3	59.6	62.0	4.6	8.6	5.0	4.0	8.9	5.2	4.5	4.8	82	54	74	SW 3	NW 4	NW 1	10¹	4¹	5⁰	4.1	.	●⁰ 7½-8a
18	64.1	65.8	68.9	5.8	10.4	4.9	4.6	11.5	6.1	5.6	5.8	88	59	90	NW 2	NW 1	N 1	10¹	5¹	○	0.2	.	● tr. 12³⁵-12⁴⁵p, △⁰ 12⁴⁵-12⁴⁷p
19	72.4	72.7	72.7	5.0	13.5	8.1	2.9	15.0	5.9	5.1	7.2	90	44	89	W 1	WNW 1	WNW 1	10¹	4¹	2⁰	.	.	
20	**73.8**	72.9	71.3	5.8	16.9	12.4	3.9	19.7	6.8	8.6	8.9	99	61	85	W 1	W 1	W 1	10¹	1⁹	○	.	.	
21	69.9	67.3	64.4	8.0	22.0	14.6	5.2	**23.2**	7.8	8.2	8.8	98	42	71	NW 1	W 3	W 1	○	○	○	.	.	◠⁰ a
22	63.8	61.6	60.3	5.6	16.6	9.7	4.9	17.6	6.5	4.9	5.5	96	35	61	NW 1	NW 1	NW 1	○	1⁰	8¹	.	.	
23	59.6	59.3	59.3	5.6	13.8	7.4	4.2	14.7	5.0	**2.4**	3.6	74	**21**	46	NE 2	E 2	ENE 1	4¹	○	○	.	.	
24	58.8	56.0	53.9	4.6	13.8	7.7	1.8	15.8	4.4	3.6	4.2	70	31	55	E 1	SE 1	NE 1	○	○	○	.	.	◠⁰ a [11¾a, 12³⁵-1p
25	51.9	52.6	56.0	4.2	7.6	1.8	0.0	8.2	5.5	3.3	4.9	89	42	93	W 1	W 2	NW 1	10¹	7¹	○	.	.	●⁰ 8½-10½a, △⁰ 10½-11¼, ●⁰ 11¼-
26	59.2	59.0	58.8	1.6	8.8	4.2	-1.3	9.3	4.5	3.6	3.9	87	42	65	NW 1	NW 2	WNW 1	○	6¹	9¹	0.9	.	⌴⁰ fr.-8a, △⁰ sch. 11²⁵-11³⁷p
27	55.8	54.3	57.5	3.6	7.6	3.1	1.8	9.0	4.8	6.6	5.1	82	85	90	W 1	WNW 1	NW 1	10●¹	8¹	○	0.9	.	●⁰ 6¾a-1½p
28	60.0	59.0	57.8	0.4	11.4	5.4	-1.8	13.2	4.1	4.1	4.8	87	40	72	N 1	N 1	NE 1	○	5⁰	○	2.9	.	⌴¹ fr.-8a
29	54.7	52.4	51.4	3.6	14.8	8.2	-0.8	16.5	4.9	2.7	4.2	83	**21**	52	SE 1	W 2	WSW 1	2¹	4⁰	2¹	.	.	◠⁰ a
30	51.9	54.2	55.2	8.4	10.2	9.4	6.9	11.6	6.9	8.2	8.1	84	89	92	W 1	W 1	W 1	10●¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 6¾-7¾a, 10¼-11a
Mittel	756.7	756.3	756.2	4.1	10.5	6.1	2.3	11.5	5.6	5.5	5.8	90	58	82	1.4	1.7	1.3	6.6	6.2	5.1	54.0	4	

1) ⚹⁰ a. W. 5-5¾, ●¹ 5¹⁰-5³⁰p

April — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	765.0	763.6	761.7	1.3	2.6	1.2	0.9	3.1	3.9	**3.4**	3.7	78	62	73	NE 3	NNE 3	NNE 3	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	⌐¹ n
2	58.7	57.5	57.6	0.9	0.4	-1.0	-1.1	1.8	3.7	4.1	3.8	75	87	100	NE 3	NE 5	NE 3	7¹	7¹	10²	.	.	✳⁰ sch. a–n öfter
3	56.7	55.6	52.3	-1.2	1.9	2.1	**-1.2**	2.5	4.2	3.5	4.7	100	66	87	SSW 3	SSE 4	SSE 4	10²	10²	10²	0.4	.	✳¹ n
4	47.6	46.4	47.8	1.8	4.4	3.8	0.9	5.7	4.4	5.5	5.4	84	89	90	SSE 7	SE 7	SSE 6	10²	10²	10⁷	.	.	tr. p öfter
5	48.5	50.7	52.6	1.9	4.4	2.8	1.9	4.7	4.6	5.0	5.2	88	80	93	SSE 5	ESE 5	E 4	10²	10²	1¹	.	.	
6	53.5	54.4	54.5	2.9	7.0	4.6	2.7	7.6	5.3	6.4	5.8	94	85	92	ESE 3	E 2	SE 1	10²	7¹	3¹	.	.	●¹ p öfter
7	54.2	53.6	52.6	3.2	3.6	3.6	2.1	4.9	5.8	5.8	5.6	100	98	95	SE 1	E 3	ENE 5	10¹₋	10²	10⁷●	3.2	.	≡² 6¹ª–1¾ᵖ, ●¹ 7ᵖ–n
8	48.3	47.5	47.3	2.6	2.7	2.5	1.1	3.6	5.3	5.5	5.5	96	98	100	ENE 5	ENE 4	ENE 4	10⁷●	10⁷●	10⁷●	6.7	.	●¹ n–n
9	45.9	46.3	46.9	2.3	3.2	2.7	1.9	3.8	5.2	5.2	5.6	96	90	100	NNE 3	NW 3	W 3	10⁷●	10²	10⁷●	2.4	.	●⁰ n, p–n öfter
10	48.7	49.7	50.5	2.8	4.6	4.8	2.7	6.1	5.4	6.2	5.7	96	98	89	SW 5	WSW 4	SW 5	10⁷●	10¹	3¹	2.4	.	●⁰ n–12½ᵖ
11	50.2	47.3	46.4	4.5	5.2	5.7	4.4	6.2	6.1	6.6	6.9	97	100	100	SW 5	SW 6	SW 5	10⁷●	10²●	10⁷●	2.8	.	●⁰ n, a u. p öfter
12	43.5	47.4	48.2	5.7	5.1	5.6	4.9	7.3	6.9	6.5	5.9	100	98	86	SW 5	W 4	SW 5	10²	10²₋	10²	5.8	.	●¹ n, ≡¹ 11¾ª–3ᵖ
13	40.1	**39.4**	45.5	4.8	4.9	4.8	4.5	6.8	5.8	5.8	6.3	90	90	98	WSW 6	SW 7	WNW 7	5¹	10⁷●	10²	**6.8**	.	●¹ 1–2ᵖ, p–n öfter
14	53.3	55.3	53.5	4.8	5.7	6.2	4.4	6.2	5.9	6.3	6.8	92	93	96	WNW 6	W 5	W 5	7¹	10²	10²	1.7	.	●⁰ p öfter
15	56.2	55.6	51.8	5.4	5.5	5.3	5.2	7.4	6.6	6.5	6.7	99	97	100	WSW 4	SW 5	SW 5	9¹	10²	10⁷●	0.7	.	●¹ 8½ᵖ–n
16	50.3	48.3	47.5	5.7	6.0	5.6	4.6	6.7	5.5	6.0	6.3	80	87	93	W 5	WSW 6	W 6	1⁰	9¹	10²	1.3	.	●¹ n, 1¾ᵖ
17	54.8	59.6	61.1	4.6	6.0	4.3	4.1	6.5	5.5	6.1	6.1	87	88	98	NW 6	WNW 5	WNW 2	10²	7¹	5¹	0.1	.	
18	63.4	66.4	69.1	4.9	5.9	3.6	3.6	7.0	5.8	6.3	5.7	90	91	97	NW 2	NNW 3	NNW 3	7¹	10²	10²	.	.	≡¹ 6½–7¾ᵖ
19	71.2	72.2	72.4	4.3	8.0	5.5	2.8	8.2	6.2	7.0	6.7	100	88	99	WSW 3	WSW 2	W 2	10²₋	1⁰	1¹	.	.	⌐¹ n, ≡¹ n–8½ª
20	**72.6**	72.5	70.8	6.3	8.9	7.3	5.3	9.8	6.9	6.2	6.7	98	73	88	WNW 1	W 1	W 1	0	0	1⁰	.	.	⌐¹ n
21	68.4	66.3	64.2	8.2	9.7	6.6	6.5	**11.2**	**7.3**	7.2	6.9	91	82	94	WSW 2	WSW 2	WNW 2	0	0	0	.	.	
22	64.1	63.2	61.3	5.6	6.0	4.1	4.1	6.7	5.6	5.6	5.3	83	81	87	N 3	N 3	NNE 3	0	0	5¹	.	.	
23	60.7	60.7	60.0	6.5	10.4	7.3	4.1	10.7	5.7	6.6	5.0	80	71	66	NNE 3	NE 2	E 4	1⁰	0	0	.	.	
24	59.5	56.7	54.5	7.0	9.0	5.4	5.2	9.6	5.6	5.7	6.0	75	67	89	SE 2	E 1	N 3	0	1⁰	1	.	.	
25	51.8	*54.2*	56.3	3.8	5.4	4.2	3.5	5.7	3.9	4.0	5.9	65	**60**	96	NNW 5	NNW 6	NNW 5	9¹	3⁰	3¹	.	.	△¹ sch. 6¼ª
26	58.6	59.4	56.8	4.8	6.3	4.6	2.5	6.5	4.9	4.5	4.6	76	63	73	NNW 4	NW 5	W 4	7¹	3¹	10²	.	.	●¹ sch. p öfter
27	52.3	55.4	58.5	5.2	5.6	4.6	3.4	6.7	6.3	5.5	5.2	95	82	82	NW 3	NNE 4	N 4	10²●	10²	1¹	4.9	.	●¹ n
28	59.6	59.2	57.0	4.4	6.2	4.4	3.6	6.7	4.6	4.5	4.9	74	63	79	N 3	W 2	SW 2	10¹	7¹	5¹	.	.	
29	51.8	50.1	48.8	5.2	7.7	7.0	4.1	8.1	5.8	6.5	5.8	87	83	77	WSW 5	SW 6	WSW 5	10¹	10¹	10⁷●	.	.	○⁰ 9ᵖ–n
30	51.5	54.9	54.8	5.1	6.0	4.8	4.7	7.2	5.3	5.6	4.6	82	81	71	N 3	N 3	N 3	5¹	3⁰	5¹	0.9	.	≡¹ 12¼–3¼ª
Mittel	755.4	755.6	755.4	4.2	5.6	4.5	3.2	6.5	5.5	5.7	5.6	88	83	90	3.8	3.9	3.8	7.0	6.6	6.2	40.1	.	

April — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	764.5	761.3	758.9	-0.1	6.5	1.3	-1.5	7.5	4.5	6.1	4.8	98	86	94	NE 1	NE 1	N 1	0	8	2	.	.	⌐
2	57.1	55.4	55.3	-3.3	4.5	-0.9	-4.5	6.0	3.5	**3.1**	3.7	98	48	86	N 2	NW 3	NW 2	6	9	0	.	.	⊹ 2–3½ᵖ
3	55.7	53.6	50.5	-4.3	5.3	0.7	**-7.5**	5.5	**3.1**	3.3	4.8	93	50	98	NE 2	S 2	S 2	10₋	8	10●	.	.	≡ V I, ⊹ 11½ª–1ᵖ, ● ✳ 6–10ᵖ
4	45.7	**44.3**	45.3	3.1	4.9	4.7	*0.0*	5.0	4.6	5.6	5.5	81	86	86	SE 3	S 3	S 1	10	10●	10●	3.4	.	●⁰ 9–11ª, II, ●⁰ 8½ª–n
5	46.7	47.5	50.3	5.1	11.5	5.9	*3.5*	12.5	6.5	5.2	6.6	98	52	96	S 1	S 1	S 1	10	8	0	4.0	.	●¹ sch. 7¼–8ᵖ
6	53.3	54.3	54.0	2.1	11.7	4.5	1.0	12.0	5.2	5.8	5.4	98	56	86	S 1	S 2	S 1	6	8	0	1.3	.	
7	52.6	49.3	48.4	0.3	12.0	6.1	-1.5	12.5	4.6	5.8	6.3	98	56	90	S 2	NE 2	NE 1	6	7●	10●	.	.	⌐, ● sch. II–III oft, ● tr. III
8	46.4	45.5	46.4	2.7	5.1	4.9	2.5	*6.3*	5.5	5.5	5.4	98	85	82	NE 2	NE 3	NW 2	10	10	10●	.	.	●⁰ III
9	46.6	47.7	48.8	2.8	6.9	4.5	2.0	7.5	5.4	6.7	6.2	96	90	98	N 2	N 2	NW 2	10●	10●	10●	3.8	.	● tagsüber
10	50.1	50.8	53.3	2.9	9.7	3.7	2.0	10.5	5.3	5.9	5.3	94	65	88	S 2	S 2	S 1	8	10●	5	5.9	.	●⁰ II
11	53.3	51.3	50.0	4.5	8.9	9.1	1.5	9.5	5.8	7.5	7.5	92	88	88	S 2	S 5	S 2	10	10●	10●	0.3	.	●⁰ tagsüber zuweilen
12	45.9	50.2	52.1	8.5	8.0	7.3	6.0	12.4	7.3	6.9	6.2	88	86	82	W 5	W 3	W 3	10	10	10●	2.5	.	●¹ u. ≡ n
13	44.8	45.3	50.2	9.3	12.3	7.7	6.0	12.5	8.4	5.0	5.6	96	47	71	W 6	W 8	W 3	8	7	5	**6.5**	.	△ ● u. ≡ 9¼ª, ⌈◹⁰ a. NW 3½–3¾ᵖ,
14	58.2	58.2	58.2	6.7	12.5	10.5	5.0	13.5	6.4	6.7	8.4	87	62	90	SW 3	SW 4	SW 2	8	7	8	3.2	.	[●¹ 3–4, ⊤ a. NW 5ᵖ
15	*59.4*	57.2	53.0	8.9	16.2	12.1	6.0	18.0	7.5	8.7	7.9	88	63	75	SW 3	SW 3	SW 1	10	2	9	.	.	●¹ n
16	54.5	52.9	55.5	6.7	10.3	8.9	6.0	13.5	6.8	5.5	7.0	93	59	83	SW 4	SW 4	W 6	6	8●	10	6.2	.	SW ≡ öfter, ●⁰ sch. 2–3ᵖ, 5–8ᵖ
17	58.4	60.7	62.3	5.3	9.6	6.1	4.0	12.0	5.3	5.7	6.3	80	64	90	W 4	W 4	W 1	10	7	8	2.9	.	
18	63.3	65.3	68.1	6.1	9.5	6.5	5.2	11.5	6.7	7.3	6.1	96	83	84	W 2	W 2	N 2	10	10	3	.	.	● 8ª, dann ●⁰·¹ öfter
19	72.2	71.5	72.2	4.5	14.3	9.1	3.0	16.0	5.8	7.1	7.7	92	58	91	N 1	N 1	N 1	10	3	2	3.8	.	
20	**72.5**	71.2	70.4	6.7	20.0	14.1	*4.0*	20.5	7.2	**9.4**	9.2	99	54	77	N 1	NE 1	NW 1	6	2	0	.	.	⌐
21	68.5	66.2	64.2	10.5	23.8	14.9	6.0	**25.0**	9.1	7.9	8.7	96	35	69	NW 1	W 3	W 1	2	3	0	.	.	⌐
22	62.3	60.3	58.2	10.5	20.4	12.5	7.0	22.0	8.1	7.7	7.9	87	44	73	NW 1	NW 3	NW 1	2	4	6	.	.	⌐
23	57.7	56.9	56.4	6.3	15.4	8.9	4.5	16.0	6.4	5.9	7.2	90	45	86	NW 1	NW 3	N 2	9	8	2	.	.	⌐
24	55.6	53.4	52.6	6.9	17.0	8.9	2.0	18.0	5.2	*5.4*	5.7	70	*38*	67	NE 2	NE 2	NE 1	2	2	0	.	.	⌐
25	51.9	53.6	56.8	5.5	8.1	2.7	*2.5*	*9.0*	6.4	4.9	*3.7*	96	61	*65*	NE 3	NW 2	NW 2	8	7●	2	.	.	⌐, ●⁰ 10–12ª
26	59.8	59.4	57.7	3.5	8.1	2.3	-1.5	8.5	4.8	*3.3*	*4.5*	82	*41*	82	NW 2	N 3	NW 2	2	9	8	.	.	
27	54.6	53.8	56.3	4.1	8.5	3.9	0.5	11.0	5.8	6.6	5.2	95	79	85	SW 2	W 2	N 2	8	10●	2	.	.	●⁰ II–2½ᵖ
28	59.7	57.8	56.7	1.7	11.9	6.3	0.0	13.0	4.9	3.9	5.3	94	37	75	N 2	N 2	N 2	10₋	1	0	.	.	⌐ I
29	53.5	51.4	50.8	4.1	16.2	9.7	-1.0	16.5	5.4	4.2	5.2	88	**31**	58	N 2	SW 3	SW 2	0	8	4	.	.	⌐ ≡ I
30	51.7	53.3	53.7	7.3	10.7	9.5	*6.5*	12.0	7.1	9.0	8.7	93	94	99	SW 2	SW 1	SW 1	10●	10	10	.	.	●⁰ I, a u. p öfter
Mittel	755.9	755.3	755.6	4.6	11.3	6.9	2.1	13.0	6.0	6.1	6.3	92	61	83	2.2	2.7	1.7	7.2	7.2	5.2	43.8	.	

Aachen

April 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.9	751.0	748.8	−0.5	4.8	2.4	−1.2	5.5	3.8	3.1	3.6	86	48	66	NE 2	NE 5	N 2	7^1	7^2	10^2	.	.	
2	47.2	45.9	45.7	−0.4	3.8	1.2	−1.3	4.8	3.6	**2.7**	3.8	81	45	75	NE 1	NNE 4	NNW 3	4^1	4^2	3^1	.	.	
3	45.1	42.7	39.5	−1.0	4.2	3.4	**−2.8**	5.2	2.9	4.2	4.7	69	68	80	W 1	SSW 4	SW 5	0	9^1	$10^{\bullet}$	.	.	
4	33.2	**32.6**	35.2	3.2	8.8	6.4	2.2	8.9	4.6	5.8	6.0	80	68	84	SSE 5	SSE 3	SW 4	10^1	7^1	8^2	1.3	.	
5	36.6	38.1	40.3	4.3	7.7	5.0	3.0	10.1	5.5	6.4	5.3	89	82	81	SSE 2	SW 3	SW 2	4^1	$10^{\bullet}$	2^1	1.8	.	
6	43.1	43.7	43.3	5.4	8.1	4.6	3.7	9.0	5.4	6.6	5.3	80	82	84	SW 1	SW 4	SW 2	7^2	8^2	4^1	1.9	.	
7	41.1	38.4	38.4	1.9	11.2	7.0	0.7	12.0	4.8	4.7	6.2	91	48	82	SW 1	NNE 3	N 1	3^0	3^2	10^1	2.8	.	
8	37.7	37.7	38.6	3.8	5.0	3.0	2.8	7.0	5.2	5.1	5.1	87	78	90	NNW 2	NNW 3	W 4	$10^{\bullet}$	10^2	10^2	0.2	.	
9	38.4	38.7	40.1	2.8	5.6	4.0	2.0	5.7	4.9	5.2	5.3	88	77	87	WNW 2	W 5	WSW 4	10^2	10^2	$10^{\bullet}$	0.8	.	
10	40.5	41.9	44.3	3.5	8.0	6.7	1.9	10.0	4.6	6.9	5.3	78	86	73	S 1	W 4	WSW 3	4^0	$10^{\bullet}$	4^1	0.7	.	
11	43.9	42.5	39.9	6.1	10.0	10.0	4.2	11.0	5.1	6.6	7.0	74	72	76	SSW 3	WSW 5	SW 6	10^1	10^2	10^2	0.7	.	
12	37.7	43.1	43.4	8.6	11.0	9.3	6.6	12.2	6.5	6.9	6.1	78	70	70	W 4	W 5	WSW 3	8^2	9^2	4^1	0.7	.	
13	37.6	38.7	43.6	9.8	11.2	9.0	7.9	12.6	8.1	5.5	7.2	89	56	90	W 4	W 7	W 6	$10^{\bullet}$	8^2	9^2	**5.2**	.	
14	49.1	49.2	50.6	6.9	14.4	11.2	6.0	14.6	5.4	6.5	7.0	73	53	71	W 2	WSW 7	W 2	0	9^2	2^1	5.1	.	
15	51.1	48.0	44.5	9.6	18.6	16.8	7.3	20.0	6.6	7.2	7.0	74	46	50	SSW 2	WNW 5	WSW 4	7^1	2^1	5^1	0.1	.	
16	46.4	45.0	45.8	6.5	11.4	6.8	5.2	16.8	4.2	5.2	5.9	58	51	80	W 5	W 7	W 6	2^0	5^2	10^2	2.1	.	
17	50.6	52.0	52.2	5.4	11.1	6.8	3.7	12.5	5.4	4.9	6.3	80	50	85	NW 3	NW 3	W 4	6^2	7^2	10^2	3.5	.	
18	53.8	55.4	57.9	6.8	12.4	9.3	6.2	13.5	7.1	7.0	6.6	96	65	75	WSW 2	NW 2	NE 1	10^1	8^2	7^1	0.9	.	
19	60.8	60.8	60.8	4.1	13.4	10.0	2.3	14.0	5.6	6.2	6.7	92	54	73	NE 1	NE 5	NE 2	0	3^1	0	0.5	.	
20	**61.3**	60.1	59.0	6.8	18.8	13.6	4.2	19.4	6.0	6.6	8.8	81	41	76	NE 1	E 4	ENE 1	0	2^0	0	.	.	
21	58.6	56.1	54.2	9.8	22.6	15.0	7.7	23.0	7.1	7.5	**8.9**	79	37	70	ENE 1	NE 3	NE 1	0	1^0	1^0	.	.	
22	52.3	49.9	48.7	11.6	23.8	17.0	9.2	**24.0**	8.0	8.2	7.6	79	37	53	NE 1	NW 1	NNW 2	0	1^0	0	.	.	
23	47.4	46.8	46.4	10.4	15.4	11.4	9.7	17.0	7.5	4.5	6.0	80	**34**	59	W 2	NE 3	N 1	4^1	2^0	0	.	.	
24	45.5	43.6	43.1	6.6	16.1	10.6	4.7	17.0	6.0	5.0	5.1	83	37	54	NNW 1	N 2	NNW 2	0	2^1	3^0	.	.	
25	43.6	44.8	47.4	5.0	5.6	3.9	3.5	10.6	5.5	6.3	3.8	84	93	62	NW 2	NNW 3	N 2	9^1	$10^{\bullet}$	1^1	.	.	$\bigcirc^0\ 12^{40}-1^p$, $\bigcirc^1\ 1^{10}-3^{20}p$
26	50.5	50.2	48.1	3.0	8.2	4.4	0.7	10.0	4.4	3.6	4.1	78	44	65	NNW 2	N 3	NE 2	4^1	6^2	1^1	1.9	.	
27	45.5	44.3	45.8	4.2	12.6	7.6	−0.3	13.5	4.0	4.6	5.0	65	42	64	NNE 2	NNW 1	N 5	4^0	1^0	10^2	.	.	
28	48.1	46.6	45.9	3.6	11.6	7.6	2.8	12.0	4.7	4.5	4.6	80	44	59	NE 4	ENE 3	NE 2	10^2	1^2	1^2	.	.	
29	44.1	42.1	42.0	4.8	16.2	10.8	1.0	17.4	4.4	5.0	4.6	68	36	47	NE 1	WNW 3	WNW 1	3^1	5^1	4^1	.	.	
30	42.6	43.9	44.3	7.8	12.6	10.6	7.4	13.4	6.1	8.1	8.3	78	75	89	WSW 3	SW 2	WSW 2	10^2	$10^{\bullet}$	10^2	.	.	$\bigcirc^0\ 8^{49}a$, 2^p, 5^{19}, $\bigcirc^1\ 8^4-8^7p$
Mittel	746.2	745.8	745.9	5.3	11.5	8.2	3.7	12.8	5.4	5.7	5.9	80	57	72	2.1	3.7	2.8	5.2	6.0	5.3	30.2	.	

[1]) a. W $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{4}$, $\bigcirc^{1\text{-}2}\ 4^{44}-5^4$, $5^{50}-7\ p$

Neuwied

April 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	762.6	759.3	757.9	0.9	5.8	2.6	−0.4	7.3	3.4	3.2	3.5	68	47	63	NNW 2	NNW 2	N 2	2	4	8	.	.	
2	56.0	54.2	55.7	0.6	5.2	0.4	−0.1	5.4	3.5	**2.5**	3.6	73	38	76	N 2	N 2	NNW 2	0	5	4	.	.	Staubböen 5–6p
3	55.8	53.4	51.5	−3.2	6.0	2.8	**−4.5**	6.8	3.4	3.4	5.1	94	49	91	N 2	N 2	S 2	2	8	10	.	.	$\bigcirc^1$, $\bigcirc^0\ 4^p$, $8\frac{1}{2}$–9^p
4	46.0	**44.0**	45.5	3.6	5.0	4.8	2.6	5.8	4.3	5.7	6.1	73	87	96	S 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.2	.	$\bigcirc^0$ a u. p öfter
5	47.2	47.5	50.5	4.0	10.4	4.9	1.5	10.4	5.8	7.4	5.7	95	78	87	SSE 2	SW 2	S 2	10	8	6	0.5	.	Hor. ≡, $\bigcirc^0$ a öfter
6	53.4	53.4	53.6	2.4	11.4	4.1	0.5	12.3	5.2	5.9	5.8	94	58	95	S 2	SW 2	SW 2	10	5	3	0.9	.	Hor. ≡ I
7	51.3	47.4	46.4	0.2	9.2	7.0	−0.5	11.0	4.7	6.0	6.5	100	70	87	C	NE 2	NW 2	10	10	10	.	.	≡ I, $\bigcirc^0$ II, p öfter
8	45.3	45.9	47.6	4.6	5.1	4.4	4.1	7.0	5.8	5.4	5.0	92	83	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.6	.	$\bigcirc^0$ n, $1\frac{1}{2}{}^p$
9	47.3	47.9	49.6	3.8	5.8	5.0	3.1	6.3	4.8	5.0	5.5	80	73	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	tr. p öfter
10	51.6	50.8	53.9	4.4	13.0	7.2	3.5	13.3	5.7	5.4	7.0	92	48	93	NW 2	S 2	NW 2	10	6	10	.	.	Hor. ≡ I, tr. p öfter
11	55.4	53.1	51.1	3.0	11.0	9.2	2.0	11.4	5.4	6.3	7.5	95	64	88	NW 2	SW 4	SW 4	8	10	5	0.9	.	Hor. ≡ I, tr. $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}{}^a$
12	47.9	52.4	53.9	9.6	10.1	6.2	5.1	11.8	7.1	6.8	5.7	80	74	81	SW 3	SW 4	WSW 2	5	10	2	2.0	.	n, tr. a öfter
13	48.1	47.7	53.0	9.9	13.2	9.0	4.5	14.2	8.0	5.8	6.9	88	51	80	SW 4	W 6	NW 6	10	3	10	0.8	.	u. ≡ n, 8–11^a, 7–9^p
14	58.6	58.8	59.6	8.6	15.6	12.2	7.5	15.8	6.1	6.6	8.0	73	50	75	NW 2	NW 2	SW 4	5	6	10	**5.9**	.	n, tr. 5^p
15	61.0	57.6	54.7	10.2	19.6	13.8	7.7	20.0	7.2	8.4	8.2	78	49	70	SW 2	SW 2	SW 2	4^0	2^0	5	.	.	
16	55.7	54.4	55.0	9.4	12.6	8.5	8.5	13.8	5.4	4.7	6.0	61	43	73	W 3	W 6	W 2	5	7	10	.	.	
17	59.9	60.8	62.0	6.2	11.4	7.4	5.3	11.8	5.3	4.3	6.3	75	42	82	NW 4	NW 6	W 3	8	4	10	1.2	.	5–$5\frac{1}{2}{}^p$, III
18	63.0	64.4	67.2	7.6	12.2	9.0	6.6	12.4	7.1	7.0	6.9	91	66	80	NW 2	NW 2	C	10	8	5	0.1	.	$\bigcirc^0\ 7^p$
19	70.7	69.5	70.5	3.0	15.4	10.4	2.1	16.0	5.6	5.3	6.5	98	40	69	C	NW 3	E 3	10	2^0	1	0.1	.	tr. $10^{50}-11^{10}a$, $4^{50}-5^p$
20	**71.5**	69.4	68.8	6.4	18.8	13.4	3.8	20.0	5.8	7.0	7.8	81	44	69	NW 2	NE 2	E 2	4	0	3	.	.	≡ I
21	68.4	64.5	63.2	6.9	23.4	14.7	5.4	23.5	6.8	**9.8**	8.2	91	45	66	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	2	.	.	
22	61.8	58.1	56.9	8.4	24.2	16.0	6.6	**24.3**	7.0	7.9	9.1	86	35	66	SE 2	NW 4	NW 2	2	1	2	.	.	
23	55.8	54.2	55.0	12.8	18.0	13.5	9.7	18.3	8.3	6.6	6.9	76	42	60	NW 2	NW 2	NW 2	10^0	5	7	.	.	tr. a u. p öfter
24	54.2	51.7	51.4	9.2	18.0	12.4	8.1	18.0	6.7	6.6	5.9	78	42	55	N 2	NW 2	NW 2	10	5^0	5	.	.	tr. $3^{20}p$
25	52.0	52.8	56.1	7.3	9.8	4.6	4.6	12.4	6.4	6.1	4.0	85	68	64	NW 2	NW 3	N 2	5	8	2	.	.	tr. $4^{50}p$
26	59.6	58.9	57.6	2.8	8.9	4.7	−1.0	9.9	4.9	3.9	4.1	88	46	64	N 2	N 2	N 2	1	5^0	0	.	.	
27	55.4	53.1	54.8	0.7	13.2	8.4	−1.7	13.6	4.2	3.9	6.3	87	**34**	77	N 2	NW 2	NW 2	5	1	2	.	.	
28	57.0	55.1	54.8	5.9	14.4	7.4	3.5	14.9	5.7	4.7	4.3	83	39	57	NW 2	SE 2	SE 2	5	0	0	.	.	
29	53.7	50.3	51.3	3.0	17.4	11.0	0.0	18.5	4.6	5.4	5.5	81	37	56	SE 2	E 2	NW 2	2	0	3	.	.	
30	52.5	52.6	53.9	7.4	15.0	10.1	4.6	15.6	6.0	8.4	8.6	79	66	94	NW 2	NW 2	NW 2	7	7	5	.	.	$\bigcirc^0\ 3$–$3\frac{1}{2}{}^p$
Mittel	756.0	754.8	755.4	5.3	12.6	8.2	3.4	13.4	5.7	5.8	6.2	84	54	76	2.2	2.8	2.3	6.4	5.3	5.7	13.2	.	

Eichberg

April 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei · 7a	2p	9p
1	732.6	732.0	730.2	- 2.0	0.8	-3.4	- 4.6	2.2	3.7	3.8	3.1	94	79	89	NW 2	SW 1	C	10	3	9	**13.7**	**30**		n	n	n
2	27.4	27.3	28.5	- 3.1	0.5	-7.2	- 7.5	1.8	3.4	2.7	2.3	94	56	90	W 1	W 1	E 1	10	3	0	2.0	21	✳ u	n	n	f
3	30.2	30.5	30.7	-13.3	0.7	-5.5	**-15.9**	1.4	**1.5**	2.9	2.6	96	59	85	SE 1	SE 3	E 1	0	1	0	.	17		f	n	f
4	29.2	27.1	25.9	-11.3	2.4	-0.1	-14.5	3.0	1.8	3.3	3.0	97	61	68	C	SE 3	SE 5	0	0	1	.	17		f	f	f
5	24.4	25.1	26.4	2.4	6.2	1.2	- 0.6	8.6	4.5	4.8	4.3	81	67	85	E 2	SE 3	C	8	3	1	.	16		n	n	n
6	28.7	29.5	29.8	- 2.0	7.5	2.1	- 4.5	9.3	3.8	5.6	4.6	96	71	85	SE 1	SE 1	SE 1	3	8	3	.	9		f	n	f
7	25.6	22.7	20.4	3.4	7.8	5.2	- 0.4	7.9	5.5	6.9	6.2	95	88	94	E 2	SE 4	SE 3	10 ●	10	10 ●	1.1	6	● n, I, abd.	n	n	n
8	16.4	**15.8**	17.1	5.3	8.9	7.7	4.4	9.5	6.5	7.6	7.1	97	89	90	SE 2	SE 4	SE 4	10 ●	9	9	5.1	1	● 0 früh	n	n	n
9	18.2	20.9	24.2	5.4	5.4	4.4	3.5	7.9	6.3	6.0	5.2	94	89	85	SE 1	W 2	SW 2	10	10 ●	8	0.8	0	● 10½a–p	n	n	n
10	26.5	26.7	27.9	3.0	7.7	5.6	0.4	8.6	4.8	5.0	5.8	95	63	86	C	C	C	9	8	8	4.5	.		n	n	n
11	29.6	29.3	28.3	4.0	11.9	9.4	1.4	12.4	5.2	5.3	5.4	85	51	61	SE 1	S 2	W 1	0	7	9	.	.		f	n	n
12	25.8	24.6	*25.7*	9.1	12.4	7.6	6.6	12.9	5.7	6.4	6.9	66	60	89	C	W 1		9	9	10 ●	.	.	● III	n	n	
13	24.2	20.8	21.8	8.0	10.2	7.1	5.0	10.3	5.2	6.8	5.5	64	73	74	W 1	SW 6	W 2	9	8	6	2.5	.	● n	n	n	n
14	25.9	30.0	31.7	5.1	8.2	7.0	4.0	10.2	5.8	5.5	5.4	89	67	72	SW 6	W 4	W 2	7	7	7	0.9	.	● n, ● 0 sch.	n	n	n
15	32.5	33.3	32.0	9.3	14.0	7.1	6.4	14.4	6.4	6.6	6.7	73	56	88	W 6	W 3	C	8	8	1	0.2	.	[tagsüber öfter	n	f	f?
16	26.7	26.2	26.7	14.4	11.5	7.2	3.9	14.9	6.8	7.7	4.7	56	76	62	W 4	W 2	W 2	6	9	3	.	.		f	n	f
17	26.9	29.6	33.5	6.4	5.2	3.4	2.2	7.8	4.9	4.8	5.2	67	73	88	W 3	W 4	W 2	9	9	10 ●	.	.	●0sch.a u. pöfter	n	n	n
18	*35.9*	37.0	39.2	4.1	6.4	3.1	1.5	7.5	4.3	4.2	5.7	71	59	98	W 2	W 4	W 2	9	9	10 ●	1.2	.	● 0 III	n	n	n
19	*41.8*	43.6	44.3	3.1	7.8	3.1	2.5	9.7	5.0	3.8	4.7	88	48	84	W 2	NW 2	E 1	10	6	0	1.0	.		n	f	f
20	**44.5**	43.8	43.5	4.0	12.7	6.2	- 0.6	13.1	5.2	7.5	6.6	85	69	93	C	W 3	E 1	9	8	1	.	.		n	n	n
21	42.7	40.5	*36.1*	*5.3*	18.8	9.5	1.2	**19.5**	**7.8**	7.4	7.3	84	46	84	C	W 4	C	0	0	0	.	.		f	f	f
22	33.8	32.2	31.0	12.3	16.4	5.8	3.9	16.8	7.1	6.0	5.1	67	44	76	W 1	W 5	E 1	0	1	0	.	.		f	f	f
23	30.6	30.0	31.4	5.0	11.9	6.5	1.2	12.6	4.9	5.1	4.2	76	49	59	C	NW 3	E 1	4	6	4	.	.		f	f	f
24	31.0	28.5	26.7	4.6	11.1	3.4	0.1	11.3	4.0	2.7	3.9	63	**27**	66	E 1	E 2	E 2	0	0	0	.	.		f	f	f
25	22.7	21.6	25.1	3.4	14.0	2.3	- 1.5	14.1	4.6	4.4	5.4	79	37	96	C	W 4	W 5	0	4	10 ●	.	.	● abd.	f	f	n
26	28.3	30.2	31.3	1.4	4.8	1.1	- 0.3	6.4	4.0	4.1	4.7	79	63	94	NW 3	NW 3	C	7	7	0	1.6	.	△ sch. 11a, 1p,	n	n	f
27	29.0	27.2	27.9	2.0	7.6	3.5	- 1.7	9.6	4.3	4.0	5.2	83	51	88	E 1		C	9	9	10	1.6	.	[3, 4p	f	f	n
28	30.3	30.7	30.7	4.1	6.8	3.9	1.3	8.3	5.0	4.7	5.4	83	64	88	NW 1	C	C	10 ●	9	1	1.3	.	● n, früh	n	n	n
29	28.8	26.6	25.3	*1.2*	14.4	6.7	- 2.4	14.7	5.3	3.2	5.6	76	**27**	78	C	C	C	0	0	0	0.2	.		f	f	f
30	25.4	25.6	28.0	9.1	17.7	7.5	- 0.4	17.7	5.7	5.0	5.6	65	33	71	C	W 2	SE 1	5	5	0	.	.		f	f	f
Mittel	729.2	729.0	729.4	3.5	9.1	4.0	- 0.2	10.1	5.0	5.1	5.1	81	60	82	1.5	2.6	1.4	6.0	5.9	4.4	37.7	13		17 n 13 f	19 n 11 f	15 n 14 f

Schneekoppe

April 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	623.0	623.7	622.5	-11.1	-8.3	-10.1	-11.9	-8.0	1.8	1.0	2.0	93	42	97	N 5	N 2	N 2	10 ▬	6	10	2.4	212	≡ n–10a			
2	18.7	19.4	19.3	-11.3	-8.7	-11.1	-12.4	-7.9	1.7	1.0	0.5	93	40	25	NW 3	NE 2	NE 1	10 ✳	0	0	2.5	212	✳ n–11a			
3	20.6	22.3	22.4	-12.5	-5.6	-10.0	**-14.5**	-1.8	**0.4**	2.8	0.7	22	96	32	E 1	SE 1	S 2	0	10 ▬✳	0	0.7	215	✳ 12a–3p, ≡ 12a–4p			
4	20.8	19.9	18.9	-12.6	-9.1	-10.7	-14.2	-7.8	**0.4**	0.7	0.6	**21**	31	29	SW 3	S 3	S 5	0	0	0	1.6	215				
5	19.0	20.6	21.5	- 8.5	-2.2	- 3.9	-11.0	-1.1	2.2	3.8	3.3	94	100	100	S 4	S 2	S 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	215	≡ n–n			
6	22.8	*24.9*	*25.3*	- 3.7	0.2	- 2.2	- 5.4	1.9	2.0	2.6	3.8	57	57	98	S 3	S 1	S 2	0	0	10	.	215				
7	*23.6*	*20.4*	*18.8*	- 2.6	-0.6	- 0.8	- 4.0	-0.3	3.7	4.3	4.2	100	100	100	S 7	S 7	S 6	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	10.3	220	≡ n–n, ✳ n–n			
8	*15.3*	*14.5*	*14.9*	- 0.2	0.8	0.2	- 1.5	1.3	4.4	4.7	4.6	100	100	100	SE 5	SE 3	SE 4	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬	**19.8**	248	≡ n–n, ✳ n, ✳ ● I–3p			
9	*15.0*	16.0	18.8	- 0.8	-2.9	- 4.1	- 4.5	0.3	4.2	3.6	3.2	100	100	100	S 2	SW 3	SW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.8	248	≡ n–n, ✳ 9a–II öfter			
10	20.6	21.8	23.1	- 5.0	0.1	- 0.7	- 5.5	1.9	3.0	4.5	4.3	98	100	100	S 2	S 1	S 1	4	10 ▬	10 ▬	0.6	248	≡ 8a–n			
11	*23.9*	23.9	23.0	- 2.0	-1.2	- 1.2	- 5.0	-0.2	3.9	4.1	4.1	100	100	100	W 4	SW 6	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	248	≡ n–n			
12	21.0	19.8	*21.4*	- 1.8	0.6	0.2	- 2.2	0.8	3.9	4.7	4.6	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.3	250	≡ n–n, ✳ n			
13	*18.8*	16.2	17.1	- 1.9	-0.3	- 0.5	- 3.4	0.5	3.9	4.4	4.3	100	100	100	S 10	SW 7	SW 7	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	2.8	**254**	≡ n–n, ✳ n–5p			
14	19.9	*22.6*	24.7	- 4.2	-2.9	- 2.0	- 5.0	-0.1	3.2	3.6	3.9	97	98	100	NW 8	W 7	W 4	10 ▬✳	3	10 ▬	2.8	**254**	≡ n–9a, 5p–n, ✳ I–4p öfter			
15	*25.3*	*28.2*	28.0	- 0.8	0.2	0.7	- 3.3	1.0	4.2	4.6	4.8	100	98	98	NW 6	NW 4	SW 5	10 ▬	10	10	1.3	**254**	≡ n–11a			
16	23.6	22.3	*22.3*	0.9	0.1	- 0.3	- 0.6	1.4	3.4	4.5	4.4	68	100	100	SW 6	W 8	SW 6	5	10 ▬●	10 ▬	.	242	≡ 11a–n, ● 11a–II			
17	21.0	23.1	23.6	- 4.2	-4.6	- 5.1	- 5.6	-0.2	3.2	3.1	2.9	97	100	96	W 6	NW 6	NW 7	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬✳	0.4	242	≡ n–n, ✳ a u. p öfter			
18	28.1	30.4	31.1	- 6.1	-3.6	- 5.0	- 8.3	-2.7	2.7	3.4	3.0	95	100	95	SW 5	W 3	W 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.3	242	≡ n–n			
19	33.7	35.8	36.7	- 5.8	-2.8	- 4.6	- 7.1	-2.3	2.8	2.1	1.6	95	57	50	N 4	N 3	N 4	10 ▬	0	0	.	242	≡ n–10a			
20	37.6	38.4	38.5	- 1.3	2.2	2.3	- 5.3	2.5	4.1	**5.3**	**5.3**	100	100	100	N 4	N 4	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	236	≡ n–n			
21	38.3	**38.8**	34.9	3.6	7.2	6.4	1.7	**7.4**	3.8	5.1	4.0	63	70	57	N 2	W 1	W 3	0	0	0	.	210				
22	29.6	28.1	27.6	4.8	4.3	1.1	0.7	6.4	3.8	4.0	2.9	60	66	59	SW 6	SW 6	W 6	0	0	0	.	180				
23	25.4	25.3	25.7	- 1.2	-0.4	- 3.1	- 3.4	1.6	2.6	?4.4	2.0	61	?98	56	N 2	NE 1	E 5	6	10	0	.	160				
24	25.2	23.6	22.6	- 6.3	0.0	- 2.9	- 7.5	0.9	1.4	2.5	1.9	49	55	49	SE 3	SE 2	SE 2	0	0	0	.	149				
25	19.6	18.5	19.5	- 0.9	2.2	- 2.4	- 4.2	3.0	2.5	3.4	3.8	58	65	100	N 3	N 3	NW 4	0	3	10 ▬	.	136	≡ abd.			
26	20.2	22.8	*23.6*	- 7.6	-7.1	- 7.7	- 9.7	-2.4	2.4	2.5	2.4	95	95	95	NE 6	N 8	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	.	136	≡ n–n, ✳ 11a–n öfter			
27	22.8	20.4	22.1	- 6.1	-3.8	- 4.4	- 8.4	-2.6	2.7	3.4	3.2	95	98	100	W 5	SW 6	SW 5	10	10	10 ▬	.	136	≡ 6p–n			
28	23.8	25.9	24.8	- 4.2	-2.6	- 3.7	- 6.4	-0.7	3.2	3.7	3.4	97	100	100	S 1	S 1	SW 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	123	≡ n–n			
29	23.7	23.0	22.7	- 3.9	0.5	- 0.9	- 5.8	2.2	1.9	3.4	2.9	56	73	67	SW 5	SW 4	S 3	0	0	0	.	123				
30	23.1	24.0	25.4	2.9	5.8	2.7	*1.0*	6.4	3.5	4.7	3.7	62	70	66	SW 3	S 2	S 2	2	5	2	.	120				
Mittel	623.5	623.8	624.0	- 3.8	-1.4	- 2.8	- 5.8	0.0	2.9	3.5	3.2	81	84	82	4.3	3.8	3.9	6.6	6.6	6.7	55.6	206				

April — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	753.4	751.5	750.1	-2.0	3.5	0.0	-3.2	4.5	3.5	3.1	4.2	90	52	90	NW 5	NW 5	NE 5	2⁰	7²	10²*	.	.	⌣² I, ✳⁰ sch. p öfter III
2	47.8	46.2	46.3	-3.0	1.4	-4.0	-4.5	2.4	3.3	3.4	3.2	91	67	95	NW 3	NW 4	NW 2	9²	9²*	1⁰	.	.	⌣² I, ✳⁰ sch. a u. p öfter, ✳² △
3	47.5	47.5	46.1	-2.5	3.6	0.1	**-6.5**	4.7	3.4	3.6	3.7	89	60	79	SW 2	SW 4	SE 4	9²	8²	1⁰	1.8	2	✳ fl. a öfter [sch. 5½-7ᵖ
4	42.7	39.4	39.9	0.7	8.4	3.4	-1.0	8.4	3.6	3.1	4.6	75	37	78	SE 5	SE 7	SE 5	10¹	9⁰	10¹	.	.	8E ⌣⌣ p zuweilen, tr. III
5	39.9	41.1	42.6	1.8	9.4	6.1	0.7	10.5	5.1	6.5	5.7	96	74	81	SE 5	NE 5	SE 3	9²₋	7²	9²	.	.	≡⁰ fr.-10ᵃ, tr. fr., 1½ᵖ
6	45.4	45.9	46.0	4.6	11.8	4.2	3.8	12.5	5.7	4.7	4.8	90	46	77	C	E 4	SE 3	9²	9²	5¹	0.1	.	⌣⁰ sch. a u. p öfter, ≲⁰ i. N 8ᵖ
7	44.0	41.3	38.5	1.9	5.4	4.8	0.0	6.6	4.8	6.1	6.3	91	91	98	SW 2	NE 5	NE 4	10⁰	10²	10⁰	0.1	.	⌣⁰ I, ⌣⁰·¹ 7½ᵃ-n mit kurzen
8	35.6	**35.5**	36.4	5.0	6.1	5.6	4.5	6.5	6.3	6.7	6.5	97	96	96	NW 5	NW 5	NW 6	10ⁿ	10⁰	10¹	8.0	.	⌣¹ n, fr.-n [Pausen
9	37.5	38.5	40.6	3.3	5.2	4.0	3.1	5.9	5.0	5.0	5.2	87	75	85	NW 5	W 5	SW 4	10¹	10²	10¹	**15.2**	.	⌣ n, tr. abd. öfter
10	43.5	43.3	45.0	4.3	10.2	6.2	3.5	10.8	5.0	5.6	6.4	80	60	90	W 3	SW 4	SW 4	9²	4²	10⁰	0.1	.	⌣⁰·¹ 7½ᵖ-111
11	45.6	44.3	43.1	6.6	11.0	9.2	2.6	11.2	5 0	5.2	6.2	68	53	71	SW 5	SW 5	SW 6	5¹	10²	9²	0.8	.	⌣⁰ früh
12	39.2	40.7	43.9	9.6	11.9	8.2	7.5	13.0	7.0	7.3	6.0	79	71	74	SW 4	NW 7	W 6	9²	9²	9²	.	.	⌣⁰ sch. a u. p öfter
13	37.7	35.9	39.0	9.8	12.2	6.2	5.4	12.5	6.7	6.0	5.4	74	56	76	SW 8	W 8	W 7	7²	3²	4²	0.9	.	W ⌣⌣ n-p, ⌣¹·² sch. a u. p öfter
14	45.3	48.7	48.1	6.1	10.2	10.5	5.6	11.5	5.7	6.0	7.2	81	65	75	NW 8	NW 7	W 7	10²	9²	8²	8.0	.	NW ⌣⌣ n-p, ⌣ n, tr. abd.
15	50.1	50.3	46.7	11.2	13.4	15.0	9.7	16.0	7.2	7.1	**10.1**	73	62	80	NW 6	NW 5	SW 4	9²	8²	5¹	.	.	[p öfter, ⌒ 4½ᵖ
16	45.1	44.6	43.7	8.1	11.2	5.0	5.0	15.0	7.1	4.3	4.1	88	43	63	W 4	NW 8	NW 8	10²	5²	3²	2.7	.	⌣⁰ sch. n, fr., NW ⌣⌣ n. ⌣⁰ sch. a u.
17	45.4	49.4	52.6	4.0	7.6	4.4	3.2	9.5	4.9	5.0	4.6	80	64	74	NW 8	NW 8	W 4	9²	8²	6²	2.0	.	⌣ sch. n, NW ⌣⌣ n-4ᵖ, tr. 10ᵃ
18	53.7	55.4	58.0	5.4	7.6	4.7	2.9	10.0	5.6	5.8	5.7	83	74	89	NW 4	NW 5	C	10²	9²▲	1¹	.	.	⌣² ▲ sch. 2⁵-2¹⁸p, ⌣² sch. 6¹⁰-6½ᵖ
19	61.9	62.5	62.6	3.4	10.4	6.6	2.0	12.5	5.7	6.0	6.2	98	64	85	NW 4	NW 4	SW 3	10⁰₋	5⁰	2⁰	2.7	.	≡¹·⁰ fr.-2ᵖ, ⌣⁰ früh
20	**63.3**	62.7	61.4	5.8	15.7	10.6	2.9	16.8	6.2	9.0	8.0	90	67	84	SW 2	NW 4	NW 2	5⁰	3⁰	o	.	.	⌣⁰ früh
21	59.8	57.3	54.5	10.6	22.7	13.9	6.0	**23.3**	8.0	8.4	8.0	84	41	68	C	NW 4	C	3⁰	2⁰	o	.	.	⌣⁰ früh
22	53.1	51.5	50.2	9.4	17.2	10.0	6.9	17.9	7.3	7.3	6.1	84	50	67	NW 4	NW 5	C	3⁰	2⁰	2⁰	.	.	⌒¹ früh
23	49.3	49.0	49.1	6.0	14.2	7.8	4.7	14.5	4.9	4.4	3.2	70	36	41	SE 4	NE 4	SE 2	5¹	3⁰	o	.	.	
24	48.5	46.0	44.4	4.8	14.0	6.8	0.2	15.1	3.8	3.5	4.8	59	30	66	SE 4	E 4	SE 2	2⁰	2⁰	o	.	.	⌣⁰ früh [2³⁵p, ✳ fl. 9½ᵖ
25	42.5	43.5	45.8	6.0	4.0	2.7	0.8	7.7	4.5	5.7	4.3	65	83	77	NW 4	NW 5	NW 5	7¹	10²₋	9²	.	.	⌣⁰ fr., ⌣⁰ 11-11½ᵃ, ⌣¹ △ 12½-
26	49.1	49.6	49.3	2.4	8.7	3.1	0.5	9.6	4.3	**2.7**	3.6	79	32	62	NW 5	NW 5	W 4	3²	6²	5²	0.9		
27	46.5	44.4	46.7	4.4	8.6	4.8	1.5	9.5	3.4	4.3	5.5	54	51	86	SW 5	NW 6	NW 4	10⁰	9²	8²	.		⌣⁰ 9½-10½ᵃ, ⌣¹ 5²⁰-6ᵖ
28	49.8	49.5	48.4	2.7	10.2	3.9	1.5	12.0	4.9	3.6	4.2	87	39	69	W 2	N 4	SW 4	8²	1¹	o	0.9	.	⌣⁰ n
29	45.3	43.2	42.2	6.6	16.8	7.5	0.2	17.0	4.1	2.9	4.5	57	**21**	59	SW 1	W 5	SW 4	1⁰	2⁰	8¹	.	.	⌣⁰ früh
30	42.8	44.7	46.2	10.3	12.2	8.8	6.4	13.2	4.6	7.0	7.3	49	66	87	W 5	NW 5	C	9²	10²₋	1⁰	.	.	≡⁰ a-p
Mittel	747.0	746.8	746.9	4.9	10.2	6.0	2.5	11.4	5.2	5.3	5.5	80	58	77	4.1	5.2	3.7	7.4	6.6	5.2	44.2	2	

April — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	663.8	663.1	*660.9*	- 8.9	-6.3	-7.1	- 9.7	-5.2	2.3	2.5	2.6	100	86	100	NNW 4	NNE 2	ENE 2	2¹₋	4¹	10¹₋	.	23	⋁⁰ I, III, ht ≡ i. NW, ✳⁰·² 1)
2	58.5	57.6	57.6	- 9.7	-8.7	-8.6	-10.3	-6.6	**2.1**	2.3	2.3	100	95	100	NNE 2	WNW 2	WNW 1	10¹₋	7¹	o ₋	35.5	30	⋁⁰ I, ✳⁰·² n-n oft, ≡² n-8½ᵃ,
3	58.3	58.9	57.1	-10.0	-5.5	-7.1	**-10.5**	-3.9	**2.1**	2.6	2.6	97	90	97	SW 1	SSE 2	SSE 4	8¹	7¹	o	31.5	**45**	✳ n, ✳ fl. a zuweilen [Thal ≡ a, p
4	54.2	52.6	52.8	- 7.1	-2.5	-4.4	- 8.0	-2.4	2.6	2.9	3.3	100	78	100	SSE 4	ESE 6	SSE 2	10¹₋	10¹	10¹₋	1.4	**45**	≡² fr.-7²⁰ᵃ, ⋁ I, III, Thal ≡ a, 2)
5	53.6	55.6	57.2	- 2.2	0.1	-0.1	- 7.5	1.4	3.9	4.7	4.6	100	100	100	SSW 3	SSW 1	SSE 3	10¹₋	8¹	10¹	.	**45**	≡² n-12½ᵖ, ⋁¹ I
6	59.2	60.3	60.0	- 1.0	1.9	-0.7	- 2.0	2.2	4.0	3.9	4.0	93	73	93	SW 2	SSW 1	SSW 2	6¹	8¹	4¹	.	40	⌣¹ I [8ᵃ-n zuweilen, ⌒ III
7	57.9	54.1	52.3	- 0.8	-1.5	-1.0	- 2.5	-0.4	4.3	4.1	4.3	100	100	100	ESE 3	NE 5	NNE 2	10¹₋	10¹₋	10¹₋	.	37	≡¹ fr.-7½ᵃ, ≡² 8ᵃ-n, ⋁⁰ p, ✳
8	50.3	50.4	51.0	- 0.7	0.0	-0.8	- 1.6	0.2	4.4	4.6	4.3	100	100	100	N 3	NW 3	WNW 4	10¹₋	10¹₋	10¹₋	29.3	38	≡² n-n, ✳ fr.-n oft, ⋁⁰ I, III
9	51.0	52.0	53.7	- 3.9	-2.6	-2.8	- 4.5	-0.7	3.4	3.8	3.7	100	100	100	W 5	SW 5	SSW 4	10¹₋	10¹₋	10¹₋	13.1	35	≡² n-n, ⋁¹·⁰ I a, p
10	56.4	57.1	58.7	- 3.0	-0.8	-0.7	- 4.0	-0.1	3.6	4.3	4.4	100	100	100	WSW 4	SSW 3	WSW 4	10¹₋	10¹₋	10¹₋	.	35	≡² n-4²⁵p, 6½ᵖ-n, ⋁¹·⁰ a, p
11	59.5	57.0	56.4	- 1.7	0.0	0.9	- 3.0	1.1	4.0	4.6	4.9	100	100	100	SW 5	SSW 7	SSW 8	10¹₋	9¹	10¹₋	8.1	36	≡² fr.-10¹⁰ᵃ, 4ᵖ-n, ✳ n, ⋁⁰ I, 3)
12	53.5	54.5	57.9	2.0	1.3	0.6	- 0.3	2.2	5.3	5.0	4.8	100	100	100	SSW 5	WSW 8	SW 7	10¹₋	10¹₋	10¹₋	9.1	30	≡² n-n, ⌣⁰ n, a öfter, ⌣⌣ a, p, n
13	**49.8**	51.2	53.0	1.9	1.2	-1.4	- 2.1	2.4	5.2	5.0	4.1	100	100	100	SSW 11	W 7	W 7	10¹₋	9¹	10¹₋	9.4	28	≡² n-1⁴²p oft, ⌣⁰ n-11ᵃ, ✳² 4)
14	58.3	61.9	62.1	- 1.2	0.2	2.3	- 2.8	2.7	4.2	4.7	5.4	100	100	100	W 8	WSW 7	WSW 9	10¹₋	10¹₋	10¹₋	**55.3**	31	≡² n-2⁵p, 6⁵⁰p-n, ⋁⁰ I, ⌣⌣ n, a, n
15	64.0	64.4	61.7	2.8	3.5	6.3	1.9	6.4	5.6	5.8	5.8	100	100	83	WSW 4	SSW 4	SW 5	10¹₋	10¹₋	9¹	2.8	26	≡² n-2²⁵p, ⌣ n
16	59.0	58.5	55.7	0.4	0.4	-1.8	- 2.5	6.4	4.7	3.5	4.0	100	72	100	WSW 4	SW 5	SW 8	10¹₋	7¹	10¹₋*	0.3	.	≡² fr.-8½ᵃ, 3½ᵖ, 6½ᵖ-n, △ 2³25-5)
17	57.4	*62.5*	64.9	- 4.1	-1.9	-2.9	- 5.0	-1.4	3.3	3.9	3.7	100	96	100	W 9	WNW 7	WNW 4	10¹₋	8¹	10¹	50.6	.	✳ n, ≡² n-1²⁵p, ⌣⌣ n-p, ⋁ 1·0 a
18	66.4	68.7	71.2	- 2.0	-0.5	-0.4	- 3.8	-0.1	4.0	4.5	4.5	100	100	100	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10¹₋	10¹₋	10¹₋	.	.	≡² fr.-n, ✳² 9⁵⁰-10½ᵃ, △ p öfter,
19	73.8	75.5	76.4	- 1.6	2.1	2.3	- 2.8	3.0	3.5	4.3	5.1	86	79	95	NW 2	N 1	N 1	1¹	4¹	2¹	7.7	.	ht ≡ a, ⋁⁰ I [⋁⁰ a, p
20	76.5	**77.4**	76.9	4.1	9.2	11.0	1.5	12.9	5.3	**6.7**	3.9	85	78	40	NNW 2	NNE 1	C	5¹	1¹	o	.	.	Ebene dunstig, ⊖ p
21	75.6	74.2	71.4	10.9	14.2	10.8	9.3	**14.9**	4.5	5.0	6.2	46	41	64	WSW 2	WSW 4	W 3	o	o	o	.	.	Kyffhäuser sichtbar p
22	67.9	67.3	65.4	6.1	8.5	4.6	3.8	10.9	3.8	4.8	4.6	54	58	73	WNW 4	NNW 4	N 3	o	o	o	.	.	Ebene dunstig
23	63.4	63.4	63.2	3.4	3.4	0.6	0.0	6.6	3.9	3.8	2.4	66	64	51	N 1	NNE 4	ESE 4	8¹	5¹	o	.	.	Ebene dunstig
24	61.6	60.8	59.5	0.5	4.3	3.0	- 1.9	5.5	2.9	3.6	3.1	61	55	56	ESE 4	ESE 3	E 1	o	1¹	o	.	.	[10⁴⁰a-3⁵⁰p, △ ✳ 6³⁵-8½ᵖ, ⋁⁰ p
25	56.4	56.5	57.9	0.4	-3.4	-5.1	- 5.9	3.2	2.8	3.6	3.1	62	100	100	WNW 4	NW 5	NNW 6	9¹	10¹₋	10¹₋	.	.	≡¹ 10⁵⁵a, ≡² 11ᵃ-4ᵖ, 7ᵖ-n, ✳⁰
26	61.1	62.4	61.9	- 5.0	-3.2	-4.2	- 6.2	-3.0	3.2	2.6	2.9	100	70	88	WNW 4	W 4	W 3	10¹₋	5	o	7.2	.	≡² n-7⁵⁰a, ⋁⁰ I
27	58.7	58.3	59.8	- 5.0	-2.0	-2.0	- 6.5	-0.7	3.1	4.0	4.0	100	100	100	WSW 4	WSW 3	NNW 4	10¹	10¹	10¹₋	.	.	Thal ≡ fr.-10ᵃ, ≡² 10ᵃ-12½ᵖ, 6)
28	61.7	62.9	62.3	- 4.9	-0.8	-0.6	- 6.1	0.4	3.1	3.1	2.9	100	70	66	NNE 4	NNE 1	C	o ₋	3¹	o	5.8	.	≡²·¹ n-8½ᵃ, a u. p öfter, ⋁⁰ I
29	59.6	58.7	57.9	0.3	6.7	3.8	- 3.3	8.3	3.1	2.7	2.8	65	**36**	47	SW 2	WSW 4	W 4	o	1¹	10¹	.	.	Ebene dunstig, a, p, abd.
30	57.6	59.7	61.0	1.8	3.2	2.6	0.3	3.8	3.6	5.8	5.6	69	100	100	WSW 5	WSW 3	W 2	9 ¹	10¹₋	10¹	.	.	≡¹·² 12ᵃ-4½ᵖ, ht ≡ p, ≡² 10½ᵖ-n
Mittel	660.2	660.6	660.6	- 1.3	0.7	-0.1	- 3.2	2.3	3.7	4.1	4.0	89	85	88	3.9	3.8	3.6	7.3	6.9	6.5	267.1	35	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: 1) 2⁷-5⁵³p, III-n, ≡² 5⁵p-n 2) ⊣⊢ a, p, ≡² 3⁴⁰p-n 3) ⌣⌣ a, p, n 4) 10⁴⁰-10⁵⁸a, 2¹⁰-2¹⁹p, ⋁⁰ III 5) 3²⁹p, ✳² 3⁴⁰-3⁵⁰, 5²⁹p-n, ⋁⁰ III 6) 3²⁵p-n, ✳⁰ a, 5⁴⁰-6ᵖ, ⋁⁰ III

Marggrabowa

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.0	748.0	746.4	1.3	11.4	5.2	0.1	11.5	3.6	4.3	5.2	70	42	78	E	1	E	2	C		1¹	2¹	6¹	.	
2	47.2	49.7	51.8	6.9	12.7	4.4	3.4	13.1	4.8	4.6	5.0	65	42	80	W	4	W	3	C		4¹	3¹	5¹	.	
3	53.0	50.8	48.9	4.2	14.8	6.4	-1.9	14.9	4.9	4.5	4.7	79	36	65	E	1	E	2	E	2	0	1⁰	3⁰	.	⌐² I
4	47.6	46.9	48.3	7.5	20.2	14.4	2.9	20.3	5.5	8.1	9.3	70	46	76	E	2	E	3	C		6¹	8¹	10²	.	⌐¹ I
5	49.5	49.2	49.4	9.9	18.6	5.2	4.8	18.7	7.7	7.1	5.4	84	45	81	W	2	W	3	C		9¹	5¹	4¹	.	⌐² I
6	50.7	49.9	49.2	6.9	16.9	11.4	2.5	17.0	6.1	5.1	7.4	83	36	73	W	1	W	3	E	1	0	2⁰	4¹	.	⌐¹ I, III
7	49.1	47.3	45.7	13.7	21.9	10.7	6.4	22.0	8.4	7.5	7.9	72	39	83	E	1	ESE	2	C		0	3⁰	4¹	.	⌐² I, III
8	43.8	40.4	37.8	13.7	25.0	9.4	4.3	25.1	8.9	6.3	6.7	77	27	76	SSE	1	S	3	C		1⁰	2⁰	3¹	.	⌐² I, III
9	36.4	**34.3**	35.4	14.6	18.7	7.4	4.2	20.7	8.5	9.3	4.6	69	58	60	E	1	E	1	E	5	1¹	9¹	10²	.	⌐² I, ●0 1^{45}–1^{50}p. 3–3^{8}, 7^{20}p
10	37.8	40.0	42.5	1.2	5.4	-0.4	-1.4	8.7	2.4	**1.9**	2.8	47	29	63	W	5	N	5	W	2	0	6¹	4¹	.	
11	44.2	45.2	46.2	-0.9	0.6	-2.8	-6.1	4.5	3.6	4.2	2.5	82	87	68	WNW	2	W	2	W	1	2⁰	8¹	5¹	.	⌐² I, ✳0-1 10^{a}–2^{25} p oft, △1 11½¹,
12	46.2	45.5	45.6	0.7	7.2	2.3	**-6.5**	7.7	3.2	3.1	4.4	66	41	80	W	1	W	4	C		1⁰	8¹	7¹	0.2	⌐² I [2^{22}–7^{15} p öfter
13	44.0	42.0	42.3	2.4	5.7	0.7	-2.3	7.5	3.8	5.7	4.6	70	83	94	E	3	E	2	W	3	6¹	10²●	10²●	.	●0-1 11^{20}a–7½^{p} öfter, mit ✳0-1 7½–10^{p}
14	46.7	48.5	49.9	0.9	5.4	2.5	-0.6	6.4	4.1	3.1	4.5	82	46	80	W	2	N	2	E	1	6¹	8¹	7¹	3.1	✳0 2^{p}, 6^{30}–6^{40}p
15	50.1	47.2	43.4	3.4	5.6	2.9	-2.1	8.5	4.0	4.3	5.2	68	64	91	E	2	E	2	E	2	8¹	10²	10²●	.	⌐² I, ●0-1 2^{20}p–n
16	38.0	39.7	41.3	3.2	5.9	4.0	1.9	5.9	5.5	5.7	4.6	95	83	75	✕	2	N	2	W	1	10²●	10²●	8¹	**7.4**	●0-1 fr.-p oft
17	43.5	43.3	41.9	3.7	11.2	4.2	-0.5	11.3	5.8	4.8	5.2	97	49	84	W	2	N	1	E	1	10²	6¹	7¹	0.2	⌐² I, III
18	38.8	37.5	37.9	6.2	11.9	5.8	-0.3	14.0	5.6	6.9	5.7	79	67	84	S	1	W	2	WNW	1	10²	10²	5¹	.	⌐¹ I, ⌐¹ III
19	37.0	39.2	41.6	8.9	8.0	5.5	1.3	9.7	6.6	6.8	5.3	77	85	79	S	2	SSW	2	W	1	4¹	10²	10²●	.	●0-1 8^{30}a–12½^{p}, p–n oft
20	41.7	43.4	46.8	5.1	9.5	4.8	0.0	9.5	4.9	5.9	5.8	75	66	90	SSW	4	S	4	W	4	6¹	5¹	10²	3.9	●0-1 9½^{a}–1^{30}p oft, T0 a. WNW 12½–1½. [1]
21	46.4	44.9	48.4	4.8	11.1	4.7	3.4	11.3	5.8	6.6	5.2	90	67	81	S	4	WSW	6	WNW	3	10²●	9¹	7¹	0.6	●0 6^{50}a, 10^{30}–10^{50}a oft, ●1 3 -3½^{p}, ●0 p
22	52.8	**53.1**	52.6	4.8	16.4	9.8	1.6	16.5	5.6	6.2	7.3	87	44	82	ENE	1	S	2	ESE	1	6¹	2¹	3¹	2.4	⌐¹ III
23	51.5	48.7	48.0	13.9	24.0	14.7	4.3	24.1	7.7	7.8	8.1	65	34	64	ESE	2	S	3	S	3	0	1⁰	3¹	.	⌐² I, ⌐¹ III
24	47.5	46.6	46.8	16.2	25.9	13.4	7.4	26.0	8.0	10.3	9.2	59	42	81	ESE	2	S	3	C		0	2⁰	3¹	.	⌐² I, III
25	47.1	45.6	45.9	18.2	26.1	14.6	6.5	26.1	8.7	8.1	9.8	56	33	80	S	1	S	3	S	1	0	0	2¹	.	⌐² I, III
26	47.1	47.3	48.3	17.8	27.2	15.7	7.4	**27.3**	10.6	9.3	**10.9**	69	35	82	S	1	S	2	N	3	0	6¹	7¹	.	⌐² I, ●0 6^{40}–6^{45}p, ⌐¹ III
27	48.8	49.3	50.5	16.2	18.4	8.6	8.1	21.1	9.8	8.9	7.0	71	57	84	N	3	WNW	5	W	2	3⁰	8¹	6¹	0.1	⌐² I, ●0-2 2^{50}–3^{20}p
28	50.6	50.0	49.8	7.2	16.4	6.7	5.0	16.7	7.4	6.9	5.9	98	50	82	W	3	W	3	WNW	3	10²	6¹	3¹	0.1	⌐² I, ⌐¹ III
29	49.3	48.2	48.5	9.7	18.4	10.2	2.8	18.8	6.6	8.4	8.1	74	54	87	W	2	W	2	C		4¹	7¹	4¹	.	⌐² I, ●0 3^{30}–3^{35}p, ⌐² III
30	49.7	50.4	51.2	13.9	19.2	13.0	4.3	20.4	8.9	7.9	7.8	76	48	70	C		ENE	1	E	1	0	5¹	4¹	.	⌐² I, ⌐¹ III
31	51.9	51.9	51.5	14.1	18.4	11.4	8.5	19.2	9.2	8.5	8.0	77	54	79	E	3	ENE	3	E	1	3¹	8¹	5¹	.	⌐² I, III
Mittel	746.3	745.9	746.3	8.1	14.8	7.3	2.2	15.6	6.3	6.4	6.3	75	51	78		2.0		2.7		1.4	3.9	5.8	5.8	18.0	[1] ●1 △ 3^{45}–3^{50}, ●0 4½, 9^{50}p–n

Königsberg i. Pr.

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	763.1	762.2	758.7	1.6	11.1	9.5	0.4	13.0	3.8	4.6	5.9	75	46	66	ENE	4	E	4	SE	3	2⁰	5¹	9¹	0.7	⌐² n, ●0 10^{p}–n
2	61.9	65.2	66.6	6.3	9.3	4.1	4.1	11.3	5.5	5.7	5.4	78	65	88	WSW	5	WSW	5	NNE	3	3¹	7²	1⁰	.	●0 n, 〓0 p, ⌐² ⌐0 abd.
3	**67.3**	63.9	62.0	2.5	16.3	9.7	-1.5	16.9	4.8	5.2	6.5	87	38	73	ENE	3	ESE	5	E	3	1⁰	1⁰	3⁰	.	⌐¹ n, ∈ abd., n
4	60.4	60.5	63.6	8.3	20.2	7.3	5.2	20.4	5.9	9.4	7.1	73	54	93	E	4	SSE	3	W	2	10¹	9¹	1⁰	.	●0 2^{25}p, p, ⌐² abd., 〓1 n
5	64.7	65.0	64.6	7.7	14.8	7.5	3.0	15.7	6.9	6.3	5.8	89	51	74	WNW	2	NW	5	NW	3	1⁰	1⁰	1⁰	.	⌐0, 〓1 n, ⌐¹ abd.
6	65.9	64.8	64.2	6.4	17.8	8.5	0.5	18.4	6.4	6.7	6.8	90	44	83	C		NE	2	NNE	3	1⁰	1⁰	1⁰	.	⌐¹ ⌐¹ n, 〓0 abd.
7	63.3	60.3	58.5	10.5	21.8	15.9	5.0	23.4	7.4	9.9	8.8	79	51	64	E	1	ESE	1	SE	1	0	7¹	1⁰	.	⌐¹ n, abd.
8	56.7	52.3	51.0	14.9	26.0	18.3	9.1	27.2	9.2	10.3	8.9	73	42	57	SE	4	SSW	5	C		3⁰	1⁰	1⁰	.	⌐¹ n, abd.
9	50.8	**50.3**	52.4	8.3	14.0	6.6	6.6	18.3	4.9	6.9	4.6	60	58	64	NE	5	NNE	6	N	6	4¹	7¹	9¹	.	⌐¹ n [✳0 △0 n
10	55.2	56.9	58.5	3.0	4.2	0.5	0.5	6.6	**3.1**	3.4	3.2	54	55	68	N	6	N	7	NNW	2	4¹	9¹	6¹	.	⌐0 n, ✳0 1–1^{10}p, 1½, 4^{p}, ⌐0 ⌐¹ abd.,
11	59.9	60.8	61.3	1.7	5.1	-0.2	-2.0	5.7	3.2	3.4	3.4	62	52	76	NNW	5	NNW	6	C		4¹	4¹	1⁰	0.9	⌐0 n, ✳0 △0-1 n, a zuweilen, ⌐¹ abd.
12	60.5	60.3	60.0	1.5	6.9	1.9	**-3.7**	8.5	4.4	4.8	4.2	85	65	80	WSW	5	WNW	5	WNW	1	8¹	7¹	1⁰	.	⌐¹ n, △0 1^{p}, 〓0 ∈ ⌐¹ abd.
13	58.2	56.9	58.0	1.7	7.1	2.5	-1.8	8.6	4.3	4.0	4.5	84	54	80	E	1	NW	2	NNW	1	9¹	10¹	8¹	.	⌐¹ n, ●0 1½^{p}, 1½^{p}, ⌐² abd.
14	62.2	63.5	64.8	3.9	8.7	3.1	-0.5	9.5	4.2	4.3	4.8	69	51	84	NNW	4	N	3	N	1	5¹	1¹	6⁰	.	⌐0 n, ⌐² abd.
15	65.1	61.4	58.3	2.7	10.8	6.5	0.0	11.6	4.3	4.9	4.8	77	51	67	ENE	2	ENE	6	ESE	3	9⁰	6⁰	9⁰	.	⌐0 n
16	53.3	54.1	55.7	5.7	11.1	4.3	4.3	11.7	5.7	4.2	5.6	83	42	90	NNW	3	NW	6	WNW	1	9¹	2¹	1¹	.	⌐0 n, ⌐² abd.
17	58.2	57.5	54.7	5.1	13.5	10.5	3.0	14.3	5.5	4.4	5.2	85	38	55	NW	2	WSW	5	SW	1	9¹	3¹	9¹	.	⌐² ⌐0 n, ∈ n
18	52.2	51.7	51.3	10.0	12.9	6.5	6.5	13.1	7.1	5.8	5.6	78	52	78	WSW	4	NW	5	C		10¹	4¹	1⁰	.	●tr. 3^{a}, ⌐² abd.
19	50.8	52.7	53.9	8.4	5.6	4.6	4.6	9.9	5.8	5.1	5.5	70	75	87	SW	4	WNW	5	C		8¹	10²●	4¹	0.2	●0 n, 10½^{a}, a öfter, ●1 12^{a}–12½^{p}, ●0 p, n
20	53.1	56.2	59.7	4.3	10.5	6.5	1.4	11.2	5.5	5.5	5.3	89	58	74	S	6	SW	7	W	4	10¹	6¹	8⁰	1.4	●0 n, a, ●0 △0 mtg., ≡a, p, ⌐¹ abd.
21	58.4	58.8	62.4	6.2	9.5	6.1	5.5	11.4	6.8	4.8	6.1	96	54	87	SSW	5	WNW	8	W	5	10¹●	1⁰	2⁰	0.7	●0-1 n–10½^{a}, ≡ mtg., p
22	66.4	65.7	64.6	7.2	18.4	14.3	2.0	20.1	6.7	6.4	7.8	89	41	64	SSW	3	S	3	SE	5	5¹	8⁰	2⁰	1.6	⌐¹ n, ⌐¹ n, abd.
23	63.4	59.9	59.3	15.4	25.9	18.8	11.7	26.4	7.1	7.2	8.7	55	30	54	S	5	S	6	SE	1	0	1⁰	1⁰	.	⌐¹ n, ⌐⁰ abd. [6^{32}–6^{40}p, dann ●0
24	59.1	58.5	58.8	17.4	27.9	18.2	13.6	**28.7**	8.2	9.0	10.9	56	32	70	SE	4	SSW	7	C		7⁰	5¹	1¹	.	⌐¹ n, ⌐² abd., T0 a. S 6½^{p}, ●2
25	59.2	57.8	58.6	17.6	27.8	19.3	11.7	28.4	9.1	7.5	9.7	61	**27**	58	SE	3	SSE	6	SSE	1	0	1⁰	1⁰	0.5	⌐¹ n, ⌐⁰ abd.
26	60.5	61.8	63.3	17.6	22.7	12.7	12.1	23.9	11.0	**11.3**	9.6	73	55	89	S	3	WNW	5	NNW	2	2⁰	4¹	7¹	.	⌐⁰ fr., ⌐¹ abd.
27	63.9	65.5	65.7	10.5	15.0	7.4	7.4	15.5	8.7	8.0	7.2	92	63	94	W	4	WNW	5	W	3	10¹●	4¹	3¹	.	●0 I, 9½^{a}, ●1 10½^{a}–12^{5}p, ⌐² abd.
28	65.5	65.7	65.0	9.5	14.5	7.1	6.3	15.6	7.6	6.2	6.7	87	51	88	W	4	WNW	5	NW	2	7¹	1⁰	1¹	**1.7**	●0 3^{a}, ⌐² abd.
29	63.2	62.1	63.1	10.8	17.4	9.4	4.5	20.2	7.4	7.8	7.9	76	53	89	WSW	3	NNW	4	NE	3	6¹	6¹	8¹	.	⌐0 n, ⌐⁰ fr., ●tr. 8^{a}, ⌐¹ abd.
30	64.4	65.1	65.7	11.1	18.7	10.1	6.5	19.4	8.7	9.3	8.1	89	58	88	NNE	3	NE	5	N	5	9¹	1⁰	3¹	.	⌐¹ 〓0 n, ⌐⁰ abd.
31	67.0	66.4	66.0	13.0	18.7	12.3	9.8	19.9	9.0	9.7	8.9	81	60	85	E	3	NE	2	NNE	2	5⁰	9¹	1⁰	.	⌐⁰ n, ⌐¹ abd.
Mittel	760.4	760.1	760.3	8.1	15.0	8.7	4.4	16.3	6.4	6.5	6.6	77	51	76		3.5		4.8		2.2	5.5	4.6	3.6	7.7	

Mai — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.4	757.3	756.7	4.1	14.4	11.3	3.4	16.3	5.0	6.3	9.4	82	51	94	E	4	E	2	S	2	10^1	8^0	10^1	.	$1\,8^{25}$p–n
2	60.6	61.7	62.5	7.8	13.8	8.0	6.3	15.8	5.7	5.7	6.2	72	49	78	NW	1	W	4	NW	1	0	0	4^1	4.7	
3	61.8	57.5	55.5	7.1	17.6	13.5	3.1	18.9	5.6	5.7	7.3	74	38	63	E	4	ENE	4	E	2	0	2^1	10^1	.	früh
4	55.8	58.1	61.2	10.9	17.1	11.1	10.4	17.4	7.4	10.0	7.3	76	69	74	ENE	4	NW	4	NW	3	10^1	10^1	0	.	$0\,6^{50}–8\frac{1}{2}$a
5	62.3	61.7	61.8	10.0	19.0	12.1	4.7	21.0	6.4	6.2	6.5	69	38	62	N	1	NE	6	ENE	2	0	0	2^1	0.2	früh
6	62.5	60.4	59.3	9.8	19.1	11.8	4.1	20.0	6.0	6.7	6.7	66	41	65	ENE	2	NE	3	C		1^0	0	1^1	.	früh
7	58.8	55.7	54.1	11.0	20.7	16.1	5.4	22.6	7.4	7.4	7.7	75	41	57	ENE	4	E	5	E	2	0	0	1^1	.	früh
8	51.2	47.7	46.1	14.6	23.8	16.5	8.4	26.3	8.9	8.1	9.3	72	36	67	C		E	5	E	2	0	0	0	.	früh
9	45.5	**45.4**	48.2	13.9	18.4	6.3	6.3	19.0	9.3	8.7	4.7	79	55	66	NE	4	NE	5	N	6	3^0	10^1	7^1	.	früh
10	51.5	54.2	56.4	4.6	5.5	1.2	1.2	7.3	4.1	3.3	**2.9**	65	49	57	N	7	N	6	NE	4	8^0	8^1	4^1	.	n, a
11	58.5	58.8	58.5	2.5	4.5	1.2	**-3.2**	6.5	3.3	3.9	4.3	60	62	85	NW	2	NE	4	N	1	5^1	10^1	1^1	.	$10^{50}–11^5$a, p öfter, $6^{30}–6^{40}$p
12	58.2	56.9	56.4	2.5	11.6	6.6	-3.1	12.8	4.5	4.3	4.6	80	42	64	NNW	1	W	6	N	2	6^0	7^1	6^0	.	^{2} früh
13	53.4	53.4	56.0	6.1	7.5	4.4	1.3	10.4	5.1	4.7	5.0	74	61	80	NE	2	N	7	W	2	9^0	10^1	6^1	.	tr. $1–1^5$p, 2^5, $0\,2^{55}–3^{35}$, $5\frac{1}{2}–5^{55}$p
14	59.3	58.8	59.5	4.1	9.2	5.5	-1.8	9.7	4.7	3.3	5.0	77	38	74	E	4	E	6	NE	2	1^1	6^1	10^1	0.4	^{1} früh [fl. 11^{40}a–7^{40}p, 8^0 8–9p
15	58.6	56.3	53.8	4.5	3.6	3.8	3.1	6.1	4.4	5.2	5.6	70	88	93	E	5	E	7	NE	2	10^1	10^1	10^1	.	a, ^{0} $10^{35}–10^{45}$a, $^{0-1}$ mit
16	51.2	51.2	53.2	5.5	13.2	8.8	3.7	14.4	5.8	4.9	5.5	86	43	66	NW	2	W	2	NW	4	10^1	8^1	7^1	3.4	
17	56.0	54.4	52.0	7.0	14.7	12.8	1.5	18.4	5.8	4.8	4.9	77	39	54	NW	2	W	4	W	2	1^0	7^1	8^1	.	^{0} früh
18	50.9	49.5	48.7	9.5	14.2	11.1	8.1	15.2	7.1	5.6	5.9	80	46	60	W	4	W	4	SW	2	10^1	3^1	9^1	.	
19	49.1	50.5	51.6	8.2	9.3	4.6	4.6	11.4	5.9	4.4	4.3	72	50	68	W	4	SW	7	SSW	4	2^1	9^1	2^1	0.5	^{0} n, $8\frac{1}{2}$a, $8\frac{1}{2}$a, $5^5–5^{12}$p, $4\frac{1}{2}–4\frac{1}{2}$p
20	52.5	57.2	54.0	5.1	5.9	6.4	3.2	10.1	5.9	6.3	6.0	90	91	84	SW	4	W	5	W	2	10^1	8^1	9^1	0.4	$^{0-1}$ n–$8\frac{1}{2}$a, ^{0} ^{1} $10^7–10^{10}$a, $^{0-1}$ 1)
21	57.6	58.3	60.8	6.9	12.6	10.2	4.3	13.9	5.9	7.1	6.2	80	66	67	SW	5	W	6	NW	2	10^1	10^1	8^1	8.4	$^{0.1}$ n–7^{55}a, $2^7–2^{10}$p
22	62.7	61.0	59.8	7.1	21.0	14.9	1.9	22.1	6.3	6.6	7.4	84	35	59	C		SW	2	E	3	4^1	4^1	1^1	0.3	
23	58.0	55.7	54.8	15.6	24.6	17.6	11.4	**26.8**	7.9	7.7	7.6	60	33	51	SE	5	SW	5	C		0	0	0	.	^{0} früh
24	55.1	54.4	54.1	17.5	25.7	18.0	11.3	25.9	9.9	7.3	9.3	67	**30**	61	SW	4	S	6	S	1	8^0	3^1	4^1	.	^{0} früh
25	54.5	53.7	55.6	19.8	23.8	17.7	10.5	24.8	9.8	8.3	**11.3**	57	37	75	SE	4	S	6	SW	3	1^0	7^1	9^1	.	
26	58.3	58.2	58.8	14.9	23.0	19.1	13.4	25.0	10.4	10.8	9.9	83	52	60	WSW	2	W	1	N	2	9^1	3^1	3^1	.	
27	61.9	62.5	63.9	11.6	18.7	11.3	11.1	19.4	8.9	8.0	7.2	88	50	72	N	2	NW	4	NW	3	8^1	8^1	2^1	**14.5**	n, ^{0} a. SE $1\frac{1}{2}–2\frac{1}{2}$a
28	**64.2**	63.3	61.4	9.1	16.5	13.0	6.0	19.6	7.4	8.5	8.1	87	61	73	W	2	NE	4	W	2	10^1	8^1	6^0	.	^{1} fr. ^{0} III
29	59.5	59.1	58.7	13.7	16.6	13.2	10.3	17.3	8.7	8.8	9.9	74	63	88	SW	4	SW	2	E	2	10^1	10^1	6^1	.	^{1} fr., ^{0} $9\frac{1}{2}–10\frac{1}{2}$a, a u. p öfter
30	59.3	59.6	60.7	14.5	21.4	14.9	10.4	21.4	9.6	8.4	8.3	79	44	66	ENE	4	ENE	6	NE	5	8^1	6^1	10^1	0.6	^{0} n, tr. öfter
31	61.4	60.8	61.1	13.9	22.0	14.8	11.0	22.4	8.9	8.2	9.4	76	42	75	NE	7	ENE	7	NE	5	4^1	8^1	6^0	.	
Mittel	757.1	756.6	756.8	9.5	15.8	10.9	5.6	17.4	6.8	6.6	6.9	75	50	70		3.2		4.7		2.4	5.4	5.7	5.2	33.4	1) a–n öfter, 3 von $10\frac{1}{2}$a an öfter

Mai — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	752.5	751.0	751.8	4.3	13.9	9.6	−0.5	15.3	5.8	7.2	7.0	93	60	79	S	1	S	2	NW	3	10^1	10^1	10^1	0.7	sch. $4\frac{1}{2}$p
2	55.9	57.0	57.3	4.8	12.4	5.2	1.9	13.4	5.7	5.4	5.1	89	50	77	W	2	W	2	N	1	5^1	0	0	0.7	
3	55.1	53.0	49.2	7.8	18.2	14.4	3.2	18.8	5.6	6.7	7.2	71	43	59	SE	3	SE	4	SE	2	0	6^0	10^1	.	
4	50.5	55.1	57.1	12.9	15.3	7.7	7.7	15.8	9.0	6.3	6.6	82	49	85	SW	1	NW	5	NW	1	10^1	3^1	0	.	
5	58.4	57.3	57.0	8.7	18.8	9.2	2.0	19.9	6.6	5.8	6.0	78	36	70	NW	1	NW	2	NW	1	0	0	0	.	n
6	56.6	54.8	53.2	11.3	20.9	13.0	2.6	22.0	6.3	7.4	6.7	62	41	61	SE	3	SE	3	SE	1	0	0	0	.	
7	51.8	49.1	48.2	13.9	22.6	13.7	7.5	23.0	7.3	8.8	8.4	61	43	72	SE	2	SE	3	SE	1	2^1	0	0	.	
8	45.4	41.7	**40.5**	14.0	25.3	14.0	8.9	25.4	8.4	9.7	9.8	70	40	82	SE	2	SE	2	NE	1	0	0	0	.	
9	41.1	42.1	45.7	10.3	16.4	4.4	4.4	18.3	7.3	7.2	4.6	78	52	74	NE	2	NE	4	NE	3	0	3^1	10^1	.	
10	48.6	50.6	52.5	2.8	7.8	0.5	0.5	8.4	4.0	**3.3**	3.6	70	42	75	NE	3	N	4	N	1	9^1	4^1	2^1	.	
11	53.7	53.5	53.5	0.9	5.6	0.6	−0.3	7.4	4.1	4.3	**3.3**	82	64	68	SW	1	NE	2	NW	1	9^1	7^1	2^1	.	fl. $6\frac{1}{2}$a, 11^{10}a, sch. $12\frac{1}{2}$p
12	52.2	51.8	51.1	5.5	11.2	4.0	**-2.8**	11.7	4.2	5.6	4.3	62	57	70	SW	1	SW	1	E	1	6^1	5^1	5^1	.	tr. 11^a, $12\frac{1}{2}$p, sch. $4\frac{1}{2}$p
13	49.1	49.7	52.1	1.0	7.6	1.5	0.7	8.4	4.9	4.7	4.7	100	60	93	NW	3	NW	4	NW	1	10^1*	5^1	0	4.6	^{0} n, ^{0} fr., sch. 1, 12^{10}p
14	53.9	53.4	54.3	3.0	10.3	6.1	−2.4	11.1	4.4	4.1	4.6	78	44	66	SW	1	S	2	SW	1	4^1	6^1	9^1	0.4	^{2} n
15	54.4	51.9	49.8	4.4	8.3	4.2	2.0	10.2	4.3	4.2	5.1	68	52	82	NE	3	NE	3	NW	1	8^1	10^1	8^1	.	
16	46.9	47.1	49.2	4.9	8.9	4.6	−2.6	12.3	4.8	5.6	5.7	73	66	90	NW	1	NW	2	NW	1	4^0	10^1	0	.	^{1} n
17	51.2	49.0	47.7	5.6	15.9	10.7	−2.0	16.9	5.5	5.7	7.8	82	43	82	NW	1	W	2	NW	2	0	4^1	10	.	
18	45.9	44.8	44.1	7.3	11.4	7.2	6.2	12.8	6.3	5.5	6.3	83	55	83	W	2	NW	3	W	3	9^1	9^1	8^1	.	[tr. p öfter
19	43.7	44.4	44.2	4.7	7.1	3.8	3.4	9.3	4.8	5.2	5.3	74	69	88	W	3	NW	5	SW	3	7^1	8^1	10^1	.	sch. $7\frac{1}{2}$a, sch. 8^{10}a, $9\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$a,
20	46.2	51.2	52.2	5.4	8.1	6.8	2.7	10.0	6.3	6.1	6.1	94	75	82	SW	4	NW	6	SW	2	8^1	8^1	10^1	3.8	^{0} n, sch. zuweilen mit a öfter,
21	50.9	53.3	55.8	7.7	10.0	6.2	5.8	12.5	6.9	8.3	6.5	89	91	91	SW	2	W	3	NW	1	10^1	6^1	4^1	**7.7**	^{0} n, a öfter, 2^p [tr. p öfter, III
22	55.8	54.0	52.3	9.1	21.6	17.2	3.7	22.5	6.9	6.7	8.2	80	35	56	S	1	S	3	SW	3	3^1	0	4	0.6	
23	50.8	48.6	49.4	16.2	26.1	15.0	11.8	**26.5**	8.7	7.8	9.2	63	**32**	72	SE	3	S	3	NW	1	1^1	0	0	.	
24	49.2	48.5	47.9	12.9	23.3	15.9	10.4	23.8	8.8	**10.6**	10.5	80	50	78	NW	1	N	2	NW	1	10^1	10^1	5^1	.	
25	47.5	47.3	50.4	17.2	23.0	12.6	12.5	23.5	8.7	10.3	8.9	60	49	91	S	4	S	3	NW	1	3^1	7^1	10^1	.	
26	53.2	54.2	56.1	14.3	20.0	11.9	11.5	20.4	9.7	**10.6**	8.0	81	61	78	W	2	NW	2	NW	1	10^1	8^1	10^1	.	
27	57.8	58.3	**59.7**	11.0	14.8	7.5	7.5	15.4	7.7	7.4	6.7	79	59	88	NW	4	NW	4	NW	1	5^1	4^1	0	.	
28	59.6	58.1	56.6	9.8	18.4	12.1	3.4	20.0	7.9	8.4	7.9	87	54	75	NW	1	W	2	NW	1	6^1	5^1	10^1	.	n
29	54.5	53.8	53.6	11.4	13.3	11.9	9.5	16.0	8.2	9.2	9.0	82	81	87	NW	1	SW	1	SW	1	10^1	10^1	10^1	.	^{0} $12\frac{1}{2}–1\frac{1}{2}$p, sch. 4^p
30	54.5	55.1	56.3	13.9	20.3	14.7	9.4	21.1	9.3	9.2	9.2	79	52	74	SW	1	NE	1	NW	1	0	9^1	10^1	0.9	tr. n, $^{1-0}$ $2\frac{1}{2}–3^{35}$p, 5^p
31	56.9	56.1	56.2	10.0	23.3	12.9	7.9	23.4	7.8	9.7	8.6	86	45	78	N	2	NE	3	N	3	10^1	5^1	5^1	6.9	
Mittel	751.7	751.5	751.8	8.6	15.5	9.0	4.4	16.6	6.7	7.0	6.8	78	53	78		2.0		2.8		1.5	5.5	5.2	5.2	26.3	

Mai — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.3	754.5	755.7	6.2	15.5	11.9	4.3	17.3	6.0	7.7	8.0	85	59	78	ENE 2	SSW 3	WNW 4	10^1	10^1	2^1	.	●tr. $5^{10}p$
2	59.7	60.2	60.0	6.4	14.1	8.0	3.8	15.7	5.3	6.2	4.9	73	52	58	NW 3	WNW 2	NE 2	4^0	0	0	.	◺^{1} früh
3	57.2	53.2	51.4	8.0	20.3	15.1	2.8	20.9	5.6	7.1	7.7	69	40	60	ESE 3	ESE 5	ESE 4	0	9^1	10^1	.	◺^{1} früh
4	53.8	57.7	61.1	12.9	18.9	10.7	10.5	18.9	9.0	6.4	5.3	82	40	55	NW 3	NNW 3	N 4	10^1	8^0	0	.	●tr. $8^{20}a$
5	61.2	60.2	59.5	8.6	20.1	11.9	3.3	20.5	6.3	6.5	6.4	76	37	62	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	◺^{1} früh
6	59.7	57.6	55.9	10.9	22.4	12.9	5.8	22.6	7.7	6.9	8.3	79	35	75	NE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
7	54.0	51.8	51.0	12.3	24.9	14.1	7.3	25.4	7.3	6.8	7.8	69	30	65	SE 3	SE 4	SE 1	0	0	0	.	
8	47.1	43.6	**41.4**	12.3	27.3	18.1	7.3	27.4	7.9	9.7	8.5	74	36	55	SE 2	SE 4	ESE 3	0	0	5^1	.	
9	42.9	44.0	46.5	13.5	14.3	9.6	9.3	18.1	8.9	10.5	5.7	77	87	64	WSW 2	SSW 1	NE 5	10^1	10^1●	10^1	.	●0-1 1^{20}–$4\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
10	50.5	52.1	55.2	3.2	8.4	0.4	0.3	9.9	4.2	4.3	3.2	73	52	68	NE 4	ENE 4	NE 2	8^1	8^1	0	2.7	⊹^{0} 3–4^a
11	56.9	56.7	56.9	1.0	9.0	3.4	-2.2	9.0	3.2	3.5	4.1	65	41	70	NE 2	WNW 3	N 1	10^1	10^1	6^1	.	✳fl. $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}$a, $5\frac{1}{2}$, ✳^{0} 7^{35}–$8^{20}a$
12	55.5	55.3	53.9	2.8	11.5	5.6	0.3	12.6	4.5	5.1	5.1	79	50	75	N 2	W 3	E 1	10^1	6^1	5^0	.	●tr. 6^a. 8–$8\frac{1}{2}$a
13	51.1	53.1	55.0	4.8	7.8	0.4	0.3	8.9	4.8	4.4	4.0	74	57	85	N 4	N 4	N 1	9^1	9^1	0	.	●0-1 7^{50}–$10\frac{1}{2}$a, 2^5–2^{15}p
14	56.9	55.5	56.1	2.8	11.3	5.4	**-2.7**	12.4	**3.0**	4.5	3.8	52	44	57	NNE 2	ESE 5	E 3	0	5^1	10^1	1.0	◺^{1} früh
15	55.4	54.1	51.9	4.6	6.0	4.4	3.3	6.9	3.7	5.1	5.4	59	74	87	E 5	E 5	E 1	10^1	10^1	10^1	.	✳^{0} ●^{0} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, ●^{0} $8\frac{1}{2}$a–6p, 10–11p
16	50.8	50.2	52.2	3.8	12.1	6.0	1.3	12.9	5.0	4.6	5.3	83	44	76	NW 3	NW 4	NW 1	7^0	10^1	3^1	.	
17	54.6	52.9	51.3	6.2	16.5	12.9	-0.7	17.4	5.4	5.4	5.5	76	39	50	NW 2	WNW 3	WNW 1	1^0	5^1	10^1	.	◺^{1} früh
18	50.1	48.7	48.1	8.8	13.3	7.4	7.3	13.9	5.3	5.1	6.2	63	44	80	NW 4	WNW 5	NW 2	10^1	9^1	8^1	.	[3^{20}, △^{1} 5^{20}, ●^{0} $10\frac{1}{2}$–11p
19	47.8	48.8	49.4	5.4	9.2	5.0	3.8	9.4	4.2	4.4	3.9	63	51	60	WNW 5	WSW 6	SW 5	3^1	9^1●	4^1	.	●^{0} $9^{50}a$, △^{0} $11\frac{1}{4}$a, ✳ ●^{0} 2–$2\frac{1}{2}$p, ●^{0}
20	52.0	55.5	57.1	5.8	11.1	7.4	3.8	12.9	5.0	3.9	4.5	73	40	59	WNW 6	WNW 5	SW 4	10^1	8^1	10^1	0.8	●^{0} 2–4^a
21	56.1	57.2	58.7	8.4	16.4	11.1	6.8	16.4	5.0	5.3	8.0	61	38	81	WSW 3	WSW 4	W 1	10^1	10^1	10^1	.	
22	59.2	57.0	55.8	10.9	23.9	16.1	5.8	24.9	6.6	5.7	7.3	69	**26**	55	W 1	WNW 3	WNW 1	0	3^0	0	.	
23	53.9	51.7	51.9	15.3	27.5	17.5	14.3	**27.9**	8.8	8.2	8.3	68	30	56	SE 2	SSW 3	SSW 2	0	0	2^0	.	
24	52.7	51.2	50.9	15.1	25.5	15.9	11.8	26.1	10.0	**12.2**	11.2	78	50	83	SSW 1	NW 3	NW 1	5^0	9^1	4^1	.	
25	50.1	51.1	53.7	16.1	19.1	14.3	8.8	23.4	9.2	10.9	10.8	67	66	90	NW 1	SW 4	SW 3	1^0	10^1	10^1	.	●tr. 1^{25}–$1\frac{1}{2}$p
26	56.3	56.7	58.9	13.7	20.3	14.3	8.8	22.4	9.8	11.4	9.2	85	64	76	SW 2	NE 3	NE 4	5^1	8^1	10^1	.	◺^{0} fr., ┬^{0} a. SE $4\frac{1}{2}$p, ●^{0} 6-6^{50}, 7^{50}–8^{20}p
27	61.3	63.0	**63.7**	10.7	17.5	8.0	7.8	18.9	8.0	8.3	7.1	84	56	89	N 5	NNW 3	NNW 1	10^1	6^1	0	0.1	
28	63.3	61.4	59.4	9.2	20.1	13.3	3.8	21.9	7.1	9.2	8.3	81	53	73	SW 2	SW 2	NW 1	2^0	5^1	9^1	.	◺^{1} früh
29	57.5	57.0	56.9	12.7	14.9	12.3	11.3	18.9	8.9	11.2	9.1	82	89	87	NW 1	W 2	NW 1	10^1	9^1	8^1	.	●^{0} 1^{25}–1^{35}p, ●tr. 5^p
30	56.9	57.3	58.5	12.3	21.3	13.9	7.8	21.5	9.4	10.2	10.7	89	54	92	NW 2	ENE 3	ENE 1	0	10^1	10^1●	.	◺^{1} fr., ●^{0} 1^{20}–1^{30}p, ●0-1 8^{10}–12^p
31	57.9	57.8	57.7	10.9	21.1	17.5	9.8	21.6	9.2	11.2	10.5	96	61	70	ENE 3	ENE 5	ENE 4	10^1	10^1	10^1	**10.6**	●0-1 12–6^a
Mittel	754.8	754.4	754.7	8.9	16.8	10.5	5.4	18.0	6.6	7.2	6.9	74	50	71	2.7	3.3	2.2	5.3	6.6	5.4	15.2	

Mai — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	755.5	54.8	55.3	6.7	16.4	12.0	6.0	16.8	5.9	7.9	9.3	82	57	90	NW 4	W 3	W 2	8^0	2^0	1^0	.	●^{1} III
2	59.3	59.8	59.9	7.8	12.7	9.9	7.3	12.9	5.9	4.1	5.5	75	37	61	SW 1	SW 3	SW 2	0	0	1^0	1.3	
3	58.1	54.1	52.3	9.7	18.9	15.5	4.5	19.1	5.6	6.9	7.6	63	43	58	SW 2	S 6	SW 8	0	1^0	3^1	.	8W ≡ von 4^p an
4	53.5	57.2	59.5	12.0	12.4	11.1	11.0	15.7	9.1	9.1	4.9	88	86	50	SW 1	SE 5	W 8	8^1	10^1	3^0	1.3	● n, ≡ p
5	60.6	59.6	59.1	9.8	17.4	14.2	4.9	17.6	5.9	5.9	6.5	65	40	54	W 2	SW 1	SW 1	0	0	0	.	
6	60.0	57.9	56.7	12.7	18.8	14.0	8.3	19.4	5.9	6.2	6.3	54	38	53	S 1	SE 3	SE 3	0	0	0	.	
7	55.6	52.9	51.4	13.1	20.8	14.2	7.3	21.0	7.4	7.6	7.1	66	42	59	SE 3	SE 6	SE 3	0	1^0	0	.	
8	48.2	44.2	**42.9**	13.0	23.7	17.4	8.4	23.9	7.8	8.7	8.3	70	40	56	SE 3	SE 4	SE 4	0	0	2^0	.	
9	43.5	43.9	45.5	13.7	16.2	8.9	8.9	19.9	9.3	9.2	6.2	80	67	73	W 2	NW 4	NW 6	8^1	9^1	10^1	.	●^{0} 1^{50}–2^{15}p, ●^{2} 3^{35}–5^{55}p, NW ≡ abd.
10	49.3	51.4	54.1	4.0	7.6	2.7	2.7	12.0	4.0	**2.7**	2.8	66	34	51	NW 4	NW 6	NW 4	8^1	3^0	4^0	4.4	✳fr.–6^5a, ◺ früh
11	56.9	56.9	56.8	2.0	6.2	4.3	**-0.9**	6.6	3.2	3.2	3.6	61	45	58	NE 3	NE 2	NE 3	5^1	7^0	4^0	.	◺ fr., ✳^{0} $12\frac{1}{2}$–1^{38}p öfter
12	56.0	55.5	53.9	4.9	10.6	7.9	**-0.9**	12.0	4.7	3.8	4.3	71	40	55	N 2	N 2	SW 2	4^0	9^0	9^0	.	◺ früh
13	50.6	51.8	54.6	7.6	6.8	4.4	3.4	10.4	6.5	5.4	5.3	83	73	85	SW 1	NW 6	W 2	9^1	10^1	3^0	.	●^{0} 8^{35}–$9^{20}a$, ●^{1} 10^{20}–$11^{50}a$, ●^{0} 4^{48}–5^{20}p
14	56.7	55.9	56.5	3.2	9.2	6.7	-0.7	9.6	4.5	**2.7**	3.6	78	**31**	49	NW 4	NW 3	N 2	1^0	6^1	8^1	2.1	◺ früh
15	55.2	52.8	51.2	2.7	2.6	3.7	1.1	7.5	4.8	5.1	5.5	85	93	92	NE 6	NE 6	NE 4	10^1	10^1	10^1	0.5	◺ fr., ●^{0} ✳ $5\frac{1}{2}$–6^{25}a, △^{2} u. ●^{1} sch. a, p
16	49.9	50.0	52.1	4.9	10.7	7.4	3.5	10.9	5.6	4.8	5.4	86	50	70	N 1	N 2	NW 4	10^1	6^1	2^0	7.3	
17	54.3	53.0	51.1	6.4	13.2	9.9	2.6	15.0	5.5	4.8	6.5	76	42	71	NW 3	NNW 2	C	0	2^0	1^0	.	◺ früh
18	49.7	48.5	47.5	9.9	12.8	9.9	9.0	14.7	6.4	5.6	6.9	70	51	76	NW 5	NW 6	W 3	9^1	7^1	8^1	.	
19	48.2	49.2	50.6	7.4	10.1	4.9	4.9	10.6	4.9	4.1	4.5	64	45	69	W 7	W 6	W 4	1^0	6^1	3^0	.	●^{1} 12^{13}–12^{18}p
20	52.5	56.3	57.7	6.4	11.0	7.0	3.5	12.5	5.1	4.8	5.2	71	50	70	W 8	W 6	W 1	9^1	8^1	1^0	0.1	●^{0} 9^{35}–$10\frac{1}{2}$a öfter
21	57.0	57.0	59.3	8.2	16.7	11.9	6.5	17.0	5.5	5.6	7.8	67	40	75	W 4	W 3	C	10^1	9^1	8^1	.	●^{0} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a
22	60.3	58.5	57.4	11.9	21.2	14.1	7.9	21.5	7.3	7.0	8.0	71	37	67	SE 3	SE 5	SE 1	3^0	1^0	0	0.1	
23	55.5	52.4	52.6	14.5	23.9	15.4	9.5	24.2	8.4	7.0	8.6	69	32	66	SE 6	SE 6	C	0	0	1^0	.	
24	52.9	52.2	51.8	19.0	24.2	15.9	11.6	**25.3**	9.3	9.3	9.5	57	41	71	SE 4	SW 6	SE 3	3^0	6^0	1^0	.	
25	51.8	51.8	54.1	17.4	22.6	16.6	11.4	23.0	9.4	10.7	10.2	64	53	72	SE 6	SE 8	W 1	1^0	4^0	8^1	.	
26	56.5	56.1	58.3	15.1	22.2	15.4	13.0	23.5	10.4	9.9	**11.9**	82	50	91	N 2	NW 3	E 4	1^0	9^1	10^1●	.	●^{2} tr. 3^{35}p–n oft, ◹^{1} i. NE $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
27	60.6	61.6	62.3	11.9	15.6	12.4	11.7	18.1	8.5	8.4	7.2	83	63	68	W 6	W 2	NW 5	10^0	10^0	1^0	**8.6**	● n, 12^{25}–12^{50}p
28	**63.1**	61.4	59.7	9.4	17.5	12.9	6.0	18.3	7.5	7.6	9.1	87	52	83	NW 3	NW 5	C	1^0	5^0	6^0	.	
29	58.0	57.0	56.6	13.2	18.9	14.4	10.6	19.4	8.7	8.4	9.8	77	52	81	W 1	W 3	NW 2	9^1	8^0	6^0	.	●^{0} 3^{35}p
30	56.8	56.8	57.7	12.5	21.4	15.5	10.5	21.8	9.3	7.3	9.5	87	38	72	N 3	NE 8	NE 5	9^1	9^1	10^1●	.	●^{1} 8^{10}p–n
31	57.7	57.8	57.8	14.8	20.8	17.9	13.1	22.0	9.3	10.0	9.0	74	56	59	NE 8	NE 8	NE 8	9^0	9^0	5^0	1.6	●^{0} 2^{10}p, $5\frac{1}{2}$–5^{18}p
Mittel	755.0	754.5	754.7	9.9	15.6	11.2	6.7	16.8	6.8	6.6	7.0	73	49	68	3.5	4.5	3.1	4.7	5.4	4.2	27.3	

Mai — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.7	748.1	748.9	9.6	14.2	11.8	7.0	15.6	7.0	7.7	7.5	79	64	73	E 1	N 3	S 2	10^1	9^1	1^1	.	$\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}^a$, 11^a–$1\frac{1}{2}^p$
2	52.1	52.6	52.2	9.0	14.6	12.4	7.5	16.0	7.6	5.9	6.1	89	48	57	NW 2	W 1	E 1	10^1	8^1	1^1	.	
3	50.0	45.8	44.3	9.6	21.1	16.7	5.6	22.6	6.4	5.8	8.7	71	32	61	SE 2	SE 4	SE 1	10^1	5^1	10^1	.	tr. III
4	46.1	48.7	51.9	13.6	16.1	12.5	11.9	18.5	10.7	9.9	7.2	93	73	67	W 3	W 6	N 5	10^1	10^1	9^1	3.7	$\bigcirc^0$ n–$8\frac{1}{2}^a$, $=^1$ I, $\bigcirc^1$ $1\frac{1}{2}$–3^p
5	53.4	52.2	51.8	8.7	17.5	14.9	6.7	19.8	5.8	5.2	6.8	69	35	54	NW 2	N 2	NE 1	2^0	0	0	0.4	
6	52.3	50.4	48.8	11.8	20.3	14.8	9.0	21.1	6.3	5.3	7.0	61	30	56	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
7	47.7	45.1	44.1	11.3	21.7	15.9	8.4	23.0	6.7	5.7	7.2	67	30	54	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	1^0	.	
8	40.6	36.5	**35.8**	12.4	24.3	17.9	8.6	25.3	7.6	7.7	9.3	71	33	61	E 2	SE 5	S 4	0	0	7^1	.	
9	36.9	37.4	37.8	13.8	17.9	13.7	7.9	20.0	8.0	7.5	7.9	68	49	68	W 2	W 2	N 3	10^1	10^1	$10^1\bigcirc$	0.4	$\bigcirc^1$ $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$, tr. $7\frac{1}{2}^a$, 7^p, 8, 9^p
10	40.3	43.1	45.4	5.3	7.6	4.0	3.0	13.7	4.9	4.4	3.0	74	57	48	N 3	N 3	N 5	10^2	10^2	10^1	6.1	n, tr. a oft
11	49.4	49.9	50.1	-0.2	6.2	5.0	**-2.1**	7.9	2.7	**2.4**	3.5	60	34	54	NE 2	N 2	C	3^0	9^1	5^1	0.1	Schneekoppe sichtbar II
12	49.4	48.3	47.0	4.5	11.8	9.4	-0.2	15.5	3.6	3.1	4.8	57	30	55	S 2	SE 2	SE 2	6^0	8^1	9^0	.	tr. III
13	44.3	44.4	47.6	7.8	9.6	5.1	4.2	11.7	6.2	5.9	4.9	79	66	75	SW 2	SW 2	N 1	$10^1\bigcirc$	$10^1\bigcirc$	9^0	1.6	$\bigcirc^0$ 7^a, $\bigcirc^{0.1}$ a u. p oft
14	48.4	47.8	48.0	2.5	8.2	3.6	1.0	10.0	4.8	3.6	5.4	87	44	92	E 2	E 4	E 3	1^1	10^1	$10^2\bigcirc$	0.5	$\llcorner^1$ I, $\bigcirc$ 4^p–n
15	44.7	43.3	42.8	2.2	3.6	4.0	1.5	5.6	5.2	5.5	6.1	96	93	100	NE 2	NE 3	NW 2	$10^1\bigcirc$	10^1	10^2	**7.0**	$=^1$ I, III, $\bigcirc^{0.1}$ n–1^p, p oft
16	42.9	44.3	45.4	3.2	5.4	6.2	2.3	7.8	5.5	5.4	5.7	95	80	81	NW 4	NW 4	SW 2	10^2	10^2	8^0	6.6	n, a–4^p oft
17	46.9	46.3	45.0	5.6	12.3	9.8	2.0	14.7	5.3	4.2	5.5	79	39	60	N 2	NW 3	S 1	0	9^1	1^0	0.6	weite Fernsicht II
18	43.0	42.4	41.5	9.4	13.0	10.5	7.4	15.5	6.4	6.6	7.7	72	59	81	NW 2	NW 3	W 1	10^1	9^2	10^1	.	$\bigcirc^0$ 9–$9\frac{1}{2}^a$, 6^p
19	42.2	43.5	45.5	6.4	8.4	4.8	4.0	11.7	5.2	3.8	4.7	72	47	73	NW 4	NW 5	W 4	10^1	9^1	4^1	2.2	n, tr. I, $\bigcirc^1$ $11\frac{1}{2}$–12^a, p oft
20	48.3	51.1	52.3	5.6	9.4	8.0	2.1	12.0	4.1	3.5	4.1	61	39	52	NW 5	NW 5	W 2	9^1	4^1	9^1	0.2	
21	51.9	51.8	52.6	9.2	16.7	14.1	4.5	18.8	4.2	4.6	5.9	48	33	49	SW 3	W 4	C	0	9^1	8^1	.	
22	53.1	51.8	50.4	10.6	21.3	16.1	6.5	23.0	6.6	5.7	7.3	70	31	55	SE 3	S 3	SE 3	5^1	5^1	0	.	
23	49.0	46.8	46.4	12.8	24.1	19.5	9.5	25.7	7.8	5.0	8.4	72	**22**	50	SE 3	S 4	S 3	0	0	0	.	
24	46.9	45.6	45.3	16.1	24.0	18.2	12.0	24.6	9.4	6.5	7.5	69	29	48	S 2	S 3	S 2	2^1	8^1	3^0	.	weite Fernsicht 7^p
25	44.6	46.1	47.2	16.4	17.3	15.8	11.9	21.9	8.2	10.0	10.0	59	68	75	SE 3	S 4	C	1^1	10^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ 2–$4\frac{1}{2}^p$
26	48.7	48.2	49.7	15.5	24.4	15.9	13.3	**26.0**	10.6	8.7	**11.2**	81	38	83	NE 2	SE 2	NW 2	6^0	5^1	9^1	0.4	T^1 a. SW $3\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ 4–$5\frac{1}{2}$, $\swarrow^1$ i. NNE 8^p–n
27	52.4	54.2	54.9	14.7	14.2	13.9	12.6	16.5	10.8	9.2	8.4	87	77	71	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	10^1	10^1	2.0	
28	**55.6**	54.3	53.2	9.8	16.9	14.1	8.5	18.6	6.5	6.1	7.4	71	43	62	NW 3	N 2	E 1	0	1^1	4^0	.	
29	51.0	49.9	49.6	13.0	18.7	15.6	10.0	22.0	8.2	6.3	8.5	74	39	64	SE 2	NW 2	NW 2	9^0	6^1	10^1	.	
30	48.7	48.6	48.7	13.3	17.5	14.1	11.5	21.0	9.4	8.3	9.4	83	56	79	NW 2	E 2	NE 2	10^9	10^1	8^2	0.2	n, $\bigcirc^0$ 1^p, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, p oft
31	48.6	48.9	48.9	16.1	20.4	18.6	13.0	22.7	9.7	9.9	9.0	71	55	56	E 2	E 3	SE 3	9^1	10^1	8^2	1.4	tr. $1\frac{1}{2}$–3^p, $\swarrow^1$ i. W–N 11^p–n
Mittel	747.6	747.3	747.5	9.6	15.4	12.2	6.8	17.7	6.8	6.1	7.0	74	48	65	2.5	3.1	2.1	5.9	6.9	6.3	33.4	

Mai — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	742.5	742.7	744.1	8.2	17.6	11.8	7.8	19.4	6.5	8.2	9.4	81	55	93	C	W 2	W 2	10	10	10	.	$[\swarrow^0$ a. W $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^0$ 2^7–2^{43}, 3^{10}–$3\frac{1}{2}$, $[4\frac{1}{2}^p$, p öfter
2	46.5	47.6	47.6	10.4	15.6	11.9	9.0	15.9	8.0	8.3	7.9	85	62	76	NW 2	NW 2	NW 2	1	3	3	2.9	
3	45.2	41.5	39.4	10.8	19.6	16.7	8.2	20.8	8.2	9.8	10.7	86	57	75	E 2	E 2	E 2	3	7	10	.	
4	41.4	43.2	45.4	13.4	14.7	13.2	12.4	16.7	9.4	11.6	10.9	82	93	97	NW 2	NW 4	NW 2	10$\bigcirc$	10$\bigcirc$	10$\bigcirc$	5.6	$\bigcirc^0$ n–$7\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$–9, $11\frac{1}{2}^a$–n mit Pausen
5	47.2	46.9	46.6	9.8	17.1	13.5	9.7	19.2	7.3	9.3	11.0	82	64	96	NW 4	NW 4	E 2	10	2	2	3.6	
6	47.0	45.2	43.9	10.9	20.7	14.9	7.9	21.3	8.3	7.9	7.8	86	44	62	NE 2	NE 2	NE 2	1	0	1	.	∞
7	43.1	41.0	39.4	11.9	20.5	14.7	9.1	20.8	7.4	7.6	7.7	72	42	61	E 2	E 2	E 2	1	0	1	.	
8	36.5	33.0	**32.9**	12.7	24.5	15.9	8.7	24.8	8.6	10.4	10.6	80	47	79	E 2	S 2	SW 2	1	2	7	.	
9	33.0	33.3	33.5	13.7	14.4	13.5	12.9	19.2	8.9	9.5	9.2	77	78	80	SW 2	SW 4	W 2	8	10$\bigcirc$	8	.	$\bigcirc^2$ sch. $1\frac{1}{2}$–$2^{10}p$, tr. 3^p
10	34.2	37.5	38.8	7.3	5.4	5.8	4.8	13.5	7.0	6.0	5.3	91	89	78	NW 4	NW 4	NW 4	10$\bigcirc$	10$\bigcirc$	10	6.8	$\bigcirc^{0.1}$ n–6^p mit Pausen
11	43.1	44.9	45.7	0.0	5.7	3.2	**-1.1**	6.0	3.5	**3.2**	4.3	76	47	75	NW 4	N 4	E 2	1	8	7	2.1	
12	45.1	44.5	43.4	2.9	11.9	6.0	-1.0	12.4	4.7	4.9	5.8	82	47	84	SE 2	SW 2	SW 2	2	9	1	.	$\llcorner$
13	41.0	40.3	42.3	8.7	10.6	6.0	5.2	11.9	5.3	7.0	6.0	63	73	87	SW 4	SW 4	NW 4	8	10	10	.	$\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$ oft, $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 7^p, p oft
14	43.0	41.9	41.4	3.1	4.0	2.5	1.3	6.0	5.1	5.4	5.3	90	88	96	N 2	E 4	NE 2	10	10$\bigcirc$	10$\bigcirc$	0.6	$\bigcirc^{0.1}$a, $12\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $\ast$ $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$, 9^p
15	37.7	36.8	36.7	3.7	7.0	5.6	2.4	7.4	5.8	7.2	6.5	97	96	96	NE 2	N 2	NW 4	10	10	10$\bigcirc$	7.5	n, $\bigcirc^{0.1}$ a öfter, $2\frac{1}{2}^p$–n
16	37.6	39.2	40.9	4.7	5.9	5.0	4.0	6.3	5.7	5.8	6.0	89	84	92	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	6.5	n
17	41.6	40.8	40.4	5.8	11.9	8.3	4.2	12.9	6.1	5.6	6.2	88	54	75	NW 2	NW 2	NW 2	8	4	5	.	
18	38.8	37.8	37.2	5.5	15.2	10.5	2.0	16.4	5.9	7.5	8.6	88	58	92	SW 2	W 2	NW 2	9	9	10	.	
19	37.2	38.9	41.0	7.1	12.3	8.0	6.5	12.3	7.1	7.1	6.8	94	66	85	NW 2	SW 2	NW 2	10$\bigcirc$	9	10	4.2	$\bigcirc^{0.1}$ n–$8\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}^p$
20	45.0	47.1	48.3	5.3	11.6	7.0	1.3	12.4	5.8	5.5	6.3	87	54	84	S 2	W 2	W 2	1	8	1	1.5	
21	48.6	47.8	48.1	7.3	17.1	14.0	1.7	18.6	5.7	6.9	8.5	74	47	71	S 2	SW 2	W 2	1	2	10	.	
22	49.0	48.0	46.3	11.7	20.6	15.5	8.3	20.8	8.1	8.6	8.3	79	47	63	S 2	SE 2	SE 2	1	2	1	.	
23	45.1	43.5	43.3	13.3	24.1	18.0	8.2	24.3	8.4	9.4	11.3	74	42	74	SE 2	SW 4	SW 2	0	1	4	.	
24	43.8	42.2	41.4	16.6	24.6	16.5	12.5	24.7	9.4	9.9	9.7	67	43	69	SW 2	SW 4	SW 2	1	3	1	.	
25	41.5	41.4	42.5	16.5	25.1	17.0	11.1	25.3	9.3	9.3	10.6	67	**39**	74	SE 2	SW 4	W 4	2	7	9	.	
26	43.4	43.2	44.1	15.3	25.3	18.1	13.3	**25.4**	11.1	10.2	11.2	86	42	73	NW 2	S 2	NW 2	6	1	3	.	
27	46.8	47.5	48.9	14.2	19.5	14.3	13.7	19.8	11.0	11.8	9.4	92	70	78	W 4	NW 6	NW 4	10	8	5	.	NW ⎯⎯ p
28	**49.7**	48.8	47.8	12.9	18.8	13.9	12.4	19.3	8.5	6.7	8.2	77	42	69	NE 2	W 4	NW 2	10	1	1	.	
29	46.4	45.0	44.1	11.4	19.4	14.7	8.3	19.7	8.0	7.1	8.6	72	42	69	NE 2	NW 4	NW 2	4	3	5	.	
30	43.0	42.9	43.1	12.7	13.1	14.7	10.4	15.4	8.8	10.4	11.6	81	94	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	9	.	$\bigcirc^0$ $9\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}$–6^p
31	43.3	43.4	42.9	13.7	20.0	16.5	12.6	22 5	9.4	**13.5**	13.1	81	78	94	NW 2	NE 2	SE 2	10	9	8	**8.6**	n, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}$–11^a, T^0 a. NE u. $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$–6^p
Mittel	742.8	742.5	742.6	9.7	15.9	11.8	7.3	17.1	7.5	8.1	8.5	81	61	80	2.3	2.9	2.3	5.8	6.1	6.2	49.9	

Mai — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 12 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.9	755.5	757.8	9.1	16.8	12.8	7.8	18.4	7.7	7.2	8.2	91	51	75	SE 3	W 3	NW 2	10⁰	9¹	10²	.	
2	61.5	61.2	61.4	6.0	14.1	11.5	4.9	15.8	5.4	3.2	5.2	78	35	52	NW 3	E 1	ESE 1	0	0	0	.	
3	56.9	52.6	51.0	9.4	20.5	17.2	6.3	21.1	5.6	7.4	9.0	63	42	62	E 3	E 2	C	2⁰	10¹	1⁰	.	● 6⁵²–7¼ᵖ
4	56.8	60.2	62.2	12.0	17.9	14.1	10.5	18.9	7.8	5.5	5.0	75	36	42	NW 3	NW 4	NW 2	2⁰	2⁰	0	0.3	
5	63.0	61.4	60.0	11.0	18.4	16.0	8.0	19.9	6.1	6.1	7.1	62	39	53	SE 2	ENE 3	ESE 2	0	0	0	.	
6	59.7	57.1	55.3	11.8	23.5	17.6	9.7	24.9	6.2	8.5	7.6	60	39	51	E 3	SE 4	SE 1	1⁰	1⁰	0	.	
7	53.6	50.9	49.9	14.2	25.3	20.0	11.5	27.3	7.1	9.3	7.7	59	39	44	ESE 3	ESE 4	SE 2	1⁰	0	1⁰	.	
8	46.8	42.9	**41.7**	14.7	25.8	21.8	12.5	27.4	7.9	9.7	10.4	63	40	53	SE 3	ESE 4	SE 4	2⁰	2⁰	3¹	.	
9	44.1	45.7	48.7	13.8	17.3	8.6	8.6	21.8	9.5	10.3	6.0	81	70	71	S 2	NE 2	NNE 5	9²	10²	10²	.	● 1 10½ᵖ–n
10	53.0	54.2	56.5	4.2	9.0	4.9	3.5	10.1	4.3	3.8	**2.9**	70	45	45	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10²	3¹	1¹	0.1	
11	58.5	58.5	57.0	3.7	9.1	7.4	1.5	10.9	3.6	3.6	3.7	60	42	48	SSW 3	W 3	SSE 1	9²	7²	9¹	.	✳⁰ a
12	56.5	55.8	54.4	7.0	13.4	10.7	5.0	14.3	4.2	4.2	5.2	56	37	54	SE 1	SSE 2	SSE 1	10¹	7¹	10²	.	● 0 10½ᵖ–n
13	53.8	55.4	56.8	4.0	9.5	7.4	3.3	10.7	5.3	3.6	4.0	87	41	52	N 4	NNE 4	NNE 2	10²	9²	1¹	0.5	● 0 12ᵃ
14	57.5	56.4	56.6	4.8	10.9	8.1	2.8	11.8	4.1	3.5	3.0	64	37	38	SE 3	E 4	SE 2	0	9¹	8¹	0.2	
15	56.0	55.9	54.5	6.1	5.0	7.1	3.4	8.1	3.5	5.3	4.6	50	81	61	E 5	ENE 5	C	10¹	10¹	10¹	.	● 0 zuweilen mit ✳ fl. 7¾ᵃ–1¼ᵖ
16	53.0	52.9	54.1	4.0	11.2	9.8	**0.5**	12.7	4.3	4.8	5.5	70	49	60	NW 2	WNW 3	WNW 2	1¹	10¹	0	0.7	
17	56.2	54.8	53.4	6.3	15.9	13.9	3.3	18.4	5.4	4.3	6.9	76	32	58	WNW 2	WNW 3	WNW 2	1⁰	1⁰	10¹	.	
18	52.3	50.7	50.2	9.2	13.7	9.2	8.2	13.9	7.2	5.2	4.6	83	44	53	W 4	W 4	WNW 4	10 ●	9²	9²	.	● 0 sch. I, a, p
19	50.5	51.2	51.5	5.1	7.3	6.4	4.5	9.2	4.3	4.7	4.6	66	62	64	W 5	W 5	W 5	3²	5¹	8²	0.5	● ✳ 0 sch. a
20	56.2	58.7	58.7	5.8	10.7	10.2	4.0	11.9	4.7	6.2	5.2	69	54	56	W 6	W 5	C	8²	9²	10²	0.3	● 0 12¼ᵖ
21	58.2	59.0	59.7	10.4	16.5	13.8	8.0	18.2	6.0	6.3	6.7	64	46	58	SW 1	W 4	SW 1	10²	10⁰	10ⁿ	.	
22	59.8	57.0	55.2	10.8	23.0	18.4	7.5	25.1	6.6	5.9	7.5	69	**29**	48	SE 2	SSE 4	SSE 4	0	0	1⁰	.	
23	53.8	51.8	54.4	15.2	25.5	16.0	12.0	**27.5**	8.1	7.6	11.2	63	31	83	SSE 4	SW 3	W 1	1⁰	9²	10 ●	.	● 0-1 6¼ᵖ–n, ⊤⁰ a. 8 8ᵖ
24	53.9	53.2	52.5	14.8	15.5	13.9	13.9	16.9	11.3	**11.8**	11.7	90	90	99	C	NW 2	C	10	10 ●	10 ●	5.9	● 0 9¼ᵃ–3¼ᵖ, ⌈⌊⁰ a. 8E 7¼ᵖ, ● 2 7¼ᵖ–n,
25	51.5	53.5	55.7	14.4	15.9	14.4	12.9	16.8	11.0	10.1	10.2	91	75	84	C	W 4	W 2	10²	10¹	1⁰	**15.1**	● 0 7¼ᵃ–1¼ᵖ ⌈⌊¹ a. 8E 8¼–9ᵖ
26	57.9	59.0	60.8	13.4	16.1	14.0	11.5	17.5	9.7	9.9	10.2	86	73	86	N 2	C	NW 3	10 ●	10¹	10²	1.9	● 0 7–11¼ᵃ
27	63.8	64.1	**64.8**	11.2	16.6	13.7	10.4	19.9	8.1	6.8	7.3	81	49	62	NW 4	NW 3	NW 3	10¹	2¹	0	0.5	
28	**64.8**	62.8	60.9	11.1	19.2	16.8	8.5	21.0	7.3	8.1	7.0	74	49	50	C	W 2	W 1	2⁰	3ⁿ	10⁰	.	
29	59.7	58.2	58.4	13.0	18.2	13.6	11.6	18.4	9.2	9.3	9.5	83	60	82	W 3	W 3	WNW 2	10²	10²	10²	0.8	● n, ● 1 11¼–11¾ᵃ, 2²⁵–3¹⁰p, 6–6½ᵖ
30	58.8	58.6	59.2	12.4	19.1	14.8	10.4	19.9	8.2	8.5	10.2	77	52	82	NW 3	N 3	NNE 4	2⁰	10¹	10²	0.9	● 1 6⁵–6⁴⁰p, 7½ᵖ, n
31	59.1	58.8	58.3	12.0	15.7	15.8	11.5	20.0	9.8	11.2	10.3	95	84	77	NNE 4	NNW 4	NNE 3	10 ●	9¹	10²	5.7	● 1-2 fr.–11¼ᵃ
Mittel	756.2	755.7	755.9	9.7	16.0	12.9	7.7	17.7	6.8	6.9	7.0	73	50	61	2.8	3.3	2.1	5.6	6.3	5.9	33.4	

Mai — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	741.0	741.4	744.0	9.4	15.4	11.2	7.1	17.5	7.3	6.5	7.3	84	50	74	W 1	W 2	W 4	10¹	6¹	10²	.	● 0 3–4ᵖ
2	46.2	44.5	43.4	9.2	15.8	11.2	7.0	16.6	6.2	6.7	6.6	71	51	67	W 4	E 4	E 2	10¹	4¹	0	0.3	
3	39.4	34.5	35.9	10.0	21.6	14.2	8.4	21.6	7.0	8.0	8.9	76	41	74	E 2	E 4	S 2	10⁰	4¹	5¹	.	⊤⁰ a. W 5¾–6¼ᵖ
4	44.1	45.7	46.9	10.5	16.7	10.7	10.3	17.5	5.7	4.8	5.3	61	33	55	W 5	SW 4	NNW 2	1⁰	2¹	0	.	
5	46.8	44.8	44.2	10.4	18.6	12.4	5.5	18.9	5.8	4.9	4.5	62	31	42	NNW 2	E 5	E 2	0	0	0	.	
6	43.0	39.4	37.8	11.4	23.7	18.0	7.0	24.7	6.2	8.3	7.8	61	37	51	E 2	E 5	E 4	1⁰	2⁰	1⁰	.	
7	36.5	34.1	32.7	14.9	26.0	19.8	11.0	**27.3**	8.5	7.1	7.5	68	29	44	E 2	E 2	E 2	1⁰	9¹	7¹	.	
8	29.0	**25.9**	27.8	16.9	23.2	13.4	13.4	24.4	9.5	8.8	10.1	66	41	89	E 4	ESE 6	SW 4	3⁰	5¹	10²	.	⊤⁰ a. SW 4¾-5¾ᵖ, ● 1 tr. 6, ● 1 8¼–8¾, 10ᵖ
9	29.3	32.2	34.0	11.8	11.0	10.4	10.2	13.6	9.4	9.0	8.8	93	92	94	S 2	W 2	W 2	10²	10 ●	10 ●	2.1	● 1 n, ● 0-1 I, a–abd.
10	37.6	39.3	41.1	3.8	6.7	3.6	2.5	10.6	5.1	4.3	3.6	85	58	60	NE 4	NE 4	NE 4	10 ●	10²	8²	**13.9**	● 1 mit ✳ fl. n–10ᵃ
11	43.5	42.8	42.4	2.1	9.8	5.1	0.2	10.5	**2.6**	3.2	4.7	49	36	73	N 2	E 2	C	1⁰	7¹	3¹	0.6	
12	40.5	40.3	39.3	6.0	12.0	8.8	3.9	12.7	4.4	5.3	6.0	63	51	71	NE 2	W 2	C	5¹	6¹	10²	.	
13	39.4	40.7	41.5	6.0	9.2	4.6	3.0	10.0	5.2	4.1	3.6	75	47	56	W 4	NE 2	NNE 4	6¹	10¹	1⁰	.	● 0 tr. 1¾ᵖ
14	40.6	39.3	39.5	5.0	10.6	6.3	1.5	10.8	4.4	3.2	3.7	68	33	52	NE 4	NE 6	NE 4	1⁰	7²	2¹	.	
15	38.7	39.7	39.8	4.2	4.4	4.4	2.5	6.5	4.1	5.0	5.2	68	80	84	NE 6	NNE 5	N 2	10²	10²	9²	.	● ✳ 1 8ᵃ, a, p
16	39.1	39.0	41.2	4.0	9.8	6.0	**-0.1**	11.5	4.4	4.4	5.3	72	48	76	N 2	NW 4	W 3	1⁰	9²	3¹	0.2	⌴ 1 I
17	42.3	40.3	39.7	6.0	15.9	10.4	1.4	17.1	5.7	5.4	6.0	82	41	64	W 4	W 3	NW 2	0	2⁰	1¹	.	
18	38.0	37.1	36.9	10.4	11.5	7.4	7.4	12.6	7.5	4.9	5.6	80	48	73	W 4	W 4	W 2	9¹	9¹	9²	.	
19	37.7	38.5	40.6	3.8	3.6	3.6	3.0	8.3	3.8	4.7	4.5	64	80	77	W 4	W 5	W 4	8²	9¹	3¹	.	✳ 1 sch. a, p
20	44.2	45.2	45.1	4.8	10.8	6.6	3.0	11.1	4.6	4.0	4.9	71	42	68	W 6	W 4	SW 2	7¹	7¹	1⁰	0.2	● 0 8¼ᵃ
21	45.1	44.8	44.6	8.5	16.8	11.5	4.0	18.0	5.3	4.8	5.9	64	33	58	SW 2	W 4	W 1	9²	9¹	7²	.	
22	44.0	40.9	39.6	11.5	24.0	15.0	7.6	24.1	6.9	4.8	6.0	69	**21**	48	W 1	S 4	S 2	1⁰	1⁰	1⁰	.	
23	37.9	38.5	39.6	17.1	21.2	14.0	10.2	23.6	7.7	8.3	**10.4**	53	45	88	SSE 4	W 2	W 2	1⁰	10¹	10 ●	.	● 0-1 6ᵖ–n
24	38.6	38.0	37.3	13.4	16.5	13.8	11.1	17.9	10.2	9.2	9.7	90	66	83	C	C	ESE 2	10¹	10¹	9²	1.3	● tr. 10¼ᵃ, ● 1 12¼ᵖ, ● 0 p öfter
25	38.3	39.2	41.1	12.6	16.8	13.0	11.3	17.9	9.7	8.9	9.5	90	63	86	W 2	SSW 4	C	10¹	9²	10²	4.7	● 0 p
26	43.0	44.6	46.9	12.8	13.7	11.4	11.1	14.3	9.1	10.0	8.4	83	87	84	S 1	SW 2	NW 2	10²	10²	10²	.	● 1 a
27	49.1	49.3	49.7	10.0	16.0	11.8	9.1	16.6	7.0	7.4	8.1	76	55	78	NE 3	ESE 2	ESE 2	10¹	9²	9²	1.1	
28	**49.8**	47.3	46.6	11.0	19.0	15.6	6.0	20.4	7.7	5.8	7.3	79	36	55	ESE 2	SE 4	WSW 3	1¹	5⁰	10²	.	● 0 tr. 8¼ᵖ
29	45.7	44.1	43.9	12.3	16.8	11.4	10.5	17.6	8.0	7.3	7.2	75	52	72	W 5	W 6	W 2	9¹	9¹	9¹	.	
30	43.8	44.1	43.7	10.5	12.0	12.4	8.1	12.6	7.3	9.1	8.9	76	88	85	W 4	N 2	N 4	9¹	10 ●	10²	.	● 0-1 8½ᵃ–8¼ᵖ mit kurzen Pausen
31	42.9	43.2	42.0	12.7	13.0	12.6	11.1	13.5	9.9	10.2	10.2	91	93	95	NE 4	NE 2	NNE 5	10 ●	10²	10 ●	5.2	● 1 I, a öfter, ● 1-2 5ᵖ–n
Mittel	741.1	740.6	740.9	9.5	14.9	10.7	6.7	16.1	6.7	6.4	6.8	73	52	70	3.0	3.5	2.5	5.9	7.1	6.1	29.6	

Kassel

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit p'roc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	
1	742.6	743.8	746.9	8.2	16.3	10.6	6.4	17.3	7.4	7.0	7.7	92	51	81	S	2	W	3	W	1	5²	8²	2²	.	●0 10¼a ⌓2
2	47.5	45.4	44.0	5.8	19.1	13.8	4.0	21.2	6.2	6.9	8.6	90	43	73	NW	1	SE	1	E	1	0	1²	0	0.2	⌓2
3	40.1	35.4	38.5	11.2	23.3	15.5	9.3	24.2	7.7	8.8	8.2	78	41	62	C		E	2	W	1	9²	6²	2¹	.	
4	46.6	47.8	48.3	10.1	19.0	12.2	9.5	19.7	6.7	6.7	7.6	73	41	72	N	1	N	2	C		2¹	0	0	.	
5	48.0	45.4	44.8	8.6	22.4	15.4	6.3	23.5	6.4	7.4	7.3	77	37	56	C		SE	2	E	1	0	0	0	.	
6	43.9	40.4	38.5	11.4	25.7	18.7	9.6	26.5	7.4	9.7	10.4	73	40	65	N	1	E	2	SE	1	0	1¹	2¹	.	
7	37.3	35.9	35.0	16.1	26.2	18.2	14.0	**26.7**	9.3	12.1	11.0	68	48	71	S	1	S	1	N	1	1¹	6²	0	.	[2³⁰–2⁴⁵, ⌈1a.W 5½–8, ●1 5⁵⁵–10ᵖ (!)
8	30.4	**27.5**	29.2	16.0	19.0	12.4	*12.4*	23.5	10.7	**14.7**	10.3	79	90	97	N	1	S	1	S	1	5²	10²●	10²●	.	⌈2 a. SW 1–4ᵖ, ●1 1⁴⁸–4¹⁰, ▲1-2
9	31.5	34.5	36.5	10.2	10.8	10.1	10.0	*12.4*	9.0	8.8	8.6	97	92	94	NW	1	S	1	W	1	10²●	10²	10²	**55.2**	●0-1 n, 7–9a, a u. p oft
10	38.8	41.3	42.7	5.3	5.8	5.2	5.1	*10.1*	6.3	6.1	5.7	96	88	86	N	2	N	2	N	1	10²	10²	2²	7.9	●0 n, a öfter
11	45.2	44.0	44.1	3.6	11.6	6.6	1.3	11.8	**4.3**	4.9	5.8	73	48	80	N	1	E	1	E	1	0	2²	4²	0.3	
12	42.2	42.3	41.6	5.1	10.3	6.5	3.9	11.6	5.2	6.4	5.4	80	69	75	S	1	N	1	C		10²	10²	0	.	Hor. 〓 tagsüber, ●tr. 10a
13	41.8	42.5	42.7	4.6	8.6	5.6	3.0	10.5	5.5	6.2	6.2	87	74	91	C		C		NE	1	10²	10²	2²	.	Hor. 〓 a, ●0 10a
14	42.0	40.2	40.9	4.7	12.2	6.6	1.5	13.0	4.7	4.7	4.7	73	45	65	N	1	NE	4	N	2	0	4²	0	.	⌊1
15	40.5	41.6	41.8	4.2	6.6	6.0	3.6	8.0	4.4	5.0	5.5	71	68	79	N	2	N	3	N	1	10²	10²	6²	.	●tr. 11a
16	41.8	41.7	43.9	3.2	9.4	5.6	**0.0**	10.5	4.4	5.4	5.8	76	61	85	N	1	W	2	C		0	8²	0	.	⌓1, Hor. dunstig p
17	44.8	42.8	42.0	5.2	15.2	8.2	2.2	16.5	6.2	7.0	6.9	94	54	86	N	1	N	1	N	1	8²	0	0	.	
18	40.8	39.8	40.0	8.8	11.4	7.5	7.0	11.6	7.3	6.0	5.0	87	59	65	N	1	W	2	W	2	10²	8²	8²	.	∞1, Hor. dunstig tagsüber
19	40.1	40.8	44.0	4.0	4.1	4.4	3.0	7.5	**4.3**	5.2	4.8	70	85	77	W	2	W	3	W	2	4²	6²	0	0.7	●sch. n, ●⚹0 a, △1 sch. 1½–1⁵⁵p
20	47.5	47.8	46.9	5.0	10.2	8.8	2.8	13.8	4.6	4.9	6.1	71	53	72	W	2	W	2	SW	1	6²	8²	0	1.9	
21	47.1	46.3	45.8	8.4	17.6	12.0	5.6	19.4	5.6	6.8	8.2	67	45	79	S	2	SW	2	C		3²	6²	0	.	Hor. 〓 tagsüber
22	45.5	42.2	41.1	9.9	22.8	17.5	6.4	23.1	6.6	7.1	8.7	73	**35**	59	S	1	S	3	S	1	0	6¹	5¹	.	⌓1, Hor. 〓 tagsüber
23	39.4	40.7	40.8	15.3	17.1	13.0	11.4	19.5	7.7	9.3	10.8	59	64	97	S	1	S	2	S	1	8²	9²	1²	.	●0 3–8½p
24	39.6	39.8	39.7	12.8	17.4	13.3	12.0	20.6	10.2	11.0	9.2	94	74	81	S	1	S	2	W	1	10²	7²	10²	0.9	●0 9½p–n
25	40.2	41.6	42.8	11.0	16.3	13.1	10.5	17.5	9.2	8.6	9.3	94	62	83	W	1	S	2	S	1	10²	7²	10²	3.1	
26	45.4	47.3	49.7	11.2	10.6	10.4	10.2	13.1	9.0	8.8	8.9	92	93	95	NE	1	N	2	N	1	10²	10●²	10²	.	Hor. 〓 tagsüber, ●0 von 1½p an, 6p
27	51.4	**51.5**	51.4	9.0	17.2	11.8	8.8	19.0	7.4	9.7	8.8	87	66	86	N	1	N	1	N	1	10²	2²	0	0.7	
28	51.1	48.9	49.4	6.8	19.5	13.4	5.8	21.0	7.0	9.7	8.0	94	57	70	C		SW	1	W	1	1¹	4¹	10²	.	⌓2, Thal 〓 s, Hor. dunstig p
29	47.9	46.5	46.2	12.1	14.0	9.5	9.5	17.1	8.9	7.7	8.4	85	65	95	SW	1	W	3	NW	1	9²	9²	10●²	.	⌈0 a. WSW 5½–5¾p, ●△1 5³⁰–5⁴³,
30	46.0	46.6	46.0	9.5	12.0	10.4	8.3	13.7	8.4	9.2	8.9	95	89	95	N	1	N	2	N	1	8²	10²	10●²	5.2	●0-1 1½p–n [●1 6³–6¹⁴p, ●0abd., n
31	45.0	45.1	44.2	11.2	13.0	12.0	10.4	14.0	9.7	10.6	10.3	98	96	99	N	1	N	1	N	1	10●²	10²	10●²	7.9	●0-1 1, 7p–n
Mittel	743.0	742.5	742.9	8.7	15.0	10.8	6.9	16.7	7.0	7.8	7.8	82	62	80		1.1		1.8		1.0	5.8	6.4	4.0	84.0	

Celle

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	755.8	756.8	760.5	10.4	15.0	7.5	7.5	16.0	8.6	7.6	6.6	92	60	86	SW	1	NW	2	WSW	1	10⁰	8¹	2¹	0.2	●0 7½–7¾a, 10⁵⁰–10⁵⁵, 11³⁰–11³³a
2	63.1	60.6	59.1	3.8	15.8	11.3	−0.3	17.2	5.7	6.5	6.6	95	49	66	N	1	SE	2	NE	1	0	3⁰	0	0.1	
3	55.4	50.6	51.0	9.4	22.2	14.4	5.8	22.5	5.9	7.1	10.2	67	36	84	SE	2	ENE	1	WNW	1	1⁰	1⁰	8¹	.	T0 a. SSW 6½–8½p, ●0 7⁵⁰–7⁵⁵p
4	59.8	61.8	62.7	9.6	16.6	12.0	7.1	19.1	6.5	5.4	5.8	73	39	56	W	2	E	1	NW	1	1⁰	1⁰	0	.	
5	62.8	60.5	59.5	8.6	19.8	13.3	5.3	20.8	6.0	5.3	5.6	71	31	49	SE	1	ESE	2	E	1	0	1⁰	2⁰	.	
6	58.5	55.0	52.7	11.2	24.4	18.3	8.0	24.8	6.7	7.7	8.9	67	33	57	SE	1	SE	1	E	1	4¹	1⁰	2⁰	.	
7	51.5	49.5	48.9	16.4	26.6	17.3	12.1	**26.6**	8.7	9.3	10.2	62	36	69	SE	3	E	1	NNW	2	4¹	4⁰	4⁰	.	⚹0 i. NW 8½p–n
8	45.6	41.5	**41.3**	17.6	25.6	17.3	12.9	26.2	8.7	8.3	11.4	59	34	78	E	2	ENE	3	NW	1	3⁰	4¹	3⁰	.	
9	45.0	47.8	51.0	12.2	11.2	6.5	6.5	17.3	9.7	9.6	6.7	93	97	93	W	1	NNE	1	NE	1	10¹	10●¹	10●²	.	●0 10¹⁰–10¹⁴a, 11½–11¾a, 12⁵p–n oft
10	55.1	56.1	58.7	4.2	9.0	3.6	3.5	11.0	4.3	3.4	3.5	70	40	58	NE	3	NE	3	NE	1	8¹	4⁰	0	6.1	
11	60.0	58.7	57.6	3.2	11.4	7.5	−1.1	11.8	3.9	3.8	4.6	68	37	60	NW	1	SE	1	NW	1	4¹	7¹	5¹	.	⌊0 fr.–8a
12	56.8	56.5	55.8	7.4	11.4	6.6	2.4	12.9	5.0	5.9	6.4	65	58	88	NE	1	WSW	1	NW	1	8¹	9¹●	9¹	.	●0 1¾–2p, 3⁴–3¹⁰p
13	56.4	57.0	57.9	6.0	11.8	6.6	3.2	13.0	5.5	4.0	4.4	79	38	61	NE	1	NE	1	NE	1	4¹	9¹	1⁰	0.2	⌊0 fr.–6½a, ●0 5½–5½p
14	57.9	57.1	57.2	6.9	10.6	7.2	0.7	13.3	3.9	3.3	4.3	52	34	57	NE	1	NE	2	N	2	0	9¹	8⁰	.	⌊0 fr.–6½a
15	58.0	56.7	56.9	7.0	11.2	5.2	1.2	12.8	**3.2**	3.3	3.9	43	34	58	NE	3	ENE	3	NNE	1	0	7⁰	0	.	⌓0 a
16	55.2	55.3	57.1	5.4	10.6	7.9	**−1.6**	13.6	4.9	5.0	6.1	74	52	76	W	1	NNW	3	NW	1	0	3¹	0	.	⌊0 fr.–8a, ∞0 III
17	58.7	56.6	55.8	4.0	15.0	10.6	0.8	16.5	5.8	5.5	7.3	95	44	75	NW	1	WNW	4	NW	2	4⁰	2¹	10¹	.	〓1 fr.–6¾a, ∞ 8½p–n
18	54.5	53.0	52.8	7.3	10.6	6.3	6.3	10.7	6.8	5.0	4.3	89	52	60	W	3	W	3	NW	4	10●¹	6¹	5¹	0.1	●0 n, 6½–7a, 7¹⁰–7²⁰a
19	52.6	52.8	55.2	4.7	7.2	4.3	1.9	8.5	4.4	3.9	4.9	68	51	79	W	3	WNW	5	WNW	4	3¹	3¹	2⁰	.	⚹△●0 9²⁰–9²⁵a, ⚹△0 10³⁵–10⁴⁰,
20	59.7	60.1	59.2	5.1	12.2	9.3	2.0	12.6	5.1	4.5	6.0	78	42	69	W	2	W	3	WSW	1	6¹	4¹	10¹	1.3	[●1△0 11–11¼a, ⚹0 ●1 11⁵⁰–11⁵⁶a
21	59.3	59.5	59.2	10.4	17.6	12.4	8.9	20.3	6.6	5.4	7.8	71	36	73	SW	1	W	2	SW	1	9¹	5¹	7⁰	.	⌓0 a
22	58.3	55.4	53.4	13.6	23.6	15.8	7.8	25.0	6.6	5.7	7.4	57	**27**	56	S	2	SSW	2	SE	1	2¹	4⁰	5⁰	.	⌓0 a
23	52.2	54.2	54.1	18.2	16.2	14.3	11.3	22.4	7.3	**11.5**	11.0	48	84	92	W	1	WSW	1	SSE	1	1⁰	9¹●	10¹	.	●tr. 10a, 11½–11¾a, 1¾–2p, 3½–4, 5–5½p
24	53.5	52.9	53.0	13.6	19.4	12.5	10.8	22.0	10.4	10.4	10.3	90	62	96	SE	1	SW	1	N	1	8¹	9¹	10●¹	0.2	●tr. 11–11¹⁰a, 1½–1¾p, ●1 8⁵⁵–9p
25	54.1	54.7	56.7	12.0	17.8	12.7	11.2	18.3	10.3	9.2	10.7	99	61	98	W	1	N	1	NW	1	10●¹	8¹	10●¹	6.3	●1 fr.–9¼a, 5–5¾p, 6½p–n
26	59.8	61.6	63.7	10.8	11.6	10.0	10.0	12.7	8.8	9.6	7.3	92	95	80	NW	1	NW	1	NW	2	10¹	10●¹	7¹	**13.8**	●1 8¼a–4p oft
27	**66.1**	65.6	65.6	8.2	15.4	11.4	5.8	19.5	6.7	6.8	7.8	82	52	78	NW	1	ENE	3	N	1	10¹	2⁰	0	11.3	
28	65.5	63.7	62.4	11.0	20.5	12.3	5.8	20.7	8.2	8.5	8.5	83	47	80	E	1	SW	1	NW	1	5¹	6¹	9¹	.	●1 6–6¼p
29	60.9	59.6	59.6	12.1	15.3	10.4	10.2	17.3	9.5	7.3	8.7	91	57	93	W	2	NW	4	WNW	1	9¹	2⁰	8¹	0.6	●1sch.10⁴⁰–11⁵a, 5-5¾p, ●0sch.6¹⁰–6³⁰p
30	60.6	60.7	60.9	11.0	16.0	13.0	9.3	19.3	8.6	9.2	9.5	87	67	86	NE	1	N	1	N	2	4¹	7¹	10¹	2.3	●1 sch. 12½–1¼p, 2²⁰–2³⁰, 3⁵–3¹⁰p
31	60.6	60.7	59.9	10.6	12.4	11.4	10.4	13.0	9.2	10.1	9.4	97	95	95	NE	2	ENE	2	NE	2	10●¹	10¹	10●¹	2.4	●1 fr.–1¼p, 2½p–n oft
Mittel	757.2	756.5	756.8	9.4	15.6	10.6	6.0	17.3	6.8	6.7	7.3	76	51	74		1.5		2.0		1.4	5.1	5.4	5.4	44.9	

Mai — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.3	756.6	760.3	7.5	8.5	5.4	5.1	8.5	7.7	6.9	5.1	100	84	77	WSW 4	WNW 4	NNW 3	10²	3¹	3¹	1.3	●¹ n, ≡ ●⁰ 8½–10½ª
2	61.8	60.4	58.2	6.0	9.6	9.6	4.3	10.4	5.8	6.0	6.8	84	67	76	NW 2	E 2	SE 2	0	5¹	7¹	0.3	
3	53.7	49.3	50.6	8.6	13.8	9.3	7.6	15.5	6.8	8.6	7.6	83	73	88	SE 4	SE 4	W 3	1¹	7¹	10¹	.	●¹ sch. 6–7½ᵖ öfter
4	58.2	60.6	62.0	7.3	11.3	9.1	7.3	13.3	6.9	7.0	7.4	90	70	87	WSW 3	W 2	E 2	7¹	5⁰	3¹	3.5	
5	60.9	59.7	58.3	9.5	19.0	12.3	8.5	19.5	7.2	7.1	7.8	82	44	73	SE 3	SSE 3	SE 3	0	1⁰	7¹	.	
6	57.2	54.3	51.5	9.8	17.3	13.8	9.2	18.9	7.7	9.4	9.1	86	64	78	SE 3	SE 3	SE 4	7¹	5¹	7¹	.	
7	49.1	50.1	50.2	11.0	13.8	11.0	10.5	**20.1**	7.2	**9.9**	9.2	74	85	94	SE 4	W 2	NE 3	5⁰	10¹	10¹	.	●tr. p–n öfter, ◹¹ a. E. 9½–10½ᵖ, 11½ᵖ–n
8	46.5	43.5	**42.9**	11.5	16.0	12.2	9.8	16.3	8.3	8.4	8.6	82	62	82	NE 4	ENE 4	E 4	7¹	7¹	7¹	2.9	
9	45.4	49.1	53.0	8.7	10.2	6.3	6.3	12.3	6.5	6.3	4.1	75	68	58	E 6	E 6	E 6	5¹	3¹	1¹	.	
10	57.1	58.3	59.2	5.6	8.0	5.9	5.0	8.1	4.2	**3.1**	4.7	62	**39**	68	E 5	E 5	N 3	1⁰	1⁰	3¹	.	
11	59.1	58.8	57.6	6.3	8.1	6.1	5.2	8.8	4.8	5.2	5.1	68	64	74	N 2	NW 2	N 1	9¹	7¹	7¹	.	
12	57.0	57.2	56.5	6.8	10.3	6.6	5.7	10.9	5.2	6.0	5.3	71	64	73	NE 1	NE 1	NE 4	7¹	5⁰	10¹	.	●⁰ III–n öfter
13	56.7	58.5	58.9	6.6	7.9	7.3	6.1	9.8	4.8	4.8	4.5	67	60	59	ENE 3	N 2	NNE 3	9¹	1¹	3⁰	0.4	
14	59.2	58.1	59.6	6.8	8.6	7.4	5.6	9.2	5.0	4.7	4.8	68	56	62	E 3	NNE 3	E 5	3⁰	3¹	3⁰	.	
15	60.4	59.6	57.9	7.1	9.3	7.3	6.1	10.3	4.7	6.6	6.7	62	75	88	E 5	N 4	NNW 4	3⁰	3¹	1⁰	.	
16	54.8	56.2	58.1	6.7	9.6	7.3	6.1	9.6	6.4	7.2	6.7	87	82	88	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10²	0	3¹	.	
17	58.3	57.2	55.7	7.4	8.5	7.7	6.1	8.6	6.4	7.8	6.4	83	94	82	NW 3	WNW 4	NW 4	5¹	10²	10¹	.	
18	53.3	53.3	51.9	6.6	6.4	4.5	3.3	8.2	6.0	5.1	4.7	83	71	74	NW 4	NNW 5	NNW 5	10²	10²●	10²	0.3	●⁰ n, ●⁰ △⁰ böen p öfter
19	50.2	50.6	54.1	3.8	6.8	6.2	**2.7**	7.3	4.5	5.2	5.4	75	71	76	WNW 6	NW 7	NW 6	3¹	7¹	10²	1.6	●⁰ böen n öfter, ●¹▲¹ böen a–n öfter
20	57.7	57.6	56.6	6.3	7.7	7.7	4.8	8.1	4.9	7.2	7.5	69	91	96	NW 5	WSW 5	W 4	7¹	10²●	10²	3.4	●¹ p öfter
21	57.5	58.3	57.7	8.0	12.0	11.3	7.4	12.4	6.9	8.7	7.9	86	84	79	W 2	E 2	S 3	10²	5¹	10¹	0.6	
22	54.7	52.8	51.3	10.9	15.8	13.2	10.3	18.2	7.5	9.1	9.5	77	67	85	S 4	SW 2	SE 2	9¹	5¹	10²	.	●tr. 8ᵖ–n öfter
23	50.8	52.5	52.7	9.0	13.6	10.6	8.9	13.8	8.6	9.0	8.4	100	78	90	SW 3	W 2	SSE 1	10²●	3¹	10¹	2.6	●¹ n
24	52.5	52.4	52.9	10.9	13.4	9.7	9.2	14.7	8.9	9.0	8.7	92	78	98	SE 1	ENE 1	E 1	3⁰	3⁰	7¹	1.6	●¹ n, 3½–6ᵖ öfter
25	54.1	55.9	57.8	9.9	8.6	7.4	7.0	11.2	8.9	7.8	7.7	98	93	100	C	NNW 2	NNW 3	10²	10²▬	10²▬	**4.6**	≡¹ 7½ª–n
26	60.7	62.8	64.2	7.0	10.2	7.7	6.8	10.3	7.5	8.2	6.9	100	89	89	NNW 3	NNW 3	WNW 3	10²	10²	10¹	0.2	≡¹ n–6ª
27	66.1	**66.7**	66.1	8.2	10.4	8.2	6.8	10.7	5.4	6.8	7.1	66	73	88	NW 1	NW 1	NE 1	3⁰	3⁰	5¹	.	
28	63.9	62.6	61.5	10.9	12.3	10.0	8.2	13.3	8.3	9.6	8.0	86	91	87	SSE 3	SW 1	W 2	10¹	10²●	10²	.	●¹ 1–2½ᵖ
29	59.4	58.9	59.4	8.9	10.4	8.6	8.6	11.1	7.8	8.9	7.7	92	95	92	NW 4	W 4	NW 2	10²	10²	10²	2.6	●⁰ n, p öfter
30	61.1	62.7	63.1	10.0	12.4	11.2	8.6	12.8	8.4	8.9	8.4	92	85	85	NE 1	N 2	NE 2	10²	10²	5¹	0.2	
31	63.1	63.4	63.2	9.9	12.6	12.1	9.9	12.8	8.0	8.2	9.3	88	76	89	E 4	ENE 5	ENE 4	10¹	10²●	10¹	.	●tr. a, p
Mittel	756.5	756.7	756.9	8.2	11.0	8.8	7.0	12.1	6.7	7.3	7.0	82	74	82	3.3	3.2	3.2	6.6	5.9	7.2	26.1	

Mai — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	755.2	756.5	760.4	10.3	10.9	6.7	6.5	12.5							SW 1	SW 2	SW 1	9	10	0	.	
2	60.6	58.3	56.4	6.9	17.2	11.5	2.5	20.0							SW 2	SW 2	SW 1	4	2	6	.	
3	51.3	47.2	52.3	12.5	24.2	13.5	6.5	25.0							SW 2	S 3	NW 2	4	4	0	.	⌓, ●⁰ sch. 4ᵖ
4	60.3	60.4	60.4	9.7	17.2	11.9	5.5	19.0							W 2	NW 2	E 1	2	2	0	.	⌓
5	59.4	57.2	56.3	11.7	22.8	15.8	5.0	23.0							S 2	S 3	E 1	0	3	0	.	
6	55.4	51.4	49.1	13.5	26.2	19.8	7.0	**26.5**							S 2	SE 3	SE 2	2	7	9	.	
7	48.2	48.4	48.0	17.6	22.6	16.2	15.0	25.0							SE 1	SE 1	N 1	9	8	8	.	●tr. 6½ᵖ, ∞ III [u. ●² 9½ᵖ–n
8	43.5	41.2	**40.3**	13.7	19.8	12.1	10.5	20.0							W 2	W 2	SW 2	10	8	10	.	●⁰⁻¹ 3–6½ᵖ, ◹⁰ a. SE 4–6½, ◹² a. W
9	44.2	47.5	49.2	9.1	10.7	10.5	8.5	*12.1*							SW 1	SW 2	W 2	10	10●	10	**15.0**	≡ ● öfter
10	53.5	54.5	56.3	4.1	10.3	4.9	3.0	12.0							N 3	NE 3	N 2	10	5	0	2.5	
11	58.5	57.4	56.5	5.9	11.1	7.3	**0.0**	12.5							NE 2	E 3	E 2	6	8	3	.	⌊
12	55.5	55.8	55.3	6.7	10.9	6.5	5.0	11.5							E 1	NE 2	NE 1	10	8	8	.	
13	56.0	55.5	55.2	6.9	10.1	5.5	5.0	*12.0*							N 1	N 3	NE 2	8	7	9	.	
14	54.8	53.9	55.3	8.7	11.3	5.5	2.0	12.5							NE 2	NE 3	NE 3	2	9	2	.	
15	55.8	54.5	56.3	6.9	13.7	5.9	1.5	*15.0*							NE 3	NE 4	NE 1	0	2	0	.	
16	55.5	55.5	57.5	6.5	8.9	5.7	1.0	10.0							NE 1	N 1	N 1	3	10	10	.	∞ von 11ª an
17	58.5	56.4	55.3	4.5	16.2	10.5	1.0	17.0							N 1	NW 2	NW 2	8	3	6	.	∞ bis 7½ᵖ
18	54.0	53.3	53.3	8.5	11.5	6.7	5.0	*12.0*							NW 2	W 3	NW 2	5	9	6	.	∞ ⁰ abd.
19	53.5	54.4	57.2	2.5	9.3	4.3	1.0	*10.0*							NW 3	W 5	W 1	9*	10	0	.	✳⁰, dann ●⁰ 1–7½ª, △⁰ 12½ᵖ
20	60.8	59.9	58.3	4.1	13.9	9.3	**0.0**	14.0							W 1	W 2	W 1	8	5	6	1.0	●⁰ 6–6½ª
21	58.7	57.8	57.4	10.3	20.6	13.3	5.0	21.0							S 2	SW 3	SW 1	9	5	10	.	⌓
22	55.9	53.0	51.3	16.2	24.6	16.6	6.5	25.0							SW 2	SW 4	SW 1	2	6	4	.	⌓
23	51.4	52.5	52.3	14.5	18.0	14.3	12.0	20.0							SW 1	SW 2	S 1	10●	5	0	.	●tr. 6ª, ●⁰ 9–9½ª
24	52.1	51.3	*52.4*	14.7	19.2	11.5	7.5	20.0							SW 1	S 1	W 1	3	8	10	.	T 11ª, 1½ᵖ, ◹ a. SW mit ● ▲ 4½–5½ᵖ
25	53.1	*54.4*	*58.7*	10.3	17.8	12.1	7.5	19.0							SW 1	SW 1	N 1	8	3	8	4.2	
26	59.4	61.2	64.0	8.9	13.3	9.1	2.0	15.0							N 1	N 2	N 1	10	9	10	.	
27	**65.2**	64.3	64.1	8.9	16.6	11.7	4.0	19.0							N 2	N 2	N 2	4	1	2	.	⌓ I
28	62.8	61.5	61.5	12.9	18.8	11.7	6.5	19.0							NE 2	NE 1	NW 1	8	10	5	.	≡ ●⁰ 4–7ᵖ
29	61.7	59.4	58.9	12.1	13.7	9.7	9.5	16.5							NW 2	W 1	W 1	6	8	10●	1.2	●⁰ sch. 12½–1ᵖ, 3, 7ᵖ–n
30	59.2	60.2	60.2	9.9	13.5	12.1	8.5	16.0							NW 2	NW 2	NW 2	7	5	4	8.5	●⁰ sch. 10ª, mtg.
31	59.2	59.7	58.3	10.5	12.5	12.1	9.5	14.0							NW 1	NW 2	N 1	10●	10	10●	1.4	≡ ● I, ●⁰ 8ᵖ
Mittel	755.9	755.3	755.8	9.7	15.7	10.5	5.5	17.0							1.7	2.3	1.4	6.3	6.5	5.4	33.8	

Aachen

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N. N.: 168.7 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 722.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.7	747.7	749.5	10.4	15.8	9.6	7.6	16.5	6.9	7.6	6.1	74	57	69	WSW 2	WNW 3	NNW 2	9^2	8^1	6^2	.	.
2	49.2	47.3	45.7	9.1	18.9	13.5	3.7	19.5	7.1	6.3	7.5	83	39	65	NNW 1	NE 1	NE 2	4^1	3^2	1^1	.	.
3	40.2	38.3	43.5	13.9	21.6	14.6	9.6	22.0	7.5	6.3	7.1	64	33	57	NE 1	SSW 5	W 2	5^1	6^1	8^2	.	.
4	50.2	49.6	49.5	9.3	18.4	12.8	7.1	18.5	6.2	5.4	5.8	71	35	53	SSW 2	SW 2	ESE 1	2^1	1^0	2^0	.	.
5	48.4	46.3	45.8	15.5	24.2	16.8	10.3	25.0	5.6	6.3	6.0	43	28	42	S 2	SSW 2	SSE 2	1^1	8^1	2^1	.	.
6	43.3	40.2	38.6	18.7	27.2	21.4	13.7	**27.4**	7.7	6.3	7.1	48	**24**	38	S 1	ESE 2	SSE 2	2^0	5^1	4^1	.	[●1 9½–10, 11⁴⁰–12ᵖ
7	39.1	38.7	38.3	17.2	17.9	15.4	15.4	*22.1*	9.1	9.8	**10.8**	63	64	83	SW 1	WSW 3	SSW 2	8^2	9^2●	10^2	.	●tr. 12½ᵖ, ●0 2, ●1 6½–7½, ┳0 a. 8 9–9½,
8	34.9	**33.1**	33.2	13.0	13.0	10.8	10.7	15.7	10.1	10.4	8.7	91	91	90	ESE 1	WSW 2	W 2	10^2●	10^2●	10^2	11.6	●1 12–4²⁰a, ●0 5–8ª, ●1 12½–2ᵖ, 11⁴⁰
9	34.9	37.8	40.2	10.0	12.6	11.8	8.7	12.7	7.5	8.7	8.3	82	81	81	W 3	SW 3	WSW 1	10^2	10^2	10^2	11.6	●1 12–6²⁰a, 9²⁰–11½ª [–12ᵖ
10	42.3	44.3	45.7	10.0	7.0	7.4	6.7	11.8	8.7	6.2	6.2	95	82	80	WNW 2	NE 2	ENE 2	10^2●	10^2	7^2	2.3	●0 6–7²⁰a, 12½ᵖ
11	47.2	46.5	45.8	6.4	12.6	9.0	2.4	13.6	4.9	4.7	6.1	68	43	71	NE 2	NE 2	NE 2	1^1	2^1	3^1	0.2	.
12	46.8	46.7	45.9	6.2	9.0	7.8	4.2	9.8	5.4	5.6	5.7	76	66	72	WSW 2	NW 2	NW 1	9^1	9^2	7^2	.	.
13	45.4	45.3	44.8	6.2	9.8	7.9	5.1	10.9	5.4	4.9	5.0	76	54	73	NW 2	NE 1	NE 1	8^2	10^2	4^1	.	.
14	42.4	41.3	42.9	6.0	11.1	7.5	2.2	12.0	3.9	3.3	4.3	56	33	57	NE 5	NE 6	NNE 6	3^0	8^1	1^1	.	.
15	43.8	44.4	45.0	5.4	10.5	8.0	2.2	10.8	4.0	**3.2**	4.7	60	34	59	NE 4	NE 6	NE 2	0	8^2	0	.	●tr. 3ᵖ
16	45.9	46.3	47.5	3.4	12.1	7.8	**0.9**	12.3	5.3	5.1	5.3	92	49	67	NE 2	NNW 3	NNE 2	10^2	8^2	10^2	.	.
17	48.5	46.6	46.0	4.5	14.4	11.0	3.7	14.6	5.8	5.9	6.6	92	49	68	NE 1	NE 2	N 1	10^2▬	2^1	1^0	.	≡0 I
18	45.3	44.3	44.5	8.0	13.1	8.6	7.2	14.8	7.1	5.4	6.7	89	48	81	N 1	N 3	NNW 4	10^1	9^2	8^1	.	●0 6½–7½ᵖ [10½–11½ᵖ
19	45.4	46.9	49.6	5.6	8.0	5.2	4.2	9.8	4.7	4.7	4.2	69	59	63	W 1	NW 6	WNW 2	0	6^2	1^0	0.2	●0 9²⁰–9⁴⁰a, ▲1 10²⁸–10³⁰, △1 ●1
20	51.1	51.0	50.0	5.0	13.8	11.9	1.2	14.8	4.4	5.0	5.8	68	43	56	SW 2	W 2	W 2	0	3^2	8^1	1.5	.
21	49.8	48.5	47.9	11.2	19.8	13.8	9.0	19.8	6.5	5.7	6.6	66	33	57	SSW 3	W 3	W 2	4^2	2^2	2^1	.	.
22	45.7	43.1	41.5	16.6	23.6	18.0	10.2	23.8	5.7	6.6	8.1	41	30	53	SW 2	SSW 5	S 1	6^1	7^0	5^1	.	.
23	42.6	42.3	42.6	12.8	20.0	14.0	12.2	20.3	9.0	7.5	7.2	82	43	61	W 5	SSW 6	WSW 3	10^2●	6^2	1^2	0.5	●0 5⁴¹a, 6–7½ª, ●0-1 8¹⁷–8⁵⁵a [–8⁴⁰ᵖ
24	41.9	41.1	41.8	13.8	18.1	12.2	10.4	19.2	7.6	7.1	8.3	65	46	79	SW 3	WSW 5	SSE 1	6^2	8^2	10^2	.	●1 8⁵⁴–9ª, ┳0 a. W 10½–10⁵³, ▲2 8⁴⁰
25	43.1	44.2	46.7	12.1	15.0	10.8	9.7	16.8	7.7	8.1	8.7	73	64	90	WSW 2	WSW 3	NW 1	8^1	8^2	10^2●	3.7	●1 12⁵⁰–1ª, 10³ª, p zuweilen, 8⁵⁰–10 ⁰ᵖ
26	49.9	51.3	53.2	9.0	13.8	10.0	8.7	14.1	8.1	7.8	7.5	95	67	82	N 2	N 3	NE 1	10^2	9^2	7^2	2.9	●0-1 5¹⁰–5²⁵ᵖ, ●1 6½–7½ᵖ
27	**54.3**	53.5	53.8	7.4	17.2	13.0	3.6	17.4	6.6	6.3	7.1	86	43	64	NE 1	NE 4	NE 1	0	0	1^0	.	⌓ I, ∞ I, II
28	53.3	52.8	53.2	13.0	20.2	13.4	7.4	21.5	7.6	9.0	10.3	68	51	90	NE 1	W 4	NNE 3	0	8^1	5^2	.	●0-1 4½–5⅓ᵖ, ●0 6½–7½ᵖ
29	52.3	50.7	50.4	12.7	17.2	11.5	10.8	18.3	8.8	7.3	7.1	81	50	70	WNW 2	NNW 3	NNW 6	10^1	8^2	10^2	1.6	.
30	49.7	50.0	50.2	9.6	11.6	11.2	8.7	12.8	8.0	9.2	8.9	89	91	90	NNE 2	NNW 3	NNW 4	10^1	10^2●	10^2●	2.4	●1 1–4ª, 8–10, 11ª–1ᵖ, 2–2½ᵖ
31	49.1	48.2	47.1	10.1	12.7	12.0	9.2	13.0	8.7	9.8	9.8	95	90	95	NE 3	NE 5	NE 3	10^2●	10^2	10^2●	**14.9**	●1-0 12½–4ª, ●1-2 4–6, ●0-1 7–9ª, 8– [9ᵖ, 9½–12ᵖ
Mittel	745.9	745.4	745.8	10.1	15.5	11.6	7.3	16.5	6.8	6.6	7.0	74	52	70	2.1	3.3	2.2	6.0	6.8	5.6	53.4	

Neuwied

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	755.7	756.6	758.9	7.8	16.6	10.0	6.2	17.4	7.6	8.1	8.6	96	57	94	N 2	NNW 3	NW 2	10▬	5	2	0.2	≡ I, ●tr. 4½–5ᵖ
2	59.4	56.1	54.6	7.9	19.2	13.5	6.0	19.8	7.6	7.8	8.1	96	47	71	NW 2	SSE 2	E 2	10▬	3	3	0.5	Hor. ≡
3	50.1	47.2	52.5	13.9	22.8	16.6	9.7	23.4	8.8	10.3	8.8	75	50	63	E 2	S 3	SW 2	5	8	5	.	⌓
4	59.3	59.4	59.3	10.4	17.4	12.1	8.6	18.8	6.1	5.3	6.6	65	36	63	NW 2	NW 2	E 2	3	0	0	.	⌓
5	58.8	55.9	55.5	8.9	21.6	13.9	4.9	22.0	6.3	6.9	8.2	74	36	69	E 2	SE 2	E 2	1	0	1	.	⌓
6	54.3	50.1	48.4	11.2	25.7	18.2	7.5	**26.3**	7.7	9.4	9.1	78	39	58	SE 1	SE 4	E 2	1	5	5	.	.
7	48.7	48.2	46.9	18.4	23.0	17.0	15.3	23.2	10.8	9.7	10.8	68	47	75	SSE 2	SSW 2	SW 2	8	6	8	.	●sch. 8½ᵖ [4–9ᵖ
8	43.0	**41.8**	42.0	13.2	13.9	12.5	12.5	17.0	10.4	**11.0**	10.3	93	94	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10●	5.2	●tr, n, I, a, ┳0 a SE 8½ª, ●0 11½ª–1²⁵ᵖ
9	45.1	47.7	50.0	10.4	12.8	11.5	10.4	12.9	8.4	9.1	9.0	91	83	89	NW 2	W 2	W 2	10●	10	10	**19.5**	●0n, I, a u. p öfter
10	50.2	52.5	55.1	11.4	9.5	7.0	7.0	11.5	8.6	7.2	6.1	86	82	81	NW 2	NW 2	N 2	10●	10	4	0.9	●0 I–9½ª
11	56.8	55.6	55.2	3.0	12.5	8.4	1.5	13.8	5.4	5.3	6.2	95	49	76	N 2	N 2	NW 2	10▬	2	3	0.6	≡ I
12	55.6	55.0	54.7	8.0	10.8	7.4	4.6	11.3	5.9	5.8	6.0	73	60	79	NW 2	NW 2	NW 2	6	8	3	.	.
13	54.1	53.1	53.6	6.6	12.6	8.9	2.6	13.4	6.3	5.6	5.5	87	51	65	NW 2	NW 2	NE 2	2	3	5	.	.
14	51.7	50.9	51.0	8.7	12.0	8.1	6.0	12.5	4.0	4.6	**3.9**	48	44	50	NE 4	E 6	NE 2	2	8	3	.	NE ▟ 7ᵖ
15	51.6	53.2	54.2	5.9	8.6	7.9	3.9	9.6	4.2	4.3	5.0	60	51	63	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	.	.
16	54.9	54.4	56.4	6.1	11.4	9.4	1.0	12.4	4.9	5.3	5.4	71	52	61	NE 2	NW 4	NW 2	0	5	10	.	.
17	57.0	54.5	54.3	6.6	16.2	11.5	2.5	16.4	5.7	6.5	6.9	78	48	69	NW 2	NW 4	NW 2	5	1	3	.	Hor. ≡ I, II, ∞
18	53.8	52.4	53.1	8.4	14.3	9.6	5.5	14.7	7.5	6.3	5.5	92	52	61	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	5	.	∞
19	54.5	55.5	58.4	6.1	8.7	6.2	6.2	9.6	4.7	5.4	4.7	68	64	66	NW 4	NW 6	NW 2	4	5	2	.	●tr. u. ▟ a, 10⁵⁰–11ª, p
20	61.1	59.9	59.8	5.0	13.2	8.2	**0.0**	14.3	5.0	5.2	6.0	76	46	74	NW 2	NW 2	NW 2	2	1	1	0.3	⌊ n
21	60.1	57.8	57.2	6.8	20.1	11.3	2.5	20.8	6.2	7.3	7.6	84	42	76	NW 2	S 2	SSE 1	2	2	2	.	.
22	56.6	53.0	51.7	8.5	24.2	16.2	5.5	24.3	7.0	7.8	9.6	86	**34**	70	SE 1	SW 2	S 2	1	2	2	.	.
23	52.1	52.4	52.6	14.0	18.0	14.2	11.1	18.4	9.8	10.9	10.8	82	71	91	W 2	SW 2	SW 2	10	10	8	.	●tr. 4–4½ᵖ, 8–8½ᵖ
24	51.8	50.8	51.6	14.8	18.6	12.6	10.5	19.9	10.2	8.2	9.4	82	51	88	SW 2	SW 4	S 2	5	8	5	0.4	●0 u. ▟ p öfter
25	52.7	53.7	55.3	11.4	15.8	12.1	11.0	17.8	8.4	8.7	8.5	84	64	82	SW 2	NW 2	NW 2	3	8	3	.	●tr. a öfter
26	58.2	59.5	61.5	12.0	12.9	12.2	7.5	14.3	8.6	8.5	7.7	83	78	73	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	.	∞
27	**63.0**	62.0	62.8	9.4	19.7	14.0	8.3	20.3	7.3	9.7	8.2	84	57	69	NW 2	S 2	NW 2	10	5	3	.	∞
28	**63.0**	60.7	61.0	11.2	21.3	13.9	8.0	21.5	8.0	10.4	10.1	80	55	87	NW 2	N 2	NW 2	2	8	10●	.	●tr. 7²⁵–9ᵖ
29	61.2	58.9	59.2	13.5	18.2	11.4	7.1	19.2	9.7	7.9	8.1	85	51	81	NW 2	NW 2	NW 4	10	6	8	0.3	●tr. 8½ᵖ
30	58.3	58.4	58.9	11.0	13.0	11.6	9.6	15.9	8.6	8.0	8.9	87	72	88	NW 2	NW 4	NW 2	10	8	10●	2.5	●n, ◪1 a. N 1½–6ᵖ, ●0 4⁵⁵–5⁵ᵖ
31	57.1	56.2	55.8	12.2	14.2	13.4	10.5	15.3	9.8	10.8	**11.0**	94	91	97	NW 2	NW 2	NW 2	10●	10●	10●	7.8	●n, ●0 tagsüber öfter
Mittel	755.2	754.3	754.9	9.8	16.1	11.6	6.9	17.0	7.4	7.7	7.8	81	57	75	2.1	2.8	2.0	6.2	5.9	5.3	38.2	

Eichberg

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	729.4	30.7	31.4	7.3	10.0	7.6	2.2	13.2	6.3	8.2	7.2	83	89	93	SW 1	C	C	8	9●	0	.	.	● a II	f	n	f
2	34.7	34.7	34.0	8.1	13.4	7.8	3.0	14.3	7.2	7.0	6.8	89	61	87	C	C		10	9	*0*	4.1	.		n	n	
3	30.4	27.4	26.5	11.2	18.0	13.0	5.3	19.2	6.6	8.3	9.1	67	54	82	E 2	E 2	C	2	8	8●	.	.	● 6p, 8p–III	n	f	n
4	29.6	*32.3*	34.5	12.3	*17.2*	8.9	8.6	18.4	9.1		6.8	87		81	W 4		W 2	10	*10*	3	1.4	.		n	f	f
5	35.5	34.3	34.1	6.2	16.9	8.6	1.4	16.9	5.9	5.2	6.5	85	37	79	C	NE 2	C	0	0	0	.	.		f	f	f
6	33.8	31.6	30.5	10.7	20.8	13.7	2.5	20.9	7.2	7.2	7.6	74	39	65	C	E 5	E 1	0	0	0	.	.		f	f	f
7	28.4	25.8	*25.0*	*12.2*	23.6	*14.0*	*5.4*	23.6	*7.5*	7.5		*71*	34		E 4	E 3	E 2	0	0	0	.	.		f	f	f
8	21.0	18.0	*17.5*	17.0	23.8	*15.0*	*11.0*	**23.8**	9.0	9.6		63	44		E 4	SE 3		1	6	*10*	.	.		n	f	
9	19.5	20.4	20.9	14.1	15.8	12.7	7.5	*16.0*	7.1	7.2	8.1	60	55	75	E 2	W 2	W 1	3	8	9	.	.		n	n	n
10	23.6	25.6	27.4	3.1	4.1	3.0	1.9	*12.7*	5.0	4.2	3.7	88	70	63	C	W 2	W 2	10	10	9	3.4	.	● n, ✳0 a	n	n	n
11	*31.5*	31.4	31.8	0.1	6.0	-0.2	-2.6	7.2	3.5	**2.9**	3.8	77	42	85	C	C	C	0	0	0	0.1	.		f	f	f
12	30.6	29.8	*28.0*	2.2	10.1	3.1	**-3.8**	10.8	4.2	3.6	4.7	80	39	84	C	C	C	5	6	2	.	.	● n	f	f	f
13	25.8	27.3	29.5	7.4	8.1	4.0	*2.9*	10.7	6.5	5.7	4.7	85	69	78	W 1	W 3	W 1	9	8	9	1.6	.	● n	n	n	n
14	29.2	28.5	28.3	4.4	6.4	2.4	-2.5	7.9	5.0	3.9	5.0	81	52	91	NE 3	NE 2	NE 4	7	9	10●	.	.	● III, später ✳	n	n	n
15	25.6	25.5	25.3	0.9	1.8	2.5	0.3	2.9	4.8	5.1	5.3	98	98	96	E 2	E 1	W 1	10●	10●	10●	**8.3**	1	● tagsüber	n	n	n
16	25.4	26.6	28.1	1.1	4.1	5.5	0.6	7.6	4.3	5.6	6.0	87	92	89	W 2	W 1	C	10✳	9	10	7.5	.	✳ I, a	n	n	n
17	29.2	28.4	27.2	5.2	11.2	5.4	0.4	12.2	5.4	5.3	5.9	82	53	87	W 2	NW 2		5	7	*10*	4.4	.		n	f	
18	25.8	25.0	24.2	6.3	10.2	6.8	1.6	12.5	6.2	7.4	7.0	87	80	94	C	W 2	C	10●	9	10●	.	.	▬●a, ●Iabd.	n	n	n
19	24.3	25.3	28.3	5.4	8.4	2.4	1.5	9.1	5.3	4.6	4.9	79	56	89	W 3	W 3	W 1	9	6	0	4.1	.	✢ tagsüber	n	n	f
20	31.6	33.3	34.0	4.4	9.0	3.4	1.9	9.4	5.0	3.6	4.8	81	43	83	W 5	W 4	C	8	5	0	0.7	.	[öfter	f	f	f
21	33.8	34.2	35.0	8.4	14.2	8.5	-0.7	15.6	4.9	5.5	6.9	60	45	85	W 2	W 2	C	0	7	8	.	.		f	n	n
22	34.7	33.3	32.1	11.3	20.4	12.9	*2.0*	20.6	7.4	6.9	7.3	74	38	66	C	SE 2	C	0	6	0	.	.		f	f	f
23	29.6	28.7	28.4	17.2	22.9	16.4	7.3	22.9	6.6	6.3	7.9	45	**31**	57	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	.	.		f	f	f
24	28.1	27.1	27.0	16.4	22.6	16.1	11.8	22.9	7.9	7.5	7.3	57	37	55	SE 3	SE 3	SE 3	2	4	*9*	.	.		f	f	f
25	25.8	28.4	29.6	17.5	13.8	12.7	12.4	18.2	9.2	10.3	10.4	62	88	96	E 2	W 2	C	2	10	10●	.	.	●0 p, III	n	n	n
26	30.7	30.6	33.3	16.8	20.6	13.3	11.4	21.3	9.5	9.2	11.1	67	51	98	SE 3	SE 2	C	8	6	10	0.3	.	T0a. SE 10½a, 1)	f	f	n
27	35.8	37.1	37.4	10.1	10.6	11.5	9.6	13.3	8.9	9.2	9.4	96	97	93	W 1	W 1	C	10	10●	10	5.9	.	▬0, ▬●mtg.	n	n	n
28	**37.7**	36.4	35.2	9.6	16.4	9.2	7.3	17.4	8.4	5.9	7.4	95	43	87	C	E 2	E 2	8	0	0	0.3	.		n	f	f
29	*33.7*	*32.9*	32.1	11.4	*16.0*	9.9	6.5	16.4	7.6		8.6	76		95			E 1	*10*	*10*	0	.	.	[abd.			f
30	31.3	31.4	31.2	11.4	17.1	11.2	6.9	17.2	8.6	9 1	8.2	86	88	83		E 4	C	*10*	10●	10●	.	.	T0 2p, ●1.0 II–		n	n
31	31.0	30.9	30.9	12.6	16.5	14.3	10.5	17.1	9.8	**11.9**	11.2	91	85	93	C	C	C	10	10●	8	4.4	.	T0 a. SE 9p	n	n	n
Mittel	729.6	729.4	729.6	9.1	13.9	8.9	4.3	15.2	6.8	6.7	7.0	78	59	83	1.7	2.0	0.8	5.7	6.5	5.3	46.5	1	1) T0 1. SW 4-5p, 6,7, ●2 7–8p	17 n 12 f	15 n 15 f	14 n 14 f

Schneekoppe

Mai 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1603 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 747.4 mm.

1	626.4	626.6	627.9	4.2	2.8	2.5	1.0	4.9	6.2	5.5	3.2	100	98	58	N 1	N 1	NW 3	10	10	0	.	**104**				
2	29.2	*30.3*	*30.0*	1.3	4.0	2.2	0.0	6.5	4.9	6.0	3.1	98	98	58	C	S 1	S 2	10▬	10▬	0	.	102	▬ n–6p			
3	26.6	25.2	24.3	3.4	5.4	3.6	0.8	7.1	5.7	6.6	5.8	98	99	98	SE 5	SE 3	SE 6	10▬	10▬	10▬	.	90	▬ n–n			
4	25.7	28.6	29.5	2.5	3.3	2.1	1.6	4.3	5.4	5.7	5.2	98	98	98	NW 7	NW 6	NW 6	10▬	10	10	.	60	▬ n–11a			
5	30.9	*31.0*	31.2	2.6	6.0	5.8	- 0.5	8.5	3.1	4.5	4.1	55	65	60	SW 1	SW 2	W 2	0	1	0	.	32				
6	*30.5*	30.3	*28.9*	7.9	10.7	6.4	3.1	11.8	5.2	5.4	4.7	65	56	65	S 2	S 2	SW 4	0	0	0	.	32				
7	26.8	26.3	24.4	7.4	12.6	7.8	4.7	**13.1**	5.3	7.5	5.1	69	69	64	S 3	S 4	S 6	0	0	0	.	30				
8	20.9	18.2	**16.6**	5.7	10.9	7.2	3.4	11.1	6.8	6.2	7.5	100	63	99	S 3	SE 5	SE 5	10▬	2	10▬	.	25	▬ n–9a, 6p–n			
9	17.4	18.7	17.7	2.9	2.6	1.8	1.4	7.5	5.5	5.4	5.1	98	98	98	S 3	S 3	SW 4	10▬	10	10▬	1.8	25	● n, ▬ n–9a, 5p–n			
10	18.7	19.3	20.4	- 1.6	-5.1	-5.7	- 6.5	2.6	4.0	2.9	2.8	98	96	96	NW 3	W 5	NW 4	10▬	10✳	10	2.6	25	● n, ▬ n–9a, ✳ 1–7p			
11	21.9	24.6	24.9	-11.2	-6.5	-6.1	**-12.8**	-5.3	1.7	**1.6**	2.2	77	58	70	NE 4	NE 2	N 3	0	8	4	4.8	27				
12	24.1	24.5	22.4	- 4.8	-2.1	-2.4	- 9.0	-1.0	3.1	3.8	3.8	98	98	98	W 4	NW 4	NW 3	10	10▬	10▬	.	27	▬ 10a–n			
13	21.7	22.6	*24.0*	- 1.0	-1.8	-4.4	- 5.7	0.0	4.2	3.9	3.2	98	98	98	NW 3	NW 4	NW 4	10▬	10▬	10▬	3.2	27	✳ n, ▬ n–n			
14	*22.8*	*21.8*	*21.6*	- 7.2	-5.3	-5.9	- 7.8	-4.4	2.5	2.9	2.8	98	96	95	SE 4	SE 5	SE 5	10▬	10▬	10▬	.	27	▬ n–n, ✳ II–n			
15	20.0	20.1	21.0	- 6.0	1.8	1.2	- 8.5	2.3	2.8	5.1	4.9	98	98	98	NE 6	NW 3	W 2	10▬	10▬●	10▬	4.6	30	▬ n–n, ✳ n, ● 10a–6p			
16	19.5	20.9	21.9	- 5.2	-3.6	-3.0	- 6.0	1.9	3.0	3.4	3.6	98	98	98	NW 6	N 6	NW 7	10▬✳	10▬✳	10▬✳	**13.1**	23	▬ n–n, ✳ I–III mit Pausen			
17	23.1	24.1	23.8	- 2.6	-1.0	-1.3	- 4.7	0.6	3.7	4.2	4.1	98	98	98	N 4	N 2	N 3	10▬	9	0	2.3	29	▬ n–10a			
18	22.9	21.6	20.8	- 0.4	0.9	0.4	- 1.6	2.5	4.4	4.8	4.6	98	98	98	NW 2	W 1	W 3	10▬	10▬	10▬	.	29	▬ n–n, ✳ 10a–7p mit Pausen			
19	19.1	19.6	21.1	- 5.2	-4.1	-5.8	- 6.3	0.4	3.0	3.2	2.4	98	98	97	W 5	NW 6	NW 6	10▬✳	10▬✳	0	1.4	29	▬ u. ✳ n–7p			
20	*22.2*	*25.7*	28.0	- 6.7	-2.3	-4.0	- 9.2	-2.2	2.7	2.4	2.0	97	63	60	W 8	W 6	NW 3	10▬	4	5	1.2	29	▬ n–1p			
21	28.8	30.4	30.7	- 1.3	2.2	1.7	- 5.1	4.3	2.1	4.1	5.1	**51**	77	98	NW 3	SW 2	S 5	0	8	10	.	24				
22	31.3	31.1	30.1	4.8	8.9	5.4	1.4	9.3	3.6	5.4	4.1	56	63	62	S 3	S 4	S 5	0	0	0	.	24				
23	28.5	27.3	27.9	3.9	11.6	8.3	2.6	11.8	3.3	6.9	5.6	54	68	69	S 5	S 4	S 4	0	0	0	.	10				
24	26.6	25.4	25.2	5.5	10.5	7.2	3.9	10.7	4.2	6.7	5.1	62	71	68	S 5	S 5	S 5	3	2	2	.	5				
25	23.0	26.2	27.4	3.9	6.4	6.3	3.0	7.2	6.0	7.1	7.1	98	99	99	S 4	S 3	S 3	10▬	10▬●	10▬●	.	.	▬ n–n, ● 10a–III mit Pausen			
26	28.1	29.6	31.1	6.8	10.2	6.1	4.5	13.0	7.2	**8.2**	5.0	98	89	72	S 3	S 2	C	5	3	5	4.1	.	◪2 a. S u. ●0-2 3½–6p			
27	31.7	32.8	33.0	5.9	5.3	3.5	3.0	7.7	6.7	6.6	5.8	97	99	98	N 2	NE 3	NE 3	10▬	10▬	10▬	3.8	.	▬ n–n, ▬● tagsüber			
28	32.5	**33.1**	32.0	2.0	7.1	4.6	0.7	8.5	5.2	7.1	4.4	98	94	70	N 2	N 1	N 2	10▬	6	3	2.5	.	▬ n–10a			
29	29.8	29.5	29.6	3.7	5.2	3.4	2.3	7.9	5.9	6.5	5.7	98	98	98	N 1	N 1	N 2	10	10▬	10▬	.	.	▬ 10a–n, ● 1½–2p			
30	27.7	27.8	27.8	3.5	4.0	3.2	2.0	7.1	5.8	6.0	5.7	98	98	98	E 4	NE 6	SE 6	10▬	10▬●	10▬●	1.1	.	▬ n–n, ● △ 1½–9p			
31	28.5	29.0	29.1	6.8	7.5	7.9	3.2	8.6	7.2	7.6	7.9	97	99	99	SE 2	SE 4	SE 6	10▬	10▬	10▬	7.9	.	▬ n–n, ● 10½a–10½p mit Pausen, [◪2 a. SW 8½–10½p			
Mittel	625.4	625.9	625.9	1.0	3.5	1.9	- 1.3	5.4	4.5	5.3	4.6	89	87	85	3.5	3.4	3.9	7.4	7.2	6.1	54.4	36				

Mai — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.0	747.3	750.3	9.6	16.6	10.2	7.0	17.6	7.7	6.8	7.5	87	49	81	C		NW	5	NW	4	9¹	7²	10²	.	.	●¹ sch. 2³⁵–2⁴⁵p, ●tr. p öfter
2	52.3	50.8	49.9	7.5	16.0	10.7	4.5	17.0	5.9	6.3	6.6	76	46	70	C		SE	5	SE	3	3⁰	5²	1⁰	.	.	∞ a, p
3	46.1	41.2	42.0	8.8	21.8	15.4	6.5	22.3	6.3	6.2	8.5	74	32	65	SE	4	SE	8	C		5⁰	4²	9²	.	.	T⁰ a. 8 6½–7¾p, ●tr. 7½p
4	50.2	52.0	52.6	10.7	16.4	9.0	8.8	17.0	5.7	5.9	5.5	60	43	65	NW	5	NW	3	SE	2	4⁰	2⁰	1⁰	.	.	
5	52.6	50.8	50.2	10.3	19.7	11.2	3.5	20.0	5.7	5.0	5.0	61	29	50	SE	5	SE	6	SE	3	2⁰	2⁰	1¹	.	.	
6	48.9	46.0	44.1	13.1	25.2	18.1	7.9	25.5	6.6	7.6	7.9	58	32	52	SE	4	SE	7	SE	4	8⁰	3⁰	1¹	.	.	⌓⁰ früh
7	42.7	40.4	39.7	14.4	28.4	18.9	11.0	**29.0**	8.4	6.7	9.7	69	24	59	SE	6	SE	6	W	4	4⁰	7¹	7¹	.	.	
8	36.6	32.6	**31.9**	16.0	24.5	15.8	10.6	25.0	8.4	8.8	10.3	62	38	77	SE	4	SE	6	E	2	5⁰	4¹	2⁰	.	.	∞ a, p, ≤⁰ i. 8 8½p–n
9	35.4	38.6	40.5	13.6	11.7	8.9	8.9	15.8	9.9	8.5	8.0	86	84	95	NW	4	NW	6	NE	3	10¹₋	10¹₋	10¹●	.	.	≡⁰ a–p, ●tr. a u. p öfter
10	44.8	45.9	47.4	2.8	8.4	4.0	2.7	9.5	5.0	4.8	3.4	89	59	56	NE	5	NE	4	NE	5	10²	8²	2¹	3.9	.	● n, ●⁰ sch. 6½–6¾a
11	50.1	49.3	48.5	2.2	11.3	5.8	−2.5	11.5	3.8	3.1	4.4	70	30	64	S	2	NE	4	S	4	2⁰	7²	2¹	.	.	⌓² früh
12	46.9	46.7	45.9	6.6	12.0	6.1	3.3	12.5	5.0	5.2	6.5	68	49	93	C		SE	2	C		8¹	10²	8²	.	.	●tr. p öfter, ●¹ sch. 6½–6¾p
13	46.4	47.2	47.7	4.8	10.2	5.1	4.0	11.8	5.9	3.4	3.8	92	37	58	NW	4	NE	4	C		10²	8²	3²	0.7	.	●tr. n
14	47.8	46.6	46.7	4.0	10.6	6.2	−1.5	10.9	3.9	**3.0**	**3.0**	64	31	42	S	1	SE	6	NE	5	2⁰	9²	3²	.	.	⌓¹ früh
15	46.7	47.4	46.8	3.3	6.1	4.3	1.0	8.0	3.9	4.3	4.7	66	62	76	NE	5	NE	6	C		9²	10¹	3¹	.	.	●tr. a u. p öfter
16	45.9	45.9	47.4	4.8	9.2	6.4	**-2.6**	11.2	3.4	4.8	4.9	53	56	68	NW	4	NW	5	NW	5	2⁰	10²	2¹	.	.	⌓² früh
17	49.0	47.4	46.0	5.6	15.7	11.8	0.8	16.0	5.8	4.9	6.7	85	37	65	NW	4	NW	5	NW	4	3⁰	2⁰	10¹	.	.	⌓⁰ früh
18	45.0	43.6	43.0	7.2	10.3	6.3	6.2	11.8	7.1	4.9	4.5	94	52	63	NW	4	NW	6	NW	5	10¹●	10²	8²	.	.	✳⁰ sch. fr.–p öfter [öfter
19	43.7	44.2	45.8	3.7	5.4	4.8	2.2	7.7	3.9	4.4	4.1	65	66	64	NW	6	W	6	W	8	8²	8²	6²	0.4	.	△ n, ✳¹ △¹ sch. u. W ⩩ a u. p
20	50.2	51.1	50.5	6.0	11.4	8.0	3.0	12.8	4.3	3.4	4.8	62	34	60	NW	7	NW	7	SW	5	6²	8²	2⁰	0.4	.	
21	50.1	50.7	50.5	11.6	17.5	11.2	7.8	19.1	5.2	4.9	6.0	51	33	60	W	5	W	4	S	4	8²	10²	7¹	.	.	∞ tagsüber
22	49.5	47.1	45.4	14.4	25.1	14.4	8.1	26.0	8.4	5.0	7.4	69	**21**	60	C		S	6	SW	4	5¹	3⁰	3¹	.	.	
23	43.2	44.8	45.1	19.9	21.0	14.6	14.1	23.5	6.3	8.1	9.9	37	43	81	S	6	SW	4	S	1	3⁰	10²	8²●	.	.	●tr. p öfter III
24	44.5	44.2	43.4	13.0	18.0	14.4	10.4	19.2	9.7	10.2	9.9	88	66	82	SW	1	NW	1	C		10¹	10¹	6²	0.2	.	●⁰n, ●tr. a öfter, ●⁰ sch. 12½–12¾p
25	44.6	45.1	47.3	12.0	17.6	12.5	11.4	18.0	9.8	9.8	10.0	95	66	94	NW	2	NW	4	SW	3	10¹●	10²	10¹	3.1	.	● n, I, ●⁰ sch. p öfter
26	49.3	51.1	53.0	10.8	10.8	10.4	10.2	12.5	9.6	9.4	8.6	100	98	92	NW	3	NW	4	W	4	10¹₋	10²●	10²●	1.2	.	● n, ≡¹ fr.–9½a, ≡⁰ a–abd., ●¹
27	55.8	**56.4**	55.6	7.4	12.8	9.0	7.0	16.0	6.8	7.7	7.6	89	70	89	NW	4	NW	3	SW	4	10¹₋	10²₋	1⁰	3.3	.	●⁰n, ≡⁰ tagsüber [sch. a u. p öfter
28	55.3	52.9	52.8	10.0	21.0	14.0	3.9	21.5	7.1	7.4	8.6	79	40	73	SW	2	NE	4	W	4	3⁰	7¹	10¹●	.	.	△² fr., ●tr. III
29	51.4	50.8	50.3	13.0	13.6	8.8	8.8	17.0	8.6	10.1	8.0	77	88	95	W	4	NW	4	C		9²	9²	4²	0.5	.	●⁰ n, 1⁵⁰–2p, ●² sch. 6¹⁰–7½p
30	50.6	50.6	50.6	9.4	13.4	12.3	6.9	15.9	8.3	9.0	10.3	95	78	97	W	2	NW	2	C		10²●	10²●	10²●	5.5	.	●⁰ sch. a u. p öfter, ●¹ sch. 7–8²⁰p, [1])
31	49.9	50.3	49.5	11.1	12.5	11.4	10.7	12.7	9.9	**10.5**	10.1	100	98	100	NE	4	E	3	C		10¹●	10¹●	10¹●	**6.0**	.	● n, ●⁰ fr.–7p oft, ●² 7p–n
Mittel	747.5	747.1	747.1	9.3	15.3	10.3	6.0	16.6	6.7	6.5	7.0	75	51	72	3.5		4.7		2.9		6.7	7.5	5.5	25.2	.	

[1]) T⁰ a. N 8–8¼p

Mai — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N. N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	661.6	663.1	664.9	3.4	6.2	3.6	1.8	8.0	5.8	5.5	5.9	100	80	100	WSW	4	WSW	4	WNW	3	10¹₋	9¹	10¹₋	0.2	.	≡²n–9a, Thal ≡5½, ≡¹·²5½p–n
2	66.0	66.2	65.3	2.0	7.9	5.4	0.0	10.4	5.4	5.6	5.6	100	70	85	S	1	SSW	2	SE	3	10¹₋	7¹	0	0.1	.	ht ≡ fr., ≡² 5⁵⁰–7⁵²a, Thal ≡a
3	62.0	58.7	59.6	7.9	12.4	8.6	4.0	13.6	5.7	5.9	6.6	70	53	79	ESE	4	ESE	3	W	3	9¹	5¹	10¹	.	.	Ebene dunstig a, p, T a. SW 5½–7½p,
4	64.0	67.4	68.3	1.4	6.7	4.2	0.0	9.2	4.9	4.1	4.2	97	57	63	WNW	4	N	2	ESE	3	9¹	1¹	0	0.9	.	[●0.2 6⁵–6⁵, 7–7⁵, ≤¹ i. SE abd.–n
5	67.6	67.1	66.4	5.4	11.7	7.5	2.6	12.7	4.8	4.4	3.8	70	41	50	SSE	2	SE	2	SE	2	0	1¹	0	.	.	Ebene dunstig a, p
6	65.2	63.5	61.2	10.2	16.8	11.2	6.4	17.3	6.4	7.2	6.5	70	52	65	SSE	3	ESE	5	SSE	6	5¹	3¹	1¹	.	.	
7	60.1	59.5	58.2	13.6	18.4	14.2	10.0	**19.4**	5.6	6.0	6.2	48	38	51	SSE	4	S	1	SE	3	1¹	6¹	8¹	.	.	
8	53.6	**51.2**	51.3	12.7	15.6	8.2	7.9	16.2	**8.2**	7.8	8.1	75	58	100	ESE	4	ESE	4	SSW	1	7¹	6¹	10¹₋	.	.	Ebene dunstig a, p, ≡² 7¹⁰p–n
9	52.3	55.4	55.9	6.8	4.6	4.2	3.5	8.7	7.3	6.3	6.2	100	100	100	C		W	2	NNW	4	10¹₋	10¹₋	10¹₋	0.5	.	≡² n–n
10	56.8	58.6	60.5	-3.6	-3.4	-4.2	-4.7	4.2	3.5	3.5	3.3	100	96	100	NNE	5	NNE	6	NE	3	10¹₋	9¹	8¹	6.1	.	● n, ≡² n–1½p, III
11	62.0	62.6	61.9	-3.8	-0.2	-2.1	**-7.0**	-0.1	**2.3**	3.0	3.3	68	67	84	ENE	1	C		S	1	0	10¹	6¹	.	.	Fernsicht fr., ✳ fl. II
12	60.8	60.8	59.8	0.1	1.4	-0.6	-3.5	2.5	2.9	4.3	4.4	64	84	100	NW	2	W	2	NW	2	8¹	10¹	10¹₋	.	.	✳2.0 7⁴³–11²⁰a, ≡1.2 6¹⁰p–n
13	59.0	60.8	61.6	-2.1	-0.3	-1.6	-3.4	0.4	3.9	3.2	2.5	100	72	61	NW	3	ENE	2	E	3	10¹₋	9¹	1¹	3.7	.	≡² n–10⁵⁰a, △² sch. 11¹⁰–11²¹a
14	60.0	59.8	59.3	-2.0	0.2	-2.3	-4.3	0.9	2.9	2.8	2.7	73	61	71	E	5	ENE	8	ENE	8	1¹	9¹	8¹	0.4	.	
15	57.9	58.7	59.7	-5.3	-3.7	-3.4	-6.5	-2.0	3.0	3.4	3.6	100	100	100	ENE	8	ENE	8	NNE	3	10¹₋	10¹₋	7¹	.	.	≡²6½ª–4¾p, ⌓²I, ✳0.2 8¼ª–3¹⁰p
16	58.3	59.3	61.4	-3.1	-1.3	-0.7	-5.3	0.7	2.8	4.2	4.2	77	100	96	NNE	5	NNE	5	NNW	4	1¹	10¹₋	10¹	20.5	0	ht ≡ fr., ≡² 7²⁵–8⁴⁰a, 1⁵⁴p
17	62.1	62.2	61.1	0.9	5.2	3.2	-1.4	6.2	2.9	4.5	5.8	60	66	100	N	3	NNW	3	WNW	3	1¹	1¹	10¹₋	.	.	ht ≡ fr., ≡² 8½p–n
18	58.9	58.0	56.9	1.4	0.6	-1.8	-2.4	3.7	5.0	4.4	4.0	100	92	100	WNW	2	WNW	5	NW	3	10¹₋	10¹	10¹₋	1.0	.	≡² n–11¾ª, p öfter, 5½p–n
19	55.8	57.1	58.1	-5.2	-4.1	-3.8	-6.0	-1.5	3.0	3.3	3.4	100	100	100	W	3	WNW	5	W	7	10¹₋	10¹₋	10¹₋	1.7	0	✳ n, ≡² n–9¼ª, 6⁵⁰p–n, ⨪2-1 [1])
20	62.2	64.0	64.5	-4.2	-0.9	0.2	-5.1	1.6	3.3	3.8	4.2	100	85	90	W	6	W	5	WSW	5	10¹₋	7¹	0	17.1	0	≡² n–9¹⁰a oft, Ebene dunstig abd.
21	64.6	66.1	66.5	2.9	7.7	6.4	-0.6	9.4	4.7	4.1	4.5	84	53	63	WSW	5	SW	3	SSW	1	9¹	10¹	4¹	.	.	Ebene dunstig früh
22	65.3	64.0	62.6	8.0	15.8	11.2	5.2	16.6	4.4	5.0	4.7	55	**36**	48	SSW	3	S	4	SSW	5	5¹	2¹	3¹	.	.	⊖ p
23	60.6	61.6	61.4	12.3	11.3	6.6	6.1	15.1	5.9	7.4	7.3	55	75	100	SSW	4	SW	4	SW	3	1¹	10¹	10¹●	.	.	●⁰ 4⁴⁰p–n, ≡² 7½p–n
24	60.7	60.5	60.4	7.0	11.2	7.4	5.2	12.4	7.4	7.1	7.4	100	72	96	SSW	2	SSW	2	SSW	1	10¹₋	9¹	9¹	2.1	.	≡²·¹n–a, 8–9p
25	59.9	61.8	63.1	5.4	6.7	6.4	3.9	8.2	6.7	6.9	5.9	100	94	81	NW	2	W	1	SW	1	10¹₋	10¹	9¹●	4.8	.	● n, ≡1.2 n–8⁵³a oft, 6²⁰–6⁵⁰p, [2])
26	64.9	66.3	67.9	5.9	4.6	3.6	2.6	6.5	7.0	6.3	5.9	100	100	100	NNE	2	NW	2	N	3	10¹●●	10¹●●	10¹●●	5.2	.	≡² ● fr.–n
27	69.3	70.3	**70.9**	3.2	8.1	5.2	2.0	9.6	5.8	7.5	6.6	100	93	100	C		C		C		10¹₋	10¹	10¹	3.6	.	≡² n–8⁵⁰a, ht ≡ oft, △¹ III
28	70.1	69.4	68.3	7.1	10.8	5.4	2.3	12.9	6.1	4.5	6.1	80	43	90	S	1	C		W	2	2¹	9¹	10¹●	.	.	△¹ I, ●⁰ 7²⁰–8p, III
29	66.2	65.6	64.7	4.7	4.0	2.1	1.8	6.7	6.4	6.1	5.3	100	100	100	WSW	4	WNW	4	NNW	3	10¹₋	10¹●●	10¹●●	0.8	.	≡² fr.–9¾ª, ≡²·¹ 5½p–n, ●0.1 [3])
30	64.6	65.7	65.9	2.6	4.6	5.7	0.9	6.1	5.5	6.3	6.9	100	100	100	N	2	NNE	3	NNE	4	10¹●●	10¹●●	10¹●●	6.1	.	≡²n–n, ●0.1 6¼–9¾ª, p öfter. 5½–8p, n
31	64.8	65.3	64.6	5.6	6.7	6.9	4.5	7.0	6.8	7.3	7.4	100	100	100	ENE	3	ENE	3	E	5	10¹●●	10¹●●	10¹●●	**21.3**	.	≡² n–n, ●0.2 n–n
Mittel	661.8	662.3	662.3	3.3	6.0	3.8	0.7	7.8	5.0	5.2	5.2	85	75	86	3.1		3.2		3.2		7.1	7.8	7.2	96.1	0	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: [1]) 7³⁵a–p oft, ⩩ n [2]) ●0.1 1³⁴–1⁴⁹p, ●0.2 5⁴¹p–n [3]) 7½–7¾, 10⁴⁰–11¹²a, II–5²⁰p

Juni — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.0	751.1	750.7	17.3	24.7	13.5	6.0	24.7	9.4	7.4	7.3	64	**32**	63	E 1	E 1	C	1^0	2^0	3^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
2	50.9	50.4	49.5	17.4	24.4	16.7	9.5	24.7	8.9	7.5	9.5	60	33	67	N 1	E 2	N 1	2^1	1^1	2^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
3	48.9	47.1	45.8	19.0	26.1	15.0	11.5	26.1	9.6	9.3	8.0	58	38	63	C	WNW 2	C	1^0	3^1	4^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
4	45.3	46.2	47.6	15.9	21.9	13.7	6.5	21.9	8.1	6.7	6.8	60	35	58	W 2	N 2	C	5^1	0	2^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
5	49.0	48.0	47.3	16.2	22.4	11.2	4.9	22.7	7.3	7.4	7.5	54	37	75	E 1	E 1	E 1	0	0	2^1	.	$\frown^2$ I, III
6	46.2	43.6	42.2	17.6	27.7	16.6	6.7	**29.1**	9.9	9.3	9.9	66	34	70	E 1	W 1	C	2^0	3^1	4^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III, $\swarrow^1$ i. W 11–$11\frac{1}{2}$p
7	40.7	38.6	39.1	19.7	26.4	16.4	11.0	26.8	11.1	11.6	**12.7**	65	46	92	C	S 1	E 1	5^1	6^1	10^2	.	$\frown^2$ I, $\top^{0.1}$ a. W $8\frac{1}{2}$–9a, ●$^{0.1}$ $8\frac{1}{2}$, [1]
8	40.5	41.8	43.1	13.2	19.9	12.7	11.3	20.1	10.8	10.3	8.0	96	59	74	W 3	W 3	W 3	10^2	2^0	3^1	9.8	● n, $\frown^2$ III
9	44.6	45.4	46.6	12.7	19.8	13.4	6.9	20.9	10.0	8.7	8.8	93	51	77	S 1	W 3	W 1	8^1	6^1	5^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
10	48.7	49.7	50.9	13.8	17.7	15.2	5.7	20.1	8.9	9.2	10.9	76	61	85	N 1	N 1	W 1	7^1	1^1	8^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
11	51.6	52.0	51.9	13.0	20.9	15.2	5.4	20.9	8.3	8.3	8.4	75	45	65	WNW 2	SSW 1	E 2	0	2^1	5^1	.	$\frown^2$ I, III
12	**53.8**	52.6	52.5	12.4	18.9	12.4	5.5	18.9	8.3	7.8	8.2	78	48	77	N 2	E 2	N 2	8^1	7^1	6^1	.	$\frown^2$ I
13	52.7	51.5	50.0	14.9	21.6	14.6	7.7	21.6	9.0	7.8	9.1	71	41	74	N 1	W 2	C	0	0	2^0	.	$\frown^2$ I, III
14	48.7	46.9	45.1	16.7	26.2	16.9	8.8	26.2	7.9	11.0	9.7	56	44	68	W 2	W 3	W 1	0	0	2^1	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
15	43.2	41.3	41.6	19.1	28.7	16.6	7.5	28.7	10.9	10.4	11.7	66	36	83	W 1	W 3	W 3	0	3^1	7^1	.	$\frown^2$ I, $\top^1$ a. W $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ●^{1} 5–$5\frac{1}{2}$, [2]
16	40.3	40.7	40.3	13.5	19.0	12.7	? 10.5	19.2	10.2	9.1	9.5	89	56	88	W 3	W 4	W 1	10^2	7^1	7^1	3.7	● n, ●^{1} $6\frac{1}{2}$a, n, $\frown^1$ III
17	41.4	44.6	45.8	9.9	13.7	8.5	8.0	14.9	8.1	7.4	6.8	89	63	83	NNW 5	W 5	NNW 4	9^2	8^1	7^1	0.8	●$^{0.1}$ n, 8–$8\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$–2^{55}p, 3^{35}, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p
18	46.1	45.1	44.4	8.5	11.6	8.2	**4.5**	14.9	6.6	6.4	**6.0**	79	63	74	N 3	W 3	W 3	7^1	9^1	6^1	.	$\frown^2$ I, ●^{1} $1\frac{1}{2}$–$1\frac{3}{4}$p
19	43.8	41.7	40.6	9.5	9.0	11.0	**4.5**	12.6	7.2	8.0	9.0	82	93	92	W 2	E 1	W 1	7^1	10^2●	8^1	0.1	●^{1} $11\frac{1}{2}$a–3p, $5\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$, ●$^{0.1}$ 9–$10\frac{1}{2}$p
20	41.7	41.5	41.7	11.4	19.8	13.5	9.0	20.3	8.9	10.8	8.3	89	62	72	W 3	W 4	W 2	10^2	5^1	7^1	11.2	● n, $\frown^1$ III
21	41.0	40.4	40.0	14.4	21.3	13.5	9.0	21.8	8.9	9.4	11.1	73	51	97	S 1	W 2	C	6^1	8^1	10^2	.	$\frown^1$ I, ●p
22	43.5	44.8	44.7	12.2	18.7	14.0	7.5	21.3	9.6	9.7	9.8	91	60	82	W 2	W 1	ESE 3	10^2	8^1	4^1	4.7	● n
23	44.1	44.3	44.6	14.7	22.8	16.5	12.5	22.8	12.0	10.9	11.4	97	53	81	S 1	W 5	E 3	10^2	7^1	6^1	.	● p
24	41.0	38.2	34.8	17.7	11.2	10.4	9.9	19.1	10.6	9.4	9.2	70	95	98	E 4	SSW 3	S 2	8^1	10^2●	10^2●	1.4	$\top^{0.1}$ a. S $10^{\frac{1}{2}}$a–$12\frac{1}{2}$p, ●^{1} 11^a–6^p
25	**33.2**	36.4	37.6	11.4	14.1	12.5	9.5	15.0	9.2	9.4	10.0	92	79	94	N 3	NW 4	W 2	9^1	10^2●	7^1	16.0	● n, a, p
26	37.7	37.1	37.2	10.9	20.4	14.7	7.8	21.1	9.5	10.7	10.5	98	60	85	E 1	S 2	S 1	10^2▬	6^1	8^1	0.7	≡^{0} I, $\frown^2$ I, III
27	38.0	38.6	39.5	12.0	19.2	13.1	11.4	19.7	10.1	10.1	10.6	97	61	95	S 2	W 3	NNE 2	10^2	9^2	9^1	**20.5**	$\top^1$ a. S $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$a, ●^{1} $3\frac{1}{2}$–5^{40}a, $\top^1$ a. ENE [3]
28	40.8	42.4	45.3	14.7	21.6	14.0	12.4	22.2	11.1	12.4	9.9	89	65	84	NNW 3	W 4	SSW 1	8^1	4^1	4^1	7.5	●^{1} n, a, $\top^1$ $1\frac{1}{2}$–7^p öfter, $\frown^1$ III
29	46.1	45.6	44.8	13.4	22.8	15.1	11.1	23.5	10.5	10.9	10.3	93	53	81	W 2	WSW 3	NNE 4	8^1	6^1	5^1	.	$\frown^2$ I, $\top^2$ a. NNE $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
30	45.0	44.6	44.4	13.9	20.1	13.6	12.8	21.6	10.9	11.2	10.7	93	64	93	N 1	W 2	NW 1	10^2	4^1	2^1	1.3	● n, $\frown^1$ III
Mittel	744.7	744.4	744.3	14.2	20.4	13.7	8.5	21.4	9.4	9.3	9.3	79	54	79	1.8	2.5	1.5	6.0	4.9	5.5	77.7	[1] $10\frac{1}{2}$–10^{40}a, $\top^1$ a. WNW $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, a. SE $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ●$^{0.1}$ $6\frac{1}{2}$–7^{40}p [2] 6–6^{20}, $\swarrow^1$a. SW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p [3] $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●$^{0.1}$ 3^{55}–$5\frac{1}{2}$p

Juni — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	766.6	765.6	765.0	14.4	24.3	14.8	9.5	25.4	8.9	7.3	8.6	73	32	69	NE 3	NE 5	N 4	4^1	1^0	1^0	.	$\frown^0$ n
2	65.8	65.3	64.1	18.3	22.6	12.1	11.0	24.8	10.1	7.5	9.1	64	37	88	NNE 3	NNW 3	NW 1	0	1^0	1^0	.	$\frown^0$ n, $\frown^1$ abd.
3	63.0	61.6	60.2	14.8	25.3	14.9	8.2	26.2	10.3	8.6	7.7	83	36	61	NNW 3	N 2	C	0	3^0	2^0	.	$\frown^1$ n, $\frown^2$ abd.
4	59.8	61.4	62.1	15.7	19.3	12.4	8.3	21.2	8.2	7.2	8.3	62	43	78	NNW 4	N 6	N 6	6^0	1^0	0	.	$\frown^1$ n, abd.
5	63.1	61.8	60.9	13.2	23.2	15.7	8.1	24.2	7.8	8.6	9.6	69	40	73	E 4	ENE 4	NE 2	0	1^0	1^0	.	$\frown^1$ n, $\frown^0$ abd., ∈ abd.
6	59.7	57.4	55.3	16.6	25.3	20.7	11.1	26.4	9.5	10.4	10.8	68	44	60	ESE 2	SE 1	NE 3	6^0	8^0	8^1	.	$\frown^1$ n, $\swarrow$ i. SW $12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$a, ●^{0} $10\frac{3}{4}$p, [1]
7	52.9	52.6	52.7	17.3	21.2	16.7	14.7	24.3	11.9	**13.2**	11.0	81	71	77	ESE 3	WNW 2	NW 1	8^1	9^1	7^0	0.1	●^{0} $5\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$, $11\frac{3}{4}$a, p zuweilen
8	54.5	56.0	56.8	13.9	17.7	13.3	11.2	18.6	9.4	8.7	8.9	80	58	78	WNW 5	WNW 4	NE 1	6^1	1^0	9^0	0.1	$\frown^1$ n, abd.
9	57.7	59.4	60.9	14.3	18.3	12.9	11.5	19.2	10.8	10.0	9.4	90	63	86	W 4	SW 6	NW 1	6^1	6^1	2^1	0.7	$\frown^1$ n, abd., ●$^{0.1}$ sch. früh
10	62.8	64.7	65.7	13.5	17.7	11.3	10.0	18.2	9.4	8.6	7.9	82	57	79	WNW 3	WNW 6	NW 1	7^1	4^1	1^0	.	●^{0} n zuweilen, $\frown^1$ abd.
11	66.0	66.8	67.5	12.8	18.5	10.5	5.8	19.3	8.9	9.9	9.1	82	62	96	NNW 4	NNE 4	NNW 5	9^1	1^0	1^0	.	$\frown^1$ n, $\frown^2$ abd.
12	**69.1**	68.2	67.3	11.5	18.5	12.9	9.7	19.6	9.2	8.4	8.6	92	53	78	N 5	NNW 4	WNW 2	8^1	5^0	2^0	.	$\frown^2$ n, abd.
13	67.5	65.9	64.6	13.5	22.8	14.9	9.2	23.4	10.2	8.4	9.1	89	41	72	N 1	NE 1	N 1	5^0	0	0	.	$\frown^1$ n, abd.
14	62.9	60.7	59.2	17.1	26.7	16.4	7.7	**27.0**	10.6	10.5	10.9	73	41	78	W 4	WNW 4	C	0	0	1^0	.	$\frown^1$ fr., abd.
15	57.0	55.4	55.1	18.4	25.4	16.3	10.0	25.7	10.8	6.1	10.5	68	**26**	76	E 2	WNW 6	W 5	2^0	2^0	10^1	.	$\frown^0$ n
16	54.3	53.5	54.1	13.1	17.6	12.7	12.0	18.3	8.6	9.9	9.9	77	66	91	W 6	W 5	W 5	9^1	9^1	10^1	4.0	●$^{1.2}$ $4\frac{1}{2}$–5^{40}a, ●^{0} fr., 8^a, $11\frac{1}{2}$a, $7\frac{1}{2}$p, n
17	57.5	60.3	61.1	11.5	12.2	9.0	9.0	13.3	7.9	6.9	7.1	78	65	83	NW 5	NNW 6	WNW 3	8^1	8^1	4^1	0.6	●^{0} n, fr. $7\frac{1}{2}$p, $\frown^1$ abd.
18	60.9	60.4	59.4	11.5	13.6	9.3	6.7	15.6	6.6	**5.6**	6.1	65	48	70	N 5	NNW 4	NW 1	5^1	8^1	7^1	.	$\frown^1$ n, abd.
19	57.4	55.0	56.1	11.7	15.1	12.3	**5.0**	15.8	7.4	8.7	7.5	73	68	71	WSW 4	NW 5	NNW 4	8^1	9^1	10^1	.	$\frown^0$ n, ●^{1} △^{0} $10\frac{1}{2}$a, ●$^{0.1}$ $10\frac{1}{2}$–11^a,
20	56.6	56.8	56.4	13.3	18.7	14.7	11.3	20.9	8.1	5.8	7.1	72	36	56	NNW 4	NW 4	C	9^1	8^0	8^1	0.6	[● tr. a u. p öfter, III
21	54.5	54.3	55.4	15.2	17.0	11.9	11.9	20.0	8.5	10.5	9.2	66	73	90	C	SW 2	W 1	9^1	10^1●	10^2	.	●$^{0.1}$ von $11\frac{1}{2}$a an, ●$^{1.2}$ bis $5\frac{1}{2}$p, ≡^{0} 8p,
22	57.4	57.9	57.4	14.4	22.4	17.2	11.2	22.5	10.8	10.3	11.4	90	52	78	WSW 2	WSW 1	WNW 2	10^1	6^1	10^1	3.2	●^{0} n, $\frown^0$ abd., ●^{0} n [● tr. n
23	57.2	58.1	58.2	16.5	20.3	15.0	14.1	21.1	11.4	9.0	9.9	81	51	78	WNW 5	WSW 5	NE 4	7^1	3^1	10^1	0.6	●^{0} 1^{55}–3^{20}a
24	54.2	52.1	**48.4**	15.9	13.8	12.7	12.7	16.3	10.6	11.1	10.4	79	95	96	ESE 4	NNE 3	NNW 5	10^1	10^2●	●^{0}	.	●^{0} 8^a, ●$^{1.2}$ 8^{10}a–n, $\swarrow^2$a. NE $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{4}$p, $\top$
25	49.3	51.2	52.2	12.8	17.3	12.9	10.8	18.9	9.5	9.2	9.7	87	63	88	NW 4	NNW 4	NNW 2	8^1	6^2	2^0	**67.0**	●$^{2.1}$ n–3^a, $\frown^2$ abd. [a. NE 9–$9\frac{1}{2}$p
26	51.7	50.4	51.0	11.9	21.8	14.9	8.7	22.5	10.2	10.0	10.8	98	51	86	WSW 2	SE 4	C	10^1	5^1	9^2	0.1	●^{0} n
27	51.7	52.3	53.4	14.5	18.8	14.7	11.1	20.5	11.3	9.4	11.2	93	58	90	WNW 1	NW 3	NNW 2	8^1	9^1	10^1	.	$\frown^1$ fr., $\frown^2$ n
28	55.3	56.7	59.0	15.3	21.7	14.2	12.6	22.0	11.7	12.9	10.8	90	67	91	NW 3	W 4	WSW 4	10^1	6^2	9^1	.	●tr. früh
29	59.9	59.4	59.1	16.3	22.4	15.1	11.6	22.8	11.8	10.2	11.4	85	51	89	W 3	SW 4	NW 3	4^1	6^1	10^1▬	.	≡$^{1.2}$ n, $\frown^1$ fr., ●tr. 6p, ≡^{0} abd.,
30	59.0	58.8	58.1	15.0	18.5	14.1	13.3	20.0	10.4	9.2	9.6	82	58	80	WNW 4	WSW 5	C	6^1	7^2	6^1	0.2	$\frown^1$ n, abd. [● sch. 10^p
Mittel	758.8	758.7	758.6	14.5	19.9	13.9	10.3	21.1	9.7	9.1	9.4	79	54	80	3.4	3.9	2.3	6.3	5.1	5.7	77.2	

[1] $\swarrow^{0.1}$ i. SW $10\frac{3}{4}$p–$2\frac{1}{4}$a

Juni — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.3	760.7	760.7	14.4	21.9	17.0	11.4	23.0	9.4	8.8	9.0	77	45	63	ENE 4	ENE 6	NE 2	7¹	7¹	4¹	.	
2	61.8	60.5	60.3	15.7	25.6	18.5	11.3	26.5	9.1	8.0	7.6	68	33	48	ENE 3	ENE 5	ENE 2	9¹	1¹	0	.	⌓⁰ früh
3	59.4	57.3	56.4	17.4	26.5	20.1	9.5	29.7	9.3	8.2	10.2	63	32	57	ENE 3	SE 3	ENE 2	0	2¹	1¹	.	
4	56.3	55.6	57.7	20.0	27.4	15.0	11.6	27.6	10.4	7.5	6.6	59	**28**	52	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0	0	0	.	
5	57.7	56.3	55.6	16.6	25.8	19.2	9.4	28.1	8.2	8.9	9.0	58	37	55	ENE 5	E 5	ENE 1	0	0	1¹	.	⌓¹ früh
6	54.5	52.8	51.1	17.0	25.6	21.1	13.7	27.9	10.1	11.8	10.9	70	49	59	ENE 2	S 2	ENE 4	10¹	7⁰	7¹	1.5	[9½–10½ᵖ ● n, ●⁰ 7⁵–7¹²a, n öfter, ◹⁰ n. SW
7	49.9	49.4	51.0	20.2	24.4	17.3	16.0	25.7	12.9	**14.0**	13.0	74	62	89	NE 1	W 3	WNW 2	10¹	8¹	9⁰	2.0	● n, ┳ i. NE 12½–2ᵃ, ●⁰ 1–1²⁰p, 5¹⁰–5²⁰,
8	53.3	53.2	54.3	15.9	22.0	14.7	10.7	22.4	10.2	10.3	10.4	76	52	84	WNW 4	NW 6	NW 2	3¹	2¹	10⁰	0.6	[p öfter, ◠ 7⁴⁰p
9	56.2	57.4	58.5	16.4	14.7	13.4	11.2	19.0	9.5	10.7	9.6	69	86	85	WSW 5	SW 5	SW 5	0	9¹	9¹	.	⌓⁰ fr., ●⁰·¹ 11⁴⁰a, 12½–1ᵖ, ┳⁰ a. SSW
10	61.3	62.0	62.7	14.0	18.0	13.6	10.4	20.8	8.4	7.6	8.0	70	49	69	W 2	W 5	NW 2	4¹	2¹	0	3.1	●⁰ n [4½–4½, ●⁰ 4²²–4²⁵p
11	63.9	63.5	63.9	13.5	18.5	13.6	7.4	18.7	8.3	7.6	9.7	72	48	85	NNE 4	NE 4	ENE 4	0	1¹	0	.	═¹ ⌓¹ früh
12	**65.3**	64.3	64.2	11.2	19.8	15.7	8.7	21.1	8.9	8.1	8.7	90	47	65	NE 5	ENE 6	NE 5	10¹	0	0	.	
13	63.9	61.9	60.5	17.1	23.1	17.5	11.3	26.4	8.7	8.3	9.2	60	39	62	NE 4	ENE 5	ENE 2	0	0	0	.	⌓¹ früh
14	60.2	57.6	55.5	19.7	27.0	20.1	10.8	**30.0**	11.9	9.4	11.2	70	35	64	NE 2	WSW 3	WSW 2	0	0	1¹	.	═⁰ ⌓¹ früh
15	55.1	54.1	54.4	17.1	23.7	16.5	15.8	25.2	12.0	11.7	8.9	83	54	64	W 6	W 6	W 4	10¹	3¹	2¹	.	
16	53.1	51.9	52.9	17.1	22.4	16.7	13.3	23.1	11.1	9.0	9.7	77	45	69	W 5	W 7	W 4	4¹	3¹	8¹	3.6	● n, ═ 1½–3½ᵖ
17	56.7	58.0	59.4	13.0	17.4	11.7	10.4	19.1	8.0	**5.7**	6.1	72	38	60	NW 4	NW 7	NE 4	4¹	2¹	2¹	.	
18	58.6	57.1	55.7	13.0	16.4	12.4	**6.0**	17.5	6.4	6.3	7.1	57	45	66	ENE 2	ENE 5	NE 2	1¹	9¹	0	.	
19	56.4	54.0	54.3	10.9	21.8	17.1	7.0	22.4	7.8	7.2	8.9	81	37	62	W 4	NW 7	NW 2	4¹	10¹	1¹	.	
20	55.5	53.8	52.6	17.5	23.6	18.3	9.2	26.1	8.9	9.2	8.7	60	42	56	NW 2	N 2	SW 2	0	5¹	10¹	.	⌓¹ früh
21	51.4	52.0	53.0	14.9	20.0	14.6	14.5	21.8	11.9	10.5	11.3	94	60	91	WSW 4	W 3	W 2	10¹	5¹	10¹	2.8	● n, ●⁰·¹ 8⁵–8²⁰a, 6⁴⁰–6⁴⁵p
22	54.9	54.0	53.8	17.3	24.0	18.0	11.4	24.5	12.0	9.8	11.3	82	45	74	SW 1	SW 6	SSW 2	8⁰	7¹	10¹	0.3	═⁰ ⌓² fr., ●tr.7–7²⁰p, ◹¹a. NW 9ᵖ–n
23	55.9	55.4	53.9	17.0	21.2	17.1	12.8	21.9	9.0	9.8	10.4	63	53	72	W 4	WSW 5	SW 1	2⁰	9¹	10¹	2.7	● n
24	51.6	50.0	50.7	12.4	11.8	12.5	11.5	17.1	9.8	9.7	10.4	93	95	97	SW 5	WSW 8	W 4	10¹	10¹●	10¹●	5.7	● n, ●⁰·¹ 8¹⁰–8¹³a, a- n öfter, ═ p
25	50.8	50.7	49.8	15.0	19.7	15.6	11.2	20.6	10.1	9.8	10.2	80	57	77	W 6	W 6	NW 2	3¹	6¹	10⁰	**7.8**	● n
26	47.4	**46.8**	48.4	12.1	21.0	15.5	9.8	21.4	10.0	12.7	10.2	96	69	78	ENE 2	SW 6	W 2	9¹	6¹	9¹	.	═⁰ ⌓² früh
27	49.2	49.6	50.9	13.1	18.8	14.4	10.3	21.3	10.2	11.2	10.2	91	70	84	WSW 2	NW 3	WSW 2	10¹	8¹	10¹	0.5	●⁰ n
28	54.0	55.5	56.3	13.9	20.3	17.3	9.4	23.2	10.6	10.9	11.0	91	62	75	NW 2	WNW 6	WSW 2	10¹	4¹	7¹	.	⌓¹ früh
29	57.4	56.6	56.1	17.8	20.0	16.6	11.1	22.9	12.1	12.3	12.9	80	71	92	W 2	W 2	N 2	2¹	8¹	10¹●	.	⌓¹ fr., ●⁰·¹ 8⁴⁵p–n
30	56.6	55.4	54.2	15.3	21.2	17.1	13.2	24.5	11.1	10.1	10.9	86	54	75	NNW 2	W 2	WSW 2	5¹	6¹	10¹	2.1	● n
Mittel	756.3	755.6	755.6	15.6	21.5	16.3	11.0	23.3	9.9	9.5	9.7	75	51	71	3.3	4.8	2.5	4.8	4.7	5.4	32.7	

Juni — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	756.8	755.5	756.4	15.7	22.7	16.3	10.0	23.7	9.4	10.2	7.7	70	50	56	E 2	SE 3	NE 2	4⁰	6¹	4¹	.	
2	56.6	55.7	55.4	19.0	26.1	18.6	10.6	26.4	9.1	8.6	8.2	56	35	51	E 3	E 2	NE 2	2¹	4⁰	3¹	.	
3	54.1	52.3	51.9	18.2	28.0	18.9	9.2	28.6	7.1	9.6	8.2	46	34	51	NE 3	SW 1	N 2	0	0	0	.	
4	51.5	51.1	52.7	21.0	28.9	16.5	11.2	**29.4**	9.3	9.8	7.3	51	33	53	NW 1	NW 2	NE 2	0	0	0	.	
5	52.6	51.1	50.2	15.3	27.9	16.9	7.6	28.8	8.5	9.8	8.9	65	35	63	NE 2	NW 1	NW 1	0	0	4¹	.	[◹⁰ i. SE 9½ᵖ–n
6	48.8	47.0	45.9	20.3	28.5	19.8	15.9	29.2	11.0	10.4	13.0	63	36	76	SW 1	SE 1	SW 1	3¹	5¹	10¹	.	┳⁰ a. SW 4–5½ᵖ, ●tr. 5, ●sch. u. ◠ 6,
7	44.8	45.3	47.1	15.9	21.5	12.1	12.1	24.5	12.6	12.7	9.0	93	67	87	S 1	NW 4	NW 1	10¹	6¹	0	2.0	●⁰ früh [┳⁰ a. E 9–9½, ● sch. 9¹⁰p
8	48.1	48.7	49.1	12.8	14.1	13.9	9.2	24.5	8.7	10.8	9.3	80	91	79	W 1	W 2	SW 2	5¹	10¹	10¹	.	◹⁰ a. SW 1½–2½ᵖ, ●⁰·¹ 1³⁸–2½, ●⁰ 3, 4½,
9	50.9	51.4	53.9	11.8	17.7	11.2	9.4	17.7	9.2	9.2	8.4	90	61	85	SW 2	SW 3	W 1	9¹	9¹	6¹	9.0	●tr. 1½ᵖ, ●sch. 2⁴⁰p
10	56.2	57.9	58.0	12.3	15.7	11.7	7.8	17.8	7.9	8.7	8.7	74	65	86	W 2	W 2	W 1	5¹	9¹	0	0.6	
11	58.8	58.7	59.0	14.0	19.5	13.5	5.1	21.0	8.4	9.1	9.7	70	54	85	W 1	NW 2	NW 1	0	5¹	0	.	
12	**60.3**	59.3	59.1	13.6	23.8	16.3	6.2	23.9	8.1	9.2	8.2	70	42	59	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	3¹	.	
13	59.3	57.1	55.4	18.2	26.5	17.1	8.8	26.6	8.4	10.5	10.6	54	41	73	E 1	NW 2	NW 1	0	0	0	.	
14	54.8	52.3	50.6	20.1	28.6	20.2	10.8	28.6	10.9	9.2	**13.9**	62	**31**	79	SW 1	S 2	SW 2	0	0	3¹	.	
15	50.6	51.0	48.6	15.4	17.9	16.1	13.7	20.2	11.8	9.9	10.2	90	65	75	NW 2	NW 4	W 1	10¹	10¹	10¹	.	●sch. 10ᵖ, ●⁰ n
16	47.7	47.2	49.3	14.1	19.3	13.6	11.1	21.0	10.1	9.5	10.1	85	57	88	W 2	NW 4	NW 3	4¹	10¹	10¹	4.0	
17	52.8	54.4	54.4	12.3	17.4	10.5	8.7	18.0	6.8	**5.9**	6.2	64	40	65	NW 4	NW 2	NW 1	3¹	0	4¹	.	
18	53.3	52.6	52.9	12.8	19.5	10.3	**3.6**	19.8	6.5	6.4	7.3	59	38	78	SW 1	NW 3	NW 1	4⁰	3¹	0	.	
19	52.0	50.6	50.4	14.5	22.5	14.1	5.8	22.5	8.7	7.4	10.1	71	37	85	W 2	NW 3	NW 1	7¹	3¹	0	.	
20	50.7	48.9	47.0	16.9	23.6	17.9	9.6	25.0	10.8	9.0	9.5	76	42	63	W 1	SW 1	NW 1	0	7¹	10¹	.	[●sch. u. ◠ 7²⁵p
21	46.5	46.9	48.3	14.2	19.8	13.5	13.5	20.6	10.0	9.2	11.0	84	54	96	W 1	W 3	W 1	8¹	9¹	10¹	.	●sch. 2⁵⁰p, 4¹⁰, ┳⁰ a. W 4–4½, 6½–7½,
22	49.7	48.2	48.1	15.8	22.5	14.4	10.4	22.7	11.1	10.4	11.5	83	52	95	SW 1	SW 1	SW 1	6¹	10¹	9¹	3.2	●¹ 5²⁰–7ᵖ, ┳⁰ a. SW 5½–7ᵖ
23	49.8	49.6	48.0	13.0	19.7	15.9	11.1	20.1	9.8	10.5	11.3	89	61	84	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	10¹	13.8	◹⁰ i. SW 9½–9½ᵖ, ●sch. 9½ᵖ
24	45.4	46.6	48.2	10.9	11.1	11.2	10.5	16.0	9.0	9.9	9.9	93	100	100	SW 4	NW 5	W 2	10²●	10¹●	10¹	19.4	●⁰ n–7½ᵖ
25	47.7	46.9	44.5	13.5	18.6	12.9	10.3	19.6	10.7	11.3	9.9	94	71	90	NW 4	NW 3	NW 1	6¹	4¹	0	**26.9**	●⁰ n [3½–3½, ●¹ 2¹⁸–2³³, 3³⁵–3⁵³p
26	41.9	**41.8**	42.6	13.8	17.0	12.9	12.1	17.4	10.8	10.9	10.3	93	76	94	SW 1	SW 1	SW 1	10¹	9¹	10¹	1.1	●⁰ n, ●sch. a, ┳⁰ a. SE 2–3ᵖ, ◹¹ a. NE
27	43.6	44.3	46.6	13.4	16.3	12.9	12.6	18.9	10.3	10.6	10.7	90	77	97	SW 1	SW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	18.7	●⁰ n, ●sch. 8½ᵃ, ●⁰ 3½–5½ᵖ
28	49.8	51.1	51.9	12.5	20.5	15.1	11.0	22.0	10.1	11.5	11.5	95	64	90	NW 1	W 2	NW 1	10¹	5¹	3¹	5.9	
29	52.4	52.4	52.0	15.5	19.0	13.5	12.3	19.1	11.4	12.3	10.5	87	75	90	W 1	NW 2	NW 1	8¹	8¹	9¹	.	
30	51.8	50.2	48.3	15.8	20.6	17.6	10.8	22.4	10.8	11.0	11.8	81	61	79	NW 1	SW 1	SW 1	8¹	6¹	10¹	.	
Mittel	751.3	750.9	750.9	15.1	21.2	14.8	10.0	22.5	9.6	9.8	9.8	76	55	78	1.7	2.3	1.3	5.1	5.6	5.3	104.6	

Landsberg a. d. Warte

Juni 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.2	757.4	758.9	15.1	24.9	18.3	11.8	24.9	9.2	11.3	9.7	72	48	62	ENE 4	ENE 4	ENE 4	1¹	7¹	9¹	.	
2	*59.3*	58.3	57.8	15.9	26.7	17.3	13.8	26.9	9.5	11.5	8.7	71	44	59	ENE 3	ENE 4	ENE 1	9¹	7¹	3⁰	.	
3	56.6	55.4	54.3	16.1	29.5	18.9	12.8	29.5	9.7	13.1	10.2	71	43	63	ENE 2	ENE 2	ENE 1	1⁰	4¹	1¹	.	
4	53.8	53.4	54.1	19.5	29.7	21.7	14.1	29.9	11.0	11.3	9.0	65	36	47	ENE 2	ENE 4	ENE 4	2⁰	5¹	5¹	.	
5	54.6	52.8	52.8	15.3	30.5	20.3	10.9	**30.9**	8.3	10.1	11.4	64	**31**	64	ENE 3	ENE 3	ENE 1	3¹	4¹	8¹	.	↖0-1 a. S–W 9p–2a
6	51.7	50.2	49.0	20.3	28.7	20.1	15.3	28.9	11.9	13.6	13.3	67	47	76	ENE 2	SE 3	SE 2	6¹	5¹	4¹	.	T⁰ a. S 9–9½p, dann ↖0-1 bis n
7	47.8	48.2	49.8	18.5	22.3	17.1	16.3	24.9	11.9	**13.8**	12.1	75	69	84	NE 1	WNW 3	NNW 2	9¹	9¹	8¹	.	●0 12–1a, 8½, ↖1 a. WNW 10–11½, ¹)
8	51.7	52.7	53.6	12.7	13.9	13.1	10.3	21.4	10.7	11.0	9.7	98	94	87	NNW 2	WNW 4	WNW 2	10⁰	10⁰	5¹	4.5	T¹ a. 8 12ⁿ–12½p, ●0 12⁵–1, ●1 1½–2½p
9	54.7	56.4	57.8	12.7	12.9	10.9	9.3	16.5	8.9	10.0	9.7	82	91	100	WNW 4	WNW 4	WNW 1	8⁰	10¹	2¹	2.5	⊃1 fr., ●1 9⁵⁵–10²⁰a, ↖1 a. W. ²)
10	60.2	60.7	61.4	11.5	20.3	13.5	7.3	21.4	8.6	10.2	9.7	86	57	85	WNW 1	NW 3	NW 3	0	8¹	0	7.5	⊃1 früh
11	61.9	61.1	61.8	12.7	23.1	14.5	8.3	23.4	8.4	9.4	10.1	77	45	83	NNE 3	ENE 2	ENE 1	7¹	2¹	2¹	.	⊃1 fr., ⊃0 III
12	**62.4**	61.6	61.6	13.9	23.9	15.7	8.8	24.4	7.9	10.1	9.1	67	46	68	ENE 4	ENE 4	ENE 1	0	0	0	.	⊃1 früh
13	61.8	60.7	59.3	14.9	26.3	18.1	9.3	27.2	8.6	11.1	10.7	68	44	69	ENE 3	ENE 3	ENE 1	0	0	0	.	⊃0 früh
14	57.2	55.0	55.6	18.3	29.1	16.5	10.3	29.9	11.1	12.0	12.2	71	40	87	ENE 1	ENE 3	WSW 4	0	4¹	10¹	.	⊃0 fr., ↖1 a. SW 2½–3½p, ●1 3¹⁵–3²⁰, ³)
15	54.8	55.1	53.2	14.7	17.9	17.9	14.3	21.4	11.6	10.5	9.4	93	68	62	WSW 4	WSW 4	NNW 5	10¹	10¹	10¹	2.4	●0 6½ⁿ, 11ⁿ
16	51.9	51.3	53.7	15.9	21.5	15.1	12.3	21.9	10.6	8.3	10.6	79	44	83	NNW 3	W 6	ENE 1	8¹	7¹	9¹	.	
17	55.7	57.2	57.0	12.5	19.7	13.9	10.8	20.9	8.5	8.6	8.9	79	50	76	NNE 3	NNE 2	N 1	7¹	6¹	9¹	.	
18	55.4	54.5	55.9	11.9	21.5	13.3	7.8	22.4	7.1	6.7	**6.2**	68	35	54	N 2	N 3	NNE 3	2⁰	5¹	0	.	
19	55.8	54.4	53.9	12.5	21.3	16.7	**5.3**	23.4	7.8	8.4	9.6	72	45	68	NNE 2	WNW 4	NW 1	0	7¹	8¹	.	
20	54.1	52.1	50.1	14.9	23.5	17.1	9.8	25.4	10.1	12.1	11.6	81	56	80	NW 1	NW 2	SW 6	2¹	9¹	10¹	.	●1 10–12p
21	50.6	50.4	51.7	13.7	18.5	15.9	12.3	20.9	10.6	9.9	11.2	92	62	83	SW 2	N 3	NW 1	10¹	5¹	1¹	2.4	●0-1 12¹⁰–1p, T⁰ a. W 2½–3, ●0-1 ⁴)
22	52.7	51.5	52.2	14.7	21.5	14.3	10.3	23.4	10.5	11.8	11.6	85	62	96	NW 1	SSW 3	SW 3	4⁰	9¹	3¹	1.7	⊃1 früh
23	54.2	53.0	52.1	13.9	21.3	12.1	11.3	22.4	10.0	10.7	10.0	85	57	96	SSW 4	SSW 4	WNW 1	0	7¹	9¹	11.4	⊃1 fr., ●0 5½p, ↖0 a. W 6½–8½, ⁵)
24	50.9	51.2	52.8	10.3	12.9	11.9	9.8	14.4	9.3	9.5	10.4	100	87	100	WNW 4	WNW 4	WNW 1	10¹	10¹	0	**15.5**	●0-1 12–6²⁵a, 9½ⁿ–3½p oft
25	51.6	50.1	46.6	11.1	20.9	15.3	8.8	22.9	9.4	10.1	10.4	95	55	81	WNW 2	WNW 3	W 2	8¹	3¹	10¹	4.7	⊃1 fr., T⁰ a. W 7½–8½p, ●0 8³²–8³⁶, ⁶)
26	**44.7**	45.3	46.0	12.9	16.9	12.9	12.3	17.9	10.6	11.1	9.5	96	78	87	SW 3	SW 5	WSW 4	10¹	5¹	10¹	8.5	●0-1 8²⁰–8⁴⁰a, 11½ⁿ–1½p öfter
27	46.9	46.9	49.6	12.5	15.1	13.1	11.8	18.5	10.0	11.4	10.7	94	89	96	SSW 4	SSW 4	S 3	10¹	10¹	8¹	0.7	●0-1 1ⁿ, 5½–6½ⁿ, ●1 8⁴⁰a–1½p oft, 9–9¹⁰p
28	53.4	55.7	55.7	12.1	21.5	15.5	11.3	22.4	9.8	10.8	12.0	94	57	91	N 2	N 4	NW 3	10¹	5¹	1¹	0.9	
29	56.0	55.5	55.6	15.5	20.1	14.3	12.3	20.9	11.1	11.8	11.0	85	67	92	NW 2	NW 2	NW 1	8¹	8¹	10¹	.	⊃1 fr., ●0-1 8³⁰–8³⁶a
30	54.8	53.8	51.5	15.3	22.9	18.5	11.8	24.4	11.3	11.6	13.3	87	56	84	NW 1	NW 2	NW 1	0	3¹	10¹	.	⊃1 fr., ⊖ 6½p
Mittel	754.5	754.1	754.2	14.4	22.0	15.8	11.0	23.5	9.8	10.7	10.4	81	57	79	2.5	3.3	2.2	5.2	6.1	5.7	62.7	

Posen

Juni 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	758.2	757.3	757.8	15.6	23.2	17.9	12.5	23.5	8.9	9.3	9.7	67	44	63	E 6	E 8	E 5	1⁰	2⁰	2⁰	.	
2	58.7	58.5	57.4	18.2	24.7	19.1	13.7	25.0	8.9	7.2	7.9	58	31	48	SE 5	SE 8	SE 8	7⁰	3⁰	3⁰	.	
3	56.9	55.0	53.9	18.9	25.8	20.9	13.4	26.3	9.7	8.1	9.2	59	33	51	E 3	E 3	C	0	0	2⁰	.	
4	54.0	54.0	54.7	19.6	27.1	19.4	14.3	**28.1**	9.5	7.6	7.5	56	**29**	45	E 4	E 4	NE 8	5⁰	1⁰	0	.	
5	54.8	53.6	52.8	18.1	26.9	22.2	12.0	27.6	9.0	8.2	10.8	58	31	54	E 5	E 4	SE 6	1⁰	0	8⁰	.	↖ i. SE 9½p
6	51.6	50.2	49.7	18.2	23.9	20.0	16.1	24.5	10.7	11.4	12.0	69	52	69	SE 5	NW 6	W 4	3⁰	5⁰	8⁰	5.8	↖ a. SE 12½–2½ⁿ, ●1 1½ⁿ–fr., T⁰ a. SE ¹)
7	49.4	48.2	49.4	18.6	23.4	18.4	15.2	24.9	11.7	12.0	12.4	73	56	79	W 5	W 5	NW 3	2⁰	6⁰	1⁰	2.6	T a. NW 3p, ●1 3¹⁰–3⁴⁰p
8	51.8	52.3	53.0	16.5	21.4	15.7	13.3	22.6	11.2	10.5	10.7	80	56	81	NW 2	NW 2	W 1	3⁰	9¹	8¹	3.2	●0 3–4⁵p, III–n
9	55.3	56.4	57.8	14.7	12.9	11.8	11.0	19.3	8.7	10.2	9.7	70	93	95	W 4	W 2	W 1	1⁰	10⁰	1⁰	0.6	●1 11²⁵–11⁴³a, 1²⁰–1⁵⁸p, ↖1-2 a. N
10	60.2	60.2	60.9	13.7	18.3	14.5	10.3	20.6	8.0	8.2	9.1	69	53	74	W 3	SE 4	W 2	2⁰	2⁰	1⁰	**8.1**	[1½–2½, 5, ●1 4³⁵–5²⁸p
11	62.0	61.6	61.5	13.4	18.4	14.4	9.0	19.3	7.7	8.0	8.5	66	51	70	W 4	E 6	NE 4	1⁰	3⁰	2⁰	.	
12	**64.4**	62.3	61.7	13.0	21.2	16.9	9.5	21.8	9.1	8.4	8.9	81	45	63	NE 6	NE 6	NE 4	0	1⁰	2⁰	.	
13	62.0	60.1	58.3	15.2	22.1	17.4	11.4	22.9	9.7	8.0	10.4	75	41	70	E 5	E 5	C	1⁰	0	1⁰	.	
14	58.1	55.8	54.9	17.9	25.9	18.4	12.0	26.4	10.4	9.3	**12.7**	68	38	80	SE 1	SE 5	SE 3	0	0	1⁰	.	
15	54.3	54.3	53.3	15.9	18.9	15.0	15.0	20.1	11.9	10.9	10.5	88	67	83	W 5	W 8	C	10	10⁰	4⁰	.	
16	52.1	51.3	52.1	16.7	21.4	16.7	13.9	22.4	11.1	9.8	10.8	78	52	76	W 6	W 7	W 3	7¹	2⁰	3¹	0.1	●0 n
17	55.5	56.4	57.0	12.6	17.2	14.4	11.9	19.3	8.1	**5.9**	6.3	75	40	51	W 3	W 2	NW 2	5⁰	2⁰	5⁰	.	●1 6⁵–6¹⁰p
18	56.1	54.8	55.2	12.4	18.1	15.1	**6.9**	19.2	6.1	6.1	6.4	57	40	51	SE 8	E 4	N 3	1⁰	7⁰	0	.	
19	55.6	53.7	53.3	11.9	21.5	17.4	8.0	23.0	7.5	6.4	10.3	73	34	69	NW 5	W 8	W 3	9⁰	3⁰	2⁰	.	
20	54.1	52.1	50.5	16.4	23.5	18.4	11.6	24.2	9.6	8.5	10.8	69	39	68	W 5	W 3	W 1	0	3⁰	1⁰	.	
21	50.6	50.6	52.1	16.2	21.0	16.1	14.8	21.9	9.9	9.2	10.6	72	50	78	W 6	NW 5	W 3	10¹	3⁰	3⁰	0.5	●0 1-3ⁿ, ↖0 a. NW 2½–2½p, ●1 2²⁰–2⁵⁰p
22	53.4	52.2	52.5	16.4	22.5	16.9	11.2	23.5	11.0	10.1	12.0	79	50	84	W 1	SE 3	SE 3	2⁰	8¹	5¹	0.3	●0-1 3⁵²–4⁵p
23	54.6	53.7	51.4	16.4	22.0	18.4	12.5	22.7	9.8	8.4	8.9	70	43	57	W 5	W 4	SW 2	0	8⁰	8⁰	.	●0 9¹⁰–9²⁰p
24	50.8	50.6	51.3	11.7	14.9	11.7	11.6	18.5	9.5	9.0	8.9	94	71	87	W 6	W 8	W 6	9¹	10⁰	10¹	1.5	● n, ●0 7²⁵a, 8½–9¹⁰a, ●1 2¹⁰–4p oft
25	50.9	49.7	47.4	14.2	19.4	16.0	10.6	20.9	8.6	8.6	8.9	72	51	65	SW 8	W 6	E 1	1⁰	1⁰	1⁰	3.3	
26	**45.0**	45.8	46.7	16.9	19.4	14.4	12.3	20.0	11.9	10.2	9.1	77	61	75	SW 6	SW 6	SW 2	1⁰	6⁰	7⁰	3.9	●1 n, ●0 8³⁵a–p öfter
27	47.6	48.0	49.3	14.1	16.1	15.4	11.6	19.0	10.2	11.0	11.5	86	81	88	W 6	W 5	W 1	9⁰	10⁰	8⁰	.	●1 9¹⁰–9¹⁵a, 10½–11²⁰a, 1⁵⁰–2¹⁰p, ●0
28	53.1	54.9	55.2	13.1	17.9	16.2	13.0	20.0	10.0	9.9	11.1	90	65	81	NW 5	NW 5	NW 2	10¹	3⁰	3⁰	2.2	[p öfter
29	55.8	54.9	54.8	14.4	20.6	17.4	12.1	21.5	11.4	10.9	10.7	94	60	72	W 1	W 4	W 2	10⁰	8⁰	7⁰	.	●tr. 8¹⁰–8²⁰p
30	54.7	53.6	52.0	15.4	21.1	17.6	13.4	22.9	10.3	9.9	11.4	79	53	76	NE 4	W 1	C	1⁰	2⁰	3⁰	.	
Mittel	754.8	754.1	753.9	15.5	21.0	16.8	12.1	22.4	9.7	9.0	9.9	73	50	70	4.6	4.9	2.8	3.7	4.3	3.7	32.1	

¹) 8½–12ⁿ, ●0-1 9½–10½ⁿ, ↖0 a. NE 9–9½p

Landsberg a. d. W.: ¹) ●1 11⁸–11¹⁸a, ↖1 a. WSW 12½–1½p, ●1 10½–11½p ²) 12½–2½p, ●1 12½–2½, T⁰ a. SE 4, ↖1 a. NW u. ●1 6–6½p ³) 3³⁰–3⁴⁰, ↖1 a. WNW 4½–6p ⁴) 2½–2½, 3½–3²⁵p ⁵) ●0-1 8½–12p ⁶) ↖0 i. E u. ●1 9½–11½p

Juni — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.2	748.4	749.7	15.9	20.4	15.5	13.2	27.0	9.2	11.3	10.9	67	63	83	NE 2	S 4	E 2	8^0	9^2	10^1	.	T^0 a. SE $1\frac{1}{2}$-2^p, 0^{0-2} $1\frac{1}{2}$-7, $\leftleftarrows^1$ 3-$3\frac{1}{2}^p$
2	50.5	49.6	49.6	15.7	24.9	18.9	14.0	27.4	9.8	7.0	12.4	74	30	76	E 2	SE 2	SE 2	10^0	5^1	3^1	**8.6**	$\oplus$ $11\frac{3}{4}^a$
3	48.9	47.6	46.9	17.0	25.1	20.9	13.6	26.9	11.3	10.2	11.1	79	43	61	SE 1	SE 2	SE 2	1^1	7^1	5^1	.	T a. NE $4\frac{1}{2}$-5^p
4	46.7	46.0	46.2	11.1	27.1	21.4	14.0	28.9	11.4	9.6	10.1	79	36	54	SE 2	SE 2	C	0	3^1	2^1	.	T^1 a. S $4\frac{1}{2}$-$4\frac{3}{4}^p$, $\frown$ $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$, $\leftleftarrows$ $11\frac{1}{2}^p$-n
5	46.5	45.9	44.7	18.8	27.7	21.4	16.0	30.0	8.6	9.0	11.0	53	33	59	E 2	E 3	NE 2	1^0	7^1	7^2	.	$\leftleftarrows$ $1\frac{1}{2}$-$1\frac{3}{4}^p$, $\leftleftarrows$ $8\frac{1}{2}^p$
6	43.7	42.0	42.2	18.7	27.9	20.3	15.5	**30.4**	10.6	10.1	10.8	66	36	61	E 2	E 2	E 5	7^0	6^0	10^2	.	T^{0-1} ringsum 7^p-n, $0^{tr.}$ III-n
7	41.0	41.7	43.1	17.5	20.5	17.5	14.9	24.0	11.9	**13.1**	11.6	80	73	78	W 4	W 4	NW 2	7^0	10^1	10^1	0.2	$0^{tr.}$ $1\frac{1}{2}^p$, $2\frac{1}{2}$, 0^2 $2\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$, $0^{tr.}$ 8^p
8	44.9	45.8	46.4	16.1	17.1	18.2	14.1	23.5	10.5	10.4	11.3	77	72	73	NW 3	W 5	SE 1	3^0	10^1	5^1	2.7	$0^{tr.}$ $1\frac{1}{2}^p$, $2\frac{1}{2}^p$
9	49.2	49.6	51.4	14.7	18.5	13.5	12.1	22.1	7.2	7.2	8.3	57	46	72	W 3	W 4	SW 1	0	9^2	4^1	.	T^0 a. NE u. NW $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$, 0^0 6^{12}-$6^{18}p$
10	53.5	53.0	53.3	12.6	19.7	16.7	9.6	22.5	8.3	8.0	8.8	77	47	62	NW 2	NW 2	C	0	5^1	0	.	
11	53.7	53.3	53.5	15.2	21.2	16.0	11.1	23.6	8.5	7.9	8.0	66	42	59	E 2	N 2	NE 2	0	8^1	0	.	
12	**54.2**	53.3	53.1	14.7	22.9	18.7	10.8	26.0	8.4	6.4	8.2	68	31	51	NE 2	SE 3	SE 2	0	1^0	0	.	
13	53.9	52.5	51.0	16.1	22.9	20.1	12.0	25.6	7.8	7.2	8.8	58	35	50	SE 2	SE 3	NE 1	4^0	1^0	0	.	
14	50.8	48.9	49.7	16.9	25.3	16.1	12.6	28.0	9.2	6.9	11.9	64	**29**	87	SE 2	NW 3	W 3	0	0	$10^{1}_{\bullet}$	.	T^0 a. W $5\frac{1}{2}^p$-n, 0^1 $6\frac{1}{2}^p$-n
15	48.2	48.4	47.8	13.7	14.9	16.4	12.9	20.0	10.5	10.3	11.0	91	82	79	NW 3	NW 5	SW 2	10^1	10^1	1^0	5.3	0^0 n-$6\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}$-9^a
16	46.3	45.8	46.4	17.4	18.3	15.1	13.4	25.5	11.1	10.8	11.4	75	69	89	W 3	NW 3	SW 4	9^1	9^1	1^0	0.1	0^1 a oft, $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$
17	48.6	49.3	50.0	13.8	17.1	14.8	12.5	19.4	9.8	9.1	10.3	84	63	83	W 3	W 3	SW 2	9^1	5^1	2^1	8.3	0 n, 0^1 a zuweilen, 0^2 $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^p$
18	47.8	47.5	48.0	12.0	16.7	15.1	10.1	19.0	8.8	9.5	8.8	85	67	69	SE 3	NW 3	W 2	10^1	10^1	6^1	2.1	0^0 a oft
19	48.9	47.9	47.0	10.6	20.8	17.6	**9.5**	21.0	7.2	**6.3**	6.8	74	34	45	NW 3	SW 3	W 2	0	6^1	4^0	0.1	
20	47.5	45.7	43.9	15.7	23.2	19.5	11.6	24.0	9.9	7.6	11.0	75	35	65	W 2	NW 2	SE 2	1^0	9^1	10^1	.	
21	44.4	44.8	45.7	15.7	19.5	16.8	13.9	20.7	10.5	9.7	11.9	79	57	83	NW 3	NW 2	SW 2	9^1	9^1	4^1	3.6	0 n, $0^{tr.}$ $11\frac{1}{2}^a$, $\leftleftarrows^1$ a. NW $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^p$, $0^{0.2}$
22	46.9	46.2	46.8	16.7	22.1	17.9	13.0	23.5	10.1	8.8	11.5	71	45	76	SW 2	S 3	SW 1	8^0	10^1	9^1	3.7	0^0 $6\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}$-8^p $[3^{30}$-$3^{43}p$
23	49.1	47.4	45.0	15.6	21.4	18.5	13.0	22.5	8.9	7.5	8.8	67	40	55	W 3	S 3	SE 2	0	6^1	3^1	0.1	$\leftleftarrows^1$ a. S u. N $8\frac{1}{2}^p$-n, 0^1 $9\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^p$
24	46.2	45.9	46.0	12.9	16.2	11.5	10.7	18.5	7.5	7.8	8.3	68	57	82	W 5	W 5	W 4	10^1	7^1	2^1	3.2	0^1 1^p, p oft
25	45.5	43.3	40.9	13.8	21.3	18.5	10.0	22.0	8.7	7.1	9.4	74	38	60	W 3	W 3	SE 2	0	6^1	10^1	2.2	
26	**39.6**	39.8	40.6	18.1	19.5	16.3	13.0	20.4	9.0	6.8	8.2	58	41	59	SW 2	W 4	NW 4	2^1	9^1	10^1	0.1	$\leftleftarrows^1$ i. SW $1\frac{1}{2}^a$-(?)
27	41.9	41.6	43.3	14.2	15.7	14.0	11.6	19.5	8.7	9.1	9.4	73	68	79	SW 3	NW 4	W 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	0^0 n, a oft, 0^1 p oft, T^0 a. SW $4\frac{1}{2}$-5^p
28	46.3	47.9	48.9	13.8	19.3	17.5	12.6	20.6	9.9	8.8	11.0	85	53	74	NW 4	NW 3	NW 2	10^1	4^1	9^1	7.4	0 n, 0^0 $8\frac{1}{2}^p$
29	49.7	48.2	47.7	14.7	21.1	19.1	12.6	22.0	10.5	9.4	9.5	85	51	58	NW 1	NW 3	NW 1	10^1	6^1	1^0	.	
30	48.0	46.6	45.5	16.5	22.5	19.9	13.1	23.6	10.5	8.0	10.1	75	40	58	NW 1	NW 3	SE 2	9^1	0	10^1	.	
Mittel	747.7	747.1	747.1	15.4	21.0	17.5	12.6	23.6	9.5	8.7	10.0	73	49	68	2.5	3.1	2.0	4.9	6.6	5.3	47.7	

Juni — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	744.2	743.7	744.9	15.0	23.1	14.7	12.4	23.8	10.4	**15.3**	11.9	82	73	96	NE 2	N 2	E 2	8	10	9	1.2	0^0 $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^a$, $\leftleftarrows^{1-2}$ a. NE u. S 2-$4\frac{1}{2}^p$, [1]
2	45.2	44.9	45.0	15.7	22.5	16.7	13.4	22.8	11.6	13.1	12.1	87	65	85	C	C	SE 2	9	9	7	**36.8**	0 n, 0^0 $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^p$, T^0 a. SE 3^p
3	44.4	43.1	42.4	15.9	24.5	17.5	12.4	25.0	11.6	12.4	12.2	86	54	82	SE 2	S 2	SE 2	5	7	2	4.1	T^0 a. SE 2-4^p
4	42.2	41.0	41.5	17.1	26.7	19.7	12.8	27.3	11.7	11.9	13.5	81	45	80	C	SE 2	C	1	3	3	.	T^0 a. SW $6\frac{1}{2}$-$6\frac{3}{4}^p$, a. N 8-$8\frac{1}{2}^p$
5	42.0	40.7	40.3	16.9	27.8	21.1	13.3	27.8	11.8	10.7	14.3	83	38	77	SE 2	E 2	S 2	1	1	8	.	0sch. $9\frac{1}{2}$-$9\frac{3}{4}^p$, $\leftleftarrows^0$ l. N 10^p
6	39.3	37.1	37.5	17.9	28.3	18.6	14.3	**28.8**	11.4	10.3	12.2	75	**35**	77	S 2	SE 2	NW 4	1	2	8	.	$\leftleftarrows^1$ a. SE, NE, NW $4\frac{1}{2}$-6^p, 0^{1-0}
7	36.6	36.7	38.3	17.7	23.1	18.3	12.9	25.7	11.3	12.3	13.6	75	59	87	SW 2	W 4	W 4	1	8	7	2.9	$[1^{53}$-6^p oft, $6\frac{1}{2}$-$6\frac{3}{4}^p$
8	40.4	40.4	42.1	18.1	23.4	16.8	16.8	24.3	11.7	11.9	12.9	75	56	91	W 2	W 2	W 2	3	7	6	.	
9	44.8	45.4	46.3	15.9	20.3	16.9	14.4	21.8	9.3	9.5	9.7	68	54	68	NW 2	W 2	W 2	2	9	8	.	0^0 $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$
10	48.7	48.2	48.2	14.4	21.1	16.7	11.4	21.2	9.9	10.0	10.4	82	54	73	NW 2	NW 4	NW 2	1	1	1	.	∞
11	**48.9**	48.3	47.6	14.1	21.5	17.5	11.4	22.4	9.6	9.5	9.9	80	50	67	NW 2	NW 2	N 2	1	1	0	.	∞
12	48.6	47.8	47.4	14.3	23.9	18.6	11.1	24.8	9.4	10.7	11.2	78	49	70	N 2	E 2	NE 2	1	8	1	.	∞
13	48.3	47.2	46.0	15.8	23.3	18.3	12.0	23.6	9.3	9.8	9.3	69	46	60	NE 2	E 2	SE 2	1	1	1	.	
14	46.5	44.5	44.5	13.7	26.9	18.1	10.0	27.8	9.4	12.9	13.4	81	48	87	S 2	SW 2	W 2	0	2	6	.	T^0 a. NE 11-$11\frac{1}{2}^p$, 0^1 11^3-11^8p
15	44.0	43.7	43.6	13.7	14.5	14.7	12.9	18.1	11.1	11.3	11.6	96	93	93	SW 2	W 2	W 2	10$_{\bullet}$	10$_{\bullet}$	9	15.8	0^0 n-$3\frac{1}{4}^p$ oft
16	42.9	41.7	42.1	14.7	18.9	15.7	11.4	21.9	11.8	12.5	12.6	94	77	94	SW 2	SW 2	W 2	8	8	8	1.9	0n, 0^0 11^3-$11^{10}a$, $0^{2.0}$ 11^{53}a-5^poft [2]
17	43.8	45.0	45.6	15.9	15.9	13.3	11.9	18.9	9.7	10.6	10.1	72	79	89	W 2	W 4	W 2	2	9	6	5.9	0^0 $10\frac{1}{2}^a$, 1^p
18	43.6	42.7	42.8	12.4	16.1	13.2	10.4	16.4	10.3	10.6	10.9	97	78	97	SW 2	SW 2	NW 2	10$_{\bullet}$	10$_{\bullet}$	5	.	0^0 n-$2\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$
19	43.3	43.6	42.7	14.2	18.8	14.8	**9.3**	19.8	9.1	10.1	10.2	76	62	82	W 4	W 4	W 2	3	4	2	3.9	
20	42.8	41.7	40.2	14.3	22.7	17.3	9.7	23.8	9.4	10.9	12.9	78	54	88	W 2	SW 2	SW 2	1	3	7	.	
21	40.0	40.5	41.4	17.5	20.4	15.4	14.2	22.3	11.8	12.8	12.3	79	72	94	SW 2	NW 2	S 2	8	9	3	1.2	0^0 n, $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}^p$, 8^p
22	42.9	42.5	43.2	15.9	22.7	16.3	13.8	23.5	12.0	12.5	13.1	89	61	95	SW 2	SW 4	SW 2	9	9	9	8.0	0 n, 0^{1-0} 7-$8\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$
23	44.7	43.3	41.2	17.0	22.8	16.8	13.4	23.4	10.8	12.3	11.7	75	60	82	W 2	S 2	SW 2	7	8	6	5.1	
24	42.5	42.7	42.0	14.1	17.1	13.3	12.2	18.5	**7.9**	10.2	9.5	66	70	85	W 4	W 4	W 2	4	3	2	2.3	
25	41.4	39.7	37.3	15.1	21.7	17.3	9.7	23.0	9.7	11.4	11.6	75	59	79	SW 2	SW 4	SW 2	1	8	6	.	0n,W ⎯⎯^{a}, 0sch. $11\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, 0^0 6-$6\frac{1}{2}^p$
26	**35.6**	36.0	36.4	17.1	21.3	15.2	14.8	22.3	11.6	10.3	10.8	80	54	84	SW 4	W 4	SW 2	10	9	6	.	
27	38.2	38.5	39.5	13.7	19.9	13.8	11.4	20.7	9.4	9.5	10.3	81	54	88	W 4	W 4	W 4	9	8	9	.	W ⎯⎯^{a}, p, 0^0 12^a, 4-$4\frac{1}{2}^p$, 6-$6\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}^p$
28	41.8	43.6	44.3	15.3	18.5	15.2	12.9	20.2	10.3	10.7	11.5	80	68	89	SW 2	S 4	W 2	9	3	1	2.2	0^0 n, $10\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}$-12^a
29	45.0	43.6	43.0	13.3	22.8	17.3	10.0	23.8	10.2	11.0	12.6	90	53	86	C	W 2	W 2	8	5	8	0.9	
30	43.1	42.2	41.6	16.9	24.8	17.9	13.9	25.8	12.0	11.9	13.6	84	51	89	C	W 2	SW 2	2	7	4	.	
Mittel	743.2	742.7	742.6	15.5	21.8	16.6	12.4	23.0	10.5	11.3	11.7	80	59	84	2.0	2.6	2.1	4.5	6.1	5.3	92.2	

[1] $0^{tr.}$ $2\frac{1}{2}$, 0^2 $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$, 0^0 $3\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}^p$

[2] $\leftleftarrows^1$ a. NW $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}^p$, T^1 a. N $4\frac{1}{2}$-$4\frac{3}{4}$, 0^0 $9\frac{1}{2}^p$

Juni **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung o bis 12 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.4	757.9	758.7	15.7	22.9	18.0	13.3	24.8	9.5	9.5	11.3	72	46	74	NE 5	ENE 5	SE 2	5^1	3^0	10^2	7.5	
2	59.3	59.2	57.8	15.0	20.6	18.8	14.5	22.1	10.1	11.3	11.1	80	63	69	SE 3	E 2	C	10	10	8^0	0.6	$\bigcirc^0$ n, I, a, p
3	57.0	55.5	54.9	16.8	25.0	20.8	14.8	27.9	9.0	10.3	9.7	63	44	53	ESE 3	ESE 2	ENE 2	1^0	9^1	1^0	0.8	T^0 a. SE $5\frac{1}{2}$–6^p, $\bigcirc^0$ 5^{48}–6^p
4	54.5	53.5	53.8	19.1	28.0	21.9	15.9	28.0	10.5	11.2	12.5	63	40	64	ENE 1	ENE 3	ENE 1	0	1^0	2^1	.	$\bigcirc^0$ von 3^p an, T^0 a. SE $3\frac{3}{4}$n, a. E $5\frac{1}{2}$. $\bigcirc^{0\,1}$)
5	54.9	53.4	53.3	17.5	28.8	21.6	15.3	**28.8**	9.6	9.2	10.9	65	**31**	58	NE 1	ENE 3	E 2	0	5^1	10^1	0.1	T^1 a. SE $3\frac{3}{4}^p$, $\bigcirc^0$ 4^{24}–$6\frac{1}{2}$, $\lesssim^1$ i. SW 9–$10\frac{1}{2}^p$
6	52.3	50.5	50.2	20.0	28.1	19.8	18.1	28.4	11.4	11.6	13.3	66	41	78	E 3	SE 3	C	9^1	3^1	8^2	1.9	$\bigcirc^1$ $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}^p$, T^0 a. W $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$, $\bigcirc^1$ 7^{20}–7^{40},
7	50.3	51.2	51.9	17.0	22.6	20.1	16.3	*25.5*	11.8	9.5	10.3	82	47	58	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10^2	1^1	3^1	8.0	[$\bigcirc^2$ 8^7–$8^{40}p$
8	52.9	53.2	54.7	17.3	20.1	13.8	13.8	22.1	9.8	7.1	8.7	67	41	74	W 1	W 4	W 2	9^1	1^1	0	.	$\bigcirc$sch. $9\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$, $6\frac{1}{2}$–$7^{10}p$
9	56.1	54.9	59.4	13.9	12.6	14.6	11.0	19.0	9.1	8.9	10.7	77	83	86	SW 3	W 2	C	10^1	10	10^0	1.9	$\bigcirc$sch. a, $\lesssim^1$ a. W $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ 1^{40}–$2^{33}p$
10	61.3	61.4	61.6	14.7	21.2	18.2	12.3	23.9	10.7	9.1	9.8	86	49	63	C	NW 2	E 3	1^0	7^1	0	5.3	
11	61.4	62.1	61.8	15.7	22.0	19.5	12.6	24.4	9.3	9.7	8.4	69	50	50	E 2	E 3	E 3	0	2^1	0	.	
12	**63.2**	61.9	61.5	15.0	23.1	20.4	12.5	26.5	9.0	7.9	8.2	71	38	46	E 4	E 4	E 5	0	0	0	.	
13	61.8	60.5	58.5	16.4	25.4	22.0	13.5	28.1	8.9	8.5	8.9	65	36	45	E 4	E 4	ESE 4	0	1^u	0	.	
14	57.7	57.3	57.7	18.0	23.3	14.9	14.3	25.2	9.5	12.0	10.9	62	56	87	ESE 2	W 4	W 4	1^0	9^1	10^2	.	$\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}^p$–n
15	57.8	57.3	54.9	14.1	21.0	18.4	12.6	21.9	10.4	8.2	10.6	87	44	67	W 5	W 4	WSW 3	10	3^1	10^2	7.9	fr.–$10\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^p$–n
16	54.2	54.0	55.5	14.9	19.1	17.3	14.1	20.9	11.2	11.1	9.2	89	67	63	WSW 3	W 4	W 3	10^1	7^2	1^1	6.7	$\bigcirc^2$ sch. $10\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}^p$, n
17	57.7	58.0	57.7	13.2	20.5	17.6	12.5	22.9	10.0	7.5	8.2	89	42	55	WNW 2	WNW 4	C	10^1	5^1	9^1	**12.9**	
18	56.4	56.7	57.6	12.8	19.0	16.1	12.8	20.4	8.3	9.6	**6.1**	76	58	45	E 2	C	NNE 2	10	9^1	1^1	1.3	$\bigcirc^0$ fr.–$10\frac{1}{2}^a$
19	57.8	56.2	55.5	13.0	21.5	17.8	**10.4**	24.1	7.2	8.2	10.1	65	43	67	SW 1	W 3	WSW 1	0	6^2	1^0	3.2	
20	55.5	52.9	51.7	16.6	23.0	16.3	13.2	24.3	10.1	9.7	12.5	71	47	90	W 1	SSE 2	C	3^0	7^1	10	.	$\lesssim^2$ a. WNW $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}^p$, $\bigcirc^{2\cdot1}$ 6^{20}–7^{50},
21	52.5	52.6	53.6	15.3	20.4	16.8	13.3	21.9	10.7	9.8	9.8	83	55	69	W 3	W 4	NW 2	3^1	6^1	8^1	12.3	[$\bigcirc^1$ 9–$9\frac{1}{2}^p$
22	53.5	51.8	53.8	17.2	21.7	17.0	13.4	22.4	11.1	11.4	9.1	76	60	64	S 2	S 5	W 4	9^0	10^2	1^0	0.8	$\bigcirc^1$ 6–$6\frac{1}{2}^p$
23	55.3	53.7	53.3	15.4	21.7	13.2	11.5	22.9	9.4	7.9	9.6	72	41	86	W 4	SSW 4	SW 3	4^1	7^1	10^2	2.5	$\lesssim^1$ a. WNW u. $\bigcirc^2$ 3–$3\frac{1}{2}^p$
24	54.3	54.4	54.9	12.0	16.4	14.8	11.0	18.1	8.8	10.0	9.3	85	72	74	W 5	WNW 5	SW 2	10^2	8^2	4^1	5.6	$\lesssim^1$ a. WSW $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ 5^7–$6\frac{1}{2}^p$, n
25	53.2	50.5	47.9	14.2	22.2	15.2	11.4	22.4	9.1	9.4	11.3	76	48	88	NW 2	SSW 3	WSW 2	0	9^2	10	0.9	$\bigcirc^0$ 9^{55}a–$3\frac{1}{2}^p$ oft
26	**46.5**	46.7	47.7	13.4	17.1	13.4	12.1	18.8	10.3	9.1	10.3	90	63	90	WSW 3	SW 4	W 2	9	9^2	10	4.9	T^1 a. SW 7–$8\frac{1}{2}^p$, $\bigcirc^1$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $9^{10}p$, n
27	47.6	48.5	52.2	12.3	16.0	15.8	11.9	18.1	9.9	10.6	10.1	94	78	76	SW 3	W 2	WNW 2	10	10^2	9^2	8.2	$\bigcirc^2$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}^a$, 4–$4\frac{1}{2}^p$, T a. NW $4\frac{1}{2}$,
28	55.3	57.1	57.7	14.9	18.4	16.3	12.8	20.5	11.1	10.2	10.8	88	64	78	WNW 3	W 5	SW 2	10^2	9^2	10^1	8.6	[$\bigcirc$sch. $6\frac{1}{2}$–7^p
29	57.6	57.6	56.5	15.4	19.1	17.0	13.6	20.9	9.7	8.5	9.6	75	52	67	WNW 2	W 3	NW 1	9^1	9^1	9^0	.	
30	55.8	53.9	53.6	15.4	23.9	18.4	13.2	24.4	10.4	10.2	**13.9**	80	47	88	S 2	S 3	C	0	9	10	.	$\bigcirc^{8p}$–n
Mittel	755.7	755.2	755.3	15.4	21.5	17.5	13.3	23.3	9.9	9.6	10.2	76	52	69	2.6	3.3	2.0	5.4	6.2	5.8	101.9	

[1]) 5^{44}–$5^{50}p$

Juni **Nordhausen** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	742.0	742.8	742.9	13.2	15.0	14.0	12.5	16.3	10.7	11.4	11.2	95	90	94	NE 4	NE 4	NE 1	10	10^2	7^2	7.6	$\bigcirc^1$ n–$7\frac{1}{2}^p$ mit kurzen Pausen
2	43.1	42.7	42.3	14.8	18.0	15.4	12.9	19.5	11.3	12.4	11.5	90	81	88	NE 2	ENE 2	NE 2	10^2	8^1	9^2	10.0	$\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^0$ $11^{4}a$, $\bigcirc^1$ 5^{33}–$5^{58}p$, $T^{0\cdot1}$ a. 88E
3	40.9	39.4	39.0	15.0	23.2	18.2	12.0	23.5	11.2	12.4	12.1	88	54	78	NE 2	ENE 4	NE 3	9^2	5^1	0	0.3	[6–$6\frac{1}{2}^p$
4	38.3	37.7	38.0	19.6	25.6	20.2	15.4	26.0	13.1	12.2	**13.3**	78	50	76	ENE 3	E 6	E 4	1^0	4^1	1^1	.	
5	38.7	37.7	37.7	19.6	26.0	19.9	14.7	26.1	13.1	11.3	11.8	78	45	68	E 4	E 5	E 2	0	2^1	1^0	.	
6	37.1	35.9	36.6	19.1	24.1	17.9	14.5	**27.5**	12.7	12.7	11.8	77	57	77	C	N 4	NNW 2	2^0	10^1	10^1	.	$T^{0\cdot1}$ a. NW 11^a–$1\frac{1}{2}^p$, $\lesssim^{0\cdot1}$ a. E $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$,
7	37.7	39.1	38.5	15.2	21.4	16.4	14.7	21.9	9.5	9.6	11.0	74	51	80	W 5	W 4	W 2	9^1	2^1	10^2	0.2	$\bigcirc^0$ 7^p [$\bigcirc^{0\cdot1}$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $\lesssim^1$ i. E $8\frac{1}{2}^p$–n
8	39.4	39.2	40.7	15.1	17.2	11.6	11.5	22.0	9.7	7.7	8.2	75	53	80	W 4	SW 4	SW 2	8^1	9^1	4^1	1.0	$\bigcirc^1$ 4^a, $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, 3–$3\frac{1}{2}$, T^0 a. S8E $3\frac{1}{2}$,
9	42.5	43.5	44.9	12.6	17.6	14.2	10.3	19.0	8.4	8.8	9.1	78	60	76	S 3	WSW 4	W 2	10^2	8^2	3^1	2.2	[$\bigcirc^0$ $4\frac{1}{2}^p$
10	**46.5**	45.9	45.6	12.8	22.0	15.2	**8.0**	22.3	9.3	8.1	8.4	86	42	65	W 2	SSE 3	E 2	0	2^1	0	.	
11	46.1	45.3	45.0	15.5	23.6	19.6	11.0	24.0	10.2	9.0	12.0	78	42	71	E 2	SE 4	E 2	0	1^0	0	.	
12	46.3	45.0	44.5	17.0	23.4	18.6	13.0	23.6	9.8	10.1	8.9	60	47	56	E 4	ESE 6	ENE 2	0	1^0	0	.	
13	44.7	43.2	42.3	17.2	25.7	19.5	12.9	25.7	10.3	10.4	9.7	71	43	57	E 4	E 4	E 2	0	1^0	7^1	.	$\lesssim$ i. W–SW $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$
14	44.0	45.6	45.5	16.0	14.7	14.2	14.0	20.0	12.2	10.6	9.8	90	86	82	W 2	W 2	W 4	10^2	10^2	9^2	0.3	$\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}^a$–4^p
15	45.5	43.7	41.9	13.5	17.0	15.6	10.8	19.6	9.1	10.3	12.1	80	72	92	W 5	SW 6	WSW 2	1^0	10^2	10^2	8.1	$\bigcirc^0$ 5^p, $6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$ 8^p–n
16	41.3	41.5	42.8	16.0	19.2	15.7	14.5	19.6	11.4	11.2	11.1	84	68	84	WSW 4	W 6	W 4	9^2	8^2	7^1	4.0	$\bigcirc^0$ 12^a–$12\frac{1}{2}^p$, T^0 a. W 1–$1\frac{1}{2}^p$
17	44.2	44.5	43.5	14.8	16.4	15.4	13.0	19.0	10.5	11.7	12.2	84	84	93	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	0.3	$\bigcirc^0$ $10^{1}a$, 1^p, II, 4, $6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{1\cdot2}$ $8\frac{1}{2}^p$–n
18	42.1	42.0	43.1	16.7	20.6	15.0	14.5	21.5	11.0	10.1	11.4	77	56	90	W 2	SW 3	W 2	8^2	6^2	10^2	10.9	$\bigcirc^1$ 6–7^p
19	43.0	42.0	41.7	14.5	19.8	15.0	11.1	20.3	10.7	8.8	9.0	88	51	71	C	W 2	W 2	5^1	9^2	8^1	1.4	[$5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $\bigcirc^2$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
20	40.4	37.3	38.0	14.9	19.9	14.2	10.4	21.0	10.3	11.7	10.9	82	68	92	W 2	S 4	W 1	8^1	9^2	1^1	.	$\bigcirc^{0\cdot1}$ $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, T^0 a. S $11\frac{1}{2}^a$, T^1 a. W
21	38.9	39.2	39.2	14.6	19.4	16.0	11.0	19.7	10.1	8.3	9.7	82	50	72	W 2	SW 4	SW 2	9^2	9^1	6^2	2.5	
22	38.6	38.0	41.2	16.0	20.2	13.8	13.4	20.3	9.8	9.4	9.4	73	54	80	S 4	WSW 4	W 2	8^1	9^2	6^1	.	$\bigcirc^{1\cdot2}$ $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}^a$, $9\frac{1}{2}^p$
23	41.6	39.0	40.5	13.8	13.6	11.3	10.5	19.8	8.2	8.5	8.1	70	73	82	W 2	SSW 2	WSW 3	9^1	9^2	6^1	1.9	$T^{0\cdot1}$ a. 8 u. $\bigcirc^1$ 1–$1\frac{1}{2}^p$, $\lesssim^{0\cdot1}$ a. SW $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$,
24	41.8	41.4	40.8	11.5	18.6	14.4	10.1	19.1	8.2	**7.3**	8.3	82	46	68	W 5	W 4	WSW 2	9^2	5^1	9^1	4.6	$\bigcirc^1$ 11–12^p [$\bigcirc^1$ $2\frac{1}{2}$–$3p$
25	38.4	34.7	33.3	13.5	20.0	13.1	10.4	21.5	10.4	9.5	9.5	90	55	86	WSW 2	S 3	W 2	6^1	9^2	9^2	0.4	$\lesssim^1$ a. W $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}^p$, $\bigcirc^2$ $\triangle^0$ $6\frac{1}{2}$–7, $\bigcirc^{2\,1}$)
26	**32.5**	33.4	34.8	12.6	13.0	12.4	10.3	15.7	7.8	8.8	8.9	72	80	85	WSW 4	WSW 5	WSW 4	9^2	9^1	9^2	9.1	$\lesssim^1$ a. SW(?) 1^a, $\bigcirc^n$, $\bigcirc^1$ sch. 10^a, $11\frac{1}{2}^a$, [2])
27	34.8	37.2	40.2	12.3	14.8	13.0	11.0	16.1	9.6	10.4	10.4	91	84	94	SW 4	W 4	W 4	10^2	9^1	10^2	0.6	$\bigcirc^0$ n, I, $\bigcirc^1$ $8\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^2$ $\triangle^1$ 12^5–1^p, $\bigcirc^0$
28	41.9	43.1	43.1	13.1	16.8	14.2	12.0	17.2	9.6	9.8	10.1	87	69	85	W 2	W 4	SW 2	10^2	10^1	10^2	**12.4**	[$2\frac{1}{2}$, $\bigcirc^{1\cdot2}$ 6^p–n oft
29	43.1	41.9	41.6	15.4	20.9	14.9	11.6	21.5	10.0	9.4	10.5	77	51	84	SW 2	SW 2	E 2	10^2	5^1	6^1	.	
30	40.8	38.8	38.4	13.3	24.6	16.0	10.2	25.0	10.5	9.3	11.9	93	**41**	88	E 2	S 2	W 1	0	2^1	8^2	.	$\equiv^1$ I, $\bigcirc^0$ von $6\frac{1}{2}^p$ an
Mittel	741.2	740.7	740.9	15.0	19.7	15.5	12.1	21.1	10.3	10.0	10.4	81	60	80	2.8	3.8	2.3	6.3	6.7	6.2	77.8	

[1]) 8–$8\frac{1}{2}$, ⌒ 7, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}^p$

[2]) $\bigcirc^1$ $\triangle^0$ $6\frac{1}{2}^p$

Juni — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.7	744.2	745.0	12.0	17.0	13.0	11.6	17.6	10.5	12.1	10.9	100	84	98	N	1	N	1	N	1	10	9	1	13.6	●1 n, ●0 fr.–10a, II
2	45.3	43.8	43.5	13.2	19.4	15.4	11.3	21.0	11.0	12.3	13.2	98	79	94	N	1	N	2	N	1	10	9	1	1.6	◜0 a. N 12½–1½p, ●1-2 1 26–1 40
3	42.3	40.4	40.6	14.9	24.8	18.1	12.6	25.2	11.4	**15.1**	13.9	90	65	90	N	1	NE	2	NE	1	0	4	0	4.2	◺2
4	39.8	38.8	39.5	17.2	26.2	21.0	14.5	27.0	12.5	14.6	15.1	86	58	82	N	1	NE	3	NE	1	0	3	0	.	◺1
5	39.5	38.7	39.3	20.1	28.1	21.0	16.1	**28.5**	12.5	12.8	14.2	72	**45**	77	C		E	1	NE	1	0	1	0	.	◺1
6	39.3	37.6	39.0	17.0	27.8	16.4	15.0	**28.5**	13.0	13.6	13.3	90	49	96	C		S	1	N	1	1	9	10	.	◜0-1 a. NW 2½–7p, ●0 3 39–3 50, ●0-1 1)
7	40.8	40.1	40.9	14.4	19.4	15.0	13.5	20.1	10.6	11.8	11.3	87	70	89	W	1	W	1	W	1	9	8	10	5.1	◜1 a. W 5–6½p, ●0-1 5 56–6 13p
8	41.4	40.8	42.6	13.6	15.6	12.2	12.2	18.5	**8.0**	8.7	8.6	69	65	82	SW	1	S	3	S	1	0	9	1	0.4	T0 a. NW 3½–3½p, ●1 4 7–4 16p
9	44.9	46.1	46.8	11.2	16.8	13.0	9.1	17.8	8.7	10.5	10.1	88	74	91	S	1	W	1	C		10	9	1	0.9	
10	48.0	47.1	46.6	11.0	23.8	17.0	**8.3**	24.6	8.9	10.1	11.5	91	46	80	S	1	S	1	C		0	0	0	0.1	◺2, Hor. 〓 p
11	46.8	46.1	46.1	16.0	25.2	19.2	13.0	26.3	11.2	10.6	12.0	83	**45**	73	C		E	2	NE	1	0	0	0	.	
12	47.0	45.5	45.5	16.6	25.8	19.8	14.1	26.0	11.7	12.8	12.9	83	52	75	N	1	E	2	NE	1	0	0	0	.	
13	45.3	44.3	44.7	17.2	26.4	17.2	15.0	27.2	12.5	14.8	13.7	86	58	94	N	1	E	1	W	1	0	6	10	.	◜0-1 a. SE 4½–8½p, ●0-1 4 56–7 20p oft, 1)
14	46.6	**48.7**	47.8	13.4	14.4	14.4	13.4	*17.2*	11.3	10.8	9.6	99	90	79	W	1	W	1	S	1	10	10	1	**32.0**	●0-1 n–10a
15	48.3	45.2	43.9	12.2	16.6	15.6	10.0	16.9	9.6	11.4	12.5	91	81	94	S	1	S	2	S	1	1	8	9	8.6	●sch. 12½p, 4½, 10½p
16	43.4	44.6	45.7	15.1	18.1	15.8	14.0	19.4	12.1	11.1	11.1	94	72	83	S	1	W	3	NW	2	8	9	1	7.9	●sch. n, 7½a
17	46.6	47.0	*46.0*	14.1	15.8	16.0	13.5	18.0	10.6	11.9	13.1	90	89	97	S	1	S	1	C		10	10	10	0.7	●0-1 12½–3½p, ●0 p oft
18	44.8	44.7	45.6	15.0	19.2	14.2	13.7	21.0	11.7	12.2	11.5	92	74	96	NW	1	W	2	C		8	8	4	9.1	●1 sch. n oft
19	45.2	44.2	43.2	12.1	18.1	14.2	11.2	19.0	10.2	11.8	11.5	98	76	96	C		N	1	N	1	10	10	7	.	◺1 fr., 〓1 fr.–6½a, dann Hor. 〓
20	41.3	*38.8*	40.2	14.0	20.6	14.1	12.0	21.5	10.3	16.7	11.6	87	93	97	S	1	S	2	W	1	8	10	10	.	●0 9½–10½a, ◜1 a. S u. W 1½–3½p, ●1-2 [1 50–3 10, 8 40–9 5p
21	40.8	41.8	41.3	13.9	18.5	15.8	12.2	19.5	10.5	9.3	10.9	90	59	77	SW	1	SW	2	S	1	9	8	9	10.3	
22	39.5	40.9	43.7	14.8	19.4	14.8	13.2	20.5	10.3	8.6	9.1	83	51	73	S	2	SW	2	W	2	9	6	1	.	●0 7 35a, a öfter
23	43.8	40.2	43.0	12.1	14.8	10.2	9.6	17.3	8.6	9.1	8.1	83	73	87	S	1	S	2	S	1	10	8	9	1.8	◜1 a. S 12½–1p, ●1-2 12 46–1 2, ◜1 a. SW
24	44.2	43.7	42.7	11.8	18.2	14.6	9.6	19.5	8.1	8.4	10.5	78	54	85	SW	1	W	2	S	1	5	8	8	4.6	●tr. p [2½–3, ●1-2 2 21–2 55p
25	39.7	35.8	34.7	12.8	18.2	12.4	11.4	20.5	9.5	11.2	10.5	87	72	98	S	1	S	3	S	1	8	8	8	.	●0 11a, 6–6½p, T0 a. SW 9½–10p
26	**34.6**	35.7	37.3	11.1	12.2	12.0	11.0	16.0	9.5	9.4	9.4	96	90	91	S	2	W	2	S	1	9	10	8	1.8	●0 7½–8½a, von 12½p an p öfter
27	38.1	41.5	43.8	12.8	12.8	13.2	10.0	15.3	9.7	10.0	9.7	89	91	87	W	1	W	3	W	2	9	10	8	3.9	●0 n, ●0-1 a–4p, dann ●sch. öfter
28	44.7	45.1	45.2	12.1	15.1	12.2	11.8	15.5	8.9	10.4	9.4	85	83	90	N	1	C		NW	1	10	10	8	8.8	Hor. 〓 tagsüber
29	44.9	44.0	43.4	12.3	20.2	14.6	11.6	21.5	10.0	11.4	11.3	95	65	91	C		N	1	N	1	2	1	1	.	
30	41.9	40.7	40.8	13.3	21.8	13.8	10.7	23.0	10.5	10.5	10.9	93	54	94	S	1	S	2	S	1	1	10	10	.	◺1, ●0-1 3p–n
Mittel	743.1	742.5	742.9	13.9	19.7	15.2	12.2	21.0	10.5	11.5	11.4	88	69	88		0.9		1.7		1.0	5.6	7.0	4.9	115.3	

1) 5 28–6 20p 2) ◜1 a. W 9p–12½a, ●1-2 9 20p–12 2a

Juni — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	759.4	759.3	759.3	12.0	17.8	15.4	10.4	22.0	9.4	13.2	12.9	91	87	99	NE	2	SE	1	SE	1	8	10	8	13.8	●1 n, ●0 4½–5p, ●1 5½–5½, ●0 8½–9½p
2	59.8	59.5	58.9	15.9	16.8	15.9	13.3	21.6	10.6	11.7	11.4	79	82	85	NE	1	ENE	2	ENE	1	7	10	9	3.1	●0 9–9½a, 6½–6½p, 6½–7½p
3	56.8	55.9	55.6	17.4	24.8	20.0	13.8	27.0	11.0	11.8	9.1	74	51	53	E	1	E	3	NE	2	1	3	1	0.2	
4	55.3	53.9	54.3	17.4	27.2	18.3	13.2	**27.6**	8.7	10.8	12.7	59	40	81	ENE	1	E	2	NNE	2	0	3	6	.	◺1, ●tr. 4½p, ◜1 a. ESE 6½–8½, ●1
5	55.5	54.0	53.6	20.0	26.6	19.4	15.1	27.5	10.1	12.2	12.8	57	47	76	NE	2	E	1	NE	1	2	4	1	5.2	◺1 [7–7½p
6	52.7	51.3	51.9	18.5	21.4	19.3	13.5	25.0	12.2	**16.0**	12.1	77	85	73	NE	1	E	1	WNW	2	3	7	8	.	◺1, ◜1 a. W 12½–2½p, ●1 1 5–1 17,
7	53.9	53.1	53.2	12.6	20.4	15.0	11.4	22.3	8.9	9.7	9.7	83	54	76	NW	3	SW	3	W	1	10	3	9	3.9	◺2a [1½–1½, T1a. W 3½–4½, ●0 6 30–6 35p
8	54.0	54.1	55.0	14.0	13.4	11.1	11.1	17.8	9.1	9.2	9.1	77	81	93	NW	2	SSW	1	SW	1	4	8	9	2.7	●1 n, 1 50–2 10p, 3 20–3 40, 6½–7p
9	57.2	58.7	60.1	12.4	16.4	13.8	10.6	18.5	10.3	10.0	11.3	97	79	97	SW	1	WSW	2	W	1	9	9	9	3.6	●0-1 10½a–2½p oft, ◜0 a. W 3½–3½, ●1
10	61.9	61.2	61.0	13.4	22.2	16.3	**9.2**	24.3	10.0	10.8	10.9	88	54	79	SW	1	WSW	1	ESE	1	0	3	0	3.3	[3 12–3 20p
11	61.9	61.2	61.3	17.2	25.1	18.8	12.7	26.9	10.7	11.0	11.1	73	47	69	SE	1	E	1	E	3	0	3	0	.	◺1 a
12	**62.6**	61.1	60.4	17.1	23.8	18.6	12.7	25.4	9.5	**7.7**	9.4	65	**35**	59	E	3	E	2	E	1	0	0	0	.	◺1 a
13	60.5	59.1	58.4	17.1	27.0	19.6	13.8	27.3	9.6	11.0	10.9	66	41	64	E	3	ESE	3	E	1	0	0	5	.	◺0 a [6½a–4½p oft
14	60.0	60.6	60.5	15.8	16.2	14.2	14.1	19.6	12.6	11.8	11.4	94	86	95	W	2	NW	1	W	1	9	9	10	0.9	T0 a. 8 4½–6½a, ●1 4½–4 55a, ●0-1
15	60.8	58.0	56.4	14.8	17.8	15.6	10.9	20.1	10.2	11.0	12.5	82	72	94	W	2	W	2	W	1	1	9	9	6.9	●0 1–1½p, ●0-1 5½–8½p oft
16	56.0	55.9	57.9	16.0	21.0	16.4	14.3	22.2	11.9	11.2	11.6	88	61	83	W	1	WNW	2	W	1	9	4	9	4.9	●0 8–8½a, 11–11 20, 11 30–11 40a
17	59.4	59.5	58.4	14.1	18.2	15.6	13.6	19.7	10.9	12.3	12.9	92	79	98	W	1	W	1	SW	1	10	9	10	0.2	●0 7–7½a, ●0-1 4½–9½p oft
18	57.7	57.8	58.8	15.0	20.0	14.2	14.2	21.3	12.0	10.4	11.4	94	59	95	W	1	NNE	2	NE	1	10	4	7	6.2	●1 6½–7½a, ●2.0 12 5–4p oft
19	59.2	57.7	57.0	11.8	20.0	14.8	11.1	20.5	9.6	10.1	11.0	94	57	88	W	1	W	2	NW	1	10	8	8	5.1	⊕ u. Neben ⊙ 7p
20	55.6	52.7	52.7	14.6	18.0	14.0	10.8	20.8	11.1	13.1	11.0	90	85	93	SE	1	S	1	W	1	9	9	1	.	●0-1 12 10–3p oft, 5 20–5 26, ◠ 6 20p
21	53.8	53.8	54.7	13.9	20.0	12.9	11.0	21.0	10.2	10.4	10.6	86	59	96	W	3	W	3	W	1	10	3	9	3.5	●0 2 40–6p oft
22	52.3	52.4	55.1	15.3	16.4	13.8	11.9	20.6	11.0	11.7	9.8	85	84	84	S	2	W	5	WSW	2	9	4	9	1.4	●1 2 40–2 45p, 5 25–5 35, ●0 7–7½p
23	56.3	54.5	55.0	13.6	12.7	10.4	10.4	17.8	9.5	10.2	8.3	82	94	89	SW	1	SW	3	W	1	9	10	6	1.9	●1 12 30–3 25p oft, ◜1 a. W 2–3½, 1)
24	56.5	56.5	55.9	11.4	15.4	12.3	9.8	19.0	9.4	10.1	10.1	95	78	96	W	2	WSW	2	W	1	9	4	9	6.6	●1 n, ●1-0 11 22a–5 20p oft, ◜2 a. WSW 2)
25	53.4	49.7	47.7	14.6	18.1	12.4	9.7	19.3	10.3	10.7	10.3	84	69	97	S	1	SSE	1	SW	1	4	10	3	3.0	●1 3½–3½p, 4 40–6 10, ◜1 a. SW 5–6½p
26	**46.4**	47.5	48.9	11.2	14.9	13.0	10.3	16.5	9.7	10.7	10.4	98	85	94	SW	2	W	4	WSW	1	10	10	10	5.9	●1 5½a–12½p oft, ●0 1 35–4 10, ●1 5 20p–n
27	50.2	51.9	55.0	13.8	15.4	15.0	11.8	19.6	11.3	11.8	10.8	97	90	85	NW	2	NW	3	NW	4	9	4	9	**14.5**	◜0 a. NW 9a–3½p oft, ●1 9a–5 52p oft
28	57.7	58.7	58.9	12.9	15.5	13.8	12.7	16.2	10.3	10.3	10.5	94	79	91	W	1	NW	1	W	1	10	10	10	7.8	●0 6½–7a
29	58.8	58.6	57.0	15.0	18.8	14.7	10.6	22.0	10.6	10.4	11.2	84	64	90	W	1	NW	1	C		9	9	7	.	◺1a [3 40p–n
30	55.5	53.3	53.4	15.4	21.8	14.6	10.7	22.8	11.3	13.2	11.8	87	68	96	S	1	SW	1	SW	1	8	10	10	.	◺1a, T0 a. SW 2½–3½p, ●0 2 40–3 5,
Mittel	756.7	756.1	756.2	14.8	19.4	15.3	12.0	21.7	10.4	11.2	11.0	84	68	86		1.6		1.9		1.3	6.3	6.3	6.7	104.3	

1) ●1 4 10–4 15p 2) 5–6½p

Juni — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**761.8**	760.9	760.8	10.9	14.6	13.8	10.4	15.4	8.9	9.5	8.2	92	77	70	NE 4	NE 4	ENE 4	10²	3¹	5¹	0.2	
2	61.0	60.6	60.3	12.5	16.2	15.4	11.6	16.6	8.4	9.8	9.3	78	71	71	E 4	E 3	ESE 3	3¹	3¹	3⁰	.	
3	58.6	57.6	57.4	13.3	17.6	13.2	12.2	18.1	9.4	11.4	9.0	83	76	80	E 4	E 3	NE 2	3⁰	3⁰	3⁰	.	
4	57.3	56.6	56.4	13.8	14.6	14.8	12.1	15.7	9.4	10.2	10.5	80	83	84	NE 2	NNE 4	ENE 3	1⁰	1⁰	5¹	.	
5	56.1	55.7	55.6	12.4	16.4	14.6	12.3	17.7	9.7	11.7	11.3	91	84	91	E 4	E 2	ENE 2	9¹	1⁰	3⁰	1.2	
6	53.6	52.6	52.9	13.8	14.8	11.8	10.7	17.4	8.3	11.0	8.8	71	88	86	E 2	N 4	NNW 4	7¹	5¹	5¹	.	●tr. 7½ᵖ, ◠ III
7	52.7	53.1	52.3	9.5	10.6	11.0	9.3	11.8	8.3	8.2	9.0	94	87	92	W 3	W 3	W 1	10²	10¹	10¹	.	
8	51.1	51.7	52.8	11.6	12.8	11.3	10.3	14.3	9.3	9.7	8.7	92	89	88	SW 3	WSW 3	WSW 4	7¹	9¹	10²	.	●⁰ 10½ᵃ, 10ᵖ
9	55.4	58.2	59.5	10.1	12.2	11.0	**8.8**	14.2	**7.0**	8.0	8.2	76	75	83	WNW 4	WNW 3	NW 1	10²	0	3⁰	.	
10	60.8	61.0	60.7	13.4	17.4	16.1	10.9	18.2	10.1	11.8	**12.3**	89	80	90	SW 2	SE 3	E 3	3	1⁰	1⁰	.	
11	61.2	60.9	60.7	14.9	19.8	16.1	13.3	20.4	10.9	12.2	11.6	87	75	85	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
12	61.6	61.0	60.0	14.9	19.5	16.1	13.3	19.8	10.4	10.4	10.3	83	**61**	76	SE 5	SE 5	SE 5	1⁰	0	0	.	
13	59.1	57.9	58.8	15.6	20.3	15.2	13.3	**20.7**	10.3	11.6	11.9	78	66	92	SE 5	SE 5	NW 4	0	1⁰	10²	.	
14	59.3	60.3	59.9	12.7	14.6	12.4	12.4	16.2	10.8	12.0	10.6	99	97	99	WNW 2	W 2	WNW 2	10²●	10²	5¹	7.1	═⁰ ●² 5½–7ᵃ, ●⁰ a u. p öfter
15	58.6	56.9	55.0	13.1	15.6	12.6	11.9	15.8	10.2	11.1	10.5	91	84	97	W 3	W 2	WNW 3	3⁰	5¹	5¹	3.9	●⁰ 1½ᵖ
16	54.5	56.4	57.1	12.4	13.8	13.2	12.1	14.9	10.1	10.3	10.6	95	88	95	WNW 3	WNW 4	NW 4	9¹	10²	10²	.	●⁰ 7½ᵖ
17	58.6	58.6	57.4	11.9	13.6	12.7	10.8	14.7	8.1	9.9	10.9	79	86	100	C	NE 1	SW 1	7¹	10¹	10²▬	0.3	●⁰p öfter, ═¹ 5½ᵖ–n
18	57.2	58.3	58.6	13.4	15.6	12.3	12.1	16.7	11.4	11.8	10.1	100	89	96	WSW 1	SW 1	WNW 3	10²	5¹	10²	0.6	
19	57.4	57.3	56.6	12.4	13.8	12.1	12.1	14.8	10.1	10.9	10.4	95	94	99	SW 1	WSW 2	C	10²	10²	10¹	.	
20	54.1	51.4	51.1	12.8	13.8	12.4	11.7	16.3	10.4	11.1	10.7	95	95	100	SSE 2	ESE 1	W 1	9¹	10²●	10²	.	●² 1½ᵖ–8½ᵖ
21	51.2	52.3	53.0	13.2	14.8	13.1	12.3	15.3	10.8	11.4	10.2	96	91	91	W 3	W 4	W 3	7⁰	1⁰	7¹	**16.2**	●¹n [p öfter
22	49.9	47.7	52.1	12.8	13.3	12.2	12.1	14.7	10.4	10.6	9.8	95	94	94	SE 4	W 5	WNW 4	10²●	7¹	10²●	0.8	●¹n, ◪⁰ a. SE 12½–12¾ᵖ, ●² 12½–1p,
23	52.7	52.9	53.5	13.1	11.2	12.2	11.1	14.9	10.0	9.7	9.6	90	98	91	WSW 4	SW 2	WNW 4	7¹	10²●	7¹	5.1	◪⁰ a. S 11½ᵃ–12½ᵖ, ●¹ 11½ᵃ–2½ᵖ, ⊤ a.
24	54.9	55.5	55.0	12.2	15.2	12.0	11.4	15.5	10.0	9.3	9.9	95	72	96	WNW 4	WNW 3	WNW 2	10²	1⁰	7¹	6.7	●²n [sw 1½ᵖ
25	51.1	48.2	**45.8**	12.0	13.4	11.9	11.5	13.7	10.2	10.1	9.8	98	89	95	S 4	SW 4	C	10²●	10²●	10²	5.0	●¹n, a, p
26	45.9	47.0	48.7	12.9	14.8	12.8	11.2	15.7	10.0	11.1	10.4	91	89	95	NW 1	NW 2	NNW 4	5¹	7⁰	10²	12.3	●¹n, p öfter
27	50.7	52.8	55.2	13.3	15.4	12.4	12.3	15.9	10.8	10.9	10.6	96	84	99	NNW 4	NW 4	NW 5	5¹	9¹	10²	1.4	
28	57.0	58.5	58.5	12.4	13.4	12.3	11.7	13.7	10.0	9.6	10.0	94	85	95	NW 3	WNW 2	W 1	10²	10²	10²	.	
29	58.3	58.0	56.2	11.2	15.8	13.8	11.2	16.6	9.7	9.9	10.5	98	74	91	W 1	C	E 1	10²	3⁰	3⁰	0.2	●⁰ früh
30	52.7	52.1	51.0	14.6	13.8	13.3	12.8	15.3	11.3	9.9	11.1	91	85	98	SSW 4	SW 4	W 1	10²	10²	10²●	.	●⁰a u. p öfter
Mittel	755.8	755.7	755.8	12.8	15.0	13.1	11.6	16.0	9.8	10.5	10.2	90	84	91	3.0	3.0	2.6	6.9	5.5	6.7	61.0	

Juni — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	756.8	757.7	757.6	11.3	15.4	13.9	*10.0*	16.5							NE 1	NE 2	NE 1	10	10	8▬	8.5	═ III
2	58.5	57.2	56.8	13.3	19.0	14.7	10.6	20.5							NE 1	NE 1	NE 1	10▬	8	2	5.3	● n, ═ I
3	54.4	53.1	52.7	19.6	25.4	18.6	10.2	25.5							NE 1	E 2	E 1	0	6	0	.	
4	53.3	52.9	52.0	19.2	26.6	18.8	13.1	27.5							NE 1	NE 2	NE 2	1	0	0	.	
5	52.1	*51.9*	*50.8*	22.2	27.8	21.2	15.0	28.5							NE 1	NE 2	E 2	0	2	0	.	∞ 6ᵖ
6	51.4	50.9	52.6	20.4	23.0	16.8	14.0	26.5							NE 2	NE 2	NE 2	2	5	10	.	⊤ a. NW u. ●tr. 12ᵃ u. später
7	52.1	52.9	52.9	12.7	18.2	13.5	10.6	18.5							NE 2	SE 4	W 1	10	10	10	.	⊤⁰ a, SW u. ●⁰ 3½–6½ᵖ u. später öfter
8	53.3	53.5	54.4	11.9	12.9	11.3	9.0	17.0							SW 1	SW 1	W 1	10	8	10	1.6	●sch. 9½ᵃ, ⊤⁰ a. W 1½–2ᵖ, ●sch, 1½ᵖ,
9	57.4	58.4	59.4	11.7	16.7	13.3	11.0	19.5							SW 2	SW 2	SW 1	10	6	2	4.9	●tr. II [10ᵖ
10	59.5	58.2	58.2	16.2	21.0	18.2	9.0	25.0							SE 2	SE 3	SE 2	2	1	0	.	◠
11	58.3	37.8	57.9	20.0	27.2	21.6	12.5	27.2							SE 2	SE 3	E 2	0	1	0	.	◠
12	58.0	57.4	56.8	20.2	27.4	20.6	14.4	27.4							E 2	E 5	E 2	2	0	0	.	◠◠
13	56.4	56.4	59.4	20.8	27.0	15.8	15.0	**28.6**							E 2	SE 2	SW 2	3	4	6	.	◠, ⊤ u. ●tr. 5½ᵖ, ●¹ 9½ᵖ
14	59.5	**60.5**	*60.2*	13.5	17.2	13.5	13.0	19.5							W 2	W 4	W 1	10	10	3	6.6	●⁰ 7½ᵃ
15	58.6	56.8	56.2	13.5	17.2	16.4	**8.5**	19.5							SW 1	SW 1	SW 2	8	10	8	.	◠, ●⁰ 11–11½ᵃ, ●¹ 11½ᵖ
16	56.3	57.2	*58.2*	17.0	18.3	14.1	14.1	19.0							SW 1	SW 2	SW 2	8	9	2	2.4	
17	58.5	58.5	57.2	16.2	20.2	15.8	11.6	20.2							SW 1	SW 1	W 1	10	10●	9	0.7	●tr. 6–6½ᵃ, 9½ᵃ, 2ᵖ, ⊤ i. S 2½, ●¹ 4½–5ᵖ
18	57.8	57.5	*58.5*	16.4	21.6	16.0	13.1	23.0							SW 1	SW 3	SW 2	4	4	6	4.2	
19	57.9	56.3	55.3	16.0	20.0	14.9	11.3	21.4							SW 2	SW 2	SW 1	6	9	10	.	◠
20	52.3	51.3	51.8	15.8	17.2	13.7	12.0	18.0							SW 1	SW 2	SW 1	10	9	10	.	⊤¹ a. SW 9–10ᵃ, ● 9½–12ᵃ, 11ᵖ
21	53.4	53.3	52.5	12.6	19.5	16.0	10.2	20.3							SW 1	SW 3	SW 1	10	6	10	**16.6**	
22	49.0	52.8	55.3	16.1	14.5	12.9	12.4	18.5							SW 4	W 3	W 1	10	8	8	1.1	● 9–9½ᵃ, 1–2ᵖ
23	54.4	52.5	56.0	12.0	14.2	10.7	8.6	15.0							SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.6	● 8–12ᵃ, p oft, ⊤ 5–6ᵖ
24	56.8	55.9	54.7	11.5	18.9	13.9	9.0	21.0							SW 1	SW 3	NW 1	6	6	3	9.6	●sch. 10–10½ᵖ
25	50.5	47.4	**46.4**	12.5	15.4	11.3	10.0	17.5							NW 1	S 1	SW 1	10	10	10	0.8	●sch. 10½ᵃ, 12ᵃ, 1ᵖ, ⊤ u. ● p oft
26	46.6	47.8	50.4	10.7	16.9	11.5	10.0	17.6							SW 2	SW 2	W 1	10●	8	9	10.7	●sch. I–mtg. oft, 4–4½ᵖ
27	51.6	54.4	56.6	13.3	15.7	13.3	11.5	16.5							W 2	W 3	W 1	10●	9	10	11.0	●⁰a öfter
28	57.6	57.4	57.4	12.2	15.8	13.5	10.5	15.8							W 1	W 1	W 1	10	10	8	2.0	
29	57.6	56.4	55.0	11.2	20.8	16.1	9.1	22.5							W 1	W 2	W 1	6	5	10	.	
30	53.4	52.0	52.3	16.5	18.0	13.3	9.0	20.0							W 1	W 1	W 1	10	10●	10	.	●⁰ 12ᵃ–abd. öfter
Mittel	755.1	754.9	755.2	15.2	19.6	15.2	11.3	21.1							1.5	2.2	1.3	6.9	6.8	6.1	86.6	

Juni — Aachen*) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N. N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.4	743.1	743.4	11.2	16.4	12.6	10.5	18.5	9.6	8.8	9.3	97	64	87	NE	2	S	3	SSE	4	10	7	10	7.4	●1 12–4½a, ≡0 I, ◜0 a. SE 8½–8½p,
2	44.2	43.0	42.5	12.6	21.4	17.3	**7.2**	22.0	8.6	**6.9**	12.0	80	36	82	S	3	NE	4	NE	3	1	4	3	2.3	[●1.2 8–8p, ◟0.1 i. NW 8½p–n
3	40.9	39.6	38.9	13.4	24.0	20.4	10.9	24.5	10.9	11.1	13.3	96	50	74	NNE	1	NE	2	NE	1	10	2	1	.	≡0 I
4	38.5	37.5	37.4	17.4	26.4	21.8	13.7	27.0	12.1	12.8	14.0	82	50	72	NE	2	NE	3	NE	1	0	4	1	.	
5	37.9	37.7	38.3	19.4	28.0	21.6	15.2	28.4	13.9	13.5	12.8	83	48	67	NE	1	NE	2	ESE	1	0	5	3	.	
6	39.6	39.9	41.6	14.4	18.8	14.6	13.9	21.6	11.1	12.4	10.7	92	77	87	W	2	W	2	W	3	10	10	10	.	≡0 I, ●0 III
7	40.9	41.2	40.9	15.2	18.6	14.2	13.1	20.2	10.2	10.5	10.2	80	66	85	SW	2	W	4	WSW	1	3	9	5	.	●1.2 6–6p, 6–6p
8	41.1	41.7	42.8	12.5	15.6	14.0	10.2	16.8	7.8	8.5	8.2	72	64	69	SW	4	W	3	W	3	4	7	6	0.7	●0.1 9–10a, ●1 12a–12p, 1–3.
9	45.0	45.3	45.2	13.2	21.6	15.8	10.9	22.2	8.2	8.7	10.0	73	45	75	WSW	2	W	3	W	1	8	8	3	2.9	[◜1 a. W 2½–2½, ●2.1 2–2p
10	45.3	44.0	44.0	18.8	25.2	19.8	11.9	25.6	9.3	7.9	9.8	57	33	57	SSE	2	SE	3	E	2	1	0	1	.	
11	43.2	42.7	43.6	21.4	28.8	21.5	16.0	29.0	10.5	9.4	8.7	56	32	46	E	2	ESE	5	ESE	5	0	1	3	.	
12	43.4	42.4	42.2	21.8	28.9	21.6	16.7	**29.2**	11.8	8.8	10.1	61	**30**	53	NE	3	SE	6	SE	3	1	2	1	.	
13	42.9	43.5	45.7	16.3	19.0	14.3	14.0	24.5	12.3	**14.4**	10.9	89	88	91	SE	2	SE	7	NW	3	10	6	9	1.0	●1 5½–6a, 7–7½a, ●2 1–1p, 1)
14	47.7	**48.1**	48.0	12.7	19.2	13.4	11.5	19.2	10.0	9.9	9.2	92	59	81	WSW	5	W	4	SW	4	6	6	3	5.5	●1 4–6a, T0 a. W 1½–1½p, ●2 2)
15	45.8	45.4	44.4	13.7	17.2	16.0	12.2	18.5	10.2	11.6	12.5	88	80	92	SSW	6	WSW	7	WSW	3	10	10	8	0.8	●0n, ●1 11–11a, 5–6p, 11½–12p
16	45.0	46.2	46.6	14.2	17.0	15.6	13.2	18.5	10.6	10.4	10.4	88	72	79	W	6	SSW	4	W	5	8	6	5	4.9	●1.2 12½–1a
17	46.6	46.2	45.4	16.2	20.4	16.4	12.5	21.7	10.6	12.0	13.0	77	67	94	W	4	W	2	NNW	3	5	8	10	.	●2 9–9½p, ●1.2 10½–11p
18	45.4	45.5	46.0	13.9	19.2	15.2	12.8	20.9	10.6	10.4	8.8	91	63	68	W	2	NNW	3	NNW	4	10	4	1	3.1	
19	45.1	43.4	41.4	13.2	20.8	17.2	8.7	22.5	9.9	9.2	11.5	88	50	79	NNW	1	N	2	ESE	4	9	4	4	.	≡0 I, ●0 10p
20	38.6	39.1	40.0	15.2	19.4	15.4	11.8	19.6	12.2	10.3	10.1	94	61	78	S	3	WNW	5	SW	3	10	5	8	4.5	●2 1–2a T0 a. W 6½–6½, ◜1 a. SW 3)
21	41.2	40.6	39.4	12.6	16.3	13.6	10.8	17.6	8.6	8.8	9.0	80	63	78	SW	5	W	4	SSW	4	8	9	6	8.7	●1 tr. 2p, 2–3p
22	38.1	42.2	43.7	13.8	15.8	13.2	12.8	16.0	9.9	8.1	7.7	85	61	68	WSW	8	W	8	SW	4	10	10	2	1.4	●0 4–20a, 7–7, 11–a, 2–4p
23	40.4	41.0	43.8	10.6	13.3	11.8	10.1	15.2	8.8	7.3	8.3	93	64	81	S	2	WSW	5	W	6	10	8	7	2.3	●0.2 5½–5½p oft zeitweise mit ▲△Ia,
24	44.4	43.5	42.2	12.0	18.4	14.4	10.2	18.4	8.4	7.9	8.5	82	50	70	SW	5	SW	5	SW	4	4	7	4	6.5	[◜2 a. SW 10–11a, ◜1 a. SW 2p
25	37.1	34.5	**33.1**	14.4	16.6	12.2	11.8	17.5	9.0	10.1	9.3	74	71	89	SSW	5	WSW	4	WSW	6	9	9	10	.	●0a oft, ●2.1 12–10–20p oft, ▲△ 2½,
26	35.9	37.2	39.5	11.0	11.2	11.0	10.2	12.6	8.8	9.4	9.3	90	95	95	WSW	6	WSW	7	WSW	6	9	10	10	**13.8**	●0.2 1–35a–11–40p oft [◜1 a. WSW 2–2½p
27	42.2	43.6	44.3	10.5	15.5	13.0	10.1	15.7	9.1	9.4	9.1	96	71	82	W	5	WNW	5	W	3	10	9	9	12.2	●1.2 1½–1–40a, ●0 4–7a
28	44.5	44.8	44.4	11.2	15.6	11.8	9.7	17.5	8.7	8.3	9.1	88	62	88	WNW	2	N	2	NNE	1	10	5	2	.	
29	43.8	43.4	42.3	11.2	21.4	17.6	8.0	22.5	8.9	10.2	10.5	90	54	70	NNE	1	NNE	2	NNE	2	2	3	2	.	
30	40.4	39.8	40.3	18.8	18.5	12.8	12.8	21.0	8.7	7.7	9.0	54	49	82	W	3	W	7	W	3	8	10	8	.	●1 11–40a, 1–25p, 2, 4–6½p
Mittel	742.2	742.2	742.4	14.5	19.6	15.7	11.8	20.8	10.0	9.8	10.2	82	59	77		3.2		4.1		3.2	6.5	6.3	5.2	78.0	1) 1–54–1–59, T1 a. SE 2–2½, ●1.0 2½–5p 2) 2–30–2–40, 3–9–3–12, T1 a. SW 3½, ●0 8–40p 3) 6½–7½, ●1.2 6½–9–10a u. 3–5–20p oft, ◜1 a. SW 4½–4½p

Juni — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	755.0	755.5	756.5	12.9	16.8	11.4	11.4	18.9	10.6	9.7	9.1	96	68	91	NW	2	SW	2	SE	2	10	5	2	**16.7**	●n, ●tr. 6p, 7, 8p
2	57.1	54.5	53.9	9.0	21.5	16.5	**8.1**	22.3	8.2	12.1	11.9	96	64	85	C		SE	2	NW	2	10	5	1	0.1	≡ I
3	52.7	51.0	50.5	15.8	24.6	19.5	12.0	25.4	11.2	12.0	13.3	84	52	80	C		SE	3	SE	2	1	2	3	.	◺
4	49.9	49.2	49.2	18.7	26.8	21.4	14.5	27.6	12.6	13.7	13.6	79	53	72	NW	2	E	2	NE	2	1	3	1	.	◺
5	50.1	48.9	50.3	19.7	28.2	19.0	15.5	**28.9**	13.7	13.6	**14.4**	80	48	88	NW	2	NE	2	NW	2	1	2	3	.	◺, ●tr. 5p, T0 a. NW 4–5½p
6	51.2	51.5	52.6	17.4	20.0	17.9	14.1	21.4	12.7	13.2	12.8	86	76	84	NW	2	NW	3	NW	2	5	7	8	.	◺, T0 a. W 11½–3p
7	53.4	52.6	53.3	16.6	18.0	14.9	14.6	21.0	11.2	13.1	10.9	79	86	87	NW	2	NW	2	WNW	2	10	8	8	.	T1 a. NW 1½–4½p, ●1 1–20–4½p
8	53.9	54.0	56.0	15.1	14.4	12.8	11.5	18.3	9.8	9.1	9.8	76	75	90	SW	2	NW	2	NW	2	8	8	6	6.7	●sch. 1–50–3½p oft, zeitweise mit SW
9	57.8	58.3	58.5	15.2	18.2	14.8	10.5	20.3	9.4	11.8	10.7	73	75	86	NW	2	SW	2	SW	2	7	8	3	1.8	●0 a u. p öfter
10	59.1	57.0	56.8	13.9	24.2	17.1	9.9	24.2	10.2	9.9	10.9	87	44	75	C		SE	4	SE	2	1	0	0	1.0	◺
11	57.2	55.8	56.0	17.0	26.6	19.0	11.6	26.9	10.8	11.0	11.1	75	43	68	SE	2	SE	1	ESE	2	2	0	0	.	◺ I, Hor. ≡
12	56.9	55.3	55.1	17.5	27.3	19.8	12.5	27.5	11.3	11.1	12.9	76	**41**	75	SE	1	SE	1	SE	2	1	1	2	.	◺ I, Hor. ≡ [5–25–6½p
13	56.5	55.8	57.9	16.8	25.0	16.7	12.0	26.0	13.0	11.7	13.3	92	50	94	SE	2	SW	3	SW	2	10	8	8	0.2	●0 6½–7a, 11–50a, T0 a. SE 4½–6p, ●0
14	60.0	60.5	**61.3**	15.4	18.4	14.2	14.2	18.4	11.5	11.9	10.6	88	76	88	W	2	SW	2	NW	2	8	6	3	12.6	●n, a oft, ◜1 a. NE 2½–3p, a. NW 4–4½,
15	60.1	57.7	57.1	12.9	19.4	17.5	11.0	19.9	10.0	13.1	12.8	91	78	86	W	2	SW	2	SW	2	10	8	10	12.1	●tr. 7–9a [● 2–25–4–6p oft
16	57.2	58.2	59.0	16.5	21.0	16.2	15.0	21.8	11.4	11.0	11.4	81	60	83	NW	2	NW	4	NW	2	7	3	3	4.6	●n [◜ i. NW n
17	59.4	58.2	56.9	17.0	22.4	18.8	13.6	22.5	11.6	13.1	15.0	81	65	93	NW	2	NW	2	NW	2	8	8	10	.	●0 8–20–8–30p, T0 a. NW u. ●0 9½–10–10p,
18	57.1	56.9	57.7	16.8	22.0	16.6	15.5	22.1	11.7	10.0	11.2	82	51	79	NW	2	WNW	2	NW	2	8	2	2	1.3	●n
19	57.3	55.5	54.4	14.4	21.5	17.7	11.1	21.8	10.4	11.8	11.8	86	62	78	NW	2	NW	2	SE	1	5	5	2	.	[a
20	52.0	51.4	52.2	15.8	20.6	16.8	13.7	21.5	12.4	12.4	12.0	96	69	84	SE	2	NW	3	NW	2	10	2	5	1.4	●n, 5½–7–40a, T1 a. SE 5½–7–7a, SW–NW
21	53.5	53.1	53.0	16.6	19.1	16.0	13.4	20.3	9.4	11.6	11.0	67	71	81	NW	2	SW	2	SW	2	8	8	5	2.2	●tr. a
22	50.9	54.6	56.5	16.0	20.2	14.7	14.0	20.9	12.1	8.6	8.3	89	48	67	SW	2	SW	2	W	2	10	5	0	0.3	●0 7–20–7–45a [4p, a
23	54.6	53.7	56.6	15.2	17.0	13.1	10.2	20.4	10.0	**7.8**	8.6	77	54	77	NW	2	WNW	4	W	2	8	8	8	0.4	● 10–5–10–10a, T0 a. W 10–11½a, a. SW
24	57.2	55.6	54.9	13.9	20.5	16.2	11.0	21.5	9.4	8.6	10.0	80	48	73	SW	2	WSW	3	SW	2	10	3	7	0.5	
25	50.8	47.6	**47.0**	16.2	20.7	15.4	13.6	21.1	10.7	11.1	9.2	78	62	70	SW	2	SW	6	WSW	4	10	8	8	.	●tr.a, ◜0 a. SE 3½–4½p, 3½–4p
26	48.3	49.5	51.6	12.8	15.3	13.5	11.5	16.8	10.2	9.5	9.5	94	73	83	SW	2	WSW	4	WSW	4	10	10	8	2.2	●0 6–8a, a u. p öfter
27	53.8	55.5	56.8	13.4	17.2	12.7	12.4	18.0	9.5	9.4	9.1	83	64	85	NW	3	NW	4	NW	2	10	8	2	3.5	●n
28	57.1	56.8	56.7	13.6	18.2	14.1	12.0	18.7	8.6	9.6	10.0	74	62	84	NW	2	N	2	NW	2	10	3	2	.	
29	57.0	55.2	54.6	11.3	22.0	16.2	9.5	22.5	9.4	10.5	11.1	94	54	81	C		NW	2	NW	2	10	0	2	.	≡ ◺ I
30	53.6	52.2	53.1	14.3	21.5	15.0	12.7	24.4	10.4	12.4	12.0	86	66	94	NW	2	SW	2	W	2	1	10	10	.	◺, Hor. ≡ I, ●tr. 6–10–8p
Mittel	755.0	754.4	754.9	15.3	21.0	16.2	12.4	22.0	10.8	11.1	11.3	84	61	82		1.7		2.6		2.1	7.0	5.1	4.4	67.6	

*) **Aachen:** Vom 11. Juni 2p ab befindet sich die Station im neuen Observatorium. Die Luftdruckangaben beziehen sich schon vom 1. Juni ab auf die neue Seehöhe H = 204.8 m.

Juni — Eichberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	731.3	731.5	731.4	16.0	16.9	14.0	10.5	19.9	10.8	10.8	11.1	80	76	94	E	2	E	1	C		8	8	10	4.4	◜1a.SE1–2p ●0 1)	f	n	n
2	32.3	32.0	31.4	13.4	20.4	13.8	12.9	20.6	11.2	10.7	11.1	98	60	95	C		SE	2	C		9	8	3	3.7	●0 p öfter, T0 a. S 2)	n	n	f
3	30.5	29.7	29.1	17.4	21.0	15.3	9.4	23.2	11.3	12.1	11.6	77	66	89	NE	1	C				2	8		0.5	T0 a. N 1–2p	f	f	
4	28.5	29.1	29.0	19.3	20.0	15.6	13.3	26.4	13.3	10.8	11.5	80	62	87	E	2	NE	4	C		1	8	0	.	T2a. NE 10a–2½p	n	f	f
5	28.6	28.0	28.0	18.2	25.1	17.0	9.9	**27.3**	12.8	12.2	13.1	82	52	91	C		E	3	E	1	0	4	8	.	T1 a. N 11½a–1½p, 3)	f	f	f
6	26.9	25.1	24.3	17.4	21.2	16.2	12.9	25.5	13.0	**14.1**	12.1	88	76	88	E	1	E	1	C		8	9	8	0.5	T0 a. NE 1–2p ●0	f	f	f
7	24.7	25.5	26.2	17.3	18.8	15.3	10.9	20.6	11.7	11.8	11.6	80	73	89	W	2	W	3	C		9	9	7	0.2	[mtg.	n	n	f?
8	27.9	*28.6*	29.8	14.3	*17.5*	14.4	9.8	19.6	10.4		9.8	86		81	C		W	1	W	1	2	7	8	.	◜1u. ●12a–1p	n	n	
9	31.6	32.4	34.1	15.0	16.7	11.1	6.8	17.9	7.6	10.4	9.6	60	73	98	W	3	SW	2	SE	1	2	6	9	3.4	◜1 a.W 5½–6½p, ●	f	n	
10	35.8	35.3	35.6	11.6	19.7	11.7	**4.9**	20.2	8.7	10.2	9.5	86	60	94	C		C		C		1	5	0	7.4	[6–7p	n	f	f
11	**35.9**	35.1	35.7	13.0	20.5	14.6	5.9	20.6	9.6	9.7	11.1	87	54	90	C		SE	3	C		0	2	0	.		f	f	f
12	35.7	35.2	35.4	15.2	20.8	13.3	7.9	20.8	7.9	9.1	9.3	61	50	82	E	2	E	2	C		0	0	0	.		f	f	f
13	35.4	*34.6*	33.0	16.3	21.5	13.5	7.9	21.8	8.1	8.8	9.0	59	46	79	SE	3	SE	3	SE	1	2	0	0	.		f	f	f
14	32.3	31.9	32.8	17.3	22.0	13.8	7.5	25.0	11.4	11.6	10.4	78	59	90	SE	2	W	2	W	2	0	9	9	.	T0 a. NW 2½–3p, ●	f	f	n
15	31.3	31.7	30.9	11.1	15.5	12.7	10.5	17.9	9.0	10.5	9.3	91	80	86	NW	5	W	4	E	1	10	9	2	6.0	[7p–n	n	n	f
16	29.1	28.6	29.9	16.8	17.1	13.5	11.4	18.8	10.6	12.6	11.0	75	87	96	W	3	W	2	C		7	6	1	0.6	●n, 9½–11a, 7–8p	n	f	f?
17	31.5	32.3	32.4	12.4	13.5	11.1	10.9	16.1	10.2	9.8	9.4	95	86	95	W	2	W	2	NW	1	10	10	8	12.4	● 11a–p	n	n	n
18	30.0	30.3	30.6	12.1	13.0	10.7	10.7	13.9	10.4	10.1	9.3	99	91	98	C		C		S	1	10	9	4	**13.5**	● n, 7–12a	n	n	f
19	31.5	30.4	29.8	12.2	18.8	11.3	6.4	18.9	8.3	**6.2**	8.5	79	**42**	85	W	1	W	2	SE	1	1	1	6	3.4		f	f	f
20	30.0	28.0	26.8	15.2	20.2	15.0	7.9	20.9	10.4	10.5	12.1	81	59	96	C		C		C		2	8	10	.	● 8p–n	n	f	n
21	27.7	27.9	28.6	15.2	16.6	14.4	12.4	18.6	10.2	10.2	10.8	80	72	90	W	1	W	2	W	1	9	9	7	5.0	●sch. a öfter	n	f	f?
22	29.1	28.3	29.8	14.0	20.0	15.2	11.2	20.4	9.8	10.5	10.2	82	60	80	W	1	W	1	W	2	9	7	8	0.5		n	f	f
23	31.4	29.4	29.5	15.4	18.6	10.3	9.9	20.5	9.0	8.9	9.1	69	56	97	W	2	W	1	W	3	3	7	10	.	T1a.SW u. NW 4)	f	f	n
24	29.1	29.2	29.5	11.8	14.2	10.8	9.0	*15.8*	7.5	8.2	8.8	73	68	92	W	2	W	6	W	1	8	8	9	3.0	● 8½p [11p	n	n	n
25	28.0	25.9	22.8	13.7	17.9	14.8	7.8	20.2	9.1	8.6	9.9	79	57	80	SW	1	W	1	W	2	5	8	9	1.5	T0 a. S 10½–11½p, ●	f	f	n
26	**22.3**	**22.3**	23.9	15.7	17.8	10.2	9.4	18.1	9.1	6.4	8.2	68	**42**	89	W	4	W	4	W	1	4	5	5	3.1		n	f	n
27	24.6	24.2	26.1	11.8	15.4	12.5	10.2	16.6	9.6	8.7	9.9	94	67	93	SW	2	SW	2	SW	4	8	9	9	2.2	● 8½–8½p	n	n	n
28	28.8	30.9	31.7	13.4	18.0	13.2	10.9	19.0	9.9	10.0	10.1	87	65	90	SW	3	SW	4	C		9	3	0	13.0	●5–6a, 9½p-n, ◜1 5)	n	n	f
29	31.8	30.7	30.5	13.1	19.2	11.2	10.4	19.9	10.0	10.0	9.3	90	60	94	SW	1	W	1	E	1	8	7	1	0.1	●0 a	n	n	n
30	30.2	28.8	27.7	14.2	21.5	17.3	9.0	21.8	10.4	10.9	12.6	87	57	86	C		W	1	E	1	2	3	7	.	〓 abd.	n	f	n
Mittel	730.1	729.8	729.9	14.7	18.6	13.5	9.6	20.2	10.0	*10.2*	10.3	81	*64*	90		1.5		2.0		0.9	5.0	6.4	*5.4*	84.4		18 n 12 f	12 n 18 f	11 n 16 f

Juni — Schneekoppe*) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	629.0	628.3	629.0	7.4	6.9	6.8	3.9	9.6	7.5	7.0	7.1	98	94	96	SE	3	S	3	S	4	8¹	9¹	10¹	**16.3**	◜0 a. SE 12½–12¾p, ● 12²⁵–5¹⁰, 1)
2	29.0	30.3	29.8	6.5	8.0	8.1	5.4	8.3	6.9	8.0	8.1	96	100	100	S	3	SE	4	SE	3	10⁰	9⁰	10⁰	15.7	〓 n–11a, 〓0 11a–5p, ● 5–6²⁵p
3	28.2	28.0	27.7	7.6	12.9	8.4	3.1	12.9	7.0	7.5	7.8	90	68	94	S	3	SE	3	SE	3	3¹	4⁰	5⁰	4.1	〓 5–9p [tagsüber
4	27.5	28.4	28.6	9 8	10.6	10.6	*7.9*	13.2	8.8	8.2	7.5	98	86	77	S	3	S	3	S	3	10⁰	3¹	3¹	.	● ▲ 9–9¹⁵a, 10¹⁰–11a, weite Fernsicht
5	27.8	28.0	27.7	10.6	14 5	11.4	9.0	**15.6**	7.6	6.3	8.3	79	53	83	SW	4	SSW	4	SE	4	2⁰	3¹	4¹	4.7	〓0 5½–8½p, ◜1 a. NNE 6½–7½p
6	26.4	25.9	25.7	11.5	11.4	12.8	9.6	13.2	5.8	5.5	4.9	58	54	45	SE	2	NW	2	C		3¹	9¹	4⁰	.	◜0 a. NNW 10½–11½a, ●0 10½–11³⁵, 2)
7	24.0	24.0	24.2	9.0	9.0	8.1	7.5	12.8	7.4	8.4	8.0	88	99	99	NW	2	N	3	N	4	9⁰	10⁰	10⁰	3.7	● 7½a–7⁴⁶a, mit ▲ 9⁵²a–9p, 3)
8	26.2	26.5	26.6	7.1	8.4	5.1	4.4	9.1	6.9	6.9	5.7	91	83	87	W	1	W	3	NW	2	8⁰	7¹	10¹	15.3	●8⁴⁰–10¹⁰a, ht 〓 a. T0 a. S 11½–12a, 4)
9	28.2	29.1	29.8	2.8	3.8	3.8	1.5	6.5	5.4	5.5	5.1	96	91	84	W	3	NW	2	N	3	8¹	10⁰	6¹	3.2	〓 ●0-1 1⁴⁰–9p, ◜0 a. WNW 7½–7½p
10	31.7	32.5	32.8	4.2	7.0	6.6	2.3	8.3	5.2	6.5	6.9	83	86	94	ENE	1	NW	2	NW	1	1⁰	7¹	3⁰	6.4	ht 〓 11½a, 〓0 mtg.
11	32.5	32.5	32.5	6.4	10.7	6.3	4.4	10.7	5.3	6.9	7.2	74	73	100	NW	1	E	1	E	1	1⁰	0	10⁰	.	〓0 8⁵⁵p–n
12	32.6	**33.0**	32.7	8.4	10.1	8.0	5.3	10.6	6.1	6.9	6.0	73	75	74	E	1	E	1	E	3	1⁰	2⁰	2¹	.	
13	32.3	**33.0**	31.9	8.2	12.6	11.2	5.2	12.6	5.0	6.6	**3.0**	62	61	**31**	E	2	E	2	E	1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
14	31.3	30.3	28.5	10.2	12.2	4.8	4.0	13.6	6.4	7.7	6.3	70	73	98	SW	2	W	1	W	5	1⁰	9⁰	10⁰	.	T0 a.N 2½–2¾p, 〓1 3¼p–n, ●4¼p–n
15	26.3	27.7	27.8	3.2	4.2	5.4	1.4	6.3	5.7	6.2	6.3	98	100	94	NW	5	N	5	W	5	10⁰	10⁰	3⁰	8.7	〓1-0 n–3p, ●tr. 1–3p
16	26.5	26.5	26.1	5.8	7.4	5.4	0.3	8.1	6.9	7.2	5.7	100	94	84	W	5	W	4	NW	5	10⁰	7¹	10⁰	6.0	〓0-1 n–12a, 2¾p–n, ● 2a–1p, 3²⁰–4,
17	27.6	28.9	28.9	3.9	4.7	4.0	2.1	5.4	6.1	6.4	5.9	100	100	97	WNW	4	NW	3	NW	2	10⁰	10⁰	8¹	5.8	〓 ● 5a–4p [●tr. 5–6p
18	26.7	27.3	27.2	3.5	4.4	3.5	2.1	5.6	5.5	6.2	5.6	93	100	95	N	1	NW	1	N	1	10⁰	10⁰	5¹	12.0	●1n–11½a, ●tr. 11½a–4½p, 〓0 20–3 10p
19	26.9	27.8	28.0	2.8	5.9	7.6	1.6	7.8	3.9	6.3	5.4	70	91	69	N	2	N	1	N	1	2¹	0	3⁰	4.0	ht 〓 I–1p, ●0 9p–n
20	27.8	27.2	25.3	5.9	9.6	7.2	2.1	9.9	6.5	7.5	7.6	94	85	100	W	1	W	1	W	2	7¹	9¹	6¹	.	〓0 8a–3p, ● 8p–n
21	24.8	25.6	*26.1*	6.0	5.8	6.1	4.1	7.3	6.7	6.5	6.0	96	94	85	WNW	3	W	3	W	3	10⁰	6¹	9¹	4.9	〓 I–11½a, ●0sch. 10½a–5½p, 〓 2½–8½p
22	26.8	27.0	27.6	4.8	6.2	5.4	3.4	7.6	6.3	7.0	6.5	98	99	97	SW	3	W	3	W	4	10⁰	10⁰	8¹	4.0	〓 n–5½p, 6½p, ●tr. 2–3⁵⁰, 5⁴⁰–9p
23	28.3	27.4	24.7	3.2	6.7	1.9	1.7	7.5	5.8	5.5	5.3	100	76	100	NW	2	SW	1	W	4	9⁰	9¹	10⁰	2.2	ht 〓 I, ● ▲ 8½–9¹⁰p, ◜0 i. SE 5)
24	24.2	25.2	25.7	0.3	2.1	2.8	*-0.8*	4.3	4.7	5.2	5.6	100	98	100	WNW	4	W	4	NW	5	10⁰	10⁰	10⁰	3.3	〓 n–n, ● △ 7–7¼a, ●1 7¼a–2p ● 6)
25	25.5	24.4	23.3	3.6	6.5	8.1	2.7	9.0	5.5	6.1	6.4	93	84	79	W	3	SW	2	SW	3	7⁰	6⁰	9¹	2.3	〓 10–11½a, ●tr. 9–10p
26	**19.8**	20.9	20.8	3.6	5.2	3.0	1.4	8.1	5.9	5.1	5.7	100	77	100	W	3	SW	2	SW	2	10⁰	7¹	10⁰	2.1	〓 I, ● 7–7¹⁰a, 8–9½p 〓 7p–n
27	21.2	20.7	22.5	2.0	4.0	3.1	*1.5*	4.2	5.3	6.1	5.7	100	100	100	W	3	W	3	W	3	10⁰	10⁰	10⁰	4.6	〓0 n–n, ● n–III
28	25.8	28.2	28.9	3.5	5.6	5.7	1.2	6.9	5.9	6.8	6.9	100	100	100	NW	3	N	2	SW	1	10⁰	10⁰	4⁰	7.6	〓 n–5½p, ht 〓 p, ● 7–7²⁰a
29	28.5	28.8	28.5	5.4	9.1	7.4	4.4	9.2	6.7	7.2	7.7	100	85	100	SW	1	NW	1	SW	1	10⁰	10⁰	3	.	〓 n–8a
30	27.8	28.2	27.4	7.2	13.3	10.1	6.3	13.3	7.0	6.4	**9.0**	92	56	98	W	2	NW	2	NW	2	6⁰	5²	7¹	.	●tr. III, ht 〓 10p
Mittel	627.4	627.7	627.5	5.8	8.0	6.6	3.6	9.2	6.2	6.7	6.4	90	84	89		2.5		2.4		2.7	6.9	7.1	6.8	136.9	

*) **Schneekoppe:** Vom 1. Juni ab fanden die Beobachtungen im neuen Observatorium statt, wo H = 1610.5, ht = 15.9 Meter ist.

Eichberg: 1) 1½p-abd., T i. S 5p 2) 5½–6p 3) ◜1 a. E u. ●0 6½–6¾, T i. S 7–8½p 4) 8–8½p, ● 8½p–n 5) a. N 10½–10½p

Schneekoppe: 1) ▲ 12²⁵–12³¹, ●0 5½–6¹⁰, 7–10p, 〓 mtg., ht 〓 p 2) ▲ 10³⁰–11a, T a. SW 12½p, ●12³⁵–2³⁶, T i. NW 7½, ◜ i. NE 8½p 3) ◜0 a. NW–NE 10½a–2½p, 〓1 p–n 4) 〓 ●0 11³⁵a–12¹⁰p, ● 4¹⁰–4⁴⁰, 6–9p 5) 8½–9½p, 〓 p–n 6) ✣ 2¹⁰–2²⁵p, 〓 ● p–n

Juni — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.9	749.8	749.5	12.4	15.4	14.4	11.5	16.0	10.6	12.0	11.9	99	92	98	E 4	SE 4	C	10	10	10	20.9	●2 n, fr., ●1.2 sch. a–n öfter
2	50.0	49.6	48.9	14.0	16.0	14.0	13.0	17.5	11.9	12.5	11.4	100	92	96	E 2	SE 4	SE 4	10	10	4	**32.3**	●2 n–7¼a, ●0 sch. p öfter, T0a. SW
3	47.6	46.5	45.9	15.0	22.8	17.4	10.5	23.5	11.7	13.4	**13.7**	92	65	93	SE 4	SE 5	S 4	4	5	2	0.8	●tr. 5^{10}p [7½–7¾p
4	45.5	44.8	44.9	15.7	25.2	18.8	10.9	26.0	11.2	13.2	12.9	84	56	80	SE 1	SE 6	SE 1	2	5	2	.	◺2 fr., T0 a. E 6–7p
5	45.3	44.7	44.1	17.8	25.9	19.0	12.8	26.3	12.9	11.8	12.7	85	48	78	SE 4	SE 5	SE 4	3	3	3	.	◺2 fr., ∞ fr.–mtg., ≲0 i. E 9½p–n
6	43.7	42.3	42.7	19.6	26.4	17.2	12.2	**27.8**	12.7	12.6	11.8	75	50	81	S 3	SW 3	NW 4	5	8	2	.	◺2 fr., ∞ a, p, T0a. SW 10½–12¼p, 1)
7	44.3	44.1	44.3	14.3	19.4	16.0	11.9	21.0	10.5	10.3	11.5	87	61	85	NW 4	NW 6	NW 4	7	8	10	2.4	∞ a, p [NW ⟋ 4^{10}–4^{20}p
8	45.6	45.2	46.6	13.6	18.0	11.8	11.8	18.8	10.4	**7.6**	7.8	90	49	76	W 5	SW 4	SW 5	6	9	2	0.9	●sch. 6¼–6¾a, tagsüber öfter, T0a. W 3¼–4½p
9	48.4	49.5	50.7	12.7	17.1	12.3	10.9	19.5	8.9	8.8	10.1	82	61	96	SW 4	NW 5	NW 2	9	9	2	0.7	∞ a, p, T0 a. NW u. ●sch. 5½–5½p
10	52.0	51.8	51.6	14.6	22.4	15.5	8.3	22.7	10.9	10.1	10.5	88	50	80	SW 2	NE 5	SE 4	4	3	0	1.4	◺2 fr., ∞ a, p
11	52.1	51.5	51.3	15.4	23.7	17.1	10.4	24.0	10.7	9.9	11.6	82	45	80	SE 4	SE 5	SE 2	3	0	0	.	◺2 fr., ∞ a, p
12	**52.5**	51.4	51.0	15.2	22.7	16.6	11.4	23.3	9.7	9.3	10.2	75	45	72	SE 5	SE 5	SE 4	2	0	0	.	◺2 fr., ∞ a, p
13	50.8	49.9	48.8	15.4	25.7	17.9	11.2	25.7	9.8	10.3	11.1	76	**43**	79	SE 6	SE 6	SE 4	2	0	0	.	◺0 fr., ∞ a, p
14	50.2	51.5	50.9	17.2	14.2	13.3	13.3	18.4	11.6	11.2	10.1	80	94	89	NW 5	W 5	W 5	9	10	8	.	●1 8^{10}–10^{40}a, ●0 1^{40}–7½p
15	51.2	49.4	47.5	14.8	18.0	16.3	10.7	20.0	9.5	10.2	11.5	76	66	83	NW 5	W 4	NW 5	1	9	7	7.9	●sch. nbd. öfter
16	47.1	47.2	48.7	16.1	20.0	15.2	14.8	20.6	11.2	10.8	12.0	82	62	93	NW 5	NW 6	NW 5	10	9	10	0.3	●tr. fr., T0 a. NW 2½–2¾p, ●1 2½–4, 2)
17	50.2	50.5	49.3	14.5	16.0	14.4	13.4	17.4	10.6	12.1	12.1	87	89	99	W 5	NW 4	C	10	10	10	11.6	≡0 fr.–II, dann ●2 sch. bis n öfter
18	48.4	48.6	49.2	14.8	18.8	14.3	13.8	20.5	11.7	11.7	11.3	93	72	94	NW 4	NW 5	N 3	9	7	8	25.5	≡0 fr.–11a, ●2 sch. n öfter, 2^{30}–2^{42}p,
19	49.2	48.6	47.8	13.6	18.3	13.8	10.9	19.3	10.9	10.8	10.8	95	69	93	NW 4	NW 4	SW 4	10	8	4	2.1	≡0 fr.–p [5–5^{10}p
20	46.4	43.7	43.8	14.9	18.2	13.4	9.8	21.4	10.5	13.1	10.4	84	84	91	SE 4	NW 4	W 4	9	10	2	.	◺1 fr., ●1 sch. 12a–1¼p, 2^{17}–3, 3)
21	44.6	45.3	45.6	15.0	19.3	14.6	11.5	19.5	10.1	9.9	11.3	80	60	91	W 5	W 5	NW 1	9	8	10	8.4	●1 5a
22	43.5	43.9	46.6	16.2	18.8	14.3	12.9	20.4	10.2	8.8	8.8	74	55	73	S 3	SW 6	SW 6	9	9	3	.	●tr. a u. p öfter, SW ⟋ 9½a–p öfter
23	46.9	44.9	46.5	14.1	15.1	10.6	10.6	20.7	8.0	9.8	**7.6**	67	76	80	W 4	NW 4	W 4	9	9	4	0.1	T0 a. W 2½–3¼p, ●2 sch. 3–3½, △0 3^{10} 4)
24	47.6	47.6	47.3	12.3	18.3	12.3	10.0	19.8	8.3	8.7	9.9	78	56	94	NW 6	NW 6	NW 4	6	7	10	4.0	●0 u, ∞ a, p, T1a. W 8½–9¼p, ●1 sch. 5)
25	44.6	41.1	39.0	14.7	19.1	12.6	**8.0**	19.9	11.1	9.5	9.4	89	58	88	SW 4	SW 5	SW 4	7	9	7	1.8	◺2 fr., ●tr. 9½a, ●2 sch. p öfter, 6)
26	**38.6**	39.0	40.8	12.8	14.0	11.9	10.3	16.8	7.8	8.4	9.4	72	70	91	W 5	NW 6	SW 4	9	9	7	5.1	● n, ●0 10a, 6½–7p
27	41.0	43.1	45.6	12.2	15.1	14.1	11.2	17.3	10.5	11.7	11.6	99	91	97	NW 5	NW 4	NW 6	10	8	10	4.1	●2 sch. fr. ●0 III oft
28	48.4	49.5	49.4	13.2	15.8	13.7	12.0	16.0	10.0	9.9	10.3	89	74	89	NW 5	NW 4	NW 2	9	10	10	7.9	≡0 tagsüber bis n
29	49.5	48.7	48.1	14.0	19.5	14.6	12.4	21.0	10.3	10.4	11.1	87	61	90	SW 2	E 2	S 4	10	5	4	.	≡0 fr.–n, ◺1 fr., III
30	46.6	44.8	44.6	15.3	23.6	15.7	10.4	24.4	12.1	12.1	12.4	93	56	93	SE 1	SW 4	SW 3	4	10	10	.	◺2 fr., ●1 6p–n
Mittel	747.4	747.0	747.0	14.7	19.4	14.8	11.4	20.8	10.5	10.7	10.9	85	65	87	4.0	4.7	3.5	6.9	7.5	6.0	138.2	

Juni — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	664.2	665.3	665.7	7.5	8.4	9.2	5.7	9.4	7.7	8.2	8.7	100	100	100	E 4	E 4	E 3	10	10	10	**29.1**	≡2 n–n, ⟋ n, ●2.0 n–10½a, 11¼a–4p
2	65.8	65.8	65.0	8.9	9.8	8.9	7.4	10.2	8.5	9.0	8.5	100	100	100	E 3	E 3	ESE 6	10	10	10	18.4	≡2 n–7^{23}a, ht ≡ 7^{58}a–8^{10}p, ●0.2 1)
3	63.6	64.0	63.6	11.5	13.8	12.4	7.7	15.1	9.5	10.0	10.4	95	85	97	ESE 5	E 4	E 5	1	7	0	5.0	◺1 I, III, ht ≡ fr., ∞ i. d. Ebene früh
4	62.4	62.7	62.7	12.9	15.8	14.2	10.6	17.0	10.0	10.3	10.4	90	76	86	E 5	E 5	ESE 7	0	7	2	.	◺1 I, III, ∞ i. d. Ebene früh
5	62.6	62.9	62.8	14.9	16.8	14.9	12.7	**18.6**	9.2	9.9	**10.6**	71	68	88	SE 4	ESE 5	ESE 3	1	5	2	.	∞ i. d. Ebene, ◺1 III
6	62.3	61.3	61.0	17.3	17.1	14.6	10.7	18.4	8.1	8.5	6.3	56	58	51	NE 1	C	NNW 1	3	9	10	.	◺1 I, ⟋0.1 a. SW–SE 9¼–12¾p, 2)
7	60.4	61.3	61.1	7.8	10.9	8.8	7.0	14.5	6.0	8.0	8.5	76	84	100	NW 4	WSW 3	W 3	6	8	10	9.6	◺2 I, ●0 7½–7^{25}p, ≡2 7¾p–n
8	60.7	60.7	60.9	4.8	8.3	4.2	**2.1**	9.2	6.6	6.5	6.2	100	77	100	SW 6	SSW 6	WSW 8	10	9	10	1.3	≡2-1 n–7^{38}a, 3¾p–n, ●0 1^{10}–1^{25}p 3)
9	63.0	65.1	66.7	5.2	7.3	6.3	3.1	8.8	6.6	7.4	6.7	100	94	93	WSW 5	W 5	WNW 4	10	9	1	3.7	≡2 n–12½p, ht ≡ 12½–2p
10	68.1	68.8	68.4	9.3	12.5	9.8	5.5	13.9	7.3	7.8	7.5	81	72	83	SSW 1	SE 1	SE 3	0	6	0	3.8	◺2 I, ∞ i. d. Ebene
11	68.7	**68.9**	68.5	12.6	14.9	11.7	8.4	15.3	7.2	8.3	8.3	64	66	81	SSE 2	E 4	ESE 5	0	1	0	.	◺1 I, ∞ i. d. Ebene fr., ◺0 III
12	68.8	68.4	67.9	12.4	13.6	11.8	8.6	14.2	8.4	8.5	6.9	77	73	67	ESE 3	ESE 5	ESE 6	0	0	0	.	◺1 I, ∞ i. d. Ebene fr.
13	67.5	67.6	66.8	13.6	17.5	14.1	9.4	19.3	8.6	7.6	7.6	70	**50**	63	SSE 4	ESE 3	ESE 3	0	1	8	.	∞ i. d. Ebene, ≲1.2 i. W–SW 9p–n
14	66.6	66.7	66.4	9.8	6.7	6.9	4.7	14.2	9.0	7.3	7.4	100	100	100	SW 1	W 4	WNW 6	10	10	10	0.0	●0.2 6^{33}a–2¾p, ●tr. p öfter, ≡1.2 7a–n
15	66.2	64.8	63.0	6.0	8.6	9.4	4.5	11.2	7.0	8.3	8.8	100	100	100	W 5	SSW 5	W 8	6	10	10	16.5	≡2-1 n–7¾a
16	63.1	63.6	64.9	8.2	9.7	8.6	7.0	10.2	8.1	8.9	8.3	100	100	100	WNW 3	W 6	W 4	10	10	10	5.5	≡2 n–n mit Pausen mtg., ●n, ●tr.a, ●2
17	65.7	66.5	65.8	7.6	9.3	9.7	6.2	9.7	7.8	8.8	9.0	100	100	100	WNW 5	W 3	WSW 2	10	10	10	24.6	≡2 n–n, ●0.2 2¾p–n [2p–n
18	63.9	65.0	65.4	8.0	9.6	7.8	6.8	10.5	8.0	8.3	7.6	100	93	96	NW 4	NW 4	NNW 2	10	9	9	12.9	≡2 n–10½a, 5–7¾p, ●tr.4^{50}, ●0.2 5^{7}–6p
19	65.0	64.7	64.2	8.2	10.1	7.6	6.8	10.7	7.9	7.1	7.5	95	75	96	C	SSW 2	WNW 2	6	9	9	1.2	≡0.1 n–6¾a, ≡2 7^{50}–8^{40}a, dann ht ≡
20	62.8	61.1	60.3	9.3	10.2	7.5	6.1	13.6	7.4	9.3	7.7	84	100	100	SSW 1	W 2	WNW 4	9	10	10	.	◺1 I, ≡2 12a–12¼p, 1¾–2, 1p–n, 4)
21	60.0	61.8	61.8	6.4	9.4	7.8	5.4	10.4	7.2	7.0	7.5	100	82	95	WSW 4	SW 4	SW 2	10	8	10	16.0	●2 n–8¾a, dann ht ≡, ●tr. 2½p
22	60.0	60.0	61.5	7.8	9.9	6.3	5.8	10.5	7.9	7.4	7.2	100	81	100	SSW 4	W 6	WSW 8	10	9	10	0.3	≡2 n–11¼a, 4¾p–n, ●0.2 9^{7}–11¼a, 5)
23	62.0	60.6	60.9	4.9	9.4	3.7	3.2	10.7	6.5	6.6	6.0	100	75	100	SSW 4	SSW 3	W 4	10	9	10	7.5	≡2 n–fr., 3^{55}p–n, ●0.2 9^{22}–4^{20}p oft., ⟋p
24	62.4	63.3	63.2	3.9	7.1	6.4	3.5	9.9	6.1	6.5	6.8	100	81	95	W 4	W 4	W 2	10	7	10	5.6	≡2 n–11¼a, 8^{20}–8^{53}p, ● n, T0a. NW 6)
25	60.3	57.5	55.7	7.4	10.5	5.7	5.6	11.9	7.5	7.8	6.2	98	82	91	SSW 4	S 4	SW 4	9	9	6	2.5	≡2 fr.–9a, 3^{49}–3^{53}p, 7^{25}–7^{55}p, ⟋0.1 7)
26	**53.2**	54.6	56.6	3.6	4.8	5.4	3.4	6.1	**5.9**	6.4	6.7	100	100	100	WSW 8	WSW 6	W 4	10	10	10	10.3	≡2 fr.–n, ●0.1 n–n, ⟋ fr., n
27	56.6	58.8	61.7	6.1	6.9	7.6	3.6	7.9	7.0	7.4	7.8	100	100	100	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	9.3	≡2 ●0.2 n–n
28	63.4	64.9	65.2	5.9	9.4	7.0	5.0	10.1	7.0	8.5	7.5	100	96	100	WNW 3	C	C	10	10	10	26.0	≡2 n–n mit Pausen, ●n
29	64.9	64.9	64.5	6.9	10.1	9.0	5.4	11.8	7.4	8.4	8.4	100	95	95	C	N 1	C	10	10	10	.	≡2 n–8¼a, 10^{36}–10^{40}, 11^{31}–11^{40}a, ◺2 III
30	63.4	62.5	60.5	11.1	14.6	9.0	9.0	15.6	8.6	8.4	8.6	86	68	100	SW 2	SSW 3	SW 5	7	10	10	.	◺2 I, ●0 3^{45}–3^{50}p, ●1.2 6^{50}p–n, ≡2 [8¼p–n
Mittel	663.3	663.5	663.4	8.7	10.8	8.9	6.4	12.3	7.7	8.1	7.9	91	84	93	3.5	3.7	4.0	6.9	8.1	7.6	209.1	

Wasserleben: 1) T1a. NW 4¼–8, ●1 sch. 5½–7^{20}p 2) ●2 p–III öfter 3) T1a. SW 2¼–3½, 4¼–5¾, ●2 sch. 5^{10}–5^{30}p 4) ●1 sch. p öfter 5) 8^{40}–9^{5}p, ●0 III 6) T1a. SW 3¾–4¼p, 4¼–5½, a. W 6¼, ◠ 6, 6¼p

Brocken: 1) n–8¼a, 11a–12¾p, p öfter 2) ●0.1 10^{24}–11^{17}a, 12¼p, ⟋0.2 a. SW–NW 4½–7½, ●0.2 5½–7¼p, ≲1.2 i. SE–ENE7¼p–n 3) ⟋1 a. W 3½–4½, ●0.1 3^{33}–3^{55}, 5^{41}–5^{51}, ▲1.2 3^{36}–3^{40}p 4) ●0.2 12^{3}–6½p oft, ⟋1.2 p a. SW 1½–2¼, T0.1 a. NW 4½–5¼p 5) 4^{3}–4^{15}p, 6^{34}–6^{45}p, ⟋ a, p, n 6) 8¼–9, ●0.2 8^{35}–8^{59}, ▲ 8^{36}p 7) a. W 3½–4¾, ●0.2 3^{33}–3^{40}, 4^{20}–4^{24}, ▲ 3^{58}, T i. SW 7p

Juli — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.7	741.3	740.7	15.2	19.2	15.8	6.3	21.4	11.5	12.0	12.8	89	73	96	ESE	2	S	3	SSW	2	10¹	10²	10²	2.5	●a, p
2	42.3	42.9	43.3	15.5	22.1	15.5	9.9	24.1	11.7	12.8	12.7	89	65	97	W	2	W	2	C		5²	6²	5¹	0.2	
3	44.4	43.7	43.1	17.7	27.7	19.9	10.2	28.1	13.8	14.9	16.0	92	54	93	WSW	2	W	2	SSE	1	10²	6²	4¹	**21.5**	◹²a. N 6–8ª, ●²6–7ª, ●¹7–7½ª, ▲¹
4	42.3	42.6	44.1	17.9	25.9	17.2	15.9	26.3	13.3	16.7	12.4	87	67	85	NNE	2	NNW	3	N	3	10²	6²	6²	0.5	T¹ a. S 4½–9½ᵖ [6⁴¹–6⁴³a, ●n
5	47.2	48.4	48.1	14.7	15.9	13.4	10.8	18.4	9.6	9.3	10.3	77	68	90	NW	4	NW	2	SSW	2	5²	10²	10²	.	●p
6	47.5	45.8	44.3	13.6	22.1	15.3	10.2	23.0	9.2	11.3	11.7	80	57	90	SSE	1	S	1	SSE	1	8²	4¹	3¹	0.3	
7	40.7	38.7	*40.6*	*15.5*	18.6	13.8	10.4	21.3	*12.5*	14.5	10.7	*96*	91	92	SSE	6	SSE	5	N	2	10²	10²	9¹	.	●*abd.*
8	**37.1**	39.1	40.8	12.6	12.5	10.9	10.6	19.5	9.3	9.4	9.3	87	88	97	NNE	5	NW	3	WSW	2	10²	10²	4¹	5.9	●*n, a, p*
9	40.3	41.6	43.5	10.1	15.1	11.9	8.8	16.6	8.6	9.9	9.0	94	77	87	WSW	3	SW	4	W	5	10²	8²	8²	1.0	
10	45.3	46.6	48.8	13.0	15.1	12.1	7.3	17.3	9.2	9.0	9.4	83	70	90	WSW	1	W	4	NNE	2	6¹	8¹	3¹	.	
11	51.1	50.1	49.1	16.9	20.0	15.2	7.1	21.3	9.5	9.8	9.0	66	56	70	NNW	4	NNE	6	NNE	3	3¹	5¹	3¹	.	
12	47.0	45.7	44.9	17.1	20.6	15.2	10.5	22.9	8.8	11.3	10.6	61	63	83	ENE	5	NNE	6	NNE	3	0	1¹	1¹	.	
13	45.6	45.7	46.6	17.9	24.6	16.5	10.9	24.9	12.1	13.7	12.2	79	60	87	NNE	4	N	3	N	1	0	2¹	1¹	.	
14	49.4	49.7	*49.9*	19.0	23.9	14.0	10.9	24.5	11.4	13.5	11.4	69	61	96	SSE	2	N	3	ENE	1	0	2¹	0	.	
15	52.0	52.0	51.3	17.4	27.0	17.6	6.9	27.6	11.0	*12.1*	12.1	74	*45*	81	SE	1	SW	1	SE	1	0	3¹	2¹	.	
16	51.5	52.2	51.2	21.6	26.0	14.7	11.0	26.4	14.1	14.0	10.9	74	57	88	SW	3	W	4	W	2	3¹	4¹	2¹	.	
17	50.6	46.6	45.1	17.4	27.3	19.2	6.8	28.6	12.2	15.1	14.0	83	56	85	W	1	SW	3	NW	4	0	4¹	7¹	.	●1.2 3½–4½ᵖ
18	45.7	46.6	48.8	16.8	19.8	14.4	14.0	20.3	11.9	12.3	11.2	83	71	93	NNW	5	NW	5	NW	3	6¹	6¹	3²	7.2	
19	50.2	51.2	51.2	14.6	22.9	15.6	9.7	23.7	11.1	14.3	12.6	90	69	96	N	3	N	1	NW	1	4¹	5¹	0	.	
20	**52.7**	**52.7**	52.2	20.8	28.0	18.8	9.2	28.6	14.0	14.9	15.5	77	54	96	WSW	1	WSW	3	SW	1	0	4¹	1¹	.	
21	51.3	50.2	50.1	22.4	30.2	19.4	*15.0*	**30.6**							SW	3	WNW	3	N	1	4¹	4¹	2¹	.	
22	50.8	49.2	47.2	16.8	20.5	17.0	11.1	25.2							N	2	SE	1	NE	4	3¹	10²	9¹	.	T¹ a. W 11½ᵖ–12½ª
23	47.1	46.9	46.4	16.5	21.8	14.4	12.1	22.8							E	2	E	1	ENE	2	4¹	4¹	3¹	.	
24	47.2	46.2	45.5	18.9	24.2	14.6	8.9	25.3							SE	1	SE	1	SSW	1	4¹	2¹	1¹	.	
25	45.4	46.0	46.9	19.6	23.9	16.5	12.7	24.2							W	3	W	1	WNW	2	5¹	6¹	3¹	.	
26	45.6	41.9	40.7	16.2	25.0	17.5	13.1	28.1							WNW	1	W	2	S	3	10²	10²	5¹	3.1	◹0-2a. NW 5½–10½ª, 1½ᵖ–n, ●1.2 6–8½ª,
27	42.1	44.7	45.9	18.8	21.4	13.3	13.1	22.0							NW	4	NW	6	NW	1	5¹	5¹	0	12.2	[2²⁰–2³⁵p, 5–8²⁰p oft
28	47.3	47.6	47.9	13.2	20.1	12.2	9.2	20.4							NW	2	NW	2	N	2	4¹	8¹	1¹	.	
29	*49.3*	48.6	47.7	12.6	23.4	21.0	**5.3**	23.9							E	1	FSE	2	FSE	4	0	1¹	2¹	.	
30	46.3	43.1	39.9	16.5	25.0	19.4	*9.5*	25.3							SE	3	SE	5	SSE	4	6¹	3¹	10²	.	●p, n
31	37.6	39.8	40.8	14.9	22.6	13.9	*13.7*	22.9	12.2	12.9	11.1	97	63	95	NW	3	NW	4	C		10²	5¹	2¹	5.8	
Mittel	746.3	746.0	746.0	16.5	22.3	15.7	10.4	23.7								2.6		3.0		2.1	5.0	5.5	3.9	60.2	

Juli — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	755.6	753.7	754.1	15.3	16.3	14.7	13.2	18.3	10.6	12.9	11.2	82	94	90	ESE	4	S	3	W	3	10¹	10²●	9²	.	◺⁰ fr., ●0-1 10½ª–2½ᵖ, ●tr. 8½ᵖ
2	55.4	55.6	56.3	15.6	21.9	18.1	11.0	22.9	11.6	12.5	10.8	88	64	70	SSW	4	SW	5	N	1	6¹	7¹	10²	4.8	◺¹ früh [5½–10½ᵖ, n
3	56.6	56.0	55.1	17.6	28.8	22.2	14.9	29.1	13.2	15.6	16.6	88	53	83	NNE	3	SW	4	NE	1	5¹	4¹	10¹	0.4	●0 2½–3½ª, T⁰ a. SE 5½–6½ᵖ, ●1.0
4	55.7	57.8	58.6	16.6	19.5	15.3	15.3	22.2	12.9	11.4	10.2	92	68	79	C		WNW	4	NW	4	10¹●	6¹	10²	**35.3**	●0n, ◹²a. W 3–5ª, ●2.0 3⁴²–7¹ª, ●0
5	61.0	62.1	62.0	15.5	17.7	13.7	12.8	18.6	9.9	8.6	8.4	76	57	72	WSW	5	WNW	4	W	1	6¹	7¹	4¹	0.3	●0 n [11½ᵖ
6	60.4	58.6	56.2	13.8	21.2	17.5	10.0	22.9	9.0	9.2	11.0	77	50	74	S	4	SW	3	SE	1	10¹	7¹	5¹	.	◺¹ n, ●0 1⁴⁷–1⁵⁴p, 2½ᵖ
7	**52.2**	52.9	54.2	15.7	15.4	13.2	13.2	18.4	12.3	11.2	9.6	92	86	86	SE	4	NW	4	C		10¹●	10¹	4¹	0.4	●0 5¹⁰–6⁵a, ●0-1 7⁵a–11½ᵖ
8	52.5	53.5	54.2	13.4	13.7	12.7	11.9	14.7	10.4	10.9	10.0	91	94	93	NW	1	SW	2	C		10¹	10²●	9¹	10.3	●1.0 1¹⁰–4½ª, ●2.0 10²a–5½ᵖ
9	52.8	53.9	56.5	12.1	14.7	12.3	11.6	16.5	10.1	10.5	10.1	97	85	96	SW	3	WSW	5	W	2	10¹	9²	10²	22.1	●0-2 2²–früh, ●1 p–9½ᵖ
10	58.6	60.0	63.2	12.2	17.1	13.3	9.5	19.5	10.1	9.1	9.5	96	63	85	SW	5	N	4	N	1	9¹●	8¹	1⁰	9.0	●2.0 3–7²⁰a, ●1.0 2¹⁹–2⁵⁰p
11	**66.3**	65.5	64.6	14.1	19.9	14.1	**9.3**	20.2	10.0	9.2	10.1	84	53	85	NE	3	NNW	3	NNW	4	3¹	2¹	1⁰	1.1	◺¹ n, ◺² abd.
12	63.0	60.8	59.9	15.9	21.9	15.9	12.1	22.6	9.7	8.9	10.6	72	46	79	NE	4	N	5	N	4	0	0	0	.	◺² n, abd.
13	60.6	60.7	61.5	17.4	25.7	18.1	14.2	25.7	11.1	12.3	12.2	75	50	79	N	4	NNW	4	N	4	0	0	0	.	◺¹ n, abd.
14	63.5	63.6	63.9	17.3	26.9	19.1	15.2	27.2	11.3	10.3	12.1	77	39	74	ENE	1	N	5	N	2	0	0	0	.	◺¹ n, ◺⁰ abd.
15	65.1	64.7	64.0	18.5	28.2	21.9	13.6	**29.6**	12.6	13.2	14.7	80	46	76	SW	2	WSW	3	C		0	4⁰	6⁰	.	◺¹ n, abd.
16	65.3	66.1	65.1	20.4	23.6	17.5	16.8	24.6	14.4	11.0	11.3	81	51	76	W	2	NW	5	C		0	1⁰	1⁰	.	◺¹ n, ◺² abd.
17	63.5	60.0	59.5	17.3	20.3	17.5	12.4	27.8	11.3	15.4	13.2	77	87	89	SW	2	NE	3	W	3	2⁰	10¹	8¹	.	◺¹ n, ●1 1⁵–1²⁵p, ●0 3²⁵, 7⁴⁷p
18	59.6	62.0	63.4	17.6	21.4	15.8	15.8	21.4	11.8	11.5	12.2	79	61	91	W	5	NW	6	W	2	9¹	7¹	8¹	1.0	◺¹ n, ◺² abd.
19	64.5	64.8	65.0	16.0	24.4	19.1	12.8	25.4	13.1	12.8	13.9	97	57	85	W	2	WSW	4	C		2¹	2¹	1⁰	.	≡¹ n, ◺² n, ◺¹ abd.
20	65.5	65.7	65.2	19.2	28.1	21.8	14.4	28.9	12.9	14.0	14.0	78	50	72	SW	2	W	4	C		0	3⁰	0	.	◺¹ n, abd.
21	64.1	64.1	64.5	21.9	27.4	18.4	17.9	28.6	14.9	12.5	11.9	76	45	76	WSW	4	NW	5	N	2	0	0	1⁰	.	◺¹ n, abd.
22	64.9	62.7	61.6	15.0	23.6	18.0	12.6	23.6	8.5	**8.0**	9.9	67	**36**	64	ENE	5	NE	5	NE	4	3¹	6¹	5¹	.	◺⁰ n, abd.
23	61.4	60.6	60.4	15.1	23.7	17.2	12.9	24.4	8.8	9.1	10.9	69	42	75	ENE	4	NE	3	NNE	2	4¹	3¹	5¹	.	◺⁰ n, abd.
24	60.5	59.4	59.2	15.9	25.5	18.2	11.8	26.5	9.2	9.5	12.9	67	40	83	SE	3	SW	3	WNW	2	1⁰	2⁰	9¹	.	◺¹ n, abd. [●1.2 11½–11½ᵖ
25	58.6	60.2	60.1	20.1	22.3	18.4	18.1	23.4	15.0	11.6	14.0	86	58	89	NW	5	NW	7	C		10¹	2¹	10¹	.	●0 fr., 8½ª, T¹a. SSW 10½–12½ᵖ, ●0 10⁵²,
26	57.5	55.2	54.3	20.2	27.6	19.3	18.1	28.1	16.6	**16.8**	15.2	94	61	91	SW	4	WNW	4	WSW	2	9¹	8¹	8⁰	14.8	●0n, ◹¹ a. W 1-2ª, T⁰ a. SW 4½–8½, [1])
27	56.8	59.5	60.3	17.8	22.6	15.9	15.9	22.8	12.0	12.1	11.9	79	60	88	WNW	4	NW	5	NNW	2	8¹	4¹	2¹	2.2	◺¹ n
28	61.1	61.7	62.8	15.3	19.5	14.5	12.1	22.5	11.8	10.8	8.8	91	64	72	ENE	1	N	2	N	2	8¹▬	5¹	1¹	.	◺¹ n, ●0 8½ª, ●2.0 9³⁸–11½ª
29	64.5	63.4	62.0	12.4	22.1	16.9	10.0	22.8	8.5	8.4	10.6	79	43	74	NE	3	E	3	NE	2	4⁰	1¹	1¹	4.6	◺¹ n, abd.
30	58.5	55.2	53.7	15.7	25.6	18.1	11.2	25.7	9.0	11.8	14.4	67	49	93	ESE	4	SE	4	C		2¹	7⁰	10²●	.	◺¹ n, ●0 3⁵⁴p, ●2-1 9–12ᵖ
31	**52.2**	53.7	54.3	17.1	19.3	15.9	15.9	22.2	13.6	12.9	12.0	94	77	89	NW	1	W	4	C		9¹▬	9¹	1¹	19.2	●1.0 12–6ª, ≡⁰ fr., ●tr. 5³⁸p, 6½ᵖ
Mittel	759.9	759.8	759.9	16.4	22.1	16.9	13.4	23.5	11.5	11.4	11.7	82	59	82		3.2		4.0		1.6	5.2	5.0	4.8	125.5	[1]) ●2.0 1²⁰–1⁵⁰, 4²⁵–8³³a oft, T⁰a. SSW 3½–5½ᵖ, ●0 4½, 5½, 6ᵖ

Juli — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.8	751.4	752.4	15.3	19.6	16.8	14.4	20.7	12.3	12.7	11.9	94	75	83	S 2	WSW 5	WSW 4	10¹	10¹	10¹	1.5	●⁰ n–8¹⁰a, a öfter
2	53.2	53.2	53.4	16.2	22.6	20.5	12.3	24.7	12.5	11.3	14.0	91	56	78	SW 4	SW 5	WSW 2	10¹	3¹	10¹	0.6	
3	53.8	52.3	52.0	24.0	30.2	21.8	15.8	33.0	16.3	15.9	**17.8**	74	50	92	SW 2	S 2	NNW 2	2¹	2¹	9¹	.	⌓¹fr., T⁰a.SW 6½–7¾p, ●⁰·¹6³²–7³⁷p
4	53.7	54.9	56.3	17.9	21.9	16.2	12.8	22.0	12.4	12.3	10.3	81	64	75	N 4	WNW 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	9.5	◺¹ a. SW 12–2¾a, ●¹ 12²²–2¾a
5	59.7	59.6	59.0	15.1	20.0	16.3	12.6	20.7	10.4	10.4	9.4	82	59	68	W 5	SW 5	WSW 2	9¹	5¹	10⁰	1.4	● n
6	57.1	54.4	51.8	15.0	24.0	18.8	12.5	25.5	9.9	10.0	10.8	78	45	67	WSW 2	SW 5	SSE 2	10⁰	7¹	10⁰	.	
7	**49.8**	51.4	51.8	15.0	20.1	16.8	14.8	21.0	11.6	9.2	9.8	91	53	69	W 5	W 4	W 2	10¹	9¹	10¹	1.1	● n, ●⁰ 7²⁰–8ª
8	50.4	51.7	52.8	14.2	17.1	14.1	13.5	18.0	10.3	9.2	9.1	86	63	76	WSW 2	WNW 4	W 2	10¹	9¹	5¹	0.2	●⁰ n, 7¾–8¼ª
9	52.9	54.3	55.2	15.5	17.0	13.4	11.5	17.6	8.7	8.5	8.8	66	59	77	WSW 6	SW 6	W 4	6¹	4¹	10¹	.	Böen 9ª–3ᵖ
10	55.7	56.4	59.8	11.8	17.4	13.1	10.6	19.4	9.1	8.7	10.0	88	59	90	WSW 3	NW 4	C	10¹	6¹	8¹	0.3	●⁰n, ●⁰·¹4²⁰–4⁵⁵p, 6–6½, ⌒6⁵–6¹⁵p
11	63.0	61.4	60.6	15.7	21.0	14.4	**9.0**	21.8	10.1	8.5	**8.1**	76	46	66	NE 4	NE 5	NE 2	1¹	3¹	0	1.7	⌓² früh
12	58.8	56.9	56.4	16.7	22.6	16.5	10.0	23.6	9.7	9.1	8.6	69	44	62	NE 4	NE 6	N 6	0	0	0	.	
13	56.9	56.7	57.9	19.8	26.0	19.4	11.9	27.0	11.8	11.6	11.2	69	46	66	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	.	
14	59.5	59.4	59.8	20.8	27.8	21.6	13.0	29.7	13.6	10.9	11.9	75	39	62	C	ENE 2	ENE 1	0	0	0	.	
15	61.4	61.2	61.2	21.2	29.0	22.9	13.3	33.0	13.4	11.7	12.1	73	39	58	C	SSW 4	C	0	0	0	.	
16	**63.1**	62.5	61.8	23.9	30.6	25.5	18.4	32.1	13.7	14.0	13.5	62	43	56	C	WSW 3	NNW 1	0	6¹	0	.	
17	59.4	56.5	58.3	23.8	29.6	20.5	16.3	31.8	16.6	15.2	16.0	76	49	89	C	W 6	WNW 2	0	8¹	3¹	.	●⁰ 10²⁶–10³²a, 7²⁹–7³⁶p
18	59.9	61.0	62.0	18.4	22.1	17.3	16.3	23.0	13.0	11.2	10.9	82	56	74	WNW 5	NW 6	NW 1	9¹	5⁰	0	.	
19	62.5	61.4	61.3	19.5	28.3	23.1	11.7	29.5	12.9	13.0	13.7	77	45	65	W 2	WSW 4	C	0	2⁰	0	.	
20	62.4	61.9	61.5	23.5	31.4	24.6	16.3	34.6	14.6	13.5	13.4	68	40	58	C	SW 2	C	0	3⁰	0	.	
21	61.4	60.0	60.1	26.3	33.2	22.7	17.9	**36.5**	14.4	13.3	13.0	57	**35**	64	C	WNW 2	NE 3	0	1⁰	0	.	
22	58.9	56.3	57.4	20.0	29.0	17.8	17.1	29.3	10.8	13.2	10.7	62	45	70	NE 4	NNE 6	N 4	4⁰	5¹	6¹	•	Böen 2½–4¼ᵖ
23	56.5	55.8	56.4	17.3	24.7	20.0	15.5	25.1	10.9	10.3	11.1	74	45	64	NE 2	ENE 3	NE 2	10¹	9⁰	10⁰	.	
24	56.9	56.3	57.6	19.3	27.8	20.2	13.2	28.2	12.4	11.3	12.5	74	40	71	C	W 2	W 1	0	4¹	6¹	.	
25	57.8	58.2	57.7	21.1	27.6	23.0	17.1	29.6	14.1	15.0	14.6	76	55	70	W 2	W 4	WSW 1	10⁰	9⁰	3¹	.	◺ i. N–NE 10½ᵖ–n
26	55.8	52.6	52.8	24.2	33.1	21.0	18.8	33.7	15.5	15.0	16.8	69	40	91	SW 4	SW 7	NNW 2	0	5¹	9¹	.	◺¹ u. T¹ a. NW–SW 7½–10ᵖ, ●⁰·²
27	56.1	57.2	57.6	20.5	24.0	19.7	17.6	26.5	13.8	11.4	10.8	77	51	63	NNW 3	WNW 4	C	0	5⁰	0	1.4	[7³²–9⁴⁴ p oft
28	58.8	57.8	57.8	17.9	23.9	19.6	11.0	24.7	11.5	10.2	11.9	76	47	70	C	WNW 2	NE 2	0	7⁰	5⁰	.	
29	59.2	57.0	55.8	16.6	26.3	21.5	14.2	27.8	8.7	10.8	11.4	62	43	60	ENE 5	ESE 4	E 3	9⁰	2⁰	0	.	
30	53.4	51.6	51.3	18.2	22.2	18.0	16.1	24.0	10.7	15.7	14.6	69	79	95	S 4	WNW 1	C	10¹	10¹	10¹●	.	●⁰·¹ 6⁵⁴–9²⁰ a, 10¾–11 a, ●²·⁰ 5½–6ᵖ,
31	51.1	51.9	52.5	16.4	21.0	17.5	15.1	22.4	12.1	12.0	11.6	87	65	78	WSW 4	WSW 5	W 3	10¹	9⁰	8⁰	**18.0**	●¹ n [●¹ 7³⁵p–n
Mittel	757.1	756.6	756.8	18.8	24.9	19.2	14.2	26.3	12.2	11.8	11.9	76	51	72	2.6	4.1	1.9	4.8	5.1	4.9	35.7	

Juli — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	745.9	746.4	747.0	14.3	16.9	16.0	14.0	18.5	11.9	12.1	12.5	98	85	92	SW 3	W 1	SW 1	10²	10¹	5¹	9.6	●⁰ fr.–8ª, 11¼ª, ●sch. p öfter
2	47.5	47.6	48.0	16.3	22.1	17.1	12.6	22.9	12.8	13.2	14.1	93	67	97	SW 1	SW 2	SW 1	8¹	8¹	10¹	2.1	●⁰ n, 5¼–7¾ᵖ
3	47.5	46.2	47.5	21.0	28.6	21.1	16.3	28.9	17.6	15.8	14.4	95	55	78	SW 1	SW 3	W 1	7¹	5¹	5¹	1.8	
4	49.1	51.0	52.9	15.9	16.8	13.9	13.9	21.1	11.4	11.2	11.3	85	78	96	NW 2	NW 1	W 1	9¹	10¹	6¹	.	●⁰ 12²⁰–1²⁰p, 5–7ᵖ
5	54.6	54.8	53.8	13.4	17.6	13.3	10.1	18.1	9.5	8.7	9.0	83	59	80	W 1	SW 1	SW 1	8¹	9¹	10¹	3.2	
6	50.5	48.0	**45.1**	13.1	20.7	17.1	12.4	21.4	9.4	12.6	12.6	85	70	87	SE 2	SW 1	SW 1	10¹	10	10¹●	0.3	●⁰ n, fr., a u. p öfter
7	45.5	46.1	46.4	12.1	18.6	13.8	12.1	19.0	9.4	9.8	9.8	90	61	84	W 3	SW 3	SW 1	9¹	7¹	4¹	**11.4**	● n
8	46.0	47.2	48.0	12.0	14.3	12.0	11.2	15.3	9.3	8.7	9.1	90	72	88	SW 3	W 3	NW 1	8¹	10¹	10¹	0.2	●⁰ fr., a öfter
9	48.2	49.4	50.1	12.5	15.0	10.6	9.8	16.6	**7.8**	8.8	8.6	72	69	91	W 3	NW 3	SW 1	7¹	6¹	8¹	.	●⁰ 10–12ª, ●sch. 5⁴⁰p
10	50.4	52.9	56.2	12.0	17.4	10.6	8.8	18.3	8.8	9.7	8.7	85	66	92	W 1	NW 3	NW 1	2¹	6¹	0	9.5	●⁰ früh
11	**58.7**	57.2	56.8	15.1	19.8	13.5	**6.0**	21.7	9.1	9.1	9.3	71	53	81	NW 1	NW 1	NW 1	0	2¹	0	.	
12	55.3	53.2	52.1	16.5	23.3	15.7	7.0	23.7	8.6	11.6	11.3	62	55	85	NW 1	NW 2	NW 1	0	0	0	.	
13	52.7	52.7	53.4	18.0	26.8	18.2	9.0	27.5	11.0	13.7	12.8	72	53	82	NE 1	NE 2	N 1	0	0	0	.	
14	54.9	54.5	53.8	22.1	28.0	20.0	12.3	29.0	12.2	12.3	12.7	62	**44**	73	S 1	SE 3	S 1	0	0	2¹	.	
15	55.2	55.9	56.6	21.0	28.1	19.9	15.6	30.7	13.4	16.4	13.0	73	58	75	S 2	NW 4	NW 1	3¹	3¹	2¹	.	
16	58.1	57.7	56.6	20.9	27.2	19.1	14.2	28.7	13.9	17.0	13.1	76	63	80	NW 1	NW 4	NW 1	0	3¹	3¹	.	
17	54.3	53.0	53.8	19.0	25.0	19.1	14.3	25.6	14.9	15.9	14.7	91	68	89	SW 6	NW 4	W 5	8¹●	8¹	8¹	.	● sch. 7ª, 4¼ᵖ, T¹ a. SE 7–7¼ᵖ
18	55.6	56.8	57.2	16.0	18.9	15.9	14.4	20.0	11.9	11.6	12.0	88	72	89	W 4	NW 4	W 2	10²	8¹	3¹	9.9	
19	57.6	56.8	56.5	18.3	27.2	18.1	13.0	27.8	13.8	16.3	13.7	88	60	89	W 4	SW 3	NW 1	5¹	5¹	2¹	.	
20	56.8	56.9	56.3	22.2	31.3	22.9	13.8	31.8	15.9	16.5	16.1	80	49	78	SW 1	SW 2	NW 1	0	0	0	.	
21	56.3	56.1	55.2	23.4	29.6	18.9	17.4	30.5	15.8	17.4	12.1	74	57	75	NW 1	NW 2	NW 1	0	0	0	.	◺⁰·¹ i. E u. SW 11½ᵖ–2¼ª
22	54.0	52.6	52.2	18.9	24.7	18.7	17.0	25.4	12.1	15.0	14.8	75	65	92	NW 2	SW 1	SW 1	5¹	5¹	7¹	.	◺¹a. WSW 8½–10ª, ●⁰·¹9²–9⁴³, T⁰a.N
23	52.1	51.6	51.5	17.3	22.3	18.5	15.2	23.8	12.0	12.1	13.0	82	61	82	SW 1	NW 1	NW 1	10¹	8¹	6¹	2.0	[11–11¼ª
24	52.2	53.0	52.6	18.6	21.4	19.1	12.1	23.0	14.2	13.6	13.9	89	72	85	W 2	W 2	W 1	5¹	10¹	10¹	.	
25	53.2	53.5	52.4	20.1	26.6	22.2	18.6	27.5	15.0	16.5	16.0	86	64	81	W 2	W 2	SW 1	10¹	7¹	4¹	.	◺⁰ i. NE 9½ᵖ–n
26	50.1	47.3	49.1	23.9	31.5	19.4	19.4	**31.9**	17.2	**17.7**	15.0	79	52	90	SW 1	SW 4	NW 2	0	6¹	5¹	.	T⁰·¹ ringsum 2¼–4ᵖ, ●⁰ 3²⁸–3⁴⁰p
27	52.1	53.2	53.3	18.2	22.1	14.9	14.3	22.5	12.8	11.9	10.5	82	61	84	NW 2	NW 2	NW 1	3¹	4¹	2¹	1.9	
28	54.0	53.5	52.8	18.5	24.3	17.2	12.1	24.4	12.5	12.1	12.8	79	54	88	NW 1	NW 1	NW 2	2¹	8¹	3¹	.	
29	52.7	51.6	49.2	17.3	26.5	20.5	13.4	27.1	10.3	12.9	12.1	70	50	68	SE 3	SW 2	SE 2	5¹	6⁰	2¹	.	
30	46.3	46.5	46.3	16.7	21.6	18.1	16.2	22.6	13.7	15.1	14.5	97	79	94	S 2	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	1.6	●⁰ fr., a öfter
31	46.4	46.5	48.1	15.6	21.3	15.5	13.6	22.0	11.5	12.6	11.1	87	67	85	SW 2	SW 2	NW 3	6¹	4¹	10¹	1.2	●tr. n, ●sch. a u. p öfter
Mittel	752.1	751.9	752.0	17.4	23.1	17.1	13.2	24.1	12.2	13.2	12.4	82	63	85	2.0	2.3	1.3	5.2	5.7	4.7	54.7	

Juli — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.9	750.1	*750.8*	15.1	18.1	15.9	14.8	19.9	11.9	10.7	12.9	93	69	96	SSW	3	W	3	S	1	10¹	10¹	0	4.6	●¹ 12–4½ᵃ
2	51.5	51.3	51.5	16.3	21.3	19.3	13.9	22.9	12.6	13.8	15.1	92	74	90	SSW	3	SW	5	S	1	7¹	10¹	10¹	.	◺¹ früh
3	50.8	49.7	50.9	20.3	27.1	21.9	15.8	29.9	15.7	16.3	16.0	89	61	82	S	2	S	2	SSW	1	4⁰	10¹	4¹	.	◺¹ fr., T⁰ a. N–NE 6–10ᵖ
4	52.9	54.0	56.6	16.5	15.7	14.3	13.9	22.1	11.1	10.2	12.1	79	77	100	S	2	NW	3	NW	2	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 7½ᵃ, 4²⁰–5½ᵖ, 10½–11ᵖ
5	58.3	58.6	58.1	13.5	18.7	14.5	12.3	22.4	9.7	8.1	10.6	85	51	87	NW	3	WNW	4	WNW	1	8¹	4¹	10¹	0.2	
6	54.2	52.0	**48.7**	13.9	21.3	16.3	12.8	23.4	10.0	13.2	13.8	85	70	100	W	2	W	3	S	3	10¹	10¹	10¹●	.	●¹ 8½–12ᵖ
7	49.7	*50.8*	50.2	11.9	17.9	12.9	11.8	18.4	9.4	10.8	10.0	91	71	91	WSW	4	SSW	4	SSW	3	8¹	6¹	3¹	17.4	●¹ 12–2ᵃ
8	49.7	51.0	52.6	12.1	15.3	11.9	11.3	16.9	9.8	10.2	9.9	94	79	96	SSW	3	W	4	W	4	10¹	7¹	10¹●	0.7	●⁰·¹ 5½–6½ᵃ, 1–9½ᵖ öfter
9	53.4	*53.8*	55.1	9.8	15.1	10.5	9.8	15.4	**7.9**	9.0	9.0	87	70	95	W	5	WSW	4	SSW	2	10¹	7¹	10¹●	4.3	●⁰·¹ 1–3ᵃ, 9½ᵃ, 1½–12ᵖ öfter
10	54.2	55.9	59.2	10.7	*15.9*	12.3	9.3	18.9	8.9	*8.1*	8.9	93	*60*	85	SSW	2	NW	4	NNW	3	10¹	8¹	0	5.2	●⁰·¹ 12–1ᵃ, 11½ᵃ, 3–3½ᵖ, 4½–4⁴⁰ᵖ
11	61.5	60.1	59.0	11.5	20.9	14.7	**6.3**	22.4	8.6	11.3	9.5	86	62	76	NNW	2	NNW	2	N	4	0	6¹	0	0.5	◺¹ früh
12	57.7	55.6	54.6	13.9	23.9	16.9	7.3	24.9	9.2	13.2	12.8	78	60	90	NNE	2	N	5	N	3	0	0	0	.	◺¹ früh
13	55.7	55.4	55.6	15.9	28.3	20.1	9.8	29.4	10.6	15.2	13.9	79	54	80	N	2	N	3	N	1	0	0	0	.	◺¹ früh
14	57.5	57.9	57.7	18.1	29.5	20.5	12.8	30.4	12.7	16.7	14.9	82	54	83	NNE	1	N	1	N	0	0	0	0	.	◺¹ früh
15	58.6	58.9	59.8	19.7	31.1	21.5	14.8	32.9	13.8	**18.8**	14.1	81	56	74	NNE	2	N	2	N	3	1⁰	1¹	0	.	◺¹ früh
16	61.7	**62.4**	61.0	19.9	32.3	22.9	15.3	32.5	14.7	18.4	17.2	85	51	83	N	1	N	2	N	0	0	1¹	0	.	◺¹ früh
17	57.5	57.3	58.1	21.5	28.5	20.7	17.3	28.9	16.0	16.9	13.9	84	59	77	NNE	2	W	4	W	3	9¹	8¹	0	.	●¹ 4⁴⁰–4⁵⁰ᵖ
18	61.1	61.4	61.6	16.7	21.9	15.9	13.8	22.9	11.2	13.1	12.6	79	68	93	WNW	3	W	5	WNW	2	9¹	5¹	0	0.6	
19	61.6	60.7	59.9	17.5	27.9	20.7	11.8	29.9	12.5	16.9	14.5	84	61	80	W	1	W	1	W	1	0	0	0	.	◺¹ früh
20	61.1	59.8	59.4	21.5	32.9	24.5	14.8	33.4	17.3	16.5	15.5	91	44	68	W	1	W	2	W	1	0	0	0	.	◺¹ früh
21	59.5	58.6	*57.5*	21.9	34.5	26.3	17.3	**35.4**	14.1	17.5	18.7	72	**43**	73	W	1	W	2	WNW	1	2⁰	3¹	1¹	.	◺¹ früh
22	56.5	55.2	55.4	19.9	28.5	21.9	17.8	28.9	15.0	16.9	17.4	87	59	89	W	3	WNW	5	WNW	1	9¹	3¹	10¹	.	◹¹ i. SW u. ●⁰ 10–12ᵖ
23	55.0	55.1	55.3	16.7	18.3	17.9	16.3	22.4	14.2	15.7	15.3	100	100	100	WNW	3	WNW	1	WNW	1	10●̲	10●̲	9▬	**20.0**	◹¹ i. SW 12–4½ᵃ, T¹ a. WSW 3½–5½ [1]),
24	56.0	57.1	57.5	16.5	21.5	16.5	15.8	21.9	14.0	13.4	12.8	100	71	92	WNW	1	WNW	3	W	1	10▬	10¹	5⁰	4.0	▬⁰ u. ◺¹ früh
25	57.3	57.3	56.7	20.1	26.2	20.9	15.8	28.4	15.5	*14.3*	15.3	89	*57*	84	W	1	W	2	W	1	5⁰	5¹	0	.	◺¹ früh
26	54.2	51.6	51.6	20.9	31.1	26.5	18.3	31.9	15.3	17.6	15.6	84	52	61	W	2	WSW	5	SW	2	0	0	9¹	.	◺¹ früh
27	55.7	56.6	57.1	18.7	24.5	17.3	16.3	26.5	14.2	11.5	12.0	88	50	82	SW	4	SW	5	SW	1	10¹	4¹	7¹	.	
28	57.4	56.8	56.1	16.1	23.1	17.1	11.8	23.9	11.9	14.6	13.0	87	70	90	SW	2	SW	1	SW	2	1⁰	10¹	10¹	.	◺¹ fr., ●⁰ 5–7ᵖ öfter
29	55.0	53.7	51.5	18.3	29.1	21.9	15.8	29.4	12.9	16.9	13.8	82	57	71	ENE	4	ENE	2	ENE	1	1⁰	7⁰	5¹	.	
30	49.7	50.0	49.9	18.5	23.1	16.7	16.5	23.9	15.9	16.0	11.8	100	76	83	ENE	1	W	3	W	1	10¹	7¹	9¹	12.6	T¹ a. W 1–4½ᵃ, ●⁰·¹ 2½–6ᵃ
31	50.6	51.0	51.3	14.9	20.5	15.5	13.8	20.9	10.9	11.5	12.3	87	64	93	WSW	4	WSW	4	SW	4	10¹	5¹	9¹	.	●¹ 11⁵⁵ᵃ–12¹⁰ᵖ, 5½ᵖ, ●⁰·¹ 8³⁰–5⁴⁰ᵖ
Mittel	755.7	755.5	755.5	16.7	24.0	18.3	13.7	25.5	12.5	14.0	13.4	87	63	85	2.3		3.1		1.8		5.6	5.4	4.5	70.1	[1]) ●¹·² 4–8½, ●¹ 12ᵃ–2¹⁰ᵖ, 3²⁰–4ᵖ, ▬⁰ III

Juli — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	750.1	750.2	751.3	16.0	19.9	15.1	14.6	20.5	12.9	12.2	12.1	96	70	94	W	2	W	1	C		10⁰	9¹	6⁰	3.4	●¹·² fr.–9½ᵃ, ●⁰ 12⁴⁰–12⁵⁵ᵖ
2	52.0	51.8	52.0	17.4	23.9	20.4	13.0	24.9	12.8	11.0	14.2	87	50	80	W	2	SW	3	W	2	9⁰	3⁰	8⁰	2.3	
3	51.8	50.1	50.2	21.3	30.9	21.9	15.0	32.0	14.0	15.1	**18.1**	74	45	93	SW	2	SW	5	C		1⁰	3⁰	8⁰	.	◹¹ a. N 4–6½ᵖ, ●¹ 4½–6½, ◹¹ a. E
4	51.6	52.7	55.5	20.4	20.9	14.9	14.9	21.9	15.7	12.2	11.6	88	67	92	NE	4	N	5	W	4	10¹	9⁰	9¹	**12.2**	●¹ n, ●⁰ III [9½–12, ●¹ 10¹⁶, 10²⁰ᵖ
5	58.4	57.8	57.8	14.9	18.9	15.4	14.0	20.5	9.5	10.8	8.4	75	66	64	W	2	W	3	W	3	10¹	6⁰	7⁰	0.3	
6	55.5	52.2	49.3	15.7	23.4	17.5	11.1	24.0	10.3	10.6	12.3	78	50	83	W	3	W	3	E	2	9⁰	9¹	3⁰	.	
7	**49.2**	50.1	50.4	14.1	18.4	15.9	13.5	19.1	10.0	8.8	9.4	84	56	70	W	6	W	6	W	1	10⁰	9⁰	8⁰	2.6	● 4ᵃ
8	49.4	50.3	51.6	12.9	16.9	14.3	12.9	18.4	9.1	7.5	9.4	83	53	78	W	5	NW	6	W	3	10⁰	9¹	8¹	.	●⁰ 11½ᵃ
9	52.8	53.8	54.7	11.8	16.2	12.2	11.0	16.6	8.2	7.8	8.8	80	57	84	W	6	W	6	SW	2	10⁰	9¹	9¹	.	●⁰ 5³⁵–5½ᵖ, 6¹⁰–6²⁵ᵖ
10	54.2	55.1	58.2	12.2	16.2	14.0	10.2	17.7	9.2	**7.0**	9.5	88	52	80	W	4	W	5	W	1	9¹	2⁰	2⁰	0.3	● 8½–9½ᵃ, 12½–12²⁵ᵖ, 7¹⁰–7²⁵ᵖ
11	59.9	59.5	58.3	13.4	20.0	16.1	**9.0**	21.4	9.1	8.5	8.4	80	49	61	NNE	4	NE	5	NE	4	1⁰	2⁰	1⁰	0.9	
12	56.9	54.6	54.2	14.9	22.7	18.4	9.5	23.6	8.8	8.3	9.8	70	41	62	NE	6	NE	8	NE	3	0	0	1⁰	.	
13	54.9	54.6	55.4	16.5	25.4	21.9	11.5	26.7	10.5	9.6	12.5	75	40	64	E	5	E	6	E	2	0	0	0	.	
14	57.6	57.5	57.9	19.4	26.9	21.8	14.6	27.6	12.3	10.5	11.8	74	40	61	E	2	E	3	E	3	0	0	0	.	
15	59.5	59.4	59.8	21.1	29.1	22.6	14.5	29.8	13.0	11.6	13.5	70	39	66	E	3	E	3	E	1	1⁰	0	1⁰	.	
16	**61.3**	60.6	59.9	22.2	30.6	25.9	18.2	30.9	12.8	12.2	12.8	64	**38**	52	NE	4	NNW	3	NW	3	0	2⁰	0	.	
17	58.0	57.8	57.4	21.9	30.1	22.9	17.6	31.6	14.6	13.8	14.1	75	44	68	SW	2	SW	6	SW	5	0	6⁰	0	.	● tr. 8½ᵖ
18	59.7	60.2	60.9	17.4	22.1	18.9	16.1	23.4	11.8	11.9	11.3	80	61	70	W	8	NW	6	W	4	9¹	1⁰	1⁰	.	
19	61.1	60.0	59.6	17.6	26.0	21.9	13.1	27.7	11.8	9.4	13.1	79	**38**	68	NW	4	W	2	W	1	0	1⁰	0	.	
20	60.8	60.3	59.9	21.3	29.6	23.9	15.6	30.1	13.3	12.5	13.7	71	40	62	W	1	W	3	W	1	0	0	0	.	
21	59.8	58.5	57.0	21.4	31.8	24.5	17.0	**32.4**	13.4	13.6	17.0	71	39	75	W	1	W	2	W	1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
22	56.2	54.1	54.7	22.3	31.4	21.7	18.9	31.9	15.3	14.6	11.7	77	43	61	E	1	E	6	E	6	1⁰	5⁰	8⁰	.	◹⁰ a. SE 1½–2ᵖ, T⁰ a. SE 4–4½ᵖ
23	54.3	54.4	54.7	18.1	21.0	19.1	16.8	22.6	11.8	13.1	13.8	76	71	84	NNE	3	W	2	W	4	9¹	9⁰	8⁰	.	
24	55.6	56.1	56.8	17.9	23.4	19.9	16.0	24.1	13.9	12.5	13.1	91	59	76	W	3	W	6	W	3	10⁰	8⁰	2⁰	.	
25	57.1	57.3	56.5	19.4	26.1	23.4	15.4	27.5	13.7	13.8	15.8	82	56	74	NNW	2	NW	4	C		6⁰	8⁰	2⁰	.	
26	54.8	51.7	51.1	23.8	31.9	27.1	18.1	32.1	14.6	13.2	14.0	67	**38**	53	E	5	W	5	W	4	0	0	1⁰	.	◹⁰ i. NE–E 10½–11ᵖ
27	55.4	55.3	56.1	19.6	26.0	20.4	17.7	26.5	13.3	10.6	9.7	79	43	54	W	5	W	6	W	4	0	2⁰	1⁰	.	W ▬ 4ᵖ
28	57.2	56.2	55.8	18.5	23.7	20.9	15.5	24.5	10.7	9.9	10.3	68	45	56	W	4	W	2	N	1	0	9⁰	8⁰	.	● tr. 6ᵖ (?)
29	56.0	54.2	52.5	21.8	27.6	22.9	18.5	28.3	10.5	11.2	11.3	54	41	55	NE	3	E	5	E	6	6⁰	5⁰	3⁰	.	NE ▬ 9½ᵃ
30	50.5	49.7	49.7	17.5	23.6	19.5	17.4	24.8	14.6	13.2	15.1	98	61	90	NE	3	NW	4	W	1	9¹	3⁰	6¹	8.9	●¹ 5⁴–6⁵²ᵃ, ●⁰ 8³⁵–8⁴⁰ᵃ, ●¹ 4¹⁰–4⁴⁵ᵖ,
31	50.8	51.5	52.2	16.6	19.7	17.4	15.5	21.6	11.3	11.4	11.5	80	67	78	W	8	W	6	SW	4	9¹	9⁰	2⁰	1.7	W ▬ N . [◹¹ a. W u. SE 4½–6ᵖ
Mittel	755.6	755.1	755.2	18.0	24.3	19.8	14.7	25.3	12.0	11.2	12.2	78	50	71	3.6		4.4		2.5		4.8	4.5	3.7	32.6	

Breslau

Juli 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.2	744.6	745.3	17.7	17.7	16.0	15.2	20.1	12.9	11.8	12.5	86	78	92	SW	2	NW	2	W	2	10	10	7	1.0	● n–7½a, ●0 oft, ●1-2p oft
2	46.2	45.9	44.8	18.8	23.7	21.5	15.0	25.1	11.7	11.1	13.9	72	51	73	SW	3	W	3	SE	1	9	9	3	6.8	
3	45.3	43.8	43.1	20.8	31.9	24.7	16.5	31.9	14.1	14.5	14.7	78	41	64	SE	1	SE	4	N	3	0	3	10	.	◺1 a. W 8p–n, ●1-2 98p–n, ▲1
4	44.5	44.8	48.6	19.5	24.1	15.3	14.9	24.7	14.9	**16.1**	10.8	89	72	84	W	2	NW	3	NW	5	9	10	10	**27.5**	T 8p, ●0 9p–n [9²³–9²⁵p
5	51.2	52.0	51.3	14.7	15.1	14.7	13.2	15.8	10.3	10.3	10.7	83	81	86	NW	2	NW	2	SW	2	10	10	10	0.6	●1 10½–12a öfter, ● tr. 6p
6	49.0	46.3	43.2	15.5	23.3	18.4	12.2	24.3	10.9	9.5	13.4	83	45	85	S	2	SE	3	S	2	2	9	10	1.8	● tr. 6p, 8, ●1 9p–n
7	**42.7**	44.0	43.5	13.0	16.5	15.7	12.5	18.7	10.1	7.3	8.7	91	53	65	NW	4	W	3	C		10	10	10	5.3	●0 n–10a mit kurzen Pausen
8	43.0	44.2	46.4	11.9	14.2	12.1	11.0	16.0	9.1	9.1	8.6	89	76	83	NW	3	W	4	W	4	10	10	9	2.5	〓0 l, ●1, ●1-2 p öfter
9	47.8	48.5	49.1	11.6	13.8	11.9	11.6	15.4	7.2	**6.7**	7.8	71	58	75	NW	4	W	4	W	4	10	10	6	2.2	● tr. a zuweilen, ●1 II, ● tr. 8p
10	47.9	48.2	50.8	11.9	13.9	12.7	9.5	16.4	7.9	7.4	8.4	76	62	77	SW	3	N	2	NW	2	10	8	2	2.4	● n, ●1 a öfter, 7½p
11	53.1	51.6	50.3	11.6	19.1	16.0	**8.4**	20.4	8.6	7.6	8.4	85	47	62	NW	2	N	4	N	2	0	7	1	6.8	
12	48.6	46.8	46.4	12.8	21.5	18.3	9.8	22.9	8.3	13.1	9.4	76	69	60	N	3	NE	3	N	2	1	2	0	.	
13	47.2	47.1	47.7	14.9	24.5	21.5	12.2	26.0	9.9	9.1	10.8	78	40	57	NW	1	NE	2	NE	2	0	1	0	.	
14	50.0	50.2	50.5	18.7	26.1	22.9	15.5	27.3	11.2	10.6	13.1	70	43	64	E	2	NE	2	SE	1	0	3	0	.	
15	52.6	52.8	53.1	18.7	27.9	24.3	15.0	28.8	11.5	10.3	11.0	71	37	49	SE	1	S	1	S	1	0	3	1	.	
16	**54.5**	54.2	53.2	19.5	29.8	26.2	16.0	31.5	12.4	10.2	14.4	74	33	58	SE	1	NW	1	SW	2	0	7	1	.	
17	52.0	50.1	50.9	22.9	32.3	24.3	20.0	**32.5**	13.5	10.3	14.3	65	**29**	63	S	2	W	3	NW	3	0	3	7	.	◺1 i. SSW 8p–n
18	53.6	53.5	53.8	18.3	23.5	20.2	17.5	24.3	11.7	8.8	11.0	74	41	62	NW	3	NW	5	NW	2	3	3	1	.	
19	**54.5**	53.6	53.0	16.7	24.1	23.5	14.0	26.5	10.7	10.5	12.1	75	48	57	NW	1	N	1	C		0	2	0	.	
20	54.0	53.6	53.1	19.5	28.9	24.8	16.0	30.4	12.4	10.1	11.7	74	34	50	SE	1	SE	2	C		0	0	0	.	
21	53.6	52.3	51.1	22.1	31.3	26.7	17.5	32.0	14.3	9.9	14.8	72	**29**	57	SE	1	SE	1	S	1	9	8	3	.	
22	50.1	48.0	47.9	23.5	30.7	23.2	19.7	31.9	12.5	12.0	15.1	58	37	72	SW	2	SW	2	E	3	9	9	10	.	T1 a. W u. ●1-2 2½–4½p, T1 a. S u. ●0-1
23	47.0	47.1	47.7	18.3	19.5	16.7	15.6	23.2	15.3	14.0	11.8	98	83	83	NW	2	N	2	NW	1	10	10	10	15.2	●0-1 a oft, ●1 II, 4p–n [8½p–n
24	48.6	49.6	50.3	16.9	22.3	20.0	15.0	23.4	12.8	13.2	12.7	90	65	73	NW	2	NW	3	NW	2	10	5	0	8.6	
25	51.1	50.9	50.4	17.9	26.5	24.0	15.0	27.6	12.5	13.6	15.4	82	54	70	W	2	W	2	SW	1	0	9	0	.	
26	49.0	47.0	45.6	22.1	30.5	25.9	18.6	31.0	14.6	12.8	15.1	74	40	61	S	2	SW	3	SW	3	0	0	1	.	◺0 i. NE 9½p–n
27	48.7	49.2	49.3	20.9	25.9	20.9	20.0	28.0	15.0	11.0	11.9	82	45	65	NW	3	NW	3	NW	2	9	5	1	.	
28	50.1	49.1	48.3	17.5	24.9	21.3	15.0	30.0	10.8	9.1	10.7	72	39	57	NW	1	E	1	NE	1	2	2	10	.	◺1 i. SSW 9½p–n
29	48.4	46.8	45.4	19.6	28.1	23.7	17.4	28.4	10.9	12.9	13.6	64	46	63	SE	2	E	2	E	2	6	4	7	5.0	
30	43.9	43.2	43.8	17.9	24.5	16.8	16.2	24.6	15.0	12.8	12.9	98	56	91	NW	2	NW	1	SW	2	10	9	3	.	●1-2 4½–7½a, T0 a. W 5½–6½a, T1 a. W [3½–4½p, ●1-2 3½–7½p
31	44.0	45.5	46.5	15.5	19.0	16.3	14.0	20.0	10.3	10.1	10.4	79	62	75	NW	3	NW	2	W	3	10	8	5	5.0	● tr. 4p
Mittel	748.9	748.5	748.5	17.4	23.7	20.0	19.5	25.1	11.7	10.8	11.9	78	51	69	2.1		2.5		2.0		5.1	6.1	4.5	90.7	

Ratibor

Juli 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	740.3	740.6	741.1	17.7	22.9	17.7	14.2	24.0	12.8	13.1	13.2	85	64	88	C		W	4	SW	2	10	10	9	.	●0 8–9½a, 3–7p öfter
2	42.3	42.3	41.9	18.4	25.5	21.5	14.7	26.3	12.4	13.9	15.6	79	57	82	SW	2	SW	4	SW	2	3	5	9	1.9	
3	41.6	40.1	39.3	21.7	31.3	24.3	17.0	31.6	15.3	16.1	**17.7**	80	47	79	SW	2	SW	4	SW	2	0	1	3	.	◺0 i. NW 10½–11½p
4	39.6	39.4	42.1	21.5	31.7	19.9	18.7	**31.8**	15.8	16.2	14.7	83	46	85	NW	2	W	2	NW	6	1	2	9	.	T0 a. NW 7½–8½p, NW abd., ◺1 a.
5	45.9	46.8	46.1	15.0	16.7	15.9	14.1	19.9	11.4	11.4	11.6	90	80	86	NW	2	N	2	NW	2	10	10	9	.	●1 10½p [W 9½–11, ●0 9½–10p
6	44.6	42.2	39.0	15.9	23.0	19.9	14.8	24.7	11.9	13.4	16.0	88	64	93	C		C		SW	2	10	9	10	0.4	●0 5p, 7, ●0-1 8p–n
7	**37.4**	39.8	38.7	13.5	14.1	11.7	11.7	19.9	10.7	10.2	8.5	94	86	84	NW	4	W	4	NW	4	10	10	10	5.5	n, ●0-1 n–10a, 10½a–n fast beständig
8	38.0	39.9	41.7	11.3	13.9	11.9	10.3	15.9	9.5	9.8	9.6	96	84	94	W	2	W	2	W	2	10	10	9	26.3	●0-1 n–2½p, ●2 5½–6, 6, ●0 6½p
9	43.4	44.5	45.1	12.0	14.3	10.3	10.3	17.2	9.7	8.9	**8.0**	94	74	86	W	2	W	2	W	2	10	9	1	12.1	● n, ●0 9a–12½p
10	44.0	42.9	45.0	12.5	16.1	11.5	8.6	16.5	8.1	9.4	8.9	76	69	88	SW	2	SW	2	NW	4	9	9	7	1.9	●0 8½a, 2½–3p
11	46.8	45.2	43.4	11.3	19.5	15.9	**7.9**	19.5	8.4	9.5	9.7	84	56	72	NW	2	NW	4	NW	4	1	8	3	1.1	
12	41.5	40.8	40.2	11.9	18.7	18.8	11.8	19.5	9.6	10.9	11.1	94	68	69	NW	4	N	6	NW	2	10	10	9	0.5	● n, ●0 8½–9a
13	41.4	41.6	42.3	14.4	24.5	19.1	13.8	25.4	9.9	12.4	11.6	82	54	71	NW	2	NW	4	NW	2	9	1	0	.	
14	44.7	45.0	45.5	17.8	26.7	20.5	13.3	27.5	11.9	11.4	12.9	78	44	72	NW	2	NE	4	C		1	2	1	.	
15	47.6	48.2	48.8	18.1	26.7	20.9	14.3	27.4	12.5	11.8	13.7	81	45	75	E	2	SE	2	SE	2	1	0	1	.	
16	**50.2**	49.6	49.1	17.8	29.3	22.4	13.4	29.8	12.7	14.4	17.6	84	47	88	SE	2	C		W	2	0	1	1	.	
17	48.4	46.7	46.4	20.5	30.9	24.1	16.3	31.2	14.6	13.6	14.9	82	**41**	67	SW	2	SW	4	W	2	0	0	7	.	T0 a. NW 10½–11½p
18	48.3	48.4	48.6	20.5	24.9	19.3	19.3	25.8	14.6	11.1	11.7	82	48	70	NW	2	NW	4	W	2	3	2	1	.	
19	49.0	48.8	48.3	17.3	24.0	21.5	13.6	25.3	12.0	12.5	13.4	82	57	71	NW	2	NW	2	NE	2	0	1	1	.	
20	49.3	49.5	49.1	17.7	27.8	22.5	13.6	28.3	12.8	15.0	16.2	85	54	80	NE	2	C		SE	2	1	0	1	.	
21	49.5	48.3	47.6	20.6	30.7	22.7	16.6	31.3	15.0	15.2	15.6	83	46	76	S	2	SW	2	SW	2	1	2	1	.	
22	46.5	43.8	42.9	20.3	31.7	23.7	16.4	31.7	14.6	15.4	16.3	83	44	75	S	2	SW	2	W	2	8	1	9	.	T0 a. NW 9½–10½p
23	41.7	42.2	42.2	18.1	20.1	16.9	16.9	23.7	15.1	15.3	13.4	98	88	94	C		W	4	NW	4	10	10	10	8.5	T0 a. W 3½–4a, ●0-1 n–11a, 9½p
24	42.4	44.1	45.2	15.3	23.5	18.9	15.3	23.8	12.3	12.1	13.9	94	56	86	NW	4	NW	4	NW	2	10	7	2	**37.0**	● n–8½a, ●0 10a
25	46.6	46.9	46.5	17.7	24.9	21.1	14.7	25.8	13.4	14.5	17.0	89	62	92	W	2	NW	2	SW	2	2	3	1	2.2	
26	45.5	44.0	42.2	18.7	29.6	22.6	15.6	29.8	14.3	17.2	17.3	89	56	85	S	2	SW	2	SW	2	1	0	1	.	
27	43.5	44.4	44.3	23.8	25.7	21.5	19.3	26.7	16.2	15.8	14.6	75	65	77	W	2	NW	2	NW	2	9	9	7	.	● sch. 7½a, T0 a. SE 7½–8a
28	45.0	44.4	43.5	19.0	25.4	22.0	16.1	26.0	13.0	12.9	14.0	80	54	72	W	2	NW	2	C		2	1	4	.	
29	43.6	42.5	41.1	18.7	28.0	22.5	17.3	28.5	13.1	15.3	14.5	83	55	72	N	2	S	2	E	2	10	1	1	.	
30	39.0	39.2	39.9	19.1	23.5	17.4	17.4	25.7	15.6	14.4	13.0	95	67	88	S	2	W	2	NW	2	9	10	10	.	●0 6½a, 7½–7½a, ●2 4½–4½p, ●1 5½–6p
31	40.4	41.1	42.4	15.9	19.9	14.3	13.5	20.8	11.2	10.1	10.8	83	58	90	W	2	NW	2	NW	2	10	8	3	3.8	●0 7½–7½a, 8½–10½a öfter, ●1 6½–7p
Mittel	744.1	744.0	743.9	17.2	24.0	19.1	14.5	25.2	12.6	13.0	13.5	86	59	81	2.0		2.7		2.3		5.5	4.9	4.8	101.2	

Juli — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.0	751.6	752.0	15.5	21.0	18.4	14.5	22.1	10.7	11.0	12.2	82	60	78	W	3	SW	3	SW	1	10^2	9^2	6^0	3.3	
2	53.0	52.3	52.3	17.5	21.9	21.0	14.4	23.3	12.2	12.8	14.3	82	66	78	WSW	3	SW	3	SW	2	9^1	10^2	10^2	.	●^{0} $3\frac{1}{2}$p
3	51.2	51.1	52.7	18.9	26.4	21.0	17.1	28.9	14.5	13.3	12.1	89	53	66	WSW	2	WSW	4	W	3	9●	10^2	9^1	0.3	● n, fr.–$9\frac{1}{2}$a
4	55.1	56.0	58.5	15.2	17.3	16.2	14.7	21.0	9.7	10.5	11.8	75	71	86	NW	2	WNW	2	W	1	10^1	10^1	2^1	1.7	● sch. tagsüber, n
5	60.9	59.8	58.7	12.8	18.9	16.8	10.0	20.0	8.1	6.9	8.8	74	43	63	W	2	WNW	3	S	1	0	5^1	9^1	4.9	
6	55.1	52.2	**49.4**	16.0	21.0	16.4	14.6	21.1	10.0	10.6	12.9	74	57	93	SSW	1	SSW	1	C		10^1	10^0	10●	.	●^{2} $3\frac{1}{2}$p–n
7	51.3	51.5	51.5	12.7	18.8	15.2	11.0	20.4	9.3	7.8	8.6	85	48	67	W	4	W	4	W	4	7^2	7^2	2^1	**9.9**	●^{0} n
8	52.3	53.7	55.1	12.7	13.8	13.0	11.0	16.9	9.3	10.4	9.7	88	90	88	WNW	3	NW	3	WNW	2	10^2	10●	9^2	0.5	●^{2} sch. $12\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
9	55.7	56.3	56.7	10.2	14.2	13.0	**9.3**	17.5	8.1	9.2	8.7	87	77	78	NW	3	W	2	W	4	10●	9^1	2^1	9.6	●^{0} sch., a, p
10	56.3	58.3	60.8	11.8	17.6	15.4	10.1	20.4	8.0	**6.4**	7.9	78	43	60	NW	4	NW	4	N	2	8^2	3^1	1^1	1.6	
11	**63.2**	61.7	60.2	13.8	20.0	18.0	10.8	23.1	8.2	7.5	7.5	70	43	49	SE	1	C		E	1	0	1^0	0	.	
12	58.9	56.9	55.6	14.8	22.0	19.8	12.4	25.4	7.1	**6.4**	8.4	57	31	49	ESE	3	ESE	3	NNE	1	0	1^0	0	.	
13	56.2	56.3	56.3	16.5	24.8	23.0	14.3	28.9	8.6	10.1	10.9	62	44	53	E	2	E	2	C		0	0	0	.	
14	58.2	58.0	57.6	19.8	28.6	25.2	17.1	32.0	12.3	10.6	11.4	71	37	48	E	4	E	3	SE	1	0	0	1^1	.	
15	59.5	60.1	61.3	21.2	30.3	25.3	18.9	31.7	12.8	12.3	13.6	68	38	57	SE	2	W	3	NE	1	1^0	1^0	0	.	
16	62.9	62.1	60.5	22.9	30.5	27.1	20.5	32.9	11.6	12.8	13.8	56	40	51	C		C		NE	1	0	9^0	2^0	.	
17	58.2	59.0	60.4	23.8	26.6	23.0	21.1	27.5	15.2	13.8	13.9	70	54	66	E	1	W	2	WNW	3	6^0	9^1	2^1	.	
18	63.1	63.1	62.6	16.4	22.8	21.2	14.5	24.9	10.6	10.2	10.8	76	49	58	W	3	W	4	NNW	3	10^2	5^1	1^0	.	
19	63.0	61.5	60.2	18.2	26.7	24.8	16.6	29.8	10.9	10.5	11.7	70	41	50	SE	1	SW	1	SE	1	0	0	1^0	.	
20	60.7	60.4	60.0	20.7	30.9	27.1	18.7	33.8	12.6	12.1	12.7	70	37	47	SE	1	SE	1	C		1^0	1^0	1^0	.	
21	60.3	59.2	58.0	23.4	32.2	28.2	20.9	**34.9**	13.5	11.1	15.5	63	**31**	55	SE	1	SE	1	NNE	2	2^0	2^0	5^0	.	
22	58.1	57.2	57.1	21.3	28.4	23.2	19.4	28.8	11.3	14.1	14.6	61	50	69	NE	3	W	4	WNW	2	7^1	9^1	10^2	.	● tr. $8\frac{1}{2}$p, ● $11\frac{1}{2}$–12^p
23	56.6	56.6	57.1	18.4	20.9	19.2	17.9	23.2	14.2	14.2	14.8	90	78	89	NW	2	W	2	NW	3	10^2	10^2	10^2	9.6	[↙^{1} a. NW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$a, ●^{2} 12^a–fr., ●^{0} sch.
24	58.3	58.7	58.1	17.8	22.7	20.9	16.0	23.3	12.0	11.6	13.1	79	56	72	NW	2	W	4	SW	2	1^0	8^0	3^0	0.9	[a, n
25	59.1	58.6	57.1	21.0	27.5	24.5	18.9	29.4	14.9	14.3	**16.5**	81	53	73	W	2	W	3	S	2	5^0	5^1	0	.	
26	55.1	53.1	54.1	21.8	32.1	26.0	19.5	33.4	15.6	13.4	13.5	80	38	55	SSW	3	W	4	WNW	4	0	2^1	2^1	.	
27	58.2	58.7	58.3	17.4	23.5	20.4	17.0	26.0	12.0	9.7	10.1	81	45	56	NW	3	WNW	4	NW	2	10^1	3^2	0	.	
28	58.4	57.7	56.7	18.5	22.8	19.6	15.5	23.6	9.9	9.2	11.2	62	45	66	SE	3	SE	2	SE	3	3^1	10^1	10^2	.	● tr. p
29	55.3	53.9	51.1	19.2	29.0	25.5	16.7	30.9	10.7	13.4	14.2	64	45	59	E	3	SE	3	SE	1	2^0	7^1	8^1	.	T^0 a. W $12\frac{1}{2}$p
30	51.4	51.8	51.3	19.7	24.5	18.4	18.4	25.5	13.1	9.7	10.8	77	43	68	WNW	4	WSW	4	W	5	6^1	10^1	7^2	.	
31	52.5	53.2	55.3	16.2	19.7	16.6	13.8	21.2	11.0	11.0	8.7	80	64	62	W	4	W	4	WSW	2	10^2	9^1	1	.	●^{2} sch. $11\frac{1}{2}$a–$5\frac{1}{2}$p
Mittel	757.1	756.8	756.7	17.6	23.8	20.8	15.7	25.9	11.2	10.9	11.8	74	51	65		2.4		2.7		1.9	5.1	6.0	4.0	42.3	

Juli — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	737.5	737.0	738.0	14.4	18.8	15.8	14.1	20.1	10.1	11.4	11.2	84	70	84	SW	2	SW	2	SW	2	9^2●	4^1	10^2●	4.1	●^{0} I, ●^{1} 4^p–n
2	38.4	37.4	37.1	15.9	20.7	18.6	15.1	22.1	11.9	11.2	13.9	88	62	87	SW	2	SW	4	S	2	10^1●	6^2	4^1	7.2	●^{1} 6–$11\frac{1}{2}$a, ↖^{0} i. SW $11\frac{1}{2}$p
3	**36.0**	37.2	38.9	17.6	23.2	17.5	15.6	23.6	13.0	12.8	12.3	87	61	83	S	4	SW	4	W	2	6^1	4^1	8^2	**14.2**	[↙^{1} a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$a, ●^{2} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, T^1 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$,
4	40.2	42.4	44.5	14.6	15.0	13.8	13.6	17.6	10.6	10.9	10.3	86	86	88	W	2	W	2	W	2	10^2●	10^2●	6^1	2.2	●^{1} I–3^p [●^{2} 6^a, ●$^{0.1}$ $2\frac{1}{2}$p, abd.–n
5	46.4	44.7	43.3	12.6	19.4	16.4	8.5	20.4	8.0	7.5	10.6	74	45	76	W	2	S	4	S	2	1^0	6^1	8^1	4.3	
6	40.3	37.1	36.8	15.8	17.0	12.6	12.4	18.8	10.5	12.2	8.9	79	85	83	S	2	SW	2	W	4	8^2	10^1●	10^1●	.	●^{1} $11\frac{1}{2}$a–n
7	37.8	37.2	38.8	13.0	16.8	12.2	10.1	17.2	7.8	8.1	8.0	70	57	75	W	2	W	2	W	2	4^1	6^1	8^2	6.2	●^{0} p öfter
8	39.4	41.1	42.7	9.9	13.4	10.6	9.1	14.6	8.0	8.5	7.8	88	75	83	SW	2	SW	4	SW	2	10^2●	6^1	9^2●	1.1	●^{1} I–n mit Pausen
9	43.9	44.3	43.9	8.6	12.0	10.9	8.1	13.4	7.3	7.7	8.6	88	74	89	W	2	W	4	SW	2	10^1	8^1	10^2●	5.1	●^{1} 8^a–n mit Pausen
10	42.0	44.3	46.4	11.4	16.8	12.2	10.1	17.7	8.7	**6.2**	8.1	87	43	76	NE	2	NE	2	NE	2	10^2●	4^1	6^1	2.4	●^{0} 6–8^a
11	47.5	46.0	44.7	12.0	19.5	13.0	**7.4**	19.6	8.5	8.2	8.7	83	49	78	N	2	E	2	C		1^0	3^1	2^1	0.5	
12	42.9	41.0	40.5	13.1	21.0	15.0	8.6	21.5	8.4	8.5	7.8	75	46	62	E	2	E	4	E	2	0	2^1	4^1	.	
13	40.8	40.7	41.5	16.0	24.9	18.6	10.9	25.2	9.7	10.5	9.9	72	45	62	E	2	E	4	E	2	1^0	0	2^1	.	
14	43.1	43.0	44.0	18.4	28.1	21.8	13.1	28.1	10.8	11.7	12.3	68	42	64	E	2	C		E	2	0	1^1	1^1	.	
15	45.6	46.0	47.3	20.2	28.4	22.4	16.0	28.5	13.5	13.2	13.0	77	46	65	C		E	2	C		3^1	4^1	0	.	
16	48.2	47.3	46.1	21.6	30.0	24.4	17.1	30.2	13.7	15.4	**16.8**	72	49	75	E	2	E	2	C		0	4^1	3^1	.	
17	45.3	45.3	47.9	22.0	27.6	20.2	19.1	28.0	15.0	13.6	13.7	76	49	78	W	2	W	4	W	2	6^1	5^2	4^1	.	[↙^{1} a. NW $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ●^{2} sch. $2\frac{1}{2}$–4^p
18	**49.3**	48.9	48.4	16.0	24.0	18.0	12.6	24.5	11.3	11.1	11.1	84	50	73	W	2	W	2	NW	2	2^1	4^1	2^1	2.6	
19	47.5	46.1	45.3	17.1	25.9	19.9	13.2	26.1	11.7	11.3	13.0	81	46	75	NW	2	E	2	E	2	0	1^1	1^1	.	
20	45.7	45.8	45.9	20.1	30.2	23.4	15.6	30.2	13.7	13.3	13.9	79	42	65	E	2	C		E	2	1^1	2^1	3^1	.	
21	45.7	44.6	44.7	20.9	30.6	24.6	16.9	30.8	12.5	12.5	16.7	68	**39**	73	C		E	2	SW	2	2^0	4^1	3^1	.	↖^{1} abd.–n
22	45.4	44.6	43.4	20.5	24.6	20.9	18.6	25.5	13.8	11.9	11.1	77	52	61	W	2	W	4	W	2	4^1	6^1	8^2	.	T$^{0-1}$ a. W–NW $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, dann ↖^{1} bis 11^p,
23	43.4	42.9	43.7	17.2	22.6	17.9	15.6	23.1	12.9	11.4	11.1	89	56	73	W	2	W	2	W	2	8^2	4^1	1^0	2.2	[●^{1} sch. $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
24	44.5	44.6	44.6	15.5	23.5	19.9	12.4	24.7	11.0	11.8	11.6	84	55	67	W	2	W	2	SW	2	6^1	4^1	2^1	.	
25	45.0	43.9	43.0	19.5	28.6	23.0	15.3	28.9	13.3	13.0	15.3	80	45	74	C		S	2	C		1^0	2^1	0	.	
26	41.1	40.4	41.9	22.3	31.2	22.2	17.1	**31.4**	15.5	13.3	14.2	77	**39**	72	C		S	2	W	2	0	4^1	1^1	.	
27	44.6	44.2	43.9	18.2	24.9	17.9	15.6	25.4	10.9	12.5	9.9	70	54	65	C		W	2	NE	2	5^1	6^1	2^1	.	
28	43.0	41.5	41.0	17.5	21.5	17.4	13.4	22.6	10.8	12.2	12.1	72	65	82	NE	2	E	2	E	2	2^1	6^1	1^1	.	●^{0} $10\frac{1}{2}$a, T$^{0-1}$ a. W $10\frac{1}{2}$p
29	40.1	38.5	37.4	20.0	28.4	18.0	15.6	28.6	12.7	11.9	13.5	73	41	88	NE	2	NE	2	W	4	8^0	9^1	10^2●	0.4	[↙^{1} a. W u. ●$^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p
30	38.4	37.9	38.6	16.4	22.1	14.9	14.9	22.6	12.0	10.0	10.1	86	51	81	W	2	SW	4	C		8^1	5^1	8^1	12.1	●^{1}n, ↙^{0}a.SWu. ●^{1} 4–$4\frac{1}{2}$p, ●^{0} 10–$10\frac{1}{2}$p
31	40.0	41.4	42.9	14.2	16.9	15.6	13.6	19.5	10.3	11.3	9.9	86	79	76	W	3	W	5	W	2	10^2	6^1	9^2	1.9	●^{0} tr. $11\frac{1}{2}$a
Mittel	742.9	742.5	742.8	16.5	22.8	17.7	13.5	23.6	11.2	11.1	11.5	79	55	75		1.8		2.6		1.8	4.7	4.7	4.7	66.5	

Juli — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	739.6	738.8	739.8	12.0	16.2	16.4	11.8	18.3	9.8	13.1	12.9	95	96	93	S	2	S	3	S	2	10	10	9	8.3	●0-1 n–I, p oft
2	39.6	39.1	38.2	14.1	20.4	19.6	13.6	22.5	11.4	14.0	10.0	96	79	94	S	1	S	2	S	1	10	8	1	5.7	●0 n, ●1 a, ≼1-2 i. NW–N 8½p–n
3	**37.8**	39.8	40.9	17.2	19.4	16.8	15.5	22.5	14.3	13.1	11.9	98	78	83	S	2	S	2	W	1	8	10	10	**23.3**	⌇2 a. SW 12½–3h, ●0-2 1–3a, 7½a
4	42.3	45.0	47.0	13.6	16.0	14.0	13.4	18.4	10.7	11.1	10.8	93	82	92	N	1	N	2	N	1	10	10	1	0.8	●0 n, a
5	48.5	46.7	44.8	11.2	20.2	17.0	9.5	22.0	9.4	9.2	11.1	95	53	77	C		S	1	S	1	0	6	10	1.4	⊾1
6	41.7	38.2	40.3	14.8	17.2	11.8	11.8	18.1	11.0	11.6	8.8	88	80	86	S	2	S	3	W	2	10	10	4	.	Hor. 〓 tagsüber, ●0-1 10½a, 2–5p, ⌇0
7	40.1	40.4	42.5	10.0	14.0	11.0	**8.1**	17.9	8.7	8.9	8.3	95	75	85	S	1	W	2	W	3	9	8	8	4.3	[a. W 3½–4½p ● tr. 4p
8	42.5	44.3	46.2	9.4	11.6	9.8	9.1	15.5	8.1	8.2	8.3	92	80	92	W	2	W	3	W	1	9	8	2	0.4	●0 fr., ● sch. 2p, 5½, 7p
9	47.0	47.4	46.4	9.3	13.0	10.2	8.4	13.8	**7.2**	8.6	8.8	83	77	95	NW	1	W	2	SW	2	8	10	10	1.5	●0 sch. 8½a, 11a, p öfter
10	44.9	46.7	47.7	12.8	14.1	13.9	9.7	14.6	10.8	11.3	10.9	98	95	93	NW	1	N	1	C		10	10	9	7.6	●1 sch. n, ●0 fr.–3p oft
11	49.2	47.3	45.9	10.6	21.1	14.8	10.1	22.0	9.4	10.4	10.3	99	56	83	C		E	1	E	1	10	0	0	1.7	⊾2
12	44.4	42.0	41.6	13.6	22.8	17.0	10.3	23.5	9.6	12.1	11.5	83	59	80	C		E	3	E	1	0	0	0	.	
13	42.0	42.3	43.3	15.1	26.2	20.1	12.5	28.0	11.4	13.9	15.7	89	56	90	C		S	1	E	1	0	0	0	.	
14	44.8	44.7	45.8	17.1	26.8	21.2	14.7	28.1	12.6	17.4	17.3	87	69	93	C		N	1	C		0	3	6	.	⊾1, Hor. 〓 tagsüber, ⌇0 a. S 10–11p
15	47.7	47.6	49.8	19.2	28.7	22.5	17.4	29.1	14.8	17.6	18.3	89	61	91	N	1	N	1	C		2	2	0	.	⊾1, Hor. dunstig a
16	49.6	49.0	47.3	19.5	30.0	23.6	19.2	31.4	16.0	17.7	**19.4**	95	56	90	C		S	1	SE	1	0	0	0	.	⊾1, Hor. 〓 a, p, ⌇0 a. S 6½–7½p
17	47.8	48.2	49.5	20.6	26.2	19.6	19.1	26.8	15.7	17.1	13.3	87	67	79	S	1	SW	1	C		8	7	0	0.6	⌇0 a. S 3½–4a, ●1 sch. 3½–3⁴⁰a, Hor. dun-
18	**51.9**	49.9	49.7	16.1	25.0	19.1	14.5	25.5	12.2	15.0	14.7	89	64	89	C		N	1	C		0	0	0	0.2	⊾1 [stig, ⌇1 a. W 1–2½p, ●0-1 31–38p
19	48.7	47.3	46.2	16.1	27.8	21.4	14.0	29.0	12.3	15.4	15.7	90	56	84	C		E	1	C		0	0	0	.	⊾1
20	47.5	47.5	47.4	17.4	29.6	22.8	15.6	31.3	13.6	18.0	18.1	92	58	88	C		S	1	C		0	0	0	.	⊾1, Hor. 〓 a
21	47.8	46.5	47.2	19.0	31.2	23.0	17.5	**32.0**	14.7	14.0	17.9	90	**41**	87	C		S	1	C		0	5	0	.	⊾1, Hor. dunstig p, ≼ i. W von 10p an
22	47.8	46.5	46.1	19.4	22.8	19.6	17.8	25.0	14.0	15.7	14.4	84	76	85	N	1	W	1	W	1	2	8	8	.	Hor. dunstig p, ●0 9½p
23	45.9	46.0	46.0	17.5	21.8	17.6	17.1	22.4	14.1	13.7	13.6	95	71	91	N	1	N	1	N	1	9	10	8	2.9	●2 sch. 2½a, 4½a, Hor. dunstig a, p
24	46.9	47.2	46.5	14.8	25.7	19.0	13.5	26.0	11.6	15.6	16.0	92	66	98	C		W	1	C		0	1	0	.	⊾1, Hor. dunstig p
25	47.0	45.5	44.7	16.4	28.1	23.7	15.3	29.5	12.9	16.3	18.8	93	58	86	C		S	2	S	1	0	0	0	.	⊾1
26	42.8	42.1	44.1	19.4	31.2	22.5	17.4	31.5	13.9	16.0	17.2	83	48	85	S	2	W	2	W	1	0	2	0	.	Hor. dunstig a, p
27	47.1	46.6	44.6	18.2	25.0	21.3	18.0	25.6	13.4	14.7	17.3	86	62	92	C		N	1	C		10	1	0	.	T1 a. NW 1–2½a, ⌇1 a. SW 8–9½, ●0-1
28	43.4	42.0	40.7	17.1	23.8	22.0	15.8	26.0	12.0	16.6	17.5	83	76	89	C		S	1	S	1	6	2	10	.	[8¹⁸–9¹⁰a, ⌇1 a. SW 8½–11½p, ●0-1 8½–11¹⁰p
29	41.6	39.6	39.2	17.0	25.8	16.8	16.1	28.5	13.0	17.7	13.3	90	72	94	S	1	S	1	S	1	4	5	8	10.1	⌇1-2 a. SW 6½–9p, ●0-2 6⁵³–8⁵⁵p
30	40.6	40.2	41.5	15.3	19.0	15.4	14.5	21.0	10.6	12.6	10.5	82	77	81	SE	1	S	2	S	2	2	3	0	6.5	⌇1 a. W 2–3p, ●1-2 2¹⁷–2⁴⁷p
31	42.8	44.1	45.1	13.6	18.4	16.2	13.0	20.0	10.3	10.6	10.7	89	76	78	S.	1	W	3	W	1	6	2	6	5.0	●0 9a
Mittel	744.9	744.5	744.7	15.4	22.6	18.1	14.0	24.1	11.9	13.8	13.7	90	68	88		0.7		1.6		0.9	4.6	4.5	3.5	80.3	

Juli — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	752.2	751.4	752.1	15.3	18.0	15.6	13.2	21.0	10.2	11.8	12.8	79	77	97	SSW	1	S	2	W	1	10	10	0	6.3	●0 10–10½a, 12¾–1½p, ●1 5½–6½p
2	52.9	51.7	51.2	15.0	18.6	18.5	13.1	20.2	11.2	14.8	15.4	88	93	97	S	1	W	2	S	1	10	10	2	1.9	●0 6⁴⁰–9¹⁰a, 10⁵⁰–11¹⁰a, 1½–2¹⁰p, ⌇1
3	**50.1**	52.2	53.7	18.6	19.6	17.4	16.8	22.5	14.8	13.0	11.8	93	77	80	SW	1	SW	2	W	1	6	9	10	8.3	[a. W u. ●1 8½–10½p
4	57.1	58.3	60.5	14.2	16.8	12.0	12.0	19.5	10.0	9.5	8.3	84	67	80	NW	1	N	2	NW	1	9	9	0	.	●0 12¾–1p
5	61.8	59.9	57.9	12.0	20.2	15.7	**6.8**	20.5	8.8	9.1	10.3	85	52	78	W	1	WSW	2	W	1	0	10	10	.	●tr. 7p, 8–8½, 8¾–9p
6	54.9	51.0	51.9	16.0	16.7	12.6	12.4	18.2	11.7	13.0	10.3	86	92	96	SW	1	SSW	2	W	2	10	10	7	0.1	●0 1½–2½p, ⌇0 a. WSW 2¾–3½, ●1
7	52.5	52.7	54.1	12.2	14.4	11.2	8.7	16.8	8.0	10.3	8.9	75	85	90	W	1	W	1	W	3	10	6	10	4.3	●1 6½p–n [2⁵⁵–3²⁵, ●0 7¾–8, 10–10½p
8	54.6	56.4	58.4	11.0	15.8	10.9	10.1	16.2	9.7	8.8	8.9	99	65	92	W	1	W	3	W	4	6	8	10	14.7	●2 n, ●0 7–7¼a, 10⁴⁰–11, 11⁵⁰–11⁵⁹a, 1)
9	58.9	59.4	58.5	9.4	15.1	11.8	8.8	15.3	8.4	7.8	10.1	96	61	98	NW	1	WNW	4	W	1	10	9	10	4.2	●1 7¾–10⁵a oft, 2⁴⁰–9½p oft
10	59.2	60.2	61.4	11.4	18.6	13.6	10.6	22.2	8.7	**7.1**	9.9	87	45	86	NW	1	NNE	1	C		3	3	5	9.1	
11	63.1	61.9	60.4	14.4	21.7	14.2	10.1	23.0	10.2	9.3	10.1	84	48	85	S	1	SE	2	E	1	0	2	0	.	⊾2 a
12	59.4	56.8	55.5	14.6	23.2	17.0	9.6	25.0	9.5	9.3	9.3	77	44	64	SE	1	E	2	E	1	0	0	0	.	⊾2 a
13	56.3	56.3	56.6	17.0	26.0	18.3	11.1	27.7	10.5	10.6	12.6	73	**43**	80	SE	1	E	2	E	1	0	0	0	.	⊾2 a
14	58.0	57.9	58.8	19.0	29.1	17.4	14.8	29.2	12.0	14.0	14.8	74	47	100	SE	1	SE	2	N	1	0	3	2	.	⌇2 a. SW 4–7½p, ●2 40–7 10, ▲ 1 50–6 15p
15	61.1	61.7	62.4	17.0	27.0	22.4	14.2	29.2	13.5	14.3	15.7	94	54	78	NE	1	E	1	N	1	3	0	0	**70.3**	≼1 i. W 9p–n
16	63.5	62.2	60.1	20.1	29.2	22.8	16.4	29.9	14.5	18.4	**19.0**	83	61	92	ENE	1	SE	1	SE	1	0	3	4	.	⊾2 a, ≼1 i. NW 9½p–n
17	60.8	61.1	63.6	20.4	23.5	16.8	16.8	25.5	16.0	15.9	11.7	90	74	82	WSW	1	NW	2	NW	1	8	4	0	1.1	T0 a. W 12½–1½a, ●1 1–10¹⁰a, ●0 8–8¹⁰,
18	**65.4**	64.9	63.9	14.8	21.1	17.0	12.6	25.1	11.8	11.3	13.2	94	62	92	W	1	NW	1	C		10	4	0	2.0	[●1 9½a–1²⁰p oft
19	63.3	61.0	60.1	16.4	26.7	19.6	12.9	28.1	12.6	11.9	14.9	91	46	88	ENE	1	SE	1	E	1	2	1	1	.	⊾1 a
20	60.8	60.6	60.5	19.0	29.7	21.6	15.4	31.3	14.0	14.7	18.0	86	48	94	E	1	E	1	S	1	1	1	1	.	⊾1 a
21	60.8	59.6	59.4	21.1	30.7	24.0	18.2	**31.9**	15.6	14.8	17.4	84	45	79	NE	1	SSE	1	WSW	1	1	2	4	.	⊾1 a, ≼2 i. N–SW 8½p–n
22	60.8	59.4	59.2	19.4	24.0	18.0	18.0	26.4	13.7	14.1	15.2	82	63	99	NW	2	WNW	2	W	1	4	9	9	.	T2 a. NW 12½–2½a, ●0-1 1½–8⁴⁰p oft, ⌇0
23	59.3	58.8	58.9	16.2	20.4	18.0	15.7	21.3	13.3	13.1	13.2	97	74	86	N	2	W	2	NW	1	10	10	9	6.6	〓1 3–5a [a. NW 6½–8½p
24	60.0	59.7	59.4	15.0	25.0	21.2	13.7	25.4	12.0	12.7	16.5	94	54	88	W	1	NW	2	W	1	10	8	7	.	●0 8–8⁴a, 8½–8½p
25	59.8	58.3	56.9	19.0	28.6	21.8	16.2	29.4	15.5	15.4	17.5	95	53	90	W	1	S	2	C		2	4	0	.	
26	55.0	54.5	57.8	21.6	29.6	19.6	17.7	30.6	15.9	14.4	13.9	83	47	82	S	1	NW	2	NW	2	0	3	0	.	⊾1 a
27	60.4	60.7	59.5	17.2	22.0	16.6	14.7	25.7	12.7	10.0	11.4	87	51	81	NW	1	N	2	N	1	9	4	0	.	⊾1 a [8½p–n
28	58.8	57.6	56.1	14.2	21.2	18.4	12.7	23.5	11.1	13.6	12.1	93	73	77	E	1	ESE	2	E	1	10	9	10	.	●0 6½–8¼a, 9¹⁰–9³⁰, 10⁴–10⁹a, ≼0 i. SW–S
29	55.1	53.1	50.4	18.4	27.0	21.3	14.7	27.7	13.4	17.5	16.3	85	66	87	SE	1	SE	1	NW	1	6	9	10	0.3	T1 a. SW 10½–11¼a, ⌇2 a. SW 7½p–n, 2)
30	53.3	52.3	53.2	16.0	21.3	14.6	14.2	21.9	12.2	11.0	11.0	90	59	89	W	1	S	2	W	2	10	10	9	19.1	● tr. 11²⁰–11³⁰a, ⌇1 a. WSW 2½–4p, 3)
31	54.3	55.6	57.7	15.8	17.2	15.2	13.8	19.4	10.9	12.7	11.3	82	87	88	W	2	W	4	W	2	9	6	9	3.1	
Mittel	758.2	757.7	757.7	16.2	22.5	17.3	13.4	24.2	12.0	12.4	13.0	87	62	87		1.1		1.9		1.2	5.5	5.7	4.9	151.4	

1) ●1 12¾–1p, 3¾–4, ●2 5–5⁴⁰p
2) ●2 8⁵⁵–10²⁵p
3) ●1 3–6¹⁰p oft

Juli — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.7	749.5	750.0	13.4	14.9	13.3	12.4	16.0	11.0	12.2	11.4	97	97	100	SW	4	S	2	WSW	3	10²	10²	7¹	2.8	●⁰ n u. p öfter
2	50.5	51.4	49.9	13.6	15.2	15.2	13.3	15.9	11.2	10.6	12.6	97	83	98	SW	3	S	2	SE	2	10²	10²	10²	0.4	●⁰ p öfter
3	**48.0**	49.7	53.6	16.4	16.6	13.2	13.1	18.1	13.8	13.3	10.5	99	95	94	SW	3	SW	5	W	4	10²	10²	10²	0.9	
4	56.5	59.0	60.5	13.4	15.0	12.1	12.0	15.3	8.3	8.1	7.9	73	64	75	NW	4	NW	4	NW	4	3¹	3⁰	5¹	.	
5	59.6	57.9	55.9	12.2	13.0	13.3	11.6	13.8	9.7	10.6	11.2	93	96	99	SW	3	W	5	W	3	10²	10²	10²	.	●⁰ 7¼ᵃ–p öfter
6	52.6	51.0	50.8	13.6	14.4	12.3	12.2	15.7	11.2	10.4	8.9	97	86	85	WSW	3	NW	3	WNW	4	10²	7¹	7¹	3.3	●⁰ n–n öfter
7	49.8	51.4	53.3	12.1	12.3	11.8	11.1	12.9	10.3	9.8	10.2	98	93	99	NW	5	NW	5	NW	6	10²	10²	10²	3.9	●⁰ n–p öfter
8	54.8	56.8	58.1	11.1	12.2	11.2	**10.9**	13.2	9.1	8.1	**7.6**	93	76	77	NW	5	NW	5	NW	6	10²	9¹	10²	0.8	●⁰ n
9	58.8	59.0	58.0	11.4	13.8	11.6	**10.9**	13.8	8.3	9.2	8.2	83	79	80	NW	5	NW	4	NW	3	10²	9¹	9¹	0.1	
10	58.9	60.7	61.5	12.2	15.9	13.8	11.2	16.7	8.6	9.7	9.5	82	72	81	NNW	1	C		C		3¹	7¹	7¹	.	
11	62.2	61.8	60.2	15.1	19.4	18.1	13.8	19.9	12.5	13.6	12.0	98	81	77	S	1	SE	1	E	1	3⁰	1⁰	1⁰	.	
12	59.4	57.1	55.2	16.4	20.5	18.1	15.3	21.2	10.0	12.1	12.2	79	68	79	SE	3	E	3	ESE	4	3⁰	3⁰	1⁰	.	
13	55.3	55.6	55.7	16.9	21.3	21.6	15.3	22.6	11.3	14.1	13.3	79	75	70	SE	4	SE	3	SE	2	1⁰	1⁰	1⁰	.	
14	56.9	58.2	59.3	18.6	19.2	15.8	15.7	24.0	11.7	13.1	10.9	73	79	82	S	1	W	2	W	1	5¹	0	7¹	.	
15	61.5	62.3	63.3	16.4	19.6	16.6	15.3	21.2	13.0	14.2	13.3	94	84	95	SW	2	SW	2	C		5¹	3⁰	1⁰	.	
16	64.4	63.5	60.4	18.4	19.8	18.5	14.8	20.7	12.5	13.2	13.3	80	77	84	C		NNE	1	ESE	2	0	3⁰	7	.	[≷² a. S 8½ᵖ–12½ᵃ, ●² 9½ᵖ–n
17	59.5	62.3	63.6	17.2	18.5	15.8	15.7	19.7	13.5	14.1	12.4	93	89	92	WSW	3	W	4	NW	4	7¹	7¹	3¹	**6.3**	●¹ n, [≷¹ a. SW 2½–5½ᵃ, ●¹ n–n öfter
18	**64.8**	64.7	63.4	16.6	19.8	17.1	13.8	20.7	12.3	12.9	12.4	87	75	86	NW	2	WSW	3	SSW	1	3¹	5⁰	5¹	.	
19	62.1	61.2	59.9	16.6	21.3	21.6	16.9	23.3	11.6	15.6	15.1	82	83	79	SE	1	SE	1	SE	1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
20	60.6	61.8	61.9	20.2	22.2	18.3	17.1	23.3	15.9	16.4	14.4	91	83	92	NE	1	N	1	NE	3	1⁰	1⁰	1¹	.	
21	61.7	60.7	59.9	19.0	23.0	21.0	18.0	23.7	14.7	11.1	15.9	90	**53**	87	NE	3	NE	3	SE	2	5⁰	3⁰	7¹	.	●⁰ p öfter, T⁰ a. W 5½–7ᵖ
22	59.7	59.3	59.2	17.4	18.3	16.2	16.2	21.2	13.0	14.4	12.8	88	92	94	W	3	SW	2	NW	2	7⁰	10¹	10²	0.5	
23	58.6	58.6	58.7	15.9	17.4	15.7	15.3	17.9	12.3	13.0	12.4	91	88	93	W	2	W	3	W	2	10²	10²	10²	0.1	
24	58.5	58.6	58.6	17.0	18.6	17.6	15.3	19.6	12.1	14.8	13.4	84	93	90	W	3	W	3	W	3	7⁰	10²	5¹	.	
25	57.7	57.1	56.4	18.9	23.6	18.6	17.2	**24.2**	14.7	**17.6**	15.1	90	81	95	SW	3	SW	3	W	3	10²	3⁰	3¹	.	
26	53.1	55.9	58.5	19.6	20.6	17.1	16.7	21.6	14.5	15.9	13.6	87	88	94	SW	3	NW	2	NW	3	7¹	5⁰	10¹	.	
27	60.5	62.3	60.4	17.0	18.8	16.2	15.6	19.3	11.1	12.3	11.7	77	76	85	NW	2	NW	2	N	1	5⁰	3⁰	3⁰	.	
28	58.7	57.1	54.4	16.1	20.2	19.3	15.6	20.9	10.8	12.3	13.3	79	70	80	E	3	E	4	SE	5	9¹	7¹	3¹	.	T⁰ 7ᵖ–n, ●¹ 7½ᵖ
29	53.3	52.8	50.3	18.0	20.1	17.3	17.2	20.8	14.1	15.5	13.8	92	89	94	SW	1	SW	1	S	1	10²	10¹	10²	0.3	●⁰ a u. p öfter, ●¹ 8ᵖ
30	49.9	50.9	51.1	17.0	17.8	15.7	15.2	18.4	12.3	12.9	11.8	86	85	89	W	3	W	3	NW	5	3¹	7¹	7²	1.6	●¹ p–n öfter
31	52.2	55.5	56.6	15.2	16.6	14.1	13.8	16.8	11.3	11.2	10.0	88	79	84	NW	5	NW	6	NW	5	10²	5¹	10²	2.9	●⁰ früh
Mittel	757.1	757.5	757.4	15.9	18.1	16.1	14.5	19.1	11.8	12.7	12.0	88	82	87		2.7		2.8		2.8	6.4	5.9	6.2	23.9	

Juli — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	750.2	749.6	751.0	13.9	19.1	16.2	10.5	22.5	11.4	14.1	12.1	97	86	88	SW	2	SW	3	W	1	10	4	9	3.2	●⁰ sch. 11ᵃ, 12ᵃ
2	50.2	50.1	49.1	13.8	21.4	18.2	13.1	22.0	11.7	15.4	14.1	100	81	91	SW	1	SW	2	N	2	10	9	9	.	●⁰ fr.–12ᵃ, p, [≷¹·² a. SW 5½–7½ᵖ, ●¹·²
3	**48.0**	51.0	53.1	17.5	20.3	16.1	15.1	21.0	14.1	13.3	12.3	95	75	90	SW	1	SW	3	SW	1	10	4	6	**34.0**	●⁰ sch. 10–10½ᵃ [5½–7½ᵖ
4	56.0	57.3	59.5	15.3	19.0	12.3	10.0	20.0	10.8	12.1	9.8	84	75	93	SW	1	NW	3	N	2	7	6	0	0.3	
5	60.3	58.0	56.6	14.7	21.1	16.3	**6.5**	21.1	9.2	11.9	12.2	74	65	88	N	2	SW	2	S	1	0	10	10	.	▷²
6	53.1	51.0	52.5	14.9	14.5	11.3	10.6	21.0	12.6	11.3	10.0	100	93	100	SW	1	SW	1	W	2	10 ●	10 ●	0	0.4	●⁰ fr.–6ᵖ oft
7	52.3	52.6	55.3	12.4	15.3	10.5	7.5	16.0	10.1	12.3	**8.1**	95	94	87	W	3	W	3	NW	1	5	7	6	10.5	●⁰ 6–9ᵃ öfter
8	55.9	57.2	59.9	9.8	12.2	9.3	7.5	16.0	8.8	10.1	8.6	98	96	99	NW	2	NW	3	NW	1	10 ●	6	10	4.5	●tr. fr., ●sch. 1½–2ᵖ
9	60.1	59.3	58.2	10.4	14.7	12.3	7.0	15.0	9.2	10.5	10.4	98	85	98	NW	1	NW	2	W	1	10	10	10 ●	1.9	●sch. a, 5ᵖ–n
10	57.7	59.0	59.9	13.9	17.7	15.3	7.0	17.6	11.7	13.4	12.7	99	89	97	W	1	W	1	W	1	10 ●	10	10	13.0	●⁰ 7–12ᵃ
11	60.3	59.0	57.9	14.1	23.0	17.2	13.6	23.6							W	1	NE	2	NE	1	6	0	0	1.1	
12	55.6	52.8	52.6	16.4	24.1	19.3	11.6	24.5							E	3	E	3	E	3	0	0	2	.	
13	52.5	53.3	54.1	19.1	29.0	21.4	12.4	29.5							E	1	E	2	E	1	0	2	7	.	▷▷
14	56.7	56.9	57.3	20.3	27.7	20.2	16.6	28.5							E	2	S	1	S	1	2	2	2	.	▷▷¹
15	59.6	59.9	61.3	20.8	29.0	21.5	16.4	29.9							S	1	S	2	S	1	0	4	10	.	▷▷▷ [SW ═ 10¾–11ᵖ
16	*61.6*	59.9	58.4	22.2	32.4	24.4	16.1	32.5							SW	1	SW	2	SW	2	2	2	6	.	▷, T² a. SW 10ᵖ–4ᵃ, ●⁰·¹ 10½–12ᵖ,
17	58.6	60.5	63.0	20.0	27.4	18.1	16.4	27.5							SW	2	SW	2	NE	1	8	6	0	.	●⁰·¹ 12–4ᵃ, 8–8½, T⁰ a. W 8½ᵃ
18	**64.1**	63.3	61.5	14.8	24.2	19.4	11.6	26.0							NE	1	NW	2	NE	1	10 ═	1	0	.	═ früh
19	59.8	58.9	57.7	20.8	30.1	22.2	13.6	30.0							NE	2	NE	2	NE	1	0	0	0	.	▷▷
20	58.1	58.6	58.3	22.6	32.6	24.2	15.1	33.0							NE	1	NE	1	NE	1	0	0	0	.	▷▷▷
21	58.5	57.8	59.2	24.4	31.5	21.0	17.6	**33.5**	18.5	21.4	14.6	82	62	79	NE	1	S	3	SW	1	0	6	0	.	▷, T⁰ a. NE 3ᵖ, ≷² i. W u. NE 9½ᵖ–n
22	59.5	59.1	58.7	19.2	23.4	18.2	14.6	25.0	14.0	15.5	14.3	85	73	92	SW	1	SW	1	W	1	2	9	0	.	T⁰ a. S 3½–4ᵖ, ● 3⁴²–4, 5½–6ᵖ
23	57.5	57.5	58.0	17.6	21.0	15.2	14.5	22.0	13.3	14.2	10.4	89	77	81	W	1	W	2	W	1	8	5	0	3.0	
24	58.2	58.2	58.5	15.2	26.1	21.2	12.6	27.3	11.9	16.1	17.3	92	64	93	W	1	W	1	W	1	8	3	9	.	
25	57.5	55.9	55.4	21.6	31.1	22.8	15.5	32.0	15.9	15.5	17.4	83	**46**	84	W	1	S	1	SW	1	2	0	0	.	▷
26	53.6	54.3	57.7	22.6	29.9	21.2	16.6	30.5	15.8	*17.8*	15.0	77	*57*	80	SW	1	SW	3	NW	2	5	3	4	.	
27	58.6	58.2	56.7	17.4	25.3	18.9	16.1	26.0	12.2	12.3	12.4	83	52	76	NW	1	NW	2	NE	1	7	2	2	.	≷¹ i. W 11ᵖ [5½–6½ᵖ
28	54.7	53.4	50.9	17.0	27.3	22.2	16.6	29.3	13.7	17.9	16.4	95	66	83	NE	2	NE	3	S	2	8	6	10	2.8	T⁰ a. W 4½–5ᵃ, ●⁰ 4½–6½ᵃ, T⁰ a. W u. ●tr.
29	53.1	50.4	50.1	19.6	25.7	18.4	17.1	25.6	15.5	15.4	14.3	91	63	91	S	1	S	2	S	1	10	9	10	.	●tr. 8–10ᵃ, T⁰ a. W u. ●⁰ tr. 3½–6½ᵖ
30	51.3	52.0	53.6	14.5	15.3	13.9	13.6	20.1	11.6	12.1	10.9	95	93	93	SW	2	SW	2	W	2	10	9	8	3.2	●4–5ᵃ, [≷¹ a. W 11½ᵃ–12½ᵖ, ●¹ 11½ᵃ–12½ᵖ,
31	55.1	55.9	58.0	14.5	18.9	14.3	13.7	19.5	12.2	10.8	11.0	99	66	92	W	3	W	3	W	1	9 ●	8	2	4.9	● 1 [3½–4ᵖ
Mittel	756.4	756.2	756.6	17.1	23.6	17.8	13.1	24.8								1.5		2.1		1.3	5.8	4.9	4.6	82.8	

Juli — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	737.7	738.1	739.6	14.0	19.0	15.4	11.0	19.6	11.1	11.8	10.8	94	73	83	SSW	4	SW	7	W	4	10	7	10	4.5	●0 1 20–5a, 7, ●1 11–11 20a, ●0 2 10, 2½p
2	37.4	37.6	**35.5**	16.6	21.8	18.2	13.4	24.2	13.2	14.3	14.9	94	74	96	W	4	SW	6	WSW	2	10	7	8	4.8	●1.0 12 20–7 20a, T1 a. NW 7–7½p, ◹2 1)
3	36.9	39.6	41.5	16.8	18.6	13.2	12.7	18.7	11.9	9.8	10.6	83	61	95	SW	5	WSW	3	NW	1	9	7	10	8.7	●1 3 50–4½a, 7½–8½a oft, ●1-2 8 18–8½p,
4	43.3	45.0	47.6	12.6	17.2	12.2	11.2	18.0	9.8	10.0	8.6	91	68	82	W	3	WNW	4	NNW	4	9	10	1	2.2	●2-1 9 25–9 45p [9 50–10p
5	47.8	46.0	45.1	12.2	21.4	16.2	7.3	21.4	8.8	7.7	10.3	84	40	75	WSW	1	WSW	6	WSW	4	1	7	10	2.2	●0 10 8–12p
6	40.8	40.2	42.0	15.4	14.8	11.0	10.8	18.0	11.3	10.6	8.1	87	85	82	SW	6	WNW	8	WSW	4	10	10	2	0.5	●0 12–2½a, ●1-2 9 50a–5 10p oft, T1 a. 2)
7	40.9	42.7	45.0	11.4	12.0	9.6	9.6	13.8	8.8	8.4	**6.8**	88	82	76	WNW	6	NNW	8	WNW	5	8	10	7	7.0	●0-1 1 40–4½a oft, ●1-2 8 10a–1 50p oft, 3)
8	45.1	46.6	48.7	9.0	9.8	8.4	7.4	13.4	7.8	7.3	7.3	92	82	89	NW	5	WNW	6	WNW	7	8	6	8	4.6	●0-2 12 40a–2 50p oft, ●1 7–7 20p
9	49.2	48.6	47.8	10.4	12.4	11.8	**7.0**	14.3	8.0	8.9	10.1	85	85	98	WSW	5	WSW	4	SW	5	10	10	10	3.0	tr. 2p, ●1 2 50–5 40, 8 20–12p
10	46.6	46.8	47.2	13.6	17.4	16.8	11.7	19.5	11.3	12.4	12.8	98	84	90	SW	3	W	2	SE	1	10	9	6	12.5	●1.0 12–12 10a, 12 50–8 40a, ≡2 III
11	46.6	44.8	43.1	17.0	23.3	16.4	12.4	23.5	12.5	12.1	8.7	87	57	62	E	1	ENE	4	E	5	0	3	2	1.0	≡0 I
12	40.5	38.4	38.6	16.0	24.6	19.6	9.7	24.8	9.1	8.3	9.9	66	36	58	E	2	E	5	SE	2	0	0	2	.	
13	40.6	40.9	42.2	19.0	28.0	22.4	16.2	28.6	11.7	13.2	14.6	72	47	72	NNE	1	NNW	1	SSW	1	1	4	5	.	T0 a. SW 5½–6p
14	44.9	45.0	45.4	18.9	25.4	22.4	15.8	26.0	8.8	13.4	14.6	54	56	72	WSW	2	N	2	SSE	1	1	4	4	.	
15	47.0	47.2	48.0	18.5	27.0	22.5	15.9	27.5	12.0	15.9	16.5	76	60	82	W	1	NNE	2	N	2	1	4	1	.	[10 45–11p
16	48.2	46.8	45.8	19.8	32.3	26.4	16.4	32.4	15.5	11.2	12.3	90	**31**	48	N	1	SSE	3	SSW	4	1	3	4	.	◹1 a. NW 10–11p, ●0 10 7, ●1-2 10 10–10 29,
17	47.4	49.3	50.8	21.2	25.4	18.6	18.5	26.4	13.7	15.3	12.8	74	64	81	SSW	6	NW	3	NNW	3	8	6	6	6.8	◹1 4½–5a, ●1-2 4½–5 25a
18	**51.2**	49.4	48.4	15.6	24.6	19.4	12.9	26.8	11.8	11.0	13.3	89	48	79	NNW	1	NNE	2	E	2	1	4	4	.	
19	46.1	45.3	44.7	22.6	28.6	23.6	17.5	30.0	12.6	16.1	14.2	62	56	66	SSE	1	NNE	2	ESE	1	0	1	1	.	
20	45.1	45.2	45.5	24.6	32.5	25.6	21.2	**32.7**	14.6	14.6	16.0	63	40	66	SSE	1	E	3	ESE	2	0	2	3	.	
21	46.5	47.5	47.9	22.2	27.7	21.4	21.2	29.0	15.7	16.5	14.5	79	60	77	WSW	1	W	3	NNW	2	3	6	8	.	T1 a. W 9½–12a, ●tr. 10 33–10 59, ●1
22	47.8	46.8	46.7	18.6	23.8	19.4	17.1	26.0	14.6	12.4	14.2	92	61	85	SSW	1	NW	4	NNW	3	7	8	4	0.1	[11 52–11 54a
23	46.5	46.2	46.3	17.6	21.8	18.2	16.0	22.3	12.9	13.7	14.6	86	71	94	NW	3	NNW	4	NW	3	4	6	3	.	
24	46.7	46.6	45.8	17.0	24.8	22.4	14.5	26.8	13.2	13.4	13.6	92	58	68	WNW	3	N	4	E	1	6	4	1	.	
25	44.9	44.0	42.8	20.8	30.8	25.0	18.9	31.8	14.3	11.4	13.0	78	35	56	S	3	NW	1	S	4	1	0	1	.	
26	42.4	43.5	45.6	24.4	29.1	19.6	19.6	29.4	13.0	16.4	14.7	57	55	87	WSW	4	WSW	5	NW	4	0	4	2	.	[●1 10 10–10 30, 11 48–12p
27	46.4	44.8	42.4	16.8	25.4	20.2	14.9	26.4	13.3	14.4	13.4	94	60	76	NE	1	ENE	3	ENE	5	10	2	10	.	≡0 I, ◹1 a. S 9½–10½p, a. N 10½p–2½a,
28	40.8	39.8	40.2	20.2	29.8	22.0	16.4	30.5	14.3	14.5	**16.8**	82	46	86	SSW	3	SSW	4	NW	4	3	2	7	**21.9**	●2.0 12–3a, T1 a. W 3½–3½p, 4½–5½, 4)
29	39.7	38.9	39.9	19.0	17.4	16.6	16.4	25.5	13.5	14.2	12.6	83	96	90	SSE	1	WSW	4	WSW	5	9	8	9	3.2	◹1 a. S 5–6a, ●1-2 5½–6½a, ◹2 a. 5)
30	40.4	41.1	42.5	15.2	16.5	15.6	13.3	19.5	10.6	10.7	10.5	83	76	80	SW	6	SW	6	WSW	4	8	6	10	9.9	●1 11 50–12a, ◹1 a. W 12½–1½p, ●0-2 6)
31	44.3	45.5	45.8	14.4	19.5	15.0	13.1	20.5	10.0	10.2	9.7	83	61	76	W	5	W	6	WSW	3	3	5	3	8.1	
Mittel	744.2	744.1	744.5	17.1	22.7	18.2	14.2	24.1	11.9	12.3	12.3	82	62	78		2.9		4.0		3.2	4.9	5.3	5.2	101.0	

Juli — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N. N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	751.4	751.3	752.8	15.0	20.2	18.2	13.1	21.3	12.1	13.5	11.6	96	77	75	SW	2	WSW	2	SW	2	10	8	10	7.2	● n, ●0 9–10a, III
2	51.1	50.8	**48.8**	16.7	24.8	20.5	15.1	25.5	13.7	16.9	15.6	97	73	87	SW	2	SW	4	SW	2	10	5	1	5.5	● n, ◹1 a. S 10½–11½p, ●1 10½–11½p
3	50.1	51.9	53.7	18.0	18.8	16.3	16.3	22.0	14.3	13.5	12.6	93	84	92	SW	2	NW	2	NW	2	10	10	8	7.1	● n, 12 15–12 20p, ●0 4½–6p
4	55.0	56.6	59.1	14.5	19.0	15.5	14.0	19.0	11.3	10.9	10.7	93	67	82	NW	2	NW	4	NW	2	10●	7	4	2.4	●0 n, I–9a öfter
5	60.7	58.2	57.2	12.2	21.1	18.8	10.7	22.9	9.8	11.8	11.0	94	64	68	C		NW	2	NW	2	10▬	5a	8	0.1	⌓
6	53.9	50.8	54.2	16.6	19.0	13.5	13.3	20.8	12.2	13.4	8.4	86	82	73	NW	2	NW	2	NW	2	10	8	5	0.3	● n, ●0 a, 1 30–1 50p, T0 a. S 1½p
7	53.3	53.7	56.4	11.8	14.3	11.3	9.7	17.0	9.3	10.0	8.3	91	83	83	NW	3	NW	3	NW	3	10●	5	2	5.1	● n, I, a u. p öfter
8	57.0	57.9	60.5	10.7	14.8	10.5	9.5	15.1	8.0	**7.2**	7.4	84	58	79	NW	2	NW	4	NW	2	10	5	5	1.9	●0 a u. p öfter
9	61.4	61.0	60.1	11.2	14.8	12.4	**9.4**	17.3	8.4	7.9	10.1	85	63	95	NW	2	NW	3	NW	2	10	10	10●	1.3	●0 5–6p, 7–9p
10	58.2	59.2	59.9	14.7	16.4	16.0	12.1	17.4	11.9	12.4	12.2	96	89	90	NW	2	NW	2	NW	2	10●	10●	10	12.0	●0 n, 7a–p öfter
11	59.7	57.7	56.0	15.9	20.9	14.5	13.4	21.8	12.6	12.2	10.4	93	67	85	W	2	NW	2	SE	2	10	4	1	2.3	
12	53.8	51.0	51.5	15.5	23.8	17.5	10.2	24.0	9.6	12.4	12.5	74	57	84	SE	2	E	4	E	2	0	0	0	.	
13	52.7	52.6	54.2	17.0	25.8	20.2	12.6	27.3	11.6	17.0	15.9	81	69	91	SSE	2	SSE	2	C		5	5⁰	5	.	T0 a. W 4–5½p
14	56.6	56.4	57.3	18.5	26.5	20.8	16.1	27.4	15.2	14.3	15.4	96	56	84	C		NW	2	NW	2	3	2	5	.	Hor.≡ 5–6a
15	58.8	58.4	59.7	18.4	26.9	22.4	16.5	28.6	14.3	**18.7**	17.8	91	71	89	C		NW	2	NW	2	3	5	10	.	⌓, T0 a. S 3½–5p
16	60.9	59.0	58.5	19.8	30.4	23.5	18.8	**31.0**	16.5	17.7	16.8	96	54	78	C		SE	2	S	2	10▬	2	1	.	≡ I, ⌓, T0 a. W 11½p–1½a
17	59.7	60.8	62.1	22.5	21.7	21.2	18.2	26.4	15.7	17.4	15.8	77	90	85	SSE	2	NW	2	NW	2	5	5	2	.	●8–9a, ◹1 a. NW 11½a–1p, ●2 12–1p,
18	**63.1**	60.9	60.5	18.1	25.3	19.2	15.5	26.1	13.6	10.4	13.7	88	**44**	83	NW	2	NNW	2	C		1	1	1	**26.4**	Hor.≡ I, ⌓ [T0 a. SW 3–3½p
19	59.4	57.2	57.1	17.1	27.9	22.8	14.1	28.8	13.0	15.5	16.0	90	56	78	NW	2	NW	2	SE	2	1	0	0	.	Hor.≡ I, ⌓
20	58.1	57.4	58.4	19.1	29.8	23.2	16.5	30.2	14.2	15.4	16.3	86	50	78	C		SE	2	E	2	1	3	2	.	Hor.≡ I, ⌓
21	58.7	58.5	59.2	21.0	23.5	23.3	17.5	29.0	15.9	16.6	**18.7**	87	78	88	E	2	SW	2	S	1	1	10	8	.	Hor.≡ I, ⌓ T0 a. W 11½a–2p
22	60.2	58.6	58.3	18.6	23.6	21.4	18.5	24.5	14.8	16.2	14.5	93	75	77	NW	2	C		NW	2	10	5	5	1.8	T1 a. NW 5½–7a, ●5½–7, ●9 40–11 35a,
23	58.5	57.8	57.8	18.6	22.0	18.0	18.0	23.0	13.1	13.1	13.4	83	67	87	NW	2	NW	3	NW	2	4	6	2	0.7	[●tr. 2 40p
24	58.9	58.4	57.7	18.2	24.5	20.4	15.5	25.6	12.3	12.8	15.3	79	56	86	NW	2	NW	2	NW	2	4	2	2	.	
25	58.0	56.2	55.4	17.4	28.5	22.3	15.6	28.9	13.7	15.3	15.6	93	53	78	C		SE	2	SE	2	10▬	0	0	.	≡ I
26	54.8	54.7	56.7	19.7	30.4	23.7	16.9	30.6	15.1	15.9	15.3	89	50	71	SE	2	NW	2	NW	2	1	1	1	.	Hor.≡ I, ⌓
27	57.9	56.5	55.1	21.0	26.4	22.0	19.0	27.0	15.7	15.2	15.7	85	59	80	NW	2	NW	2	N	2	2	2	2	.	Hor.≡ I, ⌓
28	54.1	52.4	53.5	20.2	28.2	18.9	18.9	28.8	16.1	17.6	14.8	92	62	91	NW	2	NW	2	NE	2	8	2	10●	2.5	◹1 a. SW 4½–5½a, ●4½–5½a, ◹2 a. 1)
29	52.8	49.5	51.8	19.8	26.3	20.3	18.1	27.1	15.9	17.2	15.1	92	68	85	NE	2	ESE	2	WNW	2	2	4	8	23.1	● n, T1 a. SW 3½–5½p, ●0 4 35–5 10p
30	53.1	52.5	54.7	17.6	21.2	15.6	14.5	21.2	12.4	12.6	12.3	83	67	93	SW	2	SW	2	N	2	4	5	5	1.3	●0 12½–12 40p, T0 a. SW 2½–3½, ●1 2)
31	56.2	57.1	58.2	16.0	21.0	15.9	12.7	21.5	10.7	10.3	10.9	79	56	81	NW	2	NW	2	NW	2	10	3	3	10.7	● n
Mittel	756.7	756.0	756.7	17.1	23.2	18.7	14.8	24.4	13.0	13.9	13.5	88	66	83		1.6		2.3		1.9	6.3	4.5	4.4	III.7	

Aachen: 1) a. SSW 8½–9½, ●2 9 13–10p 2) SW 12½–1p 3) ●0 5–5 7p 4) ●1-2 sch. 3 50, 4½p 5) SW 1½–2½p, ●1-2 1 28–2 7, ●1 4–5p 6) 12½–12 50, ◹0-1 a. W u. ●1-2 3½–4, ▲1-2 3 59–4p

Neuwied: 1) NW 7p–2½a, ●1 7 55–9½p, ▲0 9 25p 2) 2½–3, ▲0 2 35, ◹1 a. NW 5½–6½, ●1 6 5–6 25, ◹1 i. E–SE 8–10½p

Eichberg

Juli 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7h	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	726.9	726.9	727.9	16.4	16.0	14.7	14.5	19.1	12.1	12.5	11.9	87	92	96	W 2	SW 1	SW 1	8	9	9	0.5	● n, 5–6p	n	n	n
2	28.7	28.5	28.5	16.2	21.1	17.4	12.8	22.5	11.7	12.0	13.0	85	66	88	W 1	W 3	E 2	8	8	2	1.2	[6½p–n	n	f	f
3	27.4	26.4	27.6	19.2	28.6	19.0	11.9	28.9	14.3	14.4	15.4	87	50	94	C	W 1		0	4	*10*	.	◹1 a. S 6–10½p, ●	f	f	
4	27.3	28.2	32.2	18.2	17.8	12.7	12.3	20.3	14.9	14.2	10.3	96	94	95	C	C	W 1	9	10	9●	13.0	◹1a. NE 12½–13a, 1)	n	n	n
5	33.7	*33.8*	33.3	*12.5*	*12.5*	11.0	10.5	14.0			9.3			95	C		W 1	10	*10*	1▬	1.7	▬● tagsüber, ▬0 [abd.	n	n	n
6	31.0	28.3	**25.0**	12.8	20.6	15.2	5.4	20.7	9.5	9.5	12.0	87	52	93	C	W 2	C	1	5	10●	3.5	● 8p–n	n	f	n
7	26.0	26.5	26.1	11.8	15.4	12.3	10.4	16.4	9.1	8.0	9.5	88	61	90	W 3	W 2	C	10	8	9	13.3		n	f	n
8	26.2	27.5	29.2	10.4	12.8	10.3	9.8	*13.5*	8.0	9.5	8.6	85	87	93	W 3	W 2	W 3	10	9	9●	0.8	● n, 11a–abd. fast beständig	n	n	n
9	30.7	31.3	31.9	*9.4*	11.2	10.4	8.0	13.3	7.5	**7.1**	7.6	88	72	81	W 3	W 6	W 4	9	8	9	5.5		n	n	n
10	29.6	31.3	33.5	9.4	*13.1*	8.1	7.4	14.1	8.6	*8.3*	7.6	98	*74*	94	C	W 3	C	10	8	5	4.7	●1 9–10a, 3p	n	f	f
11	35.6	34.3	33.2	9.8	18.0	12.7	**3.9**	18.4	8.1	8.3	9.4	89	54	87	C	N 2	C	2	4	0	4.5		n	f	f
12	31.4	29.5	29.6	11.4	19.6	11.3	4.8	20.0	8.6	9.4	9.2	86	55	93	C	NE 3	C	1	2	0	.		n	f	f
13	30.0	30.2	31.0	15.0	22.3	13.3	5.9	22.4	10.2	9.9	10.3	81	50	91	C	C	C	0	0	0	.		f	f	f
14	32.5	32.7	33.3	15.0	24.3	16.0	8.3	24.3	11.0	10.8	12.2	87	48	90	C	E 2	C	0	0	0	.		f	f	f
15	34.8	34.9	35.8	16.8	26.9	18.3	9.4	26.9	12.2	13.4	14.4	85	51	92	C	E 1	C	0	1	0	.		f	f	f
16	**37.2**	36.8	36.2	18.0	28.6	18.6	12.0	28.6	14.1	12.8	14.6	92	44	92	C	C	C	0	1	0	.		f	f	f
17	34.8	35.2	34.5	20.2	19.8	20.4	13.3	**29.9**	14.6	16.0	14.7	83	93	83	C	W 4	W 1	2	10	9	.	T1a. W1½–3p, ●2 2½–	f	n	n
18	36.7	36.6	36.6	17.2	22.2	14.7	14.5	22.7	12.2	10.6	10.9	84	54	88	W 2	W 4	C	3	2	2	2.9	[2½p, ◹ i. S 9–10p	n	f	f
19	36.7	35.7	35.3	15.4	24.2	17.2	8.7	24.2	11.0	11.0	11.9	85	49	82	C	C	SE 1	0	0	0	.		f	f	f
20	35.9	35.5	35.9	18.8	28.2	15.4	9.9	28.3	11.9	12.7	11.6	74	44	89	C	SE 2	SE 2	0	0	0	.		f	f	f
21	35.6	34.6	34.0	21.8	29.2	19.7	11.9	29.3	**15.1**	12.9	12.7	78	**43**	75	C	W 2	C	4	1	9	.		f	f	f
22	32.8	31.7	31.0	18.6	20.0	18.3	15.8	27.9	14.6	13.5	15.0	92	78	96	C	SW 2	C	5	8●	9	.	T0a. S u. ●0 5½–6a, 2)	f	f	n
23	30.1	30.2	30.5	17.0	16.4	15.4	15.1	18.5	13.2	13.6	12.5	92	98	96	W 2	W 1	W 2	10	10●	10●	**25.5**	● n, 11a–9½p	n	n	n
24	32.1	32.9	33.4	15.4	20.6	15.0	14.4	21.6	12.5	13.1	11.9	96	73	93	C	W 3	C	9	7	1	24.3		n	n	n
25	34.2	34.0	33.5	16.0	25.2	18.5	10.5	25.2	12.4	14.1	15.0	91	59	95	C	SW 1	C	8	5	0	.		f	f	f
26	31.6	30.0	29.7	19.0	27.7	18.9	12.9	28.0	14.4	12.9	14.5	88	47	89	C	W 3	C	0	0	0	.		f	f	f
27	32.1	32.3	32.4	19.8	23.9	15.2	15.1	24.5	14.0	13.2	11.7	81	61	91	W 1	W 2	C	9	2	0	.		n	n	f
28	32.4	31.9	30.4	15.3	24.5	19.1	*11.4*	24.5	11.1		12.2	86		75	C	E 1	C	0	2	8	.	[●1.2 3–5p	f	f	f
29	30.2	29.0	27.3	19.0	24.6	18.0	14.9	26.6	13.5	15.7	14.6	83	69	95	C	W 2	C	1	8	5	.	◹2 a. W 11½–3½p,	f	f	f
30	27.4	27.2	26.7	18.2	18.2	13.3	13.0	21.5	13.4	13.4	10.7	86	86	95	W 3	W 2	SE 1	9	10●	2	9.8	● 3–4a, 2p	n	n	f
31	28.0	28.8	30.1	14.5	17.8	15.4	12.0	18.7	9.7	10.0	10.5	80	66	81	W 3	NW 3	NW 3	9	8	9	2.9	1) ● n, ▬ ● 5p–n 2) ◹2 u. T2 a. SW 11½a – 10p, ●1.2 12½p–n oft	n	f	f
Mittel	731.6	731.4	731.5	15.8	21.0	15.3	11.0	22.4	*11.8*	*11.8*	11.8	*87*	*64*	90	0.7	2.0	0.7	4.7	5.2	4.4	114.1		17 n 14 f	10 n 21 f	11 n 19 f

Schneekoppe

Juli 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	624.2	624.5	626.3	7.1	8.0	6.7	*6.4*	13.3	7.5	8.0	7.3	100	100	100	SW 3	NW 3	NW 3	10●●	10●●	10▬	1.5	▬ n–n, ● n–III			
2	26.9	27.4	27.9	7.4	9.4	11.4	2.5	11.5	7.7	8.8	10.1	100	100	100	SW 3	NW 3	W 3	10▬	10▬	10▬	4.2	▬ n–4p, ● n–3p			
3	27.8	28.3	27.6	13.2	18.3	*12.8*	*10.7*	18.6	9.6	11.3	*9.0*	86	72	*82*	SW 3	SW 2	SW 3	1	6	?3	.	◹2 a. SSW 3½p–2a, ●2 4p–1½a, ▲2			
4	26.4	27.5	29.1	12.4	11.1	*6.9*	6.6	14.3	10.7	9.9		100	100		SW 1	SW 1	N 1	2¹	4	3	**59.1**	● 3–6p [6–7p			
5	32.3	33.7	32.8	4.6	*8.3*	*4.2*	3.7	13.8	6.3	*8.2*	*6.2*	100	100	100	N 1	N 1	NW 1	10▬	10▬	7	7.9	▬● I, 9–12a, 1–3p			
6	28.5	27.2	24.3	5.2	7.7	*8.2*	3.3	8.0	6.6	6.8	*8.1*	100	87	100	NW 1	NW 2	WNW 1	5	7	6	..	ht ▬ i. N, ● 2–6p			
7	21.9	23.7	23.3	*1.2*	2.2	*1.8*	0.8	*8.4*	*5.0*	5.4	*5.2*	100	100	100	W 3	NW 3	NNW 3	10▬	9	10▬	12.2	● tr. fr.–n			
8	**21.8**	24.2	25.1	1.0	*1.4*	1.7	0.7	2.9	4.9	*5.0*	5.2	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 4	10●●	10●	10●●	3.1	▬ n–n, ● tr. n–n [1½p–n			
9	25.3	26.2	26.2	-1.0	0.1	1.1	**-2.1**	1.7	4.3	4.6	5.0	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 4	10▬	10●●	10●●	5.4	⋁ 6–8½a, ▬ 10a–1½p, ● 10–11a, ▬			
10	25.3	26.2	27.3	1.0	1.4	2.0	-0.9	2.2	4.9	5.0	5.3	100	100	100	W 3	N 3	N 3	10●●	10●●	10●●	1.0	● n–10a, △ bis 10½, ▬ I, 11a–n, ✳ [1½–1½p			
11	30.0	30.6	29.9	1.8	4.4	4.4	1.7	5.1	5.2	6.2	6.2	100	100	100	N 3	N 3	N 3	10●●	10	5¹	6.7	● 5–5½a ▬ a			
12	27.2	27.7	27.0	3.5	6.9	7.8	1.8	8.3	5.9	6.8	6.7	100	91	84	N 3	N 3	N 3	10●●	3	4	0.6	▬● 6–12a			
13	28.0	29.7	*29.8*	12.2	12.0	10.8	6.0	14.6	3.8	5.8	6.0	37	56	61	NE 2	N 1	N 1	I	I	I	0.2				
14	31.2	32.8	33.1	10.2	14.1	13.4	9.2	15.1	6.3	8.6	7.6	68	71	67	NE 1	N 1	E 1	I	I	I	.	◠			
15	34.1	35.5	*36.1*	12.6	15.7	14.4	11.2	19.1	8.0	11.4	11.3	74	86	94	N 1	N 1	N 1	I	4	I	.	◠ III			
16	37.2	**37.6**	36.7	15.6	17.0	16.0	14.0	**19.7**	7.9	10.7	9.9	60	74	73	NE 1	NE 1	NW 1	0	4	2¹	.	◠ fr., abd.			
17	35.1	34.1	33.7	15.2	12.2	12.4	12.0	19.0	7.6	8.6	10.7	59	82	100	SW 2	W 5	NW 2	3	10▲●	10▬	.	◹0 a. SE 2½–2½p, ●▲0 2–3, T0a. NW			
18	33.0	34.5	33.8	7.2	10.4	8.4	6.1	12.6	7.6	7.0	8.2	100	75	100	N 2	NW 2	N 3	10▬	2¹	10▬	1.4	▬ I, 7–8p, III [7p, ▬1 p–n			
19	34.1	34.8	35.0	10.2	14.9	13.2	7.3	16.6	5.4	8.7	5.8	59	70	52	N 1	N 1	N 1	1¹	2¹	1¹	.	◠ abd.			
20	35.0	36.3	35.6	14.8	18.0	15.0	11.7	18.6	5.5	8.3	9.2	45	54	72	SE 1	WSW 2	S 2	1¹	1¹	3¹	.				
21	35.4	35.6	34.4	12.3	17.8	15.4	11.8	19.2	9.6	9.2	10.2	91	61	79	S 2	SW 2	S 2	3	2	8	.	◹0 i. W 10p			
22	33.0	32.1	30.6	13.8	17.2	13.1	12.4	18.2	8.6	11.3	11.2	74	77	100	NW 2	W 1	NW 1	8	5¹	10▬	.	● 5–6a, 12–12²⁵p, ◹1a. SW 12½–5½, 1)			
23	28.2	27.9	28.1	14.0	8.4	8.6	7.1	14.0	**11.9**	8.2	8.3	100	100	100	N 2	N 3	N 3	10●●	10▬	10●●	25.4	▬1 n–n, ● n–n			
24	29.1	31.5	32.0	7.2	9.9	8.6	5.9	10.2	7.6	9.1	8.0	100	100	96	N 2	N 2	N 2	10▬	10▬	10▬	23.4	▬ n–n			
25	33.2	34.0	33.5	10.1	14.6	13.4	8.0	16.2	9.2	11.2	10.6	100	91	94	N 2	N 2	N 1	10▬	8	10	.	▬ n–3a			
26	32.8	30.8	30.7	12.6	16.2	12.0	9.6	17.4	9.4	11.8	8.8	88	86	85	SW 2	SW 2	SW 2	I	I	4	.	◹0 i. N–NE 9–10p			
27	31.0	31.6	31.9	11.4	12.6	11.3	9.1	12.8	10.1	10.3	6.1	100	96	61	N 3	N 2	SW 1	10▬	10▬	8	.	▬ n–8p, dann ht ▬ i. N			
28	30.6	30.8	29.8	12.1	16.4	12.6	8.7	17.1	**3.6**	7.9	9.9	**36**	57	92	W 2	SW 2	S 2	3¹	2¹	8●	.	ht ▬ III, ● III, ◹1-2 i. SE–SW 9p–n			
29	29.8	30.0	28.4	12.8	15.8	14.4	9.8	16.3	10.1	11.3	11.7	92	85	96	N 2	NW 2	SW 3	5	9¹●	10	.	T0a. SW 11–11½a, ●0 11–11⁵a, T2 a. N 2)			
30	26.3	26.4	24.9	9.6	9.8	7.2	7.0	14.4	8.9	9.0	7.5	100	100	99	N 3	WSW 2	W 3	10▬	10●●	6	2.9	◹1 a. SW 3½–4½a, ● 3⁴⁰–4³⁰a, ▬1 3)			
31	24.8	26.6	*27.3*	4.0	6.0	5.6	2.4	7.2	6.1	6.4	6.8	100	91	100	W 3	NW 2	NW 3	10●●	9¹	10▬	7.7	▬ I–9a, 9½–12a, 8p–n, ● 7–7½a, 2½–2½p			
Mittel	629.7	630.3	630.1	8.9	10.9	9.5	6.6	13.1	7.3	8.4	*8.1*	86	86	*89*	2.1	2.1	2.2	6.3	6.5	6.8	162.7				

Schneekoppe: 1) ▬1 III–n, ●0 9²⁰p–n, T0 a. SW 10p 2) 2–3½p, ● 2–2½, 3³⁰–3⁴⁰, 4, ht ▬ 5–8p 3) n–p, 2–4, ● 1⁵⁰–3p

Juli — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.7	743.2	743.3	14.6	19.1	17.0	13.4	21.5	10.5	11.1	12.2	85	67	85	W 4	SW 5	SW 6	8¹	9²	2¹	2.8	● n, ●⁰ sch. p öfter
2	44.2	43.3	43.1	15.6	21.7	19.8	14.3	24.0	11.9	13.6	14.4	90	71	84	SW 1	SW 5	S 5	10³	9²	8²	1.3	●⁰ sch. a öfter, ≼¹ i. W 9½p–n
3	**41.4**	43.3	44.5	20.2	22.8	16.9	16.7	24.6	13.5	13.4	12.3	77	65	86	SE 5	W 5	W 4	9¹	10²	10²	5.3	⊤¹ a. W 12–3ª, ●² u. ≡ 2½–3ª, ● tr.
4	47.1	49.1	50.6	14.4	14.9	13.8	13.6	17.3	10.7	11.2	10.8	88	89	93	NW 4	W 4	NW 4	10²	10¹	9²	0.1	═⁰ fr.–11ª, ●⁰ 1, 11ª–11 [3p, ═⁰ p–n
5	52.1	50.9	49.1	11.6	19.8	16.4	7.5	21.0	8.4	9.4	9.8	84	54	70	SW 2	W 2	SW 4	2⁰	8²	10¹	1.0	◺² früh
6	46.3	43.1	43.6	16.1	18.0	11.5	11.5	18.8	10.9	11.4	9.4	80	75	93	SW 4	SW 4	W 4	10²	9³	9²	.	● tr. 12ª–2p, ●² sch. 4–6²⁰p
7	44.0	43.8	44.4	12.9	16.6	10.6	8.8	17.3	8.3	9.7	8.1	75	69	85	W 4	NW 5	W 5	10²	5³	10²	8.1	●² sch. 2⁴⁰–3p, 3½–3¾p
8	45.9	47.2	49.1	9.3	13.8	10.1	9.0	15.2	8.4	8.9	8.1	96	76	88	W 5	NW 6	NW 6	10¹	9³	10²	6.9	●¹ n, fr.–mtg., ●⁰·¹ 7–8¾p
9	49.6	50.3	49.7	8.3	11.8	11.1	8.3	14.4	**7.5**	9.1	9.1	92	88	93	W 5	NW 6	W 5	10³	10³	10¹	4.6	●¹·² sch. fr.–n öfter
10	49.2	50.7	51.8	10.4	18.0	11.6	9.9	19.0	8.7	8.0	8.9	93	52	88	N 3	N 4	SW 4	10²	5³	6¹	**9.8**	●² n–6½ª öfter, ◺⁰ III
11	53.3	52.2	50.8	14.3	20.2	13.4	6.9	20.4	9.7	8.3	10.0	81	47	88	SE 4	SE 5	SE 2	1⁰	2⁰	1⁰	.	◺² fr., ◺¹ III
12	49.5	47.8	46.6	13.4	22.0	14.2	**6.0**	22.2	9.7	10.2	10.2	86	52	85	S 4	SE 6	S 2	1⁰	1⁰	2⁰	.	◺² fr., ◺¹ III
13	47.1	47.0	47.4	16.2	25.2	17.4	9.4	25.5	10.4	10.8	11.4	76	46	77	SE 4	SE 6	SW 4	2⁰	2⁰	1⁰	.	◺² fr., ◺⁰ III
14	48.9	49.0	49.7	18.1	28.4	20.4	11.5	29.0	12.0	13.1	14.4	77	46	81	SE 1	SE 4	SW 2	1⁰	2¹	3¹	.	◺² fr., ∞ p, ◺⁰ III
15	51.5	51.9	52.4	18.8	27.2	22.3	15.0	28.0	13.5	16.6	16.1	84	62	81	SW 2	SE 4	SW 3	8²	7²	4⁰	.	◺² fr., ⊤⁰ a. W fr.–8ª, ∞ a, p, ◺⁰ III
16	53.4	53.2	51.5	19.6	24.8	23.2	15.7	29.5	15.2	15.6	17.0	90	68	81	SW 1	SE 4	SW 4	3⁰	8²	6¹	.	◺² fr., ⊤² a. SE 1–2½p, ● tr. 2p
17	50.8	51.3	53.5	20.7	26.3	17.3	17.3	26.5	15.8	16.6	12.6	87	66	86	NW 2	NW 6	NW 1	9²	6²	4²	.	≡ 2–2½ª, ◺⁰ fr., III, ∞ a, p, ●⁰
18	**55.2**	54.9	53.9	15.0	21.7	16.0	12.0	23.0	11.7	12.0	12.2	92	62	90	NW 4	NW 4	SW 4	5²	4¹	2⁰	0.6	◺² fr., ═⁰ a–p, ◺⁰ III [sch. a öfter
19	53.1	51.4	51.1	17.6	26.4	20.3	12.0	26.8	12.7	13.6	13.8	85	54	78	SE 2	SE 6	S 4	2⁰	2⁰	2⁰	.	◺² fr., ∞ a, p, ◺⁰ III
20	51.3	51.3	51.2	18.5	31.6	22.4	13.5	32.0	13.3	**17.7**	17.3	84	51	86	SW 1	NE 4	S 2	2⁰	4¹	4⁰	.	◺² fr., ∞ a, p, ◺⁰ III
21	51.6	50.5	50.0	19.8	32.5	22.3	15.0	**32.8**	15.4	15.6	16.1	90	43	81	C	NE 3	S 3	5⁰	4¹	4¹	.	◺² fr., ∞ a, p, ◺⁰ III, ≼¹ i. NE [1]
22	51.2	50.5	50.5	20.6	22.3	17.2	17.2	24.5	14.1	12.9	14.1	78	65	97	NW 6	NW 4	W 4	4⁰	9⁰	10²	.	∞ a, p, ⊤⁰ a. W 8–9½p, ●² sch. 8½–8⁵⁰p
23	49.8	49.8	49.8	15.8	20.0	16.8	14.2	21.2	13.1	12.0	13.2	98	69	93	NW 4	NW 4	C	10²	8²	10²	7.6	● n, ═⁰ fr.–n
24	50.4	50.6	50.5	16.6	23.6	20.1	14.5	25.1	12.9	12.1	14.9	92	56	85	W 2	NW 5	SW 2	10²	2¹	5¹	.	═⁰ fr.–mtg.
25	50.7	49.6	48.6	20.2	30.0	12.1	15.4	31.0	15.8	16.0	16.3	90	51	83	C	SE 4	SW 2	3⁰	4¹	2⁰	.	◺² fr., ∞ a, p, ◺⁰ III
26	46.5	46.3	48.1	24.6	31.7	21.6	16.9	31.7	14.2	13.9	14.9	62	**40**	78	SE 3	NW 5	NW 5	2⁰	4²	4¹	.	◺² fr., ● tr. 3p
27	50.7	51.1	50.1	17.5	22.4	16.4	16.3	23.7	12.2	10.3	12.0	82	52	86	NW 3	NW 4	NW 4	9²	3¹	4¹	.	◺⁰ fr., ∞ fr.–mtg., ◺¹ III
28	49.5	48.4	47.4	16.2	18.7	17.7	12.8	22.8	11.3	13.2	12.4	82	83	82	SE 4	SE 4	SE 4	10²	9²	5¹	.	◺² fr., ●⁰ sch. 10⁴⁰–11¹⁰a, 1½–1¾p, ≼ i. [2]
29	46.3	44.8	42.7	17.2	28.3	22.2	13.8	30.0	12.7	14.2	16.2	87	50	82	S 2	SE 4	SW 7	9¹	9¹	10³	0.6	◺⁰ fr., ⊤² a. W 8½p–n, ●¹·² 9¹⁰p–n
30	44.2	44.0	44.5	16.2	21.2	13.4	13.4	22.2	12.1	11.2	10.5	88	61	93	SW 4	NW 4	W 4	5¹	4²	8³	8.8	● n, ⊤⁰ a. SE 3¾–4p, ●⁰·² p–III öfter
31	45.7	46.8	48.6	15.0	18.3	15.0	13.0	20.0	10.9	10.8	10.1	86	69	80	SW 5	SW 5	W 5	9²	8²	9²	2.8	● n, ●² sch. p öfter
Mittel	748.8	748.6	748.6	16.3	22.6	17.1	12.7	23.9	11.9	12.3	12.5	85	61	85	3.1	4.5	3.7	6.4	6.0	5.9	60.3	

[1] u. W 9½p–n, ⊤⁰ n [2] SW 9½p–n

Juli — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	659.6	659.5	659.8	5.7	9.6	10.2	5.4	10.6	6.9	8.9	9.3	100	100	100	SW 3	SW 4	WSW 6	8¹	10¹	10¹	*) 8.7	═² n–n, ●¹·² 3³⁰–5p, ●⁰ p öfter
2	60.3	60.5	60.8	8.6	12.5	13.7	8.5	13.7	8.3	10.8	11.6	100	100	100	SW 5	SW 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	4.0	═² n–n, ●¹·² 7⁵⁰–9¹⁰a, ●⁰ a u. p öfter [1]
3	59.8	61.0	61.8	13.4	13.0	9.7	9.4	14.4	11.2	11.2	9.7	98	100	100	SSW 4	SW 5	W 3	9¹	10¹	10¹	11.5	● u. ≡ n, ═² n–4ª, 6½ª–n oft
4	62.5	64.3	66.0	6.3	6.6	6.2	5.7	9.7	7.2	7.3	7.1	100	100	100	NW 3	N 2	NNW 2	10¹	10¹	10¹	0.8	═² n–7ª, 10⁵ª–n oft, ●¹·² 11¹⁰–11⁵⁰ª
5	67.2	66.8	65.3	4.5	9.8	8.5	2.6	12.4	**5.1**	7.1	7.6	80	79	93	NW 3	C	SW 2	0	8¹	10¹	2.5	◺² I, ∞¹·² a, p, ● tr. III
6	62.1	59.1	**58.7**	7.9	9.2	5.0	4.8	9.8	7.9	8.7	6.5	100	100	100	SW 4	SW 4	WNW 5	10¹	10¹	10¹	0.2	═² fr.–n, ●⁰·² 10⁵⁰ª–12²⁰p, 3³¹p–n
7	58.8	59.4	59.6	3.8	6.2	4.0	3.0	7.0	6.0	7.1	6.1	100	100	100	SW 5	W 4	WNW 7	10¹	10¹	10¹	19.6	● n, ═³ n–n oft, ● tr. 9⁴⁰–10⁴⁰ª, [2]
8	60.4	62.1	63.2	2.9	4.2	3.4	2.5	4.4	5.7	6.2	5.8	100	100	100	WNW 3	WNW 4	WNW 6	10¹	10¹	10¹	10.6	═² u. ●⁰·² n–n oft, ≡ n
9	63.3	64.8	64.2	1.7	3.7	4.8	**1.0**	4.8	5.2	6.0	6.4	100	100	100	WNW 6	WNW 4	WSW 5	10¹	10¹	10¹	12.2	≡ n, ═³ u. ●⁰·¹ n–n oft
10	63.6	66.1	68.0	4.6	6.3	6.8	3.0	8.5	6.3	5.5	5.6	100	75	75	N 3	N 2	C	10¹	6¹	6¹	**22.2**	● n-7½ª, ═² n–9½ª, Kyffhäuser sichtb. p
11	68.8	68.5	66.8	8.6	12.9	8.2	5.6	13.2	6.0	6.9	6.5	70	61	80	SSE 1	ESE 2	ESE 4	0	3¹	0	0.3	◺¹ I, ◺⁰ III
12	65.2	64.4	63.5	9.2	13.7	10.6	6.7	14.1	6.4	7.3	6.1	73	62	63	ESE 4	ESE 4	SE 5	0	0	0	.	◺⁰ I, III
13	64.2	65.3	65.8	14.0	20.9	14.4	10.1	21.0	7.7	9.6	6.7	64	52	54	S 2	SSE 2	SE 2	0	0	0	.	◺⁰ I, III, ∞ abd.
14	67.0	67.8	68.5	17.4	19.4	17.6	14.0	20.1	7.8	11.3	9.3	52	66	62	C	E 2	E 2	0	4	0	.	◺⁰ III, ≼⁰·¹ i. SW 9½p–n
15	69.5	70.8	71.7	19.0	19.7	17.4	16.0	20.9	11.8	12.9	11.1	73	74	75	C	C	S 1	6¹	6¹	0	.	◺⁰ I, ∞ a, ●⁰·¹ 11⁵⁰ª–12⁵³p, 3³⁸p
16	72.2	**72.4**	71.0	21.0	21.2	19.2	16.0	24.5	11.9	**14.0**	13.2	63	74	80	C	ESE 1	SSW 3	0	5¹	7¹	6.9	◺² I, ⊤¹ a. ENE 12¾–2p, ◺¹ III
17	69.0	69.6	70.7	17.6	17.8	11.8	11.4	19.2	9.4	12.9	10.3	64	88	100	WSW 6	W 4	NW 4	8¹	8¹	10¹	.	●⁰·¹ 9¹⁷–9²²ª, 10¹²–10²⁷ª, 3²p, 3¹⁰, [3]
18	71.0	71.7	71.3	9.9	13.6	13.6	7.8	17.5	7.7	10.5	10.1	85	87	88	NW 3	N 1	C	0	10¹	0	0.6	ht ≡ i. E–NW fr., ≡ 12⁵⁵p, ◺² III
19	70.4	69.9	69.6	16.6	21.5	15.6	12.0	22.8	6.8	8.8	10.3	47	46	76	SSE 2	SSE 2	S 2	0	0	0	.	◺¹ I
20	69.8	70.7	70.9	19.8	20.9	19.5	15.1	24.7	10.1	13.9	10.4	58	75	61	SSW 1	NNE 1	S 2	1	4¹	3¹	.	◺⁰ I, III
21	70.5	70.2	69.9	21.6	22.6	20.8	18.3	**25.3**	7.1	10.4	11.0	**31**	52	59	C	E 3	C	4¹	5¹	10¹	.	◺² I, ⊤¹ a. S 2¾–3½p, 3½, ◺¹ III, [4]
22	68.9	68.0	67.4	15.2	13.5	10.1	9.6	20.8	10.6	10.5	9.3	80	93	100	WSW 3	W 4	WNW 5	7¹	9¹	10¹	.	═² n–4ª, ═¹·² 7⁵⁵–8¾p, 9½–10½, [5]
23	66.1	66.2	66.1	10.3	10.7	10.3	9.6	11.0	9.3	9.7	9.3	100	99	100	WNW 3	WNW 2	NW 4	10¹	10¹	10¹	9.4	═³ n–1½p, 4⁵³p–n, ●⁰ a zuweilen
24	66.4	68.2	68.4	9.6	14.8	13.9	9.0	16.1	8.9	10.4	10.9	100	82	93	W 3	WNW 3	W 3	10¹	4¹	10¹	0.7	═¹·¹ n–10⁴⁰ª, ◺⁰ III
25	68.8	68.7	67.7	15.6	22.4	17.7	13.4	22.7	11.7	12.4	12.5	88	63	83	C	SSW 2	SSW 3	1²	3¹	0	.	◺¹ I, III, ∞ abd.
26	65.4	65.7	66.6	17.6	21.8	15.0	14.5	22.3	11.0	11.2	12.7	73	59	100	WSW 4	WSW 5	NW 5	0	5¹	10¹	.	═³ 8⁵²–10¾p
27	67.0	67.9	67.1	9.9	12.5	10.4	9.4	15.0	9.2	9.3	8.8	100	83	94	WNW 3	NNW 2	ESE 1	10¹	4¹	0	.	═² fr.–8ª, ht ═ 8–11ª, ◺² III
28	66.1	65.5	64.9	11.7	15.2	13.6	9.5	18.2	9.3	9.9	9.5	88	76	82	SSE 2	SSE 2	S 3	9¹	5¹	9¹	.	◺² I, ●⁰ 10–11¹⁰ª, 12²–12⁵⁰p, [6]
29	64.3	63.9	60.5	17.4	21.3	12.2	12.0	21.8	8.2	10.2	10.6	55	53	100	WSW 2	SW 2	SW 6	9¹	9¹	10¹	1.7	Fernsicht fr., ◪≼¹·² a. SW u. W 8–10p, [7]
30	60.8	61.1	60.7	8.2	13.8	8.0	7.4	13.8	8.3	8.1	8.0	100	70	100	WSW 5	SW 3	W 5	10¹	6¹	10¹	18.4	═² n–7¾ª, ¼p–n oft, ●⁰·¹ 2⁵⁰–6p oft, ◠p
31	61.4	62.8	64.2	6.8	8.7	7.6	5.8	9.0	7.4	8.3	7.8	100	100	100	W 4	W 5	W 7	10¹	10¹	10¹	8.2	═² n–n oft, ● n, ●⁰·¹ a u. p öfter
Mittel	665.5	665.9	665.8	11.5	14.2	11.6	9.0	15.8	8.3	9.6	9.0	82	80	88	2.8	2.7	3.5	5.9	6.6	6.6	138.5	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: [1] ≼¹·² i. E 10½p–3¾ª [2] 1³⁴–1⁴⁰p, 3½p–n [3] ═³ 3–3⁵¹, 5⁵⁵–9²⁰p [4] ≼¹·² 9½p–n, ═² 10²⁵p–n [5] ●⁰·² 8²⁵–9¹⁹, ≼² i. E–S 9½p–n [6] ═ treib. 10⁷ª, ≼¹ i. SW 9½p–n [7] ●⁰·² 8⁴⁰p–n, ═² 10½p–n

August — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	742.1	743.8	744.9	15.2	19.1	15.2	11.3	21.2	12.0	11.5	12.0	93	63	81	WNW 3	W 3	WSW 2	8¹	7¹	8¹	3.3	⌓¹ I, ● p, ⌓¹ III
2	45.4	43.1	41.1	14.6	23.6	16.5	8.9	23.9	12.2	14.0	13.4	99	65	96	SSW 2	SE 3	SSE 2	10¹	5¹	10²	1.5	● n, ⌓¹ III
3	41.0	42.0	42.2	15.3	20.5	12.2	12.2	21.5	11.4	9.1	10.0	84	51	95	W 5	W 5	SSW 1	9²	7²	1⁰	3.1	● n, ≡² III
4	41.6	40.3	**39.3**	15.4	25.2	18.2	7.4	25.7	14.5	11.1	11.5	90	47	74	SE 1	SE 3	SE 4	1⁰	7¹	9²	.	⌓² I, ⌓¹ III
5	39.4	40.7	42.9	15.5	21.4	13.8	13.8	21.4	12.8	11.3	9.5	95	60	81	SW 1	SW 4	SW 3	10◕	7¹	3¹	10.9	⌈◹¹ a. 8 4½-5½ᵃ, ●1-2 4⁵⁰-9¼ᵃ, ⌓² III
6	44.6	45.5	44.6	14.4	15.7	15.0	8.6	17.1	11.4	11.8	11.7	94	89	92	C	WNW 3	NNE 3	9²	10◕	10²	2.1	⌓² I, ●⁰ 8¼ᵃ, 10²⁰a-3ᵖ, 5½-6²⁰p
7	44.6	45.3	46.9	14.2	18.1	12.1	12.1	18.9	11.1	*13.3*	10.4	93	*86*	99	N 3	SW 1	SSE 1	10²	10²	4¹	2.3	● n, a, ⌓² III, ∈¹ 10ᵖ
8	47.7	47.3	45.2	15.5	26.0	17.1	8.6	26.6	13.0	13.2	12.9	99	53	89	ESE 1	SE 3	SE 3	3¹	1⁰	5¹	0.1	● n, ⌓² I, III
9	45.1	47.5	47.3	17.1	19.2	12.5	12.5	21.1	11.0	10.8	10.3	76	65	96	W 3	SW 3	S 1	8²	7¹	4¹	2.0	● n, a, ⌓² I, ≡² III
10	47.6	46.7	45.4	15.0	22.0	13.9	6.6	23.8	11.9	10.9	10.6	93	56	91	ESE 1	ESE 3	SE 1	7⁰	9¹	5¹	0.1	⌓² I, III
11	46.2	46.7	46.2	14.3	19.0	14.2	10.0	20.7	10.9	13.0	11.5	91	80	96	ESE 1	S 1	N 4	10²	10²	10²	.	●tr. 7½-7¾ᵃ, 2²⁰p, ●1 2½-5½ᵖ
12	44.9	46.5	50.1	12.9	15.6	13.5	12.2	*15.9*	*10.8*	12.1	10.2	98	92	89	W 5	W 3	W 4	10◕	10◕	4¹	**41.7**	● n, ●1 1-9ᵃ, 10⁴⁰-10⁵⁰, 11¼ᵃ-7½ᵖ
13	51.8	51.5	50.9	13.1	19.5	15.1	9.4	20.4	10.2	10.1	11.0	91	60	86	WSW 4	WSW 5	SW 3	3¹	9²	7²	4.1	●⁰ 2⁴⁰p, 6, 7³⁵, 7⁵⁰-8½ᵖ
14	50.4	49.6	50.6	14.5	21.6	17.1	13.3	21.9	11.3	11.9	12.0	93	62	83	SW 2	SSW 2	WSW 2	10²	7¹	10²	.	⌓² I, ●ᵖ
15	53.6	54.3	56.1	16.8	23.8	16.9	12.5	24.1	12.3	11.0	10.7	87	51	75	E 1	NE 4	NE 3	5¹	6¹	0	1.5	● n, ⌓² I, ⌓¹ III
16	**57.4**	56.2	55.2	14.9	23.2	13.2	8.9	23.3	9.6	10.2	10.1	76	48	90	E 1	ENE 2	ENE 1	1⁰	2⁰	1⁰	.	⌓² I, III
17	54.9	53.8	53.4	15.7	24.6	14.5	9.4	25.7	11.0	12.3	11.5	83	53	94	NNE 1	ENE 1	SE 1	0	3¹	1⁰	.	⌓² I, III
18	54.2	53.0	52.5	14.1	26.0	13.6	8.4	26.3	11.2	11.6	10.3	94	46	89	C	SE 3	S 1	0	2¹	0	.	⌓² I, III
19	52.1	51.0	50.9	16.4	25.2	13.9	7.8	25.5	10.9	12.5	10.9	78	53	93	SE 3	SE 4	SE 1	0	2¹	1⁰	.	⌓² I, III
20	49.6	48.8	47.9	14.8	27.1	14.8	9.3	27.6	11.3	12.5	10.9	90	46	87	SE 1	SE 1	C	2¹	3¹	1⁰	.	⌓² I, III
21	47.4	46.6	46.2	15.5	29.2	16.9	11.0	29.4	11.7	12.6	13.9	89	42	97	SE 1	SE 2	SE 3	4⁰	1¹	4¹	.	⌓² I, III, ◹ i. 8 9ᵖ
22	45.8	45.1	45.7	16.8	29.5	16.5	12.7	29.5	12.8	11.4	11.9	90	**37**	85	SE 1	SE 4	SE 1	1⁰	2¹	3¹	.	⌓² I, III, ◹ i. E 9ᵖ
23	47.6	48.1	48.8	17.3	28.8	16.6	12.7	29.3	12.0	12.0	12.8	82	41	90	SE 2	SSE 2	C	3⁰	6⁰	1¹	.	⌓² I, III
24	50.2	48.9	47.7	16.0	28.1	17.3	12.0	28.2	13.1	**14.6**	13.6	97	52	93	C	SSE 4	SE 1	2⁰	2¹	0	.	⌓² I, III
25	45.9	43.5	44.0	18.6	30.3	20.8	15.7	**30.4**	11.5	12.3	14.3	72	38	78	SE 3	SSW 4	SW 1	1⁰	1⁰	8◕	.	⌓² I, ●tr. 8¼ᵖ, ●1 8⁵⁰p-n
26	44.0	44.8	45.5	17.3	22.8	16.2	14.1	24.2	14.1	10.3	10.7	96	50	78	SE 1	SW 5	S 3	9²	8¹	6¹	2.1	● n, ●⁰ 6½-6¾ᵃ, ⌓¹ III
27	45.9	48.0	49.2	14.2	17.0	10.2	10.2	19.0	11.2	10.2	8.6	94	71	93	W 3	WNW 2	N 4	10◕	9²	1¹	0.2	● n, ●tr. 7ᵃ, ⌓² III, ◹¹ i. 8 8¼-11¼ᵖ
28	49.6	49.5	49.9	10.2	16.9	13.7	5.8	17.7	7.2	8.1	9.0	78	57	78	NE 3	N 4	N 3	1¹	9²	9²	.	⌓² I
29	51.3	52.4	53.9	10.5	16.9	7.6	7.6	17.1	7.2	**6.0**	7.0	75	42	90	N 3	N 3	WSW 1	0	6¹	1¹	.	⌓² I, III
30	55.5	55.4	54.9	10.3	17.3	12.6	**4.6**	19.3	8.1	9.1	10.1	88	62	93	W 2	NW 3	C	1¹	9¹	9¹	.	⌓² I, ●⁰ 9½-10ᵃ, 1¼ᵖ, 4³⁵-4⁵⁰, ⌒¹ 6½ᵖ
31	53.7	52.9	52.3	13.1	21.0	9.6	7.9	21.1	9.0	8.6	8.2	81	47	92	SW 3	W 4	NNW 1	9²	8¹	3¹	.	⌓¹ I, ⌓² III
Mittel	748.1	748.0	748.1	14.8	22.4	14.6	10.2	23.2	11.2	11.3	11.0	88	57	88	2.0	3.1	1.9	5.1	6.0	4.5	75.0	

August — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	755.4	757.0	758.8	15.3	20.7	16.3	14.6	21.4	11.8	11.7	12.3	91	65	89	SW 4	WSW 4	W 1	6¹	5¹	10²	0.7	⌓¹ n, ●1-2 sch. 6²⁰a-1½ᵖ, T⁰ a. NW 8¼ᵃ
2	58.0	55.1	52.9	14.7	24.1	18.9	11.2	25.2	10.7	12.1	12.2	86	54	75	SSE 2	E 4	SSW 4	5⁰	8¹	10¹	3.0	⌓¹ n, ●¹ III, 10¹⁶p
3	53.9	54.7	55.1	15.4	20.9	14.2	14.0	22.0	11.5	11.0	11.2	88	60	94	SSW 5	SSW 3	C	9²	4¹	8²	0.6	●⁰ n, ●¹ 7¼-7¾ᵖ, ●⁰ III
4	53.6	51.9	**51.0**	15.3	24.3	19.3	12.8	25.6	11.1	11.8	13.6	86	52	82	SE 3	SSE 5	S 2	9¹	8¹	10◕	2.8	●⁰ sch. 7½ᵖ-n öfter, ⌈◹¹ a. E 8¼-8½ᵖ
5	51.9	52.9	55.5	16.3	20.9	15.1	15.1	22.6	10.8	9.8	10.3	78	53	81	S 4	S 6	SSW 3	9¹	9¹	3¹	0.6	●⁰ n-3¼ᵃ
6	58.0	58.3	58.5	15.1	21.3	17.3	13.3	22.8	10.7	10.8	12.0	84	58	82	SW 4	SSE 1	C	4⁰	9¹	10◕	.	●⁰ 11, 8²⁰p, 9⁵p-n
7	59.0	58.7	59.2	15.0	21.9	18.5	14.3	23.7	11.4	10.5	12.6	90	53	80	SE 3	SE 2	SE 4	10¹	8²	10¹	1.9	●⁰ n-3ᵃ
8	59.4	59.1	57.3	17.7	27.2	19.1	16.5	28.4	12.4	13.6	12.7	82	51	77	SSE 2	SE 5	E 3	4⁰	6⁰	1⁰	.	⌓⁰ n, ⌓¹ abd.
9	57.6	60.1	59.9	16.8	20.8	16.7	16.7	22.5	11.6	10.6	10.7	81	58	75	WSW 5	WSW 5	WSW 1	10¹	5¹	9¹	.	●tr. 7¼ᵃ
10	60.6	59.6	58.6	15.0	23.7	15.5	11.7	24.2	10.5	11.4	10.7	83	52	82	SSW 1	S 1	ENE 2	9◨	10¹	4¹	.	⌓⁰ n, ≡⁰ I, ●⁰ sch. 11ᵖ
11	59.0	59.7	61.0	16.1	20.8	16.1	15.3	21.8	11.5	13.0	13.1	84	72	96	SSW 2	SSW 1	NE 2	7◨	10¹	10◕	.	⌓⁰ n, ≡⁰ I, ●tr. 7⁴²p, ●1-2 8²-10, T⁰
12	59.9	61.3	64.1	15.2	18.5	13.6	13.3	20.0	12.3	12.2	10.0	96	77	87	SW 3	NNW 5	WNW 2	10²	9²	0	**11.4**	●⁰ n, ●¹ sch. 10¼ᵃ [a. NW 8¼-9ᵖ, ●1-0 n
13	64.9	64.6	64.1	14.5	18.3	16.1	12.0	18.9	11.6	11.9	12.0	95	77	88	SSW 4	SW 6	WSW 2	9¹	10¹	9¹	0.9	●tr. a, mtg., p
14	63.4	63.4	64.5	16.0	17.5	16.0	13.9	20.2	12.8	14.3	12.8	95	96	95	SW 2	SW 1	C	7¹	10◨	9¹	.	⌓¹ n, ●⁰ tr. 10¼ᵃ, mtg., ●0.2 p oft,
15	68.1	69.4	70.6	16.8	23.7	18.5	15.5	24.9	12.5	12.7	12.3	88	59	78	NNW 3	NE 4	NNE 2	7¹	3¹	1⁰	1.0	●⁰ früh zuweilen [≡⁰ abd.
16	**71.8**	70.4	69.4	14.6	24.0	16.9	12.8	25.2	9.9	11.1	11.5	81	50	81	NE 3	ENE 2	NE 3	4⁰	4¹	0	.	⌓¹ n, ⌓⁰ abd.
17	69.3	67.6	66.9	15.3	24.9	19.2	13.5	26.2	10.7	12.9	12.9	83	56	78	ENE 2	ENE 5	C	1⁰	6¹	2⁰	.	⌓¹ n, ⌓⁰ abd.
18	67.2	66.0	65.3	15.6	26.5	18.5	13.2	27.1	11.6	11.3	11.7	88	44	74	E 2	SE 2	C	1⁰	1⁰	1⁰	.	⌓¹ n, ⌓⁰ abd.
19	64.5	63.4	62.6	15.8	28.0	19.7	12.7	28.8	10.8	12.1	12.3	81	43	72	ESE 3	ESE 4	E 2	0	2¹	0	.	⌓¹ n, abd.
20	62.2	61.2	60.5	16.8	30.7	20.7	14.7	30.9	12.2	14.7	13.2	85	45	73	E 3	SSW 2	C	1⁰	2⁰	1⁰	.	⌓¹ n, abd.
21	59.7	58.8	58.1	16.4	30.2	22.0	14.5	30.8	11.4	11.3	12.4	82	**36**	64	ENE 3	SSE 4	ESE 2	1⁰	1¹	1¹	.	⌓¹ n, ⌓⁰ abd.
22	58.1	57.2	57.7	18.9	30.2	22.3	16.1	30.6	12.6	13.2	13.2	78	41	66	SE 2	SSW 5	SSE 1	4¹	3¹	5¹	.	⌓⁰ n, abd., ◹ i. W-SW 8¼ᵖ-1½ᵃ
23	59.6	60.3	61.2	18.9	30.6	20.2	16.8	31.5	13.1	15.6	15.4	81	48	88	SE 1	SSE 1	C	8¹	6◨	2¹	.	●tr. 11, T⁰ a. SW 3-3½ᵖ, a. S 4½-5½, ●0-2
24	62.6	60.8	59.0	18.3	29.7	23.6	16.3	30.6	13.5	15.1	14.8	86	49	69	SE 3	SSE 5	SE 2	4⁰	4¹	1⁰	5.8	⌓¹ n [3⁵-5¹⁷ oft, ▲⁰ 3½, ≡⁰ p, abd.
25	56.7	54.0	55.3	21.1	32.1	19.4	19.4	**32.8**	13.9	14.3	**15.9**	75	40	95	SE 3	SW 5	SSW 1	3⁰	3⁰	1⁰	.	⌓¹ n, ⌈◹¹ a. SSW 4½-6ᵖ, ●0-2 1-4 5¹p-p oft
26	56.0	57.2	58.1	16.7	20.5	16.7	15.6	21.5	12.5	11.4	10.8	89	63	76	S 4	WSW 4	SW 4	5¹	7¹	9¹	11.2	●⁰ 5ᵖ, ◹⁰ i. NW 9½, ●0-2 10ᵖ-n oft
27	61.0	63.5	63.9	14.7	18.7	12.3	12.3	19.8	11.5	10.3	**8.5**	92	64	80	NNW 4	NNW 5	N 1	9◨	9¹	1⁰	1.3	●1-2 sch. n-p oft
28	64.8	64.9	65.0	11.4	17.6	12.8	9.8	20.3	8.6	10.0	9.0	86	67	82	C	NNW 4	NNW 2	6¹	9¹	1⁰	1.3	⌓² n, ●⁰ 5½ᵖ, ⌓¹ abd., ●⁰ n
29	66.6	67.7	68.7	12.1	19.4	12.3	11.6	19.7	**8.5**	8.8	8.9	82	52	85	NNE 2	NNE 5	C	7¹	4¹	1⁰	0.2	●⁰ n, ⌓² abd.
30	69.5	69.5	68.4	11.9	20.7	13.9	**9.1**	21.4	9.2	9.5	10.6	90	52	91	NW 2	WNW 5	C	2¹	2¹	3⁰	.	⌓¹ n, abd.
31	67.3	66.9	66.4	13.9	17.7	11.5	11.5	19.1	10.2	10.9	9.4	87	72	93	W 2	NNW 4	SW 1	9²	10◕	1⁰	.	●⁰ n, 10¼ᵃ, 10½, a u. mtg., ⌓² abd.
Mittel	761.3	761.1	761.2	15.7	23.4	17.2	13.9	24.5	11.4	11.9	11.9	86	57	82	2.8	3.7	1.5	5.8	6.0	4.3	42.7	

August — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0′. Nördliche Breite: 53° 8′. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. · Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	754.9	756.4	756.6	14.4	19.0	14.3	12.7	19.7	9.8	10.5	10.5	81	64	87	W 4	W 3	C	10¹	10¹	0	.	●6^{32}–6^{38}a
2	54.4	50.6	51.8	16.6	25.9	15.0	9.6	26.3	10.2	11.6	12.4	72	47	98	C	SSW 6	C	9⁰	10⁰	10¹	.	●tr. 5^{20}–5^{27}p, [≷¹ a. W 5½–6½, ●¹
3	53.1	52.5	51.9	15.0	21.8	16.3	11.5	22.0	10.8	10.8	11.9	85	56	86	SW 4	SW 5	C	3⁰	6⁰	9¹	11.3	●⁰ 4½p, p öfter [5^{29}–7^{7}p
4	49.1	**47.0**	48.8	16.6	25.7	19.3	12.3	26.0	11.4	12.1	10.1	81	49	61	S 1	SSW 4	C	10¹	6¹	7¹	.	
5	49.5	51.1	53.6	16.1	19.4	15.4	13.2	20.4	9.1	9.7	10.4	66	58	80	SW 4	SW 6	C	4⁰	8¹	9⁰	.	
6	54.8	54.3	55.0	14.4	22.1	16.6	10.5	22.4	10.3	9.2	10.5	85	47	74	SW 1	SSW 3	C	6¹	8⁰	10⁰	.	
7	55.3	54.4	54.6	14.9	24.5	18.0	10.7	24.5	10.5	10.5	11.7	84	47	76	C	SSW 4	SSW 1	7⁰	10⁰	10⁰	.	●tr. 3^{42}–3^{55}p
8	55.4	53.5	51.4	20.5	29.3	23.5	15.2	29.6	12.3	12.7	12.8	69	42	59	SSW 2	E 3	SE 2	6⁰	4⁰	9¹	.	9^{20}p–n
9	56.3	57.0	57.3	15.7	22.6	16.5	15.1	24.0	11.6	9.9	10.3	87	49	73	SW 3	SW 3	SW 1	10¹	4¹	2¹	.	● n
10	56.7	54.7	54.7	16.8	24.7	15.6	12.3	25.1	11.2	10.9	12.9	78	48	98	C	SW 4	C	9⁰	8¹	10¹●	.	6½–7p, T⁰ a. SW 6½–7½, ●0-1 6^{35}–$8^{\frac{1}{2}}$, [8^{50}–9^{22}p
11	56.5	56.5	57.3	14.4	20.9	16.2	13.0	21.1	11.0	11.4	12.2	91	63	89	SW 2	SW 4	SW 1	9¹	10¹	10¹	5.1	●⁰ 5–5^{20}p
12	59.3	60.6	63.0	15.5	21.5	15.1	14.0	21.7	11.4	10.2	10.2	87	54	80	WNW 2	WNW 4	C	7¹	9¹	0	0.3	●0-1 9^{25}a, a öfter
13	64.2	63.4	63.1	13.4	20.7	16.7	10.1	21.2	10.0	11.9	13.4	88	66	95	WSW 1	WSW 5	WSW 2	9⁰	10¹	10¹●	0.4	⌓⁰ fr., ●⁰ 8½p–n
14	61.9	61.2	62.2	17.8	19.8	14.8	14.6	19.8	13.5	12.7	12.0	89	74	96	WNW 2	WNW 2	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.4	●0-1 8^{50}–8^{55}a, ●¹ 7½–8p
15	63.8	64.7	65.8	13.6	23.0	19.0	11.6	24.2	11.6	13.4	**14.0**	100	64	86	NW 2	ENE 2	NE 3	10¹	8¹	0	1.2	≡¹ früh
16	66.4	65.0	64.4	17.2	24.9	17.3	14.1	25.9	11.6	*12.9*	11.9	80	*56*	81	NE 2	E 4	NE 1	0	2⁰	1¹	.	⌓⁰ früh
17	64.4	62.5	*61.9*	15.1	25.1	18.6	11.5	27.8	10.7	9.3	10.9	84	39	69	ENE 2	E 4	NE 1	4⁰	2⁰	0	.	
18	62.2	60.5	60.2	16.4	27.2	19.0	12.1	28.2	10.4	9.0	10.8	75	**34**	66	NE 3	SSW 5	ESE 1	0	0	0	.	⌓⁰ früh
19	60.1	58.6	58.5	16.7	29.2	20.3	13.5	29.4	10.8	12.1	12.6	76	40	71	E 1	W 1	ESE 1	4¹	3¹	0	.	
20	58.3	56.5	55.5	17.9	29.2	22.9	13.8	30.6	11.4	10.7	11.1	75	35	54	SE 1	ENE 5	ENE 3	0	3¹	0	.	
21	55.0	53.6	53.1	17.5	28.4	24.2	15.4	29.7	11.8	11.4	10.8	79	40	48	C	S 3	SE 2	4⁰	8¹·	6¹	.	
22	53.3	52.8	53.8	18.8	28.7	21.0	14.1	28.8	10.5	10.4	12.9	65	36	70	SE 2	S 6	SW 3	7⁰	9¹	10²	.	●⁰ 7^{40}–8^{5}p, 8^{40}–8^{50}, ≷ i. W 9½–10½p
23	55.9	56.5	57.0	19.1	26.9	20.6	16.5	28.6	13.6	13.8	13.3	83	53	74	SW 1	SW 1	SW 1	4⁰	5⁰	0	1.4	● n
24	57.6	55.0	53.4	17.7	30.4	24.0	15.2	**31.0**	12.8	12.7	13.3	85	40	60	E 2	S 6	S 2	3⁰	6¹	0	.	⌓¹ früh
25	51.6	52.3	53.4	24.4	27.2	22.1	21.4	29.1	11.0	15.0	11.6	49	56	59	S 6	WSW 8	WSW 3	3⁰	8⁰	0	.	12½–4p
26	54.7	55.7	58.1	16.5	21.8	15.0	14.6	22.5	10.5	7.9	9.0	75	40	71	SW 4	W 6	W 4	2⁰	4¹	1¹	.	p öfter
27	60.7	60.4	60.0	13.5	20.4	14.0	11.7	20.5	9.0	**6.9**	8.7	79	39	74	W 4	N 6	NE 2	0	3¹	0	.	
28	61.1	61.1	62.2	12.2	19.1	14.9	8.0	19.5	7.6	7.5	8.6	72	46	68	N 3	NE 4	NE 2	3⁰	7¹	0	.	⌓⁰ früh
29	63.5	64.4	65.7	10.6	18.8	12.5	9.6	19.7	8.0	7.9	8.1	84	49	76	NW 2	NE 2	NE 2	1¹	7¹	0	.	⌓¹ früh
30	**67.2**	66.3	65.4	11.1	19.8	12.9	7.7	20.9	8.0	**6.9**	7.4	81	40	67	NNE 2	ENE 4	NE 2	1⁰	4⁰	1¹	.	⌓¹ früh
31	65.0	63.7	63.4	11.2	21.7	15.0	**7.4**	21.7	7.0	9.0	8.6	71	47	68	S 1	NW 4	NW 2	1⁰▂	5¹	0	.	⌓⁰ ≡⁰ früh
Mittel	758.1	757.5	757.8	15.9	23.9	17.6	12.7	24.6	10.6	10.7	11.1	79	49	75	2.1	4.1	1.4	5.0	6.4	4.0	20.1	

August — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46′. Nördliche Breite: 53° 47′. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	750.2	751.2	750.7	12.6	20.9	14.7	11.9	21.7	10.0	11.3	9.7	93	12	78	SW 2	W 2	NW 1	10¹	5¹	0	8.1	●⁰ n
2	47.6	44.9	46.1	16.5	18.0	14.4	12.7	25.1	11.1	15.4	11.8	79	100	97	S 1	W 6	NW 1	4¹	10²●	9¹●	.	T⁰ a. SW 1½–2½p, ●¹ 2–2^{10}, ●⁰ 8–9^{p}
3	46.9	46.9	46.1	14.1	15.2	15.0	10.7	21.4	10.6	12.9	11.7	90	100	92	SW 2	W 2	W 1	7¹	10¹●	6¹	6.0	T⁰ a. N 1½–1½p, ●sch. 1½, II, 3^{p}
4	42.1	**41.1**	41.8	15.9	22.3	16.4	13.5	22.8	12.6	10.9	9.5	93	54	69	SE 1	SW 3	SW 1	10¹	4¹	4¹	3.3	●⁰ n, ● 8^{a}, 11½p
5	42.0	44.3	47.7	14.0	16.7	14.5	13.4	18.4	8.4	11.9	10.1	70	81	83	SW 5	SW 6	SW 2	10¹	8¹	9¹	2.5	
6	49.1	48.8	48.9	13.3	20.4	14.2	10.5	21.6	9.4	10.1	9.5	83	56	79	SW 1	SW 1	SW 1	4¹	6¹	4¹	.	
7	48.1	47.6	48.4	14.8	22.4	18.6	11.1	22.5	9.5	13.8	12.8	76	69	81	S 1	S 3	SW 2	2¹	9¹	10¹	.	●tr. 6½p
8	49.2	48.2	45.8	18.5	25.5	15.3	13.6	25.6	13.2	14.5	12.3	83	60	94	S 1	N 2	NW 5	2¹	9¹	10¹	0.1	●⁰ n, T⁰ a. SW 4½–4½p, ●sch. 9½p
9	50.3	51.3	51.7	13.7	17.2	12.9	12.5	18.6	10.6	11.5	10.7	92	79	97	SW 1	SW 2	W 1	10¹	7¹	3¹	0.3	●⁰n [≷a.SW6½–7½, ●6^{38}–$7^{\frac{1}{2}}$, ⌒$7^{\frac{1}{2}}$p
10	50.8	48.7	48.9	14.0	20.5	13.2	11.2	21.6	10.8	10.6	11.2	92	59	99	SW 1	S 2	SW 1	8¹	9¹	9¹	.	●sch. $11^{\frac{1}{2}a}$, T⁰ a. SE 4½–5½p, ●0-1 5–5^{38},
11	50.2	51.8	53.5	12.0	16.7	13.1	10.5	17.5	10.1	11.2	10.7	97	79	96	S 1	SW 1	NW 1	7¹	10¹	1¹	9.1	●⁰ n, ●tr. 11^{10}a
12	55.6	57.4	58.3	15.2	18.2	12.7	11.5	19.5	11.2	10.7	10.3	87	69	95	W 4	W 4	W 1	2¹	5¹	3¹	0.1	●⁰ n
13	58.6	58.5	58.2	13.2	15.3	15.7	10.4	17.6	10.5	12.8	13.1	94	99	99	SW 1	SW 1	SW 1	8¹	10¹●	9¹	.	●⁰ $11^{\frac{1}{2}a}$–3p, 4½–5½p
14	57.1	57.1	58.0	15.1	16.5	13.1	13.1	17.2	12.4	12.6	10.8	97	91	97	W 2	NW 2	NW 1	10¹	10¹	6¹	1.2	●⁰ a öfter, ●sch. 12^{20}p
15	59.5	60.4	61.6	15.4	23.0	16.6	12.0	23.8	12.5	12.9	12.3	96	62	87	N 2	NE 2	NE 1	8¹	5¹	0	3.9	
16	61.6	60.1	59.3	17.1	25.2	17.2	13.2	25.4	12.1	11.6	11.8	84	49	81	SE 2	SE 3	NE 2	0	2¹	0	.	
17	58.9	57.1	56.3	17.9	25.9	17.5	12.5	26.0	10.5	11.5	11.2	68	47	75	SE 1	SE 2	NE 2	6¹	1¹	0	.	
18	56.3	54.8	54.1	18.9	26.8	17.7	13.5	27.6	11.3	11.2	11.8	70	43	78	SE 2	S 3	C	0	0	0	.	
19	53.8	53.4	53.3	19.1	31.1	21.6	11.5	**31.6**	11.8	14.8	14.1	72	44	74	S 1	SW 2	NE 2	2¹	2¹	0	.	
20	52.7	51.4	50.2	20.1	28.3	20.9	14.8	31.5	13.3	14.2	13.4	76	50	74	W 1	SE 2	NE 1	0	8¹	0	.	T⁰ a. N 2½–2½p
21	48.8	47.4	47.2	19.5	29.7	17.4	16.1	29.7	12.4	12.6	14.6	74	**40**	99	S 1	S 4	SE 1	0	5¹	10¹	.	T⁰-1 a. S 4½–5p, a. SE 6½–8½, ●$0^{7}$$10$–$7^{40}$,
22	47.0	47.8	49.0	16.7	22.5	18.7	15.2	24.6	12.4	15.7	14.5	88	77	90	SW 2	W 1	W 1	5¹	10¹	4¹	9.4	≷⁰ i. E 9½p–n [●2.0 8–8^{40}p
23	50.8	51.3	51.4	18.1	27.4	20.4	14.5	28.5	13.4	13.7	12.5	87	50	70	S 1	S 2	NE 1	0	5¹	0	.	
24	51.4	49.2	47.7	21.5	29.7	22.3	16.9	30.3	13.7	15.5	15.6	72	50	78	S 2	S 3	S 1	1¹	2¹	2¹	.	
25	44.7	46.2	48.0	22.0	24.1	16.9	16.9	25.2	14.3	**15.9**	12.0	73	72	84	S 3	SW 3	SW 1	10¹	9¹	0	.	≷⁰ i. SSW 9p–n
26	47.8	50.8	54.5	14.9	17.3	11.8	11.8	18.3	10.0	10.9	10.3	80	74	100	SW 4	NW 6	NW 1	10¹	5¹	10¹●	.	●sch. 12½p, ●⁰ 6½–10p öfter
27	56.7	56.4	56.1	12.5	18.5	11.7	9.4	19.5	9.4	9.6	9.0	88	60	88	NW 1	N 3	NW 1	0	5¹	0	1.0	●⁰ n
28	57.4	57.3	58.3	10.8	20.8	12.9	5.8	20.8	8.9	10.3	9.3	93	56	85	NW 1	N 2	N 1	0	7¹	1¹	.	
29	59.5	60.1	61.2	11.1	20.1	10.6	7.7	21.0	9.2	9.3	8.1	94	53	85	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	4¹	0	.	
30	**62.2**	61.2	60.2	8.4	21.5	12.9	**4.1**	22.6	**7.2**	9.5	8.9	88	50	81	NW 1	SW 1	SW 1	0	5⁰	3	.	
31	60.4	60.1	59.3	11.6	16.6	10.3	9.5	18.5	9.7	9.9	8.7	96	70	94	NW 1	NW 2	NW 1	7¹	10	0	.	
Mittel	752.5	752.3	752.6	15.4	21.8	15.5	12.0	23.1	11.0	12.2	11.4	85	65	86	1.6	2.6	1.3	4.9	6.4	3.6	45.0	

August — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.0	755.3	754.4	12.7	20.9	14.7	10.3	22.9	8.8	9.8	11.9	80	53	96	SW	4	W	3	WSW	1	10¹	1¹	0	1.9	⌓¹ fr., T¹ a. SE 1½–1½p, 3½–4, ●0.1
2	51.0	47.7	50.9	16.1	20.3	12.5	12.3	25.9	11.3	**15.1**	10.8	83	85	100	WSW	1	WSW	5	SW	2	4⁰	10¹	0	.	
3	51.5	50.3	49.4	12.7	22.7	15.5	10.8	23.4	10.4	10.5	12.3	96	51	93	S	3	SSW	5	S	1	3⁰	5¹	6¹	3.7	⌓¹ früh [1½–1½, 3½–4, 6½p
4	44.8	**44.7**	*45.9*	14.5	22.9	16.9	13.3	23.4	11.5	8.0	10.0	94	39	70	E	2	SSW	5	SSW	5	7¹	3¹	6¹	0.5	●0.1 6¹⁰–6³⁵a
5	46.8	49.3	52.0	13.7	14.9	11.9	11.8	17.4	8.8	8.6	9.4	75	68	91	SSW	5	S	5	SSW	1	10¹	10¹	2¹	.	●0 10¹⁰a
6	52.7	52.3	52.0	11.5	20.7	14.7	9.3	22.4	9.1	9.9	8.9	91	54	72	WSW	1	SSW	2	SSW	1	9¹	5¹	0	.	⌓¹ früh
7	51.4	51.6	51.9	13.1	20.9	18.7	9.8	23.4	9.1	12.8	13.2	82	70	83	ESE	3	SE	4	WSW	3	9¹	4¹	7¹	.	⌓⁰ fr., ●0 12⁵–12²⁰p
8	52.4	50.0	52.5	17.1	27.9	14.5	12.8	29.4	12.7	12.7	12.3	88	45	100	SSE	1	SE	4	WSW	4	2¹	9¹	10¹	.	⌓¹ fr., T¹ a. WSW 5½–6½p, ●0 5⁵⁰–6½,
9	54.9	55.5	56.0	12.5	18.7	14.9	12.3	20.4	10.0	10.3	11.2	94	64	89	S	3	SSW	4	WSW	1	5¹	8¹	9¹	5.0	●1 4⁵⁵–5⁵a [●1 6½–7¹⁰p
10	53.7	51.9	52.8	13.9	23.1	14.9	11.8	23.4	10.2	10.5	10.7	87	50	85	SE	2	S	3	S	4	10¹	9¹	0	.	T¹ a. S 2½–2¾p, ●0 2³⁰–2³⁵, 3⁵⁰, ◹¹ [1]
11	53.5	54.8	57.2	11.7	17.1	12.9	9.8	19.4	9.8	11.3	11.1	96	78	100	SE	2	W	2	W	4	10¹	10¹	0	**8.6**	●0 8–8²⁰a, 9²⁰–10½a, ●0.1 3¹⁰–3⁴⁰p,
12	60.3	61.5	62.3	13.7	19.9	13.7	12.8	20.4	10.9	9.9	9.8	94	57	85	W	4	W	4	W	1	10¹	5¹	1⁰	5.9	●0.1 12½–1ª [4½–5¹⁰, 6½–6⁴⁰p
13	63.1	62.6	63.2	11.9	19.9	16.9	9.3	20.4	9.6	11.3	12.5	94	65	88	W	2	W	4	W	3	0	10¹	10¹	.	⌓¹ fr., ●tr. 4½–5½p
14	61.4	60.7	61.6	15.5	15.7	12.2	12.8	17.4	12.5	12.1	11.1	96	91	100	W	3	W	3	NW	1	10¹	10¹	1¹	.	⌓¹ fr., ●0 12¹⁰–12⁴⁰p, ●0.1 2⁵⁵–3½,
15	62.3	63.1	64.1	13.3	22.3	15.9	11.8	22.9	11.4	11.3	11.7	100	56	87	NW	3	NE	3	NE	1	10¹	5¹	1¹	4.3	●0.1 1½–1½a, 3–4, 6½a [4²⁰–4½p
16	64.0	62.5	61.3	16.9	25.5	18.9	14.3	25.9	11.4	13.5	9.7	80	56	59	NE	4	ENE	4	NE	4	0	5¹	0	.	⌓¹ früh
17	61.2	59.3	59.4	14.7	26.9	18.3	12.3	27.4	8.7	11.0	*9.1*	70	42	*59*	NE	3	E	5	E	3	1⁰	0	0	.	
18	58.6	58.0	57.6	16.1	27.9	18.7	12.3	29.9	9.9	10.1	11.2	73	36	70	E	3	FSE	2	E	1	0	0	0	.	
19	57.3	56.6	56.6	18.5	31.3	21.9	13.8	**31.9**	12.5	12.0	12.2	79	35	63	E	1	SSW	1	SSW	1	0	1⁰	0	.	
20	56.9	54.6	52.5	16.1	30.5	22.5	13.3	30.9	11.9	10.8	11.5	87	33	57	SSE	1	E	3	ESE	1	1⁰	4¹	1¹	.	
21	51.2	50.5	50.0	17.5	28.7	17.7	15.3	28.7	11.0	11.6	14.1	74	40	94	ESE	2	SSE	3	NW	1	0	5¹	2¹	.	T¹ a. SE, SSE, NE 3½–6½p oft, ●5½–6¹⁰p
22	49.7	51.6	52.7	16.3	22.5	17.9	13.8	25.4	12.6	*11.8*	11.7	92	*59*	76	ENE	1	S	2	SSE	1	8⁰	7¹	0	0.4	⌓¹ fr., ●0 10½–11ª
23	53.9	54.5	54.2	16.1	30.1	20.3	13.8	30.4	12.8	9.1	10.2	94	**29**	57	SSE	1	SSE	1	ESE	2	1¹	0	1¹	.	⌓¹ früh
24	53.2	51.2	49.7	17.9	31.1	23.5	15.3	**31.9**	11.9	14.2	14.7	78	42	69	E	3	ESE	4	S	1	1⁰	1¹	8¹	.	⌓¹ früh, ◹¹ i. W–S 10ᵖ–3ª
25	47.7	49.9	51.3	20.7	24.3	16.1	15.8	25.9	13.9	12.6	12.2	77	56	89	SE	3	SW	5	SW	3	8¹●	9¹	10¹	.	●tr. 1, T¹ a. SW 8½–10ᵖ, ●1 9½–10, ◹¹ i. [W–N 10–12ᵖ
26	52.6	55.2	57.6	13.9	16.9	13.7	10.9	18.9	10.2	9.5	9.8	87	66	85	SW	5	WSW	5	WNW	3	3¹	10¹	9¹	5.0	●0 6½ᵖ, 7¹⁰p
27	59.4	58.1	57.1	11.2	21.0	13.2	8.3	21.0	9.6	7.0	7.5	97	38	66	NW	3	NE	4	NE	4	1¹	1¹	1¹	.	⌓¹ früh
28	59.2	59.4	60.3	11.5	20.3	13.3	8.5	21.4	8.0	**6.5**	8.6	80	36	76	NE	4	N	4	N	4	1¹	1¹	1¹	.	⌓⁰ früh
29	62.3	62.7	63.6	10.2	18.9	13.2	8.0	21.2	8.6	8.0	9.1	93	49	81	NE	2	NNW	4	NW	1	8¹	8¹	0	.	⌓¹ früh
30	**64.4**	63.7	63.2	10.0	20.6	12.2	**5.9**	23.2	7.7	7.0	8.9	84	38	86	NNW	2	NE	3	NE	1	1¹	4¹	1¹	.	⌓¹ fr., ⊖ 5¹⁰–5⁴⁰p
31	63.2	62.7	62.5	10.8	19.9	11.5	7.8	21.4	8.4	7.2	8.3	89	42	82	WNW	3	NW	4	W	2	3¹	2¹	0	.	⌓¹ früh
Mittel	755.8	755.5	756.0	14.3	22.7	15.9	11.6	24.1	10.5	10.5	10.8	87	52	81		2.6		3.5		2.1	4.7	5.2	2.8	35.3	[1]) a. WSW 4½–5½, ●1.2 5¹⁰–5⁴⁰p

August — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	754.6	755.1	754.8	14.2	18.6	15.6	11.8	20.3	8.6	8.6	9.8	72	54	75	W	8	W	8	W	4	1⁰	1⁰	0	.	
2	52.3	47.9	*51.1*	15.9	27.1	15.5	10.7	27.4	9.9	11.4	11.8	74	43	90	SW	3	SW	5	W	5	1⁰	9⁰	5¹	.	W ⩩ 3⁵⁰–4ᵖ, ◹² a. N u. E 4½–5½, ●1.2
3	52.5	51.1	50.0	14.4	21.8	17.9	12.0	22.5	10.6	10.3	11.4	87	53	75	W	4	W	6	W	1	2⁰	3⁰	8⁰	**15.7**	[4²⁷–5⁵⁵p
4	46.6	**45.1**	47.0	17.3	24.8	18.5	13.9	25.3	10.9	9.5	9.6	74	41	60	W	4	W	6	W	3	9¹	1⁰	4⁰	.	
5	48.4	50.5	52.3	15.5	18.9	16.1	13.2	19.9	7.8	9.2	9.7	59	57	71	E	5	W	8	W	1	1⁰	9⁰	10⁰	.	
6	52.9	51.3	52.2	13.9	21.7	15.5	10.0	22.5	9.7	8.3	10.1	82	43	77	SE	2	W	2	SW	1	6⁰	9⁰	3⁰	.	
7	52.9	52.5	52.6	15.4	22.8	18.4	10.2	24.2	9.2	10.9	12.4	70	53	79	W	2	W	2	C		9⁰	9⁰	2¹	.	●0 4–5ᵖ
8	53.3	51.6	52.5	17.9	28.5	16.9	13.5	28.7	12.5	10.5	11.0	82	37	77	SW	2	SE	6	SE	5	1⁰	7⁰	8⁰	0.1	SE ⩩ mtg., p, ●tr. 7¹⁰–7¹⁷p, ● 11ᵖ–n
9	55.5	55.3	55.6	14.9	22.3	16.0	14.2	23.0	10.1	8.7	10.1	81	44	75	SW	6	W	4	W	2	8⁰	2⁰	3⁰	0.5	
10	54.7	52.4	53.6	15.9	24.2	14.9	12.7	24.9	11.0	10.3	11.5	82	47	91	SE	5	W	6	W	2	10⁰	5⁰	6⁰	.	●1 4ᵖ, 4⁴⁰, W ⩩ 5¹⁰, ●0.1 5¹³–7¹⁰p
11	54.9	54.9	55.9	14.1	16.9	15.5	12.2	18.4	10.0	11.4	12.1	84	80	92	NW	4	NW	4	NW	3	6⁰	9⁰	9¹	5.8	●0.1 1⁵⁹p–n mit kurzen Pausen
12	59.0	60.5	61.9	14.2	19.1	15.3	12.6	19.9	9.6	10.2	9.5	80	62	73	N	6	N	8	W	3	9¹	2⁰	1⁰	4.3	●0 n
13	63.3	62.4	62.3	13.9	21.4	17.0	9.8	22.2	9.7	10.5	12.8	82	56	89	W	5	W	5	W	5	1⁰	6⁰	9¹	1.0	●0 6¹⁰–6²⁰p
14	61.3	59.8	60.8	16.2	19.0	15.2	15.2	20.6	12.7	9.7	10.9	93	59	85	W	2	W	6	W	5	10¹▬	10⁰	10⁰	.	≡⁰ I, ◠ 7½p, ●0 7½–8ᵖ
15	61.6	62.2	62.8	15.5	22.2	19.9	13.2	23.4	11.6	11.2	11.3	88	56	65	E	2	E	4	E	2	6⁰	7⁰	0	0.4	● n
16	63.0	61.7	61.5	17.4	25.4	19.1	15.0	26.2	11.2	9.3	8.8	76	39	54	E	7	E	6	E	4	0	1⁰	0	.	NE ⩩ a, p, ◹⁰ i. NE 9½ᵖ
17	61.4	59.4	59.2	17.2	24.7	19.5	13.0	25.2	9.5	8.4	9.5	65	**36**	56	E	4	E	8	E	6	0	0	0	.	
18	58.9	57.3	57.4	17.4	26.4	19.9	13.5	27.1	10.1	10.4	9.9	68	41	57	E	6	E	6	E	2	0	0	0	.	E ⩩ 10ª
19	57.8	56.6	56.3	18.4	28.2	21.6	15.0	28.4	11.5	11.9	12.8	73	42	67	SE	1	SE	1	SE	1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
20	56.2	54.3	53.0	18.4	28.8	21.2	16.5	28.9	13.0	10.8	12.8	82	37	68	SE	1	N	2	C		2⁰	7⁰	0	.	
21	52.5	50.8	50.8	19.0	27.2	20.9	16.0	28.2	12.3	10.7	12.0	75	40	66	NE	3	E	6	SE	4	0	2⁰	0	.	E ⩩ a
22	50.8	50.8	52.6	17.9	26.6	21.4	15.4	26.9	10.6	12.5	13.4	69	48	71	N	4	W	3	W	2	1⁰	6⁰	10⁰●	.	●0 7½–9½ᵖ, ◹⁰·¹ i. N 9½–10ᵖ
23	54.2	54.3	55.0	19.4	27.4	20.5	17.5	27.6	13.1	10.9	11.7	78	40	65	NW	2	NW	4	C		3⁰	2⁰	1⁰	0.2	
24	54.6	52.1	*51.5*	19.4	29.0	24.5	15.7	**29.5**	13.1	13.9	**15.0**	78	47	66	SE	5	E	8	W	4	1⁰	1⁰	1⁰	.	SE ⩩ 10ª
25	49.1	51.0	52.3	24.3	26.9	21.0	20.5	27.0	13.4	13.0	11.7	60	49	64	W	5	W	6	W	4	8⁰	9⁰	1⁰	.	◹¹ i. NW–NE 10½ᵖ–n
26	53.9	55.0	57.6	15.5	20.7	14.5	14.0	21.7	10.1	8.7	9.9	77	48	81	W	5	W	6	W	5	1⁰	5⁰	0	.	
27	59.3	57.8	57.0	13.4	19.5	16.4	11.1	20.0	9.2	**6.0**	7.9	81	**36**	57	NE	6	NNE	5	NE	8	1⁰	1⁰	8⁰	.	
28	59.1	59.2	60.2	12.4	18.9	16.6	10.2	19.7	7.5	6.9	8.1	70	43	57	NNE	4	NE	6	E	5	6⁰	1⁰	9⁰	.	NE ⩩ 12ª
29	62.0	62.2	63.6	12.4	19.0	13.5	10.4	19.2	8.2	6.5	8.7	77	40	75	NNE	4	NNW	5	NE	4	1⁰	5⁰	1⁰	.	NW ⩩ a
30	**65.1**	64.2	63.7	11.0	19.2	14.4	9.0	19.5	7.7	6.7	7.0	79	41	57	NE	2	NE	1	NE	2	0	2⁰	1⁰	.	
31	63.4	62.1	62.2	9.9	21.3	15.6	**7.0**	22.0	6.8	8.9	8.1	74	47	61	W	1	W	4	W	1	1⁰	5⁰	0	.	
Mittel	756.3	755.5	756.1	15.9	23.2	17.7	13.1	23.9	10.4	9.9	10.7	77	47	71		3.9		5.1		3.0	3.4	4.4	3.6	28.0	

August — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.0	748.5	748.4	14.7	19.6	18.5	13.0	21.5	8.2	6.8	8.6	66	40	55	NW 3	NW 3	NW 1	8¹	1¹	1¹	.	● tr. n
2	46.1	43.2	45.3	14.6	25.9	15.6	11.0	26.7	9.0	9.6	10.5	73	39	80	SE 2	SW 3	W 2	2⁰	8⁰	0	.	T 0-1 a. W 3½-5½p, ● 1-2 4½-5½p
3	46.6	45.1	43.7	15.3	22.7	19.5	12.5	23.5	9.1	8.1	9.3	70	40	58	SW 2	SW 2	SE 2	7¹	9¹	4¹	1.2	
4	40.6	**39.8**	41.7	15.9	26.1	15.3	14.0	26.6	10.1	8.6	10.3	75	35	80	SE 2	S 3	S 3	8¹	6¹	10¹●	.	●¹ p oft, 8p–n
5	43.2	44.2	45.7	15.5	20.4	17.5	13.0	21.4	7.4	6.5	8.3	57	37	56	SW 2	NW 4	C	3¹	6¹	10¹	1.7	● n, ≺⁰ i. W 9p–n
6	46.0	45.6	46.7	13.6	20.3	14.3	10.5	21.0	7.8	8.5	9.3	68	48	77	NW 1	SE 1	SE 2	8¹	10¹	1⁰	.	● tr. 3p
7	46.5	45.8	46.2	14.1	25.3	20.7	9.6	26.6	8.5	8.7	12.0	72	37	67	S 2	S 2	SE 1	2¹	9¹	1²	.	
8	46.3	44.2	47.4	17.5	27.9	15.8	14.0	28.4	11.3	10.3	11.1	76	37	83	SE 2	SE 3	W 4	1⁰	8⁰	10¹●	.	T 6½p, ● tr. 6½, 8, ●¹ 9p
9	49.9	49.6	49.0	14.6	22.0	18.4	12.5	23.0	8.3	7.7	9.1	68	39	58	W 2	SW 3	NW 1	1¹	6¹	3¹	1.7	● n
10	48.1	46.6	47.4	16.5	24.7	17.4	13.5	25.9	10.0	7.2	11.7	71	31	72	SW 2	SW 4	S 2	9¹	8¹	10¹	.	●¹ 5–5½p
11	48.6	49.2	50.4	15.7	16.6	13.9	13.2	18.5	9.1	9.4	9.7	68	67	82	E 1	SW 3	W 4	9¹	10²	10¹	1.1	●¹ 1½–1½p, ● tr. 2½, 7p
12	52.3	54.3	55.8	14.6	18.8	14.5	13.2	19.5	10.7	8.8	8.8	87	55	72	W 2	NW 4	W 1	10¹	6¹	0	0.1	●¹ n, ● tr. 7½a, ●¹ 7½–8½, 9a
13	57.2	56.4	56.0	12.8	21.2	19.0	10.0	21.9	8.6	6.5	9.0	78	35	55	W 2	SW 3	NW 2	0	2¹	4¹	0.2	
14	54.8	52.9	53.4	16.4	21.4	15.3	14.0	22.0	12.6	9.9	11.0	91	53	85	W 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹●	0.2	● n, ●⁰ 8½a, 6p, ●¹ 7, ● tr. 8½, 9p–n
15	54.4	54.4	54.5	14.2	21.3	20.5	12.0	22.8	10.8	10.8	11.4	91	58	63	NW 2	NE 3	NE 2	10¹	9¹	9¹	0.1	
16	54.3	53.3	53.2	18.3	25.4	20.0	14.5	26.0	10.1	9.4	9.9	64	40	57	E 2	E 3	E 2	0	8¹	0	.	
17	53.1	51.5	51.7	15.7	24.7	19.7	13.4	25.4	8.6	6.4	7.6	64	**28**	45	E 3	NE 2	E 3	0	1⁰	0	.	
18	51.2	50.4	50.4	14.7	27.1	22.8	12.5	27.5	8.6	11.6	12.0	69	44	58	E 2	SE 2	SE 2	0	5¹	2¹	.	
19	50.7	50.1	49.6	17.6	28.5	23.5	16.0	28.6	12.1	9.4	11.8	81	32	55	SE 2	S 2	SW 2	9¹	2¹	1¹	.	● tr. 6½p
20	49.4	47.7	46.9	19.5	27.9	21.5	16.0	29.0	11.4	8.8	10.9	68	32	57	SE 2	S 3	S 2	1⁰	3¹	0	.	● tr. 5p
21	45.7	44.4	44.2	18.7	27.1	20.7	15.7	29.4	11.2	10.6	10.7	70	40	59	SE 3	S 4	SE 3	1⁰	5¹	1¹	.	≺ i. SW n
22	44.0	44.1	45.6	16.8	26.9	22.4	14.5	27.0	10.6	12.0	13.1	75	45	65	SE 2	S 3	SW 2	2⁰	9¹	10¹	.	
23	47.6	47.6	48.0	16.8	27.5	22.7	16.0	28.1	11.5	8.8	11.9	80	33	58	SE 2	W 3	SE 2	0	4¹	0	.	
24	47.5	45.6	45.2	19.2	30.5	25.0	15.5	**31.2**	12.6	12.1	11.7	76	37	50	SE 3	SE 4	SE 5	0	4⁰	0	.	
25	43.7	44.9	46.1	23.7	25.7	22.3	21.7	26.6	11.6	**14.1**	10.5	53	58	53	S 4	S 3	W 1	9¹	9¹	0	.	●⁰ 1½p, ≺ i. NW–SW 9p
26	48.2	48.8	50.0	16.2	21.1	17.9	14.0	22.5	8.8	8.6	8.3	64	46	56	W 2	W 2	NW 2	9¹	5¹	0	0.2	● n
27	51.8	49.7	48.2	13.0	20.8	18.4	12.0	21.5	8.7	7.0	7.2	78	44	46	NE 2	E 3	NE 4	1¹	9¹	10¹	.	≺ i. SE 8p
28	50.6	51.5	51.8	12.4	16.9	14.2	11.1	18.5	8.5	7.6	7.7	79	54	64	NE 3	E 1	C	10¹●	9¹	0	**10.3**	● 1-2 n, ●⁰ 6½–7½a
29	54.0	54.7	56.2	13.2	17.9	15.4	11.0	18.7	8.6	6.5	8.0	76	42	61	N 2	NE 4	N 1	9¹	9¹	10¹	0.1	
30	**57.3**	57.1	56.7	11.7	19.1	14.2	10.5	20.0	7.9	**6.0**	9.0	78	37	75	W 1	N 1	S 2	0	7¹	0	.	
31	56.6	55.5	54.8	11.2	19.9	17.1	**8.5**	21.2	7.7	6.3	8.1	78	37	56	SE 2	N 1	C	0	5¹	6¹	.	
Mittel	749.5	748.9	749.4	15.6	23.3	18.5	13.2	24.2	9.7	8.8	10.0	73	42	63	2.1	2.7	2.0	4.5	6.5	4.0	16.9	

August — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	744.4	743.9	744.1	16.1	20.9	16.7	13.9	21.3	10.6	9.1	10.8	78	49	76	W 2	NW 2	C	9	2	1	0.6	
2	42.6	39.8	41.6	13.1	26.1	16.9	9.7	26.3	9.9	11.0	13.4	89	44	94	S 2	SW 4	N 2	2	7	8	.	T 0 a. W 7–7½p, ●0-2 7–8, ◠ 7 27p
3	42.6	41.3	40.3	15.1	23.8	17.2	12.4	24.4	10.7	9.3	11.8	84	**42**	81	SW 2	W 2	SW 2	8	6	3	6.6	
4	37.6	**36.7**	37.9	16.1	25.1	16.1	12.6	26.0	11.2	14.1	9.8	82	60	72	S 2	SW 2	W 4	9	9	10	.	≺⁰ i. E 8–10½p, ●¹ sch. 8½, 10½p u. später
5	39.4	39.8	41.1	15.7	21.8	17.8	13.4	22.6	10.6	9.5	10.1	80	48	67	SW 2	SW 4	W 2	4	3	10	4.2	
6	40.6	40.5	42.2	14.5	15.3	13.1	13.1	17.8	10.2	12.0	10.6	84	92	95	NW 2	W 2	W 2	10	10●	10	.	●⁰ 8½–8½a, ●1-0 1½–6p, p zuweilen
7	42.9	42.3	42.9	10.3	22.8	17.3	8.8	23.2	9.1	11.3	11.3	97	55	77	S 4	SW 4	SW 2	7	3	3	**12.3**	
8	42.8	41.1	42.5	15.7	26.5	20.3	12.4	26.6	11.0	13.0	12.2	83	50	69	S 2	SW 4	SW 4	1	1	9	.	SW ⚊ 9½p
9	45.5	45.3	44.7	15.7	21.7	17.3	13.1	22.3	10.9	10.4	10.9	82	54	74	S 2	SW 2	S 2	8	2	2	3.6	● n
10	44.3	43.1	43.1	13.6	24.9	17.4	11.4	25.0	10.4	11.1	9.7	90	47	66	SE 2	S 2	SW 4	9	3	9	.	≺¹ i. N–W 7½–8½p
11	44.0	44.8	46.0	14.9	18.6	13.9	13.8	19.3	11.4	10.8	10.2	90	68	87	S 2	S 2	W 2	10	10	10	.	●⁰ 6–10a oft, 5½–5½p, T⁰ a. S 6½p
12	47.7	49.8	51.2	13.3	16.3	13.5	12.9	18.3	11.0	11.2	10.7	97	81	94	W 2	W 4	NW 2	9	9	9	6.0	● n, ●2-0 10–10²⁰a, 10½–11½a, ●⁰
13	52.1	51.6	51.1	11.1	19.9	16.7	8.8	20.5	9.4	8.5	9.6	95	49	68	C	NW 2	W 2	6	2	1	5.8	[5–6½p, ◠ 6p
14	50.0	48.3	48.1	14.5	20.9	16.8	10.9	21.8	11.7	12.3	12.6	96	67	89	C	NW 2	W 2	10●–	8	10	.	═⁰ I, ═ ● fr., ●⁰ a zuweilen
15	48.2	48.3	48.2	13.9	20.0	19.1	12.5	21.3	10.7	12.7	12.4	92	73	75	NW 4	N 4	N 2	10	10	10	.	●⁰ 9½a, 9¾a
16	48.1	47.6	47.4	17.3	24.9	19.1	15.1	24.9	11.6	11.9	11.8	79	54	72	NE 4	E 4	E 4	6	7	2	.	
17	47.4	45.9	46.4	15.5	24.5	18.7	14.4	24.5	9.8	10.9	10.3	75	48	64	NE 2	E 2	E 2	1	1	1	.	
18	46.8	46.1	46.6	15.3	26.5	19.0	13.3	27.1	10.6	14.8	14.0	82	58	86	E 2	SW 2	SE 2	1	4	1	.	T 0 a. NE 5½–6½p
19	46.9	46.1	45.8	17.5	26.9	18.9	15.3	28.0	12.9	13.2	14.0	87	50	87	SE 2	SW 2	SW 2	3	5	6	.	
20	45.4	43.8	43.1	18.3	27.0	19.1	15.4	27.5	13.5	13.2	13.0	86	49	79	SE 2	SE 2	S 2	2	7	5	.	
21	42.1	42.1	41.0	17.5	24.3	17.7	16.9	25.0	13.1	11.9	11.8	88	52	78	S 2	S 4	S 2	7	8	4	.	
22	40.4	40.5	42.1	15.9	26.5	19.7	13.4	26.8	11.2	14.4	12.9	83	56	76	SE 2	SW 4	SW 2	3	7	10	.	
23	43.4	44.1	44.6	18.1	25.9	19.7	15.1	26.3	13.3	13.4	14.5	86	55	85	S 2	S 2	S 2	6	2	4	.	
24	44.3	43.0	42.4	21.2	29.9	22.6	15.7	**30.1**	14.0	11.9	13.0	75	47	64	SE 2	SW 6	SE 2	1	1	1	.	
25	40.9	41.0	42.0	22.5	27.4	18.6	18.6	28.8	10.9	**15.0**	14.4	53	55	90	SE 2	SW 2	SW 2	9	2	7	.	T 1 a. W 3½–4p, ●2.0 3½–3½, T⁰ a. SE 10½, [≺0-2 i. SE–SW 10½p–n
26	43.6	43.8	44.9	17.3	22.4	17.8	15.7	23.3	13.5	11.9	12.9	92	59	85	S 2	NW 2	NW 2	4	3	1	5.4	
27	46.3	43.7	42.3	14.1	23.2	17.8	12.4	23.8	9.7	13.0	11.9	81	61	78	N 4	E 2	N 4	9	9	10	.	[≺¹ a. S 6½–7½p, ●1-0 6½–7, ≺ l. N 8½–10½p
28	44.1	45.9	46.5	13.7	13.9	13.1	13.1	17.8	10.3	10.0	9.4	89	85	85	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	8.4	● n, ● tr. 7p
29	47.8	48.8	50.7	10.7	17.5	13.9	8.3	17.9	7.9	8.3	9.4	83	56	80	NW 4	NW 2	NW 2	6	8	10	.	
30	52.2	52.1	**52.3**	11.5	18.5	13.2	10.5	19.1	8.0	**7.3**	8.0	80	46	71	N 2	NE 2	E 2	1	3	3	.	
31	**52.3**	51.0	50.4	7.9	18.1	13.0	**6.2**	18.9	7.5	8.9	9.3	94	58	85	C	S 2	NE 2	2	4	2	.	
Mittel	745.1	744.6	745.0	15.1	22.6	17.2	12.9	23.4	10.9	11.5	11.5	85	57	79	2.1	2.8	2.3	5.9	5.4	5.9	52.9	

August — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	757.0	756.3	755.0	14.7	22.0	19.4	12.7	23.1	8.3	9.6	11.0	67	49	65	W 3	W 3	SE 1	10^2	3^1	8^0	**7.9**	$\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}$–2^{10}p
2	50.9	50.4	52.5	17.3	17.0	15.8	14.9	23.9	11.2	11.5	9.9	76	80	74	SW 4	W 2	W 2	9^0	$10_{\bigcirc}$	1^0	.	
3	52.6	51.6	48.8	14.7	22.1	18.8	12.0	23.4	8.9	9.1	10.2	72	46	63	SW 3	W 3	C	7^1	9^2	10^2	1.5	
4	**44.8**	45.6	46.3	17.0	20.3	16.4	15.8	21.9	11.9	7.7	7.9	83	44	57	SW 3	SW 5	SW 6	$10_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.6	$\bigcirc$ n, fr.–7^{10}a
5	47.6	51.4	52.8	13.2	16.7	15.0	12.8	18.2	8.6	8.7	8.0	76	61	63	NW 5	WSW 5	WSW 2	$10_{\bigcirc}$	10^1	6^1	.	$\bigcirc^0$ fr.–$9\frac{1}{2}$a
6	53.5	52.5	52.2	12.0	21.7	17.6	**10.6**	22.9	8.6	7.2	9.0	83	38	61	SE 2	SE 3	SSE 3	9^1	5^1	1^1	0.3	
7	50.7	51.0	52.4	15.6	24.0	20.2	13.5	24.3	10.0	10.1	9.7	76	46	55	SE 3	SSW 5	SSW 1	$10_{\bigcirc}$	3^1	7^0	.	$\bigcirc$ tr. 7^a, $\bigcirc^1$ sch. 10–$10\frac{1}{2}$a
8	53.4	52.3	54.8	16.4	19.0	15.4	13.4	21.4	10.0	10.9	11.9	72	67	91	SSW 1	WNW 4	WNW 2	10^2	10^1	$10_{\bigcirc}$	0.6	$\bigcirc^1$ 5–$8\frac{1}{2}$p
9	55.7	56.3	56.2	12.4	19.0	15.7	**10.6**	19.7	9.3	9.7	11.0	88	59	83	SW 3	WSW 2	SSE 2	1^0	9^2	3^1	7.0	$\bigcirc^1$ 6^5–7^p, n
10	53.9	52.1	53.3	13.6	22.2	16.2	12.6	22.2	10.4	9.4	9.9	90	48	72	SE 3	SE 4	S 2	$10_{\bigcirc}$	8^2	3^1	0.8	$\bigcirc$ fr.–$7\frac{1}{2}$a, $\bigcirc$sch. a, p
11	54.5	57.7	60.4	14.3	15.8	15.6	12.6	17.3	10.6	10.5	10.8	88	79	82	W 4	W 4	WNW 3	$10_{\bigcirc}$	10^1	10^1	1.2	$\bigcirc^0$ a, $\bigcirc^2$ sch. $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
12	63.5	64.1	64.2	13.0	18.2	16.9	12.2	20.4	10.0	9.2	9.5	90	59	66	NW 4	NW 4	WNW 4	10^1	6^1	1^1	4.7	
13	64.8	64.9	64.8	13.2	20.2	18.0	11.5	20.6	9.7	10.7	13.1	87	61	85	W 3	W 3	WNW 2	0	10^1	10^2	.	
14	63.9	62.7	63.1	15.8	18.2	16.4	15.0	20.4	10.9	12.0	8.9	82	77	65	WNW 4	W 3	NW 3	10^2	9^1	0	.	$\bigcirc^0$ 11^a–$12\frac{1}{2}$p
15	64.1	64.2	64.4	14.7	19.7	18.6	12.8	21.4	10.9	11.6	10.8	88	68	68	N 3	NNE 4	ESE 2	5^1	10^2	0	0.2	$\bigcirc^0$ mtg.
16	64.0	62.6	61.5	17.1	25.0	21.2	15.4	25.9	11.8	10.1	9.9	82	43	54	ESE 4	E 4	NE 4	0	5^1	0	.	
17	61.1	59.5	58.8	17.2	25.6	21.7	15.6	26.0	9.4	9.3	9.2	64	39	47	E 5	ESE 3	E 1	1^0	0	0	.	
18	58.7	57.9	57.7	16.4	26.7	24.0	15.3	27.8	9.2	11.9	12.8	67	46	58	E 3	ESE 2	ESE 2	0	1^1	0	.	
19	57.6	56.7	56.7	19.0	28.8	24.6	18.4	**30.4**	12.9	11.8	10.7	79	40	47	ESE 3	SE 3	SE 2	1^0	1^0	0	.	
20	56.4	54.4	52.8	19.4	27.7	24.0	17.9	29.4	10.6	10.1	10.9	63	**37**	50	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
21	51.5	51.6	50.8	18.4	25.4	19.0	17.5	26.3	11.3	12.6	12.7	72	52	78	S 4	S 3	SE 1	2^1	4^1	0	.	$\swarrow^0$ a. SW $5\frac{1}{2}$–7^p, $\bigcirc^1$ 6^6–7^p
22	50.8	51.7	52.9	16.4	23.5	20.1	15.6	24.5	12.4	13.4	10.7	89	62	61	S 1	S 3	C	$10_{\bigcirc}$	7^1	0	5.5	$\bigcirc^1$ fr.–$10\frac{1}{2}$a
23	54.3	54.0	53.7	16.9	27.5	23.7	15.0	28.3	10.6	10.3	11.9	74	38	55	SSE 3	SSE 3	SSE 1	1^0	9^2	1^0	0.7	[$\bigcirc^0$ 11–$11\frac{1}{2}$p
24	53.5	52.5	50.6	19.6	28.2	26.3	17.8	29.4	12.8	14.6	**14.7**	76	52	58	SE 5	SE 2	C	2^0	2^1	10^1	.	$\swarrow$ i. SW–W $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p, $\top^0$ a. S $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$,
25	49.6	52.5	53.0	19.7	22.2	19.1	18.8	26.3	14.6	12.4	11.2	86	63	68	W 3	W 5	W 5	9^1	9^2	8^2	1.1	$\top^0$ a. S $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–8^p
26	55.3	57.3	59.5	14.8	19.7	15.6	13.5	20.7	9.9	9.0	9.4	80	53	71	W 5	W 4	NE 4	9^2	8^2	10^2	0.1	
27	60.9	59.5	58.5	12.9	18.8	16.2	11.9	19.1	9.3	7.2	7.3	85	45	54	NE 4	ESE 4	NNE 3	4^1	6^1	9	.	
28	61.2	61.7	62.4	12.2	18.8	15.4	11.0	19.9	8.1	**6.3**	8.1	76	39	62	NE 4	NE 1	NE 3	2^0	1^0	0	.	
29	64.3	65.3	65.4	13.0	18.6	18.2	11.4	20.2	8.5	8.0	9.5	76	51	61	NE 3	NW 2	C	1^0	1^0	3^1	.	
30	**66.4**	65.8	65.0	13.0	20.9	17.5	12.0	21.8	8.2	6.8	7.2	70	**37**	49	C	NNW 3	C	0	2^1	3^1	.	$\equiv^0$, $\frown^1$
31	65.5	64.8	63.5	14.2	20.1	17.2	13.0	21.0	8.7	8.8	9.1	73	50	63	C	W 3	C	2^0	3^1	0	.	
Mittel	756.8	756.8	756.9	15.4	21.7	18.7	14.0	23.2	10.2	10.0	10.2	78	53	64	3.2	3.3	2.0	5.3	5.8	4.0	32.2	

August — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	743.4	741.7	740.1	13.6	21.9	17.6	10.8	23.6	10.3	10.8	11.4	89	55	76	W 1	SW 2	C	4^1	5^1	9^1	.	
2	36.4	37.1	39.7	18.0	20.4	12.7	12.5	20.9	12.2	8.3	8.9	80	47	82	SW 2	SW 4	SW 2	9^1	4^1	6^1	.	$\top^1$ 9–10^a, $\bigcirc^1$ u. SW ⎓ $9\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ $3\frac{1}{2}$p
3	38.9	37.1	33.9	14.4	21.4	16.8	11.6	21.7	9.6	9.1	11.1	80	48	78	SW 2	S 3	S 2	6^1	6^1	10^1	0.4	$\bigcirc^0$ 10^p
4	**31.0**	31.3	33.0	15.5	16.6	13.8	13.5	18.1	8.4	8.1	8.1	64	57	69	S 6	SSW 8	SW 8	2^0	10^2	10^2	0.8	SW ⎓ a, p, $\bigcirc^0$ tr. p
5	35.5	38.0	39.0	12.8	15.2	11.8	11.8	17.1	7.8	**7.4**	8.5	72	57	84	SW 6	W 4	WSW 2	10^2	9^2	9^2	0.1	$\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–8^p
6	37.8	36.9	37.0	11.5	19.8	15.2	**8.0**	20.6	8.3	7.8	9.1	82	46	71	WSW 2	S 4	SW 2	9^2	8^2	10^2	0.1	$\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}$p–n
7	35.1	36.9	38.2	15.0	20.7	14.7	13.1	21.6	11.2	8.3	9.5	88	46	76	SE 2	SW 4	S 2	$10^2_{\bigcirc}$	6^1	2^1	1.4	$\bigcirc^1$ n
8	38.2	39.5	41.4	13.3	15.2	11.2	10.6	15.5	10.8	11.1	9.1	96	87	93	C	C	C	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	3^2	6.2	$\bigcirc^1$ n–5^p
9	41.9	42.2	41.0	12.8	18.1	13.0	8.8	18.6	8.2	9.2	8.7	75	60	78	W 2	SW 2	SW 2	8^2	7^1	10^2	**13.1**	$\bigcirc^1$ $11\frac{1}{2}$p–n
10	38.2	38.3	39.3	14.3	17.8	13.4	12.2	18.9	10.3	10.1	9.4	86	67	82	SSE 2	SW 4	SW 4	9^1	$9^2_{\bigcirc}$	10^2	2.1	$\bigcirc^1$ n, $7\frac{1}{2}$a–p öfter, $\bigcirc^2$ sch. 6–$6\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$p
11	43.8	46.0	48.6	12.8	16.4	12.8	11.6	17.1	9.4	8.6	9.6	87	61	88	W 4	W 4	W 4	9^2	10^2	1^1	4.5	
12	50.5	50.2	50.2	11.4	18.4	13.6	9.4	18.9	8.7	8.3	9.7	87	53	85	WSW 4	W 4	W 2	9^1	6^1	9^2	.	
13	50.8	51.2	51.4	11.4	19.4	16.2	**8.0**	20.1	8.9	10.9	12.0	89	64	87	W 2	W 4	W 1	10^1	9^1	8^1	.	
14	49.9	48.8	49.0	16.0	19.1	14.3	14.1	20.5	12.3	9.8	8.5	91	59	71	W 2	W 2	NW 2	9^1	10^1	0	.	$\bigcirc^0$ $3\frac{1}{2}$p
15	49.5	49.1	48.8	11.7	17.0	14.2	9.6	18.9	9.4	10.4	10.9	93	72	92	NW 2	NE 4	NE 2	10^2	9^2	1^1	.	$\equiv^0$ I, $\bigcirc^1$ 4^p
16	47.2	45.5	44.9	17.8	24.3	19.2	13.0	24.7	11.8	11.5	11.4	78	51	69	NE 4	ENE 4	ENE 2	0	6^1	0	0.1	
17	44.4	42.2	42.6	16.5	26.3	20.6	13.9	26.4	10.9	12.8	11.3	78	51	63	ENE 2	E 2	ENE 2	0	2^1	0	.	
18	42.7	42.2	42.4	17.6	26.8	19.9	15.0	27.3	12.1	11.0	13.3	81	43	77	C	E 2	C	1^0	2^1	1^0	.	
19	42.5	41.5	41.3	18.5	28.9	21.4	16.0	**28.9**	13.4	11.2	13.4	85	**38**	71	C	E 2	E 2	0	2^1	1^1	.	$\top^0$ a. N $6\frac{1}{2}$–7^p, $\swarrow^{0-1}$ i. SE $8\frac{1}{2}$p–n
20	40.2	37.4	37.5	18.8	27.6	19.8	14.9	27.9	13.5	10.4	14.0	84	**38**	82	E 1	E 2	SW 6	1^0	1^1	$10^2_{\bigcirc}$	.	$\swarrow^1$ a. S–SW $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^{1.2}$ 8^{38}–$9\frac{1}{2}$p
21	37.4	36.7	36.0	16.8	20.6	16.2	15.5	21.9	12.5	13.2	11.8	88	74	86	W 2	W 4	SSW 2	10^2	8^1	1^1	8.6	$\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}$–11^a, $\top^1$ a. NE 1–$1\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^1$ $1\frac{1}{2}$–1^{50}p
22	36.3	36.4	38.1	16.0	23.5	17.4	14.0	24.4	12.2	11.3	12.2	90	53	83	SW 2	S 3	WSW 2	10^1	5^1	2^2	2.7	$\bigcirc^1$ sch. n, $8\frac{1}{2}$p
23	39.0	38.7	38.6	15.8	25.0	20.3	12.9	25.2	11.0	11.9	12.8	83	51	73	WSW 2	SW 2	C	7^1	8^1	10^2	0.1	$\bigcirc^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$p u. später
24	38.7	37.8	37.0	17.9	25.1	18.9	15.7	26.0	14.1	13.7	**14.5**	93	58	89	NW 1	SSW 2	ESE 2	5^1	9^1	4^1	5.2	$\bigcirc^1$ n, $\top^{0-1}$ a. $8\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$ 5–$5\frac{1}{2}$, $\bigcirc^1$ [1]
25	36.7	38.6	40.2	18.3	21.4	14.7	14.5	21.8	13.9	10.6	10.7	89	51	86	C	SW 2	SW 2	9^2	8^2	$10^2_{\bigcirc}$	3.6	$\bigcirc^1$ n, $8\frac{1}{2}$–6^a, $\top^0$ a. W u. SE $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p,
26	42.2	43.4	44.1	13.2	18.0	13.4	12.6	18.3	9.0	8.4	8.2	80	55	72	W 4	SW 4	W 2	6^1	3^1	1^0	0.6	[$\bigcirc^1$ 5–$5\frac{1}{2}$, 9^p–n
27	44.0	42.4	42.6	12.4	16.6	12.9	11.9	17.1	9.1	9.4	9.2	86	67	84	NE 5	NE 4	NE 5	10^2	10^1	$10^2_{\bigcirc}$	.	$\bigcirc^1$ 5^p–n
28	45.2	46.6	47.5	12.2	17.4	12.6	11.3	18.3	9.4	9.4	7.6	90	64	70	NE 4	ENE 4	NE 4	10^1	7^1	0	9.5	$\bigcirc^0$ n, $6\frac{1}{2}$a
29	49.3	50.0	51.0	11.0	18.5	13.3	8.5	18.9	8.1	8.2	8.9	82	52	78	NE 2	NE 2	ENE 2	0	5^1	0	.	
30	**51.6**	51.0	50.7	11.8	20.0	14.4	8.7	21.1	8.5	8.9	10.0	84	52	83	ENE 2	N 2	N 2	0	9^2	5^1	.	
31	50.7	49.4	48.5	11.7	21.6	15.3	9.9	21.9	8.9	9.0	10.3	87	47	80	NW 1	C	W 2	1^1	4^1	0	.	
Mittel	742.2	742.1	742.4	14.5	20.6	15.5	12.1	21.4	10.5	10.0	10.5	84	56	79	2.3	3.0	2.3	6.3	6.7	4.9	59.1	

[1]) 6–$6\frac{1}{2}$, $\swarrow^{1-2}$ i. E–NE $7\frac{1}{2}$p–n, $\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}$p

August — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur °C 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.8	743.3	741.4	13.2	21.8	18.8	11.8	24.6	10.0	11.8	13.0	89	61	82	S	1	S	2	S	1	6²	8²	2²	0.5	Hor. 〓 tagsüber
2	39.0	40.1	41.9	16.9	20.4	14.8	14.8	20.6	12.3	8.6	10.1	86	**48**	81	S	1	S	3	S	1	8²	6²	2²	.	● sch. 5^{45}p
3	39.9	38.6	34.5	14.0	19.2	16.8	12.3	20.3	10.0	11.7	12.0	85	71	84	S	2	S	2	S	1	7²	8²	8²	1.4	●⁰ p
4	**32.0**	33.2	35.8	14.4	13.6	12.8	12.0	18.0	8.5	8.5	9.0	70	73	82	S	3	S	5	S	3	8²	8²	8²	4.6	●¹ n
5	38.9	40.0	41.4	12.4	14.2	10.8	10.8	15.8	**8.0**	8.4	9.4	74	96	98	W	1	S	1	C		6²	10²	4²		● sch. $2\frac{1}{2}$p
6	39.5	39.8	37.6	10.8	15.2	14.3	9.3	18.0	8.7	10.4	11.2	90	81	93	S	1	S	2	S	1	6²	6²	10^{2}●	0.2	●⁰ III–n
7	36.4	38.4	39.5	15.0	18.8	15.6	13.5	20.0	12.0	9.1	11.1	94	57	84	S	2	S	3	S	1	9²	8²	1²	2.7	
8	40.3	41.1	42.9	14.6	13.4	11.6	11.6	15.6	11.8	10.8	9.8	96	90	97	S	1	S	1	S	1	10²	10²	8²	1.2	●$^{0.1}$ n, 5^{a}–4p, ◺⁰ a. SW $10\frac{1}{2}$a
9	43.2	44.5	42.4	11.0	18.4	14.7	10.1	19.0	9.4	8.8	10.4	96	56	84	S	2	S	1	S	1	9²	8²	10^{2}●	16.4	Hor. 〓 a, p, ●⁰ III–n
10	39.2	40.7	42.3	14.4	15.1	12.8	12.8	17.1	11.8	10.7	10.0	97	84	91	S	1	S	3	S	2	8²	8²	8²	3.5	●⁰ n–6^{a}, a u. p oft
11	46.9	49.7	51.6	12.0	15.4	13.4	10.6	17.0	8.9	9.7	10.1	86	75	89	N	2	W	3	W	2	6²	8²	8²	2.2	●⁰ n, p öfter
12	53.2	53.6	52.3	12.1	17.2	13.6	10.7	19.4	9.4	10.7	10.8	90	73	94	NW	1	W	1	W	1	8²	8²	8²	1.4	Hor. 〓 abd.
13	53.0	**53.9**	53.4	13.1	16.8	16.0	12.5	17.5	10.2	12.9	13.2	91	91	98	S	1	NW	1	NW	1	10²	10²	10²	.	● sch. $4\frac{1}{2}$p
14	52.6	51.7	50.4	15.8	18.2	14.6	14.6	19.5	12.8	11.6	11.8	96	75	96	S	1	NW	1	W	1	4²	8²	1²	0.5	●⁰ 6p
15	51.6	50.6	49.8	12.1	16.2	14.6	10.6	18.3	10.0	11.4	11.4	96	83	92	N	1	N	2	N	1	10²	10²	8²	0.1	● tr. 12^{a}
16	48.6	46.6	45.7	15.4	22.8	19.1	12.6	24.3	11.3	14.3	13.4	87	70	82	NE	2	NE	3	NE	1	1²	2²	0	.	
17	45.9	44.0	43.3	16.5	25.3	19.8	15.2	26.1	12.8	*12.5*	*13.3*	92	*52*	78	N	1	NE	2	N	1	0	1²	1²	.	◺² i. NW 9p
18	44.4	43.3	44.4	16.8	26.8	19.7	15.0	27.8	12.8	*13.6*	15.6	90	*52*	91	C		N	1	C		0	2^{1}	1^{1}	.	◺¹, ◺¹ i. SW–NW 10p
19	45.0	43.6	43.2	16.5	26.4	21.6	15.6	27.8	12.9	*15.9*	**17.1**	93	*63*	89	C		E	1	C		0	1²	6^{2}	.	◺¹, ◺⁰ a. E $5\frac{1}{2}$p
20	42.2	39.0	39.4	16.2	28.0	17.8	16.0	**28.8**	13.1	*13.5*	13.3	96	*48*	88	C		S	2	S	1	0₋	2²	8²	.	◺¹, 〓¹ fr.–$9\frac{1}{2}$a, ◺⁰ a. S 4–$5\frac{1}{2}$p, ◺¹ a. SSW $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ●¹ $7–8^{20}$p
21	39.5	38.7	38.0	16.2	19.6	17.6	16.0	21.8	13.4	12.4	13.6	98	73	91	S	2	S	2	S	1	9²	8²	6²	3.4	●⁰ sch. a oft
22	38.1	38.3	39.6	15.4	22.4	16.4	15.0	22.8	12.2	13.0	13.4	93	65	97	S	2	S	3	S	1	0	4^{2}	5^{2}	1.9	●¹ sch. n. ◺¹ a. S $4\frac{1}{2}$–6p, ●$^{0.1}$ 5^{18}–6^{25}p
23	40.1	40.9	40.6	15.0	23.6	18.8	13.6	24.5	12.3	13.2	*14.7*	97	61	91	S	1	S	2	W	1	3^{2}	6^{2}	10^{2}	4.1	●⁰ n, III–n
24	41.0	39.5	38.7	16.6	22.1	19.3	16.1	22.4	13.5	14.8	14.9	96	75	90	C		S	2	S	1	10^{2}	8^{2}	4^{2}	1.7	●⁰ n, ● tr. 5^{p}
25	39.6	40.7	42.7	15.4	20.6	14.2	14.2	20.6	12.5	12.2	11.6	96	68	97	S	1	S	3	W	1	9^{2}	6^{2}	4^{2}	**23.3**	●$^{2.1}$ $4\frac{1}{2}$–5^{a}, ◺¹ a. SW $2\frac{1}{2}$–4p, ● tr. 3, [◺¹ a. SW $5\frac{1}{2}$–6, ●¹ 5^{20}–5^{35}, ●² $8\frac{1}{2}$p
26	44.7	45.7	45.6	12.2	17.8	12.6	12.0	18.0	9.6	11.1	9.7	91	73	90	W	1	N	1	N	1	2^{2}	4^{2}	1^{2}	5.2	
27	44.5	43.5	44.2	13.4	16.0	12.8	11.1	16.5	10.0	10.4	10.8	88	77	98	N	2	NE	3	N	1	9^{2}	10^{2}	10^{2}●	.	●$^{0.1}$ $3\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
28	46.5	48.1	49.2	12.4	18.1	12.6	11.5	19.6	10.3	11.2	10.3	97	73	96	NE	1	E	2	C		10^{2}	4^{2}	0	8.5	
29	51.5	52.5	53.0	9.6	19.1	13.2	**8.0**	19.7	8.4	*8.5*	10.5	95	*52*	94	C		NE	2	NE	1	0	4^{2}	0	.	
30	**53.9**	53.0	52.6	8.4	20.8	14.4	8.1	21.8	**8.0**	9.6	11.1	97	52	92	C		S	1	C		0₋	3^{2}	2^{2}	.	◺², 〓¹ fr.–10^{a}
31	52.9	51.6	50.3	10.0	21.4	14.2	8.6	21.7	8.8	10.8	11.5	96	57	96	C		C		C		6^{2}	6^{2}	0	.	◺¹, Thal 〓 a
Mittel	744.2	744.1	744.1	13.8	19.5	15.5	12.5	20.8	10.8	11.4	11.9	92	69	90		1.1		2.0		0.9	5.6	6.3	5.0	82.8	

August — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	758.0	755.9	754.0	13.2	22.6	17.7	9.7	23.8	10.4	11.6	13.5	93	57	90	SW	1	SW	3	SSW	1	0	5^{0}	10^{1}	3.3	
2	51.3	52.3	53.3	16.4	13.8	13.8	13.7	20.5	12.9	10.8	10.4	93	93	90	W	1	W	2	W	2	9^{2}	9^{2}●	5^{1}	0.2	●⁰ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{a}$, ◺⁰ a. WSW u. ●¹ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, 1)
3	52.5	51.5	48.0	14.2	19.4	16.8	12.9	20.5	10.6	9.6	12.0	88	57	84	SW	2	SSW	2	NE	2	10^{2}	7^{2}	10^{2}●	6.0	●¹ n, ●⁰ 7^{5}–7^{12}a, 3^{50}–3^{56}p, 6^{5}–6^{40}, 2)
4	**43.5**	43.7	44.4	14.8	13.8	12.6	12.4	16.8	9.7	9.5	9.6	77	81	89	ESE	4	S	2	SW	5	7^{1}	10^{2}●	10^{2}	2.0	●⁰ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^{a}$, ●¹ 11^{10}–11^{30}a, 1–$1\frac{1}{2}$p,
5	58.5	51.9	53.6	12.0	18.0	10.2	10.2	21.7	10.1	**6.9**	8.9	97	45	96	W	6	W	4	C		10^{2}●	5^{0}	10^{2}	6.1	●⁰ 7–$7\frac{1}{2}^{a}$ [2–$3\frac{1}{2}$, ●⁰ 5–7p
6	52.4	51.6	51.2	11.8	18.3	14.5	9.3	20.1	9.2	8.9	10.1	90	57	83	SE	1	S	3	SW	1	10^{2}	8^{1}	10^{2}	0.1	◺⁰ a
7	48.9	51.3	52.6	15.8	20.8	12.6	12.6	21.0	10.7	9.0	10.0	80	50	93	WSW	1	SW	3	C		4^{0}	5^{0}	9^{1}	.	◺⁰ a
8	53.4	54.7	55.8	14.0	16.6	12.2	11.0	17.2	11.0	12.4	10.2	93	89	97	SW	1	S	1	SW	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	●$^{0.1}$ $8\frac{1}{2}^{a}$–12^{20}p oft, ●¹ $2\frac{1}{2}$p–n oft
9	55.8	57.1	55.6	14.0	15.3	12.8	11.7	18.1	11.2	11.1	10.6	95	86	97	W	1	WNW	1	SE	1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	**14.5**	●¹ 9^{10}a–$2\frac{1}{2}$p mit Pausen
10	51.8	51.8	53.2	14.6	14.8	13.3	12.8	17.6	11.1	11.0	11.1	90	88	98	SSE	1	NW	3	NW	1	9^{1}	10^{2}●	10^{2}●	9.5	●$^{0.1}$ $9\frac{1}{2}^{a}$–n mit Pausen
11	59.4	61.1	64.9	13.2	19.0	12.4	12.0	19.1	9.9	10.4	9.3	88	63	88	NW	2	WNW	2	WNW	4	8^{1}	4^{1}	7^{1}	11.6	
12	65.8	65.7	65.4	12.8	18.9	13.6	10.2	19.5	9.6	9.7	10.4	88	59	90	W	1	W	2	WSW	1	1^{1}	9^{1}	9^{1}	.	◺⁰ a
13	65.9	66.5	66.8	14.3	18.2	17.1	12.7	21.5	11.6	13.5	13.3	96	87	92	W	1	NW	1	WNW	1	10^{2}	8^{1}	5^{1}	.	●⁰ $8–11^{20}$a oft
14	66.0	64.5	65.4	14.2	20.6	13.0	12.2	21.1	11.6	10.3	9.3	97	57	85	W	1	NW	5	N	1	10^{1}	2^{1}	0	0.2	● tr. $10–10^{10}$a
15	66.2	65.4	65.1	13.5	20.6	15.7	9.0	21.8	11.4	9.9	12.0	99	54	90	NE	1	E	3	NE	1	10^{1}	3^{1}	5^{1}	.	◺⁰ a
16	64.5	62.2	61.2	16.6	25.4	19.1	13.5	25.5	12.4	11.6	11.2	89	49	68	E	1	ESE	4	NE	1	5^{1}	3^{0}	0	.	◺¹ a
17	60.9	58.7	58.3	16.4	25.5	20.0	14.5	26.9	10.7	12.5	11.4	77	52	66	E	1	ESE	3	E	1	0	1^{0}	0	.	◺¹ a
18	58.1	57.6	57.9	16.1	26.8	19.2	14.7	28.0	10.3	14.2	15.1	76	55	91	NE	1	S	1	E	1	2^{1}	1^{0}	2^{0}	.	◺¹ a
19	57.8	56.5	56.7	17.4	28.6	21.5	15.2	**28.6**	14.0	**16.0**	15.5	95	55	81	NE	1	WSW	1	NNW	1	1^{0}	4^{0}	3^{1}	.	◺¹ a, ┳¹ a. SSW $4\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p mehrfach
20	55.4	52.8	51.6	18.2	28.4	20.1	15.8	28.4	14.0	11.1	11.5	90	**39**	66	NE	1	ESE	1	SW	1	0	0	3^{1}	.	◺⁰ a, ┳¹ a. WSW $8\frac{1}{2}$p–n
21	52.1	51.8	50.9	17.4	22.1	16.2	15.1	22.7	13.1	12.7	12.5	89	64	91	SW	1	SW	1	SW	1	10^{1}	5^{1}	3^{0}	.	●⁰ 9^{10}–9^{30}a
22	50.7	50.8	52.0	16.9	23.8	16.4	14.2	24.3	12.3	12.0	13.1	86	55	95	S	1	S	2	SW	1	8^{1}	6^{1}	3^{1}	.	●¹ a, ◺¹ a. SW 6–7p, ●⁰ $6\frac{1}{2}$–6^{50}p
23	53.4	53.5	54.1	15.6	24.6	19.0	12.7	25.0	12.9	12.1	14.0	98	53	86	SE	1	W	1	SW	1	8^{1}	3^{1}	10^{1}	0.3	● tr. 6^{40}–7^{10}p, ◺¹ a. SW $9\frac{1}{2}$p–$12\frac{1}{2}^{a}$, 3)
24	54.6	53.2	52.0	17.0	23.7	20.3	15.9	24.7	13.7	15.0	15.7	95	69	89	N	1	NW	1	NW	1	10^{1}	6^{1}	10^{1}●	5.3	●⁰ $8\frac{1}{2}$–9^{p}, ◺⁰ i. SSE u. W $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
25	51.3	52.5	54.5	17.4	20.8	14.6	14.6	21.5	14.3	11.9	10.6	97	66	86	W	1	WSW	1	WSW	3	10^{1}	4^{1}	5^{1}	.	●⁰ 10^{10}–10^{12}a
26	57.1	58.5	60.5	12.8	19.0	11.8	11.7	19.0	9.6	9.8	9.8	88	60	96	SW	2	WNW	1	N	1	2^{0}	5^{0}	0	.	◺¹ a
27	61.1	59.7	59.6	12.4	17.3	14.2	10.4	17.7	9.6	8.8	7.6	90	60	63	NE	3	ENE	5	E	3	4^{1}	4^{1}	10^{1}	.	◺¹ a
28	61.9	62.7	64.0	11.4	19.4	12.8	10.2	20.5	8.7	7.5	8.1	87	45	74	NE	1	ENE	2	NE	1	2^{0}	4^{0}	0	.	◺² a
29	66.2	66.2	66.7	10.2	19.2	11.4	7.2	20.4	7.8	8.7	9.7	84	53	97	NE	1	ESE	1	C		0	1^{0}	0	.	◺² a
30	**67.7**	66.7	66.7	9.0	21.6	13.7	**6.7**	21.9	8.4	9.4	9.8	99	49	85	NE	1	WSW	1	N	1	0	6^{1}	0	.	◺² a
31	67.2	65.3	63.7	10.6	18.6	12.6	7.8	21.1	8.7	10.4	10.5	91	65	97	N	1	NNE	1	C		7^{1}	4^{0}	0	.	◺¹ a
Mittel	757.7	757.2	757.4	14.3	20.5	15.2	12.0	21.8	11.0	10.9	11.2	90	62	87		1.4		2.1		1.3	6.0	5.2	5.5	59.1	

Celle: 1) ●¹ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ◺⁰ i. S $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ◺⁰ a. NW $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ●⁰ 10^{10}–10^{40}p 2) $8\frac{1}{2}$–9, ●¹ 9^{50}p–n 3) ●¹ 9^{20}–9^{40}p, 11^{10}–11^{50}p

Helgoland

August 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.5	754.1	752.1	15.5	17.4	16.5	14.8	18.2	12.4	13.1	13.1	94	89	94	SW	4	SW	4	WSW	2	5⁰	7¹	10²	.	●¹ 8½ᵖ–n öfter
2	48.5	49.0	49.8	15.0	16.6	14.2	12.7	17.8	11.6	11.6	11.5	91	82	96	WSW	2	SW	5	W	5	10²	7¹	10²	4.7	●¹ a u. p öfter
3	49.5	49.0	44.4	16.4	14.8	14.3	14.2	17.7	12.1	11.1	10.9	87	89	91	W	4	W	4	SE	5	7¹	10²	10²	3.8	●² n, a u. p öfter
4	39.0	**36.0**	40.3	14.2	16.1	14.2	12.6	16.6	11.0	11.9	10.7	92	87	90	S	6	S	4	NW	5	10¹	9¹	10²	11.4	●¹ n–p öfter
5	45.5	50.2	51.4	14.7	15.6	13.6	12.7	15.8	11.3	9.1	8.7	91	68	75	NW	6	NW	5	WNW	3	10²	3⁰	3¹	5.0	●¹ n u. a öfter, ≮¹ i. S–W 10ᵖ–n
6	50.3	49.5	47.8	14.4	17.7	16.0	13.5	18.4	10.3	11.0	11.8	85	73	87	S	4	S	4	S	5	10¹	7¹	10²	0.7	
7	44.1	47.7	49.9	14.6	17.4	16.6	13.6	17.6	10.3	10.1	11.6	84	68	82	SSW	6	SW	7	SSW	5	10²	5¹	5¹	1.3	●⁰ n
8	51.7	53.6	53.9	14.9	17.6	15.1	14.3	18.2	11.1	12.0	11.7	81	80	91	SW	5	SW	3	SW	2	7¹	10¹	7¹	.	
9	55.6	56.2	54.3	13.5	15.6	14.6	12.8	16.8	7.6	8.1	10.1	66	61	82	NNW	4	W	3	S	2	10²	5¹	10²	10.6	●² n
10	50.2	51.2	55.7	14.2	15.4	14.3	13.8	17.2	11.5	11.5	11.2	96	88	93	SE	4	NE	4	N	5	10²	10²	7¹	1.8	●² n, a öfter
11	60.1	63.3	65.1	14.4	15.4	14.3	12.4	16.2	10.4	10.5	10.0	86	81	83	NNW	5	NNW	5	W	4	7¹	10¹	10²	3.3	
12	65.0	63.7	63.7	15.3	14.8	15.3	14.3	16.2	10.0	11.8	12.0	78	94	93	W	3	W	4	W	4	10²	10²	10²	.	●⁰ p öfter
13	65.1	65.8	66.6	15.8	18.6	15.6	14.7	18.7	12.5	13.1	11.0	93	83	90	NW	2	W	2	NW	1	10²	10²	7¹	0.2	
14	65.9	66.3	66.3	15.8	15.8	15.4	14.8	16.8	11.8	9.9	11.5	88	74	88	NNW	2	N	4	N	3	7¹	5¹	5¹	.	
15	67.3	67.6	66.5	16.4	19.2	16.7	15.2	19.7	11.8	13.2	12.1	85	80	85	NE	4	NE	2	E	4	1⁹	1⁰	1⁰	.	
16	65.6	63.8	62.6	15.3	21.1	17.9	15.2	21.5	12.4	14.4	13.9	96	78	91	ESE	4	E	3	E	3	10²	1⁰	1⁰	.	
17	61.1	59.5	58.8	18.0	22.4	18.6	16.7	22.8	12.6	14.4	13.4	82	72	84	SE	4	SE	3	SE	3	1⁰	0	1⁰	.	
18	58.0	58.1	57.7	17.4	21.6	19.3	17.2	22.7	11.6	**16.4**	13.5	79	86	81	E	2	N	1	E	1	10	5¹	7¹	.	≮¹ i. W–NE 2½–4ᵃ, ⊤⁰ a. E 7–7½ᵖ
19	57.6	57.5	57.1	19.5	22.3	18.3	17.3	**23.7**	12.6	15.8	12.6	75	79	80	C		C		C		5⁰	1⁰	3⁰	.	
20	55.5	53.8	50.7	19.9	18.8	19.6	17.6	22.4	14.2	15.5	13.3	82	96	79	C		NW	1	N	2	5⁰	10⁰	10⁰	.	⌈≮¹ i. E u. W 12½ᵖ–n, ●² 1½–1¾ᵖ
21	49.6	50.8	50.7	17.8	16.8	15.4	14.5	21.4	14.4	12.0	10.9	94	90	84	SW	3	W	4	W	1	10²	10²	10²	4.7	●⁰ a öfter
22	48.7	49.2	50.8	15.8	20.8	17.8	14.6	21.9	11.6	14.3	13.6	87	78	90	SSE	3	SE	2	SW	2	10¹	7¹	10²	4.0	●¹ 2½ᵖ, ●² p–n öfter
23	52.4	52.8	53.9	16.4	19.0	16.7	16.3	20.2	13.3	13.7	11.5	96	84	81	SW	2	S	2	SW	2	7¹	7¹	5¹	19.6	
24	54.9	55.1	53.1	19.2	18.9	17.6	16.0	19.8	12.2	13.6	14.7	74	84	98	S	3	NE	3	NE	4	3¹	7¹	10²	.	●¹ 10½ᵖ–n
25	50.7	51.8	53.4	15.0	13.8	13.6	13.0	17.7	12.0	11.6	11.1	94	99	96	NE	4	NNW	3	NW	5	10²	10²	10²	10.8	●¹ n, I–n
26	56.5	60.1	61.6	15.3	16.7	15.3	13.6	17.2	12.1	11.5	10.2	93	81	79	NE	4	NE	4	NE	4	7¹	3¹	1¹	**27.9**	
27	62.7	61.7	61.9	14.2	16.0	14.1	13.7	17.2	7.5	**6.0**	8.5	62	**45**	72	E	5	E	5	E	6	3¹	1⁰	1⁰	.	
28	63.5	64.4	65.4	14.2	18.2	16.2	13.8	18.5	8.0	9.1	10.0	66	59	73	E	5	ESE	3	NE	4	1⁰	1⁰	1⁰	.	
29	66.6	67.5	67.7	14.4	17.4	14.6	13.6	18.7	8.0	10.1	9.1	65	68	74	NE	2	NE	1	NE	1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
30	67.8	**68.0**	67.4	14.4	16.0	13.8	**12.1**	17.2	8.1	9.7	7.4	66	72	62	N	1	N	1	NNW	1	7¹	7¹	3¹	.	
31	67.1	65.9	63.1	14.2	16.9	14.8	13.6	17.3	7.6	8.6	9.1	63	61	73	NE	1	WSW	2	WSW	2	9¹	5¹	3¹	.	
Mittel	756.5	756.9	756.9	15.7	17.6	15.8	14.4	18.8	11.1	11.8	11.3	83	78	84		3.4		3.2		3.1	7.2	6.0	6.2	109.8	

Münster i. W.

August 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	756.2	754.2	751.3	16.2	23.6	20.1	9.5	25.4							W	1	SW	3	SW	1	1	6	10	.	⌓
2	51.0	50.9	52.6	14.5	18.7	13.7	13.5	20.5							SW	2	SW	2	SW	1	10	4	2	3.1	● 4½–6ᵃ, 11ᵃ–1ᵖ, ⊤ a. W 2ᵖ, ● 3ᵖ
3	51.1	49.0	43.5	15.4	18.9	14.7	12.5	20.5							SW	2	SW	2	SW	1	10	10	10 ●	2.1	●⁰ a u. p zuweilen, ●¹ III–n
4	**39.8**	42.1	44.9	11.7	12.0	11.7	11.0	15.0							SW	3	SW	5	SW	5	10 ●	10 ●	10 ●	10.5	● fr.–n
5	50.3	*52.4*	51.6	11.7	15.3	11.5	11.0	16.4							W	3	W	3	W	1	2	9	9	10.6	
6	49.3	48.8	48.1	12.4	16.0	13.3	10.5	19.5							SW	2	SW	2	SW	2	9 ●	7 ●	10 ●	.	● tr. 7½ᵃ, 8ᵃ, ● 1½–2ᵖ, 7–12ᵖ
7	46.4	49.3	50.2	14.3	20.2	13.9	12.5	20.5							SW	4	SW	3	SW	1	7	6	7	6.5	● tr. 8ᵖ
8	51.8	53.6	54.1	13.3	14.7	12.1	11.1	16.5							SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	.	●⁰ 12–1ᵖ, ⊤ i. SW 5ᵖ, ● 8½–11ᵖ
9	56.0	55.6	53.1	13.3	19.4	14.1	12.1	20.0							SW	2	SW	2	SW	1	10	7	10 ●	1.3	● III
10	49.3	51.3	*55.3*	13.3	14.4	13.3	13.1	15.5							W	2	W	3	W	2	10 ●	10 ●	10 ●	7.3	● n–abd. mit kurzen Pausen
11	*60.3*	62.6	65.1	12.3	18.1	11.3	9.3	18.5							N	1	N	2	N	1	10	9	5	**12.5**	●⁰ sch. 12ᵃ–1½ᵖ
12	65.5	65.4	64.3	11.2	15.5	12.9	**7.0**	16.0							N	2	NW	2	NW	1	9	10	10 ●	0.7	⌓², ●⁰ 11½ᵃ–2ᵖ, abd.
13	65.4	**66.1**	65.8	15.3	19.9	18.7	*12.9*	21.0							W	1	W	1	W	1	10 ●	10	5	0.6	●⁰ 6–6½ᵃ, später zuweilen
14	65.1	65.0	65.0	14.5	18.4	13.4	12.6	20.6							W	1	W	1	W	1	10	9	0	0.1	⌓
15	64.8	63.2	62.7	11.9	19.4	14.1	8.0	21.0							W	1	NE	3	NE	1	10 ▬	4	0	.	≡² früh
16	61.1	58.7	58.1	14.4	25.5	20.1	12.3	25.5							E	1	E	3	E	1	5 ▬	4	0	.	≡ I
17	56.9	55.5	55.5	18.7	27.8	22.9	14.6	28.5							E	1	E	3	SE	1	2 ▬	1	2	.	⌓, ≡ I, ≮ 10–12ᵖ
18	55.3	54.9	55.6	19.2	29.9	20.0	15.6	**30.0**							SE	1	SE	1	NE	1	6	3	2	.	⊤ 4ᵖ, ⊤ i. SE 10½ᵖ
19	56.6	55.4	55.2	19.0	29.2	18.8	15.7	29.5							NE	1	NE	1	S	1	7	7	0	.	
20	52.7	50.9	50.7	19.1	28.9	18.9	15.6	29.0							S	1	S	1	S	1	7	7	10	.	⊤ 11½ᵃ, ⌈≮ a. W 2½–7ᵖ, ●¹ 3½–7ᵖ
21	50.3	49.7	48.7	19.1	22.7	17.6	14.1	23.0							S	1	S	2	S	2	10	7	5	4.8	≮ i. SW–W III
22	48.8	48.5	49.7	17.2	24.7	17.8	13.6	24.7							S	1	S	3	S	2	1	4	9	.	●⁰ 8ᵖ
23	51.0	50.9	52.5	15.5	22.6	16.8	13.7	24.5							S	1	S	2	S	2	4	6	8	0.7	●⁰ 6ᵃ, ● 4ᵖ, ⊤ a. SW u. ● 5–6½ᵖ
24	52.7	51.1	*50.6*	18.4	23.1	18.0	15.6	24.0							S	1	S	1	SE	1	8	9 ●	10	0.6	●⁰ 2ᵖ, ⊤ a. E 3–3½, ● 3, ≮ i. S–SE 7½–9½ᵖ
25	52.1	51.3	54.9	15.4	18.3	12.9	*12.9*	21.0							S	2	SW	4	SW	1	10 ●	9	0	8.8	●² 5–9ᵃ, ●⁰ sch. 12½–1ᵖ
26	57.1	57.5	58.1	12.7	18.9	13.5	7.5	20.0							W	1	W	2	W	1	4	4	1	0.9	⌓
27	57.1	56.0	57.1	13.1	17.2	13.0	7.5	17.2							NE	2	NE	3	NE	2	10	10	10 ●	.	● 7ᵖ–n
28	58.6	60.0	61.7	12.4	19.7	13.3	11.5	20.5							E	1	E	3	E	1	10	4	0	3.5	
29	64.3	64.8	65.1	10.9	20.3	13.1	7.5	21.5							E	2	E	1	E	1	0	3	0	.	⌓
30	65.9	65.0	65.1	11.9	22.8	14.7	9.0	23.5							E	1	E	1	E	1	2	6	2	.	⌓
31	65.4	64.2	63.3	12.3	23.0	13.9	7.5	23.0							E	1	E	1	S	1	3	3	0	.	⌓
Mittel	755.7	755.6	755.8	14.5	20.6	15.3	11.6	21.7								1.5		2.2		1.3	7.0	6.7	5.4	74.6	

August — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.3	741.8	739.3	16.4	24.2	20.2	12.9	25.0	9.8	10.0	11.0	70	**45**	62	SW	5	W	5	S	5	3²	4²	5¹	.	
2	39.6	40.3	41.4	13.7	17.8	15.2	11.9	20.2	10.1	9.6	8.5	87	63	66	WSW	5	W	6	SW	4	8²	7²	3¹	3.6	● n, ⊰¹ a. S 2–2½p, ●² ▲ 2½–2½p
3	39.5	35.8	31.7	14.8	17.6	14.0	12.8	19.0	8.8	10.5	10.6	70	70	90	SSW	4	SSW	5	WSW	7	8²	8²	9²	1.3	●¹ 7–8p, ●²·⁰ u. WSW ≡ III 8²⁹–9½p
4	**30.6**	33.8	37.8	11.8	11.2	11.6	11.2	14.0	8.6	8.7	8.0	84	88	79	WSW	9	W	9	W	7	9²	10⁹	8²	17.1	●¹·² 3½–5a, 8⁵⁰–10¹⁰, 10¼a–1⁵⁰p, ●⁰ II, [2½–3⁴⁰p
5	39.3	39.6	39.0	10.3	16.7	12.6	10.2	16.8	8.3	**7.2**	8.1	89	51	75	SW	2	W	4	SSW	3	9²	6²	8²	5.2	
6	35.9	37.1	34.6	12.8	18.2	15.0	11.2	19.0	9.2	8.3	11.0	85	54	87	SW	3	WSW	4	WSW	4	6²	9²	10²	1.1	●¹ 2–4¼a, ●² 11¹⁹a, ●¹·² 4⁵⁶–8¹⁸p,
7	37.0	37.5	38.3	14.6	18.9	15.2	12.4	19.0	8.9	7.6	9.3	72	47	72	WSW	5	SSW	4	W	2	4²	7²	9²	3.7	●¹ 12¼a [9¹⁰–9³⁰p
8	39.6	41.7	43.1	13.2	17.4	13.2	12.4	18.0	10.0	9.0	9.5	89	61	85	W	1	SW	4	SW	2	10⊖	4²	7²	.	●¹·² 7–9¼a, ⊰¹·² a. W 12a–1½p, ●⁰·² I)
9	44.6	42.7	39.8	12.8	19.2	14.4	11.6	19.5	9.0	8.5	10.6	82	51	87	WSW	4	SSW	5	SSE	4	7²	6²	9²	5.6	●¹ 5½–8½p, 9⁵⁰–10¹⁰, 10⁴⁰p
10	39.0	41.0	44.3	13.4	15.0	12.0	12.0	15.0	9.6	9.4	9.9	85	74	96	SW	8	WSW	8	NW	8	10²	10⊖	10⊖	3.6	●¹ 8⁵⁰a, 11¼a, ●¹·² 5⁵–10½p
11	49.7	51.5	52.4	10.8	15.6	13.0	9.8	17.4	8.7	8.3	9.1	90	62	82	WNW	3	NW	6	NNW	5	5²	7²	9²	7.9	
12	53.1	52.6	52.1	12.5	17.4	14.1	11.9	17.5	8.1	9.3	8.9	76	63	75	WNW	1	WSW	1	WSW	1	5¹	10²	10²	.	
13	53.6	**54.1**	53.7	14.6	17.4	15.6	12.0	17.8	12.1	13.0	12.6	98	88	96	NW	2	N	3	ESE	1	10⊖	10²	4²	2.1	●⁰·¹ 1²⁰–6⁵⁰a, 8–11¼a zuweilen
14	53.0	52.2	51.4	14.9	17.6	14.0	11.9	19.5	12.5	11.7	11.1	99	78	94	NW	2	N	4	NE	2	10–	10²	3²	0.5	
15	51.5	49.2	48.7	10.0	19.2	13.2	**8.6**	19.8	8.9	11.6	10.2	98	70	91	NE	2	NNE	5	E	2	10–	7²	3¹	.	●¹·² 4⁴⁰–4⁵⁰p, ●² 5¹⁰–5²⁰p
16	46.6	44.4	43.8	12.0	25.0	18.8	10.2	26.0	9.9	13.0	13.3	96	56	83	NE	1	E	5	E	4	2²	3²	0	0.1	
17	43.1	42.4	42.9	19.0	24.8	19.8	15.7	26.8	12.0	13.8	14.3	74	59	83	E	3	E	3	SE	1	5²	7²	2¹	.	
18	43.2	43.5	44.3	19.6	26.5	21.8	16.2	**27.6**	12.8	13.7	**14.6**	76	54	75	SSW	3	WNW	2	SSW	1	4²	4²	0	.	
19	44.7	43.6	43.1	19.6	26.8	21.2	18.2	**27.6**	14.4	14.2	14.0	85	55	75	SW	3	NW	3	ESE	3	2¹	4²	1¹	.	[●⁰·¹ 3²⁰–4²⁰ oft, ⊰⁰ a. SW 4–4½p
20	40.8	39.3	38.5	19.0	15.0	15.6	14.2	24.5	13.0	11.6	11.5	80	91	87	WNW	3	SW	4	SW	2	3¹	10⊖	0	.	⊰² a. SW 12½–2p, ●² ▲ ² 12³⁹–1⁵⁰,
21	38.6	36.9	36.4	14.6	22.1	16.0	13.6	22.1	11.1	11.5	11.8	90	58	87	SW	3	SW	3	SW	2	7¹	6²	8²	**31.4**	●²·⁰ 2½–3²⁰p oft, 6⁵⁰–10¼p oft
22	35.8	36.4	37.5	17.6	21.6	17.4	13.6	22.2	10.8	9.9	10.4	72	52	70	SSW	5	SSW	6	SW	4	5²	4²	5²	8.0	●¹ 7⁵⁰–8²⁵a
23	38.4	38.6	39.2	16.0	20.6	18.0	13.9	22.0	10.1	10.3	12.0	75	57	78	SSW	4	SW	4	SSW	5	7¹	6²	10⊖	0.5	
24	39.2	39.6	40.0	16.4	17.6	13.8	13.8	18.0	12.0	13.6	10.9	88	91	94	E	3	NNW	1	SSW	3	9²	10²	7²	.	●⁰ 8²⁴a, ●²·¹ 9a–12½p, 2½, 4½–5½p
25	40.0	41.6	43.4	13.9	16.1	13.4	12.8	18.0	10.5	10.3	10.7	90	76	94	SW	4	WSW	6	NW	4	9²	8²	10²	29.0	●⁰ 10a–12½p, ●¹ 5⁵⁰–6¼, ●¹·² 6⁴⁰–7p
26	44.5	44.5	44.1	11.1	18.1	12.4	9.9	18.8	9.5	9.1	8.2	96	59	77	NW	1	NNE	3	NE	2	10²	5²	0	2.4	
27	42.1	41.2	42.2	11.2	13.6	13.6	9.5	15.1	8.9	11.1	11.1	90	96	96	E	4	E	3	NE	3	9²	10⊖	10²	.	●¹ 10⁵⁵a, ●²·¹ 12³⁵–4⁵⁰p
28	43.9	45.2	47.1	12.8	20.0	16.4	12.2	21.7	11.0	12.6	11.6	100	72	83	ENE	2	ENE	3	E	4	10–	5²	0	13.9	
29	49.5	50.7	51.4	12.8	21.4	14.8	11.2	22.0	10.0	10.2	9.3	91	54	74	E	2	E	4	E	1	0	2²	0	.	
30	52.4	50.7	51.4	12.3	21.8	15.2	10.2	22.3	8.3	10.1	10.1	78	52	79	NW	2	ENE	2	SSE	1	5²	3²	2²	.	
31	52.0	50.9	49.8	11.8	20.2	16.2	9.7	21.1	8.8	11.3	10.6	86	64	77	WSW	1	N	1	SSE	2	0	6	0	.	
Mittel	743.4	743.2	743.3	14.1	19.2	15.4	12.2	20.4	10.2	10.6	10.7	85	65	83		3.2		4.1		3.2	6.5	6.7	5.2	137.0	I) 12²⁴–12⁴³, ▲ ¹ 1³⁰–1³², T¹ a. W 1½–1¾, ⊰⁰ a. SW 3¾–4¼, ●² 3⁴²–4¹⁰p

August — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	757.3	754.0	752.4	13.3	24.0	19.4	11.3	25.0	10.1	13.4	14.2	89	61	85	NW	2	NW	2	SE	2	2	4	5	.	≡⁰ 6a, ⌓ I
2	52.4	52.7	54.0	16.4	22.0	15.7	15.3	22.0	10.7	9.9	10.1	77	**50**	76	SW	2	W	4	NW	2	5	3	2	0.1	●tr. 6½a
3	52.8	49.4	**44.8**	16.3	19.0	17.2	13.1	19.8	10.4	12.3	11.8	75	75	81	NW	2	SW	2	SE	2	8	8	10⊖	.	●tr. a öfter, ●⁰ 5½p, 6, 8⁵⁰p, III
4	44.9	47.6	50.6	14.2	15.6	13.2	12.5	17.2	9.8	8.5	8.2	82	64	73	SW	4	W	6	WSW	4	10⊖	10	10	2.3	●n, ●⁰ I, a öfter, ≡ III a
5	52.4	52.5	52.3	11.4	16.9	14.5	**8.3**	17.2	8.4	8.9	9.5	84	63	77	WSW	2	NW	2	W	2	10	10	10	0.2	
6	50.4	50.2	49.0	11.5	17.6	15.3	10.6	19.0	9.6	11.3	11.0	96	75	85	WSW	2	SSW	2	SE	2	10⊖	8	10	7.2	●n, I–7¼a, 7p
7	49.7	50.7	51.3	15.2	20.4	16.2	13.6	20.4	11.0	10.7	11.1	86	60	81	SW	2	SW	2	SW	2	5	7	3	4.5	●n [2–2½p, ●⁰·¹ 2¹⁰–2¾, 7p
8	51.4	54.2	56.0	14.8	17.2	13.6	13.1	17.4	11.4	11.4	9.5	91	78	82	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	3	.	Rheinthal ≡ I, ● 8¹⁰–11¼a, T¹ a. NW
9	57.0	55.6	53.5	13.6	20.2	14.5	12.5	20.3	10.8	11.3	10.8	92	64	88	SW	2	SSW	3	S	2	10	4	10⊖	11.4	●⁰·¹ 6¾–9p öfter
10	51.5	53.6	56.2	14.9	18.4	14.5	13.5	18.6	10.1	10.2	10.6	81	64	87	SW	3	SW	6	SW	2	5	6	10⊖	5.9	●⁰ 7¼a, 2¹⁰–2²⁰p, T⁰ a. NW 8–5½p, ●⁰ [8½–9p
11	61.8	63.4	64.9	12.5	16.5	13.7	11.3	17.2	9.0	**8.1**	9.2	85	58	79	W	4	NW	4	NW	2	10	5	2	1.7	●n, ●⁰ 7–7²⁰a
12	**66.0**	65.1	64.3	10.4	18.3	14.8	8.5	18.5	8.7	10.8	10.9	93	69	87	C		C		C		10–	5⁰	10	.	≡ I
13	64.9	65.7	65.7	15.2	19.4	18.0	14.3	19.8	11.2	12.9	13.2	87	77	86	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	.	
14	64.7	63.5	63.1	16.5	20.1	15.2	15.0	20.9	12.9	11.2	11.5	93	64	89	NW	2	NW	2	NW	2	10	8⁰	2⁰	.	
15	63.3	61.1	60.6	11.8	19.6	15.6	10.1	20.3	9.7	10.6	10.3	95	62	78	W	2	W	2	N	2	3⁰	5	0	.	
16	58.2	56.4	55.6	17.2	24.2	20.4	14.0	25.0	11.8	13.0	14.0	81	58	79	N	2	NE	3	N	2	2	5	5	.	
17	55.5	54.2	54.5	17.0	25.0	19.8	15.1	26.2	13.0	13.8	15.1	90	59	88	W	2	NE	3	N	2	5	2⁰	0	.	Hor. ≡ I
18	55.5	54.9	56.0	16.2	26.2	20.8	16.0	26.9	13.4	15.8	**16.4**	98	63	90	C		NW	2	NW	2	10–	2	I	.	≡ I, ≤ i. W 7½–11p (?)
19	56.8	54.7	54.4	17.6	26.8	21.4	16.5	**27.0**	14.5	15.5	15.9	97	59	84	C		NW	2	NW	2	10–	2⁰	3⁰	.	≡¹ I
20	52.8	48.9	50.8	17.8	23.4	16.4	26.4	23.6	14.7	15.3	13.6	97	72	98	C		ESE	3	W	2	10–	5	5	.	≡¹ I, ⊰¹ a. S 10¼a–12½p, ● 11a, I)
21	50.9	49.5	48.5	16.0	22.0	17.8	15.0	22.0	13.1	12.8	13.8	97	65	91	SE	2	SSE	2	S	2	2	4	0	**20.1**	● 1–1½p
22	49.6	49.5	50.1	15.6	21.2	17.1	15.1	22.8	11.5	13.6	13.0	87	73	90	S	2	S	2	SW	2	5	5⊖	1	0.6	● 2p, ≤ i. W 9–10p
23	51.6	51.3	51.8	15.1	21.0	17.6	13.5	23.3	12.2	14.0	14.2	96	76	95	S	2	S	2	S	2	3	10⊖	5	0.1	●⁰ 2–2¹⁰p
24	52.1	50.8	51.0	16.2	21.4	17.8	15.0	21.8	13.3	13.8	13.2	97	73	87	S	2	SE	2	SW	2	5	5	5	1.0	● 5–7p
25	52.6	52.9	55.2	15.6	20.2	16.0	14.8	20.8	12.1	11.4	11.7	92	65	86	S	2	SW	2	SW	2	5	2	5	2.6	
26	56.6	56.1	55.6	14.8	19.4	14.8	13.5	19.8	9.7	9.0	9.9	77	54	80	W	2	NW	2	NW	2	2	3	2	.	
27	54.3	53.6	54.3	14.8	14.8	14.4	13.7	18.3	10.3	11.8	11.5	83	94	95	N	2	SE	2	SE	2	5	10⊖	0	.	● 11a–3½p
28	56.3	57.5	59.9	15.4	21.2	16.8	13.5	21.3	12.2	12.3	11.7	93	66	82	S	2	SE	3	E	4	5	3	2	10.8	
29	62.2	62.9	63.9	14.0	19.8	14.2	13.0	20.3	9.9	8.7	9.9	84	51	83	SE	2	SE	2	SE	2	2	1	0	.	≡⁰ 8–9p
30	65.3	64.1	64.2	10.4	20.8	13.6	9.5	20.8	9.2	9.8	10.8	98	54	94	C		SE	2	E	3	10–	5	2	.	≡¹ I
31	64.9	63.0	62.2	10.1	20.8	13.8	9.0	21.3	9.0	9.6	10.5	98	52	91	C		SE	2	E	2	10–	1	0	.	≡¹ I
Mittel	756.0	755.5	755.7	14.6	20.4	16.3	13.1	21.1	11.1	11.7	11.8	89	65	85		1.8		2.5		2.1	6.7	5.4	4.3	68.5	I) 12¼–12½p, ⊰¹ a. SW u. ●¹ 2¾–4¼, ▲ 2¾p

August — Eichberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	731.5	731.2	731.0	14.6	18.8	12.0	11.9	19.1	9.8	8.8	9.6	79	54	93	W 3	W 3	SE 2	9	2	0	1.3		n	f	f
2	27.8	25.6	28.2	13.0	22.4	12.1	7.3	23.9	9.8	12.3	9.6	89	62	93	C	SW 2	E 2	4	3	0	.	☇0a. SW u. ●1 3½-4p	f	f	f
3	29.0	27.7	25.8	11.6	19.8	13.0	8.5	21.8	9.4	9.9	9.5	94	58	86	C	W 2	C	5	8	4	2.2		f	f	f
4	**22.2**	22.8	24.6	17.4	19.0	14.4	11.9	21.5	10.5	8.0	8.6	71	49	71	S 1	SW 3	SW 2	4	8	7	.	T0 a. SW 12½p	f	f	f
5	25.5	26.5	28.6	14.0	19.0	11.8	10.4	19.5	7.1	7.6	8.9	60	46	87	SW 3	SW 3	C	2	6	1	.		f	f	f
6	28.0	27.6	28.6	10.4	18.7	11.2	4.5	19.1	8.4	8.8	8.8	91	55	89	C	E 1	C	7	9	0	.		f	f	f
7	28.0	27.8	28.3	12.6	22.6	15.8	*7.0*	24.3	9.3	11.2	11.5	87	55	86	SW 1	C	C	8	8	0	.		f	f	f
8	27.7	26.3	29.6	19.8	23.5	14.0	11.9	25.4	11.3	10.3	10.4	66	48	88	E 2	S 3	E 1	0	8	10●	.	● 8½p-n	f	f	n
9	32.0	32.2	31.5	12.8	17.4	11.2	8.2	19.4	8.3	8.4	8.9	76	57	90	C	SW 3	S 1	0	8	3	.		f	f	f
10	30.4	28.6	30.1	12.4	21.4	12.8	7.5	22.5	9.7	9.6	10.0	91	51	91	C	SW 3	E 1	9	7	10	.	☇0a. SW u. ●2 3½-4p	f	f	n
11	31.0	32.0	33.4	13.0	13.1	12.3	9.4	15.5	8.4	9.7	10.0	76	87	95	W 1	W 3	C	6	9	10●	2.1	● 11-12a, 8p-n	n	n	n
12	36.0	37.6	38.4	11.4	14.6	9.9	9.7	15.6	9.8	9.8	8.4	98	80	92	W 5	W 3	C	10●	7	0	8.9	● n-11a	n	n	f?
13	39.4	38.9	38.7	9.8	19.3	12.8	5.4	19.4	8.3	8.7	9.7	92	52	89	E 1	W 3	E 1	1	4	3	1.9		n	f	f
14	37.4	35.7	36.1	14.8	18.8	13.0	12.1	20.4	12.3	11.1	10.5	98	69	95	W 1	W 4	W 3	10●	7	10●	3.2	● n, 8½p-n	n	n	n
15	36.6	37.3	36.9	12.6	16.2	14.0	11.5	17.4	10.1	11.1	11.5	93	81	97	C	C	C	10	9	7	1.4	●0 8a, 5½p	n	n	n
16	36.0	35.3	34.8	14.6	21.0	17.9	10.4	23.1	11.0	11.3	10.5	89	62	69	E 3	E 2	SE 4	2	8	0	0.6		n	f	f
17	34.1	33.4	33.3	16.8	23.2	15.8	12.9	23.7	10.6	9.8	10.0	75	46	75	E 2	NE 3	C	0	0	1	.		f	f	f
18	33.0	32.6	32.9	14.8	25.0	17.3	9.5	25.9	9.4	12.2	11.9	75	52	81	C	SE 2	SE 1	0	2	2	.		f	f	f
19	32.9	*32.8*	32.6	*18.0*	*26.5*	14.7	11.5	26.9			9.9			80	SE 1	SE 3	C	3	3	0	.		f	f	f
20	31.4	30.2	28.9	19.6	25.5	16.2	13.6	26.1	10.6	9.8	10.4	62	41	76	C	SW 2	E 1	1	2	1	.		f	f	f
21	27.3	26.7	26.6	18.9	24.6	17.1	15.0	25.6	11.6	11.8	12.0	72	51	83	C	SW 1	W 1	1	2	1	.	T0a.S-SW2-3½p, ●4p	n	f	f
22	26.1	27.0	28.7	17.4	20.5	14.3	13.6	23.9	12.1	**13.9**	11.2	82	78	93	SE 1	W 1	C	7	9	0	1.6	●0 11a	n	n	f?
23	30.3	30.1	30.4	14.8	25.6	17.8	8.1	26.0	10.9	9.3	11.2	87	**39**	74	C	SE 1	C	0	1	0	.		f	f	f
24	28.5	27.9	27.0	21.0	27.9	24.8	17.8	**28.9**	13.6	13.3	12.3	75	48	53	SE 3	SE 3	SE 3	0	4	2	.		f	f	f?
25	26.0	27.8	29.4	21.2	24.1	17.8	17.4	25.5	13.8	10.3	10.5	75	47	69	S 4	SW 4	C	8	7	0	.	☇ i. SW III	n	f	f
26	30.8	31.3	32.9	12.0	21.0	12.3	8.1	21.2	8.7	9.0	9.4	84	48	89	C	SW 1	W 1	4	5	2	.		f	f	f
27	33.2	32.0	30.6	12.4	18.3	14.5	6.8	19.5	8.9	8.7	11.3	85	56	93	E 4	SE 3	C	1	8	10	.	●0 6½p	f	n	n
28	33.1	34.1	34.7	11.2	14.4	8.4	8.1	15.4	9.7	7.8	7.8	98	64	94	SE 1	E 2	C	10●	8	0	**16.0**	● n-9a	n	n	f
29	36.6	37.7	38.8	9.8	15.3	11.6	5.4	16.9	8.6	**6.9**	8.8	95	54	87	N 1	NW 3		8	9	*6*	1.2		n	n	
30	**39.7**	39.1	39.2	8.0	18.0	10.0	**4.2**	18.8	7.6	7.7	8.3	94	50	91	N 1	SE 3	C	7	5	0	.		f	f	f
31	38.9	38.0	37.6	10.4	18.0	10.4	7.7	19.7	8.9	7.7	8.7	95	50	93	C	NW 1	C	8	8	0	.		f	f	f
Mittel	731.6	731.4	731.9	14.2	20.4	13.9	9.9	21.7	10.0	9.8	10.0	83	56	85	1.3	2.3	0.8	4.7	5.9	2.9	40.4		12 n 19 f	8 n 23 f	6 n 24 f

August — Schneekoppe — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	627.2	629.4	629.1	3.0	7.8	9.6	0.7	11.4	5.7	6.7	**3.1**	100	84	**35**	NNW 3	N 1	NW 1	9¹	3	2¹	2.5				
2	26.4	25.9	24.9	8.6	12.2	5.8	4.6	13.0	7.1	9.2	6.0	85	88	88	SW 3	S 3	NW 6	4	5	3¹	.	☇1a. SW 3½-4½p, ●0 3⁵⁰-4½p, ☇0 i. SSE			
3	25.8	25.9	24.2	5.0	10.0	7.4	4.5	10.1	5.7	7.3	7.5	88	80	98	W 3	W 2	W 3	6	7	7	1.9	● n [9p-n			
4	21.9	**21.0**	22.7	7.8	8.7	5.0	4.5	10.6	7.1	5.9	6.4	90	70	98	SW 3	SW 5	SW 6	6	7	7	0.1	≡, ● 7p-n			
5	21.2	24.7	25.8	2.2	6.8	6.6	*2.0*	8.3	4.7	5.9	5.8	87	80	79	SW 6	SW 4	SW 3	6	7	5	1.5	≡			
6	25.3	25.7	25.8	5.1	7.6	4.9	3.4	8.0	4.7	6.5	6.1	73	83	96	SW 1	SW 1	SW 3	8	9	3¹	.				
7	26.1	27.2	27.6	5.4	10.0	10.2	1.9	10.6	6.3	8.3	9.3	94	90	100	SW 3	SW 3	S 4	9	9	10▬	0.1	● tr. 5a, ≡, ◠ 5p, ≡ 8p			
8	27.0	26.5	27.4	9.5	12.4	7.6	6.9	12.6	7.5	10.7	7.8	87	100	100	S 4	SW 4	SW 4	2	5	10▬	.	● n, ≡ 9p-n			
9	27.9	29.6	29.2	3.9	7.1	6.2	3.9	7.3	5.2	6.8	5.6	86	89	79	SW 2	SW 2	SW 3	5	9	7	1.3	≡ i. 8 8-8½p			
10	28.0	27.4	27.5	5.7	10.2	5.8	4.1	10.2	6.3	8.0	6.2	92	83	89	SW 3	SW 4	SW 4	9¹	6¹	9¹	.	● tr. 9-9½a, 12½-1⁴⁰p, T0 a. NW 3½-4½, [● 3⁴⁰-4¹⁵p			
11	27.2	28.2	29.3	3.0	5.5	5.0	**-1.1**	6.3	5.7	6.8	6.5	100	100	100	SW 3	SW 3	W 3	10▬	10▬	10▬●	1.2	≡ n-n, ● 12⁴⁰p, 5p-n			
12	30.6	33.5	34.2	4.1	4.2	4.2	2.9	5.1	6.1	6.2	6.2	100	100	100	N 4	NNW 4	NW 3	10▬●	10▬	10▬	13.8	≡ n-2½p, 6p-n, ●0 n-9a			
13	35.1	**36.1**	35.7	4.0	6.7	6.7	3.8	7.8	6.1	6.9	7.3	100	94	100	NW 2	NW 2	NW 2	3	4	4	0.9				
14	34.2	33.3	33.3	7.6	8.3	6.1	3.4	8.6	7.6	8.2	7.0	100	100	100	N 2	N 3	N 2	10▬	10▬	10▬●	.	● 3-7p, III, ≡ I, abd.			
15	31.9	33.4	34.0	4.4	6.6	8.4	2.1	8.6	6.2	7.3	8.2	100	100	100	NW 2	N 2	N 3	10▬	10▬	10▬●	11.2	≡ n-n, ●0 10a, 3p, III			
16	33.1	33.6	32.8	8.4	10.0	9.9	2.6	10.1	8.2	9.0	8.9	100	99	98	NE 2	E 2	E 2	10▬	10▬	6¹	2.8	≡ n-6½p, ☇ i. NE 9½p			
17	32.4	32.7	32.3	8.4	13.0	10.4	7.7	13.6	7.4	7.6	7.2	90	69	78	SE 2	E 2	SE 2	1	3	2	.				
18	31.8	32.4	32.4	10.2	13.8	10.9	8.9	14.3	9.3	8.8	9.7	100	75	100	S 2	S 2	S 3	8▬	6¹	10▬	.	≡ 5-7½a, 8p-n			
19	32.1	32.6	*31.9*	11.0	14.6	11.3	7.8	15.4	6.1	6.9	8.5	62	56	85	S 2	S 2	SSW 2	2¹	2	1	.				
20	30.7	29.8	28.0	9.8	13.4	9.6	9.2	15.3	7.4	6.8	8.4	83	60	95	SSW 2	SW 2	S 3	1	4¹	5	.	ht ≡ i. S			
21	26.1	27.0	26.2	8.5	11.0	8.1	7.0	11.5	8.3	9.4	8.1	100	96	100	S 2	SW 2	SW 2	10▬	8¹	10▬	0.1	≡ ● n-9a, ht ≡ a-3p, ◠ s, T1 a. SW			
22	25.5	26.8	28.1	8.8	10.4	10.1	6.6	11.2	8.2	8.9	7.3	98	95	80	S 2	SW 1	SW 1	10▬	10▬	6¹	19.5	≡ I-9a, 1-3p [u. ● ▲ 3-3½p, ≡ 6p-n			
23	29.2	30.4	30.0	9.4	14.2	11.1	8.7	15.5	8.2	10.3	10.6	85	61	95	SW 1	SW 1	SW 2	1	2	3¹	.	◠2 n			
24	28.8	29.2	27.1	11.3	15.8	13.2	9.5	**16.8**	10.0	10.0	**11.3**	100	75	100	SW 2	SW 3	S 5	10▬	6	8	1.2	≡ n-11½a, ● 5-5⁵⁰a, ht ≡ III, ●0 9p			
25	26.7	27.7	27.5	11.6	13.0	9.6	7.7	13.5	10.2	8.8	6.3	100	79	71	SW 3	SW 3	SW 3	10▬	8	6	0.4	≡ n-11½a, ● tr. 5-7½a			
26	28.0	29.8	30.5	6.2	10.0	9.0	5.2	11.8	6.2	7.0	6.6	88	76	76	SW 3	WNW 1	SW 1	7	3	1	.	ht ≡ II			
27	*30.4*	*29.7*	*28.3*	9.6	11.6	6.5	6.5	12.1	6.8	10.2	7.2	76	100	100	S 1	S 1	E 2	2	10▬	10▬●	.	≡ 12¹⁰p-n, ● tr. 5p-n, ☇ i. 8-8W 9p-n			
28	28.0	28.9	30.2	3.2	2.7	2.9	1.4	7.1	5.8	5.6	5.6	100	100	100	NE 2	N 3	N 2	10▬	10▬	1	**25.2**	● n-11a, ≡ n-3p			
29	31.1	32.8	34.2	2.3	3.2	3.0	1.1	3.6	5.4	5.8	5.7	100	100	100	N 1	N 1	N 2	10▬	10▬	10▬	4.6	≡ n-4⁵⁰p, 8-9p			
30	34.9	35.4	35.2	3.3	6.1	5.4	1.3	7.1	4.9	5.8	5.8	85	82	87	N 1	N 1	N 1	8	7	1	.				
31	34.6	34.9	34.3	4.3	6.6	6.0	4.0	7.1	5.7	5.8	6.8	92	79	97	N 1	N 1	N 1	9	9	1	.				
Mittel	629.0	629.7	629.7	6.6	9.5	7.6	4.6	10.5	6.8	7.7	7.2	92	85	91	2.3	2.2	2.6	7.0	7.1	6.1	88.3				

August — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.1	747.8	745.9	15.6	24.6	18.0	11.0	24.6	10.0	11.0	11.8	76	48	77	W	4	SW	4	S	5	7¹	4¹	4¹	4.6	●0 n
2	42.3	43.0	44.8	19.1	20.5	14.8	13.4	21.2	11.6	8.9	8.9	71	50	71	W	4	SW	7	W	6	9¹	6²	2²	.	●1 sch.8⁴⁰–10ª, ●2 u.SW ≡3²⁰–3⁴⁰p,
3	44.3	42.8	40.0	15.2	21.1	17.4	13.2	22.2	8.8	9.3	10.5	68	50	71	W	4	SW	4	S	5	9¹	8²	9²	2.0	●0 n, III [≷0 i. NW 10p–n
4	**36.6**	**36.6**	37.8	15.0	16.7	13.6	13.6	18.0	8.3	8.0	8.1	65	56	70	SW	6	SW	8	SW	8	2²	9²	9²	0.5	●0 n, a u. p öfter, SW ≡ a–n zuweilen
5	40.8	43.4	44.7	12.7	17.2	13.1	12.2	19.0	8.1	7.1	7.6	75	48	68	SW	8	NW	7	SW	3	9²	7²	9²	0.2	SW–NW ≡ n–mtg.
6	43.8	43.2	42.6	11.7	20.6	15.0	8.5	21.4	8.7	7.7	9.0	86	43	71	SW	1	SW	5	S	5	10¹	8²	10¹	.	●tr. I
7	40.5	42.9	43.9	16.4	20.8	13.8	13.8	21.0	10.9	**7.0**	8.9	78	44	76	SW	5	SW	4	SW	4	8²	9²	1⁰	.	⌓0 III
8	44.3	45.8	47.1	14.3	14.4	12.1	12.1	14.8	11.6	11.5	9.8	96	95	94	C		S	2	C		10⁰	10⁰	6²	2.8	●2-1 5½ª–6⁴⁰p mit kurzen Pausen
9	47.5	48.2	46.8	13.2	17.4	13.8	9.8	19.2	9.2	9.4	9.6	82	64	82	SW	6	W	4	SW	2	7²	9²	5⁰	**16.0**	●tr. 8½p
10	43.8	43.7	44.9	15.2	19.7	13.0	12.4	19.8	10.5	9.3	9.3	82	54	85	SW	5	SW	6	SW	6	5²	5²	10⁰	.	●0 6½ª, a–u öfter, SW ≡ p zuweilen
11	49.8	52.1	54.4	11.6	16.0	12.3	11.3	17.1	9.6	9.6	9.4	95	71	89	NW	6	NW	5	W	4	10⁰	8²	3¹	6.4	●1 n–I, ●tr. a u. p öfter, ●2 4⁵⁰–5²⁰p
12	56.1	55.9	55.7	12.4	17.5	14.0	10.9	18.8	9.6	9.1	10.6	90	61	90	NW	4	NW	4	C		9²	7²	10¹	3.2	
13	56.1	56.8	56.7	13.4	18.1	17.2	9.3	18.9	10.5	11.5	12.9	93	75	89	C		W	4	W	4	10¹	10¹	10⁰	.	≡0 a–p, ●tr. 4⁴⁰p, III
14	55.8	55.0	54.8	15.5	17.8	13.6	12.7	19.7	12.5	12.6	9.1	96	83	79	W	4	W	4	NW	4	10¹	9²	9²	.	⌓1 fr., ≡0 a-p, ●tr. p öfter, ●2–5²⁰p
15	55.7	55.5	54.8	11.8	17.8	14.9	11.3	18.8	10.3	11.4	11.5	100	75	91	NW	3	E	4	SE	1	10⁰	9²	1¹	1.5	≡1 fr.–10½ª, ●tr. p öfter, ⌓1 III
16	54.0	52.3	51.3	15.1	24.7	17.8	11.2	25.1	11.7	10.2	11.9	91	45	78	SE	2	SE	6	SE	1	3¹	5²	1⁰	.	⌓2 fr., ≡0 fr.–mtg., ⌓0 III
17	51.2	49.3	49.0	15.0	25.7	18.2	11.8	26.9	11.0	11.8	12.0	87	48	77	SE	4	SE	6	C		2⁰	2¹	1⁰	.	⌓2 fr., ∞ a, p, ⌓0 III
18	48.9	48.4	48.6	15.6	28.0	19.6	13.0	28.7	11.3	11.6	13.3	86	42	79	S	2	SE	4	SE	1	3⁰	6²	1¹	.	⌓2 fr., ∞ a, p, ⌓0 III
19	48.5	47.8	47.4	16.6	29.5	20.5	14.3	**30.7**	12.7	15.2	14.9	91	50	83	C		NE	3	SE	2	3⁰	5²	2¹	.	⌓2 fr., ∞ a, p, T0 a. SE 1½p, 3½, 1)
20	46.2	44.0	42.5	17.6	28.5	20.0	14.5	28.9	13.4	10.0	11.4	90	**34**	66	C		SE	6	S	2	3⁰	3¹	3²	.	⌓2 fr., ∞ a, p, ≷1 i. SW u. SE 2)
21	43.1	43.1	42.4	16.6	17.0	15.4	14.0	22.5	12.9	13.1	12.0	92	91	92	W	1	C		C		10⁰	9²	2⁰	0.1	●tr.n–I, ●1-2 1¹5–2¹7p, ≷1a.NE1½–2½p
22	42.0	42.4	43.7	15.7	26.0	18.4	13.5	26.1	12.4	9.4	12.5	93	38	80	SW	1	SW	6	SE	2	9²	3²	7²	3.0	● n, fr., ●tr. 8½p
23	44.7	44.7	45.1	16.9	27.6	19.9	14.2	28.1	11.7	9.6	14.0	82	35	81	SE	4	SW	4	SW	2	2¹	8¹	9²	0.1	⌓2 fr., ●0 III
24	45.3	43.8	43.0	17.8	26.6	19.4	16.2	27.2	13.5	14.2	**16.3**	89	55	97	NW	2	NW	4	C		3¹	8¹	8²	0.6	●n,∞a,p, ≷1a.SE5½–8½p, ●1-2 6⁵–7p
25	42.8	44.3	45.4	17.7	21.3	14.9	14.7	21.6	13.5	11.0	10.5	90	59	84	NW	4	SW	5	W	5	10²	8²	3²	10.5	● n, ●1 a öfter, T1 a. W 4½–5½p, ●1 [5–5½p
26	47.6	49.1	50.5	12.7	18.2	13.3	11.3	19.4	9.3	8.1	9.4	86	53	83	SW	5	SW	5	NW	4	4²	3¹	2¹	2.4	●0 n, ⌓0 III
27	50.8	49.8	49.3	12.8	16.9	13.6	12.2	17.0	9.6	8.9	9.4	88	63	81	SE	5	SE	6	SE	2	10²	9²	10⁰	.	⌓0 fr., ∞ a, p, ●0 III
28	51.7	52.5	53.3	11.6	18.4	10.7	10.7	19.6	9.2	8.5	8.3	91	54	87	E	4	NE	5	S	2	9¹	8²	0	2.4	● n, ≡0 fr.–mtg., ⌓2 III
29	55.5	56.1	56.7	7.8	19.7	12.3	**5.6**	22.0	7.5	8.6	9.0	94	50	86	SW	1	NE	4	SE	2	3¹	2²	0	.	⌓2 fr., ⌓0 III
30	**57.3**	56.8	56.3	9.7	21.2	14.1	7.4	22.5	8.4	7.9	9.8	94	42	83	SW	1	NW	2	S	2	1⁰	8²	1⁰	.	⌓2 früh
31	56.8 ?	55.7 ?	54.1 ?	10.4	21.4	14.0	7.9	22.6	9.3	10.2	10.0	99	54	85	SW	2	NW	2	C		3⁰	4²	0	.	⌓2 fr., ≡0 tagsüber, ⌓0 III
Mittel	748.2	748.2	748.2	14.3	21.0	15.4	11.9	22.0	10.6	10.1	10.7	87	56	81		3.2		4.5		2.7	6.5	6.7	4.8	56.3	1) a. NW 7½–8½p, ⌓0 III 2) 8½p–n, T0 a. SE u. ● tr. 10–10½p

August — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	664.5	664.7	663.5	7.2	13.6	11.3	5.4	14.5	7.6	8.8	9.4	100	74	94	WNW	5	SW	3	SSW	3	10	5	7	1.8	*) ≡2 n–7³⁵a, ⌓2 III [●1-2 2⁵³–3³⁰p
2	59.1	59.4	60.6	10.5	9.2	7.0	5.2	11.4	9.5	8.2	7.5	100	88	100	SW	6	SW	6	SW	7	10	6	10	0.1	≡2 6½ª–n mit Pausen, ●0-1 8²⁵–9⁵⁰a oft,
3	60.2	59.6	56.6	6.4	11.3	9.4	5.7	12.4	7.2	8.0	8.8	100	81	100	SW	6	SW	4	SSW	4	10	9	10	3.3	≡2 n–8¹⁰a, 8¹⁰–10½p, ●0-2 8²⁰p–n
4	51.7	**50.5**	52.2	5.9	6.2	5.1	4.5	9.4	7.0	6.8	6.6	100	96	100	SSW	7	SSW	9	SW	9	10	9	10	5.9	≡2 n–a oft, 3p–n, ≡ fr.–n, ●0 p öfter,
5	55.6	59.2	60.3	4.6	6.4	5.2	**3.7**	7.7	6.3	6.5	**5.5**	100	86	85	SW	8	SW	6	WSW	3	10	5	10	8.6	≡2 n–11²⁰a, ●0 n, ≡ fr.,s [⌒2⁵⁵p
6	59.3	59.6	58.9	4.6	8.3	7.1	3.9	10.3	6.4	7.0	7.5	100	85	100	SW	3	S	3	SSW	4	10	9	10	0.2	≡2 6–8½ª oft, 7⁴⁰–9½p, 10p–n
7	57.1	59.7	60.8	9.1	11.2	7.9	6.4	12.0	8.7	7.8	7.7	100	78	96	SW	5	SW	4	SW	3	10	7	0	10.2	● n, ≡2 n–8⁴⁰a, 10½p–n
8	60.7	61.9	62.3	7.2	8.3	4.5	4.0	9.0	7.3	8.0	6.3	96	99	98	W	2	C		WSW	4	10	10	2	4.9	≡2 n–6³, 2½–8½p, 9½p–n, ●0-2 fr.–4²⁰p
9	62.4	64.1	63.0	6.0	8.3	7.4	4.0	9.7	7.0	7.5	7.7	100	90	100	WSW	5	SW	4	SSW	3	10	9	10	15.3	● n, ≡2-1 n–n mit Pausen [≡ abd.,n
10	59.5	59.4	60.2	7.7	7.8	6.1	5.7	8.0	7.9	7.9	7.0	100	100	100	SW	5	SW	6	SW	8	10	10	10	8.5	≡2 u. ●0-2 n–n mit kurzen Pausen,
11	64.3	67.2	69.4	4.6	6.1	6.4	4.0	7.2	6.4	7.0	7.2	100	100	100	NW	5	NW	5	NNW	6	10	10	10	**24.2**	≡2 n–12½p, 1½p–n, ●tr.a, ●1-2 4⁰–3¹⁰p,
12	70.5	71.6	71.3	4.6	7.9	7.1	3.9	9.1	6.3	6.6	7.5	100	82	100	NW	4	NW	2	WSW	3	10	9	10	1.9	≡2 n–7⁵⁰a [●2 5⁴⁰–5⅓, ●0 p öfter
13	71.3	73.0	73.2	7.3	10.1	11.1	5.6	11.1	7.6	9.2	9.9	100	100	100	WSW	3	WNW	3	NNW	4	10	10	10	.	≡2 fr.–10½ª, 12½p–n
14	71.3	70.9	70.2	9.5	9.2	6.5	6.0	11.1	8.9	8.7	7.2	100	100	100	WNW	4	NNW	3	N	4	10	10	1	0.5	≡2 n–6⁵ p oft, 10½p–n, ●0-2 1¹⁰–2¹p
15	70.7	70.9	70.8	7.8	8.5	9.4	6.3	9.4	7.9	8.3	8.8	100	100	100	ENE	4	ENE	5	E	5	10	10	10	2.4	≡2 n–n, ●0 a öfter
16	69.8	69.3	68.7	11.1	14.2	13.2	8.7	15.2	9.3	9.6	8.9	93	80	80	E	5	E	6	E	5	0	7	0	1.8	≡2 n–5ª, ⌓1 III
17	67.5	67.2	67.1	13.8	16.2	14.8	11.9	17.7	9.2	10.7	8.4	78	79	66	ESE	3	ESE	3	SE	3	0	3	1	.	⌓1 I, III, ∞ i. d. Ebene a
18	66.8	67.3	67.5	16.8	20.6	17.0	14.3	21.8	8.7	9.8	10.1	60	56	69	ESE	2	SE	2	ESE	2	1	4	1	.	⌓1 I, III, ∞ i. d. Ebene a, abd., 1)
19	67.2	67.0	66.7	18.6	18.1	17.8	15.5	20.0	10.6	**12.0**	10.4	63	77	67	C		ENE	1	ESE	1	1	7	1	.	⌓2 I, III, T0-2 ringsum 12ª–1½p, a.SE 2)
20	64.7	63.2	61.1	18.0	21.6	15.6	14.9	**22.2**	9.4	8.5	10.3	61	**44**	82	SE	2	SSE	2	S	4	1	2	7	0.4	⌓0 I, ⌓1 III, ≷1-2 ringsum 7½p–n, 3)
21	60.5	60.3	59.8	10.2	13.3	10.5	9.7	15.6	9.3	10.0	8.2	100	87	87	WSW	3	SSW	3	SW	3	10	7	1	1.1	≡2 3ª–8⁴⁰a, dann ≡ treiben, ●0-1 4)
22	59.0	60.6	61.2	9.8	15.1	11.4	9.4	16.0	9.0	9.3	10.1	100	71	100	SW	4	SSW	3	SSW	3	10	7	3	1.8	≡2 6–8ª, 7⁵⁰–8²⁵p, ●0 7²⁰–8¹⁰p
23	62.2	63.1	63.5	13.7	18.3	14.6	10.6	18.3	9.2	9.4	8.6	78	60	70	S	3	SSW	3	ENE	1	4	8	9	0.7	●tr. abd., ≷1 i. NNE 8½p–n
24	62.4	62.6	61.8	12.5	18.4	15.4	11.7	19.8	10.8	11.4	10.6	100	64	80	SSW	1	C		SE	2	10	9	7	0.5	≡2 6½–8ª, 6½–7p, T1a.SE 5½–7p, ●0-1 5)
25	59.8	61.5	61.2	11.4	10.8	8.2	7.3	15.8	10.1	9.3	8.1	100	95	100	SW	3	SW	3	WSW	6	10	9	10	7.6	≡2 n–12½p, 4½p–n oft, ●0-1 7½–8⁵⁰a, 6)
26	63.1	65.3	66.4	4.6	9.3	7.4	3.9	9.9	6.3	7.0	7.7	100	80	100	WNW	5	WNW	3	NNE	2	10	3	10	15.7	≡2 n–8⁵⁰a, 8½p–n
27	65.4	64.6	64.8	5.6	7.0	5.9	4.6	7.4	6.8	7.5	6.5	100	100	94	E	5	ENE	6	E	5	10	10	10	0.7	≡2 n–6p, ●0-1 6½p–n
28	66.3	68.4	69.2	6.0	8.5	6.4	4.7	9.2	7.0	7.3	5.8	100	87	80	ESE	5	E	3	ENE	3	10	9	0	11.1	● n, ≡2 7⁴⁰–8²⁵a
29	70.6	72.1	72.9	6.6	9.5	8.6	4.8	10.7	6.5	6.7	6.5	90	77	78	ENE	2	ESE	1	E	2	3	5	0	0.1	⌓2 I, III, Fernsicht a
30	73.1	**73.3**	72.9	10.5	11.1	9.8	6.9	11.8	6.1	7.0	7.0	65	69	76	C		C		C		0	9	1	.	⌓2 I, Fernsicht a, ⌓1 III
31	72.4	72.0	70.9	9.5	11.4	9.6	8.4	12.4	6.8	8.9	8.4	76	89	94	WNW	1	NW	2	SSW	2	3	9	0	.	⌓2 I, ∞ i. d. Ebene a, p
Mittel	664.2	664.8	664.8	9.1	11.5	9.6	7.1	12.8	8.0	8.4	8.1	92	83	90		3.7		3.4		3.7	7.5	7.6	5.8	129.3	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: 1) ≷0-1 i. N u. 8 8½–10½p 2) 3–4p, ●0 12¹–1⁴², ≷1-2 ringsum 8½p–n 3) T2 a. S 9½–10½, ●0-1 9⁴⁷–9⁵⁴p 4) 6½ª–12½p oft, ≡2 6⁵⁵–7²⁵p, ≷0-1 i. NE 8½–10½p 5) 5³²–6¹⁸, ≷1-2 i. E–NE 7½p–n 6) ●0-2 3⁵⁰–4³⁷p, ≷1-2 a. SE 4½–7, ●0-1 6½p–n

September — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.1	749.3	746.6	9.2	19.0	8.0	4.3	20.1	8.2	8.9	7.5	95	54	93	NW	1	SW	4	S	1	2¹	5¹	0	.	≡¹ fr., ⌓⁻² III [6⁴⁵p
2	42.8	40.4	39.7	12.4	21.2	14.1	7.3	22.6	8.9	9.2	11.3	85	50	95	S	1	SW	6	SW	3	8¹	9¹	10²	.	⌓⁻² I, ●0.1 2⁵p, 2⁴⁰, 3⁴⁰–3⁴⁵, 5²⁰–5⁵⁰,
3	38.5	38.8	45.3	11.8	14.6	9.3	8.5	16.0	8.8	9.5	7.4	86	77	86	WSW	5	SW	6	NW	5	7¹	8¹	8¹	1.8	●0.1 10½ᵃ–4⁴⁰p oft, ●2.1 4⁴⁰–5, ●1 1)
4	48.8	48.6	47.7	7.8	12.6	9.7	5.6	14.1	6.8	8.1	8.6	86	75	96	W	2	W	4	W	2	8¹	9¹●	8¹	6.0	●0 10²⁷–10³²a, ●0.1 1⁵–1¹⁰p, 5³⁰–6⁴⁵p
5	45.5	43.5	42.7	10.2	13.2	11.6	8.8	13.4	8.4	10.0	9.7	91	89	96	W	3	W	5	SW	3	9¹	10²	9¹	0.5	●0.1 9ᵃ–12⁵⁰p, ●2.0 3½–6ᵖ, ●1 9⁵⁰p–n
6	42.9	41.3	36.9	11.1	12.4	11.8	10.1	15.6	9.4	9.7	10.1	95	91	98	W	1	WSW	2	SW	4	9¹	10●²	10●²	9.3	●0.1 9–10½ᵃ oft, ●0.2 12½ᵖ–n oft. ⌓⁰ mtg.
7	**35.2**	40.1	45.0	7.4	13.3	6.4	6.3	13.5	7.2	6.2	6.1	94	54	86	NW	7	NW	6	NW	3	10●²	6²	6¹	**27.3**	●1.2 1³⁵–2²⁰a, ●0.1 6²⁰–7¼ᵃ
8	47.3	47.5	48.2	5.9	11.9	3.8	3.7	12.1	6.6	5.7	5.6	96	55	93	W	2	NW	4	W	1	9¹●	7¹	0	1.5	●0 5–5ᵃ, ●1 9–9¹⁰a, 4ᵖ–p
9	50.3	50.7	50.5	2.8	12.0	4.6	**0.1**	12.1	5.4	6.1	5.9	96	58	94	SW	1	SE	1	SE	1	0	6¹	3¹	0.6	⌊¹ I, ⌊⁻² III
10	49.3	48.0	47.0	3.2	13.0	7.8	0.4	15.6	5.6	7.8	7.5	97	70	94	SE	1	SSW	1	SW	1	6¹	10¹	9²●	.	⌊¹ fr., ●0.1 2²⁵–5ᵖ öfter, ●0 5⁴p–n
11	47.1	47.1	47.7	5.2	15.4	10.4	2.8	15.8	6.4	7.6	8.7	97	59	93	W	1	W	3	W	1	2¹	6¹	7¹	2.4	●0 7½ᵖ u. später
12	50.7	51.7	49.6	9.2	16.0	9.8	7.5	16.1	8.2	7.5	7.9	95	56	87	NNW	2	NW	3	SW	2	9¹	6¹	3¹	.	⌓⁻² I, ◠ 3⁵⁰p, ⌓⁻¹ III, ● n
13	45.8	45.9	48.9	11.7	15.4	9.4	9.2	16.2	9.5	8.6	8.0	94	66	91	NW	4	NW	5	NNW	3	9¹	8¹	2¹	.	⌓⁻¹ III
14	52.1	50.8	51.0	7.4	17.9	10.0	4.8	19.1	7.5	10.5	8.7	98	68	95	WNW	2	NW	5	C		9¹	5¹	0	.	⌓⁻¹ I, III
15	49.7	49.2	49.8	12.3	18.9	12.0	9.4	19.7	9.6	10.3	9.8	91	63	95	W	3	NW	4	NW	4	10¹	4¹	0	.	⌓⁻¹ I, ⌓⁻² III
16	52.6	53.1	54.8	7.3	17.3	7.6	5.6	17.4	7.5	6.7	7.1	99	46	91	W	3	NW	4	NW	2	10¹▬	1¹	0	.	≡¹ fr.–8ᵃ, ⌓⁻² III
17	57.1	**57.2**	56.8	3.5	16.1	4.9	1.3	16.2	5.7	5.7	6.0	97	**42**	94	N	1	NW	1	NE	1	0	1¹	0	.	⌊¹ I, ⌓⁻¹ III
18	55.9	53.9	52.2	2.4	19.2	5.6	0.5	19.4	**5.3**	7.9	6.4	96	48	94	SE	1	SE	2	S	1	0	1¹	0	.	⌊¹ I, ⌓⁻² III
19	50.7	50.0	50.3	3.1	23.7	10.0	1.8	23.9	5.4	11.7	8.7	95	54	95	SE	1	S	2	SSE	1	0	0	1¹	.	⌊¹ I, ⌓⁻² III
20	51.2	50.7	50.9	6.8	25.2	14.6	6.5	**25.3**	7.3	11.3	11.8	98	48	96	SE	1	SW	2	NNW	3	1¹	3¹	10¹	.	⌓⁻² I, ⌅⁻² a. WSW 6–10½ᵖ, ●0 7½,
21	52.3	52.8	52.5	10.7	16.1	12.0	10.4	17.6	9.0	8.5	9.1	94	62	88	W	3	NW	4	SW	2	4¹	7¹	10¹●	7.3	[●1 7½, ●2.0 7⁵⁰–8½ᵖ, n ●0 8⁵⁵–9½ᵖ
22	51.6	51.3	51.2	12.2	17.7	14.7	11.6	18.6	10.0	9.5	10.7	95	63	86	W	3	W	5	SW	2	10²	8¹	10²	0.1	●0 7½–8ᵃ, 8⁴⁰p–n
23	52.4	53.1	52.8	12.0	16.2	9.7	9.6	17.7	9.7	9.2	8.5	94	67	95	NW	2	NW	2	S	2	2¹	7¹	2¹	0.9	⌓⁻² I, III
24	52.2	49.8	48.2	11.0	22.2	13.1	9.1	22.3	9.5	11.4	9.8	97	57	88	SSE	1	S	3	S	2	10¹▬	2¹	0	.	≡¹ fr.–8ᵃ, ≡⁰ 8–9½ᵃ
25	45.3	44.1	43.1	10.4	22.6	16.4	9.1	22.8	8.7	11.3	10.0	93	56	79	S	3	S	3	S	2	6¹	4¹	4¹	.	⌓⁻² I, ●0 6–6⁵p
26	44.7	45.9	45.1	12.6	15.5	10.1	9.5	17.4	10.6	7.8	8.1	98	59	88	SW	3	SW	6	SW	5	10¹●	7¹	0	.	●0 6½–7ᵃ
27	49.2	49.9	47.8	7.9	15.4	8.2	7.4	15.6	7.4	6.3	7.1	93	48	88	W	2	SW	3	S	2	3¹	4¹	0	.	⌓⁻¹ I, III
28	44.4	43.7	43.0	9.2	21.7	15.4	6.9	21.8	8.1	10.5	**12.5**	93	54	96	S	2	SW	3	SE	2	6¹	4¹	10³●	.	⌓⁻² I, ●0 5½–6¹⁰p, 7½–9½ᵖ, ⌅¹ i. SW u.
29	41.9	44.8	48.2	15.3	18.2	8.7	8.4	18.3	**12.5**	8.9	8.2	97	58	98	SW	3	W	5	W	2	10¹	4¹	2¹	1.4	●0 7⁵⁰–8⁴⁰a [E 8½–11½p
30	50.7	50.5	49.0	5.6	16.3	10.1	4.3	16.5	6.7	10.4	8.6	99	75	94	SE	2	SE	3	SE	3	10²▬	4¹	0	0.1	≡¹ fr., I, ⌓⁻² III
Mittel	748.3	748.1	748.1	8.6	17.0	10.0	6.4	17.8	8.0	8.8	8.5	94	61	92		2.2		3.6		2.2	6.3	5.5	4.1	59.2	

1) 5^{20}–5^{25}, 5^{40}–$6\frac{1}{2}^{p}$

September — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	764.7	762.6	759.1	11.7	18.1	12.9	8.3	18.9	10.0	10.1	9.7	98	65	88	SW	2	WSW	5	C		7¹	3¹	4⁰	.	⌓⁻² n, abd.
2	54.7	53.4	52.8	15.4	15.9	14.1	12.9	20.5	10.5	12.7	11.0	81	94	93	SSW	5	SW	4	SSW	1	9²●	9¹●	10¹	0.1	●0 12½ᵃ, 3½ᵃ, a, ●1 1–2ᵖ, ●0.1 p
3	50.6	53.7	62.0	13.2	12.9	9.3	9.3	16.1	9.7	10.4	7.9	87	95	91	WNW	5	NNW	7	W	6	8²●	10²●	10²●	4.1	⌅⁰ i. NW 12½ᵃ, ●1.2 3½ᵃ–n oft
4	62.6	62.5	60.5	8.9	13.3	12.5	6.5	17.2	8.2	9.5	10.3	96	85	96	WNW	2	WNW	3	WNW	2	9²	9²	4²	8.8	●1.2 sch. n, ●0.1 a, p, ●1.2 p, n
5	58.3	56.8	56.2	12.2	13.4	11.7	11.7	14.0	10.2	10.5	10.0	97	93	98	SW	6	WNW	5	WNW	1	10¹●	9²●	6²	19.0	●2.1 n–p, ●0.1 abd., n, ∈ abd.
6	56.4	54.0	**48.5**	10.6	14.1	13.3	8.6	17.2	9.4	10.4	10.6	99	87	94	WSW	2	WSW	3	WSW	4	9¹▬	10¹●	10²●	**22.8**	≡⁰ fr., ●0 n, 12½ᵖ, ●1 p, ●2 abd., n
7	50.4	56.9	60.4	9.1	14.2	7.2	7.2	14.5	7.6	7.2	6.6	89	60	87	NNW	7	NNW	7	C		8²●	5²	1¹	13.3	●0.2 n, 3²⁰–9½ᵃ, a u. p oft, ⌅ᵂa, ⌓⁻² abd.
8	61.7	62.3	62.9	8.4	15.5	6.5	6.3	16.0	7.1	7.2	6.6	87	55	91	NW	3	NW	4	C		6¹	6¹	1¹	5.6	●0 n zuweilen, 9½ᵃ, ⌓⁻² abd.
9	65.0	65.1	64.8	6.0	14.6	7.5	**3.4**	15.7	**6.4**	7.4	7.2	91	59	93	NNE	1	E	2	C		7¹	9¹	1⁰	.	⌊⁰ n, ⌓⁻² n, abd., ∈⁰ abd.
10	63.1	62.2	61.5	6.1	12.5	9.6	4.6	13.5	**6.4**	7.6	8.1	91	71	91	ENE	2	SW	1	SW	1	10¹	10¹●	9¹	.	⌓⁻¹ n, abd., ● a u. p zuweilen, ≡⁰ abd.
11	61.0	60.9	61.9	7.1	13.9	9.9	5.6	14.9	7.4	9.4	9.1	99	80	100	SW	3	SW	4	C		2¹	9¹	5¹	.	⌓⁻¹ n, ≡⁰ fr., ●0 1ᵖ–n zuweilen, ⌓⁻²
12	65.5	66.0	63.6	7.1	16.4	12.8	5.8	18.7	7.5	9.5	9.3	100	69	86	C		W	4	W	3	1⁰	5¹	9¹	0.5	●0 n zuweilen, ⌓⁻² n, abd., ∈ abd. [abd.
13	60.5	62.0	64.5	13.5	16.4	11.3	11.3	16.9	10.2	9.9	8.6	89	71	87	NW	4	NW	6	NW	3	10¹	9¹	1⁰	.	⌓⁻² n, abd., ∈ n
14	66.3	65.9	65.9	10.4	21.1	14.0	6.7	22.0	9.2	13.8	10.8	98	74	92	NNW	2	WNW	4	WSW	5	9¹	1⁰	10²	.	⌓⁻² n
15	63.6	64.0	65.0	14.3	17.3	12.1	12.1	18.5	11.6	11.7	9.9	96	80	95	WSW	4	W	5	W	2	9¹	5¹	0	.	⌓⁰ n, ⌓⁻² abd.
16	67.3	68.3	70.0	10.7	19.9	8.7	7.3	20.0	9.6	10.4	8.3	100	60	99	C		WNW	4	C		10¹▬	2¹	0	.	≡⁻² fr., ⌓⁻² n, abd.
17	**71.6**	71.2	70.3	5.2	19.9	10.3	4.6	20.0	6.6	9.3	7.3	100	54	78	C		SE	1	C		2⁰	1⁰	0	.	⌓⁻² n, abd.
18	68.9	66.2	64.8	6.7	22.8	12.5	5.6	22.9	6.5	10.2	8.5	88	**49**	79	SE	3	SE	3	SE	1	1⁰	1⁰	0	.	⌓⁻² n, abd.
19	63.3	62.6	63.3	7.7	25.7	15.1	7.0	**25.9**	7.2	**14.6**	12.2	91	60	96	SE	2	SSE	1	C		1⁰	0	0	.	⌓⁻² n, abd., ≡⁰ abd.
20	64.3	64.5	66.1	12.1	20.1	13.9	11.1	22.4	10.4	13.0	11.1	99	74	95	S	1	WSW	3	WSW	1	8¹▬	9⁰	10²	.	≡⁰ n, fr., ⌓⁻² n, ●0 6–8½ᵖ, III
21	66.8	67.0	65.9	9.9	16.2	14.4	8.2	17.3	9.0	10.2	10.7	99	74	88	WSW	2	WNW	5	WSW	3	8¹	9¹	9¹	1.2	⌓⁻² n, ●0 4ᵖ, ⌓⁻¹ abd., ●0 9½ᵖ–n
22	64.7	64.6	64.5	13.2	16.1	15.1	12.9	16.7	9.7	12.0	12.1	87	88	94	SSW	4	WSW	4	WSW	2	10¹	10²	10²	1.4	●0.1 n–3½ᵃ, ●0 a u. p zuweilen, ●0.1
23	66.5	66.6	65.9	10.2	18.8	14.2	9.8	19.5	9.2	10.7	11.5	99	66	96	WSW	2	WSW	4	C		6¹	4¹	1⁰	0.5	⌓⁻² n, abd. [6½–8½ᵖ, III
24	64.6	61.3	59.5	12.7	24.5	16.9	10.6	25.0	10.9	13.1	10.1	100	57	71	SSW	2	SSW	4	SSE	4	8¹▬	1⁰	0	.	⌓⁻² n, ≡⁰ früh
25	56.9	56.5	55.0	13.2	19.3	16.9	12.1	21.4	9.6	13.6	13.4	86	82	94	SSE	3	WSW	1	SSE	1	7¹	8¹	10¹●	.	⌓⁻¹ n, ⌅⁰ a. SSW 12½–1½ᵖ, ●0.1 1)
26	58.1	58.4	57.4	13.3	14.9	13.5	12.4	17.2	10.2	9.0	8.4	90	71	73	WSW	4	SSW	5	WSW	7	9¹	7¹	10²●	4.5	●0.2 sch. 12½–3½ᵃ, ●tr. 8½ᵖ, n
27	62.4	62.3	59.2	7.9	16.9	10.8	7.4	16.9	6.5	8.6	8.0	82	61	83	WSW	3	SSW	4	C		2¹	5⁰	1⁰	0.3	●1 sch. 12⁵–1½ᵃ, ⌓⁻² n, abd.
28	56.1	56.6	55.2	10.8	18.7	15.9	10.4	20.6	9.2	11.6	12.6	95	72	93	S	3	WSW	2	SSE	1	1⁰▬	7¹	9¹	.	⌓⁻¹ n, ≡⁰ fr., ●0 abd., T⁰ a. NW 2)
29	54.9	58.7	62.3	15.4	17.0	10.2	10.2	17.3	11.6	10.8	9.0	89	75	97	WSW	5	WNW	6	C		8¹	5¹	4¹	9.0	●0 n, a, ≡⁰ abd., ⌓⁻² abd.
30	64.2	63.1	61.1	8.0	18.5	11.9	8.0	18.7	8.0	11.6	9.9	100	73	96	SE	2	SE	5	ENE	1	10¹▬	3⁰	1⁰	.	⌓⁻² n, ≡⁻¹ n, fr., ⌓⁻² abd., ⌅11½ᵖ–a
Mittel	761.8	761.9	761.7	10.4	17.3	12.2	8.6	18.5	8.9	10.5	9.6	93	72	90		2.8		3.9		1.6	6.8	6.0	4.9	91.1	

1) $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^{p}$ oft, ●0 p, ●2 8^{35}p, ⌓⁰ abd., ●0 n 2) $11\frac{1}{2}^{p}$–12^{4}ᵃ, ●2 11^{34}–12^{p}

September — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.4	759.1	756.9	9.7	23.1	17.7	7.0	23.4	7.8	9.1	9.8	87	43	65	WNW 2	SW 6	SW 4	8^1_-	5^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ früh
2	52.6	52.0	52.2	16.8	17.3	13.6	13.6	18.6	9.7	12.4	10.5	68	85	92	SW 4	SW 5	SW 4	8^0	10^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ 8^{30}–8^{40}a, 10^a, 11^{55}a–1^{20}p, p öfter
3	51.7	56.8	61.9	12.0	14.9	10.2	10.2	15.8	9.1	6.4	7.6	88	51	82	SW 6	W 4	W 3	10^1	8^1	1^1	1.1	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0-1}$ 7^8–7^{55}a, a öfter, ≡ 9–$10^{\frac{1}{2}}$a
4	62.0	61.2	61.0	8.6	17.0	13.1	5.8	17.7	6.7	7.2	7.5	81	50	67	SW 3	W 5	W 3	10^1	10^1	9^1	1.7	$\bigcirc^{0-1}$ 7^5–7^{10}a, a öfter
5	59.0	57.4	57.0	11.3	16.2	12.9	8.9	16.9	8.5	9.0	9.7	85	65	88	W 4	W 6	W 6	10^1	9^1	10^1	0.2	$\bigcirc^0$ 3–3^{10}p, $5^{\frac{1}{2}}$–6^p
6	55.0	53.2	**50.6**	12.1	15.0	13.6	11.5	15.8	9.8	10.8	10.5	94	85	92	WSW 4	WSW 6	WSW 6	10^1	9^1	10^1	1.3	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^{0-1}$ a u. p öfter, ≡ öfter
7	52.5	57.5	59.6	10.0	12.5	7.7	7.7	14.3	7.6	6.2	6.6	83	58	85	W 6	NW 5	NW 2	5^1	7^1	6^1	5.6	$\bigcirc$ n
8	60.3	59.2	59.1	5.0	14.6	8.6	**1.9**	15.4	5.6	5.7	6.5	86	46	78	WSW 1	NE 3	NE 2	1^0	3^1	8^1	.	$\equiv^0$ $\bigcirc^1$ früh
9	60.4	59.7	59.4	7.6	16.1	12.2	6.0	16.3	5.7	**5.4**	6.5	73	40	62	ENE 4	E 4	E 2	5^1	6^1	6^1	.	
10	58.3	57.9	58.4	9.2	10.2	9.2	8.5	12.4	7.2	8.7	8.3	83	94	96	E 2	E 2	N 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	8^1	1.0	$\bigcirc^0$ n, 7^{10}a–$2^{\frac{1}{2}}$p, p öfter, ⊖ $9^{\frac{1}{2}}$p
11	58.6	58.5	59.7	7.0	14.2	9.7	6.0	14.2	7.4	10.3	8.3	99	86	94	C	WSW 2	NW 2	10^1_-	10^1	4^1	1.3	$\bigcirc^0$ n, $\equiv^0$ fr., $\bigcirc^0$ tagsüber öfter
12	63.2	64.3	62.7	9.0	17.8	11.4	7.2	18.1	7.8	7.7	7.7	92	51	77	W 2	W 5	W 2	0	3^1	6^1	0.4	$\bigcirc^2$ früh
13	60.1	60.6	62.3	12.7	16.6	15.2	9.7	17.2	10.4	10.8	10.9	96	76	85	WSW 5	W 6	NW 4	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	0.1	$\bigcirc^0$ fr.–7^5a, tagsüber öfter
14	64.8	64.6	64.5	11.2	22.1	14.6	10.8	22.4	9.8	10.7	10.1	99	54	82	W 2	W 4	W 4	10^1_-	2^1	10^1	.	$\equiv^1$ $\bigcirc^1$ früh
15	63.6	62.8	63.2	11.0	19.2	13.4	10.9	20.6	9.2	9.2	9.6	94	55	85	WSW 4	W 5	W 2	10^1	1^0	1^1	.	
16	65.3	65.4	65.9	11.4	19.0	11.6	10.3	19.7	9.7	10.1	9.2	97	62	91	N 1	E 1	SW 2	10^1_-	0	0	.	$\equiv^0$ $\bigcirc^0$ früh
17	**67.3**	66.4	65.3	7.9	21.7	11.8	6.2	21.7	7.4	7.6	7.2	93	40	71	NE 2	NE 4	NE 2	0_-	0	0	.	$\equiv^1$ $\bigcirc^1$ früh
18	63.3	60.4	59.6	8.5	25.6	15.2	6.4	**25.6**	6.0	8.0	7.8	73	**33**	60	E 4	SE 5	SE 2	0	0	0	.	$\bigcirc^1$ früh
19	59.5	59.1	60.1	10.0	24.9	15.1	8.9	24.9	8.0	10.2	11.0	87	44	86	C	SW 4	NW 2	6^0	0	3^1_-	.	$\bigcirc^0$ fr., $\equiv^0$ $8^{\frac{1}{2}}$p–n
20	61.6	62.5	64.9	12.1	19.5	10.6	10.6	21.7	9.5	12.3	8.4	91	73	90	W 1	NW 4	W 2	5^0_-	9^1	1^1	.	$\equiv^0$ $\bigcirc^1$ fr., $\bigcirc^{0-1}$ 2^5–2^{35}p, p öfter
21	66.0	65.1	64.9	7.2	17.6	11.9	5.7	18.2	7.0	8.0	8.3	93	53	80	W 2	WSW 5	W 2	8^1	7^1	0	0.9	$\bigcirc^1$ früh
22	64.0	62.8	62.9	8.8	20.1	16.8	7.4	20.3	7.3	9.4	9.8	87	54	69	WSW 4	WSW 6	WSW 4	2^9	9^1	9^1	.	$\bigcirc^2$ früh
23	64.0	64.0	63.2	15.1	18.0	16.0	14.8	18.3	11.4	13.4	12.8	89	87	95	WSW 1	SW 2	SW 1	10^1	10^1	9^1	.	$\bigcirc^0$ 7^{35}–10^{50}a, $\equiv^{0-1}$ 9–11^a, $\bigcirc^0$ p öfter
24	60.5	57.6	55.9	13.0	25.0	17.2	11.1	25.3	9.8	8.6	8.4	89	36	57	SW 2	SW 5	SW 3	0	0	1^1	0.8	$\bigcirc^1$ früh
25	54.2	53.3	52.9	13.4	22.2	19.1	11.3	23.5	8.8	12.4	12.7	77	63	77	SW 4	SW 6	SW 2	7^1	2^0	3^1	.	$\bigcirc^0$ $11^{\frac{1}{2}}$–11^{25}a
26	57.3	56.8	57.3	12.0	15.5	12.8	11.8	19.1	9.8	8.1	7.7	95	61	70	W 2	W 5	SW 4	10^1	6^1	10^1	**10.2**	$\bigcirc$ n, ≡ $2^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{2}}$p
27	60.6	58.4	55.5	7.4	17.2	12.3	6.6	17.7	7.1	7.8	8.1	93	54	77	SW 2	S 6	SE 1	3^0	1^0	2^0	.	$\bigcirc^1$ früh
28	54.1	53.7	52.3	11.1	19.9	17.0	7.9	20.1	9.6	11.9	**13.5**	98	69	94	C	S 4	W 2	2^0	8^1	5^1	.	$\bigcirc^1$ fr., $\bigcirc$ tr. 6^{25}p
29	54.6	56.5	59.2	13.5	19.1	10.4	10.4	19.1	10.3	9.4	8.9	90	57	93	W 4	WSW 5	N 1	0	5^1	1^1	0.4	$\bigcirc$ n
30	60.0	57.6	55.4	4.2	20.0	15.2	3.7	20.5	6.0	10.4	11.3	97	59	88	N 1	E 5	C	0_-	1^0	2^1	.	$\equiv^1$ $\bigcirc^1$ früh
Mittel	759.9	759.5	759.5	10.3	18.4	13.2	8.6	19.2	8.3	9.2	9.2	89	59	81	2.6	4.5	2.6	6.0	5.4	5.2	25.0	

September — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	756.4	753.6	751.0	11.2	20.2	16.7	3.2	22.4	8.7	11.4	11.2	88	65	79	W 1	W 2	W 1	9^1	10^1	8^1	.	
2	46.7	46.3	46.5	13.9	19.4	12.6	12.6	20.0	11.8	10.7	9.1	100	64	85	SW 4	W 2	SW 3	10^1	7^1	3^1	0.6	$\bigcirc^0$ früh
3	48.1	54.7	57.1	11.5	11.5	7.7	7.6	13.4	9.1	7.9	6.7	91	78	86	NW 4	NW 5	NW 1	$10^1_{\bullet}$	9^1	0	1.8	$\bigcirc^0$ fr.–7^a
4	57.0	56.9	55.5	11.2	14.7	10.9	5.5	15.7	8.4	10.0	8.7	85	81	90	W 2	W 3	SW 3	7^1	7^1	10^1	.	$\bigcirc$ tr. a öfter, $\bigcirc$ sch. 1^p, p öfter
5	54.6	52.7	51.8	11.1	13.4	12.4	10.4	14.6	9.7	10.5	10.1	99	93	95	W 3	W 4	W 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	1.2	$\bigcirc^0$ fr.–4^p öfter
6	49.6	47.8	**45.8**	12.0	14.7	12.5	11.6	14.7	10.2	11.1	10.5	98	89	98	SW 1	SW 2	W 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	3.4	$\bigcirc^0$ fr.–$9^{\frac{1}{2}}$a, $\bigcirc$ sch. p öfter
7	49.6	53.7	55.0	9.1	12.2	4.8	4.8	13.9	7.7	*5.5*	6.4	91	*52*	100	NW 2	NW 3	NW 1	4^1	10^1	2^1	7.8	$\bigcirc^0$ n
8	54.9	53.8	54.0	3.4	16.1	8.3	**0.9**	18.4	**5.7**	6.6	7.6	98	49	93	NW 1	NW 2	NW 1	0	6^1	2^1	.	$\llcorner^1$ n
9	54.5	54.7	54.3	9.0	15.4	11.3	7.0	15.7	7.7	6.8	8.3	91	52	83	SE 3	SE 2	NE 1	8^1	5^1	10^1	.	
10	52.9	53.0	53.4	9.9	13.9	10.2	9.5	15.2	7.8	9.1	8.8	86	77	95	SW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	.	
11	52.5	54.1	55.9	10.9	16.1	9.8	9.8	16.9	9.7	10.5	8.8	100	77	98	SW 1	NW 4	NW 1	10^1	6^1	0	0.9	$\bigcirc^0$ n, fr., $\bigcirc$ sch. $6^{\frac{1}{2}}$p
12	59.4	59.7	58.3	6.3	17.7	11.6	4.2	18.8	6.9	7.9	8.3	98	53	82	NW 1	W 3	NW 1	0	3^1	5^1	0.3	$\bigcirc^2$ n
13	56.1	57.1	58.5	13.5	15.7	12.0	10.9	17.1	11.0	11.2	10.2	96	84	98	NW 3	NW 3	W 1	10^1	10^1	5^1	0.7	$\bigcirc^0$ n, fr., a öfter
14	60.5	**61.3**	60.1	13.3	16.1	11.3	10.5	19.0	11.4	10.8	9.1	100	79	92	NW 2	NW 3	NW 1	10^1	9^1	0	0.2	$\equiv^0$ fr., $\bigcirc^2$ n
15	59.0	58.9	58.9	10.5	19.1	10.9	8.9	19.6	9.5	10.2	9.3	100	62	97	W 2	W 3	W 1	10^1_-	0	0	.	$\equiv^1$ fr.–8^a
16	59.6	60.6	60.6	10.9	21.7	12.9	7.8	23.3	9.7	11.7	10.2	100	61	93	W 1	SW 1	SW 1	10^1_-	0	2^1	.	$\equiv^1$ fr.–10^a
17	60.8	60.2	59.0	11.3	23.3	14.9	8.1	23.9	8.4	7.8	7.3	84	36	58	SW 2	S 2	SE 4	0	0	0	0.1	$\bigcirc^2$ n
18	56.3	54.2	53.4	12.0	24.9	13.9	9.6	**25.8**	6.0	8.3	9.2	57	**35**	78	SE 2	S 4	SW 1	0	3^1	0	.	
19	53.5	53.9	55.2	13.2	24.9	13.1	9.7	25.7	10.9	11.4	10.2	97	49	91	SW 1	SW 3	W 1	5^1	0	0	.	
20	56.8	58.9	60.2	15.0	15.9	8.2	8.2	16.0	12.7	8.3	7.9	100	61	98	SW 2	W 4	W 1	10^1	3^1	0	.	$\bigcirc$ sch. 7^{20}a, $\bigcirc^0$ $9^{\frac{1}{2}}$–11^a
21	60.5	59.8	59.2	9.1	15.9	11.3	6.3	16.5	7.6	8.4	8.4	89	62	84	SW 3	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	2.6	
22	57.8	57.1	58.2	11.1	21.0	13.9	9.4	21.3	8.5	10.3	10.5	86	56	90	SW 2	W 5	W 3	10^1	7^1	$10^1_{\bullet}$	.	
23	58.5	58.3	57.5	14.1	20.0	14.1	13.7	20.9	11.8	12.4	11.7	99	72	98	SW 2	SW 3	SW 1	8^1_-	8^1	3^1	0.2	≡ fr.–8^a
24	54.3	51.1	48.9	12.9	24.1	16.1	11.8	24.4	9.8	9.0	8.4	89	40	61	SW 1	SW 4	SW 2	0	0	0	.	
25	47.9	47.6	49.1	14.3	19.0	13.1	13.1	19.4	10.6	**13.7**	11.1	88	84	99	SW 3	SW 2	SW 2	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	$\bigcirc^0$ n, 8^a, $\bigcirc$ sch. $3^{\frac{1}{2}}$p, $\bigcirc^1$ $6^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$p
26	51.5	50.1	52.1	9.0	15.0	10.0	7.9	15.4	7.7	7.5	8.2	91	59	89	SW 3	SW 6	SW 6	5^1	3^1	5^1	7.3	
27	54.2	51.0	48.7	8.0	17.0	12.9	5.7	18.5	7.2	7.6	*9.0*	90	53	*82*	SW 2	SW 5	SW 3	9^1	8^1	3^1	.	
28	48.0	47.5	46.3	10.1	19.1	15.0	9.4	20.2	8.4	11.6	12.6	91	71	99	SW 2	SW 3	SW 3	2^1	8^1	8^1	.	$\swarrow^1$ a. SW $5^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$p, $\bigcirc^2$ 6–$6^{\frac{1}{2}}$p
29	49.7	52.1	53.6	11.3	15.2	10.0	10.0	15.8	9.6	9.8	9.0	97	76	99	SW 3	SW 2	SW 2	10^1	7^1	3^1	**12.1**	
30	53.6	51.1	49.5	10.0	19.9	16.0	7.2	20.0	8.3	10.0	12.5	91	57	92	S 2	S 4	S 1	5^1	5^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ 8^{38}–8^{25}p, $\swarrow^0$ a. S $7^{\frac{1}{2}}$–9^p
Mittel	754.5	754.4	754.3	11.0	17.8	11.9	8.5	18.8	9.1	9.6	9.3	92	64	89	2.1	3.1	1.9	7.1	6.1	4.6	39.3	

September — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.6	756.9	754.6	9.9	22.0	17.6	5.3	23.4	7.6	9.2	9.3	83	47	62	WSW 2	W 5	S 3	4¹	10¹	10¹	.	◺¹ früh
2	50.7	**50.1**	51.2	13.7	18.9	13.5	13.3	20.4	11.4	8.0	9.5	98	49	83	S 4	W 5	W 5	10¹	9¹	8¹	0.2	●⁰ 4ª, 5, ●⁰·¹ 5²⁰–6, 8–9½ª, ●¹ 4⁴⁰p,
3	52.5	57.9	61.5	11.5	15.1	7.9	6.3	16.4	9.4	**5.1**	6.8	93	**40**	86	WSW 6	WNW 6	W 3	9¹	2¹	1¹	1.6	●⁰·¹ 4½–4¾ª, 6–6³⁵a [5–5⁷⁵p
4	61.3	61.1	59.9	10.1	15.3	12.5	6.3	15.5	7.9	6.8	9.3	86	53	87	WSW 4	WNW 5	WSW 3	9¹	9¹	9¹	.	●⁰ 11–11½p
5	58.5	57.0	56.3	11.5	16.6	13.5	9.8	17.1	9.5	*8.8*	8.1	95	*63*	71	WSW 4	W 6	WSW 4	10¹	10¹	10¹	.	●⁰ 6²⁰p
6	53.9	52.5	50.6	11.7	15.1	14.8	11.2	15.3	8.3	10.0	9.8	81	78	80	SW 3	WSW 6	W 6	10¹●	10¹	9¹	.	●⁰·¹ 6½–10½ª, 4½p, 6–6³⁵p
7	53.1	56.9	58.4	10.0	16.3	6.8	6.8	16.3	8.2	5.5	6.7	89	**40**	91	W 5	WNW 4	WNW 2	1¹	5¹	4¹	4.7	●⁰·¹ 1–3ª
8	57.7	57.0	56.6	6.6	11.7	10.3	**4.3**	11.9	6.0	6.2	6.8	83	61	73	WNW 1	ENE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	◺⁰ früh
9	56.9	56.8	*56.8*	9.6	15.3	10.0	9.3	16.9	6.6	7.6	8.0	74	59	87	N 3	NE 4	ENE 1	10¹	9¹	9¹	.	
10	*55.2*	*55.7*	*56.4*	10.0	14.9	11.7	7.8	17.4	8.7	8.6	8.5	95	68	84	ENE 1	SW 2	SSW 1	10¹	8¹	10¹	.	
11	56.0	57.9	58.6	11.1	14.9	11.3	10.3	18.4	9.6	8.8	8.7	98	70	88	SSW 2	W 4	SW 1	10¹	9¹	7¹	1.1	●⁰ 2–5ª, 9²⁰–10ª
12	62.4	63.9	62.7	5.6	18.7	12.5	4.8	19.9	6.8	8.9	8.8	100	56	82	SW 2	SW 2	SW 3	0▬	5¹	3⁰	.	◺¹〓¹ früh
13	60.6	61.2	62.7	12.7	15.7	15.1	10.7	19.0	10.9	10.7	11.4	100	81	89	SW 3	SW 4	SW 3	5●	10¹	8¹	0.3	●⁰ 3½–9ª öfter
14	64.5	**65.5**	65.0	12.3	15.5	12.5	10.3	16.7	10.7	12.0	9.8	100	91	91	SW 3	SW 4	SW 4	10¹▬	10¹	10¹	0.3	〓¹ fr., ●⁰ 6½–9½ª öfter
15	63.0	62.9	62.8	10.9	21.3	11.9	6.3	22.4	9.7	11.6	8.9	100	62	86	SW 2	SW 3	SW 1	10¹▬	0	0	.	〓² früh
16	63.3	63.6	63.7	6.8	24.7	12.7	4.8	24.9	7.4	14.0	9.9	100	61	91	SW 1	SW 1	E 1	0	0	0	.	◺¹ früh
17	63.8	62.7	62.0	9.6	26.5	15.3	7.8	26.5	8.0	14.3	9.4	89	56	72	ENE 1	ENE 3	ENE 2	0	0	0	.	◺¹ früh
18	59.1	57.3	57.1	10.3	26.5	17.5	8.5	**26.7**	7.8	15.6	12.2	83	61	82	NE 1	SE 2	SE 1	5⁰	3⁰	0	.	
19	57.5	57.7	58.7	13.9	24.3	14.7	13.9	25.1	11.8	15.6	11.9	100	69	96	E 1	S 3	SW 1	7¹▬	5¹	0	.	●⁰ 5⁵⁵–6ª, 〓⁰ früh
20	60.7	62.9	64.7	13.1	14.9	9.6	9.6	18.2	11.2	10.9	8.4	100	87	95	W 1	SW 3	SW 1	10¹▬	10¹	0	.	〓¹ fr., ●⁰·¹ 9–11ª, 11⁵⁵–12½p
21	65.2	64.9	64.9	6.0	17.5	8.8	4.8	19.2	7.0	*7.8*	7.8	100	*52*	92	SW 1	SW 1	SW 1	9⁰	6⁰	0	2.3	◺¹ früh
22	64.6	62.5	62.6	6.6	20.1	16.3	5.8	21.4	7.3	*9.7*	11.5	100	*55*	83	SE 1	SSW 3	S 2	6⁰▬	9¹	10¹	.	◺¹〓⁰ früh
23	62.8	62.8	61.4	14.7	20.5	13.7	13.7	21.9	11.1	13.7	11.1	89	76	96	WSW 1	S 3	E 1	10¹▬	10¹	0	.	〓¹ früh
24	57.5	54.8	52.9	10.5	26.3	17.1	9.8	26.4	9.2	*12.4*	11.3	98	*49*	78	ENE 1	SSE 3	SSE 1	0	1⁰	6¹	.	◺¹ fr., ◹¹ i. NW 9½–12p
25	51.6	51.7	53.2	15.3	22.5	14.7	13.3	23.3	11.3	16.0	11.9	87	79	96	SSE 2	S 4	SW 2	10¹	10¹	10¹●	.	◹¹ i. NW 12–1½ª, ●⁰ 7²⁰, 9ª, 4²⁰p, 5½,
26	54.7	56.0	57.3	9.0	16.1	12.9	8.8	16.4	8.6	9.9	9.3	100	73	85	S 3	SSW 5	SSE 5	8⁰	4¹	10¹	**5.7**	●¹ 12–12½ª [●¹ 6²⁰–7¹³, 8¹⁰–12p
27	58.4	*55.3*	53.0	7.0	20.5	11.5	6.6	20.7	7.5	*10.1*	9.4	100	*56*	93	SSE 2	ESE 4	SE 2	8▬	1⁰	0	.	◺¹〓¹ früh
28	52.0	51.5	50.7	9.6	21.1	16.5	9.1	21.9	8.9	15.2	11.9	100	82	85	SE 2	SE 3	SE 3	6▬	5¹	5¹	.	◺¹〓¹ fr., ●⁰ 11²⁰–11³⁰a, ◹¹ i. E, [1])
29	53.5	55.5	57.2	10.5	18.1	11.1	9.6	18.9	9.5	11.5	9.4	100	75	95	SSW 1	SW 1	SW 1	0▬	5¹	0	.	◺¹〓¹ fr., ●⁰ 2–3ª
30	56.3	54.2	53.2	9.2	23.3	15.1	9.2	23.5	8.7	**16.2**	12.8	100	77	100	ENE 1	E 2	SW 1	2⁰	9⁰	0	.	◺¹ fr., ●⁰ 2²⁰–2³⁰p, ●¹ 3²⁰–3¾, [2])
Mittel	758.3	758.2	758.2	10.3	19.0	13.0	8.6	20.1	8.9	10 7	9.6	94	64	86		2.2	3.4	2.2	6.6	6.5	5.0	16.2	

[1]) N u. W 7½–10p, ●⁰ 10¾–11p
[2]) ◥¹ a. SW 5–11, ●¹ 5³⁵–7²⁰p

September — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	760.6	757.4	755.6	9.9	22.9	17.4	6.5	23.4	7.7	8.7	10.3	84	42	69	NW 1	W 6	W 4	1⁰	8⁰	10⁰	.	
2	52.0	50.8	51.4	15.4	18.7	16.4	15.4	19.0	10.0	11.7	8.0	77	73	58	W 2	SW 6	SW 5	9⁰	9⁰	10⁰	.	●⁰ 10²⁰–10³⁵a
3	52.1	56.9	61.4	12.1	14.4	10.2	10.2	16.5	8.9	**5.1**	6.2	85	42	67	SW 5	SW 8	W 5	10¹	4⁰	1⁰	.	●⁰ 6ª, 7¹⁷–7³²a, SW ▁▁ a, p
4	61.7	60.8	60.5	9.0	15.9	13.0	6.2	17.0	6.5	6.3	7.3	76	47	66	W 3	W 6	W 2	2⁰	**3⁰**	7⁰	.	
5	59.0	57.3	56.5	10.9	17.0	13.6	9.5	18.0	8.1	8.1	9.1	85	56	79	W 5	SW 5	SW 2	9⁰	9⁰	9⁰	.	●⁰ 5¹⁷–5²⁰p, 8–9p
6	54.3	52.8	**50.6**	11.6	14.9	13.9	11.1	15.9	9.7	10.1	10.7	96	81	92	SW 2	W 6	W 8	10⁰	9⁰	9¹	0.9	●⁰ n, 7¹⁰a–1ᵖ öfter, III–9½p
7	52.3	56.2	58.1	10.9	13.9	10.1	10.1	14.6	8.1	7.5	5.8	85	64	63	W 7	NW 6	W 3	2⁰	2⁰	7⁰	1.2	
8	58.5	57.2	56.8	6.1	13.9	12.0	**3.7**	14.3	6.0	6.0	6.8	86	51	65	C	E 1	E 2	2⁰	10⁰	10⁰	.	
9	56.4	57.2	57.3	10.9	12.7	11.6	10.7	12.8	7.0	7.4	8.1	71	68	80	SW 3	SW 2	SW 1	10⁰	9¹	9¹	.	◹¹ von 9²⁵a an a öfter
10	56.1	56.0	56.8	11.4	14.3	11.4	10.1	14.5	8.7	9.3	9.6	87	77	96	C	NW 2	W 1	10¹	10¹	10¹	1.1	●⁰ a öfter, 2¹⁰–3½p
11	56.5	57.2	58.4	9.3	13.4	11.3	8.6	14.7	8.6	9.9	8.5	99	87	85	C	NW 4	NW 3	10⁰●	10¹	2⁰	0.4	●¹·⁰ 11–11½ª, ●¹ 2⁵⁵–4p, ◠ 6⁸–6¹⁶p
12	61.9	62.4	62.3	7.4	16.9	12.4	6.5	17.3	6.9	7.6	8.8	90	54	83	N 3	NW 2	NW 2	1⁰▬	3¹	1⁰	3.9	〓¹ fr.–9ª
13	61.1	60.5	61.6	11.6	13.9	14.2	10.0	15.7	9.8	10.4	11.2	87	88	94	W 2	W 6	W 1	10⁰▬	10⁰	1⁰	.	●⁰ 7–9ª, W ▁▁ a, p
14	63.6	64.5	64.1	12.2	17.5	13.9	12.1	17.9	10.6	11.3	8.4	100	76	84	NW 2	SW 6	SW 5	10¹▬	1⁰	9⁰	0.5	〓²·¹ fr.–11ª, SW ▁▁ p
15	62.7	62.0	61.9	12.5	19.9	15.0	12.0	21.0	9.8	8.2	8.9	91	47	70	SW 4	W 6	W 2	10⁰	0	0	.	
16	63.1	63.7	64.0	9.8	18.2	13.1	7.9	19.5	8.9	10.7	10.6	99	69	95	W 1	W 1	W 1	10⁰▬	0	0	.	〓² fr.–8½ª
17	64.6	63.4	62.4	10.4	22.4	15.9	8.0	23.0	7.8	7.6	*7.5*	84	**38**	*56*	E 1	E 7	E 6	1⁹	1⁰	0	.	E ▁▁ 4p
18	60.4	57.7	57.8	11.0	23.9	16.4	9.3	**24.5**	6.3	9.6	9.9	64	44	71	NE 6	SSE 6	S 2	1⁰	1⁰	3⁰	.	
19	57.7	57.5	58.4	14.9	22.9	16.4	9.2	24.0	10.7	10.6	12.0	85	51	86	C	S 1	C	9⁰	3⁰	2⁰	.	
20	60.1	61.9	63.7	13.9	16.9	11.9	11.3	20.5	10.6	11.8	8.0	91	83	77	C	NW 8	W 3	5●	10⁰	1⁰	.	〓¹ I, ●⁰·¹ 2¹³–4⁸p, ◠ 4²⁰–4²⁵p
21	**65.1**	64.1	63.7	9.1	17.9	10.6	6.0	18.3	7.6	6.5	7.4	89	42	77	SW 1	SW 6	SW 3	7●	7⁰	1⁰	0.6	〓¹ I
22	63.1	62.0	62.2	6.9	19.5	15.7	5.2	20.4	6.9	9.4	8.6	93	56	64	C	SW 1	C	6●	1¹	10⁰	.	〓¹ I
23	62.8	62.2	61.3	14.4	20.3	14.2	14.2	21.3	9.8	11.5	10.8	81	65	91	W 1	C	C	10⁰	3⁰	3⁰	.	
24	58.6	55.6	54.1	10.9	23.4	16.6	10.5	24.2	8.6	9.5	9.8	89	44	69	SE 3	SW 4	SW 3	1●	2⁰	1⁰	.	〓¹ I
25	52.5	51.9	51.5	13.9	22.9	17.9	12.0	24.2	9.3	11.9	12.5	79	58	82	SW 2	SW 3	C	9⁰	3⁰	10¹	.	●¹ 9⁴⁰–10ª, 9²⁰–9⁵⁰p
26	56.5	56.1	57.0	12.5	15.4	12.2	12.2	18.0	9.6	8.5	7.6	90	65	72	SW 3	W 3	W 4	10⁰	8⁰	8⁰	**16.3**	● n
27	59.4	56.3	53.7	8.0	17.4	12.0	7.6	17.7	7.7	8.0	8.9	96	54	86	SW 1	S 4	S 2	4●▬	0	0	.	〓¹ fr.–10ª [◹¹ i. N–NE 9–9½p
28	52.8	52.2	51.2	11.5	18.6	17.4	10.9	20.5	9.9	14.1	13.4	98	88	91	SW 1	S 5	SW 2	4●▬	9⁰	1⁰	.	〓¹ 9½ª, ●⁰·¹ 11³⁵a–12²⁰p, ●⁰ 4¹⁰–4¹⁵,
29	53.7	55.5	57.5	14.3	18.2	11.9	11.1	18.6	11.2	9.8	9.4	93	63	91	W 4	W 3	C	8⁰●	5⁰	0	1.5	● n, 〓⁰·¹ I
30	57.3	54.8	53.2	9.9	21.6	17.5	8.8	23.0	8.7	13.3	**14.6**	96	70	98	W 2	SW 6	W 2	4●▬	3⁰	10¹	.	[◹¹ a. SW 8½–9p, ●¹ 8³⁵–8⁵⁶, ◹¹ i. E u. [N 11½p
Mittel	758.6	758.1	758.2	11.1	18.0	13.9	9.6	19.0	8.7	9.3	9.3	88	61	79		2.2	4.3	2.5	6.5	5.1	4.8	26.4

September — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.9	751.6	749.7	13.7	22.2	18.3	11.0	23.0	8.3	6.8	8.5	71	34	54	SW	1	SW	2	SW	4	7¹	5¹	9¹	.	
2	46.2	45.5	45.8	16.1	17.8	15.9	14.0	20.0	8.1	9.7	8.4	59	64	62	SW	3	SW	3	W	2	10¹	10¹	8¹	0.1	● n, ●⁰ 9½ᵃ, 2½ᵖ
3	47.4	49.7	54.4	12.6	17.5	10.6	10.6	18.0	7.7	5.0	**4.8**	71	34	50	W	4	W	5	N	2	10¹	8¹	0	.	●⁰ 9½ᵃ, 11ᵃ
4	55.6	54.8	54.6	8.0	15.7	11.8	**5.3**	16.0	5.1	5.0	5.5	63	38	54	W	2	NW	4	NW	3	10¹	9¹	10¹	.	
5	53.6	51.6	50.9	12.4	17.3	14.6	9.7	18.5	6.4	6.4	6.9	60	44	55	W	3	W	4	W	3	10¹	9¹	10¹	.	●⁰ n, 7ᵖ, 8½ᵖ
6	48.9	47.6	46.4	11.4	14.5	13.0	10.7	15.4	8.3	8.0	9.6	83	65	87	W	2	W	4	W	5	10₋●	10²	10¹	0.5	●⁰ n, a oft, ●¹ 7–8½ᵖ
7	46.1	49.1	50.9	12.8	15.7	12.6	11.6	15.8	8.8	5.8	5.7	81	44	52	W	5	NW	4	NW	1	10¹	8¹	10¹	1.8	● n
8	50.9	49.6	48.7	9.4	14.2	12.2	7.1	15.3	5.6	8.0	8.2	63	66	78	SE	2	SE	3	E	2	10¹	10₋●	10¹	.	●tr. 11½ᵃ, 2ᵖ, p zuweilen
9	48.6	49.1	49.4	10.0	10.9	11.7	8.5	12.5	8.2	9.3	8.9	89	97	87	E	2	NE	2	NE	2	10₋●	10₋●	10¹	2.5	●¹ n–11ᵃ, 12½–3ᵖ
10	49.2	49.3	50.2	10.8	15.1	12.6	10.4	15.5	8.9	8.7	8.4	93	68	78	SW	1	NW	1	W	2	10₋	10¹	10¹	**7.0**	═¹ I
11	50.0	50.4	51.6	11.9	14.1	11.7	9.5	14.5	8.1	9.6	9.2	79	80	91	W	2	NW	4	W	3	10₋●	9¹	9¹	.	═¹ I, ●⁰·¹ 6½ᵃ–1½ᵖ, ●⁰ p oft, ●¹ 5½–6½ᵖ
12	54.6	56.4	56.4	7.8	15.3	12.2	7.0	15.7	7.7	7.6	8.2	98	59	78	NW	1	NW	3	NW	3	0	10¹	2¹	3.7	═¹ 8ᵃ, Schneekoppe sichtbar III
13	54.7	53.8	55.2	11.3	14.8	13.2	9.0	15.5	8.5	11.0	9.7	85	88	87	W	3	W	4	W	4	10¹	9¹	10¹	.	●⁰ 6½ᵃ, a u. p öfter
14	56.7	**58.2**	**58.2**	13.2	16.3	13.2	12.1	16.7	10.9	10.4	9.7	97	75	87	W	3	NW	3	NW	2	10₋	9¹	10¹	0.2	═¹ I, ●tr. 6½ᵖ
15	56.8	55.6	55.2	13.0	18.9	15.4	12.3	20.1	9.7	8.2	9.6	88	51	73	NW	2	W	3	NW	2	10₋	2⁰	0	.	═⁰ I
16	56.2	56.1	56.4	10.4	21.5	16.3	9.4	22.0	8.2	8.6	9.7	88	45	70	NW	2	NW	2	E	2	4¹	1⁰	0	.	⌓⁰ I, ═¹ 8ᵖ
17	56.8	55.8	54.9	11.2	22.9	15.8	9.0	23.0	8.1	6.9	8.1	81	34	61	SE	2	SE	3	SE	4	0	1⁰	0	.	
18	52.9	51.1	51.2	10.8	24.9	19.3	9.0	**25.7**	8.2	7.7	10.5	86	**33**	63	SE	2	S	4	S	3	3¹	8⁰	10¹	.	
19	50.8	50.5	51.5	14.8	23.8	20.4	13.7	24.0	9.8	9.7	11.3	78	44	63	SE	1	W	1	C		6¹	1⁰	1¹	.	∞ III
20	53.2	54.1	56.5	16.0	19.4	13.9	13.5	20.5	10.8	11.8	10.5	80	70	90	NW	2	W	4	NE	3	9¹	9¹₋	10¹	.	●⁰ 10–10½ᵃ, ═⁰ II, ●¹·⁰ 4–5½ᵖ
21	**58.2**	57.5	57.3	8.8	17.3	14.1	8.0	17.7	8.5	6.6	8.4	100	45	70	SW	2	NW	1	S	2	10¹₋	9⁰	1¹₋	1.0	═² I, ═⁰ III
22	56.9	55.6	55.7	9.8	19.6	15.5	7.3	20.2	7.3	6.2	7.7	82	37	59	SW	1	W	2	S	1	7⁰	0	2⁰	.	⌓¹ I
23	56.4	55.7	54.7	14.4	21.7	16.5	12.0	22.0	8.0	9.0	9.0	65	47	65	SW	2	W	1	SE	3	10¹	2⁰	0	.	●tr. 6½ᵃ
24	52.2	49.6	48.2	11.7	23.7	16.5	9.9	23.8	8.3	7.3	8.4	81	**33**	60	SE	3	S	4	S	3	2⁰	6⁰	1⁰	.	
25	46.6	45.8	**45.4**	13.8	25.3	20.0	11.8	25.5	9.0	10.1	10.2	77	42	58	SE	2	SW	3	S	4	8⁰	9⁰	9¹	.	●⁰ 8½–10ᵃ oft
26	49.7	49.9	51.6	13.5	15.7	12.1	10.9	21.0	10.1	9.3	8.6	88	69	83	NW	2	SW	2	W	2	10¹	10¹	1¹	0.6	●⁰ n, a u. p oft
27	52.8	50.0	47.4	9.4	18.4	15.6	7.7	19.7	6.7	7.7	10.2	76	49	77	S	2	SE	4	SE	3	3⁰	1⁰	0	.	⌓¹ I
28	46.3	46.5	**45.4**	15.9	20.6	19.6	12.6	22.0	11.2	13.3	10.6	83	74	69	SE	3	S	2	S	2	9¹	9¹	0	.	●⁰ a oft
29	47.2	48.6	50.3	16.9	19.4	16.9	16.1	20.0	12.7	10.6	10.8	89	63	76	NW	2	NW	3	E	2	10¹	10¹	10¹	1.1	●¹ n
30	49.2	47.3	46.5	14.4	22.7	19.1	13.4	23.5	10.7	**13.6**	11.8	88	66	72	SE	2	SE	2	S	2	4¹	9¹	1⁰	.	◹¹ i. WNW 6½–7½ᵖ
Mittel	752.0	751.5	751.7	12.2	18.6	15.0	10.4	19.4	8.6	8.6	8.9	81	55	70		2.2		2.9		2.5	7.7	7.1	5.5	18.5	

September — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	749.9	747.8	746.2	9.1	21.3	14.8	6.5	21.9	7.7	9.7	9.7	91	52	77	SW	2	SE	2	SE	2	3	2	5	.	
2	43.3	**42.1**	42.2	12.9	19.9	14.1	11.1	21.2	9.0	10.9	11.2	82	62	94	S	2	SW	4	SW	2	7	10	10	.	●⁰ 10½–11½ᵃ, 4–4½ᵖ, ●¹·⁰ 5½–6½, ●²n
3	43.0	45.6	49.2	14.0	16.3	10.9	10.9	17.1	9.4	9.0	6.8	79	65	70	W	4	W	4	NW	2	9	10	1	5.6	
4	51.4	50.3	50.5	5.4	16.5	10.8	**3.7**	17.1	**6.1**	7.1	7.5	91	51	77	S	2	W	4	W	2	1	4	6	.	
5	49.7	47.3	46.7	8.5	19.0	13.3	5.8	20.0	6.9	7.9	8.8	84	49	77	S	2	SW	4	SW	2	8	5	10	.	
6	44.6	43.8	43.2	10.8	15.7	13.1	10.3	16.8	8.3	9.1	8.6	87	68	77	C		W	2	W	2	10●	10	9	.	●⁰ 7–8½ᵃ, 11½ᵃ, 6ᵖ
7	42.2	44.8	46.2	13.8	15.2	11.5	11.4	16.3	9.4	7.5	8.1	80	58	81	W	2	W	4	NW	2	10	6	9	1.2	● n, ●sch. 10½–10½ᵃ
8	46.3	45.1	44.1	8.2	17.9	12.8	6.7	18.8	7.6	9.1	9.7	93	60	89	SW	2	S	2	SE	2	5	9	7	.	
9	44.0	43.0	44.5	11.7	18.0	12.3	11.3	19.0	9.6	11.6	9.9	95	75	94	S	2	SE	2	NW	2	10●	10	10	.	●⁰ n–10½ᵃ, T⁰ a. N 3½–4½ᵖ, ●⁰ 4–4½ᵖ
10	44.9	45.0	45.5	11.5	14.9	12.7	11.1	16.7	9.6	10.4	10.2	96	83	94	W	2	W	2	NW	2	10	10	10	5.7	●⁰ 5½–6ᵖ
11	45.7	46.2	46.7	9.3	13.9	11.7	8.2	14.7	8.3	10.2	9.2	95	87	91	SW	2	W	2	W	2	9	10●	10	.	●⁰ 1½–5½ᵖ oft
12	49.1	51.1	51.6	10.3	15.5	11.5	9.8	15.8	8.9	7.7	9.1	95	59	91	NW	2	NW	4	NW	2	10	4	6	1.5	∞
13	50.6	49.7	50.1	7.9	14.0	12.9	6.5	15.5	7.5	9.8	10.3	94	82	94	SW	2	W	4	W	4	8	10	10	.	∞, ●⁰ 6½–6½ᵖ, 8ᵖ
14	51.3	52.9	53.2	13.7	16.9	11.8	11.8	17.2	11.1	11.3	10.0	96	79	97	NW	4	W	4	W	2	10	3	4	.	● n, ●¹ 8½–10½ᵃ
15	52.3	51.2	50.8	12.8	19.9	14.1	11.8	21.3	10.4	12.0	11.4	95	70	96	W	2	C		SW	2	10	1	2	0.6	
16	51.5	51.3	51.7	7.9	21.6	14.8	7.3	21.8	7.9	8.4	9.5	99	**44**	76	W	2	NW	2	NW	2	2	1	1	.	∞
17	52.8	51.6	50.8	7.1	22.1	15.3	6.5	22.2	7.1	10.1	9.9	94	51	77	C		SE	2	SE	2	1	0	2	.	
18	49.5	47.9	47.5	9.2	23.8	14.9	8.4	24.1	8.3	10.0	10.7	96	46	85	SE	2	SW	2	SW	2	2	3	10	.	⊕ 5ᵖ
19	46.9	46.6	47.7	13.5	24.5	16.1	13.0	24.8	9.9	13.0	11.9	87	57	87	S	2	SW	4	SW	2	7	5	1	.	
20	49.1	48.6	50.7	12.9	25.2	16.2	11.4	**26.3**	10.3	13.5	13.6	94	57	99	S	2	SW	2	W	2	2	6	10●	.	◹⁰ a. SW 6½–8½ᵖ, ●¹·⁰ 7ᵖ–n oft
21	**53.3**	**53.3**	52.9	11.1	15.3	11.3	11.0	16.4	9.4	9.0	9.2	95	69	93	NW	2	NW	2	SE	2	7	3	1	**14.2**	
22	52.5	51.5	51.4	6.1	18.1	11.9	4.8	18.3	7.0	9.7	9.2	100	63	90	SE	2	C		S	2	10₋	0	1	.	═² I
23	52.2	51.6	50.5	8.4	18.8	12.7	7.2	19.3	7.8	10.1	10.2	94	62	94	S	2	S	2	S	2	6	6	1	.	
24	49.0	46.8	45.5	9.3	20.9	13.7	8.3	21.7	8.5	9.2	8.8	98	51	75	S	2	SW	2	SW	2	1	7	4	.	
25	44.0	43.1	43.2	12.1	23.0	16.9	10.4	23.8	9.3	11.5	10.8	89	55	76	S	2	SW	4	SW	2	3	2	1	.	
26	45.1	45.7	46.5	15.3	17.7	14.9	14.9	17.8	11.6	12.8	12.3	89	85	98	NW	2	NW	2	W	2	9	10	4	.	●⁰ 9²⁰ᵃ, a öfter, 3ᵖ
27	48.7	46.3	44.5	11.1	19.4	15.7	10.5	20.4	9.7	10.4	12.0	99	62	90	C		SE	2	SE	2	9	0	1	0.5	
28	42.9	42.5	**42.1**	14.5	24.9	18.0	12.9	**26.3**	11.5	13.0	13.4	94	56	87	S	2	SW	2	SW	2	7	2	2	.	
29	43.0	43.8	45.4	15.9	22.3	17.1	14.4	22.5	12.6	14.0	13.6	93	70	94	S	2	W	2	E	2	8	4	10	.	●⁰ 8½ᵃ
30	44.8	43.1	42.9	15.6	24.8	17.5	14.9	24.8	13.1	**15.6**	12.3	99	68	83	S	2	SE	2	SW	2	10₋	2	6	.	═⁰ I
Mittel	747.8	747.3	747.5	11.0	19.2	13.8	9.8	20.0	9.1	10.5	10.3	92	63	87		1.9		2.5		2.1	6.8	5.2	5.5	29.3	

September — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.0	759.0	756.1	12.2	20.7	18.0	11.4	21.5	8.8	10.1	10.2	84	55	66	SW 2	SW 2	SW 4	0	10^0	5^1	.	●0 8½–8¾p, n
2	52.6	52.8	54.1	15.5	19.8	14.8	14.6	19.9	12.1	8.2	8.4	92	48	67	W 4	W 5	W 5	$10_●$	5^1	7^2	0.5	●0 fr. 7^{10}a, ● sch. 6p
3	56.9	61.1	64.1	11.8	17.2	13.2	10.9	17.3	8.4	**4.8**	5.8	83	**33**	53	WNW 5	WNW 5	NW 2	5^1	1	8	0.4	
4	64.4	63.6	62.9	11.4	17.8	14.6	9.9	17.8	6.6	6.2	7.7	65	41	62	WNW 3	W 3	W 2	10	7	10	.	
5	61.5	60.2	59.1	12.5	16.4	14.2	11.6	17.1	8.4	8.0	8.2	78	58	68	W 3	WSW 2	W 3	10^9	10^1	10^1	.	
6	56.7	55.4	54.6	12.2	15.6	14.6	11.8	16.3	8.2	9.8	10.3	78	75	84	W 3	W 3	W 4	10^1	10^1	9^1	0.1	●1 sch. a u. p öfter
7	56.9	58.9	59.3	11.0	15.2	12.3	10.5	15.7	7.6	6.6	7.4	77	51	70	W 2	W 2	C	0	9^2	4^0	5.6	
8	58.0	56.8	57.0	10.5	13.8	12.0	10.0	14.6	7.3	7.6	7.2	76	65	69	ESE 2	ENE 3	ESE 2	10	9^0	10	.	
9	57.2	57.7	57.9	10.4	15.4	13.8	10.1	15.4	7.1	8.3	8.5	75	63	72	E 3	ESE 1	C	$10_●$	10	10	.	●0 früh
10	58.0	58.2	58.5	12.0	18.2	14.9	11.3	18.3	8.4	7.3	8.4	82	48	67	W 2	WNW 2	C	1^0	9^0	10^1	.	● n
11	59.1	60.2	60.5	12.5	16.3	13.6	12.0	16.5	9.5	8.6	10.4	89	62	90	W 2	WSW 2	NW 2	10^1	9^1	$10_●$	0.6	●1 7p–n
12	64.9	66.2	65.4	10.0	17.0	13.6	9.4	17.9	8.6	8.7	8.8	94	61	76	W 2	WSW 1	W 1	$10_▬$	4^1	0	2.7	═0 früh
13	63.7	64.1	65.0	13.8	15.3	15.4	12.6	16.9	10.9	11.0	11.2	94	85	86	W 3	W 2	W 2	$10_●$	10^2	2	0.4	●0 früh
14	66.8	**67.8**	66.5	12.1	15.3	11.3	11.3	15.7	10.0	9.6	8.9	96	74	89	W 2	WSW 1	C	$10_●$	10^1	0	0.1	●0 früh
15	65.2	64.8	64.2	9.8	17.6	15.0	8.8	19.4	8.7	10.1	10.2	96	68	81	WSW 1	SW 1	C	$0_▬$	0	0	.	═0 I
16	64.7	64.4	64.1	8.7	22.0	17.5	**7.2**	22.8	7.8	6.5	7.5	93	**33**	51	C	S 1	C	0	0	0	.	
17	63.9	62.5	61.3	12.5	24.2	18.6	11.7	**24.9**	8.5	7.8	7.9	79	34	50	ESE 1	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	
18	59.4	58.2	58.4	12.7	22.0	18.6	11.7	22.4	8.1	10.9	12.2	75	56	77	ESE 1	SSW 1	SW 1	1^0	10^0	10^0	.	
19	58.7	58.7	60.0	13.3	22.8	19.0	12.4	23.7	10.8	11.2	11.8	96	54	73	C	WSW 1	C	$0_▬$	1^1	0	.	═ I
20	63.1	64.6	66.4	15.3	18.2	14.5	14.5	19.5	12.1	7.7	7.5	93	50	61	W 1	W 2	WNW 1	10^2	0	0	1.7	
21	67.1	66.0	65.1	11.9	18.4	14.4	10.1	19.1	8.4	7.7	8.5	81	49	70	W 1	W 3	W 1	9	1	0	0.6	
22	64.4	63.3	63.8	9.6	20.5	18.7	8.4	*21.0*	7.6	9.2	9.9	86	51	61	WSW 1	WSW 2	W 1	0	0	10^0	.	
23	64.0	63.5	61.8	15.9	20.2	17.0	15.2	20.9	11.4	12.3	11.8	85	70	82	C	SW 3	C	10^0	8^1	0	.	
24	58.4	55.3	53.5	11.4	23.1	19.4	10.6	24.0	8.2	8.8	11.9	82	41	71	SE 2	SSE 2	C	0	0	8^0	.	≤0 i. SW u. W 7½–10½p, ●0 n
25	52.6	52.4	55.1	16.4	*18.5*	14.0	14.0	22.3	12.6	*14.7*	10.7	91	*93*	91	SW 3	SW 2	W 2	5^1	$8^2_●$	$10_●$	0.3	●2 sch. 1¾–2¼p, 4–4½, ●1 6–9½p
26	58.0	57.2	58.9	9.3	16.5	12.9	8.8	16.5	7.8	7.2	8.3	89	52	75	SW 3	WSW 4	W 3	3^0	3^1	8^1	**12.4**	
27	59.0	55.5	53.1	8.7	18.2	15.1	8.0	18.5	7.5	7.2	9.9	89	47	77	SSW 3	SW 4	SW 2	2^1	0	0	.	
28	52.4	**51.6**	52.0	11.6	21.0	17.2	10.5	21.4	9.3	13.2	12.7	92	72	87	SSW 2	SSW 2	SW 1	7^1	9^1	$10_●$	.	●2 9p–n
29	55.2	56.7	58.1	12.6	18.5	14.4	11.5	18.9	9.8	9.2	9.4	91	58	77	SW 2	W 3	C	10^1	5^1	0	3.0	
30	56.2	54.8	54.4	11.7	20.3	16.0	10.5	20.9	8.7	12.9	12.8	86	73	95	SE 2	SSE 2	C	2^0	10^2	$10_▬$	.	●1 2½–3½p, ═ III
Mittel	760.0	759.7	759.7	12.0	18.5	15.3	11.0	19.2	9.0	9.0	9.5	86	57	73	2.0	2.3	1.3	5.5	5.6	5.4	28.4	

September — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	746.7	744.5	742.3	11.5	19.3	16.6	9.9	19.8	9.4	11.9	10.1	93	71	71	W 1	SW 3	SW 4	10^1	10^1	10^2	.	
2	39.6	40.2	41.9	14.6	16.8	13.0	13.0	18.5	10.4	8.6	8.8	84	61	80	W 4	W 4	W 4	9^2	10^2	7^2	1.3	●1 n, ●0 7p
3	44.5	48.1	49.8	11.6	16.0	12.7	10.4	17.1	9.0	8.1	8.3	89	60	76	W 4	SW 4	W 2	5^1	7^2	7^1	.	
4	51.3	50.0	49.5	9.8	15.6	9.7	7.0	16.5	7.8	**6.4**	7.0	87	48	78	W 3	SW 5	W 2	9^1	3^1	0	.	
5	48.3	46.7	45.6	8.5	14.1	12.0	7.2	14.5	6.7	7.5	8.2	81	63	79	W 2	SW 2	W 2	8^0	10^1	10^2	.	
6	43.8	43.5	43.3	12.0	14.4	13.7	11.3	15.6	8.6	9.8	9.9	83	81	86	WSW 3	SW 5	WSW 4	8^2	10^2	10^2	.	●0 1½p, 3¼–7p
7	43.7	44.3	44.0	12.8	16.6	12.9	12.5	16.7	9.4	9.3	9.5	87	67	87	W 4	W 4	W 2	10^2	10^1	10^1	0.1	●0 8a
8	41.7	40.9	41.4	10.8	18.2	13.4	10.2	18.6	9.0	10.2	10.1	94	65	89	W 2	W 2	W 2	8^1	10^2	6^1	.	●0 12½p
9	42.1	42.1	43.3	9.4	18.5	12.8	8.8	19.1	7.1	9.2	9.1	80	58	83	W 2	W 4	W 2	10^0	4^1	10^1	0.1	═1 7½a
10	44.2	43.9	44.3	10.8	18.3	13.2	9.0	19.0	8.1	7.2	9.9	84	47	88	W 2	W 4	W 2	10^2	5^1	10^2	.	●1 6¾–7½p
11	46.2	46.7	46.9	11.2	15.4	12.7	10.6	16.6	9.1	9.0	9.9	93	69	91	W 4	W 4	W 2	3^1	9^1	$8^2_●$	1.2	●1 9p–n
12	50.8	52.1	52.0	11.8	16.4	11.2	10.6	16.6	8.4	7.8	8.4	83	56	85	NW 2	N 4	N 2	9^1	5^1	1^0	1.7	
13	51.3	51.0	51.6	12.6	17.0	14.3	10.4	17.6	9.9	9.7	10.4	92	68	86	W 5	W 4	WSW 2	8^1	3^1	10^2	.	
14	**52.8**	52.7	51.5	12.7	16.8	11.4	11.1	17.5	9.1	9.0	9.0	85	66	91	W 2	W 1	W 2	10^2	6^1	8^2	.	
15	50.6	49.2	48.9	6.6	20.2	13.0	**5.3**	21.1	7.1	10.0	10.0	98	56	90	NW 1	NW 1	N 2	$10^2_▬$	2^1	6^1	.	═1 I
16	49.3	48.3	48.5	7.8	22.8	14.0	7.3	23.1	7.0	7.7	7.9	89	**38**	67	NW 1	NE 1	E 1	$9^2_▬$	2^1	8^1	.	═1 I
17	47.8	46.1	45.4	10.2	22.9	14.8	7.6	23.4	7.9	7.8	9.5	85	**38**	76	E 1	E 2	E 2	4^1	6^1	2^2	.	
18	44.0	44.1	44.2	12.9	19.6	15.0	11.3	20.6	8.6	12.0	11.7	78	71	92	E 1	W 4	W 2	8^1	9^2	0	.	●0 tr. 11a, 2½p
19	44.2	43.9	46.4	11.8	22.0	16.4	10.1	23.1	10.2	11.0	12.0	99	56	86	W 1	W 2	W 2	$10^2_▬$	5^1	10^1	.	═2 J, ≤1 i. N 7½p, ●0 11p, n
20	49.6	50.4	51.8	12.0	17.0	11.0	10.7	17.6	7.7	7.3	7.4	74	51	75	NW 3	N 2	NE 2	9^2	4^1	0	0.4	●0 5½a
21	52.7	51.1	50.8	8.0	18.2	11.0	6.4	18.5	7.0	7.2	7.5	88	47	76	N 2	SSE 2	S 2	1^9	0	0	.	
22	50.5	49.3	50.1	7.8	19.4	14.2	6.0	20.1	6.8	6.5	9.0	86	39	75	S 2	W 3	W 2	0	1^9	0	.	
23	49.9	48.1	46.5	11.6	21.4	13.6	10.0	21.9	9.0	9.1	7.8	89	48	67	W 1	SW 2	SW 2	0	0	0	.	[≤1 a. S u. N 8½–9½, ●1-2 8½p–n
24	43.4	42.4	39.8	8.7	23.4	17.1	7.9	**23.6**	7.4	11.6	**13.0**	88	54	90	C	S 4	W 2	1^0	8^1	$10^2_●$	.	⊤1 a. W 3½–3¾p, a. S 3¾–4, ●1 3½–4,
25	38.6	38.4	41.6	15.2	19.0	13.0	12.7	20.6	12.0	12.1	9.8	93	74	89	W 2	SW 2	W 2	9^2	$9^2_●$	10^2	5.8	●0 8a, ●0-1 II–7p
26	44.1	43.4	45.1	8.6	14.8	9.4	7.6	15.0	7.5	7.0	7.7	91	56	88	W 2	W 5	SW 2	8^0	3^1	3^0	**7.8**	
27	43.8	40.2	39.0	5.9	18.3	12.8	5.5	18.5	6.5	8.6	9.2	94	55	85	SW 2	S 4	SW 2	2^0	0	0	.	
28	37.8	**37.1**	38.4	13.4	21.0	14.6	11.1	21.1	10.7	11.8	11.6	94	65	94	S 2	S 4	WSW 1	$10^2_●$	6^1	8^2	1.3	●1 n, I–7¾a, 7½–8½p
29	41.4	41.7	42.6	10.4	18.0	12.2	9.6	18.3	9.1	8.5	9.2	97	56	88	W 1	SW 4	SW 2	1^0	4^1	0	3.7	⌓2 I
30	40.9	39.5	40.6	11.2	17.2	15.0	9.4	17.8	8.8	12.3	10.9	89	85	86	SW 2	SW 1	SW 1	7^1	5^1	5^1	.	●1 8½a, 11a–12½p, 3¾, ≤1 i. NW von 6½p an
Mittel	745.9	745.3	745.6	10.7	18.3	13.2	9.4	18.9	8.5	9.1	9.4	88	59	83	2.1	3.1	2.1	6.9	5.5	5.6	23.4	

Kassel

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.6	746.8	744.4	11.2	17.6	15.4	10.0	19.0	8.9	10.8	12.2	90	72	93	S 2	S 3	S 1	10^2	8^2	10^2	.	Hor. ≡ tagsüber, ● tr. 5^p
2	42.7	43.0	45.0	13.2	16.6	12.6	12.6	17.4	9.9	9.2	8.8	88	66	82	S 2	W 2	W 2	2^1	8^2	5^2	1.1	$●^1$sch. n öfter, Hor. ≡ tagsüber
3	47.5	51.5	52.7	11.8	17.4	12.0	11.0	17.5	9.1	9.8	8.3	88	67	80	N 1	NW 1	W 2	6^2	5^2	0	.	Hor. ≡ fr.–11^a
4	53.7	52.6	51.8	8.6	16.2	10.6	8.0	16.6	7.7	*6.9*	8.1	92	*51*	85	C	N 1	S 1	6^2	2^2	0	.	
5	50.7	50.2	47.8	7.4	13.8	14.0	6.1	15.2	6.8	7.8	9.5	89	67	80	S 2	W 2	W 1	8^2	10^2	10^2	.	Hor. ≡ tagsüber
6	47.0	46.9	47.2	11.8	16.2	14.4	11.2	17.5	9.8	9.0	9.8	96	65	81	NW 1	W 2	W 2	8^2	8^2	10^2	.	
7	46.9	46.6	45.7	13.4	16.0	13.0	12.8	16.8	9.9	11.2	10.4	87	83	94	W 2	N 1	N 1	9^2	9^2	0	.	
8	44.0	43.8	43.7	11.4	17.8	13.5	11.0	18.2	8.8	11.6	11.1	88	76	97	S 2	W 1	C	6^2	8^2	8^2	.	
9	44.8	44.7	45.8	10.4	16.5	12.5	9.8	17.7	9.3	11.5	10.3	99	82	96	C	N 1	C	10_-	8^2	6^2	.	⊢ ^{1}, ≡^{1} fr.–11^a
10	46.2	*46.2*	46.6	11.0	16.5	13.8	9.5	17.0	9.0	9.8	11.2	92	70	96	C	NW 1	W 1	9^2	9^2	10^2●	.	Hor. ≡, $●^0$ von 6^p an, $●^1$sch. 9^p
11	49.2	49.7	50.3	11.4	17.4	13.1	11.1	*18.0*	9.3	9.3	10.3	93	63	93	C	W 2	W 2	8^2	6^2	8^2	2.9	Hor. ≡, $●^0$ 6^p
12	53.3	54.2	54.9	11.5	16.8	11.2	11.1	17.1	9.1	9.8	9.3	91	69	94	N 1	N 2	N 1	2^2	7^2	0	0.3	
13	54.6	55.0	54.5	11.3	15.7	13.6	11.0	16.2	9.6	10.3	11.2	97	78	97	NW 1	N 1	C	10^2	10^2	10^2	.	Thal ≡ a, ● tr. 6^p, 8^p
14	**55.5**	54.5	53.1	12.2	17.2	11.4	11.4	18.2	9.6	*8.9*	9.6	91	*61*	96	C	N 1	C	10^2	0	0	.	
15	52.8	50.5	49.6	8.0	18.8	13.1	7.0	22.0	7.8	12.4	10.7	98	77	96	C	N 1	C	10^2_-	0	0	.	⊢ ^{2}, ≡^{2} fr.–10^a
16	51.1	49.5	50.2	7.7	24.4	13.8	7.1	**25.0**	7.6	12.1	10.8	98	53	93	C	C	C	0_-	0	0	.	⊢ ^{2}, ≡^{1} fr.–8^a
17	50.0	47.7	47.5	8.8	24.2	14.0	8.2	24.5	7.9	12.2	11.4	93	54	96	C	E 1	C	0	2^1	7^2	.	⊢ ^{2}
18	46.8	47.0	46.1	13.2	19.2	14.6	12.1	20.1	10.5	**13.7**	11.8	94	83	96	C	SW 1	C	10^2	8^2	0	.	● tr. 6^a
19	46.5	45.8	48.8	10.8	23.0	15.8	10.5	23.4	9.4	12.0	12.8	98	58	96	S 1	S 2	N 1	10^2_-	8^2	10^2	.	⊢ ^{2}, ≡^{2} fr.–$8\frac{1}{2}^a$, $●^1$sch. $2\frac{1}{2}^p$
20	52.2	53.0	54.0	12.2	17.2	10.2	10.2	17.4	10.0	10.0	8.9	95	68	96	N 2	N 2	C	2^2	2^2	0	1.9	
21	54.8	53.3	53.0	5.2	17.9	7.8	**5.0**	18.8	6.5	6.6	7.5	98	**43**	94	C	S 2	C	10^2_-	1^1	0	.	⊢ ^{2}, ≡^{1} fr.–$8\frac{1}{2}^a$
22	53.0	51.2	52.8	5.6	19.8	13.0	5.2	20.5	6.4	8.1	10.2	94	47	93	S 1	S 2	C	0	0	0	.	⊢ ^{2}
23	51.8	49.6	48.1	8.7	22.0	14.4	8.2	22.5	7.7	10.7	9.8	92	55	81	S 1	S 2	S 1	0	0	2^1	.	⊢ ^{2} [◹^{1} a. SW $4\frac{1}{2}$–8, $●^{0\text{-}1}$ 4^{20}–8^{10}p
24	44.6	42.8	41.7	9.6	17.0	15.6	8.0	20.8	7.8	12.6	11.8	88	88	89	S 1	S 1	S 2	0	8^2	10^2	.	Hor. ≡, ◹^{1}a. SW $1\text{-}2\frac{1}{2}^p$, $●^{0.1}$ 1^{10}–2^{10},
25	40.1	40.7	44.6	15.9	15.4	11.9	11.9	20.2	12.4	10.5	10.9	92	96	89	S 2	S 2	NW 1	2^1	10^2●	10^2	**14.0**	$●^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$–6^p
26	46.4	46.0	47.7	7.6	15.6	10.4	7.0	16.4	6.9	**6.3**	8.0	89	48	85	S 1	SW 2	S 2	8^2	2^2	8^2	2.2	
27	45.2	42.0	40.3	7.0	17.0	12.8	6.4	17.3	6.6	9.0	9.7	88	63	89	S 1	S 3	S 2	0	0	0	.	⊢ ^{2}, Hor. ≡ a, p
28	**38.6**	39.0	40.7	14.4	20.3	14.8	12.3	20.6	12.1	12.6	11.1	99	71	89	S 2	S 3	W 1	10^2●	6^2	10^2	.	● tr. 7^a, $●^1$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, ◹^{1} a. SW 6–$6\frac{1}{2}^p$
29	43.1	43.7	43.8	10.3	18.0	10.8	10.1	18.8	8.7	9.2	8.9	94	60	93	S 1	S 2	C	0	2^2	0	5.7	⊢ ^{2}
30	42.2	40.7	42.8	9.2	19.6	14.6	9.0	20.4	8.3	12.5	10.5	96	74	85	C	S 2	S 1	8^2	8^2	0	.	⊢ ^{2}, Thal ≡ p, ● tr. 5^p
Mittel	748.1	747.6	747.8	10.4	18.0	13.0	9.5	19.0	8.8	10.2	10.2	93	67	91	0.9	1.6	0.8	5.8	5.2	4.5	28.1	

Celle

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	761.2	759.0	756.8	12.2	19.4	14.6	9.3	20.0	10.2	11.4	11.7	97	68	94	W 1	W 1	W 1	10^1	9^1	10^2●	.	Hor. ∞ a, p, $●^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$
2	54.8	54.5	56.6	12.8	17.8	11.9	11.6	18.3	10.1	8.8	8.5	93	58	83	W 1	W 3	W 3	6^1	7^1	5^0	1.9	$●^0$ $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$
3	60.9	63.4	66.2	11.0	17.8	10.3	9.3	17.8	9.4	8.9	7.3	96	59	78	W 1	NNW 2	NW 1	4^1	6^1	0	.	● tr. 11–$11\frac{1}{2}^a$
4	66.9	65.4	64.3	8.5	16.6	13.8	7.5	17.3	7.2	6.9	8.6	87	50	73	WNW 1	W 1	W 1	3^1	9^1	10^1	.	⊢ ^{2} a
5	63.3	61.6	60.1	10.6	16.2	12.6	8.8	16.2	8.4	8.5	9.4	89	62	88	W 1	W 1	W 2	9^1	9^1	9^1	.	⊢ a
6	59.0	57.4	58.0	12.4	15.5	13.7	11.6	16.1	9.3	11.4	10.7	88	87	93	W 2	W 2	WSW 2	7^1	9^1	9^1	0.1	$●^0$ n, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, $●^1$ 11^p–n
7	59.4	59.9	59.1	11.6	15.4	12.4	11.6	16.5	9.8	9.3	10.3	97	71	97	NW 1	NW 1	W 1	8^1	10^1	9^1	**6.8**	$●^1$n, $●^0$ 7^{40}–8^a, 8^{20}–8^{35}a, $●^1$ $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$
8	57.1	57.0	57.5	11.8	14.8	11.7	11.6	15.3	10.0	10.7	10.0	97	86	98	E 1	NNE 2	N 1	10^1	10^1	10^1	0.8	$●^0$ 5–$6\frac{1}{2}^a$, 8–$9\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
9	58.8	58.8	59.5	10.0	14.1	9.0	9.0	14.7	8.4	9.4	8.3	92	79	97	NE 1	W 1	C	10^1	8^1	0	0.6	$●^0$ $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$
10	60.1	59.3	59.8	7.0	18.4	13.4	5.6	18.4	7.4	8.8	11.0	99	56	97	NW 1	NW 1	W 2	10^1_-	9^1	10^1●	.	≡^{1} I, $●^0$ $3\text{-}3\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$
11	61.4	62.4	63.5	11.8	15.6	12.6	11.3	17.9	10.2	10.0	9.2	99	76	86	SW 1	NW 2	NW 2	10^1	9^1	2^0	0.8	$●^0$ 7^{40}–8^a, 4^{25}–$4^{27}p$, $7\frac{1}{2}$–8^p
12	67.7	68.0	67.8	9.3	17.0	13.6	8.9	17.8	8.5	9.1	9.9	98	64	86	W 1	NW 2	WNW 2	10^1_-	6^1	10^1	0.4	● tr. 1^{30}–1^{35}p, $●^0$ 10^p–n
13	67.2	67.3	67.8	13.2	16.0	13.9	12.9	16.0	10.9	12.1	10.0	97	89	85	NW 2	NW 1	W 3	10^1	10^1	10^1	0.4	$●^0$ n, $9\text{-}9\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^p$–n
14	**69.0**	68.7	67.3	11.7	15.8	9.3	9.2	16.8	9.9	9.6	8.5	97	72	98	W 1	NNW 1	C	10^1	4^0	0	0.7	
15	66.8	65.3	64.6	7.4	16.8	11.2	6.6	18.5	7.6	10.6	9.6	99	75	97	N 1	ENE 1	NE 1	10^1_-	0	0	.	≡^{1} fr.–$8\frac{1}{2}^a$
16	64.9	64.1	64.0	5.6	22.8	12.0	5.6	23.4	6.8	11.3	8.7	100	55	84	NE 1	ENE 1	NE 1	10^1_-	0	0	.	≡^{1} fr.–8^a
17	63.3	61.7	60.7	7.4	23.4	12.5	6.7	23.7	7.4	11.3	9.9	96	53	93	E 1	W 1	E 1	0	0	2^0	.	⊢ ^{2} a
18	59.3	59.4	59.1	11.8	19.4	13.1	9.9	19.6	9.4	13.1	11.1	93	78	99	NE 1	W 1	W 1	3^0	9^1	0	.	$●^0$ 6–$6\frac{1}{2}^p$
19	59.2	59.4	62.7	10.0	22.4	15.0	8.8	22.4	9.0	13.0	12.3	99	65	97	NE 1	WNW 1	NW 1	2^0_-	7^1	10^1●	.	$●^0$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, $●^1$ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$, $●^0$ 11^p–n
20	66.9	66.6	67.4	7.8	17.2	9.0	7.7	17.4	7.8	7.7	8.3	99	53	97	NW 1	NW 1	NW 1	10^1_-	6^0	5^0	3.4	
21	68.3	66.6	66.0	5.6	18.0	9.4	**4.6**	18.2	**6.7**	8.5	8.2	99	56	93	W 1	W 3	W 1	3^1	0	0	.	⊢ ^{2} a
22	65.1	64.2	64.9	10.5	20.2	16.4	7.7	20.4	8.7	10.2	12.0	92	57	86	SW 1	W 1	W 1	9^1	5^0	10^1	.	⊢ ^{1} a
23	65.9	63.3	61.0	15.0	21.4	14.0	14.0	21.5	12.3	12.8	11.5	97	68	97	W 1	WSW 1	SW 1	10^1	3^0	0	.	⊢ ^{0} a
24	57.8	54.3	53.1	9.4	23.8	15.8	8.8	**24.3**	8.7	**15.9**	13.1	99	73	98	E 1	SW 3	SW 1	0	7^1	5^1	.	⊢ ^{1}s, ⊤^{0}a. WSW $3\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$, $●^0$ 4^{20}-4^{30}, [1]
25	53.1	54.6	57.3	15.6	15.1	10.5	10.5	18.0	13.1	10.2	8.7	99	80	92	SW 1	WNW 1	WNW 1	9^1	10^1	5^0	0.9	$●^0$ 8–$9\frac{1}{2}^a$, 4^{10}–$4^{12}p$, 4^{30}–5^p
26	58.2	57.9	60.2	7.0	14.2	7.4	5.6	15.8	6.9	8.0	7.1	92	66	93	SW 1	W 1	NW 1	0	8^1	4^0	0.4	$●^0$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$
27	57.5	54.2	52.9	10.4	17.4	12.0	6.3	17.8	7.6	7.0	9.3	81	**48**	90	S 1	SW 2	SW 1	9^1	1^0	0	0.1	
28	51.9	**50.8**	53.4	13.8	20.9	11.6	9.7	21.3	10.8	11.0	10.1	93	60	99	S 1	WSW 1	E 1	5^0	5^0	0	.	⊢ ^{0} a
29	56.2	56.8	57.7	9.5	17.0	9.5	8.7	17.6	8.7	9.7	8.7	99	68	99	W 1	W 1	NE 1	7^0	4^0	0	.	⊢ ^{1} a
30	55.6	53.1	54.8	8.2	20.8	15.0	6.9	21.7	7.9	12.2	12.6	98	67	99	E 1	SSE 2	SW 1	1^0	4^0	5^1	.	⊢ ^{1} a, ◹^{0} a. SW $4\frac{1}{2}$–6^p, $●^0$ 4^{25}–5, [5^{10}–5^{30}, $●^1$ 7–$8\frac{1}{2}^p$
Mittel	761.2	760.5	760.8	10.3	18.0	12.2	8.9	18.7	9.0	10.2	9.8	95	67	92	1.1	1.4	1.2	6.8	6.1	4.7	17.3	

[1]) 5^5–5^{10}, $●^1$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⊤^{1}a. SSW $6\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$

Helgoland

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.5	756.1	754.8	16.3	16.5	15.7	14.9	17.7	12.2	13.1	9.6	88	94	73	SW	4	W	4	WNW	4	10²	10²	10²	0.3	●⁰ fr., p öfter
2	52.2	53.6	55.9	15.0	14.5	14.1	13.2	17.8	11.6	8.8	9.1	91	72	76	NW	5	NW	6	NW	6	7¹	5¹	10²	0.7	●⁰ n
3	60.9	65.2	66.3	14.3	16.7	14.3	13.7	16.9	7.4	9.5	9.3	61	67	77	NNE	3	N	3	NW	3	5¹	5¹	5¹	0.6	
4	66.1	64.6	63.4	14.0	15.3	14.1	13.6	16.7	9.2	9.5	9.4	78	73	79	NW	4	W	4	W	4	3¹	3⁰	5¹	.	
5	61.7	60.4	59.1	14.4	15.0	14.1	13.2	15.4	10.2	11.3	10.9	84	89	92	W	4	W	4	W	4	7¹	10¹	10¹	0.1	●⁰ n, p öfter
6	56.8	56.5	57.0	14.9	16.0	14.4	12.3	16.2	10.8	9.2	9.4	86	67	77	W	4	W	6	WNW	5	10²	5¹	10²	0.2	●⁰ n, a u. p öfter
7	59.1	59.7	59.1	12.9	14.8	13.3	12.2	15.9	7.2	**7.0**	7.4	65	**56**	65	NNW	4	NNW	2	NNW	1	10²	7⁹	10¹	0.3	● tr. p öfter
8	57.8	57.7	58.5	13.0	15.3	13.4	12.9	16.1	9.7	9.2	8.3	88	71	73	NE	1	E	3	E	4	7¹	7¹	7¹	.	
9	59.4	59.7	59.3	13.0	14.7	13.3	11.6	14.9	8.6	7.9	8.1	77	63	72	ESE	2	E	1	C		3⁰	5¹	5¹	.	
10	58.6	58.6	60.1	14.4	15.2	14.7	12.8	16.1	10.0	10.9	9.7	83	85	78	WSW	2	W	4	NNW	2	7¹	10¹	10²	.	
11	61.0	63.0	64.5	14.6	15.6	14.3	12.9	16.1	8.7	10.0	9.3	71	76	77	NW	4	NNW	5	N	5	3⁰	5¹	5¹	1.1	●⁰ n, a öfter
12	67.9	68.8	67.9	14.5	15.0	14.7	12.9	15.9	8.6	9.9	10.4	70	78	84	NNW	4	NNW	4	NW	4	7¹	10²	10¹	0.2	
13	67.6	68.3	68.6	14.5	15.5	13.8	13.4	16.1	11.9	10.5	9.2	97	80	79	NNW	5	NNW	5	N	5	10²	10¹	10²	0.4	●⁰ n öfter
14	68.7	**69.1**	67.8	13.4	15.4	13.3	13.1	16.3	9.2	10.1	9.8	81	78	87	NW	3	NNW	3	N	1	10¹	7¹	9²	..	
15	66.8	65.9	64.7	12.3	15.0	13.9	12.1	15.9	9.0	10.2	10.9	86	81	93	N	2	N	1	NNE	2	7¹	3⁰	3¹	.	
16	64.1	64.0	63.5	15.0	19.0	18.9	13.8	19.6	11.4	10.5	11.2	90	64	69	NNE	2	NNE	2	NNE	2	0	0	0	0.1	⊃ ² n
17	63.0	62.2	60.9	15.7	20.0	17.3	15.1	21.1	10.5	11.2	12.2	79	65	83	SSE	2	SSE	2	C		1⁰	7⁰	3¹	.	
18	58.9	58.3	58.4	17.6	17.0	16.7	15.5	**21.6**	11.7	**13.8**	13.3	78	96	94	C		WSW	2	WSW	2	5⁰	7¹	3¹	.	
19	57.5	60.1	63.9	16.2	15.3	14.1	14.1	17.1	13.3	10.0	9.7	97	78	81	SW	2	NNW	3	NNW	4	10●	10²	3¹	1.0	⊃ ¹ n, ◹ ¹ a. W u. ● ² 6½–7½ᵃ, ● ¹ a [u. p öfter
20	66.3	66.6	66.4	13.9	16.2	15.1	13.3	16.6	8.4	9.0	10.6	71	65	83	NW	3	WNW	3	W	4	3⁰	3¹	3¹	5.1	
21	65.3	64.9	63.8	14.7	16.8	15.2	14.7	17.3	11.3	11.5	12.4	91	80	97	W	5	W	5	W	5	7¹	10¹	3¹	.	
22	62.1	63.2	63.4	15.5	16.8	15.8	15.2	16.9	12.1	12.9	12.6	92	91	94	W	5	W	2	W	3	10●	10²	10²	.	● ¹ 7–9ᵃ, p öfter
23	63.4	61.7	59.3	15.5	17.4	17.3	15.3	18.6	13.0	12.7	12.4	99	86	85	SW	3	SW	3	SW	3	10²	10²	3¹	0.9	●⁰ a öfter
24	54.4	51.5	50.7	15.2	19.3	16.4	15.2	19.8	10.2	12.0	13.4	80	72	97	SW	5	SW	4	SW	5	3¹	5¹	10²	0.4	
25	52.4	53.9	55.2	13.6	16.3	13.2	12.3	16.6	7.8	10.5	7.2	68	76	64	NW	3	W	4	W	5	10¹	10●	7¹	9.2	●² n, ●¹ a u. p öfter
26	52.2	56.1	57.4	12.0	15.0	12.3	**11.4**	15.1	10.1	10.2	7.5	97	81	71	W	6	NW	5	W	5	10●	10²	10²	1.5	●¹ n, früh
27	51.7	50.1	49.4	12.4	12.6	13.8	**11.4**	14.7	9.3	9.4	10.5	88	88	91	SW	7	SW	7	SW	6	10²	10²	10●	1.7	●⁰ n, a öfter, p–n
28	**48.8**	49.3	50.9	13.1	13.6	14.2	13.0	14.8	11.0	11.4	10.7	98	99	90	SW	5	WSW	4	W	5	10²	10●	10●	**12.1**	●¹ n, a, p–n
29	54.3	55.3	56.4	14.3	15.7	13.6	13.1	16.8	9.2	11.6	8.7	76	87	75	W	3	WSW	3	SW	3	3¹	7¹	3¹	9.7	
30	54.0	52.4	51.9	14.2	14.7	15.2	13.2	15.4	8.9	10.1	11.0	74	82	86	SW	3	SW	3	SW	3	9¹	9¹	7¹	.	●⁰ a u. p öfter
Mittel	759.7	759.9	759.9	14.3	15.9	14.7	13.4	16.9	10.1	10.5	10.1	83	78	81	3.5		3.6		3.5		6.9	7.3	6.8	45.6	

Münster i. W.

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	759.3	757.5	755.1	12.4	19.2	15.6	11.0	19.5							S	1	SW	1	SW	1	10	10	10●	.	● tr. 3½ᵖ, ● III
2	54.2	55.2	57.2	14.1	16.1	11.5	10.1	17.0							SW	2	W	2	W	2	10	9	9	2.9	⊃ I
3	61.5	64.2	66.0	12.3	15.9	8.1	7.5	18.0							W	2	NW	1	NW	1	10	9	0	.	
4	66.5	65.1	64.1	8.4	15.6	9.9	5.0	17.5							NW	1	NW	1	NW	1	2	4	2	.	⊃ I
5	62.6	60.7	59.7	8.1	16.4	12.7	6.0	17.5	8.0	9.8	9.5	100	70	88	NW	2	W	2	W	1	10▬	9	4	.	〓 I
6	59.1	58.1	59.3	12.9	17.8	15.3	9.5	18.0	9.8	10.0	11.7	*89*	66	90	W	1	W	3	W	1	3	10	10	.	
7	58.4	58.1	57.1	11.9	19.4	14.2	10.5	20.0	10.3	11.0	10.7	99	65	90	W	1	W	2	W	1	10	5	2	.	
8	56.5	55.2	56.1	12.1	18.3	11.5	10.5	20.0	10.4	10.1	9.7	99	64	97	W	1	W	2	W	1	8	8	2	.	⊃ I
9	56.6	57.3	57.8	11.1	15.3	9.7	7.5	16.2	9.7	10.3	7.7	100	80	86	W	1	W	1	W	1	10▬	10	3	.	〓² 6ᵃ–a
10	58.5	59.3	60.2	7.9	18.3	12.1	6.5	19.5	7.9	11.8	10.1	100	76	97	W	1	W	1	W	1	10▬	10	2	.	〓 I
11	61.5	62.5	64.2	12.3	15.3	13.0	9.5	17.9	10.4	11.7	10.4	98	90	94	W	1	NW	1	W	1	2	10●	9	1.2	● 5ᵃ, ●⁰ II, 9½ᵖ
12	66.9	67.7	67.7	12.1	17.2	12.5	10.0	19.0	9.8	9.5	10.1	94	65	94	NE	1	N	1	N	1	10	9	6	0.4	
13	67.5	67.3	67.4	13.5	16.5	14.0	12.0	17.2	10.9	10.9	10.6	95	78	90	NW	1	NW	1	NW	1	10	10	10	.	
14	**68.7**	67.3	65.5	11.7	14.4	9.1	8.5	15.4	8.9	9.8	8.5	87	81	99	NW	1	NW	1	NW	1	10	9	0	.	
15	63.5	62.3	61.2	5.9	23.0	14.2	**3.9**	24.4	6.9	11.9	11.8	100	57	98	NW	1	NW	1	NW	1	5▬	0	0	.	⊃ 〓 I
16	62.2	61.7	61.1	10.6	27.5	14.9	7.0	**27.6**	8.9	*13.6*	11.6	94	*50*	92	NE	1	NE	1	NE	1	0	0	0	.	⊃ I
17	60.4	59.5	58.5	10.4	27.0	17.0	8.5	27.0	9.3	11.8	13.2	99	**44**	92	NW	1	NW	1	NW	1	1	5	0	.	
18	58.5	57.4	57.0	15.4	22.5	16.7	14.6	23.6	12.9	13.9	12.5	99	69	89	NW	1	NW	2	W	1	10	5	6	1.4	●⁰ 5½–7ᵃ
19	57.2	57.9	61.9	14.5	17.8	13.0	12.6	19.0	12.2	14.4	10.4	100	95	94	NW	1	NW	1	NW	1	8▬	9	0	.	⊃ 〓 I, ●⁰ 9–9½ᵃ, 1½–2ᵖ, 3½–4ᵖ
20	66.4	66.1	66.2	8.0	19.4	9.2	6.1	19.5	7.8	9.2	8.4	98	55	98	NW	1	NW	1	NW	1	6	3	0	3.0	⊃ I
21	66.7	65.5	64.6	5.6	19.7	9.8	4.5	20.0	**6.7**	9.8	8.8	100	57	98	W	1	NW	2	NW	1	0▬	0	0	.	⊃ 〓 I
22	64.6	63.2	63.7	8.4	19.6	15.6	5.5	21.0	7.9	10.9	12.8	96	64	97	NW	1	W	2	W	1	0	8	2	.	⊃ I
23	63.3	61.4	59.1	14.0	23.1	13.0	10.9	23.6	11.6	12.7	10.9	100	61	98	W	1	W	2	W	1	2▬	1	0	.	⊃ 〓 I
24	55.2	52.5	52.0	11.3	17.5	14.9	9.0	23.4	9.1	**14.7**	12.5	92	99	99	W	1	S	2	S	1	3	6	0	.	⊃ I, ⊤ ¹ a. W 11½ᵃ-12½ᵖ, ● ¹ 12ᵃ-12½ᵖ, [1]
25	52.2	54.2	56.9	15.3	14.0	7.0	7.0	17.0	12.7	10.8	7.3	100	92	98	W	1	W	1	W	1	10▬	10●	0	**9.2**	● 3–5ᵃ, 〓 I, ● tr. mtg.
26	57.7	57.7	57.3	7.0	14.9	10.6	5.0	16.5	7.0	8.6	9.2	94	68	97	SW	2	SW	3	W	2	0	9	0	0.1	⊃ I
27	54.4	51.5	50.2	11.2	18.4	10.2	7.9	19.0	8.1	8.5	8.8	81	54	95	SW	3	SW	4	SW	1	0	0	0	.	
28	**49.6**	50.2	52.3	11.8	14.6	10.8	9.0	20.0	10.2	12.0	9.4	99	97	98	SW	1	S	3	S	2	9	8●	10●	.	〓 I, ● tr. 12–12½ᵖ, 2–3, ●⁰ 10ᵖ
29	54.0	55.1	55.1	9.2	18.9	11.8	7.6	19.0	8.6	10.4	10.1	100	64	98	SW	2	SW	2	SW	1	6▬	3	0	0.1	〓 I
30	52.0	51.6	52.1	13.6	17.4	12.8	9.4	20.0	9.4	14.2	10.8	81	96	98	SW	2	SW	1	SW	1	6▬	10	0	.	⊃ 〓 I, ⊤ ⁰ a. SW u. ● 1-2 1–2ᵖ
Mittel	759.9	759.4	759.6	11.1	18.4	12.4	8.5	19.8	*9.4*	*11.2*	*10.3*	*96*	*71*	*95*	1.3		1.6		1.1		5.8	6.6	2.9	18.3	

[1]) 2½–2½, ⊤ i. SW 5½, ◹ ² i. S–W 7–9ᵖ

September — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	747.6	746.0	743.4	15.8	16.5	15.6	13.8	18.8	8.7	12.1	12.9	64	86	98	SW 3	WSW 3	SSW 4	9²	10²	10²	.	●0 10²–11¼a, ●1.0 1¼–12p
2	43.2	44.3	46.4	14.6	15.9	11.5	11.2	16.9	11.8	8.9	9.1	96	65	91	W 4	W 6	NW 3	8²	8²	9²	11.1	●1 12–12¾a, 2–2½, ●0 3½, 4½, a u. p öfter,
3	49.3	52.5	53.1	10.4	14.4	11.4	9.7	14.5	9.2	7.7	8.4	98	63	84	NW 3	NNW 3	N 4	10²	9²	5²	0.6	●0 12¼a, 2¹⁰, 4⁴⁰a [●1 7⁵⁰–8¹⁰p
4	53.9	52.7	51.8	6.6	15.2	11.8	**5.6**	16.4	7.1	7.2	9.1	98	56	88	NNE 1	NW 2	WSW 3	1⁰	5²	3⁰	.	⌐ n, ◺ =1 ⊕I
5	50.6	49.4	48.9	9.8	16.2	11.8	7.3	16.7	8.1	9.0	8.6	89	65	84	SSW 2	W 5	WSW 4	3⁰	6▬	10²	.	=1 ◺ I, =0 II
6	48.1	47.6	47.6	11.6	16.6	13.0	10.6	18.0	8.9	9.5	8.6	88	68	77	W 5	W 5	W 6	8²	6²	2¹	.	
7	46.6	45.2	44.2	12.2	21.8	14.8	9.7	21.9	7.8	8.8	8.8	74	45	70	SW 2	WSW 3	SSW 2	1⁰	3¹	1⁰	.	=0 ◺ I
8	43.5	41.5	42.8	10.2	20.4	12.4	9.0	21.5	8.1	9.7	9.7	87	54	91	NNE 2	ESE 4	NNW 5	8²▬	6²	1⁰	.	=0 I
9	44.5	44.8	45.6	9.1	15.3	13.1	8.0	16.2	9.5	10.6	9.5	99	81	86	S 2	NNW 2	SW 1	0	9²	9²	.	=0 I
10	45.7	46.4	48.1	13.3	16.0	13.3	7.8	17.2	10.2	11.2	9.2	90	83	81	SW 2	WSW 4	NNW 5	9²	7²	5²	.	
11	50.0	51.3	52.3	11.7	14.3	12.4	9.9	16.5	9.4	9.4	9.7	93	78	91	WSW 5	NNW 4	NNW 6	10²	6²●	8²	.	● tr. 2p, 5¹⁸–5²¹p
12	54.2	**54.9**	54.7	10.1	16.2	11.8	9.5	16.5	8.9	9.2	8.8	96	67	86	NW- 2	N 6	N 4	10²	6²	2⁰	.	
13	**54.9**	54.5	54.4	10.8	15.5	13.0	8.6	15.6	9.4	10.7	9.3	98	82	85	NNW 1	NNE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	.	
14	53.7	52.8	51.5	12.4	18.8	10.6	10.4	19.0	9.6	10.1	9.0	90	62	95	ENE 3	NE 3	NE 2	10¹	0	0	.	
15	49.7	49.4	48.7	9.6	24.8	17.5	6.8	26.0	8.1	**13.6**	9.8	91	58	66	ENE 1	NE 2	NE 4	1⁰	0	0	.	
16	48.8	48.6	48.5	?17.0	26.2	17.8	12.2	**27.0**	10.2	10.8	11.7	71	43	77	SE 2	N 1	SE 1	1¹	1¹	0	.	[7½–8, ●0 III, ◹ i. SW–N 9p–n
17	47.7	46.7	46.4	15.8	23.4	16.8	14.8	26.1	11.2	13.3	11.6	84	62	81	S 1	NW 2	SE 2	4▬	8²	9²	.	=0 I, ●0-1 4²⁵–4⁴⁰p, ●1 5½–8, T0 a. SW
18	46.1	44.7	44.7	15.0	24.1	17.3	14.6	24.5	11.4	11.3	12.4	90	51	85	SW 2	NW 4	S 2	8²▬	3²	1¹	1.5	●0-1 2½–3¾a, =0 I
19	45.0	46.7	50.4	14.6	16.5	12.8	12.8	18.8	11.8	12.9	10.0	96	93	91	ESE 3	SW 5	SW 3	10●²	9²	6²	0.9	●1-2 6¹⁴–6²¹a, ●0-1 6⁵⁰–12a, 1⁴⁰–4p
20	52.6	52.0	53.3	8.2	17.6	11.2	6.7	18.2	7.9	8.4	8.2	98	56	83	ESE 2	NE 3	SE 1	0	1²	1¹	1.2	=1 I
21	53.8	53.0	52.4	7.1	18.7	10.8	6.2	19.5	7.0	8.2	8.0	93	51	83	SSW 1	SSW 3	SSW 1	7¹	2¹	0	.	
22	51.7	51.2	51.4	10.6	20.2	13.5	9.5	20.8	7.0	9.0	10.1	73	51	88	SW 3	W 4	S 2	2¹	1¹	0	.	
23	50.4	48.8	46.7	12.0	23.2	15.5	9.7	23.2	8.6	8.0	8.1	83	**38**	61	SSE 1	SW 3	SSE 3	2¹	3²	0	.	
24	42.1	40.3	39.9	17.8	24.4	18.4	15.2	25.3	11.6	12.4	12.4	76	55	79	SSW 5	WSW 6	SSW 6	8²	3²	0	.	T1a. SW 6½–6¾a, 8¾, ●1-2 8⁴⁵–8⁵⁵a, ●1 △1
25	40.1	42.7	45.5	15.4	13.0	9.8	9.6	18.4	11.9	9.3	6.9	91	85	76	WSW 3	W 4	WNW 4	10²	10²	0	1.2	[3²⁵–3³²p, ●tr. 4½, T0 a. SE 5p, ◹0 i. N 8p–n
26	46.1	46.7	46.1	8.2	16.2	11.0	7.0	16.7	6.4	7.0	7.1	79	52	73	SW 5	SW 6	SSW 5	6¹	3²	0	0.1	
27	42.6	40.0	37.8	10.4	16.4	15.8	9.2	18.5	**6.0**	7.3	9.5	64	52	71	SW 6	SW 6	SSW 7	1¹	3¹	0	.	≡ a, p, n
28	**37.6**	38.4	40.3	16.0	14.6	12.6	12.2	20.2	10.3	10.6	9.3	76	86	87	SW 5	WSW 6	SW 4	7²	10●²	0	.	≡ n, a, ●1 11⁴⁸a, ●0-1 2–2⁴⁰p
29	42.5	42.4	42.2	11.4	19.1	12.4	10.0	19.8	8.1	7.2	8.9	81	44	85	SW 4	SW 2	SW 4	1¹	2³	3²	0.5	
30	39.6	40.1	41.2	14.6	16.2	15.0	12.1	18.6	11.0	10.6	9.7	89	77	76	N 1	SW 4	SW 4	7²	9²	1⁰	.	●1 10⁴⁰–10⁵²a
Mittel	747.4	747.2	747.3	12.1	18.3	13.5	10.0	19.6	9.2	9.8	9.5	86	64	82		2.7	3.8		3.5	5.7	5.3	3.2	17.1	

September — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	760.7	758.3	756.4	10.6	20.6	15.3	9.5	20.8	8.9	12.7	12.7	94	70	98	SE 2	S 2	SW 2	10▬	8	10●	.	=1 I, ●0 3⁵p–III oft
2	55.3	56.1	58.0	15.4	18.2	14.4	14.4	18.8	12.2	10.3	9.1	92	66	75	W 2	W 2	W 2	6	3	5	14.1	●0 n, ●0 tr. 5½p
3	60.9	63.9	65.4	12.4	16.2	10.5	10.5	16.3	9.1	**7.0**	8.3	86	52	88	W 2	W 2	W 2	5	1	0	.	
4	66.5	65.1	64.3	8.4	15.8	10.0	7.5	16.3	8.1	8.0	8.1	99	60	88	C	SW 2	SW 2	10▬	1	0	.	=1 I
5	63.7	61.3	60.6	7.8	16.2	14.6	7.5	17.3	7.8	9.1	9.7	99	66	78	C	SW 2	NW 2	10▬	3	5	.	=1 I
6	60.3	59.6	59.7	11.8	17.6	13.6	11.0	17.8	8.9	9.6	10.1	87	64	88	W 2	SW 2	W 2	5	2	2	.	
7	60.0	58.0	56.8	8.6	18.4	13.4	8.0	19.3	8.2	10.5	10.3	99	66	90	C	SE 2	SE 2	10▬	2	1	.	=1 I
8	55.6	55.4	54.7	10.8	18.6	14.6	9.5	18.8	9.2	12.2	12.2	95	70	94	W 2	SW 2	SW 2	5	5	2	.	T a. W 9–10p
9	56.2	56.3	58.0	12.0	18.0	12.0	11.5	18.3	9.8	10.4	9.8	95	68	95	W 2	W 2	NW 2	5	2	2	.	
10	58.9	58.5	59.9	10.4	16.2	12.6	9.5	17.3	9.0	11.1	10.2	96	81	95	NW 2	W 2	SW 2	10▬	10●	2	.	=1 I, ●0 II
11	*62.3*	*63.3*	63.6	9.2	15.6	13.6	7.5	16.8	8.6	11.5	10.5	99	87	92	W 2	SW 2	W 2	5	10	5	0.2	●tr. 3p
12	66.0	66.3	67.2	13.0	17.8	11.8	11.8	17.8	9.2	8.6	9.1	83	57	88	NW 2	N 2	NNW 2	5	4	1	0.5	●n
13	**67.5**	66.5	66.5	9.2	16.4	13.3	7.5	16.4	8.3	10.4	9.2	96	75	81	C	C	NNW 2	10▬	10	10	.	=1 I
14	66.6	65.2	64.2	12.5	18.2	12.4	11.0	18.8	9.9	10.6	10.0	93	68	94	N 2	E 2	E 2	10▬	1	1	.	=1 I
15	63.3	60.8	61.4	9.5	21.2	14.8	8.1	21.8	8.9	12.3	11.8	100	66	94	C	E 2	E 2	10▬	1	1	.	=1 I, ◺
16	62.4	60.8	61.2	11.3	22.6	14.8	11.1	23.3	9.7	12.4	12.0	98	61	96	C	ESE 2	SE 2	10▬	1	1	.	=1 I, ◺
17	61.1	58.9	58.9	11.2	22.2	16.9	10.9	22.4	9.8	13.4	13.0	99	68	91	C	SE 2	ENE 2	10▬	5	10	.	=1 I, ◺
18	58.6	57.2	57.3	14.8	21.0	15.8	14.5	21.9	12.4	**14.3**	12.9	99	78	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	3	5.8	●n, 5⁴⁰–6³⁰p
19	57.6	58.5	61.8	13.4	19.4	15.8	13.0	20.0	11.3	13.1	12.5	99	78	93	C	NW 3	C	10▬	8	10	3.4	=1 I, ●0 a öfter
20	64.4	63.7	65.5	12.4	18.8	11.5	11.5	19.0	9.6	8.3	9.1	90	51	91	NW 4	NW 2	C	5	1	1	0.3	
21	66.9	65.1	65.3	7.5	16.9	11.3	7.3	17.8	7.7	8.9	8.9	100	63	89	C	NW 2	N 2	10▬	1	1	.	=1 I, ◺
22	65.2	63.4	64.4	8.0	18.3	12.4	7.5	19.6	7.9	9.0	10.2	99	58	95	C	NE 2	N 2	10▬	1	2	.	=1 I
23	63.8	61.0	59.9	8.4	19.9	12.1	8.4	20.0	8.0	10.3	9.5	97	59	91	C	NW 2	NW 2	10▬	2	1	.	=1 I, ◺
24	56.4	52.8	53.2	10.5	24.0	17.0	9.0	**24.8**	9.0	13.6	13.1	95	61	91	NW 2	SW 3	SW 2	3	1	5	.	Hor. =1, [◹1a. W 4½–5¼p, ●0 4¾–4⁵⁰,
25	52.4	54.4	57.7	16.2	15.4	12.7	12.7	19.8	13.0	10.5	9.8	95	81	90	S 2	NW 2	NW 2	10	10●	2	0.9	● 12½–4p öfter [6¹⁵–6²⁰p
26	59.6	58.9	59.4	8.6	16.5	9.7	7.1	16.5	8.1	**7.0**	8.0	96	**50**	89	NW 2	NW 2	NW 2	10▬	3	2	2.2	=0 I
27	57.1	53.5	52.0	6.4	17.0	12.7	**5.6**	17.3	7.2	9.6	10.0	100	67	93	C	SW 4	SW 2	10▬	5	2	.	=0 I, ◺
28	50.4	**50.3**	53.2	13.2	20.7	15.5	12.7	20.8	11.3	12.8	10.7	100	71	82	NW 2	SW 3	SW 4	5	5	3	2.2	●n, Hor. ≡
29	55.7	55.0	55.0	9.8	17.4	14.4	9.0	18.3	8.9	9.7	10.3	99	66	85	C	S 2	SE 2	10▬	1	5	.	≡ I
30	53.0	52.7	54.8	11.1	19.7	13.8	10.3	20.1	9.6	11.7	10.9	98	69	94	S 2	SW 4	S 1	5	5	3	.	Hor. ≡ I
Mittel	760.3	759.4	759.9	10.8	18.5	13.4	9.8	19.1	9.3	10.6	10.4	96	67	90		1.2	2.2		1.9	8.1	3.9	3.3	29.6	

Eichberg

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	736.6	734.0	732.6	8.1	19.6	13.5	4.9	21.0	7.4	8.4	9.8	92	50	86	C	W 1	C	3	6	9	.		f	f	n
2	28.5	**28.0**	**28.0**	12.6	17.0	13.8	*8.9*	18.7	10.1	10.0	7.9	93	70	68	SW 2	W 3	W 3	9	9	9	.		n	n	n
3	30.4	33.2	37.1	11.6	16.2	6.1	6.0	16.9	8.0	5.4	5.6	79	40	79	W 5	W 6	C	9	4	0	.		n	f	f
4	37.7	37.6	37.3	7.2	12.9	7.2	3.2	14.6	6.3	5.4	6 3	83	49	84	W 5	W 4	C	7	6	3	.		f	f	f
5	36.1	34.2	33.5	8.8	15.8	11.7	3.4	16.9	7.1	7.0	8.1	85	53	79	C	W 2	C	8	5	9	.		f	f	f?
6	31.4	30.7	29.7	10.4	12.2	13.0	9.4	14.9	8.9	8.3	9.1	95	79	82	C	W 2	SW 3	10	10	9	0.6	● 7–8p, n	n	n	n
7	29.7	32.3	33.4	11.4	11.8	10.6	9.4	14.2	9.3	7.9	7.6	93	77	81	W 5	W 2	C	9	8	5	.		n	n	f
8	32.4	30.9	30.3	9.0	15.6	13.0	6.4	16.9	7.8	8.6	10.4	92	65	94	SE 1	W 1	W 1	10	8	10	1.8		n	f	n
9	30.4	31.0	31.5	12.0	14.8	9.6	9.1	*15.7*	9.9	10.6	8.7	96	85	98	C	C	C	10 ●	8	10 ▬	**11.0**	● n-mtg., ≡ III	n	n	f?
10	31.4	32.0	32.9	8.1	12.6	8.4	4.9	14.6	7.6	8.6	7.8	94	80	94	C	C	C	10	8	5	2.0	≡	n	f	
11	32.4	33.7	34.2	9.6	11.6	10.5	6.3	14.2	8.7	9.1	8.7	98	89	93	C	W 2	W 1	10	8	8	0.6	● n, a	n	n	n
12	37.0	38.6	39.2	9.0	14.2	8.2	7.0	15.4	8.1	7.3	7.7	95	61	94	C	NW 1	W 1	9	6	2	1.2		n	n	n?
13	37.7	37.2	38.6	10.6	13.2	11.8	3.9	15.5	8.6	9.7	10.0	91	87	97	W 3	W 3	W 1	9	10	10 ●	.	☾0 III	n	n	n
14	39.8	**40.7**	40.2	12.6	15.8	12.7	11.5	16.9	10.6	10.6	9.8	98	80	90	W 2	W 2	W 1	10	8	10	.		n	n	n
15	39.2	*38.4*	38.2	11.4	*19.0*	8.2	8.0	19.6	9.3		7.9	93		98	W 1	C	C	10	0	0	.		n	f	f
16	38.6	38.0	38.6	4.4	21.6	9.4	2.9	22.2	6.0	8.9	8.0	97	47	91	C	NW 1	C	0	0	0	.		f	f	f
17	38.2	36.8	35.8	7.0	23.5	18.3	3.8	**24.4**	6.8	7.8	8.6	91	**36**	55	C	SE 1	SE 4	0	3	0	.		f	f	f
18	33.7	33.2	32 9	16.0	22.7	14.4	14.1	23.9	9.4	9.2	10.3	69	45	85	C	C	SE 2	1	7	10	.		n	f	n
19	33.0	33.1	34.6	13.0	22.2	12.7	11.9	23.9	10.1	11.0	10.2	91	55	94	C	SE 1	C	8	5	0	.		f	f	f
20	36.2	37.6	39.4	10.6	14.9	12.8	9.5	18.4	9.3	11.9	10.5	98	94	96	C	SW 1	W 1	10 ▬	10	6	.	≡ I, ≡ ● p	n	n	n
21	40.5	39.6	39.8	6.9	15.8	6.8	6.2	16.4	7.2	7.5	7.0	98	57	94	C	E 1	C	10	4	0	1.4	≡	n	f	f
22	39.4	38.0	38.8	2.0	18.0	7.4	**0.4**	18.8	**4.9**	8.1	7.1	93	52	93	SE 1	C	SE 1	0	0	0	.		f	f	f
23	38.9	38.0	36.9	9.4	19.6	10.3	5.5	20.9	8.3	8.7	8.4	95	51	90	C	C	E 1	8	3	0	.		f	f	f
24	34.1	31.8	30.2	9.8	21.3	13.8	6.5	22.6	7.9	8.2	8.8	88	43	75	E 1	E 2	E 1	3	3	0	.		f	f	f
25	29.3	28.8	**28.0**	14.2	21.5	17.9	9.7	22.9	10.4	11.6	11.6	87	62	77	SE 2	SW 1	SW 1	8	8	10	.	● 10p–n	n	n	n
26	32.5	32.3	34.3	11.0	12.9	9.5	8.3	20.3	9.5	10.0	7.4	97	91	87	W 1	NW 1	W 2	10	9	0	5.8		n	n	f
27	34.8	31.8	29.6	3.5	17.7	16.5	1.9	19.0	5.6	8.1	10.9	95	54	78	C	S 3	S 2	0	1	0	.		f	f	f
28	28.8	28.4	28.3	14.0	21.0	17.8	12.9	22.1	11.1	11.3	11.2	94	62	74	W 3	SW 3	SW 3	8	1	2	0.2	● n, ●0a	n	f	n
29	30.2	30.8	32.5	15.4	18.2	15.2	14.9	19.7	11.9	11.1	10.4	91	72	81	C	W 1	E 1	9	7	5	0.2		n	n	n?
30	30.9	28 8	29.6	12.0	●3.2	16.3	9.6	**24.4**	9.9	12.2	**12.5**	96	58	90	C	E 1	W 1	6	1	4	.	◺2 i. W 6–8p	f	f	f
Mittel	734.3	734.0	734.2	10.1	17.2	11.9	7.3	18.9	8.5	*9.1*	8.9	92	*64*	86		1.1	1.5	1.0	7.1	5.5	4.5	24.8		19 n 11 f	12 n 18 f	13 n 16 f

Schneekoppe

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	633.0	632.1	631.1	5.4	9.6	7.8	5.4	10.3	6.2	5.4	6.1	93	60	77	NW 1	S 1	SW 1	6	9	9	.				
2	24.7	25.9	25.1	4.9	6.4	4.2	4.2	7.8	6.5	7.2	6.0	100	100	97	SW 4	SW 4	W 4	10 ▬	10 ▬	7	.	≡ ● I–6p			
3	25.1	28.3	31.2	1.0	3.0	0.1	−0.2	4.2	4.9	3.9	4.0	100	70	87	NW 4	NW 4	NW 3	10 ▬	3	2	0.7	● tr. n, ≡ n–10a			
4	32.5	32.4	31.7	0.1	1.2	0.3	−0.3	1.8	4.5	4.6	4.4	98	92	94	NW 1	NNW 1	NW 2	9	6	7	.				
5	31.5	29.8	28.5	2.5	3.4	3.2	−0.2	5.3	4.9	5.3	5.2	89	92	91	NW 2	SW 1	W 1	7	5	6	.				
6	27.0	26.3	26.3	1.6	2.6	3.3	**−0.8**	3.7	5.2	5.5	5.8	100	100	100	W 2	W 3	W 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ n–n, ● tr. 1p–n			
7	**24.5**	27.1	28.7	3.0	1.6	0.9	0.7	4.4	5.7	5.2	4.9	100	100	100	W 3	NW 3	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.2	● tr. 1–12a, ≡0 n–3½p, 5p–n			
8	28.4	28.2	28.3	3.2	6.1	7.7	*0.5*	7.8	5.8	6.0	7.3	100	85	92	W 2	WSW 2	SW 1	10 ▬	9	10 ▬	1.0	≡ I, III, ● tr. III–n			
9	27.5	27.5	28.3	4.0	4.0	4.6	2.8	7.7	6.0	6.1	6.3	98	100	100	S 1	N 2	W 2	9 ●	9 ▬	9 ▬	**17.2**	≡ n–2½p, 8p–n, ● n–11a			
10	28.2	28.6	29.1	5.1	3.8	1.9	1.7	6.6	6.6	6.0	5.3	100	100	100	W 2	W 3	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.8	● n, ≡ tagsüber			
11	28.1	28.7	29.5	3.2	2.0	2.1	1.4	5.1	5.8	5.3	5.3	100	100	100	NW 3	WNW 3	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	≡1 ● tagsüber			
12	31.4	33.7	33.9	2.1	2.2	1.6	0.9	2.8	5.3	5.3	5.2	100	98	100	N 2	N 2	N 1	10 ▬	9	2	5.8	ht ≡ n–3p			
13	32.1	32.8	33.3	3.2	4.9	4.8	0.0	6.0	5.8	6.5	6.4	100	100	100	NW 4	N 4	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	≡ n–n oft, ● tr. 3 40p–n			
14	35.1	36.3	36.1	5.4	9.0	6.1	1.4	9.4	6.7	7.4	6.0	100	87	85	N 3	NW 1	NW 1	10 ▬	6	2	8.6	≡ fr.–11a			
15	35.6	35.7	35.8	10.6	16.0	11.2	4.7	16.0	2.7	3.1	4.1	30	24	41	NW 1	N 1	N 1	2	3	4	.				
16	36.0	36.7	**37.1**	12.0	15.0	11.4	11.2	15.2	3.0	6.1	5.9	30	49	59	NW 1	NW 1	W 1	1	1	1	.				
17	36.0	36.1	34.7	12.1	14.0	9.4	9.2	**16.2**	3.6	5.3	7.0	36	45	80	S 2	S 3	S 3	1	2	0	.				
18	32.4	32.7	32.4	6.7	10.2	11.0	4.6	12.7	7.3	7.3	8.5	100	78	88	SW 3	SW 3	S 3	6	7	7	.	ht ≡ i. S n–11a			
19	32.8	32.4	33.2	9.8	13.2	11.2	8.0	13.6	6.5	6.2	6.8	71	55	69	S 1	S 1	SW 2	5	4	3	.				
20	33.8	34.6	34.6	10.2	8.6	5.9	5.5	*11.6*	8.0	8.3	7.0	83	100	100	S 1	NW 1	N 2	8	10 ▬	10 ▬	0.6	● tr. n, ≡ 9a–n, ● tr. 12 50–1 40p, ● 4–7 50p			
21	35.3	35.8	35.7	4.0	8.4	7.4	2.1	9.7	1.5	5.9	**0.4**	25	71	5	N 1	SW 1	NW 2	9	4	2	2.4				
22	35.1	*35.2*	35.5	8.6	10.3	7.7	1.8	11.6	0.3	6.6	4.8	**4**	71	62	NW 2	W 2	N 2	2	1	0	.				
23	35.7	35.8	34.6	8.3	12.4	10.2	6.2	14.6	5.7	7.1	5.4	69	66	59	N 1	SSW 1	S 3	9	2	2	.				
24	32.3	31.1	29.1	7.0	9.9	8.0	6.4	11.2	5.5	6.6	7.9	74	72	99	SSW 2	SSW 1	SW 1	8	4	4	.				
25	27.4	28.2	27.6	8.4	10.2	9.9	5.9	10.5	8.2	9.3	9.0	100	100	99	SW 3	SW 3	SW 3	10 ▬	10 ▬	9 ▬	.	≡ n–n			
26	29.0	28.6	30.2	6.6	6.4	4.1	2.3	9.9	7.3	7.2	6.1	100	100	100	W 2	SW 3	SW 3	9	10 ▬	10 ▬	4.7	≡ ● n, ●0 a–3p, ≡ a–n			
27	30.5	28.5	27.9	5.9	6.4	9.1	2.6	9.5	2.9	7.2	8.6	40	100	100	S 2	S 2	SW 3	4	10 ▬	10 ▬	0.9	≡ 12 10p–n, ●0 7½p–n			
28	27.4	27.2	27.2	9.2	10.2	9.1	*9.0*	10.6	8.7	9.3	8.6	100	100	100	S 3	SW 3	SW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.9	≡ n–n, ● 11a–1p, ●0 3p–n			
29	27.9	29.3	29.9	8.8	8.8	9.2	6.3	10.0	8.5	8.2	8.1	100	98	93	SW 2	SW 2	SW 3	10 ▬	10 ▬	5	4.5	≡ n–2½p			
30	29.7	28.9	29.0	10.5	13.2	10.1	6.0	14.0	9.2	**10.2**	9.2	98	91	100	S 2	SW 3	SW 3	8	4	10 ▬	.	≡ n–8½a, 6½p–n, ◺ i. N u. NW 6–7½p			
Mittel	630.9	631.2	631.2	6.1	7.8	6.4	3.6	9.3	5.6	6.5	6.2	81	83	86		2.1	2.1	2.2	7.8	6.9	6.4	58.8			

Wasserleben

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.1	750.4	747.9	13.4	21.0	17.5	10.5	21.0	10.0	9.2	10.1	88	50	68	C		SW	5	SW	5	10^0	10^1	9^2	.	$\frown^2$ fr.
2	46.2	46.1	47.6	13.3	17.0	11.9	11.5	19.5	9.7	9.1	9.0	86	64	87	W	4	W	5	W	5	10^1	9^2	7^1	0.8	● n, ●^{0} sch. $6\frac{1}{2}$-6^{25}p, 8-$8\frac{1}{2}$p
3	50.9	53.7	55.3	11.6	16.6	13.4	10.7	18.0	9.4	8.6	8.7	94	61	76	NW	4	NW	5	W	4	9^2	8^2	8^2	1.0	●^{0} n, ●^{0} sch. tagsüber öfter
4	56.9	56.0	54.9	10.5	16.5	12.0	6.7	17.0	7.3	6.3	6.8	76	46	65	NW	4	NW	5	SW	4	9^2	6^1	8^2	0.4	
5	53.8	52.9	51.1	10.6	14.0	13.4	8.4	14.9	7.7	7.8	8.3	81	66	73	W	4	W	5	SW	5	7^1	10^1	10^0	.	$=^0$ fr.-p
6	50.0	48.9	48.7	12.2	15.2	14.0	11.3	16.7	8.6	10.0	10.4	82	77	88	NW	5	W	6	NW	5	9^1	10^1	9^2	0.1	$=^0$ fr.-p, ● tr. n, a u. p öfter, ●^{0} III
7	49.9	50.9	50.2	12.8	13.6	12.7	11.5	15.0	9.6	9.4	10.0	88	81	92	NW	4	W	4	C		9^2	10^1	10^1	0.7	● n, $=^0$ a-p, ●^{0} sch. a öfter
8	47.7	47.5	47.7	12.2	18.6	13.6	11.9	20.0	10.0	9.7	10.5	95	60	92	SE	1	NW	4	C		9^2	10^1	10^0	0.4	$=^0$ fr.-p, ●^{0} III
9	49.2	49.1	49.6	11.2	15.7	12.1	10.9	16.8	9.9	9.6	9.0	100	73	87	NW	4	W	4	NW	3	10^0	10^0	10^0	0.1	$=^1$ fr.-$8\frac{1}{2}^a$, $=^0$ $8\frac{1}{2}^a$-n
10	50.3	50.1	50.3	9.2	19.5	14.7	8.8	19.7	8.4	7.5	9.9	98	44	80	W	1	NW	4	NW	4	6^0	6^2	10^0	.	$=^1$ fr.-8^a, $=^0$ 8^a-n, ● tr. III
11	52.2	52.4	52.9	12.4	17.9	12.9	11.0	18.3	9.1	7.5	9.0	86	49	82	W	4	NW	5	NW	6	8^2	3^2	9^2	0.1	● tr. a-III öfter
12	56.9	57.9	57.6	10.5	17.1	12.6	10.0	18.3	9.2	7.8	8.7	98	54	81	NW	4	NW	4	W	4	6^1	6^2	9^1	1.9	● n, ●^{0} sch. 6^{25}-6^{35}a
13	57.2	57.3	57.6	12.6	15.6	13.8	11.9	15.8	10.6	10.5	10.4	98	80	90	NW	5	NW	6	NW	4	10^0	10^1	10^1	0.3	●^{0} $5\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, $=^0$ a-p, ● tr. p öfter
14	**58.8**	**58.8**	57.4	11.4	15.6	9.0	9.0	16.5	8.7	8.8	7.8	87	66	92	NW	4	NW	4	C		10^0	9^0	0	0.2	$=^0$ fr.-p, $\frown^1$ III
15	56.5	55.1	54.9	4.6	23.4	11.0	**3.0**	23.5	**6.1**	9.0	8.9	97	42	91	C		NE	4	C		2^0	1^0	0	.	$\frown^2$ fr., $\frown^1$ III
16	54.9	54.0	54.2	8.4	25.9	10.7	4.7	25.9	7.5	6.5	6.4	92	**27**	67	SE	4	SE	6	C		2^0	1^0	0	.	$\frown^2$ fr., $\frown^0$ III
17	53.4	51.9	51.3	8.8	25.8	12.5	5.9	26.2	7.2	6.5	8.0	86	**27**	75	SW	2	SE	5	SE	1	2^0	3^0	1^0	.	$\frown^2$ fr., $\frown^0$ III
18	49.9	50.4	50.3	13.0	19.7	13.4	10.0	21.4	8.7	11.7	10.3	78	69	90	C		NW	4	C		5^0	10^1	1^0	.	$\frown^0$ fr., $=^0$ tagsüber, $\frown^1$ III
19	50.1	50.1	52.6	11.8	20.5	16.1	8.5	25.4	9.8	**13.4**	13.3	96	74	98	SW	2	SE	4	NW	4	2^0	9^2	10^2	.	$\frown^2$ fr., ●^{2} 1-$1\frac{1}{2}$p, T^0 a. E $1\frac{1}{2}$-$1\frac{3}{4}$, [1]
20	56.2	56.6	57.3	11.4	16.7	8.8	8.8	18.0	9.1	8.0	7.8	91	56	92	NW	4	NW	4	SW	3	7^2	4^2	0	**22.8**	●^{0} n, $\frown^2$ III
21	58.2	56.9	56.4	6.4	20.2	9.6	5.3	20.5	6.8	9.0	7.7	94	51	87	C		N	4	C		5^0	2^0	0	.	$\frown^2$ fr. III
22	55.6	54.8	55.4	6.6	21.6	14.1	5.6	21.9	6.9	7.7	9.3	94	40	78	C		NW	4	C		2^0	3^0	9^1	.	$\frown^2$ früh
23	55.4	54.1	52.1	13.0	21.6	12.4	11.1	22.5	10.5	11.8	9.5	95	62	89	C		E	3	SE	3	10^1	3^0	0	.	$\frown^1$ fr., III
24	49.2	46.5	44.3	10.6	26.2	19.9	8.5	**26.4**	7.5	12.4	12.8	79	49	74	SW	3	SW	5	SW	7	3^0	7^1	7^2	.	$\frown^2$ fr., T^0 a. W 3-$3\frac{1}{2}$p, ●^{1} 3-3^{40}, T^1 a. S
25	43.8	44.6	48.2	16.8	16.6	12.4	12.4	20.8	11.7	9.7	9.6	82	69	90	SW	4	NW	5	W	6	3^2	9^2	9^2	2.1	● n, ●^{1} sch. $12\frac{1}{2}$-1^p, $3\frac{1}{2}$-7^p [$9\frac{1}{2}$-$9\frac{3}{4}$p
26	49.8	49.5	50.7	7.4	16.2	11.2	6.6	16.3	6.8	6.6	7.5	89	49	75	SW	4	NW	6	W	5	7^0	4^1	0	5.9	●^{0} n, $\frown^2$ früh
27	48.8	45.9	44.1	7.8	20.1	15.0	7.8	20.5	7.2	7.3	8.0	92	42	63	SE	1	SW	4	SW	6	3^0	1^0	0	.	$\frown^2$ früh
28	43.3	**42.9**	44.3	16.1	22.4	14.9	13.8	22.8	11.5	11.0	11.1	84	54	88	SW	6	SW	6	SW	3	7^2	7^2	10^2	.	● tr. $6\frac{1}{2}^a$, T^0 a. W u. ●^{2} 6-$6\frac{1}{2}^p$
29	46.9	47.6	48.7	12.0	19.1	10.3	9.7	20.0	9.1	8.1	7.9	88	50	85	W	4	W	4	C		2^1	3^2	0	6.2	●^{0} n, $\frown^0$ III
30	46.7	45.1	46.3	10.4	20.6	17.0	9.0	22.0	8.7	11.6	11.5	93	64	80	SE	1	SW	5	W	4	3^1	7^2	9^2	.	$\frown^1$ fr., ● tr. a öfter, T^0 a. W 5-$5\frac{1}{2}^p$
Mittel	751.7	751.3	751.3	11.0	19.0	13.1	9.2	20.1	8.8	9.1	9.3	90	57	82	2.8		4.6		3.0		6.2	6.4	5.8	43.0	

[1] T^1 a. W $4\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$, ●^{2} 4^{35}-$5\frac{1}{2}^p$

Brocken

September 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

1	668.4	666.4	663.4	9.4	11.0	9.0	8.8	11.2	7.9	7.7	8.6	90	78	100	SW	4	SW	6	SW	6	10	10	10	*)	$\frown^2$ I, ●^{0} 3^{50}-3^{53}p, $=^2$ $8\frac{1}{2}^p$-n
2	61.2	62.0	62.7	5.7	7.0	4.8	4.8	9.3	6.8	7.5	6.4	100	100	100	W	5	WSW	6	W	5	10	10	10	5.0	● n, $=^2$ n-$9\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}$-2^{20}p, 4^3-4^{10}, $4\frac{1}{2}^p$-n, [1]
3	65.6	69.4	70.7	4.8	6.0	5.7	4.1	7.1	6.4	6.8	6.9	100	99	100	NNW	5	WNW	3	NW	3	10	9	10	2.2	● n, p, $=^2$ n-$11\frac{1}{2}^a$, ht $=$ mtg., [2]
4	70.9	70.7	70.0	2.2	5.9	4.2	1.9	7.3	5.4	5.0	5.7	100	72	94	NW	4	WNW	4	W	3	10	6	1	0.8	$=^2$ treiben n-8^a
5	67.8	67.1	66.2	3.4	4.2	6.4	2.8	6.6	5.8	6.2	7.2	100	100	100	W	5	W	5	W	4	10	10	10	.	$=^2$ fr.-11^a, $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^p$, 6^{20}p-n
6	64.5	64.2	63.9	4.2	7.2	7.4	3.6	7.8	6.2	7.6	7.7	100	100	100	W	6	W	6	WNW	6	10	10	10	1.0	● n, $=^2$ n-n, ●^{0} 1^{10}p-n
7	64.5	65.7	65.8	5.6	6.1	6.8	4.2	7.6	6.8	7.0	7.3	100	100	98	NW	5	W	3	WSW	2	10	10	10	7.6	● n, $=^2$ n-6^p, ●$^{0.2}$ sch. fr.-11^a
8	63.7	63.9	63.9	7.9	9.9	8.2	6.1	11.2	5.8	8.2	7.1	72	90	87	WSW	4	WNW	2	NNW	2	7	10	10	4.2	
9	64.1	64.7	64.8	6.9	9.1	5.8	5.8	10.9	5.8	8.1	6.9	77	91	100	W	3	W	2	W	3	3	6	10	.	$\frown^2$ I, ht $=$ a, p, $=^{1\cdot2}$ 5^{10}p-n
10	65.1	66.2	66.0	4.5	9.7	7.4	3.0	10.2	6.0	6.2	7.7	97	70	100	N	2	W	2	W	4	3	10	10	.	$=^{1\cdot2}$ n-n oft, ●$^{0.2}$ 4^{20}-4^{55}p, ●^{0} 5-6^p
11	66.7	67.5	67.6	4.4	6.7	5.7	3.9	7.6	6.2	7.1	6.8	100	94	100	WNW	5	WNW	4	NNW	6	10	6	10	2.9	$=^2$ n-$12\frac{1}{2}^p$ oft, 5^5I-n, ●^{0} 9^{50}-11^a,
12	70.8	72.9	72.3	4.1	6.9	5.9	3.4	7.7	6.1	6.1	7.0	100	82	100	N	4	NNW	3	NNW	3	10	4	10	14.8	● n, $=^2$ n-10^{40}a, $5\frac{1}{2}^p$-n [●$^{0.2}$ $6\frac{1}{2}^p$-n
13	71.7	72.3	72.6	7.3	7.8	7.1	5.4	8.4	7.6	7.9	7.6	100	100	100	NW	4	NW	4	NNW	3	10	10	10	3.2	● n, $=^2$ ●^{0} n-n
14	73.2	**74.0**	73.2	9.7	13.3	13.4	5.9	15.3	5.5	8.8	2.8	61	77	24	N	1	SSE	1	NE	1	0	1	0	1.9	$\frown^2$ I, ht $=$ a, p, Brockenschatten
15	72.4	72.5	72.0	15.9	19.8	14.2	13.1	20.2	3.0	8.5	2.1	22	51	18	SE	1	SSE	1	SSE	1	0	0	0	.	$\frown^2$ III, Brockenschatten
16	71.8	72.1	71.8	17.5	18.1	12.2	12.0	**21.2**	**1.7**	8.1	5.8	**12**	53	54	SSE	1	ESE	1	SSE	2	0	0	0	.	$\frown^1$ I, III
17	70.7	70.1	69.1	14.7	18.6	14.0	12.0	20.1	6.3	6.1	2.7	50	39	23	S	2	SSE	1	SSW	1	2	4	2	.	$\frown^1$ I, III
18	67.6	67.3	67.0	13.9	12.3	10.2	10.1	15.4	6.6	9.5	9.3	56	90	100	SW	2	W	1	WSW	2	6	9	0	.	● tr. 1^{37}-1^{50}p, 4^{15}-4^{20}, ht $=$ $2\frac{1}{2}$-6^p,
19	66.9	67.6	69.2	11.3	16.3	10.8	10.0	17.0	8.3	9.2	9.6	83	66	100	WSW	2	SW	2	NNW	3	0	4	10	0.2	$\frown^2$ I, $=^2$ $4\frac{1}{2}$-6^p, 8^{10}p-n [◠ $5\frac{1}{2}$p
20	70.6	71.8	72.6	3.2	6.6	6.0	2.9	11.0	5.6	6.0	5.8	96	82	82	N	3	NNE	2	NNE	1	7	2	0	2.9	● n, $=^2$ n-6^a
21	72.8	72.8	72.2	5.1	14.0	7.8	4.0	14.2	5.5	6.0	6.0	90	53	76	WSW	2	C		W	3	3	1	0	.	$\frown^2$ I, $\frown^1$ III
22	71.0	71.5	71.8	6.6	12.3	9.8	6.2	13.1	6.6	5.9	7.1	91	55	79	WSW	3	WSW	3	W	3	0	2	8	.	$\frown^2$ I
23	71.5	71.0	69.0	9.5	15.3	11.1	8.9	16.3	8.9	8.7	6.0	100	66	61	WSW	2	SSW	2	SW	3	10	4	1	.	$=^2$ $4\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^a$ mit Pausen
24	65.5	63.9	62.5	11.3	14.2	11.3	10.0	15.6	6.0	**10.4**	9.8	60	87	98	SW	5	SW	5	SW	4	1	8	10	.	[◪ [1] a. SW $2\frac{1}{2}$-4^p, $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$, ●$^{0.2}$ 2^{40}-3^{42} [3]
25	60.9	61.7	63.1	10.7	10.2	5.0	4.6	11.6	9.6	9.3	6.6	100	100	100	SW	5	WSW	4	WNW	4	10	10	10	9.5	$=^2$ n-n, ●$^{0.1}$ 2^{40}-7^p oft
26	63.5	64.3	65.5	1.8	6.4	4.7	**0.8**	6.9	5.2	5.3	6.4	100	74	100	WSW	5	WSW	6	WSW	4	10	3	10	5.9	$=^2$ n-8^a, $6\frac{1}{2}^p$-n
27	62.9	61.2	60.3	4.0	10.1	6.9	3.4	10.9	5.5	6.4	7.4	90	68	99	SSW	6	SW	6	SW	5	2	0	10	.	$=^{1\cdot2}$ 5^{19}p-n
28	59.8	**59.3**	60.5	10.6	11.1	7.6	6.9	11.8	9.5	9.9	7.8	100	100	100	SW	5	SW	6	WSW	4	10	10	10	0.8	$=^{1\cdot2}$ n-$2\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$-n, ●^{1} 8^{25}-9^{15}a, ●^{2}
29	62.5	64.0	64.7	5.7	9.4	6.9	5.6	10.4	6.9	7.0	6.7	100	81	89	WSW	4	WSW	3	SSW	1	10	6	0	**15.8**	$=^{2\cdot1}$ n-$8\frac{1}{2}^a$ [11^{37}a-12^{10}p, 5^{35}-6^{15}p
30	62.9	62.2	62.8	10.4	12.1	9.6	6.2	12.6	9.1	10.0	8.9	98	96	100	SW	4	SSW	4	WSW	5	4	10	10	0.1	$=^{1\cdot2}$ 8^5-n mit Pausen, ●$^{0.1}$ 11^{25}-11^{55}a,
Mittel	667.0	667.3	667.2	7.7	10.6	8.2	6.0	11.9	6.4	7.6	6.8	85	80	86	3.6		3.3		3.2		6.2	6.2	6.7	78.8	[●$^{1\cdot2}$ 5^{25}-5^{34}p, ●^{0} p öfter

[1] ●^{0} 6^{25}-7^{10}p [2] $=^2$ $2\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$-n, ●^{0} 10^{15}-10^{20}a, 12^{50}p, p oft [3] oft, $=^{1\cdot2}$ 2^{50}-$3\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}^p$-n, ●^{2} 8^{53}-9^{22}p

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Oktober — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	745.9	747.2	748.4	9.6	15.6	8.2	8.0	15.7	8.3	12.5	7.9	94	91	98	SE	3	SW	3	SE	1	6¹	10¹	0	.	.	◺ 2 I, ● 0 12a–2p, ◺ 2 III
2	48.2	48.0	48.6	7.5	22.2	12.5	5.9	22.3	7.6	12.2	10.5	99	62	98	S	2	SW	5	E	1	4¹	2¹	2¹	.	.	◺ 2 I, ● 0 11 20–11 ¾a, 4 30p, 1)
3	48.2	45.2	41.9	12.4	23.3	18.2	10.3	**23.4**	10.6	**14.2**	12.0	99	67	77	SE	2	SE	5	SE	4	10	1¹	2¹	0.1	.	≡ 2-1 fr., 1–8 40a, ≮ i. W 7–8p, [◺ 1 III
4	42.6	46.1	49.5	13.8	13.4	7.7	7.6	18.4	9.4	6.9	5.7	80	60	72	SW	7	W	7	SW	3	8¹	8¹	6¹	.	.	
5	51.4	50.1	48.9	2.2	14.8	11.8	1.8	15.3	5.2	6.6	7.5	96	53	73	S	2	S	3	S	3	6¹	4¹	8	.	.	└ 1 I, ● 0-1 8 40–9 55p
6	50.4	49.5	51.9	6.2	18.4	11.5	4.1	18.7	6.9	8.1	7.8	97	**52**	77	SE	2	W	5	W	3	7¹	4⁰	2¹	0.4	.	◺ 2 I, ● 0 6 15–6 20p
7	51.7	48.6	52.5	9.0	16.1	10.4	6.5	16.2	7.5	8.9	7.1	88	65	75	SW	4	W	8	W	5	6¹	10¹	2¹	.	.	◺ 1 I, ● 0 4 55p, 6p
8	55.8	57.8	**58.2**	8.3	12.9	10.3	6.5	13.1	8.0	8.4	8.9	98	76	95	W	2	NW	3	SW	2	8¹	9¹	8¹	.	.	◺ 2 I, ◺ 1 III
9	55.6	51.5	48.2	9.8	19.2	14.6	9.5	19.3	8.9	9.3	9.1	99	56	74	S	2	W	5	SW	3	10¹	5¹	2¹	.	.	≡ 2 4–7a, ≡ 1 7–8 a
10	42.7	41.2	41.2	13.0	16.0	9.2	9.0	16.4	8.6	10.1	8.4	77	75	98	WSW	4	W	6	NE	2	4¹	6¹	10	.	.	● 0 9a, ● 0-1 5p–n
11	40.0	40.1	46.2	8.4	12.9	6.0	5.9	13.6	8.0	9.1	6.4	97	83	91	SE	2	W	4	NNE	3	10	8¹	8¹	15.6	.	● 0-1 fr., I–8 ¾a, 9 ½–11 ¾a, ● 0
12	49.3	49.3	48.9	2.0	11.7	4.0	0.8	11.8	5.2	6.2	5.7	96	61	93	SE	2	SW	3	S	2	10	5¹	2¹	5.1	.	≡ 2 fr. I [12 35–12 55p, 3–3 ½, 6–6 ½p
13	47.6	46.9	45.2	5.1	8.7	4.2	3.8	8.8	5.8	6.8	5.8	89	81	93	S	2	SSW	3	S	3	10¹	8¹	3¹	.	.	◺ 2 I, III
14	40.1	37.1	34.1	5.8	11.4	6.6	2.5	11.6	6.7	7.6	6.3	97	76	87	SSW	2	SSW	4	S	2	10¹	5¹	2¹	.	.	◺ 2 I, III, ● n
15	32.9	**32.8**	35.7	5.4	5.6	2.6	2.3	8.6	5.7	5.0	4.7	85	74	84	W	5	W	6	S	4	10	7¹	0	0.4	.	● 6 50–1, I–a, 10 ½, 11 ¾a, 3 ½p
16	34.4	34.1	36.2	3.2	5.6	4.3	1.4	7.5	4.8	6.1	5.8	83	89	93	SSW	6	SW	6	W	4	6¹	10¹	7¹	0.5	.	◺ 1 I, ● 0 12 20p, 1 50–3 ½, ● 1 3-3 35, 2)
17	37.5	39.3	41.5	3.6	6.4	1.7	1.5	7.4	5.7	5.9	5.1	97	83	98	SSW	3	SW	2	SW	1	10	9¹	0	3.4	.	● 0-1 7 ½–8 20a, └ 1 III
18	42.3	42.4	42.6	-0.8	7.7	2.0	-1.1	8.1	**4.2**	6.0	5.2	96	76	98	S	1	SW	3	SE	2	10	5¹	2¹	.	.	└ 2 I, ≡ 1 I–9a, ◺ 1 III, ≡ 2 n
19	42.4	43.2	44.6	2.2	6.5	3.2	0.7	6.8	5.2	6.0	5.7	96	83	98	SE	2	W	2	NW	2	10	7¹	6¹	.	.	≡ 2 fr., I–8a, ◺ 2 III, ● n
20	*46.9*	49.6	51.7	3.2	3.9	1.5	1.3	5.1	5.6	5.5	4.7	97	90	93	SW	2	SW	3	SSW	2	10	9¹	8¹	7.2	.	● fr., ● 0 9–10a, ● 0-1 12 ½–2 5p, [3 ½–4 ½p
21	54.2	54.8	54.1	2.0	6.6	3.0	1.5	6.6	4.9	5.3	5.1	93	73	90	SSW	2	SE	3	E	3	6¹	6¹	10¹	1.7	.	◺ 2 I, ● n
22	49.8	46.2	48.4	2.8	3.6	0.2	0.2	3.9	5.4	5.7	4.5	96	97	96	NE	3	ENE	3	NE	5	10	10	10 *	4.2	.	● 0 fr., I–3 40p, mit ✳ 1-0 3 40p–n
23	50.4	48.0	44.6	2.4	5.3	3.5	0.2	6.0	5.3	5.4	5.3	96	82	90	SW	3	SW	5	SSW	7	7¹	10	10	**26.0**	.	● 0 12 40–12 50p, ● 0-1 4 40–6 20p, n
24	39.3	41.2	44.0	2.2	4.6	1.7	1.7	5.5	5.2	5.8	5.0	96	92	96	SSW	3	W	2	NW	2	9	9¹	4¹	5.2	.	● 0 11 ¾–12 50p, 3p
25	46.8	46.6	46.2	0.5	5.8	2.4	-0.2	5.9	4.7	5.7	5.3	98	84	96	W	2	WSW	1	SSW	2	8¹	9¹	2¹	1.1	.	└ 1 I, ● 0 2 ½p, └ 1 III, ● n
26	45.3	45.1	44.0	2.8	3.6	2.1	1.5	4.4	5.5	5.7	5.2	98	97	98	SE	2	SE	3	SE	3	10	10¹	10	0.4	.	≡ 2-1 fr.-1p, ≡ 1 III
27	41.9	41.2	41.6	-1.0	3.4	2.9	**-1.3**	3.8	**4.2**	5.2	5.2	98	88	93	SE	3	SSE	4	SE	4	3¹	7¹	4¹	.	.	└ 2 I, └ 1 III, ● n
28	41.5	42.9	44.3	2.0	5.6	3.9	1.1	6.5	5.0	6.5	5.7	94	96	95	SE	2	SSE	2	SW	3	10	10²	8¹	2.2	.	● 0 fr.-8 ¾a
29	45.2	43.9	39.9	1.9	8.1	5.2	1.7	8.2	5.1	6.2	6.4	96	77	97	SW	2	SW	4	SW	5	2¹	4¹	10	1.2	.	└ 1 I, ● 0 5 ½p–n
30	39.0	39.8	39.8	7.3	8.0	6.9	5.2	8.7	7.1	6.9	6.8	93	86	91	SW	4	SW	3	SW	3	10¹	9²	4¹	5.2	.	◺ 1 III
31	40.0	41.1	43.7	5.9	5.5	6.2	3.5	7.3	6.4	6.2	6.6	93	93	93	SW	3	W	4	NW	6	8¹	10	10²	0.2	.	● 0 8 ½–9 ¾a, 11 ½–12 ¼p, 2p, ● 1 3)
Mittel	745.1	744.9	745.4	5.1	10.1	6.1	3.3	10.8	6.3	7.3	6.5	94	78	90	2.8		3.9		3.1		8.0	7.3	5.2	80.1	.	1) ≮ i. SE 6–7 ½p 2) ● 0 7 50–8 5, ● 1 8 50–9 5p 3) 2 45–2 50, ● 0 6 ½–6 55p

Oktober — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	758.0	760.3	760.7	14.1	18.9	13.9	12.0	19.9	11.4	12.2	10.2	96	75	87	SSW	2	WNW	4	SW	2	10²	3¹	2¹	.	.	≮ 1 i. N–W 12p–4 ¾a, ◺ 1 n, 1)
2	60.1	61.4	63.1	12.1	16.9	12.1	11.8	21.4	9.9	13.0	10.4	95	91	99	C		WSW	2	C		7¹	9¹	5¹	.	.	◺ 2 n, ≡ 0 fr., ◠ 2 fr., ● 0 a, 2)
3	60.8	55.9	52.7	11.5	24.3	19.8	10.6	**25.1**	10.1	**15.8**	13.9	100	70	81	ESE	3	SE	4	SSE	2	10	1⁰	8¹	0.6	.	◺ 2 ≡ 2 n
4	55.1	59.6	63.1	12.9	13.4	11.4	11.4	19.8	9.3	7.8	7.4	85	69	73	SSW	6	W	8	WNW	6	8²	7²	8²	0.3	.	● 0 n, mtg., p, abd.
5	64.6	62.4	62.1	5.9	14.0	9.9	5.4	14.7	6.3	9.0	8.5	91	76	94	S	3	SSE	2	SSW	1	7¹	10¹	0	0.1	.	◺ 1 n, ● 0 12 ½p, II, p–4 ½p
6	62.1	62.0	64.9	10.7	16.4	12.5	8.5	17.4	8.6	10.3	9.3	91	74	87	S	5	WSW	6	WSW	3	2¹	8¹	5⁰	0.1	.	◺ 2 n, ● tr. 1 50–II, p, ◺ 2 abd.
7	62.6	61.2	66.8	11.9	15.5	10.5	10 4	15.8	8.9	11.3	8.6	86	86	92	SSW	5	SW	8	W	4	10¹	8¹	3⁰	.	.	◺ 1 n, ● tr. a, ◺ 1 abd. [abd.
8	70.4	**72.5**	71.9	10.9	12.4	12.3	8.8	13.1	8.7	10.1	10.4	90	95	98	W	3	C		C		10¹	10¹	10¹	.	.	◺ 1 n, ≡ 0 a, ● 0 a, mtg., abd., ◺ 0
9	68.0	63.7	61.9	9.5	20.2	14.7	7.9	20.9	8.9	12.3	11.3	100	70	91	SSW	2	SW	5	SW	4	6¹	7¹	8¹	.	.	◺ 2 n, ≡ 0 fr., ◺ 2 abd., ● 1 sch. III
10	56.0	55.7	55.4	13.9	11.7	9.5	9.5	16.0	10.7	10.1	8.9	92	99	100	SSW	5	NW	3	C		10¹	10	10	0.2	.	● 0 9 ¾a, a, 10 ¾a–2 ½p, ● 1-0 2 ½–n
11	53.3	57.1	61.4	8.8	8.9	7.6	7.6	10.4	8.5	7.2	7.7	100	86	99	NE	4	NNE	4	C		10	10¹	8¹	12.7	.	● 0-1 n, 4–4 ½a, ≡ 0 fr., a, ● 0-2
12	62.7	62.4	61.9	4.7	12.3	9.1	3.9	14.0	6.4	8.6	7.4	100	80	87	SSW	5	SW	4	SW	3	6¹	9¹	10¹	9.3	.	◺ 2 n, abd. [8 ½–12a, ● 0 7 20p
13	60.3	59.3	57.4	6.6	13.3	9.4	6.6	14.1	6.6	7.9	7.5	91	70	87	S	4	SW	4	S	3	5	4⁰	10¹	.	.	● 0 n, ● 0 8p, ◺ 2 abd.
14	51.6	48.9	46.0	6.9	13.0	10.8	6.8	14.4	6.9	8.2	7.7	93	74	81	S	4	S	5	SSE	4	8	9¹	10¹	.	.	◺ 0 n, ● 0 10 ½p, 11 ½p–n
15	**44.9**	45.6	46.9	5.5	6.9	4.0	3.9	10.9	6.1	6.3	5.1	91	84	84	SSW	4	W	5	S	5	8¹	9¹	0	0.1	.	● tr. 12–12 ¾a, ≮ 0 im WSW 12 ¾a, 3)
16	45.0	45.9	49.4	6.0	8.7	4.3	4.0	9.2	6.1	6.6	6.1	88	78	98	SW	7	W	6	S	1	9²	8¹	1¹	8.3	.	● 0 n, a zuweilen, ● 1 10 ¾a–12 ½p, 4)
17	50.5	53.3	55.2	3.7	7.7	2.7	2.7	8.8	5.9	6.2	5.5	98	79	98	SSE	3	SSW	3	W	1	9-2	7⁰	3¹	**22.0**	.	● 2 ▲ 0 sch. n, fr., ≡ 0 fr., ● 0 sch. 5)
18	55.9	56.2	56.5	4.3	8.3	5.7	2.7	10.0	6.1	6.3	5.8	98	77	85	S	3	WNW	1	SW	1	9²	8¹	8¹	3.6	.	● 0-1 n, ● 2 ▲ 11 46–11 57, ● 0 6)
19	56.4	56.9	58.5	1.3	8.5	3.4	1.3	10.1	**5.0**	5.9	5.8	100	71	100	SW	1	WNW	2	C		2¹	5¹	6¹	3.8	.	● 0 └ 1 n, ● 0 sch. a, ◺ 2 abd.
20	60.9	63.3	64.9	2.7	5.8	3.2	2.7	6.3	5.5	6.1	5.6	98	88	97	SSW	2	SSW	4	SSW	1	5-1	10¹	1⁰	0.1	.	● 0 n, ≡ 0 ◺ 2 fr., ● 0 p, ● 1-0 7)
21	67.7	68.2	68.0	2.7	8.3	5.1	1.5	9.5	5.6	5.6	5.8	100	69	89	S	2	SSE	5	E	2	10-1	7¹	10¹	1.3	.	● 0 n, ◺ 2 ≡ 1 fr., dann ≡ 0
22	65.5	63.1	64.4	2.7	4.4	5.1	2.7	5.5	5.4	6.0	6.5	96	97	98	NE	3	N	2	W	2	10-1	10-2	10-2	.	.	≡ 0 fr., ● 0 II, ● 1-0 7 ¾a–5p, 8)
23	63.3	59.5	54.5	4.9	6.5	5.5	3.7	6.8	5.9	6.7	6.0	92	93	89	SSW	5	SSW	7	SSW	7	10-2	10-2	10-2	7.9	.	● n, 3 ½–4 ¾a, ≡ 0 fr., ● 0 11 ¾a–3 ½p, 9)
24	52.0	55.1	59.4	4.3	6.5	4.4	4.3	7.9	6.0	6.0	5.9	97	83	96	SSW	3	W	3	C		10-2	6²	0-	6.9	.	● 0 n, 1 ½–4 20a, ● 1 4 25–5 20a, ● 0 10)
25	60.8	60.6	60.1	2.7	8.6	6.1	**0.3**	9.1	5.6	7.3	6.7	100	88	96	C		WSW	2	S	2	10¹	8¹	9¹	0.5	.	└ 0 n, ≡ 1 fr., ● 0 fr. zuweilen, ≡ 0
26	58.1	57.3	56.7	3.7	7.9	5.3	2.6	8.1	5.7	6.3	6.1	95	79	92	SSE	4	SE	2	SE	2	8¹	10¹	10¹	.	.	◺ 2 └ 0 n, ◺ 0 abd. [◺ 2 abd.
27	54.5	53.3	54.1	2.3	8.5	5.7	2.3	9.7	5.1	6.1	6.1	94	74	90	ESE	4	ESE	5	ESE	2	8¹	8¹	10¹	.	.	◺ 0 n, ● 0 8 ½p, ● 1 10–11 ½p, ● 0
28	54.3	55.3	57.0	4.5	10.2	8.2	4.5	11.5	6.3	6.3	6.5	100	**68**	81	SE	3	SSW	3	SSW	4	10-1	4⁰	9¹	2.2	.	● 0 n, ≡ 0 fr., ● tr. 8 ½–n [später
29	57.8	55.3	51.0	3.0	9.1	7.5	3.0	9.3	5.7	6.5	7.4	100	75	96	SSW	4	SSE	5	SSW	2	4-1	10¹	10²	.	.	● 0 n, └ 0 ≡ 0 fr., ● 1 3p, ● 0-1 11)
30	51.5	52.2	53.0	8.1	8.7	6.2	6.2	9.6	7.3	7.6	6.9	91	91	97	SSW	5	SW	6	SSW	3	10²	9¹	1⁰	6.9	.	● 0 n, a, ● 1 sch. 9 55 u. später, 12)
31	53.5	56.5	60.7	6.8	6.8	7.8	5.3	9.0	6.3	6.5	6.9	85	88	88	WSW	5	WNW	4	WNW	5	10¹	9¹	10²	10.8	.	● sch. n, ● 1 sch. 8 25a u. später, 13)
Mittel	758.0	758.1	758.7	6.8	11.1	8.2	5.6	12.5	7.1	8.1	7.5	95	81	91	3.5		4.0		2.3		8.1	7.8	6.6	97.7	.	

Königsberg: 1) ● 0 fr. u. a zuweilen, ◺ 2 abd., ∈ abd. 2) ● 1 sch. 12 57–1 20p, ◺ 2 abd., ∈ abd. 3) ● 0 sch. a, ● 1-2 11 ¾–1 ½p, ● 0 p, ● 1 11–12p 4) 12 50–1 10, ● 2 sch. p, ▲ 0 sch. 6 59–7 1, T 0 i. sW 7p, ● 2 ▲ 0 sch. n 5) a–11 ¾a, p, 11 ½p–n 6) 11 57a–12 ¼p, p, abd., n 7) 7–7 ½p 8) 8 25–9 20p, n, ≡ 0 abd. 9) 6 ½, 7 10–9 ½p, n 10) sch. a u. p, ◺ 1 abd. 11) 3 35–9 ½p, ● 0 n 12) ● 2 sch. 11 53a–12 25p, ● 1-0 sch. p, n 13) ◠ II, ● 1 sch. p

Oktober — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	756.8	757.5	757.8	15.4	21.5	15.8	14.6	21.5	11.9	10.0	10.3	91	53	77	W	4	W	5	SSW	2	10^0	3^1	2^0	0.1	.	≡1 n, ⌓2 früh
2	57.2	58.2	58.2	11.7	20.7	13.3	10.7	20.7	9.8	12.3	10.6	96	68	94	C		W	4	N	2	5^1	9^1	9^1	.	.	≡1 früh, ●0-1 $8\frac{1}{2}$–8^{50}a
3	54.8	50.7	51.9	12.2	26.8	17.7	11.5	**26.8**	10.6	11.2	12.5	100	**43**	83	SE	4	SW	6	SW	4	5^0	3^1	10^1●	.	.	⌓1 früh, ●0-1 8^{50}p–n
4	56.6	60.1	62.4	10.3	14.0	7.3	7.3	17.7	7.3	6.0	5.8	78	51	76	SW	7	W	7	WSW	2	3^1	4^1	0	0.5	.	●0 n, ≡ n, a
5	60.8	58.2	60.1	5.6	18.0	11.6	1.1	18.2	6.2	7.3	9.2	91	48	91	S	4	W	6	SW	2	2^0	7^1	4^1	.	.	⌓1 früh
6	60.8	61.0	63.8	11.0	19.4	11.8	8.4	20.1	8.8	9.2	8.1	90	55	78	SW	4	W	6	NW	2	0	4^1	5^0	.	.	⌓1 früh
7	63.0	63.1	66.1	11.2	17.8	16.4	9.6	18.6	8.4	9.6	10.0	85	63	72	SW	5	W	8	W	6	10^1	6^1	10^0	.	.	W ≡ 9^a–$3\frac{1}{2}$p
8	69.0	*70.0*	69.5	11.3	19.7	10.4	10.4	19.8	9.5	9.6	8.7	96	56	93	W	2	W	4	W	2	3^1	5^1	4^0	.	.	⌓1 früh
9	66.5	63.8	61.6	4.8	21.8	16.2	3.9	22.1	6.0	9.3	9.6	94	47	70	C		WSW	5	SW	2	6^0	3^0	.	.	≡0 ⌓2 früh, ∈ $6\frac{1}{2}$p
10	56.5	53.7	52.1	12.7	17.8	16.2	12.2	19.7	8.8	**12.7**	12.2	81	84	89	SW	3	W	2	W	2	4^1	9^1●	10^0	.	.	●0-1 $7\frac{1}{2}$a, 12^{40}–12^{50}p u. später öfter
11	51.7	55.7	59.5	12.8	12.7	7.4	7.4	16.2	9.2	7.4	6.8	85	68	89	W	4	W	6	N	2	10^1	8^1	3^1	0.8	.	●0 n, $11\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p, $3\frac{1}{2}$p
12	60.3	59.6	59.3	2.3	12.7	5.8	0.5	13.3	5.1	5.3	5.8	94	48	85	W	1	W	2	SW	1	10^1●	9^1	9^1	.	.	●0 n–$7\frac{1}{2}$a
13	57.6	55.9	53.5	8.4	13.4	11.0	5.4	13.6	7.3	6.3	6.9	89	55	70	SW	2	S	2	S	2	10^1	8^1	10^0	0.1	.	
14	49.4	46.4	**44.2**	4.5	13.8	8.5	4.4	13.8	5.8	6.6	7.0	92	57	86	S	2	S	6	S	6	2^0	9^1	4^0	.	.	⌓2 früh, ● tr., 6^p u. später öfter
15	44.3	46.0	45.1	4.1	6.7	6.6	3.9	8.6	5.4	4.8	**4.4**	88	66	61	WSW	4	W	7	W	6	3^1	9^1	10^1●	0.2	.	●0 n, $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$p, 8^{50}p–n, W ≡ 11^a–$3\frac{1}{2}$p
16	44.6	46.4	48.9	6.1	6.4	5.2	4.5	9.1	6.3	6.6	6.1	90	91	92	SW	4	W	6	SW	2	10^1	9^1●	1^1	0.1	.	●0-1 $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a u. später [1]
17	48.6	52.2	54.1	5.2	5.9	5.4	4.0	9.3	6.1	6.4	6.0	92	93	89	W	3	W	4	W	2	10^1	6^1	10^1	**9.2**	.	● n, ●0-1 12^{50}p, 1^{25}–1^{50}p u. [2]
18	53.8	53.4	52.9	4.7	9.2	6.0	4.3	9.6	5.9	6.0	6.6	92	70	94	SW	2	W	2	WNW	2	6^1	10^1	10^1●	3.7	.	● n, ≡0 früh, ●0 2^{50}p, ●0-1 [3]
19	54.0	55.1	57.2	3.8	8.0	4.7	2.8	8.8	5.7	5.5	5.9	95	68	92	C		W	2	W	2	8^1▂	5^1	10^1	0.7	.	●0 n, ≡0 früh, ●0 1^{50}p, $5\frac{1}{2}$–6,
20	59.2	61.6	63.5	3.4	5.0	4.0	3.2	5.2	5.2	5.5	5.6	90	84	92	WSW	2	W	4	SW	2	10^1▂	10^1	5^1	0.9	.	●0 n, ≡0 fr., ●0 6^{20}p [7–$8\frac{1}{2}$p
21	63.8	62.3	61.8	1.6	6.3	5.2	**0.2**	6.3	5.0	5.2	6.0	96	74	90	E	1	E	4	E	2	10^1	10^1	10^1	0.1	.	≡0 ⌓1 früh, ●0 $3\frac{1}{2}$p u. später
22	60.2	60.9	64.5	4.3	7.1	3.5	3.5	7.4	5.7	7.0	5.2	92	93	88	N	3	NW	4	NW	4	10^1●	10^1●	2^1	1.7	.	●0 n–$2\frac{1}{2}$p [öfter
23	62.8	59.3	54.1	4.8	6.7	5.6	3.0	6.9	5.3	5.9	6.0	82	82	88	WSW	4	SW	8	SW	8	9^1	10^1	10^1●	2.4	.	●0 10^{55}a–$12\frac{1}{2}$p, ●1.0 $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p u. [4]
24	52.7	52.5	57.3	3.4	7.0	6.0	3.2	7.3	5.0	6.6	6.4	85	88	91	W	6	W	4	NW	3	10^1	10^1●	6^1	2.4	.	● n, ●0 8^{40}a u. später öfter, II
25	58.8	57.8	56.4	6.0	9.2	7.2	4.0	9.3	6.6	5.9	6.3	94	68	83	W	2	W	4	C		10^1▂	5^1	10^1	1.3	.	≡0 früh
26	53.7	52.6	51.2	4.0	8.2	5.0	4.0	8.2	5.5	6.1	6.1	90	75	94	SE	1	SE	2	E	2	10^1▂	10^1	2^1	.	.	≡0 früh
27	48.3	48.5	50.8	2.4	10.2	6.5	2.3	11.2	5.2	6.9	6.6	94	75	91	E	1	SW	5	SW	2	3^0	10^1	10^1	0.1	.	⌓2 früh, ●0 3^p u. später öfter
28	50.9	53.1	55.6	4.0	9.6	6.7	2.3	10.4	4.9	6.3	5.7	80	70	78	SW	2	WSW	5	WSW	2	10^1	9^1	2^1	0.2	.	⌓0 früh
29	55.4	51.0	49.5	3.2	6.9	8.3	3.1	8.3	5.2	6.7	7.7	90	90	94	SW	2	SW	6	SW	4	8^0	10^1●	10^1●	.	.	⌓1 früh, ●0-1 $11\frac{1}{2}$a–$4\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$p–n
30	51.1	51.1	52.3	7.6	9.2	8.0	7.5	10.6	6.9	7.8	7.3	89	91	92	SW	6	SW	2	SW	2	10^1	10^1	1^1	7.1	.	● n, ●0 $1\frac{1}{2}$–1^{40}p, p öfter
31	54.3	57.4	61.9	6.1	8.4	4.6	4.6	9.4	6.2	6.4	5.5	87	78	87	WSW	4	NW	4	NW	2	10^0	9^1	3^1	2.6	.	●0-1 n, 8^{10}–10^{5}a, ∈ abd.
Mittel	756.0	756.0	756.7	6.7	12.3	8.6	5.4	13.2	6.8	7.4	7.3	90	69	85	2.9		4.6		2.7		7.3	7.8	6.3	34.2	.	[1] öfter, ●1 II [2] später öfter [3] $5\frac{1}{2}$p-n öfter, ●0-1 III [4] später, ●0 III

Oktober — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	750.7	751.1	751.6	13.3	20.0	15.9	13.1	21.1	11.1	10.1	12.0	98	57	89	SW	4	SW	5	SW	2	0	5^1	10^1	2.4	.	● sch. 8^{40}p
2	51.7	53.2	52.6	14.0	16.1	14.2	13.1	17.7	11.0	10.8	10.4	93	79	87	SW	2	SW	1	SW	2	10^1	10^1	8^1	0.6	.	●0 n
3	48.1	46.0	46.2	14.3	19.9	15.2	13.7	**22.1**	10.8	**13.1**	12.4	90	76	97	S	1	SW	3	SW	4	10^2	10^1	10^1	.	.	●0 n
4	50.4	55.1	55.2	9.2	12.3	5.3	5.3	15.7	7.3	5.9	6.5	84	**55**	97	SW	5	W	6	W	1	8^1	5	0	1.3	.	
5	52.7	52.4	53.7	7.3	13.0	11.1	4.3	17.0	6.3	8.7	8.5	83	78	86	S	6	SW	4	SW	1	5	8^1	2^1	.	.	
6	53.3	55.6	57.2	11.2	16.1	11.9	9.5	17.0	8.6	7.9	8.4	86	59	81	SW	6	SW	6	SW	3	8^1	8^1	8^1	.	.	
7	55.2	57.5	60.8	12.3	17.0	13.1	11.2	17.5	9.0	*10.1*	11.1	86	*70*	99	SW	6	W	6	SW	2	10^1	8^1	10^1	.	.	●0 $6\frac{1}{2}$–9^p mit Pausen
8	63.3	**63.7**	62.7	11.2	17.3	11.3	10.8	19.5	9.8	11.2	9.6	99	76	97	SW	1	SW	2	SW	2	10^1	5^1	0	3.8	.	
9	59.8	57.8	55.2	10.1	21.3	15.9	8.4	21.9	8.3	11.6	10.6	89	62	79	S	3	SW	4	SW	5	5^1	10^1	5^1	.	.	
10	50.4	48.2	46.6	12.0	19.0	14.3	11.5	19.5	9.1	10.7	11.9	88	65	98	SW	4	W	5	NW	1	8^1	9^1	10^1	.	.	● sch. 5^p, 8, 9^p
11	47.4	52.1	54.2	9.3	11.5	7.2	7.2	14.6	8.4	7.4	7.6	96	74	100	NW	6	NW	2	W	1	10^1	7^1	9^1	3.1	.	●0 früh
12	54.2	53.9	53.4	5.0	12.6	7.0	4.1	13.4	5.9	7.0	6.4	90	64	85	SW	1	SW	2	SW	1	8^1	9^1	7^1	.	.	
13	51.5	49.8	46.9	6.2	12.5	9.2	5.0	14.4	6.0	6.2	6.5	85	58	75	SW	1	SW	2	SW	1	9^1	8^1	8^1	.	.	
14	41.9	39.3	38.3	6.3	10.7	5.1	4.9	10.9	6.1	7.2	6.2	86	74	94	S	3	SW	3	SW	2	6^1	8^1	0	.	.	●0 a öfter, 5–7^p, p [●1 $11\frac{1}{2}$p–n
15	38.5	38.6	**36.1**	3.2	6.5	5.9	2.9	6.9	5.6	5.1	6.0	97	71	87	SW	4	SW	4	SW	6	10^1	4^1	10^1	2.4	.	●0 n, a öfter, ● sch. 6^p, ●0 p öfter,
16	37.3	41.2	43.4	6.2	8.8	4.6	4.5	9.4	6.9	6.3	5.7	97	74	90	SW	6	NW	6	W	1	10^2	4^1	0	6.6	.	● n, ● sch. a öfter, mit ▲ $11\frac{1}{2}$a,
17	44.7	47.7	48.9	2.4	8.4	5.8	2.4	8.8	5.3	5.1	6.6	96	62	96	W	3	NW	4	NW	1	4^1	4^1	10^2	7.2	.	●0 n, a u. p öfter [● sch. 6^{50}p
18	48.5	48.0	48.4	2.0	8.7	4.8	1.8	10.1	5.3	6.2	6.1	100	74	96	SW	1	SW	1	SW	1	5^1	6^1	5^1	2.8	.	●0 n, ● sch. $6\frac{1}{2}$p
19	49.9	51.0	52.6	3.0	6.6	2.9	2.5	8.6	4.9	6.1	5.4	87	84	96	W	2	NW	2	NW	1	6^1	9^1	10^1	2.9	.	●0 ▲ $11\frac{1}{2}$a, ● sch. 1^p, 4, 7^p
20	53.4	56.1	57.7	2.1	7.8	0.1	0.1	8.0	5.3	6.1	**4.6**	100	78	100	SW	2	NW	4	W	1	10^1	7^1	0	3.4	.	●0 früh, a
21	57.5	57.1	57.5	2.0	6.1	1.4	**-1.0**	6.8	5.3	5.5	4.9	100	78	96	S	1	SE	2	SW	1	10^1	10^1	0	0.4	.	
22	56.6	58.7	59.9	3.2	7.4	5.3	1.2	8.0	5.7	5.8	6.1	98	76	92	NW	2	NW	4	NW	2	10^2	7^1	10^2	.	.	●0 $8\frac{1}{2}$–11^a
23	56.2	51.9	47.5	4.1	6.7	5.5	3.5	7.1	6.0	6.5	6.1	98	88	91	SW	4	SW	4	NW	2	10^2●	10^1	2^1	2.2	.	●0 früh–mtg. mit Pausen, $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
24	48.0	50.9	53.8	4.4	6.4	6.1	2.6	6.8	5.7	6.4	6.7	*92*	90	96	W	6	NW	5	NW	2	10^2	10^1●	10^1	**7.4**	.	●0 früh, a öfter, 2–$4\frac{1}{2}$p, ● sch. $7\frac{1}{2}$p
25	53.0	51.4	49.2	4.1	7.8	7.4	4.1	8.5	6.0	6.5	6.6	98	82	86	SW	2	SW	4	SW	2	9^1	10^1	10^1	4.1	.	
26	47.1	45.6	44.0	6.0	9.7	5.9	5.9	9.8	6.1	7.5	6.2	88	84	90	S	3	S	2	NE	2	10^1	4^1	0	.	.	
27	40.3	42.4	43.7	4.1	6.8	4.8	3.7	7.0	6.0	6.7	5.3	98	91	82	SE	5	SW	2	SW	2	8^1	10^1	0	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
28	42.8	46.3	49.2	7.0	8.2	5.6	3.9	8.3	5.6	6.5	5.8	75	81	85	S	5	SW	3	SW	1	9^1	10^1	0	0.9	.	
29	47.6	42.5	42.6	3.4	6.5	8.4	3.4	9.4	5.6	7.1	7.4	97	99	91	S	3	S	3	SW	2	9^2	10^1●	6^1	.	.	●0 $9\frac{1}{2}$a–5^p
30	44.8	45.1	47.0	7.2	8.2	7.5	7.2	8.9	7.4	7.7	7.3	98	94	94	SW	3	SW	2	NW	2	10^2	10^1●	10^1	4.6	.	●0 a, II, p öfter
31	49.5	54.0	57.7	6.0	7.8	4.2	4.2	8.5	6.3	6.9	6.0	90	88	97	W	3	NW	4	NW	1	9^2	7^1	7^1	1.5	.	● sch. $8\frac{1}{2}$a
Mittel	749.9	750.5	750.8	6.8	11.2	7.8	5.7	12.4	7.0	7.6	7.4	92	76	91	3.4		3.5		1.9		8.3	7.8	5.7	57.6	.	

Oktober — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.2	755.5	756.1	11.5	22.7	15.3	11.3	22.9	10.1	12.6	11.6	100	62	89	SW 1	S 4	SSE 1	0	2	3	6.8	.	1 1 früh, 1 i. NW 6½–10p
2	55.7	56.6	55.8	13.3	19.9	14.1	12.8	20.9	10.8	12.8	11.4	96	74	96	SSE 2	SW 1	ESE 2	9	4	0	.	.	1 früh
3	50.5	49.2	52.0	13.7	18.7	13.9	12.3	22.4	11.1	**13.8**	10.7	96	86	92	ENE 2	SW 4	SW 6	5	10	10	.	.	1 fr., 0 4 50p, 5 45–5 55, 6½–6¾,
4	56.6	60.3	60.3	9.2	15.7	6.6	6.3	17.9	7.5	7.8	6.9	87	59	94	SW 6	SW 4	SW 1	10	3	0	0.2	.	[0 0.1 11–11½p
5	56.4	57.1	58.5	7.0	17.5	10.9	4.8	18.9	6.0	9.6	9.7	79	65	100	E 3	SSE 3	SE 1	9	6	0	.	.	0 6 35a
6	58.0	59.8	62.9	11.5	19.1	12.5	9.8	19.4	8.6	7.3	8.5	86	**45**	79	SE 3	SW 6	SSE 2	1	8	0	.	.	1 früh
7	61.6	63.3	65.9	11.3	19.1	14.5	10.3	19.1	8.5	9.5	9.6	85	58	79	SE 5	SW 4	SSE 3	10	7	3	.	.	
8	68.1	**68.4**	67.2	8.6	20.9	10.3	8.6	21.4	8.3	10.1	9.3	100	55	100	SSE 1	SSE 3	SSE 1	0	1	0	.	.	1 1 früh
9	64.7	62.8	60.4	7.8	23.1	15.3	6.3	**23.4**	7.9	9.9	9.4	100	47	72	S 2	SSE 4	SE 1	0	2	0	.	.	1 1 früh [6½–7p, 1 sch. 8p
10	55.7	52.8	51.3	11.1	21.7	15.5	10.8	22.5	8.6	11.1	12.0	87	58	91	SSE 3	SSE 5	SW 5	7	9	10	.	.	0 7½a,7 50, 1 8 30–8 35a, 0 i. SSW
11	52.5	55.8	58.2	8.4	11.9	9.0	8.3	15.6	7.3	8.0	8.1	89	78	95	SW 3	WSW 4	SW 2	4	10	10	1.0	.	0 2a, 4¾–5, 9½a, 0 0.1 1½–2½p
12	58.5	57.9	57.5	5.6	12.5	8.0	2.8	13.9	6.8	6.0	6.7	100	56	83	SSE 2	S 2	SE 1	10	10	10	0.5	.	1 früh
13	55.7	53.8	50.8	2.0	12.9	7.2	1.8	14.4	5.3	5.5	6.5	100	50	86	SE 1	SE 2	SE 1	2	9	0	.	.	1 1 früh
14	45.7	43.7	42.4	6.8	10.7	5.0	3.8	12.2	6.3	7.3	6.5	85	76	100	SE 3	SSE 4	SSW 3	8	10	0	.	.	0 11a–12½p, 0 0.1 4½–5½p
15	43.5	43.7	**41.9**	3.4	8.0	7.2	3.3	8.1	5.8	4.9	4.6	100	62	61	SW 5	SSW 6	SSW 6	10	6	10	2.0	.	sch. 3–4½a öfter, 0 6–6½p, 1)
16	43.2	45.8	48.2	7.0	7.6	5.8	5.3	8.9	6.6	6.9	6.3	88	89	91	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	1.8	.	0 0.1 2–4½a, 6½–7½a, 12 50–1 3p,
17	49.7	52.2	53.6	4.4	10.3	3.2	2.9	11.9	6.2	5.5	5.0	100	59	87	SSW 3	SW 4	SW 1	8	7	0	1.4	.	0 4a [10–11½p
18	51.7	51.1	51.3	1.2	6.8	4.6	−0.9	6.9	5.0	6.5	6.3	100	88	100	SW 1	ESE 1	ENE 1	9	10	10	.	.	1 früh, 0 0.1 10½a–10¾p
19	53.6	55.5	57.2	3.6	7.2	2.6	2.5	8.9	5.9	5.6	5.5	100	74	100	NE 2	WSW 3	SW 1	10	10	10	5.5	.	0 9 30–9 50a, 2½–3p, 7 10p
20	58.4	60.5	61.8	−0.6	6.0	2.0	**−1.5**	7.4	**4.4**	5.9	5.3	100	85	100	SW 3	SSE 3	SSE 2	10	8	10	0.4	.	2 3 früh
21	60.3	59.4	60.5	0.0	6.8	2.0	−0.7	7.5	4.6	5.9	5.3	100	80	100	ENE 2	NNE 3	WNW 2	9	8	10	.	.	
22	60.6	63.4	64.4	3.6	7.6	5.4	2.0	8.4	5.5	6.3	5.7	93	80	85	WNW 2	NNW 2	WNW 3	10	9	10	.	.	0 7¾p
23	62.4	58.4	53.4	3.2	7.0	6.0	2.8	7.9	5.4	5.8	6.6	93	77	94	WNW 4	SW 5	WNW 5	10	10	10	.	.	0 9 10–9 30a,11½a–12 5p, 0 0.1 5½–9½p
24	54.3	55.5	58.8	2.8	7.4	6.0	2.5	7.4	5.0	5.7	5.5	89	74	79	NW 5	NW 6	NW 3	10	10	10	4.2	.	0 0.1 5–5¾a, 0 11¾a
25	57.5	56.1	52.9	3.0	8.2	7.8	2.8	8.4	5.7	6.5	5.9	100	81	75	W 1	S 2	S 2	10	10	10	.	.	0 11a, 1¼p
26	50.5	48.9	46.9	5.0	14.1	5.6	3.9	14.4	6.3	8.5	6.0	97	72	88	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	5	0	.	.	
27	43.1	46.0	47.7	3.6	8.0	4.0	2.8	9.4	5.9	6.0	5.1	100	75	84	S 2	SW 3	S 2	10	10	0	0.2	.	0 0.1 5½–6 5a, 7¾–10¼a
28	48.0	51.8	55.0	6.2	10.0	6.0	3.8	10.9	5.6	5.7	5.7	79	62	82	SW 4	SSW 5	SSW 5	9	10	0	1.3	.	0 10p
29	51.7	47.0	47.7	5.0	8.2	7.4	2.8	10.1	5.5	8.1	7.2	84	100	94	SSW 3	SW 4	SW 5	10	10	0	.	.	0 0.1 8 20–10 30a,1 5–2 5p, 1 2 4 5–4 20,
30	50.3	49.8	52.7	6.8	9.0	8.4	6.3	9.4	7.0	7.6	7.7	94	89	93	WSW 5	SW 5	WSW 6	7	10	10	**8.5**	.	0 a,p [0 6–6½, 1 a. 8W 6½–7½p
31	54.9	58.4	62.5	7.0	9.8	2.4	2.3	10.4	7.0	6.5	5.5	94	71	100	WNW 3	NNW 5	W 1	10	6	0	0.7	.	0 4–4¾a, 6½–8, 1 sch. 11¾a
Mittel	754.5	754.9	755.3	6.2	12.5	7.9	4.9	13.6	6.8	7.7	7.3	94	71	89	2.9	3.7	2.6	7.6	7.7	5.0	34.5	.	1) 8½–9 50p

Oktober — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	756.0	756.4	756.3	14.0	21.1	14.9	13.7	21.5	11.6	10.9	10.8	98	59	86	W 1	S 4	C	3	1	1	1.8	.	1 fr.–9a
2	56.2	56.8	56.2	13.8	20.4	16.4	12.0	20.8	10.8	12.2	11.7	93	68	84	W 1	SW 3	W 1	9	9	0	.	.	0 a, tr. nach 7a
3	52.0	49.3	51.0	15.1	23.9	16.9	13.4	**24.5**	10.3	12.2	**13.1**	81	56	92	N 3	W 3	N 2	10	3	4	.	.	0 a, 1 7–8 10p
4	56.9	59.8	61.7	9.9	14.5	7.4	7.4	17.0	6.9	6.8	6.5	76	55	85	N 3	W 3	N 2	10	3	4	1.3	.	0 I
5	58.2	57.3	58.0	5.3	17.0	12.2	4.0	18.1	5.9	9.3	10.1	89	64	96	W 2	W 2	SW 2	3	9	1	.	.	0 6 50–7½p
6	60.0	60.4	62.9	11.1	19.0	12.4	9.1	20.0	8.6	9.0	9.1	87	55	86	SW 1	W 3	C	1	3	1	0.2	.	0 a, 7p
7	62.9	62.7	65.6	10.4	19.0	14.4	9.5	19.0	8.7	9.4	9.8	93	58	81	W 4	W 8	W 2	7	6	5	.	.	
8	**68.1**	68.0	67.7	9.3	18.7	10.4	8.9	19.0	8.5	9.9	8.7	98	61	93	C	NW 2	SW 1	1	1	0	.	.	1 fr.–10a
9	65.3	63.3	60.8	7.4	19.9	14.4	6.0	20.4	7.4	9.9	9.3	96	57	76	W 1	W 4	W 1	1	1	0	.	.	1 a–10½a
10	56.1	52.9	51.2	11.5	21.6	16.9	11.0	21.7	8.4	10.4	12.4	83	55	87	SW 3	W 4	W 1	1	3	6	.	.	1 a
11	51.6	54.8	58.0	12.0	12.7	9.9	9.9	17.0	9.4	7.6	7.8	91	70	86	W 6	W 6	W 5	10	9	3	1.8	.	n, 1 3–3 10p, 0 7–7½p
12	58.6	58.0	57.6	8.9	12.6	9.8	8.1	13.0	7.9	5.9	6.7	93	55	74	W 2	W 2	W 2	9	8	10	0.6	.	1 fr. 10¾a
13	56.0	54.2	51.3	8.9	13.4	7.9	7.3	13.6	7.8	6.6	6.7	92	58	85	W 1	SW 1	SW 2	8	7	1	.	.	
14	47.8	44.4	**43.4**	4.6	13.5	7.4	4.5	13.8	5.8	6.8	6.6	92	59	86	SW 1	SSW 5	SE 3	1	9	7	.	.	1 I
15	43.8	44.8	43.8	4.6	7.5	6.4	4.5	7.7	5.6	5.1	**4.4**	89	66	61	SW 5	SW 7	SW 6	3	9	3	1.7	.	1 2½–3a, 10–10 20a
16	44.1	46.2	48.2	5.9	9.3	6.6	5.6	10.0	6.6	6.6	6.7	96	75	93	W 6	W 6	W 4	10	8	8	1.0	.	0 n, 8–9¼a, a u. p öfter
17	48.2	51.4	53.1	5.8	9.8	7.0	4.9	10.3	6.2	9.4	6.5	90	**54**	87	NW 4	NW 8	W 3	8	9	10	3.3	.	1 12½–2a, 5a, 1 fr.–9¼a
18	52.5	51.5	50.8	0.5	7.6	5.2	0.0	7.6	4.8	6.3	6.6	100	80	100	N 1	N 1	NE 5	1	10	10	.	.	0 2 5p–n mit Pausen
19	51.8	54.4	56.0	3.9	7.7	4.4	3.9	8.0	6.0	5.3	5.9	98	68	96	E 4	NW 5	NE 2	10	7	9	**6.9**	.	n, 1 fr.–9½a, 0 3¼–3 35p,
20	58.4	60.3	62.0	1.4	5.4	2.4	0.2	5.5	5.0	5.4	5.2	98	80	94	NW 3	W 2	W 1	10	9	1	1.6	.	1 fr.–10a [1 III
21	61.0	59.5	59.2	0.4	4.5	4.0	**−0.5**	4.9	4.5	5.6	5.9	94	89	97	W 1	NE 3	NE 3	8	10	10	.	.	2 a
22	58.4	60.6	64.0	4.1	6.4	3.0	3.0	6.8	6.1	6.8	5.3	100	94	93	NNW 4	NW 4	W 3	10	10	1	2.8	.	n, a–1 50p
23	63.1	58.9	53.2	3.7	7.7	5.8	2.4	8.2	5.4	5.8	6.1	90	73	88	W 3	SW 4	SW 8	6	9	10	2.5	.	0 12 10–1p, 1.0 7 5–11p
24	53.1	53.8	56.9	3.0	5.7	5.9	3.0	6.4	5.3	6.3	6.3	93	93	91	W 5	W 8	W 8	8	10	10	1.4	.	0 a u. p öfter
25	57.8	56.2	53.9	3.9	8.7	6.4	3.9	9.3	5.7	6.2	6.6	95	74	91	W 1	W 3	E 1	5	8	1	1.3	.	0 I, a
26	52.0	50.0	48.1	3.1	9.4	4.9	3.0	9.5	5.0	7.3	5.9	88	84	92	W 1	S 4	SW 1	8	6	0	.	.	0 9 35–1p mit Pausen
27	44.8	47.1	49.2	2.6	7.9	4.5	2.6	9.0	5.5	7.1	5.9	100	89	94	NE 5	SW 4	SW 1	2	10	3	0.2	.	1 fr.–10a, 0 12–4p, 0 III
28	49.8	52.0	53.8	2.9	10.5	5.1	2.4	10.7	5.0	6.1	6.0	88	64	92	SW 2	W 3	W 2	3	9	1	0.8	.	
29	53.8	49.4	48.5	2.5	6.4	9.4	2.5	9.4	5.2	6.9	7.5	94	96	87	NW 3	E 8	E 4	10	10	9	.	.	0 I, a, 1 10 25a–3 25p
30	50.5	49.9	52.3	6.8	10.0	7.5	5.6	10.4	6.8	7.7	7.3	93	84	94	W 2	W 5	W 3	9	9	6	2.7	.	0 I, a, 0 2 35–3½p, 1 III
31	54.2	57.0	60.9	6.4	9.0	5.6	5.1	9.2	6.6	6.6	6.3	91	77	93	W 1	NW 8	W 2	10	9	1	0.4	.	1 I, a–9a, 1 7 20–8, 1.0 8 10–9 10a, [0 12 10p
Mittel	754.9	754.9	755.3	6.6	12.3	8.6	6.0	13.3	6.9	7.7	7.5	92	70	88	2.6	4.3	2.6	5.4	7.2	4.4	32.3	.	

Oktober — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.7	749.9	749.8	15.5	23.3	17.7	14.6	23.6	10.6	9.2	11.2	81	43	74	W 3	SE 3	S 2	8¹	6⁰	4¹	.	.	⌓¹ 7ª, ≲ i. NW 6½ᵖ–n, ═⁰ 9ᵖ
2	49.8	49.6	49.0	14.2	23.1	18.5	12.7	23.5	9.8	**11.5**	10.7	82	55	68	W 2	S 1	SE 1	9⁰	3⁰	1¹	.	.	●⁰ 8½–10ª, ═¹ 8ᵖ, ═⁰ III
3	45.1	43.5	44.5	14.9	25.0	18.9	13.0	**25.2**	10.9	10.4	11.0	87	45	68	SE 3	SW 4	W 3	9⁰	7¹	5¹	0.5	.	
4	52.4	53.9	54.0	9.5	13.9	11.2	9.0	18.9	5.8	5.0	6.6	65	43	66	W 5	NW 4	C	0	2⁰	8¹	.	.	═¹ III
5	51.6	51.1	52.9	5.8	20.1	15.3	4.5	21.0	5.5	6.5	8.8	81	37	68	SE 3	SW 3	SW 2	9⁰	8¹	1¹	.	.	●⁰ 4½ᵖ
6	54.6	54.7	56.8	13.5	20.9	15.0	11.0	21.2	9.0	6.5	9.0	79	35	71	SW 3	SW 4	W 1	1⁰	3¹	10⁰	.	.	≲⁰ i. NW von 6½ᵖ an, ∈ 8ᵖ, ═¹ III
7	57.6	57.7	59.8	12.1	20.1	15.1	10.0	20.5	7.3	6.7	8.2	69	39	64	SW 2	W 4	SW 2	8¹	9⁰	8¹	.	.	Schneekoppe sichtbar II, ∈ 6½ᵖ
8	**61.6**	61.2	60.8	11.2	19.8	14.4	10.5	20.2	8.1	7.8	8.6	81	46	71	W 2	W 2	S 2	4⁰	2⁰	0	.	.	
9	58.8	57.2	55.1	7.6	22.4	16.2	6.7	22.6	6.7	5.3	6.8	86	**26**	50	SE 2	W 2	W 2	0	1⁰	0	.	.	
10	50.7	47.7	45.7	12.3	24.1	18.7	9.5	24.1	7.4	6.6	8.6	70	30	54	SW 2	SW 4	SW 4	0	6⁰	7⁰	.	.	≲¹ i. NW 7½–n
11	45.8	48.7	51.0	11.2	11.6	9.2	8.5	18.7	8.3	6.3	7.5	84	62	87	W 4	NW 4	NW 3	10¹●	10¹	10¹	0.8	.	● n–7ª, ●¹ 7½–11½ª, ●⁰ 4½–5½ᵖ
12	51.5	51.0	50.6	8.2	10.4	9.8	7.5	11.0	7.2	7.3	7.7	89	76	86	NW 2	NE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	4.8	.	● n
13	49.3	47.2	45.2	7.4	14.5	8.6	6.5	15.0	6.7	5.7	6.5	88	47	78	SE 2	S 3	SW 4	10¹	9¹	0	.	.	
14	42.1	39.5	**36.9**	6.4	13.3	11.0	4.4	13.8	5.4	5.8	6.2	75	50	63	S 2	SW 4	SW 3	9¹	10¹	10¹●	.	.	⌓¹ 7ª, ●⁰ 7½ᵖ–n
15	38.9	39.9	40.3	5.5	8.5	5.6	3.5	11.0	4.3	**2.9**	4.1	64	35	61	W 3	W 6	SW 4	10¹●	2¹	0	0.6	.	●⁰ 7ª, ●¹ ✕⁰ 7½–8ª, ●⁰ 11ª
16	*41.0*	42.0	43.1	6.8	7.8	7.0	4.6	8.9	5.5	5.3	6.2	74	67	82	SW 4	W 5	W 4	10¹●	10²	10¹●	2.5	.	● n, ●⁰ 7ª, 6–7ᵖ, ●¹ 8ᵖ–n
17	42.7	45.7	46.9	4.9	9.0	4.6	3.0	9.4	5.7	4.6	5.0	89	53	79	W 4	W 4	W 2	10¹●	7¹	0	6.4	.	● n–7ª
18	45.1	44.0	43.1	4.9	8.4	7.8	3.2	9.0	5.5	6.2	6.9	84	76	88	SE 2	S 3	SW 2	10¹	10¹●	10¹●	.	.	●⁰·¹ a u. p öfter, II, III
19	45.1	47.3	49.5	5.0	5.6	4.8	4.4	8.0	6.1	6.1	5.8	94	89	90	NW 2	NW 3	NW 2	10¹●	10¹●	10¹	**7.6**	.	●⁰·¹ I, a u. p öfter, II
20	51.6	53.4	54.6	3.6	6.7	3.0	2.1	7.0	5.3	4.4	4.7	90	60	83	W 3	W 3	SE 1	10¹	4¹	2¹	1.7	.	● n, ═¹·⁰ 7–7½ª, ═⁰ ⌓² III
21	52.5	51.0	50.8	1.4	7.8	5.8	**-0.5**	8.5	4.5	5.8	6.1	89	73	88	SE 2	SE 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ 6½ª, ⌓¹ ═⁰ I
22	49.9	53.8	57.3	3.9	5.1	5.6	3.4	6.0	6.0	5.8	6.2	98	89	91	NW 3	NW 3	NW 3	10¹●	10¹●	10¹	6.5	.	●¹ n, a mit kurzen Pausen, ●⁰ p öfter
23	57.6	53.9	50.0	1.4	7.0	5.6	0.0	7.3	4.3	4.2	4.5	85	56	67	SW 2	W 3	SW 3	2¹	6⁰	10¹	7.0	.	⌓⁰ I, Pbdn. ENE–WSW 2ᵖ, ●⁰·¹
24	48.0	48.6	50.6	3.6	6.3	5.8	3.0	7.0	4.9	4.5	5.2	83	63	76	W 3	NW 6	NW 3	0	10¹●	10¹	1.7	.	● n, ⌓¹ I, ●⁰ II [10ᵖ–n
25	51.2	49.4	47.5	2.7	8.6	3.8	1.7	8.6	4.9	5.2	5.0	87	63	83	W 2	SE 2	S 2	1¹	0	0	0.1	.	⌓¹ I, ═⁰ 8ᵖ
26	44.8	43.0	40.7	2.4	10.3	5.2	1.2	10.5	4.9	6.6	5.8	89	71	87	SE 2	SE 3	SE 2	10¹	2¹	0	.	.	⌓¹ I, ●⁰ a zuweilen, ═⁰ III
27	38.0	40.4	43.3	3.4	9.2	6.7	2.5	11.5	5.5	7.1	5.1	95	81	70	SE 2	W 3	S 2	2¹	10¹●	3⁰	.	.	⌓² I, ●⁰ 1½–3ᵖ, ═⁰ III
28	44.0	46.7	49.1	5.4	10.0	6.6	3.5	11.0	4.6	5.1	5.2	69	56	71	SW 3	SW 3	W 3	1¹	9¹	1⁰	0.2	.	● tr. 4½–5½ᵖ, ═⁰ III
29	48.3	44.6	43.6	4.2	9.0	10.6	3.0	10.6	5.1	6.3	6.8	82	73	72	S 2	S 3	SW 3	6⁰	10¹	10¹	.	.	●⁰ 10½ª–1ᵖ, 1½–2ᵖ, ● tr. 6½ᵖ–n
30	45.4	44.6	46.6	6.5	10.2	7.0	6.0	12.0	6.6	6.5	6.6	91	70	88	W 3	SW 4	W 4	10¹●	10¹●	10¹	3.4	.	●¹ n–8ª, ●⁰ p oft
31	48.5	50.6	54.2	7.1	7.4	7.0	5.5	10.0	7.1	6.2	6.3	94	80	84	W 3	NW 4	NW 2	10¹●	6¹	8¹	3.4	.	●⁰ I, ●⁰·¹ a u. p oft, ▲¹ p
Mittel	748.8	748.8	749.1	7.2	12.9	9.7	5.8	14.1	6.4	6.2	6.9	83	58	75	2.6	3.4	2.4	6.7	6.8	5.7	47.4	.	

Oktober — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	745.7	746.0	746.2	15.3	23.7	17.0	14.2	24.1	12.0	12.8	13.2	92	59	92	W 2	SE 2	S 2	8	5	4	.	.	≷² a. N–W 2½–3½ᵖ, ●² 3–3½ᵖ, [●⁰ 3½–4ᵖ
2	45.9	45.4	45.3	13.8	24.6	17.0	13.4	24.8	11.5	**14.2**	13.1	98	62	91	S 2	SW 2	S 2	6	2	1	2.6	.	
3	42.5	40.2	41.3	12.7	25.1	18.9	12.4	**25.5**	10.4	13.4	13.4	96	57	83	SE 2	SW 6	SW 2	1	2	8	.	.	
4	47.7	49.2	49.4	12.9	15.4	9.1	9.1	19.0	7.9	6.3	6.6	72	**48**	76	W 4	NW 2	SE 2	6	1	1	.	.	
5	48.2	48.0	49.3	3.9	17.9	12.6	2.3	18.8	5.7	9.5	9.4	95	63	88	SE 2	SW 2	SE 2	10	9	3	.	.	
6	51.1	51.3	52.6	12.1	21.0	13.4	10.0	21.3	9.8	10.2	10.0	94	55	88	S 2	W 4	W 2	8	2	6	.	.	
7	53.8	53.8	55.4	8.7	20.5	12.0	8.3	21.5	8.3	8.8	8.6	99	49	83	S 2	W 2	SE 2	2	8	2	.	.	
8	**57.3**	57.0	56.4	7.1	18.8	11.6	6.8	18.9	7.3	10.5	9.3	98	65	92	S 2	S 2	S 2	3	0	1	.	.	
9	55.2	53.4	51.5	6.0	20.6	12.4	4.8	20.9	6.9	9.7	9.3	99	54	88	S 2	SW 2	SW 2	1	1	1	.	.	
10	47.3	44.7	42.9	10.5	20.8	14.1	8.4	21.0	8.5	10.6	9.8	91	58	83	S 2	SW 4	SW 2	1	0	8	.	.	
11	41.1	44.1	46.3	13.7	10.8	8.3	8.2	14.4	10.3	9.0	7.5	89	94	92	NW 2	W 2	W 2	8	10●	10	4.6	.	●¹ n, ≷⁰ a. 8 u. ●⁰ 6½–7ª, ●⁰
12	46.3	46.0	45.9	8.3	12.0	8.6	7.8	12.4	8.0	6.6	6.8	98	64	83	NW 2	NE 2	NE 2	9	4	10	6.5	.	●¹ n [12½–4²⁰ᵖ mit Pausen, 5½ᵖ
13	45.0	43.6	41.8	3.3	13.1	6.3	2.3	13.4	5.8	7.8	6.9	100	69	98	SW 2	S 2	SW 2	10–	8	1	.	.	═ I
14	38.7	36.4	**33.1**	6.1	15.3	11.5	3.8	15.5	6.8	9.9	10.0	97	77	99	SW 2	SW 2	SW 2	3	7	10●	.	.	●¹ 5½–10½ᵖ
15	35.9	37.4	38.3	6.3	9.0	3.9	3.7	12.0	5.4	**4.9**	**4.9**	76	57	80	SW 2	SW 2	W 2	7	9	1	8.3	.	●¹ n, △⁰ 12⁸–12¹⁰ᵖ
16	38.1	38.8	40.0	4.1	8.4	5.5	3.4	8.4	5.0	6.0	5.8	82	73	86	SW 4	SW 2	SW 2	3	10	10	.	.	●⁰ 3½ᵖ
17	38.9	41.9	43.1	5.9	7.9	2.5	2.5	8.5	5.7	5.9	5.1	83	73	93	SW 4	W 4	W 2	10	5	5	.	.	●⁰ 7½–8½ª, ●¹ sch. 11½ª
18	41.2	40.7	39.8	3.5	8.9	7.1	1.3	10.1	5.3	6.8	7.0	90	80	93	S 2	SW 2	SW 2	9	10●	10	2.4	.	●L⁰ 1½–3½ᵖ
19	40.0	42.0	44.7	7.5	5.5	4.3	4.3	8.6	7.1	6.5	6.0	91	97	97	SW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	1.6	.	●¹ 11½ª, p öfter
20	46.9	48.8	49.6	2.3	6.5	2.7	2.2	8.3	5.4	6.0	5.2	100	83	93	C	W 2	E 2	9–	8	3	*4.1*	.	═⁰ I
21	47.8	46.5	45.6	2.2	6.7	4.9	1.1	6.7	5.1	6.5	6.0	94	88	94	C	E 2	NW 2	10	10	10●	*0.1*	.	●¹ n, ●⁰ 8½ª, 11½ª, p zuweilen, III
22	42.7	48.5	52.8	4.3	4.9	5.0	4.2	5.2	5.9	5.7	6.4	96	89	98	NW 4	NW 4	NW 2	10●	10●	10	**23.5**	.	●L⁰ n–9½ª, ●⁰ 12–2½ᵖ
23	53.1	50.1	46.9	4.1	8.9	4.5	3.9	8.9	5.7	6.0	5.5	93	71	87	C	SW 2	SW 2	8	9	7	1.8	.	
24	43.3	44.5	45.6	4.0	7.0	5.9	3.8	7.7	5.8	5.0	5.4	95	67	78	W 4	W 4	W 4	9	10	10	*1.0*	.	●¹ n, ●⁰ p öfter
25	46.5	44.7	43.7	4.6	8.1	2.6	2.4	8.3	5.2	5.6	5.2	82	70	94	W 2	S 2	SE 2	8	2	1	1.1	.	
26	41.2	39.6	37.7	1.4	10.8	4.3	**0.2**	11.3	**4.9**	7.0	6.0	96	72	97	S 2	SW 2	SW 2	8	1	1	.	.	⌓²
27	34.8	35.3	39.0	5.3	10.7	7.7	2.6	11.2	6.1	7.7	6.3	92	80	80	SE 2	SW 2	NW 2	10	2	10	.	.	●⁰ 8ª
28	41.0	43.0	45.3	3.0	10.3	6.1	2.3	10.4	5.2	6.3	5.3	91	67	96	SW 2	W 4	W 2	1	4	8	.	.	
29	46.1	42.9	41.6	1.5	9.7	9.5	0.7	10.3	**4.9**	5.9	6.5	96	65	74	SW 2	SW 4	SW 4	4	10	10	.	.	⌓
30	41.1	41.6	41.6	8.0	10.9	7.2	6.7	11.9	7.5	7.8	7.0	93	81	93	SW 4	SW 2	SW 4	9	10	2	1.9	.	●¹ n, ●⁰ 7½–8½ª, 2½–3¹⁰ᵖ, p öfter
31	44.8	45.7	49.3	4.7	9.1	5.5	3.9	10.2	5.9	6.5	6.4	92	75	96	SW 2	W 6	W 2	7	7	5	8.1	.	●¹ 11½ª–12½ᵖ, ●⁰ 3½ᵖ, p zuweilen
Mittel	744.8	744.9	745.2	6.7	13.0	8.5	5.2	13.9	6.9	7.9	7.5	92	70	89	2.2	2.7	2.2	6.6	6.0	5.8	67.6	.	

Oktober **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23′. Nördliche Breite: 52° 30′. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	756.3	756.0	756.4	12.0	21.9	16.8	10.4	**22.3**	9.8	11.6	12.2	95	59	85	SSW 3	WSW 3	C	0	5^1	10^1	1.3	.	●1 $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$p
2	57.3	57.7	56.1	14.4	18.1	16.4	13.5	18.4	11.2	11.2	12.0	93	72	86	W 1	C	C	8^0	10^1	9^1	2.6	.	
3	51.0	51.3	54.7	14.7	17.8	14.0	14.0	18.3	11.3	**12.6**	10.4	91	83	88	SSE 1	W 1	W 3	10^1	$10_●$	9^1	.	.	●0 $10\frac{1}{2}$a–$5\frac{1}{2}$p
4	59.5	61.6	60.8	8.8	15.5	9.7	8.3	15.5	6.5	7.2	6.8	77	55	74	W 5	W 3	C	0	6^2	10^0	1.6	.	● n
5	56.7	57.8	59.1	9.0	18.0	12.5	7.0	18.5	7.2	9.1	7.9	84	59	73	S 1	WSW 3	SW 2	9^1	5^1	0	0.9	.	
6	59.7	62.0	63.5	12.3	18.3	13.2	10.4	18.4	9.0	8.5	9.1	86	54	81	SW 4	WSW 4	WSW 3	5^0	9^1	0	.	.	
7	63.6	65.2	67.6	11.7	19.4	15.0	10.6	19.7	8.7	9.9	10.1	86	59	80	W 4	W 6	C	9^0	8^1	1^0	.	.	
8	**69.2**	68.9	68.1	9.9	19.4	14.7	9.5	19.4	8.4	9.9	9.5	92	59	76	SW 2	SSW 2	C	0	0	0	.	.	⊳2
9	66.1	64.3	61.5	9.3	21.9	14.8	8.6	21.9	7.6	10.2	9.1	88	52	73	SW 2	SW 2	SW 2	1^0	0	0	.	.	⊳2
10	57.3	54.5	63.2	13.0	21.4	16.0	12.0	21.8	9.5	11.5	11.7	86	61	86	SW 3	W 3	W 3	9●	9^1	10^1	.	.	●1 7–7^{40}a, ●2 6–6^{35}p, ◹1 l. SE [$7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$p
11	55.9	58.1	60.4	8.8	12.8	9.0	8.3	16.0	7.3	7.0	6.9	87	64	80	WNW 4	WNW 4	W 1	5^1	7^2	1^0	2.1	.	
12	59.7	58.8	58.2	8.0	13.2	8.6	7.1	13.2	7.2	5.6	6.2	90	**49**	74	C	W 2	C	5^0	10^0	0	.	.	
13	56.7	54.3	51.5	5.1	13.0	7.6	4.4	13.0	5.8	5.6	6.1	89	50	79	C	SW 2	SW 2	1^0	2^1	0	.	.	⊳2
14	46.5	44.4	44.2	7.8	11.0	5.0	5.0	11.9	6.5	7.0	5.4	82	71	83	SW 4	SW 5	SW 3	2^1	10^2	1^0	.	.	● sch. a, p
15	45.4	44.5	44.4	5.2	9.3	6.4	3.6	9.4	5.1	4.7	6.2	77	53	87	W 5	SW 4	W 6	9^2	10^2	10^2	0.2	.	●2 sch. $6\frac{1}{2}$p–n
16	46.3	48.9	50.3	7.6	8.9	7.8	6.0	9.3	6.7	6.6	6.9	86	77	88	WSW 5	W 5	WNW 5	9^2	$10_●$	10^2	3.2	.	● sch. $1\frac{1}{2}$p–n
17	52.9	54.6	54.7	5.1	10.6	8.0	5.0	10.6	6.1	5.0	6.3	92	52	79	WNW 3	WNW 4	W 2	1^1	2^1	10^1	**8.9**	.	
18	52.2	51.6	52.6	5.8	7.4	6.1	5.5	8.0	6.2	7.0	6.8	90	91	97	S 2	SSE 1	NE 3	$10_●$	$10_●$	10^2	0.3	.	● fr.–$8\frac{1}{2}$p, II
19	55.5	57.3	58.8	3.5	8.3	5.8	2.9	8.9	5.5	4.9	5.5	93	60	81	NNW 2	WNW 2	W 2	10^1	$7_●$	10^1	6.7	.	● $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a, ● △ $1\frac{1}{2}$–2^{10}p
20	60.7	61.9	62.1	2.0	9.0	4.9	2.0	9.1	4.8	5.1	5.3	91	60	81	WNW 2	W 1	C	0	6^2	0	0.3	.	⌊0
21	60.2	59.5	61.5	1.4	8.0	4.4	**1.4**	8.0	**4.4**	5.5	5.1	87	68	82	SE 4	NE 3	E 2	5^1	0	0	.	.	⌊0
22	63.4	65.3	66.8	1.4	8.6	6.3	**1.4**	8.8	4.6	4.7	5.5	91	56	78	NW 4	WNW 4	W 1	1^1	9^2	10^1	.	.	⌊1
23	64.2	60.2	55.9	4.2	9.5	7.6	3.5	9.5	5.4	5.9	6.9	87	66	89	SSW 4	SW 4	WSW 3	7^0	3^1	$10_●$	.	.	●0 $4\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, ●2 $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$p, ●0 $8\frac{1}{2}$p–n
24	58.2	59.7	60.6	3.2	9.2	5.8	3.2	9.4	5.1	5.2	5.3	89	60	78	WNW 3	WNW 4	WNW 2	0	9^0	7^0	3.2	.	
25	58.1	55.7	53.3	4.6	10.0	9.2	4.0	10.4	5.4	6.9	7.2	86	75	83	SW 2	SW 1	SW 2	10^1	10^0	10^0	.	.	
26	51.0	49.0	46.3	7.2	13.6	10.4	7.2	13.7	7.1	8.2	7.2	94	71	88	S 2	S 3	SSE 3	7^1	8^0	4^0	.	.	●0 $3\frac{1}{2}$p, $9\frac{1}{2}$p–n
27	**42.9**	46.7	46.4	8.4	9.7	7.7	7.7	10.4	7.4	5.1	4.9	91	57	62	SSE 4	S 4	S 4	$10_●$	3^1	10^2	1.4	.	●0 fr.–$7\frac{1}{2}$a, 10^p, n
28	48.8	52.9	55.4	8.2	11.0	7.7	7.7	11.1	6.0	5.8	6.3	74	59	80	S 5	SW 6	SW 4	7^0	9^2	6^1	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
29	51.0	47.9	49.3	6.2	12.3	8.5	6.0	12.4	6.4	8.6	7.2	90	82	87	SW 4	SW 4	SW 4	$10_●$	10^2	9^2	1.0	.	●1 fr.–$12\frac{1}{2}$p, ◹f a. S u. ●2 $5\frac{1}{2}$–6^{10}p
30	51.5	51.2	55.1	7.2	11.0	8.0	7.0	11.1	6.7	7.1	6.3	89	73	79	SW 3	W 3	W 3	5^1	$10_●$	9^1	7.0	.	●0 p, II, n
31	57.0	60.8	63.3	8.6	11.1	7.0	7.0	11.1	7.3	6.4	6.3	88	64	84	NW 4	WNW 2	WNW 1	$10^2_●$	9^1	3^0	0.5	.	● sch. 7–7^{20}a
Mittel	756.0	756.2	756.5	7.6	13.2	9.5	6.8	13.5	7.0	7.4	7.4	88	64	81	3.0	3.1	2.1	5.6	7.0	5.8	41.2	.	

Oktober **Nordhausen** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48′. Nördliche Breite: 51° 30′. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	741.6	741.3	742.0	14.0	20.6	15.4	10.8	**20.7**	9.8	10.5	10.7	82	58	82	SW 2	SW 2	C	9^2	5^1	8^2	1.6	.	●1 $7\frac{1}{2}$a–a, ●1-2 $5\frac{1}{2}$–8^p, ◹1 a. SW [$5\frac{1}{2}$–7^p, ◹1 l. S von 7^p an
2	42.2	41.8	40.3	14.9	18.5	14.4	14.0	19.0	11.5	11.8	11.6	91	75	96	SW 1	S 2	C	10^2	8^1	5^1	7.7	.	
3	37.3	37.9	41.6	14.8	14.2	9.9	9.4	17.5	12.0	10.8	8.1	96	91	89	SE 2	W 2	SW 4	$10^2_●$	$10^2_●$	6^2	7.8	.	●1-2 n, I–8^a, 1^p–8^p mit Pausen
4	46.5	45.9	43.7	6.0	13.0	8.8	5.2	13.1	6.4	6.0	6.8	91	54	81	SW 2	SE 2	SE 2	2^1	4^1	8^1	3.6	.	
5	42.0	43.6	44.5	11.4	17.2	12.9	8.1	17.3	8.4	7.9	8.7	84	55	79	E 2	SW 4	S 2	6^1	7^1	6^1	0.3	.	●0 6–$6\frac{1}{2}$a
6	45.7	47.9	49.5	12.5	17.6	12.8	11.4	17.7	8.9	8.8	8.7	83	60	80	S 4	SW 2	SW 2	8^2	5^1	6^1	.	.	
7	50.7	51.7	53.2	12.4	18.4	13.0	11.1	18.7	9.0	9.5	9.7	86	60	88	SW 4	W 4	SW 2	7^1	4^1	8^2	.	.	
8	**54.4**	53.1	53.0	6.6	19.2	12.0	5.6	19.4	6.8	9.3	9.0	94	56	87	SW 2	S 2	S 2	$10^2_▬$	2^1	6^1	.	.	═2 I–10^a
9	52.0	50.0	48.1	8.6	20.6	13.6	7.4	**20.7**	7.1	8.8	9.2	86	**49**	80	S 2	C	SW 2	4^1	1^0	6^1	.	.	
10	44.2	41.5	40.6	12.8	18.0	12.9	11.1	18.2	9.8	**12.6**	9.9	90	82	90	S 2	C	W 2	8^1	9^1	8^1	.	.	◹1 a. E, ●1 5–6^p
11	43.2	45.3	46.0	8.8	10.8	6.2	5.9	13.9	7.4	6.8	6.0	88	71	85	W 2	W 4	W 2	9^1	10^2	5^1	3.9	.	
12	44.7	43.4	43.4	3.8	12.0	6.8	2.0	12.4	5.5	6.1	6.0	92	58	81	W 2	S 2	SSE 2	8^1	6^1	3^1	.	.	
13	41.9	39.1	37.1	2.6	11.8	7.4	1.8	11.9	5.0	6.4	6.5	91	63	85	C	SW 4	S 2	1^0	1^0	6^1	.	.	
14	32.5	30.4	30.8	7.4	7.8	3.3	2.9	10.0	6.6	6.3	5.4	86	80	93	SSW 4	SW 4	WSW 6	9^2	9^2	2^1	.	.	●1-2 $7\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p, 3, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
15	32.1	31.3	33.2	4.0	7.2	5.9	2.9	7.6	4.8	5.1	5.8	78	68	84	SW 2	SW 4	SW 6	8^2	9^2	1^1	8.0	.	●1-2 $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
16	35.1	37.0	38.8	4.2	8.2	6.6	4.0	8.5	5.6	6.1	6.1	90	75	84	WSW 4	W 4	SW 6	$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	4.5	.	●1 n, I, a u. p öfter, ●0 III–n
17	40.4	40.3	39.5	5.3	9.4	6.3	4.6	9.6	5.7	5.5	6.6	86	62	93	W 4	W 2	W 2	8^2	7^2	$10^2_●$	0.8	.	●1 p, III, n
18	36.5	36.8	37.3	6.6	8.2	8.4	5.5	9.6	6.7	7.6	7.5	93	93	92	W 2	W 2	W 2	$10^2_●$	$10^2_●$	8^2	3.0	.	●1 n–a, p, $7–8\frac{1}{2}$, 10^p–n
19	41.6	43.0	44.7	4.2	7.6	5.0	3.7	8.5	5.5	5.0	5.4	89	64	83	N 2	N 2	N 2	3^1	4^1	8^2	**9.0**	.	●1 n
20	46.1	45.6	45.7	1.8	7.0	2.7	0.5	7.5	4.7	5.4	4.9	90	72	87	N 2	N 2	ENE 2	$10^2_●$	5^1	3^1	0.3	.	●0-1 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a
21	43.2	43.4	45.5	0.7	5.0	4.4	**0.0**	5.3	4.6	5.1	5.7	94	78	92	ENE 2	ENE 2	ENE 2	$9^2_▬$	10^2	10^2	0.2	.	═1 ⌊1 I, ●1 p öfter, abd.
22	49.9	51.1	52.9	3.7	6.9	1.7	1.3	7.2	5.0	4.8	**4.4**	83	66	85	NNE 2	NNW 1	NNW 2	9^2	5^1	10^2	1.1	.	
23	50.9	47.6	44.4	0.9	7.3	6.7	0.1	7.6	4.7	5.6	6.5	96	73	88	NNW 4	WSW 4	SW 5	3^0	8^1	$10^2_●$	.	.	●1 6p–abd.
24	45.9	47.0	46.3	3.8	8.7	3.8	3.0	9.5	5.8	4.9	5.2	97	59	87	W 2	W 4	W 2	1^0	6^2	2^1	2.1	.	
25	43.1	40.3	37.8	4.8	10.0	9.6	3.5	10.6	5.9	7.9	8.1	92	87	91	C	W 2	W 2	10^2	10^2	$10^2_●$	.	.	●1 $8\frac{1}{2}$p–n
26	35.8	32.8	**29.6**	7.2	11.4	8.6	7.0	11.6	7.2	7.8	7.3	95	78	88	WSW 2	SW 2	SE 2	6^1	8^2	10^2	2.2	.	
27	30.3	31.1	31.9	4.6	8.9	4.7	4.1	9.7	4.9	5.4	5.8	78	63	90	SW 4	SSW 4	W 4	10^2	8^2	$10^2_●$	1.0	.	●1 n. ●1-2 7–9^p u. später
28	36.0	39.7	41.0	6.0	8.6	6.2	4.5	9.5	5.8	5.7	5.9	84	68	84	SW 6	SW 4	SSW 2	$9^2_●$	10^2	5^1	6.4	.	●1 n–8^a, ●0 $12\frac{1}{2}$p, ●1 sch. $6\frac{1}{2}$p
29	35.1	34.6	36.3	7.7	12.0	8.0	6.0	12.8	7.0	8.0	6.8	90	76	85	SSW 4	SSW 4	SW 4	10^2	$10^2_●$	10^2	3.1	.	●1 $7\frac{1}{2}$a–a, ●1 sch. a u. p öfter, 10^p
30	37.8	38.5	42.3	8.0	8.6	8.0	6.9	9.1	6.8	7.2	7.6	85	87	94	SW 2	WSW 4	SW 2	10^2	10^2	10^2	1.4	.	●1 9^a–a, $2\frac{1}{2}$p
31	44.5	46.6	47.6	7.8	10.0	6.2	5.9	10.5	7.3	7.0	6.5	92	76	91	SW 2	SW 2	WSW 2	10^2	5^1	9^0	2.6	.	
Mittel	742.0	741.9	742.2	7.0	11.8	8.1	5.5	12.4	6.8	7.3	7.2	89	70	87	2.5	2.7	2.5	7.6	7.0	7.1	70.6	.	

Kassel

Oktober 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	743.1	743.8	743.8	13.2	19.2	15.1	12.0	20.2	10.1	10.3	11.4	90	62	89	S	2	S	3	S	2	8²	6²	8²	.	.	◐1 [tagsüber
2	44.3	43.2	41.6	13.8	18.2	14.8	13.5	19.6	11.2	11.7	**12.0**	96	75	96	C		S	1	C		10²	6²	8²	6.4	.	◐1 sch. 4a, ◐0-1 5½-7p, Hor. 〓
3	39.3	40.9	45.2	14.2	11.8	9.4	9.4	15.0	11.9	10.1	8.4	99	98	96	C		NW	1	S	1	10²	10◕²	6²	**18.5**	.	◐0-1 n, 8a–n, II, ◐1-2 6–6½p, Hor.
4	48.9	47.2	44.1	5.8	14.0	10.7	5.3	15.1	6.5	7.0	7.3	94	59	76	S	2	S	2	S	2	0	1¹	9²	15.5	.	Hor. 〓 tagsüber [〓 tagsüber
5	44.5	46.1	47.0	11.4	17.6	12.0	10.7	17.8	9.6	7.1	9.2	96	**47**	89	S	1	S	3	S	1	2¹	2²	0	0.3	.	◐0 n
6	48.3	50.7	51.8	11.4	17.3	11.8	11.3	17.5	9.1	9.6	9.6	91	66	94	S	2	S	2	S	1	1²	2²	0	.	.	
7	53.1	53.8	55.1	10.3	19.2	13.6	10.0	19.5	9.0	11.6	10.3	96	70	89	S	2	S	2	S	1	2¹	2²	0	.	.	◐1
8	**55.9**	55.6	55.1	7.2	19.2	13.6	7.0	20.0	7.4	11.9	10.3	98	72	89	S	1	S	1	S	1	0▬	0	0	.	.	◐2, 〓1 fr.–10a
9	54.3	51.7	49.6	7.8	19.8	13.7	7.7	**20.4**	7.7	11.2	9.7	98	65	83	S	1	S	2	C		0▬	0	0	.	.	◐2, 〓1 fr.–10a
10	46.2	42.9	44.3	12.3	17.4	12.2	11.6	17.7	10.3	11.5	8.4	97	78	80	S	2	S	3	W	1	10◕▬	8²	10²	.	.	〓1 fr.–10½a, dann Hor. 〓, ◐1 sch.
11	46.2	48.0	48.9	7.6	10.8	8.4	7.5	13.1	7.2	6.6	7.0	93	69	86	W	1	W	2	S	1	2²	7²	5²	5.8	.	[5–6p
12	47.2	45.1	45.2	2.2	11.6	5.6	2.1	12.3	5.2	6.6	6.5	96	64	96	S	1	S	1	C		10◕▬	1²	0	.	.	◐1, 〓1 fr.–10½a
13	44.6	40.8	39.1	0.6	11.4	7.8	0.4	12.2	4.7	6.6	6.8	98	65	86	C		S	2	S	1	10◕▬	1²	7²	.	.	◐0, 〓1 fr.–9½a [〓 fr.–1p
14	34.4	33.4	33.6	8.0	7.2	4.0	4.0	9.1	6.8	6.5	5.2	85	86	85	S	3	W	3	SW	1	10◕²	10◕²	0	.	.	◐0 8½a u. später, ◐1 sch. 1½p, Hor.
15	35.1	34.0	37.1	3.3	7.4	5.4	3.1	8.3	5.0	5.3	5.9	87	69	87	S	2	SW	3	SW	2	6²	8²	10◕◕²	7.0	.	◐1, ◐1 sch. 6p, ◐0 8½p–n
16	38.1	41.0	42.4	4.6	9.4	6.0	4.2	10.1	6.1	5.6	5.9	97	63	85	SW	1	SW	3	SW	1	10◕◕²	6²	0	7.8	.	◐1 n–7½a, ◐0 4p
17	43.1	43.1	41.1	4.6	8.8	5.8	4.0	9.7	5.5	5.8	6.7	87	69	99	SW	1	S	2	S	2	6²	9²	10◕²	.	.	◐0-1 4½p–n
18	38.4	38.8	39.5	6.3	12.9	8.2	5.5	13.5	6.8	7.2	7.2	96	65	89	S	2	S	2	S	2	10◕◕²	7²	8²	5.0	.	◐0 n–11a
19	43.7	45.7	47.3	6.0	8.8	2.6	2.6	9.7	6.8	6.4	5.3	97	76	96	N	2	N	1	C		8²	5²	0	5.6	.	
20	47.7	47.3	47.1	1.1	8.6	3.6	0.8	9.0	4.9	6.2	5.5	98	74	93	C		SW	1	C		10◕▬	6²	0	.	.	◐2, 〓1 fr.–10a
21	44.8	45.1	47.6	2.4	7.6	4.6	2.0	8.0	5.2	6.7	5.9	94	86	94	C		C		C		9²	8²	10²	.	.	
22	51.9	54.0	55.3	3.8	7.6	4.4	3.6	8.0	5.4	5.2	5.7	90	67	92	N	1	N	1	S	1	10²	6²	10²	.	.	
23	53.4	51.0	48.2	-1.2	7.4	8.0	**-2.0**	8.5	**4.1**	6.3	6.9	98	82	86	S	1	SW	2	SW	2	10◕▬	9²	10²	.	.	◐1, 〓1 fr.–10a, ◐0 9½p
24	49.3	49.4	48.7	5.4	9.2	4.4	4.4	10.3	6.1	6.4	5.6	91	74	90	NW	1	W	1	C		4²	6²	0	3.2	.	◐0 n [◐0 6½–8p
25	44.8	42.1	39.1	7.0	10.0	10.2	4.4	10.4	7.3	8.2	8.8	98	89	95	S	2	S	2	S	2	10◕▬	10◕²	10²	.	.	◐1, 〓1 fr.–11a, Hor. 〓 11a-abd.,
26	37.0	33.8	**30.1**	8.4	12.1	10.2	8.2	12.5	7.5	8.1	8.6	92	78	79	S	2	S	1	S	2	9²	7²	9◕◕²	0.6	.	Thal 〓, Hor. 〓 p, ◐0 von 9p an
27	31.8	32.0	34.0	4.1	7.4	5.3	3.8	10.2	5.2	5.7	5.9	85	74	89	S	2	S	4	SW	3	9²	9²	10◕◕²	7.6	.	◐1 sch. n, ◐0 9a, ◐1 sch. 5p–n
28	38.6	42.2	43.5	6.4	9.4	5.3	4.9	10.2	6.1	6.1	5.9	86	70	89	S	1	SW	3	S	3	6²	8²	4²	9.3	.	◐0 6½p
29	36.6	37.0	38.8	7.4	10.8	8.0	5.0	12.6	7.5	6.9	7.2	98	71	90	S	4	SW	3	S	1	10◕◕²	8²	10◕◕²	1.5	.	◐0 I, 10½a, ◐0-1 8–8½p
30	40.1	42.0	45.0	7.4	8.2	7.8	7.0	8.8	7.2	7.0	7.1	94	87	90	S	2	SW	1	S	1	10◕◕²	8²	1²	4.8	.	◐0 n, fr.–11a
31	47.0	48.9	48.7	6.6	11.2	9.0	6.2	11.5	6.9	8.4	8.1	94	85	95	S	1	S	1	C		3²	8²	10²	3.2	.	Thal 〓, Hor. 〓 p
Mittel	744.2	744.2	744.4	6.8	12.0	8.4	5.8	12.9	7.1	7.7	7.6	94	73	89		1.4		1.9		1.1	6.9	5.9	5.3	102.1	.	

Celle

Oktober 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.3	756.2	756.9	13.2	17.8	13.8	11.6	18.5	10.1	12.0	11.6	90	79	99	S	1	W	1	W	1	8¹	9¹	10◕◕¹	3.4	.	◐1 7–7½p, 8½–9½, ◐0 10–10½p
2	57.9	57.7	55.9	11.6	15.2	12.6	11.4	15.9	10.1	10.5	10.7	99	82	99	NW	1	S	1	SW	1	10¹	10¹	10◕◕¹	3.3	.	◐0 5½-6p, 7½-8, ◐1 8½-9½, ◐0 10p–n
3	52.3	53.2	56.4	14.6	14.2	9.6	9.6	14.9	12.2	11.0	8.4	99	92	95	SE	1	W	1	WNW	2	10◕◕	9¹	10◕◕¹	2.8	.	◐0 6½–9a, 9½–11½, 11½a–12½p, 1)
4	61.8	61.7	57.7	5.5	13.3	8.4	5.5	13.5	6.5	7.0	7.2	97	62	88	SW	1	S	1	SE	1	0	1⁰	5⁰	5.8	.	◐1 sch. 11½–11½p
5	57.0	58.1	57.9	9.4	16.7	10.8	8.4	17.1	8.7	•8.9	8.7	99	63	90	SW	1	WSW	3	SSW	1	6¹	4¹	0	2.2	.	
6	59.5	62.4	63.2	12.7	16.6	11.4	10.8	17.3	9.4	9.9	9.1	87	70	91	SW	2	SW	1	SW	1	2⁰	8¹	2⁰	.	.	◐2a
7	64.3	66.2	68.2	13.6	18.8	11.3	11.2	19.0	9.9	10.8	9.7	86	67	98	SW	2	W	3	WSW	1	4⁰	3⁰	2⁰	.	.	◐2a
8	**69.4**	68.1	67.7	7.2	19.2	10.5	6.5	19.6	7.5	10.6	9.2	99	63	98	SE	1	W	1	SW	1	0	0	0	.	.	
9	66.3	64.0	61.3	10.6	21.4	13.3	9.1	**21.8**	9.4	10.9	9.8	99	58	87	S	1	SSW	1	SW	1	2⁰	0	0	.	.	
10	57.8	55.2	55.0	13.9	18.4	13.1	12.7	19.2	11.3	**12.8**	9.1	96	81	82	SW	1	W	1	WSW	5	8¹	10◕◕¹	10¹	0.8	.	◐1 6½–6½a, 2–2⁴⁰p, ◐0 4⁵⁰–5p
11	59.2	60.9	61.6	7.2	11.2	7.2	6.9	13.1	7.3	7.4	7.0	96	74	93	W	1	NW	2	W	1	5¹	6¹	2¹	2.6	.	◐0 7½–8½a, 9¹⁰–9²⁰, 10⁵–10¹⁰,
12	60.4	58.9	58.5	4.2	13.0	7.9	2.8	13.3	6.1	6.9	7.3	98	62	92	W	1	W	1	W	1	7⁰	5⁰	8⁰	0.3	.	◐1a [11¹⁵–11²⁰a
13	56.8	53.8	50.5	5.8	13.0	9.9	5.4	13.0	6.2	5.6	6.6	90	**50**	73	S	1	SW	3	SE	2	4⁰	3⁰	5¹	.	.	◐1a
14	45.9	45.0	45.0	9.0	6.2	4.6	2.9	12.0	8.0	6.1	5.5	93	87	87	SSW	1	SW	3	W	2	8¹	8¹	9¹	1.2	.	◐1 n, 11½a–12¹⁰p, 1²⁰–1⁴⁰, 4–4¹⁰p
15	46.1	43.3	46.6	3.6	8.0	6.1	3.0	8.3	5.2	5.5	6.5	88	68	93	SW	3	W	7	WNW	6	8¹	9¹	3¹	1.5	.	◐0 12½–12½p, 1–1½, ◐1 2½–3, 2)
16	49.3	51.8	53.2	6.2	7.1	6.9	5.9	10.7	6.6	6.9	6.8	93	91	91	SW	4	W	5	WNW	4	7¹	9◕¹	5¹	4.8	.	◐1 12–12³⁰p, 1⁴⁰–2¹⁵, 2⁴⁰–3, 4½–5,
17	55.8	55.6	54.5	3.8	10.0	6.8	3.7	10.5	5.2	6.0	7.1	87	66	96	W	1	W	1	W	1	0	9¹	10◕¹	7.6	.	◐0 6½–10½p [5½–6½p
18	51.8	52.0	54.3	6.8	9.0	6.8	6.8	9.0	7.3	8.4	7.2	98	99	98	SE	1	SSE	1	N	1	10¹	10◕¹	10◕¹	2.3	.	◐0 8½a–n
19	58.8	59.6	61.1	0.0	8.8	2.1	0.0	8.8	4.6	5.0	5.2	100	59	98	NW	1	N	2	NNE	1	10◕▬	8¹	3⁰	**9.9**	.	〓1 a–8½a, ◐ tr. 12½–12½p
20	62.0	61.5	61.3	3.8	6.8	5.4	1.7	7.0	5.9	6.4	6.3	98	87	94	SSE	1	S	1	SE	1	10¹	10¹	10²	1.8	.	◐0 8½–9½a
21	59.9	60.2	63.2	2.8	7.8	4.6	2.8	8.3	5.3	6.0	5.3	94	76	84	E	1	E	1	E	1	10¹	6¹	0	0.3	.	◐0 5½–6½p, 7–7½p
22	67.2	68.6	68.6	-0.2	7.7	3.6	**-0.4**	8.0	**4.5**	5.2	5.6	100	67	95	N	1	W	1	WSW	1	0	7¹	4¹	0.2	.	◐0 a
23	66.0	61.3	59.7	3.9	8.8	7.2	2.7	9.1	5.9	6.5	7.1	97	77	94	SW	2	W	7	WNW	2	8¹	10¹	10◕◕¹	.	.	◐0 n, ◐0-1 6–9p
24	62.2	62.4	61.3	2.8	10.4	6.0	2.8	10.4	5.6	5.6	6.4	100	59	91	W	1	NW	1	NW	1	0	5¹	10¹	3.7	.	
25	57.5	54.4	51.9	8.4	11.6	9.9	6.0	11.9	7.9	8.8	8.6	96	87	95	SW	1	SSW	1	W	1	10¹	10²	10¹	0.1	.	◐0 n, 5–5½p, 6½–7p
26	49.8	46.8	**42.7**	9.0	11.2	9.1	8.7	11.8	7.7	8.6	7.5	91	86	88	S	1	S	3	SW	3	6¹	9¹	9¹	0.6	.	◐0 12⁵p, 1–1½, 2¹⁰, 2²⁵–2³⁵p
27	42.7	43.0	43.9	4.6	9.0	5.2	4.4	10.7	5.9	5.7	6.2	94	67	94	S	2	S	4	WSW	4	8¹	8¹	10¹	3.9	.	◐1 n, 5²⁰–6¹⁰p, 10p–n [◐1 10p–n
28	48.9	53.3	54.9	7.2	9.8	4.8	4.8	10.0	6.4	5.9	6.2	84	65	97	SW	3	W	3	WNW	1	10¹	8¹	3¹	7.0	.	◐0 2¹⁰–2²⁰p, 3⁴⁰–5, 5½–8½ oft,
29	47.7	47.4	50.5	8.0	11.4	8.5	4.7	13.4	7.5	8.7	7.6	93	87	92	S	2	WSW	3	W	1	10¹	7¹	0	6.2	.	◐1-0 7½–11½a, ◐1 1–1½p, 4½–4½,
30	51.7	53.4	56.8	8.6	11.2	8.9	7.4	11.2	7.8	6.4	8.2	93	65	96	SW	2	W	1	WNW	3	9¹	6¹	9¹	5.6	.	◐0 7½–7½p [◐0 5–7½p
31	60.0	62.4	63.2	7.1	10.2	6.5	6.5	11.0	7.4	7.2	6.9	99	78	96	W	1	NW	1	E	1	10⁰	3⁰	8⁰	0.1	.	
Mittel	756.8	756.7	756.9	7.3	12.1	8.2	6.0	12.8	7.4	7.8	7.6	95	73	92		1.4		2.1		1.7	6.5	6.8	6.0	78.0	.	

1) ◐0 a. W 7–7½, ◐1 7–7⁴⁰, 8½–9½, 9½–10p 2) 4⁵–4⁴⁰, 5⁵–5¹⁰p

Oktober — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.0	755.3	755.9	14.2	14.5	13.7	13.5	15.6	8.9	7.8	8.3	74	63	71	SW	4	WSW	3	SW	4	10²	7¹	9¹	0.3	.	
2	56.3	56.0	55.0	12.9	15.2	13.9	12.5	15.7	9.8	10.5	9.3	89	82	79	SW	4	SW	4	SW	2	7¹	3⁰	3¹	.	.	
3	52.2	51.9	53.1	13.5	15.3	12.1	11.6	15.3	9.2	10.8	8.0	80	84	76	SW	2	WSW	5	WNW	5	10¹	10●	7¹●	.	.	◹⁰ i. N 12½–2½ᵃ, ●¹ 2ᵖ–n öfter,
4	59.6	60.0	54.7	11.3	13.2	12.4	9.9	14.3	7.2	7.8	8.2	72	69	77	WNW	5	WSW	2	SSE	5	10¹	3¹	3¹	10.6	.	[◹² i. 8–W 7ᵖ–n
5	52.6	54.3	52.0	12.8	14.7	14.3	11.6	14.9	10.0	9.7	9.7	91	78	81	SW	6	SW	7	SW	8	7¹	3¹	10●	1.2	.	●¹ früh, III
6	54.4	*58.8*	58.3	13.0	14.6	14.7	11.6	15.1	11.0	10.7	11.9	99	87	96	WSW	7	SW	6	SW	6	9¹	10●	10²	3.7	.	●² sch. n, a u. p öfter, ◹⁰ von 6½ᵃ an
7	60.3	64.1	66.5	15.3	15.6	14.6	14.6	15.9	12.1	12.3	11.8	93	93	96	WSW	6	WSW	5	SW	4	10²	10²	7¹	1.4	.	
8	**67.6**	66.5	64.9	12.9	17.0	16.3	12.9	17.8	10.4	12.1	11.9	95	84	86	SW	4	SSW	3	SW	5	3¹	3¹	5⁰	.	.	◺² n
9	63.5	61.3	58.7	15.2	18.4	16.0	15.1	**18.6**	12.4	**13.9**	12.9	97	88	96	WSW	4	SSW	4	SW	5	9¹	3⁰	1⁰	.	.	
10	54.9	52.3	55.9	14.8	15.4	11.6	10.2	16.1	12.4	11.9	8.0	99	91	79	SW	5	SW	6	N	5	10●	10²	10²	0.7	.	●⁰ n, a u. p öfter
11	58.9	60.5	59.7	11.0	11.7	12.3	9.8	12.6	9.4	7.1	8.0	96	69	75	NNW	4	NW	4	W	4	3¹	10¹	10²	3.0	.	●⁰ p
12	57.6	56.9	56.6	12.0	12.8	11.4	9.9	13.7	7.4	8.2	7.8	71	75	78	W	4	W	5	WSW	5	10¹	5¹	10²	0.1	.	●⁰ a
13	53.2	49.7	45.1	11.7	12.0	11.2	11.2	12.7	9.0	8.0	8.7	88	76	88	WSW	5	SW	7	WSW	7	10²	10²	10²	.0.2	.	●¹ p–n öfter
14	41.7	42.1	42.4	8.2	6.9	7.2	**4.4**	11.9	5.8	6.3	5.0	71	84	66	W	7	NNW	5	W	5	10²	7¹	10²	**11.9**	.	●¹ ▲¹ sch. n, a u. p öfter
15	39.4	38.3	43.2	7.5	10.1	10.1	7.1	11.0	7.1	6.5	9.2	91	71	100	W	6	NNW	7	NNW	7	10²	9²	10●	9.8	.	●² ▲² sch. n, a u. p öfter
16	46.8	51.2	52.0	10.0	10.1	10.1	9.0	11.8	8.7	9.0	8.0	95	98	87	NW	6	NW	5	NW	5	5¹	10●	7¹	8.9	.	●² ▲² sch. n, a öfter
17	54.5	54.2	52.9	9.9	9.8	8.2	7.0	12.0	5.8	7.2	8.0	64	80	99	NW	3	SW	3	SW	5	10²	10²	10●	2.6	.	●¹ 6½ᵖ–n
18	51.0	52.8	56.2	8.4	8.0	8.7	7.8	9.2	8.2	7.6	7.1	100	94	86	SSE	4	ESE	4	ENE	4	10●	10²	1⁰	6.0	.	●⁰ früh, 7½–8ᵃ
19	59.8	61.0	60.6	6.7	8.5	6.3	6.3	9.3	6.3	5.6	6.5	86	67	91	NE	4	NNE	2	E	3	7¹	9¹	1¹	0.8	.	●⁰ früh, p öfter
20	61.4	60.9	60.6	5.4	6.9	6.6	5.3	7.0	**4.7**	5.5	6.2	71	74	85	E	3	E	4	E	3	7¹	7¹	7¹	1.3	.	●¹ n
21	59.9	61.6	65.8	5.3	5.4	7.0	5.1	7.1	5.7	6.4	6.2	86	95	82	ENE	4	E	4	E	4	10²	10●	10²	.	.	●⁰ 1½–5ᵖ
22	67.3	67.5	66.6	6.4	9.4	9.9	6.2	11.1	5.9	6.6	8.0	83	75	88	NNE	2	NW	3	NW	4	1⁰	7¹	10●	0.7	.	●⁰ 1ᵖ, 7½ᵖ–n
23	62.2	58.9	59.9	10.4	10.6	11.1	8.8	12.3	8.0	8.3	5.8	85	89	**59**	WNW	5	WNW	6	NW	5	10●	10¹	10●	1.4	.	●⁰ n, a u. p öfter
24	62.1	62.3	59.1	9.1	10.7	10.1	8.0	11.7	7.3	7.6	9.1	86	79	99	NNW	2	NW	1	WSW	4	3¹	9¹	10●	1.9	.	●¹ p–n öfter
25	54.5	50.9	47.0	11.4	11.1	11.1	10.1	12.2	8.7	9.5	8.6	87	96	87	SW	3	SSW	5	SW	7	10▬	10●	10¹	4.5	.	≡¹ n, 7–12ᵃ, ●¹ p öfter
26	46.2	43.8	39.1	9.9	10.6	9.1	8.9	11.4	9.0	9.3	7.3	99	98	86	SW	5	SW	4	SSW	6	10²	10●	10²	3.4	.	●¹ n, a u. p öfter
27	38.2	**35.6**	36.8	5.8	6.6	7.6	5.8	9.3	6.1	6.4	6.0	88	88	77	SW	7	SSW	8	WSW	4	7¹	7¹	10●	8.5	.	●² n, a u. p öfter
28	43.8	49.1	50.8	9.7	9.8	8.4	7.2	10.2	7.0	5.6	6.6	78	62	81	WNW	6	W	6	W	6	10●	7¹	10²	4.5	.	●¹ n, a u. p öfter
29	41.7	43.0	47.1	11.2	10.7	10.6	7.9	12.4	9.6	5.8	7.3	97	61	75	WSW	5	W	8	W	6	10●	7¹	10●	9.5	.	●¹ sch. a, p
30	49.1	52.0	55.1	10.1	10.6	9.3	8.7	11.2	6.8	7.8	7.3	74	83	84	NW	4	NW	6	NW	4	5¹	5¹	7¹	6.1	.	●¹ sch. p
31	59.3	61.9	62.2	9.6	12.7	9.7	8.8	13.7	6.6	7.3	7.7	74	67	86	NW	2	W	1	SE	3	3¹	1⁰	10²	5.1	.	●² n
Mittel	754.3	754.7	754.6	10.5	11.6	10.8	9.3	12.7	8.3	8.4	8.2	86	81	84		4.5		4.6		4.8	7.9	7.5	8.0	108.1	.	

Oktober — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	752.8	755.1	755.4	14.6	14.7	13.1	9.5	17.0	11.3	11.9	11.0	91	96	98	SW	1	SW	1	SW	1	7	10●	8	13.2	.	●⁰ 11ᵃ–8½ᵖ
2	56.5	54.8	53.1	9.0	14.3	12.4	8.4	14.5	8.2	11.6	10.1	96	96	95	SW	1	SW	1	SW	1	10▬	10	10●	7.1	.	≡ I, ●⁰ 4½–5½ᵖ, 8½–9ᵖ u. später
3	51.8	52.3	57.4	10.8	16.4	8.8	8.5	17.0	9.5	10.2	7.9	99	73	93	SW	1	SW	2	N	2	9	4	0	.	.	◹¹ i. W u. ●¹·² 3½–4½ᵖ, ●6½–7ᵖ
4	60.5	57.9	53.8	3.4	14.5	10.2	3.0	14.6	5.7	7.2	8.2	98	58	89	W	1	S	3	S	3	0	7	0	9.3	.	●9½–10ᵃ
5	55.5	*57.6*	56.2	10.8	17.2	11.0	9.6	17.5	9.3	8.8	8.2	97	60	83	SW	1	S	3	S	2	10	4	0	2.8	.	
6	58.9	60.6	61.7	12.6	17.0	13.8	11.0	17.5	9.3	10.6	*10.2*	87	74	*87*	SW	6	SW	6	SW	1	5	7	0	.	.	
7	64.8	65.1	66.4	12.4	19.0	11.6	11.4	19.6	10.1	11.6	9.6	95	71	98	SW	3	SW	3	W	1	6	6	0	.	.	≡ III
8	66.7	66.1	66.0	8.8	23.1	12.6	7.6	23.1	8.2	11.9	10.2	98	57	95	S	1	S	1	S	2	0	0	0	.	.	◺ I
9	64.9	61.9	60.0	11.6	23.6	13.7	10.1	**24.6**	9.6	*12.2*	10.9	95	*56*	94	SW	1	SW	2	SW	1	0	1	0	.	.	◺ I, ●11–12ᵖ
10	56.1	55.0	57.0	14.6	16.0	12.2	11.4	19.5	11.4	**12.9**	9.4	92	96	90	SW	2	W	3	W	2	8	10	8	0.2	.	●² 12–1½ᵖ, ●11–11½ᵖ
11	60.2	60.4	60.3	5.8	12.8	12.6	5.2	13.6	6.6	6.8	10.0	96	61	93	NW	2	NW	2	NW	1	2	6	5	7.6	.	
12	58.1	57.7	57.0	5.2	13.6	7.6	3.5	14.0	6.3	9.9	7.1	95	86	91	NW	1	NW	1	NW	1	7▬	6	6	.	.	◺, ≡ I
13	55.8	52.2	*48.9*	2.8	12.1	10.6	2.0	15.0	5.1	7.5	7.2	91	72	74	NW	1	W	2	SW	2	10▬	9	8	.	.	◺, ≡ I, ● n
14	45.4	44.9	45.6	8.0	8.0	3.4	2.8	12.5	7.0	7.9	5.5	88	99	95	SW	2	W	3	W	2	7	10●	10●	2.8	.	●5½–6ᵃ, 9³⁰–9⁴⁰ᵃ, 12–12½ᵖ, mit ▲
15	46.0	45.7	48.1	3.2	9.0	6.8	1.5	9.0	5.5	6.1	7.0	95	71	94	W	4	W	5	W	4	7	10●	10●	8.4	.	●2–4ᵖ, 6ᵖ–n [2–2½, ●7–9ᵖ
16	51.0	53.1	55.0	5.0	9.8	7.3	3.5	11.0	6.2	7.4	5.9	95	87	78	W	2	W	3	W	1	5	5	0	**14.3**	.	●⁰ 3–3½ᵖ, ● 7½–8
17	55.4	53.8	52.1	1.2	8.2	7.8	**0.5**	8.5	**4.8**	7.4	7.5	96	92	94	W	1	W	1	W	1	6	10●	10	0.9	.	◺, ●⁰ 1–8ᵖ
18	49.8	51.1	53.2	9.4	11.2	6.4	6.4	12.6	8.6	9.4	8.7	98	95	99	W	1	W	1	W	1	10	9	10	6.7	.	●⁰ 3–4½ᵖ
19	57.8	58.8	60.0	3.4	9.0	2.0	1.5	10.6	5.6	6.6	5.2	97	77	98	NE	1	NE	1	NE	1	10▬	3	6▬	7.1	.	≡ I, III
20	60.0	58.9	59.0	3.0	8.9	4.0	1.5	9.0	5.4	7.1	5.6	95	84	92	NE	1	NE	1	NE	1	10▬	9	3	.	.	◺, ≡ I
21	57.5	58.4	61.4	2.6	7.3	4.0	1.6	7.5	5.2	6.0	5.8	94	79	95	NE	1	NE	2	NE	1	10▬	9●	0	.	.	≡ I, ● tr. 2ᵖ, 4ᵖ
22	66.9	67.3	**68.0**	1.6	7.1	2.8	**0.5**	8.0	4.9	6.0	5.2	94	80	93	NE	1	NE	1	NE	1	10▬	3	8	.	.	≡ I, ● tr. 6½–7ᵖ
23	65.4	63.1	61.0	2.0	8.8	9.3	**0.5**	9.5	5.0	7.1	8.4	94	84	96	S	2	SW	3	SW	3	10▬	10	10	0.3	.	◺, ≡ I, ●⁰ III, n
24	62.0	62.0	59.9	3.0	11.0	9.3	2.5	12.0	5.6	6.3	8.3	98	64	95	W	1	W	1	W	1	0	7	9	0.9	.	
25	55.5	51.9	49.6	10.0	11.3	10.6	9.0	12.0	8.8	9.0	8.1	96	91	85	SW	1	SW	2	SW	1	10●	10●	10	0.8	.	≡ fr., ● I, II
26	46.6	43.1	**39.2**	9.0	13.4	8.2	8.1	14.0	7.7	7.8	7.8	91	69	96	SW	2	SW	4	SW	6	6	9	10●	0.4	.	●⁰ 11½–11½ᵃ, 6½–6½ᵖ, 7½–8½ᵖ, III
27	41.3	39.3	42.9	5.0	8.6	6.8	3.0	9.5	5.8	6.1	7.1	89	73	96	S	8	SW	8	W	6	9	10	10●	8.4	.	● p–n
28	51.1	53.1	53.0	6.0	8.6	7.6	4.0	10.1	6.7	7.0	7.3	96	84	94	W	3	W	3	W	1	6	10●	10	4.2	.	● 1½–2ᵖ, 11ᵖ
29	46.4	47.6	50.2	11.5	12.2	7.8	7.0	13.5	9.7	8.1	7.5	97	76	94	SW	3	SW	4	SW	1	10●	7	0	7.1	.	● 7–9ᵃ, 12–12²⁵ᵖ, ┳⁰ a. NW 4–4½ᵖ
30	51.6	53.2	55.7	8.8	9.1	8.2	7.0	9.1	8.0	7.9	7.7	95	92	94	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	6	3.9	.	● 8ᵃ
31	60.2	60.1	59.7	8.8	11.9	8.9	7.5	12.0	8.1	8.9	8.2	96	86	92	SW	1	S	1	S	1	10▬	10	7	1.2	.	≡ I, ●⁰ 9–9½ᵃ, 12–1½ᵖ
Mittel	755.9	755.6	755.7	7.2	12.5	8.8	5.5	13.5	7.4	8.6	8.0	98	79	89		1.9		2.5		1.8	7.1	7.5	5.6	107.6	.	

Oktober — Aachen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	741.6	742.5	743.5	15.2	18.8	13.5	13.2	20.0	10.4	10.2	10.9	81	63	95	SW 4	SW 5	W 3	8²	8½	10½	1.0	.	●0 II, III
2	43.4	42.0	40.8	11.8	12.8	11.7	11.4	14.0	10.1	9.7	10.0	98	89	98	WNW 2	E 1	NW 2	10½	10½	10½	0.9	.	═ I, II, III, ●0 a öfter, ●1.0 1)
3	40.0	40.4	46.4	11.0	15.4	8.4	8.2	16.0	8.8	8.0	7.5	90	61	92	SW 2	SW 6	WSW 4	8½	6²	2⁰	4.2	.	●0-1 4½-5a, ═ I, ◹0 a.W 2-2½p, 2)
4	47.3	43.8	40.4	6.0	15.8	15.6	4.5	16.5	4.9	5.8	9.2	70	43	69	SW 2	S 5	SW 7	1¹	5¹	8¹	2.4	.	⌙ I
5	43.6	44.2	44.3	11.8	17.6	14.3	10.7	17.6	8.1	7.4	7.5	78	50	62	SSW 6	SSW 7	SSW 8	2¹	4²	0	.	.	●0 9a
6	47.7	49.4	50.4	12.4	17.2	14.2	11.7	18.0	8.7	9.1	8.9	82	63	74	SSW 6	SSW 6	SSW 6	6¹	4²	2¹	0.1	.	
7	52.4	53.3	53.8	13.0	19.6	13.5	12.2	20.1	8.8	9.8	8.9	80	57	77	SSW 5	SSW 3	SSW 1	5¹	4²	1²	.	.	
8	53.4	52.7	53.7	14.8	23.0	17.2	11.2	23.0	7.5	9.9	9.8	60	47	67	SW 3	SSW 4	SW 4	0	0	0	.	.	
9	52.2	50.2	48.6	15.5	23.8	17.8	14.7	**24.5**	8.6	10.1	10.7	65	46	70	SW 3	SW 5	SW 4	0	0	0	.	.	
10	45.7	44.3	45.4	16.4	15.4	10.6	10.5	19.5	11.8	**12.5**	6.6	85	96	70	WSW 3	WSW 5	SW 6	6²	10½	10½	.	.	●1 12½-2½p, ●0 III, 10³⁰-10⁴⁰p
11	48.0	48.1	47.4	7.4	11.2	7.4	6.8	13.0	7.2	6.2	6.6	94	62	86	WSW 2	W 1	W 1	9½	10²	0	4.2	.	═1 I
12	45.4	44.1	44.3	4.6	13.0	7.7	3.4	14.2	5.5	6.2	6.5	87	55	83	SW 2	N 2	N 1	5¹	4¹	2¹	.	.	═ I
13	42.9	40.8	38.4	5.9	12.3	10.8	3.8	13.6	5.6	6.0	6.3	81	56	65	WSW 1	W 4	W 6	0	5²	10¹	.	.	
14	34.7	33.9	35.6	8.4	6.8	4.8	3.7	11.6	7.4	6.0	5.0	91	81	78	WSW 5	NW 5	W 5	10²	10½	10½	1.3	.	●1 4⁵-4½a, 5²⁵-7a, ●0 2p, ●1 △1 3)
15	36.5	36.5	39.0	4.0	8.3	7.8	2.2	9.4	4.9	4.6	5.1	80	56	64	SSW 7	SW 6	S 7	3²	7²	10²	4.4	.	●1 4²⁵-4³⁰a, ●0 5p
16	39.9	42.5	42.9	5.6	9.5	5.3	4.4	10.3	5.3	5.8	5.3	79	65	80	W 5	W 3	S 2	10½	7²	0	0.2	.	●0-1 6⁵⁰-8²⁰a, ●0 p
17	42.0	40.5	38.4	6.6	9.7	9.4	3.8	10.4	6.9	7.2	6.7	94	82	76	S 2	SSE 2	SSE 5	10½	9²	10²	1.8	.	●0 5½-7a, ═0 I, ●0-1 7⁵⁰-10, 4)
18	38.6	39.0	40.4	8.9	11.2	8.8	8.2	11.4	7.5	7.7	7.8	88	78	92	SW 3	WSW 5	S 3	4²	5²	8²	7.5	.	●1 12½-1a, ●0 2⁵⁰-3a
19	42.7	45.1	47.1	7.2	9.2	4.2	4.2	9.6	7.5	5.7	5.6	99	66	90	NNE 4	N 5	SE 2	10½	4²	0	0.3	.	●0 12½-1a, 6-7a, ═1 I
20	46.8	45.2	45.6	0.4	8.2	4.5	−0.4	10.5	4.6	6.1	5.8	96	75	92	SSE 1	NNW 2	SSE 1	4¹	5²	0	.	.	⌙2 n, ═0 I, II
21	44.4	45.2	48.1	5.2	6.9	4.2	3.4	8.2	6.4	5.4	5.8	97	73	93	W 3	WNW 4	NNW 3	10½	7²	0	1.3	.	●0 5¹⁵-5²⁰a, 6¹⁰-7³⁵a
22	53.0	54.2	**55.2**	1.7	6.6	2.4	1.4	7.2	5.0	5.6	4.9	96	77	89	NE 3	N 4	SE 2	10½	3²	0	0.5	.	═0 I
23	53.4	51.8	50.6	1.1	9.0	8.2	**−1.0**	9.5	**4.0**	5.6	6.5	81	66	81	SW 2	WSW 3	WSW 5	1¹	7²	10²	.	.	⌙ I
24	49.7	49.5	47.7	9.2	10.6	10.6	7.5	10.6	8.4	9.3	9.0	98	98	95	WSW 4	WSW 3	SSW 2	10½	10½	10½	5.2	.	●0-1 1¹⁰-11½a, ●0 1-2p, ═ II, [●0 4½-5½, 9-10½p
25	43.5	40.4	37.8	9.8	11.1	9.4	9.4	11.3	7.6	7.7	6.9	84	78	79	SSW 3	SW 4	S 5	10²	10²	0	2.7	.	
26	34.1	30.9	**27.6**	9.9	11.8	5.2	5.0	12.6	6.2	7.0	6.2	68	68	94	S 5	S 7	W 7	5²	10²	10½	.	.	●0 3⁵⁰-4¹⁰p, ●1-2 4¹⁰-10⁵⁰, 5)
27	29.9	29.3	34.1	4.5	7.2	7.4	2.7	8.7	5.2	6.4	6.0	82	84	79	SSW 8	S 8	SW 8	4²	10½	6²	13.2	.	●0 5a, 6³⁰-6³⁵a, ●1-2 2-2⁴⁰p
28	39.6	41.9	40.9	6.1	10.2	8.4	5.2	10.6	6.1	5.8	6.1	87	62	74	SSW 6	SSW 5	S 6	7²	2²	2²	3.8	.	●1-0 4p, 6, 10-12p [7⁵-7³⁰p
29	36.2	37.8	39.1	10.6	11.6	8.7	7.7	11.7	8.7	7.5	6.9	92	74	83	SSW 7	WSW 7	WSW 6	6²	5²	10²	9.5	.	●1 12½-3²⁰a, 4²⁰-6⁵⁰, 10⁴⁰-11²⁰,
30	39.5	42.2	44.4	8.3	9.3	9.4	6.7	9.5	8.1	7.9	8.6	99	91	98	W 3	W 4	SW 3	10½	10½	10½	15.8	.	●1-2 3a-12²⁰p, ●0 2-4, 6⁴⁰-9⁴⁰, 6)
31	46.2	46.4	45.6	11.2	16.5	11.6	9.3	17.5	9.7	11.2	8.8	98	80	87	SSW 2	N 1	SW 2	10½	4²	2²	**20.5**	.	●1 4-6⁴⁰a, ═1 ●0 7a, ●0 5p
Mittel	743.7	743.5	743.8	8.5	12.6	9.5	6.6	13.6	7.3	7.5	7.3	86	69	82	3.7	4.3	4.1	6.3	6.3	4.9	100.8	.	

Oktober — Neuwied — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	755.1	754.6	755.6	12.2	19.2	16.4	10.9	**20.8**	10.1	12.6	12.0	96	76	86	C	SW 2	SW 2	10	8	8	.	.	Hor. ═, Rheinthal ═ I, ●0 1½p
2	55.5	54.2	53.1	14.4	17.3	16.0	14.4	18.9	12.2	**14.4**	13.5	100	98	100	NW 2	SW 2	SSE 1	10	10	10●	1.5	.	●n, Rheinthal ═ I, ●12³⁵-14⁰p, 1)
3	52.4	53.8	59.5	12.8	16.4	9.9	9.9	16.4	9.8	9.9	7.9	90	71	87	NW 2	WSW 2	W 2	10●	5	5	12.4	.	●n, 7-8½a, 4¹⁰-6p mit Pausen
4	61.1	57.3	55.2	6.5	15.0	12.6	5.1	15.2	7.2	8.0	9.7	100	63	90	C	S 3	SE 2	10▬	2	5	1.8	.	═ I
5	57.0	57.9	59.1	12.0	16.3	11.6	11.6	18.1	9.8	10.4	9.4	95	75	94	SW 2	WSW 2	SSE 2	5	3	2	.	.	●1 1¹⁰-1²⁰
6	61.6	62.4	64.4	12.6	17.7	10.9	9.4	17.7	9.6	9.5	9.2	89	63	96	SW 2	W 4	C	3	2	2	1.0	.	
7	66.5	66.0	67.3	8.7	18.5	11.2	8.5	18.5	8.2	10.7	9.4	98	68	95	C	SSW 3	SE 1	5▬	2	1	.	.	═0 u. Hor. ═ I
8	**67.8**	66.0	66.8	9.2	18.9	11.6	8.1	18.9	8.7	12.0	9.8	100	74	97	C	S 2	S 2	10▬	2	2	.	.	═1 I
9	66.4	63.2	62.2	9.2	18.4	12.2	9.2	18.8	8.6	10.9	10.1	99	69	96	C	S 2	SE 2	10▬	1	1	.	.	═1 I
10	59.1	56.1	58.4	11.7	19.0	11.5	10.0	19.3	10.1	13.2	7.4	99	81	74	C	SW 2	W 2	7▬	8	10●	.	.	═0 I, ● 5½-6¹⁰p, 8⁴⁰-9p
11	60.4	60.8	60.3	9.2	12.6	6.1	6.1	12.6	7.4	7.7	6.6	86	71	95	WNW 2	NW 2	NW 2	8	10	1	4.6	.	
12	58.9	56.8	57.5	3.5	11.0	5.6	3.5	11.3	5.9	6.8	6.1	100	69	89	C	NW 2	NW 2	10▬	2⁰	2	.	.	═1 I
13	56.5	53.2	52.0	3.1	9.4	8.4	3.1	12.0	5.7	7.2	7.1	100	82	87	C	NW 2	NW 2	10▬	5	5	.	.	═1 I, Hor. ═ II
14	47.7	47.0	48.4	10.2	8.2	6.2	6.1	11.5	7.8	5.3	5.1	84	65	72	SW 4	W 6	W 2	10	10	5	.	.	●0 7½a, ● tr. a
15	49.8	49.8	52.0	5.3	10.2	8.2	3.6	10.8	5.3	**4.5**	5.4	80	**48**	66	W 4	W 4	WSW 4	10	8	8	1.5	.	●0 7½a
16	52.5	54.9	55.8	6.1	10.6	5.3	4.6	11.3	5.5	5.5	5.9	78	58	89	SW 2	NW 2	NW 2	10	8	5	.	.	● tr. a
17	56.3	54.0	52.6	1.7	7.9	7.2	1.5	8.3	4.9	7.8	7.5	94	98	99	C	N 2	NE 2	10▬	10●	10	0.4	.	═ I, ●0 9½a-5p mit Pausen
18	51.5	51.8	53.3	8.6	11.9	9.4	6.8	13.3	8.2	7.7	7.9	99	74	89	W 2	W 2	SW 3	7	8	10	7.7	.	● n
19	55.0	57.3	59.3	8.2	9.1	6.3	6.3	9.4	7.3	7.2	6.7	91	84	94	SW 2	W 2	SE 2	10	10	5	.	.	●0 8½-11½a mit Pausen
20	60.5	59.0	58.9	2.1	7.0	2.1	1.6	7.8	5.3	6.1	4.8	100	81	89	C	SE 2	SE 2	10▬	4	3	0.7	.	═ I
21	57.1	57.6	60.2	1.8	6.3	5.6	1.5	6.8	5.1	6.6	6.1	98	93	89	C	E 2	NW 2	10▬	10●	10	.	.	═2 I, ●0 a u. p öfter
22	64.6	66.0	67.7	5.3	8.9	3.8	3.8	8.9	5.4	5.8	5.4	82	68	90	NNW 2	NW 2	NW 2	10	5	2	4.1	.	●0 3½p
23	66.7	64.5	63.3	0.4	5.8	4.6	**−0.5**	6.3	4.6	5.6	5.8	98	82	92	C	N 2	N 2	10▬	5	10	0.2	.	═1 I
24	62.1	62.3	60.9	8.1	10.0	9.5	4.6	10.0	8.1	8.9	8.7	100	98	99	C	SW 2	SW 2	10▬●	10	10▬	4.1	.	● n, ═● 7-11½a, ═ III
25	56.8	53.5	51.8	9.1	12.8	9.5	8.7	13.2	8.6	9.1	8.5	100	83	96	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	2.6	.	● n, ● tr. 4-4½p
26	49.0	44.5	**40.6**	8.2	13.7	8.8	8.0	13.9	7.7	8.2	7.4	94	70	88	SW 2	SW 6	SW 4	10	5	10●	0.2	.	● 7³⁵-9p
27	44.1	44.7	48.2	6.0	9.8	8.7	4.8	9.9	5.7	6.4	6.2	82	70	74	SW 4	SW 6	W 6	5	10	10●	6.6	.	● n, 5½-9p mit Pausen
28	52.8	55.3	55.6	7.3	10.8	8.7	6.6	11.4	6.1	6.5	6.4	80	68	76	WSW 3	W 3	W 4	5	5	2	1.4	.	
29	50.4	51.3	52.6	12.0	11.0	10.2	8.3	14.0	8.9	8.1	7.4	86	82	79	SW 4	SW 2	SW 4	10	5	10	0.5	.	● n, 11¹⁰a-1³⁵p
30	52.2	54.6	57.6	9.2	10.0	9.4	8.0	12.0	8.6	8.8	8.8	99	96	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10●	4.6	.	● n, 8½a-1½p, III
31	59.4	59.5	59.5	9.8	13.8	10.1	9.2	13.9	9.0	11.3	9.2	100	97	100	SW 2	W 1	ESE 2	10	5	5	**15.2**	.	● n, ═ I, ● tr. a
Mittel	757.0	756.4	757.1	7.9	12.5	9.0	6.6	13.3	7.6	8.5	7.8	93	77	89	1.5	2.6	2.3	8.8	6.4	6.1	71.1	.	

1) T⁰ a. SW 7½-9½p, ●1 7³⁵-9³⁰p

Aachen: 1) 10⁴⁰-10⁵⁰, 11²⁵a-12½p, 4-4²⁰, ●0 5, 9p-n 2) ●1-2 2½-2³⁵, ●0-1 2³⁵-5½ mit Pausen 3) 2¹²-2³⁵, T⁰ 5, ●1-0 5-7, 7³⁰-7³⁰, ●0 9, ●1 9²⁵-9³⁰, 10½-11p 4) 10½a-12½p, 9⁵⁰-11⁴⁰p 5) ●0 11-12p 6) ●1 10-12p

Oktober — Eichberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	732.6	732.4	732.4	9.8	21.3	13.7	8.8	22.3	8.6	9.3	11.1	95	50	96	C	W 2	W 1	0	1	1	.	.	● 8–9p	f	f	f
2	32.5	32.0	30.0	13.6	21.2	17.8	10.4	21.6	10.8	10.9	10.7	94	59	70	C	E 1	C	5	3	1	2.9	.		n	f	f
3	26.4	25.6	29.0	18.4	20.6	15.1	14.5	**22.9**	10.7	10.4	**11.2**	68	58	88	SE 6	W 2	W 3	4	8	7	.	.	● 6–7p	n	f	n
4	35.1	35.8	35.1	8.4	12.7	3.4	2.9	16.9	6.6	5.3	5.4	82	48	93	W 6	W 4	SE 1	0	0	0	4.1	.		f	f	f
5	33.5	34.0	35.6	3.6	16.1	9.4	−0.6	17.6	5.3	9.2	8.0	90	67	91	E 1	SW 1	E 2	5	8	2	.	.		f	n	f
6	37.3	37.4	39.1	8.4	18.3	8.6	6.9	18.8	7.5	7.7	7.4	92	49	89	C	W 4	W 2	1	2	0	.	.		n	f	f
7	40.2	40.6	42.6	7.2	17.7	8.2	3.5	18.4	6.9	8.4	7.4	91	57	92	C	SW 3	C	8	0	0	.	.		f	f	f
8	**44.1**	43.3	43.0	4.2	18.0	6.8	2.5	19.0	6.0	8.6	6.8	97	57	93	C	W 1	C	0	0	0	.	.		f	f	f
9	41.3	39.7	37.5	3.0	18.8	6.2	1.4	20.3	5.3	8.6	6.6	93	55	93	C	C		0	0	0	.	.		f	f	
10	33.3	30.8	28.7	3.2	19.8	16.8	0.9	20.6	5.0	7.8	10.0	87	**45**	70	SE 1	S 1	SW 2	0	0	5	.	.	≤0 i. N 6–9p	f	f	f?
11	29.0	31.6	33.8	10.4	8.0	7.7	7.1	18.3	8.2	7.6	7.3	88	94	93	W 2	SW 1	C	9	10	10 ●	0.9	.	● n, von 7½a ab, [III	n	n	f
12	33.6	32.7	32.3	6.8	10.2	5.2	4.7	11.0	7.2	6.8	6.2	98	73	94	C	W 1	E 1	9	8	0	10.0	.		f	f	f
13	31.0	28.7	26.0	5.0	12.8	2.7	1.9	13.6	6.3	6.2	5.3	97	56	94	C	C	E 1	9	3	0	.	.		n	n	f
14	24.0	21.7	**19.3**	1.2	10.9	9.2	−0.1	11.8	4.4	6.4	5.6	89	65	64	C	W 3	W 2	4	9	9	.	.	● 10p	f	n	n
15	21.9	22.4	22.3	4.4	6.3	4.9	*4.4*	9.2	4.5	3.8	3.9	72	53	59	W 2	W 6	W 8	9	8		0.4	.		n	n	
16	23.3	24.6	26.0	5.4	6.5	4.8	*4.4*	7.9	5.7	5.3	5.8	86	75	90	W 4	W 6	W 3	9	5	9 ●	0.3	.	● n, 8p–n	n	n	n
17	26.2	28.7	29.0	1.4	7.7	2.0	0.4	8.4	4.9	4.8	4.9	96	61	93	W 3	W 4	C	7	9	0	**11.8**	.	● ✳ n, ● [1]	n	n	f
18	26.6	25.6	25.4	3.6	6.7	8.0	2.0	8.4	5.3	6.4	6.7	90	87	84	C	W 1	W 3	9	10 ●	10 ●	1.2	.	● II, III	n	n	n
19	26.8	*29.5*	32.0	*5.0*	*5.0*	2.9	*2.9*	8.9			5.2			93	W 2		W 1	10		3	6.0	.	●0 tagsüber mit	n	n	n
20	33.8	34.9	35.5	2.1	4.8	−1.8	−2.1	6.9	5.1	4.5	3.8	94	71	96	C	W 2	E 1	8	6	0	2.9	.	[Pausen	n	n	f?
21	32.7	32.3	32.8	2.7	5.5	3.7	**−3.5**	6.9	4.4	5.6	5.7	80	84	95	NW 1	W 2	C	9	9	10 ●	.	.	● 9p–n	n	n	n
22	33.7	36.9	40.2	1.5	3.2	4.8	1.0	5.4	4.9	5.6	4.9	96	97	77	W 3	W 4	W 4	10 ●	10 ✳●	10	6.1	.	● I, ● ✳ II	n	n	n
23	39.4	*35.3*	31.9	−2.6	6.6	4.9	**−3.5**	7.1	**3.6**	4.2	4.4	96	59	66	E 1	W 1	SW 3	1	1	8	3.0	.	⌴	f	f	n
24	31.0	32.1	33.7	2.8	6.1	4.8	1.9	6.8	5.0	4.3	4.6	89	61	72	W 3	W 6	W 3	7	8	9	2.7	.	● n	n	n	n
25	32.9	30.7	28.8	−0.6	8.8	0.5	−1.5	9.7	4.1	4.4	4.5	92	51	94	SE 1	N 1	E 1	1	2	0	.	.		f	f	f
26	26.7	24.3	22.0	3.8	11.4	3.3	−0.6	12.4	5.0	6.3	5.4	84	62	93	C	C	E 1	9	3	0	.	.		f	f	f
27	19.8	22.0	24.9	6.8	8.3	5.6	*3.0*	12.4	6.3	5.5	4.1	86	67	61	SE 2	W 1	W 3	7	9	2	.	.		f	n	f?
28	27.0	*29.1*	31.4	4.8	*9.0*	4.7	2.0	9.6	4.5		5.5	69		86	SW 2		W 2	2		9	.	.	● 5p	n		n
29	29.1	26.5	26.5	4.0	8.6	9.9	1.0	10.8	5.3	6.0	6.4	87	71	70	C	SW 8	C	4	5	9	0.9	.		n	n	n
30	28.0	26.6	29.6	4.4	7.6	6.8	3.6	11.4	5.8	6.8	6.3	93	88	86	E 1	C	SW 2	9	10 ●	9	4.6	.	● n, von 1½p an	n	n	n
31	31.3	33.7	36.7	7.0	7.7	4.2	3.9	8.8	6.4	6.2	5.9	86	80	96	W 3	NW 3	NW 1	7	7	4	3.9	.	●0 4p	n	n	n
Mittel	731.1	731.0	731.4	5.2	11.2	6.6	2.7	13.0	*6.0*	*6.7*	6.4	*89*	*66*	85	1.4	*2.4*	*1.7*	5.5	*5.3*	*4.2*	61.7	.	[1] tagsüber zuweilen	18 n 13 f	17 n 13 f	13 n 16 f

Oktober — Schneekoppe — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	629.9	630.5	631.0	8.5	11.2	8.4	7.7	11.7	6.0	7.1	7.8	72	71	94	W 3	S 3	S 3	4	3	5	.	.	≤ i. S 6½–7¾p, i. N 9p
2	30.3	30.9	30.7	8.0	11.2	10.3	4.4	11.3	8.2	8.2	7.9	100	82	84	SW 2	SW 2	S 4	10 ▬	4	1	2.8	.	● 5–6[40]n, ≡ I
3	25.8	26.1	26.1	9.2	10.1	6.9	6.7	11.4	8.7	7.5	7.4	100	81	100	S 4	W 3	S 4	10 ▬	7	10 ▬	0.1	.	≡ n, I, 4p–n, ● 6¾–8¼p
4	28.2	31.2	30.3	0.1	4.6	3.8	−3.1	6.9	3.8	4.1	**1.0**	81	65	21	NW 4	SW 1	S 3	2	2	1	2.0	.	
5	30.4	30.3	31.7	7.8	6.0	6.3	1.5	8.6	5.4	7.0	7.2	67	100	100	W 3	SW 4	SW 3	9	10 ▬	10 ▬	.	.	≡ 1[40]p–n
6	*32.7*	33.7	35.1	4.0	7.0	6.0	3.0	7.4	6.0	6.6	6.0	98	92	86	SSW 4	SW 4	SW 3	9 ▬	4	3	0.1	.	≡ treiben 7–11a
7	35.3	36.9	38.4	6.2	8.5	7.6	3.4	8.8	3.6	4.6	3.3	51	56	41	W 3	W 3	NW 3	7	3	6	.	.	
8	39.8	**40.1**	39.1	8.7	11.2	7.9	5.9	12.1	2.0	5.7	5.6	25	57	70	W 1	W 1	W 3	0	0	0	.	.	
9	38.8	38.1	*35.8*	7.6	12.0	11.2	5.9	12.4	6.1	**9.4**	7.9	78	91	80	NW 3	W 2	W 3	3	2	2	.	.	
10	31.3	29.7	27.0	11.0	11.4	8.7	5.9	**12.9**	1.8	3.9	8.3	**19**	40	99	W 3	W 3	W 3	3	2	9 ▬	.	.	≤1 i. N–E 7–8½p, dann ≡
11	24.6	25.3	27.0	0.9	−2.0	−0.6	−2.6	8.7	4.9	4.0	4.1	100	100	92	NW 2	NW 3	NW 3	10 ▬●	10 ▬✳	10 ▬	3.7	1	≡ ● n–9a, ✳ 9a–4½p, ≡ II, III,
12	27.8	27.7	27.2	−0.2	0.1	−1.6	−2.8	0.1	3.9	4.0	4.4	87	87	100	SW 0	S 1	SW 1	9	10 ▬	2	9.5	1	⋁ I, II, III, ≡ 11a–5p [⋁ I, II, III
13	25.9	24.8	23.3	−1.4	−0.3	−1.6	−2.8	0.0	4.1	4.5	4.2	100	100	100	NE 2	SW 3	SW 4	10 ▬	10 ▬	5	1.2	1	≡ n–3p, ⋁ I, II, III
14	18.9	17.5	15.1	0.5	−0.2	−1.0	−2.7	1.2	2.0	4.5	4.3	43	100	100	SW 6	SW 5	SW 4	3	10 ▬	10 ▬	1.9	1	≡ 11a–n, ᔓ, ⋁ II, ● ✳ 3–5p
15	14.5	14.9	**14.2**	−6.4	−6.0	−6.0	**−7.4**	−0.7	2.8	2.9	2.9	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 5	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬✳	2.1	1	≡ n–n, ⊣⊢ n–10a, ᔓ2p, ⊣⊢ 3p–n
16	16.9	18.5	19.6	−4.0	−3.4	−3.8	−7.1	−1.9	3.4	3.5	3.4	100	100	100	SW 4	SW 4	W 3	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	0.6	**7**	≡ tagsüber, ⊣⊢ n–n
17	19.0	22.2	23.5	−4.8	−3.8	−4.4	−5.4	−2.1	3.2	3.4	3.3	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 3	5 ▬	5 ✳	5 ✳	**10.1**	6	⊣⊢ ≡ n–12a, ⊣⊢ 1p–n
18	21.4	20.7	20.2	−3.9	−2.2	−0.4	−5.1	−0.2	3.4	3.9	4.5	100	100	100	SW 2	WSW 3	SW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.9	6	≡ n–n, ⊣⊢ 3–7p
19	21.4	22.6	24.7	−2.0	−4.0	−5.0	−5.3	0.0	4.0	3.4	3.1	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 1	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬	5.8	**7**	≡ n–n, ✳ n–12a, 3–7p
20	25.8	*27.5*	28.0	−6.0	−4.3	−4.2	−6.3	−1.7	2.9	3.3	3.3	100	100	100	NW 2	W 1	W 1	10 ▬	5	4	0.3	6	≡ n–12a, ≡ treiben p, ≡ III
21	25.9	25.8	26.0	−5.3	−3.6	−2.3	−5.5	−1.9	3.0	3.5	2.3	100	100	100	S 3	SW 2	SW 1	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬	1.4	5	≡ n–n, ⊣⊢ n–1p
22	25.0	28.5	*31.4*	−5.0	−3.4	−3.9	−6.0	−1.6	3.1	3.5	3.4	100	100	100	W 3	NW 3	N 2	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬	2.6	3	≡ n–n, ⊣⊢ n–1p
23	31.3	29.2	25.3	−6.2	−5.3	−5.2	−6.6	−3.6	2.8	3.2	3.1	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 3	1	2	10 ▬	0.3	2	⋁, ⊣⊢ 7p–n
24	23.5	24.1	25.4	−5.2	−5.1	−5.3	−5.3	−4.8	3.1	3.1	3.0	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	3	⋁, ⊣⊢ n, ≡ n–n
25	26.5	26.2	25.1	−4.8	−1.9	−0.4	−5.8	−0.2	3.2	4.0	4.5	100	100	100	NW 1	N 1	SW 1	2	3	2	0.6	2	
26	22.8	21.7	19.3	−0.3	1.5	1.1	−3.4	1.8	4.5	5.0	4.9	100	98	100	NW 1	S 2	S 2	9 ✳	2	3	.	2	⊣⊢ n–8a, ⋁
27	16.7	16.8	18.1	1.8	−3.0	−5.4	−6.1	3.8	4.5	3.7	3.1	86	100	100	SW 3	SW 4	SW 5	9	9	5	1.3	2	≡ n–n mit Pausen, ᔓ ⊣⊢ n–p
28	20.3	23.2	25.2	−4.0	−2.8	−3.5	−5.4	−2.4	3.4	3.7	3.5	100	100	100	W 4	W 3	NW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.2	2	≡ ⋁ n–n, △ ✳ 2^{10}–2^{50}p
29	21.6	20.6	20.5	−3.2	−1.8	0.2	−5.1	0.5	3.6	4.0	4.7	100	100	100	SW 4	WSW 5	SW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	3.7	2	≡ n–n, ⋁ n, ⊣⊢ 9a–5½p, mit
30	*21.1*	21.3	23.6	−1.9	−1.6	−2.6	−3.0	0.2	4.0	4.1	3.8	100	100	100	SW 3	NW 3	NW 2	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	5.4	2	≡ ⊣⊢ n–n [● 5½p–n
31	24.9	26.2	29.4	−2.0	−2.4	−3.2	−3.6	−0.7	4.0	3.8	3.6	100	100	100	NW 2	NW 4	NW 4	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	1.6	2	≡ n–n, ⊣⊢ n–6p
Mittel	625.8	626.2	626.4	0.3	1.2	0.6	−2.0	3.2	4.0	4.6	4.5	87	91	92	2.8	2.8	2.9	7.6	6.9	6.9	58.8	3?	

Oktober — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45′. Nördliche Breite: 51° 56′. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.9	747.8	747.1	15.0	20.0	17.8	13.2	21.6	9.9	9.8	9.7	78	56	64	SW 4	SW 5	SW 6	7^2	8^2	8^2	.	.	T^0 a. S $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$
2	48.9	48.7	46.4	13.4	16.0	15.8	12.3	17.8	11.3	11.8	12.1	99	87	90	C	SE 4	SE 4	10^1	9^2	9^1	0.9	.	n, fr., ^{0} a u. p öfter, ^{0} a, p
3	43.4	44.5	47.7	15.3	13.2	9.9	9.9	16.2	**12.3**	10.5	8.4	94	94	92	SE 4	NW 4	W 5	10^1	10^2	9^2	6.1	.	^{1} n, fr.–$2\frac{1}{2}$p, ^{1} sch. $7\frac{1}{2}$p–III
4	52.3	52.4	49.7	7.2	14.8	8.4	6.9	14.8	6.1	6.5	6.9	80	52	84	SW 4	SE 4	SE 5	1^0	2^0	8^0	7.9	.	
5	47.9	49.8	49.7	13.6	17.8	13.4	8.4	19.0	9.2	7.3	7.5	80	49	65	W 4	SW 5	SW 5	8^2	6^2	0	.	.	
6	51.1	53.3	54.7	13.8	17.0	14.2	13.2	17.8	8.5	8.5	9.0	72	59	75	SW 6	SW 5	SW 5	2^2	9^2	0	.	.	
7	55.3	57.0	58.6	15.3	19.9	12.1	11.5	20.0	9.1	9.0	9.8	70	52	94	SW 5	W 6	C	9^1	3^1	1^0	.	.	^{1} III
8	**59.7**	58.9	58.5	8.3	22.4	11.5	7.5	23.3	7.8	8.2	8.7	96	41	87	S 1	W 2	C	1^0	1^0	0	.	.	^{2} fr., ^{1} III
9	57.0	54.9	52.7	8.8	25.2	15.6	7.6	**26.4**	8.0	7.9	7.3	95	**33**	55	SW 2	W 2	NW 2	2^0	1^0	1^1	.	.	^{2} fr.
10	49.0	47.2	46.6	18.4	20.8	13.5	13.5	20.8	11.3	11.1	9.2	72	61	80	SW 5	SW 6	W 6	7^1	9^1	10^1	.	.	a, p, ^{1} $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, T^0 a. SW $4\frac{1}{2}$p–p
11	49.5	51.6	52.0	7.8	10.5	8.6	7.5	13.5	6.8	7.0	6.5	86	74	78	NW 4	NW 4	SW 4	5^2	9^2	9^2	2.0	.	n, ^{0} $10\frac{1}{2}$a
12	51.0	50.0	49.5	3.6	13.2	5.1	3.0	14.4	5.5	6.0	5.6	93	53	86	C	SW 3	C	8^1	5^2	1^0	.	.	^{2} fr., ^{1} III
13	48.0	45.1	42.9	1.8	14.2	8.8	1.0	14.7	5.1	5.2	6.1	96	43	72	SW 1	W 4	SW 1	4^0	2^0	3^0	.	.	^{1} fr.
14	38.0	36.9	36.7	9.9	9.3	4.1	3.5	10.8	6.8	5.8	4.8	74	66	79	SW 6	SW 6	W 6	5^2	6^2	1^0	.	.	^{0} sch. a u. p öfter, ^{1}p
15	37.7	36.6	38.6	4.0	8.0	6.2	3.4	8.5	**4.5**	4.8	5.8	73	60	82	W 6	SW 6	SW 7	4^2	10^1	3^1	1.6	.	^{0} n, ^{2} sch. $6\frac{1}{2}$–7^{10}p, SW [1]
16	40.5	42.7	44.4	5.2	9.6	7.2	5.0	10.0	5.4	6.0	5.9	81	67	77	W 6	NW 6	W 6	7^2	3^2	3^1	4.2	.	n, tr. a, $^{1-2}$ sch. p öfter
17	46.1	46.8	45.3	6.2	9.4	6.2	5.7	10.4	5.7	5.2	6.5	81	59	91	NW 5	W 4	C	3^2	9^2	10^0	3.7	.	n, ^{1} $8\frac{1}{2}$p–n
18	42.3	42.9	44.0	7.0	9.3	8.0	5.8	9.5	6.6	7.9	7.9	88	91	99	W 4	W 4	W 4	10^1	10^1	10^1	1.7	.	n, $^{1-2}$ 8^a–n
19	48.5	50.2	51.1	3.2	6.6	4.5	2.9	8.3	5.6	6.1	5.8	97	84	92	NW 4	NW 4	NW 4	10^0	3^1	8^1	**18.0**	.	n, ^{2} I–10^a, ^{0} 10^a–3^p,
20	51.9	51.9	51.8	3.2	8.4	5.2	1.3	8.7	5.4	5.8	5.2	93	70	78	SW 4	NE 3	SE 3	9^1	9^2	6^0	0.2	.	^{0} n, I, tr. a öfter [^{1} III
21	49.8	50.2	52.0	0.8	5.0	4.3	0.8	5.6	**4.5**	5.9	6.0	92	90	97	SE 3	SE 3	NW 2	7^1	10^0	10^1	0.1	.	^{2} ^{0} fr., ^{0} a–p, $^{0.1}$ [2]
22	55.9	57.6	58.4	1.4	5.9	4.9	1.0	6.7	5.0	5.4	5.3	100	78	81	NW 4	NW 4	W 4	10^0	8^2	7^1	5.7	.	^{0} n, ^{1} fr.–7^{40}a, 8^{40}–$9\frac{1}{2}$a
23	55.9	52.7	49.3	4.8	8.7	8.5	**0.7**	8.8	4.9	5.6	6.8	76	67	83	SW 4	SW 6	W 8	8^1	3^1	10^1	0.1	.	^{0} n, tr. p öfter, ^{0} III
24	51.9	53.2	52.1	4.0	8.4	4.0	3.7	9.4	5.7	5.6	5.3	93	67	87	NW 4	NW 5	C		2^1	6^2	3^0	4.2	.	n
25	48.9	46.2	43.4	6.6	13.2	11.6	3.6	13.2	6.6	8.3	8.4	91	74	84	C	SW 4	S 2	10^1	10^2	10^2	.	.	^{0} a–p, ^{1} III
26	41.1	38.3	34.7	8.6	12.8	10.7	8.1	13.3	7.4	7.8	7.3	89	72	76	S 2	SW 5	SE 4	5^1	9^2	9^2	0.4	.	
27	**34.1**	36.2	36.3	5.2	10.8	5.6	4.6	11.2	**4.5**	5.0	5.5	68	52	82	SW 5	SE 5	SW 6	3^2	6^2	10^1	.	.	$^{1-2}$ sch. abd. öfter
28	41.2	45.4	46.7	7.3	9.5	7.3	5.6	9.9	5.3	5.3	5.8	69	60	76	SW 6	W 6	SW 5	7^2	9^2	2^1	4.7	.	^{0} n, tr. a u. p öfter
29	39.6	40.3	41.4	9.8	12.3	9.8	7.0	13.5	6.5	7.0	6.4	71	66	70	SW 7	SW 6	SW 6	9^2	10^1	6^1	0.2	.	^{0} sch. a u. p öfter, $12\frac{1}{2}$p
30	43.0	44.5	47.8	9.1	8.2	9.0	7.9	9.9	6.5	7.2	6.7	75	89	78	SW 6	NW 5	SW 5	6^1	8^2	9^2	1.4	.	n, ^{0} $9\frac{1}{2}$a–2^p mit kurzen Pausen
31	50.1	52.7	53.7	8.4	11.6	6.6	6.3	11.6	5.8	5.8	6.4	70	57	88	W 4	W 2	SE 2	7^2	3^0	8^0	2.0	.	^{0} III
	?	?	?																				
Mittel	747.6	748.0	747.9	8.0	12.6	9.0	6.2	13.5	6.9	7.1	7.1	84	65	81	3.9	4.5	3.8	6.3	6.6	5.9	65.1	.	[1] a–p zuweilen [2] $11\frac{1}{2}$a–III mit kurzen Pausen

Oktober — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37′. Nördliche Breite: 51° 48′. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	662.5	663.6	663.2	8.5	10.7	9.1	7.4	12.6	8.3	9.1	8.6	100	93	100	SW 7	SW 6	SW 5	10_{-}	7	10_{-}	2.1	.	^{2} n–$11\frac{1}{2}$a, 6^{10}–n mit Pausen, [1]
2	64.5	64.4	63.2	9.1	10.1	10.4	8.4	10.4	8.6	9.0	9.4	100	100	100	WSW 2	SSW 2	S 2	10_{-}	10_{-}	10_{-}	8.1	.	$^{2-1}$ n–$7\frac{1}{2}$a, 8^5a–n, n, ^{0} a u. [2]
3	59.8	60.0	61.0	9.9	7.6	2.6	1.5	10.6	9.1	7.8	5.5	100	100	100	SSW 2	WSW 4	WSW 7	10_{-}	10_{-}	10_{-}	14.7	.	^{1} n–n, $^{1-2}$ n–10^a, sch. a [3]
4	65.8	66.9	63.5	0.5	6.5	4.1	−1.0	7.5	4.8	5.3	5.1	100	74	83	W 4	SSE 2	S 4	10_{-}	2	10	18.2	.	^{2} n–7^{40}a, dann treiben
5	63.2	64.9	64.8	6.6	8.5	6.4	4.1	9.2	7.3	6.1	7.2	100	74	100	WSW 6	SW 5	SW 6	10_{-}	7	10_{-}	2.2	.	^{2} fr.–9^{55}a, dann treiben, [4]
6	64.8	68.8	69.7	6.0	7.1	6.9	5.9	7.5	7.0	7.4	7.4	100	97	100	SW 8	SW 5	SW 4	10_{-}	9	10_{-}	0.1	.	^{2} n–10^5a, 12^{53}–1^p, $5\frac{1}{2}$–n
7	70.0	72.7	74.3	7.1	9.4	8.4	6.1	10.6	7.5	8.5	8.2	100	95	100	WSW 7	SW 4	WSW 4	10_{-}	9	10_{-}	0.3	.	^{2} n–11^a, dann treiben, [2] 5)
8	**75.0**	74.9	74.6	8.1	13.1	9.2	7.5	13.4	7.5	7.2	8.0	93	64	92	SSW 2	SSW 4	SW 3	0	1	0	0.5	.	^{2} I, III, Brockenschatten fr., [6]
9	73.8	72.5	70.0	11.6	16.6	10.8	9.2	**17.4**	5.9	6.8	6.2	57	**49**	64	WSW 2	SSW 3	SW 6	0	0	1	.	.	^{1} I, Brockenschatten fr., abd., [7]
10	65.8	63.0	61.4	10.8	10.7	4.7	4.7	11.4	**9.6**	9.5	6.4	100	100	100	WSW 6	WSW 7	W 6	10_{-}	10_{-}	10_{-}	.	.	^{2} fr.–$2\frac{1}{2}$p, treiben $2\frac{1}{2}$–4, [2] 8)
11	62.8	65.4	66.2	0.8	1.6	1.2	0.4	4.9	4.8	5.2	5.0	100	100	100	NW 7	W 4	W 2	10_{-}	10_{-}	10_{-}	13.9	.	^{2} n–$2\frac{1}{2}$p, 7^{35}–$9\frac{1}{2}$p, n, ^{0} 3^{20}p
12	64.7	64.1	63.8	0.6	3.5	1.0	0.0	5.4	4.8	4.8	4.6	100	80	94	SW 1	SSW 1	WSW 1	8	9	0	0.9	.	^{1} I, III, Kyffhäuser sichtbar fr.
13	62.2	59.8	56.7	0.9	4.7	1.5	0.4	5.2	4.4	5.2	5.1	90	80	100	WSW 1	SSW 3	SW 5	1	2	10_{-}	.	.	^{2} I, Ebene dunstig, ^{2} 6^{55}p–n
14	52.1	50.7	50.1	2.2	−0.7	−3.0	−3.0	2.2	5.4	4.4	3.7	100	100	100	SW 5	WSW 6	SW 5	10_{-}	10_{-}	10_{-}	0.7	.	V, ^{2} n–n, $^{0.1}$ fr.–8^{40}a, [9]
15	50.0	49.4	52.8	−3.0	−1.9	−0.9	**−4.0**	−0.6	3.7	4.0	4.3	100	100	100	W 7	WSW 9	WSW 5	10_{-}	10_{-}	10_{-}	19.3	4	V, ^{2} n–n, n, 5^{40}p–n
16	53.8	56.6	57.8	−2.1	−0.1	0.0	−2.2	0.1	3.9	4.6	4.6	100	100	100	WSW 6	W 6	W 5	10_{-}	10_{-}	10_{-}	11.2	6	V, ^{2} n–n, n, sch. [10]
17	59.8	60.5	59.6	−0.8	−0.5	0.0	−1.0	0.1	4.4	4.4	4.6	100	100	100	WNW 4	WSW 3	WSW 2	10_{-}	9	10_{-}	5.9	7	V, ^{2} $n–10^{20}$a, 8^p–n, ^{0} $8\frac{1}{2}$p–n
18	56.9	57.4	58.7	0.3	2.7	2.1	0.0	3.3	4.7	5.6	5.3	100	100	100	SW 3	WSW 5	NW 2	10_{-}	10_{-}	10_{-}	3.0	.	^{2} n–n, $^{0.1}$ n, $8\frac{1}{2}$a–4^p, 6^p–n, [11]
19	61.1	62.8	63.8	−1.8	−1.7	−2.5	−2.6	2.3	5.3	4.0	3.8	100	98	100	NE 3	NNW 3	NNW 2	10_{-}	4	10_{-}	9.7	.	V, n, ^{2} n–$7\frac{1}{2}$a, 7^{38}–11^{40}a, [12]
20	64.6	65.0	64.8	−3.4	−0.8	−2.5	**−4.0**	−0.4	3.6	4.3	3.8	100	100	100	WSW 1	SSW 1	S 3	10_{-}	10	10_{-}	1.9	.	$^{1-2}$ n–$12\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$–5^{25}, $5\frac{1}{2}$p–n, [13]
21	62.8	62.8	64.7	−2.1	−0.5	−2.0	−2.9	−0.3	**3.0**	4.5	4.0	75	100	100	C	S 1	ESE 3	9	10_{-}	10_{-}	0.8	.	$^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$a–3^{35}p, 5^{35}p–n, $^{0.1}$ [14]
22	67.7	69.8	70.5	−3.8	−2.8	−3.1	**−4.0**	−1.6	3.4	3.7	3.6	100	100	100	NNE 5	NW 3	NW 3	10_{-}	10	10_{-}	6.1	7	V, ^{2} n–II, II–2^{10}p, $^{1-2}$ [15]
23	68.9	65.3	62.6	−2.3	−0.9	1.2	−3.6	1.3	3.9	4.3	5.0	100	100	100	WSW 4	WSW 7	W 8	10_{-}	10_{-}	10_{-}	1.0	7	V, ^{2} n–8^{40}a, 9^5a–n, I, [16]
24	64.7	66.1	65.6	−1.2	−0.3	−0.8	−1.5	1.6	4.2	4.5	4.2	100	100	95	NW 6	WNW 5	WNW 3	10_{-}	6	2	11.1	2	V, ^{2} n–10^{25}a, treiben II
25	63.4	60.4	58.4	3.8	4.1	4.5	−1.4	4.6	6.1	6.1	6.3	100	100	100	SW 3	SW 5	SW 4	10_{-}	10_{-}	10_{-}	.	.	^{2} fr.–n, abd.
26	56.6	54.4	50.9	3.0	3.7	3.3	3.0	4.6	5.7	6.0	5.8	100	100	100	SSW 4	SSW 3	SSW 5	4	10_{-}	10_{-}	2.8	.	^{2} n–$6\frac{1}{2}$a, treiben $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, [17]
27	48.7	**48.5**	50.0	−2.8	−1.1	−1.4	−3.1	3.4	3.7	4.2	4.2	100	100	100	SW 6	SSW 8	SW 7	10_{-}	10_{-}	10_{-}	14.6	.	V, ^{2} n–n, n, I, [18]
28	54.3	58.5	59.5	−1.0	−0.4	−0.2	−1.4	0.1	4.3	4.5	4.5	100	100	100	WSW 8	WSW 8	SW 6	10_{-}	10_{-}	10_{-}	**20.3**	3	^{2} n–n mit Aufklaren mtg., [19]
29	53.9	54.5	55.9	1.1	3.4	1.9	−0.2	4.0	5.0	5.8	5.3	100	100	100	SW 8	SW 8	WSW 9	10_{-}	10_{-}	10_{-}	11.8	.	^{2} n–mtg., $1\frac{1}{2}$p–n, n, ^{750}a–3^{50}p, [20]
30	57.2	58.3	61.6	1.6	1.6	1.6	0.0	2.1	5.2	5.2	5.2	100	100	100	WSW 7	W 7	W 4	10_{-}	10_{-}	10_{-}	10.1	.	^{2} n–n, n, $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a
31	63.7	66.8	67.6	1.4	2.1	2.6	0.7	3.6	5.0	5.2	5.5	100	97	100	WNW 5	W 3	S 1	10_{-}	7	10_{-}	3.6	.	^{2} n–11^{20}a, $7\frac{1}{2}$p–n
Mittel	661.8	662.2	662.2	2.2	3.7	2.5	0.8	5.0	5.5	5.7	5.5	97	94	98	4.5	4.5	4.3	8.8	8.1	8.8	194.9	1	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: [1] ^{0} 7^{50}–8^a, $^{1-2}$ 8^{35}a, ^{2} sch. 6^{15}–7^{20}p öfter, ^{1} 8^p, $^{0-1}$ i. SE $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p [2] p öfter [3] u. p öfter, ^{2} 7^5–7^{15}p [4] ^{2} 8^p–n, $^{4^{25}}$–$4\frac{1}{2}$p [5] $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ mit Pausen [6] abd., Kyffhäuser sichtbar a [7] Kyffhäuser sichtbar fr. [8] 4^p–n, $^{0-1}$ 4–$6\frac{1}{2}$p, T^0 a. SE $4\frac{1}{2}$p, i. SE $9\frac{1}{2}$p–n [9] ^{0} ^{955}a–1^{20}p, ^{1} $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p [10] a öfter, $^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, II [11] ^{0} $8\frac{1}{2}$a [12] 4^{50}–$5\frac{1}{2}$p, 5^{35}p–n [13] n, 7^{20}–8^a [14] $8\frac{1}{2}$a–1^p, $^{1-2}$ abd.–n [15] 2^{55}p–n mit Pausen, n, $10\frac{1}{2}$–11^a [16] ^{0} $7\frac{1}{2}$p–n [17] ^{2} $11\frac{1}{2}$a–n, tr. a öfter [18] 9^{30}–9^{40}a, $^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$p–n [19] n, V I, II [20] T $1\frac{1}{2}$p, $^{1^{32}}$–1^{37}p

November — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.0	751.6	752.6	5.4	7.3	3.7	3.7	**8.4**	6.5	6.1	5.7	97	80	95	NW 3	NW 3	NW 1	10²	10²	5¹	3.3	.	●n, ●⁰p
2	52.8	54.7	56.1	1.6	5.2	4.0	1.6	5.6	5.0	5.3	5.7	96	80	93	N 1	N 3	NE 2	5¹	8¹●	10²	.	.	●⁰ 10¼ᵃ–2⁵p
3	57.8	58.1	58.1	3.1	4.4	2.7	2.7	4.6	5.3	5.4	5.2	93	87	93	E 2	E 2	E 2	10²	10²	10²	0.2	.	●⁰ 12¼p, 2¾–6¹⁰p
4	56.0	52.2	49.2	2.6	2.5	3.7	2.4	4.0	5.0	5.1	5.7	91	93	95	E 3	SE 5	SE 6	10²	10²●	10²●	0.4	.	●⁰·¹ 9¼ᵃ–12¼p, ●¹ 12¼p–n
5	47.6	49.1	51.1	4.4	3.0	2.5	2.5	5.4	5.8	5.4	5.1	93	95	93	SE 5	SSW 3	S 2	10²●	10²●	8¹	**23.0**	.	●n, ●¹ 1–3p
6	52.7	51.6	51.9	0.7	5.1	1.7	0.3	5.3	4.7	4.8	5.0	98	**74**	96	S 3	S 4	S 3	10²▬	2¹	10¹	7.7	.	═¹ I, ⌓¹ III
7	51.6	51.9	52.2	3.2	5.6	5.4	0.6	5.7	5.6	6.5	6.5	97	96	97	SE 4	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	
8	52.3	52.6	53.1	3.7	4.2	3.8	3.7	5.4	5.7	6.0	5.8	95	97	97	SE 5	SE 5	SE 4	10²	10²	10²	.	.	
9	52.2	51.0	50.0	3.6	4.4	4.7	3.5	4.9	5.7	6.1	6.2	97	98	97	SE 4	SE 3	SSE 3	10²▬	10²▬	10²▬	.	.	═¹ I–III
10	48.7	48.1	48.1	3.7	4.3	4.0	3.6	5.3	5.8	6.1	5.7	97	98	93	SSE 4	SE 5	SE 4	10²▬	10²▬	10²	.	.	═¹ I, II
11	47.3	47.2	47.7	2.2	2.4	1.9	1.9	4.0	5.0	5.0	4.8	93	91	91	SE 6	SE 4	SE 5	10²	10²	10²	.	.	
12	47.3	48.0	49.3	1.6	2.6	1.0	1.0	2.7	4.6	4.8	4.7	89	85	96	SE 4	S 3	SE 2	10²	10²	10²	.	.	
13	50.3	51.4	51.5	1.2	1.4	0.1	0.1	1.6	4.9	4.7	4.3	96	93	94	SSE 3	SE 3	SE 4	10²	10²	10²	0.8	.	●n
14	50.3	49.3	48.7	-1.2	-0.6	-0.4	*-1.2*	0.6	3.9	4.1	4.2	92	94	94	SE 5	SE 3	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
15	46.4	45.6	44.1	0.1	1.0	0.7	-0.4	1.2	4.5	4.5	4.6	98	90	94	SE 5	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 10ᵃ, 5½–6½p
16	41.7	41.9	42.8	2.7	5.1	4.1	0.7	5.4	5.4	6.2	5.9	96	94	97	SE 4	SW 2	SSW 2	10²	10²	10²	5.3	.	●n, a
17	41.3	**40.9**	42.1	2.9	4.6	5.2	2.8	5.5	5.4	6.1	6.5	96	97	98	SE 4	SE 3	SE 2	10²	10²	10²	1.4	.	●n, ●¹ 10ᵃ–1¹⁰p
18	43.9	45.8	47.3	5.7	7.2	4.9	4.8	7.2	6.6	**7.3**	6.3	98	96	98	SSE 1	ESE 1	E 2	10²▬	10²	10²▬	4.3	.	═² I, ═¹ III
19	48.9	50.7	52.0	2.6	2.5	1.6	1.6	4.9	5.3	5.3	4.9	96	96	94	NE 2	NE 2	NE 5	10²	10²	10²	1.2	.	●n, ●¹ 4–8p
20	53.5	55.3	57.7	0.4	0.4	0.1	0.1	1.6	4.5	4.5	4.3	94	94	94	NE 4	SE 5	SE 4	10²	10²	10²	1.7	.	✕¹ 8–11¹⁰ᵃ
21	**58.4**	57.8	55.4	-0.4	-0.5	0.0	-0.5	0.1	4.3	4.3	4.3	96	96	94	SE 6	SE 5	SE 7	10²	10²	10²	1.2	.	
22	51.0	49.1	47.5	-0.2	1.0	0.7	-0.2	1.2	4.4	4.7	4.7	96	94	98	SE 6	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	.	
23	45.1	44.6	45.4	1.3	4.2	4.7	0.7	4.7	4.9	6.1	6.3	98	98	98	SE 3	S 2	S 2	10²	10²●	10²●	2.5	.	●n, ●¹ 1–n
24	45.6	45.4	44.7	4.0	4.3	2.8	2.8	5.3	5.9	5.7	5.4	97	92	96	SW 2	W 3	NW 3	10²	9¹	10²	0.9	.	
25	44.3	44.5	44.0	0.4	2.2	1.4	0.4	2.8	4.6	5.2	4.9	98	96	96	NW 2	ESE 2	S 3	10²▬	10²	10²	.	.	═¹ I
26	42.7	43.0	43.8	-0.4	1.4	0.0	-0.4	1.7	4.3	4.5	4.3	96	89	92	E 2	NE 3	NE 3	2¹	10¹	2¹	.	.	
27	45.2	46.0	46.6	-2.3	0.6	-0.2	**-2.3**	1.0	**3.7**	4.1	4.0	96	85	89	N 1	S 3	S 3	6¹	10²	10²	.	.	⌓¹ I
28	46.5	45.9	44.5	0.0	0.9	1.1	-0.4	1.3	4.1	4.3	4.3	89	87	87	SE 3	SSE 3	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
29	43.2	43.8	44.6	1.7	3.2	2.3	1.1	3.2	5.0	5.6	5.2	96	97	96	SE 3	SE 3	SSE 3	10²	10²	10²	.	.	
30	44.7	43.1	41.7	0.2	2.0	3.0	-0.1	3.0	4.6	5.2	5.4	98	96	95	SE 5	SE 4	E 3	10²▬	10²	10²▬	.	.	═⁰ I, ●⁰ 5–7p, ═⁰ III
Mittel	748.6	748.7	748.8	1.8	3.1	2.4	1.2	3.8	5.0	5.3	5.2	95	92	95	3.5	3.3	3.3	9.4	9.6	9.5	53.9	.	

November — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	765.2	767.4	767.9	7.0	7.8	4.1	4.1	8.5	6.7	6.5	5.8	89	82	95	NNW 5	NW 3	C	10¹●	9¹●	5¹	6.9	.	●⁰ fr., ●tr. a, ●⁰ sch. 1¾p, p u. abd.
2	68.4	69.9	72.0	0.5	6.4	5.1	0.5	7.0	4.8	6.1	5.6	100	86	86	C	E 1	NNE 1	2¹	9¹	9¹	0.6	.	⌓¹ u. ●tr. n [zuweilen
3	**73.6**	73.5	72.8	3.9	5.1	3.9	*3.9*	5.8	5.7	5.5	5.7	95	85	95	NE 4	ENE 2	ENE 2	10¹▬	10¹	10¹●	.	.	═⁰ fr., ●⁰ 7p–n
4	70.3	65.9	61.6	3.1	3.5	4.3	2.6	4.3	5.5	5.7	6.1	96	97	98	NE 3	ENE 5	ENE 4	10¹▬	10²●	10²●	0.2	.	●⁰ n, ═⁰ fr., ●8¼ᵃ, 10¼–11¾ᵃ, 1)
5	60.6	61.6	63.7	5.6	4.2	3.6	3.6	6.2	6.6	5.2	5.6	97	84	95	C	SSE 2	S 3	10¹●▬	10¹	9¹	**15.1**	.	●⁰·¹ n–11¾ᵃ, ═⁰ fr., ●⁰ p bisweilen
6	65.6	64.3	64.5	1.1	6.6	3.3	0.8	7.7	4.7	5.4	5.4	94	**74**	93	SSE 2	SSE 1	SSE 1	8¹	8⁰	10¹▬	2.2	.	⌓¹ fr., ═⁰ abd.
7	64.5	64.7	65.4	2.3	6.0	7.0	1.5	7.0	5.4	6.4	6.7	100	91	89	SSE 4	SE 4	SE 3	10¹▬	10¹▬	10¹	.	.	═⁰ fr., a, II
8	64.2	65.2	65.6	6.5	8.1	7.7	6.5	8.3	6.7	7.2	7.4	93	89	94	SE 5	SSE 4	SSE 3	10¹▬	10¹▬	10¹	.	.	═⁰ fr., a, II
9	64.8	62.9	61.7	6.2	7.8	6.7	5.8	8.2	7.1	7.5	7.1	100	94	98	SSE 3	SSE 3	SE 2	10¹▬	10¹▬	5¹	.	.	═⁰ fr., a, II, ●⁰ 1p–II, ⌓² p
10	60.7	59.8	60.1	8.0	9.3	6.6	5.8	**9.7**	**7.7**	7.4	7.0	96	86	96	SSE 3	SE 2	SE 3	10¹▬	9⁰	10¹	.	.	⌓², ═⁰ n, fr., a öfter, abd.
11	60.2	59.7	59.7	4.9	4.8	4.6	4.6	7.3	6.1	5.7	5.7	96	89	90	SSE 5	SSE 4	ESE 4	10¹▬	10²	10²	.	.	═⁰ fr., ●tr. 2¼p, 5p
12	60.2	61.3	62.6	3.7	3.7	4.1	3.4	5.0	5.3	5.4	6.0	88	90	98	SSE 4	SSE 2	SSE 1	10²▬	10²●▬	10²▬	.	.	═⁰ fr.–abd., ●⁰ 12¼p, ●⁰·¹ 2)
13	64.2	64.9	64.9	-0.6	5.1	3.3	-0.7	5.3	4.4	6.2	5.2	100	95	90	C	ESE 1	SE 2	10²▬	10¹▬	9¹	2.1	.	⌓¹ n, ═²·⁰ fr.–mtg.
14	63.3	62.6	62.1	2.1	2.6	1.4	1.4	3.3	4.9	4.6	4.9	91	82	96	SE 3	SE 4	SSE 3	10¹●▬	10¹	10²●	.	.	═⁰ fr., ●⁰ fr.–8¼ᵃ, III
15	59.4	57.8	56.2	3.0	3.9	4.1	0.8	4.1	5.3	5.3	5.7	93	87	93	SSE 4	SSE 4	SE 3	10¹▬	10¹	10¹	.	.	═⁰ fr., ●¹·⁰ 3–5p, ●tr. p zuweilen
16	54.8	55.2	56.3	5.2	5.9	4.7	4.1	7.5	6.4	6.4	5.9	97	93	92	SSE 2	SSE 1	SE 2	10¹●▬	9¹	10¹	1.7	.	═¹ ●⁰ fr.–a, ═¹ u. ●tr. p zuweilen
17	54.9	**54.6**	56.1	3.9	5.7	5.7	3.8	6.0	5.7	6.7	6.9	95	99	100	ENE 4	ENE 2	C	10¹●▬	10¹▬	10²▬	0.6	.	═¹·⁰ fr.–abd., ●⁰·¹ 5–9ᵃ, ●⁰ a 3)
18	58.9	60.7	62.7	4.6	4.1	3.4	3.4	6.0	6.3	5.9	5.5	100	97	95	N 3	NNE 4	NNE 2	10²▬	10²●▬	10²▬	3.3	.	═⁰·¹ fr.–abd., ●⁰ n, p, abd., ●⁰·¹ 4)
19	64.9	66.9	68.3	2.9	3.3	2.1	2.1	3.7	5.3	5.1	5.0	94	88	93	NE 4	NNE 5	NE 5	10¹▬	10¹	10¹	4.1	.	═⁰ fr., ●⁰ n, ●¹ 2¼–4ᵃ, ●tr. a 5)
20	69.1	69.8	71.3	0.5	0.8	1.1	0.4	2.1	4.5	4.5	4.8	94	92	96	ENE 5	ENE 5	E 3	10²▬	10²▬	10²	0.1	.	═⁰ fr., mtg., ●tr. 1p–II, ●⁰ 7¼p, 6)
21	71.7	70.8	67.9	2.2	2.0	1.7	1.1	2.9	5.1	4.9	4.9	94	93	94	E 4	E 5	E 5	10¹▬	10¹	10¹	.	.	═⁰ fr., ●tr. 8ᵃ
22	63.8	61.9	60.8	2.3	3.1	3.5	1.7	3.5	4.9	5.2	5.6	91	91	95	ESE 6	SE 5	SE 2	10¹▬	10¹▬	10²	.	.	═⁰ fr., II, ●⁰ abd., 9¼p, n
23	58.8	58.8	59.9	3.4	5.4	5.0	3.1	6.5	5.8	6.7	6.5	100	100	100	ESE 1	SSE 1	W 1	10¹●▬	10²●▬	10²▬	5.8	.	●⁰·¹ n–8ᵃ, ═¹ fr.–abd., ●tr. a, 7)
24	60.0	59.9	59.4	1.7	4.6	1.1	0.9	5.0	5.2	6.1	5.0	100	97	100	SW 2	SW 1	C	8¹▬	9¹▬	10²▬	1.1	.	⌓¹ ●⁰ n, ═⁰ n, fr., ═¹·⁰ a, mtg., 8)
25	58.8	58.6	58.6	1.7	3.2	0.2	0.2	4.4	5.2	5.8	4.7	100	100	100	SW 2	C	SE 1	10²▬	10²▬	10²▬	0.1	.	═²·¹ n, ═¹·⁰ a, ═² mtg.–n
26	57.7	58.1	59.0	1.5	0.4	0.6	0.1	2.1	4.9	4.7	4.8	96	100	100	ESE 2	SE 2	S 2	10¹▬	10¹▬	10²▬	.	.	═¹·⁰ n–mtg., ═² 1¾p, p, ═⁰ abd.
27	59.5	59.6	60.0	-0.8	1.2	0.7	**-1.0**	1.7	**4.2**	**4.2**	4.4	96	83	90	SW 2	S 3	SE 3	10¹▬	6⁰	9¹	.	.	⌓¹, ⌓⁰ n, ═⁰ fr., ⌓⁰ abd.
28	59.6	58.8	57.4	-0.2	1.7	1.5	-0.6	1.8	**4.2**	4.4	4.6	92	85	91	SSE 2	SSE 1	E 1	9¹▬	10¹▬	10¹	.	.	═⁰ ⌓¹ fr., ═⁰ mtg., II
29	56.8	57.3	58.1	2.9	4.8	4.8	1.5	5.0	5.2	5.5	6.0	91	86	94	SSE 2	SE 3	ESE 1	10¹▬	10¹▬	10¹	.	.	═⁰ n, fr., ═ II, ●tr. III, ●⁰ später
30	58.2	57.3	56.0	2.4	1.8	2.8	1.7	5.0	5.5	5.0	5.6	100	95	100	ESE 4	ESE 5	E 4	10¹▬	10¹	10²●	0.2	.	●⁰ n, ═⁰·¹ fr., mit ●tr. a, ●⁰ abd., n
Mittel	762.4	762.3	762.4	3.0	4.4	3.6	2.2	5.4	5.5	5.7	5.7	96	90	95	3.0	2.8	2.2	9.6	9.6	9.5	44.1	.	

Königsberg i. Pr.: 1) ●¹ 11¼ᵃ–n 2) 2¾–6, p, ●⁰ 11¾p–n 3) u. p zuweilen, n 4) 11¾p–n 5) zuweilen 6) abd. zuweilen 7) mtg., ●⁰ p, abd. 8) p, ═² p–n

November — Bromberg — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	764.3	764.7	764.7	0.6	7.4	4.5	0.3	8.2	4.6	5.6	5.6	96	73	89	W	1	N	2	C		10 0	5 1	10 1	4.1	.	⌒2, ≡1 fr., ●0 8½-8½p, ≡0 8½p
2	64.0	65.3	67.2	3.6	7.3	5.6	3.4	7.7	5.2	4.7	4.8	88	**62**	71	NE	2	ENE	4	NE	1	6 1	5 1	10 0	0.1	.	◺0, ≡0 früh
3	**68.4**	67.9	67.3	4.3	5.9	3.8	3.8	6.1	5.6	5.8	5.5	90	84	92	NE	3	ENE	4	NE	2	10 1	10 1	6 1	.	.	≡0 früh, ∈ 9p
4	62.8	58.6	56.8	3.2	3.5	2.2	2.0	3.8	5.2	5.5	5.0	90	93	93	ENE	4	ENE	6	N	2	10 1	10 1	10 1	.	.	◺0 früh, ●0-1 7 55a-7p
5	57.2	58.7	61.2	2.8	4.5	1.9	1.7	4.8	5.3	5.7	4.8	94	90	91	SW	2	SW	6	SSW	2	10 1	10 1	6 1	**7.0**	.	●0 n, ≡0 fr., ●0 10a-2½p
6	60.2	59.4	59.3	0.3	5.4	1.0	-0.9	5.4	4.2	5.1	4.7	90	77	96	SE	2	ESE	4	SE	1	8 0	5 1	8 0	1.6	.	⌒2 fr., ≡1 III
7	58.5	58.8	58.6	0.0	8.4	5.9	-0.7	8.5	**4.1**	6.4	6.6	89	78	96	E	1	E	4	E	2	10 0	8 1	10 1	0.1	.	⌒2, ≡0 früh
8	59.7	61.4	62.8	5.2	8.5	5.9	4.1	8.7	6.4	7.0	6.7	97	86	97	C		WSW	4	C		10 1	5 1	10 1	0.1	.	◺1, ≡1 fr., ≡1 III
9	60.9	59.0	58.2	4.5	10.6	5.8	4.1	**10.6**	6.2	7.3	6.6	98	75	96	C		SSW	4	S	2	10 1	9 1	2 0	0.1	.	◺2, ≡2 fr., ≡0 III
10	56.7	55.0	55.1	3.4	9.6	6.7	1.7	9.6	5.6	**8.0**	6.7	97	89	91	S	2	ESE	4	E	2	10 0	10 1	10 1	.	.	◺1, ≡1 fr.
11	54.8	54.4	54.9	5.0	6.4	5.3	3.0	6.7	6.1	6.4	6.2	94	90	94	E	2	SE	5	SE	3	10 0	10 1	10 1	0.1	.	◺1, ≡0 fr., ●0 6½p-n
12	56.0	57.9	59.8	4.8	7.3	5.5	4.5	7.4	6.2	7.3	6.2	97	96	93	C		ESE	4	N	2	10 0	10 0	10 0	1.2	.	●0 n-7 10a, ≡1 fr.-mtg., ●0 12 5-2½p
13	60.4	59.8	59.3	3.8	6.2	5.2	3.5	6.2	5.5	6.2	6.2	92	88	94	N	2	E	3	NE	2	10 1	10 1	10 1	1.3	.	≡1 5½p-n, ●0 5½p
14	57.7	57.1	56.4	3.2	3.3	2.5	2.3	5.2	5.0	4.9	5.0	87	85	91	ESE	4	E	6	E	4	10 1	10 1	10 1	0.1	.	
15	54.4	53.0	52.2	3.3	6.1	6.1	2.1	6.6	5.4	6.2	6.7	93	88	96	SE	2	SSE	3	SW	1	10 1	10 1	10 1	.	.	●0-1 3½p-n, ≡0 5½p-n
16	51.6	50.8	50.4	2.6	7.7	4.0	2.3	7.7	5.3	6.7	5.9	96	86	97	SW	2	E	4	SE	1	10 1	3 1	2 1	2.5	.	● n, ≡1 fr., ≡1-0 4p-n
17	**49.3**	49.8	51.5	6.0	7.8	7.6	3.7	8.0	6.8	7.7	7.6	97	98	98	ENE	2	ENE	2	C		10 1	10 1	10 1	0.7	.	● n, ≡2 fr., ≡0 II, ≡1 III
18	53.7	55.7	56.9	7.2	6.6	5.2	5.2	7.6	7.4	7.1	6.4	98	98	97	NE	4	ENE	4	NE	4	10 1	10 0	10 1	0.2	.	●0 n, ≡0 fr., ●0 11a-6½p
19	58.7	60.7	62.0	4.0	4.0	3.3	3.3	5.2	5.8	5.7	5.6	95	93	97	NE	4	NE	6	NE	3	10 1	10 0	10 0	5.2	.	◺1, ≡0 fr., ●0-1 7½-10a, a u. [1]
20	62.4	62.7	64.2	2.0	3.1	4.6	1.8	4.7	5.2	5.5	6.2	98	96	98	NE	4	NE	4	NE	2	10 0	10 0	10 0	5.2	.	●0-1 n-9a, mit ✳ 9a-12 5p, ●0 p [2]
21	63.8	61.9	60.2	5.9	6.4	4.8	4.6	7.0	6.7	6.4	5.6	97	90	87	ENE	6	E	7	E	8	10 0	10 1	10 1	5.0	.	●0 n-9a
22	56.6	55.7	55.4	5.4	8.4	6.8	4.7	8.4	6.2	6.9	7.0	92	84	94	E	2	E	5	E	2	10 1	4 1	10 1	0.2	.	≡0 III
23	55.7	56.8	57.7	6.4	7.0	3.7	3.7	7.4	6.8	6.6	5.8	94	88	97	W	2	WSW	4	SW	2	10 1	10 1	7 1	1.4	.	● n, ≡1 fr., ≡0 9a-n
24	56.9	56.4	55.7	0.6	2.0	1.0	0.2	3.7	4.7	5.2	4.8	98	98	98	C		WSW	2	C		10 1	10 1	10 1	0.1	.	◺2, ≡2 fr.-7½p, ≡1 7½p-n
25	55.0	53.6	53.2	1.8	4.0	3.4	1.0	4.0	5.1	5.7	5.4	96	93	93	ENE	2	NE	5	NE	2	10 1	10 0	10 1	0.5	.	● n, ≡0 fr., ●0-1 11½a-2½p, [≡0 III
26	52.5	53.9	55.6	2.8	3.2	2.4	2.4	3.5	5.2	5.2	5.0	93	90	91	NE	2	NE	4	NE	2	10 1	10 1	10 1	2.5	.	◺1, ≡0 fr.
27	55.7	55.5	55.6	0.2	4.3	-0.2	-0.3	4.3	4.3	5.2	4.4	92	84	96	E	2	S	2	E	2	10 1	8 1	0 0	.	.	≡0 III
28	54.7	53.3	52.0	-0.4	2.8	-0.4	-1.2	2.8	4.2	4.6	4.2	94	80	94	SE	4	E	4	E	2	10 0	2 0	3 0	0.1	.	⌒2 fr., ∈ 9p
29	50.9	51.3	51.8	0.3	3.0	1.6	**-1.7**	3.1	4.6	5.2	5.0	98	91	96	E	4	E	6	C		10 1	10 1	6 0	.	.	⌒2 fr., ≡0 4p-7p, dann ≡1 u. ∈
30	52.1	51.1	50.2	3.1	2.5	2.7	1.3	3.3	5.5	5.3	5.5	96	96	98	E	4	ENE	6	ENE	2	10 1	10 1	10 1	0.1	.	◺2, ≡1 fr., ●0 a u. p öfter, ≡0 II, [≡1 III
Mittel	757.5	757.3	757.5	3.2	5.8	3.9	2.2	6.2	5.5	6.0	5.7	94	87	94		2.4		4.3		1.9	9.8	8.5	8.3	39.5	.	

[1] p öfter [2] öfter, ≡0-1 8p-n

November — Schivelbein — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	759.2	759.1	758.6	-1.0	6.8	5.2	-1.2	7.2	4.2	6.0	5.6	98	81	84	W	1	S	1	SW	1	10 1	8 1	8 1	6.0	.	⌒1 n, ≡1 fr.-10a
2	58.1	60.7	62.9	3.2	7.7	3.2	3.0	8.1	4.9	5.3	5.4	85	**69**	93	E	2	E	3	C		8 1	6 1	0	.	.	
3	**63.0**	**63.0**	62.3	3.2	6.5	4.0	2.8	6.6	5.6	5.4	5.5	97	75	90	NE	1	NE	2	NE	1	10 1	8 1	10 1	.	.	
4	58.1	55.2	52.8	1.0	4.2	2.6	0.9	4.6	4.4	5.2	5.3	89	85	96	E	2	N	2	N	1	4 1	10 1	10 1	.	.	●0 5p-n
5	50.9	52.7	54.1	3.3	4.4	3.2	2.1	5.0	5.7	5.7	5.0	98	92	87	SW	1	W	2	SW	1	10 1	10 1	10 1	2.2	.	●0 fr., a-2p öfter
6	52.5	52.5	52.2	0.3	4.7	3.1	0.2	4.7	4.4	5.3	4.9	94	82	87	SE	3	SE	2	S	1	8 1	10 1	3 1	1.0	.	⌒1 n
7	51.8	52.2	52.3	1.0	7.4	6.4	0.9	8.0	4.9	6.6	6.6	100	86	91	SE	3	SE	2	SE	3	4 1	8 1	10 1	.	.	
8	53.0	55.7	56.6	3.3	7.7	4.4	3.3	7.9	5.8	7.2	6.2	100	91	100	S	1	SW	1	SW	1	10 1	0	10 1	.	.	≡0 fr., a, ≡1 3½p-n
9	53.8	51.5	51.2	2.4	9.5	5.8	2.4	**9.5**	5.4	7.3	6.5	98	83	94	S	1	S	2	SW	1	3 1	2 0	4 1	.	.	
10	49.6	48.4	48.8	4.0	9.0	6.9	4.0	9.0	5.4	7.0	6.9	88	81	93	S	1	S	2	S	1	9 1	7 1	10 1	.	.	● tr. 7½p
11	48.4	48.2	48.7	5.2	6.6	6.0	5.1	7.0	6.5	7.0	6.8	98	96	97	S	1	SW	1	SW	1	10 1	10 1	10 1	.	.	● tr. a öfter, ●0 4p-n
12	50.7	53.4	55.3	6.1	4.8	3.4	3.0	6.4	6.9	5.7	5.0	99	89	85	W	2	W	1	NW	1	10 1	10 1	10 1	4.8	.	●0 n
13	54.5	53.9	52.6	1.4	5.6	4.8	1.4	5.9	4.8	5.9	6.0	94	86	94	S	1	S	2	S	2	10 1	8 1	10 1	.	.	
14	50.1	50.3	50.1	3.0	3.5	3.2	3.0	6.1	5.1	5.3	5.6	90	90	97	SE	5	SE	4	SE	2	10 1	10 1	10 1	.	.	
15	47.6	46.3	46.0	3.3	6.4	5.4	2.8	6.6	5.6	6.4	6.6	97	90	99	S	2	S	1	S	1	10 1	10 1	10 1	.	.	●0 a öfter, II-10p
16	45.4	44.4	44.6	3.4	7.2	5.5	3.2	7.4	5.7	6.7	6.4	98	89	96	S	2	SE	2	NE	1	10 1	6 1	10 1	4.5	.	≡1 fr.-9a
17	**44.3**	45.4	47.2	5.2	7.3	6.0	5.2	7.3	6.6	7.0	6.4	100	91	91	SE	1	NE	2	NE	1	10 1	10 1	10 1	.	.	
18	49.7	51.6	53.3	5.3	5.6	5.1	5.1	6.4	6.3	6.5	6.3	96	96	95	NE	4	NE	4	NE	3	10 1	10 0	10 0	.	.	●0 11½a-II, p, III-n
19	54.5	56.6	57.8	4.0	5.0	4.5	3.7	5.2	5.5	6.0	6.0	90	92	96	N	4	NE	4	NE	4	10 2	10 1	10 1	**27.4**	.	● n, ●0 a öfter
20	57.3	58.3	58.3	3.0	0.7	1.6	0.6	4.6	5.1	4.7	5.1	90	98	98	NE	4	NE	1	NW	1	10 1	10 1	10 1	0.2	.	●0 von 10½a an, mit ✳0 später, [✳1-0 II-3½p
21	56.0	54.2	52.2	7.1	7.2	5.3	1.6	7.6	6.8	6.9	6.1	90	91	92	SE	5	SE	5	SE	6	10 2	10 1	10 1	3.6	.	● tr. n
22	49.2	49.2	49.9	6.0	7.5	7.7	4.8	7.7	6.1	7.0	**7.4**	88	90	97	SE	7	SE	3	SE	1	10 1	10 1	10 1	.	.	
23	50.5	51.5	52.3	5.4	6.9	1.7	1.0	7.7	6.5	6.6	5.2	97	88	100	SW	1	SW	1	SW	1	10 1	8 1	10 1	.	.	≡0 8p-n
24	51.4	51.3	50.9	-1.1	1.2	-0.4	**-1.4**	2.7	4.2	5.0	4.3	100	100	96	SW	1	SW	1	SW	1	10 1	10 1	10 1	.	.	⌒0 n, ≡2 fr., a, II-7p, ⌒0 III
25	49.5	48.6	48.1	1.0	4.3	3.2	-0.4	4.4	4.9	5.9	5.5	100	96	95	NW	1	NE	1	NE	1	10 2	10 1	10 1	0.2	.	
26	47.9	49.1	49.5	2.4	3.5	1.2	1.2	3.5	5.3	5.3	5.0	96	90	100	NE	1	S	1	SE	2	10 1	10 1	10 1	0.1	.	
27	49.1	48.9	48.6	2.1	4.4	4.8	1.2	4.8	5.2	5.6	6.0	98	90	94	S	1	SE	2	SE	1	10 1	10 1	10 1	.	.	
28	47.3	46.4	45.5	1.3	3.2	0.6	0.6	4.8	4.9	5.2	4.5	98	90	94	S	2	SE	2	SE	3	10 1	5 1	3 1	.	.	
29	44.4	45.1	45.8	-0.4	1.9	2.7	-0.9	3.2	**3.9**	4.8	5.4	89	91	96	E	2	SE	2	SE	1	8 1	9 1	6 1	.	.	⌒2 n
30	45.9	45.6	45.7	2.4	2.8	1.2	1.2	3.0	5.4	5.4	4.9	98	96	98	E	3	E	2	NE	2	10 1	10 1	10 1	.	.	
Mittel	751.5	751.6	751.8	2.9	5.4	3.9	2.0	6.1	5.4	6.0	5.7	95	89	94		2.2		2.0		1.6	9.1	8.5	8.8	50.0	.	

November — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14′. Nördliche Breite: 52° 44′. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	763.0	762.3	*761.8*	1.2	8.8	5.6	−0.5	9.4	5.0	6.6	6.2	100	78	91	NW	1	ENE	2	ESE	4	10	8	10	.	.	═2 fr., ●0 11–12p
2	61.8	63.0	65.2	4.6	7.2	3.6	2.8	7.4	5.7	5.6	4.7	90	74	80	ESE	4	ESE	4	E	3	10	9	7	0.5	.	●0 12–3a, ● tr. 8–8½a
3	**66.2**	65.8	65.1	3.6	7.2	4.4	0.8	7.6	4.7	5.4	5.2	80	72	84	E	4	ESE	5	E	5	10	7	10	.	.	
4	62.2	58.5	57.1	2.0	3.8	3.2	1.3	4.5	4.9	5.2	5.4	93	87	93	E	5	NNE	4	NW	1	10	10	10	.	.	●0 220–12p
5	57.0	57.8	59.2	2.8	5.4	0.6	0.3	6.2	5.6	5.5	4.2	100	82	89	WNW	4	W	3	SSW	1	10	10	0	1.7	.	●0 12p–8½a
6	56.9	56.1	56.1	−0.2	8.4	1.6	−1.7	8.4	4.5	6.0	5.2	100	73	100	SE	2	SE	2	SE	2	9	8	0	.	.	⌣2 fr.
7	55.5	55.0	*55.3*	0.4	9.4	7.4	0.4	9.9	4.7	6.9	7.2	100	79	94	SSE	1	SE	2	SSE	1	8	8	10	.	.	⌣1 fr.
8	57.9	60.1	60.9	2.4	10.5	3.8	1.8	11.4	5.5	7.2	6.0	100	75	100	W	1	SW	1	SW	1	9	1	0	.	.	⌒1 fr.
9	58.6	55.9	55.6	1.4	12.1	3.8	1.3	**12.1**	5.0	7.2	6.0	100	**68**	100	SSW	1	SSW	3	SSW	1	0	0	0	0.1	.	⌣1, ═1 fr.
10	53.7	52.2	52.6	2.8	10.9	6.0	2.5	11.1	5.6	7.7	7.0	100	79	100	SE	1	S	1	SSE	1	9	9	9	.	.	
11	51.6	50.6	52.4	5.0	6.6	6.2	4.3	6.7	6.5	7.3	7.1	100	100	100	SSE	1	ESE	1	SE	1	10	10	10	.	.	●0 4½–6½p, 8½–12p
12	55.2	57.2	59.1	5.8	5.2	3.8	3.3	6.7	6.9	5.8	5.4	100	87	90	NNE	3	NW	3	NNW	1	10	10	10	4.9	.	●0 12–3½a
13	59.1	57.4	55.9	2.2	5.0	5.0	1.8	5.0	5.0	6.1	6.3	93	94	97	SE	2	S	2	SSE	3	10	10	10	.	.	
14	54.0	53.2	52.4	3.8	2.6	2.8	2.3	5.4	6.0	5.5	5.6	100	100	100	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10	10	10	.	.	═1 fr.
15	51.0	50.1	49.9	2.8	6.0	4.8	2.5	6.0	5.6	7.0	6.4	100	100	100	SSE	1	SW	2	SSW	2	10	10	6	.	.	●0-1 9½a–4p
16	48.4	47.0	46.7	1.0	7.2	5.2	−0.1	7.9	4.9	7.1	6.4	100	94	97	SE	1	SE	1	ESE	2	8	9	9	2.4	.	⌣1, ═1 fr.
17	47.2	48.1	50.0	5.0	5.8	6.2	4.8	6.4	6.5	6.9	6.7	100	100	94	SE	1	E	1	ENE	2	10	10	10	.	.	═2 fr.
18	51.1	52.4	54.9	6.8	6.6	6.0	5.9	6.9	7.4	7.3	7.0	100	100	100	E	4	E	4	NE	3	10	10	10	.	.	●0 tr. 3½a, ●0-1 7½a–12p
19	57.3	58.9	60.3	4.6	5.0	4.6	4.3	6.1	6.3	6.5	6.3	100	100	100	ENE	4	E	3	E	2	10	10	10	**16.7**	.	●0-1 12–5½a, 10½a–12p
20	60.3	60.8	61.0	2.8	2.0	3.0	1.5	4.6	5.6	5.3	5.7	100	100	100	E	3	E	3	E	3	10	10	10	8.0	.	●0 12–5a, 8½a–12½p, mit ✕0 10^{10}a,
21	57.8	55.0	53.1	7.6	9.2	7.4	2.8	9.4	7.3	7.5	6.6	94	87	86	ESE	4	SE	5	SE	6	10	10	10	2.0	.	●0 12–1a [10^{40}–10^{50}s, ●0 9½–12p
22	51.5	52.2	54.3	6.0	9.6	6.0	5.3	9.6	6.6	**8.0**	6.6	94	89	94	SE	3	SE	1	WSW	1	10	10	0	.	.	
23	*56.0*	*56.5*	56.4	5.4	7.6	1.2	1.0	7.9	5.9	6.5	5.0	87	83	100	W	3	WNW	1	WNW	1	10	1	0	.	.	═1 9p
24	55.1	54.1	53.3	−0.2	3.8	3.6	−0.7	3.8	4.5	6.0	5.9	100	100	100	S	1	E	1	E	3	10	10	10	.	.	⌣1, ═2 fr.
25	52.2	50.9	50.7	3.4	4.8	4.4	3.4	4.9	5.8	6.4	6.2	100	100	100	E	2	E	3	E	3	10	10	10	.	.	═0 fr., ●0-1 8½–11^{40}a, 6½–12p
26	50.5	51.9	53.0	3.2	4.0	3.6	3.2	4.7	5.8	5.9	6.1	100	100	100	E	3	SE	1	SE	2	10	10	10	1.0	.	●0 12p–1a, ═1 fr.
27	52.5	52.1	52.1	3.4	4.6	3.6	3.4	4.9	5.8	6.3	5.9	100	100	100	S	2	S	2	SSE	2	10	10	10	.	.	═1 II
28	50.2	48.9	47.3	0.0	0.8	0.2	−0.7	3.9	4.6	4.9	4.7	100	100	100	ESE	3	ESE	2	E	3	2	1	6	.	.	⌣1 fr., ═2 II
29	**45.8**	46.8	47.2	−1.8	3.4	0.8	**−2.1**	3.4	**4.0**	5.4	4.9	100	93	100	E	3	ESE	2	ESE	3	2	9	0	.	.	⌣2 fr., ∈ 9p
30	47.3	47.3	47.8	1.0	3.0	2.0	0.3	3.0	4.9	5.7	5.3	100	100	100	E	3	E	2	ESE	4	10	10	10	.	.	⌣2 fr.
Mittel	754.9	754.6	754.9	3.0	6.2	4.0	1.8	6.8	5.6	6.4	5.9	98	90	96		2.5		2.3		2.3	8.9	8.6	7.2	37.3	.	

November — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56′. Nördliche Breite: 52° 25′. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

1	763.1	762.5	762.1	1.0	7.2	4.9	1.0	7.5	4.9	7.4	5.8	100	98	90	C		NE	4	NE	5	10	9	7	4.3	.	═2-1 fr.–11½a, ⊖ 7p
2	61.1	62.6	64.5	4.9	7.1	3.8	3.8	7.8	5.7	6.1	4.8	87	81	80	NE	3	NE	3	NE	5	8	8	1	.	.	⊖ 512p, 542–557p
3	**65.5**	65.0	64.1	3.0	6.8	4.7	2.0	7.1	5.5	5.7	6.0	96	**77**	94	NE	5	NNE	6	NE	4	8	9	8	.	.	
4	59.7	56.4	55.8	3.0	3.3	2.2	1.8	4.8	5.3	5.5	5.3	93	95	98	E	6	E	4	NW	4	10	10	10	.	.	●0 10½a–10p mit Pausen
5	56.5	58.1	59.5	2.9	5.6	0.4	0.4	6.0	5.3	5.5	4.6	94	82	96	W	4	W	2	C		10	8	2	3.3	.	═1 fr.–9a, ●a, ⊖ 9p
6	57.5	56.9	56.6	−0.6	6.3	2.0	**−1.5**	6.3	**4.2**	5.9	5.2	96	83	98	NW	1	NNW	3	NE	1	4	5	0	1.0	.	⌣1 fr.
7	56.0	55.8	55.5	0.8	8.9	8.3	0.2	9.1	4.6	7.0	7.4	94	83	91	C		NNE	4	E	1	2	8	8	.	.	
8	57.9	60.0	60.6	2.6	8.3	4.2	2.5	8.7	5.5	7.4	6.2	100	91	100	C		N	2	C		4	10	9	.	.	═2-1 fr., a, p, ⊖ 7½p, 10p
9	58.9	57.1	56.5	6.0	9.9	5.6	3.2	10.2	7.0	7.7	6.6	100	84	97	C		NNW	2	C		9	1	1	.	.	═1 fr.–11a, III
10	54.5	52.6	52.9	1.4	10.1	6.6	0.5	10.4	5.0	8.0	7.2	100	87	99	C		NW	1	C		4	7	10	.	.	═2 n, fr.
11	52.3	51.3	52.0	6.4	7.7	6.8	6.0	8.0	6.9	6.6	7.2	96	85	98	C		SW	2	C		10	9	9	.	.	═1 fr.–9a, ●0 5p
12	54.3	56.3	58.3	6.6	6.7	4.8	4.8	8.4	7.3	6.9	5.8	100	94	90	W	2	NW	2	W	2	9	10	10	0.4	.	═1.0 fr.–abd., ●0 955a–1½p
13	58.3	57.4	56.7	3.9	5.8	6.4	3.6	6.5	5.7	6.5	7.0	95	94	98	NNE	3	NE	4	NE	5	9	10	10	0.2	.	
14	54.9	53.7	53.5	1.4	3.8	2.8	1.2	6.4	4.9	5.6	5.4	96	93	96	NE	6	SE	6	E	5	10	8	10	.	.	
15	51.9	50.9	50.4	2.8	6.7	5.6	2.5	6.9	5.2	6.7	6.7	93	91	99	C		SW	2	C		10	10	10	.	.	●0 25p–abd.
16	49.3	47.9	47.1	1.3	7.1	5.1	1.3	7.5	5.0	6.7	6.5	100	88	98	C		NE	1	E	3	2	3	2	1.7	.	⌣═ fr.
17	47.1	47.7	49.5	6.4	8.1	7.1	4.6	8.5	7.0	6.9	7.3	98	86	98	C		C		C		9	10	10	.	.	═1 fr.–10a
18	50.7	51.7	53.9	7.8	8.5	7.9	7.1	8.5	7.6	7.7	7.6	96	93	96	N	3	NE	4	NE	4	9	10	10	.	.	●0 fr., ●0 950a–10½p mit Pausen
19	56.1	58.0	59.3	5.4	4.9	3.9	3.9	9.0	6.6	6.1	6.0	99	96	98	NE	6	NE	4	NE	6	10	10	10	**10.8**	.	═1 fr., a, p, ●0-1 12^{35}–2^{25}p, [1]
20	59.9	60.3	61.5	3.0	3.9	4.8	2.5	4.9	5.7	5.7	6.2	100	95	97	NE	4	NE	3	NE	3	10	10	10	5.6	.	● n, ═1 fr., ●0 a–11a öfter
21	59.3	56.9	55.4	8.6	9.6	6.4	4.8	9.6	7.8	7.4	6.4	93	84	90	E	8	E	8	E	8	9	9	9	0.3	.	●0 10½p
22	52.9	52.7	53.7	5.1	10.9	9.2	5.1	**11.0**	6.2	**8.4**	8.0	95	87	92	NE	6	E	2	W	3	4	9	10	0.1	.	═0 I, III, ●0 10^{5}p–n
23	54.9	55.5	56.2	5.8	7.4	3.8	3.6	9.3	6.4	6.6	5.9	93	86	98	W	1	W	1	W	1	10	7	6	0.3	.	●0 n, ═0 a, ═1 9p, ═2 10½p–n
24	54.8	53.9	53.2	3.4	6.4	4.9	2.0	6.5	5.7	6.1	6.1	98	86	96	C		NE	1	E	5	8	9	10	.	.	⌣1, ═1 fr.–9a, ═1 II, ●0 III–n
25	51.4	50.8	49.9	4.9	5.5	5.0	4.7	5.8	6.3	6.3	6.4	98	94	98	E	3	NE	3	NE	4	10	10	10	1.4	.	● n, ═0 fr., ●0 a–150p, 850p u. später
26	50.4	51.6	53.3	3.9	4.7	3.9	3.6	5.0	5.7	6.3	5.7	95	98	95	NE	3	NE	2	NE	2	9	10	10	0.6	.	═1 fr., ●0 a–3p
27	53.2	53.2	53.2	3.6	5.7	1.4	1.4	5.7	5.6	5.8	4.9	95	85	96	NE	4	SE	4	E	4	9	4	6	1.3	.	
28	51.7	49.3	48.2	−0.1	3.1	0.7	−0.3	3.2	4.5	5.0	4.6	98	88	94	E	4	NE	3	NE	6	7	1	1	.	.	⌣ fr.
29	**46.9**	47.5	48.3	−0.3	5.1	3.1	−0.6	5.1	**4.2**	5.3	5.4	94	82	95	NE	1	NE	5	NE	4	1	1	1	.	.	⌣ fr., ═1 III
30	48.6	47.7	47.4	1.9	3.1	2.7	1.0	3.4	5.2	5.7	5.5	98	100	98	NE	6	NE	6	NE	4	10	10	10	.	.	═1 fr.–mtg., ═1 II–III, ●0 7½p [u. später
Mittel	755.0	754.7	755.0	3.6	6.6	4.6	2.6	7.2	5.8	6.5	6.1	96	89	95		2.6		3.1		3.0	7.8	7.8	7.3	31.3	.	

[1] ●0 3, 8½, III–10p

November — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	755.8	755.1	754.0	2.7	8.4	4.8	1.0	8.6	5.6	6.9	5.9	100	84	92	C		SE	3	SE	3	6	9	10	2.8	.	⌓2, ⌐1, ≡1 I, ⌓1, ⊟ 8p
2	52.4	53.6	56.0	4.4	7.7	5.8	3.5	8.5	5.8	6.5	5.6	93	83	82	E	2	E	2	E	2	10	10	10	0.5	.	● n, ● tr. a oft
3	**56.5**	55.9	55.1	1.8	6.7	3.2	0.5	7.0	5.1	4.1	4.8	96	**56**	83	E	2	E	2	NE	3	10	8	10	.	.	≡1, ⌓1 I, ⊖ 8p, 9p
4	50.5	48.2	49.0	3.3	3.2	3.0	2.0	4.0	5.5	5.3	5.3	95	92	93	NE	2	NW	2	W	2	10	10	10	1.5	.	●0 n, a, p
5	51.2	52.1	52.9	1.8	5.4	1.2	0.5	6.0	4.7	4.1	4.4	90	62	89	W	2	W	2	S	2	4	10	1	**6.2**	.	≡1 I, ● tr. 2½p, ≡0 III
6	50.6	49.7	49.6	-1.0	8.2	5.4	**-1.8**	8.5	**3.9**	5.7	5.5	92	70	82	SE	2	S	4	S	3	2	10	0	.	.	⌓2 I
7	48.6	48.0	48.6	4.0	9.6	9.8	1.5	10.4	5.3	7.2	7.3	87	82	82	SE	2	SE	2	SE	2	8	10	10	.	.	⌓1 I, ≡0, ● tr. 2p, ≡ III
8	51.2	53.1	53.9	4.6	10.9	9.8	3.5	11.0	6.3	7.2	7.1	100	74	79	C		W	1	SE	2	9	10	10	.	.	⌓2 ≡2 I, II, 8p, III
9	52.0	50.4	49.8	8.7	11.5	7.6	6.7	**12.7**	7.7	7.6	7.1	92	75	91	SE	2	SW	2	SW	2	10	10	7	.	.	≡1 I, ⌓1 ≡0 III
10	47.4	45.8	45.9	5.8	11.6	8.4	4.6	12.0	6.1	6.8	6.0	88	67	73	SE	3	S	4	S	4	4	2	8	.	.	⌓2 I
11	45.1	43.7	45.2	6.4	9.8	8.6	5.8	10.2	6.1	6.1	7.0	86	68	84	SE	2	SE	3	NW	1	10	10	10	.	.	
12	47.5	49.1	51.0	6.1	7.1	4.8	4.5	9.0	6.4	6.4	6.4	91	86	100	W	2	NW	2	NW	2	10	10	10	0.2	.	● n, ●0 a u. p öfter, ≡0 III
13	50.4	49.7	49.4	4.5	7.5	6.0	3.5	8.2	6.3	6.6	6.4	100	86	90	NE	1	SE	3	SE	3	10	10	10	2.8	.	● n, ≡1 I, ● tr. a, ≡0 II, III
14	47.4	46.2	45.6	2.3	5.1	5.6	1.7	6.1	5.4	5.6	5.9	100	86	86	SE	3	SE	3	SE	4	10	10	10	0.1	.	≡2 a, ≡1 p [≡1 III
15	44.5	43.9	43.9	3.6	8.8	6.4	1.5	9.7	5.5	6.6	6.8	93	78	94	SE	2	S	2	S	2	10	10	8	.	.	⌓1, ≡1 I, ≡0 II, ●0-1 4½–8½p,
16	42.4	40.4	39.6	4.0	7.0	7.4	1.8	8.0	5.4	6.7	7.5	88	89	98	S	2	SE	2	SE	3	1	10	10	3.1	.	⌓2 I, ≡0 II, ≡1 III
17	39.4	40.1	41.4	5.9	6.3	6.4	4.1	7.9	7.0	7.2	7.2	100	100	100	C		E	1	N	2	10	10	10	0.2	.	≡2 a, ≡1 p
18	41.9	43.1	45.8	7.0	10.4	9.2	5.6	10.5	6.8	8.0	**8.1**	91	85	93	E	2	SE	2	SE	2	10	10	10	0.5	.	≡0 ●0 I, ●0 a
19	47.9	49.5	50.4	7.6	7.5	6.5	6.0	9.2	7.8	7.6	7.1	100	99	99	W	1	NW	2	N	2	10	10	10	4.9	.	≡2 a, ● tr. a u. p, ≡0 2p
20	51.5	52.3	52.8	4.6	6.6	6.9	4.0	7.5	6.3	6.4	7.2	100	88	98	NE	1	E	2	E	1	10	10	10	1.6	.	≡1 fr., ● tr. a
21	50.4	48.3	46.7	5.4	10.3	8.1	4.4	11.2	6.4	7.7	6.8	95	82	85	SE	3	SE	3	SE	4	10	9	10	0.1	.	●1 7–8p
22	45.4	45.6	46.9	9.4	11.2	8.6	7.1	12.0	7.1	7.7	7.1	80	78	86	SE	3	S	3	NW	3	9	9	10	0.3	.	≡0 ●0 III
23	48.0	48.4	48.6	7.3	7.4	6.9	6.1	8.8	5.9	5.9	5.9	78	77	80	SW	2	NW	2	N	1	10	10	10	0.1	.	
24	47.0	45.5	44.4	4.6	7.2	6.6	3.6	8.0	6.0	6.3	7.1	96	83	98	E	1	E	2	E	1	10	10	10	.	.	≡1 I, ●0 5p–n
25	43.1	42.3	41.7	6.2	7.4	5.7	5.2	7.5	6.9	6.6	6.5	97	86	96	E	2	SE	2	E	2	10	10	10	2.8	.	●0 n–I, ≡1 I, ≡0 III
26	42.2	43.9	44.5	4.6	5.1	4.5	3.6	6.0	6.3	5.8	5.6	100	89	89	NW	2	NW	2	SE	2	10	10	10	1.4	.	●0 n, ≡1 I, ●0 a mit kurzen Pausen, p
27	45.8	45.7	45.9	3.6	5.5	1.8	1.5	6.1	5.5	5.9	5.1	93	88	96	SE	2	SE	2	SE	3	10	3	3	0.4	.	≡1 ⌓2 III
28	44.4	41.7	40.6	-0.1	4.5	0.9	-0.7	5.0	4.6	5.5	4.4	100	87	89	SE	2	SE	3	SW	2	10	7	1	0.1	.	≡2, ∽0 I, ≡0 III
29	38.9	39.3	40.4	0.7	7.0	4.1	-0.8	7.1	4.4	5.3	4.9	90	71	80	SE	2	SE	2	S	4	1	9	1	.	.	⌓2 I
30	39.7	39.1	**38.6**	3.5	5.2	2.4	1.6	5.5	5.0	5.7	5.5	85	86	100	SE	3	E	2	E	1	2	9	10	.	.	≡2 III
Mittel	747.3	747.0	747.3	4.4	7.7	5.9	3.1	8.4	5.9	6.4	6.2	93	81	90		1.8		2.3		2.3	8.2	9.2	8.3	29.6	.	

November — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

1	**751.4**	751.0	750.0	2.5	9.4	4.1	1.3	9.4	5.4	6.5	5.9	98	74	97	W	2	S	2	S	2	8	8	8	1.6	.	
2	47.6	48.5	49.8	5.1	6.9	5.3	2.9	6.9	6.4	7.1	6.3	97	96	96	S	2	S	2	NE	2	10	10	9	.	.	●0 n–10½a
3	50.1	49.9	48.9	3.7	6.5	3.9	3.5	6.5	5.6	4.7	5.9	93	**65**	97	SE	2	E	2	E	2	10	10	10	1.3	.	●0 5½p, ●1 8p–n
4	44.7	43.1	44.8	3.1	2.6	2.3	1.4	4.1	5.7	5.3	5.2	100	96	96	C		N	2	NW	2	10	10	10	12.1	.	●1.0 n–5p, ●0 III, ● fl. später
5	46.7	47.9	49.0	3.3	5.7	0.3	0.3	5.9	5.6	5.2	4.6	97	76	98	SE	2	SW	2	SW	2	10	3	1	8.4	.	●1 n
6	47.2	46.3	46.2	0.5	9.9	4.0	-1.2	9.9	4.7	6.3	5.6	98	69	92	SE	2	SW	4	SW	2	2	6	6	.	.	⌊⌊
7	45.0	44.0	44.8	1.7	10.7	6.8	0.7	11.4	5.0	7.8	6.8	96	82	93	SE	2	S	2	SE	2	3	4	4	.	.	⌊⌊
8	47.1	48.7	49.4	6.9	11.5	8.7	4.8	11.7	6.9	8.4	8.1	93	83	96	SW	2	SW	2	SW	2	10	9	10	.	.	
9	48.3	47.1	46.5	5.5	12.5	9.7	4.3	**13.1**	6.5	8.0	7.2	97	73	82	S	2	SW	4	SW	2	10	2	10	.	.	≡0 I
10	44.5	42.5	42.3	7.8	11.9	5.6	5.3	11.9	6.5	7.8	6.1	82	75	88	SW	2	SW	2	SW	2	1	8	9	.	.	
11	41.2	39.3	40.4	4.7	12.3	6.4	2.8	12.4	6.0	7.9	7.1	94	74	99	S	2	SE	2	S	2	9	9	10	.	.	≡0 III
12	42.6	43.9	45.4	4.2	8.0	6.1	3.8	8.1	5.9	7.3	6.8	96	92	97	SW	2	C		W	2	9	10	10	.	.	
13	45.4	45.0	44.7	5.3	7.4	3.7	3.7	7.4	6.7	6.9	5.7	100	90	95	C		NW	2	S	2	10	10	9	.	.	≡1 I
14	43.3	42.0	42.2	2.5	7.3	2.8	1.9	7.5	5.4	6.7	5.5	98	88	98	SE	2	S	2	SE	2	10	9	10	.	.	≡0 III
15	41.2	40.6	40.2	4.1	9.4	7.3	2.5	9.6	6.0	7.3	7.4	98	83	98	SE	2	SW	2	SW	2	10	9	10	.	.	●0 6½–9½p
16	38.7	36.4	35.3	5.3	8.1	8.3	4.9	8.4	6.5	7.5	8.0	97	93	98	SE	2	S	2	S	2	4	10	10	3.2	.	●0 12–1½p, ≡0 ●0 5p, ●0 5½–7p
17	35.0	35.6	36.6	5.7	11.1	8.5	5.4	11.2	6.6	7.8	7.7	98	79	93	SW	2	SW	2	SW	2	6	2	8	2.1	.	
18	37.4	38.9	41.5	6.9	11.5	9.2	5.3	12.0	6.8	**8.5**	8.2	91	85	95	SE	2	SE	2	S	2	8	10	10	.	.	●0 7½a, a öfter
19	42.7	44.1	44.9	8.2	8.6	7.5	7.5	9.2	8.0	7.9	7.6	99	95	99	W	2	C		W	2	10	10	10	7.7	.	●1.0 n–10½a, ●0 5½p, ●1 8–9½p
20	46.3	47.4	48.1	7.5	9.1	8.3	7.2	9.4	7.5	7.9	8.0	98	92	98	W	2	NW	2	NW	2	10	10	10	6.4	.	●1 n
21	46.3	44.1	42.8	5.3	10.1	8.9	5.2	10.4	6.3	7.9	7.2	96	86	86	SE	2	SE	2	E	2	8	8	10	.	.	●0 6½–7½p
22	41.9	42.0	42.8	9.1	11.9	8.9	8.1	12.4	7.5	8.1	7.5	88	79	88	S	2	SW	2	SW	2	10	9	10	0.5	.	
23	43.5	43.6	43.4	7.7	8.3	7.3	7.2	8.9	7.2	7.3	7.4	91	89	98	C		W	2	W	2	10	10	10	.	.	●0 1½–2½p, 8p
24	41.6	40.4	39.6	6.3	7.9	6.7	6.2	7.9	7.1	7.2	6.9	99	90	94	W	2	W	2	W	2	10	10	10	3.3	.	●0-1 4½–7p
25	38.7	37.9	36.5	5.9	7.4	3.1	3.1	7.7	6.5	6.9	5.3	94	90	93	S	2	SW	2	W	2	10	10	10	1.0	.	●0 1½–5p, ●1 5p–n
26	36.7	39.2	40.3	4.7	4.9	4.8	2.5	5.4	6.1	6.0	6.1	96	94	96	W	2	W	2	W	2	10	10	10	**14.5**	.	●1 n, ●0 fr.–11½a
27	41.2	41.5	41.9	5.0	5.7	1.1	1.1	6.3	6.0	6.0	4.9	92	88	98	SE	2	C		SE	2	10	3	2	0.9	.	≡2 9½p
28	40.3	38.7	37.3	-2.1	2.5	0.1	**-2.6**	2.9	**3.9**	5.1	4.3	100	93	92	SE	2	SE	2	SE	2	10	1	1	.	.	⌓, ≡2 I
29	35.4	36.0	36.9	1.2	6.9	2.6	-0.7	7.1	4.6	5.6	4.9	92	76	89	SE	2	S	2	S	2	3	0	1	.	.	⌊⌊
30	35.7	34.0	**33.1**	1.7	8.0	4.0	1.3	8.3	4.8	6.7	5.9	93	83	97	E	2	E	2	NW	2	7	1	10	.	.	●0 8½p, III
Mittel	742.9	742.7	742.9	4.6	8.5	5.5	3.3	8.8	6.1	7.0	6.5	95	84	95		1.8		1.9		2.0	8.3	7.4	8.3	63.0	.	

November — Berlin (Teltowerstrasse 8) — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	763.2	761.4	760.4	4.0	9.6	8.8	4.0	9.9	5.5	6.4	6.7	90	71	80	SE 2	ESE 2	ESE 2	8⁰	9⁰	10⁰	0.5	.	●⁰ n, ⌓²
2	60.4	62.7	65.1	6.6	7.6	6.4	6.4	8.8	6.5	5.9	5.4	90	76	75	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	●⁰ mtg.
3	**66.2**	65.5	65.1	2.6	7.2	4.6	2.6	7.4	4.6	4.7	5.3	82	**63**	84	ESE 4	ESE 3	NE 3	1¹	1¹	9¹	0.1	.	⌊⁰
4	61.9	59.7	59.5	3.7	5.8	3.0	3.0	6.3	5.2	5.1	4.8	87	75	85	NE 3	NE 4	NW 3	10¹	8¹	10¹	.	.	
5	59.2	59.1	58.7	2.4	5.9	2.2	2.2	6.2	4.9	**4.5**	**4.5**	89	65	84	W 3	W 3	SE 3	10¹	1⁹	0	0.1	.	●⁰ früh
6	56.4	56.0	55.6	3.0	8.1	3.4	1.3	8.3	5.0	5.6	5.1	88	70	87	SE 3	SE 2	SE 2	10¹	2¹	1⁰	.	.	
7	55.3	55.0	55.4	3.6	10.1	6.3	3.4	10.1	5.2	6.5	6.3	88	71	88	SE 3	SE 1	SE 1	6⁰	3⁰	1⁰	.	.	⊖
8	58.8	60.5	61.0	3.9	10.7	6.1	3.5	**10.9**	5.9	7.1	6.4	97	73	91	C	SSW 1	S 1	10	0	0	.	.	═², ⌊¹ I
9	58.7	56.5	55.6	2.7	10.3	6.6	2.1	10.3	5.2	6.5	6.3	93	70	87	S 3	SSW 3	SSW 3	0	1⁰	8⁰	.	.	⌊⁰
10	53.3	52.2	52.9	6.4	10.3	8.2	5.7	10.3	6.0	6.3	7.1	84	67	88	SSE 3	SSW 2	SSW 1	9¹	10¹	0	.	.	⌓², ●⁰ p, n
11	52.8	52.2	54.0	7.3	7.6	6.9	6.6	8.2	7.3	7.2	6.9	96	93	93	SW 1	W 3	WNW 1	10	10	10²	2.3	.	●¹ fr.–6¼ᵖ
12	56.9	58.6	59.7	5.1	6.3	2.8	2.6	6.9	5.9	5.3	5.1	90	75	91	WNW 2	W 2	SSW 2	10²	9¹	0	11.2	.	
13	58.6	57.4	55.4	0.2	3.5	5.0	**-1.5**	5.0	**4.5**	5.4	6.0	96	92	92	SSE 2	SE 2	S 3	10	10¹	10¹	.	.	⌊¹, ═¹ fr.–10ᵃ
14	53.3	52.9	52.8	4.2	7.3	5.8	3.0	7.3	5.9	6.1	6.2	96	80	90	SSE 4	SE 3	SE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
15	51.4	50.8	49.9	5.0	7.0	5.8	4.4	7.1	6.2	7.0	6.6	95	94	96	SSW 1	SW 1	C	10	10	10²	1.8	.	● fr.–3¼ᵖ
16	48.0	46.8	47.0	4.0	7.8	6.6	3.1	7.9	5.7	6.5	6.5	90	82	90	SE 2	SE 2	SE 1	10¹	10¹	5⁰	2.1	.	●⁰ 3¼–3¾ᵖ
17	47.4	48.6	51.1	3.0	4.7	5.8	2.5	6.6	5.6	6.1	6.6	98	96	96	C	E 1	NE 3	10	10	10	0.1	.	═¹ I, II, III
18	52.0	53.5	56.4	6.8	6.0	5.7	5.1	6.8	6.7	6.5	5.4	91	93	94	N 4	N 4	N 3	10¹	10	10	.	.	●¹ 7¾ᵃ–n
19	59.0	60.3	60.9	4.6	5.6	5.6	4.0	5.7	5.8	5.9	6.3	92	86	93	NE 3	NE 3	E 2	10	10¹	10¹	**26.5**	.	●⁰ fr.–9¼ᵃ, n
20	61.1	61.1	61.2	4.6	4.9	3.6	3.6	5.6	5.8	5.7	5.6	92	89	95	E 3	E 3	ESE 3	10¹	9²	10²	1.6	.	●¹ 8¼–10¼ᵃ
21	56.2	52.6	52.0	7.1	9.5	9.4	2.6	9.5	7.0	7.1	7.3	93	80	84	E 4	ESE 6	E 3	10²	8¹	10¹	3.3	.	
22	50.9	52.9	55.1	8.5	9.4	7.2	7.2	9.5	**7.4**	7.1	6.3	89	80	83	ESE 2	SW 2	S 2	10²	10¹	10¹	.	.	
23	56.0	56.4	56.7	6.2	7.7	3.8	3.8	7.9	6.0	6.2	5.5	85	79	92	C	C	C	10¹	8⁰	0	.	.	
24	55.7	54.7	54.2	2.9	5.8	5.0	1.2	5.9	5.4	5.9	5.8	96	87	89	C	C	E 3	10	10¹	10²	.	.	⌊¹, ═¹ früh
25	53.1	52.1	51.6	4.2	5.6	5.3	3.7	5.6	5.5	5.9	6.1	89	86	92	E 2	E 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 8¼ᵖ–n
26	51.6	52.6	53.4	5.1	6.3	5.3	4.1	6.4	6.2	6.1	6.0	94	86	91	SE 2	ESE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
27	52.9	52.4	52.1	3.8	6.4	5.8	3.4	6.9	5.5	6.4	6.4	92	90	93	SSE 2	SE 1	SSE 2	10¹	8¹	0	.	.	
28	50.2	48.5	47.5	3.2	6.3	1.9	1.9	6.3	5.4	5.3	4.8	94	75	91	SE 2	E 2	E 3	8⁰	8¹	9¹	.	.	⌓¹
29	**46.6**	47.1	47.6	0.3	3.7	2.8	-0.2	3.7	**4.5**	4.8	4.9	96	80	88	NE 3	ESE 1	ESE 3	10	10¹	10¹	.	.	═⁰ früh
30	47.3	47.7	48.2	1.0	3.4	3.4	0.5	4.0	4.6	5.2	5.3	92	90	92	ESE 3	E 4	E 3	7¹	10¹	10¹	.	.	⌊⁰
Mittel	755.1	754.9	755.2	4.2	7.0	5.3	3.2	7.4	5.7	6.0	5.9	91	80	89	2.3	2.3	2.1	9.0	7.8	7.1	50.3	.	

November — Nordhausen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	746.1	744.5	744.7	6.3	11.4	10.0	5.0	11.6	6.7	8.5	8.8	94	84	96	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10²	10²	10²	.	.	●¹ 4¼ᵖ–n
2	44.1	45.3	47.7	10.2	12.0	6.8	6.7	**12.5**	9.1	**9.5**	6.6	98	92	90	SSE 1	S 2	NE 4	10²	10²	10²	1.6	.	●⁰ 12¼–5¼ᵖ
3	**48.1**	47.6	47.5	4.3	5.3	4.0	3.5	7.1	5.2	5.5	4.9	84	83	80	NE 4	NE 4	ENE 4	10²	10²	10²	2.9	.	
4	45.7	44.1	44.5	1.4	4.6	3.0	1.2	4.8	4.4	**4.2**	4.6	87	**67**	81	ENE 3	NNE 3	NW 2	5¹	7²	10²	.	.	
5	44.9	43.1	42.3	-1.3	4.5	3.4	-1.4	4.6	**4.2**	4.8	5.0	100	76	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	9²	10²	.	.	═¹ I–12¼ᵖ, ●⁰ 10ᵖ
6	40.7	39.3	39.0	5.2	10.0	5.8	3.4	10.2	5.7	6.2	6.0	86	68	88	NW 2	NW 2	NW 2	10²	3¹	9⁰	0.1	.	⊖¹ 9ᵖ
7	38.4	38.6	41.1	4.2	10.7	8.2	4.0	10.7	5.8	6.5	7.0	93	68	87	NNW 2	NW 2	NW 2	7⁰	6⁰	10²	.	.	
8	44.8	45.4	45.7	4.4	8.9	4.8	3.4	9.4	6.2	6.8	6.1	100	80	96	NW 2	NW 2	C	10	5²	1⁰	0.8	.	●⁰ n, ═⁰ I, ═¹ 7¾ᵃ–a
9	43.5	40.8	39.9	5.1	10.1	8.4	2.5	10.6	6.3	6.6	6.4	95	72	78	W 2	S 4	S 2	6¹	7²	10²	.	.	●⁰ 8ᵖ
10	37.4	36.8	38.1	6.6	8.0	6.8	5.5	8.6	6.7	7.2	6.8	93	90	93	S 2	S 2	S 2	10²	10	9²	2.8	.	●¹ n, fr., a u. p mit Pausen
11	37.4	37.4	39.8	4.4	7.6	6.0	4.4	7.7	6.1	7.0	6.6	98	90	94	C	S 2	S 2	10	10²	10²	1.4	.	═¹ I, ●⁰ 9¼ᵃ–p, ●¹ 4–8ᵖ
12	42.5	43.4	43.8	0.9	5.4	0.0	-0.1	6.2	4.9	5.0	4.6	100	75	100	S 2	SW 2	SW 2	4⁰	1¹	0	2.7	.	═⁰ III
13	42.2	40.9	39.2	-0.2	2.3	3.2	**-1.5**	3.6	4.5	5.0	5.3	100	93	92	C	SW 2	C	10	10²	10²	.	.	═² I, ⌊¹ 8ᵃ
14	36.7	36.0	36.7	2.6	6.8	5.4	2.5	6.9	5.2	5.8	6.2	94	78	92	SW 2	SW 2	SW 1	10	10²	10²	.	.	═¹ I, ●⁰ p, abd.
15	36.7	35.0	34.0	5.4	7.2	5.8	4.5	8.1	6.3	6.8	6.3	94	90	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10²	2.6	.	●¹ n, mit ═ I, ●¹ II
16	30.8	30.0	30.6	6.1	8.2	6.6	3.9	8.5	5.8	6.7	6.5	83	82	90	SSE 3	SE 3	SE 2	10²	9²	5¹	1.4	.	●¹ n, a, 1ᵖ
17	31.5	32.1	34.1	4.5	8.0	5.2	4.0	8.4	5.9	6.5	6.1	94	81	92	SE 2	SE 2	SE 2	7²	7²	10²	0.3	.	
18	36.2	38.8	42.2	5.6	5.0	5.2	4.0	6.1	6.0	5.4	5.3	88	83	80	N 6	N 6	N 6	10	10	10²	0.6	.	●⁰ n, I, ●¹ a–4¼ᵖ mit Pausen
19	44.2	44.6	44.7	3.2	4.8	4.4	3.0	5.6	4.7	5.5	5.7	81	86	92	N 4	N 4	NE 2	10²	10²	10²	1.2	.	
20	44.2	44.0	42.0	4.4	4.8	4.6	4.0	5.1	5.9	6.3	6.0	96	98	96	E 2	NE 3	NE 4	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 9ᵃ
21	35.7	33.3	33.6	7.8	10.6	7.7	4.1	10.8	6.7	7.6	7.0	85	80	90	ENE 6	E 4	E 2	6¹	10¹	0	0.1	.	
22	36.0	38.0	40.2	4.2	6.7	5.1	3.0	8.0	6.0	6.0	6.0	97	82	91	E 2	SW 2	SW 2	10	10²	10	.	.	═¹ I, ●⁰ 8ᵖ–n
23	41.1	40.9	40.5	3.6	6.4	1.7	1.5	6.6	5.3	5.7	4.8	90	79	93	SW 2	SW 2	SW 2	6¹	4¹	0	0.3	.	
24	39.3	38.4	38.3	1.0	4.6	3.2	-0.5	4.6	4.6	5.4	5.1	92	86	89	SW 1	SW 2	SW 2	10	8¹	10²	.	.	⌊¹, ═¹ fr.–a
25	37.4	36.3	35.4	3.0	4.3	3.4	2.0	4.6	5.3	5.6	5.1	93	90	87	SW 2	S 2	SE 2	10²	10²	10²	.	.	═⁰ I
26	35.6	36.7	37.5	1.6	3.0	3.2	1.5	3.6	5.2	5.3	5.6	100	93	97	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.7	.	●¹ n, ●¹ ═⁰ a, p
27	37.3	36.5	36.0	4.2	7.1	5.6	2.8	7.6	5.7	6.7	6.1	92	88	89	E 1	S 2	S 2	10	9²	10²	**5.7**	.	═⁰ I, ●⁰ 12¼ᵖ, 6¼ᵖ
28	33.2	30.7	29.5	3.2	5.0	1.0	1.0	5.7	5.4	5.4	4.6	93	83	92	SE 2	E 2	E 2	8¹	9¹	10¹	0.1	.	
29	**29.2**	29.9	30.6	0.2	1.4	0.0	-0.5	1.6	4.3	4.8	4.4	92	94	96	E 2	E 2	E 2	8¹	10²	0	0.1	.	⌊¹, ═¹ III
30	30.2	30.4	31.3	-0.7	2.9	3.2	-1.2	3.2	4.4	5.0	5.2	100	88	90	E 2	E 2	E 2	10	10²	10²	.	.	═¹ I, a
Mittel	739.0	738.6	739.0	3.7	6.6	4.7	2.5	7.1	5.6	6.1	5.8	93	83	90	2.2	2.5	2.2	8.9	8.5	8.1	25.4	.	

November — Kassel — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.8	746.2	746.0	10.6	11.8	10.6	8.0	12.1	8.6	**9.6**	9.0	91	94	95	C		S	3	S	2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ 2–3½P, sP
2	46.3	47.6	48.6	8.2	13.6	10.3	7.8	**14.0**	7.9	**9.6**	9.0	98	83	96	N	1	N	1	N	1	10^2_{-}	2^2	10^2	0.6	.	$=^2$ fr.–11½^a, dann Hor. ≡, $\bigcirc^{0.1}$
3	**49.4**	48.8	49.1	6.8	6.0	4.6	4.6	10.3	6.7	5.9	5.5	91	85	87	N	2	NE	2	NE	2	10^2	10^2	8^2	1.6	.	Hor. ≡ tagsüber [7½–8½P
4	47.7	47.0	47.4	3.2	6.2	3.2	2.0	6.6	5.0	5.4	5.4	87	76	93	N	2	N	1	C		10^2	6^2	8^2	.	.	
5	46.6	45.2	44.0	−1.9	3.4	4.7	**−2.2**	4.7	**3.8**	5.2	5.5	98	88	86	S	1	S	1	S	1	10^2_{-}	7^2	10^2	.	.	$\llcorner^1$, $=^2$ fr.–11½^a, dann Hor. ≡
6	42.4	40.2	40.1	6.0	10.8	8.2	4.0	11.5	6.1	6.4	6.8	88	**67**	83	S	2	S	2	S	1	8^2	6^2	8^2	.	.	⊖ 8–9½P
7	39.0	40.6	42.9	7.2	11.0	8.4	6.5	11.6	6.4	6.9	7.7	84	70	93	S	1	S	2	S	1	7^2	10^1	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ 5–6P
8	46.1	47.5	47.0	7.0	8.8	5.3	5.3	9.5	6.9	6.6	6.3	92	78	96	S	2	S	3	S	1	10^2	0	0	.	.	
9	44.5	42.0	41.6	6.2	9.0	8.2	5.2	9.7	6.5	6.3	7.0	91	73	87	S	3	S	4	S	3	10^2	9^2	10^2	.	.	Hor. ≡ tagsüber, $\bigcirc^0$ 7½P
10	39.0	38.6	40.0	6.4	7.8	6.9	6.4	8.5	7.1	7.0	6.8	99	89	91	S	3	SW	2	S	2	$10^3_{\bullet}$	10^2	10^2	1.6	.	$\bigcirc^0$ n–9½^a, 11½^a, Hor. ≡ tagsüber
11	39.4	39.9	42.2	6.2	7.4	5.4	5.4	7.6	6.7	6.8	6.4	94	89	95	S	1	S	1	C		10^2	10^2	7^2	1.0	.	Hor. ≡ tagsüber
12	44.6	46.0	45.8	0.1	3.4	1.2	−0.2	*5.4*	4.5	5.1	4.8	98	87	96	S	2	S	3	S	2	10^3_{-}	4^2	10^2	.	.	$\llcorner^1$, $=^1$ fr.–mtg.
13	44.3	42.2	40.1	0.4	3.4	3.0	−0.2	4.1	4.6	5.2	5.2	96	88	91	S	2	S	3	S	2	6^2	10^2	8^2	.	.	Hor. ≡ tagsüber
14	38.5	38.0	38.7	2.4	5.6	4.4	2.2	5.8	5.1	6.3	6.0	93	93	97	S	2	S	2	S	2	2^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	Hor. ≡ tagsüber, $\bigcirc^0$ 11½^a–1P, von
15	39.0	37.0	34.8	4.8	6.9	6.2	4.0	7.4	6.1	6.6	6.3	96	88	90	S	2	S	2	S	2	10^2	10^2	10^2	2.6	.	Hor. ≡ tagsüber, $\bigcirc^0$ 9½P [7½P an
16	32.2	30.7	31.5	6.0	8.6	7.8	6.0	8.7	6.4	7.0	7.3	91	84	93	S	1	S	2	C		10^2	8^2	10^2	0.2	.	$\bigcirc^0$ n, 11^a, 10½P, Hor. ≡ tagsüber
17	33.1	34.4	36.1	7.0	9.1	5.2	5.2	9.6	7.3	7.7	6.4	98	91	97	C		NE	1	C		10^2	4^1	7^1	3.2	.	$\bigcirc^1$ n
18	39.1	42.0	45.0	5.2	5.3	4.2	4.2	6.5	6.2	6.3	5.8	94	96	93	N	2	N	4	N	2	$10^3_{\bullet}$	$10^3_{\bullet}$	10^2	0.5	.	$\bigcirc^0$ n–4P, Hor. ≡ tagsüber
19	46.8	47.6	46.4	3.0	4.3	4.2	3.0	4.7	5.3	5.7	6.0	93	92	97	N	2	N	3	N	1	10^2	10^2	10^2	**12.7**	.	
20	45.5	45.1	42.6	4.4	6.1	5.2	3.0	6.4	6.0	6.1	6.2	97	87	94	NE	1	NE	1	N	1	10^2	10^2	5^2	0.5	.	$\bigcirc^0$ n
21	37.6	33.6	35.6	6.8	9.8	7.3	5.2	10.5	7.0	7.7	7.1	94	86	93	N	2	E	1	C		10^2	10^*	0	.	.	
22	38.0	40.1	42.2	5.8	5.6	4.8	4.2	7.3	6.4	6.0	5.9	93	88	92	S	2	S	4	S	2	$10^3_{\bullet}$	10^2	10^2	.	.	$\bigcirc^0$ 1–10^a, Hor. ≡ tagsüber
23	42.7	42.6	42.1	3.8	6.8	3.2	3.2	7.0	5.4	5.7	5.3	90	77	92	S	2	SW	2	C		10^2	1^2	0	3.4	.	
24	40.8	39.9	39.9	0.5	6.2	3.8	0.0	6.2	4.5	6.1	5.5	94	87	92	C		C		C		10^2_{-}	0	10^2	.	.	$\llcorner^1$, $=^1$ fr.–11½^a, dann Hor. ≡
25	*39.0*	38.0	36.6	−1.6	2.6	2.2	−1.8	3.8	3.9	5.2	5.2	96	94	96	C		C		C		10^2_{-}	10^2	10^2_{-}	.	.	$=^2$ fr.–11^a, dann Hor. ≡, $=^1$ [1])
26	37.1	38.2	39.1	2.6	6.2	6.1	1.5	7.0	5.3	6.9	6.6	96	97	95	C		S	1	S	1	$10^3_{\bullet}$	10^2	10^2	4.7	.	$\bigcirc^0$ 4–11^a, Hor. ≡ tagsüber
27	38.6	37.9	37.1	6.2	7.4	6.2	6.1	7.6	6.5	6.2	6.7	91	80	94	S	1	S	3	C		10^2	10^2	10^2	2.1	.	Hor. ≡ tagsüber
28	34.1	31.7	**30.1**	5.2	7.8	2.2	2.2	8.0	5.7	6.0	5.0	86	76	93	S	1	E	1	C		8^2	7^2	0	.	.	
29	30.6	31.4	32.0	0.8	4.0	0.2	0.0	4.0	4.6	4.8	4.5	94	78	96	C		N	1	N	1	8^2	8^2	0	.	.	
30	32.0	32.5	34.0	0.6	2.3	2.8	−0.4	2.8	4.6	4.9	5.4	96	91	96	N	1	C		C		10^2	10^2	10^2	.	.	$\llcorner^1$, Hor. ≡ tagsüber, $=^0$ p
	?	?	?																							
Mittel	740.7	740.4	740.6	4.3	6.9	5.2	3.3	7.6	5.9	6.4	6.2	93	85	93		1.4		1.9		1.0	9.3	7.7	7.7	34.7	.	

[1]) 3P–abd.

November — Celle — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	761.3	759.3	759.6	6.4	11.8	10.1	4.9	12.0	6.7	8.8	**9.0**	93	86	98	E	1	SE	1	E		9^1	10^1	10^1	.	.	⌓^{1} a
2	60.3	62.7	65.4	10.0	7.8	6.8	6.8	10.1	**9.0**	7.6	6.2	99	96	84	E	1	ENE	1	NE	2	10^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^1$ 8–8½^a, 9^a
3	**66.4**	65.4	65.1	1.4	6.8	1.7	1.2	7.5	4.6	4.7	4.8	91	**64**	93	E	3	E	3	E	2	0	1^0	0	1.5	.	⌓^{0} a
4	63.8	61.8	61.9	1.6	6.3	−0.9	−0.9	6.6	5.1	4.8	4.2	98	68	98	NE	1	N	1	C		10^1	3^1	0	.	.	⌓^{1} a
5	60.9	59.0	57.7	−1.2	5.0	0.8	−2.0	5.5	4.1	4.8	4.6	98	74	94	N	1	S	1	E	1	8^1	0	7^1	.	.	$\llcorner^1$ fr.–9^a
6	55.6	54.1	53.5	4.0	10.4	5.3	0.8	11.0	6.0	7.1	6.5	98	75	97	E	1	SE	1	E	1	10^1	4^1	1^0	.	.	⌓^{1} a
7	52.8	53.5	56.0	6.1	11.4	8.5	4.6	**12.6**	6.8	8.0	8.2	97	79	99	E	1	SSE	1	S	1	8^1	2^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\bigcirc^{0.1}$ 5½–6½P, $\bigcirc^0$ 8P–n
8	59.3	60.1	60.2	2.6	10.4	4.8	2.6	10.5	5.4	6.7	6.2	98	72	97	S	1	S	2	S	1	0	0	1^9	2.9	.	
9	57.0	54.5	54.0	4.7	9.6	8.6	4.6	10.1	6.1	6.0	6.8	96	67	83	S	1	S	3	S	1	2^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ 10½P–n
10	51.6	52.0	53.1	7.4	8.6	5.2	5.2	8.6	7.4	7.9	6.5	96	95	98	S	1	WSW	1	S	1	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	4^0	2.1	.	$\bigcirc^0$ fr.–9^a, 1½–2½P
11	53.4	53.9	55.9	3.4	7.5	2.8	2.8	7.7	5.7	7.0	5.5	98	90	98	S	1	W	1	WSW	1	10^1	9^1	10^0	0.4	.	⌓^{1} a
12	58.6	59.1	59.5	0.8	6.2	0.4	−0.1	6.3	4.8	5.5	4.6	98	78	98	SW	1	WSW	1	SE	1	10^1	2^1	0	.	.	$\llcorner^0$ fr.–9^a, $\llcorner^1$ 9½P–n
13	56.8	55.2	53.3	1.2	6.2	3.7	−0.7	6.3	4.7	5.3	5.4	94	75	90	ESE	1	S	2	SE	1	9^1	7^1	3^0	.	.	$\llcorner^0$ fr.–9^a
14	51.5	51.8	52.3	5.4	6.8	5.5	3.6	6.8	5.8	6.8	6.5	86	93	97	S	1	S	1	S	1	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bigcirc^0$ 8½^a–5P, 6½P–n mit kurzen Pausen
15	51.7	49.9	48.7	5.6	8.7	5.6	5.5	8.8	6.7	6.8	6.5	99	81	96	SW	1	SSW	1	S	1	$10^1_{\bullet}$	9^0	10^1	2.4	.	$\bigcirc^0$ fr.–9^a
16	45.7	**45.1**	45.7	6.2	9.1	6.4	5.2	9.2	6.4	7.1	6.7	90	83	93	ESE	1	ESE	1	SE	1	10^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	1.0	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^1$ 8½P–n
17	47.3	48.7	52.0	5.0	7.8	5.0	4.9	7.9	6.4	7.3	6.4	98	93	98	E	1	ENE	1	ENE	1	10^1	10^1	10^1	4.5	.	$\bigcirc^0$ 5–5½P, 10P–n
18	55.5	58.1	61.2	6.2	5.8	4.6	4.6	6.3	6.6	6.2	5.7	93	90	90	N	3	NNE	6	NE	4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.6	.	$\bigcirc^0$ fr.–9^a, 1½P–n
19	63.1	62.8	62.4	2.2	4.6	4.6	2.2	4.7	5.2	5.6	6.2	98	89	98	NE	4	ENE	3	NE	2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	**5.7**	.	$\bigcirc^0$ fr.–n
20	61.5	60.6	59.8	4.6	5.4	4.0	4.0	5.4	6.0	6.2	5.9	96	92	97	ENE	2	E	3	E	3	10^1	10^1	10^1	1.0	.	$\bigcirc^0$ 10½–10½^a
21	54.2	50.1	49.5	5.6	9.8	7.2	2.7	9.8	6.7	7.2	7.0	99	80	93	ENE	3	E	4	NE	1	10^1	8^1	0	.	.	
22	51.2	52.9	55.2	2.6	6.0	6.3	2.6	7.6	5.4	6.5	6.8	98	93	96	E	1	ENE	2	ENE	1	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ 1½–2P
23	56.2	56.3	56.4	3.4	6.8	0.5	0.5	7.2	5.7	6.0	4.8	98	81	100	S	1	S	1	SE	1	10^1	5^1	0	.	.	⌓^{1} a
24	55.6	54.8	54.8	−1.8	2.2	−0.4	**−2.1**	2.8	4.0	**3.9**	4.5	100	74	100	E	1	E	1	E	1	10^1	1^0	0	.	.	⌓^{1} a–5P
25	53.5	52.3	51.8	0.4	4.2	2.8	−0.7	4.3	4.5	6.1	5.5	94	98	98	E	1	ESE	1	E	1	10^1_{-}	10^1	10^1	.	.	$\llcorner^0$ fr.–9^a, $=^1$ fr.–11^a
26	51.9	52.9	53.0	2.4	3.4	3.6	2.4	3.8	5.4	5.3	5.7	98	92	97	SE	1	SE	2	SSE	1	10^0	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\bigcirc^0$ 7P–n
27	52.1	51.0	50.7	5.4	8.2	6.5	3.4	8.4	6.6	7.2	6.8	99	89	94	S	1	S	1	SW	1	10^1	9^1	10^1	0.8	.	$\bigcirc^0$ 5½–7P
28	49.0	46.7	46.1	4.8	6.8	2.0	2.0	7.4	6.3	6.4	4.9	98	87	93	E	1	E	1	E	2	$10^1_{\bullet}$	8^1	0	1.1	.	$\bigcirc^0$ 7–7½^a, ∈ 5–9P
29	46.2	46.9	47.8	1.8	2.2	2.5	1.6	2.5	4.8	4.7	5.1	91	87	93	NE	2	ENE	1	E	1	9^1	10^1	10^1	.	.	⌓^{1} a
30	47.7	48.0	49.5	2.9	3.2	2.8	2.5	3.9	5.2	5.3	5.4	93	92	96	ENE	1	NE	1	NNE	1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\bigcirc^0$ 8½–10P
Mittel	755.1	754.6	755.1	3.7	7.0	4.2	2.5	7.4	5.8	6.3	6.0	96	84	95		1.4		1.7		1.2	8.8	7.2	6.5	25.0	.	

November — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	759.2	757.9	758.2	8.8	10.2	11.2	8.3	11.3	8.0	8.7	**9.6**	95	94	97	SSE 5	SE 5	S 3	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 10ᵖ–n
2	60.5	63.6	66.4	8.9	8.8	7.1	7.1	11.3	8.5	6.7	6.4	100	80	86	ESE 5	E 5	E 4	10²	10²	10²	0.5	.	
3	**67.3**	66.7	66.1	6.2	6.3	5.7	5.7	7.5	5.0	5.1	5.2	71	72	76	SE 5	E 5	E 5	3⁰	3¹	1⁰	.	.	
4	64.6	62.8	62.0	5.6	6.0	5.8	5.1	7.2	5.1	5.4	5.8	75	78	85	E 3	SE 1	NE 2	1¹	1⁰	3⁰	.	.	
5	59.8	58.3	57.1	5.5	7.0	5.4	4.7	7.3	5.7	4.3	4.5	85	**57**	68	SW 1	SSW 2	ESE 3	10¹	1¹	3¹	0.8	.	●¹ 6ᵃ
6	54.0	52.3	51.3	5.9	7.6	9.4	5.1	9.5	7.0	7.2	7.4	100	93	86	SE 4	S 4	SSE 4	10²	10²	10²	0.2	.	⊟ III
7	50.1	50.5	53.8	9.4	11.9	10.3	9.2	**12.1**	8.0	8.8	8.6	91	85	93	S 4	SE 4	SW 5	10²	10¹	10²	0.1	.	
8	54.8	56.1	55.5	7.3	9.6	9.0	7.3	10.6	6.7	7.8	7.5	88	88	88	SW 6	SW 6	SW 6	5¹	5¹	3¹	.	.	
9	50.9	49.5	50.2	7.1	8.4	9.2	7.1	9.3	6.9	7.7	7.5	91	93	88	SW 7	SW 8	SW 6	10²	10²	10²	0.3	.	●¹ fr.
10	49.2	50.1	51.6	8.2	9.1	7.4	7.4	9.6	7.7	6.9	6.6	94	80	86	SW 5	SW 4	W 2	10²	10²	7¹	0.7	.	
11	52.8	53.5	55.0	6.4	7.2	5.2	5.2	8.6	6.7	6.5	6.1	93	86	92	SW 2	SW 2	SW 3	10²	10²	10²	0.1	.	≤¹ i. W 8½ᵖ–n
12	55.6	56.9	56.5	5.2	5.2	4.1	3.9	5.9	6.6	6.3	6.1	100	95	100	SW 5	SW 5	SW 5	10²	9¹	10²	.	.	
13	52.4	50.8	49.0	4.3	6.0	6.5	4.1	7.8	6.2	6.7	7.0	100	96	98	SSW 6	SSW 6	SW 6	10²	10²	10³	0.1	.	●⁰ a u. p öfter
14	49.2	51.0	51.8	7.5	8.2	6.6	6.5	8.3	7.6	8.1	7.2	99	100	99	SW 4	WSW 3	SSW 1	10²	10²	10²	**12.4**	.	═¹ 5½–7½ᵃ
15	50.2	47.5	45.5	5.4	7.9	8.2	5.0	8.2	6.5	7.5	8.1	97	94	100	SW 2	S 4	SSW 5	10²	10²	10²	0.1	.	
16	**43.2**	43.8	45.5	7.0	7.4	7.8	6.5	8.2	7.5	7.5	7.9	100	98	100	S 4	S 4	S 4	10³	10²	10³	3.9	.	●¹ n–n
17	47.5	49.6	53.0	6.9	6.6	6.7	6.0	7.9	7.4	7.3	7.1	100	100	98	E 4	E 3	E 4	10³	10²	10²	8.0	.	●¹ n–2½ᵖ
18	59.7	62.6	66.0	6.1	4.8	3.9	3.9	6.7	6.5	5.8	5.1	93	90	84	ENE 6	NE 7	NE 7	10²	9²	10¹	10.5	.	●¹ n
19	66.9	66.4	65.7	2.2	3.4	3.3	**1.7**	4.2	**4.0**	4.6	5.1	75	78	88	E 6	ENE 7	ENE 7	9¹	7¹	10¹	.	.	
20	63.4	61.5	60.5	4.2	5.8	5.1	3.3	5.9	6.1	6.8	6.2	98	99	94	E 7	E 7	E 7	10²	10³	10²	0.4	.	●⁰ n, ● tr. 12½ᵖ, 1–3ᵖ
21	56.1	51.1	49.0	3.3	7.4	7.7	2.6	8.2	5.8	7.4	7.5	100	96	96	ESE 7	E 6	E 5	10²	10²	3¹	0.2	.	
22	50.3	51.3	52.3	6.4	7.3	7.3	6.4	8.0	7.2	6.8	7.4	100	89	98	S 3	S 4	WSW 5	10²	10²	10²	.	.	●¹ 4½–8ᵖ
23	53.5	54.1	54.9	5.7	6.5	6.4	5.7	7.5	6.6	6.7	6.3	98	93	88	SW 5	SW 5	SW 5	9¹	5¹	0	2.6	.	
24	54.8	54.7	54.0	5.3	7.6	4.3	4.3	7.7	6.3	5.8	6.0	96	74	97	SSW 3	S 3	S 4	1¹	0	1¹	0.1	.	◺ ² n
25	52.2	51.1	51.2	3.8	3.6	3.4	3.0	5.1	5.8	5.6	5.8	97	95	100	SSE 3	SE 4	SE 4	3¹	3¹	10²	.	.	◺ ² n
26	52.1	52.2	51.7	3.4	4.4	4.2	2.6	4.9	5.5	5.4	5.6	95	87	90	SE 5	SE 5	E 5	10²	10²	10²	.	.	
27	49.5	48.0	48.0	6.6	7.2	7.8	4.2	8.0	7.1	7.4	7.5	98	98	94	S 5	SSW 6	SW 4	10²	10³	10²	0.4	.	●¹ ═¹ n, ●⁰ a u. p öfter
28	48.1	46.5	46.6	5.6	6.6	5.4	5.0	7.9	6.7	6.7	6.1	99	93	91	S 2	E 4	E 5	10²	7¹	7¹	0.8	.	═² 8½–10½ᵃ, ∈ III
29	46.7	47.8	48.9	3.0	4.5	3.1	3.0	5.6	5.5	5.3	5.2	96	84	91	E 5	E 6	E 6	10²	10²	10²	.	.	
30	49.3	50.1	51.1	4.2	5.0	5.3	3.1	5.8	6.0	6.2	6.1	97	95	92	E 5	E 4	E 5	10²	10²	10²	0.2	.	● tr. p öfter
Mittel	754.1	753.9	754.3	5.8	6.9	6.4	5.1	7.9	6.5	6.6	6.6	94	89	91	4.5	4.6	4.6	8.7	8.0	7.9	42.4	.	

November — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37′. Nördliche Breite: 51° 58′. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

1	757.2	756.7	756.7	7.8	12.7	11.3	6.5	14.1	7.6	10.5	9.6	96	97	97	SW 1	S 1	S 1	7	9	8●	0.3	.	●⁰ 12–1½ᵖ, 9–9½ᵖ
2	58.9	60.1	61.6	9.4	14.1	9.4	8.5	15.2	8.6	**11.4**	8.7	98	96	99	S 1	SW 1	SW 1	10▬	10	10	1.3	.	═ I, ● 3–4½ᵖ, ●⁰ später zuweilen
3	**62.2**	61.2	61.0	6.4	8.0	5.6	5.0	9.5	6.4	5.9	5.0	90	73	74	N 1	NE 3	NE 2	10	9	6	2.9	.	
4	61.1	59.7	*59.4*	0.4	6.0	−0.4	−1.5	7.5	4.6	4.8	4.4	98	69	90	E 2	E 2	E 2	8	3	0	.	.	◺²
5	58.5	55.9	54.7	−0.4	5.3	6.4	**−2.1**	6.5	4.2	5.7	6.9	94	86	96	E 2	E 2	E 1	10	10	10	.	.	◺², ●⁰ 4–4½ᵖ, 11½ᵖ
6	52.0	50.4	*49.9*	7.9	12.7	10.4	6.4	13.5	7.5	7.4	7.8	94	68	84	SE 2	SE 1	SE 1	6	9	8	0.9	.	
7	49.0	50.7	54.0	10.4	13.0	8.4	7.6	**15.5**	8.8	8.1	7.3	94	73	89	S 2	S 3	S 1	9	9	7	.	.	
8	57.5	58.0	56.9	4.6	11.0	6.0	3.4	12.5	5.7	6.4	5.9	90	65	85	S 2	S 3	S 1	2	0	3	.	.	◺
9	53.9	52.2	51.8	5.6	8.5	7.6	4.0	9.0	5.4	6.8	7.1	80	83	91	SW 3	SW 4	W 2	7	10	10	.	.	◺, ● 11½ᵃ–12½ᵖ, ●⁰ 4–8ᵖ
10	49.7	49.9	51.8	7.4	8.3	5.2	5.0	9.0	7.4	7.7	5.8	96	94	87	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	2.5	.	●⁰ 11ᵃ–1½ᵖ mit kurzen Pausen, [● 4–4½ᵖ
11	52.4	52.1	55.0	2.0	7.9	3.2	1.5	8.0	5.0	6.4	5.4	94	81	83	SW 1	SW 1	SW 1	10	7	10	4.6	.	
12	*56.9*	57.0	56.3	1.2	4.4	1.0	0.5	4.5	4.7	5.2	4.7	94	84	94	SW 1	SW 2	SW 1	10▬	7	0	.	.	═ I
13	53.2	51.6	49.2	4.2	8.7	6.4	0.5	9.0	4.5	*5.1*	5.7	73	***60***	79	SW 3	SW 2	SW 1	7	10	2	.	.	
14	49.6	49.6	50.8	5.3	6.2	6.1	4.4	9.5	6.5	6.8	6.8	97	96	97	S 1	S 1	S 1	10●	10	10	3.1	.	● n, I
15	49.4	48.1	44.8	4.2	8.2	6.0	2.5	9.0	5.9	6.8	6.4	96	83	91	S 1	S 1	S 1	7	6	10●	1.6	.	● 8ᵖ–n
16	42.3	42.0	42.8	7.0	8.5	5.8	5.4	10.5	6.6	7.8	6.4	88	94	93	S 1	S 1	S 1	6	10	2	2.1	.	● 1–1½ᵖ, II–5ᵖ
17	*45.3*	46.8	49.8	2.2	8.6	7.0	2.0	9.0	5.2	7.8	7.2	96	93	96	S 1	S 1	S 1	10▬	7	10	3.6	.	═ I
18	55.0	57.1	60.5	5.8	5.3	4.6	3.0	8.1	6.6	6.5	5.1	96	97	83	N 2	N 4	N 4	10	10	10	4.2	.	● 2–6ᵃ, ● tr. später
19	61.7	61.2	60.9	2.0	2.9	3.8	2.0	5.0	4.6	5.1	5.3	87	90	88	N 3	N 3	NE 2	10	10●	10	.	.	●✳ 8½–11ᵃ, ●⁰ p
20	58.7	57.0	55.0	5.2	6.5	5.6	3.8	6.5	6.0	6.4	6.3	90	88	93	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	1.1	.	
21	48.5	45.0	46.3	4.6	9.9	7.0	4.0	10.0	5.9	7.7	6.7	94	84	89	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	0	0.5	.	
22	50.3	51.1	53.2	6.0	7.1	4.5	4.0	8.5	6.7	7.3	5.7	96	98	90	S 1	S 1	S 1	10	10●	0	.	.	●⁰ mtg.–6ᵖ
23	54.4	54.0	52.9	4.6	8.0	2.5	2.0	9.0	5.8	*6.0*	4.9	92	*75*	89	SE 2	SE 2	SE 1	10	4	0	2.1	.	
24	52.8	52.3	51.9	0.0	5.8	1.0	−1.5	6.0	**3.9**	5.7	4.7	83	84	94	S 1	S 1	S 1	10▬	6	0	.	.	◺², ═ I
25	49.9	48.3	47.1	0.0	5.7	3.4	−1.0	6.0	4.4	5.0	5.3	98	73	92	S 2	S 3	S 1	0	8	10●	.	.	●⁰ 8ᵖ, III
26	49.3	50.0	50.9	3.8	6.8	6.2	2.5	*7.0*	5.7	6.3	6.8	95	85	96	SE 1	SE 1	SE 1	10▬●	10▬	10	**5.7**	.	●⁰ fr.–8ᵃ, ═ I, II
27	49.8	48.2	48.4	5.4	7.9	6.0	5.0	8.0	6.4	7.2	5.5	95	90	93	S 1	S 1	S 1	9	9	0	0.6	.	
28	44.6	43.0	**41.5**	5.8	8.4	5.3	4.0	8.5	6.6	6.0	5.4	96	73	82	S 1	S 2	S 3	6	10	3	.	.	
29	*42.0*	43.1	44.3	1.8	4.1	0.0	−0.5	6.0	4.7	5.3	4.5	90	87	98	E 2	E 2	E 2	10	9	7	.	.	● tr. tagsüber zuweilen
30	45.3	45.4	47.2	1.8	3.2	3.0	*−1.5*	3.5	4.9	5.3	5.5	93	92	96	E 1	E 2	E 1	10	10	10	0.5	.	◺ I, ●✳ 8ᵖ u. später
Mittel	752.4	751.9	752.2	4.4	7.8	5.3	2.9	8.8	5.9	6.7	6.1	93	84	90	1.5	1.9	1.4	8.5	8.4	6.2	37.6	.	

November **Aachen** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5′. Nördliche Breite: 50° 47′. Barometer über N.N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	743.7	744.1	744.9	11.4	16.6	11.8	9.9	**16.6**	7.7	9.2	**9.3**	77	66	91	SE	2	SSW	4	SW	4	10¹	3²	5¹	0.5	.	●⁰ 9ᵃ, 10½–11ᵃ, ●¹·² 6²⁰–7ᵖ, [1]
2	45.5	46.8	**48.2**	11.0	12.0	10.4	9.8	13.0	**9.3**	**9.3**	9.2	95	90	98	S	2	N	2	E	1	10¹	10²	10¹	4.0	.	● tr. 2ᵖ, ●⁰·¹ 2⁴⁰–3ᵖ, ≡¹ III–n
3	47.2	46.3	46.7	8.3	8.0	6.4	6.2	10.5	8.1	8.0	6.3	99	100	88	NE	3	NE	3	E	4	10²	10²	10²	0.5	.	≡² n–6ᵖ, ●⁰ sch. p
4	46.0	45.9	46.1	3.6	5.2	1.4	1.2	6.5	5.5	5.1	4.3	93	77	85	ENE	3	NE	3	SE	3	10²	7¹	3¹	0.2	.	≡⁰ I
5	43.9	41.9	41.1	5.2	8.2	9.0	1.3	9.0	5.1	6.5	7.2	77	81	84	SSW	1	SSW	4	S	2	10¹	10⁰	10¹	.	.	●⁰·¹ 7⁴⁵–7⁵⁵ᵃ, 1½–2⁵ᵖ, ●⁰ sch. III
6	38.8	36.8	36.1	8.8	13.0	12.5	7.8	14.5	5.3	6.6	7.6	63	59	71	S	3	S	4	S	5	9²	5²	10¹	0.3	.	
7	35.4	38.0	41.3	11.0	11.0	7.8	7.6	12.5	7.0	5.5	5.7	71	56	72	S	6	SSW	5	SSW	4	9²	8²	1²	.	.	
8	44.7	45.1	45.3	5.4	13.2	8.0	5.0	13.2	5.0	5.4	6.2	75	**47**	78	S	3	WSW	4	SSW	5	1¹	2²	0	.	.	[10²⁰ᵖ–n
9	41.2	39.9	38.9	6.5	9.0	8.5	4.9	9.4	4.4	6.4	6.6	61	74	79	SSW	8	SSW	7	SSE	4	6²	10⁰	10²	.	.	●⁰ sch. 10ᵃ, 10⁵⁰ᵃ, 2ᵖ, 4, 5²⁰, ●¹
10	37.2	37.5	38.2	7.5	7.1	4.6	4.2	9.1	7.0	6.3	5.5	90	84	87	SSW	3	SW	4	ESE	3	10²	8²	5²	2.5	.	●⁰·¹ 12⁵⁰–1¹⁰ᵃ, 1⁴⁰–2½, 4²⁰–4³⁰, [10¹⁰ᵃ, 12⁵⁰–1½ᵖ
11	38.2	39.6	42.2	3.8	6.4	3.0	2.2	6.8	4.9	5.7	4.9	82	79	87	SSW	3	W	2	WSW	3	5²	6²	0	0.7	.	⌓ III
12	44.1	43.6	42.6	0.4	8.2	2.2	0.2	8.5	4.2	4.0	4.0	89	50	75	S	4	SSW	4	SSW	6	1⁰	0	10²	.	.	≡⁰, ⌙ I
13	40.1	38.1	36.0	5.4	7.8	8.6	2.2	8.8	**3.3**	4.9	5.4	49	61	65	SSW	5	SSW	6	SSE	7	8²	8²	10²	.	.	●¹ 1²⁵–1³⁰, ●⁰ 9ᵖ
14	35.8	36.5	38.2	5.0	6.6	7.4	4.6	8.6	5.9	6.9	6.4	90	94	83	SW	3	SW	3	S	4	10²	10²	10²	1.0	.	●¹ 1³⁰–1⁴⁰ᵃ, 4½–6, ●⁰ 6¹⁰–6⁴⁰, 2)
15	36.8	34.6	30.4	7.0	8.2	7.0	5.7	8.9	6.8	5.3	6.6	91	65	88	SW	3	SW	5	SSE	8	10²	9²	10²	3.6	.	●⁰ 3²⁰ᵃ, 5½, ●¹ 6²⁰–6⁴⁰, 8²⁵–9, 3)
16	28.8	27.7	29.1	7.4	8.2	6.8	6.5	9.4	6.4	7.0	6.3	83	87	85	SSW	2	SSW	4	S	2	8²	8²	1⁰	2.3	.	●⁰ 5²⁰–6ᵃ, 6⁴⁰–7½, 10ᵃ, 12¹⁰ᵖ, 4)
17	31.7	33.5	36.7	5.0	6.8	5.0	3.3	7.9	6.1	7.0	6.3	94	94	97	S	1	NNE	2	NNE	1	10²	10²	10²	0.5	.	⌓ I, ≡¹ fr.–n, ●⁰ 8⁴⁰–9²⁰ᵖ
18	39.6	42.9	46.2	6.2	5.4	3.2	2.7	6.8	6.9	6.3	5.1	97	94	89	NNE	4	NE	5	N	7	10²	10²	10²	2.0	.	●⁰ 1ᵃ, 3⁴⁰, ●¹ 5⁵⁵–7⁴⁰ᵃ, ≡⁰ I, 5)
19	47.2	46.2	46.0	0.8	1.4	2.6	0.0	3.5	4.7	4.7	5.3	96	93	96	NNE	6	NE	5	NNE	3	10²	10²	10²	**6.8**	.	●¹ 1⁴⁰–3¹⁰ᵃ, ●¹·⁰ 4–6¹⁰, mit 6)
20	44.2	42.2	39.5	3.4	5.2	5.2	2.4	5.8	5.6	5.8	5.4	97	87	81	NNE	2	ENE	2	NE	3	10²	10²	2¹	1.0	.	●⁰ 4ᵃ, ≡⁰ I, II
21	34.5	31.8	33.8	2.6	5.8	5.8	1.7	6.0	5.3	6.6	6.5	96	96	95	NE	3	N	1	WSW	3	10²	10²	10²	.	.	≡² n, I, ≡¹ II, ●⁰ sch. 5ᵖ, ●¹
22	36.8	38.8	40.6	4.6	6.6	5.8	4.2	6.8	5.9	6.1	5.2	94	84	76	SW	5	SW	4	SW	5	10²	10²	10²	0.3	.	≡ I, ●⁰ 8⁰ᵃ, ≡ II [5⁴⁰–6¹⁰ᵖ
23	40.8	40.2	39.7	4.4	7.8	5.2	4.1	9.4	5.0	4.9	5.0	80	61	75	S	4	SSE	3	SE	3	5²	5²	0	0.5	.	≡⁰ I, II
24	38.7	38.5	38.6	2.8	5.6	3.4	2.0	8.0	5.2	5.9	4.7	93	86	80	SE	2	NE	2	S	3	1⁰	5²	0	.	.	≡⁰ I, ≡¹ II
25	35.6	33.1	33.2	3.0	6.0	7.4	1.9	7.5	4.7	5.3	7.0	83	76	91	E	3	SE	2	WSW	3	3¹	10⁰	10²	.	.	●⁰·¹ 1⁵⁰–5⁵⁰ᵖ, ●¹ 6¹⁰–6⁴⁰, 7²⁵–8½, [●⁰ 8½–9½, ●ᵛ 9½–10½ᵖ
26	35.9	37.2	37.8	6.7	9.9	7.6	6.2	10.5	6.4	6.4	6.5	87	70	83	SW	5	SW	3	SSE	4	10²	2²	0	4.8	.	
27	35.5	35.4	35.0	7.4	9.1	7.2	5.7	9.8	5.5	6.5	6.1	72	75	80	S	6	SSW	4	SE	3	10²	7²	0	.	.	●⁰ 7⁵⁵–8⁵ᵃ, 7⁵ᵖ [10³⁵–11²⁰ᵃ, ≡⁰ II
28	30.0	27.7	**26.9**	5.5	7.0	5.1	4.6	9.0	5.7	6.2	5.0	85	82	77	E	3	E	4	NE	3	10²	9²	5²	1.2	.	●⁰ 12²⁵–2⁵⁰ᵃ, ≡⁰ I, ●⁰ 7½ᵃ, 8⁵⁰–9,
29	27.6	29.1	31.1	5.0	9.9	2.2	1.3	10.3	5.2	5.2	5.2	87	57	96	SSW	1	WNW	2	NW	1	10²	6²	6²	0.6	.	≡¹ I, ≡², ∈ III
30	31.7	32.7	34.2	−0.9	0.0	1.0	**−1.5**	3.0	4.2	4.4	4.7	98	96	96	W	2	N	2	NW	2	10²	10²	10²	.	.	≡² fr.–n, ∽ a, ●⁰ a, p
Mittel	738.6	738.4	738.8	5.5	7.8	6.1	3.9	9.0	5.7	6.1	6.0	85	77	84		3.4		3.5		3.6	8.2	7.6	6.3	33.3	.	

November **Neuwied** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28′. Nördliche Breite: 50° 26′. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	758.5	758.5	758.1	5.5	11.1	11.2	5.5	12.1	6.8	9.6	9.8	100	98	99	C		SE	2	S	2	5	10 ●	10	0.4	.	Hor. ≡ I, ●⁰ 1½–2³⁵ᵖ, ●¹ 7⁵⁰–8½ᵖ
2	58.5	58.9	**60.3**	10.1	14.3	9.5	9.5	**14.5**	9.1	9.8	8.5	99	82	96	SW	2	SW	2	SE	2	10	8	5	**6.7**	.	
3	59.7	59.1	59.6	9.3	14.0	6.6	6.6	14.0	8.7	**10.0**	6.1	100	85	84	ESE	2	ESE	3	E	4	10	10	10	.	.	●⁰ 1³⁵ᵖ
4	58.8	59.0	59.6	4.8	6.9	2.6	2.6	7.1	5.1	4.6	**4.5**	79	**62**	80	E	4	ESE	2	ESE	2	8	8	1	.	.	
5	58.4	56.3	55.3	1.4	6.0	6.4	0.7	6.4	4.6	6.3	6.3	91	90	88	ESE	2	ESE	2	SE	2	10	10 ●	10	.	.	⌙, ●⁰ 1–2½ᵖ
6	53.4	51.1	50.6	6.1	13.0	9.4	5.2	13.0	6.0	8.2	7.7	86	74	88	SE	2	SE	2	SSE	2	5	5	8	0.6	.	
7	50.4	51.7	55.3	10.1	13.0	8.5	8.5	13.3	7.9	7.5	6.7	86	67	81	SSE	2	SW	2	W	2	8	8	4	.	.	
8	59.1	*59.1*	59.5	6.0	12.5	6.1	4.5	12.7	6.6	7.8	6.5	94	72	93	SW	2	SSE	2	S	2	10	2	6	.	.	
9	57.3	55.1	53.2	3.4	10.6	8.8	1.8	10.9	5.6	6.4	6.8	97	68	81	S	2	S	4	S	2	3	5	8	.	.	⌙ I, ●⁰ 3³⁵ᵖ
10	50.8	50.3	51.4	7.5	10.5	7.0	7.0	10.9	7.5	7.0	6.3	98	74	84	S	2	SW	2	S	2	10	8	10	5.4	.	● n, ●⁰ 7–8ᵃ
11	51.6	52.4	55.1	3.5	7.8	3.3	3.3	7.8	5.8	5.9	5.5	98	75	95	S	1	SW	2	SSE	2	10	5	2	0.7	.	Hor. ≡, ≡⁰ I
12	58.3	57.9	57.6	0.0	2.9	2.6	−0.2	3.3	**4.5**	5.1	5.0	98	90	91	C		SW	2	SSE	2	10	10	10	.	.	⌙, ≡ I
13	55.5	53.5	51.0	2.1	5.0	4.6	1.6	7.1	4.7	5.3	5.3	87	81	84	S	2	SE	4	SE	3	8	5	8	.	.	● tr. 6¹⁰ᵖ
14	49.8	49.9	51.6	4.0	6.1	6.0	3.7	6.3	5.8	6.3	6.6	95	90	94	SE	2	SE	2	S	2	10 ●	10 ●	10	1.9	.	● n–8ᵃ, 2–2⁴⁰ᵖ, ●⁰ 6¹⁰–8ᵖ
15	50.2	48.5	46.2	6.4	8.5	7.4	5.5	9.3	7.0	6.9	5.7	98	84	74	S	2	S	3	S	3	10	8	10	1.2	.	● n
16	42.8	41.3	42.3	7.5	10.2	7.4	6.5	10.3	7.0	7.4	7.0	90	79	91	SW	2	SW	2	SSE	2	10	10	10	.	.	
17	44.4	45.5	48.1	6.6	10.8	8.2	6.5	10.8	7.2	7.3	7.3	99	75	91	SSE	2	S	2	SW	2	10	5	10	0.8	.	● n, ●⁰ 8–9ᵃ
18	50.6	53.9	57.1	8.0	7.7	5.2	5.2	8.2	6.7	6.3	5.6	83	80	84	NW	2	N	2	NW	2	10	10 ●	10 ●	0.4	.	● n, ●⁰ a u. p mit Pausen
19	58.7	58.3	58.0	4.8	5.6	5.9	4.5	5.9	5.0	4.9	5.3	78	73	77	N	2	N	2	N	2	10	10	10	5.4	.	● n
20	57.2	54.9	52.3	5.3	8.3	6.4	5.0	8.3	6.0	6.5	5.6	91	79	78	N	2	NE	2	ENE	2	10	10	5	0.6	.	● n, ≡⁰ I
21	46.0	44.2	47.5	4.0	7.4	7.5	3.1	7.9	5.7	6.5	6.4	93	85	83	NW	2	W	2	W	2	10	2	8	.	.	Hor. ≡ I
22	50.7	52.8	54.4	6.4	6.0	6.8	5.8	7.5	5.9	6.5	6.3	83	93	85	SW	2	SW	2	SW	3	10	10 ●	10	.	.	●⁰ 11½ᵃ–4½ᵖ
23	54.8	53.6	53.2	5.4	8.2	4.3	4.3	8.7	5.8	5.8	5.4	86	71	87	S	2	S	2	SE	3	10	3	3	2.2	.	
24	52.2	51.8	52.8	1.2	3.9	3.2	1.1	4.3	4.9	5.5	5.8	98	90	100	SE	2	SE	2	SE	2	5	10	10	.	.	⌙, ≡⁰ I
25	49.8	47.8	47.5	3.5	5.1	4.0	2.1	5.2	5.6	5.3	6.1	95	82	100	SE	2	SE	4	SE	2	10	10	10 ●	.	.	● 3½ᵖ–III
26	49.3	50.1	51.5	5.3	10.2	7.7	4.0	10.4	6.5	7.0	6.9	97	76	89	S	2	S	2	SW	2	10	6	10	1.2	.	● n
27	50.5	49.7	48.7	6.2	8.7	7.4	5.6	8.7	6.1	6.8	6.9	87	81	90	SE	2	SW	2	SSE	2	5	10	10 ●	.	.	● 8½–9ᵖ
28	44.1	41.2	**40.7**	5.9	8.0	5.2	5.1	8.4	5.6	5.7	5.2	81	71	78	ESE	2	SE	2	SE	3	5	5	10	0.5	.	
29	41.5	42.0	43.6	2.2	5.3	1.2	1.2	5.3	4.7	5.1	4.7	87	76	94	SE	2	SE	2	SE	2	5	5	5	.	.	⌙ I
30	43.9	44.5	46.7	0.5	1.6	2.0	**−0.3**	2.0	4.6	4.7	4.8	96	91	91	NE	2	N	2	N	2	10	10	10	.	.	⌙, ≡⁰ I, II
Mittel	752.2	751.8	752.3	5.1	8.3	6.1	4.2	8.7	6.1	6.6	6.2	92	80	88		1.9		2.2		2.2	8.6	7.6	8.1	28.0	.	

Aachen: 1) ●⁰ 7¹⁰–8ᵖ 2) ●¹ 7⁴⁰–8¹⁰, 11ᵃ–2²⁰ᵖ, ∞ I 3) 10¹⁰–10²⁰ᵃ, 6²⁰–6³⁰ᵖ, 7²⁰–7³⁰, ●⁰ 10½ᵖ 4) ●¹ 1³⁰–1⁵⁰, 4²⁰–4³⁰ᵖ 5) ●¹ 7⁵⁰–12ᵃ, ●¹ 10½–11⁵⁰ᵖ 6) ✳¹ 6²⁰–8ᵃ, ≡⁰ III

November **Eichberg** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48′. Nördliche Breite: 50° 55′. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	737.3	735.5	735.1	−0.2	9.2	3.5	−1.1	9.6	4.4	6.9	5.2	96	81	88	C		C		E	1	10	4	8	0.1	.	≡, ∈	n	f	f?
2	34.0	34.6	36.4	5.6	7.3	6.0	2.9	9.4	6.6	6.9	6.1	97	90	88	C		E	1	E	1	10	10	9	1.8	.	● n, ≡ a	n	n	n
3	**37.5**	37.0	36.1	2.4	4.4	2.7	0.4	7.6	5.1	4.4	4.7	93	71	84	E	1	NW	2	E	3	10	9	8	.	.		n	n	n
4	31.9	30.3	31.2	1.4	2.8	1.2	0.4	3.6	4.9	5.1	4.8	96	91	96	C		W	1			10 ●	10	10 ●×	1.1	.	● n, dann ●✳,	n	n	n
5	33.1	33.4	33.6	0.8	5.4	−1.3	−2.0	6.3	4.5	3.8	3.8	92	**57**	90	SW	1	W	1	C		8	4	0	1.6	.	[● ✳ III	n	f	f
6	31.6	31.5	30.6	−0.2	7.6	3.5	**−2.9**	8.3	4.0	5.7	5.0	89	74	85	C		C		E	1	2	0	0	?3.8	.	⌣	f	f	f
7	*30.0*	28.5	29.7	6.0	10.0	2.5	1.5	11.2	5.7	6.3	5.2	83	69	94	E	2	E	3	C		1	1	5	.	.	⊖ II	n	n	n
8	*34.3*	35.1	35.0	0.0	10.6	7.0	−0.6	11.8	4.4	6.9	6.5	96	73	87	C		W	1	W	1	6 ▬	9	7	.	.	≡ früh	n	n	n
9	*34.0*	31.9	31.3	−0.4	10.1	2.1	−0.8	10.9	4.3	6.5	5.0	96	70	93	C		C		W	1	8 ▬	0	2	.	.	≡ früh	n	f	n
10	*29.6*	26.9	27.4	6.4	8.5	3.4	1.9	10.4	6.1	7.3	5.4	87	88	93	SE	3	SE	4	E	1	3	4	0	.	.		n	f	f
11	*26.3*	25.4	26.8	7.4	7.1	6.5	1.0	*9.5*	5.4	6.7	5.8	70	88	82	E	4	E	3	E	1	8	9	10 ●	.	.	● abd.−n	n	n	n
12	*29.9*	*31.9*	32.4	3.8	5.5	3.5	2.8	*6.5*	5.8	6.0	5.6	97	89	95	SE	1	C		W	1	10 ●	10 ●	10	**14.3**	.	● n, s, II, ≡ [1]	n	n	n
13	33.3	*32.3*	*30.7*	3.0	8.0	2.8	1.9	8.6	5.3	6.0	5.5	93	76	98	C		C		C		10	3	10	0.3	.	≡ von 5p an	n	n	n
14	*28.8*	26.6	26.2	1.8	8.7	3.4	−1.8	9.6	4.9	6.1	5.3	93	73	92	SE	2	SE	3	W	2	1	2	0	.	.		n	n	f
15	26.5	26.3	25.3	0.0	6.2	3.5	−0.6	7.4	4.4	6.2	5.1	96	88	87	W	1	W	2	E	1	7 ▬	9	1	.	.	⌣, ≡ früh	n	n	n
16	*24.4*	*23.6*	21.2	4.4	8.4	4.8	1.4	9.6	5.2	6.2	5.6	85	77	87	SE	4	SE	3			2	9		.	.		f	f	
17	21.7	21.7	22.8	−2.0	8.3	4.1	−2.4	9.3	3.8	6.5	5.6	96	80	92	C		C		W	3	5	3	9	.	.	≡	n	f	n
18	23.1	24.7	27.9	7.0	10.4	7.4	3.8	11.2	7.4	**7.7**	7.5	99	83	98	SE	1	S	1	C		10	7	9	4.4	.	● n	n	n	n
19	30.6	31.5	32.4	6.2	6.2	5.4	4.9	*7.4*	6.9	6.9	6.5	97	97	97	C		C		C		10 ●	10	9	*2.0*	.	● n, I, ≡ [2]	n	n	n
20	32.9	33.0	33.1	4.4	6.7	7.3	4.0	7.9	5.8	6.6	6.7	93	90	88	C		E	2	E	2	10	9	5	0.8	.	● n	n	n	n
21	30.3	27.6	25.9	6.0	11.6	10.0	5.3	**14.4**	5.9	6.4	7.0	86	63	76	E	4	SE	6	SE	8	2	7	9	.	.		f	n	n
22	*25.3*	26.8	29.3	10.0	10.5	6.9	6.5	11.6	6.9	6.9	6.7	75	74	90	SE	2	SW	1	C		6	5	10	.	.		n	n	n
23	30.0	30.3	30.0	5.4	6.4	5.0	4.6	7.9	6.1	5.5	5.9	91	76	90	SE	1	C		C		10	8	10	.	.	[wellen, ●5p, 8-9p	n	n	n
24	28.2	27.0	26.1	4.6	6.2	5.1	3.9	6.7	5.5	6.0	6.1	87	85	94	C		E	2	E	1	10	9	10	.	.	≡ 0 tagsüber zu-	n	n	n
25	24.4	23.8	23.9	4.6	6.0	3.9	3.4	6.9	6.1	5.8	5.7	97	83	93	C		NE	1	W	2	10 ▬	8	5	4.4	.	≡ früh, ≡ ●0 [9-10a	n	n	n
26	24.6	25.7	26.8	3.8	5.3	3.5	3.2	6.0	5.6	6.1	5.5	93	92	93	C		E	1	E	1	10	10	10	0.7	.		n	n	n
27	27.2	27.0	27.3	2.4	6.4	−0.5	*−0.5*	7.1	5.3	5.7	4.2	96	79	94	C		C		E	1	9	8	0	.	.		n	f	f
28	24.1	21.9	19.9	2.6	5.0	3.0	−2.5	6.7	4.4	4.6	3.8	79	70	67	E	3	E	3	SE	3	2	1	1	.	.	⌣	n	n	n?
29	**19.7**	20.1	20.4	−1.6	4.4	4.8	−2.2	5.6	**3.6**	4.6	4.7	88	74	72	C		NW	1	E	3	2	3	1	.	.		f	n	n
30	19.9	19.8	19.8	6.0	7.3	3.6	*3.6*	9.2	4.6	5.6	5.1	66	73	87	SE	4	SE	4	W	2	1	4	3	.	.		n	n	n
Mittel	728.8	728.4	728.5	3.4	7.4	4.2	1.3	8.6	5.3	6.1	5.5	90	79	89		1.2		1.5		1.4	6.8	6.2	5.9	35.3	.	[1] von 3p an [2] tagsüber zu- weilen	26 n 4 f	22 n 8 f	23 n 6 f

November **Schneekoppe** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44′. Nördliche Breite: 50° 44′. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	**630.9**	630.5	*629.9*	−4.4	−3.6	1.8	−5.0	2.0	3.4	3.3	4.5	100	95	86	NW	1	SW	1	WSW	1	6	3	3	0.6	1				
2	28.8	29.3	29.8	2.9	1.9	−2.2	−2.4	4.2	**5.6**	5.3	3.4	100	100	86	N	1	N	1	NW	1	10 ▬●	10 ▬	4	1.3	1	● n−8a, ≡ n−3p			
3	29.0	28.9	27.9	−5.2	−6.0	−6.6	−6.8	−2.2	3.1	2.9	2.8	100	100	100	NW	1	SE	2	SE	2	10 ▬×	10 ▬	10 ▬	0.3	1	⋁, ⋔ n−12a, ≡ tagsüber			
4	24.3	23.3	24.0	−5.4	−4.2	−4.8	−7.0	−2.9	3.0	3.3	3.2	100	100	100	E	2	E	2	N	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	7.5	1	●✳ n, ≡ tagsüber			
5	26.9	28.1	28.1	−8.2	−7.1	−7.0	**−8.7**	−4.5	2.4	2.6	2.7	100	100	100	NW	2	SW	2	W	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	1	≡ tagsüber			
6	26.6	25.0	26.3	−4.0	−2.0	2.9	−7.0	3.1	**1.6**	3.2	3.3	45	82	58	SW	3	S	3	S	2	3	6	1	0.3	1	⋁ n, ≡ treiben II			
7	24.9	23.8	24.8	−1.8	−0.4	0.4	−2.5	2.9	4.0	4.5	4.7	100	100	100	S	2	S	2	S	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	.	1	≡ tagsüber, ● tr. 9p			
8	28.3	29.9	29.6	4.9	6.4	4.0	−1.1	**7.3**	3.9	3.1	4.6	61	**41**	75	S	1	S	0	S	3	2	3	3	0.6	1	ht ≡ a, p			
9	28.7	27.5	26.4	3.6	2.6	−0.6	−0.6	5.0	4.3	4.9	4.4	72	89	100	SW	2	SW	2	NW	2	2	5	10 ▬	0.4	1	⋁ n, ≡ treiben 8p−n			
10	24.5	23.9	23.2	0.0	0.2	−1.3	−1.5	3.6	4.6	4.7	4.2	100	100	100	S	3	S	1	S	1	7	4	10 ▬	0.5	1	⋁ n, ≡ treiben a u. p öfter			
11	20.7	19.6	20.7	−1.8	−1.8	−2.9	−3.1	−0.6	4.0	4.0	3.7	100	100	100	SW	3	SW	3	WNW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬×	0.8	1	⋁ n, ≡ n−n, ✳ 8p−n			
12	23.3	24.2	26.0	−3.4	−3.0	−3.6	−3.8	−2.2	3.5	3.7	3.5	100	100	100	NW	2	NW	2	N	1	10 ▬×	10 ▬×	10 ▬	5.4	5	⋁, ≡ n−n, ✳ n−5p			
13	25.3	24.4	24.3	−2.6	−1.9	−2.2	−3.6	−1.7	3.8	4.0	3.9	100	100	100	N	1	N	1	N	2	10 ▬	9 ▬	10 ▬	5.8	6	⋁ n−n, ≡ n−1 50p, dann ≡ treiben			
14	22.1	21.0	21.3	−1.6	−0.7	−0.8	−2.2	−0.5	4.1	4.4	4.3	100	100	100	SW	3	SW	3	WSW	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	6	⋁ ≡ n−n			
15	21.0	20.8	20.3	−2.9	−0.9	−2.1	−3.1	−0.6	3.7	4.3	3.9	100	100	100	SW	3	SW	3	SW	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬×	2.1	6	⋁ ≡ n−n, ✳ fl. 8½p−n			
16	18.3	17.6	17.7	−3.5	−1.9	−1.7	−3.7	−0.9	3.5	4.0	4.0	100	100	100	SW	3	SW	2	W	1	10 ▬	9	3	5.6	**7**	⋁ ≡ n−1p, ≡ treiben 1−4p			
17	18.0	18.5	18.5	−0.5	−0.4	−0.6	−3.7	0.2	4.2	4.3	4.4	94	96	100	NE	1	E	2	SE	4	2	2	10 ▬	1.3	5	⋁ n, ht ≡ a, ≡ treiben 8p, ≡ III,			
18	18.9	20.5	22.2	0.4	0.7	0.1	−1.1	1.3	4.7	4.9	4.6	100	100	100	S	5	S	3	S	4	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	**10.5**	4	≡ n−n, ●0 7a−1p [●✳ n			
19	25.6	26.3	27.2	−0.4	−0.3	−0.8	−1.1	0.7	4.3	4.5	4.3	100	100	100	NW	2	N	2	N	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.9	4	⋁ ≡ n−n			
20	27.2	27.1	26.5	−0.3	−1.0	−0.1	−1.3	0.2	4.5	4.3	4.6	100	100	100	SW	1	SSE	2	SW	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.9	4	⋁ ≡ n−n			
21	24.6	*21.9*	21.5	1.0	1.4	0.9	−1.7	1.8	4.9	5.0	4.9	100	100	100	SW	6	S	7	S	8	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	3.6	5	● n−8½a, ≡ 10a−n			
22	20.6	22.4	23.9	0.5	0.2	−0.3	−0.5	0.9	4.8	4.7	4.5	100	100	100	W	6	W	5	SW	2	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	2.6	1	● n−11a, ≡ n−n			
23	24.3	24.3	23.6	−3.5	−2.7	−3.5	−3.8	−0.3	3.5	3.7	3.5	100	100	100	W	3	SW	2	SW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	1	⋁ ≡ n−n			
24	22.4	21.1	20.6	−3.3	−3.2	−2.7	−4.3	−2.7	3.6	3.6	3.7	100	100	100	SW	2	S	2	S	1	10 ▬	10	10 ▬×	0.6	1	⋁ ≡ n−1p, ≡ ✳0 2½p−n			
25	19.0	18.6	19.0	−2.9	−3.0	−3.4	−4.0	−2.2	3.7	3.5	3.5	100	100	100	S	1	N	1	NW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.2	3	≡ n−12½p, ✳0 8−9a, ≡ 1p0−n			
26	19.1	19.7	20.8	−4.2	−4.0	−4.5	−4.7	−2.9	3.3	3.4	3.3	100	100	100	NW	1	NW	1	NW	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	3	⋁0 ≡ n−n			
27	21.2	21.6	21.2	−3.3	−3.3	−4.2	−4.5	−2.8	3.6	3.6	3.3	100	100	100	NW	1	NW	1	SW	2	10 ▬	5	10 ▬	0.5	2	⋁0 ≡ n−n, mit Aufklaren 12−2½p			
28	17.4	15.8	14.3	−5.4	−5.2	−6.3	−6.5	−4.2	3.0	3.1	2.8	100	100	100	SW	3	W	5	SW	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	2	⋁ ≡ n−n, mit Aufklaren 11a−3p			
29	**14.0**	15.1	15.9	−6.1	−4.9	−4.0	−6.5	−3.9	2.9	3.2	3.4	100	100	100	W	6	SW	6	S	6	10 ▬	10	10 ▬	0.3	2	⋁ ≡ n−n, mit Aufklaren 11a−1p			
30	15.8	15.4	16.1	−2.8	−2.0	−0.5	−4.0	−0.5	3.7	4.0	4.3	100	100	96	S	6	SW	6	SE	1	10 ▬	10 ▬	6 ▬	1.3	2	⋁ n, ≡ n−10a, 12a−n			
Mittel	623.1	622.9	623.1	−2.1	−1.7	−1.9	−3.7	−0.1	3.8	3.9	3.9	96	97	97		2.6		2.5		2.6	8.7	8.5	8.6	61.7	3?				

November — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	751.5	750.3	750.5	5.4	12.8	10.1	4.8	12.9	6.3	9.1	8.9	94	83	96	SE 5	NE 2	SW 1	6	9	10	.	.	⌓1, ≡0 fr.-p, ●0 4-8½p öfter
2	50.2	52.2	54.6	10.2	8.7	5.8	5.8	10.5	**9.3**	8.3	6.7	100	99	97	C	NE 4	E 4	10	10	10	6.1	.	● n, ≡ ●1-2 fr.-II, ●0 a-abd.
3	**55.1**	54.5	54.8	3.7	6.2	3.7	2.2	6.6	5.1	5.2	5.3	85	74	88	SE 4	E 5	SE 5	9	9	10	9.4	.	[öfter
4	52.9	51.7	51.7	1.6	4.8	3.0	0.2	5.3	4.8	5.2	5.1	93	81	90	SE 2	N 4	W 2	10	9	9	.	.	⌓0 fr.
5	50.7	49.7	48.1	-0.4	7.0	2.4	-1.0	8.3	4.3	4.0	4.9	96	**53**	89	SW 1	W 4	SE 1	7	3	10	.	.	⌓1 fr.
6	46.0	45.0	44.7	4.8	14.3	10.0	2.4	**14.8**	5.8	6.8	6.5	90	56	70	C	NW 1	SE 5	10	5	10	.	.	
7	43.8	44.6	46.7	10.6	13.0	9.0	7.0	13.8	6.1	8.2	7.2	64	74	84	SW 6	SE 3	C	7	7	10	.	.	≡0 10a-p, ● tr. III
8	50.1	51.3	51.5	6.8	12.4	5.8	3.6	12.5	5.7	6.3	5.8	77	59	85	SW 1	SW 4	SW 1	2	2	0	.	.	⌓0 fr.
9	48.5	46.5	46.0	9.3	11.2	10.2	2.5	12.0	5.7	5.7	6.1	65	58	66	SW 4	SW 4	SW 4	2	8	9	.	.	⌓0 fr.
10	42.9	42.9	44.3	9.2	9.0	7.2	7.2	10.2	6.2	7.0	6.7	71	81	89	SW 5	SW 4	SW 4	9	10	9	.	.	● tr. a u. p öfter
11	43.7	44.0	46.2	5.2	7.1	4.6	4.5	8.2	6.0	6.6	6.1	90	87	97	SW 2	NW 1	C	10	10	10	.	.	≡0 fr.-n, ● tr. a, p
12	48.8	49.7	49.9	0.8	7.8	-0.6	-0.7	8.2	4.4	4.2	**3.9**	90	55	88	NW 2	W 3	SE 2	5	1	0	0.2	.	● n, ⌓0 früh, III
13	47.5	46.3	44.3	2.2	8.7	2.8	**-3.2**	8.7	4.0	5.6	4.7	75	67	82	SE 4	SE 4	SE 4	8	8	0	.	.	⌓1 fr., ⌓0 III
14	42.5	42.7	42.9	0.2	7.6	5.7	-0.8	7.8	4.3	5.9	6.1	92	76	90	C	E 4	SE 2	9	10	10	.	.	⌓0 fr., ≡0 a, p, ●0 7p-n
15	42.6	41.1	40.3	5.2	10.4	5.8	4.7	10.4	6.3	6.2	5.8	95	66	85	SW 1	SW 4	SE 4	10	6	7	5.1	.	●1 n-8a, ● tr. 3½p, ⌒ 3½p
16	36.5	36.4	36.6	6.7	9.6	6.2	5.0	10.1	5.5	6.4	6.4	76	71	90	SW 5	SE 4	SE 4	9	9	8	0.2	.	● tr. n
17	37.3	39.3	41.5	4.7	7.5	5.2	3.4	8.7	6.0	7.1	6.3	94	91	95	W 2	C	C	4	9	10	.	.	⌓1 fr., ≡0 a-n, ●0 11a-1p,
18	43.7	46.6	49.9	5.4	5.2	4.3	4.1	6.0	6.5	6.2	5.9	97	94	96	N 4	NE 5	NE 5	10	10	10	3.6	.	●2 fr.-n [● tr. p öfter
19	51.6	51.8	51.8	2.7	4.0	4.6	2.3	4.7	5.2	6.0	6.0	93	98	96	N 4	NE 4	NE 3	10	10	10	**32.6**	.	●1 n, fr.-II, ≡0 a-n, ●0 II-8p
20	50.9	50.8	49.6	4.4	4.6	4.0	3.9	4.9	6.0	6.1	6.0	97	97	98	E 4	SE 5	SE 5	10	10	10	6.9	.	●0 n, ≡0 fr.-n, ●0 a-abd.
21	43.8	41.0	40.4	6.6	9.5	7.8	3.2	9.7	7.2	7.8	7.1	99	88	90	SE 5	SE 4	SE 4	10	10	0	0.5	.	●0 n, ≡0 fr.
22	41.8	44.1	45.8	3.4	7.4	6.2	1.9	7.8	5.6	5.7	5.6	97	74	79	C	W 4	SW 4	3	9	10	.	.	⌓2 fr.
23	46.6	47.2	46.9	5.8	7.4	1.0	0.7	8.0	5.2	5.9	4.7	76	77	94	SW 1	SE 3	C	6	7	0	.	.	⌓0 III, ∞ a, p
24	45.9	45.2	45.0	0.9	5.1	1.6	-0.5	5.1	4.6	5.5	5.0	94	85	96	C	SE 4	SE 2	10	9	10	.	.	⌓1 fr., ≡1 a-n
25	43.8	43.0	42.1	1.6	5.3	2.9	0.8	5.5	5.2	5.9	5.1	100	89	90	SE 3	SE 5	SE 4	10	5	5	.	.	≡1 n, a, p
26	41.9	42.9	43.5	2.0	4.1	4.0	1.5	4.7	5.1	5.6	5.8	96	92	95	SE 4	SE 5	SE 3	7	9	10	.	.	⌓0 fr., ≡0 fr.-p, ●0 6½p-n
27	43.2	42.2	42.1	2.7	9.8	7.2	2.3	10.0	5.4	6.0	6.1	96	66	80	C	SW 5	C	7	4	8	0.8	.	● n, ● tr. abd.
28	39.7	37.8	**36.0**	6.0	5.0	1.3	1.1	8.0	5.9	5.7	4.9	85	87	98	SE 4	SE 5	SE 5	8	8	10	.	.	≡0 9a-n, ∈ abd.
29	36.1	37.4	38.2	0.4	1.0	1.4	0.0	1.8	4.6	4.7	4.9	96	94	96	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	.	.	≡0 fr.-n
30	37.8 ?	37.9 ?	39 2 ?	0.6	1.2	2.1	0.4	2.3	4.7	4.9	5.2	98	98	98	E 4	SE 4	NE 4	10	10	10	.	.	≡1 fr.-n, ● tr. abd.
Mittel	745.2	745.2	745.5	4.3	7.6	4.8	2.3	8.2	5.6	6.1	5.8	89	79	90	2.7	3.8	2.9	7.9	7.9	7.8	65.4	.	

November — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	666.2	665.2	665.6	4.2	5.8	6.4	1.9	6.6	6.2	6.9	**7.2**	100	100	100	S 2	SW 5	WSW 4	10	9	10	0.2	.	≡2 n-n mit kurzen Pausen, ●0 1)
2	65.4	66.7	**67.8**	5.8	6.0	2.8	1.7	6.6	6.9	7.0	5.6	100	100	100	WSW 1	NNE 1	E 4	10	10	10	2.8	.	≡2 n-n, ●0 a u. p öfter
3	66.8	66.4	65.8	-2.6	-2.5	-3.1	-3.6	2.9	3.7	3.8	3.6	100	100	100	E 5	E 6	E 4	10	10	10	1.7	.	⋁ ≡2 n-n
4	63.9	63.5	63.8	-5.3	-4.3	-4.7	-5.6	-2.6	3.0	3.3	3.2	100	100	100	E 4	NE 1	N 1	10	10	8	1.7	.	⋁ ≡2 n-4p mit kurzen Pausen
5	63.1	62.0	61.1	-6.4	-4.2	-2.1	**-6.5**	-1.6	2.7	3.3	4.1	91	100	100	SW 1	SW 3	SW 3	3	10	10	.	.	⊖ fr., a, ≡2 1½p-n, ⋁ III
6	60.4	60.3	60.0	0.5	3.3	3.5	-2.1	5.1	4.8	4.4	5.5	100	77	94	SW 3	SSW 3	SW 3	10	6	10	0.4	.	≡2 n-8 20a, Thal ≡ 10½a, ⊖ III
7	59.3	60.5	61.4	4.8	8.2	3.0	2.7	**9.6**	4.8	5.3	5.7	73	66	100	SSW 3	SSW 2	WSW 4	5	8	10	.	.	≡2 7½p-n
8	63.9	65.2	64.7	0.7	1.3	0.9	0.2	3.2	4.9	5.0	4.8	100	100	98	WSW 5	SW 3	SW 4	10	10	0	0.2	.	≡2 n-8p mit kurzen Pausen
9	61.8	58.8	58.9	0.7	1.8	1.3	0.0	2.2	4.9	5.2	5.0	100	100	100	SSW 4	SW 7	SW 6	10	10	10	0.9	.	≡2 fr.-2 10p, 6p-n
10	56.2	57.4	58.5	0.2	1.3	0.7	0.1	1.6	4.7	5.0	4.9	100	100	100	SSW 5	SW 3	SW 4	10	10	10	7.8	.	≡2 n-n, ● n, ✳ s. I, ●0 a u. p öfter
11	58.0	58.2	59.9	0.1	0.2	-0.2	-0.3	0.9	4.6	4.7	4.5	100	100	100	ESE 1	N 1	W 2	10	10	10	0.8	.	≡2 n-2½p, dann Thal ≡, ≡2 2)
12	61.5	62.8	62.8	-3.7	-1.9	-4.0	-4.2	-0.1	3.5	3.3	3.3	100	83	97	SW 3	SW 1	SSW 1	7	1	0	0.2	.	△ n, ≡ treiben 6 55-7 10a, ≡2 3)
13	60.8	59.8	58.5	-2.8	-0.8	-1.3	-4.3	0.2	2.8	4.4	3.4	76	100	80	SSW 5	SSW 4	SSW 4	7	7	1	.	.	Brockenschatten früh, ≡ treiben 4)
14	57.1	57.0	56.8	4.5	2.2	-0.4	-2.6	4.6	6.3	5.2	4.5	100	92	100	C	C	SSW 3	6	9	10	.	.	ht ≡, Brockenschatten früh, ⊖ fr.. 5)
15	56.6	55.5	53.6	-0.1	0.0	-0.1	-0.9	0.2	4.6	4.6	4.6	100	100	100	WSW 4	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.2	.	⋁ ≡2 n-n, ✳0 a öfter, ✳1-2 6)
16	50.8	51.7	51.8	-0.6	0.4	1.3	-1.1	1.4	4.4	4.8	5.0	100	100	100	SSW 5	SSW 3	S 3	10	10	10	5.2	.	⋁ n-II, ≡2 n-n
17	53.1	54.4	55.5	0.7	2.0	0.7	0.5	2.6	4.9	5.3	4.1	100	100	86	SW 2	C	E 4	10	10	5	3.2	.	≡1-2 n-7½a, 9½-10½a, ≡ treiben 7)
18	56.8	58.7	61.7	-0.7	-1.5	-2.0	-2.4	1.4	4.4	4.1	4.0	100	100	100	NE 5	NNE 7	NE 7	10	10	10	8.8	.	⋁ ≡ ✳ n-n
19	62.8	64.1	64.3	-4.1	-2.4	-1.9	-4.6	-0.7	3.3	3.8	4.0	100	100	100	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	**82.4**	70	⋁ ≡2 n-n, ✳0-1 n-n mit kurzen
20	63.4	63.2	61.7	-1.2	-0.8	-0.4	-1.9	-0.1	4.2	4.3	4.5	100	100	100	ESE 3	ESE 3	ESE 5	10	10	10	18.0	**77**	⋁ ≡2 n-n [Pausen
21	56.9	55.1	55.8	0.0	2.8	2.7	-0.8	3.1	4.6	5.6	5.6	100	100	100	ESE 6	SE 5	S 4	10	10	0	1.1	74	⋁ n-I, ≡1-2 n-n, ●0 I, a u. p öfter
22	56.7	57.2	59.6	1.3	-0.6	-1.4	-1.5	3.4	5.0	4.4	4.1	100	100	100	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	10	2.5	50	≡2 n-n, ⋁ II-n
23	60.3	60.8	60.5	-1.7	-0.3	-2.4	-3.0	-0.1	4.0	4.5	3.6	100	100	89	SW 3	SW 2	C	10	10	0	0.2	50	⋁ I, II, III, ≡2 n-8½a, 12 25-2½p, 8)
24	59.2	58.8	58.5	-2.3	-1.1	-1.7	-3.4	-0.6	3.8	4.2	3.9	96	96	96	SE 2	S 1	ESE 1	10	9	10	.	48	⌓ I, III
25	57.4	56.2	55.5	-1.2	-1.5	-2.7	-3.4	-0.5	4.1	4.1	3.5	98	100	92	C	SSE 3	S 4	9	10	3	.	48	⌓ I, III, ≡1-2 7 40-12 20p, ≡2 [1 40-3 35p
26	55.3	56.6	57.6	-1.8	-0.8	0.1	-2.7	0.1	4.0	4.3	4.6	100	100	100	SE 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	.	48	≡1-2 fr.-n, ⋁ III
27	57.5	56.5	56.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.6	0.4	4.5	4.6	4.6	100	100	100	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.1	48	≡ ● ✳ n, ≡2 n-n, ● tr. a u. p 9)
28	54.1	52.1	51.1	-0.8	-0.1	1.9	-1.4	3.1	4.3	3.2	2.6	100	69	48	S 3	SSE 3	ESE 4	10	9	0	0.5	48	≡2 n-7a, 7 20-8½a, ∈ III
29	**50.0**	50.9	51.8	1.8	2.0	1.4	-2.1	4.4	**2.3**	3.1	3.0	**44**	61	58	SE 3	SE 2	SSE 2	8	8	4	.	48	ht ≡ a, p, ⊂0 III
30	51.9	51.7	52.4	5.2	-1.4	-1.0	-2.3	5.4	3.1	4.1	4.2	47	100	100	ESE 3	ESE 3	ESE 4	3	10	10	.	48	ht ≡ fr., a, Brockenschatten früh, [≡2 11 50a-12 5p, 12 55p-n, ⋁ II-n
Mittel	658.9	658.9	659.1	-0.2	0.4	-0.1	-1.8	2.1	4.3	4.5	4.4	94	95	95	3.1	3.0	3.4	8.9	9.2	7.4	141.9	22	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: 1) mtg.-1½p, 3 35-6p 2) 3½-4½p, 5½p-n, ✳0 p öfter 3) 7 10-10½a, ⋁ I 4) 11 40a, p öfter 5) ≡2 5½p-n, ⋁ III 6) 1 50-2½p 7) a öfter, ≡2 1 40-2 20p, ●0 a öfter, 11½-12a, Kyffhäuser sichtbar a, p 8) ≡ treiben 7½p, Brockenschatten abd. 9) öfter, ⋁ III

December — Marggrabowa — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Barometer über N.N.: 162.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 713.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	738.7	735.8	735.5	1.9	1.2	- 0.5	- 0.6	3.0	5.1	4.9	4.0	96	96	90	E 4	SSE 5	NE 6	10	10	10	0.1	.	≡1 fr.-10a, ✳0 4½p-n
2	39.2	42.5	45.8	- 4.6	- 5.0	- 5.8	- 5.9	- 0.3	2.9	2.4	2.3	90	76	77	NE 7	NE 5	N 3	10	6	1	0.1	.	
3	48.1	49.1	50.4	- 4.3	- 0.8	- 1.2	- 8.6	- 0.6	3.0	3.6	3.2	91	83	76	NW 2	W 4	WSW 5	10	8	10	.	.	✳0 11a-4p
4	49.3	43.4	36.9	- 4.8	- 2.1	0.6	- 4.9	0.8	2.6	2.6	4.6	84	67	96	S 3	S 4	S 7	0	10	10	0.5	.	
5	31.3	31.9	34.1	2.5	2.1	1.0	- 0.3	3.2	5.3	5.2	4.7	96	96	96	SW 7	SW 6	SW 6	10	10	10	0.7	.	●0 7 20-8a, mit ✳0 8-10a, ✳△0-1 [4½-6p, 8p-n
6	36.5	36.9	38.8	- 0.2	1.2	- 2.3	- 2.7	1.5	4.4	4.2	3.8	96	83	98	W 3	WSW 2	SSW 1	10	9	8	0.2	1	
7	36.5	36.7	40.2	- 2.9	- 0.3	0.3	- 3.6	0.7	3.6	4.4	4.6	98	98	98	SSW 3	S 4	S 2	10	10	10	.	0	✳0 9½a, ✳1-2a-11 20, ✳1-0 11 20-11 40, [✳0 a
8	49.9	55.2	57.7	- 3.0	- 1.4	- 8.1	- 8.5	0.3	3.3	3.1	2.4	91	76	97	NW 3	NW 3	W 2	2	3	0	2.1	2	
9	57.1	56.1	54.0	- 3.0	- 0.4	- 3.5	- 9.6	- 0.2	3.3	3.6	2.8	91	81	83	S 4	SW 5	SSW 5	6	6	2	.	2	
10	50.7	51.1	50.9	- 4.7	- 0.6	0.7	- 5.1	1.1	3.0	4.2	4.7	93	96	98	SW 5	SW 3	SW 3	2	10	10	.	2	●0 9 50-11a, ≡1 12½p, 1p-n
11	51.1	51.5	50.3	2.0	2.7	1.2	0.5	2.9	4.8	5.1	4.4	91	91	89	WSW 5	WSW 4	SW 6	10	10	10	0.1	.	
12	44.7	43.3	44.6	0.7	2.2	3.2	0.3	3.7	4.4	5.0	5.6	90	93	97	SW 4	W 5	W 4	10	10	10	.	.	●0 8½a, a, mit ✳0 11 15-11 20, ✳0 a, 1)
13	50.5	52.5	50.5	1.2	0.8	1.4	- 0.3	3.2	4.9	4.6	4.9	96	94	96	NE 3	SE 3	S 3	10	10	10	5.6	.	≡1 4p, ●0 5½p-n
14	45.6	43.3	45.8	3.5	4.1	4.0	1.4	4.4	5.7	5.6	5.5	97	92	90	S 4	WSW 5	W 7	10	10	10	0.8	.	●0 7½-1p, 1 40-2 10, ●0-2 sch. 2 10-2 35,
15	47.6	47.0	45.4	4.8	5.5	5.2	3.8	5.6	6.2	6.4	6.0	97	96	90	W 6	W 6	SW 7	10	10	10	7.0	.	●0 fr.-n [p, ●1 4p-n
16	40.1	38.5	42.0	3.3	4.6	4.4	3.3	5.5	5.5	5.7	5.4	95	90	87	W 6	W 7	WSW 6	10	10	6	3.2	.	●0 fr.-9a, 10 50-11½a, 3½-8½p
17	45.5	46.6	47.4	2.8	5.2	5.6	2.6	5.7	5.0	6.0	6.5	89	90	96	NW 5	NW 4	NW 6	10	10	10	2.5	.	●0 2½-2½p
18	48.6	49.4	48.9	4.0	3.4	0.4	0.4	5.8	5.3	5.2	4.4	87	88	92	NW 5	WNW 4	SW 4	10	9	0	.	.	
19	49.8	49.5	47.8	1.7	2.9	1.0	- 0.4	3.2	4.8	5.0	4.6	93	88	92	WNW 3	SW 3	SSW 4	10	10	10	.	.	
20	44.4	48.8	48.6	3.2	4.5	2.8	- 0.6	4.6	5.0	5.4	5.0	87	86	89	NW 8	NW 7	SW 4	8	10	10	2.5	.	● n, ●0-1 fr.-9a, ●0 9-10½a
21	43.5	41.4	41.2	0.6	2.7	3.5	0.3	3.7	4.2	4.0	5.0	87	72	85	SW 4	SW 4	SW 5	8	5	4	0.6	.	
22	42.1	42.5	43.3	2.4	4.1	2.9	1.3	4.3	4.7	4.6	4.5	85	76	79	SW 5	SW 6	SW 7	9	6	10	.	.	
23	43.7	41.7	39.3	0.4	1.2	0.7	0.4	3.0	4.1	4.5	4.4	87	91	90	SW 7	SW 4	SW 6	10	9	10	.	.	⌙1 I, ✳0 1½p, 8p-n
24	42.6	45.8	46.8	0.2	1.2	0.3	0.1	1.6	4.1	4.4	4.3	89	89	92	W 5	W 5	SW 4	5	6	10	0.8	1	✳1 n
25	47.1	47.6	46.8	0.4	1.4	1.0	- 0.6	2.0	4.4	4.7	4.6	92	93	92	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	0.5	1	✳0-1 fr.-7½a, ●0 9½-12 20p, ✳0 [6½p-n
26	41.0	42.2	42.0	3.6	4.8	4.6	1.0	5.0	5.5	6.0	5.8	93	94	92	SW 6	NW 6	NW 3	10	10	10	6.4	.	● fr.-n
27	39.8	40.4	41.2	4.2	4.6	0.6	0.6	5.0	6.0	5.3	4.1	97	84	85	W 6	NW 7	NNW 6	10	9	4	2.7	.	●0 4½p, ✳0 p
28	41.2	39.5	37.2	- 4.6	- 5.6	- 6.6	- 6.6	0.6	2.7	2.6	2.5	84	87	89	NE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	.	.	✳0 12½-4½p, 5½p-n
29	32.1	31.3	31.7	- 5.6	- 2.0	- 2.2	- 7.0	0.0	2.8	3.6	3.6	96	92	92	SE 6	SE 2	ESE 2	10	10	10	3.0	4	✳0-1 10½a-4p, ✳0 4½p-p
30	35.2	39.4	43.3	-11.0	-14.7	-18.4	-18.4	- 1.6	1.5	1.2	0.9	79	87	89	NE 6	NE 5	NNE 5	10	9	4	8.2	5	✳0a, ✳0-1 10½-11½a, ✳0 3-4p, ⊖9p
31	45.2	46.1	47.9	-24.0	-21.7	-24.5	-27.2	-17.9	0.5	0.5	0.4	82	70	72	N 3	NE 3	NNE 3	0	2	0	0.4	5	
Mittel	743.8	744.1	744.4	- 0.9	0.2	- 0.9	- 3.0	1.9	4.1	4.3	4.2	91	87	90	4.7	4.5	4.5	8.4	8.6	7.7	48.0	2	

1) ●0 mtg.-n öfter

December — Königsberg i. Pr. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 20° 30'. Nördliche Breite: 54° 43'. Barometer über N.N.: 6.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 755.4 mm.

1	753.6	752.4	753.3	2.7	1.7	0.4	0.4	3.4	5.6	4.7	3.9	100	91	83	ENE 3	ENE 5	NNE 5	10	10	10	0.2	.	● tr. n, ≡2.0 n-11
2	56.5	58.9	61.7	- 2.6	- 1.7	- 5.0	- 5.0	1.0	3.0	3.1	2.8	79	76	90	N 4	NNE 4	N 2	6	5	1	.	.	⌙1 n, abd.
3	62.7	63.6	64.7	- 0.4	0.9	0.3	- 5.3	2.0	3.7	4.6	3.8	83	94	81	SW 3	WSW 5	SSW 5	10	10	10	.	.	⌙1 n, ✳0 △0 a. mit ●0 p
4	61.4	55.3	47.2	- 2.9	- 1.6	1.1	- 3.1	1.1	3.0	3.1	4.3	81	76	87	SSE 4	SSE 2	S 5	9	10	10	0.6	0	△0 ✳0 p, ✳0 abd., ●0-1 n
5	42.2	45.0	48.8	3.5	2.2	1.1	0.9	5.0	5.6	5.2	4.6	95	96	92	SSW 7	WNW 7	W 5	9	9	9	3.4	.	●0-1 n, △0 ▲0 ●0 a u. p zuweilen, 1)
6	50.7	51.0	52.2	1.1	1.6	1.1	1.5	1.9	4.9	4.2	3.6	90	82	84	SW 2	C	ESE 1	9	7	3	2.9	.	✳0 n, ≡0 fr., ⌙1 ⋁0 abd., ∈ abd.
7	48.1	49.2	56.1	0.9	2.3	2.5	1.5	3.1	4.5	5.3	4.7	92	98	84	S 3	SSW 5	NNW 5	10	10	5	0.2	0	⌙1 ⋁0 n, ✳0 ≡0 fr., ●0 a oft, 2)
8	66.5	70.5	72.1	0.5	2.3	- 0.5	- 1.8	3.2	4.4	4.3	4.1	92	79	92	N 2	WNW 1	SSW 1	10	6	5	2.1	0	✳0 n, fr., ⌙1 ∈ abd.
9	69.9	68.1	66.1	- 0.4	0.9	0.0	- 1.3	1.5	3.8	3.8	3.8	85	77	83	SSW 5	SSW 6	SSW 5	9	5	5	0.1	0	∈ abd. [●0 p, n
10	63.9	64.4	64.7	0.3	2.0	2.8	- 0.8	3.4	4.4	5.2	5.3	94	98	94	SW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.2	.	●0 fr., a, ◔1 n, fr., ≡0 a, p,
11	64.9	65.5	63.5	3.3	3.4	2.5	2.1	4.4	5.5	5.4	5.0	95	93	91	WSW 5	SW 6	SSW 5	10	10	10	0.6	.	●0 n, a, ≡0 fr., a
12	57.7	56.9	59.4	2.9	3.7	3.8	2.0	4.9	5.2	5.9	6.0	91	98	100	SW 6	WSW 5	WSW 3	10	10	10	3.0	.	● n, ●1 2½a-fr., ●0 a-n, 3)
13	64.6	65.1	63.1	3.3	3.6	6.0	2.5	6.0	5.8	5.9	6.9	100	100	99	E 3	ESE 2	S 3	10	10	10	7.6	.	≡0-2 n-a, ●0 a u. p öfter, ≡0 abd.
14	57.8	57.7	60.7	5.0	6.5	6.4	4.5	6.7	6.3	5.8	6.1	97	81	86	SSW 5	W 8	WSW 7	10	9	9	1.5	.	●0 n, ●2 8½-9½a, ●0-1 sch. 11½a, 4)
15	61.5	60.7	58.1	4.6	5.3	6.7	4.5	7.1	6.3	6.6	6.4	100	99	87	WSW 5	W 7	SW 6	10	10	10	8.4	.	●0-1 4½a-7p, 11½p
16	53.5	52.6	57.1	4.7	4.9	5.5	4.6	7.1	6.2	6.3	6.2	97	98	93	SW 6	W 5	W 5	10	9	2	7.3	.	●0-1 2-6½a, ●1 9½a-1p, ●2 1-1½p,
17	60.8	61.5	62.4	4.0	6.8	7.3	3.3	7.5	5.7	6.8	7.0	93	93	91	WNW 4	W 6	W 7	3	10	10	3.1	.	⌙1 n, ●0 5p [◠0 abd.
18	63.4	63.7	62.7	5.6	4.8	4.5	2.8	7.5	6.0	5.7	5.4	88	89	86	W 6	W 5	WSW 6	10	1	9	.	.	◠2 II, p
19	63.8	62.6	60.0	4.0	4.0	3.5	2.9	5.3	5.7	5.5	5.1	93	90	87	W 5	SSW 4	SW 3	10	8	10	.	.	◠2 n, ●0 8½a, ◠0 II 9 40p-n
20	60.3	63.0	60.7	4.9	4.8	3.5	2.1	6.4	5.7	6.0	5.4	87	94	92	WSW 7	WSW 6	SSW 2	3	10	9	1.1	.	≡ n, ●0-1 3½a, 4-5a, ●0 p
21	55.4	53.9	53.7	3.3	4.7	4.7	3.2	5.0	4.9	5.1	5.9	85	79	92	SSW 4	SW 5	SSW 5	9	10	4	.	.	●0 8½a, 3½-5½p
22	53.8	54.5	56.2	4.3	5.1	5.0	4.2	5.7	5.3	5.2	5.6	85	80	86	SSW 5	WSW 8	W 7	10	9	9	0.5	.	≡ fr., ●0 2½p, 3p, n
23	56.9	55.2	53.7	2.9	3.3	2.4	2.0	5.5	5.0	5.2	4.6	88	90	84	SSW 5	SSW 5	W 4	6	10	3	0.8	.	●0 n, ●1 12½a, ●0 11½a-1p, p, 5)
24	57.4	60.1	61.1	2.1	3.5	2.1	1.8	4.3	4.7	5.2	5.2	87	88	96	WNW 4	W 2	SW 3	3	9	10	2.4	.	⌙1 n, ●0 abd., ●2 sch. 7 40p, ●0 n
25	61.2	63.0	60.0	2.5	3.9	2.5	2.1	3.9	5.4	5.7	5.2	98	95	94	SW 5	W 2	SSW 3	10	10	10	2.9	.	●0-1 n-p öfter
26	56.1	57.2	55.8	5.7	5.6	4.7	2.5	6.0	6.9	6.8	5.9	100	100	92	WSW 8	W 6	WSW 6	10	10	10	5.8	.	●0-1 n-n oft, ≡1-2 a-p
27	54.4	55.2	56.4	5.7	5.9	1.5	1.5	6.0	6.3	6.2	4.3	93	90	83	W 6	WNW 6	N 3	5	4	8	1.8	.	●0-1 n, ≡0 a, ● p, ✳ fl. III
28	55.4	52.5	50.2	- 3.0	- 3.5	- 5.4	- 5.4	1.5	3.0	3.1	2.7	83	89	90	NNE 5	ESE 6	ESE 5	10	10	10	.	.	⌙0 n, ✳ fl. 9½a, ⊣0 a, p
29	44.4	44.2	46.7	- 4.9	- 3.4	- 7.6	- 7.6	- 3.2	2.9	3.4	2.4	93	95	95	ENE 5	ENE 5	ENE 6	10	10	10	4.8	5	⊣1 n, gefrorener ●8½a, II, ●0 a, 6)
30	52.7	56.7	60.8	-11.7	-13.3	-17.9	-17.9	- 7.6	1.5	1.3	1.0	82	80	95	NE 5	NNE 4	ENE 1	10	3	2	5.0	8	⊣ n, ✳0 fr., a, ≡0-1 a, ⊂0 abd.
31	62.5	62.7	65.2	-20.0	-13.3	-14.1	-20.2	-13.1	0.8	1.3	1.3	93	80	88	ENE 1	NNE 2	NNE 4	1	1	9	0.3	8	⌙2 n, 10½a, ✳ fl. III
Mittel	757.9	758.2	758.5	1.0	1.8	0.9	- 0.7	3.3	4.8	4.9	4.7	91	89	90	4.6	4.7	4.3	8.5	8.2	7.8	66.6	3	

Königsberg i. Pr.: 1) ⌓ a, ●1 1½-2½p, ✳2 fl. abd. 2) ◔0 früh 3) ≡0 7½p, ≡1 8p, n 4) 12½p, p öfter 5) ⌓ 6-7p, ●0-2 sch. abd., ▲0 7½p, 8p 6) ◔0 II, ⊣0-1 p, abd.

Bromberg

December 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 0'. Nördliche Breite: 53° 8'. Barometer über N.N.: 44.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 767.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	748.5	748.2	749.1	3.8	4.4	2.4	2.4	4.7	5.9	5.7	5.1	98	92	93	ENE	3	NE	6	N	6	10	10	10	0.5	.	früh, p öfter
2	52.8	55.6	58.9	- 1.0	0.5	- 3.1	- 3.1	2.4	3.4	3.3	3.3	80	70	91	NNE	4	NE	7	NE	1	10	5	0	0.1	.	früh
3	61.5	62.3	62.4	- 5.7	0.2	- 5.4	- 6.3	0.3	2.7	3.6	2.9	93	76	96	N	2	SW	4	E	2	10	0	2	.	.	früh
4	56.6	50.1	44.7	- 5.4	0.4	2.6	- 6.3	2.7	2.8	3.7	5.2	93	78	94	S	4	S	6	SW	8	10	10	10	.	.	früh, p–n, x p öfter
5	44.4	46.9	49.0	3.6	3.1	1.8	1.8	5.5	4.5	4.2	4.2	77	73	80	W	6	W	5	NW	2	10	7	10	2.8	.	n
6	47.6	47.0	49.4	- 2.2	0.7	- 1.3	- 2.3	1.8	3.9	4.2	4.0	100	87	96	E	2	E	2	C		10	10	10	.	.	früh
7	45.6	47.5	55.1	2.2	3.6	1.2	- 1.3	3.6	5.2	5.7	4.5	96	97	91	SW	2	SW	2	W	4	10	10	4	1.1	.	n–8 10a u. später öfter, früh,
8	64.6	68.7	69.8	0.6	1.5	- 2.8	- 2.8	1.7	3.8	3.7	3.6	78	72	96	NW	2	W	4	S	2	10	3	2	1.2	.	früh [8a–4p
9	68.5	66.3	64.2	- 2.8	1.2	- 1.5	- 3.7	1.3	3.2	3.7	3.4	87	73	82	S	2	S	6	S	2	4	5	3	.	.	früh
10	62.8	63.3	64.6	0.2	1.8	2.9	- 1.8	2.9	4.2	5.0	5.4	90	95	96	SW	4	WSW	5	SW	3	10	10	10	0.1	.	früh, 0.1 tagsüber
11	65.6	64.4	62.7	3.0	3.6	2.2	2.1	3.8	5.4	4.8	4.9	95	82	91	W	5	WSW	6	WSW	3	10	10	10	0.1	.	früh
12	57.6	57.3	58.2	2.6	5.1	6.9	1.6	6.9	4.9	6.2	7.1	89	94	96	WSW	7	WSW	8	WSW	5	10	10	10	0.1	.	n, a u. p öfter
13	62.3	62.3	60.5	7.6	8.3	6.3	6.3	8.5	7.1	7.4	6.3	91	91	88	W	2	SW	6	SW	2	10	10	10	1.4	.	früh, 2½–4p öfter
14	57.7	59.7	62.7	4.1	7.5	6.7	2.7	7.5	5.8	5.9	5.8	95	76	80	WSW	6	WSW	8	WSW	5	10	10	10	0.2	.	n, früh, a u. p öfter
15	62.1	61.1	58.5	5.8	7.6	6.2	5.5	7.7	5.9	6.5	5.7	87	83	81	SW	8	NW	8	SW	6	10	10	10	0.2	.	
16	54.1	52.8	58.3	5.7	6.5	6.4	4.6	6.9	5.9	6.4	5.7	86	88	79	WSW	6	W	8	W	8	10	10	7	0.4	.	n, 0.1 8 35–10 20a, später öfter
17	61.1	62.0	63.2	6.0	7.0	7.0	5.0	7.3	6.4	6.6	6.9	91	88	92	W	2	W	4	W	4	10	10	10	4.7	.	früh, tagsüber öfter
18	63.3	62.6	61.9	4.4	5.2	3.0	2.7	7.1	5.4	5.6	4.4	87	84	78	W	6	WSW	2	SSW	2	10	3	2	0.2	.	
19	62.3	60.7	58.9	- 0.1	3.2	1.2	- 0.4	3.5	4.1	4.8	4.4	90	83	89	SSW	2	SW	4	SW	4	10	6	8	.	.	früh
20	61.9	62.3	59.1	4.8	4.6	3.6	1.2	5.1	5.3	5.4	4.5	82	86	77	WSW	6	WSW	4	SE	2	10	10	10	0.1	.	n
21	53.6	52.5	53.6	2.3	5.4	4.8	1.4	5.8	4.0	4.3	5.6	74	65	87	SSW	4	WSW	7	SW	6	10	10	7	.	.	
22	54.8	56.1	57.6	4.0	5.6	1.9	1.5	5.6	5.1	5.0	4.9	84	74	93	SW	8	WSW	6	SW	4	10	4	2	.	.	
23	55.8	54.6	54.9	1.4	2.9	3.1	0.3	3.1	4.6	4.9	4.8	91	86	84	SW	4	WSW	6	SW	4	10	10	10	.	.	früh
24	57.5	59.4	60.2	1.3	3.2	1.7	0.7	3.3	4.7	4.9	4.8	92	85	93	SW	4	W	4	W	2	10	10	10	.	.	früh, 6 55p, abd.
25	62.3	62.2	60.0	0.4	1.9	2.0	- 0.1	2.2	4.5	4.9	4.3	94	93	82	SW	6	WSW	6	SW	4	10	10	10	0.4	.	
26	57.6	56.7	54.9	3.7	4.4	3.2	1.8	4.7	5.7	5.9	5.3	95	96	92	W	4	W	4	SW	2	10	10	10	.	.	früh, II
27	54.9	54.5	53.3	5.4	6.3	4.6	3.0	6.5	6.3	5.7	5.2	94	79	82	WSW	4	W	4	NW	2	10	10	10	.	.	
28	48.7	45.8	42.3	2.2	2.0	3.2	1.9	4.6	5.1	5.2	5.7	94	96	98	SE	4	E	4	E	2	10	10	10	3.2	.	n–7¾a, p später öfter, II, III
29	40.3	41.1	41.6	4.8	5.4	4.0	3.0	6.2	5.4	5.4	5.4	84	80	88	SW	6	SW	8	SW	2	10	10	10	2.9	.	n–9a öfter
30	47.9	52.1	55.8	- 1.6	-3.8	- 6.0	- 6.2	4.0	3.5	3.0	2.4	86	89	82	NNW	5	N	6	N	7	10	10	10	1.5	.	fl. 8¾–9 40a u. später öfter
31	57.7	58.4	60.9	-13.0	-9.6	-11.8	-14.2	-6.0	1.4	1.5	1.4	84	68	78	ENE	4	ENE	6	NE	3	0	0	3	0.1	.	früh
Mittel	756.5	756.6	757.0	1.6	3.2	1.8	0.0	4.2	4.7	4.9	4.7	89	83	88		4.3		5.4		3.5	9.5	8.2	7.7	21.3	.	

Schivelbein

December 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 46'. Nördliche Breite: 53° 47'. Barometer über N.N.: 97.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 721.1 mm.

1	744.9	744.9	745.8	1.4	4.5	3.2	0.5	4.6	5.0	5.9	5.6	98	94	97	NW	2	NW	2	N	2	10	10	10	.	.	n, III
2	49.3	51.6	54.1	-1.3	1.8	-4.1	-4.3	4.0	4.1	3.8	3.2	98	73	98	NW	2	NE	1	NW	1	8	3	0	.	.	n, III
3	55.7	56.4	55.4	-3.0	0.2	-3.8	-5.2	2.0	3.5	3.6	3.3	96	76	95	W	1	SW	1	SW	2	9	0	0	.	.	n, III
4	48.4	40.8	36.6	-3.2	0.7	4.3	-5.0	4.4	3.5	4.5	5.9	98	92	96	S	4	SW	3	SW	5	8	10	10	.	.	n, x 10a–1p, p öfter
5	39.5	42.3	44.0	1.2	1.7	-0.1	-0.1	5.9	4.2	4.5	4.3	83	88	94	SW	6	W	3	NW	1	10	10	8	5.0	.	
6	40.9	42.6	42.5	-0.2	1.1	1.2	-1.5	1.5	3.8	4.6	4.9	85	92	98	SE	3	S	1	NE	1	10	7	10	.	.	n, III–n
7	39.5	44.9	52.5	3.2	2.2	1.1	0.6	4.2	5.8	5.2	4.6	100	96	92	SW	1	NW	4	NW	1	10	10	10	1.8	.	fr.–10a, a, II, x 4½–7p
8	60.1	63.7	63.5	-1.4	0.4	-2.1	-2.1	1.7	3.6	4.2	3.7	88	89	94	NW	1	SW	1	SW	1	3	1	3	0.9	.	n [öfter
9	59.7	58.6	57.5	-1.4	1.0	0.5	-2.6	1.0	3.6	4.4	4.2	88	89	89	SE	4	SW	3	NE	1	4	7	9	.	.	n
10	56.9	58.1	59.3	1.2	2.8	3.2	0.4	3.4	5.0	5.6	5.7	100	100	98	SW	2	SW	1	SW	1	10	10	10	0.5	.	früh, fr.–6p
11	59.6	58.6	55.6	3.1	3.2	1.0	1.0	3.5	5.0	5.1	4.7	88	89	94	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	0.2	.	
12	51.0	51.6	53.3	3.1	6.0	8.0	1.0	8.2	5.7	7.0	8.0	100	100	100	SW	4	W	4	NW	2	10	10	10	2.2	.	a, p
13	56.5	55.9	54.3	6.1	7.4	5.4	5.4	8.1	7.0	7.6	6.3	100	99	94	SW	2	SW	1	SW	1	9	10	10	11.7	.	n
14	51.6	55.3	57.4	5.2	6.4	5.9	4.5	6.5	6.5	6.1	6.2	98	86	90	SW	4	W	3	SW	2	10	8	10	4.3	.	n, a u. p öfter
15	56.1	55.0	51.7	6.2	7.8	5.2	5.2	8.0	6.9	7.0	6.4	97	89	97	SW	3	SW	3	SW	4	9	10	10	1.1	.	n
16	47.7	50.4	55.5	5.3	6.6	0.0	4.5	6.6	6.3	6.4	5.8	96	88	84	SW	5	W	6	W	6	10	10	10	3.0	.	n, a
17	56.8	57.7	59.0	6.3	6.3	5.4	5.0	6.7	6.8	7.1	6.1	96	99	91	W	4	W	3	W	2	9	10	10	6.8	.	11¾a–II, p öfter
18	57.4	56.3	56.9	2.1	7.0	3.0	1.4	8.2	5.2	4.9	5.1	98	66	90	SW	3	SW	2	N	1	9	0	10	0.3	.	
19	55.7	54.1	52.0	0.2	3.6	1.9	0.0	3.6	4.6	4.9	5.1	98	83	96	SW	2	SW	2	SW	3	10	10	10	.	.	7½p–n
20	56.3	55.8	51.8	3.4	3.6	2.2	1.9	4.8	5.5	5.1	4.5	95	87	84	SW	3	SW	2	SW	2	9	10	0	0.9	.	
21	46.1	45.7	46.7	3.0	4.5	4.7	2.0	5.5	4.0	5.6	5.5	71	89	86	SW	4	SW	4	S	3	10	10	0	.	.	10¼a–12¼p
22	48.2	50.2	52.0	3.0	4.7	1.7	1.5	5.1	4.9	5.4	5.0	87	84	96	SW	4	W	3	NE	2	5	1	2	0.2	.	
23	49.6	49.1	49.9	2.0	3.2	3.2	1.7	3.5	4.6	5.2	5.4	87	90	93	SW	3	SW	2	NW	2	10	10	4	.	.	5p
24	52.3	53.5	55.0	1.4	2.2	0.8	0.7	3.4	5.0	5.1	4.9	98	94	100	W	2	SW	1	SW	1	10	10	10	.	.	3p–n
25	56.7	56.2	54.1	0.4	2.1	1.8	0.2	2.4	4.7	4.7	5.1	100	87	96	SW	2	SW	2	SW	3	10	8	10	.	.	fr.–9a, 7p–n
26	52.1	51.2	49.7	4.0	4.9	4.0	1.6	5.0	5.4	5.8	5.3	88	90	87	SW	3	SW	1	SW	1	10	10	10	0.6	.	n, a öfter
27	49.8	49.5	47.7	5.0	5.5	3.7	3.5	5.8	5.8	5.9	5.2	89	88	87	W	3	SW	1	SW	1	10	10	10	0.1	.	
28	41.4	38.4	34.8	2.3	3.5	4.7	2.3	4.8	5.2	5.8	6.4	96	98	100	S	2	SE	2	SE	1	9	10	10	1.1	.	fr., a öfter, 6p–n
29	33.1	33.9	36.8	4.1	3.9	3.0	3.0	5.5	6.0	5.7	5.7	98	95	100	SW	3	SW	2	SW	3	10	10	10	5.5	.	n, a, 8p–n
30	46.2	48.7	51.4	-2.2	-3.2	-4.7	-4.7	3.4	3.7	3.4	2.8	96	94	88	NW	5	N	4	NE	2	10	10	10	5.6	.	n, x fl. a, mit △ zuweilen
31	51.6	53.1	56.3	-6.3	-5.6	-8.2	-8.3	-4.5	2.3	2.3	2.1	82	77	88	NE	5	NE	4	NE	1	9	8	7	.	.	
Mittel	750.7	751.1	751.4	1.7	3.2	2.0	0.5	4.4	4.9	5.2	5.1	93	89	93		3.1		2.4		2.0	9.0	8.2	7.8	51.8	.	

December — Landsberg a. d. Warte — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 14'. Nördliche Breite: 52° 44'. Barometer über N.N.: 69.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 804.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	747.1	747.1	748.2	2.4	3.6	4.2	1.3	4.4	5.5	5.9	6.2	100	100	100	N 3	NNE 4	NNE 4	10	10	10	.	.	≡0 früh, II
2	51.9	54.6	58.2	1.6	1.4	-3.6	-3.7	4.4	4.0	3.8	3.5	78	74	100	E 4	E 4	ENE 2	10	4	0	.	.	
3	60.2	60.1	59.1	-6.0	0.6	-5.2	-8.2	0.6	2.9	4.3	3.1	100	85	100	ENE 1	SE 2	NE 2	0	0	0	.	.	⌙1 früh
4	52.6	45.8	42.6	-3.4	1.2	6.0	-6.2	6.0	3.4	5.0	6.1	94	100	88	S 3	SSW 3	SW 6	9	10	10	.	.	⌙2 früh, ✳1 $10\frac{3}{4}$–12^{a}, ●0-1 $1\frac{3}{4}$–8^{p},
5	44.6	46.8	48.2	3.2	3.4	-2.0	-2.2	7.1	5.4	4.7	4.0	93	80	100	NW 3	WNW 3	NW 1	3	2	0	5.2	.	●0 $1\frac{1}{2}$–4^{a} [≡2 III, ●0-1 10^{p}–n
6	42.3	45.1	45.3	-0.2	1.0	1.6	-2.7	1.9	4.5	4.9	5.2	100	100	100	SE 3	E 2	ENE 1	10	8	10	0.5	.	●0 $5\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}^{p}$, ◜◝früh, ●0 3^{30}–$3^{40}p$,
7	42.8	47.2	57.2	4.0	4.6	1.6	0.3	5.4	6.1	6.3	4.8	100	100	93	NNW 2	N 3	N 3	10	10	10	6.3	.	●0-1 2–$6^{50}a$, ≡2 früh
8	65.1	68.3	**68.5**	-1.4	1.8	-3.0	-3.0	2.4	3.8	4.3	3.7	92	82	100	NNW 2	WSW 2	SW 2	2	7	0	.	•	⌙2 früh
9	65.2	63.4	62.4	-4.2	2.6	-1.2	-4.2	2.9	3.3	4.0	3.8	100	72	85	SSW 3	S 3	SW 1	7	7	9	.	.	⌙2 früh
10	62.1	63.4	65.2	0.6	0.6	2.2	-1.7	2.4	4.8	4.8	5.4	100	100	100	W 3	WNW 1	W 3	10	10	10	0.9	.	●0 $5\frac{1}{2}$–$3^{10}a$, ≡2 II
11	65.6	64.0	61.3	2.2	1.6	1.0	0.3	2.7	5.0	4.8	4.7	93	93	96	W 3	WSW 3	S 4	10	10	10	0.2	.	≡1 II
12	57.1	57.3	59.0	2.4	5.0	7.8	1.0	8.4	5.5	6.5	**7.5**	100	100	94	SSW 4	WSW 5	W 5	10	10	10	0.8	.	●0 6^{a}–7^{p} öfter
13	61.6	61.6	59.9	7.0	6.6	4.4	4.3	8.4	**7.5**	6.6	5.8	100	91	93	W 4	WSW 3	W 2	10	10	10	2.0	.	≡2 früh
14	58.1	61.1	63.5	4.4	7.6	5.6	2.8	7.7	6.2	4.8	6.0	100	61	88	W 5	W 5	SW 4	10	9	10	0.3	.	●0 $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{a}$
15	62.6	60.9	58.3	5.0	7.0	5.0	4.8	7.0	5.5	6.0	5.3	84	79	81	SSW 5	W 5	W 5	10	10	10	.	.	
16	54.3	55.6	61.9	5.0	6.8	7.0	3.3	7.9	5.9	6.5	5.5	90	88	74	W 6	NNW 6	WNW 5	10	10	10	0.3	.	●0 $12\frac{1}{2}^{a}$–$1^{20}p$
17	62.7	63.5	64.5	6.6	7.2	6.0	5.8	7.4	6.2	6.5	5.5	85	86	79	NW 5	WNW 4	NW 5	10	10	10	0.9	.	
18	62.7	61.4	62.7	0.6	9.0	2.0	-0.2	**9.0**	4.4	4.3	4.3	92	51	82	SW 2	WSW 3	WSW 1	10	1	0	.	.	≡2 früh
19	60.8	59.4	58.4	-0.2	1.4	3.2	-0.7	3.4	4.0	4.5	5.2	89	89	90	W 3	W 3	W 5	10	9	10	.	.	⌙1 früh
20	62.1	61.5	58.4	3.0	4.4	2.6	0.9	4.9	4.7	4.8	4.0	83	77	72	W 5	SSW 3	SW 5	10	9	10	.	.	
21	50.8	50.8	52.3	2.0	6.4	4.6	1.3	6.4	3.8	4.7	5.3	71	65	84	SW 2	SW 4	SW 5	1	10	0	.	.	⌙1 früh
22	54.2	56.1	57.7	2.6	5.4	0.4	0.3	5.5	4.9	5.0	4.4	89	75	92	SW 5	WSW 4	SW 1	10	4	0	.	.	
23	54.6	54.5	55.4	0.6	2.0	2.6	0.3	2.9	4.8	4.5	4.8	100	85	85	WSW 3	NW 6	W 5	10	10	10	.	.	⌙0 früh
24	57.5	58.2	60.2	1.2	0.0	-1.2	-1.2	2.9	5.0	4.6	4.2	100	100	100	WSW 3	WNW 1	W 4	10	10	10	.	.	≡2 früh, ≡1 II
25	61.8	61.4	60.0	-0.4	2.0	2.0	-1.2	2.0	4.5	4.3	4.5	100	82	85	W 4	SW 4	W 3	10	10	10	.	.	≡1 früh, ●0 10^{p}–n
26	57.4	55.9	54.6	1.8	4.0	4.2	1.3	4.4	5.2	5.1	5.0	100	84	80	WSW 4	W 3	W 5	10	9	10	0.1	.	●0 3–4^{a}
27	54.2	53.4	50.9	4.6	5.8	4.8	3.8	5.9	5.9	6.1	6.4	94	88	100	W 2	NW 2	SE 1	10	10	10	.	.	●0-1 $6\frac{1}{2}^{p}$–n [10–11p
28	44.6	41.1	38.1	2.6	5.4	5.4	1.8	5.5	5.5	6.3	6.5	100	94	97	S 1	SSE 2	SSW 3	10	10	8	3.5	.	●0 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^{a}$, ≡1 früh, ●0-1 $2\frac{1}{2}$–7^{p},
29	**37.1**	37.8	39.7	4.4	3.8	3.0	2.3	6.2	5.8	5.2	5.3	93	87	93	WSW 4	NW 4	W 4	10	10	10	**6.7**	.	●0-1 3–$6^{50}a$, $9^{20}a$–n mit Pausen
30	48.2	52.2	54.6	-0.4	-1.8	-3.6	-3.7	3.4	3.7	2.8	2.5	83	70	71	NNW 4	NNW 5	E 3	10	10	10	6.0	.	●0 n–3^{a}, ✳0 3–$7^{20}a$
31	54.1	*56.1*	60.0	-6.6	-8.0	-9.8	**-9.8**	-2.0	2.1	**1.2**	1.4	76	**48**	64	ENE 6	ESE 6	E 2	10	7	8	0.3	.	⌖ abd.
Mittel	? 755.4	? 755.7	? 756.3	1.5	3.3	2.1	-0.4	4.7	4.8	4.9	4.8	93	83	89	3.5	3.5	3.3	8.8	8.3	7.6	34.0	.	

December — Posen — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 16° 56'. Nördliche Breite: 52° 25'. Barometer über N.N.: 66.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 692.2 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	746.0	745.7	746.8	3.1	4.4	4.0	3.0	4.7	5.7	6.1	5.8	100	98	95	NE 3	N 3	N 5	10	10	10	0.3	.	●0 a öfter, ≡0 a, p
2	50.8	53.3	57.2	0.1	0.9	-0.9	-1.5	4.1	3.8	3.6	3.5	81	72	80	NE 3	NE 3	NE 3	1	2	0	0.3	.	∈ $8\frac{1}{2}^{p}$
3	59.8	60.4	60.2	-5.1	-1.6	-5.1	-5.7	0.1	2.9	3.5	2.9	96	85	93	C	N 1	E 3	1	0	0	.	.	⌙a, p [●0 $9\frac{1}{2}^{p}$–n
4	55.0	48.4	43.8	-5.9	1.2	2.6	-6.8	2.7	2.8	3.9	5.2	98	77	94	E 1	SW 3	W 5	1	10	9	.	.	⌙früh, ✳0 1^{55}–4^{p}, dann ●0,
5	44.3	46.5	47.9	3.6	2.6	-0.6	-0.9	6.1	5.4	4.5	4.4	92	80	100	W 5	W 4	C	2	2	1	1.6	.	● n, ≡0 II, ≡1 III
6	43.9	44.2	47.8	-0.1	0.9	0.5	-3.2	1.1	3.9	4.7	4.7	85	96	98	W 5	N 2	C	10	10	10	.	.	⌙früh, ✳0 $8^{50}a$–$1^{50}p$, ●0 2^{5}–3^{p},
7	43.3	46.1	55.0	2.9	4.9	1.4	0.5	5.0	5.5	6.3	4.6	98	98	91	W 1	W 3	W 5	10	10	7	**6.1**	.	● n, ≡1 fr.–5^{p} [≡1 ●0 III
8	63.8	67.3	**68.4**	0.9	0.9	-2.5	-2.5	1.6	4.2	3.8	3.7	85	77	98	NE 4	N 3	N 2	8	1	1	.	.	≡⌙ III
9	66.5	64.2	63.1	-2.6	1.2	-2.3	-3.2	1.5	3.5	*3.6*	3.8	94	72	98	E 2	E 4	E 5	1	1	0	.	.	⌙a
10	62.2	62.7	64.5	-0.1	1.3	2.0	-2.7	2.0	3.9	4.9	5.3	85	98	100	SW 2	SW 2	W 3	10	10	10	.	.	⌙≡0a, ≡1 II, III
11	65.6	63.5	61.7	2.0	3.1	1.4	1.1	3.6	5.3	5.2	4.9	100	91	96	SW 2	SW 3	W 2	9	10	10	0.4	.	≡1 früh
12	57.5	57.5	58.5	2.4	4.6	6.3	1.4	6.5	5.2	6.1	6.9	94	97	98	SW 4	SW 6	SW 3	9	10	10	.	.	≡1 9^{a}, ●0 $9^{20}a$–II, III
13	61.5	61.1	59.5	7.0	7.0	3.6	3.6	**7.7**	**7.5**	7.0	5.4	100	94	92	C	C	SW 1	10	9	6	2.5	.	●0 n, ≡1 fr.–mtg.
14	57.9	60.7	63.2	3.0	6.9	6.0	2.0	7.0	5.7	6.4	5.8	100	86	84	SW 3	SW 8	SW 6	10	7	10	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$–9^{a}
15	62.1	61.1	58.8	4.9	6.9	4.7	4.7	7.0	6.1	6.3	5.3	96	84	82	SW 5	SW 5	SW 5	9	8	10	0.1	.	≡0 früh
16	54.9	53.9	58.6	4.9	7.3	6.6	3.7	7.4	5.7	6.1	5.7	87	80	78	W 6	NW 6	SW 8	8	8	10	0.1	.	●0 n, ●0 10–$10^{25}a$, $11\frac{1}{2}^{a}$–$12^{20}p$
17	61.6	62.2	63.1	6.4	6.9	6.4	5.9	7.0	6.7	6.6	6.1	93	88	86	SW 5	SW 6	SW 6	9	10	10	2.4	.	●0 n, III
18	62.7	61.5	61.6	3.4	6.9	2.0	1.6	7.0	5.5	5.3	4.5	95	72	85	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	5	.	.	≡0 fr.–10^{a}, ≡
19	61.1	59.2	58.6	-1.5	1.9	1.7	-1.8	2.0	3.9	4.6	4.6	94	88	90	SW 1	SW 2	SW 2	5	6	10	.	.	⌙≡ fr., ✳0 ●0 III
20	62.6	61.2	57.8	3.0	3.9	1.1	1.1	4.5	5.3	5.0	4.7	93	82	94	W 4	W 4	W 2	9	10	10	.	.	
21	52.6	51.6	53.5	-0.1	6.4	4.1	-0.1	6.6	4.1	4.4	5.0	90	**61**	82	SE 5	SW 4	W 5	1	0	8	10	.	.	⌙ früh
22	55.0	55.7	57.1	3.1	5.4	1.4	1.4	5.7	4.9	5.6	5.0	87	83	98	W 5	W 2	W 2	4	3	3	.	.	≡1 II, III
23	55.1	53.9	54.8	1.3	3.0	2.5	0.3	3.2	4.8	5.1	4.8	96	90	87	W 3	W 4	W 6	7	7	10	.	.	≡1 früh
24	57.2	58.2	59.1	1.9	1.9	1.7	-0.3	3.5	5.1	5.0	3.9	96	95	75	W 1	C	W 1	10	10	10	.	.	
25	61.8	61.3	59.5	0.0	2.0	1.9	-0.8	2.2	4.5	4.5	4.6	98	85	88	W 1	W 2	W 5	10	4	10	.	.	≡1 früh
26	57.8	56.1	54.4	2.4	4.6	2.4	1.9	4.8	5.2	5.3	4.8	94	84	87	W 4	SW 3	SW 4	9	5	3	0.1	.	●0 früh
27	54.1	53.0	51.0	4.4	5.6	4.4	2.4	5.8	5.7	6.1	6.1	92	89	98	W 4	W 2	W 3	9	9	10	.	.	●0 $5\frac{1}{2}^{p}$–n
28	46.0	42.4	39.5	1.9	4.5	4.9	1.8	5.0	5.2	5.9	6.3	98	94	98	W 1	W 1	W 1	10	9	10	1.3	.	●0 n–$8\frac{1}{2}^{a}$, 5^{10}–11^{p} mit Pausen
29	**38.8**	39.5	39.4	5.4	4.6	3.2	2.3	6.2	5.6	5.5	5.6	83	87	97	SW 5	SW 6	NE 3	10	10	10	2.2	.	● n, ●1 1^{10}p–II, ●0 6–$10\frac{1}{2}^{p}$
30	46.8	50.8	53.8	0.0	-2.3	-4.4	-4.4	3.6	4.4	3.6	3.0	96	94	91	N 8	NE 5	E 5	10	9	10	2.3	.	△0 12^{5}–$1\frac{1}{2}^{p}$
31	55.0	55.7	59.0	-9.1	-8.9	-11.1	**-11.1**	-4.3	2.1	**1.6**	1.7	94	69	89	E 4	E 6	E 6	1	1	0	.	.	
Mittel	755.6	755.4	756.0	1.4	3.2	1.6	-0.2	4.2	4.8	5.1	4.8	93	86	91	3.2	3.4	3.5	7.2	6.8	7.5	19.7	.	

December — Breslau — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Barometer über N.N.: 147.0 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 673.1 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	737.7	737.7	739.1	2.5	3.4	3.8	1.5	4.0	5.4	5.7	5.8	98	98	97	N 1	NW 3	NW 2	10	10	10	0.1	.	1 a, p, 0 0-1 a u. p oft
2	42.2	45.2	49.2	0.3	0.1	1.2	2.5	4.4	4.4	3.4	2.2	94	73	54	NE 3	N 3	NE 2	10	8	9	1.0	.	
3	51.9	52.7	52.7	-4.0	-1.8	5.0	5.1	-1.2	2.9	3.2	2.9	84	80	93	NE 2	SE 2	NE 2	6	1	2	.	.	
4	48.6	44.0	40.3	-4.0	2.4	3.5	6.5	4.3	2.8	3.2	4.3	82	57	73	S 2	S 4	S 4	3	10	10	.	.	1 früh, ✳ △ 3–3½p, 3 8p
5	39.1	39.9	41.4	4.2	5.2	4.0	2.5	6.2	5.6	6.0	5.6	90	90	92	SW 2	W 3	W 1	10	10	10	2.6	.	1-0 a u. p oft, 1 III
6	35.9	32.9	41.4	3.0	4.0	3.0	1.0	4.8	5.5	6.0	5.5	96	98	96	SE 2	SE 2	NW 2	10	10	10	2.4	.	1-0 a u. p oft, 1 II
7	36.2	38.8	46.3	3.9	5.2	3.5	2.5	6.0	5.7	6.3	5.2	95	95	88	SE 3	NW 3	SW 6	10	10	10	20.1	.	1 I, 0 a, p, 3 8p
8	55.8	60.0	61.6	1.0	1.4	0.3	1.6	4.4	4.2	3.4	3.1	85	66	68	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	5	3.4	.	0 III
9	59.7	58.3	56.4	-1.9	1.3	1.8	3.6	1.3	3.4	3.9	3.6	86	75	90	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	4	.	.	1 0 früh, 3 8p, 0 III
10	55.6	56.4	57.8	-1.0	2.2	2.0	3.0	3.9	4.0	4.6	5.2	94	85	98	S 1	NW 2	W 1	10	10	10	.	.	1 1 I, 0 II, p, 1 II, 8p
11	58.8	57.6	55.6	2.4	3.2	1.7	0.4	4.4	5.1	4.8	4.4	93	83	85	W 1	S 3	S 2	10	3	9	2.1	.	0 8p, 1 III
12	52.3	52.8	53.3	2.3	4.0	5.8	0.5	5.9	4.5	5.7	6.1	82	93	88	SW 3	W 3	W 3	10	10	10	.	.	0-1 a u. p oft
13	55.7	56.1	53.2	6.4	7.0	3.9	2.9	7.4	6.3	6.0	5.2	88	79	85	W 2	SW 2	S 4	10	10	2	1.9	.	0 8p, III
14	52.9	55.7	57.8	3.1	6.2	5.9	2.0	6.5	?4.5	5.8	5.1	?79	82	74	SW 3	W 4	W 5	9	3	9	0.1	.	0 n, 1 I, 0 1 7½–8½a
15	57.2	55.8	54.9	2.8	6.1	2.6	1.2	6.4	4.7	5.1	4.5	82	74	80	SW 3	SW 3	SW 2	4	10	2	0.4	.	1 I, 0 tr. 8½a, 1 III
16	50.9	49.9	53.8	4.0	6.3	5.9	1.5	6.9	5.4	5.5	5.6	88	78	81	W 3	W 5	W 6	10	10	0	1.2	.	0 n, 0 1-0 6½–7½a, 12½–13½p, p oft
17	56.0	56.2	57.4	5.2	5.5	5.0	4.0	6.7	6.0	5.6	5.6	90	83	86	W 4	NW 5	W 4	10	10	10	1.8	.	0 a, p, 3 III
18	56.4	55.6	55.2	1.7	6.8	2.2	0.2	7.6	4.7	5.6	5.2	91	76	96	SW 1	SE 1	NW 1	0	0	2	0.1	.	2 1 früh, ≼ 1 l. E 6½–7p, 2
19	54.4	53.4	53.8	0.6	2.8	3.2	1.5	3.5	4.5	4.3	4.2	94	75	73	W 1	C	SW 4	4	9	5	.	.	1 1 früh, 2 a [8p, III
20	57.0	55.7	51.0	2.2	5.2	2.6	1.0	5.5	4.4	4.8	4.2	82	72	75	SW 2	S 3	S 4	2	10	0	.	.	1 I, 1 8p, III
21	48.1	46.5	48.4	0.6	6.6	3.8	1.0	7.3	3.9	3.9	3.7	82	54	62	S 2	S 3	SW 4	4	8	9	.	.	1 I
22	50.0	50.1	51.1	3.4	6.6	4.2	1.6	6.9	4.7	5.0	5.4	80	68	87	SW 2	SW 3	W 2	9	10	10	.	.	0 0-1 p oft, 1 8p, III
23	48.6	47.5	48.7	2.7	4.8	2.2	0.6	5.1	5.0	4.4	4.4	89	68	82	S 2	W 2	W 3	10	4	10	1.2	.	0 n, a, 1 0 I, 8p, III
24	50.6	51.5	52.1	0.2	2.3	0.6	1.0	2.6	4.3	4.2	4.2	92	77	89	W 1	S 1	NW 2	0	10	10	0.1	.	0 I, 1 8p, III
25	55.5	55.7	54.2	-0.6	3.0	2.0	1.2	3.0	3.9	3.8	3.8	88	68	71	NW 2	W 2	SW 3	4	6	10	.	.	
26	52.1	50.2	48.9	1.3	5.7	2.9	0.6	5.7	4.2	4.7	4.4	83	68	78	SW 3	SW 2	SW 2	4	2	8	.	.	1 I
27	48.0	47.4	44.4	3.7	4.8	1.6	0.9	5.7	4.5	5.1	4.6	75	79	89	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	.	1 früh, a, p, 0 8½–9½a
28	39.9	36.4	34.3	2.4	5.5	6.9	0.5	7.1	4.9	5.4	5.6	89	80	76	SW 2	S 3	SW 4	10	10	9	1.5	.	0 n, 0 0-1 p zuweilen
29	34.4	34.5	33.9	5.6	6.2	4.2	2.9	6.9	4.7	4.4	4.8	69	62	77	SW 6	SW 3	W 4	10	10	10	0.8	.	0 n, 0 tr. II, 0 0-1 8p–n [III
30	39.0	42.8	45.6	1.3	0.0	2.6	3.1	4.8	5.0	3.7	3.3	100	81	87	NW 4	NW 4	N 4	10	10	10	3.3	.	0 ✳ 0 7–9a, ✳ 0 a u. p oft, 0 tr. III,
31	45.6	46.2	49.0	-5.7	-8.4	-10.4	-11.0	-2.1	2.5	1.9	1.4	85	82	70	NE 2	E 2	NE 3	10	10	10	0.7	.	✳ 1 1½–2½p, ∈ 8p, ⊖ III
Mittel	749.2	749.1	749.8	1.6	3.7	2.1	0.5	4.9	4.5	4.7	4.5	87	77	82	2.3	2.7	2.9	7.5	7.9	7.6	44.8	.	

December — Ratibor — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 18° 13'. Nördliche Breite: 50° 6'. Barometer über N.N.: 200.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 833.5 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	731.4	731.8	733.3	2.3	2.8	3.5	2.3	3.9	5.4	5.3	5.5	100	94	93	NW 4	W 2	NW 2	10	10	10	0.8	.	0 n, 1 0 I, 0 a u. p oft, 0 III
2	36.1	39.1	43.1	1.5	0.1	-2.1	-2.1	3.5	4.9	4.3	3.1	96	92	79	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	1.9	.	0 n, 0 7–8a
3	46.5	47.9	48.3	-3.7	-2.5	-4.6	-4.6	-2.1	2.8	3.0	3.0	80	79	93	SE 2	E 2	E 2	9	1	1	.	.	
4	46.1	42.7	39.5	-4.7	1.9	1.1	-6.2	1.9	3.1	3.7	4.2	95	69	85	S 2	SW 4	SW 6	1	7	9	.	.	2, 0 6p, 1 6½p [0 III
5	36.4	36.2	36.6	1.7	2.8	1.8	0.7	3.3	4.8	5.1	5.1	93	91	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.4	.	0 n, 0 ✳ 0 fr.–10½a, 0 1 4½–5½p,
6	32.4	29.5	38.1	2.1	6.0	2.7	1.3	8.4	5.2	6.7	5.2	98	96	93	S 2	SW 2	NW 4	10	10	10	10.5	.	0 n, 0 0 fr.–12½p, 0 1-0 p öfter, 1)
7	32.8	32.7	39.7	2.9	6.4	5.3	1.8	6.4	5.4	6.7	6.3	96	93	96	S 2	SW 2	W 2	10	10	10	10.0	.	0 n–8a, 0 a–1½p oft, p öfter, III
8	49.5	54.0	56.5	1.4	1.6	0.3	0.3	5.3	4.4	3.9	4.4	87	76	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	4.9	.	
9	55.4	53.6	52.8	-2.5	-0.2	-1.8	-3.2	0.3	3.5	3.9	3.4	92	87	82	NE 2	SE 2	SE 2	1	1	1	.	.	
10	52.2	52.1	53.7	-1.4	2.9	-0.3	-2.5	3.0	3.1	4.0	3.9	76	71	87	S 2	SW 2	SW 2	2	4	10	.	.	0
11	54.7	54.1	51.7	1.3	1.5	-0.1	-0.6	1.5	4.8	4.7	4.3	96	93	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	?	.	0 n
12	49.1	49.3	50.1	0.9	1.9	1.6	-0.7	2.4	4.4	4.9	4.7	89	93	91	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10	1.4	.	0 ✳ 0 9½a, p öfter
13	51.7	51.6	50.2	1.7	4.1	3.6	1.3	4.1	5.1	5.8	5.6	98	95	95	S 2	S 2	S 2	10	10	10	?	.	0 n, 0 a zuweilen
14	48.9	51.9	54.4	1.1	3.7	3.2	1.1	3.9	4.7	5.2	5.1	94	87	89	SW 2	W 2	W 2	6	10	10	.	.	
15	53.8	52.3	50.1	0.5	4.8	2.0	0.3	4.9	4.6	5.5	4.8	96	86	91	S 2	SW 2	SW 2	2	5	9	.	.	0
16	47.4	46.8	49.0	1.7	6.3	6.1	0.8	6.8	4.5	5.7	5.4	88	79	76	SW 2	W 2	W 4	10	7	10	.	.	0 8½a, 11½a
17	51.3	52.1	52.8	5.4	5.5	4.9	4.8	6.4	5.7	5.9	5.8	85	88	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	0 8a, a öfter
18	52.3	51.7	50.9	2.3	6.1	1.3	0.8	6.3	5.2	6.5	4.7	96	93	92	SW 2	S 2	S 2	10	0	2	.	.	
19	49.9	49.5	49.7	0.0	4.3	0.7	-0.3	4.4	4.3	4.9	4.2	92	79	87	SW 2	SW 2	SW 2	2	8	2	.	.	
20	53.2	52.4	49.4	-0.4	3.9	0.9	-0.8	3.9	4.3	5.1	4.4	96	84	89	SW 2	SW 2	SW 2	2	6	2	.	.	
21	45.8	45.2	45.7	0.3	0.7	-1.2	-1.2	1.1	4.2	4.2	3.8	89	87	90	SW 4	SW 2	SW 4	6	2	7	.	.	
22	46.9	46.6	47.1	0.5	2.7	1.1	-1.3	2.7	4.3	4.8	4.8	90	85	96	SW 2	SW 4	SW 2	8	1	10	.	.	, 0 8½p
23	44.8	43.6	44.6	0.8	2.1	0.1	0.1	2.4	4.8	4.6	4.3	98	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	9	?	.	0 n
24	46.4	47.6	47.6	-1.1	1.3	-0.3	-1.3	1.4	4.0	4.3	3.8	94	85	85	S 2	SW 2	S 2	8	3	10	.	.	✳ 0 10p
25	50.8	51.5	50.6	-1.4	0.9	-2.0	-3.0	0.9	3.9	4.1	3.7	94	84	94	SW 2	SW 2	SW 2	8	7	10	1.2	1	✳ 9 n
26	48.5	46.9	45.6	-0.7	2.3	-0.5	-2.0	2.9	4.1	4.5	4.1	94	82	92	S 2	SW 2	SW 4	8	1	1	.	1	
27	44.3	43.2	41.1	-1.2	0.8	-1.3	-1.7	1.3	3.8	4.1	3.7	90	83	88	SW 2	SW 2	SW 4	8	9	10	.	0	
28	37.2	34.6	32.6	0.3	2.3	1.7	-1.8	2.5	4.0	4.5	4.4	85	82	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.9	.	0 n,
29	32.1	32.1	32.0	1.2	4.3	2.5	0.7	4.6	4.5	4.8	4.6	91	77	82	SW 4	SW 2	W 2	8	10	7	.	.	0 p öfter
30	33.6	37.5	40.4	1.3	0.7	-1.5	-1.5	2.9	4.8	4.3	3.8	94	89	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.7	.	0 n–9a, mit ✳ 0 9–11½a
31	39.9	39.9	42.6	-2.9	-4.6	-8.9	-8.9	-1.5	3.4	2.8	2.0	91	88	88	SE 2	NE 2	NE 4	10	✳	10	0.8 ?	.	, ✳ 0 a u. p öfter
Mittel	745.2	745.2	745.8	0.4	2.5	0.6	-0.9	3.2	4.4	4.8	4.4	92	86	90	2.3	2.3	2.6	7.7	7.2	8.1	38.5	1	

1) W III 5–6p

December **Berlin** (Teltowerstrasse 8) 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 13° 23'. Nördliche Breite: 52° 30'. Barometer über N.N.: 48.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 681.0 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	749.3	749.6	750.4	1.6	2.5	4.5	1.0	4.5	5.0	4.9	5.7	96	89	90	E 2	NNE 2	N 3	10	10	10	.	.	●0 fr.–10a
2	53.1	55.7	58.7	3.4	2.2	-0.2	-0.2	4.5	4.9	3.9	3.6	83	74	79	N 4	N 4	NE 3	9	6	1	.	.	
3	60.8	60.8	59.2	-2.7	-0.4	-3.0	-3.0	-0.1	3.3	3.4	3.1	89	76	85	C	SE 1	SE 3	0	1	0	.	.	⌐1
4	52.2	45.3	44.3	0.6	4.8	8.4	-4.4	8.4	4.1	5.3	6.5	85	82	79	S 4	SSW 5	SW 5	10	10	10	.	.	⌐2, ✳1 8½–9½a, ●0 a, p, n
5	46.7	48.1	48.1	5.4	5.4	4.0	4.0	8.4	5.4	4.5	4.8	80	68	78	WNW 3	WNW 2	SE 2	10	10	10	2.7	.	● n
6	42.0	48.0	47.2	3.8	4.2	6.2	3.3	6.5	5.7	5.7	6.8	95	92	96	SE 2	W 1	S 2	10	10	10	3.3	.	●1 fr.–5p, n
7	44.4	50.7	59.2	6.5	4.4	1.9	1.9	7.3	6.9	5.3	4.2	96	85	80	C	NW 5	WNW 2	10	10	9	7.5	.	●0 I, II
8	66.9	**69.2**	68.6	-0.7	0.8	-1.9	-1.9	1.9	3.5	3.4	3.4	81	70	86	NW 2	SW 2	S 1	3	1	0	0.2	.	
9	65.3	64.0	63.2	-2.2	2.6	0.8	-2.5	2.6	3.5	4.0	4.1	89	72	83	SSE 2	S 3	S 1	1	1	7	.	.	⌐1
10	63.5	64.4	66.6	2.4	5.5	5.4	0.0	5.9	5.2	6.3	6.0	94	94	89	SSW 2	W 1	WSW 3	10	10	10	0.5	.	●0 〓 früh, 〓 mtg.
11	66.9	64.9	62.3	2.8	1.9	2.4	1.3	5.4	5.1	4.9	5.0	91	93	91	WSW 2	SSW 3	WSW 3	10	9	0	0.1	.	
12	59.2	59.3	61.4	3.6	6.4	9.0	1.9	9.0	5.6	6.4	**7.7**	95	90	91	WSW 4	SW 3	W 4	10	10	10	2.8	.	●1 fr.–8½a, mtg.–abd.
13	62.8	61.5	59.9	7.8	7.5	3.8	3.8	9.0	7.1	6.4	5.5	90	82	93	SW 1	SW 2	SW 3	10	9	0	1.0	.	● n
14	60.4	63.8	65.3	6.2	7.8	5.9	3.3	7.9	6.6	5.9	5.5	93	75	79	W 3	W 4	W 4	10	10	0	0.5	.	● n
15	64.3	62.7	59.9	5.2	6.8	5.6	3.5	7.0	5.6	6.0	5.4	84	81	80	SW 4	SW 4	WSW 4	9	10	10	.	.	
16	57.6	60.3	65.0	7.2	8.8	7.2	5.1	**9.1**	6.3	6.1	6.3	83	72	83	W 5	W 6	WNW 5	10	9	10	0.2	.	● sch. fr.–mtg.
17	65.5	65.8	66.0	6.6	7.6	6.2	6.1	7.7	6.1	6.3	5.7	84	80	81	WNW 4	W 4	WNW 4	10	10	10	0.7	.	
18	63.5	62.7	63.3	0.6	6.8	2.5	0.0	6.9	4.2	4.7	4.5	89	**64**	80	SW 3	SW 2	SW 1	0	2	0	.	.	⌐1
19	62.0	59.9	61.5	-0.4	3.0	5.3	-0.9	5.9	4.1	4.7	5.6	87	83	85	SW 1	SSW 2	W 3	7	8	7	.	.	●0 5½–6p
20	63.8	61.4	57.2	2.4	4.5	2.6	1.1	5.3	4.7	4.7	4.6	85	74	82	WSW 3	SSW 2	SSW 3	9	8	0	0.3	.	
21	52.0	51.8	54.3	3.0	6.3	5.7	0.7	6.3	4.1	5.7	5.6	73	79	82	SW 4	SSW 4	SW 4	8	10	0	.	.	●0 mtg.
22	56.0	57.5	58.5	3.8	6.3	2.1	2.1	6.3	5.1	5.5	4.5	85	78	84	SW 3	W 3	C	5	6	0	0.1	.	
23	56.3	56.1	57.2	1.7	3.8	2.4	1.0	3.9	4.7	5.0	5.0	91	83	91	SW 1	W 4	W 4	10	10	10	.	.	
24	58.8	59.3	61.7	1.2	-0.1	0.4	-1.1	2.4	4.9	4.3	4.5	96	94	94	SW 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	.	.	〓 I, II
25	63.6	62.8	61.8	0.3	2.0	1.4	-0.2	2.0	4.3	4.3	4.7	92	82	93	SW 2	SW 3	WSW 3	8	9	10	.	.	
26	59.6	57.3	56.4	0.8	4.6	5.2	-0.4	5.2	4.5	5.4	5.3	92	86	80	WSW 2	SW 2	W 2	10	8	10	.	.	
27	55.8	53.6	50.1	5.2	5.7	4.8	4.5	6.3	5.9	6.2	6.0	89	91	94	C	C	S 2	10	10	10	.	.	●0 p
28	45.3	40.7	39.7	3.8	7.0	6.7	3.0	7.0	5.6	6.5	6.7	93	87	91	SSW 2	SSW 2	W 4	9	10	8	0.8	.	●0 3–3½p, 8–8½p, n
29	38.2	**37.7**	43.3	6.0	4.2	4.7	4.0	6.7	5.5	5.5	5.7	79	89	89	W 4	SW 4	W 5	10	10	10	6.4	.	●1-0 fr.–III
30	51.2	54.2	54.9	1.0	-0.2	-1.0	-1.0	4.7	4.3	3.4	3.4	87	76	78	WNW 3	NW 3	NE 4	10	10	10	**7.9**	.	
31	53.6	55.4	59.9	-3.4	-5.8	-6.4	**-6.4**	-1.0	2.6	**1.9**	**1.9**	74	64	69	ENE 4	E 6	E 5	10	10	8	.	.	
Mittel	756.8	756.9	757.6	2.7	4.1	3.3	1.0	5.6	5.0	5.0	5.1	88	81	85	2.5	3.0	3.1	8.3	8.3	6.5	35.6	.	

December **Nordhausen** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 48'. Nördliche Breite: 51° 30'. Barometer über N.N.: 218.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 648.5 mm.

1	733.4	734.3	736.3	3.2	2.2	1.2	0.5	3.5	5.1	4.9	4.6	89	91	92	E 2	E 4	E 2	10	10	10	.	.	
2	38.1	39.6	42.4	2.9	3.4	2.1	0.7	3.6	5.0	5.1	4.3	88	87	82	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	.	.	
3	44.3	**44.2**	43.5	-0.7	-0.2	-1.0	-2.0	2.0	3.5	3.6	3.8	79	79	88	E 3	ENE 2	E 2	10	10	10	.	.	
4	34.9	30.9	32.0	3.2	6.6	8.3	-1.0	9.3	4.9	6.3	6.4	85	87	78	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	.	.	●1 7½a–a
5	32.5	32.9	31.9	5.6	6.6	6.2	5.2	8.5	6.8	6.9	6.9	100	94	97	W 2	W 2	W 1	10	10	10	3.3	.	●1 n, fr.–11a, 〓2 11a, ●1 p–abd.
6	25.3	35.3	32.4	10.2	7.0	7.4	5.7	**10.6**	**7.8**	7.0	6.9	84	94	90	W 8	W 4	SW 2	10	10	10	**25.5**	.	●2 n–p mit kurzen Pausen, ●0 II,
7	30.8	37.5	45.2	5.0	5.8	2.0	1.6	7.6	6.3	5.8	4.1	97	85	77	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	21.6	.	●1 n, ●0-1 9½–10a [●1 8½p–n
8	52.1	52.6	52.1	-1.7	0.7	-1.2	-2.0	2.5	3.8	4.0	3.9	94	82	92	NW 2	NW 2	NW 2	1	6	0	0.2	.	⌐1 I
9	50.1	48.8	48.9	-1.6	2.9	0.8	-2.5	3.0	3.5	3.9	4.0	86	69	82	NW 2	NW 2	NW 2	3	5	5	.	.	⌐2 I
10	49.6	50.5	52.7	2.4	3.5	3.3	0.6	3.9	5.1	5.6	5.8	93	95	100	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	.	〓● 7½a, a, p
11	52.2	49.6	48.0	1.4	2.8	2.4	1.0	3.5	4.9	5.1	5.1	96	91	93	W 2	W 2	SW 4	10	10	6	1.5	.	
12	46.4	46.8	49.0	4.3	5.6	6.0	2.4	6.6	5.9	6.3	6.6	96	93	94	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.4	.	●1 n, ●1 1p–abd. mit Pausen
13	48.3	46.2	46.3	5.8	5.8	3.0	2.7	6.9	6.1	6.0	5.1	88	87	90	W 2	SW 2	SW 4	10	9	10	0.7	.	
14	48.0	50.8	52.1	5.2	6.6	4.2	2.5	6.8	6.1	5.7	5.3	92	78	86	SW 3	SW 5	WSW 4	9	7	9	0.3	.	●0 n
15	50.2	48.9	46.8	4.8	5.2	4.4	3.5	5.5	5.3	5.5	5.0	82	75	79	SW 2	SW 4	SW 6	7	9	10	.	.	●1 10½p
16	46.6	50.8	**53.6**	5.4	6.7	5.6	3.8	7.1	6.2	5.9	5.5	92	81	82	WSW 6	W 4	W 4	10	9	10	1.1	.	●0-1 n, fr.–11a
17	52.5	52.1	51.6	5.1	6.0	1.6	1.3	6.1	5.6	5.9	5.0	86	85	96	W 4	W 4	W 2	10	9	0	0.3	.	
18	49.2	48.5	48.5	-0.1	4.4	1.4	-0.9	4.4	4.0	4.3	4.4	89	**68**	87	W 1	W 2	W 2	0	5	6	.	.	⌐1 I, 〓1 7½a
19	47.4	45.4	49.3	0.7	3.6	3.4	-0.9	4.3	4.6	5.0	5.0	94	85	85	W 2	S 3	WSW 2	10	10	6	.	.	●0 2½–6p
20	49.3	45.9	43.1	1.2	4.4	2.0	0.2	4.5	4.6	5.1	4.6	92	80	87	WSW 2	SW 2	S 2	7	5	3	0.6	.	⌐1 I
21	37.9	37.8	40.8	4 5	5.4	5.5	1.0	6.2	4.8	5.9	5.4	76	87	80	S 3	S 2	SW 4	10	10	10	.	.	●0-1 a
22	41.9	43.5	44.0	4.7	5.3	3.6	3.4	5.6	5.6	5.3	5.0	87	80	85	SW 2	SW 2	WSW 2	10	8	10	1.5	.	●0 a–11a
23	41.8	41.8	43.5	1.7	3.2	1.0	0.5	3.6	4.8	5.1	4.4	93	89	89	SW 2	W 2	WSW 2	10	9	10	1.3	.	
24	43.6	43.9	47.5	-0.8	0.8	0.4	-1.5	1.2	4.0	4.6	4.2	92	94	89	W 1	W 2	W 2	10	10*	10	.	.	⌐1 I, △0 11a–mtg., dann ✳1
25	49.5	48.2	47.4	-2.2	2.7	3.2	-3.0	3.2	3.6	4.7	5.2	94	84	90	W 2	W 2	W 1	7	10	10	0.6	.	[mtg.–2½p
26	44.9	43.1	43.0	1.6	4.2	3.8	0.5	4.6	5.0	5.3	5.2	96	86	87	W 2	W 2	W 2	4	7	10	.	.	
27	40.2	37.6	34.8	4.0	6.7	3.8	2.8	6.8	5.6	5.5	5.3	92	76	88	W 2	W 2	W 2	10	9	10	.	.	●1 8½p–n [6p
28	28.8	25.4	**24.2**	4.8	8.2	5.7	3.5	8.9	6.0	7.3	5.2	94	91	76	S 2	SW 2	S 4	10	10	10	1.5	.	●1 8½a–a mit Pausen, II, ●1 sch. p,
29	25.3	26.8	32.8	3.2	4.3	3.7	3.0	5.8	4.9	5.4	5.4	85	87	90	SW 8	SW 8	W 6	10	10	10	2.3	.	●0 a öfter, ●1 1½p, p öfter, n
30	36.6	37.8	36.8	3.4	3.9	0.7	0.5	4.0	5.5	5.1	4.6	95	84	94	W 3	W 2	E 6	10	8	10	2.6	.	
31	33.1	35.3	40.9	-1.2	-3.6	-7.0	**-7.3**	1.2	4.2	3.2	**1.9**	100	91	73	ENE 8	ENE 8	NE 6	10*	10*	10	0.9	0	✳1 n, fr.–6½p
Mittel	742.1	742.3	743.3	2.8	4.2	2.8	0.8	5.2	5.1	5.3	5.0	91	85	87	2.9	3.0	3.2	8.7	8.5	8.3	67.2	0	

December **Kassel** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 9° 30'. Nördliche Breite: 51° 19'. Barometer über N.N.: 204.2 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 664.8 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.4	736.0	738.0	2.8	4.0	1.6	1.6	4.1	5.4	5.6	5.0	96	92	96	N	1	C		C		10²	10²	10²	.	.	●⁰ n, Hor. 〓 tagsüber
2	39.8	41.8	44.0	2.4	3.6	3.2	1.3	3.8	5.1	5.2	5.2	93	88	90	C		C		N	1	10²	10²	10²	.	.	Hor. 〓 a, p
3	45.7	45.3	44.2	1.8	3.2	2.8	1.5	3.8	4.5	4.7	4.7	85	81	84	E	1	E	1	S	1	10²	10²	10²	.	.	Hor. 〓 a
4	35.9	33.7	35.9	4.4	6.2	9.2	2.8	10.5	5.2	6.7	6.6	84	94	76	S	6	S	4	S	3	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 9ª–5ᵖ, Hor. 〓 a, p
5	34.5	35.6	33.9	7.2	8.4	7.6	6.5	9.2	7.1	**7.8**	7.6	94	94	98	S	1	S	1	S	1	10●	10●	10●	2.1	.	● n–4ᵖ, ●⁰ abd., Hor. 〓 a, p
6	29.6	37.6	34.4	11.4	8.8	7.1	7.1	**12.3**	7.4	6.7	7.2	73	80	96	SW	4	SW	2	S	2	8²	9²	10●	13.3	.	●¹ n, ●¹ sch. von 8½ª an, a, abd.,
7	34.4	39.9	48.2	5.6	5.8	1.8	1.8	7.2	6.4	6.4	4.5	94	93	85	N	1	NW	1	N	1	9²	10●	8²	**21.7**	.	●¹ n, ●⁰ a–II [Hor. 〓 a, p
8	54.1	54.3	54.1	-1.6	1.2	-0.6	-2.0	2.0	3.7	3.9	3.9	92	78	88	C		S	2	S	2	0	2¹	1¹	3.3	.	⌙¹, Hor. 〓 a, p, ∈ 9ᵖ
9	52.4	51.0	50.8	-1.6	3.0	0.6	-1.6	3.1	3.7	4.5	4.2	92	79	89	S	2	S	2	S	3	0	2¹	9²	.	.	⌙¹
10	51.9	53.7	55.4	0.5	1.5	0.5	0.5	2.0	4.6	4.9	4.6	96	96	96	S	2	S	3	S	3	10●	10²	10▬	1.5	.	●⁰ n–11½ª, Hor. 〓 a, p, 〓¹ abd.
11	54.9	51.7	50.0	0.5	1.6	2.6	-0.7	2.6	4.7	5.0	5.3	98	96	96	S	1	S	3	S	4	10▬	10²	10²	1.5	.	⌙¹, 〓¹ fr.–1ᵖ, dann Hor. 〓
12	49.0	49.6	51.1	3.3	6.0	5.5	2.4	6.2	5.5	6.6	6.4	95	94	96	S	4	S	4	S	3	10²	10●	10²	.	.	●⁰ 9ª–4ᵖ, Hor. 〓 a, p
13	50.6	48.9	48.4	4.2	3.0	2.2	1.6	5.5	6.0	4.8	5.0	97	85	93	S	3	S	3	S	3	10²	10²	10²	0.4	.	Hor. 〓 a, p
14	51.0	54.5	55.8	3.6	7.2	3.2	2.2	7.6	5.5	5.4	5.3	93	**72**	92	S	3	S	2	S	2	8²	1²	0	.	.	Hor. 〓 a, p
15	53.0	51.6	49.4	3.2	4.6	3.8	3.0	4.8	5.4	5.5	5.0	93	87	83	S	2	S	2	S	2	10²	10²	10²	.	.	Hor. 〓 a, p
16	50.9	54.5	**56.9**	6.6	7.2	5.4	3.8	7.4	5.6	5.4	5.7	77	**72**	85	W	4	W	3	SW	2	10●	10²	10²	0.1	.	●⁰ früh, Hor. 〓 a, p
17	**56.9**	55.2	54.1	2.5	4.2	0.5	0.5	5.4	5.1	5.4	4.5	93	87	95	S	2	S	2	S	4	10²	9²	9²	.	.	Hor. 〓 a, p
18	52.1	50.8	51.7	-1.2	0.4	0.3	-1.5	0.7	4.0	4.0	4.2	94	85	89	S	4	S	4	S	3	6²	8¹	8¹	.	.	⌙¹
19	49.8	47.8	52.2	1.6	2.8	3.6	0.3	5.1	4.8	5.0	5.1	93	89	87	S	3	S	4	S	2	10²	6²	7²	.	.	●⁰ 1½ᵖ, 3½–5ᵖ, Hor. 〓 a, p
20	51.5	47.6	44.3	1.4	3.8	2.4	1.2	4.0	4.7	5.2	5.0	93	87	91	S	4	S	5	S	3	10²	9²	10²	0.6	.	
21	40.4	40.7	43.3	2.8	5.2	4.1	2.4	5.6	4.8	5.7	5.4	86	86	88	S	6	S	4	S	2	10●	10●	10²	0.2	.	●⁰ n–I, p öfter
22	45.0	46.5	46.3	4.3	5.6	2.2	2.2	5.7	5.8	5.1	5.0	93	75	93	S	2	W	2	S	1	10²	4²	10²	2.0	.	●⁰ n
23	44.4	43.9	46.5	1.5	1.4	1.2	1.2	2.2	4.8	4.7	4.6	94	93	92	S	1	S	1	S	1	1¹	10²	10²	.	.	⌙¹
24	45.3	46.4	50.6	0.0	1.1	0.4	-0.6	1.4	4.1	4.8	4.4	89	96	92	S	2	S	1	C		10²	10²	7²	.	.	✳¹ 9–11½ª
25	51.7	51.1	49.7	-0.2	2.0	3.6	-0.7	3.6	4.4	5.2	5.5	98	98	93	S	2	S	3	S	2	10²	10²	10²	1.2	.	⌙¹, Hor. 〓 a, p
26	47.2	45.5	45.3	2.4	3.2	3.6	2.3	4.6	5.3	5.2	5.3	96	90	90	S	4	S	5	S	4	10²	10²	10²	.	.	
27	42.6	38.9	36.5	4.6	6.0	4.6	3.6	6.0	5.5	5.8	5.7	87	84	90	S	3	S	3	S	4	10²	7²	10²	.	.	[●0.1 sch. p
28	30.4	27.3	**25.7**	7.0	7.6	5.3	4.6	8.0	6.7	7.5	5.4	89	96	82	S	4	S	2	S	6	10²	10●	10²	.	.	●¹ 10ª–12½ᵖ, ●1-2 1½–2½ᵖ,
29	29.3	31.6	35.9	3.2	4.2	3.5	3.0	5.3	4.8	5.0	5.3	83	80	90	S	5	S	4	W	2	10²	9●	10²	6.4	.	●0-1 sch. a, p, Hor. 〓 a, p
30	39.6	40.8	37.3	3.1	4.1	3.1	3.1	4.5	4.7	4.8	4.8	83	79	84	S	1	S	2	E	1	8²	5¹	10²	3.2	.	Hor. 〓 a, p
31	33.2	35.4	41.7	0.8	0.2	-4.8	**-4.8**	3.1	4.6	4.5	**3.0**	94	96	95	E	2	NE	2	N	2	10●	10✳	10²	0.7	.	●⁰ früh, ✳¹ 9ª–6ᵖ, Hor. 〓 a, p
Mittel	? 744.6	? 744.8	? 745.5	2.8	4.1	2.9	1.6	5.0	5.2	5.4	5.1	91	87	90		2.6		2.5		2.3	8.7	8.4	9.0	58.2	.	

December **Celle** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 4'. Nördliche Breite: 52° 37'. Barometer über N.N.: 39.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.55 bei 817.6 mm.

1	750.8	751.2	753.0	2.4	2.8	2.7	1.8	5.5	5.4	5.1	5.4	98	91	96	ENE	1	NE	1	ENE	1	0	10¹	10¹	0.5	.	●⁰ 5½–7ᵖ
2	55.3	56.7	59.6	3.4	3.4	-1.5	-1.5	4.4	5.7	4.0	3.9	98	**68**	96	NE	1	E	1	E	1	10¹	0	0	0.4	.	
3	60.5	60.0	57.8	-5.0	0.6	-2.0	-5.0	0.8	3.0	4.2	3.9	98	87	98	E	1	SSE	1	E	1	0	9¹	10¹	.	.	⌙2-0 fr.–1½ᵖ
4	47.5	43.3	46.5	3.2	9.2	7.4	-2.0	**10.1**	5.5	**8.1**	6.6	95	93	86	S	2	SW	3	W	4	10●	10●	10¹	3.3	.	●¹ 5–9ª, ●⁰ 9ª–5ᵖ
5	48.0	48.3	46.8	5.6	6.4	5.4	5.4	7.5	6.7	7.1	6.6	99	99	99	W	1	W	1	ESE	1	10¹	10●	10¹	4.1	.	●⁰ 10ª–12½ᵖ, 1½–3ᵖ
6	41.6	49.4	46.7	5.8	7.5	7.3	5.3	8.0	6.8	7.5	7.4	99	98	98	NNE	1	W	1	SW	1	10●	10●	9¹	10.1	.	●¹ n, fr.–8ª, ●⁰ 1–2½ᵖ
7	47.0	54.7	62.7	6.4	3.4	-1.4	-1.4	7.3	7.1	5.2	4.1	99	88	98	NW	1	NW	2	NW	1	10¹	8¹	6¹	2.1	.	
8	68.7	67.9	67.0	-4.2	0.6	0.0	-4.9	0.6	3.3	4.2	4.1	100	87	89	NW	1	S	1	SE	1	7¹	6¹	8⁰	.	.	⌙¹ V ⁰ fr.–2ᵖ
9	64.4	63.5	62.9	-0.4	4.0	4.7	-0.8	4.7	4.2	4.9	5.5	94	80	86	S	1	SW	1	SW	3	10¹	6¹	10●	.	.	⌙¹ V ⁰ fr.–1ᵖ, ●⁰ 8½ᵖ–n
10	64.8	65.9	67.7	5.4	7.2	5.2	4.3	7.3	6.6	7.3	6.5	99	96	98	S	1	W	1	W	1	10¹	10¹	10¹	1.0	.	
11	67.4	64.2	61.8	3.8	3.2	3.4	2.4	5.4	5.5	5.0	5.1	92	87	87	W	1	S	1	SW	2	9¹	10¹	10²	.	.	●⁰ 11ᵖ–n
12	60.1	61.0	63.1	6.6	8.4	8.9	3.4	9.0	7.0	7.7	7.9	96	93	93	W	1	W	3	SW	2	10¹	10●	10¹	1.5	.	●⁰ n–6½ª, 1½–2½ᵖ
13	63.1	61.1	60.3	7.4	7.4	5.4	5.2	8.9	7.6	6.7	6.3	99	88	94	SSW	1	WSW	1	SSW	3	10●	9¹	10●	0.3	.	●⁰ 7–7½ª, ●¹ 8½–10ᵖ
14	62.7	65.7	66.2	5.8	7.8	5.6	5.3	7.8	6.8	6.8	6.3	99	86	93	W	3	W	2	W	3	9¹	6¹	10¹	2.8	.	
15	64.5	62.3	60.1	7.6	7.6	6.0	5.6	8.3	6.4	5.9	6.1	82	76	88	SW	5	S	3	W	4	10¹	10¹	10●	.	.	●⁰ 8½–10ᵖ
16	60.9	65.4	**68.8**	7.2	8.8	7.0	6.0	9.0	7.3	6.1	6.7	96	72	89	W	5	W	3	NW	3	10¹	9¹	10¹	0.8	.	
17	67.7	67.6	66.9	6.6	6.9	1.2	1.2	7.0	6.7	6.1	4.9	93	83	98	W	3	W	1	W	1	10¹	10¹	4¹	.	.	〓¹ 9½ᵖ–n
18	62.9	63.8	63.6	0.4	3.8	2.1	-0.9	4.6	4.1	4.7	4.8	87	78	89	S	1	W	1	SSW	1	1⁰	7⁰	10¹	.	.	⌙⁰ fr.–9ª
19	61.4	59.1	63.9	2.6	5.2	3.4	2.1	5.6	4.8	5.9	5.5	87	89	95	SSW	1	SW	2	SW	1	7¹	10●	2⁰	.	.	●⁰ 1–5½ᵖ
20	63.8	59.4	55.6	1.0	4.0	3.9	0.8	4.1	4.7	5.0	4.7	94	82	77	S	1	S	1	W	3	0	5	10¹	1.7	.	⌙⁰ fr.–10ª
21	51.0	51.1	54.2	5.8	9.0	6.3	3.9	9.0	6.2	6.2	5.5	90	72	78	S	2	SW	2	SW	2	10●	9¹	2⁰	0.3	.	●⁰ 3–8ª
22	57.2	59.3	59.1	4.8	5.6	2.5	2.5	6.4	5.9	5.6	5.2	92	83	94	SW	1	WSW	1	W	1	9¹	5¹	10¹	.	.	
23	57.4	57.7	59.2	1.8	2.6	1.9	1.1	3.1	5.1	5.2	4.9	98	94	93	SW	1	W	1	WNW	1	10¹	10¹	10⁰	.	.	〓¹ 1–1½ᵖ
24	59.8	60.5	63.7	-0.6	0.6	-1.0	-1.3	1.9	4.3	4.5	4.2	98	94	98	SW	1	W	1	WNW	1	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ fr.–10ª
25	64.3	62.6	62.1	0.2	4.8	0.6	-2.3	4.9	4.4	5.5	4.7	94	86	98	SW	1	SW	1	W	1	10¹	9¹	9¹	.	.	⌙⁰ fr.–9ª
26	59.3	57.3	57.3	1.0	5.8	6.0	0.6	6.5	4.7	5.3	6.4	94	78	91	S	1	SW	1	SW	1	7⁰	10⁰	10●	.	.	⌙⁰ fr.–11ª, ●⁰ 9–9½ᵖ
27	55.8	52.6	49.1	5.6	6.4	5.2	5.2	6.5	6.7	7.1	5.9	99	99	89	S	1	SSE	1	SSE	1	10●	10●	10¹	1.0	.	●⁰ n–I, 11½ª–8½ᵖ
28	42.7	39.3	**36.7**	5.6	8.3	5.8	5.0	8.6	6.2	7.6	5.7	91	93	84	S	1	WSW	2	SW	4	9¹	5¹	10●	1.9	.	●¹ 8½ᵖ–n
29	37.0	41.4	48.8	4.2	4.8	3.4	3.4	5.9	5.5	6.1	5.3	89	96	92	W	5	WNW	6	W	3	10●	10●	10¹	5.7	.	●0-1 fr.–8ᵖ
30	52.8	54.2	53.2	1.1	1.0	-0.2	-0.2	3.4	4.9	4.7	4.2	98	96	92	W	1	E	1	E	2	10¹	10¹	10¹	**10.8**	.	●⁰ 8½–9ª, ←⁰ ●⁰ 9-11ª, ●⁰ 3-5ᵖ
31	50.8	53.8	59.6	-2.2	-4.3	-5.7	**-5.8**	-0.2	3.6	3.0	**2.1**	94	91	72	SE	5	E	4	E	2	10✳	10✳	10¹	1.7	0	✳⁰ 5ª–4½ᵖ
Mittel	757.1	757.4	758.2	3.4	4.9	3.2	1.4	5.9	5.6	5.8	5.4	95	87	91		1.7		1.7		1.8	8.3	8.5	8.7	50.0	0	

December — Helgoland — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 51'. Nördliche Breite: 54° 10'. Barometer über N.N.: 40.6 Meter. Schwerekorrektion: 0.65 bei 805.7 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	751.8	752.8	754.5	4.3	4.4	4.3	4.3	5.7	5.9	5.7	5.5	96	92	89	E	4	E	4	E	4	10²	10²	10²	0.1	.	●⁰ 8p–n
2	56.0	57.4	59.3	3.9	4.5	4.2	3.7	4.8	5.7	5.2	5.5	95	82	89	E	4	E	4	E	3	10²	10²	9¹	.	.	
3	59.8	58.7	55.0	3.8	3.1	3.0	2.1	4.5	5.3	5.2	5.3	88	91	93	SE	3	S	3	SSW	4	10²	7¹	10²	.	.	
4	41.0	38.2	44.8	6.5	8.8	7.3	3.0	8.9	7.2	7.4	7.1	100	88	93	SW	7	WSW	7	NW	6	10²	10²	7¹	**11.7**	.	●² n, früh
5	46.7	47.6	45.4	6.5	6.6	6.5	5.5	7.3	6.6	6.5	6.8	91	90	94	N	3	SW	2	S	4	10²	10²	10²	3.5	.	
6	44.3	46.6	44.0	6.6	7.6	7.7	6.1	8.1	7.3	7.8	7.6	100	100	98	WSW	2	SW	5	W	4	10²	10²	10²	2.5	.	●¹ 2p–n öfter, ∈ III
7	49.7	56.9	63.9	2.5	0.6	-0.6	-0.6	7.9	4.7	4.0	3.9	85	83	88	NNE	3	NNE	4	NE	2	10²	5¹	1⁰	1.2	.	
8	**66.5**	64.8	62.4	-0.3	2.7	4.9	-0.6	5.1	4.1	4.4	6.2	90	**79**	97	SW	3	SW	5	SW	6	7¹	10²	10²	.	.	⌴¹ n
9	59.8	58.7	59.8	5.4	6.6	7.8	4.7	7.8	6.7	7.3	7.9	100	100	*100*	SW	6	SW	7	SW	5	10²	10²	10²	.	.	●¹ sch. p, ≡ 8½p–n
10	62.5	64.3	65.6	7.7	8.1	7.0	7.0	8.2	7.2	7.1	7.2	91	88	96	W	4	W	4	W	4	10²	9¹	10²	1.8	.	
11	63.3	59.8	57.0	5.6	5.2	6.3	5.2	7.1	6.1	6.4	7.2	89	97	100	SW	6	SW	8	SW	8	10²	10²	10²	0.1	.	● III
12	55.0	58.2	60.4	7.9	9.2	8.0	6.3	**9.3**	8.0	**8.1**	7.9	100	93	99	SW	8	SW	6	WSW	4	10²	10²	10²	0.7	.	●⁰ n
13	59.4	57.6	56.9	7.4	6.6	7.6	6.5	8.3	7.7	7.1	7.8	100	98	100	SW	6	SW	6	WSW	5	10²	10²	10²	0.7	.	≡¹ ●¹ n, ●¹ 7a–n
14	59.8	62.5	62.5	7.6	7.9	7.7	7.3	8.1	6.7	7.4	7.4	86	93	94	W	5	WSW	5	WSW	5	3¹	7¹	10²	2.8	.	●² n
15	60.1	57.1	55.9	7.7	7.3	8.2	7.1	8.5	7.6	7.1	7.8	98	93	96	WSW	7	SW	8	W	6	10²	10²	1⁰	0.3	.	●¹ 3–6p
16	58.5	64.7	**66.5**	8.6	8.2	7.7	7.7	8.8	7.3	7.0	7.5	88	87	96	W	9	NW	5	W	5	10²	3¹	10²	2.4	.	
17	65.6	64.8	64.1	7.4	7.1	5.2	5.0	7.8	7.5	6.6	6.1	98	87	92	WNW	5	W	6	WSW	6	10²	10²	10²	.	.	
18	59.7	59.9	60.5	3.5	5.1	4.6	3.0	6.5	5.5	6.2	6.1	93	94	97	WSW	6	SW	7	SW	6	10²	10²	10²	.	.	
19	56.9	55.8	60.7	5.6	6.2	7.1	4.6	7.3	6.4	6.2	6.8	94	88	90	SSW	6	NW	6	W	5	7¹	10²	10²	0.5	.	●¹ II
20	58.9	53.6	49.0	5.4	5.3	6.3	5.3	7.3	6.2	6.1	6.2	92	92	87	SW	6	SW	8	SW	8	10²	10²	3¹	0.8	.	●⁰ sch. p
21	44.6	45.0	49.2	8.0	7.5	5.6	5.4	8.3	7.6	6.3	6.5	94	82	96	SW	7	SW	8	W	8	3¹	10²	10²	1.9	.	●⁰ n, ●¹ sch. p, ≤¹ i. SE 8p–n
22	54.7	56.8	56.3	6.7	7.0	5.9	5.4	7.3	6.2	6.3	6.4	84	84	93	W	5	NW	5	WNW	5	3¹	3¹	3¹	2.3	.	
23	55.1	56.0	57.1	6.5	7.0	6.3	5.3	7.1	6.4	6.5	7.2	88	87	100	W	5	WNW	5	W	3	9¹	10²	3¹	0.8	.	●⁰ n
24	58.1	59.1	61.2	3.6	3.1	3.6	2.3	6.4	5.4	5.5	5.9	92	96	100	SW	3	W	4	W	5	10²	10²	10²	.	.	≡¹ n
25	60.6	59.1	58.4	2.9	5.6	5.7	2.3	6.1	5.5	6.6	6.9	98	97	100	SW	5	SW	7	SW	6	10²	10²	10²	.	.	≡¹ n, 7–11½a, p öfter
26	55.1	53.5	54.7	4.4	5.9	6.2	4.4	7.0	6.0	7.0	7.1	97	100	100	SW	6	SW	6	SW	5	10²	10²	10²	0.2	.	● II, ≡¹ 5p–n
27	54.0	49.9	45.8	4.5	5.8	6.6	4.4	6.6	6.2	6.9	7.1	98	100	98	SSW	3	S	4	SSE	4	10²	10²	10²	1.3	.	≡¹ n, 7–11a, ●¹ II, 6p–n
28	37.7	34.8	**31.2**	5.5	8.4	5.4	5.4	8.4	6.8	6.9	6.5	100	84	97	S	5	SW	5	SSW	6	10²	7¹	10²	3.0	.	●¹ n, 7–9a, p öfter
29	33.4	44.1	48.9	5.3	4.1	3.5	3.0	6.7	6.6	5.8	4.8	99	95	82	NNW	5	N	4	NNE	3	10²	10²	10²	4.7	.	
30	52.5	52.5	51.3	0.8	1.2	0.9	0.7	3.5	4.6	5.0	4.5	94	100	90	SE	5	SE	7	SE	6	10²	10²×	10²	0.7	.	●¹ fr., ● ✳ a, p
31	50.3	54.5	60.7	-1.8	-1.4	-1.7	**-1.9**	1.1	4.0	**3.8**	3.9	100	92	98	E	9	E	9	E	7	10×*	10²	10²	.	.	✳ I
Mittel	754.6	755.0	755.6	5.2	5.7	5.4	4.2	7.0	6.3	6.3	6.4	94	91	94		5.2		5.6		5.1	9.1	9.1	8.6	44.0	.	

December — Münster i. W. — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 37'. Nördliche Breite: 51° 58'. Barometer über N.N.: 60.9 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 735.6 mm.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	mm	cm	
1	748.1	749.0	750.9	3.4	4.1	1.6	0.5	4.2	5.3	5.7	5.0	92	93	96	E	2	E	1	E	1	10–	10	10●	1.2	.	≡ I, ● ✳⁰ von 8p an
2	53.2	54.0	55.9	2.6	3.8	3.8	1.0	4.0	4.9	5.0	5.4	89	83	90	E	2	E	1	E	1	10	10	10	0.2	.	
3	57.9	56.9	55.0	2.2	2.8	1.4	0.2	4.4	4.9	4.7	4.4	91	84	87	E	1	E	3	W	1	10	0	5	.	.	
4	44.2	43.9	46.9	6.4	10.4	7.2	1.4	10.5	6.9	**9.2**	7.0	96	98	93	SW	2	SW	2	W	1	10●	10●	10	2.1	.	● fr., a, p
5	46.4	46.5	44.0	7.2	9.3	8.6	6.0	9.5	7.4	8.4	7.5	98	96	91	W	1	W	1	W	1	10	10	10●	13.5	.	● 4–5a, ● 8p–n
6	42.8	49.1	44.8	9.2	9.1	7.8	7.0	**11.0**	8.1	8.1	7.6	93	95	96	W	3	W	2	W	2	10	9	10●	**18.4**	.	● 4–7a, ●⁰ sch. a, p, ● 8p–n
7	50.3	55.4	61.9	7.6	4.3	-1.0	-1.0	9.0	7.6	5.1	4.2	98	82	98	W	1	NW	2	N	2	10	7	5	8.3	.	
8	66.2	65.9	64.6	-3.0	1.6	0.0	-4.0	1.9	3.6	*4.2*	4.4	98	*82*	96	NW	1	SE	1	SE	1	5	7	7	.	.	⌴
9	62.7	61.5	62.2	-0.8	5.0	6.0	-1.2	6.0	4.2	5.9	6.7	98	90	96	S	2	SW	2	SW	2	10	10	10●	.	.	⌴, ● III
10	64.1	65.4	66.6	6.9	7.7	2.8	2.0	7.8	7.2	7.1	5.3	98	90	94	SW	2	SW	2	SW	1	10–	8	6●	1.9	.	≡ I, ●⁰ 8p, III
11	65.2	62.9	61.9	3.0	5.0	4.8	1.5	5.0	5.4	6.2	5.7	94	95	89	SW	1	SW	2	SW	4	10–	9	10	.	.	≡ I
12	59.1	61.0	62.9	7.0	8.1	7.8	4.0	8.1	6.7	7.7	7.6	89	96	96	SW	4	SW	2	SW	1	10	10	10	.	.	● 9a–mtg.
13	61.1	59.4	59.1	5.6	5.6	6.8	4.0	8.5	6.3	6.6	6.7	93	97	91	SW	2	SW	2	SW	1	10●	10●	10●	1.4	.	● 7–8½a, II
14	64.0	65.8	65.9	4.4	7.4	5.4	3.4	7.5	5.8	6.7	6.2	93	88	92	SW	1	W	3	E	2	10	6	10	1.2	.	
15	64.2	62.0	60.9	6.0	6.4	5.4	5.0	*7.0*	6.5	6.0	6.2	93	84	92	SW	3	SW	4	W	4	10	10	10●	.	.	● 8p–n
16	65.0	67.0	**69.1**	6.0	7.8	6.0	5.0	7.9	6.4	6.8	6.7	91	86	96	W	2	W	2	W	3	10	9	10	1.2	.	
17	68.2	67.2	66.4	5.6	5.8	0.4	0.0	6.0	6.5	5.9	4.4	96	90	98	SW	2	SW	2	W	1	10	10	0–	.	.	≡ III
18	62.2	63.0	61.6	1.8	1.7	3.4	*-1.0*	3.5	4.2	4.5	4.4	80	88	**75**	SW	1	SW	3	W	2	2	10	10	.	.	⌴
19	58.7	59.1	63.9	3.0	5.8	2.8	2.0	6.0	5.2	6.6	5.2	91	96	93	S	1	SW	2	W	1	6	10	0	.	.	● 11½a–1½p
20	60.8	57.1	52.9	0.2	5.0	5.1	-0.5	5.5	4.4	?5.3	5.3	94	?81	82	SW	2	SW	2	S	4	4	9	2	3.1	.	⌴, ● 11½p
21	49.5	50.9	54.9	7.3	8.5	5.8	*5.1*	9.0	7.3	6.3	5.9	96	76	87	SW	3	SW	4	SW	3	10	8	0	3.8	.	● 11p–n
22	56.9	58.3	58.3	4.0	5.6	1.7	1.7	6.5	5.8	6.0	4.9	95	88	94	SW	1	SW	2	W	2	10	10	4	1.6	.	
23	56.6	56.0	57.7	*-1.8*	1.3	*-1.6*	-2.0	*2.0*	*4.0*	4.4	*4.1*	*100*	89	*100*	SW	1	SW	1	SW	1	10–	10–	10–	.	.	≡ I, II, III
24	58.4	60.3	62.4	-1.7	0.1	0.2	-3.0	0.2	3.9	4.6	4.7	96	100	100	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10–	.	.	● tr. 8a, ≡ III
25	63.3	61.5	60.6	3.4	6.2	3.7	0.2	6.5	5.5	6.1	5.6	95	87	93	S	1	S	3	SSW	1	10–	8	9	0.4	.	≡ I
26	56.3	55.5	55.9	0.8	8.5	7.0	-0.5	8.5	4.6	6.3	7.3	94	76	98	SW	1	SW	3	W	1	10	10	10●	.	.	⌴, ● III
27	52.1	49.5	46.9	6.2	8.0	6.4	5.4	8.5	6.8	7.5	6.7	96	93	93	S	1	S	1	S	2	10–	10●	10●	0.5	.	≡ I, ● 8–9a, p öfter
28	38.3	36.5	**34.6**	8.0	8.3	5.5	5.0	8.5	7.7	7.3	6.5	96	89	97	S	1	S	4	SW	5	10●	5	10●	2.5	.	● 7–9a, 6p–n
29	39.3	43.9	48.7	5.0	5.5	4.6	4.0	6.0	6.0	6.5	6.0	92	97	96	W	5	W	3	W	2	10●	10●	10	16.8	.	● n, a u. p mit Pausen
30	52.0	51.0	46.7	0.2	3.9	3.6	-0.9	4.9	4.4	5.9	5.3	94	97	90	SW	1	SW	1	SE	1	10	10	10●	7.1	.	⌴, ● 8p–n
31	42.1	46.4	55.0	2.4	0.2	-5.3	**-5.5**	*3.6*	5.0	4.5	**2.9**	93	96	96	SE	3	E	4	NE	2	10	10×●	10	15.4	.	● ✳ 9a–11p
Mittel	755.8	756.2	756.7	3.9	5.6	3.9	1.4	6.5	5.7	6.2	5.7	93	90	93		1.8		2.2		1.8	9.3	8.9	8.0	100.6	.	

Aachen

December 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 6° 5'. Nördliche Breite: 50° 47'. Barometer über N.N.: 204.8 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 730.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	735.1	735.6	736.4	1.4	2.5	3.4	0.5	3.4	4.9	5.4	5.6	96	98	97	NW 1	NNW 1	NNE 1	10^2	10^2	10^2	0.5	.	$\equiv^2$ $\bigcirc^0$ a–n
2	38.7	40.2	42.8	2.6	2.7	2.2	2.2	3.5	5.4	4.8	4.6	98	85	85	ENE 2	ESE 3	ENE 2	10^2	9^2	10^1	0.5	.	$\equiv^2$ I
3	44.2	43.2	41.2	1.7	5.2	4.3	0.5	5.4	4.7	4.8	4.9	91	72	79	SSE 1	S 3	SSE 6	10^2	9^2	9^1	.	.	$\equiv^1$ I
4	33.3	34.2	35.7	3.0	12.0	9.6	2.8	12.2	4.5	8.4	8.0	79	82	85	S 8	WSW 8	SW 6	10^2	9^2	10^2	0.5	.	$\bigcirc^1$ 3^{35}–4^{10}a, 8^{40}–9P, 9^{10}–10, 10^{10}–11P
5	35.2	35.0	31.0	10.2	9.1	11.8	8.5	11.9	8.3	8.1	**9.8**	90	95	96	WSW 6	SW 3	SW 6	10^1	10^2	10^2	6.4	.	$\bigcirc^1$ $1\frac{1}{2}$–5a, 5^{20}–5^{40}, 7^{35}, 9^{50}a–11^{55}p, $[\equiv^1$ II
6	36.3	37.8	30.0	8.4	10.2	7.8	6.7	**13.2**	7.5	6.7	7.5	92	72	94	W 8	SSW 6	SSE 2	10^2	10^2	10^2	20.9	.	
7	37.9	42.9	49.2	6.6	6.6	3.0	2.9	10.0	5.8	6.7	5.3	80	93	93	WNW 6	WSW 6	NNE 3	10^2	9^2	9^2	**23.0**	.	$\bigcirc^{1-2}$ 12–3^{40}a, $\bigcirc^{0-1}$ 4–5a, 12^{40}p, II.
8	52.4	52.6	51.4	−0.2	6.6	4.0	−1.2	7.0	3.9	5.0	4.9	87	68	80	S 2	SSW 4	S 5	3^1	2^0	2^1	2.3	.	$\llcorner^2$ n, $\equiv^1$ I, $\in$ I, III $[3^{50}$–5P
9	50.0	49.1	50.0	3.2	6.0	6.7	2.9	6.9	5.0	5.7	7.0	87	82	96	SSW 6	S 5	S 7	4^1	7^2	10^2	.	.	$\bigcirc^{0-1}$ 6^{40}–n
10	51.4	52.8	54.2	6.8	8.2	4.1	3.3	8.8	7.2	7.1	6.0	98	88	98	S 2	SW 3	SSW 2	10^2	7^2	0	2.0	.	$\bigcirc^1$ $12\frac{1}{2}$a, 3–5^{20}, 6^{40}–6^{50}, $8\frac{1}{2}$–10a, $\equiv$ I, III
11	52.7	50.1	49.3	3.2	6.5	4.6	1.5	6.6	4.8	5.4	5.1	83	75	81	S 3	S 5	SSW 6	10^1	10^1	10^1	0.5	.	$\equiv$ I
12	48.8	50.3	50.8	6.2	6.8	6.4	3.8	7.0	6.2	6.7	6.7	88	91	93	SSW 6	SW 6	SSW 3	10^2	10^2	10^2	.	.	tr. 10^a, 11^a–3^p, $\equiv$ II
13	48.9	46.6	47.6	3.8	7.1	6.2	3.2	8.0	5.2	6.1	6.5	87	81	91	SSW 4	SW 6	SSW 6	10^2	10^1	10^2	0.4	.	$\bigcirc^1$ $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$P, 9^{50}–10^{20}, 11^{50}p–n
14	52.2	54.3	54.1	5.2	7.6	6.0	4.8	8.2	6.0	6.0	5.9	90	77	85	SSW 3	SSW 4	SSW 6	10^2	4^1	10^1	0.8	.	$\equiv$ I
15	52.1	50.7	50.8	5.3	5.6	4.8	3.7	6.4	5.3	5.1	5.8	80	75	90	SSW 5	SSW 6	SW 6	10^2	9^2	10^2	.	.	
16	53.2	55.7	**57.2**	4.7	6.6	4.1	3.9	7.0	5.7	6.3	5.5	89	87	90	WSW 4	WSW 5	WSW 2	1^1	6^2	0	0.2	.	$\bigcirc^0$ 6P, 8–8^{50}p
17	55.8	53.4	50.8	3.2	6.9	6.2	1.5	8.6	5.3	5.9	3.7	92	80	**52**	SSW 4	NE 1	S 2	1^2	1^0	0	.	.	$\frown$ I, $\equiv$ 6–8P
18	49.4	49.5	48.9	3.8	4.1	5.0	2.0	11.0	**3.5**	4.6	4.7	57	76	72	WSW 2	SSW 5	SSW 6	1^1	4^2	1	.	.	$\llcorner$ n
19	45.5	48.7	52.1	5.7	5.5	3.6	3.3	6.0	5.1	6.4	5.4	74	96	92	SSW 7	WNW 4	S 6	2^2	8^2	4^2	.	.	$\bigcirc^{1-0}$ 9^{40}a–1P
20	48.2	44.7	39.6	2.6	6.7	7.4	1.8	7.5	4.4	4.0	4.7	79	54	61	SSE 6	SSW 6	S 8	3^1	7^1	0	1.9	.	$\llcorner$ n
21	38.1	40.5	43.7	7.3	8.0	5.2	5.0	8.4	6.4	5.4	5.8	85	67	87	WSW 7	WSW 6	SSW 4	10^2	5^2	8^2	2.1	.	$\bigcirc^1$ 1^{50}–5^{30}a, 8^{10}a, 4P, $\bigcirc^{1-2}$ 7^{35}–7^{50},
22	44.6	46.4	44.7	3.5	5.6	3.3	3.1	6.0	5.6	5.6	4.7	95	83	83	W 6	SW 2	SW 2	10^2	8^2	0	5.8	.	$\bigcirc^1$ 2^{50}–6^{10}a, $\equiv^0$ II $[8$–8^{55}p
23	43.1	42.4	43.7	0.4	4.6	−1.8	−2.0	5.2	4.4	5.2	4.0	92	82	100	SSE 1	NNE 1	E 2	0	4^1	10^2	0.1	.	$\equiv^0$ $\llcorner^2$ I, $\equiv$ I, $\equiv^2$ $\wr$ III
24	44.3	46.6	49.5	2.8	4.4	2.4	**−3.4**	4.5	5.0	5.1	5.3	89	82	96	W 4	SSW 3	SSW 2	10^2	2^1	10^2	.	.	$\equiv$ I, II, $\bigcirc^0$ sch. 8^{40}a, $\equiv^1$ III
25	49.5	49.0	47.7	4.8	8.4	5.0	2.3	8.6	5.6	5.3	4.9	87	65	75	SSW 4	SSW 6	SSE 5	6^1	3^2	0	.	.	
26	44.4	43.6	43.7	6.5	10.2	8.1	4.4	10.3	4.4	5.2	6.4	61	56	79	S 4	SW 5	SSW 4	10^2	9^2	10^2	0.2	.	$\bigcirc^0$ n, 9P–n $[2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P
27	39.2	35.8	33.4	7.9	8.4	8.4	6.7	9.8	6.4	4.9	6.0	81	60	73	SSW 5	SSW 6	S 8	10^2	10^2	4^2	2.2	.	$12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ 2^{10}–2^{30}a, $\bigcirc^{0-1}$ sch.
28	25.7	*25.5*	26.9	9.8	7.4	5.4	5.1	9.9	7.6	4.9	5.7	84	64	85	SW 7	SSW 8	SW 8	10^2	8^2	10^2	1.0	.	$\bigcirc^1$ 5^{55}–7^n, $\bigcirc^{1-2}$ $\triangle$ 8^{18}–8^{45}, [1]
29	32.4	35.5	38.1	2.4	4.2	3.2	1.3	5.4	4.9	4.8	4.2	89	77	73	WSW 6	W 7	SW 4	10^2	10^2	4^2	16.6	.	$\bigcirc^1$ 4^{10}–8a, $\bigcirc^0$ 9^{40}, 10a, $\equiv^0$ I, II
30	39.1	36.5	31.6	2.4	6.2	6.6	0.9	6.6	5.1	5.6	6.2	93	79	85	SW 3	SSW 5	S 3	3^2	10^2	10^2	0.5	.	$\llcorner\equiv^0$ I, $\bigcirc^1$ $8\frac{1}{2}$–11P
31	26.8	31.4	37.3	6.5	7.8	3.0	2.7	9.3	6.7	5.5	5.5	93	69	96	SW 6	SSW 2	NE 3	10^2	10^2	10^2	4.3	.	$\bigcirc^1$ n–$7\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^{0-1}$ 6^{10}–$6\frac{1}{2}$P, 7^{50}, [2]
Mittel	743.5	743.9	744.0	4.6	6.7	5.2	2.7	7.8	5.5	5.7	5.7	86	78	85	4.5	4.5	4.4	7.5	7.4	6.8	92.7	.	

Neuwied

December 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 7° 28'. Nördliche Breite: 50° 26'. Barometer über N.N.: 67.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 736.7 mm.

1	747.6	748.4	749.5	2.9	5.7	4.1	1.9	5.7	5.6	6.2	5.9	100	91	97	NW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.4	.	tagsüber, n
2	52.1	53.4	55.7	3.7	5.1	4.5	3.1	5.2	4.7	4.9	5.1	81	75	81	E 2	E 2	SE 2	10	7	10	0.1	.	
3	57.8	57.0	56.5	1.4	4.7	3.4	1.0	4.8	4.6	5.4	5.1	91	84	87	E 2	E 2	SE 2	5	5	8	.	.	$\llcorner$ I
4	48.9	47.4	48.7	7.3	10.2	10.4	3.4	12.0	6.2	8.0	8.3	82	86	89	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	0.1	.	n, $\swarrow^0$ i. W $6\frac{1}{2}$P, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$–9P
5	47.8	47.8	44.8	9.0	10.0	9.4	8.3	10.9	8.2	8.4	**8.7**	96	92	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	6.5	.	n, $\bigcirc^0$ 7–8a, $\bigcirc^1$ $11\frac{1}{2}$–5P, $\bigcirc^0$ 6–9P
6	46.7	51.2	44.3	12.5	11.5	8.6	8.6	**14.8**	7.2	7.2	8.1	**67**	71	98	W 6	NW 2	SW 2	10	10	10	**14.4**	.	n, $6\frac{1}{2}$–8^{50}p
7	51.0	55.2	61.9	8.5	9.0	4.5	4.5	10.6	6.7	6.2	4.6	81	72	73	NW 4	NW 2	NNW 4	10	8	8	10.5	.	n, tr. a u. p
8	66.9	66.4	66.3	−2.0	3.0	1.0	−2.0	4.5	**3.6**	4.3	4.2	92	76	85	NNW 2	N 2	E 2	2	2	3	0.2	.	$\llcorner$
9	65.2	63.5	64.2	−0.5	4.4	4.5	−0.5	4.5	4.1	5.0	5.5	92	80	87	SE 2	S 2	S 2	5	5	10	.	.	$\llcorner$
10	64.7	65.8	67.7	4.4	5.9	5.4	4.0	5.9	6.2	6.5	6.6	100	94	99	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.2	.	n–$11\frac{1}{2}$a, $\equiv^0$ II, III
11	66.4	64.2	63.6	4.7	4.8	5.0	3.7	5.4	5.9	5.7	5.6	92	89	86	S 2	SE 2	S 2	10	5	10	1.7	.	
12	63.3	63.5	64.7	6.0	8.0	6.4	4.5	8.1	5.9	6.6	6.1	85	82	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	
13	63.3	61.1	61.8	4.3	5.5	5.0	4.0	6.4	5.4	5.6	6.1	87	83	94	SW 2	SSW 2	S 3	10	8	10	.	.	
14	65.7	67.6	69.0	5.0	7.4	5.0	4.7	8.0	5.9	5.9	5.5	90	77	84	W 2	W 2	W 2	8	2	2	1.7	.	n
15	66.7	64.6	64.2	5.4	7.1	5.0	3.6	7.1	5.8	5.5	5.0	86	73	76	SW 2	SW 2	SW 2	10	5	5	.	.	
16	66.3	68.6	**71.4**	6.2	8.7	2.3	2.1	9.3	5.6	5.7	5.1	79	68	94	SW 2	W 2	SW 2	10	10	2	.	.	
17	69.8	67.6	66.3	2.9	4.2	0.8	0.5	4.6	5.2	5.6	4.6	93	90	94	SSW 2	S 2	SE 2	10	10	3	.	.	$\llcorner$ I
18	64.8	63.6	64.0	−1.2	3.0	2.3	**−2.4**	3.2	4.0	4.7	4.9	94	83	91	SE 2	SE 2	SSE 2	2	5	10	.	.	$\llcorner^1$ I
19	61.8	61.8	66.2	2.0	5.6	2.4	1.5	5.8	4.9	5.5	5.1	93	82	93	S 2	W 2	W 2	10	10	5	.	.	tr. 11^{50}a–3^{50}p
20	63.3	59.9	56.7	4.2	6.3	1.8	1.6	6.8	5.1	5.3	4.6	82	75	88	S 2	SW 2	SE 2	10	5	2	.	.	
21	53.2	54.5	57.2	5.8	8.8	6.3	1.3	8.9	5.8	6.3	5.8	85	74	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	10	0.4	.	n, $\bigcirc^0$ a öfter
22	56.9	59.4	58.3	5.9	7.2	2.5	2.5	7.2	5.8	5.9	5.3	84	76	96	SW 2	WSW 2	S 2	10	8	10	0.4	.	tr. a
23	56.4	56.3	57.5	1.4	2.7	2.6	1.2	2.8	5.0	5.2	5.0	98	93	91	NW 2	NW 2	SE 2	10	10	10	.	.	$\equiv^0$ I
24	57.7	59.5	63.2	2.4	4.5	1.2	0.9	4.5	5.4	5.9	5.0	98	94	100	SE 2	SE 2	C	10	7	10	1.2	.	n, $\bigcirc^0$ a öfter, $\equiv^2$ III
25	63.8	62.8	61.8	0.9	7.5	2.3	0.0	7.5	4.9	6.4	5.0	100	83	93	C	S 2	SSE 2	10	3	3	0.6	.	$\equiv$ I
26	59.1	57.9	57.4	1.2	5.2	4.8	1.1	5.3	4.9	5.5	5.4	96	83	84	SSE 2	SSE 2	SSE 2	2	8	10	.	.	$\llcorner$
27	53.4	50.7	48.1	4.5	6.6	7.5	4.2	7.5	5.4	6.2	6.9	86	85	89	S 2	S 2	S 2	5	7	10	.	.	$\bigcirc^0$ 6^{10}–9P
28	41.0	**39.5**	40.8	8.8	9.4	6.5	6.5	10.8	7.5	6.7	5.7	89	76	80	SW 3	SW 4	SW 6	10	8	10	0.1	.	$\bigcirc^{40}$ 9–11a, $\bigcirc^0$ sch. p
29	45.3	47.9	51.1	4.5	5.5	4.3	3.7	6.5	4.8	4.9	4.6	76	72	74	WSW 4	W 6	W 3	10	10	5	1.6	.	tr. a
30	52.6	51.0	46.6	−1.0	3.0	5.2	−1.1	5.2	4.2	5.1	6.2	98	90	94	WNW 2	WNW 2	SE 3	2	10	10	.	.	$\llcorner$, Hor. $\equiv$ I, II, $\bigcirc^0$ III
31	40.8	44.1	50.6	6.2	7.2	2.8	2.5	7.3	6.6	7.3	4.9	93	96	88	SE 2	C	SE 2	10	10	10	4.8	.	n, $\bigcirc^0$ a, 6–8P mit Pausen
Mittel	757.4	757.5	758.1	4.1	6.4	4.4	2.5	7.0	5.5	5.9	5.6	89	82	89	2.3	2.2	2.2	8.4	7.6	7.9	46.9	.	

Aachen: [1]) $\bigcirc^1$ 8^{45}–9, $\bigcirc^{1-2}$ 9^{35}–9^{50}, $\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}$–10^{40}a, 3^5p, 3^{40}–11P [2]) 8^{50}–$10\frac{1}{2}$P, $\equiv$ III

December **Eichberg** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 48'. Nördliche Breite: 50° 55'. Barometer über N.N.: 349.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.35 bei 756.4 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	720.5	720.5	722.1	1.2	2.1	2.0	0.4	4.2	4.8	5.0	4.9	96	93	93	W	1	W	2	C		10	10	10	.	.	fr.–p, dann [1]	n	n	n
2	25.2	27.8	30.7	1.0	-0.5	- 2.2	- 2.9	3.4	4.9	3.7	3.2	100	85	84	N	1	N	1	N	1	10	3	8	3.0	.	0, 0 a	n	n	n
3	32.8	33.1	33.2	-6.8	-0.8	- 6.1	- 7.3	-0.7	2.6	3.4	2.7	94	80	95	C		C		C		0	0	0	0.4	.		f	f	f
4	28.4	24.0	*23.0*	-5.0	3.6	4.1	- 8.1	5.1	2.2	4.1	4.8	59	68	80	N	2	S	3	SW	3	3	8	9	.	.	3–4p, [abd.	f	n	n
5	21.7	21.8	22.4	4.4	3.4	2.8	?2.7	5.9	5.8	5.7	5.4	93	98	96	W	1	W	1	SE	1	10	10	10	2.1	.	n, 12a–p,	n	n	n
6	16.1	**15.5**	23.5	3.4	7.7	4.7	*1.3*	8.2	5.6	**7.5**	5.2	97	96	82	E	1	W	4	E	2	10	10	9	7.4	.	fr.–p	n	n	n
7	17.3	21.8	*29.0*	4.2	4.6	1.6	*1.6*	5.5	6.0	5.8	4.9	97	92	94	N	1	W	2	E	1	10	8	1	**14.1**	.	I, a	n	n	n
8	*37.2*	*41.0*	**42.2**	*-1.0*	*-0.8*	- *4.0*	- *4.0*	*1.6*																4.2	.				
9	*40.5*	38.4	38.1	-6.0	1.7	- 4.1	- *6.2*	2.0		3.6	3.1		70	96	C		C		C		0	0	0	.	.		f	f	f
10	37.5	38.3	40.8	-5.0	1.4	1.1	- 6.5	2.6	3.0	4.7	4.8	95	93	96	C		C		C		3	10	10	.	.	von 3p an, III	f	n	n
11	40.9	38.9	36.9	-0.3	2.3	- 0.3	- 1.6	3.0	4.4	4.2	4.0	98	78	89	C		NE	1	SE	1	3	5	6	*2.0*	.		f	f	?n
12	34.5	35.0	35.5	1.6	5.4	4.8	- 2.3	6.2	4.2	5.6	5.6	83	84	87	W	2	SW	1	W	3	8	9	10	.	.	9½–10½a, 0	f	n	n
13	37.9	36.2	34.7	3.6	5.6	0.6	0.1	6.0	5.5	5.4	4.4	93	81	92	C		SE	1	C		9	6	2	3.5	.	[p–III	n	n	f
14	35.6	38.4	40.2	1.0	5.4	3.6	- 0.2	6.2	4.6	5.0	4.5	92	76	77	W	1	SW	2	W	1	9	8	0	.	.		n	n	f
15	38.9	37.3	34.6	2.4	6.1	0.5	- 1.5	7.0	4.7	5.0	4.1	85	73	87	E	1	C		E	2	1	4	1	.	.		f	f	f
16	33.6	34.6	37.8	3.4	4.6	5.0	- 0.4	5.6	4.9	5.5	5.0	84	87	77	W	3	NW	3	W	7	3	10	10	1.0	.	0 n, tagsüber	n	n	n
17	39.1	39.4	39.5	4.8	4.4	2.2	2.1	6.3	5.2	5.2	4.7	82	85	87	W	3	W	4			9	9		1.1	.	[zuweilen	n	n	
18	38.8	37.6	37.1	-3.0	5.8	- 1.7	- 3.4	6.6	3.5	4.7	3.7	96	68	92	C		C		E	2	0	2	0	.	.		f	f	f
19	35.8	34.5	36.0	-3.4	2.6	3.2	- 4.6	4.2	3.4	4.4	4.5	95	80	79	SE	1	C		W	3	1	3	10	.	.	, 0 III	f	f	n
20	38.6	36.7	32.6	-1.0	3.7	1.0	- 2.0	4.7	3.9	4.1	3.5	92	68	71	C		C		W	3	0	2	0	.	.		f	f	f
21	28.8	28.2	30.8	5.0	*7.5*	4.5	- 1.4	**8.6**	2.7		4.3	**41**		67	W	3	SW	5	E	2	0	1	5	.	.		f	n	n
22	32.0	31.9	32.8	3.8	5.1	3.7	*3.5*	6.6	4.4	4.6	5.2	74	72	87	SW	3	W	3	W	2	9	7	9	.	.		n	n	n
23	29.7	29.5	31.1	0.0	4.1	- 0.4	- *1.0*	4.6	4.3	4.0	3.9	92	64	87	W	1	W	1	W	1	9	8	0	.	.		n	n	f
24	32.5	32.5	34.5	-5.0	1.2	0.5	- *5.0*	2.4	3.0	3.9	4.5	95	78	94	E	1	C		E	1	1	5	10	.	.	, 8p–n	f	f	n
25	37.8	36.9	36.3	-4.8	1.3	- 1.8	- *7.0*	2.2	3.1	3.7	3.4	98	74	86	C		C		C		0	1	0	0.4	1		f	f	f
26	33.6	31.9	30.7	-5.4	4.0	- 0.3	- *6.0*	5.3	3.0	4.2	4.0	98	68	89	C		C		C		2	2	4	.	1		f	f	f
27	30.0	28.0	25.6	-0.4	1.8	- 0.3	- *3.0*	3.6	3.9	4.2	4.0	89	81	89	SE	1	SW	1	SE	1	7	8	5	.	0		f	f	f
28	21.3	17.5	16.3	0.8	6.8	6.5	- *0.5*	7.4	4.1	4.9	5.2	85	67	73	C		W	2	W	6	4	8	9	.	.	p	f	n	n
29	16.3	16.8	16.9	*4.8*	4.2	2.9	*2.0*	7.4	5.6	4.4	5.2	87	72	93	W	6	W	6	W	5	10	4	10	1.2	.	p	n	n	n
30	21.0	25.4	26.9	0.0	-0.7	- 2.3	- 2.5	3.4	4.3	3.9	3.5	92	90	92	W	3	W	1			10	9		2.7	**2**		n	n	
31	25.5	25.8	29.4	-4.0	-7.2	-10.0	**-10.7**	-0.9	3.1	2.5	**1.9**	91	98	90	E	1	E	4	NE	2	10	10	10	.	1		n	n	n
Mittel	730.9	730.8	731.7	-0.2	3.1	0.7	- *2.4*	4.7	*4.2*	*4.6*	*4.3*	*89*	*80*	*87*		*1.2*		*1.6*		*1.8*	*5.4*	*6.0*	*5.6*	43.1	1	[1]	14 n 16 f	19 n 11 f	17 n 11 f

December **Schneekoppe** 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Barometer über N.N.: 1610.5 Meter. Schwerekorrektion: 0.15 bei 753.2 mm.

1	614.2	614.2	615.3	-2.9	-6.4	- 6.9	- 6.9	-0.6	3.7	2.8	2.7	100	100	100	N	2	N	1	N	6	5	10	10	0.6	3	n–11a, 12a–n, 9p–n
2	18.8	18.8	21.6	-6.2	-8.8	-11.9	-12.0	-5.2	2.9	2.4	1.8	100	100	100	NE	5	NE	7	NE	7	10	10	0	**17.8**	12	n–1½p, n–3½p
3	25.0	25.5	26.1	-8.3	-3.6	- 5.1	-12.0	-2.9	2.4	0.8	1.4	100	**20**	44	E	1	E	1	SW	2	1	1	1	1.8	16	n
4	18.5	16.8	16.6	-8.8	-7.6	- 7.2	-13.3	-3.7	2.3	2.5	2.6	100	100	100	SW	9	SW	10	SW	10	10	10	10	1.3	16	n–n, 3p–n
5	16.1	16.6	16.2	-2.5	-2.7	- 3.0	- 9.8	-1.0	3.8	3.7	3.7	100	100	100	W	6	W	6	NW	5	10	10	10	2.8	18	n–n, III–n
6	13.2	11.0	18.1	-3.3	-0.2	- 2.4	- 3.9	-0.2	3.6	4.5	3.8	100	100	100	W	5	NW	7	NW	5	10	10	10	11.2	18	n–n, III–n
7	13.4	15.2	21.1	-2.2	-3.6	- 4.7	- 5.8	-1.9	3.9	3.5	3.2	100	100	100	W	4	NW	5	NW	6	10	10	10	11.6	18	n–n, 12a–n
8	25.3	31.3	33.0	-8.8	-9.8	- 9.9	-10.1	-4.6	2.3	1.8	2.0	100	87	94	NW	5	N	2	N	2	10	2	2	2.9	**25**	ht 12a–3p
9	32.5	32.3	32.0	-7.7	-3.9	- *2.9*	- 9.9	-2.7	2.4	2.8	*3.2*	95	83	*87*	SW	3	SW	1	SW	2	4	2	2	.	23	
10	31.9	30.8	32.0	-2.6	-0.6	- 2.5	- 2.9	-0.4	3.2	4.4	3.8	85	100	100	NW	2	NW	2	NW	4	8	10	10	.	22	1p–n, 8p–n
11	32.5	32.0	29.5	-5.0	-3.4	- 3.0	- 5.5	-2.5	2.8	2.5	2.6	88	69	70	N	1	NW	1	NW	4	3	2	5	7.3	22	ht , 8p–n
12	27.3	27.8	29.2	-4.2	-1.2	- 0.5	- 4.5	-0.3	3.3	4.2	4.4	100	100	100	NW	5	WNW	6	NW	7	10	10	10	0.8	22	n–11a, , 12a–n, 8–8½p
13	30.8	30.1	29.2	-2.0	-3.0	- 2.8	- 3.8	*-0.5*	3.9	3.6	2.9	98	98	78	NW	1	W	2	NW	4	10	10	4	.	21	n–3p, n–11a, 8 11–8½p
14	28.2	29.1	31.7	-0.2	-4.9	- 4.8	- 5.5	1.1	4.5	2.8	2.4	100	88	73	W	7	W	8	W	8	10	10	1	0.2	21	n–n, treiben 10a–n
15	32.1	31.2	29.1	2.1	2.9	1.2	- 7.8	3.1	3.1	2.9	2.5	56	50	49	W	4	SW	7	SW	8	2	5	7	.	17	0n–n
16	*26.2*	*24.9*	*29.1*	-4.6	-4.2	- 3.8	- 6.4	1.2	3.2	3.3	3.4	100	100	100	NW	10	NW	10	NW	10	10	10	10	.	11	n–n, fl. 8a–III
17	29.5	*31.4*	32.9	-4.6	-2.7	3.0	- 8.3	*3.2*	3.2	3.7	**5.6**	100	100	97	NW	9	N	7	N	6	10	10	0	4.0	12	n–6p
18	34.2	*34.8*	*33.0*	6.0	6.1	4.0	1.8	**8.9**	5.4	1.6	2.5	78	**20**	42	NW	7	SW	3	SW	6	1	1	1	.	8	
19	29.9	28.7	27.0	2.3	2.6	- 4.3	- 4.5	*4.5*	2.5	2.2	3.3	46	38	100	W	7	W	7	W	8	4	4	10	.	8	8–9p, , III
20	30.7	30.3	28.0	-3.4	-3.5	- 4.0	- 7.0	-1.2	2.1	1.8	1.6	59	50	47	NW	3	NW	2	NW	3	2	3	1	1.4	12	ht i. 8
21	24.5	22.0	23.4	1.3	-1.4	- 4.6	- 4.8	1.5	1.1	3.1	3.2	**20**	74	100	W	7	W	8	NW	6	2	9	10	.	10	8p–n
22	24.7	24.0	26.0	-5.2	-5.0	- 4.9	- 5.5	-4.5	3.1	3.1	3.2	100	100	100	W	5	W	4	W	2	10	10	10	0.6	10	1n–n, fl. n, , 1p
23	22.6	22.4	23.5	-6.6	-6.4	- 5.8	- 6.8	-4.6	2.8	2.8	2.1	100	100	70	NW	3	N	2	NW	5	10	10	1	0.4	11	1–4p
24	25.2	25.6	26.1	-4.9	-4.7	- 5.4	- 9.1	-4.5	2.4	2.0	3.0	77	62	100	NW	4	W	5	NW	4	0	4	10	.	11	4p–III, 6p–III
25	29.4	29.2	29.0	-4.2	-3.0	- 2.3	- 8.7	-1.3	**0.6**	2.4	2.1	**20**	64	54	NW	6	NW	7	W	8	3	4	2	0.8	11	
26	27.4	26.7	26.3	0.7	2.6	5.8	- 4.7	6.4	1.9	3.1	4.3	38	56	62	W	9	W	9	W	8	2	2	3	.	10	
27	25.0	23.2	20.2	-0.6	1.0	- 1.8	- 2.7	2.1	3.8	3.8	3.8	87	75	94	SW	2	NW	1	NW	4	10	9	7	.	10	treiben n–12a, 3p–III
28	15.1	12.6	11.3	-3.6	-3.0	- 2.3	- 5.8	-1.8	3.5	3.7	3.9	100	100	100	NW	3	W	7	NW	6	9	10	10	4.3	12	n, 11a–n, 7p–n
29	10.5	**09.5**	10.7	-5.2	-6.6	- 6.0	- 6.8	-2.3	3.1	2.8	2.9	100	100	100	SW	9	NW	9	NW	10	10	10	10	2.2	12	n–n; 2½p–n
30	15.2	15.9	18.0	-8.6	-9.2	- 9.4	- 9.6	-4.8	2.3	2.2	2.2	100	100	100	SW	3	NW	5	NW	2	10	10	10	2.6	12	n–n
31	17.3	16.8	17.6	-8.8	-9.4	-15.7	**-15.9**	-7.2	2.3	2.2	1.2	100	100	90	SW	2	S	3	E	7	10	10	7	.	12	8a–5p, dann treiben bis n
Mittel	624.1	623.9	624.6	-3.6	-3.3	- 4.1	- 7.0	-0.9	2.9	2.9	2.9	85	82	85		4.8		5.1		5.6	7.0	7.4	6.3	74.6	14	

December — Wasserleben — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 45'. Nördliche Breite: 51° 56'. Barometer über N.N.: 156.3 Meter. Schwerekorrektion: 0.45 bei 762.6 mm.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	740.8	741.2	742.9	2.4	1.1	1.0	0.3	3.0	5.4	4.9	4.8	98	98	98	NE 4	N 4	SE 2	$10^{0}_{\bullet}$	$10^{0}_{\bullet}$	$10^{0}_{\bullet}$	0.5	.	⊙0 n, ≡0 ⊙0 fr.-n
2	44.9	46.7	49.5	2.0	2.8	0.7	0.6	3.2	5.2	5.2	4.2	98	93	87	SW 2	E 4	SE 4	$10^{0}_{\bullet}$	10^{0}	9^{1}	0.9	.	≡0 ⊙0 fr.-mtg.
3	50.6	50.3	49.2	-0.6	0.8	1.8	-2.1	2.5	3.9	3.8	4.3	88	78	82	E 4	NW 3	NW 2	3^{1}	3^{0}	2^{0}	0.4	.	⌙0 I, ⌙1 III
4	40.0	35.9	38.2	4.9	9.8	8.3	0.9	10.6	5.0	6.6	5.9	76	73	73	SW 8	SW 8	SW 7	$10^{1}_{\bullet}$	10^{2}	10^{1}	.	.	⊙ fr. I
5	39.3	39.2	37.9	5.9	6.6	6.2	5.0	8.3	6.2	6.9	6.6	90	94	93	W 4	SE 3	SE 3	$10^{1}_{\bullet}$	10^{2}_{-}	10^{1}	0.6	.	⊙1 fr.-9a, ≡0 a-p
6	30.8	41.0	38.2	7.4	7.0	8.3	5.4	10.3	**7.5**	6.6	6.5	98	88	79	W 6	NW 5	C	$10^{3}_{\bullet}$	$10^{0}_{\bullet}$	10^{2}	**14.7**	.	⊙2 n, ⊙1 fr.-2½p
7	37.2	44.2	52.1	5.3	4.4	1.0	0.9	8.5	6.5	5.6	4.6	97	90	92	NW 4	NW 4	NW 5	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	10^{0}	8.1	.	⊙1 n-8a, ⊙0 p öfter
8	57.8	58.1	57.6	-0.8	1.0	-1.1	-1.5	1.4	3.7	3.9	3.9	86	79	92	NW 4	SE 2	C	10^{2}	4^{0}	3^{0}	0.4	.	⌙1 III
9	54.9	53.7	53.8	-1.9	6.8	5.6	-2.4	7.5	3.7	5.7	5.8	94	77	85	C	S 2	S 4	2^{0}	5^{0}	5^{0}	.	.	⌙2 I
10	54.8	56.0	58.0	5.7	7.4	1.8	1.8	7.5	6.2	6.4	4.7	91	83	90	N 2	NW 4	NW 1	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}_{-}	1^{1}	0.4	.	⊙0 n-l, ≡0 a-p
11	57.4	54.3	53.0	0.7	1.9	5.5	-1.0	5.5	4.4	4.5	4.1	90	86	61	SW 2	NE 4	SW 2	2^{0}	10^{0}	5^{0}	.	.	⌙2 I
12	51.0	51.9	54.0	7.0	7.8	8.2	3.9	8.9	6.0	6.5	6.5	79	82	81	SW 6	W 6	W 6	9^{2}	10^{2}	10^{0}	0.8	.	⊙ n, ⊙ tr. p öfter
13	53.9	51.4	51.3	7.3	9.2	5.6	3.5	10.6	6.2	6.6	5.8	82	76	85	SW 5	NW 4	NW 2	10^{2}	4^{1}	5^{1}	.	.	
14	53.3	56.1	57.0	5.8	7.2	6.0	4.7	7.5	5.8	5.2	5.1	85	69	74	SW 4	NW 7	W 6	4^{1}	2^{0}	1^{0}	.	.	
15	55.4	54.0	51.3	7.2	6.6	6.4	5.3	7.8	5.6	5.3	5.1	74	73	71	SW 5	SW 6	SW 8	7^{2}	7^{2}	9^{1}	.	.	
16	51.9	55.7	**58.4**	6.2	7.4	6.1	5.3	7.5	5.9	5.7	5.4	84	74	76	SW 8	NW 8	W 6	10^{2}	9^{2}	1^{0}	2.0	.	⊙1 n, früh
17	57.4	57.1	56.8	5.7	8.2	1.0	0.4	9.0	5.4	5.8	4.4	79	71	89	W 6	NW 4	C	3^{0}	6^{0}	0	.	.	⌙0 III
18	53.8	53.2	54.4	3.6	8.2	0.6	-0.7	**11.3**	3.4	4.0	4.2	57	50	87	SE 2	NW 4	NW 1	1^{0}	6^{0}	2^{0}	.	.	⌙0 I, III
19	52.5	50.2	54.6	2.9	7.2	5.0	0.3	7.4	4.6	5.0	4.7	80	66	72	S 4	SW 6	W 6	5^{1}	9^{2}	5^{1}	.	.	⌙0 I, ⊙ tr. p
20	53.9	51.0	47.3	3.0	7.7	7.6	1.0	8.2	3.9	3.3	2.8	69	42	**35**	C	SW 4	SW 6	1^{1}	8^{1}	1^{0}	.	.	
21	42.8	43.4	45.9	7.6	8.2	6.6	5.5	8.5	5.7	5.5	4.7	73	67	65	SW 6	SW 7	SW 8	$9^{2}_{\bullet}$	10^{1}	1^{0}	.	.	⊙0 sch. l, a öfter
22	47.9	49.8	50.2	5.4	5.1	2.7	2.0	7.0	5.3	4.8	4.6	78	74	82	SW 4	SW 5	SW 4	8^{1}	8^{2}	0	0.2	.	
23	47.9	48.3	49.7	0.7	4.5	0.0	-0.5	5.0	4.4	4.5	4.1	90	71	89	C	W 4	SE 1	2^{1}	5^{0}	0	.	.	⌙0 I, ⌙1 III
24	50.1	50.0	53.1	-4.2	-0.3	-4.0	-4.4	0.5	3.0	4.1	3.2	91	92	95	NW 1	SW 1	C	2^{0}	3^{0}	0	.	.	⌙2 I-n, ≡0 a-p
25	54.9	53.3	52.6	-4.1	6.0	4.6	-5.0	6.2	3.1	4.9	4.7	94	70	74	SE 2	SW 3	SW 4	4^{0}	7^{0}	0	.	.	⌙2 n-mtg.
26	50.5	48.5	48.4	-1.1	7.4	6.4	-2.3	9.0	4.0	4.6	5.7	94	60	79	C	W 4	W 6	2^{0}	9^{2}	7^{2}	.	.	⌙2 l, ⊙ tr. p
27	46.6	43.7	40.2	3.7	6.3	6.9	2.9	7.4	5.5	6.4	5.3	92	90	72	C	S 4	SW 7	10^{1}	7^{1}_{-}	9^{2}	.	.	⊙ tr. a, ≡0 a-p
28	34.8	31.3	**29.1**	7.0	10.2	6.6	5.5	10.4	5.8	6.2	5.0	77	67	68	SE 5	SW 6	SW 8	7^{2}	9^{2}	7^{1}	0.1	.	⊙ tr. a, p, ⊙1 sch. abd.
29	29.5	32.6	38.8	4.3	4.5	4.2	3.7	7.4	4.5	5.4	5.6	73	86	90	SW 10	NW 10	W 5	8^{2}	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	0.9	.	⊙0 n, ⊙1 sch. a, p
30	43.1	44.9	44.1	1.8	0.8	0.1	0.0	4.4	5.1	4.7	4.3	96	96	94	NW 2	SE 4	SE 6	$10^{0}_{\bullet}$	10^{0}_{-}	10^{0}	7.9	.	⊙1 n, fr.-10a, mit ✳10a-mtg., ≡0 a-p
31	41.3	43.5	48.9	-1.6	-4.4	-7.3	**-7.4**	0.1	3.7	3.0	**2.4**	92	91	92	SE 6	SE 7	SE 6	10^{0}_{*}	10^{0}_{*}	10^{0}	2.9	1	✳1 n, fr.-6p
	?	?	?																				
Mittel	747.8	748.1	748.9	3.2	5.4	3.6	1.0	6.9	5.0	5.2	4.8	85	78	81		3.7	4.7	4.1	6.7	7.8	5.3	40.8	1	

December — Brocken — 1900

Oestliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Barometer über N.N.: 1148.1 Meter. Schwerekorrektion: 0.25 bei 651.0 mm.

																					*)		
1	654.1	654.6	655.8	-1.3	0.0	- 4.4	- 4.5	0.0	4.2	4.6	3.3	100	100	100	ENE 3	ENE 2	E 3	10^{1}_{-}	o	10^{1}_{-}	0.3	47	≡2 n-8½a, 7½p-n, ⋁ n-l, III, 1)
2	57.5	59.2	61.0	-4.0	- 3.4	- 6.2	- 6.8	-2.8	3.4	3.5	2.4	100	100	82	E 3	ENE 3	E 3	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	o	0.3	47	≡1-2 n-5½p, dann ht ≡, ⋁ n-III
3	62.2	61.9	60.5	-5.4	- 3.5	- 4.5	- 7.2	-2.7	**1.2**	1.9	3.3	38	52	100	SE 2	SSW 3	WSW 5	o	o	10^{1}_{-}	.	47	ht ≡ a,p, Brockenschatten fr., abd.,2)
4	51.8	49.8	51.6	-2.4	0.6	0.4	- 5.2	2.9	3.8	4.8	4.7	100	100	100	SW 8	SW 9	W 8	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*11.0*	47	≡2 n-n, ⌒ ⋁ I, II, ⊙n, ✳n-9a,3)
5	53.3	53.7	53.3	-0.2	1.2	1.2	- 0.8	1.5	4.5	5.0	5.0	100	100	100	SW 3	WNW 4	SW 2	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*7.2*	49	≡2 n-n, ✳0 fr.-9a, 11½-11[50]a, ⋁ I
6	46.1	55.3	52.7	3.8	0.1	0.9	- 0.1	4.4	**6.0**	4.6	4.9	100	100	100	WSW 10	WSW 5	SW 4	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{=}$	$10^{1}_{\bullet}$	*8.8*	47	≡2 n-n, ⊙ ✳ fl. n-n, ⌒ a
7	51.3	57.5	63.0	0.0	- 2.6	- 6.0	- 6.2	1.2	4.6	3.8	2.9	100	100	100	NW 6	NNW 4	N 4	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*14.1*	48	≡2, ⋁ n-n, ✳n [⊖ II
8	68.6	69.8	69.8	-8.8	- 6.8	- 3.9	- 9.4	-3.9	1.7	2.6	2.5	65	93	74	C	SW 2	SW 3	o	7^{1}	7^{1}	0.6	48	ht ≡, ⋁ I, Brockenschatten fr., abd.,
9	68.6	66.9	67.3	-2.2	0.5	0.6	- 5.1	0.9	3.7	3.7	4.8	95	77	100	WSW 5	SW 6	WSW 4	1^{1}	6^{1}	10^{1}_{-}	.	48	Brockenschatten fr., ≡2 7½p-n
10	67.9	69.2	70.3	1.2	0.7	- 2.3	- 2.3	2.0	5.0	4.9	3.9	100	100	100	WNW 5	W 4	W 4	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	.	48	≡2 n-n, ⋁ III
11	69.6	67.3	65.2	-2.5	- 2.3	- 3.0	- 3.1	-0.9	2.8	3.8	3.7	72	100	100	WSW 4	SW 4	SW 5	1^{1}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	0.2	46	⌒ I, ht ≡ a, Brockenschatten fr.,4)
12	63.8	64.8	67.2	-0.3	0.5	1.5	- 3.0	1.9	4.5	4.8	5.1	100	100	100	SW 6	WSW 8	W 6	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	$10^{1}_{\bullet}$	0.3	46	≡2 n-n, ⋁ n-l, ⊙0 a-n öfter
13	66.7	65.4	64.8	0.0	0.3	0.7	- 0.1	4.7	4.6	4.2	4.9	100	87	100	SW 4	SW 3	WSW 3	10^{1}_{-}	4^{1}	10^{1}_{-}	0.9	44	≡2 n-1[37]p, 5[20]p-n, Brockenschatten
14	65.2	68.3	69.8	-0.9	- 1.4	- 0.9	- 1.4	2.1	4.3	4.1	4.3	100	100	100	W 6	WSW 8	SW 4	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	1.0	41	≡2 n-n, ⋁ I-n [abd.
15	67.6	65.8	64.3	0.0	- 1.4	- 2.2	- 2.4	0.3	4.6	4.1	3.9	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 6	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	0.7	40	≡2, ⋁ n-n
16	64.0	67.7	70.8	-1.0	- 0.9	- 1.2	- 2.2	-0.5	4.3	4.3	4.2	100	100	100	W 6	WNW 8	WNW 5	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*9.5*	40	≡2, ⋁ n-n, ✳n
17	70.7	71.3	**71.5**	-1.4	0.7	6.6	- 1.8	6.6	4.1	4.5	2.2	100	94	**29**	W 4	WNW 4	W 4	10^{1}_{-}	3^{1}	0	.	40	≡2 n-8½a, 9-9[10]a, ⋁ n-l, ht ≡ p,5)
18	67.5	67.2	66.7	3.7	3.3	- 0.4	- 0.6	**7.9**	2.7	2.2	3.0	44	38	67	SW 8	SW 7	SW 5	1^{1}	6^{1}	0	.	40	⌒ fr., a, Brockenschatten fr., abd.,6)
19	64.8	61.5	66.4	-3.6	- 2.0	- 3.0	- 3.7	0.1	3.5	4.0	3.7	100	100	100	SW 4	SW 8	SW 5	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	0.2	40	≡2, ⋁ fr.-n, ✳0 a öfter, ⌒ p
20	66.6	63.1	60.0	-4.6	- 3.1	- 3.4	- 4.6	-2.6	3.2	3.6	3.3	100	100	92	SW 5	SW 8	SW 5	2^{1}	8^{1}	3^{1}	*1.6*	40	ht ≡, Brockenschatten fr., ⌒ a, p
21	56.1	56.0	58.6	-1.1	- 0.8	- 1.2	- 3.9	-0.4	4.2	4.3	4.2	100	100	100	SW 5	WSW 8	SW 7	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	0.7	40	≡2 fr.-n, ⊙ tr. a, ⌒ a, p, ⋁ II-n
22	60.5	62.3	62.3	-2.0	- 3.1	- 3.6	- 3.6	-1.1	4.0	3.6	3.5	100	100	100	WSW 3	WSW 3	SW 3	$10^{1}_{=}$	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*2.6*	41	≡2, ⋁ n-n, ✳0 fr.-10a
23	60.2	60.6	62.1	-3.8	- 4.6	- 5.0	- 5.0	-3.1	3.4	3.2	2.9	100	100	91	W 3	NW 3	NW 2	10^{1}_{-}	4^{1}	0	*4.1*	41	≡2 n-11[40]a, ht ≡, ⋁ n-n
24	62.4	63.2	65.2	-5.1	- 2.5	- 4.6	- 5.6	-1.3	2.6	2.1	2.8	83	50	87	SW 2	NNW 2	NW 4	3^{1}	1^{1}	3^{1}	.	41	ht ≡ fr., II, Brockenschatten fr., abd.
25	66.9	66.5	65.9	-5.0	- 1.8	- 2.5	- 5.0	-1.0	2.9	4.0	3.8	92	100	100	SW 4	WSW 4	SW 3	3^{1}	4^{1}	10^{1}_{-}	.	41	Brockenschatten fr., ≡1-2 12[10]p-n,7)
26	63.9	61.7	62.4	1.2	2.5	1.4	- 2.6	4.4	2.3	2.1	5.0	45	40	100	WSW 4	WSW 8	WSW 4	6^{1}	9^{1}	10^{1}_{-}	.	41	⌒ a, p, Kyffhäuser sichtbar a, 8)
27	60.6	57.7	54.0	2.2	- 0.4	- 1.1	- 1.1	2.9	5.4	4.5	4.2	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 4	$10^{1}_{\bullet}$	9^{1}	10^{1}_{-}	0.3	40	≡2 n-1[35]p, 4[25]p-n, ⊙ tr. I-9a
28	49.0	46.4	**41.0**	0.0	1.2	1.6	- 1.6	1.7	4.6	5.0	4.1	100	100	100	SW 3	SW 6	SW 10	10^{1}_{-}	$10^{1}_{=}$	10^{1}_{-}	*2.2*	40	≡2 n-n, ⋁ I, ✳ ⊙ n, ⊙0 s, ✳1-2
29	43.0	45.3	52.5	-3.4	- 2.3	- 2.4	- 3.4	-1.5	3.5	3.9	3.8	100	100	100	SW 10	SW 8	WNW 4	10^{1}_{*}	10^{1}_{*}	10^{1}_{-}	*20.0*	50	≡2, ⋁ n-n, ✳1-2 n-4p [2[30]-3[40]p
30	55.7	57.0	55.6	-2.8	- 3.9	- 4.8	- 5.0	-1.9	3.7	3.4	3.2	100	100	100	WNW 5	W 2	SE 4	10^{1}_{*}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*18.0*	54	≡2 n-1[25]p, 4½p-n, ✳1 fr.-9½a, ⊖5p
31	51.8	53.4	57.1	-7.1	-10.8	-14.2	**-14.3**	-4.3	2.6	2.0	1.5	100	100	100	SE 5	SE 6	ESE 6	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	10^{1}_{-}	*7.0*	**60**	≡2 ⋁ n-n, ✳ n, s, p
Mittel	660.6	661.0	661.6	-1.8	- 1.5	- 2.2	- 3.9	0.6	3.7	3.8	3.7	91	91	94		4.6	5.2	4.5	7.6	7.8	8.2	117.6	45	

*) Von den dreimal täglichen Angaben der drei Regenmesser (in N, E und S vom Observatorium) ist stets die grösste zur Berechnung der Tagessumme genommen worden.

Brocken: 1) ht ≡ a, p, Brockenschatten abd. 2) ≡2 6½-n, ⋁ III 3) ⊙ tr. 1½-9p 4) ≡2 2½p-n, ⋁ III 5) Brockenschatten abd. 6) Kyffhäuser sichtbar a, p 7) ⋁ III, ≡ III 8) ≡2 4½p-n

Tagesmittel

für

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Cassel, Aachen;
Eichberg, Schneekoppe.

1900.

Luftdruck

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	751.3	762.7	753.2	761.1	760.7	745.8	746.3	735.2	**629.6**	740.9	752.1	744.9	752.6	753.2	737.5	739.2	726.5	618.9
2	49.7	59.6	48.9	55.8	54.2	39.9	39.7	29.8	26.1	48.9	57.0	44.9	53.6	52.7	36.1	37.5	25.9	21.8
3	42.3	49.7	40.2	46.5	46.7	33.9	35.5	21.9	19.7	47.4	56.4	45.2	54.2	54.5	39.1	41.8	26.6	21.3
4	36.1	48.8	41.7	48.8	48.2	34.7	36.3	23.9	19.9	42.4	53.0	44.2	52.2	52.1	37.8	39.1	25.6	20.0
5	42.6	53.6	41.5	52.3	54.0	39.1	42.3	23.7	17.6	39.6	49.5	39.7	47.7	47.9	33.3	35.3	21.4	16.8
6	52.7	64.7	54.9	63.6	63.1	47.1	49.2	35.8	27.6	36.7	47.6	37.4	47.7	50.0	33.6	36.9	19.4	14.5
7	**57.7**	66.4	53.4	60.7	59.4	42.9	44.7	32.2	24.9	39.1	51.8	41.3	52.1	53.9	38.4	41.2	23.6	16.7
8	56.6	64.4	51.9	60.6	61.1	46.6	50.9	33.1	25.4	40.3	53.7	44.8	54.7	56.2	41.6	44.8	26.6	18.3
9	55.2	62.8	52.3	59.4	58.7	45.3	48.5	33.6	25.6	47.9	60.2	50.7	59.3	59.6	43.2	44.9	30.8	21.2
10	50.1	57.9	47.9	55.7	55.4	42.7	47.8	29.2	22.2	47.0	55.7	44.0	54.0	55.0	39.7	41.2	25.0	17.6
11	52.9	61.3	51.0	60.8	63.1	47.6	53.5	32.7	24.6	40.9	49.4	39.1	46.7	45.1	30.5	31.1	19.7	12.7
12	57.1	68.4	56.4	66.5	**68.4**	**52.5**	**56.0**	37.2	26.4	35.6	46.0	38.3	44.3	44.5	31.7	33.2	19.8	12.9
13	**57.7**	**69.0**	**57.1**	**66.8**	66.7	50.5	53.6	36.7	25.5	37.2	49.5	40.3	49.1	49.7	34.2	34.6	22.2	15.1
14	55.8	64.7	53.2	62.9	63.3	47.5	48.9	33.6	22.7	39.2	50.6	38.5	48.1	48.1	31.5	33.0	19.3	12.5
15	50.0	59.9	49.6	56.7	54.6	40.9	40.8	29.7	20.8	48.3	60.9	50.0	**61.0**	**61.0**	**45.3**	**46.9**	31.5	20.8
16	44.5	52.0	42.1	48.3	48.0	34.6	36.0	22.5	16.0	45.8	53.0	40.3	45.2	41.7	28.8	31.2	19.5	12.6
17	41.1	51.0	41.8	49.0	48.8	34.3	36.9	23.0	16.9	39.2	47.2	40.1	45.7	44.1	31.3	31.0	22.1	15.8
18	41.2	51.2	40.5	48.8	49.3	36.3	42.2	22.8	16.7	37.3	44.5	37.1	41.7	40.2	28.9	32.3	18.7	13.4
19	51.3	63.7	54.3	63.7	65.0	50.5	54.5	36.3	26.4	35.9	43.5	35.7	38.9	35.7	23.2	23.3	16.7	11.7
20	52.1	62.8	55.7	61.8	62.1	49.2	52.1	37.3	26.9	30.0	**36.7**	**27.8**	**33.4**	**32.4**	**19.9**	**21.3**	**09.4**	**06.9**
21	52.7	65.0	56.9	65.2	65.1	50.7	52.2	**38.7**	29.1	33.1	42.0	33.5	40.2	41.2	28.3	33.5	15.5	11.2
22	46.5	55.5	48.1	54.1	54.7	42.8	47.7	29.1	22.1	39.6	52.0	44.3	50.9	50.1	36.4	37.5	26.1	19.1
23	**33.8**	48.4	44.3	52.1	55.1	44.3	49.5	27.4	21.4	47.7	57.7	49.3	55.6	54.6	40.9	42.3	30.8	25.2
24	36.9	52.3	45.4	53.1	53.6	40.9	42.8	27.8	22.6	**54.0**	**62.2**	**52.7**	58.9	57.5	43.8	44.6	**33.9**	30.0
25	37.1	47.5	40.8	47.8	53.3	42.3	50.8	23.3	17.2	52.5	60.6	51.9	57.8	57.0	43.3	44.1	33.7	**30.4**
26	40.5	54.5	47.7	57.7	59.5	47.4	51.5	30.9	23.1	48.7	57.3	47.5	54.1	52.8	37.5	40.5	28.4	26.9
27	37.5	47.5	39.1	46.2	46.8	34.1	36.9	20.7	16.2	41.6	49.0	39.2	46.5	48.8	35.4	38.2	21.0	17.0
28	36.9	**44.6**	34.3	**42.9**	**43.6**	**27.8**	**28.6**	15.7	10.6	**29.0**	44.2	37.5	48.7	52.6	37.2	42.2	20.4	14.2
29	40.9	49.2	36.9	46.6	47.6	30.7	33.5	18.1	12.4									
30	39.7	47.0	**33.5**	44.4	46.3	29.3	32.9	**15.0**	10.3									
31	36.1	45.7	36.3	43.2	48.8	33.8	38.9	17.4	**10.0**									
Mittel	746.3	756.5	746.8	754.9	755.7	741.5?	744.5	728.2	621.2	741.6	751.5	742.2	749.8	749.7	735.3	737.2	723.6	617.7
	März									**April**								
1	**733.3**	748.3	742.1	753.7	758.5	743.9	749.6	724.4	615.3	744.1	758.9	749.4	760.3	762.0	747.0	751.2	731.6	623.1
2	39.8	51.5	43.2	54.5	58.5	43.7	48.5	25.1	14.9	45.3	56.2	46.5	55.5	56.9	42.4	46.3	27.7	19.1
3	42.0	52.7	42.5	53.8	58.1	43.1	48.6	23.9	**13.2**	48.9	59.6	49.1	57.1	56.4	41.6	42.4	30.5	21.8
4	36.5	50.9	43.0	55.2	59.0	43.0	47.6	25.3	14.9	47.5	57.8	47.2	53.4	49.8	34.6	**33.7**	27.4	19.9
5	39.4	54.6	45.8	57.5	60.2	45.0	49.6	28.8	19.8	46.2	56.1	44.4	51.6	50.7	36.2	38.3	25.3	20.4
6	46.0	59.9	52.0	60.2	61.3	46.2	51.5	33.5	24.0	48.4	58.0	47.5	55.2	55.2	41.2	43.4	29.3	24.3
7	41.5	53.9	45.7	56.4	59.0	44.8	50.6	28.2	19.2	49.1	55.1	42.1	50.7	51.2	36.0	39.3	22.9	20.9
8	52.0	64.8	55.1	63.1	64.1	49.0	52.3	35.7	25.8	42.5	47.3	**34.6**	**43.9**	**45.5**	**32.1**	38.0	**16.4**	**14.9**
9	52.4	66.1	58.3	66.4	66.9	51.2	52.8	39.5	29.5	43.8	49.3	39.4	46.5	47.6	35.0	39.1	21.1	16.6
10	54.7	68.8	**59.8**	**68.5**	**68.4**	**52.7**	55.0	**41.2**	33.6	45.9	54.6	44.9	53.1	53.2	39.7	42.2	27.0	21.8
11	**56.7**	**68.9**	59.5	67.0	66.7	51.7	53.5	40.8	**34.3**	46.0	55.1	47.2	53.9	52.8	40.3	42.1	29.1	23.6
12	52.5	64.2	56.1	63.5	64.9	50.5	55.1	37.8	32.0	41.6	50.8	43.5	49.5	49.6	37.4	41.4	25.4	20.7
13	35.4	49.8	44.4	53.9	58.8	45.7	53.7	27.4	19.7	**36.5**	**46.9**	40.6	45.5	**45.5**	35.1	40.0	22.3	17.4
14	41.4	56.9	48.5	60.0	63.7	48.8	**55.6**	31.1	21.1	37.0	51.1	46.2	53.8	56.4	44.9	49.6	29.2	22.4
15	43.3	**55.1**	48.1	55.0	55.5	43.1	47.3	29.6	20.8	43.0	55.4	49.9	56.8	57.4	44.9	47.9	32.6	27.2
16	37.0	**45.7**	38.3	**43.6**	**43.7**	31.3	35.1	19.9	14.8	39.3	50.8	43.8	51.8	52.5	40.5	45.7	26.5	22.7
17	39.5	47.8	**37.8**	45.1	45.3	**30.4**	**33.6**	**18.9**	14.5	39.4	52.3	46.9	55.5	59.0	46.5	51.6	30.0	22.6
18	46.6	50.2	38.5	45.5	48.3	33.3	37.7	19.4	13.3	50.7	63.1	55.3	64.5	66.3	52.3	55.7	37.4	29.9
19	52.7	57.4	45.2	53.5	52.8	37.4	36.4	26.4	20.2	**56.3**	**69.8**	**61.6**	**71.4**	72.6	58.2	**60.8**	43.2	35.4
20	54.6	59.6	47.0	54.0	53.6	37.9	40.9	27.6	21.6	54.5	68.3	61.1	70.7	**72.7**	**58.4**	60.1	**43.9**	**38.2**
21	55.7	61.9	49.0	56.8	55.5	38.8	38.7	29.6	24.4	48.6	63.3	57.2	65.9	67.2	53.5	56.3	39.8	37.3
22	55.0	60.8	46.9	54.2	52.6	35.0	34.5	26.6	20.5	45.5	59.3	50.0	60.1	61.9	47.2	50.3	32.6	28.4
23	51.4	58.5	44.2	53.0	53.0	34.9	37.9	24.7	18.1	49.6	60.9	49.3	58.9	59.4	43.4	46.9	30.7	25.5
24	46.9	56.0	44.0	54.2	55.2	37.9	39.6	25.2	17.6	48.2	58.3	47.8	55.9	56.2	41.0	44.1	28.7	23.8
25	39.7	50.2	40.3	49.5	50.7	36.2	39.7	21.4	14.8	37.5	48.6	40.5	50.4	53.5	40.0	45.3	23.1	19.2
26	40.1	50.7	40.7	49.1	49.0	35.1	38.0	22.6	16.3	39.0	54.2	47.3	56.8	59.0	45.7	49.6	29.9	22.2
27	42.2	52.4	42.4	50.2	50.0	35.4	38.4	24.1	18.0	42.6	54.9	46.4	54.5	55.9	41.8	45.2	28.0	21.8
28	40.0	49.4	39.1	49.6	51.2	36.1	38.7	21.7	15.7	44.3	57.1	48.7	57.7	58.9	44.2	46.9	30.6	24.8
29	40.2	53.6	43.3	54.0	54.7	38.4	41.7	25.5	17.0	42.2	53.1	45.1	52.3	52.8	39.4	42.7	26.9	23.1
30	44.5	56.1	43.7	57.5	59.9	43.4	47.0	26.5	16.5	40.7	52.6	43.9	52.8	53.8	40.3	43.6	26.3	24.2
31	42.8	56.2	45.7	59.7	63.6	47.9	53.2	28.9	19.2									
Mittel	745.0	755.9	746.1	755.4	756.9	741.7	745.2	728.8	620.0	744.8	756.0	747.2	755.5	756.4	742.7	746.0	729.1	623.8

Luftdruck

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	747.5	757.5	748.2	756.4	757.7	744.3	747.6	730.5	627.0	751.3	760.9	749.1	758.3	759.3	744.3	743.0	731.4	628.8
2	49.6	61.6	52.3	61.4	60.9	45.6	47.4	34.5	*29.8*	50.3	60.9	49.9	58.8	59.5	44.2	43.2	31.9	29.7
3	50.9	58.3	46.7	53.5	52.3	38.0	40.7	28.1	25.4	47.3	57.7	47.8	55.8	56.1	41.1	39.8	29.8	28.0
4	47.6	58.4	48.9	59.7	61.4	47.6	49.8	32.1	27.9	46.4	56.5	46.3	53.9	54.5	39.4	37.8	28.9	28.2
5	49.4	61.9	52.5	61.5	60.9	46.1	46.8	34.6	31.0	48.1	56.5	45.7	53.9	54.4	39.2	38.0	28.2	27.8
6	49.9	60.7	50.5	57.4	55.4	40.9	40.7	32.0	*29.9*	44.0	52.8	42.6	51.0	52.0	38.6	40.4	25.4	26.0
7	47.4	56.2	45.6	51.5	50.0	36.1	38.7	26.4	25.8	39.5	50.1	41.9	51.1	53.4	40.6	41.0	25.5	24.1
8	40.7	48.3	37.6	**43.8**	**42.8**	**29.0**	**33.7**	**18.8**	18.6	41.8	53.6	45.7	53.6	54.4	41.6	41.9	28.8	26.4
9	**35.4**	**46.4**	**37.4**	46.2	47.9	34.2	37.6	20.3	**17.9**	45.5	57.4	50.1	57.8	58.7	45.9	45.2	32.7	29.0
10	40.1	54.0	42.9	54.6	56.6	40.9	44.1	25.5	19.5	49.8	62.0	53.3	61.4	61.4	47.2	44.4	**35.6**	32.3
11	45.2	58.6	49.8	58.0	58.8	44.4	46.5	31.6	23.8	51.8	63.8	**53.5**	61.8	**61.5**	46.3	43.2	**35.6**	32.5
12	45.8	57.2	48.2	55.6	56.4	42.0	46.5	29.5	23.7	**53.0**	**64.6**	**53.5**	**62.2**	61.4	46.0	42.7	35.4	**32.7**
13	42.8	54.3	45.4	55.3	57.1	42.3	45.2	27.5	22.8	51.4	62.1	52.5	60.3	59.3	44.8	44.0	34.3	**32.7**
14	48.4	59.2	48.1	56.8	57.4	41.0	42.2	28.7	*22.1*	46.9	57.8	49.8	57.6	60.4	**47.7**	**47.9**	32.3	30.0
15	46.9	56.2	43.6	55.5	57.2	41.3	44.4	25.5	20.4	42.0	54.5	48.1	56.7	58.4	45.8	45.2	31.3	27.3
16	39.7	51.9	44.2	53.3	55.9	42.5	46.6	26.7	20.8	40.4	52.6	46.2	54.6	56.6	44.6	45.9	29.2	26.3
17	42.9	54.1	46.1	54.8	57.0	43.2	47.0	28.3	23.7	43.9	58.0	49.3	57.8	59.1	46.5	46.1	32.1	28.3
18	38.1	49.7	42.3	51.1	53.4	40.2	44.7	25.0	21.8	45.2	57.1	47.8	56.9	58.1	45.0	45.6	30.3	27.1
19	39.3	50.4	43.7	51.1	53.5	41.6	47.3	26.0	19.9	42.0	54.9	47.9	56.5	58.0	44.2	43.3	30.6	27.6
20	43.9	56.2	50.6	57.9	59.7	47.4	50.7	33.0	*25.3*	41.6	54.0	45.7	53.4	53.7	40.1	39.2	28.3	26.7
21	46.6	58.9	52.1	59.0	59.3	46.4	48.7	34.3	30.0	40.5	52.1	45.0	52.9	54.1	41.3	40.3	28.1	25.5
22	**52.8**	61.2	51.8	57.3	55.7	42.9	43.4	33.4	30.8	44.3	54.2	46.6	53.0	53.3	41.4	41.3	29.1	27.1
23	49.4	56.2	47.4	53.3	53.5	40.3	42.5	28.9	27.9	44.3	55.1	47.2	54.1	55.3	42.3	41.7	30.1	26.8
24	47.0	54.5	45.9	53.2	53.1	39.7	41.6	27.4	25.7	38.0	50.8	46.0	54.5	56.3	43.6	43.4	29.3	25.0
25	46.2	54.6	46.0	53.6	55.2	41.5	44.7	27.9	25.5	**35.7**	50.4	43.2	50.5	50.3	36.7	**34.9**	25.6	24.4
26	47.6	58.4	48.9	59.2	61.7	47.5	51.5	31.5	29.6	37.3	**47.5**	**40.0**	**47.0**	**47.6**	**35.9**	37.5	**22.8**	**20.5**
27	49.5	62.8	53.8	**64.2**	**65.8**	**51.4**	**53.9**	**36.8**	**32.5**	38.7	49.9	42.3	49.4	52.4	41.1	43.4	25.0	21.5
28	50.1	**63.0**	**54.4**	62.8	63.9	49.8	53.1	36.4	**32.5**	42.8	55.3	47.7	56.7	58.4	45.0	44.6	30.5	27.6
29	48.7	59.1	50.2	58.8	60.0	46.9	51.1	32.9	29.6	45.5	56.7	48.5	57.2	58.1	44.1	43.2	31.0	28.6
30	50.4	59.9	48.7	58.9	60.7	46.2	50.0	31.3	27.8	44.7	55.4	46.7	54.4	54.1	41.1	40.2	28.9	27.8
31	51.8	61.1	48.8	58.7	60.4	44.8	48.1	30.9	28.9									
Mittel	746.2	756.8	747.5	755.9	756.8	742.8	745.7	729.5	625.7	744.5	755.8	747.3	755.4	756.3	742.8	742.3	729.9	627.5
	Juli									**August**								
1	741.9	751.9	744.7	751.9	**751.9**	739.4	738.5	727.2	625.0	743.6	756.0	748.6	756.1	756.0	743.5	741.8	731.2	628.6
2	42.8	53.3	45.6	52.5	**51.9**	**39.0**	**36.8**	28.6	27.4	43.2	52.3	44.9	51.3	52.3	40.3	40.4	27.2	25.7
3	43.7	52.7	44.1	51.7	52.0	39.5	39.3	27.1	27.9	41.7	52.5	45.1	51.0	50.7	37.7	35.7	27.5	25.3
4	43.0	55.0	46.0	56.5	58.6	44.8	45.3	29.2	27.7	**40.4**	**48.3**	**40.7**	**45.6**	**43.9**	**33.7**	**34.1**	**23.2**	**21.9**
5	47.9	59.4	51.5	59.8	59.9	46.7	46.3	33.6	32.9	41.0	51.4	44.4	50.6	54.7	40.1	39.3	26.9	23.9
6	45.9	54.4	46.2	52.2	52.6	40.0	41.0	28.1	26.7	44.9	54.7	46.1	52.7	51.7	39.0	35.9	28.1	25.6
7	40.0	**51.0**	**43.4**	**51.4**	53.1	41.0	42.9	**26.2**	**22.9**	45.6	54.7	46.2	51.4	50.9	38.1	37.6	28.0	26.9
8	**39.0**	51.6	44.5	53.7	56.5	44.3	46.8	27.6	23.7	46.7	53.3	46.0	53.5	54.6	41.4	41.5	27.9	27.0
9	41.8	54.1	48.5	56.2	58.9	46.9	48.5	31.3	25.9	46.6	56.9	49.5	56.1	56.2	43.4	42.4	31.9	28.9
10	46.9	57.3	49.0	58.5	60.3	46.4	46.9	31.5	26.3	46.6	55.4	47.4	53.1	52.3	40.7	41.4	29.7	27.6
11	50.1	61.7	51.7	61.7	61.8	47.5	44.8	34.4	30.2	46.4	56.8	49.4	57.5	61.8	49.4	51.3	32.1	28.2
12	45.9	57.4	47.3	57.1	57.2	42.7	39.2	30.2	27.3	47.2	61.0	54.1	63.9	65.6	53.0	52.6	37.3	32.8
13	46.0	57.1	47.3	56.3	56.4	42.5	41.2	30.4	29.2	51.4	63.6	56.5	64.8	66.4	**53.4**	**53.8**	39.0	**35.6**
14	49.7	59.6	50.2	57.9	58.2	45.1	45.1	32.8	32.3	50.2	61.8	53.7	63.2	65.3	51.6	52.2	36.4	33.6
15	51.8	61.3	52.8	60.3	61.7	48.4	47.4	35.2	35.2	54.7	64.8	54.4	64.2	65.6	50.7	49.8	36.9	33.1
16	51.6	**62.4**	**54.0**	61.8	61.9	48.6	46.9	**36.7**	**37.2**	**56.3**	65.3	53.6	62.7	62.6	47.0	44.9	35.4	33.2
17	47.4	58.1	51.0	59.2	61.8	48.5	49.2	34.8	34.3	54.0	62.9	52.1	59.8	59.3	44.4	42.8	33.6	32.5
18	47.0	61.0	53.6	**62.9**	**64.7**	**50.5**	**49.7**	36.6	33.8	53.2	60.9	50.7	58.1	57.9	44.0	43.7	32.8	32.2
19	50.9	61.7	53.7	61.6	61.5	47.4	45.4	35.9	34.6	51.3	59.1	50.1	57.0	57.0	43.9	43.8	32.8	32.2
20	**52.5**	61.9	53.6	60.4	60.6	47.5	45.3	35.8	35.6	48.8	56.8	48.0	54.5	53.3	40.2	39.5	30.2	29.5
21	50.5	60.5	52.3	59.2	59.9	47.2	47.3	34.7	35.1	46.7	53.9	44.8	51.3	51.6	38.7	37.3	26.9	26.4
22	49.1	57.5	48.7	57.5	59.8	46.8	47.1	31.8	31.9	45.5	53.3	44.6	51.8	51.2	38.7	36.6	27.3	26.8
23	46.8	56.2	47.3	56.8	59.0	46.0	46.3	30.3	28.1	48.2	56.5	47.7	54.0	53.7	40.5	38.7	30.3	29.9
24	46.3	56.9	49.5	58.4	59.7	46.9	46.4	32.8	30.8	48.9	55.3	46.1	52.2	53.3	39.7	39.6	27.8	28.4
25	46.1	57.9	50.8	58.3	58.3	45.7	43.9	33.9	33.6	44.4	52.4	44.9	51.7	52.8	41.0	41.7	27.7	27.3
26	42.7	53.7	47.2	54.1	55.8	43.0	43.8	30.4	31.4	44.8	56.2	49.0	57.4	58.7	45.3	44.4	31.7	29.4
27	44.2	57.0	49.1	58.4	60.2	46.1	44.5	32.3	31.5	47.7	60.4	49.9	59.6	60.1	44.1	41.8	31.9	29.5
28	47.6	58.1	49.2	57.6	57.5	42.0	40.3	31.6	30.4	49.7	61.5	51.3	61.8	62.9	47.9	45.4	34.0	29.0
29	48.5	57.3	46.9	53.4	52.9	40.1	39.5	28.8	29.4	52.5	64.5	55.0	65.0	66.4	52.3	50.5	37.7	32.7
30	43.1	52.1	43.6	51.5	52.9	40.8	41.3	27.1	25.9	55.3	**66.3**	**57.0**	**65.7**	**67.0**	53.2	51.5	**39.3**	35.2
31	39.4	51.8	45.3	53.7	55.9	44.0	45.2	29.0	26.2	53.0	64.0	55.6	64.6	65.4	51.6	50.9	38.2	34.6
Mittel	746.1	756.8	748.7	756.9	757.9	744.7	744.3	731.5	630.0	748.1	757.8	749.3	756.8	757.5	744.1	743.3	731.6	629.5

Luftdruck

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	749.0	759.5	751.7	758.7	759.0	746.6	745.7	734.4	632.1	747.2	757.4	749.8	756.2	756.1	743.6	742.5	732.5	630.5
2	40.9	**52.3**	**45.8**	53.2	55.3	43.6	44.6	**28.2**	**25.2**	48.3	57.9	49.5	57.0	57.2	43.0	42.1	31.5	30.6
3	40.9	56.8	50.5	60.7	63.5	50.6	51.6	33.6	28.2	45.1	52.5	44.4	52.3	54.0	41.8	42.3	27.0	26.0
4	48.4	61.4	55.0	63.6	65.5	52.7	52.8	37.5	32.2	46.1	59.7	53.4	60.6	60.4	46.7	43.8	35.3	29.9
5	43.9	57.8	52.0	60.3	61.7	49.6	49.6	34.6	29.9	50.1	59.7	51.9	57.9	57.7	45.9	44.0	34.4	30.8
6	40.4	52.9	47.6	55.6	58.1	47.0	47.8	30.6	26.5	50.6	61.9	55.4	61.7	61.7	50.3	49.2	37.9	33.8
7	**40.1**	56.5	48.7	58.4	59.5	46.4	45.3	31.8	26.8	50.9	64.1	58.4	65.5	66.2	54.0	53.2	41.1	36.9
8	47.7	59.5	49.7	57.3	57.2	43.8	42.6	31.2	28.3	**57.3**	**69.5**	**61.2**	**68.7**	**68.4**	**55.5**	53.3	**43.5**	**39.7**
9	50.5	59.8	49.0	57.6	59.0	45.1	45.0	31.0	27.8	51.8	63.9	57.0	64.0	63.9	51.9	50.3	39.5	37.6
10	48.1	58.2	49.6	58.2	59.7	46.3	46.7	32.1	28.6	41.7	54.1	48.0	55.0	56.0	44.4	45.1	30.9	29.3
11	47.3	58.9	50.7	59.9	62.4	49.7	51.2	33.4	28.8	42.1	55.6	48.5	58.1	60.6	47.7	47.8	31.5	25.6
12	50.7	63.4	55.8	65.5	67.8	54.1	**54.6**	38.3	33.0	49.2	59.7	51.0	58.9	59.3	45.8	44.6	32.9	27.6
13	46.9	61.0	54.6	64.3	67.4	**54.7**	**54.6**	37.8	32.7	46.6	55.7	47.2	54.2	53.7	41.5	40.7	28.6	24.7
14	51.3	64.6	**57.7**	**67.0**	**68.3**	54.4	52.7	**40.2**	35.8	37.1	46.7	**39.5**	45.0	45.3	33.8	34.7	**21.7**	17.2
15	49.6	63.2	55.9	64.7	65.6	51.0	49.3	38.6	35.7	**33.8**	**45.1**	39.7	**44.8**	45.3	35.4	37.3	22.2	**14.5**
16	53.5	65.5	56.2	64.4	64.3	50.3	48.6	38.4	**36.6**	34.9	46.6	42.0	48.5	51.4	40.5	41.8	24.6	18.3
17	**57.0**	**66.3**	55.8	62.6	61.9	48.4	46.9	36.9	35.6	39.4	51.6	45.1	54.1	55.3	42.4	40.3	28.0	21.6
18	54.0	61.1	51.7	58.7	59.3	46.6	45.2	33.3	32.5	42.4	53.4	44.1	52.1	52.7	38.9	39.3	25.9	20.8
19	50.3	59.6	50.9	59.1	60.4	47.0	47.4	33.6	32.8	43.4	55.4	47.3	57.2	59.8	45.6	45.0	29.4	22.9
20	50.9	63.0	54.6	64.7	67.0	53.1	52.6	37.7	34.3	49.4	61.4	53.2	61.6	61.6	47.4	45.9	34.7	27.1
21	52.5	65.3	**57.7**	66.1	67.0	53.7	53.1	40.0	35.6	54.4	62.6	51.4	60.4	61.1	45.8	45.9	32.6	25.9
22	51.4	63.2	56.1	63.8	64.7	52.3	51.4	38.7	35.3	48.1	61.9	53.7	65.2	68.1	53.7	**54.1**	36.9	28.3
23	52.8	63.7	55.6	63.1	63.4	49.8	48.6	37.9	35.4	47.7	58.7	53.9	60.1	62.3	50.9	51.9	35.5	28.6
24	50.1	58.0	50.0	55.7	55.1	43.0	40.8	32.0	30.8	41.5	54.2	49.1	59.5	62.0	49.1	49.0	32.3	24.3
25	44.2	53.5	45.9	53.4	55.0	41.8	42.8	28.7	27.7	46.5	57.7	49.4	55.7	54.6	42.0	40.6	30.8	25.9
26	45.2	57.1	50.4	58.0	58.8	46.7	46.3	33.0	29.3	44.8	52.5	42.8	48.8	46.4	33.6	**30.9**	24.3	21.3
27	48.9	58.2	50.1	55.9	54.9	42.5	40.1	32.1	29.0	41.6	49.2	40.6	45.3	**43.2**	**32.6**	31.3	22.2	17.2
28	43.7	53.4	46.1	**52.0**	**52.0**	**39.4**	**38.8**	28.5	27.3	42.9	53.2	46.6	52.4	52.4	41.4	40.8	29.2	22.9
29	44.9	56.8	48.7	56.7	56.9	43.5	42.4	31.2	29.0	43.0	52.0	45.5	49.4	48.5	37.5	37.7	27.4	20.9
30	50.1	57.7	47.7	55.1	54.5	41.9	40.3	29.8	29.2	39.5	51.5	45.5	52.6	54.0	42.4	42.0	28.1	22.0
31										41.6	57.9	51.1	60.4	61.9	48.2	46.1	33.9	26.8
Mittel	748.2	759.6	751.7	759.8	760.8	747.8	747.3	734.2	631.1	745.1	756.2	748.9	756.2	756.8	744.3	743.7	731.2	626.1
	November									**Dezember**								
1	751.1	764.6	755.0	761.7	760.1	746.3	744.2	736.0	**630.4**	736.7	748.6	738.2	749.8	751.7	736.5	735.7	721.0	614.6
2	54.5	65.5	54.0	62.7	62.8	47.5	**46.8**	35.0	29.3	42.5	55.8	45.5	55.8	57.2	41.9	40.6	27.9	19.7
3	**58.0**	**67.9**	**55.8**	**65.6**	**65.6**	**49.1**	46.7	**36.9**	28.6	49.2	62.1	52.4	60.3	59.4	45.1	42.9	33.0	25.5
4	52.5	59.4	49.2	60.4	62.5	47.4	46.0	31.1	23.9	43.2	50.5	44.3	47.3	45.8	35.2	34.4	25.1	17.3
5	49.3	59.0	52.1	59.0	59.2	45.3	42.3	33.4	27.7	32.4	46.8	40.1	47.6	47.7	34.7	33.7	22.0	16.3
6	52.1	59.6	50.0	56.0	54.4	40.9	37.2	31.2	26.0	37.4	48.0	36.7	45.7	45.9	33.9	34.7	18.4	14.1
7	51.9	58.6	48.4	55.2	54.1	40.8	38.2	29.4	24.5	37.8	49.4	40.4	51.4	54.8	40.8	43.3	22.7	16.6
8	52.7	61.3	52.7	60.1	59.9	46.9	45.0	34.8	29.3	54.3	**67.7**	**59.1**	**68.2**	**67.9**	54.2	52.1	**40.1**	29.9
9	51.1	59.4	50.7	56.9	55.2	42.7	40.0	32.4	27.5	**55.7**	66.3	58.1	64.2	63.6	51.4	49.7	39.0	32.3
10	48.3	55.6	46.4	52.8	52.2	39.2	37.6	28.0	23.9	50.9	63.6	56.6	64.8	66.1	53.7	52.8	38.9	31.6
11	47.4	54.7	44.7	53.0	54.4	40.5	40.0	26.2	20.3	50.9	64.2	57.3	64.7	64.5	52.2	50.7	38.9	31.3
12	48.2	57.9	49.2	58.4	59.1	45.5	43.4	31.4	24.5	44.2	57.7	52.8	60.0	61.4	49.9	50.0	35.0	28.1
13	51.1	59.8	49.8	57.1	55.1	42.2	38.1	32.1	24.7	51.2	61.7	55.0	61.4	61.5	49.3	47.7	36.3	30.0
14	49.4	57.1	46.4	53.0	51.9	38.4	36.8	27.2	21.5	44.9	60.0	55.5	63.2	64.9	53.8	53.5	38.1	29.7
15	45.4	53.2	44.1	50.7	50.1	36.9	33.9	26.0	20.7	46.7	60.6	56.0	62.3	62.3	51.3	51.2	36.9	31.1
16	42.1	50.9	40.8	47.3	**45.5**	31.5	28.5	23.1	17.9	40.2	55.1	51.5	61.0	65.0	54.1	**55.4**	35.3	26.7
17	**41.4**	**50.2**	40.3	49.0	49.3	34.5	34.0	22.1	18.3	46.5	62.1	56.5	65.8	67.4	**55.4**	53.3	39.3	31.3
18	45.7	55.4	43.6	54.0	58.3	42.0	42.9	25.2	20.5	49.0	62.6	55.7	63.2	63.4	51.5	49.3	37.8	**34.0**
19	50.5	60.5	49.3	60.1	62.8	46.9	46.5	31.5	26.4	49.0	60.6	53.9	61.1	61.5	49.9	48.8	35.4	28.2
20	55.5	63.1	52.2	61.1	60.6	44.4	42.0	33.0	26.9	47.3	61.1	54.6	60.8	59.6	47.8	44.2	36.0	29.7
21	57.2	62.0	48.5	53.6	51.3	35.6	33.4	27.9	22.7	42.0	53.2	47.7	52.7	52.1	41.5	40.8	29.3	23.3
22	49.2	55.9	46.0	53.0	53.1	40.1	38.7	27.1	22.3	42.6	56.2	50.4	57.3	58.5	45.9	45.2	32.2	24.9
23	45.0	56.7	48.3	56.4	56.3	42.5	40.2	30.1	24.1	41.6	55.1	48.3	56.5	58.1	44.9	43.1	30.1	22.8
24	45.2	56.3	45.6	54.9	55.1	40.2	38.6	27.1	21.4	45.1	59.0	51.4	59.9	61.3	47.4	46.8	33.2	25.6
25	44.3	53.9	42.4	52.3	52.5	37.9	34.0	24.0	18.9	47.2	61.5	55.1	62.7	63.0	50.8	48.7	37.0	29.2
26	43.2	54.0	43.5	52.5	52.6	38.1	37.0	25.7	19.9	41.7	56.4	50.4	57.8	58.0	46.0	43.9	32.1	26.8
27	45.9	55.6	45.8	52.5	51.3	37.9	35.3	27.2	21.3	40.5	54.2	46.6	53.2	52.5	39.3	36.1	27.9	22.8
28	45.6	53.3	42.2	48.7	47.3	32.0	**28.2**	22.0	15.8	39.3	45.6	36.9	41.9	**39.6**	**27.8**	**26.0**	18.4	13.0
29	43.9	51.3	39.5	**47.1**	47.0	**31.3**	29.3	20.1	**15.0**	**31.7**	**41.1**	**34.3**	**39.7**	42.4	32.3	35.3	**16.7**	**10.2**
30	43.2	51.1	**39.1**	47.7	48.4	32.8	32.9	**19.8**	15.8	39.3	51.9	42.5	53.4	53.4	39.2	35.7	24.4	16.4
31										46.4	59.0	46.9	56.3	54.7	36.8	31.8	26.9	17.2
Mittel	748.7	757.5	747.2	755.1	754.9	740.6	738.6	728.6	623.0	744.1	756.7	749.4	757.1	757.6	745.0	743.8	731.1	624.2

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	- 0.8	- 0.4	3.2	1.6	1.9	4.4	5.8	2.2	- 0.7	- 1.1	- 0.2	-1.3	-2.4	-2.8	-3.2	-0.6	-5.5	-10.3
2	- 2.5	0.6	- 0.2	2.0	2.4	5.9	**10.5**	1.9	0.8	- 2.0	- 1.1	0.2	-1.8	-1.9	-0.1	1.4	-5.2	- 4.0
3	- 0.8	1.8	3.9	4.7	6.5	**6.9**	7.5	4.3	**3.8**	- 0.2	0.4	3.6	-0.3	-1.2	-0.2	2.6	2.3	- 3.1
4	1.2	2.8	3.8	5.0	4.7	5.7	5.6	2.6	- 2.2	1.1	0.9	3.1	1.0	0.7	1.9	3.2	1.3	- 3.1
5	- 4.9	- 0.6	1.6	1.7	2.0	4.0	4.6	0.4	- 4.5	1.0	1.6	3.0	2.3	1.0	2.7	4.6	-0.2	- 3.6
6	- 6.6	- 1.9	- 2.5	0.3	0.6	3.4	3.2	- 2.8	- 6.0	1.4	1.3	2.7	-0.2	-1.8	-0.8	-1.1	-0.4	- 3.6
7	- 9.1	- 6.4	- 3.4	- 2.5	- 1.0	1.3	3.0	- 3.0	- 4.4	- 3.2	- 1.8	-0.9	-1.6	**-8.4**	-7.5	-6.4	-2.4	- 6.5
8	-12.5	- 6.6	- 1.8	- 0.5	- 0.4	2.2	3.6	- 0.2	- 2.5	- 6.4	- 3.2	-2.6	-2.2	-6.1	**-8.7**	-4.4	-3.6	- 8.4
9	-11.9	- 6.2	- 1.8	1.4	2.4	2.1	5.4	- 2.2	- 8.2	-12.8	- 3.6	**-6.4**	**-4.6**	-6.6	-6.6	**-6.5**	-5.8	-11.5
10	- 8.4	- 2.4	- 0.5	1.8	0.4	1.1	3.0	- 1.8	- 7.4	- 6.2	- 3.7	-2.4	-3.7	-6.6	-7.6	-5.4	-3.9	- 6.2
11	-11.9	- 4.9	- 2.0	0.4	0.6	0.3	2.3	- 2.5	- 8.6	- 2.2	- 1.0	-1.8	-2.3	-5.0	-3.6	0.4	-1.2	- 8.8
12	-14.4	**-12.6**	- 7.9	- 2.1	- 0.3	- 0.9	-0.1	- 6.0	-11.8	- 0.1	- 2.9	-2.7	-1.8	-2.5	-2.0	-0.2	**-6.3**	-11.6
13	**-14.8**	-11.4	-12.2	- 8.1	- 3.8	- 3.0	-1.9	-13.8	**-14.1**	- 7.2	- 5.4	-3.5	-1.2	-2.4	0.4	1.6	-6.0	- 8.4
14	-12.3	-10.4	**-12.5**	**-10.2**	**-10.0**	**-10.0**	**-5.1**	**-17.7**	-12.9	- 6.6	- 4.3	-3.0	-2.1	-2.0	0.9	0.9	-3.0	- 4.0
15	- 7.3	-11.0	-11.0	- 9.3	- 7.6	- 9.2	-2.6	-15.0	- 9.6	-13.8	- 9.3	-5.5	-2.4	-3.2	-2.0	-0.1	-4.4	**-12.8**
16	- 6.4	- 5.1	- 3.5	- 2.7	0.1	- 0.6	3.8	- 3.4	- 8.2	**-15.0**	**-11.6**	-4.1	-2.3	0.6	2.8	5.4	-0.5	- 8.3
17	- 4.6	- 2.2	- 1.9	0.4	0.8	1.2	6.8	- 1.5	- 6.4	-13.3	0.4	3.4	3.2	3.0	3.3	6.4	3.2	- 6.4
18	- 3.9	- 1.6	0.5	1.5	2.3	2.3	3.6	1.8	- 4.7	- 9.5	3.1	2.8	3.6	3.9	3.5	4.8	3.6	- 6.0
19	- 3.4	- 4.8	0.0	0.4	0.4	0.5	3.4	0.6	- 7.2	0.6	3.3	3.7	4.6	6.6	6.8	10.0	3.6	- 5.4
20	- 4.8	- 0.9	1.4	2.2	2.2	1.5	5.8	0.4	- 8.1	**1.6**	3.6	4.3	5.6	5.4	5.1	6.6	3.0	- 3.0
21	0.7	1.0	1.4	1.1	1.2	1.9	6.2	- 0.4	- 6.7	1.5	3.3	4.8	4.4	2.3	2.2	1.9	2.4	- 4.3
22	- 0.5	1.6	1.3	4.1	5.4	4.6	7.7	1.0	- 4.4	0.0	0.9	1.2	2.3	3.1	2.3	5.2	-1.4	-10.1
23	**1.9**	**4.6**	5.3	**7.5**	**7.9**	**6.9**	8.0	**5.8**	- 1.4	- 0.8	2.9	3.1	4.7	6.6	7.0	10.4	1.0	- 3.5
24	0.7	2.5	**5.7**	6.7	6.8	6.0	8.4	5.2	- 1.9	0.8	3.3	6.3	**8.2**	**10.9**	11.0	**13.4**	4.7	- 1.9
25	0.5	3.4	4.2	4.7	5.0	3.5	5.2	2.7	- 5.1	- 1.0	3.7	6.8	9.1	10.1	**12.5**	12.6	4.5	2.4
26	0.4	3.2	3.1	5.1	5.6	4.8	6.6	2.2	- 5.1	0.3	**5.1**	**8.0**	**10.1**	10.8	**12.5**	12.5	**8.5**	**3.2**
27	0.1	2.8	3.7	4.7	3.5	2.7	2.8	2.8	- 5.2	0.5	4.3	7.0	6.0	6.8	9.4	10.9	5.2	- 2.4
28	0.5	1.6	1.8	2.1	0.5	1.8	1.9	0.9	- 6.5	- 1.4	- 0.3	2.1	0.5	0.2	2.9	5.6	0.4	- 4.6
29	- 0.1	0.6	0.8	1.5	1.4	0.8	0.8	- 0.4	- 7.0									
30	- 0.6	0.8	0.4	1.0	0.8	0.1	0.3	- 0.6	- 3.8									
31	1.0	0.3	0.4	0.3	- 0.6	- 0.8	0.1	0.2	- 8.8									
Mittel	- 4.4	- 2.0	- 0.6	0.9	1.3	1.6	3.7	- 1.2	- 5.8	- 3.4	- 0.4	1.1	1.3	0.8	1.6	3.4	-0.2	- 5.6
	März									**April**								
1	- 6.6	-4.7	-4.2	-3.7	-3.6	-3.0	-0.5	-5.4	-16.0	**-1.3**	1.2	0.3	0.9	0.3	1.4	2.3	-2.0	- 9.9
2	-10.2	-6.7	-5.9	-4.4	**-5.2**	-4.0	-0.3	-6.8	-16.6	-1.0	**-1.3**	-0.8	**0.1**	**-1.0**	**-0.1**	**1.4**	-4.2	-10.5
3	- 7.1	-7.1	**-7.6**	-4.5	-3.4	-3.4	0.1	-6.9	**-16.8**	-0.6	0.1	**-1.5**	1.1	0.4	2.2	2.5	**-5.9**	- 9.5
4	- 2.2	-3.7	-6.5	**-4.8**	-4.6	**-5.3**	**-3.8**	-6.4	-16.0	0.8	0.4	-1.1	2.7	4.0	2.7	6.2	-2.3	**-10.8**
5	- 4.4	0.7	-1.7	0.4	0.5	-1.9	0.1	-2.7	-10.3	1.2	2.1	3.6	6.4	5.9	7.6	5.5	2.8	- 4.6
6	- 8.7	-1.8	-2.4	0.1	0.5	1.9	2.6	-6.0	-11.2	1.3	4.2	6.2	8.1	5.8	6.0	5.7	2.4	- 1.9
7	- 8.2	-2.8	-2.1	1.1	1.1	1.6	3.8	-4.0	-11.3	2.3	7.6	8.3	7.0	5.6	5.0	6.8	5.4	- 1.2
8	**-11.2**	**-7.5**	-6.4	0.2	1.3	1.9	2.1	**-7.6**	-12.9	5.0	9.1	8.9	8.2	6.2	3.9	3.7	7.4	0.2
9	- 2.6	-1.1	-0.6	1.9	0.8	2.2	4.0	-3.9	- 8.5	4.1	7.8	6.6	6.3	4.4	3.4	4.1	4.9	- 2.9
10	0.2	0.4	2.0	2.6	2.2	4.0	6.2	-4.0	- 3.9	4.4	7.7	7.8	6.5	5.4	6.2	6.2	5.5	- 1.8
11	- 1.3	0.0	3.0	4.8	5.6	6.9	**9.6**	-1.0	- 3.1	3.0	9.5	9.8	9.6	7.6	7.7	9.0	8.7	- 1.4
12	0.1	2.7	4.4	**7.0**	**6.5**	**8.9**	9.1	0.2	- 2.7	7.3	11.0	11.8	9.6	8.6	7.8	9.6	9.2	- 0.2
13	- 0.5	2.2	2.8	3.2	2.4	2.8	3.1	1.8	- 8.1	8.1	8.0	8.3	8.2	8.9	7.3	9.8	8.1	- 0.8
14	- 2.2	-0.5	-0.9	0.5	-0.4	1.0	2.1	-2.1	-11.9	5.1	7.0	8.3	9.5	9.8	9.8	10.9	6.8	- 2.7
15	- 2.6	0.3	0.3	2.0	3.5	2.2	5.0	0.2	-10.4	4.3	11.2	12.7	12.2	10.4	12.9	15.4	9.4	0.2
16	- 0.3	3.2	4.4	3.5	1.8	2.4	2.4	3.2	- 6.2	5.9	9.2	10.7	9.7	7.5	7.9	7.9	10.1	0.1
17	0.2	4.6	6.8	2.1	0.9	0.0	1.2	5.0	- 4.9	5.3	6.3	6.7	5.5	5.8	6.7	7.5	4.6	- 4.7
18	0.9	**6.3**	**8.3**	3.6	1.0	0.6	1.1	5.4	- 2.7	2.3	5.7	5.6	5.7	6.5	6.5	9.4	4.2	- 4.9
19	- 0.6	3.6	5.0	2.9	1.9	2.0	6.0	3.7	- 4.3	6.4	8.8	7.8	7.1	8.7	8.7	9.4	4.3	- 4.4
20	- 2.7	1.7	6.7	5.6	4.4	5.6	5.0	4.6	- 4.2	8.0	11.3	11.8	13.9	11.9	12.8	13.2	7.3	1.4
21	- 2.9	2.0	7.3	5.6	5.6	7.1	7.6	**5.6**	**- 2.6**	**12.3**	**16.0**	**15.8**	**17.0**	**14.8**	**15.6**	15.6	**10.8**	**5.9**
22	- 3.5	0.9	4.1	4.3	5.6	6.7	9.0	4.4	- 3.2	3.6	7.9	12.7	10.9	10.4	14.3	**17.4**	10.1	2.8
23	- 3.4	0.7	2.0	2.3	1.6	**2.2**	2.4	0.6	- 6.3	0.6	6.0	7.9	9.0	8.6	12.1	12.2	7.5	- 1.9
24	- 5.4	-0.4	-0.2	0.5	0.3	0.5	1.2	-1.6	- 9.5	3.5	6.0	7.5	9.7	8.4	11.1	11.0	5.6	- 3.0
25	- 2.7	-0.7	0.8	0.3	-0.2	-0.1	0.6	-0.7	- 6.7	6.1	7.7	8.8	6.3	3.8	4.1	4.6	5.5	- 0.9
26	- 1.9	1.0	1.6	2.3	1.1	1.3	2.2	-0.4	- 7.4	1.2	3.2	3.0	5.6	4.7	4.9	5.0	2.1	- 7.5
27	0.2	0.6	3.4	3.2	0.4	2.1	2.2	0.4	- 8.2	2.0	3.9	5.5	5.8	4.4	5.8	8.0	4.2	- 4.7
28	**1.7**	1.5	2.2	3.3	-0.4	0.7	3.6	0.6	- 5.1	1.6	4.7	7.0	7.1	5.6	7.9	7.6	4.7	- 3.5
29	- 0.1	1.6	1.2	2.1	1.4	3.0	3.7	-0.4	- 9.5	7.4	9.0	11.1	11.1	8.7	10.9	10.6	7.2	- 1.3
30	- 1.4	0.5	-0.8	0.7	0.8	1.4	3.4	-1.9	-10.6	8.4	9.3	13.5	10.7	9.4	10.1	10.4	10.4	3.5
31	0.3	1.8	-0.2	2.9	2.4	2.3	3.0	-1.2	-10.0									
Mittel	- 2.9	0.0	0.9	1.7	1.2	1.7	3.2	-0.9	- 8.4	4.0	6.7	7.5	7.7	6.7	7.4	8.3	5.2	- 2.7

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									Juni								
1	5.8	10.3	11.9	12.9	10.1	11.4	11.4	8.1	3.0	17.2	17.6	16.8	18.7	15.2	13.8	13.2	15.2	7.0
2	7.1	9.4	11.9	10.8	10.6	13.1	13.8	9.3	2.4	18.8	19.6	19.6	18.3	16.1	15.9	17.2	15.4	7.7
3	8.0	12.9	16.0	16.1	15.1	16.4	16.2	13.8	4.0	18.8	21.0	21.0	20.9	20.6	19.0	19.6	17.2	9.3
4	14.1	12.5	13.7	14.5	12.6	13.4	13.3	11.8	2.5	16.3	19.4	21.8	**22.7**	20.3	21.4	21.8	17.6	10.4
5	9.7	13.3	14.0	15.4	13.8	15.5	18.3	10.1	5.0	15.2	20.2	**22.3**	22.4	**21.4**	**22.6**	22.6	**19.3**	12.0
6	11.7	13.1	15.4	17.6	18.0	18.6	**22.2**	14.7	7.8	19.6	21.2	21.8	21.9	19.6	19.4	15.6	17.8	**12.1**
7	14.2	16.0	16.2	19.9	**19.4**	**19.7**	16.5	16.0	**8.9**	19.7	19.8	18.3	20.0	15.8	16.0	15.6	16.7	8.5
8	14.4	17.8	18.1	**21.0**	**19.4**	15.0	11.9	17.7	7.7	14.6	16.8	17.4	16.3	12.4	13.4	14.0	15.2	6.4
9	12.0	11.2	14.8	12.1	9.1	10.3	11.5	13.8	2.3	14.8	14.5	15.1	**13.9**	14.1	13.5	16.6	13.5	3.6
10	1.5	3.1	5.2	**5.8**	**5.1**	5.4	8.0	3.3	-4.5	15.5	14.8	16.4	18.1	17.0	17.2	20.9	13.7	6.1
11	**-1.5**	**2.4**	4.0	6.9	7.4	7.1	9.2	**1.4**	**-7.5**	16.1	14.8	17.1	19.2	20.0	19.9	23.3	15.7	7.4
12	3.1	6.8	8.8	10.5	8.0	7.1	7.7	4.6	-2.9	14.0	15.6	18.8	19.7	19.5	20.5	**23.5**	15.6	8.6
13	2.4	5.6	6.9	7.1	7.8	6.1	8.0	5.9	-2.9	16.4	18.8	19.8	21.5	20.8	19.5	16.0	16.2	10.8
14	2.8	5.8	4.5	8.0	8.0	7.5	8.0	3.9	-6.1	19.2	**21.7**	18.6	17.8	15.1	14.2	14.7	16.7	8.0
15	3.7	3.9	**3.5**	6.3	7.2	5.7	8.0	1.9	-0.5	**20.2**	18.5	15.4	18.0	16.0	15.0	15.7	13.0	4.6
16	4.3	9.1	5.3	8.7	8.0	6.0	7.8	4.0	-3.7	14.5	18.2	16.5	17.2	17.4	16.2	15.6	15.2	6.0
17	5.8	11.8	9.4	12.5	10.0	9.2	10.2	6.8	-1.6	10.2	13.5	15.1	17.2	15.9	15.5	17.4	12.0	4.1
18	7.4	11.5	10.9	10.3	7.6	8.8	9.6	7.5	0.4	**9.1**	13.5	14.7	16.0	15.8	15.7	15.9	**11.6**	3.7
19	7.0	6.7	6.1	6.3	**5.1**	**4.2**	**6.0**	4.6	-5.2	10.1	16.7	16.7	17.5	15.4	14.7	17.1	13.4	6.0
20	6.1	6.0	7.8	9.2	9.0	8.2	10.6	5.0	-4.2	14.6	19.4	19.5	18.1	15.2	15.7	16.4	16.4	7.5
21	6.3	10.0	13.5	13.6	13.2	12.5	14.6	9.9	1.1	15.7	16.0	17.2	17.3	14.9	16.0	14.0	15.2	6.0
22	10.3	14.5	16.0	17.7	17.2	16.9	19.0	14.4	6.1	14.7	19.3	18.7	18.2	14.8	16.0	14.0	16.1	5.5
23	16.8	18.8	19.0	18.2	15.8	14.6	15.2	**18.2**	8.0	17.6	18.1	18.5	15.9	**11.8**	**11.8**	11.9	13.6	3.4
24	17.2	**19.8**	**19.1**	14.5	14.5	14.2	14.1	17.8	7.6	12.4	**12.3**	**13.0**	14.5	12.8	14.8	14.8	11.9	**2.0**
25	18.4	19.7	16.3	14.8	13.8	13.4	12.2	14.2	5.7	12.6	16.5	18.0	16.7	14.4	14.0	13.8	15.3	6.6
26	**19.1**	19.0	17.9	14.4	10.6	10.7	10.7	16.0	7.3	15.2	16.0	17.6	14.3	13.0	**11.8**	**11.0**	13.5	3.7
27	12.9	13.2	14.2	13.8	11.6	12.5	12.6	10.9	4.5	14.4	15.1	14.5	15.0	14.8	13.0	13.0	13.0	3.0
28	9.3	12.9	13.7	16.0	14.0	13.3	15.0	11.1	4.6	16.1	17.2	17.0	16.5	14.0	12.9	12.6	14.4	5.1
29	12.1	14.2	15.7	14.6	12.0	11.3	13.2	11.8	3.8	16.6	17.8	18.5	17.1	15.8	15.4	17.0	13.7	7.3
30	14.8	16.4	14.8	15.3	13.2	10.6	10.9	12.7	3.6	15.3	17.7	19.7	19.0	16.6	15.7	15.7	17.6	10.2
31	13.8	16.4	18.4	14.8	11.4	12.1	11.7	14.4	7.5									
Mittel	9.4	11.7	12.3	12.9	11.6	11.3	12.2	10.2	2.1	15.5	17.4	17.8	18.0	16.2	16.0	16.4	15.1	6.8
	Juli									August								
1	16.3	17.1	16.8	18.3	16.1	15.3	16.0	15.4	7.1	16.2	15.5	17.8	18.9	17.8	18.2	20.2	14.4	7.5
2	17.2	19.9	21.4	20.4	17.6	18.4	18.7	18.0	9.9	17.8	18.1	17.9	16.5	14.4	16.7	15.5	14.9	8.1
3	21.3	24.5	25.5	21.8	18.2	17.6	15.4	21.4	14.3	15.0	17.4	19.3	18.6	16.8	16.7	15.1	14.4	7.4
4	19.6	18.1	18.6	16.2	13.8	14.4	13.6	15.4	9.3	19.3	20.2	18.2	17.5	13.4	13.4	**11.6**	16.3	6.6
5	14.4	16.9	14.8	16.3	15.9	16.4	16.5	11.8	5.3	16.1	16.6	17.7	**15.0**	**12.6**	**12.1**	13.0	14.2	5.5
6	16.6	19.1	18.9	17.5	14.5	13.9	13.0	16.0	7.3	15.0	17.4	15.9	17.2	14.8	13.7	15.2	12.9	5.6
7	15.4	17.2	15.2	15.5	12.2	11.5	10.6	13.0	1.8	14.1	18.8	20.0	20.0	15.4	16.3	16.0	16.7	8.9
8	**11.7**	14.9	12.6	13.1	12.2	**10.2**	**8.9**	11.0	1.4	18.9	**24.2**	19.3	16.6	13.8	12.8	14.2	17.8	9.5
9	12.3	14.8	**12.3**	**12.6**	**12.0**	10.7	11.6	10.4	**0.3**	15.3	17.8	18.4	15.7	13.7	14.7	15.2	13.2	5.8
10	13.1	**13.9**	12.8	15.1	14.3	13.7	16.2	**9.7**	1.6	16.2	18.2	19.0	17.1	14.0	13.8	13.1	14.8	6.9
11	16.8	16.4	15.7	17.5	16.1	15.3	18.3	13.3	3.8	15.4	16.9	15.0	15.3	14.2	13.6	13.1	12.7	4.6
12	17.0	18.1	17.7	19.1	18.0	17.6	19.7	13.4	6.5	13.9	16.8	15.6	16.3	14.7	14.1	14.5	11.4	4.2
13	18.9	21.1	20.6	21.8	19.9	20.4	23.0	16.0	11.5	15.7	16.9	18.0	17.4	16.7	15.5	15.8	13.7	6.0
14	17.7	23.0	22.6	24.7	20.7	21.6	22.3	17.8	12.8	17.6	16.8	17.1	16.7	15.2	15.8	15.1	14.9	7.0
15	19.9	24.0	23.8	25.5	22.2	23.2	22.6	20.1	14.3	18.6	18.7	19.1	17.9	16.4	14.4	13.9	14.2	6.9
16	19.3	**26.4**	25.4	27.0	23.7	**24.2**	26.2	21.0	**16.2**	16.1	19.2	20.9	21.1	20.0	19.1	18.6	17.8	9.6
17	20.8	23.6	26.0	24.1	19.4	21.5	21.0	20.2	13.1	17.3	19.3	20.0	21.6	20.5	20.4	20.8	17.9	10.5
18	16.4	18.7	20.6	20.4	17.5	19.8	19.8	17.2	8.6	16.8	20.4	21.9	22.8	20.3	20.8	**22.4**	18.6	11.5
19	17.2	23.5	22.0	23.6	20.6	21.7	24.6	18.5	12.6	17.3	21.6	23.3	24.3	**22.2**	**21.5**	22.2	18.5	12.1
20	21.6	26.0	24.5	26.5	23.0	23.2	**27.1**	19.4	15.7	17.9	23.2	22.6	23.8	21.7	20.0	16.3	19.4	10.6
21	**22.9**	26.2	**26.7**	**28.0**	**25.0**	24.1	23.2	**22.6**	15.2	19.6	23.6	21.8	20.5	18.0	17.8	17.2	19.4	8.9
22	17.8	21.2	25.2	24.0	19.8	20.4	20.3	18.8	14.3	19.8	22.4	22.1	20.0	18.4	17.7	18.5	16.6	9.8
23	16.8	20.5	17.8	19.4	18.2	18.6	19.0	16.0	9.9	19.8	21.8	22.4	23.0	19.6	19.1	18.2	19.0	11.5
24	18.1	21.9	19.8	20.6	20.6	19.6	21.6	16.5	8.6	19.7	24.0	**24.9**	**25.1**	20.3	19.3	15.4	**24.6**	**13.4**
25	19.1	23.7	23.1	24.4	22.8	23.0	25.4	19.6	12.9	**22.6**	24.0	23.5	20.0	16.8	16.1	14.2	20.2	10.9
26	19.1	24.8	26.1	26.5	22.6	23.9	23.2	21.1	13.2	18.1	17.1	18.3	16.4	13.8	13.8	13.5	14.4	8.6
27	16.7	21.0	22.2	20.4	18.1	21.5	20.6	18.5	11.6	12.9	15.4	17.7	16.0	14.5	13.8	13.0	14.9	8.6
28	14.4	20.2	21.2	20.1	18.0	21.2	23.5	19.5	13.4	13.6	15.3	**14.4**	15.5	14.1	13.9	16.4	**10.6**	**2.9**
29	19.5	21.5	23.8	24.8	22.0	19.1	17.4	19.9	14.3	**10.6**	**13.6**	15.5	17.0	13.0	13.8	16.0	12.1	**2.9**
30	20.1	19.1	19.0	20.3	16.6	16.3	15.7	15.8	8.5	13.2	14.2	14.8	17.2	14.5	14.5	16.1	11.5	5.0
31	16.3	18.1	16.8	17.3	15.8	16.1	16.0	15.8	5.3	13.3	15.7	16.3	17.2	13.6	15.0	16.1	12.3	5.7
Mittel	17.6	20.5	20.3	20.7	18.3	18.5	19.1	16.9	9.7	16.6	18.7	19.0	18.6	16.3	16.1	16.0	15.6	7.8

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	11.1	17.1	18.1	17.2	15.2	14.9	15.9	13.7	7.6	10.4	17.1	18.6	**16.9**	**14.6**	**15.7**	15.2	14.6	9.1
2	15.4	15.3	16.4	16.2	13.6	13.8	13.4	14.3	4.9	13.7	14.8	18.6	16.3	13.0	15.4	12.0	**17.6**	10.0
3	11.3	11.8	12.8	13.9	12.4	13.3	11.9	10.0	1.0	**18.0**	**18.6**	**19.4**	15.1	12.0	12.2	10.8	17.3	8.3
4	9.9	13.0	11.8	14.6	13.2	11.5	**11.3**	**8.6**	**0.5**	10.7	9.7	11.5	10.9	8.9	10.3	13.2	7.0	3.1
5	11.7	13.3	14.7	14.3	13.0	12.3	12.4	12.0	3.1	10.1	11.7	14.1	13.0	11.9	13.3	14.5	9.6	6.6
6	11.8	13.6	13.0	14.3	13.8	14.2	13.6	12.2	2.7	11.9	13.5	16.1	14.3	13.0	13.1	14.5	11.5	5.7
7	8.4	9.5	13.4	12.7	13.0	13.9	15.9	11.1	1.6	11.5	15.5	15.6	15.3	13.8	14.2	14.9	10.3	7.5
8	6.3	**9.2**	12.0	**12.1**	12.5	14.1	13.8	12.6	6.2	10.4	12.9	15.0	14.7	11.8	13.4	18.1	9.0	8.9
9	**6.0**	12.0	**11.1**	13.4	10.5	13.0	12.6	11.5	4.3	14.5	14.8	15.6	15.2	**14.6**	13.7	**18.7**	8.6	**10.6**
10	8.0	9.4	12.8	15.0	13.1	13.8	14.0	9.4	3.2	11.9	15.7	18.5	16.6	**14.6**	13.5	13.2	14.2	9.9
11	10.4	10.2	12.4	14.0	13.2	13.8	12.7	10.6	2.5	8.3	10.1	10.3	9.9	8.2	8.8	8.4	8.4	−0.6
12	11.2	12.4	11.9	13.6	13.4	12.7	12.5	9.9	1.9	5.4	6.7	9.6	9.6	8.2	6.3	8.2	6.8	−0.8
13	11.5	14.9	13.1	15.0	14.2	13.6	13.1	11.8	4.4	5.6	10.9	9.8	8.3	9.6	6.9	10.0	5.8	−1.2
14	11.3	15.6	14.0	12.5	11.5	13.1	13.1	13.4	6.6	7.6	8.8	10.4	7.2	6.1	5.8	6.2	7.6	−0.4
15	13.8	14.2	15.7	14.4	11.6	13.3	17.3	11.7	12.2	4.0	6.0	6.3	6.8	6.0	5.4	7.0	5.1	**−6.1**
16	9.9	13.4	16.1	16.4	13.1	14.9	19.7	11.2	**12.4**	4.4	5.7	7.2	8.0	6.8	6.5	6.4	5.4	−3.7
17	7.4	13.3	16.4	**18.5**	14.0	15.3	18.2	16.8	11.2	3.4	5.5	5.8	7.9	6.8	6.3	8.8	3.3	−4.3
18	8.2	16.1	18.6	18.0	14.4	15.4	18.4	16.9	9.7	2.7	6.5	7.2	6.4	7.4	8.9	9.4	6.6	−1.7
19	11.7	16.3	**19.9**	**18.5**	15.6	**16.4**	14.2	15.2	11.3	3.8	5.3	5.1	5.9	**3.2**	5.0	6.2	4.0	−4.0
20	15.3	13.2	15.8	15.6	10.8	12.5	12.1	12.8	7.7	2.5	**4.1**	**4.1**	5.2	5.4	**4.2**	4.4	**0.8**	−4.8
21	12.7	12.2	13.6	14.8	10.6	**9.7**	11.8	9.1	6.8	3.7	4.6	5.2	**4.6**	5.0	4.8	5.1	3.9	−3.4
22	14.8	15.6	15.1	16.9	15.9	12.9	14.4	8.7	8.6	**1.7**	4.6	5.1	5.7	3.7	5.1	**3.3**	3.6	−4.0
23	11.9	16.3	17.3	17.5	16.1	14.9	16.6	12.4	10.3	3.7	5.7	4.9	7.2	6.8	5.6	6.6	3.4	−5.5
24	14.9	18.1	17.1	18.3	**16.2**	14.5	**19.8**	14.7	8.2	2.6	5.6	5.4	6.0	6.3	5.8	10.2	4.6	−5.2
25	**16.5**	**18.4**	19.8	15.7	12.9	13.8	12.0	**17.9**	9.6	2.8	7.4	4.7	8.3	10.0	9.3	9.9	2.3	−1.9
26	12.1	13.3	13.4	12.9	**9.0**	11.0	11.6	10.7	5.3	2.7	5.5	5.8	10.4	9.6	10.2	8.0	5.4	0.8
27	9.9	12.3	14.8	14.3	13.0	12.4	14.6	13.6	7.6	2.0	6.4	6.5	8.4	6.0	5.5	6.6	6.6	−3.0
28	15.4	16.3	18.9	16.8	14.5	16.1	14.0	17.6	9.4	3.8	6.8	7.2	8.7	6.6	6.6	8.3	5.8	−3.4
29	12.7	13.3	17.5	15.0	11.4	12.5	13.8	16.0	9.0	5.1	6.7	8.6	8.9	9.1	8.6	9.9	8.1	−1.1
30	10.5	13.7	18.8	16.0	14.8	14.5	15.2	17.0	11.0	7.3	8.2	7.7	8.6	9.4	7.8	9.1	6.4	−2.2
31										5.9	5.9	7.1	8.4	7.6	9.0	12.7	5.8	−2.7
Mittel	11.4	13.8	15.2	15.3	13.2	13.6	14.3	12.8	6.7	6.8	9.1	9.9	9.9	8.9	8.9	10.0	7.4	0.7
	November									**Dezember**								
1	5.0	4.3	5.2	7.8	**9.6**	**10.9**	**12.9**	4.0	−1.1	0.5	3.3	3.4	3.3	2.6	2.5	2.7	1.8	− 5.8
2	3.7	5.5	5.9	6.8	7.8	10.6	11.0	6.2	0.1	− 5.2	− 1.7	−0.5	1.3	1.0	3.1	2.4	−1.0	− 9.7
3	3.2	4.5	3.7	4.8	2.9	5.5	7.3	3.0	−6.1	− 1.9	− 4.1	−4.0	−2.3	−2.1	2.7	3.9	−5.0	− 5.5
4	3.1	**2.8**	3.1	3.9	1.5	4.0	2.9	1.6	−4.8	− 1.4	0.1	1.4	5.6	6.8	7.2	8.6	1.7	− 7.7
5	3.1	2.8	2.4	3.2	1.4	2.7	7.8	**0.9**	**−7.3**	1.7	2.6	4.4	4.7	5.7	7.7	**10.7**	3.4	− 2.8
6	2.3	1.9	4.5	4.5	6.2	8.3	11.7	3.6	0.0	− 0.9	− 1.0	3.3	5.1	7.0	**8.6**	8.6	5.1	− 2.1
7	4.9	5.0	8.3	6.6	8.6	8.8	9.4	5.2	−0.3	− 0.7	2.1	4.0	3.7	1.8	3.8	4.8	3.0	− 3.8
8	3.9	6.4	8.8	6.7	5.6	6.6	8.6	6.2	**4.8**	− 5.2	− 0.9	0.5	−0.9	−0.9	−0.4	3.6	−2.4	− 9.6
9	4.4	6.7	8.9	6.6	7.9	7.9	8.1	3.5	1.2	− 2.6	− 1.2	−1.1	0.5	3.2	0.6	5.6	−3.1	− 4.4
10	4.0	6.6	8.6	8.3	6.6	7.0	6.0	5.4	−0.6	− 1.0	1.9	1.3	4.7	5.8	0.8	5.8	−0.4	− 2.0
11	2.1	5.5	8.4	7.2	4.1	6.1	4.0	6.9	−2.4	1.8	2.8	2.3	2.4	3.4	1.8	4.7	0.4	− 3.6
12	1.6	5.8	5.7	4.3	2.0	1.5	3.2	4.1	−3.4	2.3	5.4	4.5	7.0	**8.2**	5.1	6.4	4.2	− 1.6
13	0.7	5.1	6.0	3.4	3.7	2.4	7.6	4.2	−2.2	1.2	**7.1**	5.3	5.7	6.4	2.9	5.8	2.6	− 2.6
14	**−0.7**	2.9	4.7	5.8	5.8	4.2	6.6	4.3	−1.0	3.9	6.2	5.3	6.5	6.2	4.3	6.2	3.4	− 3.7
15	0.6	5.4	6.3	5.9	6.4	6.0	7.3	3.3	−2.0	**5.2**	6.5	3.5	5.8	6.8	3.9	5.1	2.4	1.9
16	4.0	4.6	6.5	6.3	7.0	7.6	7.3	5.6	−2.2	4.2	6.2	**5.5**	**7.6**	7.5	6.1	4.9	4.5	− 4.1
17	4.5	**7.2**	6.3	4.8	5.7	6.6	5.4	3.6	−0.5	4.8	6.8	5.2	6.7	4.0	1.9	5.6	3.4	− 0.3
18	**5.7**	6.1	9.0	6.1	5.3	4.7	4.5	8.0	0.3	2.1	3.9	3.2	3.1	2.1	−0.1	4.5	−0.2	**5.0**
19	2.1	3.6	7.0	5.4	4.0	3.9	1.8	5.8	−0.6	1.7	1.4	2.5	3.3	3.6	2.9	4.6	1.4	− 0.9
20	0.2	3.6	6.3	4.2	4.5	5.2	4.8	6.4	−0.4	3.3	4.1	3.2	3.0	3.2	2.5	6.0	1.2	− 3.7
21	−0.2	5.5	8.0	**8.9**	7.4	7.8	5.0	**9.4**	1.0	2.6	4.3	3.7	5.2	6.8	4.1	6.4	**5.4**	− 2.6
22	0.6	6.9	**9.5**	8.1	5.3	5.3	5.7	8.6	0.0	3.1	3.4	4.6	3.6	3.8	3.6	3.9	4.1	− 5.0
23	3.7	5.2	7.1	5.4	2.8	4.2	5.6	5.4	−3.3	0.8	2.6	3.0	2.6	2.0	1.3	**0.4**	0.8	− 6.1
24	3.5	1.1	6.3	4.7	**−0.1**	3.6	3.8	5.2	−3.0	0.5	2.0	0.9	0.5	−0.5	0.5	3.0	−0.7	− 5.1
25	1.4	3.2	6.3	5.1	2.6	1.4	6.0	4.6	−3.2	0.9	1.6	1.6	1.3	1.6	2.3	5.8	−1.8	− 2.9
26	0.2	2.7	4.7	5.5	3.2	5.2	8.0	4.0	−4.3	4.4	3.6	3.2	4.0	4.7	3.2	8.2	−0.5	3.7
27	−0.5	1.0	3.2	5.5	6.6	6.5	7.7	2.0	−3.8	2.5	5.2	2.9	5.1	5.6	5.0	8.3	0.2	− 0.8
28	0.8	**0.4**	**1.6**	3.3	3.9	4.4	5.8	3.4	−5.8	− 5.8	2.6	5.4	6.1	6.4	6.3	7.0	5.2	− 2.8
29	2.4	1.6	4.0	**2.4**	2.2	**1.3**	4.8	3.1	−4.8	− 3.0	4.6	5.1	4.9	4.0	3.6	3.2	3.7	− 5.9
30	2.0	2.8	3.4	2.8	2.9	2.1	**0.3**	5.1	−1.4	−15.6	− 4.4	−1.0	−0.3	1.7	3.4	5.4	−1.3	− 9.1
31										**-23.7**	**-11.6**	**-8.7**	**-5.5**	**-4.5**	**-2.2**	5.1	**-7.8**	**-12.4**
Mittel	2.4	4.2	6.0	5.5	4.8	5.4	6.4	4.8	−1.9	− 0.6	2.1	2.4	3.4	3.7	3.2	5.4	1.1	− 3.8

Absolute Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	4.2	4.0	5.4	4.9	5.0	5.6	5.1	5.3	*3.5*
2	3.6	4.1	4.4	4.9	5.2	6.3	**8.1**	4.7	*4.4*
3	3.9	4.7	5.2	6.1	7.1	**7.2**	6.9	5.3	***5.3***
4	**4.7**	4.9	5.6	5.8	6.2	5.9	5.8	5.3	*3.8*
5	3.1	3.8	5.2	4.7	5.2	5.6	5.7	4.7	*3.3*
6	2.1	3.2	3.4	3.7	4.3	5.3	5.0	3.6	*1.8*
7	1.7	2.2	3.1	3.2	4.0	4.6	4.5	3.2	*2.6*
8	1.4	2.2	3.6	3.8	4.3	4.8	5.3	4.2	*3.7*
9	1.3	2.3	3.7	4.4	5.2	4.9	6.3	4.0	*2.0*
10	1.7	3.0	4.2	4.8	4.7	4.7	5.2	3.8	*2.4*
11	1.3	2.6	3.7	4.3	4.6	4.4	4.4	3.5	*2.2*
12	**1.0**	1.3	2.5	3.6	4.2	4.2	4.2	2.9	*1.4*
13	1.1	**1.2**	**1.5**	2.1	2.9	3.6	3.6	1.5	***0.1***
14	1.4	1.5	1.7	**1.7**	**1.9**	2.1	**2.7**	**1.1**	*0.2*
15	2.3	1.8	1.8	1.9	2.3	**2.0**	3.0	1.4	*0.6*
16	2.5	2.5	3.0	3.3	4.2	4.2	5.5	2.9	*2.2*
17	2.9	3.3	3.5	4.3	4.8	4.8	6.5	3.7	*2.6*
18	3.1	3.5	4.6	4.6	5.1	4.5	4.7	4.7	*3.1*
19	3.2	3.0	4.4	4.2	4.6	4.3	4.4	4.4	*2.5*
20	2.8	3.7	4.0	4.7	5.3	4.9	6.4	3.5	*2.3*
21	4.4	4.3	4.7	4.8	4.8	4.7	6.0	4.2	*2.6*
22	3.9	4.4	4.6	5.3	6.4	5.6	6.7	4.4	*3.2*
23	**4.7**	**5.5**	5.6	**7.3**	**7.2**	6.8	7.1	5.6	*4.1*
24	4.3	4.7	**6.5**	6.9	6.9	6.7	6.9	**6.1**	*3.9*
25	4.4	5.3	5.1	5.8	5.5	5.1	5.2	4.9	*3.1*
26	4.5	5.0	5.2	5.5	6.1	5.5	5.8	4.9	*3.0*
27	4.5	5.2	5.5	5.8	5.7	5.1	5.1	4.8	*3.0*
28	4.4	4.6	4.8	**4.9**	4.4	4.7	4.5	4.4	*2.7*
29	4.2	4.4	4.2	4.5	4.6	4.4	4.4	4.2	*2.5*
30	4.1	4.3	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	*3.4*
31	4.6	4.2	4.0	4.4	4.1	4.1	4.5	4.1	*2.2*
Mittel	3.1	3.6	4.2	4.5	4.9	4.9	5.3	4.0	*2.7*
	Februar								
1	3.9	4.0	2.9	3.8	3.5	3.4	3.9	2.9	*1.9*
2	3.8	3.6	3.9	3.5	3.8	4.0	4.4	2.9	*2.6*
3	4.1	3.7	4.7	4.0	4.0	3.9	4.9	4.5	*3.6*
4	4.6	4.2	4.8	4.5	4.6	4.9	4.8	4.5	*2.6*
5	4.7	4.7	5.3	4.9	4.9	5.0	5.7	4.3	*2.8*
6	**4.9**	4.6	5.3	4.2	3.9	4.3	4.1	4.0	*3.0*
7	3.6	3.5	4.1	3.2	**2.4**	2.7	3.5	3.6	*2.7*
8	2.6	2.8	3.7	3.3	2.8	**2.3**	3.1	3.3	*2.3*
9	1.7	2.7	**2.5**	**2.9**	2.7	2.6	2.5	**2.6**	***0.9***
10	2.4	2.9	3.4	3.0	2.6	2.4	**2.4**	3.3	*2.7*
11	3.6	3.6	3.8	3.4	3.0	3.2	3.5	3.7	*2.2*
12	4.1	3.5	3.2	3.7	3.4	3.4	3.3	2.8	*1.8*
13	2.4	**2.3**	3.2	3.1	3.3	3.6	3.8	2.9	*2.0*
14	2.7	2.7	3.6	3.4	3.6	4.4	4.4	3.3	*3.4*
15	1.4	2.0	2.8	3.4	3.3	3.6	3.7	3.1	*1.6*
16	**1.1**	**1.3**	2.9	3.3	4.3	5.2	5.6	3.5	*2.2*
17	1.3	3.7	4.2	4.7	5.1	5.2	5.5	4.3	*2.6*
18	1.9	4.3	4.4	4.6	5.1	5.4	5.0	4.0	*2.7*
19	4.3	4.6	4.5	5.5	6.4	7.0	7.2	4.3	*2.8*
20	4.3	5.1	5.1	5.8	5.4	6.1	4.9	5.1	*3.5*
21	4.6	4.9	5.0	4.9	5.1	5.0	4.1	4.5	*3.2*
22	4.5	4.1	3.8	4.1	4.3	4.1	4.7	3.2	*1.0*
23	3.4	4.3	4.2	5.5	6.7	6.6	7.9		*2.7*
24	4.1	4.8	4.7	6.5	**8.5**	**8.2**	8.0	4.5	*2.9*
25	3.9	4.8	5.3	**7.0**	7.7	7.3	**8.1**	4.7	*3.3*
26	4.3	**5.3**	**5.9**	6.0	7.6	7.9	7.3	4.9	*4.0*
27	4.0	5.2	5.5	6.2	7.4	7.5	6.2	**5.5**	*3.8*
28	4.1	4.0	5.4	3.9	4.1	5.5	6.6	4.9	*3.3*
	März								
1	1.9	2.6	2.5	2.9	3.0	3.4	3.0	2.9	*1.1*
2	1.7	2.3	2.4	**2.7**	**2.6**	2.9	3.5	**2.4**	*1.1*
3	2.1	2.1	2.4	**2.7**	2.9	2.9	3.4	2.5	*1.1*
4	3.3	2.7	2.4	**2.7**	2.7	**2.7**	**2.6**	2.6	*1.1*
5	2.9	3.9	3.7	3.7	3.6	3.5	3.7	3.4	*1.9*
6	1.8	3.0	2.1	3.6	3.9	3.5	4.2	2.6	*1.1*
7	2.1	3.0	3.3	3.6	4.4	4.5	4.6	3.2	*1.8*
8	**1.1**	**1.6**	**1.5**	3.7	4.1	4.3	4.0	2.6	***0.8***
9	3.3	3.2	3.1	3.9	4.0	4.1	4.1	2.9	*1.8*
10	3.9	3.8	3.4	4.1	4.3	5.0	5.1	2.7	*1.6*
11	3.7	3.4	4.3	4.8	**5.6**	5.7	5.3	3.4	*1.8*
12	3.5	4.1	4.7	5.4	5.3	**6.5**	**6.5**		*2.3*
13	3.8	4.3	4.4	4.7	4.1	5.6	4.6		*2.4*
14	3.3	3.7	3.3	3.1	3.1	3.8	4.1	2.9	*1.7*
15	3.1	3.4	3.1	4.7	5.3	5.0	5.3	3.2	*1.5*
16	3.9	**5.0**	4.5	5.0	4.9	4.9	4.8	4.2	*2.7*
17	4.2	4.4	4.4	4.7	4.2	4.3	4.3	4.3	*3.0*
18	3.7	4.8	5.5	5.6	4.7	4.6	3.5	**5.4**	***3.7***
19	3.9	4.1	**5.9**	5.0	4.0	4.4	3.2	5.0	*3.2*
20	3.1	4.3	5.5	**6.0**	5.0	5.6	4.9	5.2	*3.2*
21	2.5	4.0	5.4	5.6	**5.6**	6.2	5.8	4.9	*3.6*
22	2.4	3.6	4.0	4.6	5.2	6.2	5.6	5.3	*3.5*
23	2.5	3.3	3.3	3.7	4.1	5.2	5.2	4.3	*2.7*
24	2.4	3.4	3.5	3.1	3.6	4.3	4.5	3.5	*2.1*
25	3.2	3.8	3.7	3.7	3.5	3.7	3.1	4.1	*2.6*
26	3.5	3.7	4.2	3.7	4.5	3.7	4.5	4.2	*2.6*
27	4.2	3.6	3.8	3.9	4.5	4.3	4.1	3.6	*1.5*
28	**4.7**	4.5	5.1	4.4	4.1	4.0	3.5	4.4	*3.3*
29	4.2	3.8	4.1	3.6	3.6	5.0	4.6		*2.1*
30	3.7	3.3	4.1	3.5	3.6	4.3	4.5		*1.8*
31	4.3	3.7	4.4	3.7	3.7	4.0	3.9	3.8	*1.9*
Mittel	3.2	3.6	3.8	4.1	4.1	4.4	4.3	*3.7*	*2.1*
	April								
1	3.5	**3.1**	3.8	3.8	**3.2**	4.1	3.5	3.5	1.6
2	**3.4**	3.2	3.4	3.5	3.4	3.9	**3.4**	2.8	1.1
3	3.5	3.2	**3.2**	3.6	3.8	**3.8**	3.9	**2.3**	1.3
4	4.4	4.0	3.3	**3.1**	4.2	5.3	5.5	2.7	**0.6**
5	4.3	4.2	4.2	4.8	6.0	5.9	5.7	4.5	3.1
6	4.7	4.4	5.2	5.7	5.7	6.1	5.8	4.7	2.8
7	4.6	5.2	6.5	6.6	6.1	6.0	5.2	6.2	4.1
8	5.0	6.3	**7.4**	7.6	6.9	5.7	5.1	7.1	4.6
9	5.0	6.5	6.0	6.6	5.6	5.4	5.1	5.8	3.7
10	5.3	6.3	5.8	5.5	5.8	6.1	5.6	5.2	3.9
11	5.1	6.4	6.0	5.9	6.1	6.3	6.2	5.3	4.0
12	6.6	7.7	6.4	7.2	7.3	7.1	6.5	6.3	4.4
13	7.1	7.1	6.2	6.6	8.1	6.7	6.9	5.8	4.2
14	5.8	5.5	5.6	5.5	6.3	6.6	6.3	5.6	3.6
15	5.6	7.3	7.0	8.1	7.6	8.2	6.9	6.6	4.5
16	6.2	6.1	6.5	5.8	6.0	6.2	5.1	6.4	4.1
17	5.5	5.7	5.0	5.8	4.8	5.2	5.5	5.0	3.1
18	4.5	5.5	4.9	5.3	5.8	6.6	6.9	4.7	3.0
19	4.8	5.1	4.2	5.9	6.1	6.7	6.2	4.5	2.2
20	6.8	7.7	6.8	8.6	8.1	7.8	7.1	6.4	**4.9**
21	**7.5**	**8.3**	7.3	**9.2**	**8.3**	**9.0**	7.8	**7.5**	4.3
22	3.7	4.5	5.7	5.6	5.6	8.3	**7.9**	6.1	3.6
23	4.0	3.8	4.1	3.5	3.7	7.0	6.0	4.7	3.0
24	4.1	3.9	3.4	3.7	4.1	5.5	5.4	3.5	1.9
25	4.6	4.9	4.4	4.9	4.6	4.9	5.2	4.8	3.2
26	3.9	3.8	4.2	4.4	4.0	4.6	4.0	4.3	2.4
27	4.2	4.8	4.3	5.1	5.5	4.8	4.5	4.5	3.1
28	4.0	4.2	4.7	4.3	4.3	5.0	4.6	5.0	3.4
29	4.7	5.1	4.4	4.4	3.9	5.0	4.7	4.7	2.7
30	5.0	6.4	5.0	6.9	7.7	7.3	7.5	5.4	4.0
Mittel	4.9	5.3	5.2	5.6	5.6	6.0	5.7	5.1	3.2
	Mai								
1	4.4	6.9	7.4	7.7	7.6	7.4	6.9	7.2	5.0
2	4.8	5.9	6.5	4.9	6.3	7.2	7.0	7.0	**4.7**
3	4.7	6.2	7.0	7.3	7.7	8.2	7.0	8.0	6.0
4	7.6	8.2	9.3	6.1	5.9	7.0	5.8		5.4
5	6.7	6.4	5.9	6.4	5.6	7.0	6.0	5.9	3.9
6	6.2	6.5	6.2	7.4	7.8	9.2	7.0	7.3	5.1
7	7.9	7.5	6.5	8.0	9.4	10.8	**9.9**		6.0
8	7.3	8.8	8.2	9.3	9.5	**11.9**	9.7		6.8
9	7.5	7.6	7.8	8.6	8.7	8.8	8.2	7.5	5.3
10	**2.4**	**3.4**	4.1	3.7	3.7	6.0	7.0	4.3	3.2
11	3.4	3.8	**2.9**	3.6	4.1	5.0	5.2	**3.4**	**1.8**
12	3.6	4.5	3.8	4.5	5.8	5.7	5.6	4.2	3.6
13	4.7	4.9	5.7	4.3	4.6	6.0	5.1	5.6	3.8
14	3.9	4.3	4.6	**3.5**	3.8	**4.7**	**3.8**	4.6	2.7
15	4.5	5.1	5.6	4.5	**3.5**	5.0	4.0	5.1	4.3
16	5.3	5.4	5.5	4.9	5.3	5.2	5.2	5.3	3.3
17	5.3	5.2	5.0	5.5	6.2	6.7	6.1	5.5	4.0
18	6.1	6.2	6.9	5.7	5.4	6.1	6.4	6.9	4.6
19	6.2	4.9	4.6	4.5	4.4	4.8	4.5	4.9	2.9
20	5.5	6.1	3.9	5.4	5.2	5.2	5.1	4.5	2.3
21	5.9	6.4	4.9	6.3	6.6	6.9	6.3	5.8	3.8
22	6.4	6.8	6.5	6.7	6.6	7.5	6.8	7.2	4.4
23	7.9	7.7	7.1	9.0	9.9	9.3	7.9	6.9	5.3
24	9.2	8.8	7.8	**11.6**	**10.4**	10.1	7.7	7.6	5.3
25	8.9	9.8	9.4	10.4	10.1	9.0	8.2	10.0	6.7
26	**10.3**	**10.4**	**10.2**	9.9	8.6	8.9	7.8	9.9	6.8
27	8.6	8.0	9.5	7.4	7.1	8.6	6.7	9.2	6.4
28	6.7	8.0	6.7	7.5	8.4	8.2	9.0	7.2	5.6
29	7.7	9.1	7.7	9.3	8.5	8.3	7.7		6.0
30	8.2	8.8	9.0	9.0	9.1	8.8	8.7	8.6	5.8
31	8.6	8.8	9.5	10.4	9.6	10.2	9.4	**11.0**	**7.6**
Mittel	6.3	6.8	6.6	6.9	6.9	7.5	6.8	*6.8*	4.8
	Juni								
1	8.0	9.1	10.5	10.1	11.8	11.2	9.2	10.9	7.2
2	8.6	8.2	9.7	10.8	11.2	12.5	9.2	11.0	7.7
3	9.0	9.2	10.9	9.7	10.6	13.5	11.8	11.7	7.4
4	7.2	8.2	10.4	11.4	10.7	**14.1**	13.0	11.9	**8.2**
5	7.4	8.7	9.5	9.9	11.7	13.2	**13.4**	12.7	7.4
6	9.7	10.9	10.5	**12.1**	**13.4**	13.3	11.4	**13.1**	5.4
7	**11.8**	**13.3**	**12.2**	10.5	9.4	11.2	10.3	11.7	8.0
8	9.7	10.3	10.7	8.5	9.1	**8.4**	8.2		6.5
9	9.2	9.9	7.6	9.6	10.5	9.8	9.0	9.2	5.3
10	9.7	8.0	8.4	9.9	10.6	10.2	9.0	9.5	6.2
11	8.3	8.5	8.1	9.1	10.9	11.3	9.5	10.1	6.5
12	8.1	8.6	7.7	8.4	**8.9**	12.5	10.2	8.8	6.3
13	8.6	8.7	7.9	8.8	10.5	13.7	12.5	8.6	**4.9**
14	9.5	10.8	9.3	10.8	11.9	10.6	9.7	11.1	6.8
15	11.0	10.9	10.6	9.7	11.2	11.2	11.4	9.6	6.1
16	9.6	9.9	11.1	10.5	11.6	11.4	10.5	11.4	6.6
17	7.4	**6.6**	9.7	8.6	12.0	11.9	11.9	9.8	6.1
18	**6.3**	**6.6**	9.0	**8.0**	11.3	11.8	9.9	9.9	5.8
19	8.1	8.0	**6.8**	8.5	10.2	11.2	10.2	**7.7**	5.2
20	9.3	8.9	9.5	10.8	11.7	12.9	10.9	11.0	7.2
21	9.8	11.2	10.7	10.1	10.4	10.2	8.8	10.4	6.4
22	9.7	11.0	10.1	10.5	10.8	9.3	**8.6**	10.2	6.6
23	11.4	9.7	8.4	9.0	9.3	8.6	**8.1**	9.0	5.5
24	9.7	10.0	7.9	9.4	9.9	9.0	8.2	8.2	5.2
25	9.5	10.0	8.4	9.9	10.4	10.4	9.5	9.2	6.0
26	10.2	11.0	8.0	9.9	10.3	9.4	9.2	7.9	5.6
27	10.3	10.5	9.1	10.2	11.3	9.8	9.2	9.4	5.7
28	11.1	10.8	9.9	10.7	10.4	9.6	8.7	10.0	6.5
29	10.6	12.4	9.8	9.3	10.7	10.9	9.8	9.8	7.2
30	10.9	10.7	9.5	11.5	12.1	10.6	8.5	11.3	7.5
31									
Mittel	9.3	9.7	9.4	9.9	10.8	11.1	10.0	*10.2*	6.4

Absolute Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	12.1	12.3	12.4	11.3	11.6	11.9	11.2	12.2	7.6
2	12.4	12.6	12.2	13.1	13.8	11.8	14.1	12.2	8.9
3	**14.9**	**16.7**	**14.4**	13.3	13.2	13.1	10.8	14.7	*10.0*
4	14.1	11.7	13.9	10.7	9.3	10.9	9.5	13.1	
5	9.7	10.1	10.4	7.9	9.4	9.9	8.9		*6.9*
6	10.7	10.2	11.3	11.2	11.7	10.5	10.0	10.3	*7.2*
7	12.6	10.2	8.7	8.6	9.1	8.6	8.0	8.9	*5.2*
8	9.3	9.5	8.9	9.8	9.1	**8.2**	**7.5**	8.7	5.0
9	**9.2**	**8.7**	**7.2**	8.7	8.8	**8.2**	9.0	**7.4**	**4.6**
10	9.3	9.3	7.9	7.4	**8.6**	11.0	12.2	8.2	5.0
11	9.4	8.9	8.2	7.7	9.9	10.0	11.1	8.6	5.9
12	10.2	9.1	10.3	**7.3**	9.4	11.1	9.1	9.1	6.5
13	12.7	11.5	9.9	10.0	11.2	13.7	13.2	10.1	5.2
14	12.1	12.1	11.6	11.4	13.6	15.8	12.3	11.3	7.5
15	11.7	12.4	10.9	12.9	14.5	16.9	14.8	13.3	10.2
16	13.0	13.7	12.3	12.7	**17.3**	**17.7**	13.0	13.8	9.5
17	13.8	16.0	12.7	14.3	14.5	15.4	13.9	**15.1**	8.9
18	11.8	11.7	10.5	10.5	12.1	14.0	12.0	11.2	7.6
19	12.7	13.2	11.1	11.0	13.1	14.5	14.3	11.3	6.6
20	14.8	13.9	11.4	12.5	15.6	16.5	15.1	12.1	7.7
21		13.6	13.0	13.4	15.9	15.5	**15.6**	13.6	9.7
22		11.6	13.2	13.3	14.3	14.7	13.7	14.4	10.4
23		10.7	13.7	14.4	13.2	13.8	13.7	13.1	9.5
24		12.1	12.9	12.2	13.7	14.4	13.4	12.5	8.2
25		14.6	13.8	**15.2**	16.1	16.0	12.9	13.8	10.3
26		15.7	14.2	14.2	14.7	15.7	14.7	13.9	10.0
27		12.0	12.6	10.6	11.4	15.1	13.7	13.0	8.8
28		11.2	10.2	10.1	12.3	15.4	15.2		7.1
29		10.3	12.5	12.8	15.7	14.7	13.4	14.6	**11.0**
30		13.7	13.6	11.2	11.4	11.2	10.6	12.5	8.5
31	12.1	11.9	10.3	10.2	11.6	10.5	10.0	10.1	6.4
Mittel		12.0	11.5	11.3	12.5	13.1	12.2	*11.8*	*7.9*

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	August								
1	11.8	10.3	7.9	9.6	11.8	11.6	10.3	9.4	**5.2**
2	13.2	11.4	9.7	10.9	11.4	10.3	9.4	10.6	7.4
3	10.2	11.2	8.8	9.4	10.7	11.2	10.0	9.6	6.8
4	12.4	11.2	9.7	9.2	9.6	8.7	8.4	9.0	6.5
5	11.2	9.7	**7.4**	8.4	8.6	**8.6**	**7.9**	**7.9**	5.5
6	11.6	10.0	8.5	8.3	9.4	10.1	9.5	8.7	5.8
7	*11.6*	10.9	9.7	9.9	9.9	10.7	8.5	10.7	8.0
8	13.0	12.6	10.9	10.9	11.2	10.8	9.5	10.7	8.7
9	10.7	10.6	8.4	10.0	11.0	9.5	9.4	8.5	5.8
10	11.1	11.6	9.6	9.9	11.1	10.8	9.5	9.8	6.8
11	11.8	11.5	9.4	10.6	9.9	9.6	8.7	9.4	6.3
12	*11.0*	10.6	9.4	9.6	9.9	10.3	8.8	9.3	6.2
13	10.4	11.8	8.0	11.2	12.8	12.1	12.6	8.9	6.8
14	11.7	12.7	11.2	10.6	10.4	12.1	11.8	11.3	7.6
15	11.3	13.0	11.0	11.1	11.1	10.9	10.2	10.9	7.2
16	10.0	12.1	9.8	10.6	11.7	13.0	12.1	10.9	8.7
17	11.6	10.3	7.5	9.3	11.5	*12.9*	13.4	10.1	7.4
18	11.0	10.1	10.7	11.3	13.2	*14.0*	13.7	11.2	9.2
19	11.4	11.8	11.1	11.8	**15.2**	*15.3*	**14.2**		7.2
20	11.6	11.1	10.4	10.5	12.2	*14.3*	12.0	10.3	7.5
21	12.7	11.3	10.8	12.2	12.8	13.1	11.5	11.8	8.6
22	12.0	11.3	11.9	12.2	12.5	12.9	10.4	12.4	8.1
23	12.3	**13.6**	10.7	10.9	13.0	13.4	10.8	10.5	9.7
24	**13.8**	12.9	**12.1**	**14.0**	14.8	14.4	12.2	**13.1**	**10.4**
25	12.7	12.5	**12.1**	12.7	12.3	12.1	10.5	11.5	8.4
26	11.7	9.1	8.6	9.4	9.7	10.1	8.9	9.0	6.6
27	10.8	8.2	7.6	7.9	8.7	10.4	10.4	9.6	8.1
28	8.1	7.9	7.9	7.5	**8.1**	10.6	11.7	8.4	5.7
29	**6.7**	8.0	7.7	8.7	8.7	9.1	9.8	8.1	5.6
30	9.1	**7.4**	7.6	**7.4**	9.2	9.6	9.5	**7.9**	5.5
31	8.6	8.2	**7.4**	8.9	9.9	10.4	10.2	8.4	6.1
Mittel	11.2	10.8	9.5	10.2	11.0	11.4	10.5	*9.9*	7.2

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September								
1	8.2	8.9	7.9	9.7	11.1	10.6	11.2	8.5	5.9
2	9.8	10.9	8.7	9.6	9.1	9.3	9.9	9.3	6.6
3	8.6	7.7	5.8	**6.3**	8.5	9.0	8.4	6.3	4.3
4	7.8	7.1	**5.2**	6.8	7.6	7.6	7.8	**6.0**	4.5
5	9.4	9.1	6.6	8.2	8.8	8.0	8.6	7.4	5.1
6	9.7	10.4	8.6	9.4	10.5	9.5	9.0	8.8	5.5
7	6.5	6.8	6.8	7.2	9.8	10.5	8.5	8.3	5.2
8	6.0	**5.9**	7.3	7.4	10.2	10.5	9.2	8.9	6.4
9	**5.8**	**5.9**	8.8	8.0	8.7	10.4	9.9	9.7	6.1
10	7.0	8.1	8.7	8.0	9.1	10.0	10.2	8.0	6.0
11	7.6	8.7	9.0	9.5	9.8	9.6	9.5	8.8	5.5
12	7.9	7.7	7.8	8.7	9.2	9.4	9.0	7.7	5.2
13	8.7	10.7	9.7	11.0	11.0	10.4	9.8	9.4	6.2
14	8.9	10.2	10.3	9.5	9.3	9.4	9.6	10.3	6.7
15	9.9	9.3	9.2	9.7	9.3	10.3	10.5		3.3
16	7.1	9.7	8.8	7.3	8.9	10.2	10.9	7.6	5.0
17	**5.8**	7.4	7.7	8.1	9.5	10.5	12.0	7.7	5.3
18	6.5	7.3	8.8	10.4	11.2	**12.0**	11.7	9.6	7.7
19	8.6	9.7	10.3	11.3	11.4	11.4	11.6	10.4	6.5
20	10.1	10.1	11.0	9.1	7.9	9.6	8.2	10.6	7.8
21	8.9	7.8	7.8	8.2	7.8	**6.9**	7.7	7.2	**2.6**
22	10.1	8.8	7.1	8.9	10.3	8.2	8.7	6.7	3.9
23	9.1	**12.5**	8.7	11.8	12.2	9.4	8.2	8.5	6.1
24	10.2	8.9	8.0	9.6	**12.6**	10.7	**12.1**	8.3	6.7
25	10.0	11.3	9.8	**12.7**	10.7	11.3	9.4	11.2	8.8
26	8.8	8.5	9.3	7.8	**7.3**	7.1	**6.8**	9.0	6.9
27	6.9	7.7	8.2	8.2	8.0	8.4	7.6	8.2	6.2
28	**10.4**	11.7	11.7	11.7	10.6	11.9	10.1	11.2	8.9
29	9.9	9.5	11.4	9.5	9.0	8.9	8.1	11.1	8.2
30	8.6	9.2	**12.0**	11.5	10.9	10.4	10.4	**11.5**	**9.5**
Mittel	8.4	8.9	8.7	9.2	9.7	9.7	9.5	*8.8*	6.1

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Oktober								
1	9.6	10.7	10.3	11.2	**11.2**	10.6	**10.5**	9.7	7.0
2	10.1	10.9	10.7	**11.5**	10.4	**11.6**	9.9	**10.8**	**8.1**
3	**12.3**	**11.4**	**10.8**	11.4	10.5	10.1	8.1	**10.8**	7.9
4	7.3	6.4	5.8	6.8	6.9	6.9	6.6	5.8	3.0
5	6.4	7.6	6.9	8.1	8.8	8.6	7.7	7.5	6.5
6	7.6	8.7	8.2	8.9	9.5	9.4	8.9	7.5	6.2
7	7.8	9.3	7.4	9.6	10.1	10.3	9.2	7.6	3.8
8	8.4	9.3	8.2	9.3	9.1	9.9	9.1	7.1	4.4
9	9.1	8.3	6.3	9.0	10.0	9.5	9.8	6.8	7.8
10	9.1	11.2	7.5	10.9	11.1	10.1	10.3	7.6	4.7
11	7.8	7.8	7.4	7.1	7.2	6.9	6.7	7.7	4.3
12	5.7	5.4	7.4	6.3	6.8	6.1	6.1	6.7	4.1
13	6.1	6.8	6.3	5.8	6.1	6.0	6.0	5.9	4.3
14	6.9	6.5	5.8	6.3	6.5	6.2	6.1	5.5	3.6
15	5.1	**4.9**	**3.8**	5.3	5.7	**5.4**	**4.9**	**4.1**	**2.9**
16	5.6	6.3	5.7	6.7	6.8	5.9	5.5	5.6	3.4
17	5.6	6.2	5.1	5.8	6.1	6.0	6.9	4.9	3.3
18	5.1	6.2	6.2	6.7	7.6	7.1	7.7	6.1	3.9
19	5.6	5.7	6.0	5.3	**4.9**	6.2	6.3		3.5
20	5.3	5.4	4.8	5.1	6.2	5.5	5.5	4.5	3.2
21	5.1	5.4	5.5	5.0	5.5	5.9	5.9	5.2	**2.9**
22	5.2	6.0	6.0	**4.9**	5.1	**5.4**	5.2	5.1	3.3
23	5.3	5.7	4.3	6.1	6.5	5.8	5.4	**4.1**	3.0
24	5.3	6.0	4.9	5.2	5.9	6.0	8.9	4.6	3.1
25	5.2	6.3	5.0	6.5	8.4	8.1	7.4	4.3	3.9
26	5.5	5.9	5.8	7.5	7.9	8.1	6.5	5.6	4.8
27	**4.9**	6.2	5.9	5.8	5.9	5.6	5.8	5.3	3.8
28	5.7	5.6	5.0	6.0	6.2	6.0	6.0		3.5
29	5.9	6.5	6.1	7.4	7.9	7.2	7.7	5.9	4.1
30	6.9	7.3	6.6	6.7	7.5	7.1	8.2	6.3	4.0
31	6.4	6.0	6.5	6.7	7.2	7.8	9.9	6.2	3.8
Mittel	6.7	7.2	6.5	7.3	7.6	7.5	7.4	*6.4*	4.4

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	November								
1	6.1	5.3	6.1	6.2	**8.2**	**9.1**	8.7	5.5	3.7
2	5.3	4.9	6.0	5.9	7.6	8.8	**9.2**	6.5	4.8
3	5.3	5.6	4.7	4.9	4.7	6.0	7.5	4.7	2.9
4	5.3	5.2	5.4	5.0	4.7	5.3	5.0	4.9	3.2
5	5.4	5.3	**4.4**	**4.6**	4.5	4.8	6.3	**4.0**	**2.6**
6	4.8	4.7	5.0	5.2	6.5	6.4	6.5	4.9	2.7
7	6.2	5.7	6.6	6.0	7.7	7.0	6.1	5.7	4.4
8	5.8	6.7	6.9	6.5	6.1	6.6	5.5	5.9	3.9
9	6.0	6.7	7.5	6.0	6.3	6.6	5.8	5.3	4.5
10	5.9	6.8	6.3	6.5	7.3	7.0	6.3	6.3	4.5
11	4.9	6.2	6.4	**7.1**	6.1	6.6	5.2	6.0	3.9
12	4.7	6.6	6.4	5.4	5.0	4.8	**4.1**	5.8	3.6
13	4.6	6.0	6.4	5.3	5.1	**5.0**	4.5	5.6	3.9
14	4.1	5.0	5.6	6.1	6.4	5.8	6.4	5.4	4.3
15	4.5	6.1	6.3	6.6	6.7	6.3	6.2	5.2	3.9
16	5.8	6.0	6.5	6.2	6.7	6.9	6.6	5.7	3.8
17	6.0	**7.3**	7.1	6.1	6.7	7.1	6.5	5.3	4.3
18	**6.7**	7.0	**7.6**	6.2	6.2	6.1	6.1	**7.5**	4.7
19	5.2	5.7	7.5	6.0	5.7	5.7	4.9	6.8	4.4
20	4.4	5.6	6.6	5.7	6.0	6.1	5.6	6.4	4.5
21	4.3	6.2	7.0	**7.1**	7.0	7.3	6.1	6.4	**4.9**
22	4.6	6.7	7.3	6.9	6.2	6.1	5.7	6.8	4.7
23	5.8	6.4	5.9	5.9	5.5	5.5	5.0	5.8	3.6
24	5.7	4.9	6.5	5.7	**4.1**	5.4	5.3	5.9	3.6
25	4.9	5.4	6.7	5.8	5.4	4.8	5.7	5.9	3.6
26	4.4	5.1	5.9	6.1	5.5	6.3	6.4	5.7	3.3
27	**3.9**	4.6	5.5	6.1	6.9	6.5	6.0	5.1	3.5
28	4.2	**4.3**	4.8	5.2	5.9	5.6	5.6	4.3	2.9
29	5.3	4.9	4.9	4.7	4.9	**4.6**	5.2	4.3	3.2
30	5.1	5.4	5.4	5.0	5.3	5.0	4.4	5.1	4.0
31									
Mittel	5.2	5.7	6.2	5.9	6.0	6.2	5.9	5.6	3.9

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Dezember								
1	4.7	5.6	5.6	5.2	5.3	5.3	5.3	4.9	3.1
2	2.5	3.3	3.3	4.1	4.5	5.2	4.9	3.9	2.4
3	3.3	3.1	3.0	3.3	3.7	4.6	4.8	2.9	**1.5**
4	3.3	3.9	3.4	5.3	6.7	6.2	7.0	3.7	2.5
5	5.1	4.3	5.7	4.9	6.8	**7.5**	**8.7**	5.6	3.7
6	4.1	4.0	5.7	6.1	7.2	7.1	7.2	**6.1**	3.9
7	4.2	5.1	5.7	5.5	5.5	5.8	5.9	5.6	3.5
8	2.9	3.7	3.6	3.4	3.9	**3.8**	4.6		2.0
9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.9	4.1	5.9		2.6
10	4.0	4.9	4.4	5.8	6.8	4.7	6.8	4.2	3.8
11	4.8	5.0	4.8	5.0	5.2	5.0	5.1	4.2	2.6
12	5.0	6.1	5.4	**6.6**	**7.5**	6.2	6.5	5.1	4.0
13	4.8	**6.9**	**5.8**	6.3	6.9	5.3	5.9	5.1	3.5
14	5.6	5.8	5.1	6.0	6.6	5.4	6.0	4.7	3.2
15	**6.2**	6.0	4.8	5.7	6.1	5.3	5.4	4.6	2.8
16	5.5	6.0	5.5	6.2	6.7	5.6	5.8	5.1	3.3
17	5.8	6.6	5.7	6.0	5.9	5.0	5.0	5.0	**4.2**
18	5.0	5.1	5.2	4.5	4.5	4.1	**4.3**	4.0	3.2
19	4.8	4.4	4.3	4.8	5.4	5.0	5.6	4.1	2.7
20	5.1	5.1	4.5	4.7	4.8	5.0	4.4	3.8	1.8
21	4.4	4.6	3.8	5.1	6.0	5.3	5.9		2.5
22	4.6	5.0	5.0	5.0	5.6	5.3	5.3	4.7	3.1
23	4.3	4.8	4.6	4.9	5.1	4.7	4.5	4.1	2.6
24	4.3	4.8	4.2	4.6	4.3	4.4	5.1	3.8	2.5
25	4.6	4.6	3.8	4.4	4.9	5.0	5.3	3.4	1.7
26	5.8	5.6	4.4	5.1	5.5	5.3	5.3	3.7	3.1
27	5.1	5.7	4.7	6.0	6.6	5.7	5.8	4.0	3.8
28	2.6	5.3	5.3	6.3	6.5	6.5	6.1	4.7	3.7
29	3.3	5.4	4.6	5.6	5.6	5.0	4.6	5.1	2.9
30	1.2	3.0	4.0	3.7	5.3	4.8	5.6	3.9	2.2
31	**0.5**	**1.4**	**1.9**	**2.1**	**2.9**	4.0	5.9	**2.5**	1.9
Mittel	4.2	4.8	4.6	5.0	5.6	5.2	5.6	*4.4*	2.9

Relative Feuchtigkeit

1900 (Tagesmittel) 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	93	87	91	97	97	90	77	92	*80*
2	94	84	99	94	95	92	86	90	*89*
3	93	89	86	95	99	96	87	85	*89*
4	93	84	89	89	95	86	84	91	*99*
5	88	83	98	89	96	91	89	97	*100*
6	78	81	89	**78**	90	90	84	94	*63*
7	77	76	88	**78**	93	90	80	88	*80*
8	80	83	89	88	97	90	89	93	*100*
9	75	82	92	88	96	93	92	95	*75*
10	77	79	97	91	98	94	92	91	*95*
11	69	81	93	91	96	93	80	95	*94*
12	**66**	70	86	87	94	97	92	95	*78*
13	72	**67**	86	86	**85**	96	91	94	**6**
14	86	74	95	82	91	93	82	95	*14*
15	90	83	97	85	94	93	83	94	*29*
16	90	82	89	91	91	97	91	81	*96*
17	90	84	88	91	98	96	89	90	*95*
18	91	86	97	92	94	**83**	79	88	*99*
19	88	82	93	86	95	89	**74**	91	*95*
20	89	87	**82**	87	95	96	94	**78**	*94*
21	91	84	91	93	95	92	87	92	*94*
22	86	90	92	88	93	86	85	90	*98*
23	92	89	87	95	90	91	89	83	*100*
24	88	83	95	94	93	95	87	92	*100*
25	93	90	**82**	89	86	87	78	86	*97*
26	93	88	94	86	91	87	81	93	*98*
27	95	92	92	90	93	88	88	84	*96*
28	92	90	93	90	94	87	85	90	*95*
29	92	93	86	88	90	90	93	94	*94*
30	93	88	95	91	89	95	92	96	*100*
31	93	86	85	94	91	94	95	89	*94*
Mittel	87	84	91	89	93	91	86	91	*85*
	Februar								
1	91	88	**69**	93	90	95	90	87	*93*
2	93	85	85	89	94	87	86	89	*76*
3	91	79	79	92	97	90	87	79	*100*
4	93	86	83	92	94	93	83	90	*70*
5	94	92	91	90	96	90	89	91	*82*
6	95	89	95	89	95	95	94	92	*85*
7	94	84	96	80	97	94	93	92	*96*
8	91	78	97	84	97	96	91	94	*94*
9	80	75	90	88	95	92	87	90	**43**
10	84	85	91	88	95	94	82	94	*95*
11	93	87	95	89	95	95	73	89	*94*
12	88	87	80	87	85	87	75	85	*93*
13	91	74	89	73	86	78	76	88	*73*
14	88	81	99	88	92	90	85	90	*100*
15	82	78	90	87	91	94	82	92	*92*
16	**78**	**72**	92	93	93	97	82	85	*94*
17	83	78	72	82	90	93	78	74	*95*
18	88	75	78	76	84	89	79	66	*95*
19	91	80	78	89	92	97	79	75	*96*
20	82	85	81	84	**77**	88	68	87	*99*
21	88	82	76	77	91	91	76	82	*98*
22	97	82	77	75	78	77	73	75	*51*
23	80	76	73	86	93	89	85		*80*
24	85	81	**69**	80	86	84	72	72	*71*
25	89	79	71	81	84	73	72	74	*61*
26	89	79	74	**68**	80	**72**	67	**62**	*67*
27	85	83	71	87	99	85	**64**	83	*99*
28	94	84	94	81	85	92	91	95	*98*
Mittel	89	82	83	85	90	89	81	*84*	*85*
	März								
1	72	78	74	84	84	92	69	94	*90*
2	81	80	82	82	84	87	80	89	*90*
3	78	77	90	85	82	84	74	93	*90*
4	91	78	88	86	87	90	76	95	*90*
5	83	78	95	80	78	87	84	92	*93*
6	76	76	56	79	84	**70**	76	81	*60*
7	77	78	80	73	87	86	78	89	*93*
8	**62**	**63**	**55**	79	83	83	73	92	*56*
9	88	78	74	74	83	79	69	84	*81*
10	85	76	69	76	82	81	75	82	*51*
11	83	71	78	76	84	79	58	80	**46**
12	76	73	75	74	72	77	75		*60*
13	82	77	76	79	76	78	78		*95*
14	84	84	75	**64**	71	77	77	72	*93*
15	80	76	69	91	91	94	83	71	*68*
16	85	88	73	82	90	87	86	73	*96*
17	87	73	61	88	86	93	84	**65**	*97*
18	76	68	67	92	95	96	70	80	*98*
19	88	68	88	90	79	85	**47**	85	*98*
20	79	85	76	87	81	83	62	83	*98*
21	68	76	71	83	83	82	77	75	*98*
22	69	72	66	73	75	84	66	84	*98*
23	70	68	62	69	80	95	92	89	*95*
24	79	76	76	65	77	88	90	87	*94*
25	85	86	79	78	79	81	66	95	*95*
26	84	78	81	70	90	76	83	94	*95*
27	90	75	69	70	94	81	77	78	*49*
28	89	88	91	73	94	85	61	91	*97*
29	90	73	83	71	72	88	75		*94*
30	89	71	94	74	75	85	76		*93*
31	92	71	97	65	**70**	76	71	92	*93*
Mittel	81	76	76	78	82	84	74	*85*	*85*
	April								
1	84	63	81	77	72	81	67	87	77
2	81	77	79	75	82	85	67	80	53
3	81	71	80	73	81	75	72	80	50
4	89	85	81	58	72	84	77	75	**27**
5	84	78	73	68	86	84	84	78	98
6	90	73	74	74	84	88	82	84	71
7	84	69	80	90	89	91	74	92	100
8	78	77	87	94	97	93	85	92	100
9	80	82	81	91	91	91	84	89	100
10	84	80	74	77	86	87	79	81	99
11	85	75	66	70	81	82	74	66	100
12	86	78	63	81	86	88	73	72	100
13	87	88	75	81	89	84	78	70	100
14	87	74	69	63	71	74	66	76	98
15	90	73	65	75	80	75	57	72	99
16	85	67	66	64	77	76	63	65	89
17	82	79	68	85	70	72	72	76	98
18	82	79	73	80	79	90	79	76	97
19	70	65	56	78	74	82	73	73	67
20	82	77	68	75	82	71	66	82	100
21	72	65	58	67	70	70	62	71	63
22	**60**	**54**	51	57	64	70	56	62	62
23	81	**54**	53	**43**	**47**	65	58	61	72
24	70	58	47	44	52	57	58	**52**	51
25	68	64	55	66	75	77	80	71	74
26	76	63	74	66	64	69	62	79	95
27	76	78	64	74	86	72	57	74	98
28	74	68	65	60	66	64	61	78	99
29	62	61	50	50	52	**56**	**50**	60	65
30	61	72	**45**	71	88	79	81	57	66
31									
Mittel	79	72	67	71	76	78	70	74	82
	Mai								
1	63	76	72	72	79	75	67	88	85
2	62	66	65	55	70	69	62	79	85
3	60	58	55	56	62	60	51	68	98
4	64	73	78	51	56	62	53		98
5	70	56	53	51	50	57	38	67	**60**
6	64	57	49	50	52	59	**37**	59	62
7	65	58	50	47	56	62	70		67
8	60	58	55	52	57	89	91		87
9	62	67	62	74	94	94	81	63	98
10	**46**	57	60	53	56	90	86	74	97
11	79	69	49	50	55	67	61	68	68
12	62	62	47	49	70	75	71	68	98
13	82	72	73	60	59	84	68	77	98
14	69	63	74	**46**	48	61	49	75	96
15	74	84	96	64	**45**	73	51	97	98
16	84	65	85	60	67	74	69	89	98
17	77	57	59	55	71	78	70	74	98
18	77	62	71	60	67	70	73	87	98
19	80	64	64	64	66	77	64	75	98
20	77	88	51	60	63	65	56	69	73
21	79	71	**43**	56	60	64	52	63	75
22	71	59	52	49	47	**56**	41	59	**60**
23	54	**48**	48	59	75	73	62	**44**	64
24	61	53	49	93	83	83	63	50	67
25	56	56	67	83	86	80	76	82	99
26	62	65	67	82	89	93	81	72	86
27	71	70	78	64	71	80	64	95	98
28	77	74	59	58	70	74	70	75	87
29	72	75	59	75	80	82	67		98
30	65	63	73	70	80	93	90	86	98
31	70	64	61	85	96	98	93	90	98
Mittel	68	65	62	61	67	75	65	*73*	87
	Juni								
1	53	62	71	64	92	94	83	83	96
2	53	50	60	71	82	90	66	84	99
3	53	51	61	53	59	82	73	77	84
4	**51**	**46**	56	56	60	75	68	76	87
5	55	50	**48**	51	60	**65**	66	75	72
6	57	59	54	62	78	78	85	84	52
7	68	75	77	62	71	82	77	81	95
8	76	71	74	61	84	72	68		87
9	74	80	58	82	91	84	64	77	90
10	74	63	62	66	74	72	49	80	88
11	62	68	56	56	63	67	**45**	77	82
12	68	67	50	**52**	**53**	70	48	64	74
13	62	54	**48**	**49**	57	79	89	**61**	**51**
14	56	56	60	68	92	89	77	76	80
15	62	67	84	66	83	89	87	86	97
16	78	64	78	73	77	83	80	86	93
17	78	57	77	62	90	92	79	92	99
18	72	56	74	60	83	87	74	96	96
19	89	60	51	58	80	90	72	69	77
20	74	53	58	69	89	92	78	79	93
21	74	82	73	69	80	75	74	81	92
22	78	67	64	67	84	69	71	74	98
23	77	63	54	66	88	81	79	74	92
24	88	95	69	77	90	72	67	78	99
25	88	71	57	71	83	86	78	72	85
26	81	81	53	81	92	92	93	66	92
27	84	82	73	83	91	89	83	85	100
28	79	76	71	77	88	86	79	81	100
29	76	81	65	65	79	84	71	81	95
30	83	72	58	72	84	80	62	77	82
Mittel	71	66	63	66	79	82	73	*78*	88

Relative Feuchtigkeit

1900 (Tagesmittel) 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	86	84	85	73	84	95	83	92	100	79	77	54	60	80	77	**59**	75	73	81	65	53	68	86	85	83	76	77
2	84	75	65	75	93	90	88	80	100	87	72	64	77	92	**72**	72	81	87	77	82	62	69	78	79	84	77	99
3	80	72	61	69	83	86	80	77	*80*	77	76	56	60	76	80	77	79	89	83	74	**52**	56	78	78	82	66	86
4	80	73	82	77	77	89	80	95		70	64	63	61	82	75	84	64	86	86	66	**52**	56	**70**	*76*	81	72	95
5	78	70	83	60	72	75	66		100	79	68	50	67	79	89	72	64	82	92	79	53	68	80	79	79	72	91
6	76	63	71	75	91	85	85	77	96	92	69	64	61	77	88	75	78	84	95	90	78	79	89	81	78	85	100
7	*93*	71	70	67	83	85	82	80	100	93	69	59	59	74	78	64	76	95	78	75	59	66	88	88	63	84	100
8	91	75	83	89	85	88	88	88	100	80	57	65	77	93	94	78	67	96	81	70	69	70	94	87	77	84	92
9	86	67	68	81	85	85	89	80	100	79	70	55	77	93	79	73	74	85	83	58	91	70	89	92	89	93	99
10	81	79	72	60	73	95	91	89	100	80	75	58	70	92	91	85	78	88	87	91	80	66	84	86	85	89	100
11	64	63	65	54	72	79	69	77	100	89	81	72	83	80	83	78	86	100	83	93	83	80	87	83	87	93	100
12	69	58	68	**46**	**62**	74	**53**	78	92	93	74	71	72	79	86	71	90	100	79	73	78	77	83	85	83	83	99
13	75	60	58	53	65	78	64	74	**51**	79	83	56	78	92	93	94	78	98	84	86	87	88	90	91	88	92	100
14	75	59	59	52	74	83	61	75	69	79	86	76	75	80	89	90	87	100	87	78	86	86	89	*83*	82	89	91
15	*67*	57	**52**	54	75	80	73	76	85	71	83	71	75	81	90	86	90	100	83	78	71	82	90	90	72		**32**
16	73	54	55	49	79	80	56	76	69	71	72	54	60	69	80	78	73	99	79	83	68	59	80	81	64	78	46
17	75	71	**52**	63	82	78	73	86	80	77	64	**46**	**50**	**65**	*74*	72	65	79	78	68	59	**54**	81	81	76	**61**	54
18	82	71	59	61	83	81	72	75	92	76	58	57	57	74	*78*	68	69	92	79	**55**	61	69	90	91	75	66	89
19	85	62	60	54	75	77	61	72	60	75	62	56	55	77	*82*	72		**68**	81	72	62	74	87	84	93	80	65
20	76	55	53	51	76	79	56	69	57	74	**55**	52	**50**	**65**	77	86	60	79	81	85	80	68	83	86	79	96	94
21		**52**	53	50	69	73	72	**65**	77	76	56	56	67	81	87	78	69	99	81	75	72	67	83	78	76	83	34
22		59	56	60	81	82	79	89	84	71	57	62	71	79	85	68	84	91	81	70	59	66	78	78	71	79	46
23		61	88	86	86	86	84	95	100	71	70	57	56	79	83	70	67	80	85	90	59	79	87	76	**61**	79	65
24		62	76	69	79	85	73	87	99	81	62	54	62	84	87	91	**59**	92	81	61	58	65	90	88	70	69	82
25		67	69	69	79	79	56	82	95	**63**	**55**	55	72	83	87	87	64	83	**76**	72	59	92	90	92	84	75	100
26		67	58	58	71	**72**	66	75	86	75	62	55	68	81	85	77	74	80	82	75	80	72	84	**74**	68	92	100
27		64	64	61	73	80	77	78	86	86	64	56	61	71	88	94	78	92	**76**	75	67	71	73	80	62	76	80
28		64	56	58	81	83	71		62	71	62	66	59	69	89	85	85	100	81	87	75	84	84	86	83	77	100
29		55	58	56	79	85	90	82	91	69	70	60	63	78	80	73	79	100	84	80	76	75	89	82	70	81	97
30		81	82	63	79	80	80	89	100	81	63	63	52	78	80	70	78	85	89	81	75	85	88	85	81	81	96
31	85	77	72	69	86	81	73	76	97	73	62	57	62	84	83	76	79	89									
Mittel		66	66	63	78	82	74	*80*	87	78	68	59	65	80	83	78	*75*	89	82	76	69	72	85	84	77	*81*	84
	Oktober									November									Dezember								
1	95	74	66	80	89	80	80	80	79	91	86	92	80	92	93	78	88	94	94	94	98	92	95	95	97	94	100
2	86	86	68	84	93	89	95	74	89	90	**74**	86	80	93	92	94	92	95	81	80	74	79	87	90	89	90	100
3	81	75	67	87	95	98	81	71	94	91	89	78	**76**	83	88	96	83	100	83	88	86	83	94	83	81	90	55
4	**71**	**68**	58	**69**	82	**76**	61	74	56	93	92	93	82	88	85	85	94	100	82	88	71	82	91	85	82	**69**	100
5	74	77	62	72	84	77	63	83	89	94	92	80	79	89	91	81	80	100	96	77	91	75	99	95	94	96	100
6	75	74	62	74	83	84	73	77	92	89	88	81	82	90	**79**	64	83	62	92	94	97	94	98	83	86	92	100
7	76	73	57	75	84	85	71	80	**49**	97	88	84	82	92	82	66	82	100	98	95	93	87	95	91	89	94	100
8	90	82	66	76	87	86	**58**	82	51	96	93	84	87	89	89	67	85	**59**	88	82	73	79	92	86	78		94
9	76	70	54	71	81	82	60	80	83	97	90	86	83	**82**	84	71	86	87	85	81	84	81	87	87	88		88
10	83	85	**51**	78	86	85	84	67	53	96	92	**76**	80	96	93	87	89	100	96	94	86	92	98	96	95	95	95
11	90	81	78	77	88	83	81	92	97	92	93	79	94	95	93	83	80	100	90	89	87	92	89	97	80	88	76
12	83	76	84	71	84	85	75	88	91	90	95	92	85	91	94	71	94	100	93	93	88	92	94	95	91	85	100
13	88	71	71	73	**71**	83	67	82	100	94	91	92	93	86	92	**58**	89	100	95	90	84	88	94	92	86	89	91
14	87	78	63	79	89	85	83	73	81	93	88	91	89	92	94	89	86	100	93	84	78	82	93	86	84	82	87
15	81	72	53	72	83	81	67	**61**	100	94	92	88	95	92	91	81	90	100	94	84	79	82	82	88	82	82	52
16	88	91	74	84	92	82	75	84	100	96	93	92	87	89	89	85	83	100	91	84	82	79	86	**78**	89	83	100
17	93	91	74	74	83	85	84	83	100	97	98	100	97	96	95	95	89	97	92	90	86	82	91	92	75	85	99
18	90	85	83	93	98	83	86	87	100	97	98	90	93	91	94	93	93	100	89	83	88	78	85	89	68	85	47
19	92	85	91	78	86	90	85		100	95	95	99	90	95	94	95	97	100	91	87	81	85	90	90	87	85	61
20	93	89	78	77	93	88	88	87	100	94	97	95	92	95	93	88	90	100	87	82	76	80	84	90	**65**	77	52
21	85	87	83	79	85	91	88	86	100	95	91	87	86	91	91	96	75	100	81	**75**	**66**	78	**80**	87	80		65
22	96	91	93	75	87	*83*	87	90	100	96	90	81	84	96	91	85	80	100	80	84	78	82	90	87	87	78	100
23	89	84	69	81	89	89	76	74	100	98	93	78	85	93	86	72	86	100	89	87	80	88	95	93	91	81	90
24	95	88	74	76	83	85	97	74	100	95	98	92	91	91	91	86	89	100	90	90	86	95	97	92	89	89	80
25	93	82	78	81	93	94	80	79	100	97	94	93	89	97	95	83	91	100	92	90	76	89	93	96	76	86	**46**
26	98	86	82	84	88	83	77	80	99	92	91	93	90	96	96	80	93	100	93	94	76	86	88	92	**65**	85	52
27	93	87	82	70	85	83	82	71	95	90	91	92	92	94	88	76	90	100	89	85	81	91	96	87	71	86	85
28	95	76	65	71	82	82	74		100	**88**	89	92	87	93	85	81	**72**	100	87	96	82	90	89	89	78	75	100
29	90	91	76	86	91	86	83	76	100	96	95	80	88	90	89	80	78	100	93	84	69	86	92	84	80	84	100
30	90	91	83	80	85	90	96	89	100	96	97	90	91	94	94	97	75	99	85	86	89	80	96	82	86	91	100
31	93	84	86	79	91	91	88	87	100										**75**	77	79	**69**	86	95	86	93	97
Mittel	87	82	72	78	87	85	79	*80*	90	94	92	88	87	92	90	82	86	96	89	87	82	85	91	89	83	*86*	84

Bewölkung

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**									**März**								
1	10.0	10.0	7.3	10.0	6.7	8.3	3.7	4.7	5.7	7.7	10.0	6.7	6.7	4.7	8.0	10.0	6.0	10.0	6.7	10.0	4.3	6.3	5.0	4.0	5.3	8.7	10.0
2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	5.0	8.7	6.3	6.7	8.3	7.7	7.7	6.3	5.7	5.7	6.0	7.3	4.3	6.3	7.3	1.3	6.3	5.0	8.0	10.0
3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	7.0	7.0	8.3	9.3	9.3	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	3.0	10.0	9.3	6.0	6.3	7.7	3.0	9.0	5.7	10.0	10.0
4	10.0	7.7	6.3	7.0	9.3	4.7	5.0	3.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	9.0	9.7	1.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	6.0	2.3	9.7	10.0
5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	9.3	10.0	6.7	10.0	9.3	10.0	9.0	6.7	6.7	7.0	10.0	10.0	9.3	4.3	7.3	9.7	10.0	10.0
6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	6.0	6.7	4.0	9.7	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0	10.0	7.3	6.7	7.3	8.3	6.7	4.3	6.7	6.0	7.3	5.7	3.3
7	8.3	10.0	9.7	3.7	10.0	10.0	9.3	6.7	6.7	8.7	8.7	10.0	10.0	0.0	3.3	3.3	9.7	10.0	6.7	9.7	9.3	3.3	6.3	9.0	8.3	9.3	10.0
8	4.3	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	7.0	9.3	3.3	1.7	10.0	10.0	3.3	3.0	5.7	4.3	9.3	9.7	7.0	3.7	3.3
9	7.0	10.0	10.0	8.0	10.0	10.0	9.3	10.0	6.7	3.3	5.3	9.7	7.7	3.7	6.0	4.0	6.7	4.3	10.0	10.0	10.0	6.0	4.3	0.0	2.3	5.3	6.7
10	10.0	10.0	7.0	10.0	6.3	8.0	9.3	9.3	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.3	1.3	10.0	10.0	10.0	7.3	2.7	0.7	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0
11	6.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	6.7	8.7	9.3	10.0	5.0	3.3	0.7	0.0	0.3	0.7	4.0	0.0	0.0
12	1.7	3.7	7.3	10.0	7.3	10.0	9.3	7.7	6.7	7.7	7.3	4.0	4.7	4.0	2.0	5.0	3.0	6.7	6.7	8.0	6.3	3.3	3.3	5.7	1.3	5.3	4.7
13	1.3	10.0	5.7	3.3	9.3	10.0	10.0	0.7	0.0	8.0	3.3	9.0	3.3	7.0	5.0	5.7	8.7	6.7	8.0	6.3	9.7	6.3	6.0	7.0	8.7	9.3	10.0
14	8.0	10.0	9.0	5.7	0.0	0.7	6.7	0.0	0.7	5.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	8.3	8.0	8.0	2.7	0.7	5.7	9.3	8.3	10.0
15	10.0	4.0	6.7	6.0	4.3	10.0	7.0	0.3	0.0	9.3	6.7	4.0	9.7	10.0	10.0	9.0	9.7	10.0	5.0	4.7	5.3	9.3	10.0	10.0	9.7	3.7	6.7
16	10.0	9.3	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	4.3	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	6.7	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	7.3	9.7	10.0	8.7	10.0
17	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	8.7	9.0	10.0	10.0	7.7	9.7	10.0	10.0	9.0	9.0	5.3	10.0	8.3	6.3	8.7	9.3	9.0	10.0	8.0	2.7	10.0
18	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	6.7	9.3	9.3	10.0	10.0	9.3	10.0	9.7	9.0	6.0	6.0	8.7	10.0	5.3	10.0	9.7	10.0	9.3	8.0	6.0	9.3	10.0
19	9.3	7.7	10.0	10.0	9.7	10.0	8.0	10.0	10.0	9.7	8.0	7.0	8.3	10.0	10.0	10.0	5.7	10.0	8.0	5.0	10.0	10.0	1.3	1.3	6.3	9.3	10.0
20	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	6.0	7.0	5.3	9.3	10.0	8.7	10.0	10.0	7.3	6.3	1.7	5.7	5.7	10.0
21	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	8.7	8.7	6.7	6.7	9.3	4.0	4.3	5.7	9.0	7.0	5.3	5.0	10.0	6.0	8.0	7.3	10.0	4.3	0.7	6.0	3.0	10.0
22	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	5.3	3.7	5.3	9.7	4.0	7.3	3.0	3.3	1.3	5.0	5.3	1.7	4.0	8.7	8.0	8.7	10.0
23	10.0	8.7	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	10.0	4.3	7.0	1.0	6.7	10.0	8.7	7.7	2.3	4.3	3.3	1.0	7.7	6.7	9.7	10.0	10.0	9.7	10.0
24	9.0	5.3	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	9.7	10.0	9.3	5.7	4.0	5.0	6.3	7.3	5.3	2.7	4.0	6.0	6.7	10.0	5.7	6.3	10.0	10.0	10.0	10.0
25	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	5.7	9.0	10.0	6.7	1.3	5.3	3.7	4.7	5.0	5.0	2.0	1.7	8.3	10.0	9.3	10.0	7.0	5.7	8.3	10.0	10.0
26	10.0	9.3	10.0	10.0	9.7	9.0	9.0	9.7	10.0	7.3	3.0	3.7	5.3	6.3	0.3	7.3	4.0	2.7	8.3	9.3	10.0	7.7	8.0	4.0	9.3	10.0	10.0
27	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	9.3	10.0	4.0	8.3	9.3	7.7	10.0	9.7	5.3	8.7	10.0	10.0	4.0	7.3	3.0	9.3	3.0	5.7	4.7	3.3
28	10.0	10.0	9.3	10.0	9.7	8.3	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	10.0	9.0	6.7	6.7	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	6.7	8.3	4.3	4.3	9.7	10.0
29	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	9.3	10.0	10.0	10.0										10.0	9.3	10.0	6.0	2.0	7.7	3.3	10.0	10.0
30	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0										10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.3	6.0	10.0	10.0
31	10.0	4.0	3.7	10.0	10.0	10.0	9.3	9.3	10.0										10.0	10.0	10.0	5.7	5.3	7.3	6.0	10.0	10.0
Mittel	8.9	9.0	9.0	9.2	9.0	8.9	8.5	7.7	8.1	8.1	7.7	7.7	8.0	7.7	6.7	6.9	6.9	7.6	7.4	7.5	8.0	6.5	5.6	6.1	6.4	7.4	8.3
	April									**Mai**									**Juni**								
1	6.3	3.3	7.3	6.7	4.0	1.7	8.0	7.3	8.7	3.0	9.3	6.7	9.7	6.7	5.0	7.7	5.7	6.7	2.0	6.0	9.0	6.0	8.7	6.7	9.0	8.7	9.0
2	7.7	3.7	6.3	6.0	8.7	1.3	3.7	4.3	3.3	4.0	1.3	6.3	0.0	1.0	0.3	2.7	6.3	6.7	1.7	3.3	6.0	9.3	8.7	6.7	2.7	6.7	9.7
3	3.0	5.7	1.7	1.3	6.3	1.3	6.3	0.3	3.3	1.3	4.0	8.3	4.3	3.3	5.7	6.3	6.0	10.0	2.7	1.0	4.3	3.7	1.7	1.3	4.7	6.7	4.0
4	10.0	4.3	3.7	2.3	10.0	10.0	8.3	0.3	0.0	8.0	6.7	9.7	1.3	0.7	0.7	1.7	7.7	10.0	2.3	0.0	1.7	1.0	3.0	1.0	1.7	3.0	5.3
5	9.7	4.0	7.3	9.7	7.0	4.7	5.3	4.0	10.0	6.0	0.7	0.7	0.0	1.0	0.0	3.7	0.0	0.3	0.7	0.3	5.0	5.0	2.3	0.3	2.7	4.0	3.0
6	8.3	4.0	7.0	6.0	5.0	6.3	6.3	4.7	3.3	2.0	0.7	0.0	0.7	2.3	1.0	3.7	0.0	0.0	3.0	8.0	7.7	6.7	6.0	6.7	10.0	8.3	5.3
7	6.7	8.0	10.0	10.0	8.0	8.7	5.3	10.0	10.0	2.3	0.3	0.3	0.7	4.0	2.3	9.0	0.0	0.0	7.0	9.0	9.0	4.7	7.3	9.0	5.7	8.3	9.7
8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	2.0	0.0	2.3	2.3	3.3	8.3	10.0	5.7	7.3	5.0	5.0	6.0	3.3	7.0	3.3	5.7	5.7	8.3
9	7.7	9.0	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0	9.3	10.0	6.7	6.7	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0	6.3	6.0	4.3	10.0	9.0	6.7	6.3	5.7	8.0
10	8.3	10.0	9.0	6.7	7.3	7.7	6.0	8.3	8.0	3.3	6.7	10.0	4.7	4.0	7.3	9.0	9.7	10.0	5.3	2.0	1.7	2.7	1.0	0.0	0.7	2.0	3.7
11	8.3	7.3	9.7	7.0	9.7	6.7	10.0	5.3	10.0	5.0	5.3	5.7	8.3	5.3	2.0	2.0	0.0	4.0	2.3	0.3	2.7	0.7	1.0	0.0	1.3	0.7	3.7
12	9.3	9.3	10.0	10.0	9.0	5.3	7.0	9.3	10.0	5.3	6.3	7.7	9.0	8.7	6.7	8.3	4.3	10.0	7.0	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.7
13	8.7	8.0	7.3	9.7	7.3	8.0	9.0	7.7	10.0	8.7	8.3	9.7	6.7	4.7	7.3	7.3	8.7	10.0	0.7	0.0	1.7	0.3	1.7	5.3	8.3	0.7	1.0
14	10.0	9.3	9.7	8.0	7.0	7.0	3.7	7.0	7.7	7.0	5.7	7.0	5.7	5.7	1.3	4.0	8.7	10.0	0.7	0.3	3.3	6.7	9.3	7.0	5.0	6.0	6.7
15	10.0	9.7	9.0	6.3	7.0	3.3	4.7	5.7	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	2.3	8.7	2.7	10.0	10.0	3.3	5.0	7.0	7.7	6.3	6.0	9.3	7.0	7.7
16	7.3	6.0	8.7	8.3	7.3	5.7	5.7	6.0	8.3	9.3	8.3	9.3	3.7	1.0	2.7	9.3	9.7	10.0	8.0	5.0	6.3	6.0	7.3	6.0	6.3	4.7	9.0
17	6.3	10.0	6.3	9.3	6.3	8.0	7.7	9.3	10.0	7.7	3.3	3.3	4.0	5.3	2.7	4.3	7.3	6.3	8.0	2.7	5.3	8.0	9.7	10.0	7.7	9.3	9.3
18	7.7	9.0	9.7	6.7	5.0	6.3	8.3	9.3	10.0	8.3	7.3	9.7	9.3	7.0	8.7	9.0	9.7	10.0	7.3	3.3	8.7	6.7	7.0	6.7	5.0	7.7	8.3
19	6.0	3.3	4.7	2.7	5.3	3.7	1.0	5.3	3.3	8.0	4.3	7.7	5.3	2.7	3.3	2.3	5.0	6.7	8.3	5.0	3.3	2.3	8.7	9.0	5.7	2.7	1.7
20	7.3	8.0	5.3	3.3	5.7	0.0	0.7	6.0	10.0	7.0	9.0	7.3	9.0	6.7	4.7	3.7	4.3	6.3	7.3	5.0	6.7	6.7	6.3	9.3	7.7	6.7	7.3
21	3.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	8.7	9.3	5.7	10.0	7.0	3.0	2.7	5.0	6.0	8.0	8.3	7.3	5.7	7.3	8.7	7.7	8.3	8.3
22	5.0	0.3	0.3	0.0	3.0	0.0	0.3	0.3	0.0	3.7	3.0	3.3	0.3	3.7	3.7	6.0	2.0	0.0	7.3	8.3	9.0	6.7	7.3	5.3	7.3	8.0	9.3
23	5.0	2.0	8.7	0.7	1.3	5.3	2.0	4.7	5.3	1.3	0.0	0.0	6.7	6.7	6.0	5.7	0.0	0.0	7.7	7.0	3.0	7.0	8.3	9.0	8.3	6.7	9.3
24	3.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.7	5.0	4.3	10.0	9.0	9.0	8.0	5.0	2.3	9.3	10.0	6.3	7.3	7.3	7.0	5.0	8.3	10.0
25	3.7	6.0	3.7	3.7	5.7	4.0	6.7	4.7	4.3	0.7	5.7	7.0	7.0	9.3	9.0	8.7	7.3	10.0	8.7	6.3	5.3	6.3	5.7	8.0	9.3	7.3	7.3
26	8.0	3.3	4.7	5.0	5.0	3.7	3.7	4.7	10.0	4.3	5.0	6.7	10.0	9.0	10.0	8.7	8.0	4.3	8.0	8.0	7.0	9.3	10.0	9.0	9.7	4.7	9.0
27	7.7	7.7	7.3	10.0	6.0	7.7	5.0	9.3	10.0	5.7	6.0	10.0	4.0	4.0	4.0	0.3	10.0	10.0	9.3	9.3	10.0	9.7	7.3	9.0	9.3	8.7	10.0
28	4.3	7.0	6.0	3.7	1.7	2.7	4.0	6.7	10.0	6.3	8.0	1.7	5.0	6.7	5.0	4.3	2.7	6.3	5.3	7.0	7.7	9.7	10.0	9.3	5.7	4.0	8.0
29	4.0	1.0	2.3	0.7	2.7	0.7	4.0	0.0	0.0	5.0	8.7	8.3	10.0	6.3	9.3	9.3	6.7	10.0	6.3	6.7	5.7	9.0	8.3	1.3	2.3	5.3	7.7
30	8.3	8.7	1.7	7.7	10.0	9.0	10.0	3.3	3.0	3.0	8.0	9.3	7.3	7.0	9.3	10.0	10.0	10.0	5.3	7.0	6.3	6.3	9.3	7.0	8.7	4.0	6.0
31										5.3	6.0	9.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0									
Mittel	7.0	6.0	6.3	5.7	6.0	4.8	5.5	5.4	6.6	5.2	5.4	6.4	5.9	5.3	5.4	6.1	5.8	6.9	5.5	4.9	5.6	5.8	6.4	5.8	6.0	5.7	6.9

Bewölkung

(Tagesmittel)

1900 1900

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	10.0	10.0	9.0	8.3	7.3	9.7	9.0	8.7	10.0	7.7	6.7	3.3	7.0	5.0	5.3	4.0	3.7	4.7	2.3	7.7	7.0	5.0	9.7	9.3	9.7	6.0	8.0
2	5.3	7.7	7.0	9.7	10.0	6.3	8.3	6.0	10.0	8.3	9.7	3.3	6.7	7.7	5.3	6.0	2.3	4.0	9.0	9.3	9.3	7.3	6.0	5.0	8.3	9.0	9.0
3	6.7	4.3	4.3	9.3	8.3	9.3	8.7	4.7	3.3	5.7	6.0	6.7	8.7	9.0	7.7	8.3	5.7	6.7	7.7	6.3	6.0	4.7	3.3	3.7	8.0	4.3	5.0
4	7.3	10.0	9.7	7.3	6.7	7.0	6.7	9.3	3.0	5.7	7.7	8.0	10.0	9.0	8.0	9.0	6.3	6.7	8.3	9.7	9.7	9.0	7.3	2.7	3.0	5.3	7.3
5	8.3	8.0	10.0	4.7	6.7	5.3	6.0	7.0	9.0	6.7	7.0	6.3	8.7	8.3	6.7	7.7	3.0	6.0	9.3	9.7	9.7	10.0	9.0	9.3	6.3	7.3	6.0
6	5.0	9.0	7.0	10.0	9.0	8.0	7.3	5.3	6.0	9.7	8.0	6.3	5.0	9.3	7.3	8.3	5.3	6.7	9.7	9.7	10.0	9.7	8.3	8.7	5.3	9.7	10.0
7	9.7	9.7	10.0	5.3	8.7	8.3	8.3	9.0	9.7	8.0	9.0	4.0	6.7	6.0	6.0	6.7	5.3	9.3	7.3	6.0	9.3	4.3	9.0	6.0	1.7	7.3	10.0
8	8.0	8.0	9.7	9.7	8.0	6.3	7.3	9.3	10.0	3.0	6.3	6.3	10.0	10.0	9.3	7.0	6.0	5.7	5.3	4.0	10.0	9.7	10.0	7.3	5.0	9.3	9.7
9	8.7	6.7	8.7	7.0	9.7	9.3	10.0	8.7	10.0	6.3	5.3	3.3	4.3	10.0	9.0	7.3	3.7	7.0	3.0	5.7	10.0	10.0	6.0	8.0	6.0	9.3	9.0
10	5.7	8.0	6.7	4.0	3.7	9.7	8.3	7.7	10.0	7.0	9.0	9.0	7.0	9.7	8.0	10.0	8.7	8.0	8.3	9.3	10.0	6.7	9.7	9.3	7.0	7.7	10.0
11	3.7	1.3	2.7	0.3	0.7	3.3	1.7	2.0	8.3	10.0	9.7	9.7	10.0	6.3	7.3	7.0	8.3	10.0	5.0	8.0	9.3	9.7	7.0	7.3	8.0	8.7	10.0
12	0.7	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.7	1.0	5.7	8.0	5.3	5.3	5.7	6.3	8.0	8.3	5.7	10.0	6.0	3.0	4.0	4.7	8.7	3.0	6.0	5.7	7.0
13	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.0	6.3	9.7	2.0	6.7	7.7	10.0	8.0	2.7	3.7	6.3	10.0	9.7	7.3	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0
14	0.7	0.0	1.0	0.3	1.7	3.0	3.0	0.0	1.0	9.0	10.0	10.0	6.3	4.0	4.3	7.7	9.0	10.0	4.7	7.3	9.7	6.7	4.7	3.3	3.3	9.3	6.0
15	1.7	0.0	1.3	0.7	1.0	0.7	2.0	0.3	2.0	3.7	6.0	9.3	5.0	6.0	9.3	6.7	8.7	10.0	4.7	4.0	4.0	0.0	3.3	3.3	0.3	3.3	3.0
16	3.0	2.0	2.7	3.7	2.3	0.0	2.7	0.3	2.0	1.3	1.0	2.0	1.7	2.7	1.0	1.7	3.3	8.7	3.7	3.3	1.7	0.0	3.3	0.0	0.7	0.0	1.0
17	3.7	3.7	3.3	5.7	4.0	5.0	6.7	7.0	7.7	1.3	2.0	0.3	0.3	0.3	0.7	4.7	0.3	2.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.7	3.0	7.0	1.0	1.0
18	5.0	4.7	2.3	5.3	4.7	0.0	3.0	2.3	7.3	0.7	0.0	2.3	0.3	1.7	1.0	2.7	1.3	8.0	0.3	0.0	7.0	7.0	4.0	6.0	4.0	6.0	6.7
19	3.0	0.6	0.7	0.3	1.3	0.0	0.7	0.0	1.3	1.0	2.3	4.0	0.7	2.7	2.3	2.3	2.0	1.7	0.3	3.0	2.7	0.3	6.3	9.3	8.3	4.3	4.0
20	1.7	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.7	0.0	1.7	2.0	1.0	1.3	0.0	1.0	3.3	4.3	1.3	3.3	4.7	5.0	9.3	3.3	7.0	1.3	0.7	8.7	9.3
21	3.3	0.3	6.7	3.0	2.3	1.7	5.7	4.7	4.3	3.0	6.0	2.3	2.0	6.0	7.7	7.0	1.3	9.3	7.0	5.0	6.7	3.3	1.0	3.7	3.0	4.7	5.0
22	7.3	5.0	9.3	8.7	7.3	6.0	6.3	7.3	7.7	2.0	8.7	7.0	5.7	5.7	3.0	4.7	5.3	8.7	9.3	6.7	3.0	3.3	8.0	0.0	1.0	0.0	1.0
23	3.7	9.7	10.0	10.0	9.7	9.0	4.3	10.0	10.0	3.3	3.0	1.3	3.7	7.0	6.3	7.7	0.3	2.0	3.7	9.7	4.0	6.0	4.3	0.7	1.7	3.7	4.3
24	2.3	3.3	5.0	4.0	8.3	0.3	3.7	5.7	10.0	1.3	3.0	1.3	4.7	8.7	7.3	8.7	2.0	8.0	4.0	0.3	3.0	2.7	4.0	6.0	3.7	2.0	5.3
25	4.7	7.3	3.0	3.3	2.0	0.0	0.7	4.3	9.3	3.3	3.7	6.0	8.7	6.3	6.3	9.0	5.0	8.0	4.7	4.0	8.7	7.7	8.0	7.3	6.7	8.7	9.7
26	8.3	4.7	0.3	1.3	1.0	0.7	2.0	0.0	2.0	7.7	2.3	4.7	9.0	2.3	2.3	5.0	3.7	3.7	5.7	8.7	7.0	4.7	4.0	6.0	3.0	6.3	9.7
27	3.3	1.7	5.0	4.3	4.3	3.7	7.3	3.7	9.3	6.7	1.0	6.7	6.3	6.0	9.7	9.7	6.3	7.3	2.3	2.0	1.3	0.7	3.3	0.0	1.3	0.3	8.0
28	4.3	4.0	4.7	7.7	9.7	6.0	4.0	3.3	4.3	6.3	3.3	6.3	1.0	2.0	4.7	5.0	6.0	7.0	6.7	5.0	6.0	8.7	3.3	8.7	5.7	3.7	10.0
29	1.0	3.7	5.7	5.7	8.3	5.7	8.7	4.7	8.0	2.3	2.7	9.3	1.7	0.3	1.3	0.7	7.7	10.0	5.3	2.0	10.0	5.0	3.7	0.7	2.0	7.0	8.3
30	6.3	10.0	7.3	7.7	9.7	1.7	8.0	7.0	8.7	6.3	2.0	2.3	1.7	2.0	1.7	3.3	4.0	5.3	4.7	1.0	4.7	7.3	3.3	5.3	5.7	3.7	7.3
31	5.7	9.0	7.7	6.7	8.0	4.7	3.7	8.7	9.7	6.7	2.0	3.7	1.7	3.7	4.0	2.0	5.3	6.3									
Mittel	4.8	4.9	5.2	5.0	5.3	4.2	5.2	4.8	6.5	5.2	5.1	5.0	5.1	5.6	5.6	6.1	4.5	6.7	5.3	5.5	6.8	5.5	5.9	5.1	4.7	5.7	7.2
	Oktober									November									Dezember								
1	5.3	5.0	6.0	5.0	9.0	7.3	8.7	0.7	4.0	8.3	8.3	8.3	9.0	9.7	10.0	6.0	7.3	4.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	10.0	10.0	10.0	8.3
2	2.7	7.7	4.3	9.0	10.0	8.0	10.0	3.0	5.0	7.7	7.0	10.0	10.0	10.0	7.3	10.0	9.7	8.0	5.7	5.0	9.0	5.3	3.3	10.0	9.7	7.0	6.7
3	4.3	6.0	7.0	9.7	9.7	8.7	5.3	6.3	9.0	10.0	8.7	9.3	3.7	0.3	9.3	10.0	9.0	10.0	9.3	4.0	3.0	0.3	6.3	10.0	9.3	0.0	1.0
4	7.3	2.3	3.3	5.3	2.0	3.3	4.7	0.0	1.7	10.0	10.0	10.0	9.3	4.3	8.0	6.7	10.0	10.0	6.7	10.0	7.7	10.0	10.0	10.0	9.3	6.7	10.0
5	6.0	4.3	6.0	4.7	3.3	1.3	2.0	5.0	9.7	9.3	8.7	5.0	3.7	5.0	9.0	10.0	4.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	4.3	3.0	4.7	4.7	4.0	1.0	4.0	1.0	5.3	7.3	7.0	4.0	4.3	5.0	7.3	8.0	0.7	3.3	9.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.0	10.0	9.7	10.0
7	6.0	8.7	8.3	6.0	3.0	1.3	3.3	2.7	5.3	10.0	9.3	9.3	3.3	6.7	9.0	6.0	2.3	10.0	10.0	8.0	10.0	9.7	8.0	9.0	9.3	6.3	10.0
8	8.3	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.3	9.7	3.3	0.3	3.3	1.0	7.3	2.3	1.7	5.0	8.3	1.3	7.0	1.0	2.3	6.0	4.7
9	5.7	5.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	2.3	10.0	7.0	9.0	3.0	7.3	9.7	8.7	3.3	5.7	4.7	4.0	2.7	3.0	8.7	3.7	7.0	0.0	2.7
10	6.7	7.7	4.3	9.3	9.3	9.3	8.7	1.7	4.7	10.0	10.0	4.7	6.3	7.7	10.0	7.7	2.3	7.0	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.7	7.7	9.3
11	8.7	7.0	10.0	4.3	4.3	4.7	6.3	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.0	3.7	9.0	10.0	10.0	10.0	7.3	6.7	9.7	10.0	10.0	4.7	3.3
12	5.7	9.3	10.0	5.0	6.7	3.7	3.7	5.7	7.0	10.0	10.0	10.0	6.3	4.0	8.0	3.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0
13	7.0	9.3	6.3	1.0	4.0	6.0	5.0	4.0	8.3	10.0	10.0	10.0	10.0	6.3	8.0	8.7	7.7	9.7	10.0	10.0	7.3	6.3	9.7	10.0	10.0	5.7	8.0
14	5.7	5.0	9.7	4.3	8.3	6.7	10.0	7.3	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	10.0	1.0	10.0	10.0	10.0	7.0	6.7	8.3	3.0	8.0	5.7	7.0
15	5.7	7.3	4.0	9.7	6.7	8.0	6.7	5.7	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	9.7	10.0	9.7	5.7	10.0	10.0	10.0	5.3	9.7	10.0	10.0	9.7	2.0	4.7
16	7.7	6.7	10.0	9.7	7.0	5.3	5.7	9.0	10.0	10.0	5.0	7.0	8.3	9.7	9.3	5.7	3.7	7.3	8.7	9.0	6.7	9.7	9.7	10.0	2.3	7.7	10.0
17	6.3	8.7	5.7	4.3	6.3	8.3	9.7	4.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	5.7	4.7	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.3	0.7	6.0	6.7
18	5.7	8.7	10.0	10.0	10.0	8.3	5.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	10.0	6.3	5.0	0.7	0.7	6.0	7.3	2.0	0.7	1.0
19	7.7	7.7	10.0	9.0	7.0	4.3	4.7	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	8.0	6.0	7.3	6.3	7.7	4.7	4.7	6.0
20	9.0	8.3	5.3	2.0	10.0	5.3	3.0	4.7	6.3	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	8.3	7.3	8.0	10.0	9.3	10.0	4.0	5.7	5.0	9.7	3.3	0.7	2.0
21	7.3	10.0	10.0	1.7	5.3	9.0	5.7	9.3	10.0	10.0	10.0	9.7	9.3	6.0	6.7	10.0	6.0	10.0	5.7	9.0	7.0	6.0	7.0	10.0	7.7	2.0	7.0
22	10.0	7.3	10.0	6.7	3.7	8.7	4.3	10.0	10.0	10.0	8.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	8.3	5.3	9.7	3.7	8.0	8.0	6.0	8.3	10.0
23	9.0	9.7	6.0	6.7	9.3	9.7	6.0	3.3	4.3	10.0	9.0	10.0	6.0	5.0	3.7	3.3	9.3	10.0	9.7	10.0	8.0	10.0	10.0	7.0	4.7	5.7	7.0
24	7.3	8.7	6.7	5.3	5.0	3.3	10.0	8.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	3.7	6.7	2.0	9.7	10.0	7.0	10.0	6.7	10.0	10.0	9.0	7.3	5.3	4.7
25	6.3	8.3	0.3	10.0	10.0	10.0	6.7	1.0	2.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.7	7.7	10.0	10.0	10.0	6.7	9.0	9.3	10.0	3.0	0.3	3.0
26	10.0	7.3	4.0	6.3	8.0	8.3	8.3	4.0	4.7	4.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	4.0	10.0	10.0	10.0	10.0	4.7	9.3	9.0	10.0	9.7	2.7	2.3
27	4.7	7.7	5.0	7.7	8.7	9.3	6.7	6.0	7.7	8.7	6.0	5.3	6.0	9.7	10.0	5.7	5.7	8.3	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	6.7	8.7
28	9.3	7.0	3.7	7.3	7.0	6.0	3.7	5.3	10.0	10.0	5.0	6.0	8.3	6.0	5.0	8.0	1.3	10.0	10.0	10.0	9.7	9.0	8.0	10.0	9.3	7.0	9.7
29	5.3	9.3	8.7	9.7	5.7	9.3	7.0	6.0	10.0	10.0	8.7	3.7	10.0	9.7	5.3	7.3	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	8.0	8.0	10.0
30	7.7	7.0	10.0	8.0	8.0	6.3	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	7.0	9.0	10.0	10.0	10.0	2.7	8.7	7.7	10.0	10.0	10.0	10.0	7.7	7.7	9.7	10.0
31	9.3	7.3	8.0	7.3	7.0	7.0	5.3	6.0	10.0										0.7	1.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0
Mittel	6.8	7.1	6.4	6.1	6.4	6.1	5.8	5.1	7.1	9.5	8.9	8.6	8.0	7.5	8.2	7.4	6.2	8.6	8.2	8.5	7.7	7.7	8.5	8.7	7.2	5.7	6.9

Monats- und Jahres-Übersichten

der

Stationen II. Ordnung

1900.

1900

Memel

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21° 8'$ E. $\varphi = 55° 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	760.1	774.2	740.3	-4.2	-2.9	-3.8	-3.6	-1.7	-5.3	4.0	23	-17.5	13	3.3	3.5	3.4	3.4	91	89	92	91	78
Februar .	55.4	68.4	39.5	-4.0	-2.1	-3.5	-3.3	-0.7	-6.1	4.5	25	-20.1	16	3.4	3.6	3.5	3.5	93	86	92	90	61
März . . .	59.3	71.2	43.5	-3.2	0.5	-1.8	-1.6	1.3	-4.6	6.0	18	-16.9	8	3.3	3.5	3.5	3.4	88	74	86	82	47
April . . .	58.0	70.3	45.4	3.2	6.2	3.0	3.8	6.9	1.3	12.2	25	- 3.5	3	4.8	5.0	4.8	4.9	83	71	83	79	41
Mai	60.0	67.8	49.8	7.3	12.0	7.7	8.7	13.7	3.8	27.7	25	- 3.0	1	6.1	6.2	6.1	6.1	77	59	75	70	33
Juni . . .	58.2	69.0	47.7	14.1	16.9	13.2	14.4	19.0	10.1	25.0	6 7	5.6	12	9.4	9.2	9.0	9.2	79	65	80	75	33
Juli	59.3	66.1	50.8	16.5	20.3	16.0	17.2	21.5	13.0	27.4	15	7.9	29	11.3	11.5	11.2	11.3	80	66	82	76	34
August . .	60.6	71.6	50.2	16.5	22.1	17.4	18.4	23.2	14.0	30.7	22	6.9	29	11.5	11.9	11.8	11.7	82	62	79	74	38
September	60.5	71.1	45.5	11.7	15.6	12.5	13.1	16.5	9.4	22.2	19	4.0	17	9.0	9.2	9.2	9.1	86	69	84	80	46
Oktober .	56.9	71.5	41.3	8.1	10.1	8.5	8.8	11.3	6.3	19.5	3	1.5	19 27	7.3	7.6	7.3	7.4	90	81	87	86	62
November	62.5	74.4	54.2	3.0	3.9	3.0	3.2	4.9	1.9	8.3	10	- 0.6	21	5.4	5.5	5.4	5.4	94	90	93	92	78
Dezember	56.7	70.3	38.2	1.5	1.7	1.1	1.3	3.2	-0.5	7.0	15 16	-18.7	30	4.7	4.7	4.6	4.7	86	85	86	86	65
Jahr . . .	759.0	774.4	738.2	5.9	8.7	6.1	6.7	9.9	3.6	30.7	22 VIII	-20.1	16 II	6.6	6.8	6.6	6.7	86	75	85	82	33

Tilsit

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 21° 54'$ E. $\varphi = 55° 5'$ N.

Januar . .	760.4	773.2	741.7	-4.6	-3.2	-4.0	-3.9	-2.0	-5.5	3.9	23	-17.1	14	3.3	3.5	3.5	3.4	94	93	96	94	74
Februar .	55.4	67.2	40.4	-3.9	-1.6	-3.2	-3.0	0.1	-5.4	7.9	26	-20.4	16	3.5	3.9	3.6	3.7	95	91	95	94	72
März . . .	59.2	70.7	45.5	-3.0	0.4	-2.0	-1.7	1.2	-4.6	5.3	17	-20.0	8	3.4	3.6	3.5	3.5	89	76	85	83	50
April . . .	58.2	70.9	45.9	3.4	7.3	3.4	4.4	8.3	1.6	13.5	25	- 4.0	3	5.1	5.1	5.1	5.1	87	67	85	80	39
Mai	59.7	67.8	49.7	7.7	13.4	8.6	9.6	14.7	4.6	25.5	25	- 2.4	11	6.3	6.2	6.3	6.3	78	54	73	68	33
Juni . . .	57.9	68.2	47.1	14.3	19.9	14.3	15.7	20.9	11.2	25.9	6	7.0	18	10.1	9.2	9.7	9.7	83	55	80	73	28
Juli	59.1	65.3	50.9	16.3	21.6	16.9	17.9	22.6	13.5	27.0	15	8.2	29	11.6	10.6	11.4	11.2	83	58	79	73	29
August . .	60.7	71.4	50.8	15.6	21.8	16.9	17.8	22.9	13.9	30.5	25	8.2	29	11.3	11.2	11.4	11.3	85	60	80	75	33
September	60.8	70.9	46.8	10.3	16.3	11.7	12.5	17.0	8.9	21.5	20	3.6	9	8.7	8.7	9.1	8.8	92	62	88	81	45
Oktober .	57.6	71.1	43.6	6.3	9.8	7.1	7.6	11.2	5.2	21.0	3	0.3	27	6.8	7.5	6.8	7.0	94	82	91	89	56
November	62.5	73.4	54.2	2.6	3.7	2.9	3.0	4.9	2.1	8.0	1 9 10	- 0.6	20 27	5.3	5.6	5.4	5.4	96	94	95	95	80
Dezember	57.1	70.2	41.5	0.2	1.0	-0.2	0.2	2.6	-1.5	7.1	15	-21.4	30	4.5	4.8	4.5	4.6	92	91	92	92	73
Jahr . . .	759.0	773.4	740.4	5.4	9.2	6.0	6.7	10.4	3.7	30.5	25 VIII	-21.4	30 XII	6.7	6.7	6.7	6.7	89	74	87	83	28

Königsberg in Preußen

$C_g = +0.7$ mm — $\lambda = 20° 30'$ E. $\varphi = 54° 43'$ N.

Januar . .	760.4	774.2	744.6	-3.6	-2.2	-2.8	-2.9	-1.1	-4.6	5.3	23	-14.5	14	3.4	3.5	3.6	3.5	90	86	90	89	64
Februar .	55.4	67.6	39.9	-2.8	-0.4	-2.0	-1.8	0.9	-4.1	10.6	26	-17.9	16	3.6	3.8	3.7	3.7	91	82	88	87	67
März . . .	59.5	71.3	46.9	-3.3	1.0	-1.3	-1.2	1.9	-4.4	9.1	18	-22.8	8	3.3	3.6	3.6	3.5	87	72	82	80	38
April . . .	58.9	71.8	47.3	3.6	7.9	4.3	5.0	9.2	1.5	16.4	21	- 5.0	2	5.2	5.2	5.2	5.2	86	65	82	78	35
Mai	60.4	67.4	50.4	8.1	15.0	8.7	10.1	16.3	4.4	28.7	24	- 3.7	12	6.4	6.5	6.6	6.5	77	51	76	68	27
Juni . . .	58.8	69.2	48.5	14.5	19.9	13.9	15.6	21.1	10.3	27.0	14	5.0	19	9.7	9.1	9.4	9.4	79	54	80	71	26
Juli	59.9	66.3	52.2	16.4	22.1	16.9	18.1	23.5	13.4	29.6	15	9.3	11	11.5	11.4	11.7	11.5	82	59	82	74	36
August . .	61.2	71.8	51.0	15.7	23.4	17.2	18.4	24.5	13.9	32.8	25	9.1	30	11.4	11.9	11.9	11.7	86	57	82	75	36
September	61.8	71.6	48.5	10.4	17.3	12.2	13.0	18.5	8.6	25.9	19	3.4	9	8.9	10.5	9.6	9.7	93	72	90	85	49
Oktober .	58.3	72.5	44.9	6.8	11.1	8.2	8.6	12.5	5.6	25.1	3	0.3	25	7.1	8.1	7.5	7.6	95	81	91	89	68
November	62.4	73.6	54.6	3.0	4.4	3.6	3.7	5.4	2.2	9.7	10	- 1.0	27	5.5	5.7	5.7	5.6	96	90	95	94	74
Dezember	58.2	72.1	42.2	1.0	1.8	0.9	1.2	3.3	-0.7	7.5	17 18	-20.2	31	4.8	4.9	4.7	4.8	91	89	90	90	76
Jahr . . .	759.6	774.2	739.9	5.8	10.1	6.6	7.3	11.3	3.8	32.8	25 VIII	-22.8	8 III	6.7	7.0	6.9	6.9	88	72	86	82	26

Insterburg

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 21° 48'$ E. $\varphi = 54° 38'$ N.

Januar . .	757.5	770.1	739.8	-4.6	-3.0	-3.8	-3.8	-2.1	-5.5	4.4	24	-17.0	13	3.3	3.5	3.4	3.4	93	88	91	91	67
Februar .	52.7	64.5	38.1	-3.6	-0.9	-2.6	-2.4	0.3	-4.7	8.6	26	-19.6	16	3.6	4.0	3.7	3.7	93	87	92	91	69
März . . .	56.4	67.4	42.9	-4.1	1.0	-2.2	-1.9	2.2	-5.1	8.4	12	-21.6	8	3.3	4.1	3.7	3.7	92	80	91	88	52
April . . .	55.9	68.5	44.4	2.9	8.4	3.9	4.8	9.8	1.3	16.6	21	- 4.0	3	4.9	5.4	5.1	5.1	85	66	82	78	32
Mai	57.3	64.3	46.5	7.8	15.2	8.8	10.1	16.7	3.9	27.8	26	- 4.2	12	6.4	6.6	6.8	6.6	77	51	77	69	27
Juni . . .	55.4	65.1	44.9	13.6	20.5	14.2	15.7	22.1	9.9	28.4	15	5.7	19	9.5	10.0	9.9	9.8	82	57	81	73	22
Juli	56.7	62.5	48.4	15.9	22.4	16.7	17.9	24.0	12.2	29.9	21	6.3	29	11.3	11.8	11.6	11.6	83	59	81	74	37
August . .	58.3	68.0	48.5	15.1	22.5	16.4	17.6	23.7	12.7	31.2	25	5.8	28	11.1	11.5	11.6	11.4	86	58	83	76	37
September	58.6	68.1	45.5	9.4	17.4	11.7	12.6	18.4	8.0	24.7	19	1.9	9	8.3	9.2	9.2	8.9	93	62	89	81	36
Oktober .	55.4	68.3	42.3	5.8	10.6	7.3	7.7	12.0	4.5	24.0	3	- 0.7	19	6.6	7.5	7.1	7.1	93	77	90	87	54
November	59.7	69.9	52.1	2.6	3.6	3.1	3.1	4.8	1.9	8.3	1	- 1.7	26	5.2	5.4	5.4	5.4	94	90	94	92	74
Dezember	54.9	68.2	39.9	0.0	1.0	-0.3	0.1	2.7	-1.9	7.2	18	-23.0	31	4.4	4.6	4.4	4.4	88	86	88	87	54
Jahr . . .	756.6	770.1	738.1	5.1	9.9	6.1	6.8	11.2	3.1	31.2	25 VIII	-23.0	31 XII	6.5	7.0	6.8	6.8	88	72	87	82	22

1900

Memel

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 10.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	≡	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.4	8.2	8.2	49	9.9	4	17	16	13	13	28	—	—	4	4	23	—	—	11	24	17	14	5	12	—	[1] 10
Februar .	9.0	8.4	7.9	8.4	46	10.0	12	16	15	12	14	28	3	—	6	—	19	—	10	9	13	7	23	8	10	4	—
März . . .	7.0	7.5	6.2	6.9	42	13.0	29	11	10	9	14	21	2	—	2	2	14	1	15	11	17	15	10	7	13	5	—
April . . .	6.7	5.7	5.2	5.9	33	8.2	16	12	12	9	4	1	—	—	5	5	10	—	12	1	13	8	14	16	14	10	2
Mai	4.7	4.4	3.7	4.3	11	2.5	28	10	7	6	4	—	2	—	4	10	6	—	13	7	8	3	15	11	13	21	2
Juni . . .	5.7	4.4	4.2	4.8	27	16.3	25	10	8	7	—	—	—	4	4	7	5	—	16	10	7	3	3	8	22	15	6
Juli	4.8	3.7	3.6	4.0	69	24.6	2	9	9	8	—	—	—	2	—	12	4	—	10	8	8	4	10	12	33	4	4
August . .	6.0	4.9	2.9	4.6	74	15.6	27	17	13	12	—	—	—	4	—	9	7	—	6	4	17	6	18	11	16	6	9
September	6.6	5.3	4.8	5.6	80	27.4	3	16	16	12	—	—	2	2	2	5	9	3	10	2	4	4	17	13	25	10	5
Oktober .	8.4	8.1	7.6	8.0	96	17.4	24	25	24	21	—	—	2	3	4	—	15	5	1	3	15	10	17	20	16	7	4
November	9.7	9.4	9.7	9.6	48	15.7	5	16	15	9	—	—	—	—	10	—	26	—	8	7	15	13	37	3	4	—	3
Dezember	8.8	8.5	7.4	8.2	99	16.5	27	21	20	19	6	5	1	—	2	—	17	3	8	6	10	2	13	10	33	10	[1] 1
Jahr . . .	7.1	6.6	6.0	6.5	674	27.4	3 IX	180	165	137	55	83	12	15	43	54	155	12	109	79	151	92	191	124	211	92	46

[1] Haupthimmelsrichtungen bevorzugt.

Tilsit

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 13.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	≡	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.3	8.6	8.4	50	8.1	4	20	19	12	18	29	—	—	5	3	24	1	5	4	—	5.5	28	18.5	2	11	19
Februar .	8.3	7.6	8.2	8.0	33	6.5	12	18	16	11	15	24	—	—	5	—	15	—	6	16	3	6.5	24.5	18.5	3	2.5	4
März . . .	6.9	6.6	6.5	6.7	34	9.3	29	15	13	9	13	18	—	—	2	3	14	2	19.5	10	—	3	27	19	2.5	4	8
April . . .	5.8	6.1	5.1	5.7	25	4.7	14	13	13	7	2	1	2 (1)	—	—	3	9	—	10	9.5	3	5	16.5	24.5	5.5	12	4
Mai	3.8	3.6	2.9	3.4	21	5.9	22	9	8	6	3	—	2 (1)	1	1	8	—	—	21	9.5	0.5	0.5	15.5	15.5	3	17.5	10
Juni . . .	5.9	4.2	4.5	4.9	76	28.5	25	15	15	12	—	—	(1)	4	1	6	4	—	43	11	1.5	1	3.5	5	1	19	5
Juli	4.9	4.2	3.6	4.2	43	10.2	31	9	9	7	—	—	—	1	—	11	4	—	26.5	14	—	0.5	8.5	17	1.5	23	2
August . .	4.4	4.4	3.2	4.0	64	15.0	12	17	17	14	—	—	—	3	—	10	3	1	11.5	5	1	—	21.5	33.5	1.5	6	13
September	4.9	4.7	5.0	4.9	92	17.7	5	16	16	14	—	—	(1)	3	2	8	6	1	16	3	—	—	7.5	24.5	4	17	18
Oktober .	7.5	7.3	6.9	7.2	72	15.5	23	17	16	12	1	1	—	1	4	—	9	1	7	—	0.5	0.5	17.5	39	5.5	7	16
November	9.6	9.2	9.7	9.5	55	22.5	5	16	13	10	—	—	—	—	6	—	27	—	6.5	5.5	2.5	6	33.5	18	—	—	18
Dezember	8.6	8.2	7.4	8.1	73	8.3	27	24	21	19	6	6	—	—	3	1	20	—	11.5	4	1	5	8	34	7.5	12	[1] 10
Jahr . . .	6.6	6.2	6.0	6.2	638	28.5	25 VI	189	176	133	58	79	4 (4)	13	29	53	135	6	183.5	91.5	13	33.5	211.5	267	37	131	127

Königsberg in Preußen

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 0.8$ Meter. H = 6.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	≡	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.5	9.0	8.7	42	10.4	4	20	16	11	20	14	—	—	12	1	24	2	1	8.5	20	23.5	9	13	8	1	9
Februar .	9.6	9.1	7.6	8.8	23	4.8	12	18	13	9	17	20	2 (1)	—	5	—	19	—	6	12.5	13	14.5	13	14.5	3.5	4	3
März . . .	7.7	7.5	6.5	7.2	42	13.8	29	17	15	14	23	15	4	—	4	1	12	3	16.5	12.5	14	14.5	7	13	8	6.5	1
April . . .	7.0	7.4	5.9	6.8	28	5.1	14	16	16	8	5	—	2	—	1	3	12	4	5	6.5	9	9	10.5	10.5	20.5	14	5
Mai	5.5	4.6	3.6	4.6	8	1.7	28	8	7	3	2	—	4	1	1	6	1	3	12.5	9.5	9.5	10	8.5	8	13.5	15.5	6
Juni . . .	6.3	5.1	5.7	5.7	77	67.0	25	11	7	3	—	—	1	1	1	5	8	—	16.5	9	4	3.5	—	6.5	19	25.5	6
Juli	5.2	5.0	4.8	5.0	126	35.3	4	14	14	11	—	—	—	4	1	7	5	—	15	12	4	5	2.5	14.5	15.5	14.5	10
August . .	5.8	6.0	4.3	5.4	43	11.4	12	14	13	9	—	—	(1)	5	2	4	5	—	6	8	9	16	15	17.5	6	5.5	10
September	6.8	6.0	4.9	5.9	91	22.8	6	14	13	10	—	—	—	2	2	3	10	1	2.5	1.5	2	9.5	8	20	20	12.5	14
Oktober .	8.1	7.8	6.6	7.5	98	22.0	17	20	15	12	1	—	(3)	2	3	—	13	2	1.5	2.5	3	9.5	25.5	24.5	13.5	4	9
November	9.6	9.6	9.5	9.6	44	15.1	5	15	11	9	—	—	—	—	9	—	28	—	3.5	10	15	33	15	4	1	1.5	7
Dezember	8.5	8.2	7.8	8.2	67	8.4	15	25	21	16	11	5	3 (2)	—	5	—	17	7	7.5	7.5	6.5	3	12.5	26.5	25.5	3	1
Jahr . . .	7.4	7.1	6.4	7.0	689	67.0	25 VI	192	161	115	79	54	16 (7)	15	46	30	154	22	93.5	100	109	151	126.5	172.5	154	107.5	81

Insterburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 40.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼	≡	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	8.2	8.2	8.0	47	7.0	24	17	14	13	14	26	—	—	1	3	21	—	1.5	2.5	15	26	20	19	6	3	
Februar .	8.9	7.4	6.9	7.7	28	6.7	12	16	13	7	13	24	—	—	—	1	13	—	—	2	19.5	11.5	29	18.5	2.5	1	
März . . .	6.5	6.3	5.4	6.1	36	9.0	29	16	14	9	14	15	1	—	1	2	10	—	2.5	7	20	24.5	10.5	8.5	12	8	
April . . .	6.4	6.5	5.8	6.2	26	4.5	14	14	14	6	4	2	3 (1)	—	—	6	13	—	3	—	8.5	16	11	23	14	14.5	
Mai	4.9	4.7	3.4	4.3	15	4.0	22	9	7	5	3	—	3	1	—	8	3	—	8	11.5	4	7	9	13	14	26.5	
Juni . . .	5.8	4.8	3.9	4.8	157	90.1	25	14	13	11	—	—	(1)	5	2	6	7	—	16.5	6	5	2	1	10.5	19.5	29.5	
Juli	4.7	4.9	3.6	4.4	57	15.7	31	12	10	8	—	—	—	4	—	10	4	—	8.5	6	10	3	3.5	20.5	8	33.5	
August . .	4.9	5.6	3.2	4.6	42	12.1	12	12	12	8	—	—	—	1	1	8	3	—	5.5	2.5	8	4	14.5	46.5	5	7	
September	5.9	5.7	4.6	5.4	60	21.5	7	15	12	8	—	—	—	1	3	5	7	—	0.5	—	—	2	1.5	33	29.5	23.5	
Oktober .	7.8	8.0	6.0	7.3	67	20.2	23	20	18	11	1	—	—	—	3	—	13	2	—	1	2	3.5	16	49.5	21	—	
November	9.9	9.7	9.9	9.9	47	14.8	5	19	12	10	—	—	—	—	6	—	29	—	2	—	19	13	20.5	22.5	9	4	
Dezember	8.6	8.6	7.5	8.2	73	10.2	30	23	20	18	9	8	1	—	— ?	3	21	—	2	9	7	5	2.5	27.5	37	3	
Jahr . . .	6.8	6.7	5.7	6.4	655	90.1	25 VI	187	159	114	58	75	8 (2)	12	17	52	144	2	50	47.5	118	117.5	139	292	177.5	153.5	

1900

Marggrabowa

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.3	757.9	729.8	-5.3	-3.3	-4.4	-4.4	-2.2	-6.7	3.2	23 24	-17.4	13	3.0	3.3	3.2	3.1	88	84	88	87	52
Februar .	41.6	54.2	27.0	-4.4	-1.2	-3.9	-3.4	-0.7	-6.7	4.3	21 26	-19.4	9 10 16	3.3	3.7	3.3	3.4	93	83	90	89	65
März . . .	45.0	57.0	31.5	-5.1	0.0	-3.2	-2.9	0.7	-6.8	7.2	12	-21.7	8	2.9	3.4	3.1	3.2	87	74	83	81	44
April . . .	44.8	57.3	34.6	2.4	7.8	2.8	4.0	8.8	-0.3	17.7	21	- 7.8	2	4.8	5.0	5.0	4.9	86	64	87	79	32
Mai	46.2	53.1	34.3	8.1	14.8	7.3	9.4	15.6	2.2	27.3	26	- 6.5	12	6.3	6.4	6.3	6.3	75	51	78	68	27
Juni . . .	44.5	53.8	33.2	14.2	20.4	13.7	15.5	21.4	8.5	29.1	6	4.5	18 19	9.4	9.3	9.3	9.3	79	54	79	71	32
Juli	46.1	52.7	37.1	16.5	22.3	15.7	17.6	23.7	10.4	30.6	21	5.3	29	*11.2*	*12.3*	*11.4*	*11.6*	*82*	*61*	*87*	*77*	
August . .	48.1	57.4	39.3	14.8	22.4	14.6	16.6	23.2	10.2	30.4	25	4.6	30	11.2	11.3	11.0	11.2	88	57	88	78	37
September	48.2	57.2	35.2	8.6	17.0	10.0	11.4	17.8	6.4	25.3	20	0.1	9	8.0	8.8	8.5	8.4	94	61	92	82	42
Oktober .	45.1	58.2	32.8	5.1	10.1	6.1	6.8	10.8	3.3	23.4	3	- 1.3	27	6.3	7.3	6.5	6.7	94	78	90	87	52
November	48.7	58.4	40.9	1.8	3.1	2.4	2.4	3.8	1.2	8.4	1	- 2.3	27	5.0	5.3	5.2	5.2	95	92	95	94	74
Dezember	44.1	57.7	31.3	-0.9	0.2	-0.9	-0.6	1.9	-3.0	5.8	18	-27.2	31	4.1	4.3	4.2	4.2	91	87	90	89	67
Jahr . . .	745.7	758.4	727.0	4.6	9.5	5.0	6.0	10.4	1.6	30.6	21 VII	-27.2	31 XII	*6.3*	*6.7*	*6.4*	*6.5*	*88*	*70*	*87*	*82*	27

Osterode in Ostpreußen

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.4	763.2	737.7	-3.8	-2.1	-3.3	-3.1	-1.2	-5.0	4.4	23	-17.5	13	3.4	3.7	3.6	3.6	92	89	93	91	59
Februar .	45.6	57.1	30.7	-2.9	0.2	-1.5	-1.4	1.2	-4.2	10.4	26	-18.7	16	3.6	4.0	3.8	3.8	92	85	90	89	60
März . . .	49.5	62.2	37.8	-2.9	0.9	-1.8	-1.4	1.8	-3.9	8.0	18	-18.8	8	3.4	3.6	3.5	3.5	89	72	85	82	35
April . . .	49.6	63.1	38.5	3.7	8.1	4.5	5.2	9.3	1.4	19.4	21	- 7.8?	3	5.2	5.4	5.3	5.3	85	66	83	78	40
Mai	50.7	56.8	38.6	9.2	14.9	9.4	10.7	15.8	5.1	25.4	24	- 2.2	11	7.4	8.3	7.6	7.8	81	63	83	76	38
Juni . . .	49.6	58.8	41.0	14.6	20.2	14.5	16.0	21.2	10.0	27.1	6	5.3	19	10.3	11.0	10.5	10.6	83	63	85	77	38
Juli	50.7	56.7	43.3	17.9	22.6	17.0	18.6	23.4	13.6	32.0	26	9.0	11	13.3	15.0	13.3	13.9	86	74	91	84	44
August . .	52.0	61.0	42.3	16.2	22.4	16.6	17.9	22.9	12.8	29.8	25	6.2	30	11.7	12.5	12.3	12.2	85	63	87	78	48
September	53.1	61.8	42.2	10.5	17.0	12.5	13.1	18.0	8.7	23.8	24	1.6	9	8.9	9.8	9.5	9.4	93	69	88	83	46
Oktober .	49.6	63.0	37.0	6.8	11.1	7.9	8.5	12.1	5.0	25.0	3	0.8	26	7.1	8.0	7.6	7.6	94	80	93	89	56
November	52.1	62.8	44.0	2.9	4.5	4.0	3.8	5.6	1.9	10.7	10	- 1.3	27	5.5	5.7	5.8	5.6	96	90	94	93	75
Dezember	49.6	61.8	34.7	0.4	1.4	0.6	0.8 [1]	3.0	-1.4	6.8	17 18	-19.6	31	4.5	4.8	4.5 [1]	4.6	92	89	89	90 [1]	68
Jahr . . .	750.2	763.2	730.7	6.0	10.1	6.7	7.4	11.1	3.7	32.0	26 VII	-19.6	31 XII	7.0	7.6	7.3	7.3	89	75	88	84	35

[1]) Temperatur und Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Bromberg

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.5	770.6	743.6	-2.4	-1.0	-2.3	-2.0	-0.1	-4.4	6.0	23	-18.0	13	3.4	3.8	3.5	3.6	83	85	83	84	53
Februar .	51.5	62.3	36.2	-2.2	2.1	-0.7	-0.4	2.4	-3.5	13.3	26	-16.7	16	3.4	4.2	3.8	3.8	83	77	85	82	54
März . . .	55.9	69.6	44.2	-1.8	2.2	-0.3	0.0	2.7	-3.1	11.3	18	-13.9	8	3.4	3.7	3.6	3.6	82	68	78	76	51
April . . .	56.0	70.3	45.2	4.4	10.2	6.1	6.7	11.1	2.1	21.5	21	- 5.6	3	5.4	5.2	5.4	5.3	84	55	76	72	34
Mai	56.8	64.2	45.4	9.5	15.8	10.9	11.7	17.4	5.6	26.8	23	- 3.2	11	6.8	6.6	6.9	6.8	75	50	70	65	30
Juni . . .	55.8	65.3	46.8	15.6	21.5	16.3	17.4	23.3	11.0	30.0	14	6.0	18	9.9	9.5	9.7	9.7	75	51	71	66	28
Juli	56.8	63.1	49.8	18.8	24.9	19.2	20.5	26.3	14.2	36.5	21	9.0	11	12.2	11.8	11.9	12.0	76	51	72	66	35
August . .	57.8	67.2	47.0	15.9	23.9	17.6	18.7	24.6	12.7	31.0	24	7.4	31	10.6	10.7	11.1	10.8	79	49	75	68	34
September	59.6	67.3	50.6	10.3	18.4	13.2	13.8	19.2	8.6	25.6	18	1.9	8	8.3	9.2	9.2	8.9	89	59	81	76	33
Oktober .	56.2	70.0	44.2	6.7	12.3	8.6	9.1	13.2	5.4	26.8	3	0.2	21	6.8	7.4	7.3	7.2	90	69	85	82	43
November	57.5	68.4	49.3	3.2	5.8	3.9	4.2	6.2	2.2	10.6	9	- 1.7	29	5.5	6.0	5.7	5.7	94	87	94	92	62
Dezember	56.7	69.8	40.5	1.6	3.2	1.8	2.1	4.2	0.0	8.5	13	-14.2	31	4.7	4.9	4.7	4.8	89	83	88	87	65
Jahr . . .	756.4	770.6	736.2	6.6	11.6	7.9	8.5	12.5	4.2	36.5	21 VII	-18.0	13 I	6.7	6.9	6.9	6.8	83	65	80	76	28

Konitz

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.4	759.0	733.0	-3.3	-2.0	-2.9	-2.8	-0.9	-4.8	4.6	23	-18.0	13	3.6	3.8	3.7	3.7	94	92	93	93	81
Februar .	40.6	52.1	25.0	-2.9	0.4	-1.8	-1.5	1.3	-4.6	10.1	26	-17.6	16	3.6	4.1	3.8	3.8	92	84	92	89	72
März . . .	45.0	57.9	32.3	-2.7	1.1	-1.5	-1.2	1.8	-4.2	9.8	18	-13.6	8	3.3	3.6	3.5	3.5	86	72	83	81	42
April . . .	45.2	58.8	33.8	3.4	8.9	4.6	5.4	9.6	1.1	19.2	21	- 5.0	2	4.8	4.7	5.0	4.8	80	55	77	71	30
Mai	46.4	53.5	35.7	8.0	14.7	9.0	10.2	15.8	4.0	25.6	24	- 4.0	12	6.1	6.0	6.3	6.1	73	48	70	64	27
Juni . . .	45.7	54.9	36.6	14.4	20.4	14.2	15.8	22.0	9.2	28.0	14	5.3	11	8.9	8.5	8.6	8.7	74	49	72	65	28
Juli	46.8	53.1	39.7	17.4	22.8	17.3	18.7	24.0	13.1	33.4	21	8.0	11	11.1	10.9	10.9	11.0	75	54	74	68	34
August . .	47.5	56.6	36.5	15.2	22.1	16.5	17.6	23.1	12.1	30.2	24	5.2	30	10.2	10.2	10.7	10.4	80	52	77	70	35
September	49.0	55.8	39.3	10.2	17.2	12.5	13.1	18.2	8.3	24.5	18	1.9	8	8.2	8.7	8.8	8.6	88	61	81	77	33
Oktober .	45.2	58.9	32.5	6.1	11.2	7.4	8.0	11.9	4.7	26.0	3	- 0.7	21	6.6	6.9	7.0	6.8	91	70	88	83	41
November	47.0	57.8	39.2	2.5	4.4	3.2	3.3	5.2	1.5	9.1	9	- 1.7	24	5.3	5.7	5.5	5.5	95	90	94	93	60
Dezember	45.5 [1]	58.3 [1]	28.7 [1]	1.1	2.2	1.4	1.5	3.5	-0.4	7.0	13	-11.5	31	4.7	4.8	4.7	4.7	92	87	90	89	73
Jahr . . .	745.8	759.0	725.0	5.8	10.3	6.7	7.3	11.3	3.3	33.4	21 VII	-18.0	13 I	6.4	6.5	6.5	6.5	85	68	83	79	27

[1]) Luftdruckangaben um $^1/_2$ mm zu hoch.

1900

Marggrabowa

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 162.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.8	8.9	8.9	42	7.7	24	18	15	10	17	31	—	—	7	2	25	1	7	—	47.5	2	15.5	2	17	—	1) 2
Februar .	8.5	7.3	8.5	8.1	31	8.8	12	15	12	6	12	28	—	—	2	—	17	—	2.5	1	26.5	1	35.5	3.5	12.5	0.5	1
März . . .	7.2	7.5	7.7	7.4	36	9.3	29	16	14	12	18	31	—	—	—	1	14	1	9	2	36.5	1	10	3	25.5	3	3
April . . .	6.6	7.0	7.5	7.0	24	5.3	14	13	12	6	7	2?	2	—	1	—	11	—	7.5	1	20	2	15.5	4.5	31.5	3	5
Mai	3.9	5.8	5.8	5.2	18	7.4	16	9	5	4	3	—	2	1	—	4	5	—	7	1.5	25.5	2.5	15.5	1.5	27	2.5	10
Juni . . .	6.0	4.9	5.5	5.5	78	20.5	27	12	11	9	—	—	—	6	—	4	4	—	16.5	1	14.5	0.5	9.5	2	33.5	4.5	8
Juli	5.0	5.5	3.9	4.8	60	21.5	3	11	10	8	—	—	(1)	5	—	6	5	—	16	6.5	6	12	8	10.5	15.5	16.5	2
August . .	5.1	6.0	4.5	5.2	75	41.7	12	14	11	11	—	—	—	1	—	5	4	—	9.5	5.5	4.5	28	8.5	14.5	14	2.5	6
September	6.3	5.5	4.1	5.3	59	27.3	7	13	11	8	—	—	—	1	4	3	6	—	2.5	1	—	12	13.5	19.5	20.5	20	1
Oktober .	8.0	7.3	5.2	6.8	80	26.0	23	18	16	12	—	—	—	—	6	—	8	1	0.5	4	2.5	18	17	30	17	4	—
November	9.4	9.6	9.5	9.5	54	23.0	5	14	13	10	1	—	—	—	5	—	27	—	3.5	7	7.5	49.5	14	3	2	3.5	—
Dezember	8.4	8.6	7.7	8.2	48	8.2	30	21	17	10	12	10	1	—	3	2	20	1	3.5	9	1.5	6	10.5	32	17	13.5	—
Jahr . . .	7.0	7.0	6.6	6.8	605	41.7	12 VIII	174	147	106	70	102	5 (1)	14	28	27	146	4	85	39.5	192.5	134.5	173	126	233	73.5	1) 38

[1] Haupthimmelsrichtungen bevorzugt.

Osterode in Ostpreußen

$h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.4	8.5	8.6	34	4.5	24	15	14	12	9	27	—	—	4	—	24	—	2	2	13	48	7	12	1	5	2) 3
Februar .	8.0	8.4	7.4	7.9	22	6.1	17	9	9	6	10	14	—	—	2	1	14	—	6	6	9	41	7	3	4	2	6
März . . .	7.4	7.8	6.5	7.2	37	15.1	29	15	14	8	12	18	1	—	—	—	14	4	3	9	6	26	5	18	3	16	7
April . . .	7.0	7.4	6.2	6.8	18	3.9	17	11	9	7	1	2	(1)	—	—	2	14	4	7	10	2	29	5	13	6	14	4
Mai	5.0	5.0	4.7	4.9	20	7.1	21	10	10	5	1	—	—	—	—	9	6	2	13	8	2	27	2	8	8	25	—
Juni . . .	5.7	5.9	4.2	5.3	97	50.0	25	11	10	10	—	—	—	4	—	4	2	—	8	5	3	7	3	20	16	24	4
Juli	4.8	5.6	4.1	4.8	103	33.2	31	13	13	11	—	—	—	4	—	7	6	—	8	11	1	19	1	15	9	21	8
August . .	4.0	5.6	3.4	4.3	31	19.0	26	9	8	5	—	—	(1)	1	—	6	3	2	5	3	—	34	8	15	9	12	7
September	6.4	5.5	5.1	5.7	64	16.1	7	12	11	10	—	—	—	1	1	4	9	1	1	—	—	26	5	34	8	11	5
Oktober .	7.8	8.3	7.0	7.7	40	11.4	23	12	11	9	—	—	—	1	1	—	14	6	1	1	—	33	7	31	9	4	7
November	9.3	9.3	10.0	9.5	34	13.9	5	13	11	8	—	—	—	—	6	—	27	6	9	4	3	53	1	6	1	6	7
Dezember	8.1	8.5	7.6	8.1	31	5.5	28	17 1)	17	8	2 1)	—	—	—	1	—	18	9 ?	7	2	1	17	18	36	5	7	—
Jahr . . .	6.9	7.1	6.2	6.7	531	50.0	25 VI	147	137	99	35	61	1 (2)	11	15	33	151	34	70	61	40	360	69	211	79	147	2) 58

[1] Zu gering.

[2] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Bromberg

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 44.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.9	8.9	8.1	9.0	37	6.1	28	28	22	12	19	25	—	—	10	—	25	7	0.5	11	36	6.5	4	10.5	16.5	2	6
Februar .	8.9	7.8	6.3	7.7	30	8.2	12	24	13	4	11	14	1	—	4	1	14	1	4	9	18	6.5	3	16	17.5	1	9
März . . .	8.4	7.4	6.9	7.5	25	4.9	29	23	14	9	19	15	3	—	4	1	15	9	8	12.5	20	4	2	13.5	17.5	11.5	4
April . . .	5.7	6.6	5.7	6.0	17	4.6	14	15	11	7	4	1	2	—	1	4	9	6	4	4	19.5	5	3	13.5	25	14	2
Mai	5.4	5.7	5.2	5.4	33	14.5	27	10	9	4	2	—	—	1	—	6	7	5	9.5	17	18	2	4.5	11	15.5	11.5	4
Juni . . .	4.8	4.7	5.4	4.9	33	7.8	25	12	12	9	—	—	—	4	1	6	5	2	3	20	11.5	1	1.5	14.5	26.5	12	—
Juli	4.8	5.1	4.9	4.9	36	18.0	31	10	9	7	—	—	—	3	—	9	7	2	5.5	15.5	3.5	1	4	16	23.5	10	14
August . .	5.0	6.4	4.0	5.1	20	11.3	3	7	7	4	—	—	—	2	1	4	7	4	2.5	14	8.5	5	10.5	23	10.5	7	12
September	6.0	5.4	5.2	5.5	25	10.2	26	13	11	7	—	—	—	—	4	4	8	3	4	5.5	7.5	3	2	25.5	32	6.5	4
Oktober .	7.3	7.8	6.3	7.1	34	9.2	17	19	12	8	—	—	—	—	2	—	11	8	3	—	5	3	6.5	29.5	35.5	6.5	4
November	9.8	8.5	8.3	8.9	40	7.0	5	24	13	11	1	—	—	—	14	—	23	1	4	23.5	28.5	9	4.5	8	3.5	—	9
Dezember	9.5	8.2	7.7	8.5	21	4.7	17	20 ?	11	8	3	—	—	—	4	1	22	11 ?	5	6	6.5	2	7.5	34.5	26	4.5	1
Jahr . . .	7.1	6.9	6.2	6.7	351	18.0	31 VII	205	144	90	59	55	6	10	45	36	153	59	53	138	182.5	48	53	215.5	249.5	86.5	69

Konitz

$h_t = 9.1$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 162.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.9	8.7	8.7	32	5.5	27	17	15	11	12	30	—	—	10	—	22	2	5	14	12	21	10	12	12	2	5
Februar .	7.9	8.1	7.0	7.6	30	12.2	21	12	6	5	11	27	1	—	6	—	12	1	5	12	10	12	24	10	7	4	—
März . . .	7.3	7.3	5.9	6.9	22	2.9	5	17	14	10	16	22	2	—	1	3	12	4	15	7	6	22	8	7	10	15	3
April . . .	5.9	6.7	3.3	5.3	20	5.1	14	11	8	6	4	—	2 (1)	—	—	4	5	1	6	2	13	11	8	11	20	17	2
Mai	5.1	4.8	3.5	4.5	17	6.6	21	12	9	5	4	—	1 (1)	—	—	7	4	1	14	12	10	14	9	6	9	16	3
Juni . . .	4.5	5.1	3.1	4.2	46	12.1	24	14	12	10	—	—	(1)	5	—	8	1	1	15	7	5	3	3	3	12	33	9
Juli . . .	4.8	5.5	4.3	4.8	54	20.0	4	12	9	8	—	—	—	4	—	10	6	1	5	17	5	6	12	6	15	22	5
August . .	4.2	6.5	3.4	4.7	27	12.4	15	11	10	3	—	—	—	2	—	7	5	2	4	7	4	20	18	14	8	11	7
September	5.9	5.5	4.8	5.4	25	6.3	7	15	11	10	—	—	—	2	2	4	5	4	2	4	3	11	13	11	25	17	4
Oktober .	6.8	7.5	5.0	6.5	34	4.7	24	20	18	13	—	—	—	—	4	—	7	5	2	2	1	7	15	22	21	16	7
November	8.6	8.7	8.4	8.6	30	16.2	19	13	10	7	2	—	—	—	19	—	21	1	—	24	12	35	4	5	3	3	4
Dezember	8.6	8.5	7.2	8.1	27	3.8	29	19	12	11	5	1	2	—	6	1	18	3	9	2	—	4	8	32	27	8	3
Jahr . . .	6.5	6.9	5.4	6.3	364	20.0	4 VII	173	134	99	54	80	8 (3)	13	48	44	118	26	82	110	81	166	132	139	169	164	52

1900

Hela

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 18°\,48'$ E. $\varphi = 54°\,36'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-1.9	-0.9	-1.8	-1.6	0.4	-3.8	5.0	23	-14.8	12	3.7	4.0	3.9	3.9	91	90	92	91	73
Februar .				-1.1	0.3	-0.6	-0.5	1.4	-2.3	7.5	26	-11.5	16	4.0	4.1	4.1	4.1	92	86	91	90	66
März . . .				-0.8	1.4	-0.2	0.0	2.1	-2.3	6.0	17 18	- 8.0	8	3.8	4.0	3.9	3.9	87	77	85	83	57
April . . .				3.7	6.6	3.8	4.5	8.2	1.6	14.0	21	- 2.5	23	5.0	5.2	5.1	5.1	84	71	85	81	39
Mai				7.9	11.6	7.3	8.5	13.1	3.5	23.0	24 25	- 3.0	12 14	6.4	6.4	6.3	6.4	78	62	81	74	41
Juni . . .				14.0	16.8	11.9	13.7	18.8	8.7	25.8	15	4.5	11	9.9	9.9	9.4	9.7	81	71	89	80	44
Juli				17.5	20.3	16.3	17.6	21.9	13.8	28.0	21	6.0	11	12.2	12.5	11.9	12.2	82	71	86	79	46
August . .				17.4	20.9	17.3	18.2	22.3	14.8	29.2	22	9.5	30	11.7	12.2	12.3	12.1	79	66	84	76	56
September				13.4	16.8	13.6	14.4	18.2	10.9	22.5	14	2.6	9	9.9	10.8	10.2	10.3	86	75	86	82	50
Oktober .				9.3	11.8	9.8	10.2	13.0	7.4	22.5	1	3.0	21	7.9	8.1	7.6	7.9	88	77	83	82	54
November				4.7	5.5	5.2	5.2	6.7	3.7	9.5	8	0.5	27	5.7	5.9	5.8	5.8	89	87	88	88	70
Dezember				3.1	3.6	3.1	3.2	4.7	1.5	8.0	18	- 9.5	31	5.2	5.2	4.9	5.1	88	86	85	87	63
Jahr . . .				7.3	9.6	7.1	7.8	10.9	4.8	29.2	22 VIII	-14.8	12 I	7.1	7.4	7.1	7.2	85	77	86	83	39

Lauenburg in Pommern

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 17°\,45'$ E. $\varphi = 54°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-2.8	-1.0	-2.7	-2.3	-0.3	-5.2	4.7	23	-21.7	14									
Februar .				-1.2	1.4	-0.8	-0.3	2.4	-3.5	13.2	26	-14.9	8 16									
März . . .				-1.5	2.5	-0.4	0.0	3.3	-3.7	11.2	18	*-13.6*	8									
April . . .				4.6	8.6	4.2	5.4	9.7	0.4	17.9	21	- 5.3	24									
Mai				7.8	14.9	8.3	9.8	15.8	2.8	26.7	8 23	- 5.9	14									
Juni . . .				13.6	19.7	13.0	14.8	21.4	6.3	30.1	14	0.6	18									
Juli				17.5	21.8	16.3	18.0	23.7	11.5	31.9	20	5.1	12									
August . .				15.8	22.0	16.1	17.5	23.6	11.9	31.4	20	1.9	28									
September				11.1	17.6	12.3	13.3	18.7	7.7	25.7	19	- 0.4	9	8.8	10.2	9.6	9.5	88	69	88	82	44
Oktober .				8.1	11.2	8.1	8.9	12.2	5.4	26.5	3	- 0.4	21	7.2	7.5	7.0	7.3	87	75	86	83	46
November				3.7	5.8	4.1	4.4	6.5	2.0	10.6	9	- 1.9	27	5.5	5.9	5.5	5.6	91	85	90	89	72
Dezember				2.7	3.5	2.7	2.9	4.6	0.9	9.2	18	- 7.1	31	5.0	5.1	4.9	5.0	88	84	87	86	59
Jahr . . .				6.6	10.7	6.8	7.7	11.8	3.0	31.9	20 VII	-21.7	14 I									

Köslin

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 16°\,11'$ E. $\varphi = 54°\,12'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.5	771.0	742.8	-2.7	-1.3	-2.3	-2.1	0.2	-4.5	5.6	23	-21.0	13	3.8	4.2	3.9	4.0	97	96	96	96	85
Februar .	50.4	62.8	33.3	-1.5	1.3	-0.8	-0.5	2.4	-3.2	11.6	25	-14.1	16	4.0	4.5	4.2	4.2	95	87	95	92	73
März . . .	55.5	68.4	41.1	-1.9	1.8	-0.8	-0.4	2.8	-3.5	9.4	18	-13.4	8	3.8	4.2	4.0	4.0	93	81	92	89	48
April . . .	55.3	69.6	41.9	3.7	8.3	4.5	5.2	9.6	1.3	17.6	21	- 4.4	3	5.3	5.3	5.5	5.4	87	65	86	79	35
Mai	56.5	64.4	45.4	8.3	13.8	8.3	9.7	15.0	3.7	26.6	23	- 3.3	14	6.6	6.5	6.8	6.6	79	54	79	71	34
Juni . . .	55.7	65.5	46.4	14.9	18.8	14.2	15.5	20.1	9.4	28.8	6	4.3	18	10.0	9.5	9.4	9.6	80	61	79	73	34
Juli	56.6	63.4	49.2	17.2	21.0	16.8	17.9	22.3	12.9	29.3	3	4.6	11	12.0	12.4	12.0	12.1	81	67	84	77	50
August . .	57.2	66.9	44.8	15.1	21.0	15.5	16.7	22.2	12.0	30.3	24	4.3	30	11.1	11.4	11.4	11.3	87	63	87	79	47
September	59.1	66.2	49.1	10.7	16.7	11.9	12.8	17.5	8.7	23.6	18	3.8	12	9.2	10.4	9.7	9.8	95	74	93	87	53
Oktober .	54.9	69.2	39.7	7.3	10.9	8.0	8.6	11.9	5.7	22.1	3	- 0.3	21	7.4	8.0	7.8	7.7	93	80	93	89	56
November	56.9	69.0	49.6	3.1	5.5	3.8	4.0	6.2	1.8	9.5	9	- 1.4	13 25	5.6	6.1	5.7	5.8	96	90	95	94	64
Dezember	55.5	68.4	37.8	2.3	3.4	2.4	2.6	4.8	0.7	8.4	12	- 6.4	31	5.2	5.3	5.2	5.2 [1]	94	89	93	92 [1]	71
Jahr . . .	755.8	771.0	733.3	6.4	10.1	6.8	7.5	11.2	3.8	30.3	24 VIII	-21.0	13 I	7.0	7.3	7.1	7.1	90	76	89	85	34

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Schivelbein

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 15°\,46'$ E. $\varphi = 53°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.5	764.9	738.1	-2.4	-1.5	-2.1	-2.0	-0.1	-4.3	5.1	23	-22.0	13	3.8	4.0	3.9	3.9	93	93	95	94	77
Februar .	45.5	57.8	28.8	-1.7	1.0	-1.0	-0.7	2.2	-3.7	12.8	26	-17.9	16	3.9	4.2	4.1	4.1	93	84	92	90	63
März . . .	50.5	63.9	36.9	-2.0	1.8	-0.9	-0.5	2.8	-4.2	7.9	18	-15.7	4	3.7	3.9	3.9	3.8	92	74	90	86	42
April . . .	50.5	64.9	37.6	4.1	9.1	4.8	5.7	10.2	1.7	20.0	21	- 3.6	4	5.2	5.4	5.5	5.4	83	63	84	77	34
Mai	51.7	59.7	40.5	8.6	15.5	9.0	10.5	16.6	4.4	26.5	23	- 2.8	12	6.7	7.0	6.8	6.8	78	53	78	70	32
Juni . . .	51.0	60.3	41.8	15.1	21.2	14.8	16.5	22.5	10.0	29.4	4	3.6	18	9.6	9.8	9.8	9.7	76	55	78	70	31
Juli	52.0	58.7	45.1	17.4	23.1	17.1	18.7	24.1	13.2	31.9	26	6.0	11	12.2	13.2	12.4	12.6	82	63	85	76	44
August . .	52.5	62.2	41.1	15.4	21.8	15.5	17.0	23.1	12.0	31.6	19	4.1	30	11.0	12.2	11.4	11.5	85	65	86	79	40
September	54.4	61.3	45.8	11.0	17.8	11.9	13.2	18.8	8.5	25.8	18	0.9	8	9.1	9.6	9.3	9.3	92	64	89	82	35
Oktober .	50.4	63.7	36.1	6.8	11.2	7.8	8.4	12.4	5.7	22.1	3	- 1.0	21	7.0	7.6	7.4	7.4	92	76	91	86	55
November	51.6	63.0	44.3	2.9	5.4	3.9	4.0	6.1	2.0	9.5	9	- 1.4	24	5.4	6.0	5.7	5.7	95	89	94	93	69
Dezember	51.1	63.7	33.1	1.7	3.2	2.0	2.2	4.4	0.5	8.2	12 18	- 8.3	31	4.9	5.2	5.1	5.1 [1]	93	89	93	92 [1]	66
Jahr . . .	751.0	764.9	728.8	6.4	10.8	6.9	7.8	11.9	3.8	31.9	26 VII	-22.0	13 I	6.9	7.3	7.1	7.1	88	72	88	83	31

[1]) Etwas zu hoch.

1900

Hela

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.7	8.4	8.6	25	7.0	4	13	10	9	8	18	—	—	4	—	24	8	1	4	10	11	35.5	10.5	7	11	3
Februar .	9.3	9.0	7.9	8.7	14	5.5	21	10	5	5	7	20	1	—	4	—	20	3	3.5	9	9.5	13.5	29	7	4	8.5	—
März . . .	7.6	6.8	7.3	7.2	28	7.0	2	12	11	7	8	16	1 (1)	—	—	2	15	11	13.5	9.5	10.5	21	13	9	7.5	8	1
April . . .	6.3	6.8	6.3	6.5	25	4.6	28	14	12	9	4	2	—	—	—	5	11	7	9	6	14	9	11	10	9	22	—
Mai	5.0	4.3	4.3	4.6	4	2.0	20	4	4	1	2	—	3 (1)	—	2	9	3	5	13	18	9	9.5	12	4.5	3	22	2
Juni . . .	5.0	5.3	4.9	5.1	51	11.8	25	10	10	8	—	—	—	3	—	7	6	1	17.5	17	11	3	5	—	6	24.5	6
Juli . . .	4.7	5.1	4.4	4.7	60	13.0	26	11	11	10	—	—	—	4	—	10	7	1	7	16.5	9	4	14.5	3	15	20	4
August . .	4.8	5.7	4.3	4.9	46	14.0	3	10	10	6	—	—	—	4	—	7	6	3	9.5	9	10.5	12.5	18.5	12	10.5	8.5	2
September	6.3	5.7	5.6	5.9	75	21.4	7	12	11	10	—	—	(1)	2	1	4	9	11	8	1	2	6	19	9	20	24	1
Oktober .	7.7	8.2	6.7	7.5	65	19.0	11	17	16	13	—	—	1	1	1	—	11	11	6	2	1	2.5	27	20	15.5	18	1
November	9.2	9.5	8.7	9.1	36	11.0	5	13	13	8	—	—	—	—	1	—	23	8	3	9	7.5	20.5	38.5	2.5	4	5	—
Dezember	9.7	9.1	8.3	9.0	21	4.2	30	19	15	9	5 [1]	4	—	—	1 ?	—	24	15 ?	5.5	10.5	—	4	17.5	12	28	14.5	1
Jahr . . .	7.0	7.0	6.4	6.8	450	21.4	7 IX	145	128	95	34	60	6 (3)	14	14	44	159	84	96.5	111.5	94	116.5	240.5	99.5	129.5	186	21

[1]) Zu wenig.

Lauenburg in Pommern

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 20.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.3	7.9	8.5	36	3.8	4	21	17	12	17	19	—	—	3	1	23	—	2	3	17	6	33	3	21	3	2) 5
Februar . .	9.3	8.1	8.0	8.5	31	10.9	21	12	9	6	12	*19*	—	—	—	1	20	—	11	3	16	8	20	8	14	2	2
März . . .	7.0	7.1	7.2	7.1	41	9.2	1	17	16	12	15	14	—	—	—	1	14	—	10	11	19	19	4	6	17	5	2
April . . .	5.3	5.8	3.8	5.0	29	6.4	14	13	10	9	4	—	—	—	—	7	7	—	14	1	18	5	4	3	33	11	1
Mai	4.9	3.0	1.7	3.2	9	4.6	21	6	6	3	1	1	2	—	—	12	1	1	26	1	14	—	17	1	16	9	9
Juni . . .	4.2	3.7	3.9	3.9	27	6.9	25	11	9	5	—	—	—	3	—	14	7	—	14	9	22	3	—	2	12	15	13
Juli	5.8	4.8	3.6	4.7	72	25.0	26	14	14	13	—	—	—	5	—	9	7	—	7	4	16	4	1	4	20	26	11
August . .	3.4	4.8	2.5	3.6	52	16.0	15	13	9	8	—	—	—	5	—	12	3	—	9	7	6	5	16	9	22	8	11?
September	5.5	4.9	4.2	4.9	78	13.2	29	15	14	10	—	—	—	3	2	7	5	—	5	2	—	—	10	11	17	27	18?
Oktober . .	7.4	6.6	5.4	6.5	127	22.2	11	24	21	20	—	—	—	—	1	1	8	—	3	—	—	—	10	9	46	9	16?
November	8.0	8.6	8.1	8.2	23	10.3	19	12	11	4	—	—	—	—	2	—	18	—	3	3	9	12	29	9	6	—	19?
Dezember	9.0	9.1	8.5	8.9	42	8.7	13	22	16	13	6	2	—	—	2 ?	1)	23	1	3	7	9	—	6	6	60	2	—
Jahr . . .	6.6	6.2	5.4	1) 6.1	567	25.0	26 VII	180	152	115	55	55	2	16	10	66	1) 136	2	107	51	146	62	150	71	284	117	2) 107

[1]) Bewölkung im Sommer zu gering. [2]) Haupthimmelsrichtungen bevorzugt.

Köslin

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.4	8.7	8.8	53	9.9	9	21	18	14	11	22	—	—	5	—	23	1	—	3	9	19	17	4	13	1	27
Februar . .	8.7	7.0	7.9	7.9	29	5.5	12	16	11	9	8	16	—	—	3	1	17	1	8	7	7	9	23	12	1	3	14
März . . .	7.0	6.4	6.4	6.6	36	7.5	2	13	10	8	9	12	—	—	—	5	15	—	11	16	5	19	9	9	4	7	13
April . . .	6.0	5.9	4.9	5.6	31	9.4	14	14	12	8	2	—	—	—	—	4	9	2	10	2	1	20	11	5	11	19	11
Mai	4.7	4.3	6.0	5.0	13	5.2	20	5	5	4	1	—	1	—	—	5	5	—	13	13	6	12	13	5	9	14	8
Juni . . .	5.6	4.7	5.6	5.3	68	20.4	25	12	12	11	—	–	1	5	1	8	12	—	11	12	8	5	6	8	3	19	18
Juli	5.1	4.6	5.2	4.9	60	17.5	27	14	12	9	—	—	—	3	—	10	7	—	8	4	5	7	8	10	5	29	17
August . .	4.2	5.4	3.8	4.5	65	22.1	1	13	12	10	—	—	—	3	—	8	5	1	7	10	4	22	8	12	9	8	13
September	5.6	5.7	4.3	5.2	97	26.0	6	15	13	9	—	—	—	1	7	6	9	1	2	—	—	15	6	17	15	18	17
Oktober . .	8.8	7.3	6.1	7.4	127	19.2	20	23	20	19	—	—	1	—	—	—	10	6	2	—	1	10	8	28	14	18	12
November	8.7	8.5	9.2	8.8	45	19.7	19	8	8	7	1	—	—	—	5	1	20	1	—	7	12	28	18	4	2	2	17
Dezember	9.7	7.9	8.8	8.8	46	9.1	14	18	17	14	1 [1]	—	—	—	3	—	21	—	—	12	1	6	7	29	26	6	6 ?
Jahr . . .	7.0	6.3	6.4	6.6	670	26.0	6 IX	172	150	122	33	50	3	12	24	48	153	13	72	86	59	172	134	143	112	144	173

[1]) Zu wenig.

Schivelbein

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 97.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.8	8.6	8.9	57	11.0	9	20	17	14	12	21	—	—	9	—	25		1	21	6	14	14	22	10	5	1) —
Februar .	8.6	8.5	6.8	8.0	21	5.6	17	15	11	5	10	17	—	—	3	—	17		1	7	7	5	20	25	—	18	1
März . . .	7.7	8.4	6.6	7.6	44	10.5	2	17	14	10	15	18	—	—	1	1	17		3	5	3	20	6	20	5	31	—
April . . .	6.8	6.5	4.8	6.0	39	9.1	14	13	10	10	3	—	1	—	—	4	9		2	2	3	12	6	28	15	22	—
Mai	5.5	5.2	5.2	5.3	26	7.7	21	9	9	4	3	—	2 (2)	—	—	6	8		6	10	1	12	8	14	9	33	—
Juni . . .	5.1	5.6	5.3	5.3	105	26.9	25	11	11	10	—	—	—	5	—	7	9		1	8	4	2	2	24	17	32	—
Juli . . .	5.2	5.7	4.7	5.2	55	11.4	7	13	12	11	—	—	—	3	—	6	8		1	2	—	4	4	28	17	37	—
August . .	4.9	6.4	3.6	5.0	45	9.4	22	12	10	9	—	—	—	6	—	6	5		5	7	—	8	16	26	12	18	1
September	7.1	6.1	4.6	5.9	39	12.1	29	15	11	7	—	—	—	2	3	4	8		—	1	—	4	5	39	23	18	—
Oktober .	8.3	7.8	5.7	7.3	58	7.4	24	18	18	15	—	—	(2)	—	—	—	12		—	1	—	2	10	51	11	18	—
November	9.1	8.5	8.8	8.8	50	27.4	19	10	7	7	1	—	—	—	4	—	22		3	17	6	23	19	14	4	3	1
Dezember	9.0	8.2	7.8	8.3	52	11.7	13	19	16	11	3	—	1	—	3	—	21		3	8	—	4	4	51	12	11	— 1)
Jahr . . .	7.2	7.1	6.0	6.8	591	27.4	19 XI	172	146	113	47	56	4 (4)	16	23	34	161		26	89	30	110	114	342	135	246	3

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

1900

Stettin

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 14^\circ 34'$ E. $\varphi = 53^\circ 26'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	757.0	771.2	743.9	-1.2	-0.1	-0.9	-0.8	1.3	-2.7	7.0	23 24	-16.2	13	4.1	4.4	4.2	4.2	93	91	93	92	47
Februar .	51.8	64.7	34.5	-0.9	1.8	0.0	0.2	2.8	-2.4	12.2	26	-12.3	16	4.1	4.6	4.3	4.3	93	85	90	89	59
März . . .	57.3	71.1	43.1	-0.7	2.9	0.7	0.9	3.9	-2.2	8.0	12 21 27	-12.5	4	3.8	4.0	4.1	4.0	87	70	84	80	32
April . . .	57.1	73.0	44.1	5.3	9.6	6.4	6.9	10.7	2.9	21.0	21	- 3.1	3	5.6	6.1	5.8	5.8	83	68	80	77	42
Mai	58.1	67.6	45.3	9.6	15.3	10.8	11.6	16.5	6.3	26.9	23	- 2.1	16	7.1	7.8	7.3	7.4	78	59	74	70	39
Juni . . .	57.3	66.5	47.7	15.9	21.3	16.6	17.6	23.1	12.1	29.1	2	8.4	19 25	9.9	10.3	10.2	10.1	74	56	74	68	34
Juli	58.4	64.8	50.7	18.0	23.2	19.3	20.0	24.8	15.0	31.6	20 26	8.9	11	12.2	12.2	12.7	12.4	79	57	76	70	39
August . .	58.7	68.3	46.6	16.1	21.6	17.3	18.1	22.7	13.2	29.7	19	7.9	30	11.0	11.3	11.2	11.2	80	60	77	73	43
September	61.1	68.5	52.6	11.8	18.1	13.6	14.3	18.7	10.0	23.6	17	6.4	8	9.4	9.7	9.7	9.6	91	62	84	79	46
Oktober .	57.4	70.8	42.5	7.4	12.2	8.5	9.1	12.5	6.2	22.2	9	- 0.1	20	7.3	7.8	7.6	7.6	92	72	89	84	58
November	57.8	69.9	49.5	4.1	6.2	4.7	4.9	7.0	2.8	10.2	21	- 0.9	24	5.7	6.2	6.1	6.0	93	87	94	92	57
Dezember	58.2	70.4	39.0	2.3	3.9	2.8	2.9	5.5	0.7	9.5	13	- 6.8	31	5.1	5.4	5.3	5.3	92	88	91	90	65
							[1]				20 26											
Jahr . . .	757.5	773.0	734.5	7.3	11.3	8.3	8.8	12.5	5.2	31.6	VII	-16.2	13 1	7.1	7.5	7.4	7.3	86	71	84	80	32

[1] Temperatur etwas zu hoch.

Neustrelitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13^\circ 4'$ E. $\varphi = 53^\circ 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	752.2	766.1	740.1	-0.4	0.5	-0.2	-0.1	1.7	-2.2	6.9	23	-13.4	14	4.3	4.4	4.3	4.3	93	90	90	91	62
Februar .	46.9	59.7	28.2	-1.0	2.2	-0.1	0.2	3.1	-2.7	12.8	25 26	- 9.8	16	3.9	4.4	4.1	4.2	91	80	88	86	65
März . . .	53.0	66.3	38.3	-1.5	3.5	0.3	0.6	4.3	-3.1	11.7	12	- 9.8	4	3.6	3.9	3.9	3.8	86	66	83	78	37
April . . .	52.6	68.8	40.0	4.1	9.5	5.7	6.2	10.6	1.5	20.8	21	- 6.4	2	5.2	4.9	5.2	5.1	83	56	74	71	22
Mai	53.6	62.4	40.3	9.1	15.2	10.4	11.3	16.5	5.0	26.4	23	- 3.1	11	6.3	6.0	6.3	6.2	71	47	66	61	24
Juni . . .	53.0	61.3	43.1	15.4	21.0	15.1	16.7	22.0	10.5	27.5	4 14	5.5	19	9.3	8.9	9.5	9.2	72	50	75	66	25
Juli	54.3	60.8	46.3	17.9	23.2	18.4	19.5	24.4	13.6	32.3	26	6.0	11	11.2	10.9	11.6	11.2	73	52	73	66	34
August . .	54.3	63.9	40.7	15.0	20.7	15.8	16.8	21.8	11.7	28.9	19	7.2	30	10.4	10.1	10.7	10.4	82	57	80	73	31
September	57.0	64.8	48.4	11.4	17.8	13.2	13.9	18.6	8.9	24.0	17	3.7	16	8.7	8.7	9.3	8.9	87	57	82	75	38
Oktober .	52.9	65.9	39.3	7.5	11.8	8.1	8.9	12.6	5.3	21.5	9	0.0	22	7.1	7.4	7.0	7.2	89	70	85	81	53
November	52.7	64.8	44.1	3.8	6.5	4.5	4.8	7.2	1.7	10.8	1	- 1.6	6 24	5.5	5.9	5.6	5.7	91	82	89	87	59
Dezember	53.7	65.8	33.6	2.6	3.8	3.0	3.1	5.5	0.2	8.8	13	- 6.5	3 31	5.0	5.1	5.0	5.0	88	83	85	85	56
						[1]	[1]															
Jahr . . .	753.0	768.8	28.2	7.0	11.3	7.8	8.5	12.4	4.2	32.3	26 VII	-13.4	14 1	6.7	6.7	6.9	6.8	84	66	81	77	22

[1] 9^p-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Putbus

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13^\circ 28'$ E. $\varphi = 54^\circ 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	753.7	767.9	741.2	-1.3	-0.4	-1.2	-1.0	1.1	-2.9	6.4	23	-13.4	15	4.2	4.3	4.2	4.2	96	93	96	95	69
Februar .	48.6	61.3	29.3	-1.1	0.6	-0.6	-0.4	1.9	-2.6	9.5	25	-10.1	16	4.1	4.3	4.2	4.2	95	88	93	92	69
März . . .	54.9	68.2	38.2	-0.9	1.8	0.2	0.3	3.1	-2.3	8.5	12	- 7.0	3	3.8	4.0	4.1	4.0	88	77	87	84	55
April . . .	54.0	69.3	39.5	4.0	8.0	4.5	5.3	9.2	2.0	21.0	21	- 3.0	2	5.6	5.8	5.7	5.7	90	71	88	83	33
Mai	55.6	64.4	43.8	8.6	12.4	8.3	9.4	14.0	5.2	25.0	23	- 0.2	11 16	6.7	6.4	6.7	6.6	78	59	80	72	33
Juni . . .	54.8	64.5	44.5	14.1	17.7	13.0	14.5	19.5	10.4	25.4	14	6.6	1	9.4	9.5	9.0	9.3	80	64	81	75	36
Juli	55.5	63.1	46.7	17.1	21.4	16.6	17.9	22.6	13.9	29.3	20	8.6	10	12.1	11.4	11.8	11.8	81	60	83	75	34
August . .	55.8	65.8	41.9	15.9	19.6	15.5	16.6	21.0	13.2	27.3	19 20	8.6	27	11.2	11.1	11.4	11.2	83	66	86	79	45
September	57.7	65.0	48.3	11.9	16.6	13.1	13.7	17.5	10.2	23.3	19	5.1	8	9.5	9.6	10.2	9.8	91	68	89	83	48
Oktober .	53.4	67.6	35.9	7.9	11.0	8.3	8.9	12.2	6.1	20.9	9	1.4	20	7.4	7.8	7.6	7.6	92	78	90	87	57
November	54.7	67.3	46.1	4.6	5.6	5.0	5.0	6.8	3.2	9.9	8	0.0	6	6.0	6.2	6.1	6.1	94	91	93	93	65
Dezember	53.9	66.2	34.1	3.0	3.9	3.3	3.4	5.7	1.7	9.3	15	- 3.0	4 8 31	5.3	5.4	5.4	5.4	92	89	91	91	68
	[1]	[1]	[1]																			
Jahr . . .	754.4	769.3	729.3	7.0	9.8	7.2	7.8	11.2	4.8	29.3	20 VII	-13.4	15 1	7.1	7.2	7.2	7.2	88	75	88	84	33

[1] Luftdruck etwa $^1/_4$ mm zu hoch.

Rostock

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 12^\circ 6'$ E. $\varphi = 54^\circ 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.7	771.9	743.7	-0.8	0.4	-0.4	-0.3	1.5	-2.4	7.4	23	-15.3	14	4.3	4.7	4.3	4.4	96	96	95	96	71
Februar .	51.3	64.4	31.5	-0.9	1.5	-0.2	0.0	2.6	-2.4	12.5	25	-10.3	16	4.2	4.8	4.4	4.4	95	90	94	93	74
März . . .	57.9	70.9	41.4	-0.9	2.6	0.1	0.5	3.5	-2.1	10.0	12	- 7.0	4	4.0	4.2	4.1	4.1	92	76	89	86	57
April . . .	57.2	73.1	42.8	4.1	8.5	4.8	5.6	9.6	2.1	21.2	21	- 4.7	3	5.5	5.4	5.6	5.5	88	64	85	79	30
Mai [1] . . .	58.2	67.3	45.4	9.4	13.6	9.0	10.2	15.0	5.4	25.6	7 8	0.3	11	6.5	6.4	6.7	6.5	73	55	76	68	25
Juni . . .	57.3	66.0	46.8	14.7	19.5	13.8	15.4	20.7	10.3	27.0	6	6.8	10	9.9	9.9	10.0	10.0	80	60	86	76	32
Juli	58.4	65.6	50.4	17.2	21.5	16.8	18.1	22.9	13.5	30.4	26	8.0	5	12.6	13.9	12.8	13.1	86	72	89	82	51
August . .	58.2	68.2	43.5	15.3	20.2	15.1	16.4	21.1	12.1	30.3	19	7.4	30	11.8	13.8	11.9	12.5	91	77	92	87	58
September	60.8	68.6	51.5	11.5	17.5	13.2	13.8	18.5	9.9	25.1	17	5.1	30	9.4	11.0	10.5	10.3	93	75	92	87	41
Oktober .	56.3	70.2	41.3	7.9	11.6	8.4	9.1	12.5	6.1	22.0	9	1.6	20 21 22	7.4	8.0	7.5	7.6	91	77	89	86	57
November	57.0	69.3	47.5	3.5	6.2	4.3	4.6	6.7	2.2	11.3	8	- 2.5	24	5.6	6.2	5.8	5.9	95	87	92	91	62
Dezember	57.2	68.8	36.3	3.1	4.3	3.7	3.7	5.7	1.7	9.5	12	- 5.0	3	5.4	5.5	5.5	5.5	93	88	91	91	62
																	[2]				[2]	
Jahr . . .	757.2	773.1	731.5	7.0	10.6	7.4	8.1	11.7	4.7	30.4	26 VII	-15.3	14 1	7.2	7.8	7.4	7.5	89	76	89	85	25

[1] Thermometerhütte wurde Mitte Mai nach einer freieren Stelle umgesetzt.

[2] Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

1900

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 st. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Stettin

h_1 = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.0 Meter.

Januar . .	8.9	9.3	9.2	9.1	45	8.0	31	16	15	12	14	15	—	—	7	—	24	—	9	17	2	23.5	3.5	20.5	8.5	6	3
Februar .	8.9	8.4	7.3	8.2	16	5.0	12	6	6	4	5	19	—	—	7	—	16	1	3	19	4	7.5	12.5	25	5	5	3
März . . .	8.3	6.5	8.8	7.9	58	13.1	2	12	12	9	8	13	—	—	3	—	11	2	13.5	19.5	5	8	7.5	12	11.5	15	1
April . . .	6.0	6.9	4.8	5.9	43	11.6	8	11	11	8	2	1	1 (1)	—	—	3	8	2	5	11	8	4.5	3.5	22	22.5	11.5	2
Mai	5.8	6.3	5.9	6.0	28	12.6	20	13	9	6	3	—	1	2	—	5	12	2	6.5	18.5	9	9.5	4	15	15	7.5	8
Juni . . .	4.4	5.7	5.5	5.2	45	8.8	26	13	13	11	—	—	—	8	—	5	6	—	8.5	18	13	3	2.5	19.5	18	3.5	4
Juli	4.5	5.3	4.4	4.7	79	23.9	24	9	9	7	—	—	—	4	—	9	4	—	7	11	2	4	7	13	30.5	5.5	13
August . .	5.4	5.1	4.4	4.9	71	31.5	12	12	7	6	—	—	1	4	2	3	2	—	4	10	9.5	9.5	13.5	27	4.5	10	5
September	6.7	5.6	5.3	5.9	33	9.6	26	12	11	9	—	—	—	2	11	3	8	2	3.5	4	3	5	7	26	15	9.5	17
Oktober .	7.3	7.2	6.0	6.8	39	8.0	17	14	12	10	—	—	(1)	—	4	2	14	3	—	4	1	2.5	8.5	36.5	27	2.5	11
November	9.3	7.8	8.2	8.4	45	21.2	19	8	8	7	2	—	—	—	17	—	20	—	3	16	26	15	5	4.5	9.5	1	10
Dezember	7.5	7.6	7.0	7.4	27	6.5	29	14	12	6	2	—	—	—	6	3	16	1	7	4	4	5	9.5	49	8.5	4	2
Jahr . . .	6.9	6.8	6.4	6.7	529	31.5	12 VIII	140	125	95	36	48	3 (2)	20	57	33	141	13	70	152	86.5	97	84	270	175.5	81	79

Neustrelitz

h_1 = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 76.1 Meter.

Januar . .	9.0	8.4	9.3	8.9	70	11.8	19	28	20	14	17	14	—	—	15	—	24	1	14	5	4	36	7	11	5	7	4
Februar .	7.4	7.9	6.3	7.2	30	7.1	1	20	12	7	12	18	—	—	3	2	14	2	12	7	4	29	10	10	4	5	3
März . . .	5.5	6.6	5.3	5.8	29	10.0	19	16	12	8	13	10	1	1	1	5	11	2	10	8	3	17	3	11	8	27	6
April . . .	6.2	6.1	5.5	5.9	62	19.8	8	18	15	13	6	3	3 (1)	—	2	6	11	1	17	5	—	15	8	21	7	14	3
Mai	4.5	5.5	5.1	5.0	32	9.5	25	13	11	8	1	—	1	1	1	7	7	2	21	7	—	17	—	10	10	21	7
Juni . . .	4.9	5.2	4.1	4.7	66	12.3	27	14	14	11	—	—	(1)	12	—	7	4	—	17	10	3	8	15	11	6	15	5
Juli	4.8	5.2	3.5	4.5	35	8.9	1	13	10	8	—	—	—	3	—	11	5	—	12	5	4	11	9	16	6	17	13
August . .	5.7	5.3	3.4	4.8	112	53.2	25	12	11	8	—	—	—	4	—	8	7	—	11	7	2	21	13	14	4	10	11
September	6.8	5.6	5.1	5.8	12	3.2	7 26	13	7	4	—	—	—	4	2	4	8	—	—	4	6	11	9	28	15	15	2
Oktober .	6.4	6.8	3.8	5.7	54	11.7	4	21	18	15	—	—	—	1	—	3	7	3	2	2	3	16	20	22	13	11	4
November	9.5	7.1	8.3	8.3	38	19.8	19	11	10	6	—	—	—	—	8	—	19	1	8	11	7	35	9	3	—	5	12
Dezember	7.9	7.3	8.2	7.8	39	7.9	5	17	16	10	2	—	1	—	4	4	21	1	9	1	1	19	10	33	6	5	9
Jahr . . .	6.6	6.4	5.7	6.2	579	53.2	25 VIII	196	156	112	51	45	6 (2)	26	36	57	138	13	133	72	37	235	113	190	84	152	79

Putbus

h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 58.9 Meter.

Januar . .	8.8	8.2	8.2	8.4	70	16.4?	4	21	21	17	16	22?	—	—	15	1	22	—	—	15	9	17	12	23	12	5	—
Februar .	9.2	7.8	7.1	8.0	41	9.9	1	11	10	10	8	22	—	—	7	1	16	2	6	12	13	8	14	22	6	3	—
März . . .	6.1	5.9?	4.5	5.5?	30	11.4	19	12	11	8	11	6	—	—	1	9	12	—	17	21	16	4	2	12	14	7	—
April . . .	6.3	6.2	5.7	6.1	54	18.9	9	14	13	12	3	—	2	—	5	5	10	1	6	10	13	7	5	12	20	17	—
Mai	5.3	4.8	6.4	5.5	40	11.3	25	10	10	8	1	—	1	—	1	5	8	1	4	16	17	14	6	5	9	22	—
Juni . . .	4.3?	5.8	4.5	4.9?	60	18.0	27	10	9	7	—	—	—	3	1	9	7	—	—	26	8	9	7	7	24	9	—
Juli	5.8	5.0	4.7	5.1	43	16.0	7	10	10	7	—	—	—	6	—	7	8	1	3	6	9	8	5	20	13	28	1
August . .	5.3	4.6	3.7	4.5	110	26.2	25	15	14	12	—	—	—	4	—	10	5	1	7	9	10	12	7	23	12	13	—
September	5.7	5.5	4.4	5.2	29	8.9	29	12	10	6	—	—	—	1	2	4	6	—	4	—	5	8	2	22	16	33	—
Oktober .	8.3	6.8	6.1	7.1	88	28.5	4	22	21	18	—	—	—	—	1	1	15	—	2	6	—	7	3	37	14	24	—
November	9.1	8.8	9.2	9.1	27	5.6	12	10	10	9	—	—	—	—	10	1	26	—	2	9	16	16	28	16	2	1	—
Dezember	8.3	8.5	8.3	8.4	47	9.0	5	17	16	12	2	2	2	—	8	1	22	—	1	9	7	5	2	36	21	12	—
Jahr . . .	6.9	6.5	6.1	6.5	639	28.5	4 X	1) 164	155	126	41	52	5	14	51	54	157	6	52	139	123	115	93	235	163	174	? 1

1) Zu gering.

Rostock

h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 26.9 Meter.

Januar . .	9.0	8.4	8.2	8.5	54	13.5	26	24	21	14	9	16	—	—	12	—	20	—	—	9	5	28	4	16	2	6	23
Februar . .	9.2	8.7	7.2	8.4	26	10.1	20	15	12	6	6	8	—	—	4	1	19	2	6	—	9	18	17	12	1	1	20
März . . .	7.1	7.2	5.6	6.6	16	4.8	19	10	9	6	6	4	1	—	3	1	12	4	20	9	15	7	10	12	3	9	8
April . . .	7.1	6.9	5.2	6.4	48	9.5	9	19	15	14	4	2	1	—	—	4	12	—	2	4.5	6	12.5	2	23	8	16	16
Mai 1) . . .	5.4	5.5	5.0	5.3	33	10.4	26	7	6	6	1	—	(1)	1	—	8	7	—	5	13	9	16	7	4	5	24	10
Juni	5.7	5.8	5.4	5.6	56	17.5	27	11	10	9	—	—	—	4	—	5	6	—	6	9.5	17.5	19	13	9	8	8	—
Juli	5.7	5.5	5.7	5.7	47	10.0	9	14	11	11	—	—	—	6	—	7	8	—	3	4	1	21	3	22	12	23	4
August . .	5.9	5.1	3.4	4.8	111	19.4	9	15	13	12	—	—	—	5	—	7	5	—	2	5	2	11	19	12	7	19	16
September	5.8	5.5	5.3	5.5	26	13.3	7	10	7	3	—	—	—	3	2	4	7	—	1	2	—	2	—	32	12	35	6
Oktober . .	7.3	7.1	5.1	6.5	87	12.2	30	22	21	14	—	—	1	—	1	1	9	—	1	4	—	2	4.5	45	9.5	21	6
November	9.0	7.8	8.1	8.3	17	3.6	18	13	13	6	—	—	—	—	7	—	20	—	—	4	4	20	28	17	—	2	15
Dezember	8.4	8.3	8.3	8.3	43	10.4	29	17	14	10	4	1	1	—	2	—	19	—	5	3	6	6	11	38	20	4	—
Jahr . . .	7.1	6.8	6.0	6.7	564	19.4	9 VIII	177	152	111	30	2) 31	4 (1)	19	31	38	144	6	51	67	74.5	162.5	118.5	242	87.5	168	? 124

1) Regenmesser wurde Mitte Mai nach einer freieren Stelle umgesetzt.

2) Zu gering.

1900

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Kirchdorf auf Poel

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11° 26'$ E. $\varphi = 54° 0'$ N.

Januar . .	758.3	772.9	745.3	-0.6	0.5	-0.4	-0.2	1.6	-2.0	7.5	23	-12.4	14	4.4	4.6	4.4	4.5	97	95	97	96	82
Februar .	52.8	65.6	32.3	-0.9	1.2	0.1	0.1	2.9	-1.8	11.7	25	- 8.8	10	4.2	4.7	4.4	4.4	96	91	94	94	60
März . . .	59.8	72.7	43.2	-0.7	2.4	0.4	0.6	3.7	-1.5	9.1	12	- 5.5	4	4.0	4.4	4.2	4.2	93	79	89	87	58
April . . .	58.7	75.2	44.9	4.2	8.6	5.1	5.7	9.7	2.5	19.2	21	- 2.9	3	5.6	6.0	5.6	5.7	90	71	85	82	43
Mai	59.9	69.9	46.8	9.6	13.2	9.4	10.4	15.0	6.2	25.0	7 8	0.2	16	7.3	7.9	7.5	7.6	81	69	84	78	*40*
Juni . . .	59.2	67.4	48.7	14.1	18.2	13.8	15.0	20.0	11.2	24.1	3 13	6.1	10	10.8	12.0	10.7	11.2	92	78	92	87	*48*
Juli	60.2	67.2	52.5	16.6	20.4	16.6	17.6	22.2	14.2	28.0	26	8.6	11	13.2	14.7	13.3	13.7	93	82	94	90	65
August . .	60.0	70.2	44.4	14.9	18.9	15.2	16.1	20.1	12.7	28.0	19	7.6	29	12.2	13.9	12.5	12.9	97	86	97	93	66
September	62.8	70.7	53.1	12.0	16.3	13.1	13.6	17.5	10.3	21.3	18	6.5	9 16	10.2	12.1	11.2	11.2	98	88	99	95	55
Oktober .	58.2	71.7	43.5	8.4	11.0	8.4	9.0	12.0	6.9	18.4	9	3.0	20 21	8.2	9.4	8.3	8.6	99	95	99	98	82
November	58.7	71.7	49.3	3.9	6.0	4.6	4.8	6.9	2.6	10.5	7	- 2.2	25	6.0	6.8	6.3	6.4	99	97	99	99	90
Dezember	59.1	71.0	37.9	3.2	4.2	3.7	3.7	5.8	2.0	9.3	12	- 4.0	3	5.7	6.0	5.9	5.9	99	96	98	98	78
											26 VII						[1]				[1]	[1]
Jahr . . .	759.0	775.2	732.3	7.1	10.1	7.5	8.0	11.4	5.3	28.0	19 VIII	-12.4	14 I	7.6	8.5	7.9	8.0	94	86	94	91	*40*

[1] Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Schwerin in Mecklenburg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11° 25'$ E. $\varphi = 53° 38'$ N.

Januar . .	754.6	768.9	742.5	-0.3	1.0	0.0	0.2	2.5	-1.9	8.0	23	-14.2	14	4.5	4.7	4.4	4.5	96	92	94	94	76
Februar. .	49.0	62.0	29.6	-0.7	1.9	0.2	0.4	3.6	-2.1	14.5	25	-10.0	10	4.2	4.6	4.4	4.4	94	84	91	90	57
März . . .	55.9	68.9	40.2	-0.8	3.4	0.5	0.9	4.5	-1.8	14.4	12	- 7.2	4	4.0	4.2	4.2	4.1	91	71	87	83	47
April . . .	55.1	71.6	41.7	4.2	9.4	5.5	6.2	10.3	2.4	21.6	21	- 3.3	2	5.6	5.4	5.6	5.5	88	62	82	77	29
Mai	56.1	65.2	42.3	9.6	14.8	10.0	11.1	16.2	6.3	25.9	7	1.2	16	6.7	6.7	7.1	6.8	74	54	76	68	25
Juni . . .	55.3	63.5	45.1	14.7	20.3	15.1	16.3	21.6	11.5	28.3	4	7.5	10	9.9	10.2	10.4	10.2	81	59	81	74	34
Juli	56.6	63.3	49.1	17.4	22.9	17.6	18.9	24.2	13.9	32.5	20	7.4	5	11.9	11.8	12.1	11.9	79	58	80	72	31
August . .	56.4	66.5	41.6	14.8	21.1	15.8	16.9	22.1	12.6	30.9	19	7.8	29	11.0	11.2	11.4	11.2	88	61	85	78	36
September	59.1	67.2	49.9	11.3	18.6	13.0	14.0	19.4	10.1	25.2	24	6.3	26	9.1	9.5	9.8	9.5	91	60	88	80	33
Oktober [1]	*54.7*	*67.1*	*41.0*	7.3	11.9	8.3	9.0	12.6	6.2	22.8	9	0.5	20	7.2	7.6	7.3	7.4	93	72	87	84	50
November	*54.9*	*66.6*	45.5	3.8	6.2	4.6	4.8	6.8	2.7	11.3	7	- 0.7	24	5.7	6.0	5.8	5.8	94	85	91	90	62
Dezember	55.9	67.3	34.6	3.0	4.2	3.6	3.6	5.6	1.6	9.5	12	- 4.6	31	5.3	5.4	5.4	5.4	92	86	90	89	72
Jahr . . .	755.3	771.6	729.6	7.0	11.3	7.8	8.5	12.4	5.1	32.5	20 VII	-14.0	14 I	7.1	7.3	7.3	7.2	88	70	86	82	25

[1] Am 1. Oktober Beobachterwechsel und Stationsverlegung von der Bergstraße nach der Idiotenanstalt. Von da ab ist H = 59.4 Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die bisherige Seehöhe von 47.3 Meter.

Marnitz

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11° 56'$ E. $\varphi = 53° 19'$ N.

Januar . .	750.9	764.3	739.7	-0.6	0.6	-0.3	-0.1	1.6	-2.3	7.1	23	-15.8	14	4.3	4.7	4.4	4.5	94	94	95	94	*76*
Februar .	45.5	58.0	27.2	-1.3	1.4	0.2	-0.1	2.8	-2.6	14.4	25	-11.1	16	4.1	4.5	4.4	4.3	93	86	93	91	70
März . . .	51.8	64.5	37.9	-1.4	2.7	0.1	0.4	3.7	-2.5	13.6	12	-10.0	4	3.9	4.6	4.4	4.3	94	81	91	89	63
April . . .	51.3	67.5	39.6	3.9	9.0	5.2	5.8	10.1	1.8	22.6	21	- 5.3	3	5.3	5.2	5.5	5.3	86	63	82	77	*28*
Mai	52.1	61.3	39.1	8.9	14.6	9.6	10.7	16.0	5.4	27.2	8	- 1.3	15	6.4	6.3	6.9	6.6	74	51	73	66	28
Juni . . .	51.5	59.6	42.5	14.1	20.4	14.4	15.8	21.5	10.8	28.2	4	7.0	10 11	9.7	9.8	9.7	9.7	82	57	80	73	33
Juli	52.9	59.5	45.8	16.5	22.6	17.0	18.2	24.0	12.8	33.1	20	6.5	5 12	11.6	11.7	11.8	11.7	83	60	82	75	32
August . .	52.7	62.3	40.1	14.5	20.6	15.0	16.3	21.7	11.8	30.5	19	6.2	29	10.7	10.5	10.6	10.6	87	60	83	77	30
September	55.5	63.4	46.8	11.3	17.8	12.8	13.7	18.8	9.4	25.6	17	5.7	26	9.0	9.3	9.4	9.3	89	62	85	79	38
Oktober .	51.5	64.1	38.1	7.2	11.7	8.0	8.7	12.6	5.8	23.3	9	- 0.5	22	7.3	7.4	7.3	7.3	93	72	88	84	51
November	51.0	63.0	42.9	3.2	6.1	4.2	4.4	6.7	1.9	11.3	7	- 2.8	24	5.6	5.9	5.9	5.8	95	85	95	91	55
Dezember	52.1	63.5	32.3	2.8	3.9	3.0	3.2	5.2	0.9	9.1	12	- 6.0	31	5.3	5.4	5.3	5.3	92	88	92	91	69
	[1]	[1]	[1]																			
Jahr . . .	751.6	767.5	727.2	6.6	11.0	7.4	8.1	12.1	4.4	33.1	20 VII	-15.8	14 I	6.9	7.1	7.1	7.1	88	72	87	82	28

[1] Luftdruck etwa 1/4 mm zu hoch.

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 13° 4'$ E. $\varphi = 52° 23'$ N.

Januar . .	751.8	764.9	738.7	0.5	1.0	-0.1	0.1	1.8	-1.9	8.4	4	-14.0	14	4.5	4.7	4.5	4.6	96	90	96	94	65
Februar .	46.6	59.0	29.3	-1.1	2.7	0.2	0.5	3.8	-2.3	17.4	25	- 9.5	16	4.0	4.0	4.3	4.2	93	76	88	86	36
März . . .	52.3	65.4	39.3	-1.7	4.2	0.3	0.7	4.8	-2.5	15.0	12	-10.7	4	3.8	3.8	4.0	3.9	91	62	85	79	36
April . . .	52.4	68.9	40.3	3.8	10.1	6.3	6.6	11.7	2.4	24.1	21	- 5.8	2	5.4	5.3	5.5	5.4	87	58	77	74	20
Mai	52.9	61.9	38.9	9.0	16.1	11.4	12.0	17.7	6.5	29.4	23	- 1.7	11 16	6.7	6.1	6.9	6.6	74	46	67	62	8
Juni . . .	52.5	60.0	43.4	14.7	20.9	15.0	16.4	22.3	11.9	28.8	5	7.9	19	10.2	10.0	10.7	10.3	81	57	85	75	34
Juli	54.0	60.4	47.2	16.9	23.5	18.2	19.2	24.9	14.2	34.2	21	7.9	5	11.8	11.4	11.9	11.7	81	54	78	71	28
August . .	53.9	63.3	42.0	14.1	21.7	16.4	17.2	23.4	12.4	32.3	19	8.4	30	10.6	10.4	10.3	10.4	87	55	75	72	27
September	56.9	64.9	48.6	10.8	18.7	13.5	14.2	19.6	9.7	27.4	17	7.1	27	9.1	9.5	9.7	9.4	94	60	84	79	31
Oktober .	53.3	66.1	40.2	6.7	13.0	8.4	9.1	13.9	5.8	24.5	9	- 1.6	22	7.0	7.7	7.5	7.4	93	66	89	82	46
November	51.8	62.7	43.2	3.2	6.8	4.4	4.7	7.4	2.2	13.5	8	- 1.8	13	5.7	6.1	6.0	5.9	97	84	95	92	54
Dezember	54.1	65.7	34.6	2.5	3.8	2.5	2.7	5.2	0.2	9.2	18	- 7.3	31	5.0	5.1	5.0	5.0	92	84	90	89	56
Jahr . . .	752.7	768.9	729.3	6.5	11.9	8.0	8.6	13.0	4.9	34.2	21 VII	-14.0	14 I	7.0	7.0	7.2	7.1	89	66	84	80	8

1900

Kirchdorf auf Poel

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 5.8$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.2	7.8	8.1	64	12.6	26	21	19	13	10	14	—	—	6	2	22	4		13	11	1	15	7	13	20	—	13
Februar .	8.9	8.2	7.5	8.2	26	7.8	20	18	13	10	6	16	—	—	—	1	19	4		7	7	7	8	3	17	20	3	12
März . . .	6.9	7.2	5.7	6.6	15	5.6	19	14	10	4	11	6	3	—	2	5	12	5		27	6	7	2	—	10	14	8	19
April . . .	6.9	6.6	5.2	6.3	44	9.5	8	17	16	11	2	1	2	1	1	4	10	—		10	6	1	5	5	9	29	18	7
Mai	5.3	5.4	6.3	5.6	18	5.6	26	9	9	6	1	—	1	1	—	6	9	3		19	12	—	13	4	6	16	10	13
Juni . . .	6.1	5.6	6.1	5.9	63	15.0	27	16	14	12	—	—	—	3	—	5	7	—		12	14	—	10	2	7	29	8	8
Juli	5.1	5.0	6.4	5.5	62	22.8	7	11	9	7	—	—	—	3	—	6	8	—		13	3	—	7	2	9	39	15	5
August . .	5.8	4.9	4.6	5.1	78	22.5	11	16	15	11	—	—	—	4	—	9	8	1		8	13	—	7	—	23	25	9	8
September	7.1	5.5	5.5	6.0	19	5.9	7	12	9	7	—	—	—	2	1	4	10	1		5	2	—	3	1	16	43	14	6
Oktober .	6.7	6.1	5.9	6.2	106	23.5	3	23	19	18	—	—	(1)	—	—	3	10	2		1	1	—	4	—	22	47	14	4
November	9.3	8.1	8.5	8.6	18	9.2	18	14	7	3	—	—	—	—	3	1	20	4		4	8	12	14	10	22	4	—	16
Dezember	8.3	8.3	8.1	8.2	40	9.0	29	18	16	10	2	2	—	—	3 ?	1	22	4		3	3	5	4	3	24	44	3	4 ?
Jahr . . .	7.1	6.6	6.5	6.7	553	23.5	3 X	189	156	112	32	39	6 (1)	14	16	47	157	28		122	86	33	92	37	178	330	102	115

Schwerin in Mecklenburg

$h_t = 2.0$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ [1]) Meter. $H = 47.3$ [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.9	9.0	8.9	77	16.4	26	26	23	15	11	16	—	—	12	—	23	1		4	18	5	15	15	18	10	7	1
Februar .	9.5	8.9	7.1	8.5	29	8.5	20	14	10	7	5	10	—	—	9	1	18	1		6	6	14	12	16	16	8	5	1
März . . .	7.3	7.7	6.5	7.2	19	5.2	19	16	12	5	13	10	1	—	6	2	14	—		20	13	17	4	5	15	8	8	3
April . . .	7.3	7.4	5.2	6.6	57	12.2	8	18	16	13	5	2	(1)	—	—	3	13	—		7	10	10	8	2	14	10	28	1
Mai	4.7	5.6	4.9	5.0	26	4.8	4	15	13	8	1	—	(2)	2	—	5	4	—		9	23	7	14	7	—	20	11	2
Juni . . .	5.8	5.6	6.4	5.9	73	26.9	15	13	9	8	—	—	—	5	—	4	7	—		7	6	20	8	4	5	26	13	1
Juli	5.8	6.3	6.9	6.3	47	12.3	1	12	9	6	—	—	—	4	—	5	14	1		8	2	7	13	3	12	14	33	1
August . .	5.6	5.9	4.3	5.3	84	29.8	11	15	15	12	—	—	—	4	2	7	6	—		8	7	6	12	14	19	12	9	6
September	7.6	6.7	5.9	6.7	17	5.4	11	15	9	4	—	—	—	1	4	2	13	—		—	1	3	5	8	19	18	29	7
Oktober [1]).	6.5	7.0	5.5	6.3	84	11.8	16	23	21	17	—	—	—	—	1	1	8	3		1	1	5	1	12	29	31	12	1
November	8.3	7.6	7.7	7.9	16	7.0	18	14	7	4	—	—	—	—	3	1	18	1		—	6	22	25	9	18	5	2	3
Dezember	8.2	8.5	8.6	8.4 [2]	43	11.3	29	18	16	11	2	1	—	—	2	— 2)	20 2)	5		4	4	5	5	13	23	35	3	1
Jahr . . .	7.1	7.2	6.5	6.9	572	29.8	11 VIII	199	160	110	37	39	1 (3)	16	39	31	158	12		74	97	121	122	108	188	197	160	28

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel und Stationsverlegung von der Bergstraße nach der Idiotenanstalt. Von da ab ist $H = 59.4$ Meter, h_t und h_r unverändert 2.0 bezw. 1.0 Meter.

[2]) Bewölkung etwas überschätzt.

Marnitz

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 92.7$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.0	8.4	8.4	75	12.7	26	21	21	17	11	16	1	—	6	—	21	1		16	12	8	12	10	13	16	6	—
Februar. .	8.8	8.1	6.4	7.7	39	8.4	20	14	14	8	9	19	(1)	—	5	1	16	1		8	9	13	8	18	9	9	10	—
März . . .	7.2	7.6	6.1	7.0	17	4.8	16	9	8	6	11	7	(1)	—	5	2	10	1		27	4	22	7	1	5	14	12	1
April . . .	7.1	7.1	4.9	6.4	63	15.1	8	16	15	15	3	2	1 (1)	1	—	3	12	1		9	8	15	3	3	3	19	30	—
Mai	5.8	6.6	5.5	6.0	32	14.9	26	13	11	7	1	—	1 (1)	1	—	2	8	—		18	11	17	8	2	—	8	28	1
Juni . . .	6.2	6.4	6.4	6.3	72	18.4	27	14	12	11	—	—	(1)	9	—	3	8	—		5	14	15	5	6	4	10	31	—
Juli	5.5	5.9	4.8	5.4	40	12.2	7	11	10	7	—	—	—	2	—	6	8	—		4	1	15	8	4	3	18	35	5
August . .	5.9	6.3	4.0	5.4	64	20.9	9	14	13	12	—	—	—	4	—	5	4	—		10	2	9	9	7	13	23	15	5
September	6.7	7.0	4.7	6.1	22	9.4	12	14	10	4	—	—	—	2	1	3	7	1		1	2	12	4	1	6	26	38	—
Oktober . .	7.2	6.6	5.2	6.3	76	11.1	4	20	18	14	—	—	—	—	—	2	8	—		2	2	4	7	6	18	27	25	2
November	8.8	8.2	7.2	8.1	38	12.8	19	12	11	7	—	—	—	—	6	1	16	—		5	5	37	14	9	8	3	8	1
Dezember	7.8	8.3	8.3	8.1	51	12.7	29	16 1)	16	10	1	1	—	—	2	—	19	3		4	7	5	8	5	9	41	14	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.0	6.8	589	20.9	9 VIII	174	159	118	36	45	3 (5)	19	25	28	137	8		109	77	172	93	72	91	214	252	15

[1]) Zu gering.

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 84.9$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	9.0	9.0	8.9	67	14.6	26	24	19	14	16	16	1	—	13	—	23	1		6.5	9	23.5	7.5	10.5	17.5	16	2.5	1
Februar. .	8.2	7.8	6.7	7.6	45	12.6	17	13	9	9	11	21	—	—	5	—	13	1		2.5	3.5	17.5	7	17.5	13	13	8	2
März . . .	6.8	7.3	5.3	6.5	29	11.0	18	14	10	8	18	9	1	—	3	2	10	1		13	8.5	20	5.5	6.5	10.5	12.5	14.5	2
April . . .	5.8	6.6	4.6	5.7	56	13.9	9	16	14	10	4	1	1	1	1	5	7	—		3	3.5	16	4.5	5.5	16	30	11.5	—
Mai	6.4	6.3	6.0	6.2	34	17.5	25	11	9	7	4	—	1	4	1	1	8	—		9.5	12	15.5	10.5	6	4.5	15.5	16.5	3
Juni . . .	5.5	6.8	6.0	6.1	101	17.5	24	19	19	16	—	—	1 (1)	14	—	4	7	1		5	2.5	24	1.5	8.5	12	25.5	8	3
Juli	5.5	5.4	3.9	4.9	65	16.0	17 24	12	11	9	—	—	—	6	—	9	6	—		2.5	7.5	11.5	8.5	6	12	31	13	1
August . .	5.4	5.9	3.3	4.9	33	8.5	9	15	14	8	—	—	—	3	—	5	2	1		4.5	9	14.5	8.5	12.5	14.5	24	5.5	—
September	6.4	5.8	5.3	5.8	42	15.7	26	14	11	9	—	—	—	3	4	2	7	—		2.5	2.5	9	3.5	5.5	17.5	36	12.5	1
Oktober . .	5.9	5.8	5.0	5.6	45	7.6	19	19	17	11	—	—	1	3	2	4	6	—		1	2.5	2.5	5	12.5	33.5	25	9	2
November	8.8	7.4	7.6	7.8	42	19.0	19	13	10	6	—	—	—	—	12	2	20	—		2.5	11	27.5	19	13.5	11.5	2	2	1
Dezember	8.1	8.6	6.6	7.7	38	8.2	7	19	13	8	2	—	—	—	7	2	20	1		3	2	9.5	2	10.5	35.5	26.5	3	1
Jahr . . .	6.8	6.9	5.8	6.5	597	19.0	19 XI	189	156	115	55	47	6 (1)	34	48	36	129	6		55.5	73.5	191	83	115	198	257	106	16

1900

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Berlin S, Teltowerstraße 8

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,23'$ E. $\varphi = 52°\,30'$ N.

Januar . .	754.9	768.1	741.6	0.3	1.6	0.8	0.9	2.4	-1.0	8.3	23	-11.7	15	4.4	4.7	4.5	4.5	90	87	90	89	71
Februar .	49.8	62.1	32.7	-0.2	2.9	1.2	1.3	3.9	-1.4	15.7	25	-10.0	16	4.1	4.6	4.4	4.4	89	80	85	85	53
März . . .	55.4	68.6	42.6	-0.5	3.9	1.6	1.7	4.7	-1.5	12.8	12	-10.0	4	3.8	4.1	4.2	4.1	85	68	81	78	46
April . . .	55.5	71.8	43.6	5.0	10.1	7.8	7.7	11.5	3.7	22.5	21	- 2.9	3	5.4	5.6	5.7	5.6	81	61	71	71	25
Mai	55.9	64.8	41.7	9.7	16.0	12.9	12.9	17.7	7.7	27.5	23	0.5	16	6.8	6.9	7.0	6.9	73	50	61	61	29
Juni . . .	55.4	63.2	46.5	15.4	21.5	17.5	18.0	23.3	13.3	28.8	5	10.4	19	9.9	9.6	10.2	9.9	76	52	69	66	31
Juli	56.9	63.2	49.4	17.6	23.8	20.8	20.7	25.9	15.7	34.9	21	9.3	9	11.2	10.9	11.8	11.3	74	51	65	63	31
August . .	56.8	66.4	44.8	15.4	21.7	18.7	18.6	23.2	14.0	30.4	19	10.6	6 9	10.2	10.0	10.2	10.2	78	53	64	65	37
September	59.8	67.8	51.6	12.0	18.5	15.3	15.3	19.2	11.0	24.9	17	7.2	16	9.0	9.0	9.5	9.2	86	57	73	72	33
Oktober .	56.2	69.2	42.9	7.6	13.2	9.5	9.9	13.5	6.6	22.3	1	0.9	21 22	7.0	7.4	7.4	7.3	88	64	81	78	49
November	55.1	66.2	46.6	4.2	7.0	5.3	5.5	7.4	3.1	10.9	8	- 1.5	13	5.7	6.0	5.9	5.9	91	80	89	87	63
Dezember	57.1	69.2	37.7	2.7	4.1	3.3	3.4	5.6	1.0	9.1	16	- 6.4	31	5.0	5.0	5.1	5.0	88	81	85	85	64
Jahr . . .	755.7	771.8	732.7	7.4	12.0	9.6	9.7	13.2	6.0	34.9	21 VII	-11.7	15 I	6.9	7.0	7.2	7.0	83	65	76	75	25

Blankenburg bei Berlin

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\,27'$ E. $\varphi = 52°\,36'$ N.

Januar . .				-0.8	0.8	-0.1	-0.1	1.7	-2.0	7.9	23	-14.6	14	4.3	4.6	4.5	4.5	93	92	94	93	65
Februar .				-1.1	2.7	-0.1	0.4	4.0	-2.7	16.3	25	-10.2	16	4.0	4.5	4.2	4.2	91	80	90	87	51
März . . .				-1.7	3.8	0.3	0.7	4.8	-2.6	13.4	12	-13.6	4	3.7	4.3	4.1	4.1	90	72	86	83	44
April . . .				4.5	10.0	6.2	6.7	11.3	2.3	22.8	21	- 6.1	2	5.4	5.7	5.8	5.6	84	63	81	76	30
Mai				9.4	16.3	11.1	12.0	17.3	5.5	27.4	23	- 2.9	14	6.9	6.9	7.1	7.0	77	51	70	66	25
Juni . . .				15.2	21.4	15.3	16.8	22.3	11.2	29.4	5	4.4	19	10.4	10.8	11.0	10.7	82	59	84	75	34
Juli				17.5	23.7	18.3	19.5	25.0	13.1	34.3	21	5.3	11	12.3	11.8	12.5	12.2	82	56	79	72	32
August . .				15.0	21.9	16.1	17.3	23.1	11.7	31.3	19	6.0	30	10.8	10.7	10.7	10.7	85	56	79	73	34
September				11.0	19.1	13.3	14.2	19.9	9.0	27.8	17	1.9	16	9.0	9.3	9.5	9.3	91	57	83	77	31
Oktober .				6.9	13.1	8.3	9.1	13.9	5.4	24.3	9	- 1.6	22	6.8	7.7	7.3	7.3	90	67	87	81	48
November				3.3	6.8	4.5	4.8	7.3	2.0	12.3	8	- 2.2	13	5.5	6.2	5.9	5.8	94	83	93	90	61
Dezember				2.3	3.8	2.8	2.9	5.4	0.4	9.9	18	- 7.3	3	5.0	5.2	5.1	5.1	91	86	89	88	57
Jahr . . .				6.8	12.0	8.0	8.7	13.0	4.4	34.3	21 VII	-14.6	14 I	7.0	7.3	7.3	7.2	88	68	85	80	25

Frankfurt an der Oder

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 14°\,34'$ E. $\varphi = 52°\,21'$ N.

Januar . .	754.2	767.3	739.4	-1.1	0.4	-0.6	-0.5	1.2	-2.3	7.3	23	-16.5	13	4.1	4.5	4.3	4.3	92	89	92	91	54
Februar .	49.2	61.1	32.8	-1.0	2.6	-0.4	0.2	3.6	-2.8	15.4	25 26	-10.8	16	3.9	4.6	4.2	4.2	91	82	91	88	50
März . . .	54.4	68.6	42.3	-1.4	3.1	0.5	0.7	3.7	-2.4	11.0	12	-12.5	4				*4.0*				*82*	[1]
April . . .	54.7	70.5	42.5	4.7	10.4	6.7	7.1	11.5	3.0	21.9	21	- 3.9	2	5.5	5.7	5.8	5.7	83	61	78	74	29
Mai	55.1	64.1	41.9	9.1	16.4	11.6	12.2	17.5	6.6	26.9	23	- 1.0	11	6.8	7.3	7.4	7.2	77	52	71	66	35
Juni	54.6	62.5	45.7	15.0	21.4	16.4	17.3	23.0	12.1	28.9	5	7.5	19	10.1	10.8	10.6	10.5	80	58	77	72	38
Juli	56.2	62.7	49.2	17.2	23.8	19.4	19.9	25.0	14.8	32.9	21	8.0	11	11.8	12.5	12.7	12.3	80	58	76	71	38
August . .	56.2	65.3	44.9	15.0	22.5	17.0	17.9	23.3	12.8	29.9	24	8.2	30	10.3	10.9	10.9	10.7	81	54	76	71	34
September	59.0	66.6	51.3	11.5	18.6	14.0	14.5	19.2	10.1	24.7	17	6.5	16	9.0	9.7	9.7	9.5	89	60	82	77	41
Oktober .	55.6	68.9	43.1	6.9	12.4	8.2	8.9	13.0	5.9	21.9	1	- 0.5	21	7.0	7.9	7.5	7.4	92	72	89	84	54
November	54.5	65.5	45.9	3.2	6.5	4.2	4.5	6.9	2.1	11.2	9	- 2.5	30	5.5	6.1	5.9	5.8	95	85	94	91	53
Dezember	56.4	69.0	38.0	1.6	3.3	2.1	2.3	4.6	-0.1	7.8	16	- 8.4	31	4.9	5.0	5.0	5.0	93	85	93	90	65
Jahr . . .	755.0	770.5	732.8	6.7	11.8	8.3	8.8	12.7	5.0	32.9	21 VII	-16.5	13 I				7.2				80	29

[1] In der ersten und letzten Dekade des März waren die Feuchtigkeitsangaben unbrauchbar; die Monatsmittel sind interpoliert.

Landsberg an der Warthe

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 15°\,14'$ E. $\varphi = 52°\,44'$ N.

	[1]	[1]	[1]																			
Januar . .	753.5	*767.1*	739.6	-2.1	-0.4	-1.3	-1.3	0.5	-3.6	7.4	4	-19.7	13	4.0	4.3	4.2	4.2	96	92	95	94	71
Februar .	48.4	60.0	32.1	-1.7	2.4	-0.5	-0.1	3.2	-3.6	15.5	26	-13.2	16	3.9	4.3	4.1	4.1	94	77	87	86	46
März . . .	53.5	67.0	41.0	-1.9	3.1	-0.1	0.2	3.7	-3.4	9.0	11 12	-14.2	4	3.6	3.8	3.9	3.8	88	66	83	79	32
April . . .	54.0	69.3	42.3	4.3	10.5	5.8	6.6	11.6	1.7	22.4	21	- 5.3	2	5.4	5.4	5.6	5.5	85	56	78	73	28
Mai	54.6	63.7	41.4	8.9	16.8	10.5	11.7	18.0	5.4	27.9	23	- 2.7	14	6.6	7.2	6.9	6.9	74	50	71	65	26
Juni . . .	54.3	62.4	44.7	14.4	22.0	15.8	17.0	23.5	11.0	30.9	5	5.3	19	9.8	10.7	10.4	10.3	81	57	79	72	31
Juli	55.6	62.4	48.7	16.7	24.0	18.3	19.3	25.5	13.7	35.4	21	6.3	11	12.5	14.0?	13.4	13.3	87	63?	85	79	43
August . .	55.8	64.4	44.7	14.3	22.7	15.9	17.2	24.1	11.6	31.9	19 24	5.9	30	10.5	10.5	10.8	10.6	87	52	81	73	29
September	58.2	65.5	50.1	10.3	19.0	13.0	13.8	20.1	8.6	26.7	18	4.3	8	8.9	10.7	9.6	8.7	94	64	86	81	40
Oktober .	54.9	68.4	41.9	6.2	12.5	7.9	8.6	13.6	4.9	23.4	9	- 1.5	20	6.8	7.7	7.3	7.3	94	71	89	84	45
November	54.8?	66.2?	45.8?	3.0	6.2	4.0	4.3	6.8	1.8	12.1	9	- 2.1	29	5.6	6.4	5.9	5.9	98	90	96	95	68
Dezember	55.8	68.5	37.1	1.5	3.3	1.9	2.1	4.8	-0.4	9.0	18	- 9.8	31	4.8	4.9	4.8	4.9	93	83	89	89	48
Jahr . . .	[1] 754.4	[1] 769.3	[1] 732.1	6.2	11.8	7.6	8.3	13.0	4.0	35.4	21 VII	-19.7	13 I	6.9	7.5	7.2	7.1	89	68	85	81	26

[1] Die Barometerstände weisen Ungenauigkeiten von mehreren Zehnteln Millimeter auf.

1900

Berlin S, Teltowerstraße 8

$h_t = 13.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 48.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.8	9.5	9.2	48	8.4	31	21	18	14	8	12	(1)	—	3	—	25	—	3	12.5	10	14.5	8	11	18.5	7.5	8
Februar .	8.7	8.3	6.9	8.0	33	9.6	17	11	9	8	10	19	—	—	2	—	15	—	4.5	5.5	8	13	13	9	14.5	5.5	11
März . . .	6.9	7.2	5.4	6.5	27	14.2	19	14	11	6	11	10	—	—	2	3	10	—	4	6.5	14	13.5	8	11	10.5	22.5	3
April . . .	5.2	6.8	5.2	5.7	49	12.5	8	15	12	10	4	—	—	—	—	6	9	—	2	2	8.5	14	3	13.5	24.5	17.5	5
Mai	5.6	6.3	5.9	5.9	33	15.1	25	14	12	4	3	—	—	2	—	6	12	—	8	6.5	9	16.5	5	3.5	20.5	16	8
Juni . . .	5.4	6.2	5.8	5.8	102	12.9	17	21	20	16	—	—	1	10	—	4	6	—	0.5	5.5	18	5.5	5.5	10.5	28	8.5	8
Juli	5.1	6.0	4.0	5.0	42	9.9	7	10	10	7	—	—	—	2	—	8	7	—	2.5	4	8	15	3.5	10	29	15	6
August . .	5.3	5.8	4.0	5.1	32	7.9	1	14	12	7	—	—	—	3	—	9	7	—	2.5	8	7.5	20	9	9	20.5	8.5	8
September	5.5	5.6	5.4	5.5	28	12.4	26	13	11	5	—	—	—	—	—	5	7	—	—	0.5	4.5	7	4	19.5	36	4.5	14
Oktober .	5.6	7.0	5.8	6.1	41	8.9	17	16	15	11	—	—	1	1	—	4	9	—	0.5	2	1	3	10.5	27.5	29.5	9	10
November	9.0	7.8	7.1	8.0	50	26.5	19	13	10	7	—	—	—	—	3	—	20	—	3	7	20	28.5	10	6.5	5	2	8
Dezember	8.3	8.3	6.5	7.7	35	7.9	30	16	12	7	1	—	—	—	2	3	19	—	3.5	3	3.5	4.5	11	30.5	26	6	5
Jahr . . .	6.6	7.0	6.0	6.5	520	26.5	19 XI	178	152	102	37	41	2 (1)	18	12	48	146	—	34	63	112	155	90.5	161.5	262.5	122.5	94

Blankenburg bei Berlin

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 51 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.6	9.1	8.8	48	12.0	31	25	21	12	12	16	—	—	7	—	24	—	6.5	13	11.5	13.5	14.5	16	10.5	1.5	6 [3]
Februar .	8.1	7.2	6.9	7.4	27	7.2	17	11	9	7	9	19	1	—	6	—	13	—	6.5	11.5	8.5	11.5	13	15.5	9	4.5	4
März . . .	6.6	6.3	5.4	6.1	35	15.5	19	14	12	9	13	12	3	—	2	3	10	—	14	8.5	21	8.5	6.5	9	3.5	16	6
April . . .	5.0	5.5	5.0	5.2	39	11.1	8	16	13	8	5	—	1	—	8	8	9	1	5	5.5	9.5	6	11	14.5	21.5	13	4
Mai	4.9	5.3	5.7	5.3	36	17.5	25	13	8	6	—	—	1 (1)	3	—	5	7	—	12.5	13	11	16.5	7	5.5	11	12.5	4
Juni . . .	4.8	4.8	4.9	4.8	110	15.3	15	19	19	18	—	—	—	11	1	5	2	1	5	9.5	13.5	11	6	19.5	12	11.5	2
Juli	4.3	4.7	4.3	4.5	55	14.1	9	9	9	7	—	—	—	2	2	8	5	—	2.5	4.5	12.5	7	10.5	10.5	20	17.5	8
August . .	4.6	4.5	3.6	4.2	28	11.9	9	14	12	6	—	—	—	3	3	9	4	—	4	7	7	16	23	14	14.5	7.5	—
September	5.1	4.7	5.1	5.0	27	*8.0*	26	10	8	7	—	—	—	2	10	6	3	—	3	2.5	4.5	7.5	13.5	24.5	20	11.5	3
Oktober .	5.2	5.3	4.7	5.1	34	8.5	19	13	13	10	—	—	—	1	3	3	5	—	2	2	3	8	24	34	11	9	—
November	7.8	7.1	7.3	7.4	53	26.5	19	7	7	7	—	—	—	—	9	—	12	—	2.5	14	23.5	19	16.5	10	—	1.5	3
Dezember	7.9	7.6	6.5	7.3 [1]	27	6.8	30	9 [2]	9	7	—	—	1	—	1 ?	3 [1]	15 [1]	—	6	4.5	2.5	7	15	36	11.5	8.5	2 [3]
Jahr . . .	6.1	6.0	5.7	5.9	519	26.5	19 XI	160	140	104	39	47	7 (1)	22	52	50	109	2	69.5	95.5	128	131.5	160.5	209	144.5	114.5	42

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt. [2]) Zu gering. [3]) Windverteilung fraglich.

Frankfurt an der Oder

$h_t = 10.4$ Meter. $h_r = 2.2$ Meter. H = 59.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.1	9.5	9.2	45	6.0	26	20	18	13	10	15	2	—	3	—	25		5	12	13.5	9.5	10	19.5	14.5	6	3
Februar .	8.7	8.2	7.4	8.1	41	8.2	1	11	10	8	8	19	—	—	2	—	16		9	2	10	3.5	18	24	9.5	8	—
März . . .	7.5	7.7	5.7	7.0	26	8.7	5	16	11	5	14	12	1	—	—	—	11		10.5	10	12	6	11.5	10.5	5	25.5	2
April . . .	6.5	6.8	6.4	6.6	42	16.0	8	13	12	8	2	—	1	—	—	4	12		12.5	7	6.5	9.5	2	15.5	25	11	1
Mai	6.4	6.4	6.2	6.3	19	9.0	10	5	3	3	1	—	1	—	1	3	12		16.5	13.5	10.5	7.5	7.5	4	15.5	16	2
Juni . . .	5.9	6.5	6.5	6.3	74	10.4	28	19	17	14	—	—	(1)	11	—	3	8		8	10	10.5	1.5	3.5	17.5	26	11	2
Juli	5.9	5.8	4.5	5.4	37	10.3	1	10	9	8	—	—	—	2	—	6	7		14	2	7	7	2.5	14	29.5	11	6
August . .	5.2	5.2	3.6	4.7	44	28.9	9	11	8	6	—	—	(1)	5	—	8	3		10	6.5	6	12.5	9.5	15.5	16.5	11.5	5
September	7.2	6.6	5.5	6.4	23	8.7	26	11	8	4	—	—	—	2	—	2	10		1.5	3	3.5	2.5	7.5	20	26	14	12
Oktober .	6.9	7.2	5.3	6.4	50	11.5	19	15	14	10	—	—	—	2	—	4	12		1	—	2	8	6	36	30	9	1
November	8.7	7.6	7.8	8.0	46	12.0	19	9	8	8	—	—	—	—	6	—	18		5.5	22.5	17.5	15	9.5	13.5	5	1.5	—
Dezember	8.6	8.0	7.7	8.1	30	7.2	30	17	14	8	2	—	—	—	2	—	20		5	5	2.5	6	7	46.5	13	8	—
Jahr . . .	7.2	7.1	6.3	6.9	477	28.9	9 VIII	157	132	95	37	46	5 (2)	22	14	30	154		98.5	93.5	101.5	88.5	94.5	236.5	215.5	132.5	34

Landsberg an der Warthe

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 69.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.9	9.2	9.1	71	10.1	31	24	21	16	18	20	1	—	8	—	25		3	7.5	22	23	12	7	12	6.5	
Februar .	8.7	7.7	5.8	7.4	40	6.6	18	12	12	9	8	20	—	—	3	—	13		4.5	3.5	19.5	14.5	19.5	13.5	4	5	
März . . .	7.0	7.6	5.4	6.7	35	8.9	19	16	14	7	14	14	2	—	—	3	12		17	8	19	8	11.5	15.5	4	10	
April . . .	5.8	6.9	4.0	5.6	44	11.0	8	13	11	8	2	—	1	1	—	4	9		6	2.5	15.5	11	6.5	11	20.5	17	
Mai	5.3	6.6	5.4	5.8	15	10.6	31	5	4	3	4	—	1	1	—	7	8		10.5	14	11	10.5	2.5	11.5	11	22	
Juni . . .	5.2	6.1	5.7	5.7	63	15.5	24	12	12	10	—	—	—	9	—	2	6		10.5	17	13.5	2	3.5	9.5	11	23	
Juli	5.6	5.4	4.5	5.2	70	20.0	23	11	10	7	—	—	—	3	—	7	8		16.5	4	2	—	10	15.5	33.5	11.5	
August . .	4.7	5.2	2.8	4.2	35	8.6	11	9	9	7	—	—	—	5	—	8	1		3	13	12	11	16	14	17	7	
September	6.6	6.5	5.0	6.0	16	5.7	26	8	7	5	—	—	—	1	8	3	11		1	7	8.5	10	12	33.5	15.5	2.5	
Oktober .	7.6	7.7	5.0	6.8	35	8.5	30	14	12	9	—	—	—	1	4	3	14		1.5	3	3.5	19.5	19.5	32	7	7	
November	8.9	8.6	7.2	8.3	37	16.7	19	9	8	7	1	—	—	—	9	1	22		1.5	3.5	29.5	27	12.5	6	5	5	
Dezember	8.8	8.3	7.6	8.2	34	6.7	29	15 [1]	13	6	2	—	—	—	9	1	23		6.5	4	7.5	4	7.5	20.5	31	12	
Jahr . . .	6.9	7.1	5.6	6.6	495	20.0	23 VII	148	133	94	49	54	5	21	41	39	152		81.5	87	163.5	140.5	133	189.5	171.5	128.5	

[1]) Im Sommer etwas gering.

1900

Posen

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 16°\ 56'$ E. $\varphi = 52°\ 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Daum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.2	767.8	740.5	-1.8	-0.2	-1.4	-1.2	0.9	-3.3	6.5	23 24	-14.6	13	4.1	4.3	4.2	4.2	97	92	96	95	81
Februar .	49.2	60.4	32.2	-1.2	2.4	-0.2	0.2	3.3	-2.8	11.8	26	-14.5	16	4.1	4.6	4.4	4.3	94	82	94	90	65
März . . .	53.7	67.8	42.2	-1.4	2.5	0.2	0.4	3.4	-2.5	10.1	18	-10.1	4	3.9	4.0	4.1	4.0	92	73	85	83	48
April . . .	54.2	69.0	42.3	4.7	10.4	6.6	7.1	11.4	2.7	21.6	21	- 4.4	3	5.5	5.4	5.8	5.6	84	57	79	73	27
Mai	54.7	63.1	42.9	9.9	15.6	11.2	12.0	16.8	6.7	25.3	24	- 0.9	11 12	6.8	6.6	7.0	6.8	73	49	68	63	31
Juni . . .	54.2	64.4	45.0	15.5	21.0	16.8	17.5	22.4	12.1	28.1	4	6.9	18	9.7	9.0	9.9	9.5	73	50	70	65	29
Juli	55.3	61.3	49.2	18.0	24.3	19.8	20.5	25.3	14.7	32.4	21	9.0	11	12.0	11.2	12.2	11.8	78	50	71	66	38
August . .	56.0	65.1	45.1	15.9	23.2	17.7	18.6	23.9	13.1	29.5	24	7.0	31	10.4	9.9	10.7	10.3	77	47	71	65	36
September	58.3	65.1	50.6	11.1	18.0	13.9	14.2	19.0	9.6	24.5	18	3.7	8	8.7	9.3	9.3	9.1	88	61	79	76	38
Oktober .	55.0	68.1	43.4	6.6	12.3	8.6	9.0	13.3	6.0	24.5	3	- 0.5	21	6.9	7.7	7.5	7.4	92	70	88	83	54
November	54.9	65.5	46.9	3.6	6.6	4.6	4.9	7.2	2.6	11.0	22	- 1.5	6	5.8	6.5	6.1	6.1	96	89	95	94	77
Dezember	55.7	68.4	38.8	1.4	3.2	1.6 [1]	2.0 [1]	4.2	-0.2	7.7	13	-11.1	31	4.8	5.0	4.8	4.9 [2]	93	85	91	90 [2]	61
Jahr . . .	754.6	769.0	732.2	6.9	11.6	8.3	8.8	12.6	4.9	32.4	21 VII	-14.6	13 1	6.9	7.0	7.2	7.0	86	67	82	79	27

[1]) 9p-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Im Winter zu hoch.

Ostrowo

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 17°\ 49'$ E. $\varphi = 51°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Daum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.3	759.9	732.1	-2.1	-0.4	-1.5	-1.4	1.2	-3.6	6.8	24	-16.2	13	3.8	3.8	3.9	3.8	91	82	90	87	60
Februar .	42.6	54.0	27.3	-0.9	3.1	-0.5	0.3	4.5	-3.5	14.8	26	-14.8	14	3.9	3.9	4.1	4.0	88	67	88	81	46
März . . .	46.7	61.0	36.7	-1.4	2.4	-0.9	-0.2	3.8	-3.2	10.8	17	-11.6	4	3.6	3.4	3.5	3.5	85	61	79	75	39
April . . .	47.6	62.2	35.2	5.9	10.1	5.5	6.8	11.7	2.1	21.8	21	- 7.8	3	5.0	4.5	5.4	5.0	73	49	78	67	21
Mai	48.0	55.8	36.8	11.0	15.4	10.1	11.6	17.2	6.3	26.8	23	- 2.3	11	6.1	5.7	6.0	5.9	62	43	65	57	24
Juni . . .	47.6	55.0	39.3	16.4	21.5	15.3	17.1	23.9	11.3	29.8	6	7.2	11	9.1	8.9	9.8	9.3	66	48	76	63	31
Juli	48.7	54.9	41.9	18.5	23.8	18.2	19.7	26.3	14.5	33.6	17	7.4	11	11.2	11.0	12.4	11.5	71	53	80	68	29
August . .	49.7	58.0	40.0	16.7	23.3	16.7	18.4	24.8	12.5	31.3	24	7.7	30 31	10.0	10.3	10.3	10.2	71	48	73	64	34
September	52.0	58.4	44.9	12.2	18.5	13.2	14.3	19.5	9.0	25.4	18	3.0	4 8	8.4	9.0	8.8	8.7	79	57	78	71	36
Oktober .	49.0	61.9	36.8	6.7	12.6	8.3	9.0	13.7	5.3	26.1	3	- 0.8	21	6.7	7.1	7.1	7.0	89	66	85	80	39
November	48.0	58.1	39.2	3.6	7.3	4.7	5.1	7.7	2.6	12.8	22	- 1.4	28	5.7	6.7	6.1	6.2	96	87	95	93	69
Dezember	49.4	62.2	33.5	0.9 [1]	3.0	1.2	1.6 [1]	4.1	-0.7	8.1	18	-12.0	31	4.6	5.0	4.6	4.7	93	86	89	89	64
Jahr . . .	748.0	762.2	727.3	7.3	11.7	7.5	8.5	13.2	4.4	33.6	17 VII	-16.2	13 1	6.5	6.6	6.8	6.6	80	62	81	75	21

[1]) 7a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Grünberg in Schlesien

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 15°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Daum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.0	758.6	731.6	-1.8	0.0	-1.1	-1.0	1.1	-3.1	8.6	4	-17.4	13 14	4.7	4.5	4.3	4.3	96	93	96	95	73
Februar .	41.2	52.0	25.6	-1.1	2.9	-0.4	0.3	4.0	-2.9	17.1	26	-12.5	16	4.0	4.6	4.2	4.3	92	81	91	88	50
März . . .	45.8	59.5	34.6	-2.2	3.0	0.1	0.2	4.0	-3.4	11.6	11	-14.4	4	3.7	4.0	4.0	3.9	91	71	85	82	37
April . . .	46.6	62.1	34.1	4.6	10.7	6.1	6.9	12.1	2.6	23.5	21	- 4.5	3	5.3	5.2	5.5	5.3	80	55	77	71	27
Mai	47.1	55.7	34.4	9.1	16.6	11.0	11.9	18.4	6.3	27.8	23	- 2.8	14	6.6	6.5	7.0	6.7	74	47	70	64	24
Juni . . .	46.8	54.4	38.5	14.6	21.9	15.8	17.0	23.8	11.8	30.5	5	4.7	19	10.1	10.2	10.5	10.3	82	53	79	71	32
Juli	48.1	54.0	40.9	17.2	24.1	18.7	19.7	26.1	14.4	34.5	21	6.6	11	12.0	11.7	12.2	12.0	82	54	76	71	33
August . .	48.6	57.0	38.4	14.8	23.3	16.5	17.8	24.9	12.7	32.1	24	5.7	30	10.1	9.6	10.5	10.1	80	46	76	67	27
September	51.1	58.5	44.1	11.4	19.2	13.7	14.5	20.4	9.9	27.5	19	5.1	21	8.8	9.3	9.0	9.0	87	57	77	74	29
Oktober .	47.9	60.9	35.8	6.7	12.5	8.3	9.0	13.9	5.7	25.1	1	- 0.4	21	6.8	8.0	7.1	7.3	90	72	87	83	48
November	46.5	56.8	37.4	3.4	6.6	4.2	4.6	7.5	2.2	13.5	22	- 1.9	6	5.8	6.6	6.0	6.1	97	90	96	94	74
Dezember	48.4	60.8	31.8	1.5	3.2	1.9	2.1	4.3	-0.3	7.9	15	-10.1	31	4.7	5.0	4.8	4.8	90	86	90	89	52
Jahr . . .	747.0	762.1	725.6	6.5	12.0	7.9	8.6	13.4	4.7	34.5	21 VII	-17.4	13 14 1	6.9	7.1	7.1	7.0	87	67	83	79	24

Liegnitz

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 16°\ 10'$ E. $\varphi = 51°\ 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Daum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.1	760.2	733.9	-1.7	0.3	-1.4	-1.0	1.4	-3.8	7.6	24	-18.2	14 15	4.0	4.4	4.1	4.1	94	90	93	92	73
Februar .	43.4	53.7	28.9	-1.3	2.7	-0.3	0.2	4.5	-4.3	14.3	25	-15.4	13	3.9	4.5	4.1	4.2	92	80	90	87	56
März . . .	47.8	61.7	37.5	-1.3	2.4	0.0	0.3	3.5	-3.1	11.7	21	-12.5	9	3.8	4.2	4.1	4.0	90	75	87	84	52
April . . .	48.8	63.9	35.2	4.8	10.3	5.9	6.7	11.2	2.1	21.1	21	-11.5	3	5.6	5.9	5.9	5.8	84	63	83	76	38
Mai	49.0	57.2	36.5	9.6	15.3	10.8	11.6	16.8	6.2	25.4	23	- 1.4	12	7.4	7.6	8.0	7.7	80	59	81	73	37
Juni . . .	48.8	55.7	40.9	15.5	20.7	15.8	16.9	22.2	12.0	27.3	6	8.5	19	10.3	11.0	11.0	10.8	79	60	82	74	39
Juli	50.1	56.0	44.0	17.5	23.4	18.1	19.3	24.4	13.6	31.5	17	7.6	11	12.5	12.6	13.2	12.8	83	59	85	76	41
August . .	50.5	59.4	40.7	15.8	23.0	16.8	18.1	24.0	12.2	31.6	24	7.1	6	10.5	10.6	10.8	10.6	79	51	76	69	35
September	53.2	60.1	46.3	12.0	18.7	14.1	14.7	19.7	10.0	26.0	25	3.9	22	9.0	9.8	9.7	9.5	86	62	81	76	38
Oktober .	50.4	63.3	38.4	6.5	13.0	8.4	9.1	14.0	4.8	24.6	1	- 1.6	21	6.6	7.5	7.3	7.1	89	67	86	81	39
November	48.5	58.1	39.2	3.1	7.3	4.7	5.0	7.8	2.0	12.4	10	- 1.8	28	5.6	6.6	6.1	6.1	96	86	95	92	69
Dezember	50.8	63.3	35.1	1.7 [1]	4.1	2.0	2.5	5.3	-0.5	8.6	21	- 9.9	31	4.7	5.0	4.8	4.9	90	81	89	87	55
Jahr . . .	749.1	763.9	728.9	6.8	11.8	7.9	8.6	12.9	4.3	31.6	24 VIII	-18.2	14 15 1	7.0	7.5	7.4	7.3	87	69	86	81	35

[1]) 7a-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

1900

Posen

$h_t = 8.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 66.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	9.0	8.6	8.8	38	9.2	28	20	16	11	11	26	—	—	11	—	23	5	6	30	11	6	6	10	12	3	9
Februar .	7.7	7.5	6.8	7.3	30	11.9	21	11	11	6	10	16	—	—	4	—	14	2	4	19	6	6	9	17	11	2	10
März . . .	7.7	7.2	6.7	7.2	25	7.8	19	17	16	8	14	15	—	—	2	2	14	12	11	30	7	4	—	6	25	7	3
April . . .	5.4	5.5	5.0	5.3	24	5.5	8	12	11	6	2	1	1 (2)	—	4	5	6	7	6	11	9	6	7	5	30	10	6
Mai	4.7	5.4	4.2	4.7	27	8.6	27	10	8	7	3	—	(1)	—	—	9	4	7	8	10	—	18	2	10	20	21	4
Juni . . .	3.7	4.3	3.7	3.9	32	8.1	10	12	11	8	—	—	—	4	—	8	3	8	1	6	14	12	—	5	38	10	4
Juli	4.8	4.5	3.7	4.5	33	12.2	4	9	9	6	—	—	—	3	—	12	5	5	5	10	16	—	—	8	45	6	3
August . .	3.4	4.4	3.6	3.8	28	15.7	3	8	6	4	—	—	—	1	—	8	1	12	6	9	16	10	—	5	38	6	3
September	6.5	5.1	4.8	5.5	26	16.3	26	9	9	5	—	—	—	1	9	5	6	6	1	1	5	2	5	26	29	9	12
Oktober .	5.4	7.2	4.4	5.7	32	6.9	19	18	16	13	—	—	—	—	12	4	7	11	7	5	4	1	3	17	45	8	3
November	7.8	7.8	7.3	7.7	31	10.8	19	14	12	8	—	—	—	—	15	1	17	1	5	36	13	2	—	2	8	6	18
Dezember	7.2	6.8	7.5	7.2	20	6.1	7	13	10	7	3	—	1	—	12	4	17	3	7	7	9	1	—	30	32	1	6
															?			?									
Jahr . . .	6.1	6.2	5.5	6.0	346	16.3	26 IX	153	135	89	43	58	2 (3)	9	69	58	117	79	67	174	110	68	32	141	333	89	81

Ostrowo

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 140.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.4	8.2	8.2	47	13.8	6		12	11	7	24	—	—	1	2	21	—	—	3.5	10.5	26.5	9.5	11.5	20	6.5	5
Februar .	8.0	7.2	5.8	7.0	46	10.1	11		11	10	10	16	—	—	—	3	12	—	1.5	5.5	2	15.5	19	14	5	5.5	16
März . . .	7.5	6.5	6.3	6.7	39	9.6	29		13	11	8	12	—	—	1	3	15	—	4	11	9	23.5	5	4	11.5	19	6
April . . .	6.0	6.2	4.4	5.5	35	14.7	1		11	6	1	4	—	—	—	5	6	1	2	1.5	5.5	17.5	5	14	13	24.5	7
Mai	5.5	5.8	3.5	4.9	49	15.5	27		9	8	1	—	—	1	—	7	8	—	5.5	19.5	4.5	16.5	6.5	8.5	7	16	9
Juni . . .	3.7	4.5	2.6	3.6	29	13.1	25		8	7	—	—	—	6	—	7	1	—	1	9.5	10.5	3	3	5	16.5	26.5	15
Juli	3.7	4.1	4.0	4.0	85	26.3	31		13	11	—	—	—	4	—	13	6	—	3.5	11.5	7	7	—	6.5	16	29.5	12
August . .	4.0	4.5	3.4	4.0	8	4.3	3		4	2	—	—	—	2	—	8	3	1	—	4	10	15	13	11.5	12.5	14	13
September	7.0	6.0	3.1	5.4	11	4.8	10		5	3	—	—	—	—	—	4	7	2	2.5	1.5	1	7	8.5	14	13.5	32	10
Oktober .	7.3	7.2	5.0	6.5	50	9.0	19		14	11	—	—	1	1	1	1	11	—	1.5	—	—	7	4	20	24	20.5	16
November	8.1	8.2	6.8	7.7	25	5.4	5		10	10	—	—	—	—	5	2	19	1	0.5	10.5	8	24	11	1	3	3	29
Dezember	8.4	7.8	6.4	7.5	37	9.9	7		14	7	2	—	—	—	1	1	15	—	3	6	1	3	6	31	16.5	9.5	17
											1)				?												?
Jahr . . .	6.4	6.4	5.0	5.9	461	26.3	31 VII		124	97	29	56	1	14	9	56	124	5	25	84	69	165.5	90.5	141	158.5	206.5	155

[1]) Zu wenig.

Grünberg in Schlesien

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 149.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	9.0	8.7	8.9	66	14.9	31	22	17	14	10	18	—	—	6	1	24		2	11	19.5	10.5	14.5	14.5	17	4	—
Februar .	8.1	7.6	6.2	7.3	62	10.9	15 21	15	14	10	10	20	—	—	1	1	13		4	5	15.5	8	10.5	18.5	12.5	6	4
März . . .	7.2	7.6	5.6	6.8	49	14.0	19	20	16	13	13	13	1	—	1	3	13		10	11	13.5	8	8.5	5	16.5	17.5	3
April . . .	5.8	6.4	4.7	5.6	43	16.2	8	11	10	9	—	—	1 (1)	—	—	7	9		1	8.5	11.5	8.5	3.5	12	31	11	3
Mai	5.5	5.8	4.6	5.3	39	13.7	16	9	9	7	2	—	2	1	—	7	9		4	14.5	13.5	10.5	7	8	18	11.5	6
Juni . . .	4.5	6.0	4.4	5.0	76	13.5	28	18	16	14	—	—	—	9	—	3	2		1	15.5	11	4.5	1.5	9	31	10.5	6
Juli	5.4	5.4	3.6	4.8	73	18.0	10	13	12	11	—	—	—	4	—	8	5		3	8.5	9.5	5	5	12.5	32	10.5	7
August . .	3.8	5.4	2.7	4.0	35	26.7	3	7	6	6	—	—	—	3	—	7	4		1	17	6.5	13.5	10	18	15.5	8.5	3
September	6.3	5.8	4.6	5.6	29	19.5	26	11	10	6	—	—	—	1	2	3	10		1.5	3	5	8.5	6.5	13.5	29.5	15.5	7
Oktober .	5.6	7.0	4.4	5.7	50	12.9	17	13	12	9	—	—	—	1	1	4	6		1.5	1	5.5	8	12	22	31	11	1
November	7.1	6.9	6.6	6.9	64	15.6	19	17	13	11	—	—	—	—	7	2	15		1.5	18	21	19.5	12	6	7	3	2
Dezember	8.1	7.5	6.9	7.5	41	9.8	30	15	15	10	2	—	—	—	4	3	16		3	6	4	2	6	20	43.5	8.5	—
Jahr . . .	6.4	6.7	5.2	6.1	627	26.7	3 VIII	171	150	120	37	51	4 (1)	19	22	49	126		33.5	119	136	106.5	97	159	284.5	117.5	42

Liegnitz

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 128.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.8	8.8	7.6	8.7	64	20.2	6	18	15	13	12	23	—	—	11	—	23	—	4.5	1	14.5	10.5	12.5	25.5	8	5.5	11
Februar .	8.6	7.5	6.1	7.4	59	12.8	15	13	13	10	9	20	—	—	2	—	14	—	2	2.5	11	7.5	14.5	20.5	9.5	7.5	9
März . . .	8.4	7.9	6.7	7.7	58	12.4	31	15	13	11	15	16	1	—	1	1	16	—	3	5	8	11.5	4	18	21	9.5	13
April . . .	6.3	5.8	5.1	5.7	36	9.4	8	13	11	8	3	4	1	—	—	6	10	2	0.5	2	10	7	8	20.5	26.5	7.5	8
Mai	5.7	6.6	5.2	5.8	50	10.8	10	15	11	8	—	—	—	1	—	5	13	1	4	5.5	18.5	6.5	13.5	19	13.5	7.5	5
Juni . . .	4.5	6.4	5.1	5.3	62	11.8	2	15	15	13	—	—	—	8	—	2	3	2	1.5	6.5	13.5	8.5	3	34.5	17	3.5	2
Juli	4.6	5.5	3.9	4.7	66	17.5	4	13	11	11	—	—	(1)	3	—	9	4	1	3	3	2	7	10	25.5	21.5	9	12
August . .	5.0	6.2	3.5	4.9	20	6.8	3	9	8	5	—	—	—	2	—	4	4	2	3.5	14.5	7.5	6	7.5	26	10.5	1.5	16
September	7.7	5.6	4.5	5.9	27	8.2	9	9	8	8	—	—	—	—	1	5	12	4	4.5	8.5	5.5	2.5	6	20	21.5	12.5	9
Oktober .	6.5	6.2	3.9	5.5	45	8.6	19	15	15	11	—	—	(1)	1	1	4	5	4	2.5	3	5.5	4.5	3.5	28	29.5	6.5	10
November	7.0	7.8	6.0	6.9	44	15.5	12	12	10	9	—	—	—	—	8	2	12	—	9	23	22.5	8	2.5	2	8.5	11.5	3
Dezember	6.4	7.3	6.5	6.7	37	17.2	7	12	11	8	2	—	—	—	3	1	12	3	10	11.5	3	2.5	10.5	19.5	27	8	1
																		?									
Jahr . . .	6.7	6.8	5.3	6.3	568	20.2	6 1	159	141	115	41	63	2 (2)	15	27	39	128	19	48	86	121.5	82	95.5	259	214	90	99

1900

Breslau

$C_g = +0.4$ mm λ = 17° 2′ E. φ = 51° 7′ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	746.8	758.7	731.9	-1.5	0.5	-0.7	-0.6	1.8	-3.1	8.0	3	-16.5	15	4.0	4.3	4.2	4.2	93	88	92	91	66
Februar. .	42.2	52.9	27.2	-0.4	3.1	0.9	1.1	4.6	-2.5	13.8	26	-12.0	16	4.1	4.3	4.3	4.2	89	74	86	83	49
März . . .	46.1	60.4	36.9	-1.0	2.9	0.8	0.9	3.9	-2.4	10.5	18 21	-11.5	4	3.7	3.8	3.9	3.8	85	65	80	76	34
April . . .	47.2	62.3	33.8	5.0	10.2	7.3	7.5	11.7	3.0	21.0	21	- 6.8	3	5.1	4.8	5.5	5.2	78	52	72	67	25
Mai	47.5	55.6	35.8	9.6	15.4	12.2	12.3	17.7	6.8	26.0	26	- 2.1	11	6.8	6.1	7.0	6.6	74	48	65	62	22
Juni. . . .	47.3	54.2	39.6	15.4	21.0	17.5	17.8	23.6	12.6	30.4	6	9.5	19	9.5	8.7	10.0	9.4	73	49	68	63	29
Juli	48.7	54.5	42.7	17.4	23.7	20.0	20.3	25.1	14.8	32.5	17	8.4	11	11.7	10.8	11.9	11.5	78	51	69	66	29
August . .	49.3	57.3	39.8	15.6	23.3	18.5	19.0	24.2	13.2	31.2	24	8.5	31	9.7	8.8	10.0	9.5	73	42	63	59	28
September	51.7	58.2	45.4	12.2	18.6	15.0	15.2	19.4	10.4	25.7	18	5.3	4	8.6	8.6	8.9	8.7	81	55	70	69	33
Oktober. .	48.9	61.6	36.9	7.2	12.9	9.7	9.9	14.1	5.8	25.2	3	- 0.5	21	6.4	6.2	6.9	6.5	83	58	75	72	26
November	47.2	56.5	38.6	4.4	7.7	5.9	6.0	8.4	3.1	12.7	9	- 1.8	6	5.9	6.4	6.2	6.2	93	81	90	88	56
Dezember	49.4	61.6	32.9	1.6	3.7	2.1	2.4	4.9	-0.5	7.6	18	-11.0	31	4.5	4.7	4.5	4.6	87	77	82	82	54
Jahr . . .	747.7	762.3	727.2	7.1	11.9	9.1	9.3	13.3	5.1	32.5	17 VII	-16.5	15 I	6.7	6.5	6.9	6.7	82	62	76	73	22

Oppeln

$C_g = +0.4$ mm λ = 17° 55′ E. φ = 50° 40′ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	744.5	756.0	730.1	-1.2	1.0	-0.6	-0.3	1.6	-2.6	7.0	4	-16.1	13	4.1	4.3	4.1	4.2	93	84	90	89	71
Februar .	40.0	50.8	23.8	0.1	3.9	1.2	1.6	4.7	-1.7	13.7	26	-11.2	16	4.1	4.4	4.4	4.3	88	74	88	83	47
März . . .	43.7	57.6	35.6	-1.6	3.0	0.2	0.5	3.8	-2.9	11.1	21	-12.8	4	3.8	3.9	4.0	3.9	89	70	83	81	40
April . . .	45.0	59.3	31.7	4.1	10.5	6.9	7.1	11.5	2.5	20.3	21	-10.8	3	5.3	5.1	5.7	5.4	83	54	75	71	26
Mai	45.0	52.0	34.6	9.4	15.6	11.9	12.2	16.8	6.9	25.5	8	- 2.5	11	7.2	7.0	7.8	7.3	80	55	73	69	33
Juni . . .	*44.9*	51.0	37.5	15.1	21.7	16.8	17.6	22.9	12.2	28.5	6	10.1	12 19	10.1	10.1	10.8	10.3	79	54	76	70	33
Juli	46.0	51.9	40.2	17.1	24.2	19.6	20.1	25.8	14.7	33.0	17	7.6	11	12.2	11.4	12.5	12.0	84	52	74	70	31
August . .	46.9	54.4	39.1	15.4	23.0	17.8	18.5	24.1	13.2	31.3	24	7.4	29	10.4	10.6	11.2	10.8	80	52	74	69	35
September	49.4	55.3	43.8	11.7	18.7	14.4	14.8	19.9	10.5	25.4	19 25	4.7	4	9.0	9.7	9.7	9.5	87	62	80	76	39
Oktober .	46.8	58.8	35.1	6.7	13.1	9.0	9.4	14.2	5.3	26.3	3	- 0.2	21	6.7	7.1	7.2	7.0	89	63	82	78	39
November	45.1	53.1	36.5	4.8	8.3	5.9	6.2	9.0	3.8	13.1	10	- 1.0	28	6.1	6.6	6.4	6.4	94	81	91	89	64
Dezember	47.0	58.6	31.5	0.8	3.0	1.1	1.5	4.0	-0.7	6.8	18	-10.2	31	4.5	4.8	4.5	4.6	90	83	89	88	60
Jahr . . .	745.4	759.3	723.8	6.9	12.2	8.7	9.1	13.2	5.1	33.0	17 VII	-16.1	13 I	7.0	7.1	7.4	7.1	86	65	81	78	26

Beuthen in Oberschlesien

$C_g = +0.3$ mm λ = 18° 55′ E. φ = 50° 21′ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	734.2	746.3	719.9	-1.7	-0.1	-1.3	-1.1	0.8	*-2.8*	5.5	24	*-14.5*	13	3.8	4.0	3.9	3.9	91	86	91	89	67
Februar .	30.0	42.0	16.3	-0.3	3.7	1.3	1.5	4.8	*-1.5*	14.0	27	-11.4	16	4.1	4.5	4.5	4.4	90	76	87	85	48
März . . .	33.2	47.6	24.1	-2.8	2.4	-1.2	-0.7	3.2	*-4.0*	11.8	28	-14.9	8 9	3.5	4.1	3.8	3.8	90	75	88	84	53
April . . .	34.8	48.9	21.3	4.5	9.9	5.5	6.4	11.1	*2.7*	20.5	21	- 6.4	2	5.2	5.6	5.6	5.5	82	62	82	75	34
Mai	34.9	42.5	25.3	9.9	15.7	10.9	11.9	17.3	7.6	25.5	24	- 1.4	11	7.5	7.8	7.9	7.7	81	59	80	73	37
Juni . . .	35.1	41.3	28.0	15.0	21.6	15.3	16.8	22.9	12.0	29.8	6	7.2	18	10.2	10.7	11.0	10.6	81	58	85	75	37
Juli	36.2	42.6	29.3	16.9	23.4	17.9	19.0	24.9	14.0	32.0	3	7.8	11	12.4	13.4?	13.1	13.0	86	64?	85	78	44
August . .	37.3	44.7	29.5	14.9	21.9	15.8	17.1	22.8	13.1	29.6	24	6.2	31	10.9	13.2?	11.7	11.9	86	67?	88	80	55
September	39.8	45.3	33.6	10.6	18.3	12.4	13.4	18.9	*9.2*	24.9	30	2.9	4	8.8	*9.9*	9.7	*9.5*	91	*65*	91	*82*	44
Oktober .	37.0	49.5	25.0	6.2	12.0	8.0	8.6	12.9	*4.9*	25.3	3	0.2	26	6.6	7.5	7.0	7.0	91	71	86	83	44
November	35.1	43.2	25.3	4.3	7.9	5.1	5.6	8.3	*3.2*	12.5	7 9 10	- 2.1	28	5.8	6.7	6.0	6.2	93	84	91	89	65
Dezember	36.9	47.8	21.6	0.1	1.6	0.3	0.6	2.5	*-1.0*	6.0	18	-11.6	31	4.3	4.6	4.3	4.4	92	88	90	90	73
Jahr . . .	735.4	749.5	716.3	6.5	11.5	7.5	8.3	12.5	4.8	32.0	3 VII	-14.5	13 I	6.9	7.7	7.4	7.3	88	71	87	82	34

[1] 7a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Ratibor

$C_g = +0.3$ mm λ = 18° 13′ E. φ = 50° 6′ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	742.4	754.1	727.3	-1.1	1.0	-0.8	-0.4	1.6	-2.3	5.5	25 27	-14.9	13	4.1	4.3	4.1	4.2	94	84	92	90	60
Februar. .	38.0	49.7	23.4	0.3	4.3	1.5	1.9	5.2	-1.1	13.7	26	- 7.9	16	4.3	4.9	4.7	4.6	90	77	90	86	54
März . . .	41.3	55.7	32.4	-1.4	3.6	-0.2	0.4	4.2	-2.9	13.0	21	-12.7	4	3.8	4.4	4.1	4.1	88	74	87	83	51
April . . .	42.8	57.5	28.7	4.3	11.1	6.7	7.2	12.0	2.4	20.8	30	- 6.8	3	5.4	5.7	6.0	5.7	85	58	81	75	32
Mai	42.6	49.7	32.9	9.7	15.9	11.8	12.3	17.1	7.3	25.4	26	- 1.1	11	7.5	8.1	8.5	8.0	81	61	80	74	39
Juni . . .	42.8	48.9	35.6	15.5	21.8	16.6	17.6	23.0	12.4	28.8	6	9.3	19	10.5	11.3	11.7	11.2	80	59	84	74	35
Juli	44.0	50.2	37.4	17.2	24.0	19.1	19.9	25.2	14.5	31.8	4	7.9	11	12.6	13.0	13.5	13.0	86	59	81	75	41
August . .	44.9	52.3	36.7	15.1	22.6	17.2	18.0	23.4	12.9	30.1	24	6.2	31	10.9	11.6	11.5	11.3	85	57	79	74	42
September	47.5	53.3	42.1	11.0	19.2	13.8	14.5	20.0	9.8	26.3	20 28	3.7	4	9.1	10.5	10.3	10.0	92	63	87	81	44
Oktober .	45.0	57.3	33.1	6.7	13.0	8.5	9.1	13.9	5.2	25.5	3	0.2	26	6.9	7.9	7.5	7.5	92	70	89	84	48
November	42.8	51.4	33.1	4.6	8.5	5.5	6.0	8.8	3.3	13.1	9	- 2.6	28	6.1	7.0	6.5	6.5	95	84	95	91	65
Dezember	45.4	56.5	29.5	0.4	2.5	0.6	1.0	3.2	-0.9	8.4	6	- 8.9	31	4.4	4.8	4.4	4.5	92	86	90	89	69
Jahr . . .	743.3	757.5	723.4	6.9	12.3	8.4	9.0	13.1	5.0	31.8	4 VII	-14.9	13 I	7.1	7.8	7.7	7.6	88	69	86	81	32

1900

Breslau

h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 147.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.6	8.2	9.0	72	20.6	6	21	17	14	17	25	—	—	10	—	23	—	4	5	10	26	11	9	19	7	2
Februar .	8.6	7.6	6.9	7.7	66	15.8	15	17	13	10	10	20	1	—	6	1	17	—	6	3	4	20	24	4	11	12	—
März . . .	8.1	7.7	8.1	8.0	53	16.4	31	17	15	9	17	11	3	—	8	1	17	—	6	5	12	21	6	6	18	18	1
April . . .	6.6	6.3	5.9	6.3	35	14.5	1	13	9	4	2	6	(1)	1	1	5	11	—	7	3	9	13	5	16	17	16	4
Mai	5.9	6.9	6.3	6.4	33	7.0	15	16	13	8	—	—	—	1	1	5	12	—	11	6	13	16	11	4	9	20	3
Juni . . .	4.9	6.6	5.3	5.6	48	8.6	2	15	10	10	—	—	—	9	—	4	5	—	1	5	8	18	3	10	20	23	2
Juli	5.1	6.1	4.5	5.2	91	27.5	4	14	14	12	—	—	(1)	4	—	7	8	—	8	5	5	12	7	11	12	30	3
August . .	4.5	6.5	4.0	5.0	17	10.3	28	11	5	5	—	—	—	2	—	4	5	—	4	7	9	21	13	11	13	12	3
September	7.7	7.1	5.5	6.8	19	7.0	10	10	8	6	—	—	—	—	6	3	14	—	1	3	4	15	11	11	24	20	1
Oktober . .	6.7	6.8	5.7	6.4	47	7.6	19	16	13	10	1	—	(1)	—	4	2	11	—	—	1	1	16	10	22	28	14	1
November	8.2	9.2	8.3	8.6	30	6.2	5	19	13	9	—	—	—	—	18	—	22	—	3	4	16	35	10	4	6	9	3
Dezember	7.5	7.9	7.6	7.7	45	20.1	7	19	15	12	3	—	1	—	11 ?	1	15	—	3	6	1	8	16	23	21	14	1
Jahr . . .	6.9	7.4	6.4	6.9	556	27.5	4 VII	188	145	109	50	62	5 (3)	17	65	33	160	—	54	53	92	221	127	131	198	195	24

Oppeln

h_t = 12.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 175.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	9.0	9.1	9.0	66	25.2	6	21	19	12	14	21	—	—	3	—	24	—	5	9	22	8	12	11	19	5	2
Februar .	8.3	7.6	6.6	7.5	54	9.8	15	16	16	12	11	18	—	—	2	1	15	1	13	6	5	14	26	1	9	5	5
März . . .	7.9	7.3	7.1	7.4	82	21.2	31	18	16	14	17	14	2	—	1	2	17	—	11	6	16	16	6	7	11	17	3
April . . .	6.6	7.0	5.6	6.4	31	10.4	1	13	12	7	4	6	(1)	—	3	4	13	—	7	5	13	14	4	16	15	14	2
Mai	5.7	7.1	5.5	6.1	51	9.8	15	14	13	11	—	—	—	—	—	5	14	—	24	14	5	15	9	8	5	10	3
Juni . . .	4.8	7.0	5.1	5.6	29	11.2	2	13	12	8	—	—	—	6	—	2	6	1	7	7	6	11	4	9	19	22	5
Juli	5.3	5.8	4.6	5.2	101	31.7	8	13	10	9	—	—	—	2	—	7	10	1	16	5	4	8	8	14	10	25	3
August . .	5.7	6.5	3.5	5.2	74	30.8	28	12	10	7	—	—	—	2	—	6	8	—	12	13	3	19	8	11	10	10	7
September	6.9	6.4	5.5	6.3	51	21.1	10	12	10	7	—	—	—	1	2	4	12	—	6	2	7	15	13	13	14	18	2
Oktober .	6.0	6.3	5.1	5.8	57	13.6	23	14	14	12	—	—	—	—	2	4	9	1	2	—	4	17	16	15	19	19	1
November	8.1	8.0	7.8	8.0	38	13.1	5	11	11	7	1	—	—	—	9	2	20	—	2	8	15	31	15	4	2	8	5
Dezember	6.7	7.1	7.9	7.3	32	11.9	7	12	12	9	3	—	—	—	6	2	16	—	8	7	2	12	25	14	17	7	1
Jahr . . .	6.7	7.1	6.1	6.6	666	31.7	8 VII	169	155	115	50	59	2 (1)	11	28	39	164	4	113	82	102	180	146	123	150	160	39

Beuthen in Oberschlesien

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 290.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	9.0	8.0	8.8	64	20.8	6	20	18	13	20	27	—	—	9	—	24	—	1.5	15.5	17.5	7	10.5	28.5	4	8.5	—
Februar .	8.8	7.9	7.2	8.0	44	13.3	8	16	11	8	12	15	—	—	8	—	18	—	5.5	3.5	15.5	13	18.5	15.5	2.5	10	—
März . . .	8.2	7.6	6.9	7.6	68	13.0	31	19	18	16	17	19	1	—	2	—	16	—	6.5	9.5	25	5	7	20.5	6.5	13	—
April . . .	7.4	7.0	5.6	6.7	28	6.1	9	12	11	7	4	5	2	2	2	1	11	1	2.5	15.5	9.5	5	7	25.5	13.5	11.5	—
Mai	5.7	6.5	6.1	6.1	49	9.1	15	13	12	10	2	—	—	1	—	2	10	1	15	23	10.5	6.5	5.5	14.5	4	13	1
Juni . . .	5.0	6.6	5.4	5.7	40	6.9	17	14	13	10	—	—	1	8	2	3	8	1	4.5	6.5	7.5	12	4.5	15.5	20	19.5	—
Juli	5.9	6.0	5.4	5.8	78	29.4	8	13	12	10	—	—	—	5	2	4	9	—	20	8.5	5	9	7.5	12	8.5	22.5	—
August . .	5.4	6.1	4.1	5.2	56	15.1	5	12	10	9	—	—	—	7	1	4	8	—	7	19.5	11	15.5	10	13.5	4	12.5	—
September	8.0	6.6	4.0	6.2	42	11.3	7	9	9	8	—	—	—	1	8	3	9	—	6.5	2.5	11	5	8.5	29	15	12.5	—
Oktober .	7.1	6.7	6.5	6.8	81	20.6	22	12	12	11	—	—	2	—	5	—	9	3	3	3	10.5	5	8.5	29	17	17	—
November	9.5	7.6	8.4	8.5	61	13.2	20	14	11	8	—	—	—	—	14	—	20	—	2	13	32.5	15	7.5	5	10	5	—
Dezember	7.9	8.0	7.6	7.8	38	8.3	7	14	12	10	6	1	—	—	7	1 ?	20	1	6	3	3	5	4.5	57	5	9.5	— ?
Jahr . . .	7.4	7.1	6.3	6.9	649	29.4	8 VII	168	149	120	61	67	6	24	60	18	162	7	80	123	158.5	103	99.5	265.5	110	154.5	1

Ratibor

h_t = 11.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 200.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.0	9.1	9.0	53	11.4	31	20	20	14	14	25	—	—	—	3	—	26	3	2	12	1	11	36	10	11	7
Februar . .	8.4	7.2	8.2	7.9	37	7.8	8	15	11	7	10	15	—	1	—	—	—	17	1	—	14	5	10	36	10	6	2
März . . .	7.3	7.2	7.0	7.2	61	12.1	31	18	17	13	16	16	1	—	—	—	2	15	4	5	16	5	12	11	27	12	1
April . . .	7.3	6.4	5.4	6.4	61	11.0	8	17	17	15	3	4	1	3	—	2	4	8	5	4	9	8	2	21	27	13	1
Mai	5.8	6.1	6.2	6.0	50	8.6	31	11	11	10	1	—	—	—	2	—	5	12	3	7	10	6	5	16	12	33	1
Juni . . .	4.5	6.1	5.3	5.3	92	36.8	2	14	14	13	—	—	—	—	7	—	3	7	3	3	4	7	7	21	30	9	6
Juli	5.5	4.9	4.8	5.1	101	37.0	24	12	12	10	—	—	—	1	5	—	8	10	3	3	2	4	5	18	19	31	8
August . .	5.9	5.4	5.9	5.7	53	12.3	7	9	9	8	—	—	—	1	5	—	2	8	7	4	7	9	18	20	11	13	4
September	6.8	5.2	5.5	5.8	29	14.2	21	7	7	5	—	—	—	—	2	1	2	7	—	—	1	12	16	21	21	14	5
Oktober . .	6.6	6.0	5.8	6.1	68	23.5	22	14	13	12	—	—	1	1	2	1	2	6	—	2	2	8	14	35	19	10	3
November	8.3	7.4	8.3	8.0	63	14.5	26	13	13	11	1	—	—	—	—	3	1	18	1	1	5	20	17	21	14	5	6
Dezember	7.7	7.2	8.1	7.6	39	10.5	6	11 [1]	11	8	6	3	1	1	—	1	1	19	—	3	2	4	13	49	10	12	—
Jahr . . .	6.9	6.5	6.6	6.7	707	37.0	24 VII	161	155	126	51	63	4	8	23	11	30	153	30	34	84	89	130	305	210	169	44

[1]) Zu gering.

1900

Glatzer Schneeberg

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 16°\ 50'$ E. $\varphi = 50°\ 12'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	653.2	663.2	640.8	-4.0	-3.1	-3.9	-3.7	-1.4	-5.9	9.2	4	-14.4	14									
Februar .	49.6	61.4	36.7	-3.8	-2.8	-3.8	-3.5	-0.9	-6.1	8.0	26	-16.0	9									
März . . .	51.8	66.2	44.4	-6.9	-5.3	-6.2	-6.2	-3.6	-8.2	2.9	11	-17.0	4									
April . . .	55.4	69.4	43.1	-1.1	1.6	-0.3	0.0	2.8	-2.8	13.5	21	-12.9	4									
Mai	56.5	63.6	48.2	3.7	6.5	4.5	4.8	8.5	1.8	17.0	7	- 9.9	11									
Juni . . .	58.3	64.0	50.6	9.5	12.0	9.4	10.1	13.6	7.2	19.6	6	2.1	24									
Juli	60.4	67.3	53.2	12.1	15.3	12.1	12.9	17.1	9.7	24.0	16	2.1	9 10									
August . .	60.3	66.6	53.4	10.4	13.5	9.7	10.8	14.9	7.7	21.2	24	3.1	29 30									
September	62.2	67.4	57.3	8.7	11.4	8.6	9.3	12.6	6.5	19.6	17	1.6	4									
Oktober .	58.4	71.5	47.3	2.9	4.6	3.2	3.5	6.4	1.0	17.1	2	- 4.9	25									
November	55.0	63.0	45.6	0.4	0.8	0.2	0.4	2.0	-1.1	6.0	8	- 5.4	5 6									
Dezember	56.7	65.5	43.8	-2.3	-1.4	-3.0	-2.4	0.4	-5.4	9.4	18	-12.7	31									
Jahr . . .	656.5	671.5	636.7	2.5	4.4	2.5	3.0	6.0	0.4	24.0	16 VII	-17.0	4 III									

Habelschwerdt

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 39'$ E. $\varphi = 50°\ 18'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	726.1	737.8	712.2	-2.0	0.0	-1.5	-1.3	0.9	-3.8	6.2	4	-18.3	14	3.8	4.2	4.0	4.0	92	89	93	91	78
Februar. .	22.2	33.9	06.8	-0.7	2.4	-0.3	0.2	3.5	-2.8	11.7	26	-10.3	13	4.2	4.6	4.3	4.4	93	85	93	90	59
März . . .	25.6	40.2	16.4	-2.4	1.4	-1.2	-0.8	2.9	-4.2	11.0	21	-12.7	2	3.5	4.1	3.9	3.9	89	81	90	87	55
April . . .	27.4	42.4	13.5	3.1	9.4	5.0	5.6	10.7	0.8	21.6	21	-14.2	4	4.9	5.7	5.5	5.3	81	64	82	76	36
Mai	27.5	35.2	17.0	8.7	13.9	9.6	10.5	15.4	4.9	24.3	7	- 2.8	11	6.9	8.0	7.7	7.5	81	67	83	77	39
Juni . . .	27.9	33.8	21.3	14.2	19.5	14.6	15.7	21.4	10.0	27.4	5	5.7	19	10.3	10.9	10.3	10.5	86	66	83	78	39
Juli	29.4	35.5	23.3	16.4	23.0	17.5	18.6	24.3	12.2	31.6	17	4.5	11	12.0	12.9	12.6	12.5	86	62	84	77	39
August . .	29.9	37.7	21.5	14.1	21.2	15.0	16.3	22.6	10.6	30.4	24	3.3	31	10.3	11.3	10.7	10.8	85	62	85	77	37
September	32.3	38.4	27.1	10.4	18.8	12.9	13.8	20.2	7.6	26.1	17	1.9	22	8.8	9.9	9.1	9.3	92	62	82	79	35
Oktober .	29.5	42.2	18.5	6.3	12.1	7.5	8.3	13.5	3.8	25.9	2	- 2.7	21	6.5	7.5	6.8	6.9	88	71	85	81	49
November	26.7	35.4	17.3	4.4	6.8	5.3	5.5	8.1	2.7	13.2	21	- 0.8	5 14	6.0	6.3	6.1	6.1	94	85	91	90	63
Dezember	29.8	40.2	14.8	-0.2	1.5	0.2	0.4	3.5	-1.6	9.2	6	-10.0	31	4.3	4.5	4.2	4.3	88	86	90	88	69
Jahr . . .	727.9	742.4	706.8	6.0	10.8	7.0	7.7	12.2	3.4	31.6	17 VII	-18.3	14 I	6.8	7.5	7.1	7.1	88	73	87	83	35

Görbersdorf

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 14'$ E. $\varphi = 50°\ 41'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	709.0	719.5	695.4	-3.5	-1.3	-2.6	-2.5	-0.1	-5.0	5.7	24	-22.3	14	3.5	3.9	3.7	3.7	93	91	93	92	73
Februar .	04.8	16.8	691.0	-1.7	0.4	-1.5	-1.0	2.0	-4.2	10.4	26	-13.6	13	3.7	3.8	3.7	3.7	89	80	88	86	46
März . . .	08.4	22.6	700.3	-3.8	0.0	-3.1	-2.5	1.1	-5.6	9.0	11	-16.9	9	3.3	3.2	3.4	3.3	90	70	89	83	40
April . . .	11.2	26.3	698.4	2.0	7.0	2.2	3.3	8.1	-1.4	19.8	21	-16.7	3	4.3	4.4	4.6	4.4	81	60	84	75	23
Mai	10.8	18.3	700.4	8.0	12.0	7.3	8.7	13.7	3.4	22.9	7	- 5.0	12	6.2	6.2	6.6	6.3	76	61	84	74	27
Juni . . .	11.6	17.0	704.5	14.0	17.6	11.9	13.8	19.3	7.9	26.4	5	3.4	10	9.1	9.3	9.2	9.2	77	63	89	76	33
Juli	13.1	19.0	707.3	15.6	20.9	14.4	16.3	22.2	10.5	29.9	16	4.2	11	10.5	10.7	10.9	10.7	79	59	88	75	34
August . .	13.3	20.3	705.3	13.3	19.5	12.3	14.3	20.7	8.8	27.8	24	2.7	31	9.3	8.9	9.3	9.2	82	54	87	74	36
September	16.0	22.3	710.1	9.4	16.9	10.0	11.6	18.1	6.3	24.4	17	0.0	4	8.0	8.6	8.1	8.2	91	62	88	80	38
Oktober .	12.6	24.9	701.5	4.5	9.8	4.8	6.0	11.0	2.0	22.4	2	- 5.1	21	5.7	6.1	5.9	5.9	88	67	89	81	44
November	10.1	17.6	700.9	3.1	5.4	3.7	4.0	6.3	1.9	11.2	21	- 2.2	28	5.3	5.6	5.4	5.4	91	83	91	88	64
Dezember	12.1 [1]	21.6 [1]	697.7 [1]	-1.2	-0.4	-1.3	-1.0	0.9	-2.9	4.9	6	-12.3	31	3.9	4.0	3.9	3.9	91	89	91	91	71
Jahr . . .	711.1	726.3	691.0	5.0	9.0	4.8	5.9	10.3	1.8	29.9	16 VII	-22.3	14 I	6.1	6.2	6.2	6.2	86	70	88	81	23

[1]) Luftdruckangaben auffällig hoch.

Eichberg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 55'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	728.2	739.9	714.2	-2.1	0.6	-1.6	-1.2	1.6	-4.9	7.2	3	-22.4	14	3.9	4.2	4.0	4.0	93	86	93	91	67
Februar .	23.6	34.2	08.9	-1.2	2.6	-1.1	-0.2	3.8	*-5.0*	15.1	26	-14.4	13	3.8	4.2	*3.7*	3.9	89	76	*87*	84	44
März . . .	27.8	41.9	17.9	-2.3	1.3	-1.3	-0.9	2.5	-4.9	9.6	21	-15.7	9	3.6	*3.8*	3.8	*3.7*	90	*76*	89	*85*	50
April . . .	29.1	44.5	15.8	3.5	9.1	4.0	5.2	10.1	-0.2	19.5	21	-15.9	3	5.0	5.1	5.1	5.1	81	60	82	74	27
Mai	29.5	37.7	17.5	9.1	13.9	8.9	10.2	15.2	4.4	23.8	8	- 3.8	12	6.8	*6.7*	*7.0*	*6.8*	78	*59*	*83*	*73*	31
Juni . . .	29.9	35.9	22.3	14.7	18.6	13.5	15.1	20.2	9.6	27.3	5	4.9	10	10.0	*10.2*	10.3	10.2	81	*64*	90	78	42
Juli	31.5	37.2	25.0	15.8	21.0	15.3	16.9	22.4	11.0	29.9	17	3.9	11	*11.8*	*11.8*	11.8	*11.8*	*87*	*64*	90	*80*	43
August . .	31.6	39.7	22.2	14.2	20.4	13.9	15.6	21.7	9.9	28.9	24	4.2	30	*10.0*	*9.8*	10.0	*9.9*	*83*	*56*	85	*75*	39
September	34.2	40.7	28.0	10.1	17.2	11.9	12.8	18.9	7.3	24.4	17 30	0.4	22	8.5	*9.1*	8.9	8.8	92	*64*	86	81	36
Oktober .	31.2	44.1	19.3	5.2	11.2	6.6	7.4	13.0	2.7	22.9	3	- 3.5	21 23	*6.0*	*6.7*	6.4	*6.4*	*89*	*66*	85	*80*	45
November	28.6	37.5	19.7	3.4	7.4	4.2	4.8	8.6	1.3	14.4	21	- 2.9	6	5.3	6.1	5.5	5.6	90	79	89	86	57
Dezember	31.1	*42.2*	15.5	-0.2	3.1	0.7	1.1	4.7	*-2.4*	8.6	21	-10.7	31	*4.2*	*4.6*	*4.3*	*4.4*	*89*	*80*	*87*	*86*	41
Jahr . . .	729.7	744.5	708.9	5.8	10.5	6.2	7.2	11.9	2.4	29.9	17 VII	-22.4	14 I	6.6	6.9	6.7	6.7	87	69	87	81	27

1900

Glatzer Schneeberg

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 1217.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	9.3	9.4	9.3	85	18.7	26								27	—	27	—	7	3	3	20	35	15	10	—	—
Februar .	9.2	8.8	9.5	9.2	72	14.0	28								22	—	24	3	—	—	5	7	20	29	23	—	—
März . . .	9.0	9.0	8.7	8.9	228	44.5	29								26	1	26	1	13	14	1	5	17	23	12	8	—
April . . .	7.2	8.3	8.4	8.0	89	35.0	14								16	—	18	—	3	13	7	7	8	18	25	9	—
Mai	7.3	7.8	7.3	7.5	62	13.5	5								18	3	18	3	4	21	7	11	17	12	14	6	1
Juni . . .	7.3	8.2	8.3	7.9	173	43.0	15								18	—	18	—	6	13	9	4	3	24	20	11	—
Juli	5.7	6.5	6.0	6.1	134	25.0	10								13	7	12	—	13	17	5	1	11	16	22	8	—
August . .	5.8	6.5	5.6	6.0	73	45.8	12								9	5	12	—	5	14	10	2	11	36	11	4	—
September	7.7	7.2	7.1	7.3	53	20.0	26								15	1	16	—	2	8	1	—	12	27	22	18	—
Oktober .	7.5	6.9	7.7	7.4	70	36.8	21								20	1	17	—	1	6	—	3	8	44	24	7	—
November	9.5	9.2	8.9	9.2	75	30.8	4 12								27	—	25	2	—	2	3	30	15	35	1	4	—
Dezember	7.2	7.6	8.5	7.8	67	18.1	30								22	1	16	2	2	5	1	7	20	34	16	8	—
Jahr . . .	7.7	7.9	8.0	7.9	1181	45.8	12 VIII								233	19	229	11	56	116	52	97	177	313	200	83	1

Habelschwerdt

$h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 375.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.9	8.5	8.8	44	15.5	6	19	15	10	16	29	—	—	—	—	24	—	13	10.5	4.5	2	10	30.5	6.5	3	13
Februar .	7.5	7.5	5.6	6.9	61	12.7	11	18	17	13	10	19	—	—	—	3	12	1	8	16	3	—	6	35	7	5	4
März . . .	8.2	7.6	7.5	7.8	66	14.7	29	20	18	12	18	19	1	—	1	1	18	—	22	17	1	—	9	18.5	7.5	15	3
April . . .	6.7	6.6	4.9	6.1	45	15.2	1	15	11	7	2	8	—	1	1	4	8	—	17.5	6.5	1	1	8.5	15	12.5	4	24
Mai	6.4	6.5	6.0	6.3	38	10.5	16	16	14	10	2	—	—	2	1	6	13	—	13	21.5	4.5	—	12	14.5	11	2.5	14
Juni . . .	5.5	6.8	5.4	5.9	91	13.6	1	18	18	15	—	—	—	9	—	3	8	—	10.5	7.5	1	2	12.5	13	15.5	7	21
Juli	5.0	5.1	4.6	4.9	77	18.3	23	16	15	10	—	—	—	7	—	8	8	—	19.5	8.5	5	1.5	5.5	17.5	11.5	10	14
August . .	5.0	5.6	4.1	4.9	47	18.4	28	10	10	8	—	—	—	5	—	2	5	—	7	12.5	—	1	7	27	9	10.5	19
September	6.3	5.8	2.4	4.8	31	14.1	21	12	10	7	—	—	—	2	3	4	5	—	17.5	11	1	4	11.5	18.5	5	6.5	15
Oktober .	5.8	5.2	4.5	5.2	62	18.1	12	14	13	9	3	—	—	2	1	5	6	—	8	3	1	5	25.5	25.5	8	7	10
November	8.4	8.3	6.5	7.7	17	5.4	5	12	7	4	1	—	—	—	8	—	15	1	5	4	—	1.5	39	12	4.5	7	17
Dezember	7.1	6.6	5.9	6.5	17	4.5	7	11	10	6	11	2	—	—	7	2	11	4	11.5	3	—	12.5	28	15.5	11.5	4	7 ?
Jahr . . .	6.8	6.7	5.5	6.3	596	18.4	28 VIII	181	158	111	63	77	1	28	22	38	133	6	152.5	121	22	30.5	174.5	242.5	109.5	81.5	161

Görbersdorf

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 569.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	9.2	8.6	9.0	61	18.0	6	21	16	14	22	31	—	—	—	—	26	—	3.5	11	4.5	4	6	10	22	12	20
Februar .	9.1	8.0	7.2	8.1	66	11.2	14	18	16	11	17	28	—	—	2	1	19	—	5	12.5	5	10	6.5	7	22	10	6
März . . .	8.1	7.7	7.0	7.6	86	21.8	31	26	22	17	20	31	1	—	1	4	20	—	10.5	13	8.5	13.5	2.5	3	19.5	10.5	12
April . . .	6.6	6.3	3.7	5.5	74	17.2	1	18	18	15	9	15	1 (1)	—	—	5	8	1	2.5	12.5	4.5	5	2.5	4.5	23	13.5	22
Mai	6.2	7.2	5.6	6.3	58	18.3	19	14	12	10	5	1	1	2	2	6	14	—	9.5	24	9.5	11.5	3	1.5	10.5	4.5	19
Juni . . .	4.9	7.4	4.8	5.7	95	17.2	1	21	21	19	—	—	(1)	10	—	3	3	—	4	8.5	6	2.5	2	0.5	24	15.5	27
Juli	4.5	5.5	3.9	4.7	112	30.0	4	14	13	13	—	—	(1)	7	2	9	6	—	7	16.5	5	1	3.5	5	17	13	25
August . .	4.7	5.8	2.7	4.4	26	7.7	3	11	10	6	—	—	—	2	1	3	3	—	2	11.5	11.5	9.5	8	5	11	12.5	22
September	6.7	5.9	4.1	5.6	26	12.7	9	18	11	6	—	—	—	1	1	6	8	—	6.5	4.5	1	9	6	4.5	20.5	7	31
Oktober .	7.5	5.8	4.9	6.1	47	10.7	12	19	15	13	5	2	—	—	1	2	10	—	3.5	4	1.5	6	5	10	34.5	10.5	18
November	9.2	8.8	7.7	8.6	22	5.1	12	19	12	9	2	3	—	—	5	—	22	—	7	8	5	11	—	8	22	15	14
Dezember	9.2	8.2	7.9	8.4	15	4.6	30	17	12	4	8	7	—	—	5	—	21	2	2.5	10.5	—	8.5	4	11.5	27.5	19.5	9 ?
Jahr . . .	7.2	7.2	5.7	6.7	688	30.0	4 VII	216	178	137	88	118	3 (3)	22	20	39	160	3	63.5	136.5	62	91.5	49	70.5	253.5	143.5	225

Eichberg

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.0	7.4	7.7	65	18.0	6	17	16	13	12	30	1	—	2	3	19	—	—	8	17	8	—	9	26	—	25
Februar .	7.1	6.8	6.6	6.9	56	18.0	28	13	13	9	9	27	—	—	4	—	13	—	—	6	10	7	3	15	15	1	26 [2]
März . . .	7.6	7.1	7.4	7.4	57	14.3	29	16	15	13	14	27	—	—	1	2	19	—	1	1	11	23	2	2	30	6	14 [2]
April . . .	6.0	5.9	4.4	5.4	38	13.7	1	15	13	11	1	9	1	—	—	6	8	—	—	—	12	16	1	4	28	6	21 [2]
Mai	5.7	6.5	5.3	5.8	46	8.3	15	14	13	10	3	1	—	3	1	5	9	—	—	4	16	10	—	1	24	1	30 [2]
Juni . . .	5.0	6.4	5.6	5.7	84	13.5	18	20	18	14	—	—	—	11	—	3	7	1	—	2	12	8	1	8	33	2	23 [2]
Juli . . .	4.7	5.2	4.4	4.8	114	25.5	23	15	15	13	—	—	—	6	2	8	7	—	1	1	4	4	—	4	32	2	43 [2]
August . .	4.7	5.9	2.9	4.5	40	16.0	28	11	11	10	—	—	—	4	—	5	4	—	2	1	13	14	4	12	14	2	30 [2]
September	7.1	5.5	4.5	5.7	25	11.0	9	10	8	6	—	—	—	—	4	4	9	—	—	—	7	8	2	7	29	3	34
Oktober .	5.5	5.5	4.2	5.1	62	11.8	17	16	16	12	2	—	—	—	—	7	6	2	1	—	10	5	1	8	38	3	24 [2]
November	6.8	6.2	5.7	6.2	35	14.3	12	12	11	8	1	—	—	—	11	3	10	1	—	1	24	15	1	2	12	2	31 [2]
Dezember	5.5	6.1	5.4	5.7	43	14.1	7	13 [1]	13	11	3 [1]	5	—	—	3	5	7	—	5	2	11	6	1	6	29	1	27 [2] ?
Jahr . . .	6.1	6.3	5.3	5.9	665	25.5	23 VII	172	162	130	45	99	2	24	28	51	118	4	10	26	147	124	16	78	310	29	328

[1]) Zu gering. [2]) Es fehlen: im Februar 1, im März 3, im April 2, im Mai 7, im Juni 1, im Juli 2, im August 1, im Oktober 3, im November 2 und im Dezember 5 Windbeobachtungen.

1900

Wang

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,43'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	681.9	693.2	669.1	-2.8	-1.6	-2.9	-2.6	0.1	-5.0	10.0	3	-16.1	14	3.7	3.9	3.6	3.7	94	92	94	93	65
Februar .	77.7	88.9	64.4	-2.3	-0.4	-2.7	-2.0	1.1	-5.1	11.9	26	-13.8	9	3.5	4.1	3.7	3.8	90	90	94	91	49
März . . .	81.2	95.0	71.8	-5.1	-3.0	-4.5	-4.3	-1.5	-6.9	4.7	12	-14.3	4	3.1	3.4	3.2	3.2	95	91	95	94	73
April . . .	83.8	98.8	71.5	1.6	4.2	0.9	1.9	5.3	-1.5	14.8	21	-12.9	3	4.4	4.8	4.4	4.5	83	77	89	83	49
Mai [1] . . .	84.7	92.2	*74.4*	6.5	9.1	5.6	6.7	10.5	3.1	19.5	7	- 6.9	11									
Juni . . .	86.0	91.3	78.7	12.4	14.4	10.6	12.0	15.9	8.4	22.4	5	5.0	10	8.7	9.6	8.5	8.9	81	79	89	83	62
Juli	87.9	95.0	81.7	14.7	17.5	13.3	14.7	19.1	10.5	27.3	17	4.2	9	10.5	11.4	10.3	10.8	84	77	90	84	52
August . .	87.8	94.8	79.2	13.0	16.6	11.9	13.3	17.6	9.3	24.2	24	4.4	30	8.8	10.3	9.0	9.4	80	74	86	80	54
September	89.9	96.0	84.5	10.2	13.6	9.7	10.8	14.6	7.0	21.3	17	2.5	22	8.1	8.7	7.8	8.2	86	76	86	83	42
Oktober [1]	*86.1*	98.8	75.7	4.3	7.0	4.9	5.3	8.8	2.2	18.6	10	- 5.3	23									
November	83.0	91.1	73.8	1.6	3.5	2.0	2.3	4.6	0.4	8.8	21	- 3.9	5									
Dezember	*85.1*	94.9	70.7	-0.9	1.0	-0.6	-0.3	2.9	-3.3	10.0	18	-14.5	31									
Jahr . . .	684.6	698.8	664.4	4.4	6.8	4.0	4.8	8.2	1.6	27.3	17 VII	-16.1	14 I									

[1] Anfang Mai und Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Schneekoppe

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 15°\,44'$ E. $\varphi = 50°\,44'$ N.

Januar . .	620.6	629.3	608.2	-6.2	-5.1	-5.9	-5.8	-3.6	- 8.1	6.3	4	-16.3	13	*2.6*	*2.9*	*2.6*	*2.7*	*86*	*87*	*83*	*85*	*0*
Februar .	17.1	30.0	05.5	-5.9	-5.0	-5.7	-5.6	-3.0	- 8.6	6.9	26	-15.7	9	*2.7*	*2.8*	*2.4*	*2.6*	*89*	*86*	*81*	*85*	*14*
März . . .	19.5	34.1	11.2	-9.2	-7.3	-8.6	-8.4	-5.9	-11.0	0.1	12	-20.1	4	*2.1*	*2.3*	*2.1*	*2.1*	*86*	*85*	*85*	*85*	*13*
April . . .	23.2	38.2	13.9	-3.8	-1.4	-2.8	-2.7	0.1	- 5.8	7.4	21	-14.5	3	2.9	3.5	3.2	3.2	81	84	82	82	21
Mai	25.1	32.5	16.0	1.0	3.5	1.9	2.1	5.4	- 1.3	13.1	7	-12.8	11	4.5	5.3	4.6	4.8	89	87	85	87	51
Juni [1] . .	27.5	33.0	19.8	5.8	8.0	6.6	6.8	9.2	3.8	15.6	5	- 0.8	24	6.2	6.7	6.4	6.4	90	84	89	88	31
Juli	30.0	37.6	21.8	8.9	10.9	9.5	9.7	13.1	6.6	19.7	16	- 2.1	9	7.3	8.4	*8.1*	7.9	86	86	*89*	87	36
August . .	29.5	36.1	21.0	6.6	9.5	7.6	7.8	10.5	4.6	16.8	24	- 1.1	11	6.8	7.7	7.2	7.2	92	85	91	89	35
September	31.1	37.1	24.5	6.1	7.8	6.4	6.7	9.3	3.6	16.2	17	- 0.8	6	5.6	6.5	6.2	6.1	81	83	86	84	4
Oktober .	26.1	40.1	14.2	0.3	1.2	0.6	0.7	3.2	- 2.0	12.9	10	- 7.4	15	4.0	4.6	4.5	4.4	87	91	92	90	19
November	23.0	30.9	14.0	-2.1	-1.7	-1.9	-1.9	-0.1	- 3.7	7.3	8	- 8.7	5	3.8	3.9	3.9	3.9	96	97	97	96	41
Dezember	24.2	34.8	09.5	-3.6	-3.3	-4.1	-3.8	-0.9	- 7.0	8.9	18	-15.9	31	2.9	2.9	2.9	2.9	85	82	85	84	20
Jahr . . .	624.7	640.1	605.5	-0.2	1.4	0.3	0.5	3.1	- 2.4	19.7	16 VII	-20.1	4 III	*4.3*	*4.8*	*4.5*	*4.5*	*87*	*86*	*87*	*87*	*0*

[1] Am 1. Juni Stationsverlegung nach dem Observatorium; gleichzeitig Beobachterwechsel. Von da ab ist H = 1610.5 m und h_1 = 15.9 m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe von 1610.5 m.

Schreiberhau

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,51'$ N.

Januar . .	702.2	713.5	688.8	-2.4	-0.2	-1.9	-1.6	1.3	-5.0	12.0	3	-22.0	14	3.7	4.2	3.8	3.9	91	92	92	92	55
Februar .	697.9	08.7	83.3	-1.8	1.7	-1.6	-0.8	3.5	-4.6	17.0	26	-19.6	9	3.6	4.1	3.7	3.8	88	81	88	86	41
März . . .	701.7	15.6	92.0	-3.8	-0.6	-2.9	-2.6	1.4	-5.9	12.0	11	-15.2	4	3.3	3.5	3.4	3.4	93	80	90	88	49
April . . .	03.8	19.0	91.1	2.6	7.2	1.9	3.4	8.6	-1.5	21.0	21	-17.0	3	4.5	5.1	4.5	4.7	80	67	85	77	35
Mai	04.5	12.5	93.0	8.5	11.7	6.6	8.3	13.4	3.3	23.0	7	- 6.5	11	6.4	6.8	6.5	6.6	76	67	87	77	37
Juni . . .	05.3	11.1	97.5	14.4	17.4	11.2	13.5	18.7	8.3	25.4	5	4.2	10	8.8	9.5	8.9	9.1	73	65	90	76	44
Juli	07.2	13.0	701.1	16.5	20.0	13.7	16.0	21.6	10.1	29.4	20 21	2.4	11	10.7	11.0	10.7	10.8	76	64	91	77	39
August . .	07.1	14.4	697.3	14.5	19.3	12.1	14.5	20.4	8.7	27.9	24	2.4	30	9.1	9.5	8.9	9.2	75	58	86	73	39
September	09.5	15.5	703.6	10.6	16.7	10.3	12.0	18.2	6.1	25.5	17	- 0.3	22	8.2	8.7	8.1	8.3	87	63	86	78	33
Oktober .	06.2	18.7	694.4	5.6	9.6	5.7	6.7	11.4	2.4	22.0	2	- 6.0	23	5.7	6.2	5.9	5.9	83	69	83	78	37
November	03.3	11.7	94.0	2.5	5.9	3.3	3.8	7.5	1.0	12.5	7	- 3.0	28 29	5.0	5.5	5.2	5.2	91	79	90	86	54
Dezember	05.8	16.0	91.1	0.0	2.1	0.7	0.9	4.1	-2.2	12.0	18	-12.0	31	3.8	4.1	3.9	3.9	83	78	80	80	33
Jahr . . .	704.5	719.0	683.3	[1] 5.6	9.2	4.9	[1] 6.2	10.8	1.7	29.4	20 21 VII	-22.0	14 I	6.1	6.5	6.1	6.2	83	72	87	81	33

[1] 7^a-Temperatur auffällig hoch, besonders im Sommer.

Görlitz

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 15°\,0'$ E. $\varphi = 51°\,10'$ N.

Januar . .	739.9	751.8	726.2	-0.5	0.6	0.1	0.1	2.2	-1.5	7.4	23 24	-16.0	15	4.3	4.4	4.4	4.4	92	89	92	91	76
Februar .	35.1	45.9	20.0	-0.5	2.0	0.4	0.5	3.2	-1.8	13.4	26	-12.2	9	3.8	4.3	4.2	4.1	86	81	87	84	53
März . . .	39.6	53.3	29.3	-0.8	2.2	0.5	0.6	3.5	-2.1	11.2	21	-11.4	4	3.8	4.0	4.1	3.9	86	74	84	81	56
April . . .	40.8	56.5	27.3	5.0	9.6	6.7	7.0	10.7	3.2	21.6	21	- 6.5	3	5.4	5.6	5.6	5.5	82	63	76	74	36
Mai	40.9	49.3	28.2	9.1	15.0	11.5	11.8	16.4	6.9	25.6	8	- 1.0	11	7.0	7.3	7.6	7.3	79	58	74	70	33
Juni . . .	41.1	47.2	33.3	15.0	19.9	16.3	16.9	21.3	12.5	27.5	6	9.0	10 19	10.4	11.0	11.3	10.9	82	64	82	76	39
Juli	42.6	48.1	35.3	16.9	22.1	18.8	19.2	23.6	14.3	32.0	21	7.5	11	11.9	12.7	12.8	12.5	82	65	79	75	47
August . .	42.8	51.0	33.1	15.2	21.5	17.3	17.8	22.8	12.9	29.8	24	8.4	30	10.7	11.0	11.2	10.9	82	58	76	72	41
September	45.5	52.7	39.0	12.2	18.1	13.9	14.5	19.0	10.6	24.7	17	6.5	21	9.5	10.5	10.2	10.1	89	68	85	81	47
Oktober [1]	*43.1*	55.8	30.9	7.7	11.7	8.7	9.2	*12.9*	*6.1*	22.5	1 3	- *1.1*	21	*6.7*	*7.0*	*7.2*	*7.0*	*84*	*67*	*83*	*78*	44
November	*40.5*	49.5	31.4	4.9	7.1	5.2	5.6	*7.8*	*3.7*	13.4	21	- 0.4	30	5.9	6.3	6.1	6.1	91	84	91	88	66
Dezember	43.7 [2]	54.9 [2]	27.9 [2]	1.9	2.7	2.0	2.1 [3]	4.0	*0.5*	7.0	18	- 8.8	31	4.7	4.8	4.6	4.7	86	85	86	86	65
Jahr . . .	741.3	756.5	720.0	7.2	11.0	8.4	8.8	12.3	5.4	32.0	21 VII	-16.0	15 I	7.0	7.4	7.4	7.3	85	71	83	80	33

[1] Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Aufstellung der Instrumente bis auf das Barometer unverändert; die neue Seehöhe beträgt 213.6 m.

[2] Luftdruckangaben bis Ende September um 1/4 mm zu niedrig.

[3] Temperaturgang zu abgestumpft.

1900

Wang

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. $H = 873^*$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	9.0	7.6	8.3	133	32.3	6	26	23	14	20	31	—	—	5	2	20	1	2	—	7	11	12	48	6	3	4
Februar .	8.1	7.8	5.4	7.1	103	16.2	20	19	18	14	14	28	—	—	1	—	10	2	—	2	2	7	37	28	6	2	—
März . . .	8.4	8.3	7.9	8.2	156	41.4	19	25	23	19	23	31	—	—	11	1	20	1	5	—	4	17	21	30	8	8	—
April . . .	7.2	7.0	5.6	6.6	154	44.7	8	21	19	17	11	16	1	—	4	4	13	—	—	—	5	8	9	58	6	4	—
Mai [1] . . .	6.0	6.8	6.1	6.3	75	12.1	31	17	16	13	7	3	2	2	3	5	10	—	—	—	9	21	18	44	1	—	—
Juni . . .	5.7	6.8	6.3	6.3	121	15.5	2	22	20	20	—	—	—	9	—	2	9	—	—	1	4	19	21	45	—	—	—
Juli	5.2	5.4	5.8	5.4	199	40.3	30	15	15	13	—	—	—	6	1	6	10	—	1	2	3	12	31	42	1	1	—
August . .	5.7	6.4	4.2	5.4	70	18.6	28	12	11	10	—	—	—	2	3	3	4	—	—	—	6	15	32	32	3	5	—
September	7.1	6.1	5.1	6.1	70	20.9	21	15	13	11	—	—	—	—	7	3	8	—	—	—	—	10	23	56	—	1	—
Oktober [1].	4.3	4.1	4.8	4.4	116	19.5	17	22	22	16	7	3	2	—	1	5	3	4	—	—	—	7	33.5	49.5	—	—	3
November	6.1	4.9	5.9	5.6	53	14.0	17	17	16	12	5	6	—	—	8	—	3	1	—	—	—	13.5	32	21.5	—	—	23?
Dezember	5.3	5.1	6.6	5.7 [2]	89	16.6	7	16	15	14	15	25	—	—	2	1 [2]	4 [2]	3	1	—	—	6	15	58	1	1	11 ?
Jahr . . .	6.4	6.5	5.9	6.3	1339	44.7	8 IV	227	211	173	102	143	5	19	46	32	114	12	9	5	40	146.5	284.5	512	32	25	41

[1]) Anfang Mai und Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2]) Bewölkung von Oktober ab unterschätzt.

Schneekoppe

$h_t = 2.2$ Meter [1]). $h_r = 2.0$ Meter. $H = 1603$ Meter [1]).

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.5	7.4	8.1	71	10.2	24	15	15	14	11	31	—	—	25	3	21	6	10	6	7	4	18	33	2	13	—
Februar .	8.4	8.0	6.5	7.6	62	8.4	1	15	15	15	13	28	—	—	24	2	16	3	4	5	—	6	16	28	11	14	—
März . . .	8.7	8.1	8.2	8.3	93	13.8	30	22	22	21	19	31	—	—	29	2	23	5	12	6	4	4	22	17	12	16	—
April . . .	6.6	6.6	6.7	6.6	56	19.8	8	14	14	11	10	30	—	—	20	5	16	4	15	4	2	7	22	22	11	7	—
Mai	7.4	7.2	6.1	6.9	54	13.1	16	14	14	14	7	24	1	2	21	5	15	1	14	6	1	12	25	6	9	18	2
Juni [1]) . .	6.9	7.1	6.8	6.9	137	16.3	1	21	21	21	1	—	1 (4)	7	25	3	13	—	10	0.5	8.5	7	7.5	11.5	24.5	19.5	1
Juli	6.3	6.5	6.8	6.5	163	59.1	4	16	15	14	1	—	1 (2)	6	17	4	14	—	35.5	4	1	1	4	17	9.5	21	—
August . .	7.0	7.1	6.1	6.7	88	25.2	28	17	14	12	—	—	(1)	3	16	1	9	—	19	2	4	2	15	37	4.5	9.5	—
September	7.8	6.9	6.4	7.2	59	17.2	9	14	14	10	—	—	—	—	17	3	13	—	15.5	—	—	—	15.5	25	15	19	—
Oktober .	7.6	6.9	6.9	7.1	59	10.1	17	24	21	15	15	21	1	—	24	2	15	—	2	1	—	—	10.5	37.5	20	22	—
November	8.7	8.5	8.6	8.6	62	10.5	18	28	28	13	8	30	—	—	28	—	22	1	10	1	3	4.5	21	27.5	8.5	14.5	—
Dezember	7.0	7.4	6.3	6.9	75 [2]	17.8	2	19	18	13	16 ?	31	—	—	22	2	14	10	9	3	3	—	1	15	23.5	38.5	—
Jahr . . .	7.6	7.4	6.9	7.3	979	59.1	4 VII	219	211	173	101	226	4 (7)	18	268	32	191	30	156	38.5	33.5	47.5	177.5	276.5	150.5	212	3

[1]) Am 1. Juni Stationsverlegung nach dem Observatorium. Von da ab ist $H = 1610.5$ Meter und $h_t = 15.9$ Meter.

[2]) Zu wenig infolge des starken Windes.

Schreiberhau

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. $H = 637^*$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.6	7.5	8.0	130	45.0	6	22	22	14	16	30	—	—	5	3	20	—	1	4	4	—	2	32	21	3	26
Februar .	7.3	7.3	6.2	6.9	134	41.0	28	16	15	13	11	27	—	—	1	3	13	2	6	5	4	2	2	30	14	3	18
März . . .	7.7	7.5	7.3	7.5	113	24.7	19	22	20	17	17	27	—	—	3	2	18	—	5	16	14	2	4	17	13	12	10
April . . .	6.3	6.6	4.9	5.9	77	25.2	14	14	12	9	6	8	2	—	2	5	11	—	7	10	5	3	6	24	22	5	8
Mai	6.1	6.9	5.9	6.3	64	14.4	15	14	14	13	5	3	1	2	2	5	14	—	6	15	12	3	7	21	7	2	20
Juni . . .	5.2	6.7	5.0	5.6	105	11.7	1	19	19	18	—	—	—	8	—	2	6	—	4	12	6	1	3	20	17	4	23
Juli	4.8	5.5	4.5	4.9	115	44.2	23	16	15	14	—	—	(1)	6	—	9	7	1	10	6	6	1	3	25	13	1	28
August . .	5.0	6.2	3.0	4.7	54	18.5	28	13	12	11	—	—	—	2	—	5	4	—	2	4	6	3	12	29	6	2	29
September	5.9	5.3	4.2	5.1	41	9.9	7	12	12	8	—	—	—	—	1	6	6	—	3	2	3	—	3	24	14	4	37
Oktober .	5.8	5.4	4.0	5.1	111	25.3	17	16	16	15	5	—	1	—	1	7	7	1	3	2	—	—	1	46	22	2	17
November	6.1	6.6	6.7	6.5	60	23.1	12	14	13	11	1	3	—	—	5	3	12	2	7	6	5	—	12	8	6	5	41
Dezember	5.7	7.2	6.2	6.3	100	34.3	7	18	17	13	13 [1]	7 [1]	1	—	4	6	12	2	1	2	2	2	4	27	28	4	23 ?
Jahr . . .	6.1	6.6	5.4	6.1	1104	45.0	6 I	196	187	156	74	105	5 (1)	18	24	56	130	8	55	84	67	17	59	303	183	47	280

[1]) Etwas wenig.

Görlitz

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 213.3$ [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.8	9.2	8.9	63	12.6	26	21	17	14	16	22	—	—	—	—	24	1	1	25	—	1	10	37	7	12	—
Februar .	8.6	8.1	7.5	8.1	83	34.4	28	14	14	14	11	23	—	—	—	—	17	—	5	13	2	—	17	35	3	9	—
März . . .	8.1	7.7	7.0	7.6	51	11.3	31	17	16	14	17	18	—	—	—	2	17	—	10	15	4	2	11	21	6	24	—
April . . .	7.4	7.0	4.8	6.4	45	13.4	8	15	13	11	3	4	1	—	—	4	9	1	6	13	1	2	3	29	9	27	—
Mai	6.0	6.4	4.9	5.8	46	13.0	16	13	11	8	3	—	—	2	—	7	10	—	1	26	6	7	4	16	10	23	—
Juni . . .	5.4	6.8	6.7	6.3	77	15.0	21	19	17	14	—	—	—	7	—	3	10	—	—	9	13	6	—	17	19	26	—
Juli	5.3	5.3	5.5?	5.4	142	85.1	23	15	14	11	—	—	—	5	—	8	9	—	5	10	5	6	3	29	3	32	—
August . .	5.2	6.4	4.5	5.4	30	9.7	28	9	8	8	—	—	(1)	2	—	4	4	1	3	19	3	—	17	29	11	11	—
September	7.6	6.2	5.7	6.5	27	6.3	10	13	11	8	—	—	—	1	—	4	12	—	2	1	1	1	2	25	24	34	—
Oktober [1]).				*5.5*	65	14.8	17	17	17	14	—	—	—	1	—			2	2.5	—	—	1	17.5	36	18.5	15.5	2
November	7.4	6.3	7.3	7.0	47	13.1	12	19	12	10	1	—	—	—	12	2	11	1	—	3	8	0.5	27	6.5	9	2	34
Dezember	7.2	6.5	6.5	6.7	64	13.9	6	20	18	13	3	—	—	—	2 ?	—	10	6?	—	—	3	—	42.5	6.5	10	8	23 ?
Jahr . . .				6.6	740	85.1	23 VII	192	168	139	54	67	1 (1)	18	14			12	35.5	134	46	26.5	154	287	129.5	223.5	59

[1]) Am 1. Oktober Beobachterwechsel. Aufstellung der Instrumente bis auf das Barometer unverändert.

1900

Torgau

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 13°\,0'$ E. — $\varphi = 51°\,34'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	750.8	763.7	737.7	0.5	1.7	0.7	0.9	2.6	−1.3	9.2	23	−14.3	14	4.6	4.9	4.7	4.7	93	91	93	92	76
Februar .	45.6	57.8	29.4	−0.4	3.3	0.6	1.0	3.9	−2.0	16.4	25	− 9.3	8	4.1	5.1	4.5	4.6	90	85	91	89	60
März . . .	51.0	63.8	38.6	−0.9	3.9	0.8	1.1	4.4	−1.8	12.7	11	−10.3	4	4.0	4.5	4.4	4.3	91	73	88	84	56
April . . .	51.4	67.8	38.1	4.7	11.0	7.0	7.4	11.4	3.1	22.1	21	− 4.7	2	5.7	5.9	6.0	5.9	87	61	79	76	34
Mai	51.6	60.5	37.5	9.1	16.2	11.6	12.1	16.9	7.3	28.7	23	− 0.5	11	7.3	7.5	7.8	7.5	82	55	76	71	32
Juni . . .	51.4	57.6	43.2	14.9	22.1	16.2	17.4	22.6	12.8	30.6	6	9.3	24	10.7	11.2	11.0	11.0	85	58	81	75	33
Juli	53.7	60.1	50.0	17.5	23.9	20.0	20.4	24.5	15.0	32.6	21	8.3	11	11.3	11.3	11.9	11.5	78	53	71	67	35
August . .	52.9	62.0	41.9	15.0	22.9	17.3	18.1	23.5	13.0	30.5	19	9.0	13	10.4	10.3	10.5	10.4	82	50	72	68	34
September	56.1	63.3	47.9	11.2	19.4	13.9	14.6	19.7	9.6	26.0	17	5.0	15	8.9	9.3	9.7	9.3	89	60	82	77	37
Oktober .	53.0	65.5	40.7	7.1	13.2	8.7	9.4	13.6	6.0	23.4	1	− 0.8	21	7.0	8.0	7.3	7.4	90	70	85	82	49
November	50.4	60.2	40.7	3.6	7.2	4.7	5.1	7.5	2.6	11.7	1	− 1.3	13	5.7	6.4	5.9	6.0	95	84	92	90	73
Dezember	53.7	65.1	36.0	2.2	4.3	2.4	2.8	5.1	0.5	8.1	28	− 7.2	31	5.1	5.5	5.1	5.2	92	87	91	90	72
					[1]	[1]	[1]															
Jahr . . .	751.8	767.8	729.4	7.0	12.4	8.7	9.2	13.0	5.4	32.6	21 VII	−14.3	14 I	7.1	7.5	7.4	7.3	88	69	83	80	32

[1] Im Sommer zu hoch.

Dessau

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 12°\,15'$ E. — $\varphi = 51°\,50'$ N.

Januar . .	753.4	765.9	740.0	1.0	1.9	1.2	1.3	3.0	−0.5	8.8	24	−12.2	14	4.6	4.9	4.7	4.7	91	91	90	91	78
Februar .	48.1	60.5	31.4	0.3	2.9	1.1	1.4	3.8	−1.0	14.0	25	− 9.0	8	4.3	5.1	4.5	4.6	89	87	84	87	62
März . . .	53.9	66.5	41.2	−0.1	3.8	1.4	1.6	4.7	−0.8	13.0	12	− 7.9	4	4.1	4.6	4.4	4.4	89	76	86	84	51
April . . .	54.2	70.9	41.3	5.1	10.5	7.7	7.8	11.5	4.0	22.5	21	− 3.5	3	5.7	6.0	6.2	6.0	84	64	77	75	35
Mai	54.2	63.4	39.0	9.0	16.5	12.2	12.5	18.1	7.2	28.3	23	− 1.2	17	7.4	7.8	8.3	7.8	84	56	76	72	30
Juni . . .	53.9	60.2	45.0	14.6	21.4	16.5	17.2	22.9	13.0	29.8	5	9.5	10	11.2	12.5	12.0	11.9	91	66	86	81	48
Juli	55.8	62.8	48.6	16.3	23.5	19.1	19.5		14.1			7.1	11	11.9	12.5	13.4	12.6	85	60	81	75	35
August . .	55.2	64.6	43.5	14.3	22.4	16.7	17.5	23.7	12.6	32.2	19	7.9	29	10.6	10.5	10.9	10.7	86	54	77	72	28
September	58.7	66.7	50.1	10.7	19.5	13.7	14.4	20.5	9.3	27.6	17	3.9	22	8.5	9.6	9.7	9.3	91	58	83	77	39
Oktober .	55.4	67.8	43.2	7.3	13.5	8.9	9.6	14.1	5.9	24.0	9	− 0.5	21	7.0	7.7	7.3	7.3	90	66	84	80	49
November	53.1	63.3	43.5	3.6	7.3	4.4	4.9	7.8	2.1	11.9	9	− 2.0	13	5.7	6.3	5.9	6.0	95	83	93	90	60
Dezember	56.2	67.6	38.0	2.7	4.6	2.9	3.3	5.8	0.8	9.5	4	− 6.0	31	5.2	5.4	5.1	5.2	92	85	88	88	69
						[1]											[2]				[2]	
Jahr . . .	754.3	770.9	731.4	7.1	12.3	8.8	9.2		5.6			−12.2	14 I	7.2	7.7	7.7	7.5	89	70	84	81	28

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

[2] Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Bernburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\,45'$ E. — $\varphi = 51°\,48'$ N.

Januar . .	751.7	764.0	737.3	0.6	2.2	0.9	1.1	3.0	−1.1	9.2	23	−13.8	15	4.6	5.0	4.7	4.8	94	90	93	92	74
Februar .	46.2	58.8	29.1	−0.5	3.2	0.2	0.8	4.1	−2.4	15.9	25	−12.2	8	4.3	4.9	4.5	4.6	93	82	91	89	62
März . . .	52.3	64.7	39.1	−0.5	4.6	1.3	1.7	5.5	−1.5	14.9	12	− 8.5	4	4.0	4.4	4.4	4.3	89	69	86	81	47
April . . .	52.5	69.1	39.7	5.6	11.3	6.9	7.7	12.5	3.6	24.5	21	− 4.4	3	5.6	6.0	6.0	5.9	82	60	79	74	33
Mai	52.8	63.0	37.2	10.2	16.2	11.7	12.4	17.5	7.3	27.8	7	− 0.4	11	7.5	8.1	8.0	7.9	79	60	77	72	33
Juni . . .	52.4	58.6	43.6	15.7	20.8	16.1	17.2	22.0	12.8	28.7	6	10.2	10	11.2	11.8	11.6	11.5	84	66	85	78	42
Juli	54.1	61.1	47.0	16.9	23.6	18.9	19.6	24.7	14.6	32.9	21	8.9	11	12.6	13.6	13.8	13.3	87	63	84	78	45
August . .	53.6	63.5	41.4	15.1	21.5	16.7	17.5	22.7	13.1	30.1	19	9.2	29	11.0	11.6	11.3	11.3	86	61	80	76	34
September	57.0	64.8	48.2	11.5	19.0	14.1	14.7	19.7	10.4	25.3	24	5.4	16	9.3	10.2	10.0	9.8	92	62	84	80	38
Oktober .	53.6	66.6	40.9	7.8	12.8	8.8	9.6	13.7	6.5	24.1	9	− 0.3	21	7.3	8.0	7.5	7.6	89	71	87	82	50
November	51.1	61.3	41.8	3.5	6.9	4.2	4.7	7.3	2.2	12.6	1	− 1.7	13	5.7	6.4	5.9	6.0	96	86	95	92	70
Dezember	54.3	65.0	36.2	2.6	4.6	2.6	3.1	6.0	0.8	10.5	14	− 6.8	31	5.1	5.5	5.0	5.2	92	85	89	89	64
				[1]													[2]				[2]	
Jahr . . .	752.6	769.1	729.1	7.4	12.2	8.5	9.2	13.2	5.5	32.9	21 VII	−13.8	15 I	7.4	8.0	7.7	7.7	89	71	86	82	33

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Halle an der Saale

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 11°\,58'$ E. — $\varphi = 51°\,29'$ N.

Januar . .	751.5	763.9	737.9	1.3	2.5	1.3	1.6		−0.4			−12.6	14	4.8	4.9	4.6	4.8	92	86	89	89	71
Februar .	46.1	57.9	29.2	0.3	3.3	1.0	1.4		−1.2			− 9.1	8	4.5	5.0	4.3	4.6	91	82	84	86	56
März . . .	52.0	64.5	39.7	−0.2	4.3	1.2	1.6		−1.1			− 8.1	4	4.1	4.1	4.4	4.2	89	67	86	81	38
April . . .	52.4	69.0	39.2	5.6	11.2	7.2	7.8		3.8			− 5.0	3	5.3	5.1	5.5	5.3	77	52	72	67	18
Mai	52.4	61.7	37.8	10.3	16.0	11.7	12.4		7.7			1.1	11	7.5	6.2	7.4	7.0	78	48	71	66	15
Juni . . .	52.3	58.3	44.1	16.0	21.0	16.3	17.4		13.1			10.2	10	11.2	10.3	10.9	10.8	83	57	79	73	39
Juli	53.9	60.8	46.7	18.4	22.8	18.9	19.8		14.5			8.8	9 II	12.9	12.4	13.0	12.8	81	61	79	74	34
August . .	53.5	62.8	42.3	16.1	21.9	17.3	18.1		13.4			9.7	9	11.1	10.3	10.8	10.7	81	54	74	70	30
September	57.0	64.5	48.9	11.8	18.8	14.1	14.7		10.6			5.8	16	8.8	9.3	9.7	9.3	86	58	81	75	33
Oktober .	53.7	66.2	41.1	7.5	12.9	9.1	9.7	13.4	6.3	22.4	1	0.0	23	6.9	7.5	7.2	7.2	87	66	82	78	47
November	50.8	60.2	40.6	4.2	7.4	4.9	5.3	7.7	2.8	13.0	1	− 1.8	30	5.6	6.1	5.7	5.8	90	79	87	85	63
Dezember	54.5	65.1	36.4	2.8	4.7	3.1	3.4	5.7	0.9	10.2	6	− 6.6	31	5.0	5.3	4.9	5.1	88	81	84	84	62
				[1]		[1]	[1]		[1]													
Jahr . . .	752.5	769.0	729.2	7.8	12.2	8.8	9.4		5.9			−12.6	14 I	7.3	7.2	7.4	7.3	85	66	81	77	15

[1] Etwas zu hoch.

1900

Torgau

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 99.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	9.5	9.4	9.5	67	17.8	26	25	25	19	9	12	—	—	5	—	27	1	1	4	5	6	1	23	11	11	[1]
Februar .	7.7	7.8	8.0	7.8	58	20.5	28	11	11	10	7	20	—	—	3	1	13	—	2	—	5	16	3	21	6	3	
März . . .	6.9	7.3	5.4	6.5	33	9.0	19	16	16	12	12	9	—	—	1	4	12	—	9	2	2	15	2	13	3	16	
April . . .	5.8	5.1	5.4	5.4	39	12.8	9	11	10	9	2	—	1	—	1	6	7	1	6	8	7	16	1	34	7	11	
Mai	6.0	6.2	5.0	5.7	43	8.6	10	9	9	8	2	—	—	1	—	6	9	—	6	11	6	22	3	22	5	18	
Juni . . .	6.0	6.5	6.4	6.3	81	15.7	28	18	18	16	—	—	—	10	—	3	11	—	4	—	7	24	3	29	14	9	
Juli	3.7	3.8	3.9	3.8	37	8.5	9	14	10	7	—	—	—	4	—	12	4	—	4	10	5	17	1	11	22	23	
August . .	5.7	5.4	4.3	5.1	23	10.3	9	12	11	6	—	—	—	3	—	6	5	—	5	10	6	11	—	36	18	7	
September	7.6	5.6	5.5	6.2	26	6.6	12	11	7	6	—	—	—	1	3	2	9	—	1	1	—	11	2	47	14	14	
Oktober .	6.5	6.3	5.3	6.0	60	9.0	1	16	16	16	—	—	—	—	1	2	5	1	3	2	—	—	1	29	18	9	
November	7.3	7.1	7.4	7.3	47	14.4	12	14	9	8	—	—	—	—	8	—	13	—	1	6	11	24	6	11	—	1	
Dezember	7.3	7.7	6.1	7.0	42	12.3	7	18	13	9	1	—	—	—	2	1	13	—	3	5	1	4	3	29	13	4	
Jahr . . .	6.7	6.5	6.0	6.4	556	20.5	28 II	175	155	126	33	41	1	19	24	43	128	3	45	59	55	166	26	305	131	126	[1]

[1]) Januar bis März und Oktober bis Dezember wurde die Windrichtung nur 7a und 2p notiert. Zwischenrichtungen bevorzugt.

Dessau

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 70.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—
Januar . .	7.7	8.5	7.7	8.0	56	10.9	26	19	18	14	9	10	—	—	12	—	20	
Februar .	6.6	7.7	5.5	6.6	55	23.8	28	13	12	9	8	18	—	—	4	1	12	
März . . .	5.7	7.1	4.3	5.7	20	7.3	19	13	13	6	14	5	2	—	1	3	7	
April . . .	5.0	6.1	3.8	5.0	26	7.7	8	10	8	6	2	—	—	—	2	5	6	
Mai	4.8	7.0	5.7	5.8	32	14.0	25	10	10	8	2	—	—	2	1	4	7	
Juni . . .	4.3	7.2	6.9	6.1	61	11.4	24	19	17	12	—	—	—	10	—	5	9	
Juli	3.6	4.5	4.0	4.0	73	14.7	23	14	13	12	—	—	—	7	—	10	5	
August . .	4.4	6.5	3.5	4.8	53	20.0	25	14	14	7	—	—	—	3	—	6	5	
September	5.5	5.9	3.7	5.0	17	4.3	26	12	10	8	—	—	—	—	4	5	5	
Oktober .	6.0	6.4	5.4	5.9	52	8.0	11	16	15	12	—	—	—	2	5	5	8	
November	7.2	6.6	5.6	6.5	29	11.9	19	9	9	6	—	—	—	—	15	1	13	
Dezember	7.3 ?	7.6 ?	4.5 ?	6.5 ?	31	11.0	6	14	11	7	2	1	—	—	7	2 ?	12 ?	
Jahr . . .	5.7	6.8	5.0	5.8	505	23.8	28 II	163	150	107	37	34	2	24	51	47	109	

Bernburg

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 90.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.6	8.7	8.7	50	15.4	31	23	18	11	11	12	—	—	4	—	22	2	7.5	13	10	6	12.5	23.5	11.5	9	
Februar .	8.0	7.3	6.6	7.3	49	22.5	28	15	12	8	10	19	—	—	3	—	11	—	4.5	10	5.5	9	15	22.5	11.5	6	
März . . .	7.8	7.3	5.6	6.9	19	7.2	19	14	13	5	15	11	1	—	2	2	13	—	13	11.5	7.5	3.5	9.5	17	15	16	
April . . .	6.8	6.2	4.6	5.9	31	11.3	9	12	11	8	5	1	1	—	1	6	8	—	7	9	5.5	4.5	5	20	23.5	15.5	
Mai	5.5	6.9	6.2	6.2	47	17.5	25	12	10	7	1	—	1	—	—	3	11	—	8.5	19	7.5	9	4	15	13.5	16.5	
Juni . . .	5.5	6.6	7.2	6.5	77	12.5	1	18	16	15	—	—	(1)	11	—	6	13	—	2.5	9.5	14.5	2	4.5	19	30	8	
Juli	4.3	4.7	4.8	4.6	44	8.6	5	12	11	9	—	—	—	6	—	9	4	—	7.5	5	9.5	8	11	14.5	21.5	16	
August . .	5.7	6.1	3.5	5.1	65	24.8	9	14	11	9	—	—	(1)	2	—	5	5	1	2.5	11	12.5	6	5	27	18.5	10.5	
September	6.3	6.3	5.6	6.1	22	5.2	26	15	12	8	—	—	—	1	1	4	10	—	5	4	2	3.5	9.5	12.5	39.5	14	
Oktober .	5.7	6.2	4.7	5.5	54	9.4	4	18	15	11	—	—	—	2	2	5	6	—	—	—	4.5	3.5	7.5	50.5	19	8	
November	7.6	7.3	6.2	7.1	36	19.6	19	15	13	7	—	—	—	—	4	1	15	—	6	24.5	7.5	10.5	17.5	17	7	—	
Dezember	7.2	7.3	4.8	6.4	33	11.7	6	16	13	7	1	—	—	—	1	1	13	1	5	5	2	3	11	44.5	19.5	3	
Jahr . . .	6.6	6.7	5.7	6.4	527	24.8	9 VIII	184	155	105	43	43	3 (2)	22	18	42	131	4	69	121.5	88.5	68.5	112	283	230	122.5	

Halle an der Saale

$h_t = 3.9$ Meter. $h_r = 8.8$ Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.0	8.4	8.8	59	25.5	31	26	22	12	9	8	—	—	4	—	22	1	10	17	2.5	22.5	25	6	4.5	5.5	[2] —
Februar . .	9.1	7.8	7.4	8.1	68	19.0	28	20	15	13	10	19	1	—	1	—	16	—	6.5	11.5	7.5	15.5	27	3	3.5	9.5	—
März . . .	8.0	7.6	6.3	7.3	31	9.0	19	18	15	10	12	9	1	—	—	2	15	—	16.5	15	6.5	10.5	15.5	2	4.5	22.5	—
April . . .	7.2	6.8	4.5	6.1	29	10.4	8	11	9	8	2	1	1	—	—	4	11	—	8.5	12	1.5	11.5	17	16	4	19.5	—
Mai	6.0	6.5	6.8	6.4	64	16.9	25	16	11	9	2	—	1	1	—	1	10	—	9	16.5	4.5	13.5	11	4.5	7	27	—
Juni	5.4	6.7	6.5	6.2	111	20.0	7	19	17	16	—	—	—	9	—	4	9	—	6.5	23.5	4	7.5	22.5	4.5	6	15.5	—
Juli	5.4	5.3	4.8	5.1	63	13.4	5	15	14	13	—	—	—	3	—	5	5	—	10	10	7	11.5	20.5	5	2	24	3
August . .	5.1	5.7	4.1	5.0	56	15.5	9	16	12	11	—	—	—	2	—	5	4	1	7	18	4	11.5	18.5	19	4	11	—
September	6.5	5.5	5.4	5.8	37	8.7	12	12	11	9	—	—	—	—	3	4	8	—	3.5	2	3	8	13	20	10	27.5	3
Oktober . .	6.3	5.9	6.3	6.2	45	11.3	19	20	13	11	—	—	—	—	1	3	10	—	5	1	4	10	36	21	0.5	14.5	1
November	8.9	7.3	8.0	8.1	46	9.0	19	23	13	13	—	—	—	—	4	—	18	—	6	18.5	5.5	12	31.5	4.5	3	9	—
Dezember	7.6	7.5	4.9	6.7	42 [1]	15.1	7	20 ?	13 ?	7 ?	2	—	—	—	1	1	13	1	3	8	—	16	35.5	20	1.5	9	—
Jahr . . .	7.0	6.8	6.1	6.6	651	25.5	31 I	216	165	132	37	37	4	15	14	29	141	3	91.5	153	50	150	273	125.5	50.5	194.5	[2] 7

[1]) Die Niederschlagsmessungen erscheinen fraglich.

[2]) Windverteilung fraglich.

1900

Nordhausen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 51° 30'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.6	751.8	725.4	0.7	1.8	0.6	1.0	2.8	-0.7	7.7	24	-13.3	15	4.7	4.7	4.5	4.6	93	87	90	90	74
Februar .	34.0	46.1	17.4	-0.1	2.6	0.4	0.8	3.7	-1.7	16.0	26	- 9.6	11	4.3	4.6	4.2	4.4	91	79	84	85	50
März . . .	40.1	52.3	28.0	-1.0	3.2	0.5	0.8	4.2	-1.7	11.8	12	- 8.1	4	3.7	4.0	4.0	3.9	86	69	83	79	44
April . . .	40.7	57.6	28.0	4.9	10.4	6.5	7.0	11.3	3.3	22.6	21	- 3.3	2	5.2	5.2	5.4	5.3	79	56	74	70	27
Mai	40.9	49.8	25.9	9.5	14.9	10.7	11.4	16.1	6.7	27.3	7	- 0.1	16	6.7	6.4	6.8	6.6	73	52	70	65	21
Juni . . .	40.9	46.5	32.5	15.0	19.7	15.5	16.4	21.1	12.1	27.5	6	8.0	10	10.3	10.0	10.4	10.2	81	60	80	74	41
Juli	42.7	49.3	36.0	16.5	22.8	17.7	18.7	23.6	13.5	31.4	26	7.4	11	11.2	11.1	11.5	11.3	79	55	75	70	39
August . .	42.2	51.6	31.0	14.5	20.6	15.5	16.6	21.4	12.1	28.9	19	8.0	6 13	10.5	10.0	10.5	10.3	84	56	79	73	38
September	45.6	52.8	37.1	10.7	18.3	13.2	13.9	18.9	9.4	23.6	24	5.3	15	8.5	9.1	9.4	9.0	88	59	83	77	38
Oktober .	42.1	54.4	29.6	7.0	11.8	8.1	8.8	12.4	5.5	20.7	1 9	0.0	21	6.8	7.3	7.2	7.1	89	70	87	82	49
November	38.9	48.1	29.2	3.7	6.6	4.7	4.9	7.1	2.5	12.5	2	- 1.5	13	5.6	6.1	5.8	5.9	93	83	90	89	67
Dezember	42.6	53.6	24.2	2.8	4.2	2.8	3.2	5.2	0.8	10.6	6	- 7.3	31	5.1	5.3	5.0	5.2	91	85	87	87	68
Jahr . . .	740.9	757.6	717.4	7.0	11.4	8.0	8.6	12.3	5.2	31.4	26 VII	-13.3	15 I	6.9	7.0	7.1	7.0	86	68	82	78	21

Sondershausen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 52'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.4	753.3	727.3	0.9	2.3	0.8	1.2	3.1	-0.8	8.5	24	-14.4	15	4.6	4.7	4.5	4.6	90	85	90	89	68
Februar .	35.8	48.0	19.5	-0.4	3.2	0.2	0.8	4.1	-2.3	16.6	25	-12.5	9	4.2	4.7	4.4	4.4	92	79	90	87	53
März . . .	41.9	53.9	30.2	-1.3	3.7	0.3	0.7	4.4	-2.2	12.1	12	- 7.7	4	3.8	4.0	4.1	4.0	91	68	87	82	42
April . . .	42.5	59.3	29.9	4.8	10.9	5.8	6.9	11.7	2.5	22.5	21	- 5.1	3	5.2	5.0	5.3	5.2	80	52	76	69	22
Mai . . .	42.6	51.6	27.7	9.6	15.2	10.4	11.4	16.4	6.1	26.8	7	- 1.2	14	6.7	6.4	7.0	6.7	74	52	72	66	23
Juni . . .	42.7	48.4	34.7	15.5	20.2	15.3	16.6	21.5	11.7	27.2	6	7.5	10	10.5	10.4	10.6	10.5	80	60	82	74	41
Juli	44.5	51.2	38.0	17.0	23.1	17.3	18.7	24.1	13.2	31.9	21	6.5	11	11.7	12.5	12.3	12.2	80	59	82	74	39
August . .	44.0	53.4	33.1	14.7	20.9	14.8	16.3	21.5	11.5	28.4	19	6.4	29	10.5	10.3	10.6	10.5	84	56	85	75	43
September	47.4	54.5	39.3	10.5	18.2	12.2	13.3	18.9	8.7	23.3	24	4.0	21	8.6	9.2	9.2	9.0	90	59	87	79	30
Oktober .	44.0	56.4	31.1	6.7	11.9	7.3	8.3	12.7	5.0	20.8	1	- 1.3	23	6.7	7.2	6.8	6.9	89	68	88	82	47
November	40.6	49.7	30.7	3.7	6.6	4.4	4.7	7.1	2.3	13.1	2	- 1.5	13	5.5	6.1	5.7	5.8	92	84	90	89	66
Dezember	44.3	55.6	26.4	3.0	4.4	2.8	3.2	5.3	0.9	11.0	6	- 7.4	31	5.0	5.2	4.9	5.0	87	82	86	85	53
Jahr . . .	742.6	759.3	719.5	7.1	11.7	7.6	8.5	12.6	4.7	31.9	21 VII	-14.4	15 I	6.9	7.1	7.1	7.1	86	67	85	79	22

Erfurt

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11° 4'$ E. $\varphi = 50° 58'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.0	751.8	725.2	0.8	2.1	1.0	1.2	3.5	-1.4	12.1	3	-21.6	15	4.7	4.8	4.5	4.7	90	87	88	88	68
Februar .	34.3	46.3	18.2	-0.1	3.4	0.8	1.2	4.5	-2.8	19.8	25 26	-14.8	9	4.3	4.8	4.2	4.4	90	79	84	84	38
März . . .	40.2	52.3	27.9	-1.3	3.5	0.3	0.7	4.6	-2.9	14.1	12	- 8.6	4	3.8	4.0	4.0	3.9	90	68	84	81	43
April . . .	41.0	57.3	28.1	4.7	11.1	6.3	7.1	12.5	2.0	25.0	21	- 7.1	3	5.2	5.0	5.1	5.1	80	52	72	68	21
Mai	40.9	50.0	25.8	9.4	15.1	10.6	11.4	16.7	5.8	29.0	7	- 1.2	14	6.9	7.3	7.3	7.2	78	58	76	71	28
Juni . . .	41.2	46.6	33.7	15.0	20.2	14.8	16.2	21.8	10.7	28.1	13	6.9	10	10.2	10.4	10.5	10.4	80	60	84	75	32
Juli	42.9	49.5	37.1	16.6	23.2	17.0	18.5	24.4	12.2	33.0	21	5.4	12	11.8	12.2	12.1	12.0	83	59	83	75	36
August . .	42.5	51.7	32.0	14.7	21.0	14.5	16.2	22.2	11.3	30.0	19	5.4	29	10.3	10.3	10.3	10.3	83	56	84	74	39
September	45.8	52.7	38.2	10.8	19.4	12.7	13.9	20.4	8.5	26.2	19	3.8	22	8.8	9.3	9.3	9.1	90	56	85	77	34
Oktober .	42.5	54.3	30.2	6.6	12.7	7.8	8.7	13.7	4.9	23.5	9	- 2.2	23	6.6	7.0	6.9	6.8	88	64	85	79	40
November	38.8	47.5	28.8	3.6	6.7	4.5	4.8	7.8	2.2	14.3	1	- 4.2	13	5.4	5.9	5.7	5.7	91	81	90	87	48
Dezember	42.9	54.3	26.0	2.3	4.6	2.5	3.0	6.0	0.2	12.1	6	- 7.0	31	4.7	5.2	4.7	4.9	86	81	85	84	57
Jahr . . .	741.1	757.3	718.2	6.9	11.9	7.7	8.6	13.2	4.2	33.0	21 VII	-21.6	15 I	6.9	7.2	7.0	7.0	86	67	83	79	21

Jena

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11° 35'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.6	758.1	731.1	1.0	3.2	1.7	1.9	4.2	-0.8	12.1	3	-19.1	15	4.6	4.7	4.6	4.6	89	80	86	85	66
Februar .	40.2	52.6	24.0	0.4	4.9	1.0	1.8	6.0	-1.9	23.1	26	-11.0	8 9	4.2	4.4	4.3	4.3	87	68	83	79	33
März . . .	45.9	58.4	33.9	-1.4	4.7	0.5	1.1	6.0	-2.9	16.3	11	- 9.8	3	3.8	3.9	4.0	3.9	89	61	82	77	35
April . . .	46.5	63.4	33.2	4.4	12.2	6.3	7.3	13.4	2.4	26.4	21	- 6.4	3	5.3	4.9	5.0	5.1	83	49	70	67	20
Mai	46.3	55.6	30.4	8.7	16.4	10.5	11.5	17.8	5.6	30.7	7	- 1.7	14	6.8	6.7	7.3	6.9	80	52	76	69	21
Juni . . .	46.5	52.4	39.1	14.8	21.2	15.4	16.7	22.9	11.0	29.4	13	6.0	10	10.4	10.3	10.6	10.4	83	57	82	74	35
Juli	48.2	54.6	41.1	15.9	23.9	17.2	18.6	25.7	12.3	34.5	21	5.1	11	11.5	11.8	12.7	12.0	85	55	85	75	25
August . .	48.0	57.1	37.7	14.3	22.5	14.8	16.6	24.0	10.9	32.7	19	5.9	13	10.5	10.1	10.7	10.4	86	51	85	74	38
September	51.2	58.7	43.5	10.1	20.2	12.4	13.8	21.7	7.9	29.6	17	2.0	22	8.5	9.3	9.7	9.2	92	54	90	79	33
Oktober .	48.2	60.6	36.0	6.7	14.0	7.6	8.9	15.4	4.4	26.9	9	- 2.1	21	6.7	7.4	7.0	7.0	90	62	88	80	33
November	44.6	53.0	34.5	3.4	7.8	4.5	5.1	8.9	1.8	16.4	8	- 3.0	29 30	5.5	6.1	5.9	5.8	93	78	93	88	52
Dezember	48.8	60.3	31.9	2.4	5.7 [1]	2.8	3.4	6.8 [1]	-0.5	12.9 [1]	6	- 6.8	31	4.9	5.3	5.2	5.1	88	77	91	85	43
Jahr . . .	746.7	763.4	724.0	6.7	13.1	7.9	8.9	14.4	4.2	34.5	21 VII	-19.1	15 I	6.9	7.1	7.2	7.1	87	62	84	78	20

[1]) Etwas zu hoch.

1900

Nordhausen

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 219.2$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	≡	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	8.9	9.2	9.3	54	7.8	22	22	19	17	12	9	—	—	6	—	26	2	7.5	4.5	20	1	9	16	27.5	0.5	7
Februar .	8.3	7.4	7.0	7.6	19	4.2	17	17	12	5	8	14	—	—	1	1	15	—	6	2	21.5	5.5	19.5	9	11.5	4	5
März . . .	7.4	7.3	6.1	6.9	22	8.0	18	15	10	7	17	5	2	—	2	1	14	—	7.5	14	16	5.5	1	6.5	32	8.5	2
April . . .	7.1	6.1	5.5	6.2	22	6.1	9	14	10	6	4	—	—	—	2	5	12	—	5	2.5	7.5	5.5	2.5	21	39	7	—
Mai	5.9	7.1	6.1	6.4	30	13.9	10	10	8	6	3	—	—	2	—	5	13	—	7.5	13.5	16.5	4	6	6	30.5	4	5
Juni . . .	6.3	6.7	6.2	6.4	78	12.4	28	19	18	13	—	—	3	8	—	4	7	—	1.5	9	16.5	2	6	15.5	37	0.5	2
Juli . . .	4.7	4.7	4.7	4.7	67	14.2	3	15	15	13	—	—	—	6	—	5	6	—	1	7	19	—	7	14	31	2	12
August . .	6.3	6.7	4.7	6.0	59	13.1	9	17	13	10	—	—	—	6	—	5	8	2	2	13.5	10	2	7	24	20.5	4	10
September	6.9	5.5	5.6	6.0	23	7.8	26	10	8	7	—	—	—	1	4	5	8	—	5	2	5	0.5	6.5	19	46	5	1
Oktober .	7.6	7.0	7.1	7.2	71	9.0	19	21	20	17	—	—	—	2	2	—	10	2	7	2.5	3	4.5	12	33.5	23	1.5	6
November	8.9	8.5	8.1	8.5	25	5.7	27	18	14	9	—	—	—	—	8	1	19	1	6	8	17.5	9.5	14.5	18	1	11.5	4
Dezember	8.7	8.5	8.3	8.5	67	25.5	6	18	17	11	2	1	1	—	1	—	23	3	—	5.5	7.5	—	6	25.5	39.5	9	—
Jahr . . .	7.3	7.0	6.6	7.0	537 [1]	25.5	6 XII	196	164	121	46	29 [2]	6	25	26	32	161	10	56	84	160	40	97	208	338.5	57.5	54

[1]) Zu wenig. [2]) Etwas zu wenig.

Sondershausen

$h_t = 5.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 200.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	≡	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.3	9.7	9.5	61	13.8	31	24	21	15	14	11	—	—	2	—	29	1	1	6	9	1	2	20	12	9	2 [3]
Februar . .	8.4	7.7	8.0	8.0	33	5.1	14	16	14	9	8	15	—	—	2	—	15	—	2	3	4	8	1	22	7	5	4
März . . .	8.2	7.4	7.7	7.8	23	5.7	18	12	9	7	15	6?	1	—	1	—	19	—	4	4	6	7	—	6	5	29	1
April . . .	7.6	6.3	5.8	6.6	33	9.0	14	14	10	7	3	—	(1)	—	—	4	12	3	10	4	2	3	1	11	12	16	1
Mai	6.5	7.5	7.0	7.0	44	13.5	31	13	10	8	2	—	—	2	2	2	14	—	1	11	4	9	1	4	2	29	1
Juni . . .	6.8	7.2	6.2	6.7	106	16.4	2	17	15	11	—	—	(2)	5	—	5	9	—	1	1	7	7	3	4	6	28	3
Juli	6.1	5.4	5.3	5.6	62	11.5	30	15	15	13	—	—	—	6	—	9	11	—	4	1	6	10	—	10	7	23	1
August . .	6.2	6.9	5.8	6.3	55	15.0	9	13	13	11	—	—	—	3	—	2	8	—	—	4	10	1	1	20	6	18	2
September	7.6	5.2	5.3	6.0	22	7.6	25	8	8	6	—	—	—	1	1	3	9	—	—	2	—	2	—	9	5	31	11
Oktober . .	7.3	6.6	7.0	7.0	63	7.0	16	18	17	16	—	—	—	2	—	2	9	1	1	2	—	1	—	21	14	18	5
November	8.9	8.3	9.2	8.8	37	13.6	19	15	12	9	—	—	—	—	3	—	21	—	3	2	5	12	4	30	—	—	4
Dezember	9.0	8.5	8.8	8.8 [1]	60	22.8	7	16	15	10	2	1 [2]	—	—	1	— [1]	21 [1]	—	1	2	5	1	—	24	14	14	1 [3]
Jahr . . .	7.7	7.2	7.2	7.3	599	22.8	7 XII	181	159	122	44	33	1 (3)	19	12	27	177	5	28	42	58	62	13	181	90	220	36

[1]) Bewölkung im Winter überschätzt. [2]) Etwas zu wenig. [3]) Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Erfurt

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 219.1$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	≡	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	9.6	9.5	9.5	67	20.5	31	23	21	16	10	9	1	—	2	—	27	—	8	16.5	6	2.5	9.5	33	13	4.5	—
Februar . .	8.8	8.0	8.0	8.3	36	9.3	14	12	11	9	10	20	3	—	4	—	19	—	10.5	9	7	1	14.5	31.5	8	2.5	—
März . . .	7.5	7.6	7.2	7.4	28	6.2	19	16	13	8	14	9	7	—	2	3	17	—	16	14	7.5	1	2	28	11.5	13	—
April . . .	7.7	7.3	6.1	7.0	40	12.3	19	15	12	8	6	1	—	—	—	3	16	1	11.5	8	1	1	9.5	26	21	12	—
Mai	7.3	8.3	7.4	7.7	57	16.1	31	16	15	12	2	—	—	2	—	2	17	—	19	15.5	7	2	10	16	12	11.5	—
Juni . . .	7.0	7.9	7.4	7.4	75	14.8	18	17	15	11	—	—	—	5	—	2	17	—	8.5	10.5	10.5	—	9.5	31	15.5	4.5	—
Juli	6.4	6.5	6.4	6.4	77	19.1	5	15	14	13	—	—	—	8	—	4	13	—	11.5	10	5	0.5	11.5	37	13	4.5	—
August . .	7.5	8.2	5.8	7.2	49	12.8	9	13	12	10	—	—	—	5	—	—	10	1	6	9.5	3	2	15.5	41	11	5	—
September	6.9	5.5	4.8	5.7	24	8.8	28	13	9	6	—	—	—	4	2	4	6	—	11	3.5	1	0.5	7	46.5	14	5.5	1
Oktober . .	5.8	5.7	4.2	5.2	54	13.0	11	16	16	12	—	—	—	1	1	4	6	1	2	—	2	4.5	16	51.5	8.5	1.5	7
November	8.0	7.6	7.6	7.7	54	19.7	19	15	12	11	—	—	—	—	7	—	14	—	15.5	18	3.5	3	21	25.5	2.5	—	1
Dezember	7.9	7.5	5.6	7.0 [1]	42	15.4	6	15	11	7	2	2	1	—	1	— [1]	14 [1]	5	4.5	7	2	1.5	16	53	6	3	—
Jahr . . .	7.5	7.5	6.7	7.2	603	20.5	31 I	186	161	123	44	41	12	25	19	22	176	8	124	121.5	55.5	19.5	142	420	136	67.5	9

[1]) Bewölkung im Sommer überschätzt.

Jena

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 157.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	≡	heiter	trübe	⎓	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.3	9.3	8.8	66	20.9	31	23	23	16	9	7	3	—	2	1	22	2	9	13	6	2	16	25	17	5	—
Februar .	8.3	7.3	7.2	7.6	31	8.0	14	15	10	7	8	18	1	—	3	—	15	1	14	8	4	4	25	16	8	3	2
März . . .	7.2	6.9	5.5	6.5	30	8.4	19	14	13	9	13	5	2	—	1	5	13	—	15	12	5	2	6	16	13	23	1
April . . .	6.4	6.2	4.0	5.5	34	15.8	9	16	14	4	4	—	1	—	1	5	7	1	11	6	3	3	7	21	22	13	4
Mai	6.1	6.8	5.8	6.3	97	21.8	31	16	13	11	1	—	—	4	1	4	10	—	18	10	6	6	11	8	15	11	8
Juni . . .	6.3	6.4	5.1	5.9	93	15.4	19	16	14	11	—	—	—	6	3	6	9	—	8	12	7	3	11	14	15	16	4
Juli . . .	4.7	5.0	4.1	4.6	82	18.0	17	16	16	14	—	—	—	6	1	9	5	—	16	10	2	—	11	12	18	15	9
August . .	5.6	6.2	3.6	5.1	70	28.7	25	11	11	9	—	—	1	4	1	3	4	1	10	7	3	4	22	17	18	10	2
September	7.8	5.6	4.6	6.0	26	9.4	12	10	10	7	—	—	—	1	6	2	9	—	10	6	2	—	26	11	10	23	2
Oktober .	6.8	5.6	4.2	5.5	55	9.7	19	17	17	11	—	—	1	1	7	2	5	3	2	2	1	1	37	24	15	7	4
November	8.3	7.7	7.2	7.7	52	11.7	19	12	11	10	—	—	—	—	12	—	16	—	11	9	4	1	37	14	4	4	6
Dezember	6.8	7.2	4.8	6.3	45	20.1	6	13	11	7	2	1 [1]	—	—	1	2	12 ?	2	9	4	2	1	32	26	17	2	—
Jahr . . .	6.9	6.6	5.4	6.3	681	28.7	25 VIII	179	163	116	37	31	9	22	39	39	127	10	133	99	45	27	241	204	172	132	42

[1]) Etwas zu wenig.

1900

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Greiz

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 12°\,12'$ E. $\varphi = 50°\,39'$ N.

Januar . .	734.2	746.6	719.0	0.0	2.0	0.5	0.8	2.7	−1.5	9.7	3	−17.5	15									
Februar .	28.9	40.4	13.8	0.1	3.8	0.7	1.3	4.8	−2.0	17.5	26	−11.7	9									
März . . .	34.1	46.9	22.5	−1.7	3.1	−0.1	0.3	4.2	−3.3	13.5	12	− 9.9	5									
April . . .	35.3	51.8	21.4	4.0	10.7	6.1	6.7	11.6	2.0	23.6	21	− 6.6	3									
Mai	35.1	45.5	20.4	7.4	14.6	9.9	10.5	15.7	5.2	27.5	7	− 1.3	14									
Juni . . .	35.7	42.3	28.2	13.3	19.8	15.4	16.0	21.2	10.5	27.0	13	6.7	10									
Juli	37.9	44.3	31.6	14.7	22.5	17.4	18.0	23.9	11.6	33.9	21	3.7	11									
August . .	37.1	45.4	27.9	13.0	20.8	15.1	16.0	22.2	10.7	30.4	24	4.6	13									
September	40.2	47.1	33.7	9.8	19.3	12.9	13.7	20.2	8.3	26.1	17	2.5	22									
Oktober .	37.3	49.3	25.7	5.9	12.5	6.9	8.1	13.6	4.0	24.1	1	− 2.5	21									
November	33.4	41.3	23.3	3.3	6.7	4.3	4.6	7.4	1.9	13.0	2	− 4.0	29									
Dezember	37.8	48.6	21.5	2.3	4.4	2.3	2.8	5.3	0.3	12.2	6	− 6.4	31									
	[1]	[1]	[1]		[2]			[2]														
Jahr . . .	735.6	751.8	713.8	6.0	11.7	7.6	8.2	12.7	4.0	33.9	21 VII	−17.5	15 I									

[1] Luftdruck 1/4 mm zu hoch. [2] Etwas zu hoch.

Coburg

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\,57'$ E. $\varphi = 50°\,16'$ N.

Januar . .	731.5	744.1	715.2	−0.1	1.7	0.1	0.4	2.2	−1.4	7.1	1	−15.8	15	4.4	4.7	4.5	4.5	93	87	93	91	73
Februar .	25.9	37.2	11.0	−0.4	4.3	1.0	1.5	4.8	−2.0	16.5	25 26	−10.5	9	4.3	4.7	4.4	4.4	92	74	85	84	46
März . . .	31.3	43.7	19.3	−1.6	3.6	−0.6	0.2	4.6	−3.0	13.0	11	−10.0	4	3.7	3.7	3.9	3.8	89	63	87	80	38
April . . .	32.5	48.5	19.2	4.2	11.2	5.5	6.6	12.1	1.3	23.2	22	− 8.6	3	5.3	5.4	5.5	5.4	84	55	80	73	33
Mai	32.0	40.8	19.0	9.5	15.3	9.5	10.9	16.6	5.2	28.1	7	− 2.3	20	7.4	7.3	7.4	7.4	82	58	83	74	31
Juni . . .	32.7	38.2	26.5	14.7	20.7	14.4	16.1	21.9	10.4	27.6	13	5.1	10	10.5	11.2	10.7	10.8	85	63	88	79	43
Juli	34.5	40.4	29.2	16.5	23.2	16.2	18.0	24.3	12.0	31.8	21	4.0	11	12.0	12.9	12.4	12.4	83	62	89	78	39
August . .	34.0	42.7	25.3	14.3	20.7	13.8	15.7	21.9	10.4	28.8	19	4.5	29	10.6	11.2	10.7	10.9	87	62	90	80	51
September	37.4	43.9	30.6	9.8	18.8	11.4	12.8	19.7	6.8	24.5	15 16	0.8	22	8.6	10.0	9.3	9.3	94	63	92	83	37
Oktober .	34.7	45.9	22.5	4.9	11.6	6.2	7.2	12.2	3.0	21.5	1	− 5.3	23	6.4	7.8	6.9	7.0	95	74	94	88	60
November	30.1	38.1	19.2	3.9	6.9	4.4	4.9	7.3	2.5	13.0	21	− 1.6	28	5.7	6.2	5.7	5.9	94	83	92	90	68
Dezember	35.3	46.2	19.0	1.3	3.1	1.5	1.9	3.8	−0.3	12.0	6	− 5.3	9	4.8	5.1	4.9	5.0	95	89	95	93	62
					[1]			[1]														
Jahr . . .	732.7	748.5	711.0	6.4	11.8	7.0	8.0	12.6	3.7	31.8	21 VII	−15.8	15 I	7.0	7.5	7.2	7.2	89	69	89	83	31

[1] Im Sommer etwas zu hoch.

Meiningen

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\,25'$ E. $\varphi = 50°\,34'$ N.

Januar . .	731.7	743.7	716.3	0.4	2.0	0.4	0.8	3.1	−0.9	7.4	24	−16.1	15	4.5	4.7	4.4	4.6	91	87	90	89	78
Februar .	25.9	37.1	11.1	−0.6	3.7	0.8	1.2	4.9	−1.5	16.5	26	−10.5	9	4.2	4.8	4.4	4.5	92	79	88	87	46
März . . .	31.6	44.1	19.2	−1.5	3.8	−0.1	0.5	5.0	−2.6	14.4	21	−10.3	3	3.8	4.2	4.0	4.0	88	70	87	82	45
April . . .	32.8	49.0	20.4	4.1	10.9	5.8	6.7	12.1	2.3	23.5	21	− 6.0	3	5.2	5.3	5.4	5.3	84	54	78	72	32
Mai	32.5	41.3	18.6	9.3	15.0	10.2	11.2	16.5	6.2	26.9	7	− 0.6	20	6.9	7.2	7.0	7.0	78	57	74	70	35
Juni . . .	33.1	38.4	26.3	15.8	20.0	15.1	16.5	21.6	11.4	27.8	5	7.6	11	10.3	10.6	10.3	10.4	79	63	81	74	41
Juli	34.9	41.0	29.6	17.1	22.4	17.2	18.5	23.8	13.4	30.7	16	7.8	12	11.9	12.6	12.2	12.3	81	64	83	76	40
August . .	34.4	43.4	25.1	14.4	19.9	14.9	16.0	21.2	11.7	28.4	19	7.1	29 30	10.6	11.2	10.7	10.7	86	65	85	79	48
September	37.8	44.4	30.4	9.9	17.8	12.3	13.1	18.9	8.6	24.6	16	3.5	22	8.3	10.4	9.4	9.4	90	69	88	82	42
Oktober .	34.9	46.5	22.3	6.1	11.4	7.1	7.9	12.3	4.8	20.5	1	− 1.5	23	6.5	7.6	6.8	7.0	91	73	88	84	57
November	30.5	38.0	20.1	3.8	6.3	4.5	4.8	7.4	3.1	13.4	2	− 1.9	30	5.6	6.1	5.9	5.9	92	86	92	90	72
Dezember	35.4	46.8	18.7	2.1	3.5	2.4	2.6	5.2	1.0	11.9	6	− 3.9	9	4.9	5.3	5.0	5.1	91	89	91	90	71
							[1]															
Jahr . . .	733.0	749.0	711.1	6.7	11.4	7.6	8.3	12.7	4.8	30.7	16 VII	−16.1	15 I	6.9	7.5	7.1	7.2	87	71	85	81	32

[1] Temperatur im Sommer zu hoch.

Schmücke im Thüringerwald

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 10°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,39'$ N.

Januar . .	678.8	689.7	665.1	−2.9	−2.3	−3.1	−2.9	−1.0	−4.4	6.4	2	−15.8	14									
Februar .	73.8	84.3	60.4	−2.9	−0.9	−2.7	−2.3	0.2	−5.0	15.2	26	−13.2	8									
März . . .	78.6	91.3	69.0	−4.9	−1.9	−4.3	−3.9	−0.9	−6.3	9.8	21	−13.5	4									
April . . .	80.7	95.5	68.6	1.1	5.3	1.4	2.3	6.3	−0.9	19.2	21	−10.5	3	4.7	5.0	4.9	4.9	93	75	94	87	45
Mai	81.3	89.2	70.2	5.6	9.2	5.8	6.6	10.5	2.9	21.7	7	− 3.4	15	5.6	5.8	6.0	5.8	82	68	85	78	33
Juni . . .	82.7	87.3	75.1	11.1	14.5	10.7	11.7	15.6	8.2	*24.5*	13	4.5	10 24	8.0	8.5	8.6	8.4	83	71	91	82	39
Juli	84.9	90.5	79.1	13.7	17.6	13.4	14.5	18.6	10.5	27.7	16 21	2.0	9	8.4	9.7	9.5	9.2	75	67	83	75	36
August . .	84.1	92.4	74.3	11.0	14.7	11.1	12.0	15.7	8.6	23.5	19	4.5	5	8.2	8.3	8.6	8.4	85	69	88	81	38
September	86.9	92.7	80.3	9.5	14.1	9.8	10.8	15.0	7.1	22.2	16 17	3.5	5	7.8	8.0	8.5	8.1	88	68	94	83	42
Oktober .	83.1	94.9	70.5	3.5	6.2	4.0	4.4	7.3	2.5	16.9	1 9	− 3.2	23	6.0	6.2	6.1	6.1	97	87	97	94	46
November	78.8	86.5	68.7	0.7	2.2	1.3	1.4	3.4	−0.1	8.7	2	− 3.8	5	4.7	4.9	4.9	4.8	96	90	97	94	61
Dezember	82.5	92.7	67.6	−1.4	−0.6	−1.5	−1.2	0.4	−3.1	6.2	6	−10.0	31	4.1	4.3	4.1	4.2	99	97	99	98	67
											16 21											
Jahr . . .	681.4	695.5	660.4	3.7	6.5	3.8	4.4	7.6	1.7	27.7	VII	−15.8	14 I									33

1900

Greiz

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 286.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	10.0	9.2	9.2	9.4	60	7.2	31	24	22	16	15	16	1	—	7	—	28	3	1	15	1	1	3	41	—	5	26
Februar .	7.9	7.1	7.1	7.4	38	13.3	28	17	9	7	13	18	—	—	2	3	14	2	—	14	—	8	4	32	—	14	12
März . . .	7.8	7.0	6.4	7.1	47	11.5	19	18	16	12	18	19	—	—	2	3	15	3	—	20	0.5	13	4.5	22	—	16	17
April . . .	7.3	5.9	4.5	5.9	39	12.3	9	15	12	9	3	1	1	1	2	4	10	1	0.5	18	0.5	4.5	3	37.5	2.5	6.5	17
Mai	6.9	6.3	6.1	6.4	83	25.7	25	16	13	11	2	1	—	2	7	5	14	1	—	28	1	8	—	24	—	9	23
Juni . . .	6.3	7.3	7.1	6.9	96	12.5	24	19	18	16	—	—	(1)	6	—	4	15	2	1	20.5	2	3	—	42	—	1.5	20
Juli	5.7	5.5	5.5	5.6	47	17.3	30	15	13	12	—	—	—	4	—	6	9	2	1.5	21.5	—	2.5	3.5	24	1.5	6.5	32
August . .	5.4	5.2	3.6	4.7	42	12.2	9	11	9	7	—	—	—	3	4	6	5	3	—	24.5	0.5	10	3	23	1.5	2.5	28
September	7.8	5.1	5.1	6.0	39	12.7	26	12	9	6	—	—	—	1	11	2	6	—	—	10	—	2	1	36	1	3	37
Oktober .	7.0	6.1	5.5	6.2	59	9.3	19	16	14	11	—	—	—	1	11	3	10	4	—	—	1.5	9.5	8	42.5	3	4.5	24
November	8.9	8.3	7.5	8.2	49	11.4	11	16	12	11	1	—	—	—	15	3	21	1	—	9	0.5	10.5	1	29	1.5	15.5	23
Dezember	7.7	6.8	5.5	6.7	47	15.8	6	15	11	7	3	1	1	—	4	4	14	3	—	18.5	2.5	6	4	37	—	6	19
Jahr . . .	7.4	6.6	6.1	6.7	646	25.7	25 V	194	158	125	55	56	3 (1)	18	65	43	161	25	4	199	10	78	35	390	11	90	278

Coburg

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 318.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	8.6	9.0	9.1	93	9.2	25	26	23	16	17	17	1	—	10	1	28	3	4	13	26	4	1	22	19	1	3
Februar .	8.0	8.4	6.8	7.7	57	13.8	14	18	18	13	10	11	1	—	4	1	15	—	1	15	25	16	6	18	—	3	—
März . . .	7.4	7.8	4.8	6.7	34	7.5	1	15	13	10	16	8	2	—	—	3	12	—	5	16	18	4	4	5	30	11	—
April . . .	6.3	5.9	4.4	5.5	42	12.2	9	12	12	10	4	—	(2)	2	1	7	9	3	2	18	5	6	3	29	9	18	—
Mai	6.1	6.8	5.7	6.2	85	22.1	31	15	12	9	2	—	—	3	1	5	11	4	12	22	7	12	4	18	11	7	—
Juni . . .	5.6	6.1	5.9	5.8	126	23.5	7	18	16	13	—	—	(2)	10	2	7	10	—	1	14	13	—	7	16	34	5	—
Juli	4.9	4.6	3.5	4.3	111	29.6	5	16	16	14	—	—	—	9	2	12	8	—	1	29	—	13	5	23	16	6	—
August . .	5.0	6.2	3.5	4.9	48	13.9	9	18	14	9	—	—	—	4	6	7	5	4	1	26	2	7	6	34	14	3	—
September	6.1	5.8	3.6	5.2	32	9.0	2	13	9	5	—	—	—	3	8	7	8	—	7	8	7	3	4	15	33	12	1
Oktober .	6.9	7.1	5.3	6.4	77	12.1	31	27	19	16	—	—	1	1	6	4	11	1	—	8	9	13	4	38	17	—	4
November	9.2	8.7	7.7	8.5	38	10.0	18	15	11	6	—	—	—	1	9	—	20	1	5	22	27	21	7	2	3	3	—
Dezember	8.7	8.5	7.7	8.3	76	25.4	6	17	16	14	4	1	1	—	12	1	23	2	1	11	24	13	9	32	2	1	—
Jahr . . .	7.0	7.0	5.7	6.6	819	29.6	5 VII	210	179	135	53	37	6 (4)	33	61	55	160	18	40	202	163	112	60	252	188	70	8

Meiningen

$h_t = 7.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 316.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.8	9.1	9.3	9.4	59	11.1	23	18	17	15	15	16	—	—	22	—	28	—	13	11	3	4	6	40	4	2	10
Februar .	7.9	7.1	6.4	7.2	54	9.0	17	15	15	12	7	13	—	—	9	2	15	1	15	9	1	6	27	23	1	2	—
März . . .	8.6	6.0	6.5	7.0	29	6.1	14	9	9	8	13	13	—	—	7	1	14	—	17	13	21	—	18	13	1	10	—
April . . .	7.1	5.2	5.0	5.8	37	6.5	5	11	11	11	3	1	1	1	10	6	9	—	15	14	11	—	12	29	2	6	1
Mai	5.0	6.2	4.8	5.3	49	23.0	9	9	8	6	1	—	1	1	6	8	11	—	19	18	3	—	8	20	8	16	1
Juni . . .	6.0	6.3	4.4	5.6	80	16.0	14	16	16	14	—	—	—	8	16	5	8	—	3	10	—	2	22	32	3	16	2
Juli	5.6	5.1	4.5	5.1	100	19.5	29	16	16	14	—	—	—	8	17	9	7	—	11	11	—	1	28	28	6	8	—
August . .	6.5	6.5	4.7	5.9	63	19.4	24	15	12	10	—	—	—	3	15	3	8	—	10	20	2	8	20	17	6	4	6
September	8.0	4.2	5.0	5.7	37	8.8	29	9	9	8	—	—	—	3	25	2	10	—	17	6	—	6	14	36	1	—	10
Oktober .	9.1	6.0	6.2	7.1	57	10.7	11	20	19	15	1	—	—	1	22	—	16	1	6	1	—	7	30	29	6	7	7
November	9.5	7.5	8.7	8.5	27	7.7	18	14	10	6	—	—	—	—	22	—	20	—	8	15	1	3	9	40	1	1	12
Dezember	9.7	8.2	9.2	9.0	74	18.0	6	18 [1]	17	12	1 [1]	—	1	—	18 ?	1	24	1	4	4	1	4	30	21	21	6	2
Jahr . . .	7.7	6.4	6.2	6.8	666	23.0	9 V	170	159	131	41	43	3	25	189	37	170	3	138	132	43	41	224	328	60	78	51

[1]) Zu wenig.

Schmücke im Thüringerwald

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 911.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.9	9.0	9.0	172	20.2	24			20	17	31		—	16	1	25	—	18	—	1	8	32	17	5	12	—
Februar .	7.5	6.3	7.6	7.1	77	13.2	12 28			13	10	28		—	8	2	15	—	10	7	1	7	23	28	4	4	—
März . . .	6.9	6.7	5.6	6.4	63	12.2	14			16	18	31		—	3	5	13	—	5	11	16	3	20	5	13	20	—
April . . .	6.4	4.6	4.6	5.2	63	16.0	14			11	9	26		—	14	9	10	—	14	7	—	4	23	12	9	21	—
Mai	5.6	5.7	5.6	5.6	105	21.2	31			13	3	3		3	9	7	11	—	17	7	2	10	11	4	15	27	—
Juni . . .	5.1	5.3	6.0	5.5	130	26.0	28			11	—	—		3	12	7	9	1	8	7	3	7	4	19	20	16	–[3])
Juli	4.0	4.7	4.7	4.5	148	21.0	5			16	—	—		8	10	12	8	—	17	6	—	1	6	17	24	18	4
August . .	5.9	4.9	5.3	5.4	81	14.7	8			15	—	—		4	12	5	6	—	16	5	3	9	6	30	11	10	3
September	5.0	3.8	4.6	4.5	67	14.5	26			9	—	—		1	7	9	4	—	16	—	—	—	8	26	15	23	2
Oktober .	7.8	5.7	6.7	6.7	125	28.0	31			16	3	—		1	20	3	13	—	1	—	—	—	17	47	18	8	2
November	8.5	7.5	8.3	8.1	62	20.4	19			11	2	2		—	22	2	20	—	10	11	—	22.5	37.5	6	2	—	1
Dezember	9.2	7.9	8.0	8.4 [1]	150	43.5	6			15	9 [2]	14?		—	18	1 [1]	22 [1]	2 ?	—	7	—	5	50	24	6	1	— ?
Jahr . . .	6.8	6.0	6.3	6.4	1243	43.5	6 XII			166	71	135		20	151	63	156	3	132	68	26	76.5	237.5	235	142	160	12

[1]) Bewölkung besonders im Sommer unterschätzt. [2]) Zu wenig. [3]) Im Juni fehlen 6 Windbeobachtungen.

1900

Schnepfenthal

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 10°\,34'$ E. $\varphi = 50°\,53'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	726.7	738.5	710.8	0.2	1.3	0.3	0.5	2.7	-1.5	10.5	3	-19.7	15	4.5	4.6	4.5	4.5	92	88	92	91	78
Februar .	21.1	32.8	05.7	-0.8	2.2	0.5	0.6	3.6	-2.4	17.9	25	-13.6	8	4.1	4.5	4.1	4.2	90	81	85	85	43
März . . .	27.0	38.9	15.4	-2.0	2.2	-0.8	-0.4	3.6	-3.4	13.0	12	-10.4	4	3.6	3.8	3.8	3.7	89	71	87	82	46
April . . .	28.1	44.3	15.7	4.3	9.9	5.0	6.0	11.1	1.9	23.8	21	- 7.6	3	5.0	5.0	5.0	5.0	79	55	76	70	26
Mai	28.1	36.8	13.8	8.3	13.4	9.1	10.0	15.0	5.5	26.3	7	- 1.4	11	6.6	6.9	6.8	6.8	81	62	79	74	31
Juni . . .	28.6	33.8	19.7	13.6	18.5	14.5	15.3	19.8	10.9	26.2	13	7.1	10	9.7	9.8	10.0	9.8	83	64	81	76	39
Juli	30.5	36.9	24.8	16.1	21.6	16.7	17.8	22.7	12.9	31.2	26	6.2	11	11.3	11.9	11.8	11.7	83	62	82	76	36
August . .	29.9	39.2	18.9	13.6	18.8	14.3	15.2	20.2	11.3	28.4	19	5.7	29	10.1	10.6	10.3	10.3	87	66	84	79	50
September	33.3	40.1	25.5	10.8	17.5	12.6	13.4	18.8	8.9	24.2	17	4.1	21	8.7	9.6	9.0	9.1	89	65	83	79	37
Oktober .	29.8	41.3	17.3	6.5	11.3	7.6	8.3	12.4	5.1	22.3	9	- 5.2	23	6.7	7.1	6.9	6.9	90	70	86	82	43
November	25.9	34.2	15.6	3.1	5.8	4.1	4.3	6.6	2.0	14.7	2	- 5.6	13	5.4	5.8	5.6	5.6	93	84	90	89	55
Dezember	*29.9*[1]	41.3		2.2	3.7	2.1	2.5	5.0	0.1	11.4	6	- 7.8	31	4.8	4.9	4.7	4.8	88	83	87	86	43
Jahr . . .	728.2	744.3	705.7	6.3	10.5	7.2	7.8	11.8	4.3	31.2	26 VII	-19.7	15 I	6.7	7.0	6.9	6.9	87	71	84	81	26

[1]) Vom 21. bis 31. Dezember fehlen die Luftdruckwerte; sie wurden interpoliert.

Fulda

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 9°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	*735.2*	747.1	718.9	0.8	2.4	1.0	1.3							5.0	4.7	4.9	4.9	95	86	96	93	70
Februar .				0.0	4.3	1.0	1.5							4.7	5.3	4.9	5.0	96	83	96	92	57
März . . .				-1.4	4.5	0.6	1.1		-2.1			-10.2	5	4.1	4.1	4.7	4.3	96	67	96	86	27
April . . .	36.8	55.0	24.4	3.5	11.6	6.4	7.0		2.8			- 4.2	3	5.5	5.4	6.9	5.9	90	51	93	78	28
Mai	36.5	45.1	23.7	8.0	15.6	10.1	10.9		6.2			- 1.2	17	7.1	6.6	8.3	7.3	86	52	87	75	21
Juni . . .	37.0	42.9	29.6	13.7	20.9	15.0	16.1		11.4			8.8	15	10.3	9.9	11.3	10.5	89	56	89	78	27
Juli	38.6	44.8	32.3	15.4	23.8	17.5	18.6		14.0			7.4	9	11.7	11.7	13.2	12.2	89	55	88	77	36
August . .	38.0	47.8	28.0	13.9	20.8	15.0	16.2		12.0			6.0	30	10.9	10.4	11.9	11.1	92	58	93	81	40
September	41.5	48.4	33.3	9.4	19.0	12.3	13.2		8.4			2.1	22	8.5	9.3	10.0	9.3	95	57	93	82	37
Oktober .	38.5	50.4	23.7	6.4	12.3	7.6	8.5		5.3			- 3.6	23	7.2	7.5	7.7	7.5	96	71	96	88	45
November	34.0	42.3	23.0	4.5	6.8	4.5	5.1		3.3			- 1.6	29	5.9	5.7	5.9	5.8	94	73	93	86	59
Dezember	39.1	51.7	21.9	2.6	4.6	2.6	3.1		1.3			- 5.6	31	5.4	5.3	5.4	5.4	96	82	96	91	64
					[1])				?													
Jahr . . .		755.0		6.4	12.2	7.8	8.6							7.2	7.2	7.9	7.4	93	66	93	84	21

[1]) 2^p-Temperatur etwas zu hoch.

Marburg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°\,48'$ E. $\varphi = 50°\,49'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	738.2	750.4	722.0	0.8	1.6	0.9	1.1	2.7	*-1.0*	7.8	23	-12.3	15	4.6	4.8	4.7	4.7	94	91	93	92	68
Februar .	31.9	43.6	15.5	-0.9	3.3	1.1	1.2	4.3	*-2.0*	16.5	26	-12.5	11	4.4	4.8	4.7	4.6	97	81	90	89	45
März . . .	38.6	50.0	26.4	-1.4	3.7	0.8	1.0	4.7	-2.5	13.3	21	- 8.3	3	3.8	4.0	4.1	4.0	92	68	85	82	38
April . . .	39.5	55.8	28.2	4.1	10.5	6.6	6.9	11.5	1.8	22.8	22	- 7.0	3	5.3	5.0	5.6	5.3	85	55	77	72	23
Mai	39.2	47.7	26.0	8.7	14.6	10.5	11.1	15.9	*5.5*	24.3	6 7	- 1.2	16	6.7	6.4	6.8	6.6	78	52	71	67	20
Juni . . .	39.5	45.4	31.7	14.9	19.7	15.3	16.3	20.9	11.0	26.8	5	7.2	24	10.2	9.6	10.2	10.0	81	58	80	73	33
Juli	41.3	47.9	34.6	16.9	22.1	17.6	18.5	23.9	*13.1*	31.4	21	7.2	7	11.7	11.9	12.4	12.0	81	61	82	75	39
August . .	40.7	50.2	29.2	13.9	19.3	14.9	15.8	20.7	*11.5*	28.8	19	6.9	12 30	10.4	10.3	11.0	10.6	87	62	87	79	40
September	44.3	51.2	35.4	9.5	18.0	12.6	13.2	19.2	8.1	24.1	17	3.1	22	8.4	9.7	9.6	9.2	94	64	88	82	51
Oktober .	41.0	52.0	25.9	5.9	11.2	7.4	8.0	12.7	4.6	20.7	1	- 3.7	23	7.0	7.5	7.4	7.3	97	72	94	88	52
November	36.7	44.8	25.9	3.6	5.9	4.1	4.4	7.5	*2.6*	13.8	2	- 4.0	5	6.0	6.2	5.8	6.0	96	88	96	93	66
Dezember	41.6	54.2	23.5	2.1	3.5	2.5	2.7	5.6	*0.9*	13.2	6	- 4.3	31	5.1	5.4	5.2	5.3	95	91	94	93	68
				[1])																		
Jahr . . .	739.4	755.8	715.5	6.5	11.1	7.9	8.4	12.5	4.5	31.4	21 VII	-12.5	11 II	7.0	7.1	7.3	7.1	90	70	86	82	20

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Kassel

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 9°\,30'$ E. $\varphi = 51°\,19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.2	753.7	727.7	1.2	2.5	1.4	1.6	3.2	0.2	8.3	23	-12.2	15	4.8	4.9	4.9	4.9	93	88	93	91	63
Februar .	36.0	47.5	19.4	0.0	3.8	1.3	1.6	4.8	-1.4	20.2	26	-13.4	11	4.6	5.0	4.8	4.8	95	82	91	89	51
März . . .	42.4	54.5	31.3	-0.5	4.4	1.5	1.7	5.5	-1.1	14.1	21	- 7.6	4	4.1	4.5	4.7	4.4	92	71	90	84	44
April . . .	42.7	59.8	31.5	4.3	11.0	7.2	7.4	12.7	3.1	24.6	21	- 3.0	2	5.5	6.3	6.3	6.0	86	65	83	78	30
Mai	42.8	51.5	27.5	8.7	15.0	10.8	11.3	16.7	6.9	26.7	7	0.0	16	7.0	7.8	7.8	7.5	82	62	80	75	35
Juni . . .	42.8	48.7	34.6	13.9	19.7	15.2	16.0	21.0	12.2	28.5	5 6	8.3	10	10.5	11.5	11.4	11.1	88	69	88	82	45
Juli	44.7	51.9	37.8	15.4	22.6	18.1	18.5	24.1	14.0	32.0	21	8.1	7	11.9	13.8	13.7	13.1	90	68	88	82	41
August . .	44.1	53.9	32.0	13.8	19.5	15.5	16.1	20.8	12.5	28.8	20	8.0	29	10.8	11.4	11.9	11.4	92	69	90	83	48
September	47.8	55.5	38.6	10.4	18.0	13.0	13.6	19.0	9.5	25.0	16	5.0	21	8.8	10.2	10.2	9.7	93	67	91	84	43
Oktober .	44.3	55.9	30.1	6.8	12.0	8.4	8.9	12.9	5.8	20.4	9	- 2.0	23	7.1	7.7	7.6	7.5	94	73	89	85	47
November	40.6	49.7	30.1	4.3	6.9	5.2	5.4	7.6	3.3	14.0	2	- 2.2	5	5.9	6.4	6.2	6.2	93	85	93	90	67
Dezember	45.0	56.9	25.7	2.8	4.1	2.9	3.2	5.0	1.6	12.3	6	- 4.8	31	5.2	5.4	5.1	5.2	91	87	90	89	72
	? [1])	? [1])	? [1])						[2])			[2])					[3])				[3])	
Jahr . . .	743.0	759.8	719.4	6.8	11.6	8.4	8.8	12.8	5.6	32.0	21 VII	-13.4	11 II	7.2	7.9	7.9	7.7	91	74	89	84	30

[1]) Luftdruck $^1/_2$ mm zu hoch. [2]) Temperatur-Minimum zu hoch. [3]) Feuchtigkeit im Sommer etwas zu hoch.

1900

Schnepfenthal

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 364.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.1	9.2	9.1	81	15.4	31	25	23	20	15	15	—	—	6	—	26	3	—	5	12	4	11.5	25.5	27	8	—
Februar .	8.0	7.4	7.1	7.5	63	11.8	20	20	15	14	13	21	1	—	6	1	15	4	2	2	13	15	8	30	8	3	3
März . . .	7.0	7.2	7.3	7.2	28	7.8	19	15	13	6	16	18	3	—	4	3	16	1	4	9	12	7	4.5	12.5	15	24	5
April . . .	6.4	5.7	5.9	6.0	51	15.2	14	14	11	8	2	3	—	—	1	5	8	1	4	7	3	5	6	21	26	14	4
Mai	5.1	7.1	6.6	6.1	72	22.3	9	17	13	8	2	—	1	2	4	5	10	1	7	11	13	6	6	15	18	15	2
Juni . . .	6.0	7.1	6.1	6.4	84	28.3	18	18	16	12	—	—	1	5	2	4	10	1	1	2	17	3	2.5	16.5	32	8	8
Juli	4.5	5.2	5.5	5.1	80	16.6	5	16	15	12	—	—	—	6	—	8	9	—	4	5	12	5	3	21	24	11	8
August . .	5.8	6.8	4.5	5.7	76	14.1	28	17	16	15	—	—	1	6	2	4	6	1	2	3	12	4	9	33	12	9	9
September	6.4	5.6	5.5	5.8	22	7.8	29	14	11	6	—	—	—	3	3	4	11	—	2	1	6	2	9	25	22	14	9
Oktober .	6.2	5.4	5.5	5.7	85	10.8	29	18	15	15	1	—	—	1	4	3	8	5	—	4	5	2	9	49	13	3	8
November	8.8	7.9	8.6	8.4	49	13.3	19	14	13	10	—	—	—	—	11	—	19	—	2	4	12	12	19	29	5.5	0.5	6
Dezember	7.1	7.3	5.8	6.7	66	16.2	7	19	16	13	4	2	—	—	3	1	11	4 ?	1	3	9	2	10	48	14	3	3
Jahr . . .	6.7	6.8	6.5	6.6	757	28.3	18 VI	207	177	139	53	59	7	23	46	38	149	21	29	56	126	67	97.5	325.5	216.5	112.5	65

Fulda

h_t = 9.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 274.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	9.2	9.1	9.2	63	10.2	4		15	12	7	11	—	—	4	—	26	—	27	4	—	1	2	29	7	1	22
Februar .	7.9	7.1	5.5	6.8	47	11.0	20		12	11	6		—	—	2	1	10	1	5	10	—	—	4	17	11	3	34
März . . .	7.1	7.0	5.4	6.5	29	4.7	1		16	12	12	8	1	—	2	4	12	—	12.5	30.5	1	2	5	10	—	7	25
April . . .	7.0	5.8	4.8	5.7	51	10.0	8		10	10	2	—	—	—	2	6	9	2	2	31	—	1	2	21	—	12	21
Mai	5.7	6.3	5.4	5.8	52	14.6	9		11	8	—	—	1	—	1	7	10	1	7	27	4	—	2	23	2	7	21
Juni . . .	6.1	6.3	4.5	5.6	104	17.0	14		13	11	—	—	—	6	2	5	5	—	1	15	—	1	2	22	3	18	28
Juli	5.9	5.4	4.9	5.4	98	27.6	29		15	14	—	—	—	4	6	6	7	—	2	8	—	2.5	5.5	19	1	19	36
August . .	7.2	6.2	4.7	6.0	73	16.4	8		11	11	—	—	—	2	4	3	9	—	5	9	2	—	2.5	29.5	6	11	28
September	8.0	5.5	4.9	6.1	36	17.4	29		6	5	—	—	—	2	9	2	9	—	18	2	—	1	0.5	18.5	2	10	38
Oktober .	8.4	5.9	6.6	7.0	94	11.8	30		18	16	1	—	—	2	6	1	15	1	5	7	—	—	7	39	1	7	27
November	8.8	8.1	8.3	8.4	46	7.7	19		15	12	—	—	—	—	8	—	18	2	7	15	—	—	8.5	39.5	—	—	20
Dezember	8.8	8.4	8.6	8.6	71	18.8	7		10	9	1	—	—	—	5	1	24	4	5	5	—	—	8.5	40.5	4	10	20 ?
Jahr . . .	7.5	6.8	6.1	6.8	764	27.6	29 VII		152	131	29 [1]		2	16	51	36	154	11	96.5	163.5	7	8.5	49.5	308	37	105	320

[1] Zu gering.

Marburg

h_t = 9.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 239.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	9.8	9.1	9.5	82	16.4	4	24	21	14	14	11	—	—	8	—	29	3	18	6	2	4	—	24	23	9	7
Februar .	8.5	7.9	6.9	7.8	60	10.4	20	18	16	13	6	17	—	—	5	—	14	1	18	4	4	3	3	32	11	5	4
März . . .	7.4	7.7	5.0	6.7	26	6.7	18	15	11	5	13	9	2	—	3	1	8	2	38	9	3	4	4	18	6	7	4
April . . .	6.7	5.7	4.5	5.6	28	7.2	14	14	11	8	4	—	—	1	3	8	11	3	16	7	1	—	2	16	21	17	10
Mai	6.7	7.3	6.1	6.7	35	13.0	31	10	9	6	1	—	—	—	1	3	12	2	32	6	8	—	3	15	23	3	3
Juni . . .	6.6	6.7	5.6	6.3	51	11.3	18	16	14	9	—	—	—	7	2	5	12	—	13	5	13	1	—	25	26	3	4
Juli	5.2	5.9	4.9	5.3	81	19.9	28	14	14	12	—	—	(2)	7	1	4	7	—	16	1	8	2	6	16	29	14	1
August . .	6.4	7.7	5.5	6.5	100	26.0	25	14	14	14	—	—	—	6	5	2	10	1	19	7	7	2	4	25	14	3	12
September	7.9	6.1	4.0	6.0	17	7.5	29	6	6	4	—	—	—	2	13	1	7	—	22	2	3	—	6	20	14	7	16
Oktober .	9.3	6.4	5.8	7.2	90	18.7	3	22	18	15	1	—	—	2	15	—	13	2	8	3	1	—	2	46	18	5	10
November	9.4	9.1	8.2	9.0	47	12.1	10	19	14	10	—	—	—	—	15	—	23	1	23	6	8	3	2	39	1	1	7
Dezember	9.1	9.2	8.6	9.0	81	15.6	7	22	19	13	2	—	—	—	12 ?	—	24	1	4	3	4	2	—	55	20	4	1
Jahr . . .	7.7	7.5	6.2	7.1	698	26.0	25 VIII	194	167	123	41	37	2 (2)	25	83	24	170	16	227	59	62	21	32	331	206	78	79

Kassel

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	— mm	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.1	8.7	8.9	79	12.6	26	22	22	18	11	11	—	—	4	1	25		16	2	5	1	48	—	9	4	8
Februar .	7.6	6.6	5.9	6.7	37	7.6	7	17	16	9	6	15	1	—	1	1	8		7	—	2	2	41	3	1	—	28
März . . .	6.3	6.4	5.5	6.1	25	9.2	18	17	13	7	6	7	1	—	1	6	10		21	7	4	1	22	—	22	1	15
April . . .	6.0	5.2	3.3	4.8	42	20.0	14	15	12	9	2	1	—	—	2	8	4		15	—	1	2	29	7	17	3	16
Mai	5.8	6.4	4.0	5.4	84	55.2	9	11	10	6	1	—	2 (1)	2	—	5	10		31	3	6	3	18	4	16	3	9
Juni . . .	5.6	7.0	4.9	5.8	115	32.0	14	18	17	14	—	—	—	8	1	7	9		15	7	4	—	29	5	17	3	10
Juli	4.6	4.5	3.5	4.2	80	23.3	3	16	15	12	—	—	—	8	1	12	6		13	—	6	2	29	2	15	2	24
August . .	5.6	6.3	5.0	5.6	83	23.3	25	19	17	15	—	—	—	5	2	5	5		11	8	2	—	45	—	9	4	14
September	5.8	5.2	4.5	5.1	28	14.0	25	7 [2]	7	6	—	—	—	2	5	6	7		14	—	1	—	31	2	13	5	24
Oktober .	6.9	5.9	5.3	6.1	102	18.5	3	16	16	14	—	—	—	—	8	5	11		4	—	—	—	54	14	5	2	14
November	9.3	7.7	7.7	8.2	35	12.7	19	13	12	9	—	—	—	—	6	—	17		17	5	2	—	44	2	—	—	20
Dezember	8.7	8.4	9.0	8.7 [1]	58	21.7	7	15 [2]	13	10	2 [2]	—	—	—	2	1 [1]	23 [1]		5	1	4	—	69	3	4	1	6 ?
Jahr . . .	6.8	6.6	5.6	6.3	768	55.2	9 V	186	170	129	28	34	4 (1)	25	33	57	135		169	33	37	11	459	42	128	28	188

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu gering.

1900

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Göttingen																						
	$C_g = +0.4$ mm													$\lambda = 9°\ 56'$ E.				$\varphi = 51°\ 32'$ N.				
Januar . .	745.8	757.6	731.0	1.4	2.8	1.6	1.9	3.5	0.2	8.9	3	-13.4	15	4.9	5.0	4.8	4.9	92	87	90	90	69
Februar .	39.8	51.9	22.9	0.0	4.2	1.0	1.6	5.4	-1.8	22.3	26	-14.3	10	4.4	4.7	4.5	4.5	90	74	86	83	39
März . . .	46.4	57.7	34.8	-0.5	4.4	1.4	1.6	5.4	-1.2	15.6	11	- 8.2	4	3.9	4.3	4.3	4.2	88	69	83	80	44
April . . .	46.8	63.9	35.2	5.1	10.9	6.9	7.4	11.9	3.1	25.3	21	- 2.9	2	5.5	5.8	6.3	5.9	83	60	84	76	30
Mai	46.9	55.7	31.5	9.5	15.7	11.1	11.9	17.1	6.5	28.0	7	- 1.4	16	6.9	7.0	7.4	7.1	76	53	74	68	25
Juni . . .	46.8	52.3	38.5	14.9	20.4	15.9	16.7	21.7	12.1	29.2	6	7.9	10	10.6	10.6	11.1	10.8	85	63	84	77	38
Juli	48.5	55.5	41.6	16.3	23.8	18.5	19.3	24.9	13.6	34.2	21	7.3	11	11.7	12.4	13.3	12.5	85	57	82	75	37
August . .	48.0	57.8	35.7	14.7	21.3	15.9	16.9	22.4	12.2	31.3	20	6.7	29	10.8	10.7	11.6	11.0	86	58	86	77	37
September	51.5	58.8	42.6	11.0	19.7	13.2	14.3	20.7	9.4	28.1	16 17	4.7	21	8.9	10.0	10.0	9.6	90	59	89	79	40
Oktober .	48.1	60.0	34.7	7.6	13.1	9.0	9.7	13.8	6.3	23.8	9	0.1	20 23	7.3	7.7	7.5	7.5	91	67	86	81	49
November	44.6	53.8	35.1	4.6	7.3	5.2	5.6	8.2	3.4	14.8	1	- 1.9	25	5.8	6.2	6.0	6.0	90	81	90	87	54
Dezember	48.7	60.5	29.4	3.4	4.9	3.7	3.9	5.7	2.0	11.4	6	- 4.8	31	5.4	5.6	5.3	5.4	91	85	87	88	68
Jahr . . .	746.8	763.9	722.9	7.3	12.4	8.6	9.2	13.4	5.5	34.2	21 VII	-14.3	10 II	7.2	7.5	7.7	7.4	87	68	85	80	25
Uslar																						
	$C_g = +0.4$ mm													$\lambda = 9°\ 38'$ E.				$\varphi = 51°\ 40'$ N.				
Januar . .	744.3	756.3	729.7	0.8	2.4	1.4	1.5	3.1	-0.5	8.3	4	-16.5	15	4.6	4.8	4.7	4.7	91	86	90	89	71
Februar .	38.2	50.4	21.0	-0.5	4.1	0.5	1.1	5.2	-2.7	20.2	26	-14.3	11	4.3	4.6	4.5	4.4	91	72	88	84	39
März . . .	44.8	56.2	31.9	-0.9	4.6	1.1	1.5	5.4	-1.6	14.8	12	- 8.0	4	4.0	4.0	4.2	4.1	91	63	84	79	39
April . . .	45.3	62.0	33.7	4.0	10.8	6.2	6.8	11.8	2.1	24.3	21	- 4.0	2	5.3	5.2	5.7	5.4	84	55	78	73	23
Mai	45.1	54.0	29.8	8.5	15.8	10.0	11.1	16.8	4.9	27.5	7	- 3.3	16	7.0	7.1	7.1	7.1	81	54	75	70	22
Juni . . .	45.0	50.4	36.4	14.5	19.8	14.9	16.0	21.1	11.3	28.6	5 6	6.0	10	10.3	10.7	10.6	10.6	84	65	85	78	35
Juli	46.7	53.8	39.6	15.8	23.3	17.3	18.4	24.2	12.4	33.2	21	6.6	5 11	11.7	12.4	12.5	12.2	88	59	83	77	32
August . .	46.2	56.1	33.5	13.7	20.8	14.7	16.0	21.6	11.2	30.0	19	5.4	29	10.7	10.5	10.8	10.7	91	58	86	79	40
September	49.8	57.4	40.3	9.5	19.1	12.1	13.2	20.0	7.9	26.7	17	2.9	26	8.5	9.9	9.4	9.2	96	61	89	82	32
Oktober .	46.1	58.2	32.0	6.6	12.3	8.1	8.7	13.0	5.2	22.4	9	0.0	23	6.9	7.6	7.4	7.3	93	70	90	84	47
November	42.8	52.1	33.0	3.9	7.1	4.7	5.1	7.6	2.5	13.5	1	- 3.0	25	5.7	6.2	5.9	5.9	92	82	90	88	61
Dezember	46.7	58.7	27.1	3.0	4.8	3.2	3.6	5.7	1.0	10.7	6	- 5.0	31	5.2	5.5	5.2	5.3	91	86	90	89	73
Jahr . . .	745.1	762.0	721.0	6.6	12.1	7.8	8.6	13.0	4.5	33.2	21 VII	-16.5	15 I	7.0	7.4	7.3	7.2	89	68	86	81	22
Klausthal																						
	$C_g = +0.4$ mm													$\lambda = 10°\ 20'$ E.				$\varphi = 51°\ 48'$ N.				
Januar . .	705.7	716.6	692.4	-1.6	-0.7	-1.5	-1.4	1.6	-3.0	8.3	2	-15.9	15	4.2	4.5	4.2	4.3	98	98	99	99	85
Februar .	00.3	11.3	84.4	-1.9	0.9	-1.2	-0.9	3.1	-3.7	19.1	26	-13.4	8	4.0	4.2	4.0	4.1	95	85	91	90	36
März . . .	06.3	18.4	94.8	-3.5	-0.1	-2.3	-2.0	1.8	-4.4	10.1	12	-11.0	4	3.3	3.7	3.5	3.5	94	81	90	88	57
April . . .	07.5	24.0	96.1	2.6	6.0	3.1	3.7	8.2	0.4	19.6	21	- 7.3	2	4.9	5.1	5.0	5.0	88	74	87	83	40
Mai	08.3	16.7	95.2	7.8	11.2	7.4	8.4	13.6	4.3	24.1	7	- 3.5	11	6.3	6.7	6.5	6.5	79	67	83	76	36
Juni . . .	08.7	13.8	99.6	13.4	16.0	12.2	13.4	18.3	9.8	27.4	6	5.1	14	9.3	9.7	9.5	9.5	83	74	90	82	35
Juli	10.8	17.1	704.1	15.9	19.2	14.9	16.2	21.3	11.9	29.5	21	4.5	9	10.9	11.9	11.2	11.3	81	72	87	80	48
August . .	10.0	19.2	698.3	12.9	16.6	12.7	13.7	17.9	10.3	26.5	20	6.6	6	10.2	10.9	10.0	10.4	91	77	90	86	51
September	13.1	19.8	704.9	9.9	14.8	10.8	11.6	15.9	8.3	22.5	17	4.2	26	8.6	9.6	8.8	9.0	94	76	92	87	52
Oktober .	08.9	21.3	696.2	5.1	8.0	5.8	6.2	9.4	3.8	18.0	9	- 1.4	23	6.6	7.1	6.7	6.8	98	86	95	93	67
November	05.4	14.6	95.5	2.1	3.9	2.4	2.7	5.5	0.7	10.9	7	- 3.9	30	5.2	5.5	5.3	5.3	95	90	96	94	53
Dezember	08.6	20.0	90.7	0.5 [1]	1.2	0.3	0.6	2.8	-1.5	7.7	6	-10.3	31	4.6	4.8	4.7	4.7	96	96	97	96	52
Jahr . . .	707.8	724.0	684.4	5.3	8.1	5.4	6.0	10.0	3.1	29.5	21 VII	-15.9	15 I	6.5	7.0	6.6	6.7	91	81	91	88	35

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Brocken																						
	$C_g = +0.3$ mm													$\lambda = 10°\ 37'$ E.				$\varphi = 51°\ 48'$ N.				
Januar . .	658.0	668.6	646.0	-4.0	-3.9	-4.3	-4.1	-2.3	-6.4	5.8	2	-15.5	14	3.5	3.5	3.4	3.5	98	98	98	98	76
Februar .	53.1	64.5	36.8	-4.3	-2.8	-4.1	-3.8	-1.0	-6.9	14.4	26	-13.4	10	3.2	3.5	3.3	3.3	91	92	91	91	32
März . . .	58.4	71.2	46.9	-6.8	-4.9	-5.9	-5.9	-3.3	-8.3	6.5	11	-16.0	4	2.7	3.0	2.9	2.9	98	93	97	96	56
April . . .	60.3	77.3	49.7	-1.3	0.7	-0.1	-0.2	2.2	-3.2	14.8	21	-10.5	3	3.7	4.1	4.0	3.9	89	85	88	88	36
Mai	62.1	70.8	51.1	3.3	6.0	3.8	4.2	7.7	0.7	19.3	7	- 7.0	11	5.0	5.2	5.2	5.2	85	75	86	82	36
Juni . . .	63.3	68.8	53.1	8.7	10.8	8.9	9.3	12.2	6.4	18.5	5	2.1	8	7.7	8.1	7.9	7.9	91	84	93	89	50
Juli	65.6	72.3	58.6	11.5	14.2	11.6	12.2	15.7	9.0	25.2	21	1.0	9	8.3	9.6	9.0	9.0	82	80	88	83	31
August . .	64.5	73.2	50.4	9.1	11.5	9.6	9.9	12.7	7.1	22.1	20	3.7	5	8.0	8.4	8.1	8.2	92	83	90	88	44
September	67.1	73.9	59.2	7.7	10.6	8.2	8.7	11.8	6.0	21.1	16	0.8	26	6.4	7.6	6.8	6.9	85	80	86	84	12
Oktober .	62.0	74.9	48.4	2.2	3.7	2.5	2.7	4.9	0.8	17.3	9	- 4.0	15 20 22	5.5	5.7	5.5	5.6	97	94	98	96	49
November	58.9	67.7	49.9	-0.2	0.4	-0.1	0.0	2.0	-1.8	9.5	7	- 6.5	5	4.3	4.5	4.4	4.4	94	95	95	94	44
Dezember	60.9	71.4	40.9	-1.8	-1.5	-2.2	-1.9	0.5	-3.4	7.8	18	-14.3	31	3.7	3.8	3.7	3.7	91	91	94	92	29
Jahr . . .	661.2	677.3	636.8	2.0	3.7	2.3	2.6	5.3	0.0	25.2	21 VII	-16.0	4 III	5.2	5.6	5.4	5.4	91	88	92	90	12

1900

Göttingen

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 155.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.8	9.2	9.0	69	10.5	4	20	18	16	9	8	—	—	9	1	26	1	3	9	—	27	15	28	3	8	[1] —
Februar .	8.9	7.6	6.5	7.6	45	8.1	1	18	14	12	7	17	—	—	4	1	13	1	4	9	1	24	12	14	1	19	—
März . . .	8.0	7.4	6.0	7.1	31	6.1	15	19	13	7	17	12	—	—	7	1	15	1	6	21	1	8	12	17	1	27	—
April . . .	7.5	6.7	5.2	6.5	38	12.2	14	16	13	9	3	—	—	—	2	3	12	1	10	13	—	9	2	29	5	22	—
Mai	6.8	7.5	6.5	6.9	36	11.0	9	12	9	7	—	—	—	1	—	1	14	—	11	15	4	16	5	11	5	26	—
Juni . . .	6.7	7.6	7.6	7.3	144	29.0	28	19	17	17	—	—	—	8	2	—	15	1	2	10	4	13	—	34	5	22	—
Juli	5.6	5.7	6.0	5.8	68	13.4	3	15	15	9	—	—	—	4	2	7	11	—	3	9	4	21	—	29	1	26	—
August . .	7.0	7.6	5.6	6.7	49	11.5	22	18	15	13	—	—	—	2	—	—	11	2	—	17	7	20	1	35	1	10	2
September	7.1	6.3	4.2	5.9	21	10.0	25	7	7	4	—	—	—	1	5	3	9	—	—	4	1	21	1	28	4	31	—
Oktober .	6.8	6.9	4.8	6.2	103	19.0	3	19	18	14	—	—	—	—	4	5	11	3	—	6	1	17	10	44	9	6	—
November	9.1	8.6	7.0	8.2	19	4.0	15	15	12	9	—	—	—	—	9	—	20	1	1	4	2	54	7	6	—	16	—
Dezember	8.9	8.4	7.6	8.3	65	19.0	6	18	17	13	2	1	—	—	3	—	19	3	2	5	1	22	5	47	2	9	—
Jahr . . .	7.6	7.4	6.4	7.1	688	29.0	28 VI	196	168	130	38	38	—	16	47	22	176	14	42	122	26	252	70	322	37	222	? [1] 2

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Uslar

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 173.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.1	9.5	9.4	92	11.2	22	25	23	19	14	11	1	—	5	1	28	2	17	5	10	5.5	4.5	8	25.5	10.5	7
Februar .	9.0	7.3	6.6	7.6	43	6.9	14	19	14	12	11	18	1	—	2	—	15	1	6	7	10.5	13.5	12.5	9	15	1.5	9
März . . .	7.7	7.5	7.1	7.4	30	8.2	14	18	16	8	2	8	1	—	1	2	14	1	18	7	8.5	9	7	8	11	21.5	3
April . . .	7.1	6.8	5.5	6.5	48	10.9	14	17	15	8	6	1	1	1	—	5	10	3	12	5	3.5	3.5	8	14	25	18	1
Mai	6.5	7.5	5.9	6.6	26	8.2	9	15	9	6	1	—	1	3	—	1	11	1	11.5	8.5	5.5	5	8	6	17	17.5	14
Juni . . .	6.1	7.5	6.5	6.7	199	43.8	28	20	19	16	—	—	—	12	—	5	12	1	2	8.5	5.5	5	2.5	7.5	35	7	17
Juli	5.8	6.0	4.8	5.6	69	12.8	3	17	15	13	—	—	—	9	2	7	10	—	2.5	1	3	8	7.5	6.5	26.5	15	23
August . .	6.9	7.5	5.2	6.5	71	11.8	9	17	16	13	—	—	—	5	3	—	11	1	9	8	8	2	6.5	12	22.5	11	14
September	8.3	6.3	4.9	6.5	24	6.8	20	12	11	6	—	—	—	4	12	1	11	—	8	3.5	0.5	2	6.5	9	24.5	24	12
Oktober .	8.4	7.0	6.5	7.3	127	15.3	3	25	22	16	—	—	(1)	1	6	—	16	1	9.5	1.5	1	1.5	12	27	21	6.5	13
November	9.1	8.5	7.6	8.4	35	12.2	19	16	13	10	—	—	—	—	3	—	20	—	14.5	10.5	9	15.5	14.5	10.5	5	0.5	10
Dezember	9.4	8.8	8.7	9.0	99	20.1	6	23	20	16	2	1	—	2	1	—	25	5	10	1.5	2.5	6.5	21	21	21.5	4	5
Jahr . . .	7.8	7.5	6.6	7.3	863	43.8	28 VI	224	193	143	36	39	5 (1)	37	35	22	183	16	120	67	67.5	77	110.5	138.5	249.5	137	128

Klausthal

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	9.5	9.7	9.3	168	16.0	22	27	27	15	15	25	1	—	18	—	26	—	6	9	8.5	12.5	13	17.5	15	5.5	6
Februar .	8.1	7.8	8.6	8.2	69	11.3	20	19	16	14	13	25	1	—	10	—	18	—	5.5	5.5	11.5	9	18.5	20.5	6.5	4	3
März . . .	8.6	7.9	8.1	8.2	55	9.4	16	18	17	13	16	29	1	—	3	—	20	—	14	7	12	9	9.5	13.5	10.5	15.5	2
April . . .	8.0	7.1	6.6	7.2	71	16.7	14	19	19	14	10	7	—	—	8	2	14	—	10	6	3.5	5	6	25	15.5	15	4
Mai	7.0	7.9	6.5	7.1	36	8.0	25	14	14	8	2	—	2	1	4	1	12	1	13.5	11.5	10	8	8.5	14	15.5	12	—
Juni . . .	7.1	7.9	6.9	7.3	154	24.7	28	21	20	18	—	—	—	8	2	2	15	—	1.5	2	15	8.5	7	22	22	6	6
Juli	6.0	6.5	6.5	6.3	164	34.1	10	16	15	10	—	—	(2)	5	4	4	13	—	7.5	6	5.5	6.5	6.5	21.5	21	11.5	7
August . .	7.4	7.4	6.2	7.0	112	21.1	26	21	19	17	—	—	—	3	2	—	13	—	3	6.5	13.5	9	15	30	8	4	4
September	7.4	6.6	6.2	6.7	57	13.7	2	15	15	10	—	—	—	2	6	3	13	—	7.5	2	2	1.5	8	27.5	22	13.5	6
Oktober .	8.3	7.7	7.5	7.8	172	17.5	4	25	24	19	4	2	(1)	—	8	2	19	—	2.5	3.5	2.5	6	21	41.5	12	4	—
November	8.9	8.5	7.4	8.3	70	35.5	19	14	14	12	2	2	—	—	11	—	18	—	3.5	11	13.5	23.5	22.5	14	1	—	1
Dezember	9.5	9.3	9.1	9.3	145	29.6	30	22	22	18	6	4	—	—	17	—	26	1	1	1.5	9.5	6.5	26.5	32	13.5	1.5	1
Jahr . . .	7.9	7.8	7.4	7.7	1273	35.5	19 XI	231	222	168	68	94	5 (3)	19	93	? 14	207	? 2	75.5	71.5	107	105	162	279	162.5	92.5	40

Brocken

$h_t = 11.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 1148.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	9.0	9.3	8.9	238	34.5	31	26	24	24	16	19	2	—	29	1	25	9	5	10	5	4.5	12.5	26	21.5	6.5	2
Februar .	8.6	7.9	8.3	8.3	163	38.0	17	13	12	12	10	24	—	—	21	1	20	6	3	4.5	5.5	7	14	31	9	7	3
März . . .	8.6	8.1	7.8	8.2	112	19.5	5	15	15	15	14	23	1	—	28	1	21	6	13	7.5	10	8	7.5	12	13.5	16.5	5
April . . .	7.3	6.9	6.5	6.9	111	20.2	17	15	15	13	13	15	3	—	20	4	17	6	11.5	5	4	5	8	21.5	22	11	2
Mai	7.1	7.8	7.2	7.4	73	21.3	31	12	10	6	4	3	1	1	21	1	14	3	10	9	10	9	11.5	11	15	11.5	6
Juni . . .	6.9	8.1	7.6	7.5	209	29.1	1	20	20	19	—	—	(3)	5	20	2	18	5	2	1	15.5	9.5	7	16	24	9	6
Juli	5.9	6.6	6.6	6.4	139	22.2	10	18	17	13	—	—	—	3	19	6	14	3	5.5	0.5	6	8	10.5	19.5	20	13	10
August . .	7.5	7.6	5.8	7.0	130	24.2	11	25	22	17	—	—	1	4	21	1	14	3	3	4	15	8	9.5	30.5	7.5	9.5	6
September	6.2	6.2	6.7	6.4	79	15.8	29	17	15	13	—	—	—	1	21	4	11	—	8.5	2	0.5	4.5	6.5	26	29	12	1
Oktober .	8.8	8.1	8.8	8.6	192	20.3	28	27	26	22	10	7	4	2	28	2	23	6	1.5	1.5	0.5	1	11.5	42.5	25.5	8	1
November	8.9	9.2	7.4	8.5	149	82.5	19	21	16	12	6	12	1	—	27	—	20	2	3	7	11	11.5	15.5	32.5	4.5	—	5
Dezember	7.6	7.8	8.2	7.9	122 [1]	20.1 [1]	29	23	21	13	11	31	—	—	27	—	18	12	2	1.5	5	4.5	0.5	48.5	21.5	8.5	1
Jahr . . .	7.7	7.8	7.5	7.7	1717	82.5	19 XI	232	213	179	84	134	13 (3)	16	282	23	215	61	68	53.5	88	80.5	114.5	317	213	112.5	48

[1] Von den Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils größten genommen worden.

1900

Wasserleben

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10°\,45'$ E. $\varphi = 51°\,56'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.6	757.6	732.1	1.0	2.2	0.7	1.1	3.4	-1.3	10.0	3	-19.5	15	4.6	4.7	4.5	4.6	90	85	89	88	69
Februar .	40.1	52.4	22.3	-0.5	3.6	0.2	0.9	4.9	-3.3	18.6	25	-18.0	8	4.1	4.7	4.4	4.4	89	76	88	84	45
März . . .	46.6	58.4	33.8	-1.0	3.7	0.7	1.0	4.7	-2.0	13.7	11	- 8.0	4	3.8	4.1	4.1	4.0	89	70	85	81	49
April . . .	46.9	63.3	35.5	4.9	10.2	6.0	6.8	11.4	2.5	23.3	21	- 6.5	3	5.2	5.3	5.5	5.4	80	58	77	72	21
Mai	47.2	56.4	31.9	9.3	15.3	10.3	11.3	16.6	6.0	29.0	7	- 2.6	16	6.7	6.5	7.0	6.7	75	51	72	66	21
Juni . . .	47.1	52.5	38.6	14.7	19.4	14.8	15.9	20.8	11.4	27.8	6	8.0	25	10.5	10.7	10.9	10.7	85	65	87	79	43
Juli	48.7	55.2	41.4	16.3	22.6	17.1	18.3	23.9	12.7	32.8	21	6.0	12	11.9	12.3	12.5	12.3	85	61	85	77	40
August . .	48.2	57.3	36.6	14.3	21.0	15.4	16.5	22.0	11.9	30.7	19	5.6	29	10.6	10.1	10.7	10.4	87	56	81	75	34
September	51.4	58.8	42.9	11.0	19.0	13.1	14.0	20.1	9.2	26.4	24	3.0	15	8.8	9.1	9.3	9.0	90	57	82	76	27
Oktober .	47.8	59.7	34.1	8.0	12.6	9.0	9.6	13.5	6.2	26.4	9	0.7	23	6.9	7.1	7.1	7.0	84	65	81	77	33
November	45.3	55.1	36.0	4.3	7.6	4.8	5.4	8.2	2.3	14.8	6	- 3.2	13	5.6	6.1	5.8	5.8	89	79	90	86	53
Dezember	48.2	58.4	29.1	3.2	5.4	3.6	4.0	6.9	1.0	11.3	18	- 7.4	31	5.0	5.2	4.8	5.0	85	78	81	81	35
Jahr . . .	746.9	763.3	722.3	7.1	11.9	8.0	8.7	13.0	4.7	32.8	21 VII	-19.5	15 I	7.0	7.2	7.2	7.1	86	67	83	78	21

[1]) Luftdruck um 1/4 mm zu hoch.

Magdeburg

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 11°\,38'$ E. $\varphi = 52°\,8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.5	767.5	741.3	0.6	2.3	1.0	1.2	3.0	-0.8	8.9	4	-12.2	14	4.6	4.8	4.6	4.7	93	87	89	90	74
Februar. .	49.1	62.1	31.3	-0.3	3.3	0.9	1.2	4.3	-1.8	17.8	26	-11.4	8	4.2	4.6	4.4	4.4	89	76	85	83	46
März . . .	55.3	67.8	42.0	-0.4	4.6	1.5	1.8	5.6	-1.3	14.4	11	- 9.2	4	4.0	4.1	4.2	4.1	89	65	82	78	40
April . . .	55.3	72.0	42.9	5.1	10.8	7.4	7.7	12.3	3.4	24.7	21	- 4.0	2	5.3	5.4	5.7	5.5	80	58	74	70	21
Mai	55.6	64.7	40.4	9.8	16.6	12.2	12.7	17.9	7.1	28.4	7	- 1.0	11	6.6	6.4	7.0	6.7	71	46	65	61	25
Juni . . .	55.2	61.9	46.0	15.4	21.4	16.5	17.4	22.5	12.8	29.8	4	9.9	25	10.3	10.2	10.7	10.4	79	56	78	71	34
Juli	56.8	63.9	49.4	16.9	24.0	19.3	19.9	25.4	14.2	35.2	21	8.5	11	11.6	11.5	12.3	11.8	80	53	73	69	30
August . .	56.4	66.2	44.5	14.9	22.6	17.2	18.0	23.6	13.0	31.9	19	8.4	29	10.3	9.8	10.7	10.3	81	50	73	68	29
September	59.8	68.0	50.7	11.5	19.3	14.4	14.9	20.7	10.3	27.0	17	6.5	16	8.9	9.3	9.8	9.3	87	57	80	75	34
Oktober .	56.2	68.9	43.5	7.5	13.6	9.1	9.9	14.4	6.5	26.0	9	- 0.1	22	7.0	7.5	7.4	7.3	88	64	84	79	39
November	54.1	64.9	44.9	3.8	7.5	4.8	5.2	8.0	2.6	12.7	6	- 2.4	5	5.7	6.2	5.9	5.9	94	80	92	88	58
Dezember	56.9	67.9	38.0	3.0	5.0	3.1	3.6	6.0	1.1	9.9	4	- 6.2	31	5.1	5.4	5.0	5.2	88	82	85	85	56
Jahr . . .	755.4	772.0	731.3	7.3	12.6	9.0	9.5	13.6	5.6	35.2	21 VII	-12.2	14 I	7.0	7.1	7.3	7.1	85	64	80	76	21

Gardelegen

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 11°\,24'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.9	768.3	742.2	0.2	2.0	0.6	0.9	2.7	-1.2	8.3	4 23	-14.3	14	4.6	5.0	4.8	4.8	98	95	97	97	58
Februar .	49.2	61.9	31.0	-0.7	3.0	0.4	0.8	4.3	-2.4	17.2	25	-12.5	8	4.3	5.0	4.6	4.6	94	85	91	90	68
März . . .	55.6	68.3	41.4	-1.3	4.4	0.6	1.1	5.3	-2.0	13.5	11	-10.0	4	3.9	4.5	4.3	4.2	93	71	89	84	49
April . . .	55.5	72.3	43.6	3.9	10.8	6.3	6.8	11.9	2.5	24.0	21	- 5.0	2 3	5.6	5.8	6.0	5.8	89	61	82	77	32
Mai	55.9	65.0	40.7	9.5	16.6	11.4	12.2	18.0	6.4	28.5	7	- 2.0	16	7.1	7.1	7.6	7.3	78	51	74	68	21
Juni . . .	55.4	62.3	45.5	15.2	20.6	15.9	16.9	22.3	12.3	29.0	4	9.5	25	10.8	11.7	11.4	11.3	84	66	86	79	40
Juli	56.9	63.9	48.8	17.0	24.0	18.8	19.7	25.5	14.1	34.4	21	7.5	11	12.0	13.3	13.3	12.8	83	61	81	75	37
August . .	56.5	66.5	43.8	14.4	21.8	16.3	17.2	23.0	12.7	30.5	19	6.5	29	10.8	12.2	11.5	11.5	88	63	83	78	39
September	59.7	67.9	50.5	10.8	18.7	13.6	14.2	19.9	9.8	27.0	17	5.0	16	9.0	11.1	10.2	10.1	93	69	88	84	46
Oktober .	55.6	68.2	42.6	7.2	12.6	8.4	9.2	13.4	6.2	23.0	9	- 1.0	22	7.3	8.4	7.7	7.8	92	75	90	86	56
November	54.0	65.2	45.0	3.4	6.8	4.3	4.7	7.4	2.4	12.2	7	- 3.5	24	5.7	6.5	5.9	6.0	97	87	94	93	70
Dezember	56.4	67.5	36.5	2.7	4.6 [1])	3.0	3.3	5.8 [1])	1.0	9.7 [1])	4	- 6.0	31	5.2	5.6 [2])	5.2	5.4	93	87 [2])	90	90	64
Jahr . . .	755.5	772.3	731.0	6.9	12.2	8.3	8.9	13.3	5.2	34.4	21 VII	-14.3	14 I	7.2	8.0	7.7	7.6	90	73	87	83	21

[1]) 2p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Helmstedt

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 11°\,0'$ E. $\varphi = 52°\,14'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.5	759.4	733.2	0.6	1.9	0.7	1.0	2.8	-1.1	8.4	3 4	-14.8	15	4.8	4.9	4.7	4.8	94	91	94	93	65
Februar .	40.9	53.2	23.4	-0.6	3.1	0.5	0.9	4.2	-2.2	17.7	25	-14.4	8	4.1	4.7	4.4	4.4	89	78	87	85	52
März . . .	47.4	59.3	34.3	-0.6	3.6	1.0	1.2	4.8	-1.8	14.4	11	- 8.6	4	4.0	4.2	4.1	4.1	91	71	83	82	45
April . . .	47.4	64.2	35.7	5.2	10.0	6.3	7.0	11.3	2.6	23.0	21	- 6.0	2	5.4	5.3	5.7	5.5	80	58	79	72	25
Mai	47.8	57.0	32.7	9.6	15.2	11.2	11.8	16.9	6.5	27.3	7	- 2.1	11	6.7	6.3	6.8	6.6	73	50	68	64	22
Juni . . .	47.6	53.9	38.4	15.2	19.6	15.3	16.3	21.2	12.1	28.4	6	9.3	25	10.2	10.5	10.8	10.5	81	63	84	76	35
Juli	49.2	56.4	41.6	18.2	22.6	17.4	18.9	23.8	13.5	33.3	21	7.6	5	11.9	11.4	12.5	11.9	76	58	83	72	22
August . .	48.8	58.3	36.3	15.3	21.0	15.9	17.0	22.1	12.3	31.5	19	6.3	29	10.5	10.6	10.9	10.7	82	58	81	74	26
September	52.0	59.7	42.8	12.0	18.5	12.7	14.0	19.8	9.7	26.5	24	4.0	15	9.2	9.8	9.7	9.6	88	63	88	79	27
Oktober .	48.3	60.6	35.6	7.6	12.8	8.6	9.4	13.6	5.8	25.5	9	- 0.4	22	6.9	7.7	7.2	7.2	86	69	85	80	45
November	45.9	56.9	37.0	4.1	7.1	4.6	5.1	8.0	2.3	13.8	7	- 1.8	5	5.6	6.1	5.7	5.8	91	81	89	87	60
Dezember	48.7	59.4	29.8	3.0	4.6	3.3	3.5	6.1	1.0	10.5	4	-10.9	31	5.1	5.3	5.0	5.2	88	83	83	85	53
Jahr . . .	747.5	764.2	723.4	7.5	11.7	8.1	8.8	12.9	5.1	33.3	21 VII	-14.8	15 I	7.0	7.2	7.3	7.2	85	69	84	79	22

1900

Wasserleben

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 154.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✱▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✱	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	9.1	8.8	8.8	49	11.4	31	26	21	15	9	14	1	—	4	—	22	2	3	12	5	20	2	10	13	19	[2] 9
Februar .	7.8	7.4	7.3	7.5	28	6.1	14	13	9	6	10	18	(1)	—	3	—	13	2	—	4	5	19	4	25	4	15	8
März . . .	8.5	8.0	6.7	7.7	30	7.1	18	12	11	7	15	9	7	—	1	—	14	2	7	6	6	17	—	11	9	26	11
April . . .	7.4	6.6	5.2	6.4	44	15.2	9	14	11	7	4	1	2 (1)	—	1	2	9	5	1	5	2	11	—	18	12	35	6
Mai	6.7	7.5	5.5	6.6	25	6.0	31	11	10	6	1	—	1	2	1	1	10	2	—	11	2	17	7	7	9	28	12
Juni . . .	6.9	7.5	6.0	6.8	138	32.3	2	19	18	14	—	—	1	10	—	—	9	2	1	1	3	23	4	15	11	30	2
Juli	6.4	6.0	5.9	6.1	60	9.8	10	14	13	11	—	—	—	7	—	3	10	2	2	2	—	19	7	23	15	22	3
August . .	6.5	6.7	4.8	6.0	56	16.0	9	16	13	11	—	—	—	5	1	2	8	4	—	3	2	16	8	28	12	13	11
September	6.2	6.4	5.8	6.1	43	22.8	20	15	11	6	—	—	—	4	2	4	9	—	1	1	1	9	—	18	17	28	15
Oktober .	6.3	6.6	5.9	6.3	65	18.0	19	19	15	13	—	—	—	2	2	2	8	3	—	1	—	11	3	35	20	15	8
November	7.9	7.9	7.8	7.9	65	32.6	19	10	8	6	—	—	—	—	4	1	17	—	3	7	5	36	—	19	5	3	12
Dezember	6.7	7.8	5.3	6.6	41	14.7	6	15 [1]	13 [1]	5 [1]	2	1	—	—	—	1 ?	11	6 ?	2	2	2	14	4	29	12	19	9
Jahr . . .	7.2	7.3	6.2	6.9	644	32.6	19 XI	184	153	107	41	43	12 (2)	30	19	16	140	30	20	55	33	212	39	238	139	253	[2] 106

[1]) Im Winter zu gering.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Magdeburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✱▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✱	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.8	8.9	8.9	63	15.2	31	25	21	15	12	12	3	—	9	—	22	1	6.5	11	11.5	17	11.5	11	17	7.5	—
Februar .	8.7	7.5	6.5	7.6	48	17.1	28	18	15	8	8	19	—	—	—	—	11	—	6	4.5	10	15	17	11	13.5	7	—
März . . .	7.8	7.2	5.3	6.8	25	7.2	19	15	12	10	15	7	5	—	3	2	12	—	13.5	8	11.5	10.5	5	8.5	12	23	1
April . . .	7.1	6.4	4.5	6.0	38	10.4	9	14	11	5	4	—	1 (2)	—	3	2	7	—	7	10.5	4	8	7	12	21.5	19	1
Mai	6.0	6.8	6.1	6.3	32	10.7	25	10	8	6	2	—	1 (1)	—	—	3	10	1	9	14.5	8	13.5	13.5	4	12	18.5	—
Juni . . .	5.7	6.6	6.5	6.3	93	18.7	2	18	18	14	—	—	(1)	10	—	4	9	—	3	5.5	17	8	5	13	23.5	14	1
Juli	5.2	5.2	4.5	5.0	53	15.4	23	13	13	9	—	—	—	5	—	9	5	2	4.5	0.5	9.5	16.5	10	8.5	22	20.5	1
August . .	5.7	6.1	4.8	5.5	52	19.5	9	12	11	9	—	—	(1)	3	—	5	7	—	7	7	10	11	10	16.5	17.5	12	2
September	6.6	6.2	5.9	6.2	27	6.1	26	11	8	6	—	—	—	3	3	2	11	—	4	2	3	10.5	10	14	24	22.5	—
Oktober .	6.4	6.2	6.0	6.2	48	9.4	19	19	19	11	—	—	(1)	1	3	2	7	2	1.5	1.5	1.5	6	23	25	23.5	11	—
November	8.1	7.0	7.3	7.5	34	15.8	19	14	12	6	—	—	—	—	8	1	15	—	6.5	14	14.5	24.5	17.5	8	3	2	—
Dezember	7.0	7.6	6.3	7.0	34	10.4	6	16	11	6	4	—	(1)	—	5	1	12	1	4.5	3.5	4.5	8.5	19.5	22.5	21	9	—
Jahr . . .	6.9	6.8	6.0	6.6	547	19.5	9 VIII	185	159	105	45	38	10 (7)	22	34	31	128	7	73	82.5	105	149	149	154	210.5	166	6

Gardelegen

$h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 51.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✱▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✱	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.5	9.5	8.9	72	12.2	31	20	20	17	10	12	—	—	4	—	24	1	1	25	7	7	8	25	19	1	—
Februar. .	7.2	6.2	7.8	7.1	42	13.4	28	12	11	10	8	19	—	—	5	3	15	—	4	11	12	12	4	23	16	1	1
März . . .	6.4	6.1	5.8	6.1	18	5.0	18	16	11	6	11	8	1	—	3	5	12	—	15	10	17	4	3	20	10	10	4
April . . .	5.6	5.1	4.5	5.1	36	8.6	14	14	13	8	1	—	2	—	—	6	5	—	5	3	12	9	—	25	16	17	3
Mai	4.4	5.4	4.8	4.8	26	8.0	26	9	9	7	1	—	1	1	—	7	7	—	3	11	21	7	5	10	24	10	2
Juni . . .	5.4	6.4	5.8	5.9	101	17.0	25	17	17	15	—	—	—	14	—	5	6	—	—	6	18	6	1	17	27	10	5
Juli	4.8	4.7	4.1	4.5	46	10.8	30	13	11	8	—	—	—	4	—	9	5	—	1	3	7	5	2	29	29	6	11
August . .	5.1	4.8	4.4	4.8	50	17.5	8	14	13	9	—	—	—	5	—	6	4	—	1	3	19	7	—	31	20	8	4
September	5.6	5.4	5.9	5.7	24	6.8	12	13	12	6	—	—	—	3	2	6	9	—	3	5	4	4	—	18	44	8	4
Oktober . .	5.3	5.6	6.6	5.8	58	7.0	1	20	19	13	—	—	—	—	1	3	8	—	—	5	1	2	1	45	33	2	4
November	7.9	6.8	7.7	7.5	35	23.4	19	12	10	4	—	—	—	—	10	2	19	—	—	10	17	23	6	26	2	—	6
Dezember	7.7	7.3	8.1	7.7	33	7.6	6	13	13	9	3	—	—	—	1	2 ?	18	2	2	2	14	2	2	31	35	5	—
Jahr . . .	6.2	6.0	6.2	6.2	541	23.4	19 XI	173	159	112	34	39	4	27	26	54	132	3	35	94	149	88	32	300	275	78	44

Helmstedt

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 140.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✱▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✱	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.9	8.9	9.1	61	15.2	31	26	23	18	12	14	1	—	3	—	24	2	8	9.5	12.5	16	8	12.5	16.5	9	1
Februar. .	8.4	6.6	7.4	7.5	35	8.8	17	16	13	9	9	19	—	—	3	—	13	—	4	5.5	11	18	17	12	9.5	7	—
März . . .	7.9	7.3	7.2	7.5	28	5.2	19	16	15	8	15	8	1	—	1	2	16	—	14.5	10	9.5	12	8.5	7.5	13	18	—
April . . .	6.9	6.3	5.6	6.3	41	9.5	8	15	13	6	4	1	1	2	—	4	10	3	4.5	7.5	6	8	8	9	25.5	21.5	—
Mai	5.7	6.6	6.3	6.2	27	8.3	25	12	9	5	1	—	—	2	—	2	10	—	13	12	12	13.5	8	6.5	12	16	—
Juni . . .	6.0	7.0	7.5	6.9	110	18.6	2	20	19	15	—	—	—	11	—	4	14	—	1	11.5	11	10.5	5.5	9.5	23.5	16.5	1
Juli	5.4	5.5	6.1	5.7	83	25.1	23	12	11	9	—	—	—	6	—	7	8	—	6	2	6.5	16.5	9.5	12.5	22	18	—
August . .	5.5	6.1	5.9	5.8	63	17.5	9	14	13	13	—	—	—	5	—	5	7	—	5.5	10	9.5	11	10	15	20.5	11.5	—
September	6.2	5.8	6.1	6.1	33	16.7	20	12	11	8	—	—	—	3	3	3	9	—	4	0.5	4	9.5	8.5	19	26	18.5	—
Oktober . .	5.8	6.5	8.0	6.8	70	12.2	19	20	19	17	—	—	1 (1)	2	2	3	13	1	2	2.5	4	10.5	9	22.5	28	13.5	1
November	7.9	7.2	7.3	7.5	42	23.5	19	13	11	7	—	—	—	—	3	2	15	—	2.5	18	25	28.5	10.5	2.5	2	1	—
Dezember	8.0	7.3	7.4	7.6	45	16.3	16	17	13	8	2	—	—	—	3	—	16	1	6	6	7.5	14	8.5	20	23	8	—
Jahr . . .	6.9	6.8	7.0	6.9	638	25.1	23 VII	193	170	123	43	42	4 (1)	31	18	32	155	7	71	95	118.5	168	111	148.5	221.5	158.5	3

1900

Hannover

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 9°\,45'$ E. $\varphi = 52°\,22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	754.0	766.7	740.4	1.7	2.8	2.0	2.1	3.7	0.2	8.9	3	−11.6	15	4.8	5.0	4.8	4.9	89	88	88	88	73
Februar .	48.0	61.3	28.9	0.2	3.5	1.5	1.7	4.6	−1.4	18.6	26	−13.4	7	4.2	4.8	4.6	4.5	86	80	85	84	42
März . . .	55.3	67.0	41.8	0.0	4.5	2.1	2.2	5.4	−1.0	14.1	12	− 8.0	4	4.0	4.4	4.2	4.2	86	71	79	79	37
April . . .	55.1	72.4	43.4	5.0	10.5	7.2	7.4	11.4	3.2	22.2	21	− 5.6	2	5.7	6.1	5.9	5.9	85	64	76	75	29
Mai	55.5	64.9	40.1	9.5	15.3	11.5	12.0	16.4	6.9	26.4	7	− 0.8	11	7.0	7.7	7.6	7.4	77	59	74	70	25
Juni . . .	55.0	60.6	44.8	14.6	19.3	16.0	16.5	20.6	12.4	26.9	5 13	10.0	24	10.3	11.2	11.2	10.9	84	69	84	79	39
Juli	56.6	64.2	48.4	16.7	22.1	18.4	18.9	23.3	14.2	32.1	21	7.5	5	11.6	12.3	13.0	12.3	82	63	82	76	33
August . .	56.0	65.9	41.9	14.6	20.1	16.5	16.9	21.0	13.0	29.1	20	9.0	31	10.8	11.1	11.5	11.1	87	64	82	78	37
September	59.6	67.8	49.5	11.8	18.1	13.7	14.3	18.5	10.6	25.5	17	6.7	10	9.3	10.4	10.1	9.9	90	68	87	82	43
Oktober .	55.6	67.9	41.0	8.2	12.2	9.4	9.9	12.9	7.1	22.4	9	− 0.8	22	7.5	8.0	7.7	7.7	89	74	86	83	57
November	53.2	64.3	43.3	5.0	7.6	5.8	6.1	8.1	3.6	13.3	1	− 1.7	5	5.9	6.1	6.1	6.0	89	78	87	85	55
Dezember	56.2	67.7	35.9	4.2	5.5	4.2	4.5 [1]	6.5 [1]	2.3 [1]	10.5	4	− 6.0	31	5.4	5.6	5.3	5.4	87	82	85	85	53
Jahr . . .	755.0	772.4	728.9	7.6	11.8	9.0	9.4	12.7	5.9	32.1	21 VII	−13.4	7 II	7.2	7.7	7.7	7.5	86	72	83	80	25

[1]) Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

Celle

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10°\,4'$ E. $\varphi = 52°\,37'$ N.

Januar . .	755.7	769.2	742.7	0.7	2.2	1.2	1.3	3.0	−0.8	10.0	23	−12.2	15	4.8	5.1	4.8	4.9	96	91	93	93	75
Februar .	49.7	62.5	30.8	−0.6	3.2	0.3	0.8	4.0	−2.4	18.2	25	−13.0	8	4.4	4.9	4.6	4.6	96	83	92	90	58
März . . .	56.9	68.4	42.9	−1.3	4.2	0.9	1.2	5.2	−2.4	14.0	12	− 9.5	4	3.9	4.2	4.2	4.1	93	68	86	82	36
April . . .	56.4	73.8	44.2	4.1	10.5	6.1	6.7	11.5	2.1	23.2	21	− 7.0	2	5.6	5.5	5.8	5.6	90	58	82	76	21
Mai	56.8	66.1	41.3	9.4	15.6	10.6	11.6	17.3	5.8	26.6	7	− 1.8	16	6.8	6.7	7.3	6.9	76	51	74	67	27
Juni . . .	56.3	62.6	46.4	14.8	19.4	15.3	16.2	21.7	11.8	27.6	4	9.0	10	10.4	11.2	11.0	10.8	84	68	86	79	35
Juli	57.9	65.4	50.1	16.2	22.5	17.3	18.3	24.2	13.2	31.9	21	6.6	5	12.0	12.4	13.0	12.5	87	62	87	78	43
August . .	57.5	67.7	43.5	14.3	20.5	15.2	16.3	21.8	11.8	28.6	19	6.5	30	11.0	10.9	11.2	11.0	90	62	87	80	39
September	60.8	69.0	50.8	10.3	18.0	12.2	13.2	18.7	8.7	24.3	24	4.4	21	9.0	10.2	9.8	9.7	95	67	92	85	48
Oktober .	56.8	69.4	42.7	7.3	12.1	8.2	8.9	12.8	5.8	21.8	9	− 0.6	22	7.4	7.8	7.6	7.6	95	73	92	87	50
November	54.9	66.4	45.1	3.7	7.0	4.2	4.8	7.4	2.3	12.6	7	− 2.3	24	5.8	6.3	6.0	6.0	96	84	95	92	64
Dezember	57.6	68.8	36.7	3.4	4.9	3.2	3.7	5.9	1.2	10.1	4	− 6.0	31	5.6	5.8	5.4	5.6	95	87	91	91	68
Jahr . . .	756.4	773.8	730.8	6.9	11.7	7.9	8.6	12.8	4.8	31.9	21 VII	−13.0	8 II	7.2	7.6	7.6	7.4	91	71	88	83	21

Lüneburg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°\,24'$ E. $\varphi = 53°\,15'$ N.

Januar . .				0.4	2.1	0.8	1.0	2.9	−1.1	8.5	23	−13.9	15	4.7	4.9	4.7	4.7	95	88	93	92	60
Februar .				−1.1	2.9	0.4	0.6	4.0	−2.3	16.4	25	− 9.9	10	4.2	4.8	4.5	4.5	95	82	91	89	58
März . . .				−1.0	5.3	0.8	1.5	5.9	−1.9	16.7	12	− 7.3	4	4.0	4.1	4.3	4.1	92	62	87	80	37
April . . .				4.4	10.9	6.0	6.8	11.8	1.8	24.5	21	− 7.0	2	5.5	5.8	5.7	5.7	87	60	80	76	31
Mai				10.0	15.9	10.9	11.9	17.1	5.2	28.3	7	− 2.3	16	6.6	6.5	7.2	6.8	71	49	74	65	22
Juni . . .				14.6	20.6	15.7	16.6	22.4	11.4	29.4	4	7.0	25	10.0	10.1	10.5	10.2	81	58	80	73	28
Juli				17.7	24.0	18.1	19.5	25.0	12.6	34.4	20	6.6	5	11.3	11.8	12.4	11.8	77	55	79	70	14
August . .				14.8	21.8	15.9	17.1	22.8	11.2	32.6	19	4.3	29	10.6	10.4	11.1	10.7	84	55	83	74	25
September				11.3	19.3	12.4	13.8	20.1	8.6	27.5	17	2.8	16	8.9	9.9	9.7	9.5	89	60	90	80	30
Oktober .				8.0	12.6	8.5	9.4	13.7	5.9	24.7	9	− 0.6	19	7.4	7.8	7.4	7.6	91	72	89	84	43
November				3.5	7.0	4.2	4.7	7.7	2.2	15.4	7	− 3.5	24	5.6	6.3	5.8	5.9	93	84	94	90	60
Dezember				3.0	5.3	4.0	4.1	6.2	1.6	9.4	12 21	− 6.8	3 8	5.4	5.7	5.5	5.5	93	84	89	89	68
Jahr . . .				7.1	12.3 [1]	8.1	8.9	13.3 [1]	4.6	34.4	20 VII	−13.9	15 I	7.0	7.3	7.4	7.2	87	67	86	80	14

[1]) 2^p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

Lübeck

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10°\,41'$ E. $\varphi = 53°\,52'$ N.

Januar . .				0.3	1.5	0.6	0.7	2.8	−1.1	8.4	23	−10.3	14	4.6	4.9	4.6	4.7	96	94	95	95	71
Februar .				−0.2	2.0	0.6	0.7	3.2	−1.3	14.8	24	− 7.0	7	4.4	4.8	4.5	4.6	94	87	91	91	64
März . . .				0.2	4.0	1.0	1.6	4.2	−0.8	12.7	12	− 4.5	1	4.2	4.6	4.3	4.4	90	76	87	84	59
April [1]) . .				4.1	9.2	5.5	6.1	11.4	2.8	20.8	21	− 1.1	2	5.7	6.5	5.8	6.0	90	74	85	83	40
Mai				9.5	14.3	10.2	11.1	16.9	6.5	27.5	7	0.5	19	6.9	7.5	7.5	7.3	77	62	79	73	32
Juni . . .				13.8	18.6	14.4	15.3	20.4	11.3	26.8	13	7.7	1	10.3	11.0	10.5	10.6	88	70	85	81	43
Juli				16.4	21.7	17.4	18.3	24.0	14.0	30.2	14	7.5	5	12.4	13.1	12.9	12.8	88	68	86	81	44
August . .				14.7	19.9	15.9	16.6	21.6	12.8	29.8	20	8.4	29	11.5	12.2	11.7	11.8	92	71	86	83	39
September				10.9	17.4	12.9	13.6	18.8	9.7	23.8	17 24	6.2	16	9.2	10.6	10.4	10.1	94	72	91	86	43
Oktober .				7.5	11.6	8.1	8.8	13.5	6.3	21.9	9	0.0	20	7.7	8.2	7.7	7.9	96	79	93	90	61
November				3.8	6.0	4.4	4.6	7.7	2.6	13.8	7	− 2.7	25	5.7	6.2	5.9	5.9	94	88	94	92	52
Dezember				3.3	4.7	3.6	3.8	6.0	1.9	10.0	12	− 3.9	8 31	5.5	5.7	5.4	5.5 [2])	93	89	90	90 [2])	70
Jahr . . .				7.0	10.9	7.9	8.4	12.5	5.4	30.2	14 VII	−10.3	14 I	7.3	7.9	7.6	7.6	91	78	88	86	32

[1]) 1. April Verlegung der Station nach der früheren Stelle (Navigationsschule). Von da an ist $H' = 20^0$ Meter und $h_i = 1.8$ Meter. [2]) Zu hoch.

1900

Hannover

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 56.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	9.5	8.6	9.0	67	8.0	4	25	25	19	8	8	—	—	1	—	23										
Februar .	7.8	8.7	6.2	7.6	28	4.2	19	14	14	11	4	17	—	—	2	2	13										
März . . .	6.9	8.6	5.4	7.0	18	5.0	17	17	13	6	13	3	3	1	2	2	14										
April . . .	6.8	8.3	6.8	7.3	47	9.4	9	17	15	12	3	1	—	—	—	3	16										
Mai	5.5	8.2	7.9	7.2	27	11.8	10	8	7	6	1	—	1	1	—	2	14										
Juni . . .	7.0	8.4	8.1	7.8	122	20.4	18	17	17	16	—	—	—	9	1	2	19										
Juli	5.8	6.7	5.7	6.0	115	23.7	23	13	12	9	—	—	—	6	—	5	13										
August . .	6.8	8.3	6.9	7.3	57	8.4	9	18	16	13	—	—	—	4	1	1	17										
September	7.7	9.0	5.0	7.2	25	11.0	20	7	6	5	—	—	—	2	4	—	13										
Oktober .	8.3	8.9	7.6	8.3	86	13.5	3	21	20	18	—	—	2 (1)	1	1	1	21										
November	9.2	9.4	8.0	8.9	37	11.0	19	15	14	10	—	—	—	—	3	—	21										
Dezember	8.3	9.2	7.8	8.4	49	18.8	6	19	18	13	1	1	(1)	—	2	—	19										
				[1]							[2]					[1]	[2]										
Jahr . . .	7.4	8.6	7.0	7.7	678	23.7	23 VII	191	177	138	30	30	6 (2)	24	17	18	203										

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu gering.

Celle

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 39.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	9.0	9.4	9.0	71	8.9	4	25	22	18	9	6	—	—	1	1	26	—	6	8.5	17	8	15.5	13	20	4	1
Februar .	9.3	7.4	6.4	7.7	38	9.5	17	14	13	10	9	14	2	—	4	1	15	—	3	7.5	13.5	19.5	14	14.5	6	4	2
März . . .	6.6	6.0	4.3	5.6	19	2.9	13	14	13	8	14	6	2	—	—	5	7	—	8	12	19.5	7.5	3	7	13	22	1
April . . .	6.6	6.2	5.1	6.0	54	8.4	9	19	18	12	4	2	3	2	—	4	7	—	3	11.5	8.5	3	4	11	29.5	19.5	—
Mai	5.1	5.4	5.4	5.3	45	13.8	26	13	8	7	1	—	1	1	1	4	6	—	9.5	18.5	8.5	10	2	7.5	16.5	20.5	—
Juni . . .	6.3	6.3	6.7	6.4	104	14.5	27	22	20	19	—	—	—	9	—	5	11	—	1	9.5	14.5	5.5	5	14	29.5	10	1
Juli	5.5	5.7	4.9	5.3	151	70.3	15	15	14	13	—	—	(1)	7	1	8	10	—	6.5	3.5	12.5	11	9.5	6.5	26.5	14	3
August . .	6.0	5.2	5.5	5.6	59	14.5	9	12	9	8	—	—	—	5	—	4	8	—	6	13.5	9.5	6	7.5	19	17.5	10	4
September	6.8	6.1	4.7	5.9	17	6.8	7	13	11	3	—	—	—	2	6	2	8	—	3.5	8.5	7	0.5	2.5	11.5	36	18.5	2
Oktober .	6.5	6.8	6.0	6.4	78	9.9	19	25	22	18	—	—	—	1	1	2	10	—	3.5	0.5	4	7	14	24	31	9	—
November	8.8	7.2	6.5	7.5	25	5.7	19	12	12	10	—	—	—	—	1	2	16	—	4	14	31	11	21.5	5	2.5	—	1
Dezember	8.3	8.5	8.7	8.5	50	10.8	30	18	18	13	1	1	—	—	2	—	19	1	0.5	3.5	9	4	17	22.5	30	6.5	—
																		[?]									
Jahr . . .	7.0	6.6	6.1	6.6	711	70.3	15 VII	202	180	139	38	29	8 (1)	27	17	38	143	1	54.5	111	154.5	93	115.5	155.5	258	138	15

Lüneburg

$h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 23.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.5	8.4	8.7	50	7.8	4	18	18	11	6	7	—	—	11	1	24	—	6	6.5	12.5	2	8	9	20	2	27
Februar .	8.4	7.9	5.9	7.4	24	5.0	20	10	9	6	6	8	—	—	8	2	12	1	5.5	4.5	10	5	11.5	16.5	8	2	21
März . . .	6.6	6.5	5.2	6.1	12	2.4	17	12	9	5	10	5	—	—	5	3	10	—	20.5	10.5	10	2	4	8.5	14.5	7	16
April . . .	7.4	6.5	5.4	6.4	43	9.5	8	14	12	10	4	1	1	—	1	4	12	—	10	6	6	6.5	3	8	21	11.5	18
Mai	5.4	6.5	6.3	6.1	22	6.1	4	13	11	7	—	—	1 (1)	2	—	3	10	—	11.5	12	13	2	5.5	9	14.5	10.5	15
Juni . . .	6.2	6.8	6.6	6.5	50	7.6	18	20	19	15	—	—	—	4	—	4	10	—	3	12.5	12.5	1	4	5	29	10	13
Juli	5.3	5.6	4.5	5.1	49	16.8	22	14	13	11	—	—	—	5	—	7	7	—	5	4.5	11.5	5.5	3	7.5	27	12	17
August . .	5.2	5.7	5.5	5.5	53	9.3	25	17	17	14	—	—	—	5	—	7	7	—	2	1	16	—	11.5	18	16	8.5	20
September	6.5	6.4	4.7	5.9	11	3.3	11	11	7	4	—	—	—	1	3	5	9	—	3.5	4.5	5	1	1.5	12	25	13.5	24
Oktober .	6.5	6.8	6.7	6.7	92	24.3	16	21	20	15	—	—	—	—	3	2	14	—	4.5	1	3	—	3.5	19.5	46	3.5	12
November	8.6	7.7	6.5	7.6	23	6.7	20	12	10	4	—	—	—	—	12	1	18	—	—	8	17.5	4	16.5	9	4	—	31
Dezember	8.0	8.2	8.5	8.2	33	7.3	4	16	14	7	1	—	—	—	6	—	20	2	2	0.5	9.5	1	8.5	29.5	31	2	9
					[1]							[2]						[?]									[?]
Jahr . . .	7.0	6.9	6.2	6.7	462	24.3	16 X	178	159	109	27	21	2 (1)	17	49	39	153	3	73.5	71.5	126.5	30	80.5	151.5	256	82.5	223

[1] Zu gering. [2] Etwas gering.

Lübeck

$h_t = 1.8$ [1]) Meter. $h_r =$ Meter. H = 20* [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	9.1	8.5	9.0							10	12	1	—	9	—	24	3	2.5	7.5	6.5	23	15.5	7.5	23.5	—	7
Februar .	8.3	7.9	6.3	7.5							9	8	—	—	1	—	14	1	5.5	12	11.5	7.5	6.5	21	17.5	0.5	2
März . . .	7.2	6.6	5.9	6.6							7	5	1	—	2	3	13	2	8.5	14	11.5	5	11	10.5	10	15.5	7
April [1]) . .	6.9	6.8	4.9	6.2							5	1	2	—	1	4	8	1	4.5	8	9.5	7.5	0.5	8	18	25	9
Mai	5.1	5.5	6.4	5.7							1	1	1	3	—	4	8	2	15	16.5	6.5	8	10	4	18.5	12.5	2
Juni . . .	5.8	5.5	6.4	5.9							—	—	—	3	1	5	11	—	11	12	9	2.5	6.5	5.5	17	20.5	6
Juli . . .	4.9	4.8	5.1	4.9							—	—	—	4	—	9	9	—	2	2	13.5	4	4	20	22.5	10	15
August . .	6.0	5.7	4.7	5.5							—	—	—	3	—	6	8	2	4.5	11.5	8	5.5	9	19.5	16.5	9.5	9
September	7.0	6.4	5.6	6.3							—	—	—	2	4	1	9	—	1	5	3	3.5	3	20.5	35	15	4
Oktober .	6.6	6.3	6.8	6.6							1	—	1	—	1	3	10	4	2.5	2	4	3	2	23	35.5	16	5
November	8.6	8.5	9.1	8.8							—	—	—	—	6	1	21	1	2.5	8.5	19	13	19.5	20	4	0.5	3
Dezember	8.6	8.5	8.8	8.6							2	1	—	—	3	1	22	4	6.5	4.5	6	4	3.5	17.5	45.5	4.5	1
												[2]															
Jahr . . .	7.0	6.8	6.5	6.8							35	28	6	15	28	37	157	20	66	103.5	108	86.5	91	177	263.5	129.5	70

[1]) 1. April Verlegung der Station nach der früheren Stelle (Navigationsschule). Bis dahin war H = 11*, $h_t = 7$ Meter. [2]) Zu gering.

1900

Segeberg

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10^{\circ}\,19'$ E. $\varphi = 53^{\circ}\,56'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	754.3	768.9	742.4	0.0	1.1	0.3	0.4	2.5	−1.2	8.1	23	−11.5	15	4.5	4.7	4.5	4.6	96	92	94	94	63
Februar .	48.4	61.1	28.0	−0.5	2.0	0.5	0.6	3.6	−1.4	14.6	25	− 7.2	10	4.3	4.6	4.5	4.5	94	84	92	90	62
März . . .	55.9	68.7	39.0	−1.1	3.4	0.4	0.8	4.5	−1.6	12.2	12	− 5.8	3	4.0	4.1	4.1	4.1	92	70	86	83	53
April . . .	54.8	71.6	40.1	3.7	9.0	4.7	5.5	10.3	2.0	20.6	21	− 4.2	3	5.5	5.7	5.6	5.6	90	66	86	81	37
Mai	56.0	65.2	42.4	9.4	14.4	9.7	10.8	15.8	6.1	27.1	7	0.7	2	7.1	7.7	7.5	7.4	79	63	80	74	39
Juni . . .	55.3	63.1	44.8	14.1	19.3	14.1	15.4	20.9	10.9	26.3	13	8.1	10 25	10.3	12.0	10.5	10.9	87	73	88	83	53
Juli	56.5	63.3	48.5	16.7	22.1	16.4	17.9	23.7	13.3	30.6	14 20	6.6	10	12.4	14.4	12.6	13.1	86	73	89	83	56
August . .	56.1	66.9	39.1	15.2	20.4	15.4	16.6	21.2	12.1	30.3	19	8.7	29	11.7	12.8	12.0	12.1	91	72	91	85	48
September	59.0	67.0	49.3	11.3	17.8	12.8	13.7	19.1	9.8	24.6	24	6.6	10	9.4	11.6	10.4	10.4	94	76	93	88	59
Oktober .	54.4	67.8	35.8	7.3	11.8	8.2	8.9	12.8	6.1	22.1	9	0.0	20	7.6	8.6	7.7	8.0	97	82	94	91	64
November	54.4	67.4	44.4	3.9	6.1	4.4	4.7	7.1	2.7	11.6	7	− 2.7	25	5.8	6.4	6.0	6.1	96	91	96	94	76
Dezember	55.2	66.6	32.6	3.1	4.5	3.7	3.7	6.0	1.9	9.8	12	− 4.5	8	5.6	5.8	5.7	5.7	96	90	94	93 [1]	74
Jahr . . .	755.0	771.6	728.0	6.9	11.0	7.6	8.2	12.3	5.1	30.6	14 20 VII	−11.5	15 I	7.4	8.2	7.6	7.7	92	78	90	87 [1]	37

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer um 2^p.

Eutin

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 10^{\circ}\,37'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\,8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	755.7	770.4	743.7	0.0	1.1	0.3	0.4	1.9	−1.7	7.9	23	−10.9	14	4.5	4.7	4.5	4.5	95	91	93	93	66
Februar .	49.9	62.6	29.6	−0.2	1.8	0.6	0.7	3.0	−1.5	13.0	24	− 7.4	16	4.3	4.7	4.6	4.6	93	87	93	91	71
März . . .	57.3	70.0	40.1	−0.6	3.2	0.5	0.9	3.7	−1.6	11.1	12	− 5.0	30	4.1	4.3	4.2	4.2	92	74	87	84	47
April . . .	56.1	72.8	41.1	4.2	8.9	5.3	5.9	9.6	2.3	20.8	21	− 3.0	3	5.4	5.3	5.5	5.4	86	63	81	77	35
Mai	57.4	66.4	44.6	9.8	14.1	9.8	10.9	15.1	6.4	26.3	7	1.1	11	6.7	6.7	6.9	6.8	73	56	74	68	31
Juni . . .	56.6	64.7	46.0	14.6	19.1	14.5	15.7	20.3	11.2	24.9	13	7.1	10	9.9	10.3	10.1	10.1	81	63	82	75	37
Juli	57.6	64.6	49.5	17.6	21.9	17.5	18.6	22.9	13.7	29.3	26	7.5	10	12.0	12.3	12.2	12.2	79	64	81	75	42
August . .	57.4	67.9	40.4	15.6	20.2	15.8	16.9	20.9	12.9	29.3	20	8.6	6	11.6	11.3	11.4	11.4	87	64	85	79	40
September	60.1	68.1	50.2	11.5	17.8	13.1	13.9	18.4	9.8	23.8	24	6.2	16	9.2	10.2	10.2	9.8	90	67	90	83	40
Oktober .	55.5	69.0	36.6	7.7	11.7	8.4	9.1	12.4	6.2	21.5	9	− 0.5	20	7.4	7.7	7.3	7.5	93	73	88	85	55
November	55.9	69.1	46.1	4.3	6.2	4.9	5.1	6.7	3.0	10.9	7	− 1.5	24	5.8	6.2	5.9	6.0	92	88	91	90	66
Dezember	56.3	68.1	34.1	3.5 [1]	4.7	4.1	4.1	6.0	2.1	9.8	12	− 4.4	8	5.5	5.5	5.6	5.6	92	85	90	89	63
Jahr . . .	756.3	772.8	729.6	7.3	10.9	7.9	8.5	11.7	5.2	29.3	26 VII 20 VIII	−10.9	14 I	7.2	7.4	7.4	7.3	88	73	86	82	31

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Flensburg

$C_g = +0.7$ mm $\lambda = 9^{\circ}\,27'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\,47'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	757.0	772.3	744.8	−0.2	1.2	0.1	0.2	1.9	−1.6	7.1	23	− 8.6	15	4.3	4.7	4.3	4.4	94	92	92	93	73
Februar .	50.7	63.3	28.7	−1.1	1.2	−0.1	0.0	2.4	−2.5	12.4	25	− 9.4	10	4.1	4.6	4.4	4.4	94	88	92	91	44
März . . .	58.8	70.9	39.4	−0.5	3.3	0.6	1.0	3.8	−1.7	9.0	12	− 6.8	3	3.8	4.1	4.2	4.0	85	70	85	80	40
April . . .	57.2	73.8	41.3	4.6	7.8	4.3	5.2	8.5	2.2	17.6	21	− 3.0	2	5.3	5.5	5.4	5.4	83	70	85	79	38
Mai	58.6	68.0	47.1	9.5	13.4	9.1	10.3	14.4	5.9	24.1	7	1.1	19	6.4	6.6	6.7	6.6	71	57	76	68	36
Juni . . .	57.9	65.8	47.2	15.2	18.6	14.4	15.6	19.4	11.4	24.1	4	6.6	10	9.7	9.8	10.0	9.8	76	63	82	74	29
Juli	58.6	66.0	49.5	18.3	21.0	17.0	18.3	21.8	13.8	26.8	20	8.7	5	11.8	12.4	11.7	12.0	77	68	82	76	55
August . .	58.4	69.8	39.5	16.2	19.5	15.5	16.7	20.3	12.9	26.3	20	7.1	30	11.4	11.4	11.1	11.3	82	67	84	78	47
September	60.9	69.3	50.4	12.3	16.5	12.4	13.4	17.1	9.7	21.1	17	5.4	27	9.4	10.6	9.8	9.9	88	76	91	85	39
Oktober .	55.8	69.5	37.1	7.8	11.3	8.1	8.8	11.9	5.8	18.4	9	− 0.9	22	7.5	7.7	7.4	7.6	92	76	90	86	49
November	56.8	70.6	46.9	4.5	6.5	5.2	5.4	7.0	3.3	10.7	7	− 1.1	24	5.9	6.4	6.1	6.1	94	88	92	91	71
Dezember	56.7	68.7	35.7	3.5 [1]	5.1	4.2	4.3	6.3	2.5	9.5	12	− 5.5	8	5.6	6.0	5.8	5.8	93	90	92	92	72
Jahr . . .	757.3	773.8	728.7	7.5	10.4	7.6	8.3	11.2	5.1	26.8	20 VII	− 9.4	10 II	7.1	7.5	7.2	7.3	86	75	87	83	29

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Husum

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9^{\circ}\,3'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\,29'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	757.7	772.8	746.4	−0.1	1.2	0.3	0.4	1.9	−1.3	7.0	23	−10.3	15	4.4	4.7	4.5	4.5	94	93	94	94	73
Februar .	51.5	64.1	30.0	−0.5	1.5	0.2	0.3	2.5	−2.0	12.8	25	−10.4	10	4.3	4.7	4.5	4.5	94	89	92	92	54
März . . .	59.8	72.4	41.2	−0.9	3.7	0.5	0.9	4.3	−2.0	7.9	11 12	− 7.5	3 4	4.0	4.3	4.3	4.2	92	73	90	85	45
April . . .	58.2	74.9	42.7	4.3	7.4	4.7	5.3	8.9	2.2	16.0	21	− 4.3	1	5.3	5.5	5.6	5.4	83	72	86	80	28
Mai	59.4	69.0	47.0	9.1	14.0	9.3	10.4	16.5	5.8	26.2	7	− 1.8	14	6.4	7.0	7.0	6.8	73	57	78	69	32
Juni . . .	58.5	65.8	48.2	14.6	18.7	14.3	15.5	21.2	11.2	28.5	13	7.3	10	10.0	10.7	10.2	10.3	81	69	84	78	28
Juli	59.5	67.0	50.0	17.4	20.9	16.7	17.9	23.5	13.5	32.4	19	7.7	5 10	12.1	13.0	12.2	12.5	81	71	85	79	39
August . .	59.2	70.0	40.2	15.1	19.3	15.2	16.2	20.9	12.1	30.3	20	6.5	27	11.2	12.2	11.3	11.6	87	72	86	82	43
September	62.0	70.5	51.4	12.0	16.8	12.9	13.7	17.6	10.2	23.8	17	6.0	9 16	9.4	10.1	9.9	9.8	89	71	88	83	46
Oktober .	56.9	69.6	38.3	8.0	11.1	8.6	9.1	12.1	6.1	18.8	9	− 1.3	20	7.5	7.9	7.6	7.7	91	78	89	86	56
November	57.4	71.0	47.1	4.2	6.4	5.1	5.2	7.0	3.1	12.2	7	− 1.6	25	5.8	6.5	6.0	6.1	93	90	91	91	65
Dezember	57.8	69.6	36.8	3.7	4.9	4.4	4.4	6.1	2.6	8.7	12 28	− 5.2	8	5.6	6.0	5.9	5.8	92	91	92	92	76
Jahr . . .	758.2	774.9	730.0	7.2	10.5	7.7	8.3	11.9	5.1	32.4	19 VII	−10.4	10 II	7.2	7.7	7.4	7.4	88	77	88	84	28

1900

Segeberg

$h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 48.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	9.1	9.0	9.1	96	14.2	26	23	21	19	9	17	—	—	11	—	25	4	5	18	15	13	7	12	23	—	—
Februar .	8.5	7.5	7.4	7.8	53	12.9	20	20	17	7	11	12	1	—	5	2	18	1	7	4	24	14	4	5	21	1	4
März . . .	6.3	7.1	6.1	6.5	19	5.4	17	14	12	6	14	8	4	—	7	4	12	4	20	14	12	6	3	5	18	15	—
April . . .	7.1	7.6	5.7	6.8	72	12.1	8	21	20	15	4	4	(1)	1	—	4	14	4	8	8	14	3	—	6	40	11	—
Mai	6.1	5.9	5.7	5.9	28	9.5	25	13	11	8	1	—	(3)	2	—	6	12	1	5	16	12	16	5	2	23	14	—
Juni . . .	5.8	6.5	5.7	6.0	85	20.9	23	17	13	9	—	—	—	4	—	4	9	1	1	17	9	8	2	10	37	6	—
Juli	5.0	5.5	4.9	5.1	72	24.9	30	15	14	9	—	—	—	5	—	7	9	—	2	4	11	4	5	14	35	16	2
August . .	5.7	5.6	4.9	5.4	107	35.9	11	16	15	13	—	—	—	7	1	7	8	1	9	16	5	8	9	18	12	13	3
September	6.4	7.1	5.9	6.4	26	6.7	12	15	13	7	—	—	—	1	1	3	10	—	—	3	5	6	6	19	29	21	1
Oktober .	6.5	7.4	7.6	7.2	107	13.7	16	26	25	21	1	—	—	—	2	3	12	3	3	2	4	7	1	31	37	7	1
November	8.3	8.2	8.4	8.3	30	10.5	15	15	13	11	—	—	(1)	—	7	1	22	1	3	7	21	28	15	8	7	—	1
Dezember	8.5	9.4	8.8	8.9	62	11.1	29	22	20	18	1	1	1	—	5	—	21	5	7	5	7	7	3	43	18	1	2
Jahr . . .	7.0	7.2	6.7	7.0	757	35.9	11 VIII	217	194	143	41	42	6 (5)	20	39	41	172	25	70	114	139	120	60	173	300	105	14

Eutin

$h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 35.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.6	8.5	8.7	84	11.4	4	21	19	16	9	20	—	—	13	—	22	2	4.5	10	11.5	17.5	5	19.5	17.5	3.5	4
Februar . .	9.2	8.2	6.9	8.1	53	13.3	20	13	12	9	10	14	1	—	7	1	17	1	3	3.5	15	12.5	17.5	20.5	6	5	1
März . . .	7.1	6.7	5.9	6.6	18	5.7	17	15	12	5	11	6	2	—	7	2	11	—	16	8	18	4	3.5	15	11	13.5	4
April . . .	7.4	6.9	5.4	6.6	62	22.1	8	20	15	9	6	—	1	—	1	3	12	1	10.5	8.5	10.5	3.5	3	18	23	13	—
Mai	6.8	5.9	6.0	6.2	31	12.7	25	9	9	7	1	—	1 (1)	2	—	4	12	1	6	15.5	15.5	13.5	3.5	7.5	17.5	14	—
Juni	6.1	6.4	6.1	6.2	84	25.3	6	13	13	12	—	—	(1)	4	—	4	8	—	3	13	20	5	2	15	22.5	9.5	—
Juli	5.4	5.6	4.1	5.0	44	13.6	30	12	11	8	—	—	—	4	1	8	8	—	5	2.5	10	9.5	5	23	20.5	16.5	1
August . .	6.0	5.6	5.5	5.7	107	33.6	11	17	14	13	—	—	—	5	—	5	8	1	8.5	9	10	5.5	15.5	18	13.5	11	2
September	7.0	6.6	7.0	6.9	18	5.7	3	10	8	7	—	—	—	—	5	1	12	2	1	1.5	10.5	2.5	8	20.5	34.5	9.5	2
Oktober . .	6.6	6.8	6.9	6.8	85	10.4	16	23	21	16	—	—	3	1	2	2	10	5	5	1	2	2	9	47.5	20.5	6	—
November	9.4	8.6	8.6	8.9	20	11.3	15	13	10	3	1	—	—	—	8	—	23	2	—	9.5	22.5	18.5	26	9.5	2	—	2
Dezember	8.5	9.0	9.0	8.8	45	10.2	29	20	17	12	2	2	—	—	4	—	21	6	5.5	4	8.5	4	6.5	47.5	16	—	1
Jahr . . .	7.4	7.1	6.7	7.0	651	33.6	11 VIII	186	161	117	40	42	8 (2)	16	48	30	164	21	68	86	154	98	104.5	261.5	204.5	101.5	17

Flensburg

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 15.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.0	8.8	8.9	86	15.4	4	20	19	15	8	15	—	—	18	1	26	2	4.5	15.5	3.5	12	11.5	6.5	11.5	6	22
Februar .	9.0	7.6	8.3	8.3	67	21.0	20	19	16	13	10	23	—	—	14	—	19	1	3.5	11.5	8.5	13	15.5	12	4	1	15
März . . .	6.6	7.3	5.5	6.4	10	2.2	16	12	8	5	10	3	(1)	—	14	1	11	3	13.5	14.5	8.5	7	2.5	7	8	14	18
April . . .	6.6	7.0	6.7	6.8	83	16.6	8	15	12	11	3	—	1 (1)	—	1	3	12	2	4.5	6.5	9.5	9.5	3	13	22	18	4
Mai	5.2	5.7	5.7	5.5	26	6.0	21	14	13	7	2	—	2	1	—	6	9	1	4	13.5	12	9	7.5	5.5	13	25.5	3
Juni . . .	6.2	6.0	5.7	6.0	88	39.8	26	7	7	5	—	—	—	1	—	7	12	—	2.5	9.5	15.5	13	4.5	5	16	15	9
Juli	5.6	5.5	5.5	5.5	95	37.1	29	9	8	8	—	—	(1)	3	5	7	9	1	5	3	5.5	6	7.5	18	18.5	17.5	12
August . .	5.6	5.7	5.3	5.5	72	12.5	26	18	17	13	—	—	—	6	2	7	7	1	8	8.5	6	10	14	12	10.5	14	10
September	6.5	7.0	7.2?	6.9	55	8.8	25	18	17	13	—	—	—	—	3	2	12	4	9	1	6.5	5	7.5	12	21.5	17.5	10
Oktober .	7.9?	7.8	7.9?	7.9	146	18.2	16	23	23	21	—	—	—	2	5	—	16	5	7.5	4.5	0.5	4.5	7.5	27.5	21.5	9.5	10
November	8.6	8.1	8.9	8.5	24	6.6	18	19	16	5	—	—	—	—	18	—	21	—	—	11.5	16	16	20	8	0.5	—	18
Dezember	8.1	8.9	9.0	8.7	67	8.0	7	19	19	16	2	2	1	1	3	—	21	3	3	6	4	7	18.5	26	19.5	3	6 ?
Jahr . . .	7.1	7.1	7.0	7.1	819	39.8	26 VI	193	175	132	35	43	4 (3)	14	83	34	175	23	65	105.5	96	112	119.5	152.5	166.5	141	137

Husum

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.8	8.7	8.8	85	14.8	20	20	17	13	9	12	(2)	—	11	1	23	—	1	17	11	21	7	13	7	6	10
Februar .	8.5	7.9	7.6	8.0	71	18.9	20	18	15	9	8	20	—	—	11	1	17	1	1	10	9	12	15	12	6	2	17
März . . .	6.2	6.6	5.6	6.1	15	4.3	16 28	7	6	4	5	2	4	—	5	1	9	—	12	16	13	4	3	6	8	12	19
April . . .	6.4	7.3	6.7	6.8	59	10.5	15	12	12	11	3	—	1	1	3	3	13	1	7	13	7	10	3	16	9	23	2
Mai	5.9	5.5	5.9	5.8	16	3.7	30	11	9	7	1	—	1	2	—	4	9	1	14	14	15	12	3	6	8	18	3
Juni . . .	6.2	5.0	5.0	5.4	58	18.8	26	12	9	9	—	—	—	—	—	7	10	—	4	4	21	12	—	9	15	24	1
Juli	5.4	5.6	5.7	5.6	72	23.5	30	14	11	8	—	—	—	4	1	5	6	—	3	2	5	12	3	14	7	35	12
August . .	5.7	6.3	5.7	5.9	78	18.4	3	16	16	13	—	—	—	5	—	4	11	—	10	9	14	10	9	12	4	14	11
September	6.9	6.6	4.9	6.1	51	13.1	25	17	17	12	—	—	—	—	2	2	8	—	8	1	4	8	4	12	7	29	17
Oktober .	6.7	7.1	6.9	6.9	150	23.4	16	28	26	23	—	—	(4)	—	1	1	10	3	5	2	7	2	6	39	11	15	6
November	8.5	8.5	8.4	8.4	26	9.1	14	13	13	6	—	—	—	—	12	2	23	—	—	6	19	23	16	8	—	—	18
Dezember	8.5	8.5	8.4	8.5	58	7.7	4	23	20	15	2	3	1	1	4	1	23	1	3	11	—	10	7	41	9	6	6 ?
Jahr . . .	7.0	7.0	6.6	6.9	739	23.5	30 VII	191	171	130	28	37	7 (6)	13	50	32	162	7	68	105	125	136	76	188	91	184	122

1900

Helgoland

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 51'$ E. $\varphi = 54° 10'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	754.8	770.4	742.6	1.6	2.0	1.6	1.7	3.1	0.3	7.0	23	−6.1	15	5.0	5.0	5.0	5.0	96	93	95	94	80
Februar[1]).	48.3	61.5	25.3	0.9	2.0	1.3	1.4	3.2	−0.3	11.5	24	−5.2	14	4.6	4.8	4.8	4.7	92	88	92	91	60
März . . .	57.1	70.1	38.9	0.8	2.6	1.2	1.5	3.5	0.2	6.2	12	−3.8	3	4.2	4.5	4.4	4.4	86	80	86	84	58
April . . .	55.8	72.9	39.7	4.2	5.6	4.5	4.7	6.5	3.2	11.2	21	−1.2	3	5.5	5.7	5.6	5.6	88	83	90	87	60
Mai	57.0	67.0	43.2	8.2	11.0	8.8	9.2	12.1	7.0	20.1	7	2.7	19	6.7	7.3	7.0	7.0	82	74	82	79	39
Juni . . .	56.1	62.1	46.1	12.8	15.0	13.1	13.5	16.0	11.6	20.7	13	8.8	9	9.8	10.5	10.2	10.2	90	84	91	88	61
Juli	57.3	64.8	48.0	15.9	18.1	16.1	16.5	19.1	14.5	24.2	25	10.9	8 9	11.8	12.7	12.0	12.2	88	82	87	86	53
August . .	56.8	68.0	36.0	15.7	17.6	15.8	16.2	18.8	14.4	23.7	19	12.1	30	11.1	11.8	11.3	11.4	83	78	84	82	45
September	59.9	69.1	48.8	14.3	15.9	14.7	14.9	16.9	13.4	21.6	18	11.4	26 27	10.1	10.5	10.1	10.2	83	78	81	81	56
Oktober .	54.5	67.6	35.6	10.5	11.6	10.8	10.9	12.7	9.3	18.6	9	4.4	14	8.3	8.4	8.2	8.3	86	81	84	84	59
November	54.1	67.3	43.2	5.8	6.9	6.4	6.4	7.9	5.1	12.1	7	1.7	19	6.5	6.6	6.6	6.6	94	89	91	91	57
Dezember	55.1	66.5	31.2	5.2	5.7	5.4	5.4	7.0	4.2	9.3	12	−1.9	31	6.3	6.3	6.4	6.3	94	91	94	93	58
Jahr . . .	755.6	772.9	725.3	8.0	9.5	8.3	8.5	10.6	6.9	24.2	25 VII	−6.1	15 I	7.5	7.8	7.7	7.7	89	83	88	87	39

[1]) Vom 1. Februar ab beträgt die Seehöhe des Barometers 40.6 Meter; die Luftdruckangaben für Januar beziehen sich auf diese Seehöhe.

Meldorf

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9° 4'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Januar . .	758.1	773.3	746.4	0.3	1.3	0.5	0.6	2.2	−0.9	6.3	23	−10.4	15	4.6	4.7	4.5	4.6	95	90	93	93	61
Februar .	51.9	65.1	30.7	−0.1	2.2	0.5	0.8	3.4	−1.3	14.7	25	− 8.6	10	4.4	4.7	4.5	4.5	94	84	91	89	60
März . . .	60.0	72.3	43.3	−0.9	4.3	0.6	1.2	5.4	−1.5	11.0	11	− 6.4	3	4.0	4.2	4.3	4.1	92	66	88	82	37
April . . .	58.7	75.7	44.2	4.0	8.3	4.7	5.4	9.3	2.1	18.4	21	− 3.8	1	5.4	5.6	5.5	5.5	86	70	84	80	21
Mai	59.8	69.4	46.5	9.4	14.9	9.4	10.8	16.2	5.9	26.9	7	− 0.9	14	6.4	6.4	6.8	6.5	72	51	76	66	26
Juni . . .	59.0	65.8	49.0	14.4	19.1	14.2	15.4	20.6	11.0	28.0	13	7.7	4	9.8	10.0	9.9	9.9	80	64	83	76	30
Juli	60.0	68.0	51.2	16.7	21.2	16.2	17.6	22.5	13.5	30.8	20	6.8	10	12.0	12.4	12.0	12.1	83	66	85	78	38
August . .	59.7	70.5	41.6	14.7	20.2	14.8	16.0	21.2	12.2	30.3	20	6.5	28	11.2	11.4	10.9	11.2	90	65	87	81	42
September	62.7	71.2	52.5	12.0	17.7	13.2	14.0	18.8	10.1	25.5	17	5.1	9	9.5	10.1	10.0	9.9	90	68	88	82	40
Oktober .	57.8	70.9	39.9	7.9	11.8	8.7	9.3	13.3	6.1	22.5	9	− 0.8	22	7.6	8.0	7.5	7.7	93	78	89	87	51
November	57.7	70.8	47.7	4.0	6.7	4.7	5.0	7.4	2.9	13.9	7	− 1.9	25	5.8	6.3	5.9	6.0	93	85	91	90	59
Dezember	58.6	70.0	35.2	3.5	4.7	4.1	4.1	6.0	2.3	9.0	12	− 4.7	8	5.6	5.9	5.7	5.7	94	91	91	92	71
Jahr . . .	758.7	775.7	730.7	7.2	11.0	7.6	8.4	12.2	5.2	30.8	20 VII	−10.4	15 I	7.2	7.5	7.3	7.3	88	73	87	83	21

Jever

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 54'$ E. $\varphi = 53° 35'$ N.

Januar . .	758.1	773.3	744.6	1.2	2.3	1.3	1.5	3.1	−0.3	8.5	23	−10.5	15	4.9	5.1	4.9	4.9	95	92	93	94	75
Februar .	51.4	64.3	28.9	0.2	3.5	1.3	1.6	4.1	−0.8	15.0	25	− 7.5	11	4.5	5.1	4.8	4.8	93	83	91	89	57
März . . .	59.9	71.6	43.6	0.2	4.4	1.1	1.7	5.8	−1.0	11.0	12	− 4.0	3 4 6	4.2	4.6	4.4	4.4	90	72	87	83	58
April . . .	58.8	76.5	44.5	5.1	9.5	5.4	6.3	10.5	2.9	22.3	21	− 2.0	1 2	5.7	6.3	6.0	6.0	85	71	88	81	43
Mai	59.7	69.5	45.1	10.0	15.1	9.4	10.9	16.1	6.6	25.2	6	1.5	2 19	7.5	8.3	7.7	7.8	80	65	86	77	38
Juni . . .	58.9	64.3	49.0	14.6	19.3	14.3	15.6	20.4	11.8	28.0	13	9.5	7	11.5	14.2	11.7	12.5	92	83	95	90	32
Juli	60.4	68.2	51.9	16.6	21.4	16.8	17.9	22.5	13.5	30.9	20	9.5	8	11.9	12.9	11.6	12.2	84	69	81	78	53
August . .	59.5	70.4	40.4	14.5	19.5	15.0	16.0	20.7	12.8	27.0	19	9.0	31	11.3	12.7	11.5	11.9	91	75	90	85	54
September	63.0	71.8	51.9	12.2	17.2	13.3	14.0	18.0	10.9	23.4	24	8.0	26	9.8	11.2	10.4	10.5	93	76	90	86	61
Oktober .	58.1	70.7	39.4	8.3	11.9	9.0	9.6	12.7	6.9	22.2	9	2.4	15	7.9	8.4	8.1	8.1	95	80	93	89	63
November	57.2	69.5	47.3	4.3	6.6	4.9	5.2	7.2	3.1	13.5	7	− 2.5	25	6.0	6.6	6.2	6.3	95	89	95	93	67
Dezember	58.9	70.0	34.5	3.8	5.3	4.3	4.4	6.4	2.2	10.2	12	− 4.5	8	5.9	6.1	5.9	6.0	94	91	93	92	74
Jahr . . .	758.7	776.5	728.9	7.6	11.3	8.0	8.7	12.3	5.7	30.9	20 VII	−10.5	15 I	7.6	8.5	7.8	8.0	91	79	90	86	32

Norderney

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7° 9'$ E. $\varphi = 53° 43'$ N.

Januar . .	758.3	736.3	744.9	1.1	1.7	1.1	1.3	2.7	−0.2	6.5	23	−8.9	15	4.8	4.8	4.7	4.8	93	92	94	93	71
Februar .	51.6	65.4	28.1	0.8	2.6	1.2	1.4	3.4	−0.5	11.5	25	−7.3	11	4.6	5.1	4.8	4.9	93	91	94	93	71
März . . .	60.5	72.4	43.7	1.2	4.0	1.6	2.1	4.7	−0.1	8.7	22	−4.4	4	4.5	4.9	4.7	4.7	89	81	92	87	55
April . . .	59.2	76.7	43.6	4.9	7.6	5.4	5.8	8.7	3.6	16.9	21	−1.5	3	5.8	6.5	6.2	6.2	89	83	91	88	50
Mai	60.2	70.0	46.1	9.7	12.6	9.5	10.3	14.0	7.1	24.0	6	2.4	19	6.7	7.1	7.2	7.0	73	66	79	73	39
Juni . . .	59.2	64.4	48.4	14.3	17.0	14.1	14.8	18.3	12.2	27.3	13	8.3	7	10.1	10.8	10.2	10.4	84	77	86	82	44
Juli	60.7	68.1	52.4	17.2	19.4	16.6	17.4	20.7	14.5	28.4	13	10.8	9	12.3	12.1	12.0	12.1	83	73	84	80	45
August . .	59.8	71.1	40.0	15.7	18.5	15.9	16.5	19.8	13.8	26.5	18	11.0	29 31	11.6	11.7	11.5	11.6	87	74	85	82	52
September	63.3	72.4	52.0	14.1	16.6	14.3	14.8	17.6	12.6	25.3	16	9.5	16	10.1	10.9	10.0	10.3	85	77	82	81	54
Oktober .	58.1	71.0	36.7	10.0	11.8	10.2	10.6	12.8	8.4	19.0	9	3.4	21	7.8	8.1	7.8	7.9	84	78	83	82	48
November	57.0	69.8	45.6	4.8	6.6	5.2	5.4	7.3	3.6	11.5	7	−0.4	25	5.9	6.4	5.9	6.1	91	87	89	89	64
Dezember	58.7	70.7	33.7	4.4	5.4	4.6	4.7	6.4	3.0	8.8	12 28	−3.7	31	5.8	5.9	5.9	5.9	91	88	92	91	62
Jahr . . .	758.9[1])	776.7[1])	728.1[1])	8.2	10.3	8.3	8.8	11.4	6.5	28.4	13 VII	−8.9	15 I	7.5	7.9	7.6	7.7	87	81	88	85	39

[1]) Luftdruck um $^1/_4$ mm zu niedrig.

1900

Helgoland

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 40.6 [1] Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	9.3	8.6	8.8	91	17.2	3	22	20	16	7	1	1	—	11	—	22	—	1.5	14	12.5	10.5	9	26	16.5	3	—
Februar .	8.3	7.1	7.9	7.8	61	14.3	20	18	17	11	9	5	1	—	8	1	15	2	3	9	14.5	11	9	21	12	3.5	1
März . . .	5.7	5.5	4.6	5.3	13	3.9	28	9	5	4	10	1	5	—	1	4	5	—	13.5	18	17	5.5	3	7.5	12	11.5	5
April . . .	7.0	6.6	6.2	6.6	40	6.8	13	14	13	10	2	—	1	—	5	6	12	—	14	10	8.5	7.5	2.5	17.5	19	11	—
Mai	6.6	5.9	7.2	6.5	26	4.6	25	15	13	9	—	—	1 (1)	1	2	1	11	—	11.5	11.5	17	13	3.5	4.5	11.5	19.5	1
Juni . . .	6.9	5.5	6.7	6.4	61	16.2	21	14	12	9	—	—	—	2	1	3	12	—	3	7	11.5	11.5	2	11	23.5	16.5	4
Juli	6.4	5.9	6.2	6.1	24	6.3	17	13	11	6	—	—	—	4	—	4	11	—	3	4.5	5	12	5.5	15.5	18.5	25	4
August . .	7.2	6.0	6.2	6.5	110	27.9	26	15	14	13	—	—	—	2	—	5	13	—	10	14	10	7.5	9.5	14	13.5	10.5	4
September	6.9	7.3	6.8	7.0	46	12.1	28	19	15	8	—	—	—	1	—	1	14	—	14.5	3.5	3.5	1.5	1	18.5	26	18.5	3
Oktober .	7.9	7.5	8.0	7.8	108	11.9	14	26	24	20	—	—	(3)	1	1	—	16	8	4.5	3	6.5	2.5	3.5	34	20	19	—
November	8.7	8.0	7.9	8.2	42	12.4	14	20	12	5	—	—	—	—	3	2	21	1	—	4.5	26	12	18	27.5	2	—	—
Dezember	9.1	9.1	8.6	8.9	44	11.7	4	22	19	12	2	—	—	—	6	—	23	8	4	2.5	9	4.5	6.5	38.5	22	6	—
Jahr . . .	7.4	7.0	7.1	7.2	666	27.9	26 VIII	207	175	123	30	7	9 (4)	11	38	27	175	19	82.5	101.5	141	99	73	235.5	196.5	144	22

[1] Bis zum 1. Februar war H = 42.1 Meter.

Meldorf

$h_t = 1.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 9.3 Meter.

																											[1]
Januar . .	8.3	8.5	8.2	8.4	97	12.4	25	24	20	17	11	11	—	—	8	1	19	2	5	16	12	16	11	17	12	2	2
Februar .	7.8	7.3	7.1	7.4	61	15.1	20	18	14	12	13	13	—	—	6	2	15	3	3	11	9	14	12	22	5	3	5
März . . .	4.8	5.7	4.9	5.1	11	2.6	16	12	10	5	11	4	3	—	4	5	5	5	10	15	11	9	2	9	13	17	7
April . . .	6.6	6.9	6.1	6.5	51	9.1	8	17	17	13	1	—	4	1	1	4	12	6	5	11	4	8	3	15	16	23	5
Mai	5.6	5.7	5.6	5.7	11	2.2	19	14	9	7	1	—	3	3	—	4	8	3	3	19	6	9	3	4	13	22	14
Juni . . .	6.1	5.3	4.7	5.4	74	12.1	23	16	14	12	—	—	(2)	2	—	4	6	1	—	12	10	9	1	6	22	17	13
Juli	5.4	5.5	4.4	5.1	90	24.5	30	15	13	12	—	—	—	5	—	6	7	2	—	5	3	12	9	11	10	33	10
August . .	5.8	5.5	4.0	5.1	84	15.3	2	15	14	14	—	—	—	4	—	8	6	2	7	14	10	7	10	13	6	18	8
September	6.4	6.6	4.9	6.0	36	6.7	29	17	14	9	—	—	—	—	—	5	9	1	2	5	2	6	4	23	10	31	7
Oktober .	6.9	6.7	6.4	6.6	182	38.8	15	28	26	25	—	—	3	3	1	2	11	9	1	6	3	1	12	34	18	17	1
November	8.3	7.9	7.2	7.8	28	10.1	18	17	13	7	—	—	—	—	8	3	20	1	1	22	17	23	10	12	—	—	5
Dezember	7.7	8.8	8.1	8.2	49	8.8	4	25	18	15	2	1	1	—	4	—	19	8 ?	2	6	6	9	9	47	8	5	1 [1]
Jahr . . .	6.6	6.7	6.0	6.4	774	38.8	15 X	218	182	148	39	29	14 (2)	18	32	44	137	43	39	142	93	123	86	213	133	188	78

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Jever

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 10.9 Meter.

Januar . .	8.4	8.5	8.9	8.6	75	12.7	20	18	17	12	3	3	—	—	12	1	21	3	1	4	16	22	4	13	32	1	
Februar .	8.2	6.3	7.9	7.5	56	9.2	24	13	11	10	7	10	—	—	9	1	12	2	3	3	14	10	12	11	26	5	
März . . .	5.5	6.5	4.8	5.6	15	3.3	17	10	8	5	11	—	2	—	11	3	4	3	8	21	26	8	—	5	10	15	
April . . .	6.1	6.7	6.3	6.4	47	12.4	13	18	15	12	2	—	2	1	4	5	10	4	11	16	5	11	1	10	22	14	
Mai	6.2	6.2	6.9	6.4	12	3.5	25	10	7	4	1	—	2	2	2	4	12	2	11	12	21	16	1	7	9	16	
Juni . . .	8.4	7.1	7.8	7.8	84	16.4	21	17	15	12	—	—	—	8	—	1	15	1	2	4	11	12	3	8	30	20	
Juli	6.4	5.1	6.0	5.8	70	22.0	30	15	13	9	—	—	—	6	1	2	5	—	3	2	11	11	10	9	25	22	
August . .	6.7	5.4	4.7	5.6	172	31.1	25	21	20	18	—	—	—	5	1	4	8	1	3	10	18	5	6	18	21	12	
September	7.6	6.6	5.7	6.6	19	4.0	28	15	10	7	—	—	—	—	3	2	12	1	5	1	8	6	4	16	34	16	
Oktober .	6.5	6.9	6.7	6.7	134	29.6	16	20	18	16	—	—	3	1	3	2	10	4	1	1	9	2	3	21	50	6	
November	8.9	7.9	7.2	8.0	31	9.7	17	11	10	8	—	—	—	—	14	2	20	—	—	2	25	22	5	33	2	1	
Dezember	8.0	8.5	8.6	8.4	42	8.2	4	14	13	11	1	1	—	—	8 ?	—	21	3	3	2	10	3	—	26	47	2	
Jahr . . .	7.2	6.8	6.8	7.0	757	31.1	25 VIII	182	157	124	25	14	9	23	68	27	150	24	51	78	174	128	49	177	308	130	

Norderney

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 3.3 Meter.

Januar . .	7.9	8.2	7.9	8.0	52	10.6	20	11	10	7	2	—	—	—	9	1	20	1	3.5	9	8	16	18	15	10	8.5	5
Februar .	7.7	6.6	7.4	7.2	38	8.0	24	12	12	9	7	13	—	—	3	2	14	—	3	8.5	12.5	9.5	19.5	12.5	10.5	6	2
März . . .	5.4	6.0	4.9	5.4	12	2.8	28	7	7	4	4	—	2	—	1	4	2	—	21.5	13.5	18.5	7.5	3.5	2.5	11.5	14.5	—
April . . .	6.6	6.6	6.4	6.5	37	9.8	13	15	14	10	2	—	(1)	1	1	3	11	1	18	14	1	7	6.5	11.5	10.5	19.5	2
Mai	6.6	6.1	6.1	6.3	15	4.2	23	9	8	5	1	—	1	1	1	3	8	1	19.5	17	9.5	6	6	4.5	6	22.5	2
Juni . . .	5.8	5.8	6.1	5.9	91	16.9	26	13	13	12	—	—	—	4	—	3	7	—	7.5	12.5	4	12	5.5	4.5	14	30	—
Juli	4.7	4.2	5.6	4.8	108	78.7	17	12	10	9	—	—	—	4	—	8	4	—	8	6.5	4.5	8.5	6.5	11.5	8.5	32	7
August . .	6.0	4.9	4.0	4.9	101	28.6	5	10	10	10	—	—	—	5	—	5	1	—	9.5	12	13	7.5	9	11.5	8.5	18	4
September	6.9	5.7	5.8	6.1	34	9.6	25	13	12	7	—	—	—	—	—	3	6	1	9.5	2.5	5.5	2	8	16	8	31.5	7
Oktober .	6.4	6.2	5.8	6.1	98	18.0	15	21	20	18	—	—	(2)	2	1	2	5	3	5.5	2.5	4.5	7	11	23	16	22.5	1
November	7.5	7.2	6.8	7.2	22	5.9	16	9	9	7	—	—	—	—	5	2	16	—	—	6	19	25	26.5	11.5	—	—	2
Dezember	7.5	7.9	7.9	7.7 [1]	29	8.1	6	11 [2]	9 [2]	7 [2]	1	—	—	—	5	— [1]	16 [1]	2	4.5	1.5	6	6.5	20	39	8	7.5	—
Jahr . . .	6.6	6.3	6.2	6.3	637	78.7	17 VII	143	134	105	17	13	3 (3)	17	26	36	110	9	110	105.5	106	114.5	140	163	111.5	212.5	32

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu gering.

1900

Emden

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\ 12'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	758.2	773.1	744.0	1.3	2.4	1.5	1.7	3.1	0.0	9.0	23	− 9.2	15	5.0	5.2	4.9	5.0	96	93	95	95	80
Februar .	51.4	65.1	28.3	0.5	3.5	1.5	1.7	4.1	−0.4	15.3	26	− 7.0	10	4.7	5.2	4.9	4.9	95	85	93	91	60
März . . .	60.2	71.7	44.2	0.0	4.8	1.5	1.9	5.4	−0.9	10.7	22	− 4.5	6	4.2	4.4	4.4	4.3	91	68	85	81	43
April . . .	59.3	76.5	44.8	4.9	9.4	5.7	6.4	10.2	3.2	21.8	21	− 2.7	2	5.8	5.9	5.9	5.9	89	67	85	80	35
Mai	60.0	69.4	45.2	9.9	14.6	9.8	11.0	15.8	6.4	25.7	6 8	0.9	15	7.3	7.7	7.5	7.5	79	62	81	74	35
Juni . . .	59.0	64.2	49.2	14.6	18.9	14.8	15.8	20.3	11.8	27.6	13	8.3	7	11.1	12.8	11.3	11.7	90	79	91	87	57
Juli	60.5	68.1	50.8	16.6	21.2	16.9	17.9	22.4	13.9	31.7	20	9.8	5	12.7	13.7	12.9	13.1	89	74	89	84	47
August . .	59.8	70.9	40.2	15.0	19.5	15.3	16.3	20.5	12.8	28.5	18	9.8	27 28 31	11.6	12.0	11.5	11.7	91	71	89	83	55
September	63.4	72.3	52.1	12.5	17.0	13.4	14.1	17.9	11.1	25.5	16	8.3	9	10.0	11.3	10.4	10.5	92	78	90	87	57
Oktober .	58.5	71.2	38.2	8.4	11.8	9.2	9.7	12.6	7.1	21.2	9	1.8	21	7.9	8.6	8.0	8.2	94	82	92	89	61
November	56.8	69.1	46.0	4.4	6.9	5.1	5.4	7.3	3.3	12.0	1	− 1.2	25	6.1	6.8	6.3	6.4	96	91	95	94	74
Dezember	59.0	70.8	34.1	4.1	5.4	4.4	4.6	6.4	2.5	10.0	12	− 4.7	31	6.0	6.4	6.1	6.2	97	93	96	95	75
Jahr . . .	758.8	776.5	728.3	7.7	11.3	8.3	8.9	12.2	5.9	31.7	20 VII	− 9.2	15 I	7.7	8.3	7.8	8.0	92	79	90	87	35

Elsfleth

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\ 28'$ E. $\varphi = 53°\ 14'$ N.

Januar . .	758.5	773.2	745.6	0.8	2.4	1.2	1.4	3.1	−0.5	8.6	23	−11.4	15	4.8	5.0	4.8	4.9	95	89	93	93	65
Februar .	52.1	65.1	30.8	−0.3	3.7	1.1	1.4	4.4	−1.2	16.8	26	−10.3	10	4.3	5.2	4.7	4.7	93	82	89	88	52
März . . .	60.3	72.1	44.8	−0.5	4.5	1.1	1.5	5.3	−1.6	13.2	12	− 6.1	6	3.9	4.3	4.2	4.2	88	67	84	80	50
April . . .	59.4	77.0	46.0	4.6	9.6	5.3	6.2	10.4	2.2	22.4	21	− 3.8	1	5.5	5.8	5.7	5.7	86	64	84	78	28
Mai	60.1	69.5	44.8	9.8	14.8	9.5	10.9	16.0	5.5	25.5	8	− 0.2	19	6.9	6.6	7.0	6.8	74	53	77	68	26
Juni . . .	59.2	64.8	49.1	14.4	19.1	14.6	15.7	20.7	11.6	27.9	13	8.5	24	10.0	10.6	10.4	10.3	83	67	85	78	33
Juli	60.7	68.6	51.8	17.1	21.6	16.7	18.0	23.0	13.3	32.2	21	7.8	7	12.2	12.5	12.3	12.4	83	66	86	78	42
August . .	60.1	70.7	42.7	14.5	20.0	14.9	16.1	20.9	11.8	28.5	19	5.2	29	11.0	11.1	11.1	11.1	89	64	88	80	40
September	63.6	72.1	53.3	11.6	17.4	12.8	13.6	18.1	9.5	24.1	17	6.0	10	9.1	10.4	9.8	9.8	90	70	89	83	44
Oktober .	59.0	71.6	41.7	7.5	12.0	8.6	9.2	13.0	6.1	23.1	9	− 0.9	22	7.3	7.8	7.5	7.6	93	74	90	86	53
November	57.5	69.9	47.1	3.9	7.1	4.6	5.0	7.8	2.3	13.5	7	− 3.8	5	5.7	6.3	5.9	6.0	93	82	92	89	51
Dezember	59.8	71.5	36.0	3.3	5.3	4.1	4.2	6.4	2.0	10.5	4	− 4.8	31	5.6	6.0	5.7	5.8	95	89	91	92	60
Jahr . . .	759.2	777.0	730.8	7.2	11.5	7.9	8.6	12.4	5.1	32.2	21 VII	−11.4	15 I	7.2	7.6	7.4	7.4	88	72	87	82	26

Bremen

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\ 48'$ E. $\varphi = 53°\ 5'$ N.

Januar . .	757.6	772.3	744.3	1.5	2.7	1.7	1.9	3.6	−0.1	9.0	24	−11.2	15	5.0	5.1	4.9	5.0	94	89	91	92	63
Februar .	51.3	64.0	30.7	0.2	3.7	1.6	1.8	4.5	−0.7	18.5	26	− 8.9	10	4.5	5.1	4.8	4.8	92	81	88	87	51
März . . .	59.3	71.3	44.1	−0.2	4.8	1.9	2.1	5.5	−1.0	13.2	12	− 4.8	4	4.0	4.2	4.0	4.1	87	65	76	76	41
April . . .	58.5	76.1	45.2	5.0	10.1	6.4	7.0	10.9	2.7	22.7	21	− 2.9	2	5.7	5.5	5.7	5.6	86	60	78	75	29
Mai	59.2	68.7	43.7	9.6	15.3	11.1	11.8	16.3	6.0	26.3	8	0.0	14 15	6.8	6.5	6.7	6.7	75	51	66	64	30
Juni . . .	58.3	64.0	47.9	14.9	19.6	16.0	16.6	20.7	11.8	28.2	4	9.0	1	10.1	10.3	10.2	10.2	81	63	76	73	34
Juli	59.8	67.5	51.4	17.2	22.2	18.2	19.0	23.4	13.9	32.2	21	7.2	5	12.0	12.2	12.1	12.1	82	63	77	74	35
August . .	59.2	69.8	42.4	14.9	20.5	16.2	17.0	21.2	12.4	30.0	20	7.9	27	11.1	10.9	11.2	11.1	87	62	81	77	43
September	62.7	71.2	52.7	11.9	17.9	13.6	14.3	18.4	9.9	25.0	16 17	6.8	26	9.4	10.6	10.0	10.0	91	70	86	82	43
Oktober .	58.3	70.7	41.3	8.3	12.7	9.3	9.9	13.3	6.5	23.7	9	1.5	19 22	7.7	8.0	7.7	7.8	93	73	86	84	50
November	56.6	68.9	46.3	4.5	7.5	5.3	5.6	8.0	2.5	13.4	7	− 2.5	5	6.1	6.6	6.0	6.2	94	84	89	89	60
Dezember	59.0 [1]	70.7 [1]	36.4 [1]	4.2	5.6	4.4 [2]	4.7 [2]	6.7	2.1 [2]	10.4	4 12	− 4.2 [2]	31	5.9	6.2	5.7	5.9	94	89	89	91	63
Jahr . . .	758.3	776.1	730.7	7.7	11.9	8.8	9.3	12.7	5.5	32.2	21 VII	−11.2	15 I	7.4	7.6	7.4	7.5	88	71	82	80	29

[1] Luftdruck um $^1/_4$ mm zu niedrig. [2] 9^p-Temperatur und Minimum zu hoch, besonders im Sommer.

Oldenburg

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Januar . .				1.1	2.6	1.3	1.6	3.5	−0.3	8.5	23	−12.0	15	4.9	5.0	4.8	4.9	94	88	93	92	74
Februar .				−0.3	3.9	0.7	1.2	4.6	−1.1	17.2	26	− 9.6	9	4.4	5.4	4.7	4.8	94	85	92	90	61
März . . .				−0.2	5.0	1.1	1.7	5.6	−1.7	13.4	12	− 4.7	6	4.1	5.3	4.3	4.6	91	78	87	85	44
April . . .				4.8	9.8	5.6	6.5	10.8	2.9	23.0	21	− 2.2	3 5	5.8	6.6	5.8	6.1	89	74	84	82	27
Mai				10.4	15.7	9.8	11.4	16.6	5.7	26.0	8	0.2	2	7.6	10.1	7.0	8.2	81	76	78	78	30
Juni . . .				15.3	20.1	15.9	16.6	21.7	11.2	29.0	13	8.3	1 24	10.6	12.7	11.0	11.4	83	73	85	80	38
Juli				17.9	21.9	17.2	18.6	23.4	13.0	31.5	21	7.1	7	12.8	13.8	13.2	13.2	82	70	89	80	48
August . .				14.7	20.2	15.4	16.4	20.9	11.7	28.5	18	7.3	27	11.1	14.1	11.4	12.2	89	79	87	85	56
September				11.9	17.4	13.2	13.9	18.1	9.5	23.8	17	6.3	16	9.3	11.3	10.4	10.3	90	77	92	86	48
Oktober .				8.2	12.3	9.0	9.6	13.2	6.1	23.0	9	0.7	22	7.7	8.8	7.9	8.1	94	81	91	88	47
November				4.4	7.3	4.9	5.4	7.8	2.5	13.6	7	− 3.8	25	6.0	6.7	6.1	6.2	93	87	93	91	72
Dezember				4.3	5.8	4.6	4.8	6.7	2.0	10.4	12	− 5.2	31	5.9	6.2	6.0	6.0	93	88	92	91	45
Jahr . . .				7.7	11.8	8.2	9.0	12.7	5.1	31.5	21 VII	−12.0	15 I	7.5	8.8	7.7	8.0 [1]	89	80	89	86 [1]	27

[1] Feuchtigkeit zu hoch, besonders 2^p im Sommer.

1900

Emden

h_t = 5.0 Meter. h_r = 0.9 Meter. H = 8.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	9.1	8.4	8.8	66	12.2	20	18	16	13	4	2	1	—	8	—	23	4	5.5	11	18	10	3.5	32.5	8.5	3	1
Februar .	8.3	6.6	7.8	7.6	54	10.3	17	17	14	10	6	7	1	—	5	2	14	3	8.5	5	12.5	11.5	6	29.5	6	3	2
März . . .	5.9	6.9	5.2	6.0	12	2.4	16 17	13	9	5	8	—	6 (1)	—	2	2	6	—	24.5	16.5	14	8.5	2	11	8	7.5	1
April . . .	7.4	7.2	6.9	7.2	37	11.2	13	18	15	11	2	—	1 (1)	—	4	3	17	1	25.5	7.5	3.5	10	2.5	21	10	9	1
Mai	6.6	6.8	6.4	6.6	21	5.3	25	11	9	7	—	—	1 (2)	1	—	3	11	1	18	21	12.5	10	2	16.5	5.5	7.5	—
Juni . . .	7.1	6.4	6.3	6.6	99	29.4	9	18	16	12	—	—	—	3	—	3	10	—	5.5	9	14	10	3.5	13	16	18	1
Juli . . .	6.1	5.8	5.5	5.8	76	20.7	23	13	12	9	—	—	—	6	1	7	10	—	9	6.5	6	11	3	19	15	22.5	1
August . .	7.0	6.2	5.4	6.2	144	34.1	26	18	17	13	—	—	—	4	1	4	12	2	14.5	12.5	13	3.5	7.5	23	8.5	9.5	1
September	7.8	7.3	5.8	7.0	35	6.2	28	14	11	8	—	—	—	1	4	1	12	—	14.5	1	8	7	4.5	26.5	13.5	15	—
Oktober .	6.9	7.4	7.8	7.4	105	25.4	16	20	19	15	—	—	(2)	1	3	2	14	5	4	4	4	4	4	50	15.5	7.5	—
November	8.4	8.0	8.0	8.2	23	7.9	14	14	9	5	—	—	—	—	11	3	21	—	1	11.5	22.5	20	7.5	26	1.5	—	—
Dezember	8.4	8.0	8.2	8.2	50	9.2	4	18	16	12	1	1	—	—	7	—	19	8	4.5	3	6	3.5	6.5	49.5	17	3	—
Jahr . . .	7.4	7.1	6.8	7.1	722	34.1	26 VIII	192	163	120	21	10	10 (6)	16	46	30	169	24	135	108.5	134	109	52.5	317.5	125	105.5	8

Elsfleth

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.7	9.2	8.8	46	10.4	22	14	14	11	5	2	—	—	10	1	23	2	3	9	9	22	2	12	17	9	10
Februar. .	8.6	7.1	7.5	7.7	42	9.2	24	14	13	9	8	6	—	—	4	2	16	2	3	7	6	23	13	10	16	5	1
März . . .	6.3	6.5	4.8	5.9	18	4.3	17	13	11	5	9	—	1	—	4	3	5	1	18	11	7	16	1	6	11	23	—
April . . .	7.3	7.1	6.2	6.8	58	15.2	13	19	18	13	1	—	2	—	1	5	14	4	7	9	5	10	2	21	17	19	—
Mai	6.3	6.7	5.8	6.3	21	4.5	30	11	11	7	1	—	1	1	1	3	9	1	14	17	3	17	1	9	10	20	2
Juni . . .	7.6	7.2	6.8	7.2	135	37.6	27	18	17	15	—	—	—	7	—	2	15	1	5	11	6	14	2	17	23	11	1
Juli	6.0	6.3	4.8	5.7	134	33.9	17	15	15	14	—	—	—	6	—	6	9	—	2	—	8	18	3	21	23	17	1
August . .	7.0	6.2	5.2	6.1	63	14.9	11	16	14	10	—	—	—	4	1	4	9	—	6	15	6	11	5	23	11	10	6
September	6.8	7.6	6.3	6.9	24	4.6	20	12	12	7	—	—	—	—	4	2	10	—	2	2	6	14	3	26	18	19	—
Oktober. .	6.6	6.5	7.3	6.8	99	22.6	16	20	19	17	—	—	1	—	3	3	9	3	—	2	3	7	12	27	31	10	1
November	8.6	7.7	7.2	7.8	17	4.5	23	9	9	6	—	—	—	—	9	2	20	—	—	15	20	37	6	10	—	—	2
Dezember	8.4	8.5	8.6	8.5	45	8.0	29	15	15	12	1	1	—	—	7	—	20	6	2	3	6	15	4	38	21	3	1
Jahr . . .	7.4	7.2	6.6	7.0	702	37.6	27 VI	1) 176	168	126	25	? 9	5	18	44	33	159	20	62	101	85	204	54	220	198	146	25

[1]) Zu gering.

Bremen

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 15.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.7	8.6	8.6	62	11.7	4	20	18	13	12	3	1	—	5	1	21	1	5.5	11	9	16.5	12.5	19.5	13.5	5.5	1) —
Februar. .	8.6	7.2	5.2	7.0	33	6.0	17	13	11	8	8	6	3 (1)	—	3	1	13	1	2.5	9.5	5.5	26.5	10.5	17.5	5	7	—
März . . .	5.9	6.0	4.3	5.4	9	2.5	17	9	6	4	11	1	1 (4)	—	6	5	4	3	10.5	19.5	9.5	8.5	3.5	10	9	22.5	—
April . . .	6.0	6.8	5.5	6.1	40	7.3	8	15	13	10	4	—	1 (4)	—	1	5	12	4	7	12.5	2	10.5	1.5	19.5	14	23	—
Mai	6.3	6.6	5.6	6.2	19	4.1	25	13	9	7	1	—	1 (1)	4	—	3	8	2	6	22	2	15.5	4.5	8	11	24	—
Juni. . . .	6.6	6.4	5.9	6.3	139	32.2	15	19	18	16	—	—	(1)	8	1	2	7	1	1.5	13.5	7	17.5	2.5	12	16.5	19.5	—
Juli	5.6	6.0	4.7	5.4	98	32.0	17	16	14	11	—	—	—	9	3	5	8	2	4	8	4	17.5	4.5	18.5	11	25.5	—
August . .	6.3	5.4	4.5	5.4	82	17.2	11	18	16	11	—	—	—	6	1	6	9	1	3.5	15.5	8	11	12.5	18	11	12.5	1
September	6.2	6.7	4.2	5.7	14	3.2	20	11	7	6	—	—	—	1	1	5	6	—	2.5	3	2.5	9.5	8	32	12.5	20	—
Oktober. .	6.4	6.3	6.3	6.4	75	12.4	21	22	19	17	—	—	(2)	—	5	2	10	5	2.5	4	0.5	10	10	42.5	14	8.5	1
November	8.1	7.8	6.4	7.4	20	4.0	14	15	13	7	—	—	—	—	5	3	16	—	1	15	10	32.5	16.5	13	—	1	1
Dezember	8.2	8.0	7.8	8.0	34	7.9	4	19	14	7	1	—	—	—	2	1	20	3	1	5	5	12.5	6	51	8.5	4	—
Jahr . . .	6.9	6.8	5.8	6.5	625	32.2	15 VI	190	158	117	37	? 10	7 (13)	28	33	39	134	23	47.5	138.5	65	188	92.5	261.5	126	173	1) 3

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Oldenburg

h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 8.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.6	8.8	8.6							7	4	2	1	6	1	23	3	5	7	22	11	11	18	14	1	4
Februar .	7.9	6.2	5.4	6.5							7	10	2	—	4	2	10	1	6	12	18	4	9	16	5	3	11
März . . .	5.8	6.0	4.0	5.2							8	3	1	—	4	4	4	2	9	7	17	10	3	9	8	21	9
April . . .	6.1	6.4	5.3	5.9							2	1	1	—	1	6	10	4	12	8	5	2	3	8	19	31	2
Mai	6.9	7.3	6.9	7.0							1	—	1	1	—	1	14	1	15	12	12	6	6	11	11	16	4
Juni . . .	6.8	6.4	5.0	6.1							—	—	—	4	—	2	8	1	8	10	11	3	4	10	27	10	7
Juli . . .	5.5	5.5	4.5	5.2							—	—	—	5	—	5	7	—	1	4	10	4	5	16	31	11	11
August . .	5.8	5.8	4.1	5.2							—	—	1	3	—	6	5	1	12	11	12	7	12	17	4	14	4
September	6.8	7.1	4.3	6.1							—	—	—	1	2	4	9	—	9	1	10	1	5	17	28	8	11
Oktober .	6.0	6.2	5.5	5.9							—	—	—	—	—	3	6	1	2	1	—	1	20	27	29	4	9
November	8.0	7.8	7.2	7.7							—	—	—	—	6	4	19	—	5	7	21	17	23	3	—	—	14
Dezember	8.9	8.8	8.8	8.9							1	1	—	—	6	—	24	2	5	2	6	4	18	29	15	2	12
Jahr . . .	6.9	6.8	5.8	6.5							26	19	8	15	29	38	139	16	89	82	144	70	119	181	191	121	98

1900

Löningen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°\,45'$ E. $\varphi = 52°\,44'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.8	771.0	742.6	1.4	2.9	1.5	1.9	3.5	-0.3	9.0	23	-11.0	15	5.0	5.2	4.9	5.0	95	89	93	93	72
Februar .	50.3	63.5	28.7	-0.2	4.0	1.3	1.6	4.7	-1.4	18.2	26	- 9.8	10	4.5	4.9	4.8	4.7	94	77	91	87	53
März . . .	58.6	69.8	44.2	-0.7	5.2	1.3	1.8	5.8	-1.8	13.5	12	- 6.4	4	4.0	4.3	4.3	4.2	91	64	85	80	39
April . . .	58.0	75.3	45.9	4.7	10.1	5.9	6.7	11.3	1.9	22.6	21	- 5.2	2	5.8	5.5	5.8	5.7	89	60	82	77	29
Mai	58.5	67.9	43.1	9.8	15.6	9.7	11.2	16.7	5.0	25.9	8	- 1.9	2	6.9	6.6	6.9	6.8	75	50	76	67	31
Juni . . .	57.6	62.7	48.1	14.8	20.0	15.0	16.2	21.2	11.3	27.9	13	7.2	24	10.4	10.8	10.6	10.6	84	65	85	78	39
Juli	59.2	67.1	50.5	16.4	22.4	16.8	18.1	23.4	12.9	32.2	21	7.4	5	12.4	12.7	12.3	12.4	88	63	85	79	42
August . .	58.5	69.1	41.1	14.2	20.0	15.1	16.1	21.0	11.7	27.9	18	5.8	30	11.1	11.5	11.1	11.2	92	67	86	82	47
September	62.3	70.9	51.9	11.2	17.3	12.2	13.2	18.2	9.1	24.3	20	4.1	20	9.3	10.5	9.7	9.8	93	72	91	85	45
Oktober .	57.9	70.2	40.4	7.4	12.1	8.4	9.1	12.9	5.9	22.5	9	0.1	22	7.4	8.1	7.6	7.7	96	76	91	87	54
November	55.4	67.2	44.9	4.1	7.3	4.9	5.3	7.7	2.8	14.0	7	- 3.9	5	5.9	6.4	5.9	6.1	94	83	91	89	65
Dezember	58.4	70.3	34.8	4.0	5.6	4.1	4.4	6.6	1.9	10.5	4	- 5.3	31	5.8	6.0	5.8	5.9	95	87	93	92	68
Jahr . . .	757.6	775.3	728.7	7.3	11.9	8.0	8.8	12.8	4.9	32.2	21 VII	-11.0	15 I	7.4	7.7	7.5	7.5	90	71	87	83	29

Lingen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°\,19'$ E. $\varphi = 52°\,31'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	756.9	771.2	741.5	1.6	3.0	1.7	2.0	3.8	-0.1	9.3	2 23	-10.9	15	5.1	5.2	5.0	5.1	96	89	94	93	67
Februar .	50.1	63.5	28.9	0.0	4.3	1.5	1.8	5.2	-1.4	19.9	26	-10.9	10	4.5	5.1	4.9	4.8	93	80	89	87	39
März . . .	58.5	69.3	44.6	-0.4	5.6	1.4	2.0	6.0	-1.6	13.9	12	- 6.1	4	4.0	4.1	4.2	4.1	89	60	82	77	30
April . . .	58.1	75.5	46.3	5.1	10.5	6.1	6.9	11.5	2.1	22.8	21	- 4.9	2	5.6	5.4	5.9	5.6	84	58	82	75	23
Mai . . .	58.4	68.1	43.0	9.9	15.6	9.9	11.3	16.9	5.6	25.9	6	- 1.5	11	6.6	6.1	6.8	6.5	73	48	74	65	23
Juni . . .	57.5	62.8	47.7	15.0	20.1	14.8	16.2	21.3	11.3	28.0	13	8.2	15	10.2	10.4	10.6	10.4	81	62	85	76	35
Juli	59.2	67.3	50.6	17.2	22.8	16.8	18.4	23.8	13.2	32.5	21	7.6	5	12.2	12.4	12.2	12.3	83	61	85	76	37
August . .	58.4	69.2	40.3	14.6	20.0	14.9	16.1	21.1	11.8	28.5	18	7.7	30	10.8	11.3	11.2	11.1	86	66	88	80	47
September	62.4	71.1	51.8	12.0	17.9	12.5	13.7	18.4	9.4	25.1	17	4.6	20	9.3	10.4	9.7	9.8	89	69	89	82	47
Oktober .	58.0	70.6	40.1	7.5	12.0	8.7	9.2	12.7	5.9	22.6	9	- 0.7	22	7.4	8.0	7.8	7.7	94	76	91	87	48
November	55.2	66.4	44.5	4.5	7.3	5.1	5.5	7.7	3.1	13.2	2	- 2.0	5	5.9	6.3	6.0	6.1	92	83	91	89	60
Dezember	58.5	71.0	34.9	4.1	5.5	4.1	4.4	6.5	2.0	10.3	4	- 5.4	31	5.9	5.9	5.8	5.8	94	87	93	91	62
Jahr . . .	757.6	775.5	728.9	7.6	12.0	8.1	9.0	12.9	5.1	32.5	21 VII	-10.9	15 I 10 II	7.3	7.6	7.5	7.4	88	70	87	82	23

Herford

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\,41'$ E. $\varphi = 52°\,7'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	751.9	765.1	737.1	1.9	3.2	2.1	2.3	4.1	0.5	9.2	23	-10.8	15	5.0	5.1	5.0	5.0	93	86	91	90	74
Februar .	45.6	58.0	26.6	-0.2	4.3	1.1	1.6	5.9	-2.1	22.6	26	-15.4	10	4.4	5.0	4.7	4.7	90	77	89	86	47
März . . .	52.9	63.9	40.0	0.3	4.9	1.6	2.1	6.2	-0.8	17.0	11	- 6.0	4	4.2	4.4	4.4	4.3	88	68	85	80	45
April . . .	52.9	69.8	41.7	5.2	10.8	6.2	7.1	11.9	2.4	26.0	21	- 4.4	2	5.6	6.1	6.0	5.9	84	64	83	77	28
Mai	53.1	62.7	38.7	10.2	15.8	10.3	11.6	17.5	6.0	26.0	7	- 1.5	16	7.1	7.5	7.5	7.4	75	54	78	69	27
Juni . . .	52.6	57.8	43.6	15.3	20.0	14.9	16.3	21.7	11.4	28.9	13	6.6	10	10.6	11.9	11.1	11.2	82	70	89	81	40
Juli	54.3	62.0	46.2	17.4	23.7	16.9	18.8	25.2	12.9	35.0	21	5.6	5	12.7	14.1	13.1	13.3	85	65	90	80	40
August . .	53.7	63.7	39.0	14.6	20.4	14.9	16.2	22.2	12.1	31.7	18	6.1	29	11.1	12.0	11.5	11.5	89	69	91	83	46
September	57.4	65.7	47.5	11.5	18.4	11.6	13.5	20.3	8.8	29.0	16	3.3	21	9.5	11.0	9.7	10.0	93	71	93	86	40
Oktober .	53.5	65.5	37.7	7.9	12.4	8.9	9.5	13.7	6.3	24.0	8 9	0.6	22	7.5	8.2	7.7	7.8	92	76	89	86	53
November	50.4	60.5	40.5	4.4	7.5	5.0	5.5	8.7	3.2	14.6	1 7	- 4.0	5	5.9	6.5	6.0	6.1	92	83	91	89	58
Dezember	54.2 [1]	65.9 [1]	33.2 [1]	3.8	5.5	3.9	4.3	7.0	2.1	11.0	4 6	- 6.2	31	5.7	6.0	5.6	5.8	93	87	91	90	68
Jahr . . .	752.7	769.8	726.6	7.7	12.2	8.1	9.1	13.7	5.2	35.0	21 VII	-15.4	10 II	7.4	8.2	7.7	7.8	88	72	88	83	27

[1] Luftdruck um $^1/_4$ mm zu hoch.

Gütersloh

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\,23'$ E. $\varphi = 51°\,54'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar . .	752.0	765.3	736.6	2.1	3.4	2.1	2.4	4.0	0.4	9.0	2	-11.4	15	5.1	5.2	5.1	5.1	91	87	92	90	62
Februar .	45.5	58.3	26.8	0.7	4.7	1.7	2.2	5.7	-0.9	20.7	26	-10.7	10	4.6	5.0	4.7	4.8	89	77	86	84	38
März . . .	53.1	64.4	40.2	0.1	5.2	1.8	2.2	6.0	-0.9	15.4	11	- 6.4	2	4.2	4.5	4.4	4.4	90	68	84	81	35
April . . .	53.2	69.9	42.7	5.1	10.7	6.9	7.4	11.7	2.9	23.7	21	- 3.6	3	5.7	5.6	5.9	5.7	85	60	77	74	21
Mai	53.4	62.5	38.8	9.9	15.5	11.0	11.9	16.3	6.8	25.8	6	0.3	16	7.1	7.0	7.3	7.1	74	55	74	68	29
Juni . . .	52.9	58.1	43.9	15.3	19.4	15.8	16.6	20.8	12.2	28.5	5	8.9	15	10.5	11.2	11.2	11.0	82	68	84	78	38
Juli	54.5	62.2	46.1	17.0	23.4	18.4	19.3	24.4	14.1	33.9	21	7.0	5	12.3	12.5	13.0	12.6	85	60	81	75	22
August . .	53.9	64.1	39.4	14.4	20.1	15.7	16.5	21.2	12.4	29.5	18	7.1	12	10.8	11.4	11.5	11.3	89	66	87	81	46
September	57.7	65.7	47.3	11.3	17.9	12.9	13.7	19.0	9.5	26.6	16	4.5	21	9.3	10.2	9.8	9.8	92	67	89	83	36
Oktober .	53.8	66.4	37.1	7.6	12.4	8.8	9.4	13.0	6.3	22.6	9	0.8	22	7.4	8.0	7.7	7.7	93	73	91	86	53
November	50.4	60.3	40.1	4.7	7.8	5.3	5.8	8.4	3.5	14.1	2 7	- 2.7	5	6.0	6.4	6.1	6.2	93	81	91	88	57
Dezember	54.4	66.8	33.9	3.7	5.6	4.0 [1]	4.3 [1]	6.4	1.9 [1]	10.6	4	- 4.9	31	5.6	5.9	5.6	5.7	92	87	90	90	68
Jahr . . .	752.9	769.9	726.8	7.7	12.2	8.7	9.3	13.1	5.7	33.9	21 VII	-11.4	15 I	7.4	7.7	7.7	7.6	88	71	86	82	21

[1] Im Sommer zu hoch.

1900

Löningen

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 28* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.5	7.4	8.2	60	9.0	20	23	23	15	9	1	3	—	12	1	19	—	4	14	9	12	3	21	13	13	4
Februar .	8.6	6.9	6.1	7.2	63	12.2	17	17	16	9	5	6	1	—	8	1	11	1	2	14	4	16	6	27	7	3	5
März . . .	6.4	6.7	5.0	6.0	15	3.7	16	14	13	5	10	—	8	—	5	2	3	1	15	20	11	13	1	8	6	15	4
April . . .	6.1	6.9	6.0	6.3	48	7.4	13	18	17	11	1	—	2	1	3	3	9	2	6	14	1	8	1	20	11	22	7
Mai	6.3	6.6	5.7	6.2	22	3.7	25	14	12	9	—	—	1 (1)	4	1	4	8	—	10	20	4	15	1	13	4	22	4
Juni . . .	6.9	6.4	5.7	6.3	122	17.6	2	19	19	14	—	—	—	7	1	4	11	—	2	9	8	10	3	23	22	11	2
Juli	6.0	5.2	4.0	5.4	111	39.5	17	15	15	11	—	—	(1)	8	2	4	8	—	6	7	7	12	4	22	16	16	3
August . .	6.8	6.2	5.6	6.2	144	28.1	21	20	19	18	—	—	—	9	2	3	10	1	2	16	8	9	5	30	10	8	5
September	6.8	7.1	4.4	6.1	13	4.6	25	11	11	4	—	—	—	2	5	2	7	—	9	4	6	7	—	29	14	18	3
Oktober . .	6.4	6.8	5.9	6.4	112	14.5	28	22	22	19	—	—	2	—	7	2	7	2	4	1	1	2	4	48	20	6	7
November	7.8	7.8	7.1	7.6	20	4.5	17	13	12	5	—	—	—	—	7	3	16	—	1	11	19	19	9	22	—	1	8
Dezember	8.2	8.1	7.8	8.0	64	16.2	6	17	16	12	1	1 ?	1	—	8	—	18 ?	2	3	3	4	5	7	49	18	3	1
Jahr . . .	7.1	6.9	5.9	6.7	794	39.5	17 VII	203	195	132	26	8	18 (2)	31	61	29	127	9	64	133	82	128	44	312	141	138	1) 53

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Lingen

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 26.6 Meter.

Januar . .	8.7	9.2	7.5	8.5	71	11.4	22	21	19	15	6	5	2 (1)	—	10	—	19	2	4.5	8	9.5	15.5	8.5	15.5	23.5	6	2
Februar .	8.6	7.5	6.9	7.7	61	15.8	16	14	14	12	6	8	2 (2)	—	5	1	12	3	4	7	10	13	14.5	19.5	12.5	2.5	1
März . . .	7.2	7.0	5.2	6.5	21	3.1	29	13	11	10	9	6	4 (2)	—	7	2	9	1	15	11.5	10.5	13.5	3.5	6.5	19	9.5	4
April . . .	6.9	7.0	5.8	6.6	37	7.1	14	19	15	11	2	—	2 (1)	—	6	4	13	1	7.5	9	5	6	5	6.5	28	19	4
Mai	6.0	7.2	5.7	6.3	23	5.1	26	13	12	7	1	—	(1)	3	1	3	8	—	16	8	13	8	8	6	19.5	12.5	2
Juni . . .	7.1	7.0	6.5	6.8	133	17.1	1	18	17	17	—	—	—	7	5	5	15	—	2	0.5	8.5	16.5	7.5	13.5	21.5	17	3
Juli	6.0	6.1	4.6	5.6	101	34.0	7	14	13	10	—	—	—	6	2	5	10	—	8.5	3	2	13.5	9	11.5	18.5	23	4
August . .	6.6	6.7	5.4	6.2	147	30.0	5	19	16	15	—	—	(2)	10	5	4	10	1	6.5	7	7	14.5	11	15.5	17	10.5	4
September	7.4	7.0	4.7	6.3	19	5.7	25	13	11	6	—	—	—	2	7	2	9	—	11.5	4	2	6.5	12	17.5	19.5	14	3
Oktober .	6.8	7.8	7.2	7.2	107	16.8	28	24	21	15	1	—	(1)	3	7	2	11	1	3	1	2	4	13.5	26.5	26	13	4
November	8.6	8.1	7.4	8.1	20	7.4	17	15	9	6	—	—	—	—	7	2	21	—	0.5	3.5	9.5	29	23	17.5	1	—	6
Dezember	9.1	8.0	7.9	8.4	72	20.0	6	18	14	12	1	1	—	—	8	—	21	2	0.5	2.5	3	9.5	12	39.5	23	2	1
Jahr . . .	7.4	7.4	6.2	7.0	812	34.0	7 VII	201	172	136	26	20	10 (10)	31	70	30	158	11	79.5	65	82	149.5	127.5	195.5	229	129	38

Herford

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 85.7 Meter.

Januar . .	9.0	9.0	7.9	8.6	70	8.7	4	23	23	16	6	4	—	—	—	—	22	1	11	5.5	5	11.5	5	20	10	9	16
Februar .	8.7	7.2	6.4	7.4	50	8.3	17	16	16	14	7	14	1	—	1	—	13	1	6	1	4.5	18.5	16.5	5.5	4	3	25
März . . .	7.5	7.9	6.8	7.4	12	2.7	17	15	12	4	15	—	4	—	—	1	14	—	13	8	8	8.5	3	10.5	5	16	21
April . . .	7.2	6.9	6.0	6.7	40	5.4	9 16	18	17	11	3	2	1	2	1	4	11	—	7.5	8.5	1.5	11	6	17	9.5	9	20
Mai	6.6	7.5	6.1	6.7	22	5.9	25	10	7	6	1	—	1	4	—	4	11	—	5.5	13.5	1	11	7.5	10	10	10.5	24
Juni . . .	6.8	7.0	6.1	6.6	105	22.5	14	16	15	12	—	—	1	8	1	5	12	—	6	13	1	13.5	6.5	12	15	2	21
Juli	6.1	6.0	5.4	5.8	97	30.0	3	14	11	10	—	—	(1)	8	—	5	9	—	5	2	2.5	22	5	9.5	13	9	25
August . .	6.5	6.5	5.9	6.3	69	13.7	5	19	17	14	—	—	—	5	4	3	10	1	1.5	11	5.5	16.5	18.5	14	5.5	6.5	14
September	6.7	6.4	4.2	5.7	21	11.4	25	12	8	5	—	—	—	1	4	4	9	—	3	3	0.5	26.5	10.5	5	14	11.5	16
Oktober .	6.8	7.0	6.9	6.9	100	13.2	3	23	22	18	—	—	2	2	1	2	12	2	7	—	0.5	22.5	21.5	25.5	7	3	6
November	8.0	7.8	6.4	7.4	37	7.6	19	18	15	10	1	—	—	—	3	2	13	—	8	14.5	9.5	42	8	3	—	2	3
Dezember	8.1	8.5	7.9	8.1	72	16.0	6	18	15	12	1	1	—	—	1	—	19	4	2	5	4.5	26	31	14.5	8.5	1.5	— ?
Jahr . . .	7.3	7.3	6.3	7.0	695	30.0	3 VII	202	178	132	34	21	10 (1)	30	16	30	155	9	75.5	85	44	229.5	139	146.5	101.5	83	191

Gütersloh

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 81.3 Meter.

Januar . .	9.0	8.7	8.4	8.7	87	10.4	26	23	21	17	4	5	2	—	2	1	22	1	7.5	7	4.5	18.5	10.5	23	17.5	3.5	1
Februar . .	8.0	6.8	5.6	6.8	57	8.2	16	16	15	15	5	14	—	—	2	3	12	2	6	3	7.5	24	13.5	18.5	8	3.5	—
März . . .	7.7	7.2	6.5	7.1	19	4.8	17	12	10	8	9	4	1	—	—	2	13	—	5.5	5.5	5.5	26	7.5	12.5	12.5	18	—
April . . .	6.9	6.8	5.4	6.3	51	6.6	10	18	17	13	1	—	—	1	—	5	12	2	8	3	1	7	6.5	19.5	28.5	14.5	2
Mai	6.1	7.0	6.0	6.3	52	21.8	9	11	9	8	1	—	1	3	—	4	11	—	5	10	6	15	7.5	11.5	25	13	—
Juni . . .	7.0	7.3	6.3	6.9	142	38.3	21	17	16	15	—	—	—	7	—	5	13	—	5	5	5	11	7	20.5	28	3.5	5
Juli	5.8	5.5	5.5	5.6	75	16.7	3	14	14	10	—	—	—	7	—	5	9	—	2	1	1	17	10	16.5	28.5	6	11
August . .	6.3	6.9	5.9	6.4	58	10.5	4	18	16	10	—	—	—	7	2	2	11	1	1	2	10	13.5	19	27.5	14	1	5
September	6.2	7.3	4.2	5.9	21	10.0	25	9	6	5	—	—	—	1	5	3	7	—	9	1	3	8	14	21	26	5	3
Oktober . .	6.5	6.8	7.1	6.8	104	14.2	19	21	19	17	—	—	—	2	—	2	16	3	1.5	3.5	—	5.5	15.5	41	21	5	—
November	8.4	8.0	7.1	7.8	37	3.9	14	17	15	14	—	—	—	—	2	1	17	1	1.5	7.5	16	37.5	17.5	8.5	0.5	—	1
Dezember	8.1	8.6	8.0	8.2	106	17.7	30	18	16	13	1	—	—	—	4	—	21	5	1	3	4	12.5	22	36.5	13	1	—
Jahr . . .	7.2	7.2	6.3	6.9	809	38.3	21 VI	194	174	145	1) 21	23	4	28	17	33	164	15	53	51.5	63.5	195.5	150.5	256.5	222.5	74	28

[1]) Etwas gering.

1900

Münster in Westfalen

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 7°\ 37'$ E. $\varphi = 51°\ 58'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar [1]	754.0	766.3	738.1	2.0	3.4	2.1	2.4	4.8	0.2	10.0	2	−11.5	15	5.3?	5.6?	5.3?	5.4?	98?	94?	97?	96?	69
Februar	47.3	60.6	28.2	0.2	4.7	1.6	2.0	6.0	−1.6	22.5	26	−12.0	10	4.8	5.5	5.2	5.2	97	84	95	92	44
März	55.3	66.9	42.1	0.1	6.1	2.1	2.6	7.3	−1.3	16.2	11	− 6.0	4	4.4	4.9	4.7	4.7	94	70	88	84	44
April	55.3	72.3	44.0	4.6	11.3	6.9	7.4	13.0	2.1	25.0	21	− 7.5	3	6.0	6.1	6.3	6.1	92	61	83	79	31
Mai	55.4	64.9	40.0	9.7	15.7	10.5	11.6	17.0	5.5	26.5	6	0.0	11 20									
Juni	54.8	60.2	46.1	15.2	19.6	15.2	16.2	21.1	11.3	28.6	13	8.5	15									
Juli	56.4	64.1	48.0	17.1	23.6	17.8	19.1	24.8	13.1	33.5	21	6.5	5									
August	55.7	66.1	39.8	14.5	20.6	15.3	16.4	21.7	11.6	30.0	18	7.0	12									
September	59.6	68.7	49.6	11.1	18.4	12.4	13.5	19.8	8.5	27.6	16	3.9	15									
Oktober	55.7	68.0	39.2	7.2	12.5	8.8	9.3	13.5	5.5	24.6	9	0.5	17 22 23	7.4	8.6	8.0	8.0	98	79	89	89	56
November	52.2	62.2	41.5	4.4	7.8	5.3	5.7	8.8	2.9	15.5	7	− 2.1	5	5.9	6.7	6.1	6.2	93	84	90	89	*60*
Dezember	56.2	69.1	34.6	3.9	5.6	3.9	4.3	6.5	1.4	11.0	6	− 5.5	31	5.7	6.2	5.7	5.9	93	90	93	92	75
Jahr	754.8	772.3	728.2	7.5	12.4	8.5	9.2	13.7	4.9	33.5	21 VII	−12.0	10 II									

[1] Seit 1900 neue Station im botanischen Garten und neuer Beobachter

Kleve

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 6°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar	754.9	768.6	737.2	2.4	3.7	2.8	2.9	4.7	0.7	9.0	23	−8.4	15	5.2	5.4	5.3	5.3	93	88	92	91	51
Februar	47.9	61.9	27.9	0.8	4.7	2.4	2.5	6.2	−0.7	17.8	26	−9.4	10	4.7	5.4	5.2	5.1	91	81	90	87	56
März	56.4	66.7	43.7	0.2	5.8	2.3	2.6	7.1	−1.0	15.8	11	−6.2	4	4.3	4.6	4.7	4.5	90	66	87	81	38
April	56.4	73.0	43.3	5.1	11.1	7.2	7.7	12.6	3.2	24.0	21	−4.7	3	6.0	6.1	6.3	6.1	84	62	85	77	29
Mai	56.4	65.7	42.3	9.4	15.2	10.6	11.4	16.6	6.5	26.8	6	0.8	19	7.0	7.4	7.9	7.4	79	59	81	73	36
Juni	55.7	61.6	46.7	14.3	20.0	15.5	16.4	21.4	12.0	30.6	12	8.3	24	10.7	11.5	11.5	11.2	89	68	87	81	43
Juli	57.6	65.1	49.1	16.4	23.3	18.0	18.9	24.4	13.6	33.9	20	6.7	5	12.5	14.2	13.6	13.4	89	67	87	81	42
August	56.7	67.8	39.6	13.9	20.0	15.5	16.2	21.3	12.2	30.2	18	7.2	12	11.0	12.2	11.9	11.7	92	71	91	85	54
September	60.8	69.3	50.0	11.6	18.6	13.0	14.0	19.5	9.7	27.5	17	5.9	26	9.4	11.1	10.4	10.3	92	70	93	85	48
Oktober	56.7	68.9	39.7	7.4	12.7	9.3	9.7	13.9	6.1	23.7	9	1.2	15	7.4	8.4	8.2	8.0	94	76	93	88	59
November	52.6	63.3	41.9	4.8	7.6	5.3	5.8	8.6	3.2	15.5	1	−0.3	4	6.0	6.7	6.3	6.4	93	85	93	90	64
Dezember	57.0	70.2	35.8	4.2	5.9	4.5	4.8	6.9	2.1	11.1	4	−2.7	23	5.9	6.2	5.9	6.0	94	88	93	92	68
Jahr	755.8	773.0	727.9	7.5	12.4	8.9	9.4	13.6	5.6	33.9	20 VII	−9.4	10 II	7.5	8.3	8.1	8.0 [1]	90	73	89	84 [1]	29

[1] Zu hoch.

Arnsberg

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 8°\ 4'$ E. $\varphi = 51°\ 24'$ N.

Januar	740.2	752.4	724.1	1.9	3.0	2.2	2.3	4.2	0.3	10.0	2	−13.0	15	4.9	5.0	5.0	5.0	90	87	90	89	73
Februar	33.7	45.8	15.3	0.5	4.8	1.7	2.2	6.2	−1.7	24.5	26	−13.6	8	4.5	4.9	4.7	4.7	89	74	87	83	41
März	41.0	52.0	29.0	−0.7	4.9	1.2	1.7	6.4	−1.8	16.0	12	− 8.2	3	3.9	4.2	4.3	4.1	87	66	85	79	38
April	41.6	57.8	30.7	4.8	10.8	6.3	7.1	12.3	2.4	22.8	21	− 4.8	3	5.2	5.5	5.9	5.5	80	58	81	73	31
Mai	41.6	50.1	28.1	9.8	15.1	10.0	11.2	16.2	5.9	25.4	6	− 2.4	16	7.0	6.9	7.3	7.1	77	56	79	71	29
Juni	41.5	47.4	33.0	15.0	19.8	14.9	16.1	21.2	11.2	28.4	5	7.5	2	10.3	10.9	10.8	10.7	81	65	86	78	43
Juli	43.3	50.4	35.1	16.5	22.9	17.5	18.6	24.5	13.4	32.9	21	6.9	5	12.0	13.8	13.1	13.0	85	67	87	80	49
August	42.6	52.7	29.0	14.2	19.5	14.6	15.7	21.0	11.3	27.9	20	5.5	29	10.3	11.6	11.2	11.0	85	69	90	81	49
September	46.4	54.0	36.6	10.8	18.1	12.0	13.2	19.0	8.5	25.9	16	4.1	26	8.9	10.0	9.5	9.5	92	65	91	82	42
Oktober	42.6	54.2	26.2	7.0	12.1	8.6	9.1	13.3	5.4	21.9	9	− 1.1	23	6.9	7.3	7.4	7.2	89	68	87	82	45
November	38.5	47.5	27.2	4.7	7.8	5.2	5.7	8.6	3.0	14.2	2	− 3.3	5	5.7	6.0	5.8	5.8	88	76	86	83	50
Dezember	42.9	55.9	23.6	4.0	5.9	4.0	4.4	6.6	1.8	11.9	6	− 4.4	8	5.4	5.6	5.3	5.4	88	80	86	85	46
Jahr	741.3	757.8	715.3	7.4	12.1	8.2	8.9	13.3	5.0	32.9	21 VII	−13.6	8 II	7.1	7.6	7.5	7.4	86	69	86	80	29

Cöln

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 6°\ 57'$ E. $\varphi = 50°\ 56'$ N.

Januar	755.1	767.2	738.1	3.4	4.6	3.6	3.8	5.6	1.9	9.7	25	−7.3	15	5.0	5.3	5.1	5.2	84	84	85	84	70
Februar	48.1	61.4	30.2	2.0	5.6	3.5	3.7	6.8	0.8	18.9	26	−9.4	9	4.6	5.4	5.1	5.0	84	78	84	82	44
März	55.8	66.5	43.6	1.4	6.1	3.5	3.6	6.8	0.7	14.5	11	−4.8	4	4.2	4.5	4.5	4.4	81	64	76	74	36
April	56.2	72.4	44.3	5.2	11.8	8.7	8.6	13.1	4.3	23.5	21	−3.2	3	5.3	5.7	6.0	5.7	78	56	71	68	34
Mai	55.8	64.5	43.1	9.6	15.9	12.5	12.6	16.9	8.2	27.5	6	1.9	20	6.8	6.9	7.0	6.9	75	52	65	64	29
Juni	55.6	62.0	47.3	14.9	20.5	17.0	17.3	22.0	13.5	29.9	5	9.5	2	10.1	10.3	10.5	10.3	80	59	74	71	35
Juli	57.2	64.4	49.2	17.1	23.7	19.7	20.0	25.0	15.6	32.8	16	8.2	9	11.3	12.0	11.5	11.6	78	56	68	67	32
August	56.4	67.0	43.9	14.7	20.9	16.9	17.3	21.8	13.5	28.0	17 18 19	10.2	12	10.0	11.1	11.0	10.7	80	60	77	72	45
September	60.5	68.4	50.5	11.8	18.9	14.8	15.1	19.8	10.9	25.5	24	6.9	21 26	8.5	9.0	9.5	9.0	82	56	76	71	35
Oktober	57.2	69.3	40.9	8.5	13.2	9.9	10.3	13.9	7.3	22.0	9	0.2	23	7.2	7.5	7.4	7.4	85	66	80	77	44
November	52.6	61.1	41.3	5.7	8.6	6.4	6.8	9.0	4.8	15.4	2	0.0	30	5.6	6.3	6.0	6.0	81	74	82	79	55
Dezember	57.8	71.4	39.5	4.8	6.9	5.1	5.5	7.4	3.4	13.6	6	−1.0	8	5.3	5.6	5.4	5.5	81	75	82	79	59
Jahr	755.7	772.4	730.2	8.3	13.1	10.1	10.4	14.0	7.1	32.8	16 VII	−9.4	9 II	7.0	7.5	7.4	7.3	81	65	77	74	29

1900

Münster in Westfalen

$h_t = 2.3$ [1]) Meter. $h_r = 1.3$ [1]) Meter. H = 60.9 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar [1])	9.6	9.0	8.9	9.2	78	9.8	22	19	19	16	8	3	(2)	1	6	—	26	—	16	7	3	—	13	33	17	4	—
Februar	8.7	7.4	4.9	7.0	66	12.5	7	13	13	11	6	10	1 (1)	—	3	1	7	3	10	16	4	3	18	29	2	2	—
März	7.2	7.4	5.3	6.6	11	3.6	17	8	8	4	9	—	3	—	—	1	9	1	20	22	5	5	4	19	7	10	1
April	7.2	7.2	5.2	6.6	44	6.5	13	12	12	11	2	—	1	1	2	2	8	3	16	12	—	1	17	14	15	15	—
Mai	6.3	6.5	5.4	6.0	34	15.0	9	7	7	7	1	—	1 (1)	2	—	3	6	—	16	14	5	4	7	20	13	14	—
Juni	6.9	6.8	6.1	6.6	87	16.6	21	16	16	13	—	—	—	8	2	5	15	—	—	16	8	7	1	35	21	2	—
Juli	5.8	4.9	4.6	5.1	83	34.0	3	13	13	11	—	—	—	8	1	4	6	1	2	15	8	—	12	24	21	11	—
August	7.0	6.7	5.4	6.4	75	12.5	11	17	16	11	—	—	—	6	3	2	10	—	4	8	16	4	17	25	17	2	—
September	5.8	6.6	2.9?	5.1	18	9.2	25	8	6	5	—	—	—	2	11	6	5	—	2	5	—	—	4	15	34	30	—
Oktober	7.1	7.5	5.6	6.7	108	14.3	16	21	20	15	—	—	(1)	2	11	2	15	1	1	12	—	—	11	36	26	7	—
November	8.5	8.4	6.2	7.7	38	5.7	26	17	17	12	2	—	—	—	5	1	15	—	6	9	12	9	36	17	1	—	—
Dezember	9.3	8.9	8.0	8.7	101	18.4	6	19 [2])	18	16	2	— ?	—	—	7	—	21	2	1	2	10	4	9.5	42.5	22	2	— ?
Jahr	7.4	7.3	5.7	6.8	743	34.0	3 VII	170	165	132	30	13	6 (5)	30	51	27	143	11	94	138	71	37	149.5	309.5	196	99	1

[1]) Seit 1900 neue Station im botanischen Garten und neuer Beobachter. [2]) Zu gering.

Kleve

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 47.0 Meter.

Januar	9.1	8.9	9.2	9.1	91	14.5	22	22	21	20	4	3	1 (1)	—	5	—	25	1	6	15	1	2.5	15.5	45	4	4	
Februar	7.5	7.2	7.2	7.3	73	12.2	16	15	13	13	6	12	1	—	4	1	12	2	11	16	5	4	19.5	28.5	—	—	
März	7.0	7.1	5.5	6.6	13	3.1	17	11	10	5	6	4	3	—	—	2	7	—	15	17	7	1	8.5	17.5	12	15	
April	6.9	6.8	5.7	6.5	29	5.2	12	14	11	9	1	—	1	1	3	3	9	2	17	8	2	—	8	28	16	11	
Mai	5.8	7.1	6.1	6.3	54	14.2	9	12	11	10	1	—	1	3	—	3	11	1	15	13	7.5	5	8	28	7	9.5	
Juni	7.2	6.3	6.2	6.6	100	16.5	26	15	14	12	—	—	—	7	—	4	15	—	5.5	16	4.5	3	6.5	39	12	3.5	
Juli	5.5	5.0	4.7	5.1	85	23.3	3	13	13	13	—	—	—	7	2	8	9	2	6.5	7	7.5	3.5	9	29	18	12.5	
August	6.2	6.8	5.8	6.3	122	18.0	21	17	16	15	—	—	—	7	1	1	9	2	3	18	3	2	4	45	4	14	
September	5.4	6.2	3.9	5.1	18	8.4	19	6	6	4	—	—	—	2	2	4	5	—	5	8	—	1	7	36	18	15	
Oktober	6.3	6.6	6.5	6.5	98	19.6	16	19	19	17	—	—	—	4	3	4	11	2	4	3	—	—	5	75	4	2	
November	9.0	8.2	6.9	8.0	33	10.5	14	10	10	6	1	—	—	—	1	1	17	1	3	24	—	4	22	35	2	—	
Dezember	8.2	8.4	8.1	8.2	105	33.0	31	17 [1])	16 [1])	13	1 [1])	—	1	—	5	—	21	6	2	4	5	—	7	71	4	—	
Jahr	7.0	7.0	6.3	6.8	821	33.0	31 XII	171	160	137	20	19	8 (1)	31	26	31	151	19	93	149	42.5	26	120	477	101	86.5	

[1]) Zu gering.

Arnsberg

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 212 Meter.

Januar	8.3	8.5	8.5	8.4	106	12.0	26	25	24	22	13	9	4	1	6	1	22		5	9	3	17	24	15	12	8	
Februar	7.3	7.1	6.1	6.8	60	6.1	20	17	17	14	10	18	2	—	3	2	11		7	8	8	19	19	17	6	—	
März	7.3	7.5	7.1	7.3	41	13.6	17	19	14	10	18	11	4	—	5	3	15		13	12	7	17	6	11	11	16	
April	6.7	6.6	4.8	6.0	51	10.1	13	17	16	8	2	—	2	2	4	4	10		15	11	5	5	8	16	14	16	
Mai	6.6	7.7	6.0	6.8	42	9.4	9	14	10	6	1	—	—	4	9	1	14		13	10	11	4	8	9	12	26	
Juni	6.6	7.4	5.9	6.6	117	21.4	16	19	16	16	—	—	—	6	5	6	14		—	2	9	18	6	22	21	12	
Juli	5.8	5.6	5.5	5.6	115	21.5	10	16	16	15	—	—	(1)	10	6	5	10		1	—	6	17	13	6	20	30	
August	5.6	8.0	6.6	6.7	112	18.5	21	20	18	16	—	—	—	7	8	3	13		—	5	15	15	15	23	5	15	
September	6.5	6.3	3.9	5.6	58	21.7	25	13	11	7	—	—	—	1	11	5	8		4	—	6	18	4	21	13	24	
Oktober	6.2	6.5	6.3	6.4	117	19.1	16	21	18	15	—	—	1 (1)	1	6	3	8		—	7	4	11	20	31	13	7	
November	7.7	8.0	7.1	7.6	51	22.1	19	15	13	11	1	—	—	—	3	3	17		—	6	12	19	38	15	—	—	
Dezember	7.3	8.0	7.3	7.5	120	21.7	29	21	17	11	2	—	1	—	3 ?	2	18		2	—	3	14	22	37	13	2	
Jahr	6.8	7.3	6.3	6.8	990	22.1	19 XI	217	190	151	47	38	14 (2)	32	69	38	160		60	70	89	174	183	223	140	156	

Cöln

$h_t = 3.6$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 55.9 Meter.

Januar	8.7	8.4	8.2	8.4	104	10.5	11 18	25	24	19	6	4	2	—	2	—	20	—	—	9	2	20	8	11	25	18	2)
Februar	7.0	6.2	7.0	6.8	57	10.0	16	17	16	14	6	11	1	—	4	1	10	—	3	3	2	38	9	8	10	11	
März	6.5	6.1	6.2	6.2	12	4.0	17	14	10	3	13	3	(1)	—	—	1	6	1	6	15	1	27	3	11	7	23	
April	5.0	5.5	5.0	5.2	35	6.5	14	14	13	9	2	—	1	1	—	5	4	2	1	4	1	19	2	13	21	29	
Mai	5.0	5.6	5.3	5.3	90	41.1	9	13	11	7	—	—	—	2	—	3	5	—	7	18	2	21	1	7	15	22	
Juni	6.3	5.6	5.0	5.6	55	12.7	18	16	15	11	—	—	1	7	1	4	3	—	1	5	5	18	1	20	33	7	
Juli	4.9	4.5	4.0	4.5	109	26.4	29	15	15	13	—	—	1 (1)	6	1	8	4	—	4	3	6	25	5	12	21	17	
August	5.8	5.5	5.5	5.6	110	23.0	21	19	15	13	—	—	(2)	2	1	3	4	1	—	10	2	26	7	29	10	9	
September	4.8	4.4	3.6	4.3	9	6.5	2	5	5	2	—	—	—	2	1	7	2	1	—	5	1	33	6	11	15	19	
Oktober	6.9	5.5	5.6	6.0	93	17.5	31	22	22	17	—	—	—	—	4	3	6	—	1	3	1	28	6	23	21	10	
November	7.3	6.5	7.1	7.0	47	11.0	14	18	17	9	1	—	—	—	5	1	10	—	1	14	4	43	13	8	3	4	
Dezember	7.2	6.6	6.9	6.9	70	19.8	7	17	16	10	1	—	—	—	3	— 1)	12 1)	2	1	2	—	43	4	24	13	6	2)
Jahr	6.3	5.9	5.8	6.0 [1])	791	41.1	9 V	195	179	127	29	18	6 (4)	20	22	36	86	7	25	91	27	341	65	177	194	175	

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

1900

Aachen

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 6°\,6'$ E. $\varphi = 50°\,47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.4	753.4	724.3	3.1	4.6	3.6	3.7	5.6	1.7	11.5	2	- 8.8	15	5.2	5.3	5.3	5.3	89	82	87	86	41
Februar. .	34.1	48.0	16.0	2.4	5.3	3.0	3.4	6.7	0.2	17.9	25	-10.8	10	4.8	5.1	5.0	5.0	84	75	83	81	44
März . . .	42.1	52.7	29.9	1.3	5.8	2.7	3.2	6.8	0.1	14.9	11	- 5.5	4	4.2	4.3	4.5	4.3	84	61	78	74	25
April . . .	42.9	58.2	29.5	5.3	11.5	8.2	8.3	12.8	3.7	24.0	22	- 2.8	3	5.4	5.7	5.9	5.7	80	57	72	70	34
Mai	42.6	51.2	30.0	10.1	15.5	11.6	12.2	16.5	7.3	27.4	6	0.9	16	6.8	6.6	7.0	6.8	74	52	70	65	24
Juni[1] . .	42.3	48.1	33.1	14.5	19.6	15.7	16.4	20.8	11.8	29.2	12	7.2	2	10.0	9.8	10.2	10.0	82	59	77	73	30
Juli	44.3	51.2	35.5	17.1	22.7	18.2	19.1	24.1	14.2	32.7	20	7.0	9	11.9	12.3	12.3	12.2	82	62	78	74	31
August . .	43.3	54.1	30.6	14.1	19.2	15.4	16.0	20.4	12.2	27.6	18 19	8.6	15	10.2	10.6	10.7	10.5	85	65	83	78	45
September	47.3	54.9	37.6	12.1	18.3	13.5	14.3	19.6	10.0	27.0	16	5.6	4	9.2	9.8	9.5	9.5	86	64	82	77	38
Oktober. .	43.7	55.2	27.6	8.5	12.6	9.5	10.0	13.6	6.6	24.5	9	- 1.0	23	7.3	7.5	7.3	7.4	86	69	82	79	43
November	38.6	48.2	26.9	5.5	7.8	6.1	6.4	9.0	3.9	16.6	1	- 1.5	30	5.7	6.1	6.0	5.9	85	77	84	82	47
Dezember	43.8	57.2	25.5	4.6	6.7	5.2	5.4	7.8	2.7	13.2	6	- 3.4	24	5.5	5.7	5.7	5.6	86	78	85	83	52
Jahr . . .	742.2	758.2	716.0	8.2	12.5	9.4	9.9	13.6	6.2	32.7	20 VII	-10.8	10 II	7.2	7.4	7.4	7.4	84	67	80	77	24

[1]) Vom 11. Juni 2^p ab befindet sich die Station im neuen Observatorium. Bis dahin war $H = 168.7$, $h_t = 6.4$ und $h_r = 1.7$ Meter. Die Luftdruckwerte beziehen sich auf die neue Seehöhe.

Neuwied

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 7°\,28'$ E. $\varphi = 50°\,26'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.4	766.5	737.0	2.9	4.0	3.2	3.3	5.0	1.4	10.0	25	- 7.5	15	5.0	5.1	5.0	5.1	86	82	85	85	66
Februar .	47.7	60.8	30.7	1.4	5.8	3.1	3.4	6.6	0.1	17.8	25	- 8.4	8	4.6	5.3	4.9	4.9	87	74	81	81	52
März . . .	54.8	66.4	42.4	0.7	6.2	2.9	3.2	7.1	-0.3	14.6	12	- 6.0	4	4.2	4.5	4.5	4.4	85	62	78	75	40
April . . .	55.4	71.5	44.0	5.3	12.6	8.2	8.6	13.4	3.4	24.3	22	- 4.5	3	5.7	5.8	6.2	5.9	84	54	76	71	34
Mai	54.8	63.0	41.8	9.8	16.1	11.6	12.3	17.0	6.9	26.3	6	0.0	20	7.4	7.7	7.8	7.6	81	57	75	71	34
Juni . . .	54.8	61.3	47.0	15.3	21.0	16.2	17.1	22.0	12.4	28.9	5	8.1	2	10.8	11.1	11.3	11.1	84	61	82	76	41
Juli	56.4	63.1	48.8	17.1	23.2	18.7	19.4	24.4	14.8	31.0	16	9.4	9	13.0	13.9	13.5	13.5?	88	66	83	79?	44
August . .	55.7	66.0	44.8	14.6	20.4	16.3	16.9	21.1	13.1	27.0	19	8.3	5	11.1	11.7	11.8	11.5	89	65	85	80	50
September	59.8	67.5	50.3	10.8	18.5	13.4	14.0	19.1	9.8	24.8	24	5.6	27	9.3	10.6	10.4	10.1	96	67	90	84	50
Oktober .	56.8	67.8	40.6	7.9	12.5	9.0	9.6	13.3	6.6	20.8	1	- 0.5	23	7.6	8.5	7.8	7.9	93	77	89	86	48
November	52.1	60.3	40.7	5.1	8.3	6.1	6.4	8.7	4.2	14.5	2	- 0.3	30	6.1	6.6	6.2	6.3	92	80	88	86	62
Dezember	57.7	71.4	39.5	4.1	6.4	4.4	4.8	7.0	2.5	14.8	6	- 2.4	18	5.5	5.9	5.6	5.7	89	82	89	87	67
Jahr . . .	755.0	771.5	730.7	7.9	12.9	9.4	9.9	13.7	6.2	31.0	16 VII	- 8.6	8 II	7.5	8.1	7.9	7.8	88	69	83	80	34

Trier

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 6°\,38'$ E. $\varphi = 49°\,45'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.6	760.0	730.3	3.0	4.1	3.3	3.4	5.3	1.8	10.3	22	- 7.0	15	5.2	5.2	5.3	5.2	89	84	89	87	61
Februar .	40.5	53.6	24.8	2.1	5.8	3.6	3.8	6.8	1.0	17.3	25	- 6.8	8	4.9	5.4	5.2	5.2	89	76	84	83	49
März[1]) . .	47.6	58.9	34.8	0.6	6.0	2.9	3.1	7.5	-0.2	13.8	11	- 5.8	5	4.1	4.1	4.4	4.2	84	58	77	73	30
April . . .	48.5	63.4	36.9	5.2	13.1	8.7	8.9	13.9	4.1	25.3	22	- 4.3	3	5.5	5.2	6.2	5.6	83	49	73	68	21
Mai	47.8	55.9	36.2	8.9	16.7	12.0	12.4	17.5	7.0	26.0	6	0.2	20	6.9	6.7	7.5	7.0	80	49	72	67	26
Juni . . .	48.1	54.3	41.3	14.8	22.4	17.4	18.0	23.4	12.7	30.4	5 12	6.9	2	10.0	9.1	10.4	9.8	80	47	71	66	27
Juli	49.6	55.7	41.6	17.4	25.3	20.3	20.8	26.4	15.5	34.1	16	8.4	9	12.3	11.8	12.8	12.3	83	51	71	69	25
August . .	48.9	59.2	39.1	14.4	21.4	16.9	17.4	22.7	13.3	30.2	19	8.1	12	10.2	10.1	11.2	10.5	84	54	78	72	30
September	52.8	60.1	43.6	10.3	20.9	14.7	15.2	21.5	9.4	26.9	24	3.7	27	8.6	8.7	9.5	9.0	92	48	76	72	29
Oktober .	50.2	60.5	33.9	8.0	13.4	9.1	9.9	14.2	6.4	22.3	1 10	0.5	23	7.4	7.8	7.6	7.6	91	69	86	82	43
November	44.7	52.7	31.3	5.4	8.2	6.2	6.5	8.8	4.2	14.9	6	- 1.3	12	6.1	6.4	6.3	6.3	91	79	88	86	62
Dezember	50.9	64.6	33.0	4.1	6.0 [2])	5.0 [2])	5.0 [2])	7.2 [2])	2.9	14.1	6	- 1.8	9	5.6	5.8	5.9	5.7	90	83	89	88	60
Jahr . . .	748.1	764.6	724.8	7.8	13.6	10.0	10.4	14.6	6.5	34.1	16 VII	- 7.0	15 I	7.2	7.2	7.7	7.4	86	62	80	76	21

[1]) Am 16. März Stationsverlegung. Bis dahin war $H = 150.5$, $h_t = 10.5$ und $h_r = 1.3$ Meter. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2]) Im Sommer zu hoch.

Von der Heydt-Grube

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 6°\,57'$ E. $\varphi = 49°\,17'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	735.2	747.6	717.8	2.0	3.5	2.3	2.5	4.3	0.7	11.7	1	- 8.1	15	5.0	5.1	5.0	5.0	91	85	91	89	62
Februar. .	28.4	40.8	13.8	1.5	5.0	3.0	3.1	5.8	0.3	16.1	25	- 6.6	11 12	4.7	5.1	5.0	5.0	90	77	85	84	53
März . . .	34.8	45.8	21.8	-0.4	4.8	1.6	1.9	5.8	-1.4	13.0	21	- 8.9	5	3.9	4.1	4.0	4.0	86	63	77	75	32
April . . .	36.3	50.3	25.0	5.4	11.7	7.9	8.2	13.0	3.7	24.3	22	- 4.8	3	5.3	5.0	5.3	5.2	79	51	68	66	27
Mai	35.4	43.2	25.0	9.7	15.5	10.3	11.4	16.8	5.8	25.1	6	- 1.7	20	6.9	6.8	6.9	6.9	76	53	73	67	31
Juni . . .	36.3	42.4	29.4	15.4	20.8	15.8	16.9	22.7	11.7	28.8	12	6.3	24	10.2	9.5	10.0	9.9	79	54	76	69	36
Juli	37.9	43.2	30.5	17.5	23.7	18.0	19.3	25.2	14.5	33.1	26	5.3	9	12.7	12.3	12.6	12.5	84	58	81	74	35
August . .	37.1	46.4	27.7	14.0	19.8	15.2	16.1	21.6	11.9	27.4	1	6.5	12	10.6	10.9	10.7	10.7	88	64	83	78	42
September	40.6	46.9	32.6	10.9	19.5	13.3	14.3	20.3	9.4	25.0	24	4.3	27	9.2	10.3	9.9	9.8	93	61	86	80	36
Oktober .	38.3	47.7	23.3	6.9	12.6	7.7	8.7	13.2	5.2	22.2	1	- 2.2	23	7.2	8.2	7.5	7.6	94	74	93	87	51
November	32.5	40.4	19.3	4.3	7.4	4.9	5.4	8.0	2.9	14.5	6	- 3.7	12	5.9	6.4	6.1	6.1	93	83	92	89	65
Dezember	38.8	51.9	21.6	2.9 [1])	5.1	3.7	3.8	6.1	1.6	12.9	6	- 3.3	18	5.3	5.6	5.6	5.5	93	85	93	90	66
Jahr . . .	736.0	751.9	713.8	7.5	12.4	8.6	9.3	13.6	5.5	33.1	26 VII	- 8.9	5 III	7.2	7.4	7.4	7.4	87	67	83	79	27

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1900

Aachen

$h_t = 2.1$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ [1]) Meter. H = 204.8 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	≡	heiter	trübe	—m	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	8.6	7.5	8.5	119	10.5	27	27	26	20	9	6	3	1	1	—	20	1	5	12.5	2.5	3	12	27.5	21	9.5	
Februar .	7.5	6.8	6.4	6.9	68	10.4	17	16	15	15	8	15	1 (2)	1	2	2	11	4	2.5	20.5	5.5	2.5	11	21	13.5	7.5	
März . . .	7.4	6.5	5.4	6.4	34	11.6	30	20	15	8	5	5	2 (1)	—	—	2	10	—	10	25	7	4.5	6	11.5	11	18	
April . . .	5.2	6.0	5.3	5.5	30	5.2	13	17	15	9	2	—	(1)	1	—	5	7	3	13	19	2.5	1.5	4	16	22.5	11.5	
Mai	6.0	6.8	5.6	6.1	53	14.9	31	12	10	9	—	—	1 (2)	2	1	2	12	—	9	27.5	2	3	8	14	17.5	12	
Juni [1]) . .	6.5	6.3	5.2	6.0	78	13.8	26	16	16	14	—	—	2 (2)	7	—	4	9	1	6.5	13.5	4	8	7	17	29.5	4.5	
Juli	4.9	5.3	5.2	5.2	101	21.9	28	17	16	15	—	—	(1)	10	1	5	7	2	9.5	4.5	9.5	5.5	8	19.5	19.5	17	
August . .	6.5	6.7	5.2	6.1	137	31.4	21	18	17	15	—	—	(3)	3	—	2	8	3	5	7.5	14.5	3.5	8.5	28	15	11	
September	5.7	5.3	3.2	4.7	17	11.1	2	8	7	4	—	—	1	2	2	7	4	2	8	7.5	2	6	10	29.5	14.5	12.5	
Oktober .	6.3	6.3	4.9	5.8	101	20.5	31	21	19	16	—	—	1	2	5	2	8	7	6	1.5	1	5	21	34.5	19.5	4.5	
November	8.2	7.6	6.3	7.4	33	6.8	19	19	18	10	1	—	—	—	8	1	12	3	7	13	6.5	9	25.5	22	4.5	2.5	
Dezember	7.5	7.4	6.8	7.2	93	23.0	7	22	19	12	—	—	1	—	10	1	14	9 [2])	2.5	4.5	2.5	3.5	33	35	9	3	
Jahr . . .	6.8	6.6	5.6	6.3	864	31.4	21 VIII	213	193	147	25	26	12 (12)	29	30	33	122	35	84	156.5	59.5	55	154	275.5	197	113.5	

[1]) Vom 11. Juni 2p ab befindet sich die Station im neuen Observatorium. Bis dahin war H = 168.7, h_t = 6.4 und h_r = 1.7 Meter. [2]) Zu viel.

Neuwied

$h_t = 2.6$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 67.5 Meter.

Januar . .	9.9	9.0	8.6	9.1	85	12.3	11	22	19	17	8	3	—	—	4	—	25	—	4.5	7	5	11	14	13	3.5	27	8
Februar .	7.8	6.4	6.6	6.9	30	8.0	14	15	14	11	5	—	—	—	1	1	12	4	2.5	1	10	21.5	13.5	14.5	3.5	13.5	4
März . . .	6.9	6.2	5.7	6.3	25	6.7	13	13	10	7	16	1	2	—	3	1	7	2	14.5	6.5	4	13	8.5	12	4	26.5	4
April . . .	6.4	5.3	5.7	5.8	13	5.9	14	11	8	3	—	—	—	—	3	4	5	1	12.5	2	3	8.5	6.5	12.5	5.5	36.5	3
Mai	6.2	5.9	5.3	5.8	38	19.5	9	11	10	4	—	—	—	2	2	4	7	3	5.5	7	7	5.5	7	8.5	3	49.5	—
Juni . . .	7.0	5.1	4.4	5.5	68	16.7	1	17	15	12	—	—	(1)	9	2	4	6	3	1	2	1.5	14.5	—	21	8.5	37.5	4
Juli	6.3	4.5	4.4	5.1	112	26.4	18	18	17	15	—	—	(2)	10	3	4	4	—	2.5	2	4.5	10	3.5	9.5	2	50	9
August . .	6.7	5.4	4.3	5.5	69	20.1	21	14	11	10	—	—	(1)	3	6	1	6	1	5	2	3.5	14	11.5	19.5	10.5	19	8
September	8.1	3.9	3.3	5.1	30	14.1	2	9	8	5	—	—	—	2	9	—	4	—	5	1.5	5	9.5	5	16	14	18	16
Oktober .	8.8	6.4	6.1	7.1	71	15.2	31	19	17	14	—	—	—	1	5	—	16	—	3.5	1	1.5	7.5	5.5	29.5	16.5	14	14
November	8.6	7.6	8.1	8.1	28	6.7	2	14	14	7	—	—	—	—	4	—	18	—	7	2.5	6	29.5	22	15	3	3	2
Dezember	8.4	7.6	7.9	8.0	47	14.4	6	17	13	9	—	—	—	—	5	—	18	1	2	—	5	16.5	18	27.5	11.5	9.5	3
Jahr . . .	7.6	6.1	5.9	6.5	616	26.4	18 VII	180	156	114	29	4 [1])	2 (4)	27	47	19	128	15	65.5	34.5	56	161	115	198.5	85.5	304	75

[1]) Zu gering.

Trier

$h_t = 4.7$ [1]) Meter. $h_r = 1.1$ [1]) Meter. H = 145.6 [1]) Meter.

Januar . .	9.9	9.3	9.5	9.6	118	20.2	21	25	23	18	8	4	2	—	5	—	28	—	1	24	4	3	2	42	9	2	6
Februar .	7.9	7.5	7.1	7.5	54	13.8	14	20	18	11	10	4	(2)	—	2	1	13	3	1	28	3	1	7	32	2	6	4
März [1]) . .	7.5	7.7	5.8	7.0	24	8.1	17	14	12	8	14	2	4	—	1	3	12	—	2	34	11	2	5	17	6	11	5
April . . .	5.2	5.8	3.5	4.8	19	6.7	5	14	11	5	2	1	1	2	1	9	5	1	8	20	7	4	3	30	8	6	4
Mai	5.0	6.7	5.2	5.6	42	24.5	9	12	8	5	—	—	1	1	—	5	8	—	10	20	9	1	5	33	4	7	4
Juni . . .	6.9	5.9	5.3	6.1	60	19.1	2	14	13	9	—	—	(1)	5	—	3	9	—	3	20	6	2	1	35	12	8	3
Juli	5.2	5.3	4.5	5.0	62	14.4	22	16	13	12	—	—	(1)	7	—	8	9	1	4	26	6	5	3	32	5	8	4
August . .	6.7	7.1	4.8	6.2	33	7.1	21	16	15	9	—	—	—	4	3	3	11	1	3	17	16	3	6	34	6	4	4
September	8.2	4.9	3.8	5.6	10	3.1	2	6	5	4	—	—	—	—	13	1	6	—	3	26	7	3	4	17	11	6	13
Oktober .	8.6	8.7	5.0	6.8	85	20.9	3	19	18	13	—	—	1 (1)	3	7	2	12	—	4	12	3	2	9	51	6	4	2
November	9.0	8.6	8.1	8.6	38	6.4	10	19	17	13	—	—	—	—	2	—	21	—	2	20	10	3	3	49	—	1	2
Dezember	8.8	8.4	8.9	8.7	62	14.4	16	18	14	9	—	—	—	—	5	—	22	4	—	12	2	3	4	57	11	1	3
Jahr . . .	7.4	7.2	6.0	6.8	607	24.5	9 V	193	167	116	34	11 [2])	9 (5)	22	39	35	156	10	41	259	84	32	52	429	80	64	54

[1]) Am 16. März Stationsverlegung. Bis dahin war H = 150.5, h_t = 10.5 und h_r = 1.3 Meter. [2]) Zu gering.

Von der Heydt-Grube

$h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 283.4 Meter.

Januar . .	9.7	9.0	9.4	9.3	161	33.7	18	26	24	20	12	12	2	—	5	—	29	—	4	6.5	3.5	9.5	13	25	19	8.5	4
Februar .	9.1	8.4	7.9	8.4	85	16.2	14	22	19	16	9	9	—	1	2	—	17	3	3.5	9	10.5	10.5	11.5	25.5	7	3.5	3
März . . .	7.8	7.6	6.5	7.3	36	16.3	24	16	12	6	11	4	7	—	1	—	13	1	14	14	7	6.5	5	10.5	11	20	5
April . . .	6.1	6.0	5.6	5.9	34	11.5	5	14	13	8	3	—	(2)	1	1	8	9	2	18	7.5	7	5.5	4.5	13	19.5	14	1
Mai	5.4	6.8	6.1	6.1	55	26.5	9	10	10	7	—	—	(1)	1	—	2	10	—	17	8	10	6	3	14	6.5	24.5	4
Juni . . .	6.7	6.1	6.3	6.4	22	4.3	26 27	12	10	5	—	—	—	3	—	3	11	1	2	13	7	5	6.5	20.5	23.5	9.5	3
Juli	5.1	5.5	4.7	5.1	68	13.1	18	18	18	15	—	—	—	7	—	7	8	1	4.5	7.5	11	12.5	6	11.5	17.5	15.5	7
August . .	6.4	6.2	4.1	5.5	109	33.7	21	16	15	15	—	—	—	4	—	4	6	—	6	4.5	17	9	6	17	12	5.5	16
September	6.0	5.5	4.0	5.2	30	9.8	25	7	7	6	—	—	—	1	2	3	5	—	15	5	8.5	10	9	7	14	13.5	8
Oktober .	7.6	6.9	4.8	6.4	112	29.5	30	18	17	14	—	—	—	1	2	5	10	1	5.5	2	7.5	11	11	24	20	9	3
November	9.5	8.8	8.6	9.0	68	18.3	2	19	17	14	—	—	—	—	5	—	24	—	7	6.5	12	16	19	16	5.5	5	3
Dezember	9.4	8.2	9.4	9.0	90	27.6	5	21	19	11	—	—	—	—	10	1	27	3	2	3.5	8	6.5	21.5	23.5	22.5	3.5	2
Jahr . . .	7.4	7.1	6.4	7.0	870	33.7	18 I 21 VIII	199	181	137	35	25	9 (3)	19	28	33	169	12	98.5	87	109	108	116	207.5	178	132	59

1900

Birkenfeld

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\ 10'$ E. $\varphi = 49°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	725.2	736.9	708.3	1.2	2.3	1.2	1.5	4.5	−0.3	10.3	24	−10.1	15									
Februar .	18.8	30.5	03.8	0.1	3.8	1.5	1.7	5.8	−1.9	16.0	27	−11.5	11									
März . . .	25.1	36.6	12.3	−1.7	4.0	0.0	0.6	5.7	−3.3	12.2	11	− 9.6	5									
April . . .	26.5	*41.0*	15.4	3.9	10.7	5.2	6.2	11.9	1.0	23.4	22	− 9.1	3									
Mai	25.9	34.1	14.6	8.1	14.6	8.8	10.1	16.3	3.4	25.0	6	− 3.5	20									
Juni . . .	26.8	32.7	19.6	14.0	19.9	14.0	15.5	22.5?	9.0	29.5?	12	2.8	28									
Juli	28.9	34.8	21.5	15.9	22.9	16.5	17.9	25.2?	11.9	34.5?	20	5.9	9									
August . .	27.9	37.3	18.0	12.9	19.0	13.6	14.8	20.2	9.8	26.6	18	2.7	12									
September	31.3	37.8	22.8	8.2	18.6	10.4	11.9	19.1	5.2	24.2	24	− 2.1	27									
Oktober .	28.4	38.9	12.8	5.2	11.5	5.8	7.1	12.0	2.4	20.5	1	− 5.4	23									
November	23.0	30.7	11.0	3.4	6.2	3.6	4.2	7.5	1.4	13.4	1	− 5.6	12									
Dezember	28.8	41.3	13.2	2.0	4.1	2.8	2.9	5.4	0.3	11.5	6	− 6.2	18									
									[1]	?		[1]										
Jahr . . .	726.4	741.3	703.8	6.1	11.5	7.0	7.9	13.0	3.2	34.5	20 VII	−11.5	11 II									

[1] Minima auffällig tief.

Geisenheim

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 7°\ 58'$ E. $\varphi = 49°\ 59'$ N.

Januar . .	751.3	764.3	734.0	2.4	3.6	2.3	2.7	4.6	0.9	10.4	22	− 8.4	15	4.7	4.9	4.8	4.8	85	82	87	84	52
Februar .	44.7	56.4	28.6	1.3	5.9	3.1	3.3	6.8	0.1	18.1	26	− 8.1	8	4.7	5.2	4.9	5.0	90	72	84	82	51
März . . .	51.4	62.9	38.8	0.1	6.5	2.4	2.8	7.8	−1.0	15.6	21 22	− 7.0	3	4.2	4.7	4.4	4.4	88	64	79	77	38
April . . .	52.1	68.2	41.4	6.2	13.8	8.4	9.2	14.8	3.6	27.3	22	− 4.8	3	5.9	6.1	6.0	6.0	82	53	73	69	24
Mai	51.4	59.8	39.0	10.5	17.3	11.8	12.9	18.6	7.0	27.3	6	− 0.7	20	7.6	7.8	7.6	7.7	79	54	73	69	30
Juni . . .	51.7	58.1	44.3	15.9	22.8	16.0	17.7	24.2	12.0	30.4	6	7.3	2	11.5	12.0	11.6	11.7	86	59	86	77	37
Juli	53.3	59.4	46.3	17.9	25.5	18.8	20.2	26.9	14.5	35.5	26	7.6	9	11.6	12.1	12.1	11.9	76	51	74	67	31
August . .	52.7	62.6	42.7	14.9	22.1	16.1	17.3	23.7	12.6	30.4	18 19	8.0	6	10.5	11.7	11.2	11.1	83	59	82	74	39
Septbr. [1] .	*56.5*	63.8		10.7	20.5	13.3	14.4	21.8	8.9	26.8	16 24	2.4	27	9.2	12.0	10.0	10.4	95	66	88	83	37
Oktober [1]	*53.9*		38.7	6.9	13.7	8.1	9.2	14.5	5.1	24.3	1	− 1.5	23	7.3	8.6	7.5	7.8	95	71	89	85	51
November	49.1	56.8	37.2	4.5	7.2	5.4	5.6	7.8	3.5	14.8	2	− 1.3	12	5.8	6.2	5.7	5.9	91	82	85	86	60
Dezember	54.9	68.1	37.9	2.9	5.0	3.3	3.6	5.8	1.5	14.6	6	− 2.9	9	5.1	5.3	5.2	5.2	89	81	88	86	54
Jahr . . .	751.9	768.2	728.6	7.8	13.7	9.1	9.9	14.8	5.7	35.5	26 VII	− 8.4	15 I	7.3	8.0	7.6	7.7	87	66	82	78	24

[1] Vom 19. Sept. bis 23. Okt. fehlen die Luftdruckwerte; sie sind nach Frankfurt a. Main ergänzt.

Frankfurt am Main

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 7'$ N.

Januar . .	751.3	763.3	734.1	2.5	3.8	2.9	3.0	4.7	1.5	10.0	3	− 8.9	15	4.9	5.0	5.0	5.0	87	81	85	84	57
Februar .	44.8	56.7	28.9	1.4	6.0	3.6	3.7	6.9	0.7	19.0	25	− 7.7	8	4.7	5.0	4.9	4.9	89	70	80	79	43
März . . .	51.2	62.7	38.3	0.5	6.0	2.7	3.0	7.1	−0.3	16.6	21	− 6.9	4	3.9	3.9	4.2	4.0	81	56	73	70	41
April . . .	52.0	68.2	40.5	6.3	13.3	9.2	9.5	14.1	4.7	26.7	22	− 3.1	3	5.3	4.7	5.5	5.2	73	43	64	60	22
Mai	51.3	59.7	38.8	10.6	17.0	12.3	13.1	18.0	8.1	26.2	6	2.3	20	6.7	6.1	7.0	6.6	69	44	65	59	25
Juni . . .	51.6	57.8	44.2	15.9	22.3	17.2	18.1	23.4	13.4	30.2	4	9.3	2	10.1	9.7	10.5	10.1	76	49	73	66	28
Juli	53.3	59.4	46.5	18.0	24.8	19.7	20.6	26.2	15.6	35.0	26	8.8	9	12.0	11.7	13.2	12.3	77	52	76	68	30
August . .	52.7	62.4	42.8	15.2	21.6	17.1	17.8	22.9	13.5	30.2	19	9.3	12	10.6	10.4	11.8	10.9	82	55	80	72	34
September	56.5	63.4	48.1	11.6	20.9	14.3	15.3	21.6	10.6	28.2	16	6.2	22	9.1	9.7	10.3	9.7	89	53	85	76	35
Oktober .	53.9	64.4	38.6	7.4	13.7	9.4	10.0	14.4	6.4	23.1	1	− 1.0	23	7.3	7.7	7.9	7.6	92	64	87	81	46
November	49.2	57.0	37.7	5.0	7.5	6.0	6.1	7.9	4.1	14.2	2	0.0	12 30	6.0	6.3	6.3	6.2	91	80	89	87	67
Dezember	54.9	67.7	38.0	3.2	4.8	3.8	3.9	5.8	2.0	14.1	6	− 2.6	9	5.3	5.4	5.4	5.4	91	83	89	88	59
Jahr . . .	751.9	768.2	728.9	8.1	13.5	9.8	10.3	14.4	6.7	35.0	26 VII	− 8.9	15 I	7.2	7.1	7.7	7.3	83	61	79	74	22

Darmstadt

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 40'$ E. $\varphi = 49°\ 52'$ N.

Januar . .	746.6	759.4	729.4	2.6	3.7	2.8	3.0	5.0	1.2	12.8	3	− 9.4	15	5.0	5.1	5.0	5.0	88	83	88	86	49
Februar .	40.0	52.0	25.1	1.7	5.8	3.8	3.8	7.3	0.9	17.9	25	− 7.9	11	4.7	5.2	5.0	5.0	86	73	80	80	45
März . . .	46.4	58.0	33.5	0.3	5.1	2.8	2.8	7.4	−0.8	15.6	21	− 7.8	4	4.0	4.0	4.2	4.1	83	61	73	72	34
April . . .	47.4	63.2	36.0	6.3	12.4	9.7	9.5	14.5	4.7	26.2	22	− 3.4	3	5.3	4.7	5.6	5.2	73	46	62	60	24
Mai	46.7	50.9	34.8	10.5	16.0	12.6	12.9	18.3	8.0	27.1	6	1.6	11	6.7	6.5	6.9	6.7	70	49	63	61	27
Juni . . .	47.1	53.5	40.0	16.1	21.9	17.6	18.3	24.4	13.2	31.0	12	8.4	2	10.0	9.1	10.5	9.8	73	48	71	64	30
Juli	48.8	54.9	43.1	18.3	24.2	20.5	20.9	26.4	15.6	34.3	26	7.8	9	12.3	12.1	12.9	12.5	78	55	71	68	31
August . .	48.2	57.7	38.7	15.8	21.2	17.9	18.2	22.5	13.7	28.1	19	9.8	6	10.6	10.4	11.2	10.7	79	56	73	69	32
September	51.9	58.9	44.1	12.3	19.5	15.0	15.5	20.3	10.6	25.5	16	6.0	27	9.4	9.9	10.1	9.8	88	58	79	75	33
Oktober .	49.4	59.5	35.0	8.0	12.8	9.7	10.0	13.6	6.5	23.0	1	− 1.0	23	7.4	7.7	7.8	7.6	90	69	85	81	44
November	44.3	51.9	32.6	4.7	7.5	5.8	6.0	8.4	3.6	14.2	2	− 0.7	30	5.9	6.6	6.2	6.2	90	84	89	88	69
Dezember	50.2	63.1	33.9	3.1 [1]	4.6	3.8 [1]	3.8 [1]	5.9	1.8	13.6	6	− 2.7	9	5.2	5.5	5.4	5.4	90	86	89	88	63
Jahr . . .	747.2	763.2	725.1	8.3	12.9	10.2	10.4	14.5	6.6	34.3	26 VII	− 9.4	15 I	7.2	7.2	7.6	7.3	82	64	77	74	24

[1] Im Sommer zu hoch.

1900

Birkenfeld

$h_t = 3.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 388 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	—	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.9	9.2	9.1	9.4	147	27.7	18	19	19	16	9	14	—	—	8	—	27										
Februar .	8.2	7.7	7.2	7.7	132	20.8	20	19	19	19	8	17	—	1	12	1	16										
März . . .	6.6	7.3	4.6?	6.2	30	8.0	23	11	11	8	6	9	1	—	2	3	11										
April . . .	5.6	5.7	3.6	5.0	40	10.3	5	9	8	6	2	2	—	1	3	8	7										
Mai	5.0	6.7	5.5	5.7	28	20.8	9	5	5	4	—	—	—	1	1	4	9										
Juni . . .	5.7	5.9	4.5	5.4	60	17.5	24	10	9	9	—	—	—	4	1	6	6										
Juli	5.0	6.0	5.0	5.3	70	8.4	23	14	14	14	—	—	—	4	4	6	7										
August . .	6.2	6.7	4.7	5.9	69	8.5	29	17	17	16	—	—	—	2	7	4	8										
September	4.6?	5.1	2.1?	3.9	17	6.2	2	8	8	6	—	—	—	2	14	7	4										
Oktober .	7.0	6.9	3.3	5.7	112	28.1	30	15	14	12	—	—	1	1	12	7	7										
November	8.3	8.0	8.4	8.2	65	11.4	19	17	17	16	—	—	(1)	—	18	2	22										
Dezember	9.1	8.5	7.3?	8.3 [1]	122	24.1	6	18 [2]	17 [2]	12 [2]	—	—	—	—	14	1 [1]	21 [1]										
Jahr . . .	6.8	7.0	5.4	6.4	892	28.1	30 X	162	158	138	25	42	2 (1)	16	96	49	145										

[1]) Bewölkung unterschätzt, besonders 9p. [2]) Zu gering.

Geisenheim

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 103.4 Meter.

Januar . .	9.3	9.1	8.7	9.0	85	14.3	4	22	19	16	8	3	1	—	6	—	24	1	1.5	6.5	14	3.5	9	16.5	13	7	22
Februar .	8.1	7.7	6.8	7.6	51	17.4	14	19	16	11	7	4	1	—	3	1	13	3	4.5	7	14.5	3.5	6	11.5	14	6	17
März . . .	7.3	7.1	5.2	6.5	26	7.6	24	13	10	6	14	2	1	—	1	1	10	1	9	10	12	4	2.5	8	15	16.5	16
April . . .	5.5	5.8	4.8	5.4	13	4.2	5	10	7	4	2	—	—	2	—	8	7	3	4	3.5	4.5	2.5	3	20	23.5	20	9
Mai	5.3	6.3	6.3	5.9	32	16.6	9	8	8	4	—	—	—	4	—	7	12	2	16	7	6.5	4	4	8	15	21.5	11
Juni . . .	6.0	6.7	5.0	5.9	58	10.1	21	16	15	14	—	—	—	6	—	6	10	4	8	5	12	1	0.5	8	21	14.5	20
Juli	5.1	5.7	5.0	5.3	39	8.2	30	14	12	10	—	—	—	9	—	5	7	4	10.5	7	16	4	2	8	17.5	21	7
August . .	5.7	7.9	4.6	6.1	47	8.3	28	18	16	13	—	—	—	8	—	2	8	1	15	8	11	2.5	4	13.5	12	9	18
September	6.3	5.7	3.5	5.2	29	12.9	2	8	6	5	—	—	—	2	5	4	5	—	15.5	4.5	2	—	4.5	7.5	9	21	26
Oktober .	8.2	6.7	5.1	6.7	61	15.0	31	15	15	10	—	—	—	1	12	—	11	4	7.5	3.5	4.5	0.5	2.5	17	17.5	9	31
November	8.4	8.8	8.7	8.6	32	4.6	26	19	14	9	—	—	—	—	5	—	17	1	10	10.5	19.5	5	5.5	8.5	1.5	2.5	27
Dezember	9.1	9.0	8.0	8.7	58	20.6	6	17	13	8	1	—	—	—	7	—	24	4 ?	3.5	6.5	9	1.5	3	17.5	17	8	27 ?
Jahr . . .	7.0	7.2	6.0	6.7	531	20.6	6 XII	179	151	110	32	9	3	32	39	34	148	28	105	79	125.5	32	46.5	144	176	156	231

Frankfurt am Main

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 103.2 Meter.

Januar . .	9.9	8.4	9.6	9.3	82	10.1	21	22	20	16	8	7	2	—	3	—	24	—	10	12	11	3	5	36	11	3	2
Februar .	8.1	7.1	7.7	7.6	46	13.6	14	19	17	13	6	6	—	—	5	—	14	1	5	17	15	5	7	28	4	3	—
März . . .	6.5	7.0	4.5	6.0	20	5.4	24	10	8	5	14	6	1	—	—	4	11	—	26	18	17	—	—	13	9	9	1
April . . .	5.2	5.3	5.2	5.2	25	5.5	5	13	10	6	1	—	(1)	2	—	10	8	1	19	11	10	1	4	27	10	7	1
Mai	4.9	5.9	5.9	5.6	37	16.5	9	8	8	6	—	—	—	1	—	7	11	—	24	18	9	2	2	17	10	4	7
Juni . . .	5.6	6.5	5.2	5.8	66	14.4	21	14	14	11	—	—	—	7	—	6	9	—	9	14	11	5	3	20	18	6	4
Juli	4.5	4.5	4.3	4.4	84	30.4	29	14	13	11	—	—	—	6	—	11	8	1	13	10	17	2	7	23	9	7	5
August . .	5.2	6.4	4.7	5.4	73	18.6	21	15	13	10	—	—	—	4	2	4	5	2	8	17	7	1	11	28	9	3	9
September	5.8	4.4	3.9	4.7	35	11.9	25	8	6	5	—	—	(1)	2	2	5	6	—	13	11	11	2	12	15	7	4	15
Oktober .	5.9	5.8	5.8	5.8	79	15.2	30	17	14	13	—	—	—	2	3	3	9	1	3	5	9	2	6	43	14	1	10
November	9.2	7.4	8.3	8.3	43	6.4	17 19	16	15	10	—	—	—	—	7	—	18	—	4	26	7	5	9	27	5	1	6
Dezember	8.4	8.6	8.5	8.5	55	14.6	6	20	17	9	1	—	—	—	3	2	22	3	2	7	8	2	9	51	8	4	2
Jahr . . .	6.6	6.4	6.1	6.4	645	30.4	29 VII	176	155	115	30	19	3 (2)	24	25	52	145	9	136	166	132	30	75	328	114	52	62

Darmstadt

$h_t = 16.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 156.2 Meter.

Januar . .	8.7	8.8	8.1	8.6	124	18.6	21	22	19	17	10	9	—	—	6	—	23		1	17	7	4	1	45	7	8	3
Februar .	7.8	7.0	7.1	7.3	58	17.1	14	18	18	13	8	12	1	—	2	—	12		—	14	12	10	2	43	1	2	—
März . . .	6.9	7.4	5.7	6.7	34	8.3	24	14	13	6	15	7	1	—	5	1	9		5	26	7	12	1	19	8	12	3
April . . .	5.6	5.7	6.2	5.8	15	3.8	14	11	10	6	1	—	—	2	2	1	5		2	12	11	6	—	29	9	21	—
Mai	5.6	5.9	6.6	6.0	44	17.5	9	10	9	7	—	—	(1)	2	—	—	8		5	26	9	6	1	24	10	12	—
Juni . . .	5.4	5.7	5.4	5.5	76	18.2	21	15	14	13	—	—	(2)	9	—	4	—		3	13	10	11	—	29	14	9	1
Juli	4.5	5.5	5.8	5.2	103	24.8	23	14	14	13	—	—	—	6	—	4	7		2	14	12	16	—	29	4	16	—
August . .	4.8	6.3	6.2	5.8	60	11.8	21	17	13	11	—	—	—	4	—	—	—		1	18	9	7	3	37	5	11	2
September	5.8	5.4	4.0	5.1	71	30.5	29	7	6	6	—	—	—	2	4	3	4		—	12	11	7	1	32	10	14	3
Oktober .	6.7	5.8	5.7	6.1	108	21.4	3	16	16	11	—	—	—	2	7	2	8		1	7	4	6	—	67	4	2	2
November	8.7	7.4	7.5	7.9	46	11.0	19	17	16	11	—	—	—	—	10	—	15		—	20	7	16	1	36	4	4	2
Dezember	8.6	8.2	7.9	8.2	69	19.6	6	18	14	13	—	—	—	—	14	1 ?	19 ?		—	4	2	6	1	71	2	4	3
Jahr . . .	6.6	6.6	6.4	6.5	808	30.5	29 IX	179	162	127	34	28	2 (3)	27	50	16	110		20	183	101	107	11	461	78	115	19

1900

Hechingen

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 8°\,58'$ E. — $\varphi = 48°\,21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	712.9	725.3	695.4	0.7	2.7	1.0	1.3	3.9	-1.0	12.4	3	-16.8	15	4.5	4.7	4.5	4.5	90	83	89	87	66
Februar .	07.0	17.6	94.0	1.0	5.3	2.4	2.8	6.6	-1.1	18.5	25 26	- 9.8	11	4.3	4.8	4.4	4.5	86	72	79	79	44
März . . .	12.1	23.6	99.5	-1.7	3.8	-0.8	0.1	5.0	-3.7	15.0	21	-17.2	5	3.7	4.0	3.8	3.8	89	67	87	81	38
April . . .	14.1	27.0	702.3	6.0	11.1	5.7	7.1	12.1	2.6	22.4	22	- 7.9	3	5.3	5.4	5.1	5.3	76	56	74	68	25
Mai	13.3	21.3	03.5	9.4	14.1	9.5	10.6	15.4	6.0	25.0	6	0.1	15	7.0	7.1	7.0	7.0	80	61	79	73	31
Juni . . .	14.9	21.4	07.6	16.2	20.8	14.3	16.4	22.0	10.7	26.2	6	6.3	28	10.0	9.6	9.5	9.7	73	54	79	68	40
Juli	16.8	22.1	10.8	17.8	22.7	16.7	18.5	24.4	13.6	31.8	17 26	6.6	9	11.8	11.7	11.4	11.6	77	58	80	72	33
August . .	15.9	24.2	07.9	15.3	20.0	14.1	15.9	21.2	11.0	26.1	19	5.8	12	10.4	10.7	10.0	10.4	80	61	82	74	49
September	19.1	24.1	12.8	12.8	19.6	13.6	14.9	20.4	9.9	24.0	23	3.4	4	9.7	11.3	10.2	10.4	88	67	88	81	41
Oktober .	16.9	26.6	03.8	7.5	12.9	8.0	9.1	14.0	4.9	23.9	2	- 2.5	23	6.9	8.4	7.2	7.5	87	75	87	83	54
November	10.8	19.2	697.9	3.4	6.8	4.0	4.6	7.9	1.2	15.5	1	- 2.7	13	5.3	6.1	5.6	5.6	90	82	91	88	50
Dezember	17.0 [1]	29.2 [1]	701.5 [1]	1.3 [2]	5.4	2.1	2.7	6.2	-0.4	11.1	6	- 5.1	9	4.6	5.3	4.7	4.8	89	78	88	85	61
Jahr . . .	714.2	729.2	694.0	7.5	12.1	7.6	8.7	13.3	4.5	31.8	17 26 VII	-17.2	5 III	7.0	7.4	7.0	7.1	84	68	84	78	25

[1] Luftdruck scheint um etwa 1/4 mm zu niedrig. [2] 7a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Monat	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	◹ T	〓	heiter	trübe	—nn	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	9.1	8.6	9.0	158	43.0	1	23	23	19	15	17	1	—	—	—	24	1	—	14	1	3	1	12	45	3	14
Februar .	8.0	9.1	7.5	8.2	46	10.8	7	20	15	9	5	14	—	1	3	—	17	1	2	7	1	5	2	24	25	1	17
März . . .	7.8	7.0	5.4	6.7	92	15.8	24	17	17	13	16	18	1	—	—	2	13	—	2	19	1	15	—	23	14	8	11
April . . .	6.1	6.4	4.5?	5.7	40	5.4	9	15	13	12	6	1	1	2	—	7	9	—	—	15	6	9	1	16	31	7	5
Mai	6.6	7.4	5.7	6.6	93	19.5	15	18	18	16	2	1	—	2	4	4	11	—	1	29	6	12	1	16	9	11	8
Juni . . .	5.4	5.5	4.1	5.0	106	54.6	19	13	11	10	—	—	(2)	4	—	5	5	—	—	15	5	7	1	18	34	2	8
Juli	4.8	5.4	3.5	4.5	156	34.0	4	15	15	14	—	—	—	10	—	10	9	—	—	14	1	20	—	20	18	7	13
August . .	5.3	5.4	3.0?	4.5	78	15.0	8	15	13	12	—	—	—	6	—	5	3	—	—	9	4	16	—	24	14	14	12
September	6.4	4.7	3.3	4.8	50	13.5	25	10	9	8	—	—	—	2	3	8	5	—	1	30	3	7	—	14	7	5	23
Oktober .	6.5?	5.9	4.1	5.5	46	16.0	11	17	17	12	—	—	2	2	4	3	7	—	—	16	—	10	1	20	30	5	11
November	7.0?	7.6	6.5	7.0	41	12.4	18	15	13	8	—	—	—	—	8	1	11	—	—	19	1	6	—	24	18	4	18
Dezember	6.5?	6.7	4.7? [1]	6.0 [1]	55	19.2	5	12	11	8	2	—	1	—	4	4	11	3	2	13	—	4	—	27	22	5	20
Jahr . . .	6.6	6.7	5.1	6.1	961	54.6	19 VI	190 [2]	175	141	46	51	6 (2)	29	26	49	125	5	8	200	29	114	7	238	267	72	160 ?

Hechingen

$h_t = 9.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. — $H = 538.3$ Meter.

[1] Auffällig niedrig. [2] Zu gering.

Monats- und Jahres-Übersichten

der

Stationen III. Ordnung

1900.

Klaussen

$\lambda = 22° 7'$ E. $\varphi = 53° 48'$ N. H = 135* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	⸻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-5.1	-3.2	-3.9	-4.0	-1.9	-6.0	4.0	24	-17.2	13	9.3	8.9	9.0	9.1	25	5.7	24	11	9	9	13	16?	—	—	7	—	26	2	4	8	16	35	5	10	3	6	6
Februar .	-3.8	-0.9	-2.9	-2.6	0.2	-5.7	5.4	27	-20.4	16	9.3	7.7	7.8	8.3	26	6.4	7	8	8	8	9	28	—	—	6	—	17	—	2	4	12	30	10	10	3	5	8
März . . .	-4.5	0.2	-2.4	-2.3	1.1	-5.6	8.9	12	-22.0	8	8.2	6.8	6.8	7.2	32	11.2	29	14	13	9	15	31	—	—	4	1	13	3	4	7	14	26	3	12	9	13	5
April . . .	2.8	7.7	4.1	4.7	9.1	0.7	18.2	21	- 5.9	2	6.6	6.3	6.5	6.5	24	4.6	17	12	10	10	5	5	2 (2)	—	1	1	8	6	2	6	12	10	6	23	10	15	6
Mai	8.0	14.6	9.1	10.2	16.3	4.3	27.6	26	- 4.5	11	5.3	4.6	4.7	4.9	45	21.3	14	10	8	7	4	—	(3)	2	1	5	6	3	2	8	8	15	5	13	6	27	9
Juni. . . .	14.5	20.8	14.6	16.1	22.2	10.0	29.0	7	5.1	18	6.6	4.9	5.9	5.8	45	18.6	25	12	11	9	—	—	—	4	—	5	6	—	3	4	4	9	2	8	11	43	6
Juli	16.9	23.0	16.8	18.4	24.5	12.9	31.8	21	8.6	11	5.6	5.2	4.6	5.2	78	42.0	26	14	12	9	—	—	—	5	—	5	6	3	5	11	3	10	3	22	8	28	3
August . .	15.7	22.4	16.6	17.8	23.4	12.5	31.0	25	6.1	28	5.4	5.3	4.7	5.1	77	26.8	12	10	10	9	—	—	—	1	—	4	5	—	1	8	6	30	8	22	5	11	2
September	10.1	17.6	12.0	12.9	18.6	7.9	25.5	19 20	0.9	9	7.0	5.4	5.6	6.0	49	13.2	7	14	11	6	—	—	—	1	6	3	7	2	—	2	—	16	6	30	12	17	7
Oktober .	5.9	10.7	7.0	7.6	11.8	4.0	24.0	3	- 0.9	26	8.6	7.4	7.0	7.6	72	29.2	22	19	15	11	1	—	—	—	8	—	13	1	—	4	1	22	8	46	3	7	2
Novbr.[1] .	*2.3*	*3.5*	*2.9*	*2.9*	*4.6*	*1.5*			- 0.9	14 27	*9.8*	*9.6*	*9.9*	*9.7*	68	24.3	5	17	13	12	1	—	—	—	10	—	*27*	1	—	8	—	54	1	4	—	—	5[1]
Dezember	-0.3	0.9	0.0	0.2	2.8	-2.2	6.2	18	-22.6	31	9.0	8.8	8.3	8.7	28	8.6	30	15	14	8	6	3	—	—	4	1	23	6	3	6	3	9	6	39	11	14	2
																					2)	2)						?									
Jahr . . .	5.2	9.8	6.2	6.8	11.1	2.9	31.8	21 VII	-22.6	31 XII	7.6	6.7	6.7	7.0	569	42.0	26 VII	156	134	107	54	83	2 (5)	13	47	25	157	27	26	76	79	266	63	239	81	186	61

[1]) Vom 1. bis 6. November wurden nur die Niederschlagsmessungen ausgeführt. Temperatur und Bewölkung sind interpoliert. [2]) Zu wenig.

Heilsberg

$\lambda = 20° 35'$ E. $\varphi = 54° 8'$ N. H = 65* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	⸻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.6	-2.3	-3.3	-3.1	-1.2	-5.2	4.8	23	-15.9	14	8.2	8.3	8.6	8.4	35	9.3	4	17	14	8	11	11	—	—	4	2	24	1	2	9	8	18	6	9	1	2	38
Februar .	-2.9	0.0	-1.7	-1.6	1.5	-4.2	12.3	26	-19.9	16	7.8	8.1	7.4	7.8	23	4.9	12 17	12	10	9	12	16	—	—	4	2	15	—	4	6	11	14	7	2	4	2	34
März . . .	-3.4	0.8	-1.7	-1.5	1.8	-4.9	9.0	18	-23.2	8	7.8	7.4	6.5	7.2	31	6.1	29	16	14	10	18	17	1	—	2	—	13	4	10	5	21	3	13	12	3	3	23
April . . .	3.0	8.3	4.0	4.8	9.5	0.9	18.8	21	- 6.5	3	6.1	7.0	5.5	6.2	53	14.7	1	14	12	11	6	5	2	—	1	2	10	3	1	7	6	8	5	21	2	3	37
Mai	8.1	15.1	8.6	10.1	16.1	3.7	26.9	24	- 4.7	12	5.3	4.8	4.2	4.8	23	12.7	21	8	7	6	3	—	2 (1)	1	—	8	7	4	10	4	2	10	9	10	7	9	32
Juni . . .	14.2	20.2	13.8	15.5	21.3	8.9	27.5	15	2.2	19	5.5	5.9	6.1	5.8	93	62.7	25	12	10	7	—	—	—	5	1	3	8	2	—	4	—	2	9	13	2	13	47
Juli	16.5	21.6	16.2	17.6	23.4	11.8	30.1	21	6.3	11	4.6	6.0	5.0	5.3	116	30.6	31	14	12	11	—	—	—	7	1	6	6	—	3	5	—	4	6	17	2	5	51
August . .	15.8	22.7	16.2	17.7	23.8	12.2	30.8	25	5.0	28	4.5	5.3	3.7	4.5	36	9.7	15	10	10	8	—	—	—	1	—	5	3	—	2	2	—	19	10	6	1	—	53
September	10.0	17.7	11.9	12.9	19.0	7.7	26.9	19	0.2	9	7.2	5.8	4.4	5.8	52	11.5	7	12	11	8	—	—	—	1	4	3	10	1	1	—	—	5	19	11	3	1	50
Oktober .	6.3	11.5	7.9	8.4	12.8	4.7	25.5	3	- 0.9	19	7.1	8.3	6.5	7.3	50	13.4	11	15	14	9	1	—	—	—	2	—	9	2	—	—	2	13	17	9	1	5	46
November	2.8	4.2	3.8	3.6	5.5	1.6	9.7	10	- 2.2	25	9.6	9.5	9.7	9.6	49	17.7	5	15	14	11	2	—	—	—	7	—	28	—	4	10	10	30	1	3	—	—	32
Dezember	0.8	1.8	0.7	1.0	3.5	-1.5	7.1	17	-21.3	31	8.3	8.7	7.2	8.1	46	6.4	30	19	15	11	5	3	1	—	3	2	19	2	7	4	2	11	13	27	—	7	22
																																					?
Jahr . . .	5.6	10.1	6.4	7.1	11.4	3.0	30.8	25 VIII	-23.2	8 III	6.8	7.1	6.2	6.7	607	62.7	25 VI	164	143	109	58	52	6 (1)	15	29	33	152	19	44	56	62	137	115	140	26	50	465

Graudenz

$\lambda = 18° 45'$ E. $\varphi = 53° 29'$ N. H = 25 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	⸻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.9	-1.4	-2.6	-2.4	-0.2	-4.9	7.2	23	-20.9	13	8.7	8.5	7.2	8.1	28	5.8	30	25	18	10	14	15?	—	—	3	1	19	1	1	9	6	28	5	29	8	7	—
Februar .	-1.8	1.5	-0.6	-0.4	2.5	-3.3	11.4	26	-17.0	16	7.3	7.3	6.0	6.8	17	4.8	12	15	10	8	11	14	(1)	–	5	1	9	1	4	11	3	16	15	21	6	8	—
März . . .	-1.4	2.0	-0.6	-0.2	2.8	-3.5	10.5	18	-16.8	8	6.9	6.8	5.3	6.3	30	7.8	29	18	15	9	13	17	—	—	1	2	6	2	6	12	8	19	10	19	7	12	—
April . . .	5.0	10.1	6.0	6.8	11.0	2.0	21.4	21	- 5.0	2	5.4	5.7	4.7	5.2	16	8.0	28	11	9	3	4	—	(3)	—	1	5	4	1	3	9	5	13	7	27	13	13	—
Mai[1]) . . .	8.9	15.7	10.1	11.2	16.7	5.1	26.4	24	- 3.2	12	4.3	4.1	3.5	4.0	25	10.7	27	10	9	6	2	—	1	—	—	8	1	—	14	9	10.5	9	15.5	7	17	3	8
Juni . . .	14.4	21.5	15.8	16.9	22.8	10.2	28.5	14	5.0	11	4.0	4.5	3.8	4.1	25	9.7	25	8	6	5	—	—	(1)	6	1	8	2	—	20.5	5	4.5	6	6	19.5	12.5	14	2
Juli	17.6	24.2	18.1	19.5	25.4	13.6	34.1	21	8.7	11	4.5	5.5	4.7	4.9	51	22.0	4	14	14	10	—	—	—	5	—	7	5	—	15.5	8	8.5	5	7	17	10.5	6.5	5
August . .	16.0	24.1	17.5	18.8	25.0	12.9	31.2	24	6.0	30	4.0	3.8	2.8	3.5	15	10.0	3	4	4	2	—	—	—	3	—	14	5	—	5	3	5	9	19.5	25.5	4	1	21
September	10.7	18.9	13.7	14.2	20.2	8.7	27.0	19	0.8	8	4.6	5.6	2.2	4.1	26	8.0	7	11	10	7	—	—	—	—	1	9	5	—	1	2	2.5	5.5	6	36.5	8.5	4	24
Oktober .	7.0	12.4	8.5	9.1	13.6	5.7	28.2	3	0.8	12	7.3	8.1	3.8	6.4	17	3.8	17 23	10	10	5	—	—	(1)	—	2	1	8	—	4	—	—	6	14	42.5	9.5	2	15
November	3.3	5.5	4.1	4.3	6.4	2.3	10.9	9	- 1.0	24	8.5	8.1	7.2	7.9	22	7.4	5	15	13	5	—	—	—	—	4	1	19	—	2	15	6	30	10	13	3	1	10
Dezember	1.6	2.9	1.5	1.9	4.2	-0.3	8.0	17	-14.7	31	8.6	8.5	6.6	7.9	20	3.5	17	16	15	7	4	—	—	—	3	1	19	1	7	4.5	3.5	4.5	7	46.5	10	3	7
		2)												3)				4)								3)	3)										
Jahr . . .	6.5	11.4	7.6	8.3	12.5	4.0	34.1	21 VII	-20.9	13 I	6.2	6.4	4.8	5.8	292	22.0	4 VII	157	133	77	48	46	1 (6)	14	21	58	102	6	83	87.5	62.5	151	122	313.5	109	74.5	92

[1]) Anfang Mai Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2]) 2p-Temperatur im Sommer zu hoch. [3]) Bewölkung unterschätzt. [4]) Seit Mai zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			

Marienburg in Westpreußen

λ = 19° 2′ E. φ = 54° 2′ N. H = 12 Meter. h_t = 2.0 [1]) Meter. h_r = 1.2 [1]) Meter.

Januar . .	−3.5	−2.0	−3.2	−3.0	−1.0	−5.2	5.0	23	−22.5	14	8.1	7.9	7.5	7.8	29	5.4	27	17	14	8	9	25	1	—	6	1	19	1	1	4	16	20	9	9	5	1	28
Februar .	−2.6	0.4	−1.4	−1.3	1.3	−4.4	11.0	26	−19.3	16	8.2	7.3	7.0	7.5	21	5.6	17	9	8	6	8	19	—	—	4	1	13	—	5	11	10	11	16	6	1	4	20
März . . .	−2.0	1.8	−1.1	−0.6	2.5	−3.6	10.1	18	−17.9	8	6.8	5.2	5.3	5.8	37	7.9	29	15	14	11	12	18	—	—	—	2	9	4	16	3	18	9	12	12	7	7	9
April . . .	4.4	9.8	5.1	6.1	10.9	1.8	21.1	21	− 5.2	24	5.4	5.7	5.0	5.3	12	3.5	15	10	9	6	1	—	1	—	—	7	8	4	5	2	5	11	7	19	17	8	16
Mai	8.1	16.0	8.8	10.4	16.8	4.0	27.5	24	− 4.9	12	4.4	2.5	3.8	3.6	8	2.7	21	8	4	3	1	—	2	—	1	9	—	3	18	9	6	9	12	10	6	13	10
Juni [1]) . .	13.6	20.5	13.6	15.3	21.3	8.5	29.1	14	2.1	19	4.0	4.5	4.7	4.4	43	14.9	25	13	11	9	—	—	—	3	—	8	2	1	12	3	3	2	1	7	20	13	29
Juli	17.2	23.1	16.2	18.2	23.8	12.5	31.2	20	7.3	11	3.6	4.0	5.4	4.3	79	35.3	4	15	13	10	—	—	—	6	1	10	3	—	17	4	8	3	5	13	20	4	19
August . .	15.2	23.7	16.4	17.9	24.4	12.1	31.6	25	7.3	28 30	3.4	4.8	4.7	4.3	33	8.7	3	10	9	7	—	—	—	3	1	7	2	5	3	7	5	14	5	18	10	4	27
September	10.5	18.9	12.3	13.5	19.7	7.8	27.3	19	0.2	9	4.9	4.7	5.5	5.0	31	6.2	4	11	9	8	—	—	—	—	1	6	6	4	—	3	—	7	5	19	27	12	17
Oktober .	7.1	12.3	8.0	8.8	13.1	4.5	27.8	3	0.7	20	5.4	6.8	4.5	5.6	29	8.3	11	13	12	9	—	—	—	—	—	2	3	6	1	1	3	7	14	38	13	3	13
November	2.8	4.9	3.7	3.8	5.6	1.9	10.3	8	− 1.9	28	8.5	8.2	8.5	8.4	28	11.7	5	14	12	6	—	—	—	—	8	1	21	1	4	13	18	27	7	4	—	3	14
Dezember	1.4	2.7	1.5	1.8	3.8	−0.2	7.5	17	−15.4	31	7.5	8.1	6.5	7.4 [2])	21	6.1	30	13	9	5	2 [3])	2	—	—	—	—	15 [2])	5 ?	2	7	8	1	13	38	18	2	4 ?
Jahr . . .	6.0	11.0	6.7	7.6	11.8	3.3	31.6	25 VIII	−22.5	14 I	5.8	5.8	5.7	5.8	371	35.3	4 VII	148	124	88	33	64	4	12	22	54	101	34	84	67	100	121	106	193	144	74	206

[1]) Mitte Juni wurden Thermometerhütte und Regenmesser nach einem benachbarten freieren Garten umgestellt; bis dahin war h_t gleichfalls 2.0, h_r = 1.0 Meter. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu wenig.

Berent

λ = 17° 59′ E. φ = 54° 7′ N. H = 167 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	−3.7			−3.5	−1.6	−5.7	4.6	23	−19.4	13	9.2	8.9	8.8	9.0	42	4.7	24	19	18	14	12	21	—	—	9	—	25	—	6	31	10	7	14	12	11	—	2
Februar. .	−3.1			−2.2	0.8	−5.1	11.0	26	−18.5	16	9.2	8.6	8.3	8.7	39	12.7	21	11	8	7	10	23	—	—	8	—	21	1	13	20	11	3	16	15	6	—	—
März	−3.3			−2.2	1.4	−5.7	9.6	18	−22.0	8	7.5	7.5	7.3	7.4	31	4.0	2	16	15	14	14	19	(1)	—	—	2	16	1	29	9	22	—	4	24	3	1	1
April . . .	3.3			4.9	9.1	0.8	18.7	21	− 5.4	2	6.1	6.7	5.9	6.2	18	5.4	14	9	9	8	4	—	—	—	1	—	3	8	—	8	19	6	—	6	22	20	9	—
Mai	7.9			9.4	15.5	3.4	27.0	24	− 5.3	11	5.0	4.3	3.5	4.2	10	2.3	14 27	8	6	5	3	—	2	—	—	8	3	2	19	17	12	4	15	3	17	6	—
Juni . . .	14.8			14.9	21.4	8.3	29.3	14	2.6	18	5.1	5.1	4.7	5.0	61	18.9	27	12	12	8	—	—	—	2	—	7	9	—	6	16	14	—	1	4	30	19	—
Juli	17.0			17.9	23.4	12.3	32.2	20	6.9	11	4.9	5.4	4.8	5.0	42	12.3	27	15	13	9	—	—	(1)	6	—	9	8	—	16	5	10	—	11	5	38	—	8
August . .	15.4			17.4	22.8	12.0	30.6	20	6.6	30	4.9	6.3	3.7	5.0	29	7.6	3	7	7	6	—	—	—	3	—	6	4	—	13	3	13	5	25	16	16	2	—
September	10.6			13.1	17.9	8.2	25.6	19	2.1	8	6.0	5.8	5.1	5.6	52	14.7	26	12	10	9	—	—	—	—	2	3	9	—	8	2	4	—	8	6	53	3	6
Oktober .	6.5			8.0	11.5	4.5	26.2	3	− 1.6	21	7.6	8.2	7.5	7.8	53	11.0	11	20	18	12	—	—	—	—	3	—	15	1	3	—	4	—	13	38	28	3	4
November	2.2			2.8	4.8	0.9	8.2	8	− 2.0	25 27	9.4	9.6	9.7	9.6	28	8.9	19	16	13	12	1	—	—	—	11	—	26	—	1	18	17	15	15	15	5	2	2
Dezember	0.7			1.1	3.0	−0.8	7.3	18	−12.1	31	9.1	9.3	8.0	8.8	53	9.8	13	22	20	13	5	3	4	—	2	—	23	—	8	6	4	1	6	52	14	2	—
Jahr . . .	5.7			6.8	10.8	2.8	32.2	20 VII	−22.0	8 III	7.0	7.1	6.4	6.9	458	18.9	27 VI	167	149	117	49	66	6 (2)	12	35	38	167	5	130	146	127	35	134	212	241	47	23

Neustettin

λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N. H = 139 Meter. h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	−2.9	−1.6	−2.7	−2.5	−0.6	−5.0	5.0	23	−22.0	13	9.4	9.5	8.5	9.1	49	6.9	28	21	17	13	15	20	—	—	12	—	24	—	6	13	11	21	17	9	6	7	3
Februar .	−2.4	0.8	−1.6	−1.2	1.6	−4.3	11.9	26	−16.4	16	8.7	8.4	7.2	8.1	35	11.4	21	12	9	7	8	20	—	—	6	2	19	1	3	12	9	8	23	14	7	5	3
März . . .	−3.0	1.4	−1.4	−1.1	2.2	−4.7	9.3	18	−13.6	4	7.4	8.1	6.4	7.3	42	7.3	27	22	19	12	17	20	—	—	2	3	14	1	15	7	12	18	7	12	4	13	5
April . . .	3.5	8.6	4.5	5.3	9.5	1.4	18.8	21	− 5.4	2	6.2	6.8	4.6	5.9	33	10.6	14	12	11	8	3	—	(3)	—	—	5	8	1	5	1	10	12	10	10	20	19	3
Mai	8.2	14.7	9.1	10.2	15.8	4.4	24.4	8	− 2.1	12	5.1	5.2	4.6	5.0	18	8.1	21	10	9	4	3	—	(3)	—	2	7	6	1	11	16	7	18	8	6	10	16	1
Juni . . .	14.1	20.4	14.8	16.1	21.7	10.2	27.2	5	5.3	18	4.8	5.1	3.8	4.6	63	12.7	25	12	11	9	—	—	—	5	1	6	2	—	7	10	11	6	5	8	15	15	13
Juli	16.8	22.4	17.4	18.5	23.7	13.6	31.8	21	7.1	11	5.0	5.2	4.6	4.9	22	5.8	10	12	10	5	—	—	—	4	1	8	8	1	9	11	2	10	11	6	17	21	6
August . .	14.9	21.3	15.9	17.0	22.6	12.0	29.5	20	5.1	30	3.6	6.1	3.5	4.4	43	29.0	3	9	6	3	—	—	—	2	1	7	3	2	4	9	8	17	18	14	12	7	4
September	10.7	16.9	11.9	12.9	17.6	8.9	24.2	18	3.6	8	*6.3*	*5.7*	*4.7*	*5.6* [1])	44	12.5	8	16	12	8	—	—	—	4	9	*4*	*8*	—	—	1	3	14	10	13	19	18	12
Oktober .	6.7	10.8	7.6	8.2	11.8	5.6	22.4	3	− 0.3	21	7.7	7.5	6.3	7.1	67	14.4	1	20	17	11	—	—	1	—	1	1	14	—	4	2	1	2	12	31	24	12	5
November	2.9	4.8	3.4	3.6	5.8	1.8	8.7	9	− 0.6	24	9.3	8.2	9.0	8.9	36	15.9	19	13	7	6	1	—	—	—	13	—	22	—	—	10	19	27	20	—	5	8	1
Dezember	1.4	2.6	1.7	1.8	4.2	0.1	7.9	13	− 9.9	31	8.2	7.8	8.6	8.2	41	7.7	13	19	17	11	4	—	—	—	8	2	21	1	7	8	2	3	10	27	24	11	1
Jahr . . .	5.9	10.3	6.7	7.4	11.3	3.7	31.8	21 VII	−22.0	13 I	6.8	7.0	6.0	6.6	493	29.0	3 VIII	178	145	97	51	60	1 (6)	15	56	45	149	8	71	100	95	156	151	150	163	152	57

[1]) Bewölkung vom 19.–30. September nicht beobachtet; die fehlenden Werte sind interpoliert.

Deutsch Krone

$\lambda = 16° 28'$ E. $\varphi = 53° 17'$ N. H = 118 Meter. $h_t = 4.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.7	-1.4	-2.4	-2.3	-0.2	-4.5	5.5	23	-21.2	13	9.2	8.6	9.0	8.9	56	11.5	28	14	13	11	8	24	—	—	5	—	24	1	5	12	21	13	7	3	18	—	14
Februar .	-2.0	1.2	-1.0	-0.7	2.4	-3.6	13.5	26	-15.7	16	7.9	7.4	7.0	7.4	38	13.0	20	11	10	6	7	21	1	—	3	—	11	1	8	—	14	3	19	6	11	2	21
März . . .	-2.2	2.2	-0.2	-0.1	3.2	-3.4	8.3	19	-12.7	4	6.7	6.9	6.6	6.8	37	7.8	19	15	15	13	9	20	—	—	1	3	13	—	20	4	22	5	10	4	6	11	11
April . . .	3.4	9.4	5.1	5.8	10.6	1.3	20.6	21	- 4.8	4	5.6	5.9	5.2	5.5	28	7.6	14	12	12	11	2	—	(3)	—	—	5	7	1	5	—	18	3	9	8	25	11	11
Mai	8.2	15.4	9.9	10.9	16.9	4.7	25.4	24	- 4.2	14	4.1	5.0	4.6	4.6	35	7.2	20	12	11	8	4	4	(3)	—	—	7	1	1	19	8	11	13	8	3	13	10	8
Juni . . .	14.2	21.2	16.1	16.9	23.4	10.6	30.6	4	4.5	18	4.1	4.8	4.4	4.4	57	18.3	25	13	11	9	—	—	(1)	5	—	6	2	1	6	7	16	3	3	4	30	7	14
Juli	17.0	23.8	18.8	19.6	25.7	13.6	36.1	21	6.9	12	5.2	4.8	4.2	4.7	32	8.8	27	10	9	8	—	—	—	4	—	7	5	—	8	7	5	3	14	4	30	9	13
August . .	14.8	22.7	16.7	17.7	24.2	12.4	31.7	19	5.3	30	3.4	5.1	3.4	4.0	20	9.4	3	7	4	3	—	—	—	4	—	7	1	—	7	—	14	8	17	14	11	4	18
September	10.5	17.6	13.0	13.5	18.9	9.1	25.7	18	2.0	8	6.3	5.4	4.5	5.4	25	8.8	7	12	10	6	—	—	—	2	4	3	8	—	2	—	4	5	10	9	21	21	18
Oktober .	6.5	11.5	7.9	8.4	12.5	5.6	23.6	3	0.8	21	6.6	6.7	6.9	6.7	60	17.0	17	17	15	11	—	—	—	—	1	2	10	2	3	—	1	13	11	30	26	3	6
November	2.9	5.4	3.9	4.0	6.1	2.0	10.0	9	- 0.8	28	9.2	8.3	8.4	8.6	47	25.6	19	11	9	6	1	1	—	—	10	1	20	1	—	9	23	23	17	1	3	2	12
Dezember	1.5	2.7	1.6	1.8 [1]	3.8 [1]	0.0	7.6	13	-10.1	31	8.3	7.8	7.6	7.9 [2]	27	5.5	13	13	12	7	1	1	—	—	5	2	20 [2]	1	5	5	2	8	6	16	44	3	4 ?
Jahr . . .	6.0	11.0	7.4	8.0	12.3	4.0	36.1	21 VII	-21.2	13 I	6.4	6.4	6.0	6.2	462	25.6	19 XI	147	131	99	32 [3]	71	1 (7)	15	29	43	122	9	88	52	151	100	131	102	238	83	150

[1]) Im Sommer zu hoch. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Zu gering.

Waren

$\lambda = 12° 41'$ E. $\varphi = 53° 31'$ N. H = 75.7 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.2	-0.2	-0.9	-0.8	1.3	-3.0	6.7	23	-14.0	14	8.8	8.1	8.4	8.4	72	17.7	26		21	13	16	17	(1)	—	7	—	24	—	—	5	9	12	11	19	11	13	13
Februar .	-1.8	0.9	-0.8	-0.6	2.5	-3.1	13.0	25	-11.2	8	7.8	8.2	6.2	7.4	41	10.1	20		13	8	9	21	—	—	5	2	16	1	—	7	9	19	4	29	9	—	7
März . . .	-1.8	2.9	-0.3	0.1	4.1	-3.5	12.7	12	-11.7	4	5.9	6.1	5.8	5.9	27	7.5	2		11	8	8	10	—	—	4	1	8	—	4	18	6	15	5	11	9	11	14
April . . .	4.3	9.3	5.0	5.9	10.5	1.7	21.4	21	- 5.3	3	6.8	6.7	5.5	6.4	59	14.6	8		14	13	5	1	(2)	—	1	3	9	—	2	6	9	10	2	13	7	31	10
Mai	9.5	14.7	9.3	10.7	16.4	4.4	26.9	8	- 1.7	12	4.3	5.1	4.8	4.7	43	9.3	26		12	11	—	—	(2)	—	—	6	2	—	3	11	6	9	7	11	8	24	14
Juni . . .	15.4	20.7	13.8	15.9	22.1	9.9	28.3	6	6.2	10	3.5	4.5	4.1	4.1	87	17.4	26		13	11	—	—	—	3	—	8	2	—	—	5	13	14	3	11	21	13	10
Juli	18.1	23.0	17.2	18.9	24.1	13.4	33.0	20	7.9	11	3.5	4.3	3.8	3.9	54	13.0	22		10	8	—	—	—	3	—	11	2	—	2	3	3	12	4	16	24	14	15
August . .	15.7	20.9	15.4	16.8	22.2	12.1	30.6	19	8.0	30	4.0	3.5	2.5	3.3	70	27.6	9		12	7	—	—	—	2	—	12	3	—	1	5	6	5	13	17	33	—	13
September	11.7	18.1	13.2	14.1	19.2	9.5	25.9	17	5.7	17	4.7	5.0	5.8	5.2	18	5.7	25		9	4	—	—	—	2	1	4	4	—	3	—	—	7	9	14	15	21	21
Oktober .	7.6	11.7	8.5	9.1	13.1	5.9	23.4	9	0.3	22	5.5	5.4	5.7	5.5	57	11.2	24		16	13	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	2	7	26	27	22	9
November	3.3	5.9	4.1	4.3	6.7	2.0	10.9	8	- 3.1	24	8.3	6.7	7.3	7.4	33	18.2	19		7	6	—	—	—	—	9	—	13	—	—	3	9	23	23	17	1	1	13
Dezember	2.2	3.7	2.7	2.8	5.2	0.6	8.6	12	- 6.7	31	7.1 ?	6.8 ?	7.1 ?	7.0 ?	37	8.2	29		9	9	2	—	—	—	3	1 ?	15 ?	— ?	2	3	—	14	3	16	21	20	14 ?
Jahr . . .	6.9	11.0	7.3	8.1	12.3	4.2	33.0	20 VII	-14.0	14 I	5.8	5.8	5.6	5.8	598	27.6	9 VIII		147	111	40	49	(5)	10	30	51	104	1	17	66	70	142	91	200	186	170	153

Demmin

$\lambda = 13° 2'$ E. $\varphi = 53° 55'$ N. H = 6 Meter. $h_t = 3.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	▣	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-0.9	0.3	-0.6	-0.4	1.3	-2.7	7.2	23	-16.6	14	8.7	8.2	8.4	8.4	53	7.5	4		17	16	11		—	—	12	2	23	2	10	13	8	7	29	11	3	2	10
Februar .	-0.8	1.7	-0.2	0.1	2.6	-2.5	12.0	25	-10.3	16	9.1	7.9	6.5	7.8	22	7.0	20		8	6	8		—	—	8	1	17	2	—	9	12	10	26	2	—	12	13
März . . .	-0.9	2.8	0.4	0.7	3.8	-2.1	10.2	12	- 7.7	4	6.9	6.5	5.1	6.2	19	9.0	19		7	6	11		1	—	5	2	12	7	8	12	8	1	18	6	12	14	14
April . . .	4.4	9.0	5.2	5.9	10.0	1.5	20.4	21	- 3.9	3	7.0	5.8	5.4	6.1	44	9.6	8		12	10	4		1 (2)	—	3	5	12	5	5	9	6	4	18	18	15	9	6
Mai	9.6	13.8	8.9	10.3	15.3	5.2	24.6	7	- 1.5	16	5.3	5.0	6.1	5.5	41	14.1	20		10	9	1		(2)	1	1	5	6	6	5	16	12	5	4	10	16	11	14
Juni . . .	15.8	19.4	13.5	15.6	21.4	10.9	29.5	14	6.8	10	5.2	4.6	5.6	5.1	62	11.7	7		13	12	—		—	4	1	7	7	—	3	21	8	7	11	14	15	1	10
Juli	17.8	22.3	17.1	18.6	24.6	13.4	32.9	26	7.4	12	5.4	5.2	5.9	5.5	62	16.2	7		8	8	—		—	5	1	7	7	—	4	3	7	2	15	21	14	5	22
August . .	15.1	20.7	15.2	16.6	22.3	11.8	31.9	19	6.0	29	6.3	5.7	4.8	5.6	74	25.5	9		11	9	—		—	4	—	4	8	3	3	6	4	14	16	8	12	6	24
September	11.3	17.8	13.3	13.9	19.1	9.3	25.6	18	4.0	30	8.1	5.2	5.5	6.3	16	7.5	7		7	6	—		—	—	2	—	7	5	—	1	4	3	17	21	19	2	23
Oktober .	7.8	11.7	8.5	9.1	12.8	6.1	25.3	9	- 1.0	22	7.6	7.0	5.7	6.8	69	23.8	4		13	11	—		(1)	—	—	—	10	6	—	1	1	4	38	20	17	6	6
November	3.9	6.3	4.5	4.8	7.3	2.2	10.4	9	- 1.4	24	9.6	7.9	8.4	8.7	20	9.0	19		6	6	—		—	—	5	—	23	3	5	20	11	22	14	5	1	—	12
Dezember	3.3	4.4	3.6	3.7	6.2	1.5	9.8	13	- 4.6	3	8.6	8.2	8.1	8.3	33	9.7	7		10 [1]	8	3		1	—	1	—	22	8 ?	5	3	2	6	22	39	8	2	6 ?
Jahr . . .	7.2	10.8	7.4	8.2	12.2	4.6	32.9	26 VII	-16.6	14 I	7.3	6.4	6.3	6.7	515	25.5	9 VIII		122	107	38		3 (5)	14	39	33	154	47	48	114	83	85	228	175	132	70	160

[1]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊏ T	= heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Güstrow	λ = 12° 11′ E. φ = 53° 48′ N.																									H = 10 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-0.6	0.8	-0.2	-0.1	1.7	-2.1	7.4	23	-14.0	14	9.3	8.7	9.2	9.1	59	10.6	26	23	23	16	11	15	—	—	1	—	27	1	4	15	15	7	18	13	21	—	—
Februar .	-1.0	2.0	0.0	0.2	3.3	-2.1	15.4	25	- 9.1	10 16	9.0	8.7	8.0	8.6	30	7.8	17	12	12	9	6	20	—	—	1	—	19	—	9	5	18	1	10	30	7	2	2
März . . .	-1.3	3.9	0.3	0.8	4.7	-2.1	12.8	12	- 8.9	4	8.1	7.6	6.2	7.3	20	8.7	19	12	12	7	10	7	1	—	3	—	16	—	24	7	11	8	4	15	13	10	1
April . . .	4.1	9.6	5.3	6.1	11.0	2.3	22.4	21	- 3.0	3	8.0	7.2	6.2	7.1	51	13.6	8	16	15	12	3	2	2	—	—	2	15	—	12	6	10	2	—	15	30	15	—
Mai	9.1	15.2	9.9	11.0	16.9	5.7	27.9	8	- 0.7	16	6.0	6.9	6.9	6.6	41	14.7	20	11	10	7	—	—	1	—	—	2	11	—	8	16	9	13	8	4	18	17	—
Juni . . .	14.2	21.2	14.3	16.0	22.4	10.4	29.5	6	5.6	10	6.2	6.2	7.1	6.5	45	9.8	27	15	13	10	—	—	—	4	—	4	10	—	3	19	13	3	4	14	17	17	—
Juli	16.9	23.2	17.5	18.8	24.5	*12.9*	33.6	20	7.2	5	5.2	6.0	6.8	6.0	36	10.2	1	11	11	8	—	—	—	3	—	2	7	—	4	6	7	4	5	17	32	18	—
August . .	14.8	20.9	15.3	16.6	22.5	11.9	31.8	19	5.9	29	6.1	6.5	4.6	5.8	95	17.6	11	16	15	11	—	—	—	2	—	3	9	—	7	8	10	6	14	14	21	11	2
September	10.9	18.4	12.9	13.8	19.6	9.2	26.2	17	3.0	16	6.5	6.4	6.2	6.4	16	5.5	11	13	10	5	—	—	—	1	—	3	10	—	—	3	5	1	7	20	30	23	1
Oktober .	7.3	12.3	8.0	8.9	13.5	5.7	22.9	9	- 1.2	22	6.8	6.6	5.5	6.3	68	11.1	4	19	17	14	—	—	—	—	—	1	7	—	3	—	3	3	5	40	26	13	—
November	3.5	6.6	4.5	4.8	7.4	2.2	12.9	7	- 3.7	24	9.1	8.5	8.4	8.7	15	4.1	15	14	11	4	—	—	—	—	—	1	22	—	4	5	29	11	18	19	3	1	—
Dezember	2.8	4.4	3.4	3.5	5.8	1.4	9.6	12	- 5.4	3	8.8	8.9	8.8	8.8	35	9.8	29	17	13	9	1	1	—	—	—	—	25	—	2	8	4	—	8	34	28	9	—
		1)			1)									2)											?	2)	2)	?								
Jahr . . .	6.7	11.5	7.6	8.4	12.8	4.6	33.6	20 VII	-14.0	14 1	7.4	7.4	7.0	7.3	511	17.6	11 VIII	179	162	112	31	45	4	10	5	18	178	1	80	98	134	59	101	235	246	136	6

1) Etwas zu hoch, besonders im Sommer. 2) Bewölkung überschätzt.

Dömitz	λ = 11° 15′ E. φ = 53° 9′ N.																									H = 15 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	0.0	1.5	0.2	0.5	2.4	-1.5	8.0	23	-13.4	14	9.2	8.9	8.4	8.8	67	11.7	26	20	19	14	9	11	1	—	9	—	22	—	7	18	8	15	5	26	10	4	—
Februar .	-1.1	2.7	0.2	0.5	3.8	-2.3	15.7	25	-10.5	10	8.1	7.8	6.5	7.5	26	4.1	20	16	10	9	10	20	3	—	2	1	11	1	3	11	10	8	13	27	4	6	2
März . . .	-1.0	4.1	0.6	1.1	5.1	-2.0	15.1	12	- 9.9	4	7.2	7.3	5.8	6.8	16	3.8	19	16	13	7	7	11	5	—	2	3	11	—	11	18	12	4	6	10	17	15	—
April . . .	4.9	10.1	6.3	6.9	11.5	2.9	23.0	21	- 4.7	2	6.9	6.5	4.9	6.1	47	11.2	8	15	15	11	4	2	1 (1)	—	—	4	8	2	4	14	7	4	3	22	25	11	—
Mai	10.0	15.8	10.0	11.5	17.7	5.8	29.4	7	- 1.3	11	5.6	6.7	5.6	6.0	27	9.4	25	11	11	7	1	—	1	3	—	3	7	1	23	13	11	11	1	9	18	7	—
Juni . . .	15.2	20.8	14.8	16.4	22.6	10.8	29.7	6	6.3	10	6.1	6.9	7.4	6.8	60	9.6	15	16	15	10	—	—	—	10	—	—	8	—	4	20	10	5	1	26	17	7	—
Juli	17.4	23.8	17.0	18.8	25.3	12.6	34.6	21	4.7	11	4.7	5.5	5.2	5.1	35	14.1	7	12	11	9	—	—	—	4	—	6	5	—	3	9	12	6	8	16	29	10	—
August[1]) .	14.7	21.7	15.1	16.7	23.5	10.9	32.5	19	4.9	29 30	6.0	5.8	4.4	5.4	55	14.3	11	16	15	11	—	—	—	4	—	5	7	—	6	9	11	14	11	20	15	6	1
September	10.8	18.8	12.3	13.5	19.5	8.7	26.2	17	3.3	16	6.8	6.5	5.3	6.2	22	8.1	20	11	7	4	—	—	—	3	4	2	10	—	—	5	6	6	7	28	22	16	—
Oktober .	7.0	12.2	7.8	8.7	13.3	5.3	24.4	9	- 3.0	20	6.4	6.8	5.8	6.3	76	11.0	27	20	19	14	—	—	—	—	3	2	12	2	3	4	1	4	9	50	19	2	1
November	3.2	6.4	3.8	4.3	7.2	1.5	13.0	7	- 3.3	6	9.0	8.5	6.3	7.9	30	7.4	20	14	9	7	—	—	—	—	12	1	16	—	5	12	24	17	11	13	2	1	5
Dezember	2.8	4.6	3.5	3.6	5.9	1.1	9.3	4 12	- 8.3	3	8.7	8.6	8.8	8.7	37	9.3	29	17	15	8	2	1	—	—	3	—	21	2	—	7	8	2	11	41	17	7	—
		2)			2)																																
Jahr . . .	7.0	11.9	7.6	8.5	13.2	4.5	34.6	21 VII	-13.4	14 1	7.1	7.2	6.2	6.8	498	14.3	11 VIII	184	159	111	33	45	11 (1)	24	35	27	138	8	69	140	120	96	86	288	195	92	9

1) Ende August wurde die Thermometerhütte nach freierem Ackerlande umgestellt. 2) Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

Kyritz	λ = 12° 24′ E. φ = 52° 57′ N.																									H = 50 Meter. h_1 = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-0.6	0.9	-0.1	0.0	1.4	-1.9	7.2	23	-13.5	14	9.5	9.0	9.5	9.3	67	9.0	31		17	16	9		—	—	11	—	28	—	3	13	12	6	4	3	18	2	32
Februar . .	-1.3	2.3	-0.1	0.2	3.3	-2.7	14.6	25	-10.3	10	8.8	8.9	6.0	7.9	31	8.0	17		11	8	8		—	—	2	—	14	—	10	3	15	—	17	7	10	2	20
März . . .	-1.7	3.8	-0.1	0.4	4.1?	-2.7	11.5	12	-12.3	4	6.3	7.4	4.9	6.2	17	6.6	19		12	7	10		2	—	4	4	11	—	18	8	15	—	4	8	4	12	24
April . . .	4.2	9.9	5.2	6.1	10.6	1.8	20.5	21	- 5.8	2	6.7	6.9	5.5	6.4	56	13.0	8		13	11	2		2	1	1	5	10	—	9	2	8	4	1	14	22	7	23
Mai	9.5	15.4	9.8	11.1	16.3	5.0	26.5	7 8	- 3.5	16	5.6	5.5	5.2	5.4	43	16.0	25		12	10	1		2	3	—	5	6	—	12	16	8	10	3	—	13	11	20
Juni . . .	14.4	20.3	14.4	15.9	20.9	11.6	28.0	4	8.0	10	5.2	5.3	4.9	5.1	124	22.9	15		18	16	—		—	8	—	4	5	—	3	2	17	4	2	3	20	9	30
Juli	16.5	22.0	17.0	18.1	22.9	12.9	31.5	21	5.4	11	5.2	5.4	3.9	4.8	34	7.0	1		11	10	—		—	4	—	8	6	—	4	—	6	2	1	8	24	9	39
August . .	14.1	20.1	15.3	16.2	20.7	12.1	28.5	19	6.5	30	5.3	5.5	4.2	5.0	105	35.5	9		11	10	—		—	6	—	9	8	—	—	6	13	3	4	14	11	6	36
September	10.8	17.2	12.7	13.4	17.8	9.1	23.5	17	3.0	16	6.5	5.6	5.7	5.9	30	12.5	12		7	6	—		—	3	2	3	8	—	—	—	7	—	4	12	13	15	39
Oktober . .	6.4	12.1	7.7	8.4	12.5	5.3	21.0	9	- 1.8	22	6.4	5.7	5.2	5.8	64	16.8	30		15	15	—		1	1	1	2	6	1	3	1	1	—	12	31	9	3	33
November	3.2	6.4	3.7	4.3	7.1	1.6	11.0	8 21	- 2.0	13 24	9.2	7.6	6.8	7.9	44	13.3	19		7	7	—		—	—	10	—	17	—	—	18	12	10	11	4	1	2	32
Dezember	2.0	3.8	2.4	2.7	4.8	0.3	8.6	16	- 6.4	31	8.0	8.3	8.6	8.3	43	10.0	5		9	9	1		—	—	3	2	22	—	2	10	—	2	17	14	32	3	13
																					1)							?								?
Jahr . . .	6.5	11.2	7.3	8.1	11.9	4.4	31.5	21 VII	-13.5	14 1	6.9	6.8	5.9	6.5	658	35.5	9 VIII		143	125	31		7	26	34	42	141	1	64	79	114	41	80	118	177	81	341

1) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Brandenburg an der Havel																																			
	$\lambda = 12°\ 33'$ E.		$\varphi = 52°\ 25'$ N.																								H = 33 Meter.		$h_1 = 2.5$ Meter.			$h_r = 1.0$ Meter.				
Januar . .	-0.1	1.4	0.4	0.5	2.1	-1.6	7.5	23	-12.3	14 15	8.8	8.1	7.5	8.1	61	13.3	31	24	19	13	7	11	3	—	6	1	20	1	5	7	23	12	11	14	16.5	2.5	2
Februar .	-0.6	2.8	0.5	0.8	3.7	-2.3	15.6	25	- 9.4	10	8.2	6.8	5.8	6.9	35	9.8	17	11	10	8	8	19	1	—	5	—	11	—	4	7.5	14	9.5	18.5	13	14.5	3	—
März . . .	-0.9	3.9	0.9	1.2	4.7	-2.0	12.3	12	- 9.8	4	5.4	6.2	4.3	5.3	24	10.2	19	14	10	7	13	5	3	—	1	6	8	—	15	10.5	19.5	9	3.5	10	12	10.5	3
April . . .	4.8	9.9	6.8	7.0	11.1	3.0	22.8	21	- 3.9	2	5.3	6.7	3.9	5.3	36	8.2	8	14	11	9	3	—	3	1	—	6	6	2	8.5	6	7	7	10	13	28	6.5	4
Mai	10.2	15.9	11.6	12.3	17.3	6.8	26.9	23	- 0.3	11	5.0	5.4	5.2	5.2	41	13.9	26	10	8	7	3	—	1	1	—	6	8	1	11	12	18	10	4	5	16	13	4
Juni . . .	15.9	20.7	16.2	17.3	22.2	12.6	29.4	4	10.0	25	4.6	6.3	4.7	5.2	68	9.5	27	18	15	14	—	—	—	10	—	5	5	—	1.5	8	20	7.5	6	8	34	3	2
Juli	18.2	23.4	18.7	19.8	24.3	14.3	32.4	26	7.7	11	4.5	4.8	2.8	4.0	30	7.4	9	10	9	8	—	—	—	3	—	9	4	—	6.5	9	5.5	9.5	6.5	8.5	36	10.5	1
August . .	15.1	21.3	16.3	17.3	22.5	12.4	29.5	19	9.4	6	4.8	4.8	2.7	4.1	69	35.2	25	13	12	10	—	—	—	3	—	8	2	1	6	8.5	10.5	8	15	19.5	17.5	6	2
September	11.2	18.0	13.2	13.9	18.9	9.6	24.6	17	5.9	16	5.8	4.8	3.9	4.8	45	18.2	12	12	11	9	—	—	—	1	1	5	4	—	5	1.5	7.5	3	10.5	17.5	33	6	6
Oktober .	7.2	12.7	8.0	9.0	13.1	5.8	21.7	10	0.0	22	4.3	5.2	3.7	4.4	53	6.9	16	19	17	12	—	—	—	3	—	9	4	1	—	0.5	3	6.5	23	22	31.5	4.5	2
November	3.3	6.7	4.1	4.6	7.1	2.0	10.5	10	- 2.4	13	6.8	6.6	6.1	6.5	38	17.0	19	11	9	5	—	—	—	—	6	5	12	—	1.5	10	27.5	24	15.5	6.5	2.5	1.5	1
Dezember	2.2	4.2	2.8	3.0	5.3	0.6	8.6	16	- 6.3	31	6.6	7.1	5.8	6.5 [1]	38	7.9	7	11	10	9	2	—	—	—	2	5 [1]	12 [1]	1	4	2.5	9.5	4	22.5	21	26	3.5	—
Jahr . . .	7.2	11.7	8.3	8.9	12.7	5.1	32.4	26 VII	-12.3	14 15 I	5.8	6.1	4.7	5.5	538	35.2	25 VIII	167	141	111	36	35	11	22	21	65	96	7	68	83	165	110	146	158	267.5	70.5	27

[1] Bewölkung unterschätzt.

Berlin NE, Friedenstraße 11																																			
	$\lambda = 13°\ 26'$ E.		$\varphi = 52°\ 32'$ N.																								H = 58.6 Meter.		$h_1' = 14.5$ Meter.			$h_r = 1.0$ Meter.				
Januar . .	0.1	1.6	0.8	0.8	2.8	-1.3	8.6	23	-13.0	14	9.1	8.6	9.4	9.0	44	10.7	31	19	16	12	10			—	6	—	25		2	4	19	13	6	13	14	10	12
Februar .	-0.3	3.1	1.1	1.2	4.2	-1.6	15.1	25 26	- 9.8	16	8.4	7.7	7.1	7.7	32	11.4	17	9	9	7	8			—	1	—	15		7	3	12	13	12	9	7	11	10
März . . .	-0.8	3.9	1.2	1.4	5.0	-1.8	11.6	12	-10.2	4	7.1	6.9	5.8	6.6	28	13.6	19	12	11	6	10			—	2	2	11		9	5	13	12	11	10	8	20	5
April . . .	5.8	10.3	7.2	7.6	11.8	3.4	21.5	21	- 4.7	2	5.4	6.4	5.2	5.7	50	16.0	8	12	10	9	2			—	—	4	9		5	—	9	14	—	8	30	22	2
Mai	10.2	15.9	12.1	12.6	18.0	7.0	28.1	23	- 0.5	11	5.7	6.0	5.8	5.8	36	20.5	25	12	9	6	1			1	—	6	11		10	11	12	12	2	6	10	28	2
Juni . . .	15.9	21.9	16.7	17.8	23.9	12.6	30.3	5	8.7	19	6.0	5.8	5.6	5.8	97	12.4	27	19	18	16	—			9	—	3	6		—	4	27	3	2	9	22	20	3
Juli	18.2	23.7	19.8	20.4	25.5	14.9	32.5	26	9.0	11	5.4	5.7	4.5	5.2	52	11.5	9	10	9	8	—			2	—	6	7		5	2	18	11	1	12	18	18	8
August . .	16.1	21.8	17.6	18.3	23.1	13.2	29.6	19	9.1	29 30	5.3	5.4	3.6	4.8	45	12.0	9	14	12	8	—			2	—	10	5		3	6	15	13	8	17	15	13	3
September	12.6	18.4	14.7	15.1	19.5	10.5	25.2	17	5.7	16	5.9	5.9	5.3	5.7	31	14.0	26	14	11	7	—			—	3	4	7		1	—	7	6	7	16	27	18	8
Oktober .	7.9	12.7	9.4	9.8	13.5	6.4	22.1	1 10	- 0.2	22	6.2	6.8	5.0	6.0	33	7.0	19	15	13	11	—			—	—	3	8		1	4	5	1	8	30	25	15	4
November	4.1	6.7	5.1	5.2	7.6	2.8	11.1	8	- 0.8	30	8.7	7.9	7.6	8.1	47	22.4	19	7	7	7	—			—	3	1	18		2	8	30	19	11	6	2	4	8
Dezember	3.0 [1]	4.1	3.5	3.5	6.1	1.0	9.6	13	- 7.4	31	8.5	7.9	6.9	7.8	32	7.6	7	13 [2]	10 [2]	6	1 [2]			—	1	2	20		5	2	3	5	11	33	20	11	3
Jahr . . .	7.7	12.0	9.1	9.5	13.4	5.6	32.5	26 VII	-13.0	14 I	6.8	6.8	6.0	6.5	527	22.4	19 XI	156	135	103	32			14	16	41	142		50	49	170	122	79	169	198	190	68

[1] 7^h im Sommer zu hoch.

[2] Zu gering.

Berlin N, Invalidenstraße 42																																			
	$\lambda = 13°\ 22'$ E.		$\varphi = 52°\ 31'$ N.																								H = 51.3 Meter.		$h_1 = 15.6$ [1] Meter.			$h_r = 26.5$ [3] Meter.				
Januar [1] .	0.3	1.7	0.9	1.0	2.8	-1.1	8.5	23	-11.9	15	9.0	9.0	9.1	9.0	47	8.4	31	25	19	13	12	8	5 (2)	—	11	1	26	—	6.5	11.5	12	11.5	11.5	13.5	23	2.5	1
Februar .	0.2	3.0	1.4	1.5	4.2	-1.2	16.2	25	- 8.9	16	8.3	8.3	7.2	7.9	18	5.1	20	10	9	6	10	16	1 (1)	—	7	—	13	1	7	2.5	14	6.5	17.5	13	12.5	5	6
März . . .	-0.4	3.9	1.5	1.6	5.0	-1.5	13.8	12	-10.6	4	7.5	7.5	5.2	6.7	24	14.3	19	13	8	5	15	10	4	—	3	2	12	—	11.5	11.5	18	4	4.5	12	7	19.5	5
April . . .	5.5	10.0	7.7	7.7	12.5	3.5	24.8	21	- 4.1	2	5.8	7.3	5.0	6.0	54	12.7	8	13	12	9	5	—	1 (2)	—	—	5	10	—	3	3.5	11	9.5	5.5	13	29	11.5	4
Mai	10.1	16.0	12.6	12.8	18.7	7.5	29.6	8	0.2	16	5.8	6.9	6.2	6.3	36	15.7	25	11	10	7	2	—	2	2	—	3	10	—	15.5	12	12	9	7.5	6	10	17	4
Juni . . .	15.6	21.5	17.3	17.9	24.1	12.9	30.0	13	10.3	19	5.8	6.4	5.6	5.9	94	12.4	27	18	18	16	—	—	(2)	10	1	3	5	—	3.5	8	16	8	3	12	28	8.5	3
Juli	18.0	23.5	20.5	20.6	26.8	15.6	37.5	21	9.1	9	5.4	6.0	4.6	5.4	72	31.4	23	10	10	6	—	—	—	3	—	6	8	—	3.5	6	8.5	12	3	12	19.5	24.5	4
August . .	15.8	21.7	18.5	18.6	24.9	13.8	34.8	19	9.6	29	5.5	6.0	4.4	5.3	31	9.0	9	13	12	8	—	—	—	2	—	6	7	—	2	10	9.5	13	11	16.5	14	13	4
September	12.1	18.5	15.1	15.2	20.1	10.9	28.2	17	7.6	16	6.7	6.3	5.7	6.2	28	11.0	26	11	11	7	—	—	—	2	5	3	10	—	3	1.5	7	7.5	10.5	16	23.5	16	5
Oktober .	7.9	13.0	9.7	10.1	13.7	6.7	22.8	9	0.1	22	6.1	7.3	5.8	6.4	30	6.3	19	18	14	12	—	—	1	1	2	1	11	1	2.5	2	1.5	5	18	18	28.5	15.5	2
November	4.6	7.1	5.7	5.8	7.7	3.8	11.9	8	- 0.5	13	9.1	7.9	7.8	8.3	51	27.2	19	12	8	7	—	—	—	—	9	—	19	—	3	15.5	21.5	18.5	14	11.5	3	3	—
Dezember	2.9	4.1	3.5	3.5	5.8 [2]	1.2	9.2 [2]	13	- 6.6	31	8.4	8.5	6.8	7.9	34	6.6	29	16	14	8	2	—	2	—	7	1	20	—	5	4	6	3.5	11	23	31	9.5	—
Jahr . . .	7.7	12.0	9.5	9.7	13.9	6.0	37.5	21 VII	-11.9	15 I	7.0	7.3	6.1	6.8	519	31.4	23 VII	170	145	104	46	34	16 (7)	20	45	31	151	2	66	88	137	108	117	166.5	229	145.5	38

[1] Seit 1. Januar befindet sich das Thermometergehäuse vor einem anderen Fenster der Nordfront.

[2] Maximum im Sommer zu hoch.

[3] Regenmesser mit Nipherschem Schutztrichter.

Berlin NW, Seestraße

$\lambda = 13°\ 21'$ E. $\varphi = 52°\ 33'$ N. H = 40 Meter. $h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−0.2	1.2	0.4	0.4	2.1	−1.5	7.8	23	−13.7	14	8.9	8.6	8.6	8.7	48	7.0	31	23	20	12	9	11	—	—	4	—	24	—	7	17	13	7	18	12	17	2	
Februar .	−0.4	2.8	0.7	0.9	3.9	−1.9	16.8	25	− 9.6	16	7.9	6.5	5.9	6.8	20	5.4	20	9	9	5	6	18	—	—	1	—	10	—	10	6	11	7	25	13	8	4	
März . . .	−1.3	3.9	0.5	0.9	4.7	−2.4	13.7	12	−12.4	4	6.4	5.8	5.1	5.8	26	13.8	19	15	13	6	10	11	1	—	2	2	7	—	11	14	14	2	10	12	11	19	
April . . .	4.9	10.0	6.5	7.0	11.5	2.6	23.4	21	− 6.5	2	4.7	5.2	4.3	4.7	51	13.3	8	14	12	10	4	1	—	—	—	8	5	—	2	8	10	2	12	12	33	11	
Mai	9.7	16.1	11.6	12.2	17.4	6.0	28.0	23	− 2.3	11 14	4.9	4.9	5.0	4.9	36	14.5	25	13	11	6	2	—	1	2	—	6	2	1	14	13	18	4	9	6	22	7	
Juni . . .	15.4	21.2	16.2	17.2	22.5	12.1	29.6	5	5.8	19	4.6	5.0	4.8	4.8	109	18.4	21	19	19	16	—	—	(1)	9	—	4	2	—	5	13	14	1	10	15	30	2	
Juli	17.8	23.5	18.8	19.7	25.1	13.9	34.5	21	6.3	11	4.1	4.4	3.7	4.1	74	33.2	23	11	10	6	—	—	—	1	—	10	2	—	7	9	6	8	13	11	35	4	
August . .	15.4	21.9	17.1	17.9	23.5	12.5	32.0	19	6.7	30	4.3	4.3	2.8	3.8	35	9.8	9	13	10	8	—	—	—	2	—	10	2	—	5	11	11	8	22	20	11	5	
September	11.6	19.1	13.4	14.3	20.0	9.6	27.0	17	3.0	16	5.7	4.6	4.7	5.0	39	12.5	26	14	11	8	—	—	—	2	3	4	4	—	1	1	10	3	13	25	31	6	
Oktober .	7.3	13.2	8.6	9.4	14.1	5.8	24.4	9	− 1.3	22	4.9	5.2	4.5	4.8	31	6.5	19	17	15	9	—	—	(1)	1	—	3	4	1	1	5	1	3	27	27	25	4	
November	3.8	7.0	5.2	5.3	7.6	2.6	13.2	8	− 2.4	24	7.5	6.8	6.8	7.0	46	22.0	19	10	8	7	—	—	—	—	3	1	14	—	3	11	29	17	21	4	2	3	
Dezember	2.5	4.1	3.1	3.2	5.6	0.7	10.0	18	− 7.8	3	7.6	7.0	5.9	6.9	31	6.7	30	16	11	6	1	—	—	—	1	4	17	—	8	5	5	2	26	27	17	3	
														1)							2)					1)	1)										
Jahr . . .	7.2	12.0	8.5	9.0	13.2	5.0	34.5	21 VII	−13.7	14 I	6.0	5.7	5.2	5.6	546	33.2	23 VII	174	149	99	32	41	2 (2)	17	14	52	93	2	74	113	142	64	206	184	242	70	

1) Bewölkung unterschätzt. 2) Zu gering.

Paprotsch bei Neutomischel

$\lambda = 16°\ 8'$ E. $\varphi = 52°\ 17'$ N. H = 75 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−2.4	−0.7	−2.0	−1.8	0.7	−4.4	6.9	23	−21.2	15	9.7	9.3	9.6	9.5	59	10.9	28		13	12			—	—	9	—	29	1	1	7	11	11	5	6	16	4	32
Februar .	−1.4	2.3	−0.8	−0.2	3.1	−3.5	14.9	26	−14.2	16	8.6	8.2	7.1	8.0	39	15.6	21		6	6			1	—	5	—	16	—	7	2	10	15	8	3	18	5	16
März . . .	−2.3	3.0	−0.6	−0.1	3.9	−4.1	10.7	12	−14.7	3	8.4	8.6	7.1	8.0	40	10.0	19		11	9			—	—	2	1	17	—	11	3	15	13	2	4	10	19	16
April . . .	4.6	11.0	6.0	6.9	11.8	1.4	22.9	21	− 5.2	4	6.7	7.2	5.7	6.5	29	7.0	8		8	8			—	—	1	4	12	2	4	1	20	3	1	3	32	9	17
Mai	9.1	16.3	9.8	11.2	17.4	4.3	26.4	23	− 4.8	14	6.1	6.4	4.8	5.8	45	11.8	10		6	5			—	1	—	5	7	—	4	8	14	20	2	2	14	9	20
Juni . . .	15.0	21.0	14.8	16.4	22.8	9.9	28.2	5	3.3	19	5.0	7.2	5.9	6.0	68	15.8	26		12	11			—	6	1	2	7	—	2	1	18	3	2	2	27	8	27
Juli	17.3	24.4	16.7	18.8	25.7	11.8	33.3	26	6.2	11	5.5	5.6	4.1	5.1	67	19.2	30		9	9			—	2	—	7	6	—	1	4	9	7	4	4	26	6	32
August . .	14.7	23.4	15.2	17.2	24.5	10.5	32.1	24	3.1	31	3.9	5.9	3.2	4.3	50	28.6	3		9	8			—	3	—	6	1	—	3	4	8	22	2	3	26	6	19
September	9.9	18.9	12.0	13.2	19.8	7.0	26.9	24	0.0	8	8.1	6.9	5.7	6.9	24	7.7	26		10	6			—	2	6	1	14	--	—	4	3	7	2	4	44	11	15
Oktober .	6.0	12.4	7.5	8.4	13.3	4.2	24.8	3	− 3.1	21	7.2	8.2	5.1	6.8	54	13.0	19		14	11			—	—	6	2	12	2	—	—	3	14	9	9	44	7	7
November	3.1	6.6	4.1	4.5	7.5	1.5	13.5	22	− 3.3	1	8.7	8.7	7.4	8.3	37	11.1	19		14	8			—	—	14	—	19	—	4	—	37	20	5	1	8	2	13
Dezember	1.1	3.4	1.5	1.9	4.6	−0.8	9.1	18	−10.5	31	8.3	8.5	7.1	8.0	30	7.3	7		12	9			—	—	13	1	16	—	6	4	5	3	12	13	42	4	4
														1)					2)							1)	1)										?
Jahr . . .	6.2	11.8	7.0	8.0	12.9	3.2	33.3	26 VII	−21.2	15 I	7.2	7.6	6.1	6.9	542	28.6	3 VIII		124	102			1	14	57	29	156	5	43	38	153	138	54	54	307	90	218

1) Bewölkung auffällig hoch. 2) Zu wenig.

Tremessen

$\lambda = 17°\ 49'$ E. $\varphi = 52°\ 33'$ N. H = 120 Meter. $h_t = 8.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−2.2	−1.0	−1.8	−1.7	0.4	−3.4	6.8	23	−13.6	12 13	9.5	8.7	8.5	8.9	29	4.8	31	18	15	9	13	23	—	—	7	—	24	—	—	6	33	11	7	8	21	—	7
Februar . .	−1.4	1.8	−0.6	−0.2	3.0	−3.2	11.5	26	−15.6	16	7.0	7.9	6.3	7.1	21	7.1	12	9	7	6	9	14	—	—	2	2	12	—	1	14	11	1	13.5	9.5	13	—	21
März . . .	−2.0	1.4	−0.7	−0.5	2.7	−3.3	10.5	18	−13.1	8	7.5	7.7	6.0	7.1	39	7.0	8	14	14	12	13	17	4	—	1	—	11	—	—	13	11	8	—	13	14	15	19
April . . .	4.9	9.5	5.6	6.4	10.9	2.7	22.3	21	− 3.1	3	6.2	6.6	4.2	5.7	7	3.0	18	6	5	2	2	—	1 (2)	—	1	4	6	1	—	—	11	16	2	10	31	11	9
Mai	9.7	15.2	10.7	11.6	16.9	6.2	26.0	24	− 2.7	11	4.4	6.2	4.4	5.0	33	13.0	27	11	8	6	2	—	(1)	1	—	7	4	2	3	15	12	6	8.5	12.5	15	13	8
Juni	15.3	20.7	15.7	16.9	22.5	11.5	28.1	14	7.3	18	4.6	5.3	3.2	4.3	54	23.0	25	12	11	7	—	—	—	2	—	5	1	—	5	22	1	1	—	32.5	6.5	15	7
Juli	18.5	23.8	19.5	20.3	25.7	14.4	33.8	21	9.3	10	4.8	5.4	4.3	4.8	44	23.0	4	7	7	6	—	—	—	4	—	9	8	—	17	3	3	2	1	20	29	5	13
August . .	16.3	23.1	16.7	18.2	24.7	13.0	31.2	24	7.3	31	4.3	5.6	4.1	4.7	11	4.9	13	4	4	3	—	—	—	3	—	6	4	—	—	16	2	2	12	25	17	5	14
September	11.2	17.9	12.1	13.3	19.7	9.0	26.6	24	3.2	8	6.4	6.4	4.5	5.7	19	5.0	12	9	6	5	—	—	—	—	2	4	7	—	—	—	4	9	6	20	33	13	5
Oktober . .	6.6	11.9	7.5	8.4	13.3	4.4	27.0	3	− 0.8	21	6.6	7.9	4.9	6.5	37	6.0	13	15	12	11	—	—	(2)	—	1	1	8	—	—	1	—	10	3	46	23	6	4
November	3.4	6.2	4.2	4.5	7.1	2.4	10.6	10	− 1.0	29	7.8	8.6	7.8	8.1	27	5.0	19	13	13	9	—	—	—	—	7	1	19	—	—	34	13	17	8	12	3	—	3
Dezember	0.9	2.5	1.2	1.4	4.3	−0.4	8.0	16	−14.5	31	8.5	8.6	7.0	8.0	19	5.4	13	13	12	6	2	—	—	—	4	1	20	—	5	5.5	2.5	3	5	37	30	3	2
																	25 VI	1)	1)																		
Jahr . . .	6.8	11.1	7.5	8.2	12.6	4.4	33.8	21 VII	−15.6	16 II	6.5	7.1	5.4	6.3	340	23.0	4 VII	131	114	82	41	54	5 (5)	10	25	40	124	3	31	129.5	103.5	86	66	245.5	235.5	86	112

1) Zu gering.

Fraustadt

$\lambda = 16°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N. H = 102 Meter. $h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	▬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-1.9	0.2	-1.2	-1.0	1.0	-3.2	7.0	23 24	-18.0	15	8.8	9.1	8.8	8.9	52	10.4	31	21	17	15	15	24	—	—	5	1	24	3	1	16	15	9	13	14	19	4	2
Februar . .	-1.1	2.9	-0.1	0.4	3.9	-2.8	15.4	26	-13.2	16	8.6	7.9	6.5	7.7	53	12.5	21	13	12	9	10	22	—	—	1	1	16	1	3	3	13	13	17	15	7	10	3
März . . .	-1.5	3.3	0.1	0.5	3.9	-3.0	11.1	18	-13.0	4	7.8	7.8	6.3	7.2	48	10.2	31	18	15	10	16	18	1	—	1	1	16	5	11	13	5	12	11	10	6	20	5
April . . .	4.7	10.7	6.7	7.2	11.9	2.8	22.9	21	- 4.2	3 4	6.0	6.7	4.8	5.9	38	8.6	8	13	12	8	2	2	1 (1)	2	—	5	11	4	2	3	9	12	5	13	29	17	—
Mai	9.7	16.3	11.3	12.2	17.9	6.5	25.9	23	- 2.3	11	5.5	6.7	4.5	5.6	43	10.5	16	15	11	9	3	—	2 (1)	1	—	6	7	5	9	10	7	16	11	10	13	15	2
Juni . . .	15.1	21.7	16.4	17.4	23.3	12.1	30.3	6	7.5	19	4.4	6.2	5.6	5.4	69	16.5	8	16	16	13	—	—	—	9	—	3	4	2	2	9	13	9	4	11	21	18	3
Juli	18.0	24.4	19.3	20.3	25.6	14.6	33.0	21	8.0	11	5.6	5.4	4.1	5.0	44	10.8	24	14	12	9	—	—	—	4	1	8	7	3	8	5	3	11	6	9	26	24	1
August . .	15.5	23.7	17.6	18.6	24.8	12.8	31.8	24	8.5	30	4.8	6.0	4.2	5.0	17	6.7	11	11	8	4	—	—	—	3	1	4	4	1	2	5	9	11	21	14	17	8	6
September	11.4	19.0	13.9	14.5	19.8	9.7	26.1	18	5.2	22	7.0	6.5	5.5	6.3	40	12.9	26	14	11	6	—	—	—	1	3	3	11	6	2	1	2	11	9	14	25	19	7
Oktober . .	6.7	12.7	8.5	9.1	13.7	5.5	24.7	3	- 1.0	21	6.5	7.5	4.5	6.2	43	7.7	11	18	17	10	—	—	(1)	1	1	2	8	8	—	—	1	8	9	33	28	13	1
November	3.5	7.1	4.7	5.0	7.6	2.5	12.6	22	- 1.6	6	8.9	8.6	6.8	8.1	34	6.5	12	18	13	10	—	—	—	—	8	—	17	1	6	6	26	22	15	2	6	4	3
Dezember	1.5	3.7	2.0	2.3	4.7	-0.4	9.3	18	-10.1	31	8.0	7.3	7.6	7.6	37	13.4	7	16	13	11	3	—	(1)	—	3	1	18	4 ?	7	2	4	4	10	21	32	9	4
Jahr . . .	6.8	12.1	8.3 [1]	8.9 [1]	13.2	4.8	33.0	21 VII	-18.0	15 I	6.8	7.1	5.8	6.6	518	16.5	8 VI	187	157	114	49	66	4 (4)	21	24	35	143	43	53	73	107	138	131	166	229	161	37

[1]) 9^p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Rosenberg in Oberschlesien

$\lambda = 18°\ 26'$ E. $\varphi = 50°\ 53'$ N. H = 240 Meter. $h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	▬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-2.0	-0.2	-1.7	-1.4	0.7	-3.7	5.8	4	-17.1	13	9.5	9.4	8.9	9.2	38	6.5	31	23	15	12	17	24	—	—	7	—	27	—	1	7	19	10	17	15	14	3	7
Februar .	-0.6	3.2	0.1	0.7	4.3	-2.9	13.5	26	-11.3	9	8.9	8.0	7.3	8.0	44	10.7	15	17	14	9	12	16	1	—	2	—	19	1	2	5	6	16	25	10	4	15	1
März . . .	-3.0	1.8	-1.6	-1.1	2.8	-4.8	10.2	18	-18.0	9	8.4	8.2	7.5	8.0	79	17.0	31	18	16	14	18	15	1	—	—	1	19	—	6	10	19	13	1	14	13	14	3
April . . .	3.3	9.6	5.0	5.7	10.8	0.8	20.1	21	-12.1	3	6.4	7.4	6.5	6.8	41	11.0	1	13	11	8	3	6	4	1	1	3	12	—	11	2	15	10	8	9	13	19	3
Mai	9.1	14.8	10.2	11.0	16.3	5.4	25.6	26	- 3.0	11	6.3	7.4	6.5	6.7	45	12.1	10	14	12	10	1	—	—	—	3	4	13	—	12	10	15	7	5	10	14	17	3
Juni . . .	14.5	20.4	15.0	16.2	22.4	10.2	29.3	6	5.2	18	5.1	7.0	6.1	6.1	42	6.3	25	18	17	11	—	—	—	9	1	1	6	—	1	11	9	6	2	11	27	17	6
Juli . . .	16.6	23.1	17.6	18.7	24.9	13.3	32.7	3	5.8	11	6.1	6.5	5.9	6.2	133	39.2	24	11	10	10	—	—	—	4	—	3	9	—	7	11	9	3	5	12	17	20	9
August . .	14.7	21.9	15.3	16.8	23.0	11.5	30.0	24	5.0	31	6.5	6.9	5.9	6.4	62	29.2	28	12	11	7	—	—	—	4	—	1	9	—	6	10	10	13	15	9	18	4	8
September	11.1	17.7	12.9	13.6	18.6	8.2	24.5	19 30	1.9	8	7.5	6.9	6.6	7.0	41	16.8	21	12	12	9	—	—	—	—	1	1	13	—	—	2	6	5	15	8	28	19	7
Oktober .	5.8	11.7	7.4	8.1	12.9	4.0	25.2	3	- 1.8	21	7.2	7.4	5.9	6.8	63	17.5	22	15	13	12	—	—	—	1	3	2	12	—	1	1	4	8	14	17	35	10	3
November	4.0	7.6	4.7	5.2	8.1	2.6	12.3	7 8	- 1.7	6	8.7	8.8	7.4	8.3	42	13.8	26	14	13	9	—	—	—	—	7	—	19	—	3	2	23	30	18	2	6	6	—
Dezember	0.1	2.3	0.3	0.8	3.2	-1.2	6.3	15	-12.4	31	8.5	8.3	7.6	8.1 [1]	33	6.8	7	18	14	10	4	1	—	—	2	— [1]	20 [1]	1	11	1	4	7	26	18	17	6	3
Jahr . . .	6.1	11.2	7.1	7.9	12.3	3.6	32.7	3 VII	-18.0	9 III	7.4	7.7	6.8	7.3	663	39.2	24 VII	185	158	121	55	62	7	19	27	16	178	2	61	72	139	128	151	135	206	150	53

[1]) Bewölkung überschätzt.

Brand

$\lambda = 16°\ 33'$ E. $\varphi = 50°\ 17'$ N. H = 790 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	▬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.3	-2.3	-3.1	-3.0	-0.7	-5.0	7.4	3	-17.1	14	8.4	8.4	9.0	8.6	53	17.8	6	18	17	13	18	31	1	—	13	1	24	—	7	18	—	—	18	32	11	3	4
Februar .	-2.3	-1.1	-2.2	-2.0	0.3	-4.2	7.6	26	-10.6	16	8.0	7.8	7.2	7.7	87	15.0	28	20	16	13	15	28	1	—	8	1	17	1	1	19	—	2	17	40	3	—	2
März . . .	-4.2	-2.1	-3.9	-3.5	-0.7	-6.2	6.0	21	-14.6	4	8.0	7.2	7.0	7.4	86	18.6	29	22	20	13	22	31	—	—	8	3	16	1	5	24	2	5	14	29	4	10	—
April . . .	1.4	5.2	2.1	2.7	6.6	-0.8	18.4	21	-11.0	3	5.7	6.7	4.7	5.7	67	19.7	14	15	13	10	6	19	2	1	3	6	7	—	9	17	2	7	8	32	7	8	—
Mai	6.3	9.8	6.1	7.1	11.6	3.8	20.8	7	- 6.6	11	6.0	6.5	5.7	6.1	56	12.3	16	14	14	11	7	—	2	3	10	7	13	—	7	38	1	5	17	25	—	—	—
Juni . . .	11.8	15.4	11.6	12.8	17.4	9.3	23.6	5	5.8	24	5.3	6.6	5.0	5.6	145	24.7	1	18	17	16	—	—	—	8	1	4	6	1	3	21	4	10	3	36	8	5	—
Juli	14.3	18.6	14.6	15.5	20.7	11.8	27.0	3	5.2	10	5.3	4.7	4.2	4.8	72	13.8	24	15	14	11	—	—	1	5	2	8	6	—	11	29	1	3	12	26	5	6	—
August . .	12.7	17.1	12.3	13.6	18.6	10.0	27.9	24	5.1	30	5.2	5.4	3.8	4.8	68	28.5	28	10	9	8	—	—	—	4	3	4	3	1	6	24	3	5	16	31	5	3	—
September	10.6	15.0	10.9	11.9	16.4	8.3	22.5	17	2.4	27	6.2	5.7	4.0	5.3	41	16.6	21	12	11	10	—	—	—	3	6	6	8	—	5	11	4	2	21	39	6	2	—
Oktober .	5.0	7.8	5.2	5.8	9.5	3.2	20.5	2	- 3.1	20	6.5	5.5	5.0	5.7	70	17.3	12	12	12	9	6	6	1	1	5	4	9	—	5	3	—	4	2	69	9	1	—
November	2.3	3.4	2.5	2.7	4.4	1.2	9.5	21	- 4.6	6	8.8	8.3	8.4	8.5	43	9.8	4	19	17	18	3	3	—	—	20	—	21	1	—	16	1	18	23	31	—	—	1
Dezember	-1.8	-0.4	-1.6	-1.3	1.6	-3.7	12.6	18	-14.8	31	6.5	6.9	7.3	6.9	38 [1]	15.1	7	13	11	7	9 [2]	24	3	—	9	3	15	4	3	12	1	1	10	57	6	—	3
Jahr . . .	4.4	7.2	4.5	5.2	8.8	2.3	27.9	24 VIII	-17.1	14 I	6.7	6.6	5.9	6.4	826	28.5	28 VIII	188	171	139	86	142	11	25	88	47	145	9	62	232	19	62	161	447	64	38	10

[1]) Auffällig gering, besonders im Winter. [2]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit										Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Reinerz (Bad)																																				
λ = 16° 24′ E. φ = 50° 24′ N.																												H = 560 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-2.6	-0.8	-2.1	-1.9	0.2	-4.4	5.6	1	-19.3	14	8.7	9.2	9.4	9.1	74	16.3	6	16	16	14	16	31	—	—	3	—	24	—	1	6	22	—	11	26	22	4	1
Februar .	-1.4	1.7	-0.6	-0.2	3.0	-4.0	13.6	26	- 9.9	16	8.1	7.9	7.0	7.7	104	16.4	15	16	16	14	14	28	2	—	—	2	16	6	—	7	11	1	15	34	12	4	—
März . . .	-3.5	0.6	-2.6	-2.0	1.7	-5.6	9.8	12	-16.5	4	7.7	7.4	7.6	7.6	91	14.7	23	20	18	13	17	31	1	—	—	2	17	—	4	7	22	11	13	21	8	6	1
April . . .	2.6	8.0	3.0	4.1	8.8	-0.6	18.9	21	-13.2	4	6.0	5.5	4.4	5.3	63	19.7	14	17	15	11	4	12	1	1	1	8	6	—	4	2	13	2	18	20	16	10	5
Mai	8.5	12.8	6.8	8.7	14.1	4.1	22.5	23	- 4.6	11	5.7	6.5	5.7	5.9	48	11.8	16	13	12	10	5	1	—	2	1	7	12	2	1	--	26	16	15	18	11	5	1
Juni . . .	14.1	18.4	12.6	14.4	20.2	9.2	25.8	5	5.0	19	5.3	6.2	6.6	6.0	131	19.2	28	18	17	15	—	—	(1)	9	—	4	6	—	—	2	20	13	17	24	7	6	1
Juli	16.1	21.7	14.8	16.8	22.7	11.2	29.4	16	3.5	11	4.7	5.0	4.3	4.7	130	25.0	31	15	14	13	—	—	--	6	—	10	9	-	5	9	12	8	19	17	17	6	—
August . .	13.8	19.6	13.4	15.0	20.7	9.5	27.5	24	4.4	31	5.4	5.7	3.5	4.8	81	26.6	28	14	11	10	—	—	—	4	—	5	3	—	—	4	19	11	41	13	3	1	1
September	10.5	17.0	10.9	12.3	18.0	6.6	23.9	17	2.4	4	6.6	5.7	4.1	5.5	24	4.5	3	12	12	9	—	—	—	1	2	4	8	1	—	1	6	6	43	25	5	2	2
Oktober .	5.5	9.9	6.0	6.9	11.4	3.1	22.4	2	- 3.6	21	5.6	5.0	4.5	5.0	83	20.0	12	15	15	14	2	—	4	1	—	5	7	—	—	—	4	—	5	62	10	1	11
November	3.1	5.9	3.9	4.2	6.6	1.5	11.5	21	- 4.7	6	7.8	8.8	7.0	7.9	32	6.1	4	14	11	8	3	3	—	—	6	—	16	2	1	4	11	—	32	29	10	1	2
Dezember	-0.4	1.4	0.2	0.3	2.8	-2.3	6.6	6	-11.4	31	7.2	7.4	7.3	7.3	67	12.5	30	16	14	10	13	6	—	—	3 ?	2	14	4	—	8	9	13	1	16	29	4	13
Jahr . . .	5.5	9.7	5.5	6.6	10.8	2.4	29.4	16 VII	-19.3	14 I	6.6	6.7	6.0	6.4	928	26.6	28 VIII	186	171	141	74	112	8 (1)	24	16	49	138	15	16	50	175	81	230	305	150	50	38
Krummhübel																																				
λ = 15° 46′ E. φ = 50° 46′ N.																												H = 585 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.8 Meter.								
Januar . .	-1.3	0.2	-1.7	-1.1	1.8	-4.4	13.1	3	-17.4	14	8.0	8.0	7.9	8.0	82	23.8	6	20	18	11	21	27	—	—	11	3	21		1	5	—	10	7	51	—	19	
Februar .	-0.9	1.8	-0.4	0.0	3.7	-3.2	16.3	26	-12.5	9	6.7	6.9	6.0	6.5	68	13.4	15	17	15	12	12	26	—	—	4	2	10		—	1	—	24	10	37	—	12	
März . . .	-2.8	-0.2	-2.3	-1.9	1.8	-4.9	10.5	11	-12.2	3	7.7	7.1	7.2	7.4	91	24.8	19	21	18	13	21	27	—	—	5	3	20		—	14	1	25	10	22	2	19	
April . . .	3.9	7.4	3.5	4.5	9.3	1.0	18.9	21	- 9.4	3	5.9	5.7	4.4	5.3	78	33.5	8	19	13	10	5	9	1	—	1	7	8		1	7	1	11	13	44	3	10	
Mai	8.4	11.9	7.9	9.0	14.1	5.0	23.6	7	- 4.5	11	5.2	6.3	4.5	5.3	55	10.5	31	16	14	13	6	2	2	3	5	7	7		5	5	4	15	10	24	12	18	
Juni . . .	13.5	17.2	12.4	13.9	19.1	9.8	25.0	5	6.1	18	5.2	6.3	5.0	5.5	95	17.7	1	22	21	19	-	—	—	4	1	4	6		6	12	1	7	8	39	7	10	
Juli	16.1	19.8	15.3	16.6	21.9	12.4	29.9	21	5.8	11	4.6	5.2	3.9	4.6	191	44.5	4	16	15	14	—	—	—	5	—	10	5		10	9	2	15	5	28	7	17	
August . .	14.9	18.5	14.0	15.4	20.4	11.4	26.3	24	6.6	28	3.9	5.4	2.7	4.0	46	16.1	28	11	10	9	—	—	—	1	2	8	2		4	14	2	27	6	22	1	15	2
September	11.9	15.9	11.7	12.8	17.6	9.1	23.5	17	4.8	22	6.8	6.3	5.0	6.0	44	10.1	10	12	12	10	—	—	—	—	3	3	10		7	3	2	14	6	28	4	22	4
Oktober .	6.7	9.6	6.9	7.5	11.4	4.2	21.4	3	- 2.5	21	5.7	5.0	3.4	4.7	72	10.3	12	15	15	14	5	2	4	—	2	6	4		3	6	4	6	11	40	7	14	2
November	3.6	5.6	4.1	4.4	6.9	2.1	11.4	21.	- 1.8	5	6.6	6.7	5.9	6.4	56	17.1	12	12	12	11	2	1	—	—	9	—	12		7	19	—	21	8	17	—	14	4
Dezember	0.4	2.2	0.7	1.0	4.5	-2.0	12.4	18	-13.7	31	5.4	6.0	4.5	5.3	49	10.8	8	16	14	12	10	15	—	—	7	9	9		8	10	4	9	10	33	—	15	4
	1)			1)		1)								2)											2)	2)									? 3)
Jahr . . .	6.2	9.2	6.0	6.8	11.0	3.4	29.9	21 VII	-17.4	14 I	6.0	6.2	5.0	5.8	927	44.5	4 VII	197	177	148	83	109	7	13	50	62	114		52	105	21	184	104	385	43	185	16

1) Temperatur zu hoch, besonders 7a und Minimum.

2) Bewölkung unterschätzt.

3) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Prinz-Heinrich-Baude																																				
λ = 15° 41′ E. φ = 50° 45′ N.																												H = 1410 Meter. h_t = 8.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.								
Januar . .	-5.2	-4.3	-5.5	-5.2	-3.0	-7.0	6.3	3	-14.7	14	8.7	8.4	7.6	8.2	92	18.9	1	25	24	21	19	31	—	—	26	2	21	1	5	1.5	7	1	11.5	30.5	21	6.5	9
Februar .	-5.1	-4.2	-5.3	-5.0	-2.2	-7.5	8.3	26	-14.2	9	8.6	8.2	7.2	8.0	102	22.4	28	22	20	14	19	28	—	1	21	—	16	—	4	3	4	—	12.5	41.5	10	5	4
März . . .	8.2	-6.7	-7.7	-7.6	-4.9	-9.6	1.9	12	-18.1	4	8.3	8.5	8.8	8.5	80	16.7	19	23	23	18	22	31	--	—	26	2	24	1	13	10	4	2	17	14	16	2	5
April . . .	-2.5	-0.5	-2.2	-1.8	0.7	-4.5	9.8	21	-13.7	3	6.7	7.3	5.8	6.6	221?	80.9?	14	19	17	15	14	30	---	—	20	14	15	—	17.5	4	1	—	12.5	19.5	20	3.5	12
Mai	2.4	4.4	2.3	2.8	6.0	-0.1	13.5	26	-11.4	11	7.0	7.3	6.5	6.9	63	11.8	15	18	16	14	9	26	1	2	20	6	14	—	12.5	5.5	14	3	16	18.5	11.5	4	8
Juni . . .	9.3	10.7	8.0	9.0	12.2	6.0	17.9	5	2.9	24	6.5	8.0	6.4	7.0	187	25.0	1	21	21	21	—	—	1 (1)	6	11	2	13	—	7.5	—	3	9	12	9	20	25.5	4
Juli	11.3	13.3	10.7	11.5	15.0	8.0	22.5	3	0.9	9 10	6.1	6.8	6.2	6.4	195	44.5	4	16	16	16	2	—	(1)	4	15	5	13	—	3	5	2	18	1	22	14 ·	27	1
August . .	9.6	11.6	8.8	9.7	12.8	6.5	17.9	24	2.9	29	6.6	7.3	4.5	6.1	89	23.7	22	10	10	10	—	—	1 (1)	1	10	3	7	—	1	—	8	7	—	35	28	14	—
September	7.9	9.0	7.5	8.0	10.6	5.1	16.5	17	0.9	3 4	7.2	7.2	6.3	6.9	46	9.1	7	13	13	12	—	—	—	—	13	2	12	—	1	2	2	—	—	26	42	17	—
Oktober .	1.2	2.3	1.4	1.6	4.1	-0.6	13.9	3	- 6.6	21	7.6	6.6	6.0	6.8	209?	48.8?	30	18	16	16	14	17	—	1	19	4	15	1	12	1	—	—	5.5	49.5	14	4	7
November	-1.3	-0.5	-1.1	-1.0	0.7	-2.5	6.0	8	- 7.1	5	7.7	8.2	8.5	8.1	94	24.1	18	26	25	18	9	30	—	—	26	—	17	2	5	2.5	3	1	22.5	34.5	2	1.5	18?
Dezember	-3.3	-2.6	-3.8	-3.4	-0.8	-5.8	7.7	18	-14.5	31	6.7	7.8	6.9	7.2	159	38.7	7	21	18	15	17	31	—	—	22	2	13	2	13.5	—	2	—	4	46	15	8.5	4
	1)														2)												?									
Jahr . . .	1.3	2.7	1.1	1.6	4.3	-1.0	22.5	3 VII	-18.1	4 III	7.3	7.6	6.7	7.2	1537	80.9?	14 IV	232	219	190	125	224	3 (3)	15	229	42	180	7	105	34.5	50	41	114.5	346	213.5	118.5	72

1) 7a-Temperatur im Sommer zu hoch.

2) Wintermengen infolge Schneeverwehungen zuweilen zu hoch.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⌐¬	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Warmbrunn																																				
λ = 15° 41′ E. φ = 50° 52′ N.																											H = 345 Meter. h_1 = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.								
Januar . .	-2.3	0.7	-2.1	-1.4	1.9	-4.9	10.5	3	-22.6	15	8.8	8.6	7.7	8.4	79	24.8	6	18	18	15	11	29	—	—	5	3	24									
Februar . .	-1.8	3.1	-1.2	-0.3	4.8	-4.8	17.0	26	-14.3	14	6.9	7.8	6.2	7.0	78	32.6	28	12	12	10	8	23	—	—	7	3	12									
März . . .	-2.9	1.5	-1.1	-0.9	2.9	-4.6	11.2	21	-14.8	9	7.5	7.5	7.4	7.5	60	11.2	31	19	18	13	17	24	—	—	4	3	17									
April . . .	2.6	9.3	4.2	5.1	10.7	-0.1	21.6	21	-16.9	3	6.3	6.3	4.5	5.7	46	8.2	1	13	13	12	2	7	—	—	—	7	11									
Mai	8.0	13.9	8.9	9.9	15.6	4.0	25.4	7	- 5.3	11	6.0	7.6	6.9	6.8	57	13.0	15	16	16	11	5	2	1	3	3	5	15									
Juni . . .	13.7	19.5	14.1	15.3	20.7	10.1	26.6	6	4.2	10	5.8	8.1	6.0	6.6	107	19.8	15	19	19	17	—	—	—	10	—	4	12									
Juli	14.9	22.1	16.6	17.5	23.9	11.1	32.0	21	3.0	11	5.1	6.0	5.2	5.4	155	77.5	23	14	13	10	—	—	1	5	2	9	11									
August . .	13.5	21.7	14.8	16.2	22.9	9.8	30.2	24	3.7	6	5.4	7.0	4.5	5.6	42	19.4	28	11	10	8	—	—	—	3	2	6	6									
September	9.9	18.9	12.3	13.3	20.2	7.5	27.5	17	- 0.3	22	6.6	5.6	4.2	5.5	27	10.0	9	11	10	6	—	—	—	—	8	6	9									
Oktober . .																																				
November																																				
Dezember																																				
Jahr . . .							32.0	21 VII	-22.6	15 I						77.5	23 VII																				
Kottbus																																				
λ = 14° 26′ E. φ = 51° 46′ N.																											H = 77 Meter. h_1 = 6.6 Meter. h_r = 1.2 Meter.								
Januar . .	0.1	1.6	0.4	0.6	2.6	-1.2	8.8	23	-14.6	14	9.0	9.0	8.4	8.8	61	16.8	31	19	17	13	13	16	—	—	1	1	24	—	—	20	9	4	12	29	9	5	5
Februar .	-0.1	2.9	0.5	1.0	4.3	-2.2	15.2	26	-10.4	9	7.2	7.6	7.0	7.3	56	14.9	28	16	12	11	9	19	(1)	—	1	2	13	1	6	5	14	4	23	13	7	8	4
März . . .	-1.1	3.3	1.0	1.1	4.2	-2.1	11.4	12	-13.0	4	7.4	7.7	6.3	7.1	44	8.9	19	17	16	13	18	12	1	—	2	2	14	2	11	8	19	9	4	10	3	23	6
April . . .	5.3	10.7	7.0	7.5	11.7	2.9	21.9	21	- 3.9	2	6.0	6.2	4.4	5.6	47	12.4	8	13	12	9	4	—	—	—	—	6	12	—	6	7	10	1	7	21	21	14	3
Mai	10.2	16.3	11.9	12.6	17.5	6.8	26.7	23	- 1.9	11	5.7	5.4	5.1	5.4	25	10.7	16	10	9	4	1	—	1	1	—	5	7	—	9	6	5	16	1	8	21	23	4
Juni . . .	15.4	21.4	16.8	17.6	22.6	12.2	27.7	6	6.9	19	5.3	5.4	4.9	5.2	103	13.7	21	19	19	17	—	—	(1)	13	—	5	3	—	—	11	9	10	2	26	27	—	5
Juli	17.6	23.9	19.8	20.3	25.4	14.6	33.3	21	6.8	11	5.2	5.2	3.5	4.6	64	21.1	24	12	12	10	—	—	(1)	2	—	10	6	—	8	7	8	7	6	16	26	11	4
August . .	15.8	22.7	17.9	18.6	23.8	12.8	30.8	24	7.5	31	5.2	5.0	2.8	4.3	25	9.7	9	7	6	5	—	—	—	4	—	10	4	—	8	10	9	9	10	20	20	6	1
September	12.0	19.3	14.5	15.1	19.9	9.5	26.2	17	3.1	16	7.0	5.8	3.1	5.3	24	9.6	26	10	6	5	—	—	—	1	—	5	5	—	—	6	4	3	8	31	18	17	3
Oktober .	7.6	13.1	9.0	9.7	13.7	6.2	23.6	10	- 1.2	21	6.5	5.9	4.8	5.7	49	11.4	1	15	13	11	—	—	—	1	3	3	5	1	—	—	4	2	6	42	20	13	6
November	3.9	7.1	4.9	5.2	7.8	2.6	11.7	10	- 2.8	29	7.0	7.5	7.4	7.3	29	13.6	19	10	10	7	—	—	—	—	2	2	15	—	—	19	23	9	15	13	—	2	9
Dezember	2.0	4.1	2.4	2.7	5.4	0.3	9.0	18	- 8.5	31	6.8	7.4	6.4	6.9	33	6.1	7	15	13	9	—	—	—	—	—	3	15	1	3	3	5	7	11	43	16	1	4
			1)	1)																																
Jahr . . .	7.4	12.2	8.8	9.3	13.2	5.2	33.3	21 VII	-14.6	14 I	6.5	6.5	5.3	6.1	560	21.1	24 VII	163	145	114	45	47	2 (3)	22	9	54	123	5	51	102	119	81	105	272	188	123	54
Dahme																																				
λ = 13° 26′ E. φ = 51° 52′ N.																											H = 88 Meter. h_1 = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	-0.4	1.3	-0.2	0.1	2.2	-1.7	8.5	23	-14.3	14	9.1	8.3	9.4	8.9	54	16.0	26	22	20	12	11	13	—	—	1	—	25		1	5	7	2	6	10	11	2	18
Februar . .	-0.8	2.8	-0.5	0.2	3.7	-2.8	16.5	25 26	- 9.3	9	7.3	5.4	7.1	6.6	48	10.9	28	14	11	7	7	21	—	1	—	1	10		2	6	2	2	13	9	7	2	13
März . . .	-1.3	3.6	0.1	0.6	4.7	-2.3	12.6	12	-10.9	4	5.4	4.8	5.4	5.3	28	12.5	19	16	12	8	9?	9	1	—	—	3	6		5	6	6	5	4	12	5	13	6
April . . .	4.6	10.8	5.9	6.8	12.1	2.5	23.5	21	- 3.6	3	4.3	4.0	4.7	4.4	40	13.8	8	12	8	7	2	—	—	2	—	9	4		2	3	1	5	1	13	16	10	9
Mai	9.3	16.0	10.5	11.6	17.7	6.3	28.1	23	- 1.5	11 14	3.9	3.9	5.3	4.4	29	6.1	25	11	11	9	1	—	—	3	—	7	4		6	4	9	3	5	5	12	11	7
Juni	15.2	20.9	15.3	16.7	22.3	12.1	28.2	6	6.9	19	3.8	3.3	6.1	4.4	85	14.5	2	18	17	13	—	—	(1)	13	—	6	1		2	6	10	1	—	15	15	5	6
Juli	17.1	23.3	17.9	19.1	24.9	13.6	32.9	21	6.4	11	3.1	2.9	4.4	3.5	68	14.6	9	12	9	8	—	—	—	4	—	13	3		—	4	8	1	3	12	9	11	14
August . .	14.6	21.8	16.1	17.1	23.1	12.3	30.0	19	7.5	30	3.5	2.4	3.7	3.2	28	5.0	15	15	12	10	—	—	—	3	1	10	1		2	8	5	3	1	16	10	5	12
September	11.2	18.2	13.0	13.8	19.3	9.4	25.2	17	4.9	16	4.9	4.4	4.3	4.5	37	17.7	12	12	9	7	—	—	—	1	—	6	3		1	2	3	1	4	24	14	7	4
Oktober . .	7.0	12.5	7.8	8.8	13.3	5.6	22.4	1	- 1.5	21	3.5	4.0	5.3	4.3	58	10.9	11	16	14	11	—	—	—	1	—	7	5		—	—	—	3	6	33	4	4	12
November	3.2	6.7	4.2	4.6	7.5	1.9	11.5	1	- 1.0	24	6.2	5.6	8.1	6.6	43	16.2	19	11	9	5	—	—	—	—	4	2	11		8	10	7	7	3	5	1	2	17
Dezember	1.6	3.7	2.0	2.3	5.0	0.2	8.5	5 28	- 7.5	31	6.8	6.3	6.9	6.6	35	6.3	30	17	15	7	1	—	—	—	—	3	12		2	2	2	—	5	34	4	6	7
														1)							2)				?	1)	1)									? 3)
Jahr . . .	6.8	11.8	7.7	8.5	13.0	4.8	32.9	21 VII	-14.3	14 I	5.2	4.6	5.9	5.2	553	17.7	12 IX	176	147	104	31	43	1 (1)	28	6	67	85		31	56	60	33	51	188	108	78	125

1) Bewölkung unterschätzt.

2) Zu gering.

3) Windrichtung nur 7a und 2p beobachtet.

1) Temperatur etwas zu hoch, besonders 9p.

Klostermansfeld

$\lambda = 11° 29'$ E. $\varphi = 51° 35'$ N. H = 245 Meter. $h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.1	1.4	0.0	0.4	2.4	−1.5	8.1	3	−14.5	14	9.3	9.4	9.1	9.2	56	23.4	31	19	16	12	10	12	2	—	9	—	27	1	8	7	2	2	1	13	15	14	—[2]
Februar .	−1.0	2.1	0.0	0.3	3.2	−2.5	16.2	25	−12.1	8	8.8	8.0	7.6	8.1	42	8.3	17	10	10	8	7	21	1	—	5	—	16	1	5	4	—	4	—	14	12	13	4
März . . .	−1.3	2.8	0.4	0.6	3.6	−2.3	12.5	12	− 9.5	4	8.5	7.4	6.4	7.5	24	5.8	24	10	10	5	11	9	1	—	6	2	15	1	11	6	4	5	—	7	8	*20	1
April . . .	4.6	9.9	6.2	6.8	10.9	2.7	23.8	21	− 4.1	3	7.3	6.1	4.1	5.8	30	12.2	9	8	8	6	2	—	—	—	2	5	7	1	13	2	—	—	2	6	11	25	1
Mai	8.6	14.4	10.7	11.1	15.7	6.5	26.6	7	− 0.9	11	6.2	7.2	6.2	6.5	51	11.7	25	8	7	7	2	—	1	2	3	2	11	—	5	10	4	4	3	6	7	22	1
Juni . . .	14.5	19.8	14.9	16.0	21.1	11.8	26.2	5	9.0	9	6.8	7.0	6.5	6.7	101	16.6	2	13	13	11	—	—	—	6	—	4	11	—	6	4	4	8	—	5	11	20	2
Juli	16.2	22.6	17.9	18.7	23.8	13.5	33.2	21	7.5	9	5.6	5.1	4.8	5.2	53	10.6	7	13	13	11	—	—	—	5	—	8	9	—	9	2	3	6	4	7	8	20	3
August . .	14.3	20.8	15.5	16.5	21.7	12.1	29.1	19	7.8	29	5.4	6.6	4.0	5.4	56	20.9	9	10	10	9	—	—	—	2	1	3	2	1	3	6	3	3	1	17	10	16	3
September	11.8	18.2	13.7	14.3	19.4	10.2	24.5	19	6.8	15	6.4	5.8	5.7	6.0	31	10.5	20	11	11	6	—	—	—	1	1	6	10	—	5	—	—	1	2	7	21	22	2
Oktober .	7.1	11.6	8.2	8.7	12.2	5.7	21.2	1	− 0.8	21	7.2	6.2	5.5	6.3	51	8.9	19	12	12	11	—	—	—	2	3	3	9	1	2	—	—	—	—	17	25	18	—
November	3.3	6.0	4.1	4.4	6.5	2.2	11.8	1 7	− 1.6	29	9.1	7.9	7.6	8.2	40	20.7	19	9	7	7	—	—	—	—	11	1	19	—	4	8	4	3	3	24	10	3	1
Dezember	1.7	3.4	2.2	2.4	4.6	0.6	9.8	6	− 8.0	31	9.1	8.3	4.6	7.4	41	16.5	7	9[1]	9[1]	7[1]	2	—	1	—	3	—	13	—	3	2	1	1	2	19	20	14	—[2]
Jahr . . .	6.7	11.1	7.8	8.4	12.1	4.9	33.2	21 VII	−14.5	14 I	7.5	7.1	6.0	6.9	576	23.4	31 I	132	126	100	34	42	6	18	44	34	149	6	74	51	25	37	18	142	158	207	18

[1] Zu gering.

[2] Windrichtung nur 7^a und 2^p beobachtet.

Harzgerode

$\lambda = 11° 6'$ E. $\varphi = 51° 41'$ N. H = 393.4 Meter. $h_t = 4.4$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−1.3	0.7	−0.7	−0.5	2.0	−2.6	8.3	2	−18.7	15	8.7	8.4	9.0	8.7	69	24.3	31	19	18	15	10			—	8	—	24	1	4	5	21	1	—	6	46	10	
Februar .	−2.2	1.9	−1.0	−0.6	2.9	−3.7	17.9	26	−17.1	8	7.4	6.8	7.1	7.1	62	9.2	17	13	13	11	7	23		—	5	1	13	—	1	3	14	5	3	11	38	9	
März . . .	−1.7	1.7	−1.3	−0.6	2.8	−3.9	10.9	11	− 9.6	4	7.2	6.7	6.0	6.6	32	7.1	24	12	12	9	12	17		—	1	2	13	—	7	8	21	2	1	9	29	16	
April . . .	4.2	8.5	4.4	5.4	9.9	1.1	23.1	21	− 6.1	2	6.3	5.6	4.8	5.6	35	10.4	9	11	9	9	4	1		—	4	7	7	2	12	6	11	5	1	4	45	6	
Mai	8.2	13.4	8.7	9.8	15.0	4.4	26.5	7	− 3.7	14	5.5	6.3	5.4	5.7	50	16.7	31	9	8	6	4	—		—	2	4	8	—	5	7	20	8	2	10	26	15	
Juni . . .	14.1	18.3	13.7	14.9	19.9	9.8	27.1	5	1.5	27	5.1	6.0	6.2	5.8	136	25.7	1	18	17	13	—	—		4	—	6	8	1	5	7	17	6	4	8	37	6	
Juli	16.3	21.6	16.0	17.5	23.5	10.7	32.4	21	4.2	11	4.6	4.6	4.0	4.4	65	10.8	3	14	13	12	—	—		5	—	9	5	—	29	—	16	10	4	11	11	12	
August . .	13.4	19.3	14.0	15.1	20.2	9.8	29.2	19	4.3	29	4.4?	5.5	4.5	4.8	66	15.3	9	15	14	12	—	—		4	1	5	2	1	16	9	9	6	4	18	24	7	
September	10.1	17.0	11.3	12.4	17.7	7.3	23.2	16	2.9	15	5.1	4.7	5.2	5.0	40	12.3	26	11	11	6	—	—		1	2	6	7	—	25	2	1	5	3	11	35	8	
Oktober .	6.0	10.4	6.6	7.4	11.0	4.0	19.9	1 9	− 2.0	21	6.6	6.3	5.5	6.1	75	9.9	28	20	18	16	1	—		2	2	4	8	—	7	2	—	4	3	37	31	9	
November	2.6	5.2	3.2	3.6	5.7	1.2	12.2	7	− 2.4	13	8.0	7.6	7.5	7.7	80	47.6	19	13	13	10	2	—		—	6	2	19	—	5	20	3	17	2	34	7	2	
Dezember	1.2	3.0	1.4	1.8	3.9	−0.7	8.8	6	− 9.5	31	7.5	6.9	6.0	6.8	57	15.6	7	16[1]	15	11	3[1]	1		—	5	4	14	1	3	9	3	1	—	46	26	5	
Jahr . . .	5.9	10.1	6.4	7.2	11.2	3.1	32.4	21 VII	−18.7	15 I	6.4	6.3	5.9	6.2	767	47.6	19 XI	171	161	130	43			16	36	50	128	6	119	78	136	70	27	205	355	105	

[1] Zu gering.

Altenburg

$\lambda = 12° 26'$ E. $\varphi = 50° 58'$ N. H = 229.5 Meter. $h_t = 2.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.0	1.5	0.3	0.5	2.5	−1.6	8.9	3	−21.4	15	8.5	9.2	9.5	9.1	49	9.9	31	22	16	12	10	13	1	—	6	—	24	1	4.5	2.5	10.5	3.5	29	8.5	18	9.5	7
Februar .	−0.5	2.7	−0.1	0.5	4.0	−2.9	18.4	26	−10.6	3	8.4	7.8	6.5	7.6	51	24.0	28	11	11	7	7	20	—	—	7	—	14	—	1.5	—	9.5	3.5	22	10.5	9	10	18
März . . .	−1.4	2.8	0.4	0.5	4.0	−2.7	13.6	11	−10.5	4	7.3	7.3	6.4	7.0	24	6.9	18	14	13	7	10	15	2	—	—	5	16	1	4	4	12	7	11	7	19	21	8
April . . .	4.7	10.2	6.2	6.8	11.4	2.2	23.6	21	− 3.1	3	6.9	6.3	4.7	5.9	41	13.7	9	14	13	8	2	—	5	1	2	6	10	3	3	6	6.5	7	9	15	24.5	11	8
Mai	9.1	14.6	10.3	11.1	16.1	5.8	27.5	7	− 1.6	14	6.6	6.7	6.8	6.7	59	14.3	25	16	14	11	2	1	—	3	2	3	13	2	10.5	9.5	14	10	3.5	5	21	14.5	5
Juni . . .	15.0	19.7	14.9	16.1	21.3	11.1	27.0	6	7.6	10	5.6	6.6	5.9	6.0	67	10.9	1	17	17	12	—	—	—	9	3	6	9	2	2.5	7	17.5	4	4.5	16	30	3.5	5
Juli	16.4	22.3	17.2	18.2	24.1	12.0	32.9	26	5.3	11	5.0	5.5	4.9	5.1	56	12.6	30	14	12	10	—	—	—	5	1	8	8	—	2.5	7.5	6	8.5	9.5	7	22	16	14
August . .	14.9	21.3	15.1	16.6	22.9	11.1	29.8	19	6.4	6	5.4	6.1	3.5	5.0	54	23.5	28	9	7	6	-	—	—	2	1	4	4	2	5.5	3.5	10.5	5.5	15	14	19.5	3.5	16
September	11.3	18.8	13.0	14.0	19.9	9.0	26.9	24	3.7	21	6.5	6.5	5.3	6.1	25	6.2	29	15	9	6	—	—	—	1	12	4	10	2	2.5	—	1	7.5	12	9.5	28	13.5	16
Oktober .	6.8	12.6	7.5	8.6	13.9	4.8	24.6	1	− 1.7	23	6.5	6.7	5.5	6.2	53	12.5	1	15	14	12	—	—	1	—	5	3	9	3	1	—	1	5.5	19.5	24.5	27	2.5	12
November	3.2	6.6	4.1	4.5	7.4	1.6	12.8	1	− 3.7	29	8.0	7.9	7.6	7.8	51	8.5	3 11	16	11	10	1	—	—	—	13	1	15	1	5.5	4.5	14	7	21.5	16.5	3	2	16
Dezember	2.1	4.0	2.1	2.6	5.1	0.2	11.7	6	− 7.4	31	8.3	7.7	6.3	7.4	46	17.6	6	13	9	7	2[2]	—	1	—	4	2	16	2	5	2	5	1.5	11.5	43.5	18	6.5	—?
Jahr . . .	6.8[1]	11.4	7.6	8.3	12.7	4.2	32.9	26 VII	−21.4	15 I	6.9	7.0	6.1	6.7	576	24.0	28 II	176	146	108	34	49	10	21	56	42	148	19	48	46.5	107.5	70.5	168	177	239	113.5	125

[1] Im Sommer auffällig hoch.

[2] Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Stadtilm																																			
λ = 11° 5′ E. φ = 50° 47′ N.																										H = 364 Meter. h_1 = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.									
Januar . .	0.2	1.7	0.5	0.7	2.8	−1.2	11.3	3	−21.3	15	9.3	9.2	9.1	9.2	59	13.9	31	24	23	15	13	15	—	—	3	—	23	2	3	12	9	2	14	14	9	16	14
Februar .	−0.4	2.8	0.0	0.6	3.8	−2.3	17.5	26	−12.5	8	8.5	8.0	7.9	8.1	26	6.6	14	15	12	8	9	20	(1)	—	6	—	18	3	9	10	8	—	27	11	8	3	8
März . . .	−2.2	2.4	−0.8	−0.3	3.4	−3.4	11.4	12	− 9.7	2	8.2	7.6	7.2	7.6	29	5.2	21	20	16	10	13	13	—	—	—	3	20	—	12	15	11	—	2	7	7	22	17
April . . .	3.9	10.1	5.5	6.2	11.2	2.0	21.7	21	− 6.1	3	7.3	6.2	5.6	6.4	37	15.2	10	15	12	8	2	1	—	1	1	4	12	3	7	6	—	2	6	29	8	24	8
Mai	8.6	13.7	9.9	10.5	15.3	5.5	27.7	7	− 1.1	14	6.0	7.6	5.9	6.5	82	21.8	9	15	14	11	2	—	—	2	—	6	13	—	13	11	8	3	7	10	11	18	12
Juni . . .	14.2	19.2	15.6	16.2	20.7	11.0	28.2	13	6.5	10	6.0	7.6	6.0	6.5	71	13.7	18	16	14	12	—	—	—	3	—	4	12	—	8	6	11	1	8	28	11	6	11
Juli	15.6	21.6	17.2	17.9	22.8	12.6	30.5	26	6.0	12	5.3	5.9	5.1	5.4	77	17.0	5	15	13	13	—	—	—	4	—	8	8	1	6	17	3	2	10	17	13	20	5
August . .	13.5	19.5	14.8	15.6	20.4	11.3	29.5	19	5.5	29	6.0	7.1	5.2	6.1	74	13.9	8	13	13	9	—	—	—	4	1	—	7	5	1	7	5	—	13	31	6	14	16
September	10.3	17.5	12.5	13.2	18.4	8.3	24.0	17	3.4	21	6.8	6.3	5.0	6.0	27	9.3	26	13	11	6	—	—	—	1	1	3	10	—	9	1	1	2	3	14	9	18	33
Oktober .	6.1	11.2	7.3	8.0	12.0	4.8	20.7	1	− 1.5	23	6.4	6.4	4.9	5.9	52	10.4	11	19	17	13	1	—	—	—	1	5	8	4	3	2	—	3	21	21	18	9	16
November	3.3	6.2	4.2	4.5	7.0	2.4	13.0	2	− 2.8	13	7.3	7.5	7.0	7.3	44	10.3	18	14	12	11	—	—	—	4	4	15	—	7	12	6	7	31	4	1	1	21
Dezember	1.8	3.7	2.1	2.4	4.8	0.1	11.9	6	− 7.1	25	6.7	7.6	6.4	6.9	40	15.5	6	12	11	9	2	2	—	—	4	3	16	6	5	2	4	—	22	31	12	3	14
Jahr . . .	6.2	10.8	7.4	8.0	11.9	4.3	30.5	26 VII	−21.3	15 I	7.0	7.3	6.3	6.8	618	21.8	9 V	191	168	125	42	51	(1)	15	21	40	162	24	83	101	66	22	164	217	113	154	175
Scheibe																																			
λ = 11° 4′ E. φ = 50° 29′ N.																										H = 620 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.									
Januar . .	−1.8	−0.3	−1.6	−1.3	0.7	−3.6	8.3	3	−24.5	15	9.7	9.4	9.8	9.6	120	13.4	25	24	23	23	20	25	1	—	8	—	27	2	1	3	14	7	5	10	26	12	15
Februar .	−2.4	1.5	−1.7	−1.1	2.8	−4.7	17.6	26	−20.2	8	8.5	8.3	8.0	8.3	78	19.4	20	15	15	14	10	27	1	—	2	2	19	3	—	4	10.5	11	9	12.5	19.5	3.5	14
März . . .	−4.9	1.0	−3.6	−2.8	2.4	−7.1	12.3	11	−15.8	9	7.6	7.5	6.7	7.3	51	9.4	19	19	16	15	16	26	3	—	—	4	17	3	9	4	13	7	2.5	7.5	16	9	25
April . . .	2.2	8.4	1.6	3.4	9.5	−1.3	22.2	21	−13.5	3	7.3	6.5	5.1	6.3	58	20.4	14	14	14	10	7	5	1	1	1	4	12	9	4	8	2	2	5	10.5	21.5	10	27
Mai	7.6	11.9	5.8	7.8	13.5	1.9	25.0	7	− 4.8	17	5.9	7.3	6.2	6.5	101	17.9	31	15	15	12	4	1	1	2	3	3	13	6	4	9	15	7	3.5	9.5	17	7	21
Juni . . .	13.4	17.7	11.6	13.6	19.3	7.4	26.5	13	1.3	10	6.4	7.1	6.2	6.6	112	15.4	21	17	16	16	—	—	(1)	7	—	4	10	5	2	4	11	4	2.5	10.5	27	8	21
Juli	15.4	20.6	13.1	15.6	22.3	9.2	31.2	21	0.7	11	5.1	6.0	4.6	5.2	142	27.7	5	17	16	15	—	—	(1)	9	—	9	10	3	3	3	12	4	1	8	26	3	33
August . .	12.3	18.1	11.0	13.1	19.4	7.5	26.8	19	1.5	13	5.9	6.9	4.6	5.8	86	20.3	26	16	16	13	—	—	—	3	1	4	6	6	1	1	10	5	10	10	24	1	31
September	8.1	16.8	8.4	10.4	18.4	3.9	26.6	16	− 1.5	22	6.5	7.1	5.5	6.4	41	8.7	28	14	12	7	—	—	—	2	1	5	12	—	5	—	5	3	4	8	25	4	36
Oktober .	4.6	9.6	4.5	5.8	10.7	1.7	20.7	9	− 6.5	23	8.0	6.5	6.6	7.0	134	18.5	31	20	20	17	3	—	1	1	4	2	15	5	3	5	1	4	3	22	32	2	21
November	2.1	4.5	2.8	3.0	6.0	0.9	13.8	2	− 5.6	13	9.0	8.4	8.7	8.7	51	15.0	16	16	14	11	4	1	—	—	11	—	21	2	—	14	10	10	7	11	18	4	16
Dezember	0.3	1.7	0.0	0.5	2.9	−1.7	9.4	6	− 7.5	31	9.2	8.9	8.5	8.9	132	30.1	6	16	15	13	13	8	3	—	8	—	25	5	2	20	2	1	0.5	19.5	36	4	8
Jahr . . .	4.7	9.3	4.3	5.7	10.7	1.2	31.2	21 VII	−24.5	15 I	7.4	7.5	6.7	7.2	1106	27.7	5 VII	203	192	166	77	93	11 (2)	25	39	37	187	49	34	75	105.5	65	53	139	288	67.5	268
Frankenheim auf der Rhön																																			
λ = 10° 5′ E. φ = 50° 33′ N.																										H = 760 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.									
Januar . .	−2.3	−1.0	−2.3	−1.9	0.0	−3.9	6.2	1	−19.4	15	9.3	9.1	9.0	9.1							16	23	3	—	22	2	28	9	4.5	9	6.5	10	13.5	24.5	13.5	11.5	
Februar .	−2.5	0.4	−1.6	−1.4	1.6	−4.0	15.0	25	−12.6	9	7.5	6.4	7.4	7.1							13	25	3	—	14	4	16	8	3.5	8	10	16	8.5	27.5	3	7.5	
März . . .	−4.2	−0.6	−3.8	−3.1	0.6	−5.5	8.9	11	−13.5	4	7.3	5.9	5.1	6.1							18	29	1	—	11	4	13	6	10.5	10.5	8	13.5	5	11.5	9	25	
April . . .	0.5	7.0	2.4	3.1	7.7	−0.5	17.1	23	− 9.0	3	7.1	5.7	6.2	6.3							10	11	(1)	—	14	4	10	3	10.5	17.5	3.5	7.5	5	14.5	14	17.5	
Mai	5.2	10.7	5.9	6.9	12.1	3.4	22.2	7	− 2.5	20	6.3	6.3	5.6	6.1							4	4	1	3	12	2	8	2	12.5	15	9	14	7	15	7.5	13	
Juni . . .	11.1	16.7	11.0	12.4	17.7	9.3	25.4	11	6.7	26	6.0	6.8	6.5	6.4							—	—	1 (1)	8	14	3	8	6	1	6	10	13.5	6	28.5	15	10	
Juli . . .	14.6	19.9	14.5	15.8	21.4	11.7	29.1	26	3.5	9	4.7	6.2	5.5	5.5							—	—	1	4	13	5	7	1	3.5	7	22.5	11.5	11	14.5	9	14	
August . .	11.2	16.8	12.0	13.0	18.0	10.1	26.6	19	5.5	5	6.6	6.3	7.5	6.8							—	—	—	4	17	—	7	7	3	7	22.5	6	8.5	26	10	10	
September	9.1	14.4	10.1	10.9	15.6	7.5	22.4	18	4.7	27	6.9	5.3	7.3	6.4							—	—	—	3	19	2	12	3	9	5.5	9	4	4	24.5	16	18	
Oktober .	4.2	7.7	4.6	5.3	8.6	2.6	18.2	10	− 3.7	23	7.3	6.8	7.2	7.1							7	4	—	3	21	4	15	11	1	9	3	4.5	10	39.5	20.5	5.5	
November	0.4	3.5	1.4	1.7	4.3	−0.2	10.0	2	− 3.8	13	8.5	8.4	8.4	8.4							4	5	—	—	28	—	16	—	1.5	7	5.5	26	13	31.5	2	3.5	
Dezember	−1.9	2.4	−0.9	−0.3	3.1	−2.6	7.3	5	−12.9	31	8.1	7.2	6.9	7.4							6	5	—	—	23	3	17	10	6	2.5	1	28	17	20.5	11	7	
Jahr . . .	3.8	8.2	4.4	5.2	9.2	2.3	29.1	26 VII	−19.4	15 I	7.1	6.7	6.9	6.9							78	106	10 (2)	25	208	33	157	66	66.5	104	110.5	154.5	108.5	278	130.5	142.5	

[1]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Schwarzenborn																																			
λ = 9° 27′ E. φ = 50° 55′ N.																											H = 560° Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.2 Meter.								
Januar . .	−0.5	0.3	−0.7	−0.4	1.4	−1.9	7.8	3	−16.1	14	9.6	9.6	9.5	9.6	100	11.2	4	24	22	18	16	18	—	—	10	—	28	—	5	6	2	7	—	37	4	5	27
Februar .	−1.8	2.3	−0.6	−0.2	3.1	−2.9	16.0	26	−14.8	8	8.1	8.2	7.8	8.0	65	10.9	16	18	18	17	13	21	1	1	7	1	17	1	2	4	5	7	4	33	1	2	26
März . . .	−2.6	1.5	−1.4	−1.0	2.7	−3.7	10.9	11	−10.1	4	7.2	8.2	7.2	7.6	45	10.9	18	16	14	11	16	19	—	—	1	1	17	—	15	6	6	2	1	14	1	14	34
April . . .	3.7	8.4	4.0	5.0	9.7	1.4	21.7	21	− 7.0	3	6.8	6.7	5.2	6.2	34	7.8	9	12	12	8	7	2	—	—	4	5	15	2	7	4	1	2	2	31	10	10	23
Mai	7.9	12.7	7.9	9.1	14.2	5.0	23.9	6	− 1.4	16 20	7.1	7.8	6.1	7.0	67	28.0	9	13	11	5	2	—	—	4	6	1	13	—	12	11	3	5	4	18	9	8	23
Juni . . .	13.1	17.6	12.5	13.9	19.1	10.1	25.8	5 13	7.3	29	7.1	7.5	5.6	6.7	112	29.7	14	16	16	15	—	—	(2)	7	5	3	12	—	—	6	10	—	3	36	5	3	27
Juli	15.8	20.8	15.4	16.8	22.3	12.5	30.0	16	5.6	9	5.4	6.4	5.2	5.6	111	27.8	29	15	15	14	—	—	—	9	1	5	11	—	6	—	5	8	4	29	8	8	25
August . .	13.2	17.6	13.0	14.2	18.9	10.9	27.1	19	6.8	29	6.8	7.5	6.1	6.8	63	8.4	7	17	14	11	—	—	—	5	4	3	10	1	3	7	3	6	2	34	2	9	27
September	10.9	16.5	11.0	12.3	17.2	8.8	23.4	17	4.3	26	6.2	5.8	5.1	5.7	33	13.3	25	10	8	7	—	—	—	3	3	5	11	—	7	2	1	2	1	27	7	12	31
Oktober .	5.8	9.9	6.3	7.1	10.8	4.5	18.6	9	− 2.2	23	7.0	6.9	5.7	6.6	112	17.4	3	16	16	14	1	—	1	3	5	3	12	1	3	2	—	5	—	58	4	3	18
November	2.5	4.7	3.2	3.4	5.7	1.9	11.3	1	− 4.0	5	8.1	8.9	9.2	8.7	62	12.2	19	14	13	12	—	—	—	—	8	—	20	—	3	12	7	11	1	31	—	1	24
Dezember	1.2	2.2	1.0	1.3	3.2	−0.3	9.3	6	− 8.0	31	9.1	8.7	7.8	8.5	89	20.1	7	19	19	15	5	2	—	—	15	—	22	3	1	2	6	2	1	59	8	—	14 ?
Jahr . . .	5.8	9.5	6.0	6.8	10.7	3.9	30.0	16 VII	−16.1	14 I	7.4	7.7	6.7	7.2	893	29.7	14 VI	190 [1]	178	147	60	62	2 (2)	32	69	27	188	8	64	62	49	57	23	407	59	75	299

[1]) Zu gering.

Dingelstädt																																			
λ = 10° 19′ E. φ = 51° 18′ N.																											H = 338 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.2 Meter.								
Januar . .	−0.3	0.9	0.0	0.2	1.9	−1.7	7.1	3	−18.5	15	9.9	9.8	9.3	9.7	92	11.4	22	30	26	21	16	17	1	—	4	—	29	—	8	5	4	2	6	11	12	6	8 [1]
Februar .	−1.2	2.2	−0.6	0.0	3.1	−3.3	15.7	26	−13.5	11	9.6	7.3	7.1	8.0	57	11.0	14	19	16	12	9	19	1	—	3	1	14	—	3	1	7	9	8	13	6	5	4
März . . .	−2.0	2.3	−0.6	−0.2	3.0	−3.3	10.7	11	−10.0	4	8.8	7.5	6.2	7.5	37	8.4	18	14	13	10	18	17	2	—	3	1	15	1	8	7	3	1	5	6	4	16	12
April . . .	4.0	9.4	5.1	5.9	10.3	1.5	22.2	21	− 8.2	2	7.1	6.3	5.0	6.1	50	16.6	14	16	15	11	5	1	1 (1)	—	1	5	12	1	4	2	—	2	4	10	18	8	12
Mai	8.6	13.6	9.2	10.2	14.9	4.9	25.7	7	− 0.9	16	6.1	7.3	5.6	6.2	50	14.7	31	12	10	9	2	—	1	1	2	10	1	—	9	7	7	1	6	16	11	5
Juni . . .	14.0	18.4	14.3	15.3	19.7	10.7	25.7	5	6.6	10	5.8	6.9	5.0	5.9	132	24.1	28	21	17	14	—	—	(1)	11	-	5	6	1	3	2	14	2	7	6	21	2	3
Juli	15.9	21.5	16.4	17.6	22.4	12.4	30.7	21	5.7	11	5.2	4.9	4.6	4.8	76	12.4	3	16	15	14	—	—	—	6	—	11	9	—	1	1	7	9	8	7	15	13	1
August . .	13.4	19.0	13.9	15.0	19.6	10.9	27.4	19	6.4	29 30	5.7	6.7	3.7	5.4	66	12.2	28	19	17	13	—	—	—	3	—	5	4	1	4	4	8	3	9	12	17	5	—
September	10.2	17.2	11.4	12.6	17.6	8.0	23.3	17	3.9	27	5.3	5.5	3.5	4.8	45	13.6	25	15	9	7	—	—	—	1	6	7	6	—	—	—	4	4	5	9	23	9	6
Oktober .	6.4	10.8	7.2	7.9	11.3	4.6	20.1	1	− 0.3	21 23	6.8	6.5	5.4	6.2	106	15.3	16	20	19	15	1	—	1	2	2	5	10	4	—	1	5	2	14	20	12	3	5
November	3.3	5.6	4.0	4.2	6.3	1.9	12.2	2	− 2.2	5	8.7	8.1	6.4	7.7	48	18.3	19	18	14	11	1	1	—	—	8	—	15	—	2	6	11	8	16	7	2	2	6
Dezember	2.3	3.3	2.1	2.4	4.2	0.3	10.2	6	− 8.1	31	8.5	8.4	6.4	7.8	90	25.0	6	21	18	12	2	1	1	—	4	1	18	2	—	4	5	2	8	24	10	3	6 [1]
Jahr . . .	6.2	10.4	6.9	7.6	11.2	3.9	30.7	21 VII	−18.5	15 I	7.3	7.1	5.7	6.7	849	25.0	6 XII	221	189	149	54	56	8 (2)	24	32	43	148	11	33	42	75	51	91	131	156	83	68

[1]) Windrichtung nur 7^a und 2^p beobachtet.

Scharfenstein im Harz																																			
λ = 10° 34′ E. φ = 51° 50′ N.																											H = 615 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	−1.3	−0.5	−1.4	−1.1	1.0	−3.3	8.5	2	−14.8	14 15	8.3	8.7	8.6	8.6	144	28.0	31	26	25	24	17	24	—	—	9	1	21	—	9	2	7	6	10	22	31	6	
Februar .	- 2.3	0.5	- 1.6	−1.3	2.1	−4.2	15.9	26	−14.6	8	8.2	6.6	6.8	7.2	93	13.7	1 20	18	17	14	14	26	1	—	3	—	14	—	4	1	3	14	1	37	14	10	
März . . .	-3.6	−0.6	−2.8	−2.4	1.1	−4.9	8.5	12	−11.5	4	7.5	7.5	7.3	7.4	69	15.9	24	19	17	13	17	31	—	—	2	2	16	—	13	21	4	21	9	—	10	15	
April . . .	2.1	5.7	2.6	3.2	6.9	−0.3	19.1	21	- 9.6	3	7.6	6.2	6.7	6.8	100	16.5	14	17	14	14	8	8	—	—	5	3	15	—	9	6	6	3	5	11	38	12	
Mai	6.8	11.4	6.7	7.9	12.7	3.8	24.3	7	- 4.6	11	6.5	6.6	6.5	6.5	59	22.3	31	12	12	11	2	—	—	—	5	3	10	—	16	6	9	6	23	4	22	7	
Juni . . .	12.1	15.7	11.6	12.7	17.5	9.4	24.9	5 13	4.9	24	6.2	6.8	6.4	6.5	195	39.2	1	16	16	16	—	—	—	7	2	4	11	—	—	6	9	13	1	6	50	5	
Juli	14.0	19.7	14.4	15.6	21.4	11.4	28.9	21 29	3.5	9	5.6	5.3	6.6	5.8	92	18.0	9	13	13	13	—	—	—	4	1	5	9	—	2	1	12	4	10	26	26	12	
August . .	11.7	16.3	12.3	13.1	17.9	10.0	26.4	18 20	6.4	29	6.8	6.1	7.0	6.6	77	18.0	11	20	16	15	—	—	—	4	2	2	12	1	1	1	16	12	6	40	16	1	
September	10.1	14.5	10.3	11.3	16.2	8.1	24.4	17	4.5	15	5.3	6.7	5.8	5.9	39	12.1	20	8	8	8	—	—	—	1	5	5	11	—	3	12	—	6	6	30	33	—	
Oktober .	5.5	7.6	5.8	6.2	9.7	3.9	19.4	9	− 0.6	19 20 22 23	7.5	7.4	7.3	7.4	163	25.0	28	19	19	19	3	—	—	—	2	2	16	—	4	4	1	5	1	25	47	6	
November	2.4	4.1	2.8	3.0	5.7	0.7	11.5	2 7	- 3.1	5	7.7	7.6	8.2	7.8	135	90.0	19	13	11	11	2	4	—	—	7	1	16	—	11	9	19	7	1	36	5	2	
Dezember	0.9	2.0	0.8	1.1	3.9	−1.1	10.5	18 21 29	−11.1	31	7.2	7.3	6.5	7.0	114	22.0	29	14 [1]	13 [1]	13	4	2	— ?	—	5	3	16 ?	— ?	4	3	5	5	7	26	38	5	
Jahr . . .	4.9	8.0	5.1	5.8	9.7	2.8	28.9	VII	−14.8	14 15 I	7.0	6.9	7.0	7.0	1280	90.0	19 XI	195	181	171	67	95	1	16	48	31	167	1	76	72	91	102	80	263	330	81	

[1]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag (●✳▲△)	≥1.0 mm Niederschlag (●✳▲△)	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⊤	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Quedlinburg

λ = 11° 8′ E. φ = 51° 47′ N. H = 132* Meter. h_i = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	1.0	2.6	1.2	1.5	3.5	−1.1	9.0	23 24	−16.0	15	8.7	7.7	7.7	8.0	65	26	31	17	17	12	12	11	—	—	—			2	5	8	13	4	9	10	31	11	2
Februar .	−0.2	3.4	0.5	1.0	4.5	−2.7	19.0	26	−16.0	8	8.5	6.3	5.6	6.8	45	10	7	10	10	9	7	19	—	—	1			1	2	2	17	11	12	16	16	7	1
März . . .	−0.7	3.7	1.2	1.4	4.7	−2.0	13.5	11 12	− 7.5	4	7.7	7.1	6.6	7.1	39	5	18	11	11	11	10	8	—	—	1			1	8	8	7	7	7	5	28	20	3
April . . .	5.5	10.4	6.5	7.2	11.5	3.1	23.0	21	− 4.5	3	6.9	6.2	6.4	6.5	46	20	9	11	10	8	2	1	—	—	—			1	3	1	1	8	8	13	49	5	2
Mai	9.5	15.1	10.9	11.6	16.5	6.4	27.5	7	− 1.5	14	6.2	6.5	6.5	6.4	42	15	31	10	10	7	1	—	1	—	—			—	1	7	5	6	17	10	41	1	5
Juni . . .	14.8	19.8	15.5	16.4	21.2	12.1	27.0	5	9.0	10 21	6.0	6.2	6.8	6.3	103	20	2	18	18	16	—	—	—	4	—			—	1	—	3	13	15	12	31	9	6
Juli	16.0	22.7	17.6	18.4	23.8	13.5	31.5	21	7.0	11	4.8	4.7	4.2	4.6	50	10	30	14	12	12	—	—	—	3	—			—	—	1	5	10	12	20	18	16	11
August . .	14.4	20.7	15.6	16.6	21.7	12.3	29.5	19	7.0	29	5.5	5.8	5.7	5.7	59	16	25	12	12	11	—	—	—	2	—			—	1	6	5	7	11	19	20	5	19
September	11.7	18.4	13.5	14.3	19.4	9.4	24.5	16 17 24	4.0	15 16	6.1	6.0	6.1	6.1	41	10	29	12	11	9	—	—	—	2	—			—	4	1	1	5	8	11	36	14	10
Oktober .	8.3	12.6	9.1	9.8	13.4	6.4	22.0	1	0.5	21	6.4	6.9	7.0	6.8	47	10	11	14	14	14	—	—	—	1	—			—	1	2	1	2	8	19	42	9	9
November	4.3	7.3	5.0	5.4	7.9	2.7	13.0	1	− 1.0	5 13 24	8.7	7.5	7.5	7.9	56	15	19	13	13	9	—	—	—	—	5			—	6	4	17	10	11	8	14	—	20
Dezember	3.7	5.3	3.3 [1]	3.9 [1]	6.3	0.9	10.5	6	− 7.2	31 15 I	7.3 ?	6.7 ?	6.2 ?	6.7 ?	39	15	6	15 [2]	12	4	2 [2]	1	—	—	1 ?			1	5	2	7	2	4	23	33	9	8
Jahr . . .	7.4	11.8	8.3	9.0	12.9	5.1	31.5	21 VII	−16.0	8 II	6.9	6.5	6.4	6.6	632	26	31 I	157	150	122	34	40	1	12	8			6	37	42	82	85	122	166	359	106	96

[1]) 9p-Temperatur etwas zu hoch. [2]) Zu wenig.

Uelzen

λ = 10° 33′ E. φ = 52° 58′ N. H = 37 Meter. h_i = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	0.7	2.3	1.1	1.3	2.8	−0.7	8.5	23	−11.6	14	8.6	8.2	8.2	8.3	64	10.0	4	17	15	12	7	6	—	—	3	1	22	2	4	10	16	13	10	25	9	6	—
Februar .	−0.8	3.2	0.7	1.0	3.9	−2.2	16.9	25	−12.3	8	8.2	7.5	6.5	7.4	40	8.9	17	13	12	8	10	9	—	—	2	1	14	—	3	7	18	12	13	27	1	3	—
März . . .	−0.7	4.7	1.1	1.5	5.3	−2.0	14.8	12	− 8.8	4	6.4	5.9	5.2	5.9	12	2.8	13	13	11	4	12	6	—	—	—	2	6	1	24	9	14	8	5	13	3	16	1
April . . .	4.7	10.6	6.0	6.8	11.3	2.1	22.9	21	− 5.5	2	6.6	6.3	5.2	6.0	47	9.1	9	14	14	12	2	1	1	—	—	4	4	1	11	8	7	9	10	25	6	12	2
Mai	9.5	14.8	10.2	11.4	17.3	5.4	28.5	7	− 0.9	11	5.5	6.3	5.7	5.8	25	4.4	20 25	14	13	8	1	—	1	1	—	3	3	1	13	22	10	6	11	14	7	8	2
Juni . . .	14.9	20.9	15.5	16.7	22.7	11.5	29.9	4	8.7	10	6.0	6.1	6.0	6.1	78	13.5	15	19	19	16	—	—	1	4	—	3	2	1	4	16	11	6	8	29	6	5	5
Juli	17.4	23.3	17.8	19.0	24.8	13.1	34.9	20	6.3	5	5.5	5.8	5.1	5.4	61	17.2	22	13	12	10	—	—	—	7	—	7	9	—	15	2	6	9	11	20	12	11	7
August . .	14.5	20.7	15.9	16.8	22.0	12.0	30.5	19	5.3	29	5.7	6.5	5.0	5.7	41	8.4	25	16	16	9	—	—	—	4	—	7	8	—	8	13	8	7	11	28	7	4	7
September	10.9	17.9	13.0	13.7	18.8	10.1	25.0	17	4.7	16	6.2	6.2	5.1	5.8	16	6.5	12	9	7	5	—	—	—	1	3	—	5	—	2	3	8	3	15	32	7	9	11
Oktober .	7.7	12.4	8.5	9.3	13.0	6.2	23.0	9	0.3	19	6.6	6.3	6.4	6.4	95	14.2	3 16	22	21	18	—	—	1	—	1	2	6	3	9	2	2	8	12	47	7	5	1
November	3.8	7.1	4.4	4.9	7.4	2.4	14.0	7	− 3.0	24	8.0	7.4	6.6	7.4	21	6.6	19	10	9	6	—	—	—	—	5	1	14	—	5	18	15	21	18	9	—	1	3
Dezember	3.3	5.4	3.5	3.9	6.1	1.7	10.2	4	− 6.3	31	8.5	7.9	7.4	7.9	31	6.8	6 29	14 [1]	14	8	2	— [1]	—	—	1	— ?	15 ?	2	2	1	15	9	11	43	10	2	—
Jahr . . .	7.2	11.9	8.1	8.9	13.0	5.0	34.9	20 VII	−12.3	8 II	6.8	6.7	6.0	6.5	531	17.2	22 VII	174	163	116	34	22	4	17	15	31	108	11	100	111	130	111	135	312	75	82	39

[1]) Etwas gering.

Neumünster

λ = 9° 59′ E. φ = 54° 4′ N. H = 26 Meter. h_i = 2.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	0.2	1.6	0.3	0.6	2.2	−1.2	8.0	23	−11.9	15	8.5	7.8	6.9	7.7	93	12.1	4	23	21	19	10	17	—	—	5	1	18	2	—	14.5	14.5	17.5	9	17	12	7.5	1
Februar .	−0.3	2.5	0.6	0.8	3.7	−1.4	15.5	25	− 8.1	7	8.2	7.0	6.2	7.2	53	10.3	18	16	13	12	12	20	1	—	1	1	17	2	2.5	6	17.5	8	13	19	16.5	1.5	—
März . . .	−1.1	4.3	0.6	1.1	5.2	−1.9	12.4	12	− 6.4	6	6.4	5.5	4.2	5.4	11	2.7	16	14	11	4	9	8	3	—	5	2	6	—	16.5	15.5	22.5	2	4.5	10	13.5	7.5	1
April . . .	3.7	9.1	4.7	5.6	10.3	1.7	21.4	21	− 3.7	2 3	5.8	5.8	4.2	5.3	61	11.7	8	20	18	13	4	3	3	1	—	7	9	6	6.5	9.5	7	6.5	2	13.5	18	26	1
Mai	9.5	15.3	9.8	11.1	16.6	5.5	29.4	7	− 1.0	11	4.9	4.0	4.6	4.5	30	10.3	25	11	10	7	1	—	1	2	—	6	3	—	4.5	13	17.5	7.5	8	6.5	13.5	22.5	—
Juni . . .	14.6	19.7	14.2	15.7	21.3	10.6	28.4	13	5.4	10	5.5	4.7	4.5	4.9	76	16.6	23	17	15	13	—	—	—	5	—	5	3	1	2	8	18	6	4.5	8.5	24	19	—
Juli	16.5	22.7	16.4	17.9	23.7	12.6	31.7	14	4.7	10	4.5	5.0	4.4	4.6	61	22.1	7	10	8	6	—	—	—	5	—	5	5	—	3	1	9	9.5	11.5	17	23.5	17.5	1
August . .	14.8	20.7	14.9	16.3	22.0	11.9	31.8	19	6.3	29	5.3	4.2	3.5	4.3	156	42.5	5	19	18	17	—	—	—	6	—	8	6	2	5	11.5	4	11.5	6	24	9.5	17.5	4
September	11.1	18.4	12.5	13.6	19.6	9.1	26.1	16	2.9	10	7.1	5.0	4.7	5.6	30	6.6	12	15	12	8	—	—	—	—	2	2	6	4	2.5	1	6.5	6.5	1	19.5	27	25	1
Oktober .	7.0	12.2	8.1	8.9	13.3	5.4	23.3	9	− 1.6	20	5.8	5.2	4.3	5.1	121	18.6	4	25	25	22	—	—	1	1	2	5	4	9	1.5	0.5	6	2.5	5	37.5	24	16	—
November	4.1	6.7	4.6	5.0	7.3	2.7	12.3	7	− 2.8	25	7.5	7.8	6.3	7.2	31	7.4	15	13	12	11	—	—	1	—	2	2	17	1	1	9.5	18.5	23.5	10.5	24.5	0.5	2	—
Dezember	3.2	4.9	4.0	4.0	6.0	1.9	9.9	12	− 5.8	8	7.0	8.0	6.7	7.2 [1]	65	11.8	29	25	21	15	1	1	—	—	2 ?	— [1]	15 [1] ?	7	3	3	11	7	7.5	35.5	24.5	1.5	—
Jahr . . .	6.9	11.5	7.6	8.4	12.6	4.7	31.8	19 VIII	−11.9	15 I	6.4	5.8	5.0	5.8	788	42.5	5 VIII	208	184	147	37	49	10	20	19	44	109	34	48	93	152	108	82.5	232.5	206.5	163.5	9

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Schleswig

$\lambda = 9° 34'$ E. $\varphi = 54° 32'$ N. H = 29 Meter. $h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⸻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.2	1.2	0.1	0.4	2.3	-1.5	8.0	23	-10.2	15	9.0	8.4	8.3	8.6	100	14.4	20	18	18	18	11	14	—	—	8	1	22	3	3	19	7	17	11	21	8	7	2)
Februar .	-0.3	1.3	0.2	0.4	3.0	-2.0	12.7	25	- 8.9	10	8.5	7.5	7.0	7.7	66	20.5	20	15	15	14	9	15	—	—	5	2	19	1	5	10	6	14	15	27	2	5	
März . . .	-0.8	3.1	0.3	0.7	4.2	-1.8	10.0	12	- 7.8	3	5.9	7.5	5.1	6.2	16	6.5	28	6	6	5	10	2	—	—	4	2	9	2	14	12	14	6	5	19	10	13	
April . . .	3.0	7.8	4.1	4.8	9.1	1.9	18.3	21	- 3.6	2	6.8	7.8	6.0	6.9	70	12.2	12	14	14	13	5	—	—	1	2	6	16	5	2	12	3	12	1	23	13	24	
Mai	8.3	13.9	8.7	9.9	15.0	5.4	26.5	7	- 0.3	19	6.1	5.2	5.2	5.5	29	8.1	4	12	9	9	3	—	1 (1)	2	—	6	8	4	7	12	16	8	4	8	13	25	
Juni . . .	13.6	18.4	14.0	15.0	19.6	10.5	25.5	3	5.5	17	6.3	6.9	5.8	6.3	71	24.3	23	8	7	7	—	—	—	3	—	6	13	—	1	3	23	11	3	17	12	20	
Juli	15.8	20.6	16.2	17.2	21.7	12.9	29.0	14	6.2	10	5.6	6.2	5.5	5.8	117	63.0	30	11	11	9	—	—	—	3	—	4	11	—	3	2	11	7	6	27	19	18	
August . .	13.8	18.9	14.8	15.6	19.9	12.2	27.2	19	7.2	28	6.0	6.5	4.9	5.8	80	18.3	3	18	17	13	—	—	—	8	—	6	9	—	6	11	11	10	7	25	7	16	
September	10.7	16.7	12.4	13.1	17.7	9.5	22.5	24	5.7	16	6.7	7.1	6.1	6.6	43	8.0	26	15	15	11	—	—	—	—	1	3	12	—	3	3	6	6	2	36	12	22	
Oktober .	7.3	11.1	8.0	8.6	12.1	5.9	19.5	9	- 0.6	22	7.1	7.8	6.7	7.2	144	27.0	16	24	22	21	—	—	—	—	3	1	14	5	4	—	4	4	6	44	14	17	
November	4.4	6.2	5.1	5.2	7.1	3.2	11.0	7	- 1.6	6	9.2	8.7	8.4	8.7	22	7.0	18	9	9	8	—	—	—	—	12	—	23	2	2	7	19	23	27	11	—	1	
Dezember	3.5	4.8	4.2	4.2	6.3	2.2	9.7	12	- 4.4	8	8.3	9.2	9.0	8.8	69	8.9	29	23	22	18	2	1	—	1	8	—	22	7	4	4	2	12	10	46	12	3	2)
																		1)	1)			1)															
Jahr . . .	6.6	10.3	7.3	7.9	11.5	4.9	29.0	14 VII	-10.2	15 I	7.1	7.4	6.5	7.0	827	63.0	30 VII	173	165	146	40	32	1 (1)	18	43	37	178	29	54	95	122	130	97	304	122	171	

[1]) Zu gering. [2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Westerland auf Sylt

$\lambda = 8° 19'$ E. $\varphi = 54° 55'$ N. H = 5 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⸻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.1	1.2	0.4	0.5	2.1	-1.4	6.5	23	- 7.9	19	8.0	8.0	8.0	8.0	89	20.6	3	18	17	13	7	9	(1)	—	10	1	17	2	2	12	15	24	5	14	15	6	—
Februar .	-0.7	0.8	-0.2	-0.1	2.1	-2.3	9.5	24	- 7.5	8	8.2	7.7	7.5	7.8	78	20.2	18	21	19	16	10	19	(3)	—	7	—	17	1	6	14	10	22	9	11	8	3	1
März . . .	-0.2	2.9	0.6	1.0	3.6	-1.8	7.1?	22	- 7.3	3	5.4	4.7	4.3	4.8	9	2.8	28	9	7	5	5	—	—	—	1	4	6	—	21	6	20	5	2	4	13	16	6
April . . .	3.8	6.0	4.0	4.5	7.0	2.3	12.5	23	- 3.3	3	6.7	6.6	6.4	6.6	44	8.2	13	17	14	8	4	1	—	—	1	5	14	—	5	10	14	3	1	14	19	23	1
Mai	8.7	12.4	8.6	9.6	13.3	5.8	23.0	6	0.7	1 11	5.6	5.1	6.1	5.6	24	5.3	30	15	12	7	1	—	(2)	1	1	4	8	—	11	9	13	11	4	9	8	26	2
Juni . . .	14.4	16.7	13.7	14.6	18.0	11.2	26.1	13	7.8	20	6.6	5.9	6.4	6.3	76	24.3	21	8	7	7	—	—	—	3	—	5	13	—	4	8	18	9	2	12	17	19	1
Juli	16.7	18.5	15.8	16.7	19.8	13.6	26.8	21	9.3	16	5.5	5.3	5.8	5.5	43	15.2	29	9	9	5	—	—	1 (1)	4	—	6	7	1	2	5	9	6	5	14	22	30	—
August . .	15.9	18.5	15.3	16.3	19.4	13.1	25.8	17	8.3	29	5.9	5.3	4.8	5.3	65	18.6	26	15	15	10	—	—	—	3	—	4	5	2	8	9	21	5	6	14	9	19	2
September	13.9	16.0	13.5	14.2	17.0	11.4	24.0	17	5.3	16	6.2	6.6	5.5	6.1	42	11.1	29	18	13	8	—	—	—	—	3	7	2	5	3	8	2	3	15	12	40	2
Oktober .	9.7	11.2	10.0	10.3	12.5	7.9	17.0	8 9	- 0.4	22	7.2	6.9	6.5	6.9	140	22.8	16	25	24	21	—	—	(1)	3	1	—	10	2	3	8	6	6	2	23	22	22	1
November	4.9	6.5	5.3	5.5	7.3	3.7	10.8	7	- 0.7	19	8.1	7.5	7.2	7.6	43	8.7	18	14	11	10	—	—	—	—	7	—	15	1	—	10	25	26	16	11	—	—	2
Dezember	4.7	5.6	5.1	5.1	6.6	3.4	9.3	12	- 4.1	7 8	8.4	8.6	8.5	8.5	66	15.4	29	19	17	14	1	1	(1)	1	6	—	19	8	1	9	8	12	2	32	22	6	1
Jahr . . .	7.6	9.7	7.7	8.2	10.7	5.6	26.8	21 VII	- 7.9	19 1	6.8	6.5	6.4	6.6	719	24.3	21 VI	188	165	124	28	30	1 (9)	15	34	32	138	19	68	103	167	131	57	173	167	210	19

Bremervörde

$\lambda = 9° 9'$ E. $\varphi = 53° 29'$ N. H = 10 Meter. $h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm Niederschlag	≥1.0 mm Niederschlag	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⸻	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	0.4	2.0	0.8	1.0	2.7	-0.8	9.0	23	-11.6	15	9.5	9.0	7.8	8.8	68	11.9	4	16	14	12	5	9	—	—	7	2	24	2	3	9	9	16	16	23	6	4	7
Februar .	-0.5	3.1	0.7	1.0	3.6	-1.6	15.0	25	-10.0	10	8.5	7.5	4.9	7.0	41	17.9	20	13	9	7	8	12	2	—	2	1	14	—	1	6	19	8	7	28	5	2	8
März . . .	-1.2	4.4	0.5	1.1	4.9	-2.2	13.6	12	- 7.0	6	6.0	6.4	4.3	5.5	13	3.0	6	13	9	4	9	5	3	—	3	6	7	—	18	15	9	2	4	10	9	16	10
April . . .	4.1	9.3	5.0	5.9	10.0	2.0	22.0	21	- 2.5	1	5.9	6.3	4.5	5.6	46	9.0	8	13	13	8	3	1	3	1	2	6	7	—	2	11	5	1	1	31	14	16	9
Mai	8.6	15.3	9.5	10.7	16.0	5.1	28.0	6	- 2.5	14	6.1	5.8	4.6	5.4	11	3.3	4	7	7	6	1	—	1	1	—	4	6	—	2	16	5	8	2	11	15	21	13
Juni . . .	13.7	19.3	14.6	15.6	19.7	10.7	29.0	13	6.5	10	6.7	6.2	6.0	6.3	107	16.2	23	16	16	14	—	—	—	6	2	4	11	—	1	10	9	1	6	16	22	12	13
Juli	15.8	22.6	16.7	18.0	23.0	13.0	31.5	21	7.5	5	5.2	5.3	5.4	5.3	105	43.0	17	15	13	11	—	—	—	7	—	8	13	1	—	4	—	5	6	29	22	9	18
August . .	13.9	20.5	15.2	16.2	21.0	11.3	30.5	20	4.5	31	5.3	5.0	4.9	5.1	99	21.0	2	11	11	10	—	—	—	3	2	6	8	1	—	4	15	5	3	25	9	20	12
September	11.7	17.3	12.7	13.6	17.5	9.6	23.5	16	4.5	9	6.7	5.1	5.9	5.9	29	7.9	11	11	11	7	—	—	—	1	4	5	12	—	—	4	2	—	2	24	34	12	12
Oktober .	7.3	12.5	8.3	9.1	12.7	5.7	24.0	9	- 1.6	22	7.1	6.6	7.0	6.9	99	37.2	16	18	16	13	—	—	—	1	2	4	14	2	2	1	—	7	15	57	2	2	7
November	3.5	6.9	4.1	4.7	7.2	2.1	12.3	7	- 2.5	24 25	9.7	8.6	7.6	8.6	28	12.2	17	9	8	7	—	—	—	—	20	1	21	—	—	18	19	19	21	—	—	—	13
Dezember	3.0	5.4	3.7	4.0	6.1	1.6	10.3	12	- 6.0	31	9.5	8.8	7.8	8.7	49	8.1	5	12	12	11	1	—	—	—	8	—	23	1	1	3	8	1	7	39	16	2	16
																		1)	1)	1)	1)																?
Jahr . . .	6.7	11.6	7.7	8.4	12.0	4.7	31.5	21 VII	-11.6	15 I	7.2	6.7	5.9	6.6	695	43.0	17 VII	154	139	110	27	27	9	20	52	47	160	7	30	101	100	73	90	293	154	116	138

[1]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Nienburg an der Weser																																			
λ = 9° 12′ E. φ = 52° 38′ N.																											H = 29 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	1.1	2.6	1.4	1.6	3.5	-0.5	8.9	3 23	-13.0	15	8.5	9.0	8.2	8.6	72	10.7	4	26	23	18	9		2	—	2	1	23	1	5	10	15.5	11	10.5	19	7.5	4.5	10
Februar .	0.0	3.8	0.9	1.4	4.9	-1.4	19.2	26	-10.8	10	8.1	7.4	6.5	7.3	34	6.9	17	15	13	11	10		1	—	3	2	13	1	3	4.5	15	9	18.5	18	1.5	3.5	11
März . . .	-0.9	4.9	1.2	1.6	6.0	-1.6	16.7	11	- 7.2	4	6.3	6.3	5.3	6.0	9	2.3	16	11	5	5	16		7	—	1	1	5	—	8	11	13.5	8	3	10.5	7	16	16
April . . .	4.3	10.5	6.4	6.9	11.8	2.6	24.2	21	- 4.5	2	7.1	6.6	5.2	6.3	41	7.5	16	18	16	10	4		3	1	2	3	11	1	9.5	6	6.5	5	5	23	10.5	13.5	11
Mai	9.5	15.8	10.7	11.7	17.2	5.9	27.1	8	- 1.2	11	5.7	7.1	5.9	6.2	23	10.6	25	12	8	6	1		2	3	1	2	5	1	5.5	13	11.5	11	3	14.5	6.5	16	12
Juni . . .	14.7	19.6	15.4	16.3	21.2	11.6	28.4	13	8.4	10	6.8	6.8	5.4	6.3	113	27.1	27	20	19	16	—		2	14	—	4	9	1	1	6.5	11	9.5	5	25.5	14	4.5	13
Juli	16.9	23.3	17.9	19.0	24.5	13.3	34.7	21	6.9	5	5.6	5.5	4.9	5.3	107	44.2	30	16	14	11	—		1	6	—	6	8	—	4.5	2	10.5	9	7.5	19.5	17	7	16
August . .	14.4	21.0	15.7	16.7	23.3	12.1	31.2	18	7.3	30	6.9	5.9	5.6	6.1	64	11.8	5	15	15	14	—		—	6	—	3	10	1	3.5	8	12.5	6	10.5	24	5	5.5	18
September	11.2	18.4	12.6	13.7	19.8	9.3	27.6	16	6.0	26	6.0	6.9	4.7	5.9	10	6.2	7	9	5	2	—		—	2	3	2	7	—	0.5	4	2	6	6.5	29	11.5	10.5	20
Oktober .	7.7	12.6	9.1	9.6	13.8	6.4	24.2	9	- 0.1	22	6.2	6.9	6.4	6.5	84	10.6	28	22	22	19	—		1	1	3	2	11	3	0.5	1.5	—	7.5	18	45	7	2.5	11
November	4.2	7.5	4.7	5.3	8.3	2.7	14.5	1	- 3.3	5	8.2	7.7	7.2	7.7	30	9.0	2	17	13	7	—		—	—	2	2	17	—	2.5	10	19.5	30.5	9	3.5	—	—	15
Dezember	3.9	5.4	3.7	4.2	6.4	1.8	10.4	4	- 6.2	31	8.2	9.1	7.8	8.4	50	9.6	29	19	14	13	1		—	—	2	—	19	3	0.5	3	6.5	7.5	16.5	42	6.5	4.5	6 ?
Jahr . . .	7.2	12.1	8.3	9.0	13.4	5.2	34.7	21 VII	-13.0	15 I	7.0	7.1	6.1	6.7	637	44.2	30 VII	200	167	132	41		19	33	19	28	138	12	44	79.5	124	120	113	273.5	94	88	159
Ellewiek (Kr. Ahaus)																																			
λ = 6° 46′ E. φ = 52° 4′ N.																											H = 33 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	2.0	3.8	2.1	2.5	4.7	-0.2	9.8	2	-10.0	15	9.9	9.3	8.9	9.4	83	13.4	3	21	20	18	8		—	—	5	—	27	—	1	17	—	23	2	43	—	7	—
Februar . .	0.3	4.5	1.7	2.1	6.2	-1.4	20.5	26	-12.2	10	9.1	7.4	7.0	7.9	73	12.2	27	13	13	11	3		—	—	3	—	15	—	3	18	2	21	2	29	-	8	1
März [1] . .	*0.3*	*6.0*	*1.6*	*2.4*	*7.2*	*-1.6*	15.5	12	- 6.0	4	*8.8?*	*7.0*	*6.5?*	*7.4*	18	6.8	17	10	8	5	6		—	—	—	—	15	—	—	25	2	11	—	15	2	33	2 [1]
April [1] . .	*5.0*	*11.4*	*6.5*	*7.3*			24.9	21						*6.7*	*46*									1											
Mai	9.3	15.7	9.7	11.1	16.9	4.9	27.1	6	- 0.8	17	5.3	6.0	5.4	5.6	32	9.9	26	11	11	7	1		(1)	2	—	6	8	—	14	12	6	7	8	21	8	11	6
Juni . . .	14.2	19.2	14.8	15.9	21.0	10.7	28.1	5	5.5	29	6.8	6.8	5.5	6.4	102	22.8	26	18	15	13	—		(1)	5	1	5	10	—	4	12	11	4	8	23	8	—	20
Juli	16.8	23.1	16.5	18.2	24.2	12.0	35.8?	21	4.6	5	5.4	5.8	4.6	5.3	103	23.5	29	15	15	12	—		—	6	1	7	8	—	3	5	8	1	9	18	15	3	31
August . .	14.3	20.3	14.8	16.1	21.6	11.1	29.9	18	4.2	29	6.4	6.2	5.6	6.1	103	17.5	10	18	16	12	–		—	4	1	3	8	1	7	12	2	3	17	18	5	—	29
September	11.5	18.9	12.2	13.7	19.4		27.6	17			7.1?	6.3	4.6	6.0	16	3.7	25	9	8	4	–		—	1	1	1	5	—	3	4	4	7	16	22	9	12	13
Oktober . .	7.6	13.0	9.1	9.7	14.2		23.5	9			6.7	7.5	6.1	6.7	108	22.6	16	23	21	16	—		(1)	2	3	2	11	3	5	1	5	7	32	26	6	—	11
November	4.5	7.7	5.2	5.7	8.3	2.8	14.6	2	- 1.6	4	8.2	7.9	6.3	7.5	27	5.6	17	16	13	8	—		—	—	8	2	15	1	5	21	5	11	25	2	—	—	21
Dezember	4.1	5.9	4.1	4.5	6.9	1.7	11.4	6	- 4.5	8	8.4	7.8	7.7	8.0	87	22.1	29	20	17	15	1		—	—	4	1	18	6 ?	—	2	3	11	37	16	1	—	23 ?
Jahr . . .	7.5	12.5	8.2	9.1			35.8?	21 VII	-12.2	10 II				6.9	798	23.5	29 VII						?	21												

[1]) 31. März Beobachterwechsel; Station unverändert. Vom 31. März bis 10. April fehlen die Beobachtungen: Temperatur, Bewölkung und Niederschlag wurden interpoliert.

Crefeld																																			
λ = 6° 34′ E. φ = 51° 20′ N.																											H = 44.1 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	2.5	4.1	2.9	3.1	5.1	1.2	9.2	25	- 7.8	15	9.2	8.9	8.8	9.0	68	8.6	11	26	21	16	8	1	—	—	1	—	22	—	4	11	—	7	17	35	13	6	—
Februar .	1.1	4.9	2.5	2.7	6.1	-0.3	18.3	26	-11.6	10	7.9	6.7	6.6	7.1	51	9.6	27	18	16	13	7	7	—	—	3	—	9	1	7	13	—	10	23	20	5	5	1
März . . .	0.7	5.7	2.6	2.9	6.8	-0.3	15.1	11	- 5.0	4	7.0	6.7	5.2	6.3	14	8.7	17	13	8	3	9	2	1	—	—	2	7	1	9	14	5	12	5	16	7	25	—
April . . .	4.8	11.1	7.5	7.7	12.5	3.2	23.8	22	- 4.7	3	5.1	7.0	5.2	5.8	32	7.9	6	15	13	10	1	—	2	2	1	6	9	–	8	8	2	6	4	26	11	22	3
Mai	9.5	15.3	11.1	11.8	16.6	6.7	27.2	6	0.0	20	5.5	6.5	4.4	5.5	58	29.3	9	10	8	6	—	—	—	2	--	5	6	—	5	20	2	5	9	26	11	15	—
Juni . . .	14.6	20.3	15.9	16.7	21.6	12.1	29.9	12	7.4	29	7.2	5.4	4.9	5.8	64	13.5	21	13	12	11	—	—	1	7	–	5	7	–	1	10	3	11	7	34	15	9	—
Juli	17.0	23.2	18.5	19.3	24.6	14.1	33.0	16	7.2	5	4.7	4.8	4.1	4.5	73	12.5	30	14	14	13	—	–	—	7	—	10	6	—	1	6	1	12	13	25	18	17	—
August . .	14.3	20.3	15.7	16.5	21.2	12.5	29.1	18	8.4	12	6.0	5.8	5.6	5.8	83	18.5	4	15	14	13	—	—	—	2	1	3	6	1	4	10	7	6	11	37	11	6	1
September	11.1	18.4	13.0	13.9	19.4	9.4	26.8	16	4.6	21	5.2	5.4	3.4	4.7	19	13.4	25	6	5	4	—	—	—	2	2	7	4	—	8	5	1	5	16	26	11	17	1
Oktober .	7.5	12.6	9.0	9.5	13.3	6.3	23.0	9	- 1.2	23	6.0	6.1	5.6	5.9	73	8.4	18	20	19	17	—	—	—	—	1	5	6	—	—	7	—	8	16	37	23	1	1
November	4.9	8.2	5.5	6.0	8.7	3.6	15.0	2	- 0.3	25	8.1	7.6	7.1	7.6	20	4.4	10	16	13	8	1	—	—	—	1	2	14	—	6	13	4	12	29	24	—	2	—
Dezember	4.2	6.4	4.4	4.8	7.1	2.3	12.7	6	- 2.2	8	7.7	7.6	7.7	7.7	67	23.8	7	18	16	13	1	—	—	—	3 ?	—	13	2	1	6	—	17	19	36	13	1	—
Jahr . . .	7.7	12.5	9.0	9.6	13.6	5.9	33.0	16 VII	-11.6	10 II	6.6	6.5	5.7	6.3	622	29.3	9 V	184	159	127	27	10 [1]	4	22	13	45	109	5	54	123	25	111	169	342	138	126	7

[1]) Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	—	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Dortmund																																			
	λ = 7° 29′ E. φ = 51° 30′ N.																										H = 120 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .	2.4	3.6	2.6	2.8	4.6	0.9	11.6	2	-10.8	15					88	11.4	4	26	23	19	9	3	4	—	7		—	4	15	4	4	9.5	30	15.5	8	3
Februar . .	1.1	4.3	1.9	2.3	5.6	-1.1	22.2	26	-14.1	10					47	6.8	20	16	15	13	7	14	2	—	5			4	—	17	7	3	8.5	32.5	8	5	3
März . . .	0.5	5.2	1.9	2.4	6.4	-0.5	17.4	21	- 5.9	4					28	14.0	30	13	10	3	13	1	5	—	1			—	9.5	15.5	11.5	5	3.5	16	7.5	17.5	7
April . . .	5.2	10.8	7.1	7.5	12.0	3.2	24.1	21	- 3.2	2					39	6.4	16	18	13	8	2	—	1	2	2			4	3.5	9	9	3	6.5	26	16.5	10.5	6
Mai	9.7	15.1	10.8	11.6	16.0	6.6	25.1	6	- 1.2	16					35	8.4	9	13	13	8	1	—	1	2	2			1	8	19.5	4.5	4	4.5	16	18.5	13	5
Juni . . .	14.8	19.1	15.2	16.1	20.4	11.8	27.8	5	7.1	29					127	21.2	27	16	15	14	—	—	(2)	5	5			2	2.5	9.5	8.5	7.5	2.5	29.5	19	5	6
Juli	17.4	22.7	18.1	19.1	23.9	13.9	32.2	16	7.2	9					86	16.1	10	16	15	14	—	—	(1)	9	5			2	7	6.5	2	8.5	5	24.5	17	14.5	8
August . .	14.2	19.2	15.2	16.0	20.8	12.1	27.7	18	8.3	12 15					92	17.9	21	18	17	16	-	-	—	6	10			4	2.5	7.5	11	3.5	9	30.5	11.5	7.5	10
September	12.0	18.3	13.5	14.3	19.5	9.9	27.6	16	3.8	15					45	18.6	25	9	7	4	—	—	—	2	4			—	3.5	5	2	3	6.5	36	10	14	10
Oktober . .	8.0	12.5	9.3	9.8	13.3	6.7	23.1	9	- 0.5	20					85	14.6	16	20	18	16	—	—	1 (1)	—	2			6	1	3	1	2.5	4.5	54.5	15.5	4	7
November	5.1	8.0	6.1	6.3	8.7	4.0	15.2	6	- 0.9	5					24	3.7	19	18	13	10	1	—	—	—	—			—	1	16	10	4.5	17.5	35.5	1.5	—	4
Dezember	4.3	6.2	4.4	4.8	7.1	2.5	12.0	6	- 3.7	24					87	21.9	7	20	15	14	1	—	1	—	2			4 ?	3.5	1.5	3.5	2	10.5	52	14	—	6
Jahr . . .	7.9	12.1	8.8	9.4	13.2	5.8	32.2	16 VII	-14.1	10 II					783	21.9	7 XII	203	174	139	34	18	15 (4)	26	45			27	46	125	74	50.5	88	383	154.5	99	75
Brilon																																			
	λ = 8° 34′ E. φ = 51° 24′ N.																										H = 455 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.1 Meter.								
Januar . .	0.6	1.1	0.7	0.8	2.8	-1.5	8.7	2	-14.9	15	8.4	8.7	9.0	8.7	130	13.4	26	27	25	20	15	13	1	—	3	2	26	—	10	—	8	7	4	22	38	3	1
Februar .	-0.3	3.0	0.3	0.8	6.6	-0.5	20.5	26	-14.1	10	5.9	6.3	6.1	6.1	63	9.7	7	18	17	14	12	20	2	—	3	4	12	—	3	4	13	6	14	30	11	2	1
März . . .	-2.0	2.2	-0.5	-0.2	3.8	-3.4	14.6	23	-11.1	4	7.5	7.8	7.6	7.6	52	14.8	17	18	14	11	15	20	—	-	1	2	16	—	10	12	9	1	6	13	25	17	—
April . . .	3.6	8.4	4.5	5.2	9.9	1.4	22.3	21	- 5.2	14	6.4	6.7	5.0	6.0	69	20.0	14	18	16	15	3	2	2	1	1	5	10	1	7	—	7	1	3	14	38	20	—
Mai	7.9	12.7	8.5	9.4	13.9	5.2	23.5	7	- 0.1	14 17 19	6.4	7.2	6.2	6.6	63	23.0	9	11	9	7	1	—	—	3	5	2	14	—	6	2	5	7	6	10	52	5	—
Juni . . .	13.1	17.5	13.5	14.4	18.7	9.4	26.6	5	2.4	22	6.4	7.1	6.5	6.7	146	18.3	18	16	16	14	—	—	—	7	1	5	13	—	2	2	11	6	2	20	45	2	—
Juli	15.3	20.3	15.9	16.9	22.3	10.9	31.6	20 21	0.6	10	5.4	6.1	5.7	5.7	126	21.6	30	20	19	15	—	—	—	12	—	8	12	—	1	—	4	10	9	5	53	9	2
August . .	13.4	17.7	13.6	14.6	19.2	10.1	28.1	18	4.9	7	5.6	7.8	5.8	6.4	81	11.5	25	21	21	18	—	—	1	7	3	2	9	—	—	—	22	1	6	21	40	2	1
September	10.6	16.6	11.7	12.6	18.1	7.8	26.1	16	3.6	26	5.6	5.6	4.6	5.3	36	12.9	25	13	12	8	—	—	—	3	4	7	8	--	2	2	5	—	2	18	53	8	—
Oktober .	6.2	10.5	7.5	7.9	11.7	3.7	22.1	9	- 2.3	17	6.2	6.4	5.3	5.9	120	25.4	16	21	20	16	2	—	—	—	2	4	9	1	5	—	—	—	5	21	53	9	—
November	3.4	6.0	4.0	4.3	6.9	2.1	12.0	1	- 3.0	5	7.6	7.7	6.1	7.1	46	19.8	19	16	13	9	1	1	—	—	3	2	11	—	5	—	7	9	22	33	13	1	—
Dezember	2.3	3.9	2.4	2.8	4.8	0.4	10.0	6	- 6.8	8	7.7	7.2	7.0	7.3 [1]	134	24.3	6	23	20	13	5	3	(1)	—	1	2 [1]	14 [1]	— ?	—	—	6	1	8	45	31	1	1
Jahr . . .	6.2	10.0	6.8	7.5	11.6	3.8	31.6	20 21 VII	-14.9	15 I	6.6	7.0	6.2	6.6	1066	25.4	16 X	222	202	160	54	59	6 (1)	33	27	45	154	2	51	22	97	49	87	252	452	79	6

[1] Bewölkung wohl unterschätzt.

Alt Astenberg																																			
	λ = 8° 29′ E. φ = 51° 12′ N.																										H = 780 Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	-1.5	-1.4	-1.6	-1.6	0.8	-3.3	6.5	1	-14.2	15	9.8	9.7	9.6	9.7	115	13.6	24	22	22	18	17	20	2	1	23	—	28	—	—	—	—	43	—	37	2	11	—
Februar .	-2.1	0.2	-1.2	-1.1	1.9	-3.9	16.5	26	-11.3	10	9.6	8.5	8.2	8.8	57	8.0	20	16	15	12	13	24	—	—	17	—	18	—	12	7	—	7	4	48	2	4	—
März . . .	3.9	-0.8	-2.7	-2.5	0.6	-4.7	8.9	12	-12.7	4	8.8	8.9	8.3	8.7	54	16.6	14	19	19	11	19	24	2	—	9	—	24	—	16	14	4	—	—	25	6	28	—
April . . .	1.5	5.5	2.6	3.0	7.1	0.2	20.5	21	- 9.2	3	8.2	7.5	6.2	7.3	55	13.5	14	20	19	12	11	8	3	—	10	3	14	—	18	7	2	6	2	30	9	16	—
Mai	5.9	9.7	6.3	7.0	11.6	3.8	20.8	7	- 1.8	16	8.5	8.7	7.2	8.2	55	13.7	9	12	9	7	1	—	1	1	7	—	20	—	15	4	7	4	2	31	14	16	—
Juni . . .	11.1	14.8	10.9	11.9	16.7	8.8	24.8	5	5.3	23 24	8.7	8.6	8.9	8.8	130	34.4	16	17	16	13	—	—	(1)	8	9	—	21	1	8	9	6	3	4	43	9	8	—
Juli	14.0	17.6	14.0	14.9	20.1	11.6	30.5	20	3.3	9	7.4	6.8	7.5	7.3	143	22.6	10	21	21	20	—	—	—	8	9	2	15	1	2	11	3	5	6	34	9	22	1
August . .	11.1	14.5	11.6	12.2	16.7	9.5	24.2	20	5.8	15	7.7	8.6	7.4	7.9	95	13.6	9	21	20	18	--	—	—	4	9	—	18	—	11	12	3	1	2	45	3	16	—
September	9.8	13.8	10.1	10.9	15.0	8.3	23.0	16	3.5	26	7.6	7.1	5.6	6.8	41	16.3	25	10	10	8	—	—	(1)	3	9	2	9	—	12	—	7	—	4	34	21	12	—
Oktober .	4.7	7.4	5.3	5.7	9.2	3.4	18.3	9	- 1.7	23	8.5	7.8	7.9	8.1	124	16.5	16	21	21	18	1	4	2 (1)	1	13	—	17	—	7	—	—	1	10	56	12	7	—
November	1.6	3.1	1.8	2.1	4.9	0.5	10.3	2	- 2.7	5 13	9.9	8.9	8.7	9.1	42	19.0	19	13	13	8	5	3	—	—	21	—	23	—	4	14	2	5	22	34	6	3	—
Dezember	0.4	1.5	0.5	0.7	3.2	-1.3	9.2	17	- 7.2	31	9.4	9.5	9.1	9.3 [1]	122 [2]	30.7	6	16 [3]	16	12 *	7	11	2	—	24	— [1]	27 [1]	1 ?	—	9	—	3	4	74	—	3	—
Jahr . . .	5.0	7.2	4.8	5.3	9.0	2.7	30.5	20 VII	-14.2	15 I	8.7	8.4	7.9	8.3	1033	34.4	16 VI	208	201	157	74	94	12 (3)	26	160	7	234	3	105	87	34	78	60	491	93	146	1

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu wenig, namentlich im Winter. [3] Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≥0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳	⊠	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	—m	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Müllenbach (Kr. Gummersbach)

λ = 7° 35′ E. φ = 51° 4′ N. H = 410 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	0.0	1.0	0.2	0.4	2.0	-1.4	7.7	2	-16.1	15	9.7	9.5	7.6	8.9	152	20.5	22	27	24	23	16	16	—	1	13	1	22	—	5	6	—	7	14	10	25	7	19
Februar .	-0.5	3.3	0.5	1.0	4.5	-2.1	19.7	26	-11.4	8	8.2	7.2	6.3	7.2	103	18.9	20	17	16	15	11	18	—	—	4	1	12	—	1	5	4	4	29	18	7	4	12
März . . .	-1.5	3.2	0.0	0.4	4.1	-2.4	12.9	12 21	- 9.7	4	8.2	7.5	5.6	7.1	35	9.6	17	18	15	9	18	13	1	—	6	3	13	—	11	14	2	11	5	12	11	15	12
April . . .	4.2	9.2	5.2	6.0	10.5	2.0	23.7	21	- 6.3	3	7.3	6.8	5.6	6.6	61	13.0	12	17	16	12	5	3	1	1	6	5	13	—	11	10	3	2	5	6	26	14	13
Mai	8.5	13.5	8.8	9.9	14.7	5.5	23.1	6	- 1.5	20	5.9	7.4	5.9	6.4	52	17.4	9	11	11	8	1	—	—	1	6	5	12	—	8	14	3	6	5	11	16	21	9
Juni . . .	13.5	17.8	13.2	14.4	19.0	10.7	27.4	5	6.9	23	7.3	8.1	6.5	7.3	151	27.7	6	19	19	17	—	—	—	8	6	3	17	—	—	3	8	9	6	9	32	17	6
Juli	16.2	21.0	16.1	17.3	22.3	12.9	30.1	16	5.0	9	6.5	5.9	4.8	5.7	151	29.0	3	17	16	15	—	—	—	7	7	7	9	—	3	2	2	11	11	7	19	27	11
August . .	13.3	17.8	13.4	14.5	19.1	10.9	26.4	19 20	6.6	15	7.3	8.0	5.8	7.0	164	25.0	9	22	16	15	—	—	(1)	8	10	1	12	—	2	4	14	4	7	17	17	8	20
September	11.2	16.9	11.7	12.9	17.9	8.9	24.5	16	2.8	26 27	6.9	6.1	4.1	5.7	52	21.6	25	15	10	7	—	—	—	3	17	6	8	—	3	5	3	3	8	10	18	18	22
Oktober .	6.1	10.3	7.1	7.6	11.1	4.7	20.5	8	- 1.1	23	7.4	7.4	6.4	7.1	164	20.8	28	23	22	20	4	—	—	2	9	2	17	—	—	7	—	—	12	25	25	12	12
November	3.2	5.8	3.7	4.1	6.5	2.2	13.4	2	- 2.9	30	8.5	8.4	7.4	8.1	65	14.2	10	21	16	12	1	—	—	—	16	1	15	—	1	7	8	10	24	17	1	—	22
Dezember	1.9	3.4	2.0	2.3	4.2	0.3	8.4	4	- 4.8	8	8.7	8.4	7.9	8.4	186	34.7	7	24	21	18	2	—	—	—	17	—	18	1 ?	—	1	2	5	27	21	19	5	13 ?
Jahr . . .	6.3	10.3	6.8	7.6	11.3	4.4	30.1	16 VII	-16.1	15 I	7.7	7.6	6.2	7.1	1336	34.7	7 XII	231	202	171	58	50	2 (1)	31	117	35	168	1	45	78	49	72	153	163	216	148	171

Siegen

λ = 8° 1′ E. φ = 50° 52′ N. H = 240 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	1.4	2.7	1.5	1.7	3.9	-0.4	8.5	1	-15.6	15	9.0	9.5	7.2	8.6	112	19.2	4	21	19	17	10	11	—	—	—?	1	21	3	14	14	5	6	5	4	36	9	
Februar .	-0.5	5.3	1.4	1.9	6.5	-2.1	22.8	26	-13.3	8	7.5	8.1	7.1	7.6	70	14.9	14	10	10	9	3	8	1	—	—?	2	14	2	11	5	10	10	15	7	23	3	
März . . .	-1.1	4.8	0.6	1.2	6.3	-2.8	16.1	21	- 9.2	3	6.5	8.1	6.5	7.0	25	4.2	16	12	12	11	12	5	—	—	1	3	13	2	27	12	3	5	11	8	17	10	
April . . .	2.7	11.4	4.6	5.8	12.6	0.2	25.6	21	- 9.6	3	5.6	7.2	4.4	5.7	28	7.7	14	13	12	10	3	1	—	2	12	5	11	2	21	12	—	7	7	6	29	8	
Mai	8.1	15.1	8.5	10.1	16.4	4.1	25.1	6	- 4.8	16	5.9	8.0	5.1	6.3	43	16.4	31	7	7	6	1	—	—	1	5	4	11	1	15	13	4	4	7	12	17	21	
Juni . . .	13.7	19.3	12.7	14.6	21.3	9.4	29.5	5	4.7	10	6.2	8.1	4.9	6.4	99	24.5	27	15	15	14	—	—	(1)	7	1	5	10	—	4	5	7	9	14	11	27	13	
Juli	15.3	23.2	14.8	17.0	24.2	11.5	33.3	16	5.7	12	5.1	6.6	3.7	5.1	149	42.7	30	15	15	12	—	—	—	5	1	6	7	—	10	12	17	6	4	11	16	17	
August . .	12.3	19.3	13.4	14.6	20.5	10.1	28.5	18	4.3	29	7.1	9.3	5.7	7.3	92	15.7	7	18	17	15	—	—	—	2	2	1	15	—	11	9	23	3	3	15	24	5	
September	8.7	19.2	10.0	12.0	20.0	6.1	27.1	16	1.8	27	7.8	6.4	3.0	5.7	19	5.9	19	8	8	5	—	—	—	2	15	3	6	—	23	16	2	10	5	10	16	8	
Oktober .	5.6	12.4	7.0	8.0	13.4	3.6	23.0	9	- 4.1	23	8.9	7.8	6.1	7.6	124	16.8	28	19	19	16	1	—	—	—	7	1	17	2	15	3	3	3	16	21	25	7	
November	4.2	7.6	3.9	4.9	8.3	1.8	14.8	2	- 5.1	30	8.3	8.7	6.2	7.7	43	12.9	16	14	13	13	—	—	—	—	1	1	16	—	14	9	17	8	11	12	16	3	
Dezember	2.6	4.9	2.8	3.3	6.2	0.3	12.8	6	- 7.2	8	8.1 ?	8.5 ?	6.8 ?	7.8 ?	125	22.6	6	19 1)	19	16	2 1)	—	—	—	3 ?	1	18	1	8	5	6	7	12	18	31	6	
Jahr . . .	6.1	12.1	6.8	7.9	13.3	3.5	33.3	16 VII	-15.6	15 I	7.2	8.0	5.6	6.9	929	42.7	30 VII	171	166	144	32	25	1 (1)	19	48	33	159	13	173	115	97	78	110	135	277	110	

1) Zu gering.

Weilburg

λ = 8° 16′ E. φ = 50° 29′ N. H = 163 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .	1.6	2.8	1.8	2.0	3.9	0.2	9.0	25	- 9.5	15	10.0	9.1	8.8	9.3	121	17.7	4	23	20	18	13	5	—	—	5	—	26	1	13	9	—	1	—	17	5	1	2) 16
Februar .	0.1	5.4	2.1	2.4	6.5	-1.0	19.9	26	-10.6	11	7.9	7.5	7.0	7.5	44	9.3	14	18	16	13	8	6	—	—	5	1	16	—	4	13	—	2	4	14	1	—	18
März . . .	-0.9	5.7	1.6	2.0	6.9	-1.7	15.4	21	- 7.7	4 5	7.5	7.4	5.5	6.8	27	8.3	17	15	11	6	13	5	1	—	2	2	11	—	11	18	2	1	—	10	1	4	15
April . . .	3.7	12.4	7.2	7.6	13.7	1.9	25.7	22	- 5.7	3	7.2	5.8	4.7	5.9	24	9.2	14	14	13	7	3	—	1	1	3	6	13	—	5	13	3	1	—	14	9	6	9
Mai	7.9	16.0	10.3	11.1	17.2	5.0	26.4	6	- 1.5	11	5.9	7.2	5.6	6.2	40	13.8	31	9	8	4	—	—	1	2	5	6	12	—	14	13	—	—	2	14	5	4	10
Juni . . .	13.9	20.9	15.0	16.2	22.2	11.2	30.4	5	6.5	29	6.7	6.8	5.5	6.3	99	20.1	18	15	13	12	—	—	—	8	4	6	12	—	—	17	2	—	2	24	7	2	6
Juli	15.6	23.5	17.4	18.5	25.2	13.2	33.0	16 20	7.8	7 9	5.3	5.8	4.5	5.2	109	22.6	28	15	15	14	—	—	—	8	6	4	6	1	3	15	1	2	1	19	4	8	9
August . .	13.0	20.4	14.5	15.6	21.6	11.3	29.5	18	6.4	12 30	7.3	7.3	5.2	6.6	74	15.0	7	18	16	11	—	—	—	8	9	2	9	—	8	10	1	—	2	21	4	3	13
September	9.3	19.9	12.2	13.4	21.1	8.0	27.0	16	2.4	27	8.5	5.0	5.1	6.2	30	9.1	25	8	7	6	—	—	—	2	14	1	10	—	7	10	—	1	2	16	6	5	13
Oktober .	6.3	12.8	7.7	8.6	13.9	4.6	22.0	8	- 3.1	23	8.6	6.8	6.1	7.2	102	14.3	2	20	18	15	—	—	—	2	11	1	14	—	4	6	—	—	4	25	2	6	15
November	3.9	7.0	4.5	5.0	7.8	2.7	15.2	2	- 2.4	5	9.4	7.9	8.3	8.5	46	15.5	10	18	14	10	—	—	—	—	14	—	18	—	11	19	—	—	4	15	—	1	10
Dezember	2.8	4.8	3.3	3.5	6.0	1.2	14.0	6	- 3.8	9	9.2	8.9	8.6	8.9	91	20.3	6	21	19	11	2	—	—	—	10 ?	—	23	3	9	9	—	—	2	28	3	1	10 ? 2)
Jahr . . .	6.4	12.6 1)	8.1	8.8	13.8 1)	4.7	33.0 1)	16 20 VII	-10.6	11 II	7.8	7.1	6.2	7.0	807	22.6	28 VII	194	170	127	39	16	3	31	88	29	170	5	89	152	9	8	23	217	47	41	144

1) 2p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

2) Windbeobachtungen nur 7a und 2p.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit									Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	≧0.1 mm Niederschlag (●✳▲△)	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳	▣	△ (▲)	◹ ┬	═	heiter	trübe	┌┐	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm) λ = 6° 25′ E. φ = 50° 18′ N. H = 657 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 2.1 Meter.																																			
Januar . .	−0.7	−0.1	−0.4	−0.4	1.5	−2.0	6.8	3	−12.3	14 15	9.8	9.1	9.5	9.5	157	16.9	11	28	27	24	16	19	1	—	12	—	30	3	9	4	5	3	3	11	27	22	9
Februar .	−1.7	1.4	−1.0	−0.6	2.9	−4.0	14.8	25 26	−12.1	10	7.8	7.3	7.0	7.4	98	14.3	20	19	19	15	14	23	—	—	9	2	13	2	3	5	6	2	23	26	1	12
März . . .	−3.1	1.5	−1.8	−1.3	3.1	−4.4	11.2	10 11	−10.9	4	8.3	7.5	5.6	7.2	34	14.3	17	17	11	8	16	22	—	—	2	1	12	1	22	10	5	5	2	3	8	19	19
April . . .	2.3	7.8	3.4	4.2	9.6	0.1	22.7	22	− 8.9	3	5.7	6.3	4.5	5.5	45	9.2	5	15	13	10	9	8	3	1	6	5	8	3	19	6	4	2	1	11	29	11	7
Mai	6.9	11.7	6.6	7.9	13.2	2.9	23.5	6	− 3.9	20	5.9	7.2	5.9	6.3	79	31.9	9	13	11	9	2	—	1	2	9	4	12	—	16	10	5	1	6	13	17	16	9
Juni . . .	12.6	16.9	11.4	13.1	18.6	8.0	26.5	5	3.5	2	6.6	7.1	6.1	6.6	91	15.8	26	14	14	13	—	—	2	8	5	5	12	4	1	4	10	6	4	8	29	20	8
Juli	15.1	20.0	14.2	15.9	21.7	11.3	29.5	20	4.5	8	5.3	6.3	4.8	5.5	123	40.8	3	17	15	14	—	—	—	10	3	7	10	—	8	2	10	8	3	6	15	26	15
August . .	11.3	15.8	11.6	12.6	17.8	9.1	25.1	18 19 20	4.1	12	7.2	7.5	6.2	6.9	90	15.8	9	19	16	14	—	—	(1)	4	9	3	15	6	7	6	12	6	2	15	27	4	14
September	9.4	15.7	9.7	11.1	17.2	7.1	24.2	16	2.0	26	6.3	5.1	3.7	5.1	38	15.6	2	9	7	4	—	—	—	2	8	8	8	1	7	5	3	7	5	7	22	16	18
Oktober . .	5.2	9.1	5.6	6.4	10.4	3.3	20.3	9	− 3.2	23	7.7	7.3	6.1	7.0	128	17.9	27 31	23	21	18	4	1	1	—	9	2	15	6	7	—	1	5	3	15	38	15	9
November	2.1	4.1	2.5	2.8	5.1	0.8	11.4	2	− 3.0	12	9.3	8.7	8.3	8.8	72	13.6	10	22	20	15	3	2	—	—	24	—	21	1	13	3	3	8	22	15	16	2	8
Dezember	1.3	2.5	1.4	1.6	3.5	−0.3	10.1	6	− 4.5	8	9.4	8.7	8.7	8.9	107	23.3	6	20	19	16	3	2	—	—	7	—	24	5	1	4	4	4	6	13	31	17	13 ?
Jahr . . .	5.1	8.9	5.3	6.1	10.4	2.7	29.5	20 VII	−12.3	14 15 I	7.4	7.3	6.4	7.1	1062	40.8	3 VII	216	193	160	67	77	8 (1)	27	103	37	180	32	113	59	68	61	59	140	285	169	141
Wiesbaden λ = 8° 14′ E. φ = 50° 5′ N. H = 113.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																			
Januar . .	2.5	3.7	2.6	2.8	4.4	1.1	9.2	22 23	−8.6	15	9.6	8.8	8.3	8.9	102	12.3	21	21	19	17	9	7	1	—	4	—	24	2	10	9	10	6	3	25	14	8	8
Februar .	1.6	5.3	3.1	3.3	6.2	0.4	14.8	26	−8.1	12	8.8	7.1	6.4	7.4	52	12.5	14	18	17	11	7	5	—	—	—	—	13	1	5	12	7	13	6	16	15	6	4
März . . .	0.8	5.7	2.6	2.9	6.8	−0.4	14.3	21	−6.2	4	6.3	6.8	3.7	5.6	27	7.8	24	14	10	8	12	3	1	—	—	5	6	1	27	16	4	1	11	10	8	14	2
April . . .	6.5	12.8	8.6	9.1	13.5	4.2	25.2	22	−4.0	3	4.7	5.7	4.1	4.8	24	9.4	5	11	7	5	2	—	—	1	—	11	9	1	16	6	9	8	1	8	24	10	8
Mai	10.7	16.2	12.1	12.8	17.5	7.9	25.3	6	1.7	20	5.7	6.2	5.9	5.9	34	14.4	31	7	6	5	—	—	—	3	—	6	9	—	16	14	6	13	5	10	11	15	3
Juni . . .	15.8	22.0	16.7	17.8	22.8	12.9	28.3	4	7.8	2	6.0	5.5	4.5	5.3	74	10.3	1	17	17	15	—	—	—	5	—	8	6	—	9	10	9	3	—	12	25	21	1
Juli	18.1	24.3	19.1	20.1	25.3	15.1	33.5	26	8.1	7	4.6	5.0	4.1	4.6	59	11.2	23	14	14	11	—	—	—	6	—	9	4	—	24	5	6	—	—	8	15	27	8
August . .	15.4	21.1	16.5	17.4	22.1	13.0	29.1	19	8.5	12	5.2	7.2	4.0	5.5	109	32.1	21	15	14	12	—	—	—	6	—	4	5	—	2	7	17	—	1	18	17	14	17
September	11.6	19.5	13.8	14.7	20.1	10.0	23.8	16	4.3	27	5.6	5.2	3.1	4.6	35	13.2	29	7	6	4	—	—	—	2	1	5	3	—	28	1	3	—	—	9	2	13	34
Oktober .	7.2	12.7	8.5	9.2	13.3	5.5	21.8	1	−1.9	23	6.7	6.0	5.0	5.9	67	14.2	31	15	12	12	—	—	—	1	4	3	9	—	—	8	2	1	1	24	21	13	23
November	4.9	7.3	5.7	5.9	8.0	4.0	14.4	2	−1.1	12	9.1	8.1	7.0	8.1	44	9.3	10	18	15	11	—	—	—	—	3	—	17	1	9	16	5	—	—	18	—	21	21
Dezember	3.2	4.9	3.5	3.8	6.0	1.7	14.0	6	−2.9	9	9.7	8.9	7.1	8.6	63	18.5	6	19	17	10	—	—	—	—	3	—	20	3	16	9	1	—	1	15	30	8	13 ?
Jahr . . .	8.2	13.0	9.4	10.0	13.8	6.3	33.5	26 VII	−8.6	15 I	6.8	6.7	5.3	6.3	690	32.1	21 VIII	176	154	121	30	15	2	24	15	51	125	9	162	113	79	45	29	173	182	170	142
Gelnhausen λ = 9° 12′ E. φ = 50° 12′ N. H = 152 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																			
Januar . .	1.8	3.1	2.2	2.3	4.4	0.4	11.5	3	−11.7	15	8.7	9.1	9.5	9.1	102	13.2	21	23	21	19	11	10	4	—	5	—	25	2	23	22	6	1	13	10	9	8	1
Februar .	1.5?	5.9	3.0	3.4	6.9	0.3	21.3	25	− 8.3	8	8.0	7.6	7.5	7.7	51	14.6	14	21	17	15	8	7	3	—	1	1	15	9	11	21	12	7	10	12	6	5	—
März . . .	−0.2	5.5	1.5	2.1	7.0	−1.3	16.8	21	− 7.9	4	7.1	7.5	5.6	6.7	33	10.8	23	19	11	7	15	10	4	—	—	—	9	5	27	29	5	—	4	7	7	14	—
April . . .	5.0	12.8	7.8	8.4	13.8	3.0	25.7	22	− 6.0	3	6.1	6.2	5.0	5.8	26	8.5	9	12	10	6	2	—	—	1	—	7	8	4	19	18	5	4	5	19	8	11	1
Mai	9.9	16.4	10.8	12.0	17.6	6.4	26.9	6	− 1.6	20	5.5	6.9	5.7	6.0	40	22.9	9	10	7	5	—	—	—	1	1	5	10	4	22	20	9	3	11	14	5	9	—
Juni . . .	15.2	21.0	15.2	16.7	22.5	11.6	29.5	5	7.6	2	6.4	7.2	4.8	6.1	121	38.5	21	15	14	13	—	—	(2)	10	—	5	6	8	18	23	7	—	9	18	3	11	1
Juli	16.9	23.7	17.8	19.1	25.2	14.1	33.3	16	6.9	9	5.5	5.7	4.6	5.3	118	26.6	29	15	15	14	—	—	(1)	8	—	5	8	4	18	27	4	4	8	13	5	14	—
August . .	14.8	20.9	15.5	16.7	22.3	12.1	30.3	20	7.6	12	5.8	7.4	5.4	6.3	69	10.9	21	16	15	15	—	—	(2)	5	—	—	8	3	10	28	7	5	7	18	7	10	1
September	10.1	20.4	12.5	13.9	21.1	8.3	27.7	16	2.5	22	7.0	5.3	4.4	5.6	42	9.6	29	9	8	8	—	—	—	1	7	4	9	1	14	24	6	3	5	14	5	18	1
Oktober .	6.6	13.3	8.5	9.2	12.1	4.7	23.1	2	− 3.5	23	7.3	6.6	6.4	6.8	95	17.3	11	21	17	11	—	—	(1)	3	3	1	10	5	10	16	9	2	12	30	6	5	3
November	4.5	8.0?	5.7	6.0	9.0	3.4	15.6	2	− 2.1	14	9.0	8.2	7.8	8.3	47	7.5	17	14	12	11	—	—	—	—	2	—	19	—	13	28	18	5	11	9	2	4	—
Dezember	2.8	4.9	3.2	3.5	5.9	1.1	13.1	6	− 3.0	8 21	8.5	8.9	8.6	8.6	65	16.6	6	23	18	12	—	—	—	—	3	—	23	4 [1]	10	16	11	5	16	28	3	4	—
Jahr . . .	7.4	13.0	8.6	9.4	14.0	5.3	33.3	16 VII	−11.7	15 I	7.1	7.2	6.3	6.9	809	38.5	21 VI	198	165	136	36	27	11 (6)	29	22	28	150	49	195	272	99	39	111	192	66	113	8

[1]) Zu viel.

Besondere

Zusammenstellungen

1900.

1900 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1900

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	15	22	9	21	7	26	—	5	7	2	2	4	10	—	—	—	—	—	4	4	11	35	96	18
Tilsit	16	27	8	21	7	27	—	5	7	2	2	10	8	—	—	—	—	—	3	5	15	36	105	22
Königsberg i. Pr.	14	22	7	19	7	25	—	9	5	4	5	11	13	2	—	1	—	—	3	3	12	31	95	36
Insterburg	15	26	9	20	7	28	—	5	5	5	7	12	12	—	—	—	4	—	4	3	14	34	106	36
Marggrabowa	16	30	11	24	9	31	—	15	9	4	5	11	11	1	—	—	3	—	8	5	17	41	137	32
Klaussen	16	25	10	23	9	31	—	14	5	3	7	16	12	2	—	—	2	—	3?	1	14	36	117	40
Heilsberg	14	24	9	21	8	28	—	14	8	5	6	12	11	1	—	1	3	—	7	1	13	32	118	36
Osterode in Ostpr.	14	23	9	22	8	27	—	12	3	1	5	11	8	—	—	1	—	—	5	1	14	32	106	26
Graudenz	14	22	5	19	5	25	—	11	3	4	9	16	15	4	—	1	—	—	4	1	11	25	95	49
Bromberg	14	21	7	19	5	25	—	13	3	4	10	17	14	2	—	1	—	—	5	1	12	27	98	48
Konitz	14	23	10	21	7	28	—	13	4	1	7	14	11	—	—	1	2	—	7	1	13	32	111	34
Marienburg in Westpr.	14	21	10	21	7	25	—	12	5	4	5	11	13	3	—	1	—	—	6	1	13	32	103	37
Hela	10	20	6	17	5	25	—	6	6	—	2	7	7	—	—	—	—	—	—	2	6	23	80	16
Lauenburg i. Pom.	14	23	6	21	5	25	—	14	11	3	7	11	10	3	1	1	1	—	6	1	10	26	112	35
Köslin	12	22	6	18	4	26	—	13	4	3	3	10	8	—	—	—	1	—	6	1	10	23	100	24
Schivelbein	13	23	8	18	5	26	—	10	6	2	8	13	11	2	—	—	1	—	4	1	9	27	97	36
Neustettin	14	23	9	20	5	28	—	11	5	—	7	13	11	—	—	—	1	—	4	1	12	29	104	31
Deutsch Krone*	13	22	8	19	5	24	—	12	4	3	9	15	13	3	—	—	—	—	6	1	12	27	99	43
Stettin	9	19	8	17	4	22	—	8	1	2	8	14	8	—	—	—	1	—	3	2	10	23	81	32
Neustrelitz	6	19	7	20	4	26	—	9	3	2	5	13	6	—	—	—	—	—	5	2	12	19	94	26
Demmin	6	18	8	18	4	25	—	9	2	—	5	16	8	1	—	1	1	—	4	—	10	18	87	31
Putbus	6	22	7	19	4	24	—	4	2	1	1	10	5	—	—	—	—	—	—	—	8	17	79	17
Rostock	7	18	6	20	4	23	—	7	—	2	4	10	7	1	—	—	—	—	4	1	9	18	81	24
Güstrow*	7	18	5	17	3	24	—	8	1	3	5	14	8	3	—	—	2	—	5	1	10	16	85	33
Kirchdorf auf Poel	5	20	7	17	4	21	—	5	—	2	—	8	3	—	—	—	—	—	4	1	10	17	77	13
Schwerin i. Meckl.	4	19	5	17	3	24	—	5	—	3	5	11	8	2	—	—	—	—	3	—	10	12	78	29
Dömitz*	4	18	8	17	4	23	—	6	4	3	8	15	9	3	—	—	3	—	9	1	11	17	91	38
Marnitz	6	22	9	18	5	25	—	9	4	2	6	11	7	1	—	—	1	—	5	—	10	20	94	27
Kyritz	5	17	8	17	4	22	—	7	5	3	5	12	5	—	—	—	3	—	6	2	11	19	88	25
Brandenburg a. H.	3	22	7	17	4	26	—	6	1	3	4	12	7	—	—	—	—	—	6	2	12	16	90	26
Potsdam	7	22	8	18	4	26	—	7	3	5	6	13	9	3	—	—	3	—	6	1	14	20	99	36
Berlin S, Teltowerstr.	4	15	7	17	4	20	—	4	—	4	8	16	9	—	—	—	—	—	2	2	11	17	69	37
Berlin NW, Seestr.	5	19	9	16	4	22	—	6	4	4	7	15	10	—	4	—	2	—	4	2	11	20	88	36
Blankenburg b. Berlin	7	20	6	18	4	24	—	9	3	3	6	13	9	4	—	—	3	—	6	1	11	18	94	35
Frankfurt a. O.	9	21	9	19	5	22	—	6	2	3	6	14	11	—	—	—	1	—	4	2	14	25	89	34
Landsberg a. W.	10	21	7	20	5	26	—	12	3	4	8	14	12	4	—	—	3	—	6	1	14	23	105	42
Paprotsch	9	21	7	17	5	23	—	14	4	3	6	14	12	6	—	—	3	—	6	2	16	23	104	41
Posen	10	18	7	18	5	24	—	7	3	1	5	14	13	—	—	—	1	—	3	1	14	23	88	33
Ostrowo	9	21	6	19	4	25	—	7	2	1	11	20	16	2	—	1	1	—	4	2	14	21	93	51
Fraustadt	8	19	8	17	5	25	—	7	3	3	8	17	15	3	—	—	1	—	3	2	15	23	90	46
Grünberg in Schles.	9	22	8	18	5	24	—	6	3	4	11	16	12	6	—	1	1	—	4	1	14	23	92	50
Liegnitz	7	22	7	20	4	22	—	7	2	2	5	15	15	3	—	—	1	—	8	2	17	20	99	40
Breslau	7	22	4	20	4	23	—	5	2	3	10	16	15	2	—	1	1	—	3	2	15	17	91	47
Oppeln	10	19	6	16	6	23	—	7	2	2	6	20	13	4	—	1	1	—	3	2	17	24	88	46
Rosenberg in Oberschl.	9	20	5	20	9	26	—	11	3	1	7	18	11	—	—	1	4	—	6	2	18	25	108	38
Beuthen in Oberschl.	10	21	3	20	8	24	—	6	1	1	9	19	7	—	—	1	—	—	4	2	16	23	92	37
Ratibor	9	20	3	18	6	22	—	7	2	2	7	19	12	2	—	1	—	—	3	2	18	20	90	43
Glatzer Schneeberg	23	27	16	27	24	31	5	22	12	—	—	—	—	—	—	—	17	6	17	15	30	98	183	—
Habelschwerdt	9	24	7	18	11	23	—	10	2	—	5	15	8	3	—	1	3	—	7	2	21	29	108	32
Brand	18	28	12	25	18	27	4	15	1	9	—	9	1	—	—	—	10	2	9	10	28	64	143	19
Reinerz (Bad)	10	30	9	23	13	26	1	14	5	—	3	13	6	—	—	—	4	—	8	2	22	35	132	22
Görbersdorf	16	29	10	23	13	26	1	18	9	—	1	12	4	—	—	—	7	—	8	7	23	47	143	17
Wang	17	28	11	25	19	30	4	20	9	—	—	7	—	—	—	—	10	1	12	7	23	60	157	7
Schneekoppe	27	31	24	27	29	31	14	28	13	—	—	—	—	—	4	—	22	17	30	22	30	149	220	—
Prinz-Heinr.-Baude	25	30	25	27	29	31	13	27	11	—	—	—	—	—	—	—	21	10	25	19	30	134	202	—
Schreiberhau	11	25	7	20	14	27	—	16	6	1	1	9	4	2	1	—	4	—	9	1	16	33	124	17
Eichberg	7	25	5	23	9	25	—	13	4	—	4	10	8	—	—	—	7	—	11	—	23	21	131	22
Görlitz	7	15	6	17	6	19	—	5	1	1	3	14	10	—	—	—	1	—	1	2	9	21	68	28
Kottbus	6	16	6	18	4	22	—	7	2	3	7	15	11	2	—	—	1	—	3	1	11	17	80	38
Dahme	5	20	8	19	3	24	—	8	2	5	6	13	9	1	—	—	1	—	8	1	13	17	95	34
Torgau	4	18	7	17	3	22	—	6	1	5	8	13	8	3	—	—	3	—	3	—	11	14	81	37
Dessau	3	11	8	16	3	19	—	4	2	5	8	19	10	4	—	—	1	—	7	1	12	15	72	46
Bernburg	3	17	10	16	3	22	—	4	1	5	6	13	8	1	—	—	1	—	7	1	11	17	79	33
Halle a. S.*		11		16		20		4	—						—	—	—	—	4	—	8		63	
Klostermansfeld	5	20	11	17	4	26	—	4	2	3	6	12	7	—	—	—	1	—	4	—	12	20	86	28
Harzgerode	7	21	9	19	7	28	—	9	4	1	4	12	6	—	—	—	3	—	9	1	15	24	108	23
Nordhausen	3	12	9	16	3	23	—	5	1	1	5	13	6	—	—	—	—	—	6	—	9	15	72	25
Dingelstädt	7	18	10	18	6	28	—	8	2	1	2	11	4	—	—	—	2	—	6	—	14	23	96	18
Sondershausen	3	11	8	16	3	25	—	6	3	2	5	14	7	—	—	—	2	—	7	—	9	14	79	28
Erfurt (Hochheim)	5	14	8	17	4	27	—	7	2	4	5	14	7	3	—	—	3	—	7	—	14	17	91	33

Außerdem hatte: Glatzer Schneeberg im Mai 3 Eistage, Schneekoppe im Mai 4 Eistage, Schneekoppe im August 1 Frosttag,
» » » Oktober 6 Eistage, » » Juni 1 Frosttag, » » Oktober 12 Eistage,
Wang » Mai 1 Eistag, » » Juli 2 Frosttage, Prinz-Heinrich-Baude » Mai 5 Eistage,
» » » » Oktober 8 Eistage.

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1900

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Stadtilm	4	15	8	17	5	28	—	9	1	2	5	12	5	—	—	—	3	—	5	—	14	17	92	24
Jena*	4	14	6	16	4	25	—	8	2	5	7	17	10	7	—	2	3	—	9	—	16	14	93	49
Greiz*	6	15	5	15	5	24	—	7	3	3	5	14	8	4	—	—	5	—	6	—	11	16	86	34
Scheibe	13	25	9	23	11	29	1	21	14	1	3	12	5	3	—	—	10	—	9	—	25	34	156	24
Coburg*	4	14	3	15	4	26	—	10	5	3	7	16	7	—	—	—	8	—	3	1	16	12	97	33
Meiningen	4	12	4	15	4	25	—	6	1	2	6	15	5	—	—	—	1	—	3	—	9	12	72	28
Schmücke	21	26	15	24	22	29	3	15	9	—	—	4	—	—	—	—	12	2	16	14	29	79	160	4
Schnepfenthal	7	17	9	18	5	28	—	8	2	2	3	11	5	—	—	—	3	2	9	—	14	23	99	21
Frankenheim a. d. Rh.	13	24	12	22	16	31	4	19	11	—	2	13	2	—	—	—	11	1	15	5	29	51	162	17
Fulda*						23		6	2						—		3		3		7			
Marburg	3	19	7	17	3	25	—	9	4	—	5	16	4	—	—	—	5	—	9	—	8	13	96	25
Schwarzenborn	7	22	8	20	9	28	—	10	3	—	3	11	3	—	—	—	3	—	8	—	17	24	111	17
Kassel*	3	7	5	15	4	22	—	5	—	2	7	16	4	1	—	—	1	—	5	—	7	12	62	30
Uslar	3	10	3	17	3	23	—	10	4	3	7	15	6	2	—	—	—	—	6	—	10	9	80	33
Göttingen	3	8	6	16	3	20	—	5	2	4	8	16	7	3	—	—	—	—	5	—	6	12	62	39
Klausthal	8	23	8	22	9	28	1	13	8	—	2	11	3	—	—	—	5	—	12	3	22	29	133	16
Brocken	23	29	18	14	25	30	11	24	12	—	—	1	—	—	—	—	15	8	23	14	31	106	178	1
Scharfenstein	7	27	7	21	10	28	1	15	9	—	—	12	3	—	—	—	5	—	13	2	17	27	135	15
Wasserleben	3	21	7	17	4	26	—	4	3	4	4	12	8	4	—	1	—	—	5	—	10	14	86	33
Magdeburg	3	11	9	17	4	21	—	5	3	5	8	15	9	4	—	1	1	—	4	—	12	16	74	42
Gardelegen*	3	15	6	17	4	23	—	6	3	4	6	17	10	4	—	—	1	—	4	2	11	15	80	41
Helmstedt	3	18	10	17	4	23	—	6	2	4	4	13	8	3	—	1	1	—	4	1	9	18	80	33
Hannover*	3	10	8	16	1	20	—	5	2	3	4	11	5	1	—	—	1	—	2	—	4	12	60	24
Nienburg a. Weser	3	14	7	17	2	24	—	7	3	4	7	13	7	3	—	—	1	—	4	—	8	12	78	34
Celle	3	18	7	18	3	25	—	8	3	3	7	16	6	—	—	—	2	—	6	1	11	14	91	32
Uelzen	2	18	6	18	4	23	—	9	5	4	8	16	7	1	—	—	—	—	5	1	10	13	88	36
Lüneburg*	4	15	9	18	3	24	—	8	5	3	6	16	8	4	—	—	1	—	7	1	11	17	89	37
Lübeck	4	19	6	18	3	22	—	6	—	3	1	10	6	—	—	—	—	—	4	1	9	14	78	20
Eutin	5	18	8	17	4	21	—	6	—	1	—	12	3	—	—	—	1	—	4	1	8	18	75	16
Segeberg	2	19	7	17	3	24	—	7	—	1	4	13	6	—	—	—	—	—	4	1	10	13	81	24
Neumünster	3	19	4	17	3	24	—	7	4	3	4	12	7	5	—	—	4	—	4	1	11	11	90	31
Schleswig	3	19	3	18	2	20	—	5	1	1	1	7	2	—	—	—	1	—	3	—	7	8	74	11
Flensburg	4	21	9	19	4	21	—	4	—	—	—	7	2	—	—	—	2	—	4	1	7	18	78	9
Westerland auf Sylt	5	22	6	20	2	20	—	4	—	—	1	3	3	—	—	—	2	—	4	1	6	14	78	7
Husum	3	19	7	18	1	23	—	4	2	1	5	13	3	—	—	—	2	—	5	1	6	12	79	22
Helgoland	2	11	2	15	—	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	40	—
Meldorf	4	22	4	17	3	23	—	5	3	3	8	9	4	1	—	—	3	—	5	—	8	11	86	25
Bremervörde	3	16	9	17	2	25	—	9	4	3	6	13	5	—	—	—	1	—	6	—	7	14	85	27
Bremen*	2	11	4	16	2	25	—	5	—	2	6	10	5	2	—	—	—	—	4	—	7	8	68	25
Oldenburg	3	15	4	17	2	24	—	6	—	2	6	13	4	—	—	—	—	—	4	—	6	9	72	25
Jever	3	15	4	18	1	21	—	5	—	2	5	10	5	—	—	—	—	—	4	—	7	8	70	22
Norderney	3	14	4	16	—	15	—	2	—	—	3	5	3	1	—	—	—	—	1	—	5	7	53	12
Emden	3	13	4	16	1	22	—	3	—	2	6	11	4	2	—	—	—	—	3	—	6	8	63	25
Löningen	3	16	5	17	2	23	—	7	2	2	7	12	5	—	—	—	—	—	4	—	8	10	77	26
Lingen	3	14	3	18	—	24	—	7	3	1	8	12	5	2	—	—	1	—	3	—	6	6	76	28
Herford	3	12	4	15	2	20	—	9	3	4	8	16	8	5	—	—	—	—	4	—	7	9	70	42
Gütersloh*	3	11	5	16	2	19	—	8	—	1	8	15	5	2	—	—	—	—	3	—	7	10	64	31
Münster i. W.	2	11	3	16	—	19	—	6	—	4	8	16	6	2	—	—	—	—	6	—	10	5	68	37
Kleve	3	10	2	17	—	21	—	6	—	1	7	16	5	3	—	—	—	—	1	—	7	5	62	32
Crefeld	1	7	4	14	1	17	—	7	—	1	7	15	5	3	—	—	2	—	2	—	7	6	56	31
Dortmund	2	10	5	15	1	17	—	3	1	1	6	16	5	2	—	—	1	—	2	—	4	8	53	30
Arnsberg	3	15	6	17	2	25	—	6	4	1	7	15	5	2	—	—	5	—	6	—	7	11	85	30
Brilon	3	23	6	18	7	27	—	11	3	—	4	11	4	2	—	—	9	—	6	—	10	16	107	21
Alt Astenberg	11	25	9	23	16	27	4	13	7	—	—	7	—	—	—	—	9	—	16	1	24	41	144	7
Müllenbach	7	19	8	18	6	27	—	6	1	—	3	12	4	—	—	—	5	—	7	—	12	21	95	19
Siegen	3	12	2	16	—	25	—	15	3	1	7	16	5	3	—	—	6	—	10	—	15	5	102	33
Weilburg*	3	12	2	15	1	20	—	10	4	1	9	17	6	3	—	—	5	—	9	1	10	7	85	38
Neuwied	2	5	3	12	—	15	—	6	—	1	6	16	5	—	—	—	1	—	2	—	4	5	45	28
Cöln	1	5	4	12	—	12	—	2	—	1	7	18	6	1	—	—	—	—	—	—	1	5	32	33
Aachen	2	7	3	14	—	14	—	4	—	2	5	16	5	4	—	—	2	—	1	—	3	5	45	32
Schneifelforsthaus	10	21	9	21	8	28	—	14	8	—	3	12	3	—	—	—	8	—	11	—	22	27	133	18
Trier*	2	6	1	9	—	16	—	5	—	1	10	18	6	3	—	—	—	—	2	—	3	3	41	39
Von d. Heydt-Grube	3	13	1	16	2	22	—	5	1	1	10	18	4	1	—	—	2	—	4	—	9	6	72	34
Birkenfeld*	2	15	—	18	2	26	—	10	7	1	7	18	2	—	3	—	8	—	11	—	12	4	110	28
Geisenheim	2	8	—	10	—	19	—	6	1	4	11	19	11	3	—	—	4	—	3	1	8	3	59	50
Wiesbaden	2	6	2	12	—	18	—	3	—	1	8	16	6	—	—	—	2	—	2	1	9	5	52	32
Frankfurt a. M.	2	5	2	12	1	16	—	2	—	3	9	17	8	3	—	—	1	—	—	—	5	5	41	42
Gelnhausen	3	10	1	13	4	20	—	4	1	2	9	17	6	4	—	—	3	—	4	—	10	8	65	38
Darmstadt	2	8	1	12	—	18	—	2	—	2	13	17	6	1	—	—	1	—	4	—	9	3	54	41
Hechingen	4	16	3	17	4	26	—	8	—	1	8	16	4	—	—	—	3	—	11	—	20	11	101	29

Außerdem hatte: Jena im April 1 Sommertag, Brocken im Oktober 4 Eistage, Trier im April 1 Sommertag,
Schmücke » Mai 1 Eistag, Herford » April 1 Sommertag, Geisenheim » April 2 Sommertage,
» » Oktober 1 Eistag, Münster i. W. » April 1 Sommertag, Wiesbaden » April 1 Sommertag,
Göttingen » April 1 Sommertag, Siegen » April 1 Sommertag, Frankfurt a. M. » April 2 Sommertage,
Brocken » Mai 3 Eistage, Weilburg » April 2 Sommertage, Darmstadt » April 2 Sommertage.

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	15. Mai	20. Nov.	189	12. Mai	3. Dez.	205
Tilsit	15. Mai	20. Nov.	189	12. Mai	22. Okt.	163
Königsberg i. Pr.	14. Mai	13. Nov.	183	11. Mai	17. Okt.	159
Insterburg	15. Mai	19. Okt.	157	12. Mai	22. Okt.	163
Marggrabowa	18. Mai	18. Okt.	153	14. Mai	22. Okt.	161
Klaussen	14. Mai	18. Okt.	157	14. Mai	22. Okt.	161
Heilsberg	15. Mai	18. Okt.	156	13. Mai	19. Okt.	159
Osterode in Ostpr.	14. Mai	6. Nov.	176	11. Mai	4. Dez.	207
Graudenz	14. Mai	24. Nov.	194	12. Mai	4. Dez.	206
Bromberg	14. Mai	6. Nov.	176	15. Mai	20. Nov.	189
Konitz	14. Mai	20. Okt.	159	20. Mai	4. Nov.	168
Marienburg i. Westpr.	14. Mai	6. Nov.	176	11. Mai	4. Dez.	207
Hela	16. Mai	3. Dez.	201	11. Mai	4. Dez.	207
Lauenburg i. Pom.	22. Mai	9. Sept.	110	11. Mai	3. Dez.	206
Köslin	17. Mai	21. Okt.	157	11. Mai	20. Nov.	193
Schivelbein	17. Mai	21. Okt.	157	19. Mai	20. Nov.	185
Neustettin	17. Mai	21. Okt.	157	19. Mai	20. Nov.	185
Deutsch Krone	14. Mai	1. Nov.	171	20. Mai	20. Nov.	184
Stettin	16. Mai	20. Okt.	157	19. Mai	18. Nov.	183
Neustrelitz	16. Mai	5. Nov.	173	19. Mai	4. Dez.	199
Demmin	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	4. Dez.	199
Putbus	16. Mai	3. Dez.	201	19. Mai	4. Dez.	199
Rostock	29. April	5. Nov.	190	19. Mai	4. Dez.	199
Güstrow	16. Mai	19. Okt.	156	3. April	4. Dez.	245
Kirchdorf auf Poel	29. April	5. Nov.	190	19. Mai	4. Dez.	199
Schwerin i. Meckl.	28. April	6. Nov.	192	19. Mai	4. Dez.	199
Dömitz	16. Mai	19. Okt.	156	19. Mai	4. Dez.	199
Marnitz	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	4. Dez.	199
Kyritz	17. Mai	19. Okt.	155	19. Mai	4. Dez.	199
Brandenburg a. H.	11. Mai	5. Nov.	178	19. Mai	4. Dez.	199
Potsdam	16. Mai	20. Okt.	157	19. Mai	4. Dez.	199
Berlin S, Teltowerstr.	4. April	13. Nov.	223	19. Mai	4. Dez.	199
Berlin NW, Seestr.	17. Mai	20. Okt.	156	19. Mai	4. Dez.	199
Blankenburg b. Berlin	16. Mai	13. Okt.	150	26. April?	7. Jan. 1901?	256
Frankfurt a. O.	14. Mai	21. Okt.	160	11. Mai	4. Dez.	207
Landsberg a. W.	17. Mai	18. Okt.	154	19. Mai	20. Nov.	185
Paprotsch	17. Mai	18. Okt.	154	15. Mai	4. Dez.	203
Posen	14. Mai	21. Okt.	160	15. Mai	4. Dez.	203
Ostrowo	12. Mai	21. Okt.	162	15. Mai	6. Dez.	205
Fraustadt	14. Mai	21. Okt.	160	19. Mai	4. Dez.	199
Grünberg i. Schl.	14. Mai	21. Okt.	160	19. Mai	4. Dez.	199
Liegnitz	12. Mai	21. Okt.	162	26. April	4. Dez.	222
Breslau	12. Mai	21. Okt.	162	26. April	4. Dez.	222
Oppeln	12. Mai	21. Okt.	162	26. April	4. Nov.	192
Rosenberg in Oberschl.	14. Mai	13. Okt.	152	11. Mai	2. Dez.	205
Beuthen in Oberschl.	11. Mai	5. Nov.	178	14. Mai	2. Dez.	202
Ratibor	12. Mai	6. Nov.	178	14. Mai	4. Nov.	174
Glatzer Schneeberg	21. Mai	13. Okt.	145	20. Mai	11. Okt.	144
Habelschwerdt	12. Mai	20. Okt.	161	14. Mai	15. Okt.	154
Brand	20. Mai	15. Okt.	148	19. Mai	15. Okt.	149
Reinerz (Bad)	17. Mai	20. Okt.	156	20. Mai	15. Okt.	148
Görbersdorf	21. Mai	17. Okt.	149	19. Mai	15. Okt.	149
Wang	20. Mai	15. Okt.	148	20. Mai	15. Okt.	148
Schneekoppe	10. Juli	11. Aug.	32	10. Juli	11. Okt.	93
Prinz-Heinr.-Baude	21. Mai	11. Okt.	143	10. Juli	11. Okt.	93
Schreiberhau	20. Mai	22. Sept.	125	19. Mai	15. Okt.	149
Eichberg	11. Mai	5. Okt.	147	19. Mai	17. Okt.	151
Görlitz	11. Mai	21. Okt.	163	19. Mai	20. Nov.	185
Kottbus	14. Mai	21. Okt.	160	15. Mai	7. Jan. 1901	237
Dahme	14. Mai	21. Okt.	160	15. Mai	30. Dez.	229
Torgau	11. Mai	20. Okt.	162	19. Mai	30. Dez.	225
Dessau	17. Mai	21. Okt.	157	19. Mai	30. Dez.	225
Bernburg	11. Mai	21. Okt.	163	19. Mai	30. Dez.	225
Halle a. S.*	4. April	5. Nov.	215	19. Mai	24. Dez.	219
Klostermansfeld	14. Mai	21. Okt.	160	19. Mai	24. Dez.	219
Harzgerode	17. Mai	20. Okt.	156	19. Mai	20. Okt.	154
Nordhausen	16. Mai	5. Nov.	173	19. Mai	24. Dez.	219
Dingelstädt	16. Mai	21. Okt.	158	19. Mai	26. Nov.	191
Sondershausen	16. Mai	21. Okt.	158	19. Mai	24. Dez.	219
Erfurt (Hochheim)	14. Mai	20. Okt.	159	19. Mai	24. Dez.	219
Stadtilm	14. Mai	20. Okt.	159	19. Mai	15. Okt.	149
Jena	14. Mai	20. Okt.	159	15. Mai	24. Dez.	223
Greiz	21. Mai	19. Okt.	151	19. Mai	4. Nov.	169
Scheibe	21. Mai	5. Sept.	107	20. Mai	15. Okt.	148
Coburg	21. Mai	12. Okt.	144	19. Mai	4. Dez.	199
Meiningen	20. Mai	23. Okt.	156	19. Mai	15. Okt.	149
Schmücke	20. Mai	12. Okt.	145	19. Mai	15. Okt.	149
Schnepfenthal	14. Mai	20. Okt.	159	19. Mai	15. Okt.	149
Frankenheim a. d. Rh.	20. Mai	12. Okt.	145	19. Mai	14. Okt.	148
Fulda*	20. Mai	13. Okt.	146	3. April	15. Okt.	195
Marburg	20. Mai	13. Okt.	146	19. Mai	15. Okt.	149
Schwarzenborn	20. Mai	20. Okt.	153	19. Mai	15. Okt.	149
Kassel*	29. April	23. Okt.	177	19. Mai	24. Dez.	219
Uslar	17. Mai	5. Nov.	172	19. Mai	24. Dez.	219
Göttingen	16. Mai	5. Nov.	173	3. April?	24. Dez.	265
Klausthal	20. Mai	15. Okt.	148	19. Mai	14. Okt.	148
Brocken	21. Mai	4. Okt.	136	19. Mai	14. Okt.	148
Scharfenstein	20. Mai	15. Okt.	148	16. Mai	14. Okt.	151
Wasserleben	16. Mai	5. Nov.	173	19. Mai	30. Dez.	225
Magdeburg	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	4. Dez.	199
Gardelegen	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	3. Dez.	198
Helmstedt	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	30. Dez.	225
Hannover*	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	31. Dez.	226
Nienburg a. Weser	14. Mai	22. Okt.	161	19. Mai	31. Dez.	226
Celle	16. Mai	22. Okt.	159	19. Mai	31. Dez.	226
Uelzen	17. Mai	5. Nov.	172	19. Mai	30. Dez.	225
Lüneburg	17. Mai	19. Okt.	155	27. April	30. Dez.	247
Lübeck	29. April	5. Nov.	190	19. Mai	4. Dez.	199
Eutin	29. April	20. Okt.	174	19. Mai	4. Dez.	199
Segeberg	29. April	5. Nov.	190	19. Mai	15. Okt.	149
Neumünster	17. Mai	17. Okt.	153	19. Mai	4. Dez.	199
Schleswig	19. Mai	22. Okt.	156	19. Mai	3. Dez.	198
Flensburg	4. April	20. Okt.	199	19. Mai	4. Dez.	199
Westerland a. Sylt	4. April	20. Okt.	199	19. Mai	4. Dez.	199
Husum	14. Mai	20. Okt.	159	19. Mai	4. Dez.	199
Helgoland	3. April	7. Dez.	248	3. April	30. Dez.	271
Meldorf	15. Mai	19. Okt.	157	19. Mai	4. Dez.	199
Bremervörde	15. Mai	22. Okt.	160	19. Mai	31. Dez.	226
Bremen*	28. April	4. Nov.	190	19. Mai	31. Dez.	226
Oldenburg	29. April	4. Nov.	189	19. Mai	31. Dez.	226
Jever	29. April	4. Nov.	189	19. Mai	31. Dez.	226
Norderney	3. April	25. Nov.	236	19. Mai	31. Dez.	226
Emden	3. April	4. Nov.	215	3. April	31. Dez.	272
Löningen	16. Mai	4. Nov.	172	2. April	31. Dez.	273
Lingen	17. Mai	22. Okt.	158	19. Mai	14. Okt.	148
Herford	17. Mai	4. Nov.	171	19. Mai	19. Nov.	184
Gütersloh*	29. April	4. Nov.	189	19. Mai	31. Dez.	226
Münster i. W.	29. April	4. Nov.	189	19. Mai	19. Nov.	184
Kleve	27. April	4. Nov.	191	19. Mai	19. Nov.	184
Crefeld	29. April	20. Okt.	174	3. April	19. Nov.	230
Dortmund	16. Mai	20. Okt.	157	19. Mai	19. Nov.	184
Arnsberg	17. Mai	17. Okt.	153	19. Mai	19. Nov.	184
Brilon	19. Mai	13. Okt.	147	19. Mai	14. Okt.	148
Alt Astenberg	20. Mai	14. Okt.	147	19. Mai	14. Okt.	148
Müllenbach	20. Mai	17. Okt.	150	19. Mai	14. Okt.	148
Siegen	17. Mai	13. Okt.	149	19. Mai	15. Okt.	149
Weilburg	20. Mai	13. Okt.	146	4. April	29. Dez.	269
Neuwied	27. April	23. Okt.	179	30. März	8. Jan. 1901	284
Cöln	3. April	8. Dez.	249	3. April	19. Nov.	230
Aachen	27. April	20. Okt.	176	3. April	19. Nov.	230
Schneifelforsthaus	20. Mai	15. Okt.	148	19. Mai	14. Okt.	148
Trier	27. April	12. Nov.	199	3. April	3. Jan. 1901	275
Von d. Heydt-Grube	20. Mai	22. Okt.	155	4. April	1. Jan. 1901	272
Birkenfeld*	21. Mai	22. Sept.	124	4. April	26. Jan. 1901?	297
Geisenheim	20. Mai	17. Okt.	150	4. April	24. Dez.	264
Wiesbaden	27. April	17. Okt.	173	4. April	18. Jan. 1901	289
Frankfurt a. M.	3. April	23. Okt.	203	4. April	31. Dez.	271
Gelnhausen	20. Mai	17. Okt.	150	4. April	1. Jan. 1901	272
Darmstadt	3. April	23. Okt.	203	4. April	28. Jan. 1901	299
Hechingen	28. April	12. Okt.	167	16. Mai	1. Dez.	199

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Fünftägige Temperaturmittel. 1900

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Klaussen	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Hela	Lauenburg i. Pom.	Köslin	Stettin	Neustrelitz
							*)							*)	*)
Januar	1— 5	- 1.0	- 1.3	-0.5	- 1.6	- 0.9	- 0.2	0.8	0.3	0.3	1.2	1.1	1.1	1.9	2.0
	6—10	- 8.2	- 8.0	-7.0	- 9.7	- 9.2	- 7.4	- 4.7	- 5.4	- 5.5	-4.4	- 4.1	- 3.7	-1.8	-1.1
	11—15	**-11.5**	**-11.7**	**-9.4**	**-12.1**	**-11.8**	**-10.7**	**-10.1**	**-10.4**	**-12.4**	**-8.1**	**-11.0**	**-10.2**	**-8.1**	**-6.2**
	16—20	- 3.5	- 4.7	-3.6	- 4.6	- 4.7	- 3.5	- 2.9	- 4.0	- 4.2	-2.2	- 4.0	- 3.6	-1.9	-1.1
	21—25	1.3	1.1	1.8	0.7	1.0	1.4	2.6	1.4	1.8	2.1	2.2	1.8	3.0	3.8
	26—30	0.4	0.1	0.8	0.1	0.5	0.7	1.8	0.8	1.3	1.4	1.5	1.5	2.2	2.1
Februar	31— 4	- 1.4	- 0.4	0.1	- 0.2	0.3	0.2	0.1	- 0.9	0.0	0.7	0.4	- 0.2	-0.2	-0.8
	5— 9	- 3.5	- 3.6	-3.2	- 4.0	- 3.2	- 2.1	- 1.1	- 3.9	- 2.7	-0.9	- 2.9	- 2.5	-2.1	-2.6
	10—14	- 3.9	- 3.6	-2.9	- 4.5	- 3.9	- 3.1	- 3.5	- 3.9	- 2.8	-1.2	- 2.0	- 2.6	-2.8	-3.3
	15—19	-11.1	-11.2	-7.9	-10.2	- 9.5	- 6.1	- 2.8	- 4.0	- 5.5	-4.3	- 3.5	- 2.4	-1.0	-0.2
	20—24	1.3	1.3	2.2	0.6	1.2	2.0	2.8	2.1	2.2	1.7	3.5	2.4	3.7	4.3
	25— 1	- 1.7	- 0.7	0.5	- 1.6	- 0.9	0.3	1.6	0.8	0.7	0.5	1.8	1.8	3.0	3.0
März	2— 6	- 5.2	- 5.5	-5.7	- 6.5	- 6.4	- 5.1	- 3.7	- 5.4	- 4.5	-2.6	- 3.3	- 3.3	-2.9	-3.2
	7—11	- 2.5	- 3.4	-3.6	- 4.6	- 4.7	- 3.7	- 2.2	- 3.1	- 2.8	-0.9	- 1.9	- 2.4	0.0	0.4
	12—16	0.2	0.5	0.8	- 1.1	- 0.3	0.0	1.6	0.2	1.0	1.3	1.0	0.5	2.0	2.5
	17—21	0.9	0.5	2.1	- 1.0	0.2	2.0	3.6	2.1	3.2	2.3	3.6	3.1	3.7	3.1
	22—26	- 1.4	- 1.5	-0.5	- 3.4	- 2.1	- 0.9	0.3	- 0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	1.4	0.8
	27—31	- 0.1	0.5	0.6	0.1	0.5	0.2	1.2	0.3	0.8	1.0	1.3	0.4	2.1	1.0
April	1— 5	1.0	0.5	0.9	- 0.2	- 0.1	- 0.4	0.5	0.1	1.2	1.2	1.0	0.3	1.9	0.8
	6—10	4.5	4.4	5.2	3.4	4.0	5.2	7.3	6.3	6.5	4.3	6.9	6.7	7.2	6.1
	11—15	4.9	6.2	7.4	5.6	6.6	7.8	9.3	7.6	8.4	5.5	8.2	7.7	9.0	8.5
	16—20	3.9	5.2	6.0	5.6	6.3	6.7	8.3	6.4	7.5	5.9	5.9	6.2	7.8	7.2
	21—25	5.0	5.7	6.4	5.2	6.4	7.0	8.7	7.3	7.6	5.7	6.4	6.2	9.1	8.5
	26—30	3.7	4.1	4.2	4.1	4.8	4.9	6.0	4.5	5.4	4.1	4.1	4.4	6.7	6.3
Mai	1— 5	7.5	8.3	8.7	8.9	9.9	10.1	11.7	9.7	9.6	8.1	9.7	9.0	12.0	11.9
	6—10	8.8	10.5	11.3	10.8	12.0	12.2	12.2	11.1	10.6	8.6	11.2	11.6	13.2	13.3
	11—15	3.6	3.3	3.9	2.1	3.0	3.5	4.9	3.5	4.4	3.3	3.1	4.4	6.5	6.5
	16—20	6.6	6.7	7.6	6.1	6.7	7.9	9.0	7.3	8.1	7.3	7.0	7.1	8.8	8.7
	21—25	14.7	14.7	16.3	13.8	14.5	15.2	16.6	15.1	16.0	13.5	15.9	13.8	15.1	14.6
	26—30	9.4	12.7	12.1	13.6	14.3	14.3	15.1	13.4	13.3	10.1	11.8	11.6	13.6	12.7
Juni	31— 4	15.6	17.4	16.0	17.0	18.1	18.2	18.8	17.4	15.5	12.3	15.2	17.7	19.4	16.7
	5— 9	15.0	16.8	17.0	16.8	17.0	18.2	18.5	16.6	16.8	14.6	15.9	15.9	18.0	16.9
	10—14	13.4	15.9	15.2	16.2	16.8	15.6	17.1	16.0	15.1	13.3	15.3	16.3	18.4	17.8
	15—19	11.8	13.1	13.4	12.8	13.3	13.9	16.1	13.9	13.9	12.9	12.5	13.5	16.5	16.3
	20—24	14.5	15.0	15.5	15.0	15.7	15.5	17.0	15.6	15.3	14.5	14.9	15.2	16.3	15.7
	25—29	15.7	16.3	15.8	15.0	15.5	14.6	16.5	14.8	14.9	13.8	14.1	13.8	16.1	15.1
Juli	30— 4	17.0	17.8	17.7	17.9	19.0	18.7	19.5	17.8	17.8	16.1	17.1	17.5	18.7	17.8
	5— 9	14.6	14.7	14.6	14.1	14.5	15.1	16.6	14.7	15.1	15.2	14.5	14.6	14.8	14.0
	10—14	16.5	17.6	17.5	16.7	17.7	17.1	18.5	17.4	16.9	16.2	16.4	17.3	19.1	18.4
	15—19	18.5	19.3	19.6	18.7	20.0	20.2	**23.2**	21.2	20.0	18.8	19.7	19.0	22.2	21.7
	20—24	18.4	19.4	20.1	**19.4**	20.9	20.7	**23.2**	20.7	19.8	19.6	20.4	20.2	**23.0**	**22.7**
	25—29	17.3	18.0	18.5	17.8	18.2	19.3	22.2	20.6	19.2	19.1	19.8	19.3	22.0	22.4
August	30— 3	18.5	17.8	17.8	17.1	17.7	17.4	17.6	16.2	16.6	17.4	16.4	15.8	18.1	17.8
	4— 8	18.4	18.2	18.7	16.7	17.6	18.9	19.4	17.9	18.7	18.4	17.5	17.1	17.2	15.3
	9—13	17.2	16.4	16.8	15.3	16.4	16.3	17.3	15.5	16.3	16.9	15.9	14.6	15.8	15.1
	14—18	18.4	17.6	18.7	17.3	18.3	17.8	18.9	18.1	18.1	18.5	18.5	18.4	19.4	18.1
	19—23	**21.6**	**21.8**	**22.3**	18.9	**21.0**	**21.6**	22.5	**22.6**	**21.6**	**21.3**	**21.4**	**20.3**	22.3	20.5
	24—28	17.9	18.2	18.5	17.4	18.4	18.4	19.2	17.0	18.5	18.8	17.5	16.6	18.0	16.4
	29— 2	15.7	13.7	14.3	12.7	14.4	14.3	15.2	14.6	15.1	15.3	14.5	13.8	15.3	14.5
Septbr.	3— 7	12.4	11.1	11.5	10.6	11.4	11.0	12.2	10.5	11.1	12.6	11.7	11.8	12.5	12.5
	8—12	10.6	10.1	10.0	8.4	9.6	9.7	10.6	9.8	9.8	12.1	9.4	10.4	12.8	12.7
	13—17	12.4	12.0	13.1	10.8	12.3	13.1	14.3	14.5	14.5	14.8	14.3	13.3	14.9	13.8
	18—22	14.1	14.2	14.6	12.5	14.8	14.1	14.7	14.4	14.9	15.4	15.1	13.9	15.4	15.6
	23—27	14.8	13.7	14.8	13.1	14.9	15.8	15.7	14.7	15.6	15.4	14.5	13.4	15.0	14.2
	28— 2	13.3	13.8	14.1	12.5	14.2	14.7	15.0	14.7	14.8	15.5	14.8	13.9	15.2	14.5
Oktbr.	3— 7	13.6	12.6	13.2	12.4	13.4	13.5	13.8	12.3	13.9	13.9	12.7	13.1	13.2	12.6
	8—12	11.2	10.1	11.0	10.1	11.0	11.5	12.0	11.4	11.5	12.1	11.5	11.6	12.5	12.0
	13—17	8.6	6.3	7.0	5.0	5.5	6.7	7.4	6.1	7.1	9.0	6.8	6.5	7.0	7.0
	18—22	4.1	3.5	4.7	2.9	3.5	4.3	5.0	3.7	4.8	7.0	5.0	4.5	4.7	4.3
	23—27	5.2	3.9	5.5	2.8	3.3	4.8	6.1	5.2	5.8	8.1	7.0	6.1	7.0	7.4
	28— 1	7.5	6.0	7.0	5.4	5.7	6.4	6.4	5.3	6.7	7.9	6.6	6.3	7.0	7.1
Novbr.	2— 6	3.7	3.6	4.0	3.1	7.1	3.7	3.5	2.6	3.6	5.4	3.5	3.8	4.4	3.9
	7—11	5.7	5.5	6.4	3.9	4.4	6.3	6.0	4.9	5.9	6.7	6.6	5.5	6.5	6.3
	12—16	3.1	2.7	3.5	1.2	1.9	3.4	4.8	3.7	4.4	5.2	5.1	4.6	4.8	4.7
	17—21	1.6	1.6	2.9	2.5	3.2	4.0	5.2	4.1	4.2	5.2	5.0	4.9	5.7	5.5
	22—26	2.8	2.4	2.4	1.9	2.3	2.8	3.8	2.6	2.3	4.7	3.7	2.8	4.7	4.7
	27— 1	1.3	1.2	1.9	1.0	1.5	2.2	1.8	1.6	1.6	3.2	2.7	2.6	3.0	3.1
Dezbr.	2— 6	0.5	- 0.8	-0.4	- 1.5	- 1.1	- 1.5	- 0.8	- 1.0	- 0.8	1.7	0.7	0.1	0.6	0.6
	7—11	2.9	0.7	1.5	- 1.5	- 0.5	0.3	0.9	0.4	1.3	3.3	2.2	1.6	1.2	1.9
	12—16	4.8	4.4	5.1	3.4	4.0	4.9	6.3	5.3	6.1	6.0	6.6	6.2	6.9	7.1
	17—21	5.4	4.4	4.7	2.9	3.1	3.5	4.1	3.2	4.0	5.4	5.1	4.4	4.4	4.6
	22—26	4.1	2.8	3.6	1.9	2.4	2.0	2.6	2.1	3.1	4.3	3.5	3.0	3.2	3.2
	27—31	- 9.5	-10.1	-7.4	- 9.1	- 7.2	- 4.7	- 0.7	- 1.4	- 2.8	-1.5	- 0.7	0.3	1.1	1.5

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Fünftägige Temperaturmittel. 1900

Pentaden		Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Schwerin i. Meckl.	Marnitz	Kyritz	Berlin S, Teltowerstraße	Berlin NW, Seestraße	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Ostrowo	Grünberg i. Schl.
													*)	*)	
Januar	1— 5	0.9	1.7	1.2	2.1	2.2	1.6	3.0	2.8	1.8	2.3	1.6	1.8	1.6	2.5
	6—10	-2.2	-1.4	-1.0	-0.6	-0.9	-0.8	0.1	-0.1	-0.7	-1.4	- 2.1	-2.9	-3.6	-1.8
	11—15	**-6.6**	**-6.5**	**-5.7**	**-5.9**	**-6.4**	**-5.7**	**-5.8**	**-6.6**	**-7.1**	**-8.7**	**-10.4**	**-9.0**	**-9.7**	**-9.9**
	16—20	-2.0	-0.9	-0.3	0.0	-0.6	-0.5	0.4	0.1	-0.5	-0.9	- 2.1	-2.5	-1.2	-1.3
	21—25	2.2	3.3	2.9	3.8	3.7	3.7	4.8	4.4	4.0	3.8	2.9	3.1	2.6	3.3
	26—30	1.5	2.0	1.7	1.9	1.5	1.8	2.9	2.2	2.0	2.0	1.9	2.0	1.7	1.7
Februar	31— 4	-0.3	-0.5	-0.4	-0.8	-1.7	-1.6	-0.6	-1.3	-1.9	-2.0	- 0.8	0.1	0.5	-1.5
	5— 9	-3.0	-2.6	-2.7	-3.0	-3.7	-3.1	-1.3	-2.2	-2.8	-2.3	- 2.4	-1.0	-0.9	-2.1
	10—14	-2.4	-3.1	-3.0	-3.1	-3.7	-3.6	-2.2	-3.1	-3.6	-3.0	- 3.5	-3.2	-3.9	-3.1
	15—19	-1.4	-0.8	0.2	1.2	0.4	4.3	1.3	1.5	1.0	0.2	- 1.5	-1.5	-1.4	0.0
	20—24	2.6	3.9	3.6	4.6	4.4	3.5	5.0	5.1	4.8	3.8	3.5	3.1	3.2	3.9
	25— 1	1.3	2.5	2.3	2.5	3.1	1.8	4.4	4.5	3.7	3.5	3.3	2.8	3.5	3.8
März	2— 6	-2.4	-2.1	-1.9	-2.4	-3.5	-3.7	-2.6	-3.1	-3.5	-3.9	- 4.4	-3.9	-5.6	-4.8
	7—11	0.1	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	2.1	0.7	0.6	0.0	- 1.0	-1.2	-2.2	-0.4
	12—16	1.9	2.4	2.3	3.0	2.5	2.5	3.2	2.8	2.4	2.3	1.5	1.9	1.6	1.8
	17—21	2.2	2.3	2.4	2.8	2.5	2.7	3.9	3.5	3.1	4.4	3.7	4.3	4.5	4.8
	22—26	0.6	0.8	0.9	1.1	0.8	1.1	1.9	1.2	1.0	0.8	0.7	0.3	0.5	0.7
	27—31	0.5	-0.3	0.2	0.8	0.6	0.7	2.4	1.2	1.2	1.4	1.8	1.6	0.9	1.0
April	1— 5	0.8	0.7	1.3	1.1	0.5	0.6	2.2	1.8	1.1	1.8	1.0	0.6	-0.2	0.8
	6—10	4.1	4.8	4.8	5.0	5.1	5.9	7.2	6.9	6.6	6.9	6.8	7.7	7.5	7.1
	11—15	7.6	7.7	7.5	7.9	7.6	8.5	9.8	9.6	9.2	9.4	9.0	9.5	9.6	9.1
	16—20	6.8	7.3	7.4	7.8	7.5	7.2	8.4	7.5	7.4	8.0	7.7	8.3	7.7	7.7
	21—25	7.1	7.5	7.7	8.9	8.2	8.4	10.6	9.4	9.0	9.7	8.9	9.5	9.5	10.3
	26—30	5.2	5.2	5.8	6.2	5.9	6.1	8.0	6.7	7.2	6.9	6.3	6.8	6.6	6.7
Mai	1— 5	10.1	10.5	10.6	11.5	11.4	11.4	13.9	13.2	12.4	13.1	12.3	12.5	12.4	13.6
	6—10	10.4	12.7	13.0	13.0	13.1	14.0	15.3	14.9	14.2	14.4	13.0	12.9	12.6	14.4
	11—15	5.6	6.2	6.3	7.0	5.8	6.8	7.7	6.8	6.8	5.5	5.0	5.5	5.1	4.5
	16—20	7.4	7.9	8.1	8.2	7.6	7.9	9.4	9.0	9.1	8.6	8.5	8.5	7.2	7.9
	21—25	12.4	13.0	13.3	14.7	14.2	14.5	15.8	15.5	15.2	16.2	16.4	16.4	16.1	16.6
	26—30	10.5	11.0	11.2	12.3	11.8	12.2	14.8	13.6	13.6	14.3	13.8	14.9	15.3	14.2
Juni	31— 4	13.3	15.5	14.6	16.8	16.8	16.6	19.1	18.7	18.3	19.5	19.9	19.9	19.5	19.7
	5— 9	13.5	14.5	13.2	15.2	16.0	16.6	18.9	18.0	17.5	18.0	17.5	18.5	18.8	18.5
	10—14	15.2	16.7	16.4	18.3	17.6	17.3	19.2	19.1	18.0	18.4	17.5	17.1	16.7	18.1
	15—19	14.3	14.8	14.9	16.1	15.1	15.4	17.2	16.0	15.6	16.2	16.2	16.2	14.6	15.2
	20—24	14.9	14.9	15.0	15.4	14.5	14.5	16.8	15.8	15.8	16.1	15.4	17.2	16.5	15.6
	25—29	14.1	14.8	14.3	14.8	13.9	13.8	15.9	14.9	14.8	14.9	15.0	16.2	16.3	15.4
Juli	30— 4	16.5	16.5	16.1	16.8	16.6	16.9	19.1	18.5	18.2	18.7	18.4	19.3	19.6	18.8
	5— 9	13.5	13.4	13.3	13.9	12.7	13.2	15.0	14.2	14.1	14.8	14.1	15.7	14.4	14.1
	10—14	17.0	17.8	16.9	19.2	17.9	17.3	19.6	17.8	18.2	18.3	17.9	18.6	17.5	17.5
	15—19	19.8	19.9	18.8	21.5	20.7	20.4	**24.1**	22.8	22.4	22.8	22.0	23.1	**22.5**	**23.2**
	20—24	**20.7**	**20.7**	**20.4**	**21.6**	**21.4**	**21.2**	23.7	**22.9**	**22.5**	22.7	**22.3**	22.9	22.0	22.9
	25—29	20.0	20.3	20.1	21.0	20.8	20.3	23.2	22.7	22.1	**22.9**	21.8	**23.4**	22.3	**23.2**
August	30— 3	16.6	16.6	16.2	16.8	16.4	16.2	18.3	17.6	17.2	17.7	16.6	18.1	17.3	16.8
	4— 8	15.4	14.5	14.4	15.0	14.2	14.6	17.3	16.1	15.9	17.3	16.5	18.4	18.2	17.1
	9—13	15.2	15.4	15.3	15.1	14.4	14.2	16.3	15.6	15.4	15.7	15.4	16.7	16.5	15.6
	14—18	17.8	17.9	17.9	18.7	17.8	17.9	20.0	19.4	18.5	19.1	18.1	19.4	19.1	19.3
	19—23	**20.7**	**20.7**	19.4	21.0	20.6	19.1	22.3	22.5	20.9	21.2	21.4	22.1	21.7	21.5
	24—28	15.7	15.5	15.1	15.8	15.4	16.0	18.6	18.0	17.5	17.8	17.4	19.3	18.9	18.8
	29— 2	14.1	13.3	13.7	14.5	14.2	14.6	17.0	15.3	15.2	15.7	14.6	15.7	15.8	15.3
Septbr.	3— 7	11.8	12.7	13.1	12.8	11.8	12.3	13.9	12.6	12.7	12.6	12.2	12.6	12.0	12.3
	8—12	12.6	12.5	12.5	12.2	11.7	11.7	13.6	12.9	12.7	12.7	11.5	11.7	11.5	11.7
	13—17	14.4	14.2	13.5	14.1	14.4	13.7	15.3	14.4	14.1	15.2	14.5	14.6	14.5	15.4
	18—22	15.0	15.5	15.0	15.5	15.4	14.3	16.8	15.0	15.1	15.6	14.4	15.0	15.3	15.7
	23—27	14.2	14.4	14.0	14.8	14.3	13.9	15.9	15.2	15.1	15.4	15.1	15.3	15.7	16.2
	28— 2	13.9	13.8	13.3	13.9	14.3	14.1	16.2	15.6	15.3	15.3	15.2	16.0	17.5	16.7
Oktbr.	3— 7	12.1	12.4	12.1	12.7	12.6	11.9	13.7	13.6	13.1	12.7	13.0	13.6	14.2	13.3
	8—12	12.6	12.3	11.9	12.2	12.4	11.1	13.2	12.5	12.2	12.6	12.4	12.9	12.5	13.6
	13—17	7.3	7.7	7.7	7.0	6.7	6.6	7.7	7.3	7.2	7.0	6.5	7.7	7.1	7.1
	18—22	4.5	4.7	5.7	4.8	3.6	3.7	5.5	4.7	4.2	4.1	3.8	4.0	4.5	3.6
	23—27	7.3	7.9	7.8	7.6	6.9	7.2	8.0	7.7	7.5	6.6	6.1	5.6	5.1	5.8
	28— 1	6.8	6.9	7.1	7.4	7.3	7.4	8.5	7.9	7.5	7.1	6.6	6.4	6.1	6.7
Novbr.	2— 6	4.8	3.9	4.2	4.3	3.6	3.4	4.6	4.4	4.0	3.7	3.6	3.4	3.0	3.4
	7—11	6.4	6.5	6.5	6.9	6.7	5.6	7.1	7.3	6.4	6.1	5.8	6.2	7.4	6.8
	12—16	4.5	4.8	4.8	4.6	3.9	3.8	5.1	5.0	4.3	4.5	4.2	4.8	5.2	4.2
	17—21	5.6	5.3	5.6	5.4	5.0	5.4	5.8	5.6	5.4	5.5	5.5	6.3	6.6	5.7
	22—26	4.7	3.1	3.2	3.5	3.5	3.5	5.7	5.1	4.9	4.9	4.3	5.6	5.7	5.2
	27— 1	3.8	3.6	3.8	3.5	3.0	3.0	3.5	3.2	2.8	2.0	2.1	2.6	2.5	2.6
Dezbr.	2— 6	1.4	1.5	1.6	2.2	1.6	1.5	2.9	2.2	1.5	0.8	- 0.2	-0.5	-0.7	0.4
	7—11	2.1	2.7	2.7	2.4	2.1	1.3	2.1	1.9	1.4	0.9	0.7	0.7	0.3	1.0
	12—16	6.7	7.3	7.1	7.1	6.7	6.5	6.5	6.6	6.3	5.5	5.8	5.5	4.7	5.0
	17—21	4.7	5.1	5.0	4.9	4.3	3.4	4.2	4.2	4.1	3.7	3.9	3.4	3.5	4.2
	22—26	3.5	3.8	3.7	3.2	2.9	2.2	2.4	2.2	2.4	1.5	2.4	2.3	1.8	2.2
	27—31	1.6	1.6	1.9	1.8	1.5	1.1	2.1	2.0	1.7	1.0	0.5	0.0	-0.5	0.3

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Fünftägige Temperaturmittel. 1900

Pentaden	Breslau	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Glatzer Schneeberg	Habelschwerdt	Görbersdorf	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau	Eichberg	Görlitz	Torgau	Dessau	Halle a. S.
		*)							*)		*)	*)	*)	*)
Januar 1— 5	2.4	1.9	2.2	2.7	2.7	1.4	2.4	- 0.6	4.0	2.3	3.6	4.1	3.6	4.9
6—10	-2.0	-2.9	-1.5	- 3.6	-2.3	- 2.8	-3.0	- 5.7	- 1.7	- 2.0	-0.8	0.7	1.0	1.3
11—15	**-9.1**	**-7.7**	**-7.8**	- 8.7	**-9.9**	**-10.8**	**-9.8**	-11.4	**-10.3**	**-11.0**	**-7.4**	**-6.3**	**-4.8**	**-5.6**
16—20	-0.7	-0.8	0.1	- 5.6	-1.0	- 2.8	-2.3	- 6.9	- 1.1	0.4	-0.1	0.3	0.6	1.4
21—25	3.5	1.7	2.3	- 2.8	1.8	0.5	-0.1	- 3.9	0.6	2.9	3.5	4.7	5.1	5.4
26—30	1.9	1.0	1.9	- 3.5	0.8	- 0.5	-2.3	- 5.5	- 1.0	1.0	1.7	2.3	2.7	2.7
Februar 31— 4	1.2	2.1	2.1	- 3.6	1.0	- 0.5	-2.2	- 5.9	- 1.6	- 1.4	-0.8	-1.9	-1.4	-1.4
5— 9	-0.8	0.4	0.9	- 5.1	-1.2	- 2.7	-5.1	- 7.2	- 4.2	- 2.5	-2.1	-3.0	-1.9	-2.9
10—14	-2.7	-0.3	-0.3	- 4.8	-3.5	- 5.7	-5.7	- 7.8	- 5.2	- 4.1	-2.7	-2.4	-2.5	-2.4
15—19	0.0	-1.0	0.3	- 5.6	-1.0	- 1.6	-2.2	- 7.8	- 0.8	1.1	0.5	2.5	2.2	2.6
20—24	3.9	2.9	3.0	- 2.6	2.1	1.5	0.4	- 4.6	2.5	1.9	3.4	5.2	5.5	5.5
25— 1	4.0	3.5	3.8	- 2.0	2.7	1.1	0.5	- 3.5	2.4	2.6	3.9	4.4	4.7	5.5
März 2— 6	-4.8	-6.1	-5.5	**-12.4**	-6.2	- 7.2	-9.7	**-14.2**	- 7.4	- 5.8	-4.5	-3.2	-2.6	-2.5
7—11	-0.8	- 4.2	-2.2	- 7.2	-3.5	- 6.0	-5.7	- 7.9	- 3.6	- 4.1	0.1	1.5	1.6	2.6
12—16	2.2	0.1	1.3	- 5.4	0.6	- 1.5	-2.5	- 7.9	- 1.0	0.7	2.0	3.0	3.5	3.5
17—21	6.8	4.6	6.9	- 1.2	5.5	3.5	0.8	- 3.7	2.2	4.9	5.2	3.4	3.4	3.2
22—26	1.6	0.4	1.4	- 4.2	0.0	- 0.8	-3.2	- 6.6	- 1.8	0.5	1.1	1.6	2.5	2.1
27—31	1.2	1.7	1.6	- 5.2	-0.4	- 2.1	-4.1	- 8.7	- 2.7	- 0.5	0.8	1.5	2.2	1.9
April 1— 5	0.1	-0.5	-0.3	- 7.4	-1.9	- 4.0	-5.2	- 9.1	- 3.8	- 2.3	0.4	1.8	2.3	2.2
6—10	7.5	6.6	7.3	0.1	4.6	3.2	2.2	- 1.5	2.9	5.1	6.4	6.7	6.9	6.8
11—15	10.2	8.5	9.8	1.6	8.5	6.3	4.1	- 1.0	6.1	8.4	9.4	9.8	9.8	10.3
16—20	8.5	7.0	8.0	0.2	6.3	4.1	2.1	- 2.5	3.7	6.1	7.8	7.7	8.3	8.3
21—25	10.5	9.8	10.5	4.8	9.3	6.9	5.6	0.6	6.7	7.9	10.6	10.7	11.2	10.8
26—30	8.0	7.0	7.9	0.4	6.8	3.5	2.6	- 2.7	4.8	5.7	7.4	7.8	8.1	8.4
Mai 1— 5	13.5	13.5	13.6	6.2	11.5	9.2	7.6	3.4	9.1	10.6	13.5	13.8	13.6	14.0
6—10	13.9	12.9	13.6	6.7	12.4	11.0	9.7	4.4	10.5	13.1	13.9	14.5	14.8	15.1
11—15	5.5	4.8	5.2	- 1.7	4.0	2.0	-0.1	- 4.0	1.8	3.5	5.0	6.8	7.2	7.3
16—20	7.9	6.9	8.1	- 0.3	6.0	3.7	1.7	- 2.9	3.8	5.6	7.6	7.7	8.6	8.4
21—25	16.8	16.1	17.0	8.6	15.0	13.6	11.6	4.8	13.7	14.9	16.1	15.3	16.0	16.0
26—30	15.3	15.6	15.7	8.2	13.2	11.5	8.8	5.7	10.2	12.5	13.8	14.0	14.1	13.6
Juni 31— 4	19.5	18.3	18.2	12.1	16.5	14.7	13.5	8.4	14.5	16.0	17.8	17.9	17.7	17.9
5— 9	19.0	19.4	19.6	12.3	17.2	15.3	13.3	8.5	14.9	16.5	18.2	18.5	18.0	18.4
10—14	18.1	17.5	18.3	11.1	16.3	14.8	13.1	8.2	13.9	15.6	17.7	18.6	18.4	18.7
15—19	15.7	13.7	14.9	7.7	13.5	11.4	9.9	4.9	11.9	13.0	15.5	16.4	16.7	16.8
20—24	17.4	16.2	17.1	8.9	15.8	13.0	11.0	4.9	12.7	14.6	15.7	16.1	16.4	16.2
25—29	17.1	15.5	16.8	7.9	14.6	13.0	10.8	5.1	12.4	14.0	15.7	15.5	15.4	15.3
Juli 30— 4	20.4	21.1	21.7	14.1	19.5	16.7	15.0	10.4	16.7	17.6	18.8	18.9	18.2	18.4
5— 9	14.8	13.8	14.5	7.0	13.2	11.0	8.8	3.9	10.5	12.4	14.1	15.1	13.8	14.0
10—14	17.9	16.5	17.2	9.2	15.7	13.9	12.0	7.2	13.0	14.0	17.3	18.7	18.2	18.4
15—19	**23.6**	20.6	22.3	16.0	21.3	**19.5**	**18.1**	13.0	18.6	19.4	**22.5**	**23.6**	**22.9**	**23.1**
20—24	22.8	21.3	21.8	15.1	21.0	18.4	17.3	12.7	19.0	18.7	21.3	**23.6**	22.2	22.5
25—29	23.3	**21.5**	**22.5**	**17.2**	**21.7**	19.4	**18.1**	**13.1**	19.0	**19.7**	22.2	23.4	22.5	**23.1**
August 30— 3	18.2	16.8	17.9	10.5	16.5	13.8	13.1	7.4	13.9	15.1	17.3	17.4	17.7	18.1
4— 8	18.2	17.0	17.7	10.0	15.7	14.2	13.3	7.2	14.5	15.6	17.4	17.2	16.1	16.1
9—13	17.2	15.4	16.4	9.1	14.8	11.8	11.1	5.5	11.6	13.2	15.2	15.7	15.3	16.0
14—18	19.8	18.4	18.9	12.2	17.6	16.3	14.3	9.1	15.2	16.7	18.8	19.6	19.0	19.9
19—23	22.4	19.7	20.4	13.7	19.1	17.0	16.9	10.6	**19.2**	18.6	21.1	21.6	20.7	21.9
24—28	19.8	18.3	19.3	11.1	17.1	15.4	13.7	8.9	15.0	16.9	18.5	18.3	17.2	17.7
29— 2	16.2	13.0	14.3	8.1	12.1	10.5	10.0	5.3	11.1	12.8	15.4	16.5	15.8	16.2
Septbr. 3— 7	13.2	11.3	12.7	5.3	10.6	8.2	7.5	1.8	8.7	10.8	12.6	13.3	13.7	14.1
8—12	12.0	11.4	12.7	6.3	11.3	9.2	8.1	3.6	9.5	10.8	12.8	13.5	14.0	14.0
13—17	15.1	13.4	14.1	10.8	14.1	11.9	11.6	9.4	12.2	13.0	14.6	14.6	13.6	14.5
18—22	16.6	14.1	15.0	11.0	15.1	12.1	11.3	8.8	12.3	12.5	14.8	14.4	14.2	14.3
23—27	16.4	13.8	15.2	11.3	15.2	13.5	12.6	8.2	14.1	13.9	16.0	15.6	15.1	15.0
28— 2	18.5	17.7	18.4	13.4	18.3	16.0	15.0	9.7	16.6	16.6	17.0	16.4	15.7	16.2
Oktbr. 3— 7	15.3	13.5	14.1	9.2	13.3	9.9	10.4	6.2	11.5	11.0	13.9	13.1	14.1	13.2
8—12	13.8	11.3	11.9	7.5	10.9	8.8	9.1	5.6	9.5	9.4	12.9	12.8	12.3	12.4
13—17	7.9	6.3	6.9	0.1	6.3	3.9	2.1	- 3.1	4.0	5.4	7.3	7.5	7.3	7.2
18—22	5.3	4.7	5.0	- 1.0	4.0	2.3	0.9	- 3.6	2.1	3.8	4.5	4.9	5.0	5.8
23—27	5.4	4.9	5.7	- 0.4	5.3	3.0	1.9	- 3.0	3.9	4.5	6.2	7.4	8.1	8.0
28— 1	7.2	5.9	6.7	0.5	5.6	3.8	2.8	- 2.1	4.7	6.0	6.9	7.3	8.2	8.5
Novbr. 2— 6	3.9	3.4	3.9	- 1.7	3.0	2.2	0.1	- 3.6	1.9	3.0	4.1	4.2	4.6	5.4
7—11	8.6	7.7	8.0	2.3	7.9	5.9	4.0	0.5	5.3	5.4	7.4	6.6	6.4	7.3
12—16	5.8	5.9	5.9	0.8	5.5	3.6	2.2	- 2.2	3.5	4.3	5.6	5.0	4.4	4.7
17—21	7.3	7.8	8.4	2.9	7.2	6.2	4.3	0.0	5.6	6.6	6.6	6.0	5.7	5.9
22—26	6.8	6.1	6.8	- 0.2	5.4	5.8	1.5	- 2.8	3.4	5.6	5.9	4.5	4.1	4.7
27— 1	3.1	2.5	2.8	- 1.6	3.0	1.6	0.8	- 4.3	1.6	3.1	2.9	3.0	2.7	2.6
Dezbr. 2— 6	0.9	-0.8	0.2	- 4.5	-0.5	- 2.3	-2.2	- 5.6	- 0.7	0.8	1.8	3.4	4.2	4.4
7—11	1.4	0.7	1.1	- 2.0	0.4	- 1.6	-1.5	- 5.0	- 0.1	- 0.5	1.3	1.6	2.0	2.4
12—16	4.8	2.4	3.0	- 1.5	2.7	0.9	2.3	- 2.0	3.1	3.4	4.5	5.2	5.8	5.4
17—21	3.5	1.9	2.1	0.7	1.1	- 0.3	2.4	- 0.5	3.2	2.2	3.3	3.4	3.5	3.4
22—26	2.7	0.3	0.2	- 3.8	0.0	- 0.6	-0.5	- 3.1	0.9	0.4	1.8	1.4	2.4	2.3
27—31	0.7	-1.7	-0.6	- 3.8	-1.4	- 2.5	-2.3	- 6.2	- 1.0	0.0	0.4	2.3	2.3	2.8

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Fünftägige Temperaturmittel. 1900

Pentaden		Nord-hausen	Erfurt (Hoch-heim)	Jena	Alten-burg	Coburg	Schmücke	Franken-heim a. d. Rh.	Fulda	Marburg	Kassel	Göt-tingen	Klaus-thal	Brocken	Wasser-leben
				*)	*)	*)			*)	*)			*)		
Januar	1— 5	4.1	5.5	6.0	4.3	3.8	2.4	2.6	5.4	4.0	5.4	5.0	3.5	1.1	4.5
	6—10	0.8	1.4	2.1	0.7	1.2	−2.8	− 1.7	2.0	1.3	2.0	2.1	−1.4	− 4.1	0.9
	11—15	**−5.6**	**−6.8**	**−5.6**	**−7.0**	**−6.7**	**−9.7**	**−10.0**	**−5.9**	**−4.8**	**−4.5**	**−4.6**	**−7.8**	−10.2	**−6.5**
	16—20	0.7	1.7	1.6	0.4	−0.2	−3.0	− 1.6	1.3	0.7	1.0	1.6	−1.4	− 4.2	1.3
	21—25	4.5	4.7	5.4	4.1	3.1	−0.4	1.6	4.0	4.3	4.6	5.2	1.2	− 1.8	5.2
	26—30	1.8	1.5	2.4	1.1	1.4	−3.2	− 2.2	1.3	1.3	2.0	2.3	1.5	− 4.8	2.0
Februar	31— 4	−2.3	−2.9	−1.9	−2.8	−0.3	−2.8	− 2.4	−0.9	−1.0	−0.5	−0.8	−1.7	− 4.6	−2.0
	5— 9	−3.4	−4.1	−2.9	−4.0	−2.4	−7.6	− 6.6	−3.6	−3.7	−4.2	−4.5	−5.7	− 8.5	−5.9
	10—14	−3.1	−2.9	−2.0	−3.0	−0.9	−6.2	− 4.9	−1.9	−2.8	−2.4	−2.7	−4.9	− 7.5	−3.7
	15—19	2.3	3.1	3.9	2.1	2.5	−1.7	− 1.0	2.8	2.5	2.9	3.4	−0.4	− 3.6	3.4
	20—24	5.0	6.0	6.1	4.6	4.1	0.1	1.5	5.1	4.6	5.5	6.2	2.0	− 1.6	6.8
	25— 1	5.2	6.6	6.2	4.5	4.2	2.1	3.4	6.1	6.0	6.8	6.4	3.3	0.4	5.3
März	2— 6	−3.1	−3.8	−3.8	−4.8	−5.1	−9.3	− 8.4	−3.9	−3.1	−2.5	−2.6	−6.4	**−10.6**	−2.8
	7—11	2.0	2.2	1.7	1.5	0.3	−1.7	− 1.8	2.5	2.8	3.3	3.5	0.3	− 3.2	2.4
	12—16	2.7	2.8	3.5	2.6	2.0	−2.0	− 2.0	2.6	2.7	3.4	3.4	−0.5	− 4.2	3.5
	17—21	2.0	2.2	3.4	2.9	2.7	−0.6	− 0.1	2.7	2.3	3.1	2.8	−0.3	− 3.4	1.9
	22—26	1.3	1.0	1.5	1.4	1.7	−3.7	− 2.5	2.2	1.2	2.1	2.2	−2.2	− 6.3	1.2
	27—31	1.1	0.7	1.0	0.7	0.7	−4.4	− 2.8	1.4	1.0	1.9	1.5	−2.0	− 6.4	0.9
April	1— 5	1.8	2.0	2.1	1.4	1.5	−3.6	− 3.2	2.6	1.4	2.8	3.0	−1.4	− 5.8	1.6
	6—10	5.5	5.9	5.5	5.5	4.3	−0.2	− 0.3	4.7	4.1	4.9	5.2	2.0	− 1.2	5.4
	11—15	8.9	9.7	10.6	8.9	8.5	3.8	4.1	9.2	8.5	9.1	9.7	5.4	1.4	10.0
	16—20	7.9	7.9	7.7	7.4	7.5	3.1	7.5	7.8	8.3	8.5	7.8	4.7	1.0	7.1
	21—25	10.9	10.8	10.6	10.7	10.6	7.3	7.0	11.2	11.3	11.4	10.7	7.8	3.8	9.6
	26—30	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	3.2	3.5	6.4	7.9	7.9	8.1	3.7	− 0.5	6.9
Mai	1— 5	12.8	14.1	13.8	13.3	13.7	9.8	9.0	13.5	13.3	13.9	14.0	10.6	6.3	12.5
	6—10	14.0	14.4	13.6	13.5	13.5	9.4	8.8	12.6	12.6	13.8	14.1	11.8	8.0	14.5
	11—15	6.4	5.8	6.6	5.2	6.1	0.2	1.9	6.4	6.6	6.7	7.1	3.2	− 1.8	6.3
	16—20	7.4	7.6	7.5	7.0	6.3	2.0	3.1	7.0	7.9	7.3	7.7	3.8	− 0.8	7.7
	21—25	14.7	14.8	14.7	14.6	13.4	10.2	10.9	13.6	13.9	14.3	15.7	12.4	8.2	15.2
	26—30	13.0	11.7	12.6	12.3	12.1	7.4	7.5	12.0	11.9	11.6	12.3	8.7	5.0	11.6
Juni	31— 4	16.5	16.3	16.7	16.7	16.7	11.7	12.3	16.4	16.8	16.4	16.7	13.9	10.2	15.6
	5— 9	17.5	17.1	17.7	17.0	16.5	12.5	15.0	17.2	17.1	17.0	17.2	14.3	10.4	16.9
	10—14	18.1	17.6	17.9	17.2	18.1	14.7	14.3	17.9	18.4	18.3	19.7	16.4	11.6	17.4
	15—19	16.1	16.0	16.7	15.6	15.8	11.0	11.7	15.6	16.2	15.4	16.2	12.6	8.6	15.7
	20—24	15.1	15.4	15.6	14.7	14.0	10.2	11.2	14.9	14.5	14.9	15.2	11.5	7.1	14.6
	25—29	14.4	13.9	14.9	14.4	14.2	9.1	9.5	14.2	13.9	13.4	15.4	10.8	7.0	14.2
Juli	30— 4	17.1	17.2	17.4	17.3	16.8	12.7	11.4	17.1	16.5	16.3	17.6	14.1	9.9	17.4
	5— 9	13.2	12.8	13.5	12.5	12.2	7.3	8.0	12.5	12.7	12.5	13.0	9.5	5.3	12.9
	10—14	17.1	16.7	16.3	17.1	17.3	13.7	14.3	18.4	18.6	17.7	18.8	16.5	12.1	17.0
	15—19	**22.1**	**22.0**	21.5	**21.6**	**21.5**	**19.2**	**21.0**	**21.7**	**22.4**	**22.1**	**23.0**	**20.3**	**16.7**	20.8
	20—24	22.0	21.4	**21.7**	20.9	20.5	17.6	18.8	20.7	20.9	21.2	21.7	19.4	15.4	20.9
	25—29	21.4	21.6	21.2	21.3	21.1	18.3	20.8	21.6	21.0	21.7	22.2	19.0	15.2	**21.4**
August	30— 3	16.8	16.7	17.6	16.1	15.8	11.6	14.1	16.7	15.9	16.8	17.4	13.3	9.1	17.2
	4— 8	14.4	14.2	14.8	14.5	13.5	9.4	9.7	14.0	13.3	13.6	14.4	10.7	6.6	14.7
	9—13	14.5	14.2	14.8	14.4	13.2	9.1	11.3	14.1	14.0	14.3	14.9	11.1	7.3	14.8
	14—18	18.5	18.4	18.6	18.6	18.2	14.5	15.2	18.9	18.7	18.1	18.8	16.6	12.5	17.7
	19—23	20.1	19.6	19.6	20.5	19.3	15.9	16.8	18.8	18.6	19.2	20.8	18.0	14.8	20.0
	24—28	15.9	15.3	16.1	16.1	15.7	11.3	12.0	15.4	15.0	15.4	16.3	12.6	9.0	15.9
	29— 2	15.1	14.4	14.7	15.1	13.4	11.1	12.5	14.6	14.2	14.4	15.0	12.5	8.7	14.7
Septbr.	3— 7	12.6	12.5	12.7	12.7	11.5	8.0	8.7	12.1	12.6	13.0	13.2	9.6	5.5	13.2
	8—12	13.4	13.5	13.2	13.1	12.9	9.6	9.3	13.3	13.1	13.4	14.4	10.7	6.8	13.8
	13—17	14.2	14.0	13.7	14.3	13.5	13.3	12.9	13.8	14.4	14.0	14.6	13.3	13.2	13.3
	18—22	14.2	13.6	12.9	13.4	11.8	11.3	12.2	12.7	13.0	13.3	14.1	12.2	9.5	13.6
	23—27	13.9	13.8	14.4	15.0	12.6	11.1	10.7	13.0	12.2	13.3	14.3	11.7	8.6	14.9
	28— 2	15.1	15.8	15.7	16.0	14.9	11.8	12.2	14.6	13.9	14.8	15.8	12.5	9.2	15.8
Oktbr.	3— 7	12.6	12.9	12.9	12.9	11.7	8.5	9.9	12.5	11.3	12.4	13.3	9.5	6.3	13.2
	8—12	11.2	10.7	11.4	11.8	8.0	7.6	8.4	10.4	9.8	11.1	12.4	9.7	6.5	12.4
	13—17	6.3	6.2	7.2	6.1	4.3	0.8	1.9	5.5	5.3	6.2	7.0	3.3	− 0.3	7.1
	18—22	4.8	4.5	4.1	4.1	3.1	0.6	1.4	4.6	3.8	5.6	5.6	2.4	− 1.5	5.2
	23—27	6.7	7.2	7.3	6.4	5.8	2.2	2.5	6.8	7.1	7.3	7.9	4.4	1.0	8.2
	28— 1	8.2	8.3	8.1	7.2	7.7	4.0	4.6	8.9	8.1	8.6	9.3	5.5	2.2	9.0
Novbr.	2— 6	5.1	5.7	5.6	4.2	5.6	1.3	1.9	5.6	4.9	6.2	6.3	2.7	− 0.8	5.5
	7—11	6.9	7.3	7.2	6.1	5.6	2.8	2.9	6.6	6.0	7.3	8.2	4.8	1.6	8.4
	12—16	4.3	4.1	4.9	4.8	4.5	0.5	0.8	4.3	3.5	4.3	5.1	2.2	− 0.6	4.9
	17—21	5.6	5.0	5.6	5.5	5.4	1.4	1.4	5.3	5.2	5.7	5.8	3.1	− 0.4	5.3
	22—26	3.6	3.4	4.0	3.9	4.2	0.1	1.1	4.3	2.7	3.9	3.0	1.3	− 1.3	3.7
	27— 1	2.6	1.7	1.4	0.6	2.8	0.6	0.6	2.9	2.7	3.4	3.2	0.5	0.0	2.8
Dezbr.	2— 6	4.5	5.1	5.4	3.7	4.5	0.4	1.8	5.7	5.6	5.9	5.9	1.9	− 1.5	4.9
	7—11	1.8	1.7	2.0	1.5	0.1	−2.0	− 1.8	1.5	0.3	1.3	2.7	−0.5	− 2.6	2.8
	12—16	5.1	4.4	5.3	3.8	2.4	−1.1	0.2	4.0	4.0	4.5	5.5	2.1	− 0.5	6.8
	17—21	3.2	2.7	3.3	2.5	0.8	−0.8	0.3	2.2	1.4	2.3	3.4	1.1	− 0.6	5.2
	22—26	2.3	1.7	1.9	1.9	1.4	−1.9	− 1.0	2.6	1.9	2.2	2.9	−0.5	− 2.7	2.0
	27—31	2.4	2.9	3.2	2.1	1.9	−1.8	− 1.5	2.8	2.7	3.2	3.5	−0.3	− 3.8	2.7

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Fünftägige Temperaturmittel. 1900

Pentaden		Magdeburg	Helmstedt	Hannover	Celle	Lüneburg	Eutin	Segeberg	Flensburg	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf	Bremervörde	Oldenburg	Emden	Lingen
Januar	1— 5	3.2	4.2	5.3 *)	3.5	3.1 *)	1.7 *)	2.1	1.2 *)	1.4	3.5	2.1	3.0	3.5	3.0	4.7
	6—10	0.9	0.2	1.4	0.4	0.2	-0.6	-0.6	-1.0	-0.1	1.6	0.0	0.1	1.1	1.5	2.2
	11—15	**-4.9**	**-5.7**	**-3.8**	**-4.2**	**-4.9**	**-4.5**	**-4.6**	-3.2	**-3.5**	**-2.0**	**-3.7**	**-3.7**	**-3.7**	**-2.7**	**-3.3**
	16—20	0.8	1.0	1.9	1.2	1.1	0.1	0.3	-0.1	0.5	1.8	0.4	1.2	1.7	1.4	2.0
	21—25	5.3	4.8	5.8	5.3	4.9	4.0	3.8	3.4	4.2	4.2	3.5	3.7	5.2	4.8	5.0
	26—30	2.7	1.9	2.5	2.4	2.2	2.1	1.9	1.6	1.4	1.8	1.8	2.1	2.0	2.4	2.0
Februar	31— 4	-1.6	-1.8	-0.7	-1.2	-1.1	-0.3	-0.7	-0.4	-0.7	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	-0.2
	5— 9	-2.8	-4.1	-3.7	**-4.4**	-3.2	-2.3	-2.5	-3.2	-0.9	0.1	-1.6	-2.7	-2.3	-0.9	-3.2
	10—14	-2.7	-3.4	-3.0	-3.7	-3.3	**-2.5**	**-2.8**	**-3.7**	-3.0	-1.0	-2.8	**-2.8**	-3.3	-2.4	-2.8
	15—19	2.0	2.0	3.3	2.2	1.7	1.3	1.2	0.2	-0.7	1.4	1.0	1.9	2.0	2.2	3.4
	20—24	5.7	5.7	6.7	5.7	5.2	4.4	4.6	4.0	2.9	4.2	4.6	5.1	5.5	5.3	5.9
	25— 1	5.1	5.4	6.3	4.9	3.5	2.7	2.5	1.9	1.3	2.4	2.9	4.0	5.1	5.4	6.8
März	2— 6	-2.5	-2.8	-1.5	-2.5	-1.9	-1.8	-2.0	-1.9	-1.6	-0.8	-1.7	-2.0	-1.1	-0.6	-0.8
	7—11	3.1	2.9	4.4	2.2	1.3	0.9	1.3	1.8	1.7	2.1	1.9	1.2	2.1	2.5	3.7
	12—16	3.7	2.9	3.7	2.8	3.5	2.9	2.5	2.6	2.7	2.5	3.1	3.5	4.2	3.7	3.5
	17—21	3.4	2.6	3.4	2.8	3.4	2.5	2.5	2.0	2.0	2.4	2.3	2.6	2.8	2.5	2.2
	22—26	2.3	1.3	2.1	1.7	2.1	1.3	1.1	1.2	1.0	1.3	1.3	1.4	2.1	2.5	2.4
	27—31	2.0	1.5	2.0	0.9	1.3	0.3	0.3	0.9	0.6	1.6	0.9	0.4	0.9	1.5	1.7
April	1— 5	2.2	1.7	2.5	1.9	1.5	1.2	0.6	1.3	1.0	1.8	1.4	1.9	2.8	2.5	2.3
	6—10	6.6	5.5	5.8	5.5	5.5	4.3	4.2	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.6	5.1	4.5
	11—15	9.7	9.3	9.8	9.1	8.8	7.8	7.4	7.0	5.6	5.4	7.0	8.4	8.4	7.9	9.2
	16—20	8.4	7.7	8.5	8.1	8.8	7.9	7.2	7.5	5.7	5.6	6.9	7.4	8.5	8.3	9.0
	21—25	11.4	10.3	10.4	9.2	9.5	8.6	8.1	7.1	5.9	6.3	7.2	7.7	8.5	8.1	9.6
	26—30	8.0	7.3	7.5	6.6	6.7	5.7	5.4	5.2	5.1	5.4	6.0	5.5	6.1	6.5	7.0
Mai	1— 5	14.0	13.4	13.4	12.4	13.0	11.0	11.3	10.1	9.6	9.6	11.4	11.1	12.0	12.1	12.8
	6—10	15.2	15.0	14.7	14.2	15.3	13.0	13.1	12.5	12.8	10.5	13.6	13.5	14.4	13.8	14.1
	11—15	8.0	7.3	8.1	7.7	7.7	7.2	7.2	7.5	6.7	7.4	7.4	6.8	8.0	7.8	7.9
	16—20	9.1	7.5	7.9	7.9	8.2	8.0	7.4	7.0	7.1	6.8	7.6	7.3	8.0	7.4	7.7
	21—25	16.4	15.4	15.6	14.9	15.4	14.1	14.6	12.9	10.6	10.8	13.6	14.4	14.4	13.7	14.3
	26—30	13.4	12.2	12.3	12.3	12.6	11.8	11.3	11.2	9.5	9.6	10.8	11.2	11.8	11.1	11.4
Juni	31— 4	17.5	16.6	16.9	16.7	17.7	15.5	15.8	16.4	16.8	13.7	16.6	16.4	16.8	16.6	15.6
	5— 9	18.4	17.3	17.0	16.7	16.0	13.8	13.7	14.0	12.8	12.2	14.1	14.8	16.4	14.5	16.2
	10—14	19.2	18.4	19.3	18.5	19.1	17.8	17.2	17.3	17.0	15.7	18.7	18.8	19.0	19.0	19.3
	15—19	17.0	15.7	15.8	16.1	16.4	15.7	15.6	15.7	13.6	13.1	14.4	15.3	16.3	15.4	16.4
	20—24	16.0	14.5	14.3	13.9	14.7	15.2	14.6	14.9	13.9	12.8	14.3	13.8	15.0	14.1	14.0
	25—29	15.4	14.3	14.5	14.4	15.3	15.3	14.5	15.1	13.7	13.0	14.3	13.8	15.0	14.5	14.5
Juli	30— 4	18.2	17.1	16.7	16.5	16.6	16.1	15.6	15.7	14.8	14.1	15.3	15.7	16.5	15.6	16.0
	5— 9	14.0	13.0	13.1	13.4	13.7	13.5	12.8	13.7	12.9	12.3	12.9	12.9	13.2	12.8	12.8
	10—14	19.3	18.7	19.4	17.8	20.5	19.1	18.7	18.7	17.3	17.5	18.4	18.8	19.4	18.8	19.0
	15—19	**23.1**	21.6	**21.9**	20.7	22.3	21.1	20.6	20.5	17.9	18.1	19.8	19.3	**21.4**	20.5	21.2
	20—24	22.9	**21.9**	21.6	**21.3**	**22.7**	**21.6**	20.8	**21.4**	**18.9**	18.3	**20.7**	**20.9**	21.2	**20.6**	**21.3**
	25—29	22.8	21.6	21.4	20.7	21.6	20.7	19.5	19.9	18.0	**18.5**	19.2	20.0	20.5	19.9	20.7
August	30— 3	18.0	17.3	16.7	16.3	16.8	16.3	15.8	17.4	16.4	15.6	16.4	16.3	16.4	16.0	16.1
	4— 8	15.9	14.7	14.6	14.0	14.7	15.0	14.9	15.9	15.5	15.4	14.9	15.0	14.6	14.8	14.0
	9—13	16.0	15.2	15.0	14.7	15.7	15.6	15.1	15.2	14.9	15.1	14.8	15.1	15.0	14.8	14.5
	14—18	19.7	18.8	19.5	18.5	19.8	18.9	18.7	18.4	18.3	17.9	18.2	18.3	18.4	18.8	18.5
	19—23	22.0	21.1	20.5	20.0	21.4	21.0	**20.9**	20.3	18.4	18.1	19.4	19.3	19.5	18.7	19.1
	24—28	16.9	16.3	16.4	15.9	15.8	15.4	15.0	14.9	15.1	15.7	14.3	15.0	15.3	15.0	15.2
	29— 2	16.4	14.7	14.8	14.0	14.9	14.5	14.5	13.9	15.0	15.1	14.4	13.5	14.8	14.7	14.6
Septbr.	3— 7	13.9	12.4	13.4	13.1	13.3	13.1	12.4	12.7	13.7	14.4	13.3	13.0	13.4	13.4	13.3
	8—12	13.8	13.1	13.1	12.5	12.4	12.6	12.4	13.0	13.2	14.3	12.6	12.8	12.8	13.3	12.9
	13—17	14.8	13.8	15.2	12.9	14.3	14.1	14.6	14.0	14.0	15.5	15.3	14.0	14.5	15.4	14.9
	18—22	15.7	14.5	14.5	13.5	14.5	15.0	14.7	14.3	15.5	15.7	14.6	14.5	14.6	14.8	14.0
	23—27	15.2	15.1	14.9	13.4	14.2	14.3	14.3	13.2	14.3	14.8	14.5	13.9	14.5	14.1	13.5
	28— 2	15.9	15.6	14.7	13.7	13.7	13.3	13.3	12.3	14.1	14.2	12.8	12.8	12.8	12.6	12.8
Oktbr.	3— 7	13.2	13.0	13.3	11.9	12.9	12.5	12.4	12.2	13.4	13.7	12.7	12.4	13.1	12.5	12.4
	8—12	13.2	13.3	13.3	11.5	12.9	12.0	12.2	12.7	13.3	13.8	13.0	12.1	12.7	12.7	12.1
	13—17	7.3	7.0	7.4	7.1	7.5	7.2	6.7	6.8	9.4	9.5	7.2	6.8	7.2	8.0	6.9
	18—22	5.4	4.7	5.6	4.9	4.9	5.6	4.9	4.9	5.3	7.4	4.9	5.6	6.2	6.5	5.6
	23—27	8.3	7.4	8.7	7.7	7.9	7.9	7.8	8.1	9.1	9.9	8.3	8.3	8.6	8.6	8.5
	28— 1	8.7	8.4	9.5	8.5	8.2	7.4	7.5	7.1	9.2	10.1	8.0	7.8	8.8	8.7	8.9
Novbr.	2— 6	5.0	4.5	5.9	4.0	3.3	4.8	4.2	4.8	4.7	6.7	4.0	4.0	4.5	5.2	5.4
	7—11	7.2	7.2	8.4	6.6	7.1	6.9	6.7	6.5	7.9	8.3	7.1	6.5	7.4	6.9	7.2
	12—16	4.5	4.9	6.0	5.0	4.5	4.7	4.5	5.5	6.4	6.5	5.4	5.1	6.0	5.9	5.6
	17—21	5.8	5.4	5.8	5.4	5.6	5.2	4.9	5.0	4.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.1	5.2
	22—26	4.2	4.0	4.3	2.8	3.1	3.8	3.1	4.5	4.0	5.3	3.4	2.7	3.5	3.7	4.2
	27— 1	3.3	2.9	4.1	3.6	3.9	4.6	3.9	5.1	4.8	5.2	4.4	4.0	4.5	4.4	3.8
Dezbr.	2— 6	4.0	3.5	4.9	3.7	3.3	2.6	2.7	2.9	3.4	5.8	3.5	4.0	5.2	4.9	5.6
	7—11	2.7	2.9	3.6	2.7	2.9	2.7	2.3	2.7	4.6	4.7	2.7	3.0	3.6	3.6	3.3
	12—16	6.8	6.7	7.2	7.0	7.1	7.5	7.1	7.1	7.9	7.8	6.9	6.7	7.4	7.3	6.5
	17—21	4.1	4.9	5.0	3.9	5.1	5.5	5.0	5.5	6.7	5.9	5.2	4.8	5.3	5.1	4.7
	22—26	1.9	2.5	3.4	2.3	3.6	3.7	3.2	4.3	5.8	5.4	3.6	2.9	3.4	2.9	3.1
	27—31	2.3	1.5	3.3	2.6	2.4	2.4	2.2	3.1	2.5	3.1	2.6	2.5	4.3	3.6	3.7

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Fünftägige Temperaturmittel. 1900

Pentaden		Gütersloh	Münster i. W.	Kleve	Dortmund	Alt Astenberg	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen
		*)									*)	*)			*)	*)
Januar	1— 5	5.7	5.6	5.1	6.5	2.6	4.8	6.5	6.8	3.3	6.0	6.6	4.8	6.2	6.5	5.7
	6—10	2.4	2.1	3.1	2.7	-1.4	2.8	3.3	3.6	-0.7	2.7	2.2	2.1	3.1	2.8	0.8
	11—15	-3.0	-2.5	-1.9	-2.6	**-7.3**	-1.4	-1.2	-1.5	**-6.3**	**-1.4**	**-2.8**	**-1.9**	**-2.6**	**-2.7**	-5.4
	16—20	2.3	2.2	3.4	2.9	-1.2	3.7	3.9	4.7	0.4	3.7	2.4	2.3	2.7	3.1	2.5
	21—25	5.5	5.2	6.0	5.9	1.0	6.9	7.2	7.1	2.8	7.0	5.7	6.4	6.4	6.3	4.5
	26—30	2.3	2.3	2.4	2.0	-2.4	3.6	3.7	2.5	-1.4	2.8	1.5	2.6	2.8	2.4	0.4
Februar	31— 4	0.6	0.5	0.5	0.3	-2.0	2.1	2.4	2.5	-1.4	2.5	1.1	2.3	2.2	2.3	-0.2
	5— 9	**-3.3**	**-3.5**	**-2.1**	**-4.2**	-5.5	**-1.5**	**-1.6**	**-2.8**	-4.6	-0.3	-0.2	-0.5	-0.8	-0.5	-1.6
	10—14	-2.4	-2.3	-1.4	-2.3	-4.7	-0.4	-0.2	-0.5	-4.6	-0.2	-0.8	-0.4	-0.4	-0.2	0.7
	15—19	3.6	3.3	4.0	4.2	-0.7	5.0	5.0	5.3	0.0	5.0	4.0	4.5	5.0	4.7	4.3
	20—24	6.2	6.0	6.2	6.5	1.2	6.3	6.6	7.5	1.8	6.4	5.5	5.3	6.4	6.4	4.7
	25— 1	7.0	7.1	7.0	7.7	3.0	7.4	8.5	8.2	3.6	8.0	7.5	7.4	8.1	8.5	6.5
März	2— 6	-1.1	-0.1	0.0	-1.0	-6.9	-0.7	0.0	-0.3	-5.0	-0.7	**-2.8**	-1.5	-1.6	-2.2	**-6.4**
	7—11	4.2	4.4	4.8	4.9	0.4	4.3	5.4	5.1	1.3	4.4	3.8	4.3	4.8	4.6	1.7
	12—16	3.4	3.6	3.8	3.5	-1.1	4.7	4.7	4.3	-0.1	4.3	3.5	4.3	4.4	4.1	1.8
	17—21	3.3	3.1	2.8	3.6	-1.2	4.2	4.2	4.2	-0.4	4.4	3.7	4.1	4.5	4.5	2.5
	22—26	2.5	3.0	2.8	2.1	-2.6	4.0	4.1	3.1	-1.2	3.5	2.2	3.7	3.2	3.4	2.6
	27—31	1.8	2.4	2.1	2.0	-2.5	3.3	4.0	3.2	-1.3	3.3	1.6	2.9	3.3	3.1	-0.5
April	1— 5	3.0	2.8	2.7	2.8	-2.1	3.5	3.8	3.6	-1.7	3.1	2.4	3.5	3.9	4.0	1.5
	6—10	5.0	5.2	4.7	4.9	0.6	5.8	5.7	5.3	0.7	5.8	4.5	6.0	6.5	6.1	3.7
	11—15	9.5	9.4	9.6	9.7	4.6	10.6	11.1	10.9	6.4	10.9	10.2	10.8	11.3	11.4	9.4
	16—20	8.9	9.1	9.5	8.8	3.9	10.0	9.8	9.5	5.4	10.3	9.7	10.5	10.7	10.4	8.1
	21—25	10.7	11.0	11.9	11.4	8.1	13.0	12.4	12.2	9.4	13.4	13.2	13.9	14.0	14.9	11.8
	26—30	7.3	7.0	7.7	7.5	3.2	8.6	9.0	8.3	5.0	10.0	9.4	10.5	10.5	10.5	8.3
Mai	1— 5	13.6	13.1	13.1	13.7	9.7	13.9	14.3	14.6	10.1	14.4	14.2	15.1	16.2	16.3	13.4
	6—10	14.3	13.7	13.3	13.3	9.7	14.1	14.6	14.0	9.4	13.7	12.9	14.5	14.3	14.3	13.1
	11—15	7.7	7.7	8.1	7.5	2.2	8.5	9.1	8.2	4.0	8.6	7.1	8.6	12.8	8.2	6.0
	16—20	8.0	8.0	8.4	8.0	2.8	9.3	9.0	8.8	4.5	9.8	8.5	10.3	10.3	9.9	6.2
	21—25	15.4	15.1	13.9	14.9	10.3	14.3	15.5	15.1	10.5	14.0	12.7	14.6	15.0	15.2	13.6
	26—30	12.2	11.9	11.8	11.9	7.5	13.4	13.1	12.5	0.9	13.9	13.2	14.1	14.1	13.9	11.4
Juni	31— 4	16.9	16.4	16.5	16.5	11.0	16.8	17.9	16.7	13.7	16.9	17.0	17.7	18.0	17.7	15.5
	5— 9	17.4	16.5	16.3	16.5	12.9	17.1	17.3	16.9	13.1	18.8	16.6	18.5	19.0	18.6	17.2
	10—14	19.4	19.5	19.7	19.5	15.1	18.8	20.2	19.7	15.9	20.7	18.9	19.6	20.0	20.1	18.1
	15—19	16.1	16.5	16.4	15.8	11.9	17.9	17.5	16.3	13.6	19.0	17.5	18.5	18.5	18.8	17.1
	20—24	14.5	14.3	14.3	14.2	10.0	16.4	15.9	14.2	10.8	16.1	15.4	15.7	16.3	16.7	14.7
	25—29	14.5	13.8	14.1	13.2	9.4	15.2	14.5	13.5	10.4	15.5	14.9	15.5	15.7	16.5	14.1
Juli	30— 4	16.3	16.4	15.9	16.4	12.6	17.7	17.8	15.9	13.1	17.8	16.9	17.8	18.0	18.2	18.0
	5— 9	13.0	13.0	12.8	12.4	7.8	14.0	13.4	12.1	9.1	14.5	12.2	14.1	14.0	13.9	12.2
	10—14	19.5	19.6	19.6	19.7	14.8	18.7	19.9	19.9	16.3	20.3	18.8	19.6	19.8	20.2	17.1
	15—19	**22.9**	**22.6**	**22.2**	**23.0**	**19.0**	22.3	**23.6**	**22.8**	19.5	**25.0**	23.4	**24.4**	**24.8**	**25.3**	22.2
	20—24	22.5	21.7	22.1	21.7	17.9	21.6	23.0	22.2	18.7	23.1	21.6	22.1	22.9	23.3	20.1
	25—29	22.3	22.2	21.4	22.2	18.4	**22.6**	22.9	22.0	**19.7**	24.5	**23.7**	24.0	24.4	24.9	**22.5**
August	30— 3	16.2	16.2	16.3	16.3	11.8	17.7	17.5	16.5	12.9	18.6	17.3	17.8	18.8	19.7	16.8
	4— 8	13.8	13.3	13.7	13.2	8.9	15.0	14.8	14.0	9.7	15.7	14.0	15.4	15.6	16.3	14.9
	9—13	14.5	14.7	14.1	14.1	10.1	15.5	15.5	14.3	10.9	15.7	14.6	15.8	15.7	16.3	14.2
	14—18	19.2	19.0	19.3	18.3	14.8	18.9	19.9	18.2	15.2	19.6	18.2	19.5	20.0	20.2	17.1
	19—23	19.4	19.9	19.2	18.7	15.7	18.9	19.8	19.0	14.8	19.3	17.5	19.8	19.9	20.5	18.5
	24—28	15.8	15.5	14.9	14.9	11.0	16.7	16.6	14.5	12.1	16.7	15.5	16.8	17.1	17.3	15.5
	29— 2	15.0	15.0	15.0	15.0	11.8	15.2	16.7	15.5	12.0	16.6	15.5	15.6	16.7	16.7	14.2
Septbr.	3— 7	12.9	13.0	13.6	13.1	8.7	12.9	14.2	13.0	9.4	13.2	12.0	13.6	14.2	14.1	12.1
	8—12	13.0	12.9	13.4	13.3	9.6	13.6	14.3	13.1	10.4	14.7	13.6	14.1	14.9	14.9	13.8
	13—17	15.5	14.9	15.8	16.1	13.5	14.9	16.8	16.3	13.5	17.0	15.9	14.8	16.2	16.4	15.1
	18—22	13.6	14.0	14.6	14.7	11.7	14.2	15.1	14.2	11.3	15.3	14.7	15.1	15.6	15.8	15.5
	23—27	13.6	12.9	13.4	14.5	10.6	13.6	14.7	15.0	10.6	14.5	14.0	13.6	14.5	14.8	16.3
	28— 2	13.6	13.0	12.7	14.1	12.3	15.3	14.9	14.0	11.6	16.1	15.6	15.6	16.4	17.3	16.7
Oktbr.	3— 7	12.4	12.2	12.1	13.4	8.9	12.5	13.4	13.6	9.4	13.7	12.3	12.5	13.9	14.3	13.3
	8—12	12.1	12.6	13.1	13.0	9.3	10.8	12.8	13.3	8.8	11.7	10.5	10.6	11.6	11.5	10.5
	13—17	7.2	6.9	7.1	6.9	2.3	7.2	7.7	7.7	3.5	6.9	5.6	6.2	6.8	6.6	6.5
	18—22	5.7	5.1	6.3	5.4	1.8	6.2	6.6	5.7	2.6	6.6	5.2	5.5	6.5	6.5	5.6
	23—27	8.4	8.5	9.0	8.8	3.8	8.3	9.2	8.3	4.8	8.0	6.7	8.1	8.4	8.2	6.3
	28— 1	9.2	9.2	9.9	9.9	5.5	10.0	10.7	10.6	7.1	10.4	9.5	9.5	10.0	10.1	9.7
Novbr.	2— 6	6.2	6.6	7.0	7.5	2.6	7.7	8.4	8.1	4.6	8.1	7.4	6.8	7.0	7.0	6.8
	7—11	7.3	7.0	6.6	7.6	3.3	7.6	8.1	7.2	3.5	7.5	5.7	6.9	7.5	7.4	5.6
	12—16	5.8	5.4	5.3	6.1	1.1	5.4	5.8	6.4	1.4	4.8	3.6	4.1	5.0	4.5	4.2
	17—21	5.8	5.4	5.0	5.3	1.6	6.7	6.3	4.3	2.1	6.2	5.4	7.1	6.5	6.4	4.2
	22—26	4.0	4.1	4.9	5.2	1.2	5.4	5.7	5.8	2.3	6.0	4.7	4.0	4.9	4.9	3.0
	27— 1	3.7	3.9	4.0	4.1	0.8	4.3	5.2	4.3	1.3	4.4	3.5	3.7	4.4	3.9	1.6
Dezbr.	2— 6	6.1	6.0	6.4	6.4	1.8	7.4	7.7	6.8	3.8	8.1	6.8	6.6	6.8	6.6	6.2
	7—11	3.0	3.1	4.0	3.8	-0.3	4.2	4.4	4.9	0.9	3.6	1.7	1.7	2.1	1.8	0.6
	12—16	6.7	6.3	6.5	6.2	1.6	5.6	6.9	5.7	1.6	4.7	3.3	4.3	4.5	3.9	1.0
	17—21	4.3	4.0	4.0	5.2	1.5	3.4	4.4	5.4	1.1	3.8	2.3	2.1	2.1	2.0	1.3
	22—26	2.2	2.9	3.3	3.2	-0.1	3.3	3.9	4.2	0.9	3.9	3.7	2.6	3.3	3.5	3.1
	27—31	4.2	3.9	4.7	4.6	-0.2	5.4	5.7	5.8	2.0	6.4	5.7	4.4	4.6	5.3	4.4

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Abweichungen 1900
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar	1— 5	2.0	3.1	3.1	4.5	4.0	3.3	3.3	3.5	3.8	4.2	4.8
	6—10	-5.1	-3.8	-3.7	-4.5	-2.0	-1.7	-0.5	0.7	0.2	-0.7	0.1
	11—15	-8.2	-7.1	-5.8	-6.4	-6.8	**-7.8**	**-6.3**	-4.8	-6.7	-6.6	-6.5
	16—20	-0.6	-0.6	-0.5	-0.2	-0.9	-1.8	-0.7	0.8	0.3	-0.6	1.2
	21—25	3.6	4.4	4.1	4.9	3.6	2.7	3.3	4.4	4.1	4.0	4.4
	26—30	3.0	3.7	3.2	4.7	3.0	2.5	2.3	2.2	2.1	2.8	2.5
Februar	31— 4	1.0	3.1	2.6	4.4	1.7	1.1	0.1	-1.2	-1.8	1.2	1.9
	5— 9	-0.3	0.5	-0.1	1.5	-1.2	-1.1	-1.7	-1.7	-2.0	0.2	0.3
	10—14	-0.5	0.6	0.4	1.2	-0.6	-0.6	-1.7	-1.8	-2.0	-1.3	-0.9
	15—19	**-8.3**	**-7.6**	-5.2	-4.9	-1.8	-1.4	-1.1	0.3	0.0	-0.7	0.7
	20—24	3.8	4.7	4.5	5.5	4.1	3.3	3.5	3.9	3.4	3.6	4.0
	25— 1	0.1	1.8	2.0	2.2	2.1	1.9	2.1	2.5	2.4	2.6	3.3
März	2— 6	-3.5	-3.3	-4.3	-3.8	-4.2	-3.3	-3.8	-4.5	-5.0	-4.3	-5.4
	7—11	-1.4	-1.8	-2.9	-2.8	-2.9	-3.0	-1.8	-1.0	-2.4	-2.8	-2.7
	12—16	1.2	2.0	1.5	1.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3	0.7	0.5
	17—21	1.3	1.2	2.1	1.2	1.8	1.9	1.2	0.4	1.5	2.3	4.2
	22—26	-1.3	-1.3	-1.2	-1.8	-1.2	-1.6	-1.8	-2.3	-2.6	-2.2	-1.6
	27—31	-2.1	-1.7	-2.1	-1.5	-2.5	-2.9	-2.8	-3.6	4.0	-3.0	-4.1
April	1— 5	-1.8	-2.5	-2.6	-3.2	3.7	-3.7	-3.8	-4.7	-4.4	-5.1	-6.0
	6—10	0.7	0.0	0.6	-0.3	1.3	1.6	0.4	-0.6	-0.2	1.1	0.5
	11—15	0.4	1.2	2.2	1.6	2.3	2.6	2.4	2.1	2.3	2.6	3.0
	16—20	-1.0	-0.6	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	-0.3	-0.2	0.5	0.4
	21—25	-1.1	-1.1	-0.6	-0.6	0.1	-0.8	0.4	0.8	0.5	0.7	1.3
	26—30	-3.3	-3.8	-3.3	-3.2	-3.1	-2.8	-2.1	-2.0	-2.5	-2.5	-1.6
Mai	1— 5	-0.3	-0.5	0.2	0.9	1.4	1.1	2.6	3.5	3.1	2.6	3.3
	6—10	0.3	1.1	2.2	2.1	1.8	2.8	2.5	3.5	3.1	1.8	2.7
	11—15	-6.2	-7.2	**-6.6**	**-8.2**	**-7.2**	-5.7	-5.3	**-5.2**	**-6.9**	**-7.0**	**-7.3**
	16—20	-4.2	-5.3	-4.0	-5.8	-4.6	-4.1	-4.1	-4.5	-4.9	-5.0	-5.8
	21—25	2.9	1.7	3.9	1.1	2.5	1.9	1.5	1.0	2.0	2.1	2.4
	26—30	-2.8	-0.7	-0.9	0.3	-0.2	-1.1	-0.9	-0.6	-0.7	-0.2	0.0
Juni	31— 4	2.0	2.6	1.7	3.2	2.6	3.7	3.6	2.1	3.1	3.4	3.2
	5— 9	0.5	1.1	1.7	0.9	0.9	1.0	1.4	1.2	0.8	1.2	1.7
	10—14	-1.2	0.3	0.0	1.0	0.6	1.6	2.2	2.3	1.9	0.3	1.4
	15—19	-3.1	-2.9	-2.0	-2.9	-1.7	-1.2	0.3	0.3	-0.1	-0.4	-0.7
	20—24	-1.0	-1.4	-0.3	-0.8	-0.3	0.0	-0.5	-0.8	-1.0	0.0	0.3
	25—29	-0.1	-0.3	-0.3	-1.2	-1.6	-2.0	-1.3	-2.2	-2.6	-1.4	-0.6
Juli	30— 4	0.8	0.7	1.0	1.6	1.0	1.4	1.0	0.7	0.9	1.3	2.2
	5— 9	-2.0	-2.4	-2.2	-2.6	-2.1	-1.7	-2.9	-3.3	-3.0	-2.2	-3.3
	10—14	-0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.8	0.6	-0.1	0.1	-0.6
	15—19	0.7	1.3	1.7	1.9	3.5	1.8	3.5	4.9	4.1	4.2	4.6
	20—24	0.8	1.4	2.3	2.9	3.0	3.0	4.2	4.3	3.7	3.8	3.5
	25—29	-0.4	-0.2	0.6	0.0	3.0	2.2	3.4	3.9	4.2	4.6	4.3
August	30— 3	1.1	-0.1	0.2	-0.1	-1.0	-1.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.3	-0.4
	4— 8	1.3	1.0	1.3	0.4	-1.0	0.4	-1.0	-1.5	-0.9	0.1	-0.4
	9—13	0.4	-0.8	-0.4	-0.8	-1.3	-1.9	-2.0	-2.2	-2.2	-1.3	-1.1
	14—18	1.6	1.0	1.8	1.6	1.6	2.0	1.6	1.5	1.2	1.6	1.7
	19—23	5.2	5.4	5.6	4.4	6.2	4.4	4.7	3.9	3.4	4.5	4.4
	24—28	2.3	2.9	2.8	3.1	1.8	1.6	1.5	1.2	1.1	2.7	2.7
	29— 2	0.5	-1.1	-1.0	-0.6	-0.3	-1.0	-0.7	0.4	-0.3	-0.4	-0.3
Septbr.	3— 7	-2.4	-3.4	-3.5	-3.4	-4.0	-2.6	-3.3	-2.5	-3.4	-3.1	-3.2
	8—12	-3.3	-3.3	-3.9	-3.9	-3.5	-3.2	-2.1	-1.9	-2.1	-2.9	-3.0
	13—17	-0.6	-0.4	0.2	0.1	2.1	0.7	0.9	0.7	1.3	1.0	1.0
	18—22	2.1	2.8	2.7	3.2	2.8	2.1	2.2	3.0	2.4	2.2	3.2
	23—27	3.2	2.9	3.5	4.2	3.9	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.8
	28— 2	1.9	2.9	2.6	3.3	3.5	2.4	2.7	3.0	2.6	3.5	5.4
Oktbr.	3— 7	3.7	3.5	3.5	4.4	3.1	3.3	2.6	2.3	1.9	3.1	4.2
	8—12	1.8	1.5	1.8	2.3	2.8	2.4	2.3	2.5	2.4	3.0	3.4
	13—17	0.5	-1.0	-0.9	-1.7	-1.6	-1.7	-2.0	-2.0	-2.1	-1.1	-1.7
	18—22	-3.0	-2.5	-2.1	-2.4	-2.5	-2.6	-3.1	-3.0	-3.8	-3.5	-2.8
	23—27	-1.2	-1.5	-0.6	-1.9	-0.4	-0.4	-0.2	0.3	-0.6	-1.4	-1.8
	28— 1	2.2	1.9	2.1	1.7	0.8	0.8	0.8	1.7	0.9	0.5	0.9
Novbr.	2— 6	-1.0	0.0	-0.2	3.9	-1.0	-0.8	-0.8	-1.3	-1.6	-1.4	-1.2
	7—11	1.9	2.8	3.1	2.2	2.1	1.6	2.0	2.1	1.7	2.1	4.3
	12—16	0.7	1.5	1.5	1.0	2.2	2.1	1.5	1.3	1.3	2.2	2.8
	17—21	-0.2	1.2	1.9	3.3	3.6	3.3	3.5	2.9	3.2	4.7	**5.5**
	22—26	2.0	2.8	1.9	2.9	2.2	1.2	2.7	3.0	2.9	4.0	5.0
	27— 1	0.8	1.9	1.8	2.5	1.7	1.5	1.2	1.0	0.3	1.3	1.5
Dezbr.	2— 6	1.9	1.8	1.3	2.0	0.6	0.4	0.0	1.6	0.3	-0.1	1.0
	7—11	3.1	2.3	2.3	2.1	1.6	1.4	0.4	0.8	0.5	1.0	1.7
	12—16	5.8	6.9	6.4	**7.2**	**6.6**	**6.2**	**6.2**	**5.1**	**4.9**	**5.6**	5.0
	17—21	**7.0**	**7.4**	**6.6**	6.7	5.3	5.1	4.3	3.5	3.8	4.3	4.3
	22—26	5.8	5.8	5.7	6.1	4.5	4.2	3.7	2.3	2.2	3.7	4.1
	27—31	-7.6	-6.8	-5.0	-2.9	1.1	1.4	1.7	2.1	1.9	1.7	2.5

1900 Abweichungen 1900
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Kleve	Cöln	Trier	Darmstadt
Januar 1— 5	**5.4**	**4.7**	**5.4**	**6.4**	3.2	**4.9**	2.4	4.0	4.6	5.0	**5.9**
6—10	1.2	1.5	2.0	2.4	0.6	1.5	1.1	1.9	1.4	1.6	1.9
11—15	-5.1	-5.0	-4.4	-4.9	-3.8	-3.2	-2.8	-2.7	-2.7	-1.9	-2.8
16—20	1.6	1.0	1.9	2.6	1.2	1.5	0.8	2.2	2.1	2.8	2.6
21—25	4.4	4.7	5.4	5.1	4.6	4.3	3.9	**4.5**	**5.0**	5.5	5.1
26—30	2.5	2.0	2.3	1.6	1.6	0.9	1.3	0.5	1.1	1.4	1.0
Februar 31— 4	-0.3	-2.3	-1.9	-3.1	-1.8	-1.2	-1.2	-1.7	-0.7	0.2	0.2
5— 9	-1.0	-3.1	-3.2	-4.1	-3.9	-4.8	-2.2	**-4.3**	-4.3	-2.5	-2.1
10—14	-0.9	-1.8	-2.1	-2.3	-3.2	-3.2	-3.1	-2.9	-2.3	-1.8	-1.7
15—19	1.0	1.8	1.5	2.2	0.7	1.6	0.8	1.5	1.6	2.3	2.0
20—24	3.6	4.3	4.4	5.1	4.3	4.3	3.9	3.9	3.3	3.6	3.8
25— 1	3.2	2.8	3.5	4.8	1.8	4.6	3.4	4.0	4.6	4.4	4.9
März 2— 6	-5.1	-4.7	-4.3	-5.3	-3.5	-3.5	-2.7	-3.0	-4.0	-4.3	5.7
7—11	-1.8	-1.2	-0.4	-0.5	-1.2	0.8	-0.2	1.0	0.7	0.0	0.0
12—16	0.4	0.4	0.7	0.4	1.5	0.2	1.1	0.0	0.0	-0.2	-0.4
17—21	2.8	0.1	-0.2	-0.8	0.5	-0.6	-0.7	-1.4	-1.2	-0.7	-0.8
22—26	-1.9	-2.3	-2.0	-2.7	-1.4	-2.0	-1.3	-2.0	-1.7	-1.9	-2.3
27—31	-4.3	-4.5	-4.1	-4.9	-3.8	-4.2	-3.5	-4.0	-3.2	-3.6	-4.2
April 1— 5	-5.4	-4.8	-4.6	-4.4	**-4.3**	-3.8	-3.3	**-4.3**	-4.4	**-4.9**	-4.5
6—10	-0.4	-0.9	-0.8	-2.1	-1.2	-2.7	-1.5	-3.1	-3.5	-3.1	-3.2
11—15	2.7	2.4	2.8	2.7	2.2	2.0	1.4	2.0	2.3	2.1	2.4
16—20	0.1	-0.9	-0.4	-0.3	1.2	0.2	0.8	0.7	-0.2	0.4	0.0
21—25	1.8	1.1	1.2	1.8	0.9	1.3	0.0	2.7	1.8	3.0	3.9
26—30	-1.7	-1.9	-1.4	-2.1	-1.9	-2.1	-1.6	-1.5	-1.6	-0.8	-0.7
Mai 1— 5	3.9	3.5	3.6	4.2	3.8	3.8	3.3	3.4	3.3	3.4	4.6
6—10	3.1	2.9	3.5	3.4	4.6	2.9	3.8	2.2	2.1	1.6	1.7
11—15	**-7.1**	**-5.9**	**-5.5**	**-6.1**	-3.8	-4.4	-3.0	-3.7	-4.0	-4.4	**-5.4**
16—20	-5.4	**-5.9**	-5.4	-5.2	**-4.3**	**-5.0**	**-4.2**	**-4.3**	**-4.9**	-3.9	-4.5
21—25	2.3	0.9	1.4	1.0	1.8	1.4	1.3	0.3	0.7	-0.7	-0.1
26—30	-0.9	-1.2	-1.7	-2.7	-1.5	-2.1	-1.8	-2.1	-2.0	-1.2	-2.1
Juni 31— 4	1.8	1.1	1.2	0.5	2.4	1.0	**2.2**	1.1	1.2	0.3	0.3
5— 9	1.5	1.2	1.1	0.8	0.1	1.1	-0.2	0.5	0.2	1.6	0.6
10—14	1.8	2.1	2.1	2.0	3.6	3.8	4.5	**4.5**	3.9	4.2	3.0
15—19	-0.2	0.0	0.3	0.6	0.8	0.3	0.6	0.8	1.0	2.5	1.6
20—24	-0.7	-1.2	-1.2	-1.1	-1.6	-2.2	-1.6	-2.1	-1.5	-1.4	-1.6
25—29	-1.3	-2.2	-2.4	-3.1	-1.4	-2.5	-1.5	-2.7	-3.3	**-2.7**	-2.4
Juli 30— 4	1.5	1.1	0.4	0.1	-0.1	-0.6	-0.3	-0.7	0.2	0.0	-0.5
5— 9	-3.2	-2.8	-4.1	-4.4	-3.1	-4.1	-3.4	-4.2	-4.6	-3.8	-5.0
10—14	-0.3	0.2	-0.3	-0.9	3.0	1.7	1.9	2.1	1.2	1.7	0.8
15—19	4.2	**4.7**	4.0	4.0	4.7	**4.9**	3.4	4.4	4.6	5.7	5.3
20—24	2.9	4.3	3.3	3.1	4.9	4.4	3.3	4.3	3.9	3.7	3.3
25—29	4.0	4.6	4.3	3.9	4.2	4.7	3.0	4.2	4.4	**5.8**	5.4
August 30— 3	-0.4	-0.9	-0.2	-0.7	-0.3	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	0.3	0.8
4— 8	-0.4	-1.3	-2.4	-3.3	**-2.4**	-3.4	-1.8	-3.3	-3.4	-2.5	-2.8
9—13	-2.4	-2.6	-2.2	-3.1	-1.1	-2.7	-1.9	-3.0	-2.8	-2.7	-2.8
14—18	1.3	1.4	1.7	1.2	2.8	1.9	1.9	2.1	1.5	1.3	1.1
19—23	3.8	3.7	4.0	2.7	4.7	2.4	2.1	2.3	1.8	1.5	1.9
24—28	2.1	1.1	0.5	-1.1	0.1	-0.6	-0.8	-1.3	-1.0	-0.5	-0.7
29— 2	-0.4	0.1	-0.2	-1.3	-0.1	-0.5	-0.5	-0.6	-0.1	0.3	-0.5
Septbr. 3— 7	-3.1	-2.9	-2.2	-3.0	-1.6	-2.7	-1.7	-1.9	-2.7	-3.1	-3.0
8—12	-1.6	-1.6	-1.1	-0.6	-1.5	-1.6	-0.9	-1.1	-1.4	-0.4	-0.8
13—17	1.0	0.3	0.1	0.4	0.9	1.4	1.4	1.7	1.5	2.3	1.4
18—22	2.0	0.9	0.7	0.8	2.2	0.5	2.0	1.5	0.8	1.4	1.4
23—27	4.0	3.0	2.4	1.8	2.6	1.2	1.8	0.8	0.9	1.4	1.4
28— 2	4.4	3.4	3.2	3.6	1.7	1.0	0.4	0.2	1.0	3.1	3.8
Oktbr. 3— 7	3.2	1.6	2.0	2.1	2.4	1.1	1.6	1.0	0.9	2.0	2.3
8—12	2.8	1.6	2.0	0.9	3.1	1.7	2.5	2.7	1.3	1.0	0.5
13—17	**-1.8**	-1.9	-2.3	-3.0	-1.2	-2.4	-1.0	-2.4	-2.9	-3.0	-3.5
18—22	-3.4	-3.4	-2.4	-3.2	-2.8	-2.8	-1.7	-2.5	-3.2	-2.3	-2.5
23—27	-0.6	0.0	0.6	0.2	0.8	0.6	1.2	1.2	0.2	-0.3	-0.1
28— 1	0.9	0.7	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	2.9	2.6	3.2	2.8
Novbr. 2— 6	-0.7	-1.4	-0.3	0.5	-2.1	0.1	-0.9	0.6	1.1	1.5	0.4
7—11	3.3	1.9	2.5	2.9	2.6	2.1	1.9	1.3	1.7	1.7	1.6
12—16	2.9	1.6	1.2	0.9	1.0	1.3	1.8	0.5	0.1	-0.3	-0.3
17—21	4.9	3.5	3.2	2.8	2.9	2.3	1.8	1.2	1.5	2.0	2.4
22—26	4.3	2.2	2.2	1.2	0.5	0.6	0.6	1.3	1.1	1.9	1.2
27— 1	1.7	0.9	0.5	0.0	1.6	0.9	1.7	0.9	1.1	1.0	0.8
Dezbr. 2— 6	1.9	2.4	3.2	4.4	1.8	3.9	2.6	3.7	4.4	5.7	4.6
7—11	1.4	0.8	1.4	1.2	1.3	1.0	1.4	1.6	1.4	1.6	0.1
12—16	4.6	4.1	4.2	3.4	**5.4**	4.4	**5.1**	3.9	3.5	2.4	1.9
17—21	3.9	3.0	2.9	2.6	4.3	2.9	3.7	2.4	2.1	2.5	1.0
22—26	3.2	1.8	2.6	2.5	3.3	1.6	2.0	2.3	2.2	3.1	3.1
27—31	2.1	2.8	2.9	3.1	1.8	2.9	2.2	3.1	3.6	5.2	4.6

1900 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1900

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✕)	Tage mit ≧1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	759.0	774.4	3. Nov.	738.2	5. Dez.	6.7	30.7	22. Aug.	-20.1	16. Febr.	674	27.4	3. Sept.	180	165	137	6.5
Tilsit	759.0	773.4	3. Nov.	740.4	20. Febr.	6.7	30.5	25. Aug.	-21.4	30. Dez.	638	28.5	25. Juni	189	176	133	6.2
Königsberg i. Pr.	759.6	774.2	12. Jan.	739.9	20. Febr.	7.3	32.8	25. Aug.	-22.8	8. März	689	67.0	25. Juni	192	161	115	7.0
Insterburg	756.6	770.1	12. Jan.	738.1	20. Febr.	6.8	31.2	25. Aug.	-23.0	31. Dez.	655	90.1	25. Juni	187	159	114	6.4
Marggrabowa	745.7	758.4	21. Nov.	727.0	28. Febr.	6.0	30.6	21. Juli	-27.2	31. Dez.	605	41.7	12. Aug.	174	147	106	6.8
Osterode i. Ostpr.	750.2	763.2	12. Jan.	730.7	20. Febr.	7.4*	32.0	26. Juli	-19.6	31. Dez.	531	50.0	25. Juni	147*	137	99	6.7
Bromberg	756.4	770.6	12. Jan.	736.2	20. Febr.	8.5	36.5	21. Juli	-18.0	13. Jan.	351	18.0	31. Juli	205?	144	90	6.7
Konitz	745.8*	759.0*	12. Jan.	725.0*	20. Febr.	7.3	33.4	21. Juli	-18.0	13. Jan.	364	20.0	4. Juli	173	134	99	6.3
Hela						7.8	29.2	22. Aug.	-14.8	12. Jan.	450	21.4	7. Sept.	145	128	95	6.8
Lauenburg i. Pom.						7.7	31.9	20. Juli	-21.7	14. Jan.	567	25.0	26. Juli	180	152	115	6.1*
Köslin	755.8	771.0	12. Jan.	733.3	20. Febr.	7.5	30.3	24. Aug.	-21.0	13. Jan.	670	26.0	6. Sept.	172	150	122	6.6
Schivelbein	751.0	764.9	12. Jan. 19. Apr.	728.8	20. Febr.	7.8	31.9	26. Juli	-22.0	13. Jan.	591	27.4	19. Nov.	172	146	113	6.8
Stettin	757.5	773.0	19. April	734.5	20. Febr.	8.8*	31.6	20. 26. Juli	-16.2	13. Jan.	529	31.5	12. Aug.	140	125	95	6.7
Neustrelitz	753.0	768.8	19. April	728.2	20. Febr.	8.5*	32.3	26. Juli	-13.4	14. Jan.	579	53.2	25. Aug.	196	156	112	6.2
Putbus	754.4*	769.3*	20. April	729.3*	20. Febr.	7.8	29.3	20. Juli	-13.4	15. Jan.	639	28.5	4. Okt.	164*	155	126	6.5
Rostock	757.2	773.1	20. April	731.5	20. Febr.	8.1	30.4	26. Juli	-15.3	14. Jan.	564	19.4	9. Aug.	177	152	111	6.7
Kirchdorf auf Poel	759.0	775.2	20. April	732.3	20. Febr.	8.0	28.0	26. Juli 19. Aug.	-12.4	14. Jan.	553	23.5	3. Okt.	189	156	112	6.7
Schwerin i. Meckl.	755.3	771.6	20. April	729.6	20. Febr.	8.5	32.5	20. Juli	-14.0	14. Jan.	572	29.8	11. Aug.	199	160	110	6.9*
Marnitz	751.6*	767.5*	20. April	727.2*	20. Febr.	8.1	33.1	20. Juli	-15.8	14. Jan.	589	20.9	9. Aug.	174*	159	118	6.8
Potsdam	752.7	768.9	19. April	729.3	20. Febr.	8.6	34.2	21. Juli	-14.0	14. Jan.	597	19.0	19. Nov.	189	156	115	6.5
Berlin S, Teltowerstr.	755.7	771.8	19. April	732.7	20. Febr.	9.7	34.9	21. Juli	-11.7	15. Jan.	520	26.5	19. Nov.	178	152	102	6.5
Blankenburg b. Berlin						8.7	34.3	21. Juli	-14.6	14. Jan.	519	26.5	19. Nov.	160*	140	104	5.9*
Frankfurt a. O.	755.0	770.5	19. April	732.8	20. Febr.	8.8	32.9	21. Juli	-16.5	13. Jan.	477	28.9	9. Aug.	157	132	95	6.9
Landsberg a. W.	754.4*	769.3*	19. April	732.1*	20. Febr.	8.3	35.4	21. Juli	-19.7	13. Jan.	495	20.0	23. Juli	148*	133	94	6.6
Posen	754.6	769.0	19. April	732.2	20. Febr.	8.8*	32.4	21. Juli	-14.6	13. Jan.	346	16.3	26. Sept.	153	135	89	6.0
Ostrowo	748.0	762.2	19. Apr. 8. Dez.	727.3	20. Febr.	8.5*	33.6	17. Juli	-16.2	13. Jan.	461	26.3	31. Juli		124	97	5.9
Grünberg i. Schles.	747.0	762.1	19. April	725.6	20. Febr.	8.6	34.5	21. Juli	-17.4	13. 14. Jan.	627	26.7	3. Aug.	171	150	120	6.1
Liegnitz	749.1	763.9	19. April	728.9	20. Febr.	8.6	31.6	24. Aug.	-18.2	14. 15. Jan.	568	20.2	6. Jan.	159	141	115	6.3
Breslau	747.7	762.3	19. April	727.2	20. Febr.	9.3	32.5	17. Juli	-16.5	15. Jan.	556	27.5	4. Juli	188	145	109	6.9
Oppeln	745.4	759.3	19. 20. April	723.8	20. Febr.	9.1	33.0	17. Juli	-16.1	13. Jan.	666	31.7	8. Juli	169	155	115	6.6
Beuthen i. Oberschl.	735.4	749.5	8. Okt.	716.3	20. Febr.	8.3*	32.0	3. Juli	-14.5	13. Jan.	649	29.4	8. Juli	168	149	120	6.9
Ratibor	743.3	757.5	20. April	723.4	20. Febr.	9.0	31.8	4. Juli	-14.9	13. Jan.	707	37.0	24. Juli	161*	155	126	6.7
GlatzerSchneeberg	656.5	671.5	8. Okt.	636.7	20. Febr.	3.0	24.0	16. Juli	-17.0	4. März	1181	45.8	12. Aug.				7.9
Habelschwerdt	727.9	742.4	19. April	706.8	20. Febr.	7.7	31.6	17. Juli	-18.3	14. Jan.	596	18.4	28. Aug.	181	158	111	6.3
Görbersdorf	711.1*	726.3*	19. April	691.0*	20. Febr.	5.9	29.9	16. Juli	-22.3	14. Jan.	688	30.0	4. Juli	216	178	137	6.7
Eichberg	729.7	744.5	20. April	708.9	20. Febr.	7.2	29.9	17. Juli	-22.4	14. Jan.	665	25.5	23. Juli	172*	162	130	5.9
Wang	684.6	698.8	20. Apr. 8. Okt.	664.4	20. Febr.	4.8	27.3	17. Juli	-16.1	14. Jan.	1339	44.7	8. April	227	211	173	6.3*
Schneekoppe	624.7	640.1	8. Okt.	605.5	20. Febr.	0.5	19.7	16. Juli	-20.1	4. März	979*	59.1	4. Juli	219	211	173	7.3
Schreiberhau	704.5	719.0	20. April	683.3	20. Febr.	6.2*	29.4	20. 21. Juli	-22.0	14. Jan.	1104	45.0	6. Jan.	196	187	156	6.1
Görlitz	741.3*	756.5*	20. April	720.0*	20. Febr.	8.8*	32.0	21. Juli	-16.0	15. Jan.	740	85.1	23. Juli	192	168	139	6.6
Torgau	751.8	767.8	19. 20. April	729.4	20. Febr.	9.2*	32.6	21. Juli	-14.3	14. Jan.	556	20.5	28. Febr.	175	155	126	6.4
Dessau	754.3	770.9	19. April	731.4	20. Febr.	9.2			-12.2	14. Jan.	505	23.8	28. Febr.	163	150	107	5.8?
Bernburg	752.6	769.1	20. April	729.1	20. Febr.	9.2	32.9	21. Juli	-13.8	15. Jan.	527	24.8	9. Aug.	184	155	105	6.4
Halle a. S.	752.5	769.0	20. April	729.2	20. Febr.	9.4*			-12.6	14. Jan.	651*	25.5	31. Jan.	216?	165?	132?	6.6
Nordhausen	740.9	757.6	20. April	717.4	20. Febr.	8.6	31.4	26. Juli	-13.3	15. Jan.	537*	25.5	6. Dez.	196	164	121	7.0
Sondershausen	742.6	759.3	20. April	719.5	20. Febr.	8.5	31.9	21. Juli	-14.4	15. Jan.	599	22.8	7. Dez.	181	159	122	7.3*
Erfurt (Hochheim)	741.1	757.3	20. April	718.2	20. Febr.	8.6	33.0	21. Juli	-21.6	15. Jan.	603	20.5	31. Jan.	186	161	123	7.2*
Jena	746.7	763.4	20. April	724.0	20. Febr.	8.9	34.5*	21. Juli	-19.1	15. Jan.	681	28.7	25. Aug.	179	163	116	6.3
Greiz	735.6*	751.8*	20. April	713.8*	20. Febr.	8.2	33.9	21. Juli	-17.5	15. Jan.	646	25.7	25. Mai	194	158	125	6.7
Coburg	732.7	748.5	20. April	711.0	20. Febr.	8.0	31.8	21. Juli	-15.8	15. Jan.	819	29.6	5. Juli	210	179	135	6.6
Meiningen	733.0	749.0	20. April	711.1	20. Febr.	8.3*	30.7	16. Juli	-16.1	15. Jan.	666	23.0	9. Mai	170*	159	131	6.8
Schmücke	681.4	695.5	20. April	660.4	20. Febr.	4.4	27.7	16. 21. Juli	-15.8	14. Jan.	1243	43.5	6. Dez.			166	6.4*
Schnepfenthal	728.2	744.3	20. April	705.7	20. Febr.	7.8	31.2	26. Juli	-19.7	15. Jan.	757	28.3	18. Juni	207	177	139	6.6
Fulda		755.0	20. April		20. Febr.	8.6					764	27.6	29. Juli		152	131	6.8
Marburg	739.4	755.8	20. April	715.5	20. Febr.	8.4	31.4	21. Juli	-12.5	11. Febr.	698	26.0	25. Aug.	194	167	123	7.1
Kassel	743.0*	759.8*	20. April	719.4*	20. Febr.	8.8	32.0	21. Juli	-13.4*	11. Febr.	768	55.2	9. Mai	186*	170	129	6.3*
Göttingen	746.8	763.9	20. April	722.9	20. Febr.	9.2	34.2	21. Juli	-14.3	10. Febr.	688	29.0	28. Juni	196	168	130	7.1
Uslar	745.1	762.0	20. April	721.0	20. Febr.	8.6	33.2	21. Juli	-16.5	15. Jan.	863	43.8	28. Juni	224	193	143	7.3
Klausthal	707.8	724.0	20. April	684.4	20. Febr.	6.0	29.5	21. Juli	-15.9	15. Jan.	1273	35.5	19. Nov.	231	222	168	7.7
Brocken	661.2	677.3	20. April	636.8	20. Febr.	2.6	25.2	21. Juli	-16.0	4. März	1717*	82.5*	19. Nov.	232	213	179	7.7
Wasserleben	746.9*	763.3*	20. April	722.3*	20. Febr.	8.7	32.8	21. Juli	-19.5	15. Jan.	644	32.6	19. Nov.	184*	153*	107*	6.9
Magdeburg	755.4	772.0	20. April	731.3	20. Febr.	9.5	35.2	21. Juli	-12.2	14. Jan.	547	19.5	9. Aug.	185	159	105	6.6
Gardelegen	755.5	772.3	20. April	731.0	20. Febr.	8.9	34.4*	21. Juli	-14.3	14. Jan.	541	23.4	19. Nov.	173	159	112	6.2
Helmstedt	747.5	764.2	20. April	723.4	20. Febr.	8.8	33.3	21. Juli	-14.8	15. Jan.	638	25.1	23. Juli	193	170	123	6.9
Hannover	755.0	772.4	20. April	728.9	20. Febr.	9.4*	32.1	21. Juli	-13.4	7. Febr.	678	23.7	23. Juli	191	177	138	7.7*

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1900 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1900

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm	Tage mit >0.2 mm	Tage mit ≧1.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm		(●✕▲△)			(0–10)
Celle	756.4	773.8	20. April	730.8	20. Febr.	8.6	31.9	21. Juli	-13.0	8. Febr.	711	70.3	15. Juli	202	180	139	6.6
Lüneburg						8.9	34.4	20. Juli	-13.9	15. Jan.	462*	24.3	16. Okt.	178	159	109	6.7
Lübeck						8.4	30.2	14. Juli	-10.3	14. Jan.							6.8
Eutin	756.3	772.8	20. April	729.6	20. Febr.	8.5	29.3	26. Juli 20. Aug.	-10.9	14. Jan.	651	33.6	11. Aug.	186	161	117	7.0
Segeberg	755.0	771.6	20. April	728.0	20. Febr.	8.2	30.6	14. 20. Juli	-11.5	15. Jan.	757	35.9	11. Aug.	217	194	143	7.0
Flensburg	757.3	773.8	20. April	728.7	20. Febr.	8.3	26.8	20. Juli	- 9.4	10. Febr.	819	39.8	26. Juni	193	175	132	7.1
Husum	758.2	774.9	20. April	730.0	20. Febr.	8.3	32.4	19. Juli	-10.4	10. Febr.	739	23.5	30. Juli	191	171	130	6.9
Helgoland	755.6	772.9	20. April	725.3	20. Febr.	8.5	24.2	25. Juli	- 6.1	15. Jan.	666	27.9	26. Aug.	207	175	123	7.2
Meldorf	758.7	775.7	20. April	730.7	20. Febr.	8.4	30.8	20. Juli	-10.4	15. Jan.	774	38.8	15. Okt.	218	182	148	6.4
Jever	758.7	776.5	20. April	728.9	20. Febr.	8.7	30.9	20. Juli	-10.5	15. Jan.	757	31.1	25. Aug.	182	157	124	7.0
Norderney	758.9*	776.7*	20. April	728.1*	20. Febr.	8.8	28.4	13. Juli	- 8.9	15. Jan.	637	78.7	17. Juli	143*	134*	105*	6.3*
Emden	758.8	776.5	19. 20. April	728.3	20. Febr.	8.9	31.7	20. Juli	- 9.2	15. Jan.	722	34.1	26. Aug.	192	163	120	7.1
Elsfleth	759.2	777.0	20. April	730.8	20. Febr.	8.6	32.2	21. Juli	-11.4	15. Jan.	702	37.6	27. Juni	176*	168	126	7.0
Bremen	758.3*	776.1*	20. April	730.7*	20. Febr.	9.3*	32.2	21. Juli	-11.2*	15. Jan.	625	32.2	15. Juni	190	158	117	6.5
Oldenburg						9.0	31.5	21. Juli	-12.0	15. Jan.							6.5
Löningen	757.6	775.3	20. April	728.7	20. Febr.	8.8	32.2	21. Juli	-11.0	15. Jan.	794	39.5	17. Juli	203	195	132	6.7
Lingen	757.6	775.5	20. April	728.9	20. Febr.	9.0	32.5	21. Juli	-10.9	15. Jan. 10. Feb.	812	34.0	7. Juli	201	172	136	7.0
Herford	752.7*	769.8*	20. April	726.6*	20. Febr.	9.1	35.0	21. Juli	-15.4	10. Febr.	695	30.0	3. Juli	202	178	132	7.0
Gütersloh	752.9	769.9	20. April	726.8*	20. Febr.	9.3*	33.9	21. Juli	-11.4	15. Jan.	809	38.3	21. Juni	194	174	145	6.9
Münster i. W.	754.8	772.3	20. April	728.2	20. Febr.	9.2	33.5	21. Juli	-12.0	10. Febr.	743	34.0	3. Juli	170*	165	132	6.8
Kleve	755.8	773.0	20. April	727.9	20. Febr.	9.4	33.9	20. Juli	- 9.4	10. Febr.	821	33.0	31. Dez.	171*	160*	137	6.8
Arnsberg	741.3	757.8	20. April	715.3	20. Febr.	8.9	32.9	21. Juli	-13.6	8. Febr.	990	22.1	19. Nov.	217	190	151	6.8
Cöln	755.7	772.4	20. April	730.2	19. Febr.	10.4	32.8	16. Juli	- 9.4	9. Febr.	791	41.1	9. Mai	195	179	127	6.0*
Aachen	742.2	758.2	20. April	716.0	19. Febr.	9.9	32.7	20. Juli	-10.8	10. Febr.	864	31.4	21. Aug.	213	193	147	6.3
Neuwied	755.0	771.5	20. April	730.7	20. Febr.	9.9	31.0	16. Juli	- 8.6	8. Febr.	616	26.4	18. Juli	180	156	114	6.5
Trier	748.1	764.6	16. Dez.	724.8	19. Febr.	10.4*	34.1	16. Juli	- 7.0	15. Jan.	607	24.5	9. Mai	193	167	116	6.8
Von d. Heydt-Grube	736.0	751.9	16. Dez.	713.8	19. 20. Febr.	9.3	33.1	26. Juli	- 8.9	5. März	870	33.7	18. Jan. 21. Aug.	199	181	137	7.0
Birkenfeld	726.4	741.3	16. Dez.	703.8	20. Febr.	7.9	34.5?	20. Juli	-11.5*	11. Febr.	892	28.1	30. Okt.	162*	158*	138	6.4*
Geisenheim	751.9	768.2	20. April	728.6	20. Febr.	9.9	35.5	26. Juli	- 8.4	15. Jan.	531	20.6	6. Dez.	179	151	110	6.7
Frankfurt a. M.	751.9	768.2	20. April	728.9	20. Febr.	10.3	35.0	26. Juli	- 8.9	15. Jan.	645	30.4	29. Juli	176	155	115	6.4
Darmstadt	747.2	763.2	20. April	725.1	20. Febr.	10.4*	34.3	26. Juli	- 9.4	15. Jan.	808	30.5	29. Sept.	179	162	127	6.5
Hechingen	714.2*	729.2*	16. Dez.	694.0*	20. Febr.	8.7	31.8	17. 26. Juli	-17.2	5. März	961	54.6	19. Juni	190*	175	141	6.1*

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Sonstige

Beobachtungen

1900.

1900 Zug der Cirruswolken. 1900

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Januar						
1				10a–2p WSW (2p W1)	11a W	2p WSW (ESE3)
2						
3						8½a WSW (SW3)
4			2p SW (SW3)			
5						
6						
7						
8						
9	2p S (S4)			2p SW (W1)	12a–2p SSW (2p SW5)	
10						
11						
12						
13		7a W (S1), 2p SW (SE1)	2p SE (NE5)			
14		7a S (E1)	7a S (NE4)			
15				10a–2p NNW (2p SE2)	9a NNE	
16	2p S (SE3)					
17						
18					10a WSW (SW4)	
19						
20				1–2p WNW (W2)		
21						
22						
23						
24						
25						
26	3p NW (WNW4)					3p W (W3)
27						
28					3½p S	
29						10a SSW (W3), 2p SW (W3)
30						
31						
Februar						
1						
2	2p W (SW1)		9p SW (ENE5)		2p SW (N2)	9½a WSW (E2)
3	3p W (ENE2)				4½p SSW (SW)	
4						2p SW (SE3)
5						8a W (E1)
6						
7						
8		7a W (NE1)				
9				1–2p WSW (SE1)		8a SW (E5), 12a S (E5)
10		7a SW (E1)				8a SSW (S1), 2p SW (SW2)
11						
12				1–2p W (SW2)	1–2p W (SSW3)	11a W (E1)
13	2p W (SSW3)		2p SW (SW4)	11a WNW, 2p WNW	10a WNW	
14		2p W (NE1)		[(WSW1), 4p WNW		
15		2p N (NE1)				2p W (S3)
16	2p W (ESE5)					
17			2p SW (SW5)			4½p W (S4)
18			2p SW (SW5)		5–6p WSW (SW5)	5p WNW (SW4)
19		7a W (S1)	7a SW (SW4)		8½a SSW (S5)	
20						12a S (SW7)
21	2p W (SSE5)	2p SW (S1)			2p W (W4)	3p W (NW6)
22				7a–4p NNW (7a SW1, 2p [SSW1)	9½a W (SW3)	7a NW (SE2), 8½a W (SE2)
23						
24			2p SW (S3), 9p W (SE3)	7a–5p W (7a u. 2p S1)	7–8a WSW (SW3)	8a WSW (SE1), 4½p SSW (S1)
25	2p W (SSE4)	7a–2p W (7a S1, 2p S2)	7a W (SE3), 2p SW (S2)	7a–5p WSW (7a SE1, 2p SW1)	10a WSW (SW2)	11a WSW (S4), 2p WSW*)
26		7a SW (S1), 2p W (S1)	7a W (SSE3), 2p WNW (ESE4)	7a–5p WSW (7a E1, 2p NE1)	11½a W	2p S (W4)
27		7a SW (E3)	7a W (SE1), 2p SE (SE4)			12a S (SW6), 5p NW (SW3)
28						

*) (SSW5), 5p WSW (S2)

1900 Zug der Cirruswolken. 1900

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
März						
1		7a N (N2)				2p NW (NW5), 3½p N (N4)
2						2p N (W4)
3	7a SSE (NE2), 2p SE (ENE4)	2p NE (E2)				10a NE (NE5), 2p N (NE6)
4						
5	2p N (NNW5)			7a–2p NNE (7a u. 2p NW1)	2p NNE (W3), 4½p NNE	
6		7a N (NW1)	7a W (W2)	1–5p NNE (2p W1)		
7					7a NNW (WNW3)	
8			2p SSW (SE4)			[2p SSW (S4)
9			[9p E (C)	11a–2p W (2p SE1)		9a W (E3), 12a SW (S3),
10			7a W (C), 2p SW (SW3),	7a W (SE1)		2p S (SW3)
11	2p W (WSW5)			1–5p WSW (2p SW1)	2p W (NNE2), 3½p W	
12	7a W (SW1), 2p W (SW2)	7a W (SE1)	7a SW (C), 2p SW (S2)		9½a WSW (SW4)	7a S (S1), 2p SW (S4)
13				1p NNW, 2–4p NW (2p		5p N (NW4)
14		7a N (NW1)	[(WSW5)	1–4p N (NW3) [NNW4)		11a N (NW5), 2p NNW (NW5),
15	2p WNW (SSW5)	7a N (SW1)	7a NE (W4), 2p WSW			[4p N (WNW4)
16						3½p WNW (SW6)
17	2p WSW (SSW5)	7a SW (SW1)	2p SSE (S2)			[5½p S (W3)
18	2p W (E6)		7a SE (SE4)			12½p SSE (W5), 2p S (W5),
19				7a–5p S (7a E1, 2p SE2)	7a S (SW2)	7a W (E2), 10a WSW (SE4),
20				7a–5p S (7a E1, 2p E2)	12a SW	12a W (W3) [2p SW (SE6)
21				7a–5p S (7a E1, 2p E2)	11½a SW	
22	2p E (ESE6)	2p E (E5)	7a NE (E4)	10a SW (E), 1–2p W (ENE3),		
23	2p E (ENE6)	7a W (SE6), 2p W (E6)	2p S (SE8)	[5p WNW (E)		
24						
25						
26						8½a NW (W4), 5p W (NW2)
27		7a W (C)	7a S (ESE2), 2p S (SSE4)			2p SW (SSW2), 5½p WSW (S2)
28					9½a SSW	12a W (SSW4), 2p SW *)
29						7a E (N1), 2p E (NW5)
30						
31				1–2p NE (2p NE4)	10½a NW (NNE	12a NE (NE6), 2p ENE (NNE6)
						*) (SW2), 5½p SW (NW2)
April						
1			7a W (NW5)			9a NE (E4), 5p NNE (NW3)
2				2p NNE (NE1)	6½p WNW	12a NNE (N4)
3				1p SSW		[(SW3)
4				7a S (E1), 1p S (E1)	10½a SW (SSW3)	1p SW (SW4), 4½p WSW
5			2p S (S4), 9p SW (E5)			
6				7a–3p S (7a E1, 2p W1)	9½a SSW (SSW3)	2p NW (WNW4)
7						3p W (NW3)
8						
9	2p SE (SE7)					
10			2p SW (SW3)	1–2p W (W1)	6p SSW (SW4)	2p NW (W4)
11	2p SW (S4)				9a NW (SW)	
12		2p S (S3)			9½–12a SW	4p NNW (NW4)
13			7a S (S4)	1–2p W (WNW3)		
14			2p E (WNW8)		2p WNW (W5)	
15				1p WNW (W1)	11½a WNW (SW5)	2p WSW (SW5)
16					11a WSW (W)	9a W (W6)
17				1–5p NW (2p NW4)	4p N	12a–6p NNW (12a NW5, 2p
18	2p W (WSW5)					[NW6, 6p NNW2)
19		7a N (W1)		1–5p NNE (2p WNW1)	7a ENE (SW2)	[(NNE4)
20	2p W (W6)	2p NW (NW5)		2p N (W1)	7–8½a NNE (SW2)	7a E (E3), 9a N (E4), 2p N
21		7a N (NW2)			9½a N	9a E (E4)
22				2p NW (NW1)	7p NW	5a NW (SE1), 5p WNW (W2)
23			7a ENE (ENE5), 2p ENE	7a NW (NE2), 2p NW (E2)	2p N	7a NW (N1), 2p W (NNW4)
24	2p W (W2)		[(ENE5)	6p NNE		
25	2p W (SW3)	7a W (S2)	2p SW (NW5)			11a SW (N4), 2p W (NW6)
26				1–2p NNW (NW2)		
27	2p W (W5)					
28	2p W (WNW5)	7a NW (SW3)				2p W (W4)
29	7a–2p W (7a SW5, 2p SW7)			7a NE (SE1), 11a N, 1–2p		10a W (W6)
30			7a SW (SW3), 2p SW (WSW5)	[WNW (W2), 4p W (W)		

1900 Zug der Cirruswolken. 1900

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Mai						
1	2^p SW (E_4)	10^a S	7^a SW (NNE$_4$), 2^p SW (S_5)		10^a WNW (WSW$_3$)	7^a (SW_1), 12^a SW (W_4)
2	7^a NW (WSW$_5$), 2^p WSW [(WSW$_5$)	7^a NW (NW_2)				
3		2^p SW (SE_5)	2^p E (ESE$_5$)	7^a–3^p S (7^a SE$_2$, 2^p ENE$_1$)	7^a SE (NE_2)	2^p W (W_5), 6^p WSW (W_6)
4			7^a SW (SE_5)	7^a–4^p N (7^a W_2, 2^p E_1)	7^a SSW (NNW$_5$)	7^a SW (NNW$_2$)
5		2^p NE (NE_1)	7^a SW (NE_3)	2^p W (ESE$_1$)		2^p W (SSW$_4$)
6				7^a WNW (SE_1), 1–2^p W*)		7^a W (E_3), 2^p WSW (SE_5)
7				7^aSSW(SE$_3$), 1–4^pS(2^pE$_1$)		2^p SSW (WNW$_4$)
8				7^a S (E_2), 1–5^p SSE (2^p [ENE$_2$)		
9			2^p W (W_4)			
10		2^p W (N_6)	9^p N (NE_5)			
11		2^p W (SW_1)	7^a–9^p NW (7^a NE$_3$, 2^p NW$_4$,	7^a–2^p NNW (7^a NW$_1$, 2^p SE$_1$)		7^a NW (E_1), 12^a WNW **)
12		7^a NW (S_1)	7^a SW (SW$_3$) [9^p W$_3$)			$3\frac{1}{2}^p$ WNW (NW$_5$)
13				7^a–2^p WNW (7^a u. 2^p NE$_1$)		5^p WSW (NE$_6$)
14			7^a W (E_5)	[SSW (NE)		
15	7^aW(ENE$_2$),2^pWSW(ENE$_6$)			11^a–2^p S (2^p ENE$_3$), 5^p		
16		7^a SW (NW_1)			Vom 5.—31. Mai	
17	2^p WNW (WSW$_5$)			10^a NNW, 1^pNNW (WNW)		7^a E (E_3)
18	2^p SW (NW$_5$)				wurde	7^a N (N_2), $3\frac{1}{2}^p$ NW (N_5)
19				2^p NW (WNW$_5$)		12^a NW (N_3), 2^p NNW
20	2^p W (SW$_7$)		9^p SW (W_4)		nicht beobachtet	[(WNW$_5$)
21			7^a SW (SW$_5$)			2^p NW (SW$_3$)
22		2^p W (SE_4)		7^a WSW (S_2), 1–5^p SW		7^a N (SE$_2$), $8\frac{1}{2}^a$ NW (S_4),
23				[(2^p SSW$_2$)		[2^p WNW (SSW$_6$)
24	7^aW(SE$_4$), 2^pSSW(SSW$_7$)		7^a W (S_4)	1–5^p S (2^p SW$_1$)		2^p SSW (SW$_4$), 7^p S (W_1)
25		2^p S (SE_7)				9^a W (SW$_2$), 7^p NW (W_1)
26	2^p W (WNW$_5$)					
27	2^p SW (WNW$_5$)	2^p SW (NW$_6$)				
28						7^a NNE (E_3), 1^p W (NE$_2$),
29	2^p SW (NNW$_4$)					[2^p W (W_1)
30				1–5^p SSE (N_1)		$4\frac{1}{2}^p$ SE (N_3)
31	2^p W (NE_2)	7^a SE (NE$_2$), 2^p S (NE$_3$)				

*) (SE_1), 4^p WSW **) (SE_4), 2^p W (S_3), 7^p NW (NW_1)

Juni

1	7^a S (NE$_3$), 2^p NW (NE$_5$)	7^a W (NE$_3$), 2^p NW (NE$_4$)	7^a W (NE$_4$)			12^a N (SW$_3$), 2^p WSW
2		7^a W (E_1)	2^p SW (E_3)	7^a SE (NE$_1$), 1–5^p ESE		[(S_3), $4\frac{1}{2}^p$ ENE (NE$_2$)
3			7^a E (E_4), 2^p SE (SE$_4$)	[(ENE$_2$)		9^a SW (NE$_3$), $12\frac{1}{2}^p$ W **)
4	7^a WSW (NNW$_4$)		9^p S (ESE$_3$)	1^pESE, 2^p SE (E_2), 5^pESE	7^p SW	7^a SW (NE$_2$), 6^p SW (NE$_3$)
5		2^p SW (E_2)	2^p NW (SE$_5$)	7^a ESE (NE$_2$), 1–2^p NNE*)		4^p NNE (NE$_4$)
6	7^a WSW (7^aESE$_2$), 2^pWSW	7^a W (SE$_1$)	7^a W (NE$_4$), 2^p N (E_4)	7^a WNW (NE$_1$), 10^a–2^pW	$12\frac{1}{2}^p$ W, 2^p W (N$_3$)	7^a WNW (S_1), 12^a W (SW$_5$)
7	2^p W (WNW$_2$) [(SE$_1$)		7^a NW (SW$_4$), 9^p SW (SW$_3$)	1–2^pWSW (SW$_3$) [(2^p E$_1$)	$8\frac{1}{2}^a$ NW	
8				11^a–5^p WSW (2^p SSW$_1$)	7^a SW (WSW$_3$)	$6\frac{1}{2}^p$ W (W_2)
9	2^p SW (SW$_6$)		9^p NW (W_4)	5^p WSW		12^a WNW (S_2)
10	2^p W (WNW$_6$)	2^p N (NW$_2$)	9^p N (NNW$_3$)			
11	2^p ENE (NNE$_4$)					
12	2^p N (NNW$_4$)	2^p NE (E_2)				7^p W (SE$_2$)
13			7^a SE (E_1), 2^p W (ENE$_5$)	5^p SSW (E)	$7\frac{1}{2}^p$ SW	12^a S (SW$_4$)
14			7^a W (ESE$_4$)	2^p SSE (NW$_1$)		2^p WNW (W$_5$), 6^p NW (W$_4$)
15	2^p WNW (WNW$_6$)		9^p W (WNW$_4$)	7^a NW (W$_2$)	$9\frac{1}{2}^a$ WNW (WSW)	
16	2^p SW (W$_5$)	7^a W (SW$_2$)	2^p E (W$_5$)	2^p NW (WNW$_2$)		10^a NNW (W$_5$), 2^p WNW***)
17	2^p NW (NNW$_6$)	7^a W (N$_3$)				5^a NW (NW$_1$), 6^p W (W_2)
18		7^a NW (SE$_2$)	2^p W (ENE$_5$)	1–2^p NW (NNE$_2$)		
19	7^a N (WSW$_4$)	7^a NNW (NW$_2$)	9^p NW (W$_3$)	1–2^p W (W$_2$)		2^p W (SW$_1$), $7\frac{1}{2}^p$ NW (W$_1$)
20		2^p NW (E_1)		1–2^p SW (S_1), 5^p SSW		8^a W (S_3), 12^a WSW †)
21		7^a W (W$_2$)			Vom 16.—30. Juni	
22		7^a W (SW$_1$)		1–2^p W (W$_5$)		2^p SW (WSW$_6$)
23			2^p NW (WSW$_4$)		wurde	7^a W(SSE$_2$), $7\frac{1}{2}^a$ SSW(SE$_3$)
24						5^a NW (NW$_1$), 7^a NW (SW$_3$),
25				1^p SW (SSE), 7^p SW	nicht beobachtet.	[3^p NW (W$_4$)
26	2^p S (SE_1)		2^p E (W$_5$)	1–2^p N (W$_4$), 5^p NNE (W)		
27		2^p SW (W$_2$)		2–5^p N (NW$_3$)		
28						7^a W (E_3), 5^p W (NW$_2$)
29		2^p W (NW$_3$)	7^a S (WSW$_2$).			8^p NNW (NW$_2$)
30			2^p N (SE$_2$)	7^a NW (S_1)		$7\frac{1}{2}^a$ SSW (SW$_1$)

*) (E_1), 6^p NNW **) (NE$_2$), 2^p W (NE$_1$) ***) (NW$_7$), 7^p NW (NW$_4$) †) (SW$_7$), 2^p W (WSW$_6$)

1900 Zug der Cirruswolken. 1900

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Juli						
1		2p W (NW3)	9p W (WSW4)		8½p W	
2		7a NW (SW1)	2p SW (W5)			
3	2p S (SW4)	7a W (S2)				
4				1-5p SW (2p N2)		
5	2p S (WNW4)				2p NW (ENE2), 3½p NW	7a NNW(NW1), 2p NW(NW3)
6	2p S (SW3)					
7		2p SW (W4)				2p NW(W6), 6p NW(WNW4)
8						2p W (WNW4)
9		7a W (W4)				
10				7a N (NW1), 2p N (NNE1)	2p NNW (WSW3)	
11	2p NE (NNW3)					
12						
13						10½a W (S2), 2p SSE (W4)
14				2p SW (SE2), 7½p SW		
15	2p NW (WSW3)	7a W (S2)		7-8a SW (NE1)		5a NE (NE2), 7a N (NE2)
16				11a-2p SW (2p SE1)		
17	7a SW (SW2)	7a W (SE1), 2p W (W3)		7a-2p W(7a WSW1, 2p NW2)		
18	2p SW (NW6)	7p N (N)	2p E (NW6), 9p E (NW3)			
19				7a WNW (ENE1), 1-2p *)	Vom 13.—28. Juli wurde nicht beobachtet	
20	2p N (W4)			7a-6p WSW (7a u. 2p E1)		7a SE (E1), 2p SSW (SW2)
21		7a W (S1)	7a-9p W (7a SE2, 2p SE6,	7a-2p WSW (7a NE1, 2p		9a SW (W2), 2p W (NW4)
22	2p W (NE5)	7a W (SE2)	[9p S2)	[SSE1), 6p W		2½p WSW (SE3)
23	2p NW (NE3)	2p SW (SE1)				
24	2p WSW (SW3)			2p N (NW2)		
25				7a-2p NNW (7a W1, 2p S2)		
26	2p WSW (WNW4)		9p W (SW4)			
27		2p W (NW4)		1-6p NNW (N2)		5½p W (E2)
28		9p W (NE2)	2p W (NW5)	6p WSW (E)		8a W (E2)
29		7a W (SE3), 2p W (SE1)		1-2p SW (SE1)		6a SW (E2), 2p WSW (NW4)
30	2p SW (SE4)			11½a S, 2p S (S2)		2p W (W6)
31			7a SW (W5)			

*) W (SE1), 6p WSW

August						
1						
2		7a W (S2)				
3	2p WNW (SSW3)		7a W (SW4), 2p W (SW5),			6p W (W3)
4			7a S (SE4) [9p SW (C)		10a SW (SW)	4½p WSW (SW4)
5			2p SW (W6)		10a WSW	7a W (W5), 2p WNW (W6)
6		7a S (S2)	7a S (SW4)			7½a W (W4), 5½p SW (SW4)
7	2p NW (SE2)	7a SSW (S2)				12a WNW (SW6)
8	7a WSW (SSE2), 2p W	7a SW (SE2), 2p S (SE2)	7a SW (S4), 2p S (S5)	Vom 1.—14. August wurde nicht beobachtet	7p S (SSW1)	2p W (W5)
9	[(SE5)		9p WSW (C)			
10			7a W (S3)		5p SW (SSW)	6a NW (SW4)
11		7a S (S2)	7a SW		9a NW	5½a NW(NW2), 7a NW(NW3)
12					4½p NNW	
13			7a NE (W5), 2p SW (W5)			
14						
15					7½p ESE (NE3)	
16	2p SSE (ENE2)	2p E (E3)			2p SW (ENE4)	5a SE (E2), 6½p SSE (C)
17		7a-2p E (7a E1, 2p E3)		2p S (ESE3) [5p NNW	7p W	
18				7a-2p WSW (7a NE1, 2p S1),	12½p SW	
19			7a SW (S2), 2p SE (S4)	7a-5p NNW (7a NE1, 2p	5½p N	
20			7a SE (SE3)	8a W, 7p W [WSW1)		
21	[(SSW5)		7a W (SE4)		11½a WSW	11a W (W3), 2p W (SW3)
22	7a SSE (SE2), 2p SSW	7a SW (SE2), 2p SSW (S3)	7a S (S4)	5p SW		
23	7a-2p SSW (7a SE1, 2p			1-2p SW (W1)	5½p SSW	
24	7a WSW (SE3) [SSE1)		7a WNW (SE5), 2p S (S5)	11a-2p SSW	10½a SW	
25	2p SW (SW5)	7a SSW (SE3)	2p SW (SSW5)			
26			7a SW (WSW5)	2p W (WNW1), 5p W		
27			2p W (E5)	1-5p W (2p ENE5)		
28	2p ENE (NNW4)		7a SW (NE5)			
29	2p N (NNE5)					
30		2p NW (SE1)		11a-2p W (2p WSW1)	2p WNW (NNW2), 3½p WNW	
31				1-5p N (2p NNE1)		

1900 Zug der Cirruswolken. 1900

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
September						
1	2^p WSW (WSW$_5$)		7^a W (W$_3$), 2^p S (WSW$_5$)		$10\frac{1}{2}^a$ W	12^a NW (S$_2$)
2		2^p W (W$_3$)				10^a W (W$_4$)
3						[2^p NNW (N$_4$)
4		2^p N (W$_4$)	2^p SW (W$_6$)		1^p WNW, 2^p WNW (WNW$_3$)	7^a NW (E$_2$), 8^a NNW (E$_4$),
5				1–2^p NW (W$_1$)		9^a NW (SW$_2$), 2^p N (W$_3$)
6	7^a WNW (WSW$_2$)			1–5^p NW (2^p W$_2$)		
7	2^p W (NNW$_7$)	2^p W (NW$_4$)	2^p W (NW$_6$), 9^p NW (NW$_4$)			
8	2^p NW (NW$_4$)				$5\frac{1}{2}^p$ NNW (NNE$_1$)	$6\frac{1}{2}^p$ W (W$_2$)
9		2^p WSW (E$_1$)			1^p NNW, 2^p NNW (N$_2$)	
10				9^a–2^p NNW (NW$_1$)		
11		2^p NW (NW$_2$)	9^p NW (NW$_2$)	1–5^p NNW (NW$_2$)	6^p NNW	
12			2^p NW (NW$_4$), 9^p W (NW$_5$)			
13				2^p NNW (NW$_1$)	$4\frac{1}{2}^p$ N (NW$_3$)	2^p NE (ESE$_5$)
14				1–2^p NNW (NNW$_1$)		
15	2^p N (W$_5$)					
16			7^a NW (W$_3$)			5^p NW (NE$_2$)
17			2^p N (ESE$_5$), 9^p NW (SE$_4$)	$3\frac{1}{2}^p$ W (W)		7^a SE (S$_1$)
18	2^p W (SE$_3$)	2^p SW (SE$_4$)	2^p W (SE$_5$)	7^a–2^p W (7^a NE$_1$, 2^p W$_1$)	7–10^a SW (7^a SSW$_3$)	2^p W (W$_2$)
19			7^a S (S$_2$)	7^a W (NE$_1$), 1–2^p WNW		7^a WSW (SE$_2$), 2^p SW
20	2^p SW (WSW$_3$)			2^pNNW (NW$_1$) [(WNW$_1$)		(WSW$_4$)
21	2^p N (WNW$_5$)		2^p SW (WSW$_4$)	7^a N (W$_1$)	7–$8\frac{1}{2}^a$ N (SSW$_3$)	7^a E (NW$_1$), 2^p NE (ESE$_2$)
22			7^a W (NW$_3$)			
23		Vom			$1\frac{1}{2}^p$ WNW, 2^p WNW (ESE$_1$)	7^a W (C), 2^p SW (W$_1$)
24		19.—30. September	7^a SE (SSE$_4$), 2^p S (S$_3$)	1–5^p W (SW)	7^a NW (SW$_2$)	
25		wurde	7^a SW (SE$_3$)			
26	2^p SW (SSW$_5$)	nicht beobachtet.		1–5^p WNW (2^p W$_1$) [(SW)	$9\frac{1}{2}^a$ SW	$10\frac{1}{2}^a$ W (W$_2$), 2^p WSW
27	2^p SW (SSW$_4$)			1–2^p SSW (SW$_2$), 5^p SW	$4\frac{1}{2}^p$ WSW (SSW$_5$)	[(WNW$_4$)
28	2^p SW (WSW$_2$)			[(SSE$_2$), 5^p SSW	2–$3\frac{1}{2}^p$ WSW (SSW$_6$), $5\frac{1}{2}^p$ [SW (SW)	
29	2^p W (WNW$_6$)		7^a W (SW$_3$), 2^p S (S$_4$)	7^a SSW (E$_1$), 1^p SSW, 2^p S	2–$3\frac{1}{2}^p$ SW (SW$_2$)	7^a WSW (S$_2$), 2^p WSW (W$_5$)
30	2^p SW (SE$_5$)		7^a SE (SE$_4$), 2^p SW (SE$_3$)			
Oktober						
1		2^p W (SW$_2$)	2^p S (SW$_5$) [9^p SW$_4$)	1^p WSW (W)	$10\frac{1}{2}^a$ WSW (SSW$_4$)	7^a SW(S$_3$), $11\frac{1}{2}^a$ WSW(SW$_6$)
2		2^p W (NW$_1$)	7^a–9^p SW (7^a SSW$_3$, 2^p u.		1–2^p SW (SSE$_1$)	10^a SSW (S$_3$), 4^p W (S$_2$)
3	2^p SSW (SE$_1$)		7^a S (SE$_1$), 2^p S (SW$_5$)	1–5^p W (2^p S$_1$)		
4				1–5^p W (2^p WSW$_3$)		7^a WNW (E$_2$), 2^p W (SE$_5$)
5	7^a SW (S$_3$)	2^p SW (SW$_2$)	7^a SW (S$_5$), 9^p W (W$_4$)		$9\frac{1}{2}^a$ SW	
6	2^p W (WSW$_6$)	2^p W (W$_3$)	2^p SW (W$_5$), 9^p SW(WSW$_4$)	7^a–5^p W (7^a SW$_2$, 2^p SW$_1$)	2–$3\frac{1}{2}^p$ SW (WSW$_4$)	7^a W(S$_1$), 12^a WSW(SW$_3$),
7			2^p N (W$_6$), 9^p W (W$_4$)	7^a–5^p W (7^a SW$_2$, 2^p W$_3$)	7–8^a NW (SSW$_3$), 1^p W,	[2^p WSW (SW$_4$), 4^p WNW
8					[2^p NW, (SW$_4$)	[(W$_2$)
9	7^a SW (SSW$_2$)	7^a NW (SW$_1$), 2^p W (W$_3$)		7^a W (S$_1$)		
10			2^p SW (WSW$_5$)	7^a W (SW$_1$), 5^p WNW (W)	$10\frac{1}{2}^a$ WNW (SW)	12^a WSW(SW$_6$), 4^pNW(W$_5$)
11				2^p NW (NW$_2$), 5^p NW		
12	7^a SSW (SSW$_5$)	7^a W (SW$_1$), 2^p W (SW$_2$)	2^p N (SW$_3$)	7^a NW (W$_1$), 2^p WNW (W$_1$)		
13	2^p W (SW$_4$)			7^a NW(S$_1$), 11^a–2^pWNW*)		
14		7^a SW (SW$_1$)	7^a SSW (SSW$_4$)	7^a–1^p WNW (7^a SSW$_1$)	7–$9\frac{1}{2}^a$ W (7^a SSW$_4$)	
15				5^p WNW (WNW)	2–$3\frac{1}{2}^p$ W (SW$_7$)	
16						
17	2^p W (SSW$_3$)	7^a NNW (W$_2$)		7^a–2^p NW (7^a u. 2^p W$_1$)	10^a NW	
18	2^p NW (WNW$_1$)					$2\frac{1}{2}^p$ SSW (W$_2$)
19	7^a NW (SW$_1$), 2^p W(WNW$_2$)			11^a–2^p N (2^p N$_2$)		
20	7^a W (SSW$_2$)		7^a W (W$_3$)		$3\frac{1}{2}^p$ W	
21	2^p S (SSE$_5$)					
22						
23			2^p SW (W$_5$)			
24	2^p N (W$_3$)					
25			2^p NW (SW$_2$)		$4\frac{1}{2}^p$ SSW (S)	
26			2^p S (SSE$_4$)	7^a–2^p SSW (7^a S$_1$, 2^p S$_3$)		3^p W (SW$_4$)
27	7^a SW (FSE$_4$)		7^a S (SE$_3$)	7^a SSW (S$_2$), 11^a–2^p SW		
28		7^a SW (W$_1$)	7^a–2^p SW (7^a SW$_4$, 2^p W$_5$)	[(2^p S$_4$)	$9\frac{1}{2}^a$ WNW	2^p N (W$_3$)
29		7^a SW (S$_2$)	7^a S (S$_4$)			
30					2–$3\frac{1}{2}^p$ WNW (WSW$_3$)	
31	2^p NW (WNW$_4$)				1–2^p WNW (C)	2^p WSW (SSE$_2$)

*) (2^p SW$_3$)

1900 Zug der Cirruswolken. 1900

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			November			
1		7^a NW (C), 2^p NW (NW_1)		$1-2^p$ NW (2^p SE_1)	$12\frac{1}{2}^p$ SW, 2^p SW (SSW_4)	
2		7^a NW (E_1), 2^p W (E_2)	2^p E (E_3)			
3						
4						
5				7^a-5^p NW (7^a N_1, 2^p S_1)		
6			7^a SW (SE_4), 2^p SW (SSE_4)		9^a SW (S), 4^p SW (SSW)	$8\frac{1}{2}^a$ WSW (NE_2), 2^p SW [(SW_5)
7			7^a S (S_3)			
8		7^a SW (W_1)	2^p S (SW_4)			
9			9^p SW (SSW_2)	7^a W (S_1)	2^p W (SSW_5)	12^a W (SSW_6), 2^p SW [(SSW_6)
10	2^p SE (SE_2)		7^a W (S_2), 2^p S (S_4)			
11				$1-2^p$ NW (2^p WSW_1)		
12						
13						
14					$9\frac{1}{2}^a$ SSW	
15						$2\frac{1}{2}^p$ SW (SW_4)
16			2^p SW (SE_1)			
17						2^p S (SE_1)
18						
19						
20						4^p W (E_5)
21			2^p SW (SE_7)	$1-2^p$ SSW (2^p E_4)		
22						
23						
24	2^p WSW (SW_1)		2^p SE (E_3)	$1-2^p$ WNW (E_1)	11^a SSE	
25					2^p NW (NE_2), $3\frac{1}{2}^p$ NW	9^a NW (E_3)
26						
27	2^p NW (S_3)			$1-2^p$ WSW (S_1)		
28		2^p SW (SE_2)	9^p NW (E_3)	$1-2^p$ SW (E_1)	$10\frac{1}{2}^a$ SSW	$9\frac{1}{2}^a$ WSW (E_4)
29			2^p S (ESE_4)			8^a SE (F_2), 2^p SE (SE_2)
30			2^p SW (E_5), 9^p SW (E_4)			2^p SSE (NNW_1)
			Dezember			
1						
2		7^a N (NE_1)	2^p SW (N_3)			
3						
4						
5	2^p WNW (WNW_7)					
6	2^p W (C)	2^p W (SE_1)				$10\frac{1}{2}^a$ NW (W_5)
7						
8			9^p S (S_3)	$1-4^p$ NNW (2^p S_1)	$1-2^p$ N (SSW_1)	
9	2^p W (SSW_6)	2^p WNW (SSE_2)	2^p S (SSE_2), 9^p S (S_4)	7^a WNW (S_1), $1-4^p$ W (SW_1)	10^a SW (SW), 12^a W (SSW_3)	8^a WNW (N_2)
10						
11			2^p SSW (SSW_4)			
12						
13						
14						$10\frac{1}{2}^a$ N (SW_3), 3^p NW (NW_3)
15			2^p SW (W_5)			
16						
17						
18				7^a-1^p WSW (7^a S_1), $2-4^p$		
19		2^p SW (S_2)	2^p S (SW_3)	7^a W (SSW_1) [W (W_1)	$11\frac{1}{2}^a$ WSW (SSW_4)	
20			2^p SW (SW_4)		$9\frac{1}{2}^a$ WNW (SW_3)	
21						
22	2^p W (WSW_5)		2^p SW (WSW_5)			4^p W (NW_2)
23						
24				7^a-1^p W (7^a SW_1)		2^p NNE (W_2) [(SW_2)
25					10^a N (SW_3)	$12\frac{1}{2}^a$ NW (SW_3), 2^p NW
26				7^a-2^p W (7^a S_1, 2^p SW_1)	$9\frac{1}{2}^a$ NW (SSW_3), $11\frac{1}{2}^a$ W [(SW)	10^a W (SW_2), 2^p SW (S_4)
27	2^p NW (WNW_6)					12^a SSW (S_4)
28				$1-2^p$ SW (2^p WSW_2)		$2\frac{1}{2}^p$ WSW (W_6)
29						
30					2^p NW (SW_3), $3\frac{1}{2}^p$ NW	
31						2^p S (SW_3)

1900 Sonnenscheindauer. 1900

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken *)	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	Januar												**Februar**											
1	—	2.3	3.2	—	—	—	3.0	0.5	2.5	4.1	1.4	—	1.5	—	—	—	—	3.7	0.4	2.7	3.1	—	1.6	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	1.0	3.0	3.5	—	2.8	5.5
3	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	5.0	—	—	—	—
4	—	—	—	—	4.8	0.3	2.0	—	0.1	—	0.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.1	—	0.5	3.2	1.0	—
6	—	—	1.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	4.5	—	—
7	2.3	2.9	2.7	3.1	2.8	1.2	—	4.7	—	—	—	—	—	**7.7**	**7.3**	—	0.9	—	0.4	9.0	6.9	4.5	6.9	5.8
8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	6.9	3.2	—	5.0	4.1	—	5.6	2.2	**8.6**
9	4.8	—	—	0.4	—	—	0.1	—	1.6	0.5	—	—	6.4	0.9	5.8	2.0	6.9	0.2	—	9.0	4.2	6.8	4.4	2.4
10	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.4	0.5	2.0	—	—	3.9	2.7	—	—	—	—	1.5	—	7.2	5.6	0.5
11	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.8	4.1	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	0.2	—
12	**7.1**	4.4	2.0	—	0.5	—	—	—	0.8	1.4	0.7	1.9	0.8	—	—	5.7	3.9	5.5	7.5	3.9	7.3	2.9	**7.0**	1.5
13	5.9	**5.5**	2.0	**5.7**	3.1	**3.8**	—	1.4	—	—	4.4	—	—	3.4	5.5	6.7	4.6	0.2	5.6	7.9	**8.2**	**8.1**	6.4	4.2
14	—	1.1	**3.3**	4.5	—	—	—	**7.7**	**6.8**	**6.8**	**5.4**	—	0.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
15	—	3.6	1.2	—	**5.1**	—	0.6	4.2	2.3	—	—	—	—	0.3	—	4.2	2.8	2.0	—	0.7	—	—	—	1.1
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	—	—	—	0.9	—	0.9	—	—	2.2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.5	2.2	5.0	0.3	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.2	—	0.3	3.5	—	0.1	—	—	1.8	—	—	—	0.7	0.9	1.7	—
19	—	2.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	3.5	0.5	2.1	0.1	—	—	1.2	4.0	2.1	—	—	—	—	1.6
20	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	—	—	—	0.4	—	—	0.1	0.2	—	1.3	2.8	4.1	3.2
21	—	—	2.1	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	4.1	1.8	3.0	7.7	8.1	0.1	—	2.0	4.4	1.9	1.8
22	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	1.8	4.0	5.2	5.0	5.5	8.4	6.3	5.4	—	3.2	4.4
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	6.7	0.6	—	—	2.8	**8.3**	5.0	0.3	—	—	—	—
24	—	2.7	0.9	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.1	3.2	4.3	5.5	4.0	—	5.1	—	2.8	1.2
25	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.9	**4.4**	4.8	—	2.7	3.6	7.7	7.9	6.3	6.3	5.6	2.0	5.7	4.7
26	—	0.7	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	5.9	7.2	—	**8.6**	**8.5**	7.7	**9.2**	**9.5**	6.4	—	5.9	6.8
27	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.9	—	—	5.5	0.1	—	3.2	3.7	4.0	—	—	—	—	1.7	6.2
28	—	—	—	—	—	—	**6.2**	—	1.4	—	—	—	—	—	1.5	1.7	—	—	—	—	—	4.5	—	0.2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—												
31	—	—	—	—	3.6	1.7	—	—	—	—	—	0.3												
Monats-summe	25.4	27.3	19.0	15.6	22.9	7.3	16.7	25.9	16.2	22.5	24.5	19.2	43.4	34.2	34.8	55.5	70.1	68.6	58.8	69.2	61.1	57.4	66.5	62.0
	März												**April**											
1	3.8	0.3	2.8	3.3	3.8	5.4	6.2	—	5.4	4.6		8.4	7.1	10.0	5.6	1.6	6.8	5.3	7.9	7.2	2.1	10.9		7.6
2	1.1	4.8	0.3	3.6	3.3	4.9	0.9	—	5.3	7.2		5.0	6.8	4.4	—	5.0	5.7	1.7	4.4	2.6	5.1	4.9		8.4
3	—	4.3	3.5	0.5	2.2	1.1	—	—	3.7	6.7		6.6	9.0	4.4	4.4	5.2	5.3	8.1	6.6	2.8	4.1	4.9		5.8
4	—	—	—	0.2	1.1	3.0	2.4	—	0.3	6.2		7.3	0.2	7.1	9.0	8.9	6.8	8.0	0.7	2.9	1.4	—		—
5	2.4	1.9	9.0	3.9	—	—	—	2.8	5.7	7.9		—	1.2	8.6	0.1	0.3	7.8	4.9	5.7	3.5	2.1	2.4		4.0
6	4.7	4.7	7.0	6.5	6.6	**9.6**	1.2	2.3	5.0	2.5		5.0	0.9	9.9	6.4	0.6	7.9	8.7	6.1	5.9	7.4	3.7		5.5
7	2.1	2.6	4.6	6.4	2.0	1.4	1.9	—	0.7	8.7		1.9	8.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—		4.2
8	6.6	1.9	7.6	7.1	8.8	8.1	—	—	0.1	3.5		4.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
9	—	—	—	7.2	—	2.7	**10.7**	7.3	8.3	4.0		7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
10	—	0.2	0.4	2.2	6.4	8.1	9.5	**9.1**	8.2	4.4		7.8	1.0	—	1.2	1.1	3.5	2.3	0.3	—	2.0	3.4		2.3
11	3.2	7.1	8.5	7.5	7.5	9.4	9.6	8.8	7.8	7.7		5.5	0.1	7.4	2.7	4.2	4.3	4.9	2.3	0.4	0.9	—		0.4
12	6.7	0.8	1.8	3.1	4.9	7.5	5.2	5.0	6.5	4.6		1.3	0.7	0.7	2.2	0.8	1.8	1.3	3.6	—	0.8	—		0.6
13	5.1	8.4	6.7	1.8	5.8	0.3	2.2	—	4.3	5.3		1.4	2.1	2.1	3.9	2.2	1.4	1.9	3.2	1.1	6.3	4.0		5.4
14	4.2	6.2	9.9	7.5	6.7	3.4	6.9	3.7	**9.1**	1.2		5.7	2.4	1.2	2.6	5.6	5.5	4.4	2.8	1.2	6.8	3.1		9.1
15	6.1	1.1	—	—	5.3	7.9	—	—	—	—		—	—	5.4	5.9	4.1	6.0	3.8	6.0	3.1	2.5	—		8.8
16	—	—	0.9	—	—	0.1	0.2	—	—	4.2		1.5	1.8	7.9	7.6	7.4	6.0	0.9	5.7	4.2	6.9	9.8		7.3
17	1.6	3.7	2.4	—	2.1	5.7	—	—	—	6.9		—	7.2	0.1	2.9	3.6	1.9	5.2	2.0	—	2.9	4.7		6.9
18	7.6	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.2		1.8	4.7	5.3	9.7	2.5	1.9	3.4	0.3	—	4.7	1.9		—
19	1.5	—	—	—	—	0.1	7.6	7.1	7.6	9.1		**9.1**	8.8	5.8	0.8	9.8	10.5	8.1	11.2	11.6	8.3	4.5		13.0
20	—	—	—	—	—	0.3	8.3	5.2	6.7	6.0		2.6	8.1	3.1	11.2	9.8	7.5	4.0	12.0	11.9	6.1	12.1		12.6
21	5.4	0.8	0.8	1.8	2.1	5.0	7.3	7.1	4.4	—		4.9	11.0	11.2	**12.8**	12.1	11.7	11.9	11.9	13.1	12.6	12.9		11.6
22	**9.5**	9.4	**10.6**	**8.2**	**9.0**	8.4	0.2	—	7.8	7.4		1.3	**13.1**	12.8	12.6	11.8	12.7	13.2	12.1	12.9	11.9	10.0		10.6
23	6.7	9.4	5.9	—	6.6	4.4	—	—	—	0.8		—	10.9	**13.8**	12.1	**12.5**	12.4	10.0	6.8	10.3	11.9	12.9		3.8
24	6.3	8.8	4.8	4.2	3.3	—	—	—	3.9	5.5		—	12.6	12.8	11.7	**12.5**	**13.5**	**13.3**	12.7	**14.3**	**13.8**	**13.4**		8.0
25	—	—	5.6	—	0.6	0.8	2.8	1.4	1.0	4.0		0.1	11.4	3.3	7.5	5.1	9.9	11.6	5.2	0.6	2.9	10.3		8.2
26	0.4	—	0.1	0.1	—	—	5.0	0.6	0.8	9.2		1.2	5.5	11.1	9.6	7.6	9.9	9.7	10.4	8.6	9.7	7.7		12.7
27	—	8.8	1.5	4.9	6.5	4.7	3.4	2.1	0.3	1.2		3.0	5.0	7.4	2.2	—	0.8	1.6	0.5	—	1.8	5.0		12.4
28	2.5	—	3.5	0.1	—	—	4.4	2.3	5.4	9.5		6.4	11.4	13.0	9.5	10.9	10.4	4.4	9.7	10.3	12.4	3.0		**13.1**
29	—	**9.7**	—	5.4	3.1	—	5.4	1.1	6.0	**10.3**		5.7	12.4	11.3	5.0	11.7	13.0	13.3	**12.8**	12.5	11.8	4.5		12.8
30	—	0.5	9.1	8.0	—	—	—	—	0.6	10.0		1.3	4.6	—	8.4	0.7	6.1	10.1	6.0	0.1	0.1	10.6		5.7
31	—	8.7	—	—	—	—	3.5	1.9	6.6	5.6		6.4												
Monats-summe	87.5	104.1	107.3	93.5	97.7	102.3	104.8	67.8	121.6	166.4		113.3	172.4	181.0	167.6	163.6	191.0	176.0	168.9	141.1	162.0	160.6		200.8

*) Die Sonnenscheindauer vom 1.—15. Februar ist nach Augenbeobachtungen aufgezeichnet.

1900 Sonnenscheindauer. 1900

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	Mai												**Juni**											
1	12.0	6.6	2.2	4.2	7.5	0.5	7.4	4.3	3.1	6.5	0.4	8.9	15.4	14.0	13.7	9.6	13.9	7.1	2.0	—	0.1	11.0	—	6.9
2	12.4	12.4	11.5	11.8	13.3	5.5	8.7	9.2	12.8	12.4	11.8	11.9	14.9	14.0	10.7	1.1	10.2	8.3	1.2	—	2.5	14.1	4.4	13.4
3	13.6	12.2	9.6	5.8	9.9	7.0	9.4	7.9	11.8	11.3	8.1	8.0	12.3	15.1	**15.8**	8.4	14.0	9.3	9.4	13.8	13.6	14.1	14.1	12.5
4	7.8	7.9	13.7	11.0	3.0	0.6	11.5	12.0	**13.6**	13.2	12.9	12.7	14.9	15.1	15.7	9.1	14.4	13.6	13.5	12.3	11.4	**15.4**	**14.6**	13.9
5	11.8	13.6	13.2	12.6	13.8	13.4	12.7	13.6	13.5	11.8	8.3	11.6	**15.5**	15.2	4.8	9.4	13.3	10.5	14.0	14.2	14.3	9.9	14.5	9.6
6	13.5	13.5	12.4	**12.8**	13.8	13.8	12.1	12.1	11.0	11.0	9.5	6.9	13.2	12.8	11.3	8.3	5.8	12.2	9.9	7.5	12.0	10.8	9.5	6.9
7	13.2	13.8	10.5	**12.8**	14.0	14.0	10.0	11.2	10.4	6.3	3.3	7.9	5.6	10.5	8.1	10.4	5.1	7.7	10.8	8.1	11.1	1.4	0.7	4.7
8	13.1	13.1	13.9	11.9	14.0	13.1	7.3	10.6	10.8	10.4	1.0	—	8.2	6.3	5.6	5.1	9.5	9.0	6.4	4.6	8.6	4.0	4.7	7.4
9	9.7	11.3	13.7	0.5	1.6	0.5	—	—	—	10.8	—	—	10.5	6.5	6.2	5.5	9.3	10.6	4.9	2.6	3.5	8.6	5.5	3.7
10	10.2	11.5	11.9	8.3	8.1	0.6	0.8	1.4	10.2	13.3	6.9	—	7.7	5.4	13.0	11.3	12.2	12.2	13.4	10.5	14.2	14.8	13.6	13.5
11	11.3	11.1	11.5	6.3	6.8	8.0	9.4	7.2	6.2	4.2	10.5	12.3	12.9	12.4	15.2	13.8	14.3	13.2	13.6	**15.2**	15.1	14.9	14.5	**14.1**
12	9.4	11.9	4.4	5.3	7.3	10.3	4.5	1.1	1.4	8.5	0.3	12.6	13.9	10.5	14.9	**14.1**	15.1	14.7	**13.7**	14.2	**15.5**	12.7	14.3	13.9
13	1.9	9.3	12.9	5.2	0.7	—	1.3	2.9	6.8	9.0	4.4	5.9	15.3	15.2	15.2	13.0	**15.2**	**14.8**	13.4	14.2	14.3	14.9	7.8	2.9
14	7.9	**14.2**	3.4	7.8	10.3	3.7	2.0	7.9	5.6	13.5	12.3	—	15.3	15.3	13.3	7.7	12.9	12.0	0.3	—	0.1	1.4	4.9	7.4
15	0.3	7.8	**14.7**	0.1	—	—	—	—	13.4	**14.5**	13.6	—	11.8	2.9	6.3	5.9	2.4	1.8	6.7	5.8	5.9	11.7	1.7	—
16	—	10.0	9.6	6.1	5.0	0.3	9.2	4.8	6.9	8.3	—	13.3	6.4	9.7	11.9	5.7	12.7	6.8	2.7	0.4	8.3	1.8	4.0	7.1
17	6.4	11.4	6.4	12.0	13.8	11.4	**13.3**	**13.7**	9.8	0.3	13.3	12.9	3.4	14.2	8.2	7.4	11.4	5.1	0.8	0.1	2.4	—	—	2.5
18	4.8	9.9	7.8	2.4	6.1	2.6	—	—	3.4	8.5	5.9	4.4	10.2	**15.6**	10.5	8.4	14.0	2.4	8.1	3.6	5.9	4.9	13.6	9.4
19	4.8	7.7	8.2	9.1	8.5	3.4	8.3	1.1	9.8	9.0	10.4	10.0	1.1	13.5	7.3	11.2	11.9	14.0	8.6	2.5	3.8	0.3	5.7	4.4
20	7.1	8.9	1.5	5.2	3.2	8.4	9.1	5.8	8.2	4.9	7.5	**13.5**	7.9	11.0	0.7	6.1	11.6	10.9	1.7	2.6	3.6	—	3.2	4.5
21	2.0	10.6	4.0	3.6	2.4	9.0	8.8	8.1	6.7	9.2	8.6	12.6	1.5	9.3	9.0	9.7	9.1	7.3	1.9	3.8	6.8	11.1	3.6	0.2
22	13.9	12.5	10.4	12.4	13.7	12.8	13.3	11.5	12.6	3.9	12.4	13.2	7.0	3.5	4.0	5.4	7.4	3.1	2.4	2.7	6.9	1.9	5.1	4.3
23	**14.9**	13.4	6.4	7.8	**14.5**	14.2	8.8	6.0	3.3	8.1	7.7	0.2	9.5	7.7	4.1	5.4	8.5	9.3	4.3	2.0	2.9	8.0	3.3	5.6
24	13.4	3.7	1.4	—	10.4	13.9	2.9	2.2	3.9	9.5	8.7	1.9	1.2	—	9.5	7.5	—	7.6	11.2	5.4	6.2	11.5	6.5	4.4
25	14.6	9.1	—	0.7	9.5	4.5	0.8	1.4	3.0	0.2	1.1	1.3	3.8	14.4	7.6	6.5	14.7	11.9	5.9	4.0	3.9	—	2.8	8.0
26	12.6	1.9	2.4	0.3	10.0	8.6	—	—	—	—	2.8	—	7.2	0.7	—	2.4	10.4	10.8	4.4	—	2.0	8.4	3.6	2.7
27	10.9	10.2	8.0	10.7	4.6	1.3	10.5	4.3	10.3	13.8	**14.4**	1.6	2.0	4.2	8.4	1.7	2.6	3.6	0.6	—	5.0	6.1	—	6.3
28	8.5	11.5	7.6	8.4	13.7	**14.4**	6.2	11.8	6.4	1.2	1.8	8.0	7.3	10.7	9.1	—	7.5	8.3	0.2	0.7	—	—	—	9.5
29	9.4	1.1	1.3	3.2	1.1	5.9	—	2.3	5.0	—	5.6	8.8	10.0	6.9	0.5	8.5	4.2	8.5	12.1	4.4	4.8	7.8	10.3	13.2
30	13.9	8.2	8.2	7.2	3.0	1.9	—	—	5.2	3.2	2.5	2.6	7.3	5.0	1.3	3.2	10.2	11.2	8.1	6.2	2.5	—	—	7.0
31	11.2	—	0.1	1.2	2.2	1.7	0.1	—	—	—	—	—												
Monats-summe	296.5	300.3	242.8	206.7	245.8	205.3	188.4	174.4	225.1	236.8	206.0	203.0	273.2	297.6	261.9	221.8	303.8	277.8	206.2	161.4	207.2	221.5	186.5	219.9
	Juli												**August**											
1	0.2	5.0	1.4	7.7	1.2	0.8	0.1	0.4	3.5	5.4	5.6	—	8.1	7.1	8.9	9.1	7.7	13.0	10.5	8.3 [1]	10.1	0.8	7.1	**11.7**
2	10.9	7.5	1.6	1.5	7.5	5.6	4.4	—	0.1	1.2	0.8	6.4	9.6	2.7	1.9	6.0	8.8	8.2	5.1	3.4	5.4	10.3	8.1	6.8
3	9.6	7.1	4.6	5.8	11.6	8.0	2.8	1.5	3.9	2.7	5.0	0.8	11.9	10.3	4.6	4.5	11.4	7.0	2.8	4.9	2.4	2.5	2.2	0.2
4	5.8	2.1	3.4	0.2	0.3	1.0	—	—	5.2	14.1	8.6	—	12.4	4.8	2.4	9.0	8.7	4.5	9.8	0.1	2.2	1.5	0.7	2.7
5	5.8	6.3	0.9	—	7.0	—	12.5	8.5	6.1	—	4.6	13.0	7.9	4.9	4.5	1.3	5.3	9.7	4.0	2.6	4.4	7.0	4.5	5.9
6	6.2	3.1	2.5	9.7	3.7	9.1	2.2	—	—	6.1	2.7	4.1	0.1	9.9	3.8	7.5	10.1	2.2	10.5	4.5	6.6	6.5	5.3	4.2
7	0.1	11.3	11.1	10.4	8.9	0.2	7.0	1.7	2.4	2.2	4.1	5.9	0.8	6.8	7.2	4.4	3.3	8.5	4.0	4.9	11.7	7.5	10.6	1.1
8	—	0.1	7.4	1.7	1.6	1.5	0.8	—	7.7	1.0	3.9	5.0	13.7	4.0	—	0.6	9.9	11.0	1.2	—	0.1	7.0	0.2	5.6
9	2.2	6.5	7.7	3.9	3.0	5.9	0.7	—	1.3	1.8	—	0.8	6.8	6.9	3.0	7.4	8.8	12.2	7.2	1.1	4.0	—	5.9	5.7
10	9.6	14.4	13.5	10.5	7.8	5.8	5.9	9.6	12.6	13.4	0.2	1.0	9.7	1.1	1.3	3.9	2.8	4.9	5.5	—	1.5	5.1	0.2	4.4
11	15.1	**15.5**	15.3	13.9	15.0	14.0	**14.1**	15.2	14.9	14.4	11.8	10.8	—	7.8	1.5	0.1	3.4	0.8	3.2	0.3	8.9	11.9	5.5	2.7
12	**15.6**	**15.5**	**15.6**	14.2	**15.3**	14.1	13.9	**15.5**	**15.5**	**15.4**	14.4	**13.9**	—	**13.5**	6.8	7.5	9.2	6.2	8.8	4.5	6.6	3.8	—	3.2
13	15.3	15.2	14.9	**14.4**	15.1	**14.3**	13.7	14.8	**15.5**	15.0	**14.9**	10.6	8.2	0.9	4.5	5.1	8.1	12.3	5.0	0.1	1.5	—	1.8	0.3
14	15.3	15.0	13.6	13.8	14.9	13.6	13.9	12.6	11.3	11.8	12.2	9.0	4.4	3.4	10.0	4.3	0.6	2.3	2.3	0.9	7.2	11.7	3.9	4.3
15	14.7	13.9	10.9	13.0	14.7	14.0	13.0	10.1	12.0	15.1	13.1	10.4	12.3	7.9	7.4	4.8	9.2	1.1	6.9	—	7.1	**14.1**	9.3	10.9
16	14.0	14.2	12.8	11.6	14.2	13.3	12.9	10.9	14.1	14.0	10.6	**13.9**	12.8	13.4	13.2	12.2	**13.7**	9.7	10.5	11.3	11.7	9.4	11.0	6.5
17	10.0	8.1	7.5	6.3	11.8	10.7	8.0	6.4	10.4	13.9	10.1	8.3	13.0	12.2	**13.5**	**12.6**	13.5	**13.7**	9.1	**12.7**	**13.4**	13.3	12.3	9.1
18	12.0	6.2	9.1	10.1	11.5	13.5	**14.1**	13.1	9.6	13.5	12.0	13.3	**13.9**	13.4	12.7	11.5	13.3	12.5	10.2	11.8	12.7	8.2	8.4	7.7
19	14.7	14.3	13.8	13.8	14.7	13.9	13.5	14.9	14.8	14.3	13.5	13.4	13.1	12.9	11.7	12.5	12.6	10.5	10.5	6.0	12.2	12.2	9.8	7.1
20	14.5	14.5	14.1	14.2	14.8	14.0	13.4	12.5	13.2	13.8	12.2	12.5	12.9	8.7	13.0	11.9	11.6	11.4	10.6	12.4	12.0	3.3	5.0	5.4
21	14.0	14.3	12.8	12.9	14.0	13.2	10.0	8.5	11.3	10.0	11.9	9.4	12.1	10.6	9.7	6.9	11.5	11.2	5.2	5.1	6.6	6.7	3.7	9.6
22	9.8	4.9	4.9	7.1	12.4	5.0	5.1	6.1	5.0	0.4	5.0	4.8	12.9	4.6	5.9	5.6	7.1	5.4	**12.5**	9.4	7.5	6.3	9.6	6.5
23	12.5	12.0	0.1	—	—	—	7.1	1.8	0.6	3.8	9.4	5.8	9.1	10.6	7.5	9.7	11.4	11.2	8.0	10.6	8.4	4.9	8.8	6.2
24	14.6	8.7	3.3	7.1	5.4	9.1	8.4	7.8	6.2	6.2	12.7	11.3	12.6	12.5	7.4	10.2	12.7	10.3	8.3	6.7	5.5	—	0.2	0.6
25	7.4	10.4	8.2	12.5	9.8	12.8	13.1	13.9	12.9	9.7	3.4	13.2	10.8	3.3	2.6	5.2	7.6	3.3	4.3	2.1	5.9	8.3	0.5	5.9
26	3.8	10.9	10.3	9.7	13.5	13.3	12.9	13.3	14.1	7.4	12.2	13.2	7.5	2.6	2.0	4.3	9.4	8.2	8.9	8.5	8.2	10.0	11.0	9.5
27	13.1	12.7	14.6	12.8	13.5	11.2	5.6	9.0	7.0	12.3	9.2	11.4	6.6	—	13.4	9.5	12.0	8.1	0.4	—	2.3	13.3	—	1.2
28	7.8	12.6	5.8	4.4	8.4	12.5	8.1	5.7	4.8	11.3	6.1	9.2	7.5	—	12.9	11.8	11.0	2.7	4.0	3.1	**13.4**	12.5	7.0	2.2
29	13.9	13.5	8.3	10.6	11.9	8.5	10.1	5.5	7.7	0.4	0.6	6.6	11.2	10.3	12.9	6.2	8.8	5.0	9.1	10.2	**13.4**	12.5	**12.7**	11.4
30	11.9	4.2	6.6	5.0	2.7	2.3	6.1	6.7	5.0	9.6	4.0	6.2	5.5	11.9	11.5	10.4	12.2	9.9	8.7	3.8	9.5	8.4	9.5	10.6
31	5.8	8.3	6.6	6.5	5.8	5.1	3.9	0.1	4.5	8.1	7.2	9.1	5.5	7.5	1.6	10.8	12.0	9.7	11.5	9.2	9.4	5.4	11.6	11.7
Monats-summe	306.2	308.3	263.2	265.3	292.0	266.3	257.3	226.1	253.2	268.3	242.0	253.3	272.9	226.5	219.3	226.8	287.7	246.7	218.6	158.5	231.8	224.4	186.4	180.9

[1] Die Sonnenscheindauer vom 27.—30. August auf dem Brocken ist nach Augenbeobachtungen aufgezeichnet worden.

1900 Sonnenscheindauer. 1900

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	September												**Oktober**											
1	**11.6**	1.6	—	1.1	7.5	8.2	0.3	—	—	0.2	—	0.3	1.4	5.4	1.0	6.4	**8.7**	8.5	6.7	3.9	0.8	5.7	0.1	5.6
2	4.2	3.7	2.7	6.9	1.6	0.5	3.5	3.0	2.0	6.9	0.2	6.9	5.0	4.5	3.0	0.3	3.5	6.1	3.7	0.1	1.3	8.5	5.0	3.7
3	2.7	5.2	**12.5**	6.4	6.8	5.2	4.3	0.3	4.3	**9.9**	1.4	5.8	6.8	0.2	0.1	—	6.1	5.8	—	—	0.5	—	2.4	2.4
4	4.6	4.3	2.2	2.5	5.8	5.7	6.4	7.3	6.9	5.9	8.2	9.4	5.0	**7.7**	**9.2**	7.8	7.2	**9.5**	8.9	8.4	8.7	7.6	7.8	6.4
5	—	—	0.1	0.4	1.0	1.6	2.4	—	0.4	—	1.1	5.8	**7.3**	3.8	7.6	5.4	4.5	3.4	8.9	5.1	8.6	6.2	8.3	6.2
6	0.8	0.1	0.9	—	0.2	0.2	2.8	—	1.0	4.3	0.7	4.6	6.6	5.0	5.8	5.5	7.4	8.7	6.6	0.2	3.7	—	3.6	5.6
7	9.0	8.8	6.1	4.0	7.2	6.2	0.8	—	1.1	3.8	5.3	10.2	—	1.2	—	4.9	3.3	5.6	6.7	2.5	6.2	2.8	8.0	7.7
8	7.6	**11.4**	8.4	—	1.1	—	3.1	4.9	—	2.3	2.4	2.2	1.0	6.5	8.8	7.5	8.0	8.6	**9.7**	**9.3**	8.8	**8.6**	8.7	**8.0**
9	9.5	8.6	5.1	—	—	0.1	3.9	9.0	—	7.4	1.5	8.4	5.1	7.1	7.9	7.5	8.1	8.8	**9.7**	9.1	**8.9**	7.3	**9.0**	3.1
10	2.0	0.3	6.3	—	—	0.7	6.0	7.2	5.2	0.3	1.6	3.8	1.1	0.5	—	4.9	6.2	8.7	6.8	—	1.1	0.1	0.5	1.9
11	8.0	7.9	5.7	8.4	0.4	0.4	2.7	2.0	5.4	5.6	4.3	4.5	1.0	3.8	5.7	2.5	1.9	—	2.7	—	3.7	1.2	4.4	2.2
12	7.4	10.3	7.4	—	8.4	5.6	5.1	5.6	4.7	2.1	3.4	2.2	5.7	3.6	3.2	2.3	4.5	—	7.7	2.3	6.4	5.2	2.7	5.8
13	4.0	3.0	5.5	—	—	0.2	3.4	—	0.1	1.2	—	2.9	—	3.3	2.0	6.9	1.8	2.4	9.5	8.1	6.8	0.7	2.5	7.5
14	5.5	1.0	5.6	—	0.4	1.2	1.8	**11.7**	4.5	5.7	2.9	5.5	3.3	3.4	1.7	0.2	1.7	4.6	1.6	—	3.3	2.0	2.7	1.5
15	7.8	5.5	7.8	5.4	7.2	7.3	5.7	11.6	5.4	8.5	7.4	9.8	0.7	1.7	1.1	1.3	**2.2**	3.8	4.6	—	2.8	1.0	1.7	**8.0**
16	9.6	7.1	11.0	**9.8**	4.6	**10.6**	9.8	11.5	**9.2**	9.7	9.2	**10.4**	0.9	2.4	6.5	0.2	0.5	—	2.6	—	3.6	2.5	5.7	6.7
17	10.1	10.4	10.0	9.6	**9.6**	9.9	9.1	7.9	8.4	9.8	6.8	3.3	—	5.6	8.2	**7.9**	4.9	5.2	3.8	0.3	3.5	1.4	—	—
18	9.9	10.2	5.9	8.9	8.6	7.2	2.3	—	1.3	5.2	6.9	5.7	3.8	2.6	1.1	—	0.7	—	1.8	—	—	—	0.7	4.0
19	9.8	6.9	6.0	—	5.7	8.1	9.2	7.6	4.9	1.1	0.2	2.9	0.9	2.6	4.2	3.9	2.3	1.0	2.2	2.5	5.0	4.8	7.5	—
20	6.8	4.6	11.0	5.0	2.1	0.1	4.3	8.5	7.2	8.9	**9.4**	7.0	—	4.5	2.6	5.1	0.1	5.4	7.4	—	—	1.2	0.3	6.7
21	6.8	1.0	4.2	5.6	5.6	6.4	9.3	9.4	8.2	5.9	8.9	8.7	5.4	7.3	3.1	7.0	—	0.2	—	—	3.2	—	1.7	0.7
22	0.6	1.6	1.1	—	6.1	9.3	**10.5**	9.7	6.5	1.4	5.9	10.1	—	3.9	4.8	6.0	—	—	1.7	—	6.7	5.3	1.0	3.7
23	7.6	5.3	1.6	8.1	1.2	7.7	7.2	5.9	5.9	—	7.1	7.9	0.5	0.1	—	1.5	0.8	7.1	4.8	—	1.0	1.2	0.2	6.8
24	5.7	9.0	9.1	7.6	8.3	9.2	6.7	6.3	7.1	7.2	5.2	6.4	0.2	—	3.3	5.0	—	2.0	5.4	—	8.1	—	3.6	—
25	6.8	0.9	—	2.3	2.2	3.9	1.3	—	0.1	8.0	0.5	0.1	1.2	0.8	—	—	1.8	7.2	1.5	—	—	4.3	—	—
26	3.0	6.6	3.4	6.9	3.1	—	6.7	6.1	4.5	0.5	9.4	8.4	—	4.4	3.0	3.8	—	2.6	2.1	0.5	2.2	—	0.4	0.5
27	9.0	3.3	4.4	8.1	8.6	9.4	8.4	9.2	7.4	—	4.5	6.4	4.2	0.5	5.1	4.4	1.1	1.2	6.3	—	4.4	0.7	1.3	2.6
28	6.6	6.2	5.9	2.0	1.6	2.1	2.9	0.4	4.8	—	2.7	1.8	—	0.3	0.8	2.6	5.8	5.9	4.8	—	4.1	—	3.0	4.3
29	4.7	3.0	7.9	5.5	6.4	1.7	8.0	5.5	6.7	4.4	6.8	6.9	4.0	—	0.4	0.7	0.3	1.3	—	—	1.6	3.7	4.4	0.4
30	3.9	7.4	—	3.6	6.8	7.3	2.2	0.9	6.7	—	—	5.5	1.1	—	1.9	0.5	2.2	0.7	—	—	5.7	2.9	—	—
31													0.3	5.5	5.8	5.8	2.9	2.1	1.1	2.7	5.9	7.0	—	0.2
Monats-summe	185.6	155.2	157.8	118.1	128.1	136.0	150.1	151.5	129.9	126.2	123.9	173.8	73.1	98.2	107.9	117.8	98.5	126.4	139.3	55.0	126.6	91.9	97.2	112.2
	November												**Dezember**											
1	1.1	2.8	0.2	1.8	2.7	1.0	1.2	0.2	0.1	—	1.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—
2	0.1	3.8	5.7	—	0.1	0.1	0.3	—	—	—	0.4	—	0.9	3.6	**5.3**	3.5	—	0.7	—	—	3.3	**3.0**	—	—
3	—	0.2	3.7	**7.8**	**6.4**	3.9	—	—	**8.3**	**7.4**	5.6	—	—	3.1	3.4	2.5	4.4	5.9	0.7	**8.0**	—	—	1.1	1.1
4	—	4.6	1.7	1.4	—	—	—	—	1.4	6.4	3.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—
5	—	0.5	2.8	5.4	2.6	1.3	1.2	4.8	6.3	4.5	—	—	—	0.1	4.9	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—
6	**5.4**	1.8	1.3	2.2	2.8	3.6	6.7	4.5	3.8	1.9	2.9	3.6	—	0.7	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	—	0.6
7	—	1.5	3.1	4.6	5.7	1.2	*5.0*	**5.6**	2.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	2.6	0.2
8	—	5.0	**6.8**	3.9	1.6	2.8	**8.3**	0.1	7.0	2.1	**8.0**	0.7	6.1	**6.4**	3.3	3.1	5.4	—	4.4	5.1	—	—	—	**6.7**
9	—	**7.5**	3.1	5.5	7.0	1.2	7.7	0.5	2.5	—	5.3	1.2	0.8	2.8	0.9	2.3	**6.2**	**7.0**	**6.5**	6.1	4.3	—	—	—
10	—	2.4	—	2.0	0.7	**7.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	—
11	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.8	—	1.1	—	—	—	—	—	1.5	—	0.6	—	—	—	—
12	—	0.4	0.6	—	—	—	3.4	4.9	5.7	0.7	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—
13	—	1.2	0.7	—	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—
14	—	3.4	—	0.3	—	—	3.8	2.0	—	—	—	—	—	1.4	0.8	2.2	1.9	0.8	5.0	—	2.5	1.6	**5.0**	5.3
15	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	0.7
16	—	1.3	—	—	6.0	3.0	0.1	—	0.2	—	0.4	—	—	—	2.3	0.2	—	0.4	—	—	0.2	0.5	2.3	0.6
17	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.4	—	—	0.9	0.9	—	—	—	—	—	4.3	5.2	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.9	3.6	**4.1**	4.4	4.2	3.8	5.1	**4.9**	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	2.8	—	—	—	1.3	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	0.9	1.2	3.8	5.7	3.4	2.9	—	1.7	—
21	—	—	1.0	1.9	—	0.2	0.8	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	2.3	5.9	—	—	—	1.4	2.3	—
22	—	—	—	2.9	2.8	0.7	1.4	—	—	—	—	—	1.8	4.4	3.2	1.4	1.6	0.3	—	—	1.2	2.9	1.2	2.6
23	—	0.1	—	—	0.3	—	4.9	4.3	3.0	6.3	4.3	**4.4**	—	—	—	—	1.0	1.7	4.5	—	0.1	—	2.5	—
24	1.3	—	3.2	—	—	0.3	0.4	0.8	4.5	—	4.8	—	2.7	—	—	—	—	1.5	—	0.4	0.3	—	—	—
25	—	—	—	0.1	—	—	3.1	0.4	—	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	1.7	3.4	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1	—	—	—	5.6	2.8	3.6	1.2	—	—	—
27	—	0.1	—	—	2.5	1.6	1.7	—	1.5	—	—	0.5	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
28	—	1.8	—	3.6	2.5	2.8	—	1.6	2.0	1.3	0.7	0.1	—	—	—	—	2.2	1.3	—	—	0.4	2.9	2.4	0.8
29	—	—	—	—	5.6	6.2	—	1.0	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.3
30	—	—	—	0.6	—	—	3.1	5.5	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—
31													**6.7**	—	—	—	4.0	0.3	—	—	—	—	—	—
Monats-summe	7.9	38.4	33.9	44.7	49.3	37.3	*56.8*	37.0	54.7	42.6	37.5	22.8	24.6	28.5	27.7	20.2	41.1	49.6	50.3	44.9	21.9	15.6	24.2	18.9

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Marggrabowa																						
Östliche Länge von Greenwich: 22° 30'. Nördliche Breite: 54° 2'. Seehöhe: 162 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	3.3	4.4	4.9	4.0	3.7	2.6	1.3	—	—	—	—	—	25.4	0.8	10.3	26
Februar .	—	—	—	—	—	0.8	3.6	6.1	6.7	7.0	6.3	6.7	4.7	1.5	—	—	—	—	43.4	1.6	16.0	16
März . . .	—	—	0.1	0.1	4.2	8.0	11.3	11.4	11.4	9.8	10.8	9.8	6.8	3.5	0.3	—	—	—	87.5	2.8	23.9	11
April . . .	—	—	3.1	8.6	10.7	13.1	17.1	18.5	18.6	16.8	17.1	14.5	12.4	10.8	7.6	3.5	—	—	172.4	5.7	41.0	2
Mai	0.1	3.8	17.8	23.7	22.4	21.0	22.5	22.7	22.1	21.7	20.9	19.6	20.3	19.4	19.2	15.5	3.8	—	296.5	9.6	60.0	1
Juni . . .	—	6.3	11.9	14.7	15.0	17.0	18.3	19.0	19.2	22.1	21.2	21.0	21.7	21.0	19.7	17.1	8.0	—	273.2	9.1	53.6	—
Juli	—	2.2	14.1	18.4	20.3	20.1	21.5	22.2	23.0	24.8	22.8	22.1	22.0	22.1	20.7	17.3	12.0	0.6	306.2	9.9	60.0	1
August . .	—	0.4	5.7	16.6	20.6	22.8	22.2	22.1	24.1	23.9	22.2	21.4	20.3	19.2	18.0	12.8	0.6	—	272.9	8.8	59.7	2
September	—	—	—	0.5	7.8	15.0	18.3	19.0	21.8	22.6	21.1	21.1	18.3	14.0	5.4	0.7	—	—	185.6	6.2	49.1	1
Oktober .	—	—	—	—	0.1	4.0	8.1	10.0	10.8	10.6	9.0	10.3	7.6	2.6	—	—	—	—	73.1	2.4	22.6	7
November	—	—	—	—	—	—	—	*0.2*	*1.2*	*2.0*	*2.3*	*1.0*	*1.0*	*0.2*	—	—	—	—	*7.9*	*0.3*	3.1	26
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	2.5	3.8	4.9	4.0	4.7	3.2	1.1	—	—	—	—	—	24.6	0.8	10.8	19
Jahr . . .	0.1	12.7	52.7	82.6	101.1	123.4	148.7	*159.4*	*168.7*	*169.3*	*162.1*	*153.3*	*137.5*	*114.3*	90.9	66.9	24.4	0.6	1768.7	4.8	39.7	112
Dirschau																						
Östliche Länge von Greenwich: 18° 48'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 25 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	3.1	5.0	5.3	5.9	4.7	4.1	0.7	—	—	—	—	—	29.0	0.9	11.7	20
Februar . .	—	—	—	—	0.1	2.4	6.0	6.4	7.2	8.0	5.8	5.5	5.3	1.2	—	—	—	—	47.9	1.7	17.6	14
März . . .	—	—	—	—	2.3	8.8	13.4	12.5	13.5	12.6	13.1	12.7	6.4	3.0	—	—	—	—	98.3	3.2	26.9	6
April . . .	—	—	3.3	8.5	12.9	14.4	14.4	16.3	16.8	15.3	15.4	14.9	12.3	10.5	5.9	3.4	0.1	—	164.4	5.5	39.1	2
Mai	—	1.8	12.2	16.5	17.9	20.3	22.6	22.2	23.2	25.7	27.3	24.9	24.4	24.0	23.1	16.8	3.5	—	306.4	9.9	61.9	—
Juni . . .	—	5.6	18.8	19.7	19.0	17.8	18.0	18.6	17.0	18.0	19.9	17.7	18.6	16.6	18.4	18.1	11.5	—	273.3	9.1	53.5	2
Juli	—	4.3	19.1	19.7	22.0	20.9	21.5	21.7	22.6	22.4	22.8	23.1	21.2	17.8	16.4	14.6	6.2	—	296.3	9.6	58.1	—
August . .	—	0.2	9.4	18.5	21.3	21.5	21.7	24.2	23.9	24.5	23.4	22.3	19.6	16.9	18.3	9.5	0.2	—	275.4	8.9	60.3	—
September	—	—	—	1.9	8.0	15.9	20.6	21.7	20.7	19.2	19.2	17.4	14.9	8.8	0.6	—	—	—	168.9	5.6	44.7	—
Oktober . .	—	—	—	—	1.0	8.2	12.1	9.8	11.9	12.5	11.1	8.0	7.8	1.7	—	—	—	—	84.1	2.7	26.0	4
November	—	—	—	—	—	0.5	3.2	4.8	3.7	2.2	2.6	2.7	0.5	—	—	—	—	—	20.2	0.7	8.0	21
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.0	5.3	5.2	3.4	5.6	2.7	0.6	—	—	—	—	—	25.9	0.8	11.4	21
Jahr . . .	—	11.9	62.8	84.8	104.5	131.0	159.6	168.5	171.0	169.7	170.9	156.0	132.3	100.5	82.7	62.4	21.5	—	1790.1	4.9	40.1	90
Kolbergermünde																						
Östliche Länge von Greenwich: 15° 33'. Nördliche Breite: 54° 11'. Seehöhe: 20 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.8	3.2	5.7	6.1	4.7	3.6	2.1	0.1	—	—	—	—	27.3	0.9	11.1	21
Februar .	—	—	—	—	0.3	1.6	2.8	3.2	4.6	5.0	4.8	5.2	4.6	2.1	—	—	—	—	34.2	1.2	12.6	14
März . . .	—	—	—	—	4.4	10.8	11.6	11.7	12.2	12.2	11.9	12.4	9.3	6.8	0.8	—	—	—	104.1	3.4	28.4	9
April . . .	—	—	1.3	6.8	11.6	13.9	14.4	15.6	16.2	18.2	18.8	17.0	15.5	14.8	11.1	5.4	0.4	—	181.0	6.0	43.1	4
Mai	—	—	7.3	14.4	19.2	23.6	23.9	24.0	24.4	25.3	24.8	22.6	24.1	22.0	21.6	18.5	4.6	—	300.3	9.7	60.5	1
Juni . . .	—	3.6	14.5	16.5	16.2	18.1	20.4	22.1	21.0	23.3	21.2	21.2	22.9	21.8	21.6	20.2	13.0	—	297.6	9.9	58.2	1
Juli	—	1.7	11.8	17.2	18.6	21.5	22.2	21.4	21.9	24.5	26.0	23.5	22.2	22.3	21.9	19.3	12.0	0.3	308.3	9.9	60.2	—
August . .	—	—	3.2	14.4	18.3	17.5	15.9	16.0	15.3	19.0	21.4	18.6	19.8	17.6	15.4	12.8	1.3	—	226.5	7.3	49.6	2
September	—	—	—	0.5	8.1	12.8	15.9	17.2	17.6	17.1	17.9	17.0	14.3	13.3	3.2	0.3	—	—	155.2	5.2	41.1	1
Oktober .	—	—	—	—	0.4	3.5	8.0	12.1	12.5	13.2	15.9	15.2	11.6	5.8	—	—	—	—	98.2	3.2	30.3	3
November	—	—	—	—	—	0.9	2.1	4.8	6.2	7.3	7.2	5.7	3.2	1.0	—	—	—	—	38.4	1.3	15.2	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.8	4.3	4.4	5.2	5.5	4.3	3.0	—	—	—	—	—	28.5	0.9	12.5	21
Jahr . . .	—	5.3	38.1	69.8	97.1	124.2	140.8	155.6	162.0	176.4	180.1	166.3	152.6	127.6	95.6	76.5	31.3	0.3	1799.6	4.9	40.3	90
Rostock																						
Östliche Länge von Greenwich: 12° 6'. Nördliche Breite: 54° 5'. Seehöhe: 27 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	0.8	1.1	1.1	4.8	5.7	4.9	0.2	—	—	—	—	—	19.0	0.6	7.7	21
Februar .	—	—	—	—	—	1.1	5.4	5.0	4.9	4.9	4.3	5.6	3.5	0.1	—	—	—	—	34.8	1.2	12.8	15
März . . .	—	—	—	0.9	6.1	10.9	11.9	11.6	11.9	11.1	13.0	10.5	9.8	7.4	2.2	—	—	—	107.3	3.5	29.3	8
April . . .	—	—	2.7	9.0	11.3	13.9	14.7	14.7	15.9	15.5	15.5	15.6	14.7	10.7	8.9	4.5	—	—	167.6	5.6	39.9	4
Mai	—	1.7	12.1	16.1	17.3	18.9	19.8	18.9	18.5	18.6	18.3	18.6	17.6	15.8	15.4	12.4	2.8	—	242.8	7.8	49.1	1
Juni . . .	—	6.3	13.6	14.6	15.8	16.8	19.2	20.4	21.4	19.9	20.0	19.8	17.8	17.4	15.9	14.4	8.5	0.1	261.9	8.7	51.3	1
Juli	0.1	4.1	12.0	17.2	18.0	20.9	18.4	17.6	20.3	20.2	18.3	18.9	18.1	20.0	18.5	14.5	6.1	—	263.2	8.5	51.6	—
August . .	—	—	5.1	12.8	14.4	16.0	18.5	17.9	17.1	17.9	20.1	20.6	18.0	17.3	15.7	7.9	—	—	219.3	7.1	48.0	1
September	—	—	0.5	4.6	13.6	14.2	14.2	15.5	15.4	16.9	17.3	15.8	12.4	10.5	6.9	—	—	—	157.8	5.3	41.7	3
Oktober . .	—	—	—	—	3.8	9.3	10.3	13.1	15.8	14.4	13.1	12.7	10.7	4.7	—	—	—	—	107.9	3.5	33.3	4
November	—	—	—	—	—	1.6	3.8	4.3	5.0	3.9	5.6	5.7	3.9	0.1	—	—	—	—	33.9	1.1	13.3	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	1.4	5.0	7.0	7.1	4.3	2.5	0.1	—	—	—	—	—	27.7	0.9	12.1	22
Jahr . . .	0.1	12.1	46.0	75.2	100.3	124.3	138.4	145.1	154.3	155.2	155.5	151.2	126.8	104.0	83.5	53.7	17.4	0.1	1643.2	4.5	36.8	97

1900 **Sonnenscheindauer.** 1900

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Blankenburg bei Berlin

Östliche Länge von Greenwich: 13° 27'. Nördliche Breite: 52° 36'. Seehöhe: 54 Meter.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	1.6	2.7	2.8	3.1	3.0	1.9	0.3	—	—	—	—	—	15.6	0.5	6.1	26
Februar .	—	—	—	—	2.0	3.4	6.8	8.4	8.9	8.1	6.9	6.9	3.3	0.8	—	—	—	—	55.5	2.0	20.2	15
März . . .	—	—	—	—	1.0	6.3	12.0	12.5	13.6	13.9	12.1	11.1	8.3	2.7	—	—	—	—	93.5	3.0	25.5	9
April . . .	—	—	1.6	8.1	12.5	15.7	17.3	16.3	16.0	13.7	13.3	13.1	13.1	12.5	8.5	1.9	—	—	163.6	5.5	39.2	4
Mai	—	—	5.0	13.3	15.5	17.1	20.5	21.6	20.7	19.4	17.8	14.1	12.7	12.5	12.0	4.5	—	—	206.7	6.7	42.4	1
Juni . . .	—	0.3	8.5	15.1	14.9	17.8	17.8	19.0	19.5	20.3	20.9	16.8	15.0	14.0	14.1	7.8	—	—	221.8	7.4	44.2	1
Juli	—	0.4	11.6	17.4	20.4	20.2	21.6	21.7	21.7	19.9	21.1	19.4	18.4	18.6	18.7	13.3	0.9	—	265.3	8.6	52.7	2
August . .	—	—	1.2	14.0	17.2	17.9	18.6	20.0	20.8	18.7	19.0	20.8	19.6	18.9	16.5	3.6	—	—	226.8	7.3	50.1	—
September	—	—	—	—	3.8	9.0	13.1	13.8	14.3	16.0	15.3	13.7	11.4	7.0	0.7	—	—	—	118.1	3.9	31.2	9
Oktober .	—	—	—	—	1.4	8.2	13.4	16.8	18.5	18.5	16.9	13.1	9.2	1.8	—	—	—	—	117.8	3.8	36.0	3
November	—	—	—	—	—	0.7	4.0	7.3	9.6	7.8	5.9	4.8	3.6	1.0	—	—	—	—	44.7	1.5	17.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.1	4.7	5.5	2.6	0.5	—	—	—	—	—	20.2	0.7	8.5	22
Jahr . . .	—	0.7	27.9	67.9	88.7	116.5	146.7	162.9	170.5	164.1	157.7	138.3	115.4	89.8	70.5	31.1	0.9	—	1549.6	4.2	34.7	106

Berlin, Seestraße

Östliche Länge von Greenwich: 13° 21'. Nördliche Breite: 52° 33'. Seehöhe: 40 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	3.2	2.8	1.3	—	—	—	—	—	—	9.4	0.3	3.7	24
Februar .	—	—	—	—	0.5	2.0	6.7	8.3	10.8	9.6	8.6	6.6	4.9	0.3	—	—	—	—	58.3	2.1	21.2	14
März . . .	—	—	—	—	1.8	7.8	10.0	11.8	13.8	14.7	15.0	11.5	8.2	4.5	—	—	—	—	99.1	3.2	27.0	9
April . . .	—	—	3.9	8.3	11.2	15.4	17.5	18.2	15.2	14.4	14.8	17.1	15.1	14.0	9.1	3.3	—	—	177.5	5.9	42.6	4
Mai	—	0.3	7.8	12.9	16.5	19.7	21.3	21.4	20.4	21.4	18.8	16.7	14.6	14.4	13.7	6.8	1.0	—	227.7	7.3	46.8	1
Juni . . .	—	4.4	12.5	16.0	16.5	20.0	20.3	20.0	21.6	22.3	22.0	17.9	17.4	16.2	12.8	10.7	4.5	—	255.1	8.5	51.1	1
Juli	—	1.9	14.8	17.4	18.7	19.4	21.1	21.5	20.3	21.5	21.5	20.7	20.2	18.7	20.5	17.2	5.4	—	280.8	9.1	56.0	1
August . .	—	—	4.9	14.5	17.3	20.0	20.0	20.9	22.5	20.8	21.2	23.0	22.5	21.3	19.2	7.4	0.1	—	255.6	8.2	56.4	1
September	—	—	—	0.8	5.3	11.6	16.1	17.9	18.6	19.1	18.6	16.5	13.8	9.4	2.1	—	—	—	149.8	5.0	39.6	4
Oktober .	—	—	—	—	1.6	11.5	15.6	18.6	20.1	19.9	19.7	15.6	13.8	4.4	—	—	—	—	140.8	4.5	43.1	3
November	—	—	—	—	—	1.1	6.5	9.1	10.3	8.0	8.0	8.5	5.3	—	—	—	—	—	56.8	1.9	21.8	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	3.4	4.7	6.6	6.5	7.4	6.4	1.1	—	—	—	—	—	36.4	1.2	15.3	19
Jahr . . .	—	6.6	43.9	69.9	89.4	128.8	158.5	173.3	181.4	181.4	178.4	161.8	136.9	103.2	77.4	45.4	11.0	—	1747.3	5.0	39.2	95

Samter

Östliche Länge von Greenwich: 16° 35'. Nördliche Breite: 52° 37'. Seehöhe: 82 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	2.1	3.8	3.3	3.8	2.8	4.1	2.1	—	—	—	—	—	22.9	0.7	9.0	23
Februar .	—	—	—	—	1.8	5.0	6.3	8.8	8.5	9.8	10.6	10.0	7.3	2.0	—	—	—	—	70.1	2.5	25.5	10
März . . .	—	—	—	—	2.6	8.3	11.1	11.3	12.8	12.0	12.5	12.7	10.4	4.0	—	—	—	—	97.7	3.2	26.6	10
April . . .	—	—	2.8	7.4	13.1	16.7	16.3	18.6	19.7	17.5	18.7	18.2	15.2	12.0	9.9	4.9	—	—	191.0	6.4	45.8	3
Mai	—	0.5	11.6	16.9	17.3	17.7	18.8	19.3	19.7	18.9	21.5	18.8	18.3	16.1	14.5	13.2	2.7	—	245.8	7.9	50.5	1
Juni . . .	—	5.2	17.3	19.7	19.6	21.9	22.0	24.3	23.0	23.5	21.7	18.4	18.4	20.4	22.1	18.8	7.5	—	303.8	10.1	60.5	1
Juli	—	4.2	15.6	16.6	19.3	20.8	20.2	23.0	23.9	23.2	21.0	22.1	20.9	19.9	19.1	16.3	5.9	—	292.0	9.4	58.1	1
August . .	—	—	8.7	21.0	24.5	24.2	25.9	23.6	22.7	24.1	22.9	21.8	19.6	19.5	18.7	10.1	0.4	—	287.7	9.3	63.5	—
September	—	—	—	1.0	6.2	11.3	13.0	15.8	13.9	16.7	16.2	16.3	12.4	5.0	0.3	—	—	—	128.1	4.3	33.9	3
Oktober .	—	—	—	—	1.7	12.1	11.6	12.5	14.4	13.0	11.6	11.3	8.8	1.5	—	—	—	—	98.5	3.2	30.1	4
November	—	—	—	—	—	1.5	4.7	6.4	8.6	8.4	8.6	7.9	3.2	—	—	—	—	—	49.3	1.6	19.0	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.4	6.3	9.8	9.4	6.6	5.1	1.3	—	—	—	—	—	41.1	1.3	17.3	17
Jahr . . .	—	9.9	56.0	82.6	106.1	140.6	154.4	173.7	180.3	180.3	174.7	166.7	137.9	100.4	84.6	63.3	16.5	—	1828.0	5.0	41.0	88

Breslau

Östliche Länge von Greenwich: 17° 2'. Nördliche Breite: 51° 7'. Seehöhe: 147 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	1.3	1.4	0.9	1.6	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	0.2	2.8	26
Februar .	—	—	—	—	1.6	4.9	7.5	8.4	9.3	9.9	9.3	8.9	7.3	1.5	—	—	—	—	68.6	2.4	24.6	11
März . . .	—	—	—	0.2	4.6	8.1	10.9	13.6	14.3	13.0	12.1	11.1	9.3	5.0	0.1	—	—	—	102.3	3.3	27.8	8
April . . .	—	—	3.9	8.7	12.1	14.1	15.5	14.7	13.0	16.4	16.4	16.6	15.6	16.2	9.6	3.2	—	—	176.0	5.9	42.5	3
Mai	—	1.0	11.6	13.7	16.4	17.8	17.5	15.3	14.9	14.1	14.2	14.2	14.8	15.0	12.6	11.7	0.5	—	205.3	6.6	42.7	2
Juni . . .	—	2.8	16.9	20.7	21.6	22.0	21.1	20.5	21.9	22.0	19.9	18.4	15.8	20.0	18.8	13.3	2.1	—	277.8	9.3	56.3	—
Juli	—	0.8	14.9	17.4	17.9	19.1	20.3	20.1	21.6	22.1	20.3	20.6	19.7	18.9	18.7	13.7	0.2	—	266.3	8.6	53.8	2
August . .	—	—	6.7	18.0	19.1	22.6	22.9	21.7	21.2	22.9	19.2	18.4	18.4	15.0	12.7	7.7	0.2	—	246.7	8.0	54.9	—
September	—	—	—	0.6	6.2	10.5	12.1	14.4	14.3	16.9	16.9	15.8	14.6	10.9	2.8	—	—	—	136.0	4.5	36.1	2
Oktober .	—	—	—	—	5.1	12.4	12.8	15.3	15.2	14.4	13.5	16.4	14.1	7.2	—	—	—	—	126.4	4.1	38.4	5
November	—	—	—	—	0.2	3.3	6.2	5.4	5.6	4.7	5.4	4.1	2.4	—	—	—	—	—	37.3	1.2	14.0	14
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	7.4	8.7	10.3	7.2	6.6	6.1	1.9	—	—	—	—	—	49.6	1.6	20.2	10
Jahr . . .	–	4.6	54.0	79.3	104.8	136.6	155.5	159.5	162.5	165.2	154.8	151.3	133.9	109.7	75.3	49.6	3.0	—	1699.6	4.6	38.1	83

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4ª	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Görbersdorf																						
Östliche Länge von Greenwich: 16° 14'. Nördliche Breite: 50° 41'. Seehöhe: 570 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.4	2.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.9	0.2	2.2	27
Februar .	—	—	—	—	0.2	5.5	6.3	7.8	8.8	6.9	6.6	5.6	3.3	—	—	—	—	—	51.0	1.8	18.3	13
März . . .	—	—	—	—	0.9	6.3	8.2	8.0	8.4	10.2	8.9	10.5	9.1	4.8	0.4	—	—	—	75.7	2.4	20.6	15
April . . .	—	—	1.6	7.5	10.6	12.9	14.0	13.3	11.8	12.9	11.9	14.1	16.5	13.3	7.6	2.1	—	—	150.1	5.0	36.2	4
Mai	—	—	8.9	15.0	14.9	14.0	14.7	13.2	12.5	12.5	12.0	13.0	14.3	13.3	11.7	9.3	0.9	—	180.2	5.8	37.5	3
Juni . . .	—	—	8.9	16.6	18.9	17.5	18.9	17.1	15.6	15.9	11.7	14.2	16.6	16.6	14.9	10.9	2.1	—	216.4	7.2	44.2	—
Juli	—	—	7.3	16.7	17.5	20.3	20.2	21.7	19.5	20.3	20.0	19.8	18.0	18.4	15.2	12.3	1.5	—	248.7	8.0	50.4	1
August . .	—	—	6.2	19.4	22.4	19.6	19.8	19.9	20.7	19.6	18.2	19.5	14.5	12.8	12.9	5.7	—	—	231.2	7.5	51.8	—
September	—	—	0.1	2.1	5.1	11.8	15.3	16.1	15.9	17.6	18.9	16.6	14.0	11.2	2.6	0.3	—	—	147.6	4.9	39.2	4
Oktober .	—	—	—	—	1.0	9.1	13.5	14.0	12.5	13.3	16.0	15.1	12.8	5.8	—	—	—	—	113.1	3.6	34.3	2
November	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	3.7	3.3	4.2	2.2	—	—	—	—	—	—	18.1	0.6	6.8	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.3	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.4	5.5	23
Jahr . . .	—	—	33.0	77.3	91.5	117.0	132.3	137.8	138.1	139.3	129.0	130.6	119.1	96.2	65.3	40.6	4.5	—	1451.6	4.0	31.1	111
Schneekoppe																						
Östliche Länge von Greenwich: 15° 44'. Nördliche Breite: 50° 44'. Seehöhe: 1616 Meter.																						
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .	—	5.3	11.9	13.5	12.9	12.6	15.0	12.4	12.3	13.0	12.0	12.9	12.9	13.7	10.2	9.4	2.3	—	182.3	6.1	36.5	1
Juli	0.2	7.2	14.3	14.7	15.8	17.3	18.5	18.6	16.5	15.7	17.7	16.0	16.7	14.7	13.5	10.2	2.6	—	230.1	7.4	45.7	2
August . .	—	—	6.4	12.1	11.9	17.5	18.1	17.0	16.8	17.6	16.5	13.6	13.4	14.2	13.8	5.0	0.6	—	194.5	6.3	42.7	2
September	—	—	—	0.8	7.0	10.7	12.6	11.6	12.3	14.6	16.4	15.1	13.0	7.5	1.3	—	—	—	122.9	4.1	31.9	4
Oktober .	—	—	—	0.3	1.7	3.8	5.6	7.9	10.1	10.0	10.1	10.2	7.1	2.6	0.2	—	—	—	69.6	2.2	20.5	15
November	—	—	—	—	0.1	2.4	3.0	2.4	2.9	2.2	3.1	4.5	3.0	0.7	—	—	—	—	24.3	0.8	8.8	24
Dezember	—	—	—	—	—	4.4	9.2	9.3	8.8	8.1	8.7	6.7	3.3	0.3	0.1	—	—	—	58.9	1.9	23.0	17
Jahr . . .																						
Niesky																						
Östliche Länge von Greenwich: 14° 49'. Nördliche Breite: 51° 18'. Seehöhe: 180 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.0	4.2	3.3	4.2	3.2	3.1	0.5	—	—	—	—	—	20.6	0.7	7.9	20
Februar .	—	—	—	—	2.1	5.8	8.9	9.0	8.8	9.2	9.4	7.4	5.9	1.0	—	—	—	—	67.5	2.4	24.2	12
März . . .	—	—	—	0.1	5.7	8.3	9.1	9.9	10.0	11.1	11.2	10.2	8.2	3.6	—	—	—	—	87.4	2.8	23.8	5
April . . .	—	—	3.7	8.5	12.3	14.1	15.1	14.9	15.1	14.4	16.4	16.8	16.6	14.0	10.0	4.2	—	—	176.1	5.9	42.5	3
Mai	—	2.2	13.0	14.3	14.4	16.3	16.0	15.5	16.5	15.8	18.1	16.4	14.8	14.7	16.6	10.7	0.1	—	215.4	6.9	44.7	2
Juni . . .	—	3.7	13.8	15.5	17.3	17.7	19.6	19.5	18.4	16.7	17.4	16.4	16.4	17.2	16.0	11.9	0.1	—	237.6	7.9	48.2	—
Juli . . .	—	4.8	15.0	18.1	18.9	19.6	20.1	21.7	20.3	19.0	20.8	19.7	18.8	18.2	19.5	16.4	0.6	—	271.5	8.8	54.7	1
August . .	—	—	10.8	17.5	17.7	19.9	21.8	22.2	21.3	21.3	22.1	20.7	20.4	18.9	17.6	8.4	—	—	260.6	8.4	58.0	—
September	—	—	—	0.8	6.7	11.7	14.0	15.0	16.6	18.6	18.9	14.5	13.7	9.5	2.5	0.3	—	—	142.8	4.8	37.9	2
Oktober .	—	—	—	—	5.9	11.5	12.7	14.5	15.6	17.4	17.6	17.9	13.6	5.9	—	—	—	—	132.6	4.3	40.3	4
November	—	—	—	—	—	5.1	9.7	7.8	7.8	9.8	11.3	9.8	5.5	0.7	—	—	—	—	67.5	2.2	25.4	11
Dezember	—	—	—	—	—	3.4	7.9	8.7	8.7	9.3	9.1	5.6	2.1	—	—	—	—	—	54.8	1.8	22.5	13
Jahr . . .	—	10.7	56.3	74.8	101.0	133.5	156.9	162.9	162.4	166.8	175.5	158.5	136.5	103.7	82.2	51.9	0.8	—	1734.4	4.7	38.9	73
Jena																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 35'. Nördliche Breite: 50° 56'. Seehöhe: 157 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	3.4	3.5	4.9	3.8	4.0	1.8	0.4	—	—	—	—	—	22.3	0.7	8.5	16
Februar .	—	—	—	—	3.2	4.8	6.1	5.5	8.5	9.0	9.0	8.5	6.6	1.1	—	—	—	—	62.3	2.2	22.3	13
März . . .	—	—	—	0.1	2.4	5.2	10.2	11.7	11.6	12.4	11.2	10.9	10.8	7.4	0.6	—	—	—	94.5	3.0	25.7	5
April . . .	—	—	—	2.4	9.7	12.5	13.5	14.0	15.3	16.3	15.1	13.4	15.2	14.1	10.2	5.2	—	—	156.9	5.2	37.9	4
Mai	—	—	2.1	9.7	11.7	14.4	16.7	18.2	14.9	15.1	11.9	9.3	12.0	12.1	10.9	8.0	0.3	—	167.3	5.4	34.9	5
Juni . . .	—	—	4.3	11.0	12.2	16.5	16.1	17.4	17.7	17.3	14.9	12.9	14.5	14.0	14.0	9.2	0.8	—	192.8	6.4	39.3	1
Juli	—	—	4.5	13.5	16.8	18.3	19.1	18.0	19.9	18.6	20.1	21.5	19.7	19.5	19.7	15.8	0.2	—	245.2	7.9	49.6	1
August . .	—	—	0.8	8.0	16.0	16.7	20.0	23.4	22.7	21.6	20.3	21.5	19.9	17.4	17.0	8.0	0.7	—	234.0	7.5	52.2	—
September	—	—	—	0.1	2.7	8.2	10.5	17.1	18.3	17.4	20.0	19.1	18.4	14.6	2.3	—	—	—	148.7	5.0	39.4	1
Oktober .	—	—	—	—	2.6	8.5	13.2	17.4	16.2	18.6	17.4	19.7	17.3	12.7	1.2	—	—	—	144.8	4.7	43.9	1
November	—	—	—	—	—	1.0	6.0	7.4	9.8	9.4	7.8	7.6	5.5	—	—	—	—	—	54.5	1.8	20.5	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.5	8.3	9.9	12.2	12.0	9.7	3.8	—	—	—	—	—	58.4	1.9	23.6	9
Jahr . . .	—	—	11.7	44.8	77.3	106.6	137.3	161.9	169.7	171.7	163.7	155.9	144.1	112.9	75.9	46.2	2.0	—	1581.7	4.3	35.5	68

1900 **Sonnenscheindauer.** 1900

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Erfurt (Hochheim)

Östliche Länge von Greenwich: 11° 4′. Nördliche Breite: 50° 58′. Seehöhe: 215 Meter.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	1.9	2.7	3.5	2.5	2.5	1.9	0.8	—	—	—	—	—	16.7	0.5	6.4	20
Februar .	—	—	—	—	1.6	3.9	5.6	7.6	8.5	8.5	7.1	7.1	6.5	2.4	—	—	—	—	58.8	2.1	21.1	10
März . . .	—	—	—	0.5	6.3	9.6	9.7	12.6	13.3	11.9	11.5	10.6	10.5	7.3	1.0	—	—	—	104.8	3.4	28.5	9
April . . .	—	—	1.2	6.6	10.4	13.7	15.1	16.4	17.1	16.1	16.0	15.7	15.7	11.8	9.6	3.5	—	—	168.9	5.6	40.8	3
Mai	—	—	6.7	11.9	15.4	15.7	17.0	16.6	18.1	16.7	13.3	13.8	12.5	12.8	12.4	4.9	0.6	—	188.4	6.1	39.2	6
Juni . . .	—	0.2	10.3	14.1	14.5	14.8	17.2	17.3	16.2	15.4	15.6	15.5	13.7	14.1	14.3	11.6	1.4	—	206.2	6.9	42.0	—
Juli	—	0.4	10.5	17.1	19.6	18.4	17.9	20.1	17.9	18.0	20.2	21.6	20.4	19.8	19.5	15.0	0.9	—	257.3	8.3	52.1	1
August . .	—	—	2.1	13.2	16.4	18.2	21.6	20.7	20.0	19.3	17.4	18.7	18.0	14.1	13.2	5.7	—	—	218.6	7.1	48.8	—
September	—	—	—	0.2	6.2	12.1	15.2	16.3	15.3	16.9	18.5	18.3	15.4	12.7	3.0	—	—	—	150.1	5.0	39.8	—
Oktober .	—	—	—	—	6.3	13.1	16.2	15.6	14.2	16.5	17.6	16.7	14.8	8.1	0.2	—	—	—	139.3	4.5	42.2	4
November	—	—	—	—	0.2	*4.1*	*7.2*	8.7	7.7	*7.3*	*8.5*	*7.4*	5.1	0.6	—	—	—	—	*56.8*	*1.9*	*21.4*	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.0	4.8	8.1	8.5	9.7	8.8	6.9	2.5	—	—	—	—	—	50.3	1.6	20.4	17
Jahr . . .	—	0.6	30.8	63.6	96.9	*125.5*	*149.4*	*162.7*	*160.3*	*158.8*	*157.0*	*154.2*	135.9	103.7	73.2	40.7	2.9	—	*1616.2*	*4.4*	*36.3*	81

Marburg

Östliche Länge von Greenwich: 8° 48′. Nördliche Breite: 50° 49′. Seehöhe: 239 Meter.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	1.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.1	1.4	25
Februar . .	—	—	—	—	1.0	4.1	5.2	6.5	9.6	10.0	9.4	8.0	5.1	1.6	—	—	—	—	60.5	2.2	21.7	10
März . . .	—	—	—	—	3.3	14.7	15.4	15.2	14.6	14.5	12.6	11.0	10.4	3.1	—	—	—	—	114.8	3.7	31.2	6
April . . .	—	—	2.1	7.9	12.9	14.7	16.2	19.4	18.2	17.2	18.1	18.0	16.2	13.6	11.6	4.4	—	—	190.5	6.4	46.0	2
Mai	—	0.8	9.0	12.9	16.2	16.4	16.6	15.7	15.8	17.5	17.3	15.9	13.1	10.0	9.8	7.1	0.5	—	194.6	6.3	40.5	3
Juni	—	2.4	11.3	13.6	12.6	14.6	14.6	17.2	17.8	16.5	15.3	16.0	14.7	13.3	15.6	12.9	3.1	—	211.5	7.0	43.1	1
Juli	—	2.4	13.2	17.8	18.8	17.9	17.2	19.3	19.4	20.3	19.7	18.6	18.4	17.4	17.7	13.8	2.4	—	254.3	8.2	51.5	1
August . .	—	—	1.7	11.2	14.4	17.9	18.4	17.0	17.1	16.5	15.5	13.7	14.5	12.9	12.4	3.3	—	—	186.5	6.0	41.7	—
September	—	—	—	—	3.8	13.5	16.5	19.5	20.6	20.8	20.3	17.6	18.3	9.1	—	—	—	—	160.0	5.3	42.4	—
Oktober . .	—	—	—	—	0.3	3.3	9.7	15.8	17.3	17.5	16.6	16.0	13.0	3.6	—	—	—	—	113.1	3.6	34.3	3
November	—	—	—	—	0.1	0.9	2.3	1.7	2.4	3.2	3.8	0.9	0.4	—	—	—	—	—	15.7	0.5	5.9	18
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	1.1	2.5	3.5	4.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	14.6	0.5	5.9	24
Jahr . . .	—	5.6	37.3	63.4	83.4	118.1	133.4	150.8	157.7	159.6	151.5	135.7	124.1	84.6	67.1	41.5	6.0	—	1519.8	4.2	34.1	93

Kassel

Östliche Länge von Greenwich: 9° 30′. Nördliche Breite: 51° 19′. Seehöhe: 204 Meter.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	1.6	3.9	2.4	1.9	0.6	—	—	—	—	—	12.0	0.4	4.6	24
Februar . .	—	—	—	—	1.9	3.9	5.9	7.7	7.6	8.3	9.5	8.3	7.4	1.9	—	—	—	—	62.4	2.2	22.4	10
März . . .	—	—	—	0.7	5.3	11.6	13.4	13.7	14.4	15.2	12.0	12.6	11.3	7.2	2.4	—	—	—	119.8	3.9	32.6	8
April . . .	—	—	1.4	4.1	8.1	10.0	11.8	14.4	14.8	15.8	17.6	17.0	14.0	13.2	10.2	5.2	—	—	157.6	5.3	38.1	4
Mai	—	—	5.5	12.3	13.2	16.2	15.2	14.2	14.0	15.9	14.0	14.9	13.0	11.4	11.2	6.6	0.7	—	178.3	5.8	37.0	3
Juni . . .	—	1.2	6.3	12.2	12.9	13.7	16.4	14.5	15.2	14.9	13.9	12.2	14.2	15.8	13.3	10.0	0.5	—	187.2	6.2	38.0	1
Juli	—	0.4	6.4	14.6	16.7	16.1	17.1	18.4	19.3	18.5	18.0	18.2	20.5	20.7	17.2	13.1	1.4	—	236.6	7.6	47.7	3
August . .	—	—	2.4	8.5	14.3	17.5	18.5	18.1	17.7	17.4	16.0	15.0	16.6	14.4	8.1	2.7	—	—	187.2	6.0	41.7	3
September	—	—	—	0.1	5.3	12.6	16.2	17.6	17.2	18.3	16.7	16.9	15.9	10.5	1.8	—	—	—	149.1	5.0	39.5	2
Oktober . .	—	—	—	—	2.4	8.8	11.4	15.6	16.2	16.7	15.3	16.2	16.0	6.4	—	—	—	—	125.0	4.0	38.0	3
November	—	—	—	—	0.4	1.5	2.8	3.7	3.8	5.3	6.5	6.8	4.4	—	—	—	—	—	35.2	1.2	13.2	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	2.3	2.5	2.3	3.5	3.9	3.1	0.7	—	—	—	—	—	18.7	0.6	7.7	23
Jahr . . .	—	1.6	22.0	52.5	80.5	112.3	131.8	141.2	144.1	153.7	145.8	143.1	134.6	101.5	64.2	37.6	2.6	—	1469.1	4.0	33.0	101

Uslar

Östliche Länge von Greenwich: 9° 38′. Nördliche Breite: 51° 40′. Seehöhe: 173 Meter.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	2.8	2.6	3.2	2.4	2.4	2.3	0.7	—	—	—	—	—	17.0	0.5	6.6	22
Februar .	—	—	—	—	2.2	5.9	7.7	10.1	11.9	11.1	11.6	10.7	8.4	2.3	—	—	—	—	81.9	2.9	29.7	8
März . . .	—	—	—	0.1	4.6	8.7	11.8	14.1	14.0	14.9	14.7	12.5	10.5	4.3	—	—	—	—	110.2	3.6	30.0	6
April . . .	—	—	0.8	6.5	9.2	12.4	13.9	13.1	12.8	15.8	14.6	13.8	12.4	12.2	8.5	2.5	—	—	148.5	5.0	35.8	2
Mai	—	—	6.8	10.7	15.1	16.4	14.8	15.2	14.6	12.5	15.3	14.7	13.6	12.4	11.1	7.9	0.3	—	181.4	5.9	37.5	3
Juni . . .	—	—	6.9	12.8	15.0	17.2	16.4	16.5	16.3	15.2	14.4	16.5	14.1	14.5	13.1	11.0	0.6	—	200.5	6.7	40.4	2
Juli	—	—	7.3	14.7	14.7	16.7	18.6	20.2	18.8	18.7	20.8	17.9	20.4	19.8	16.8	12.2	1.2	—	238.8	7.7	48.0	3
August . .	—	—	3.6	9.3	14.4	17.4	18.4	18.4	18.3	21.0	18.2	14.4	16.1	12.5	11.8	3.7	—	—	197.5	6.4	43.9	1
September	—	—	—	0.7	5.5	12.6	15.2	18.1	20.1	19.2	17.9	17.5	14.1	11.2	2.0	—	—	—	154.1	5.1	40.9	1
Oktober .	—	—	—	—	2.8	8.6	10.7	13.8	14.7	13.1	13.5	13.5	13.2	5.4	—	—	—	—	109.3	3.5	33.2	3
November	—	—	—	—	0.3	2.1	4.6	5.9	7.8	6.4	6.1	3.9	3.7	0.1	—	—	—	—	40.9	1.4	15.5	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	2.0	3.6	3.4	3.6	3.5	1.8	0.6	—	—	—	—	—	19.1	0.6	7.9	19
Jahr . . .	—	—	25.4	54.8	83.8	119.2	136.9	151.6	155.9	153.9	153.0	139.5	127.8	94.7	63.3	37.3	2.1	—	1499.2	4.1	33.6	82

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Brocken																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 37'. Nördliche Breite: 51° 48'. Seehöhe: 1155 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	0.1	3.1	3.8	3.8	4.0	3.7	3.4	2.8	1.2	—	—	—	—	—	25.9	0.8	9.8	25
Februar[1])	—	—	—	0.3	2.2	6.4	8.4	8.8	8.4	9.1	7.5	7.5	7.3	3.3	—	—	—	—	69.2	2.5	24.5	14
März . . .	—	—	—	—	3.1	5.1	7.9	8.2	8.5	9.2	9.8	8.9	5.2	1.9	—	—	—	—	67.8	2.2	18.2	15
April . . .	—	1.0	3.5	5.7	7.5	10.7	11.9	12.1	12.7	12.8	14.1	13.4	12.6	11.2	9.6	2.3	—	—	141.1	4.7	33.4	8
Mai	—	3.5	11.7	11.4	12.3	14.3	14.6	16.1	14.4	13.9	12.6	10.1	12.0	12.9	11.7	2.9	—	—	174.4	5.6	35.5	6
Juni . . .	—	4.9	9.9	11.8	11.4	12.4	12.7	11.2	11.1	12.4	12.2	12.3	10.3	12.0	9.4	5.1	2.3	—	161.4	5.4	32.0	5
Juli	—	6.7	13.8	14.2	16.6	17.1	17.4	19.2	18.2	16.0	16.9	15.4	14.5	16.0	15.1	6.0	3.0	—	226.1	7.3	44.7	5
August[1]) .	—	—	5.3	9.1	10.2	12.0	13.5	14.4	12.5	15.0	13.6	16.1	12.3	12.2	10.0	2.3	—	—	158.5	5.1	34.7	4
September	—	—	—	2.4	8.9	12.8	15.6	16.7	17.8	17.7	18.4	14.7	12.4	9.9	4.2	—	—	—	151.5	5.0	39.5	7
Oktober .	—	—	—	—	1.3	4.2	4.0	5.0	6.4	7.4	7.9	8.4	7.4	3.0	—	—	—	—	55.0	1.8	16.4	17
November	—	—	—	—	—	2.8	4.3	5.1	6.7	7.7	3.8	3.1	3.1	0.4	—	—	—	—	37.0	1.2	13.7	15
Dezember	—	—	—	—	—	3.3	5.3	7.0	7.6	7.2	5.6	5.0	3.9	—	—	—	—	—	44.9	1.4	18.0	20
Jahr . . .	—	16.1	44.2	54.9	73.6	104.2	119.4	127.6	128.3	132.1	125.8	117.7	102.2	82.8	60.0	18.6	5.3	—	1312.8	3.6	28.9	141

[1]) Die Sonnenscheindauer vom 1.—15. Februar und vom 27.—30. August ist nach Augenbeobachtungen aufgezeichnet worden.

Harzgerode																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 6'. Nördliche Breite: 51° 41'. Seehöhe: 380 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.6	3.2	4.0	2.9	3.7	2.4	0.7	—	—	—	—	—	17.5	0.6	6.8	23
Februar .	—	—	—	—	2.6	3.5	6.8	6.9	8.3	10.5	12.1	9.7	9.3	2.8	—	—	—	—	72.5	2.6	26.3	11
März . . .	—	—	—	—	1.9	5.4	11.7	13.1	13.1	11.3	11.0	9.8	8.0	4.4	0.1	—	—	—	89.8	2.9	24.5	11
April . . .	—	—	2.8	8.5	10.9	13.4	13.5	16.5	16.0	18.5	19.3	17.9	16.7	13.5	12.3	6.5	—	—	186.3	6.2	44.9	3
Mai	—	0.1	9.4	12.8	14.3	15.2	15.0	16.8	13.8	15.2	13.1	13.1	14.1	14.7	13.7	9.9	0.2	—	191.4	6.2	39.5	8
Juni . . .	—	0.6	12.1	14.1	17.3	18.3	18.5	19.1	15.8	15.5	16.2	16.4	14.8	15.5	15.8	12.4	2.9	—	225.3	7.5	45.4	2
Juli	—	1.2	13.7	16.8	19.2	19.7	20.8	20.3	21.8	22.5	22.6	21.3	19.4	22.3	22.2	18.4	1.3	—	283.5	9.1	56.9	2
August . .	—	—	4.2	13.4	15.8	15.5	18.1	18.0	18.4	18.0	16.8	16.7	15.4	16.7	13.0	4.1	—	—	204.1	6.6	45.4	5
Septbr.[1]) .	—	—	0.3	2.0	10.3	14.2	17.8	19.9	17.4	17.1	16.2	17.0	14.5	12.4	3.4	0.1	—	—	162.6	5.4	43.1	3
Oktober .																						
November																						
Dezember																						
Jahr . . .																						

[1]) Ende September wurde die Station aufgehoben.

Cöthen																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 58'. Nördliche Breite: 51° 45'. Seehöhe: 106 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	0.7	2.8	3.8	5.3	3.3	3.2	0.8	—	—	—	—	—	20.4	0.7	7.9	21
Februar .	—	—	—	—	0.8	4.0	5.9	8.8	8.8	8.3	9.0	8.6	6.3	1.4	—	—	—	—	61.9	2.2	22.4	11
März . . .	—	—	—	—	2.4	8.8	11.7	13.4	11.2	13.2	13.5	10.6	9.5	1.9	—	—	—	—	96.2	3.1	26.2	6
April . . .	—	—	3.0	6.9	8.3	12.3	14.0	14.8	14.2	15.4	16.3	15.5	16.3	13.5	11.0	4.2	—	—	165.7	5.5	39.9	3
Mai	—	0.9	9.2	13.0	15.2	16.4	17.5	16.8	15.9	15.3	15.7	16.5	15.4	15.1	13.1	9.0	0.6	—	205.6	6.6	42.5	3
Juni . . .	—	1.4	11.4	14.3	16.2	17.0	18.7	18.3	19.5	18.6	15.1	14.6	13.1	12.8	12.7	11.4	3.4	—	218.5	7.3	44.1	—
Juli	—	2.9	13.5	15.2	18.6	19.3	19.0	19.1	20.2	20.4	19.5	21.9	21.3	20.9	18.7	16.9	5.1	—	272.5	8.8	54.7	—
August . .	—	—	5.1	15.2	17.8	19.2	19.8	21.1	20.8	19.7	19.9	19.8	16.6	15.6	13.1	6.0	—	—	229.7	7.4	51.0	1
September	—	—	—	—	4.0	11.5	15.8	20.3	20.3	18.4	17.3	16.3	15.4	8.4	0.8	—	—	—	148.5	5.0	39.4	—
Oktober .	—	—	—	—	4.9	13.0	16.6	17.6	17.8	16.9	15.0	15.6	10.5	5.0	—	—	—	—	132.9	4.3	40.4	3
November	—	—	—	—	—	4.2	6.7	9.9	8.0	9.1	7.8	6.7	3.2	—	—	—	—	—	55.6	1.9	21.1	11
Dezember	—	—	—	—	—	2.4	7.3	8.7	9.5	8.5	8.6	5.5	1.0	—	—	—	—	—	51.5	1.7	21.3	11
Jahr . . .	—	5.2	42.2	64.6	88.2	128.6	153.7	171.6	170.0	169.1	161.0	154.8	129.4	94.6	69.4	47.5	9.1	—	1659.0	4.5	37.2	70

Schlanstedt																						
Östliche Länge von Greenwich: 11° 2'. Nördliche Breite: 52° 1'. Seehöhe: 115 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	3.9	5.8	6.4	6.3	2.3	2.2	0.3	—	—	—	—	—	27.6	0.9	10.7	20
Februar .	—	—	—	—	0.6	5.6	7.5	8.7	9.0	9.4	10.6	9.2	6.5	1.7	—	—	—	—	68.8	2.5	24.9	10
März . . .	—	—	—	—	1.5	7.6	11.9	13.5	14.4	15.2	16.0	11.7	9.5	1.7	—	—	—	—	103.0	3.3	28.1	7
April . . .	—	—	2.0	5.6	7.1	11.5	13.5	14.5	16.1	16.2	16.3	17.2	15.0	15.0	8.5	3.3	—	—	161.8	5.4	38.9	3
Mai	—	1.0	9.5	12.8	14.8	17.3	16.8	17.3	17.2	14.6	14.4	14.5	14.0	14.9	12.6	7.1	0.8	—	199.6	6.4	41.2	3
Juni . . .	—	1.6	11.6	13.1	14.8	15.0	14.9	16.0	15.4	14.8	14.5	14.1	14.5	14.7	13.8	10.2	3.1	—	202.1	6.7	40.6	2
Juli	—	2.4	11.5	14.4	16.9	19.8	18.6	19.1	21.5	21.1	19.7	19.0	20.8	19.0	21.1	15.3	3.0	—	263.2	8.5	52.6	1
August . .	—	—	3.7	12.4	13.6	16.1	20.2	20.7	20.1	19.0	19.9	19.0	15.6	16.6	15.9	4.8	—	—	217.6	7.0	48.2	1
September	—	—	—	—	3.4	15.0	18.4	18.9	16.6	17.9	17.4	16.7	13.6	6.1	0.2	—	—	—	144.2	4.8	38.3	1
Oktober .	—	—	—	—	1.9	12.1	13.6	14.1	16.0	15.5	16.7	16.7	12.2	2.2	—	—	—	—	121.0	3.9	36.9	3
November	—	—	—	—	—	3.9	6.4	7.5	9.3	10.3	9.5	7.7	4.1	0.1	—	—	—	—	58.8	2.0	22.4	15
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	6.3	7.7	9.5	10.3	9.4	7.0	0.9	—	—	—	—	—	52.5	1.7	21.8	14
Jahr . . .	—	5.0	38.3	58.3	74.6	125.7	152.0	163.8	171.5	170.6	166.7	155.0	127.0	92.0	72.1	40.7	6.9	—	1620.2	4.4	36.1	80

1900 **Sonnenscheindauer.** 1900

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Celle																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 4′. Nördliche Breite: 52° 37′. Seehöhe: 40 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.5	3.5	2.7	2.1	2.4	1.2	0.7	—	—	—	—	—	16.2	0.5	6.4	21
Februar .	—	—	—	—	0.4	4.1	5.1	5.9	9.3	10.0	9.0	9.2	7.4	0.7	—	—	—	—	61.1	2.2	22.2	13
März . . .	—	—	—	—	2.8	9.8	15.5	15.2	15.3	15.0	14.9	17.1	12.0	4.0	—	—	—	—	121.6	3.9	33.1	4
April . . .	—	—	2.3	6.9	10.1	11.7	14.3	14.7	12.8	14.7	15.9	15.9	15.5	13.4	9.4	4.4	—	—	162.0	5.4	38.8	3
Mai	—	2.1	12.7	15.7	19.1	18.5	19.5	18.7	15.1	15.8	17.2	18.6	18.3	14.6	11.5	6.9	0.8	—	225.1	7.3	46.2	3
Juni . . .	—	4.7	10.7	12.7	12.0	15.8	16.8	16.7	15.8	15.6	14.4	15.4	13.5	14.8	14.2	10.7	3.4	—	207.2	6.9	41.3	1
Juli	—	5.2	14.3	16.3	16.6	17.2	16.7	16.4	18.3	18.8	20.2	19.9	20.4	19.7	15.0	13.3	4.9	—	253.2	8.2	50.3	1
August . .	—	0.3	7.0	13.0	14.0	15.1	19.3	19.7	21.2	22.7	20.9	19.8	19.5	18.2	14.6	6.5	—	—	231.8	7.5	51.2	—
September	—	—	—	0.8	6.8	14.5	13.6	15.7	15.4	16.5	14.1	13.9	10.8	6.6	1.2	—	—	—	129.9	4.3	34.4	3
Oktober .	—	—	—	—	3.0	13.7	17.7	17.8	19.1	16.1	15.6	11.5	10.2	1.9	—	—	—	—	126.6	4.1	38.7	3
November	—	—	—	—	0.3	2.5	5.4	8.8	8.4	10.0	8.6	7.2	3.3	0.2	—	—	—	—	54.7	1.8	21.0	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	3.1	4.1	3.8	3.4	3.5	2.2	0.9	—	—	—	—	—	21.9	0.7	9.2	19
Jahr . . .	—	12.3	47.0	65.4	85.1	123.9	150.5	157.2	157.2	160.7	156.7	151.9	132.5	94.1	65.9	41.8	9.1	—	1611.3	4.4	36.1	84
Kiel																						
Östliche Länge von Greenwich: 10° 8′. Nördliche Breite: 54° 19′. Seehöhe: 20 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	3.1	3.9	2.1	1.6	0.4	—	—	—	—	—	14.6	0.5	6.0	24
Februar .	—	—	—	—	—	0.3	2.6	4.5	6.2	6.9	7.5	7.5	6.2	0.1	—	—	—	—	41.8	1.5	15.4	15
März . . .	—	—	—	—	1.4	6.4	11.4	16.4	13.7	11.8	11.7	12.6	9.6	4.0	—	—	—	—	99.0	3.2	27.0	5
April . . .	—	—	1.0	4.7	10.6	13.8	13.2	12.8	13.4	12.8	11.6	12.2	12.4	10.4	3.8	1.3	—	—	134.0	4.5	31.9	5
Mai	—	0.4	10.7	16.4	16.1	19.1	20.7	19.8	18.7	18.1	18.1	18.8	20.0	17.4	14.8	10.7	2.8	—	242.6	7.8	48.9	—
Juni . . .	—	4.2	10.6	14.1	16.0	16.7	17.9	17.1	16.7	17.3	16.1	16.2	16.8	17.0	15.9	16.5	9.3	—	238.4	7.9	46.7	2
Juli	—	4.6	13.8	18.9	19.4	21.4	21.2	21.8	19.3	19.1	19.7	20.7	17.8	15.6	15.6	14.4	5.7	—	269.0	8.7	52.5	2
August . .	—	—	3.6	12.0	16.4	18.0	18.2	16.8	19.7	19.7	18.8	19.9	16.7	15.7	15.3	9.8	—	—	220.6	7.1	48.2	1
September	—	—	—	1.1	6.7	11.9	12.8	15.7	17.7	17.9	15.5	14.2	12.9	8.5	2.6	—	—	—	137.5	4.6	36.3	1
Oktober .	—	—	—	—	0.8	8.3	13.7	14.0	14.6	14.9	12.3	12.0	8.1	1.3	—	—	—	—	100.0	3.2	31.0	5
November	—	—	—	—	—	1.0	3.3	3.8	4.8	4.7	5.3	4.4	2.6	—	—	—	—	—	29.9	1.0	11.8	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.4	2.6	2.8	3.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	10.2	0.3	4.5	22
Jahr . . .	—	9.2	39.7	67.2	87.4	116.9	136.4	147.8	150.7	150.4	139.8	140.1	123.5	90.0	68.0	52.7	17.8	—	1537.6	4.2	34.5	102
Meldorf																						
Östliche Länge von Greenwich: 9° 4′. Nördliche Breite: 54° 5′. Seehöhe: 10 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.1	2.3	4.2	4.9	4.6	2.9	0.7	—	—	—	—	—	21.9	0.7	8.9	21
Februar . .	—	—	—	—	0.2	3.7	4.8	4.9	3.9	6.9	9.2	10.2	8.0	0.2	—	—	—	—	52.0	1.9	19.1	12
März . . .	—	—	—	0.3	0.4	11.2	18.2	19.7	17.8	19.7	17.9	16.8	15.7	10.8	0.9	—	—	—	149.4	4.8	40.8	3
April . . .	—	—	1.7	7.7	11.5	14.9	15.8	14.8	14.8	12.2	14.2	13.7	11.1	10.0	7.5	3.9	—	—	153.8	5.1	36.6	5
Mai	—	0.2	5.1	11.4	16.4	16.9	18.6	17.8	20.0	20.2	19.1	19.4	19.7	19.3	16.7	9.7	0.6	—	231.1	7.5	46.7	2
Juni. . . .	—	1.6	10.6	14.0	15.3	16.3	18.0	18.2	16.8	15.2	17.4	18.0	17.7	17.3	16.4	14.5	3.4	—	230.7	7.7	45.1	2
Juli	—	0.5	6.4	16.4	17.7	16.1	18.5	17.9	18.3	19.6	20.1	19.7	19.5	19.8	18.8	14.6	2.3	—	246.2	7.9	48.3	1
August . .	—	—	2.7	13.0	16.8	16.1	16.0	18.0	18.6	19.2	19.5	19.0	18.0	18.7	17.9	7.6	—	—	221.1	7.1	48.4	—
September	—	—	—	1.5	5.8	10.9	12.4	13.8	15.1	16.3	13.3	12.9	11.9	8.5	1.5	—	—	—	123.9	4.1	32.8	4
Oktober . .	—	—	—	—	0.7	10.7	15.3	13.7	14.1	11.3	12.0	11.6	7.8	2.1	—	—	—	—	99.3	3.2	30.6	6
November	—	—	—	—	0.3	2.7	3.6	4.2	4.2	6.4	6.4	5.3	2.3	0.1	—	—	—	—	35.5	1.2	14.0	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	3.6	4.0	3.6	3.2	0.9	0.1	—	—	—	—	—	15.9	0.5	7.0	21
Jahr . . .	—	2.3	26.5	64.3	85.1	119.7	143.8	148.9	151.8	155.5	156.9	150.4	132.5	106.8	79.7	50.3	6.3	—	1580.8	4.3	35.1	97
Helgoland																						
Östliche Länge von Greenwich: 7° 51′. Nördliche Breite: 54° 10′. Seehöhe: 42 Meter.																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	2.5	4.4	6.1	3.0	2.4	2.9	0.3	—	—	—	—	—	22.5	0.7	9.1	21
Februar .	—	—	—	—	0.2	3.4	3.9	4.6	7.3	9.1	10.8	9.8	7.7	0.6	—	—	—	—	57.4	2.0	21.2	15
März . . .	—	—	—	0.3	7.3	14.8	20.1	21.1	20.1	20.1	19.8	18.4	15.9	8.0	0.5	—	—	—	166.4	5.4	45.5	2
April . . .	—	—	3.4	8.2	10.5	12.8	15.7	15.9	14.8	14.0	13.5	14.4	13.9	10.7	8.6	4.2	—	—	160.6	5.4	38.2	7
Mai	—	0.5	8.7	15.5	15.6	15.2	15.2	18.1	20.8	21.4	21.2	20.6	18.5	18.3	14.3	11.2	1.7	—	236.8	7.6	47.8	3
Juni . . .	—	4.2	11.0	13.4	13.8	15.5	15.2	15.1	14.3	15.2	15.7	17.8	18.6	18.3	13.8	12.5	7.1	—	221.5	7.4	43.3	5
Juli	—	3.5	12.6	17.5	17.0	17.1	18.4	20.0	20.8	20.2	20.5	20.9	20.4	18.7	16.9	16.4	7.4	—	268.3	8.7	52.6	1
August . .	—	0.1	4.2	10.2	12.2	15.7	17.4	19.9	20.2	21.0	19.6	18.9	21.8	18.0	16.4	8.8	—	—	224.4	7.2	49.1	3
September	—	—	—	1.1	8.2	11.5	14.8	13.6	14.3	14.6	13.9	13.2	11.9	7.7	1.3	0.1	—	—	126.2	4.2	33.4	5
Oktober .	—	—	—	—	3.0	9.3	12.9	12.7	11.7	13.4	10.9	10.5	6.8	0.7	—	—	—	—	91.9	3.0	28.4	7
November	—	—	—	—	0.1	1.9	3.8	4.9	7.1	7.7	7.5	6.9	2.7	—	—	—	—	—	42.6	1.4	16.8	19
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	0.9	2.0	4.3	3.7	2.6	1.9	0.1	—	—	—	—	—	15.6	0.5	6.8	22
Jahr . . .	—	8.3	39.9	66.2	87.9	118.2	140.8	152.3	161.8	163.4	158.4	156.2	138.6	101.0	71.8	53.2	16.2	—	1634.2	4.5	36.6	110

1900 **Sonnenscheindauer.** 1900

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Nesserland bei Emden

Östliche Länge von Greenwich: 7° 11'. Nördliche Breite: 53° 21'. Seehöhe: 10 Meter.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	3.4	5.3	4.1	3.9	4.6	2.2	0.4	—	—	—	—	—	24.3	0.8	9.7	18
Februar .	—	—	—	—	0.6	7.0	8.8	9.2	10.0	11.6	12.5	11.9	11.1	2.6	—	—	—	—	85.3	3.0	31.1	9
März . . .	—	—	—	—	5.8	16.7	20.5	22.3	22.1	23.0	16.7	14.7	11.2	5.0	—	—	—	—	158.0	5.1	43.1	2
April . . .	—	—	3.4	8.3	10.4	12.1	15.6	15.7	14.8	14.6	15.3	14.2	14.4	13.4	9.4	3.4	0.1	—	165.1	5.5	39.4	4
Mai	—	0.8	8.4	13.7	15.5	14.4	16.5	17.3	16.6	16.4	19.1	19.8	16.3	14.7	13.3	8.8	2.6	—	214.2	6.9	43.6	1
Juni . . .	—	1.5	9.0	10.5	12.4	14.6	15.4	15.5	16.6	16.6	17.3	16.1	15.1	14.9	14.6	12.0	3.5	—	205.6	6.9	40.7	3
Juli	—	2.5	12.0	14.2	16.0	16.2	16.4	17.4	16.3	16.9	19.4	19.7	19.0	20.1	17.9	14.1	3.9	—	242.0	7.8	47.8	2
August . .	—	—	4.4	12.0	12.9	15.1	16.6	17.4	18.3	18.0	20.7	21.9	18.6	19.6	17.2	9.1	—	—	221.8	7.2	48.9	2
September	—	—	—	—	3.8	9.0	11.1	12.0	13.2	12.3	12.3	11.4	13.3	8.7	0.6	—	—	—	107.7	3.6	28.5	3
Oktober .	—	—	—	—	1.6	10.6	12.4	15.3	16.7	15.4	11.9	10.4	8.2	1.4	—	—	—	—	103.9	3.4	32.0	5
November	—	—	—	—	0.1	3.0	5.4	5.9	6.1	6.9	6.8	5.4	3.5	0.5	—	—	—	—	43.6	1.5	17.0	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.8	3.3	5.1	4.9	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	21.4	0.7	9.2	20
Jahr . . .	—	4.8	37.2	58.7	79.1	119.1	142.9	156.6	159.9	160.5	161.3	150.3	131.1	100.9	73.0	47.4	10.1	—	1592.9	4.4	35.7	88

Ellewiek (Kr. Ahaus)

Östliche Länge von Greenwich: 6° 46'. Nördliche Breite: 52° 3'. Seehöhe: 33 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	0.8	4.1	4.9	3.8	4.6	4.5	1.4	—	—	—	—	—	24.5	0.8	9.5	19
Februar .	—	—	—	—	1.3	4.3	6.2	7.2	9.2	10.4	10.0	9.7	6.8	1.4	—	—	—	—	66.5	2.4	24.1	8
März . . .																						
April . . .																						
Mai	—	1.0	7.9	13.8	15.9	17.7	17.5	15.8	16.0	17.3	16.9	16.2	15.4	13.0	12.8	8.1	0.7	—	206.0	6.6	42.5	3
Juni . . .	—	2.4	7.6	10.4	11.2	11.0	12.7	13.1	11.1	14.2	15.3	15.8	16.6	16.4	15.1	12.4	1.2	—	186.5	6.2	37.4	5
Juli	—	0.4	3.6	12.7	15.1	18.8	18.6	18.6	18.6	18.8	19.7	20.7	21.3	19.8	17.8	13.2	4.3	—	242.0	7.8	48.4	1
August . .	—	—	1.7	8.7	12.0	15.0	16.1	17.5	15.1	15.6	18.9	17.4	16.2	15.7	12.2	4.3	—	—	186.4	6.0	41.3	2
September	—	—	—	—	4.9	9.8	13.7	13.1	11.9	14.3	15.7	16.2	14.1	9.8	0.4	—	—	—	123.9	4.1	32.9	3
Oktober .	—	—	—	—	2.8	8.8	12.4	14.6	12.7	12.7	11.7	10.8	7.8	2.9	—	—	—	—	97.2	3.1	29.7	4
November	—	—	—	—	—	0.7	3.3	5.2	5.8	5.8	6.9	6.6	2.8	0.4	—	—	—	—	37.5	1.2	14.3	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	2.7	3.2	5.5	5.6	5.7	1.0	—	—	—	—	—	24.2	0.8	10.0	20
Jahr . . .																						

Poppelsdorf bei Bonn

Östliche Länge von Greenwich: 7° 5'. Nördliche Breite: 50° 44'. Seehöhe: 60 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	1.9	2.7	3.8	3.9	5.0	3.4	0.6	—	—	—	—	—	21.6	0.7	8.2	17
Februar . .	—	—	—	—	1.5	4.5	4.8	8.8	9.5	8.6	9.6	8.4	6 3	2.1	—	—	—	—	64.1	2.3	23.0	8
März . . .	—	—	—	—	3.1	9.3	10.6	11.7	11.1	12.3	13.2	13.0	11.4	4.4	—	—	—	—	100.1	3.2	27.2	6
April . . .	—	—	0.6	8.0	12,7	16.2	19.1	20.1	18.9	18.1	17.4	15.6	15.2	13.3	8.1	1.8	—	—	185.1	6.2	44.7	3
Mai	—	—	6.2	13.4	14.7	15.2	16.8	16.3	14.0	15.2	15.4	11.8	10.4	12.0	12.2	5.9	0.1	—	179.6	5.8	37.5	6
Juni . . .	—	0.7	6.9	7.7	10.0	11.8	12.1	13.3	15.1	14.1	15.2	16.0	17.0	15.5	16.9	11.4	1.3	—	185.0	6.2	37.8	1
Juli	—	—	6.5	12.4	15.5	18.2	18.6	20.0	19.4	20.6	21.6	19.6	19.7	19.8	17.5	12.0	1.5	—	242.9	7.8	49.3	1
August . .	—	—	1.1	8.5	13.4	13.6	15.5	18.7	16.5	17.2	16.0	16.6	15.3	13.4	8.9	2.3	—	—	177.0	5.7	39.6	2
September	—	—	—	0.3	4.5	12.1	15.5	16.2	16.3	17.8	17.5	17.3	16.7	10.8	1.2	—	—	—	146.2	4.9	38.8	3
Oktober . .	—	—	—	—	3.1	12.2	16.7	17.5	16.9	17.5	15.1	13.8	11.8	5.3	—	—	—	—	129.9	4.2	39.4	6
November	—	—	—	—	—	3.8	5.7	7.4	6.4	5.8	4.7	4.2	3.6	0.1	—	—	—	—	41.7	1.4	15.6	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	4.1	9.0	8.7	9.1	6.6	5.9	1.3	—	—	—	—	—	44.7	1.4	18.1	10
Jahr . . .	—	0.7	21.3	50.3	78.5	117.2	141.4	161.7	156.6	160.2	157.3	145.6	129.3	96.7	64.8	33.4	2.9	—	1517.9	4.2	34.1	75

Geisenheim

Östliche Länge von Greenwich: 7° 58'. Nördliche Breite: 49° 59'. Seehöhe: 103 Meter.

Januar . .	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4	3.2	4.0	4.4	3.3	1.5	—	—	—	—	—	19.2	0.6	7.2	23
Februar .	—	—	—	—	1.4	5.1	7.7	6.5	8.8	8.7	7.4	6.4	7.0	3.0	—	—	—	—	62.0	2.2	22.1	9
März . . .	—	—	—	—	4.0	11.9	15.7	13.4	13.0	14.0	13.1	14.6	9.2	4.1	0.3	—	—	—	113.3	3.7	30.9	5
April . . .	—	—	2.6	11.2	15.0	17.8	15.8	17.7	18.9	19.8	18.7	19.0	16.1	13.7	11.7	2.8	—	—	200.8	6.7	48.9	4
Mai	—	—	7.2	14.6	16.0	17.3	17.3	17.1	17.6	18.8	18.0	14.4	13.7	13.5	11.4	5.7	0.4	—	203.0	6.5	42.6	7
Juni . . .	—	—	9.4	13.4	13.5	15.2	14.6	17.1	18.6	18.0	17.6	18.2	19.2	15.9	15.2	12.3	1.7	—	219.9	7.3	45.2	1
Juli	—	—	9.7	18.0	17.0	17.8	17.2	18.4	18.3	20.0	20.1	18.2	22.1	21.9	19.4	13.4	1.8	—	253.3	8.2	51.7	2
August . .	—	—	2.7	12.3	14.9	15.7	16.3	14.5	16.0	14.6	16.4	16.4	17.5	14.3	6.8	2.2	0.3	—	180.9	5.8	40.7	—
September	—	—	—	0.2	8.0	13.3	15.4	19.7	21.4	20.3	20.1	18.3	19.4	15.0	2.7	—	—	—	173.8	5.8	46.1	—
Oktober . .	—	—	—	—	1.4	4.9	10.5	13.9	14.9	15.2	15.7	15.3	14.2	6.2	—	—	—	—	112.2	3.6	33.9	5
November	—	—	—	—	—	0.9	1.0	3.2	3.2	4.9	5.3	3.0	1.3	—	—	—	—	—	22.8	0.8	8.4	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.5	2.5	2.7	2.5	3.8	3.5	1.2	—	—	—	—	—	18.9	0.6	7.6	21
Jahr . . .	—	—	31.6	69.7	91.2	120.1	134.4	146.4	156.6	160.8	160.6	150.6	142.4	107.6	67.5	36.4	4.2	—	1580.1	4.3	35.5	91

1900 Luftdruck auf dem Brocken. 1900

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**63.3**	63.6	63.8	63.9	64.2	64.3	64.2	64.4	64.8	65.1	65.2	65.0	64.9	64.9	**65.5**	65.0	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	64.55
2	**64.0**	63.5	63.5	63.4	63.1	62.6	62.1	62.0	62.1	62.0	61.5	60.8	60.1	59.5	59.0	58.7	58.4	58.0	57.4	57.3	56.5	56.3	**55.5**	**55.5**	60.12
3	**55.0**	54.6	54.6	54.6	54.6	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.3	53.9	53.0	51.8	51.2	**50.8**	**50.8**	50.9	51.0	51.2	52.0	52.2	52.7	52.7	53.12
4	**52.6**	52.8	52.8	52.9	52.8	**52.6**	52.7	53.1	53.4	53.6	53.8	53.4	53.4	53.5	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2	**54.4**	54.3	54.2	**54.4**	53.55
5	54.5	54.4	**54.3**	54.8	54.8	54.8	54.9	55.0	55.1	55.7	55.8	55.8	55.8	56.6	56.8	57.2	57.6	57.8	58.3	58.9	58.8	60.0	60.5	**60.8**	56.62
6	**61.0**	61.4	61.8	62.3	62.6	62.8	63.3	63.7	64.3	64.4	64.7	64.8	64.9	64.9	64.9	65.1	65.2	65.3	**65.4**	65.3	65.2	65.3	65.0	64.4	64.08
7	**64.0**	63.4	62.9	62.5	62.2	61.4	61.3	60.6	60.5	60.2	59.8	59.5	59.5	**59.4**	**59.4**	**59.4**	59.5	59.6	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.58
8	**60.0**	**60.0**	60.6	60.6	60.6	60.7	61.4	61.6	61.9	62.3	62.7	62.7	62.7	62.8	62.9	63.0	63.5	63.8	63.8	63.8	64.0	64.6	**64.7**	64.0	62.45
9	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	64.3	64.0	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	62.6	62.4	61.8	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	**60.8**	62.72
10	**60.6**	**60.6**	**60.6**	60.5	60.4	60.1	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.0	58.7	58.0	57.9	58.5	58.5	58.4	58.3	58.0	58.0	**57.8**	58.1	58.4	59.11
11	**58.5**	58.9	59.4	59.6	59.8	60.4	60.9	61.5	61.9	62.6	62.8	62.9	63.0	63.1	63.8	63.8	63.9	64.0	64.5	64.7	65.2	65.6	65.6	**65.7**	62.59
12	65.8	**65.7**	65.9	65.9	66.1	66.3	66.6	66.6	67.0	67.5	**67.8**	67.6	67.4	67.2	67.4	67.5	67.6	67.5	67.5	67.7	67.7	67.8	67.7	67.6	**67.06**
13	**67.3**	67.0	66.9	66.6	66.5	66.3	66.2	66.3	66.4	66.4	66.2	65.8	65.6	65.1	64.9	64.8	64.6	64.4	64.2	64.0	63.8	63.6	**63.5**	**63.5**	65.41
14	**63.4**	63.1	62.9	62.4	62.4	62.1	62.0	61.7	61.5	61.8	61.7	61.7	61.5	61.1	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7	60.5	60.3	60.1	59.9	**59.7**	61.42
15	**59.5**	59.3	58.9	58.7	58.5	58.2	57.9	57.8	57.8	57.7	57.5	56.9	56.7	56.0	55.7	56.6	55.4	54.7	54.4	53.4	52.6	52.1	51.6	**50.6**	56.19
16	**49.6**	49.8	50.6	50.8	50.9	51.0	51.4	51.9	52.0	52.3	52.8	52.8	52.6	52.3	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.4	52.4	52.7	52.9	**53.1**	51.96
17	53.8	53.9	53.9	54.0	54.2	54.2	54.3	54.5	54.5	**54.6**	54.5	53.9	53.8	53.6	53.1	52.8	52.7	51.9	51.7	51.0	50.1	49.9	49.9	**49.7**	52.94
18	**49.1**	49.2	49.8	49.9	50.0	50.2	50.3	50.6	50.9	51.1	51.9	52.1	52.6	53.3	53.9	54.3	54.7	55.1	55.2	55.6	56.4	56.8	57.4	**57.6**	52.83
19	**58.2**	59.1	60.0	60.4	61.3	61.8	62.9	63.3	64.5	65.2	66.0	66.2	66.7	67.2	67.7	68.0	68.0	68.1	68.1	**68.2**	**68.2**	68.0	67.4	66.9	65.06
20	66.3	65.6	65.1	63.8	63.0	62.7	**62.5**	**62.5**	62.7	63.0	63.7	64.0	64.5	65.0	65.3	65.9	66.1	66.0	66.0	66.1	66.3	**66.4**	66.3	66.3	64.80
21	66.4	66.4	66.6	66.6	66.7	66.7	67.5	67.8	68.2	68.7	68.7	68.7	**68.8**	68.7	68.5	67.9	67.7	67.3	66.6	65.9	65.2	64.2	63.1	**61.7**	66.86
22	**60.6**	59.5	59.6	58.7	**58.4**	58.5	**58.4**	**58.4**	58.6	59.0	59.4	59.1	58.9	59.0	59.0	59.3	59.4	59.5	59.1	59.2	59.0	58.6	58.6	58.6	59.02
23	58.5	58.4	**58.2**	58.4	58.3	58.3	58.4	58.6	59.1	58.7	58.6	58.5	58.7	58.8	58.9	59.6	59.7	60.0	60.5	60.7	60.9	61.3	**61.5**	**61.5**	59.34
24	**61.5**	**61.5**	**61.5**	**61.5**	**61.5**	61.3	61.2	61.0	60.6	60.3	59.6	58.7	58.3	58.2	57.7	57.4	57.2	56.8	56.4	55.8	55.4	54.9	**54.2**	58.88	
25	53.6	52.8	52.6	52.1	**51.9**	52.3	52.9	53.3	53.8	54.3	55.1	55.2	55.6	55.7	55.9	55.9	56.4	56.5	56.5	57.0	57.5	58.5	59.5	**60.4**	55.22
26	61.2	61.6	62.6	62.7	63.3	63.7	64.4	64.6	**64.7**	64.6	64.6	64.2	63.7	63.2	62.4	61.6	61.5	61.4	61.3	60.6	60.0	59.1	58.6	**58.0**	62.25
27	**57.6**	57.5	56.6	55.6	55.0	54.3	53.5	53.3	52.9	52.6	52.0	51.9	51.2	51.3	51.0	50.8	50.6	50.5	50.4	49.9	49.5	49.1	48.7	**48.4**	52.26
28	**47.9**	47.7	47.5	46.9	46.7	46.5	46.4	46.2	**46.1**	46.2	46.2	46.2	46.2	**46.1**	46.2	46.3	46.7	46.9	47.0	47.0	47.4	47.5	47.8	**47.9**	**46.81**
29	**47.9**	48.0	**47.9**	**47.9**	**47.9**	48.0	48.5	48.8	48.9	48.9	49.7	49.7	49.7	49.7	49.5	49.3	**49.9**	49.7	49.3	49.3	49.5	49.6	49.5	49.1	49.01
30	**49.0**	48.7	48.4	48.3	47.9	47.5	47.0	**46.8**	46.9	47.3	47.3	47.2	47.2	47.2	47.3	47.4	47.5	47.9	48.1	48.1	48.1	48.0	48.0	48.0	47.71
31	48.0	48.1	48.1	48.0	47.8	47.7	**47.6**	**47.6**	47.8	48.2	48.4	48.9	49.0	49.4	49.3	50.0	50.3	50.9	51.2	51.9	52.2	52.4	52.3	**52.7**	49.49
Mittel	58.17	58.09	58.15	58.03	57.99	**57.94**	58.03	58.12	58.28	58.46	**58.58**	58.41	58.31	58.21	58.21	58.26	58.30	58.29	58.25	58.20	58.16	58.16	58.10	57.96	58.19

Februar

600 mm +

1	**52.8**	52.9	53.0	52.9	53.0	53.4	53.9	53.9	54.2	54.4	54.9	54.9	54.9	54.9	54.8	**55.1**	55.0	55.0	54.9	54.8	54.5	54.7	54.7	54.7	54.26
2	**54.8**	**54.8**	**54.8**	54.9	55.0	55.0	55.6	55.9	56.0	56.3	56.5	56.6	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.6	56.5	**56.8**	55.94
3	**56.8**	**56.8**	**56.8**	**56.8**	**56.8**	**56.8**	57.0	57.3	**57.6**	**57.6**	**57.6**	**57.6**	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.5	57.4	57.28
4	**57.4**	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.2	56.0	55.7	55.6	55.3	55.1	54.9	54.7	54.6	54.4	**54.0**	56.22
5	**53.7**	53.6	53.3	52.9	52.6	52.4	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.3	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	52.0	**51.9**	52.43
6	51.9	51.8	51.8	51.8	51.6	51.6	51.2	**51.1**	51.3	51.7	51.7	51.7	51.6	51.6	51.7	51.7	51.9	52.1	52.5	52.7	53.0	**53.1**	**53.1**	53.0	51.97
7	**53.0**	53.2	53.4	53.7	53.7	53.7	53.9	54.1	54.3	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	**55.0**	54.9	54.8	54.39
8	**54.8**	**54.8**	54.9	54.9	54.9	54.9	55.0	55.2	55.6	56.0	56.2	56.5	56.7	56.8	56.9	57.1	57.5	57.8	57.9	58.4	58.8	59.0	59.6	**59.8**	56.67
9	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	**60.5**	**60.5**	60.3	60.0	59.0	59.3	59.1	58.9	58.9	58.6	58.1	57.6	57.2	56.9	**56.7**	59.32
10	**56.2**	55.9	55.8	55.5	55.3	55.0	54.9	**54.8**	55.0	55.0	55.3	55.3	55.4	55.3	55.4	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.2	55.47
11	**54.9**	54.6	54.1	53.5	52.8	51.8	51.0	50.3	49.6	48.7	48.0	47.7	47.1	46.0	45.2	45.1	45.2	**44.8**	**44.8**	**44.9**	45.0	45.0	45.0	45.0	48.34
12	**45.1**	**45.1**	45.4	45.8	46.1	46.1	46.3	46.7	47.3	47.7	48.0	48.0	48.1	48.3	48.4	48.7	48.9	48.8	49.0	49.1	49.0	49.0	49.0	**49.1**	47.62
13	**49.1**	49.3	49.6	49.7	49.8	50.0	51.0	51.6	52.0	52.8	53.2	54.0	54.2	54.3	**54.7**	**54.7**	54.4	54.1	53.9	52.8	51.6	50.7	49.9	49.8	51.97
14	48.9	48.6	48.1	48.0	**47.5**	**47.5**	**47.5**	47.8	48.1	48.2	48.2	48.2	48.3	48.4	48.8	49.4	50.1	50.9	51.5	51.5	52.7	53.5	**54.2**	**55.1**	49.62
15	**54.9**	56.0	57.3	58.7	59.6	60.1	61.2	62.1	62.2	62.8	63.1	**63.2**	63.1	63.0	62.8	62.7	62.4	61.7	60.9	60.7	59.8	58.6	58.1	57.0	60.50
16	**55.8**	55.4	53.8	52.5	51.4	49.6	48.2	46.8	45.4	44.1	42.4	**42.0**	42.4	42.8	42.8	44.4	44.5	45.6	46.5	47.2	48.2	49.0	49.8	50.2	47.53
17	50.8	**51.3**	51.2	51.2	51.1	51.1	51.2	51.2	50.7	50.3	49.7	49.0	48.6	48.2	48.1	48.1	48.1	48.0	48.0	47.4	47.1	46.7	46.0	**45.0**	49.09
18	44.8	43.0	42.1	42.2	42.1	42.1	**41.9**	42.1	42.2	43.2	45.0	45.7	46.3	46.5	46.6	47.1	47.2	48.1	40.9	48.2	48.2	48.0	**48.7**	**48.8**	45.34
19	**48.9**	48.5	48.2	47.2	46.2	45.3	45.4	45.5	45.3	44.5	44.0	42.6	42.0	41.9	41.3	41.2	41.0	41.1	40.9	40.4	41.1	40.4	40.2	**39.9**	43.46
20	38.1	37.1	38.0	37.9	37.2	37.1	**36.9**	**36.9**	**36.9**	37.8	38.0	38.9	39.2	39.5	39.3	39.2	39.9	40.1	40.4	40.7	40.4	**40.8**	40.2	40.4	**38.79**
21	40.4	40.4	40.3	**40.2**	40.4	40.6	41.2	42.3	42.5	42.7	43.3	44.1	44.9	45.8	46.2	47.2	47.9	48.0	49.3	49.8	50.8	51.0	51.8	**52.1**	45.13
22	**52.6**	52.9	53.0	53.0	53.5	53.6	53.8	53.9	54.0	54.3	**54.9**	**54.9**	**54.9**	54.8	54.6	54.2	53.8	53.4	52.8	52.7	53.4	53.4	53.6	54.2	53.76
23	**54.4**	54.5	54.6	55.1	55.5	56.2	57.1	57.8	58.4	58.8	59.2	59.8	59.8	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.3	60.4	61.0	61.2	61.5	**61.9**	58.66
24	**62.3**	62.5	62.7	63.0	63.0	63.0	63.3	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	**64.1**	**64.1**	63.9	63.9	63.9	63.7	63.6	63.1	63.3	63.6	63.6	63.8	63.51
25	63.8	63.9	63.7	63.7	63.9	64.0	64.2	64.6	64.7	64.8	**64.9**	**64.9**	64.7	64.6	64.5	64.3	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.3	63.9	**63.7**	**64.24**
26	**63.6**	63.5	63.4	63.1	62.9	62.9	62.9	62.8	62.5	62.3	62.0	61.5	61.3	60.6	59.8	59.3	58.9	58.5	58.2	57.6	56.9	56.5	56.1	**55.6**	60.53
27	**55.5**	55.4	55.2	54.5	54.6	54.4	54.4	54.5	54.5	54.6	54.4	54.1	54.2	54.0	**53.9**	53.8	54.1	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.3	54.3	54.42
28	54.4	54.4	54.4	54.5	54.4	54.4	54.4	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	54.7	54.5	54.1	54.1	54.1	**53.9**	54.0	54.0	54.1	54.3	54.7	**54.9**	54.40
Mittel	53.21	53.13	53.09	53.02	52.94	**52.86**	52.96	53.12	53.17	53.29	53.36	53.38	53.37	53.28	53.20	53.31	53.35	53.38	53.42	53.37	**53.44**	53.41	53.42	53.40	53.24

1900 Luftdruck auf dem Brocken. 1900

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

März

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**55.0**	55.1	55.2	55.3	55.5	55.6	55.6	55.9	56.4	56.7	56.9	57.6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	**58.3**	**58.3**	58.1	57.9	56.93
2	57.8	57.8	57.4	56.9	56.7	56.1	55.2	55.0	**54.9**	**54.9**	55.7	56.0	56.4	56.8	57.0	57.2	57.6	57.6	57.8	58.0	58.3	58.4	58.7	**58.9**	56.96
3	**58.9**	58.7	58.4	58.0	58.0	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.2	57.0	56.3	56.0	55.8	**55.5**	55.9	56.1	56.2	56.1	56.0	55.9	55.8	56.97
4	**56.0**	56.1	56.4	56.9	57.0	56.9	57.2	57.3	**57.5**	**57.5**	**57.5**	**57.5**	57.4	**57.5**	57.4	57.4	57.4	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.19
5	57.4	**57.3**	**57.3**	**57.3**	57.6	57.8	58.3	58.9	59.2	59.7	60.1	60.4	60.7	60.9	61.0	61.1	61.2	61.7	62.2	62.5	62.8	63.1	63.4	**63.7**	60.23
6	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.9	64.4	**64.5**	**64.5**	**64.5**	64.4	64.1	63.7	63.3	62.6	62.2	61.3	61.2	60.8	60.0	59.4	58.8	58.6	**58.5**	62.50
7	58.3	**58.1**	58.3	58.7	58.7	58.8	59.1	59.2	59.3	59.4	59.7	59.9	60.0	60.1	60.1	60.3	60.4	60.9	61.1	61.5	61.6	61.6	**61.8**	**61.8**	59.95
8	**62.3**	62.5	62.6	62.7	63.0	63.2	63.5	63.6	64.2	64.7	64.8	65.0	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6	65.7	66.1	66.3	66.5	**66.6**	**66.6**	**66.6**	64.75
9	**66.6**	66.8	66.7	66.7	**66.6**	66.8	67.3	67.4	67.5	67.8	68.1	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	68.5	68.5	68.6	68.8	69.0	**69.5**	**69.5**	**69.5**	67.99
10	69.6	69.6	69.5	69.5	**69.4**	69.5	69.9	70.3	*70.5*	*70.7*	71.0	71.1	71.1	71.0	71.1	70.9	70.9	70.8	70.9	71.2	71.3	71.3	71.3	**71.4**	70.58
11	71.4	71.3	71.2	71.0	71.1	71.1	71.1	71.2	71.3	71.4	**71.5**	**71.5**	71.3	70.9	70.7	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.7	70.6	**70.4**	**70.97**
12	**70.4**	**70.4**	**70.4**	70.2	70.1	70.1	70.2	70.3	70.3	69.9	69.7	69.6	69.5	69.4	69.3	69.0	68.6	68.4	68.3	67.9	67.1	66.8	66.6	**65.4**	69.08
13	**64.3**	63.3	62.3	61.6	60.6	60.0	59.5	59.6	59.6	59.5	59.5	59.6	59.5	59.3	**59.1**	59.4	59.5	59.5	59.7	60.0	60.3	60.5	60.5	60.5	60.30
14	**60.7**	**60.7**	60.9	61.0	61.2	61.7	62.1	62.7	63.1	63.4	63.8	63.9	63.9	63.8	63.9	63.9	63.9	64.2	64.8	**65.0**	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.9	63.27
15	**64.7**	64.2	63.8	63.2	63.0	62.8	62.5	62.0	61.7	61.3	60.8	60.3	59.8	59.0	58.5	57.9	57.3	56.5	55.7	55.5	55.4	54.6	54.1	**53.3**	59.50
16	**52.8**	51.9	51.0	50.3	50.1	50.2	49.9	49.4	49.3	49.0	48.4	47.8	47.3	47.0	**47.1**	47.5	47.4	47.2	47.3	47.4	47.6	47.9	48.0	48.1	48.75
17	48.2	**48.1**	**48.1**	**48.1**	**48.1**	48.3	48.3	48.4	48.5	48.6	48.6	48.6	48.5	48.4	48.4	48.4	48.8	49.0	49.1	49.2	49.6	**49.7**	**49.7**	**49.7**	**48.68**
18	49.7	49.6	**49.5**	**49.5**	**49.5**	**49.5**	49.6	49.6	49.7	49.9	50.0	50.0	50.1	50.2	50.3	50.5	50.7	51.4	52.1	52.5	52.9	53.4	53.9	**54.4**	50.77
19	**54.9**	55.3	55.5	55.6	55.9	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4	**56.5**	**56.5**	56.3	55.8	55.7	55.6	55.5	55.4	55.3	55.1	55.0	55.0	55.1	55.0	55.70
20	**55.1**	**55.1**	**55.1**	**55.1**	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	56.0	56.4	56.7	56.8	57.3	57.5	57.7	58.2	58.6	59.0	59.4	59.5	59.7	60.1	**60.3**	57.11
21	**60.4**	60.3	60.2	60.1	60.0	59.6	59.7	59.6	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.3	59.1	58.9	58.8	58.8	58.8	58.5	58.3	57.8	57.4	**56.8**	59.16
22	**56.3**	56.2	55.9	55.8	55.6	55.6	55.3	55.1	55.1	55.1	54.9	54.8	54.6	54.4	54.4	54.2	54.1	54.2	54.3	54.1	54.0	53.9	53.7	**53.6**	54.83
23	53.3	53.3	53.2	53.1	52.8	52.7	52.8	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.9	52.8	**52.6**	**52.6**	53.1	53.3	53.5	53.6	54.0	54.1	54.3	**54.4**	53.19
24	**54.4**	54.5	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	54.8	55.2	55.3	55.4	**55.6**	55.4	55.5	55.5	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.1	54.9	54.9	54.8	55.05
25	**54.5**	**54.5**	54.3	53.9	53.6	53.7	53.0	52.9	53.0	53.0	53.1	53.0	52.6	52.5	52.4	52.4	52.3	52.0	52.0	52.1	51.9	51.8	**51.7**	**51.7**	52.83
26	51.7	51.5	51.5	51.3	**51.0**	51.2	51.3	51.5	51.6	52.1	52.4	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	52.8	53.1	53.3	53.3	53.4	53.4	**53.5**	**53.5**	52.36
27	**53.5**	53.4	**53.5**	**53.5**	**53.5**	**53.5**	**53.5**	**53.5**	53.4	53.4	**53.5**	53.4	53.3	53.2	53.1	**53.0**	**53.0**	53.1	53.2	53.3	53.4	**53.5**	53.4	53.4	53.36
28	53.4	53.3	53.2	**53.1**	**53.1**	**53.1**	53.2	53.3	53.4	53.6	53.9	54.1	54.1	54.0	53.9	54.0	54.1	54.5	54.6	54.8	54.8	54.9	**55.0**	**55.0**	53.93
29	55.1	**55.0**	55.1	**55.0**	55.2	55.4	55.6	55.8	56.2	56.4	56.6	56.7	56.9	57.1	57.2	57.4	57.4	57.6	58.1	58.4	58.6	58.7	58.8	**58.9**	56.80
30	58.9	58.9	58.9	58.9	**58.8**	58.9	59.3	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.1	59.8	59.9	60.0	60.3	60.3	60.5	60.4	60.5	60.5	60.5	**60.6**	59.79
31	**60.6**	**60.6**	60.7	60.8	60.9	61.2	61.8	62.3	62.5	62.8	62.8	63.3	63.4	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	64.2	64.3	**64.5**	**64.5**	**64.5**	**64.5**	62.84
Mittel	58.39	58.30	58.21	58.12	**58.08**	58.10	58.18	58.25	58.38	58.48	58.58	58.63	58.59	58.50	58.44	58.43	58.44	58.53	58.67	58.73	58.78	58.78	**58.79**	58.73	58.46

April

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**64.5**	64.4	64.2	64.0	64.0	64.0	63.8	63.6	63.7	63.7	63.6	63.3	63.2	63.1	62.7	62.3	62.0	61.7	61.5	61.2	60.9	60.5	60.3	**60.2**	62.77
2	**59.9**	59.4	59.1	58.7	58.7	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	58.2	58.0	57.9	57.6	57.3	**57.1**	57.0	57.2	57.6	57.6	57.6	57.5	57.6	57.6	58.07
3	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	58.2	58.3	58.4	58.7	**59.1**	**59.1**	**59.1**	**59.1**	58.9	58.7	58.5	58.3	58.0	57.8	57.6	57.1	56.5	56.2	**56.0**	58.05
4	**56.0**	**56.0**	55.5	55.2	54.4	54.4	54.2	54.2	53.5	53.3	53.5	53.3	53.1	52.6	**52.4**	**52.4**	52.5	52.6	52.9	52.9	52.8	52.6	52.6	52.7	53.57
5	52.7	**52.6**	**52.6**	**52.6**	52.7	53.1	53.6	53.6	53.8	54.2	54.5	55.0	55.2	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.6	57.0	57.2	57.2	57.3	**57.5**	54.93
6	**57.6**	57.8	58.0	58.2	58.2	58.7	59.2	59.4	59.5	60.1	60.2	60.2	60.2	**60.3**	**60.3**	60.2	60.1	60.1	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.9	59.51
7	**59.8**	59.3	59.2	58.9	58.6	58.2	57.9	57.4	57.2	56.8	56.4	55.7	55.2	54.1	53.5	53.2	53.1	54.0	52.9	52.7	52.3	52.1	52.1	**51.6**	55.51
8	**51.4**	51.2	51.0	50.5	50.4	50.4	**50.3**	**50.3**	50.4	50.5	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.5	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	**50.64**
9	51.1	50.9	**50.7**	**50.7**	**50.7**	50.9	51.0	51.3	51.5	51.5	51.6	51.5	51.6	52.0	52.2	52.4	52.5	52.6	53.3	53.6	53.5	54.2	54.4	**54.5**	52.09
10	54.5	**54.4**	55.2	55.4	55.6	56.1	56.4	56.5	56.9	57.0	56.9	56.8	56.9	57.1	57.1	57.5	57.7	58.1	58.1	58.6	58.7	58.8	58.9	**59.0**	57.01
11	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	**59.5**	58.9	58.8	58.7	57.8	57.4	57.6	57.0	56.8	56.9	57.1	56.9	56.9	56.7	56.4	**56.0**	**56.0**	56.1	57.71
12	56.0	55.8	55.7	55.1	54.5	53.8	53.5	53.4	**53.3**	54.0	54.3	54.3	54.3	54.5	54.6	54.8	55.4	56.4	56.9	57.5	57.9	**58.1**	57.6	56.4	55.34
13	**55.8**	55.2	54.6	53.3	52.3	51.4	49.8	50.3	**50.2**	50.5	50.7	50.7	51.1	51.2	50.5	50.3	50.4	51.1	51.3	51.8	53.0	53.4	54.2	54.5	51.98
14	**54.7**	54.8	55.2	55.7	56.6	57.6	58.3	59.0	59.5	60.5	60.9	61.4	61.6	61.9	**62.4**	62.3	62.3	62.2	62.0	62.0	62.1	62.1	62.3	62.3	59.99
15	62.3	62.3	62.7	62.9	63.0	63.3	64.0	64.2	64.3	64.9	**65.2**	65.0	64.6	64.4	64.3	63.8	63.4	63.3	62.9	62.4	61.7	61.1	60.3	**59.1**	63.14
16	58.6	**59.3**	58.8	58.4	58.7	59.0	59.0	58.9	58.6	58.6	58.7	58.5	58.3	58.5	58.2	57.5	57.3	56.4	56.5	56.4	55.7	55.3	55.3	**55.2**	57.74
17	**55.3**	**55.3**	55.5	55.8	55.9	56.1	57.4	58.0	59.1	59.8	60.3	60.8	61.4	62.5	63.2	63.2	63.8	64.0	64.2	64.4	64.9	65.1	65.2	**65.3**	60.69
18	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	66.0	66.4	66.9	67.0	67.3	67.6	68.2	68.2	68.7	69.0	69.1	69.9	69.7	70.1	70.8	71.2	71.3	71.4	**71.8**	68.23
19	**72.0**	**72.0**	72.1	72.2	72.4	72.9	73.8	73.9	74.3	74.7	75.0	75.0	75.2	75.4	75.5	75.5	75.5	75.5	76.0	76.1	76.4	76.4	76.5	**76.6**	74.62
20	76.6	76.6	76.5	76.3	**76.2**	76.3	76.5	76.8	77.1	77.2	**77.4**	**77.4**	**77.4**	**77.4**	77.3	77.1	77.0	77.0	76.9	76.9	76.9	76.9	76.8	76.7	**76.88**
21	**76.5**	76.3	76.1	75.9	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.5	75.4	74.9	74.7	74.2	73.7	73.3	72.8	72.2	71.6	71.5	71.4	71.1	**70.6**	**70.6**	74.01
22	**70.1**	69.5	69.3	68.8	68.6	68.4	67.9	67.7	67.7	67.8	67.8	67.7	67.6	67.3	67.0	66.8	66.4	65.9	65.6	65.6	65.4	65.1	64.8	**64.6**	67.22
23	**64.4**	64.0	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.2	63.3	63.3	63.5	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	63.0	**62.9**	63.36
24	**62.7**	62.4	62.4	62.2	62.1	61.9	61.6	61.5	61.6	61.6	61.5	61.4	60.8	60.6	60.3	60.1	59.7	59.7	59.6	59.5	59.2	58.8	**58.5**	60.89
25	58.1	57.7	57.5	57.2	56.8	56.8	56.4	56.2	56.1	56.2	56.2	**56.0**	56.2	56.5	56.5	56.6	56.7	56.9	57.3	57.8	57.9	58.1	58.4	**58.9**	57.04
26	**58.9**	59.1	59.6	60.0	60.2	60.5	61.1	61.6	61.8	62.2	62.3	62.2	62.2	**62.4**	62.3	**62.4**	**62.4**	62.3	62.3	62.3	61.9	61.7	61.4	61.0	61.42
27	**60.7**	60.3	60.0	59.6	59.3	59.1	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.4	58.4	**58.3**	58.5	58.7	58.8	58.8	59.0	59.5	59.8	60.1	60.3	60.5	59.23
28	**60.5**	**60.5**	60.7	60.7	60.8	61.0	61.7	61.9	62.2	62.6	62.9	62.9	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.6	62.4	62.1	62.1	62.1	62.3	62.2	61.9	61.5	61.10
29	**61.1**	60.6	60.5	59.9	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.4	59.4	59.3	59.1	58.7	58.6	58.4	58.4	58.4	58.3	58.0	57.9	57.5	**57.4**	**57.4**	59.86
30	57.3	57.3	57.2	**56.9**	57.0	57.4	57.6	57.9	58.3	58.6	59.1	59.4	59.6	59.7	59.9	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	61.0	61.2	61.2	**61.3**	59.15
Mittel	60.38	60.24	60.19	60.03	**59.96**	60.06	60.17	60.24	60.35	60.55	**60.64**	60.59	60.60	60.58	60.51	60.44	60.44	60.44	60.48	60.57	60.59	60.51	60.46	60.38	60.39

1900 Luftdruck auf dem Brocken. 1900

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	61.4	**61.3**	61.4	61.4	**61.3**	61.4	61.6	61.7	62.0	62.5	62.5	62.5	62.6	63.1	63.2	63.2	63.3	63.4	63.9	64.3	64.9	65.0	65.1	**65.2**	62.84
2	**65.2**	**65.2**	65.3	65.3	65.4	65.6	66.1	66.2	66.3	**66.4**	66.3	66.3	66.3	66.2	66.1	65.9	65.7	65.5	65.4	65.3	65.3	65.2	65.1	64.7	65.68
3	**64.4**	64.2	63.7	63.3	62.8	62.6	62.0	61.6	60.9	60.6	60.1	59.6	59.4	58.7	58.5	58.5	**58.4**	**58.4**	58.6	58.9	59.6	59.8	60.7	61.3	60.69
4	**61.6**	61.8	62.1	62.5	63.0	63.5	64.0	64.8	65.7	66.3	66.6	66.9	67.1	67.4	67.5	67.6	67.8	67.6	67.8	68.1	68.3	68.3	**68.4**	68.2	65.96
5	**67.9**	67.7	67.6	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.5	67.4	67.1	66.8	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.3	**66.1**	67.08
6	**66.0**	**66.0**	65.7	65.3	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	64.5	64.5	64.2	64.0	63.5	63.2	63.0	62.3	62.1	61.9	61.5	61.2	**61.1**	**61.1**	**61.1**	63.67
7	61.1	**61.2**	61.0	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.5	59.3	59.3	59.2	59.0	58.9	58.6	58.2	57.9	57.6	**57.1**	59.56
8	**56.9**	56.3	56.2	55.3	54.9	54.6	53.6	53.2	53.1	53.0	52.4	52.1	51.8	51.2	51.3	51.4	50.9	**50.6**	50.7	51.0	51.3	51.5	51.3	51.1	**52.74**
9	**51.2**	**51.2**	51.3	51.4	51.6	51.9	52.3	52.7	53.1	53.5	54.2	54.4	54.8	55.4	55.4	55.5	55.5	55.6	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	**56.1**	54.03
10	56.0	**55.9**	**55.9**	56.0	56.3	56.4	56.8	56.9	57.0	57.5	57.8	57.9	58.1	58.6	58.8	59.0	59.2	59.6	59.9	60.2	60.5	60.8	**61.1**	61.0	58.22
11	**61.1**	**61.1**	**61.1**	**61.1**	61.5	61.7	62.0	62.2	**62.7**	**62.7**	**62.7**	**62.7**	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	61.9	61.7	61.8	61.7	62.06
12	61.0	60.9	60.8	60.7	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	**61.1**	61.0	61.0	60.9	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.0	59.9	59.8	**59.7**	**59.7**	**59.7**	60.56
13	59.4	59.0	58.7	**58.6**	**58.6**	58.7	59.0	59.4	59.6	59.8	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	61.3	61.6	**61.7**	**61.7**	61.6	60.22
14	**61.5**	61.0	60.7	60.5	60.5	60.1	60.0	59.9	60.5	60.5	60.5	60.3	60.0	59.8	59.8	59.6	59.5	59.4	59.4	59.3	59.3	59.2	58.7	**58.1**	59.92
15	57.9	57.8	57.7	57.6	**57.5**	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	58.3	58.4	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	59.2	**59.7**	**59.7**	**59.7**	59.6	59.2	58.49
16	58.9	58.7	58.4	**58.3**	**58.3**	**58.3**	**58.3**	58.4	58.6	58.7	58.9	59.0	59.1	59.3	59.6	59.6	59.7	60.2	60.7	61.0	61.4	61.7	61.7	**61.9**	59.53
17	61.9	61.8	61.8	61.7	61.8	61.9	62.1	62.3	62.6	**62.7**	**62.7**	**62.7**	**62.7**	62.2	61.9	61.7	61.7	61.7	61.6	61.3	61.1	61.0	61.0	**60.8**	61.86
18	**60.6**	60.3	59.6	59.5	59.3	59.1	58.9	58.7	58.6	58.2	58.0	58.0	57.9	58.0	57.9	57.7	57.3	57.2	57.0	56.9	56.9	56.8	56.7	**56.6**	58.16
19	56.3	56.2	**55.8**	**55.8**	**55.8**	**55.8**	**55.8**	**55.8**	56.3	56.3	56.3	56.7	57.0	57.1	57.5	57.4	57.6	57.6	57.7	57.7	58.1	58.3	58.5	**58.9**	56.93
20	**59.4**	59.6	59.7	60.6	61.0	61.7	62.2	62.6	62.8	63.4	63.5	63.5	63.6	64.0	64.2	64.3	64.4	64.4	64.4	**64.5**	**64.5**	**64.5**	64.4	64.4	62.98
21	64.2	**63.8**	**63.8**	**63.8**	63.9	64.3	64.6	64.8	65.2	65.5	65.6	65.7	65.7	66.1	66.2	66.2	66.2	66.3	66.3	66.4	**66.5**	66.4	66.4	66.4	65.43
22	**66.3**	66.1	65.7	65.4	65.4	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0	63.8	63.4	63.2	63.0	62.9	62.8	62.6	62.4	62.3	**62.1**	64.22
23	**61.7**	61.5	61.0	60.7	60.7	60.7	**60.6**	60.7	61.2	61.3	61.5	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.3	61.3	61.3	61.4	61.5	61.5	61.5	61.29
24	**61.3**	61.0	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5	60.4	60.2	59.9	60.0	60.3	60.4	60.3	60.1	**59.9**	60.55
25	59.8	**59.7**	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.4	60.7	60.9	61.1	61.4	61.6	61.8	61.9	61.9	62.0	62.6	62.7	62.7	63.1	63.2	63.3	**63.5**	61.39
26	**63.6**	63.7	63.8	63.8	64.0	64.5	64.9	65.1	65.2	65.7	65.8	65.8	65.9	66.3	66.5	66.7	66.8	66.9	67.2	67.7	67.9	68.0	**68.1**	**68.1**	65.92
27	**68.2**	68.4	68.5	68.6	68.6	68.7	69.3	69.5	69.6	69.7	69.8	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.4	70.5	70.6	70.7	**70.9**	70.9	70.7	70.6	**69.81**
28	**70.6**	70.5	70.3	70.3	70.3	70.2	70.1	70.3	70.3	70.2	70.1	70.1	69.9	69.4	69.2	69.1	69.0	68.8	68.7	68.5	68.3	68.0	67.9	**67.5**	69.48
29	**67.3**	67.0	67.0	66.6	66.5	66.4	66.2	66.1	66.2	66.2	66.1	66.0	66.0	65.8	65.6	65.4	65.2	65.1	65.0	64.9	64.7	64.6	**64.5**	**64.5**	65.79
30	**64.4**	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.7	65.0	65.2	65.5	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.5	65.6	65.7	**65.9**	65.8	65.7	65.7	65.24
31	**65.6**	**65.6**	65.1	65.0	65.0	64.9	64.8	64.7	64.7	64.8	64.9	65.0	65.2	65.3	65.1	65.1	65.0	64.8	64.8	64.7	64.6	64.5	64.3	**64.2**	64.90
Mittel	62.02	61.90	61.77	**61.69**	61.71	61.78	61.85	61.95	62.11	62.22	62.27	62.28	62.28	62.28	62.27	62.23	62.16	62.13	62.18	62.25	**62.33**	62.32	62.30	62.22	62.10

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	64.0	**63.9**	**63.9**	**63.9**	64.0	64.0	64.2	64.6	64.7	64.9	65.0	65.1	65.1	65.3	65.4	65.2	65.1	65.2	65.3	65.4	65.7	**65.8**	**65.8**	**65.8**	64.89
2	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.8	65.8	65.8	65.8	**65.9**	**65.9**	**65.9**	65.8	65.7	65.6	65.4	65.2	65.2	65.1	65.0	64.9	**64.8**	**64.8**	65.50
3	**64.7**	64.5	64.3	63.7	63.6	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.1	64.0	64.0	63.8	63.7	63.6	63.6	63.5	63.6	63.5	63.3	**63.1**	63.80
4	**63.1**	62.8	62.6	62.5	62.4	**62.3**	62.4	62.6	62.4	62.5	62.6	62.6	62.5	62.7	62.8	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.7	62.7	62.8	62.7	62.60
5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	**63.3**	63.2	63.1	63.0	62.9	62.6	62.6	**62.4**	62.5	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.72
6	**62.8**	**62.8**	62.6	62.4	62.3	62.4	62.3	62.1	62.0	62.0	61.9	61.9	61.7	61.3	61.0	61.0	60.8	61.0	61.7	61.5	61.0	60.9	**60.8**	**60.8**	61.71
7	60.7	60.6	60.1	**60.0**	**60.0**	60.1	60.4	60.6	60.8	60.8	61.1	61.1	61.2	**61.3**	61.2	61.2	61.0	60.9	60.9	60.9	61.1	61.1	61.1	61.1	60.80
8	61.1	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	**60.5**	60.7	60.8	60.9	61 0	61.4	**61.7**	60.86
9	**61.8**	61.9	61.9	61.9	62.1	62.4	63.0	63.4	63.8	63.9	64.2	64.7	64.9	65.1	65.3	65.2	65.4	65.7	66.0	66.1	66.7	66.8	**66.9**	**66.9**	64.42
10	**66.9**	**66.9**	67.0	67.1	67.4	67.7	68.1	68.4	68.7	68.7	68.7	68.7	**68.8**	**68.8**	**68.8**	68.6	68.5	68.2	68.2	68.2	68.4	68.5	68.5	68.5	68.18
11	68.5	68.5	**68.4**	**68.4**	**68.4**	**68.4**	68.7	68.7	68.7	68.7	68.9	**69.0**	**69.0**	68.9	68.7	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	**68.61**
12	68.6	68.5	68.5	68.5	68.6	68.6	68.8	**68.9**	68.8	68.8	68.7	68.6	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	**67.8**	68.38
13	**67.7**	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.5	67.4	67.2	67.0	66.8	66.8	66.8	**66.6**	67.1	66.9	67.30
14	66.6	**66.7**	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	**66.7**	66.6	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.5	**66.3**	**66.3**	66.56
15	66.2	66.2	66.1	66.2	66.2	**66.3**	66.2	**66.3**	66.1	65.8	65.8	65.7	65.5	64.8	64.7	64.6	64.4	64.2	63.6	63.4	63.0	**62.6**	62.9	63.1	65.00
16	62.9	62.9	62.9	62.9	**62.8**	62.9	63.1	63.1	63.3	63.3	63.3	63.5	63.6	63.6	63.7	63.9	64.1	64.4	64.4	64.6	64.9	65.1	**65.2**	**65.2**	63.73
17	65.1	65.0	**64.9**	**64.9**	**64.9**	65.0	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	66.1	66.3	**66.5**	**66.5**	66.4	66.4	66.0	65.8	65.8	65.8	65.7	65.4	65.2	65.70
18	64.8	64.4	64.3	64.0	63.9	**63.8**	63.9	64.2	64.3	64.3	64.4	64.7	65.2	65.0	65.0	65.0	64.9	65.0	65.2	65.2	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	64.71
19	**65.3**	**65.3**	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	64.6	64.8	64.7	64.8	64.7	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	64.3	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	64.69
20	**64.2**	63.8	63.6	63.6	63.5	63.5	62.8	62.7	62.6	62.4	62.0	61.8	61.3	61.1	60.4	60.2	59.7	59.7	59.7	**59.6**	60.3	60.3	60.2	60.2	61.63
21	60.0	59.8	59.5	**59.4**	**59.4**	**59.4**	60.0	60.2	60.4	60.9	61.4	61.5	61.6	**61.8**	**61.8**	61.7	61.7	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.7	60.96
22	61.6	61.1	60.9	60.7	60.5	60.4	60.0	59.8	59.7	**59.4**	59.5	59.6	59.7	60.0	60.5	60.7	60.8	60.8	61.0	61.3	61.5	61.7	**61.8**	61.7	60.61
23	61.6	61.7	**62.0**	**62.0**	**62.0**	61.9	**62.0**	61.9	61.5	61.5	61.6	61.5	61.0	60.6	60.4	60.4	60.2	**60.0**	**60.0**	60.3	60.9	60.9	61.0	61.0	61.16
24	**61.1**	61.2	61.4	61.4	61.4	61.8	62.2	62.6	62.7	62.8	63.0	63.3	63.2	63.3	**63.4**	63.3	63.1	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	62.9	62.6	62.62
25	**62.4**	61.9	61.6	61.4	61.2	60.6	60.3	60.2	59.5	59.4	59.1	58.9	58.2	57.5	57.1	56.8	56.3	56.3	56.2	55.8	55.7	**55.6**	**55.6**	**55.6**	58.47
26	54.9	54.7	54.5	54.1	54.0	53.8	**53.2**	53.4	53.7	53.8	53.9	54.4	54.5	54.6	54.7	55.0	55.2	55.7	56.1	56.2	56.6	**56.7**	**56.7**	**56.7**	**54.88**
27	56.5	56.1	**56.0**	**56.0**	**56.0**	56.3	56.6	56.9	57.0	57.6	57.7	58.3	58.5	58.8	59.3	59.6	59.7	60.6	60.8	60.9	61.7	61.9	62.0	**62.1**	58.62
28	**62.4**	62.6	62.8	62.8	62.9	63.1	63.4	63.8	63.8	64.2	64.5	64.8	64.7	64.8	64.9	65.0	64.9	64.9	64.9	65.0	65.2	**65.4**	65.3	65.3	64.22
29	**65.2**	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	64.9	65.0	64.9	65.0	64.9	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	**64.5**	**64.5**	**64.5**	**64.5**	64.78
30	**64.2**	64.0	63.9	63.7	63.6	63.6	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	62.9	62.7	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	61.2	61.0	60.5	**60.2**	60.3	**60.2**	62.49
Mittel	63.44	63.31	63.23	63.15	**63.13**	63.16	63.25	63.33	63.35	63.42	63.48	**63.55**	63.51	63.47	63.43	63.39	63.29	63.29	63.30	63.30	63.42	63.43	63.44	63.42	63.35

1900 Luftdruck auf dem Brocken. 1900

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**60.1**	59.9	59.7	59.6	59.5	59.6	59.6	59.5	**59.4**	**59.4**	**59.4**	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	60.0	60.0	59.66
2	**60.1**	**60.1**	**60.1**	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.5	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	60.8	60.8	60.9	**61.0**	**61.0**	60.50
3	60.9	60.8	60.3	60.3	60.1	**59.8**	**59.8**	59.9	59.8	59.6	60.1	60.4	60.5	61.0	61.0	61.2	61.2	61.3	61.3	61.4	61.8	62.0	62.2	**62.3**	60.79
4	62.4	62.4	**62.3**	**62.3**	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	63.2	63.4	63.5	63.9	64.3	64.4	64.5	64.5	65.1	65.3	65.5	66.0	66.3	66.2	**66.9**	63.96
5	67.1	66.9	66.6	66.6	66.6	66.8	67.2	**67.3**	**67.3**	67.2	**67.3**	**67.3**	67.2	66.8	66.6	66.4	66.4	66.1	65.9	65.5	65.3	65.0	64.8	**64.6**	66.45
6	**64.2**	63.5	63.3	63.2	62.7	62.4	62.1	61.6	61.4	61.1	60.6	60.3	60.0	59.1	58.5	58.4	**58.1**	58.2	58.2	58.5	58.7	58.8	58.9	59.0	60.45
7	59.1	59.2	58.9	**58.7**	**58.7**	58.8	58.8	**58.7**	**58.7**	**58.7**	58.8	59.0	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.6	59.6	59.6	59.7	**60.0**	**59.18**
8	59.9	59.8	**59.7**	**59.7**	59.8	59.9	60.4	60.7	60.9	61.1	61.3	61.7	61.0	62.1	62.5	62.7	62.7	62.8	62.7	62.8	63.2	**63.3**	63.1	62.9	61.53
9	**62.7**	**62.7**	**62.7**	**62.7**	62.8	63.1	63.3	63.7	63.7	63.8	64.3	64.4	64.5	64.8	**64.9**	64.8	64.7	64.5	64.4	64.3	64.2	64.1	63.9	63.6	63.86
10	63.4	63.2	62.9	**62.8**	62.9	63.2	63.6	64.0	64.2	64.4	64.6	65.2	65.5	66.1	66.2	66.4	66.6	66.6	67.0	67.5	68.0	68.3	**68.5**	**68.5**	65.40
11	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	68.6	68.8	**69.2**	**69.2**	**69.2**	68.9	68.8	68.6	68.5	68.4	68.3	67.9	67.5	67.4	67.3	66.8	66.6	66.5	**66.4**	68.15
12	**66.2**	66.1	65.7	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.2	64.8	64.6	64.4	64.3	64.3	64.3	64.0	63.8	63.6	63.5	**63.4**	**63.4**	**63.4**	64.66
13	**63.5**	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	64.2	64.2	64.3	64 5	64.7	64.9	65.0	65.3	65.4	65.4	65.5	65.5	65.5	65.5	65.8	66.2	66.4	**66.5**	64.85
14	**66.4**	**66.4**	66.5	66.6	66.6	66.7	67.0	67.4	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67.8	67.9	68.2	68.5	68.6	**68.7**	**68.7**	67.55
15	**68.7**	**68.7**	**68.7**	**68.7**	68.8	69.2	69.5	69.8	69.9	70.0	70.3	70.5	70.7	70.8	70 8	70.8	70.8	70.9	71.0	71.4	71.7	**71.8**	**71.8**	**71.8**	70.30
16	71.8	71.8	71.8	71.8	71.7	71.8	72.2	72.5	72.5	**73.6**	**73.6**	**73.6**	72.6	72.4	72.2	72.2	72.0	71.5	71.2	71.1	71.0	70.8	70.4	**70.3**	**71.93**
17	70.1	70.1	70.1	69.6	**68.5**	68.6	69.0	69.1	69.3	69.4	69.4	69.6	69.7	69.6	69.6	69.6	69.6	69.9	70.1	70.2	70.3	**70.7**	**70.7**	**70.7**	69.78
18	70.6	70.6	**70.4**	**70.4**	70.5	70.5	71.0	71.2	71.3	71.5	71.5	71.6	71.6	**71.7**	**71.7**	71.5	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.18
19	**71.2**	71.0	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3	70.3	70.3	70.3	69.9	69.7	69.6	**69.5**	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	70.09
20	69.6	69.5	**69.4**	**69.4**	**69.4**	69.5	69.8	69.9	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	70.8	70.8	70.9	71.0	**71.1**	71.0	70.32
21	**70.9**	70.8	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	70.2	70.1	69.9	69.9	69.9	69.8	69.8	69.9	69.9	69.8	**69.7**	70.28
22	**69.7**	69.4	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.7	68.8	68.7	68.5	68.0	67.8	67.7	67.6	67.5	67.5	67.4	67.4	66.9	**66.8**	**66.8**	68.23
23	**66.6**	66.4	66.3	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	66.1	66.2	66.3	66.3	66.17
24	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66 2**	**66.2**	**66.2**	66.4	66.6	67.2	67.3	67.4	67.6	67.9	68.2	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.4	**68.5**	**68.5**	**68.5**	67.48
25	68.5	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.8	69.0	**69.1**	**69.1**	**69.1**	68.9	68.9	68.7	68.4	68.3	68.1	67.7	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	**67.2**	68.38
26	**66.8**	66.6	66.3	66.0	65.5	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	65.5	65.5	65.6	65.6	65.7	65.6	65.6	65.6	65.7	65.8	66.2	66.6	66.7	66.6	66.7	65.91
27	66.7	66.7	66.6	**66.5**	**66.5**	**66.5**	67.0	67.2	67.3	67.4	67.4	67.5	67.6	**67.9**	67.7	67.6	67.3	67.3	67.1	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	67.11
28	**66.7**	66.5	66.5	66.4	66.4	66.4	66.1	65.6	65.7	66.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.4	65.2	64.8	64.5	64.5	64.4	64.9	65.1	65.0	**64.4**	65.54
29	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	**64.4**	64.3	64.3	64.3	64.2	64.0	63.9	63.2	62.9	62.2	61.9	61.5	61.4	60.5	**60.3**	60.6	60.7	63.08
30	60.8	60.6	60.4	60.3	60.4	60.4	60.8	60.8	60.8	61.0	61.3	**61.7**	61.3	61.1	60.9	60.4	**60.2**	**60.2**	60.4	60.4	60.7	60.7	60.6	60.6	60.70
31	**60.5**	**60.5**	**60.5**	**60.5**	60.7	61.1	61.4	61.4	61.4	61.7	62.2	62.5	62.6	62.8	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	64.0	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	62.37
Mittel	65.62	65.52	65.39	65.32	**65.26**	65.32	65.50	65.58	65.64	65.75	65.81	**65.91**	65.87	65.90	65.84	65.79	65.71	65.68	65.67	65.73	65.83	65.85	65.84	65.82	65.68

August

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	64.1	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2	64.5	64.7	64.7	65.1	65.1	**65.2**	64.9	64.7	64.7	64.6	64.4	64.1	63.5	63.5	63.5	63.2	62.7	**62.4**	64.18
2	**62.0**	61.3	60.7	60.4	60.0	59.3	59.1	59.0	59.2	59.1	**58.8**	58.9	59.3	59.4	59.6	59.6	59.6	59.7	60.1	60.6	60.6	60.7	60.7	60.6	59.93
3	**60.6**	**60.6**	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	59.7	59.8	59.8	60.1	60.2	59.8	59.6	59.4	59.4	58.7	58.3	57.5	57.1	56.6	56.2	55.5	**55.2**	58.99
4	**54.3**	53.8	53.2	52.6	52.6	51.7	51.7	51.2	51.5	51.1	**50.3**	**50.3**	**50.3**	50.5	51.0	51.1	51.3	51.2	51.2	51.9	52.2	52.3	52.7	52.9	**51.79**
5	52.7	52.7	**52.6**	53.4	54.1	54.7	55.6	55.7	56.5	57.2	57.2	58.1	58.4	59.2	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	60.3	**60.4**	**60.4**	60.3	57.39
6	**60.3**	60.2	59.9	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.3	**57.5**	59.27
7	57.3	**56.6**	**56.6**	56.7	**56.6**	56.7	57.1	57.1	57.5	58.2	58.3	58.6	59.4	59.7	60.0	60.3	60.4	60.4	60.3	60.5	**60.8**	**60.8**	**60.8**	60.6	58.80
8	**60.3**	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.7	61.0	61.0	61.2	61.5	61.6	61.7	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.8	62.3	62.6	**62.7**	62.5	61.41
9	62.5	62.3	61.9	**61.7**	**61.7**	62.0	62.4	62.7	62.8	63.4	63.6	63.7	63.8	64.1	**64.3**	64.0	63.7	63.6	63.3	63.2	63.0	62.8	62.5	62.3	62.97
10	**61.8**	61.1	60.5	60.2	59.9	59.6	59.5	59.4	**59.1**	**59.1**	59.2	59.3	59.3	59.4	59.4	59.6	59.6	59.3	59.3	59.9	60.2	60.4	60.7	61.2	59.88
11	**61.7**	**61.7**	62.1	62.6	63.2	63.7	64.3	64.7	65.4	65.7	66.1	66.7	66.8	67.2	67.5	67.7	67.8	68.0	68.4	69.0	69.4	69.9	69.9	**70.0**	66.23
12	70.0	**69.8**	**69.8**	**69.8**	**69.8**	69.9	70.5	70.6	70.6	71.0	71.2	71.4	71.5	**71.6**	**71.6**	71.5	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.2	71.2	71.2	70.88
13	71.2	**71.0**	**71.0**	71.1	71.1	71.2	71.3	71.6	72.0	72.3	72.4	72.5	72.6	73.0	73.0	72.9	72.7	72.7	72.9	**73.2**	**73.2**	**73.2**	73.1	72.26
14	**72.9**	72.6	72.3	72.1	71.9	71.8	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	71.0	71.0	70.9	70.6	70.4	**70.2**	**70.2**	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.3	70.4	70.4	71.08
15	70.5	**70.4**	**70.4**	70.5	70.5	70.6	70.7	70.7	71.1	**71.2**	71.1	71.0	71.0	70.9	70.8	70.8	70.8	70.6	**70.4**	70.8	70.8	70.6	70.6	**70.4**	70.72
16	**70.2**	**70.2**	70.1	70.0	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.6	69.3	69.3	69.3	69.2	69.2	69.1	68.6	68.6	68.6	68.7	68.9	68.8	**68.4**	69.37
17	**68.2**	68.0	67.8	67.6	67.6	67.6	67.5	67.2	67.2	67.2	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	**67.0**	67.1	**67.0**	**67.0**	**67.0**	67.31
18	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	**66.7**	66.8	66.9	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	67.13
19	**67.4**	67.3	67.2	67.1	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.0	66.8	66.6	66.5	66.6	66.6	66.9	66.7	66.5	66.5	**66.4**	66.95
20	**66.2**	66.0	65.6	65.5	65.4	65.3	64.7	64.7	64.4	64.4	64.1	63.9	63.6	63.2	62.7	62.2	62.0	62.0	61.7	61.2	61.1	61.0	60.9	**60.8**	63.44
21	**60.8**	60.5	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.6	60.5	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	59.9	59.9	59.9	59.8	**59.7**	**59.7**	59.9	60.26
22	59.7	59.6	59.2	59.1	**59.0**	**59.0**	**59.0**	59.4	59.7	59.8	60.0	60.1	60.3	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	61.0	61.1	61.2	61.3	61.7	**61.8**	60.23
23	61.8	61.9	**61.7**	**61.7**	61.8	61.8	62.2	62.2	62.5	62.7	62.9	62.9	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	63.4	63.3	63.5	63.5	**63.6**	63.5	62.72
24	**63.3**	**63.3**	62.6	62.4	62.4	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62.5	62.2	62.1	61.8	61.8	61.8	61.6	61.6	**61.1**	62.30
25	60.8	60.7	60.5	60.3	59.8	59.8	59.8	59.8	**59.7**	60.0	60.0	60.7	61.2	61.5	61.1	61.0	61.0	60.8	60.7	60.8	61.2	61.4	61.4	**61.7**	60.66
26	**61.9**	62.2	62.5	62.5	62.7	62.8	63.1	63.6	63.8	64.3	64.4	64.5	64.8	65.3	65.5	65.5	65.5	65.5	65.7	66.3	66.4	**66.5**	66.4	66.4	64.50
27	**66.4**	66.2	66.1	65.7	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.6	64.4	**64.3**	64.4	64.4	64.5	64.6	64.8	64.9	65.2	65.3	65.12
28	**65.4**	65.5	65.6	65.6	65.5	65.7	66.3	66.5	66.9	67.3	67.6	67.8	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.6	69.2	69.2	69.3	**69.4**	67.47
29	**69.5**	69.6	69.6	69.6	69.7	69.9	70.6	70.8	71.0	71.5	71.7	71.8	71.9	72.1	72.1	72.2	72.3	72.4	72.6	72.8	72.9	73.0	**73.0**	**73.0**	71.48
30	73.0	73.1	73.0	73.0	73.0	73.0	73.1	73.3	73.5	**73.6**	73.5	73.5	73.3	73.3	73.0	72.8	**72.7**	**72.7**	72.8	72.9	72.9	72.9	72.9	72.8	**73.07**
31	**72.7**	72.6	72.5	72.4	72.1	72.2	72.4	72.4	72.5	72.6	72.5	72.2	72.1	72.0	71.9	71.7	71.6	71.4	71.3	71.2	70.9	70.7	70.6	**70.5**	71.88
Mittel	64.40	64.26	64.10	64.03	**64.00**	64.02	64.16	64.18	64.36	64.53	64.56	64.65	64.72	**64.82**	64.81	64.77	64.72	64.62	64.60	64.70	64.81	64.81	64.79	64.71	64.50

1900 Luftdruck auf dem Brocken. 1900

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**70.0**	69.8	59.6	69.4	68.7	68.6	68.4	68.3	68.1	67.6	67.4	67.2	66.8	66.4	66.1	65.5	65.4	64.5	64.4	64.0	63.4	62.9	62.8	**62.3**	66.15
2	61.9	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	**61.2**	**61.2**	61.5	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.4	62.7	62.8	62.8	**62.9**	61.93
3	**63.0**	63.1	63.5	63.7	64.1	64.9	65.6	66.6	67.0	67.7	68.3	68.8	69.1	69.4	69.5	69.7	69.8	69.8	70.1	70.6	70.7	70.9	**71.2**	71.1	67.84
4	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.9	71.0	71.1	**71.3**	**71.3**	70.9	70.9	70.7	70.7	70.5	70.3	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	**69.7**	70.59
5	**69.6**	69.3	68.6	68.2	68.0	67.8	67.8	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.4	67.1	66.6	66.5	66.4	66.3	66.3	66.2	66.2	65.7	65.5	**65.3**	67.21
6	**65.1**	64.7	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.3	64.4	64.6	64.6	64.5	64.4	64.2	**63.7**	**63.7**	**63.7**	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	**63.7**	64.21
7	**63.5**	**63.5**	63.6	63.6	63.7	63.9	64.5	64.7	64.9	65.0	65.3	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	**65.8**	**65.8**	**65.8**	**65.8**	65.5	65.2	65.00
8	**64.9**	63 8	64.3	63.9	**63.7**	**63.7**	**63.7**	**63.7**	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	63.94
9	64.0	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	64.1	64.3	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	**64.8**	**64.8**	64.7	64.7	**64.8**	**64.8**	**64.8**	**64.8**	**64.8**	64.47
10	64.8	**64.7**	**64.7**	**64.7**	**64.7**	**64.7**	65.1	65.3	65.5	66.1	66.1	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66.2**	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.1	66.0	65.64
11	**65.9**	66.1	66.1	66.2	66.3	66.5	66.7	66.8	67.0	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.6	67.5	67.6	67.6	67.6	68.1	**68.4**	67.17
12	**68.8**	69.2	69.4	69.7	69.8	70.1	69.8	71.3	71.6	72.2	72.6	72.7	**72.9**	**72.9**	72.8	72.8	72.6	72.6	72.4	72.4	72.3	72.3	72.3	72.3	71.58
13	72.1	71.8	71.7	**71.6**	71.7	71.7	71.7	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.3	72.3	72.2	72.3	72.3	72.2	72.3	72.5	72.6	**72.8**	**72.8**	**72.8**	72.13
14	73.0	72.9	72.9	72.9	**72.8**	72.9	73.2	73.6	73.7	**74.1**	74.0	74.0	**74.1**	74.0	73.7	73.5	73.4	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	**73.38**	
15	**72.9**	72.7	72.6	72.5	72.4	72.4	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.3	72.1	71.8	**71.7**	71.8	71.9	72.0	72.2	72.2	72.2	72.32
16	71.9	72.0	71.9	**72.8**	71.7	71.7	71.8	72.3	72.4	72.5	72.4	72.4	72.3	72.1	71.9	71.6	71.5	**71.4**	71.5	71.6	71.8	71.9	71.9	71.8	71.96
17	**71.5**	**71.5**	71.3	71.2	71.1	71.1	70.7	70.9	70.6	70.6	70.5	70.4	70.3	70.1	70.6	69.5	69.3	69.1	69.1	69.1	69.1	68.8	68.7	**68.5**	70.15
18	**68.5**	68.4	68.3	68.0	67.8	67.8	67.6	67.6	67.5	67.5	67.4	67.4	67.4	67.3	67.3	67.0	66.7	66.8	67.1	67.0	67.0	66.8	66.9	**66.5**	67.40
19	**66.5**	**66.5**	**66.5**	66.6	66.6	66.7	66.9	67.2	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	67.8	68.1	68.4	68.7	69.2	**69.4**	**69.4**	**69.4**	67.68
20	**69.5**	**69.5**	**69.5**	69.6	69.7	70.2	70.6	70.9	71.5	71.5	71.6	71.6	71.8	71.8	71.8	71.9	72.0	71.9	72.3	72.5	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	71.34
21	72.6	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.8	72.9	73.4	**73.5**	73.0	73.0	73.1	72.8	72.6	72.6	72.4	72.3	72.2	72.2	72.2	71.9	71.8	**71.6**	72.56
22	71.5	71.3	71.2	**71.0**	**71.0**	**71.0**	**71.0**	**71.0**	71.2	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.4	71.3	71.3	71.6	71.6	71.7	**71.8**	71.7	71.7	71.7	71.40
23	**71.7**	**71.7**	71.6	71.5	71.5	71.5	71.5	71.6	**71.7**	**71.7**	**71.7**	**71.7**	71.5	71.0	70.7	70.5	70.2	69.9	69.6	69.4	69.0	68.6	68.3	**68.0**	70.67
24	**67.6**	67.5	67.2	66.7	66.4	66.1	65.5	65.5	65.3	65.3	65.0	64.4	64.1	63.9	63.5	63.0	62.5	62.6	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	**62.2**	64.46
25	62.0	61.5	61.3	61.2	60.9	**60.8**	60.9	60.9	61.1	61.3	61.4	61.4	61.5	61.7	61.6	61.6	61.9	61.8	62.2	62.7	63.1	63.2	63.3	**63.8**	61.80
26	63.9	63.7	**63.4**	**63.4**	**63.4**	63.5	63.5	63.5	63.5	63.6	63.7	63.6	63.8	64.3	64.5	64.7	64.7	64.6	64.9	65.2	**65.5**	**65.5**	65.4	65.3	64.21
27	**65.3**	64.7	64.4	64.2	63.7	63.2	62.9	62.3	62.4	62.3	62.3	62.8	61.4	61.4	60.8	60.6	60.4	60.1	60.0	60.1	60.3	60.3	60.1	**59.8**	61.91
28	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.3	59.3	59.4	59.1	**58.9**	59.5	59.9	60.0	60.5	60.6	60.8	**60.9**	**59.81**
29	**61.1**	61.2	61.5	61.8	62.0	62.1	62.5	63.0	63.4	63.8	64.1	64.1	63.8	64.0	64.0	64.1	64.5	64.6	64.6	64.6	**64.7**	64.6	64.6	64.6	63.47
30	**64.6**	64.2	63.9	63.5	63.3	63.1	62.9	62.8	62.8	62.8	62.6	62.5	62.3	62.2	62.0	61.8	**61.5**	61.6	61.6	62.1	62.8	62.9	62.8	62.7	62.72
Mittel	67.28	67.13	**66.73**	67.03	66.93	66.97	67.02	67.17	67.30	67.45	**67.46**	**67.46**	67.40	67.35	67.25	67.13	67.05	67.00	67.06	67.15	67.24	67.20	67.20	67.11	67.17

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	**62.3**	62.5	62.9	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.6	**63.8**	**63.8**	**63.8**	63.5	63.6	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.14
2	63.8	63.7	63.8	63.8	64.1	64.3	64.5	64.7	64.7	**64.8**	**64.8**	64.7	64.4	64.4	64.1	63.9	63.5	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	62.8	**62.6**	63.92
3	**62.3**	61.5	61.2	60.9	60.3	60.0	**59.8**	59.9	60.1	59.9	59.9	**59.8**	59.9	60.0	60.0	60.0	60.4	60.3	60.4	60.5	61.0	61.5	61.7	61.7	60.54
4	**62.6**	62.9	63.3	63.6	64.2	64.9	65.8	66.3	66.7	67.2	**67.3**	**67.3**	67.1	66.9	66.5	65.7	64.9	64.5	65.1	65.1	64.8	64.5	64.2	63.8	65.22
5	62.7	62.7	**62.4**	**62.4**	62.6	62.7	63.2	63.5	63.7	63.7	64.0	64.5	64.8	64.9	64.9	64.8	64.7	65.0	**65.1**	**65.1**	64.8	64.5	64.2	63.8	63.95
6	63.7	**63.6**	63.7	64.1	64.2	64.5	64.8	65.4	65.7	66.6	67.2	67.9	68.2	68.8	68.9	68.9	69.0	69.2	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	**70.5**	67.21
7	**69.5**	69.7	69.7	69.6	59.6	69.5	70.0	70.5	70.8	71.3	71.5	71.8	72.5	72.7	72.9	72.8	73.4	73.3	73.6	73.6	74.3	74.4	74.5	**74.7**	71.92
8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	75.0	**75.4**	75.2	75.3	75.3	75.1	75.0	74.9	74.6	74.3	74.2	**74.1**	**74.1**	74.2	74.6	74.6	74.6	74.3	**74.73**
9	**74.2**	**74.2**	74.1	74.0	74.0	73.9	73.8	73.8	73.9	73.9	73.8	73.7	73.3	72.5	71.9	71.4	71.0	70.7	70.4	70.2	70.0	69.5	69.3	**69.0**	72.36
10	**68.5**	68.0	67.4	67.0	66.7	66.1	65.8	65.4	65.3	64.9	64.4	64.1	63.7	63.0	62.2	62.1	61.5	61.2	61.2	61.4	61.4	61.3	**61.0**	61.3	63.96
11	**61.6**	61.8	**61.6**	**61.6**	61.9	62.2	62.8	63.5	64.0	64.5	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	65.7	65.9	66.0	66.0	66.0	**66.2**	**66.2**	66.1	65.8	64.39
12	**65.7**	65.5	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	64.7	64.8	64.8	64.7	64.5	64.3	64.1	63.9	63.7	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	**63.4**	64.36
13	**63.3**	63.0	62.9	62.7	62.7	62.6	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.1	60.4	59.8	59.5	58.8	58.6	58.2	57.8	57.4	56.7	56.4	56.0	**55.3**	60.10
14	**54.5**	54.2	54.0	53.8	53.1	52.6	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	51.4	51.1	50.7	50.4	50.6	50.5	50.4	50.5	50.4	50.1	50.1	50.1	**49.7**	51.61
15	50.0	49.9	49.9	50.0	50.1	50.0	50.0	50.1	50.4	50.6	50.4	50.2	49.8	49.4	49.5	**48.7**	**48.7**	50.2	52.1	52.0	52.8	**53.1**	52.6	52.7	50.55
16	**53.0**	**53.0**	53.2	53.6	53.7	53.7	53.8	54.1	54.5	54.8	55.3	55.6	55.7	56.6	56.6	57.0	57.4	57.6	57.6	57.7	**57.8**	**57.8**	**57.8**	57.7	55.65
17	57.8	**57.7**	57.9	58.1	58.6	59.2	59.8	60.1	60.3	60.4	60.6	**60.7**	**60.7**	60.5	60.5	60.0	60.0	60.0	59.9	59.7	59.6	59.4	59.2	59.0	59.57
18	58.8	58.5	57.9	57.5	57.4	57.0	**56.9**	57.1	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.7	57.8	57.8	58.1	58.2	58.4	58.7	58.9	58.9	**59.0**	57.89
19	**59.1**	59.4	59.7	59.8	60.1	60.5	61.1	61.5	61.8	62.2	62.5	62.6	62.6	62.8	62.8	63.3	63.5	63.6	63.6	63.7	**63.8**	**63.8**	**63.8**	**63.8**	62.14
20	**63.8**	63.9	64.0	64.0	64.0	64.2	64.6	64.9	65.0	65.1	65.3	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	**65.9**	64.8	64.8	64.7	64.6	64.5	64.71
21	64.4	64.0	63.8	63.6	63.3	63.1	62.8	**62.6**	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	63.0	63.2	63.4	63.7	63.9	64.3	64.7	65.1	65.4	**65.7**	63.60
22	**66.0**	66.2	66.3	66.3	66.6	66.8	67.7	68.5	68.9	69.5	69.6	69.6	69.7	69.8	69.8	69.8	70.2	71.4	70.4	70.4	70.5	**70.7**	70.6	70.4	68.99
23	**70.2**	70.1	69.8	69.3	69.2	69.0	68.9	68.4	67.8	67.3	67.0	66.7	65.8	65.3	64.1	64.0	63.4	63.1	62.9	62.8	62.6	**62.3**	63.1	63.3	66.10
24	63.4	63.4	**63.3**	63.4	63.6	63.9	64.7	65.1	65.7	65.8	66.1	66.1	**66.2**	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.7	65.6	65.6	65.6	65.5	65.20
25	**65.0**	64.7	64.5	64.2	63.7	63.6	63.4	63.1	62.8	62.7	62.5	62.0	61.4	60.4	59.7	59.5	59.2	59.1	59.0	58.5	58.4	57.7	57.4	**57.2**	61.24
26	**57.1**	**57.1**	**57.1**	57.0	56.8	56.9	56.6	56.5	56.2	56.1	55.9	55.8	55.0	54.4	53.7	53.1	52.6	52.3	52.0	51.7	50.9	50.0	49.1	**47.9**	54.24
27	**46.9**	47.0	**46.9**	47.4	47.4	48.4	48.7	49.2	49.6	**50.2**	49.4	49.2	48.5	48.5	48.3	48.4	49.2	49.4	50.1	50.1	50.0	49.7	49.9	49.2	**48.82**
28	**49.3**	50.6	51.3	51.6	52.2	53.8	54.3	55.4	55.9	56.4	57.0	57.5	58.2	58.5	59.0	59.2	59.1	59.3	59.6	**59.7**	59.5	59.5	58.8	58.7	56.43
29	**58.0**	57.6	56.5	55.2	54.6	54.3	53.9	53.5	**53.3**	53.5	53.8	54.3	54.5	54.5	54.5	54.7	54.8	54.8	55.0	55.5	55.9	56.1	56.6	57.0	55.10
30	**56.9**	57.0	57.0	57.1	57.1	57.2	57.2	57.4	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.3	58.6	59.1	59.7	60.0	60.8	61.0	61.6	61.8	62.0	**62.5**	58.84
31	**62.6**	62.7	62.7	62.7	62.8	63.0	63.7	64.4	64.9	65.4	65.8	66.1	66.5	66.8	66.9	67.0	67.5	67.6	**67.7**	67.6	67.6	67.6	67.5	67.5	65.61
Mittel	61.68	61.65	61.56	**61.50**	61.51	61.61	61.78	62.00	62.16	62.33	**62.39**	**62.39**	62.29	62.22	62.10	62.01	62.02	62.09	62.23	62.17	62.21	62.15	62.06	61.97	62.00

1900 Luftdruck auf dem Brocken. 1900

Seehöhe = 1148.1 Meter. Schwerekorrektion = + 0.25 bei 651.0 mm.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**67.4**	67.2	66.9	66.7	66.6	66.5	66.2	66.0	65.9	65.8	65.8	65.5	65.4	**65.2**	**65.2**	65.6	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	65.6	65.6	65.94
2	65.5	65.4	65.3	**65.1**	**65.1**	65.2	65.4	65.9	66.0	66.1	66.3	66.5	66.5	66.7	66.9	66.9	67.0	67.2	67.4	67.4	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.7	**66.46**
3	**67.6**	67.5	67.4	67.3	67.1	66.9	66.8	66.9	66.8	66.9	66.8	66.7	66.5	66.4	66.3	66.1	66.0	65.9	65.8	65.8	65.8	65.6	65.3	**64.7**	**66.46**
4	**64.3**	64.2	64.2	64.0	63.8	63.7	63.9	63.4	63.4	63.8	63.8	63.8	63.8	63.5	**63.3**	**63.3**	**63.3**	63.5	63.7	63.8	63.8	63.6	63.5	63.5	63.70
5	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	63.1	**64.0**	63.3	63.3	63.1	62.5	62.4	62.0	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.2	61.1	61.0	60.6	**60.4**	62.30
6	59.9	60.1	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.6	60.8	61.1	61.1	60.9	**61.3**	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7	**59.6**	60.33
7	59.5	59.4	59.3	**59.2**	**59.2**	**59.2**	59.3	59.5	59.7	60.0	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.9	61.3	61.4	61.5	61.6	**61.9**	60.30
8	**62.3**	62.5	62.6	62.8	63.0	63.4	63.9	64.3	64.5	64.9	65.4	**65.6**	65.4	65.2	65.0	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.6	64.0	64.28
9	**63.5**	63.3	62.7	62.6	62.5	62.5	61.8	61.5	61.1	60.6	59.7	59.2	58.8	58.8	58.9	59.1	59.6	59.4	59.4	59.1	58.9	58.8	**58.6**	**58.6**	60.38
10	**58.6**	58.4	57.9	57.6	57.2	56.5	56.2	**56.0**	56.3	56.6	56.7	56.8	56.8	57.4	57.6	57.8	57.8	57.9	58.0	58.2	58.5	**58.6**	58.5	58.5	57.52
11	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.0	58.0	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	**57.8**	58.2	58.4	58.5	58.6	59.2	59.2	59.4	59.9	60.1	60.2	**60.3**	58.66
12	**60.4**	60.6	60.8	61.0	61.2	61.3	61.5	62.0	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	**63.0**	62.8	62.5	62.3	62.3	62.13
13	**62.2**	62.0	61.6	61.2	61.1	61.0	60.8	60.5	60.5	60.5	60.4	60.2	60.2	59.8	59.5	59.4	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	58.0	**57.5**	59.99
14	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.1	57.2	57.2	**57.3**	**57.3**	57.2	57.1	57.0	**57.3**	57.2	57.1	57.1	57.0	56.9	56.8	**56.7**	**56.7**	**56.7**	57.08
15	**56.8**	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.3	56.0	55.5	55.2	54.8	54.7	54.7	54.5	54.2	53.6	53.2	52.4	**51.8**	55.40
16	**51.8**	51.6	51.1	51.2	51.1	51.0	**50.8**	51.0	51.2	51.4	51.5	51.4	51.4	51.7	51.5	51.4	51.5	51.5	51.7	**51.8**	**51.8**	**51.8**	**51.8**	**51.8**	51.45
17	**51.8**	**51.8**	**51.8**	**51.8**	52.0	52.3	53.1	53.2	53.8	53.9	54.4	54.6	54.4	54.4	54.6	55.0	55.1	55.2	55.4	55.6	55.5	55.6	55.7	**55.8**	54.03
18	**55.9**	56.0	56.2	56.2	56.4	56.6	56.8	57.1	57.2	57.4	57.8	58.1	58.3	58.7	59.3	59.6	60.2	60.5	60.8	61.4	61.7	61.9	**62.2**	**62.2**	58.69
19	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.3	62.3	62.5	62.8	62.9	63.3	63.6	63.8	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	**64.3**	**64.3**	64.1	64.0	63.45
20	**63.9**	63.8	63.6	63.5	63.5	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.2	62.8	62.6	62.5	62.4	62.5	62.4	61.7	61.3	61.1	**60.5**	62.88
21	**59.7**	59.5	59.2	58.6	58.0	57.7	57.9	56.1	56.0	55.8	55.5	55.3	55.4	55.1	55.1	55.0	**54.9**	55.0	55.2	55.5	55.8	56.0	56.0	56.1	56.43
22	**56.1**	56.5	56.6	56.5	56.3	56.5	56.7	56.7	56.9	57.1	57.2	57.0	57.2	57.2	57.7	58.1	58.6	58.9	59.1	59.3	59.6	59.9	59.9	**60.0**	57.73
23	60.0	60.2	59.9	59.8	59.8	**59.7**	60.3	60.5	60.9	**61.0**	**61.0**	**61.0**	60.9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.7	60.5	60.6	60.5	60.3	60.3	60.0	60.46
24	**59.8**	59.7	59.6	59.5	59.6	59.5	59.2	59.3	59.6	59.6	59.5	59.2	59.0	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	**58.5**	**58.5**	**58.5**	**58.5**	**58.5**	59.08
25	**58.3**	58.0	57.9	57.9	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.4	57.2	56.9	56.7	56.2	55.9	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	**55.4**	56.67
26	55.3	**55.1**	**55.1**	**55.1**	**55.1**	55.2	55.3	55.5	55.8	56.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	57.1	57.3	57.5	57.5	57.6	**57.7**	**57.7**	**57.7**	56.39
27	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	57.5	57.3	**57.9**	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.2	56.3	56.0	55.9	**55.7**	**55.7**	56.93
28	**55.7**	55.6	55.4	54.9	54.8	54.6	54.1	53.6	53.6	53.5	53.4	52.7	52.3	52.1	51.8	51.6	51.5	51.6	51.2	51.2	51.1	50.6	**50.4**	**50.4**	52.82
29	50.2	50.1	**50.0**	**50.0**	**50.0**	**50.0**	**50.0**	50.2	50.3	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	50.9	50.8	51.0	51.0	51.1	51.2	51.8	51.9	51.9	**52.0**	**50.77**
30	52.0	52.0	51.9	51.8	51.6	51.6	51.9	51.8	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0	51.7	**51.5**	51.6	51.7	51.8	51.9	52.1	52.4	52.7	53.0	**53.1**	52.00
Mittel	**59.25**	59.19	59.08	59.00	58.94	58.91	58.94	58.96	59.05	59.15	59.19	59.09	59.05	58.91	58.90	58.90	58.96	59.01	59.03	59.08	59.10	59.05	58.97	**58.88**	59.02

Dezember

600 mm +

1	**53.3**	53.4	53.4	53.4	53.5	53.6	54.1	54.3	54.4	54.8	54.9	54.8	54.6	54.6	55.1	55.3	55.3	55.4	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	**56.1**	54.72
2	**56.1**	**56.1**	**56.1**	56.3	56.6	56.9	57.5	58.0	58.2	58.8	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.7	59.9	60.1	60.3	60.7	61.0	61.1	**61.3**	**61.3**	58.84
3	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	62.1	62.2	62.6	62.5	**62.8**	62.7	62.4	62.2	61.9	61.5	61.3	61.3	61.3	61.2	61.0	60.5	59.6	59.5	**58.1**	61.48
4	**57.4**	57.1	56.2	55.3	53.2	52.8	51.8	51.4	51.3	51.1	51.1	50.4	50.1	49.8	**49.3**	49.8	50.0	50.4	51.0	51.1	51.6	51.9	52.1	52.2	52.02
5	52.3	52.5	53.0	52.9	52.9	53.2	53.3	53.4	53.6	53.6	53.8	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	**53.9**	53.8	53.7	53.5	53.3	52.7	52.4	**51.6**	53.25
6	51.1	50.0	48.5	47.9	46.8	**46.1**	**46.1**	47.0	48.0	50.9	53.6	54.8	55.2	55.3	**55.4**	55.0	54.9	54.4	53.6	53.0	52.7	52.3	52.0	51.4	51.50
7	50.8	50.2	**49.8**	**49.8**	50.1	50.7	51.3	52.5	53.4	54.3	55.0	55.5	56.5	57.5	58.4	59.1	59.7	60.5	61.2	62.0	63.0	63.6	64.1	**64.8**	56.42
8	**65.1**	65.8	66.3	66.9	67.3	67.9	68.6	69.1	69.7	69.8	**70.0**	**70.0**	69.9	69.8	69.8	69.8	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7	69.7	69.6	68.91
9	**69.2**	69.1	68.9	68.7	68.7	68.6	68.6	68.4	68.5	68.2	67.9	67.5	67.3	66.9	**66.8**	**66.8**	67.0	67.2	67.3	67.3	67.3	67.6	67.5	67.7	67.88
10	67.6	67.6	67.6	**67.5**	67.6	67.6	67.9	68.5	68.8	69.4	69.3	69.3	69.3	69.2	69.2	69.4	69.7	69.8	70.1	70.2	70.3	**70.5**	**70.5**	**70.5**	69.06
11	**70.5**	70.3	70.3	70.2	70.0	69.9	69.6	69.6	69.5	69.3	68.9	68.5	67.8	67.3	67.1	66.9	66.5	66.3	66.1	65.6	65.2	64.6	64.4	**64.3**	67.86
12	64.2	64.1	64.0	63.9	**63.5**	63.9	63.8	63.9	64.2	64.2	64.3	64.3	64.5	64.8	65.0	65.2	65.6	66.0	66.6	66.8	67.2	67.4	**67.5**	**67.5**	65.10
13	**67.6**	**67.6**	**67.6**	67.4	67.2	66.9	66.7	66.4	66.3	66.3	66.4	66.0	65.7	65.4	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	**64.3**	65.91
14	64.3	**64.2**	64.5	64.4	64.9	65.0	65.2	65.5	66.5	67.1	67.5	67.6	67.6	68.3	68.4	68.7	68.7	69.6	**69.9**	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	67.37
15	**69.6**	69.4	69.0	68.7	68.5	67.9	67.6	67.2	67.2	67.3	67.1	66.7	66.4	65.8	65.5	65.1	64.6	64.4	64.3	64.4	64.3	64.2	64.1	**63.6**	66.37
16	63.3	**62.9**	63.3	63.0	63.2	63.8	64.0	64.7	65.1	65.6	66.4	66.6	67.3	67.7	68.4	68.8	69.3	69.6	70.2	70.6	70.8	70.9	71.1	**71.4**	67.00
17	71.5	71.5	71.4	71.0	70.9	70.8	**70.7**	71.1	71.1	71.5	**71.6**	71.5	71.4	71.3	71.2	71.3	71.4	71.4	71.4	71.4	71.5	71.4	71.4	71.1	**71.28**
18	**70.7**	70.5	70.2	69.5	68.7	68.0	67.5	67.2	66.9	67.4	67.3	67.2	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.0	67.1	66.9	66.7	66.6	66.5	**66.3**	67.68
19	66.2	66.0	65.8	65.5	65.3	65.3	64.8	64.7	64.6	64.4	64.2	63.1	62.2	**61.5**	61.6	62.3	62.9	64.2	65.1	66.0	66.4	66.8	67.3	**67.5**	64.74
20	67.5	**67.6**	67.4	67.4	67.3	67.0	66.6	66.3	66.2	66.1	65.5	64.1	63.5	63.1	62.5	62.4	61.4	61.0	60.6	60.4	60.0	59.4	58.3	**57.5**	63.71
21	57.5	57.2	56.8	56.7	56.4	56.5	56.1	56.0	55.9	56.4	56.3	**55.8**	55.9	56.0	56.1	56.4	56.7	57.3	58.2	58.5	58.6	58.8	**59.1**	59.0	57.01
22	**59.5**	**59.5**	59.8	59.8	59.7	59.9	60.5	60.8	61.3	61.6	61.8	61.9	62.0	62.3	62.5	**62.7**	**62.7**	**62.7**	62.6	62.5	62.3	61.9	61.6	61.4	61.39
23	60.7	60.5	60.4	60.3	**60.2**	**60.2**	**60.2**	**60.2**	60.3	60.4	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	60.8	61.3	61.4	61.6	62.1	62.3	**62.4**	**62.4**	60.88
24	62.2	**62.0**	62.1	62.1	62.1	62.2	62.4	62.6	62.8	63.1	63.1	63.3	63.2	63.2	63.6	63.8	64.1	64.4	64.8	65.0	65.2	65.7	65.9	**66.3**	63.55
25	66.6	66.7	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	67.1	67.2	**67.4**	**67.4**	66.9	66.6	66.5	66.3	66.3	66.4	66.3	66.4	66.1	65.9	65.8	65.6	**65.3**	66.55
26	**64.8**	64.6	64.4	64.4	64.2	64.0	63.9	63.4	63.3	63.3	63.0	62.3	61.7	61.7	61.6	**61.5**	61.6	61.7	61.9	62.0	62.4	62.5	62.4	61.9	62.86
27	**61.7**	**61.7**	61.6	61.4	61.0	60.8	60.6	60.5	60.3	59.9	59.7	59.2	58.6	57.7	57.4	56.8	56.6	55.4	54.9	54.5	54.0	53.7	53.7	**52.9**	58.11
28	**52.6**	52.5	52.1	51.5	50.7	49.8	49.0	48.2	48.0	48.0	47.7	47.0	46.5	46.4	46.3	46.2	46.1	45.7	44.8	43.8	41.0	40.5	41.1	**40.3**	46.91
29	**40.8**	41.8	41.2	42.1	42.0	42.4	43.0	43.2	42.7	43.0	43.4	43.8	44.2	45.3	46.9	48.1	49.0	50.1	50.6	51.5	52.5	53.1	53.5	**53.6**	**46.16**
30	**53.9**	54.2	54.4	54.8	54.9	55.3	55.7	56.1	56.3	56.5	56.8	57.0	57.0	57.0	57.0	**57.1**	57.0	57.0	56.4	56.0	55.6	55.0	54.9	54.6	55.86
31	53.9	53.6	53.2	52.7	52.2	52.1	**51.8**	52.0	52.3	52.7	53.0	53.2	53.2	53.4	53.9	54.2	54.6	54.9	55.6	56.2	57.1	57.5	58.1	**58.8**	54.18
Mittel	61.10	61.06	60.90	60.75	60.59	**60.58**	**60.58**	60.71	60.85	61.14	61.27	61.10	61.00	60.98	61.06	61.19	61.29	61.42	61.53	**61.58**	61.57	61.53	61.56	61.39	61.11

1900 Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks. 1900

(in Millimetern)

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule

700 mm + H = 51.3 m

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Jan.	55.11	55.06	54.94	54.79	54.68	**54.60**	54.64	54.86	55.02	55.07	**55.12**	54.94	54.74	54.68	54.72	54.82	54.86	54.87	54.90	55.00	55.04	55.01	54.96	54.83	54.89
Febr.	49.84	49.80	49.65	49.59	49.61	49.54	49.60	49.81	49.88	49.92	49.95	49.81	49.56	49.41	**49.37**	49.40	49.50	49.66	49.72	49.80	49.94	49.94	49.97	**49.98**	**49.72**
März	55.28	55.22	55.13	55.02	55.02	55.08	55.25	55.44	55.56	55.58	55.57	55.44	55.17	54.97	54.82	**54.80**	54.91	55.05	55.31	55.48	55.56	**55.67**	55.68	55.65	55.28
April	55.38	55.25	55.24	55.16	55.15	55.29	55.45	55.58	55.66	**55.68**	55.61	55.47	55.30	55.17	54.98	54.87	**54.86**	54.90	55.04	55.26	55.37	55.34	55.32	55.31	55.28
Mai	55.77	55.76	55.72	55.76	55.90	56.03	56.15	56.21	**56.24**	56.20	56.10	55.97	55.68	55.47	55.32	55.18	**55.11**	55.20	55.32	55.57	55.77	55.86	55.94	55.94	55.76
Juni	55.54	55.53	55.44	55.45	55.49	55.59	55.68	55.75	**55.76**	55.65	55.58	55.46	55.18	54.99	54.84	54.66	**54.60**	54.66	54.76	54.90	55.22	55.26	55.29	55.35	55.28
Juli	56.73	56.64	56.54	56.58	56.68	56.83	56.91	**57.06**	**57.06**	**57.06**	57.04	56.92	56.74	56.54	56.44	56.32	56.20	**56.18**	56.19	56.30	56.57	56.71	56.77	56.84	56.66
Aug.	56.61	56.54	56.50	56.46	56.48	56.58	56.71	56.78	56.93	56.95	56.90	56.86	56.70	56.58	56.43	56.36	56.32	**56.29**	56.47	56.71	56.82	56.90	**56.99**	56.94	56.66
Sept.	59.90	59.82	59.75	59.69	59.67	59.77	60.00	60.17	60.33	**60.36**	60.29	60.09	59.83	59.62	59.41	59.29	**59.20**	59.23	59.43	59.60	59.67	59.66	59.72	59.69	**59.76**
Okt.	55.99	55.85	**55.72**	55.78	55.77	55.78	55.94	56.20	56.34	56.50	**56.55**	56.43	56.20	56.08	56.03	56.04	56.05	56.20	56.28	56.35	56.44	56.46	56.37	56.33	56.15
Nov.	55.50	55.45	55.28	55.22	55.19	55.18	55.26	55.43	55.53	**55.60**	55.54	55.25	54.99	**54.85**	54.90	54.92	55.05	55.12	55.19	55.22	55.29	55.19	55.17	55.12	55.23
Dez.	57.15	57.12	57.04	56.89	56.77	**56.76**	56.80	56.91	57.16	57.33	57.26	57.14	56.94	56.85	56.92	57.06	57.18	57.26	57.37	57.45	57.60	57.66	**57.74**	57.68	57.17
Jahr	55.73	55.67	55.58	55.53	55.53	55.59	55.70	55.85	55.96	**55.99**	55.96	55.82	55.59	55.43	55.35	**55.31**	55.32	55.38	55.50	55.64	55.77	55.80	55.83	55.80	55.65

Schneekoppe

600 mm + H = 1610.5 m

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Jan.																									
Febr.																									
März																									
April																									
Mai																									
Juni	27.36	27.29	27.16	**27.13**	27.14	27.20	27.37	27.55	27.54	27.59	27.67	27.70	27.69	**27.72**	27.67	27.55	27.47	27.38	27.31	27.39	27.51	27.42	27.41	27.41	27.44
Juli	29.91	29.76	29.60	29.55	**29.49**	29.53	29.66	29.86	29.94	30.03	30.19	30.26	30.29	**30.31**	30.23	30.12	30.03	29.90	29.91	29.96	29.98	29.89	29.92	29.89	29.92
Aug.	28.97	28.85	28.74	28.71	**28.68**	28.74	28.94	29.10	29.11	29.20	29.34	29.44	29.51	29.66	29.61	29.49	29.48	29.41	29.55	29.66	**29.67**	29.62	29.47	29.34	29.26
Sept.	**31.21**	31.08	30.87	30.85	**30.80**	**30.80**	30.87	30.97	31.00	31.11	31.19	31.19	31.19	31.12	31.10	31.04	30.97	30.93	31.06	31.13	31.19	31.16	31.10	31.12	31.04
Okt.	25.90	25.74	25.58	25.43	25.33	**25.25**	25.59	25.77	25.93	25.98	26.07	26.10	26.12	26.19	26.15	26.17	26.21	26.28	26.31	26.28	**26.33**	26.32	26.18	26.06	25.97
Nov.	23.24	**23.25**	23.17	23.06	23.05	23.06	23.16	23.12	23.19	23.22	23.14	23.04	22.94	23.17	22.79	22.80	22.92	23.00	22.99	**22.68**	23.02	22.87	22.88	22.84	23.03
Dez.	24.45	24.39	24.16	24.13	24.06	24.09	24.07	24.18	24.28	24.30	24.23	24.20	24.08	**23.99**	24.16	24.25	24.36	24.42	24.50	24.56	**24.64**	24.55	24.60	24.50	24.30
Jahr																									

Brocken

600 mm + H = 1148.1 m

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Jan.	58.17	58.09	58.15	58.03	57.99	**57.94**	58.03	58.12	58.28	58.46	**58.58**	58.41	58.31	58.21	58.21	58.26	58.30	58.29	58.25	58.20	58.16	58.16	58.10	57.96	58.19
Febr.	53.21	53.13	53.09	53.02	52.94	**52.86**	52.96	53.12	53.17	53.29	53.36	53.38	53.37	53.28	53.20	53.31	53.35	53.38	53.42	53.37	**53.44**	53.41	53.42	53.40	**53.24**
März	58.39	58.30	58.21	58.12	**58.08**	58.10	58.18	58.25	58.38	58.48	58.58	58.63	58.59	58.50	58.44	58.43	58.44	58.53	58.67	58.73	58.78	58.78	**58.79**	58.73	58.46
April	60.38	60.24	60.19	60.03	**59.96**	60.06	60.17	60.24	60.35	60.55	**60.64**	60.59	60.60	60.58	60.51	60.44	60.44	60.44	60.48	60.57	60.59	60.51	60.46	60.38	60.39
Mai	62.02	61.90	61.77	**61.69**	61.71	61.78	61.85	61.95	62.11	62.22	62.27	62.28	62.28	62.28	62.27	62.23	62.16	62.13	62.18	62.25	**62.33**	62.32	62.30	62.22	62.10
Juni	63.44	63.31	63.23	63.15	**63.13**	63.16	63.25	63.33	63.35	63.42	63.48	**63.55**	63.51	63.47	63.43	63.39	63.29	63.29	63.30	63.30	63.42	63.43	63.44	63.42	63.35
Juli	65.62	65.52	65.39	65.32	**65.26**	65.32	65.50	65.58	65.64	65.75	65.81	**65.91**	65.87	65.90	65.84	65.79	65.71	65.68	65.67	65.73	65.83	65.85	65.84	65.82	65.68
Aug.	64.40	64.26	64.10	64.03	**64.00**	64.02	64.16	64.18	64.36	64.53	64.56	64.65	64.72	**64.82**	64.81	64.77	64.72	64.62	64.60	64.70	64.81	64.81	64.79	64.71	64.50
Sept.	67.28	67.13	**66.73**	67.03	66.93	66.97	67.02	67.17	67.30	67.45	**67.46**	**67.46**	67.40	67.35	67.25	67.13	67.05	67.00	67.06	67.15	67.24	67.20	67.20	67.11	**67.17**
Okt.	61.68	61.65	61.56	**61.50**	61.51	61.61	61.78	62.00	62.16	62.33	**62.39**	**62.39**	62.29	62.22	62.10	62.01	62.02	62.09	62.23	62.17	62.21	62.15	62.06	61.97	62.00
Nov.	**59.25**	59.19	59.08	59.00	58.94	58.91	58.94	58.96	59.05	59.15	59.19	59.09	59.05	58.91	58.90	58.90	58.96	59.01	59.03	59.08	59.10	59.05	58.97	**58.88**	59.02
Dez.	61.10	61.06	60.90	60.75	60.59	**60.58**	**60.58**	60.71	60.85	61.14	61.27	61.10	61.00	60.98	61.06	61.19	61.29	61.42	61.53	**61.58**	61.57	61.53	61.56	61.39	61.11
Jahr	61.24	61.15	61.03	60.97	**60.92**	60.94	61.04	61.13	61.25	61.40	**61.47**	61.45	61.42	61.38	61.34	61.32	61.31	61.32	61.37	61.40	61.46	61.43	61.41	61.33	61.27

Nachtrag 1899.

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule

700 mm + H = 51.3 m

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Jan.	53.68	53.71	53.66	53.49	53.33	**53.28**	53.35	53.57	53.74	53.92	**54.01**	53.89	53.71	53.66	53.80	53.86	53.90	53.90	53.94	53.90	53.87	53.77	53.66	53.56	53.72
Febr.	57.22	57.17	57.09	**57.06**	57.09	57.09	57.24	57.48	57.65	57.78	57.94	57.88	57.72	57.63	57.54	57.52	57.63	57.76	57.84	57.82	57.85	57.88	57.88	**57.97**	57.57
März	**57.40**	57.32	57.15	57.04	57.01	57.02	57.12	57.26	57.32	57.35	57.30	57.23	57.01	56.80	56.72	56.63	**56.61**	56.76	56.94	57.07	57.20	57.23	57.27	57.27	57.08
April	53.11	52.97	52.88	52.77	52.81	52.91	53.04	53.10	53.11	**53.14**	53.05	52.87	52.68	52.53	52.34	52.26	**52.19**	52.26	52.54	52.74	52.86	52.89	52.97	52.99	52.79
Mai	55.73	55.74	55.71	55.78	55.92	56.03	56.15	56.26	**56.30**	**56.30**	56.23	56.12	55.87	55.73	55.61	55.52	**55.43**	55.46	55.58	55.76	55.94	56.04	56.08	56.10	55.89
Juni	56.83	56.78	56.72	56.69	56.74	56.80	56.89	56.96	57.01	**57.02**	56.96	56.88	56.64	56.50	56.35	56.25	56.15	**56.09**	56.15	56.26	56.44	56.50	56.57	56.52	56.61
Juli	57.42	57.36	57.35	57.39	57.49	57.56	57.69	57.77	57.87	57.94	**57.96**	57.82	57.57	57.45	57.38	57.29	57.29	**57.28**	57.33	57.46	57.71	57.77	57.84	57.83	57.58
Aug.	58.39	58.34	58.30	58.29	58.35	58.47	58.55	58.62	**58.69**	**58.69**	58.57	58.42	58.15	57.94	57.78	57.68	57.58	**57.52**	57.63	57.82	57.94	58.02	58.05	58.02	58.16
Sept.	**52.60**	52.52	52.40	52.28	52.24	52.27	52.32	52.40	52.48	52.46	52.36	52.23	52.02	51.91	**51.83**	**51.83**	51.91	52.05	52.28	52.49	52.56	52.57	**52.60**	52.56	**52.30**
Okt.	59.77	59.70	**59.66**	59.68	59.72	59.80	60.00	60.23	60.36	60.42	**60.44**	60.30	60.06	59.95	59.89	59.81	59.88	59.98	60.13	60.21	60.24	60.16	60.11	60.12	60.03
Nov.	60.76	60.79	60.72	**60.70**	60.77	60.83	60.98	61.21	61.39	**61.55**	**61.55**	61.40	61.14	60.96	60.89	60.88	60.90	61.00	60.97	60.93	60.90	60.87	60.84	60.89	**60.99**
Dez.	57.32	57.32	57.32	57.22	57.13	**57.12**	57 28	57.53	57.71	**57.80**	57.75	57.56	57.29	57.26	57.34	57.47	57.46	57.40	57.38	57.40	57.37	57.35	57.33	57.24	57.39
Jahr	56.69	56.64	56.58	56.53	56.55	56.60	56.72	56.87	56.97	**57.03**	57.01	56.88	56.66	66.53	56.46	56.42	**56.41**	56.46	56.56	56.66	56.74	56.75	56.77	56.76	56.68

1900 **Mittlere Windgeschwindigkeit.** 1900

(in Metern per Sekunde)

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Berlin, Joachimsthalsches Gymnasium $h_a = 34$ Meter.																									
Januar . .	*3.55*	*3.60*	*3.63*	*3.65*	*3.58*	*3.61*	*3.87*	*3.81*	*4.00*	*4.10*	*4.32*	*4.30*	*4.24*	*3.83*	*3.94*	*4.00*	*4.06*	*4.12*	*3.99*	*3.92*	*3.97*	*3.84*	*3.57*	*3.56*	*3.88*
Februar .	3.49	3.55	3.56	3.51	3.49	3.55	3.68	3.81	3.94	4.00	3.88	4.03	**4.17**	4.08	3.90	3.84	3.72	3.46	**3.33**	**3.33**	3.46	3.55	3.50	3.45	3.68
März . . .	3.78	3.73	3.76	3.77	**3.64**	3.65	3.80	3.93	4.05	4.32	4.60	4.60	4.81	**4.84**	4.67	4.78	4.69	4.24	3.91	3.85	3.80	3.74	3.73	3.69	4.10
April . . .	3.38	3.48	3.59	3.30	3.32	3.32	3.62	3.79	4.33	4.91	5.19	**5.35**	5.34	5.31	50.0	5.09	4.66	3.95	3.73	**3.15**	3.34	3.41	3.51	3.43	4.06
Mai	*3.42*	*3.20*	*2.95*	*3.15*	*3.22*	*3.27*	*3.48*	*3.84*	*3.98*	*4.04*	*4.33*	*4.57*	*4.74*	4.67	4.63	4.51	4.73	*4.55*	*4.14*	*3.62*	*3.58*	*3.78*	*3.60*	*3.66*	*3.91*
Juni . . .	3.28	3.07	3.06	3.02	2.92	**2.85**	3.15	3.60	3.61	3.76	4.19	4.48	4.58	**4.74**	4.60	4.32	4.25	4.31	3.99	3.33	3.16	3.04	3.07	3.06	3.64
Juli	2.91	2.88	2.86	2.95	2.88	2.83	2.93	3.14	3.31	3.62	3.99	4.14	**4.15**	4.11	4.01	3.99	3.94	3.60	3.30	2.99	2.83	**2.72**	2.94	2.96	3.33
August . .	3.57	3.44	3.34	3.41	3.35	3.49	3.51	3.66	4.05	4.54	4.90	4.95	**5.12**	4.98	5.01	5.02	4.69	4.15	3.68	**3.08**	3.13	3.29	3.29	3.37	3.96
September	2.79	2.81	2.76	2.79	2.84	2.81	2.75	3.00	3.31	3.66	4.16	4.25	**4.44**	4.41	4.29	4.19	3.97	3.38	3.03	2.74	**2.62**	2.67	2.78	2.72	**3.30**
Oktober .	3.75	4.02	4.01	4.08	4.03	4.14	4.05	4.12	4.27	4.54	4.80	5.08	5.22	**5.30**	4.95	4.73	4.13	3.62	**3.52**	3.60	**3.52**	3.59	3.80	3.78	4.19
November	3.13	**3.06**	3.17	3.18	3.14	3.24	3.23	3.31	3.45	3.60	3.82	*4.04*	4.02	3.94	3.79	3.57	3.59	3.47	3.43	3.39	3.41	3.37	3.47	3.40	3.47
Dezember	*4.15*	*4.10*	*4.14*	*3.89*	*4.03*	*3.87*	***3.80***	*3.82*	*3.91*	*4.01*	*4.30*	*4.47*	*4.66*	*4.69*	*4.58*	*4.38*	4.30	*4.16*	*4.18*	*4.17*	*4.32*	*4.52*	*4.30*	*4.12*	*4.20*
Jahr . . .	3.43	3.41	3.40	3.39	**3.37**	3.39	3.49	3.65	3.85	4.09	4.37	4.52	**4.62**	4.58	4.45	4.37	4.23	3.92	3.69	3.43	3.43	3.46	3.46	3.43	3.81
Erfurt (Hochheim) $h_a = 20$ Meter.																									
Januar . .	4.01	4.19	4.47	4.08	3.92	3.78	3.97	3.86	3.83	4.14	4.39	**4.64**	4.28	4.36	4.25	3.94	3.64	**3.61**	3.92	3.92	3.86	3.92	4.03	4.06	4.06
Februar .	4.14	4.14	3.92	3.89	3.83	3.58	3.81	**3.61**	3.92	3.94	4.08	4.28	4.17	4.33	**4.42**	4.28	4.03	4.11	3.92	4.17	4.11	4.22	4.17	4.17	4.06
März . . .	3.56	3.47	3.53	3.64	3.89	3.72	3.72	3.92	4.19	4.50	4.47	4.56	4.69	4.86	**4.94**	4.78	4.50	4.31	3.94	3.47	3.67	**3.42**	3.53	3.47	4.03
April . . .	4.11	3.97	3.83	**3.64**	3.78	3.72	4.08	4.47	4.67	5.01	5.19	5.44	5.53	5.53	5.47	**5.56**	5.14	5.17	4.42	3.94	4.00	3.78	3.81	4.17	**4.53**
Mai	3.22	3.22	3.25	3.11	3.03	2.89	3.17	3.25	3.64	3.97	4.33	4.50	4.53	4.72	**4.78**	4.69	4.64	4.44	3.53	2.83	2.78	2.69	**2.64**	2.92	3.61
Juni . . .	2.56	2.47	**2.42**	2.78	2.75	2.78	3.14	3.42	3.67	4.28	4.81	4.86	4.97	5.08	**5.36**	5.19	5.17	4.78	4.14	3.14	2.64	2.75	2.94	2.72	3.69
Juli	3.03	2.86	2.83	2.69	2.75	2.72	2.92	3.19	3.03	3.31	3.72	3.92	3.86	3.75	**4.00**	**4.00**	3.81	3.42	3.00	2.69	**2.28**	2.61	2.78	2.83	3.17
August . .	3.28	3.22	3.08	3.14	3.00	3.33	3.64	3.86	4.06	4.39	4.64	4.89	**4.97**	4.94	4.86	4.67	4.50	3.94	3.22	**2.72**	2.75	2.94	2.97	3.14	3.75
September	3.00	3.03	2.94	2.92	2.92	2.92	2.89	2.94	3.06	3.25	3.47	3.72	**3.81**	3.72	**3.81**	**3.81**	3.75	3.01	**2.56**	2.64	2.92	3.22	2.97	3.03	3.17
Oktober .	4.75	4.56	4.33	4.19	4.19	3.94	3.97	4.14	4.75	4.72	4.72	**5.14**	5.08	4.92	4.72	4.44	3.69	**3.53**	4.03	4.06	4.03	4.11	4.25	4.47	4.36
November	3.03	2.83	3.11	3.03	3.22	3.17	3.11	**3.28**	3.08	3.00	3.22	3.39	3.44	3.47	3.42	3.03	2.64	2.83	**2.53**	2.89	3.19	3.22	**3.28**	3.06	**3.11**
Dezember	3.97	3.92	4.03	4.25	4.31	4.83	5.01	4.89	4.75	5.00	5.50	5.25	5.42	**5.44**	4.86	4.39	4.19	4.17	4.33	4.17	4.17	4.03	**3.89**	4.17	**4.53**
Jahr . . .	3.56	3.49	3.48	3.45	3.47	3.45	3.62	3.74	3.89	4.13	4.38	4.55	4.56	**4.59**	4.57	4.40	4.14	3.94	3.63	3.39	**3.37**	3.41	3.44	3.52	3.84
Kassel $h_a = 12$ Meter.																									
Januar . .	1.58	1.63	1.56	1.64	1.63	1.59	1.54	1.62	1.71	1.71	1.71	1.80	**1.85**	**1.85**	**1.85**	1.73	1.62	1.64	1.54	**1.52**	1.60	1.49	1.57	1.65	1.65
Februar .	1.31	1.24	1.22	1.43	1.30	**1.10**	1.17	1.29	1.42	1.40	1.56	1.63	1.64	**1.84**	1.83	1.74	1.60	1.45	1.36	1.30	1.35	1.41	1.24	1.24	1.42
März . . .	1.24	1.26	1.34	1.23	1.27	1.23	1.39	1.56	1.64	1.80	1.88	2.00	2.04	2.07	**2.18**	2.12	1.93	1.65	1.54	1.33	1.31	1.16	**1.13**	1.14	1.56
April . . .	1.10	1.26	1.28	1.26	1.22	1.12	1.59	1.79	1.89	1.98	2.14	2.26	**2.28**	2.23	2.33	2.17	2.15	1.97	1.80	1.44	1.14	1.08	1.11	**1.06**	1.65
Mai	0.67	**0.63**	0.74	0.79	0.74	0.94	1.19	1.23	1.53	1.65	1.80	1.84	1.88	1.87	**1.92**	1.85	1.77	1.70	1.48	1.24	0.97	0.95	0.80	0.77	1.29
Juni . . .	0.92	0.77	0.75	**0.65**	0.74	0.88	1.17	1.41	1.43	1.57	1.66	1.66	1.69	1.68	1.70	**1.72**	1.71	1.60	1.38	1.16	0.97	0.79	0.84	0.69	1.23
Juli	0.63	0.59	**0.58**	0.66	0.71	0.72	1.00	1.14	1.22	1.37	1.52	1.61	1.59	**1.65**	1.63	1.56	1.56	1.45	1.27	1.05	0.92	0.79	0.70	0.61	**1.11**
August . .	0.89	0.87	0.94	1.07	1.11	1.14	1.35	1.46	1.71	1.78	1.93	2.06	2.05	**2.08**	1.98	1.98	1.79	1.65	1.46	1.11	1.07	0.89	0.99	**0.86**	1.42
September	0.78	0.75	0.80	0.82	0.92	0.91	1.10	1.14	1.21	1.43	1.54	**1.76**	1.68	1.71	1.72	1.64	1.48	1.28	0.90	0.82	**0.72**	0.80	0.80	0.83	1.15
Oktober .	1.48	1.44	1.54	1.44	1.59	1.52	1.53	1.59	1.59	1.83	1.86	1.92	1.92	**1.97**	1.89	1.75	1.76	1.52	1.39	1.37	**1.29**	1.30	1.37	1.53	1.59
November	1.36	1.28	1.34	1.34	1.45	1.39	1.47	1.49	1.53	1.53	1.60	1.69	**1.75**	1.74	1.67	1.56	1.45	1.30	1.31	1.14	**1.06**	1.17	1.11	1.32	1.42
Dezember	2.05	2.12	2.23	2.30	2.32	2.43	2.43	2.46	2.41	2.47	2.43	**2.54**	2.35	2.40	2.31	2.19	2.17	2.35	2.10	**1.61**	2.15	2.18	2.23	2.13	**2.27**
Jahr . . .	1.17	**1.15**	1.19	1.22	1.25	1.25	1.41	1.52	1.61	1.71	1.80	1.90	1.89	**1.92**	**1.92**	1.83	1.75	1.63	1.46	1.26	1.21	1.17	1.16	**1.15**	1.48
Uslar $h_a = 18$ Meter.																									
Januar . .	**2.03**	2.24	2.36	2.70	2.76	2.50	2.50	2.56	2.95	2.86	3.16	2.98	**3.25**	3.23	2.95	2.92	2.66	2.35	2.58	2.66	2.30	2.35	2.23	2.16	2.64
Februar .	1.51	1.32	1.62	1.49	1.32	1.18	1.18	**1.12**	1.58	1.68	1.80	2.04	2.17	**2.50**	2.39	2.41	2.30	1.82	1.87	1.70	1.82	1.86	1.94	2.13	1.74
März . . .	1.57	1.48	1.35	1.52	1.36	**1.23**	1.39	1.60	1.58	1.95	2.54	3.08	3.30	3.15	**3.41**	2.94	2.52	2.28	2.13	1.85	1.73	1.65	1.62	1.66	2.04
April . . .																									
Mai	0.50	**0.47**	0.53	0.51	0.51	0.57	0.70	0.98	1.35	1.93	2.19	2.43	**2.59**	2.57	2.37	2.10	2.10	1.76	1.45	0.81	**0.47**	0.58	0.59	0.61	1.28
Juni . . .																									
Juli	0.57	0.59	0.70	0.64	**0.49**	0.54	0.58	0.70	0.92	1.55	1.64	1.88	1.89	2.06	**2.10**	1.95	1.90	1.76	1.16	0.89	0.57	0.51	0.55	0.55	1.11
August . .	0.49	0.54	**0.47**	0.59	0.57	0.65	0.85	1.31	1.65	1.91	2.22	**2.51**	2.41	2.27	2.24	2.05	1.78	1.45	0.96	0.79	0.57	0.61	0.64	0.52	1.25
September	0.44	0.36	0.44	0.41	0.37	**0.25**	0.32	0.44	0.60	0.92	1.30	1.80	1.99	2.10	**2.25**	2.02	1.61	1.12	0.80	0.71	0.53	0.48	0.44	0.44	0.92
Oktober .	1.56	1.45	1.34	1.30	**1.11**	1.13	1.16	**1.11**	1.26	1.54	1.95	2.13	2.27	**2.63**	2.57	2.52	1.76	1.34	1.66	1.65	1.45	1.66	1.62	1.65	1.66
November	**0.61**	**0.61**	0.75	0.78	0.75	0.70	0.86	0.80	0.95	0.97	1.29	1.52	1.47	**1.59**	1.41	1.21	1.16	0.85	1.00	0.96	0.84	0.66	0.78	0.76	0.97
Dezember																									
Jahr . . .																									

1900 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1900

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar																									
1	1.5	1.4	1.3	1.5	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	1.4	2.0	1.5	1.0	1.9	2.4	2.1	2.3	2.3	2.5	2.4	**2.7**	2.5	**2.7**	2.0	**1.77**
2	2.0	2.4	2.1	2.2	1.6																				*2.06*
3																									
4																									
5															4.7	5.6	5.4	5.8	5.3	5.6	5.8	4.8	4.2	4.9	*5.21*
6	4.3	3.7	4.0	4.4	**4.8**	4.1	3.7	3.7	3.1	2.8	3.0	3.0	3.1	2.9	3.1	3.6	3.2	3.5	3.7	3.4	3.8	4.3	4.0	4.4	3.65
7	4.5	5.0	5.2	5.1	5.8	5.8	5.8	5.6	6.4	**6.9**	6.7	6.6	5.9	5.6	6.2	6.3	6.7	**6.9**	6.6	4.8	5.5	5.7	4.8	4.6	5.79
8	3.6	3.2	**3.7**	3.1	2.9	3.2	2.7	2.7	2.8	2.8	2.6	2.2	2.4	2.3	2.0	2.0	1.7	1.7	1.5	1.2	1.6	1.6	1.5	1.9	2.37
9	3.3	3.3	2.7	3.1	2.6	2.1	1.6	1.5	1.5	2.4	2.2	2.1	2.9	3.2	3.3	3.9	3.8	**4.2**	3.3	3.2	3.6	3.5	2.5	2.0	2.82
10	2.2	1.4	1.4	1.7	2.0	3.3	**3.9**	1.6	1.7	1.5	2.8	3.0	3.5	1.6	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7	2.2	1.8	1.6	1.0	1.4	2.15
11	1.2	1.7	1.8	1.5	0.9	0.7	0.9	2.1	1.9	2.2	1.7	2.4	3.1	2.4	3.2	3.1	3.6	**4.4**	2.7	3.0	2.7	2.6	2.5	2.8	2.30
12	2.8	2.8	3.6	3.5	3.7	4.3	4.2	3.9	4.4	3.7	3.9	4.4	**5.4**	3.5	3.8	3.9	4.5	3.6	2.9	3.4	3.7	3.0	2.6	2.3	3.66
13	2.8	2.4	2.4	2.0	1.6	2.4	2.6	2.1	2.1	2.1	2.0	2.3	2.1	2.4	1.8	2.6	3.5	**3.8**	2.6	3.0	3.2	3.7	3.3	**3.8**	2.61
14	3.2	3.2	3.0	3.1	2.8	2.7	3.8	2.8	**4.2**	3.3	3.2	2.4	3.2	2.4	2.3	2.6	2.8	2.8	2.0	1.5	1.3	0.8	0.9	1.0	2.55
15	2.0	2.1	2.6	2.8	2.5	2.5	3.2	3.2	3.4	4.5	4.2	3.9	4.0	3.3	3.6	3.2	3.7	4.3	4.8	5.2	5.0	**5.4**	4.6	4.4	3.68
16	5.1	5.1	5.6	**6.0**	5.6	4.8	4.2	3.7	4.3	4.2	4.0	3.8	3.2	2.7	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	1.9	2.2	1.6	1.5	1.5	3.40
17	1.0	1.0	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9	1.3	1.5	1.7	1.5	1.7	2.2	3.0	**3.2**	2.8	**3.2**	2.7	2.4	2.8	2.4	2.9	1.78
18	2.6	2.8	2.2	2.4	2.5	2.1	1.9	2.5	2.1	2.3	2.3	3.3	2.9	2.2	1.9	2.5	3.9	**4.1**	**4.1**	3.2	2.8	2.7	2.2	2.2	2.65
19	2.0	2.1	1.5	1.6	1.6	1.8	3.2	3.0	3.5	3.2	3.1	3.2	2.4	2.3	2.4	1.5	1.1	1.6	1.9	1.8	3.4	**4.2**	3.5	2.8	2.45
20	4.1	4.4	4.6	4.6	4.9	5.8	6.5	7.3	7.9	8.8	**9.2**	7.8	7.0	6.5	5.4	5.0	4.5	3.9	3.7	2.6	2.0	1.8	1.8	1.4	5.06
21	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	3.2	3.0	2.8	2.6	2.7	3.0	2.8	2.0	1.9	1.5	1.2	1.8	2.4	3.2	**4.4**	4.2	3.8	4.2	2.49
22	5.7	6.6	6.1	**7.0**	6.9	6.9	**7.0**	6.1	5.5	4.5	5.8	6.1	5.4	4.8	4.4	4.5	4.2	4.9	6.0	5.0	5.2	5.2	4.6	4.6	5.54
23	6.4	6.1	5.6	5.5	7.1	7.1	7.4	8.7	8.1	8.1	8.9	9.7	**9.9**	9.3	9.3	9.2	9.4	9.4	8.6	9.1	8.6	7.6	6.7	6.2	8.00
24	**6.2**	5.8	5.5	4.7	4.0	3.2	3.2	3.6	3.2	3.5	2.8	2.8	3.2	3.4	3.4	4.0	4.3	3.8	3.0	2.4	2.8	2.8	3.7	3.2	3.69
25	3.2	2.9	3.5	3.8	3.7	3.8	6.1	8.4	10.3	10.2	9.9	11.1	10.2	10.4	**11.9**	11.2	10.7	9.5	9.2	10.4	10.4	9.5	9.8	9.7	**8.32**
26	9.2	8.7	**9.5**	9.4	8.4	8.1	7.3	4.4	4.8	6.1	6.1	6.1	6.5	5.8	5.2	5.2	5.4	4.4	5.2	5.2	5.4	5.2	4.8	4.6	6.29
27	3.8	4.6	4.7	**5.1**	4.3	4.0	4.7	4.5	4.6	4.7	5.0	4.4	4.2	4.0	3.8	3.3	3.0	3.7	3.6	3.9	2.8	2.3	1.9	1.7	3.86
28	2.1	2.0	2.1	2.1	1.5	1.0	0.9	1.0	0.8	0.5	0.9	1.7	1.5	1.6	2.4	2.0	2.0	2.3	3.0	**3.4**	2.9	2.8	2.4	2.8	1.90
29	2.4	3.2	3.0	3.4	4.3	4.4	4.4	4.6	5.4	6.6	8.4	6.5	7.7	6.1	6.1	5.6	5.7	6.0	5.9	5.7	5.1	5.4	5.1	4.4	5.22
30	5.6	6.3	7.1	6.1	6.6	5.9	6.4	7.0	7.7	6.9	7.3	7.3	6.0	5.9	5.8	5.9	5.2	5.1	5.3	5.4	5.2	4.8	5.4	5.5	6.07
31	5.0	5.1	4.9	4.4	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.6	4.3	3.8	3.6	3.1	3.2	4.2	4.2	4.3	4.2	5.1	4.9	5.0	5.8	6.6	4.38
Mittel	*3.55*	*3.60*	*3.63*	*3.65*	*3.58*	*3.61*	*3.87*	*3.81*	*4.00*	*4.10*	*4.32*	*4.30*	*4.24*	*3.83*	*3.94*	*4.00*	*4.06*	*4.12*	*3.99*	*3.92*	*3.97*	*3.84*	*3.57*	*3.56*	*3.88*
Februar																									
1	**5.8**	5.5	4.9	4.9	5.1	5.2	5.0	4.5	4.7	3.8	3.6	3.0	3.1	3.0	3.0	2.2	1.5	1.3	1.9	1.3	1.6	1.2	1.5	1.6	3.30
2	2.4	3.8	3.8	3.4	2.9	3.8	3.5	4.1	3.9	3.7	3.9	3.5	3.0	3.8	3.3	3.6	4.6	4.2	**4.7**	4.1	4.2	**4.7**	3.2	3.3	3.72
3	4.0	3.5	**4.4**	3.6	3.3	3.6	3.7	3.8	2.8	2.6	3.0	3.8	3.2	3.2	3.3	2.4	3.0	2.9	2.1	1.2	0.5	0.4	0.7	0.6	2.73
4	0.4	0.7	1.5	1.5	1.9	1.6	2.4	**2.8**	2.3	1.9	1.6	1.9	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.6	1.8	1.5	1.52
5	2.2	**2.9**	**2.9**	2.6	2.7	2.4	2.1	2.4	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	2.7	1.6	1.7	1.1	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	2.00
6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	1.0	1.9	2.4	2.7	3.6	3.8	4.3	4.7	**4.9**	4.6	4.1	4.0	3.0	2.6	2.1	3.3	4.2	2.58
7	3.2	3.0	3.1	2.6	2.7	2.8	2.4	2.8	2.8	2.4	2.4	3.0	2.4	1.9	2.0	2.3	2.7	3.4	3.4	3.4	**3.9**	2.8	2.0	1.4	2.70
8	1.3	1.3	0.8	1.2	0.8	0.6	1.1	1.0	2.3	2.6	2.8	2.7	3.2	**4.0**	3.5	3.1	2.4	2.2	1.8	2.0	2.0	2.2	2.0	1.6	2.02
9	1.7	1.5	1.5	2.0	1.5	1.3	1.1	1.1	1.3	1.5	2.0	2.0	1.6	1.2	1.7	1.4	1.1	1.7	2.3	2.5	3.0	3.2	4.1	**4.2**	1.94
10	4.1	4.8	5.4	4.6	5.2	**5.7**	5.0	4.7	5.5	4.7	4.0	3.0	2.0	1.9	1.7	2.1	2.4	1.8	1.9	0.9	1.5	1.3	1.3	1.6	3.21
11	1.2	1.2	1.6	1.8	2.0	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	4.1	**4.8**	**4.8**	**4.8**	3.9	3.4	3.4	3.6	3.2	3.8	3.7	3.8	3.2	3.1	3.25
12	3.3	3.8	5.6	5.9	5.9	6.4	7.7	7.3	**7.8**	7.2	6.3	6.3	5.3	7.3	7.0	6.4	4.3	4.3	3.7	2.4	2.1	2.0	1.9	1.2	5.06
13	1.8	1.8	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	1.5	3.1	2.6	**2.8**	**3.4**	2.4	1.3	0.8	0.7	1.3	1.4	2.0	2.0	**1.50**
14	2.8	4.0	4.4	5.8	5.9	5.8	6.1	**7.2**	5.3	5.2	5.3	5.0	5.2	5.6	5.8	7.0	6.9	6.4	5.9	6.9	6.3	6.2	5.7	5.4	5.67
15	**5.9**	4.5	4.4	3.1	2.5	2.7	2.8	2.6	3.0	2.6	2.0	0.7	1.5	1.3	0.9	1.0	1.7	2.0	2.2	2.4	3.8	4.7	5.2	4.5	2.83
16	4.5	4.9	5.6	5.2	5.7	5.8	6.1	6.6	7.5	8.1	8.1	8.9	**9.6**	8.8	8.2	7.3	7.4	6.1	4.3	7.1	7.2	7.2	5.1	5.2	**6.69**
17	5.2	5.7	6.6	7.0	**7.2**	5.7	5.0	4.6	5.1	6.1	4.7	4.9	5.2	4.8	4.6	4.5	6.1	5.6	4.2	3.0	3.4	3.5	3.6	3.3	4.98
18	3.8	3.6	4.1	4.7	4.0	4.8	5.7	7.7	7.0	9.1	9.9	11.2	**12.3**	9.5	5.9	6.5	5.4	4.9	4.7	4.8	4.7	4.8	4.7	5.2	6.21
19	4.7	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	4.1	4.2	6.3	5.8	5.7	5.8	5.5	6.1	5.5	5.6	6.1	6.5	6.0	5.6	5.4	**6.7**	6.5	5.21
20	6.1	**6.4**	4.2	3.9	3.9	4.3	5.4	5.1	5.5	4.4	3.2	3.7	4.1	3.8	3.8	3.6	3.2	2.2	2.3	2.5	2.9	3.9	3.2	3.4	3.96
21	3.5	3.3	3.1	4.4	4.5	5.5	5.1	5.6	5.5	6.6	**7.0**	5.6	4.7	5.6	5.0	4.2	3.5	2.4	1.9	2.2	3.3	4.8	4.5	5.3	4.46
22	5.2	4.8	4.0	4.0	4.2	4.4	5.0	4.7	4.8	4.9	5.2	5.2	**5.3**	**5.3**	4.8	4.8	4.1	3.3	3.9	4.4	4.1	4.1	4.0	4.0	4.52
23	**4.8**	4.7	4.1	2.8	2.8	2.4	2.1	2.0	2.2	2.4	2.0	1.4	2.1	1.5	2.2	2.5	2.2	2.1	2.8	3.8	3.7	3.8	4.1	3.3	2.82
24	3.6	3.9	3.2	3.5	2.7	2.7	2.4	2.4	2.9	3.2	3.9	**4.4**	4.2	3.5	4.2	3.1	3.5	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.1	3.36
25	3.2	3.2	3.5	2.9	3.2	3.2	2.9	2.9	3.4	3.2	2.8	3.2	3.7	3.5	3.1	**4.4**	3.7	3.5	3.5	3.6	3.4	3.2	3.2	2.8	3.30
26	2.7	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.9	3.2	3.4	3.3	3.9	4.3	4.6	4.3	3.4	3.2	3.8	**5.1**	**5.1**	4.4	3.8	4.2	3.8	3.51
27	3.5	3.7	3.8	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	2.9	1.5	1.5	2.3	3.3	3.3	3.2	3.2	4.0	4.5	5.0	5.4	5.1	5.8	5.8	**5.9**	3.72
28	6.1	7.0	5.8	6.0	6.1	5.5	5.6	5.3	5.2	4.6	4.7	5.2	6.1	5.7	5.8	**8.1**	**8.1**	**8.1**	5.8	5.5	7.0	7.2	6.8	7.6	6.20
29																									
30																									
31																									
Mittel	3.49	3.55	3.56	3.51	3.49	3.55	3.68	3.81	3.94	4.00	3.88	4.03	**4.17**	4.08	3.90	3.84	3.72	3.46	**3.33**	**3.33**	3.46	3.55	3.50	3.45	3.68

1900 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1900

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

März

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	7.2	6.6	**7.4**	6.7	6.1	5.2	5.6	5.9	5.5	6.7	7.3	6.7	6.7	7.2	**7.4**	**7.4**	6.1	4.6	5.2	5.6	6.1	6.7	6.2	6.1	6.34
2	6.3	6.7	7.2	**7.8**	6.9	6.8	6.6	4.6	5.6	5.5	6.6	5.8	6.5	6.9	6.6	6.5	7.1	5.5	5.8	5.2	5.6	5.2	5.2	4.4	6.12
3	3.4	4.0	4.2	5.2	5.3	7.3	7.2	**9.0**	8.7	8.4	7.1	6.5	8.0	6.9	7.7	8.0	8.7	5.9	5.3	5.0	4.7	5.8	6.0	5.0	6.39
4	5.2	3.8	3.0	2.9	3.0	2.9	3.1	3.9	4.1	3.7	4.1	5.6	6.0	**7.2**	6.9	6.4	6.3	5.6	5.7	5.2	5.1	5.2	4.4	4.4	4.74
5	5.0	4.5	4.4	4.5	4.2	4.2	4.2	3.9	4.2	4.8	4.2	4.2	5.1	5.0	**5.3**	4.7	4.6	3.3	4.4	4.0	4.2	3.1	2.8	4.1	4.29
6	2.5	1.8	1.9	1.4	1.2	1.2	2.5	1.3	1.5	2.0	2.6	2.8	3.8	4.6	4.6	5.1	4.8	3.5	3.8	4.9	4.4	4.4	**5.3**	5.2	3.21
7	6.0	5.2	6.0	**6.3**	6.2	5.4	5.3	5.6	4.4	4.4	3.8	4.6	4.7	4.3	4.0	4.3	4.9	5.2	3.9	3.4	4.0	4.1	4.0	3.7	4.74
8	3.4	2.9	2.5	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	2.7	2.9	3.2	**3.5**	3.2	3.4	3.0	3.0	3.1	1.6	1.0	0.5	0.6	0.9	1.5	2.09
9	1.5	1.5	1.6	1.1	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	2.8	3.5	3.7	4.0	**4.1**	3.2	2.2	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	0.7	0.9	1.0	1.95
10	1.4	1.3	1.5	1.7	1.5	1.5	1.2	1.4	1.1	1.3	1.6	**2.6**	2.0	1.5	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1	0.6	1.5	1.5	1.8	1.7	**1.45**
11	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.9	2.1	2.4	2.3	1.5	1.8	2.1	2.6	2.4	**2.8**	2.4	2.4	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.5	1.8	2.02
12	2.0	2.5	2.0	1.9	2.3	1.8	2.0	2.2	2.0	1.3	1.5	1.3	1.5	2.2	2.5	2.3	2.0	1.7	2.1	2.6	3.2	3.4	4.0	**5.2**	2.31
13	5.4	6.0	7.2	7.5	7.2	8.4	9.1	**9.5**	8.1	8.2	8.7	8.1	7.6	7.7	7.4	7.7	7.9	8.0	6.0	5.8	4.7	5.3	5.2	5.0	7.15
14	5.8	5.6	6.0	5.8	5.6	5.5	5.9	5.7	6.5	7.8	7.9	7.7	8.1	**8.4**	8.0	7.6	7.1	7.4	5.4	3.9	4.2	4.2	3.8	1.9	6.08
15	1.4	2.1	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	3.1	4.0	5.2	5.3	**6.2**	5.6	5.5	4.4	4.2	4.0	3.8	4.0	5.3	4.9	4.7	5.0	5.9	4.01
16	5.8	5.9	5.6	5.8	6.6	5.8	5.7	6.1	6.2	6.6	6.6	7.5	**8.0**	7.9	7.0	6.7	7.4	5.9	3.0	3.8	3.5	4.1	4.2	3.9	5.82
17	3.8	4.0	**4.2**	3.7	3.0	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	3.3	3.6	3.8	2.9	1.7	2.9	2.8	3.5	3.8	2.9	2.7	3.2	3.2	2.2	3.04
18	2.2	2.2	1.7	0.9	1.0	1.3	2.2	1.7	2.0	1.8	2.6	2.4	2.0	2.0	1.8	0.8	1.5	1.4	1.7	2.8	**3.8**	3.1	2.7	3.4	2.04
19	3.4	**3.7**	3.2	3.1	2.8	2.3	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	1.5	1.9	1.1	0.9	2.4	2.8	2.8	2.8	2.4	2.6	2.5	3.1	3.2	2.45
20	3.0	3.8	4.2	3.9	4.1	4.2	4.1	4.4	4.8	4.7	4.3	4.0	3.8	3.4	4.8	**5.6**	4.4	3.2	2.5	2.8	3.0	2.8	2.9	2.7	3.81
21	2.7	2.5	2.4	2.8	2.5	2.6	2.5	3.9	4.4	3.2	3.8	3.7	3.3	4.8	5.2	5.8	6.0	6.6	**7.2**	6.4	6.1	5.6	5.6	5.7	4.39
22	6.2	6.7	6.3	6.5	6.9	7.2	7.6	7.2	6.9	7.7	8.3	8.1	9.0	**9.1**	8.3	8.8	8.9	8.1	7.8	8.4	8.0	8.0	7.8	8.1	**7.75**
23	7.7	7.2	7.5	8.3	**8.4**	7.4	6.8	7.4	7.6	8.2	**8.4**	7.4	7.6	8.0	7.5	8.0	7.4	6.9	7.4	**8.4**	7.5	7.9	7.4	7.6	7.66
24	**7.2**	6.2	5.9	6.6	5.8	5.7	5.8	6.4	6.7	6.3	6.6	6.8	5.9	5.8	5.2	5.6	5.3	5.7	4.3	4.0	5.0	3.0	4.0	4.3	5.59
25	3.2	**3.5**	**3.5**	3.0	1.8	2.0	2.0	1.6	2.0	2.0	2.2	1.7	1.5	1.6	1.2	1.3	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.4	1.5	1.84
26	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.7	1.9	2.0	2.0	2.9	2.7	2.7	1.9	2.0	2.1	**3.1**	1.9	2.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.73
27	1.9	2.1	2.4	2.5	2.3	1.5	2.2	2.0	2.3	2.4	3.8	3.9	4.0	4.4	4.1	**4.8**	3.5	3.3	3.3	2.9	2.1	1.1	0.8	0.8	2.68
28	1.1	0.9	0.5	0.7	0.7	1.1	1.0	1.6	2.1	1.6	2.4	2.1	1.5	2.0	2.5	**3.4**	2.4	2.0	2.4	1.3	0.7	0.9	0.7	0.5	1.50
29	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	2.9	4.0	3.2	2.8	2.6	2.2	2.0	3.2	3.4	3.4	3.4	4.3	3.9	4.0	**4.8**	4.4	4.5	3.7	3.6	2.86
30	4.0	3.8	3.8	3.6	3.8	3.0	3.3	3.4	5.4	**7.2**	6.6	6.4	6.9	6.7	6.1	6.4	5.5	5.2	5.3	5.6	5.9	5.7	5.6	5.2	5.18
31	5.4	5.2	5.2	5.6	5.4	5.4	4.6	5.4	5.6	6.9	7.6	7.8	**8.3**	8.0	7.6	7.2	6.7	6.7	4.5	4.7	4.2	4.2	4.3	3.4	5.83
Mittel	3.78	3.73	3.76	3.77	**3.64**	3.65	3.80	3.93	4.05	4.32	4.60	4.60	4.81	**4.84**	4.67	4.78	4.69	4.24	3.91	3.85	3.80	3.74	3.73	3.69	4.10

April

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.9	3.5	**3.8**	3.5	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	1.9	2.0	2.5	3.1	**3.8**	2.6	2.9	2.0	2.0	2.8	2.1	3.2	1.9	3.2	2.6	2.78
2	2.7	2.5	2.3	2.0	1.5	0.9	0.4	0.6	1.6	2.6	3.4	3.0	4.3	**4.5**	3.5	4.0	2.6	3.9	2.6	1.0	0.8	1.0	0.6	0.5	2.20
3	0.6	1.3	1.4	1.3	1.0	1.4	2.0	1.8	2.6	3.4	3.1	3.3	3.1	3.2	3.0	**4.9**	4.8	3.2	2.7	2.0	3.2	3.4	3.8	4.2	2.70
4	3.7	4.1	4.1	4.1	4.4	4.1	4.4	4.2	5.6	6.1	7.5	**8.3**	7.8	7.7	**8.3**	7.7	7.0	6.1	5.1	5.4	5.7	6.0	5.6	5.0	5.75
5	**4.9**	4.3	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	3.8	4.1	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	3.2	2.8	2.7	2.9	2.2	2.6	3.1	2.9	2.9	1.7	3.60
6	2.1	2.3	2.2	2.4	2.4	2.0	2.5	2.7	2.9	2.3	3.2	3.4	3.5	2.7	3.2	**3.8**	3.1	2.0	2.3	2.2	2.4	2.3	1.9	1.4	2.55
7	1.6	2.1	2.9	2.9	2.4	2.4	3.0	3.4	3.2	3.8	4.6	4.8	**7.2**	6.6	6.9	6.1	5.8	5.5	4.8	4.4	4.2	5.4	5.6	4.8	4.35
8	4.8	4.7	5.1	5.2	**6.1**	5.8	5.9	5.3	5.5	4.5	4.8	4.4	4.3	4.1	3.3	2.7	2.6	2.1	2.4	2.1	2.3	2.2	2.2	1.5	3.91
9	1.2	0.9	0.8	1.5	2.8	2.8	4.2	4.6	**5.4**	5.3	4.8	5.1	4.6	4.6	3.8	3.3	3.4	2.9	3.1	2.6	2.8	3.4	3.6	3.5	3.38
10	3.0	2.4	3.1	2.6	2.6	2.8	3.2	3.2	3.4	**4.0**	3.4	3.1	3.1	3.5	3.0	3.6	2.8	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.92
11	2.0	1.6	2.0	1.9	2.1	2.0	1.6	2.0	2.0	4.4	5.0	5.5	6.4	7.4	**8.4**	7.4	7.5	4.7	5.2	6.0	5.8	6.2	5.7	6.1	4.54
12	6.2	4.6	4.1	3.8	3.7	3.8	3.8	4.4	6.1	6.3	6.6	**7.4**	7.3	6.9	4.2	4.0	5.2	4.9	6.6	5.2	6.2	6.1	5.9	5.4	5.36
13	3.2	3.3	4.6	5.2	5.8	6.7	6.1	7.2	7.4	8.5	**9.8**	9.4	8.1	5.6	5.4	6.6	6.9	6.6	5.4	6.5	6.6	8.1	8.4	7.5	6.62
14	7.6	7.8	8.4	7.2	8.4	7.7	10.7	10.8	10.7	**10.9**	10.7	10.5	9.8	**10.9**	9.9	9.9	7.3	4.8	4.8	4.9	5.8	5.8	6.6	8.5	**8.35**
15	8.4	**8.8**	7.3	6.2	6.6	6.4	6.1	6.2	5.6	6.9	6.9	6.9	7.6	6.6	6.1	6.8	5.6	4.9	3.4	2.2	2.8	3.8	4.2	4.2	5.85
16	4.7	5.0	5.7	4.9	3.2	4.7	5.9	4.9	4.6	5.2	5.8	7.6	6.6	8.0	8.0	8.5	**8.6**	6.9	7.0	5.8	5.5	4.8	4.4	6.3	5.94
17	7.4	9.4	**10.2**	8.3	8.4	7.5	9.0	8.8	8.0	9.5	8.8	7.5	8.9	7.6	7.5	5.6	5.7	4.8	6.3	6.4	5.5	3.3	3.8	3.5	7.15
18	2.6	2.4	3.0	2.6	2.6	1.8	2.0	2.3	3.4	3.9	3.7	4.0	3.9	3.9	2.2	**5.1**	3.6	4.5	3.8	2.8	2.7	2.5	1.7	1.5	3.02
19	2.2	2.1	1.6	1.0	1.0	1.4	0.4	0.4	3.2	4.2	4.2	4.2	4.8	**4.9**	4.6	4.4	3.9	3.8	2.5	2.3	2.0	1.7	1.7	2.1	2.69
20	2.4	3.2	3.3	2.4	2.5	3.2	3.2	3.5	4.2	4.8	**6.5**	5.8	5.2	5.6	5.6	6.0	5.3	4.4	3.1	1.7	1.7	2.2	2.8	2.3	3.79
21	1.9	2.0	1.9	1.6	1.4	1.7	2.0	1.7	2.5	2.8	3.4	4.2	4.2	4.6	5.2	**5.9**	4.8	4.2	4.1	3.5	3.0	3.1	2.7	2.8	3.13
22	3.4	4.2	4.2	4.5	3.8	3.8	5.2	4.8	3.8	3.9	4.0	4.8	4.2	4.3	4.3	4.1	4.6	3.9	3.7	2.5	**5.3**	4.3	4.0	4.0	4.15
23	4.0	3.5	3.6	3.4	3.7	3.6	3.3	4.4	4.0	4.6	5.3	5.5	**6.3**	5.6	5.2	4.8	5.2	4.3	4.2	3.6	3.4	5.6	4.7	3.8	4.40
24	2.8	3.0	3.1	3.0	2.9	2.6	3.1	3.7	4.2	**5.3**	4.5	4.4	3.5	3.8	3.2	2.6	2.7	2.3	1.3	0.7	1.8	2.4	2.7	2.8	3.02
25	2.2	1.9	1.5	0.5	0.8	1.1	1.5	2.2	3.7	5.8	6.9	7.4	6.6	6.8	**7.8**	7.3	6.4	5.4	5.6	4.5	4.9	4.4	3.7	3.9	4.28
26	4.6	4.2	4.3	4.3	3.9	3.8	4.6	5.0	5.6	6.1	6.2	**7.2**	6.4	6.1	5.2	5.6	4.0	2.7	3.8	2.5	2.4	1.9	3.5	3.6	4.48
27	2.9	2.8	2.1	1.9	2.0	1.9	1.4	2.0	3.3	3.4	3.7	**4.2**	2.9	3.3	**4.2**	3.6	3.2	2.1	1.8	1.1	1.4	2.0	3.4	3.1	2.65
28	2.0	2.0	2.4	2.9	2.9	2.8	2.2	2.2	2.7	3.0	3.4	**3.6**	3.2	3.0	2.8	2.5	3.2	2.6	2.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	2.48
29	2.0	3.2	3.0	2.5	2.4	2.4	2.5	2.2	2.4	4.2	3.8	3.2	4.2	5.0	4.9	**5.8**	5.2	5.0	4.4	2.4	1.0	0.9	1.2	1.6	3.14
30	1.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.5	1.7	2.4	5.1	5.5	**5.6**	5.0	4.9	4.4	4.5	4.4	4.2	2.8	2.0	1.4	0.8	0.8	0.7	0.5	2.69
Mittel	3.38	3.48	3.59	3.30	3.32	3.32	3.62	3.79	4.33	4.91	5.19	**5.35**	5.34	5.31	5.00	5.09	4.66	3.95	3.73	**3.15**	3.34	3.41	3.51	3.43	4.06

1900 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1900

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Mai																									
1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	1.5	1.7	2.2	3.2	3.6	3.8	4.4	4.0	3.7	4.0	4.4	5.2	5.5	5.9	5.7	4.7	5.1	5.5	**6.4**	3.55
2	**4.7**	3.2	1.8	1.8	1.6	1.8	2.0	2.4	2.7	2.5	2.5	2.1	1.8	1.8	1.8	2.2	2.0	2.1	1.7	2.5	3.6	3.6	3.8	4.4	2.52
3	4.3	4.1	3.8	3.2	3.1	3.5	3.4	3.8	4.1	3.6	4.3	4.7	5.0	5.7	5.8	5.9	**6.2**	4.9	5.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.1	4.12
4	5.2	2.0	2.8	6.6	6.5	6.3	5.6	6.4	**6.9**	6.1	5.2	5.6	6.0	6.1	5.3	5.2	4.8	4.3	4.1	2.5	2.7	3.5	3.1	1.8	4.78
5	1.1	1.0	0.5	1.4	0.9	0.6	1.0	1.9	2.3	2.1	2.6	3.0	3.8	3.8	3.8	3.8	**4.4**	4.1	3.8	3.5	2.6	3.4	4.0	3.5	2.62
6	2.7	2.6	2.4	2.5	2.4	3.7	3.9	3.7	3.8	4.8	4.8	4.8	5.1	5.2	5.0	4.6	5.2	**5.6**	4.6	4.2	3.9	4.4	5.1	4.9	4.16
7	4.5	4.0	4.6	4.3	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.1	5.6	**6.4**	6.3	5.6	5.2	4.8	4.9	4.8	5.2	4.3	4.6	4.9	4.9	4.1	4.81
8	3.6	3.7	3.2	3.1	3.1	3.0	2.7	3.7	4.3	5.4	5.6	5.4	5.8	5.6	6.7	**7.3**	6.3	5.5	4.9	4.1	3.2	4.7	4.5	2.2	4.48
9	2.2	4.4	2.8	2.8	2.8	2.3	2.1	2.5	1.9	1.9	2.8	2.4	3.2	2.8	3.8	3.3	4.9	5.0	4.5	4.8	5.0	**6.5**	5.8	5.8	3.60
10	7.1	**8.3**	7.4	6.9	6.9	6.2	6.7	7.2	6.5	5.8	5.8	6.0	6.0	5.6	5.2	5.3	5.6	6.4	8.0	6.6	5.7	5.1	3.9	4.0	6.18
11	2.8	2.8	1.8	1.6	1.2	1.2	1.5	2.8	3.4	3.5	3.6	3.6	**3.8**	**3.8**	3.0	2.8	2.4	1.7	1.5	1.6	2.5	2.4	2.1	3.3	2.53
12	2.5	1.0	1.7	1.4	1.9	1.6	1.1	1.7	2.6	**3.2**	2.3	2.4	2.8	2.8	2.5	2.9	3.1	2.5	**3.2**	1.7	2.4	1.7	1.1	1.5	2.15
13	1.9	1.8	1.0	1.5	4.9	5.6	**5.8**	5.6	4.2	4.2	4.0	3.6	4.2	3.8	3.9	4.4	4.3								3.80
14														5.4	5.6	5.6	5.4	5.5	**5.9**	5.7	5.2	5.4	5.4	5.6	5.52
15	5.6	6.4	6.3	6.4	6.1	5.8	7.1	7.6	6.8	7.1	7.4	6.8	8.4	8.2	**8.9**	7.2	7.1	5.3	4.0	2.4	3.6	3.0	2.5	2.8	5.95
16	2.4	2.3	2.8	3.3	2.4	2.0	2.9	4.0	4.4	4.5	5.7	**6.8**	6.1	4.9	4.2	3.5	3.8	3.6	3.8	2.6	1.9	3.2	2.4	2.5	3.58
17	2.4	2.2	2.0	1.9	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	3.2	2.8	3.0	3.6	4.6	5.0	4.2	4.6	4.3	**5.2**	4.4	3.1	3.8	4.4	4.4	3.31
18	5.3	5.6	4.6	4.2	4.2	4.0	4.3	4.0	3.8	4.2	3.8	4.4	6.1	6.6	5.8	**6.8**	6.1	6.6	5.3	2.4	4.4	4.4	4.5	5.0	4.85
19	4.6	4.2	4.4	4.8	4.8	4.6	6.1	7.3	6.9	5.8	7.9	7.4	7.5	8.2	7.7	8.1	8.4	8.9	7.2	8.6	8.7	9.2	9.2	**9.8**	7.10
20	8.9	**9.4**	9.0	8.4	8.9	8.8	8.9	8.7	9.3	9.1	8.9	8.3	8.1	7.7	6.9	6.8	7.4	6.5	5.2	4.0	4.2	3.4	4.2	4.8	**7.32**
21	4.9	4.6	4.4	5.4	4.9	5.2	5.2	5.1	5.3	5.8	6.6	**6.9**	6.0	5.2	4.9	3.7	4.2	2.9	1.7	1.1	1.6	2.1	2.4	2.0	4.25
22	2.2	2.2	1.8	2.0	2.4	2.0	2.4	3.1	3.3	3.7	5.0	4.6	**5.2**	5.1	4.9	5.0	5.0	4.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.3	3.8	3.72
23	3.4	3.4	3.4	3.7	4.1	4.2	4.2	4.9	5.2	5.5	5.6	**6.1**	5.8	5.2	3.8	4.4	5.8	5.7	4.4	4.0	3.8	2.5	2.4	1.4	4.29
24	1.7	0.9	0.9	1.0	1.3	2.0	1.5	1.4	0.5	0.7	1.6	1.7	1.9	1.7	1.9	1.5	1.8	2.4	2.2	**3.2**	**3.2**	3.1	1.0	1.0	1.67
25	0.9	1.1	0.7	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5	1.8	2.9	3.8	5.1	**6.1**	**6.1**	5.2	4.4	3.6	3.3	2.8	2.0	1.5	1.3	1.0	1.1	2.39
26	2.0	1.9	1.8	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	1.2	0.8	1.2	2.1	1.8	2.0	2.8	2.8	3.3	3.1	2.6	**3.8**	**3.8**	3.4	2.4	3.2	2.22
27	3.4	3.6	3.0	3.3	3.1	3.2	3.4	2.4	2.9	2.9	3.2	3.2	3.6	3.7	3.6	3.8	3.1	3.2	3.9	**4.2**	3.1	2.4	1.5	1.0	3.11
28	0.9	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.9	1.5	1.7	2.0	2.4	2.4	2.6	2.0	1.5	3.2	2.5	1.5	0.9	0.5	0.5	1.7	**4.4**	**1.50**
29	3.7	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1	3.3	3.1	3.1	3.4	3.8	4.5	3.3	3.1	**5.0**	3.0	2.7	2.3	1.9	1.7	1.7	2.6	1.9	1.6	2.65
30	1.4	1.1	1.3	2.0	2.0	2.9	3.4	4.4	3.8	3.4	2.9	3.3	3.7	3.7	4.4	4.2	4.8	**5.8**	3.7	3.6	3.1	3.6	4.8	5.5	3.45
31	5.4	5.8	5.9	5.6	6.1	5.9	5.1	5.6	6.5	4.6	4.8	6.1	4.8	4.4	5.0	6.3	7.0	**7.4**	6.4	6.1	6.3	6.9	5.1	4.8	5.75
Mittel	*3.42*	*3.20*	*2.95*	*3.15*	*3.22*	*3.27*	*3.48*	*3.84*	*3.98*	*4.04*	*4.33*	*4.57*	*4.74*	4.67	4.63	4.51	4.73	*4.55*	*4.14*	*3.62*	*3.58*	*3.78*	3.60	*3.66*	*3.91*
Juni																									
1	5.3	**6.8**	5.8	5.1	4.8	4.8	5.0	5.7	5.2	5.0	5.1	5.7	6.6	**6.8**	6.1	6.1	5.8	4.4	4.2	1.6	0.9	2.2	2.0	2.4	4.72
2	2.1	3.0	4.4	4.2	**4.8**	4.5	3.8	3.3	2.7	2.5	3.1	3.4	2.8	3.0	2.5	1.5	0.7	1.6	2.3	2.1	2.6	3.2	3.4	3.8	2.97
3	4.4	**5.2**	4.8	3.8	4.1	3.8	3.6	3.0	2.2	2.4	4.4	5.0	3.5	3.9	3.8	3.7	4.1	5.0	2.4	1.9	3.4	4.8	4.3	2.9	3.77
4	3.5	3.2	2.9	3.2	2.6	1.7	2.4	2.2	2.7	3.8	5.1	5.8	5.6	5.1	4.9	**6.0**	3.6	3.7	3.3	3.9	3.5	3.3	3.7	5.2	3.79
5	**6.3**	5.1	4.7	4.2	3.4	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.8	4.3	4.5	4.5	5.8	5.0	5.6	2.0	3.2	3.9	3.1	3.6	5.4	3.7	4.06
6	3.3	3.9	4.7	**4.8**	3.7	4.4	3.7	3.9	4.6	4.2	3.7	3.4	3.0	3.5	3.2	3.2	4.7	4.2	2.9	2.4	1.1	0.9	1.2	2.1	3.36
7	2.8	2.9	3.2	4.2	2.8	3.5	4.8	4.8	5.2	5.3	5.6	6.1	5.9	6.9	**7.2**	6.3	6.3	6.0	5.3	3.4	2.2	2.9	1.5	2.2	4.47
8	0.6	0.3	0.4	0.4	0.9	1.5	1.5	3.6	3.4	3.3	3.3	2.8	5.0	**6.6**	6.3	5.8	4.8	5.6	6.0	3.5	2.5	2.8	3.5	2.7	3.21
9	2.9	2.5	2.0	2.6	2.7	3.3	4.9	6.3	6.1	5.8	6.6	6.6	**7.2**	6.8	3.2	4.7	4.7	4.4	3.8	2.2	1.8	2.0	2.0	1.3	4.02
10	1.5	2.0	1.8	1.5	1.1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.5	1.8	1.6	1.3	1.8	2.0	2.0	3.2	**3.8**	3.4	**3.8**	3.5	**1.78**
11	3.9	3.4	3.2	2.9	2.2	2.0	1.5	2.1	2.4	2.9	3.6	3.8	3.7	3.5	4.3	4.2	**4.8**	4.3	4.3	4.2	3.6	3.5	4.6	3.8	3.45
12	3.4	2.9	3.7	3.9	4.2	3.7	3.8	4.2	4.6	5.2	5.2	5.3	5.9	6.1	**6.2**	5.5	5.7	5.9	5.9	5.7	5.6	5.2	4.7	4.9	4.89
13	4.2	4.3	4.4	4.8	4.8	4.4	4.7	5.0	**5.3**	4.5	4.8	**5.3**	5.0	4.4	4.2	**5.3**	5.1	5.0	5.2	4.6	4.1	3.8	3.5	3.2	4.58
14	2.4	2.4	2.4	2.5	2.8	2.9	2.8	2.5	2.6	3.0	3.2	3.7	5.8	**7.4**	6.8	6.9	6.6	6.0	5.0	6.1	6.8	5.8	5.2	5.1	4.45
15	5.9	5.8	6.6	6.7	6.7	5.8	5.6	5.8	6.0	5.8	**7.2**	**7.2**	6.2	6.2	5.2	4.4	4.7	4.6	4.8	2.9	5.9	4.4	4.5	3.8	**5.53**
16	3.8	3.3	2.8	2.4	2.4	3.2	3.7	4.0	4.4	4.7	5.2	5.7	5.6	**6.9**	6.4	5.6	6.4	6.6	5.9	3.8	3.6	4.4	3.6	4.3	4.53
17	**5.0**	4.1	3.2	2.8	2.7	2.2	1.8	1.9	1.4	1.8	2.0	2.8	3.5	3.6	4.3	4.2	3.7	3.3	2.0	1.5	0.8	1.3	0.8	1.3	2.58
18	0.9	0.5	0.7	1.8	1.8	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9	1.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.6	2.4	2.3	3.9	**4.1**	3.2	2.4	1.6	2.0	1.90
19	1.6	1.4	1.0	0.5	1.1	1.3	1.5	2.2	2.6	3.1	3.7	3.6	4.0	3.6	4.1	4.2	4.1	**4.7**	**4.7**	3.3	2.0	1.5	1.8	1.8	2.64
20	2.1	1.7	1.6	1.6	0.9	0.7	1.0	1.5	1.4	2.5	2.4	3.2	2.9	2.6	2.7	3.1	3.5	3.7	**5.9**	1.6	2.5	2.6	2.5	2.2	2.35
21	2.9	2.2	2.8	2.9	3.4	2.6	3.2	4.4	4.7	4.4	5.3	5.6	5.4	**6.1**	5.7	3.5	4.4	3.4	3.2	1.2	2.1	1.6	1.8	1.4	3.51
22	1.3	1.0	0.6	0.8	1.2	1.5	2.4	3.3	4.6	6.2	6.2	5.9	5.7	6.4	6.3	4.8	4.1	6.8	6.4	**6.9**	6.3	6.4	6.6	6.1	4.49
23	6.6	4.7	5.8	4.3	4.1	3.1	4.8	6.1	5.1	5.0	4.2	4.7	4.2	5.0	4.3	3.8	3.2	**8.3**	3.8	1.8	2.0	3.0	3.9	5.2	4.46
24	5.8	4.6	5.6	5.5	5.2	5.0	5.7	6.6	6.6	6.7	7.2	7.4	**8.0**	6.2	7.2	6.2	5.1	6.3	4.3	4.0	2.8	2.2	3.1	3.3	5.44
25	3.0	2.6	2.4	2.0	1.7	1.5	1.4	1.5	1.6	1.9	2.4	2.7	2.9	2.7	3.3	3.0	2.4	1.8	2.8	4.4	**4.8**	1.4	2.4	2.7	2.47
26	3.1	2.3	2.0	2.9	3.4	2.6	3.8	3.8	4.2	3.8	5.8	**7.7**	6.2	6.6	5.8	5.0	5.1	4.2	3.8	3.8	3.4	3.1	3.0	4.2	4.15
27	4.2	4.8	4.4	4.2	4.1	4.0	4.6	4.6	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.9	2.5	3.7	**5.0**	4.5	4.1	3.7	2.3	2.8	2.1	2.8	3.54
28	3.2	2.7	2.5	2.7	2.4	4.0	3.4	4.4	4.0	3.8	4.3	4.5	4.8	**5.9**	5.6	4.6	4.2	4.4	4.2	3.7	2.4	2.4	3.0	2.6	3.74
29	2.0	2.3	1.1	1.1	1.3	1.0	1.7	3.0	3.3	3.3	**4.4**	4.2	4.2	3.8	3.8	3.2	2.1	2.4	2.7	2.4	1.4	0.4	0.4	0.3	2.32
30	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.3	1.9	2.4	2.8	2.8	2.6	2.9	3.7	3.2	3.3	3.2	2.8	2.0	1.5	2.0	**4.3**	4.0	2.1	1.1	2.15
Mittel	3.28	3.07	3.06	3.02	2.92	**2.85**	3.15	3.60	3.61	3.76	4.19	4.48	4.58	**4.74**	4.60	4.32	4.25	4.31	3.99	3.33	3.16	3.04	3.07	3.06	3.64

1900 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1900

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

Juli

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.6	2.9	3.8	2.9	3.3	2.8	3.5	3.2	3.8	4.1	3.8	3.5	5.0	**5.2**	4.8	4.5	3.8	3.7	3.1	2.6	3.0	2.5	3.2	3.3	3.50
2	3.0	2.4	1.8	2.0	1.9	2.0	3.0	3.8	3.8	4.1	4.5	5.2	**6.1**	4.4	4.6	4.4	3.8	2.7	3.5	2.4	1.5	1.0	1.1	2.0	3.12
3	2.1	2.7	2.8	3.5	4.1	3.7	3.7	2.6	5.2	5.6	**7.7**	7.3	5.9	5.5	6.1	6.2	5.2	4.1	4.5	4.4	4.2	2.6	2.9	3.5	4.42
4	2.4	3.2	4.1	**4.5**	4.2	2.9	3.0	2.1	1.5	1.8	2.4	3.2	3.5	4.0	3.8	2.0	2.5	3.7	3.3	2.3	2.1	1.6	3.2	4.3	2.98
5	2.5	3.7	4.3	3.6	2.6	2.8	3.4	**4.4**	4.3	4.2	3.3	3.7	3.2	3.3	3.5	3.3	2.7	1.4	0.6	0.7	2.1	2.6	3.4	3.5	3.05
6	4.0	3.6	3.5	3.4	2.7	2.0	1.9	2.1	2.2	2.8	3.3	3.7	4.2	4.1	2.8	3.6	2.9	3.7	4.0	3.8	3.4	**5.1**	4.5	4.5	3.41
7	5.2	5.2	4.1	3.6	4.1	4.6	5.1	4.7	5.6	6.9	7.2	**7.3**	**7.3**	6.4	5.5	5.6	5.1	5.5	5.6	4.1	3.8	4.4	4.2	4.8	5.25
8	5.2	5.3	5.4	4.8	4.3	4.1	3.8	4.7	4.6	4.7	5.0	5.5	4.7	5.4	3.9	3.9	3.4	3.4	2.8	2.8	2.6	3.2	5.2	**5.7**	4.35
9	6.1	5.4	5.6	5.1	5.4	5.5	6.4	4.9	5.6	5.4	5.2	5.6	5.3	5.6	3.4	4.2	6.2	**6.8**	5.7	3.3	4.4	5.6	4.2	4.3	5.22
10	4.1	3.3	3.1	3.8	3.2	3.2	3.2	3.4	3.7	3.4	4.2	4.3	4.8	**4.9**	4.2	4.2	4.3	3.8	3.5	2.5	1.4	1.8	1.3	0.8	3.35
11	0.9	0.9	0.7	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	0.8	2.2	2.9	3.4	3.0	3.3	3.1	3.3	2.8	3.1	2.9	3.1	2.3	1.7	3.0	**3.5**	2.08
12	3.7	3.4	2.9	3.0	3.3	2.5	2.8	2.4	3.1	4.3	4.7	4.8	4.9	**5.0**	4.2	4.2	3.9	3.3	3.8	3.2	2.4	2.0	3.4	3.1	3.51
13	**3.3**	2.9	2.0	2.4	2.8	2.9	2.1	2.3	1.9	2.3	2.5	2.3	2.9	2.6	2.6	2.0	2.4	2.9	3.1	2.8	2.3	1.5	2.0	2.1	2.45
14	1.5	1.0	1.5	2.0	2.6	2.7	2.7	2.6	2.4	3.1	3.2	2.8	**3.3**	**3.3**	3.2	3.1	3.2	2.8	1.9	1.8	1.8	1.0	2.0	2.1	2.40
15	2.2	1.8	1.9	1.6	0.8	0.9	1.6	1.2	0.9	0.9	2.4	2.0	1.8	2.0	2.8	4.4	**5.1**	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0	2.1	2.3	2.14
16	2.5	2.0	1.4	0.7	0.5	0.9	1.1	1.0	1.0	1.5	1.1	1.2	1.5	1.3	1.4	2.0	**2.7**	1.6	1.5	1.8	1.8	2.4	2.1	2.0	**1.54**
17	3.0	2.9	2.6	2.6	2.5	2.8	0.8	1.5	2.9	4.1	4.5	5.4	5.7	4.4	5.2	**6.0**	5.3	5.1	4.5	4.3	4.5	4.8	4.4	3.8	3.90
18	3.5	4.1	4.8	4.5	4.7	5.5	4.5	5.2	4.6	5.6	5.5	5.3	**5.8**	4.4	4.3	4.8	5.0	4.8	4.2	2.9	2.3	1.8	1.3	0.8	4.18
19	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	1.0	1.0	1.5	1.4	1.5	2.0	2.2	**2.6**	2.5	2.4	2.2	2.0	1.7	1.8	1.4	1.5	1.8	1.8	2.0	1.56
20	2.6	2.2	1.9	2.2	2.0	2.5	2.7	1.8	2.2	2.6	**3.8**	3.4	3.0	3.0	2.7	2.0	2.0	1.3	0.5	0.5	0.8	1.0	1.7	1.7	2.09
21	2.0	2.3	1.5	2.0	2.0	1.0	0.9	1.1	1.6	1.8	2.4	2.2	1.8	2.0	2.0	1.9	1.5	1.1	0.9	1.5	**3.2**	**3.2**	1.9	2.0	1.82
22	2.0	0.7	1.4	5.2	4.0	3.8	2.6	4.0	4.2	3.9	3.8	4.4	5.2	**6.1**	5.7	5.4	5.2	5.2	4.4	3.2	2.5	2.0	2.3	2.2	3.72
23	2.8	3.5	2.9	3.7	**4.8**	4.2	4.4	4.7	**4.8**	4.6	3.8	3.6	2.9	3.0	3.0	3.4	4.1	3.7	3.6	2.8	3.1	3.3	4.2	3.5	3.68
24	3.0	2.8	2.1	2.0	1.7	1.5	2.4	2.8	2.8	2.9	3.5	4.8	4.8	**5.1**	**5.1**	4.8	4.0	3.0	2.2	1.7	2.3	1.9	1.6	1.5	2.93
25	0.8	1.6	2.4	2.3	2.1	1.5	1.9	2.5	3.2	3.1	3.0	2.4	2.2	2.3	**3.8**	2.7	3.2	2.8	2.3	2.0	2.4	2.8	3.0	2.5	2.45
26	2.1	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	3.2	3.6	4.0	4.7	4.8	5.2	5.6	6.6	6.8	6.9	**7.4**	7.2	4.5	6.2	5.3	4.4	4.4	3.4	4.55
27	2.5	2.5	3.5	4.0	3.8	4.3	4.2	4.4	4.1	4.1	4.8	4.8	4.5	4.5	**5.1**	5.0	**5.1**	4.8	4.8	3.2	1.4	0.4	0.4	0.9	3.63
28	1.5	1.6	1.8	1.1	0.6	1.0	1.4	2.5	2.4	2.0	2.6	2.9	2.0	1.9	2.0	3.3	3.8	3.8	4.4	**4.6**	4.0	3.8	4.0	3.7	2.61
29	3.5	3.8	3.8	4.1	3.3	3.1	3.9	4.9	3.8	3.0	3.7	4.6	4.1	3.8	3.1	3.2	3.0	2.5	2.3	3.2	3.0	4.2	4.4	**5.3**	3.65
30	**6.1**	4.2	3.2	2.7	2.8	3.4	4.0	5.2	4.6	4.5	5.0	5.0	4.8	5.2	5.8	5.6	4.8	4.7	4.4	5.8	4.6	3.7	3.0	2.9	4.42
31	4.1	4.2	4.5	4.9	5.5	5.7	5.0	5.3	5.6	6.5	7.0	6.3	6.4	6.2	**7.3**	5.6	5.8	4.4	4.8	5.2	5.3	4.2	5.0	3.9	**5.36**
Mittel	2.91	2.88	2.86	2.95	2.88	2.83	2.93	3.14	3.31	3.62	3.99	4.14	**4.15**	4.11	4.01	3.99	3.94	3.60	3.30	2.99	2.83	**2.72**	2.94	2.96	3.33

August

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	**5.2**	3.6	3.9	4.0	3.8	4.4	4.8	4.6	4.8	4.3	4.8	4.6	4.7	4.4	4.4	4.1	3.0	1.8	1.5	1.8	2.4	2.8	2.6	2.6	3.70
2	2.4	2.8	2.3	2.6	3.1	3.1	3.5	3.6	4.4	4.8	5.0	6.3	6.7	3.8	4.3	6.1	**8.7**	7.7	5.7	5.0	3.2	3.0	2.8	4.6	4.40
3	4.8	4.0	3.1	4.0	3.4	3.7	4.3	4.8	4.5	5.8	5.4	5.3	**6.5**	5.6	4.7	3.7	4.2	3.7	3.7	3.7	3.0	2.7	3.0	3.7	4.22
4	3.0	2.9	3.7	3.8	4.4	4.3	3.7	4.2	6.6	9.6	9.9	9.9	8.1	8.7	9.9	**11.1**	10.3	9.9	9.7	9.6	8.2	8.0	6.1	6.5	**7.17**
5	8.5	8.6	8.4	8.7	8.5	9.3	8.7	8.2	7.7	8.1	**9.6**	8.4	8.4	8.0	7.1	7.2	5.3	3.8	3.8	1.5	1.8	2.6	2.6	2.6	6.56
6	1.4	1.7	2.0	1.7	1.5	2.0	2.4	2.1	2.5	3.1	**4.2**	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	3.2	4.0	3.6	3.8	3.5	3.3	2.9	2.9	2.97
7	2.8	2.8	3.6	3.4	3.6	4.7	5.0	4.6	4.8	6.3	6.1	5.4	7.2	6.9	8.7	**9.3**	6.0	5.0	4.2	2.4	1.7	0.7	0.7	1.0	4.45
8	1.2	1.4	0.8	1.7	1.4	1.6	0.5	0.5	0.5	0.9	2.6	2.5	5.0	4.7	5.6	**7.3**	6.6	3.8	3.2	3.0	3.0	2.7	2.3	2.6	2.72
9	3.8	3.6	3.1	3.6	3.5	4.0	3.7	4.8	5.0	6.1	**6.5**	6.2	5.7	5.4	4.2	4.0	3.2	2.3	1.0	0.8	1.0	1.4	1.5	1.9	3.60
10	2.0	2.0	2.3	2.8	2.8	2.3	2.0	2.8	3.6	4.1	4.4	4.9	4.7	5.9	7.0	**8.2**	7.3	6.3	6.7	3.0	2.9	3.5	4.2	4.1	4.16
11	4.5	5.3	5.2	6.0	5.2	4.2	5.0	4.0	6.6	**6.9**	6.1	5.9	6.4	6.2	5.6	5.6	5.2	4.6	5.6	4.6	4.6	5.4	5.0	4.8	5.35
12	**5.5**	4.6	4.7	4.8	5.0	4.7	5.2	4.9	4.3	4.3	4.5	5.3	5.3	5.3	5.2	4.5	4.1	3.7	3.2	2.1	2.5	3.4	2.0	2.1	4.22
13	2.0	1.9	1.5	1.5	1.8	2.0	1.7	2.6	4.4	5.6	5.6	**5.7**	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.5	3.3	3.1	3.1	2.9	3.5	3.1	3.58
14	2.6	3.1	2.6	3.2	3.0	3.5	3.5	4.7	**5.4**	4.6	4.6	3.6	3.4	3.5	4.2	4.5	4.9	4.9	4.3	2.9	2.6	2.2	2.4	2.1	3.60
15	2.2	2.4	2.0	2.4	2.3	2.6	2.3	3.2	4.4	**4.8**	4.6	4.7	4.6	4.2	4.4	3.5	3.5	3.8	3.8	2.4	2.4	2.8	2.8	4.2	3.35
16	4.7	4.4	4.2	3.9	3.5	4.2	4.6	4.5	4.6	5.0	5.9	**7.0**	6.4	6.6	6.2	6.6	6.0	5.6	4.8	3.8	3.8	4.2	4.6	4.9	5.00
17	4.4	4.5	5.0	5.6	5.6	5.5	5.3	4.8	4.4	4.5	5.4	5.2	**5.8**	4.8	5.2	4.8	4.4	4.2	3.8	3.3	3.8	4.3	4.2	4.2	4.71
18	**4.4**	4.2	3.7	3.2	2.8	2.7	2.8	3.4	3.7	3.3	3.2	3.0	2.7	2.9	2.2	2.3	2.0	1.8	1.5	2.0	2.3	3.2	3.0	2.0	2.85
19	2.4	2.2	2.4	2.9	3.5	3.2	2.6	2.5	2.4	3.0	3.1	3.6	**3.8**	3.3	3.3	3.6	3.6	**3.8**	3.2	3.0	2.8	3.2	3.0	2.8	3.05
20	2.8	2.4	2.7	2.4	2.1	2.5	2.5	3.4	3.8	4.8	5.4	5.4	5.7	5.9	**6.6**	6.0	5.8	4.6	3.0	2.6	3.1	4.1	3.9	3.7	3.97
21	4.4	**4.8**	4.4	4.7	4.5	4.4	4.0	4.0	2.4	2.4	2.2	2.9	3.8	4.1	3.6	3.6	3.9	**4.8**	3.8	1.4	0.9	0.8	1.9	2.4	3.34
22	1.8	1.9	2.0	2.6	2.5	2.7	2.4	1.7	2.0	1.6	3.2	3.8	**4.6**	4.4	4.0	4.4	4.0	2.3	1.7	1.9	2.4	2.4	2.0	2.0	2.68
23	2.2	2.4	2.2	2.1	2.4	2.4	2.6	2.8	3.1	3.0	4.4	4.7	**4.9**	4.5	4.2	4.4	4.5	3.8	3.1	2.8	3.2	3.0	4.0	3.0	3.32
24	3.2	2.8	3.6	2.7	2.9	3.7	4.1	4.4	5.1	4.2	4.2	3.6	3.0	3.2	2.8	2.0	1.7	0.7	2.0	1.8	2.4	3.3	4.8	**5.3**	3.23
25	5.6	4.1	3.9	3.0	3.8	2.8	2.8	3.8	4.4	5.2	5.8	5.7	7.2	7.1	**8.0**	6.1	5.9	4.5	3.8	4.7	6.2	6.0	5.8	6.4	5.11
26	**7.1**	6.9	5.8	5.0	4.2	4.5	5.5	6.6	6.1	6.2	6.2	5.9	5.3	5.2	4.4	4.4	4.2	4.4	4.9	4.4	4.4	4.2	4.1	3.9	5.16
27	3.6	3.9	4.2	4.2	3.7	4.0	4.3	4.5	5.2	5.5	6.0	6.6	6.1	6.3	6.4	5.9	5.9	5.8	4.9	5.9	6.5	**6.9**	6.6	6.1	5.38
28	**5.6**	5.1	4.4	4.2	3.8	4.0	4.1	4.0	4.4	5.4	4.6	4.9	4.3	4.2	4.4	3.9	3.7	4.4	4.4	3.8	5.2	5.1	4.2	3.7	4.41
29	**3.7**	2.9	2.2	2.0	2.1	2.8	2.8	1.6	1.1	2.6	3.0	2.8	2.2	2.4	2.3	2.7	2.8	3.2	2.2	1.5	2.5	2.0	1.9	1.9	2.38
30	1.5	1.5	1.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	2.1	2.6	2.3	2.6	3.2	**3.6**	2.9	2.7	2.7	1.9	1.3	1.0	0.6	1.0	1.1	1.0	**1.73**
31	1.3	1.8	2.3	1.9	2.1	1.4	1.3	1.0	1.4	2.0	3.0	3.2	3.7	4.0	**4.2**	4.0	3.8	3.2	2.4	1.8	1.0	1.0	2.4	2.3	2.35
Mittel	3.57	3.44	3.34	3.41	3.35	3.49	3.51	3.66	4.05	4.54	4.90	4.95	**5.12**	4.98	5.01	5.02	4.69	4.15	3.68	**3.08**	3.13	3.29	3.29	3.37	3.96

1900 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1900

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ Meter.

September

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	2.4	2.7	2.6	2.4	2.0	2.4	2.4	2.6	1.9	2.8	3.9	3.9	3.6	3.6	3.8	4.2	**4.5**	3.9	3.1	3.4	3.8	3.6	4.1	4.2	3.24
2	3.0	4.1	3.6	3.2	3.1	3.3	3.7	3.8	4.8	5.6	6.1	5.8	7.0	6.6	7.4	7.7	**8.2**	6.8	5.7	4.7	4.8	5.9	6.1	6.3	5.30
3	6.2	6.1	6.6	6.3	6.3	6.1	5.2	5.7	7.2	7.7	**8.7**	7.4	7.9	7.8	8.1	7.3	6.1	4.9	4.2	2.6	2.5	2.4	1.2	0.7	**5.63**
4	2.0	1.6	2.4	3.7	3.4	2.9	3.3	3.8	4.0	4.5	5.3	5.6	**6.3**	5.9	**6.3**	5.8	5.5	5.0	4.5	4.0	2.3	2.6	4.0	3.9	4.11
5	4.3	4.3	2.9	2.8	3.8	3.6	4.1	4.8	5.1	5.7	5.7	5.8	**6.2**	6.1	5.2	6.0	6.1	5.2	4.8	4.4	3.8	4.4	4.7	3.8	4.73
6	3.7	3.8	4.2	4.1	4.2	4.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.4	5.1	5.5	5.8	5.9	**8.1**	7.4	7.2	7.2	5.8	5.2	5.2	6.8	7.4	5.41
7	6.6	**7.1**	6.5	6.1	6.1	6.1	4.5	4.4	4.5	4.3	3.6	3.7	4.3	3.2	2.8	1.6	1.5	1.2	0.7	0.4	0.9	1.3	0.9	1.8	3.50
8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.3	2.0	2.9	2.8	2.6	3.5	**4.6**	4.4	4.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.3	3.0	2.8	3.02
9	**3.8**	3.7	3.1	3.3	2.8	2.6	3.0	2.8	2.6	2.8	2.6	2.4	2.5	2.4	1.3	0.7	0.8	1.6	2.0	1.8	1.2	1.3	1.4	1.5	2.25
10	1.0	1.2	1.7	2.3	2.3	2.2	2.0	2.5	3.4	3.5	3.7	3.7	4.0	4.2	**4.7**	4.4	4.1	2.6	1.9	1.3	1.0	1.7	1.6	2.6	2.65
11	1.8	1.6	3.1	3.8	4.6	4.8	4.0	4.7	5.0	4.4	5.0	**5.2**	**5.2**	4.8	4.2	3.5	3.6	2.4	2.0	1.2	1.3	1.9	2.1	3.0	3.47
12	3.4	2.0	2.6	3.0	3.2	2.0	1.9	2.7	1.8	2.3	3.2	2.6	3.2	3.0	3.5	**5.2**	5.0	5.0	3.2	2.9	2.4	3.1	3.0	3.2	3.06
13	3.8	4.3	4.2	4.7	4.7	5.1	4.7	4.7	5.7	6.1	**7.6**	6.9	5.9	5.6	4.4	5.3	5.4	4.4	3.2	3.3	3.9	3.8	4.1	3.5	4.80
14	4.1	4.0	3.4	3.5	4.2	4.4	4.1	4.3	4.2	4.4	3.8	4.4	**4.8**	4.7	4.5	4.4	4.4	3.4	3.2	2.1	1.6	1.6	1.7	1.5	3.61
15	1.4	1.6	2.3	2.1	2.3	2.2	2.3	2.2	2.8	3.0	**3.7**	**3.7**	3.2	3.3	2.9	2.5	2.1	1.8	1.5	1.7	1.0	0.4	0.4	1.3	2.15
16	1.4	1.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.7	1.7	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	2.0	2.9	2.6	3.5	**3.6**	2.9	1.50
17	2.7	2.4	2.1	2.4	3.0	2.6	2.8	3.6	3.3	2.4	2.6	2.9	2.4	3.2	3.6	**4.4**	3.8	3.5	3.9	4.2	3.8	3.4	3.3	2.9	3.13
18	3.1	2.8	2.9	2.7	2.4	2.6	2.2	2.7	3.4	**3.8**	2.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.9	1.8	0.9	0.9	1.6	1.3	2.36
19	1.3	1.3	1.1	1.4	0.7	1.0	1.1	0.4	0.4	1.3	1.2	1.3	2.2	1.8	2.2	2.8	1.8	0.9	0.3	0.3	0.4	1.7	**3.7**	3.4	**1.42**
20	2.8	2.8	3.0	3.3	3.5	3.4	3.6	4.5	**4.8**	4.2	3.4	4.0	4.3	4.7	**4.8**	4.3	4.5	3.7	2.8	1.8	1.6	0.8	0.4	0.4	3.22
21	0.9	1.5	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	1.1	1.8	3.2	**4.2**	4.1	**4.2**	**4.2**	3.8	3.9	2.7	1.8	1.1	1.2	1.3	1.7	1.3	2.09
22	1.3	1.5	1.9	1.5	1.4	1.8	1.5	1.4	1.7	2.8	4.2	4.5	4.4	4.3	**4.9**	4.8	4.0	3.2	2.0	2.2	3.0	2.3	2.3	2.0	2.70
23	1.6	1.9	1.5	1.5	1.5	1.4	1.0	0.8	0.8	1.5	1.5	2.7	3.5	**3.7**	2.8	1.7	1.6	0.7	0.5	1.1	1.5	2.0	2.2	2.6	1.73
24	3.0	2.5	2.6	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.6	2.6	3.1	3.8	4.6	4.8	**5.4**	5.2	4.1	3.2	3.6	3.3	**2.3**	2.0	2.4	2.2	3.12
25	2.4	1.9	2.1	1.9	1.8	1.9	2.3	2.8	3.5	4.0	4.4	4.6	5.0	4.1	1.7	2.4	3.2	3.8	4.2	4.4	**5.6**	4.2	2.9	2.8	3.25
26	3.3	3.4	3.1	2.5	2.2	2.7	2.7	2.8	3.3	4.6	6.6	6.6	7.7	7.8	**8.0**	6.9	6.0	5.0	5.6	5.5	4.4	3.4	3.0	2.1	4.55
27	2.0	2.4	2.5	2.2	3.0	2.3	2.6	3.7	4.2	4.4	6.3	6.7	6.4	6.3	**6.8**	5.8	4.4	4.0	4.1	3.9	3.7	3.4	3.3	2.7	4.05
28	3.2	3.3	3.1	2.4	2.2	1.9	2.8	2.8	3.4	3.5	4.7	5.2	4.2	4.7	5.2	4.9	**6.8**	5.1	3.9	3.8	3.5	4.4	3.8	3.2	3.83
29	3.5	3.3	2.0	1.8	1.9	2.4	2.8	2.8	3.2	3.4	**4.4**	**4.4**	4.0	3.8	2.4	2.0	1.5	0.4	0.4	0.6	1.5	1.5	1.5	1.9	2.39
30	1.9	2.1	1.7	2.4	2.3	2.3	2.0	2.7	3.8	3.2	3.4	**4.0**	3.3	3.1	3.3	2.0	1.8	2.7	2.9	2.0	3.2	2.8	2.7	2.3	2.66
Mittel	2.79	2.81	2.76	2.79	2.84	2.81	2.75	3.00	3.31	3.66	4.16	4.25	**4.44**	4.41	4.29	4.19	3.97	3.38	3.03	2.74	**2.62**	2.67	2.78	2.72	3.30

Oktober

1	2.3	2.3	2.0	2.4	2.9	3.2	3.3	4.1	4.5	4.8	5.9	5.8	**6.5**	6.3	6.2	4.5	3.6	2.6	1.4	0.6	1.3	3.3	2.9	3.2	3.58
2	3.1	3.9	**4.2**	2.3	2.0	2.2	1.0	0.5	0.4	0.9	1.3	1.1	0.8	1.0	1.4	1.8	1.1	1.1	1.0	1.6	1.2	2.0	1.8	1.8	**1.65**
3	1.0	1.3	1.2	1.2	1.4	1.7	0.6	1.0	2.1	2.9	3.8	2.8	2.7	2.6	3.2	4.6	4.9	4.4	3.9	4.3	4.2	5.0	**9.2**	8.2	3.26
4	7.7	9.2	**9.4**	8.9	8.7	8.9	6.6	6.1	6.2	6.4	5.2	5.1	5.2	4.5	3.0	3.4	2.6	2.2	2.1	2.3	2.9	3.3	3.5	4.2	5.32
5	4.3	4.2	4.3	4.2	3.7	3.7	3.4	3.2	3.2	3.8	3.8	4.7	**6.1**	5.2	4.8	5.1	4.1	2.9	3.2	3.0	3.3	3.1	3.7	4.0	3.96
6	4.1	4.7	4.5	4.7	5.0	5.3	5.4	6.1	6.9	7.7	7.7	**8.9**	8.5	8.6	6.6	5.8	2.9	3.3	3.9	3.7	4.1	3.8	3.9	4.1	5.42
7	3.7	4.2	4.3	5.5	4.8	4.6	5.0	5.2	5.4	7.5	**9.2**	8.4	7.3	6.9	6.6	5.8	4.4	2.9	1.9	2.3	2.3	2.1	2.4	1.6	4.76
8	1.1	2.0	1.6	1.5	0.8	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.7	**3.3**	2.9	2.9	2.9	1.9	1.2	1.4	1.5	1.4	1.8	1.1	1.4	1.76
9	2.5	2.0	1.9	2.4	2.5	2.7	2.7	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	3.4	**4.5**	4.1	4.1	3.5	3.2	2.8	2.9	2.8	2.7	2.4	2.8	2.91
10	2.4	2.4	3.3	3.8	3.1	3.7	3.7	3.8	4.1	4.8	4.4	5.4	6.6	7.6	7.0	7.4	7.3	5.6	5.2	5.0	5.3	4.8	**7.7**	6.8	5.05
11	6.7	6.6	**7.1**	**7.1**	5.9	6.1	4.6	4.5	5.5	4.9	4.3	5.0	4.8	5.2	4.2	4.6	5.9	4.1	3.5	2.3	2.0	1.8	1.5	1.7	4.58
12	1.7	1.9	1.5	1.3	1.3	1.5	1.1	0.9	1.0	1.8	2.4	2.4	2.8	2.7	2.8	2.8	2.5	**3.1**	2.0	2.1	2.1	1.3	1.5	1.8	1.93
13	1.7	1.8	2.0	1.5	1.5	1.8	1.6	1.0	1.6	1.9	2.3	3.5	3.2	3.8	**4.2**	**4.2**	3.8	2.5	2.4	2.9	2.7	3.7	3.7	3.8	2.63
14	3.8	5.0	4.4	4.9	5.3	6.8	5.1	5.8	6.2	**6.9**	6.2	5.6	6.1	5.5	5.8	6.1	4.8	4.0	5.2	4.1	4.4	4.6	5.0	6.6	5.34
15	7.7	8.3	8.6	8.3	8.0	7.5	7.8	7.7	8.6	8.3	7.0	7.2	8.3	8.8	9.1	8.9	9.3	10.6	10.8	**11.6**	9.7	9.1	9.0	9.1	**8.72**
16	**8.7**	8.6	6.8	8.2	7.9	7.4	**8.7**	**8.7**	8.4	8.3	8.4	8.2	7.7	7.4	7.1	6.4	6.1	5.1	4.3	6.1	6.7	7.4	7.1	7.2	7.37
17	6.6	6.6	6.6	**6.8**	5.9	5.5	5.3	4.8	4.2	4.4	4.6	4.2	4.4	4.8	5.2	3.9	2.3	1.7	2.0	1.6	1.1	0.9	1.5	1.5	4.02
18	1.5	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	2.0	2.3	2.4	2.7	2.4	2.8	2.7	2.6	1.8	1.8	1.3	1.0	2.0	2.8	**3.2**	**3.2**	2.8	**3.2**	**2.17**
19	2.8	2.3	1.7	2.1	3.2	2.0	2.7	2.4	2.1	2.0	2.4	2.6	3.0	4.1	**4.3**	**4.3**	3.8	2.5	2.0	1.5	1.9	1.8	2.1	3.0	2.61
20	3.1	2.8	2.8	2.7	3.0	2.8	2.4	1.9	2.0	2.5	**3.2**	2.4	2.1	2.4	0.6	0.9	1.6	1.5	0.9	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.16
21	2.9	3.5	**3.8**	2.8	3.1	2.8	2.6	2.7	2.3	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.7	2.9	2.5	2.4	2.1	2.4	2.8	2.7	2.1	1.9	2.54
22	2.2	2.4	3.0	2.8	2.7	3.2	3.0	3.2	3.8	3.5	5.4	4.9	4.8	**5.6**	4.7	4.5	3.4	2.8	3.1	2.6	2.2	2.6	3.0	2.9	3.43
23	2.6	2.5	3.2	3.0	3.1	2.8	3.9	4.7	5.2	5.8	5.7	6.1	6.6	7.5	8.6	9.0	8.4	9.0	**9.5**	**9.5**	6.9	5.4	5.0	5.0	5.79
24	4.5	5.0	4.7	4.6	4.9	4.7	5.0	5.7	5.8	6.4	7.5	9.3	**9.9**	8.7	7.2	6.4	6.0	3.9	3.0	2.0	1.6	1.2	1.6	1.5	5.05
25	1.1	1.5	1.3	1.5	2.0	2.0	2.8	3.2	2.4	3.2	3.3	3.8	3.1	3.6	3.0	3.1	3.3	2.8	2.7	3.2	3.8	**4.0**	3.6	3.1	2.81
26	3.4	3.5	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	2.5	3.6	3.2	3.8	4.2	4.2	**5.0**	4.6	3.1	3.1	4.3	**5.0**	4.4	4.2	4.1	3.5	3.6	3.76
27	4.3	3.9	3.8	4.8	4.8	5.6	6.2	6.4	5.2	4.8	4.7	6.9	6.3	6.6	5.9	**7.8**	5.6	5.2	5.8	**7.8**	7.5	7.2	6.4	4.7	5.76
28	5.3	6.6	7.3	8.4	8.9	8.9	8.7	7.8	8.1	8.2	8.4	9.2	**9.4**	8.7	7.8	6.0	5.5	4.7	4.3	4.2	5.4	5.1	5.8	5.6	7.01
29	4.0	4.1	4.1	4.2	4.0	5.8	6.1	7.6	7.5	7.2	8.7	**9.4**	8.5	7.3	7.4	6.2	5.6	5.8	6.2	5.6	4.6	5.2	6.0	5.6	6.11
30	5.3	5.5	4.8	4.4	4.8	5.0	4.8	3.9	3.7	4.4	4.3	4.7	5.6	**6.2**	5.6	4.0	3.7	3.6	3.6	4.8	5.0	5.7	5.3	4.4	4.71
31	4.2	4.6	4.6	4.8	4.8	4.4	4.8	5.6	5.7	5.3	**5.9**	5.7	5.8	5.6	5.1	4.3	3.2	2.1	2.0	1.2	0.7	0.4	0.4	0.4	3.82
Mittel	3.75	4.02	4.01	4.08	4.03	4.14	4.05	4.12	4.27	4.54	4.80	5.08	5.22	**5.30**	4.95	4.73	4.13	3.62	**3.52**	3.60	**3.52**	3.59	3.80	3.78	4.19

1900 **Windgeschwindigkeit in Berlin.** 1900

(in Metern per Sekunde)

h_a = 33.5 Meter.

November

Datum	12h-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	0.4	0.4	0.8	1.5	2.1	2.6	2.7	2.7	2.8	3.6	4.0	4.9	**5.1**	5.0	3.8	3.8	3.2	3.8	3.8	4.1	3.5	3.3	3.1	3.2	3.09
2	3.1	2.4	2.4	3.1	3.6	3.8	3.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.8	**5.9**	5.6	5.1	5.7	5.3	5.2	5.3	5.3	4.4	5.3	5.2	5.2	4.47
3	4.8	5.5	5.2	4.4	4.8	4.3	4.2	4.4	4.5	5.8	6.1	**6.9**	5.5	5.2	5.9	5.6	5.0	4.2	4.2	4.4	4.2	4.8	4.5	4.0	4.93
4	3.7	4.0	3.9	4.0	4.7	3.6	4.3	**4.9**	4.3	4.0	**4.9**	4.3	4.3	4.7	4.4	3.6	2.2	2.2	2.0	2.8	2.5	2.7	2.5	2.4	3.62
5	2.0	3.1	2.8	3.0	2.6	2.8	3.5	3.2	3.2	3.5	**4.2**	3.8	3.8	3.6	2.3	2.0	2.8	2.3	2.2	2.4	2.9	2.9	3.2	3.5	2.98
6	3.1	2.6	3.4	2.7	2.7	2.7	3.2	3.3	2.6	3.2	**3.8**		3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.1	**3.8**	3.6	**3.8**	3.2	3.4	3.4	3.23
7	2.8	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.4	**4.4**	3.4	3.8	3.4	3.5	3.2	2.8	2.8	3.1	2.8	3.0	3.1	2.8	2.4	1.8	3.13
8	2.0	1.6	1.8	1.3	1.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.1	2.0	2.6	3.2	**3.3**	3.1	2.4	2.8	2.4	2.1	2.3	2.4	2.5	3.0	2.6	2.27
9	2.6	2.2	2.6	2.6	2.8	3.2	3.4	3.2	3.2	3.4	4.6	**6.0**	5.5	**6.0**	5.8	5.2	5.1	5.0	5.5	5.7	5.4	4.8	5.2	4.4	4.31
10	4.3	4.2	5.1	4.9	4.2	3.8	3.8	4.4	4.7	5.4	5.2	**5.7**	5.3	4.6	3.8	3.7	3.2	2.4	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	1.4	3.77
11	1.1	1.0	1.5	1.6	1.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	1.9	2.3	2.4	2.7	2.6	3.0	**3.4**	3.1	2.5	2.7	3.3	2.6	2.4	2.3	1.92
12	3.3	3.2	2.8	3.2	3.3	3.2	**3.7**	2.6	2.7	3.1	2.6	2.8	2.9	2.3	2.4	1.6	0.9	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	2.39
13	1.5	1.7	1.9	1.6	1.6	3.2	2.8	2.4	2.9	3.6	**4.8**	**4.8**	4.7	**4.8**	4.2	4.1	4.4	4.2	3.7	4.2	3.8	4.6	**4.8**	4.7	3.54
14	3.8	2.8	3.3	3.9	4.7	4.6	4.2	4.2	**5.4**	4.9	4.5	4.3	4.2	4.7	4.3	3.8	3.6	3.1	2.6	2.8	3.2	3.4	3.3	2.5	3.84
15	2.3	2.5	3.0	2.8	2.0	2.2	2.0	2.0	2.4	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.3	2.2	2.0	2.0	1.8	2.2	2.6	2.5	2.3	**3.3**	2.40
16	3.2	2.3	2.8	3.4	3.2	2.6	3.2	2.9	3.2	3.6	3.6	4.9	**5.5**	4.2	3.5	3.2	3.3	3.1	3.3	3.5	3.1	2.8	2.4	2.3	3.30
17	2.3	2.7	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6	2.6	2.2	2.5	2.3	2.1	1.7	2.4	2.7	2.7	3.1	3.1	3.8	3.5	4.0	4.4	4.3	**4.8**	2.92
18	4.4	4.8	4.4	5.6	6.4	7.2	7.3	7.2	**8.3**	7.5	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	6.6	6.5	6.4	6.9	6.3	6.4	6.6	7.0	6.9	**6.63**
19	**6.9**	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	5.9	6.6	5.9	5.5	5.8	6.0	5.5	5.3	5.4	4.8	4.9	4.8	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.3	5.41
20	4.0	3.6	3.6	3.4	3.2	3.8	4.4	**5.5**	4.8	3.8	4.2	4.1	4.0	4.2	4.1	4.4	4.5	4.3	4.4	4.1	4.2	4.0	4.6	4.9	4.17
21	4.7	4.9	5.8	5.8	5.2	5.2	5.2	5.8	6.3	6.6	7.1	6.6	7.7	**8.0**	7.7	6.9	6.5	7.0	7.3	6.2	6.1	5.8	6.5	5.8	6.28
22	**5.3**	4.5	4.5	4.4	4.1	4.0	3.8	3.4	3.8	3.8	3.8	4.5	4.6	3.2	3.1	2.7	4.3	3.2	2.8	2.8	2.3	2.4	3.3	3.2	3.66
23	2.8	**2.9**	**2.9**	1.8	1.2	1.5	1.0	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.6	1.0	1.5	2.2	**1.77**
24	1.6	1.9	1.4	1.4	1.0	1.3	1.5	1.1	1.6	1.4	1.4	1.1	1.5	1.7	2.5	2.6	2.8	**3.6**	2.8	3.0	2.6	2.8	2.5	2.9	2.00
25	2.4	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	2.1	2.1	2.3	1.8	1.9	2.0	**2.8**	2.4	2.4	2.2	**2.8**	2.0	1.0	1.0	1.5	2.2	2.2	1.9	2.05
26	1.3	1.6	1.2	2.0	1.6	2.1	1.8	1.3	1.9	1.6	2.1	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.0	1.8	1.9	1.5	1.9	2.5	2.4	**2.8**	1.89
27	3.2	3.0	**3.4**	3.1	2.0	2.9	2.5	2.7	3.0	2.8	2.6	3.2	2.5	2.4	2.5	2.0	2.6	3.1	3.0	2.5	2.9	2.4	3.2	3.2	2.78
28	3.3	3.1	2.8	2.8	3.1	2.9	2.9	3.5	3.3	3.6	3.6	3.1	3.4	3.2	3.5	3.1	**4.5**	3.8	4.2	3.8	4.0	3.7	3.4	3.2	3.41
29	4.0	4.6	4.4	4.3	4.2	3.5	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.9	3.0	3.7	3.8	4.4	3.9	**5.0**	**5.0**	4.2	4.0	3.3	3.8	3.4	3.81
30	3.8	3.3	3.6	2.8	2.9	3.2	2.8	3.4	3.8	4.2	5.1	5.0	**5.5**	4.6	4.8	4.4	4.4	4.1	4.3	4.4	4.8	4.1	3.8	3.7	4.03
Mittel	3.13	**3.06**	3.17	3.18	3.14	3.24	3.23	3.31	3.45	3.60	3.82	*4.04*	4.02	3.94	3.79	3.57	3.59	3.47	3.43	3.39	3.41	3.37	3.47	3.40	3.47

Dezember

Datum	12h-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	3.8	3.7	**5.5**	4.0	4.5	4.4	3.5	2.9	2.8	3.1	3.2	4.1	3.9	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	3.1	3.6	2.9	3.2	3.8	2.9	3.44
2	4.3	3.2	2.5	1.8	3.4	3.8	4.1	4.2	4.7	**4.8**	4.6	4.1	3.8	3.2	3.1	3.7	2.8	2.8	2.8	2.2	2.0	2.0	1.5	1.5	3.20
3	1.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	1.2	1.6	1.9	2.4	3.0	2.9	3.6	3.6	3.2	2.5	2.5	2.4	2.9	**3.8**	2.8	3.2	3.5	**2.14**
4	3.2	3.5	4.1	4.1	5.9	6.8	6.9	6.9	6.8	7.9	8.2	7.7	7.7	7.9	8.9	9.0	9.1	**10.1**	**10.1**	10.0	8.1	9.1	7.7	8.1	7.41
5	**7.5**	7.0	6.6	6.1	5.5	4.4	4.4	4.2	2.6	1.5	1.8	1.5	1.7	1.6	1.5	1.2	1.0	1.3	1.5	1.7	2.2	2.0	3.2	3.8	3.16
6	3.8	4.0	4.0	4.1	3.9	**4.2**	3.4	3.2	3.6	**4.2**	3.8	3.7	3.2	2.2	2.9	2.7	2.6	3.8	3.8	2.6	2.4	3.4	3.3	3.2	3.42
7	3.5	3.6	2.8	2.8	3.0	1.6	2.0	2.7	2.9	3.4	3.5	4.1	5.5	**6.6**	5.4	4.8	5.3	4.4	4.3	4.5	4.1	3.5	3.9	4.6	3.87
8	3.7	3.6	2.8	2.5	2.0	1.8	1.5	1.4	1.7	2.3	2.0	2.1	2.9	3.1	3.0	2.9	2.6	3.3	3.5	3.4	3.7	3.8	**4.0**	3.9	2.81
9	4.1	**4.5**	4.1	4.0	4.1	4.2	3.6	3.2	3.8	3.8	3.3	3.6	4.0	4.0	3.3	3.1	2.8	2.6	2.8	3.4	3.0	3.1	2.8	3.0	3.51
10	3.2	2.1	2.7	2.7	2.7	2.8	1.9	1.5	2.2	2.0	2.0	1.5	**3.6**	3.2	3.4	2.8	2.7	3.0	3.2	2.6	3.0	3.1	3.1	3.2	2.68
11	3.7	3.9	3.2	4.2	3.2	2.6	3.1	2.6	3.9	2.8	4.2	4.9	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	3.6	3.4	4.8	**5.3**	4.8	4.6	3.94
12	5.4	4.8	5.1	5.2	6.1	5.8	5.2	5.1	5.3	6.2	5.8	5.8	6.1	5.2	5.2	**7.1**	6.6	6.6	5.6	5.8	6.3	5.8	5.1	5.7	5.70
13	**5.3**	5.2	5.0	4.5	5.1	3.8	2.5	2.4	2.4	2.8	3.2	4.0	4.2	3.8	3.4	2.8	2.5	2.4	2.5	2.7	3.4	3.4	3.0	3.1	3.48
14	4.3	3.7	5.0	4.6	4.9	6.5	6.7	6.8	6.7	6.6	7.3	6.8	**7.5**	7.4	6.1	6.0	5.7	5.8	6.1	5.9	5.6	6.3	5.2	2.9	5.85
15	4.8	4.8	5.2	4.4	4.7	4.0	4.2	4.2	5.0	4.8	5.8	5.1	4.8	5.6	5.8	5.4	**7.2**	5.1	5.6	7.1	6.0	**7.2**	5.8	6.4	5.38
16	6.6	6.7	7.9	7.3	7.4	7.6	8.6	8.8	9.0	9.5	9.4	**10.4**	**10.4**	10.2	9.5	8.8	7.3	7.4	6.9	6.9	6.9	7.9	6.8	6.8	**8.12**
17	5.9	8.2	**8.5**	6.4	6.3	6.1	5.3	5.7	5.6	5.4	5.4	6.0	5.9	5.6	5.1	5.2	4.6	4.3	5.5	3.9	4.4	3.6	4.0	3.1	5.42
18	2.5	2.4	2.0	2.4	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.7	**3.9**	2.8	2.8	2.6	2.3	2.2	2.3	1.5	1.2	1.0	1.4	2.1	1.4	2.41
19	1.2	2.0	2.0	2.4	2.6	3.3	2.4	2.8	2.9	2.8	3.1	3.6	3.8	4.2	4.2	4.2	6.1								3.15
20																	4.8	4.4	3.8	4.8	4.6	5.0	4.8	4.8	4.62
21	4.9	5.2	4.4	4.4	4.8	5.0	6.1	6.2	5.4	5.7	6.4	6.2	**8.5**	6.6	8.1	7.0	6.9	6.2	6.3	5.8	6.5	6.7	6.6	5.5	6.06
22	**6.9**	5.4	5.1	5.8	6.0	5.1	5.8	5.1	3.7	3.8	3.9	4.7	5.2	4.4	4.5	3.8	3.3	3.6	4.1	3.6	2.9	2.5	2.6	2.8	4.36
23	2.5	2.0	1.8	2.1	1.7	1.6	2.1	2.0	1.8	2.0	3.3	4.1	4.0	**4.8**	4.0	4.0	3.9	3.8	3.2	4.1	4.4	4.5	4.2	3.6	3.15
24	3.5	2.8	2.4	2.5	2.3	2.0	2.3	2.2	2.3	2.9	3.0	2.0	1.9	3.5	3.8	2.4	2.7	2.8	2.9	3.0	2.8	3.0	3.6	**4.0**	2.78
25	3.7	3.5	3.9	3.2	2.9	2.3	2.0	2.0	2.1	2.0	2.4	2.7	3.1	3.6	3.5	**4.2**	3.4	2.8	3.9	4.0	3.8	2.5	3.1	3.1	3.07
26	3.2	3.6	3.7	2.8	2.7	2.2	1.9	2.2	2.5	2.8	3.8	2.9	2.8	4.0	3.4	2.9	2.9	2.8	3.2	2.5	3.1	**4.3**	2.6	1.8	2.94
27	1.9	1.9	2.0	1.6	1.4	1.0	1.3	1.5	1.8	1.6	1.2	1.3	1.1	1.9	2.4	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	**4.1**	4.0	3.6	3.2	2.24
28	3.2	3.1	3.2	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	3.2	3.1	3.8	4.3	4.5	4.5	4.8	3.6	3.3	3.2	2.8	3.3	5.2	**5.3**	4.2	4.7	3.64
29	5.8	7.7	7.7	7.4	6.9	6.7	6.6	7.3	7.3	6.7	8.0	8.9	7.4	8.1	7.2	7.7	8.0	6.9	6.4	6.3	6.9	**9.2**	8.4	7.5	7.38
30	**6.1**	5.7	5.3	4.6	4.3	3.7	3.8	4.2	4.0	3.4	3.3	3.5	4.2	3.4	3.7	3.2	3.2	3.2	3.6	3.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.10
31	4.8	4.8	5.4	5.6	6.4	6.5	6.1	6.6	6.9	7.2	7.3	7.5	8.0	**8.6**	7.7	7.8	7.7	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	6.3	6.84
Mittel	*4.15*	*4.10*	*4.14*	*3.89*	*4.03*	*3.87*	***3.80***	*3.82*	*3.91*	*4.01*	*4.30*	*4.47*	*4.66*	*4.69*	*4.58*	*4.38*	4.30	*4.16*	*4.18*	*4.17*	*4.32*	*4.52*	*4.30*	*4.12*	*4.20*

Ostrowo, 1900

Windrichtung und

$h_a = 23$ Meter.

(in Metern

Datum	12p-1a		1-2a		2-3a		3-4a		4-5a		5-6a		6-7a		7-8a		8-9a		9-10a		10-11a		11-12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
April *)																								
15	SW	4.8	SW	4.5	SW	5.9	SW	7.1	W	6.8	W	6.5	W	7.8	W	7.6	W	**9.0**	W	8.6	W	8.9	W	8.5
16	SW	4.7	SW	4.2	SW	5.4	SW	4.8	SW	5.2	SW	6.4	SW	5.8	SW	4.9	WSW	**6.8**	W	6.3	W	5.1	W	5.5
17	SW	3.7	SW	4.0	SW	4.4	WSW	5.6	SW	5.2	SW	6.3	WSW	6.9	W	7.6	W	7.9	W	7.1	W	7.0	WSW	7.5
18	NW	**6.3**	NW	5.5	NW	5.4	NW	5.3	NW	4.9	NW	5.5	NW	5.9	WNW	5.6	W	5.6	W	6.0	W	5.2	W	5.4
19	W	2.8	W	1.7	W	2.6	W	2.7	W	2.8	W	1.9	W	2.1	W	2.6	W	2.7	W	3.1	W	3.4	W	3.4
20	WSW	2.9	W	3.1	W	2.9	W	2.3	WNW	2.9	WNW	4.8	NW	4.9	NW	6.4	WNW	6.3	NW	5.9	NW	5.8	NW	**6.5**
21	WNW	4.0	W	2.9	SW	3.2	SW	3.3	WSW	2.8	WSW	3.7	WSW	3.8	W	3.9	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	5.9	WNW	6.4
22	W	6.3	W	5.1	WSW	3.7	W	3.1	WNW	4.2	WNW	6.2	WNW	5.4	NW	**6.4**	NW	5.8	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.5
23	E	**7.5**	E	6.7	E	5.1	E	4.9	E	4.1	E	3.7	E	4.8	E	5.9	E	6.4	E	6.8	E	6.9	ENE	6.8
24	E	2.7	E	2.7	E	2.9	E	3.4	E	3.7	E	3.7	ESE	4.1	SE	4.6	SE	4.9	SE	4.8	SE	**5.6**	SE	5.2
25	SE	5.2	SE	4.5	SE	3.9	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.2	SE	2.6	SSE	2.6	S	3.2	S	3.9	SW	3.4	WSW	4.8
26	NW	6.6	NW	4.6	WNW	5.3	WNW	6.3	WNW	5.2	WNW	5.5	NW	6.5	WNW	5.9	WNW	6.0	NW	6.8	NW	7.1	NW	8.6
27	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.7	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.7	SW	4.2	SW	4.6	SW	5.2	SW	**5.3**	SW	5.2
28		2.7		2.7		2.7		2.9		2.1		2.1		2.3		1.7		2.2		2.2		2.2		2.3
29		2.2		2.2		2.5		2.2		2.1		2.3		2.2		3.5		4.7		5.1		5.3		**5.6**
30		2.8		2.2		3.2		3.7		2.6		2.1		1.7		2.2		2.8		4.4	WNW	5.6	NW	6.2
Mittel		4.25		3.69		3.84		3.91		3.75		4.14		4.41		4.72		5.27		5.47		5.51		**5.84**
Mai																								
1	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.8	NE	2.9	NE	2.8	NE	3.5	ENE	2.8	NE	**3.8**	NE	3.4	NE	3.2	NE	3.3	E	2.8
2	W	2.3	NW	2.8	NW	4.5	NW	4.4	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.5	NW	4.4	NW	4.0	WNW	3.3	WNW	3.3	W	4.0
3	E	3.2	E	3.7	E	4.0	ESE	3.9	E	4.8	E	3.2	SE	3.7	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.6	SE	**7.4**	ESE	6.7
4	E	3.3	ENE	2.1	NNE	1.9	NNE	2.0	NE	2.1	NE	1.9	NNW	1.7	NW	1.1	NW	2.1	WNW	2.6	NNW	2.6	NNE	2.7
5	NW	3.9	NW	4.6	NW	4.4	NW	3.9	NW	3.5	NNW	3.8	NNE	4.4	N	**4.7**	N	4.1	NE	3.9	NE	4.0	NE	3.9
6	E	3.3	ENE	2.8	NE	3.1	NE	2.5	NE	2.1	NE	1.7	E	2.1	E	2.1	ENE	3.8	ENE	4.5	ENE	4.1	ENE	4.0
7	E	4.6	E	4.8	E	2.2	E	2.0	E	2.5	E	2.8	ESE	2.9	SE	5.5	SE	7.1	SE	7.1	SE	7.0	SE	6.8
8	E	3.2	E	4.1	E	3.7	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.6	E	2.9	ESE	2.8	SE	4.0	SE	4.9	SE	5.4	SE	5.6
9	SSE	3.8	SSE	2.9	SSW	2.5	SW	3.1	SW	3.1	WSW	3.5	W	4.5	WSW	3.7	W	4.2	W	4.1	W	4.7	W	4.5
10	N	4.6	NNW	5.2	N	4.9	N	5.1	NNE	5.5	NNE	6.4	NNE	5.8	NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	5.8	NE	**6.9**	NE	5.9
11	N	3.8	NNE	3.7	N	4.0	N	4.0	N	4.0	N	3.9	NNE	**4.5**	NE	4.0	NE	3.8	NE	3.9	NNW	3.3	NW	3.3
12	SW	2.8	SW	2.8	SW	2.1	SW	2.1	SW	1.9	SW	1.4	SW	2.2	SW	2.3	SW	2.0	SW	2.3	SW	2.9	WSW	2.6
13	S	2.1	S	2.6	S	3.3	S	2.6	S	2.9	S	3.1	SSW	3.2	S	3.7	SSW	4.8	SW	5.3	WSW	5.8	WSW	3.7
14	WNW	2.2	W	2.1	NW	1.4	N	2.2	NE	1.9	NE	2.5	ENE	2.6	ENE	3.7	ENE	4.2	ENE	4.7	NE	5.8	ENE	5.8
15	ENE	6.9	NE	7.5	NE	8.1	NE	9.2	NE	9.4	NE	10.0	NE	10.0	NE	**10.2**	NE	9.4	NE	9.2	NE	9.5	NE	8.9
16	NW	2.7	NW	3.4	NW	3.8	NW	3.3	NW	3.2	NW	3.5	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.2	NW	**5.1**	NW	4.5	NW	4.6
17	WNW	2.5	WNW	2.8	W	1.5	WNW	2.3	NW	2.8	N	2.2	N	3.5	NNE	3.9	NE	**4.0**	N	3.8	NNE	3.3	NNE	3.8
18	SW	3.2	SW	3.7	SW	3.8	SW	3.3	SW	2.7	W	2.1	W	2.3	W	2.8	WNW	4.0	NW	4.1	NW	4.8	NW	4.4
19	WSW	3.9	W	3.7	WSW	2.8	W	3.3	WNW	4.5	WNW	5.9	WNW	5.2	WNW	5.8	WNW	5.6	W	5.1	WSW	5.8	W	5.5
20	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.0	SW	6.7	SW	6.7	SW	7.9	SW	8.5	SW	8.3	WSW	8.1	W	7.9	W	8.1	W	**8.8**
21	SW	3.5	SW	3.9	SW	3.8	SW	3.3	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.9	SW	4.7	SW	7.0	SW	7.7	SW	8.1	WSW	8.2
22	SSW	2.5	S	2.3	S	1.6	S	1.9	S	3.1	S	2.8	S	2.0	SSE	2.8	SSE	3.7	SE	4.2	SSE	4.1	SE	4.6
23	SE	4.7	SE	5.8	SE	4.0	E	1.7	ESE	2.1	SE	2.0	SE	2.1	SSE	3.5	S	4.6	S	6.8	S	7.6	S	7.6
24	S	4.4	S	4.1	S	4.4	S	4.2	SSE	3.7	SE	4.8	SSE	5.4	S	5.9	S	6.4	S	6.9	S	7.6	S	7.6
25	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.5	SE	6.8	SSE	8.6	SSE	8.5	SSE	9.2	SSE	8.8	S	**9.3**
26															NE	2.7	NNE	2.5	NE	3.3	NE	3.4	NE	3.3
27	NW	5.1	NW	4.1	N	3.1	NNW	2.5	NW	2.0	NW	3.3	NNW	4.7	N	5.2	N	4.7	N	5.2	NNW	4.5	NW	4.4
28	N	2.9	N	2.7	NNW	2.7	NW	2.0	NW	2.2	NW	2.8	NW	2.6	NW	3.2	NW	3.2	NW	2.6	NW	3.5	NW	3.1
29	SE	1.5	S	2.6	S	3.2	S	3.3	S	2.5	S	3.1	S	3.3	S	3.7	S	**3.8**	SSE	**3.8**	S	3.3	S	2.7
30	NNW	2.9	NNW	2.1	NW	1.1	N	2.1	NE	2.1	NE	2.5	ENE	2.5	E	2.8	*E*	*3.0*	E	3.2	**E**	4.4	E	5.9
31	NE	6.4	NE	5.6	NE	6.3	ENE	6.5	ENE	6.2	ENE	6.4	NE	6.3	ENE	6.9	E	6.7	ENE	6.9	NE	7.1	NE	7.3
Mittel		*3.63*		*3.72*		*3.51*		***3.44***		*3.50*		*3.72*		*3.96*		4.47		4.77		5.07		5.32		5.24
Juni																								
1	NE	5.8	ENE	5.6	NE	5.3	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.6	NE	4.7	NE	4.8	NE	4.9	ENE	6.0	ENE	6.5	E	6.4
2	ENE	4.4	E	3.9	E	4.6	E	4.0	E	4.5	E	3.9	E	4.6	E	4.7	E	4.9	E	6.2	E	6.5	E	7.1
3	NE	2.6	NE	2.7	ENE	2.3	NE	2.9	NE	2.7	E	2.7	E	3.1	E	3.8	E	4.0	SE	5.9	SE	5.2	SE	4.8
4	ESE	1.6	SE	1.5	SSE	2.1	SE	1.5	SE	1.5	E	1.4	E	1.3	E	2.1	E	2.8	ENE	2.3	NE	3.1	E	3.8
5	NE	4.2	NE	3.9	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.8	ENE	3.7	E	4.4	E	4.4	E	4.9	E	5.2
6	E	4.0	ENE	3.3	NE	3.3	NE	4.0	NE	3.8	NE	4.1	NE	5.1	NE	5.3	ENE	5.1	E	4.8	**E**	4.9	E	4.4
7	NW	2.2	WNW	1.9	W	2.2	WSW	1.6	SW	1.6	SW	1.0	SW	1.6	W	2.1	WNW	2.6	NW	4.1	NW	5.2	WNW	3.9
8	WNW	2.9	W	2.6	W	2.0	NW	2.0	NE	1.7	NNW	1.7	W	1.4	NW	1.6	NW	2.5	NW	3.1	NW	3.3	NW	4.0
9	W	3.7	W	3.2	SW	2.6	SW	2.7	W	3.1	W	4.0	W	4.4	W	3.9	W	4.7	WSW	5.1	W	5.3	W	6.0
10																								
13															S	2.0	S	2.0	S	2.0	SSE	1.7	SE	3.1
14	W	6.0	WNW	6.0	W	4.4	W	3.7	W	4.0	W	4.8	W	3.9	W	4.2	W	4.1	W	4.8	W	4.6	W	4.2
15	SW	3.2	SW	3.5	SW	2.1	SW	3.2	SW	4.2	WSW	3.9	W	4.4	W	4.5	W	4.4	W	4.4	W	5.5	W	7.0
16																								

*) Von Januar bis April und von Juni bis Oktober fehlen die Registrierungen.

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1900

b_a = 23 Meter.

12a-1p		1-2p		2-3p		3-4p		4-5p		5-6p		6-7p		7-8p		8-9p		9-10p		10-11p		11-12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
April *)																								
W	8.1	W	7.8	W	8.1	W	8.3	W	6.2	W	4.7	WSW	3.9	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.7	SW	3.4	SW	4.2	6.20
W	4.7	W	6.6	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	4.8	W	3.7	WSW	3.5	WSW	3.1	SW	2.6	SW	2.3	SW	3.1	SW	3.1	4.59
W	**9.4**	W	**9.4**	W	8.7	W	8.5	W	7.9	W	7.4	WNW	6.9	NW	6.2	NW	6.4	NW	6.5	NW	6.5	NW	6.2	6.80
W	5.6	W	4.9	W	4.9	W	4.0	W	5.5	W	4.2	W	4.0	W	3.4	W	3.3	W	2.6	W	3.2	W	2.9	4.80
W	2.5	W	2.8	W	2.5	W	2.5	W	3.2	W	**3.8**	W	2.2	WSW	2.6	SW	2.8	SW	2.9	SW	3.5	WSW	3.2	2.76
NW	5.9	NW	6.0	NW	**6.5**	NW	6.4	WNW	6.0	W	4.6	WNW	4.1	WNW	2.9	WNW	2.9	NW	3.5	NW	4.1	NW	4.5	4.67
WNW	6.3	WNW	**7.3**	WNW	7.0	WNW	6.5	W	6.3	W	5.4	WSW	4.0	W	4.1	WSW	4.6	SW	4.2	SW	4.4	WSW	4.9	4.85
NW	5.9	NW	5.6	NW	5.2	NW	5.2	NW	5.1	WNW	4.7	NNE	2.8	NNE	1.9	NNE	1.6	NNE	1.5	ENE	4.2	E	4.2	4.60
ENE	6.4	ENE	6.3	ENE	5.6	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	5.9	E	4.7	E	5.1	E	5.2	E	4.7	E	4.5	E	4.1	5.58
ESE	4.7	ESE	4.5	SE	4.7	SE	4.4	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.7	SE	2.9	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.7	SE	5.2	4.05
W	4.8	W	4.6	WNW	5.3	WNW	5.2	W	4.7	WNW	4.6	NW	**9.0**	NW	8.7	NW	7.3	NW	6.7	NW	5.8	NW	5.9	4.72
NW	6.8	NW	**9.4**	NW	9.0	NW	8.3	NW	7.4	WNW	6.7	WNW	3.9	WNW	5.5	W	2.7	SW	2.7	SW	3.1	SW	2.6	5.94
SW	5.1	SW	4.7		4.7		4.7		3.4		3.3		2.9		3.7		4.0		3.3		2.9		2.8	3.78
	2.2		1.7		2.0		2.2		**3.1**		2.8		2.0		1.3		1.5		1.7		1.7		2.6	2.20
	5.5		4.9		5.5		5.2		4.6		4.0		2.3		2.6		3.4		3.7		3.9		2.8	3.68
WNW	6.0	W	5.9	WNW	**6.8**	WNW	6.3	WNW	5.4	NW	3.8	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.2	NW	1.4	N	1.7	NE	2.5	3.75
	5.62		5.78		5.65		5.45		5.22		4.58		3.99		3.77		3.59		**3.39**		3.73		3.86	4.56
Mai																								
SE	2.5	S	1.4	W	1.6	NW	1.6	W	1.1	S	2.1	SSW	2.2	SW	1.6	W	2.0	W	2.7	SW	1.6	WSW	2.9	**2.52**
WNW	4.2	WNW	**4.6**	NW	4.4	NW	3.7	NNW	2.9	NNE	2.5	NE	2.7	NE	2.5	NE	2.2	NE	2.8	E	2.7	E	3.5	3.34
SE	7.1	SE	7.1	SE	7.0	ESE	6.5	ESE	6.6	ENE	6.4	ESE	5.4	SE	4.7	E	5.9	E	4.5	E	4.0	E	4.1	5.35
NNE	3.2	NE	3.7	NNE	4.6	NNW	6.9	NW	6.5	NW	**7.8**	NW	6.6	NNW	4.8	NW	4.2	NW	4.7	NW	5.4	NNW	4.8	3.72
NE	3.9	NE	3.9	NE	3.5	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.1	NE	2.9	NE	2.6	NE	2.3	NE	2.1	NE	2.3	E	3.1	3.55
ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	3.9	ENE	4.2	E	3.5	E	4.0	E	3.9	E	4.2	E	**4.6**	E	4.2	E	3.9	E	4.5	3.54
SE	6.7	SE	7.3	SE	6.9	SE	**7.8**	SE	7.4	SE	7.3	SE	6.0	SE	4.4	SE	5.2	SE	4.7	E	3.3	NE	1.9	5.18
SE	5.8	SE	6.2	SE	6.9	SE	7.0	SE	**7.8**	SE	7.1	SSE	5.8	SE	5.8	SSE	6.0	S	4.4	S	3.9	S	4.5	4.83
W	4.2	W	4.7	WNW	**5.2**	W	**5.2**	WNW	4.2	NW	3.7	NW	4.0	WNW	2.6	NW	3.7	NNW	5.1	N	5.1	N	4.1	4.02
NE	6.4	NE	5.5	NNE	5.6	NNE	5.4	NNE	6.0	N	6.7	NNE	6.2	NE	5.3	NE	6.6	NNE	5.1	N	4.2	NNE	4.0	5.56
NW	3.8	NW	3.9	NW	3.4	NW	2.9	WNW	3.5	WNW	3.4	W	4.0	W	2.6	W	2.3	W	4.0	SW	2.3	SW	2.3	3.52
SSW	2.7	SSW	3.1	SSW	2.7	SSW	2.3	SW	2.9	SW	**3.4**	S	2.6	SE	2.9	S	2.9	S	3.1	S	2.7	S	3.1	2.58
SW	3.9	SSW	4.9	WNW	5.9	WNW	6.8	NW	7.1	NW	**7.3**	NNW	6.3	NNW	2.7	N	2.2	NNE	1.9	NW	1.4	WNW	2.2	3.99
ENE	5.8	ENE	6.6	ENE	6.6	E	**6.7**	E	6.6	E	6.4	E	6.4	E	4.8	ENE	4.7	SE	4.4	ESE	3.8	ENE	4.2	4.42
NE	8.8	NE	9.2	NE	8.5	NE	7.1	NE	6.5	NE	5.9	NE	5.3	NE	4.9	NE	4.4	NE	3.8	NNE	3.4	NNW	3.1	**7.47**
NW	4.7	NW	4.8	NW	4.1	W	3.3	WSW	3.7	SW	3.8	SW	4.1	SW	2.8	SW	3.1	SW	2.7	SW	2.7	W	2.8	3.73
NNE	3.8	NNW	3.2	NW	3.2	NNW	2.8	NW	2.2	N	1.9	W	2.3	SW	1.7	S	1.9	SW	2.7	SW	2.1	SW	2.6	2.78
WNW	**5.1**	WNW	4.5	W	4.4	W	4.1	WNW	4.6	WNW	**5.1**	W	2.8	W	2.9	WSW	2.8	SW	2.0	SW	2.2	SW	3.4	3.55
WSW	6.6	W	**7.0**	WSW	5.5	W	5.3	WSW	4.4	WSW	5.6	SW	4.0	SW	2.8	SW	3.8	SW	4.9	SW	5.5	SW	4.8	4.89
W	8.7	W	8.5	W	8.5	W	8.3	W	6.9	W	6.7	W	5.4	WSW	5.1	SW	3.8	SW	4.5	SW	4.0	SW	3.3	6.78
WSW	**8.3**	WSW	7.7	W	7.0	W	7.5	W	7.3	W	4.8	W	3.3	WSW	2.0	SW	1.7	S	2.3	WSW	2.6	SW	2.8	4.97
SE	4.5	SE	**5.4**	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.8	SE	**5.3**	SE	4.2	SE	3.9	SE	4.6	SE	**5.3**	SE	5.2	SE	4.9	3.91
SSE	7.8	S	**8.1**	SSE	7.6	S	7.6	S	6.9	S	5.1	S	3.9	SSE	3.3	SE	3.7	SE	4.5	S	4.8	S	4.2	5.00
SSE	7.9	SSE	**8.5**	S	7.6	S	8.1	S	7.4	S	6.6	S	4.7	S	3.9	SSE	3.7	S	4.0	SE	3.5	SSE	3.9	5.63
S	9.2	S	8.9	SSW	7.9	SW	6.6	SW	5.4	SW	4.4	SW	2.7	W	2.2									*6.24*
NE	3.1	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.8	NE	3.8	W	3.7	W	6.3	WNW	**6.8**	NW	5.5	NW	5.2	NW	3.1	*4.09*
NW	4.6	NW	5.3	NW	5.5	NW	**5.9**	NW	**5.9**	NW	4.8	NW	3.5	NW	3.4	W	2.5	NW	2.8	NNW	3.2	N	3.2	4.14
N	3.2	N	3.3	NNW	3.3	N	**3.8**	NNE	3.1	NE	2.5	ENE	2.0	E	1.1	SE	1.1	SE	1.5	S	1.4	S	1.5	2.55
SW	2.7	WSW	2.8	W	3.4	NW	3.1	NW	2.8	NW	2.8	NW	3.5	NNW	2.9	N	2.2	NNW	1.9	NW	2.1	NW	2.6	2.90
E	**6.7**	E	6.3	ESE	**6.7**	E	5.5	ENE	4.0	NE	5.6	NE	4.8	NE	5.1	NE	5.6	NE	5.6	NE	6.4	NE	**6.7**	4.32
ENE	**8.7**	ENE	8.6	ENE	8.3	ENE	7.5	NE	7.6	NE	8.1	NE	6.7	NE	5.6	ENE	5.5	NE	5.6	NE	5.1	NE	5.3	6.72
	5.44		**5.57**		5.45		5.35		5.09		4.97		4.25		3.59		*3.73*		*3.78*		*3.53*		*3.58*	*4.38*
Juni																								
E	6.4	E	6.6	ENE	6.5	ENE	7.4	ENE	7.3	E	6.3	E	6.2	E	4.4	E	3.5	E	4.2	E	4.6	ENE	4.5	5.48
ENE	6.3	E	6.5	E	6.9	E	7.0	E	6.2	E	6.0	E	4.6	ENE	3.5	ENE	3.5	E	3.8	NE	2.8	ENE	2.5	4.95
SE	4.5	ESE	3.8	E	3.7	E	4.1	E	3.8	S	3.2	WSW	2.5	S	1.9	ENE	1.9	E	1.4	E	1.0	E	1.6	3.17
ESE	4.6	E	2.9	ENE	4.0	ENE	3.5	NE	4.5	NE	4.7	ENE	3.9	E	4.6	E	4.6	E	4.0	NE	3.9	NE	4.4	3.11
E	5.4	ESE	5.1	SW	4.2	NNW	2.3	NNE	2.5	NE	3.4	NE	4.7	ENE	4.8	E	4.9	E	4.8	E	5.1	E	5.3	4.26
ENE	4.1	E	4.0	E	4.6	NE	4.1	ENE	4.1	NW	2.5	WNW	3.1	WSW	4.4	WSW	4.0	W	3.3	S	2.3	S	2.0	3.94
WNW	4.7	WNW	5.9	WNW	6.0	WNW	5.2	WNW	6.3	WNW	5.6	WNW	5.5	W	2.3	W	2.9	W	2.7	WNW	3.8	WNW	3.5	3.52
NW	3.9	WNW	4.4	WNW	4.5	WNW	5.6	WNW	6.0	NW	3.7	NW	3.2	WSW	2.1	SW	1.5	WSW	1.6	W	2.8	W	4.6	3.03
W	5.3	WSW	5.6	W	5.8	WNW	6.6	WNW	5.4	W	3.2	W	3.7	W	2.2	W	1.9	W	2.6	W	2.7	W	2.9	4.02
SE	3.1	S	3.2	S	2.8	SSW	2.5	SW	2.0	W	2.6	WNW	3.5	W	7.8	W	5.8	W	6.0	W	4.8	W	5.2	4.33
WNW	4.9	WNW	7.1	WNW	6.9	W	6.5	WNW	6.5	W	4.5	W	3.8	WSW	2.6	SW	2.5	SW	2.8	SW	1.9	SW	2.9	4.30
W	6.6	W	6.8	WNW	6.5	WNW	6.7	W	6.8	WSW	4.5	W	4.8	W	4.7									

*) Von Januar bis April und von Juni bis Oktober fehlen die Registrierungen.

Ostrowo, 1900

Windrichtung und

$h_a = 23$ Meter.

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1																								
2	E	3.4	E	3.4	E	4.1	E	3.9	ENE	3.9	E	4.5	ENE	4.0	NE	3.8	NE	4.2	ENE	4.8	E	4.8	E	5.3
3	NNE	4.1	N	3.8	N	3.2	N	3.4	N	3.4	NNE	4.0	N	3.5	NNE	3.5	NE	4.0	ENE	4.2	ENE	4.5	ENE	3.9
4	NNE	4.4	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.3	NE	5.3	NNE	4.9	NNE	**5.6**	NNE	5.5	N	5.2	N	4.4	N	3.1	N	2.1
5	W	3.3	W	3.5	W	3.9	W	3.9	W	4.4	W	5.1	W	4.7	W	4.1	W	4.8	WSW	**5.6**	WSW	5.2	WSW	5.5
6	E	4.1	E	4.1	E	4.4	E	**5.2**	E	4.9	E	4.1	E	4.4	E	3.1	E	2.9	ESE	3.5	SSE	4.1	S	4.1
7	E	3.4	ESE	3.8	E	4.1	E	3.7	E	2.7	E	2.3	E	2.3	E	4.5	E	4.9	E	4.6	E	4.8	E	5.3
8	ESE	**4.4**	SE	4.2	S	3.8	S	3.5	S	4.1	S	3.5	SW	3.4	WSW	2.1	SW	2.2	W	2.2	WSW	3.3	WSW	**4.4**
9	S	1.5	E	1.5	E	1.7	S	2.1	S	1.4	S	1.1	S	1.3	S	3.2	S	2.1	S	2.1	S	2.5	S	2.3
10	S	4.0	S	3.5	S	3.5	S	3.7	S	3.9	ESE	3.4	E	3.5	E	3.8	SE	3.1	ESE	4.2	SE	4.9	S	4.9
11		3.1		3.2		3.1		3.1		2.9		1.7		2.1		3.2		4.7		4.5		4.4		**5.6**
12		2.1		1.7		2.7		2.2		1.3		0.9		1.1		1.5		2.1		2.6		2.7		3.4
13		3.3		3.5		3.7		2.8		3.2		2.6		2.2		2.5		2.2		2.0		2.1		2.2
14		4.7		2.9		2.8		2.8		3.3		3.8		5.1		5.6		5.8		**6.3**		6.2		5.4
15		**4.4**		2.6		3.3		2.5		2.7		2.1		2.1		1.1		3.1		3.7		3.5		4.0
16		3.8		3.9		3.7		4.5		3.9		3.3		3.3		2.7		2.1		2.8		3.1		4.1
17		**2.8**		1.9		1.5		1.7		2.1		2.1		2.1		1.7		1.4		1.4		2.1		2.7
18	NE	2.7	NE	2.8	NE	2.7	NE	3.1	NE	2.9	NE	3.3	NE	3.1	NE	2.8	NE	2.9	NE	3.4	NE	3.3	ENE	3.3
19		2.1		2.5		2.3		1.6		2.0		2.0		1.9		1.7		1.7		2.1		2.9		3.3
20	NE	3.8	NE	4.1	NE	3.9	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.4	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.8	E	1.9	E	1.5
21		6.2		5.5		6.2		6.9		6.7		8.1		8.3		7.9		9.4		**10.7**		8.7		7.8
22	ESE	**7.9**	ESE	7.6		6.9		4.9		5.9	SE	6.0	SE	5.1	SE	4.2	SE	4.5	SE	5.5	SE	5.4	SE	4.5
23	WNW	**5.6**	W	4.4	W	2.0	W	2.6	W	2.8	W	2.5	W	2.7	WNW	2.9	NW	2.2	NW	2.2	NW	2.5	W	2.3
24	NE	2.3	NE	2.7	NE	2.6		2.6	NE	3.2	NE	3.3	NE	3.4	NE	2.9	NE	2.1	NE	2.6	NE	2.7	NE	3.1
25	E	3.7	E	3.2	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.4	E	3.7	E	4.1	ESE	3.9	ESE	3.9	SE	**4.2**	SE	3.5	SE	3.9
26	NE	2.9	NE	3.4	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.3	NE	2.7	NE	2.6	NE	**3.4**	NE	3.1	NE	**3.4**	NE	3.2	NE	3.2
27	SE	2.6	SE	2.7	ESE	4.1	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.8	SE	5.1
28	SE	5.1	SE	5.3	SE	4.0	SE	3.1	SE	2.6	SE	2.9	SE	2.9	SE	3.3	SE	5.3	SE	5.9	SE	5.4	SE	5.8
29	SE	4.0	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	5.3	SE	5.1	SE	6.2	SE	6.3	SE	5.4	SE	5.5	SE	5.6	SE	5.6	SE	4.6
30	SSE	5.5	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.1	SE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.2	ESE	**5.9**	E	**5.9**	ESE	4.7
Mittel		*3.83*		*3.69*		*3.64*		*3.54*		*3.56*		*3.49*		*3.56*		*3.51*		*3.71*		*4.06*		*4.04*		*4.08*
Dezember																								
1	ENE	2.7	ENE	2.9	NE	2.9	ENE	3.7	NE	3.2	NNE	2.7	NNE	2.7	N	3.2	N	2.6	NNW	2.8	NW	3.9	N	3.9
2	NNE	4.1	N	4.4	N	5.2	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	5.2	NNE	4.4	NNE	4.9	NE	4.5	NE	4.9	NNE	4.8	NE	4.6
3	N	1.1	NNE	2.1	NE	1.3		0.3		0.3		0.3	E	1.1	ESE	1.6	SE	2.2	SE	3.2	SE	1.9	SE	2.5
4	SE	4.4	SSE	3.4	SSE	3.5	S	3.1	S	3.2	S	4.4	S	2.8	S	4.1	SSW	4.5	S	5.8	S	8.2	S	8.2
5	SW	**7.4**	SW	6.7	SW	4.6	SW	6.0	SW	5.1	SW	5.2	SW	4.1	SW	4.1	SW	4.7	WSW	4.4	W	5.4	W	4.6
6	SE	1.1	ESE	2.2	E	2.0	ESE	2.8	SE	3.9	SE	**5.1**	ESE	4.4	ESE	4.1	E	**5.1**	ESE	4.2	E	4.2	E	**5.1**
7	S	4.0	S	4.8	S	3.7	S	4.2	S	4.1	S	3.4	S	4.0	SSE	2.7	SE	2.1	NW	1.3		0.3		0.3
8	NW	**5.6**	NW	4.9	NW	5.1	NW	4.6	NW	4.7	NW	5.2	NW	4.5	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.7
9		2.3		2.2		2.1		3.7		3.7		3.1		2.9		2.6		3.4		4.5		**5.8**		5.5
10		3.5		2.8		2.9		3.2		3.5		3.3		3.4		3.3		3.1		2.2		3.3		4.4
11	W	3.8	W	3.4	W	3.4	W	2.3	WSW	2.8	WSW	3.3	W	3.5	W	2.7	SW	2.7	SW	3.8	SW	4.0	SW	2.6
12	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	4.8	SW	3.7	SW	2.3	SW	4.2	SW	4.4	SW	3.1	SW	4.1	SW	5.1	WSW	4.9	WSW	6.4
13	W	5.1	W	**6.2**	W	4.8	W	5.6	W	3.8	W	5.1	W	3.7	WSW	2.5	WSW	3.4	SW	3.5	SW	3.2	SW	2.6
14	SSW	2.8	S	3.5	SSW	3.4	SW	2.2	SW	2.1	WSW	3.7	W	5.3	WSW	4.0	WSW	6.0	WSW	4.2	W	7.0	WNW	6.3
15	W	5.2	WSW	6.3	SW	4.8	SW	5.8	WSW	3.3	W	**7.1**	WSW	4.2	SW	6.4	SW	4.5	SW	6.7	SW	4.5	WSW	6.7
16	SW	4.9	SW	3.8	SW	7.8	SW	6.6	WSW	6.2	WSW	7.4	W	5.9	W	7.4	WSW	7.5	WSW	5.5	W	8.4	W	9.3
17	WNW	7.4	WNW	**8.7**	WNW	8.4	WNW	6.3	WNW	8.2	WNW	8.5	W	6.8	WNW	6.2	WNW	7.6	W	4.6	W	6.8	W	5.3
18	W	5.1	W	3.9	W	**5.6**	W	4.1	W	4.9	W	4.6	W	2.9	WSW	4.5	SW	3.7	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.3
19	SW	1.9		0.9		1.0		0.2		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2	WSW	1.6	WSW	1.4	WSW	1.7
20	W	6.4	W	**7.4**	W	5.2	W	6.5	W	4.9	W	6.0	W	4.7	W	5.4	WSW	3.2	WSW	4.4	WSW	4.9	WSW	3.8
21	SSW	4.2	S	3.1	S	2.8	S	5.1	S	4.4	S	4.7	SSW	5.4	S	3.9	S	**5.9**	SW	3.9	SW	4.4	SSW	5.6
22	SW	2.7	SW	5.4	SW	3.7	SW	3.3	SW	4.5	SW	3.5	SW	3.8	WSW	**6.4**	SW	2.8	SW	3.5	WSW	6.0	SW	4.1
23	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	S	1.9	S	1.0	S	1.0	SSW	2.6	SW	1.5	SW	1.0	SW	2.5	SW	2.1
24	W	2.8	W	3.3	W	4.7	W	3.5	W	2.3	W	4.2	W	3.8	WSW	2.2	SW	2.1	W	2.0	WSW	3.5	W	5.2
25	NW	1.5	NW	1.7	WNW	4.9	W	5.1	WNW	3.1	W	**6.4**	W	3.1	W	2.9	W	5.3	W	3.8	WSW	3.2	WSW	4.9
26	SW	4.5	WSW	2.7	W	4.8	WSW	4.6	WSW	2.9	WSW	**5.3**	SW	3.7	WSW	2.6	WSW	4.5	SW	4.6	WSW	2.7	W	4.9
27	SW	3.4	SW	4.5	SW	2.7	SW	2.6	WSW	**4.8**	WSW	3.5	W	2.1	W	2.8	WSW	4.1	SW	2.9	SW	1.6	SW	1.5
28	W	2.1	W	2.1	W	3.4	W	3.9	W	2.2	W	2.2	W	1.7	W	3.2	W	4.6	W	2.7	W	2.3	W	4.2
29	*SW*	5.2	SW	2.9	SW	4.4	SW	5.2	SW	2.9	SW	4.8	SW	4.5	SW	3.3	SW	5.1	WSW	4.2	W	4.6		5.6
30	W	5.8	NW	3.1	NW	**7.5**	NW	3.8	NW	6.7	NW	4.0	NW	7.4	NW	3.7	NW	6.3	NW	4.2	NW	5.1	NW	5.4
31	N	2.6	N	4.5	N	4.2	N	2.3	N	2.8	N	4.1	N	3.9	NE	2.3	NE	3.7	NNE	4.8	NNE	3.3	NE	3.8
Mittel		3.80		3.81		4.10		3.90		3.68		4.25		3.75		**3.64**		4.02		3.76		4.15		**4.42**

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1900

$h_a = 23$ Meter.

November

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	**5.6**	ENE	5.2	ENE	5.1	ENE	4.2	ENE	4.4	ENE	4.7	NE	5.3	NE	4.8	ENE	4.2	NE	4.7	NE	3.8	NNE	2.7	4.37
NE	5.6	NNE	**6.4**	NNE	6.0	N	5.5	NNE	4.8	N	4.8	NNE	4.0	NE	4.9	NE	4.9	NE	4.7	NNE	4.1	NNE	4.6	4.41
NW	1.9	NW	2.5	NW	3.1	WNW	2.5	W	1.6	W	3.1	W	3.2	W	3.8	W	3.7	W	4.1	W	3.5	W	3.1	3.83
SW	4.8	WSW	4.9	WSW	4.5	SW	3.5	SSW	2.6	S	3.1	S	3.2	S	3.2	S	3.4	SSE	3.5	E	4.0	E	4.5	4.13
S	4.2	SSE	4.1	ESE	2.8	E	2.3	E	3.1	E	3.1	E	3.3	E	3.7	E	3.5	E	3.8	E	2.6	E	2.6	3.67
E	5.4	E	4.7	E	3.5	E	3.4	E	4.2	E	5.5	E	5.9	E	**6.2**	E	5.4	E	5.9	ESE	4.9	E	4.6	4.42
W	3.8	WNW	3.3	WNW	2.3	WSW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	S	1.5	S	1.4	SE	1.4	SE	1.6	E	1.9	E	1.6	2.64
S	**4.1**	SSW	3.9	S	3.1	S	2.3	S	1.5	S	3.8	S	2.8	S	3.1	S	3.3	S	3.8	S	3.5	S	3.7	2.57
S	**5.3**	S	5.2		5.1		**5.3**		4.0		2.3		2.8		2.9		2.8		3.5		4.5		4.5	3.94
	5.5		5.4		4.0		4.1		4.4		4.0		4.0		2.7		3.1		2.1		1.7		1.9	3.52
	4.4		3.5		4.2		2.5		2.5		2.6		2.7		3.4		3.1		3.9		3.3		3.5	2.66
	2.5		2.3		2.3		2.9		4.2		4.8		**5.4**		**5.4**		**5.4**		5.3		4.9		5.3	3.46
	4.9		4.9		4.4		3.9		5.2		3.8		4.0		5.1		3.9		5.4		4.5		4.2	4.54
	3.7		3.8		2.9		2.7		3.1		3.5		2.7		2.2		2.8		2.6		2.6		3.2	2.95
	4.0		4.9		**5.2**		4.7		4.6		3.9		4.2		3.5		2.7		2.2		2.0		1.9	3.54
	2.7		1.7		1.5		1.1		2.1		1.9		1.6		2.0		2.0	NE	1.6	NE	2.2	NE	2.5	**1.93**
ENE	**4.8**	ENE	4.4	NE	4.6	ENE	4.6	E	3.8		4.0		3.9		3.5		3.1		2.7		3.2		2.8	3.40
	4.0		3.5		3.9	NNE	4.1	NNE	4.1	N	4.2	N	4.4	NNE	**5.2**	NE	4.8	NE	4.8	NE	4.7	NE	4.7	3.27
E	1.1	E	1.7	E	2.0	E	2.2	E	2.3	E	2.1	E	2.8	E	3.2	E	3.8		4.5		**6.2**		6.0	3.18
E	8.5	E	9.3	E	8.8	E	7.6	ESE	8.7	SE	9.6	S	10.5		8.9		8.5		7.0		5.5		7.3	**8.02**
ESE	4.1	S	5.1	S	4.1	S	3.7	ESE	3.7	S	3.4	S	2.7	S	2.8	S	2.8	S	2.9	W	3.4	WNW	5.5	4.69
W	2.6	W	2.3	W	1.7	WSW	1.7	SW	1.3	WSW	1.4	W	1.9	NW	1.7		1.3		0.4	E	0.5		1.5	2.21
NE	3.4	ENE	3.5	E	**3.7**	E	3.4	E	3.4	E	**3.7**	E	3.2	ENE	3.3	E	3.5	E	3.5	E	3.5	E	3.2	3.12
SE	3.8	ESE	3.8	E	3.1	E	2.8	E	3.5	E	3.5	E	3.1	ENE	3.8	ENE	3.3	NE	3.3	NE	3.1	NE	3.1	3.53
NNE	2.1	NNE	2.1	NE	2.2	NE	2.1	NE	2.2	E	1.6	ENE	1.7	NE	1.7	NE	1.6	E	1.9	E	1.9	ESE	2.0	2.54
SE	4.5	SE	4.5	SE	4.6	SE	3.1	SE	2.8	SE	3.8	SE	4.9	SE	**5.3**	SE	4.8	SE	4.2	SE	4.5	SE	5.2	4.07
SE	6.8	ESE	**7.9**	SE	6.6	SE	5.9	SE	5.1	SE	6.9	SE	6.4	ENE	5.2	ESE	4.6	SE	5.1	SE	5.5	SE	6.4	5.17
SE	5.8	SE	5.4	ESE	4.0	E	2.2	E	3.5	ESE	4.2	SE	5.4	SE	**6.5**	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.7	SE	6.2	5.03
SE	4.2	ESE	5.1	E	4.1	E	4.5	E	3.7	E	3.3	E	4.1	ESE	3.7	FSE	3.1	E	2.9	E	3.7	ENE	3.1	4.41
	4.28		*4.32*		*3.91*		***3.46***		*3.50*		*3.71*		*3.85*		*3.90*		*3.64*		*3.68*		*3.60*		*3.84*	*3.77*

Dezember

N	3.7	N	3.8	NNW	3.8	NNW	4.4	N	4.7	NNW	4.5	NNW	4.2	NNW	**5.3**	N	5.2	N	5.2	N	5.2	N	4.5	3.82
NE	5.1	NE	5.2	NE	**5.8**	NE	4.2	NE	4.6	NNE	4.4	NE	4.2	NE	4.6	NNE	3.7	NNE	3.8	N	2.9	N	1.7	4.48
SE	2.7	SE	2.9	SE	3.7	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.9	SE	2.9	**SE**	2.8	SE	2.6	SE	2.3	SE	**5.9**	2.27
S	**9.8**	S	8.4	S	9.2	S	9.2	*S*	8.8	S	**9.8**	SSW	9.3	SW	7.7	SW	7.9	SW	7.0	SW	8.7	SW	8.2	**6.65**
WNW	4.7	W	3.1	W	2.5	W	2.6	W	3.3	W	2.7	W	1.9	W	1.5	W	2.0	SW	1.7	S	1.1	S	1.9	3.80
E	4.4	ENE	4.6	NE	4.4	NNE	4.5	NNW	3.4	W	3.3	WSW	2.6	WSW	2.0	WSW	3.2	SW	2.0	S	2.6	S	3.3	3.52
	0.3	NW	1.4	NW	3.3	NW	4.0	NW	4.5	NW	2.8	NW	3.9	NW	6.4	NW	**7.6**	NW	6.5	NW	6.2	NW	4.2	3.58
NW	3.8	NW	4.5	NW	4.6	NW	3.1	NW	2.7	NW	2.3		1.5		1.1		0.9		2.3		1.7		1.1	3.45
	4.5		4.0		3.9		2.7		2.6		4.0		3.7		4.2		3.3		2.2		3.2		3.2	3.47
	4.0		4.4		3.8		3.3		2.9		2.9		3.4		3.3	NW	3.1	NW	4.2	W	**4.6**	W	2.7	3.40
SW	4.0	SW	**4.7**	SW	3.5	SSW	3.4	S	4.2	S	3.9	SW	3.5	SW	4.4	SW	3.3	SW	3.1	SSW	3.8	S	3.8	3.50
WSW	5.2	WSW	**6.5**	W	5.3	W	5.5	WSW	5.3	WSW	6.0	W	5.8	W	5.4	W	5.3	W	5.8	W	4.9	W	5.9	4.80
SW	2.9	SW	3.1	S	3.2	S	2.0	S	3.4	S	4.2	S	3.7	S	2.3	SSW	3.4	SSW	4.0	SSW	2.8	S	2.0	3.60
W	6.6	W	6.9	W	4.7	W	6.2	W	6.4	W	5.6	W	5.3	W	**7.3**	W	5.5	W	7.1	W	5.1	W	6.3	5.15
SW	3.8	SW	5.6	WSW	4.1	WSW	3.5	SW	4.2	SW	3.7	SW	2.5	SW	3.3	SW	3.5	SW	3.2	SW	2.7	SW	4.2	4.58
W	9.3	W	**9.6**	WNW	7.6	WNW	**9.6**	WNW	7.0	WNW	8.5	WNW	7.5	WNW	6.8	WNW	8.3	WNW	9.2	W	8.4	WNW	6.5	7.46
W	6.6	WNW	6.0	WNW	6.3	W	6.5	W	4.8	W	6.8	W	4.9	W	6.8	W	4.0	W	6.2	W	4.4	W	4.7	6.37
SW	2.7	SW	3.5	SW	2.0	SW	2.0	SW	2.7	SW	3.2	SW	3.3	SW	2.3	SW	1.9	SW	2.7	SW	2.8	SW	2.6	3.26
SW	2.8	SW	2.1	SSW	2.3	SSW	2.3	S	2.0	S	3.3	SW	3.4	SW	2.9	WSW	2.5	WSW	5.3	WSW	6.3	W	**6.6**	**2.13**
WSW	5.5	SW	3.1	S	2.6	S	4.2	S	4.4	S	2.8	S	4.5	SSW	4.5	SSW	3.2	SSW	4.9	SSW	4.6	SSW	4.6	4.65
SSW	5.8	SW	5.1	SW	2.6	SW	4.7	SW	3.9	SW	2.7	SW	3.8	SW	4.8	SW	3.2	SW	3.1	SW	5.5	SW	2.9	4.23
WSW	6.0	SW	4.1	WSW	5.4	WSW	3.9	SW	1.7	WSW	1.7	WSW	3.8	WSW	4.5	WSW	2.1	W	2.3	W	3.7	W	3.2	3.84
SW	2.2	WSW	2.0	SW	2.0	WSW	3.9	SW	4.5	WSW	2.1	WSW	2.0	W	4.4	W	4.4	WNW	2.2	W	3.4	W	**5.4**	2.42
SW	2.2	SW	2.5	WSW	3.8																			*3.21*
SW	3.2	SW	2.3	SW	2.8	SW	3.4	SW	3.2	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.8	SW	4.5	SW	4.5	SW	2.5	SW	4.8	3.50
W	4.9	W	2.7	WSW	4.7	SW	3.4	SW	1.1	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.3	SW	3.5	SW	3.2	SW	2.0	SW	2.3	3.39
SW	1.0	S	1.1		0.5		0.4	S	1.0	S	2.1	S	2.1		0.9	S	1.1	SSE	2.6		0.9	SSE	3.3	2.23
W	4.2	W	2.7	W	3.4	W	4.8	W	3.1	W	3.4	W	**5.2**	*W*	3.9	*W*	4.6	*W*	4.5	*SW*	2.7	*SW*	4.1	3.38
	4.5		**7.1**		5.4		4.8	SW	2.7	SW	3.9	SW	5.1	SW	3.9	WSW	4.4	SW	4.7	SW	2.9	W	4.2	4.43
NW	4.5	NW	5.5	NW	2.8	NW	5.2	NW	4.6	NW	2.7	NW	4.5	NW	4.1	NNW	2.5	N	1.6	N	3.8	N	3.9	4.53
																								3.52
	4.36		*4.28*		*4.00*		*4.17*		*3.80*		*3.77*		*3.88*		*4.02*		*3.82*		*4.06*		*3.85*		*4.07*	*3.96*

1900 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1900

Januar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	2.4	0.9	0.9	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	0.8	0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.2	0.0	- 0.3	- 0.6	- 0.7	- 1.0	- 0.8	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.7	- 0.9	0.18
2	- 1.1	- 1.5	- 1.7	- 1.6	- 1.3	- 0.8	- 0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	- 0.26
3	0.1	0.0	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.4	- 0.2	- 0.1	- 0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	- 0.08
4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	1.0	1.5	1.9	2.7	2.6	2.2	2.3	2.6	2.5	3.1	2.5	1.9	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	1.48
5	0.6	0.4	0.2	- 0.5	- 1.1	- 1.3	- 1.7	- 2.1	- 2.7	- 3.0	- 3.1	- 3.8	- 4.3	- 4.6	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 4.5	- 4.9	- 5.3	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 3.19
6	- 5.3	- 5.2	- 5.3	- 5.7	- 5.4	- 5.0	- 5.3	- 5.4	- 5.2	- 5.2	- 4.8	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 5.0	- 5.2	- 5.5	- 5.6	- 6.2	- 6.7	- 6.8	- 6.1	- 6.0	- 5.8	- 5.43
7	- 5.8	- 5.7	- 5.7	- 5.5	- 5.4	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 6.4	- 6.5	- 5.8	- 5.2	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 5.3	- 6.0	- 6.4	- 6.6	- 6.4	- 6.7	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 5.89
8	- 7.4	- 7.3	- 7.6	- 7.9	- 8.3	- 9.2	- 9.4	- 9.6	- 9.5	- 8.9	- 8.6	- 7.7	- 7.6	- 7.6	- 7.9	- 8.5	- 8.9	- 9.5	- 9.4	- 9.2	- 9.2	- 9.6	- 10.3	- 10.7	- 8.74
9	- 10.8	- 10.9	- 11.0	- 11.1	- 11.3	- 11.3	- 11.4	- 11.2	- 11.1	- 10.4	- 9.5	- 9.1	- 8.9	- 8.0	- 7.8	- 7.7	- 7.6	- 7.6	- 7.5	- 7.8	- 8.0	- 8.0	- 7.8	- 7.6	- 9.31
10	- 7.4	- 7.5	- 7.4	- 7.6	- 7.5	- 7.4	- 7.2	- 7.0	- 6.7	- 6.3	- 5.9	- 5.8	- 5.6	- 5.5	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.1	- 4.8	- 4.7	- 4.8	- 5.1	- 4.9	- 4.8	- 6.00
11	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 4.7	- 5.2	- 6.1	- 6.4	- 7.0	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.3	- 7.3	- 7.1	- 7.1	- 7.3	- 7.6	- 8.4	- 9.2	- 6.75
12	- 9.7	- 10.2	- 10.6	- 10.9	- 11.4	- 11.9	- 12.2	- 12.5	- 12.5	- 12.1	- 11.3	- 10.2	- 8.9	- 8.3	- 8.4	- 8.9	- 9.4	- 10.0	- 10.7	- 10.7	- 11.7	- 13.1	- 13.3	- 12.6	- 10.90
13	- 12.9	- 12.8	- 12.7	- 12.6	- 12.9	- 13.1	- 13.3	- 13.3	- 13.2	- 11.6	- 10.3	- 8.8	- 8.0	- 7.6	- 8.1	- 10.1	- 9.9	- 10.4	- 10.7	- 11.2	- 11.9	- 12.2	- 12.5	- 13.0	- 11.38
14	- 13.4	- 13.8	- 20.0	- 14.1	- 14.1	- 14.1	- 14.0	- 13.9	- 13.7	- 12.9	- 12.5	- 12.0	- 11.5	- 10.9	- 10.7	- 10.5	- 10.4	- 10.7	- 10.9	- 10.9	- 10.6	- 10.4	- 10.3	- 10.0	- 12.35
15	- 9.7	- 9.4	- 8.9	- 8.8	- 8.6	- 8.5	- 8.4	- 8.3	- 8.2	- 7.8	- 7.4	- 6.8	- 6.3	- 5.9	- 5.6	- 5.7	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 6.98
16	- 5.5	- 5.3	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.1	- 5.0	- 4.7	- 4.2	- 3.8	- 3.3	- 3.4	- 3.8	- 4.1	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 4.4	- 4.4	- 4.2	- 4.2	- 4.0	- 4.60
17	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 3.7	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.4	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 3.3	- 3.4	- 3.6	- 3.6	- 3.7	- 3.7	- 3.9	- 4.1	- 4.3	- 3.66
18	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 4.7	- 4.5	- 4.3	- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.0	- 3.5	- 3.2	- 3.0	- 2.7	- 2.7	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.3	- 3.3	- 3.5	- 3.6	- 3.6	- 5.2	- 3.82
19	- 6.6	- 9.1	- 9.7	- 9.1	- 8.6	- 8.4	- 8.4	- 8.0	- 8.6	- 8.6	- 5.8	- 4.9	- 4.1	- 3.8	- 4.3	- 4.8	- 5.0	- 4.0	- 4.0	- 3.3	- 3.3	- 2.9	- 4.0	- 3.3	- 5.94
20	- 3.0	- 3.6	- 7.0	- 8.2	- 8.3	- 7.5	- 5.6	- 5.3	- 4.4	- 3.4	- 3.2	- 3.1	- 2.8	- 2.2	- 2.3	- 1.9	- 1.8	0.3	0.0	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	- 2.87
21	1.2	1.1	0.6	1.1	1.1	0.9	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.85
22	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	- 0.4	- 0.3	0.1	0.6	0.8	1.2	0.8	1.1	0.5	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.4	1.4	0.50
23	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.1	1.6	2.4	2.5	3.0	2.8	3.5	3.2	2.5	2.8	3.6	4.6	4.7	4.4	3.3	2.9	2.8	2.59
24	2.9	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.0	2.1	2.3	2.6	2.7	3.0	2.9	2.6	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.1	2.26
25	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.3	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	2.7	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	1.67
26	1.4	1.3	1.1	0.8	0.9	0.5	0.6	0.9	1.2	1.3	2.3	2.4	2.1	2.3	2.4	2.3	1.8	1.2	1.2	1.4	1.7	1.9	1.9	1.3	1.51
27	1.5	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4	0.7	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.1	1.0	0.6	0.7	0.89
28	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	0.96
29	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.72
30	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.5	- 0.6	- 0.9	0.01
31	- 1.1	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 0.2	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.5	1.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.42
Mittel	-3.15	-3.31	-3.72	-3.59	-3.62	-3.69	-3.63	-3.64	-3.58	-3.32	-2.92	-2.62	-2.36	-2.23	-2.32	-2.55	-2.65	-2.65	-2.71	-2.73	-2.81	-2.90	-3.01	-3.12	- 3.04

Februar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	0.5	0.4	0.6	0.5	- 0.4	- 1.1	- 1.4	- 1.8	- 1.6	- 0.5	0.0	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.5	- 0.4	- 0.6	- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 0.30
2	- 1.1	- 1.8	- 1.8	- 1.4	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 0.8	- 0.5	- 0.1	0.1	0.5	1.0	0.9	0.5	- 0.1	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.5	- 0.43
3	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.4	- 0.4	- 0.3	- 0.1	0.1	0.4	1.5	1.2	0.9	0.2	0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.11
4	- 0.3	- 0.4	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.40
5	1.0	0.8	0.7	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.3	1.7	1.9	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.04
6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.75
7	- 0.2	- 0.1	- 0.4	- 0.6	- 0.9	- 1.4	- 1.4	- 2.1	- 2.1	- 2.1	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 2.4	- 2.9	- 3.5	- 4.3	- 5.8	- 6.7	- 8.2	- 8.9	- 9.1	- 9.3	- 3.37
8	- 9.3	- 9.6	- 9.6	- 9.9	- 10.3	- 10.1	- 9.9	- 9.3	- 8.6	- 7.4	- 6.7	- 6.5	- 5.9	- 5.6	- 5.6	- 5.2	- 5.0	- 6.0	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 6.0	- 5.9	- 6.5	- 7.42
9	- 7.7	- 7.7	- 8.2	- 7.8	- 6.8	- 5.5	- 5.0	- 5.8	- 4.3	- 3.2	- 2.7	- 2.6	- 2.2	- 2.2	- 2.6	- 3.8	- 4.3	- 5.0	- 5.8	- 6.5	- 7.2	- 7.1	- 6.8	- 6.8	- 5.32
10	- 7.7	- 8.2	- 8.2	- 8.4	- 8.8	- 9.4	- 9.4	- 9.5	- 8.9	- 8.2	- 7.5	- 6.4	- 4.9	- 3.8	- 3.9	- 3.8	- 4.1	- 4.4	- 4.4	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 6.25
11	- 4.4	- 4.8	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.8	- 6.2	- 6.3	- 5.5	- 5.4	- 5.1	- 4.4	- 3.9	- 2.9	- 3.0	- 3.3	- 3.7	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 3.6	- 3.3	- 2.9	- 2.7	- 4.34
12	- 2.2	- 1.6	- 1.2	- 0.1	0.2	0.1	- 0.4	- 0.8	- 0.6	- 0.2	0.1	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.0	- 0.1	- 0.5	- 1.3	- 0.18
13	- 1.7	- 2.1	- 2.4	- 3.9	- 5.5	- 5.7	- 5.7	- 5.0	- 4.0	- 2.9	- 1.6	- 1.4	- 0.7	- 0.2	- 0.4	- 1.0	- 2.6	- 3.4	- 2.4	- 1.3	- 1.2	- 1.0	- 1.5	- 1.7	- 2.47
14	- 1.9	- 2.2	- 1.9	- 2.3	- 2.2	- 2.1	- 2.3	- 3.1	- 3.4	- 2.2	- 1.2	- 0.1	- 0.2	- 0.6	- 0.9	- 1.3	- 1.8	- 2.5	- 3.1	- 3.8	- 4.6	- 5.3	- 6.1	- 7.1	- 2.59
15	- 7.8	- 8.3	- 8.4	- 8.8	- 9.6	- 10.1	- 10.6	- 11.6	- 11.6	- 11.2	- 11.6	- 11.8	- 11.8	- 11.2	- 11.7	- 12.2	- 12.5	- 12.6	- 12.8	- 13.0	- 13.3	- 13.6	- 14.1	- 14.5	- 11.45
16	- 15.1	- 15.6	- 15.9	- 16.4	- 16.7	- 17.5	- 17.6	- 17.9	- 17.1	- 16.0	- 14.9	- 13.2	- 13.0	- 12.7	- 14.1	- 13.3	- 13.9	- 13.7	- 13.4	- 13.3	- 13.2	- 13.1	- 12.8	- 12.8	- 14.72
17	- 12.8	- 12.6	- 12.7	- 12.9	- 13.1	- 13.2	- 13.4	- 13.3	- 12.7	- 12.4	- 11.9	- 11.6	- 11.1	- 10.5	- 10.6	- 11.1	- 11.6	- 11.9	- 11.9	- 11.9	- 11.7	- 11.8	- 11.6	- 11.7	- 12.08
18	- 11.7	- 11.5	- 11.5	- 11.3	- 11.2	- 11.1	- 11.1	- 10.4	- 9.9	- 9.4	- 8.8	- 7.8	- 7.6	- 7.0	- 6.8	- 6.2	- 6.0	- 5.5	- 4.1	- 1.7	1.0	1.9	2.1	2.3	- 6.80
19	2.3	2.3	2.0	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	2.1	2.4	2.6	3.1	5.1	4.4	3.1	2.5	2.2	2.2	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	2.50
20	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.2	2.7	2.8	2.8	2.9	2.7	2.9	2.7	2.5	3.0	3.00
21	3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	2.4	2.1	2.1	2.8	4.3	5.7	4.8	4.5	4.5	4.6	4.2	3.6	2.9	2.8	1.4	1.9	1.6	1.0	0.8	3.06
22	0.5	0.7	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	1.0	1.5	1.6	1.5	1.0	1.2	1.3	0.7	0.7	0.8	0.5	0.3	0.1	- 0.3	- 0.4	0.63
23	- 0.7	- 0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	0.6	1.5	1.8	2.2	2.8	3.0	3.1	2.9	3.1	1.7	1.4	1.3	0.9	0.7	0.9	1.7	- 0.3	1.22
24	- 0.3	- 0.2	0.4	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	1.9	2.3	4.1	4.6	5.8	5.3	5.6	4.8	4.6	4.0	3.8	3.6	3.7	3.4	3.2	3.1	2.92
25	2.9	2.8	2.6	2.3	1.9	1.8	1.7	1.8	2.3	3.0	4.8	6.0	6.7	7.7	7.3	6.3	4.9	3.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.7	2.3	3.56
26	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.7	2.8	3.2	3.5	5.0	6.2	6.1	6.3	8.5	9.5	8.4	7.1	6.2	5.5	4.5	3.9	3.6	3.6	3.5	4.64
27	3.1	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.2	2.0	2.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	2.5	2.5	2.2	1.8	1.4	1.2	1.0	1.1	1.2	2.21
28	1.1	1.2	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.2	- 0.4	- 0.7	- 0.9	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 1.9	- 2.3	- 2.6	- 3.2	- 2.9	- 3.6	- 3.4	- 4.2	- 0.89
Mittel	-2.31	-2.42	-2.43	-2.53	-2.68	-2.76	-2.81	-2.81	-2.46	-1.94	-1.40	-1.05	-0.69	-0.41	-0.59	-0.88	-1.34	-1.66	-1.81	-1.92	-1.96	-2.03	-2.05	-2.28	- 1.89

1900 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1900

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
März																									
1	- 4.6	- 5.8	- 5.4	- 6.0	- 6.1	- 6.7	- 6.7	- 6.8	- 5.2	- 6.1	-5.2	-4.8	-4.2	**-3.6**	-4.9	-5.1	-6.0	-6.9	-7.2	-7.6	- 7.7	- 7.5	- 7.5	**- 7.8**	- 6.06
2	- 8.3	- 8.8	- 9.1	- 9.3	- 9.2	-10.0	-10.3	-10.0	- 9.1	- 9.0	-8.0	-6.4	-6.2	-6.0	**-5.8**	-6.2	-6.5	-7.9	-8.7	-8.1	- 9.5	**-10.7**	-10.6	- 9.9	- 8.48
3	- 9.2	- 8.8	- 8.7	- 8.8	- 8.6	- 8.7	**-10.7**	-10.3	- 8.8	- 8.1	-7.1	-5.4	-4.5	**-4.3**	-4.5	-4.4	-4.8	-5.9	-7.0	-8.0	- 8.3	- 8.0	- 7.1	- 6.7	- 7.36
4	- 6.7	- 6.2	- 6.1	**- 7.0**	- 6.8	- 6.6	- 6.6	- 6.5	- 6.0	- 5.6	-5.4	-5.2	-4.5	-3.9	-3.5	-3.1	-3.1	-2.2	-1.9	-1.8	- 1.4	- 1.4	- 1.2	**- 0.9**	- 4.32
5	- 0.8	- 0.4	- 0.2	- 0.1	- 0.4	- 0.5	- 0.4	- 1.0	- 1.0	- 0.8	-0.1	0.1	**0.8**	0.7	0.0	-0.1	-1.0	-1.7	-2.3	-3.8	- 3.6	- 4.0	- 4.0	**- 4.5**	- 1.21
6	- 5.3	- 6.0	- 6.0	- 7.4	- 9.6	**-13.3**	-12.8	- 9.0	- 6.7	- 4.5	-4.0	-2.9	**-1.3**	-2.0	-2.5	-2.6	-3.1	-4.7	-5.7	-6.3	- 6.0	- 4.5	- 3.6	- 2.9	- 5.53
7	- 3.7	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- 3.9	- 3.9	- 3.7	**- 3.1**	- 4.6	-4.8	-4.7	-4.8	-4.4	-5.1	-5.6	-6.4	-7.8	-9.0	-9.7	-11.0	-11.2	-11.6	**-15.2**	- 6.25
8	-18.5	-17.3	-19.8	**-20.6**	-20.1	-20.1	-19.8	-20.0	-15.7	-12.8	-9.3	-6.1	**-4.8**	-5.3	-5.6	-5.2	-5.8	-5.9	-6.2	-6.1	- 6.4	- 6.0	- 6.0	- 6.0	**-11.22**
9	**- 6.0**	- 5.7	- 5.6	- 5.5	- 5.3	- 5.0	- 5.3	- 4.9	- 4.1	- 3.6	-3.2	-2.4	-1.1	-1.1	-0.4	0.1	0.2	**0.8**	0.7	0.3	0.1	- 0.2	0.0	0.3	- 2.37
10	0.3	0.2	**- 0.5**	**- 0.5**	- 0.2	- 0.1	0.2	0.8	0.8	1.3	1.2	**1.8**	1.5	1.6	1.5	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.74
11	0.2	0.1	- 0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.7	- 0.9	- 0.5	- 0.1	0.5	1.0	1.6	2.0	2.8	2.5	**3.0**	1.7	0.5	0.7	-0.8	- 0.8	- 0.8	- 1.6	**- 2.3**	0.31
12	- 2.3	- 2.9	- 3.3	- 3.5	- 3.8	**- 4.3**	**- 4.3**	- 4.1	- 1.8	0.3	0.8	2.2	2.6	**3.4**	2.5	3.3	2.5	1.1	2.4	2.7	2.9	3.0	3.0	2.9	0.22
13	2.8	**3.0**	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7	2.3	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	2.4	2.6	1.2	1.6	0.4	0.1	0.3	0.3	- 1.0	- 0.6	**- 1.3**	1.55
14	- 1.2	- 1.1	- 0.7	- 0.8	- 0.6	- 0.3	- 0.2	**0.1**	- 0.2	0.0	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	-0.6	-0.9	-1.2	-1.3	-1.5	- 1.6	- 1.5	**- 1.8**	- 1.7	- 0.76
15	- 1.8	- 2.0	- 2.2	- 2.1	- 2.3	- 2.3	- 2.4	**- 2.6**	- 0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	1.7	**2.2**	1.1	0.6	0.4	0.6	0.9	0.5	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.35
16	**0.0**	0.1	0.3	0.5	0.8	1.1	1.2	1.2	1.9	2.0	**2.4**	2.5	2.4	**3.0**	2.7	2.6	2.5	2.2	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.69
17	1.6	1.6	1.6	2.2	2.2	0.9	**0.5**	0.7	1.9	3.0	3.5	3.7	4.1	5.0	6.3	**6.5**	5.8	5.0	4.4	4.2	3.2	3.2	2.4	1.7	3.13
18	1.2	**0.9**	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.4	2.8	4.1	4.6	6.4	7.6	**8.9**	7.0	5.4	4.7	3.4	2.8	2.6	2.5	2.1	2.3	2.1	**3.25**
19	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.7	1.7	2.4	3.4	3.8	4.4	5.2	5.5	**5.7**	4.6	3.5	2.8	2.5	2.4	2.3	2.1	1.8	1.5	**0.9**	2.82
20	0.4	- 0.2	- 0.5	- 0.7	**- 0.8**	- 0.7	- 0.6	- 0.1	0.2	0.5	0.8	**1.9**	1.2	1.3	1.1	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	- 0.4	- 0.5	0.21
21	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 1.1	**- 1.5**	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 0.3	0.7	0.8	1.8	1.7	2.3	2.4	**2.5**	2.0	1.5	1.2	1.0	0.3	0.0	- 0.6	- 1.0	0.35
22	- 1.4	- 2.1	- 2.5	- 2.9	- 3.2	- 3.6	**- 3.7**	- 2.3	- 1.2	0.5	1.3	2.3	2.9	**3.5**	3.4	3.2	2.3	1.2	-0.2	-0.8	- 1.4	- 1.8	- 2.0	- 2.5	- 0.46
23	- 2.7	- 3.1	- 3.4	- 3.7	- 4.0	**- 4.2**	- 4.0	- 2.1	- 0.3	0.9	2.5	3.4	3.5	**4.6**	3.0	2.8	2.7	1.3	0.5	0.3	- 0.1	- 0.5	- 0.8	- 1.3	- 0.20
24	- 1.7	- 2.2	- 2.6	- 3.1	- 3.5	**- 3.6**	**- 3.6**	- 2.0	0.2	1.3	0.7	1.2	2.2	2.5	**2.9**	2.0	0.9	-0.1	-0.8	-1.6	- 1.6	- 2.3	- 2.9	- 3.5	- 0.88
25	- 3.9	- 4.2	- 4.6	- 4.8	- 5.2	**- 5.7**	- 5.6	- 3.7	- 2.2	- 1.4	0.0	0.4	**0.8**	0.7	**0.8**	**0.8**	0.6	0.4	0.0	-0.1	- 0.1	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 1.62
26	- 0.7	- 0.8	- 1.0	- 1.0	- 1.3	**- 1.4**	- 1.2	- 0.9	0.3	0.1	1.2	1.2	2.6	**3.7**	1.4	1.8	1.9	1.2	0.9	0.3	- 0.2	- 0.8	- 1.3	- 1.2	0.18
27	- 1.3	- 1.9	**- 1.9**	- 1.7	- 1.6	- 1.8	- 1.2	- 0.7	0.9	**1.4**	1.0	0.8	1.0	0.5	0.5	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.4	0.1	- 0.8	- 0.04
28	- 0.9	- 1.5	- 1.7	**- 1.9**	**- 1.9**	- 1.4	- 0.9	- 0.1	0.7	0.8	0.6	0.9	1.2	1.7	1.8	1.9	2.2	2.3	**2.5**	**2.5**	2.2	1.9	1.5	1.1	0.65
29	0.6	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	0.9	1.2	1.3	1.5	2.1	**2.3**	1.9	2.1	1.9	1.2	0.9	0.4	0.2	0.2	0.1	- 0.2	- 0.6	**- 0.9**	0.85
30	- 1.2	- 1.6	- 2.0	- 2.5	- 2.8	**- 3.0**	**- 3.0**	- 2.3	- 2.0	- 1.2	-0.8	-0.2	0.5	1.4	**1.5**	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	- 0.60
31	- 0.5	- 1.3	- 1.3	- 1.5	**- 1.6**	**- 1.6**	- 1.4	- 1.0	- 0.9	- 0.5	0.2	-0.8	1.1	1.4	1.5	1.5	1.6	**1.8**	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.8	0.27
Mittel	-2.39	-2.59	-2.78	-2.95	-3.08	**-3.30**	**-3.30**	-2.75	-1.73	-1.07	-0.53	0.15	0.59	**0.97**	0.70	0.50	0.11	-0.49	-0.80	-1.05	-1.29	-1.50	-1.63	-1.93	- 1.34
April																									
1	0.3	-0.2	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.4	0.2	0.8	1.4	1.7	1.9	**2.5**	2.0	2.3	1.5	1.0	0.5	-0.1	-0.5	-0.6	-0.5	-1.9	**-2.1**	0.30
2	-1.9	-2.7	-4.2	-3.9	**-4.4**	**-4.4**	-3.8	-1.2	0.4	0.0	0.8	2.5	2.9	3.1	**3.5**	2.6	1.1	1.2	0.1	-0.1	-0.4	-0.9	-1.3	-1.7	**-0.53**
3	**-1.9**	-1.7	-1.6	-1.4	-1.3	-1.1	-0.6	0.5	2.5	2.6	3.0	2.5	3.1	**3.9**	3.5	3.2	2.7	2.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.90
4	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	**-0.8**	-0.4	-0.1	0.4	1.8	2.0	2.2	2.2	2.7	3.0	**3.3**	3.2	3.0	2.7	2.3	2.1	1.8	1.4	1.4	1.35
5	1.2	1.0	**0.7**	0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	2.4	2.7	3.4	4.2	4.1	**4.4**	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.6	2.3	2.1	1.8	1.6	2.36
6	1.4	1.0	0.6	0.5	**0.3**	**0.3**	0.5	0.7	1.5	2.9	3.5	3.7	4.1	4.6	4.6	**4.8**	4.7	4.3	3.8	3.3	2.5	2.0	1.5	0.7	2.41
7	0.3	-0.1	-0.2	-0.5	**-0.6**	0.2	1.0	2.5	6.3	7.6	8.4	9.6	10.5	**10.9**	10.2	9.6	8.0	6.6	5.2	3.8	3.2	2.6	2.1	2.0	4.55
8	**1.9**	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	3.0	3.7	4.5	4.4	4.8	5.1	5.5	5.7	6.7	**7.4**	7.0	6.7	6.4	6.1	6.3	5.9	5.6	5.0	4.68
9	4.4	3.7	3.6	3.6	3.8	**3.4**	3.5	4.4	6.6	8.4	9.1	**9.9**	9.6	8.9	8.5	8.1	7.9	7.6	7.3	7.1	6.9	6.6	6.5	6.4	6.49
10	6.1	6.1	5.8	5.7	**5.3**	5.5	5.9	6.5	6.7	6.8	7.8	8.0	**8.8**	8.1	7.8	7.5	7.4	7.1	6.6	6.4	6.0	5.9	5.5	6.67
11	5.4	5.2	5.1	5.0	5.1	4.6	**4.5**	**4.5**	4.8	5.3	6.3	8.5	10.0	**11.2**	10.4	7.2	7.8	7.6	7.0	6.6	6.9	6.4	6.8	7.1	6.64
12	7.3	7.2	7.2	**7.0**	**7.0**	7.2	7.5	8.1	9.9	12.2	12.9	13.3	**13.9**	13.5	13.1	13.0	12.8	11.8	11.1	10.3	10.1	9.9	9.7	9.4	10.22
13	9.3	8.6	8.6	8.1	7.7	7.9	8.4	9.0	9.3	9.7	12.3	13.2	**13.8**	12.5	10.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	7.1	6.3	5.7	**5.0**	9.01
14	4.8	4.6	4.8	4.7	4.9	4.8	5.8	6.2	6.2	6.0	**6.3**	5.8	6.0	5.4	4.5	**4.4**	4.5	4.7	4.6	4.9	5.1	5.0	4.7	4.6	5.14
15	4.6	4.3	4.1	4.1	3.6	**3.5**	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.9	4.9	5.6	**6.5**	5.8	5.1	4.4	4.3	4.7	5.3	5.1	5.7	6.3	4.69
16	6.6	7.5	7.8	7.9	8.2	9.0	9.3	9.3	9.4	6.7	6.6	9.0	9.6	10.3	10.3	**10.6**	10.4	8.5	6.9	6.2	6.1	6.0	5.9	**5.4**	8.06
17	4.9	5.0	4.2	4.0	4.3	4.4	5.3	6.4	6.8	**6.9**	6.6	6.4	5.3	5.9	5.9	5.3	5.1	4.7	3.9	3.1	3.3	2.7	1.8	**1.0**	4.72
18	0.8	0.6	0.5	0.9	1.1	1.7	3.5	3.9	5.3	5.9	6.6	8.3	8.6	**9.2**	8.5	8.5	8.0	6.5	4.4	2.9	2.0	1.2	0.7	**-0.2**	4.14
19	-0.2	-0.5	**-0.9**	-0.8	-0.5	0.0	1.9	5.4	6.9	7.9	8.5	9.2	9.6	**10.1**	10.0	9.5	8.3	7.7	6.4	6.1	6.6	6.3	6.3	6.1	5.41
20	5.5	5.1	4.9	4.8	**4.7**	5.2	5.4	6.8	7.4	9.2	**10.5**	9.9	10.3	10.2	10.3	9.8	9.2	8.1	6.8	6.2	6.6	7.4	7.9	7.6	7.49
21	**7.1**	7.6	8.9	8.3	8.7	8.9	9.2	9.9	10.4	11.6	12.6	13.0	13.3	14.7	16.0	**16.2**	15.7	14.0	12.6	12.4	11.8	12.3	9.9	8.7	**11.41**
22	6.7	5.8	5.1	4.6	3.5	3.8	4.7	5.3	5.8	6.1	6.4	7.0	7.2	**7.5**	6.9	6.9	7.3	6.5	4.5	2.9	1.7	2.0	1.5	**0.8**	5.02
23	-0.1	-0.6	-1.5	-1.7	**-1.9**	-1.7	2.3	3.4	5.3	6.8	7.0	7.4	7.4	**7.7**	7.5	7.0	6.0	5.1	4.0	2.5	1.6	1.1	1.1	-0.1	3.15
24	0.7	-0.1	-1.3	-1.4	**-1.5**	-1.3	0.9	3.5	5.7	6.9	7.7	7.8	8.6	9.3	9.2	9.6	**10.1**	9.0	8.2	7.5	5.9	5.1	4.7	4.9	4.99
25	4.5	4.2	3.4	3.3	**3.0**	3.1	5.9	7.8	9.9	11.4	12.4	12.9	14.1	13.4	**14.2**	13.7	13.1	6.1	5.5	5.5	4.9	4.2	3.7	3.5	7.65
26	**4.1**	3.8	3.5	2.7	2.3	2.2	1.7	1.6	1.4	2.1	3.4	3.7	4.0	2.7	3.1	2.5	3.0	1.1	1.8	1.7	1.2	0.6	**0.4**	0.8	2.31
27	1.1	1.8	1.9	1.6	1.7	2.0	4.0	4.7	6.0	6.2	**6.4**	5.2	5.8	5.3	5.4	5.3	3.2	3.7	3.2	2.4	1.5	0.1	-0.5	**-1.1**	3.20
28	-1.3	-1.5	**-1.8**	-1.7	-1.4	0.9	2.9	4.7	6.1	5.9	5.1	6.0	6.0	7.2	7.5	7.8	**7.9**	7.3	5.0	3.5	3.2	2.5	1.9	2.9	3.61
29	2.2	2.9	**2.0**	**2.0**	2.7	2.9	4.2	5.2	6.5	7.8	9.9	10.7	11.6	13.3	**13.7**	13.1	13.3	12.2	9.1	8.1	7.5	6.9	7.2	5.8	7.53
30	5.3	5.4	4.4	4.2	4.2	5.0	6.7	9.0	**9.1**	9.0	8.7	8.7	8.0	6.5	6.2	5.5	4.9	4.2	3.2	2.0	1.3	0.8	0.8	**0.5**	5.15
Mittel	3.04	2.86	2.56	2.45	**2.41**	2.66	3.58	4.57	5.61	6.21	6.80	7.34	7.68	**7.88**	7.78	7.43	7.04	6.14	5.24	4.65	4.28	3.92	3.59	3.26	4.96

1900 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1900

Mai

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	1.0	1.4	1.2	0.6	0.5	**0.4**	1.6	3.2	4.8	6.6	7.9	8.6	9.9	11.1	11.8	11.8	**12.3**	11.6	10.8	9.3	9.5	9.8	10.8	8.9	6.89
2	8.0	6.7	5.3	4.6	4.6	5.2	6.3	6.8	7.6	8.5	8.4	8.8	8.8	9.3	**9.5**	8.9	8.6	7.5	5.7	4.5	4.1	3.6	**2.1**	**1.3**	6.45
3	0.7	0.2	0.0	−0.9	**−1.0**	0.0	2.5	7.1	9.7	11.1	13.1	14.6	15.5	16.3	**16.6**	**16.6**	15.7	14.9	13.2	11.4	9.7	8.6	7.8	6.3	8.74
4	**5.5**	**5.5**	6.0	5.7	**5.5**	6.1	8.3	10.0	13.7	15.3	17.6	18.9	19.7	**20.2**	16.5	16.2	14.6	13.7	11.5	8.3	7.3	6.2	6.0	6.2	11.02
5	6.7	6.3	5.7	4.7	**3.2**	5.3	7.7	11.0	13.0	13.0	14.7	**15.5**	15.4	14.8	15.0	13.5	13.2	12.5	10.8	9.2	7.5	6.2	5.6	4.8	9.80
6	4.4	2.9	2.8	2.3	**2.0**	4.1	6.4	9.4	11.3	12.5	14.0	15.4	17.3	**17.8**	17.5	16.2	15.4	13.3	11.4	9.4	8.5	8.2	7.3	6.0	9.82
7	5.8	**5.7**	5.8	**5.7**	5.9	6.5	10.5	13.4	17.4	18.8	19.6	**22.8**	21.3	21.8	22.6	22.0	22.3	21.3	19.8	18.0	15.9	15.3	14.2	13.7	15.25
8	12.2	12.1	10.7	10.1	**9.9**	10.5	14.9	17.5	20.1	21.1	22.8	24.4	25.3	26.0	**26.2**	26.0	25.4	24.6	23.1	20.8	18.3	16.5	15.1	14.6	18.68
9	12.1	11.1	11.4	8.6	7.0	7.1	8.3	9.5	11.1	12.0	12.4	14.1	14.9	14.0	**15.2**	13.2	12.3	10.3	9.1	7.8	6.6	6.1	5.7	**4.1**	10.17
10	3.6	3.2	2.8	1.9	1.9	2.3	3.0	3.4	4.1	4.1	**4.6**	4.4	3.4	4.2	3.7	3.1	2.5	2.4	1.7	1.0	0.5	0.7	0.2	**−0.7**	2.58
11	−0.6	−1.0	−1.4	−1.3	−1.1	−0.9	1.7	2.1	1.7	3.0	3.9	3.7	3.8	**5.1**	4.8	4.1	3.4	2.8	1.7	0.8	−0.2	−1.0	−1.7	**−2.5**	**1.29**
12	−2.7	−3.1	−3.2	**−3.3**	**−3.3**	−0.8	1.5	3.0	4.5	5.1	5.0	5.6	5.4	**6.9**	6.4	6.1	6.5	6.1	4.9	3.6	1.9	0.9	0.2	−0.3	2.37
13	−0.7	−0.9	−1.3	**−1.8**	**−1.8**	−1.0	1.7	3.1	5.8	6.3	7.0	7.7	**8.0**	7.1	6.4	5.6	6.7	6.4	4.4	2.9	2.5	2.8	2.3	1.5	3.36
14	0.7	0.2	**0.0**	0.1	0.8	1.8	3.9	4.9	5.1	6.4	6.9	8.1	7.5	8.7	**8.8**	7.5	7.0	5.9	4.7	3.8	3.1	2.6	2.1	1.7	4.26
15	1.2	1.4	1.7	0.5	**0.2**	0.9	2.7	4.9	6.9	7.0	7.8	8.0	9.6	**10.8**	10.0	10.5	9.7	8.8	7.9	7.0	6.5	5.3	4.6	4.5	5.77
16	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.6	5.7	6.6	7.1	8.3	9.9	10.9	8.9	**11.1**	11.0	10.9	11.0	10.0	7.9	6.7	4.3	3.6	**3.4**	4.0	6.96
17	4.4	4.0	3.9	**3.7**	3.9	4.5	5.1	6.4	7.9	10.1	10.9	12.5	13.7	13.5	13.4	**14.0**	13.4	13.4	12.0	11.2	10.5	9.8	9.4	8.0	9.15
18	8.1	8.6	8.6	8.2	8.2	8.9	10.0	10.5	10.5	11.6	12.0	12.7	12.8	**12.9**	12.1	11.6	10.8	10.3	9.1	8.0	6.5	5.7	**5.2**	5.7	9.52
19	5.6	5.7	6.3	6.3	6.2	6.8	8.4	**9.0**	8.6	8.1	7.6	5.5	6.6	5.6	7.7	7.2	8.0	6.9	5.5	5.4	4.6	3.7	4.1	**2.9**	6.35
20	2.5	2.1	2.1	**1.8**	2.2	2.8	4.3	5.4	7.9	7.4	9.2	9.6	9.7	**10.5**	9.4	9.2	9.0	7.9	7.2	5.9	6.5	7.1	6.9	6.2	6.37
21	5.7	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1	6.2	7.2	8.4	7.7	8.2	9.7	**10.5**	9.5	9.8	10.0	9.5	9.0	8.1	7.0	6.1	5.4	4.5	**3.6**	7.29
22	3.6	2.6	**2.3**	2.5	2.5	3.6	7.2	8.5	11.0	13.3	14.9	15.8	17.8	18.4	**19.3**	19.2	19.1	18.9	18.0	15.7	14.3	13.4	12.9	12.1	11.95
23	11.5	11.5	**11.1**	11.2	11.4	12.9	15.4	17.8	19.7	21.3	22.4	23.9	24.2	25.9	**26.0**	25.6	25.3	24.6	22.5	20.3	18.8	17.8	16.7	15.9	18.90
24	15.1	14.5	14.0	**13.8**	**13.8**	14.5	17.4	20.4	22.8	25.3	24.4	26.6	27.3	27.9	**28.3**	27.0	27.0	26.0	20.1	19.9	18.2	17.7	16.8	15.9	20.61
25	14.4	13.4	12.8	**12.6**	13.1	15.5	17.6	21.3	23.8	25.5	26.3	26.8	27.4	**27.8**	27.7	27.7	26.9	25.5	23.5	21.6	19.3	18.3	16.5	15.5	**20.87**
26	14.8	14.3	13.5	12.8	12.7	15.4	17.6	18.2	19.8	21.3	22.4	23.0	**23.1**	22.7	20.9	21.6	22.0	18.7	15.7	14.2	12.7	12.2	12.3	**11.2**	17.21
27	10.5	9.3	8.8	9.0	9.4	9.9	10.5	10.7	13.1	13.5	11.3	10.9	11.6	15.0	**15.1**	14.2	13.0	11.6	10.4	8.8	7.4	**6.9**	7.2	7.5	10.65
28	7.6	6.7	6.9	7.1	7.5	7.9	9.5	10.8	12.9	14.2	14.4	14.5	**15.0**	14.5	14.4	13.9	12.6	11.9	10.2	8.7	7.1	6.9	**6.5**	6.8	10.35
29	6.9	6.0	5.5	**5.0**	5.7	7.3	10.8	12.4	14.1	15.3	16.8	17.5	**18.9**	17.4	17.7	16.8	16.7	14.8	12.8	11.2	9.4	8.2	7.7	7.6	11.77
30	**6.6**	6.9	7.2	7.8	8.0	9.0	11.1	12.6	15.1	17.3	18.5	18.0	18.4	**18.7**	18.2	17.4	16.0	14.1	12.2	11.2	10.1	10.0	10.0	10.2	12.69
31	**10.3**	10.6	10.7	10.5	10.6	11.2	13.0	14.9	17.4	18.6	19.1	19.3	18.9	18.7	**19.8**	17.8	17.6	16.3	15.2	13.3	12.3	11.7	10.9	10.8	14.56
Mittel	6.13	5.73	5.52	**5.15**	**5.15**	6.08	8.09	9.75	11.51	12.57	13.35	14.12	14.54	**14.97**	14.90	14.37	13.98	12.97	11.33	9.90	8.70	8.07	7.53	6.90	10.05

Juni

1	**9.7**	11.4	12.1	11.2	11.1	12.5	14.4	17.6	20.2	22.0	23.5	23.9	**24.8**	24.3	22.9	21.9	20.3	19.2	17.5	16.2	14.8	13.3	13.5	13.4	17.15
2	12.4	11.7	12.3	11.7	13.0	16.7	18.3	21.4	22.4	22.8	**24.1**	23.9	23.0	22.6	23.1	22.5	22.3	20.2	18.3	16.3	12.1	10.9	**10.6**	10.8	17.64
3	10.5	10.0	9.4	8.9	**8.7**	10.6	14.8	17.5	20.6	21.9	23.4	24.3	24.6	25.3	24.2	**25.5**	23.9	21.2	17.8	17.0	14.9	13.7	12.4	12.4	17.23
4	12.0	10.8	9.8	8.8	**9.1**	10.7	15.7	15.6	18.9	20.0	**20.2**	19.9	19.6	19.3	18.1	17.3	16.8	15.6	14.5	13.1	12.4	11.8	11.5	11.8	14.72
5	11.8	10.4	9.5	**8.3**	8.6	10.4	13.2	15.9	19.6	20.4	21.2	22.2	**23.7**	23.2	**23.7**	23.2	22.2	20.9	18.5	17.0	15.7	15.1	13.4	12.8	16.70
6	12.5	12.4	11.8	**11.3**	11.9	13.4	16.6	19.1	20.6	23.3	22.7	24.3	24.6	25.3	**26.3**	25.4	24.2	23.5	22.1	21.0	20.7	20.0	19.2	18.4	**19.61**
7	17.4	16.0	15.4	14.9	15.2	16.0	17.3	20.4	23.4	22.8	23.2	19.1	20.3	21.2	20.5	22.9	**24.1**	21.2	19.7	19.2	16.7	14.4	12.9	**12.6**	18.62
8	12.5	12.3	11.7	**11.5**	11.8	12.8	13.9	14.6	15.0	15.2	16.9	16.3	17.9	17.7	**18.0**	17.9	17.8	17.2	16.1	14.3	13.3	12.6	11.6	12.4	14.64
9	12.3	12.0	12.1	12.1	12.2	12.7	14.3	15.5	16.4	17.1	18.1	17.9	18.2	**18.3**	17.0	17.0	17.0	17.3	16.1	14.5	12.9	11.9	11.3	**10.4**	14.78
10	10.2	10.7	10.4	10.5	11.1	12.4	13.5	14.0	13.8	15.8	16.5	16.8	17.3	17.7	**18.1**	17.7	17.0	15.9	14.8	13.0	11.3	10.1	9.1	**8.5**	13.59
11	7.4	7.1	6.9	6.2	**6.0**	8.4	12.8	13.1	13.7	12.4	12.9	13.9	16.1	**18.5**	18.3	17.7	16.7	14.7	12.6	11.0	10.5	10.5	10.2	10.1	11.99
12	9.7	9.9	10.1	10.2	10.6	10.8	11.5	11.2	12.8	14.1	15.2	17.5	17.8	18.5	**18.6**	18.5	17.4	17.6	16.1	14.7	12.9	11.5	10.4	**9.6**	13.63
13	11.1	11.2	11.3	11.5	**10.8**	11.2	13.5	15.0	18.1	19.5	21.0	21.3	22.2	22.8	**23.0**	22.5	21.8	20.6	18.0	16.4	14.9	13.8	12.7	11.0	16.47
14	10.4	10.2	10.0	**9.3**	9.6	13.3	17.1	19.6	20.6	21.0	22.9	23.1	25.6	**26.7**	26.5	**26.7**	26.6	25.4	21.2	18.0	16.4	15.4	13.8	12.6	18.42
15	12.1	12.0	11.5	**10.6**	10.9	14.4	18.4	20.3	22.5	24.4	24.8	24.7	24.9	**25.4**	24.9	22.8	21.1	18.0	17.7	16.5	16.3	16.3	16.2	16.2	18.45
16	15.4	15.8	14.7	14.6	12.6	12.1	13.1	13.1	15.0	16.0	16.1	15.2	**17.7**	17.6	16.0	16.8	16.8	15.6	13.6	12.8	12.7	12.1	11.7	**11.3**	14.52
17	10.7	10.9	10.5	10.4	9.7	10.9	11.5	11.7	**12.9**	12.0	12.1	11.8	12.0	12.2	12.4	11.5	12.1	10.8	10.5	10.0	9.0	7.8	**7.4**	7.8	**10.78**
18	8.4	8.4	7.7	7.1	8.4	10.0	11.5	12.1	12.1	13.7	15.1	14.8	**15.3**	13.6	15.0	15.2	14.3	13.8	11.7	10.2	9.3	8.1	**6.1**	6.2	11.17
19	5.8	5.8	**5.6**	5.9	7.6	10.3	11.7	13.6	13.7	14.0	13.1	15.4	14.9	15.1	**15.7**	15.5	14.3	13.3	12.7	12.4	12.3	12.2	12.0	12.2	11.88
20	12.0	**11.9**	**11.9**	12.1	12.6	13.1	13.3	13.8	15.1	15.7	18.4	18.2	18.1	18.7	19.1	**20.4**	18.9	18.4	17.6	16.1	14.7	13.5	13.2	12.9	15.40
21	12.7	12.2	12.0	12.3	13.0	13.7	15.2	16.5	19.0	**19.6**	19.2	18.2	19.0	17.0	17.3	15.5	14.2	12.9	12.4	12.0	11.9	11.9	**11.6**	11.7	14.62
22	12.1	**11.9**	12.5	12.5	12.6	13.4	14.4	15.1	16.0	17.6	19.1	20.5	21.9	**22.4**	21.7	21.8	21.1	20.6	19.5	19.4	17.2	16.6	16.4	16.0	17.18
23	15.9	15.4	15.0	14.6	14.4	15.4	16.5	17.0	17.4	18.3	18.8	19.5	20.1	20.3	20.7	20.7	**20.9**	19.7	17.2	15.9	15.0	14.7	14.4	**14.3**	17.17
24	14.2	13.8	13.6	13.6	13.6	14.1	15.9	**16.3**	15.2	14.7	14.2	13.8	13.7	13.8	13.1	12.6	**12.5**	12.8	12.7	12.6	12.7	12.9	13.2	13.5	13.71
25	13.5	13.6	13.7	14.2	12.6	12.4	12.8	13.5	14.6	14.8	16.3	16.6	17.2	17.3	16.7	**18.3**	17.8	16.4	15.4	13.8	12.9	11.0	11.1	**10.0**	14.44
26	10.1	**9.5**	**9.5**	10.1	10.4	11.4	11.9	13.9	16.2	17.7	19.8	19.9	21.4	**21.8**	21.3	20.0	20.4	19.8	16.2	15.2	14.9	14.7	13.5	13.2	15.53
27	12.7	12.2	**11.4**	11.5	11.7	12.3	14.5	15.7	16.6	17.0	17.0	17.7	18.0	18.8	**19.9**	19.7	18.9	17.9	17.3	15.4	14.7	13.8	13.1	13.2	15.46
28	13.0	12.7	13.1	13.3	13.5	14.3	15.3	16.2	18.1	19.0	19.7	19.9	20.7	**21.7**	21.6	20.8	20.9	19.2	17.2	15.1	14.2	13.4	12.9	**12.2**	16.58
29	**11.9**	12.7	13.0	13.1	13.2	14.7	16.3	18.0	19.1	20.0	20.5	21.1	21.6	**22.4**	**22.4**	21.1	19.6	18.6	17.6	15.6	15.1	14.5	14.2	14.0	17.10
30	13.9	13.5	13.5	**13.2**	13.3	13.7	15.0	15.7	16.6	17.4	17.5	17.9	18.6	18.5	18.6	**19.0**	18.7	18.6	17.3	16.0	14.1	13.8	13.6	13.5	15.90
Mittel	11.81	11.61	11.40	**11.18**	11.33	12.60	14.47	15.77	17.21	18.01	18.78	18.99	19.69	**19.93**	19.82	19.61	19.02	17.90	16.33	15.02	13.88	13.08	12.44	12.17	15.50

1900 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1900

Juli

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**13.1**	13.2	13.2	13.2	13.7	14.2	15.3	16.3	17.8	17.7	17.2	16.2	16.3	16.3	17.4	17.2	**17.9**	16.5	15.9	15.3	14.7	14.5	14.6	13.7	15.48
2	13.1	12.4	11.8	**11.4**	11.8	13.2	15.6	17.3	18.8	19.8	20.9	21.9	21.7	21.9	**22.0**	21.9	21.7	21.7	20.9	18.9	18.1	18.0	17.9	17.9	17.94
3	17.5	17.3	17.2	15.5	**15.4**	16.3	17.6	19.7	21.2	22.1	23.6	25.9	27.4	**28.8**	28.4	27.5	26.5	25.6	23.4	23.3	22.2	21.9	20.6	20.0	21.87
4	19.8	19.4	19.4	19.5	18.2	17.0	16.6	16.4	17.2	18.3	17.6	17.9	17.3	19.5	**20.1**	19.9	19.7	18.8	17.2	16.1	15.3	15.0	14.9	**14.7**	17.74
5	13.3	13.3	13.6	13.2	13.3	13.9	15.5	15.5	16.3	17.2	17.0	17.1	17.8	17.7	**18.1**	17.3	16.3	15.5	14.8	14.2	13.7	12.5	11.5	**10.8**	14.98
6	10.4	**10.1**	10.7	10.8	11.4	12.4	13.8	15.1	16.4	18.5	19.1	20.1	20.4	21.2	21.5	21.8	**22.0**	21.7	20.1	19.0	17.5	16.2	15.8	15.1	16.71
7	14.7	14.4	14.4	14.6	15.0	15.3	15.7	15.7	16.0	16.2	16.6	15.2	16.0	15.4	17.6	17.6	17.9	**18.1**	16.5	14.9	13.2	**12.1**	12.7	12.9	15.36
8	12.8	12.3	12.1	**12.0**	12.2	12.7	13.4	13.8	**13.9**	13.5	12.9	13.0	13.0	13.7	**13.9**	13.5	13.5	13.8	13.6	13.5	12.7	12.6	12.4	12.2	13.04
9	12.2	12.1	11.8	11.6	11.4	11.8	12.1	12.2	13.0	13.4	14.7	14.2	14.5	14.7	14.8	13.5	**15.1**	14.5	14.1	12.7	12.3	12.0	11.6	**10.8**	**12.96**
10	10.0	**9.6**	9.7	9.8	9.8	11.2	12.2	12.6	14.8	16.1	17.6	**18.2**	17.5	17.1	17.4	16.1	16.5	15.2	15.6	14.3	13.3	12.6	12.0	11.6	13.78
11	10.7	10.1	10.4	**9.7**	10.1	13.1	14.1	16.9	18.2	18.5	18.6	19.0	19.5	**19.9**	19.6	19.3	19.0	17.5	16.7	15.2	14.1	13.6	13.4	13.0	15.42
12	12.8	12.8	12.6	**12.5**	12.7	14.2	15.9	17.9	19.8	20.5	21.5	21.8	22.1	21.9	**22.2**	21.8	21.3	20.1	19.1	17.4	15.9	15.1	14.7	14.7	17.55
13	14.7	14.7	**14.5**	14.6	14.6	15.8	17.4	19.7	21.5	23.1	23.7	24.4	24.9	**25.7**	24.5	24.2	23.5	23.0	21.3	19.3	18.1	17.2	16.8	16.6	19.74
14	16.9	17.1	16.7	15.6	**15.4**	16.1	17.3	20.3	22.8	24.6	25.4	25.7	26.7	**26.9**	26.7	26.3	25.3	23.7	22.3	20.5	19.1	18.2	16.7	15.5	20.91
15	15.3	15.2	14.4	**14.0**	14.3	16.2	18.5	22.8	24.8	26.5	26.7	27.7	27.4	28.2	28.6	**29.1**	29.0	28.0	26.1	24.1	21.9	21.1	19.8	18.7	22.43
16	19.1	18.2	17.4	16.9	16.8	18.1	20.4	21.4	22.7	22.9	23.5	23.2	23.2	23.6	23.5	**23.8**	23.3	22.6	21.6	19.2	17.5	16.9	16.4	**15.2**	20.31
17	14.2	13.7	13.3	**13.0**	13.1	14.6	17.3	20.6	23.6	24.6	26.0	**27.1**	23.6	20.3	23.3	22.8	22.6	20.9	19.2	18.2	17.5	17.2	17.6	18.3	19.28
18	17.9	17.1	16.4	16.4	16.6	17.3	17.6	18.1	18.2	18.8	20.4	20.5	20.8	**21.4**	20.3	20.6	20.3	19.6	18.1	17.1	15.8	15.5	14.6	**14.0**	18.06
19	13.6	13.8	**13.3**	13.5	13.9	13.9	16.0	18.9	21.3	22.6	23.5	24.1	23.5	24.4	24.8	**25.1**	24.2	24.0	21.9	20.7	19.1	17.7	16.9	16.3	19.46
20	15.6	15.5	15.0	**14.9**	15.1	16.9	19.2	22.3	24.3	25.8	27.0	26.6	27.3	28.1	**28.4**	28.3	28.1	27.8	24.9	23.7	21.8	20.8	20.2	19.8	**22.39**
21	19.1	19.2	18.8	18.5	18.4	19.9	21.9	22.8	24.6	25.0	26.6	26.7	**28.1**	27.4	27.3	26.1	24.7	23.4	21.7	20.0	18.4	17.8	17.2	**16.9**	22.10
22	16.7	14.8	14.5	13.3	**12.5**	12.8	15.0	16.3	18.8	20.5	22.2	22.4	23.1	**23.6**	22.2	21.4	20.7	20.4	20.2	19.7	18.0	17.2	16.5	15.9	18.28
23	15.4	14.8	13.5	13.5	**13.3**	13.5	15.1	16.2	19.2	21.2	22.3	23.1	23.4	**23.7**	23.4	23.6	23.2	22.2	20.5	18.6	17.2	16.6	16.1	15.8	18.56
24	14.4	13.8	13.0	12.5	**12.3**	12.7	15.9	19.7	22.2	22.9	24.5	25.0	24.9	25.5	**26.2**	25.9	25.6	23.2	21.0	19.2	18.2	17.8	18.9	18.7	19.75
25	19.1	18.8	19.4	19.6	19.4	19.7	20.1	19.9	19.8	20.7	21.9	22.0	**22.9**	22.3	22.7	21.2	21.0	20.5	20.1	18.6	**18.4**	18.6	19.0	**18.4**	20.17
26	18.1	18.3	18.2	17.9	18.1	18.2	20.2	20.5	20.5	22.8	24.7	25.1	26.7	**27.6**	26.8	25.0	24.5	22.2	21.6	20.2	19.3	18.8	18.2	**17.8**	21.30
27	18.4	17.8	18.1	17.7	17.4	17.5	17.8	18.0	19.0	19.8	20.6	20.7	21.8	**22.6**	21.6	21.4	20.9	20.4	18.4	17.0	15.9	14.8	14.1	**13.7**	18.56
28	13.7	13.2	12.8	**12.5**	12.9	14.9	15.3	16.9	16.9	16.3	16.2	16.5	17.9	19.5	21.4	**21.5**	20.6	18.6	17.2	15.7	14.5	13.3	13.0	12.8	16.00
29	11.1	11.0	10.4	**10.2**	**10.2**	10.5	12.4	14.9	17.0	18.5	19.9	20.6	21.2	22.1	**22.5**	22.2	21.8	21.2	20.0	17.9	16.9	15.7	14.0	13.4	16.48
30	12.5	12.0	11.5	11.4	**11.3**	11.8	15.7	17.1	19.2	20.9	22.5	23.3	24.2	**25.6**	24.3	23.4	22.7	22.1	19.6	18.6	18.1	17.5	17.3	17.2	18.32
31	17.2	16.8	16.8	16.9	16.7	16.8	17.1	17.4	19.4	20.6	**21.7**	21.1	20.2	19.3	19.2	19.2	19.5	19.1	18.1	16.9	15.9	15.0	**14.6**	14.8	17.93
Mittel	14.95	14.61	14.35	**14.09**	14.11	14.92	16.39	17.85	19.33	20.32	21.18	21.49	21.78	22.13	**22.28**	21.89	21.58	20.71	19.41	18.06	16.92	16.25	15.81	15.39	18.17

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**15.1**	15.9	15.9	15.7	15.3	15.3	15.3	16.1	17.3	16.7	17.7	19.2	18.0	**20.7**	19.9	20.2	18.6	18.5	17.8	16.9	16.3	15.9	15.8	15.5	17.07
2	13.8	12.8	12.3	11.8	**11.4**	12.3	14.7	17.4	19.6	20.7	21.7	22.4	22.9	**24.1**	22.6	22.6	21.8	21.2	20.2	19.3	18.9	18.1	15.9	15.3	18.08
3	14.9	14.9	15.6	15.5	15.5	15.4	15.4	16.8	17.7	18.3	18.9	19.7	20.0	20.9	21.3	**21.5**	20.3	18.6	18.2	14.8	14.2	14.1	13.7	**13.4**	17.07
4	13.3	13.3	13.2	**12.9**	13.0	14.0	15.3	18.5	21.7	23.4	23.7	25.3	25.3	24.3	**25.7**	**25.7**	25.4	25.1	22.6	22.0	19.3	19.2	18.8	18.3	19.97
5	17.9	17.5	17.0	16.2	16.1	16.2	16.3	17.8	19.0	20.1	21.1	21.8	**21.9**	20.9	20.2	19.6	19.0	18.2	17.3	16.4	15.1	14.4	14.2	**13.9**	17.84
6	13.9	13.9	**13.7**	**13.7**	**13.7**	13.9	15.1	15.5	17.0	17.1	17.8	18.9	**22.1**	21.3	21.2	21.1	19.7	19.2	18.9	18.2	17.3	16.6	16.2	15.8	17.16
7	15.4	15.2	14.8	14.6	**14.3**	14.4	15.0	15.2	16.9	18.7	20.4	21.2	**22.9**	21.9	22.3	22.4	22.6	22.4	20.9	19.5	18.5	18.0	17.7	17.4	18.44
8	17.5	17.2	**16.5**	16.8	16.8	17.1	17.7	19.3	22.3	24.7	26.0	26.8	26.9	27.2	**27.9**	27.7	27.1	25.3	23.2	21.3	19.1	18.3	17.9	17.5	21.59
9	18.0	18.0	18.1	17.8	17.4	17.2	16.8	16.9	17.8	17.8	18.5	18.7	19.7	20.8	20.2	**22.4**	22.0	21.8	20.0	17.8	16.7	16.2	15.1	**14.6**	18.35
10	13.3	12.6	12.3	**12.2**	12.4	13.2	15.0	16.5	17.7	20.1	21.5	22.3	23.5	23.7	**23.9**	23.0	23.3	22.5	20.4	17.8	15.5	14.9	14.4	14.5	17.77
11	15.6	15.3	15.0	15.1	15.1	15.6	16.1	17.3	19.6	20.5	19.8	19.6	20.9	20.8	**21.3**	20.6	19.8	19.5	19.1	17.9	16.1	14.3	13.7	**13.6**	17.58
12	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	14.2	15.2	16.1	16.7	17.9	17.7	18.1	**19.3**	18.5	17.5	16.9	17.5	17.0	15.7	14.4	13.6	12.2	**12.1**	12.9	15.46
13	13.6	13.8	13.8	12.9	**12.7**	13.5	14.5	16.6	17.0	17.2	18.1	17.9	17.3	**18.3**	17.7	17.6	17.9	17.7	16.7	16.3	16.1	15.6	15.1	14.4	15.93
14	14.7	15.6	15.1	**14.2**	14.6	14.6	16.0	16.9	17.9	**19.5**	19.4	19.2	18.2	17.5	18.4	18.9	18.4	17.4	17.0	16.5	16.0	15.6	15.6	15.8	16.79
15	15.6	15.5	**15.3**	**15.3**	15.5	15.7	16.8	17.9	19.9	21.3	22.2	22.2	23.6	**23.7**	23.3	**23.7**	23.4	22.6	21.0	19.0	18.5	18.0	17.2	16.0	19.30
16	15.5	15.0	14.5	14.2	13.8	**13.2**	14.6	17.8	19.8	22.2	23.4	23.5	**24.0**	**24.0**	23.4	22.7	22.4	21.5	19.7	18.0	16.9	16.0	15.9	15.8	18.66
17	15.4	15.0	14.4	14.2	**13.8**	13.9	15.3	18.0	20.9	23.1	24.2	24.7	24.5	24.9	**25.6**	25.2	24.9	23.9	22.0	20.3	19.2	18.7	18.4	18.0	19.94
18	16.7	15.4	14.7	14.2	**13.7**	13.8	15.6	20.1	22.6	24.3	24.8	25.2	26.0	26.5	**26.8**	25.9	25.3	24.1	22.5	20.2	18.5	17.2	16.1	15.5	20.24
19	14.7	14.1	13.5	13.2	**13.0**	**13.0**	15.8	19.0	22.0	25.0	27.4	27.1	28.0	28.0	**28.4**	28.0	27.7	26.3	23.4	21.4	19.7	18.5	18.0	17.0	20.93
20	16.4	16.0	15.6	15.3	**15.0**	15.1	16.8	19.7	25.1	27.4	28.9	29.6	29.4	**30.7**	30.6	29.9	29.0	27.4	24.5	22.3	20.7	19.5	18.8	17.8	22.56
21	17.2	16.7	15.9	15.1	**14.8**	**14.8**	16.4	19.2	24.0	26.7	28.3	29.3	30.0	30.2	**30.3**	30.0	29.0	27.6	24.7	23.1	22.0	21.1	19.8	19.2	22.72
22	18.9	18.4	17.3	17.2	17.0	**16.7**	18.9	20.9	24.5	26.9	27.5	28.5	29.9	**30.2**	30.0	29.6	28.7	27.1	24.3	23.0	22.3	**22.0**	21.7	20.5	23.42
23	19.8	18.6	18.4	17.8	17.7	**17.3**	18.9	19.7	21.1	24.4	25.8	28.4	29.8	30.6	**31.4**	24.3	25.9	22.3	22.7	21.3	20.2	19.9	19.3	18.8	22.27
24	18.5	18.1	17.5	17.4	**17.0**	**17.0**	18.3	21.9	24.7	27.1	28.1	28.6	29.0	29.7	**30.0**	29.6	29.4	27.9	25.9	24.3	23.6	23.0	23.0	23.1	23.86
25	23.1	22.6	21.8	21.0	20.4	20.0	21.1	23.0	26.3	28.4	30.0	31.5	31.9	**32.1**	31.8	31.1	28.7	20.8	20.9	20.1	19.4	19.3	**19.2**	**19.2**	**24.32**
26	19.0	18.5	17.3	16.7	16.2	16.1	16.7	18.6	20.2	20.1	19.8	19.8	20.1	20.5	20.3	**20.7**	19.4	18.7	18.6	16.9	16.7	16.0	15.7	**14.5**	18.21
27	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.7	14.7	14.6	15.0	16.6	16.5	18.2	18.6	**18.7**	18.1	18.3	18.0	16.3	14.6	13.3	12.3	12.0	**11.7**	11.9	15.30
28	11.5	11.9	11.6	10.8	**10.1**	10.3	11.4	14.5	17.0	18.4	18.9	**19.4**	18.9	17.6	18.4	17.3	16.1	15.3	14.9	13.8	12.8	12.2	12.4	12.9	**14.52**
29	12.8	12.9	12.9	12.5	11.5	11.7	12.1	13.4	15.3	16.8	17.3	17.4	18.0	19.4	**19.7**	18.4	18.1	16.2	14.8	13.4	12.3	11.6	11.3	**10.5**	14.60
30	9.8	9.8	10.4	10.2	**9.7**	**9.7**	11.9	14.0	17.7	18.6	19.1	20.0	20.3	**20.7**	**20.7**	**20.7**	19.9	17.9	16.8	14.9	13.9	13.6	13.0	12.9	15.26
31	12.5	12.6	12.5	12.0	12.1	12.5	13.9	15.0	17.5	17.7	16.4	**18.5**	**18.5**	17.7	18.2	17.7	18.2	16.8	15.5	13.2	11.5	11.0	10.5	**10.0**	14.67
Mittel	15.56	15.33	15.00	14.67	**14.45**	14.59	15.73	17.55	19.74	21.22	21.96	22.68	23.21	23.42	**23.45**	23.01	22.50	21.20	19.83	18.31	17.20	16.55	16.07	15.69	18.71

1900 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1900

September

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	9.5	9.2	8.9	**8.7**	9.2	10.5	11.7	14.2	15.3	16.0	17.3	17.7	18.0	**18.1**	17.7	17.8	17.6	16.8	14.9	14.2	12.9	12.9	13.1	13.7	14.00
2	14.7	15.3	15.3	15.2	14.9	14.1	15.4	16.1	17.1	19.6	**20.1**	19.9	18.0	15.9	18.5	18.5	17.9	17.1	14.8	14.3	14.1	13.8	14.4	**13.7**	16.20
3	13.3	13.9	13.4	13.1	12.3	11.6	13.2	13.2	13.0	14.0	14.2	**15.5**	14.4	12.9	14.0	13.3	12.6	11.3	10.8	9.7	9.3	8.7	**7.9**	8.1	12.24
4	8.4	8.4	7.3	6.9	**6.8**	8.9	8.9	10.7	12.2	12.4	12.8	14.1	15.8	13.3	13.7	**16.6**	15.0	12.7	12.3	12.7	12.5	12.6	12.7	13.0	11.70
5	13.1	12.4	12.2	12.0	12.0	12.0	12.2	12.5	12.6	13.6	**13.8**	13.4	13.6	13.4	13.5	13.1	12.2	12.5	12.4	12.1	11.7	11.8	12.2	**10.8**	12.55
6	10.4	10.0	9.2	9.3	**9.0**	**9.0**	10.6	12.1	14.2	14.3	15.3	**16.0**	15.9	14.1	14.2	13.5	13.1	13.2	12.9	12.9	13.3	13.2	12.7	12.2	12.52
7	11.4	10.7	10.0	9.4	9.1	9.0	9.1	9.1	9.2	10.3	13.0	13.4	13.4	**14.2**	13.7	13.1	10.5	8.7	7.9	7.8	7.2	6.7	**6.5**	7.2	10.02
8	7.8	8.4	8.0	7.2	7.3	7.5	8.4	11.0	12.6	11.8	12.8	13.1	14.0	**15.5**	13.6	14.7	13.3	11.1	9.6	7.6	6.5	5.5	**5.2**	5.8	9.93
9	5.3	5.1	4.9	4.3	3.9	**3.8**	6.0	8.7	12.1	12.0	12.1	12.4	12.6	**14.6**	13.0	12.9	12.3	11.3	9.9	9.2	7.5	7.1	6.7	6.5	8.92
10	5.8	5.2	5.0	**4.8**	4.9	5.1	6.1	5.5	7.6	9.7	10.4	12.4	**12.7**	12.5	12.2	11.7	11.2	10.5	10.0	9.7	9.6	9.3	8.8	8.4	**8.71**
11	8.4	7.7	7.1	6.4	6.2	**5.9**	7.1	9.7	12.7	13.3	14.0	13.4	**14.2**	13.9	12.8	13.0	13.2	12.6	11.7	10.7	9.9	9.9	9.2	8.5	10.48
12	7.8	7.5	7.0	6.2	**5.9**	6.0	7.1	10.6	13.5	16.0	**17.6**	17.5	17.5	16.4	17.2	16.4	15.0	13.9	12.8	12.7	12.8	13.1	13.4	13.5	12.39
13	13.5	13.6	13.5	13.3	13.0	13.0	13.5	13.9	14.8	15.7	15.2	15.4	15.0	**16.4**	15.9	15.0	14.4	13.7	13.2	12.5	11.3	10.6	9.2	**8.3**	13.50
14	7.9	7.4	7.3	**7.1**	7.8	9.0	10.4	13.9	16.3	17.6	18.8	20.4	21.0	**21.1**	**21.1**	19.7	16.6	15.4	15.2	14.2	14.0	14.0	13.8	13.8	14.32
15	14.0	14.1	14.1	14.2	14.4	13.6	14.3	15.1	15.8	16.2	16.5	16.4	**17.9**	17.3	17.1	16.8	15.7	13.9	13.1	12.0	12.1	11.3	10.0	**9.4**	14.39
16	9.2	8.4	7.9	7.8	7.5	8.7	10.7	13.1	15.1	17.0	19.3	19.3	18.3	**19.9**	18.6	17.4	15.2	12.9	11.4	9.5	8.7	7.7	7.1	**6.6**	12.39
17	6.4	6.4	6.4	5.9	5.7	**4.6**	5.2	8.1	11.8	13.7	16.0	17.0	18.5	**19.9**	19.3	18.5	18.1	15.2	12.9	11.5	10.3	9.9	9.0	8.2	11.60
18	7.6	7.1	6.5	6.1	**5.9**	6.0	6.7	8.5	13.2	17.4	19.3	20.6	21.7	**22.8**	22.7	22.1	20.3	17.1	15.0	13.4	12.5	10.7	10.5	9.6	13.47
19	9.1	8.5	7.9	7.5	**7.2**	**7.2**	7.7	10.7	16.3	19.6	22.7	24.7	25.1	**25.7**	25.5	24.3	21.4	18.9	17.3	17.1	15.1	14.4	14.1	13.6	15.90
20	13.1	12.4	12.0	11.9	11.7	11.3	12.1	13.1	16.4	17.6	20.0	**21.4**	21.2	20.1	18.8	17.5	16.7	16.4	15.2	14.2	13.9	13.3	12.6	**11.1**	15.17
21	10.5	10.1	9.7	9.7	8.8	**8.5**	9.9	13.3	15.5	15.3	16.2	16.2	**16.6**	16.2	16.0	15.9	14.7	14.8	14.6	14.5	14.4	14.4	13.3	13.4	13.44
22	13.4	13.2	12.9	12.9	13.0	**12.9**	13.2	13.4	15.2	14.9	15.6	16.2	15.5	16.1	**16.3**	**16.3**	15.9	15.3	15.4	15.0	15.1	15.2	15.0	14.8	14.70
23	13.8	12.9	12.7	11.9	10.8	**10.2**	**10.2**	13.6	15.3	17.2	17.2	17.8	18.0	**18.8**	17.9	18.5	18.4	16.9	15.8	14.8	14.2	13.6	13.0	12.3	14.82
24	12.2	11.7	11.2	11.2	**11.1**	11.2	12.7	13.1	14.2	15.2	19.5	21.7	**24.7**	24.5	24.4	24.3	21.8	19.5	18.3	17.8	16.9	16.6	15.6	14.8	**16.84**
25	14.5	14.4	13.6	12.9	12.6	**12.5**	13.2	13.5	15.7	18.5	19.4	19.7	**21.3**	19.3	19.5	19.8	19.2	17.2	17.2	17.1	16.9	16.9	16.6	16.4	16.58
26	14.4	13.7	13.0	13.0	13.2	13.3	13.3	13.5	14.1	15.1	14.7	15.2	15.3	14.9	**15.8**	14.6	13.1	12.9	12.5	13.2	13.5	12.9	12.5	**11.0**	13.70
27	11.0	10.1	9.9	9.3	9.0	8.3	**7.9**	10.8	12.5	13.5	14.1	15.4	16.2	**16.9**	16.7	15.6	15.5	13.2	12.0	12.0	10.8	10.7	11.0	11.2	12.23
28	12.0	11.6	11.9	11.9	11.5	**10.8**	**10.8**	12.7	15.5	17.2	17.9	18.1	18.6	18.7	**19.0**	18.9	17.7	16.9	16.3	15.9	15.9	16.3	16.4	16.3	15.37
29	16.2	15.8	15.5	16.0	16.3	16.2	15.4	15.1	15.8	16.2	16.1	15.9	16.9	**17.0**	16.0	15.3	14.5	13.0	11.6	10.8	10.2	9.4	9.1	**8.7**	14.29
30	8.5	9.0	9.2	9.7	9.6	8.6	**8.0**	8.2	9.3	11.1	14.7	16.2	17.8	**18.5**	18.4	18.3	16.7	14.8	13.3	12.5	11.9	11.9	12.0	12.2	12.52
Mittel	10.77	10.47	10.12	9.86	9.69	**9.64**	10.37	11.90	13.83	15.07	16.22	16.88	**17.32**	17.30	17.10	16.78	15.66	14.32	13.34	12.72	12.17	11.81	11.45	11.10	13.16

Oktober

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**12.2**	12.5	12.7	12.7	12.8	12.9	14.1	14.1	15.3	15.2	15.6	17.7	18.5	18.9	**19.6**	19.1	16.7	15.6	15.0	14.1	13.9	13.8	14.1	14.8	15.08
2	14.3	13.6	13.3	12.5	12.0	11.9	12.1	14.0	15.7	20.2	**20.9**	18.8	17.2	16.9	17.3	16.8	15.4	14.6	12.9	12.4	12.1	12.2	11.5	**11.1**	14.57
3	10.8	**10.7**	10.8	10.8	11.0	11.3	11.5	11.8	12.8	15.7	19.3	21.8	23.5	24.3	**24.6**	23.5	21.6	20.6	20.1	19.7	19.8	19.3	16.8	15.8	17.00
4	15.8	16.0	16.0	15.5	14.4	13.2	12.9	12.7	13.4	12.7	13.0	13.0	**13.9**	13.4	12.9	12.7	12.4	12.3	12.1	12.1	11.4	10.9	11.1	**10.8**	13.11
5	10.9	10.9	8.6	7.5	5.7	**5.5**	5.9	7.3	11.0	12.9	13.5	14.0	**14.0**	14.0	13.1	12.8	12.9	13.0	12.7	11.7	9.9	9.2	8.9	8.7	10.61
6	8.5	**8.3**	8.5	9.1	10.0	10.0	10.7	12.2	14.9	15.3	16.2	16.5	16.6	16.4	**16.9**	15.5	13.7	14.0	13.7	13.4	12.5	12.3	12.2	12.1	12.90
7	11.2	10.8	10.9	11.2	11.3	11.5	11.9	12.5	13.7	14.5	15.1	15.2	15.0	15.5	**15.8**	15.1	14.1	12.6	11.8	10.5	10.5	10.5	10.4	**10.0**	**12.57**
8	9.6	**9.2**	**9.2**	10.0	10.2	10.4	10.9	11.1	11.8	12.3	12.5	**12.8**	12.4	12.4	12.5	12.6	12.5	12.4	12.2	12.2	12.3	12.0	11.6	10.9	11.50
9	10.1	10.2	8.9	8.7	8.6	**8.3**	9.5	10.2	13.3	15.5	17.6	18.4	17.8	**20.2**	19.9	17.3	16.7	15.3	14.4	14.5	14.7	14.3	14.4	14.0	13.87
10	14.8	15.3	**15.6**	15.1	15.1	14.8	13.9	13.7	13.6	13.9	13.2	13.2	13.4	11.7	10.8	10.3	10.0	9.9	9.7	9.5	9.5	9.3	9.3	**9.1**	12.28
11	9.1	9.1	9.2	9.2	9.0	8.8	8.8	8.7	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2	8.9	9.0	**9.9**	9.2	8.8	8.1	8.0	7.6	7.0	**6.6**	**6.6**	8.48
12	6.7	6.5	5.8	5.1	4.6	**4.4**	4.7	6.2	9.4	10.5	12.1	12.9	**13.2**	12.4	12.2	10.4	9.7	9.4	9.4	9.1	9.1	8.7	8.1	7.0	8.65
13	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	**6.6**	6.8	9.0	11.1	12.3	13.0	**13.8**	13.3	13.5	12.6	11.4	10.3	9.0	8.8	9.4	9.3	9.2	9.2	9.67
14	9.2	9.1	9.1	9.0	8.6	7.5	**6.9**	7.0	7.5	10.3	11.5	12.8	**13.8**	13.0	13.1	12.4	11.4	10.7	10.4	11.0	10.8	10.6	10.3	9.1	10.21
15	**8.4**	7.7	6.9	6.4	5.8	5.6	5.5	5.2	6.3	6.0	7.0	5.5	4.9	6.9	7.1	6.6	5.9	5.5	4.8	**3.8**	4.0	**3.8**	4.5	4.1	5.76
16	4.0	4.9	5.2	5.5	5.5	5.9	6.0	6.7	7.7	7.7	6.5	6.6	6.3	**8.7**	7.3	6.6	6.6	5.8	5.1	4.8	4.3	4.0	4.0	**3.8**	5.81
17	3.7	3.7	3.8	3.6	3.6	3.8	3.7	3.9	4.5	4.9	5.4	6.4	6.6	7.7	**8.1**	7.5	6.0	4.8	3.3	3.3	**2.7**	**2.7**	**2.7**	3.6	4.58
18	**4.1**	**4.1**	**4.1**	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	5.1	7.0	7.9	6.7	7.9	**8.3**	**8.3**	7.3	6.5	6.0	5.5	5.3	5.7	4.8	4.8	4.7	5.65
19	4.1	3.9	3.0	2.7	2.0	1.6	**1.3**	2.0	3.3	7.6	7.3	8.8	**9.2**	8.5	7.4	6.7	5.6	4.8	3.9	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	4.63
20	3.9	3.6	3.3	3.2	3.7	3.2	2.7	**2.1**	4.5	5.2	5.3	5.2	5.7	**5.8**	5.2	4.7	3.8	3.0	3.8	3.9	3.2	2.8	2.4	2.3	3.85
21	**2.1**	2.5	2.3	2.5	2.9	2.8	2.7	3.2	3.4	3.6	6.3	8.2	**8.9**	8.3	7.9	7.0	6.4	5.6	5.5	5.2	5.1	5.0	4.8	4.5	4.86
22	4.3	3.9	3.8	3.5	3.3	2.9	**2.7**	2.8	2.9	3.1	3.2	3.7	4.2	4.4	4.2	**4.3**	4.3	4.1	4.0	3.5	**5.1**	**5.1**	4.0	4.9	**3.84**
23	5.0	**4.7**	4.8	5.0	**4.7**	**4.7**	4.9	5.0	5.4	5.9	6.1	6.3	6.1	6.5	6.6	**6.7**	**6.7**	6.5	6.3	5.9	5.5	5.2	5.4	5.5	5.64
24	5.3	5.5	5.0	4.8	4.6	4.2	4.3	4.4	7.1	5.9	5.9	5.7	6.4	6.5	**6.7**	6.0	5.3	5.1	5.1	4.8	4.4	3.5	3.0	**2.4**	5.08
25	0.8	0.9	**0.6**	1.0	1.5	2.3	2.7	3.5	4.4	5.4	6.5	7.0	7.5	**8.6**	8.0	7.3	7.3	5.3	5.3	6.1	6.1	5.4	4.5	4.0	4.67
26	3.5	**3.0**	3.4	3.8	3.7	3.6	3.7	4.6	5.8	6.4	6.9	7.4	7.6	**7.9**	7.7	7.4	6.9	6.5	6.0	5.8	5.3	4.6	4.2	3.7	5.39
27	3.6	3.5	3.1	2.8	2.8	2.4	**2.3**	2.9	4.7	6.3	6.9	8.3	**8.9**	8.5	8.1	7.7	7.3	6.9	6.7	5.8	5.7	5.4	5.2	5.3	5.46
28	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	**4.5**	**4.5**	4.7	5.2	6.2	7.0	8.5	**10.9**	10.2	10.6	9.0	8.7	8.5	8.4	8.1	8.2	7.6	7.4	7.1	7.18
29	7.1	6.8	5.4	4.6	3.3	**3.0**	**3.0**	3.6	5.0	6.9	7.1	8.1	8.4	**9.1**	8.9	8.0	7.0	6.5	6.5	6.7	7.5	7.8	8.0	8.2	6.52
30	8.2	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9	8.1	8.1	8.3	8.9	8.4	8.0	**9.0**	8.7	8.6	8.3	7.7	7.3	6.8	6.6	6.2	6.3	6.8	**6.1**	7.77
31	6.1	**5.8**	6.2	6.4	6.1	6.1	6.8	7.1	6.8	6.8	7.7	**7.8**	6.8	6.8	6.8	6.9	7.2	7.2	7.5	**7.8**	**7.8**	7.7	7.7	**7.8**	6.99
Mittel	7.41	7.34	7.11	7.00	6.85	**6.66**	6.76	7.17	8.40	9.44	10.08	10.53	10.86	**11.05**	10.93	10.29	9.58	9.00	8.58	8.32	8.18	7.89	7.66	7.45	8.52

1900 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1900

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	7.8	7.8	7.7	7.4	7.6	7.6	7.0	7.2	7.4	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.2	7.0	5.5	5.1	5.0	4.6	4.1	2.8	2.5	2.4	6.35
2	2.6	2.4	2.2	2.2	1.9	1.0	0.5	1.0	2.6	4.5	5.1	5.6	6.3	6.4	6.4	6.1	5.7	5.7	5.6	5.2	5.1	5.0	5.0	4.7	4.12
3	4.7	4.0	4.1	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0	4.3	4.7	4.9	5.3	5.4	5.1	5.0	4.7	4.7	4.6	4.5	4.3	3.9	3.5	3.4	3.3	4.35
4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.2	3.7	3.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.6	2.8	3.4	4.3	4.6	5.0	5.3	3.58
5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.3	5.1	4.5	3.9	3.6	3.8	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	3.6	3.7	3.2	2.7	4.53
6	2.5	2.3	1.7	1.5	1.0	0.9	1.1	0.8	1.2	1.8	3.5	4.6	7.2	6.6	6.2	5.8	4.7	3.5	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.18
7	3.3	3.3	2.6	2.5	1.7	1.7	2.3	2.3	2.7	3.2	4.1	4.9	5.6	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	7.3	7.2	7.3	4.70
8	7.3	7.2	6.9	6.8	6.9	6.7	6.5	6.3	6.4	6.6	7.0	7.3	7.7	8.1	7.9	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.24
9	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	6.8	6.2	5.8	6.0	6.6	7.3	7.3	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9	7.0	6.4	6.3	6.7	6.7	6.1	6.1	6.91
10	6.3	6.7	7.6	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.6	8.8	9.2	9.3	9.3	9.2	8.2	7.5	6.6	6.2	6.4	6.6	6.9	7.0	6.7	7.71
11	6.4	6.0	5.6	5.2	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.4	4.3	4.0	4.81
12	4.0	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.3	4.4	3.74
13	4.3	3.3	2.2	1.3	0.7	-0.2	-0.6	-0.4	0.4	2.3	3.5	4.4	4.9	5.1	5.1	4.8	4.2	4.0	3.9	3.5	3.3	3.1	3.0	2.6	2.86
14	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.8	1.7	1.8	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.1	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	1.98
15	0.8	1.1	1.2	1.6	1.9	2.4	3.0	3.2	3.5	3.6	3.9	3.8	3.7	3.9	3.7	3.3	3.1	3.2	3.4	3.7	4.1	4.2	4.3	4.4	3.12
16	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2	5.4	5.9	6.2	6.6	6.1	5.9	5.9	5.7	5.5	5.4	5.0	5.0	4.7	4.6	4.7	4.8	5.23
17	4.7	4.9	4.8	4.5	4.2	3.9	3.9	3.7	3.8	4.1	4.6	5.0	5.2	5.7	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.5	5.7	5.2	5.1	5.0	4.88
18	5.0	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0	4.10
19	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.7	2.5	2.4	2.1	1.7	1.5	1.1	2.72
20	1.8	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1	1.3	1.6	0.80
21	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2	2.3	2.5	2.3	2.2	2.0	1.7	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	1.9	2.0	1.88
22	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.5	3.5	3.4	3.3	2.80
23	3.1	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.4	3.5	3.7	3.9	4.2	4.5	4.8	5.4	5.5	5.5	5.6	5.8	5.2	5.0	5.0	4.9	4.7	4.3	4.29
24	3.0	2.1	2.0	2.2	2.2	2.1	1.7	1.5	2.0	2.1	2.8	3.7	3.9	4.6	4.1	3.2	3.3	2.6	2.6	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	2.40
25	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.8	1.7	1.6	1.8	2.0	2.3	3.2	3.5	3.2	2.9	2.3	2.0	1.7	0.9	0.6	0.2	0.2	1.0	1.1	1.76
26	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6	1.5	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	0.8	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.86
27	0.4	0.3	0.0	-0.3	-0.3	-0.6	-0.8	-1.0	-1.0	-1.0	-0.5	0.1	1.2	1.2	1.1	0.1	-0.1	0.2	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	-0.3	0.07
28	-0.4	-0.3	-0.4	0.0	-0.1	-0.3	-0.2	0.3	1.1	1.2	1.6	1.7	1.9	1.7	1.6	1.6	1.2	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	0.96
29	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	3.0	2.9	3.3	3.6	4.2	4.7	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	4.9	4.7	4.3	3.84
30	4.1	3.9	3.7	3.2	2.9	2.5	2.4	2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.5	2.8	3.1	3.2	3.2	2.51
Mittel	3.56	3.43	3.32	3.25	3.17	3.06	3.05	3.00	3.21	3.50	3.84	4.11	4.36	4.43	4.32	4.07	3.87	3.72	3.64	3.59	3.62	3.56	3.52	3.43	3.61

Dezember

1	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	0.4	-0.1	-0.9	-1.0	1.65
2	-1.4	-1.5	-1.7	-2.0	-2.3	-2.4	-2.6	-2.5	-2.5	-2.4	-2.0	-1.8	-1.9	-1.7	-2.0	-2.1	-2.3	-2.9	-3.4	-3.8	-5.0	-4.9	-4.6	-3.8	-2.65
3	-3.1	-2.7	-2.2	-1.7	-1.2	-0.9	-0.4	-0.3	0.1	0.4	1.0	1.5	1.2	0.9	0.5	0.6	1.3	0.7	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	-0.3	0.12
4	-0.4	-1.0	-1.5	-2.1	-2.3	-2.7	-2.9	-2.8	-2.9	-2.5	-2.3	-2.1	-2.0	-1.6	-1.2	-0.7	-0.7	0.1	0.6	0.8	1.1	1.0	1.2	1.7	1.05
5	2.1	3.0	3.2	3.9	4.8	3.5	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	3.0	3.6	2.2	2.1	2.1	1.8	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	2.45
6	1.1	1.3	1.3	1.0	0.8	1.2	1.1	0.6	0.3	0.3	1.2	1.4	1.3	1.6	1.1	-0.3	-0.7	-0.9	-1.0	-0.9	-1.1	-1.5	-1.3	-1.0	0.29
7	-0.5	-0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.3	2.3	2.3	2.4	1.5	2.5	2.8	2.5	1.7	1.3	0.8	1.35
8	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.3	0.5	-0.3	-0.4	-0.5	0.6	2.1	2.3	2.3	1.8	0.1	-0.8	-1.4	-0.9	-0.3	-0.5	-0.7	-1.2	-1.2	0.40
9	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	-0.1	0.1	0.2	0.8	1.0	0.9	0.8	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.08
10	-0.5	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	1.1	1.3	1.7	2.1	2.0	1.9	2.0	2.4	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	3.4	3.5	1.48
11	3.4	3.8	3.5	2.9	2.3	2.8	3.3	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	3.4	3.4	3.9	4.2	4.0	3.5	3.2	2.9	2.5	2.3	2.2	2.1	3.14
12	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2	3.7	3.9	3.8	3.5	3.5	3.9	4.2	3.8	3.3	3.1	3.3	3.09
13	3.3	3.3	4.2	3.9	3.6	3.5	3.3	2.6	3.0	2.8	2.9	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	4.4	4.9	5.2	5.6	6.0	6.3	6.4	6.4	4.14
14	5.9	5.6	5.7	5.4	5.2	5.0	5.0	4.7	4.6	4.9	5.0	4.9	6.0	6.5	6.3	6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	5.75
15	6.6	6.6	6.5	6.1	5.7	4.8	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.7	5.8	6.2	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	5.87
16	6.0	5.7	5.7	5.6	5.4	4.7	4.7	4.6	5.2	5.0	5.1	4.8	4.9	4.9	5.5	5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.5	4.9	4.4	4.3	5.20
17	4.2	4.1	4.0	3.5	3.4	3.4	4.0	4.2	4.7	5.7	6.1	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.3	7.4	7.2	7.0	5.72
18	6.7	6.1	5.9	5.6	5.7	5.6	5.6	5.5	5.2	5.1	5.1	4.8	4.5	4.8	4.8	3.2	3.2	3.3	3.3	3.6	4.5	4.7	4.9	4.9	4.86
19	4.8	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.3	4.2	4.0	3.6	3.1	2.9	3.1	3.3	3.5	3.5	3.7	3.6	3.2	3.83
20	2.3	2.7	3.5	4.7	4.6	4.7	4.9	5.5	5.7	6.0	6.1	6.0	5.5	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	4.5	3.9	3.5	3.8	3.5	3.8	4.53
21	3.8	3.8	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.5	3.6	4.3	4.5	4.4	4.7	4.1	3.5	3.6	3.9	4.4	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	3.98
22	4.4	4.2	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.4	4.6	4.9	5.1	5.0	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.6	4.9	4.9	5.0	5.2	4.3	4.0	4.67
23	3.8	3.5	3.2	3.2	3.1	3.2	2.9	2.7	2.1	2.4	3.0	3.3	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	2.9	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.95
24	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.4	2.5	2.6	3.1	3.3	3.9	3.5	2.0	1.8	1.4	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.39
25	2.0	2.2	2.7	2.8	2.5	2.5	2.5	2.9	3.2	3.1	3.2	3.4	3.8	3.9	3.5	3.4	3.4	2.9	2.7	2.5	2.5	2.7	2.3	2.3	2.87
26	2.5	3.3	4.7	5.2	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	4.4	4.8	4.8	4.7	4.4	4.4	4.1	5.00
27	3.7	3.7	4.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.2	5.5	5.6	5.8	5.7	5.6	5.9	5.7	5.6	4.0	3.3	2.7	1.7	1.5	0.7	0.7	0.0	4.13
28	-0.6	-1.3	-1.3	-1.6	-1.8	-2.8	-3.0	-3.7	-3.7	-3.4	-3.3	-3.5	-3.5	-3.5	-3.7	-3.9	-4.2	-4.4	-4.4	-4.9	-5.4	-5.5	-5.4	-5.3	-3.50
29	-5.2	-5.0	-4.8	-4.9	-5.0	-4.9	-4.9	-4.5	-4.2	-4.0	-3.9	-3.7	-3.5	-3.4	-3.5	-4.4	-5.1	-5.5	-5.9	-6.5	-7.6	-8.1	-8.5	-9.0	-5.25
30	-9.4	-8.8	-10.3	-10.8	-11.3	-11.6	-11.7	-11.9	-12.0	-12.2	-12.0	-12.8	-12.4	-13.3	-13.9	-14.5	-14.1	-16.5	-17.0	-17.8	-17.9	-18.2	-18.3	-18.5	-13.63
31	-19.0	-19.5	-19.7	-19.8	-20.2	-20.3	-20.0	-19.4	-18.0	-16.2	-14.7	-14.0	-13.8	-13.3	-13.5	-13.7	-13.6	-13.3	-13.8	-14.1	-14.1	-18.0	-18.6	-18.9	-16.65
Mittel	1.10	1.11	1.19	1.17	1.12	0.99	1.03	0.98	1.10	1.28	1.56	1.73	1.84	1.84	1.68	1.43	1.32	1.13	1.15	1.07	0.94	0.68	0.55	0.49	1.19

1900 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1900

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1	- 1.1	- 1.0	- 1.3	- 1.6	- 1.6	**- 2.0**	- 0.4	- 0.2	0.0	0.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.4	2.1	2.7	2.7	2.8	3.0	3.4	**3.6**	3.5	0.90
2	3.1	3.1	3.4	4.6	4.6	**5.5**	5.1	5.2	4.8	5.1	4.1	3.8	4.0	3.8	4.4	3.7	**2.4**	3.4	4.5	3.6	3.5	2.7	2.5	2.8	**3.90**
3	3.7	3.4	3.4	3.0	3.0	**2.7**	3.3	3.3	3.1	3.0	3.2	3.3	3.6	3.7	3.5	**3.8**	3.7	3.3	2.7	**2.2**	1.2	0.2	0.0	**- 0.3**	2.75
4	**- 0.3**	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.7	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 1.0	**- 1.1**	- 0.63
5	- 1.1	**- 1.0**	- 1.3	- 1.5	- 1.7	- 1.8	- 1.8	- 1.5	- 1.7	- 1.6	- 1.7	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 1.9	**- 2.1**	- 2.0	- 1.8	- 1.8	- 1.9	**- 2.1**	- 1.65
6	**- 2.2**	- 2.5	- 2.4	- 2.5	- 2.7	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 2.7	- 2.7	- 2.8	- 3.1	- 3.3	- 3.6	- 3.9	- 4.0	**- 4.1**	**- 4.1**	- 3.9	- 3.8	- 3.9	- 3.7	- 3.8	- 3.21
7	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.3	- 4.5	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 4.4	- 4.0	- 3.6	- 3.2	**- 2.9**	- 3.4	- 4.1	- 4.7	- 5.2	- 4.8	- 4.9	- 4.9	- 5.2	- 5.1	- 5.3	**- 5.4**	- 4.41
8	- 5.5	- 5.6	- 5.7	- 5.6	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 6.0	**- 6.1**	- 5.1	- 5.3	- 5.3	- 5.2	- 5.2	- 5.3	- 5.1	- 4.9	- 4.3	**- 4.2**	**- 4.2**	- 4.3	- 4.6	- 4.8	- 5.20
9	- 5.1	- 5.2	**- 5.4**	- 5.2	- 4.7	- 4.5	- 4.4	- 4.4	- 4.3	- 4.1	- 3.9	- 3.7	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 3.4	- 3.1	- 2.8	- 2.5	- 2.5	- 1.9	**- 1.8**	- 1.9	- 2.1	- 3.61
10	**- 3.8**	- 4.7	- 4.3	- 4.3	- 4.7	- 4.8	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- 5.2	- 4.8	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.8	- 5.1	- 5.3	**- 5.6**	**- 5.6**	- 5.5	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.2	- 4.94
11	- 5.0	- 4.9	**- 4.8**	**- 4.8**	- 5.2	- 5.6	- 5.8	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 6.4	- 5.9	- 6.4	- 6.2	- 6.0	- 6.4	- 6.4	- 6.6	**- 7.2**	- 5.90
12	- 7.2	- 7.2	- 7.1	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	- 7.2	- 7.6	- 7.6	- 7.7	- 7.8	- 8.4	- 8.4	- 8.4	- 8.3	- 8.2	- 8.3	- 8.6	- 8.6	- 8.8	- 8.7	**- 9.0**	- 7.84
13	**- 9.4**	- 9.7	-10.1	-10.3	-10.1	-10.3	- 9.5	-10.7	-11.1	**-11.1**	-11.0	-11.0	-11.2	-11.3	-11.6	-12.1	-11.9	-12.1	**-13.8**	-13.7	-13.0	-13.2	-13.3	-13.6	-11.46
14	*-13.9*	*-14.1*	*-14.2*	*-14.4*	*-14.9*	*-15.0*	*-15.1*	*-15.3*	*-15.4*	*-15.5*	*-15.1*	*-14.8*	*-14.1*	-13.7	-14.0	-14.0	-13.7	-13.3	-12.6	-12.5	-12.3	-12.4	**-12.2**	-12.9	**-13.98**
15	-13.4	**-13.5**	-13.3	-13.1	-13.0	-12.8	-12.4	-12.3	-12.1	-11.8	*-11.5*	*-11.0*	*-10.7*	*-10.6*	*- 9.7*	*- 9.6*	*-10.3*	-10.6	-10.3	-11.0	-11.2	- 9.4	**- 7.7**	- 8.0	-11.22
16	- 8.7	-10.3	**-10.4**	- 9.7	- 7.9	- 6.6	- 5.7	- 5.1	- 4.4	- 4.4	- 4.7	- 4.2	- 3.9	**- 3.4**	- 3.7	- 3.8	- 3.6	- 3.7	- 3.9	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 3.6	- 3.5	- 5.26
17	- 3.3	- 3.2	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.5	- 3.6	- 3.7	- 3.7	- 3.5	- 3.6	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 4.0	**- 4.1**	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.6	**- 2.6**	- 3.61
18	- 2.2	- 2.3	- 2.0	**- 1.7**	- 1.8	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 2.8	- 3.2	- 3.7	- 4.4	- 4.6	**- 4.8**	- 4.7	- 4.6	- 4.7	- 4.7	**- 4.8**	**- 4.8**	- 4.7	- 4.5	- 4.4	- 4.4	- 3.62
19	**- 4.3**	**- 4.3**	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 4.6	- 4.8	- 5.1	- 5.1	- 5.3	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.4	- 6.0	- 6.1	- 6.5	**- 6.7**	**- 6.7**	- 6.6	**- 6.7**	- 6.2	- 5.39
20	**- 6.0**	- 5.9	- 5.8	- 5.4	- 5.1	- 4.7	- 4.5	- 4.2	- 3.8	- 3.6	- 3.3	- 3.3	- 2.7	**- 2.4**	- 2.5	- 2.6	- 2.7	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.7	**- 2.4**	**- 2.4**	**- 2.4**	- 3.60
21	**- 2.5**	- 2.6	- 2.8	- 3.1	- 3.5	- 4.1	- 4.8	- 4.9	- 5.3	**- 5.4**	- 5.2	- 5.0	- 4.7	- 4.5	- 4.1	- 4.1	- 4.7	- 5.3	**- 5.4**	- 5.2	- 5.1	- 4.8	- 4.3	- 3.7	- 4.38
22	**- 3.1**	- 2.0	- 1.8	- 1.6	- 1.3	- 0.8	- 0.3	0.0	**0.1**	**0.1**	- 0.1	- 0.6	- 1.0	- 1.6	- 1.7	- 2.0	- 1.9	- 2.8	- 2.5	- 2.5	- 2.3	- 1.9	- 1.3	- 0.7	- 1.40
23	**0.7**	- 0.4	- 0.2	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	**1.1**	**1.1**	1.0	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.70
24	**1.0**	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.2	0.0	- 0.1	0.0	0.0	- 0.1	- 0.4	- 0.5	- 1.0	**- 1.4**	- 0.9	- 0.7	- 0.5	0.14
25	- 0.4	- 0.3	**0.3**	- 0.1	- 0.6	- 1.9	- 2.5	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 3.2	- 3.3	- 3.7	**- 3.8**	- 3.3	- 3.4	- 3.2	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 2.7	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 2.55
26	- 3.4	- 3.4	- 3.5	**- 3.6**	- 2.7	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 2.3	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 1.6	**- 1.4**	**- 1.4**	**- 1.4**	- 1.5	- 1.6	- 1.7	- 2.21
27	**- 1.7**	- 1.8	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 2.2	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.9	- 3.2	- 3.7	- 4.0	- 4.6	- 4.8	- 5.0	- 5.2	- 4.9	- 5.4	- 5.6	**- 5.7**	- 3.29
28	- 5.9	- 5.9	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- 5.6	- 5.3	- 5.0	**- 4.9**	- 5.0	- 5.5	- 5.8	- 5.9	- 6.2	**- 6.5**	- 6.1	- 6.2	- 6.3	- 6.4	- 5.90
29	- 6.4	- 6.3	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 5.7	- 5.4	**- 4.6**	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 5.7	- 6.1	- 6.1	- 6.5	- 6.7	- 6.8	- 6.8	- 6.8	**- 7.0**	**- 7.0**	- 6.12
30	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	**- 7.0**	- 6.9	- 6.8	- 6.7	- 6.5	- 6.5	- 6.4	**- 6.3**	**- 6.3**	- 6.4	- 6.5	- 6.6	- 6.6	- 6.5	- 6.6	- 6.7	- 6.8	- 6.71
31	**- 7.0**	**- 7.0**	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.1	- 7.3	- 7.4	- 7.5	- 7.1	- 7.3	- 7.5	- 8.2	- 8.4	- 8.6	- 9.0	- 9.2	- 9.5	**- 9.7**	- 7.72
Mittel	-4.09	-4.17	-4.16	-4.13	-4.08	-4.11	-4.01	-4.06	-4.08	-4.02	-3.90	-3.91	**-3.87**	-3.90	-3.92	-4.07	-4.16	-4.23	-4.27	**-4.35**	-4.32	-4.30	-4.25	-4.28	- 4.11
Februar																									
1	-10.1	-10.7	-10.8	-11.0	-11.1	-11.2	-11.2	-11.3	-11.4	**-11.5**	-11.4	-10.9	-10.2	- 8.9	- 8.9	- 8.9	- 9.2	- 9.4	- 9.1	- 8.8	- 8.4	- 7.9	- 7.4	**- 7.1**	- 9.87
2	**- 6.8**	- 6.7	- 6.2	- 5.3	- 4.5	- 3.6	- 3.4	- 3.1	- 2.4	- 2.0	- 0.5	- 0.6	- 1.0	- 0.8	- 1.0	- 0.5	- 0.3	- 0.2	0.3	0.7	0.1	0.1	0.6	**1.3**	- 1.91
3	2.2	1.6	0.5	1.7	1.8	1.4	0.7	0.9	0.3	0.2	0.0	2.4	2.8	**3.6**	1.7	1.6	0.0	- 1.1	- 3.5	- 3.9	**- 4.0**	- 3.3	- 3.5	- 3.5	0.02
4	- 3.5	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 3.9	- 3.6	**- 3.3**	- 3.5	- 3.5	- 3.6	- 3.9	**- 4.3**	**- 4.3**	**- 4.3**	- 4.2	- 4.0	- 3.6	- 3.7	- 3.7	- 3.8	- 3.83
5	- 3.8	**- 3.9**	**- 3.9**	- 3.8	- 3.8	- 3.5	- 3.3	- 3.1	- 2.9	- 2.5	- 1.9	**- 1.5**	- 1.7	- 1.7	- 2.0	- 2.2	- 2.2	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.3	- 2.2	- 2.0	- 2.4	- 2.65
6	**- 2.3**	- 2.7	- 2.5	- 2.4	- 2.8	- 3.4	- 4.1	- 4.7	- 5.2	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 6.4	- 7.0	- 7.6	- 8.2	- 8.4	- 8.7	- 9.0	**-10.0**	- 9.8	- 9.5	- 9.5	- 9.2	- 6.27
7	- 9.6	**- 9.1**	-10.1	-10.9	-11.3	-11.5	-11.6	-11.6	-11.0	-11.1	-11.3	-11.3	-10.9	- 8.4	- 9.9	-10.3	-11.1	-11.6	**-11.8**	-11.7	-11.0	-11.5	-11.3	-11.4	-10.89
8	-11.2	-11.1	-11.0	-10.8	-11.1	-10.9	-11.0	**-11.4**	-10.8	-10.4	-10.0	- 9.7	- 9.5	**- 9.4**	- 9.5	**- 9.4**	-10.0	-11.0	-11.0	-11.2	-11.0	-10.7	-11.2	-11.0	-10.60
9	-11.7	-11.4	-11.6	-11.2	-11.4	-11.2	-11.1	-11.1	-10.9	-10.4	-10.3	-10.2	-10.1	**- 9.9**	-10.7	-11.1	-11.7	-12.1	-12.4	-12.5	-12.3	**-12.6**	-12.5	-12.5	**-11.37**
10	**-12.4**	-10.6	-10.6	-10.3	- 9.9	- 9.3	-10.0	- 9.5	- 9.0	- 8.4	- 7.9	- 8.0	- 8.9	- 8.2	- 7.6	- 7.4	- 7.6	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 6.8	**- 6.6**	- 6.7	- 7.8	- 8.54
11	- 7.9	- 7.6	- 7.9	- 8.5	- 9.2	-10.8	-10.6	-11.1	**-11.6**	-11.5	-10.6	- 9.0	- 9.2	- 9.1	- 9.3	- 8.9	- 8.5	- 8.0	- 7.7	- 7.4	- 7.0	**- 6.7**	- 6.8	- 7.3	- 8.84
12	**- 7.5**	- 7.6	- 7.7	- 8.0	- 8.7	- 9.6	**-10.3**	**-10.3**	-10.2	-10.1	- 9.3	- 9.0	- 8.3	- 8.1	**- 8.1**	- 7.9	- 8.9	- 9.3	- 9.2	- 9.4	?- 7.6	- 9.1	- 9.1	- 9.0	- 8.85
13	**- 9.1**	- 9.0	- 8.8	- 8.6	- 8.2	- 7.9	?- 7.1	- 7.6	- 7.7	- 7.7	- 7.4	- 6.0	- 5.6	- 4.5	**- 3.9**	- 4.1	- 4.8	- 6.7	- 7.6	- 8.1	- 7.6	- 7.1	- 7.6	- 7.8	- 7.10
14	- 8.4	- 8.6	- 7.3	- 7.4	- 8.2	- 8.4	- 8.1	- 8.1	- 7.1	**- 3.5**	- 4.6	- 3.7	- 3.8	- 4.8	- 4.3	- 4.3	- 4.6	- 4.4	- 4.8	- 6.2	- 5.8	- 7.9	- 8.8	**- 8.9**	- 6.33
15	- 9.0	- 9.3	- 9.4	- 9.4	- 9.0	- 9.0	- 8.9	- 8.5	- 8.3	- 8.0	- 7.4	- 6.1	**- 5.6**	- 5.8	- 6.3	- 7.3	- 8.1	- 8.7	- 9.2	- 9.6	- 9.7	- 9.9	**-10.0**	**-10.0**	- 8.44
16	**- 9.9**	- 9.7	- 9.5	- 9.3	**- 9.2**	- 9.1	- 8.7	- 8.4	- 7.6	- 6.6	- 5.5	- 2.7	- 0.8	- 1.2	**- 0.7**	- 1.8	- 2.8	- 3.6	- 3.7	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- 3.8	- 3.5	- 5.34
17	- 3.3	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 3.1	- 3.3	- 3.6	**- 3.7**	- 3.6	- 3.4	- 3.2	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.7	- 2.6	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 2.0	**- 1.9**	- 2.0	- 2.2	- 2.3	- 2.88
18	**- 2.5**	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 2.9	- 3.2	- 3.4	- 3.3	- 3.3	- 3.3	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 3.0	- 3.4	**- 3.6**	- 3.3	- 3.05
19	**- 3.3**	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 2.6	- 2.4	- 0.6	- 0.8	- 0.9	- 0.5	- 0.2	0.4	1.0	1.5	1.6	1.9	2.1	**2.3**	1.8	1.6	- 0.77
20	**1.5**	1.4	1.3	0.7	0.2	- 0.6	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.8	- 1.1	- 1.2	- 1.1	- 0.9	- 1.1	- 1.6	- 1.5	- 1.6	- 1.6	**- 2.0**	**- 2.0**	**- 2.0**	**- 2.0**	- 0.83
21	**- 2.1**	- 2.2	- 2.4	- 2.5	- 2.4	- 2.4	- 2.8	- 3.3	- 3.7	- 3.9	- 3.8	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.7	- 4.8	- 5.2	- 5.4	- 5.5	- 6.1	- 7.0	- 7.0	- 7.0	**- 7.3**	- 4.33
22	- 7.4	- 7.4	- 7.5	- 7.5	- 7.5	- 7.5	- 7.6	**- 7.8**	- 7.6	- 7.2	- 6.8	- 6.5	- 5.9	**- 3.2**	- 3.6	- 3.5	- 3.8	- 4.1	- 4.3	- 4.4	- 4.8	- 4.8	- 4.7	- 4.5	- 5.83
23	**- 4.3**	- 4.1	- 3.9	- 3.7	- 3.1	- 2.7	- 1.0	- 1.0	- 0.3	- 0.6	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.1	0.2	0.8	1.2	1.7	**2.1**	**2.3**	- 0.73
24	**2.7**	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.6	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	3.7	3.9	3.8	4.3	**4.5**	4.3	4.3	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8	3.65
25	**4.0**	4.6	4.4	4.6	4.8	4.7	4.9	5.3	5.6	5.9	7.5	8.5	**9.5**	9.2	8.6	9.3	7.8	7.4	6.9	7.1	7.3	7.9	7.2	7.1	6.67
26	7.3	7.8	7.8	7.8	8.0	12.3	13.5	12.9	13.8	12.7	**13.9**	12.5	13.3	13.6	13.3	12.6	10.4	9.5	8.8	7.6	6.9	6.3	**5.9**	6.2	**10.20**
27	**4.3**	4.2	3.8	3.2	2.8	2.6	2.8	2.7	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	1.9	**1.8**	**1.8**	2.47
28	**1.8**	1.7	1.5	1.0	0.5	0.1	- 0.3	- 0.8	- 2.3	- 3.9	- 3.1	- 2.7	- 4.8	- 5.3	- 5.4	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 6.1	- 7.8	- 8.1	- 8.4	-10.0	**-10.7**	- 3.72
Mittel	-4.37	-4.31	-4.36	-4.34	**-4.39**	-4.34	-4.29	-4.36	-4.25	-4.06	-3.63	-3.24	-3.12	**-2.83**	-3.03	-3.10	-3.51	-3.76	-3.97	-4.16	-4.06	-4.14	-4.30	-4.33	- 3.93

1900 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1900

März

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	-10.8	-10.9	-11.0	-11.0	-11.1	-11.3	-12.2	-12.2	-12.3	-12.4	-12.6	-12.3	-12.2	-12.0	-11.8	-11.8	-11.8	-11.9	-11.7	-12.3	-12.5	-12.6	-13.0	-12.9	-11.94
2	-13.3	-13.3	-13.7	-13.7	-13.7	-13.5	-13.2	-13.0	-13.0	-12.9	-12.8	-12.9	-13.2	-13.1	-12.9	-12.8	-12.9	-13.2	-13.3	-13.4	-13.4	-13.5	-13.6	-13.8	-13.25
3	-13.7	-13.6	-13.6	-13.9	-14.2	-14.2	-14.1	-13.9	-13.4	-13.3	-12.8	-12.4	-12.0	-11.8	-11.4	-11.3	-10.9	-10.7	-11.8	-12.6	-13.0	-13.0	-13.2	-13.5	-12.85
4	-13.8	-13.8	-14.2	-14.6	-14.6	-14.8	-15.2	-15.3	-15.2	-14.5	-13.8	-13.1	-12.6	-11.9	-12.0	-12.1	-12.2	-12.4	-12.5	-12.4	-12.2	-12.4	-12.4	-12.5	-13.35
5	-12.5	-12.4	-12.0	-11.8	-11.2	-10.9	-10.1	- 9.2	- 8.9	- 8.4	- 7.1	- 5.8	- 5.9	?-5.4	- 7.8	- 7.2	- 7.3	- 7.0	- 6.9	- 6.7	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 6.6	- 8.35
6	- 6.7	- 6.9	- 7.2	- 7.3	- 7.4	- 7.8	- 8.1	- 8.0	- 7.6	- 6.9	- 6.4	- 6.0	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 5.8	- 5.9	- 5.7	- 5.7	- 6.1	- 6.2	- 6.3	- 6.3	- 5.9	- 6.60
7	- 6.9	- 7.4	- 7.7	- 8.3	- 8.5	- 7.1	- 6.2	- 5.8	- 5.5	- 5.4	- 5.9	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.3	- 6.5	- 6.6	- 6.8	- 6.50
8	- 6.9	- 7.1	- 7.5	- 7.6	- 7.7	- 7.8	- 7.7	- 7.2	- 6.9	- 6.6	- 6.3	- 6.2	- 6.2	- 6.3	- 6.2	- 6.5	- 6.8	- 6.9	- 7.0	- 7.0	- 7.1	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 6.97
9	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 7.2	- 7.3	- 7.4	- 7.4	- 7.3	- 6.9	- 5.6	- 5.1	- 4.4	- 2.9	- 1.7	- 1.2	- 1.2	- 1.7	- 2.4	- 3.4	- 4.3	- 4.6	- 4.7	- 4.4	- 3.8	- 4.84
10	- 3.4	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 2.8	- 3.3	- 2.9	- 2.3	- 1.7	- 0.9	- 0.3	0.0	0.4	1.2	1.7	1.9	2.0	0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 0.95
11	- 0.3	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.4	- 0.1	0.5	0.9	1.9	2.5	3.4	4.0	4.7	5.5	5.2	4.8	3.4	2.5	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.96
12	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	1.6	1.8	0.9	1.3	1.9	2.9	3.8	4.2	3.1	3.7	3.6	3.2	2.6	2.0	1.9	1.8	1.6	1.1	- 0.9	2.08
13	- 1.2	- 1.5	- 1.9	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 4.3	- 5.7	- 5.8	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 5.8	- 5.7	- 5.6	- 5.7	- 5.9	- 6.2	- 6.5	- 6.5	- 6.6	- 6.9	- 6.8	- 4.91
14	- 7.1	- 7.4	- 7.3	- 7.6	- 7.9	- 8.3	- 8.6	- 8.7	- 8.9	- 8.6	- 8.2	- 7.9	- 8.3	- 8.4	- 8.0	- 8.3	- 8.6	- 9.1	- 9.0	- 9.1	- 9.4	- 9.4	- 8.7	- 8.5	- 8.39
15	- 8.2	- 8.1	- 8.0	- 7.8	- 7.9	- 7.3	- 6.8	- 5.4	- 4.7	- 4.2	- 3.8	- 3.3	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.5	- 2.6	- 2.8	- 3.3	- 3.4	- 3.3	- 3.2	- 2.9	- 4.59
16	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 3.2	- 3.4	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 3.7	- 3.5	- 3.3	- 3.0	- 2.9	- 3.0	- 3.3	- 4.6	- 5.0	- 5.4	- 5.6	- 6.0	- 6.5	- 6.8	- 6.9	- 4.15
17	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.4	- 7.5	- 7.3	- 6.8	- 6.1	- 5.8	- 5.7	- 5.8	- 5.8	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 5.7	- 5.4	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 4.3	- 6.15
18	- 4.2	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 4.0	- 4.0	- 3.7	- 3.4	- 3.1	- 3.1	- 4.2	- 5.1	- 5.2	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.6	- 5.8	- 6.0	- 6.1	- 6.0	- 6.1	- 6.3	- 6.4	- 4.88
19	- 6.5	- 6.9	- 7.1	- 7.1	- 7.2	- 7.4	- 7.6	- 7.4	- 7.2	- 6.7	- 4.8	- 4.2	- 4.2	- 4.1	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 4.2	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 5.38
20	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 4.8	- 4.7	- 4.7	- 4.5	- 4.1	- 3.7	- 2.9	- 2.2	- 1.0	- 0.3	0.2	0.1	- 0.3	0.0	- 0.6	- 0.6	- 0.5	0.9	0.7	0.8	0.9	- 1.89
21	0.9	0.9	0.5	0.3	- 0.3	- 1.0	- 0.4	1.0	0.9	0.6	1.3	2.7	2.4	2.4	1.0	1.0	0.7	0.1	- 0.7	- 1.1	- 1.8	- 2.2	- 2.1	- 1.9	0.22
22	- 1.5	- 1.5	- 1.4	- 1.4	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 1.7	- 1.6	- 1.3	- 1.2	- 0.8	- 0.7	- 0.7	- 0.8	- 1.3	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- 2.1	- 2.2	- 2.5	- 1.50
23	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 3.3	- 3.7	- 4.1	- 5.3	- 5.5	- 5.8	- 5.9	- 5.7	- 5.5	- 5.2	- 5.4	- 5.3	- 5.7	- 5.6	- 5.4	- 5.5	- 5.6	- 5.4	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 4.99
24	- 6.2	- 6.6	- 7.0	- 7.2	- 7.5	- 7.8	- 8.6	- 8.7	- 8.8	- 8.5	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 7.8	- 7.5	- 7.7	- 8.0	- 8.1	- 8.3	- 8.4	- 9.0	- 9.2	- 9.5	- 9.5	- 8.08
25	- 9.5	- 9.7	- 9.9	-10.0	-10.2	-10.4	-10.4	-10.2	-10.0	- 9.2	- 9.4	- 9.3	- 9.0	- 8.7	- 8.2	- 7.9	- 8.0	- 8.2	- 8.4	- 8.8	- 9.0	- 9.2	- 9.4	- 9.6	- 9.28
26	- 9.7	- 9.7	- 9.6	- 9.5	- 9.6	- 9.6	- 9.4	- 9.2	- 8.8	- 8.3	- 6.7	- 6.3	- 5.4	- 4.8	- 5.0	- 4.7	- 4.8	- 4.8	- 5.3	- 5.7	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 7.10
27	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.3	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 6.2	- 5.5	- 4.8	- 4.1	- 3.8	- 3.7	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 5.0	- 5.5	- 6.3	- 6.2	- 6.4	- 6.3	- 6.4	- 6.8	- 5.56
28	- 7.2	- 7.5	- 7.6	- 7.8	- 7.9	- 7.9	- 7.2	- 7.3	- 6.7	- 5.7	- 4.7	- 4.1	- 4.1	- 4.6	- 4.4	- 4.7	- 5.0	- 5.1	- 5.7	- 6.0	- 6.2	- 6.4	- 6.3	- 6.4	- 6.10
29	- 6.4	- 6.4	- 6.3	- 6.1	- 6.2	- 6.0	- 5.8	- 5.5	- 4.4	- 4.8	- 4.9	- 4.3	- 4.7	- 4.7	- 4.5	- 5.0	- 4.8	- 5.3	- 5.8	- 6.2	- 6.4	- 6.6	- 6.9	- 6.9	- 5.62
30	- 7.1	- 7.5	- 7.4	- 7.3	- 7.8	- 8.1	- 8.4	- 8.1	- 8.7	- 8.5	- 8.6	- 8.5	- 8.5	- 8.2	- 8.3	- 7.9	- 8.0	- 8.0	- 8.2	- 8.3	- 8.4	- 8.3	- 8.2	- 8.4	- 8.11
31	- 8.7	- 8.9	- 9.0	- 9.0	- 8.7	- 8.6	- 8.0	- 7.7	- 7.5	- 7.1	- 6.1	- 5.5	- 5.3	- 5.4	- 5.3	- 5.5	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 6.1	- 8.5	- 8.9	- 6.99
Mittel	-6.44	-6.57	-6.65	-6.75	-6.84	-6.88	-6.82	-6.65	-6.44	-6.07	-5.62	-5.23	-5.04	-4.89	-4.88	-4.93	-5.11	-5.40	-5.67	-5.87	-5.92	-6.05	-6.20	-6.31	- 5.97

April

1	- 7.3	- 7.9	- 8.5	- 9.0	- 9.1	- 9.2	- 8.9	-8.6	-8.1	-8.2	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	-6.0	-5.8	-5.8	-6.4	-6.3	-6.6	-7.1	-7.6	-8.6	-8.7	-7.54
2	- 9.1	- 9.5	- 9.4	- 9.4	- 9.7	- 9.8	- 9.7	-9.6	-9.4	-9.1	-9.0	-8.9	-8.8	-8.7	-8.6	-8.7	-8.6	-8.4	-8.4	-8.4	-8.6	-8.8	-9.1	-9.5	-9.05
3	-10.0	-10.2	-10.0	-10.1	-10.2	-10.3	-10.0	-9.4	-8.7	-8.1	-7.5	-7.0	-6.2	-5.5	-5.1	-5.0	-4.9	-5.2	-6.1	-6.6	-7.1	-7.2	-7.3	-7.4	-7.71
4	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.1	-6.8	-4.4	-1.9	0.8	3.3	-3.3	-2.5	-3.7	-3.9	-4.0	-4.1	-4.2	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-4.6	-4.48
5	- 4.4	- 4.2	- 3.9	- 3.5	- 3.0	- 2.6	- 2.2	-2.0	-1.6	-1.3	-0.7	-0.5	-0.4	0.1	0.1	0.9	1.3	0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-1.24
6	- 0.5	- 0.7	- 0.9	- 1.1	- 1.1	- 1.1	- 1.0	-0.8	0.0	1.2	0.9	1.2	1.4	1.9	1.6	1.5	2.3	1.9	-0.3	-0.2	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	0.15
7	- 0.6	- 0.7	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 0.8	-0.6	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.5	-1.9	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-1.05
8	- 0.7	- 0.7	- 0.8	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 0.7	-0.3	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.5	-0.8	-1.4	-1.8	-2.3	-0.56
9	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.2	- 3.5	- 3.7	- 3.9	-4.0	-3.8	-3.4	-3.2	-3.0	-2.7	-2.6	-2.5	-2.6	-2.5	-2.7	-2.7	-2.8	-2.8	-2.9	-3.0	-3.0	-3.02
10	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 3.3	- 3.3	- 3.3	- 3.0	-2.7	-2.3	-1.7	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-1.2	-1.5	-1.8	-1.74
11	- 1.9	- 2.0	- 2.3	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 1.7	-1.4	-1.1	-0.9	-0.8	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	-0.56
12	1.0	1.0	1.4	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.7	1.7	1.3	1.1	1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	1.20
13	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	1.7	1.9	2.2	2.6	2.4	1.3	0.9	1.0	1.2	0.9	0.1	0.1	-0.3	-1.0	-1.2	-1.4	-1.4	-1.6	-1.4	0.39
14	- 1.2	- 0.8	- 0.7	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.2	-1.8	-1.2	-1.0	-0.8	-0.5	0.0	0.2	0.2	0.3	0.8	1.2	1.5	1.9	2.3	2.8	2.8	3.0	0.20
15	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	3.8	4.7	5.8	6.1	5.8	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	4.25
16	6.6	5.7	3.7	2.4	2.2	0.7	0.4	-0.6	-0.5	-1.2	-0.5	0.0	0.0	0.4	-0.1	-0.3	-0.9	-1.2	-1.4	-1.4	-1.8	-1.7	-1.4	-1.9	0.30
17	- 1.8	- 1.9	- 2.1	- 2.1	- 2.3	- 3.7	- 4.1	-4.1	-3.8	-3.4	-3.1	-2.9	-2.4	-1.9	-2.0	-2.2	-2.1	-2.2	-2.2	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-2.71
18	- 3.0	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 2.1	- 2.3	- 2.0	-1.7	-1.6	-1.4	-1.4	-1.1	-0.8	-0.5	-0.4	-0.5	-0.3	-0.7	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-1.24
19	- 0.9	- 1.3	- 1.5	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.6	-1.1	-0.9	0.0	0.2	0.3	0.3	2.1	2.4	2.5	2.3	2.1	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	3.2	0.57
20	3.3	3.3	4.6	4.7	4.5	3.6	4.1	4.7	4.9	5.6	6.6	7.8	8.2	9.2	9.3	9.0	10.8	12.3	10.5	10.2	11.0	10.3	10.6	11.3	7.52
21	11.0	10.4	10.5	10.4	10.5	10.3	10.9	11.5	11.7	12.0	12.0	13.1	13.6	14.2	14.2	14.1	13.8	13.2	12.1	11.2	10.8	10.3	9.9	8.8	11.69
22	8.0	7.7	7.1	7.0	6.6	6.4	6.1	6.3	7.5	7.7	7.7	7.9	8.4	8.5	8.5	8.0	7.6	6.7	5.3	4.9	4.6	4.9	5.7	6.3	6.89
23	5.6	4.8	4.5	4.4	4.2	3.7	3.4	4.0	2.7	2.5	1.8	2.5	2.8	3.4	3.4	3.1	2.9	2.4	1.6	1.0	0.6	0.3	0.2	-0.5	2.72
24	- 0.9	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 1.1	0.1	0.5	1.1	1.4	1.7	2.4	3.3	4.0	4.3	4.4	4.4	4.2	3.7	3.3	3.2	3.0	2.6	2.2	2.5	1.93
25	2.3	1.7	1.5	1.3	1.1	0.7	0.4	-0.4	0.0	-0.7	-1.3	-0.9	-1.8	-3.4	-3.8	-4.1	-4.6	-4.9	-5.1	-5.0	-5.1	-5.0	-5.0	-5.4	-1.98
26	- 5.5	- 5.1	- 5.0	- 4.9	- 5.1	- 5.0	- 5.0	-4.6	-4.6	-4.5	-4.3	-4.2	-3.7	-3.2	-3.0	-2.0	-2.0	-2.3	-3.3	-3.8	-4.2	-4.4	-4.5	-4.5	-4.11
27	- 4.6	- 4.7	- 4.8	- 5.0	- 5.1	- 5.2	- 5.0	-4.6	-4.5	-4.3	-3.5	-3.3	-2.4	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-1.2	-1.2	-1.5	-2.0	-1.9	-2.4	-2.7	-3.18
28	- 3.3	- 4.0	- 4.4	- 4.7	- 5.2	- 5.2	- 4.9	-4.4	-3.4	-3.0	-2.4	-1.9	-1.6	-0.8	-0.4	0.2	0.3	0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-1.8	-2.1	-2.29
29	- 2.2	- 2.2	- 2.4	- 2.4	- 1.4	- 1.0	0.3	1.3	2.2	3.1	4.2	5.4	5.4	6.7	7.0	7.2	6.8	5.7	4.5	3.9	3.8	3.4	2.8	2.6	2.70
30	2.5	2.0	1.4	1.5	1.5	1.3	1.8	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.9	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.9	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.46
Mittel	-0.91	-1.10	-1.22	-1.33	-1.33	-1.43	-1.27	-1.06	-0.72	-0.37	-0.08	0.34	0.34	0.68	0.67	0.67	0.79	0.62	0.20	0.04	-0.10	-0.22	-0.37	-0.45	-0.32

1900 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1900

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	2.7	2.6	2.8	2.8	3.0	3.3	3.4	3.7	4.4	4.8	6.0	6.8	**7.1**	6.2	5.7	5.3	4.6	4.0	3.8	3.7	3.6	2.2	**1.3**	**1.3**	3.96
2	1.2	1.4	1.0	**0.6**	0.7	1.7	2.0	**2.6**	3.6	3.9	4.9	5.8	6.9	7.9	**10.0**	9.7	9.7	8.8	7.0	5.8	5.4	5.2	5.1	4.9	4.82
3	4.9	5.1	6.4	6.6	6.6	7.0	7.9	9.0	9.6	10.9	11.3	12.0	**12.8**	12.4	12.0	12.3	12.7	11.7	8.7	8.6	8.6	8.6	5.5	**4.8**	9.00
4	4.6	4.1	4.0	3.8	2.5	**0.9**	1.4	3.0	4.0	4.8	5.3	5.8	6.1	6.7	**7.3**	7.0	6.6	6.0	5.6	5.2	5.2	4.9	4.9	4.6	4.76
5	4.1	3.9	**3.7**	**3.7**	4.1	5.1	5.4	7.1	8.3	9.3	10.0	10.7	11.4	**11.7**	**11.7**	11.2	10.7	9.7	8.2	7.7	7.5	7.2	7.7	7.8	7.83
6	**7.9**	8.9	9.0	9.0	9.0	10.1	10.2	11.5	12.6	13.7	15.3	15.7	16.1	16.8	**17.0**	16.4	16.3	15.2	13.6	12.3	11.2	10.1	11.2	11.1	12.51
7	**10.8**	10.9	11.4	12.4	12.2	13.3	13.6	14.5	15.6	16.8	17.5	18.2	**18.7**	18.4	18.3	18.3	17.5	15.5	15.0	14.6	14.2	13.4	13.1	13.6	**14.91**
8	12.0	11.6	11.2	11.8	11.4	12.3	12.7	13.3	13.5	13.3	13.6	14.4	15.1	**15.6**	14.4	14.6	14.9	14.1	12.9	9.8	8.2	**7.5**	7.8	7.6	12.23
9	**7.6**	7.4	7.0	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0	6.0	5.7	5.6	4.9	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	2.9	2.5	**1.4**	5.26
10	**0.7**	-0.6	-1.9	-2.4	-2.8	-3.2	-3.6	-3.7	-3.8	-3.9	-4.0	-4.1	-3.5	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.6	-4.1	-4.2	-5.3	-6.0	**-6.1**	-3.46
11	**-6.1**	**-6.1**	-6.0	-5.9	-5.9	-4.8	-3.8	-3.3	-2.8	-3.0	-1.8	-1.1	-0.8	-0.2	**0.1**	-0.6	-0.7	-0.7	-0.2	-1.3	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.68
12	**-2.4**	-2.3	-1.3	-0.7	-0.7	-0.5	0.1	-0.3	0.1	0.2	-0.3	0.2	1.2	**1.4**	0.0	0.9	0.4	0.4	0.1	-0.4	-0.6	-0.7	-1.4	-1.7	-0.35
13	-1.8	-1.8	-1.9	-1.7	-1.9	**-2.2**	-2.1	-1.9	-1.9	-1.8	-1.9	-1.1	-0.8	-0.3	0.2	**0.6**	**0.6**	0.1	-0.4	-1.0	-1.6	-1.8	-2.1	**-2.2**	-1.28
14	-2.7	-2.9	-3.1	-3.2	-3.0	-2.7	-2.0	-1.9	-1.9	-1.7	-0.9	0.0	**0.4**	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.3	-0.7	-1.3	-2.3	-2.5	-3.0	**-3.6**	-1.62
15	-4.0	-4.7	-5.1	-5.5	**-5.8**	-5.6	-5.3	-5.0	-4.9	-4.8	-4.7	-4.5	-4.1	-3.7	-3.5	-3.4	-3.4	**-3.0**	-3.5	-3.4	-3.4	-3.5	-3.9	-4.6	**-4.30**
16	-4.6	-4.6	**-4.8**	-4.6	-3.7	-3.4	-3.1	-2.5	-1.9	-1.7	-1.3	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5	-0.3	**0.2**	**0.2**	-0.6	-0.7	-0.4	-0.3	-0.4	-1.82
17	**-0.4**	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.5	1.8	2.5	3.4	3.9	4.5	**5.2**	5.1	**5.2**	**5.2**	4.8	4.4	3.4	3.2	3.3	2.9	2.7	2.68
18	2.5	2.5	2.4	2.3	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	-0.3	0.1	0.3	0.6											*1.33*
19																					-3.8	-3.8	-3.8	-4.0	*-3.85*
20	-4.0	-4.3	-4.4	-4.5	**-4.6**	-4.5	-4.2	-3.8	-3.1	-2.9	-2.8	-2.5	-1.9	-0.9	-0.5	0.6	**1.1**	0.8	0.8	0.4	0.2	0.5	0.4	0.6	-1.81
21	0.8	1.4	0.9	**0.2**	0.5	1.6	2.9	3.2	4.2	5.7	6.1	5.9	6.9	7.7	8.0	8.6	8.5	**9.1**	8.5	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	5.08
22	**6.0**	**6.0**	6.1	**6.0**	6.9	8.2	8.0	9.7	11.8	**12.8**	13.3	14.7	15.2	15.8	**16.8**	16.4	15.6	15.6	13.2	11.5	11.2	11.1	11.0	11.0	11.41
23	10.1	10.2	9.5	9.0	9.3	11.0	12.3	13.0	13.4	**15.0**	14.4	13.7	12.4	11.3	11.2	10.4	9.0	7.6	7.2	6.7	6.6	6.9	**6.3**	6.7	10.13
24	**3.7**	6.3	6.3	6.3	6.6	6.8	7.0	7.6	7.8	8.0	9.0	8.5	9.0	11.2	10.9	10.8	12.0	**12.5**	10.8	8.2	7.4	7.4	7.5	7.5	8.38
25	5.5	5.4	5.3	4.8	**4.7**	5.0	5.4	5.6	5.8	6.1	6.9	7.1	**7.7**	6.7	7.1	**7.7**	**7.7**	6.7	6.6	6.6	6.4	6.5	6.3	6.4	6.25
26	5.8	5.8	6.3	6.0	6.1	6.0	5.9	6.1	6.4	6.5	**6.6**	5.8	5.3	4.6	4.6	4.5	4.3	3.9	4.2	3.5	3.6	3.8	3.6	**3.1**	5.10
27	**2.8**	3.3	3.5	3.4	3.0	**2.8**	3.2	3.7	4.7	5.3	6.9	7.5	7.9	8.1	8.7	**9.1**	9.0	8.3	6.0	5.0	5.2	4.6	4.5	4.1	5.44
28	3.3	3.1	**2.9**	4.7	5.7	6.6	7.1	7.9	9.1	10.0	10.2	10.7	10.8	10.8	**11.5**	10.7	9.8	9.1	7.4	6.1	5.4	5.1	4.4	4.6	7.38
29	4.6	4.4	3.5	3.3	3.6	4.3	4.7	4.8	4.7	4.5	5.6	5.2	**6.1**	4.0	4.4	4.7	4.1	3.6	2.6	2.4	2.1	**1.5**	1.7	1.7	3.84
30	**1.8**	1.9	2.0	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	3.8	4.0	4.6	5.0	5.6	5.7	5.9	**6.2**	5.6	5.7	6.0	5.2	5.5	4.01
31	5.6	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	**5.5**	5.6	5.7	6.0	6.5	6.7	6.7	6.9	6.7	6.6	6.8	6.3	6.8	6.9	**7.6**	**7.6**	7.0	6.32
Mittel	*2.83*	*2.83*	*2.75*	*2.76*	*2.83*	*3.21*	*3.55*	*4.06*	*4.55*	*4.99*	*5.44*	*5.79*	*6.18*	*6.51*	*6.67*	*6.69*	*6.53*	*6.12*	*5.35*	*4.57*	*3.99*	*3.74*	*3.46*	*3.30*	*4.51*
Juni																									
1	**7.0**	7.2	7.2	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	8.0	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.6	8.7	**9.3**	**9.3**	9.1	9.1	9.2	8.8	8.7	8.4	8.27
2	8.6	**8.4**	8.6	8.6	8.6	8.7	8.9	8.8	9.2	9.2	9.3	9.5	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9	9.4	**8.9**	9.0	9.4	**10.1**	9.26
3	**9.5**	9.8	9.6	9.6	9.7	10.6	11.5	11.8	11.5	12.4	12.6	12.8	13.1	13.8	14.0	**14.7**	13.9	13.6	12.8	12.5	12.4	12.5	11.8	12.0	12.02
4	11.7	**11.3**	11.4	11.4	12.3	13.1	12.9	13.5	13.3	13.5	14.1	15.3	16.1	15.8	17.1	**17.2**	16.9	16.2	14.8	14.3	14.2	14.6	14.2	14.2	14.14
5	14.0	13.9	13.8	**13.7**	14.3	14.9	14.9	15.9	17.0	17.3	**17.4**	16.1	17.0	16.8	17.2	17.3	17.3	16.9	16.5	15.9	14.9	14.5	15.1	14.9	**15.73**
6	14.6	14.5	14.7	14.7	16.5	18.2	17.3	**17.8**	17.4	17.1	14.6	15.8	16.7	17.1	17.3	17.3	15.0	13.7	11.8	14.0	14.6	11.8	12.1	**10.6**	15.22
7	10.4	10.1	9.0	8.3	8.1	8.2	7.8	8.3	9.5	10.2	10.6	10.9	**11.5**	10.9	11.0	11.1	11.4	9.9	9.1	9.1	8.8	8.6	7.6	**7.1**	9.48
8	7.1	7.1	6.7	6.5	6.2	5.8	4.8	5.1	5.8	5.9	6.2	8.2	5.9	**8.3**	8.1	**3.8**	4.8	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.4	4.6	5.70
9	**4.6**	4.7	4.7	4.8	5.1	5.2	5.2	4.9	5.4	5.9	6.0	6.4	7.0	7.3	**8.0**	**8.0**	7.9	7.9	7.4	6.7	6.3	6.1	6.0	6.0	6.15
10	**6.3**	6.5	6.6	6.4	6.4	8.1	9.3	9.4	9.9	11.4	11.7	11.5	11.7	12.5	12.8	12.7	**13.2**	12.7	12.2	10.3	9.8	9.5	9.3	9.3	9.98
11	9.3	9.2	**9.0**	9.7	11.0	11.2	12.6	14.0	14.6	15.2	14.3	14.9	14.6	14.9	**15.3**	14.9	14.6	13.9	13.1	12.2	11.7	11.4	10.8	10.2	12.61
12	9.6	**9.4**	9.5	9.8	10.8	11.6	12.4	12.2	12.1	12.1	12.1	12.7	13.1	13.6	13.8	**13.9**	13.7	13.2	12.5	11.9	11.8	11.0	10.9	10.5	11.84
13	**10.0**	10.3	10.4	10.6	10.6	12.4	13.6	15.0	16.6	16.6	16.6	16.7	**17.8**	17.5	17.7	17.2	16.2	15.2	14.3	14.2	14.1	13.9	13.9	10.7	14.26
14	**10.5**	10.0	9.8	9.0	9.1	9.4	9.8	9.7	9.6	8.8	8.0	7.9	7.3	6.7	6.7	6.5	**6.0**	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.8	6.8	8.05
15	6.9	6.5	5.8	5.9	5.9	**5.4**	6.0	6.8	7.9	9.1	9.5	**10.0**	9.6	8.6	8.7	9.0	9.4	9.9	**10.0**	9.6	9.4	9.2	9.2	8.6	8.20
16	9.0	9.0	8.8	8.2	8.0	8.1	8.2	8.4	8.2	8.7	8.8	9.0	9.5	**9.7**	9.6	9.2	9.2	9.4	9.3	9.1	8.6			*8.86*
17							7.6	7.8	7.8	8.1	8.7	9.1	9.1	9.3	9.0	9.0	9.4	8.8	9.1	9.5	9.7	9.5	9.5	9.2	*8.90*
18	9.3	8.8	8.4	8.3	8.9	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	8.2	9.0	9.0	9.6	**9.7**	9.6	8.9	8.6	8.1	7.6	7.8	7.7	**7.5**	7.8	8.44
19	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	8.2	7.9	7.9	8.8	8.4	9.1	9.7	**10.1**	9.8	9.5	9.5	8.9	8.6	7.8	7.6	**7.5**	7.7	8.0	8.40
20	7.5	7.9	7.8	**7.0**	7.7	9.1	9.3	10.6	12.0	**13.8**	12.9	10.5	12.2	10.2	11.5	10.7	8.8	9.3	8.4	7.9	7.5	**7.0**	7.1	7.4	9.34
21	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	6.5	**6.4**	6.8	7.0	7.0	7.3	7.3	8.8	9.4	8.3	8.8	**10.2**	9.8	8.6	7.9	7.8	7.6	7.3	7.0	7.72
22	6.9	6.7	6.9	7.2	7.0	7.2	7.8	7.8	8.5	9.1	9.6	9.2	9.7	**9.9**	**9.9**	9.3	7.0	6.7	6.1	6.4	6.3	6.4	6.2	**5.7**	7.65
23	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.9	4.9	5.2	6.1	8.5	9.1	**10.7**	9.7	9.4	5.4	4.6	4.5	4.0	4.0	3.7	3.7	3.4	3.6	**3.3**	5.58
24	**3.1**	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	4.2	4.6	5.0	6.2	7.1	8.4	9.0	**9.2**	8.4	7.7	7.1	6.4	6.4	6.6	6.6	5.70
25	6.5	6.7	6.0	6.1	6.5	7.0	7.4	7.6	8.3	9.2	10.7	11.1	**11.3**	10.5	11.4	9.6	10.0	9.5	7.6	6.1	5.7	**5.4**	5.8	5.6	7.98
26	5.3	5.5	5.4	4.9	4.6	3.8	**3.6**	3.7	4.1	4.5	4.8	4.8	4.6	4.8	5.2	5.7	5.8	**5.9**	5.0	5.7	5.4	5.2	5.0	5.0	**4.93**
27	**5.0**	5.1	5.2	5.3	5.6	6.0	6.1	5.6	6.0	6.5	6.6	5.2	6.2	6.9	7.3	**7.7**	7.2	7.2	7.6	**7.7**	7.6	7.2	6.9	6.8	6.44
28	6.7	6.7	6.1	5.9	**5.7**	**5.7**	5.9	6.3	6.6	7.0	6.9	8.2	8.0	**9.4**	8.8	8.1	7.9	7.4	7.6	7.4	7.0	6.7	6.8	6.8	7.07
29	6.8	6.5	**6.0**	6.1	6.4	6.7	6.9	7.3	8.5	9.4	8.0	8.8	**10.9**	10.1	10.0	10.2	10.2	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.7	8.7	8.43
30	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	9.7	11.1	12.7	13.3	13.7	15.1	**15.6**	15.3	14.6	14.2	13.5	11.9	9.9	9.5	9.5	9.0	8.7	8.1	**7.6**	11.11
Mittel	*8.12*	*8.08*	*7.92*	***7.85***	*8.09*	*8.42*	8.66	9.01	9.46	9.99	10.04	10.32	10.65	10.77	**10.83**	10.56	10.31	9.91	9.38	9.11	**8.88**	*8.59*	*8.52*	*8.26*	*9.25*

1900 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1900

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	5.7	5.7	6.5	**6.3**	7.7	8.7	8.8	9.5	9.6	10.0	10.6	10.4	**10.7**	10.6	10.3	10.2	9.9	9.7	8.6	8.68
2	**8.3**	8.5	8.8	8.4	8.9	8.6	8.6	9.2	9.8	11.1	11.7	12.4	12.4	12.5	12.8	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	**14.3**	**14.3**	14.2	11.51
3	14.0	13.8	10.7	11.5	12.8	13.9	13.4	13.5	13.5	13.5	**14.3**	13.7	**14.3**	13.0	12.1	10.3	10.4	10.0	9.7	9.7	9.7	9.0	**8.9**	9.0	11.86
4	**8.5**	7.6	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.3	6.5	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.5	6.6	7.1	7.0	7.5	6.9	6.2	6.0	5.6	**5.1**	6.61
5	4.8	3.9	4.0	3.8	3.4	**3.3**	4.5	5.9	6.7	8.0	9.4	10.9	**11.6**	9.8	10.4	10.8	11.0	10.3	9.5	9.2	8.5	8.6	8.9	8.1	7.72
6	7.9	7.5	7.5	7.6	8.2	8.3	7.9	8.1	8.2	8.5	9.2	9.5	**9.7**	9.2	9.3	9.5	9.5	7.5	5.3	5.7	5.0	5.0	4.8	**4.2**	7.63
7	3.9	3.8	3.5	3.6	**3.3**	3.6	3.8	3.9	4.3	4.4	4.8	5.2	5.8	**6.2**	5.8	4.8	5.1	5.2	4.5	4.2	4.0	4.8	3.5	**3.3**	4.39
8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.5	3.9	**4.4**	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	3.9	4.4	4.3	**4.4**	3.7	3.4	2.4	1.7	**1.5**	3.42
9	1.5	1.4	**1.3**	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	2.5	2.6	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	**5.3**	**3.20**
10	5.7	5.8	6.1	6.6	6.6	5.1	4.6	3.9	**3.8**	4.1	4.4	5.4	6.0	6.3	6.8	7.1	7.5	**7.6**	7.2	6.9	6.8	6.4	6.1	6.3	5.96
11	6.2	6.0	5.7	**5.6**	7.4	8.1	8.6	10.0	10.9	11.9	12.1	11.9	12.1	**12.9**	12.4	12.1	11.7	10.8	9.6	8.6	8.2	8.2	8.1	7.8	9.45
12	7.7	7.5	7.6	**7.2**	7.7	8.3	9.2	10.3	11.7	12.3	12.9	13.1	13.7	13.7	**13.9**	13.8	13.2	12.6	11.5	10.8	10.6	10.6	10.6	11.3	10.91
13	10.3	**10.1**	10.4	10.6	12.2	13.3	14.0	15.2	15.9	16.9	17.7	18.9	19.8	20.9	20.9	**21.0**	20.6	20.5	19.0	16.4	14.4	14.1	14.2	14.1	15.89
14	14.2	14.2	**14.1**	14.4	15.9	17.8	17.4	18.3	19.1	19.4	**19.5**	19.3	19.0	19.4	18.9	19.3	19.1	18.6	17.7	17.8	17.6	17.5	16.5	16.3	17.56
15	16.3	16.1	16.1	**15.6**	17.1	17.5	19.0	16.9	17.7	18.3	18.1	17.3	16.5	**19.7**	19.1	17.9	18.5	18.4	18.5	17.8	17.4	17.3	17.2	17.1	17.56
16	17.0	16.7	16.5	**16.4**	17.3	19.1	21.0	21.8	22.6	23.1	23.2	**23.3**	19.5	21.2	20.7	21.9	24.3	24.1	22.1	20.0	19.2	19.1	18.8	18.7	20.32
17	**19.1**	18.8	14.3	16.7	18.5	**18.1**	17.6	17.9	16.0	15.5	15.5	17.7	18.3	17.8	16.0	15.9	15.7	15.0	14.5	12.9	11.8	10.3	10.4	**9.5**	15.58
18	9.6	10.1	**8.5**	9.9	10.0	9.7	9.9	10.8	12.0	13.1	14.4	12.9	12.9	13.6	13.4	14.5	14.0	13.8	**17.5**	16.1	13.6	12.8	12.4	12.3	12.41
19	**12.2**	13.0	13.7	16.2	16.3	16.6	16.6	17.4	18.7	19.0	19.0	19.7	21.3	21.5	21.5	22.3	22.0	**22.4**	20.1	18.1	15.6	15.5	15.4	15.8	17.91
20	**16.0**	16.5	17.0	16.9	17.2	18.5	19.8	20.9	22.6	23.4	23.6	**24.4**	21.5	20.9	21.1	20.9	20.7	20.8	21.1	20.2	19.5	19.3	18.7	18.8	20.01
21	18.8	19.9	19.8	19.8	19.8	20.6	21.6	23.5	**24.5**	24.1	22.3	22.3	21.7	22.6	21.9	21.7	21.7	21.2	21.1	21.0	20.8	20.4	16.5	**14.7**	**20.93**
22	15.2	14.9	13.3	13.8	14.0	15.6	15.2	14.8	15.6	**16.1**	15.3	15.2	13.9	13.5	14.0	14.1	14.0	14.0	13.3	12.5	10.1	10.2	**9.9**	10.4	13.70
23	10.7	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.0	10.0	10.6	10.7	10.6	10.7	10.6	10.7	**10.8**	10.7	10.6	10.3	10.3	10.1	**9.6**	9.7	10.35
24	9.9	10.2	9.9	**9.5**	9.6	9.6	9.6	**9.5**	9.6	10.5	10.9	12.5	13.6	14.8	15.5	**16.1**	15.5	14.8	14.2	13.8	13.9	13.8	13.9	14.5	12.32
25	14.4	**14.1**	14.2	14.4	14.5	14.9	15.6	17.2	19.4	19.0	20.6	21.3	21.4	22.4	22.7	**23.0**	22.5	21.4	20.1	18.1	17.7	17.4	17.2	17.0	18.36
26	17.2	16.9	16.6	16.3	16.5	16.7	17.6	18.8	20.3	20.5	21.5	21.9	21.9	21.8	**22.2**	21.6	21.2	19.9	18.5	16.3	15.0	14.3	12.0	**11.3**	18.20
27	10.8	10.4	10.4	10.0	**9.8**	10.0	9.9	9.9	9.9	10.4	11.5	11.9	12.4	12.5	12.7	**13.0**	12.3	11.9	11.3	10.7	10.4	10.0	9.9	10.0	10.92
28	10.8	10.7	**9.8**	9.9	10.4	11.1	11.7	13.3	13.8	12.7	12.0	11.9	11.8	15.2	17.5	**18.9**	18.8	17.2	14.9	14.1	13.6	13.2	13.3	12.7	13.30
29	14.9	13.7	15.8	15.6	16.5	16.7	17.4	17.5	17.6	18.7	19.1	21.2	20.9	**21.3**	20.2	19.7	20.5	19.7	18.1	17.8	12.2	12.2	**12.0**	12.5	17.16
30	12.1	11.3	10.9	10.4	8.8	9.0	8.2	8.2	9.6	10.0	10.7	11.2	11.5	**13.8**	11.2	8.1	9.3	8.6	8.2	8.0	8.0	**7.0**	7.1	7.1	9.51
31	6.9	6.8	**6.7**	6.9	7.0	7.0	6.8	7.0	7.2	7.5	7.8	8.5	8.4	8.7	9.1	**9.3**	9.1	8.6	7.9	7.9	7.6	7.4	6.9	**6.7**	7.65
Mittel	10.83	10.68	**10.35**	10.53	10.92	11.22	11.50	12.01	12.59	13.00	13.37	13.76	13.74	**14.19**	14.10	14.10	14.15	13.73	13.12	12.39	11.61	11.36	10.94	10.77	12.29
August																									
1	6.3	**6.1**	**6.1**	**6.1**	6.3	6.4	7.2	8.4	9.6	10.2	11.6	12.8	13.0	**13.6**	**13.6**	13.0	12.6	13.3	11.8	11.3	11.3	11.0	11.1	10.9	10.15
2	10.8	**10.9**	10.8	10.7	10.8	10.1	10.5	10.6	9.2	**6.8**	7.4	7.7	8.7	9.8	9.0	**6.8**	7.4	7.6	**6.8**	**6.8**	7.0	7.1	7.0	7.0	8.64
3	7.0	7.0	7.0	6.7	6.4	**6.3**	6.4	6.8	7.1	9.2	8.5	9.8	11.3	11.3	**11.7**	10.6	11.4	10.1	9.8	9.6	9.4	9.4	9.3	9.2	8.80
4	**9.2**	8.8	8.9	8.7	6.3	6.1	5.9	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	5.8	5.0	5.1	5.4	5.6	5.7	5.1	5.0	4.8	**4.6**	6.17
5	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	**3.8**	4.1	4.7	5.1	6.4	6.4	**7.3**	5.3	4.9	4.7	5.1	5.2	4.8	4.9	4.7	**4.97**
6	4.6	4.6	4.6	4.5	**4.3**	4.9	4.6	5.1	5.6	7.5	7.8	9.2	**9.5**	8.3	8.1	8.4	8.9	8.3	7.5	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	6.75
7	**7.3**	7.5	8.0	8.2	8.7	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.0	10.5	11.4	11.2	**11.6**	10.8	10.6	11.2	9.8	8.2	7.9	7.7	8.3	8.7	9.26
8	8.7	**8.9**	**8.9**	8.8	8.5	7.8	7.2	6.9	7.5	7.4	7.1	8.0	7.9	8.3	8.1	7.7	7.4	7.0	5.9	4.8	**4.5**	5.4	5.1	5.4	7.22
9	5.0	**4.9**	**4.9**	5.4	5.4	5.6	6.0	6.1	6.2	6.4	7.0	7.1	8.0	8.3	8.6	**9.3**	8.6	8.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.2	6.92
10	6.9	6.8	6.8	6.9	7.2	7.4	7.7	**7.8**	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	**7.8**	7.2	7.2	6.9	6.2	**6.1**	**6.1**	**6.1**	6.3	6.5	6.7	7.05
11	7.0	6.9	6.5	6.0	5.6	4.8	**4.6**	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.9	6.1	6.7	7.2	7.2	**7.3**	7.2	7.0	6.4	6.1	5.5	5.2	5.98
12	5.1	5.0	5.0	4.7	**4.5**	4.7	4.6	4.7	5.5	5.7	6.8	6.9	7.9	7.9	8.3	**8.5**	8.2	7.6	7.3	7.2	7.1	7.0	6.5	6.0	6.36
13	6.1	**6.0**	6.4	6.3	6.4	6.6	7.3	7.6	8.5	8.8	9.0	9.2	9.7	10.1	10.2	10.3	10.7	11.0	10.5	10.7	**11.1**	**11.1**	10.7	10.6	8.95
14	10.4	**10.5**	10.4	10.0	9.8	9.6	9.5	9.3	8.9	8.6	8.3	8.7	8.9	9.2	9.4	9.4	9.4	8.9	7.6	6.8	**6.5**	**6.5**	6.7	7.1	8.77
15	**7.2**	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	8.5	8.7	8.7	8.9	9.1	9.5	9.2	9.4	**9.7**	9.6	9.3	8.29
16	9.4	**9.3**	9.5	9.9	10.6	10.9	11.1	11.6	11.6	11.5	12.4	13.6	13.7	14.2	14.8	**15.1**	14.8	14.4	13.9	13.4	13.2	13.3	13.0	12.4	12.40
17	12.2	12.2	12.3	12.3	**12.0**	12.7	13.8	14.2	14.4	15.3	16.3	16.7	16.5	16.2	17.2	17.3	**17.4**	16.9	15.5	15.0	14.8	14.4	14.4	14.6	14.78
18	**15.0**	15.4	15.5	15.2	15.3	16.2	16.8	17.6	18.7	19.0	19.2	20.3	21.2	20.6	**22.0**	21.8	19.4	17.9	17.4	17.1	17.0	16.7	16.6	16.2	**17.84**
19	**16.0**	16.2	17.2	17.1	16.6	16.9	18.6	18.2	18.6	17.3	18.7	18.2	17.8	18.1	18.9	18.7	**19.2**	18.8	18.7	18.5	17.8	17.4	16.6	16.5	17.78
20	16.5	16.5	15.8	15.0	15.2	17.2	18.0	18.2	18.9	19.6	20.6	21.0	**21.9**	21.6	21.5	20.2	19.6	18.2	16.9	16.1	15.6	**12.4**	13.0	14.2	17.66
21	11.0	**10.2**	**10.2**	**10.2**	10.3	10.3	**10.2**	10.3	10.8	10.7	11.4	12.7	10.5	13.3	**15.0**	14.5	14.0	14.0	11.5	10.6	10.5	11.1	11.2	11.1	11.48
22	10.9	10.6	10.0	9.8	9.8	9.8	9.8	**9.6**	10.6	11.3	13.5	14.3	14.6	15.1	15.8	15.9	**16.0**	13.8	13.2	11.1	11.4	11.2	11.3	11.1	12.10
23	11.1	**10.9**	**10.9**	**10.9**	11.0	11.8	13.7	14.7	15.9	16.1	16.4	16.7	17.7	18.3	**18.5**	18.3	16.0	15.1	14.9	14.9	14.6	13.9	12.6	13.1	14.50
24	13.0	13.0	12.7	12.7	**12.3**	12.6	12.5	13.6	14.8	16.6	17.4	18.4	**19.7**	18.4	19.1	18.6	17.0	15.9	14.5	15.4	15.4	15.1	14.7	14.2	15.32
25	**13.7**	12.6	12.4	11.9	11.6	11.6	11.4	10.0	9.1	9.0	9.0	10.1	10.3	10.8	11.9	10.4	8.3	9.0	8.5	8.3	8.2	7.6	7.2	**7.1**	10.00
26	7.1	6.7	5.9	5.5	5.0	4.7	**4.6**	4.8	5.1	5.8	6.6	7.2	8.6	**9.3**	9.2	9.0	8.7	7.9	7.3	6.9	7.4	6.8	6.6	6.6	6.80
27	6.5	6.4	6.5	6.4	6.2	6.0	5.6	5.6	**5.5**	5.6	5.8	6.3	6.6	**7.0**	6.8	**7.0**	**7.0**	6.6	6.1	5.9	5.9	5.7	5.8	5.6	6.18
28	5.7	5.4	5.4	5.4	**5.1**	5.7	6.0	6.2	6.9	6.9	7.4	7.6	8.3	8.5	**8.7**	8.6	8.4	7.9	7.4	6.7	6.4	6.4	6.0	5.7	6.78
29	5.5	**5.2**	5.7	5.8	5.8	6.5	6.6	6.4	6.9	6.9	7.9	8.4	8.9	9.5	**10.1**	9.8	9.7	9.0	9.1	9.0	8.6	8.6	8.7	8.7	7.80
30	8.9	8.9	8.7	8.2	**7.7**	8.9	10.5	10.3	10.2	10.7	10.7	10.6	10.2	11.1	**11.7**	11.3	11.2	10.7	10.6	10.2	9.8	9.6	9.2	8.7	9.94
31	**8.4**	8.8	8.8	8.9	9.2	9.4	9.5	10.0	10.1	11.4	11.1	11.5	11.1	11.4	11.3	11.9	**12.1**	11.9	10.7	9.9	9.6	9.5	9.4	9.3	10.22
Mittel	8.94	8.85	8.84	8.73	**8.60**	8.81	9.09	9.23	9.53	9.78	10.23	10.80	11.18	11.50	**11.80**	11.57	11.21	10.79	10.13	9.75	9.60	9.40	9.26	9.18	9.87

1900 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1900

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	9.3	9.4	9.5	9.3	9.0	9.1	9.4	9.6	10.3	10.2	10.1	9.8	10.6	**11.0**	10.7	10.9	10.4	**8.7**	9.3	9.1	9.0	8.8	8.8	8.9	9.63
2	8.9	9.0	9.1	**9.3**	9.1	7.8	5.7	5.6	6.0	6.6	7.3	7.5	7.3	7.0	6.9	6.6	6.1	6.0	5.7	5.3	4.8	**4.4**	4.6	4.5	6.71
3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	5.3	5.7	6.0	6.5	6.7	**6.9**	6.0	6.2	6.4	6.6	6.1	5.8	5.8	5.7	4.7	**4.0**	**4.0**	5.49
4	3.5	2.8	2.7	2.9	2.8	**2.2**	**2.2**	2.5	2.6	3.3	4.0	5.0	5.7	5.9	6.2	**6.3**	5.9	4.9	4.5	4.4	4.2	4.2	4.0	3.8	4.02
5	3.8	4.1	4.1	4.0	4.0	3.6	3.4	3.4	**3.3**	3.4	3.7	4.0	4.1	4.2	4.3	4.6	4.8	4.8	5.0	5.8	**6.4**	5.8	5.4	5.1	4.38
6	4.6	4.3	4.0	**3.9**	4.0	4.0	4.2	4.2	4.5	5.1	5.9	6.3	6.7	7.2	**7.6**	**7.6**	**7.6**	**7.6**	7.5	7.4	7.4	7.2	6.7	6.4	5.91
7	6.4	6.5	6.2	6.0	5.8	5.2	5.6	**4.7**	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.5	6.5	6.4	5.8	5.8	6.2	6.8	**7.1**	6.4	6.3	5.99
8	6.7	7.1	7.0	**6.6**	6.7	7.8	7.9	8.3	9.4	9.7	**11.1**	10.7	10.2	9.9	9.6	9.1	8.5	8.1	8.9	8.3	8.2	7.5	7.5	7.3	8.42
9	7.3	7.1	7.0	6.5	6.7	6.9	6.9	7.5	8.5	9.2	9.4	9.3	**10.2**	9.1	9.8	9.1	7.4	6.4	6.1	6.0	5.8	5.4	5.4	**5.3**	7.43
10	5.0	3.4	5.4	3.4	**3.1**	5.0	4.5	5.3	6.4	6.6	7.8	8.4	9.2	**9.7**	8.6	7.9	6.7	7.2	7.1	7.6	7.4	7.5	7.0	6.2	6.52
11	5.5	5.6	5.0	4.8	4.7	4.9	**4.4**	5.3	6.0	6.0	5.9	5.2	6.2	6.7	6.7	6.6	6.5	**6.8**	**6.8**	6.0	5.7	5.7	5.6	5.4	5.75
12	5.3	5.1	5.1	4.9	4.5	4.3	4.1	**3.9**	4.1	4.4	5.1	5.5	6.4	6.9	**7.5**	7.0	6.4	6.1	6.0	5.9	5.9	6.1	6.1	6.0	5.52
13	**6.1**	6.4	6.6	6.9	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	6.5	6.9	7.5	7.8	8.2	**8.3**	8.2	8.1	7.9	7.2	7.1	7.0	6.4	6.2	7.19
14	**6.0**	7.0	9.8	10.1	10.5	10.1	9.7	10.8	13.5	14.3	14.4	13.4	12.8	13.3	15.2	15.2	**15.6**	15.3	13.6	12.3	13.4	14.6	15.1	14.7	12.53
15	15.2	14.6	15.3	15.0	15.1	15.6	15.9	17.7	17.8	18.7	18.8	18.7	19.3	**19.8**	18.6	18.5	17.8	16.6	16.9	15.9	14.2	**14.0**	14.8	14.7	**16.65**
16	14.6	14.9	14.5	14.4	14.3	15.1	17.5	18.3	19.2	19.4	19.5	**19.7**	18.7	18.1	21.5	18.8	16.7	15.1	13.5	12.8	12.2	**12.1**	**12.1**	12.4	16.06
17	12.8	13.2	12.8	12.7	**12.6**	12.9	14.7	15.6	15.4	16.2	17.8	18.1	18.3	**18.6**	15.9	15.7	15.8	13.9	14.9	14.6	14.0	13.6	13.4	13.4	14.87
18	**15.3**	15.1	**15.3**	**15.3**	15.1	13.7	13.9	13.4	13.2	13.7	13.7	13.0	12.5	12.3	11.9	12.0	11.1	11.3	10.8	10.2	10.2	**10.1**	10.3	10.3	12.66
19	10.3	10.4	10.6	10.4	10.4	10.5	11.3	12.3	13.5	14.6	13.1	14.6	14.8	**16.3**	15.9	14.8	12.0	11.0	11.9	10.6	10.8	10.8	9.7	**9.4**	12.08
20	**8.5**	8.0	7.4	7.2	5.2	4.3	**3.2**	3.4	4.1	4.3	4.9	5.6	6.0	6.6	6.7	6.5	6.3	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.4	5.2	5.79
21	5.1	5.1	5.1	4.6	**4.4**	4.7	5.1	5.5	6.6	9.4	11.2	12.0	11.8	**14.0**	13.5	11.6	11.5	9.1	8.2	8.3	7.8	7.4	7.4	7.3	8.20
22	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	**6.6**	7.6	8.6	10.3	11.3	12.0	12.3	12.3	**12.6**	12.3	11.1	10.1	9.9	9.9	9.8	9.6	9.2	9.5	9.42
23	9.6	9.6	9.7	9.8	9.6	9.6	**9.5**	9.9	10.1	10.3	10.9	12.0	13.7	15.3	**16.1**	16.0	15.3	12.7	11.6	11.3	11.1	10.7	10.7	10.5	11.48
24	10.5	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.3	12.1	13.0	14.1	15.0	**15.1**	14.7	14.2	12.5	10.8	11.9	12.4	12.6	12.7	11.3	10.6	**10.3**	10.8	12.08
25	10.8	10.8	10.7	10.7	10.6	10.6	10.7	10.8	10.9	10.8	11.0	**11.1**	10.0	10.2	10.1	9.4	8.2	7.4	6.1	5.1	5.0	4.4	4.1	**3.0**	8.86
26	2.7	2.4	2.2	1.3	**1.1**	1.4	1.8	2.0	2.4	3.3	4.3	4.6	5.6	**6.4**	6.0	5.8	5.2	4.7	4.6	4.3	4.7	4.6	4.2	4.7	**3.76**
27	4.8	4.3	4.0	**3.6**	**3.6**	**3.6**	4.0	4.9	5.6	6.8	7.7	8.7	9.5	10.1	10.4	**10.6**	8.8	7.5	7.2	6.9	6.9	7.5	8.1	8.4	6.81
28	8.0	8.4	8.8	9.3	9.5	9.6	10.6	10.7	10.9	11.1	11.1	11.4	11.3	11.1	**11.5**	11.4	11.4	10.5	9.6	9.4	7.6	7.1	6.8	**6.7**	9.74
29	6.5	6.6	6.3	5.9	**5.7**	**5.7**	**5.7**	5.8	6.0	6.4	6.6	7.9	9.0	9.4	**9.9**	9.5	8.9	7.4	7.2	7.1	6.9	7.1	7.2	7.1	7.16
30	**7.3**	7.4	8.2	8.6	9.2	9.5	10.4	10.7	11.0	**12.5**	11.6	11.5	11.6	12.1	11.8	12.0	11.7	11.0	10.4	10.2	9.6	8.6	8.3	8.2	10.14
Mittel	7.73	7.69	7.83	7.66	**7.56**	7.59	7.74	8.14	8.70	9.30	9.72	10.01	10.29	10.59	**10.63**	10.26	9.69	8.96	8.72	8.42	8.20	8.00	7.83	7.72	8.71

Oktober

1	7.9	7.6	**7.5**	7.8	7.9	8.1	8.5	8.7	9.0	9.6	10.2	10.6	11.1	10.7	**11.7**	**11.7**	10.4	10.2	10.2	9.5	9.1	9.5	9.7	9.5	9.45
2	9.4	9.3	9.3	9.4	**9.1**	9.2	**9.1**	9.3	9.3	9.5	9.7	10.0	10.0	10.1	10.3	10.3	10.2	10.2	10.4	**10.5**	10.4	10.4	10.4	10.4	9.84
3	**10.4**	10.0	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	9.9	9.2	9.8	10.0	8.4	8.2	7.6	7.1	6.1	5.1	4.9	5.3	3.3	2.6	2.9	1.6	**0.6**	7.16
4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	**0.4**	1.2	2.0	3.3	5.7	6.3	**6.5**	6.4	5.2	3.6	3.1	3.9	4.0	4.1	4.6	5.1	6.0	3.15
5	**6.0**	6.6	6.7	7.0	7.0	6.7	6.6	6.4	6.7	6.8	7.2	8.4	8.3	8.5	**9.0**	7.9	6.9	6.8	6.4	6.5	6.4	6.1	**6.0**	6.1	6.96
6	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	**5.8**	5.9	6.1	6.4	6.8	6.9	7.1	7.6	7.5	7.3	7.2	7.0	6.9	6.9	**7.8**	6.8	6.6	6.62
7	6.6	6.7	**6.5**	6.7	6.8	6.9	7.1	7.5	7.7	7.6	7.8	8.4	9.0	9.4	10.0	10.1	**10.3**	9.1	9.2	8.6	8.4	8.4	8.3	8.4	8.15
8	8.2	8.1	8.0	**7.5**	7.9	7.9	8.1	8.3	9.6	10.5	11.6	12.6	**13.2**	13.1	13.1	12.6	11.0	9.7	9.5	9.3	9.2	9.3	9.5	9.9	9.90
9	10.3	10.6	11.3	11.7	11.6	12.1	11.6	12.0	13.2	14.0	15.1	15.6	**16.8**	16.6	15.7	14.5	12.7	11.5	11.5	11.5	10.8	10.5	10.4	**10.0**	**12.57**
10	10.6	10.3	10.6	10.3	10.7	10.8	10.8	**11.2**	10.5	10.2	10.2	10.3	10.7	10.7	10.8	10.8	9.7	8.9	8.0	6.7	4.7	4.4	4.2	**3.8**	9.16
11	1.6	1.5	**1.8**	1.7	1.6	1.0	0.8	0.8	1.0	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	**0.6**	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0	0.7	1.23
12	0.2	0.1	**0.0**	0.2	0.3	0.3	0.6	0.9	2.0	2.5	2.3	2.2	3.4	3.5	**5.0**	4.2	2.8	1.5	0.9	1.0	1.0	1.4	0.9	0.5	1.57
13	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	1.1	1.2	**0.9**	1.7	3.0	3.7	**4.7**	3.9	4.4	**4.7**	4.0	2.9	2.3	1.9	2.0	1.8	1.5	1.7	1.5	1.4	2.25
14	1.5	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	**2.2**	**2.2**	1.3	0.8	-0.3	-0.3	-0.4	-0.7	-1.2	-1.5	-1.8	-1.9	-2.5	-2.6	-3.0	-3.1	**-3.2**	**-3.2**	-0.31
15	-3.4	**-3.5**	**-3.5**	-3.4	-3.3	-3.2	-3.0	-2.9	-2.6	-2.6	-2.8	-2.6	-2.4	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.3	-1.6	-1.3	-0.9	-0.7	-0.7	**-0.6**	-2.21
16	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-1.6	**-2.1**	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-0.7	-0.4	-0.1	0.0	0.1	0.1	**0.2**	**0.2**	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.61
17	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	**-1.0**	-0.5	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-0.5	0.0	0.1	0.1	**0.2**	-0.51
18	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	0.3	0.3	0.3	0.4	0.9	1.7	2.1	2.7	2.7	2.7	2.7	**2.8**	**2.8**	2.5	2.1	2.3	2.1	1.5	1.3	0.8	1.49
19	**0.0**	-0.4	-0.7	-1.2	-1.5	-1.6	-1.8	-2.1	-2.1	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.7	-1.7	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-2.3	-2.5	-2.6	**-3.1**	-3.0	-1.81
20	-3.0	**-3.6**	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.4	-3.2	-2.5	-2.1	-1.9	-1.5	-1.1	**-0.8**	-1.0	-1.1	-1.4	-1.7	-2.1	-2.3	-2.5	-2.4	-2.2	-1.9	-2.32
21	-1.7	-1.9	-2.0	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-1.8	-1.3	-1.2	-0.6	-0.6	**-0.5**	-0.6	-1.0	-1.5	-1.5	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-2.1	**-2.2**	-1.62
22	**-2.4**	**-2.4**	**-2.4**	-2.8	-3.3	-3.6	**-3.8**	-3.5	-3.2	-3.2	-2.7	-2.8	-2.9	-2.8	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-2.9	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	**-3.00**
23	-3.1	-3.1	-3.0	**-3.3**	-2.9	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7	-1.4	-1.2	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.2	**1.5**	1.3	0.0	-1.13
24	**-0.3**	-0.5	-0.6	-0.9	-1.0	-1.1	**-1.2**	-1.1	-0.9	-0.8	-0.8	-0.5	-0.4	**-0.3**	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	-0.76
25	**-0.9**	2.7	3.3	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	4.2	3.7	4.2	4.4	4.2	4.1	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	**4.6**	4.3	3.89
26	**3.9**	3.8	3.8	3.7	3.4	3.1	3.0	3.2	3.1	3.4	3.8	3.7	**3.9**	3.7	3.6	3.5	3.1	3.0	3.2	3.3	3.3	**2.9**	3.0	3.2	3.40
27	**2.9**	2.7	2.3	-1.0	-1.8	-2.4	-2.8	**-3.1**	-2.7	-2.4	-2.1	-1.9	-1.6	-1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.5	-0.6	-1.5	-1.4	-1.2	-0.7	-0.5	**-1.01**
28	-0.5	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.9	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	-0.9	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	**0.0**	-0.42
29	**0.1**	**0.1**	**0.1**	0.3	0.3	0.4	1.1	2.2	2.8	3.6	**3.9**	3.8	3.6	3.4	2.9	2.5	2.4	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.0	1.93
30	1.7	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	1.8	1.3	**1.2**	1.8	1.6	1.4	1.4	1.8	**2.0**	1.9	1.8	1.6	1.3	1.4	**1.2**	1.58
31	1.3	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	1.1	**1.0**	1.3	1.8	2.1	1.8	1.9	2.0	2.5	2.1	2.1	**2.6**	2.3	2.1	2.1	1.71
Mittel	2.39	2.44	2.46	2.34	2.30	**2.25**	**2.25**	2.40	2.66	2.91	3.18	3.42	3.66	3.74	**3.78**	3.53	3.11	2.89	2.79	2.63	2.49	2.51	2.40	2.28	2.78

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
November																									
1	**2.1**	2.5	3.8	4.1	4.0	3.9	4.2	4.2	4.4	4.3	4.8	4.9	5.2	5.8	5.9	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	**6.4**	5.9	6.0	5.9	**4.93**
2	6.0	6.2	**6.5**	6.4	6.2	5.9	5.8	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.4	5.2	4.3	4.2	2.6	2.8	2.0	1.1	**0.0**	4.91
3	**-0.5**	-0.6	-0.9	-1.1	-1.2	-1.9	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-3.2	-3.2	-2.8	-2.5	-2.7	-2.8	-3.1	-3.1	-3.3	-3.1	-3.1	-3.2	-3.6	**-4.2**	-2.55
4	-4.3	-4.3	**-4.2**	-4.5	-4.7	-5.0	-5.3	-5.3	-4.7	-4.6	-4.5	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	-4.4	-4.5	-4.6	-4.6	-4.7	-4.7	-4.8	-5.3	**-5.6**	**-4.67**
5	-5.9	-5.9	-6.1	-6.1	-6.2	-6.2	-6.4							-4.3	-4.3	-4.2	-3.9	-3.5	-2.9	-2.5	-2.1	-1.3	-1.1	-0.9	*-4.10*
6	**-0.8**	-0.5	-0.1	0.2	0.5	0.4	0.5	0.3	0.1	1.2	2.8	3.0	3.0	3.3	3.5	2.0	2.1	2.3	2.9	2.7	3.5	**3.8**	3.6	3.0	1.80
7	3.5	3.1	3.3	3.0	3.5	4.0	4.8	5.5	6.7	6.2	6.4	8.0	**9.0**	8.2	5.7	5.1	5.1	4.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	**1.9**	4.69
8	1.6	1.2	0.7	0.6	0.4	**0.3**	0.7	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6	**1.9**	**1.9**	1.8	1.6	0.9	0.7	0.8	0.8	1.09
9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	**0.1**	0.2	0.6	1.1	1.4	**1.8**	**1.8**	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.0	0.9	0.86
10	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	**0.2**	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	**1.3**	**1.3**	**1.3**	1.2	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.82
11	0.3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	**0.5**	**0.5**	0.4	0.3	0.3	0.2	-0.1	0.2	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	**-1.1**	-0.01
12	**-1.4**	-2.1	-2.7	-2.8	-3.5	-3.6	-3.7	*-3.2*	*-2.9*	*-2.5*	*-2.2*	-1.9	-2.0	-1.9	-2.0	-2.1	-3.5	**-4.3**	-4.2	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-3.3	-2.95
13	-3.7	-3.9	-3.9	**-4.0**	-3.8	-3.3	-2.8	-2.7	-2.0	-1.7	-1.1	-1.1	-0.7	-0.8	-0.5	-0.5	-0.8	-0.8	**-0.3**	-0.9	-1.3	-1.4	-2.2	-2.4	-1.94
14	**-2.4**	-2.3	-2.2	0.3	1.1	3.8	**4.5**	3.9	3.5	3.3	2.4	3.1	1.7	2.2	0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.6	0.75
15	**-0.8**	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4	0.0	**0.2**	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.6	-0.19
16	-0.7	-0.7	**-0.8**	**-0.8**	**-0.8**	**-0.8**	-0.6	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	**1.9**	0.32
17	1.9	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	1.4	1.6	1.7	**2.1**	2.0	1.9	1.7	1.6	0.9	0.8	0.8	0.7	**0.5**	0.8	0.9	1.19
18	**-0.1**	-1.0	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.7	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.3	-1.5	-1.7	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.7	-2.0	-2.5	-2.7	**-2.9**	-1.35
19	-3.0	-3.2	-3.4	-3.5	-3.8	-4.0	-4.1	**-4.2**	-3.7	-3.4	-3.0	-3.2	-2.7	-2.4	-2.2	-1.9	-2.0	-1.9	-2.0	-1.9	-1.9	-1.9	**-1.8**	**-1.8**	-2.79
20	**-1.8**	**-1.8**	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.2	-0.8	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.4	-1.2	-0.8	-0.4	-0.4	-0.4	**-0.2**	-0.5	-1.01
21	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.6	2.1	2.4	2.8	**3.3**	**3.3**	3.1	2.8	2.7	2.5	2.7	3.1	3.0	2.7	1.57
22	**2.6**	2.2	2.2	2.1	1.5	2.0	1.3	1.1	0.6	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	**-1.4**	**-1.4**	**-1.4**	**-1.4**	0.06
23	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.7	-2.1	-2.3	-1.9	-1.6	-1.0	-0.7	**-0.3**	-0.5	-0.8	-1.3	-2.0	-2.0	-2.3	-2.4	-2.4	-2.5	**-2.6**	-1.57
24	-2.9	-3.0	**-3.1**	**-3.1**	-2.6	-2.6	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-1.9	-1.5	**-1.1**	**-1.1**	**-1.1**	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	-1.7	-1.5	-1.3	**-1.1**	-2.04
25	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	**-1.0**	**-1.0**	-1.5	-1.8	-2.5	-3.0	**-3.1**	-2.9	-2.7	-2.7	-2.7	-2.8	**-3.1**	-1.79
26	**-2.7**	-2.4	-2.3	-2.4	-2.6	-2.3	-1.8	*-1.7*	*-1.5*	*-1.4*	*-1.2*	*-1.1*	*-0.9*	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	**0.2**	0.1	-1.08
27	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.2	**-0.6**	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	**0.2**	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.02
28	0.1	0.2	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.8	-0.8	**-1.0**	-0.7	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.7	-0.8	-0.4	1.8	2.6	1.9	**2.8**	**2.8**	0.5	0.29
29	0.6	1.1	0.7	0.3	0.1	**-0.1**	1.8	0.6	2.3	3.6	3.5	4.4	3.3	2.0	0.5	0.3	0.9	0.0	**-0.1**	0.3	1.4	3.2	4.7	**5.5**	1.70
30	4.8	4.5	4.8	3.9	4.1	4.5	**5.2**	5.1	3.8	2.8	1.7	0.5	0.4	-1.4	-1.3	-1.4	-1.8	-1.6	-1.6	-1.4	-1.0	-1.2	**-2.2**	-1.5	1.24
Mittel	-0.29	**-0.39**	-0.36	-0.36	-0.38	-0.30	-0.17	*0.05*	*0.15*	*0.26*	*0.41*	*0.59*	***0.66***	0.43	0.26	0.01	-0.12	-0.23	-0.14	-0.16	-0.09	-0.04	-0.09	-0.30	0.08
Dezember																									
1	-1.4	-1.2	-0.7	-0.7	-1.1	-1.3	-1.3	-0.7	-0.5	-1.1	-0.2	-0.3	**0.0**	**0.0**	-0.7	-1.3	-0.4	-0.8	-1.5	-1.9	**-1.1**	-1.2	-1.0	-1.0	-1.40
2	-4.0	-4.0	-4.1	-3.9	-3.8	-3.9	-4.0	-3.4	-3.2	-3.0	**-2.9**	-3.0	-3.1	-3.4	-3.4	-4.0	-4.5	-4.4	-4.4	-5.1	-6.2	**-6.5**	-6.2	-6.1	-4.19
3	-5.8	-5.9	**-6.0**	-5.9	-5.9	-5.8	-5.4	-6.0	-5.7	-5.1	-4.5	-4.2	-4.3	**-3.5**	**-3.5**	-4.8	-4.7	-4.6	-4.6	-4.4	-4.5	-4.6	-4.4	-4.1	-4.92
4	-3.9	-3.9	**-4.0**	-3.8	-3.3	-3.0	-2.4	-1.7	-1.5	-1.1	-0.7	-0.2	0.0	0.6	1.3	2.3	**2.6**	**2.6**	2.5	1.2	0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.66
5	-0.2	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**	-0.4	-0.2	**-0.5**	-0.3	0.1	0.3	0.0	1.1	1.2	**1.3**	**1.3**	**1.3**	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.46
6	0.5	0.2	0.2	0.8	2.9	**4.3**	3.8	2.9	3.0	-0.1	**-0.3**	-0.2	0.0	0.1	0.5	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.3	0.1	-0.2	1.04
7	-0.2	0.0	-0.7	-0.6	-0.7	-0.1	0.0																		
8											-6.9	-6.5	-6.5	-6.8	-6.4	-6.3	-6.6	-5.9	-5.9	-5.1	-3.1	-5.0	-3.6	-3.1	*-5.55*
9	**-3.3**	-2.7	-2.5	-2.5	-2.7	-2.2	-2.2	-1.9	-1.7	-1.6	-1.2	-0.7	-0.3	0.5	0.0	-1.2	-0.5	-0.6	0.4	0.6	0.6	**2.0**	1.4	1.4	-0.87
10	**1.4**	1.3	1.0	0.8	0.8	1.1	1.2	0.7	0.3	0.4	1.2	1.1	1.0	0.7	-0.2	-0.6	-0.9	-1.3	-1.7	-2.0	-2.3	-2.5	**-3.0**	-2.8	-0.18
11	-2.5	-2.6	-2.2	-2.2	-3.0	-2.6	-2.5	-2.5	**-1.9**	-2.2	-2.1	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.7	-2.9	-3.0	-3.0	**-3.1**	-2.7	**-1.9**	-2.48
12	**-1.6**	-1.3	-0.8	-0.6	0.0	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	1.5	1.6	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	1.5	0.9	0.8	0.8	0.40
13	1.2	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.2	**-0.4**	0.3	1.9	**3.1**	**3.1**	1.5	2.1	1.7	0.7	1.2	0.4	-0.5	0.76
14	-0.6	-0.8	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.9	-1.3	**-1.4**	**-1.4**	-1.3	**-1.4**	**-1.4**	**-1.4**	**-1.4**	-1.3	-1.2	-1.3	-1.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	**-0.1**	-1.02
15	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	**0.0**	**0.0**	0.0	-0.2	-0.7	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.7	-1.8	-2.2	-2.4	**-2.5**	-2.2	-1.8	-1.7	-1.6	-1.12
16	**-1.7**	-1.2	-0.6	-1.2	-1.0	-1.0	-1.0	**-0.7**	-1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.0	-0.8	-0.8	-0.98
17	-0.8	-1.0	-1.4	**-1.6**	**-1.6**	-1.5	-1.4	-1.4	-2.1	-2.1	-1.8	-0.8	-0.5	0.7	2.4	3.2	4.7	4.9	5.7	6.4	6.6	7.0	**7.3**	7.0	1.58
18	**7.1**	6.9	5.2	4.3	3.2	3.1	3.7	3.6	3.6	5.0	3.8	3.2	2.5	3.3	3.5	3.3	3.4	2.4	2.3	1.8	-0.4	-2.1	-2.5	**-3.5**	**2.78**
19	-3.7	-3.5	-3.2	**-3.8**	-3.4	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.4	-2.6	-2.0	-2.0	-2.2	-2.2	**-1.9**	-2.4	-2.6	-2.8	-3.0	-2.9	-3.0	-3.2	-2.99
20	-3.2	-3.3	-3.4	-3.6	-3.8	-4.4	-4.6	-4.6	**-4.7**	-4.5	-4.1	-3.8	-3.3	-3.1	-3.0	-3.1	-3.4	-3.6	-3.5	-3.4	-3.4	-3.4	-3.1	**-2.5**	-3.62
21	-1.0	**-1.9**	-1.7	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-1.1	-0.9	-0.8	-0.8	-0.6	**-0.6**	-0.8	-0.7	**-0.6**	-0.7	-0.8	-1.2	-1.3	-1.2	-1.3	-1.6	-1.6	-1.15
22	**-1.6**	**-1.6**	-1.7	-1.7	-1.7	-1.8	-2.0	-2.1	-2.6	-2.4	-2.1	-2.5	-2.6	-3.1	-3.5	-3.0	-3.0	-3.2	-3.4	-3.5	-3.6	-3.5	-3.6	**-3.8**	-2.65
23	-3.6	**-3.5**	**-3.5**	-3.6	-3.6	-3.6	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-4.0	-4.2	-4.4	-4.6	-4.7	-4.0	-4.1	-4.2	-4.6	-4.9	**-5.0**	-4.9	-4.8	-4.8	-4.16
24	-5.1	**-5.4**	**-5.4**	-5.3	-5.3	-5.2	-5.1	-4.5	-4.0	-2.5	-3.5	-4.1	-4.0	-2.5	**-2.0**	-4.2	-3.2	-3.2	-3.9	-3.9	-4.6	-3.5	-3.0	-3.2	-4.02
25	-3.7	-3.7	-3.6	-2.9	-3.1	-3.5	**-5.0**	-4.3	-3.5	-3.0	-2.5	-2.3	-1.6	-1.8	**-1.4**	-1.7	-1.9	-2.0	-2.0	-2.3	-2.5	-2.8	-2.1	-1.8	-2.71
26	**-1.5**	-0.5	0.0	0.8	1.0	1.3	1.2	1.0	1.6	3.2	**3.7**	2.2	3.2	2.5	1.9	1.4	1.5	1.7	2.5	1.5	1.4	1.4	0.9	1.0	1.45
27	2.0	1.0	2.4	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	**2.6**	**2.6**	2.4	2.1	1.8	-0.4	-0.2	-0.9	**-1.3**	-1.1	-1.1	-1.0	-1.1	-0.9	-0.5	-0.5	0.81
28	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	1.4	**1.7**	1.2	-0.2	-0.4	-0.3	-0.4	-1.3	-1.6	-1.6	-1.6	**-1.8**	1.1	-0.11
29	**-1.9**	**-1.9**	-2.3	-2.4	-2.7	-3.3	-3.4	**-3.6**	-3.5	-3.5	-3.4	-3.0	-2.3	-2.3	-2.1	**-1.9**	**-1.9**	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.4	-2.5	-2.57
30	**-2.5**	**-2.5**	**-2.5**	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-2.9	-2.9	-3.1	-3.3	-3.6	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-4.1	-4.4	-4.7	-4.8	*-5.0*	*-5.1*	*-5.3*	-3.59
31																									
Mittel	*-1.44*	*-1.48*	*-1.46*	*-1.48*	*-1.45*	*-1.39*	*-1.41*	*-1.45*	*-1.38*	*-1.26*	*-1.32*	*-1.30*	*-1.17*	*-1.12*	*-1.03*	*-1.14*	*-1.04*	*-1.20*	*-1.26*	*-1.40*	*-1.66*	***-1.70***	*-1.66*	*-1.58*	*-1.44*

Königsberg i. Pr.

$h_t = 1.6$ Meter.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-3.15	-3.31	**-3.72**	-3.59	-3.62	-3.69	-3.63	-3.64	-3.58	-3.32	-2.29	-2.62	-2.36	**-2.23**	-2.32	-2.55	-2.65	-2.65	-2.71	-2.73	-2.81	-2.90	-3.01	-3.12	**-3.04**
Febr.	-2.31	-2.42	-2.43	-2.53	-2.68	-2.76	-2.81	**-2.84**	-2.46	-1.94	-1.40	-1.05	-0.69	**-0.41**	-0.59	-0.88	-1.34	-1.66	-1.81	-1.92	-1.96	-2.03	-2.05	-2.28	-1.89
März	-2.39	-2.59	-2.78	-2.95	-3.08	**-3.30**	**-3.30**	-2.75	-1.73	-1.07	-0.53	0.15	0.59	**0.97**	0.70	0.50	0.11	-0.49	-0.80	-1.05	-1.29	-1.50	-1.63	-1.93	-1.34
April	3.04	2.86	2.56	2.45	**2.41**	2.66	3.58	4.57	5.61	6.21	6.80	7.34	7.68	**7.88**	7.78	7.43	7.04	6.14	5.24	4.65	4.28	3.92	3.59	3.26	4.96
Mai	6.13	5.73	5.52	**5.15**	**5.15**	6.08	8.09	9.75	11.51	12.57	13.35	14.12	14.54	**14.97**	14.90	14.37	13.98	12.97	11.33	9.90	8.70	8.07	7.53	6.90	10.05
Juni	11.81	11.61	11.40	**11.18**	11.33	12.60	14.47	15.77	17.21	18.01	18.78	18.99	19.69	**19.93**	19.82	19.61	19.02	17.90	16.33	15.02	13.88	13.08	12.44	12.17	15.50
Juli	14.95	14.61	14.35	**14.09**	14.11	14.92	16.39	17.85	19.33	20.32	21.18	21.49	21.78	22.13	**22.28**	21.89	21.58	20.71	19.41	18.06	16.92	16.25	15.81	15.39	18.17
Aug.	15.56	15.33	15.00	14.67	**14.45**	14.59	15.73	17.55	19.74	21.22	21.96	22.68	23.21	23.42	**23.45**	23.01	22.50	21.20	19.83	18.31	17.20	16.55	16.07	15.69	**18.71**
Sept.	10.77	10.47	10.12	9.86	9.69	**9.64**	10.37	11.90	13.83	15.07	16.22	16.88	**17.32**	17.30	17.10	16.78	15.66	14.32	13.34	12.72	12.17	11.81	11.45	11.10	13.16
Okt.	7.41	7.34	7.11	7.00	6.85	**6.66**	6.76	7.17	8.40	9.44	10.08	10.53	10.86	**11.05**	10.93	10.29	9.58	9.00	8.58	8.32	8.18	7.89	7.66	7.45	8.52
Nov.	3.56	3.43	3.32	3.25	3.17	3.06	3.05	**3.00**	3.21	3.50	3.84	4.11	4.36	**4.43**	4.32	4.07	3.87	3.72	3.64	3.59	3.62	3.56	3.52	3.43	3.61
Dez.	1.10	1.11	1.19	1.17	1.12	0.99	1.03	0.98	1.10	1.28	1.56	1.73	**1.84**	**1.84**	1.68	1.43	1.32	1.13	1.15	1.07	0.94	0.68	0.55	**0.49**	1.19
Jahr	5.54	5.35	5.14	4.98	**4.91**	5.12	5.81	6.61	7.68	8.44	9.13	9.53	9.90	**10.11**	10.00	9.66	9.22	8.52	7.79	7.16	6.65	6.28	5.99	5.71	7.30

Wasserleben

$h_t = 2.1$ Meter.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	0.69	0.69	0.82	0.78	0.82	0.81	0.97	0.97	0.96	1.29	1.78	2.15	**2.26**	2.23	1.99	1.63	1.18	0.92	0.95	0.80	0.71	0.62	0.44	**0.26**	1.11
Febr.	0.15	-0.18	-0.18	-0.36	-0.42	-0.55	-0.52	**-0.72**	-0.37	0.81	1.81	2.39	3.10	**3.62**	3.37	2.90	1.98	0.91	0.87	0.62	0.21	0.31	0.36	0.23	**0.85**
März	-0.33	-0.42	-0.61	-0.79	-1.00	**-1.09**	-1.03	-0.62	0.16	1.23	2.10	2.68	3.16	3.67	**3.86**	3.42	2.93	2.16	1.47	0.94	0.72	0.33	0.17	-0.06	0.96
April	4.44	4.16	3.92	3.74	**3.39**	3.85	4.91	5.87	6.83	7.50	8.19	8.96	9.46	**10.16**	9.98	10.04	9.84	9.17	7.91	6.77	6.00	5.39	5.06	4.94	6.69
Mai	7.99	7.66	7.24	6.92	**6.78**	7.74	9.28	10.79	11.91	12.80	13.59	14.28	14.87	**15.30**	15.02	**15.30**	15.12	14.45	13.34	11.59	10.32	9.57	9.02	8.52	11.22
Juni	12.68	12.50	12.27	**11.95**	12.37	13.39	14.70	15.84	16.89	17.73	18.42	18.88	19.24	**19.43**	18.95	19.07	18.56	17.89	17.04	15.91	14.77	13.90	13.35	13.04	15.78
Juli	14.71	14.32	13.98	**13.64**	13.69	14.65	16.28	17.97	19.40	20.24	20.85	21.75	21.95	22.56	22.73	**22.79**	22.27	21.70	20.45	18.74	17.12	15.95	15.49	15.08	**18.26**
Aug.	13.51	13.44	13.12	13.10	**12.89**	13.24	14.28	15.45	17.10	18.21	19.34	19.93	20.52	**21.00**	20.98	20.82	20.24	19.42	17.84	16.15	15.44	14.55	13.89	13.57	16.59
Sept.	11.13	10.90	10.73	10.46	10.30	**10.24**	10.97	12.48	14.59	16.24	17.34	18.05	18.23	**19.02**	18.83	18.35	17.51	16.02	14.32	13.32	13.10	12.47	11.91	11.46	14.08
Okt.	8.57	8.41	8.22	7.98	**7.82**	7.83	7.95	8.53	9.51	10.40	11.02	11.83	12.31	**12.65**	12.42	11.87	10.95	9.88	9.39	9.16	8.98	8.65	8.71	8.61	9.65
Nov.	4.48	4.42	4.24	**4.13**	4.20	4.24	4.41	4.21	4.69	5.43	6.31	6.96	7.46	**7.68**	7.22	6.59	5.94	5.54	5.43	5.00	4.96	4.58	4.56	4.53	5.30
Dez.	3.57	3.52	3.44	3.30	3.16	**3.09**	3.17	3.32	3.24	3.72	4.30	4.92	5.21	**5.40**	4.85	4.39	3.92	3.71	3.45	3.49	3.63	3.41	3.28	3.32	3.78
Jahr	6.80	6.62	6.43	6.24	**6.17**	6.45	7.11	7.84	8.74	9.63	10.42	11.06	11.48	**11.89**	11.68	11.43	10.87	10.15	9.37	8.54	8.00	7.48	7.19	6.96	8.69

Brocken

$h_t = 11.3$ Meter.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-4.09	-4.17	-4.16	-4.13	-4.08	-4.11	-4.01	-4.06	-4.08	-4.02	-3.90	-3.91	**-3.87**	-3.90	-3.92	-4.07	-4.16	-4.23	-4.27	**-4.35**	-4.32	-4.30	-4.25	-4.28	-4.11
Febr.	-4.37	-4.31	-4.36	-4.34	**-4.39**	-4.34	-4.29	-4.36	-4.25	-4.06	-3.63	-3.24	-3.12	**-2.83**	-3.03	-3.10	-3.51	-3.76	-3.97	-4.16	-4.06	-4.14	-4.30	-4.33	-3.93
März	-6.44	-6.57	-6.65	-6.75	-6.84	**-6.88**	-6.82	-6.65	-6.44	-6.07	-5.62	-5.23	-5.04	-4.89	**-4.88**	-4.93	-5.11	-5.40	-5.67	-5.87	-5.92	-6.05	-6.20	-6.31	**-5.97**
April	-0.91	-1.10	-1.22	-1.33	-1.33	**-1.43**	-1.27	-1.06	-0.72	-0.37	-0.08	0.34	0.34	0.68	0.67	0.67	**0.79**	0.62	0.20	0.04	-0.10	-0.22	-0.37	-0.45	-0.32
Mai	*2.84*	*2.84*	***2.76***	*2.78*	*2.85*	*3.26*	*3.62*	*4.15*	*4.68*	*5.14*	*5.63*	*5.99*	*6.38*	*6.51*	*6.67*	***6.69***	*6.53*	*6.12*	*5.35*	*4.57*	*4.26*	*4.00*	*3.71*	*3.55*	*4.62*
Juni	*8.09*	*8.04*	*7.89*	***7.84***	*8.10*	*8.44*	8.71	9.08	9.56	10.11	10.14	10.41	10.75	10.86	**10.94**	10.66	10.38	9.97	9.40	9.09	8.86	*8.56*	*8.48*	*8.22*	9.27
Juli	10.83	10.68	**10.35**	10.53	10.92	11.22	11.50	12.01	12.59	13.00	13.37	13.76	13.74	**14.19**	14.10	14.10	14.15	13.73	13.12	12.39	11.61	11.36	10.94	10.77	**12.29**
Aug	8.94	8.85	8.84	8.73	**8.60**	8.81	9.09	9.23	9.53	9.78	10.23	10.80	11.18	11.50	**11.80**	11.57	11.21	10.79	10.13	9.75	9.60	9.40	9.26	9.18	9.87
Sept.	7.73	7.69	7.83	7.66	**7.56**	7.59	7.74	8.14	8.70	9.30	9.72	10.01	10.29	10.59	**10.63**	10.26	9.69	8.96	8.72	8.42	8.20	8.00	7.83	7.72	8.71
Okt.	2.39	2.44	2.46	2.34	2.30	**2.25**	**2.25**	2.40	2.66	2.91	3.18	3.42	3.66	3.74	**3.78**	3.53	3.11	2.89	2.79	2.63	2.49	2.51	2.40	2.28	2.78
Nov.	-0.09	-0.20	-0.16	-0.16	-0.18	-0.09	0.05	0.05	0.15	0.26	0.41	0.59	**0.66**	0.59	0.42	0.16	0.01	-0.12	-0.04	-0.08	-0.02	0.01	-0.06	**-0.28**	0.08
Dez.	*-1.49*	*-1.53*	*-1.49*	*-1.51*	*-1.48*	*-1.44*	*-1.46*	*-1.45*	*-1.38*	*-1.26*	*-1.12*	*-1.11*	*-0.98*	*-0.92*	*-0.84*	*-0.96*	*-0.85*	*-1.03*	*-1.09*	*-1.27*	***-1.61***	*-1.59*	*-1.59*	*-1.52*	*-1.29*
Jahr	1.95	1.89	1.84	**1.80**	*1.84*	1.94	2.09	2.29	2.58	2.89	3.19	3.49	3.67	3.84	**3.86**	3.72	3.52	3.21	2.89	2.60	2.42	2.30	2.15	2.05	2.67

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
	Memel (138)*)			**Heilsberg** (188)			**Greifswald**			**Frankfurt a. O.** (148)			**Fraustadt** (194)			**Glatz**			**Dessau** (158)		
Januar . .	17	16	16	14	13	8	34	16	14	18	19	14	27	12	13	19	12	19	27	14	18
Februar .	28	10	9	13	3	8	7	5	9	12	12	10	21	15	21	24	13	24	7	23	21
März . . .	24	3	12	18	17	10	7	4	13	10	5	10	29	10	10	29	17	21	4	8	7
April . . .	15	13	7	9	20	10	18	10	16	14	12	17	12	10	13	13	3	5	12	12	3
Mai	5	5	—	5	8	9	20	7	13	8	3	8	20	8	15	13	14	20	12	11	15
Juni . . .	16	4	7	34	16	43	34	16	12	22	20	32	24	13	31	29	26	28	14	9	31
Juli	22	24	25	43	29	48	22	8	8	20	12	8	24	12	8	83	3	19	40	8	27
August . .	35	24	13	18	3	11	42	21	35	2	1	38	3	0	14	22	6	25	27	11	11
September	48	10	22	14	11	26	11	5	5	5	8	17	21	8	12	8	7	2	7	7	10
Oktober .	45	27	29	11	16	31	30	35	20	16	10	17	24	11	11	19	18	8	14	8	23
November	13	19	11	18	9	14	7	7	12	22	21	3	16	9	5	11	6	7	9	14	6
Dezember	43	26	30	17	22	7	13	3	10	13	10	7	15	14	8	9	7	10	19	10	2
Jahr . . .	311	181	181	214	167	225	245	137	167	162	133	181	236	122	161	279	132	188	192	135	174
	Königsberg in Preufsen (138)			**Altstadt**			**Rostock** (144)			**Pammin**			**Koschmin** (51)			**Friedland bei Waldnbg.**			**Bernburg** (158)		
Januar . .	16	13	11	5	10	16	24	13	18	23	34	16	15	12	22	32	15	23	27	10	17
Februar .	14	3	8	10	6	9	13	5	8	16	5	18	11	9	7	22	14	23	8	12	27
März . . .	22	7	11	8	4	14	9	3	4	26	14	10	11	10	8	32	17	35	3	8	6
April . . .	5	14	9	2	10	11	26	10	12	14	7	9	13	5	6	27	13	18	11	11	9
Mai	2	4	1	5	1	9	4	16	13	16	5	8	16	9	12	13	13	10	24	11	18
Juni . . .	30	11	37	30	20	21	37	4	20	30	30	15	16	12	18	18	35	31	26	15	30
Juli	88	33	4	32	25	11	24	4	15	35	7	24	29	6	24	50	11	38	22	8	14
August . .	11	6	26	3	6	8	54	24	32	3	12	19	4		19[1])	28	6	9	11	44	9
September	38	22	32	12	16	16	3	12	14	9	16	27	3	13	1	23	22	4	11	6	9
Oktober .	40	39	25	16	17	24	42	21	20	12	14	14	23	9	13	21	18	22	16	12	21
November	17	8	13	12	9	9	7	6	5	11	12	19	3	6	11	13	15	15	11	16	9
Dezember	25	24	18	13	13	8	23	6	13	11	12	8	11	16	7	15	6	12	20	12	3
Jahr . . .	308	184	195	148	137	156	266	124	174	206	168	187	155	107	148	294	185	240	190	165	172
	Insterburg (138)			**Lauenburg in Pommern** (142)			**Schwerin in Mecklenbg.** (146)			**Samter**			**Ostrowo** (150)			**Liegnitz** (150)			**Erfurt (Hochheim)** (160)		
Januar . .	13	15	16	22	8	6	37	17	23	14	16	12	14	12	20	31	16	17	30	22	19
Februar .	18	6	7	21	4	11	14	9	6	13	5	21	28	8	12	31	11	18	17	11	7
März . . .	18	10	9	27	5	5	9	2	7	13	4	10	20	9	19	30	10	23	6	13	6
April . . .	6	8	8	15	9	6	25	12	21	13	9	9	12	4	6	8	13	8	17	11	12
Mai	2	5	8	6	1	1	7	11	8	3	3	9	18	18	13	33	13	6	21	21	24
Juni . . .	13	80	64	11	10	6	33	4	46	15	5	27	12	6	11	16	15	30	20	10	37
Juli	36	15	9	47	19	6	26	3	9	52	2	6	30	15	39	36	6	25	33	33	11
August . .	18	5	17	10	16	26	23	38	22	3	2	29	—?	—?	8?	9	1	9	16	14	19
September	34	6	18	33	31	15	3	1	16	9	4	11	5	6	—	15	10	2	17	8	4
Oktober .	16	25	32	69	23	37	56	18	7	8	8	15	25	13	14	28	5	12	30	14	6
November	17	14	10	11	5	5	6	3	7	11	7	13	8	6	8	27	14	3	30	19	4
Dezember	33	19	21	21	7	15	19	16	8	7	12	7	9	17	10	15	17	5	28	10	7
Jahr . . .	224	208	219	293	138	139	258	134	180	161	77	169	181	114	160	279	131	158	265	186	156
	Marggrabowa (140)			**Schivelbein** (142)			**Marnitz** (146)			**Paprotsch b. Neutomischel** (193)			**Beuthen in Oberschles.** (152)			**Kottbus** (196)			**Jena** (160)		
Januar . .	16	10	16	20	22	13	38	11	26	25	19	16	19	22	22	35	19	11	31	20	18
Februar .	20	6	6	10	4	8	25	7	8	13	5	20	16	15	21	24	19	13	13	11	9
März . . .	22	4	10	24	9	10	6	1	9	21	7	12	31	14	17	14	17	10	4	12	7
April . . .	10	4	9	14	11	15	24	17	22	10	12	7	19	2	5	13	17	17	8	12	14
Mai	4	4	10	10	6	9	9	19	5	12	7	26	23	10	16	13	10	4	44	29	35
Juni . . .	29	23	25	27	22	55	22	10	41	30	11	27	11	16	14	26	18	57	20	22	43
Juli				27	20	15	15	4	21	44	16	9	34	27	24	29	25	10	25	25	31
August . .	56	5	11	3	8	26	22	16	23	6	2	40	25	5	21	0	4	20	15	9	45
September	22	7	30	7	6	28	6	2	17	8	4	24	21	9	12	19	4	13	14	11	8
Oktober .	34	27	22	13	22	26	33	19	22	21	6	15	41	22	20	13	14	11	27	17	5
November	23	17	11	24	3	17	15	10	13	24	5	8	27	16	16	11	14	4	23	18	11
Dezember	19	12	18	19	20	13	22	23	6	9	12	9	11	17	10	8	16	9	29	16	7
Jahr . . .				198	153	235	237	139	213	223	106	213	278	175	198	205	177	179	253	202	233

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande oder in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

[1]) Im August wurde nur um 7^a und 9^p gemessen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Altenburg (197) *)			**Schwarzenborn** (199)			**Wasserleben** (168)			**Kiel** (96)			**Bremervörde** (201)			**Brilon** (203)			**V. d. Heydt-Grube** (182)		
Januar . .	19	11	20	44	27	26	18	18	15	48	24	22	42	9	18	65	27	37	65	40	53
Februar .	16	21	17	40	12	14	11	10	7	20	11	18	19	13	9	34	14	15	37	26	23
März . . .	8	6	6	11	17	14	4	10	12	5	5	9	7	4	2	16	12	22	15	14	6
April . . .	12	14	15	11	13	9	13	14	17	34	5	22	12	8	25	26	22	21	7	18	8
Mai	40	7	16	27	4	38	11	5	22	5	6	8	3	5	5	20	5	43	22	16	17
Juni . . .	21	12	30	33	41	39	48	17	62	13	29	51	20	50	41	73	39	31	7	7	8
Juli	28	11	16	54	20	32	28	9	26	17	30	17	58	34	16	49	29	49	27	32	8
August . .	21	9	25	32	10	20	17	16	19	53	18	17	54	22	14	38	14	28	48	52	10
September	16	14	8	12	—	21	5	4	34	9	10	20	3	12	13	13	12	12	14	10	6
Oktober .	26	10	5	59	33	19	21	15	30	62	36	19	48	17	34	59	26	34	33	35	45
November	29	17	5	40	14	8	18	30	18	11	11	3	17	6	5	24	17	5	34	12	22
Dezember	31	13	1	54	28	20	26	13	2	25	19	15	28	14	8	75	39	25	45	28	16
Jahr . . .	267	145	164	417	219	260	220	161	264	301	204	221	311	194	190	492	256	322	354	290	222
	Greiz (162)			**Kassel** (164)			**Magdeburg** (168)			**Flensburg** (172)			**Bremen** (176)			**Alt Astenberg** (203)			**Geisenheim** (184)		
Januar . .	28	11	24	20	19	39	27	14	25	50	20	16	30	15	17	41	37	39	25	36	23
Februar .	16	15	7	28	5	6	9	19	21	38	8	21	14	11	9	17	19	16	27	12	11
März . . .	16	12	16	2	11	10	3	10	11	7	2	1	4	3	1	14	25	14	5	13	7
April . . .	12	11	16	12	13	17	12	16	11	45	21	18	21	6	13	13	21	20	4	6	3
Mai	47	9	35	18	12	58	17	7	16	16	7	3	1	7	15	23	13	25	12	14	10
Juni . . .	26	31	33	32	40	46	11	18	55	20	32	37	26	41	73	55	43	29	22	21	11
Juli	22	10	15	39	15	20	33	7	14	51	18	25	41	34	20	38	40	59	15	15	9
August . .	15	17	10	42	8	33	10	18	23	34	10	27	40	16	23	34	21	40	18	16	13
September	19	16	12	3	13	11	10	5	14	21	15	19	4	5	6	5	21	16	5	4	20
Oktober .	27	15	8	47	25	30	14	13	18	60	41	45	29	12	33	62	28	33	22	19	20
November	23	12	13	11	16	8	12	17	5	15	5	4	10	5	5	15	15	11	12	12	8
Dezember	22	17	11	31	24	14	16	15	5	29	12	26	24	7	4	70	30	31	31	12	18
Jahr . . .	273	176	200	285	201	292	174	159	218	386	191	242	244	162	219	387	313	333	198	180	153
	Coburg (162)			**Uslar** (166)			**Helmstedt** (168)			**Wyk auf Föhr**			**Nienburg a. d. Weser** (202)			**Arnsberg** (180)			**Wiesbaden** (205)		
Januar . .	35	18	38	49	19	24	32	10	20	60	13	18	35	15	22	45	38	23	37	35	29
Februar .	31	13	18	23	13	7	9	17	9	26	17	30	11	15	8	30	15	16	25	14	13
März . . .	8	13	5	10	8	12	10	8	8	3	3	3	3	3	3	10	11	18	8	11	8
April . . .	11	13	18	16	16	16	14	13	15	26	8	10	21	11	10	22	12	17	6	10	8
Mai	40	19	32	12	5	12	14	8	14	15	9	7	2	8	24	16	7	22	12	7	20
Juni . . .	80	4	35	59	61	80	21	27	56	7	15	21	27	31	48	40	38	41	23	23	24
Juli	41	38	32	29	15	22	47	4	30	36	10	10	25	9	69	55	22	34	18	25	14
August . .	19	19	8	34	9	28	28	18	15	45	42	14	29	17	18	32	22	57	15	44	50
September	15	13	12	6	6	12	9	2	25	17	10	13	3	0	9	14	27	18	15	6	14
Oktober .	30	18	21	69	20	38	18	10	39	62	38	40	37	18	27	62	18	36	28	22	18
November	26	6	5	13	10	12	19	7	15	14	4	11	20	6	5	18	15	18	22	11	11
Dezember	42	21	22	66	29	17	26	17	4	22	15	17	33	14	4	67	24	30	38	12	17
Jahr . . .	378	195	246	386	211	280	247	141	250	333	184	194	246	147	247	411	249	330	247	220	226
	Schnepfenthal (164)			**Brocken** (166)			**Neumünster** (200)			**Meldorf** (174)			**Herford** (178)			**Müllenbach** (Kr. Gummersbach) (204)			**Frankfurt a. M.** (184)		
Januar .	37	29	15	123	52	61	52	23	19	56	21	21	41	10	18	64	42	44	30	25	25
Februar .	29	18	13	79	43	30	26	14	12	26	16	19	29	16	5	46	38	21	27	11	8
März . . .	8	9	10	21	59	29	5	4	2	5	3	3	4	5	3	7	12	13	8	6	4
April . . .	19	17	14	52	18	41	30	8	23	32	9	9	30	4	6	20	16	16	5	8	11
Mai	24	20	36	30	21	33	8	8	14	3	4	4	4	5	12	25	6	21	25	8	12
Juni . . .	42	15	20	50	65	88	10	33	38	25	31	21	36	35	37	48	44	65	11	35	13
Juli . . .	29	33	18	51	33	52	10	18	32	42	26	20	44	11	38	89	29	26	39	32	11
August . .	40	13	22	71	26	32	97	22	33	51	14	18	31	12	25	53	59	52	12	24	37
September	9	5	8	35	17	29	3	9	18	15	6	15	6	6	13	21	14	20	20	3	12
Oktober .	48	25	12	114	36	40	57	38	26	92	50	40	40	19	36	77	29	54	36	13	29
November	28	14	7	59	49	40	9	11	11	13	11	4	19	12	5	28	13	23	22	10	10
Dezember				72	36	16	36	14	15	27	11	11	53	16	9	114	38	40	28	15	14
Jahr . . .				757	455	491	343	202	243	387	202	185	337	151	207	601	340	395	263	190	186

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande oder in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1896.

S. 149. Wang: Bewölkung im Oktober Monatsmittel 5.9 statt 5.8.

	7^a	2^p	9^p	Mittel
im November	6.9	7.4	6.7	7.0
statt	3.6	3.8	3.6	3.9
im Jahr	6.9	7.2	6.6	6.9
statt	6.6	6.9	6.3	6.6

Ergebnisse 1897.

» 47. Ilsenburg: Luftdruck am 11. Mai 9^p 26.8 statt 36.8 mm, Monatsmittel 9^p 734.6 statt 735.0 mm.

Ergebnisse 1898.

» 164. Celle: Die mittleren und absoluten Minima der Temperatur vom Juli bis Dezember sind um 0.2°, das Jahresmittel um 0.1° zu verringern; das absolute Jahresminimum wird zu −5.8° statt −5.6°.

Ergebnisse 1899.

» XII u. 190. Heilsberg: H = 65 statt 92* m.

» 161. Halle a. S.: Die Regenmengen sind 1894–1901 mehrfach zu hoch.

» 184. Birkenfeld: Lufttemperatur im Juli

	7^a	2^p	9^p
	14.4	20.5	14.4
statt	14.3	23.8	14.3; Jahresmittel 2^p 11.4 statt 11.7°.

» 200. Frankenheim: Die Zahl der Nebeltage ist vom April ab viel zu hoch.

Ergebnisse 1900.

» 7. Berlin: Monatsmittel der Höhe der Schneedecke 2 statt 22 cm.

» 9. Münster i. W.: Höhe des Barometers 60.9 statt 57.6 m; Schwerekorrektion 0.45 bei 735.6 statt 734.8 mm. Am 25. ist unter Bemerkungen hinzuzufügen: ⊰ p.

» 12 ff. Brocken: Richtige Niederschlagsmengen (s. Einleitung):

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Summe
Januar	13.6	—	15.3	19.2	—	1.2	—	1.8	1.1	5.0	7.4	25.8	5.3	—	—	0.2	5.8	6.5	10.3	12.1	2.8	10.8	7.5	25.4	7.9	0.2	7.0	2.3	2.0	7.0	**34.5**	238.0
Febr. .	12.4	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	25.8	—	—	14.4	—	**38.0**	13.0	17.7	9.2	8.1	8.2	—	7.5	—	—	0.1	0.9				163.3
März .	1.9	5.8	10.8	—	**19.5**	—	—	5.9	—	—	—	—	3.2	13.4	—	6.9	9.6	7.6	5.4	—	—	—	—	13.9	—	2.2	—	2.4	3.1	—	—	111.6
April .	—	14.2	12.6	0.6	—	—	—	11.7	5.4	—	3.2	9.1	9.4	13.4	2.8	0.3	**20.2**	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.9	—	2.3	—	—		111.2
Mai . .	0.2	0.1	—	0.9	—	—	—	—	0.5	6.8	—	—	3.0	0.4	—	8.2	—	1.0	0.6	6.9	—	—	—	2.1	4.8	5.2	3.6	0.1	0.8	6.1	**21.3**	72.6
Juni. .	**29.1**	18.4	5.0	—	—	—	9.6	1.3	3.7	3.8	—	—	—	0.0	16.5	5.5	24.6	12.9	1.2	—	16.0	0.3	7.5	5.6	2.5	10.3	9.3	26.0	—	—		209.1
Juli . .	8.7	4.0	11.5	0.8	2.5	0.2	19.6	10.6	12.2	**22.2**	0.3	—	—	—	—	6.9	—	0.6	—	—	—	—	9.4	0.7	—	—	—	—	1.7	18.4	8.6	138.9
August	1.8	0.1	3.3	5.9	8.6	0.2	10.2	4.9	15.3	8.5	**24.2**	1.9	—	0.7	2.4	1.8	—	—	—	0.4	1.1	1.8	0.7	0.5	7.6	15.7	0.7	11.1	0.1	—	—	129.5
Septbr.	—	5.0	2.2	0.8	—	1.0	7.6	4.2	—	—	2.9	14.8	3.2	1.9	—	—	—	—	0.2	2.9	—	—	—	—	9.5	5.9	—	0.8	**15.8**	0.1		78.8
Oktbr.	2.1	8.1	14.7	18.2	2.2	0.2	0.3	0.5	0.0	—	15.6	0.9	—	0.7	7.7	11.2	10.2	3.0	12.4	0.8	1.9	6.1	1.0	11.1	—	2.8	14.6	**20.3**	11.8	10.1	3.6	192.1
Novbr.	0.2	2.8	1.7	1.7	—	0.4	—	0.2	0.9	7.8	2.1	0.4	—	—	0.1	5.9	3.2	9.2	**82.5**	17.6	0.9	2.5	0.2	—	—	—	7.8	0.5	—	—		148.6
Dezbr.	0.2	0.2	—	11.0	9.9	8.9	14.1	0.2	—	—	0.1	0.1	6.9	1.0	0.3	9.5	—	—	0.1	1.6	0.7	5.7	4.1	—	—	—	0.1	2.2	**20.1**	18.0	7.1	122.1

S. 22. Wasserleben: Lufttemperatur am 10. Februar 2^p −6.3 statt −3.6°.

» 33. Marggrabowa: Temperaturminimum am 17. April −1.7 statt 1.7°, im Monatsmittel −0.3 statt −0.2°.

» 51. Eichberg: Temperaturminimum am 9. Mai *11.0* statt 7.5°, im Monatsmittel 4.4 statt 4.3°.

» 52. Wasserleben: Unter Bemerkungen am 18. Mai ◍⁰ statt ✳⁰.

» 60. Neuwied: Am 14. Juni ist unter Bemerkungen hinzuzufügen ▲ 4^5–4^6p.

» 66. Breslau: Monatsmittel des Temperaturminimums 14.8 statt 19.5°.

» 72. Wasserleben: Temperatur am 25. Juli 9^p 22.1 statt 12.1°.

» 76. Ratibor: Absolute Feuchtigkeit am 24. August 2^p 11.9 statt 14.7, im Monatsmittel 11.6 statt 11.5 mm.

» 82. Brocken: Am 25. August ist unter Bemerkungen hinzuzufügen △² 3^{57}p.

» 97. Berlin: Die Temperaturminima vom 19.-31. sind um 0.5° zu hoch; Monatsmittel 6.6 statt 6.8°.

» 107. Berlin: Die Temperaturminima vom 1.-6. sind um 0.5° zu hoch.

» 117. Nordhausen: Unter Bemerkungen ist am 18. ≡¹ statt ≡¹ zu setzen.

» 170. Lübeck: Statt »Von da an ist H = 20* Meter und h_t = 1.8 Meter« muß stehen »Bis dahin war H = 11*, h_t = 7 Meter.

» 176. Oldenburg: Vom 1. Mai ab befindet sich die Station in der Donnerschweerstr. 67. Von da ab ist H = 9.0, h_t = 6.3 und h_r = 1.0 Meter.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Titel und Einleitung	I—VIII
Stationsbeschreibung: Schneekoppe	IX—X
Die Veränderungen an den Stationen im Jahre 1900	XI—XII
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1900	XIII—XVI
Fünfzigjährige (1851/1900) Pentadenmittel der Lufttemperatur für Norddeutschland	XVII—XXIV
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Königsberg i. Pr., Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. W., Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Helgoland, Münster i. W., Aachen, Neuwied; Eichberg, Schneekoppe, Wasserleben, Brocken, 1900	1—122
Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen; Eichberg, Schneekoppe, 1900	123—136
Monats- und Jahres-Übersichten, 1900	137—206
Stationen II. Ordnung	137—186
Stationen III. Ordnung	187—206
Besondere Zusammenstellungen, 1900	207—220
Eistage, Frosttage, Sommertage	208—209
Frost- und Schneegrenzen	210
Fünftägige Temperaturmittel	211—216
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt	217—218
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	219—220
Sonstige Beobachtungen, 1900	221—270
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim), Von der Heydt-Grube	222—227
Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt (Hochheim), Brocken, Celle, Helgoland, Ellewiek, Geisenheim	228—230
Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Samter, Breslau, Görbersdorf, Schneekoppe, Niesky, Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Harzgerode, Cöthen, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim	231—237
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	238—243
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks 1900 in Berlin, Schneekoppe, Brocken und Nachtrag 1899 Berlin	244
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Berlin, Erfurt (Hochheim), Kassel, Uslar	245
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin	246—251
Stündliche Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo	252—255
Stündliche Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.	256—261
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	262—267
Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr., Wasserleben und auf dem Brocken	268
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen	269—270
Berichtigungen	271

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1900.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1900.