Wetterdienst-
Bibliothek

22631

Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1901

zugleich

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1901

Beobachtungssystem des Königreichs Preußen und benachbarter Staaten.

Von

V. Kremser.

Mit einer Karte in Buntdruck.

Berlin 1906.

Behrend & Co.

(vormals A. Asher & Co. Verlag)

Preis 16 *M.*

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Einleitung	V—X
Stationsbeschreibung: Belzig	X
Die Veränderungen an den Stationen im Jahre 1901	XI—XII
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1901	XIII—XVI
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Königsberg i. Pr., Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. W., Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Helgoland, Münster i. W., Aachen, Neuwied; Eichberg, Schneekoppe, Wasserleben, Brocken, 1901	1—122
Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen; Eichberg, Schneekoppe, 1901	123—136
Monats- und Jahres-Übersichten, 1901	137—206
97 Stationen II. Ordnung	137
55 Stationen III. Ordnung	187
Besondere Zusammenstellungen, 1901	207—220
Eistage, Frosttage, Sommertage	208
Frost- und Schneegrenzen	210
Fünftägige Temperaturmittel	211
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt	217
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	219
Sonstige Beobachtungen, 1901	221—278
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim), Von der Heydt-Grube	222
Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt (Hochheim), Brocken, Celle, Helgoland, Ellewiek, Geisenheim	228
Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Samter, Grünberg in Schlesien, Breslau, Görbersdorf, Schneekoppe, Niesky, Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Cöthen, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim	231
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	238
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks in Berlin, Schneekoppe, Wasserleben, Brocken	244
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Berlin, Erfurt (Hochheim), Kassel, Uslar	245
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin	246
Stündliche Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo	252
Stündliche Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr.	264
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	270
Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr., Schneekoppe, Wasserleben, Brocken	276
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 56 Stationen	277
Berichtigungen	279

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1901.

Einleitung.

Der vorliegende Band der Ergebnisse schließt sich nach Umfang, Inhalt und Form im großen ganzen seinem Vorgänger eng an. Von den eingeführten Änderungen, die größtenteils auf Beschlüssen der internationalen Konferenzen und auf Vereinbarungen der Deutschen Meteorologischen Zentralstellen beruhen, ist als besonders wichtig nur hervorzuheben, daß von 1901 an sämtliche Luftdruckangaben nicht bloß auf Null Grad, sondern im Gegensatz zu früher bereits auch auf Normalschwere reduziert sind. Die übrigen Änderungen sind weniger wesentlich und unten an den entprechenden Stellen, wenn nötig, erläutert.

Mit Rücksicht auf die verfügbaren Mittel mußte auch diesmal, wie schon in den letzten beiden Jahrgängen, die Veröffentlichung des Beobachtungsmaterials eine nennenswerte Einschränkung erfahren. In dem Stationsverzeichnisse sind jedoch auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse nicht aufgenommen werden konnten, wohl aber zu gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden.

Außer diesem Stationsverzeichnisse ist dem Tabellenwerke vorangeschickt eine Beschreibung der neuen Station an der Lungenheilstätte bei Belzig und die Zusammenstellung aller im Jahre 1901 an den Stationen eingetretenen Veränderungen.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 20 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von denselben 20 Stationen II. Ordnung wie im Vorjahre veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen der Vorjahre im wesentlichen gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich, H = Höhe des Barometers über Normal Null) angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion. Da letztere in Abhängigkeit von dem jeweiligen Barometerstande an jeder Station um etwa ein zehntel Millimeter schwanken kann, ist erforderlichenfalls derjenige Luftdruckwert hinzugefügt, bei welchem diese Korrektion von einem Zehntel zum nächsten überspringt; sie ist daher in halben Zehnteln des Millimeters angegeben. So bedeutet: Schwerekorrektion 0.55 bei 713.0 mm, daß an die Luftdruckangaben über 713 mm 0.6, sonst aber 0.5 mm zur Reduktion auf die Normalschwere angebracht worden sind.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind nun aber auch die Zeichen ⊏ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen

notwendig, die als höchstwahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt werden können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nach der Drucklegung hat sich auf Grund der später erfolgten Inspektionen der Stationen herausgestellt, daß nachträglich noch einige Korrektionen anzubringen sind (vergl. auch Seite VII), und zwar bei

Luftdruck: Neuwied -0.2 mm.

Temperatur, Maximum: Schneekoppe $-0^0.2$ von -10^0 bis -5^0, $-0^0.4$ von -5^0 bis $+5^0$, $-0^0.2$ von $+5^0$ bis $+10^0$; Minimum: Königsberg $+0^0.1$ im Februar bis September, Celle $-0^0.3$, Neuwied $-0^0.2$ im Februar bis Juni.

Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Marggrabowa: Windstärke scheint überschätzt.

Schivelbein: Die Feuchtigkeit ist etwas zu hoch. Bei den Windbeobachtungen sind die Zwischenrichtungen der Windrose allzusehr bevorzugt worden.

Landsberg: Die Luftdruckwerte sind um mehrere zehntel Millimeter unsicher. Windstillen wurden nicht notiert.

Posen: Die 9^p-Temperatur ist im Sommer, die Feuchtigkeit im Winter zu hoch. Die Bewölkung ist vielfach unsicher, meist zu gering.

Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar. Die Bewölkung ist überschätzt, die Zahl der Nebeltage zu groß.

Ratibor: Die Feuchtigkeit erscheint vielfach sehr hoch und z. T. direkt fraglich. Die Niederschlagsmengen wurden den Aufzeichnungen des registrierenden Regenmessers entnommen, sind daher etwas zu gering; auch die Zahl der Tage mit schwachen Niederschlägen ist infolgedessen zu klein.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9^p; infolge des Einflusses der Großstadt wurden auch sehr viel Windstillen beobachtet.

Nordhausen: Die Niederschlagsmengen sind wegen ungünstiger Aufstellung des Regenmessers um etwa 10 Prozent zu gering.

Kassel: Die Luftdruckwerte sind durch mangelhafte Beobachtung oft sehr fraglich und durchweg zu hoch. Das Temperatur-Minimum und im Sommer die Feuchtigkeit sind gleichfalls zu hoch. Die Bewölkung wurde stark unterschätzt. Die Windbeobachtungen sind infolge von Neubauten um die Station unsicher; aus gleichem Grunde dürfte auch die Niederschlagsmenge etwas zu klein sein.

Münster: Die Feuchtigkeit erscheint etwas zu hoch, besonders im Sommer. Die Zahl der Tage mit schwachen Niederschlägen und die der Schneetage ist zu klein. Windstillen wurden nicht notiert.

Aachen: Die 7^a-Temperatur und das Minimum erscheinen etwas hoch. Die Zahl der Nebeltage ist zu groß. Windstillen wurden nicht notiert.

Neuwied: Die Zahl der Tage mit Schnee und auch mit Schneedecke ist zu klein. Die Zwischenrichtungen der Windrose sind zu sehr bevorzugt.

Eichberg: Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen sind zu selten gemacht. Die große Zahl der Windstillen beruht auf ganz lokalen Verhältnissen. Die Zahl der Nebeltage ist zu gering.

Schneekoppe: Die Luftdruckwerte scheinen bis September um etwa $^1/_4$ mm zu niedrig zu sein. Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu klein.

Wasserleben: Die Luftdruckangaben in den Monaten Januar bis März haben sich bei einer Nachprüfung des Barometers als sehr unsicher erwiesen; unter 760 mm sind sie zu hoch, darüber zu niedrig, im Mittel um etwa $^1/_4$ mm zu hoch. Die Zwischenrichtungen der Windrose wurden bevorzugt.

Brocken: Die Niederschlagsmessungen sind infolge Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der drei Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der drei Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen.

Tagesmittel von 9 Stationen.

Zur Aufnahme der einzelnen Tagesmittel der wichtigsten meteorologischen Elemente hat ein Beschluß der Vorstände deutscher meteorologischer Zentralstellen Veranlassung gegeben. Es sind dementsprechend hier die Tagesmittel für Luftdruck, Lufttemperatur, Dampfdruck, relative Feuchtigkeit und Bewölkung von einigen Stationen zusammengestellt worden. Zur Veranschaulichung der räumlichen Unterschiede und Veränderungen von Tag zu Tage innerhalb des ganzen Beobachtungsgebietes erschienen die Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel und Aachen ausreichend, während das Stationspaar Eichberg-Schneekoppe die Verschiedenheiten im vertikalen Sinne darstellen soll.

Die einzelnen Tagesmittel sind unmittelbar aus den im ersten Teile veröffentlichten Terminbeobachtungen nach den üblichen Formeln berechnet worden, beziehen sich daher auf gleiche Seehöhe und dieselben Stationsverhältnisse; einige von ihnen sind daher ebenfalls noch um die oben für die dreimal täglichen Beobachtungen angegebenen Beträge nachträglich zu korrigieren.

Monats- und Jahres-Übersichten von 152 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat einige geringfügige Änderungen erfahren, die aus dem Kopfe der Zusammenstellungen ohne weitere Erläuterung erkennbar sind. C_g bedeutet nunmehr den bereits angebrachten Betrag der Korrektion des mittleren Barometerstandes wegen der Änderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe und bezieht sich auf $\varphi = 45°$ und das Meeresniveau. Die angegebenen Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Temperatur jedoch ist die Formel $^1/_4\,(7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist diesmal außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal Null ist H_b gewählt worden, während für die Seehöhe des Erdbodens das bisher für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt worden ist.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen, und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben. Da hierbei einzelne Korrektionen noch nachträglich berücksichtigt werden konnten, zeigen die Monats- und Jahresübersichten einiger Stationen gegen die Mittel- und Extremwerte der ausführlichen »dreimal täglichen Beobachtungen« geringe Abweichungen, welche auf Seite VI mitgeteilt sind.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der von dem Direktor veröffentlichte »Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1901« Auskunft. Zur Ergänzung sei folgendes hervorgehoben.

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1901 die Stationen:

II. Ordnung: Göhren, Hattenheim, Kolkwitz, Ockfen.

III. Ordnung: Kassel II, Kleinbeeren, Konitz II, Körner.

Eingegangen bezw. aus dem Netze des preußischen Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Darmstadt.

III. Ordnung: Friedrichswerth, Heinersdorf, Hohenzollern, Oderberg im Harz.

Beobachterwechsel fand statt in:

Brocken, Frankenheim, Grünberg, Habelschwerdt, Konitz, Marburg, Neumünster, Ratibor, Schmücke, Schneekoppe.

Durch Tod verlor das Institut die Beobachter Gymnasial-Professor Paszotta in Konitz und Geh. Regierungsrat Professor Dr. Melde in Marburg.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 197 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich

die Stationen II. Ordnung: Braunschweig, Friedland bei Waldenburg, Göhren bei Woldegk, Grabowsee bei Oranienburg, Greifswald, Halle a. d. Saale (Landwirtschaftliches Institut), Hattenheim, Ichtershausen, Kolkwitz, Ockfen, Osnabrück, Plön, Rudolstadt, Samter, Schwarmitz, Spandau, Wustrow auf dem Fischlande

und folgende Stationen III. Ordnung: Altstadt bei Gilgenburg, Aurich, Bitburg, Bunzlau, Driburg, Friedrichswerth, Glatz, Glauzig, Hachenburg, Heinersdorf (Kreis Teltow) Herzberg, Hohenzollern, Hoppendorf, Ilsenburg, Kassel II, Kleinbeeren, Konitz II, Körner, Neuhaus a. R., Pammin, Prenzlau, Roßlau, Schillersdorf (Kr. Ratibor), Seesen, Sigmaringen, Weigelsdorf, Witzenhausen, Wyk auf Föhr.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 152 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, sind alle nennenswerten Vorgänge und Änderungen während des Jahres 1901 einzeln auf Seite XI und XII zusammengestellt.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von ungefähr denselben Stationen wie im Vorjahre, nämlich von 141, zusammengestellt werden, desgleichen auch die fünftägigen Temperaturmittel, nämlich von 86 Stationen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den neuen auf den Beobachtungen 1851/1900 beruhenden Durchschnittswerten sind von denselben Hauptstationen wie im voraufgegangenen Jahrgange gegeben, nur Darmstadt mußte in Fortfall kommen. — Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1901 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden.

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt (Hochheim) und Von der Heydt-Grube in der schon seit längerer Zeit üblichen Form.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes in Marggrabowa, Dirschau, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Samter, Grünberg i. Schles., Breslau, Görbersdorf, Schneekoppe, Niesky, Jena, Erfurt (Hochheim), Marburg, Kassel, Uslar, Brocken, Cöthen, Schlanstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Ellewiek (Kreis Ahaus), Poppelsdorf bei Bonn und Geisenheim — sämtlich nach wahrer Sonnen-Zeit. Eine wesentliche bereits 1899 eingeführte Änderung gegen früher besteht darin, daß nur die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) von allen genannten Stationen in der bisherigen Art und Reihenfolge wiedergegeben sind, während die einzelnen Tageswerte nur von 12 ausgewählten Orten aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; ihre geographischen Koordinaten sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt. Ihnen sind diesmal auch Angaben über die Höhe des Sonnenscheinautographen über dem Erdboden (h_s) hinzugefügt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Berlin (Physikalisches Kabinet der Landwirtschaftlichen Hochschule), Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Schneekoppe, Wasserleben und Brocken hatten Richardsche Barographen, deren Registrierungen

auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert sind, Berlin einen Sprung-Fueß'schen Laufgewichtsbarographen.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin (Joachimsthalsches Gymnasium), Erfurt (Hochheim), Kassel und Uslar, die einzelnen Stundenwerte der Windgeschwindigkeit von Berlin und die einzelnen Stundenwerte der Richtung und Geschwindigkeit des Windes in Ostrowo. Hierzu ist Folgendes zu bemerken.

Die stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Berlin sind entnommen den Registrierungen eines Robinsonschen Anemometers auf dem Turme des Joachimsthalschen Gymnasiums. Das Schalenkreuz befindet sich 1.7 m über der Brüstung der 1.3 m tiefer gelegenen Plattform und 33.5 m über der Straße. Zur Zeit der Aufstellung des Apparates im Jahre 1884 stand das Gymnasium noch fast ganz frei, und es waren höhere Gebäude in der Umgebung nicht vorhanden. Im Laufe der Jahre ist aber das Gelände ringsum mit recht hohen Häusern bebaut worden, und vornehmlich hierauf muß die aus den Zahlen hervorgehende, allmähliche Verringerung der registrierten Windgeschwindigkeit zurückgeführt werden. Die Konstanten des Anemometers wurden aus Prüfungen auf dem Combes'schen Rotationsapparate des Physikalischen Zentralobservatoriums in St. Petersburg ermittelt.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit in Ostrowo sind durch einen Sprung-Fueß'schen Anemographen ermittelt. Schalenkreuz und Windfahne befinden sich etwa 23 m über dem Erdboden und 3 bezw. 4 m über dem Dachfirst des Gymnasiums, in welchem die meteorologische Station untergebracht ist (siehe die ausführliche Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1890« S. XLIX). Die Verwandlung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schalenkreuzes in wahre Windgeschwindigkeit erfolgt nach einer Formel, die auf Prüfungen durch den Combes'schen Apparat der Deutschen Seewarte beruht. Die Registrierungen waren leider zu Beginn des Jahres 1901 noch lückenhaft.

Die Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Erfurt (Hochheim) beruhen auf den Angaben eines auf einem 20 m hohen Turme aufgestellten Anemographen (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1889« S. XXXIV); die Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Kassel auf den Angaben eines Sprung-Fueß-schen Anemographen, der auf dem 11 m hohen Wohnhause des Beobachters (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1886« S. XXXII) 1 m über dem Dache angebracht, also zu nahe dem letzteren und dazu durch Neubauten im Laufe der Zeit überragt ist; die Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Uslar endlich auf den Aufzeichnungen eines 18 m über dem Erdboden befindlichen, vom Beobachter konstruierten Anemographen (siehe die Stationsbeschreibung von Uslar in den »Ergebnissen 1895« S. XX).

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. Der benutzte Richardsche Thermograph ist in einer englischen Hütte neben den Thermometern untergebracht und befindet sich 2.0 m über dem Erdboden; die Hütte ist in einem luftigen, zur städtischen Pumpstation gehörigen Garten aufgestellt (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1889« S. XXXVII). Die Angaben des Thermographen wurden auf die zu den Terminen erfolgten unmittelbaren Ablesungen am Kontrollthermometer reduziert.

Die stündlichen Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Thermograph nach Richard befindet sich 11 m über dem Erdboden in einer englischen Hütte neben den Hauptthermometern (siehe Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1895« S. XIII u. XIV), nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur in Königsberg, auf der Schneekoppe, auf dem Brocken und in Wasserleben. Die Werte von der Schneekoppe waren erst vom Oktober ab sicher genug, um veröffentlicht werden zu können. Sie beruhen auf den nach den Terminbeobachtungen korrigierten Registrierungen eines Richardschen Thermographen in einer Thermometerhütte auf dem Turme des Observatoriums, die sich 16 m über dem Erdboden befindet (siehe die Beschreibung des Observatoriums in den »Ergebnissen 1900« S. IX u. X). Die Werte von Wasserleben, der Fußstation zum Brocken, sind einem Richardschen Thermographen entnommen, der in einer englischen Hütte 2.1 m über dem Erdboden aufgestellt ist (siehe die Stationsbeschreibung in den »Ergebnissen 1897« S. XVII); seine Angaben sind nach denen des Hauptthermometers berichtigt.

Die Ergebnisse dreimal täglich (um 7^a, 2^p, 9^p) angestellter Niederschlagsbeobachtungen an 56 Stationen; einige von ihnen sind nur Regenstationen, deren Koordinaten den »Ergebnissen der Niederschlagsbeobachtungen« entnommen werden können.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1901 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; sie sind durch verschiedene Signaturen von einander unterschieden. Aufgenommen und besonders kenntlich gemacht sind auch diejenigen Stationen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind.

Die Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse geschah unter Mitwirkung der Herren Professor Dr. Lachmann, Professor Dr. Kaßner und Dr. Coym; außerdem beteiligten sich an der Aufarbeitung die Herren Joester, Dr. Wussow und Dr. Knoche.

Stationsbeschreibung.

Belzig (Lungenheilstätte).

Die Stadt Belzig liegt im westlichen Flügel des Fläming an dessen Nordrande unweit der höchsten Erhebung der Mark Brandenburg, des 201 m hohen Hagelberges. Drei Kilometer nördlich von der Stadt, mitten im Walde, ist im Jahre 1900 seitens des Berlin-Brandenburger Heilstättenvereins eine Lungenheilstätte gegründet worden, mit der auch eine meteorologische Station verbunden wurde.

Die umfangreiche, etwa 95 m über dem Meere gelegene Waldblöße, auf der die Anstaltsgebäude errichtet sind, gehört einer westöstlich streichenden, nach Westen allmählich ansteigenden Talniederung des hügeligen Geländes an und ist nicht bloß durch den Wald, sondern auch durch die 10—20 m hohen Talränder fast allseitig gegen heftige Winde geschützt.

Auf dem ausgedehnten mit Rasen und niederen Kiefernbüschen bewachsenen Vorplatze des mit seiner Front nach SSE gerichteten Hauptgebäudes, etwa 70 m davon entfernt, ist eine englische Thermometerhütte, ein Regenmesser und ein Windmast aufgestellt. In der Hütte sind, 2.1 m über dem Erdboden, Psychrometer, Extremthermometer, Haarhygrometer und ein Richardscher Thermograph — sämtlich aus der Werkstatt von Fueß — untergebracht; außerdem ist an ihr ein Insolationsthermometer so befestigt, daß es jederzeit von den Sonnenstrahlen getroffen werden kann. 3 m südlich davon steht der Regenmesser, Modell Hellmann 1886, dessen $^1/_{50}$ qm große Oberfläche sich 1 m über der Erde befindet. Der Windmast, 7 m westlich von der Hütte, trägt eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel; er ist nur 2 m hoch, um die Windverhältnisse der unteren Luftschicht, in der sich die Patienten aufzuhalten pflegen, feststellen zu können; außerdem aber wird nach dem Rauche der hochaufragenden Esse die Richtung der freien Luftbewegung beobachtet.

Endlich ist noch ein Richardscher Barograph vorhanden, der im ersten Stockwerk eines Nebengebäudes zweckentsprechende Aufstellung gefunden hat.

Die Beobachtungen werden unter Aufsicht des jeweiligen Direktors der Heilstätte von den Assistenzärzten und dem Pflegepersonal besorgt.

Kr.

Die Veränderungen an den Stationen im Jahre 1901.

Berlin (Invalidenstr. 42). (1890, S. XXXIX; 1900, S. XI)*)
Am 29. Mai wurde das Barometer aus dem zweiten Stockwerk der Landwirtschaftlichen Hochschule nach dem Turmzimmer gebracht und hängt seitdem in 59.8 m Seehöhe gegen 51.3 m vorher.

Berent. (1895, S. XI)
Seit dem 1. April beobachtet die Station die Temperatur an allen drei Terminen.

Brocken. (1880, S. V; 1895, S. XII; 1899, S. IX)
Vom 13. Oktober ab beobachtet der Assistent Dr. Brennecke.

Dömitz. (1898, S. XIII; 1899, S. IX)
Am 31. August 1901 (nicht 1900, wie in den Ergebnissen für 1900 irrtümlich angegeben worden ist) wurde die Thermometerhütte auf einer freieren Stelle hinter dem Grundstücke des Beobachters aufgestellt.

Coburg. (1893, S. XIV)
Am 1. April wurde die Station aus dem ersten Stockwerk in das Erdgeschoß des Wohnhauses des Beobachters verlegt, sodaß im wesentlichen dieselben Verhältnisse wie bisher bestanden; nur wurde das Thermometergehäuse an der Nordfront etwas weiter nach Westen gebracht. Seitdem ist $H_b = 313.5$ m, $h_t = 2.5$ m, während der Regenmesser an der alten Stelle steht. Beobachter bleibt Lehrer Schumann.

Frankenheim auf der Rhön. (1895, S. XV; 1899, S. IX)
Am 1. April erfolgte die Verlegung der Station nach dem Pfarrhause. Beobachter wurde der Pfarrer Schultz. Die Höhe der neuen Station beträgt 754 m gegen 760 m früher. Das Thermometergehäuse befindet sich an der Nordnordostseite des Pfarrhauses; $h_t = 1.95$ m. Der Regenmesser steht im Gemüsegarten; $h_r = 1.5$ m.

Fulda. (1892, S. XIII; 1898, S. XVII)
Am 1. Juli wurde die Station nach der Bahnhofstraße 8 verlegt; es wird $H_b = 274.6$ m, $H = 272$ m, $h_t = 2.8$ m. Der Regenmesser blieb im Kasinogarten, wo er bereits Juli 1896 Aufstellung gefunden hatte. (Die Angabe S. XVII, Jahrgang 1898, ist dahin zu berichtigen.) Beobachter war wie bisher der Apotheker Brill.

Glatzer Schneeberg. (1891, S. XIII; 1898, S. XVII)
Am 20. Juni wurde die Wildsche Hütte durch eine große englische ersetzt. Die Windfahne wurde auf einen umlegbaren, 15 m hohen Mast gesetzt.

Göttingen. (1890, S. XLIII; 1898, S. XVII)
Am 21. Oktober Versetzung der Hütte und des Regenmessers an einen wenige Meter von der alten Stelle entfernten, etwas freieren Platz.

Grünberg in Schlesien. (1887, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI)
Der neue Beobachter, Lehrer Wachter, brachte Thermometerhütte und Regenmesser am 19. März in einen großen Nachbargarten seines Wohnhauses in der nahe der alten Station gelegenen Großen Fabrikstraße. Das Barometer hängt vorschriftsmäßig im Wohnzimmer des Beobachters im ersten Stockwerk. $H_b = 154.0$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.2$ m.

Habelschwerdt. (1894, S. XII; 1898, S. XVIII; 1899, S. IX)
Seit 4. Januar neuer Beobachter, Seminarlehrer Stein. Im August wurde das Barometer aus dem Arbeitszimmer nach dem Nordende des zugehörigen Korridors in einen verschließbaren Kasten, in gleicher Seehöhe wie früher, gebracht.

Heinersdorf. (1897, S. XIV; 1900, S. XI)
Am 15. Juli wurde die Station nach Kleinbeeren (Kreis Teltow) verlegt.

Kassel. (1886, S. XXXII; 1898, S. XVIII)
Im September wurde eine zweite, freier als die alte gelegene Station im Landkrankenhause am Nordostrande der Stadt errichtet. Die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen an günstigen Stellen des eingefriedeten Geländes der Anstalt. Die Aufsicht über die Station hat der Direktor, Sanitätsrat Dr. Hadlich, die Beobachtungen führt der Anstaltsgärtner Arndt aus

Kleve. (1888, S. XXXI)
Im Juni wurde ein registrierender Regenmesser, System Hellmann-Fueß, aufgestellt.

Königsberg i. Pr. (1889, S. XXXVII; 1898, S. XIX)
Infolge Heranwachsens der umgebenden Sträucher wurde die Thermometerhütte etwas höher gestellt, sodaß nunmehr $h_t = 2.0$ m gegen 1.5 m früher ist

*) In der Klammer sind diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Stationsbeschreibung und Nachträge dazu enthalten. Von den Veränderungen vor 1899 ist im Jahrgang 1898, S. XV—XXII, ein ausführlicher Nachweis zu finden.

Konitz. (1889, S. XXXVI; 1900, S. XI)

Am 13. April starb der Beobachter, Professor Paszotta; seine Tochter führte die Beobachtungen an der bisherigen Stelle weiter. Im Oktober wurde als Parallelstation eine solche III. Ordnung in der Bahnhofstraße 235 beim Gymnasialoberlehrer Böttcher eingerichtet. Das Grundstück liegt etwa 20 m höher als das der alten Station an der weitläufig bebauten Ostseite der Stadt. Die Thermometerhütte steht auf einem hinter dem Wohnhause des Beobachters liegenden Ackerstück, wo auch der Regenmesser Platz fand; $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1$ m.

Landsberg a. W. (1886, S. XXIX; 1898, S. XIX)

Am 7. November wurde die Thermometerhütte an einen benachbarten freieren Platz gestellt sowie am Barometer eine Schutzvorrichtung gegen Sonnenstrahlung angebracht.

Liegnitz. (1887, S. XXXII; 1898, S. XIX)

Am 28. März zog der Beobachter, Rektor Koschmieder, und mit ihm die Station nach der Weißenburgerstraße 4a, die im weitläufig bebauten Südwesten der Stadt liegt. Das Barometer hängt in einem Zimmer des Hochparterre; $H_b = 127.2$ m. Das Thermometergehäuse mit Beschirmung ist vor einem Fenster der Nordnordostseite des ersten Stockwerks in 6.2 m Höhe angebracht; in gleicher Höhe befindet sich an der Westnordwestseite eine Hilfsaufstellung mit Psychrometer und Maximumthermometer. Auf 16 m hohem Maste wurde die Wildsche Windfahne mit Stärketafel hinter dem Hause, wo auch der Regenmesser ($h_r = 1$ m) steht, aufgestellt.

Lübeck (1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1899, S. X; 1900, S. XI)

Von Beginn 1901 an konnten die Regenmessungen an der früheren Stelle wieder aufgenommen werden.

Marburg. (1888, S. XXXIII; 1898, S. XIX)

Im März starb der Leiter der Station, Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Melde; sein Nachfolger wurde Professor Dr. Richarz. Die Stationsverhältnisse blieben ungeändert.

Marnitz. (1895, S. XVIII; 1899, S. X)

Im Oktober wurde die alte, um 10° falsch orientierte Thermometerhütte durch eine neue ersetzt und daneben der Regenmesser aufgestellt.

Neumünster. (1897, S. XV)

Am 26. März abends wurde die Station nach Marienstr. 41, dem eignen Hause des neuen Beobachters, des Lehrers Jochimsen, verlegt. Die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen im Garten, der sich längs des Schwalebaches hinzieht; $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1$ m.

Quedlinburg. (1894, S. XV)

Am 1. Oktober übernahm an Stelle des Direktors der Landwirtschaftsschule, Dr. Richter, die Aufsicht über die im übrigen unveränderte Station der Direktor des städtischen Gas- und Wasserwerkes, Stadtbaurat Voß.

Ratibor. (1887, S. XXXV; 1898, S. XXI; 1900, S. XII)

Am 17. Juni erfolgte die Verlegung der Station in das am Südrande der Stadt freigelegene Lehrerseminar. Das Barometer hängt im ersten Stock im Lehrerzimmer; $H_b = 196.6$ m. Die Thermometer wurden in einer kleinen englischen Hütte ($h_t = 2.0$ m) untergebracht, die an der Gartengrenze des sehr großen Hofes gut aufgestellt wurde. Daneben stehen die zuletzt in der Vorstadt Altendorf gewesenen Regenmesser (einfaches Stationsinstrument nach Hellmann und Hottingerscher registrierender Regenmesser); $h_r = 1.1$ m. Beobachter ist seitdem der Seminaroberlehrer Dr. Krause.

Schmücke. (1894, S. XVIII; 1899, S. X)

Seit 23. April neuer Beobachter, Waldwart Triebel. Station unverändert.

Schneekoppe. (1880, S. IV; 1882, S. IV; 1886, S. XXXIV; 1900, S. IX)

Seit 1. Oktober neuer Beobachter, Mechaniker L. Schwarz. Station unverändert.

Trier. (1892, S. XVII; 1900, S. XII)

Im September wurde der Regenmesser der Station nach dem Hofe des Gymnasiums versetzt.

Waren. (1892, S. XVII)

Im Herbst wurde die Thermometerhütte wegen Höherwachsens der nächsten Sträucher und Bäume an einen günstigeren Platz gestellt.

1901

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Beobachter
Aachen	182	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Alt Astenberg	204	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	Lehrer Isenberg.
Altenburg	197	III	50 58	12 26	230	—	2.3	1.0	Leiter der Sternwarte Krüger.
Altstadt b. Gilgenburg	—	III	53 28	20 0	190	—	2.4	1.5	Lehrer Mruck.
Arnsberg	180	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Aurich	—	III	53 28	7 29	5	—	7	1	Seminarlehrer Briese.
Belzig (Lungenheilstätte)	146	II	52 10	12 36	95	—	2.2	1.1	Direktion der Lungenheilstätte.
Berent	189	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin S, Teltowerstr. 8	148	II	52 30	13 23	35	48.9	13.5	1.0	Rechnungsrat Behre.
Berlin NE, Friedenstr. 11	192	II°	52 32	13 26	44	58.6	14.5	1.0	Realgymnasial-Professor Dr. Perlewitz.
Berlin N, Invalidenstr. 42	192	II°	52 31	13 22	35	59.8	15.6	26.5	Landwirtschaftliche Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
Berlin NW, Seestraße	193	II°	52 33	13 21	40	—	2.1	1.0	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	160	II	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	152	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
Birkenfeld (O)	184	II	49 39	7 10	384	388	3.0	1.0	Baumeister Lauff.
Bitburg	—	III	50 0	6 34	335	—	2	1	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Mecker.
Blankenburg b. Berlin	148	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	Obergärtner Mende.
Brand	194	III	50 17	16 33	790	—	2	1.2	Städtischer Förster Strauch.
Brandenburg a. d. Havel	192	III	52 25	12 33	33	—	2.5	1.0	Bürgerschullehrer Pomplun.
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	Lehrer Klages.
Bremen	178	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
Bremervörde	201	III	53 29	9 9	10	—	2.5	1.9	Lehrer a. d. Landwirtschafts-Schule Deike.
Breslau	152	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brilon	203	III	51 24	8 34	455	—	1.9	1.1	Gymnasial-Professor Dr. Husmann.
Brocken	168	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	Kgl. Meteorol. Observatorium (Marine-Obermaschinist a. D. [Tieck und Assistent Dr. Brennecke).
Bromberg	140	II	53 8	18 0	39	44.1	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer Pastor Koch.
Bunzlau	—	III	51 16	15 34	200	—	4.0	1.2	Seminarlehrer Wende.
Celle	170	II	52 37	10 4	37	39.6	2.2	1.0	Oberlehrer Lüders.
Coburg	162	II	50 16	10 57	313	318.5	5.5	1.0	Lehrer Schumann.
Cöln	182	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	203	II°	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	Chemiker und Lehrer a. d. Königl. Färbereischule Schnell.
Dahme	196	II°	51 52	13 26	83	88	4.6	1.0	Vorsteher d. landwirtsch. Versuchsstation Prof. Dr. Ulbricht.
Demmin	190	III	53 55	13 2	6	—	3.8	1.0	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau	158	II	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	Hauptmann a. D. von Röder.
Deutsch Krone	190	III	53 17	16 28	118	—	4.3	1.0	Gymnasial-Professor Frech.
Dingelstädt	199	III	51 18	10 19	338	—	2.5	1.2	Apotheker Schweikert.
Dömitz (M)	191	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	Organist Schulz.
Dortmund	203	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	—	III	51 44	9 1	220	—	2.1	1.2	Obergärtner Rössler.
Eichberg b. Hirschberg	156	II	50 55	15 48	346	349.3	2.9	1.6	Direktor der Papierfabrik Krieg.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
H_b = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Nicht ganz sichere Höhen sind durch ein Sternchen (°) kenntlich gemacht.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:
M = Station im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin,
O = Station im Großherzogtum Oldenburg.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem Meteorologischen Institute durch die Statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Sternchen (°) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung veröffentlicht.

1901

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Beobachter
Ellewiek (Kreis Ahaus)	202	III	52° 4′	6°46′	33	—	1.9	1.0	Lehrer Klümper.
Elsfleth (O)	176	II	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Emden	176	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	Navigationsschul-Lehrer Bolwin.
Erfurt (Hochheim)	162	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	Brauereibesitzer Treitschke.
Eutin (O)	172	II	54 8	10 37	30	35.2	5.6	1.1	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	174	II	54 47	9 27	8	15.4	2.0	1.0	Navigationsschul-Lehrer Meyer.
Frankenheim auf der Rhön	198	III	50 33	10 5	754	—	2	1.4	Lehrer Klopfleisch. Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. Main	184	II	50 7	8 41	102	103.2	2.0	1.0	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder	148	II	52 21	14 34	49	59.4	10.4	2.2	Oberlehrer Dressler.
Fraustadt	194	II°	51 48	16 19	97	102	5.2	1.0	Pastor Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	—	II	50 40	16 11	502	506	2.0	1.4	Stabsarzt a. D. Sanitätsrat Dr. Engel.
Friedrichswerth	—	III	51 0	10 33	255	—	2.5	1	L. Meurin.
Fulda	164	II	50 33	9 41	263	274.0	9.2	1.0	Apotheker Brill.
Gardelegen	170	II	52 32	11 24	47	51.7	4.7	1.0	Hauptlehrer Lange.
Geisenheim	184	II	49 59	7 58	101	103.4	2.0	1.3	Oberlehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Prof. Dr. Christ.
Gelnhausen	206	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	Obergärtner Novak.
Glatz	—	III	50 27	16 39	286	—	2.2	1.0	Tischlermeister Richter.
Glatzer Schneeberg	154	II	50 12	16 50	1215	1217.0	2.2	1.2	Fräulein Selma Hübsch. E. Boese.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2	1	Buchhalter Zenker.
Göhren	—	II	53 26	13 34	120	—	6	1	Pastor Hörich.
Görbersdorf	154	II	50 41	16 14	565	569.5	2.0	2.0	Mechaniker Bartsch.
Görlitz	158	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	166	II	51 32	9 56	149	155.7	1.8	1.0	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee b. Oranienburg	—	II	52 47	13 18	37	40	2	1	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	201	III	55 18	9 3	20	—	2.0	1.0	Maschinenbauer Behrens.
Graudenz	188	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	Seminarlehrer Karnuth.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.5	1	Physikalisches Institut (Professoren Dr. Richarz u. Dr. König).
Greiz	162	II	50 39	12 12	284	286.9	2.2	1.0	Seminar-Oberlehrer Collmann.
Grünberg i. Schlesien	150	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	Lehrer Wachter.
Güstrow (M)	191	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	Lehrer Prahst.
Gütersloh	180	II	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	154	II	50 18	16 39	368	375.8	2.3	1.2	Seminarlehrer Stein.
Hachenburg	—	III	50 40	7 50	342	—	2	1.4	Stationsverwalter Brünner.
Halle a. d. Saale I	158	II	51 29	11 58	87	90.8	3.9	8.8	Fräulein Klara Kleemann.
Halle a. d. Saale II	—	II	51 29	11 58	102	104	1.7	1.3	Landwirtschaftl. Institut (Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Kühn).
Hannover	170	II	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Dieterici).
Harzgerode	160	II	51 41	11 6	389	393.4	4.4	1.0	Herzoglicher Oberförster Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	Kgl. Weinbau-Aufseher Weber.
Hechingen	186	II	48 21	8 58	530	538.3	9.0	1.0	Reallehrer Lörch.
Heilsberg	188	III	54 8	20 35	65*	—	2.0	1.5	Mittelschullehrer Löwenstein.
Heinersdorf (Kr. Teltow)	—	III	52 23	13 20	41	—	2	1.2	Inspektor Unverdorben. Städtischer Obergärtner Korn.
Hela	142	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	174	II	54 10	7 51	39	40.6	2.1	1.0	Kgl. Biologische Anstalt (Prof. Dr. Kuckuck).
Helmstedt	170	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	178	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	Rektor Wulff.
Herzberg	—	III	51 39	10 20	240	—	1.8	1.2	Lehrer Dieterich.
Hohenzollern	—	III	48 19	8 58	859	—	9.6	2	Restaurateur Berg.
Hoppendorf (Kr. Karthaus)	—	III	54 15	18 14	210	—	4.0	1.0	Chaussee-Aufseher Holzhueter.
Husum	174	II	54 29	9 3	7	11.5	4.9	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Rohweder.
Ichtershausen	—	II	50 52	10 59	240	244	1.2	1.6	Strafanstaltslehrer Reich.
Ilsenburg	—	III	51 51	10 40	274	—	1.6	1.0	Fürstlicher Oberförster Eilers.
Insterburg	138	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	Landwirtschaftliche Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
Jena	162	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
Jever (O)	176	II	53 35	7 54	10	10.9	2.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Kossenhaschen.
*) Kassel I	166	II	51 19	9 30	202	204.2	2.5	1.0	Gewerbeschul-Oberlehrer a. D. Professor Dr. Möhl.
Kassel II	—	III	51 20	9 31	170	—	2	1	Direktion des Landkrankenhauses.
Kirchdorf auf Poel (M)	146	II	54 0	11 26	4	5.8	2.0	1.0	Pastor Witte.
Klaussen	188	III	53 48	22 7	135*	—	2.0	1.5	Rektor Mocarski.
Klausthal	168	II	51 48	10 20	587	592	5.3	1.5	Kreis-Tierarzt Dr. Appenrodt.
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	48	—	2.3	1.2	Städtischer Obergärtner Korn.
Kleve	180	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Klostermansfeld	197	III	51 35	11 29	245	—	6.3	1	Kantor Stief.
Kolkwitz b. Kottbus	—	II	51 44	14 14	78	—	2	1	Direktion der Lungenheilstätte.
Königsberg i. Preußen	138	II	54 43	20 30	3	6.2	2	0.8	Professor Dr. Kienast.
Köslin	142	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	Seminar-Oberlehrer von Horn.

*) Siehe auch unter C.

1901

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Beobachter
Konitz I	140	II	53°42′	17°34′	154	162.7	9.1	1.5	Gymnasial-Professor Paszotta. Fräulein Paszotta.
Konitz II	—	III	53 42	17 34	170	—	2.2	1.0	Gymnasial-Professor Böttcher.
Körner	—	III	51 14	10 35	220	—	2	1	Apothekenbesitzer Goldhamer.
Kottbus	196	III	51 46	14 26	77	—	6.6	1.2	Redakteur Renkert.
Krummhübel	195	III	50 46	15 46	585	—	2.5	1.8	Erster Lehrer Heidrich.
Kyritz	191	III	52 57	12 24	50	—	2.6	1.0	Seminarlehrer Römer.
Landsberg a. d. Warthe	150	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	Landes-Irrenanstalt (Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg i. Pommern	142	II	54 33	17 45	18	20.9	2.0	1.0	Progymnasial-Professor Dr. Schmidt.
Liegnitz	152	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	Rektor Koschmieder.
Lingen	178	II	52 31	7 19	21	26.6	5.2	1.0	Gymnasiallehrer Strodthoff.
Löningen (O)	178	II	52 44	7 45	26	28*	2.0	1.0	Apotheker König.
Lübeck	172	II	53 52	10 41	15	20*	1.8	1.0	Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze.
Lüneburg	172	II	53 15	10 24	17	23.0	1.9	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	168	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	166	II	50 49	8 48	230	239.2	9.2	1.0	Math.-physik. Institut (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	140	II	54 2	22 30	159	162.1	2	1.2	[Ködderitz. Professoren an der Landwirtschaftsschule Kosbadt und
Marienburg i. Westpreußen	189	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	Seminarlehrer Ziesemer.
Marnitz (M)	146	II	53 19	11 56	92	92.7	2.0	1.0	Erbpächter Wulf.
Meiningen	164	II	50 34	10 25	309	316.0	7.0	1.0	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	174	II	54 5	9 4	8	9.3	1.8	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Grühn.
Memel	138	II	55 43	21 8	9	10.2	2.2	2.0	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	204	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	180	II	51 58	7 37	60	60.9	2.3	1.3	Kgl. Garteninspektor Heidenreich.
Neuhaus am Rennsteig	—	III	50 31	11 8	806	—	2.0	2.0	Expedient Herold.
Neumünster	200	III	54 4	9 59	26	—	2.2	1.0	Lehrer Lindemann. Lehrer Jochimsen.
Neustettin	189	III	53 43	16 42	139	—	2.6	1.0	Posthalter Heyer.
Neustrelitz	144	II	53 22	13 4	71	76.1	5.3	1.0	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	182	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	Seminarlehrer Menard.
Nienburg a. d. Weser	202	III	52 38	9 12	29	—	2.2	1.0	Fabrikdirektor Weineck.
Norderney	176	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	Hafenaufseher Janssen.
Nordhausen	160	II	51 30	10 48	213	219.2	6.0	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Stern.
Ockfen	—	II	49 38	6 35	244	—	2	1	Weinbauschüler Barthen.
Oldenburg (O)	202	II*	53 8	8 13	3	9.0	6.3	1.0	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	152	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	Gymnasiallehrer Blümel.
Osnabrück	—	II	52 16	8 3	66	68	2	1.0	Mechaniker Wanke.
Osterode i. Ostpreußen	140	II	53 42	19 58	106	112.3	6	1.3	Gymnasial-Direktor Dr. Wüst.
Ostrowo	150	II	51 39	17 49	136	140.9	7.2	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Heine.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2.3	1.2	Lehrer Krahn.
Paprotsch b. Neutomischel	193	III	52 17	16 8	75	—	2	1.0	Lehrer Sturtzel.
Plön	—	II	54 10	10 25	48	29.3	3.0	1.0	Professor am Kadettenhaus Biereye.
Posen	150	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	Frau Professor Magener.
Potsdam	148	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Prenzlau	—	III	53 20	13 52	37	—	2.0	1.0	Stadtrat Brunner.
Prinz-Heinrich-Baude	195	III	50 45	15 41	1410	—	8.0	2.0	Hotelpächter Elsner.
Putbus	144	II	54 21	13 28	51	58.9	2.0	1.5	Uhrmacher Freiberg.
Quedlinburg	199	II*	51 47	11 8	130	132*	2.5	1.0	Dr. Richter, Stadtbaurat Voß u. Maschinenmeister Lohner.
Ratibor	154	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	Realprogymnasial-Professor Achtert. Seminar-Oberlehrer
Reinerz (Bad)	195	II*	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	Badeverwaltung. [Dr. Krause.
Rosenberg i. Oberschlesien	194	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	Seminarlehrer Kulik.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2	1	Mittelschullehrer Kirchner.
Rostock (M)	144	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	[Dr. Heinrich). Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Ökonomie-Rat Prof.
Rudolstadt	—	II	50 43	11 20	197	199.8	2.3	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Lehmann.
Samter	—	II	52 37	16 35	71	81.6	10.9	1.0	Direktor d. Landwirtschaftsschule Struve.
Scharfenstein im Harz	199	III	51 50	10 34	615	—	1.6	1.0	Fürstlicher Förster Plume.
Scheibe	198	III	50 29	11 4	620	—	2.0	2.0	Lehrer Sichert.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	III	49 56	18 12	220	—	5	1.2	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	142	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	200	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmücke im Thüringerwald	164	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	1.6	Herzogliche Waldwarte Rausch und Triebel.
Schneekoppe	156	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	Telegraphist Kirchschlager. v. Kulesza. Mechaniker Schwarz.
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	205	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	Kgl. Förster Grisar.
Schnepfenthal	164	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	Lehrer an der Erziehungsanstalt Dr. Baarmann.
Schreiberhau	156	II	50 51	15 32	634	637*	2.1	1.4	Hauptlehrer a. D. Winkler.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	198	III	50 55	9 27	560*	—	6.0	1.2	Lehrer Thiel.

1901

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Beobachter
Schwerin i. M. (M)	146	II	53°38′	11°25′	57	59.4	2.0	1.0	Kalkulator Oesterreich. Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Seesen am Harz	—	III	51 54	10 10	220	—	1.5	1.5	Oberförster Beddies.
Segeberg	172	II	53 56	10 19	43	48.1	4.8	1.0	Seminar-Oberlehrer a. D. Dr. Buttel.
Siegen	204	III	50 52	8 1	240	—	2.0	1.0	Schuldirigent Schröder.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7	1.2	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	160	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	Realschul-Direktor Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	1.8	1.0	Oberfeuerwerker Hundel.
Stadtilm	197	II°	50 47	11 5	359	364	4.8	1.0	Rechnungsrat Key.
Stettin	144	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	Lehrer Selke.
Tilsit	138	II	55 5	21 54	11	13.7	4.9	1.0	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	158	II	51 34	13 0	92	99.2	7.2	1.0	Lehrer Schaffer.
Tremessen	193	III	52 33	17 49	120	—	8.0	1.0	Progymnasial-Lehrer Werner.
Trier	182	II	49 45	6 38	141	145.6	4.7	1.1	Gymnasial-Professor Dr. Sassenfeld.
Uelzen	200	III	52 58	10 33	37	—	5.3	1.0	Direktor der höheren Töchterschule Schwentser.
Uslar	166	II	51 40	9 38	172	173.3	2.0	1.0	A. Stanhope Eyre.
Von der Heydt-Grube	184	II	49 17	6 57	279	283.4	4.6	1.0	Markscheider Knies.
Wang	156	II	50 47	15 43	872	873*	1.8	1.5	Lehrer Jaenisch.
Waren (M)	190	II°	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	Lehrer Zengel.
Warmbrunn	196	III	50 52	15 41	345	—	2	1.3	Obergärtner Kluge.
Wasserleben	168	II	51 56	10 45	152	154.6	2.1	1.2	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	380	—	5.0	1.0	Hauptlehrer Günther.
Weilburg	205	III	50 29	8 16	163	—	2	1	Gymnasial-Professor Dr. Weis.
Westerland auf Sylt	201	III	54 55	8 19	5	—	2.2	1.0	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wiesbaden	205	II°	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	Konservator Lampe.
Witzenhausen	—	III	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	Deutsche Kolonialschule (Professor Dr. Fesca).
Wustrowa. d. Fischlande (M)	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.0	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1	Badedirektor Weigelt.

Verzeichnis der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Beobachter
Cöthen	235	51°45′	11°58′	85	Seminarlehrer Ellemann.
Delitzsch	—	51 31	12 20	94	Direktor der Zuckerfabrik Dr. Kunze.
Dirschau	231	54 5	18 48	25	Zeichenlehrer Heinick.
Kiel (Physik. Inst.)	236	54 19	10 8	20	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	231	54 11	15 33	2	Königlicher Oberlotse Block.
Nesserland b. Emden	237	53 21	7 11	2	Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	—	53 34	13 16	14	Dr. König
Niesky	233	51 18	14 49	180	Privatier K. Göbel.
Poppelsdorf b. Bonn	237	50 44	7 5	60	Professor a. d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat [Dr. Kreusler.
Schlanstedt b. Oschersleben	235	52 1	11 2	115	Amtsrat Dr. Rimpau.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Königsberg i. Pr., Bromberg, Schivelbein, Landsberg a. d. Warthe, Posen, Breslau, Ratibor, Berlin, Nordhausen, Kassel, Celle, Helgoland, Münster i. W., Aachen, Neuwied,

sowie

an den Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1610 Meter) und **Eichberg** (349 Meter),
Brocken (1148 Meter) und **Wasserleben** (156 Meter).

1901.

Sämmtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . .	●	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	∾	Sturm . . .	⚌	Sonnenring .	⊕
Schnee . . .	✳	Graupel . .	△	Nebel . . .	≡	Gewitter . .	⚡	Sonnenhof .	⊖
Schneegestöber	⁜	Thau . . .	⌓	Bodennebel .	≡	Donner . .	ϒ	Mondring . .	☾
Schneedecke .	⊠	Reif	⌊	Höhenrauch .	∞	Wetterleuchten	⚡	Mondhof . .	☾
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost, Duft	V	Moorrauch .	∞	Regenbogen .	⌒	Nordlicht . .	⌓

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mässiger Regen ●² = starker Regen

a = Vormittag p = Nachmittag n = Nacht

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	tr. = Tropfen	Hor. = Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	Hor.≡ = Nebel am Horizont
abd. = abends	fl. = Flocken	ht≡ = oben heiter, unten Nebel
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Pbdn. = Polarbanden

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten » .

Den die Grösse der Himmelsbewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Marggrabowa

Januar $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	52.1	55.0	57.5	-20.4	-18.5	-21.4	-17.9	**-28.2**	0.7	0.8	**0.6**	80	78	78	NNE 3	NE 3	NE 3	4⁰	o	o	.	8	
2	58.4	58.3	*59.4*	-19.6	-19.2	-20.4	-18.3	-23.2	0.8	0.8	0.8	87	82	86	E 3	E 2	ESE 3	10²	4⁰	10¹	.	8	≡⁰, V¹ I, ⊕ 1½ᵖ
3	60.4	61.7	61.9	-21.7	-15.9	-21.2	-15.1	-22.5	0.8	1.1	0.7	85	85	86	E 2	ENE 2	ENE 2	o	o	o	.	8	V⁰ I
4	60.7	60.0	61.1	-22.6	-14.6	-21.6	-14.0	-23.0	**0.6**	1.2	0.7	84	82	85	NE 3	NE 2	NE 1	1⁰	o	1⁰	.	8	V⁰ I
5	63.3	65.2	**65.8**	-20.8	-17.7	-21.6	-17.3	-22.8	0.7	0.9	0.7	86	78	85	NE 2	ENE 2	E 2	1⁰	o	1⁰	.	8	V⁰ I
6	65.4	64.6	64.3	-20.6	-14.6	-17.2	-14.1	-21.6	0.7	1.1	1.0	86	**74**	89	ENE 2	NE 2	E 2	o	o	10¹	.	7	V⁰ I
7	63.5	63.1	63.3	-12.4	-12.6	- 9.7	- 9.7	-17.2	1.6	1.6	1.9	92	92	91	E 3	NW 3	NNE 3	10²	1⁰	9¹*	1.3	9	✳n, V¹ I, ✳0-1 8½ᵖ–n
8	63.9	64.4	63.7	- 6.4	- 5.3	- 6.3	- 4.8	- 9.7	2.6	2.8	2.7	95	93	95	E 3	SSE 3	SE 3	10²	10²	10²	0.4	**10**	✳n
9	61.9	60.6	60.0	- 7.6	- 7.3	- 8.1	- 6.3	- 8.1	2.4	2.5	2.4	95	95	97	SSW 4	SSW 3	SW 3	10²	10²	10²	.	**10**	
10	58.3	57.7	57.7	-17.6	- 9.4	-18.3	- 8.1	-18.3	1.0	2.1	0.9	89	94	89	SE 2	SSE 2	SE 1	o	o	o	.	**10**	V¹ I
11	56.4	55.5	54.8	-21.9	-11.4	-19.3	-11.2	-22.1	0.7	1.7	0.8	85	89	87	SE 2	SSE 2	NE 2	o	o	o	.	9	V⁰ I
12	54.1	54.6	55.6	-21.6	- 6.4	- 4.0	- 4.0	-22.5	0.7	2.7	3.1	85	87	93	NW 2	NNW 3	NW 3	10¹_	10²_	10²_	.	9	V⁰ I, ≡¹ I–III
13	58.1	61.2	61.1	- 1.6	- 1.5	- 1.4	- 1.4	- 4.3	3.6	3.8	3.6	88	92	88	NE 4	NE 5	NW 6	10²	10²	10²	0.1	9	✳n
14	60.2	61.5	63.2	0.0	- 0.4	- 1.2	0.0	- 2.4	4.3	4.0	3.8	94	90	90	N 5	NW 4	NW 3	10²	10²	10²	.	8	
15	62.8	61.7	60.3	- 1.8	- 1.5	- 3.2	- 0.6	- 3.9	3.7	3.5	3.4	92	86	94	NNW 2	NW 3	NW 4	10²	10²	10²	.	8	✳⁰ 10–10²⁰a
16	57.0	54.4	51.6	- 6.3	- 4.6	- 5.4	- 3.1	- 7.2	2.7	3.1	2.9	98	95	96	NW 4	NW 6	N 6	10²	10²	10²	.	8	
17	50.4	51.2	52.4	- 4.3	- 1.4	- 2.5	- 0.9	- 5.9	3.2	4.1	3.7	98	98	98	N 3	NW 3	N 4	2¹	9¹	10²	.	8	
18	54.1	54.8	55.1	- 5.0	- 4.4	- 5.6	- 2.5	- 6.1	3.0	3.3	3.0	98	100	100	NNE 2	NW 2	SE 2	10²	10²_	10²	.	8	≡⁰ I, ≡¹ II
19	53.4	51.6	51.0	- 5.5	- 3.8	- 4.4	- 3.4	- 6.7	3.0	3.4	3.3	100	100	100	SE 3	SE 3	SE 3	10²_	10²_	10²_	.	7	≡¹ I–III
20	47.9	44.3	40.2	- 5.2	- 3.1	0.7	0.7	- 6.6	2.9	3.5	4.7	96	98	98	SSE 3	S 3	S 4	10²	10²	10²*	.	6	V² I, ✳⁰ 5⁴⁰p–n
21	34.3	30.5	35.9	1.2	0.7	0.8	1.2	0.5	4.5	4.5	4.4	91	92	90	SW 6	SW 3	ENE 7	10²	10²*	10²*	1.0	7	✳ n, ✳¹ 7½–10ª, ✳0-1 11ª–n
22	45.0	43.8	42.1	0.3	1.0	2.9	2.9	- 0.1	4.2	4.7	5.3	90	94	94	NW 4	SW 5	SW 6	9¹	10²*	10²*	1.2	6	✳ n, ●⁰ 11½ª–n
23	39.5	44.9	49.3	2.4	3.1	2.2	**3.1**	2.0	4.7	4.4	4.7	85	76	87	NW 7	NW 7	NW 7	10¹	9¹	8¹	2.6	2	● n
24	53.7	56.0	54.0	1.6	1.6	0.6	2.2	0.6	4.6	4.6	4.2	89	89	89	NW 6	NW 5	SW 5	7¹	10²	10²	.	2	
25	47.2	44.1	44.7	- 0.8	1.3	2.2	2.2	- 1.3	4.1	4.5	**4.8**	94	89	89	S 4	SW 5	NW 4	10²	10²	8¹	.	1	●⁰ 5½–6²⁰p
26	42.4	37.7	35.4	- 0.4	1.5	0.6	2.2	- 0.9	4.1	4.5	4.2	92	87	89	SW 5	SSW 4	S 3	5²	10²	10²	0.2	0	●⁰ 5²⁰–5½ᵖ, ✳⁰ 5½–6½ᵖ
27	30.8	27.0	15.1	- 0.4	- 0.6	0.4	0.6	- 1.9	3.9	3.7	4.2	89	85	89	S 4	SW 3	SSW 3	9²	8²	10²	0.4	0	✳0-1 7½–9¹⁰a, ✳⁰ 11²⁰a–12½ᵖ, 4½–8ᵖ
28	**13.4**	16.7	24.8	1.2	1.0	- 1.8	2.1	- 1.8	4.3	4.6	3.4	85	92	86	SW 3	SW 3	W 4	9²	10²*	8¹	**3.0**	0	● n, ✳⁰ 8²⁰–10ª, 12⁵⁰–4ᵖ
29	26.3	24.0	27.3	- 3.0	- 0.6	- 5.1	- 0.1	- 5.1	3.3	4.0	2.7	91	90	88	SSW 4	W 2	W 3	10¹	10²*	o	0.8	0	✳0-1 n, 7½–8⁵⁰a, 12½–3½ᵖ
30	30.8	31.1	33.1	- 4.3	- 2.8	- 2.3	- 2.3	- 9.7	3.1	3.2	3.2	93	85	83	SW 4	SW 5	SW 5	9¹	10²	9¹	0.6	2	
31	34.5	37.9	41.9	- 4.0	- 0.3	- 2.3	- 0.1	- 5.7	2.9	3.7	3.3	84	83	85	SW 4	SW 5	S 4	9¹	10¹	8¹	.	.	
Mittel	50.3	50.2	50.4	- 8.0	- 5.4	- 6.9	- 4.5	- 9.9	2.7	3.0	2.9	90	89	90	3.5	3.4	3.6	7.3	7.1	7.5	11.6	6	*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im Januar vermuthlich noch unterblieben.

Königsberg i. Pr.

Januar $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $= 1^h 22^m 0^s$ H = 6.2 m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	69.5	71.8	74.4	-16.6	-13.7	-18.4	-13.4	-20.0	1.1	1.2	0.9	90	79	89	NNE 2	E 2	ENE 1	5¹	1⁰⊙	o	.	8	⌣¹ fr., ≡¹ a, ⌣¹ abd.
2	74.6	74.6	75.8	-17.6	-13.5	-17.1	-12.6	**-20.7**	1.0	1.4	1.0	89	88	89	ENE 3	E 1	E 3	9¹	9¹	9¹	.	8	⌣¹ fr., ≡¹ a, ⌣² abd.
3	76.4	77.5	77.8	-17.8	-14.8	-17.6	-14.5	-19.0	1.0	1.1	1.0	95	78	89	ESE 2	ESE 1	ESE 1	3⁰	o⊙	o	.	8	V⁰ n, ⌣¹ n, abd.
4	76.0	75.6	77.0	-18.3	-10.9	-12.6	-10.2	-19.1	1.0	1.4	1.4	94	**72**	81	ESE 2	C	ESE 1	3ⁿ_	4⁰⊙	10¹	.	8	⌣¹, V⁰ n, ≡⁰ fr., ✳fl. 11ᵖ
5	79.3	81.4	**82.0**	-14.5	-14.6	-18.6	-11.7	-18.8	1.4	1.1	**0.8**	96	78	83	ENE 3	ENE 3	ENE 2	9¹	o⊙	8⁰	.	8	⌣¹ n, abd., ∈ abd.
6	81.4	80.6	80.0	-20.0	-13.8	-16.0	-13.0	-20.3	**0.8**	1.2	1.0	93	79	76	ENE 2	E 2	ENE 3	1⁰	o⊙	1⁰	.	8	⌣¹ n, ⌣⁰ abd.
7	79.2	79.2	79.4	-11.7	-10.8	-10.4	-10.4	-18.0	1.8	1.9	2.0	97	97	100	E 3	SE 1	E 1	10¹_*	9¹*	9¹	0.1	8	V² n, abd., ≡⁰ fr., ✳⁰ fr., s, p
8	79.4	78.9	78.0	- 6.7	- 5.0	- 5.6	- 4.6	-10.4	2.6	2.9	2.8	95	93	96	C	SE 3	SE 3	10¹_	10¹_	10¹	0.2	**9**	✳⁰ n, ≡¹·⁰ s, p, ✳fl. s, p
9	75.6	75.0	74.0	- 6.0	- 6.1	- 8.7	- 5.6	- 8.7	2.8	2.6	2.2	98	90	97	SSE 3	ESE 1	E 1	10¹_	9¹	o	.	**9**	≡⁰ fr., s, ⌣¹ V⁰ abd., ≡⁰ abd.
10	72.5	71.5	71.2	-11.9	- 6.4	- 8.8	- 6.2	-12.2	1.8	2.3	2.2	100	82	94	E 2	SE 1	SE 1	o	o⊙	o	.	8	⌣¹ V⁰ n, abd., ≡⁰ früh
11	70.2	69.6	69.2	-12.0	- 7.1	-12.7	- 6.5	-12.7	1.7	2.2	1.7	96	84	100	SE 2	SE 1	C	o_	o⊙	o_	.	8	⌣¹ n, ≡⁰ fr., ≡¹ ⌣¹ V⁰ abd.
12	68.9	70.0	71.6	- 4.5	- 2.8	- 1.6	- 1.0	-13.3	3.2	3.6	3.9	98	96	96	NW 1	WNW 1	NW 1	10¹_	10¹_	10¹	.	8	⌣⁰ V⁰n, ≡⁰ fr.–p, ✳⁰ von 7ᵖ an
13	74.9	77.6	77.5	0.7	0.5	0.0	1.7	- 1.6	4.2	4.3	4.3	87	90	94	NNE 3	NNE 2	W 3	10¹_	9¹	9¹	0.1	**9**	≡⁰ früh
14	76.8	77.8	78.7	- 0.2	1.7	0.9	1.8	- 1.0	4.4	4.2	4.6	96	82	94	WNW 2	NW 1	WNW 1	10¹_	10¹	10¹	.	8	≡⁰ ⌣⁰ fr., ● III, ✳⁰ n
15	78.2	77.1	76.0	- 0.6	0.1	- 2.3	0.9	- 2.5	4.1	3.8	3.5	92	83	89	WNW 3	WSW 2	WNW 3	10¹_	10¹	10¹	0.2	8	≡⁰ früh
16	72.6	70.3	67.7	- 2.8	- 5.4	0.0	0.0	- 5.7	3.6	3.0	4.3	96	100	92	W 4	W 6	W 6	10¹_	10¹_	9¹	.	8	≡0-1 V0-1 fr.–mtg.
17	66.7	67.0	68.1	- 5.4	1.3	0.7	2.7	- 5.5	3.0	4.0	4.8	100	80	98	C	W 1	WNW 2	10¹_	2⁰⊙	10¹	.	8	V¹ n, ≡¹·² fr., ⌣¹ n, abd., ●⁰ n
18	68.7	69.4	69.3	- 1.3	- 2.1	- 7.3	0.7	- 7.3	4.2	3.8	2.5	100	96	98	W 1	W 2	C	10¹_	10¹_	10¹_	.	8	≡¹·⁰ fr.–3ᵖ, dann ≡², V⁰ n, 1)
19	67.2	64.9	64.6	-10.8	- 3.1	- 7.8	- 2.7	-11.3	2.0	3.1	2.4	100	87	97	ESE 3	S 2	S 1	5¹_	6¹⊙	1⁰	.	8	⌣¹ n, ≡⁰ n, fr., V¹ n, abd.
20	61.2	56.4	51.8	- 4.4	- 0.8	2.5	2.9	- 7.8	3.1	3.7	4.8	95	85	87	SE 3	SSE 3	SSW 6	10¹_	10²●	10²	.	7	⌣⁰ V¹ fr., ≡0-1 a, II, ●⁰ 1ᵖ–n, 2)
21	45.5	44.8	52.6	2.3	1.6	2.0	3.1	1.1	5.4	5.1	4.3	100	98	82	SSW 5	WNW 2	WNW 5	10¹●	10²●	10²	2.6	4	▂ n, ●0-1 n–p, mit ✳⁰ n, p
22	59.8	57.1	56.1	1.8	2.9	2.9	4.9	0.0	4.9	5.4	**5.5**	93	96	98	W 4	WNW 6	WSW 7	10¹_	10²	10²●	2.0	3	≡⁰ fr., ●⁰ a–11ᵖ öfter, ●¹ n
23	54.8	61.0	65.7	3.7	4.7	3.5	**5.3**	2.6	5.1	4.9	5.1	85	76	87	W 8	WNW 8	W 6	8²	1¹⊙	1⁰	**8.3**	.	▂ n–p oft, ●0-2 n–4½ª
24	70.1	70.9	68.2	2.7	2.3	1.3	3.5	1.3	5.3	5.0	4.7	94	93	92	W 5	W 4	SW 4	10¹	10²●	10¹	0.1	.	⌣¹ n, ●⁰ II
25	58.9	57.7	58.7	0.5	2.5	1.5	3.8	0.0	4.3	5.2	4.6	90	94	91	SSW 4	SW 6	W 5	10¹	10¹_	1⁰	.	.	≡⁰ II, ●⁰ II, p, ⌣ abd.
26	54.1	49.5	48.6	0.9	1.9	0.8	2.2	0.8	4.5	4.6	4.5	90	88	92	S 4	SSW 5	SSW 4	8¹	10¹●	8¹	0.1	.	⌣¹ n, ●⁰ ✳⁰ mtg., p
27	43.8	38.6	25.9	- 0.4	0.1	2.2	2.2	- 1.1	3.8	3.8	5.1	85	83	94	SW 4	S 4	SW 7	10¹	9¹	10¹*●	0.9	2	✳⁰n, ✳0-1 4½–7½ᵖ, dann ●⁰ ✳⁰, 3)
28	**24.5**	31.3	38.8	2.2	1.9	- 0.4	3.2	- 0.6	4.7	3.9	3.5	87	75	79	SW 7	NW 3	W 6	10¹	9¹	9¹	3.6	0	●⁰ n, ●⁰ ✳¹ △⁰ fr.–11ª öfter, 4)
29	38.2	39.1	41.7	- 0.9	0.1	- 6.9	0.5	- 7.3	4.1	3.4	2.5	96	73	94	S 6	WNW 2	C	10¹*	10¹	1⁰	3.2	4	✳1-0 n, s, ≡⁰ abd., ⌣⁰ V⁰ abd., ∈ n
30	42.0	42.5	44.5	- 2.4	- 0.9	- 0.4	0.3	- 7.1	3.6	3.7	3.5	94	86	80	SSW 3	SSE 3	SSW 6	10¹	10¹	8¹	0.2	3	✳fl. mtg., ✳0-1 p
31	45.6	51.5	54.6	- 1.2	- 1.1	- 3.2	0.0	- 3.8	3.7	3.3	3.4	88	78	96	S 4	WSW 3	SSE 1	10¹	8¹	10¹*	0.6	3	✳0-1 n, s, 6½ᵖ–abd., ∈ abd.
Mittel	64.7	64.8	65.1	- 5.6	- 3.6	- 5.1	- 2.3	- 8.1	3.2	3.3	3.2	94	86	91	3.2	2.6	2.9	8.1	7.0	6.6	22.2	7	

Alle Angaben nach Ortszeit 1*

Königsberg i. Pr.: 1) ⌣⌣ fr., V¹ II, V² III 2) Eis ● II, ⌣⌣⁰ p, abd. 3) ▂ 5½–6½ᵖ 4) ✳0-1 △⁰ p

Bromberg

Januar $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ H = 44.1 m C_g = +0.5 mm, über 767.2 mm = +0.6 **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	64.7	66.9	68.3	-13.6	-12.0	-13.6	-11.8	-15.1	1.3	1.2	1.3	83	70	83	E	3	NE	4	NE	2	0	0 ⊙	2⁰	.	.	⌐² früh
2	69.5	69.7	70.5	-16.8	-12.2	-16.0	-12.2	-18.0	0.9	1.1	0.9	75	63	71	ENE	2	E	4	E	2	0	2⁰ ⊙	0 ▬	.	.	⌐¹ fr., ≡⁰ 7ᵖ–n
3	71.0	72.4	73.3	-18.8	-15.0	-16.4	-15.0	**-19.5**	**0.5**	0.9	1.0	**53**	68	80	ENE	2	ENE	4	ENE	2	0	0 ⊙	0 ▬	.	.	⌐¹ fr., ≡⁰ abd.
4	72.2	71.4	72.2	-16.6	-11.8	-16.2	-11.5	-18.7	0.8	1.4	0.9	60	78	71	C		ESE	2	C		10⁰ ▬	0 ⊙	0 ▬	.	.	⌐¹ fr., ≡¹ fr., III
5	74.3	75.1	75.8	-16.4	-11.1	-14.4	-11.1	-17.8	0.9	1.4	1.2	70	72	83	SE	1	ENE	4	E	2	0 ▬	0 ⊙	0	.	.	⌐¹ ≡¹ früh
6	74.9	73.9	73.4	-16.1	-12.2	-12.8	-12.0	-17.3	0.9	1.4	1.2	71	77	76	ENE	2	E	4	E	4	10⁰	6¹	0	.	.	⌐¹ fr., ✳ fl. 11¼ᵃ–1¼ᵖ
7	73.0	73.5	74.0	- 8.4	- 5.8	- 8.0	- 5.8	-14.0	2.1	2.5	2.2	88	85	91	E	2	E	6	E	5	10¹ ✳	10¹	10¹	0.1	.	✳ fl. n–11¼ᵃ, ⌐¹ früh
8	74.5	73.3	71.8	- 9.4	- 4.9	- 4.6	- 4.6	- 9.8	1.9	2.6	2.8	87	84	86	E	2	E	4	E	6	10¹ ▬	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr., ✳ fl. 11¼–11⁵⁵ᵃ
9	70.4	69.3	68.6	- 7.8	- 2.8	- 8.8	- 2.7	- 9.2	2.3	2.6	2.2	94	70	94	E	4	E	5	E	2	2⁰	0 ⊙	0 ▬	0.1	.	⌐¹ fr., ≡⁰ III
10	67.3	66.9	66.5	-11.8	- 2.5	- 9.4	- 2.4	-12.2	1.7	2.6	2.1	93	68	94	C		ESE	2	SE	2	3⁰	0 ⊙	0 ▬	.	.	⌐¹ fr., ≡⁰ fr., von 7ᵖ an
11	66.3	65.7	65.7	-13.3	- 6.0	-11.8	- 5.7	-13.7	1.5	2.3	1.7	92	79	93	E	2	E	2	E	1	10⁰ ▬	0 ⊙	0 ▬	.	.	⌐² fr., ≡⁰ fr., 3½ᵖ u. später, ≡¹ III
12	66.5	68.0	69.7	-13.8	- 6.1	- 3.6	- 3.6	-14.7	1.4	2.8	3.4	92	98	98	C		SW	2	SW	2	10¹ ▬	10¹ ●	10¹ ▬	.	.	⌐¹ ≡¹ fr., ✳⁰ 3½- 3⁴⁰p, 8⁵⁰p–n
13	72.2	74.8	**76.4**	- 1.4	1.6	- 0.4	1.6	- 3.6	3.9	3.6	3.5	94	71	78	WNW	2	N	2	N	2	10¹ ▬	9¹	10¹ ▬	0.2	.	✳⁰ n, ≡⁰ fr., III
14	75.8	75.5	76.2	- 0.8	0.4	- 1.0	0.4	- 1.5	3.7	3.6	3.6	85	76	84	NW	2	NW	2	NW	2	10¹	7¹	10¹	.	.	
15	75.6	74.7	73.7	- 2.6	- 2.7	- 3.4	- 1.0	- 3.4	3.4	3.3	3.1	92	89	87	W	4	W	4	SSW	2	10¹ ▬	10¹	10¹	.	.	≡⁰ früh
16	70.3	68.6	66.9	- 5.0	- 4.7	- 7.6	- 3.4	- 7.6	3.0	2.9	2.5	95	90	97	SW	5	W	5	W	2	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁰ fr., 5ᵖ u. später, ⌐¹ III
17	65.1	64.8	65.3	-11.1	- 1.4	- 6.6	- 1.0	-11.7	1.8	3.1	2.6	93	74	95	W	1	W	2	W	2	10¹	0 ⊙	0 ▭	.	.	⌐² ≡¹ fr., ≡⁰ 4ᵖ–n
18	65.9	66.0	65.9	-12.2	- 2.6	-10.0	- 2.6	-12.6	1.6	3.0	1.9	93	81	94	W	2	W	1	E	1	10¹ ▬	0 ⊙	2⁰ ▬	.	.	⌐² ≡¹ fr., ≡⁰ 3ᵖ–n
19	62.7	62.0	61.7	-13.0	- 3.6	- 7.8	- 3.5	-13.3	1.5	2.5	2.3	92	74	94	C		SW	2	SW	1	10¹ ▬	1⁰ ⊙	10¹ ▬	.	.	⌐² fr., ≡¹ fr., III
20	56.8	54.1	51.9	- 7.0	2.3	3.3	3.3	- 8.4	2.5	4.3	4.7	94	79	82	SW	1	SW	6	SW	8	10¹ ▬	10¹ ●	10¹	.	.	≡¹ ⌐⁰ fr., ●⁰ 12⁴⁰–2½ᵖ, ☋ p, [1]
21	43.8	45.2	53.9	0.7	3.2	3.0	3.4	0.4	4.6	5.0	4.7	94	87	83	SW	8	WNW	6	WNW	2	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	2.8	1	SW ⩤ n, a, ●⁰ ✳⁰ n–8½ᵃ, a–n öfter
22	59.9	57.5	57.4	1.6	4.4	6.4	6.5	0.9	4.5	**5.9**	5.8	87	96	81	W	2	WSW	7	WSW	7	10¹	10¹ ●	10¹	3.3	.	● n, ●⁰ a u. p öfter
23	59.1	63.9	67.4	3.8	5.4	4.4	**6.9**	3.4	5.0	4.8	5.0	83	72	80	W	7	W	6	WNW	6	10¹	3¹ ⊙	10¹	1.2	.	⩤ n, a u. p öfter
24	69.7	69.1	64.7	2.8	1.7	- 0.4	4.4	- 0.4	5.3	4.7	4.3	94	91	96	W	4	W	4	W	2	10¹ ▬	10¹	10¹ ▬	0.1	.	≡¹ ⌓ ² fr., ≡⁰ 6ᵖ–n
25	57.5	56.7	58.1	2.0	5.1	2.8	5.3	- 0.7	4.3	5.3	4.8	82	82	86	WSW	5	WSW	7	SW	2	10¹	10¹	0	.	.	
26	52.4	48.1	47.6	0.9	1.8	1.3	2.8	0.4	4.1	5.1	4.2	84	98	83	SW	4	WSW	5	SW	7	10¹	10¹ ●	5¹	.	.	⌐¹ fr., ⩤ p öfter, ●⁰⁻¹ 10½ᵃ–2½ᵖ
27	43.1	32.8	26.3	- 0.8	0.9	3.6	3.8	- 1.7	3.8	4.5	5.3	88	92	90	SW	4	SE	5	SW	7	10¹	10¹ ✳	8¹	2.5	**2**	✳ n, ⫩ ⁰⁻¹ 10½ᵃ–4½ᵖ, ●⁰ p öfter, [2]
28	**24.3**	32.1	39.2	1.9	1.4	- 1.2	3.6	- 1.2	4.5	4.3	3.0	84	85	73	SW	7	NW	6	NW	4	10¹ ●	10¹ ✳	4¹	**5.5**	.	⩤ n, ●⁰ n, m. ✳⁰⁻¹ a–2½ᵖ, △ 3½–3⁵⁰,
29	35.3	37.9	39.1	- 0.2	- 0.4	- 1.8	0.6	- 1.9	4.2	3.5	3.5	92	78	88	SW	2	NW	3	SW	2	10¹ ✳	5¹ ⊙	10¹	2.8	1	✳⁰ n, fr.–8¹⁰ᵃ ∈ 7½ᵖ
30	39.5	40.2	42.8	- 2.4	0.2	- 0.4	0.3	- 3.7	3.7	3.6	3.2	93	78	76	SW	2	SW	8	SW	6	10¹	10¹	10¹	1.4	1	✳ n, ⩤ 12½ᵖ–n
31	43.9	49.5	51.9	0.2	0.9	0.0	1.3	- 1.4	4.0	3.8	3.6	87	77	78	WSW	6	WSW	5	SW	2	10¹	10¹	10¹	.	1	⩤ 7½–8½ᵃ, ✳⁰ 12⁵⁵–1⁵p, 7⁵–7¹⁰p
Mittel	61.9	61.9	62.5	- 6.6	- 2.9	- 4.9	- 2.1	- 8.0	2.8	3.2	3.0	86	80	85	2.8		4.2		3.1		8.2	5.9	5.8	20.0	1	

[1]) SW ⩤ 3ᵖ–n [2]) ⩤ von 7ᵖ an

Schivelbein

Januar $\varphi = 53° 47'$ N $\lambda = 15° 46'$ E $= 1^h 3^m 4^s$ H = 97.2 m C_g = +0.6 mm, unter 721.1 mm = +0.5 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	60.1	61.6	63.4	-11.0	- 7.1	-11.4	- 5.7	-11.4	1.9	2.1	1.7	100	81	93	NE	1	NE	1	NE	1	2¹	0 ⊙	0	.	.	⌐² n
2	64.0	64.2	65.0	-15.2	- 9.0	-14.3	- 8.0	-15.7	1.3	1.5	1.4	95	**66**	96	NE	1	NE	1	NE	1	2¹	0 ⊙	0	.	.	⌐² n
3	64.9	66.8	67.4	-16.4	-11.4	-14.8	-10.6	**-17.2**	**0.9**	1.3	1.3	70	71	91	SE	1	SE	1	SE	1	0	0 ⊙	0	.	.	⌐¹ n
4	66.3	66.0	67.0	-15.4	-10.3	-11.0	- 9.8	-16.6	1.3	1.4	1.7	100	70	86	SE	1	SW	1	SW	1	3¹	4¹ ⊙	10¹	.	.	⌐¹ n
5	68.0	69.7	70.3	- 7.3	- 8.2	-13.4	- 6.5	-13.4	2.0	1.9	1.5	78	79	92	SW	1	SE	1	SE	1	10¹	0 ⊙	0	0.2	0	✳⁰ n
6	68.6	68.1	67.5	-15.2	-12.3	-13.0	-11.1	-15.6	1.3	1.5	1.5	95	89	92	NE	2	NE	3	NE	1	3¹	0 ⊙	0	.	0	
7	66.7	67.5	68.0	-13.0	- 8.1	- 8.8	- 7.2	-14.2	1.6	2.2	2.2	100	91	97	SE	2	E	2	E	1	7¹	7¹ ⊙	3¹	.	0	✳ fl. a öfter
8	67.5	66.2	64.1	-11.0	- 4.3	- 5.6	- 4.2	-11.1	1.9	2.8	2.7	97	84	90	SE	2	SE	2	SE	4	2¹	10¹	0	.	0	
9	61.9	61.8	62.0	- 7.4	- 3.8	- 6.8	- 3.7	- 8.7	2.1	2.9	2.6	81	84	94	SE	3	SE	3	E	1	2¹	0 ⊙	0	.	0	
10	59.5	59.6	59.9	- 9.0	- 2.4	- 6.6	- 2.4	- 9.8	2.2	3.2	2.5	97	83	92	SE	2	SW	1	SW	2	3¹	2⁰ ⊙	0	.	0	
11	59.3	60.0	60.6	- 9.2	- 2.0	-10.8	- 0.6	-10.8	2.2	3.4	1.8	97	86	93	SE	2	SW	1	SE	1	3¹	0 ⊙	0	.	0	⌐¹ III
12	61.3	63.1	65.5	-11.3	- 4.4	- 3.5	- 3.5	-13.8	1.8	3.0	3.5	97	93	100	SW	1	SW	1	SW	1	9¹	10¹	10¹ ●	.	0	⋁⁰ n, ≡⁰ ●⁰ 7ᵖ–n
13	69.0	71.0	**72.0**	- 2.0	- 0.2	- 1.8	- 0.1	- 3.5	3.9	4.1	3.9	98	90	98	SW	1	W	1	W	1	10¹	10¹	10¹	.	0	● n
14	71.1	71.4	71.6	- 2.4	- 3.0	- 4.2	- 1.4	- 4.2	3.3	3.3	3.2	85	91	95	NW	2	NW	2	NW	1	10¹	10¹	10¹	.	.	
15	70.1	69.3	68.3	- 6.0	- 5.6	- 5.8	- 3.5	- 6.2	2.9	2.9	2.9	100	98	100	SW	1	SW	1	SW	1	10¹	10¹	10¹	.	.	
16	64.5	63.0	61.8	- 6.4	- 6.2	- 9.6	- 5.6	- 9.6	2.8	2.8	2.2	100	100	100	SW	1	SW	1	NW	1	10¹ ▬	10⁰	3¹ ▬	.	.	⋁¹ n, ≡¹ fr., a, Hor. ≡ II, ≡⁰⁻¹ 4–10ᵖ
17	59.7	60.1	60.5	-13.4	- 1.8	- 9.5	- 1.1	-14.6	1.6	3.4	2.2	100	84	100	SW	1	SW	1	SW	1	4¹	0 ⊙	0	.	.	⋁² n, ⌐² III
18	59.9	60.2	58.7	-13.4	- 1.9	-11.3	- 1.5	-15.0	1.6	3.3	1.9	100	82	100	SW	1	SW	1	SW	1	3¹	0 ⊙	0	.	.	⌐¹ n
19	56.1	56.2	54.9	- 8.1	- 2.2	- 2.3	- 1.5	-11.6	2.3	3.6	3.5	94	92	92	S	1	SW	1	SW	1	8¹	10¹	10¹	.	.	⌐¹ n, Hor. ≡ II
20	48.7	45.8	45.0	- 0.4	4.0	2.8	4.1	- 2.3	3.8	5.1	5.5	85	84	98	SW	2	SW	4	SW	5	10¹	10¹	10¹ ●	.	.	●⁰ 9½ᵃ, 7ᵖ–n
21	37.6	42.6	51.8	2.4	2.7	2.5	3.6	0.6	5.4	5.4	4.7	98	96	84	NW	8	NW	8	W	6	9²	10¹ ●	0	7.0	.	✳ ● n, ●⁰ 7½ᵃ–II
22	53.3	52.2	51.5	1.3	5.3	5.6	**6.5**	0.8	5.0	**6.5**	5.9	100	97	86	SW	3	SW	2	SW	4	10² ●	10¹	10¹	**10.7**	.	●⁰ fr.–7½ᵃ
23	55.1	61.0	63.8	2.4	5.0	3.3	5.7	2.4	4.5	5.2	5.3	82	80	92	NW	7	NW	6	NW	4	2¹	6¹	8¹	5.2	.	● n
24	64.2	62.6	56.5	1.0	- 0.3	- 0.2	3.4	- 1.1	4.9	4.5	3.9	100	100	87	SW	2	SW	1	S	3	10² ▬	10¹ ▬	2¹	0.1	.	●⁰ fr., ≡⁰ fr.–II
25	51.2	50.7	51.7	1.1	3.6	0.9	4.3	- 0.3	4.9	5.7	4.4	98	97	89	SW	4	SW	4	W	2	10¹	10¹ ●	0	.	.	●⁰ a–3ᵖ öfter, ⌓⁰ III
26	44.5	42.1	40.4	1.0	1.3	0.0	1.8	- 0.1	4.2	4.7	4.3	85	92	94	SW	4	SW	4	SW	4	10¹ ✳	10¹	10¹	0.2	0	✳⁰ fr.–8½ᵃ, ✳ sch. a öfter, 5ᵖ
27	35.0	22.4	19.1	- 0.2	0.1	2.4	3.1	- 1.5	4.4	4.6	5.2	96	100	94	S	3	S	4	SW	4	9¹	10¹ ✳	9¹	1.2	0	✳⁰ n, ● sch. a öfter, ✳⁰ 12½–4ᵖ
28	**18.2**	30.1	32.7	0.3	- 0.7	- 2.2	3.5	- 2.6	4.7	4.3	3.6	100	98	92	SW	3	NW	4	NW	1	10¹ ✳	10¹ ✳	10¹	5.4	0	✳⁰ fr.–2½ᵖ öfter
29	30.7	32.8	32.6	- 2.0	- 1.0	- 1.6	0.1	- 4.6	3.9	3.9	3.7	98	90	92	NW	1	SW	1	SW	1	8¹	6¹	10¹	4.0	4	✳ n, ✳ sch. 9½ᵃ, ✳⁰ 6½–8½ᵖ
30	32.3	32.5	34.6	- 2.3	- 0.4	- 0.7	0.4	- 4.5	3.8	3.9	3.9	98	87	88	SW	3	SW	4	SW	3	9¹	9¹	8¹	1.0	4	✳⁰ n, a öfter
31	39.3	43.0	45.2	- 3.4	- 3.4	- 0.9	- 0.2	- 5.6	3.0	3.4	4.0	85	95	92	W	2	SW	2	SW	1	8¹	10¹	10¹	3.4	**6**	✳ n, ✳ fl. p öfter
Mittel	55.8	56.2	56.6	- 6.2	- 2.8	- 4.9	- 1.7	- 7.8	2.9	3.5	3.2	94	88	93	2.2		2.3		2.0		6.6	6.3	4.9	38.4	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

Januar $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 15°\,14'$ E $= 1^h\,0^m\,56^s$ H = 69.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	62.8	64.9	66.5	-12.6	- 7.6	-12.0	- 7.6	-13.3	1.4	1.4	1.2	81	55	70	E	2	E	3	E	1	*)	*)	*)	.	.	⌙² früh
2	67.1	68.1	68.9	-16.4	-12.0	-15.2	-11.4	-16.7	1.0	1.1	1.0	80	63	77	E	2	SE	2	SE	2	0	0	0	.	.	⌙² früh
3	68.6	70.2	71.5	-18.2	-14.4	-16.2	-14.1	-18.7	**0.8**	1.1	0.9	77	74	76	ESE	1	E	1	ESE	1	0	1⁰	1¹	.	.	⌙² früh
4	70.8	70.4	70.9	-19.6	-10.6	-15.0	-10.6	**-19.7**	**0.8**	1.3	1.1	81	66	82	NE	1	NE	1	NE	2	1¹	6⁰	9⁰	.	.	⌙² früh
5	72.0	72.8	73.9	-15.0	- 9.8	-13.8	- 9.6	-15.7	1.1	1.1	1.2	82	52	75	E	2	E	4	ESE	2	1¹	0	0	.	.	⌙¹ früh
6	71.2	70.6	?70.8	-15.4	-12.4	-14.0	-12.1	-15.7	1.0	1.2	1.2	77	70	79	E	4	ESE	3	E	3	10¹	6¹	0	.	.	⌙⁰ früh
7	69.7	69.3	70.4	-11.4	- 6.4	- 5.8	- 5.0	-14.2	1.5	2.1	2.2	78	76	74	ESE	5	ESE	4	ESE	5	10¹	10¹	10¹	.	0	✳⁰ 5½-6½ᵃ, 7⁵⁰-9¹⁰ₐ
8	70.5	68.0	66.0	- 7.8	- 3.0	- 6.8	- 3.0	- 8.7	2.1	1.8	1.9	86	**51**	70	SE	5	ESE	5	SE	5	10¹	0	0	.	.	
9	65.7	*65.4*	65.2	-10.2	- 2.4	- 7.6	- 2.0	-10.2	1.8	2.1	2.2	87	55	86	SE	3	SE	2	SE	2	0	0	0	.	.	⌙¹ früh
10	63.1	*62.7*	*63.3*	-11.2	- 2.4	- 8.2	- 2.0	-11.5	1.7	2.4	2.1	89	63	85	SE	2	SE	2	SE	2	0	0	0	.	.	⌙¹ früh
11	63.6	64.0	63.9	-10.2	- 2.2	-10.6	- 1.8	-11.3	1.7	2.1	1.8	83	55	93	SE	2	SSE	1	SSE	1	0	0	0	.	.	⌙¹ früh
12	65.8	67.5	69.9	-12.6	- 4.0	- 7.2	- 3.7	-14.1	1.6	2.1	2.2	96	62	87	NW	1	NW	1	NW	1	0	0	10¹	.	.	⌙¹ früh
13	72.4	75.2	**76.6**	- 5.8	- 3.4	- 3.2	- 2.7	- 8.7	2.9	3.5	3.6	98	100	100	NW	1	NNW	2	NW	1	10¹₋	10¹	10¹	.	.	⌙⁰〓¹ früh
14	75.8	75.6	75.4	- 3.4	- 4.2	- 5.4	- 2.5	- 5.5	2.7	2.9	2.8	78	86	93	NW	2	N	2	ENE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙⁰ früh
15	74.0	73.3	72.2	- 5.0	- 2.6	- 3.8	- 2.5	- 5.7	3.0	3.0	3.0	95	79	87	S	2	SSE	2	S	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
16	68.4	66.8	65.5	- 5.6	- 5.0	- 7.4	- 3.0	- 7.4	3.0	3.1	2.6	100	100	100	SE	2	SSE	3	SSE	2	10¹₋	10¹₋	10¹	.	.	⌙¹〓¹ fr., ⋁¹ von 7½ᵃ an
17	64.0	63.7	64.4	-14.0	- 1.6	-11.0	- 1.0	-14.3	1.4	2.5	1.8	96	62	93	SSE	1	SE	1	SSE	1	0	0	0	.	.	⌙¹ ⋁¹ früh
18	63.9	64.1	62.7	-14.4	- 2.4	- 7.0	- 1.0	-15.1	1.4	2.6	2.5	96	67	94	SSE	1	SSE	1	SSE	1	10¹₋	0	0	.	.	⌙¹〓⁰ früh
19	60.7	60.5	58.7	- 8.4	- 0.6	- 2.2	0.0	- 9.7	2.2	2.7	3.1	91	62	79	SW	4	SW	2	SSW	1	9¹	1⁰	0	.	.	⌙¹ früh
20	53.1	51.9	51.5	- 0.2	4.4	3.2	4.7	- 2.5	2.4	4.5	5.6	54	73	97	SSW	3	SW	5	W	6	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 8⁵⁰-10ᵃ, ●⁰·¹ 10-12ᵖ
21	43.6	48.2	57.9	3.4	3.6	3.8	4.9	1.9	5.2	5.3	5.0	90	90	83	WNW	7	NW	6	NW	7	10¹◉	10¹◉	10¹	5.1	.	●⁰·¹ 12-8⁴⁵ₐ, ●⁰ 12½-2¼ᵖ
22	59.3	58.0	58.5	1.6	5.0	6.4	**6.9**	- 0.2	4.6	**6.5**	5.7	89	100	79	W	4	W	5	W	6	10¹	10¹	10¹	1.2	.	●⁰ 7½-8ᵃ, 9ᵃ, a öfter
23	62.4	66.7	69.7	3.4	6.4	2.0	6.4	2.0	5.2	4.9	4.7	90	68	89	W	4	NW	5	W	3	1¹	5¹	10¹	1.2	.	●⁰·¹ 2-5ᵃ
24	69.1	67.3	60.7	- 0.2	0.0	- 1.0	2.0	- 1.2	4.5	4.3	4.3	100	92	100	W	2	SW	2	SW	2	10¹	10¹	0	.	.	
25	56.5	56.1	57.8	1.8	5.6	1.2	6.1	- 1.0	4.5	5.5	4.8	85	82	96	W	5	W	5	SW	2	10¹	10¹	0	.	.	[✳⁰·¹ 6½-10ᵖ öfter
26	48.8	46.7	45.8	2.4	1.4	0.0	2.4	- 0.1	3.9	4.7	4 6	72	93	100	SW	4	WNW	5	WSW	4	10¹	10¹	10¹*	.	.	●⁰·¹ zuweilen mit ✳⁰ 7½-11ᵃ,
27	39.1	28.0	25.0	- 0.6	2.8	3.8	4.7	- 0.7	4.4	5.6	5.0	100	100	83	SSW	3	WSW	5	WSW	6	10¹	10¹◉	10¹	3.8	6	●⁰·¹ 5½-9ᵃ, a u. p öfter
28	**22.8**	33.9	37.2	1.0	0.0	0.2	3.9	0.3	4.9	4.4	4.7	100	96	100	WSW	7	NW	5	WNW	3	10¹◉	10¹*	10¹*	**10.6**	.	●¹ ✳¹ sch. fr.-3ᵖ öfter, ✳⁰ 8¾-9⁵⁰p
29	33.7	36.5	37.2	- 1.0	- 0.2	- 3.2	1.3	- 3.7	4.3	3.2	3.3	100	70	91	NW	3	NW	4	SW	3	10¹	10¹	10¹*	4.3	1	✳⁰·¹ 3½-4½ᵃ, 4-4⁵⁰p, 9½-12ᵖ
30	37.2	37.7	39.3	- 2.2	0.4	- 0.4	0.9	- 3.4	3.5	3.4	3.3	89	71	74	W	4	WSW	5	WSW	5	10¹	7¹	10¹	1.3	**6**	✳⁰ 12-5ᵃ, 10-12ᵖ
31	44.2	46.9	49.1	- 2.2	1.0	- 2.2	1.6	- 2.6	3.2	3.5	2.9	81	70	75	W	4	SW	4	SSW	3	10¹	10¹	9⁰	0.6	**6**	✳⁰·¹ 7⁵⁰-9⁵⁰ₐ
Mittel	? 60.0	? 60.4	? 60.9	- 6.8	- 2.5	- 5.1	- 1.6	- 8.0	2.7	3.1	3.0	87	74	86		3.0		3.2		2.8	6.5	5.7	5.5	28.1	4	

*) Die Beifügung d. Zeichens ⊙ ist im Januar versehentl. noch unterblieben.

Posen

Januar $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 16°\,56'$ E $= 1^h\,7^m\,44^s$ H = 66.2 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	62.5	64.2	66.1	-13.1	-12.0	-13.6	-10.9	-13.6	1.6	1.5	1.5	96	85	96	E	5	E	6	E	5	1⁰	⊙⊙	⊙	.	.	⌙ a, p
2	67.1	67.2	68.2	-16.3	-11.8	-14.1	-11.8	-16.7	1.2	1.4	1.4	95	78	96	E	3	E	3	E	3	0	⊙⊙	1⁰	.	.	
3	68.2	69.5	70.8	-16.3	-14.0	-15.7	-13.8	**-18.1**	1.2	1.4	1.2	100	91	95	NE	3	NE	3	NE	4	1⁰	⊙⊙	1⁰	.	.	〓 a, p
4	70.2	69.5	69.8	-16.6	-10.5	-14.3	-10.5	-17.0	**1.1**	1.5	1.4	90	77	96	NE	1	NE	1	NE	2	1⁰	⊙⊙	2⁰	.	.	⌙ a, p
5	70.3	71.8	72.6	-15.6	-11.0	-14.7	-11.0	-16.6	1.2	1.4	1.3	90	**72**	91	NE	2	NE	2	NE	3	0	⊙⊙	0	.	.	⌙ a, p
6	71.5	70.4	69.5	-15.1	-11.9	-12.5	-11.8	-15.6	1.3	1.5	1.4	96	85	85	NE	4	NE	4	NE	4	0	3⁰⊙	0	.	.	⌙ a, p, ✳⁰ 10½ᵃ-2ᵖ öfter
7	69.7	69.4	71.0	- 9.6	- 4.6	- 8.0	- 4.4	-13.3	2.0	3.1	2.3	91	98	94	NE	6	NE	5	NE	3	10¹	6⁰⊙	0	0.1	0	✳⁰ n
8	71.5	69.5	68.3	- 9.9	- 3.9	- 6.6	- 3.8	- 9.9	2.1	3.0	2.6	100	89	95	NE	5	NNE	6	NE	5	0	1⁰⊙	0	.	.	
9	67.4	66.3	65.6	- 9.9	- 3.1	- 6.4	- 3.0	- 9.9	2.1	3.1	2.6	100	85	93	NE	5	NE	4	NE	3	0	⊙⊙	0	.	.	⌙ a, p
10	64.4	63.4	63.8	- 9.7	- 2.4	- 7.0	- 2.3	- 9.9	2.0	3.1	2.4	94	81	92	NE	2	NE	4	NE	2	0	⊙⊙	0	.	.	⌙ a, p
11	63.8	63.4	63.8	-10.6	- 4.1	-10.0	- 3.4	-11.0	2.0	2.7	2.1	100	82	100	C		C		NE	1	0	2⁰⊙	2⁰	.	.	⌙ a, p, 〓⁰ III
12	65.4	67.1	68.7	-10.6	- 4.6	- 5.6	- 4.3	-12.5	1.8	2.6	2.8	93	81	96	NE	3	W	4	W	4	1⁰	⊙⊙	10¹	.	.	〓 a
13	71.5	73.5	**75.1**	- 3.5	- 1.4	- 2.0	- 1.0	- 7.0	3.3	3.9	3.9	93	94	98	W	4	SE	3	W	2	10¹	10¹	10¹	0.1	0	✳ n
14	74.7	74.5	75.0	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 1.4	- 2.9	3.4	3.6	3.6	89	96	96	W	4	W	4	W	3	10¹	9¹	10¹	.	0	
15	74.0	72.9	71.6	- 2.6	- 1.6	- 2.6	- 0.8	- 3.0	3.4	3.6	3.6	89	88	96	W	4	W	2	W	1	10¹	9⁰	10¹	.	0	
16	68.7	66.7	64.5	- 4.6	- 5.0	- 7.1	- 0.2	- 7.1	3.2	3.1	2.7	100	100	100	W	1	C		E	1	10¹	10¹	10¹₋	.	0	⋁ a, p, 〓 III
17	63.9	63.7	64.0	-10.7	- 2.6	- 8.4	- 1.4	-11.3	2.0	3.1	2.4	100	83	100	SSW	1	W	1	W	1	4¹	⊙⊙	1⁰	.	0	⋁ a, p, 〓 III
18	64.4	64.2	63.6	-12.6	- 2.7	- 7.0	- 2.7	-13.0	1.7	3.5	2.7	100	94	100	W	2	E	1	W	3	7¹	1⁰	0	.	0	⋁ a, p
19	61.6	60.0	59.3	- 9.9	- 2.0	- 4.1	- 1.3	-10.8	2.1	3.2	3.2	100	82	98	W	3	W	3	W	2	4⁰	1⁰	3⁰	.	0	⌙
20	54.8	53.0	51.6	- 3.4	2.8	2.3	3.3	- 5.0	3.4	4.9	5.1	95	88	94	W	1	SW	5	W	6	6⁰	10¹	8¹	.	.	⌙ a, p, ●⁰ 12¹⁰-2ᵖ
21	44.6	46.3	54.8	2.9	4.0	3.1	4.8	1.3	5.6	5.2	4.5	100	85	78	W	6	W	8	NW	8	9¹	9¹₋	10¹	2.9	.	● n, ●¹ 11½ᵃ-12²⁰p, ●⁰ 11-3½ᵖ
22	59.7	58.0	58.3	0.9	4.2	5.4	**6.1**	0.6	4.6	**6.1**	5.9	94	98	87	W	4	W	4	W	4	9¹	10¹₋	10¹	2.0	.	〓¹ 9½ᵃ-p
23	60.3	65.4	68.4	4.5	5.3	3.3	5.5	3.2	5.5	4.9	4.9	87	74	85	NW	8	W	8	W	6	2⁰	1⁰	10¹	1.3	.	● n
24	69.2	67.5	61.9	1.1	0.4	- 0.5	3.3	- 0.9	5.0	4.6	4.4	100	98	100	W	2	W	2	W	4	9¹₋	10¹₋	1⁰	.	.	〓¹ a, p, 〓² III
25	57.3	56.3	57.2	2.0	5.0	2.4	6.0	- 0.5	4.5	5.6	5.2	85	86	94	W	3	W	6	W	4	9¹	10¹	1⁰	.	.	●⁰ 4ᵖ
26	51.1	47.0	46.5	0.5	2.4	0.4	2.9	0.0	4.3	5.2	4.4	90	94	92	NW	4	SW	6	SW	6	8⁰	9¹₋	1⁰	.	.	●⁰ 10ᵃ-1½ᵖ, 〓 mtg.-p, ✳ n
27	41.3	30.4	26.6	0.0	1.4	3.6	4.5	- 0.5	4.2	5.0	5.5	90	98	93	SE	6	SE	6	W	4	8¹	10¹◉	10¹	0.4	0	✳ n, 7½⁰-1½ᵖ, ● 1½-7ᵖ
28	**25.1**	33.5	38.3	2.0	1.6	- 0.8	4.2	- 1.1	4.6	4.7	4.2	87	91	98	W	8	SW	8	W	6	9¹	10¹◉	6¹	**6.8**	0	●12½-1½ᵃ,4, ●⁰ 7½-8²⁰, ✳⁰ 9³⁵-11, [1]
29	32.7	36.6	37.7	- 0.1	0.9	- 1.4	1.0	- 1.4	4.5	4.2	4.1	98	85	98	SW	4	SW	4	SW	4	10¹	9¹	10¹	2.8	1	✳ n, 7½-10ᵃ, ✳¹ 6-7ᵖ, 7½-7¾ᵖ
30	38.1	39.4	41.4	- 2.4	0.6	- 1.4	0.8	- 3.6	3.6	3.8	4.0	94	78	96	SW	5	SSW	6	SSW	8	8⁰	8⁰	10¹	1.2	**2**	✳ n, ✳¹ 9¹⁰-9⁴⁰p
31	43.8	47.9	50.3	- 0.6	2.2	- 3.1	2.4	- 3.1	3.8	4.8	3.2	86	89	89	W	6	SW	6	SW	5	2¹	8⁰	3⁰	0.1	**2**	∈¹ 10¼ᵖ
Mittel	60.3	60.3	60.8	- 6.2	- 2.6	- 4.8	- 1.8	- 7.4	3.0	3.5	3.2	94	87	94		3.7		4.0		3.8	5.1	5.0	4.5	17.7	0	

[1] ● 11ᵃ-2½ᵖ, III

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Januar $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H = 147.0 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	53.2	55.2	57.1	-13.2	-12.8	-14.8	- 9.1	-15.4	1.4	1.3	1.2	84	80	87	N 3	N 2	NE 2	9^1	8^1	2^0	.	.	→ 1 9–10a, ✳ 0-1 9a–12½p, ✳ fl. p
2	58.2	58.8	59.9	-14.0	-11.8	-13.0	-10.8	-15.5	1.3	1.3	1.5	88	74	92	N 1	NE 2	NE 2	10^1	$1^{\odot}$	2^0	0.1	.	✳ fl. I, ⌣ 1 a, p, ≡ 2 8p, ≡ I III
3	59.0	60.1	61.3	-15.6	-12.9	-15.1	-11.2	-16.6	1.2	1.3	1.3	90	80	96	E 1	NE 2	NW 2	0	$4^{\odot}$	5^0	.	.	⌣ 2 I, III, → 0 II, ∈ III
4	61.4	60.9	61.2	-16.8	-10.3	-13.4	- 9.5	-17.5	1.1	1.4	1.5	90	67	92	N 1	N 2	NW 2	0	$1^{\odot}$	2^0	.	.	⌣ 2 I, III, ≡ 1 8p, ≡ 0 III
5	61.7	62.5	63.1	-14.6	-10.7	-13.2	-10.1	-16.0	1.2	1.5	1.4	87	76	88	NE 1	NE 3	NE 2	10^1	10^1*	2^0	.	.	⌣ 2 I, ✳ fl. a–II
6	62.0	61.0	60.3	-15.4	-12.0	-11.6	-10.3	-16.5	1.1	1.4	1.5	86	78	82	E 1	E 2	E 2	0	10^1*	10^1*	.	.	✳ 0 a u. p mit kurzen Pausen
7	59.9	60.1	61.2	- 8.6	- 5.4	- 4.6	- 4.1	-12.1	2.2	2.7	2.6	94	87	81	E 2	SE 2	SE 5	10^1*	10^1	10^2	.	I	✳ fl. a, ⋁ 1 II
8	62.4	61.0	59.8	-10.4	- 7.0	- 9.2	- 4.1	-11.5	1.9	1.9	1.9	93	73	84	E 2	SE 3	SE 4	0	$0^{\odot}$	$0^{\odot}$	.	.	
9	59.1	58.6	58.2	-10.0	- 1.5	- 5.0	- 1.1	-11.0	1.9	2.8	2.4	94	68	79	SE 2	SE 3	SE 4	0	$0^{\odot}$	0	.	.	⋁ 0 I, II
10	56.6	56.1	56.2	- 8.2	- 1.6	- 7.1	- 1.1	- 9.1	2.1	2.8	2.3	85	70	87	SE 2	SE 3	SE 4	0	$0^{\odot}$	0	.	.	
11	55.8	55.6	56.6	-10.1	- 3.8	- 6.6	- 2.5	-11.1	1.9	2.3	2.3	90	66	84	SE 2	SE 2	W 2	0	$0^{\odot}$	0	.	.	⌣ 0 II
12	58.0	59.7	61.4	-10.2	- 5.0	- 8.0	- 4.0	-11.4	2.0	2.4	2.3	100	76	92	NW 1	C	W 2	2^1–	$0^{\odot}$	0	.	.	≡ 1 ⋁ 1 I, ⌣ 1-2p
13	64.1	65.6	67.3	- 8.8	- 5.8	- 4.8	- 3.9	-11.0	2.2	2.8	3.0	94	95	95	NW 1	W 2	W 2	10^1	10^1*	9^1	0.2	.	✳ n, ⋁ 2 I, III, ⋁ 1 II, ✳ 0-1 a, p
14	67.2	66.6	**67.5**	- 3.6	- 3.8	- 4.4	- 2.8	- 5.5	3.0	3.0	3.0	87	87	91	NW 1	N 2	NE 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	⋁ 1 a, p, ✳ fl. p
15	65.9	64.9	63.9	- 4.2	- 2.6	- 3.0	- 2.1	- 5.5	3.1	3.2	3.2	93	85	87	C	SE 2	SE 2	10^1	10^1*	10^1*	.	.	✳ fl. n, II, ≡ 0 8p
16	60.8	58.8	58.1	- 5.4	- 4.6	- 3.0	- 2.6	- 8.4	3.0	3.1	3.7	100	95	100	SE 2	S 1	E 1	10^1	10^1	10^1–	.	.	✳ fl. a, ≡ 2 5½p–n
17	56.3	56.0	57.0	-10.6	- 1.6	- 3.8	- 1.4	-11.5	2.0	2.8	2.8	100	68	82	C	NW 1	W 1	10^1–	2^1–$^{\odot}$	3^0–	.	.	≡ 2-1 ⋁ 2 a, p
18	56.7	56.2	55.9	-10.2	0.1	- 3.9	0.4	-11.8	1.8	3.1	2.5	90	67	73	C	SE 1	SE 2	7^0	$0^{\odot}$	2^0	.	.	⌣ 2, ∞ I, ≡ 0 8p
19	54.6	53.5	52.8	- 8.2	1.1	- 2.8	2.0	- 9.7	2.0	3.0	2.6	82	60	70	C	SE 1	SE 2	10^1	$0^{\odot}$	8^0	.	.	≡ 0-1 p
20	49.4	48.5	47.9	- 2.2	3.0	1.9	3.8	- 5.0	2.6	2.8	3.7	67	**50**	69	S 3	S 4	W 5	9^1–	10^1	9^0	.	.	≡ 0 I, ● tr. p
21	40.7	42.1	48.3	3.0	4.6	4.5	5.4	0.7	4.8	4.7	3.9	85	74	62	W 6	W 5	NW 7	10^1●	9^1	9^1	1.9	.	● 0 a u. p oft
22	54.0	52.6	53.2	1.8	5.0	6.2	6.5	0.5	4.3	5.5	5.4	82	84	76	W 3	SW 4	W 2	9^0	10^1●	10^1	0.1	.	⌣ 1 I, ● 0 1½–2½p, ≡ 0 8p
23	54.2	59.7	62.9	5.6	5.8	1.8	6.9	1.1	**6.0**	4.4	4.4	88	64	84	W 5	W 5	NW 3	10^1●	$1^{\odot}$	0	.	.	● 0 n–7½a
24	62.5	60.2	54.3	- 0.2	4.2	1.8	4.3	- 1.4	4.2	4.0	3.7	92	65	71	W 2	SE 2	S 3	0	$2^{\odot}$	8^1	0.1	.	⌣ 1 I
25	51.9	51.3	51.8	2.8	6.4	4.7	**7.5**	0.4	4.3	5.0	4.9	75	69	76	SW 3	W 3	W 2	10^1	10^1	8^2	.	.	
26	45.7	41.1	41.6	4.2	5.6	1.6	6.9	0.0	4.4	4.5	3.5	71	67	68	SW 2	SW 3	W 3	10^1	10^1	7^1	.	.	● 0 1½p, 3–3½, △ 2 4, ✳ 1-2 4–4½p
27	35.8	26.9	23.0	0.4	4.2	5.3	5.9	- 1.0	3.9	4.8	5.2	82	77	78	S 3	SW 4	SW 5	10^1	10^1	10^0●	0.4	.	● 0-1 ✳ 0 a u. p oft
28	**22.6**	27.4	33.2	2.5	0.8	1.6	5.4	- 0.2	4.0	4.2	3.7	72	87	73	W 5	W 7	W 2	9^0	10^1*	10^1*	**5.5**	.	● n, ✳ 1 9a–2p, ✳ 0-1 8–8½p
29	26.2	30.4	33.0	0.9	0.8	- 0.6	1.8	- 1.5	4.0	3.8	3.5	80	78	79	W 6	W 4	W 1	10^1	$9^{\odot}$	6^1	1.6	.	✳ n, ✳ 0 11–12a, 3–4p, ☾ 0 8p
30	32.6	35.0	36.2	- 1.8	1.0	0.4	2.2	- 3.0	3.0	3.0	2.7	76	62	57	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	$0^{\odot}$	10^1	.	.	✳ fl. 9½a
31	39.1	42.0	43.9	- 1.2	2.9	- 1.0	3.0	- 2.3	3.0	3.1	2.9	73	54	67	S 4	S 4	S 4	2^1	$3^{\odot}$	0	.	.	
Mittel	53.1	53.2	53.8	- 5.9	- 2.2	- 3.8	- 0.9	- 7.7	2.7	3.0	2.9	86	74	81	2.2	2.7	2.8	6.7	5.5	5.5	10.1	1	

Ratibor

Januar $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $= 1^h 12^m 52^s$ H = 200.8 m $C_g = +0.3$ mm **1901**

1	46.5	48.4	50.0	-12.1	-12.3	-14.0	- 8.9	-14.0	1.5	1.3	1.3	85	77	88	N 4	N 4	N 4	9	3	4	.	0	⌣, ✳ 0 p zuweilen
2	51.1	51.9	52.8	-14.5	-11.7	-12.7	-11.1	-15.9	1.3	1.4	1.5	87	78	88	N 4	NW 4	NW 4	7	$0^{\odot}$	0	0.5	0	✳ 0 n
3	52.6	*52.9*	53.5	-15.6	-12.2	-12.9	-12.1	-15.5	1.3	1.5	1.4	95	85	88	NW 4	NW 4	NW 4	2	10*	9	.	0	⌣, ✳ fl. a u. p öfter
4	54.2	54.1	54.2	-16.2	-12.1	-11.7	-10.7	-16.2	1.1	1.4	1.5	90	81	85	NW 6	NW 4	N 4	4	10	10	0.1	0	⌣
5	55.3	56.6	57.0	-13.7	-12.7	-14.6	-11.4	-14.8	1.4	1.2	1.3	92	69	91	E 2	E 2	E 2	4	$3^{\odot}$	8	.	0	✳ 0 n, 8p
6	55.4	54.4	53.9	-17.8	-12.5	-12.5	-11.3	-17.8	1.0	1.3	1.4	89	77	81	NE 2	NE 2	NE 2	9	10	7	0.1	0	✳ fl. 8½a
7	53.6	54.3	55.5	- 9.7	- 5.7	- 5.7	- 5.6	-12.5	2.0	2.4	2.5	94	80	85	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	*0.5*	1	✳ n, ✳ fl. a u. p öfter
8	57.5	56.7	56.3	-10.2	- 8.1	-11.9	- 5.7	-11.9	2.0	2.1	1.7	97	85	93	E 2	E 2	SE 2	10	$1^{\odot}$	1	.	1	
9	56.3	55.6	55.1	-14.1	- 2.5	- 7.1	- 2.5	-14.2	1.5	2.8	2.3	100	72	87	S 2	SW 4	SW 2	1	$1^{\odot}$	1	.	1	⌣
10	53.9	53.0	52.8	- 9.9	- 4.9	-10.2	- 4.9	-10.2	2.0	2.5	2.0	94	81	97	SW 2	SW 2	SW 2	1	$0^{\odot}$	1	.	0	⌣
11	51.8	51.9	52.0	-10.9	- 3.5	- 8.2	- 3.5	-11.2	1.9	2.7	2.3	97	78	94	SW 2	SW 2	SW 2	1	$0^{\odot}$	7	.	0	⌣
12	52.7	54.3	56.1	- 8.7	- 4.1	- 9.1	- 4.1	- 9.6	2.2	2.7	2.3	94	82	100	S 2	W 2	W 2	10	8	10–	0.1	1	⌣, ✳ 0 n, 7½–8½a, 9½–11½a, ≡ 0 III
13	57.7	59.9	**61.7**	- 7.1	- 5.0	- 4.3	- 4.3	- 9.6	2.5	3.0	3.1	95	95	93	NW 2	NW 4	W 2	10–	10	10	.	0	⌣, ≡ 0 I, ✳ 0 a oft
14	61.5	61.1	61.3	- 3.9	- 3.7	- 4.2	- 3.1	- 4.3	3.0	2.8	3.0	91	82	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	0	⌣
15	60.3	59.5	58.6	- 4.2	- 2.1	- 2.9	- 2.1	- 4.6	3.2	3.4	3.2	95	87	87	NW 2	N 2	E 2	10	10	10	0.1	1	✳ 0 n
16	55.9	53.8	52.5	- 5.3	- 3.1	- 8.9	- 2.8	- 8.9	3.0	3.0	2.3	100	82	100	SE 2	SE 2	SE 2	10–	$1^{\odot}$	7–	.	1	≡ 0 I, ≡ 1 III
17	51.3	50.5	51.3	-12.8	- 2.5	- 9.1	- 2.2	-13.2	1.6	2.7	2.2	96	70	97	S 2	S 2	S 2	1	$0^{\odot}$	1	.	1	⌣ 2
18	*52.0*	51.6	51.6	-13.1	- 1.5	- 6.9	- 1.0	-13.3	1.6	2.7	2.4	96	66	89	SW 2	SW 2	SW 2	1	$1^{\odot}$	2	.	1	⌣ 2, ≡ 0 I
19	49.8	49.7	48.8	- 6.9	0.7	- 4.7	0.7	- 8.8	2.2	3.1	2.3	84	65	72	S 2	SW 2	SW 2	4	$0^{\odot}$	1	.	1	⌣ 0
20	46.7	*45.7*	45.1	- 3.9	0.1	- 1.1	0.3	- 6.8	2.8	2.9	3.4	82	**64**	80	SW 2	SW 4	SW 4	3	4	10	.	0	
21	39.5	38.5	42.5	0.6	4.5	4.0	4.8	- 3.5	3.7	4.4	4.4	76	70	72	SW 4	W 4	NW 6	9	9	10●	.	.	● 0 11½–11½a, p öft., ● 1 5½–6, ● 0 III,
22	50.0	49.3	49.7	0.9	4.5	3.5	4.9	- 0.2	4.5	5.3	5.5	92	84	93	NW 2	SW 2	SW 2	3	10	10	*0.1*	.	● 1 4½p [≡ 9½p–n
23	50.0	55.1	57.9	3.5	6.0	0.6	6.4	0.6	5.1	5.0	4.2	87	72	87	W 2	W 4	W 2	10	$0^{\odot}$	1	0.2	.	● n
24	58.2	55.9	51.7	- 2.3	4.2	- 0.1	4.2	- 2.6	3.6	4.3	3.8	94	70	83	SW 2	S 2	S 2	2	$1^{\odot}$	1	.	.	⌣
25	48.1	48.1	48.3	2.2	4.9	3.3	4.9	- 0.2	4.5	5.5	5.1	84	84	88	SW 4	SW 2	SW 2	10	9	10	.	.	
26	43.1	38.5	38.3	2.7	6.5	0.7	**6.5**	0.4	5.0	**5.7**	4.5	89	80	92	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10	.	.	● 0 n, 9½a, 8½p
27	33.4	26.3	21.3	0.1	3.0	4.9	4.9	- 0.4	4.0	4.8	5.5	87	85	84	SW 2	SW 6	SW 2	8	10	10	.	.	⌣ 0
28	**19.8**	24.0	30.2	3.1	3.4	0.5	5.4	0.1	4.7	4.4	4.1	83	75	85	SW 6	SW 4	W 4	9	10	8	**2.0**	.	● 0 ✳ fl. 7½a, ✳ 0 12a, ✳ 1 6½p,
29	23.5	26.1	28.4	2.1	2.2	0.7	2.2	- 0.2	4.4	3.6	4.0	82	66	82	W 4	W 4	SW 2	8	$2^{\odot}$	9	0.2	0	[SW ≡ n, s, p
30	29.7	32.6	34.0	- 3.5	0.9	- 2.5	0.9	- 3.8	3.0	3.2	3.1	87	65	83	S 4	W 2	SW 2	1	$3^{\odot}$	2	.	0	⌣
31	36.7	39.0	40.5	- 4.5	2.1	- 2.7	2.4	- 4.6	2.8	3.4	3.3	86	**64**	87	SW 2	SW 2	SW 2	2	9	1	.	.	⌣
Mittel	48.7	48.7	49.1	- 6.6	- 2.5	- 5.1	- 1.9	- 8.0	2.7	3.1	2.9	90	76	88	2.7	2.8	2.5	6.1	5.3	6.2	3.9	0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Januar $\varphi = 52°\ 30'$ N $\lambda = 13°\ 23'$ E $= 53^m\ 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	64.1	66.3	66.9	- 9.8	- 7.0	- 8.4	- 7.0	-10.2	1.6	1.8	1.7	77	68	73	E 4	E 4	E 4	*) 1⁰	*) 1¹	*) 0	.	.	⌐⁰
2	68.1	68.0	68.9	-13.4	-10.2	-12.0	- 8.4	-14.5	1.3	1.6	1.4	80	76	81	E 2	E 2	SE 2	0	0	0	.	.	⌐¹
3	69.1	70.4	72.2	-12.8	-10.2	-14.0	-10.2	-14.0	1.3	1.6	1.3	80	76	83	SE 1	ESE 1	ESE 3	0	1⁰	0	.	.	⌐²
4	71.8	71.0	71.2	-14.4	-10.4	-10.8	-10.4	**-15.0**	1.3	1.5	1.5	87	77	79	SE 1	S 1	SSE 1	6¹	1¹	0	.	.	
5	72.6	73.2	73.5	- 9.6	- 8.7	-10.8	- 8.7	-11.5	1.6	1.5	1.5	74	**64**	76	ESE 4	ESE 3	E 4	10¹	0	0	.	.	
6	71.1	70.2	70.1	-13.7	-10.8	-11.6	-10.7	-14.1	**1.2**	1.5	1.4	79	79	78	E 4	ESE 5	ESE 3	10¹	0	8¹	.	.	∈
7	69.4	69.0	69.3	-11.8	- 6.2	- 4.2	- 4.2	-12.8	1.5	2.5	2.8	85	87	84	ESE 4	E 3	SE 4	10⁰ ✱	10⁰	10¹	.	.	✳⁰ fr.-p
8	69.0	66.8	64.8	- 6.2	- 3.4	- 5.5	- 3.3	- 7.8	2.3	2.4	2.3	82	70	75	SE 4	ESE 4	ESE 4	7¹	0	0	.	.	
9	65.2	64.9	64.6	- 6.8	- 1.4	- 3.0	- 0.8	- 7.3	2.2	2.8	2.6	81	68	72	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	.	
10	63.2	62.8	63.1	- 5.4	- 1.0	- 3.8	- 0.4	- 5.5	2.3	2.8	2.4	76	65	71	ESE 2	SE 3	SE 3	0	6	0	.	.	
11	63.4	64.2	65.3	- 8.0	- 3.8	- 6.4	- 3.6	- 8.3	2.0	2.6	2.3	83	75	72	SSE 2	SSE 1	SSE 2	0	0	0	.	.	
12	67.2	69.1	71.8	- 9.2	- 7.7	- 8.0	- 6.4	- 9.3	2.0	2.4	2.4	91	95	97	SSE 1	SSE 1	C	0 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	⌙¹, ⋁ ≡⁰ I–III
13	74.3	76.4	**77.2**	- 6.4	- 4.0	- 2.8	- 2.8	- 8.5	2.6	3.1	3.2	93	93	87	SW 1	C	SE 2	10²	10 ▬	10¹	.	.	⋁, ≡² I, II
14	76.8	76.1	76.3	- 2.6	- 2.1	- 5.1	- 2.1	- 5.1	3.0	3.1	2.8	79	79	90	SE 2	SE 2	SE 3	10²	10¹	0	.	.	
15	74.9	73.5	71.8	- 5.7	- 3.4	- 3.7	- 2.9	- 6.0	2.7	3.1	2.9	90	89	84	SE 2	SE 2	ESE 3	10¹	10¹	10¹	.	.	
16	69.2	66.8	65.2	- 5.0	- 1.7	- 4.2	- 0.9	- 5.2	2.9	3.0	2.9	93	74	89	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10¹	0	0	.	.	
17	64.8	64.8	65.2	- 9.0	- 2.8	- 4.2	- 2.5	- 9.4	2.0	2.8	2.7	88	76	81	SE 2	S 2	S 1	0	0	0	.	.	⌙²
18	65.3	64.2	63.4	- 9.0	- 2.6	- 5.2	- 1.9	- 9.2	2.0	2.7	2.7	91	72	88	SSE 2	SSE 1	SSE 1	0	0	0	.	.	⌙²
19	61.8	60.9	58.1	- 6.9	1.1	1.0	1.5	- 7.5	2.2	3.7	3.8	84	73	75	S 2	SE 2	SE 2	3¹	10⁰	10⁰	.	.	⌙²
20	53.6	52.8	53.1	2.0	5.2	4.4	5.9	- 1.3	3.4	5.3	4.9	**64**	80	79	SSW 2	SSW 4	SW 4	10 ●	10²	10²	.	.	● tr. fr., a, ●¹ 4½–8½ᵖ, n, ∽
21	48.5	53.2	61.5	5.5	5.9	4.8	6.4	2.5	5.3	4.8	5.3	79	69	82	W 5	W 6	WNW 4	10²	8¹	9¹	3.8	.	● tr., mtg.
22	61.3	60.5	60.4	3.0	7.6	7.3	**8.0**	1.3	5.0	**6.5**	6.0	88	83	79	SW 3	W 4	W 5	10²	10¹	10¹	.	.	● tr. a, p, n
23	65.4	69.9	71.9	4.7	6.1	3.0	7 4	3.0	5.8	4.9	4.7	90	71	83	WNW 3	WNW 5	WNW 4	6¹	1¹	0	1.3	.	
24	70.8	66.9	60.3	0.2	0.2	0.8	3.0	- 1.2	4.5	4.2	4.1	96	90	83	C	ESE 3	NW 3	10 ▬	10¹	10¹	.	.	
25	58.5	58.0	58.7	2.9	6.6	1.7	6.9	0.5	4.8	5.8	4.4	85	80	85	SW 3	W 4	SW 3	10¹	6¹	0	.	.	●⁰ 9ª–mtg.
26	49.9	48.6	46.9	3.0	3.7	1.1	3.7	0.8	4.2	4.5	4.3	74	75	87	WSW 5	WSW 4	WSW 2	10 ●	9¹	10¹	0.4	.	●⁰ 7ª, n, ✳ sch. 9½ᵖ, n
27	39.1	30.4	27.3	0.6	5.6	4.4	6.4	- 0.2	4.5	6.3	5.3	94	93	85	SW 2	SW 4	WSW 4	10 ●	10 ●	10²	2.6	2	✳ fr.–8½ª, dann ●¹ bis n
28	**25.5**	38.8	37.6	2.3	2.4	0.8	4.4	0.7	4.9	3.7	4.3	89	68	89	W 8	W 5	SSW 3	10 ●	9¹	1⁰	**13.6**	.	●⁰ fr.–12½ᵖ, dann ✳ sch. bis n
29	36.5	37.9	38.4	0.2	0.6	- 1.9	1.2	- 2.2	4.3	4.3	3.7	92	90	92	WNW 3	SW 1	SW 3	10¹	10 ✱	10 ✱	4.6	2	✳ sch. fr.–n
30	38.5	39.1	39.6	- 2.9	1.4	0.3	1.5	- 3.5	3.2	3.8	4.3	87	74	92	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10¹	9¹	10 ✱	4.3	10	✳⁰ 10–10½ª, 8½ᵖ–n
31	45.4	47.9	49.6	- 1.2	2.5	- 1.8	2.5	- 1.8	4.0	4.0	3.4	94	72	84	C	SW 2	SSE 3	10⁰	8⁰	6¹	2.5	**11**	
Mittel	61.1	61.4	61.4	- 4.7	-1.6	- 3.2	- 0.9	- 5.9	3.0	3.4	3.2	85	77	82	2.7	2.8	2.9	6.5	5.5	4.6	33.1	6	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im Januar noch versehentlich unterblieben.

Nordhausen

Januar $\varphi = 51°\ 30'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E $= 43^m\ 12^s$ H = 218.6 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	46.7	48.8	49.9	-12.2	- 9.5	-12.3	- 6.5	-13.0	1.3	1.6	1.6	74	71	89	ENE 3	E 3	E 2	0	2ⁿ ⊙	8⁰	3.9	9	◁¹ III
2	49.8	49.9	50.9	-15.2	-11.6	-13.6	-11.6	-15.2	1.3	1.6	1.4	95	85	92	E 2	E 2	E 2	1⁰	5⁰ ⊙	6¹	.	8	◁¹ III
3	51.4	53.0	53.9	-16.8	-13.2	-16.4	-12.3	-17.2	1.2	1.4	1.3	100	84	95	E 3	E 2	E 1	0	0 ⊙	0	.	7	⋁⁰ a, ≡⁰ III
4	54.7	54.0	54.5	-17.8	-12.7	-15.2	-11.7	-17.9	1.1	1.4	1.3	95	84	95	C	C	C	3¹	8¹	0	.	7	≡⁰ 7½ª, III
5	55.3	54.6	55.3	-18.8	-10.7	-13.0	-10.5	-19.4	**1.0**	1.5	1.3	100	76	76	E 2	E 4	E 4	0	0 ⊙	6¹	.	7	⋁⁰ I, a
6	51.2	50.8	50.9	-14.0	-12.6	-12.6	-12.1	-14.5	1.3	1.5	1.5	83	88	84	ENE 6	NE 6	NE 3	10²	0 ⊙	10¹	.	7	✳⁰ n, 8½ª
7	50.3	50.0	50.4	-13.6	-10.0	- 8.0	- 7.2	-13.8	1.3	1.4	2.2	83	**67**	91	NE 3	NE 3	NE 2	3¹	0 ⊙	2⁰	0.1	7	✳⁰ n
8	49.0	46.6	46.6	- 9.4	- 5.2	- 6.6	- 4.9	- 9.8	2.2	2.7	2.2	100	88	79	ESE 3	E 4	NE 2	1¹	0 ⊙	0	.	6	
9	47.7	47.2	46.8	- 8.6	- 4.2	- 7.8	- 4.2	-10.1	2.1	2.6	2.2	91	77	89	E 2	E 2	E 2	3⁰	4⁰ ⊙	0	.	6	≡¹ 8½ª, ≡¹ III
10	46.2	45.4	46.5	-14.6	- 8.6	-11.6	- 7.6	-15.6	1.5	2.1	1.8	100	91	100	E 2	E 2	C	10² ▬	0 ⊙	0 ▬	.	6	⋁¹ I, ≡¹ I, p, III
11	46.7	46.6	48.2	-14.0	- 9.6	-11.6	- 8.8	-15.6	1.5	1.8	1.8	100	84	100	C	C	C	0 ▬	0 ⊙	10⁰ ▬	.	6	≡¹ a, p, III
12	50.9	53.0	55.2	- 9.2	- 7.8	- 9.6	- 6.5	-11.6	2.2	2.5	2.2	100	100	100	C	NW 2	C	10¹ ▬	10² ▬	10² ▬	.	6	≡¹ ⋁² fr.–n
13	57.8	59.5	**60.9**	-13.0	-10.3	- 9.7	- 9.2	-13.6	1.7	2.0	2.1	100	100	100	NE 2	NE 2	ENE 2	10² ▬	0 ▬	10¹ ▬	.	6	≡¹ a, p, III, ⋁² I–III
14	60.0	59.0	59.3	-10.5	- 9.8	-14.1	- 9.2	-14.1	2.0	2.1	1.5	100	100	100	C	E 2	ENE 2	10² ▬	10² ▬	10² ▬	0.4	6	≡¹ ⋁² I–n
15	57.6	55.6	53.8	-18.3	-12.0	- 9.4	- 8.4	**-19.6**	1.1	1.8	2.2	100	100	100	ENE 2	ENE 2	E 2	0 ▬	0 ⊙	10²	.	5	≡¹ I, a, ≡⁰ II–III, ⋁² I–III
16	51.2	49.4	49.2	-14.0	- 9.7	-13.0	- 8.5	-14.9	1.5	2.1	1.7	100	100	100	C	C	C	10¹ ▬	0 ⊙	0 ▬	.	5	≡¹ I, ≡⁰ II, ≡¹ III, ⋁² I–III
17	48.9	48.8	49.5	-12.4	- 5.6	-10.4	- 5.3	-13.9	1.7	2.8	2.0	100	93	100	C	C	C	0	0 ⊙	0 ▬	0.2	5	≡⁰ I, II, ≡¹ p–III, ⋁¹ I–III
18	49.1	48.2	48.2	-13.4	- 6.0	- 9.8	- 5.2	-14.0	1.6	2.6	2.1	100	93	100	C	E 2	C	0	3⁰ ⊙	0 ▬	.	4	≡⁰ I, ≡¹ p–III, ⋁¹ I–III
19	47.1	44.6	41.8	- 8.8	- 2.0	- 3.2	- 2.0	- 9.9	2.3	3.3	3.6	100	84	100	W 2	E 2	C	10² ▬	5⁰ ⊙	7²	.	4	≡¹ I, ≡⁰ III
20	38.0	39.3	41.0	3.2	4.2	3.4	4.5	- 5.1	4.9	5.1	4.6	85	82	78	SW 2	SW 2	SW 4	10²	10²	10²	.	2	●⁰ p
21	39.4	44.4	49.3	4.2	4.7	1.9	4.7	1.6	5.3	4.8	4.7	86	74	90	W 4	W 6	W 2	10² ●	5¹	6¹	2.3	.	●¹ n, I–12½ᵖ oft, △¹ 10½ª
22	47.9	47.4	47.6	4.2	6.5	6.0	7.0	1.0	6.0	6.0	5.9	97	83	85	SW 4	SW 4	WSW 6	10²	10¹	10²	2.9	.	●⁰ a
23	53.9	56.7	57.9	3.5	5.0	- 0.3	6.2	- 0.4	5.6	5.1	4.2	95	78	94	WSW 4	WSW 3	WSW 2	1⁰	2⁰ ⊙	0	0.3	.	
24	54.3	49.0	45.5	- 2.6	0.2	0.6	0.6	- 3.1	3.8	4.2	4.4	100	89	92	W 2	W 2	W 4	10² ▬	6¹ ⊙	2⁰	.	.	⌙¹ ≡¹ I, ⋁⁰ a
25	44.4	44.5	44.2	3.8	5.6	2.3	5.7	0.5	5.3	5.7	4.0	88	84	74	SW 4	SW 4	SW 4	10²	10²	0	.	.	●⁰ sch. a [(?) 6½, ◁¹ i. N 8ᵖ
26	35.4	34.9	33.9	2.4	1.7	0.6	2.8	- 0.6	4.6	4.4	4.4	84	85	92	W 4	SW 6	W 6	10²	3¹ ⊙	10² ✱	0.2	.	✳⁰ n, 8½ª, ✳² 1ᵖ, p, 5½–7, ◁¹ a, W
27	24.3	18.0	**16.0**	2.8	7.2	2.6	**7.3**	0.0	5.1	**6.4**	5.5	91	84	100	W 4	SSW 6	SW 4	10²	10² ●	10² ●	10.4	7	●¹ 10ª–III oft, 8W ⚌ u. ●² 4ᵖ
28	18.8	26.2	22.8	1.4	2.0	0.4	3.9	0.0	4.5	4.1	4.1	89	77	87	WSW 8	SW 6	SW 2	10² ✱	8² ⊙	10¹	11.7	.	W 8W ⚌ 3–4ª, ✳⁰ I, ✳¹ 8ª–4ᵖ oft
29	22.9	24.5	23.5	- 0.8	- 0.9	- 1.3	1.0	- 2.0	4.0	3.1	2.9	92	73	71	SW 2	SW 5	SW 6	10² ✱	2⁰ ⊙	10¹ ✱	**16.7**	15	✳² n, ✳¹ sch. a u. p oft, ✳⁰ III, n
30	24.6	24.2	26.2	- 1.4	0.6	0.2	1.2	- 4.0	3.6	4.1	4.3	88	85	92	SW 4	SW 4	SW 6	10²	7⊙ ✱	8²	1.5	**18**	✳¹ n, ✳⁰ fl. a, II, ✳¹ p
31	30.4	32.5	33.6	- 0.8	0.6	- 0.6	1.5	- 1.7	3.7	3.7	3.2	85	79	73	SW 4	W 2	W 4	10²	9² ✱	10²	0.4	14	✳¹ 7½ª, ✳ fl. n, p
Mittel	45.4	45.4	45.6	- 7.6	- 4.3	- 6.2	- 3.4	- 9.3	2.8	3.1	2 8	94	85	91	2.5	2.9	2.4	6.2	4.2	5.6	51.0	7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

Januar $\varphi = 51° 19'$ N $\lambda = 9° 30'$ E $= 38^m\ 0^s$ H $= 204.2$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	48.0	50.1	51.2	-10.1	- 7.4	-10.7	- 7.0	-11.5	1.9	2.1	1.7	90	83	86	N 1	N 1	C	0	○ ⊙	0	11.4	10	
2	50.7	51.6	52.1	-13.8	- 9.4	-11.3	- 9.2	-14.0	1.4	1.8	1.7	92	84	93	S 1	S 2	C	0	8²	1¹	.	8	Thal ≡
3	52.5	54.8	56.3	-15.2	-10.4	-15.6	-10.2	-16.5	1.2	1.7	1.2	91	86	90	C	C	C	0	○ ⊙	0	.	8	Hor. ≡
4	57.6	55.7	55.9	-17.5	-10.6	-13.4	-10.2	**-18.6**	**1.1**	1.6	1.5	95	83	96	C	C	C	0	○ ⊙	0	.	8	Hor. ≡
5	57.0	56.4	55.9	-16.8	- 8.2	-12.3	- 8.0	-17.5	**1.1**	1.7	1.5	95	71	89	C	N 1	N 2	0	○ ⊙	0	.	8	
6	52.5	51.2	51.2	-12.8	-10.2	-12.3	-10.0	-13.8	1.5	1.6	1.5	92	80	89	C	NE 2	N 2	0	○ ⊙	0	.	7	Hor. dunstig
7	51.2	50.4	50.4	-12.6	- 7.6	- 7.3	- 7.3	-13.5	1.6	1.8	2.3	92	72	89	C	N 2	E 1	0	○ ⊙	0	.	6	
8	49.3	47.2	47.2	- 7.6	- 2.0	- 5.5	- 1.9	- 7.8	2.2	3.0	2.8	86	76	93	C	E 1	S 1	0	○ ⊙	0	.	6	
9	49.2	48.8	48.5	- 3.4	1.8	- 4.4	2.0	- 5.5	3.3	3.5	3.0	93	67	91	S 2	S 2	C	1¹	○ ⊙	0	.	6	Hor. dunstig
10	48.1	47.2	48.0	- 7.7	- 2.4	- 7.6	- 2.3	- 7.9	2.2	2.7	2.2	89	71	89	S 1	S 2	S 2	0	○ ⊙	0	.	5	
11	48.2	48.4	49.6	-11.2	- 6.2	- 4.6	- 4.6	-11.8	1.7	2.6	3.1	89	93	95	S 1	S 2	S 2	0	10²	10²	.	5	Hor. ≡
12	52.3	54.6	57.0	- 5.3	- 4.1	- 5.2	- 3.5	- 6.0	2.8	3.1	2.9	93	94	96	SE 1	S 1	E 1	10²	10²	10²	.	5	Hor. ≡, ⋁¹ von 9ª an
13	59.0	60.4	61.5	- 8.2	- 6.8	-10.4	- 4.8	-10.4	2.3	2.4	1.9	94	89	93	E 1	E 1	C	10²	10²	10²	.	5	Hor. ≡ a
14	**61.7**	60.6	59.9	-14.7	- 7.0	-11.2	- 6.8	-15.1	1.3	2.1	1.8	91	78	97	C	C	C	10₌	○ ⊙	0₌	.	5	⋁², ≡¹ a, p
15	58.3	55.8	54.1	-15.2	- 6.8	- 9.8	- 6.5	-15.6	1.3	2.1	2.0	95	78	94	C	C	C	0	○ ⊙	0	.	5	⋁², ≡¹ fr.–1½ᵖ, ≡¹ von 4ᵖ an
16	52.2	50.4	51.3	-14.2	- 4.0	- 7.1	- 3.6	-14.6	1.4	2.2	2.4	92	**66**	93	C	S 2	S 2	0	○ ⊙	0	.	5	⋁² Thal ≡ früh
17	51.4	50.8	51.7	-11.8	- 4.2	- 8.4	- 3.5	-12.5	1.6	2.5	2.2	89	75	94	SE 1	SE 2	SE 2	0	○ ⊙	0	.	4	Hor. ≡
18	51.6	50.0	50.8	-13.3	- 4.8	- 6.3	- 4.5	-15.0	1.5	2.5	2.4	92	79	84	C	S 3	S 4	0	2¹ ⊙	0	.	4	⌙¹
19	49.2	46.1	43.1	- 5.6	- 0.4	0.2	0.6	- 7.4	2.5	3.4	3.6	82	76	76	S 3	S 2	S 3	2¹	10²	10²	.	4	
20	40.1	41.5	43.6	2.6	4.8	4.6	5.1	0.2	5.1	4.7	4.9	93	73	78	S 4	SW 4	SW 3	10²	8²	10²	.	4	Hor. ≡ a
21	44.0	49.4	52.3	6.1	6.0	2.6	6.5	2.6	5.0	4.9	4.6	72	70	82	W 5	W 4	W 2	8²	6²	8²	.	.	●⁰ 8²⁰–9¹⁵ₐ
22	51.0	50.8	51.2	3.4	7.0	5.6	7.6	2.6	5.6	6.2	6.1	97	82	89	S 3	S 3	S 2	10² ●	10²	8²	5.0	.	●⁰ n
23	56.9	59.9	59.3	4.2	7.1	- 0.2	7.2	- 0.2	5.9	5.5	4.4	96	73	96	W 1	W 2	C	6²	○ ⊙	○	.	.	
24	56.2	50.0	47.6	- 1.8	1.3	2.3	2.3	- 2.4	3.8	4.0	4.8	96	80	87	S 2	S 2	S 4	10²	10²	10²	.	.	⌙¹, Hor. ≡
25	47.2	47.3	46.0	3.1	6.8	1.8	7.2	1.8	5.2	5.6	4.6	91	76	88	S 4	S 2	S 2	10²	3 ⊙	○	0.7	.	●⁰ n, a oft, Hor. ≡
26	39.1	38.0	37.6	1.4	2.8	0.4	3.0	0.4	4.7	5.2	4.6	93	93	96	S 3	SW 3	SW 3	10²	6² ⊙	10² ✳	3.4	○	✳⁰ n, a oft
27	27.8	23.1	**19.0**	3.2	7.6	3.2	**8.1**	0.0	5.6	**6.9**	5.1	97	89	89	S 3	SW 4	SW 4	10² ●	10² ●	10² ●	7.2	○	●⁰ n, ●¹ a, ●¹·²sch. p
28	25.4	29.5	25.2	2.2	2.6	1.0	3.7	1.0	4.0	4.0	4.4	75	72	89	W 6	W 4	S 3	10² ●	6²	10²	**39.9**	.	✳⁰ n, ⊹² a
29	25.7	27.5	25.5	- 0.4	0.4	- 1.8	1.0	- 1.8	3.9	3.4	3.4	89	71	84	SW 2	SW 3	S 3	10²	6²	8²	5.1	3	✳¹ n
30	27.9	25.9	29.2	- 2.3	- 0.8	0.3	0.3	- 4.8	3.6	4.0	4.2	94	92	90	S 3	S 5	SW 3	10²	10² ✳	2²	0.3	4	✳¹ n, ✳ fl. a, ⊹¹ p
31	32.9	34.0	35.1	- 1.0	0.2	- 0.8	0.3	- 1.3	4.1	3.6	4.1	96	76	94	S 3	S 4	S 3	8²	8²	8²	1.7	5	⊹¹ a u. p oft
Mittel	? 47.6	? 47.3	? 47.3	- 6.3	- 2.1	- 4.7	- 1.6	- 7.6	2.9	3.3	3.1	91	79	90	1.6	2.1	1.7	4.7	4.3	4.0	74.7	5	

Celle

Januar $\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $= 40^m\ 16^s$ H $= 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	65.1	66.5	67.1	-10.6	- 7.3	- 9.7	- 5.8	-11.3	1.9	1.9	2.0	97	75	94	E 1	E 2	E 2	1⁰	2⁰ ⊙	4⁰	4.1	5	
2	66.9	66.7	67.4	-12.4	- 8.0	-10.5	- 7.8	-12.8	1.7	1.8	2.0	100	74	100	E 1	ESE 3	E 2	0	7⁰	3⁰	.	5	
3	68.6	70.5	72.0	-14.6	- 8.4	-13.2	- 8.0	-15.1	**1.4**	1.9	1.6	100	79	100	E 2	E 2	E 1	0	○ ⊙	0	.	4	⌙⁰ ⋁⁰ 8ª–n
4	72.2	71.3	72.0	-14.0	- 7.0	-10.0	- 7.0	**-16.2**	1.5	2.3	2.0	100	87	97	E 1	E 1	E 1	10¹	8⁰	0	.	4	⌙⁰ ⋁⁰ 10ª–n
5	74.3	73.3	73.6	-14.9	- 7.0	-11.3	- 6.6	-15.0	**1.4**	2.0	1.7	100	75	93	E 2	ENE 2	ENE 1	0	○ ⊙	0	.	4	⌙⁰ ⋁⁰ a–n
6	71.2	69.8	69.7	-14.0	-10.8	-11.5	-10.5	-14.0	1.5	1.6	1.7	100	83	93	ENE 2	E 3	E 2	0	○ ⊙	10¹	.	4	✳ fl. 10½–11½ª
7	68.5	68.3	67.7	-11.2	- 8.2	- 5.8	- 5.8	-11.6	1.8	2.1	2.7	97	85	93	E 2	E 3	E 4	10⁰	4⁰ ✳	10¹	.	4	✳ fl. 10ª–3ᵖ
8	66.1	63.4	62.2	- 4.6	- 3.0	- 5.8	- 3.0	- 5.8	3.0	2.9	2.6	93	80	90	ESE 5	E 3	E 1	10¹	○ ⊙	○	.	4	
9	63.3	63.0	63.0	- 7.6	0.1	- 2.8	0.1	- 7.8	2.5	3.6	3.2	97	78	85	E 1	E 1	E 1	0	○ ⊙	○	.	4	
10	61.9	61.4	62.1	-10.0	- 2.0	- 7.9	- 1.7	-10.7	2.1	2.9	2.5	100	74	100	E 2	E 1	E 1	0	○ ⊙	○	.	4	⌙⁰ a–n
11	62.8	63.3	64.6	-10.8	- 4.2	- 9.0	- 4.1	-11.3	2.0	2.6	2.3	100	79	100	E 1	E 1	E 1	0	○ ⊙	○₌	.	4	⌙⁰ a–n, ≡¹ 6ᵖ–n
12	67.9	70.2	72.6	-10.4	- 8.8	-10.2	- 8.4	-12.3	2.0	2.3	2.0	100	100	100	E 1	E 1	ESE 1	10¹₌	7⁰	10¹₌	.	4	⌙¹ ⋁¹ a–n, ≡¹ fr.–11ª, 3ᵖ–n
13	75.4	76.7	**77.3**	-11.4	- 8.2	- 7.3	- 7.3	-13.8	1.9	2.3	2.6	100	97	100	E 1	E 1	ESE 1	10²	10²	10²	.	4	⌙² ⋁² a–n
14	77.1	76.1	76.0	- 6.6	- 5.8	- 6.8	- 5.6	- 7.3	2.8	2.9	2.7	100	100	100	E 1	E 1	E 1	10²	10² ✳	10²	.	4	⌙² ⋁² a–n, ✳ fl. 1½–2½ᵖ
15	74.6	72.3	70.6	-11.3	- 5.6	- 6.9	- 5.3	-11.9	1.9	3.0	2.7	100	100	100	E 1	E 1	E 2	0	○ ⊙	10¹	.	4	⌙¹ ⋁¹ a–n
16	67.4	65.4	64.9	-11.0	- 4.4	- 8.8	- 4.1	-11.0	1.9	3.2	2.3	100	98	100	ESE 1	E 1	E 1	0	○ ⊙	○	.	4	⌙¹ ⋁¹ a–n, Hor. dunstig
17	65.0	65.1	65.8	-12.0	- 2.4	- 8.0	- 1.6	-12.4	1.8	3.4	2.5	100	89	100	E 1	FSE 1	ESE 1	0	○ ⊙	3¹	.	4	Hor. dunstig
18	65.7	63.9	63.5	-11.0	- 2.2	- 6.6	- 1.5	-12.0	1.9	3.8	2.8	100	98	100	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	2⁰ ⊙	2⁰	.	3	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–11ª
19	62.3	59.3	55.4	- 4.6	1.7	2.4	2.9	- 6.6	3.1	3.7	3.4	98	71	63	S 1	S 1	S 3	10¹	9¹	10²	.	3	●tr. n, ⊙ fr.–11ª
20	51.1	53.2	53.8	3.4	4.6	4.4	5.2	2.2	5.0	5.6	5.4	85	89	87	S 2	W 4	WSW 5	9¹	10¹	10²	1.1	0	●¹sch. 2–2½ª, ●⁰ 9–10½, 11½–11½ª, [5–5½ᵖ, 6½–6½ᵖ, ⊙⁰ a–n
21	53.6	60.6	64.5	5.2	6.4	2.4	6.7	2.4	5.1	5.2	5.0	77	72	91	WNW 5	W 4	W 2	10¹	5¹	4¹	4.5	0	
22	62.1	61.9	62.1	7.0	8.0	7.0	**8.3**	1.1	**7.4**	6.6	6.2	99	82	82	W 3	SW 4	WSW 4	10¹	9¹	10² ●	0.2	0	●⁰ 9ᵖ–n
23	69.8	72.8	73.6	2.6	5.6	- 1.0	7.2	- 1.0	5.2	5.4	4.2	94	80	98	W 1	NW 2	C	0	3⁰ ⊙	0	1.5	.	
24	70.8	64.4	60.6	- 3.2	1.8	1.8	2.0	- 3.2	3.6	3.6	4.7	100	69	90	E 1	E 1	S 1	0	1⁰ ⊙	10¹	.	.	⌙⁰ fr.–11ª
25	58.2	59.7	57.6	4.7	5.5	2.4	6.5	1.1	6.2	4.4	4.2	97	**65**	77	W 1	W 3	SSW 3	10¹ ●	2⁰ ⊙	0	0.7	.	●¹ 6–10½ª [3–5, 6½–8½, ✳¹ 11ᵖ–n
26	50.8	49.0	48.7	0.7	3.0	- 0.2	3.9	- 0.2	4.8	4.4	4.5	100	78	100	W 1	W 4	W 2	9¹	6¹ ⊂	8¹	4.3	0	⊂⁰ a. W 1½–2½ᵖ, △⁰ 1½–2½, ✳⁰ ●⁰
27	37.3	31.8	**28.4**	3.4	6.2	4.5	7.5	- 0.2	5.7	6.4	4.9	98	90	78	W 3	NW 8	WSW 5	10² ●	10¹	4⁰	14.0	3	●² 2–10ª, ●¹ 11½ª–1½ᵖ, 2½–3½ᵖ, [1]
28	33.2	40.5	37.8	0.8	2.0	1.0	5.1	0.8	4.6	4.8	4.5	94	91	90	W 8	W 3	W 1	10¹ ●	10¹ ●	10¹	**16.5**	0	✳⁰ n, W ⌙ 2–9ª, ●¹ fr.–9½ª, [2]
29	38.1	39.2	38.3	- 0.1	0.0	- 0.6	0.6	- 1.4	4.6	3.7	4.1	100	79	94	W 1	SW 3	WSW 1	10¹ ✳	6¹	8¹	5.4	5	✳¹·⁰ 2½–11½ª oft, ✳⁰ ●⁰ 3½–4ᵖ
30	38.1	38.1	40.1	0.0	1.4	0.5	1.4	- 3.1	4.2	3.8	4.4	90	74	92	W 5	SW 4	W 2	10¹	10¹	2¹	0.8	5	✳⁰ ●⁰ 11²⁰–11⁵⁰ª, ●⁰ 12½–1½ᵖ, [3]
31	45.3	47.0	47.9	- 1.4	1.8	- 0.1	1.8	- 1.8	4.1	3.6	3.9	98	69	85	SW 1	S 1	S 2	10¹ ✳	6¹	8¹	4.5	**7**	✳⁰ fr.–8½ª
Mittel	61.4	61.4	61.3	- 5.8	- 1.8	- 4.1	- 1.1	- 7.2	3.2	3.5	3.3	97	83	93	1.9	2.3	1.8	5.5	4.4	5.0	57.6	3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Celle: [1]) NW ≡ 11ª–4ᵖ [2]) ●⁰ 10½ª–2½ᵖ oft [3]) ●⁰ ✳⁰ 2¹⁰–8½ oft, ●⁰ 9½ᵖ–n

Helgoland

Januar $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ H $= 42.1$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	64.8	65.1	65.4	-3.5	-4.4	-5.3	-1.3	-5.3	3.2	2.6	2.6	91	79	85	SE 5	SE 6	SE 6	1⁰	3⁰	3¹	.	.	∈ III
2	65.0	65.1	65.8	-6.1	-5.1	-5.9	-4.8	-6.1	**1.7**	2.2	2.5	**53**	71	87	SSE 6	SSE 5	S 5	10¹	1⊙	5¹	.	.	⌣¹ n
3	67.8	70.5	71.9	-6.5	-3.1	-3.5	-3.0	-6.8	2.0	2.4	2.7	73	68	76	SSE 5	SSE 4	S 3	1⁰	1⊙	9¹	.	.	
4	71.3	70.2	70.7	-2.6	0.1	0.4	1.5	-3.5	2.9	3.9	3.6	77	85	76	SW 2	WSW 1	SW 2	10²	10²	10²*	.	.	✳⁰ p–n öfter, ≡¹ 7½ᵖ
5	73.0	74.5	74.7	-2.3	-0.5	-1.1	0.7	-3.3	3.4	3.2	3.9	87	73	92	S 4	SSE 3	E 4	10²	3⊙	10²	.	0	
6	72.4	70.6	70.3	-4.8	-2.8	-4.9	-0.4	-4.9	2.3	2.7	2.6	74	72	84	E 5	E 6	SE 6	7¹	3⊙	7¹	.	.	
7	68.9	68.2	68.1	-6.5	-5.4	-6.5	-4.5	**-7.5**	2.0	1.9	2.2	71	63	79	SE 6	ESE 6	SE 6	3⁰	7¹	10²*	.	.	✳fl. 8ᵖ–n
8	65.6	63.0	60.0	-3.4	-3.6	-2.4	-1.6	-6.7	3.1	2.9	3.5	89	82	92	SE 6	SE 6	ESE 6	10²	10²	10²	.	.	
9	61.3	61.3	61.5	-1.1	1.9	2.3	3.7	-2.4	3.6	3.9	4.2	84	75	77	SSE 3	SSE 4	SSE 4	3⁰	10²	1⁰	.	.	
10	61.0	61.0	62.0	0.4	2.2	-0.1	2.4	-0.3	3.4	4.2	4.0	71	79	87	SSE 3	ESE 2	C	7¹	3⊙	1⁰	.	.	
11	62.4	63.4	65.2	-1.8	-1.6	-1.9	0.3	-2.2	3.6	3.5	3.3	90	86	84	SE 2	ESE 2	ESE 2	3¹	3⊙	1⁰	.	.	⌣² n
12	68.1	70.5	73.1	-3.3	-3.1	-3.8	-1.7	-3.9	3.2	3.0	2.9	89	82	84	ESE 3	E 3	E 3	3¹	3⁰	10²	.	.	⌣² n
13	74.6	76.0	**76.3**	-2.1	-4.6	-4.6	-1.6	-4.6	3.5	3.1	3.0	90	95	93	ESE 3	E 4	SE 3	10²	10²	10²	.	.	
14	**76.3**	75.6	75.4	-4.0	-4.1	-4.1	-3.8	-5.0	3.4	3.3	3.3	100	100	100	SE 4	SE 3	SE 3	10²	10²▬	10²▬	.	.	⋁² n, ≡¹ n, I–n
15	72.9	71.5	69.4	-4.0	-2.6	-1.3	-0.7	-5.0	3.4	3.8	3.7	100	100	88	SE 4	SE 4	SE 4	10²▬	1⁰⊙	1⁰	.	.	⋁² ≡² n–9ⁿ
16	65.4	64.0	63.3	-4.2	-1.3	-1.5	-0.8	-4.3	2.9	3.8	3.8	89	92	92	SE 5	SSE 5	SSE 5	3¹	3⊙	1¹	.	.	
17	63.4	64.4	64.8	0.4	1.3	2.7	2.9	-1.5	4.5	4.8	5.6	94	96	100	SSW 3	SSW 2	S 2	10²	10²▬	10²▬	.	.	≡¹ 8½ᵃ–n
18	64.4	62.7	61.4	0.1	2.4	2.1	3.5	0.1	4.6	5.0	5.2	100	91	96	SSE 3	SSE 3	S 4	10²	3⊙	7¹	.	.	
19	59.7	56.8	51.6	0.6	2.7	3.0	3.3	0.6	4.7	5.5	5.6	98	98	98	SW 3	S 3	SW 5	10²▬	10²	10²◉	0.1	.	≡² n–10ᵃ, ◉⁰ III
20	44.7	49.4	48.5	3.8	4.8	4.6	5.3	3.0	6.0	5.9	**6.3**	100	92	100	WSW 6	W 6	WSW 6	10²	10²	10³◉	1.6	.	◉⁰ a u. p öfter, ≡¹ 7½–9ᵃ
21	52.9	60.4	62.0	4.8	5.4	3.6	6.3	3.4	5.1	6.0	5.7	79	89	97	NW 7	NW 5	W 5	3¹	3⊙	10²	9.5	.	◉¹ ≡ n
22	59.2	58.2	58.6	5.3	5.3	5.3	5.9	3.6	**6.3**	6.2	6.1	96	94	92	W 5	WSW 6	W 6	10²	10²	10²	0.1	.	
23	68.2	71.5	72.0	4.3	5.1	3.4	6.1	3.4	5.7	5.9	5.7	92	90	98	WNW 4	W 5	W 3	1⁰	3⊙	1⁰	0.1	.	
24	69.3	62.4	57.6	0.8	0.7	2.1	3.7	-0.3	4.9	4.8	5.2	100	100	98	SSW 3	SSE 4	SSW 4	10²▬	7¹	10²	.	.	⌣¹ n, ≡¹ n–11½ᵃ
25	53.7	55.5	52.1	5.0	4.1	1.4	5.2	1.4	6.2	5.5	5.0	95	90	100	WSW 4	WSW 6	W 7	10²	3⊙	10³◉	.	.	≡¹ ◉¹ n
26	46.2	45.2	45.5	2.9	0.7	1.9	3.8	-0.3	5.4	4.8	4.8	96	100	91	W 6	W 7	WNW 3	10¹	10²*	10³*	7.3	.	◉² △¹ böen n, ✳¹ △¹ böen a u. p
27	33.2	27.9	**23.2**	4.6	5.9	4.6	**6.5**	0.7	**6.3**	6.1	**6.3**	100	88	100	WSW 6	W 7	WSW 8	10²	3⊙	10¹	6.3	.	◉¹ n
28	35.5	37.5	36.8	1.8	1.4	0.6	4.9	0.6	5.0	5.0	4.6	95	100	96	NNW 5	SW 6	NW 3	7¹	10²*◉	7¹	**10.6**	.	NW ≡ 12–1½ᵃ, ◉¹ ✳¹ böen n–p
29	36.8	36.3	36.7	-0.6	1.3	0.6	1.7	-1.7	4.0	4.7	4.8	90	92	100	NW 2	WSW 4	NNW 3	7¹	10²*	3¹	3.6	**2**	✳¹ n, p
30	33.4	35.9	41.2	2.4	-2.1	-3.4	3.3	-3.4	5.4	3.4	3.3	98	87	93	W 6	NE 5	C	10²	7¹	1¹	2.6	**2**	✳¹ böen a u. p öfter
31	43.2	43.9	44.3	-1.7	0.5	0.6	1.2	-4.1	3.6	4.2	4.8	90	89	100	SE 4	SW 5	SW 5	10²	10²	10¹	1.8	1	△¹ böe 1½ᵖ
Mittel	59.8	60.0	59.7	-0.7	0.0	-0.4	1.5	-2.1	4.0	4.1	4.2	89	87	91	4.3	4.5	4.1	7.4	6.1	7.0	43.6	1	

Münster i. W.

Januar $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ H $= 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	*59.7*	60.9	61.2	- 9.6	- 7.6	- 8.6	-7.1	-10.4	1.2	2.2	2.2	85	89	94	SE 2	E 3	E 2	0	6⊙	6	13.0	9	
2	62.0	62.6	64.3	-10.8	- 5.2	- 6.8	-4.9	*-10.8*	1.7	2.7	2.6	86	93	97	E 2	E 2	E 1	0	7	8	.	8	
3	66.2	67.0	68.8	- 9.6	- 6.4	-11.0	-3.4	-12.4	1.9	2.7	1.7	87	97	89	E 1	E 1	E 1	9	1⊙	0	.	7	
4	69.9	69.7	69.6	-13.4	- 7.5	- 7.0	-6.9	**-15.4**	1.5	2.3	2.4	92	92	89	E 2	E 2	E 1	10	8	8	.	6	
5	70.1	70.0	69.5	-11.6	- 4.8	-10.2	-3.9	-12.4	1.6	2.7	1.6	85	86	80	E 1	E 2	N 2	0	0⊙	0	.	6	
6	66.1	64.6	64.9	-12.2	-10.0	-12.5	-7.1	-13.3	1.4	1.8	1.5	81	87	88	N 2	N 3	NE 3	0	0⊙	2	.	6	
7	62.9	62.8	62.8	-11.2	- 7.5	- 8.8	-7.5	-13.9	1.6	1.9	**1.1**	85	75	72	NE 3	E 3	E 4	2	2⊙	2	.	6	
8	60.5	58.5	58.4	- 6.2	- 2.1	- 2.0	-1.9	- 8.9	2.6	2.7	3.6	93	69	92	E 3	E 3	E 2	2	6	9	.	*5*	
9	58.9	58.7	59.2	1.2	6.8	0.4	7.0	- 3.0	3.6	3.4	4.2	72	**46**	89	SE 1	SE 1	SE 1	8	7	2	.	*5*	
10	*58.7*	58.9	59.3	2.2	2.5	- 3.0	2.5	- 4.0	3.6	3.1	3.2	94	57	91	SE 1	SE 1	SE 1	5	0	0	.	*4*	
11	60.1	60.5	62.4	- 8.8	- 2.6	- 6.6	-2.4	- 9.2	1.8	3.4	2.5	78	92	89	SE 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	0	.	*4*	
12	65.0	67.6	69.5	- 9.3	- 3.0	- 8.6	-2.9	- 9.5	1.9	3.3	2.2	84	89	94	SE 1	SE 1	SE 1	10▬	10▬	0	.	*3*	≡⋁ a, p
13	72.1	72.7	72.6	-11.6	- 4.5	- 7.4	-4.4	-12.9	1.6	2.8	2.4	85	88	95	SE 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	0	.	*3*	⋁ I
14	**73.1**	72.5	71.5	-10.8	- 1.4	- 6.2	-1.3	-11.4	1.8	3.6	2.3	93	86	82	SE 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	0	.	*2*	⋁ I, II
15	69.7	66.6	64.6	- 6.4	2.9	- 0.2	3.4	- 7.9	2.4	3.0	4.0	87	54	89	SE 1	SE 1	SE 4	8	4	0	.	*2*	
16	62.0	62.0	61.7	- 5.2	1.4	- 3.4	1.4	- 5.7	2.8	4.8	3.1	93	94	89	E 3	E 1	E 1	6	0⊙	0	.	*2*	
17	62.8	62.6	63.5	- 7.1	4.0	- 4.5	4.5	- 8.4	2.6	5.5	3.2	98	90	98	E 1	E 1	E 1	10	2⊙	0	.	*1*	
18	62.7	61.5	61.5	- 8.8	2.4	- 1.4	3.1	- 9.1	2.2	5.0	3.6	97	91	88	E 2	E 1	E 1	2	0⊙	10	.	*1*	
19	58.6	54.8	52.5	1.6	5.0	4.8	5.0	- 2.9	3.3	4.9	4.9	66	75	76	SE 1	S 3	S 2	10	10	10	.	*1*	
20	50.6	54.5	54.4	4.8	4.4	4.6	6.0	3.4	6.1	5.9	5.1	96	96	81	S 3	S 3	W 3	10	10	8	0.9	.	◉ n (?), 11½ᵃ–12½ᵖ
21	58.2	62.7	63.6	5.8	6.4	3.4	7.0	1.9	5.5	6.4	5.2	81	90	88	W 4	N 2	W 1	10	8	10	3.1	.	◉ n
22	62.4	62.4	63.4	6.9	7.1	6.2	7.5	2.5	7.0	7.0	6.6	94	93	93	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	0.4	.	◉ 5½–8½ᵖ
23	71.0	72.2	72.3	0.6	6.2	- 1.0	7.5	- 1.0	4.6	6.5	4.1	96	91	96	NW 2	NW 1	NW 1	0▬	1⊙	0▬	1.4	.	◉ n, ≡ I, III
24	66.8	62.4	58.8	- 1.6	2.6	3.2	3.5	- 3.0	3.8	5.1	5.5	94	93	95	SW 1	N 1	W 3	10▬	8	10	.	.	⋁ ≡ I
25	57.8	59.4	56.4	6.2	6.6	3.0	7.5	2.0	6.8	6.7	4.4	96	93	78	SW 1	SW 4	W 4	10◉	2⊙	7	.	.	◉⁰ I–8½ᵃ
26	50.5	49.0	48.6	1.0	4.2	2.0	5.0	0.5	4.7	4.2	4.6	94	68	87	W 2	W 6	W 2	5	9△	8	4.3	.	◉ 4–6ᵃ, △ 9½–9¾ᵃ, T⁰ a. NW
27	37.5	33.6	**30.0**	7.2	8.6	5.9	**9.0**	*1.5*	7.3	**7.4**	5.5	96	89	79	SW 4	W 6	W 6	10◉	10◉	10	6.5	.	◉ n–p [u. △ 3–3½ᵖ, △ n
28	40.6	40.7	36.5	0.6	1.3	0.2	6.0	- 0.5	4.3	4.7	4.5	90	92	96	W 5	W 4	W 1	10*	9◉*	6	7.8	1	✳ I, später ✳◉ a, p, △ 6½ᵖ
29	39.9	38.4	38.5	- 0.8	- 0.4	- 1.6	0.4	- 2.0	3.7	4.2	3.9	85	94	96	SW 2	SW 3	SW 2	10	10*	9	**14.4**	8	✳ 1ᵖ, II, 7ᵖ
30	38.5	36.5	40.8	- 1.4	1.0	0.9	1.4	- 5.0	3.8	4.5	4.7	92	90	96	SW 3	SW 2	SW 2	10	10*	10	2.6	11	✳ 12ᵃ–2ᵖ, n
31	44.0	44.8	45.5	- 1.0	1.8	- 0.6	2.4	- 2.0	4.1	5.0	4.1	96	95	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	2.0	**13**	
Mittel	59.3	59.0	58.9	- 3.9	0.4	- 2.4	1.2	- 5.9	3.3	4.2	3.9	87	85	89	1.9	2.2	1.9	6.0	5.1	5.0	56.4	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

Januar $\varphi = 50°\,47'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 6°\,6'\,\mathrm{E} = 24^{m}\,24^{s}$ $\mathrm{H} = 204.8\ \mathrm{m}$ $C_g = +0.4\ \mathrm{mm}$, unter $730.4\ \mathrm{mm} = +0.3\ \mathrm{mm}$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	43.1	44.7	46.1	- 2.6	2.0	-0.2	3.1	- 3.1	3.6	4.4	4.4	96	84	96	E 2	ENE 2	ESE 1	10	6 1 ⊙	10	1.5	.	═ I II, III, ● 0 8–9ᵖ
2	46.9	48.2	50.1	- 0.8	-0.8	-0.8	0.5	- 1.6	4.2	4.2	?4.3	96	96	?100	ENE 1	NNE 1	WSW 2	10 *	10 *	10	1.7	.	● I n, ✕ 0 7–8½ª, ═ I II, ✕ 0-1 [1]
3	49.9	51.8	53.9	0.6	-2.6	-5.8	0.9	- 6.3	4.4	3.4	2.8	92	92	95	SE 2	ENE 3	N 2	10	10	0	1.3	0	✕ n, ═ I I, II, ═ 0 III
4	54.9	54.4	54.7	- 7.6	-4.0	-6.8	-3.7	- 8.6	2.2	2.7	2.2	89	80	84	SSE 1	NNE 1	E 3	8	8	3	.	0	═ I I, ═ 0 II, III
5	55.0	53.5	51.8	- 8.7	-4.2	-8.8	-4.0	-10.2	1.7	2.0	1.7	73	59	75	ENE 2	E 5	NE 6	3	3 ⊙	2	.	.	═ I I, ═ 0 II, III
6	49.0	47.2	47.3	-12.6	-7.0	-8.4	-7.0	**-12.8**	?1.6	1.7	1.9	?96	65	82	NE 3	E 6	E 6	2	2 ⊙	8	.	.	═ 0 I
7	46.7	46.2	45.3	- 9.7	-5.2	-5.6	-3.0	-10.4	1.7	2.0	2.2	81	66	73	ENE 3	E 3	E 4	7	6 ⊙	0	.	.	
8	44.5	43.1	43.8	- 8.6	-1.7	0.4	1.0	- 9.3	2.0	3.0	4.0	88	74	85	SE 2	NE 1	SSE 2	3	9	2	.	.	═ I I, II
9	43.7	44.2	45.0	6.3	10.5	5.8	**10.7**	- 1.3	3.6	4.6	4.0	51	49	58	S 7	SSW 3	SSE 2	8	4 ⊙	2	.	.	
10	44.8	44.5	45.7	3.2	6.2	1.8	9.7	0.9	4.6	5.0	4.9	80	71	93	S 2	NNE 2	S 2	10	6 ⊙	0	.	.	═ I I, ═ II, III
11	46.2	46.7	48.6	0.8	6.6	1.5	6.6	0.0	4.6	5.4	4.8	94	74	94	SSW 2	W 2	WSW 2	1	2 ⊙	0	.	.	⋁ ⌴ 2 n, I, ═ 0-2 I–III
12	50.6	52.7	55.0	2.2	4.4	0.0	4.7	- 0.5	4.8	5.6	4.4	89	90	96	SW 2	S 1	SW 2	10	8	10	.	.	═ 0-2 I–III
13	56.7	57.4	58.3	- 5.2	1.6	-0.6	1.9	- 7.0	3.0	3.8	3.6	98	75	83	ENE 1	N 2	ESE 2	10	2 ⊙	0	.	.	⌴ 2 I, ═ 2-1 I–II, ═ I III
14	58.1	56.6	56.0	- 3.8	4.0	-2.0	4.4	- 4.8	2.4	3.3	3.0	69	55	76	SE 1	ENE 2	ESE 1	1	1 ⊙	0	.	.	⌴ I, ═ 0-1 I–III
15	54.0	50.7	49.2	- 3.7	5.0	0.7	9.2	- 5.8	2.1	1.8	1.9	62	**28**	38	ENE 1	E 4	SE 2	7	4 ⊙	0	.	.	═ 0 I
16	47.4	46.8	47.7	0.2	9.8	3.2	10.6	- 4.2	2.2	2.5	3.2	48	**28**	56	ESE 3	SW 4	SSE 3	0	1 ⊙	0	.	.	═ 0 I, II
17	48.5	48.5	49.6	2.1	9.8	2.4	10.6	0.9	3.8	4.1	3.2	71	45	57	SSW 1	E 1	SSE 2	4	3 ⊙	0	.	.	═ 1-0 I, II, ═ 1 ⌴ III
18	48.6	48.3	48.9	0.4	9.6	5.4	10.5	- 1.3	2.9	3.8	3.8	62	42	56	S 3	W 2	SW 4	3	1 ⊙	0	.	.	⌴ ═ 1 I, ● tr. 7ᵖ
19	45.1	40.9	39.2	5.9	8.2	7.4	8.4	4.6	4.6	4.2	4.7	66	52	61	SSW 5	SSW 6	SSW 7	8	10	4	.	.	═ 1 I, ═ 0 II
20	39.8	44.0	44.6	6.3	5.8	5.4	7.8	4.2	5.2	5.0	5.1	74	73	77	SW 7	WSW 5	SSW 7	10	8	6	.	.	⌴ n, I, III, ● 0-1 7-9ª, ● 1 10 20–12p
21	47.6	51.3	51.8	7.0	8.2	7.3	9.0	4.6	6.8	6.0	6.9	91	74	90	WNW 7	SSW 4	SSW 4	10	8	10	3.5	.	● 1 12–1ª, ⌴ n, ● 1-2 6 12–6 40 a, [2]
22	51.6	51.1	52.2	7.1	7.3	6.4	7.8	6.3	6.9	6.2	6.1	91	82	86	SW 6	SW 6	SW 4	10	10 ●	10 ●	1.1	.	● 0-1 12½–3 20 a, 4 40 –5ª, p zuweilen
23	57.5	**58.5**	58.0	4.8	7.0	2.0	8.3	1.8	6.4	5.8	4.9	100	77	93	NNW 2	NE 2	SSE 3	10	3	0	1.0	.	═ 2 I, ═ 0 II
24	52.2	47.5	47.5	0.4	6.6	4.0	7.5	0.0	4.4	5.3	5.1	92	73	84	E 2	E 2	SW 5	5	10	10	.	.	⌴ n, ═ I I, ● 0 10ᵖ
25	46.9	48.3	45.7	6.9	6.4	3.8	7.0	3.4	6.4	3.9	4.0	86	54	67	SW 7	WSW 7	SSW 7	10 ●	1 ⊙	0	0.4	.	● 0 6½–6½ª, ● 0-1 8½–9 25 a, ⌴ I, II
26	40.0	39.8	37.8	2.4	1.2	3.8	4.7	0.2	4.8	4.4	5.1	87	89	85	WSW 7	WSW 8	SSW 8	7	7 *	10 ●	5.3	.	⌴ n, p, ● 1-2 12 25 –5ª oft, [3]
27	30.2	25.6	**22.2**	7.6	8.9	4.8	9.0	1.7	**7.3**	7.0	5.2	94	83	81	WSW 8	WSW 9	WNW 6	10 ●	10 ●	7	5.0	.	⌴ n, ● 1 12–2ª, 3 10 a–6ᵖ oft, [4]
28	30.2	30.5	26.4	1.8	3.3	1.3	5.1	0.9	3.7	3.9	4.0	71	68	80	WSW 7	W 7	W 8	10 *	10 ●	6	**12.4**	.	⌴ n, ✕ △ 0-1 6 20 –8ª öfter, [5]
29	28.7	27.2	28.4	- 0.8	1.4	-1.2	1.5	- 2.1	4.2	3.7	3.9	96	72	92	WSW 5	SSW 6	W 6	10 *	4	7	4.6	6	✕ 1 n, I, 3½–3 40 p, 5½–7ᵖ
30	27.9	27.3	28.4	- 1.0	0.9	0.0	1.3	- 1.8	3.6	4.1	3.7	84	84	81	SSW 6	SW 7	SSW 5	10	7	3	1.3	5	✕ 1 n, ✕ 0 7 25 –7 30 a, ✕ 1 8–12ª
31	30.8	31.3	33.5	- 0.2	1.1	0.6	1.6	- 0.8	3.6	3.9	3.8	79	77	80	SSW 4	SSW 6	SW 5	10 *	3	9	3.6	7	✕ 0 n–11ª oft, 2 31 –2 40 p, △ 8½, [✕ 1 9½ᵖ–n öfter
Mittel	45.7	45.4	45.6	0.0	3.6	0.9	4.7	- 2.0	4.0	4.1	4.0	82	69	79	3.6	3.9	4.0	7.3	5.7	4.2	42.7	4	

Neuwied

Januar $\varphi = 50°\,26'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 7°\,28'\,\mathrm{E} = 29^{m}\,52^{s}$ $\mathrm{H} = 67.5\ \mathrm{m}$ $C_g = +0.4\ \mathrm{mm}$, unter $736.7\ \mathrm{mm} = +0.3\ \mathrm{mm}$ **1901**

1	59.3	60.0	62.2	- 4.2	-3.0	-5.3	2.8	- 5.7	2.5	2.5	2.0	75	68	68	SE 2	SE 2	SE 4	2	1 ⊙	2	1.0	.	
2	62.5	62.6	64.1	- 7.0	-3.8	-3.8	-3.2	- 7.2	1.8	2.2	2.3	68	64	66	SE 2	ESE 2	E 3	5	7	10	.	.	
3	64.9	65.8	68.3	- 5.2	-3.3	-7.9	-3.2	- 7.9	2.2	2.2	1.9	74	63	77	SE 2	SE 2	ESE 2	10	3 ⊙	0	.	.	
4	69.9	68.1	68.5	-11.7	-5.5	-8.6	-5.4	-12.0	1.5	1.8	1.8	82	61	79	SE 2	SE 2	SE 2	4	2 ⊙	2	.	.	⌴ [1]
5	68.8	66.8	66.2	-12.1	-4.8	-9.9	-4.7	**-12.3**	1.5	1.5	**1.4**	85	**48**	64	SE 2	ESE 4	E 5	8	0 ⊙	0	.	.	⌴ [1], Hor. ═ I
6	62.6	61.5	62.1	-11.5	-7.3	-9.0	-7.3	-11.7	**1.4**	1.6	1.6	75	61	72	E 2	ENE 2	E 2	1	2 ⊙	3	.	.	
7	61.5	60.4	60.6	-10.6	-3.9	-6.5	-3.8	-11.0	1.5	2.2	2.1	76	64	76	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2	1 ⊙	1	.	.	
8	60.0	58.1	58.9	- 9.6	-1.8	-3.8	-1.5	-10.2	1.9	2.8	2.6	87	70	78	SE 2	SE 2	SE 2	2	5 ⊙	2	.	.	⌴, Hor. ═ I, ✕ fl. 4–4½ᵖ
9	59.7	59.2	60.1	- 0.5	3.8	-2.2	3.8	- 4.7	3.2	3.5	2.9	73	57	75	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	1 ⊙	2	.	.	
10	59.7	58.8	60.1	- 5.4	0.5	-4.6	0.5	- 5.7	2 6	3.1	2.5	85	64	77	SE 2	SE 2	SE 2	5	1 ⊙	2	.	.	
11	60.7	60.3	62.1	- 6.2	0.3	-1.0	0.3	- 7.5	2.5	3.2	3.4	87	70	78	SE 2	SE 2	SE 2	10	5 ⊙	10	.	.	
12	64.4	66.6	69.4	- 0.9	1.9	-3.2	1.9	- 3.2	3.5	3.7	3.4	80	71	94	SE 2	SSE 2	E 2	10	5 ⊙	2	.	.	
13	71.6	72.0	**73.5**	- 4.0	-1.9	-6.9	-1.9	- 6.9	3.1	3.0	2.4	91	76	89	ESE 2	SE 2	SE 2	10	2 ⊙	3	.	.	
14	73.4	71.7	71.9	-10.9	-2.8	-7.5	-2.7	-11.1	1.9	3.0	2.2	97	81	86	C	C	SE 1	10	2 ⊙	2	.	.	═ 0 I, ⋁ 8–11ª
15	70.1	66.3	65.0	-10.1	-3.2	-4.5	-0.9	-10.3	1.8	2.8	2.1	87	78	65	SE 2	SE 2	SE 2	5	2 ⊙	2	.	.	⋁, Hor. ═ I, II
16	64.0	62.4	63.7	-10.1	-1.0	-6.6	-1.0	-10.5	1.8	2.8	2.2	87	65	79	SE 2	ESE 2	SE 2	2	1 ⊙	2	.	.	⌴
17	64.0	62.4	64.0	-10.0	-1.5	-7.6	-1.4	-10.2	1.9	2.9	2.3	90	70	92	SE 2	SE 2	SE 2	3	2 ⊙	2	.	.	Hor. ═ I, II
18	64.0	62.3	63.3	-11.6	-1.2	-3.0	-1.2	-11.9	1.8	3.2	2.9	97	76	80	C	SE 2	SE 2	10	5 ⊙	3	.	.	═ I I, ⌴ I
19	60.5	56.2	54.7	- 3.5	2.3	2.2	2.4	- 4.6	3.0	3.2	3.3	87	60	61	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	Hor. ═ I
20	54.1	57.4	58.8	6.1	7.0	5.0	7.3	0.4	6.2	4.8	5.0	88	65	76	SW 2	W 4	W 2	10 ●	5 ⊙	8	.	.	● tr. 7–11ª öfter
21	59.9	64.2	66.2	9.0	7.5	2.4	9.3	2.4	6.2	4.7	4.9	72	61	89	NW 3	WNW 4	C	10	3 ⊙	8	0.8	.	● 0 7½–8 20 a
22	65.3	64.9	65.8	6.8	8.3	7.0	8.4	1.9	7.0	6.2	5.6	94	75	75	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	.	● tr. a
23	70.6	71.4	71.8	6.1	6.6	0.2	7.0	0.0	7.0	5.7	4.6	100	78	98	SW 2	W 2	C	10	3 ⊙	1	0.4	.	● n
24	66.6	62.3	61.6	1.8	4.2	3.5	4.4	- 1.7	5.1	5.2	5.1	98	84	87	E 3	SE 2	SSW 2	10	8	10	.	.	
25	61.2	61.4	60.0	6.0	8.2	2.8	8.3	2.5	6.0	5.1	4.1	87	63	72	SW 2	NW 2	C	10	2 ⊙	1	.	.	
26	52.8	52.7	52.2	3.1	5.0	3.6	5.3	1.9	5.0	4.0	4.5	88	61	77	WSW 2	NW 4	W 2	10	3 ⊙	8	2.2	.	● n, ✕ fl. p
27	42.3	37.9	**35.0**	7.2	9.7	6.2	**10.9**	2.9	6.4	**7.5**	5.6	84	84	79	SW 4	WSW 4	SW 6	10	10	10 ●	0.6	.	● n, ● tr. u. ⌴ 11½ª–1ᵖ, ● sch.
28	44.1	43.7	38.8	3.2	4.9	2.5	6.2	1.3	4.2	4.6	4.6	73	70	82	W 6	WSW 4	WSW 2	10	10	1	**17.2**	.	● n, ● 0 p [5–9½ᵖ
29	40.9	41.4	39.9	1.5	2.9	1.7	2.9	- 0.3	4.1	3.2	3.5	80	56	68	NW 2	SW 2	NW 4	8	3 ⊙	10	1.2	1	✕ n, ✕ treiben 7½–8½ᵖ
30	41.8	40.9	43.1	0.6	3.0	1.5	3.2	- 0.7	3.6	4.0	4.1	75	71	80	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10	5 ⊙	8	0.1	1	✕ 8 35 –9 5 a
31	43.7	46.3	47.9	0.5	2.0	1.5	2.8	0.3	4.0	4.0	4.2	83	75	82	SW 2	S 2	S 2	8	8	8	1.0	1	✕ n, 8½–9ª
Mittel	60.2	59.5	60.0	- 3.0	1.1	-2.0	1.6	- 5.0	3.4	3.6	3.3	84	68	78	2.1	2.3	2.2	7.6	4.1	4.6	24.7	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: [1] 2–6½ᵖ, △ 1 II [2] ═ 0 II, ● 0 8–8½ᵖ [3] △ 0 8 50, 9 55, ✕ 0 10ª, ✕ 1-2 11 10 –6ᵖ oft, ⌜ 0 s. SSW 1½, ✕ ● 1 9–12ᵖ [4] ● 2-1 6½–10 20 p oft, ⌜ 1 7½, 10½, ▲ 2 8 30 –8 35 p [5] ✕ 1 4ᵖ, 5 10 –6 20, 10ᵖ–n, ⌜ 1 10½ᵖ

Eichberg

Januar $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H = 349.3\,m$ $C_g = +0.3\,mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	33.9	35.4	37.3	-15.0	-11.7	-14.6	- 8.6	-16.8	1.3	1.5	1.3	96	86	91	N 1		E 1		C		*) 1	*) 7	*) 5	0.1	1		f	n	f
2	38.2	38.7	39.7	-18.9	-11.8	-18.8	- 8.7	-20.3	1.0	1.4	1.0	100	79	100	SE 1		E 2		E 1		0	0	0	.	1		f	f	f
3	39.4	40.1	41.7	-21.4	-12.4	-17.2	-12.1	**-22.0**	**0.8**	1.5	1.1	100	88	95	C		C		SE 1		0	0	0	.	1		f	f	f
4	42.0	41.3	41.8	-21.0	-11.8	-18.9	-11.6	-21.5	**0.8**	1.4	1.0	100	79	100	C		C		SE 1		0	0	0	.	1		f	f	f
5	41.8	42.1	43.0	-17.0	-12.6	-12.4	-11.6	-21.5	1.2	1.6	1.6	100	92	92	NW 1		SE 1		E 2		10	8	10	.	1		n	n	n
6	40.0	39.7	39.3	-15.8	-14.6	-12.4	-11.9	-17.1	1.0	1.3	1.7	82	91	96	N 3		E 4		NE 4		0	9	10 *	.	1	✳0 II, ✳1 abd.	f	n	n
7	38.8	39.0	40.3	-12.0	- 7.5	-10.1	- 6.9	-13.8	1.6	2.2	1.9	93	87	93	E 3		NE 4		E 3		1	2	0	0.7	2		f	f	f
8	40.3	38.4	37.9	- 7.8	- 0.2	- 1.5	0.3	-13.9	2.3	2.9	3.5	94	66	86	C		SE 6		SE 5		0	1	0	.	2		f	f	f
9	38.1	37.7	37.7	- 3.0	0.4	- 0.7	2.2	- 5.3	2.5	3.8	2.8	69	81	65	C		E 2		E 1		0	0	0	.	2		f	f	f
10	36.4	35.9	35.9	- 5.2	0.4	- 0.7	1.9	- 6.3	2.2	2.8	2.0	72	58	**46**	E 2		C		E 4		2	0	0	.	2	3^{32}a Erdbeben	f	f	f
11	36.0	36.0	36.6	- 8.2	- 3.4	-11.1	0.6	-11.7	2.1	2.6	1.8	88	74	97	W 1		C		E 1		0	0	0	.	2		f	f	f
12	38.9	40.3	42.5	-14.6	- 5.8	-13.2	- 4.9	-15.5	1.4	2.3	1.5	96	81	96	C		C		SE 2		0	0	0	.	2		f	f	f
13	45.3	46.9	**48.2**	- 9.6	- 5.0	- 4.0	- 4.0	-15.1	2.2	2.9	3.2	100	93	95	C		E 1		C		10	10	10	.	2		n	n	n
14	48.0	47.0	47.5	- 6.4	- 3.6	-10.1	- 3.1	-11.2	2.6	2.7	1.9	93	78	93	C		C		C		9	0	0	.	2		n	f	f
15	45.6	44.5	43.9	-14.0	- 4.5	-11.7	- 4.1	-15.5	1.5	2.8	1.8	100	88	97	C		C		C		0	0	0	.	2	⌙2	f	f	f
16	40.9	39.1	38.7	-15.2	- 3.0	-12.1	- 2.6	-16.3	1.4	2.9	1.7	100	79	96	C		SW 1		E 1		0	0	0	.	2		f	f	f
17	37.7	37.4	37.9	-15.8	- 0.6	-12.4	- 0.1	-16.8	1.3	2.6	1.6	100	58	92	C		C		C		2	3	0	.	2		f	f	f
18	38.1	37.1	37.0	-15.4	- 1.4	-10.8	- 0.6	-16.6	1.3	3.1	1.9	100	77	97	E 1		NW 1		E 2		0	0	0	.	2		f	f	f
19	36.9	34.7	33.0	-11.8	1.5	- 3.0	1.9	-14.1	1.7	3.4	2.7	93	68	75	C		C		E 2		3	0	1	.	2		f	f	f
20	30.1	30.1	*30.2*	- 2.4	3.2	2.2	4.8	- 4.0	3.3	4.4	3.7	87	77	69	SE 3		SE 3		W 4		5	8	8	.	1		f	n	n
21	24.1	*26.3*	32.1	4.0	1.2	2.7	4.3	0.1	4.3	4.8	4.4	71	96	80	W 6		W 4		W 7		9	9	9	0.5	0	● n, ● ✳ n	n	n	n
22	*36.3*	*35.3*	35.4	- 1.0	5.2	5.0	**6.4**	- 1.5	3.7	**5.8**	5.1	85	87	79	W 2		W 1		W 6		9	10	7	1.6	0		n	n	n
23	*37.4*	42.6	44.7	3.6	4.2	1.8	6.1	1.0	5.3	4.1	4.1	90	66	79	W 4		W 4		W 1		9	3	1	.	.		n	f	f
24	43.8	40.4	33.8	- 3.6	3.5	1.4	4.4	- 4.5	3.5	3.8	3.5	100	64	70	C		C		E 1		*0*	2	2	.	.	⌙	f	f	f
25	34.2	33.6	33.9	3.2	5.5	3.9	6.0	0.7	4.4	4.7	5.2	77	69	85	W 3		SW 3		W 3		9	9	4	.	.		n	n	n
26	26.4	22.9	23.4	3.4	3.3	0.6	4.9	- 0.5	3.8	3.8	3.2	64	64	65	SW 5		SW 5		SW 4		8	9	1	.	.	△ sch. 3–4ᵖ	n	n	n
27	15.2	09.3	**05.7**	1.4	4.3	0.8	5.8	- 1.1	3.8	4.8	4.8	75	78	100	SW 3		SW 8		SW 3		9	9	10 ●	0.3	.	● dann ✳ III-n	n	n	n
28	06.3	12.9	14.8	2.0	0.1	- 0.4	3.1	- 1.5	3.6	3.8	3.2	67	84	73	W 7		W 6		SW 3		8	8	6	**6.7**	0	✳ ⌙ III v. 9^a an,	n	n	n
29	11.0	12.5	14.2	- 0.8	- 0.1	- 4.7	1.6	- 4.7	3.3	3.5	2.5	78	79	80	W 3		W 3		W 2		8	5	0	1.5	3	✳$8\frac{1}{2}$-10^a [✳^{2}$_4$p	n	n	f
30	15.5	16.1	17.4	- 2.6	- 0.6	- 2.0	0.5	- 5.1	2.8	2.7	3.1	75	60	81	W 3		W 3				6	5	*9*	0.4	**4**		n	n	
31	21.1	23.2	24.6	- 1.0	1.3	- 2.4	1.9	- 3.5	2.9	2.9	2.4	70	58	64	W 3		S 2		E 3		2	2	3	.	**4**	*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im Jan. versehentlich noch unterblieben.	n	n	n
Mittel	34.1	34.1	34.5	- 7.8	- 2.5	- 6.0	- 1.1	-10.2	2.4	3.1	2.6	88	77	85	1.8		2.1		2.2		3.9	3.8	3.1	11.8	2		13 n 18 f	14 n 17 f	11 n 19 f

Schneekoppe

Januar 600mm + $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1610.5\,m$ $C_g = +0.1\,mm$ **1901**

1	*18.0*	*20.3*	20.7	-20.2	-21.6	-23.6	-19.5	**-24.1**	**0.2**	0.5	0.3	19	60	51	SE 9		E 8		NE 8		1	1 ⊙	1	.	**10**	
2	*22.2*	*24.1*	*24.8*	-19.2	-18.6	-19.3	-18.0	-23.8	**0.2**	**0.2**	0.4	20	35	20	NE 6		E 8		NE 8		1	10	1	.	**10**	
3	*22.9*	*23.8*	24.9	-20.8	-19.2	-18.8	-18.3	-22.3	0.7	0.3	0.3	82	32	32	NE 6		NE 7		E 9		1	4 ⊙	1	.	9	
4	*25.3*	27.3	27.4	-16.8	-17.2	-19.4	-15.3	-20.6	0.6	**0.2**	0.5	47	19	48	E 7		E 7		E 8		1	1 ⊙	1	.	8	
5	*25.5*	26.4	27.8	-19.8	-19.6	-16.6	-16.4	-22.1	0.9	0.8	1.2	100	87	100	E 7		E 7		E 7		10 ▬	7	10 ▬	.	8	≡ fr.–12^a, $3\frac{1}{2}$^{p}–n
6	26.4	26.3	26.8	-14.6	- 9.7	- 9.2	- 7.9	-19.2	1.2	1.2	2.2	79	55	100	SE 7		SE 8		SE 9		10 ▬	1 ⊙	10 ▬	.	8	≡ n–9^a, 4^p–n
7	28.3	28.7	29.8	- 7.0	- 5.8	- 7.0	- 4.8	-10.8	2.7	2.2	2.7	100	73	100	SE 9		SE 9		S 9		10 ▬	1 ⊙	10 ▬	.	8	≡ n–11^a, 3^p–n
8	29.0	29.0	28.1	- 8.9	- 8.8	- 9.2	- 6.9	- 9.4	2.1	2.2	2.1	91	91	95	S 5		SW 9		SW 10		4	2 ⊙	1	.	8	≡ treiben a. S n–$8\frac{1}{2}$^{p}
9	29.3	29.9	29.6	- 9.4	- 6.1	- 8.0	- 5.9	-11.2	1.7	2.1	**0.2**	76	73	6	SW 8		SW 6		SW 6		1	1 ⊙	1	.	8	
10	28.6	28.4	28.4	- 5.1	- 3.6	- 5.7	- 2.2	- 8.9	1.2	1.1	0.7	9	31	24	W 6		SW 5		SW 8		2	1 ⊙	2	.	8	ht ≡ i. S
11	27.2	26.8	26.9	- 5.4	- 4.9	- 7.8	- 2.7	- 8.0	1.2	1.6	1.4	39	50	53	S 4		S 3		SE 3		2	1 ⊙	2	.	8	ht ≡ i. S
12	27.6	30.0	31.1	- 8.4	- 6.4	- 7.1	- 4.7	-10.1	2.2	1.8	1.0	88	65	36	E 4		SE 2		SE 4		3	1 ⊙	2	.	7	ht ≡ i. S u. E
13	32.3	34.7	36.4	- 7.9	- 8.0	- 4.2	- 4.0	-10.0	2.3	1.4	**0.2**	92	56	7	N 4		N 4		SE 2		4	2 ⊙	0	.	7	⋁0 n, ht ≡ ringsum
14	**36.7**	**36.7**	36.3	- 4.6	- 3.8	- 5.2	- 3.2	- 5.4	**0.2**	0.6	0.4	6	18	11	SE 2		N 3		N 4		3	1 ⊙	1	.	7	ht ≡ i. S
15	35.3	34.7	34.2	- 3.6	- 3.6	- 0.8	- 0.5	- 6.1	1.1	1.2	1.0	31	35	20	N 3		S 1		S 1		3	0 ⊙	1	.	7	ht ≡ i. E, S, W
16	33.3	32.4	*32.0*	1.0	2.2	2.9	3.1	- *2.9*	0.8	0.6	0.3	15	10	4	S 1		SE 1		SE 2		1	0 ⊙	1	.	7	ht ≡ i. S
17	*30.9*	*31.5*	*31.5*	3.1	4.3	3.5	4.8	2.5	**0.2**	0.5	**0.2**	**3**	7	**3**	S 1		S 1		S 1		1	1 ⊙	0	.	6	ht ≡ i. S u. E
18	*31.7*	*31.3*	*30.6*	3.9	5.1	2.1	**5.4**	*7.9*	0.3	0.3	0.6	5	5	10	S 1		S 1		S 1		1	1 ⊙	1	.	6	
19	28.8	28.0	26.3	0.5	- 1.8	- 4.1	3.8	- 4.9	1.2	2.3	1.2	26	55	35	NW 2		SW 2		SW 3		4	2 ⊙	2	.	6	
20	23.8	20.4	21.1	- 1.2	- 3.8	- 7.4	1.1	- 8.1	1.3	3.4	2.6	32	100	100	W 5		W 9		W 9		9	10 ▬✳	10 ▬	.	6	⌙ III 9^a–n, ⫩ $10^{10}$$_a$–n, ≡ a–n
21	15.3	16.3	22.9	- 5.8	- 6.4	- 6.6	- 5.2	- 9.1	2.9	2.8	2.8	100	100	100	NW 10		W 10		W 10		10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.5	6	≡ n–n, ⫩ n–$1\frac{1}{2}$^{p}, 2^{10}–5^p, ⌈$\frac{1}{2}$
22	28.5	27.1	27.5	- 6.4	- 2.1	- 2.5	- 1.7	- 8.5	2.6	3.9	3.6	93	100	94	NW 5		NE 5		W 9		9	10 ▬	3 ▬	**3.4**	6	≡ 8^a–$5\frac{1}{2}$^{p} [s. NW $10\frac{1}{2}$^{a}
23	27.8	32.2	34.4	- 4.2	- 7.4	- 7.2	- 2.5	- 8.4	3.2	2.3	1.9	95	92	73	W 6		W 7		WNW 8		10 ▬	3 ⊙	3	.	6	⋁0, ≡ I
24	34.8	33.7	29.0	- 0.3	- 0.6	- 1.3	2.1	- 7.2	0.9	1.0	0.4	19	22	8	NW 1		SW 1		SW 8		3	2 ⊙	3	.	6	
25	25.2	24.9	25.1	- 1.2	- 4.0	- 3.6	- 0.7	- 5.8	**4.2**	3.4	3.5	100	100	100	W 9		W 9		W 10		10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	6	⋁ ≡ n–n, ⫩ 4^p–n
26	18.9	15.4	15.3	- 5.6	- 6.0	- 9.3	- 3.4	- 9.5	3.0	2.9	2.2	100	100	100	SW 7		N 8		SW 8		10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	0.4	6	⋁ ≡ n–n, ✳ 10^a–3^p
27	10.0	04.1	**01.1**	- 9.2	- 4.2	- 3.8	- 3.6	-10.4	2.2	3.3	3.4	100	100	100	SW 8		SW 10		S 7		10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.7	6	≡ ⫩ n–n
28	01.3	03.7	07.3	- 8.0	- 9.0	- 9.1	- 3.6	- 9.6	2.5	2.3	2.1	100	100	94	SW 10		NW 10		SW 9		10 ▬	10 ▬	6	0.7	5	≡ ⫩ n–6^p, ≡ treiben 6^p–n
29	03.4	05.7	05.7	- 9.3	-10.3	-11.7	- 9.0	-11.9	2.2	1.9	1.8	97	93	100	N 9		NW 8		W 9		10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.9	5	≡ ⫩ n–n
30	06.6	07.5	08.1	-12.9	-12.1	-11.8	- 9.9	-13.4	1.6	1.6	1.7	96	93	97	NW 10		SW 10		SW 9		10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	5	≡ ⫩ n–n
31	12.2	14.6	15.8	-11.4	-11.1	-12.0	- 9.8	-12.3	1.8	1.8	1.6	97	93	93	SW 9		SW 9		W 3		9 ▬	10 ▬⊙	4	0.1	5	≡ n–6^p, ⫩ 11^a–1^p, ≡ treiben 6^p–n
Mittel	24.1	24.2	24.7	- 7.7	- 7.2	- 7.9	- 5.1	-10.8	1.6	1.7	1.4	63	63	59	5.8		6.1		6.5		5.7	4.3	4.4	8.0	7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben

Januar $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $+0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	53.5	55.8	56.4	-12.8	- 9.8	-11.7	- 7.2	-13.5	1.4	1.8	1.6	88	84	89	SE	4	SE	4	SE	5	1^0	2^0	5^0	0.9	3	⊟ abd.
2	56.2	55.7	56.4	-14.0	-10 8	-12.2	-10.3	-14.5	1.4	1.7	1.6	91	86	93	SE	5	SE	7	SE	6	2^0	4^0	7^0	.	3	⌙^{2} fr.-n, ∞ a, p
3	57.5	59.0	61.0	-16.0	-11.2	-16.0	- 9.7	-17.0	1.2	1.7	1.3	95	89	100	SE	2	SE	4	C		2^0	3^0	2^0	.	3	⌙^{2} 〓^{0} fr.-n
4	61.0	60.3	60.7	-13.8	- 8.6	-13.7	- 7.3	**-18.0**	1.5	1.9	1.5	100	82	96	C		SW	2	C		10^0	7^0	2^0	.	3	⌙^{2} 〓^{0} fr.-n
5	62.0	61.8	61.9	-16.4	- 9.7	-15.0	- 8.9	-17.3	**1.1**	1.8	1.3	90	84	91	SE	1	SE	4	SE	4	1^0	7^0	1^0	.	3	⌙^{2} 〓^{0} fr.-n
6	59.4	58.3	58.0	-15.0	-12.6	-13.2	-12.0	-16.8	1.4	1.6	1.5	100	92	96	SE	5	SE	6	SE	5	10^0	10^0	10^0	.	3	⌙^{2} 〓^{0} fr.-n, ✳ fl. a-p öfter
7	57.1	57.0	57.0	-11.8	-10.0	- 6.4	- 6.2	-13.2	1.7	1.9	2.6	97	90	95	SE	6	SE	6	SE	6	10^0	10^0	10^0	.	3	⌙^{2} ✳^{0} fr.-p
8	55.7	53.6	51.7	- 6.8	- 4.4	- 3.4	- 3.3	- 8.2	2.6	2.9	3.2	94	88	91	SE	7	SE	6	NW	2	10^0	7^0	1^0	0.1	3	〓^{0} a-p
9	53.1	52.9	53.1	- 7.7	0.4	- 8.0	3.2	- 8.6	2.4	3.9	2.4	95	82	97	SE	2	SE	4	C		1^0	3^0	0	.	3	〓^{0} fr.-p, ⌙^{1} III
10	51.7	51.5	51.8	-12.6	- 1.8	- 8.1	- 0.3	-13.2	1.7	3.4	2.3	100	84	94	SE	2	S	2	S	1	2^0	2^0	0	.	3	⌙^{2} fr.-n, 〓^{0} fr.-p
11	52.5	53.1	54.3	-12.0	- 4.8	-13.0	- 3.9	-13.5	1.8	2.7	1.6	100	86	100	S	1	S	2	C		2^0	6^0	2^0	.	3	⌙^{2} 〓^{0} fr.-n
12	56.6	58.6	61.2	-13.6	- 8.4	-14.0	- 7.9	-15.5	1.6	2.4	1.5	100	100	100	SE	2	SW	2	C		3^0	4^0	3^0	.	3	〓^{0} fr., 〓$^{1\text{-}0}$ 9^a-n, ⌙^{2} fr., ⋁ $2\,9^a$-n
13	63.9	65.5	**66.6**	-17.0	- 9.4	- 9.0	- 8.5	-17.3	1.2	2.2	2.3	100	100	100	SE	4	SE	4	SE	2	10^0	7^0	10^0	.	3	⋁^{2} n-n, 〓^{0} fr.-n
14	66.1	65.8	65.1	-10.4	- 9.2	-11.6	- 8.8	-12.3	2.0	2.2	1.8	100	100	100	SE	2	SE	4	SE	4	10^0	10^0	10^0	.	3	⋁^{2} n-n, 〓^{1} fr.-n
15	63.3	61.7	59.7	-13.8	- 9.1	- 8.2	- 7.9	-16.5	1.5	2.3	2.4	100	100	100	SE	5	SE	6	SE	5	7^0	5^0	10^0	.	3	⋁^{2} n-n, 〓^{1} fr.-n
16	56.4	55.1	54.6	-13.2	- 4.6	-13.0	- 4.0	-13.3	1.6	2.9	1.6	100	90	100	SE	5	SE	2	SE	2	5^0	5^0	1^0	.	3	⋁^{2} n-n, 〓^{0} fr.-n
17	54.5	54.8	55.4	-10.6	1.5	- 8.7	3.5	-13.5	1.8	4.1	2.2	93	80	97	SW	4	SW	2	C		4^u	4^0	0	.	3	⋁^{0} fr., 〓^{0} tagsüber, ⌙^{1} III
18	55.0	54.0	53.6	-12.3	1.4	- 7.8	3.8	-13.5	1.7	4.0	2.3	100	80	94	SW	1	SW	1	S	2	2^0	4^0	2^0	.	3	⌙^{2} I, 〓^{0} tagsüber
19	52.4	50.3	46.9	- 3.7	3.0	7.4	7.4	- 7.8	3.4	4.9	**6.5**	98	87	85	SW	3	S	1	SW	3	3^0	9^1	9^0	.	3	〓^{0} a-$3\frac{1}{2}$p
20	43.2	45.0	46.0	5.4	5.6	4.7	7.4	2.5	5.5	5.8	5.5	82	85	86	SW	5	SW	6	SW	8	9^2	9^2	8^2	.	1	● tr. a u. p öfter
21	44.7	50.2	54.5	5.5	5.6	3.5	5.8	3.4	6.1	4.7	4.4	91	69	75	NW	8	NW	8	W	6	9^2	4^3	0	4.8	.	●^{2} ▲ sch. n öfter, ≡ n-4^p, W ≡ abd.-n [● ▲ sch. a öfter
22	52.5	52.7	52.3	7.0	8.8	7.2	**9.0**	3.0	6.2	6.0	6.0	82	71	79	W	5	W	5	W	9	9^2	8^2	9^2	0.4	.	W ≡ abd.-n [● ▲ sch. a öfter
23	59.1	62.5	63.4	4.4	6.2	0.0	7.2	0.0	5.2	4.5	4.1	84	63	89	NW	4	W	4	C		3^2	1^0	0	0.7	.	● n
24	60.2	54.4	50.5	- 2.2	2.5	4.0	4.0	- 2.3	3.4	4.3	4.3	87	77	70	SE	1	SE	5	SE	4	2^0	5^0	9^1	.	.	⌙^{1} I, 〓^{0} a, p [abd.-n
25	49.8	50.4	49.5	5.4	5.3	3.4	6.8	3.0	5.3	5.2	3.6	78	78	**62**	SW	6	NW	5	SW	8	7^2	10^2●	0	.	.	● sch. a-II öfter, ◠ $12\frac{1}{2}$p, 8 W ≡
26	41.2	41.2	40.5	3.3	0.8	0.0	4.3	0.0	4.5	4.5	3.9	78	92	85	W	6	SW	6	SW	6	10^1✳	10^0✳	10^0✳	0.3	.	✳$^{0\text{-}2}$ sch. I-n
27	29.7	24.0	**21.1**	5.2	8.6	5.1	8.6	- 0.6	5.2	6.3	5.4	78	76	83	SW	6	W	9	W	7	10^0●	10^2●	10^2	4.4	.	●n, fr., W ≡ u. ●$^{1\text{-}2}$ sch. a-n öfter
28	23.0	32.7	28.5	1.5	1.0	0.7	5.3	0.3	4.5	4.4	4.1	87	89	85	W	10	W	7	S	2	10^1✳●	10^2	10^0✳	**10.0**	.	●$^{1\text{-}2}$ ✳ sch. n, fr., W ≡ n-10^a,
29	29.0	30.3	28.7	- 1.8	- 1.0	- 1.4	1.0	- 2.2	3.7	3.7	3.9	92	86	94	W	2	W	5	SW	6	9^2	3^0	10^0✳	6.2	6	✳^{1} sch. n-n öfter [✳^{1} sch. a-n öfter
30	30.2	29.6	30.9	- 0.6	1.6	1.2	2.0	- 2.7	3.9	3.8	4.4	88	75	87	SW	6	SW	6	SW	8	8^2	5^1✳	5^0	1.4	**7**	✳^{0} n, p öfter, 8 W ≡ abd.-n
31	35.7	38.9	39.4	- 0.5	1.4	0.4	2.8	- 0.6	3.4	3.8	3.9	77	74	82	SW	4	SW	4	SW	5	4^1	5^2	7^1	.	**7**	
Mittel	51.2	51.5	51.3	- 6.5	- 2.3	- 5.1	- 0.8	- 8.4	2.9	3.5	3.1	92	84	90		4.0		4.5		3.7	6.0	6.1	5.3	29.2	3	

Brocken

Januar 600 mm + $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $+0.2$ mm **1901**

1	60.6	63.2	63.5	-18.2	-15.8	-16.6	-14.7	-18.4	0.7	1.2	1.0	66	90	82	SE	5	SE	5	ESE	4	0	1 ⊙	9	*2.2*	60	*) ⊟ $6\frac{1}{2}$-9^p
2	63.8	64.4	65.4	-16.2	-12.7	-12.0	-11.9	-16.6	1.0	1.4	1.2	79	83	68	SSE	3	SSE	3	S	2	2	3 ⊙	8	.	60	∈ III
3	65.9	67.5	68.9	-12.6	-12.2	-13.0	-11.7	-14.4	1.3	1.1	0.9	74	61	53	SE	2	SE	3	ESE	3	0	0 ⊙	0	.	60	
4	69.2	69.0	69.2	- 9.6	-10.4	- 4.4	- 8.9	-13.0	1.0	0.5	**0.4**	46	23	**21**	N	1	ENE	3	E	2	9	4 ⊙	0	.	60	
5	69.2	68.0	67.2	-15.0	-15.6	-18.4	-10.8	-18.9	1.0	1.0	1.0	70	79	100	E	8	E	9	E	8	0	1 ⊙	10 ▬	.	60	ht ≡ $3\frac{1}{2}$p, ≡$^{1\text{-}2}$ $8\frac{1}{2}$p-n
6	63.7	64.5	64.2	-19.2	-13.1	-14.2	-11.9	**-19.5**	1.0	1.5	1.2	100	90	78	ESE	8	ESE	7	SE	4	10 ▬	0 ⊙	0	.	60	≡^{2} n-$8\frac{1}{2}$a, ⋁ I, ht ≡ a, p, ≡$^{1.2}$
7	64.8	64.9	65.2	- 7.1	- 5.6	- 7.5	- 4.6	-14.3	2.6	2.6	2.5	95	87	100	ESE	5	SE	4	SE	6	0	0 ⊙	0 ▬	.	60	ht ≡ a, p [4^5-4^{20}p
8	63.8	62.9	63.3	- 7.5	- 7.4	- 6.4	- 5.9	-11.3	2.4	2.0	2.3	93	76	82	SSE	6	SE	6	SSW	3	0	1 ⊙	0	..	60	ht ≡ 4^p, ≡ treiben abd. öfter
9	66.7	66.6	65.9	- 0.1	2.5	2.9	3.1	- 7.2	3.9	3.2	1.2	86	58	22	SE	2	SE	4	ESE	3	1	1 ⊙	0	.	60	
10	64.5	64.2	63.9	- 0.5	1.6	- 1.0	3.6	- 1.8	1.5	1.7	1.9	35	33	46	SSW	1	SE	1	SSE	3	0	0 ⊙	0	.	60	
11	63.7	64.1	65.2	- 2.3	0.4	- 0.3	0.4	- 3.2	2.0	2.3	1.1	52	50	24	SSE	2	SSE	1	ESE	3	0	0 ⊙	0	.	60	
12	67.9	70.2	72.5	0.0	0.6	0.4	1.1	- 1.0	1.1	1.4	1.0	24	29	20	SSE	3	E	2	ENE	1	0	0 ⊙	0	.	60	
13	73.8	75.5	**76.0**	- 2.6	- 1.4	- 3.1	0.5	- 3.8	2.4	3.0	2.3	63	72	63	E	3	ESE	1	SE	2	0	0 ⊙	0	.	60	≡ treiben 7^{50}-8^5a, ht ≡ a, p
14	75.9	75.4	75.5	- 2.0	1.8	- 1.3	1.7	- 4.4	1.3	1.2	**0.4**	34	23	**10**	E	3	SSE	2	SSE	3	0	0 ⊙	0	.	60	
15	74.2	72.4	70.3	- 1.7	- 0.6	- 2.4	0.0	- 2.5	1.3	1.3	1.4	32	29	36	SSE	4	SSE	5	SE	5	0	0 ⊙	0	.	60	ht ≡
16	68.1	67.9	67.5	1.1	3.9	1.8	4.3	- 4.0	1.0	1.4	2.4	21	23	46	SSE	6	S	4	SSE	3	0	0 ⊙	0	.	60	
17	67.5	67.8	68.2	3.6	3.0	2.1	**5.7**	1.3	1.0	1.3	1.0	17	23	19	N	1	C		E	2	0	0 ⊙	0	.	60	
18	67.6	66.8	66.0	1.3	2.1	- 1.4	3.0	- 2.3	1.1	1.2	3.1	21	22	75	SSW	2	SSW	3	WNW	5	0	3 ⊙	0	.	60	
19	65.5	62.9	59.7	- 1.0	- 0.3	- 2.1	0.6	- 2.4	4.1	4.2	2.6	96	93	66	WSW	3	SSW	3	SW	5	8	9	10	.	60	⌙^{1} I
20	54.8	57.2	57.5	- 1.5	- 1.9	- 2.9	- 1.1	- 3.1	4.1	4.0	3.7	100	100	100	SW	8	WSW	8	SW	8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*1.6*	60	≡^{2} ⋁ fr.-n, ✳ sch. n, a, p öfter
21	57.1	62.1	67.2	- 2.1	- 3.0	- 3.8	- 1.2	- 4.3	3.9	3.7	3.4	100	100	100	WNW	8	NW	9	WNW	5	10 ▬	10 ▬	0	*21.9*	60	≡^{2} n-$8\frac{1}{2}$p, ⋁ n-n
22	65.4	65.9	64.1	0.1	0.1	0.1	0.3	- 4.2	**4.6**	**4.6**	**4.6**	100	100	100	WSW	5	WSW	7	WSW	8	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	*2.1*	60	≡^{2} fr.-n, ≡ p, abd.
23	70.4	73.7	74.7	- 2.2	- 3.6	- 4.5	0.0	- 6.1	3.9	3.3	2.0	100	93	61	NNW	5	WNW	5	NW	3	10 ▬	1 ⊙	0	*0.4*	60	≡^{2} n-10^{25}a
24	72.1	66.2	63.2	- 2.5	0.8	- 3.6	2.7	- 6.1	2.1	1.8	3.5	54	37	100	SSW	2	SSW	6	WSW	4	9	9 ⊙	10 ▬	.	60	≡^{2} $8\frac{1}{2}$p-n
25	61.3	61.8	61.0	- 1.8	- 1.7	- 5.4	- 0.8	- 5.7	4.0	4.0	3.0	100	100	100	SW	6	WSW	7	WSW	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	60	≡^{2} ⋁ n-n, ✳^{0} zuweilen
26	53.1	52.3	51.9	- 3.9	- 5.8	- 6.8	- 3.5	- 7.1	3.4	2.9	2.7	100	100	100	WSW	5	SW	7	SW	5	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	*11.0*	60	≡^{2} ⋁ n-n, ✳n, ⊹ tagsüber, [1])
27	43.8	38.1	**35.7**	- 2.4	0.1	- 2.5	0.1	- 7.1	3.8	**4.6**	3.8	100	100	100	WSW	5	WSW	11	WSW	8	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	*34.2*	70	≡^{2} n-n, ⋁ n-I, III, ✳$^{0\text{-}2}$ n-n
28	36.2	44.5	41.9	- 5.1	- 5.8	- 6.2	- 2.5	- 6.7	3.1	2.9	2.8	100	100	100	W	10	WSW	6	WSW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*43.3*	75	≡^{2} ⋁ n-n, ⊹ n, tagsüber
29	41.5	42.0	41.3	- 7.4	- 9.3	- 8.8	- 5.5	- 9.5	2.6	2.2	2.3	100	100	100	W	3	WSW	7	SW	4	10 ▬	5 ▬	10 ▬	*20.2*	80	≡^{2} ⋁ n-n mit Pausen mtg., ⊹ n, [2])
30	42.0	41.4	44.0	- 8.7	- 8.0	- 6.9	- 6.6	- 9.8	2.3	2.5	2.7	100	100	100	SW	5	SW	9	SW	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*12.3*	85	≡^{2} ⋁ n-n, ⊹ n, a, p, ≡ a, p, abd.
31	48.0	49.9	50.4	- 7.2	- 7.2	- 7.6	- 6.5	- 8.1	2.6	2.6	2.5	100	100	100	SW	4	SW	4	SW	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*18.5*	**88**	≡^{2} ⋁ n-n, ✳n
Mittel	62.0	62.4	62.3	- 5.0	- 4.0	- 5.3	- 2.6	- 7.6	2.3	2.3	2.1	73	70	70		4.3		4.9		4.2	4.8	4.1	4.4	*167.7*	63	

*) Brockensch. sichtb. am 1.–19. Jan., Kyffh. a. 1.–4., 9., 10., 13.–16., 18.–24. Jan.

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) Elmsfeuer III–$10\frac{1}{2}$p, ✳$^{1\text{-}2}$ abd.-n [2]) a, p, ⋁ n-n, ≡ a, p

Marggrabowa

Februar $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	43.8	43.2	43.5	- 8.2	- 1.0	- 1.4	- 0.1	- 8.9	2.3	3.3	3.3	94	76	80	SSE 2	SSW 3	SSW 5	0	9^1	8^1	.	0	
2	45.8	43.2	39.8	- 5.2	- 1.1	- 1.0	0.6	- 7.5	2.8	3.3	3.5	93	78	82	SSE 2	E 3	SE 5	9^1	10^2	10^2_*	.	0	$\times^{1.2}$ $2\frac{1}{2}$p–n
3	32.4	33.2	41.9	- 0.6	- 0.7	- 3.4	- 0.6	- 4.0	3.4	4.0	3.3	79	92	93	SW 5	NW 5	SW 3	10^2	10^2	10^2	12.3	12	$\times$ n, $\times^{0.1}$ 8–11^{50}a
4	43.7	42.0	40.5	- 8.1	- 2.4	- 5.1	- 1.5	- 9.5	2.3	3.5	2.9	94	92	93	SE 3	SE 4	SE 3	10^2	9^1	2^0	1.5	13	$\times$ n, $\equiv^1$ 1–11^a, $\vee^{0.1}$ $10\frac{1}{2}$a
5	39.7	39.5	39.0	- 4.5	0.7	0.7	1.1	- 8.4	3.1	4.1	4.6	95	85	94	SE 3	SE 3	SE 4	10^1	5^0	10^1	.	12	$\vee^0$ I
6	37.3	35.8	36.8	- 1.4	0.6	0.0	1.5	- 1.7	3.5	4.4	4.4	84	92	96	SSE 3	SE 3	S 2	10^0	10^2	10^2_*	.	11	$\times^{0.1}$ 10^{50}a–n
7	42.4	47.5	50.5	- 1.0	- 1.3	- 3.5	0.4	- 3.5	4.1	3.2	2.8	96	76	83	SW 4	NW 5	W 4	10^2	9^1	0	5.9	16	$\times$ n
8	50.4	51.3	52.4	- 5.2	- 0.9	- 1.3	- 0.6	- 6.8	2.8	3.9	3.9	93	90	94	SW 5	SW 4	SW 3	10^2	10^2_*	10^2	.	16	$\times^0$ 7^5–8^a, $\times^{0.1}$ 2–$3\frac{1}{2}$p
9	50.9	47.5	42.1	- 2.9	0.0	- 2.0	0.1	- 3.0	3.5	4.1	3.6	96	89	92	S 3	SW 4	SW 6	10^2	9^1	10^2_*	0.8	16	$\equiv^{0.1}$ I, $\times^0$ $8\frac{1}{2}$p–n
10	31.4	38.7	41.9	0.3	- 5.6	- 7.2	0.4	- 7.3	4.4	2.8	2.5	94	93	95	WSW 8	W 8	WSW 6	10^*_*	9^*_*	6^*	0.7	16	$\times$ n, $\times^0$ fr.–8^{10}a, $\times^1$ $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, [1]
11	40.5	38.5	41.3	- 9.9	- 6.0	-11.1	- 5.2	-11.1	1.8	2.4	1.7	84	85	89	SW 6	SW 6	SW 5	3^1	10^2_*	5^1	2.0	17	$\times$ n, $\times^0$ 1^{10}–6^p
12	43.9	45.6	47.3	-14.2	- 7.8	-19.8	- 7.3	-19.8	1.4	1.8	0.8	92	74	87	SSW 2	W 3	W 2	3^1	9^1	0	1.4	18	$\times$ n
13	50.1	52.1	53.6	-27.0	-10.9	-25.8	-10.9	-27.0	**0.4**	1.4	**0.4**	80	72	80	W 2	SSE 2	S 2	2^0	0	0	.	18	
14	54.0	53.2	52.7	-25.2	-10.2	-19.2	-10.1	**-27.2**	0.5	1.4	0.9	79	67	88	N 3	NE 3	NNE 2	0	0	0	.	17	$\vee^0$ I
15	53.0	53.5	52.5	-20.7	-12.4	-18.2	-12.2	-21.5	0.7	1.3	0.9	79	77	83	NNW 3	NNW 3	NW 3	10^2	3^0	0	.	17	$\vee^0$ I
16	48.8	46.1	45.9	-17.0	- 9.3	-11.8	- 8.7	-20.1	1.0	1.8	1.5	90	81	82	NW 3	W 5	W 4	9^0	10^*_*	0	.	17	$\vee^0$ I, $\times^0$ 11^a–$3\frac{1}{2}$p
17	47.9	50.4	52.3	-14.9	- 7.6	-10.4	- 6.7	-15.4	1.2	2.1	1.8	87	83	90	SW 2	SW 3	SW 3	7^9	10^*_*	8^1	0.3	17	$\times^0$ $10\frac{1}{2}$a–p
18	54.6	54.7	**55.4**	-20.5	- 6.9	-10.6	- 6.6	-20.5	0.8	1.7	1.5	86	62	76	NNE 3	ENE 3	NE 3	9^0	0	9^1	0.3	17	$\vee^2$ I
19	54.9	54.7	53.7	- 9.8	- 6.9	-14.5	- 6.5	-14.5	1.7	1.8	1.2	81	69	82	NE 3	ENE 3	N 3	10^1	8^1	0	.	17	
20	53.2	53.6	53.5	-21.2	- 8.8	-18.4	- 8.2	-21.4	0.7	1.3	0.9	86	57	83	N 2	NE 3	N 2	2^0	2^0	0	.	17	$\vee^2$ I
21	53.2	52.7	51.5	-14.6	- 6.3	-14.1	- 5.7	-21.4	1.2	1.7	1.3	87	61	88	NW 3	SW 3	WNW 3	10^2	10^2	0	.	18	$\times^0$ $7\frac{1}{2}$–8^{20}a
22	49.0	47.5	45.9	- 9.0	- 4.8	- 6.5	- 4.2	-14.3	1.9	2.6	2.2	85	81	79	SW 6	SW 5	SW 4	10^2	10^2_*	9^1	.	18	$\times^{0.1}$ 8^{50}a–2^{50}p
23	39.2	34.7	29.3	- 5.8	- 2.5	- 1.7	- 1.7	- 8.6	2.7	3.4	3.6	93	89	90	SW 5	SW 5	SW 6	10^*_*	10^*_*	10^*_*	0.4	18	$\times$ n–11^a, $\times^{0.1}$ 11^{55}a n
24	33.0	32.7	**26.8**	- 7.8	- 3.4	- 5.2	- 1.2	- 8.6	2.1	2.3	3.0	83	65	98	W 7	SW 6	NW 7	10^1	7^1	10^*_*	0.8	19	$\times$ n, $\times^{0.1}$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, 4^p–n
25	37.4	42.1	44.3	-10.0	- 4.2	-12.9	- 3.2	-12.9	1.9	2.4	1.3	94	73	80	WNW 5	W 4	W 3	8^0	3^0	0	2.8	**22**	$\times^1$ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, $\times^0$ 9^{40}–10^{20}a
26	47.0	47.4	47.3	-24.6	- 4.6	-13.8	- 4.6	-24.8	0.5	1.8	1.3	81	**56**	87	S 1	S 3	S 2	3^0	0	8^0	.	**22**	$\vee^0$ I
27	44.1	40.6	39.6	- 4.4	1.2	0.2	1.4	-16.0	3.2	3.3	3.5	98	65	74	S 3	SW 5	S 4	10^2	10^1	8^0	.	**22**	$\vee^0$ I, $\oplus$ $11\frac{1}{2}$a
28	37.4	37.9	39.4	- 0.2	2.8	1.4	**2.9**	- 1.0	3.7	4.5	**4.7**	81	79	93	SSW 5	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10^2	.	20	
Mittel	45.0	45.0	45.0	-10.5	- 4.3	- 8.5	- 3.5	-13.1	2.1	2.7	2.4	88	77	87	3.6	4.0	3.6	7.7	7.2	5.5	29.2	16	

[1]) $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, später öfter

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im Februar versehentlich noch unterblieben.

Königsberg i. Pr.

Februar $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $= 1^h 22^m 0^s$ H = 6.2 m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	56.2	55.3	55.2	- 3.8	- 0.1	0.1	0.8	- 4.9	2.8	3.4	4.0	82	76	87	S 4	S 4	S 5	6^1	7^1	8^1	2.3	8	$\times$ n, 8–$8\frac{1}{2}$p, n
2	59.0	57.6	53.6	- 3.0	- 0.9	- 1.5	1.0	- 3.9	3.3	3.6	3.9	91	82	94	S 2	ESE 1	NE 4	10^1_-	10^1_-	10^1_*	.	6	$\times$ n, $\smile^0$ $\equiv^0$ fr.-mtg., $\times^{0.1}$ $7\frac{1}{2}$p-n
3	45.3	50.7	56.4	- 1.8	- 0.5	- 5.6	0.1	- 5.6	3.8	3.3	2.8	96	75	96	N 4	NW 5	C	10^1_*	10^1_*	8^1	10.3	17	$\dashv\vdash^1$ n, $\circlearrowleft$ a, $\times^1$ sch. a, mtg., p, $\times^0$
4	56.6	54.6	53.2	- 5.4	- 1.9	- 1.6	- 1.5	- 6.4	2.9	3.6	3.6	96	90	88	SE 2	ESE 2	SE 2	8^1	9^1	8^1	1.4	16	$\equiv^1$ a, $\in$ abd. [abd., $\in\ominus$ abd.
5	52.0	52.0	51.7	- 3.4	1.3	- 1.4	2.1	- 6.0	3.3	4.0	4.1	93	80	98	SSE 3	SSE 3	SE 2	10^1_-	$7^0_\odot$	10^1	.	15	$\smile^0$ n, $\equiv^0$ früh, abd.
6	49.7	50.0	51.9	0.9	1.5	1.1	2.1	- 2.3	4.8	4.9	4.9	98	96	98	SE 2	C	NNW 2	$10^1_\bullet$	10^1_-	10^1	2.4	13	$\bullet^{0.1}$ n, a, p, $\equiv^0$ a–p
7	58.9	62.6	65.0	0.3	0.7	- 1.5	1.6	- 1.5	3.8	3.6	3.1	81	73	76	NNW 4	W 4	SSW 6	10^1	7^1	9^1	2.9	10	$\times^0$ 8^a, a öfter, $\circlearrowleft$ abd.
8	64.6	65.6	66.9	- 1.4	0.3	0.3	0.7	- 4.1	4.0	4.6	4.6	96	98	98	W 5	WSW 6	SW 2	10^1	10^1_*	10^2	.	10	$\times^0$früh, $\bullet^0$ a, p, abd., $\equiv^0$a, p, [1]
9	64.6	60.3	54.9	0.2	0.8	0.9	1.1	0.1	4.3	4.2	4.5	92	87	92	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10^1_-	10^1	$10^2_\bullet$	2.5	10	$\equiv^0$ früh, $\times^0$ $\bullet^0$ a, p, abd. öfter
10	47.4	56.0	57.7	- 1.2	- 3.0	- 3.2	1.5	- 5.3	4.0	2.4	1.7	96	66	**48**	NW 8	NNW 7	WNW 6	10^1_*	$6^1_\odot$	9^1	2.3	10	$\times^0$ $\bullet^0$ n, $\dashv\vdash^{1.2}$ 7^a, a öfter, [2]
11	54.3	54.5	56.5	- 2.4	- 5.8	- 6.4	- 1.4	- 7.7	3.6	2.0	1.9	94	67	69	W 6	NW 6	WNW 3	8^1	9^1	10^1_*	5.0	15	$\times^0$n, $\times^2$ a–$1\frac{1}{2}$p, $\times^0\triangle^0$p, $\times^0$abd.
12	59.1	60.5	61.7	- 7.5	- 6.0	- 9.2	- 4.9	-11.2	2.5	2.6	2.0	97	90	91	SW 3	NNW 2	SW 3	10^1_*	10^1_*	0	4.5	20	$\times^1$ n, a, $\times^0$ p, n, $\smile^1$ abd.
13	63.8	66.8	68.9	-11.8	- 7.4	-15.6	- 5.6	-15.6	1.5	1.6	1.2	85	64	90	SSE 3	SSE 1	SSW 1	10^1_*	8^1	1^0_-	3.3	21	$\times$ n, früh, a, p, $\vee^0$ $\smile^1$a, $\equiv^0$abd.
14	70.1	70.0	69.8	-21.2	-11.8	-14.5	- 9.9	-22.8	0.7	1.3	1.3	86	74	91	C	C	C	6^1_-	$2^0_\odot$	0	.	19	$\vee^2$ n, $\equiv^1$ früh, $\equiv^0\vee^0\smile^1$abd.
15	69.5	69.0	68.2	-24.0	- 8.2	-15.2	- 6.7	**-25.4**	**0.6**	1.5	1.2	91	62	91	C	SE 1	SE 1	10^1	$1^0_\odot$	4^0	.	19	$\vee^1$ n, $\equiv^1$ früh, $\smile^1$ abd.
16	64.0	61.1	60.4	-11.6	- 7.0	- 9.5	- 6.2	-15.6	1.8	2.2	2.0	97	83	91	SE 2	SW 5	SW 4	10^1_-	9^1	10^1	.	19	$\smile\vee^1$n, $\equiv^1$ früh, $\times^0$ $7\frac{1}{2}$–II öfter
17	62.7	65.6	67.5	- 9.0	- 7.2	- 8.2	- 6.3	- 9.7	1.9	2.3	2.3	85	90	94	SW 4	WSW 5	SE 1	10^2_-	10^2_-	10^1	0.2	19	$\equiv^0$ früh, II, $\times^0$ 2^a–p, n
18	69.4	70.1	**71.2**	- 8.2	- 6.0	-10.5	- 4.8	-10.5	2.3	1.9	1.7	94	66	83	SE 3	ENE 1	ESE 1	10^1_-	$1^0_\odot$	0	0.8	20	$\times$ n, a, $\equiv^1$ früh, $\smile^0$ abd.
19	71.0	70.9	70.2	-10.5	- 5.8	- 9.8	- 5.4	-12.3	1.7	2.3	1.7	86	80	81	NE 3	NE 1	ENE 1	10^1_-	9^1_-	9^1	.	19	$\smile$ n, $\equiv^{0.1}$ früh, a, II, $\times^0$ mtg.
20	69.8	69.5	69.4	-15.4	- 7.7	-14.6	- 7.2	-15.7	1.1	1.4	1.4	86	57	96	ESE 1	E 2	C	6^1_-	$5^1_\odot$	3^0_-	.	19	$\equiv^0\smile^0$ früh, $\vee\equiv^0$ abd.
21	68.7	67.7	66.1	-17.9	- 7.5	- 5.0	- 5.0	-18.4	1.0	1.7	3.0	95	67	98	C	S 2	SW 1	8^1_-	$9^0_\odot$	10^*_*	.	19	$\equiv^0\vee^0$ n, $\times^0$ $5\frac{1}{2}$p, III, $\oplus$ a, p
22	63.3	61.6	59.2	- 7.0	- 2.2	- 3.0	- 1.2	- 7.3	2.4	3.5	3.3	89	89	91	SSW 3	SSW 5	SSW 4	10^2_*	10^2_*	10^2	0.7	21	$\times^0$ n, a, p u. abd. öfter
23	51.2	45.7	**43.0**	- 1.8	0.2	- 1.6	0.5	- 4.6	3.7	4.6	3.5	92	85	86	SSW 7	SSW 7	W 7	10^1	10^1	$10^2_\bullet$	0.1	20	$\times^0$ n, a zuweilen, p, $\triangle^0$sch. abd.
24	48.9	44.7	45.8	- 6.7	- 2.6	- 4.4	- 1.6	- 7.2	1.9	3.4	2.9	70	92	88	W 5	SW 8	WNW 5	10^1	9^1_*	7^1	3.1	24	$\times^{0.1}$ $\triangle^{0.1}$sch. a, $\times^{1.2}$ mtg., p, [3]
25	52.8	57.0	58.8	- 6.4	- 3.6	-14.0	- 1.7	-14.0	2.5	2.1	1.4	90	60	91	NW 4	W 5	SW 1	10^1_*	$1^0_\odot$	0	**10.8**	**35**	$\times^1$n, $\times^{0.1}\triangle^0$sch.fr.–$9\frac{1}{2}$a, $\smile^0\vee^0$ [abd.
26	61.1	61.0	60.6	-16.6	- 4.4	-10.8	- 2.7	-17.4	1.1	2.1	1.7	95	63	90	SW 2	SE 2	ESE 1	0	$1^0_\odot$	4^0	3.2	34	$\smile^0\vee^0$ n, $\smile^0$ abd.
27	55.6	52.3	50.9	- 0.1	2.4	2.3	2.9	-10.8	3.8	3.9	4.2	83	72	77	SSE 2	SSW 5	S 4	10^1	9^1	10^1	.	31	$\smile^0$früh
28	48.6	50.4	53.4	2.5	3.9	1.9	**4.0**	1.7	4.5	4.7	**5.0**	80	77	95	SSW 5	SSW 6	W 5	10^1	10^1	10^1	.	28	$\bullet^1\times^0$ $7\frac{1}{2}$a, a zuweilen, $\bullet^{0.1}$p u. abd. [öfter
Mittel	59.2	59.4	59.6	- 6.9	- 3.2	- 5.7	- 1.9	- 9.4	2.7	3.0	2.8	90	77	88	3.2	3.6	2.8	9.0	7.5	7.1	55.8	18	

[1]) $\circlearrowleft$ a, abd. [2]) $\triangle^{0.1}$ sch. mtg., p
[3]) $\times^0\triangle^0$ sch. abd., $\in\ominus$ abd.

Alle Angaben nach Ortszeit

Bromberg

Februar $\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E = 1^h 12^m 0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	52.6	52.3	53.9	- 3.0	1.2	1.1	1.6	- 4.2	3.2	3.4	4.9	87	67	98	S 4	SW 6	SW 4	10¹	8¹	10¹	.	0	✳ fl. 2^{55}–3^{20}p
2	54.3	51.4	45.8	- 3.4	- 0.8	- 1.2	1.1	- 3.7	3.1	3.8	4.0	90	90	96	NE 3	NE 4	NE 6	10¹	10¹✳	10¹✳	.	0	✳0-1 $12\frac{1}{2}$p–n
3	**44.4**	51.8	54.4	- 0.6	0.8	- 4.6	0.8	- 4.6	4.1	3.8	3.1	92	78	95	NW 5	W 4	W 2	10¹	10¹	8¹	**12.8**	**13**	✳ n, ∈ 9ᵖ
4	51.8	49.2	48.4	- 7.6	0.6	- 3.8	0.7	- 9.0	2.5	3.8	3.3	97	78	95	E 2	ESE 4	ESE 2	10¹	10¹	4¹	.	11	
5	47.9	47.5	46.9	- 5.8	1.4	- 3.0	1.6	- 6.8	2.8	3.9	3.4	95	76	94	E 2	SE 2	SE 1	10¹▬	8⁰	6⁰▬	.	10	═⁰ ⌣⁰ früh, ═¹ III
6	46.0	46.5	50.1	0.9	1.2	0.6	2.4	- 4.8	4.5	4.6	4.6	92	92	96	SE 1	NW 2	C	10¹▬	10¹✳	10¹✳	1.0	8	● n, ═¹ fr., ●⁰ $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$a, ✳⁰ [1]
7	57.0	61.1	63.6	0.4	0.7	- 2.5	1.2	- 2.5	4.0	3.8	3.2	85	77	84	WNW 1	W 2	W 2	10¹▬	5¹⊙	2¹	11.5	8	✳⁰ ● n, ═⁰ früh
8	64.0	64.2	64.6	- 3.6	- 1.9	- 2.4	- 1.8	- 6.7	3.2	3.7	3.5	91	92	92	SW 4	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	6	
9	62.9	59.8	55.3	- 4.0	- 0.5	0.6	0.6	- 4.3	2.9	3.3	4.2	87	75	87	SW 4	SW 6	SW 6	10¹	6¹⊙	10¹	.	5	
10	51.6	57.9	59.1	0.4	- 1.8	- 4.9	1.3	- 5.2	4.3	2.2	2.2	90	**56**	69	W 8	NW 4	NW 2	10¹	3¹⊙	○	0.7	4	△ n, ⩩ n
11	56.0	54.5	56.5	-10.3	- 3.0	- 7.6	- 3.0	-10.5	1.9	2.6	2.2	93	70	89	SW 2	W 6	NW 2	○	2¹⊙	7⁰	.	4	⌣² früh, ✳0-1 $5\frac{1}{2}$–8^p
12	58.9	59.5	59.8	-15.6	- 7.8	-15.0	- 7.6	-16.1	1.1	1.9	1.3	81	77	91	SW 2	W 2	SW 2	○	○⊙	○▬	2.0	5	═¹ III
13	60.9	62.6	64.8	-16.2	- 7.4	-14.8	- 7.4	-18.3	1.1	1.7	1.3	85	67	91	WSW 2	SW 2	E 2	10¹▬	10¹	○▬	.	4	═⁰ früh, ═⁰-1 $7\frac{1}{2}$p–n
14	**66.1**	**66.1**	65.9	-20.8	-10.3	-14.1	-10.3	**-22.6**	**0.6**	1.5	1.3	72	73	88	C	W 2	C	10⁰	○⊙	○▬	.	3	═¹ ⌣² früh, ═¹ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ═⁰ III
15	65.8	65.5	64.9	-15.1	- 9.4	-12.8	- 8.9	-16.9	1.1	1.7	1.5	82	78	92	WSW 2	SW 4	W 2	○▬	5⊙✳	2⁰▬	.	3	═⁰ ⌣⁰ früh, ✳0 $9\frac{1}{2}$–11^{35}a, ✳ fl. [2]
16	62.6	59.3	57.2	-14.2	- 8.2	-15.0	- 8.2	-15.3	3.0	1.8	1.2	91	73	87	W 2	W 2	C	10¹▬	○⊙	○▬	0.2	2	⌣¹ ═⁰ früh, ═¹ III
17	58.6	61.0	63.6	-18.6	- 8.4	- 8.6	- 8.2	-19.3	0.9	1.6	2.2	89	67	94	S 1	E 4	C	10¹▬	4¹⊙	10¹✳	.	2	⌣² ═¹ früh, ✳0 $7\frac{1}{2}$p–n
18	65.0	64.9	65.9	-13.8	- 8.0	-13.9	- 8.0	-17.1	1.4	1.6	1.3	92	65	89	E 1	ENE 2	E 2	10⁰	2⊙	○▬	0.9	2	═¹ früh, ═⁰ III
19	65.8	**66.1**	65.9	- 9.8	- 5.4	- 9.4	- 5.4	-14.1	1.9	2.3	1.9	91	76	87	ENE 2	E 2	N 2	10¹✳	8¹	8⁰▬	0.3	2	✳⁰ n–10^a, ═⁰ III
20	65.4	65.2	65.3	-11.2	- 5.9	-14.0	- 5.9	-14.0	1.8	1.9	1.3	93	64	88	N 2	E 2	NE 2	10¹▬	1¹	○	0.1	2	⌣⁰ ═¹ früh
21	65.3	65.3	64.5	-20.0	- 6.4	-10.8	- 6.3	-20.8	0.7	1.8	1.7	80	63	86	C	NW 2	C	10¹▬	9¹	○	.	2	⌣¹ ═¹ früh
22	62.5	61.6	58.5	- 8.7	- 2.8	*- 6.5*	- 2.3	-14.5	1.9	2.4	*2.4*	82	66	*87*	W 4	SW 6	SW 4	10¹▬	○⊙	10¹	.	2	═⁰ früh [2–$5\frac{1}{2}$p, ✳ fl. später
23	52.2	46.8	45.9	- 3.6	- 0.2	- 2.0	- 0.2	- 6.5	3.2	3.8	2.9	91	85	74	SW 7	SW 8	SW 6	10¹	10¹✳	○	.	1	✳⁰ 8–$10\frac{1}{2}$a, SW ⩩ 11^a–5^p, ┼⁰
24	51.3	47.4	47.2	- 8.2	0.0	- 3.9	0.3	- 8.5	1.8	3.5	2.9	76	76	84	SW 6	SW 8	SW 4	2⊙	10¹	○	1.3	2	✳⁰ 11^{50}–11^{55}a u. später öfter
25	52.9	55.3	56.6	-12.5	- 3.2	-12.9	- 3.2	-12.9	1.5	2.1	1.5	88	59	88	WSW 2	W 2	W 2	1▬	2¹⊙	○	2.3	4	═⁰ früh
26	56.0	56.3	56.2	-15.0	- 4.0	- 1.4	- 1.4	-18.5	1.1	2.6	3.6	82	77	88	E 2	E 2	NE 2	10⁰▬	10¹	10¹	0.1	3	⌣² ═⁰ früh
27	51.7	50.1	48.9	- 2.0	3.6	2.7	4.1	- 3.4	3.5	4.0	3.8	88	67	69	S 2	SW 6	SW 5	10¹	8¹⊙	10¹	0.1	3	⌣² früh
28	47.3	48.9	50.0	2.8	3.9	2.6	**4.7**	2.0	**5.4**	4.9	5.0	96	80	95	SW 4	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹●	.	2	●⁰ $7\frac{1}{2}$–8^a, a u. p öfter
Mittel	57.0	57.1	57.1	- 8.5	-3.0	- 6.3	- 2.4	-10.7	2.4	2.9	2.7	88	74	88	2.8	3.7	2.5	8.3	6.1	4.9	33.3	4	

[1] 1^{25}p–n, mit ●⁰ öfter
[2] später, ═⁰ III

Schivelbein

Februar $\varphi = 53° 47' N$ $\lambda = 15° 46' E = 1^h 3^m 4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	44.8	44.8	47.6	- 3.2	0.4	- 0.9	0.7	- 3.9	3.4	4.4	4.2	96	92	98	S 3	SW 3	SW 1	8¹	10¹	9¹	.	6	✳⁰ $10\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p, ✳ fl. p öfter
2	47.7	46.6	43.9	- 6.1	- 1.0	- 2.6	-0.4	- 7.5	2.9	3.9	3.6	100	92	96	S 1	NE 1	N 1	5¹	10¹	10¹	0.3	5	
3	44.6	47.0	48.1	- 1.0	- 0.5	- 6.9	0.1	- 7.1	4.0	3.8	2.7	94	86	100	NW 2	W 1	W 1	10¹	5⁰●	10⁰	1.7	6	✳⁰ n, ⌣¹ III, ═¹ $9\frac{1}{2}$p–n
4	44.3	41.9	41.2	- 4.4	- 2.3	- 0.6	-0.6	- 6.9	3.3	3.6	3.9	100	94	88	SE 3	S 2	S 2	7¹	10¹✳	10¹	.	6	⋁⁰ n, ✳⁰ $11\frac{1}{2}$a–$3\frac{1}{2}$p
5	40.7	41.0	41.3	- 1.0	1.1	- 0.7	1.6	- 1.3	4.2	4.0	3.9	98	81	90	S 3	SW 1	SW 1	9¹	8¹⊙	10¹	0.4	7	✳⁰ n
6	41.2	43.2	47.3	- 1.4	1.0	0.1	1.3	- 4.2	3.6	4.7	4.5	88	96	98	NW 1	NW 1	NW 3	9¹	10¹✳	10¹✳	.	6	✳ fl. p, n
7	52.9	56.3	57.5	- 1.1	- 2.1	- 3.2	1.5	- 5.9	4.0	3.4	3.4	94	85	94	NW 2	W 1	SW 1	9¹	10¹	10¹	0.8	6	✳⁰ n
8	58.0	58.6	59.0	- 2.0	1.2	0.5	1.4	- 3.2	3.9	3.8	3.9	98	75	82	SW 2	W 2	W 1	10¹	10¹	10¹	.	6	✳ fl. n
9	56.3	53.5	49.9	- 0.3	0.3	0.8	1.0	- 0.9	4.4	4.6	4.9	98	98	100	SW 3	SW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹●	.	6	●⁰ a, ✳⁰ ●⁰ p öfter, ●⁰ III
10	50.0	54.5	54.0	- 1.3	- 2.2	- 4.8	1.4	- 5.0	3.5	3.2	3.0	84	83	95	NW 6	NW 6	NW 4	9¹	2¹⊙	10¹✳	2.2	6	●⁰ n, ✳⁰ 6p–n
11	50.6	50.3	52.3	-10.3	- 2.8	- 8.5	-2.2	-11.1	2.0	3.1	2.3	100	83	97	W 1	W 4	W 1	2¹	3¹⊙	○	1.6	8	✳0-1 4–7^p
12	53.4	53.6	53.5	-17.0	- 7.0	-11.7	-4.4	-17.7	1.2	2.2	1.7	100	81	93	NE 1	SW 1	SW 1	○	○⊙	○	1.9	10	⋁⁰ n
13	54.5	57.5	59.0	-10.3	- 6.3	-15.2	-4.0	-15.4	2.0	2.3	1.4	97	82	100	NW 1	NW 1	NW 1	9¹	○⊙	○	.	9	⋁⁰ III
14	60.1	61.1	**61.6**	-16.0	-10.6	-17.3	-7.5	-17.3	1.3	1.9	1.1	100	97	100	NW 1	NW 1	NW 1	○	○⊙	○▬	.	8	⋁² n, ═¹ $7\frac{1}{2}$a, a, ═0.1 $7\frac{1}{2}$p–n
15	60.0	60.2	59.5	-12.4	- 5.6	-10.2	-5.2	-19.2	1.5	2.5	1.9	88	85	93	SW 2	W 2	W 1	3¹	6¹⊙	8¹	0.8	11	✳ früh, ✳ sch. von 10^a an, p
16	55.4	52.6	50.3	-13.4	- 8.7	-13.3	-7.9	-15.7	1.6	2.0	1.5	100	88	96	S 2	S 2	S 2	○	10¹	○	1.2	12	✳ fl. n
17	52.3	56.0	58.3	-17.2	- 7.3	- 7.4	-6.5	-17.3	**1.0**	2.2	2.5	89	87	97	SE 2	NE 3	C	6¹	10¹	10¹	.	12	✳ fl. von 4ᵖ an öfter
18	58.6	59.6	60.7	-16.0	- 6.1	-17.2	-4.1	-17.2	1.3	2.4	1.1	100	85	100	N 1	NW 1	NW 1	4¹	6¹⊙	○	0.2	12	✳⁰ n
19	60.5	60.8	61.1	-12.3	- 6.1	-16.0	-3.5	-19.2	1.7	2.5	1.2	100	87	95	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	6¹⊙	○	.	11	⌣² III
20	*60.9*	60.2	60.1	-19.3	- 5.2	-12.2	-4.6	**-20.2**	**1.0**	2.6	1.7	100	85	100	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	5¹⊙	○	.	11	═¹ 8–9^a, ═⁰ 9–11^a
21	59.2	59.6	58.8	- 8.2	- 4.7	-11.6	-2.2	-12.3	2.3	2.7	1.8	97	84	97	NW 1	SW 2	SW 1	9¹	○⊙	○	.	11	
22	56.7	55.2	51.2	- 7.3	- 3.1	- 3.2	-2.5	-11.6	2.5	3.1	3.5	98	85	98	SW 2	SW 2	SW 4	9¹	○⊙	10¹●	.	11	✳ fl. n, ● tr. ✳ fl. III–10^p
23	46.0	**39.2**	42.1	- 1.0	- 0.3	- 3.6	0.2	- 3.6	4.2	4.5	3.3	98	100	93	SW 5	SW 6	NW 2	10¹	10¹✳	3¹	.	11	✳⁰ 11^a–$2\frac{1}{2}$p, ✳ sch. $7\frac{1}{2}$p
24	45.1	40.2	43.5	- 7.1	0.5	- 5.6	1.5	- 8.6	2.4	3.9	2.5	93	82	85	SW 3	SW 4	NW 2	8¹	10¹	2¹	**2.4**	13	✳ fl. 10^a, ┼ $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p
25	48.1	50.2	50.5	-13.3	- 2.9	-11.2	-0.1	-13.7	1.6	2.3	1.6	100	**61**	85	NW 1	NW 1	NW 1	3¹	○⊙	○	1.8	**14**	
26	49.8	50.2	49.5	-10.0	- 2.4	0.4	0.4	-12.2	2.0	3.5	4.2	97	92	89	S 1	S 1	S 1	10¹	10¹	10¹	.	**14**	
27	44.4	42.4	41.1	- 0.3	4.3	2.4	**4.6**	- 0.9	3.8	4.4	4.9	85	71	89	SW 2	SW 2	SW 1	10¹	5¹	10¹	.	13	
28	40.0	42.1	44.7	2.3	2.8	- 0.4	4.0	- 0.4	**5.3**	**5.3**	4.5	98	94	100	SW 4	SW 2	SW 1	10¹●	10¹	○	0.4	7	●⁰ früh, a öfter, ⌣¹ III
Mittel	51.3	51.4	51.7	- 7.5	- 2.7	- 6.4	-1.3	-10.0	2.7	3.3	2.9	96	86	95	2.1	2.1	1.4	7.1	6.3	5.4	15.7	9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

Februar $\varphi = 52°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 14'$ E $= 1^h\ 0^m\ 56^s$ H = 69.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	49.3	49.2	51.8	- 1.8	2.2	- 0.4	2.4	- 4.7	2.7	3.4	3.6	68	63	81	SSW	4	SSW	5	SW	4	3¹	*) 6⁰	*) 3⁰	0.9	7	☌⁰ 11²⁰a–12½p
2	50.2	47.8	44.5	- 4.0	-1.0	- 1.4	0.0	- 5.2	3.1	3.3	4.1	91	76	100	ESE	2	ESE	3	NNE	6	10¹	10¹	10¹*	.	6	☌⁰ 3½p–12p
3	47.5	50.6	51.0	- 2.2	-0.4	- 5.2	0.9	- 5.4	3.9	3.8	3.1	100	85	100	N	2	NE	3	ESE	2	10¹	9¹	○	8.4	14	☌⁰.¹ 12–4a
4	47.0	44.8	*44.3*	- 7.2	1.0	- 1.4	1.1	- 7.9	2.6	3.9	3.9	100	77	94	SE	2	SE	3	SSE	2	10¹	4⁰	9¹	.	14	⋁⁰ früh
5	*44.5*	**43.8**	44.4	- 5.0	1.0	- 0.8	1.4	- 6.0	3.0	3.7	4.2	95	73	96	S	1	SE	1	E	2	6⁰	9⁰	10¹	.	11	
6	44.6	46.9	51.6	- 0.8	0.6	0.8	1.4	- 1.2	4.3	4.8	4.9	100	100	100	NW	2	NW	1	NNW	3	10¹	10¹₋	10¹	.	11	〓¹ 2p, ●⁰ 10–12p
7	57.6	60.4	63.1	- 2.2	-1.6	- 7.1	0.8	- 7.2	3.5	2.9	2.3	89	72	87	NNW	2	NW	2	SSW	2	10¹	10¹	○	0.7	11	●⁰ 12–5a
8	63.2	63.3	63.7	- 4.6	0.4	- 4.4	0.7	- 7.3	3.1	3.8	3.1	95	80	95	SSW	2	SSW	3	SW	2	10¹	○	○	.	10	
9	62.2	59.3	57.0	- 5.0	0.0	1.2	1.4	- 7.7	2.8	3.8	4.7	90	83	94	SSW	2	W	4	WNW	5	10¹	10¹	10¹	.	10	☌⁰ ●⁰ 12³⁰-12³⁵p, 5½-5½, ●⁰ 10-12p
10	55.0	59.2	59.4	- 0.2	-0.4	- 5.2	1.4	- 5.2	2.9	1.5	2.8	65	**34**	90	NW	5	NNW	5	NNW	4	8¹	8¹	○	0.3	6	●⁰ 12–4a, ☌⁰ sch. 2½p, 5p
11	55.6	55.5	56.0	- 7.4	-1.8	- 4.2	-1.0	- 8.7	2.6	1.8	2.5	100	46	75	NW	3	WNW	4	ENE	5	○	4¹	10¹	.	6	⌙¹ früh
12	58.0	57.2	58.0	-14.6	-4.0	-11.2	-4.0	-14.9	1.4	1.4	1.4	96	42	71	S	1	SE	2	S	1	○₋	○	○	.	6	⌙¹ 〓¹ früh
13	58.8	61.0	63.7	-11.0	-7.2	-11.6	-4.3	-14.7	1.8	2.5	1.6	93	98	89	WNW	2	S	2	NNE	1	10¹₋	3⁰	○	.	6	〓⁰ ⋁⁰ früh
14	64.6	65.0	*64.9*	-12.6	-6.0	-14.0	-5.5	**-16.7**	1.5	1.9	1.4	88	68	96	NNE	2	W	3	N	1	10¹₋	○	○	.	6	⋁¹ 〓¹ früh, ☌⁰ 8½-11a
15	*65.4*	*65.2*	64.4	-11.6	-4.4	-10.4	-3.0	-14.0	1.7	2.0	1.9	93	61	93	NW	2	N	3	WNW	2	10¹	8¹	○	.	6	⋁² früh
16	59.7	56.3	53.5	-16.0	-5.8	-13.4	-5.4	-16.0	**1.1**	1.9	1.4	90	64	88	SE	2	SE	2	SE	1	5¹*	6⁰	○	.	6	⋁¹ früh, ☌⁰ 7–8½a
17	53.7	57.7	61.6	-16.0	-5.6	- 8.8	-5.6	-16.1	**1.1**	1.5	1.6	90	51	69	ESE	3	E	3	E	3	7⁰	5⁰	1⁰	.	6	⌙¹ früh
18	62.5	63.7	64.4	-10.8	-5.2	-12.0	-4.5	-13.7	1.8	1.4	1.2	93	45	70	N	2	NNE	2	ESE	2	8⁰*	9⁰	○	0.1	7	☌⁰ 4–9a
19	64.1	64.3	64.2	-13.0	-4.8	-14.6	-4.5	**-16.7**	1.4	1.8	1.2	88	58	87	ENE	2	ENE	2	ENE	3	10¹*	4⁰	○	.	8	☌⁰ 5–9a
20	63.8	63.8	63.6	-15.0	-5.2	- 8.4	-4.2	-15.2	1.3	1.9	1.9	96	63	82	NNW	2	NNW	2	NW	2	7¹	9⁰	○	.	8	
21	63.5	63.8	63.1	-12.2	-2.4	-10.6	-2.0	-12.2	1.7	1.8	1.7	96	48	86	N	1	SSW	1	N	1	3⁰	2⁰	○	.	8	
22	62.3	61.6	57.0	-14.2	-3.0	- 4.8	-2.5	-14.2	1.4	1.8	2.2	92	49	69	SW	3	SSW	3	SW	5	2⁰	○	10¹	.	8	⌙⁰ früh, ☌⁰ 10–12p
23	51.7	45.6	47.0	- 2.4	-1.8	- 2.6	0.0	- 4.9	3.5	3.7	3.6	92	92	96	W	5	WSW	7	NW	4	10¹	10¹*	○	.	9	☌⁰ 12–5a, ⊹►¹ 12½-4p, ☓¹ 5²⁰–6p
24	51.3	47.3	47.5	- 7.8	0.2	- 1.8	0.5	- 7.8	2.1	3.3	3.2	86	71	80	W	4	WNW	7	WNW	2	4⁰	9¹	8¹	3.7	12	⊹►¹ 3½-5½p
25	52.2	53.2	53.2	-15.0	-0.4	-11.0	0.0	-15.2	1.3	1.8	**1.1**	91	42	59	S	1	S	2	SE	3	○	○	○	1.1	**14**	
26	52.6	53.4	53.0	- 6.0	0.0	1.0	1.9	-11.0	2.3	4.0	4.7	79	87	96	ESE	2	SSE	1	SSE	2	10¹*	10¹	○	.	12	☌⁰.¹ 7–8½a
27	48.1	46.9	45.2	- 0.6	6.0	3.4	**6.9**	*1.0*	3.6	3.5	3.8	81	50	65	SSW	2	SW	3	SW	4	10¹	9¹	10¹	.	10	●⁰ tr. 10p
28	45.1	47.4	48.0	3.0	4.2	2.0	4.4	*2.0*	5.1	**5.2**	**5.2**	90	84	96	SW	4	SW	3	SSW	2	10¹	10¹	10¹	1.2	5	●⁰.¹ 2–5a, ●⁰.¹ 10½a–5½p mit [Pausen
Mittel	55.5	55.5	55.7	- 7.7	-1.6	- 5.6	-0.8	- 9.6	2.4	2.8	2.8	90	66	86		2.4		2.9		2.7	7.2	6.2	3.6	16.4	9	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im Februar versehentlich noch unterblieben.

Posen

Februar $\varphi = 52°\ 25'$ N $\lambda = 16°\ 56'$ E $= 1^h\ 7^m\ 44^s$ H = 66.2 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	51.0	51.1	52.9	- 2.5	1.4	0.4	2.1	- 4.3	3.6	3.7	3.9	94	72	82	SSW	3	SW	5	W	3	3⁰	9¹	6¹	.	1	
2	51.0	47.0	**42.1**	- 3.3	- 0.1	- 1.2	0.5	- 4.3	3.2	4.3	4.1	89	94	98	W	2	E	3	E	4	3⁰	10¹	10¹*	.	1	☌⁰ 10a–n
3	45.3	50.9	52.3	- 0.8	0.2	- 2.6	1.1	- 3.5	3.9	4.2	3.7	90	90	98	E	8	E	4	W	3	10¹	7¹	9¹	**13.1**	**20**	☌ n–9a
4	48.5	46.2	45.9	- 8.0	0.8	- 3.6	1.4	- 8.6	2.5	4.1	3.4	100	85	98	C		W	1	W	2	1⁰	1⁰⊙	2⁰	0.2	16	
5	44.9	44.5	43.8	- 4.6	0.6	- 1.0	1.5	- 5.2	3.1	4.1	4.1	95	85	96	NE	1	NE	1	NE	1	2⁰	10¹	10¹	.	15	
6	43.4	45.4	49.5	- 1.1	- 0.4	0.7	1.0	- 3.5	4.1	3.5	4.7	96	78	96	NE	3	NW	6	NW	5	8¹	10¹*	10¹*	.	15	∞ a, p, ☌¹ 9½a–n
7	56.2	60.0	62.5	0.1	- 0.4	- 3.6	0.8	- 3.6	4.4	4.1	3.3	96	92	93	N	6	NW	6	NW	7	9¹	2⁰⊙	1¹	7.3	17	☌ n
8	63.0	62.9	63.8	- 5.7	- 1.6	- 8.1	- 1.2	- 9.3	2.8	3.6	2.4	96	98	100	SW	2	SW	1	W	1	9¹	1⁰⊙	10¹₋	.	17	∞ a, p, 〓² III
9	62.5	59.0	55.3	-12.9	- 1.1	0.2	0.9	-12.9	1.6	3.7	4.4	100	86	94	C		SW	2	SW	3	5⁰	9⁰	10¹	.	16	⋁ früh–1p, ●⁰ 9½p–n
10	52.1	57.7	58.7	1.1	- 1.2	- 3.9	1.5	- 4.5	3.9	*2.6*	3.1	77	*61*	93	NW	8	NW	5	NW	5	9¹	1⁰⊙	10¹*	0.3	12	●⁰ n, ☌⁰ 9⁴⁰–11a
11	55.0	54.5	55.3	- 6.4	- 3.6	- 6.8	- 3.3	- 9.7	2.8	2.9	2.6	100	82	97	W	3	SSW	4	W	5	9¹	1⁰⊙	10¹*	0.3	12	☌⁰ n, ☌⁰ von 9p an
12	58.1	57.8	57.9	-16.6	-10.6	-14.6	- 6.8	-16.8	1.2	*1.5*	1.4	100	*76*	100	SW	1	NW	1	NW	1	9¹	○⊙	○	0.2	13	☌⁰ n, ⋁² a, p
13	59.1	60.4	62.9	-16.0	- 7.3	-12.6	- 6.5	-19.9	1.3	2.2	1.7	100	84	100	C		C		C		10¹	1⁰⊙	1⁰	.	13	⋁ a, p
14	64.0	64.3	**64.6**	-16.2	-12.1	-15.4	-11.1	-18.9	1.2	1.7	1.3	100	96	100	C		NE	1	NE	1	10¹	1⁰⊙	9¹	.	12	⋁ a, p
15	64.8	64.5	63.7	-15.7	- 9.4	-11.0	- 8.7	-17.0	1.3	2.1	1.9	100	94	100	SW	1	SW	4	SW	3	10¹	2⁰⊙	1¹	0.1	12	☌⁰ n, 8a–12⁵p, ⋁ a
16	60.7	56.9	54.7	-13.9	- 7.2	-15.0	- 7.1	-15.3	1.5	2.0	1.4	100	75	100	S	1	W	2	W	2	4⁰	2⁰⊙	2⁰	0.2	12	☌ n, ⋁ a–12½p
17	55.1	57.5	60.7	-15.9	- 8.8	- 9.6	- 8.4	-16.0	1.3	1.8	1.9	100	78	91	W	1	W	4	SE	3	2⁰	1¹	10¹	.	12	
18	62.2	62.4	63.2	-13.2	- 7.6	-12.1	- 6.7	-13.9	1.6	2.2	1.6	100	86	93	NE	1	NE	3	NE	4	2⁰	2⁰⊙	1⁰	.	12	
19	63.5	63.5	63.5	-12.4	- 7.1	-12.6	- 7.0	-13.8	1.7	*1.9*	1.7	100	72	100	C		N	2	NE	3	10¹*	1⁰⊙	9¹	.	12	☌ fr.–9a, ☌⁰ 4¹⁰–4³⁵p
20	63.3	63.0	63.2	-11.9	- 6.6	-13.1	- 6.0	-13.1	1.7	2.4	1.6	96	87	96	NE	2	NE	2	NE	1	4⁰	3⁰⊙	1⁰	.	12	〓¹ 8–9a, ☌⁰ 9⁴⁰–10½a
21	63.3	63.4	63.3	-20.1	- 8.0	-13.4	- 7.0	**-20.4**	**0.9**	*1.5*	1.6	100	*62*	100	C		W	2	W	2	3⁰	1⁰⊙	2¹	.	12	
22	62.4	61.9	58.4	-18.1	- 5.3	- 7.9	- 4.9	-18.3	1.1	2.4	2.2	100	78	89	W	1	W	1	W	4	4⁰	1⁰⊙	3⁰	.	12	〓¹ früh
23	52.5	46.8	46.5	- 4.8	- 0.4	- 2.1	0.0	- 7.9	3.1	4.5	3.7	98	100	94	W	5	W	6	W	5	10¹	10⁰*	10¹	.	12	☌ n, ☌ II–5½p, T i. W 7½p
24	51.5	47.1	47.0	- 6.7	- 0.3	- 1.9	0.2	- 7.0	2.4	*3.4*	4.0	86	*76*	100	W	6	NW	8	W	7	4⁰	6⁰	3⁰	1.6	14	☌¹ 4½–8p
25	51.9	53.7	54.1	-14.0	- 3.3	-10.4	- 1.8	-14.3	1.5	2.7	2.0	100	76	100	C		C		W	1	7¹₋	1⁰⊙	1⁰	1.3	16	〓¹ früh–10a, ⋁¹ 9–11a
26	53.3	54.1	54.1	- 5.1	1.8	0.4	2.5	-11.9	3.0	**5.0**	4.6	98	95	98	C		NW	1	C		10¹	10¹	5⁰	.	14	∞ a, p
27	50.1	48.5	47.5	- 1.0	4.2	1.0	4.6	- 2.5	3.6	4.4	4.1	84	71	83	W	5	W	6	W	6	6⁰	3⁰⊙	10¹	.	11	
28	46.3	47.7	48.9	3.0	5.6	3.1	**6.0**	0.7	4.7	**5.0**	**5.0**	83	74	88	W	6	W	5	W	2	9¹	7⁰	10¹	.	8	●⁰ p öfter
Mittel	55.5	55.5	55.6	- 8.7	- 3.1	- 6.3	- 2.2	-10.6	2.5	3.1	2.9	96	82	96		2.4		3.1		3.0	6.5	4.0	5.9	24.7	13	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Februar — $\varphi = 51° 7'$ N — $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h\ 8^m\ 8^s$ — H = 147.0 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	45.3	45.8	47.0	- 2.0	3.4	- 1.3	3.8	- 3.8	2.8	3.1	3.1	72	54	74	S	4	SW	4	S	4	9¹	1¹ ⊙	5⁰	.	.	☾⁰ 8ᵖ
2	42.3	37.9	**33.7**	- 1.4	-0.2	- 0.6	0.6	- 3.5	3.5	3.9	4.3	84	87	98	C		NE	2	SW	1	10¹	10¹	10¹ ≡*	0.6	1	✳ n, ✳⁰·¹ 3ᵖ-n, ≡¹ 8ᵖ, ≡⁰ III
3	40.3	44.8	45.0	- 1.6	0.1	- 4.6	0.8	- 5.0	3.8	3.4	2.9	94	73	90	W	4	W	3	SE	3	10¹*	10⁰ ⊙	6⁰	**6.8**	5	✳¹ n-9½ᵃ
4	41.0	39.4	38.9	- 5.2	2.5	0.8	2.8	- 7.0	2.9	3.9	3.6	96	76	73	SE	2	SE	2	S	3	6⁰	4⁰ ⊙	10¹	0.1	5	⌙¹ I
5	38.1	37.1	36.5	- 0.6	3.2	3.3	3.8	- 2.5	3.9	4.4	4.5	88	77	78	SE	2	SE	2	SE	1	9⁰	10¹	10¹	.	5	
6	35.9	39.0	43.7	2.6	0.6	- 0.7	3.3	- 0.9	4.8	4.2	4.2	85	89	96	W	2	W	4	W	3	10¹	10¹	10¹	.	4	✳⁰ 8½-11½ᵃ, ✳¹ p oft, ≡¹ 8ᵖ
7	49.0	52.6	55.4	- 0.1	0.6	- 1.3	1.3	- 1.9	4.4	4.4	3.5	96	92	84	W	2	N	2	N	1	10¹*	10¹*	10¹	1.4	4	✳⁰·¹ n-11½ᵃ, ✳⁰ 12½-3½ᵖ
8	56.0	55.6	56.4	- 5.8	-3.2	- 4.8	-1.0	- 7.0	2.8	2.8	2.6	95	78	84	E	1	NW	2	NW	1	0	9¹	10¹	1.1	5	⌙⁰ I
9	55.6	53.1	50.3	- 5.8	0.2	0.8	0.8	- 6.5	2.9	3.3	4.0	100	71	82	C		W	3	W	3	10¹	1⁰ ⊙	10¹	.	5	≡¹ V¹ I, ✳ fl. 4½ᵖ
10	47.0	51.1	52.0	1.2	-1.4	- 3.8	1.8	- 5.0	4.3	3.0	2.8	85	72	82	W	6	NW	4	W	2	10¹	8¹	10² ✳	1.1	5	◉⁰ n, ✳ sch. a, ✳¹ p
11	48.1	47.6	48.5	- 4.8	-2.8	- 8.0	-2.1	- 8.0	3.0	2.8	2.2	95	74	88	SW	2	W	3	NW	3	10¹	5¹ ⊙	1⁰	1.1	8	✳¹ n-9½ᵃ, ✳⁰ 10½-10½ᵃ
12	50.4	49.2	49.2	-10.0	-4.5	- 7.7	-3.6	-10.8	2.0	2.6	2.4	97	81	95	C		S	3	W	1	4⁰	8¹	3⁰	1.1	8	✳⁰ 9½-10½ᵃ, ✳⁰·¹ p [≡¹ 8ᵖ
13	50.8	51.8	54.1	-12.2	-8.2	-13.0	-7.0	-13.0	1.7	2.2	1.6	100	91	100	SE	1	E	1	NW	1	10¹	4⁰ ⊙	4⁰	0.4	8	≡² V² I, ✳¹ 8½-9½ᵃ, V² II, III,
14	56.1	56.0	57.0	-16.0	-9.4	-13.0	-8.8	**-17.5**	1.3	2.1	1.6	100	94	100	NW	1	NW	2	NW	1	10¹	9 ⊙	6⁰	0.3	8	V², ✳⁰·¹ a, ≡¹ ✳² II, ≡¹ p
15	57.2	**57.4**	**57.4**	-13.2	-9.0	-12.0	-7.2	-15.8	1.6	1.7	1.5	100	75	85	NW	2	W	2	W	3	10¹	9⁰ ⊙	3⁰	0.1	8	≡¹ V² I, ✳⁰ 7-10½ᵃ, 3½-4½ᵖ
16	54.3	49.7	47.5	-14.6	-7.0	- 9.9	-6.0	-16.0	1.4	1.6	1.6	96	62	77	SE	2	SW	4	SE	3	0	3⁰ ⊙	7⁰	0.1	7	
17	46.2	47.8	50.7	-12.4	-5.0	- 7.6	-4.2	-13.9	1.5	2.1	1.9	85	69	78	SE	2	NE	2	E	2	9⁰	9⁰ ⊙	10¹	.	6	
18	53.2	53.4	54.6	-14.4	-8.0	-11.4	-7.3	-15.5	**1.1**	1.8	1.6	78	74	85	NE	1	E	1	E	2	0	1⁰	1⁰	.	5	
19	55.2	54.9	55.7	-14.2	-7.8	- 8.7	-7.0	-15.5	1.4	2.1	2.0	92	83	85	W	1	N	1	NE	1	10¹*	10⁰ ⊙	10¹	.	5	✳⁰ n, 7-8ᵃ, p oft, ≡⁰ III
20	54.7	54.4	54.7	-12.4	-6.8	- 9.7	-6.0	-13.0	1.7	2.3	1.9	96	86	87	NW	2	N	2	N	2	10¹	10⁰ ⊙	9⁰	0.2	6	✳⁰·¹ a, ≡⁰ 8ᵖ
21	55.0	55.5	55.5	-16.0	-8.3	-10.6	-7.3	-16.9	1.3	1.5	1.6	100	61	80	NW	1	N	1	NW	1	0	1⁰ ⊙	1⁰	0.1	6	⌙¹ I, ←¹ 5ᵃ, ≡¹ 8ᵖ
22	55.3	54.1	52.1	-15.0	-4.4	- 7.5	-4.0	-16.5	1.3	2.1	1.7	96	65	67	W	1	S	2	W	3	0	1⁰ ⊙	3⁰	.	5	⌙⁰ I, ∞² a
23	48.0	43.5	41.5	- 4.7	-0.7	- 1.3	0.3	- 9.5	2.1	2.8	3.6	67	64	86	SW	3	SW	4	W	5	10¹	10¹*	7¹	.	4	✳⁰ 8-8½ᵃ, 2ᵖ-n
24	45.7	43.1	40.6	- 5.2	1.5	0.8	1.9	- 5.2	2.6	3.0	3.7	85	59	77	W	3	W	4	W	5	2⁰ ⊙	8¹	10¹*	2.9	**9**	✳¹ III
25	44.2	45.5	46.0	- 3.6	-0.7	- 2.6	1.3	- 4.5	2.7	1.7	1.9	78	**38**	50	NE	2	E	2	SE	2	9¹	9¹	10¹	0.3	7	✳ n
26	45.9	47.4	46.8	0.0	5.2	0.6	6.3	- 4.0	4.3	4.8	4.2	92	72	87	S	2	SW	2	SE	2	10¹	10¹	4⁰	0.5	6	✳ n, ☾ 8ᵖ
27	44.4	43.4	42.2	0.4	4.5	1.6	4.7	- 1.0	3.4	4.0	3.5	71	63	68	S	5	S	3	S	4	4⁰	9⁰ ⊙	10¹	.	3	
28	41.5	42.4	42.5	4.1	7.4	3.6	**7.9**	0.3	3.4	**4.9**	4.3	63	64	73	SW	4	SW	5	S	3	1¹	8¹	9¹	.	0	☾ 9ᵖ
Mittel	48.5	48.3	48.4	- 6.5	-2.1	- 4.6	-1.1	- 8.6	2.7	2.9	2.8	89	73	82		2.1		2.6		2.4	6.9	7.0	7.1	18.2	5	

Ratibor

Februar — $\varphi = 50° 6'$ N — $\lambda = 18° 13'$ E $= 1^h\ 12^m\ 52^s$ — H = 200.8 m — $C_g = +0.3$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	42.5	44.0	43.4	- 3.2	1.7	- 2.7	1.9	- 3.6	3.3	3.6	3.2	91	70	85	SW	4	SW	4	SW	4	2	1 ⊙	8	.	.	⌙¹
2	37.2	32.5	**31.0**	- 2.5	1.9	1.6	3.9	- 3.5	3.1	4.0	4.1	81	77	80	C		W	2	SW	4	9	10 ●	10	.	.	⌙⁰, ☋ a, ◉⁰ 1½-2½ᵖ
3	36.4	40.7	40.8	0.1	1.9	- 1.7	2.2	- 1.7	3.7	3.5	3.6	79	65	88	W	4	W	2	SW	2	9	10	10	*0.1*	.	✳¹ 9½-11ᵃ
4	37.6	35.8	35.9	- 0.5	5.4	0.5	5.4	- 2.7	3.9	4.2	4.2	88	63	89	S	2	SW	2	SW	2	4	6 ⊙	1	*0.5*	.	
5	34.8	33.5	32.4	0.7	6.9	3.9	**7.2**	- 1.0	4.2	**5.2**	4.3	87	70	70	SW	2	S	4	S	2	6	10	8	.	.	⌙²
6	31.5	34.2	38.8	3.1	3.9	1.1	4.9	1.1	4.9	**5.2**	4.6	87	85	92	SW	2	W	4	NW	2	9	10	10	.	.	◉⁰ 5½-6ᵖ
7	43.9	47.5	49.3	0.5	1.6	0.7	1.8	0.3	4.2	4.3	4.5	89	84	92	W	2	W	2	W	2	10	10	10	0.6	0	✳ n
8	49.2	49.1	50.1	- 0.4	0.4	- 1.7	0.7	- 1.7	4.0	3.8	3.6	90	80	88	N	2	N	2	N	4	10	10	10 ✳	.	.	☋ a, p, ✳⁰ 3½ᵖ, 5ᵖ, p öfter
9	49.4	48.1	46.9	- 3.1	-0.2	- 1.1	0.3	- 3.6	3.2	3.6	3.4	89	79	80	NW	4	NW	2	NW	2	10	10	10	0.5	1	
10	43.2	45.2	47.5	0.5	1.1	- 3.7	1.6	- 4.1	3.9	3.7	2.6	82	73	76	W	2	W	6	W	2	10	4 ⊙	8	.	0	✳⁰ 9½ᵃ-12½ᵖ
11	44.5	42.3	43.9	- 6.9	-3.0	-11.1	-1.6	-11.1	2.4	2.9	1.8	89	80	97	S	2	W	2	W	2	10	3 ⊙	1	1.1	2	✳¹ n, 8-11½ᵃ, ✳⁰ 11½ᵃ-1½ᵖ
12	45.5	45.2	44.6	- 9.3	-4.7	- 6.1	-4.5	-12.7	1.9	2.4	2.6	87	74	90	SW	2	S	2	S	2	10	8	10	**1.2**	3	✳¹ 7½-10ᵃ, ✳⁰ 8ᵖ
13	45.6	45.9	47.8	- 8.5	-7.5	-10.9	-6.1	-10.9	2.2	2.0	1.9	91	81	97	NW	2	NW	2	NW	2	10	1 ⊙	6	1.0	3	
14	49.3	50.0	51.0	-14.3	-9.0	-11.9	-8.8	-14.4	1.4	1.8	1.8	96	81	100	NW	2	NW	2	W	4	10	2 ⊙	10	0.1	2	✳ fl. a öfter
15	51.7	52.2	**52.4**	-13.5	-8.9	-11.7	-8.0	-14.2	1.4	1.9	1.6	92	81	89	NW	2	W	2	NW	2	10	3 ⊙	10	0.1	2	✳⁰ a
16	50.7	46.8	44.5	-16.5	-7.7	-10.6	-7.6	-17.2	1.2	1.7	1.6	95	66	83	S	2	SW	2	SW	2	1	0 ⊙	4	0.1	2	
17	42.5	43.4	45.1	-11.9	-4.5	- 6.6	-4.1	-12.1	1.5	2.2	2.3	85	68	84	S	4	SW	4	SW	2	6	7 ⊙	10	.	2	⌙¹
18	46.6	47.2	48.7	-10.3	-8.0	-10.9	-6.6	-11.5	1.9	1.8	1.7	93	74	86	E	2	W	2	NW	2	10	6 ⊙	6	0.1	3	✳⁰ n
19	49.3	48.6	49.3	-13.4	-6.7	- 8.3	-5.9	-14.2	1.5	2.0	2.0	96	73	85	NW	2	NW	4	N	2	10 ✳	3 ⊙	10 ✳	0.2	4	✳¹ n, ✳⁰ I, a, 1ᵖ, 3ᵖ, p
20	48.1	47.7	48.3	- 8.7	-6.1	- 7.7	-5.8	- 8.7	2.2	2.6	2.0	94	90	81	NW	4	NW	4	NW	2	10	10 ✳	10 ✳	0.2	4	✳⁰ 7½ᵃ-n mit Pausen
21	49.2	49.8	50.2	-15.2	-8.1	-11.7	-7.7	-15.3	1.3	1.8	1.5	95	74	85	NW	2	W	2	W	2	10	1 ⊙	4	0.4	4	
22	50.5	49.9	48.2	-19.0	-5.4	-10.5	-5.1	**-19.1**	**0.9**	1.8	1.6	94	61	80	SW	2	SW	2	S	2	1	0 ⊙	1	.	3	≡⁰ ⌙
23	45.4	42.5	38.1	-11.5	-2.0	- 3.2	-2.0	-12.7	1.5	2.4	2.3	82	62	65	S	2	SW	4	SW	4	1	1 ⊙	10	.	2	
24	41.1	40.4	37.7	- 3.7	0.8	- 1.1	0.9	- 4.8	2.5	2.5	3.9	73	**51**	92	W	4	W	4	W	4	3	3 ⊙	9	.	0	✳¹ n
25	38.8	40.7	41.7	- 1.5	-0.1	- 2.1	-0.1	- 2.5	1.7	3.5	3.1	90	78	79	C		C		S	2	10	10 ✳	10	0.5	0	✳⁰ n-4ᵖ mit Pausen
26	42.1	43.5	43.8	0.1	5.3	- 0.7	5.3	- 2.7	4.3	4.6	3.9	92	69	88	SW	2	SW	2	SW	2	10 ✳	1 ⊙	3	0.8	1	✳¹ n-7½ᵃ, 8-9ᵃ
27	42.2	41.6	40.7	- 0.2	5.1	- 0.1	5.4	- 1.8	3.1	3.9	3.6	68	60	79	SW	4	SW	4	SW	2	3	3 ⊙	2	.	.	⌙⁰
28	*39.7*	40.0	40.4	- 0.4	6.0	2.7	6.0	- 1.1	3.7	4.8	4.4	83	69	79	SW	4	SW	4	SW	2	8	3 ⊙	10	.	.	
Mittel	43.9	43.9	44.0	- 6.1	-1.4	- 4.5	-0.9	- 7.4	2.7	3.1	2.9	88	73	85		2.4		2.8		2.4	7.6	5.2	7.5	7.5	2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Februar $\varphi = 52°\ 30'$ N $\lambda = 13°\ 23'$ E $= 53^m\ 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	49.9	50.6	52.5	- 0.8	3.0	0.8	3.0	- 2.0	3.6	3.8	4.1	83	68	83	SSE 4	SW 4	SW 3	10¹	9¹	9¹	.	9	● tr. p
2	51.3	49.5	48.4	- 2.2	0.8	-1.2	0.9	- 3.0	3.5	3.7	3.5	89	75	82	SSE 1	ENE 1	NE 4	10 ▬	10¹	10¹	.	8	≡⁰ früh
3	51.2	52.1	51.8	- 1.2	-1.2	-2.4	-0.6	- 2.4	3.9	3.8	3.3	92	90	87	W 3	S 2	SE 1	10²	1⁰	0	.	8	
4	47.0	45.1	44.6	- 3.6	2.5	0.8	2.8	- 4.5	2.9	4.4	3.9	82	79	80	SE 3	SE 2	SE 2	10 ✳	10¹	10¹	.	8	✳⁰ a
5	44.5	**44.2**	45.6	- 0.9	3.3	1.7	3.9	- 1.4	3.7	4.2	4.9	86	73	94	SE 3	C	N 2	9¹	10¹	10 ●	.	5	✳ 7½–10¼ⁿ, ● p–n
6	47.2	50.0	54.5	- 1.2	0.8	0.6	1.9	- 2.0	4.0	4.2	4.2	94	87	87	NW 3	W 1	WNW 1	10²	10²	10 ✳	3.1	4	✳⁰ abd.
7	59.9	62.2	64.3	- 1.2	-0.8	-2.2	0.6	- 3.0	3.5	3.2	3.2	82	73	81	WNW 3	W 2	SW 3	10¹	1¹	8¹	0.1	4	
8	64.5	64.7	65.2	- 1.4	2.2	-0.7	2.2	- 2.6	3.6	3.5	3.3	88	65	77	C	W 1	W 2	9¹	1⁰	0	.	4	
9	64.0	61.3	58.9	- 1.3	2.0	2.2	2.3	- 2.5	3.1	4.6	4.7	74	87	87	WSW 2	W 3	W 4	10¹	10¹	10²	.	3	● tr. p, ●⁰ n
10	58.4	61.3	61.7	1.0	1.2	-2.2	2.2	- 2.2	3.7	2.4	2.7	73	**49**	69	WNW 5	NW 4	W 3	4¹	8¹	0	0.3	2	
11	57.5	58.0	58.2	- 2.9	-1.0	-3.2	-0.7	- 3.2	3.1	2.2	2.5	85	52	70	WNW 2	WNW 3	W 3	1¹	1¹	1¹	.	2	⌴¹
12	58.6	58.0	58.8	- 6.6	-2.7	-5.5	-2.6	- 6.7	2.5	3.1	2.7	89	83	90	SE 2	C	SE 1	3¹	2¹	0	.	2	⌴¹
13	59.1	61.9	65.1	- 8.4	-7.2	-7.3	-5.5	- 9.2	2.2	2.1	2.2	94	81	84	SE 3	NNE 2	NW 2	10²	10 ✳	0	.	2	⋁², ✳⁰ II
14	66.0	65.9	66.4	- 9.6	-3.8	-6.2	-2.9	- 9.9	1.8	2.0	2.3	84	58	82	NW 2	NW 2	W 2	7¹	9¹	3⁰	.	1	✳² sch. 3^{10}–3^{15}p
15	67.0	**67.2**	66.4	- 9.4	-7.0	-8.0	-6.1	-10.2	2.1	2.3	2.2	94	87	88	WNW 2	W 2	W 3	0	10⁰	3⁰	0.2	1	✳¹ n, ⌴²
16	59.5	56.9	53.5	-10.2	-5.3	-5.4	-4.9	-10.6	1.8	2.4	2.7	90	80	87	SE 4	SSE 2	SSE 3	4¹	2¹	10⁰	1.2	4	✳¹ n
17	52.4	58.0	62.3	- 4.4	-4.6	-6.2	-4.1	- 6.2	3.0	2.2	1.9	93	67	65	SE 3	SE 4	ESE 2	10¹	1⁰	0	2.5	8	✳¹ n, a
18	63.9	63.8	64.5	- 6.8	-4.2	-6.0	-3.7	- 7.5	2.3	2.6	2.1	84	79	74	NNE 2	SSE 2	SE 2	9¹	10⁰	7⁰	.	6	✳⁰ 6½p
19	65.1	65.1	65.3	-10.4	-5.6	-7.8	-5.6	-10.8	1.6	2.1	1.8	80	70	74	SE 2	ESE 2	SE 2	10¹	9¹	0	.	4	
20	65.6	65.2	65.5	- 8.4	-5.9	-7.8	-5.6	- 9.6	2.0	2.0	1.9	85	69	77	NNW 2	N 1	WNW 2	10²	9¹	2⁰	.	4	
21	65.3	65.1	64.7	-11.0	-5.3	-7.3	-4.7	-11.5	1.9	2.2	2.0	97	73	78	C	W 1	WSW 2	1 ▬	1⁰	0	.	4	≡¹ früh
22	63.8	61.9	59.3	-13.0	-3.0	-4.0	**-2.1**	**-13.2**	**1.5**	2.3	2.6	92	63	77	WSW 2	SW 1	SW 3	1⁰	0	10¹	.	4	✳⁰ n
23	54.5	48.5	50.5	- 0.5	-0.1	0.2	1.0	- 4.6	4.0	4.5	4.3	90	98	92	WSW 4	W 4	W 3	10⁰	10 ✳	5¹	0.2	4	✳⁰ n, 11^{55}a–3½p, abd.
24	53.7	49.8	50.4	- 3.7	2.2	0.2	2.4	- 4.5	3.1	3.9	4.0	90	74	85	W 3	W 4	W 3	1¹	9¹	10¹	**3.9**	**11**	✳⁰ p
25	53.0	53.4	53.2	- 4.4	0.3	-2.0	0.4	- 4.5	2.8	2.3	2.3	86	50	58	ESE 1	ESE 2	SE 3	3⁰	2⁰	10¹	1.5	9	✳ n
26	53.5	54.5	52.9	- 0.2	3.8	2.2	4.8	- 2.6	4.3	5.1	4.8	94	85	89	SSE 1	SSE 1	SSE 4	10²	10¹	0	0.5	**11**	
27	49.1	47.3	45.7	0.6	7.1	5.2	**7.3**	0.0	3.9	4.6	4.8	82	61	72	S 2	SSW 4	SSW 3	8⁰	10¹	10¹	.	6	
28	46.6	48.1	49.0	4.0	6.2	3.0	6.5	3.0	5.1	**5.3**	4.9	84	75	87	SSW 3	W 3	W 1	8⁰	10 ●	10¹	.	1	●⁰ 8½ⁿ–2½p
Mittel	56.9	56.8	57.1	- 4.2	-0.8	-2.4	-0.2	- 5.3	3.0	3.3	3.2	87	73	81	2.4	2.1	2.5	7.1	6.6	5.3	13.5	5	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im Februar versehentlich noch unterblieben.

Nordhausen

Februar $\varphi = 51°\ 30'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E $= 43^m\ 12^s$ H = 218.6 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	34.7	36.6	37.0	0.0	1.8	- 1.2	1.8	- 1.2	3.8	4.2	3.5	83	80	84	W 2	W 3	W 2	10²	7¹	7¹	0.2	12	
2	34.5	33.8	35.1	- 4.7	1.2	- 3.0	1.4	- 5.6	2.8	3.9	3.4	88	77	94	W 2	W 2	W 1	10²	9⁰	10⁰	.	11	
3	36.1	35.5	34.1	- 4.2	- 0.4	- 4.0	-0.2	- 5.0	3.3	3.5	2.9	100	79	87	W 2	W 2	C	10²	10¹	9²	.	10	
4	30.4	28.9	28.4	- 2.0	2.0	1.3	2.0	- 4.2	3.9	4.4	4.5	98	84	89	C	W 2	C	10²	10¹	10²	0.6	9	✳⁰ n, a
5	**27.8**	28.4	29.5	1.4	1.3	- 2.0	2.5	- 2.6	4.8	4.5	3.2	94	89	82	C	WSW 2	NW 2	10²	9¹	10¹	0.3	7	
6	33.0	35.5	39.6	- 2.6	- 0.2	- 0.9	0.2	- 2.6	3.3	3.5	3.7	87	78	86	E 2	E 2	E 2	10²	10²	10²	.	6	
7	45.4	46.9	48.8	- 4.1	- 1.7	- 6.2	-0.6	- 6.3	2.9	2.8	2.0	87	70	69	E 2	NE 3	E 2	10²	1ⁿ⊙	0	.	6	
8	49.3	49.5	50.3	- 9.4	- 1.8	- 5.3	-0.6	-10.4	2.1	2.7	2.5	94	68	83	NE 2	NE 4	N 2	1⁰	1ᵇ⊙	0	.	6	
9	49.2	47.9	46.8	- 4.0	0.2	0.8	0.9	- 7.1	2.9	4.3	4.4	87	92	90	N 2	N 2	N 4	10²	10²	10²	.	6	✳⁰ a
10	46.0	48.5	47.8	1.0	0.8	- 1.2	1.0	- 1.3	4.6	3.5	3.5	92	71	84	NW 4	NW 4	WNW 4	10²	8¹ ✳	10² ✳	0.9	6	✳⁰ n, ✳⁰ II, ✳⁰⁻¹ III
11	42.8	44.2	44.5	- 2.6	- 2.4	- 5.8	-1.0	- 6.5	3.1	1.8	2.7	83	**46**	93	NNW 4	N 4	N 3	10² ✳	1⁰⊙	0	3.6	15	✳¹ n–7½ⁿ
12	42.4	41.6	42.1	- 4.1	- 1.6	- 5.6	-1.5	- 6.9	3.2	3.3	2.4	95	79	80	NNW 2	NW 3	NW 2	10² ✳	10¹	10¹	1.3	14	✳¹ n, I, a, 2½–7p
13	43.6	45.3	49.2	-10.2	- 5.4	- 8.8	-4.8	-10.8	2.1	1.9	1.8	100	63	78	WNW 2	NW 4	ENE 3	10² ✳	9¹ ✳	10¹	2.5	16	✳⁰ ⋁¹ I, ✳⁰ a, II
14	51.1	50.4	50.4	-11.4	- 7.1	-10.7	-6.6	-12.2	1.7	2.0	1.8	89	75	90	NE 2	WNW 4	WNW 2	9²	2⊙	2⁰	0.3	16	
15	51.3	**51.9**	51.4	-14.7	- 8.5	-10.2	-7.9	-14.8	1.4	1.8	1.9	96	76	93	C	WNW 2	WNW 3	10¹	1⁰⊙	1⁰	0.7	16	✳¹n, ≡¹✳⁰8½ⁿ, ✳⁰⁻¹10ᵖu.später
16	43.5	41.0	38.1	- 6.0	- 0.8	- 0.6	0.6	-10.2	2.9	3.7	4.2	100	86	96	NW 4	NW 4	NW 2	10² ✳	9² ✳	10² ✳	5.0	24	✳² n, ⊣⊢ I, ✳⁰ II, ✳¹ p–n
17	34.9	39.3	45.2	- 1.3	1.4	- 6.9	1.7	- 6.9	4.0	3.6	3.6	96	71	90	NW 4	W 2	NE 2	10² ✳	10¹ ✳	4¹	**6.1**	25	✳¹ n, I, a, ✳⁰ II
18	48.0	47.6	47.6	- 9.2	- 3.9	- 5.8	-3.2	- 9.7	1.8	2.1	2.6	81	62	87	NE 2	NE 2	NE 2	6¹	8¹	10² ✳	0.7	24	✳⁰⁻¹ 7½p–n
19	47.6	48.0	49.1	- 9.5	- 8.4	-14.1	-5.5	-14.1	2.0	1.9	1.3	87	79	83	NE 2	NE 2	E 2	9¹	0⊙	0	0.9	24	
20	49.3	48.8	49.5	-18.6	-10.6	-15.2	-9.5	-19.5	**0.8**	1.5	1.3	77	73	86	SE 2	C	C	0	1⁰⊙	1⁰	.	24	✳⁰ 10½ⁿ, ≡⁰ II
21	49.6	48.7	48.7	-20.0	-10.6	-14.6	-9.8	**-20.2**	**0.8**	1.5	1.4	93	73	91	SE 1	E 1	E 1	0	0⊙	0	.	24	⋁⁰ ≡⁰ I
22	48.0	46.9	45.9	-17.2	- 4.9	- 8.0	-3.5	-17.2	1.2	2.0	2.1	100	64	85	C	E 2	NNE 2	0	0⊙	7¹	.	23	≡⁰ I
23	42.0	37.5	39.1	- 4.4	- 1.8	- 0.6	-0.2	- 8.0	2.8	3.5	3.8	86	88	86	NNE 2	W 5	W 2	10²	10² ✳	10¹	.	22	✳⁰ I, ✳¹ 10^8–5ᵖ
24	41.0	37.7	36.5	- 3.0	1.6	0.2	2.0	- 3.0	3.3	3.8	4.4	91	75	94	W 2	W 4	W 4	10²	10¹	10² ✳	3.4	**28**	✳⁰ 2½–5½p, ✳¹ 5½p–n
25	35.3	35.7	36.8	0.4	0.6	1.1	1.1	0.0	4.6	4.4	4.7	98	92	94	C	C	C	10² ✳	10² ✳	10²	4.9	27	≡¹ früh, ✳¹ fr.–7ᵖ, mit ●⁰ 7–8ᵖ
26	38.8	38.3	35.9	1.8	4.1	1.0	4.5	1.0	4.7	4.7	4.0	90	77	81	C	W 2	SSW 2	10²	1⁰⊙	9²	3.7	24	
27	33.8	32.3	31.0	1.9	5.8	5.0	**5.9**	- 0.9	3.9	4.9	**5.5**	75	70	84	SSW 4	S 4	SW 2	6¹·	7¹⊙	8¹	.	20	
28	32.7	33.7	33.2	3.8	5.1	3.0	5.6	2.2	5.1	5.2	4.7	85	80	85	WSW 2	W 3	C	10²	10¹	10² ●	.	15	●¹ 7½–9ⁿ, ●⁰ III u. später
Mittel	41.5	41.4	41.8	- 5.5	- 1.5	- 4.3	-0.8	- 7.3	3.0	3.2	3.1	90	76	87	1.9	2.6	1.9	8.3	6.2	6.7	35.1	16	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

Februar — $\varphi = 51°\ 19'$ N — $\lambda = 9°\ 30'$ E $= 38^m\ 0^s$ — H = 204.2 m — $C_g = +0.4$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	36.6	38.7	38.6	- 0.6	0.8	- 0.6	2.0	- 1.5	4.2	4.0	4.1	96	82	94	S	4	S	3	S	2	8²	4¹⊙	4²	0.4	5	⊣→² 9–11ª, Hor. 〓 a, p
2	36.8	36.5	37.7	- 5.6	-0.2	- 3.0	0.2	- 6.0	2.8	3.5	3.1	96	78	85	C		C		C		10²₋	10¹	10²	3.6	7	〓¹ fr.–11ª
3	38.1	36.7	35.2	- 3.8	0.4	- 3.0	0.5	- 5.8	3.3	3.2	3.2	95	68	87	S	1	S	1	S	1	10²	4²⊙	8²	.	5	⊣→ 8½–10ª
4	32.0	30.0	**29.2**	- 1.5	1.6	1.4	2.0	- 3.2	3.9	4.4	4.8	94	85	94	S	1	S	3	S	3	10²	10²	10²●	1.6	4	✳⁰ n, ✳¹ v. 8½ª an, ●⁰✳⁰ von 6ᵖ
5	30.4	30.4	31.8	- 0.2	2.6	- 1.4	3.3	- 1.4	4.4	4.8	3.9	96	85	94	S	1	SW	1	C		9²	3½⊙	6²	1.8	3	Hor. 〓 a, p [an, Hor. 〓 a, p
6	34.7	37.9	42.7	- 1.8	-1.2	- 1.2	-0.6	- 2.2	3.8	3.9	4.0	94	92	94	N	2	N	1	N	1	10²	10²	10²	.	3	Hor. 〓 a, p
7	47.4	49.2	50.6	- 3.8	0.0	- 4.8	0.2	- 4.8	3.1	2.9	2.8	91	**63**	88	N	1	N	1	C		1²	0⊙	0	.	3	
8	51.4	52.1	52.5	- 7.8	-4.7	- 5.6	-3.3	- 8.3	2.4	3.0	2.8	97	93	96	C		C		C		10₋	10₋	10₋	.	2	⌙¹, 〓² tagsüber
9	51.7	50.5	50.1	- 3.0	-0.6	0.8	1.2	- 7.2	3.3	3.8	4.6	91	86	94	S	3	S	3	S	1	10²	10²	10²	.	2	△⁰ p zuweilen, Hor. 〓 a, p
10	49.8	52.3	50.8	1.6	1.1	0.2	1.8	0.2	4.6	4.1	4.0	89	83	85	W	1	W	2	SW	1	10²●	8²	9²	0.2	2	● früh, △⁰✳⁰ a zuweilen
11	45.6	47.4	47.2	- 1.8	-0.6	- 4.8	0.2	- 5.7	3.8	3.4	2.9	96	77	90	W	2	W	2	W	1	10²*	0⊙	0	5.7	10	✳¹ n, I
12	45.2	44.3	44.1	- 6.6	-1.6	- 4.1	-1.2	- 8.0	2.6	3.5	3.1	95	86	94	S	1	C		S	1	10²	8²	10²*	0.5	10	✳¹ n, a u. p oft
13	45.9	48.8	51.1	- 5.8	-5.2	- 7.3	-4.1	- 8.2	2.7	2.6	2.5	93	85	95	N	1	N	2	N	1	8²	6²*	10²	1.4	12	✳fl. tagsüber öfter
14	53.3	52.7	52.2	- 8.8	-6.0	- 7.8	-4.7	- 9.5	2.2	2.4	3.3	94	85	92	N	1	SE	1	S	1	10²	6²	10²	.	12	
15	53.1	**54.6**	**54.6**	-11.2	-6.0	- 9.8	-6.0	-11.8	1.8	2.1	1.9	97	71	91	C		N	1	W	1	10²*	2³⊙	10²	1.3	10	✳¹ n, früh, Hor. 〓 a, p
16	46.6	44.0	41.2	- 5.2	1.3	0.8	2.6	- 9.8	2.8	4.4	4.5	93	87	92	SE	1	W	2	W	2	10²	8²	10²	4.6	16	✳¹ n, ✳fl. a, mit ●⁰ p
17	38.2	41.8	46.6	- 2.2	0.0	- 3.2	0.8	- 3.4	3.6	3.8	3.3	94	83	91	W	1	W	1	N	1	8²	8²	10²	**5.8**	**20**	✳¹ n, ✳ von 3½ᵖ an
18	49.6	50.7	50.3	- 7.8	-2.5	- 4.7	-2.5	- 8.6	2.3	3.2	3.0	92	83	93	N	1	N	1	C		8²	10²*	6²*	0.6	18	✳⁰ p oft
19	49.3	49.5	51.0	- 5.5	-3.5	-12.5	-3.2	-12.5	2.8	2.5	1.6	93	72	92	N	1	N	2	C		10²	4²⊙	0	0.6	16	✳⁰ n
20	51.6	50.7	51.5	-19.2	-7.6	-13.8	-7.4	-20.0	**0.9**	1.8	1.4	94	72	92	C		C		C		0₋	0⊙	0	.	15	⌙¹〓¹ fr.–10ª
21	51.5	50.9	50.9	-19.8	-7.8	-13.4	-7.3	**-20.5**	**0.9**	1.6	1.5	93	**63**	92	C		C		C		0═	0⊙	0₋	.	13	⌙¹, 〓¹ fr.–11ª, abd.
22	50.8	49.5	47.9	-18.6	-5.6	- 7.1	-3.8	-19.0	**0.9**	1.9	2.4	89	65	93	C		S	3	S	3	0₋	0⊙	0	.	12	⌙¹, 〓¹ fr.–9ª
23	44.7	41.0	42.9	- 6.8	-6.4	0.2	0.2	- 7.4	2.5	2.5	4.2	92	90	89	S	4	S	4	W	2	10²	10²*	4²	.	12	△⁰✳⁰ a zuweilen, ⊣→ 1½–5ᵖ
24	44.1	40.8	39.0	- 3.0	1.7	0.7	3.3	- 3.6	3.2	3.7	4.2	87	71	87	W	1	S	2	S	2	5²	10²	3²	2.2	12	
25	37.4	37.3	39.0	0.4	2.0	1.8	2.2	0.0	4.4	4.7	4.9	92	89	93	S	2	S	2	S	2	10²*	10²●	10²	0.1	9	✳¹ n, früh, ●⁰ a, p, Hor. 〓 a, p
26	41.1	39.5	36.5	1.4	5.7	2.4	6.2	1.0	4.5	4.3	4.3	89	**63**	79	S	2	S	2	S	2	10²	5²	2²	0.4	8	
27	34.5	33.6	32.2	1.2	5.8	4.1	6.4	0.5	4.3	5.0	5.2	85	73	85	S	3	S	5	S	5	1²	9²	8²	.	5	●⁰ a u. p oft
28	34.9	36.1	34.2	2.8	5.8	3.2	**6.6**	2.5	5.0	5.4	**5.5**	89	79	95	S	3	S	2	S	2	10²	8²	10²	0.4	3	
	?	?	?																							
Mittel	43.8	43.9	44.0	- 5.1	-1.1	- 3.3	-0.2	- 6.6	3.1	3.4	3.5	93	79	91		1.4		1.7		1.2	7.8	6.2	6.4	31.2	9	

Celle

Februar — $\varphi = 52°\ 37'$ N — $\lambda = 10°\ 4'$ E $= 40^m\ 16^s$ — H = 39.6 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

1	48.3	51.1	52.1	0.4	1.6	1.0	1.9	- 0.6	4.1	4.1	4.3	87	80	87	SW	1	W	3	S	1	10¹	10¹	10¹	0.1	6	✳⁰ n
2	51.7	51.4	52.0	- 2.6	1.3	- 0.4	1.6	- 2.8	3.8	3.8	4.2	100	76	94	S	1	WSW	1	N	1	10¹	9¹	10¹	0.1	3	✳⁰ n
3	52.3	51.4	49.9	- 1.6	0.6	- 1.6	0.9	- 2.2	4.1	3.7	3.7	100	76	92	W	1	S	1	E	1	10¹	8⁰	8⁰	.	4	
4	46.3	44.2	**42.6**	- 4.2	0.2	0.3	0.4	- 5.4	3.2	4.2	4.5	97	90	96	E	1	ESE	1	E	1	10¹	10¹*	10¹*	.	4	✳⁰ 8ª–n
5	44.3	45.3	47.0	- 1.0	0.3	- 7.5	0.4	- 7.5	4.3	4.0	2.5	100	85	100	W	1	NNW	1	NNW	1	10¹	9¹⊙	10¹₋	3.9	8	〓¹ 7ᵖ–n
6	50.0	53.1	57.7	- 2.0	-0.4	- 1.6	-0.2	- 9.8	4.0	4.1	3.6	100	92	88	NW	1	NNW	1	N	2	10¹	10¹	10¹	0.1	6	✳⁰ n
7	62.5	63.7	65.3	- 6.8	-1.8	- 3.6	-0.6	- 7.8	2.7	3.6	3.3	100	90	95	NW	1	SW	1	WSW	1	10¹	0⊙	8¹	.	6	
8	66.1	65.8	66.0	- 7.4	1.2	- 1.2	1.4	- 8.3	2.6	4.2	3.8	100	83	90	W	1	W	1	W	1	10¹	5ᵘ	10¹	.	6	
9	64.6	63.1	61.9	0.4	2.3	1.8	2.4	- 1.2	4.5	4.9	5.0	94	89	95	W	1	W	1	W	3	10¹	10¹	10²●	.	4	●⁰ 10½–11½ª, 8ᵖ–n
10	63.1	65.2	63.5	0.2	1.4	- 0.2	2.0	- 0.5	3.5	2.6	4.3	74	**51**	94	NW	2	NW	4	W	2	10¹	3ª	10¹*	1.6	2	✳⁰ 7–7½ᵖ, ✳¹ 8½ᵖ–n
11	60.3	61.0	60.8	- 4.2	-1.0	- 3.2	-0.2	- 4.7	3.3	3.2	3.5	100	74	98	NW	2	NW	3	WNW	1	10¹	4⁰	10¹	3.2	4	✳⁰ 2ˢ⁰–3ᵖ, 5½–5½, 7½–8ᵖ
12	59.2	58.8	59.2	- 3.4	-1.8	- 9.6	-1.6	- 9.8	3.5	3.1	2.2	100	78	100	W	1	E	1	E	1	10¹*	2⁰⊙	0	7.0	13	✳¹ n, ✳⁰ fr.–8½ª
13	61.6	64.0	67.9	-10.2	-4.4	- 9.4	-4.1	-11.0	2.0	2.1	2.2	100	65	100	NNW	1	NW	1	NE	1	10¹*	4¹⊙	0	0.5	14	⌙¹ ⋁¹ fr.–n, ✳⁰ fr.–9ª
14	68.9	67.4	67.6	-13.4	-4.6	- 8.2	-4.6	-14.3	1.6	2.4	2.4	100	74	100	NW	1	SW	1	WSW	1	10¹	9¹	10¹	.	11	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–10ª, ✳⁰ 10ª–14½ᵖ, [1]
15	68.9	**69.7**	66.8	-15.6	-7.4	- 6.8	-6.0	-17.2	1.3	2.3	2.7	100	92	100	NW	1	W	1	WNW	1	10¹	0⊙	10¹*	1.7	12	⌙¹ ⋁¹ fr.–mtg., ✳⁰ 8½–9½ᵖ, [2]
16	59.6	57.3	53.3	- 0.2	1.8	0.8	2.2	- 6.8	4.4	4.8	4.8	98	91	98	NW	3	W	1	WNW	2	10¹*	10¹	10¹*●	7.1	**18**	✳⁰ fr.–8½ª, ●⁰ 9½–10½ª, 2½–4ᵖ,
17	51.3	58.2	64.4	- 1.2	-2.8	- 8.0	0.8	- 8.0	4.1	3.2	2.1	98	87	85	W	1	NE	2	NE	1	10¹	10¹*	0	2.3	12	✳⁰ 11½ª–3½ᵖ [mit ✳⁰ 5½–9½ᵖ
18	66.0	65.4	65.6	- 7.6	-1.0	- 4.0	-0.7	- 9.2	2.5	3.4	3.3	100	80	98	NW	1	NE	2	ENE	1	10¹	10¹	10¹	0.2	12	✳⁰ 10ᵖ–n
19	65.6	66.0	66.9	- 8.4	-6.3	-12.9	-4.0	-13.0	2.4	2.0	1.6	100	74	100	E	1	NE	1	ENE	1	10¹	0⊙	0	0.9	13	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–11ª
20	67.1	66.5	66.7	-17.6	-6.6	- 7.8	-5.5	**-19.1**	**1.1**	2.2	2.4	100	81	97	E	1	NE	1	N	1	10¹	0⊙	0	.	12	⌙¹ ⋁¹ fr.–11ª, ✳⁰ 8½–10ª, 12½–12½ᵖ
21	66.4	65.4	65.1	-10.6	-4.4	-10.0	-4.0	-13.7	1.9	2.6	2.0	97	79	97	S	1	W	1	SE	1	10¹	0⊙	0	.	12	⌙⁰ ⋁⁰ fr.–10ª
22	64.1	62.5	60.5	-15.4	-1.2	- 1.4	-1.1	-15.9	1.3	2.8	3.3	100	67	80	S	1	SW	2	W	4	10¹	9¹	10¹*	.	12	●⁰ 6–6½ᵖ, ✳⁰ 8½ᵖ–III
23	55.9	51.8	55.4	- 0.4	0.8	0.1	1.9	- 1.9	4.2	4.4	4.4	94	90	96	W	2	W	5	WNW	4	10¹	10¹*	4⁰	0.4	12	●⁰ 8½–8½ª, ✳⁰·¹ 8½ª–2½ᵖ
24	56.0	52.0	52.0	- 4.2	2.0	0.0	2.3	- 4.2	3.3	4.3	4.6	100	82	100	W	2	WSW	3	N	1	10¹	10¹*	10¹	5.0	13	✳⁰ 8–8½ª, 1–2½ᵖ, mit ●⁰ 2½–5, [3]
25	52.2	52.1	52.1	- 2.6	-1.6	- 0.6	0.0	- 2.7	3.8	4.0	4.3	100	98	98	E	1	E	2	SE	1	10¹	10²*	10²*	**8.9**	**18**	✳⁰ 7½ª–n
26	53.9	53.5	51.0	1.4	5.3	0.4	**7.0**	- 0.6	5.0	5.0	4.5	100	75	94	SW	1	S	1	ESE	1	10¹	0⊙	5⁰	6.5	**18**	●⁰ 8½–9½ª
27	48.0	45.5	43.2	0.0	7.0	4.5	**7.0**	- 0.8	3.8	4.8	5.3	83	65	84	S	1	WSW	3	SW	5	9⁰	4⁰⊙	10²●	0.1	13	●⁰ 5½–5½ᵖ, ●⁰ 8½–10½ᵖ
28	46.5	48.6	48.2	3.6	5.0	0.8	5.3	0.8	**5.6**	5.1	4.9	95	78	100	W	1	NW	1	SE	1	10¹	7⁰⊙	10¹	1.8	2	●⁰ 5½–6ᵖ, ●⁰ 7½–8½ᵖ
Mittel	57.9	57.9	58.0	- 4.8	-0.5	- 3.2	0.2	- 7.1	3.3	3.6	3.6	97	80	95		1.2		1.7		1.5	10.0	6.2	7.3	51.4	10	

[1] ✳⁰ 2½–6ᵖ [2] ✳¹ 9½ᵖ–n
[3] ●⁰ 5–7½, ✳⁰ 8–8½, ✳¹ 9½ᵖ–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

Februar $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ H $= 42.1$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	45.0	49.5	49.9	0.7	0.6	-0.8	2.0	-0.9	4.8	3.9	4.2	100	82	98	NNE 4	SE 1	SW 3	10 1	7 1 ⊙	10 2 ▬	0.8	.	≡1 7½p–n
2	50.8	51.9	52.5	-1.2	-0.5	-0.6	0.2	-1.4	4.1	4.1	3.7	98	92	85	S 3	SSW 1	NNE 1	10 2	10 2	10 2	.	.	
3	51.3	50.7	49.9	-0.9	-0.3	-1.5	-0.3	-1.5	3.8	3.9	4.1	88	87	100	SW 1	SW 1	SW 2	10 2	10 2	10 2	.	.	
4	46.2	43.7	43.5	-3.7	-0.9	-1.0	-0.3	-4.0	3.4	4.0	4.3	98	94	100	SE 3	SSW 1	S 1	10 2 ▬	7 1	7 1	.	.	≡1 6–11a
5	44.4	45.7	48.7	-1.8	-0.4	-1.9	-0.4	-2.1	3.8	3.7	3.7	96	83	94	SE 2	E 1	NE 4	10 *	10 2	10 2	.	.	⌐1 n, ✳ fl. I
6	52.8	56.1	59.5	-2.4	-1.1	-1.4	-0.8	-2.5	3.4	4.1	3.7	89	96	90	NE 5	NE 4	NE 3	10 2	10 2	1 0	.	.	
7	61.3	62.5	63.7	1.8	3.2	1.7	3.4	-1.4	5.1	5.1	5.0	96	89	96	W 1	WNW 2	W 1	10 1	3 1 ⊙	3 1	.	.	
8	63.9	64.1	64.7	1.4	2.9	2.7	3.5	1.2	5.0	5.5	5.4	100	98	96	WSW 3	WSW 3	SW 1	10 2	10 2	1 2	.	.	⌐1 n, ● 0 12½p
9	63.2	61.5	60.9	2.8	3.8	3.4	3.8	2.7	5.5	5.7	**5.8**	98	95	100	WNW 3	SW 4	W 5	10 2	10 2	10 2	0.8	.	● 0 n, p öfter
10	64.4	65.5	63.1	1.3	1.6	0.1	**4.0**	0.0	3.7	4.2	4.3	**72**	82	92	N 5	NW 3	NW 4	3 1	7 1	10 2	0.3	.	✳1 p–n öfter
11	61.4	61.0	60.5	-1.4	0.9	-0.7	1.3	-2.1	3.7	3.8	4.2	90	77	96	NNE 3	NNW 4	NW 1	3 1	7 1	10 *	0.7	.	△1 ✳1 sch. a u. p
12	58.9	58.8	60.4	-2.4	-0.6	-3.1	1.0	-3.1	3.4	4.0	3.0	89	90	82	SE 2	SSW 1	NE 5	3 1	7 1 ⊙	7 1	3.9	.	✳1 n
13	64.3	67.4	**71.3**	-6.2	-5.0	-4.8	-2.7	-6.2	**2.2**	2.7	2.6	79	74	81	ENE 4	NE 5	NE 2	5 1	3 1 ⊙	1 0	.	.	
14	67.3	68.1	69.2	-4.6	-3.6	-5.1	-2.7	-5.2	2.7	2.9	2.3	84	85	76	E 3	ENE 3	NE 4	10 2	3 1 ⊙	3 1	2.0	**2**	✳2 5½–6½a
15	70.3	69.3	65.6	-5.4	-2.1	1.4	2.5	-5.4	2.5	3.5	4.7	83	90	93	NE 3	W 2	WNW 5	1 0	10 *	10 *	.	**2**	● 0 ✳0 p öfter
16	60.3	57.2	52.7	1.8	3.4	1.6	3.6	0.7	5.0	5.3	5.0	95	92	96	NNW 3	NW 3	NW 5	7 1	10 2	10 2	1.7	0	✳0 n
17	56.4	61.9	66.4	-3.6	-2.3	-1.8	2.0	-3.6	3.3	3.4	3.6	95	87	90	NE 5	ENE 6	NE 5	10 2	3 0 ⊙	3 1	0.5	0	✳0 n
18	67.8	66.9	67.2	-1.4	-2.0	-2.6	-0.9	-2.6	3.6	3.7	3.4	88	94	92	NE 3	NNE 3	NE 4	10 2	10 *	1 0	0.3	0	✳0 n, p öfter
19	66.5	66.5	67.0	-3.4	-2.5	-4.2	-2.4	-4.2	3.3	3.5	2.9	91	92	89	ENE 4	E 3	E 2	10 *	10 1	3 1	0.2	.	✳ I
20	66.4	66.9	66.6	-5.4	-2.0	-2.5	-1.7	-5.7	2.7	3.6	3.6	90	92	94	SSW 1	C	C	1 0	1 0 ⊙	1 0	.	.	
21	64.5	63.6	63.0	-3.1	-2.2	-1.1	-0.8	-3.3	3.5	3.7	3.8	98	96	90	SW 4	SW 5	SW 5	10 *	10 2	10 2	0.2	.	✳1 n, 7–8½a
22	60.7	59.8	58.4	-0.4	2.4	1.8	2.7	-1.2	4.5	5.3	4.9	100	96	93	SW 5	WSW 4	NW 4	10 *	10 2	3 1	0.8	.	✳1 7–8a
23	50.7	51.9	55.7	2.0	3.1	1.3	3.2	1.3	5.3	5.1	3.8	100	90	76	WNW 6	NNW 6	N 4	10 ●	3 1	10 2	4.0	.	✳2 n, ● 1
24	53.9	50.4	50.8	1.4	1.6	0.1	2.8	-0.3	4.2	5.1	?3.4	83	98	?73	W 4	NW 4	NNE 3	10 2	10 ●	10 2	4.9	1	✳1 n, ● 0 sch. a u. p, mit ✳0 zuweilen
25	51.6	51.2	50.7	-1.8	-1.1	-1.8	0.3	-1.8	3.2	3.7	3.6	82	88	90	SE 5	SE 5	SE 5	3 0 ⊙	7 1	10 2	**6.0**	.	≡1 10p–n
26	52.2	51.5	49.3	1.0	2.1	2.1	3.2	-1.8	4.9	5.1	5.1	100	93	94	SW 3	SW 3	SSW 3	10 ▬	10 2	10 2	.	.	≡1 6½a–1½p
27	44.2	41.7	**39.4**	1.5	3.0	2.6	3.2	1.3	5.0	5.4	5.4	98	95	98	SW 4	SW 4	SW 2	10 2	10 2	10 ▬	3.2	.	● 0 8–10a, ≡2 8p–n
28	44.9	46.8	46.5	2.5	3.3	0.9	3.9	0.8	4.5	5.2	4.9	80	90	100	WSW 3	SW 4	SW 3	3 1 ⊙	1 1 ⊙	10 ●			● 0 p öfter, ≡1 11½p–n
Mittel	57.3	57.6	57.8	-1.1	0.2	-0.5	1.2	-1.9	3.9	4.3	4.1	91	90	91	3.4	3.1	3.1	7.8	7.5	6.9	30.5	1	

Münster i. W.

Februar $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ H $= 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	48.9	50.4	50.5	1.0	1.5	- 1.6	2.5	- 1.6	*4.4*	4.7	4.2	*89*	93	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	8	.	**13**	✳ 8–8½a
2	49.9	49.8	50.2	- 1.4	1.1	- 1.3	1.4	- 2.9	4.0	3.5	3.8	96	68	90	SW 1	SW 1	SW 1	10	9 ⊙	10	.	*11*	
3	49.4	48.4	46.9	- 2.4	1.2	- 0.4	1.4	- 3.9	3.4	3.6	4.1	89	72	92	SW 1	SW 2	SW 1	8	3 ⊙	10	.	9	✳ fl. 9–9½a
4	44.0	**42.0**	43.1	- 2.0	0.3	- 0.8	0.4	- 2.4	3.7	4.1	4.2	94	87	96	SW 1	SW 1	SW 1	10 *	10	10 *	2.7	10	✳0 7–10a, ✳1 III
5	42.8	43.0	44.4	- 3.0	-0.4	- 3.6	0.0	- 4.0	3.5	3.9	3.2	96	89	91	SW 1	SW 1	W 2	10	4 ⊙	10	2.0	10	⋁ früh
6	49.4	52.8	57.3	- 2.2	-0.6	- 1.4	-0.4	- 3.7	3.7	4.2	3.8	96	96	92	N 2	N 2	N 1	10	10	10	.	*9*	
7	62.7	62.7	63.4	- 7.2	0.2	- 4.4	0.4	- 7.9	2.4	*3.8*	3.0	93	*81*	91	N 2	N 1	NW 1	2	0 ⊙	0	.	*8*	
8	65.1	64.6	65.5	- 4.6	1.6	- 0.2	1.6	- 4.9	3.1	4.9	4.4	95	94	96	NW 1	NW 1	NW 1	10	9	10	.	*7*	
9	64.5	63.5	63.0	0.2	1.0	0.6	*1.5*	- 0.9	4.5	4.5	4.2	96	90	89	W 2	W 2	W 3	10 ▬	10 ▬●	10	.	5	≡ fr., △ 12–12½p, ≡ II, ● 2–2½p
10	64.7	66.2	63.8	1.6	2.0	1.0	3.9	- 0.8	4.7	4.2	4.7	91	78	94	W 1	W 3	NW 1	10	10	10 *	2.1	*3*	△ sch. 9a, ✳ III
11	60.9	61.6	61.1	- 1.2	0.4	- 4.8	1.4	- 4.9	4.0	3.8	3.0	94	85	95	NW 1	NW 3	N 2	2 ⊙	2 ⊙	4	3.5	*5*	
12	58.2	56.8	58.0	- 2.5	0.0	- 2.8	0.0	- 6.9	3.6	4.1	3.6	94	89	98	N 2	N 2	N 2	10 *	8	8	.	*5*	✳ fl. I, ✳0 4p, 7p
13	61.2	63.6	66.7	- 5.2	-4.4	-10.0	-2.8	-10.9	2.9	2.3	1.7	96	73	80	N 1	NW 3	NW 2	10	0 ⊙	0	0.8	*5*	
14	67.6	65.8	65.7	-11.2	- 6.4	- 7.4	-5.9	-13.4	1.8	2.5	2.3	93	90	89	NW 1	SW 2	SW 1	10	10 *	10 *	.	*4*	✳ 12a, II, III
15	68.0	**69.6**	66.3	-16.4	- 4.4	- 6.4	-2.9	**-19.0**	**1.0**	2.6	2.3	80	79	84	W 1	W 1	SW 4	6	0 ⊙	10 *	2.9	5	⋁ früh, ✳ abd.
16	60.0	57.6	54.5	- 0.2	2.2	1.4	2.5	- 6.9	4.4	5.1	4.8	96	94	96	W 1	W 1	W 1	10	10	10	2.1	*9*	● ✳ 9a
17	52.5	54.7	61.3	- 1.6	-0.1	- 3.0	2.0	- 4.0	3.8	4.3	3.3	94	94	91	W 3	N 1	N 1	10 *	10	10	3.4	*10*	✳ I
18	64.7	64.5	64.6	- 6.4	-0.4	- 3.2	0.0	- 8.9	2.5	3.5	3.3	90	78	91	N 1	N 1	N 1	10	10 *	10 *	.	7	✳0 II–abd.
19	63.1	62.6	64.5	- 5.0	-2.6	-10.4	0.0	-10.4	3.0	*2.8*	1.7	95	*74*	86	N 2	N 1	N 1	10	8 *	0	1.9	9	⋁ früh, ✳ II
20	64.7	*64.6*	65.3	-15.2	- 4.4	-10.0	-2.9	-15.9	1.2	*2.4*	1.8	86	*75*	87	N 1	N 2	N 1	10	0 ⊙	0	.	8	
21	64.1	63.6	*63.2*	-11.0	- 3.6	- 9.4	-2.4	-13.4	1.7	2.7	2.1	86	78	94	N 1	N 2	N 1	10	5 ⊙	0	.	7	
22	62.8	61.6	60.8	-13.2	0.8	- 2.4	0.8	-14.4	1.4	2.8	3.7	88	**58**	96	N 1	SW 2	SW 3	10	9	10	.	7	✳0 11½p
23	56.1	53.6	56.7	- 1.6	1.0	- 0.4	1.9	- 2.9	3.9	4.3	4.3	96	89	96	SW 3	W 3	W 1	10	10 ●	0	.	*6*	✳ 11½a–2p, ● II
24	55.3	52.6	50.9	- 2.2	1.8	1.4	1.9	- 3.9	3.7	4.8	4.8	96	91	94	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	2.7	7	● 0 ✳ 4p, ● III
25	48.9	49.4	50.4	1.4	2.2	2.2	2.4	1.1	4.2	5.1	5.1	83	94	94	SW 1	SW 1	SW 1	10 ●	10 ●	10	**7.1**	.	● 0 7–8a, II
26	52.1	50.7	47.3	1.4	7.0	2.2	**8.0**	1.1	4.8	*4.8*	5.1	94	*65*	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	8	2.4	.	
27	44.6	**42.0**	42.7	3.2	6.2	5.2	**8.0**	*2.2*	5.5	**6.6**	6.1	95	93	92	SW 3	SW 3	SW 3	10	9	10 ●	.	.	● 0 5p–III
28	46.6	*47.5*	45.5	4.8	5.2	3.6	6.0	3.1	6.1	6.3	5.6	96	95	95	SW 1	SW 1	SW 1	10 ●	6 ⊙	9	3.8	.	● 7–9a, ≡ 5½p
Mittel	56.9	56.6	56.9	- 3.6	0.3	- 2.4	1.1	- 5.8	3.5	4.0	3.7	92	84	92	1.4	1.7	1.5	9.2	7.1	7.4	37.4	7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

Februar $\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E $= 24^m\,24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	36.5	38.0	37.6	0.6	2.8	- 0.7	3.4	- 0.9	4.2	3.8	3.8	89	67	86	SW 5	SSW 4	S 4	10	6	9	6.2	13	⚹¹ n–7¼ª
2	35.8	36.1	37.0	- 2.9	-0.5	- 0.8	-0.1	- 3.8	3.4	3.9	3.5	91	88	81	SW 3	W 4	SSW 3	10	4	10	.	10	〓¹ II
3	35.3	33.8	32.6	- 0.6	2.8	- 0.6	3.2	- 1.8	3.6	3.7	4.2	81	66	96	S 3	S 2	ENE 1	10	8	10	.	10	⚹⁰·¹ 4¼ᵖ–n, 〓¹ III
4	29.9	29.2	29.4	- 0.8	-0.4	- 1.4	0.0	- 1.7	4.2	4.5	3.8	96	100	92	N 1	NW 2	SW 2	10	10	10	3.2	11	⚹¹·⁰ n–8ᵖ, 〓¹ I–n
5	27.8	**27.0**	28.8	- 1.0	2.6	0.2	2.6	- 4.1	3.8	4.0	4.5	88	72	96	S 2	SE 2	ENE 3	10	10	10	4.9	14	〓¹ I, ⚹¹·⁰3²⁰–5⁴⁰p, 5⁴⁰–12ᵖ öfter
6	33.8	38.4	43.6	- 3.2	-2.1	- 2.6	0.5	- 3.8	3.5	3.8	3.6	98	98	96	NNE 2	N 4	N 4	10	10	10	**13.6**	28	⚹¹·² 12–10ª, 〓¹ fr.–n
7	47.6	48.7	50.4	- 5.3	-2.7	- 8.0	-1.9	- 8.6	3.0	2.9	2.3	98	79	94	N 2	NNW 2	NNW 2	7	1	2	4.3	**29**	〓¹ I, III
8	51.2	51.6	52.8	- 6.2	0.1	- 0.8	0.7	-12.7	2.7	3.2	3.3	95	69	77	NNW 2	W 1	SW 3	8	7	10	.	25	〓⁰ I, ⚹ 8.7ᵖ, 〓⁰ III
9	52.5	51.7	51.7	- 0.8	1.3	- 0.2	1.5	- 1.4	3.7	3.8	4.2	85	76	92	SSW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	.	22	〓¹ I, 〓⁰ II. ⚹⁰ 4½–6⁴⁰p, [1]
10	52.1	53.7	52.9	0.8	1.3	0.6	1.5	- 0.3	4.6	4.0	3.9	94	80	82	WSW 4	NNW 3	WSW 3	10	10	10	0.4	21	●⁰ n–1, 〓⁰ I, ●⁰ ⚹⁰ sch. 7⁴⁰–12ᵖ
11	47.3	48.9	49.0	0.0	-1.4	- 4.3	0.8	- 4.4	4.5	3.4	2.8	96	82	84	WNW 4	NNW 3	NW 3	10	7	0	4.7	22	⚹¹ n–9ª [a, p
12	46.5	45.0	45.4	- 4.1	-1.1	- 2.8	-0.5	- 5.6	3.2	3.7	3.7	98	86	100	W 4	W 3	W 4	10	10	10	0.5	20	⚹¹ n, 〓¹ I, △⁰ sch. 7ª, 10ª, ⚹⁰ sch.
13	46.5	48.9	52.5	- 4.6	-5.2	-11.4	-2.6	-12.1	3.2	2.2	1.6	100	71	85	WNW 1	N 5	N 2	10	3	0	0.6	20	⚹n, ⚹⁰ 〓¹ I, ⚹⁰ 7⁵⁰–8¹⁰a, ⚹⁰ sch.
14	54.4	53.0	51.1	-14.5	-7.2	- 7.6	-6.2	-16.8	**1.1**	1.9	2.3	74	72	92	SW 2	SW 2	S 3	3	10	10	.	18	〓¹ I, 〓¹ II, ⚹⁰ 4ᵖ–n [10ª–2p
15	53.4	55.5	**56.1**	-11.2	-8.6	- 8.8	-7.2	-14.0	1.3	2.0	1.9	68	85	85	NNE 3	NW 3	W 3	10	2	5	0.6	21	⚹ n, 〓¹ I
16	50.8	46.8	44.0	- 4.9	0.4	0.7	0.9	- 9.2	2.6	4.5	4.8	84	41	98	W 7	W 5	W 5	10	10	10	0.1	20	⚹⁰·¹ I–11ª, ⚹² 11ª–12⁴⁰p, 2)
17	41.8	41.2	46.5	- 2.1	-3.1	- 6.6	0.7	- 6.9	3.2	2.5	2.8	87	98	100	NW 3	WNW 4	NNE 2	3	10	5	7.2	22	⚹¹ n, ⚹⁰ 12–1½ᵖ, ⚹² 1½–4, ⚹⁰·¹
18	50.1	50.1	51.0	- 9.5	-2.3	- 3.6	-2.0	-10.3	2.1	2.4	2.4	97	63	98	N 3	N 2	NW 3	7	3	10	3.2	26	⚹ n, 〓¹ I, ⚹⁰ 10ª, 6ᵖ–n [4–5½ᵖ
19	49.5	49.2	49.6	- 5.0	-3.6	- 6.4	-2.6	- 6.7	3.0	3.3	2.6	98	93	95	NW 3	NNW 2	NNE 2	10	10	5	1.1	26	⚹⁰·¹ n–8ᵖ
20	49.4	49.3	50.3	-13.6	-7.2	-12.0	-5.5	-13.8	1.4	2.3	1.6	92	90	93	SE 1	NNE 2	NNE 1	10	0	0	1.1	27	〓¹ I, 〓¹ II, III
21	49.4	49.7	49.5	-16.0	-5.6	-10.9	-4.6	**-17.5**	**1.1**	1.9	1.7	90	65	90	W 2	NNW 2	SW 2	3	2	0	.	26	〓¹ fr.–n
22	49.1	48.9	48.8	-11.4	-0.3	- 4.1	1.1	-12.5	1.7	2.1	2.0	93	**47**	57	SW 2	W 4	SSW 3	2	0	2	.	26	〓² I [1⁵⁰–6ᵖ, 〓¹ II
23	45.7	43.6	45.2	- 2.7	0.4	0.7	1.0	- 5.0	2.2	4.4	4.7	57	92	96	SW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	8	.	24	●⁰ sch. 8⁵⁵a, ⚹⁰ sch. 11⁴⁷a, ⚹¹
24	44.6	41.6	39.8	0.1	1.1	1.6	2.0	- 0.3	4.4	3.9	4.8	96	79	93	WSW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	2.6	24	〓¹ I, ⚹⁰ sch. 8ª, ●¹ 6–11ᵖ
25	37.7	38.0	39.1	1.7	2.9	3.2	3.4	1.1	4.7	5.0	4.9	91	88	85	SSW 3	SW 3	SSW 5	10	10	10	4.1	19	●¹ 5–6⁴⁰a, 〓⁰ I, ●tr. 10ª, 〓⁰ II
26	38.9	36.2	34.6	3.1	5.5	4.2	6.0	2.8	4.2	3.4	3.4	73	50	55	SSW 5	S 3	S 3	10	9	6	0.2	13	〓⁰ I, II, ⊟ III
27	32.0	30.0	32.0	4.6	7.1	4.9	7.1	3.1	4.4	5.2	5.1	70	69	79	S 6	S 8	SW 6	8	5	10	.	8	●¹ sch. 7³⁴–7⁴⁰a, 11³⁸a, 1½ᵖ, 3, · 3)
28	35.1	34.2	31.6	4.3	8.0	3.9	**9.0**	3.7	**5.5**	5.4	5.4	89	67	88	SW 5	SW 4	SSE 2	10	9	10	3.2	.	●¹ 5–6ª, 6²⁰–6³⁰, ●⁰ sch. 7–9ª, III
Mittel	43.7	43.5	44.0	- 3.8	-0.5	- 2.6	0.4	- 5.8	3.2	3.5	3.4	88	78	88	3.2	3.2	3.1	8.6	7.0	7.2	61.8	20	

[1] ●⁰ 8⁴⁰p–n, mit △⁰ III [6–9ᵖ
[2] ⚹¹·²2¹⁰–5½, 〓¹4ᵖ–n, ●⁰ ⚹⁰
[3] 4²⁰–4³⁰p, ●²4⁴⁶–4⁵¹ m. ▲4⁵¹–5²p

Neuwied

Februar $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	50.4	51.6	50.6	1.5	3.7	- 0.3	3.8	- 0.3	4.5	4.1	4.0	89	69	89	SW 2	SW 2	SSE 2	8	5	4	.	.	⌙ I
2	49.2	49.7	51.0	- 3.2	-0.4	- 1.0	-0.3	- 3.2	3.4	3.9	3.7	94	87	86	SE 2	SE 2	SE 2	8	7	8	.	.	⌙ I, ⚹ 5½–7ᵖ
3	49.6	48.0	46.3	- 1.0	1.9	0.1	2.0	- 1.5	3.7	4.5	4.5	86	86	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	.	.	
4	43.2	41.6	42.1	0.5	3.0	1.4	3.4	0.1	4.8	5.3	4.6	100	93	91	SSE 2	S 2	S 2	10	10	10	1.3	1	⚹ n
5	41.8	**40.4**	41.4	0.1	4.2	2.5	4.4	- 0.5	4.4	4.7	4.7	96	76	85	NW 2	SE 2	SE 2	10	8	10	.	.	●⁰ 8½–9ᵖ
6	45.9	49.8	55.7	1.4	1.4	- 0.1	2.5	- 0.1	4.8	4.7	4.0	94	93	89	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	1.8	.	● n, ⚹ 1½–4½ᵖ
7	60.4	61.6	63.7	- 2.0	0.2	- 4.7	0.4	- 4.7	3.1	3.3	2.9	80	71	90	NW 2	NW 2	WNW 2	10	4	1	2.6	2	
8	*64.4*	64.9	66.1	- 9.1	-3.4	- 4.1	-3.1	- 9.4	2.2	2.8	3.0	97	80	91	NW 2	NW 2	C	10	3	4	.	2	〓⁰ I, Hor. 〓 a
9	66.1	64.7	64.6	- 2.0	0.3	0.3	0.4	- 4.1	3.5	3.8	4.2	90	81	89	C	NW 2	NW 2	10	10	10	.	2	〓⁰ I, Hor. 〓 a
10	64.7	65.8	65.4	1.0	2.6	1.1	2.8	0.3	4.8	4.6	4.5	98	82	90	W 2	NW 2	NW 2	10	8	10	.	.	⚹⁰ I, ●⁰ a
11	59.0	61.0	61.9	1.0	0.7	- 2.4	1.8	- 2.4	4.8	2.5	3.0	98	**52**	79	NW 2	N 2	NNW 2	10	1	2	2.8	1	⚹ n–10ª mit Pausen
12	60.5	57.6	57.8	- 6.0	-1.0	- 2.1	-0.8	- 6.1	2.5	3.7	3.7	87	86	94	NNW 2	NW 2	NW 2	8	10	10	1.5	1	⚹ n, 9ª–2ᵖ mit Pausen, p
13	59.3	60.9	65.4	- 2.5	-3.0	- 8.6	-1.3	- 8.7	2.9	2.6	1.8	77	72	76	NW 2	NNW 3	NNW 2	10	2	1	3.3	4	
14	67.6	66.3	65.3	-13.5	-5.7	- 6.1	-4.7	-14.0	1.4	2.1	2.4	88	72	85	NW 2	NNW 2	SSE 2	5	2	10	.	4	〓 Hor. I
15	66.5	68.1	**69.2**	- 9.5	-5.2	-10.1	-5.2	-10.5	1.9	1.9	1.7	87	63	83	S 2	NW 2	NW 2	5	2	5	1.6	6	⚹ n
16	63.2	59.0	56.0	- 6.7	0.0	2.0	2.3	-10.5	2.5	4.5	5.2	92	98	98	NW 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	3.8	**11**	⚹ n, a u. p öfter, ●⁰ 5½–9ᵖ
17	53.7	54.1	59.3	- 1.5	-0.2	- 7.8	2.0	- 7.8	3.3	3.8	2.4	80	85	97	NW 2	NW 2	NW 2	3	8	3	**5.8**	8	●⁰ ⚹ n, ⚹ 12½–1½ᵖ, 〓 5–7ᵖ
18	62.2	62.7	63.5	- 4.5	-1.0	- 2.6	-0.8	-10.6	2.5	2.4	3.2	77	57	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	4	8	1.4	9	〓⁰ I, Hor. 〓 a
19	62.2	61.5	62.6	- 3.1	-0.9	- 4.8	-0.8	- 5.5	3.1	3.0	2.6	85	69	84	NW 2	NW 2	SSE 2	10	10	10	.	9	⚹⁰ p öfter
20	63.6	62.8	63.9	-12.8	-5.3	-10.8	-4.8	-13.1	1.4	2.0	1.5	84	66	85	NNE 2	S 1	C	5	2	2	0.2	9	
21	64.5	63.0	63.6	-16.6	-6.0	-11.1	-5.8	**-16.9**	**1.1**	2.0	1.6	90	69	82	C	C	C	10	3	2	.	8	〓 I, Hor. 〓 a
22	64.1	62.5	62.0	-16.1	-4.7	- 9.3	-4.3	-16.1	**1.1**	2.1	1.8	90	65	81	C	C	C	10	2	2	.	8	〓 I, Hor. 〓 a
23	60.2	56.6	58.0	-11.0	-1.4	- 0.3	-0.1	-13.5	1.7	2.9	4.5	89	70	100	C	NW 2	SW 2	10	10	10	.	7	⚹ 3½–6¾ᵖ
24	57.8	54.3	53.2	- 2.5	3.4	1.5	3.8	- 4.1	3.7	4.4	4.5	98	75	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	4.7	**11**	●⁰ 3⁵⁰–4ᵖ
25	51.2	51.0	52.9	2.4	4.7	2.5	4.8	1.3	5.0	5.1	4.9	91	79	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.7	8	● n, ●⁰ 8–11ª mit Pausen
26	52.8	49.8	48.8	1.9	6.2	1.6	6.3	1.6	4.9	4.3	4.3	93	60	84	SW 2	SSE 2	S 1	10	4	5	1.0	5	
27	47.9	45.4	46.9	- 0.2	8.0	4.4	**8.2**	- 1.0	4.4	5.5	5.5	96	68	88	SSE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	2	〓 I, Hor. 〓 a, ●⁰ 9½ª, ●7½–8ᵖ
28	48.7	48.1	45.4	4.0	7.2	3.9	8.0	3.6	5.3	**6.4**	6.1	85	84	100	NW 2	SW 2	SE 2	7	10	10	1.1	0	●⁰ 6¹⁰–9ᵖ
Mittel	57.2	56.5	57.2	- 3.9	0.3	- 2.3	0.9	- 5.6	3.3	3.7	3.6	90	75	88	1.7	1.9	1.7	8.9	6.5	7.0	33.6	5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Februar $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H = 349.3\ m$ $C_g = +0.3\ mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
																		*)	*)	*)						
1	26.6	27.0	26.9	- 2.0	0.8	- 1.0	1.4	- 5.8	2.4	3.2	2.7	62	64	62	SW 2	W 3	W 2	3	2	1	.	4		n	n	n
2	22.7	18.7	**16.6**	- 0.8	-1.1	- 2.1	0.4	- 3.0	4.2	3.3	3.7	96	79	94	SE 2	E 3	W 2	10	10	10 *	.	4	✳⁰ s, ✳² p-n	n	n	n
3	*23.3*	25.8	25.5	- 2.6	-1.6	*-13.7*	-0.7	-14.5	3.6	3.2	1.5	96	79	96	W 2	W 1	E 1	9	3	1	**9.5**	21		n	n	n
4	21.6	20.0	19.9	- 4.4	0.7	- 0.5	4.8	-14.7	3.1	3.2	3.3	95	66	76	W 1	E 1	E 1	7	5	8	.	18		f	f	n
5	19.1	17.7	17.5	- 1.4	3.3	3.6	5.4	- 6.1	3.5	4.3	4.5	85	76	78	W 1	E 3	E 4	10	8	9	.	16		n	n	n
6	19.1	21.7	26.4	- 0.4	0.1	- 1.4	3.9	- 2.0	4.5	4.1	3.8	100	89	92	W 1	W 2	W 2	10 *	10 *	10	3.5	18	✳ n, ✳⁰ 1-7ᵖ	n	n	n
7	31.7	34.2	36.2	- 1.2	-1.2	- 2.2	-0.1	- 2.8	4.0	3.9	3.5	96	92	89	W 2	W 1	E 1	10 *	10 *	9	2.3	18	✳⁰ n, I, II	n	n	n
8	36.9	36.4	37.5	- 3.6	-1.6	- 3.8	-0.9	- 5.7	3.0	2.8	3.0	87	69	87	E 1	E 1	C	10	9	8	0.6	17		n	f	f
9	36.9	34.7	*33.3*	- 3.6	-0.9	0.4	1.0	- 4.9	3.2	3.5	4.2	91	81	89	C	SW 1	SW 6	10	2	10	.	17		n	n	n
10	30.0	33.0	33.7	0.4	-2.0	- 3.8	1.6	- 5.1	4.2	2.5	2.7	89	66	81	W 6	W 3		10	4		.	13	△8-9ª, ✳7-8ᵖ	n	n	
11	29.3	29.3	30.6	- 6.0	-5.6	- 6.6	-1.6	-12.5	2.7	2.8	2.4	95	93	87	N 1	NW 1	C	10 *	5	3	3.2	19	✳⁰ n, I, a	n	n	n
12	30.9	29.4	30.3	-12.0	-4.4	- 8.8	-3.9	-15.1	1.8	2.7	2.2	100	82	94	W 1	SE 1	C	3	8	3	2.3	21		f	n	
13	31.4	31.9	35.2	-23.0	-9.0	-19.4	-8.6	-25.1	0.7	1.8	1.0	100	82	100	E 1	C	C	8	4	0	1.1	22	✳ n?, ⌴	n	f	f
14	37.2	36.9	37.4	-17.8	-9.9	-10.8	-9.4	-22.1	1.1	1.7	1.8	100	81	93	C	W 1	W 1	10	5	8	.	21	⌴	n	n	n
15	38.3	38.5	**38.6**	-15.6	-9.0	-17.4	-8.1	-20.5	1.3	1.8	1.1	100	79	100	C	SW 1	E 3	10	8	0	.	21		n	n	f?
16	33.3	29.4	*28.6*	-23.0	-6.9	-10.9	-6.6	-26.2	0.7	2.0	1.6	100	74	84	SE 1	SE 1	SE 1	2	7	0	.	21		n	f	f
17	26.6	28.1	31.3	- 8.4	-5.1	- 7.7	-3.9	-15.1	1.9	2.3	2.1	83	75	84	C	C	E 3	10	5	10 *	.	20	✳⁰ III	n	n	n
18	33.9	33.9	35.2	-16.0	-8.4	-20.8	-6.6	-21.5	1.3	1.7	0.8	100	71	93	E 1	E 1	E 2	3	6	0	.	20		n	f	f
19	36.0	35.2	36.6	-25.4	-8.7	-19.6	-8.4	**-26.8**	**0.6**	1.7	0.9	100	74	100	SE 1	S 1	SE 1	1	0	0	.	20		n	f	f
20	35.8	35.5	36.0	-14.0	-7.2	- 9.0	-6.2	-22.9	1.5	2.3	2.1	100	90	94	C	W 1	W 1	10 *	10 *	10	.	20	✳⁰ I-8ᵖ	n	n	n
21	35.9	35.5	36.4	-16.2	-7.0	-19.4	-6.5	-20.9	1.2	1.9	0.9	100	71	94	SE 1	W 1	SE 2	2	2	0	2.1	22		f	f	f
22	36.7	34.8	33.5	-23.6	-4.1	-18.0	-3.9	-25.5	0.7	1.8	1.1	100	**55**	100	SE 1	C		0	0	*0*	.	22		f	f	
23	29.2	25.2	23.9	- 7.4	-0.4	- 2.2	2.1	-23.1	2.0	3.0	3.2	79	67	84	SW 3	SW 3	SW 5	8	9	10	.	21	△✳ 7-9ᵖ	f	n	n
24	27.9	25.3	23.4	- 5.6	0.0	0.2	0.8	-10.1	2.7	3.0	4.0	90	64	85	C	SW 3	W 3	3	9	9	0.7	20		f	n	n
25	25.4	25.6	26.5	- 3.4	-1.5	- 3.0	0.7	- 6.8	3.4	3.4	3.2	95	83	87	E 1	E 1	C	10 *	10	10 *	1.8	23	✳ n?, △✳ [I, III	n	n	n
26	27.9	28.3	27.0	- 1.6	4.3	1.0	6.6	- 3.5	3.7	4.5	3.7	92	74	76	C	C	SE 4	9	2	3	1.0	**24**		n	n	n
27	25.4	24.7	23.6	- 1.0	3.7	1.0	5.2	- 2.0	3.4	3.4	3.6	81	56	73	E 2	E 4	W 5	9	0	4	.	19		f	f	n
28	23.3	24.3	24.1	3.0	6.6	4.0	**6.9**	0.3	4.1	4.6	**4.7**	74	63	78	W 6	W 2	C	5	2	9	.	16		n	n	n
Mittel	29.7	29.3	29.7	- 8.4	-2.7	- 6.9	-1.2	-13.0	2.5	2.9	2.6	92	75	88	1.4	1.5	*1.8*	7.2	5.5	*5.4*	28.1	18		21 n 7 f	19 n 9 f	18 n 7 f

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist i. Febr. verschentlich noch unterblieben.

Schneekoppe

Februar 600 mm + $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1610.5\ m$ $C_g = +0.1\ mm$ **1901**

1	17.6	18.0	18.1	-12.0	-11.3	-10.8	-10.8	-12.3	1.6	1.9	1.8	93	100	93	SW 6	W 8	SW 8	10 ▬✳	10 ▬	3	2.1	7	✣ n-10ª, ≡ n-7ᵖ, dann ≡ treiben
2	15.8	11.9	**09.7**	- 9.8	- 5.8	- 9.3	- 5.1	-10.9	2.0	2.8	2.1	94	95	97	S 4	SW 4	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	.	5	≡ n-n, ✳ 4-9ᵖ
3	*15.0*	17.5	16.8	-11.2	-10.2	-11.1	- 7.7	-11.4	1.8	1.8	1.9	97	92	100	NW 3	SW 3	S 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.8	6	✳ n, ≡ n-n
4	14.8	15.2	*14.4*	- 8.3	- 7.2	- 8.0	- 6.5	-11.2	2.0	2.1	1.9	83	79	75	S 5	S 5	S 6	6	3 ⊙	7	.	5	
5	13.1	12.2	11.7	- 7.4	- 5.4	- 4.8	- 4.5	- 8.7	2.3	2.9	3.1	87	96	98	S 6	S 6	S 8	8	10 ▬	10 ▬	.	4	≡ 11ª-n
6	13.4	14.6	18.1	- 6.0	- 6.6	- 8.3	- 4.2	- 8.7	2.8	2.8	2.2	98	100	94	N 2	N 3	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	6	✳ n, ≡ n-n, ✣ 4-6ᵖ
7	22.6	24.8	26.2	-10.1	- 8.9	-10.4	- 7.9	-10.8	1.9	2.1	1.8	93	94	84	NW 4	NW 1	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	6	≡ n-7½ᵖ, 8ᵖ-n
8	26.1	26.1	**27.2**	-10.1	-10.2	- 9.7	- 9.5	-10.8	1.6	1.8	2.1	72	85	97	NE 3	NE 3	NE 5	8	8	10 ▬	.	6	≡ a, p
9	26.5	25.0	*23.1*	-10.1	-10.3	-10.4	- 9.7	-10.8	1.9	2.0	2.0	97	100	100	SE 2	S 3	S 5	10 ▬	4	8	.	6	≡ n-1ᵖ, ✣ 9ª-5ᵖ
10	19.7	22.1	22.6	- 8.2	-12.0	-13.9	- 8.0	-14.1	2.4	1.7	1.4	100	96	91	SW 6	SW 6	SW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	6	≡ n-n
11	18.7	18.1	19.2	-13.7	-14.7	-14.9	-11.9	-15.1	1.5	1.3	1.2	96	91	87	W 3	NW 5	NW 5	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	.	**22**	✳ ≡ n-n
12	19.0	19.0	19.0	-16.4	-15.0	-14.8	-12.8	-16.7	1.0	1.3	1.2	85	91	87	N 3	NW 2	N 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**11.8**	20	≡ n-n
13	19.7	20.4	21.8	-16.8	-15.0	-18.6	-14.0	-18.8	0.9	1.2	**0.6**	80	87	56	SW 2	SW 2	SW 2	5	3 ⊙	2	.	19	≡ treiben a
14	22.6	23.2	23.3	-20.8	-19.0	-19.1	-18.6	-21.1	0.7	0.9	0.9	86	88	87	N 2	WNW 3	SW 3	6	3 ⊙	10 ▬	0.1	19	✳ ⋁⁰ n, ≡ treiben 9½-12ª, ≡ III
15	23.5	24.8	24.5	-20.4	-19.2	-20.0	-19.0	-21.3	0.7	0.9	0.8	80	88	93	N 3	N 2	W 2	6	10 ▬	9	0.2	18	⋁⁰ n, ≡ p
16	20.2	17.3	16.5	-21.0	-19.8	-18.9	-17.9	**-21.4**	0.7	0.9	0.8	86	93	82	SW 6	W 4	NW 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	19	✣ n, ≡ n-n
17	16.8	18.3	19.3	-12.2	-11.0	-17.6	-10.4	-18.9	1.7	1.9	1.0	100	100	89	W 1	W 1	NE 3	10 ▬✳	6 ⊙	10 ▬	0.9	19	✣ n-11ª, ≡ früh, abd.
18	20.0	21.1	22.0	-19.2	-18.8	-18.2	-17.6	-20.3	0.9	0.9	1.0	94	94	94	NE 5	NE 1	NE 1	4	2 ⊙	1	1.4	19	✳ n-9½ª
19	22.3	22.9	23.3	-20.6	-13.5	-14.6	-11.9	-20.8	**0.6**	0.8	0.9	67	50	63	NE 1	NE 1	E 2	6	1 ⊙	1	2.3	18	✳ n
20	21.6	22.5	22.1	-15.1	-15.6	-16.7	-13.3	-17.0	1.4	1.3	1.2	100	100	100	E 4	E 5	NE 6	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬	.	19	✳ n, 7ª-3ᵖ, ≡ n-n
21	*22.6*	23.9	25.0	-14.3	-12.3	-10.6	-10.6	-17.1	1.0	0.8	1.2	64	43	59	SE 3	SE 2	E 1	1	1 ⊙	1	0.9	18	
22	24.5	24.4	23.3	- 8.9	- 9.5	-10.1	- 8.7	-10.6	0.9	1.4	1.4	**40**	61	66	SW 2	SW 5	NW 4	1	1 ⊙	2	.	18	
23	18.8	14.4	14.7	- 9.8	- 9.4	-11.9	- 8.2	-12.5	2.1	2.2	1.8	97	100	100	SW 9	SW 10	SW 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	18	≡ n-n
24	17.0	15.7	15.3	-14.9	-12.0	-10.4	-10.4	-16.5	1.2	1.7	2.0	87	96	100	NW 7	W 5	NW 8	6	10 ▬	10 ▬	.	18	✣ n, ≡ 9ª-n
25	16.6	17.8	18.8	- 8.8	- 7.3	- 8.1	- 5.3	*-10.4*	2.3	2.6	2.4	100	100	100	NW 3	W 1	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	18	✳ n, ≡ n-n, ✳ 5-6ᵖ
26	20.4	21.6	19.7	- 6.1	- 3.9	- 6.9	**- 2.6**	- 9.1	2.9	**3.4**	2.7	100	100	100	W 3	SW 4	SSW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.6	18	✳ n, ≡ n-n m. Aufklaren 11ᵗ-12½ᵖ
27	*19.7*	18.3	16.3	- 5.6	- 6.2	- 8.6	- 3.2	- 8.8	2.9	2.8	2.3	98	100	100	SW 7	SW 8	SW 10	9	5 ⊙	10 ▬✳	0.4	18	✳ ≡ III. ⋁ n
28	15.3	17.2	17.2	- 5.3	- 4.7	- 4.3	- 4.1	- 8.6	3.0	3.2	3.3	100	100	100	SW 10	SW 10	W 9	10	10 ▬	10 ▬✳	0.5	18	✳ n, ≡ n-n, ✳ 8ᵖ-n
Mittel	19.5	19.6	19.6	-12.3	-11.2	-12.2	- 9.8	-14.1	1.7	1.8	1.7	88	90	89	4.1	4.0	4.8	8.1	7.4	8.0	33.8	14	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben

Februar $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m\,0^s$ H = 156.3 m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	40.2	42.5	43.6	0.8	2.8	0.7	3.0	- 0.5	4.0	3.5	4.0	82	62	83	SW	6	SW	6	SW	5	4^2	$5^1\odot$	5^1	.	6	✳ fl. früh
2	41.8	41.4	42.6	- 4.2	- 0.4	- 1.4	1.2	- 4.6	3.0	3.6	3.6	91	81	88	C		NW	2	SW	4	8^0	10^0	10^0	.	5	〓 a, p
3	42.3	42.4	40.6	- 3.8	1.6	- 0.8	3.0	- 4.9	3.0	3.4	3.6	87	66	83	C		SE	4	SE	4	10^1	9^1	6^0	.	5	⌣ I, 〓 fr.-n, ⊖ 9^{10}p
4	36.8	35.3	**34.1**	- 1.7	2.8	2.4	3.2	- 3.6	3.6	4.3	4.5	90	75	82	S	1	SW	4	SW	2	10^2	9^2	9^2	.	5	✳ n
5	34.4	35.6	36.4	0.7	1.2	- 0.8	2.8	- 1.0	4.7	3.9	4.0	96	78	92	NW	3	SE	2	C		10^1	9^1	10^0	.	4	〓 fr.-n
6	40.5	42.8	47.2	- 3.0	- 1.2	- 1.5	-0.2	- 3.5	3.5	3.9	3.9	96	92	94	NW	1	NW	3	NW	3	10^0	10^0	10^0	.	3	〓 fr.-n, ✳ $10^{\frac{1}{2}}$a-n, mit △
7	51.9	53.5	55.4	- 3.6	- 1.0	- 5.6	-0.8	- 5.6	3.2	3.4	2.8	91	80	93	NW	1	NW	4	S	2	9^1	$2^0\odot$	0	1.3	5	✳ n, ⌣ III [zuweilen
8	55.3	55.7	56.4	- 7.0	1.2	- 4.2	1.5	- 8.0	2.4	3.4	3.0	92	67	91	SW	3	NW	4	C		1^1	$4^0\odot$	0	.	5	⌣ I, ⌣ III
9	55.0	53.6	52.7	- 0.2	1.8	2.0	2.4	- 6.6	4.2	4.3	4.9	92	82	93	NW	2	NW	4	W	6	10^0	10^1	10^0	0.4	5	✳ sch. früh, 〓 fr.-n
10	53.0	55.0	53.9	0.4	0.8	- 0.6	2.4	- 0.8	4.3	3.6	4.1	90	73	94	NW	6	NW	6	NW	6	10^0	8^2	10^1	0.9	3	● △ n, ✳ fl. a u. p öfter, $\triangle^1 8^{\frac{3}{4}}$p-n
11	49.7	51.1	50.9	- 3.2	- 4.6	- 3.6	-0.3	- 5.5	3.4	2.3	3.0	96	72	87	NW	4	NW	4	NW	6	10^1	$2^0\odot$	0	5.2	9	✳ n-I, $\triangle^0$ sch. 8^{45}-8^{55}a [⋁ III
12	48.5	48.7	49.4	- 3.4	- 2.6	- 6.4	-2.0	-10.9	3.4	3.2	2.8	95	85	100	NW	4	NE	3	SE	2	10^0	$5^1\odot$	10^0	1.6	10	✳ fr.-$1\frac{1}{2}$p, 〓 mtg.-$5\frac{1}{2}$p, 〓 $5\frac{1}{2}$p-n,
13	50.7	52.5	56.4	- 8.0	- 6.6	- 8.4	-5.8	-10.1	2.5	2.8	2.1	100	100	88	NW	4	N	4	C		10^0	10^0	10^0	2.0	11	⋁ n, a, p, 〓 fr.-p, ✳ $7\frac{1}{2}$-5^{10}p, [1]
14	57.8	56.9	57.0	-13.0	- 6.6	- 9.2	-5.4	-14.5	1.6	2.3	2.2	100	84	97	NW	1	NW	2	S	2	5^1	$5^0\odot$	10^0	0.9	13	⌣ I, 〓 a, ✳ $5\frac{1}{2}$p-n
15	57.5	**58.6**	57.4	-14.3	-10.0	- 8.4	-8.1	-15.0	1.5	1.8	2.3	100	87	97	C		NW	4	W	5	10^0	$5^0\odot$	10^0	1.3	14	✳ n, I, 〓 fr.-p, ✳ ← a u. p öft., [2]
16	49.4	47.6	45.0	- 3.0	0.5	0.8	0.8	- 8.5	3.5	4.4	4.7	96	92	96	NW	7	NW	5	SW	4	10^0	9^1	10^0	0.9	15	→ n, fr.-1^{18}p, 〓 fr.-p, ✳ abd.-n
17	42.0	47.1	53.0	- 2.0	- 2.2	- 7.8	1.0	- 8.0	3.9	3.7	2.3	98	96	92	NW	4	NE	5	C		10^0	10^0	4^0	3.2	17	✳ I n-II, ✳ II-$6\frac{1}{2}$p, 〓 fr.-p
18	55.2	54.7	54.3	-10.8	- 5.8	- 5.2	-4.9	-12.7	1.8	2.7	3.0	93	93	98	SW	2	NW	3	NW	3	10^1	10^1	10^0	2.2	20	✳ n, 〓 fr.-p, ✳ $8\frac{1}{2}$-n m. kurz. [3]
19	54.7	55.0	56.0	- 9.8	-10.2	-19.6	-4.9	-21.5	2.1	1.8	0.9	100	87	100	SE	3	SE	2	C		10^0	$2^0\odot$	0	2.2	**23**	✳ I n, 〓 0.9 fr.-p, ✳ fl. a, ⌣ III
20	56.2	55.7	56.2	-21.4	- 6.7	-17.0	-5.9	**-23.3**	**0.8**	1.8	1.2	100	65	100	SW	1	SW	2	SE	2	10^0	$4^0\odot$	2^0	.	**23**	⌣ n, I, III, 〓 fr.-p, ✳ fl. 8^8-mtg.
21	55.3	55.3	54.8	-15.8	- 7.0	-16.0	-5.1	-19.5	1.3	1.9	1.3	100	73	100	SW	2	SW	2	C		4^0	$4^0\odot$	1^0	.	**23**	✳ fl. n, ⌣ n, I, III, 〓 I, II
22	54.2	52.8	50.9	-18.4	- 0.6	- 0.3	1.4	-19.9	1.0	3.4	3.6	100	77	79	SW	2	SW	2	W	6	2^0	$1^0\odot$	8^1	.	**23**	⌣ n, I, 〓 fr., ✳ fl. III
23	47.3	41.9	45.4	- 0.8	0.0	- 1.0	0.8	- 1.3	4.0	4.2	4.0	92	90	94	SW	6	W	8	W	5	10^1	10^0	2^1	.	22	〓 fr.-p, ⊣ 8^{40}a-4^p
24	46.9	43.3	42.4	- 2.1	2.8	1.8	3.0	- 2.7	3.6	3.7	4.7	92	66	90	W	5	W	8	W	5	3^1	9^2	10^1	0.8	22	● ✳ $3\frac{1}{2}$p-n
25	42.4	42.7	43.0	- 1.8	- 1.3	- 0.2	2.2	- 2.2	3.8	4.0	4.2	96	96	92	SE	4	SE	5	C		10^0	10^0	10^0	6.0	**23**	✳ n-$6\frac{1}{2}$p, 〓 a, p, ● $6\frac{1}{2}$p-n
26	44.8	44.3	42.0	2.6	5.4	2.6	7.0	- 0.2	4.3	4.6	4.1	77	69	74	C		SE	3	SE	4	10^1	$3^1\odot$	9^1	**6.5**	**23**	● n
27	39.4	38.1	35.5	3.8	7.8	6.1	**8.3**	1.0	3.9	4.4	4.7	65	**57**	68	SW	6	SW	6	SW	8	7^1	$4^0\odot$	1^1	.	18	● tr. p, SW ⌣ $4\frac{1}{2}$p-n, ∈∈ 6^{35}p
28	38.3	40.3	39.7	5.0	3.0	2.5	6.3	2.3	4.9	**5.1**	5.0	75	90	91	SW	7	NW	2	C		9^2	10^2●	10^1	.	8	● tr. a, p, 〓 mtg.-4^p
Mittel	47.9	48.0	48.3	- 4.9	- 1.3	- 3.5	0.2	- 7.6	3.1	3.4	3.4	92	80	91		3.0		3.9		3.0	8.3	6.8	6.7	35.4	13	

[1] mit Pausen, ✳ fl. III
[2] ✳ abd.-n [3] Pausen

Brocken

Februar 600 mm + $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m\,28^s$ H = 1148.1 m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1901**

1	50.8	54.0	54.6	- 7.3	- 6.6	- 6.5	- 6.2	- 8.2	2.6	2.8	2.8	100	100	100	SW	5	SW	6	SW	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	88	〓² ⋁ n-n
2	53.4	53.1	54.1	- 8.0	- 7.3	- 7.5	- 6.2	- 8.8	2.4	2.6	2.5	95	100	100	E	3	NE	3	N	2	10	10 ▬	10 ▬	.	88	⋁ n-n, 〓$^{1\cdot2}$ 11^n-n mit Pausen
3	54.1	53.8	52.4	- 8.7	- 7.2	- 8.7	- 7.0	- 9.4	2.3	2.6	2.3	100	100	100	SSW	1	SSW	2	SSW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	88	⋁ 〓² n-n mit kurzen Pausen,
4	48.7	47.7	**47.5**	- 6.6	- 4.7	- 4.4	- 4.3	- 8.8	2.8	3.2	3.3	100	100	100	SSW	3	SW	3	SW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	88	⋁ 〓² n-n [⌣² I, III
5	**47.5**	48.2	49.6	- 4.7	- 5.2	- 6.4	- 4.1	- 6.5	3.1	3.1	2.8	100	100	100	SW	3	SW	3	C		10 ▬	9	2	.	88	⋁ n-n, 〓² n-$12^{\frac{1}{2}}$p
6	51.4	54.7	58.1	- 7.8	- 8.1	- 8.3	- 5.5	- 8.3	2.5	2.4	2.4	100	100	100	N	2	NE	3	NNW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	88	⋁ n-n, 〓² 6^{40}a-n
7	61.7	63.7	65.3	-10.6	- 9.5	-10.2	- 7.6	-11.0	2.0	2.1	1.6	100	90	80	NNW	2	NNW	1	NNE	1	10 ▬	1 ⊙	0	.	88	⋁ n, I, 〓² n-7^{10}a, dann ht 〓
8	65.6	66.3	**67.0**	- 9.1	- 6.6	- 7.7	- 5.3	-10.6	2.2	2.7	1.9	97	97	**75**	SE	3	SSE	1	WNW	2	1	6 ⊙	0	.	88	Kyffhäuser sichtbar p
9	66.0	64.5	63.5	- 5.1	- 5.3	- 5.4	- 4.8	- 8.0	3.1	3.0	3.0	100	100	100	NW	3	WNW	4	W	4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	88	⋁ 〓² n-n
10	63.0	64.6	63.8	- 6.3	- 8.8	- 8.1	- 4.6	- 9.5	2.8	2.3	2.4	100	100	100	NW	5	NW	5	NW	5	10 ▬	10	10 ▬	.	88	⋁ n-n, 〓² n-$10^{\frac{1}{2}}$a, 〓² 6^p-n
11	59.4	60.4	60.8	- 9.6	-11.7	-10.1	- 7.0	-12.7	2.2	1.8	2.1	100	97	100	NNW	4	NNW	5	WNW	3	10 ▬	2 ⊙	10 ▬	*8.9*	90	⋁ n-n, ✳ n, 〓² n-$8^{\frac{1}{2}}$a, 5^{10}p-n, [1]
12	58.6	58.6	59.0	-10.3	-10.1	-10.3	- 9.0	-10.4	2.0	2.1	1.0	100	100	100	NW	3	C		C		10 ▬	10 ▬ ✳	10 ▬	.	90	⋁ 〓² n-n mit kurzen Pausen, ✳$^{0\cdot1}$
13	59.2	60.5	63.8	-13.4	-14.4	-15.7	- 9.5	-15.8	1.6	1.5	1.3	100	100	100	N	2	NNE	4	NNE	5	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	*19.4*	100	⋁ ✳^{1} 〓² n-n [$7\frac{1}{2}$-$10^{\frac{1}{2}}$a, 11^{10}a-3^{50}p
14	65.4	65.2	64.8	-15.4	-14.4	-15.3	-13.9	-15.8	1.3	1.4	1.3	100	93	100	NE	2	WNW	1	WNW	2	10 ▬	8 ⊙	10	*25.8*	110	⋁ n-I, 〓² n-7^{35}a, ht 〓 8^p
15	64.9	66.3	65.4	-17.2	-15.6	-16.0	-14.6	-17.2	**1.1**	1.3	1.3	100	100	100	NNW	2	NNW	1	WNW	2	10 ▬	7 ⊙	10 ▬	.	110	⋁ 〓$^{1\cdot2}$ fr.-$7\frac{1}{2}$a, dann ht 〓, [2]
16	59.6	58.5	56.1	-10.0	- 6.0	- 6.3	- 5.4	-16.0	2.1	2.9	2.8	100	100	100	WNW	5	NNW	5	WNW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	110	⋁ 〓² n-n [✳ n-abd. oft
17	53.2	57.7	60.9	- 7.3	- 7.4	-13.4	- 5.8	-13.7	2.6	2.6	1.6	100	100	100	WNW	3	NE	3	ESE	5	10 ▬	10 ▬	0	*4.3*	110	⋁ 〓² n-n mit kurzen Pausen,
18	62.6	63.2	63.3	-14.6	-11.9	-12.0	-11.7	-15.0	1.4	1.8	1.8	100	100	100	NE	5	NE	3	NNE	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*10.9*	112	⋁ n-n, 〓² n-7^{25}a, 8^5a-n
19	62.4	62.9	63.2	-14.4	-15.1	-16.9	-11.6	-17.3	1.5	1.4	1.2	100	96	100	E	2	C		SE	2	10 ▬	1 ⊙	0	.	112	⋁ n-I, 〓² n-9^{10}a
20	63.4	63.6	63.8	-15.3	-13.3	-13.1	-13.0	**-17.5**	1.3	1.6	1.6	96	96	96	ESE	1	C		C		1	0 ⊙	0	.	112	
21	63.7	64.2	64.0	-12.4	- 8.7	-11.4	- 7.6	-13.2	1.7	2.3	1.9	100	100	96	C		C		SW	1	1	8 ⊙	0	.	112	⌣ I
22	63.6	63.5	62.1	-10.8	- 8.0	- 8.7	- 7.8	-12.6	1.9	2.3	2.2	94	93	94	NW	2	WSW	3	SW	3	0	1 ⊙	0	.	112	⌣ I, Brockenschatten früh, abd.
23	57.5	53.7	56.4	- 7.0	- 7.2	- 7.3	- 6.3	- 8.8	2.7	2.6	2.6	100	100	100	SW	5	SW	6	NW	7	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	10 ▬	*4.3*	112	⋁ 〓² n-n, ⊣ n-3^p
24	57.3	54.5	54.5	- 8.7	- 6.3	- 5.1	- 5.0	- 8.8	2.3	2.8	3.1	100	100	100	WNW	5	SW	4	SW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬ ✳	*4.2*	112	⋁ 〓² n-n, ✳$^{1\cdot2}$ $6\frac{1}{2}$p-n
25	54.2	54.6	55.6	- 5.0	- 3.7	- 3.4	- 2.8	- 5.8	3.1	3.5	3.5	100	100	100	SW	3	SW	3	SW	3	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	10 ▬ ✳	*12.1*	**115**	⋁ 〓², ✳^{0} n-n [〓 treiben p
26	57.5	57.0	54.3	- 3.3	- 2.5	- 3.7	- 2.5	- 3.7	3.6	3.8	3.5	100	100	100	SW	2	ESE	4	SW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*14.1*	**115**	⋁ n-I, 〓² n-7^{55}a, 1^{40}-$2\frac{1}{2}$p,
27	51.8	50.2	49.2	- 3.7	- 1.7	- 1.5	- 1.4	- 4.7	3.5	4.0	**4.1**	100	100	100	WSW	6	SW	7	SW	5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**115**	〓$^{1\cdot2}$ n-n mit kurzen Pausen,
28	51.2	52.8	53.0	- 2.2	- 1.8	- 1.9	**- 1.1**	- 2.3	3.9	4.0	4.0	100	100	100	SW	5	WSW	4	SW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	**115**	⋁ 〓² n-n [⌣¹ I, ⋁ III
Mittel	58.1	58.5	58.8	- 9.1	- 8.2	- 8.8	- 6.8	-10.7	2.3	2.5	2.4	99	99	98		3.1		3.0		2.8	8.7	8.0	7.2	*104.0*	102	

[1] Kyffhäuser sichtbar p
[2] 〓² abd.-n, Lichtsäule u. Nebensonnen $7\frac{1}{2}$-8^{10}a

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa

März $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H $= 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	40.1	40.3	40.5	0.6	1 0	-0.4	2.1	- 0.5	4.4	4.6	4.3	92	92	96	SW 3	S 3	SE 3	*)	*)	*)	2.0	20	
2	41.2	42.1	42.5	- 5.2	2.6	0.4	3.1	- 6.0	2.8	4.9	4.3	93	89	90	SE 2	SE 3	SE 2	7			2.2	16	
3	41.2	40.5	40.5	- 0.2	0.6	-0.4	1.1	- 2.1	4.2	4.4	4.3	92	92	96	SE 3	SE 4	SE 3				1.1	12	
4	41.3	42.2	43.8	0.1	1.5	0.0	1.7	- 0.4	4.4	4.5	4.3	96	89	92	SE 4	SE 4	SE 4				0.7	10	
5	45.5	47.3	47.0	0.6	1.7	0.3	2.1	- 0.1	4.4	4.6	4.2	92	90	90	ESE 3	SE 3	SSE 3				0.1	9	
6	43.1	41.9	41.3	- 0.9	1.1	-0.6	1.5	- 1.0	3.9	4.5	4.1	90	90	94	SE 5	S 4	S 3				1.0	8	
7	39.4	39.3	39.9	- 1.0	0.5	-0.3	0.8	- 1.2	4.1	4.2	4.1	96	89	92	S 3	S 3	S 3				2.8	10	
8	41.2	42.9	44.9	- 0.6	0.7	-0.6	0.9	- 1.1	4.1	4.0	3.9	92	83	88	SE 4	ESE 4	E 3				.	10	
9	47.7	49.6	51.7	- 1.0	0.7	-1.0	1.4	- 1.8	3.9	4.1	3.8	90	85	88	E 3	E 3	E 2				.	8	
10	53.3	53.4	53.2	- 1.9	-0.4	-0.7	-0.1	- 2.1	3.6	3.8	3.8	90	85	86	W 4	W 4	W 4				.	8	
11	50.6	46.3	41.4	- 2.0	0.6	0.2	1.5	- 2.1	3.6	4.2	4.3	92	87	92	SW 3	SSE 4	SE 3				.	8	
12	38.7	39.8	44.4	0.8	4.1	0.7	4.9	0.2	4.5	5.6	4.6	92	92	94	SE 2	SW 3	SW 2				0.8	7	
13	51.9	54.1	**54.4**	0.6	2.3	1.0	2.6	0.2	4.4	4.5	4.6	92	82	92	NE 3	E 2	E 2				5.1	5	
14	53.1	51.4	51.0	0.6	6.1	2.0	**7.2**	0.5	4.6	5.6	4.6	96	79	87	NE 3	SE 3	E 3				0.2	4	
15	50.7	51.3	51.5	1.1	2.2	1.3	2.6	1.0	4.7	4.9	4.7	94	91	92	ESE 3	SE 4	E 3				0.3	0	
16	48.6	46.3	43.2	0.3	3.6	2.8	4.0	0.3	4.4	5.7	5.3	94	97	94	SE 3	SE 3	SE 2				0.7	.	
17	39.9	40.2	41.0	1.4	4.7	2.6	4.9	0.8	4.9	**5.9**	5.2	96	92	94	SE 1	SW 2	SW 2				0.1	.	
18	41.5	40.0	36.9	- 0.4	2.4	2.2	3.0	- 0.7	4.3	5.2	4.9	96	94	91	W 2	SE 3	NE 3				2.1	.	
19	**34.3**	38.0	40.0	1.2	2.3	0.8	2.5	0.7	4.7	4.9	4.5	94	91	92	NE 4	NE 5	NE 3				**14.4**	.	
20	38.4	36.4	37.6	0.1	1.2	0.0	1.5	- 0.1	4.3	4.7	4.3	94	94	92	E 4	NE 4	ENE 6				4.1	.	
21	38.0	38.0	38.4	- 2.7	-4.2	-4.0	0.4	- 5.3	3.4	2.9	3.0	92	86	89	NE 8	NE 7	E 7				5.6	5	
22	38.9	40.7	44.2	- 4.8	-4.6	-3.8	-3.4	- 5.5	2.9	2.9	3.0	93	90	87	NNE 8	NNE 8	NNE 6				2.6	6	
23	47.5	49.9	50.7	- 4.7	1.0	-2.0	1.2	- 5.1	2.7	4.1	3.7	86	83	94	NE 6	NE 5	N 3				1.2	5	
24	49.1	46.6	43.0	- 4.2	2.6	-0.9	3.1	- 5.0	3.1	4.2	3.5	93	75	80	N 2	W 3	W 2				.	3	
25	38.8	36.4	36.5	- 2.7	3.1	-1.2	3.9	- 4.1	3.4	3.7	3.6	92	64	86	SW 4	SW 4	SW 3				.	2	
26	39.7	40.8	41.8	- 6.4	-2.5	-7.2	-0.7	- 7.2	2.3	**1.8**	**1.8**	84	**48**	69	NE 3	ENE 3	NE 2				0.3	1	
27	42.8	41.8	40.1	- 9.0	-2.4	-4.7	-1.4	-10.6	2.0	2.1	**1.8**	88	55	56	ESE 2	ENE 3	E 3				.	1	
28	37.6	38.5	40.7	- 7.2	-0.7	-6.2	-0.4	- 7.6	2.3	2.5	2.3	90	58	82	N 3	W 4	SW 4				.	4	
29	42.9	43.1	43.5	-10.2	0.2	-3.4	0.4	**-12.1**	**1.8**	2.8	2.7	90	60	78	SSE 3	S 3	SE 3				0.1	0	
30	43.5	45.6	48.7	- 4.2	0.0	-2.4	2.0	- 6.8	3.0	3.7	3.5	91	79	92	W 3	W 5	SW 3				0.1	.	
31	50.8	49.9	49.4	- 6.7	3.9	1.0	5.0	- 9.2	2.4	3.8	4.0	89	62	81	SE 3	S 5	SSE 4				0.9	1	
Mittel	43.6	43.7	44.0	- 2.2	1.2	-0.8	1.9	- 3.0	3.7	4.2	3.9	92	82	88	3.5	3.8	3.2	8.9	9.0	8.9	48.5	5	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im März versehentlich noch unterblieben.

Königsberg i. Pr.

März $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $= 1^h 22^m 0^s$ H $= 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	54.7	54.9	55.0	-4.0	3.0	0.9	3.5	-4.2	3.3	4.2	4.7	98	74	96	SW 2	NE 2	NE 3				1.4	21	
2	55.2	56.2	55.8	0.6	4.3	1.6	4.8	0.4	4.6	5.0	4.9	96	80	94	E 1	E 1	ESE 2				0.1	19	
3	54.7	54.2	54.7	1.3	2.0	1.0	2.6	0.8	4.9	5.1	4.8	98	96	98	E 3	ESE 2	ESE 3				0.7	15	
4	55.4	56.9	58.8	0.6	2.8	1.4	3.2	0.5	4.8	5.1	4.9	100	91	96	ENE 3	SE 1	ENE 2				3.5	13	
5	60.9	61.9	60.6	0.5	2.3	1.5	2.9	0.5	4.8	5.0	5.1	100	93	100	ENE 2	SSE 1	E 1				2.2	10	
6	55.1	54.3	55.2	1.5	1.9	0.9	2.8	0.9	4.7	4.8	4.7	93	91	96	SSE 5	S 5	SSW 2				0.3	8	
7	53.1	52.4	53.7	-0.2	3.3	1.1	3.5	-1.5	4.4	4.7	4.6	96	82	92	ESE 4	SE 5	ESE 4				1.9	7	
8	55.2	57.7	60.9	0.9	1.9	0.8	2.3	0.7	4.6	4.7	4.4	94	90	90	E 3	E 3	ENE 2				.	1	
9	64.0	66.2	67.6	-0.2	0.8	-0.4	1.0	-0.4	4.0	4.3	4.0	89	87	90	N 3	N 4	NNE 3				.	.	
10	68.2	68.5	67.8	-0.3	0.9	-0.2	1.1	-1.1	3.9	3.9	3.9	87	85	87	W 4	WSW 6	SSW 4				.	.	
11	64.7	60.3	55.0	-1.4	1.1	1.2	2.5	-2.7	3.8	3.9	4.4	92	79	89	SSE 3	SSE 5	ESE 3				.	.	
12	51.9	54.5	60.4	1.3	1.2	0.8	2.8	0.5	4.9	4.9	4.7	98	98	96	ENE 3	SSW 5	NNE 1				.	.	
13	68.0	69.5	**69.9**	-0.4	3.6	1.7	5.1	-0.4	4.3	4.8	4.5	96	82	88	ENE 2	E 2	E 1				0.9	.	
14	68.4	66.5	65.7	1.2	8.0	3.2	8.3	1.1	4.6	5.4	4.9	92	67	85	ENE 3	ENE 4	ENE 5				.	.	
15	65.5	65.6	65.4	1.9	3.6	3.0	3.9	1.9	5.0	5.5	5.2	95	93	91	NE 4	ESE 3	ESE 1				0.1	.	
16	63.0	59.9	57.6	1.5	6.5	4.3	7.0	1.3	5.1	**6.1**	5.9	100	84	96	ESE 3	ESE 5	ESE 3				0.5	.	
17	54.6	55.2	56.0	1.5	2.1	0.7	4.3	0.7	5.0	4.9	4.8	98	91	98	WSW 4	W 5	WSW 1				.	.	
18	55.4	53.9	52.5	1.6	5.9	3.1	6.3	0.5	5.2	6.0	5.5	100	87	96	SSE 3	ESE 2	E 2				0.2	.	
19	51.3	54.2	55.2	1.1	2.1	2.2	3.1	0.9	4.8	4.9	4.3	96	91	80	N 5	NNE 3	NNE 2				0.5	.	
20	53.8	53.2	54.9	0.5	0.5	-0.4	2.2	-0.4	4.3	4.6	3.8	90	96	85	NE 5	NNE 6	NNE 5				.	.	
21	56.0	55.7	56.8	-2.4	-1.6	-2.6	-0.4	-2.8	2.9	2.6	2.6	75	64	70	NE 6	NE 7	NNE 6				**11.8**	10	
22	58.4	59.7	63.1	-4.1	-0.4	-2.6	-0.2	-4.8	2.4	2.7	2.8	73	61	74	NNE 6	NNE 6	NNE 6				.	7	
23	65.6	67.0	67.4	-3.8	1.5	0.0	2.1	-4.1	2.6	3.5	4.0	75	69	87	NNE 5	NNE 4	N 3				.	5	
24	64.8	61.6	57.6	-2.8	3.4	0.5	3.8	-3.5	3.6	4.2	4.2	96	71	89	N 1	W 2	WSW 4				.	.	
25	52.7	**50.8**	52.6	1.2	1.1	-2.2	2.3	-2.2	3.9	4.3	2.9	77	87	75	SW 5	WSW 6	N 4				.	.	
26	56.1	56.5	57.1	-5.4	-2.4	-4.9	-0.5	-5.9	2.5	**2.1**	2.2	83	55	69	NW 2	NNW 2	E 1				1.3	1	
27	57.9	57.2	56.1	-6.0	0.1	-2.8	2.0	**-7.2**	2.4	2.3	**2.1**	85	49	57	ENE 1	SE 2	ESE 2				.	.	
28	54.4	54.0	55.0	-5.8	0.6	-3.8	1.4	-6.3	2.5	2.6	2.6	85	54	78	NNE 2	W 5	C				.	.	
29	56.5	57.3	58.7	-4.5	1.4	-1.1	2.5	-5.6	2.7	3.2	3.2	84	62	76	SE 4	SSE 4	ESE 3				.	.	
30	58.8	60.6	63.6	-1.9	1.0	-1.4	2.1	-4.1	3.9	4.0	3.8	98	81	92	W 5	W 4	SW 1				0.7	1	
31	63.6	61.6	61.1	-1.1	7.8	3.3	**8.5**	-3.2	3.2	3.4	3.9	76	**44**	66	ESE 5	SSE 6	SSE 6				.	.	
Mittel	58.6	58.6	59.1	-0.9	2.3	0.3	3.1	-1.6	4.0	4.3	4.1	91	79	86	3.5	3.8	2.8	8.7	8.8	8.3	26.6	9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Königsberg i. Pr.: 1) ∽⁰ n, ⊕ a 2) ●⁰ 11p–12p 3) ◎⁰ 6½p u. später, ═⁰ fr., a u. p zuweilen 4) mit Eis● von III an 5) II–abd., ✳⁰ d. 11p–n 6) p zuweilen, ⌓¹ (gefroren) abd., ∈ p

Bromberg

März $\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E = 1^h 12^m 0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	50.6	49.7	50.2	1.0	3.0	1.0	3.2	0.8	4.7	5.2	4.7	96	91	96	SE	2	E	2	E	2	10	10	10	0.9	2	⊙0 n–12^{50}p, p öft., ≡1 fr., ≡0 III
2	50.9	51.1	51.1	0.6	5.0	1.4	5.1	0.5	4.6	4.8	4.7	96	74	93	C		SE	4	SE	2	6	10	8	3.7	1	≡1 früh, ● tr. 11^{a}
3	50.1	49.3	49.7	-0.8	6.8	0.0	6.8	-1.0	4.2	5.2	4.4	96	71	96	C		E	2	E	2	10	0	10	0.1	.	⌓1, ≡1 früh, ≡2 III
4	51.1	53.1	54.8	0.4	2.3	2.0	2.5	-0.3	4.5	5.1	5.2	96	94	96	E	2	NW	4	NW	2	10	10	10	0.1	.	⌓2 ≡2 früh, ⊙0 3^{20} p–n öfter
5	57.5	58.5	56.5	1.0	1.6	1.0	2.1	0.7	4.7	4.8	4.7	96	93	96	NNW	3	NW	2	SW	2	10	10	10	4.7	.	⊙ n, ≡0 früh, ◌ tr. p, ≡0 7^{p}
6	51.0	52.5	51.3	0.4	5.1	3.2	5.7	-0.1	4.4	5.0	4.8	92	77	83	SSE	4	W	6	SW	2	10	4	10	0.2	.	✳0 n, ✳1 ⊙0 8½–9^{a}
7	47.6	46.9	48.5	1.0	6.1	3.6	6.1	-0.1	4.2	4.7	5.1	85	68	87	E	2	S	4	SW	2	10	8	10	1.1	.	⊙0 8½^{p}–n
8	49.9	51.7	55.1	1.6	2.1	0.8	*3.6*	0.5	5.0	4.6	4.1	96	85	85	E	4	E	6	N	4	10	10	10	0.9	.	⊙ n, ◌ tr. 11½^{a}, ✳ fl. 3^{50}–11^{10}p
9	58.9	61.7	64.6	0.6	2.1	1.0	2.2	0.3	4.2	4.5	4.3	89	84	87	ENE	5	NE	5	NE	2	10	10	10	.	.	
10	**66.2**	**66.2**	64.9	0.8	3.1	2.0	3.2	0.3	4.3	4.0	4.2	89	69	78	SW	2	WSW	4	C		10	10	10	.	.	≡0 früh
11	59.2	53.7	49.5	-0.6	2.6	2.1	3.2	-1.2	4.1	4.5	5.0	92	80	93	E	3	E	6	NE	2	8	10	0	.	.	⌓0 früh
12	49.3	53.0	57.8	4.0	5.6	3.2	6.2	0.8	5.9	5.1	5.2	97	75	90	WSW	4	W	7	S	2	10	10	10	4.7	.	⊙ n, ≡0 früh
13	63.5	64.7	64.4	0.8	3.0	2.4	3.4	0.1	4.7	5.1	4.8	96	90	87	C		E	5	E	2	10	10	10	.	.	⌓1 ≡1 früh, ◌ tr. p
14	61.0	58.9	58.8	1.8	5.8	4.6	6.0	1.5	4.9	6.1	6.1	93	88	97	E	6	ENE	6	NE	2	10	10	10	0.1	.	⊙0 9^{10}–9^{20}a, ⊙0.1 1½^{p}–n
15	59.1	60.0	60.0	3.9	5.8	4.4	6.6	3.6	6.0	6.4	6.0	98	93	97	SE	2	S	2	NE	2	10	10	10	7.0	.	⊙ n, ≡1 früh, ≡0 III
16	56.8	54.2	53.3	2.0	10.5	7.8	**11.3**	1.7	5.2	6.6	**6.8**	96	70	86	E	2	SE	4	S	2	10	2	4	0.1	.	⌓2 ≡2 früh [⊙ sch. p
17	52.9	52.7	53.4	2.5	9.0	3.4	9.6	2.0	5.4	6.5	5.6	98	76	97	WSW	2	NW	4	C		10	10	2	.	.	⌓1 ≡1 früh, ◌0.1 8^{25}–9^{20}a,
18	51.8	48.6	**45.7**	-0.8	6.1	5.0	6.2	-1.8	3.9	6.3	6.1	90	90	94	E	2	E	4	NE	2	10	10	10	1.2	.	⌓2 ≡2 früh, ⊙0 2½–2^{50}p,
19	46.3	48.5	49.3	3.6	5.3	4.1	5.5	3.4	5.7	5.7	5.3	97	86	87	NE	5	ENE	6	NE	7	10	10	10	**9.4**	.	⊙ n [⊙0.2 p–n
20	46.8	46.3	47.4	1.8	3.0	1.0	4.2	0.7	4.9	5.1	4.4	93	90	89	ENE	6	NE	6	NE	8	10	10	10	3.4	.	⊙0 n–10½^{a}, ENE ⌒ 8–11½^{a}, p
21	47.4	48.4	50.9	-1.2	-3.2	-3.3	1.0	-3.3	4.0	3.2	3.4	96	89	96	ENE	8	ENE	10	NE	8	10	10	10	2.8	1	✳0.1 n–10^{a}, a–n öfter
22	52.9	54.6	57.5	-2.0	0.1	-0.6	0.1	-3.4	3.6	3.3	2.9	92	71	66	N	7	NNE	8	NE	8	10	10	10	1.5	3	✳0.1 2½–5½^{p}
23	60.3	62.4	63.6	-1.8	2.2	-0.3	2.4	-2.5	3.7	*3.3*	3.8	92	*61*	85	NE	6	NE	6	NE	2	10	5	10	0.3	3	
24	62.1	59.7	56.2	-1.0	3.7	-0.6	3.7	-1.4	3.9	3.8	4.1	92	64	94	NE	2	NW	2	SW	2	10	10	2	.	.	∈ 9^{p}
25	50.9	49.4	50.0	-1.4	3.1	-0.2	3.4	-2.4	3.6	4.1	3.4	86	71	76	SW	2	WSW	6	NW	4	10	10	10	.	.	≡0 ⌓1 früh, ✳0 4^{10}–5½^{p}, später [öfter
26	51.5	52.6	53.3	-3.6	-0.8	-3.8	-0.2	-4.1	3.0	**2.4**	2.8	87	54	82	ENE	4	ENE	4	E	2	4	5	0	0.3	0	✳ n
27	53.6	52.6	52.0	-6.4	-0.9	-4.8	-0.6	-8.2	2.6	2.5	**2.4**	95	58	76	E	2	E	5	SW	2	2	6	0	.	.	⌓2 früh
28	51.1	50.5	51.3	-6.6	0.2	-4.2	0.3	**-9.3**	2.5	2.6	2.7	89	55	81	C		ESE	4	E	2	0	0	4	.	.	⌓2 früh, ∈ 9^{p}
29	52.5	53.5	55.5	-4.2	2.1	-1.2	2.9	-6.6	2.9	3.3	3.7	86	62	88	S	2	SW	5	SW	2	10	7	3	.	.	
30	57.4	58.5	59.8	-2.8	3.0	-1.2	3.4	-4.3	3.2	3.2	3.7	87	56	88	SW	2	W	6	S	2	0	7	1	.	.	⌓2 früh, ✳ fl. 12½–12¾^{p}, p
31	57.4	56.7	55.7	-0.6	7.8	4.6	7.8	-3.5	3.4	3.9	4.3	77	**50**	68	SSE	4	S	5	SE	2	2	4	6	.	.	⌓1 früh, ∈ 9^{p}
Mittel	54.1	54.2	54.6	-0.2	3.6	1.2	4.1	-1.2	4.3	4.5	4.5	92	75	88		3.1		4.8		2.7	8.5	8.0	7.4	42.5	2	

Schivelbein

März $\varphi = 53° 47' N$ $\lambda = 15° 46' E = 1^h 3^m 4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	44.2	43.5	44.0	0.2	1.4	1.4	1.9	-1.5	4.3	5.0	5.0	92	98	100	SE	2	SE	1	SE	1	10	10	10	0.8	4	⌓2 n, ⊙0 a öfter, ≡1 6–7^{p}, ≡0 7^{p}–n
2	44.4	44.4	44.5	1.2	4.1	3.0	4.5	1.0	4.9	5.2	5.2	98	85	91	SE	2	SE	2	SE	1	10	8	0	0.9	0	⊙0 früh, a öfter
3	43.8	43.3	43.7	2.0	7.9	2.7	8.5	1.1	4.6	5.6	5.1	87	71	91	S	1	SE	2	SE	1	4	1	10	0.3	.	
4	46.1	48.7	51.5	1.1	5.2	0.8	5.3	0.8	5.0	6.0	4.9	100	90	100	SW	1	NW	2	NW	1	10	9	10	.	.	≡1 fr.–10^{a}, 6^{p}–n
5	53.3	52.8	48.7	0.4	4.8	0.0	6.0	0.0	4.6	5.0	4.4	98	78	96	NW	1	SW	1	S	6	10	3	10	.	.	
6	44.6	46.8	44.7	1.4	4.1	3.2	5.1	-0.4	4.9	5.0	4.9	96	82	85	NW	4	SW	2	SW	1	10	10	8	0.6	.	⊙0 früh, mit ✳ fl. 8–8¼^{a}
7	**40.1**	40.4	42.2	2.1	4.4	2.0	5.7	1.5	4.3	5.4	4.8	80	87	91	SE	4	SE	3	NE	2	9	10	10	1.0	.	✳ ⊙ sch. 11^{a}
8	45.0	47.1	50.8	0.2	4.3	1.8	4.4	-0.4	4.6	5.4	5.0	98	87	95	SE	1	NE	2	NW	1	10	10	10	0.2	.	⌓0 n
9	55.1	57.7	60.2	0.2	0.9	-0.4	2.0	-0.4	4.5	4.4	4.0	96	89	90	NE	2	NW	2	NW	1	10	10	10	.	.	⊙0 a öfter
10	60.4	**60.7**	59.1	-0.4	-0.3	-1.5	-0.1	-1.7	3.9	3.8	3.9	87	85	96	W	1	SW	1	N	1	10	10	0	.	.	⌓0 III
11	52.2	46.7	43.5	-0.3	1.6	2.0	2.0	-2.1	3.9	4.4	4.7	87	85	89	E	2	E	1	NE	2	9	10	0	.	.	⌓2 n, ● (Staubregen) nach 4^{p}
12	44.2	48.3	*53.7*	2.1	2.0	0.6	2.3	0.4	5.3	5.3	4.6	100	100	96	SW	2	SW	1	SW	1	10	10	10	.	.	≡1 früh, mit ⊙0 a, II, ◌0 ✳0 5–6^{p}
13	58.0	59.4	59.4	0.2	3.2	1.5	3.4	0.1	4.6	5.2	4.8	98	90	94	NW	1	SE	1	SE	1	10	10	10	1.4	.	◌ tr. n
14	56.4	53.6	53.8	0.4	4.4	3.4	4.5	0.1	4.6	5.4	5.6	98	87	97	NE	3	NE	3	NE	1	10	10	10	.	.	⊙ 3½^{p}–n
15	53.5	54.2	54.0	3.0	6.8	2.5	6.8	2.2	5.7	6.2	5.3	100	84	96	SE	1	SW	1	NE	2	10	10	10	**9.6**	.	⊙0 n, ≡1 fr.–10^{a}
16	50.6	48.8	48.7	2.1	9.3	5.1	10.5	1.8	5.3	**6.7**	6.3	100	76	95	SE	1	SW	1	SW	1	8	6	4	.	.	
17	47.6	47.8	48.1	3.0	7.2	4.2	9.4	2.0	5.7	6.6	6.0	100	87	97	SW	1	SW	1	SW	1	10	9	10	.	.	≡1 fr.–10^{a}, ⊙0 10–11¾^{a}
18	45.5	42.7	41.2	2.1	8.7	5.3	9.6	2.1	4.7	6.0	6.5	87	72	97	SW	1	S	1	E	1	9	10	10	0.5	.	⊙0 7¾^{p}–n
19	41.8	43.5	44.0	3.2	4.8	2.1	5.6	2.1	5.7	5.6	5.0	98	87	93	NE	4	NE	3	NE	4	10	10	10	1.8	.	⊙0 n
20	42.2	43.2	44.9	0.4	1.4	-0.2	2.2	-0.2	4.6	4.9	3.7	98	96	81	NE	5	NE	4	NE	5	10	10	10	1.9	.	⊙0 früh, a, ✳0 12½–6^{p}
21	45.3	47.0	49.3	-1.0	-0.2	-1.3	0.3	-1.3	4.0	*3.7*	3.5	94	*81*	84	NE	6	NE	6	NE	6	8	10	10	4.8	.	
22	51.3	53.4	55.8	-1.2	0.5	-1.2	1.4	-1.7	3.5	*3.1*	3.7	82	*64*	88	N	6	N	6	N	5	9	9	6	.	.	.
23	57.2	59.0	59 6	-1.0	4.7	-0.7	4.8	-1.4	3.9	3.9	4.4	92	60	100	N	5	N	4	N	1	9	6	10	.	.	
24	57.3	54.1	50.8	-2.1	4.6	1.5	4.8	-2.4	3.9	3.7	4.5	100	59	87	NW	1	W	2	W	1	10	8	10	.	.	⌓1 n, ≡1 fr.–9^{a}
25	44.6	44.6	46.3	0.0	1.2	-2.7	1.8	-2.7	3.7	3.7	3.5	81	73	94	SW	4	W	4	NW	1	9	8	7	.	.	✳0 a u. p öfter
26	47.1	47.3	47.5	-3.4	1.4	-3.4	2.0	-4.6	**2.8**	3.6	3.3	80	71	93	NE	2	SW	1	SW	1	4	5	0	0.2	.	⌓0 n, ✳0 5–6^{p}
27	47.0	46.3	46.0	-5.2	1.2	-3.0	1.7	-6.0	3.0	3.8	3.1	98	75	85	S	2	S	3	S	3	8	5	0	0.1	.	
28	44.2	43.4	44.5	-5.1	1.8	0.1	2.0	**-6.1**	2.9	3.5	3.8	96	66	83	SE	4	SE	3	SE	2	2	8	10	.	.	⌓0 n
29	45.6	47.3	50.1	-3.3	0.7	-3.6	1.4	-3.6	3.6	4.1	3.3	100	85	95	SW	2	SW	2	SW	1	10	6	0	3.0	4	✳0 n, ✳ fl. u. ← a öfter, ✳ sch. p
30	50.9	52.5	52.2	-3.0	2.2	1.1	3.4	-4.6	3.5	3.7	3.7	96	68	73	SW	2	SW	2	SW	3	1	8	0	0.2	.	⌓1 n
31	48.8	48.0	47.3	1.1	11.4	4.0	**12.1**	0.0	4.2	5.2	4.5	85	**51**	73	S	6	S	5	S	5	8	7	0	.	.	△ sch. 8^{a}
Mittel	48.7	48.9	49 4	0.0	3.7	1.0	4.4	-0.8	4.3	4.8	4.5	94	80	91		2.6		2.4		2.1	8.6	8.3	6.9	27.3	3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

März — $\varphi = 52°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,14'$ E $= 1^h\,0^m\,56^s$ — H = 69.9 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	45.6	45.6	47.2	1.0	3.4	2.4	3.4	*1.0*	4.9	5.8	5.5	100	100	100	ESE	1	SE	2	S	4	10	10	10	3.0	1	●0 3½–12a öfter, 6–6 10p
2	47.2	47.6	47.4	0.8	9.8	2.2	10.1	*0.0*	4.9	5.8	5.0	100	64	93	SSE	2	SW	2	SE	2	10	5	0	1.2	.	●0 5½–6 20a, 8 45–8 55a
3	46.7	45.4	46.6	0.6	11.3	4.2	11.4	*0.5*	4.8	6.7	5.0	100	67	80	SSE	1	SSE	2	WSW	2	2	4	10	0.2	.	⌙0 früh
4	49.4	52.3	55.0	1.0	7.2	3.8	7.4	*1.0*	4.9	5.6	5.0	100	74	83	NW	3	NW	3	NW	2	10	9	10	0.1	.	●0 12–12½a, ≡2 früh
5	57.7	56.8	52.7	0.8	6.4	0.4	7.9	*0.4*	4.9	5.3	4.5	100	73	96	NNW	2	SE	2	SE	4	10	0	0	.	.	
6	49.4	50.9	48.2	2.4	6.0	2.4	6.9	*0.0*	5.5	5.1	4.7	100	74	85	NNW	5	NW	4	SSW	3	10	10	10	**9.3**	.	●1 12–7½a
7	42.7	43.4	45.3	1.2	6.6	2.6	7.4	*1.0*	4.3	5.6	4.8	85	71	85	SSE	2	SSW	4	SSE	1	10	10	10	0.2	.	✳0 ●0 7½–8½a
8	47.3	48.6	53.2	-0.4	4.8	1.4	4.8	*-0.4*	4.5	5.0	5.0	100	78	100	ENE	3	NNE	4	E	4	10	10	10	.	.	⌙1 ≡1 früh, ●0 2½–10½p mit
9	58.1	60.3	63.4	0.2	2.8	1.0	2.9	*0.2*	4.7	4.3	4.0	100	75	81	NE	2	NE	3	NNE	4	10	10	10	1.9	.	[Pausen
10	**64.6**	63.8	63.1	-1.0	4.6	2.6	6.4	*-1.0*	4.3	3.9	4.0	100	62	72	NE	2	S	2	SSE	2	9	10	10	.	.	⌙1 früh
11	52.5	48.0	45.7	0.0	4.6	3.2	5.4	*-0.3*	4.1	4.7	5.4	89	74	93	ESE	4	ESE	4	SE	2	10	10	10	.	.	●0 (Staubregen) 9½–10 50a
12	48.7	51.9	56.9	2.6	5.2	0.8	5.9	0.8	5.1	4.6	4.5	93	69	92	WSW	4	WSW	4	N	1	10	10	0	0.2	.	
13	61.8	62.2	62.1	-1.4	3.2	1.8	5.9	*-2.0*	4.1	5.4	4.9	100	93	93	N	2	E	3	E	4	10	7	10	.	.	⌙1 ≡2 früh
14	58.5	55.8	56.5	1.2	3.6	3.8	4.4	1.0	4.6	5.9	6.0	95	100	100	E	4	ESE	4	ESE	2	10	10	10	.	.	●0.1 9½a–1p
15	57.5	56.7	56.7	3.0	10.2	4.2	10.9	3.0	5.7	6.5	5.8	100	70	93	ESE	1	ESE	2	ESE	2	10	0	0	1.2	.	≡1 früh
16	53.1	52.3	52.4	2.2	11.8	5.4	**12.4**	2.0	5.4	**7.8**	6.3	100	76	94	E	3	WSW	4	NW	1	10	9	0	.	.	≡1 fr. [●0 11 50a–12p, T0a. NW 6 30p
17	51.5	51.1	51.3	4.0	9.4	4.8	10.9	3.0	5.9	6.7	5.6	97	76	87	SW	2	WSW	4	SE	1	7	8	0	2.7	.	●0.1 1–3a, ⌈≷1 a. NW 11 40a–12 5p,
18	47.9	44.8	**42.4**	0.4	8.2	5.4	8.4	-1.0	4.7	6.3	6.7	100	78	100	E	2	ESE	3	E	3	9	10	10	0.1	.	⌙1 früh, ●0 1½–9½p, 11–12p
19	44.1	44.4	44.6	4.0	6.0	4.0	6.0	3.5	6.1	6.6	5.3	100	94	87	E	3	E	3	E	6	10	10	10	2.3	.	●0 12–1a, ≡1 früh
20	42.7	43.9	44.8	2.8	3.2	1.6	4.1	1.5	5.0	5.0	4.4	89	87	85	E	5	E	4	E	6	10	10	10	.	.	●0 8½–9a
21	45.3	47.8	*51.2*	-0.8	-0.8	-0.6	1.9	-1.5	3.9	**2.0**	2.1	90	48	48	ENE	6	ENE	7	ENE	7	10	10	10	0.7	1	✳0.1 1–11a
22	53.6	55.8	*57.6*	-1.2	0.8	-0.4	0.9	-2.0	2.2	2.2	2.9	52	46	65	NE	5	ENE	6	N	7	10	10	10	.	.	
23	59.5	61.6	63.1	-1.2	3.4	0.8	3.7	-1.4	2.7	2.1	3.1	65	37	65	N	5	NE	5	NE	4	10	10	10	.	.	
24	60.6	58.8	55.4	-1.6	3.8	-0.4	4.9	-1.6	3.7	2.9	3.9	92	48	89	NE	2	WNW	2	SSW	3	10	10	6	.	.	
25	48.6	47.5	48.6	0.4	1.0	-1.2	2.9	-1.4	4.0	4.2	3.4	85	85	80	WSW	3	WNW	3	NW	2	9	10	10	.	.	
26	49.9	50.1	50.5	-2.8	-3.3	-7.8	-0.5	-7.8	3.3	3.6	2.5	89	100	100	E	2	N	3	SSE	2	10	10	0	.	0	✳0 2½–3a, 5–9a, ✳1 10a–3½p, ≡0 III
27	*49.8*	48.7	48.6	-6.0	0.5	-4.9	0.6	**-9.9**	2.9	2.4	2.5	100	51	81	SSE	2	SSE	3	SE	3	10	1	4	6.8	**10**	≡1 ⋁1 früh
28	46.2	45.6	47.0	-7.0	3.0	-0.2	3.4	-8.9	2.4	2.2	3.4	89	38	76	ESE	3	S	3	SW	4	6	5	10	.	4	✳1 8½–12p
29	49.4	50.8	53.9	-5.0	1.8	-1.8	2.5	-5.4	3.0	•2.8	3.8	95	54	94	SSW	3	WNW	4	SSW	3	10	9	1	3.4	8	✳1 12–1a, ✳0 2½–2½p
30	55.2	55.8	55.3	-3.2	4.6	0.4	5.5	-4.0	3.2	**2.0**	3.0	89	32	64	SSW	3	SW	3	SSW	3	6	1	1	.	1	
31	52.0	51.5	50.5	1.0	11.7	4.4	12.0	-1.4	3.2	2.9	4.8	65	**28**	77	S	3	SSW	4	S	3	8	4	10	.	.	
Mittel	51.5	51.6	52.2	-0.1	5.0	1.5	5.8	-1.0	4.3	4.6	4.4	92	68	85		2.9		3.4		3.1	9.2	7.8	6.8	33.3	4	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im März versehentlich noch unterblieben.

Posen

März — $\varphi = 52°\,25'$ N — $\lambda = 16°\,56'$ E $= 1^h\,7^m\,44^s$ — H = 66.2 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

1	47.9	46.8	48.1	1.1	2.8	1.9	3.1	1.1	4.9	4.9	5.0	98	88	95	C		NW	1	SW	1	10	10	9	3.4	.	● n–9a
2	48.5	48.9	48.3	0.4	6.0	0.9	6.0	- 0.5	4.6	*5.4*	4.7	98	*78*	96	C		C		C		5	8	2	1.0	.	⌙ früh
3	47.7	46.2	46.9	0.0	6.2	2.2	6.7	- 0.6	4.5	5.8	5.8	98	82	98	C		C		C		3	1	7	.	.	⌙ fr.–10a, ∈2 8–10½p
4	49.4	51.5	53.7	2.4	4.8	3.6	5.7	1.3	5.4	*5.6*	5.5	98	*87*	93	W	1	NW	5	NNW	3	10	10	9	.	.	≡2 fr.–p
5	56.2	56.8	54.5	1.4	1.6	0.9	3.7	0.6	4.5	4.5	4.7	89	87	96	NNW	8	NW	4	NW	4	10	10	10	.	.	
6	48.6	51.1	49.4	1.2	6.1	2.7	7.3	- 0.5	4.9	5.8	5.0	98	83	89	SW	3	SW	6	W	4	10	2	9	2.2	.	● 4½–9 40a
7	44.4	44.5	46.0	0.6	6.3	2.4	6.5	0.4	4.3	5.0	5.2	96	71	94	W	2	SW	4	SW	3	3	10	10	1.1	.	●0 III
8	46.7	48.3	53.1	1.5	1.9	0.9	2.9	0.4	4.8	4.9	4.4	94	93	89	NE	2	NE	5	NE	4	9	10	10	.	.	●0 n, a, ●0 ✳ 12 10–1p, ✳ 1–1 25p,
9	56.6	59.4	62.5	0.6	2.5	2.6	3.0	0.5	4.4	4.7	4.9	92	84	89	NE	4	NE	4	NE	1	10	10	10	2.3	.	✳ n [2 10p u. später
10	**64.4**	63.6	62.4	0.9	3.9	2.4	4.5	0.2	4.6	4.4	4.2	94	72	77	NE	3	N	3	NW	3	10	9	10	.	.	
11	54.7	48.8	46.0	0.6	4.4	3.0	5.7	0.0	4.3	4.9	5.3	90	79	93	SE	5	NE	7	NE	4	10	10	3	.	.	
12	48.7	52.1	56.6	3.4	6.4	1.7	7.0	1.1	5.1	4.5	4.7	87	62	91	W	2	W	2	C		9	3	5	1.2	.	● n
13	61.3	62.2	61.6	-0.6	1.9	1.4	2.5	- 1.9	4.2	5.0	4.8	96	95	94	C		NE	1	NE	5	2	10	10	.	.	⌙ ≡0 früh
14	57.9	56.0	56.0	1.9	4.9	4.9	5.5	1.4	5.0	5.9	6.3	95	92	98	NE	4	NE	6	W	4	10	10	10	.	.	●0 10 40a–1½p öfter, ●0.1 2 10–2 15p,
15	57.5	57.2	56.7	2.4	8.7	5.0	9.6	2.1	5.4	6.5	6.1	98	77	94	W	3	C		NE	2	10	10	10	0.5	.	≡1 fr.–11a [III
16	53.4	52.2	52.2	3.0	11.1	7.1	**11.4**	2.1	5.0	**7.1**	6.4	88	72	86	NE	2	SW	4	SW	1	7	10	2	.	.	≡1 III
17	51.8	51.5	51.8	4.6	7.5	3.1	9.9	2.6	6.3	6.5	5.7	100	85	100	W	4	W	3	W	2	10	10	3	0.2	.	●0 n, 1½–2 10p
18	49.0	44.8	**41.7**	1.8	8.8	6.7	9.1	0.4	5.1	6.5	**7.1**	98	77	98	NE	1	NE	4	NE	5	4	9	10	1.0	.	⌙ früh, ●0 10½a, von 6 10p an, III
19	43.9	45.2	44.9	4.4	5.6	4.0	6.8	4.0	6.1	6.3	5.7	98	93	93	E	4	E	5	NE	7	10	10	9	0.7	.	≡1 fr.–mtg.
20	42.3	42.5	44.0	2.9	4.2	1.6	5.5	1.5	5.4	5.6	4.7	96	90	91	NE	8	NE	8	NE	8	10	9	10	.	.	●1 von 9 35p an
21	42.7	44.6	48.4	-0.6	-2.6	-3.6	1.7	- 3.9	4.1	3.5	3.3	94	94	95	NE	10	NE	10	NE	8	10	10	10	8.0	1	● n, ✳ fr.–9½p mit Pausen
22	51.2	52.8	55.9	-3.1	0.2	-1.9	0.7	- 3.9	3.5	4.5	3.8	98	96	96	NE	7	NE	8	NE	8	10	10	10	**23.6**	**28**	✳ n–8 10a, ✳0 3p–abd.
23	58.0	59.8	61.4	-1.6	1.9	-0.3	2.1	- 2.3	3.7	3.6	4.0	90	67	89	NE	6	NE	6	NE	5	10	10	10	3.9	20	✳ n
24	60.3	57.7	55.9	-2.2	2.8	-1.9	2.9	- 2.8	3.8	4.3	4.0	98	75	?100	NE	3	NE	2	NE	3	10	10	3	.	20	
25	50.2	47.7	48.3	-3.8	3.6	-1.2	4.0	- 6.0	3.4	4.2	4.2	98	72	100	W	3	W	3	W	3	10	7	10	.	21	✳ 6 50–9½p
26	49.6	50.4	51.2	-3.3	-0.1	-6.2	0.2	- 6.4	3.3	4.3	2.8	94	94	100	NNE	5	NE	3	NE	3	10	8	10	1.2	20	✳ n, a
27	51.1	50.3	50.1	-8.0	-2.4	-7.4	-1.9	- 8.8	2.5	*2.2*	2.6	100	*59*	100	NE	1	NE	3	NE	1	1	2	1	0.2	20	⌙ früh
28	48.6	47.5	48.3	-9.4	-0.8	-5.0	-0.2	**-11.8**	**2.2**	*2.7*	2.7	100	*62*	88	C		NE	6	NE	2	0	1	1	.	17	⋁ früh
29	50.9	51.8	54.3	-5.1	1.4	-1.7	2.0	- 6.5	3.0	3.8	3.7	98	74	90	C		C		W	3	4	3	2	.	16	
30	56.4	57.3	57.2	-5.1	2.4	-2.3	3.1	- 6.1	3.0	3.3	3.4	98	**59**	87	W	2	SW	4	SW	3	2	1	1	.	10	
31	54.8	54.1	52.9	-1.1	6.4	2.1	6.8	- 4.5	3.7	4.4	4.7	86	61	87	W	2	W	5	W	5	9	6	3	.	6	
Mittel	51.8	51.7	52.3	-0.3	3.8	1.0	4.6	- 1.5	4.4	4.9	4.7	95	79	93		3.1		3.9		3.4	7.7	7.4	6.5	50.5	16	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

März $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H = 147.0 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	41.0	40.2	41.2	3.8	7.0	4.4	7.5	2.0	4.0	4.7	4.7	67	63	76	S	2	SW	3	S	2	10	10	10	.	.	●0 n, a
2	41.6	42.0	41.5	1.8	8.4	3.2	9.4	- 1.1	4.5	5.9	5.0	85	71	87	SE	3	S	3	SW	3	10	10	8	.	.	○ tr. 6½a, 1½-2p, ═0 8p, 9p
3	40.5	39.0	39.8	1.2	9.4	4.8	10.4	0.0	4.5	5.6	5.2	91	63	81	SE	2	S	4	SW	2	7	2	10	.	.	○ tr. n, ⌐0 1
4	42.1	44.1	45.9	2.6	5.0	3.3	5.5	2.2	5.5	5.4	5.0	100	83	87	NW	2	NW	4	NW	4	10	10	10	1.4	.	●0 n-mtg.
5	48.5	49.3	48.1	1.5	2.5	0.8	3.7	0.1	4.6	4.6	4.3	91	82	89	NW	3	NW	4	SE	3	10	10	10	2.0	.	═0 8p, 9p
6	43.2	45.1	42.7	3.5	6.6	2.7	7.3	- 1.6	5.2	3.5	3.9	88	49	70	SW	4	NW	4	SW	2	10	3	8	2.6	.	●1 n-8½a, ∈ 9p [2p, 8, 9p
7	37.8	38.0	38.6	c.8	5.5	1.6	5.9	- 1.2	4.2	4.8	4.7	87	71	91	SE	2	S	3	SE	3	10	10	10	2.2	.	⌐0 1, ●0 10-11½a, ●1 2-7p, ═0
8	37.5	38.4	42.9	1.4	1.6	0.8	1.9	- 0.2	4.9	5.0	4.7	96	96	98	NE	2	E	2	NE	1	10	10	10	2.6	.	●0 n-8½a, ═1 7a, ✳1 9½a-12½p, 1)
9	47.5	50.8	54.3	0.6	1.2	1.2	1.5	0.0	4.8	4.9	4.9	100	98	98	N	1	N	2	NE	2	10	10	10	6.8	.	● n, ●0 a u. p mit kurzen Pausen,
10	**56.4**	55.9	54.1	0.6	4.2	0.8	4.6	0.2	4.7	4.5	4.1	98	73	85	SE	1	SE	2	E	3	10	10	0	0.6	.	[═1 7a, 2p
11	46.1	40.8	39.2	1.2	7.0	7.0	9.7	- 0.5	4.4	5.2	6.0	87	70	79	E	3	SE	5	S	3	10	10	10	.	.	⌐1 ═1 7a, ═0 2p, 8, 9p
12	42.8	45.2	48.8	4.2	7.7	4.3	8.4	3.3	4.7	4.5	4.6	76	58	74	NW	2	SW	3	N	1	10	5	0	4.0	.	●1 n, ═1 7a, ═0 8p
13	52.9	53.2	52.7	1.0	8.7	2.4	9.0	0.0	4.4	4.3	4.8	89	51	87	E	2	NE	2	E	2	1	10	9	.	.	⌐2 7a, ═0 8p, 9p
14	48.5	47.3	48.2	2.0	6.6	6.4	8.1	1.0	5.1	6.4	6.6	96	88	91	NE	1	E	2	E	1	10	10	8	.	.	●0 6½-11a, ═1.0 a, p
15	50.3	49.5	48.7	1.8	12.4	7.4	13.7	0.9	5.2	5.5	5.4	100	51	70	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	3	0.4	.	⌐1 ═1 7a
16	45.6	45.9	45.7	2.9	11.3	7.9	11.6	2.0	5.0	6.1	6.0	88	61	75	SE	3	SW	2	SW	3	2	10	10	.	.	◠1 7a
17	45.5	44.8	44.9	6.4	8.9	7.8	11.9	5.0	5.7	5.5	5.9	79	65	75	SW	2	NW	2	W	1	9	9	10	.	.	● tr. 1p, ●1 2-2½p
18	40.9	36.3	34.2	3.6	11.8	9.0	12.7	2.5	5.2	5.7	7.2	88	56	84	SE	2	SE	3	S	2	9	10	10	0.6	.	◠1 7a, ●1 6½-8p, ═1 8p
19	36.1	35.9	34.5	4.0	13.6	7.8	14.4	3.1	5.9	7.1	7.2	97	61	92	W	1	E	2	NE	3	10	10	9	1.1	.	◠1 ═1 7a, ●0 9½p
20	**32.5**	**32.5**	33.8	8.0	14.9	5.1	**15.5**	5.0	6.2	**7.9**	6.6	78	63	100	SE	2	N	2	NE	2	9	10	10	0.1	.	◠1 7a, ●1 6½p-n
21	**32.5**	34.3	38.5	1.2	0.0	-3.2	5.6	- 3.3	5.0	4.6	3.4	100	100	96	N	2	N	3	NW	3	10	10	10	17.3	.	●1 n-8a, ▲ 8-9½a, ✳1 9½a-n
22	*42.2*	44.3	46.6	- 4.0	-3.0	-2.8	-1.3	- 4.7	3.1	3.6	3.5	93	98	94	N	4	N	5	NE	6	10	10	10	**22.4**	5	✳1 a-7½p, später
23	49.2	51.4	52.9	- 3.8	-2.9	-3.3	-2.4	- 4.5	3.1	3.3	3.3	91	89	91	NE	4	NE	4	NW	2	10	10	10	13.6	8	✳1 n-2p
24	52.0	50.7	48.2	- 3.9	-0.2	-2.0	0.3	- 4.6	3.0	3.4	3.1	89	76	80	N	2	N	1	W	1	10	10	9	5.4	**10**	
25	43.9	41.8	41.2	- 4.6	2.8	0.4	3.1	- 6.8	2.6	3.5	3.3	81	62	70	SW	2	SW	3	SW	2	10	1	10	.	**10**	
26	41.2	42.2	43.3	- 2.2	-0.2	-3.0	0.8	- 3.4	3.7	4.1	3.0	96	90	83	N	3	NW	2	NE	2	10	10	10	0.1	9	✳1.0 a, p
27	42.4	42.2	42.5	- 5.0	-2.3	-4.9	-1.4	- 6.0	3.0	3.1	2.7	95	81	86	N	1	NW	3	SE	2	10	10	1	1.4	7	✳1.0 n-11½a, ═1 7a
28	40.9	40.1	41.4	-10.6	1.4	-3.0	2.1	**-12.0**	2.0	2.5	2.5	100	49	68	SE	3	SE	3	SE	2	2	3	0	0.4	7	⋁2 7a
29	43.9	44.9	48.0	- 2.3	1.3	-1.8	1.8	- 5.5	2.7	2.4	**1.9**	71	**48**	49	S	2	NW	2	W	2	10	10	0	.	5	
30	50.3	51.0	50.1	- 4.2	3.2	0.2	3.4	- 7.1	2.4	2.9	3.0	73	50	65	SW	2	S	3	SE	3	0	0	1	.	1	
31	48.3	48.2	46.5	1.1	7.6	3.7	8.4	- 2.5	3.6	4.2	4.9	70	55	82	S	3	S	3	SE	3	10	9	5	.	0	
Mittel	44.0	44.0	44.5	0.5	5.2	2.2	6.2	- 1.2	4.3	4.7	4.6	88	70	82		2.3		2.8		2.4	8.7	7.9	7.3	85.1	6	1) ✳ ● p oft

Ratibor

März $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $= 1^h 12^m 52^s$ H = 200.8 m $C_g = +0.3$ mm **1901**

1	38.4	37.5	37.8	1.3	4.3	2.6	5.4	- 1.2	4.3	5.3	4.7	85	85	84	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	9	.	.	⌐, ✳0 9½-12a, m. ●0 zuweilen, ∈
2	38.2	38.4	38.2	0.9	9.1	3.3	9.4	- 0.7	4.6	6.2	5.3	94	72	92	SW	2	SW	2	SW	2	9	9	9	0.6	.	⌐
3	37.0	35.1	35.6	2.7	10.9	4.9	10.9	1.6	5.2	6.5	5.7	93	68	89	S	2	SW	2	SW	2	10	8	10	.	.	
4	36.5	38.0	39.6	3.3	4.1	2.9	4.9	2.5	5.4	5.7	5.3	93	93	94	W	4	W	4	W	6	10	10	10	0.5	.	● 1.0 n-n [zuweilen
5	41.8	43.6	43.6	1.3	1.3	1.0	2.9	1.1	4.8	4.8	4.8	96	94	98	W	4	W	2	W	2	10	10	10	**12.0**	.	≡ n, ●1 n, ●0 a-4½p, mit ✳0
6	39.5	41.4	39.3	0.7	5.5	0.6	5.9	- 0.8	4.7	5.3	4.5	98	79	94	SW	2	W	2	W	2	10	10	3	2.1	.	✳n, ●0 ✳0 1, 8a, a öfter [●0 6p
7	34.6	34.6	34.2	0.5	2.8	1.8	?7.5	- 0.9	4.2	5.2	5.1	89	93	96	SE	2	SW	2	SW	2	10	10	10	1.9	.	⌐2, ●0 1½-4½p, mit ✳0 zuweilen,
8	30.9	33.3	38.0	1.3	2.4	1.6	3.3	0.9	4.9	5.1	4.9	98	93	94	NE	2	W	2	SW	2	10	10	10	7.3	.	●0 n-9½a, ✳ ●0 9½-10½a, ●0 10½a-11½p
9	42.3	44.7	48.4	1.2	1.8	1.7	2.0	0.9	4.6	5.1	5.0	92	98	96	NW	2	NW	2	W	2	10	10	10	4.5	.	●1 n, ═0 5p
10	**50.9**	50.6	48.7	0.9	6.0	1.9	6.5	0.8	4.9	5.0	4.7	100	72	90	NE	2	E	2	SE	2	10	4	4	.	.	═ I
11	42.4	36.9	35.6	0.1	7.3	7.3	7.9	- 0.4	4.4	5.9	6.8	96	78	89	SE	2	C		W	2	9	10	10	.	.	⌐, ●0 III
12	38.4	40.8	43.3	4.7	9.0	5.8	9.2	4.7	5.6	6.0	5.9	87	70	87	SW	2	SW	2	NW	2	10	5	10	0.3	.	●1 n
13	47.7	47.3	46.1	1.7	9.9	6.9	9.9	1.5	4.8	5.3	5.7	93	58	77	NW	2	E	2	E	2	9	4	10	.	.	○ tr. 8a, ∞ a
14	42.4	41.8	43.8	3.9	7.7	7.4	10.4	3.4	6.0	6.8	6.8	98	88	89	N	2	SW	2	SW	2	10	9	8	1.8	.	●1 n, ═0 I
15	45.9	45.0	44.6	1.0	12.8	7.7	13.7	0.7	4.8	6.4	5.8	98	58	73	SW	2	S	2	SW	4	1	1	3	.	.	⌐
16	42.0	41.5	41.8	6.7	12.9	7.0	14.1	3.9	5.8	7.8	7.2	80	70	96	SW	2	SW	2	SW	2	3	10	10	.	.	○ tr. 3½p, ●0 4½p-n öfter
17	41.9	41.1	40.2	3.1	10.7	6.5	11.2	2.8	5.5	7.2	6.4	96	74	88	S	2	W	2	W	2	9	10	8	2.5	.	
18	36.5	32.7	30.2	1.6	13.5	11.1	13.9	0.9	5.1	7.2	6.7	98	62	68	SW	2	S	2	S	2	8	9	9	.	.	
19	31.8	31.2	30.2	5.4	15.1	10.5	15.8	4.9	6.1	**8.7**	7.2	91	68	75	S	2	SW	2	SE	2	4	10	10	.	.	
20	28.5	28.1	27.0	8.4	18.7	10.7	**18.8**	8.1	6.5	7.9	8.6	79	**50**	91	S	2	S	2	SE	2	9	6	10	.	.	●0 7½p-n [zuweilen
21	**24.0**	26.7	31.0	5.7	3.7	-0.3	10.7	- 0.3	6.6	5.4	4.2	98	90	94	W	4	NW	4	NW	6	10	10	10	8.2	.	●0 n-10½a, ✳0 6½-8p, mit ●0
22	35.0	37.5	39.7	-2.5	-2.1	-2.9	-0.3	- 3.1	3.3	3.3	3.2	87	83	87	NW	4	NW	4	NE	6	10	10	10	3.4	.	✳0 8½a, a, p mit kurzen Pausen
23	42.1	44.8	46.4	-3.4	-1.7	-3.1	-1.2	- 3.5	3.2	3.4	3.3	91	84	91	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	1.1	2	✳1 n, ✳0 8-11½a, ✳1 mtg.-n oft
24	46.0	45.1	43.2	-3.7	-1.1	-2.1	-0.9	- 4.0	3.2	3.5	3.3	93	82	83	NW	2	NW	2	W	2	10	10	10	2.7	4	✳1 n-11½a
25	39.6	37.7	36.7	-2.0	3.7	-0.9	4.5	- 2.8	3.5	3.8	4.0	88	64	92	S	2	SW	2	S	2	9	10	3	1.1	5	
26	36.1	36.3	37.3	-2.5	1.8	-1.2	2.0	- 3.4	3.4	3.9	4.1	89	75	98	SW	2	W	2	NW	2	8	3	10	.	?	⌐2, ✳0 7p-n
27	36.0	36.3	37.6	-4.0	-1.5	-3.5	-1.2	- 4.0	3.2	3.3	3.2	95	80	91	NW	2	W	2	W	2	10	10	9	4.5	6	✳1 n-10½a, ✳0 10½a-2½p
28	36.8	35.7	37.0	-8.7	1.1	-2.1	3.0	**-11.4**	**2.3**	*3.9*	3.1	100	*65*	79	S	2	S	2	SW	2	10	9	2	0.1	4	⋁2, ═0 I
29	38.6	39.7	43.1	-4.3	1.8	-1.6	2.1	- 6.1	2.8	3.2	3.3	84	60	82	C		NW	2	NW	2	10	3	3	.	0	⌐
30	46.5	47.6	46.8	-4.1	3.8	0.7	4.0	- 5.2	2.8	3.3	3.4	85	54	70	SW	2	SW	2	SW	2	1	2	3	.	0	⌐2
31	45.9	45.4	43.8	2.1	9.1	5.2	9.4	- 0.6	3.4	5.1	5.5	64	60	83	SW	4	SW	4	SW	2	3	2	2	.	.	
Mittel	39.2	39.2	39.6	0.8	5.9	2.9	7.0	- 0.3	4.5	5.3	5.1	91	76	87		2.3		2.2		2.5	8.5	7.8	7.9	54.6	3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

März — $\varphi = 52^{\circ}\,30'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 13^{\circ}\,23'\,\mathrm{E} = 53^{m}\,32^{s}$ $H = 48.9\,\mathrm{m}$ $C_g = +0.5\,\mathrm{mm}$ — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	46.5	46.5	47.7	3.1	5.7	3.3	5.9	2.5	5.5	5.8	5.2	96	85	90	SE	1	WSW	2	SE	2	*)	*)	*)	2.1	.	●0 fr.–11a, n
2	47.0	48.0	48.0	3.4	9.3	5.4	10.0	2.4	5.3	6.6	5.6	92	75	83	SE	2	SSW	2	SSW	1	10	8	3	0.5	.	●0 a, ⌈0 a. 8 6½p, ●0 abd.
3	46.7	45.7	47.9	1.2	9.4	5.2	9.9	0.7	4.5	6.1	6.1	91	70	92	SE	2	SSE	1	SW	2	1	9	9	0.6	.	⌊0, ●0 3½–6p
4	52.0	54.5	56.9	2.6	6.5	4.0	6.6	2.0	4.9	5.2	5.0	89	72	82	W	2	W	4	W	2	8	9	0	1.6	.	⌊0, ●0 tr. a
5	58.4	56.7	51.5	0.0	8.3	5.4	8.3	−0.4	4.2	5.3	5.6	90	65	83	SW	1	SSW	3	S	3	0	2	10	.	.	⌊1, ●1 8½p–n
6	52.4	51.8	47.9	3.8	7.5	4.2	7.5	3.5	5.1	4.6	4.3	85	60	70	WNW	4	W	3	S	1	10	10	4	8.7	.	●0 n
7	43.6	43.9	45.6	3.6	8.3	5.1	8.4	2.5	4.9	4.1	4.7	83	51	73	SW	4	SW	4	S	2	9	9	10	0.3	.	
8	48.0	50.7	54.7	2.6	6.6	3.6	6.6	2.0	4.5	4.8	5.2	80	83	95	C		NNE	3	NE	2	10	10	10	.	.	●0 4p–n
9	59.3	62.3	64.8	1.8	2.7	1.8	3.6	1.5	4.8	3.9	4.2	91	70	80	NE	1	NNE	2	NW	3	10	10	10	1.1	.	●0 8½a
10	65.7	64.6	62.4	0.2	4.8	3.2	5.3	0.0	4.1	4.5	4.2	89	70	73	NE	2	NE	2	E	2	2	8	10	.	.	
11	52.8	47.7	46.8	0.9	5.9	5.4	6.5	0.5	4.4	4.9	5.9	89	71	87	E	4	ESE	4	C		10	10	10	.	.	●0 9½–9½a, 6½p–n
12	50.1	53.4	57.6	3.4	5.0	4.4	5.7	3.0	5.1	4.5	4.7	87	69	76	SW	2	W	2	C		10	10	10	0.6	.	
13	62.1	62.5	62.0	1.4	8.1	3.5	8.4	1.0	4.4	4.3	5.3	87	55	90	E	2	ESE	2	ENE	3	0	0	0	.	.	
14	59.4	56.6	56.9	1.6	3.6	4.0	4.0	0.5	4.7	5.4	5.8	91	92	95	ENE	4	ESE	2	C		10	10	10	.	.	●1 9½a–3½p, ≡1 III
15	58.0	57.0	55.9	1.8	10.2	7.8	11.8	0.9	5.1	6.2	5.7	98	67	72	SE	1	SE	1	SE	2	10	1	0	2.5	.	≡2 I
16	53.8	53.8	53.4	4.5	11.2	8.4	**12.3**	4.3	5.7	6.2	**6.9**	90	62	84	SE	2	W	2	C		8	6	5	.	.	●0 n
17	53.1	53.0	52.5	5.2	11.0	7.8	11.9	4.8	6.0	5.7	6.0	90	52	76	SW	2	W	3	W	1	8	6	1	0.3	.	
18	48.3	45.1	**43.5**	4.1	9.7	6.8	9.9	3.2	5.3	5.9	6.4	87	65	87	ESE	2	E	2	NE	2	7	10	10	.	.	●0 a, 3½p–n
19	44.4	44.9	44.6	5.6	6.1	5.3	6.8	5.1	6.5	6.3	5.8	96	90	87	SE	2	E	3	E	5	10	10	10	1.4	.	● n, ≡2 fr.–9a
20	43.9	45.3	46.2	3.4	3.6	2.4	5.3	2.4	5.2	5.0	4.5	90	85	80	NNE	4	NE	4	NNE	6	10	10	10	1.0	.	
21	47.0	50.0	53.2	−0.2	1.4	−0.4	2.4	−0.5	3.8	3.4	3.0	84	66	66	N	6	NE	7	NNE	6	10	10	10	0.1	.	✳0 früh
22	56.4	58.6	61.1	−0.3	1.7	−0.4	1.7	−1.0	3.3	3.1	3.0	74	60	68	N	5	NW	5	NW	5	10	10	10	.	.	
23	62.4	63.0	64.1	0.0	3.5	1.2	3.5	−1.0	3.7	3.5	4.0	79	60	80	NW	4	N	5	N	4	10	10	10	.	.	⌊0
24	62.9	60.0	56.6	−0.4	5.3	1.6	5.5	−0.9	3.9	3.2	3.5	87	49	68	NW	2	NNW	2	W	2	10	9	0	.	.	✳0 11a–4p
25	51.3	50.0	51.0	1.2	0.7	−0.6	2.9	−0.6	4.0	3.9	3.4	80	40	79	SW	4	NW	3	NW	3	4	10	10	.	.	⌊1
26	52.3	52.1	52.2	−3.8	0.3	−1.4	0.9	−4.5	2.9	**1.9**	2.1	84	40	51	NW	4	NW	4	C		3	9	0	0.7	.	⌊0
27	51.2	49.4	48.7	−4.0	3.1	−0.6	3.3	**−5.0**	2.7	2.7	3.1	80	47	71	SW	2	S	4	S	3	2	6	0	.	.	✳0 6a–9½a
28	46.2	46.7	48.7	−3.2	3.1	−0.4	3.1	−4.0	2.7	3.0	3.9	76	53	89	S	2	W	3	SW	2	8	9	10	.	.	⌊2, ✳0 a, 4½–5p
29	51.1	52.8	55.4	−2.9	2.9	−0.9	3.4	−4.0	3.2	2.9	3.6	87	51	84	SW	4	W	4	SW	1	5	5	1	1.1	.	
30	56.9	56.3	54.1	−2.5	5.9	2.0	6.0	−3.0	3.5	2.9	3.1	92	41	59	SW	3	S	4	ESE	2	0	9	1	0.3	.	
31	51.7	51.5	49.9	3.6	11.3	7.5	12.1	0.5	3.4	3.9	4.5	57	**39**	59	SSE	3	SSE	4	SSE	2	6	9	10	.	.	
Mittel	52.8	52.7	53.0	1.3	5.9	3.4	6.4	0.6	4.4	4.5	4.7	86	64	78		2.7		3.1		2.2	7.1	8.2	6.6	22.9	.	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist im März versehentlich noch unterblieben.

Nordhausen

März — $\varphi = 51^{\circ}\,30'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 10^{\circ}\,48'\,\mathrm{E} = 43^{m}\,12^{s}$ $H = 218.6\,\mathrm{m}$ $C_g = +0.4\,\mathrm{mm}$ — 1901

1	30.3	31.8	31.5	2.4	5.0	3.2	6.6	1.5	5.3	5.4	4.8	96	83	83	W	2	W	4	NW	2	10	7⊙	10	8.4	10	●1 n, I, ≡0 I–9a, von 7½p an
2	32.3	32.3	32.1	3.2	7.3	3.4	8.8	2.4	5.4	6.0	4.6	93	79	78	S	2	S	3	SW	1	7	10	1	0.4	9	●1 3–8½p
3	28.9	30.0	33.5	2.1	7.8	1.9	8.0	0.5	4.7	6.7	4.7	87	85	90	S	4	S	2	SSW	2	5	6	0	0.2	5	●0 10½a
4	38.2	40.6	42.2	0.8	3.4	0.8	4.2	0.0	4.7	5.1	4.6	96	87	94	SW	2	W	2	W	2	9	10	0	1.6	.	⌊1 I, ●0 n, a öfter, ≡0 III
5	43.1	40.5	34.7	0.4	5.4	5.3	5.6	−1.4	4.4	5.4	6.2	92	80	94	W	2	W	2	SW	2	10	10	10	0.2	.	⌊1 I, ●0 p–III, dann ●1
6	39.2	36.5	31.0	2.0	5.7	3.5	6.7	2.0	4.3	4.6	4.2	82	67	72	W	2	WSW	4	SW	2	1	10	10	2.7	.	●1 SW ⟍ n
7	28.3	28.1	29.3	2.4	5.2	2.7	6.2	2.2	4.4	4.8	4.5	80	72	80	SW	2	S	4	SW	2	1	9	8	.	.	
8	32.3	35.7	39.5	−0.1	6.6	3.3	6.7	−0.5	4.2	4.5	4.6	92	62	80	C		SSW	1	NE	4	9	10	10	.	.	
9	43.8	46.7	**49.1**	1.1	1.4	0.2	3.4	0.0	4.6	4.5	3.8	92	89	81	NE	2	NE	4	ENE	4	10	10	10	0.1	.	✳0 n, 7½a, a
10	48.9	47.0	44.0	0.2	2.3	1.4	2.5	0.0	4.0	4.5	4.0	85	82	78	ENE	2	E	4	E	6	10	10	10	0.1	.	
11	33.7	31.3	32.3	1.0	2.6	2.6	3.2	0.8	4.4	4.8	4.3	89	85	77	E	6	NE	2	W	2	10	10	10	.	.	●0 7½a–11, 7½p
12	34.7	37.4	41.3	1.2	2.5	1.6	2.6	0.9	4.0	4.4	4.5	80	79	87	WSW	2	WSW	2	WSW	2	10	10	10	0.5	.	✳0 a
13	44.9	44.9	44.1	0.4	8.2	5.2	8.6	−0.2	4.3	5.1	4.9	90	63	74	SE	1	E	6	E	6	0⊙	0⊙	3	.	.	
14	42.4	40.5	40.8	1.3	1.8	0.6	5.7	0.3	4.5	4.4	4.6	89	84	96	E	4	E	2	E	2	10	10	10	.	.	✳1 9½a–1½p
15	41.5	40.0	38.5	−0.2	5.5	6.9	8.3	−1.0	4.4	6.2	6.3	96	93	84	E	2	E	2	E	2	10	6⊙	10	3.1	.	≡1 I, a
16	38.8	38.5	38.7	4.2	10.4	6.3	10.6	4.2	6.0	5.6	5.5	97	59	78	C		WSW	2	WSW	2	1	9	10	.	.	≡0 I, ●1 8p–n
17	38.5	37.8	36.2	4.7	9.0	6.3	9.6	4.0	5.8	5.1	5.4	90	60	76	WSW	2	WSW	2	WSW	2	10	10	10	2.1	.	
18	32.3	28.4	27.9	4.8	7.7	5.7	8.0	4.5	5.9	**6.9**	6.2	92	89	91	W	1	W	2	WSW	2	10	10	10	.	.	●1 9½a–8p
19	28.1	**27.0**	**27.0**	4.2	7.4	5.0	8.3	4.0	5.8	6.7	6.4	93	88	98	C		E	4	ENE	6	10	9	10	4.8	.	
20	27.7	28.6	29.1	3.6	2.7	1.4	5.4	1.1	5.4	4.8	4.7	92	85	93	NE	6	E	4	NE	8	10	10	10	.	.	●0 6p–n
21	30.7	34.1	38.4	−1.0	−0.2	−1.8	1.6	−2.2	3.4	2.9	2.8	80	65	70	NE	8	NE	8	NE	6	10	10	10	1.0	1	✳1 n, I, a
22	41.8	44.3	46.5	−2.4	−0.1	−1.3	0.1	−2.5	2.8	2.8	3.4	73	61	82	NE	4	NNE	5	N	3	10	10	10	0.2	.	
23	48.0	48.1	48.4	−2.0	0.9	0.2	1.0	−2.4	3.0	3.6	3.5	74	72	74	N	3	N	2	NNE	4	10	10	10	.	.	
24	47.2	44.7	42.2	−1.2	4.7	−0.8	4.8	−1.7	3.4	3.3	3.7	80	50	85	N	1	NE	2	NE	2	10	9	0	.	.	
25	37.0	35.2	36.0	−0.4	1.1	−2.2	3.0	−3.1	3.7	4.4	3.2	83	89	83	W	2	W	2	N	2	10	10	10	.	.	⌊1 I, ✳1 12½p–n
26	37.3	37.0	37.0	−5.6	−0.5	−3.7	−0.2	−5.9	2.4	**2.0**	2.6	80	46	76	NNW	2	W	3	W	2	1	3	0	0.6	1	✳0 2½p
27	35.2	33.3	31.8	−4.2	0.7	−1.8	1.3	−5.4	2.3	2.8	3.2	70	58	80	W	2	W	4	SW	2	9	6	7	0.5	1	✳0 II, ✳1 2½–3p
28	30.5	31.4	34.1	−3.0	0.4	−3.0	1.3	−3.8	3.0	3.4	3.4	83	71	94	S	2	W	3	W	2	9	7	2	0.3	.	✳1 n, ✳0 a, p, abd.
29	37.0	38.0	40.1	−3.1	2.7	−2.0	3.2	−5.5	2.9	2.8	3.5	80	51	90	W	2	WSW	4	W	4	9	4	10	0.3	.	✳0 a, ✳2 III–9½p
30	40.8	38.7	36.5	−4.0	4.7	1.8	5.3	**−6.2**	2.8	3.0	3.2	82	46	60	W	2	S	5	SE	2	9	9⊙	7	1.0	1	
31	36.0	34.1	32.5	4.0	12.5	9.7	**13.0**	1.8	3.8	4.7	5.0	63	**44**	55	SE	2	S	4	S	2	10	10	10	.	.	
Mittel	37.1	36.9	37.0	0.5	4.3	2.0	5.3	− 0.4	4.2	4.6	4.4	86	72	82		2.4		3.2		3.0	8.1	8.5	7.9	27.7	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

März — $\varphi = 51°\,19'\,N$ — $\lambda = 9°\,30'\,E = 38^m\,0^s$ — $H = 204.2$ m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	33.0	32.9	31.7	1.8	6.6	5.6	6.8	1.6	4.8	5.6	5.9	91	77	86	S	2	S	3	S	2	10²	10²	10²	4.5	.	●⁰ n, 6½ᵖ
2	33.8	33.4	33.1	4.4	6.6	5.4	7.2	4.0	5.7	6.4	5.5	92	88	82	S	2	S	2	S	2	8²	9²	4²	3.1	.	●⁰ a öfter
3	31.1	32.1	35.5	5.5	9.0	3.8	9.6	3.8	5.6	5.4	5.0	84	63	83	S	2	W	3	S	1	10²	4² ⊙	0	2.4	.	●⁰ n
4	40.6	42.3	44.2	1.8	7.1	2.4	8.0	1.2	4.8	5.1	4.9	91	68	89	S	2	SW	3	S	1	6²	6² ⊙	0	2.4	.	●¹ n, ●⁰ sch. 8½ᵃ
5	44.2	41.6	35.7	3.0	5.6	7.2	7.8	1.5	5.3	6.4	6.3	93	94	83	S	2	S	3	S	3	8²	10² ●	10² ●	1.2	.	●⁰ a u. p oft, Hor. ═ a, p
6	42.2	37.8	31.5	2.2	5.0	4.4	7.2	2.0	4.3	4.5	4.6	80	69	74	S	3	S	4	S	4	1²	9²	10²	3.5	.	
7	30.1	29.4	30.9	2.1	4.6	2.4	6.0	1.8	4.6	5.1	4.8	85	81	87	S	4	S	4	S	1	7²	9²	0	.	.	
8	34.5	37.5	42.0	0.0	7.8	3.3	8.4	0.0	4.3	5.1	5.4	94	64	93	N	1	N	2	N	1	6²	8²	10²	.	.	⌙¹
9	46.2	49.1	50.8	1.5	2.4	1.4	3.5	1.2	4.9	5.1	4.5	96	93	89	N	2	N	2	N	2	10² ●	10²	10²	4.3	.	●⁰ n, früh, Hor. ═ a, p
10	50.7	48.4	44.8	0.5	3.0	2.2	3.2	0.2	4.3	4.5	4.4	90	79	82	N	1	NNE	2	NE	2	9²	10²	9²	.	.	[═ a, p
11	36.2	33.5	34.4	1.8	1.0	1.1	2.2	0.8	4.9	4.8	4.8	93	98	96	N	2	N	1	S	2	10²	10² *	10²	.	.	●⁰ von 8½ᵃ an, ✳⁰ mtg.–5ᵖ, Hor.
12	36.8	38.5	43.2	0.2	1.8	1.5	2.6	0.0	4.5	4.6	4.8	96	88	94	S	2	W	1	N	1	10²	10²	10²	6.2	.	✳⁰ 8½–10ⁿ, Hor. ═ a, p
13	46.0	46.4	45.5	1.2	10.0	5.2	10.5	1.0	4.6	5.2	5.5	92	57	83	NE	1	NE	3	NE	2	1¹	1² ⊙	0	1.8	.	⌙¹
14	44.4	42.3	41.9	2.2	0.8	0.2	6.5	0.2	4.8	4.7	4.5	89	96	96	N	1	N	1	C		9²	10² *	10²	.	.	●⁰ von 11ᵃ an, ✳¹ mtg.–5½ᵖ,
15	42.1	40.5	39.5	1.4	9.5	8.2	12.0	0.2	4.9	7.1	6.8	96	80	83	S	1	S	1	W	1	8²	4²	9²	5.4	.	[Hor. ═ a, p
16	40.6	40.1	40.7	5.1	9.6	4.6	10.8	4.5	5.5	5.5	5.9	85	61	94	S	1	S	3	S	2	6²	6²	4²	.	.	
17	40.0	39.8	37.6	4.0	9.2	7.0	10.6	3.8	5.8	6.2	6.0	95	71	79	S	1	S	2	C		6²	8² ⊙	10²	.	.	Hor. ═ a
18	33.4	30.3	30.0	5.1	7.4	6.0	7.8	4.8	6.2	7.2	6.7	95	94	94	E	1	E	1	N	1	10²	10² ●	10²	.	.	● 7½ᵃ–5½ᵖ, Hor. ═ a, p
19	29.1	28.5	**28.2**	5.8	9.4	6.3	10.7	5.3	6.4	**7.3**	6.6	93	84	93	N	1	NE	3	N	3	8²	8²	10²	**7.6**	.	
20	28.6	30.0	31.0	4.6	3.8	2.8	6.3	2.8	5.8	5.2	4.9	92	87	88	N	2	N	3	N	2	10²	10²	10²	.	.	
21	33.1	36.5	41.6	0.0	1.6	-0.4	2.8	-0.4	3.9	3.6	3.8	85	71	85	N	5	N	5	N	4	10²	10²	9²	0.7	.	✳⁰ n, ⊹¹ von 8½ᵃ an
22	45.0	47.3	49.2	-1.2	0.6	-0.8	1.0	-1.4	3.7	3.9	3.8	88	82	88	N	1	N	2	N	2	8²	9²	9²	.	.	
23	**51.0**	50.4	50.5	-1.8	1.6	0.4	1.9	-2.0	3.5	3.3	4.2	88	64	89	N	1	N	2	N	1	10²	10²	10²	.	.	Hor. dunstig abd.
24	49.5	47.1	44.0	-1.4	4.8	0.2	5.5	-1.8	3.9	3.8	3.2	94	59	69	N	1	W	1	S	1	10²	7²	0	.	.	Hor. dunstig fr.–10ⁿ
25	39.9	37.2	38.7	-2.2	1.2	-3.1	3.2	-3.1	3.6	4.2	3.2	94	83	89	S	2	NW	2	N	1	7²	10² *	4²	.	.	⌙¹, ✳⁰⁻¹ 1½–7ᵖ, Hor. ═ p
26	40.0	39.2	38.9	-6.8	0.0	-3.2	2.0	**-7.2**	**2.4**	**2.4**	3.3	89	52	91	N	1	W	1	C		0 ⊙	0 ⊙	0	2.3	**4**	
27	37.3	34.5	32.7	-4.0	0.4	-1.0	1.5	-5.2	3.2	3.2	4.0	95	68	94	S	3	S	3	S	3	4¹	6²	10² *	.	.	⊹⁰ 7½ᵃ, a u. p oft
28	32.3	33.5	36.3	-4.6	-1.6	-2.6	0.6	-4.8	3.0	3.6	3.5	93	88	94	S	3	S	2	S	1	5²	10² *	10²	0.5	0	✳⁰ n, ✳⁰ sch. a, p
29	39.6	39.9	41.8	-4.2	3.0	-2.0	3.1	-4.4	2.9	2.9	3.7	86	51	94	S	3	S	3	S	1	4²	2² ⊙	2²	0.6	1	✳ fl. a, p
30	42.2	38.8	36.8	-2.0	5.1	3.8	6.8	-2.2	3.3	3.1	3.7	84	**47**	60	S	3	S	4	S	4	2¹	8²	6²	.	0	
31	36.4	34.3	32.9	6.6	13.0	11.2	**13.6**	3.8	5.0	5.2	6.2	68	**47**	62	S	3	S	5	S	2	10²	6²	9²	.	.	● tr. 6½ᵖ, Hor. ═ abd.
	?	?	?																							
Mittel	39.0	38.5	38.7	1.1	4.8	2.7	6.1	0.4	4.5	4.8	4.9	90	74	86		1.9		2.5		1.7	7.2	7.7	6.9	46.5	1	

Celle

März — $\varphi = 52°\,37'\,N$ — $\lambda = 10°\,4'\,E = 40^m\,16^s$ — $H = 39.6$ m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

1	46.2	46.7	45.4	1.6	6.0	3.3	7.8	0.7	5.1	5.8	5.3	98	84	92	SE	1	S	2	ESE	1	10¹	7¹	10² ●	1.4	.	●⁰ 8½ᵖ–n
2	47.4	46.7	47.0	2.4	9.2	3.4	9.2	2.1	5.4	6.2	5.4	98	71	93	S	1	S	2	S	1	8¹	9¹	8⁰	2.1	.	
3	43.3	44.7	48.9	2.8	8.9	0.8	9.0	0.8	4.9	6.2	4.7	88	73	96	SW	1	W	3	C		2¹	9¹	0	.	.	
4	52.7	55.7	57.6	2.0	5.7	0.8	6.6	-0.3	5.2	5.4	4.9	98	79	100	SW	1	W	1	SW	1	10¹	9¹	0	0.4	.	●⁰ 8⁵–9¹⁰ₐ, 5–5½ᵖ, 7–7½ᵖ
5	57.9	54.1	47.7	0.9	7.6	6.6	7.9	-0.7	4.8	6.1	**7.1**	98	79	98	SSE	1	S	3	SW	2	3¹	10¹	10² ●	1.5	.	●⁰ 5–6½ᵖ, ●¹ 6½ᵖ–n
6	52.4	50.1	44.4	2.4	5.4	3.6	7.2	2.0	4.8	5.8	4.8	87	86	82	SW	2	S	2	SE	2	10¹	10¹	10² ●	11.0	.	●⁰ 8½ᵖ–n
7	42.5	**42.0**	44.3	2.8	6.2	4.0	6.4	2.3	5.1	5.3	5.0	91	75	82	SW	1	S	1	SW	2	9¹	9¹	7¹	1.0	.	●⁰ 10½–11½ᵃ, 11²⁰–11³⁰ₐ
8	49.3	52.7	57.2	-0.7	9.0	2.7	9.1	-0.8	4.2	4.7	4.7	96	55	84	NE	1	E	1	NE	2	3⁰	8¹	0	0.1	.	⌙⁰ fr.–10ᵃ
9	61.8	64.2	66.2	1.6	3.0	1.4	3.0	1.4	4.9	4.4	4.3	94	78	85	NE	2	NE	1	NE	1	10¹	9¹	10¹	.	.	●⁰ 7½–8ᵃ
10	**66.4**	64.5	61.4	0.4	4.2	2.0	4.3	0.4	4.3	4.1	4.3	90	66	80	ENE	1	ENE	1	NE	1	10¹	10¹	10¹	.	.	
11	53.1	48.6	48.3	0.2	1.4	0.3	2.4	0.1	4.0	4.7	4.6	87	93	98	NE	3	NE	2	N	1	10¹	10¹ ●	10¹ *	.	.	●⁰ 1–5ᵖ, mit ✳⁰ 5–5½ᵖ, ✳⁰ 5½ᵖ–n
12	50.7	54.0	58.6	0.4	2.8	1.3	2.8	0.0	4.6	5.0	5.0	98	89	100	N	1	NE	1	NE	1	10¹ *	10¹	10¹	**11.5**	5	✳⁰ fr.–8ⁿ
13	62.7	62.4	62.1	0.6	8.4	2.7	9.0	0.6	4.7	4.8	5.3	98	59	94	NE	2	E	2	NE	2	10¹	1ⁿ ⊙	0	.	0	
14	60.5	57.8	57.1	0.8	1.8	1.2	2.7	0.7	4.8	5.0	5.0	98	95	100	ENE	2	NE	2	ENE	1	10¹	10² *	10¹	.	.	●⁰ 12½–1½ᵖ, mit ✳⁰ 1½–3ᵖ, ●⁰ 3–5ᵖ
15	57.2	55.7	54.9	-0.6	9.7	4.8	10.0	-0.8	4.4	6.6	6.1	100	74	96	E	1	E	1	E	1	10¹	1ⁿ ⊙	0	1.7	.	═¹ 9–11ᵃ, ●⁰ 12²–12⁵ᵖ
16	53.7	53.7	53.8	3.7	11.6	4.8	12.2	3.7	5.8	6.0	5.7	97	58	89	SE	1	WSW	1	WSW	1	9¹	8¹ ⊙	10¹	.	.	● tr. 9½ᵖ
17	54.4	53.5	52.0	0.8	9.8	7.0	10.5	0.5	4.8	5.8	6.3	98	64	84	W	1	WSW	1	C		3¹	3 ⊙	10¹	.	.	
18	48.5	45.6	45.0	3.4	7.8	4.0	8.6	2.9	5.5	6.5	6.0	95	82	98	NE	1	NW	1	NE	1	8¹	10¹ ●	10¹ ●	.	.	
19	45.3	44.9	45.3	4.2	5.8	4.2	6.0	3.2	6.1	6.6	6.1	98	96	98	NE	1	ENE	1	NE	3	10¹	10¹	10¹ ●	4.0	.	●⁰ 8½–9ᵖ
20	46.4	47.1	48.9	1.8	3.8	1.3	4.2	1.2	5.0	4.9	3.9	95	82	78	SE	2	NE	5	ENE	6	10¹ ●	10¹	10¹ ●	.	.	●⁰ 7–7⁴ₐ, 8⁵⁵–9ᵖ
21	51.3	53.3	57.3	-0.2	4.6	0.3	4.9	-0.3	3.4	**2.0**	3.2	76	**31**	68	NE	7	NE	6	NE	7	3⁰	2ⁿ ⊙	10¹	.	.	NE ═ 4–6ᵃ
22	60.5	62.4	64.9	-1.3	2.4	-1.0	2.4	-1.5	3.3	3.4	3.6	80	63	84	NE	3	NNE	6	N	2	9¹	9¹	10¹	.	.	
23	66.1	66.1	**66.4**	-1.6	4.0	0.0	4.0	-1.8	3.8	3.4	3.6	94	56	78	N	2	NNE	3	N	1	10¹	10¹	10¹	.	.	
24	65.0	61.4	57.7	-2.0	5.4	0.8	6.4	-2.4	3.7	3.5	4.1	94	52	83	N	1	WNW	1	C		7¹	0 ⊙	2⁰	.	.	
25	52.3	52.2	53.7	0.4	2.4	-2.4	2.4	-2.4	4.1	2.9	3.5	87	54	92	W	2	NW	2	N	1	10¹ ●	7¹	8¹	.	.	●⁰ 7–7½ᵃ, ✳⁰ 7½–10ⁿ, 5–6½ᵖ
26	55.0	53.4	52.2	-7.0	1.6	-2.2	2.3	**-7.7**	2.7	2.3	3.2	100	45	83	N	1	NW	1	SE	1	0 ⊙	2⁰ ⊙	2⁰	1.0	.	⌙⁰ fr.–11ᵃ
27	50.1	48.1	46.9	-2.0	2.6	-1.5	2.9	-2.8	3.8	3.1	4.0	96	57	98	S	1	SSW	2	SE	1	10¹ *	9¹	10¹	0.1	0	✳⁰ 7–8½ᵃ, ✳¹ 4–5ᵖ, ✳⁰ 6½–7ᵖ
28	46.3	46.9	49.0	-1.7	2.4	-1.8	2.6	-2.2	3.9	3.3	3.6	86	59	90	WSW	1	SW	2	W	3	10¹ *	6¹ ⊙	3¹	2.2	2	✳⁰ fr.–9ᵃ
29	52.3	53.2	55.4	-2.2	2.8	-1.4	3.5	-2.4	3.2	3.0	3.7	81	54	90	W	3	WSW	2	SW	2	4⁰	9¹	2¹	0.7	0	✳⁰ n
30	55.9	52.7	49.9	-0.9	6.2	3.4	6.4	-3.1	3.8	3.5	3.3	88	49	56	S	1	SE	2	SE	1	10¹	10¹	10¹	.	0	
31	49.0	47.5	46.1	5.9	13.6	10.6	**14.3**	3.1	5.2	5.5	5.9	75	47	62	WSW	2	SSW	2	SE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 6–6½ᵃ, 1–1½ᵖ, 5–5½ᵖ
Mittel	53.4	53.0	53.1	0.6	5.7	2.1	6.2	-0.1	4.5	4.7	4.7	92	68	87		1.6		2.0		1.6	8.0	7.6	7.2	38.7	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

März $\varphi = 54°\ 10'\ N$ $\lambda = 7°\ 51'\ E = 31^m\ 24^s$ $H = 42.1\ m$ $C_g = +0.6\ mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	45.5	44.1	42.5	1.9	2.9	2.9	3.6	0.6	5.3	5.6	5.6	100	100	100	SE 2	S 4	SSE 5	10	10	10	1.8	.	≡1 n–11a, ●1 p u. n öfter
2	45.0	45.3	44.7	2.3	3.4	3.6	4.6	2.3	5.3	5.8	5.6	98	100	95	SSW 4	SSW 3	S 3	10	10	10	7.3	.	≡1 1½–4p
3	41.5	42.7	47.9	1.9	2.9	2.6	4.3	1.9	5.2	5.3	4.9	98	94	89	SE 3	SW 3	SW 2	10	3	3	.	.	●1 a–1p mit Pausen, ∈ III
4	51.5	54.3	55.9	2.2	4.2	2.9	4.5	2.0	5.0	5.5	4.9	93	89	86	SW 2	SW 2	SW 3	10	3	5	2.6	.	
5	53.1	47.8	44.2	2.8	5.2	2.6	5.9	2.6	5.6	6.6	5.5	100	100	100	SSW 5	SSW 6	NW 4	10	10	10	.	.	●1 a u. p öfter
6	49.0	45.3	39.4	2.7	4.1	3.2	4.8	2.6	5.1	5.7	5.3	91	93	92	SW 5	SW 6	SW 6	9	10	10	13.7	.	●1 II–n öfter
7	37.3	39.2	42.0	1.7	3.6	2.3	3.8	0.9	5.1	5.5	5.4	98	93	100	SW 6	SW 5	SW 3	10	7	10	3.8	.	● n–8a, ●1△1 sch. 4½p, ●1 5p–n
8	50.5	55.6	59.6	1.8	2.3	2.3	3.4	1.8	5.2	5.1	5.0	100	94	93	ENE 1	NNE 2	NNE 3	10	10	10	2.6	.	≡1 12½–5½p, 10p–n
9	64.4	66.0	66.8	1.1	4.1	2.1	4.6	0.6	4.4	4.8	4.7	89	79	87	ENE 2	E 1	W 1	7	5	10	.	.	
10	66.4	64.9	62.1	0.9	2.8	0.0	3.0	−0.4	4.1	4.7	3.8	84	84	83	SW 1	SW 3	SSW 1	10	3	1	.	.	
11	56.9	51.6	51.5	−1.4	−0.1	1.8	1.9	−2.0	3.8	4.0	5.2	92	87	100	E 3	NE 4	NNE 3	10	10	10	.	.	≡2 4–8½p, 10p–n
12	53.0	56.0	60.1	1.7	2.4	2.6	2.9	1.7	5.2	5.4	5.3	100	98	96	NNE 3	NE 3	E 1	10	10	10	.	.	≡2 n–mtg.
13	63.7	63.9	63.1	1.7	1.6	2.0	3.0	0.2	5.1	4.9	5.3	98	94	100	ENE 3	E 2	E 3	10	10	10	.	.	≡2 2p–III
14	61.8	59.9	58.5	0.5	1.0	0.8	2.1	0.5	4.7	4.3	4.8	98	87	98	E 3	E 4	E 5	10	10	10	.	.	≡ I, ✳● sch. 6p–n
15	56.9	55.7	55.2	1.1	4.0	3.5	4.1	0.6	4.9	5.2	5.8	98	85	98	SE 4	SE 3	ESE 3	10	3	10	1.7	.	
16	52.8	52.9	53.4	2.2	6.8	5.4	7.2	2.2	5.2	6.8	6.6	96	93	99	NE 2	S 2	SE 1	3	10	10	.	.	● tr. 5½p, ≡1 p öfter
17	53.5	53.1	52.4	3.5	4.0	3.1	5.7	1.7	5.5	6.1	5.6	93	100	98	SW 1	SW 1	C	10	10	10	.	.	≡2 10½a–2p, 5½p–n
18	50.1	48.3	47.9	1.9	2.8	1.3	3.2	1.3	4.4	5.1	4.8	84	91	96	NNE 2	NE 3	NNE 5	10	10	7	.	.	
19	47.5	47.5	49.0	0.4	2.2	1.3	2.5	0.4	4.7	5.1	4.8	100	94	96	NNE 5	NE 5	NE 6	10	10	10	0.7	.	✳ n, I
20	50.3	51.1	53.8	−0.2	2.7	2.0	3.0	−0.2	4.4	4.4	4.6	96	79	87	ENE 6	ENE 5	ENE 6	10	3	10	0.1	.	✳0 n
21	56.8	58.4	60.7	−0.6	2.5	0.4	2.6	−0.8	3.6	4.1	3.9	81	74	82	ENE 6	NE 5	NE 5	0	0	0	.	.	
22	64.0	65.5	67.0	−0.2	1.9	1.6	2.9	−0.7	3.1	3.9	4.7	68	75	91	NE 4	NE 3	NNE 3	0	10	0	.	.	
23	68.6	68.6	68.3	0.6	3.0	1.6	3.5	0.6	4.4	4.8	4.9	92	85	94	NE 2	NNE 1	NNE 1	7	3	0	.	.	⌣1 n
24	65.2	62.9	57.2	1.5	3.0	2.6	3.4	1.3	4.2	4.6	5.1	82	81	93	N 1	WSW 3	WSW 4	10	10	10	.	.	✳fl. 1½p, 2½p
25	53.1	55.0	55.6	−0.1	−0.6	−1.9	3.0	−3.0	4.3	4.3	3.2	91	98	80	N 5	N 4	NNE 4	9	10	3	1.6	0	✳ n, 12½p
26	53.7	51.8	50.2	−2.5	−0.0	−1.5	−0.8	−3.3	3.8	3.9	4.0	100	90	98	SW 3	NW 2	W 2	10	10	10	2.3	2	✳1 n, a u. p öfter, ⊖ III
27	46.9	46.0	45.6	−1.3	0.7	−0.7	1.4	−2.0	4.2	4.0	3.9	100	82	90	W 1	WSW 2	WNW 1	10	3	3	3.3	6	✳1 n, a u. p öfter
28	44.3	44.5	46.4	−1.0	0.7	−0.3	1.2	−1.7	3.9	4.5	3.6	90	92	81	SW 3	W 3	NNE 2	3	5	9	1.0	6	✳1 p öfter
29	50.9	51.4	52.2	−1.0	−1.0	0.1	1.4	−1.5	3.9	4.3	4.1	90	100	89	NW 2	SSW 3	SW 4	5	10	7	1.2	4	✳1 12½–4p
30	52.0	48.6	43.9	−0.1	2.8	4.1	4.7	−0.8	3.9	4.5	5.7	85	79	93	SSW 5	SSE 6	S 7	10	10	10	0.2	2	●1 a u. p öfter
31	44.1	44.0	42.4	4.4	6.9	5.1	7.1	3.7	5.8	6.5	6.6	92	87	100	SSW 5	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.3	0	●0 n, 3p–n, ≡1 8½p
Mittel	53.2	53.0	52.9	1.0	2.6	1.9	3.5	0.4	4.6	5.0	4.9	93	90	93	3.2	3.3	3.2	8.5	6.8	7.4	45.2	3	

Münster i. W.

März $\varphi = 51°\ 58'\ N$ $\lambda = 7°\ 37'\ E = 30^m\ 28^s$ $H = 60.9\ m$ $C_g = +0.5\ mm$, unter 735.6 mm $= +0.4\ mm$ **1901**

1	44.8	43.2	42.4	2.8	7.2	5.6	8.5	2.6	5.3	5.5	6.5	94	73	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.7	.	● III
2	45.3	44.8	42.6	2.4	8.8	6.6	9.0	2.0	5.2	5.8	7.0	94	69	96	SE 1	S 1	SW 2	10	9	10	1.9	.	● 6½–8p
3	40.4	44.4	47.4	6.6	6.2	3.2	8.5	3.1	7.0	?6.8	5.5	96	?96	95	SW 3	SW 2	SW 1	4	6	4	1.5	.	● 8–9a
4	53.3	54.7	55.7	3.4	7.4	5.4	8.0	3.1	5.5	5.4	5.8	95	70	86	W 2	SW 2	SW 2	10	6	10	2.8	.	
5	54.7	50.4	46.4	4.8	8.8	7.4	9.0	4.6	6.1	7.9	6.7	96	93	88	S 2	S 2	SW 5	10	10	10	.	.	● 2–9½p
6	52.0	47.1	41.4	3.4	5.6	3.6	8.5	2.1	5.5	5.6	5.6	95	83	95	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	12.7	.	● 1½p–n
7	39.5	39.4	40.3	3.2	6.4	3.4	6.5	2.4	5.3	5.9	4.8	92	83	82	W 2	SW 2	SW 1	10	9	0	4.7	.	● I–mtg.
8	47.3	51.3	55.4	1.8	8.2	5.2	10.0	1.1	4.6	4.7	5.5	88	58	83	SW 1	SW 1	SW 1	6	8	10	1.2	.	● tr. 2½–4p
9	60.8	63.0	63.4	1.2	2.8	2.4	5.2	0.6	4.5	4.7	4.5	91	84	80	N 1	N 2	N 1	10	10	10	.	.	
10	63.1	61.3	58.5	1.2	4.8	3.0	5.0	0.3	4.0	3.7	4.0	80	57	71	NE 1	NE 1	NE 2	10	9	10	.	.	
11	49.9	47.5	47.5	0.8	0.4	0.0	4.5	0.0	4.2	4.6	4.6	87	98	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	.	✳ 12½–9p
12	50.0	53.4	56.6	0.8	2.0	0.8	2.5	0.0	4.7	5.0	4.6	98	94	95	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	24.1	15	● 10–10½a
13	59.0	59.2	58.5	1.0	6.8	3.2	7.5	0.8	4.7	4.7	4.9	94	64	85	E 1	NE 1	NE 1	8	0	0	5.5	.	
14	57.3	55.3	54.5	1.0	2.8	0.6	4.5	0.6	4.7	4.7	4.5	96	84	94	NE 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	.	●✳ 5½–9p
15	53.6	52.2	52.3	1.0	12.2	7.6	13.0	0.6	4.7	6.5	6.6	94	62	85	NE 1	E 1	E 1	5	7	10	1.9	.	
16	51.6	51.6	52.3	6.0	10.0	4.4	11.0	3.6	6.0	5.7	5.9	87	62	96	S 3	S 2	S 1	6	8	10	.	.	● 6–6½p
17	51.6	51.8	50.3	4.6	8.8	5.8	11.0	2.6	6.0	6.5	5.9	96	77	87	SW 2	SW 2	SW 1	10	5	0	1.1	.	
18	45.5	43.5	43.4	4.6	7.6	4.2	8.0	2.1	5.9	6.4	5.7	94	82	92	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	.	
19	41.6	41.4	41.5	3.2	7.0	5.8	8.3	3.1	5.5	7.2	6.2	95	96	90	NE 1	NE 2	N 3	10	10	10	0.9	.	● n, 9–9½p
20	42.5	43.5	45.5	2.8	4.0	3.0	6.5	2.6	5.3	5.0	4.7	94	82	84	N 1	N 1	NE 5	10	10	10	0.6	.	
21	50.1	51.5	56.4	0.0	6.4	0.0	6.5	0.0							NE 4	NE 3	NE 5	6	0	10	.	.	
22	60.0	61.6	64.1	−1.4	2.4	−0.2	2.9	−1.6							NE 1	NE 1	NE 1	7	10	10	.	.	
23	65.6	64.8	65.4	−1.4	5.4	−1.0	5.4	−1.5							NE 1	NE 1	NE 1	7	10	10	.	.	
24	63.4	60.9	56.2	−2.2	6.0	−0.4	7.0	−2.4							NE 1	NE 1	NE 1	8	2	0	.	.	
25	51.1	50.9	52.5	−0.6	−0.6	−3.8	0.4	−3.8							S 1	N 1	N 1	10	10	10	.	0	✳ 7a–mtg.
26	53.8	52.5	50.9	−8.6	2.2	−1.2	3.4	−8.7							N 1	NE 1	SW 1	0	0	0	3.6	5	
27	48.1	46.3	44.7	−2.2	0.8	−2.8	1.5	−2.9							SW 1	SW 2	SW 1	8	10	2	.	.	✳ 8–11a, 2p, 4, 6p
28	45.1	45.5	48.5	−1.8	0.0	−1.0	2.4	−2.9							SW 1	W 2	W 1	10	10	6	2.4	4	✳ 9½–11a
29	51.6	50.7	53.5	−2.4	0.0	−2.8	2.4	−3.4							SW 1	SW 3	W 1	10	10	10	0.3	1	✳fl. II
30	51.4	48.2	45.4	−1.0	6.2	6.0	7.0	−3.0							SW 2	SW 3	SW 3	8	9	8	0.9	1	
31	45.9	43.9	41.9	6.8	9.8	10.2	12.0	5.6							SW 2	SW 1	SW 4	10	10	10	1.2	0	●0 fr.–abd.
Mittel	51.3	50.8	50.8	1.3	5.3	2.7	6.6	0.4							1.5	1.6	1.7	8.5	8.0	7.7	70.0	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

März $\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $= 24^m\ 24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	32.0	28.1	29.2	3.7	7.1	5.5	7.3	3.1	4.8	5.1	6.1	80	68	91	SW 5	S 8	WSW 4	3^1 ⊙	10^2	10^2 ●	5.9	.	●^{1} $12-4^{40}$n, $12^{55}-1\frac{1}{2}$p, $2^{30}-2^{35}$, [1]
2	31.3	31.0	28.6	5.0	7.1	7.6	9.0	4.4	6.1	4.7	5.7	94	62	73	SW 3	SSE 6	SSE 3	10^2 ▬	10^2	6^2	4.0	.	═^{0} I
3	28.0	31.5	35.6	6.6	8.5	4.0	9.0	3.6	6.0	4.4	4.9	83	54	80	SW 3	SW 4	SSW 5	10^2	5^2 ⊙	7^2	2.3	.	●^{1} $3^{50}-5^{10}$n, $11^{10}-11^{20}$p
4	41.2	41.6	42.7	3.6	7.2	4.0	8.2	3.2	5.1	3.8	5.3	87	48	82	SW 4	WSW 6	SSW 5	10^2	5^2 ⊙	9^2	0.7	.	●^{1} $12\frac{1}{2}-12\frac{1}{2}$a
5	42.4	38.4	38.8	6.8	9.8	3.4	9.8	3.3	7.0	6.9	5.2	94	76	90	SW 4	SSW 7	WNW 8	10^2 ▬	10^2	10^2 ●	0.7	.	═^{0} I, ●$^{0.1}$ $8\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}-9^{55}$, 10, [2]
6	41.0	33.8	29.6	3.0	6.3	3.4	6.9	1.8	4.5	4.1	4.8	79	58	82	SW 6	SSW 7	SSW 6	9^2 ▬	9^2	10^2	6.5	.	═^{0}I, ●^{0} 4^5p, $4^{55}-5^{20}$, ●$^{1\cdot2}$ $5\frac{1}{2}-7$p, 3)
7	28.1	27.2	27.3	2.7	5.0	3.9	6.5	2.2	4.7	4.5	4.8	84	69	78	SW 6	SSW 6	S 6	10^2	7^2 ⊙	9^2	3.2	.	●tr. 7^{35}a, $10\frac{1}{2}$a, ●^{0} 9^{40}p, $11\frac{1}{2}$p-11^{50}p
8	32.2	37.0	41.4	2.6	8.3	3.8	8.9	2.1	4.5	4.7	4.8	80	57	80	SSE 2	ENE 3	NNE 2	10^2 ▬	4^2 ⊙	10^2	0.3	.	═^{0} I
9	46.1	48.4	50.1	0.9	1.7	1.2	4.4	0.8	4.8	4.7	4.4	98	91	89	NNE 3	NNE 4	NNE 2	10^2 ▬	10^2 ▬	10^2 ▬	.	.	═^{1} fr.-n, ✳ fl. 8^a, ● tr. 8^{10}
10	48.8	45.8	42.8	0.6	3.3	1.8	3.6	0.4	4.3	4.0	4.0	90	70	77	NE 3	NNE 4	NNE 4	10^2 ▬	10^2	10^2	.	.	═ I, ✳ fl. $9\frac{1}{2}-10\frac{1}{2}$
11	35.5	34.2	35.7	0.5	-0.3	-0.6	2.0	-0.8	4.4	4.4	4.3	92	98	98	N 4	NNW 3	WNW 4	10^2 ▬	10^2 ✳	10^2 ✳	.	.	═^{1}I, II, ✳^{0} 8^{40}a, $11\frac{1}{2}$a-1p, ✳^{1} 1-12p
12	38.0	40.6	43.0	1.5	2.3	1.1	2.8	-0.8	5.1	5.2	4.9	100	96	98	WNW 4	NW 4	NW 3	10^2 ●	10^2	10^2 ●	**21.4**	**14**	✳^{1} $12^p-1\frac{1}{2}$a, ●^{0} $6^{10}-7^{10}$a, ═ I, 4)
13	44.3	43.9	43.2	0.1	4.6	2.6	6.4	-0.2	4.5	4.7	4.8	98	74	85	NE 4	E 3	E 2	10^2 ▬	4^2 ⊙	0	0.3	5	═^{2} I, ═^{0} III
14	41.8	40.4	40.0	2.3	8.8	2.8	10.0	1.3	4.8	5.8	5.3	87	69	94	ENE 2	NE 2	NE 2	10^2 ▬	7^2 ⊙	0	0.1	.	●^{0} n, ═^{1} I, ═^{0} II, ═^{1} III
15	38.7	38.1	37.4	3.2	10.8	8.6	**12.7**	-1.4	5.0	6.1	6.3	87	63	76	E 2	E 2	NE 2	10^2 ▬	10^2	10^2 ▬	.	.	═^{1} I, ●^{1} $7\frac{1}{2}$p, ═^{0} III, ●^{0} $9^{25}-9^{30}$p
16	38.2	38.4	39.3	5.4	7.6	5.8	9.1	4.7	5.0	5.1	6.1	75	65	88	SSW 5	SSW 4	SSW 3	3^2	8^2 ⊙	5^2	0.3	.	●^{1} 1^{40}p, $4^{30}-4^{40}$, $5^{10}-5^{40}$p
17	39.4	37.4	35.5	5.0	11.4	7.4	12.2	4.7	5.3	6.3	7.0	89	63	91	SSE 2	NE 2	NE 2	3^2 ⊙	3^2 ⊙	9^2	3.0	.	═^{0} I, ●^{1} $4^{50}-5^{30}$p, $6\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}$p
18	31.5	29.6	29.1	5.8	6.2	4.5	7.4	4.4	6.3	6.9	6.2	91	97	98	WNW 2	N 2	NNE 5	10^2 ▬	10^2 ▬	10^2 ▬	2.8	.	●^{0} $2^{40}-2^{50}$a, ═^{1} fr.-n, ●$^{1.0}$ 5)
19	27.1	**25.7**	25.8	3.5	11.0	6.7	11.4	3.2	5.8	6.8	6.7	98	69	91	NNE 3	NNE 3	NNE 5	10^2 ●	9^2 ▬	10^2 ●	7.7	.	●$^{1.0}$ $12-8^{20}$a, ═^{2} I, ═^{0} II,
20	26.6	27.4	29.6	4.2	3.3	2.9	6.9	2.6	6.0	5.2	5.2	97	50	91	NNE 7	NNE 7	NNE 6	10^2 ●	10^2 ▬	10^2	0.3	.	═^{1} ● I, ═^{0} II [●^{0}sch. $11-12^p$
21	34.3	37.5	40.7	-0.3	2.2	0.6	3.4	-0.6	4.0	4.0	3.8	89	75	80	NNE 7	NNE 5	NNE 5	10^2 ▬	10^2 ▬	0	.	.	═^{0} I, II
22	45.2	47.7	50.4	-2.0	1.2	-0.7	1.5	-2.8	2.7	2.8	3.4	68	55	79	NNE 4	N 4	NNW 3	4^2 ⊙	9^2 ⊙	8^2	.	.	═^{0} I
23	**52.4**	51.6	51.6	-2.1	4.6	1.0	4.6	-2.8	3.8	4.0	3.7	96	64	75	NNW 2	NNW 4	NNW 4	10^2 ▬	7^1 ⊙	9^2	.	.	═^{0} I
24	49.9	47.1	44.6	-2.0	5.0	1.0	6.3	-2.4	3.8	2.6	3.6	96	**39**	72	N 2	NNE 4	NW 2	10^2 ▬	3^0 ⊙	0	.	.	═^{0} I [$2\frac{1}{2}-8^p$
25	39.7	37.2	39.1	-0.3	1.6	-3.0	3.1	-3.3	3.7	4.3	3.3	83	84	91	SSW 2	WSW 2	NNE 2	10^2 ▬	10^2 ◺	7^2	.	.	═^{0} I, II, △^{0} p zuweilen, ✳^{0} sch.
26	40.5	39.6	39.1	-7.0	1.2	-2.1	2.4	**-7.9**	**2.5**	3.0	3.7	94	54	94	N 2	NW 4	W 4	1^0 ⊙	3^2 ⊙	10^2 ✳	1.2	2	═^{0} I, ✳^{1} $5^{40}-5^{55}$p, III, ✳ 9^{10}p
27	36.4	33.4	33.2	-3.2	-1.3	-2.8	1.2	-4.1	3.0	3.8	3.6	82	90	96	SSW 4	SW 5	WSW 4	8^2 ⊙	10^2 ✳	10^2 ✳	0.6	.	✳^{1} $11\frac{1}{2}-2^p$, ═^{0} II, ✳^{1} 5^{20}p-n
28	32.3	34.3	37.9	-3.5	0.2	-3.2	1.5	-4.2	3.2	3.2	3.3	91	69	91	SW 3	WSW 4	WSW 3	10^2 ▬ ✳	10^2	5^1 ▬	2.1	4	✳ n, ═^{0} ✳ I, ✳^{0} 8^{40}a, 11^{40}a, 6)
29	39.1	39.6	40.8	-4.7	1.8	-1.0	2.5	-4.9	2.7	3.0	3.2	84	57	74	SSW 5	WSW 7	S 6	4^1 ⊙	6^2 ⊙	2^1	0.3	.	✳^{0} $1^{40}-2^p$, ✳^{1} 4^{10}p
30	36.8	33.0	32.0	0.8	7.0	7.7	9.0	-1.3	3.5	3.1	4.4	71	41	57	S 7	SSE 7	S 5	10^2	9^2	4^1	0.1	.	
31	32.3	30.3	29.0	6.8	10.9	10.9	11.4	6.2	5.9	6.6	**7.9**	80	69	82	S 6	SSW 7	SSW 7	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	0.7	.	●$^{0.1}$ n, s, ●^{1} $1-1^{35}$p, ●^{0} sch. [$1^{35}-5^{10}$p, ●^{1} $5^{10}-$n
Mittel	37.8	37.1	37.5	1.6	5.3	2.9	6.5	0.5	4.6	4.6	4.9	88	69	85	3.8	4.5	4.0	8.6	8.0	7.4	64.5	6	

Neuwied

März $\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 28'$ E $= 29^m\ 52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	46.6	43.4	43.3	4.4	8.5	6.7	8.5	3.3	5.3	6.3	6.9	85	76	94	SSW 2	SSE 3	SSE 2	8	10	10 ●	3.5	.	●^{0} $5\frac{1}{2}$-III mit Pausen
2	44.9	45.7	43.6	6.4	8.9	7.5	9.4	5.1	6.1	5.9	5.9	86	70	77	S 2	SSW 2	SW 2	10	10	8	0.9	.	
3	42.1	44.6	49.3	6.3	10.8	4.9	10.9	4.9	6.6	5.2	5.8	93	54	90	SW 2	W 2	W 2	3 ⊙	5 ⊙	8	2.0	.	● n, ●^{0} $5-7^p$
4	54.7	55.3	56.6	4.0	8.0	5.1	8.7	2.3	5.3	5.1	5.3	87	63	82	SW 2	SW 2	SSE 2	8	5 ⊙	8	1.0	.	
5	57.1	53.2	50.8	5.0	9.4	7.5	9.7	5.0	6.4	8.0	6.2	98	91	80	SSW 2	S 2	SW 4	10 ●	10	10	2.1	.	●^{0} n, s, $7^{40}-8\frac{1}{2}$p
6	56.0	49.7	43.6	3.6	7.0	4.8	7.6	3.4	4.8	4.7	5.5	82	63	86	SW 2	SW 2	SSW 2	5	8	10	3.5	.	●^{0} $3\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$p
7	42.6	41.8	41.8	3.8	6.2	3.6	6.7	2.4	5.1	5.3	5.0	85	75	85	SW 2	SW 2	S 2	10	8	5	0.9	.	● n
8	45.8	49.4	53.9	2.5	9.0	4.7	9.3	2.1	4.9	4.7	4.8	89	55	74	SSE 2	SE 2	SE 2	6^0	8^0	8	.	.	●tr. $1\frac{1}{2}$p
9	58.1	60.2	62.6	3.5	6.1	4.1	6.9	1.4	4.9	4.9	4.6	83	71	76	NNE 2	NNE 3	NE 3	10	10^0	10^0	.	.	Hor. ═ I
10	61.7	57.7	55.2	2.0	5.1	4.0	5.2	1.7	4.0	4.2	4.5	75	64	73	NE 2	E 2	E 3	5	8	10	.	.	
11	47.5	46.1	48.4	2.4	1.0	1.0	4.0	0.7	4.7	4.9	4.8	85	100	98	NE 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ✳ ●	10 ✳ ●	.	.	═ I, ✳ ● $8\frac{1}{2}$a-9p mit Pausen,
12	49.9	52.5	55.5	1.0	2.8	2.6	3.2	0.5	4.9	5.3	5.0	100	94	91	W 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	**17.7**	2	● ✳ n, ●^{0} I, $12\frac{1}{2}$p [═ 4-6p
13	57.1	56.5	56.0	2.9	8.2	7.7	9.3	2.0	4.8	5.5	5.6	85	67	71	NW 2	NE 2	SE 2	10	3 ⊙	8	3.3	.	
14	54.6	52.7	53.7	3.4	10.8	4.0	10.8	2.9	5.2	6.4	5.5	90	67	90	C	SE 2	SE 2	10 ▬	8	3	.	.	═ I
15	52.9	50.4	50.9	4.3	12.8	8.7	12.9	2.1	5.6	6.8	6.4	90	61	76	SE 2	SE 2	SE 2	8	5 ⊙	8	0.1	.	● n, Hor. ═ I
16	52.9	51.6	52.3	6.2	11.2	6.9	11.7	5.7	6.1	6.0	6.7	87	60	90	SSE 2	SSW 2	SSW 2	8^0	7^0	10 ●	.	.	Hor. ═ I, ●^{0} $5-6^p$, $8\frac{1}{2}-9^p$
17	52.6	50.1	48.3	5.0	12.2	7.6	12.3	4.6	6.1	7.0	6.8	94	66	88	S 2	SE 2	SSE 2	5 ⊙	7^0	1	0.4	.	
18	44.0	41.7	41.2	5.2	8.4	7.5	9.0	5.1	6.4	7.8	7.6	97	94	99	S 2	SW 2	SSE 2	10 ●	10 ●	10 ●	.	.	●^{0} 7^3-3^{20}p, $8\frac{1}{2}-9^p$
19	39.6	**37.0**	37.1	7.0	13.8	9.8	**13.8**	6.6	7.0	7.0	6.7	94	59	74	S 2	NE 2	NE 2	10	6^0	8	5.8	.	● n
20	38.5	38.9	41.2	7.9	7.9	5.3	9.8	5.3	6.4	6.0	5.2	81	75	78	NE 2	NE 2	NE 4	10	10^0	10	.	.	Hor. ═ I
21	45.4	49.2	53.1	2.7	3.2	2.1	5.3	2.1	4.1	3.9	2.9	74	68	54	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	7	.	.	
22	57.5	59.5	62.5	-0.8	3.9	1.1	4.0	-1.5	2.8	2.9	3.3	66	48	65	N 2	N 2	N 3	2 ⊙	7^0	10	.	.	
23	**64.4**	63.4	63.6	0.3	4.8	2.4	4.8	-0.1	3.4	3.2	3.4	73	50	63	N 2	N 2	N 2	5^0	8^0	10^0	.	.	
24	62.2	59.2	57.3	0.5	6.0	1.7	6.5	0.1	3.7	3.3	3.8	78	47	73	N 2	N 2	NNW 2	10^0	8^0	2	.	.	
25	53.1	48.8	50.9	-1.2	6.7	0.1	6.9	-2.9	3.9	4.3	3.4	92	58	74	NNW 2	C	NW 2	10 ▬	10	10	.	.	⌴ ═ I, ●^{0} 5^p
26	52.5	51.7	52.3	-3.0	2.2	-1.5	2.2	-3.8	2.8	**1.7**	3.0	76	**33**	72	N 4	NNE 4	NW 2	2 ⊙	1 ⊙	2^0	.	.	⌴ I
27	50.4	47.2	46.3	-2.2	0.8	-1.8	3.3	-2.7	3.1	4.1	3.0	79	82	76	W 2	SW 4	W 4	7^0	10 ✳	2	.	.	✳ $1\frac{1}{2}-5^p$ mit Pausen
28	45.7	47.1	50.3	-2.8	2.0	-1.1	2.0	-3.0	3.3	4.3	3.9	89	80	92	SW 2	SW 2	SW 2	10 ✳	5 ⊙	5	0.5	.	✳ n, $7-7\frac{1}{2}$a, s, $3^{40}-7^p$ mit Pausen
29	53.1	52.9	55.0	-5.0	3.7	-0.1	3.8	**-6.6**	2.9	2.9	3.9	93	48	85	SW 2	SW 4	SW 3	3 ⊙	2 ⊙	5	2.4	1	
30	52.9	48.8	47.4	0.3	7.7	7.0	9.5	-1.5	3.8	3.6	4.5	80	46	61	S 4	S 6	S 2	8	8^0	5^0	.	.	
31	47.1	44.9	43.8	9.2	13.1	11.2	13.7	6.5	5.7	7.6	**8.3**	65	68	84	S 3	SSW 4	SSE 4	8^0	8	8	.	.	●^{0} a, p
Mittel	51.1	50.0	50.6	2.7	7.2	4.4	7.8	1.7	4.8	5.1	5.1	85	66	80	2.1	2.4	2.4	7.8	7.6	7.5	44.1	2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: [1] 3^{25}, ●^{0} 4p, ●$^{1\cdot2}$ $7^{40}-8$p, $8\frac{1}{2}-9^{20}$p [2] $11^{20}-11^{45}$a, $2^{20}-2^{30}$p, $4^{20}-9^{10}$p [3] $9^{25}-9^{40}$, 10^5-10^{40}p [4] ●^{0} $5\frac{1}{2}-7$p, $8^{40}-9^{10}$, ═^{1} III, ● $11^{10}-11^{50}$p [5] $8\frac{1}{2}$a-6^{20}p, $11^{20}-12^p$ [6] ═^{0} II, △^{0} 4p, ✳^{1} $4^{25}-5\frac{1}{2}$p

Eichberg

März — $\varphi = 50°\,55'$ N — $\lambda = 15°\,48'$ E $= 1^h\,3^m\,12^s$ — H = 349.3 m — $C_g = +0.3$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p				7^a	2^p	9^p
1	22.0	21.7	22.5	- 2.4	5.1	1.7	7.1	- 0.7	3.9	4.5	4.3	73	69	84	C		SW	2	E	3	9	7	4	.	11		n	n	n
2	23.3	23.3	23.0	3.2	5.7	1.2	7.4	- 0.1	4.7	5.1	4.4	90	75	87	N	1	SE	1	SE	1	8	8	1	.	8		n	n	n
3	21.6	20.5	21.8	1.8	7.0	1.7	7.5	- 1.1	4.7	5.2	4.6	90	70	90	C		C		W	2	0	5	9	.	5		f	f	n
4	25.5	27.4	28.9	2.6	2.1	2.1	4.3	0.9	4.9	5.1	4.8	89	94	89	W	1	W	1	W	1	10	10	9	0.8	3	●⁰ n	n	n	n
5	*30.7*	30.7	27.9	1.0	6.4	- 1.2	7.0	- 1.9	4.6	5.2	3.8	92	72	90	W	2	W	1	E	1	9	7	0	.	0		n	n	f
6	*25.3*	26.9	23.4	1.8	5.6	1.0	6.3	- 2.8	4.9	3.5	3.9	93	52	80	W	3	W	4	SE	4	9	2	8	1.1	0	●⁰ n	n	f	n
7	19.1	19.1	19.8	1.4	5.4	0.4	6.1	- 0.4	3.8	4.5	4.2	75	67	89	W	1	SW	1	C		9	8	4	.	.		n	n	n
8	19.3	20.8	24.9	- 0.6	0.7	- 0.4	1.3	- 1.5	4.4	4.8	4.5	100	98	100	C		W	1	E	1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.2	2	✳ n–n	n	n	n
9	29.9	32.9	36.0	- 0.6	- 0.1	- 0.3	0.8	- 1.0	4.4	4.5	4.4	100	98	98	NW	1	NW	1	SW	1	10	10	10	8.7	12	═ ● △ 4–6^p	n	n	n
10	**37.4**	36.3	33.8	- 0.4	2.5	1.5	2.6	- 1.0	4.2	4.1	4.1	94	75	81	C		C		NE	3	10	2	1	0.6	10		n	n	f?
11	25.9	21.4	21.0	5.6	10.2	6.2	10.9	*1.5*	4.4	6.3	5.9	65	68	85	E	2	E	3	E	2	10	7	1	.	6		n	n	n
12	*24.6*	26.1	30.5	2.4	7.2	- 0.2	7.9	- 0.2	4.7	4.2	4.1	85	55	90	W	1	W	2	E	1	4	8	0	2.0	0	● n	n	n	f
13	34.6	34.3	33.1	- 2.0	7.0	3.3	8.0	- 3.1	3.6	5.1	5.1	92	68	88	SE	1	SE	3	SE	4	0	6	3	.	.	⌣	f	n	n
14	29.8	*27.4*	29.5	0.4	7.4	2.6	7.5	- 0.2	4.6	6.4	5.1	96	84	93	C		E	3	E	1	10	6	3	4.1	.	● △ n, Eis ●	n	n	n
15	31.7	30.4	29.3	- 2.4	11.4	4.8	12.4	- 3.0	3.8	5.3	5.1	98	52	80	C		E	1	E	3	0	0	1	0.6	.	[8–9^a	f	f	f
16	27.3	28.0	28.6	1.8	11.0	6.4	11.9	0.2	4.9	5.7	5.5	93	59	77	SW	1	SW	2	C		8	8	0	.	.		f	f	f?
17	27.5	27.0	26.4	4.6	11.0	3.0	11.6	2.6	5.9	5.4	5.4	94	55	95	W	1	W	1	E	1	4	6	1	.	.		n	n	n
18	21.3	17.3	16.3	5.0	11.5	4.5	12.9	0.4	5.3	5.8	5.5	82	57	87	C		E	1	E	1	9	9	0	.	.		f	f	f
19	18.0	17.1	15.8	0.4	11.0	7.6	**13.0**	- 1.5	4.6	**7.2**	6.9	96	74	89	E	1	E	3	E	1	3	2	3	.	.	⌣0	f	n	n
20	**14.0**	15.3	16.4	4.2	7.2	3.6	11.1	3.3	5.4	6.6	5.9	87	87	100	W	2	W	3	C		3	10	10 ●	.	.	═5–7^p, ●7^p n	f	n	n
21	15.5	*17.3*	21.7	0.0	- 0.5	- 4.2	4.7	- 4.7	4.6	4.2	3.1	100	90	93	NE	1	E	1	E	1	10 ✳	10 ✳	10	**37.7**	13	✳ fr.–abd.	n	n	n
22	24.9	27.3	28.8	- 4.6	- 3.9	- 3.7	- 3.0	- 5.6	2.9	3.1	3.3	90	93	95	W	2	W	2	W	3	10	10 ✳	10 ✳	7.2	23	✳ n–n	n	n	n
23	31.0	32.8	34.2	- 4.2	- 3.5	- 4.6	- 2.5	- 5.2	3.2	3.2	2.9	95	91	90	N	3	NE	2	W	2	10 ✳	10 ✳	10	19.0	**45**	✳ fr.–8^p	n	n	n
24	33.5	31.9	29.6	- 6.2	- 0.3	- 7.2	0.6	- 7.5	2.5	3.4	2.5	90	77	95	C		W	1	C		10	9	0	7.4	42		n	f	f
25	25.6	22.6	22.7	-15.0	2.0	- 1.1	2.0	-16.1	**1.4**	3.4	3.7	100	65	88	C		C		W	1	0	0	5	.	38		f	f	n
26	23.2	22.6	24.3	- 3.4	-1.0	- 4.5	-0.2	- 4.9	3.4	3.7	3.0	95	82	93	W	1	W	1	W	1	10 ✳	10	10 ✳	1.4	35	✳ n–n, III	n	n	n
27	23.0	23.6	23.4	- 6.8	-2.1	-11.9	-2.0	-12.8	2.6	2.9	1.7	94	76	96	W	?	W	1	SE	?	9	9	0	2.6	36		n	n	f
28	21.3	20.7	22.5	-12.4	2.5	- 1.9	2.5	**-16.7**	1.7	4.9	2.9	100	89	75	C		SE	2	SE	2	0	0	5	.	30		f	f	f
29	25.4	26.5	29.6	- 9.0	0.2	- 7.7	0.6	-11.2	2.3	2.6	2.1	100	58	84	SE	2	W	3	C		4	6	0	.	29		n	n	f
30	31.6	31.6	29.8	-12.2	2.5	0.7	2.6	-16.0	1.6	2.8	2.6	93	**51**	53	E	1	NE	1	SE	4	0	0	0	.	26		f	f	f
31	29.3	28.8	27.0	1.6	5.9	5.4	6.4	- 1.1	3.6	3.9	4.7	72	56	72	SE	2	SE	2	SE	5	7	8	1	.	22		f	n	n
Mittel	25.6	25.5	25.9	- 1.3	4.4	0.3	5.5	- 3.5	3.9	4.6	4.2	91	73	87		1.0		1.6		1.7	6.6	6.7	4.2	95.4	19		20 n 11 f	22 n 9 f	20 n 11 f

*) Die Beifügung d. Zeichens ⊙ ist i. März versehentlich noch unterblieben.

Schneekoppe

März — 600 mm + — $\varphi = 50°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ — H = 1610.5 m — $C_g = +0.1$ mm — 1901

1	14.7	14.8	16.2	- 6.0	- 5.8	- 5.9	- 4.1	- 6.3	2.9	2.9	2.9	100	100	100	S	9	SW	9	W	3	10 ▬	10 ▬	7 ▬	2.9	18	✳ n, ═ n–8^p, ⋁ a, p, ✳ 3–7^p
2	17.5	18.8	18.1	- 3.5	- 1.3	- 2.7	- 1.0	- 5.9	3.4	4.0	3.6	98	96	96	W	8	S	3	S	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1 8	23	═ n–n
3	16.7	16.0	16.9	- 2.5	- 2.2	- 2.5	- 1.8	- 3.6	3.4	3.4	3.6	89	87	96	S	3	S	5	S	2	2	6 ⊙	10	.	24	═ n–7^a, 9^a–1^p, 3^p–n
4	18.2	19.4	20.4	- 6.1	- 5.4	- 6.1	- 1.8	- 6.3	2.7	2.9	2.9	95	96	100	NW	6	NW	6	N	7	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬	5.8	32	═ n–n, ✳ n, 7^a–1^p
5	22.5	23.3	22.2	- 7.0	- 5.6	- 6.8	- 5.1	- 7.3	2.6	2.9	2.1	97	98	76	N	7	N	4	W	2	10 ▬	10 ▬	1	3.6	35	═^{t} n–3^p
6	19.4	20.1	18.1	- 6.6	- 7.2	- 6.8	- 4.3	- 7.4	2.7	1.7	2.6	97	63	97	W	7	NW	7	SW	7	10 ▬	2	10 ▬	.	35	═ 7^a–mtg., 4^p–III
7	11.9	13.1	13.8	- 7.5	- 6.2	- 6.5	- 4.7	- 8.0	2.5	2.8	2.6	97	100	95	W	6	W	5	SW	1	10 ▬✳	10 ▬	4	1.9	39	✳ fl. n–10^a, ═ n–10^a, ═ treiben [1]
8	12.1	13.5	17.9	- 7.2	- 7.4	- 7.2	- 6.4	- 8.1	2.5	2.6	2.6	95	100	100	NW	5	NW	6	NW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.8	41	✳ n, ⋁^{2} ═ n–n
9	21.2	23.4	27.2	- 8.2	- 8.0	- 8.1	- 6.4	- 8.7	2.4	2.5	2.4	100	100	100	N	2	N	2	N	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.5	43	✳ n, ⋁^{2} ═ n–n
10	**28.2**	28.1	25.5	- 7.3	- 4.6	- 4.0	- 3.8	- 8.1	2.6	3.0	3.1	100	93	91	NW	1	SW	3	S	4	10 ▬	2 ⊙	2	0.9	45	✳^{0} n, ═ n–9^a
11	19.8	16.3	17.3	- 1.9	- 0.9	- 1.3	- 0.5	- 4.2	4.0	4.3	4.2	100	100	100	S	9	S	10	S	6	10 ▬	10 ▬	10 ▬◎	1.2	**47**	═ n–n, ⋁ 1^p–n, ● ∽ 8^p–n
12	17.6	18.1	23.7	- 2.3	- 4.1	- 6.9	- 1.3	- 7.3	3.9	3.3	2.7	100	100	100	W	7	SW	8	S	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	46	∽ ⋁ n, ═ n–8^a, ═ treiben 8^a–III [2]
13	26.9	*27.2*	*25.8*	- 5.3	- 3.8	- 6.8	- 3.6	- 7.1	2.8	3.4	2.7	93	98	100	SE	2	SE	5	NE	7	4	8 ⊙	10 ▬	1.0	40	ht ═ fr., ═ treiben 11^a–3^p, ═ 3^p–n
14	22.7	22.0	23.3	- 2.1	- 1.0	- 1.8	- 0.4	- 6.8	3.9	4.2	4.0	100	98	100	NW	2	SE	5	S	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.9	39	✳ fl. n, ═ n–n
15	25.8	25.8	23.6	- 3.4	- 1.8	- 0.9	- 0.3	- 3.7	3.1	3.0	4.3	89	75	100	S	5	S	4	S	3	8	2	10 ▬	.	37	
16	23.2	23.4	22.8	- 1.4	- 0.6	- 1.5	0.1	- 1.8	3.8	4.2	4.0	92	96	98	S	3	SW	4	SW	5	6	10 ▬	10 ▬	.	35	═ II, III
17	21.3	21.3	21.5	- 2.8	- 2.1	- 2.8	- 0.7	- 3.2	3.6	3.8	3.0	96	96	82	S	5	SW	4	SW	3	10 ▬	10 ▬	0	1.2	30	✳ n, ═ 7^a–8^p
18	16.7	14.4	13.2	- 2.0	- 1.2	- 0.7	- 0.2	- 3.4	3.6	4.0	4.3	92	94	98	S	4	S	4	SW	3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	30	═ n–n
19	15.0	13.9	12.7	- 0.9	- 0.2	0.2	*0.5*	- 2.1	4.1	4.4	4.5	96	96	96	S	4	S	5	S	5	3	9	2	.	26	[s. 8 4½–4¾^p, ●^{0} 7½–9^p
20	12.7	12.5	12.4	1.9	2.9	0.4	**3.9**	- 1.8	3.2	**5.4**	4.7	63	96	100	S	3	S	4	S	3	2	9	10 ▬◎	.	25	═ treiben 11^a–3¾^p, ═ 3¾^p–n, ⌐↘
21	**07.8**	08.5	10.3	- 8.0	-10.2	-11.6	0.5	-11.8	2.5	2.0	1.8	100	100	100	NE	3	N	8	NNE	10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**12.6**	20	═ n–n, ✳ ∽ ⋁ n–n
22	12.7	14.6	16.2	-14.0	-13.4	-13.6	-11.6	**-16.8**	1.5	1.6	1.6	100	100	100	N	9	N	10	NW	10	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬	3.2	25	✳ ⋁ n, ═ n–n, ⊣⊢ 10^a–n
23	18.3	20.7	21.8	-13.4	-13.0	-13.6	-12.8	-13.8	1.5	1.6	1.6	96	100	100	N	6	NW	5	NE	9	10 ▬✳	10 ▬✳	10 ▬✳	3.5	30	✳^{0} n–8^p, III, ═ n–n
24	22.2	23.0	21.1	- 8.6	- 7.2	- 6.3	- 6.3	-13.8	2.2	2.3	1.3	94	90	**46**	NE	5	NE	5	NE	4	10 ▬	10	6	1.4	33	
25	18.5	*16.3*	15.2	- 9.3	- 9.2	- 9.8	- 6.2	-11.4	2.1	2.3	2.1	97	97	100	NE	4	NE	1	NW	1	9	9	10 ▬	.	30	═ 6^p–n
26	14.4	14.6	14.9	-12.4	-12.0	-14.8	- 9.5	-15.2	1.7	1.6	1.2	96	89	87	N	3	N	4	NE	2	10 ▬✳	10 ▬	9	2.6	35	[ht ═
27	14.2	14.4	14.4	-14.8	-11.2	-15.3	- 8.8	-16.4	1.2	1.8	**0.9**	81	93	70	N	1	NE	2	N	1	10	10 ▬	2	2.2	43	✳ n–n, ═ n–n, ⊣⊢ 10^a–n
28	12.3	13.2	14.3	-14.1	-11.4	-13.6	-10.9	-15.5	1.3	1.5	1.4	88	76	92	SW	5	SW	3	W	3	4	3 ⊙	6 ✳	1.2	45	✳ fl. 3–4^p, ⊣⊢ 8^p–n
29	16.3	18.1	20.1	-12.4	-12.2	-14.1	-11.8	-14.6	1.5	1.5	1.1	85	89	75	W	1	W	2	W	4	9	8 ⊙	1	0.6	46	═ treiben 10–12^a, ✳ fl. 11–12^a
30	20.7	22.5	22.1	-13.1	-11.3	-12.1	-11.2	-15.8	1.5	1.8	1.7	92	97	96	W	6	NW	6	S	9	9	4 ⊙	3	1.2	45	⊣⊢ n, ═ n–11^a
31	21.7	22.1	22.4	- 6.9	- 5.3	- 8.9	- 5.0	-12.1	1.6	3.0	2.2	60	98	97	SW	9	SW	9	SW	10	9	9	10 ▬	.	46	═ treiben 4^p–n
Mittel	18.2	18.5	18.9	- 6.7	- 5.9	- 6.9	- 4.4	- 8.7	2.7	2.9	2.7	92	94	93		4.8		5.1		4.5	8.4	8.5	7.5	56.9	35	

[1] 10–12^a, ═ 12^a–n [2] ✳ ● 2¾–3¾^p
[3] ═ 10^a–4¾^p öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben

März $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $+0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	36.5	38.0	37.3	1.5	7.5	6.0	8.7	1.0	4.9	5.5	5.1	96	70	74	C	NW 4	SE 4	10 1	4 1	10 2	1.8	0	● n, früh
2	38.5	38.4	38.8	5.0	8.8	5.8	9.8	4.2	5.5	5.5	5.6	84	66	82	C	S 4	SE 4	7 2	8 2	6 1	0.2	.	● 0 n, ◪ 8 10p
3	35.5	36.5	40.2	2.8	9.7	3.0	10.5	1.2	4.7	5.9	4.7	84	65	83	SE 4	W 4	SW 3	7 1	8 2	1 0	.	.	⌣ 0 I [5 55–6 10p, ⌣ 0 III
4	44.0	46.8	48.5	1.4	4.7	1.0	6.0	0.4	4.6	5.1	4.6	91	79	92	W 2	W 4	C	3 1	10 2	1 0	0.1	.	● 0 n, ≡ 0 fr.–n, ⌣ 0 I, ● 1 sch.
5	49.0	45.9	40.5	0.8	7.3	6.8	8.0	0.1	3.8	5.4	6.3	78	70	85	W 4	SW 5	S 4	5 1	10 1	10 1	0.8	.	⌣ 1 I, ● tr. p öfter, ● 0 III
6	44.7	42.7	37.1	2.8	6.5	4.6	8.4	2.5	4.1	4.6	3.9	72	64	62	W 5	SW 6	SE 4	2 1	10 2	10 1	0.8	.	● n
7	34.7	34.4	36.0	3.1	6.1	1.5	7.2	1.5	4.4	4.8	4.4	76	69	85	W 4	SW 5	SW 3	6 2	9 2	3 0	.	.	
8	38.7	42.7	46.5	-0.8	6.5	3.6	6.9	- 1.4	4.0	4.6	4.7	92	64	80	SW 2	NW 2	NE 2	4 1	8 n ⊙	10 0	.	.	⌣ 1 I, ≡ 0 a–p
9	50.5	53.7	55.8	0.8	1.0	0.2	3.7	- 0.2	4.8	4.7	4.6	100	96	98	NE 5	NE 4	NE 4	10 0 ⊙	10 n ⊙	10 0 ⊙	0.6	.	● 0 ✳ 0 n, fr.–n m. Pausen, ≡ 1 fr.–n
10	**56.0**	54.6	51.4	0.0	2.0	2.0	2.8	- 0.1	4.2	4.3	4.3	90	82	82	E 4	E 4	E 4	10 0	10 1	10 1	0.3	.	● 0 ✳ 0 n, ≡ 0 n–n
11	42.7	38.2	38.9	0.5	2.1	0.8	2.4	- 0.1	4.3	4.9	4.7	90	91	96	SE 4	SE 2	C	10 0	10 0	10 1	.	.	≡ 0.1 n–n, ● 0 ✳ △ a u. p öfter
12	41.1	44.3	48.3	1.4	2.4	2.0	2.8	0.5	4.3	4.6	4.9	85	84	93	SW 4	NW 4	C	10 1	10 1	10 1	1.8	.	● 0 n, ≡ 0 fr.–n, ● 0 ✳ 0 a öfter
13	51.7	52.4	51.4	0.3	7.8	3.7	8.8	0.0	4.6	5.1	5.1	98	64	85	SE 2	SE 5	SE 4	10 0	5 1 ⊙	1 0	0.1	.	≡ 2.1 fr.–mtg., ≡ 0 mtg.–n
14	49.9	47.8	46.9	0.4	0.8	0.1	3.8	0.1	4.6	4.7	4.4	98	98	96	E 4	NE 1	SE 4	10 0	10 n ✳	2 0	.	.	≡ 2 fr.–10a, ≡ 0.1 10a–n, ● 0 ✳ 2
15	47.2	46.5	45.1	-0.9	5.6	5.3	9.0	- 1.2	4.1	6.2	6.3	96	91	96	SE 4	SE 4	SE 2	5 1	10 0	8 0	**3.7**	.	≡ 1 n–n, ⌣ 2 I [9a–3 10p, ● 0 abd.
16	44.0	44.2	44.5	7.5	11.2	5.7	12.2	3.8	6.3	5.3	5.6	82	53	82	S 4	SW 4	SW 2	9 2 ●	8 2	3 1	0.2	.	● 0 6½–7 20a
17	44.7	44.0	42.5	3.5	10.2	4.8	10.2	3.4	5.4	4.9	5.5	92	53	86	C	W 2	SW 2	3 2 ⊙	6 2	1 0	0.1	.	△ 0 I, ● tr. p öfter
18	37.8	34.9	**34.3**	3.8	7.2	5.8	7.4	3.6	5.6	**6.8**	6.7	93	90	97	SW 2	SE 4	C	10 1	10 0 ●	10 0 ●	0.1	.	≡ 0.1 fr.–n, ● 0 früh, 10 50a–n
19	35.0	34.4	34.8	4.8	6.0	5.0	6.3	4.7	6.4	6.7	6.3	100	96	97	E 3	SE 5	E 5	10 0	10 1 ●	10 1	3.5	.	● 0 n, ≡ 1 n–n, ● tr. fr.–n
20	34.9	36.5	38.1	2.1	2.1	1.4	5.3	1.4	5.2	5.2	4.5	98	98	89	NE 5	NE 5	NE 6	10 0 ●	10 1 ●	10 1	0.6	.	● 0 n, fr.–abd., ≡ 0 n–n
21	39.1	42.0	46.0	-0.4	1.4	-1.1	1.8	- 1.1	4.1	3.8	3.7	92	74	86	NE 6	NE 6	NE 6	10 1	9 1	10 1	0.9	.	
22	48.9	51.5	53.7	-1.7	0.4	-1.0	0.5	- 1.7	3.4	3.4	3.4	84	71	80	NE 4	NE 5	NE 4	10 1	10 1	10 1	.	.	
23	54.7	55.0	55.3	-1.6	1.4	0.4	1.8	- 2.4	3.6	3.8	4.4	88	74	92	NW 4	N 4	C	10 1	10 0	10 0	.	.	
24	54.5	51.9	48.1	-1.8	3.4	0.4	3.8	- 2.3	3.8	4.1	4.0	94	70	85	NW 4	NW 4	W 4	10 1	10 0	1 0	.	.	⌣ 0 früh
25	43.2	41.8	43.1	0.3	-0.8	-2.0	2.2	- 2.3	4.0	4.2	3.3	85	96	84	NW 5	NW 4	NW 2	10 1	10 0 ✳	10 0 ⌓	.	.	✳ 0.1 10 10a–n, △ 1 III
26	44.5	43.9	43.5	-8.6	-0.5	-3.6	0.8	**-10.0**	**2.2**	3.0	3.2	94	68	91	NW 3	W 4	SW 4	2 1 ⊙	5 1 ⊙	2 0	**2.4**	**3**	✳ 0 n
27	41.3	39.6	38.0	-3.2	1.5	-1.2	2.2	- 4.9	3.3	2.9	3.5	91	57	84	SW 4	SW 5	SE 4	7 1	9 2	9 0	.	.	
28	36.5	37.2	39.6	-2.3	0.4	-1.8	1.8	- 2.5	3.2	3.6	3.5	83	76	88	W 4	NW 5	W 4	5 0 ✳	8 2 ✳	8 0	.	.	✳ 0 sch. fr.–abd. öfter, ∈ III
29	42.4	44.2	45.5	-2.2	2.0	-1.0	3.0	- 2.7	2.9	4.0	3.4	75	75	80	W 5	W 4	W 3	6 1	5 2 ✳	7 0	0.1	.	✳ 0 sch. a–p öfter
30	46.4	44.3	41.8	-0.7	4.8	3.8	5.2	- 2.4	3.9	3.2	3.1	90	49	51	SW 4	S 7	S 5	10 0	10 0	10 1	0.1	.	
31	40.9 ?	39.5 ?	37.9 ?	5.6	13.8	11.4	**14.4**	3.5	4.1	3.9	4.0	61	**33**	39	S 5	S 8	S 5	9 1	7 1 ⊙	8 1	.	.	
Mittel	43.5	43.5	43.5	0.8	4.6	2.4	5.7	- 0.1	4.3	4.7	4.6	88	74	84	3.5	4.3	3.2	7.7	8.7	7.1	18.2	2	

Brocken

März 600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $+0.2$ mm **1901**

1	50.3	51.9	50.5	- 2.6	- 1.5	- 1.6	-1.3	- 2.7	3.8	4.1	4.1	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	.	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III, ✳ abd.–n
2	52.4	51.9	52.4	- 1.0	- 0.4	- 0.7	-0.4	- 1.6	4.3	4.5	4.4	100	100	100	SW 2	SW 5	WSW 4	10 ▬	10 ▬	10	*7.0*	116	⋁ I, II, III, ≡ 2n–8½p, dann Thal ≡
3	49.7	51.2	53.8	- 0.8	- 0.2	- 2.1	-0.2	- 2.1	4.3	4.5	3.9	100	100	100	S 4	SW 4	WSW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	116	⋁ I, II, ≡ 2 n–3½p, 4 50–5½, 6p–n, 1)
4	56.5	59.2	61.0	- 3.2	- 2.8	- 3.6	-1.6	- 3.6	3.6	3.7	3.5	100	100	100	WSW 3	WSW 4	WSW 3	10 ▬	10 ▬	0	*2.4*	116	≡ 2 n–7½p mit Pausen, ⋁ I, II, III
5	61.3	58.9	52.6	- 2.9	- 1.2	0.2	0.2	- 3.9	3.7	4.2	4.7	100	100	100	SW 3	SW 5	SW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	116	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, ✳ 0 ● 0 2½p–n
6	55.9	54.5	49.3	- 4.8	- 3.0	- 4.0	0.2	- 4.8	3.2	3.7	3.4	100	100	100	SW 7	SW 6	SW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*5.7*	115	✳ n, ≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III
7	**46.9**	47.8	49.1	- 4.3	- 3.3	- 3.6	-2.6	- 4.3	3.3	3.6	3.5	100	100	100	WSW 5	SW 3	WSW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*3.8*	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III, ✳ n, ✳ 1 a, p
8	52.8	56.2	58.7	- 5.1	- 2.8	- 3.6	-2.8	- 5.2	3.1	3.7	3.5	97	100	100	NE 1	NNE 2	NNE 4	7	10	10 ▬	*8.3*	115	⋁ I, III, ≡ 2 3 50p–n
9	61.6	64.3	65.8	- 5.3	- 5.2	- 6.4	-3.4	- 6.4	3.0	3.1	2.8	100	100	100	NNE 5	NNE 4	NE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III
10	**66.1**	64.5	61.2	- 7.0	- 5.3	- 5.4	-3.9	- 7.1	2.7	3.0	3.0	100	100	100	ESE 3	E 4	ESE 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III
11	54.6	52.0	51.6	- 3.4	- 1.2	- 2.6	-0.9	- 5.9	3.5	4.2	3.8	100	100	100	ESE 4	SSE 2	WSW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, III
12	53.2	56.6	59.9	- 5.2	- 4.2	- 4.3	-2.6	- 5.2	3.1	3.3	3.3	100	100	100	WSW 3	C	ESE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, III [III
13	63.1	64.8	63.5	- 4.6	- 1.6	- 1.7	-1.1	- 4.7	3.2	4.1	4.0	100	100	100	SE 4	ESE 4	ESE 6	10 ▬	10 ▬	0 ▬	.	115	⋁ I, ≡ 2 n–7 25a, I 40–5p, ≡ treiben
14	61.0	59.2	59.1	- 4.0	- 5.1	- 5.2	-1.4	- 5.3	3.2	3.1	3.1	94	100	100	ESE 5	SSE 3	C	10	10 ▬	10 ▬	.	115	⌣ 1 I, ht ≡ früh, ≡ 2 8½a–n, 2)
15	60.3	60.4	59.7	- 1.7	1.2	1.1	1.4	- 5.3	4.0	**5.0**	**5.0**	100	100	100	SSW 3	SSE 3	SSE 4	4 ▬	10 ▬	10	*0.8*	114	⋁ I, ≡ treiben fr., ≡ 2-1 7 25–8 35a, 3)
16	58.6	58.8	58.6	0.2	0.5	- 0.7	1.4	- 0.7	4.7	4.4	4.0	100	92	93	SW 4	SW 4	SSW 4	10 ▬	9	10	.	114	≡ 1-2 n–5½a, dann ht ≡ . ≡ 2 6 20–9 50a
17	58.1	58.1	57.1	- 1.5	0.1	- 1.0	0.4	- 1.6	4.1	4.3	4.3	100	93	93	WSW 3	W 2	C	10 ▬	4 ⊙	5	.	114	≡ 2 fr.–9 20a, ⋁ I [8 10a–6 5p
18	53.1	50.5	49.6	0.6	1.1	0.0	1.2	- 1.0	4.8	**5.0**	4.6	100	100	100	SSW 1	SSE 1	C	10 ▬	10	10	.	114	≡ treiben fr.–10a, dann ht ≡, ✳ 0
19	49.7	49.4	48.3	- 0.1	0.0	- 1.0	0.4	- 1.1	4.6	4.6	4.3	100	100	100	SE 3	SE 3	ENE 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	*2.9*	114	≡ 2 n–9½a, 12½p–n, ⋁ III
20	48.3	48.7	48.2	- 3.6	- 4.2	- 4.8	-0.6	- 5.0	3.5	3.3	3.2	100	100	100	ENE 5	ENE 8	ENE 10	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	114	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III
21	48.8	52.2	55.3	- 8.3	- 8.6	- 9.7	-4.7	- 9.9	2.4	2.3	2.1	100	100	100	NE 8	NE 8	NE 8	10 ▬	10	10 ▬	.	114	⋁ I, II, III, ≡ 2 n–1p, ht ≡ 4½p,
22	58.7	61.7	63.2	-10.1	- 9.1	- 9.1	-8.5	-10.1	2.1	2.3	2.3	100	100	100	NE 6	NE 5	NNE 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	114	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III [≡ 1-2 6p–n
23	64.5	65.2	65.4	- 9.6	- 7.9	- 7.1	-6.7	-10.0	2.2	2.5	2.6	100	100	100	NNE 5	N 4	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	115	≡ 2 n–n, ⋁ I, II, III
24	64.5	63.2	61.1	- 8.1	- 6.3	- 6.3	-5.8	- 8.4	2.4	2.6	2.8	100	91	100	NNE 3	NNE 2	WNW 3	9	9	10	.	115	⋁ I, ht ≡ a, Kyffhäuser sichtb. a, p, 4)
25	54.5	53.9	53.7	- 8.0	- 6.6	- 9.9	-6.0	- 9.9	2.5	2.8	2.1	100	100	100	W 4	NW 3	NNW 4	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	.	115	≡ 2 n–n, ✳ 0 9a–n, ⋁ II, III
26	54.1	54.5	54.4	-12.5	-11.3	-12.1	-8.7	-12.8	1.7	1.7	**1.4**	100	87	**75**	NNE 3	NNE 2	SW 2	10 ▬	2 ⊙	2	*6.4*	116	≡ 2 n–7½a, ⋁ I
27	52.0	51.2	49.3	-11.2	- 8.6	- 9.0	-8.4	**-13.1**	1.9	2.3	2.3	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 4	10 ▬	10	10 ▬	.	116	≡ 1-2 n–7 20a, ht ≡ u. ≡ 1a–2½p öft., 5)
28	48.2	49.8	51.6	-10.6	- 8.2	-10.0	-7.7	-10.7	2.0	2.2	1.9	100	87	87	SW 3	SW 3	SW 3	10	8	10 ▬	*1.2*	116	⋁ I. ≡ 2 n–6½a, dann ht ≡ öfter, 6)
29	53.8	55.6	56.4	-10.6	- 7.9	- 9.2	-6.6	-10.8	1.9	2.3	2.2	91	90	100	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ▬✳	10 ▬	*2.6*	118	≡ 1 n–3½p, dann ht ≡, ≡ 1 II, 7)
30	57.5	55.8	54.2	- 9.2	- 6.0	- 6.2	-5.5	- 9.5	2.2	2.5	2.5	100	87	86	SW 4	SW 5	SSW 4	10 ▬	8	10	7.8	**120**	✳ n, ≡ 2 n–10 20a, ⋁ I
31	54.8	53.8	51.9	- 2.8	0.5	1.5	**1.7**	- 6.4	3.2	4.0	4.0	87	84	78	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10	6	10	.	**120**	
Mittel	55.6	56.0	55.7	- 5.2	- 3.8	- 4.5	-2.7	- 6.1	3.2	3.4	3.3	99	97	97	3.9	3.7	4.1	9.7	9.2	8.9	*48.9*	115	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ✳ 0 8–11a, ⌣ 0 III 2) ✳ 0.1 11–11½a 3) II, 6 10–8p 4) Brockenschatten p 5) ≡ 1 6 10p–n, ✳ 1 7 35–11½a 6) ✳ 0 a u. p öfter, ≡ 1 5 7'–n
7) 6 40p–n, ✳ 0.1 8 10a–1½p, 2p–n

Marggrabowa

April $\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 22°\ 30'$ E $= 1^h\ 30^m\ 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	47.6	47.4	47.1	1.2	8.6	3.0	8.9	−1.1	3.8	5.2	4.7	75	63	83	S	4	S	4	S	3	2⁰	2⁰	4¹	.	0	
2	47.7	50.9	54.3	2.2	8.4	0.7	10.3	−1.0	4.9	7.2	4.7	91	88	96	SW	3	WSW	3	SW	3	10¹	9¹	6¹	.	.	●⁰ 7¹⁰–12ᵃ, ●¹·² 7½–8²⁰p, ⊖ 9ᵖ
3	57.1	**57.3**	54.2	−0.2	9.6	2.8	9.8	−0.7	4.2	4.9	4.3	92	55	75	SW	2	S	3	S	3	0 ⊙	2¹⊙	2¹	3.8	.	⌊² I [5½–7½ᵖ ✳ n
4	48.1	41.5	36.0	3.4	11.6	9.7	12.1	1.3	4.7	8.0	8.3	80	79	92	S	3	S	5	SSW	6	10²	10²	10²	.	.	●⁰·¹ 3²⁰–5ᵖ, ●¹·² 5–5½ᵖ, ●⁰·¹
5	37.4	38.6	39.8	1.5	5.0	2.4	9.9	0.5	4.3	4.1	3.7	83	63	68	SW	7	W	8	NW	8	10²*	9¹	10²	**11.6**	**1**	✳ fr., mtg., ●⁰ △² 1²⁰–1²³p, △¹ [2½ᵖ, ✳ p öfter, 5½ᵖ
6	43.3	46.0	44.1	0.3	6.3	4.7	7.1	−0.1	3.9	4.5	4.4	83	63	68	WSW	6	W	7	SW	5	7¹	4¹⊙	7¹	0.8	.	
7	41.5	40.8	43.5	0.6	10.0	1.0	10.5	−0.6	4.6	4.9	4.4	96	54	89	SW	2	SW	2	NE	2	10¹	4¹⊙	0	.	.	
8	47.3	48.5	48.1	0.0	10.9	1.5	11.3	−1.7	3.9	**3.4**	4.3	85	**35**	83	NNE	2	SE	1	S	2	0 ⊙	2¹⊙	2¹	.	.	⌊¹ I
9	45.3	42.6	41.1	4.8	9.2	10.6	13.5	−0.1	5.0	8.1	**8.8**	78	93	93	S	3	S	3	SW	3	10¹●	10²●	10²●	.	.	●⁰ I, 7¹⁰ₐ, 11²⁵ₐ, 12½ᵖ, 8ᵖ–n, ◹¹
10	42.5	41.7	38.2	4.7	13.6	8.0	13.7	2.5	5.6	6.0	6.1	87	52	76	W	3	W	3	SE	3	2¹⊙	6¹	10²	1.9	.	⌊¹ I, ● n [i. W 8½ᵖ
11	36.2	37.7	38.7	5.8	11.8	4.8	12.7	4.4	6.3	6.0	6.0	91	58	94	NW	4	W	3	SW	2	8¹	7¹	2¹	1.0	.	● n
12	40.8	40.1	39.1	3.4	12.9	6.6	13.0	3.1	5.6	6.9	6.6	97	63	91	SW	3	S	3	SW	2	10²▬	4⁰	10²	.	.	▬¹ fr., ●¹ 3–3½ᵖ, n, ◹¹ a. ESE 12ᵖ
13	36.4	36.8	36.2	7.0	7.9	4.0	8.1	3.5	7.2	7.1	5.6	96	89	92	SSE	2	NNE	3	N	4	10²	10²	10²●	10.9	.	●⁰ n–6ᵃ, 7–12ᵃ, 2ᵖ–3¹⁰p, 5ᵖ–n
14	**34.3**	35.1	35.7	1.8	6.0	1.8	6.2	1.4	4.9	4.7	4.8	93	67	91	W	6	W	6	SW	3	10²	9¹	4¹	6.9	.	✳⁰ 2½ᵖ, ●⁰ 6¹⁰–6²⁰p, n
15	35.5	35.4	35.5	1.0	6.6	3.0	7.9	0.4	4.5	5.0	5.2	90	68	91	SW	3	WSW	3	S	3	10²*	8²	10²	1.3	.	✳⁰ 6²⁰–7¹⁰ₐ, ✳⁰ 8⁵⁰–9¹⁰ₐ, ● n
16	37.0	38.0	38.2	6.0	9.3	7.2	11.7	2.7	6.1	7.3	7.3	88	84	96	SW	3	S	3	S	3	3¹	10²●	10²●	0.3	.	●⁰ 1¹⁰–4⁵⁰p, 6¹⁰p–n
17	39.7	41.6	42.1	3.2	6.0	2.6	7.2	2.3	5.4	5.2	4.7	94	75	84	S	3	N	4	N	7	10²	10²	10²	9.9	.	
18	44.7	49.0	52.7	0.9	2.9	−1.2	3.3	−1.4	4.2	3.9	3.8	85	69	90	NW	7	WNW	7	W	3	10²	9¹	0	.	.	✳⁰ 7⁵–7¹⁵n
19	54.1	53.1	52.4	0.6	9.3	0.6	9.3	**−3.2**	3.8	4.3	4.3	80	49	90	S	2	SW	3	SW	2	4¹	8²	2¹	.	.	⌊² I, ● ✳ n
20	50.8	49.6	49.6	2.2	5.3	2.8	6.1	0.2	4.9	5.9	5.2	91	89	93	NW	3	SW	3	NW	2	10²●	10²●	10²●	0.4	.	● ✳ fr.–8ᵃ, ●⁰ 8ᵃ–n
21	50.1	51.1	52.3	3.0	7.9	3.4	8.6	1.9	5.3	4.9	4.4	93	61	75	NE	3	NE	3	NE	3	10²●	8¹*	2¹	5.9	.	● fr.–8ᵃ, 11⁴⁰–11⁵⁰ₐ, ✳ II, ●⁰
22	54.2	55.6	56.0	−0.4	4.3	−0.2	4.9	−0.7	4.1	3.9	4.2	92	63	92	N	3	NE	3	N	2	10²	8²	0	0.4	.	[7½–7½ᵖ
23	56.7	55.2	54.0	3.2	11.1	6.0	11.3	−0.9	4.9	4.7	5.0	85	47	72	NE	3	NE	5	NE	3	0 ⊙	3¹⊙	0	.	.	⌊² I
24	53.6	51.4	51.0	4.8	13.5	5.4	14.0	2.6	5.0	6.4	5.0	78	56	75	NE	3	NE	5	E	7	0 ⊙	3¹⊙	2¹	.	.	⌊¹ I
25	50.2	48.4	46.6	2.2	4.3	1.5	6.0	0.5	3.8	4.4	4.7	70	71	93	NE	6	NE	5	NE	3	5¹	8²₄	10²●	.	.	△¹ 12³⁵–12⁴⁰p, 1⁴⁰, 2ᵖ, ●⁰ 6½ᵖ–n
26	48.2	49.7	51.1	3.2	12.0	6.1	12.8	0.8	5.2	5.5	6.3	90	53	90	E	4	SE	5	SE	2	7¹⊙	7¹⊙	2¹	1.4	.	
27	53.0	53.2	53.4	7.9	14.2	10.0	15.5	4.8	6.8	6.7	7.1	86	56	79	ESE	3	SE	3	SSE	2	4¹⊙	4¹⊙	9¹	.	.	⌋² I
28	53.5	52.5	51.6	9.4	18.6	10.2	18.7	4.5	6.7	7.1	6.7	76	45	72	SE	3	SE	3	E	2	2⁰	8¹	7¹	.	.	⌋¹ I
29	51.4	50.0	49.8	9.4	18.7	8.7	18.8	5.2	6.5	7.0	6.2	74	44	74	ESE	3	SE	3	E	2	0 ⊙	5¹⊙	1⁰	.	.	⌋² I
30	50.4	49.9	50.3	10.0	19.2	9.6	**20.0**	3.9	6.6	6.3	7.3	72	39	83	E	2	E	2	E	1	0 ⊙	4¹⊙	4¹	.	.	⌋² I
Mittel	46.3	46.3	46.1	3.4	9.8	4.6	10.8	1.2	5.1	5.6	5.5	86	63	85		3.5		3.8		3.2	6.1	6.7	5.5	56.5	0	

Königsberg i. Pr.

April $\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E $= 1^h\ 22^m\ 0^s$ H = 6.2 m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	58.0	57.9	58.9	4.0	13.0	7.9	13.6	1.2	4.6	5.6	5.7	75	50	72	SE	4	SSE	6	SSW	5	4⁰⊙	6⁰⊙	10¹	.	.	⌊⁰ n, ⌓⁰ abd. [⌊⁰ abd.
2	61.3	65.0	68.4	5.0	10.4	0.5	11.5	0.5	6.3	5.3	4.7	97	57	98	SSE	1	W	4	WSW	2	10●▬	7⁰	0	3.0	.	●⁰·¹ 3–7ᵃ, ▬⁰ fr. ●⁰·¹ sch. 4½–5½ᵖ,
3	71.4	69.9	65.3	0.0	11.6	6.6	12.0	−1.7	4.4	4.4	5.0	96	43	68	SSE	2	SSE	5	SE	5	4¹⊙	6¹⊙	8¹	0.8	.	⌊¹ n, ⊕ mtg., ∈ abd. [7½–9½ᵖ
4	59.1	51.3	48.6	8.3	12.9	6.3	14.0	6.3	7.2	9.1	6.6	88	83	93	S	5	SSW	7	W	7	9¹	10²●	10²●	0.7	.	●⁰·¹ sch. 4½–5½ᵃ, a, 1½–3½ᵖ, ●⁰·²
5	50.1	51.7	54.3	3.3	3.9	2.6	6.3	1.9	4.9	4.8	4.6	85	78	82	WSW	8	WSW	8	WSW	8	10¹	10¹	1¹	**9.5**	.	●⁰ sch. a, ●⁰·¹ 4–6½ᵖ, ∈ n
6	58.8	60.5	58.6	2.0	5.9	2.9	7.0	1.1	4.3	5.3	4.6	82	77	80	WNW	5	WNW	7	W	7	1⁰⊙	8⁰⊙	4¹	.	.	⌊¹ n
7	55.2	55.9	58.7	0.7	8.9	2.3	9.6	−0.5	4.6	4.6	4.9	94	54	91	C		NNE	4	N	2	8▬	1⁰	0	.	.	⌊⁰ ▬⁰ früh
8	62.4	62.3	60.7	0.6	12.3	7.1	13.0	**−2.5**	4.2	5.0	5.4	87	47	71	N	1	SE	3	ESE	1	0 ⊙	1⁰⊙	8⁰	.	.	⌊¹ n, ⌓ abd.
9	57.9	55.0	54.9	7.2	12.8	6.9	15.6	2.7	6.9	**9.5**	7.3	91	87	99	SE	3	S	4	WSW	4	10▬	10¹	10²●	2.5	.	▬⁰ fr., ●¹·⁰ 1½–4½ᵃ, 8½–9½ᵃ, ●⁰ sch. [1])
10	56.6	54.4	51.4	5.5	12.7	8.9	13.5	2.4	6.0	6.1	7.7	89	56	91	SW	4	WSW	2	W	5	0 ⊙	9¹⊙	10²●	6.2	.	●⁰ n. 8½ᵖ, III, ⌊⁰ früh
11	52.0	51.3	52.8	4.4	13.4	6.2	13.8	3.8	6.0	6.2	6.7	97	54	94	WNW	4	WSW	4	W	4	9¹	8¹⊙	10²●	3.5	.	●⁰ n, ●¹·⁰ p u. abd. oft, n
12	54.7	53.3	52.2	3.7	11.7	8.3	14.6	2.2	5.9	7.5	7.8	98	74	96	SE	2	SSE	5	SSE	3	6¹⊙	9¹⊙	10¹	0.8	.	⌋¹ fr., ●⁰ mtg., p öfter, ●² [2])
13	50.7	51.9	52.1	6.3	5.1	2.9	8.3	2.8	6.8	6.0	5.2	96	92	91	WSW	4	WNW	5	NW	5	10¹	10¹	2⁰	4.8	.	●⁰ n, ▬⁰ abd.
14	50.5	49.8	49.7	0.7	4.3	2.0	5.8	0.5	4.9	4.9	5.2	100	79	98	WSW	4	WNW	5	W	5	10¹	10²	10²●	.	.	⌋¹ fr., ●⁰ p zuweilen
15	49.6	49.5	**48.3**	1.9	5.7	3.7	7.0	0.9	4.8	4.5	5.5	91	66	92	W	4	WSW	5	ENE	3	10¹	9¹	10¹●	0.2	.	⌊¹ n, ●⁰ 8–8½ᵃ, 12½ᵖ, III
16	50.1	51.3	50.6	6.1	6.5	7.5	10.0	3.7	5.9	6.5	7.2	84	90	93	S	4	SSW	1	S	3	3¹⊙	10¹	10¹	.	.	⌋⁰ fr., ●⁰ sch. p
17	54.3	56.9	58.5	3.9	8.2	2.4	9.3	2.4	5.6	5.5	4.8	92	67	87	NW	3	W	4	W	3	7¹	8¹	9¹	1.4	.	●⁰ 2½ᵃ, ⌓⁰ abd.
18	60.7	64.0	66.7	1.5	4.5	1.7	7.0	1.0	4.4	4.1	4.5	84	65	88	NW	5	WNW	5	W	2	10¹	8¹	1¹	0.1	.	●⁰ ✳⁰ n, ●⁰ ✳⁰ sch. a, ⌊¹ abd.
19	67.5	68.0	67.4	2.4	9.5	5.4	10.6	−0.9	4.9	4.8	5.7	89	54	85	SW	3	NW	4	NE	1	7¹⊙	1⁰⊙	10¹	.	.	⌊¹ n ● tr. 11ᵖ
20	64.6	64.7	66.0	4.5	5.4	1.7	6.7	1.3	6.0	5.8	5.0	96	86	96	SE	2	N	4	NNW	5	10●▬	10²	9¹	0.5	.	●⁰ 1½ᵃ, 3–9½ᵃ, ●¹ 1½–1½ᵖ, ●tr. p,
21	66.6	67.0	68.0	1.5	9.5	2.2	10.3	1.0	5.0	4.7	5.2	98	53	96	NNW	4	N	4	NW	1	10¹	4⁰⊙	9¹	0.5	.	⌋¹ n, ⌋² abd. [⌋¹ abd.
22	69.8	70.8	71.3	1.6	6.1	2.4	7.5	0.5	4.6	4.6	4.9	89	66	89	NNW	4	NNE	1	C		9¹	7⁰⊙	1⁰	.	.	⌋² abd.
23	**72.6**	71.0	70.0	3.5	12.1	3.9	**12.5**	−1.8	5.5	5.6	5.1	93	53	84	N	3	NNE	3	NNW	2	0 ⊙	1●⊙	0	.	.	⌊¹ n, ⌋² abd.
24	69.4	67.5	66.4	6.5	13.2	8.5	14.5	3.3	6.0	5.7	6.1	83	50	74	NNE	3	NNW	5	NNE	5	0 ⊙	0 ⊙	1⁰	.	.	⌋² ⌊² n, ⌋² abd., n
25	67.0	64.7	63.3	3.8	6.4	4.4	8.5	**2.1**	**4.0**	4.2	4.8	67	58	77	NE	5	NNE	6	NNE	3	2¹⊙	9¹	10²●	.	.	●⁰ ✳⁰ △⁰ sch. 11½ᵃ, a, △¹ sch. [3])
26	62.3	64.3	65.2	3.8	10.3	8.4	11.4	2.9	5.1	4.6	6.8	85	49	82	ESE	5	ESE	4	ENE	5	9¹	9¹	5⁰	2.3	.	●⁰ n–4ᵃ, mtg., ⌋² abd.
27	67.6	67.6	67.8	7.8	16.6	11.9	17.4	4.9	7.1	5.2	6.1	90	58	59	NE	4	E	5	ESE	3	3¹⊙	5⁰⊙	0	.	.	⌋¹ n
28	67.8	66.2	65.5	8.9	17.6	11.9	18.9	5.8	6.2	7.8	6.8	73	52	66	ENE	5	ESE	5	ENE	3	2⁰⊙	7¹	1⁰	.	.	⌋⁰ n
29	64.9	63.4	63.3	9.9	21.0	12.7	21.4	6.7	6.9	6.3	7.0	76	34	65	ENE	4	ENE	5	ENE	5	2¹⊙	1⁰⊙	0	.	.	⌋⁰ n
30	64.0	64.0	64.5	10.6	20.5	12.4	**21.6**	7.2	6.0	6.0	6.5	63	**33**	61	ESE	5	ESE	4	NNE	2	0 ⊙	3¹⊙	1¹	.	.	⌋⁰ abd.
Mittel	60.6	60.4	60.3	4.3	10.4	5.8	11.8	2.1	5.5	5.7	5.8	88	62	84		3.7		4.5		3.6	5.8	6.6	5.7	36.8	.	

[1]) a, ●¹·² sch. p, ◹² a. SW 5½–5½ [2]) △⁰ sch. 4⁵⁷p, ▬⁰ ●⁰ abd., ●⁰ n [3]) p, ●⁰ 5ᵖ, ●⁰·¹ abd.–12ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Bromberg

April $\varphi = 53°\,8'\,N$ $\lambda = 18°\,0'\,E = 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	53.5	54.0	55.4	4.8	12.8	8.7	13.3	1.9	5.0	6.5	6.1	78	59	73	SE	2	S	6	S	2	$5_{\odot}$	8^1	9^1	.	.	$\frown^0$ früh
2	59.6	62.4	66.6	6.6	11.7	3.6	12.0	3.2	7.2	5.1	5.0	99	50	85	W	2	W	6	NW	2	10^0	$6_{\odot}$	0	2.2	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc$ tr. 12^{50}p
3	**68.0**	64.3	60.6	-0.1	11.4	9.6	12.0	**-2.2**	4.5	4.5	6.8	98	44	76	SW	2	SSE	7	SE	4	$2_{\odot}$	$6_{\odot}$	10^1	.	.	$=^0$ $\llcorner^2$ früh
4	55.2	49.8	49.0	11.9	12.0	6.8	15.8	6.8	7.9	**9.8**	6.2	76	95	84	SW	4	S	10	W	6	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	.	$\frown^1$ fr., $\bigcirc^0$ 11^{10}a–$3\frac{1}{2}$p, p öfter
5	52.4	53.7	55.2	4.6	6.0	3.0	7.9	3.0	4.7	4.3	3.8	74	62	68	W	6	W	8	W	5	8^1	$5_{\odot}$	0	**8.1**	.	$\triangle^0$ $\bigcirc^0$ 9^{10}a, $\times^0$ $\bigcirc^0$ 10–10^{10}a, [später öfter
6	59.4	60.3	56.6	2.4	8.8	5.4	10.7	1.2	4.5	4.8	4.7	80	56	71	W	5	W	6	W	3	10^0	$4_{\odot}$	4^0	0.5	.	
7	50.8	52.0	54.5	4.1	9.3	5.6	10.3	3.1	5.8	5.9	5.9	95	67	86	SW	2	SW	2	E	1	10^1	9^1	4^0	0.2	.	$\bigcirc^0$ n, fr.–$9\frac{1}{2}$a
8	57.4	57.2	55.5	2.3	11.6	9.6	12.7	0.6	4.9	6.2	8.1	91	61	91	E	2	SE	4	SSE	1	9^1	10^1	5^0	.	.	
9	53.6	51.7	52.4	8.3	18.0	12.2	18.8	6.9	8.1	8.9	8.6	99	58	82	S	2	SW	4	W	2	10^1	5^1	10^1	0.7	.	$\bigcirc$ n, 4^{50}–5^{10}p, p öfter, Υ^0 a. NW
10	53.3	50.1	48.4	3.6	14.8	10.2	15.2	2.5	5.5	7.0	7.8	93	56	84	C		S	6	SW	3	$2_{\odot}$	10^1	10^1	1.1	.	$\frown^1$ $=^0$ früh [5–$5\frac{1}{2}$p
11	48.7	49.2	50.9	6.0	10.0	6.4	11.6	3.8	6.0	7.1	6.4	87	78	90	W	2	W	5	W	1	$0_{\odot}$	$7_{\odot}$	1^0	.	.	$\frown^1$ $=^0$ früh, $\bigcirc^0$ 11^5a, p öfter
12	50.0	48.7	48.7	3.6	15.0	7.1	15.2	0.5	5.8	6.4	6.9	98	51	91	C		SW	6	SW	2	10^1	$6_{\odot}$	8^1	.	.	$=^0$ fr., $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}$–8^a, $\bigcirc^{0.2}$ 3^5–3^{40} p
13	48.4	48.9	49.4	5.0	8.8	5.8	9.3	3.1	6.0	5.2	5.3	92	62	78	NW	4	NW	4	NW	3	7^1	10^1	9^1	6.8	.	[u. später öfter
14	48.6	48.3	48.1	4.8	6.4	4.0	7.3	3.1	5.4	5.6	5.5	84	78	90	W	6	W	6	W	2	10^1	$5_{\odot}$	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ 11^{40}a, p öfter, $\triangle$ sch. $1\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^0$
15	46.9	45.2	**43.9**	1.9	10.3	6.8	10.5	-0.8	4.7	5.2	5.8	90	55	78	WSW	2	S	5	S	2	$0_{\odot}$	7^1	1^1	2.2	.	$=^0$ fr., $\bigcirc^0$ 2^{55}p, p öfter [$\triangle^0$ sch. p
16	46.5	46.1	48.7	5.0	8.5	3.8	9.8	2.7	5.6	6.3	5.4	86	76	90	SW	4	E	4	W	4	8^1	10^1	10^1	.	.	$\bigcirc^0$ 10^5a, a u. p öfter
17	51.9	53.7	56.1	2.5	8.0	5.6	9.4	1.7	5.2	4.9	4.8	94	62	71	W	2	NW	4	NNW	3	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	0.4	.	$\bigcirc^0$ 3^{20}p
18	59.7	62.1	64.0	2.5	6.8	2.2	8.1	0.6	4.8	3.8	4.7	87	52	87	W	4	NW	4	W	2	10^1	10^1	0	.	.	$\times^0$ $7\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$p
19	65.3	64.3	63.4	3.6	11.4	7.8	12.0	-0.5	4.8	3.9	5.9	82	38	75	W	2	W	5	W	1	$5_{\odot}$	$8_{\odot}$	10^1	.	.	
20	60.7	60.8	62.9	5.8	8.0	4.0	9.2	4.0	6.8	6.4	3.8	99	81	63	W	2	NE	6	NE	2	$10^1_{\bullet}$	10^1	0	1.2	.	$\bigcirc^0$ n–$8\frac{1}{2}$a, a öfter
21	63.5	62.9	64.1	3.2	10.8	4.6	11.1	0.7	4.4	4.1	4.3	76	43	68	NE	4	NE	4	ENE	1	$0_{\odot}$	$4_{\odot}$	0	0.9	.	
22	66.1	65.9	66.8	2.2	12.0	6.3	12.5	-0.8	4.3	**3.7**	4.8	80	**36**	67	C		E	4	E	3	$0_{\odot}$	$1_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^1$ früh
23	67.8	66.4	65.4	4.2	11.9	6.8	13.8	-0.3	4.7	4.0	4.8	76	38	66	ENE	2	ENE	6	NE	3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^0$ früh
24	65.6	63.5	62.1	5.0	16.2	10.0	16.6	1.2	5.1	6.0	5.7	78	44	62	NE	3	N	6	NE	2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^0$ früh [4^{40}p, $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$p
25	61.9	59.8	59.2	5.7	6.7	2.2	10.2	2.2	4.1	3.9	5.1	60	53	94	NE	6	NE	7	NE	2	$0_{\odot}$	10^1	2^1	.	.	$\bigcirc$ tr. $4\frac{1}{2}$p, p öfter, $\times^0$ $\bigcirc^0$ $\triangle^0$ sch.
26	56.6	58.1	59.7	2.2	5.2	4.2	8.5	1.5	5.2	5.7	6.0	98	86	97	NE	2	NE	4	NE	2	$10^1_{\bullet}$	$3_{\odot}$	0	1.0	.	$\bigcirc\times^0$ n–$7\frac{1}{2}$a, mit $\triangle^0$ 11^{55}a–12^{25}p,
27	61.3	61.4	61.8	7.3	17.2	11.6	18.8	1.7	6.0	5.8	8.1	79	39	80	E	4	E	6	E	2	$0_{\odot}$	$4_{\odot}$	0	2.0	.	$\frown^1$ früh [$\bigcirc^0$ p öfter
28	61.4	59.2	58.5	10.4	18.6	13.8	20.1	6.0	6.7	6.8	7.6	72	43	65	E	3	E	7	E	3	$0_{\odot}$	5^1	0	.	.	$\frown^1$ früh
29	57.9	56.3	56.4	12.3	20.6	14.0	**21.1**	9.0	8.1	6.8	**9.8**	77	38	82	E	5	E	7	C		$3_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$9^1_{\bullet}$	.	.	$\frown^0$ früh, $\bigcirc^0$ 3^{10}–$3\frac{1}{2}$p, später öfter,
30	57.1	57.6	58.7	11.0	16.8	14.6	18.8	9.9	8.2	6.5	6.6	83	46	53	E	5	E	6	E	2	9^1	8^1	10^1	0.5	.	$\bigcirc^0$ n [III
Mittel	57.0	56.5	56.8	5.1	11.5	7.2	12.8	2.5	5.7	5.7	6.0	85	57	78		3.0		5.5		2.4	5.6	6.5	4.7	27.8	.	

Schivelbein

April $\varphi = 53°\,47'\,N$ $\lambda = 15°\,46'\,E = 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	45.2	46.3	49.2	6.0	14.1	10.2	15.3	4.0	5.1	7.0	8.3	74	59	90	S	5	SW	5	NW	1	9^1	$9^1_{\odot}$	10	.	.	$\bigcirc$ tr. 7^p
2	53.9	57.7	61.2	4.4	9.3	2.2	10.6	2.2	5.9	5.3	4.7	96	61	87	SW	1	W	4	W	1	$5_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^1	.	.	
3	60.6	55.9	52.9	2.1	13.0	11.3	13.4	0.5	4.4	5.9	7.7	82	53	77	S	2	SE	4	SE	1	$4_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	8^1	.	.	$\llcorner^1$ n
4	46.9	41.1	44.6	12.1	10.9	5.1	13.3	5.1	8.1	9.7	5.1	78	100	78	SW	4	SW	5	NW	5	10^1	10^1	6^1	.	.	$\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, $\times$ sch. p öfter
5	46.9	*48.9*	50.8	3.3	5.9	2.3	7.0	1.0	4.6	4.5	4.4	80	65	80	SW	6	W	8	NW	4	8^1	4^1	10^2	**16.6**	.	$\bigcirc$ sch. früh, $\times$ sch. p
6	54.6	54.6	49.9	1.2	9.9	4.3	10.4	0.5	4.8	5.2	4.9	96	57	79	SW	4	SW	3	SW	1	10^1	$2_{\odot}$	10^2	.	.	
7	44.7	46.9	49.3	3.4	11.0	7.8	11.6	3.4	5.5	6.2	6.5	95	63	82	S	1	S	1	S	1	10^1	$7_{\odot}$	10^1	.	.	
8	50.4	50.0	48.8	6.0	14.1	11.4	14.3	5.1	6.4	9.2	9.1	91	77	91	SE	2	SE	2	SE	2	10^1	$9_{\odot}$	3^1	0.3	.	$\bigcirc^0$ fr. 7^p, $\swarrow^0$ i. SE $7\frac{1}{2}$p
9	48.0	45.7	47.9	10.0	15.9	7.6	16.6	7.6	8.3	8.5	6.1	91	63	79	S	1	W	4	NW	1	$8^1_{\odot}$	10^1	0	1.1	.	$\bigcirc^0$ n [a. SSE 2–$2\frac{1}{2}$p
10	47.1	43.7	43.5	5.0	9.6	6.3	12.5	2.1	5.5	8.1	6.9	84	91	98	S	1	SW	1	SW	1	$2_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	5^1	.	.	$\bigcirc$ sch. $11\frac{1}{2}$a, $\bigcirc^0$ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$p, $\swarrow^0$
11	43.0	43.9	45.4	5.1	8.8	4.0	10.7	2.5	5.8	7.1	5.9	89	84	97	SW	2	SW	2	SW	1	8^1	$6^1_{\odot}$	0	3.1	.	$\bigcirc$ tr. n, $\bigcirc$ sch. a, p
12	43.1	42.0	42.8	5.3	13.7	7.0	13.8	3.0	6.5	6.9	6.6	97	59	88	S	2	SW	3	SW	1	$7^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	1.7	.	$\bigcirc^0$ fr. $\bigcirc$ ▲ sch. $12\frac{1}{2}$p
13	44.0	44.4	44.3	3.4	8.2	4.2	8.9	2.2	5.7	5.4	5.7	98	66	92	SW	2	W	2	NW	1	10^1	9^1	0	0.5	.	$\bigcirc$ tr. 7^p
14	43.8	43.7	43.5	2.1	5.1	1.2	5.6	1.2	5.2	5.1	4.7	98	78	94	SW	3	W	2	W	1	10^1	$9^1_{\odot}$	0	1.4	.	$\bigcirc^0$ n, ▲ sch. 10^a
15	41.3	38.5	**37.2**	1.1	8.1	5.6	9.0	-0.4	4.2	5.8	6.3	85	72	93	SW	2	SE	2	SE	1	$5_{\odot}$	10^1	4^1	0.1	.	$\llcorner^2$ n, $\bigcirc^0$ 3^{40}–5^p
16	39.6	41.1	43.9	3.3	7.2	2.6	8.0	1.1	4.8	4.6	5.2	83	61	94	S	3	SW	2	SW	1	$3_{\odot}$	10^1	4^1	0.5	.	$\bigcirc^0$ $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p mit Pausen
17	46.7	49.8	52.3	1.4	4.2	2.1	5.8	0.5	5.0	5.2	4.5	98	84	84	SW	1	NW	2	NW	2	10^1	10^1	10^1	1.3	.	$\bigcirc^0$ n
18	55.1	57.2	58.7	1.0	6.4	2.6	7.5	**-0.6**	4.2	4.4	4.7	85	61	84	W	2	NW	2	W	1	3^1	10^1	2^1	.	.	
19	*60.2*	59.4	57.8	4.3	9.5	6.4	10.4	1.3	5.1	4.9	6.0	82	55	84	SW	2	SW	2	SW	1	$0_{\odot}$	10^1	10^1	.	.	
20	56.0	57.9	59.0	4.1	8.3	3.0	8.9	3.0	6.1	6.2	5.4	100	75	95	NW	2	NW	3	NW	1	$10^1_{\bullet}$	6^1	0	0.8	.	$\bigcirc^0$ n, $=^1$ fr.–$8\frac{1}{2}$a
21	58.6	58.6	59.3	2.1	13.5	4.7	13.9	**-0.6**	4.6	5.9	4.9	85	51	76	NW	1	NW	2	NW	1	9^1	$5^1_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^1$ n
22	60.4	60.5	61.3	4.8	14.0	7.4	14.5	-0.3	4.5	5.7	5.5	70	48	72	NE	1	SE	2	NE	1	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	.	$\llcorner^1$ n
23	**62.7**	61.6	60.7	4.5	13.6	6.8	14.9	0.7	4.9	5.6	4.9	78	48	67	SE	1	SE	2	NE	2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
24	61.2	60.0	58.8	6.1	16.7	5.9	17.3	1.3	4.6	7.4	6.0	66	52	87	NE	2	N	3	N	1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	
25	58.4	56.2	55.9	4.5	8.2	1.2	10.5	1.2	5.3	5.0	4.4	84	62	89	NE	2	N	4	NW	2	$0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	0	.	.	
26	52.5	52.7	54.5	2.2	6.8	3.5	9.0	0.4	**3.9**	5.4	5.4	74	73	92	NW	1	SE	2	NE	2	10^1	9^1	0	.	.	$\bigcirc$ $\times$ ▲ sch. a, $\times$ sch. 2^{10}p
27	55.5	55.7	56.6	4.9	18.8	10.9	18.8	1.4	5.7	7.2	7.3	89	**45**	75	E	2	SE	4	NE	1	$9_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	1.7	.	
28	55.7	53.7	52.6	10.3	20.2	13.9	**20.6**	6.5	7.0	8.8	7.9	75	50	67	E	4	E	4	E	2	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	.	
29	51.9	51.9	52.2	12.2	16.2	11.6	17.5	11.5	8.6	**10.3**	9.8	82	75	97	SE	1	SW	1	SW	1	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	$\bigcirc$ sch. a, p, $\frown$ 6^{10}p
30	51.9	52.1	53.9	10.7	16.7	13.0	17.5	9.4	8.1	8.0	8.1	85	56	73	E	2	E	5	NE	1	$9^1_{\odot}$	9^1	8^1	2.3	.	
Mittel	51.3	51.1	51.6	4.9	11.3	6.2	12.3	2.6	5.6	6.5	6.1	86	65	85		2.2		2.9		1.4	6.3	6.7	4.0	31.4	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

April $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 15° 14'$ E $= 1^h 0^m 56^s$ H = 69.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	48.4	49.9	52.9	6.6	15.5	10.5	15.7	3.5	5.2	6.4	7.2	71	49	75	S 2	WSW 4	SW 3	9¹	9¹	9¹	.	.	● tr. 6¼p, 11¼p
2	58.1	62.6	**65.3**	6.2	10.7	3.8	11.9	3.4	6.0	4.4	4.8	85	45	80	W 2	NW 5	N 1	8¹	6¹	0	.	.	
3	63.1	59.1	57.1	3.0	14.9	14.1	16.1	0.5	4.5	5.3	6.6	79	42	55	SE 4	S 5	SW 3	1⊙	9¹	6¹	.	.	⌴¹ früh
4	51.2	46.0	49.1	13.1	11.9	6.6	*14.1*	6.4	7.3	8.6	4.0	65	84	56	SW 4	WSW 6	NW 6	9¹	10¹	10¹	.	.	●¹ 8¼ᵃ–12¼p, 4½–5½p, 10–10¾p
5	53.2	53.6	55.5	4.0	7.4	3.0	8.5	3.0	4.2	**3.1**	3.7	69	40	66	WNW 6	NW 6	NW 3	10¹	4½	1¹	10.0	.	●⁰ △⁰ ✳⁰ 10¼–10¾ᵃ, △⁰ 12⁵– [12¹⁰p, 4–4¹⁰p
6	59.9	58.3	53.4	1.0	10.1	5.8	10.9	−0.5	4.2	4.1	**3.1**	85	45	60	WNW 3	SW 4	WSW 3	0⊙	0⊙	10¹	.	.	
7	47.6	49.5	52.1	5.0	8.4	9.4	11.4	4.5	6.5	8.2	8.8	100	100	100	S 2	S 2	S 2	10½●	10½●	10½●	0.8	.	●⁰ 3½–4¼ᵃ, ●⁰ *1*, a n. p oft
8	53.4	52.2	51.6	9.0	17.9	13.1	18.4	8.0	8.6	8.6	10.0	100	57	90	S 2	S 3	SW 3	10½	8¹	10½●	1.7	.	═¹ früh, ●⁰ 5½–6p, ◹ a. WNW [1]
9	51.1	49.0	49.9	9.4	16.1	8.0	19.9	?4.5	8.8	9.4	7.1	100	69	89	SW 2	WSW 6	NNW 1	9¹	10½●	0	2.6	.	●⁰ 3½–4ᵃ, 12¹⁵–12²⁵p, 1⁵⁰–2p
10	49.5	46.9	*46.4*	7.0	12.7	7.4	13.9	3.0	6.2	7.0	6.8	82	65	89	S 2	SW 4	NNW 1	5⊙	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ 12¹⁰–12²⁰p
11	46.4	48.0	48.1	5.0	11.1	7.4	12.4	4.0	6.5	5.5	5.3	100	55	69	SW 5	NW 5	WSW 3	10½●	5¹	0	1.3	.	●⁰ 6½–7¾ᵃ, 8⁵⁰–10²⁰a
12	45.9	45.3	46.1	7.0	12.5	6.8	13.9	4.2	6.4	5.5	6.7	85	51	91	SW 3	WSW 3	SW 3	8¹	10¹	10¹	2.0	.	●⁰ 3½–4ᵃ, ●¹ 5½–5⁵⁰p
13	46.9	47.9	48.2	4.0	7.0	4.4	7.0	3.0	5.9	*4.8*	5.4	97	*65*	87	NW 3	NW 4	WNW 5	10¹	9¹	10¹	1.2	.	●⁰ 5–6ᵃ, 6½–7p, ●⁰ 11–12p
14	47.8	46.4	45.1	3.2	7.6	4.0	7.9	2.5	5.0	6.0	5.5	87	77	90	WNW 5	NNW 4	N 3	10¹	10¹	9¹	0.1	.	●⁰ 12–3ᵃ, ●⁰ △¹ 11–11¹⁰a
15	43.2	**40.2**	40.9	3.4	9.8	5.8	9.9	0.5	5.4	6.7	6.3	93	74	91	E 3	S 3	SW 5	10¹	9¹	2¹	4.6	.	●⁰ 11¾ᵃ–12¼p, ◹⁰ a. S 2–2¼p [2]
16	43.0	44.0	47.2	3.0	2.8	1.8	?10.4	1.0	5.3	5.4	5.2	93	96	100	SSW 3	N 4	SW 3	9¹	10½●	0	.	.	●⁰ 12½–2¾p, ●⁰⁻¹ 2⁵⁵–3¼p
17	49.0	52.1	55.7	0.8	8.6	*3.0*	8.9	**−1.5**	4.9	5.2	*4.7*	100	63	*83*	SSW 3	NNE 3	NNW 2	2½⊙	8¹	10¹	4.4	.	⌴¹ ═⁰ früh
18	59.2	60.4	62.3	1.6	7.4	3.6	7.9	−1.0	4.0	3.9	4.0	78	50	67	NW 2	SW 3	W 2	9¹	8¹	0	.	.	●⁰ 11⁴⁰–11⁵⁰a, △¹ 12⁴⁰–12⁴⁵p
19	63.4	62.7	61.2	3.4	10.6	7.6	11.4	0.5	5.2	3.8	5.4	90	40	68	SW 3	WSW 4	W 3	4½⊙	10¹	10¹	.	.	●¹ 9–12p
20	58.9	60.2	61.7	6.6	8.4	4.8	9.4	4.5	7.3	5.6	5.2	100	67	81	NNW 2	NE 4	ENE 5	10½	8¹	0	1.1	.	═¹ früh
21	*62.3*	*61.9*	61.2	1.6	12.7	6.6	13.9	0.0	4.8	4.5	5.2	93	41	71	NNE 1	NE 2	SE 1	8¹	5½⊙	0	.	.	⌴¹ früh
22	62.5	62.7	63.6	4.0	14.7	7.2	14.9	0.0	4.7	4.7	5.1	77	38	65	SE 2	SSE 4	SE 2	0⊙	2½⊙	0	.	.	⌴⁰ früh
23	64.2	63.4	62.6	5.2	14.3	6.6	14.9	1.0	5.0	4.2	5.4	75	35	74	SE 1	ESE 2	ESE 3	0⊙	0⊙	0	.	.	
24	63.2	61.7	60.3	5.4	17.5	10.3	18.4	1.5	4.8	5.5	6.4	72	37	69	E 3	E 4	NNE 4	0⊙	0⊙	0	.	.	
25	59.3	57.1	*57.3*	6.2	12.3	*3.4*	12.4	2.5	4.8	4.0	*4.0*	67	38	*68*	E 5	NNE 4	E 6	0⊙	1½⊙	0	.	.	
26	55.1	54.8	55.9	1.6	5.8	*3.4*	*9.0*	0.0	5.0	5.8	*5.2*	96	85	*88*	NE 3	E 3	E 3	10●✳	2½⊙	0	.	.	●⁰ 5¾–9¼ᵃ, mit ✳⁰ 6¼–8ᵃ, ●⁰ [1–1²⁰p
27	56.3	56.6	57.8	6.8	20.1	11.8	20.2	1.0	6.1	5.2	6.7	82	**30**	65	ESE 4	ESE 6	E 4	2½⊙	1⊙	0	1.3	.	
28	56.6	54.5	53.5	10.5	23.2	15.3	**23.4**	7.5	7.6	9.3	9.9	80	44	77	E 4	SE 5	ESE 5	1⊙	4½⊙	9¹	.	.	●⁰ 5½–5¾p, 11–11¼p
29	54.1	54.7	54.3	10.9	13.7	12.3	15.9	9.5	9.5	9.8	**10.7**	98	85	100	S 2	W 3	NNW 3	10¹	10¹	10¹●	0.5	.	●⁰ 2–2¾ᵃ, 6¾–12p
30	53.2	53.5	54.9	11.3	15.3	11.7	15.4	10.5	9.7	**10.7**	9.2	98	83	91	E 3	ESE 5	SE 4	10½●	10¹	10¹	**19.8**	.	●⁰ 12–5ᵃ, 5½–9ᵃ, ●¹ 3½–5½p
Mittel	54.2	53.8	54.4	5.5	12.0	7.3	13.3	2.9	6.0	6.0	6.1	87	58	78	3.0	4.0	3.2	6.5	6.6	4.9	51.6	.	

[1] 7½–9p, ●¹ 8¾–9⁵p
[2] ●⁰⁻¹ 2⁵⁰–3p, 5¾–6²⁵p

Posen

April $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E $= 1^h 7^m 44^s$ H = 66.2 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	51.1	52.2	54.0	4.2	11.1	7.8	12.5	0.9	5.1	6.6	6.5	82	67	82	SW 5	S 4	S 3	8⁰	8⁰	9¹●	.	6	
2	58.2	61.3	65.0	6.1	12.0	4.7	12.0	4.7	6.9	4.9	5.5	99	47	86	C	S 4	C	9½	4⁰	2⁰	3.9	3	● n, ═¹ fr.–10ᵃ
3	**65.1**	*62.0*	58.6	1.9	13.4	10.9	14.3	−0.1	4.8	6.9	*7.3*	91	60	*75*	N 5	W 8	W 5	1⊙	1⊙	4⁰	.	0	⌒ 10²⁵p
4	54.1	48.6	?48.3	11.5	12.0	8.1	15.1	8.1	7.8	9.2	6.5	77	89	81	SW 6	W 6	W 6	9⁰	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 11¹⁰–2p, ●⁰⁻² 6²⁰–6³⁷p, dann ●¹
5	53.4	53.5	55.0	4.1	7.2	3.9	8.6	3.0	4.7	4.1	4.6	77	54	75	W 8	W 8	W 6	2⊙	3½⊙	9¹	7.9	.	●⁰ 11¼ᵃ, 1³⁰–1³⁵p, mit ✳¹ 1¼p
6	59.2	59.2	54.7	1.4	9.0	5.3	9.1	0.3	4.1	4.6	5.2	82	53	78	W 2	W 2	SW 1	0	0⊙	6⁰	1.0	.	⌴ früh
7	48.2	49.7	52.2	5.3	10.8	8.4	10.8	4.8	6.1	7.0	7.8	92	72	94	C	S 1	C	9¹	10¹	8¹	.	.	●⁰ sch. a
8	54.4	54.1	53.0	7.9	14.3	11.9	15.1	6.9	7.9	9.6	9.2	99	79	90	C	SW 1	C	10½	8¹	9¹	0.5	.	●⁰ n, ═¹ fr.–mtg., ●⁰ 9³⁵–10⁵p
9	52.1	50.3	51.1	11.2	18.2	12.4	19.3	9.4	9.0	8.9	8.5	92	58	79	SW 3	W 2	C	9⁰	8¹	9¹	.	.	●¹ 12½–12¾p, p öfter, III, ◹¹ a.
10	50.9	47.2	46.6	7.9	14.4	10.3	15.6	5.4	6.9	8.5	6.1	88	70	65	SW 1	W 4	W 6	3⁰⊙	8¹	10¹	1.8	.	●⁰ 8²⁵–9¼p [WSW 3½–4¼p
11	47.1	48.3	48.9	7.4	11.2	7.9	12.5	6.8	6.5	5.6	6.3	85	57	79	W 5	W 5	W 2	2½⊙	6¹	2⁰	0.1	.	●⁰ sch. a
12	47.6	46.1	47.0	7.4	14.4	6.8	15.8	4.0	6.6	7.0	6.6	86	57	90	W 1	W 2	W 3	7¹	9¹	5¹	0.1	.	●¹ 1½–6²⁰p mit kurzen Pausen
13	46.9	47.6	48.5	5.7	7.4	5.2	8.2	4.0	5.7	6.0	5.4	83	79	81	NW 3	NW 4	NW 5	6⁰	9¹	10¹	3.6	.	●⁰ 11¼ᵃ–1²⁵p
14	48.0	47.0	46.1	4.7	8.4	4.8	8.6	3.5	5.0	4.4	5.2	78	54	81	W 4	W 5	W 3	7⁰	9¹	6⁰	0.6	.	
15	44.0	**42.2**	43.0	4.7	9.4	6.9	10.6	2.9	5.9	6.3	6.4	92	71	86	W 2	W 1	SW 5	2⊙	10¹	10¹●	.	.	●⁰ 11⁵⁰a–12²⁵p, 4¼–4½p
16	44.0	44.1	47.8	5.3	8.2	2.9	9.6	2.8	5.8	6.7	5.2	87	82	93	SW 2	W 3	W 2	9¹	4½⊙	1¹	1.6	.	●⁰ 12²⁵–1¼p, 6²⁰–7¼p
17	49.6	51.3	54.7	2.0	9.1	5.3	10.2	**−0.2**	5.0	5.5	5.0	94	63	75	W 2	W 1	NW 5	0⊙	8¹	7¹	1.0	.	⌴ früh
18	59.1	60.8	62.5	2.9	7.2	3.1	7.9	1.5	4.5	4.1	5.2	79	54	91	NW 4	W 5	W 3	0⊙	10¹	5⁰	.	.	●⁰ 1⁵–1²⁵p, 5½–5⁵⁵p, ▲ 6p, ◠
19	63.9	62.8	61.7	3.9	10.3	7.9	11.5	3.1	5.0	4.1	5.5	82	44	69	S 2	SW 1	SW 2	6¹	7¹	8¹	0.0	.	[5⁵⁰p
20	59.3	59.0	61.2	6.2	8.4	5.2	9.6	5.0	6.8	6.5	**4.0**	96	79	60	SW 1	W 5	W 3	10¹	10¹	2⁰	.	.	●⁰ n, ●⁰ 7–10¼ᵃ
21	62.1	61.4	61.6	3.0	9.4	6.5	11.0	0.9	4.5	4.9	5.6	79	56	78	E 3	E 4	SE 2	2⊙	3½⊙	1⁰	0.7	.	⌴ früh
22	63.4	63.5	63.7	5.0	11.9	7.7	13.1	1.4	5.4	4.8	5.3	83	46	68	S 2	NE 5	E 2	0⊙	3½⊙	1⁰	.	.	
23	65.0	63.6	62.5	5.1	11.2	9.0	12.5	1.5	5.0	**4.0**	4.8	77	40	56	E 2	E 4	NE 4	0⊙	0⊙	1⁰	.	.	
24	62.9	61.0	59.8	5.6	15.6	11.1	17.1	2.5	5.0	4.5	5.9	74	**34**	60	SE 4	NE 5	NE 3	0⊙	0⊙	1⁰	.	.	
25	59.2	56.8	56.7	5.1	9.9	3.7	11.2	3.6	4.7	4.1	4.4	73	45	73	NE 5	NE 6	NE 8	0⊙	1½⊙	6½⊙	.	.	⌴ früh
26	54.7	54.9	56.6	2.9	7.8	4.5	9.0	1.0	5.0	4.2	5.6	88	55	89	NE 3	E 4	SE 2	10½●	2½⊙	2⁰	.	.	●⁰ 6¹⁰–7ᵃ, ●¹ 4½–5½p
27	58.0	58.2	58.6	8.2	17.0	12.8	17.9	2.9	6.5	5.4	7.6	81	38	69	SE 1	E 7	E 3	0⊙	0⊙	2¹	1.2	.	⌴ früh
28	57.7	55.5	54.6	10.9	21.3	15.1	**21.6**	7.7	7.5	8.2	9.2	76	43	72	SE 2	SE 6	SE 2	0⊙	5⁰⊙	10¹	.	.	●¹ 5½–6⁵p, ●⁰ 7¹⁰–8¼p
29	54.8	54.4	54.4	12.8	19.3	12.3	19.8	11.9	9.0	10.6	10.1	82	63	96	SE 1	SE 2	E 2	10¹	8¹	10¹	1.0	.	●⁰ 9–9¹⁰a, ◹⁰ a. W 3⁵⁵p, ●¹ [1]
30	53.6	54.4	56.1	11.9	14.3	10.4	16.2	9.9	9.9	**10.8**	8.7	96	90	93	NE 4	E 4	E 1	10¹	10¹	6¹	**14.6**	.	● n, ●⁰ a oft, ●² ▲ 11¼ᵃ, [2]
Mittel	54.9	54.4	54.8	6.1	11.8	7.8	12.9	4.0	6.1	6.3	6.3	85	60	79	2.8	4.0	3.0	4.7	5.8	5.7	39.6	3	

[1] ◹¹ a. NW 5–6p
[2] ●¹ p meist, ◹ a. SW 5¼p

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

April $\varphi = 51°\,7'\,N$ $\lambda = 17°\,2'\,E = 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 147.0\,m$ $C_g = +0.4\,mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	44.8	45.2	47.1	4.6	13.2	10.4	14.6	2.0	4.9	7.0	6.9	78	62	74	SE 2	S 4	SE 1	3	9¹	10¹	.	.	9p
2	52.1	55.6	57.6	7.6	9.2	8.2	11.0	6.5	7.1	6.4	5.8	91	74	71	SW 2	SW 2	SW 1	10	9¹	1⁰	3.2	.	n, ⁰ I, ⁰ 7-8a, a öfter
3	**57.7**	54.5	53.2	2.5	14.9	12.7	16.5	0.4	5.1	5.8	7.3	93	47	67	SE 4	SE 4	S 3	6	7	10¹	0.2	.	¹ I
4	49.6	45.2	42.3	10.4	14.7	9.5	17.4	9.3	6.7	7.4	8.6	72	59	98	S 3	S 4	NW 5	10	10	.	.	.	¹ 12½-4p, 8½p-n
5	49.0	48.1	49.1	3.7	8.5	4.2	9.5	2.4	4.1	4.0	4.7	69	49	76	W 4	NW 5	W 3	2	4¹	4¹	6.4	.	sch. p oft
6	53.5	53.4	49.0	0.8	8.4	6.8	10.3	**-0.4**	4.0	4.0	4.5	82	50	61	W 3	W 4	SE 3	0	1	10⁰	0.2	.	¹ I
7	41.6	42.8	45.4	7.0	12.8	9.8	12.8	4.7	6.6	8.4	8.9	88	77	99	SW 3	NW 3	NW 2	10	9¹	10¹	4.9	.	0-1 a oft, 1-2 p oft
8	47.9	47.7	47.1	9.5	14.9	13.0	16.3	8.2	8.3	8.3	8.7	94	66	78	W 1	E 2	SE 3	10¹	7¹	10²	8.7	.	¹ n, tr. 9¼p [⁰ i. W 8½p
9	46.6	43.9	45.1	12.8	19.9	11.5	20.6	10.1	8.6	**10.3**	9.6	78	59	96	SW 2	S 2	W 2	7	10¹	10¹	0.4	.	n, ¹ 2½-6½p, ¹ a. S 4½-6½p
10	44.3	40.7	40.3	9.5	14.6	9.6	15.1	7.6	7.9	7.2	7.2	89	58	82	E 1	SW 1	W 2	8¹	9¹	10¹	**11.8**	.	0-1 2½-7½p, tr. 8p, III
11	42.0	42.9	43.1	7.2	12.7	8.8	13.1	5.6	5.4	4.7	5.5	72	43	66	SW 2	W 4	SW 2	4	5¹	0	5.4	.	⁰ 10½-11½a
12	41.6	39.9	40.1	9.8	16.7	7.5	17.0	5.2	5.8	5.1	6.7	64	36	88	S 2	SW 3	NE 2	7	9¹	10¹	0.2	.	tr.p, ¹ a.S 4½-5½p, 0-2 5-8½p
13	39.7	40.4	42.1	5.0	5.1	4.6	8.3	4.4	6.2	4.9	4.7	95	75	74	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10⁰	4.8	.	n, ¹ 11½a-2½p
14	42.9	41.0	39.6	4.2	3.5	6.2	8.6	1.7	4.6	**3.0**	5.5	74	51	78	SW 2	SW 4	W 1	9¹	7¹	10¹	1.6	.	tr.8½a, 11½a, p zuweilen, 0 6½p-n
15	37.2	**36.2**	36.9	5.7	11.6	9.0	13.0	4.0	5.5	6.1	4.6	80	59	53	S 3	SW 4	SW 2	7	9¹	0	0.1	.	n, tr. 1½p, 3½, 6p
16	36.6	38.4	41.1	7.6	8.5	5.6	11.7	5.0	5.6	5.1	4.3	72	61	64	S 3	W 4	NW 1	9¹	9¹	8⁰	.	.	⁰ 6½a, 1½p
17	41.9	43.5	47.0	2.3	10.8	5.0	11.3	1.0	4.9	3.2	6.0	91	34	92	E 2	NE 2	NW 3	9	10¹	10²	.	.	¹ früh, 1-2 4½p-n meist, ⁰ III
18	52.6	54.3	56.0	2.0	7.2	5.0	7.4	0.6	4.3	3.6	4.5	82	47	69	W 2	NW 3	NW 1	6	9¹	4⁰	6.0	.	¹ 10½-11a, ¹ 10½-10½a, tr.5p
19	57.0	56.2	55.4	2.6	9.0	7.2	9.3	1.0	4.7	3.3	4.1	84	39	54	NW 2	N 2	SW 1	10¹	10¹	7⁰	0.3	.	
20	53.1	51.7	52.8	6.4	7.4	6.3	8.4	4.0	5.3	7.4	5.9	73	96	83	S 3	W 3	NW 3	10	10	10¹	0.1	.	⁰ n-6½a, ¹ fr., ¹ 9½a-5p oft
21	54.4	54.3	54.6	2.1	9.7	7.2	9.8	0.6	4.0	3.9	4.5	75	43	60	NW 3	NW 3	NW 1	8	9¹	10¹	1.3	.	⁰ I
22	55.9	55.9	56.0	4.2	11.6	7.8	12.3	1.5	5.1	4.2	4.5	82	41	58	SE 2	E 2	NE 1	2	9¹	1⁰	.	.	¹ I
23	56.6	55.4	54.6	4.0	10.6	8.8	11.3	1.3	4.7	3.8	4.8	77	40	56	E 2	E 3	NE 1	1	5	9¹	.	.	¹
24	54.4	52.9	51.4	5.4	13.7	10.8	14.8	3.4	5.0	4.4	5.7	75	37	58	NE 2	N 4	NE 3	1	0	0	.	.	
25	49.9	48.9	47.7	5.9	8.7	4.6	11.0	4.5	5.7	3.7	3.9	83	45	62	NE 4	NE 4	NE 2	9	8	9¹	.	.	
26	46.4	46.7	48.4	2.8	7.3	6.2	9.3	0.1	4.5	4.3	5.2	79	57	74	NE 2	E 2	E 2	10¹	9¹	10¹	.	.	tr. 11a, ⁰ 11½a-12½p, ¹ sch.
27	49.4	49.4	50.0	6.2	18.9	14.6	19.3	3.4	5.9	4.8	6.0	84	**29**	49	SE 2	SE 4	SE 3	0	1	8¹	0.1	.	¹ I [12a, tr. 5p
28	49.4	47.3	46.9	10.6	19.6	15.7	**21.5**	7.9	7.0	9.6	7.8	73	56	59	E 2	SE 4	SE 3	2	9¹	9¹	.	.	¹ 7½p, tr. 4½p, 5p
29	47.6	47.9	46.9	12.4	12.0	11.7	15.7	10.0	8.6	9.6	9.5	80	93	94	NW 3	NW 2	W 1	10	10¹	10¹	0.5	.	¹ 12a-4½p, ⁰ 8p, III
30	46.3	46.4	48.0	11.8	13.2	10.9	15.9	10.4	9.2	7.6	8.9	90	67	92	SW 2	SW 4	SE 2	10¹	10	8¹	8.7	.	n, tr. 9½a, ¹ 1½-2½p, ¹ [a. WSW 1½-2½p, tr. 3½p
Mittel	48.1	47.6	47.8	6.2	11.6	8.6	13.1	4.2	5.8	5.7	6.2	81	55	73	2.4	3.2	2.1	6.7	7.8	7.6	64.9	.	

Ratibor

April $\varphi = 50°\,6'\,N$ $\lambda = 18°\,13'\,E = 1^h\,12^m\,52^s$ $H = 200.8\,m$ $C_g = +0.3\,mm$ **1901**

1	42.4	42.3	43.3	6.7	15.1	8.5	15.2	4.4	5.3	7.1	6.5	73	55	78	SW 2	SW 4	S 2	6	1	4	.	.	
2	47.5	50.1	53.2	7.1	10.3	5.0	13.9	5.0	6.9	7.9	6.1	91	85	94	W 2	NW 2	NW 2	10	6	1	.	.	0 n, 8a, 1-2p, II
3	**53.7**	50.8	50.2	-0.3	16.4	9.9	17.5	**-1.1**	4.5	7.5	7.2	100	54	80	NE 2	SE 2	SW 2	10	1	7	2.2	.	2 I
4	47.9	43.0	39.4	8.7	16.9	12.4	19.2	7.8	7.7	8.4	8.6	92	59	80	SW 2	SW 4	SW 2	1	10	8	.	.	tr. 4½p, ¹ 5-6½p, 6p
5	45.2	44.7	44.9	3.9	8.7	4.3	13.4	2.9	4.5	4.6	5.6	73	55	90	W 2	W 4	C	9	9	10	4.3	.	¹ n
6	48.3	49.1	45.9	2.3	8.1	3.8	8.9	1.5	**4.3**	4.9	5.0	79	61	83	W 4	W 4	SW 2	1	1	1	.	.	0
7	38.5	38.5	40.7	6.1	14.2	9.7	14.9	2.9	6.4	8.7	8.7	91	73	98	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	7.4	.	2.0 n-7½a, 0 12½-14½p, 4½-5½p, [p öfter
8	43.3	43.6	43.7	9.1	15.3	9.9	16.4	8.8	8.3	9.4	8.1	96	72	89	W 2	S 2	S 2	9	5	4	3.5	.	
9	43.1	40.4	39.8	11.2	21.6	12.4	**21.6**	8.4	8.4	**11.3**	10.3	85	59	97	S 2	SW 2	W 2	10	8	10	.	.	0 12½p, 0-1 7 25-8, 2 8-9½p, [1])
10	40.2	35.6	35.4	9.7	16.6	8.6	17.0	8.4	8.7	10.6	7.9	98	75	95	C	C	NW 4	10	10	10	13.0	.	0 12½p, 0-2 4½-10p, [⁰ a. NW [8p
11	37.6	39.4	39.5	8.1	13.9	7.5	14.0	7.0	7.2	7.2	7.1	89	60	91	W 2	W 2	S 2	9	8	1	15.0	.	0 sch. 2½p
12	38.5	36.0	35.4	8.3	17.5	8.3	17.7	4.4	6.8	7.9	7.5	84	53	92	SW 2	SW 2	SW 4	8	2	10	.	.	⁰ i. W 7½, ¹ 8½-9p
13	34.3	33.6	37.1	6.1	5.8	3.8	8.3	2.5	6.4	6.4	5.1	91	93	85	NW 2	W 4	NW 4	10	10	10	7.1	.	¹ n, II, 7½-8½p
14	39.5	37.2	35.5	3.9	8.7	5.9	9.4	1.4	5.1	5.7	6.1	84	68	88	W 2	W 2	SW 2	8	10	5	**24.2**	.	² n, tr. 6p
15	33.4	**33.2**	33.7	5.1	9.8	8.4	12.5	3.7	5.9	7.1	7.2	90	79	88	SW 2	SW 2	SW 2	3	9	4	.	.	sch. 5p, p oft, 5½p
16	33.8	34.7	36.4	8.1	8.8	6.1	11.2	6.1	6.8	7.1	5.6	85	84	79	SW 4	SW 4	W 2	9	10	10	1.0	.	¹ sch. 6½a, ⁰ 12½-14½p
17	37.6	38.5	42.1	3.8	10.6	5.1	10.9	3.2	5.8	5.4	6.1	97	57	92	C	W 2	S 2	10	3	10	0.9	.	5½-7p
18	47.4	49.4	50.8	2.9	6.8	3.9	7.2	1.6	4.9	?5.4	5.4	86	?73	88	NW 4	W 2	NW 2	7	7	2	5.0	..	n
19	51.8	51.0	50.3	2.6	7.9	6.2	9.0	0.2	4.9	4.5	5.5	89	57	78	NW 2	NW 2	S 2	3	8	10	.	.	
20	49.3	46.9	46.5	3.2	10.5	6.7	11.9	0.4	5.2	6.3	7.1	90	67	98	SW 2	W 4	W 4	4	10	10	.	.	0, 0 3p, 1 4-5½p, p öfter, III
21	48.5	48.5	49.3	1.5	9.0	6.3	9.7	1.0	4.5	4.7	5.7	89	55	79	NW 4	NW 4	NW 2	6	3	10	2.2	.	
22	50.1	50.3	50.2	3.9	10.7	6.6	11.3	2.0	5.3	5.4	5.9	87	56	81	N 2	NE 2	NE 2	9	7	2	.	.	
23	50.5	49.0	48.1	1.8	9.7	7.9	10.4	0.9	4.7	5.0	5.7	90	55	72	N 2	NE 2	NE 2	5	8	10	.	.	
24	47.4	46.2	45.2	6.7	13.8	9.9	14.6	5.9	5.7	5.6	7.1	78	**48**	79	NW 2	E 4	NE 2	7	0	1	.	.	
25	43.1	42.5	41.7	7.0	8.9	3.9	10.3	3.9	7.2	5.3	5.0	96	62	82	N 2	N 4	NE 2	5	9	7	.	.	
26	40.5	41.4	43.0	3.1	9.0	6.9	9.4	1.6	5.1	5.6	6.1	90	66	83	NE 2	SE 2	E 2	9	7	2	.	.	0 10-10½a
27	45.1	44.7	45.0	6.2	19.0	14.7	19.5	2.8	6.5	8.9	9.2	91	54	74	SW 2	E 2	E 2	1	2	8	.	.	[3-3½p, ⁰ a. E 4½-4½p
28	44.9	43.2	43.0	11.0	20.6	13.3	**21.6**	9.3	8.9	10.7	9.9	91	59	88	E 2	E 2	NE 2	8	4	9	0.5	.	¹ n, ⁰ I, ¹ 12½-12½p, 2½,
29	42.9	43.5	42.1	12.6	13.6	10.7	16.7	10.7	9.4	10.0	9.3	88	87	98	C	SW 2	NW 2	10	10	4	0.8	.	0 a u. p öfter
30	41.9	41.8	43.4	10.9	15.3	10.7	16.7	9.2	9.6	9.1	8.9	99	70	93	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	1.2	.	⁰ a u. p öfter
Mittel	43.6	43.0	43.2	6.0	12.4	7.9	13.7	4.2	6.4	7.1	7.0	89	65	86	2.1	2.6	2.2	7.2	6.6	6.6	88.3	.	

[1]) dann 0, ¹ a. W 7-8p, ⁰ i. S 9½-9½p

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

April — $\varphi = 52° 30'$ N — $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ — H = 48.9 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	48.6	50.5	54.7	8.8	16.4	10.5	16.6	7.3	5.3	6.7	6.6	63	48	70	SSW 2		SSW 4		C		10¹	9¹	10⁰	.	.	● tr. 4½ᵖ
2	60.3	63.7	65.4	5.6	10.9	8.2	12.6	4.7	5.4	3.9	3.9	80	41	49	W 1		W 3		W 1		6¹	5¹	0	.	.	
3	63.1	58.4	58.2	4.8	17.1	14.5	18.3	3.5	3.9	6.3	7.8	61	44	63	ESE 3		SSE 4		SSE 3		1⁰	3¹	10¹	.	.	● tr. 4½ᵖ
4	52.1	46.7	53.2	12.0	15.2	4.5	15.3	4.5	8.7	8.9	5.0	84	69	79	SSW 5		SW 5		WSW 4		10●	10●	5¹	1.1	.	● ¹ früh, ● ² sch. tagsüber
5	56.6	57.2	58.2	4.3	6.0	4.2	8.5	3.7	4.8	5.3	3.7	77	76	60	W 5		W 4		W 3		1¹	3¹	0	**14.0**	.	✳ ● ² 11⁴⁰–11⁵⁰a, ● sch. p
6	62.5	60.0	54.1	1.4	10.2	8.4	11.1	**0.5**	4.2	3.7	4.0	83	40	49	W 1		SW 3		SW 3		0	1⁰	10⁰	1.4	.	
7	49.1	51.4	54.0	9.0	11.6	10.7	11.6	6.9	8.0	8.4	8.9	93	84	93	W 2		W 4		W 2		10●	10²	10●	3.4	.	● ¹ n–8ª, 10½–12ª, ● ⁰ 3ᵖ–n
8	54.5	52.8	53.5	10.0	18.7	13.8	19.9	9.0	8.3	10.0	**10.3**	91	62	88	SW 2		SSW 4		C		10¹	9²	10●	2.8	.	◹ ⁰ a. NW 7–7½ᵖ, ● ⁰ 7½–7½ᵖ,
9	52.0	51.6	53.1	10.5	15.0	10.9	18.0	8.6	8.7	7.2	5.7	92	57	59	SSW 3		W 3		W 2		7⁰	10²	0	2.5	.	● ⁰ p [● ¹ 8½ᵖ–n
10	50.5	48.2	48.6	8.1	13.6	8.3	13.6	7.5	6.6	6.2	6.5	82	53	79	SSE 2		SSW 1		W 2		2⁰	10¹	0	1.2	.	● ⁰ 5½ᵖ
11	48.0	49.7	49.4	7.0	13.1	9.0	13.7	5.6	6.4	5.1	6.2	85	45	72	SW 3		W 4		SW 1		10●	8¹	0	0.4	.	● ⁰ fr.–8½ª
12	47.3	47.0	48.4	7.8	9.7	8.0	12.7	6.4	6.4	7.2	6.3	81	80	79	SW 2		WSW 3		W 3		7⁰	9¹	8¹	.	.	● ¹ 12½–1½ᵖ
13	50.3	50.2	51.4	4.0	9.0	6.3	9.4	2.8	4.8	4.5	4.7	78	52	66	WNW 2		WNW 4		WNW 3		9¹	7¹	10²	1.3	.	● ⁰ a, abd.
14	50.6	48.6	47.5	4.0	9.2	6.9	9.5	2.3	4.5	4.3	5.3	73	50	72	C		W 1		C		5⁰	9¹	10²	0.1	.	● tr. abd. [3½–4½ᵖ, ◹ ⁰ a. SW 4ᵖ
15	44.0	**41.8**	43.1	3.1	9.4	5.8	11 4	2.7	5.1	6.6	5.2	90	75	76	SE 2		WSW 1		W 2		10●	7¹	10²	.	.	● ⁰ I, ● ² △ ⁰ ◹ ¹ a. SW 12½–1½ᵖ, ●
16	44.0	46.9	48.7	2.8	4.1	4.3	7.6	1.3	5.0	5.4	5.4	89	88	87	SSE 3		W 3		S 1		10¹	10●	○	4.2	.	● ✳ ¹ 8½ª–2½ᵖ
17	50.7	55.1	58.4	4.0	5.9	3.6	7.1	2.0	5.2	4.3	4.2	85	62	72	NE 2		NW 4		WNW 1		10–	10¹	8¹	4.6	.	═ ⁰ fr., ● ⁰ 8½ª–1½ᵖ
18	61.9	63.1	64.6	2.8	8.0	5.4	8.8	1.4	4.8	**3.6**	4.5	86	45	68	WNW 3		W 4		WSW 2		9²–	9¹	○	1.6	.	△ 7ª, ● ⁰ mtg.
19	**65.5**	64.8	62.9	3.2	10.6	7.9	10.9	1.6	4.7	4.2	6.4	86	50	83	C		WSW 1		SW 3		1⁰	10¹	10²	0.2	.	⌙, ● ⁰ 2½–8ᵖ, n
20	61.9	63.1	63.9	8.0	9.7	7.3	9.7	7.0	7.5	6.2	5.0	93	69	66	NW 3		NW 4		NE 2		10²	9¹	○	4.1	.	
21	61.4	63.5	62.9	4.8	13.5	10.5	14.9	3.2	4.7	5.1	5.5	73	44	58	C		SSE 2		SSE 2		○	4⁰	○	.	.	
22	63.7	63.3	64.0	6.9	15.4	11.0	16.3	5.1	5.4	5.1	5.1	73	39	52	ESE 2		SE 2		SE 2		0⊙	0⊙	○	.	.	
23	65.2	64.4	64.0	6.9	14.4	11.6	15.1	5.4	5.3	3.9	4.1	72	**32**	40	ESE 2		E 4		C		0⊙	0⊙	○	.	.	
24	64.9	63.5	62.5	6.2	15.9	11.8	16.9	5.1	5.0	4.8	6.5	77	35	64	E 3		ENE 3		NNW 3		1⁰⊙	0⊙	○	.	.	
25	61.1	59.4	58.9	5.7	13.0	4.1	13.4	3.4	5.5	4.7	4.0	82	42	65	NNE 4		NE 4		NNE 5		8⊙	0⊙	9¹	.	.	
26	57.3	55.8	56.3	3.1	7.3	5.0	7.8	1.0	4.7	4.7	5.1	83	62	78	NE 2		E 1		NE 3		10¹●	9²⊙	○	.	.	● ✳ sch. 7ª–5½ᵖ
27	56.3	56.0	57.0	6.1	19.4	15.4	19.9	3.0	5.7	6.5	6.0	81	39	46	ESE 5		ESE 4		SE 3		9⁰⊙	6¹⊙	○	1.9	.	
28	56.6	54.4	53.1	11.4	21.6	17.4	**22.1**	9.8	7.5	7.0	8.2	75	37	56	ESE 4		ESE 5		SE 4		1⁰⊙	7¹⊙	6¹	.	.	● ² 10–10½ᵖ
29	55.8	56.9	56.5	11.4	14.8	12.8	17.4	10.6	8.9	8.0	8.3	89	64	76	W 2		WNW 2		NNW 2		10²	10²	6⁰	2.2	.	● ⁰ 7ª
30	55.5	55.4	56.6	9.6	12.8	12.1	14.4	9.0	8.2	8.9	8.6	92	82	83	NW 2		WNW 3		NW 2		10●	10²	10¹	2.3	.	● ¹ fr.–12¹⁰p
Mittel	55.8	55.4	56.1	6.4	12.4	9.0	13.5	4.8	6.0	5.9	5.9	81	56	68	2.4		3.1		2.1		6.2	6.8	4.7	49.3	.	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist bis zum 21. April versehentlich noch unterblieben.

Nordhausen

April — $\varphi = 51° 30'$ N — $\lambda = 10° 48'$ E $= 43^m 12^s$ — H = 218.6 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

1	33.5	36.3	40.2	9.6	11.7	7.0	12.3	6.9	7.3	6.4	6.1	83	62	81	SSW 2		WSW 4		W 2		10²●	10²	7²	.	.	● ⁰ I, a, 5½ᵖ
2	46.5	48.7	49.1	4.7	11.0	5.4	11.1	3.2	5.2	4.2	5.8	81	43	85	W 2		W 2		SW 2		1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.	.	
3	45.0	43.4	43.8	5.8	14.8	13.7	16.4	3.1	5.9	7.7	8.7	87	62	74	SE 2		SW 4		SW 4		10²	10²	10²	.	.	● ⁰ 6½ᵖ
4	37.1	33.6	41.3	11.8	14.5	5.0	14.9	5.0	8.5	9.0	4.2	84	74	64	SW 4		SW 6		W 6		10●⊙	9²	4¹	0.9	.	● ⁰ n, I, ● ¹ 7½ª, a, ● ² 4–5ᵖ
5	44.8	43.7	44.2	3.8	7.9	3.9	8.4	2.1	4.6	4.5	4.9	77	57	80	W 4		NW 4		W 4		5¹⊙	9²	3⁰	5.2	.	
6	48.3	43.8	38.0	0.8	11.4	9.4	11.6	**–1.6**	**3.9**	4.6	6.5	80	46	74	SW 2		SW 4		SW 2		1⁰⊙	9¹⊙	10²●	.	.	⌙ ⁰ I, ● ¹ 8ᵖ–n
7	36.0	37.4	39.8	9.5	11.4	9.4	12.5	7.5	7.9	8.7	7.7	89	87	88	NW 4		W 4		W 2		10²	9●⊙	10²	4.5	.	● ¹ 11½ª, ● ⁰ II
8	38.4	37.9	38.7	10.2	17.8	13.2	18.6	7.5	7.2	8.3	8.7	78	55	77	W 2		WSW 4		W 4		1¹⊙	7¹⊙	9²	1.3	.	
9	36.9	37.2	38.3	12.8	14.1	8.2	14.3	8.0	8.5	6.7	6.2	77	56	77	SW 2		W 4		W 2		7⁰⊙	8¹⊙	3¹	.	.	
10	34.9	33.7	34.1	7.5	11.8	6.5	12.2	5.1	7.0	5.6	5.8	90	55	81	W 2		W 2		W 2		10²	10²	1⁰	0.2	.	● ⁰ n, ● ¹ 5ᵖ
11	34.8	35.2	33.1	6.0	10.4	8.9	12.9	5.4	6.2	6.8	6.6	89	73	77	W 2		SW 4		WSW 5		9²	6¹⊙	10²	1.2	.	● ¹ n, a öfter, 12½ᵖ, ● ¹ sch. p
12	31.9	32.6	34.7	8.5	10.3	4.4	11.2	4.4	5.8	6.1	5.7	70	65	92	SW 3		W 5		W 2		8²⊙	8²⊙	○	0.3	.	● tr. 8½ª, ● ¹ sch. 1ᵖ
13	36.0	37.1	38.5	3.6	6.0	3.0	7.6	2.1	4.7	5.0	4.9	80	74	87	W 5		NW 4		W 2		9²	9●⊙	10¹	0.4	.	● 0-1 sch. a, II, △ ¹ sch. 3½ᵖ
14	35.0	33.6	31.7	2.7	6.4	3.8	7.1	2.6	5.0	6.1	5.7	89	86	95	W 2		W 4		W 2		10²●	10²●	10²	3.0	.	● ¹ n, I, a, II, 6ᵖ
15	28.1	**27.3**	29.2	5.0	8.0	3.4	10.7	2.8	6.4	6.2	4.8	98	78	82	W 2		W 4		W 4		10²●	8²⊙	○	3.6	.	● ¹ n, I, ● ¹ sch. a, 1½ᵖ, p öfter
16	28.5	32.1	32.1	1.3	5.6	3.8	7.2	0.9	4.8	5.2	5.3	94	77	88	W 4		NW 4		W 2		10²✳	9¹	10²	**8.2**	.	✳ ¹ n, I, ● ⁰ a, ✳ ¹ sch. 11½ª, [1]
17	35.6	41.5	44.6	2.6	5.2	3.2	5.6	1.2	5.1	4.4	5.4	93	66	93	NW 2		N 4		W 4		10²	8²⊙	6²●	6.3	.	● ² n, ✳ ¹ ● ¹ a öfter, ● ¹ 6½–9ᵖ
18	47.9	49.1	50.4	2.3	6.8	3.5	7.2	1.0	4.8	4.8	5.0	87	66	85	W 4		W 5		W 1		4¹⊙	9¹	1¹	0.6	.	△ ⁰ ● ⁰ sch. 5ᵖ [m. kurz. Pausen
19	**50.7**	49.1	47.9	1.0	11.8	9.9	12.8	–0.6	4.4	5.5	6.8	89	54	74	C		W 2		C		8⁰	9¹	1¹	.	.	⌙ ¹ I
20	47.7	47.0	47.8	8.3	14.8	8.5	15.6	7.0	6.5	6.0	6.6	79	49	79	W 2		N 1		NE 1		10¹	1⊙	5¹	.	.	
21	48.5	47.4	47.0	6.8	13.8	8.8	14.5	3.5	5.3	5.0	5.4	73	43	64	ENE 4		ESE 4		SE 4		2⊙	0⊙	○	.	.	
22	47.4	46.5	46.6	6.7	15.3	9.3	15.6	3.5	5.2	5.1	5.6	72	40	63	SE 2		SE 6		E 2		0⊙	0⊙	○	.	.	
23	47.9	46.9	47.1	6.5	14.5	9.0	15.0	3.6	5.3	5.1	4.4	74	42	51	SE 5		SE 6		E 4		0⊙	0⊙	○	.	.	
24	48.1	46.6	45.8	7.0	15.2	10.6	15.6	3.5	5.2	4.0	5.0	70	**33**	52	ESE 2		E 6		ENE 4		4⁰⊙	1⁰⊙	○	.	.	
25	44 4	43.4	42.3	9.5	11.8	5.0	13.7	5.0	6.0	5.8	4.0	67	57	61	E 4		E 6		NNE 8		○⊙	5¹⊙	○	.	.	
26	40.7	39.0	38.4	2.0	7.0	5.0	8.2	0.9	4.8	**3.9**	5.2	91	52	80	ENE 5		E 5		E 4		9¹	9¹	6¹	.	.	● tr. 11ª, ● ⁰ ✳ fl. 3ᵖ
27	38.1	37.9	38.7	4.0	18.0	14.8	**19.5**	2.2	4.7	6.6	7.3	77	42	59	E 4		E 4		E 6		6¹	6¹⊙	1⁰	.	.	● ⁰ 8ª
28	39.0	38.5	39.0	11.5	16.2	10.0	18.1	8.0	7.3	**9.1**	8.4	72	66	92	ESE 1		W 4		W 2		6¹⊙	10²	10¹	.	.	● 0-1 2½–8½ᵖ, ◹ ¹ a. SSW 3½–5½ᵖ
29	41.6	41.5	41.1	9.6	14.4	9.9	15.6	9.0	7.4	5.7	7.3	84	47	82	W 2		W 2		NE 2		4⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	4.4	.	
30	41.6	40.7	42.1	9.0	15.0	9.8	15.4	7.2	7.3	6.7	7.3	86	53	82	NE 2		NE 4		WNW 2		10¹	8⁰⊙	3¹	.	.	
Mittel	40.5	40.3	40.9	6.3	11.8	7.5	12.7	4.0	5.9	6.0	6.0	82	59	77	2.8		4.1		3.0		6.5	6.6	4.4	40.1	.	

[1] △ ¹ 2½ᵖ, ◹ ¹ a. E (?) 2½ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

April $\varphi = 51^\circ 19'$ N $\lambda = 9^\circ 30'$ E $= 38^m 0^s$ H = 204.2 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	34.4	37.6	43.0	9.2	10.9	7.8	12.5	6.4	8.0	7.3	6.4	92	75	81	S	4	S	4	S	1	10²	8²	8²	2.1	.	●¹ n, ●⁰⁻¹ a u. p oft, ◹¹ a. SSW [1]
2	48.7	50.2	49.0	4.0	11.6	8.8	13.8	3.2	5.1	5.1	*5.1*	84	49	*60*	S	1	S	1	E	1	0	0	0	2.7	.	⌒⁰, Thal ≡ früh, ∈ 7ᵖ
3	45.9	45.1	45.5	7.4	14.6	12.9	16.0	5.6	5.9	8.9	9.4	77	72	86	S	1	S	5	S	3	8²	6²	8²	.	.	Hor. ≡ früh
4	38.1	36.2	44.5	11.1	12.8	5.5	13.5	5.5	9.0	9.8	4.0	91	90	59	S	5	S	4	W	4	10²	10²	0	2.1	.	● sch. n, ●⁰ fr.–mtg., ● sch. p oft
5	47.6	45.7	47.3	1.8	9.4	3.8	9.8	1.2	**3.9**	4.0	5.2	75	45	87	S	1	SW	2	C		7²	5²	0	8.3	.	⌒¹
6	49.5	45.0	39.5	0.0	11.1	8.0	12.0	**-0.6**	4.3	4.7	7.6	92	47	94	C		S	4	S	4	0	0	10²	.	.	⌒¹, ●⁰ III
7	38.4	39.7	42.0	9.4	14.2	11.6	15.5	8.0	7.7	8.6	8.4	88	72	84	S	2	W	2	S	1	9²	7²	9²	2.8	.	●⁰ n, ● tr. 12½ᵖ
8	39.7	39.3	40.1	9.0	16.8	14.6	18.5	8.8	7.4	9.9	**10.1**	87	69	82	S	1	S	4	S	2	0	6²	2²	.	.	◺² fr., ● tr. 7ᵖ
9	38.5	39.8	40.2	11.6	14.0	9.8	15.2	9.8	7.7	6.3	7.1	*76*	53	79	S	2	W	3	S	1	7²	8²	0	.	.	
10	37.3	35.9	35.0	7.2	10.2	7.2	11.5	7.0	6.9	6.5	6.4	91	60	84	S	1	S	3	S	1	6²	9²	0	0.7	.	●⁰ n, ●⁰ sch. a u. p oft
11	37.6	37.2	35.2	6.5	10.8	6.4	11.2	6.4	6.2	6.7	6.0	86	70	91	S	2	S	3	S	3	9²	8²	10²	2.8	.	●⁰ n, ●⁰ sch. a u. p oft
12	33.4	35.3	36.8	6.2	10.2	6.2	11.0	5.0	5.8	6.0	5.6	82	65	79	S	2	SW	2	W	1	9²	7²	0	4.0	.	●⁰ n, ●⁰ sch. a
13	39.1	*40.2*	41.1	3.4	5.4	4.6	8.8	3.1	4.7	5.4	5.2	80	80	82	W	2	W	3	S	2	8²	9²	9²	0.6	.	●⁰ sch. a, ●¹ sch. II, 2½ᵖ
14	36.6	35.5	32.7	3.5	9.2	6.9	9.5	3.0	5.6	5.9	5.6	95	68	76	S	2	W	2	S	1	10²	8²	9²	4.0	.	●⁰ n, a u. p oft
15	30.7	**30.1**	31.2	7.8	6.6	2.0	9.6	2.0	6.8	5.8	4.7	86	80	89	S	2	W	4	S	2	7²	8²	0	5.2	.	●⁰ n, ●¹ sch. a u. p
16	32.2	33.7	33.0	2.8	5.8	3.2	7.0	2.0	4.7	5.4	5.5	82	79	95	W	2	SW	3	S	2	8²	8²	10²	**10.4**	.	●¹ sch. n, ●⁰ sch. a, p
17	38.7	44.6	47.7	1.2	4.4	3.2	7.6	1.0	4.8	4.8	5.2	96	77	90	W	1	N	1	W	2	10*	9²	10²	6.8	.	✳⁰ n–9½ᵃ, ● sch. 6ᵖ
18	50.7	52.1	**52.5**	2.2	7.2	3.5	8.8	1.5	4.6	6.1	5.5	85	80	93	W	2	W	1	S	1	2²	7²	0	3.2	.	●⁰ sch. n
19	52.4	50.6	50.1	1.1	13.0	9.0	15.0	**-0.6**	4.6	5.7	7.2	92	51	84	S	2	S	3	N	1	7²	8²	0	.	.	⌒¹
20	49.9	48.7	49.1	6.4	16.4	10.6	19.0	5.5	6.3	8.6	8.3	88	61	89	W	1	N	2	C		8²	8²	0	.	.	Hor. ≡ tagsüber
21	49.6	48.1	47.6	6.2	18.2	12.4	**21.0**	5.9	6.5	? 8.1	7.5	91	? 53	70	C		SE	2	E	1	0	0	0	.	.	◺¹, Hor. dunstig früh
22	48.3	47.2	47.7	7.6	19.6	12.2	20.8	5.5	6.3	*5.3*	7.0	80	*31*	66	C		E	2	E	2	0	0	0	.	.	◺¹
23	48.8	47.4	48.1	7.8	17.6	12.1	19.2	5.6	5.9	*5.5*	5.8	75	*37*	55	C		NE	3	NE	1	0	0	0	.	.	Hor. dunstig früh, ∈ abd.
24	49.1	47.5	46.9	7.2	18.0	12.1	19.1	6.0	5.4	*5.5*	6.9	72	*36*	66	NE	1	NE	3	NE	2	1	2	0	.	.	
25	46.0	43.8	43.3	9.1	17.4	9.6	18.2	7.5	6.9	7.2	5.9	80	49	66	N	2	N	3	N	2	0	0	0	.	.	
26	42.0	40.0	39.0	3.4	10.8	5.8	12.3	2.2	4.7	5.0	5.1	82	52	75	N	2	NE	3	N	2	9²	7²	8²	.	.	
27	*38.3*	38.9	38.8	5.8	19.0	16.0	**21.0**	5.1	6.1	8.6	9.4	88	52	69	NE	1	SE	2	NE	2	9²	0	1¹	.	.	
28	41.7	41.2	41.9	9.8	14.8	11.4	16.5	9.0	8.3	**10.1**	7.8	92	82	78	S	2	N	2	W	1	10²	10²	7²	.	.	●⁰ 3–7ᵖ, Hor. ≡ s, p
29	43.7	42.6	42.9	8.4	16.8	11.8	18.0	7.0	7.1	7.5	7.8	87	53	76	S	1	S	2	C		1	1	0	1.0	.	
30	43.2	43.5	44.2	8.4	12.2	9.6	16.2	7.0	7.3	8.1	7.7	89	76	87	NW	1	SE	2	S	1	2	10²	6²	.	.	◹¹ a. NW 11½ᵃ–1½ᵖ, ●⁰ 12½–1ᵖ, [Thal ≡ früh
	?	?	?																							
Mittel	42.3	42.1	42.5	6.2	12.6	8.6	14.3	4.8	6.2	6.7	6.6	85	62	79	1.5		2.7		1.6		5.6	5.6	3.6	56.7	.	

[1] 6–7ᵖ, Hor. ≡ früh

Celle

April $\varphi = 52^\circ 37'$ N $\lambda = 10^\circ 4'$ E $= 40^m 16^s$ H = 39.6 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	47.0	51.0	55.3	9.7	10.5	4.8	13.0	4.8	8.5	6.6	5.7	95	70	89	S	1	WNW	3	SW	1	10	7	0	1.5	.	● tr. 6½–9½ᵃ, 2–2¹⁰p, 5–5¹⁰, 6ᵖ
2	61.8	64.5	64.2	2.0	11.2	5.8	11.5	1.1	4.8	4.0	4.2	91	40	61	W	1	W	1	ESE	1	0	2	3⁰	0.1	.	⌒⁰ fr.–8ᵃ
3	59.4	57.0	56.9	5.0	15.4	12.5	16.5	2.9	5.2	7.9	**9.4**	80	60	88	SE	2	SW	3	SSW	2	6	9¹	10¹	.	.	●⁰ 3½–4ᵖ, 5–8ᵖ oft [8½–8¾ᵖ
4	48.6	48.9	55.7	11.6	8.0	3.1	*14.0*	2.7	**9.4**	6.8	4.5	94	85	79	SW	3	W	7	W	7	10	9¹	3⁰	9.1	.	●¹ n, ●⁰⁻¹ 6–9½ᵃ, 10–11½ᵃ, ●¹ sch.
5	59.2	59.4	61.2	4.1	6.5	0.6	9.3	0.6	5.1	5.1	3.8	84	71	80	W	2	W	3	NW	2	9¹	4	0	7.4	.	⌒⁰ fr.–9ᵃ, △⁰ 11³⁰–11³⁵a, 3¹⁵–3²⁰p
6	63.4	59.2	51.7	–1.2	10.9	7.8	11.3	**-2.3**	4.1	4.9	7.0	98	51	89	W	1	SW	1	SE	1	4⁰	7¹	10²	0.1	.	⌒⁰ fr.–10ᵃ, ●¹ 7½ᵖ–n
7	50.8	52.5	*54.6*	9.7	10.9	9.9	11.3	7.7	8.5	9.2	8.6	95	96	95	W	4	W	3	WSW	1	10	9	10¹	5.7	.	●⁰ 10½ᵃ–2½ᵖ, 6–6½ᵖ, 6¾–7ᵖ
8	52.8	53.0	53.7	9.6	16.4	10.4	17.2	7.7	8.3	8.4	8.0	94	60	85	SE	1	W	3	C		3	6¹	7¹	3.2	.	● tr. 8½ᵖ
9	51.0	52.8	53.3	11.4	13.2	6.8	14.2	6.8	7.8	4.8	6.0	78	42	81	SW	1	W	5	W	1	5	6	3⁰	.	.	●⁰ 7–8¼ᵖ
10	49.6	48.5	48.0	7.8	12.2	7.4	12.5	3.8	7.3	5.4	6.3	93	51	82	S	1	WSW	5	SW	2	9¹	3	9¹	1.6	.	●⁰ n, 10ᵃ, 12⁵⁰–1ᵖ
11	49.3	49.8	48.0	6.6	12.4	7.9	12.4	6.0	5.9	5.9	7.5	81	55	94	W	4	W	3	W	1	3	8¹	10¹	0.1	.	◹⁰ a. 8W 6½–7¼ᵖ, ●⁰ 6⁴⁰–7ᵖ
12	45.9	47.9	51.0	7.4	9.3	3.8	9.3	3.8	6.7	6.4	5.1	88	74	85	S	1	NW	2	NW	1	10	8¹	0	3.3	.	●⁰ fr.–8½ᵃ, 9½–10ᵃ
13	51.9	51.9	53.7	3.1	7.6	3.4	10.2	–0.3	5.3	5.0	5.0	93	64	85	W	2	NW	5	NW	1	9¹	8	4¹	1.5	.	●⁰ 8–8½ᵃ, 9⁴⁰–10⁵a, △⁰ 2–2½ᵖ
14	51.1	49.4	47.1	2.8	7.0	4.7	8.2	–0.1	5.5	6.1	6.1	98	81	96	N	1	ENE	1	S	1	10	10¹	10¹	1.0	.	●⁰ fr.–7½ᵃ, 9½–10ᵃ
15	42.8	**41.0**	43.8	5.6	8.6	2.4	9.7	2.4	6.5	6.2	4.9	96	74	89	SSW	1	W	2	NW	1	9¹	8¹	2⁰	1.0	.	●¹ sch. 9½–10⁵a, 12⁵–12³⁵p, [1]
16	44.9	47.0	48.1	1.4	8.0	3.5	9.4	0.6	5.0	5.5	5.5	98	68	93	W	1	WSW	2	E	1	10	6	2⁰	13.0	0	●¹ ✳⁰ n, ●¹ I, ●¹ △⁰ 1–1½ᵖ
17	54.2	58.1	60.4	1.9	5.6	1.6	6.7	1.4	4.3	5.0	4.8	82	74	93	N	3	NW	1	NW	1	3	9	0	0.1	.	●⁰ 12½–1½ᵖ, 2–2¹⁰p
18	64.2	64.9	**65.9**	1.4	8.8	3.7	8.8	0.1	5.0	4.6	5.3	98	54	88	W	2	NW	3	C		2⁰	8	2⁰	1.5	.	●⁰ 1½–2ᵖ, 5–5⁵p
19	65.3	64.0	64.1	3.6	13.2	10.0	14.0	0.1	4.8	6.6	7.7	82	59	84	S	1	W	1	WSW	2	10¹	9¹	10¹	.	.	●⁰ 1½ᵖ
20	64.1	63.5	64.3	7.2	15.4	7.8	16.3	6.7	7.4	7.5	6.8	98	58	86	NW	1	ENE	1	ENE	1	3⁰	4⁰	1⁰	.	.	
21	64.2	63.0	62.2	4.8	16.4	9.9	17.5	2.7	5.7	5.1	6.0	89	37	65	E	1	SE	2	E	1	0	0	0	.	.	
22	63.1	62.2	62.8	6.8	17.9	10.5	18.3	3.9	5.6	5.2	6.4	76	34	68	E	2	ENE	4	NE	1	0	0	0	.	.	
23	64.4	63.4	63.5	6.9	16.5	11.0	17.1	4.6	5.3	4.6	4.8	72	33	50	E	2	ESE	5	E	1	0	0	0	.	.	
24	65.1	63.6	62.9	7.6	16.6	11.4	18.0	2.9	5.1	3.9	5.6	65	**27**	56	NE	1	ENE	5	ENE	1	2	1	0	.	.	
25	62.3	60.7	60.6	6.7	14.3	4.2	14.5	4.2	5.4	5.3	**3.5**	74	44	57	NE	3	NE	3	NE	2	0	0	3⁰	.	.	
26	58.9	56.8	56.4	2.6	6.0	3.4	7.8	–0.3	4.5	4.1	4.9	80	59	83	NE	3	NE	1	ENE	2	3	9¹	6⁰	.	.	⌒⁰ a, ● tr. 1⁵⁰p, 6⁵p
27	55.2	54.4	55.3	5.4	17.6	15.0	20.5	3.4	4.9	7.2	7.6	74	48	60	E	2	E	1	E	1	3¹	5⁰	0	.	.	
28	55.6	54.2	54.6	11.4	19.2	10.6	**21.8**	9.2	7.2	**9.4**	9.3	72	57	98	E	3	N	1	WNW	1	2	5	10²	.	.	●⁰ 12⁵p, ◹⁰ a. 8E 1⁵⁰–2¹⁰p, [2]
29	57.1	57.4	57.8	8.9	15.2	9.7	17.0	8.8	7.7	7.9	7.8	91	61	87	W	1	N	1	NE	1	10¹	7⁰	0	**27.0**	.	
30	58.3	57.5	57.6	7.9	12.0	10.3	14.0	5.1	7.3	8.3	8.4	92	80	90	NNE	1	NNW	1	W	2	9⁰	8¹	10¹	.	.	△² früh, ● tr. 5ᵖ
Mittel	56.0	55.9	56.5	6.0	12.1	7.1	13.4	3.4	6.1	6.1	6.2	87	59	81	1.8		2.6		1.4		5.5	5.8	4.2	77.2	0	

[1] ● △⁰ 2½–3ᵖ, ●⁰ 7⁴⁰–7⁴⁵p

[2] ●⁰ 1⁵⁰–2²p, ◹¹ a. 8E 3½–8½ᵖ, ●⁰ 3²⁵–3⁵⁰p, ●¹ 4²⁵–4³⁰p, 5ᵖ–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland No. 6

April $\varphi = 54° 10' N$ $\lambda = 7° 51' E = 31^m 24^s$ $H = 42.1$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	44.2	48.1	52.8	4.8	6.2	4.1	6.9	4.1	6.4	5.5	5.7	100	78	93	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	9	5.5	.	1 n, früh
2	58.9	64.0	62.0	3.6	6.5	5.0	9.4	3.5	5.7	6.0	4.6	97	83	71	WSW 4	WSW 3	SE 4	1	1	3	.	.	
3	54.9	51.8	53.5	4.8	8.8	5.0	9.3	4.5	5.1	7.5	6.0	79	89	92	S 5	SW 5	SW 5	10	10	10	.	.	0 12½p, 1 11p–n
4	41.9	48.7	52.1	7.1	4.8	4.7	8.0	4.6	7.5	5.2	5.4	100	81	84	WSW 6	W 6	NW 9	10	3	10	16.1	.	1 1 n–8a
5	57.5	59.5	61.0	3.8	4.8	3.7	5.2	2.0	4.7	5.2	4.5	78	81	75	NW 6	NW 5	NW 3	3	3	7	1.6	.	
6	61.6	57.5	49.5	2.8	5.7	5.2	7.2	2.5	5.1	5.2	6.2	91	76	94	SW 4	SW 1	SSW 3	3	10	10	.	.	
7	48.1	51.4	53.0	4.7	4.9	7.7	7.8	4.5	6.4	6.5	7.9	100	100	100	WSW 3	W 2	SW 2	10	10	10	3.8	.	1 1 n, 1 7a–4p, 1 9½p–n
8	49.4	51.2	51.1	5.6	8.2	6.7	8.6	5.2	6.8	6.0	5.6	100	74	77	SSE 4	WSW 5	SW 5	10	10	10	4.6	.	1, 0 a–4p öfter
9	46.5	50.4	51.7	6.6	6.2	4.9	7.3	4.8	6.0	6.0	5.8	83	85	90	WSW 6	SW 7	WSW 5	3	1	1	0.6	.	1 10p–n
10	47.5	46.9	45.7	4.2	6.7	5.3	7.0	4.2	6.2	6.7	6.1	100	91	92	SW 3	SW 1	S 1	10	1	1	6.2	.	2 n, 1
11	47.8	47.8	46.3	3.1	6.6	5.0	7.5	2.4	5.6	6.4	6.4	98	88	98	W 2	WSW 3	SE 1	10	3	10	3.0	.	1 1 n, 1 fr.–p öfter, III
12	45.0	48.9	51.1	4.2	5.3	3.4	6.2	3.4	6.2	6.0	5.1	100	91	87	NNE 1	NNW 2	NW 4	10	10	1	5.3	.	2 n, 1 4½–9a
13	50.7	52.2	52.8	3.9	4.9	3.3	5.0	3.0	5.5	5.5	5.2	90	84	90	NW 6	WNW 6	WNW 4	10	10	3	.	.	2 8p
14	50.6	49.1	45.6	4.7	6.0	5.1	6.8	3.1	5.7	5.9	6.2	89	85	94	C	SSW 1	SE 3	10	10	3	0.7	.	
15	**39.1**	40.1	41.5	4.8	4.6	3.9	5.4	2.6	6.4	5.5	5.2	100	87	85	SW 3	WSW 3	W 4	10	10	1	1.4	.	1 n, a öfter
16	*43.4*	46.5	51.2	4.0	5.5	3.1	7.2	2.6	5.7	5.9	5.0	93	88	88	WNW 2	NW 1	NE 4	1	1	1	2.7	.	1 sch. 4½a
17	55.6	58.9	61.0	3.4	6.0	4.0	6.8	**1.8**	4.5	6.0	4.6	76	87	75	NW 4	WNW 4	NNW 4	7	7	5	.	.	0 5p
18	*63.6*	65.1	64.4	4.9	6.2	5.9	7.4	2.7	5.7	5.9	5.4	87	84	78	NW 3	W 3	WSW 2	7	7	7	.	.	1 12½a
19	63.1	63.9	63.8	5.9	5.9	6.0	7.8	5.4	6.6	7.0	6.6	96	100	94	WSW 2	W 3	C	10	10	3	.	.	
20	64.6	65.0	64.3	6.5	7.1	7.2	8.0	4.9	6.9	7.2	7.4	96	96	98	C	SE 1	SE 1	5	10	1	.	.	1 7½–10½a, 11a–5p
21	63.9	62.4	61.7	6.3	11.8	9.7	13.0	5.2	6.4	7.2	7.2	90	71	82	SE 2	SE 1	SE 1	1	0	0	.	.	
22	61.3	61.8	61.1	7.9	14.4	10.2	**18.4**	7.9	6.5	6.5	7.5	82	**51**	81	SSE 3	SE 2	SE 4	1	1	1	.	.	
23	63.9	63.7	63.8	8.0	11.9	10.2	12.3	6.9	6.8	6.4	6.9	85	62	74	SE 4	E 4	E 4	1	1	1	.	.	
24	**66.3**	65.1	64.1	7.4	11.1	9.2	12.4	6.4	6.6	7.3	7.3	86	74	84	E 3	ENE 1	ENE 5	1	1	1	.	.	
25	64.2	63.3	63.3	6.3	8.8	6.3	9.4	6.3	6.0	5.4	6.1	84	64	86	E 4	ENE 5	ENE 5	1	1	1	.	.	
26	61.1	58.6	57.4	4.0	6.0	3.5	6.9	2.9	**4.4**	4.6	5.6	72	66	95	ENE 4	ENE 4	ENE 6	9	10	7	.	.	0 p öfter, 1 sch. 8½p
27	57.2	*55.8*	56.5	5.0	8.5	9.1	10.5	2.0	5.8	6.9	7.3	89	84	86	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	10	3	1.4	.	
28	57.2	57.4	56.1	8.0	10.3	9.5	12.2	5.3	7.2	**8.5**	6.6	90	92	75	ENE 5	E 2	E 4	3	5	10	.	.	0 p öfter, 0 a. SE 5½–8½p
29	55.0	57.6	58.8	6.6	10.0	7.1	12.6	6.5	7.3	8.0	7.5	100	87	100	W 3	W 1	C	10	1	7	2.2	.	1 n, I
30	59.6	59.3	58 9	5.4	6.7	8.4	*8.4*	5.0	6.7	7.3	7.9	100	100	96	NNE 2	N 3	E 3	10	10	3	0.7	.	1 n–10½a, 0 p öfter
Mittel	54.8	55.7	55.8	5.3	7.3	6.1	8.7	4.2	6.1	6.3	6.2	91	83	87	3.4	3.1	3.4	6.6	5.0	4.7	55.8	.	

Münster i. W.

April $\varphi = 51° 58' N$ $\lambda = 7° 37' E = 30^m 28^s$ $H = 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	45.4	49.4	54.4	8.0	9.4	4.2	12.0	4.2	7.7	6.1	5.9	96	70	96	SW 4	SW 4	W 2	10	8	9	9.6	.	10a, II, a. W 3½p, [0 3½–3½p
2	61.7	*61.6*	60.0	1.6	13.0	7.8	13.0	**0.0**	4.9	*5.0*	4.7	94	*45*	60	SW 1	SW 1	SW 1	0	2	0	7.5	.	
3	54.6	53.9	55.5	9.4	15.4	13.0	16.0	5.0	6.4	8.3	9.7	72	64	88	S 1	SW 4	SW 3	9	9	10	.	.	3½p–III
4	45.5	50.9	56.6	11.6	7.0	2.8	13.5	2.8	9.6	6.5	4.7	95	85	84	SW 6	SW 4	SW 3	10	10	3	14.5	.	1 n, a
5	59.3	58.6	59.9	2.4	8.0	3.4	8.5	1.1	4.8	**4.4**	5.0	87	56	85	SW 1	W 1	W 1	0	9	0	9.1	.	
6	61.7	57.2	49.6	1.2	13.4	7.8	13.5	0.1	4.5	*5.2*	7.6	91	*46*	96	SW 2	SW 2	SW 1	0	8	10	.	.	5–9½p
7	50.5	*52.5*	53.4	9.8	12.4	10.8	14.0	6.6	8.7	**10.1**	8.8	96	95	92	SW 2	SW 1	SW 1	10	9	8	3.1	.	tr. a, p
8	49.7	51.4	52.7	10.0	15.2	10.0	17.0	9.1	8.8	8.9	6.9	96	69	75	S 1	S 1	S 1	4	8	10	0.5	.	
9	49.8	52.0	51.3	10.4	12.8	7.4	13.5	7.4	*5.9*	*4.9*	6.0	*63*	*45*	79	S 4	S 3	SW 1	6	5	0	.	.	[8½–9p, III
10	47.6	*46.8*	*45.3*	7.6	10.8	5.8	*13.5*	5.6	7.0	?6.4	6.6	90	?67	96	SW 2	SW 1	SW 5	8	4	10	1.3	.	n, 9½a, 0 a. SSW 10–10½a,
11	48.8	46.9	*45.1*	7.0	11.6	6.4	13.5	5.6	6.9	9.3	7.8	92	92	78	SW 3	SW 1	SW 1	10	9	0	5.8	.	1½–2p, a. SW 4½p
12	*44.6*	48.2	50.4	6.8	10.6	5.6	11.5	5.5	6.8	5.2	5.6	93	55	83	SW 1	W 3	W 1	10	7	10	2.9	.	
13	51.9	?53.5	52.8	4.0	9.0	4.6	9.5	1.1	5.6	4.9	5.0	92	57	79	W 1	W 3	W 1	10	3	10	.	.	tagsüber öfter
14	48.5	47.5	43.5	5.2	9.6	7.8	?12.5	4.1	6.3	5.8	6.2	95	65	79	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	5.8	.	I
15	**41.3**	**41.3**	42.0	6.4	8.8	3.0	9.0	2.6	6.9	5.6	5.2	96	67	91	W 4	W 3	W 1	10	8	10	4.8	.	früh, a, 10a, II
16	43.9	44.9	45.7	3.8	8.0	3.0	9.0	1.6	5.7	7.2	5.4	95	90	95	SW 1	SW 1	N 1	9	10	10	4.8	.	12–2½p, III, n
17	54.9	58.5	60.9	2.2	6.2	4.2	6.5	1.1	4.9	5.7	5.5	91	81	89	N 1	N 2	NW 1	10	7	10	**15.6**	.	1½p, 5–9½p, mit 5p
18	64.0	64.4	**64.5**	3.2	9.6	4.6	10.5	0.1	5.1	4.5	5.4	89	50	86	NW 1	NW 1	SW 1	0	6	0	2.5	.	2 früh
19	63.9	63.2	*62.5*	5.0	17.0	8.4	17.0	1.1	5.2	4.8	7.4	80	**33**	91	SW 1	SW 1	SW 1	9	6	0	.	.	
20	62.9	61.2	61.0	6.4	18.4	13.8	19.5	2.6	6.9	7.2	7.5	96	46	63	S 2	S 1	S 1	3	6	0	.	.	
21	60.9	59.1	58.3	10.2	20.2	14.2	21.0	6.6	7.5	8.3	*6.9*	81	47	*57*	S 1	SE 3	E 3	1	0	0	.	.	
22	58.7	58.2	58.5	11.4	21.5	*14.2*	**21.5**	7.5	*6.4*	*6.7*	*6.9*	*64*	*35*	*57*	E 1	E 3	E 3	3	0	0	.	.	
23	59.7	58.9	59.7	10.6	18.2	11.8	19.0	7.6	*6.0*	*4.8*	6.1	*63*	*31*	59	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	.	
24	61.2	59.9	59.1	8.2	18.5	12.8	18.8	6.6	5.1	7.2	5.7	63	46	52	E 2	NE 4	NE 1	9	7	0	.	.	
25	58.7	56.5	56.7	11.4	16.2	*9.0*	17.0	5.6	7.2	7.0	5.8	72	52	55	NE 1	NE 3	NE 2	1	0	0	.	.	
26	55.6	53.7	52.7	2.4	8.2	4.6	*9.0*	0.5	4.5	4.5	4.8	80	56	76	NE 2	N 3	N 2	7	8	8	.	.	
27	51.1	51.6	50.8	2.8	15.4	11.6	16.5	*2.8*	5.3	8.0	8.6	94	61	85	E 1	E 1	NE 1	10	5	6	2.1	.	früh, a. SW 10–10½p,
28	53.7	54.4	54.1	9.8	14.6	9.8	15.4	6.1	8.7	8.9	6.6	96	73	73	NW 1	NW 1	W 1	10	9	10	1.6	.	tr. 9p [1 10–10½p
29	56.0	54.7	54.8	7.2	16.4	12.0	16.6	7.1	6.8	6.7	7.4	90	48	71	SW 2	S 2	S 2	6	5	1	.	.	abd.
30	56.2	56.1	57.0	10.4	13.8	9.0	16.5	*6.0*	7.6	8.5	8.2	81	72	96	S 1	N 2	W 1	0	10	5	.	.	0 i. N 1–1½p, tr. 3½p, 0 a. W 3½p
Mittel	54.1	54.2	54.3	6.9	13.0	8.1	14.5	4.3	6.5	6.5	6.5	86	60	79	1.8	2.2	1.6	6.2	6.2	5.0	91.5	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

April $\varphi = 50°\,47'\,N$ $\lambda = 6°\,6'\,E = 24^m\,24^s$ $H = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	32.9	37.4	42.3	8.0	10.1	6.5	11.9	6.4	6.0	5.4	5.0	75	59	70	SW 5	WSW 5	SW 2	7^2 ⊙	5^2 ●	4^1	7.0	.	●0-1 12-1^{40}a, 2^{45}-2^{55}, $7\frac{1}{2}$-7^{55}, 1)
2	47.3	47.8	45.9	4.5	13.1	9.6	14.2	2.2	4.1	3.2	4.3	65	28	48	SSW 3	SSE 4	SSE 2	2^1 ⊙	2^2	3^1	0.3	.	⊖III
3	42.0	42.5	43.4	11.4	14.6	13.4	15.9	8.6	6.9	8.4	8.6	69	68	75	SSE 4	SW 8	SSW 7	9^2	10^2 ●	10^2	.	.	●0 sch. 8^a, $8\frac{1}{2}^a$, 2p, ●1 11^{40}-12p
4	36.8	40.6	46.6	11.8	7.1	5.8	13.9	5.7	9.2	6.3	4.5	90	84	66	SW 7	W 6	W 5	10^2 ●	10^2 ═	10^2	8.0	.	●1 12-2^{40}a, 3-8^{40}, 9^{40}-$10, 10\frac{1}{2}$-10^{50}a, 2)
5	47.3	46.0	46.9	3.2	6.8	4.2	6.9	2.2	4.4	3.8	4.6	76	52	74	SW 3	WNW 2	N 2	3^1 ⊙	10^2 ═	3^2	5.0	.	═0 I, II
6	47.2	42.8	37.9	3.9	10.6	11.8	12.4	**0.0**	3.8	5.5	**9.3**	62	58	91	SSE 4	SSW 6	SW 6	3^1 ⊙	10^1	10^2 ●	.	.	●0 $3\frac{1}{2}$-4^{50}p, ●1 5^{10}-9p, 9^{40}-10^p
7	38.9	40.0	40.0	9.7	13.7	10.5	14.7	9.3	7.8	8.2	8.5	87	70	91	WSW 6	WSW 6	SSE 2	10^2 ═	8^2	0	4.8	.	═0 I
8	38.0	39.0	39.0	12.9	15.6	13.0	16.6	9.4	8.3	6.3	6.2	75	48	55	SW 6	SW 5	SSW 5	2^2 ⊙	4^3 ⊙	4^1	.	.	
9	38.0	39.6	38.4	9.8	13.0	10.2	13.6	8.7	5.8	5.2	4.9	64	47	53	SW 6	W 6	SSW 2	6^2 ⊙	5^2 ⊙	7^1	.	.	●0-1 11^{25}-12p [10^{25}a, ●1-2 8^{25}-9p
10	36.1	34.3	34.0	7.7	12.1	7.1	13.0	6.7	5.8	3.9	5.8	73	37	77	SW 6	WSW 6	SW 6	3^2 ⊙	5^2 ⊙	3^1	1.5	.	●0-1 12-12^{50}a, 4^{20}-4^{30}a, ●1 sch.
11	36.5	34.1	31.8	7.4	9.8	8.4	11.9	5.9	6.0	7.0	5.7	79	78	69	SW 6	SW 4	S 6	7^2	10^2 ●	5^2	0.6	.	●0 sch. 12^{50}a, ●0-2 12^a-3p, 3)
12	33.6	36.3	38.8	5.4	5.2	4.3	8.4	4.2	6.1	6.0	5.1	91	90	82	WSW 6	WSW 3	WNW 3	10^2 ●	10^2 ═	6^2	4.4	.	●1 12^{55}-$2\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}$-3^{40}, 4-9^a, 4)
13	41.6	42.2	40.0	3.0	4.9	4.0	7.6	2.2	5.1	5.5	5.3	90	84	87	NW 4	WSW 6	SSW 4	10^2 ═	10^3 ●	10^2 ●	2.0	.	═0 I, ●1 sch. 14^5p, 2p, 5)
14	38.1	35.2	30.6	5.4	8.9	8.7	9.5	3.7	5.9	5.1	7.8	87	61	93	W 6	S 3	WSW 5	6^2 ⊙	10^2 ═	10^2 ●	3.0	.	●1 12^{50}a, 1^{20}, 2^{10}a, ●1 4^{55}-$6\frac{1}{2}$p, 6)
15	30.4	31.3	**29.8**	6.7	5.4	3.4	8.7	**2.1**	5.3	5.5	5.0	73	82	85	SW 6	W 7	SW 4	9^2 ═	10^2 ●	6^2	2.2	.	═0 I, ⊤0 a. W 10^a, ▲●1 $12\frac{1}{2}$p, 7)
16	32.4	31.3	33.6	3.7	2.2	3.3	7.7	0.8	5.0	5.0	5.4	83	93	93	SW 5	SSW 4	WNW 3	10^2 ═	10^2 ⊙*	10^2 ●	8.1	.	●0 8^{10}a, ●1 △1 10^{20}a, 8)
17	42.3	47.1	49.8	1.5	5.2	3.4	6.4	0.1	4.5	4.6	4.5	89	69	76	WNW 4	NW 5	WNW 4	10^2 ═	8^2 ⊙	5^2	**10.8**	.	●1 12-2^{40}a, ▲sch. $^1/_{20}$a, ● △1 2^p,
18	**51.8**	51.3	51.2	2.6	10.1	7.4	11.0	0.9	4.8	**3.1**	4.9	87	34	64	WSW 2	WNW 2	SW 2	6^2 ●	6^2 ⊙	4^2 ═	0.1	.	═0 I, III [△1 $4\frac{1}{2}$, ═0 I
19	51.2	50.0	49.1	7.2	15.8	10.4	16.0	4.6	5.4	5.7	5.4	72	42	58	SW 2	WNW 2	SSE 2	○	2^2 ⊙	2^1 ═	.	.	═0 III
20	48.6	47.2	46.8	10.2	18.9	13.1	18.9	6.8	4.5	5.8	5.5	48	36	49	SE 2	ENE 3	SSE 3	○ ⊙	○ ⊙	○ ═	.	.	═0 III
21	46.4	44.7	44.4	10.9	22.1	15.2	22.1	9.6	6.0	4.5	6.4	62	23	50	ENE 2	SE 4	ESE 3	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	
22	44.1	43.4	44.3	15.1	22.6	14.2	**22.9**	10.5	4.5	3.9	5.2	36	**19**	43	ESE 3	SE 4	ESE 3	○ ⊙	2^1 ⊙	○	.	.	
23	44.5	43.8	45.0	12.6	20.2	13.6	20.4	7.7	5.0	3.4	3.5	46	**19**	30	ESE 3	E 4	ESE 4	2^2 ⊙	○ ⊙	○ ═	.	.	═0 III
24	45.9	44.2	43.9	8.4	16.6	12.6	16.8	6.3	4.7	3.5	4.2	57	25	39	ENE 4	ENE 5	E 5	10^1 ═	6^1 ⊙	4^1	.	.	═0 I
25	43.8	41.2	41.2	10.4	20.3	10.1	20.3	5.9	5.4	6.6	6.1	58	37	66	ENE 4	ENE 5	NE 5	○	2^2 ⊙	○ ═	.	.	═0 III
26	39.5	37.9	37.8	2.6	10.2	3.7	10.2	0.5	4.2	3.9	4.2	75	43	70	NNE 5	NNE 6	NNE 4	5^2 ⊙	5^2 ⊙	2^1 ═	.	.	═0 I, III [8^{40}-9^{50}p
27	37.2	38.0	39.7	3.0	11.9	8.1	13.9	1.7	4.8	5.9	7.7	85	57	96	NNE 2	NNE 3	WNW 2	10^2 ═	10^2 ═	10^2 ⊙	.	.	═0 I-III, ●0 4^{20}1, ●1 6^{40}-8^p,
28	40.9	41.6	43.3	7.6	12.9	6.6	14.9	6.6	7.3	7.2	6.4	94	65	88	NNW 1	SW 4	WSW 4	10^2 ═	10^2 ●	10^2 ═	5.9	.	═0 I-III, ●0 1^{40}-1^{55}p, ⊤0 a. W 9)
29	42.4	40.7	41.2	7.8	14.6	9.6	15.5	2.1	5.5	4.6	6.1	69	38	69	SSE 2	S 2	SSE 5	○ ⊙	6^2	10^2	5.0	.	═0 I, ●2 sch. 4^{35}p, ●1 7^{55}p
30	43.4	43.9	45.1	6.5	12.1	9.8	13.0	5.9	5.4	6.5	6.5	75	62	71	SSW 3	NW 3	W 2	10^2 ═	6^2 ⊙	10^2	.	.	═0 I, ●0 sch. 9^a
Mittel	41.3	41.2	41.4	7.7	11.9	8.7	13.6	4.9	5.9	5.3	5.8	73	54	69	4.1	4.4	3.7	5.7	6.4	5.3	68.7	.	

Neuwied

April $\varphi = 50°\,26'\,N$ $\lambda = 7°\,28'\,E = 29^m\,52^s$ $H = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	47.4	50.7	55.3	9.4	13.7	8.5	14.0	8.5	6.9	5.6	6.7	79	48	81	SW 3	SSW 4	SW 3	8	4 ⊙	8	0.3	.	●0 $11\frac{1}{2}^a$, 7-8^p
2	62.6	62.2	59.7	3.5	13.6	8.6	14.4	3.4	5.2	5.0	6.0	88	43	71	NW 2	SSE 2	SE 3	2 ⊙	2 ⊙	2^0	0.1	.	Hor. ═ früh
3	56.6	56.6	58.2	8.8	16.8	14.2	17.6	5.7	7.1	9.5	9.2	84	67	77	SE 2	S 4	SW 2	10^9	8	5	.	.	Hor. ═ I, ●tr. 11^{40}a
4	51.4	50.5	59.4	13.5	16.0	7.1	16.2	7.1	9.5	**9.7**	5.4	83	72	71	SW 6	SW 6	W 4	10 ●	10	10 ●	0.1	.	● n, 1-9^{40}, ●1 $2\frac{1}{2}$-3^p, ●0 III
5	61.3	58.3	59.2	4.1	9.2	5.5	9.9	2.6	5.0	4.3	5.1	82	50	76	W 2	NW 2	NW 2	2 ⊙	10	2	4.0	.	
6	61.5	56.8	51.6	0.2	13.2	10.3	13.3	**-0.5**	4.4	6.9	9.1	94	61	97	NNW 2	SE 3	SW 2	2 ⊙	5 ⊙	10 ●	.	.	⌙ I, ●0 5^{40}-6^{50}p, $8\frac{1}{2}$-9^p
7	51.8	52.2	52.9	11.2	16.0	11.2	16.1	9.6	8.4	9.1	8.9	85	66	90	W 2	WNW 2	SE 2	10^0	8^0	3	3.3	.	● 10^{10}-$10^{\frac{1}{2}a}$
8	52.2	51.7	52.6	8.2	18.2	11.6	18.4	5.6	7.7	9.1	8.1	94	58	80	NW 2	SW 4	SSW 2	10	5 ⊙	3	0.2	.	
9	51.3	51.8	51.6	10.5	16.1	9.9	16.4	9.4	7.6	5.8	6.3	80	44	69	SW 2	W 4	SSW 2	8	7	7	.	.	
10	49.6	48.4	48.3	8.2	11.0	7.0	12.8	7.0	7.2	7.0	6.9	89	71	92	SSW 2	SW 4	SW 4	7^0	8	3	2.1	.	● n, a, ● sch. 6-$6\frac{1}{2}$p, 8-$8\frac{1}{2}$p
11	50.4	47.5	46.9	8.0	14.2	6.1	14.2	6.1	6.7	7.9	6.5	83	65	93	SW 2	SW 4	SE 2	8	8	2	3.9	.	● mit ▲ sch. 3^{35}-4^{35}p, ◹0 a. NE 1)
12	46.1	48.2	50.5	7.7	8.9	6.8	12.2	6.1	6.4	6.9	6.1	82	81	82	SW 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	3	8.9	.	●0 n, a öfter, $2-2\frac{1}{2}$p
13	53.2	54.5	54.3	4.9	7.2	6.3	9.4	4.1	5.3	4.9	5.7	81	65	79	NW 4	NW 4	SW 4	8	7^0	10	0.5	.	●0 a öfter, 3^{10}-3^{20}p
14	50.2	47.8	44.1	8.2	11.6	7.5	11.8	5.4	6.1	5.7	7.5	75	56	98	WNW 4	WSW 2	SE 3	5 ⊙	7^0	10	0.9	.	●0-1 4^{50}-$8\frac{1}{2}$p
15	44.3	44.1	**44.0**	8.3	8.5	5.6	10.4	5.6	5.7	5.7	5.9	70	69	86	WSW 2	WNW 4	WSW 4	10	10 ●	10	2.8	.	●0 a öfter, II, 3-4p
16	45.7	45.8	45.8	5.2	7.3	4.8	9.9	3.6	5.3	5.8	5.7	80	76	89	SW 2	SW 2	SW 2	7	10	8	2.7	.	●0 $2\frac{1}{2}$-5^p
17	53.5	59.3	61.9	3.7	7.0	5.2	7.0	2.1	4.9	4.7	5.2	82	63	78	NNW 2	NW 4	NW 2	10	8^0	3	6.4	.	● n, △ ●0 s, ●0 p
18	64.9	63.9	64.9	4.2	10.2	5.4	11.2	2.7	5.2	**3.4**	4.7	85	37	71	NW 2	NW 3	SE 2	8	3 ⊙	2	2.6	.	● n
19	**65.2**	62.7	62.2	1.3	15.0	9.2	15.0	0.0	4.5	5.9	6.2	89	47	71	NW 2	E 2	C	2 ⊙	○ ⊙	2	.	.	⌙ früh
20	62.2	60.1	60.1	4.0	18.0	11.2	18.4	2.1	5.3	6.3	7.0	87	41	71	E 2	SE 2	SE 1	2 ⊙	○ ⊙	1	.	.	⌙, Hor. ═ früh
21	60.2	57.9	57.9	5.9	20.2	12.2	**20.8**	4.6	6.2	7.3	7.2	90	42	68	ESE 2	ESE 4	E 3	2 ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌓, Hor. ═ früh
22	58.5	56.7	57.5	11.2	20.4	12.2	20.7	6.6	6.7	6.0	7.0	67	33	66	SE 2	SE 3	ESE 2	2 ⊙	○ ⊙	1	.	.	⌓, Hor. ═ früh
23	58.8	57.1	57.8	10.4	19.4	12.8	19.7	7.3	5.8	4.0	5.5	62	**24**	50	E 2	E 4	E 4	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌓ I
24	59.3	56.7	56.9	8.6	18.2	13.1	18.4	7.4	5.3	5.1	5.6	64	33	50	SE 2	SE 4	E 6	4 ⊙	4 ⊙	2	.	.	
25	56.5	53.5	54.0	11.2	19.6	11.0	19.9	8.0	6.4	7.6	5.9	65	44	60	E 2	E 4	E 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌓ I
26	52.2	49.7	49.6	4.5	11.7	8.2	11.9	3.5	4.4	4.7	4.9	70	45	61	ENE 3	ENE 3	E 3	2 ⊙	7	7	.	.	
27	49.6	49.7	51.6	6.6	15.9	11.2	17.2	4.7	6.1	8.0	9.6	84	59	97	C	C	SW 1	3 ⊙	8	10	1.5	.	◹1 a. SW 6-8p, ●1 $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p
28	54.2	54.5	55.8	9.0	14.6	11.2	15.5	8.7	8.1	8.0	8.0	95	64	80	C	SW 2	SW 2	8	8^0	8	**9.0**	.	● tr. $1\frac{1}{2}$p
29	56.0	53.6	53.7	6.5	15.8	10.8	16.4	3.6	6.7	6.8	7.6	93	51	79	W 2	SSW 2	S 2	2 ⊙	3 ⊙	3	.	.	⌓
30	56.2	56.2	57.3	8.1	13.3	11.5	14.4	7.4	6.4	6.8	7.2	79	60	71	S 2	S 2	SW 2	10	3 ⊙	7^0	.	.	⌓
Mittel	54.8	54.0	54.5	7.2	14.0	9.2	14.8	5.3	6.2	6.4	6.7	81	54	77	2.2	3.1	2.5	5.7	5.4	4.7	49.3	.	

1) $3\frac{1}{2}$-4p, ● $5\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p, ◹0 a. SW 6p

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: 1) 8^{55}-9^a, ▲sch. 11^{25}a, ●0 II, ●1 ▲1 sch. 4p 2) ●2 11^{50}a-12^{10}p, ●0 1^{10}-$1\frac{1}{2}$p, ═0 II 3) ●2 9^{35}-10^p, ●1 11^{30}-11^{40}p 4) △sch. 11^{25}a, ●0-2 11^{25}a-1^{45}p, ●0 sch. p, ═0 I, II 5) ●1 ▲1 △1 3^{58}-4^3p, ●1-2 7-12^p 6) 7^{50}p, 9-10^{20}p, ═0 II 7) ●1 $12\frac{1}{2}$-1^{55}p, ●1-2 ▲ 3^5p, ⊤ a. W 3^5-3^{10}p, ●0-2 $7\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$p, ●1 ✳1 $9\frac{1}{2}$p-n 8) ●1 11^{40}a-$2\frac{1}{2}$p, ✳ II, ●2 ✳2 $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$p, ●0 7^{25}-12^p, ═0 I 9) 2p, $2\frac{1}{2}$p, ●1-2 3^{25}-6^p

Eichberg

April $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ H = 349.3 m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a		7a	2p	9p
1	25.5	27.1	29.7	6.4	10.0	5.1	11.4	4.0	5.3	7.0	5.5	74	76	85	E 4	E 2	W 2	7	8	9	.	14		f	f	n?
2	34.1	37.3	**39.5**	4.0	7.4	1.2	8.3	0.2	5.8	6.3	4.5	95	83	91	E 1	SW 2	E 1	8	6	0	7.5	5	● n, 9–12a	f	f	f
3	37.1	35.4	35.4	4.8	15.4	12.1	16.8	-2.5	3.9		6.8	60		65	E 3	S 3	W 3	0	6	4	2.5	2		f	f	f
4	30.2	27.1	26.5	12.0	11.6	5.6	14.9	5.1	6.9	7.8	6.8	66	77	100	SW 4	SW 4	SW 5	8	10 ●	10 ●	.	0	● 11–12a, II,	n	n	
5	31.8	30.5	31.4	3.0	7.2	3.1	8.0	1.4	4.1	3.9	4.5	74	51	79	W 2	W 4	W 2	9	6	3	8.1	.	[3–4p, 8p–n	n	f	n
6	35.6	34.5	29.4	1.2	9.2	4.3	9.9	-1.0	3.9	**3.5**	4.1	79	**41**	66	W 3	NW 3	W 3	0	0	6	.	.		f	f	n?
7	24.1	25.4	28.3	7.6	11.2	10.0	13.9	4.0	7.3	8.7	7.7	94	88	84	W 2	W 2	W 3	8	10	10 ●	5.6	.	● n, 2p–III	n	n	n
8	29.5	28.9	28.7	8.0	16.6	12.1	17.4	7.0	7.2	7.4	9.3	90	53	89	W 1	W 1	C	6	8	9	3.8	.	●10p, ◺0 i. W [1]	f	f	n
9	28.5	26.2	*26.8*	9.0	16.8	9.3	18.6	6.7	7.8	8.7	8.5	92	62	98	SE 1	SW 2	SW 1	7	9	10	1.1	.	●23–5p, ◺0 [2]	n	n	
10	24.9	24.0	23.3	6.0	9.8	7.8	14.0	4.3	6.8	7.6	6.4	97	84	82	SE 1	W 2	W 4	1	10 ●	9 ●	7.3	.	●12½p–n mit	n	n	n
11	24.2	25.1	25.2	8.0	11.1	7.0	12.4	4.2	6.4	4.6	5.4	82	46	72	W 3	W 4	C	7	7	0	5.3	.	[Pausen	n	f	f
12	23.3	21.9	22.8	9.4	13.6	7.3	15.4	2.4	5.9	6.1	5.6	67	53	74	S 3	S 2	C	2	8	9	.	.		n	n	n
13	22.6	23.3	25.1	4.4	3.9	3.5	8.0	2.2	5.8	4.2	4.5	93	70	78	W 3	W 3	W 3	9	9	0	0.2	.	●0 n	n	n	f?
14	24.5	22.4	21.5	4.6	6.8	3.7	7.6	1.8	4.2	4.8	5.6	66	65	93	SW 1	W 3	C	8	9	10 ●	.	.	●0 von 3pan, III	n	n	n
15	18.2	**17.7**	18.8	3.0	12.2	8.8	12.6	-1.0	5.1	5.8	3.7	90	55	44	C	SW 4	C	9	5	9	0.2	.	●0 10p	n	n	n
16	17.8	20.6	22.7	7.2	8.4	0.9	9.6	0.2	5.5	5.0	4.4	73	61	89	SW 3	W 4	E 2	7	8	0	.	.	◺0a. W 12½-1p, [3]	n	f	f
17	23.5	26.3	30.0	1.0	3.2	0.6	8.9	**-3.0**	4.6	5.2	4.7	92	90	98	C	C	C	8	10	10 ✳	0.8	.	⌙, ◺0a. NW [4]	f	n	n
18	34.6	36.8	37.8	1.0	4.6	2.6	6.6	-1.0	4.6	5.1	4.6	92	82	83	W 1	W 2		10 ✳	5	*9*	**9.8**	3	✳ n, früh	n	n	
19	38.8	38.0	37.3	0.6	7.0	3.0	7.9	-1.8	4.4	4.2	4.9	92	56	87	SE 1	SW 1	E 1	7	9	0	.	.		n	n	f
20	34.6	34.1	35.4	4.2	6.8	2.8	8.5	2.0	5.6	7.1	4.9	90	96	88	W 1		E 1	10	10	0	0.6	.	● n	n	n	f
21	36.6	36.5	36.1	0.6	8.4	4.8	9.6	-1.1	4.6	4.2	5.3	96	52	83	C	W 2	W 1	0	9	9	.	.		f	f	n
22	37.0	36.9	37.0	1.8	10.9	4.0	11.3	-2.2	4.9	4.8	4.7	93	51	78	C	SE 3	C	0	2	0	.	.		f	f	f
23	37.5	36.7	36.1	3.0	9.7	6.6	10.1	-1.5	5.1	6.2	4.8	90	69	66	SE 1	E 3	E 1	1 ⊙	1 ⊙	7	.	.		f	f	n
24	35.9	35.0	33.9	5.0	12.3	5.8	13.4	1.8	5.1	4.8	5.8	79	45	86	NE 2	N 4	C	2 ⊙	1 ⊙	0	.	.		n	f	f
25	31.6	30.8	28.9	5.0	7.0	3.8	8.9	0.0	5.9	4.5	4.6	90	60	78	N 2	N 3	NE 3	9	8	9 ●	.	.	● tr. p, ● III	n	n	n
26	28.2	28.0	29.2	1.0	6.0	3.5	7.5	0.1	4.4	4.2	4.1	89	60	71	NE 2	NE 3	E 3	9	8	0	2.7	.		n	n	f
27	29.6	30.2	30.7	10.6	17.0	12.9	18.0	1.5	6.3	7.1	7.1	66	49	65	SE 4	SE 3	SE 3	1 ⊙	6 ⊙	0	.	.		n	n	f
28	29.8	28.1	28.1	14.6	19.1	12.6	**21.3**	7.4	7.7	7.3	8.2	62	44	76	E 2	SE 3	SE 2	1 ⊙	8 ⊙	7	.	.	●0 7p	f	f	f
29	29.9	30.0	29.5	8.6	12.1	10.0	*13.2*	5.0	7.2	**10.0**	9.0	88	96	99	SW 2	SW 2	SW 1	9	9 ●	9 ●	.	.	● 2–4p, III	n	n	n
30	28.2	28.7	29.9	10.2	11.8	9.5	13.2	8.1	9.0	8.4	7.9	97	83	89	W 2	C	E 2	9	9	7	5.9	.	●0 sch. 10a–6p,	n	n	n
																							[T a. E 12½p			
Mittel	29.6	29.4	29.8	5.5	10.2	6.1	11.9	1.8	5.7	*6.0*	5.8	84	*65*	81	1.8	2.6	1.6	5.7	7.1	5.5	61.4	5		20 n 10 f	17 n 13 f	15 n 12 f

*) Die Beifügung d. Zeichens ⊙ ist bis z. 22. April versehentlich noch unterblieben.

Schneekoppe

April 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ H = 1610.5 m $C_g = +0.1$ mm **1901**

1	22.2	23.1	25.1	0.9	1.1	2.0	3.1	- 2.8	4.9	5.0	5.3	100	100	100	W 7	SW 8	S 7	8	9	10 ▬	.	41	≡ treiben mtg.–7p
2	27.9	30.7	*32.1*	-1.0	-2.5	-2.9	2.2	- 5.8	4.3	3.6	3.3	100	96	89	W 4	W 5	W 1	10 ▬	10 ▬	1	.	38	≡ n–4p
3	29.7	29.1	29.9	-1.6	2.5	3.9	4.5	- 2.1	3.8	5.2	5.4	94	94	88	W 9	S 8	SW 8	8	7 ⊙	9	.	35	● n
4	24.5	20.6	20.4	1.2	2.4	1.0	4.1	*1.0*	5.0	5.5	*4.9*	100	100	*100*	SW 9	SW 10	SW 10	10 ▬	10 ▬●	10 ✳	0.3	32	≡ n–n, ● mtg.–8p, dann ✳
5	22.9	23.9	22.9	-7.4	-6.0	-7.0	*1.4*	- 9.3	2.6	2.7	2.5	100	95	94	W 8	W 6	W 6	10 ▬	7	10	10.3	25	⋁ ● n, ≡ n–10a
6	25.6	26.9	23.3	-7.6	-3.4	-3.0	-2.7	**-10.0**	2.0	3.0	2.8	79	83	76	N 8	SW 7	S 9	8	3 ⊙	1	0.3	25	✳ n
7	19.6	21.5	23.3	0.7	1.4	0.4	2.1	- 3.2	4.9	5.0	4.7	100	100	100	W 8	W 6	W 5	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	7.4	20	● n–9a, 3p–n, ≡1 n–n
8	24.9	25.9	25.6	0.4	3.0	4.3	5.1	0.2	4.6	5.5	6.1	96	96	98	NW 1	SW 5	W 5	8	10 ▬	6	0.9	18	≡ früh, mtg.–3p, 6½p–n oft
9	25.1	24.0	23.0	2.8	5.8	1.6	6.4	0.5	5.5	**6.9**	4.8	98	100	93	SW 5	SW 5	W 5	9 ▬	10 ▬	2	.	15	≡ n–10a, 1–4p, ◺1 a. SW 3½–4½p, [1])
10	21.1	20.1	18.6	-0.1	-0.2	-0.8	1.9	- 1.0	4.6	4.5	4.3	100	100	100	S 6	W 3	W 5	10 ▬●	10 ▬✳	10 ▬✳	0.9	12	● ≡ n–9a, ✳ 2p–n
11	18.0	19.9	19.5	-3.2	-2.1	-1.5	-0.6	- 3.7	3.6	3.8	4.1	100	98	100	W 6	W 6	NW 7	10 ▬	9	10 ▬	2.3	10	⋁, ≡ n–11½a, 4p–n, ● ✳ 2½–7p
12	18.7	18.5	17.5	-1.0	0.7	-2.4	1.1	- 3.1	4.3	4.9	3.8	100	100	98	SW 6	SW 5	NW 4	10 ▬	9 ⊙	8	3.6	12	≡ n–11½a, △ 5–7p, ✳ 7–8½p, [2])
13	16.0	15.5	17.8	-4.2	-6.9	-6.2	-2.2	- 7.5	3.3	2.7	2.8	100	100	98	N 5	NW 7	NW 8	10 ▬✳	10 ▬	4	1.5	12	⋁, ✳ n–9a, 3–8p, ≡ n–7p, dann ≡
14	17.8	16.6	15.7	-6.6	-4.1	-4.9	-3.5	- 7.8	2.8	3.3	3.2	100	100	100	SW 8	SW 8	NW 3	10 ▬	10 ▬	3	1.3	13	⋁, ✳ n, ≡ n–7p
15	13.3	12.9	14.6	-3.9	-0.9	-5.7	-0.5	- 8.2	3.4	4.3	2.9	100	100	98	WSW 8	SW 9	SW 5	10 ▬	10 ▬	3	.	13	⋁, ≡ n–4p, △ ✳ abd.–n
16	**12.8**	15.0	17.3	-3.2	-4.9	-5.9	-2.8	- 6.2	3.6	3.2	2.9	100	100	100	SW 6	W 6	W 5	10 ▬✳	10 ▬	3	3.8	25	✳ n–11a, ≡ n–6p
17	17.7	20.1	22.1	-4.6	-3.0	-5.1	-2.6	- 7.3	3.2	3.7	3.1	100	100	100	C	C	W 7	9	10 ▬✳	10 ▬	2.9	30	△ 10–11½a, dann ✳, ◺1 a. NE [3])
18	25.6	28.0	29.0	-7.3	-5.6	-6.5	-3.9	- 9.1	2.6	3.0	2.8	100	100	100	W 4	NW 4	N 3	10 ▬	6 ⊙✳	10 ▬	**16.3**	50	≡ n–9a, ≡ treiben 4p–n, ✳ 10a–8p
19	29.9	30.5	30.2	-6.6	-4.2	-4.7	-3.0	- 9.2	2.8	3.3	3.1	100	100	98	NNW 4	N 3	N 3	10 ▬	10 ▬	8	2.4	61	⋁, ✳ n, ≡ n–6p
20	28.1	27.5	27.6	-2.1	-0.5	-3.2	-0.1	- 5.0	3.9	4.4	3.6	100	100	100	N 2	N 5	NW 5	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬	0.9	65	✳ fl. 7a–9p, ≡ n–n
21	28.2	29.2	29.1	-7.3	-3.8	-3.7	-2.1	- 7.7	2.2	3.2	3.0	87	93	89	SE 4	SE 4	SE 4	6 ⊙	9	3	5.6	**70**	
22	30.0	30.4	30.1	-4.1	-2.3	-3.8	-1.4	- 5.8	2.2	3.1	3.4	67	80	98	SE 3	S 2	SW 4	0 ⊙	2 ⊙	10 ▬	.	**70**	≡ 8p–n
23	*29.4*	29.2	28.8	-5.2	-2.9	-3.9	-2.4	- 7.2	**1.5**	3.5	3.4	**47**	96	100	NE 4	NE 6	NE 6	3 ⊙	3 ⊙	10 ▬	.	65	≡ 7½p–n
24	27.3	28.4	28.1	-4.8	-0.9	-0.9	-0.2	- 5.8	3.2	3.8	4.2	100	88	98	NNE 7	N 6	N 6	10 ▬	3 ⊙	2	.	66	✳ n, ≡ n–8a, dann ≡ treiben
25	24.7	23.1	21.5	-1.0	-3.8	-5.1	-0.7	- 5.3	4.3	3.4	3.1	100	100	100	N 6	N 6	N 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.9	64	⋁, ≡1 n–n, ●0 ✳0 III–n
26	19.8	21.2	22.2	-8.3	-5.9	-5.3	-4.5	- 9.2	2.3	2.8	3.0	97	98	98	NW 3	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬✳	10	0.8	65	⋁, ≡ n–11½a, 1–3p, ✳ 1–4p
27	24.2	26.6	26.9	0.2	3.8	4.0	4.2	- 5.5	4.7	5.1	6.0	100	86	98	SSW 7	SSW 8	SW 7	10 ▬	9 ⊙	6	1.2	50	≡ n–11a
28	25.0	25.6	24.8	3.6	7.0	3.0	**7.7**	2.6	5.9	5.4	5.5	100	72	96	SW 8	SW 8	SW 8	8	9	8	.	40	≡ treiben tagsüber
29	26.6	26.3	24.9	3.0	1.9	*1.5*	4.1	1.5	5.3	5.1	*5.1*	93	96	*100*	SW 2	N 3	N 2	8 ⊙	10	10 ▬●	.	30	ht ≡ fr.–9a, ≡ 9a–1½p, 2½p–n, [4])
30	24.2	24.8	25.3	1.7	1.7	0.7	?4.0	0.7	5.2	5.2	4.9	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ●✳	10 ✳●	7.1	20	≡ n–n, ✳ ● 1½p–n
Mittel	23.3	23.8	23.9	-2.6	-1.1	-2.0	0.6	- 4.7	3.8	4.1	3.9	95	96	97	5.3	5.4	5.2	8.8	8.2	7.2	70.7	36	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg: [1]) 9–9½p, ● 10p [2]) a. W 3½–4½p, ● 7p [3]) ●1 12½–1½p [4]) 12½–1½p, △1 12½–1p, ● 1–5p, ✳ abd.

Schneekoppe: [1]) ● 3–5p, mit ▲ 3½–3⁵⁵p, ◺0 i. 8E 8–8½p [2]) ⌒ 6p [3]) 1½p, ≡1 1²⁰p–n, Elmsfeuer 9p [4]) ● 10a–1p, 2½–3²⁰, 8½p–n, ◺1 a. 8W 2½–3½p

Wasserleben

April $\varphi = 51° 56' N$ $\lambda = 10° 45' E = 43^m 0^s$ $H = 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	38.1	41.2	45.9	11.2	13.4	5.8	14.9	5.6	7.2	5.9	6.1	73	52	88	SW 4	SW 5	SW 4	10	9	7	.	.	●0 n–I, ●1 sch. p öfter, ⟋0 7½p, [◠ 4½p
2	51.6	54.7	54.9	5.5	11.2	3.4	12.8	3.4	4.8	3.9	4.9	71	39	83	W 5	W 4	C	3	3	3	2.0	.	
3	50.6	48.2	48.6	5.2	16.2	14.0	17.6	0.6	5.2	8.0	9.6	78	59	81	SE 4	SW 6	SW 6	9	9	4	.	.	⌣0 fr., ● tr. abd.
4	41.1	37.5	45.9	12.6	15.8	4.8	15.8	4.8	8.7	9.1	3.8	81	67	59	SW 8	SW 8	W 8	10	8	10	0.6	.	●1-2 sch. a, p
5	49.7	49.5	50.5	4.0	6.3	1.9	8.0	1.9	4.5	4.6	4.6	73	65	88	W 6	NW 6	NW 4	7	7	2	3.8	.	
6	53.8	49.6	42.9	-0.2	12.6	9.8	13.1	-2.0	3.6	4.0	5.8	79	37	64	SW 1	W 2	SW 5	2	8	10	.	.	⌣1 fr., ● tr. abd.
7	41.2	43.2	45.2	10.6	10.8	10.0	12.5	9.7	7.8	8.0	8.1	83	83	88	W 6	NW 6	C	10	10	10	.	.	●1 11½a–II
8	43.6	43.4	44.4	12.0	19.6	11.8	20.0	7.9	7.7	7.8	9.7	74	46	95	S 4	SW 5	C	2	5	10	1.5	.	●0-1 sch. p, ◠ 5¹⁰p
9	42.0	43.1	44.0	12.4	14.2	7.0	15.3	7.0	8.1	7.2	5.3	76	60	71	SE 4	NW 6	S 3	8	9	1	2.1	.	●0 n
10	40.6	39.0	39.0	7.4	13.2	7.4	13.5	6.0	6.5	5.6	5.5	85	49	72	W 2	W 5	SW 5	8	8	1	0.3	.	●0 fr. 4⁴⁰p
11	39.6	40.5	38.8	7.6	13.6	8.2	13.6	6.4	5.0	5.1	6.5	64	44	81	NW 5	W 4	SE 2	2	8	9	.	.	●0-1 sch. p, ◠ 3¼p
12	36.8	38.3	40.8	8.0	10.6	4.7	11.5	3.8	5.6	5.4	5.8	69	57	90	SW 3	W 5	SW 4	8	5	10	1.5	.	●0 n, ●0-1 sch. 11-11²⁰a, p, III, ◠
13	41.9	42.5	43.9	3.3	7.2	4.2	9.0	2.4	4.7	5.0	4.4	82	66	71	NW 4	NW 6	SW 4	9	9	8	1.7	.	●0 n, a öfter, ● △1 sch. p [3⁴⁰p
14	40.8	39.3	37.5	3.0	7.0	3.8	7.4	2.1	5.3	5.8	5.0	93	77	83	SE 2	NW 4	SW 2	10	10	2	2.4	.	●0 n, I, p öfter
15	33.4	32.8	34.4	7.0	6.2	3.7	11.4	1.7	6.8	5.8	4.6	91	82	77	W 1	W 6	W 5	8	7	1	2.8	.	●1 n, a u. p öfter
16	34.3	37.6	37.7	0.4	7.0	4.0	8.1	0.4	4.6	5.2	4.8	96	70	78	C	SW 5	SE 2	10	10	10	7.4	2	●1 n–6a, ✳2 6–8½a, ●0 sch. a, p
17	42.5	47.6	50.3	0.6	4.5	2.5	5.5	0.2	4.6	4.1	5.0	96	65	91	N 4	NW 4	W 4	10	10	3	19.5	4	●✳2 n–9³⁰a, ●1 sch. p
18	54.1	55.0	56.0	2.6	6.9	3.8	8.0	1.5	4.8	5.0	4.7	87	67	78	NW 4	W 4	SW 4	7	6	1	6.7	.	●1 n, ●0 sch. a, p
19	56.1	54.9	53.8	3.4	12.0	8.9	13.0	1.5	4.5	5.6	7.1	76	54	84	C	NW 4	C	5	10	10	0.1	.	⌣0 früh
20	53.7	53.6	54.0	7.8	14.1	7.0	14.5	7.0	7.0	6.7	6.4	89	56	85	NW 1	N 4	SE 2	9	9	0	.	.	═0 fr.–mtg.
21	54.0	53.0	52.6	5.8	16.1	9.4	16.5	2.5	5.5	4.4	5.2	81	33	59	SE 4	SE 5	SE 3	3	1	0	.	.	⌣0 früh
22	52.8	52.5	52.6	9.8	16.7	8.1	16.9	4.6	4.9	4.5	6.0	54	32	74	SE 4	SE 6	SE 3	1	2	0	.	.	◠0 früh
23	53.9	53.5	53.4	5.7	15.8	7.8	16.0	2.5	5.3	3.8	4.9	77	29	61	SE 5	SE 6	SE 3	2	2	0	.	.	⌣0 früh
24	54.6	53.3	52.5	5.6	16.2	10.3	16.4	2.0	4.7	4.0	4.9	69	29	52	SE 4	E 6	SE 2	6	2	0	.	.	⌣0 früh
25	51.4	50.1	49.2	6.6	13.0	3.9	14.6	3.2	5.6	5.0	4.0	77	45	65	SE 2	NE 5	E 3	4	2	1	.	.	◠1 früh
26	47.5	45.5	45.3	1.5	6.4	3.8	6.5	0.4	4.3	4.3	4.8	83	59	80	NE 5	NE 6	SE 4	9	7	8	.	.	●tr. u. ✳fl.a u.p öft., ●0 sch.6²⁰-6³⁰p
27	44.8	44.0	45.1	2.4	18.4	13.4	20.2	0.5	4.9	6.4	7.0	89	41	61	SE 4	SE 6	SE 4	9	7	2	0.1	.	⌣0 früh
28	45.5	44.2	45.0	10.4	19.8	10.2	20.5	6.0	6.7	8.0	8.6	72	47	93	SE 4	SE 3	W 4	6	8	10	.	.	◠1 früh, ⟋1 a. NE 3½–8p, [1]
29	47.1	47.2	47.3	10.0	15.3	10.8	16.7	8.0	7.5	6.6	8.4	82	51	89	NW 4	NW 2	C	5	4	5	13.5	.	● n, ●0 sch. 5¹⁰–5³⁵p, ⟋0 a. SW
30	47.6	47.0	47.7	8.7	13.1	8.4	13.8	5.5	7.6	7.9	7.5	91	71	92	C	NW 4	SW 2	7	10	2	0.8	.	═0 tagsüber [5½–5½p
Mittel	46.2	46.0	46.6	6.4	12.4	7.1	13.5	3.6	5.8	5.8	6.0	80	54	78	3.5	4.9	3.1	6.6	6.8	4.7	66.8	3	

[1] ●2 sch. 4½–4¾p, ●1 sch. p–n

Brocken

April 600 mm + $\varphi = 51° 48' N$ $\lambda = 10° 37' E = 42^m 28^s$ $H = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1901**

1	52.6	56.3	59.9	2.6	1.9	-0.3	2.9	-0.8	5.5	5.1	4.5	100	98	100	SSW 7	SW 5	WSW 5	10	10	10	12.8	111	●n, ═1-2 n-11¹⁰a, t⁴⁰p-n, △2 sch.[1]
2	64.4	68.2	68.0	-2.6	0.7	0.2	4.3	-2.8	3.8	3.5	3.4	100	73	77	SW 5	SW 3	SSE 3	10	2	6	6.8	100	═1-2 n–8⁵a mit kurzen Pausen, ⋁ I
3	63.5	63.7	63.3	1.2	5.0	5.5	5.6	-1.3	4.7	6.2	6.8	93	94	100	SSW 6	SW 4	SW 7	9	5	10	7.6	90	═1-2 ●0-1 6⁵p–n [n–1⁵p
4	53.8	52.8	58.8	4.4	5.5	-4.0	5.6	-4.8	6.2	6.8	3.4	100	100	100	SW 9	SW 10	WNW 7	10	10	10	26.3	70	═2 n–n mit kurzen Pausen, ●0-1
5	61.7	62.3	62.9	-4.0	-2.7	-3.9	-2.6	-5.5	3.4	3.6	3.4	100	96	100	WSW 3	WNW 4	WNW 4	10	9	10	3.7	.	═1-2 n–11³⁵a, 6⁵p–n, ⋁ I, II, III
6	65.8	63.4	56.6	-4.9	1.9	1.4	2.5	-7.5	2.0	3.4	5.0	64	65	100	SW 2	SW 3	SW 4	2	5	10	.	.	═2 7p–n
7	56.6	58.0	60.5	3.8	3.3	3.6	3.9	0.6	6.0	5.8	5.9	100	100	100	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	7.8	.	═2 n–u, ●0-1 n–1¹⁰p
8	59.2	59.8	60.0	4.4	7.7	4.4	8.7	3.5	6.2	6.3	6.2	100	81	100	SSW 3	SSW 4	WSW 4	10	8	10	2.7	.	═1-2 n–7⁴⁰a, dann ═treiben, [2]
9	56.1	58.2	58.9	4.1	4.1	1.4	5.3	1.3	6.0	4.1	4.0	98	67	80	SW 7	WSW 4	WSW 4	10	4	7	3.1	.	═treiben fr.-7½a [Brockensch. abd.
10	54.8	54.1	54.1	1.1	1.9	0.0	2.7	-0.4	5.0	5.0	4.6	100	95	100	SW 5	SW 5	SW 3	10	9	10	2.6	.	✳n, ═1-2 fr.-9⁴⁰a, 8⁵p–n, △2 1⁵⁰p,
11	52.8	55.6	53.5	-1.3	0.1	1.0	1.5	-1.9	4.2	4.6	4.9	100	100	100	WSW 9	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.6	.	⋁ I, ═1-2 n–10³⁵a, ═145–2¹⁰p, [3]
12	51.3	53.2	54.9	-0.6	0.0	-1.4	1.2	-1.5	4.4	4.6	4.1	100	100	100	SW 5	WSW 5	WNW 3	10	10	10	1.4	.	═1-2 n–n mit kurzen Pausen, ⋁ I, [4]
13	54.7	55.8	57.0	-4.8	-2.7	-3.7	-0.6	-5.4	3.2	3.7	3.5	100	100	100	WNW 5	WNW 4	WNW 4	10	10	10	3.5	.	═2 n-2½p, 3½-7½p, III, ⋁ I, II, III, [5]
14	54.4	53.8	52.4	-3.2	-1.0	-1.7	0.5	-3.9	3.6	4.3	4.0	100	100	100	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	0	7.4	.	✳n, 8½–9a, ═2 n–6³⁵p, ═1 III, [6]
15	48.9	47.1	49.0	0.0	-1.2	-3.7	0.0	-3.7	4.6	4.2	3.5	100	100	100	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	2.7	.	═2 n–n mit kurzen Pausen, ⋁ I, [7]
16	48.2	51.8	52.4	-4.1	-2.1	-2.9	-1.8	-4.6	3.3	3.9	3.7	100	100	100	WSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	15.7	25	═2 n–n mit kurzen Pausen, ⋁ I, [8]
17	54.9	59.7	62.8	-5.1	-4.8	-3.8	-2.4	-6.0	3.1	3.2	3.4	100	100	100	NNE 4	N 5	NW 4	10	10	10	18.2	33	═2✳2 n–n, △a, p, ⋁ I, II, III
18	65.1	67.2	68.6	-5.2	-2.8	-3.2	-2.3	-5.4	3.1	3.6	3.3	100	98	90	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	3	28.1	50	✳n, ═2 n–11¹⁰a, ═treiben [9]
19	68.9	68.6	68.2	-2.5	0.7	2.4	2.4	-4.6	3.1	4.6	4.3	81	95	79	WSW 2	WSW 3	NW 3	7	9	10	26.7	50	
20	67.4	68.3	68.1	1.2	5.3	4.0	5.5	0.8	4.6	5.1	4.9	92	76	80	NNW 5	NNE 2	NNE 2	10	5	0	.	39	ht ═ früh, a, p oft
21	67.9	68.3	67.7	5.4	9.1	3.8	10.3	2.7	2.8	4.6	4.0	42	53	67	E 2	SSE 2	S 2	2	1	0	.	.	
22	67.4	67.5	67.0	4.4	8.6	3.4	9.0	1.5	3.8	4.3	4.2	61	52	71	SSE 2	ESE 3	SE 6	0	1	0	.	.	Brockenschatten abd.
23	66.8	67.9	67.3	2.2	6.0	1.9	6.3	1.1	4.0	4.1	3.3	74	58	62	SSE 5	ESE 4	ESE 6	0	0	0	.	.	Brockenschatten früh, abd.
24	67.1	67.6	66.6	0.4	5.6	4.6	6.1	-0.7	3.8	3.9	4.3	80	58	68	SE 5	ENE 6	E 7	6	1	0	.	.	[dann ═treiben, ═1 8p–n
25	64.9	63.7	61.8	3.7	1.6	-3.5	4.6	-3.5	4.8	5.2	3.5	80	100	100	ENE 4	ENE 6	NE 5	0	0	10	.	.	ht ═ (i. N·SE) I, ═1-2 10⁵⁵a-2⁵p,
26	58.8	58.6	58.2	-6.3	-4.1	-3.1	-2.7	-6.6	2.8	3.3	3.6	100	100	100	E 4	ENE 2	ESE 4	10	10	10	.	.	═1-2 n–11²⁰a, 1⁴⁰p–II, 2⁵⁰p–n, [10]
27	57.5	60.8	61.0	-1.0	10.1	7.2	10.9	-3.8	4.3	6.1	6.4	100	66	84	SE 6	SE 3	SE 6	10	5	0	2.3	.	ht ═ früh, ⋁ I, ═2 6½–9²⁵a
28	61.2	61.4	60.5	8.3	9.7	3.9	11.6	3.9	6.3	7.0	6.1	78	79	100	ESE 3	ENE 2	WNW 2	6	10	10	.	.	═2 3½-4½p, 5⁵p–n, ●0-1 3⁴⁰–8½p, [11]
29	61.9	62.9	62.8	2.1	6.4	3.5	8.8	2.0	5.3	5.0	5.9	100	70	100	WSW 3	C	E 3	10	4	10	6.7	.	═1-2 n–10⁵a, 6½–7²⁵p, III–n, [12]
30	62.5	62.2	62.7	3.7	3.6	3.0	4.2	2.7	5.7	5.7	5.7	94	96	100	N 2	NNW 3	W 3	7	9	10	.	.	ht ═ früh, ◠1 I, ═treiben
Mittel	59.7	60.6	60.9	0.2	2.6	0.7	3.7	-1.8	4.3	4.7	4.5	91	86	92	4.4	3.8	3.9	8.0	7.2	7.2	150.3	63	[11 55a–II, ═1-2 2¹⁰–2²⁵p, 6²⁵p–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] 3³⁵–3⁴⁰p, ✳7⁵⁵–8p [2] ═1-2 8½–11²⁵a, 6–7½p, ● sch. p, ◠ 3¹⁰p, doppelter ◠ 4⁵⁵p [3] ═treiben 2¹⁵–2³⁵p, ht ═p, ═2 5²⁰p–n, △2 sch. 1⁵⁰p, ✳2 II, ◠ 2¹⁰p [4] II, III, ✳ △ sch. a u. p [5] ✳ △ sch. a, p [6] ⋁ I, II, III [7] II, III, ✳2 1¹⁰–2²⁵p, 2⁴⁰–3½p [8] II, III, ✳ n–8½a, a, p öfter, 3²⁰–4½p [9] 11¹⁰a–abd., ⋁ I, II, Lichtsäule über der Sonne 7²⁰p [10] ✳0 △0 8⁵⁰a–6p öfter, ⋁ I, II, III [11] T0 a. SSW 3½–7½p [12] T1 a. NE 5½–5½p

Marggrabowa

Mai $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H $= 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	50.8	50.3	50.3	12.3	20.2	11.7	20.2	4.4	7.1	6.3	6.7	66	36	66	E 2	ENE 3	ENE 3	$2_{\odot}$	3^{1}	0	.	$\frown^{2}$ I, $\frown^{1}$ III
2	50.8	50.9	50.7	9.3	13.8	9.0	16.7	5.1	6.2	6.3	6.0	71	54	70	ENE 3	NE 3	NE 2	$1^{0}_{\odot}$	9^{1}	2^{0}	.	$\frown^{1}$ I, III, ● tr. 1^{35}p
3	49.7	47.9	46.4	8.8	14.5	8.2	15.6	1.8	5.4	4.2	5.0	64	35	62	N 3	NE 3	NW 3	$0_{\odot}$	$3^{1}_{\odot}$	2^{1}	.	$\frown^{2}$ I, $\frown^{1}$ III
4	44.1	42.2	41.9	5.2	9.5	4.8	12.7	2.3	5.1	6.5	5.6	77	77	87	WNW 3	NNW 3	NW 4	$4^{0}_{\odot}$	10^{1}	4^{0}	.	●^{1} 11^{55}a–12^{5}p, ●$^{0\text{-}1}$ 12^{45}p, 1^{25}–1^{40}, $^{1)}$
5	44.2	44.1	43.6	0.6	7.2	1.6	7.5	−1.2	**3.5**	**3.5**	4.6	73	46	89	N 6	NW 5	NW 2	$3^{1}_{\odot}$	9^{0}	10^{1}_{*}	1.3	● n, $\smile^{1}$ I, ✳^{0} $7^{\frac{1}{2}}$p–n
6	40.6	39.8	**39.5**	1.4	6.8	5.2	7.8	0.6	4.8	6.1	6.2	94	82	94	ENE 3	E 2	SE 3	10^{2}_{*}	10^{1}	$10^{2}_{\odot}$	2.6	✳ n, I, ●^{0} 4^{30}–4^{40}p, 8^{5}–8^{15}p, III
7	40.0	41.1	42.3	5.9	16.9	11.0	17.6	3.7	6.6	8.3	7.1	96	58	73	ENE 3	SE 3	E 3	10^{0}	$4^{0}_{\odot}$	10^{0}	0.2	● n, ≡^{0} I, ⊕ $8^{\frac{1}{2}}$p
8	43.6	44.0	46.2	10.9	21.3	14.4	21.3	6.7	7.7	7.5	6.9	79	40	56	E 3	SE 6	SE 6	9^{0}	$6^{0}_{\odot}$	5^{0}	.	$\frown^{2}$ I, $\frown^{1}$ III, ⊕ 9^{1}a, 5^{p}
9	48.9	51.3	53.0	12.0	18.9	13.7	19.9	10.4	7.5	8.8	9.4	72	54	81	SE 5	SSE 5	ESE 2	10^{0}	$7^{0}_{\odot}$	8^{1}	.	
10	54.4	55.2	55.6	13.4	22.2	12.3	23.6	11.1	8.3	7.5	8.0	73	38	75	SE 4	SSE 6	E 3	8^{1}	7^{1}	3^{1}	.	$\frown^{0}$ I, $\frown^{1}$ III
11	57.5	57.2	58.0	15.2	21.8	11.7	21.8	9.4	8.4	7.2	6.8	65	37	67	SE 4	SE 6	ESE 2	$6^{1}_{\odot}$	$4^{1}_{\odot}$	2^{0}	.	$\frown^{1}$ I, III
12	**61.1**	59.8	59.1	13.0	21.7	9.8	22.0	4.8	6.4	6.0	6.7	57	31	74	SE 3	SE 4	ESE 1	$3^{0}_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^{0}	.	$\frown^{2}$ I, $\frown^{1}$ III
13	58.4	56.1	54.7	14.5	21.9	12.0	22.6	3.8	6.2	5.2	8.8	51	**27**	85	NE 2	NE 3	SE 2	$0_{\odot}$	$3^{0}_{\odot}$	5^{1}	.	◹^{1} a. NE 5–6p, ●^{1} 5^{20}–6^{20}p, ▲$^{0\text{-}1}$
14	53.5	52.1	51.2	14.2	21.2	11.4	21.4	7.6	7.9	5.5	7.7	65	29	77	NE 2	NE 4	SE 1	$0_{\odot}$	$5^{0}_{\odot}$	2^{1}	5.7	$\frown^{2}$ I, $\frown^{1}$ III [5^{30}–5^{40}p
15	48.3	46.0	44.9	15.3	21.4	14.0	22.5	5.0	7.2	5.4	7.1	56	28	60	N 2	NNW 3	NNW 3	$0_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	2^{1}	.	$\frown^{2}$ I, III
16	43.0	42.7	42.8	14.0	17.8	9.3	18.6	9.0	6.5	5.6	7.0	55	36	80	WNW 3	NNW 5	NW 2	$5^{0}_{\odot}$	$7^{0}_{\odot}$	1^{1}	.	$\frown^{1}$ I, III
17	41.5	40.6	43.5	11.8	17.2	6.6	19.5	4.4	7.6	6.4	5.0	74	44	68	WSW 3	W 5	NNW 2	$2^{0}_{\odot}$	10^{2}	4^{0}	.	$\frown^{2}$ I, ●^{0} 4–4^{10}p, $\frown^{1}$ III
18	45.9	46.7	47.8	8.2	13.9	5.1	15.5	0.0	5.4	4.5	4.4	66	38	68	SW 3	W 3	NNE 2	$0_{\odot}$	$7^{1}_{\odot}$	1^{1}	.	$\smile^{1}$ I, $\frown^{0}$ III [$8^{\frac{1}{2}}$p–n
19	48.3	47.4	48.7	9.0	17.2	9.2	17.3	**−1.7**	4.8	5.5	7.1	56	38	81	S 3	W 4	NNW 2	$9^{0}_{\odot}$	$8^{0}_{\odot}$	$10^{2}_{\odot}$	.	$\smile^{1}$ I, ⊕^{2} $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{1\frac{1}{2}}$a, ● tr. $6^{\frac{1}{2}}$p, $7^{\frac{1}{2}}$p, ●^{0}
20	49.7	51.2	53.5	9.0	16.3	8.0	16.3	8.0	8.1	7.8	7.6	95	57	94	SW 2	S 3	SW 3	9^{1}	$6^{1}_{\odot}$	4^{0}	5.9	● n–5^{a}, 12^{10}–12^{20}p, ●^{1} $2^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$p, [$\frown^{1}$ III
21	56.2	57.5	58.4	7.2	12.9	9.3	15.2	5.4	5.5	7.2	5.0	73	65	57	N 5	N 6	N 5	0	$8^{0}_{\odot}$	1^{0}	6.1	$\frown^{1}$ I, III, ●^{1} 2^{5}–3^{5}p
22	58.6	55.8	53.6	9.8	13.0	10.2	13.1	5.2	4.9	5.6	8.8	54	50	95	NE 6	NNE 6	NE 4	$2^{0}_{\odot}$	$10^{1}_{\odot}$	$10^{2}_{\odot}$	.	$\frown^{1}$ I, ●^{1} $1^{\frac{1}{2}}$p–n
23	52.0	53.0	53.9	9.3	11.4	10.4	14.9	8.4	8.1	9.6	8.9	93	96	95	SE 3	SE 3	SE 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14.0	●^{1} n, 7^{55}–8^{20}a, ●^{0} 10^{5}a–1^{p}, p
24	55.3	55.9	55.3	12.9	19.0	10.9	20.4	8.2	9.1	9.0	8.7	83	55	90	SE 3	SE 2	NE 1	$4^{0}_{\odot}$	$6^{0}_{\odot}$	3^{1}	2.0	$\frown^{1}$ I, III
25	55.3	53.4	51.9	14.4	22.1	14.2	23.1	8.8	8.7	9.5	9.4	72	48	78	E 2	ESE 2	NE 2	8^{0}	$4^{0}_{\odot}$	2^{1}	.	$\frown^{1}$ I, III
26	51.9	50.4	48.8	14.6	22.4	14.9	23.6	10.1	7.6	8.2	8.4	61	41	67	NE 3	SE 2	ENE 3	$4^{0}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	3^{0}	.	$\frown^{1}$ I, III
27	48.1	46.9	45.9	18.0	24.9	16.9	26.1	8.5	10.0	10.7	12.4	65	46	87	SE 2	S 2	SE 2	$4^{0}_{\odot}$	$5^{0}_{\odot}$	6^{0}	.	$\frown^{1}$ I, III, ● tr. $9^{\frac{1}{2}}$a
28	44.7	43.2	43.4	18.2	25.2	16.1	**26.7**	13.4	12.6	**13.9**	13.1	81	58	96	SE 2	WSW 3	E 2	8^{1}	8^{2}	9^{1}	0.4	● n, T^{1} a. SW $4^{\frac{1}{2}}$–5^{a}, ●$^{0\text{-}1}$ 5^{10}–5^{35}a, $^{2)}$
29	44.2	45.0	45.1	12.5	19.1	10.4	19.1	10.0	10.1	11.6	8.9	95	71	95	W 5	WNW 3	SW 1	10^{2}	$6^{1}_{\odot}$	4^{1}	**15.2**	$\frown^{1}$ III
30	44.8	45.0	47.3	14.4	21.3	11.0	21.7	5.7	11.1	9.4	8.8	92	51	90	S 3	W 4	NNW 2	$5^{1}_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	0	.	$\frown^{2}$ I, ●^{0} 10^{20}a, $\frown^{1}$ III
31	48.8	48.7	48.3	14.3	25.2	16.3	25.5	5.6	10.2	11.3	11.6	86	48	84	NW 1	SW 2	SE 2	$4^{0}_{\odot}$	$3^{0}_{\odot}$	6^{1}	.	$\frown^{2}$ I, $\frown^{1}$ III
Mittel	49.5	49.1	49.2	11.3	18.0	10.6	19.0	6.0	7.4	7.4	7.7	73	49	79	3.1	3.7	2.5	4.8	6.1	4.5	53.4	

Königsberg i. Pr.

Mai $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $= 1^h 22^m 0^s$ H $= 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	65.5	65.6	65.6	12.1	21.1	14.5	22.0	9.5	6.9	5.3	6.7	66	29	54	ENE 4	NNE 5	NE 5	$2^{1}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	0	.	
2	66.6	65.8	65.8	9.7	16.7	8.6	17.5	6.6	5.2	5.5	5.7	58	39	68	NE 5	NNE 5	N 4	$0_{\odot}$	7^{1}	4^{1}	.	$\smile^{0}$ n, $\frown^{0}$ früh, abd.
3	64.7	63.5	62.5	10.1	15.5	5.4	16.4	4.0	6.9	5.4	4.9	75	41	74	N 2	NNW 5	NNW 1	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	$\smile^{0}$ n, ● tr. 10^{1}a, ●^{1} sch. 11^{25}–11^{45}a
4	60.1	58.5	59.2	6.4	9.9	2.9	13.1	2.5	6.1	4.7	4.0	86	51	71	NNW 3	NW 6	NNW 6	8^{1}	$3^{0}_{\odot}$	0	.	$\smile^{1}$ n, ✳^{0} p oft, mit ●^{0} 5–$7^{\frac{1}{2}}$p
5	60.6	60.6	58.1	3.3	4.3	1.5	6.7	**1.1**	3.4	3.8	4.1	58	62	80	NNW 4	NNW 3	NNE 3	$4^{1}_{\odot}$	10^{1}_{*}	10^{1}	0.7	$\smile^{1}$ n, ✳^{0} p oft, mit ●^{0} 5–$7^{\frac{1}{2}}$p
6	54.8	54.6	**53.9**	1.5	6.1	5.9	7.4	1.5	4.9	5.4	5.8	96	76	84	NE 4	ENE 3	NE 1	10^{1}_{*}	10^{1}	9^{1}	2.4	✳^{0} ●^{0} n, $6^{\frac{1}{2}}$–7^{a}, a, ●^{0} p
7	54.7	54.8	55.7	7.5	16.0	11.7	16.9	2.9	5.2	6.0	5.7	68	45	55	ENE 4	ENE 5	ENE 4	$0_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	9^{1}	0.6	$\frown^{0}$ n, ● tr. 9^{20}p, 11^{p}, ●^{0} n zuweilen
8	56.9	56.3	59.1	9.3	23.0	16.3	23.9	7.4	5.8	7.3	8.0	66	35	58	ENE 5	ENE 6	ENE 3	10^{1}	8^{0}	9^{1}	.	●^{0} n zuweilen
9	61.6	63.4	66.2	13.3	20.8	15.5	22.9	13.0	8.0	9.3	9.8	71	51	75	ESE 5	ESE 5	C	$10^{0}_{\odot}$	8^{1}	9^{1}	.	●^{0} n, a u. p zuweilen, III
10	66.7	67.7	68.9	15.5	25.1	17.2	25.9	10.5	9.2	8.1	9.3	70	35	63	E 4	ESE 4	ESE 1	$2^{1}_{\odot}$	$6^{1}_{\odot\odot}$	9^{1}	0.2	●^{2} sch. $3^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$p, ● tr. $9^{\frac{1}{2}}$p, ◹ a. SE $^{1)}$
11	70.4	70.5	71.5	15.0	24.1	15.9	24.3	10.7	9.0	7.6	7.7	71	33	57	SE 4	SE 6	ENE 1	9^{1}	$4^{0}_{\odot}$	2^{0}	**6.0**	$\frown^{1}$ n
12	74.6	73.8	73.2	12.2	22.5	14.5	23.2	8.5	6.2	5.5	6.9	59	27	56	ESE 4	ESE 5	ENE 1	$1^{0}_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	$\frown^{1}$ n, $\smile^{0}$, ⊕ abd.
13	73.0	71.0	69.4	12.5	23.7	12.9	24.2	7.4	8.5	5.7	6.9	79	**26**	63	NE 3	NW 3	NNW 4	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	$\frown^{1}$ n
14	68.8	67.2	65.7	15.3	22.7	12.7	23.9	8.2	7.3	6.2	7.0	57	31	65	NE 3	NNE 6	NNE 4	$0_{\odot}$	$5^{0}_{\odot}$	1^{u}	.	$\frown^{1}$ früh, abd.
15	63.3	61.3	60.0	12.1	20.8	11.5	23.4	6.2	8.0	6.7	7.2	76	37	71	NW 1	NNE 5	NNW 4	$1^{0}_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	5^{0}	.	$\frown^{1}$ n, abd.
16	58.8	58.0	57.8	10.5	19.9	9.7	21.5	6.4	8.5	7.9	7.3	91	46	83	NNW 3	NW 4	C	8^{1}	$7^{1}_{\odot}$	1^{0}	.	$\frown^{1}$ n, ● tr. a, $\frown^{1}$ abd.
17	54.8	56.0	58.8	12.7	11.5	6.1	16.4	6.1	7.9	7.6	4.6	73	75	66	SSW 4	WNW 6	NNW 1	8^{1}	10^{1}	0	.	$\frown^{1}$ n, ● tr. a, $\frown^{2}$ abd.
18	60.0	61.5	62.2	8.7	14.9	7.1	15.7	1.4	6.0	**3.3**	4.9	72	**26**	65	WSW 4	WNW 5	C	$0_{\odot}$	$2^{1}_{\odot}$	4^{1}	.	$\smile^{1}$ n, $\frown^{2}$ abd.
19	61.7	62.3	62.7	9.1	11.1	8.9	14.3	2.2	5.0	7.8	7.9	58	79	93	SSW 5	WSW 6	WSW 1	8^{1}	$10^{1}_{\odot}$	10^{2}	.	$\smile^{0}$ n, ● tr. $11^{\frac{1}{2}}$a, ●^{0} $2^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}}$p
20	63.6	65.9	69.0	9.5	14.1	7.4	16.3	7.4	8.3	8.0	5.9	94	67	77	SSW 4	NW 2	NNW 3	10^{1}	8^{1}	1^{0}	2.2	●^{1} sch. 2^{20}–$2^{\frac{1}{2}}$a, ●^{1} 5–5^{20}a, $\frown^{0}$ abd.
21	73.5	73.6	74.9	8.4	15.7	8.8	16.2	5.5	5.8	6.1	6.7	70	46	80	NNW 5	NNW 5	NNE 4	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	0	.	$\frown^{1}$ n, abd.
22	**75.3**	73.0	70.4	10.3	15.6	12.3	16.7	6.1	6.0	5.9	7.0	64	45	66	NNE 5	NNW 6	NNE 2	$2^{1}_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	$9^{1}_{\odot}$	.	●$^{0\text{-}1}$ 2–$5^{\frac{1}{2}}$a, 9^{a}, II
23	67.5	67.5	67.7	10.0	14.0	11.8	17.0	8.5	8.7	8.1	9.3	95	68	91	NNE 5	ENE 4	NE 3	10^{1}	$10^{1}_{\odot}$	9^{1}	2.5	$\frown^{1}$ n, ● tr. mtg., abd.
24	68.6	69.8	69.8	12.1	17.5	12.3	18.7	11.1	9.6	8.3	9.1	93	56	87	ESE 3	ESE 3	NNE 3	9^{1}	8^{1}	3^{0}	1.7	●^{0} n öfter, ●^{1} sch. $5^{\frac{1}{2}}$a, $6^{\frac{1}{2}}$a, $\frown^{1}$ abd.
25	69.6	68.1	66.7	14.5	21.4	12.2	21.6	8.2	8.8	8.2	7.1	72	43	67	ESE 2	NNE 4	NNE 4	$0_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	
26	66.4	64.5	63.2	13.5	23.8	15.0	24.6	9.7	7.4	7.7	8.9	64	35	70	ENE 5	E 4	NE 3	$3^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	3^{0}	.	$\frown^{0}$ abd.
27	61.8	60.3	59.3	15.1	25.7	18.7	27.2	10.3	8.8	8.8	12.8	69	37	80	ENE 3	ENE 4	C	$3^{0}_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	10^{1}	.	$\frown^{0}$ n, ●^{1} sch. 6^{40}–7^{5}p, ●^{0} 7^{20}p, $^{2)}$
28	58.9	58.1	58.3	16.5	20.7	13.5	21.9	13.5	13.4	13.5	10.7	96	75	94	NE 2	NNW 3	WSW 4	9^{1}	$9^{1}_{\odot}$	10^{1}	3.9	$\frown^{1}$ n, ◹^{0} a. E 12–$3^{\frac{1}{2}}$a, ●^{2} sch. 4^{5}a, $^{3)}$
29	59.0	59.5	58.6	10.6	15.1	12.3	16.9	9.4	9.4	8.4	9.4	99	66	89	WSW 5	WSW 5	SW 1	10^{1}	9^{1}	8^{0}	0.4	●^{0} n zuweilen, $\frown^{1}$ abd., ≡^{0} III
30	58.4	59.8	61.6	12.7	18.7	10.0	20.0	10.0	10.3	9.7	8.9	95	60	98	SE 3	WNW 4	NNW 1	10^{1}	$3^{1}_{\odot}$	10^{2}_{-}	0.8	◹^{0} a. N $1^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$a, ◹^{0} a. SW $5^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}}$a, $^{4)}$
31	62.8	61.3	61.4	9.3	25.8	18.2	**28.0**	8.4	8.6	7.7	**14.5**	99	32	93	ENE 2	SE 2	ESE 1	10^{1}_{-}	$6^{0}_{\odot}$	10^{2}	.	≡^{0} ●^{0} n, ≡^{0} I, ●^{0} 6^{25}p, ◹^{0} a. SW $^{5)}$
Mittel	64.0	63.7	63.8	10.9	18.0	11.3	19.5	7.2	7.5	7.1	7.6	76	48	74	3.7	4.5	2.4	5.1	5.5	5.2	21.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: $^{1)}$ 2^{5}–2^{15}p, ✳^{0} 3^{40}–3^{50}p, ●^{0} 6^{5}–6^{40}p, 7^{40}–7^{55}p $^{2)}$ ●^{2} 3^{5}–3^{50}p, ◹^{1} a. S $3^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$p, ▲ 3^{25}–3^{30}p, ●^{1} 4–4^{20}, 7^{30}–7^{40}p

Königsberg: $^{1)}$ 2–$3^{\frac{1}{2}}$p, $3^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{2}}$p, ◹^{0} i. NW 11–$11^{\frac{1}{2}}$p $^{2)}$ ◹^{0} a. SE $6^{\frac{1}{2}}$–7^{p}, ◹^{0} i. E $9^{\frac{1}{2}}$–12^{p} $^{3)}$ $4^{\frac{1}{2}}$a, ●^{0} 4^{50}a, ●^{2} sch. $6^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}}$a, ●^{0} $8^{\frac{1}{2}}$–$10^{1\frac{1}{2}}$a, mtg., ≡^{0} III $^{4)}$ ●^{0} 4^{5}–4^{20}a ●^{2} sch. 6^{20}a, ●^{0} 6^{35}a, ≡^{0} 8^{p}, ≡^{1} ● n $^{5)}$ von $6^{\frac{1}{2}}$p an, ●^{1} sch. $6^{\frac{1}{2}}$p, dann ●^{0}, ●^{2} 8–8^{25}p, ●^{0} 8^{25}–$9^{\frac{1}{2}}$p u. n öfter

Bromberg

Mai — $\varphi = 53° 8'$ N — $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ — H = 44.1 m — $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	60.3	60.0	60.0	12.4	20.0	15.0	20.9	6.8	6.5	5.6	6.6	61	32	52	E	2	E	4	N	2	0 ⊙	6¹	6¹	.	⌓¹ fr., ●⁰ ✕⁰ 1¼–1²⁰p, ●⁰ 5⁵⁵–6¹⁰p
2	61.0	61.0	61.5	11.2	17.5	11.0	18.0	7.9	6.3	4.6	5.1	63	31	52	NE	4	NE	6	N	4	0 ⊙	2¹⊙	4¹	.	⌓⁰ früh
3	61.4	59.4	59.2	9.0	16.9	10.4	18.6	5.4	5.2	4.5	4.7	61	32	50	NE	3	N	4	ENE	3	2¹⊙	6¹	3¹	.	⌓¹ früh
4	57.3	54.7	57.2	8.8	16.7	6.0	17.2	4.5	5.8	3.9	4.2	68	28	59	NW	2	NNW	2	N	4	5⊙	9¹	0	.	⌓⁰ früh. ●⁰ 3¹⁰–3¹⁵p
5	58.5	56.1	53.4	4.4	13.0	8.4	13.7	**0.9**	**3.6**	3.7	4.9	57	33	60	N	4	W	5	WSW	2	0 ⊙	6¹	9¹	.	
6	51.2	50.1	49.0	8.4	13.0	8.0	15.4	6.5	6.6	6.2	6.3	81	55	79	WSW	5	W	6	C		10¹	8¹	3¹	.	
7	48.6	**47.5**	48.0	7.6	21.7	16.8	22.4	2.9	6.3	5.4	6.8	80	28	48	E	4	SE	6	SE	3	0 ⊙	7¹⊙	10¹	.	⌓¹ früh
8	49.6	50.8	52.6	14.5	15.6	14.0	18.1	13.7	8.8	10.7	11.6	72	81	98	E	2	SE	2	E	2	10¹	10¹●	10¹	.	●⁰ 11ª–2ᵖ öfter
9	54.6	59.8	60.1	15.0	19.2	14.2	20.1	12.1	9.9	8.1	10.7	78	49	90	SE	4	W	4	E	2	5¹⊙	5¹⊙	10¹	1.5	● n, ●⁰⁻¹ 7¼–8ᵖ, ◜◝⁰ a. SE 7¼–8¼ᵖ
10	61.7	62.5	63.0	14.7	23.0	15.6	23.7	9.7	9.9	9.0	10.7	80	43	81	SSW	2	SE	2	NNW	2	0 ⊙	3¹⊙	9¹	0.6	● n, ◜◝⁰ a. NE 3¼–3¼ᵖ, ●⁰ 7¼–7¾ᵖ, [8–8¹⁰p, ◜◝⁰ a. E 7¼–8ᵖ
11	63.1	63.9	65.3	14.8	22.0	16.2	23.0	11.4	8.5	6.8	6.6	68	35	49	E	6	E	7	E	4	10¹	9¹	3¹	0.2	
12	68.4	67.8	67.8	13.8	20.8	14.8	22.6	8.7	7.1	4.9	6.5	60	**27**	52	E	4	E	7	SE	2	0 ⊙	0 ⊙	2¹	.	⌓⁰ früh
13	68.7	66.6	65.8	13.7	21.5	16.6	24.2	7.5	6.8	5.5	6.4	58	29	46	ESE	2	E	5	NE	2	2¹⊙	2¹⊙	0	.	⌓⁰ früh
14	64.7	62.8	62.2	15.2	21.8	16.0	22.9	9.4	7.5	5.6	6.3	58	29	46	N	2	N	5	NE	3	0 ⊙	3¹⊙	2¹	.	⌓⁰ früh
15	60.0	57.4	56.0	15.7	22.4	16.8	25.0	10.1	6.8	6.8	7.2	52	34	51	N	2	NW	2	NE	4	6¹⊙	8¹	6¹	.	
16	56.1	54.5	54.5	13.4	20.0	15.2	22.8	10.1	6.9	6.8	7.8	60	39	60	ENE	2	ENE	6	NE	2	9¹	8¹	3¹	.	● tr. 11¾ª
17	53.3	53.6	55.5	14.3	15.6	11.2	19.6	7.3	7.8	7.8	4.7	64	59	48	W	2	W	6	NW	3	2¹⊙	10¹	5¹	.	⌓¹ früh
18	58.1	58.4	58.8	9.4	15.5	10.6	18.0	1.7	4.9	4.4	5.3	56	34	56	NW	2	W	6	W	3	0 ⊙	3¹⊙	4¹	.	
19	59.4	59.0	59.8	10.2	16.4	11.4	16.7	5.0	5.3	6.3	6.9	58	45	69	W	4	W	6	NW	2	8¹⊙	8¹	10¹●	.	●⁰ 4ᵖ, p öfter, III
20	60.9	62.9	66.2	10.1	11.3	9.6	15.2	8.6	8.4	8.0	7.7	91	80	87	WSW	2	NW	2	NE	6	10¹	10¹	10¹	0.3	●⁰ n, 11⁵–11³⁰a, 12¼–1³⁵p, ●¹ sch. 4ᵖ
21	69.4	70.6	70.7	8.3	13.8	9.4	15.7	3.3	5.9	4.4	4.9	73	38	56	N	5	N	6	N	6	3¹⊙	0 ⊙	10⁰	0.3	
22	**70.9**	69.3	67.9	10.1	14.5	10.4	15.5	4.9	5.2	5.1	5.8	56	42	62	N	4	N	6	NNE	2	0 ⊙	6¹⊙	10⁰	.	●⁰ 7¼–7⁵⁰p
23	64.6	63.9	64.7	10.6	14.4	11.2	14.9	8.6	6.1	8.2	8.4	64	67	80	NW	2	E	4	N	2	10¹	10¹	10¹	0.1	●tr. 6⁵⁵p
24	64.7	65.2	64.9	10.6	16.6	12.8	17.2	9.9	8.6	8.3	8.4	91	59	77	NW	2	E	4	C		10¹	9¹	0	0.1	●⁰ n, 1ᵖ
25	61.5	62.2	61.3	15.8	23.1	16.6	24.0	8.8	9.2	8.2	8.8	68	39	63	ENE	4	NE	6	NE	7	0 ⊙	2¹⊙	10⁰	.	
26	59.8	58.4	56.9	15.0	23.0	18.5	24.0	13.1	9.6	10.6	11.7	75	51	74	ENE	4	E	5	E	2	10¹	5¹⊙	10⁰	.	
27	56.3	54.5	54.3	17.3	26.4	21.6	26.9	15.8	12.4	12.1	13.1	85	48	69	E	2	ENE	4	E	2	6¹⊙	9¹	10¹	0.1	●⁰ n, ◜◝¹ a. NNE 2–4ᵖ, ◟◞¹ i. NW 9ᵖ–n
28	54.9	54.9	56.0	17.4	22.0	16.0	23.0	15.9	13.3	**14.3**	11.2	90	73	83	ENE	2	W	2	NW	2	10¹	6¹⊙	10¹	0.5	● n, 11¼–11⁵⁰a, 12⁵–12¼ᵖ, p öfter, ◜◝⁰
29	56.8	56.1	55.1	13.2	19.6	15.0	22.8	12.0	9.0	8.8	9.7	80	52	76	WNW	4	WSW	2	W	2	10¹	6¹⊙	0	**2.9**	[a. NE 12¼–1¼ᵖ
30	55.1	55.6	56.7	19.3	23.5	16.8	27.0	11.4	11.2	8.7	9.9	67	40	69	W	1	NW	2	NE	2	0 ⊙	0 ⊙	2¹	.	⌓¹ früh
31	57.4	56.3	58.2	17.5	28.8	20.4	**29.3**	11.1	10.9	12.5	14.2	73	43	80	ENE	2	S	4	NW	2	0 ⊙	3¹⊙	4¹	.	⌓⁰ früh
Mittel	59.7	59.2	59.4	12.6	19.0	13.8	20.6	8.5	7.8	7.3	7.8	69	44	65		3.0		4.5		2.7	4.5	5.8	6.0	6.6	

Schivelbein

Mai — $\varphi = 53° 47'$ N — $\lambda = 15° 46'$ E $= 1^h 3^m 4^s$ — H = 97.2 m — $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm — 1901

1	55.8	55.9	56.6	12.4	20.1	13.4	21.3	8.1	7.4	7.1	9.0	69	**41**	78	E	1	SE	2	NW	1	5¹⊙	7¹	7¹	.	● sch. 5ᵖ
2	57.2	57.1	58.1	11.0	19.4	7.2	19.6	5.0	7.6	7.1	5.5	77	43	73	N	1	NE	2	NE	1	0 ⊙	0 ⊙	0	0.8	
3	58.0	56.5	55.3	7.6	17.2	8.8	17.5	4.1	5.7	6.8	6.3	73	46	74	NW	2	NW	2	NW	1	0 ⊙	3⁰⊙	0	.	
4	52.4	52.2	54.1	9.4	13.3	4.6	15.9	3.5	6.3	7.0	5.3	71	62	84	SW	1	NW	3	NW	1	6⁰⊙	7¹⊙	0	.	
5	53.6	51.1	48.6	5.2	12.5	8.3	13.7	**0.4**	**3.8**	5.8	6.7	57	53	82	NE	1	W	2	NW	1	0 ⊙	3¹⊙	10¹	.	● sch. 4¾ᵖ
6	46.3	45.4	44.5	7.2	9.9	6.1	12.0	6.1	6.9	6.1	5.9	91	67	84	SW	1	W	1	NW	1	10¹	10¹	0	0.5	● tr. n, 10ª
7	42.7	**41.9**	42.2	6.2	19.5	11.5	20.4	2.5	6.4	8.3	9.1	90	49	91	E	2	SE	2	NW	1	9¹	9¹⊙	10¹	.	T⁰ a. SW 3–3¼ᵖ, ●⁰ 3⁴⁰–5¹⁰, ● sch. 8ᵖ
8	43.7	45.1	46.5	10.7	13.5	12.1	14.5	8.6	8.7	9.8	9.8	92	86	94	SW	1	SE	2	SE	2	10¹●	10¹●	10¹●	1.8	●⁰ a u. p öfter
9	50.2	53.7	55.6	10.0	16.1	13.1	17.8	9.9	9.0	8.6	10.6	99	63	95	W	1	SW	1	SW	1	10¹●	10¹	10¹●	6.7	●⁰ fr.–8ª, III
10	56.3	57.9	57.9	10.7	18.8	13.9	19.4	10.4	9.1	9.8	10.6	95	60	91	SW	1	SW	1	NW	1	9¹⊙	5¹⊙	10¹	**14.4**	●¹⁻² 11⁵⁰p–1⁴⁰a, ◜◝⁰ a. SSE 12¼–12½ª, ¹)
11	57.3	58.0	59.8	14.4	22.1	15.5	22.6	11.7	9.7	*10.0*	8.7	80	*51*	66	E	2	SE	3	E	1	6⁰⊙	8⁰⊙	8⁰	3.5	● n
12	62.3	62.7	62.8	14.3	22.0	13.7	22.1	11.0	7.9	8.4	7.7	65	43	66	SE	4	SE	3	SW	1	5¹⊙	2⁰⊙	0	.	
13	63.5	62.2	61.0	15.6	22.1	14.1	22.6	9.5	8.0	8.4	8.4	60	43	70	S	1	E	2	NW	1	4⁰⊙	0 ⊙	3¹	.	
14	60.8	59.0	57.9	15.5	22.7	13.0	22.9	6.4	7.5	10.4	8.7	58	51	78	NW	1	NW	2	NW	1	0 ⊙	5¹⊙	0	.	
15	55.9	53.2	52.8	10.3	20.9	10.7	21.6	6.5	8.0	7.7	8.4	86	42	89	NW	1	W	1	NW	1	8¹⊙	9¹⊙	6¹	.	
16	51.9	51.1	50.8	11.2	22.1	11.1	22.1	6.3	7.5	8.5	8.0	75	43	81	NW	3	NW	2	NW	1	2¹⊙	2⁰⊙	0	.	
17	48.6	50.0	51.9	10.5	12.9	7.3	13.6	6.1	8.4	6.6	5.4	90	59	70	NW	3	NW	4	NW	1	10¹	6¹⊙	0	.	
18	53.3	54.0	54.6	8.8	13.1	7.3	14.5	1.4	5.3	6.2	5.8	63	55	76	NW	1	NW	2	NW	1	5¹⊙	7¹	3¹	.	⌣¹ n
19	53.8	54.6	54.9	9.0	10.3	9.5	12.4	3.8	6.6	7.2	7.9	77	76	89	SW	3	W	2	W	1	8¹⊙	10¹	10¹	.	
20	55.9	59.2	62.8	8.9	12.3	7.6	13.0	7.5	8.2	7.8	7.2	96	73	93	SW	1	NW	3	NW	1	10¹●	8¹	0	1.7	●⁰ früh, ● sch. 10ª
21	66.5	67.0	67.4	7.3	13.9	7.0	14.4	1.7	5.3	6.1	4.9	69	52	66	N	4	NW	4	NW	1	0 ⊙	0 ⊙	3¹	0.7	⌣¹ n
22	**67.5**	65.6	64.3	7.7	15.0	8.6	16.4	1.8	6.0	6.5	5.7	76	52	68	N	2	NW	4	NW	2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
23	62.2	60.9	61.2	8.8	13.6	8.0	16.5	2.9	6.7	7.5	7.1	80	64	89	NW	2	NW	4	NW	2	2⁰⊙	9¹	6¹	.	
24	60.3	59.8	60.0	8.5	14.9	10.7	16.8	7.0	7.6	9.5	8.9	92	75	93	NW	1	NW	1	W	1	10¹	9¹	4¹	.	● tr. n, ● sch. 1¾ᵖ, 5¼ᵖ
25	59.4	57.8	56.7	15.0	23.0	16.4	23.6	7.4	9.7	10.0	8.8	76	48	64	E	2	E	3	E	2	0 ⊙	3¹⊙	8¹	0.4	
26	55.1	53.2	51.9	16.3	24.3	17.9	24.6	11.5	9.2	11.8	11.4	66	52	75	NE	2	SE	3	E	1	6¹⊙	8¹⊙	5	.	◟◞⁰ i. WSW 9¼ᵖ–n
27	50.4	49.3	49.8	16.9	22.5	18.0	26.5	15.5	12.1	**15.8**	14.1	85	78	92	SE	1	SW	1	E	1	8¹⊙	10¹	10¹	0.3	● sch. 6¼ª, 1¼–2¼ᵖ, ◜◝⁰ a. S 1–2¼ᵖ, ²)
28	51.1	52.1	52.3	14.2	14.7	12.1	18.0	11.9	10.2	11.6	9.8	85	93	94	W	2	W	3	NW	2	9¹	10¹	10¹	3.7	● tr. n
29	52.3	51.4	50.0	11.9	21.9	16.7	22.4	10.7	8.4	11.7	10.5	81	60	74	W	1	SW	2	W	1	10¹	7¹⊙	10	.	
30	51.0	51.6	51.9	14.4	22.7	14.3	23.3	10.6	10.2	11.1	10.5	84	54	87	NW	1	NW	1	NW	1	0 ⊙	2¹⊙	8¹	.	
31	51.2	51.2	53.8	16.8	26.7	18.2	**28.0**	13.2	10.2	14.6	13.3	72	57	89	SW	1	SW	1	W	1	10¹	10¹	10¹	.	● sch. 2²⁵p
Mittel	55.0	54.9	55.1	11.2	17.9	11.5	19.0	7.2	7.9	8.8	8.4	78	58	81		1.6		2.2		1.2	5.5	6.1	5.2	34.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schivelbein: ¹) a. W 1–1¼ª, a. E 7¼–7¾ᵖ, ●¹ 7⁴⁰–7⁵⁵p, ◟◞⁰ i. NE 9¼ᵖ–n ²) a. N 1¼–3ᵖ, a. W 2¼–5ᵖ, ●⁰ 8ᵖ, ◟◞⁰ i. ESE 9¼ᵖ–n

Landsberg a. d. Warthe

Mai $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 15° 14'$ E $= 1^h\ 0^m\ 56^s$ H = 69.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	57.3	57.7	58.2	11.3	18.4	11.7	20.9	8.5	8.7	7.5	8.7	88	48	86	E 2	E 4	NNE 3	1	9	8	4.6	●1 7½–8⁵p
2	58.7	58.9	59.5	11.3	19.7	10.5	19.9	7.5	7.7	4.7	6.1	77	**27**	64	NE 1	NE 3	E 1	0	1	0	1.0	
3	60.1	58.7	57.5	7.8	17.5	10.1	17.9	2.5	5.1	4.6	6.5	64	31	71	E 2	NE 4	NW 2	0	1	0	.	
4	55.4	54.4	56.8	8.8	18.3	9.2	18.4	3.0	6.6	**4.1**	4.8	78	**27**	56	NW 3	NNW 5	NNE 3	1	4	0	.	
5	56.9	54.1	51.6	9.4	13.7	9.6	13.9	3.0	4.4	4.4	6.1	50	37	69	SSE 3	SW 3	NW 3	10	4	9	.	
6	49.3	46.5	46.0	6.6	14.3	8.2	14.9	3.0	6.2	5.9	5.9	85	49	73	W 3	NW 3	E 3	10	4	0	.	[7½–8p, ●1 7½–10p
7	43.9	**43.7**	44.5	7.4	19.1	11.7	20.9	5.5	6.2	8.4	9.0	80	51	88	ESE 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	.	◺1 a. ESE 4–5½p, ●1 4⁵⁵–5p, ◺1 a. SE
8	45.9	46.3	49.1	11.1	13.7	11.7	15.4	9.5	9.9	10.3	9.8	100	89	96	SSE 2	SE 3	SW 3	10	10	9	3.3	●1 12–1ª, 6½–10ª, 2½–4½p
9	53.5	56.4	57.3	9.6	15.9	13.1	16.4	8.0	8.9	8.5	8.6	100	63	77	SW 2	SW 3	NNW 3	10	9	10	7.2	⌓1 ≡1 fr., ●1 10–10½p, 11–11½p
10	59.4	59.8	60.4	10.1	20.9	14.5	21.4	8.5	9.2	9.0	10.9	100	49	90	NW 2	E 3	SSE 3	10	5	10	1.2	≡0 fr., ●0 3–3¹⁰a, ◺ a. SE 6–7½p, 1)
11	59.0	59.5	61.1	13.7	23.5	15.7	24.4	11.5	9.3	10.6	8.9	80	50	66	SE 3	SE 5	ESE 4	4	9	1	2.2	●0 9½–9½ª
12	64.1	64.1	64.2	13.7	23.7	13.9	23.7	9.5	7.8	6.1	6.3	67	28	54	ESE 4	SE 6	ESE 4	4	1	0	.	
13	65.2	63.6	62.9	13.1	23.3	14.3	23.4	8.0	7.3	6.1	7.4	65	29	61	E 3	ESE 3	E 2	4	1	0	.	
14	62.6	61.4	60.1	13.1	22.7	17.3	24.4	8.0	7.4	7.9	7.4	66	39	51	E 2	NE 3	NE 4	0	1	9	.	
15	58.6	55.9	54.9	12.7	21.3	13.9	22.4	8.5	7.6	6.5	9.2	71	35	78	NE 2	SW 3	N 3	5	8	9	.	
16	*54.3*	53.3	53.0	9.6	20.7	14.3	22.9	7.0	7.7	?8.5	7.4	87	?47	61	N 3	N 3	E 3	6	9	8	.	
17	52.1	53.4	55.0	12.7	14.5	8.0	15.9	7.0	7.3	6.8	5.2	67	55	64	WNW 4	WNW 5	N 2	8	9	1	.	
18	56.6	57.2	57.4	7.8	14.7	8.0	15.9	**1.5**	5.5	5.8	6.0	69	48	75	N 3	NE 3	WNW 3	4	9	3	.	
19	58.0	57.5	58.4	7.4	14.9	9.4	15.9	3.0	6.2	6.3	6.9	80	51	79	WNW 3	WNW 4	WNW 4	9	10	10	.	●0 3–4p, ●1 8½–9½p
20	59.4	61.9	64.6	9.6	12.7	9.0	14.4	7.5	8.9	8.1	6.7	100	75	78	WNW 4	N 4	NNE 3	10	8	1	1.4	●1 1ª, ●0 4ª, ●1 5½–6ª, 6½–7ª, ●0 [9½–10½ª, 12½–1½p
21	68.3	68.4	68.6	7.6	16.3	7.6	16.4	2.0	4.2	5.5	6.0	55	40	77	ENE 4	N 3	NNE 3	0	1	0	0.7	
22	**69.4**	66.8	65.8	8.0	18.1	10.5	18.4	2.0	5.6	6.4	5.4	69	41	57	ENE 4	ENE 3	E 3	3	2	4	.	
23	64.6	63.1	63.3	7.0	17.1	10.1	18.9	4.5	6.2	7.2	8.4	82	50	91	NNW 3	NNE 3	N 3	6	7	8	.	●tr. 5p, 5½p
24	63.0	62.4	62.0	9.4	14.9	10.1	17.9	7.0	7.9	10.1	9.2	89	81	100	NNW 3	N 2	SE 3	10	9	2	.	●0–1 1½–2½p, 5½–7p
25	60.9	59.1	57.2	8.8	24.9	19.1	24.9	8.0	6.6	11.6	10.3	78	50	63	ESE 3	E 4	ESE 4	4	6	10	3.3	
26	56.2	54.3	53.0	15.3	27.5	18.1	**27.8**	13.5	10.2	13.6	14.5	79	*50*	94	ESE 4	SE 5	SE 4	10	3	10	0.2	●0 12½–12⅔ª, ◺0 a. S 6½–7½p, 2)
27	52.4	51.8	52.2	18.1	19.1	17.1	24.4	15.0	13.6	**15.5**	14.5	88	94	100	SE 4	ESE 3	W 2	6	8	10	7.8	◺1 a. S 11½ª–12⅔p, ●0.2 11⅔ª–2²⁰p, 3)
28	54.2	54.7	55.0	15.3	20.9	14.9	21.4	14.5	12.4	13.7	11.2	96	75	89	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	6	9	**13.2**	
29	55.4	54.1	52.7	13.1	22.5	15.7	23.4	8.0	9.9	12.8	11.3	89	63	85	WNW 3	WNW 3	WNW 3	3	6	3	.	●0.1 10½–11⁵⁵p, T0.1 a. W 11½p–2ª
30	53.8	53.9	53.6	14.5	24.7	17.1	25.9	12.0	10.6	11.1	10.7	87	48	74	NW 3	NW 3	NNW 2	4	0	6	1.0	
31	54.2	54.4	56.0	18.3	25.7	19.7	26.9	15.0	12.6	*13.4*	15.1	80	*55*	89	SSE 2	W 3	WNW 1	8	10	6	.	●0 2½p
Mittel	57.5	57.0	57.2	11.0	19.2	12.7	20.3	7.5	8.0	8.4	8.5	80	51	76	2.9	3.5	2.9	5.8	5.8	5.4	47.1	

Posen

Mai $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E $= 1^h\ 7^m\ 44^s$ H = 66.2 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	57.7	57.6	57.7	10.7	18.8	14.3	20.0	8.2	7.4	6.8	7.2	77	43	59	SE 1	C	E 3	0	8	5	10.9	
2	58.4	58.4	59.0	11.5	16.9	12.9	18.1	9.5	7.3	4.5	5.9	72	32	53	SE 4	SE 6	E 5	0	0	1	.	
3	59.1	57.8	57.2	8.9	16.4	12.2	17.6	7.1	5.9	4.8	4.7	70	35	44	NE 4	N 5	N 3	1	1	1	.	
4	56.1	53.1	55.7	9.2	16.4	8.4	17.5	5.7	5.6	5.8	4.3	65	42	52	N 2	N 5	NE 2	8	7	0	.	
5	57.0	54.9	52.2	4.6	11.9	10.5	13.7	**1.5**	**3.1**	4.0	5.1	49	38	53	SW 4	SW 3	SW 3	0	1	10	.	⌙a
6	49.8	47.6	46.5	8.4	15.1	10.9	16.1	5.3	6.5	*6.1*	6.4	79	*48*	65	C	W 4	NE 3	1	2	3	.	
7	45.1	**44.3**	45.0	11.5	20.8	15.9	22.3	6.4	7.1	7.4	7.6	70	41	56	NE 1	SE 8	SE 4	6	9	9	.	◺0 a. SE 6p
8	47.3	47.6	50.4	13.5	16.1	12.9	17.0	12.2	9.0	10.2	10.3	79	75	94	SE 5	SE 8	W 2	9	9	9	.	●0 fr.–12½p, ●1 3⁵–3⁴⁰p, ●0 p öfter, III
9	53.7	56.9	57.4	12.4	19.4	12.9	20.0	10.7	9.7	9.5	9.4	91	56	86	W 2	W 4	W 3	3	3	4	**22.0**	● n, ●1 3ª, ●2 von3½ª an, ●1 4⁵⁰–6⁵p, 1)
10	60.5	60.5	60.0	10.9	18.6	15.4	22.0	8.8	9.5	11.1	10.1	98	70	78	W 2	C	E 4	10	2	2	8.9	≡1 fr., ◺1 a. SE 3½–4½p, ●1 3½–5½p
11	60.0	60.7	62.0	14.9	22.2	16.9	23.1	11.7	8.8	8.3	8.5	70	42	60	N 6	E 8	E 5	9	10	1	5.1	
12	65.1	*65.3*	65.3	13.9	20.3	15.1	21.5	10.8	6.9	5.3	6.6	58	30	51	E 8	SE 8	E 6	0	1	0	.	
13	65.7	64.3	63.2	14.4	20.4	15.8	21.5	9.8	7.0	6.0	7.6	57	33	57	E 2	E 5	E 2	1	1	1	.	
14	62.4	60.9	59.8	13.4	22.4	16.4	22.9	10.1	7.3	5.2	7.3	64	**26**	52	C	N 5	N 2	1	5	1	.	
15	58.3	55.6	54.4	13.2	20.9	17.4	21.7	9.8	7.5	5.4	6.9	66	30	47	NW 3	SW 4	SW 4	1	2	1	.	
16	54.0	52.9	52.9	13.6	20.9	17.7	22.5	13.3	7.7	7.6	7.0	67	41	47	NE 2	NE 4	N 3	1	6	7	.	●tr. 11⅔ª
17	52.3	52.4	54.8	14.2	16.9	11.1	20.5	10.7	6.7	6.1	5.1	56	43	52	W 5	W 8	W 5	0	9	3	.	
18	57.3	57.4	57.6	8.6	13.9	11.6	16.0	4.5	4.6	4.6	5.7	55	39	56	W 5	W 6	W 4	2	3	1	.	
19	58.3	57.5	58.5	9.7	16.7	11.9	17.5	6.4	5.6	6.1	6.6	63	43	64	W 5	W 5	N 5	9	6	10	.	● III
20	59.5	61.4	64.2	9.9	12.9	10.1	14.5	8.6	8.1	7.5	7.7	89	68	83	W 3	N 5	NW 6	10	6	1	1.4	●0 n–6½ª, 7½–7⁵⁵, 9⁵a, 12¹⁰–12³⁵p, ●1 [2⁵–2½p, 2⁵⁵–3⁵p, ●0 3½–3p, 4p
21	67.8	68.2	68.4	6.9	14.1	10.0	15.5	4.1	5.1	4.8	5.4	69	40	58	N 7	NE 8	NE 6	0	1	0	2.1	
22	**68.5**	66.5	65.7	9.4	15.4	11.6	16.0	4.5	5.6	4.5	5.5	63	34	54	NE 6	NE 6	NE 6	0	2	10	.	
23	63.7	62.6	62.6	8.4	14.9	11.5	16.6	8.2	5.7	6.4	9.2	69	51	92	N 5	NE 5	NE 2	10	10	9	.	●0 2⁵⁵–6½p
24	62.8	62.7	62.6	12.4	16.9	13.4	18.5	8.9	9.1	7.6	7.5	86	54	65	N 3	NW 2	NE 4	8	9	2	1.4	
25	61.5	59.8	58.0	14.6	23.0	20.0	23.6	10.2	9.7	10.2	10.2	78	49	58	NE 4	E 8	NE 6	7	2	8	.	
26	57.0	55.1	54.3	17.4	24.2	17.9	25.4	15.7	11.1	12.7	11.1	75	57	79	E 5	E 6	E 4	9	4	9	.	●0 7⁵⁰–8⁵p, ◺ i. SE 8–8½p, ●0 9⁵⁰p
27	53.8	52.7	52.4	18.9	22.1	20.0	26.9	16.2	12.9	12.5	13.0	80	64	75	E 4	E 1	E 2	3	8	2	1.0	●0 12⁵⁰p, 1³⁵–2²⁵p, ◺0 a. SSE 1½–2½p,
28	53.7	54.2	54.6	18.4	21.1	16.6	22.6	16.6	12.5	11.6	11.2	80	63	79	W 3	NW 6	NW 6	9	9	1	0.3	[◺ i. E 9p
29	55.5	54.5	53.4	14.3	21.4	16.6	22.5	12.7	9.4	8.2	10.5	78	43	74	NW 5	W 5	C	8	6	3	.	
30	53.7	54.1	54.4	17.8	23.3	19.0	25.0	13.1	10.7	8.8	10.4	70	41	63	N 3	N 2	NW 2	1	1	3	.	◺1 i. N 2²⁰a
31	55.1	54.8	56.9	20.3	28.4	22.1	**29.4**	14.2	13.0	13.8	**14.6**	74	48	74	W 2	W 3	W 2	3	3	8	.	●0 8¹⁰a
Mittel	57.8	57.2	57.3	12.5	18.8	14.5	20.3	9.5	7.9	7.5	8.0	72	46	64	3.3	4.9	3.4	4.2	4.7	4.0	53.1	

1) ◺1 a. E 5½–6p, a. SE 10½–11½p, ●1 10⅔p–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe: 1) ●0 6½–10p, ◺0 a. N 11½p–1ª, ●0.1 10½–11⅔p 2) ●1 7³⁰–7³⁵p, ◺0 a. E 8–10½p, ●1 7⁵⁰–10½p mit Pausen 3) ◺0 a. SE 1–1⅔p, a. S 3½–5²⁰p, ●1 4½–6¹⁰p, ◺0 a. SW 6½–8½p, ●0.1 6½–9¹⁰p

Breslau

Mai — $\varphi = 51°\,7'\,N$ — $\lambda = 17°\,2'\,E = 1^h\,8^m\,8^s$ — $H = 147.0\,m$ — $C_g = +0.4\,mm$ — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	49.1	49.8	49.7	11.6	13.2	14.0	17.6	9.0	8.4	8.2	6.6	84	73	56	E	1	NE	3	NE	2	10¹	9¹	10²	0.9	●1-2, △, ◺ a. E 12½–1½p, ● tr. 4p
2	49.8	49.6	50.7	9.8	17.5	12.9	18.3	8.5	7.5	6.0	5.9	83	41	53	NW	2	N	4	N	3	8¹	1¹	3¹	7.2	
3	51.3	50.4	49.6	10.1	15.5	11.3	16.9	8.5	7.1	5.8	4.8	78	45	48	N	1	N	3	N	1	9¹	6¹	0	.	● tr. 1p
4	49.1	45.6	46.7	7.4	17.6	11.3	17.8	5.0	5.3	4.7	5.4	69	31	53	NW	2	NW	4	N	4	6⁰	10⁰	2¹	.	● tr. 1½p, ● 1-2 4½–5½p
5	49.4	48.5	46.0	4.3	10.0	9.9	12.3	**2.2**	3.2	2.9	3.9	51	32	43	NW	2	NW	1	S	3	1¹	0	10²	.	Schneekoppe sichtbar I, II
6	43.3	40.5	38.9	7.8	17.1	13.7	17.4	4.6	4.4	5.0	6.0	57	35	51	SW	2	SE	3	SE	2	5⁰	8¹	5¹	.	
7	37.6	**37.3**	38.5	11.2	21.5	16.2	21.9	7.0	6.7	5.3	6.4	67	28	47	SE	3	S	4	SE	5	10⁰	10⁰	10¹	.	● 0.1 3–3½p
8	39.9	40.7	43.0	11.8	15.3	12.1	16.4	10.5	8.9	8.6	10.3	87	66	98	SE	3	SE	3	SE	2	10¹	10¹	10²	1.5	● 1 n–9a, ● 1-2 11a–1p oft, ● 0-2 p oft
9	47.6	49.1	50.1	12.1	16.9	12.7	18.0	8.5	8.5	7.6	10.4	82	54	96	SE	2	NE	2	SW	3	9⁰	9²	10²	8.0	● tr. 2½p, ● 0-2 7–8½p oft, ◺ 1 7½–7½p,
10	53.2	52.2	51.8	12.2	21.3	14.8	21.9	9.5	8.1	8.7	9.5	76	46	76	W	1	SE	3	E	1	1⁰	8¹	8¹	**8.4**	● 1 3p, 4p [◺ 1 a. WNW 8–9p
11	52.0	52.0	53.8	13.8	23.7	17.0	24.1	10.0	8.7	8.7	8.5	74	40	59	SE	3	E	2	E	3	10⁰	10⁰	5¹	0.1	
12	56.1	56.0	56.8	12.4	21.1	15.1	21.4	9.5	5.8	4.3	5.0	54	**23**	40	E	3	E	3	E	2	0	2⁰	0	.	
13	57.1	55.6	55.1	12.4	20.4	15.9	20.9	8.5	5.8	4.5	6.0	54	25	45	E	2	NE	3	E	2	0	0	2¹	.	
14	54.7	53.3	52.3	14.2	20.9	17.3	21.5	10.0	6.3	4.9	6.5	52	27	44	NE	1	N	3	N	1	0	8¹	7¹	.	● 1 2½p, 6p, ◠ 6p
15	50.9	48.7	47.5	13.4	20.7	17.0	21.0	11.5	8.1	4.8	6.8	71	27	47	NW	2	N	4	N	1	6⁰	8¹	4²	.	
16	47.0	45.6	45.8	13.4	20.3	15.7	21.1	10.6	7.2	5.3	6.8	63	30	52	W	1	NE	2	N	1	4¹	6¹	8²	.	◺ 1 a. S 3–3½p, ● 0-2 3½–4p
17	45.9	45.0	47.6	12.8	19.8	13.1	20.4	10.5	8.1	6.6	6.9	74	39	62	NW	3	NW	4	NW	4	8¹	9¹	9¹	0.5	● tr. II
18	49.7	50.5	51.0	8.2	13.2	11.9	15.2	6.6	5.3	**2.8**	4.9	65	25	47	NW	2	NW	3	NW	2	5⁰	0	3¹	.	Schneekoppe sichtbar II
19	51.8	51.3	51.6	8.4	14.6	13.1	16.3	6.4	5.1	5.0	4.8	62	40	43	NW	3	W	3	NW	2	4⁰	9⁰	10⁰	.	⊕ II, 6½–7p
20	53.1	54.2	56.5	10.6	13.7	10.2	15.3	9.3	6.5	6.8	6.9	69	58	75	NW	2	N	3	N	2	10¹	9¹.	1¹	.	● 1-2 2½–3p, ● tr. 3–4½p
21	59.4	**60.2**	**60.2**	8.4	14.4	10.9	14.9	6.5	7.1	7.1	4.5	87	58	46	NW	3	N	3	NE	3	10¹	9¹	1⁰	0.8	
22	60.0	58.5	57.3	10.0	15.9	12.7	16.3	5.6	5.4	4.0	4.2	58	30	38	E	2	E	2	NE	3	8¹	5¹	9²	.	
23	56.8	56.4	56.1	8.8	11.3	11.1	12.9	6.4	6.2	7.0	6.3	73	70	63	NW	3	NW	3	SW	1	10¹	9¹	10²	.	
24	55.8	55.3	54.4	10.9	17.9	15.2	18.7	8.4	7.1	6.2	7.2	72	41	56	SE	2	SE	1	NE	2	9¹	6¹	8¹	0.5	● 0 a-II oft [● 0 6p, ◺ 1. ENE 8–9p
25	53.5	51.0	49.9	14.4	25.0	17.7	25.2	11.5	9.0	8.2	10.3	74	35	68	SE	2	SW	3	E	2	2⁰	7⁰	10¹	.	● 1 3½p, ● 2 △ 4½–4½p, ◺ 0 a. S 4½–4½p,
26	49.0	47.5	46.6	16.3	24.7	19.0	26.8	13.2	11.1	10.4	10.7	80	46	65	SE	1	SE	3	SE	3	7¹	9¹	9¹	1.0	⊤ a. SSE 5p, ● 0 7–7½p, ∈ 9p
27	46.2	45.5	46.3	17.9	26.7	18.3	27.9	14.0	11.7	9.1	11.8	76	35	76	SE	2	S	2	W	2	2⁰	8⁰	8⁰	.	T 0 3–3½p, T 1 4½–4½p, ● 0-2 5½–7p
28	47.2	47.6	47.9	17.9	20.2	19.3	22.0	15.1	12.2	**12.9**	10.5	80	74	63	W	3	NW	4	NW	1	9¹	9¹	9¹	0.4	● tr. s, p
29	48.4	47.5	46.8	15.5	22.7	19.7	23.5	13.0	10.7	7.4	8.0	82	37	47	NW	1	W	2	E	2	1⁰	1⁰	10⁰	.	
30	46.6	46.9	47.5	19.3	23.7	22.1	25.4	14.4	9.9	10.8	11.5	60	50	58	W	1	W	3	C		1⁰	9¹	10⁰	.	
31	48.5	48.4	49.7	18.7	28.7	22.7	**29.9**	12.4	11.7	9.9	12.8	73	33	63	SE	2	S	2	W	3	2¹	6¹	7¹	.	● tr. 3½p
Mittel	50.3	49.7	49.9	12.1	18.9	15.0	20.0	9.2	7.6	6.8	7.4	71	42	57		2.0		2.8		2.2	5.7	6.8	6.7	29.3	

Ratibor

Mai — $\varphi = 50°\,6'\,N$ — $\lambda = 18°\,13'\,E = 1^h\,12^m\,52^s$ — $H = 200.8\,m$ — $C_g = +0.3\,mm$ — **1901**

1	44.1	44.0	44.1	8.9	13.6	12.0	16.2	6.9	8.5	9.6	9.6	100	83	93	E	2	N	2	N	2	10	4⊙	7	0.3	≡ n, ● 0 a-1½p, ● 0-2 4½–4½p, ◺ 1 a. N [1]
2	44.5	43.9	44.7	9.9	15.5	12.0	18.1	6.4	8.1	8.5	8.9	89	64	86	N	2	NE	2	NE	4	7	9	7	2.8	T 0 a. NE 11-11½a, ● 1 11½–12a, 1 40-1 55p,
3	45.8	45.0	44.2	8.9	15.4	10.7	15.4	6.6	7.6	8.0	8.4	89	61	89	C		NW	2	W	2	9	7⊙	8	0.8	● 0 12½p [T 0 a. S 2½–2½p
4	43.6	42.1	41.1	8.5	16.1	8.7	16.4	6.3	6.3	7.9	7.5	76	59	89	NW	4	W	2	NW	2	1⊙	6	1	.	● 1-2 4 10–4 35p, △ 1 sch. 4 30p, ◺ 2 a. NW
5	43.3	43.3	41.8	4.2	9.7	6.7	10.4	2.9	5.2	**4.8**	5.5	84	53	76	NW	4	NW	4	NW	2	1⊙	0⊙	1	5.0	[4½–4½p
6	39.4	36.6	35.5	5.1	17.7	10.7	17.9	**0.6**	5.3	8.1	7.4	82	55	77	SE	2	SW	2	NW	2	7	7⊙	3	.	
7	**34.2**	34.6	35.1	10.6	20.4	15.3	21.1	6.4	7.4	9.1	9.2	77	52	71	S	2	SW	4	SW	2	4	8	10	.	
8	35.7	36.9	38.8	12.3	15.7	13.1	16.3	11.0	9.9	9.9	10.2	94	75	91	S	2	SW	4	SE	2	10	10	8	1.5	● 1-0 n–6½a, a u. p zuweilen, ● 1 8p
9	43.0	44.5	45.6	11.0	20.8	15.2	21.3	8.4	8.2	10.9	10.1	83	60	78	SW	2	SW	2	SW	2	1⊙	4⊙	3	1.4	
10	48.1	46.6	46.7	11.6	23.5	14.8	23.8	9.5	8.8	10.6	10.7	87	50	86	C		E	4	W	2	7	3⊙	2	.	● 0 12–12 10p, T 0 a. S 12–12½p
11	47.2	46.4	47.8	13.4	24.0	17.1	24.2	10.5	9.1	11.2	9.9	80	51	68	C		E	4	E	4	10	8⊙	3	0.3	
12	50.3	50.4	51.0	12.6	20.5	14.3	20.8	11.1	6.8	8.1	7.7	62	45	63	E	2	E	4	E	2	1⊙	1⊙	1	.	
13	51.5	50.5	49.8	10.4	20.7	15.1	21.3	9.3	6.6	9.5	8.7	71	52	68	E	2	E	2	E	2	1⊙	2⊙	1	.	
14	49.3	47.8	47.2	10.8	20.4	13.9	21.6	7.5	7.8	9.1	9.3	82	51	79	NE	2	NW	4	NE	2	1⊙	8	6	.	● 0 4–4½p, 7½p
15	45.9	44.1	42.9	12.1	18.0	13.5	20.2	9.4	9.3	9.5	9.3	89	62	81	W	2	W	4	W	2	4⊙	5⊙	3	.	● 1 11½a–12½p, T 0 a. S (?) 12 25p
16	42.1	40.6	41.2	10.4	20.8	12.7	22.2	7.5	8.1	9.7	10.2	87	52	94	S	2	S	2	SW	2	1⊙	7⊙	3	0.4	◺ 0 a. W 3–3½p, ● 0 3 20–3½p, p öfter
17	41.5	40.9	42.1	10.2	17.9	14.7	20.7	7.6	8.7	10.2	9.9	94	67	80	SW	2	W	2	W	4	9	7	10	0.1	● 0 9½p
18	44.1	44.8	45.9	10.5	15.1	10.4	15.3	9.0	7.6	7.4	6.1	80	58	65	NW	2	W	4	W	4	9	4⊙	1	.	
19	46.8	46.3	46.4	7.0	17.5	13.9	18.2	3.4	6.4	6.1	7.8	85	41	66	W	2	SW	2	W	2	2⊙	3⊙	6	.	
20	47.9	48.6	51.1	11.7	16.6	10.9	18.3	8.4	6.6	7.2	8.3	64	51	86	NW	2	NW	4	NW	2	1	10	7	.	● 0 4½p, 5p, ● 1 5½–6½p
21	53.5	**53.9**	53.8	7.7	13.9	10.1	16.3	6.4	7.4	8.2	6.4	94	69	69	NW	4	NW	2	NW	2	10	8	1	0.5	● 0 12½p
22	52.9	52.2	51.0	9.2	16.5	11.3	16.6	5.4	6.6	5.4	6.1	76	**39**	61	NW	2	NE	4	N	2	9	5	2	.	
23	51.3	50.5	51.0	8.9	14.9	10.1	16.2	4.5	6.5	6.1	7.3	76	49	79	NW	2	W	2	NW	4	0⊙	4⊙	1	.	
24	50.7	49.3	48.6	8.4	20.1	15.6	21.4	5.4	7.1	8.2	10.0	87	47	76	NW	2	W	2	NE	2	1⊙	7⊙	1	.	
25	48.0	46.0	45.1	13.7	24.8	16.3	25.5	11.0	10.6	9.8	12.0	92	42	87	E	2	E	2	E	2	3⊙	8	8	.	T 0 a. S 3 25p, ● 0-1 3–4½p
26	44.4	42.7	42.1	15.7	23.7	18.1	26.0	11.7	11.3	12.0	11.5	85	55	75	C		SE	2	SE	2	9⊙	9	7	3.1	T 0 a. SE 2½–2½p, ● 0 3 20–3½p
27	42.0	41.7	42.0	16.8	19.6	16.3	26.1	12.5	12.6	13.6	12.6	89	81	92	S	2	SE	2	SE	2	4	10	6	.	● 2.0 1-1½p, ◺ 0 a. SE 1-2p, ● 0 2½-2½p, [2]
28	42.7	42.7	43.2	17.0	21.6	17.1	22.8	12.8	12.5	13.8	13.0	87	72	90	SE	2	W	2	C		3⊙	7⊙	9	10.3	● 0-2 9½–11½a, ◺ 0 a. NW 10 55a, ● 0
29	43.6	42.8	42.1	16.6	23.1	18.4	23.8	13.5	11.9	10.8	12.2	84	51	78	W	2	W	4	SE	2	3⊙	2⊙	2	**12.8**	[7p, 8p
30	42.5	42.1	42.9	15.6	25.0	18.5	27.3	11.8	11.1	13.3	13.3	84	56	84	S	2	SW	4	SW	2	1⊙	4⊙	2	.	
31	44.6	44.1	44.7	16.7	28.8	21.8	**28.8**	13.0	12.0	**15.0** ?	13.8	84	51 ?	72	SW	2	SW	2	SW	2	0⊙	2⊙	2	.	
Mittel	45.3	44.7	44.8	11.2	19.1	13.8	20.3	8.3	8.4	9.4	9.4	84	57	79		1.9		2.8		2.3	4.5	5.8	4.3	39.3	

[1] 4½–4½p, a. S 4½–6½p, ● 1 5½p

[2] ● 1 3½p, 3½–4p

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Mai — $\varphi = 52°\ 30'$ N — $\lambda = 13°\ 23'$ E $= 53^m\ 32^s$ — H = 48.9 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	59.0	59.2	60.2	10.4	15.7	12.9	18.9	10.0	8.6	7.8	8.1	92	59	74	NW 2	C	S 2	10^1	5^2	7^0	6.3	☇⁰ a. SE $12\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹ 12^{20}–12^{40}ᵖ, 3^{35}–$3\frac{1}{2}$ᵖ, [5^{55}ᵖ
2	60.4	60.5	61.8	11.1	18.6	12.8	19.5	9.7	7.2	7.8	5.2	73	49	48	NNE 2	E 3	N 4	1^0	9^2	0	0.9	
3	62.6	61.2	60.0	7.7	17.9	13.4	19.5	5.4	5.7	4.6	7.5	72	30	65	NNE 3	N 3	NW 1	0	1^n	0	.	●² $5\frac{1}{2}$–5^{40}ᵖ
4	58.7	57.3	58.0	9.6	19.0	11.3	19.0	7.8	6.3	5.5	6.6	70	33	66	NW 2	WNW 4	NW 3	1^0	9^1	3^1	1.0	
5	58.5	56.3	54.0	8.0	12.4	8.6	14.4	6.3	6.7	6.4	6.0	83	60	71	NW 1	NW 4	NW 2	10^2	9^1	0	.	● tr. 7^a
6	51.5	49.0	46.9	8.0	14.4	11.7	16.8	7.0	6.1	6.0	6.1	76	49	60	WNW 2	W 2	ESE 2	10^2	2^1	1^0	.	
7	**44.7**	45.6	46.6	10.8	16.8	12.4	18.4	8.4	7.2	7.4	9.3	73	52	88	SE 1	W 2	SW 1	10^0	9^1	10^0	.	● tr. 8^a, mtg., ●¹ $7\frac{1}{2}$ᵖ–n
8	46.8	47.8	51.1	11.4	12.3	10.8	12.9	10.0	9.1	9.1	8.7	81	97	90	SE 1	W 3	C	10^0	10^0	8^0	3.6	●¹ 7^a–$5\frac{1}{2}$ᵖ
9	55.2	57.6	59.2	9.2	15.6	13.8	17.3	8.2	7.5	7.3	7.1	87	56	60	W 2	W 2	C	10^0	8^1	10^1	8.9	●¹ fr.–$8\frac{1}{2}$ᵃ, n
10	61.0	61.3	60.7	11.0	17.9	16.6	19.9	9.7	8.2	6.9	9.7	83	45	67	W 2	ESE 2	NE 2	0	4^1	10^0	2.0	●⁰ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵖ
11	59.3	59.5	61.9	14.2	24.3	19.4	24.3	13.3	8.7	7.5	10.2	73	33	61	E 2	ESE 4	SE 1	5^0	5^1	9^2	0.4	●⁰ 9^{40}–9^{50}ᵖ, ☇⁰ a. S 9^{43}ᵖ
12	64.7	64.6	65.1	15.7	22.6	18.0	24.3	13.8	8.9	6.5	6.2	66	32	40	SE 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	0.1	
13	66.0	65.0	64.5	14.2	21.6	18.3	23.3	12.0	7.2	4.9	6.5	60	25	42	SE 3	E 4	E 1	1^0	2^0	0	.	
14	64.4	63.3	62.6	15.8	22.6	17.8	23.4	12.7	7.8	5.3	6.3	58	26	42	C	ESE 3	N 3	0	4^1	0	.	
15	61.0	58.4	57.2	13.1	19.8	14.9	20.3	9.9	6.7	7.2	7.9	60	42	63	N 2	W 3	NNW 1	4^0	10^1	10^1	.	
16	56.6	55.0	55.2	12.2	20.0	17.4	21.9	10.0	8.2	6.5	7.0	78	38	48	NW 2	NW 4	N 2	2^0	4^1	2^1	.	
17	55.2	56.3	57.5	11.6	14.1	11.3	17.4	10.6	7.6	6.0	4.6	75	50	45	NW 4	WNW 4	NW 4	1^0	6^1	0	.	
18	59.3	60.0	60.2	6.7	13.0	10.3	14.8	**5.1**	5.4	4.9	5.4	74	44	58	NW 4	WNW 4	WNW 4	0	1^1	1^0	.	
19	60.6	60.4	60.6	7.7	12.3	10.5	15.2	5.6	6.0	6.6	7.0	76	62	74	WNW 3	WNW 2	WNW 2	2^1	10^0	10^2	.	●⁰ p
20	61.9	64.4	66.7	10.0	13.5	12.6	15.4	8.6	6.8	6.1	6.2	74	53	57	WNW 3	WNW 3	NE 2	1^1	10^2	0	.	
21	**70.6**	70.5	70.3	8.5	15.2	10.8	16.7	6.5	4.0	**2.8**	3.8	49	**22**	40	NE 4	ENE 4	NE 3	0	0	0	.	
22	70.5	68.9	67.9	8.4	16.3	11.2	17.4	5.2	5.1	3.6	4.5	62	26	45	NE 3	NE 4	NE 4	1^0	0	1^0	.	
23	66.9	65.6	65.7	8.6	17.3	13.0	18.3	5.6	5.9	4.9	5.7	70	34	51	NE 2	NE 3	N 3	3^0	4^1	2^1	.	
24	65.3	64.2	63.4	11.2	16.6	12.7	17.9	10.0	7.4	6.9	8.4	74	50	77	N 2	NNE 3	ESE 2	9^1	9^2	1^2	.	●¹ 6^{55}–$7\frac{1}{2}$ᵖ, n
25	62.3	60.4	58.6	11.1	19.0	16.3	21.7	9.1	8.6	10.9	10.5	87	67	76	E 2	ESE 2	NE 2	2^0	9^0	10^2	1.9	☇¹ a. SW $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹ $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ, 11, [1]
26	57.0	55.1	53.5	15.3	24.5	20.1	25.9	14.4	10.3	12.2	12.4	80	53	71	SE 3	ESE 4	ESE 2	6^0	2^0	6^1	**11.7**	☇² a. SSE $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ, ●² $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ
27	53.3	53.5	54.6	17.5	24.8	21.2	25.4	16.3	12.9	13.3	13.2	87	57	71	S 2	NW 2	WNW 2	2^0	7^0	8^0	2.2	
28	57.1	57.0	56.7	14.7	20.2	17.4	22.9	14.2	11.2	10.4	9.7	90	58	66	NW 2	WNW 3	NNE 2	10^0	1^0	2^0	.	
29	56.8	55.5	54.1	14.2	23.0	21.1	25.8	12.7	9.6	9.2	9.7	77	44	52	SE 2	SSE 1	C	1^0	9^1	3^1	.	
30	55.6	54.6	54.5	16.1	24.8	21.5	**28.6**	15.1	9.2	8.9	10.0	67	38	53	NE 3	SE 2	SE 2	0	1^0	5^0	.	
31	55.2	56.5	57.2	19.5	26.3	22.9	28.1	16.8	12.0	11.9	**13.8**	71	47	66	WSW 3	W 3	C	3^0	10^1	1^0	.	
Mittel	59.3	58.9	58.9	11.7	18.5	14.9	20.2	10.0	7.8	7.3	7.8	74	46	61	2.3	2.9	2.0	3.7	5.5	3.9	39.0	[1] ☇² a. SW 4–$7\frac{1}{2}$ᵖ, ●² $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ᵖ

Nordhausen

Mai — $\varphi = 51°\ 30'$ N — $\lambda = 10°\ 48'$ E $= 43^m\ 12^s$ — H = 218.6 m — $C_g = +0.4$ mm — 1901

1	44.1	44.5	45.0	8.1	14.0	11.0	16.3	5.3	6.9	7.6	7.4	86	64	76	NW 2	NNE 2	NE 2	9^1	10^2	10^2	0.1	●⁰ $2\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹ 3–5ᵖ mit Pausen, 9^p u. später
2	45.5	45.0	46.7	11.2	18.4	11.8	19.5	9.2	7.9	6.1	8.1	80	39	79	NE 2	NE 4	NE 2	9^2	5^1	1^0	0.7	●¹ 6–$6\frac{1}{2}$ᵖ
3	47.3	47.1	46.5	9.3	17.8	13.1	18.1	7.4	5.8	4.4	5.7	67	29	51	NE 2	NE 4	N 4	0	0	2^1	0.1	
4	45.6	44.1	44.3	10.1	18.0	9.0	18.5	8.0	6.0	4.9	5.8	65	32	68	W 4	W 4	NW 3	2^1	1^1	0	.	
5	43.4	41.0	38.8	8.0	14.5	9.6	15.4	7.0	5.6	5.4	6.4	70	44	77	NW 2	NW 2	W 2	8^2	7^2	1^0	.	
6	35.9	32.1	30.8	8.0	17.0	12.2	18.0	5.0	6.1	4.9	8.8	76	34	84	NW 2	ESE 2	SW 2	1^0	6^0	10^2	.	●¹ $7\frac{1}{2}$ᵖ–n
7	**29.4**	30.0	31.1	11.0	15.2	10.3	15.6	9.9	8.1	6.3	6.0	83	49	64	SW 4	SSW 4	SSW 2	10^1	9^1	9^2	0.9	●⁰ n
8	31.6	33.0	36.5	7.0	14.8	9.4	17.6	4.7	6.4	6.3	5.6	86	50	64	SW 2	SW 4	W 2	6^0	9^1	3^1	.	
9	39.7	41.6	43.5	8.9	14.8	9.6	17.1	6.4	6.1	5.7	5.4	72	46	61	W 2	ESE 4	C	1^0	10^1	7^2	.	
10	45.3	44.7	44.2	9.0	18.0	14.2	18.3	3.6	6.0	5.2	6.4	70	34	53	S 1	SE 4	NE 4	0	2^1	7^1	.	●¹ von 11^{58}ᵖ an
11	42.9	44.0	46.6	13.2	19.4	13.8	20.1	11.5	9.9	9.1	10.3	88	55	88	ENE 2	E 2	NE 2	10^1	8^1	5^1	3.4	☇¹ a. NE (?) 12–$1\frac{1}{2}$ᵃ, T⁰ a. NE $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ,
12	48.5	48.7	49.0	13.0	21.6	16.3	22.1	10.0	9.8	10.2	6.5	88	53	47	WNW 2	E 4	NE 3	1^1	3^0	0	0.2	[●⁰ $6\frac{1}{2}$ᵖ
13	49.4	48.6	48.6	13.1	21.3	15.0	21.6	9.5	6.3	5.5	5.2	56	29	41	C	E 4	NNE 3	1^0	2^0	0	.	
14	48.9	48.2	47.5	13.6	22.0	15.4	22.2	9.4	6.7	5.3	6.3	58	**27**	48	E 2	E 6	NE 2	0	3^0	0	.	
15	47.1	44.1	42.2	12.6	19.9	13.4	20.6	9.6	6.8	6.8	7.4	63	39	65	NW 4	W 3	N 4	5^0	8^0	10^2	.	
16	41.6	41.7	41.4	8.9	11.8	11.7	14.6	7.4	6.3	7.9	8.1	74	77	79	NE 4	W 4	W 2	10^2	9^1	6^1	.	●⁰ 8^a, 11^a
17	41.7	42.7	43.8	10.4	15.8	8.0	16.1	8.0	7.3	6.8	5.4	78	51	68	W 5	WNW 6	N 3	4^1	9^1	0	0.2	
18	45.5	45.3	46.2	4.6	12.9	7.4	13.5	**1.8**	3.8	5.0	4.9	60	45	64	SSW 2	W 5	N 2	6^1	6^1	1^1	.	
19	46.2	45.4	45.9	6.5	15.6	11.3	15.9	2.7	5.3	5.3	7.2	74	40	72	W 2	WSW 2	NNW 2	2^0	10^1	3^0	.	∞¹ a, ●⁰ 5^p
20	47.7	48.7	51.2	11.2	15.6	9.8	16.6	8.5	6.9	6.0	5.5	70	46	61	NNW 2	NE 4	NNE 3	6^0	6^2	0	.	
21	**53.8**	53.7	53.5	9.5	16.3	10.3	16.9	3.2	6.3	4.3	**3.6**	71	31	39	SE 3	E 4	NE 4	0	0	0	.	
22	**53.8**	52.0	51.2	10.3	17.0	12.0	17.5	5.5	4.9	5.0	3.9	53	35	38	SE 4	E 6	E 6	0	2^0	0	.	
23	51.3	50.7	50.2	10.1	14.7	11.2	17.0	4.6	5.3	4.6	5.0	57	38	51	SE 4	NNE 4	NE 4	3^0	6^0	1^0	.	
24	50.3	48.6	47.5	11.0	16.5	10.8	17.2	6.0	6.1	7.2	6.8	63	52	71	ESE 2	E 4	E 4	2^1	7^1	4^1	.	[☇¹ a. NE $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ
25	45.3	42.8	41.9	13.3	20.7	15.0	21.6	9.3	8.5	9.3	10.4	75	52	82	E 4	NE 4	NE 5	0	4^0	9^2	.	●⁰ $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹ 6–$7\frac{1}{2}$ᵖ mit ▲⁰ 6–$6\frac{1}{2}$ᵖ,
26	40.0	38.6	38.4	15.5	21.6	16.8	22.1	12.6	11.1	12.7	12.6	85	67	89	E 3	E 3	C	9^0	9^1	9^1	4.2	T⁰a. SSW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ, T⁰a. SE $5\frac{1}{2}$ᵖ
27	39.6	39.8	41.3	16.0	22.4	17.2	24.5	12.0	12.2	11.4	12.2	90	57	84	SW 2	NW 2	SSE 1	9^0	5^1	2^0	0.3	◠¹ I, T⁰ a. N 1–$1\frac{1}{2}$ᵖ, a. NE 5–6ᵖ
28	43.1	41.8	41.8	13.5	23.1	16.4	23.9	12.5	10.3	8.2	7.8	90	39	56	W 2	SSE 4	N 2	10^1	2^1	1^0	.	[4^{40}ᵖ, ●¹ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ
29	41.5	39.6	39.8	14.8	24.0	17.5	24.7	10.5	9.0	11.9	10.9	72	54	72	NW 2	ESE 2	N 2	10^2	8^2	1^1	.	T⁰ a. SW $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰ $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ, T⁰ a. SW
30	40.2	38.7	39.9	16.0	24.8	16.0	25.5	11.9	11.4	11.9	11.9	84	51	88	WNW 2	ESE 4	C	0	9^2	4^1	0.7	●⁰ T⁰a. NE 4^{40}ᵖ, ☇¹ a. SSW 5^{40}–6ᵖ, [1]
31	41.5	41.9	42.2	17.5	25.4	20.4	**26.4**	12.0	12.0	12.8	**13.0**	80	53	73	C	S 2	C	10^1	8^1	8^1	0.3	●tr. I, ●¹·² $11\frac{1}{2}$ᵖ–$12\frac{1}{2}$ᵃ, ☇⁰ a. N [$11\frac{1}{2}$ᵖ–$12\frac{1}{2}$ᵃ
Mittel	44.1	43.5	43.8	11.1	18.2	12.8	19.2	7.9	7.5	7.2	7.4	74	46	66	2.5	3.6	2.5	4.6	5.9	3.7	11.1	[1] ●⁰·¹ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

Mai — $\varphi = 51°\ 19'$ N — $\lambda = 9°\ 30'$ E $= 38^m\ 0^s$ — H = 204.2 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	45.9	46.6	46.9	6.6	14.6	13.0	18.0	5.8	7.1	8.6	8.0	98	70	77	S	1	S	2	N	1	7²	7²	8²	0.4	≡¹ früh
2	47.5	47.7	48.6	11.2	16.6	12.2	19.4	10.3	8.6	12.9	9.2	86	92	88	N	1	NW	1	W	1	9²	10²	8²	0.4	●⁰ n, ⌐²a. E12¼–3ᵖ, ●⁰·² 12²⁵–2²⁵p, [▲⁰ 1⁴–1¹⁰p
3	49.7	49.1	48.5	8.4	19.6	12.2	20.5	6.7	7.2	7.7	9.2	88	**45**	88	N	1	N	2	N	1	⊙	⊙	4²	8.2	
4	49.1	47.4	47.0	9.0	17.2	9.8	19.0	7.6	7.0	6.8	8.1	81	46	89	C		W	1	N	1	⊙	⊙	○	.	Hor. ≡ früh
5	*45.5*	43.4	40.7	6.8	15.2	9.2	16.3	6.6	6.3	8.5	7.5	85	66	87	N	1	N	1	N	1	10²	4½⊙	○	.	
6	38.0	33.4	31.5	5.8	18.4	11.6	20.0	4.0	6.3	8.7	8.2	91	55	80	C		N	1	S	3	10¹	2½⊙	10²	.	⌓², Hor. ≡ früh
7	**31.0**	31.7	32.7	9.4	12.6	10.0	15.0	9.4	8.3	7.7	6.7	95	71	72	S	2	S	2	S	1	10²	8²	6²	0.1	●⁰ n, Hor. dunstig a, p
8	32.9	35.3	38.2	7.3	12.4	9.8	14.0	6.0	6.7	7.0	6.7	88	65	74	C		SW	3	S	1	1½⊙	6½⊙	5²	.	⌓², Thal ≡ früh
9	41.0	43.0	44.8	6.3	14.8	9.2	15.0	4.0	5.9	6.5	7.5	83	52	87	S	1	S	3	SW	1	1½⊙	2½⊙	○	.	⌓², Hor. ≡ früh
10	47.0	*46.7*	46.4	6.8	16.2	12.0	18.0	4.6	6.3	7.9	8.0	85	58	76	S	1	E	2	W	1	○ ⊙	8²	10²	.	⌓² früh, ⌐⁰ a. SE 4½–5½ᵖ
11	41.9	46.7	48.6	10.0	14.2	12.6	17.5	9.0	8.7	10.4	10.1	95	87	93	N	1	W	1	W	1	10²	10²	4¹	7.7	⌐¹ a. SE 12½–2¼ᵖ, ●⁰·² 12½–2¼ᵃ,
12	50.5	50.6	50.6	11.8	20.8	16.0	21.8	11.0	9.8	13.6	11.9	96	75	88	N	1	N	2	N	1	10²	1½⊙	○	0.9	Hor. ≡ a [●⁰ 9½–11ᵃ, Hor. ≡ a, p
13	51.2	49.9	50.2	11.8	23.0	14.1	23.5	9.6	9.1	10.5	9.4	88	50	79	N	1	N	3	N	1	⊙	2½⊙	○	.	⌓² früh
14	50.3	49.6	49.6	11.8	22.4	15.3	23.5	8.0	8.3	10.2	9.5	81	51	73	N	1	N	3	C		⊙	2½⊙	○	.	
15	49.4	47.0	44.8	12.8	20.0	12.0	20.2	9.6	8.4	9.6	8.7	77	55	84	C		N	2	NW	1	1²	7²	7²	.	∞ abd.
16	43.9	43.6	43.8	8.1	13.3	11.3	14.0	7.0	6.8	9.5	9.0	85	85	91	N	1	N	1	C		10²	8²	8²	.	Hor. ≡ p, ●⁰ 10ᵖ
17	44.6	45.8	46.4	8.4	14.4	7.8	15.0	7.8	7.4	8.0	6.2	91	65	79	NW	1	NW	2	W	1	10²	4²	7²	0.2	Hor. ≡ früh
18	47.8	48.0	48.3	5.2	12.0	7.2	13.4	4.7	**5.2**	6.3	6.6	78	61	87	N	1	N	2	C		10²	5²⊙	○	.	
19	48.4	47.8	47.9	3.6	15.7	10.9	16.4	**1.8**	5.3	8.7	7.9	90	65	82	S	1	S	1	N	1	○	5¹	○	.	⌓¹ früh
20	49.7	51.0	52.6	9.8	17.4	11.0	18.5	7.0	8.1	8.5	7.4	89	57	75	N	1	N	2	N	1	6²	4²⊙	1¹	.	Weite Fernsicht a, p
21	**55.7**	54.8	54.8	8.6	18.8	11.6	19.2	5.0	6.7	8.2	6.2	81	51	61	NE	1	NE	3	N	1	⊙ ⊙	1²⊙	○	.	
22	55.2	53.1	52.6	9.1	19.2	13.2	19.6	5.5	6.2	7.4	7.7	72	**45**	68	N	1	NE	3	N	2	⊙ ⊙	⊙ ⊙	○	.	
23	53.1	51.6	51.9	8.6	19.1	12.0	19.8	6.0	6.3	8.5	7.1	76	52	68	N	1	NE	3	N	1	⊙ ⊙	1½⊙	○	.	
24	52.4	50.4	48.3	9.4	19.0	11.8	19.4	5.5	6.5	8.6	6.7	74	52	74	N	1	N	3	N	2	⊙ ⊙	5²⊙	○	.	
25	46.8	44.1	42.9	11.5	21.6	16.2	22.8	8.5	8.5	11.8	10.3	85	62	75	N	1	N	2	C		2²	8²⊙	9²	.	T¹ a. SE von 5ᵖ an [a, p
26	41.5	40.3	40.5	15.4	19.6	17.0	22.0	13.5	11.2	13.1	13.2	86	78	92	N	1	N	1	C		9²	10²	9²	.	●⁰sch. 4½ᵖ, T⁰a. SE5½–6½ᵖ, Hor. dunstig
27	42.0	42.5	43.5	12.0	15.2	15.2	23.1	11.0	10.2	11.5	12.3	98	89	96	S	1	W	2	C		10²₌	10²₪	○	0.2	≡¹ früh, dann Hor. ≡, ⌐²a. SW 12½–2ᵖ,
28	45.1	43.4	43.5	12.1	22.2	17.0	23.8	11.6	10.4	12.2	11.1	69	62	77	C		N	1	N	1	10²₌	2²⊙	2²	**8.7**	⌓² ≡² früh [●⁰·² 1²⁰–1½ᵖ
29	43.0	40.8	41.0	13.8	25.0	18.0	25.7	12.5	10.3	**14.5**	13.5	88	62	88	C		S	1	C		8²	4²⊙₪	○	.	Thal ≡ a, p, ⌐⁰a. S 1½–2½ᵖ [●⁰ 2½ᵖ
30	41.5	40.4	41.2	15.2	18.8	16.8	26.0	13.0	11.5	13.0	12.1	89	81	84	C		S	2	S	1	○ ⊙	8²	1²	.	⌐¹a. S 12–1½ᵖ, a. S 2½–4ᵖ, ●¹ 12½–1⁵p,
31	43.0	43.2	43.5	16.5	25.4	20.0	**27.5**	15.5	12.9	14.1	14.3	93	58	82	S	2	S	2	S	2	9²	4²	10²₪	1.0	⌐¹·² a. S 7½–11ᵖ, ●⁰·¹ 8¹⁰–11¹⁰p
	?	?	?							?	·		?												
Mittel	46.1	45.4	45.5	9.8	17.9	12.8	19.6	8.0	8.0	9.7	9.0	87	63	81		0.8		1.9		0.9	4.9	4.8	3.5	27.8	

Celle

Mai — $\varphi = 52°\ 37'$ N — $\lambda = 10°\ 4'$ E $= 40^m\ 16^s$ — H = 39.6 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

1	59.7	60.7	61.5	10.0	17.3	11.3	18.0	9.1	7.8	7.9	8.7	86	54	88	S	1	ESE	1	NNE	1	8¹	8½⊙	3⁰	.	
2	62.6	61.8	63.9	10.4	19.8	10.8	20.4	8.7	7.6	6.1	6.7	81	35	70	NE	1	NE	3	N	1	1⁰⊙	4¹	2¹	.	
3	65.1	63.3	62.9	7.2	19.8	12.9	20.5	1.9	5.5	4.8	6.6	73	28	59	NNE	1	NE	2	N	1	○ ⊙	7¹	2⁰	.	●⁰ 3½–3¾ᵖ
4	62.6	61.9	61.5	6.5	10.4	7.0	12.9	4.8	7.1	6.5	6.0	99	69	79	NNW	4	NW	4	NW	2	10¹	5½⊙	10¹	0.2	
5	59.9	57.6	54.9	7.0	12.4	6.6	12.8	6.4	5.9	6.6	6.5	78	62	90	W	1	NW	2	NW	1	10¹	7¹	○	.	⌓¹a
6	52.5	48.6	45.8	6.8	14.6	12.2	16.7	3.6	6.0	7.0	7.2	81	56	68	NW	1	E	1	ENE	1	10¹	2½⊙	10½●	.	●⁰ 9½ᵖ–n
7	**44.3**	45.2	46.5	10.4	15.0	10.1	15.2	10.1	8.9	8.1	8.5	95	64	92	S	1	SE	1	C		9½●	7⊙	8¹	1.2	●⁰ 6½–7¼ᵃ
8	47.4	48.3	51.9	8.4	18.4	9.6	18.4	4.7	7.0	7.1	8.7	86	45	98	E	1	E	1	NW	1	3⁰	8½⊙	5⁰	0.2	●¹sch. 3½–4¼ᵖ
9	55.3	57.1	59.4	7.5	14.2	10.6	16.6	5.2	7.0	7.2	7.7	90	60	81	NW	1	NE	1	ENE	1	10¹	7⊙	8¹	4.5	●⁰ 12⁵–12²⁰p, 1–1½ᵖ, 3½–4ᵖ
10	61.3	61.2	61.5	10.0	17.8	13.1	20.2	5.2	7.3	6.6	7.0	80	43	63	SE	1	SE	2	NE	1	4½⊙	7½⊙	5⁰	0.5	[3½–6½ᵖ, ●²5⁴⁰–5⁵⁰p, ≤⁰1.NW 9½–10¼ᵖ
11	59.7	60.1	63.5	12.2	18.8	13.6	21.0	10.2	9.7	11.4	11.3	93	70	98	NE	1	SW	1	C		8¹	6½⊙	1⁰	5.0	●¹ 2²⁵–3¼ᵃ, ⌐⁰a. SSE 2½–3¼ᵃ, ⌐²a. SE
12	65.9	65.4	65.8	12.4	21.4	13.7	24.9	11.1	10.6	12.3	10.3	99	65	89	NW	1	W	1	NE	1	1⁰¹	3⁰	○	7.1	⌓² früh
13	66.6	65.6	65.3	12.8	22.0	14.1	23.5	7.6	7.6	6.9	7.5	69	35	63	E	1	NE	1	C		○ ⊙	1⁰⊙	○	.	⌓² früh
14	65.8	64.3	64.5	13.5	22.6	15.4	25.0	8.2	8.1	6.5	7.3	71	32	56	N	1	NE	1	NNE	1	1⁰⊙	4½⊙	1⁰	.	⌓² früh
15	63.8	61.2	59.2	12.1	17.6	9.9	18.1	7.6	7.5	6.9	7.2	72	46	80	NW	2	WNW	3	W	2	1⁰⊙	8⁰⊙	9¹	.	
16	58.3	57.7	57.7	9.1	18.6	12.4	18.6	8.2	7.9	7.6	8.6	92	48	80	NW	1	SE	1	N	1	10¹	6⁰⊙	2¹	1.3	●⁰ n, 4ᵖ
17	58.9	59.2	60.7	8.7	14.4	5.9	14.6	5.9	6.8	5.2	5.2	81	43	75	W	3	W	4	NW	1	10¹	3⁰⊙	○	.	●⁰ 8½–9ᵃ
18	61.8	62.2	62.4	6.8	11.8	6.0	13.6	3.0	4.4	5.1	5.6	60	49	81	NW	3	NW	3	NW	1	9¹	7⁰	1⁰	.	
19	61.9	61.6	62.1	6.8	13.4	10.0	14.5	**0.9**	6.1	6.6	8.1	82	58	88	WSW	1	WSW	1	WNW	1	8⁰	9⁰	9⁰	.	●⁰ 11²⁰a, 2⁴⁰p, 3¹⁰p
20	64.6	65.7	67.6	7.7	14.4	10.8	19.0	4.5	6.9	5.9	6.7	89	49	70	W	2	N	1	NE	1	8⁰	5⁰⊙	○	.	
21	**71.6**	70.8	71.3	7.4	17.4	9.8	18.6	5.1	6.7	4.7	4.2	88	32	46	E	2	ENE	3	NE	1	10¹	2⁰⊙	○	.	
22	71.5	69.6	69.0	8.1	17.2	10.5	19.4	2.6	5.2	5.3	4.8	64	36	51	ENE	2	E	3	NE	2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
23	69.4	67.6	67.6	8.2	17.6	10.9	19.5	2.1	5.1	**4.0**	5.4	63	**26**	55	E	2	E	2	N	1	2⁰⊙	1⁰⊙	○	.	
24	67.4	65.1	64.5	11.2	19.2	11.6	19.2	3.1	6.4	6.5	9.8	65	39	97	ENE	1	ENE	2	N	1	○ ⊙	8¹	10¹	.	⌓¹ früh
25	63.4	59.9	58.6	10.4	21.0	16.2	22.0	10.1	8.3	9.0	10.0	89	49	73	NE	1	NE	3	E	2	10¹	2¹⊙	6¹	.	⌓¹ früh
26	56.8	54.6	53.9	16.4	24.4	15.5	24.9	13.0	10.9	11.9	12.8	78	52	98	NE	2	E	3	NW	1	6¹⊙	8¹●	9¹	.	●⁰²ᵖ, 4–5⁴⁰p, ●¹·²5⁴⁰–6¹⁰p, ●⁰6¹⁰–6⁴⁰p,
27	55.0	55.6	57.4	15.1	21.4	14.4	21.9	13.3	11.4	12.0	11.1	89	64	92	W	1	NW	3	NW	1	10¹	4⁰	3⁰	16.1	[7–8⁵⁰p, ⌐²a. SSE 3½–8½ᵖ, ≤¹1. SSE 8½ᵖ–n
28	59.0	58.0	57.9	13.2	21.8	15.5	23.6	12.0	9.6	7.9	9.5	86	40	72	W	1	W	1	NE	1	3⁰⊙	6⁰	1⁰	.	⌓² früh
29	56.9	55.1	55.8	12.4	23.8	16.7	24.8	9.5	9.3	10.4	8.8	88	48	62	E	1	SE	1	N	1	9¹	5¹	5⁰	.	⌓²früh, ⌐⁰a. W 3½–3¾ᵖ, ●⁰3²⁰–3⁴⁰p
30	55.8	53.6	54.6	16.0	24.7	15.5	25.4	10.9	10.8	11.4	12.7	80	50	97	E	2	ESE	2	ESE	1	○ ⊙	7⁰	5⁰	.	⌓²fr., ⌐¹a. SSW 3½–5½ᵖ, ●⁰·¹3½–5³⁵p
31	56.4	57.0	57.0	18.0	25.2	19.3	**25.5**	13.8	14.3	14.4	**15.9**	93	61	95	W	1	SW	1	E	1	10¹	9¹	10½●	5.5	●⁰ 7⁴⁰–8ᵃ, 6¹⁰p, 7⁴⁰–7⁴⁵p, ●² 8½–9ᵖ
Mittel	60.7	59.9	60.2	10.4	18.3	12.0	19.7	7.2	7.9	7.7	8.3	82	49	78		1.4		1.9		1.0	6.1	5.4	4.0	41.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

Mai $\varphi = 54°\ 10'\ N$ $\lambda = 7°\ 51'\ E = 31^m\ 24^s$ $H = 42.1\ m$ $C_g = +0.6\ mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	60.3	61.6	62.7	7.5	11.5	10.1	12.1	7.5	7.4	8.3	7.9	96	82	86	ENE 3	ESE 2	ESE 1	10²	1⊙	5⁰	1.4	
2	?64.7	65.0	66.2	8.1	12.6	11.3	13.4	7.7	7.2	7.5	6.0	89	69	**60**	ESE 1	ENE 2	E 1	7¹	1⊙	1¹	.	
3	66.2	65.7	64.5	10.2	11.9	7.9	12.4	7.8	7.4	8.0	7.8	79	78	98	NNE 1	N 1	NNW 1	1⊙	1⊙	1⁰	.	≡¹ 10½ᵖ–n
4	63.5	62.5	61.6	5.2	6.8	6.3	8.3	4.8	6.6	6.7	6.7	100	91	94	NNW 4	NW 4	NW 2	10¹	10²	10²	.	≡¹ n
5	59.6	57.7	55.4	6.0	6.9	6.6	7.3	**4.4**	6.5	6.7	5.4	93	90	74	NW 3	NW 3	WNW 3	10²	10²	10²	.	
6	51.6	49.6	46.2	6.1	9.9	7.8	10.0	5.7	5.6	6.5	7.2	79	71	92	NW 1	NNW 1	ENE 3	10²	1⊙	1¹	.	
7	**43.1**	44.4	45.8	8.1	11.2	8.0	11.7	7.0	7.7	7.8	7.8	96	79	98	SW 4	SE 1	E 1	10²	7⊙	10¹	0.7	●¹ n, 4–5ᵖ
8	47.2	48.7	51.4	9.6	11.3	7.8	12.5	7.3	7.0	7.9	7.7	89	79	98	ESE 1	E 1	W 1	7⊙	9¹	10¹	3.8	⊃¹ n, ●¹ 5ᵖ, ☇¹ a. SW 5½–6½ᵖ
9	55.0	56.7	58.7	9.0	12.5	9.7	14.1	6.4	8.1	6.9	8.1	95	64	91	SW 1	C	E 4	3⊙	3⊙	3¹	1.5	●¹ n, ●⁰ p öfter, ☇⁰ a. SW 3½–5½ᵖ,
10	60.8	61.5	62.5	9.5	12.0	10.6	13.9	8.1	7.8	8.1	7.5	88	78	79	SE 2	SE 1	E 1	3⊙	1⊙	1¹	1.6	[☇¹ i. SE 5½ᵖ–n
11	62.2	61.7	64.0	9.6	9.3	8.8	11.7	8.7	8.4	8.7	8.5	95	100	100	E 3	NE 2	N 2	10²	10²⊙	10¹	.	●¹ a u. p öfter
12	66.8	68.0	68.3	8.5	9.1	9.2	10.0	8.1	8.2	8.6	7.6	99	100	89	NNW 1	NNW 2	N 3	10²	10¹₋	7¹	.	≡¹ 10ᵃ–2½ᵖ
13	68.7	68.1	67.5	8.7	10.3	9.2	10.8	7.5	7.9	8.4	8.2	95	90	95	NNE 4	NNE 3	NNE 3	3⊙	3⊙	10¹·	.	
14	67.5	67.4	66.8	10.4	10.1	8.8	11.1	8.6	8.4	8.0	7.6	91	87	91	NNE 3	NNE 3	N 3	3⊙	1⊙	1⁰	.	
15	65.4	62.4	59.7	9.6	10.2	8.4	10.6	8.1	7.2	7.7	8.0	82	83	97	NW 4	NW 4	NNW 4	3⊙	3⊙	7¹	.	
16	59.4	59.8	59.4	11.0	12.7	8.2	13.5	8.1	8.6	7.8	7.2	87	71	89	NNE 3	NNE 1	N 4	1⊙	1⊙	1⁰	.	
17	59.8	61.2	61.7	7.0	7.9	6.3	8.4	6.3	5.6	5.4	5.1	75	68	72	N 4	NNW 5	N 5	10¹	3⊙	10¹	.	
18	62.1	62.9	62.4	6.5	8.4	6.8	9.0	6.0	**5.0**	5.4	6.3	70	66	85	NW 4	NW 3	NW 2	10¹	10¹	7¹	.	
19	61.3	61.7	63.0	8.1	10.1	8.1	11.0	6.7	7.3	8.4	7.3	91	91	91	W 3	W 3	W 3	10¹	10¹	3¹	.	
20	65.0	67.3	69.0	8.7	10.4	7.5	10.8	7.2	6.1	6.8	7.6	73	73	99	NW 2	NNW 1	C	1⁰⊙	7¹⊙	0	.	
21	71.5	72.2	72.4	10.4	13.6	11.7	15.2	7.3	7.6	7.8	8.0	81	68	79	SE 1	SE 1	SE 3	3⊙	0⊙	3⁰	.	⊃² n
22	**73.2**	71.8	71.1	9.6	12.3	9.9	12.7	8.4	5.6	7.1	7.8	62	66	86	E 4	ENE 3	ENE 3	0⊙	0⊙	1⁰	.	
23	71.5	70.3	68.9	10.7	12.5	10.1	12.9	8.7	5.8	6.6	8.0	61	61	87	ENE 3	NE 1	C	0⊙	5⊙	1¹	.	
24	68.2	67.4	66.0	11.8	14.8	12.7	15.5	10.0	8.1	8.4	7.9	78	67	73	NW 1	NE 2	E 1	3⊙	3⊙	3⁰	.	⊃¹ n
25	*64.4*	62.8	60.2	9.8	13.2	12.8	13.4	9.3	8.2	9.3	9.1	91	83	83	E 2	NE 3	ENE 4	10¹	3⊙	3⁰	.	☇¹ i. S 10ᵖ–n
26	*58.8*	56.8	*55.5*	11.8	15.2	11.9	15.3	11.2	9.1	10.1	10.0	88	78	97	ENE 5	ENE 4	ENE 3	10¹	7⊙	7¹	.	
27	54.6	54.9	57.3	12.5	10.9	10.0	13.1	9.4	10.7	9.6	9.2	99	99	100	E 1	W 2	WNW 2	10²₋	10²₋	10²	5.1	≡¹ n, 7ᵃ–8½ᵖ
28	59.0	58.8	57.4	9.1	11.0	11.6	15.5	8.2	8.3	8.6	9.3	96	87	92	NW 1	W 1	C	10²	7¹	7¹	.	
29	56.6	56.8	56.2	13.0	15.3	11.5	16.3	10.5	10.0	9.9	9.6	90	77	96	NW 1	NW 1	C	7¹	7⁰	7¹	.	
30	55.9	52.9	53.4	10.7	16.5	14.4	17.0	10.0	9.6	11.1	11.4	100	79	94	E 2	E 4	S 3	10²	10²	7¹	.	●⁰ 2½–3ᵖ, ⊤⁰ a. SE 2½–3ᵖ
31	54.8	55.5	56.5	13.2	17.1	15.3	**18.5**	12.2	11.0	11.8	**12.4**	98	82	96	SW 1	SW 2	W 1	10¹	10³●	10³●	**5.4**	●⁰ n, 1ᵖ–n
Mittel	61.2	61.1	61.0	9.4	11.5	9.7	12.5	8.0	7.7	8.1	8.0	87	79	89	2.4	2.2	2.2	6.6	5.3	5.4	19.5	

Münster i. W.

Mai $\varphi = 51°\ 58'\ N$ $\lambda = 7°\ 37'\ E = 30^m\ 28^s$ $H = 60.9\ m$ $C_g = +0.5\ mm$, unter 735.6 mm $= +0.4\ mm$ **1901**

1	58.0	58.5	59.9	7.8	15.8	10.2	17.0	5.6	7.6	8.3	8.7	96	60	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	5⊙	0	0.5	
2	61.2	*60.6*	*61.5*	10.2	21.0	11.8	21.0	5.6	8.4	8.9	9.2	91	48	90	SW 1	N 2	E 1	3	6	2	.	☇¹ a. NW 12½–3½ᵖ, ●⁰ 1½–3½ᵖ
3	62.8	62.6	62.1	9.0	19.0	14.0	20.0	7.6	6.9	7.1	8.9	80	47	75	NE 1	NE 2	NE 2	0⊙	3	3	3.8	⊃ früh, abd.
4	62.6	61.6	60.8	6.2	16.4	8.8	16.5	6.1	6.8	6.7	7.0	96	48	83	NE 1	NW 2	W 2	10	0⊙	10	.	⊃ früh
5	58.6	56.0	53.5	6.0	12.4	9.0	*14.0*	4.6	5.8	6.6	6.9	84	62	80	N 1	N 1	N 1	10	4⊙	3	.	
6	49.6	44.5	**42.5**	5.8	18.0	11.6	18.5	4.1	6.9	6.7	7.8	100	43	77	N 2	NE 2	S 1	10	8	10	.	●⁰ 6–8ᵖ
7	42.8	42.8	44.0	8.4	14.4	7.8	16.0	5.1	7.2	6.4	6.7	88	53	85	S 1	S 3	S 2	5	6	0	.	●⁰ tr. 11ᵃ
8	43.5	47.5	49.9	9.4	13.4	7.6	15.0	4.6	6.6	6.7	6.1	75	59	79	S 2	S 3	S 2	8	5	0	.	●⁰ 9–12ᵃ mit kurzen Pausen
9	52.9	54.6	56.1	11.0	16.8	10.2	17.0	4.6	6.3	5.7	6.8	64	40	73	S 2	S 3	S 2	3⊙	6⊙	1	0.4	⊃ früh, ⊤⁰ a. N 4½–5ᵖ
10	59.1	58.6	59.5	9.6	15.6	10.8	16.5	4.7	6.5	7.1	9.0	73	54	94	S 2	SE 1	SE 1	2⊙	8●	10●	.	⊤⁰ a. E 1–4ᵖ, ●⁰·¹ 1½–4ᵖ mit Pausen, III
11	58.9	59.6	61.9	9.8	16.2	13.2	18.0	8.6	8.0	9.4	10.1	88	68	90	W 1	W 1	W 1	10	9	9	2.1	●⁰ 5–6ᵃ
12	65.2	64.4	65.3	9.6	16.4	12.2	20.0	9.1	8.6	10.3	10.0	96	74	95	N 1	NE 1	N 1	10	10	2	.	⊃ früh
13	64.7	63.8	63.3	10.0	23.4	15.8	23.5	9.1	9.0	8.1	9.9	99	38	74	N 2	N 3	E 1	8	1⊙	0	.	⊃ früh
14	63.7	62.5	62.9	12.8	23.8	16.8	24.4	7.1	8.6	6.9	10.0	78	31	70	NE 1	NE 3	NE 1	2⊙	1⊙	1	.	⊃ früh
15	63.3	61.0	59.5	11.4	20.2	9.8	20.5	7.1	8.4	*8.4*	6.6	84	*48*	73	NE 1	NE 2	NW 3	5⊙	2⊙	3	.	
16	57.3	56.4	56.9	9.0	16.4	11.4	17.5	7.1	8.2	7.2	8.9	96	52	89	NE 2	NE 1	NE 1	10	5⊙	6	.	●⁰ tr. n, früh
17	58.7	59.5	60.4	7.6	9.8	6.4	*13.0*	6.1	6.1	7.5	5.2	79	83	72	N 2	NE 1	NE 1	9	10	0	.	
18	60.7	61.9	61.2	6.8	11.0	6.2	13.5	3.6	4.9	5.4	6.1	67	55	87	NE 1	NE 2	N 1	10	10	0	.	
19	60.9	59.6	60.9	4.4	16.2	10.6	18.0	**1.1**	5.7	7.3	8.0	92	54	84	N 1	N 1	N 1	10	9	0	.	
20	63.6	64.4	65.4	9.4	16.0	10.6	18.0	7.2	7.7	6.6	6.7	88	49	71	N 1	N 1	N 1	8	4⊙	0	.	
21	**68.2**	66.7	67.2	12.4	19.6	12.6	20.5	3.6	7.6	8.1	5.6	71	48	51	NE 3	E 4	E 1	0⊙	3⊙	0	.	
22	67.7	65.8	65.1	11.0	18.4	13.4	19.2	4.1	4.9	5.2	6.7	51	33	59	E 3	NE 3	NE 1	0⊙	1⊙	0	.	⊃ früh
23	66.7	65.6	64.9	10.0	17.0	12.1	19.0	3.6	5.6	**4.1**	5.3	61	**28**	51	E 2	E 4	NE 1	0⊙	2⊙	2	.	
24	65.4	63.1	61.7	13.2	20.2	13.4	21.2	4.1	6.2	6.1	8.0	54	35	70	E 2	NE 2	NE 2	0⊙	7	8	.	
25	59.6	56.9	*54.5*	12.2	19.8	15.0	21.0	9.1	8.9	8.2	12.3	86	48	97	NE 2	NE 1	SE 1	7	6	9	.	●⁰ fr. 11-12ᵃ, ☇⁰ a. SE 6½–8½ᵖ, ●¹ 7–8½ᵖ
26	53.6	53.0	52.6	14.6	17.0	15.8	?21.5	11.1	10.9	12.6	12.8	88	88	96	E 1	E 1	SE 1	6⊙	10	10	5.7	●⁰ 9–12ᵃ
27	?54.8	55.0	56.6	12.2	18.2	13.6	20.5	11.6	10.3	11.6	11.2	98	75	97	S 1	S 1	S 1	10₋	4⊙	0	4.8	≡ früh
28	57.9	56.0	55.5	12.2	23.2	16.2	25.0	7.6	9.7	8.6	10.7	93	40	78	S 1	S 2	S 1	0⊙	7⊙	6	.	⊃ früh
29	53.9	53.6	*53.4*	17.8	25.2	17.0	**27.0**	11.6	9.2	7.1	10.5	61	30	73	S 1	S 1	NE 1	6⊙	5⊙	2	.	⊃ früh [a. W 8–10ᵖ, ●¹·² 8½–9½ᵖ
30	52.1	51.6	51.7	18.0	20.4	19.4	**27.0**	15.7	11.4	**15.5**	14.5	75	87	87	NE 2	S 1	S 1	7	6	10R●	.	☇⁰ a. NE 11–11½ᵃ, ●¹ 11½–11½ᵃ, ☇¹·²
31	54.7	54.1	55.6	17.4	25.0	17.6	26.5	14.7	14.2	13.6	14.7	96	58	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	7	**20.8**	●¹·² 7½–9ᵖ, ☇² a. SW 7½–9ᵖ
Mittel	58.8	58.1	58.3	10.5	17.9	12.3	19.6	7.0	7.9	8.0	8.8	82	53	80	1.5	1.8	1.3	6.4	5.6	3.7	38.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

Mai $\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $= 24^m\ 24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	45.9	45.8	46.5	8.7	15.7	11.9	16.5	7.7	6.7	6.3	7.4	80	48	72	SW 2	W 3	NE 2	5⁹	4⁹	10²	0.1	
2	47.2	47.1	48.5	9.7	17.3	10.1	17.4	6.5	7.7	7.9	8.0	86	54	87	SSE 1	NNE 4	NNE 1	2⁹	5⁹	5¹	.	⌒ n, ≡¹ I, ◹¹ a. E–N2½–4ᵖ, ●⁰·¹
3	49.3	49.0	49.1	7.8	17.6	12.2	17.9	4.6	7.8	5.3	6.5	99	35	62	NNW 2	NNE 3	E 2	10⁹	2⁹	2¹	0.4	≡² I [2½–2⁵⁰ᵖ, ●⁰ 3–3¹⁰ᵖ, 5½–6ᵖ
4	49.7	48.7	48.1	8.5	17.3	8.1	17.5	5.2	6.6	7.0	7.1	79	41	88	NNW 1	NNE 3	NNW 4	2⁹	2⁹	2¹	.	
5	46.2	43.5	40.1	5.2	9.6	5.8	11.0	4.7	5.4	6.0	5.9	81	67	87	NW 2	NNW 4	NE 2	10²	5⁹	3²	.	
6	35.2	31.5	30.5	7.1	13.8	8.8	15.8	1.8	5.9	6.3	7.8	78	54	92	SSE 2	SSW 5	SW 2	4¹	10²	10²	.	●⁰ sch. 1½–2½ᵖ, 2³⁵–6½ᵖ, 10³⁰ᵖ
7	30.1	**29.8**	30.4	6.3	9.8	7.1	11.9	5.7	6.3	6.3	5.6	88	69	74	SSW 5	SSW 5	SE 4	10²	7●	2²	1.3	●¹·⁰ 6⁴⁰–7⁵⁰ₐ, ●⁰·¹ sch. 11½ᵃ–2½ᵖ, [1]
8	30.6	33.6	36.0	7.5	11.3	7.4	12.5	6.2	5.8	4.6	5.9	74	47	74	SSW 4	S 3	S 3	10●	6⁹	4²	2.1	●⁰ 5²⁰·5³⁵ₐ, 7ᵃ, ●¹ 9²⁶–2¹⁷ᵖ, △ 12¹²ᵖ, [2]
9	38.2	40.4	42.8	8.5	11.8	8.0	12.5	6.0	5.3	5.3	6.0	64	51	75	S 4	SSE 4	SSE 4	6²	6⁹	3²	0.7	●¹ 9½–9³⁵ₐ, ●⁰·¹ 10½–10⁵⁵ᵖ
10	44.5	45.1	46.6	8.9	13.0	8.8	15.0	6.9	6.1	5.9	6.8	72	53	81	SSW 3	SW 3	NW 2	5²	6⁹	4²	0.2	●¹ sch. 9½ᵃ, 12⁵ᵖ, 12³⁵ᵖ
11	47.1	47.3	49.9	7.3	15.0	11.4	16.0	5.6	7.1	7.5	7.1	93	59	71	WNW 3	NNW 4	NNW 4	9²	6⁹	10²	0.1	≡¹ I, ●⁰ 9ᵃ
12	51.5	51.4	51.5	9.0	11.6	12.4	12.9	7.9	7.6	8.9	9.7	89	88	91	NNE 4	N 4	NE 3	10²	10²	10²	.	
13	51.0	49.5	49.5	10.1	21.4	15.1	22.1	9.8	9.2	7.7	7.7	100	40	60	NE 3	NE 4	NNW 2	10²	4¹	2¹	.	≡² I
14	50.2	49.2	49.5	11.8	22.1	13.8	22.8	6.2	9.2	5.5	9.0	90	28	77	NNE 1	NNE 4	NNE 3	2●	2⁹	0	.	≡¹ I
15	50.1	48.2	47.5	8.4	20.2	8.4	20.2	5.7	7.4	7.6	7.1	91	43	87	NE 2	N 4	NNW 4	1⁹	2⁹	10²	.	
16	45.1	44.7	44.9	6.9	9.0	9.8	12.0	5.9	7.0	8.1	8.1	94	95	89	NW 4	NW 3	WSW 3	10²	10²	10²	.	●⁰ 9–12ᵃ öfter
17	46.2	46.6	47.2	6.5	13.1	8.2	13.1	6.3	6.9	6.5	7.3	96	57	91	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10²	5⁹	10²	.	● tr. 7–8ᵖ
18	48.2	48.7	48.3	4.6	10.2	7.0	12.0	2.7	**4.5**	4.7	5.3	71	50	71	NNE 4	NNE 3	NE 2	10²	5⁹	2¹	.	
19	48.3	47.6	48.0	8.0	16.4	11.2	17.5	**1.1**	6.0	5.5	7.1	75	40	72	SSE 1	NW 2	NNW 3	2¹	9⁹	4¹	.	
20	49.7	50.8	51.6	8.5	16.5	10.6	17.5	4.7	7.4	6.2	6.4	89	45	68	NNE 2	NNE 4	NNE 3	0⊙	5⁹	2¹	.	
21	**53.0**	51.8	51.9	11.9	20.7	14.4	21.0	5.2	6.8	5.2	5.1	66	29	42	ENE 3	ENE 4	ENE 6	0⊙	0⊙	0	.	
22	51.7	50.5	50.6	11.7	20.2	11.6	21.0	5.7	4.9	5.4	5.8	47	30	57	ENE 3	ENE 6	ENE 4	0⊙	1⊙	0	.	
23	51.0	49.8	50.5	10.7	19.8	11.9	20.5	5.6	5.4	5.0	5.2	56	29	50	ENE 5	NE 4	ENE 5	0⊙	2⊙	2¹	.	
24	50.7	49.2	48.0	12.7	19.2	12.8	21.0	4.5	5.4	5.5	6.5	49	33	59	ESE 4	NE 5	E 3	0⊙	4⊙	2¹	.	
25	45.9	43.5	41.9	10.1	19.0	14.0	20.5	4.5	7.5	8.5	9.2	80	52	78	NE 2	NNW 3	NNW 2	0⊙	6⊙	2¹	.	
26	40.5	40.1	40.5	13.5	18.2	15.3	22.0	9.2	9.3	10.5	11.4	81	67	88	ESE 1	E 4	WNW 4	3¹	10●	7¹	.	◹⁰ 3ᵃ, ●⁰·¹ sch. II, 2²⁰ᵖ
27	42.3	42.4	43.2	12.1	22.4	14.4	23.0	11.7	9.6	9.5	8.5	93	47	70	WNW 3	NW 4	ESE 2	10²	5⁹	2¹	.	
28	43.3	42.5	42.5	14.6	24.2	18.4	25.5	9.6	9.4	9.7	10.3	76	44	65	SE 2	NW 2	SW 2	5⁹	5⁹	3¹	.	T⁰ a. NE 3³⁵ᵖ
29	42.0	40.6	40.5	17.1	26.8	19.3	**27.8**	13.8	11.1	6.7	10.6	77	**26**	63	NNE 2	NE 1	WNW 4	2⊙	4⁹	7²	.	
30	39.2	38.9	40.5	21.2	25.1	17.6	26.5	15.2	10.7	11.3	12.9	57	48	86	SW 3	SW 4	S 2	5⁹	7⊙	10²●	.	◹⁰ a. SE 9–9½ᵃ, ●¹ sch. 9²¹ₐ, [3]
31	41.4	41.5	42.9	19 8	24.6	18.2	25.1	16.0	12.3	12.3	**14.6**	71	53	94	SSE 4	SW 4	NW 5	7⊙	10●	10²	**5.3**	●⁰ II, 2¹⁰ᵖ
Mittel	45.3	44.8	45.1	10.2	17.2	11.7	18.3	6.8	7.4	7.1	7.8	79	49	75	2.7	3.7	3.1	5.2	5.3	4.8	10.2	

Neuwied

Mai $\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 28'$ E $= 29^m\ 52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	58.7	58.1	59.1	9.1	16.8	12.0	16.9	9.1	7.1	7.8	8.6	83	55	83	WSW 2	S 2	SSE 2	10	5⊙	5	.	[12³⁵–1²⁵ᵖ, ▲⁰ 12⁵⁵–1ᵖ, ●¹ 4⁵–5½ᵖ
2	59.7	58.7	60.5	8.8	14.6	11.8	16.4	6.7	8.1	9.0	9.2	96	73	90	N 2	NW 2	N 2	10	5R⊙	10	.	Hor. ≡ früh, ◹¹ a. NE 11½ᵃ–2ᵖ, ●¹
3	61.3	60.8	61.1	10.1	14.0	11.4	17.9	8.3	8.0	8.9	5.6	87	75	56	NW 2	NW 2	SE 1	3⊙	6	1	**7.4**	Hor. ≡ früh, ◹¹ a. E11½ᵃ–1ᵖ, ●⁰ 11½ᵃ–1ᵖ
4	61.7	59.9	59.7	8.4	17.8	11.9	18.3	5.3	7.3	6.1	7.1	89	40	68	NW 2	WNW 2	NW 2	6	2⊙	1	1.6	Hor. ≡ früh
5	58.8	55.8	52.4	7.4	11.4	8.5	13.2	7.1	5.7	6.1	6.7	74	60	81	NW 2	NE 2	NW 2	10	2⊙	2	.	
6	48.4	44.0	**43.1**	4.8	15.4	12.1	18.0	3.1	6.3	8.2	8.5	98	56	82	C	SW 2	SSW 2	10	8⁰	8	.	≡ I, ●⁰ 4–5ᵖ
7	43.4	43.5	44.1	9.4	13.8	7.8	15.2	7.8	7.3	7.1	7.6	84	60	96	SW 2	SW 2	SE 2	10	8⁰	5	2.1	● n, 6⁵–8ᵖ mit Pausen, ⌒ 6³⁵ᵖ
8	44.5	47.3	49.7	7.2	14.4	7.8	14.9	4.1	7.1	6.1	6.8	94	50	86	SW 2	SW 2	SE 2	10	4⊙	2	1.3	● n, ●⁰ 7–8ᵃ, 4½–4½ᵖ, 5¹⁰–5¹⁵ᵖ
9	52.8	53.8	56.2	9.9	15.6	7.5	15.8	5.5	7.6	6.6	6.7	83	50	88	S 2	SW 2	SE 2	8	5⊙	2	1.7	● n, ●⁰ 9ᵃ [3²⁵–4ᵖ, ▲⁰ 3²⁵ᵖ
10	58.1	57.3	58.8	7.5	15.6	10.2	17.7	4.4	6.9	7.4	8.1	89	56	87	S 2	WSW 2	C	8ᵘ	7⁰	7	.	●⁰ a u. p öfter, T⁰ a. SW 3½–3½ᵖ, ●⁰
11	58.4	59.1	61.2	9.4	15.0	13.5	15.5	9.1	7.7	8.9	9.2	88	70	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.5	● u
12	62.4	61.4	62.3	11.7	17.8	15.1	18.4	10.1	9.4	11.0	11.4	94	72	89	NW 2	NW 4	W 2	8	2⊙	5	.	Hor. ≡ früh, ◹¹ a. NE3½–7½ᵖ, ●¹ 4⁴⁰–6½ᵖ
13	62.5	60.4	61.4	12.9	23.3	14.9	23.8	10.5	10.4	9.8	9.0	95	46	71	W 2	NE 2	E 2	2⊙	2⊙	2	6.8	Hor. ≡ früh, ≡⁰ 5–6ᵖ
14	62.0	60.2	60.8	10.5	22.7	15.8	23.0	7.6	8.4	6.8	8.3	89	**33**	62	C	NE 2	ENE 2	2⊙	1⊙	1	.	Hor. ≡ I
15	61.6	58.8	58.7	11.8	21.8	13.2	21.9	8.1	8.8	7.0	8.1	86	36	72	NW 2	NW 3	NW 4	2	2⊙	3	.	Hor. ≡ I
16	56.5	55.9	56.5	9.4	11.0	11.2	13.2	8.5	6.7	8.2	8.9	76	83	90	NW 3	N 2	NNW 2	10	10●	10	.	Hor. ≡ I, ●⁰ a u. p öfter, T⁰ a. SW 3½ᵖ
17	57.9	58.0	59.0	8.7	13.5	10.3	14.4	8.4	7.1	7.5	6.9	86	65	74	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	8	3.2	
18	60.4	59.7	60.7	6.2	12.4	8.2	13.4	5.1	**4.8**	5.3	5.5	67	49	67	NW 2	NW 4	NW 2	10	2⊙	2	.	
19	61.1	59.3	60.1	6.4	17.7	12.5	18.4	**2.1**	5.9	6.9	7.5	83	46	70	NW 2	NW 2	NW 2	2⊙	2⊙	3	.	
20	62.2	62.2	63.6	10.2	18.4	13.8	18.8	5.3	8.0	7.1	7.0	86	45	59	N 2	N 2	NW 2	2⊙	2⊙	2	.	
21	**65.6**	64.1	64.6	10.5	20.5	14.5	20.8	7.6	6.7	6.7	5.5	71	38	45	NE 2	E 4	E 4	2⊙	0	0	.	Hor. ≡ I
22	64.8	62.2	62.6	12.1	19.5	14.6	19.7	7.4	6.2	7.1	5.9	60	42	48	E 2	E 3	NE 3	2⊙	1⊙	0	.	
23	63.3	61.9	63.2	13.4	19.7	13.1	19.9	9.6	5.8	6.2	6.7	51	36	60	E 3	ESE 3	NE 2	0	2⊙	2	.	
24	63.4	61.1	60.2	11.2	19.0	12.8	19.8	6.9	6.2	6.3	6.8	62	39	62	NE 2	NE 3	NE 2	0	5⊙	0	.	
25	57.8	54.5	53.4	10.7	21.8	17.4	22.2	6.2	7.6	9.3	9.3	79	47	63	NE 2	SE 2	NW 2	0	2⊙	2	.	
26	52.6	51.6	52.5	14.4	22.2	14.7	22.2	12.1	10.3	11.7	12.3	85	59	99	C	C	C	10	8	5	.	Hor. ≡ I, ●⁰ 9½ᵃ, ◹¹ a. W 1½–4½ᵖ, ●¹
27	54.3	54.6	55.5	14.0	19.6	15.2	20.9	12.6	11.5	12.7	12.2	97	75	94	NW 2	C	C	10	8	5	4.1	Hor. ≡ I, II, ◹⁰ a. SW 2ᵖ [3⁵–5⁵ᵖ
28	56.4	54.1	54.7	13.3	23.5	17.1	23.9	11.4	10.8	11.2	13.0	96	52	90	C	C	C	10●	8	2	.	≡⁰ früh, T⁰ a. W 2½ᵖ
29	54.4	52.3	52.4	15.6	25.4	18.0	25.6	13.1	11.9	11.0	12.5	90	46	81	C	C	C	2⊙	3⊙	3	.	Hor. ≡ früh
30	52.1	50.1	52.4	16.2	24.0	20.1	26.9	12.6	11.1	14.1	14.7	81	63	84	C	C	C	1	2	8	.	Hor. ≡ a, T¹ a. SE 10½–12ᵃ, ●⁰ 11³⁵ₐ.
31	54.6	53.3	54.9	19.2	26.9	17.8	**27.9**	16.6	14.0	**15.4**	14.4	85	59	95	C	C	C	8	8	2	0.4	●⁰ 6–6³⁵ᵖ [9–9½ᵖ, ◹¹ i. N–E7½–10ᵖ
Mittel	57.8	56.6	57.3	10.7	18.2	13.1	19.2	8.1	8.1	8.5	8.7	83	54	77	1.6	1.9	1.7	6.1	4.5	3.8	32.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: [1] ●¹·² 2⁴⁵–2⁵⁵ᵖ, ●¹ 3½–3⁴⁰ᵖ, ⌒ 4¹⁰ᵖ [2] ●¹ 4ᵖ, 6⁵⁰–7⁵ᵖ, 11¹⁰–11³⁵ᵖ, ⌒ 3⁵⁰ᵖ [3] ●¹ 10²⁰–10³⁰ₐ, ◹⁰ a. WSW 7–8ᵖ, ●¹·² 7¹⁰–7½ᵖ, ●¹ 7⁵⁰–8½ᵖ

Eichberg

Mai $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ $H = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	31.3	31.7	32.3	8.8	14.1	8.9	14.7	6.5	8.0	8.0	8.2	95	67	96	C	SE 2	E 1	9	9	9 ●	3.3	.	● fr.-abd. mit [1]	n	n	n
2	32.5	32.3	33.2	9.4	13.0	6.9	17.5	4.0	7.9	9.5	6.3	89	86	85	C	W 2	C	2 ⊙	7 ≈	3	3.7	.	⟨ 0 a. NW 12½–	f	f	f
3	33.7	32.8	32.4	6.0	14.6	8.2	15.9	2.0	6.4	9.1	6.3	91	74	79	C	NW 2	E 1	8	7 ⊙	2	3.2	.	[2½ᵖ, ● 1 12 50–2½ᵖ	n	f	f
4	31.6	29.4	29.4	6.6	16.0	8.8	16.9	-0.1	6.4	4.5	7.4	88	34	88	SE 2	SW 5	E 1	2 ⊙	8 ⊙	8	.	.		f	f	n
5	31.3	*30.3*	27.6	5.8	10.0	5.1	12.0	1.5	5.2		5.4	77		84	NW 2	C	C	7	8	0	.	.		f	f	f
6	24.8	22.2	21.0	7.4	16.4	6.6	17.5	0.9	5.7	5.4	6.0	75	39	82	C	SW 3	SE 1	1 ⊙	3 ⊙	1	.	.		f	f	f
7	**18.7**	19.1	20.4	13.6	18.6	11.1	20.5	4.1	6.4	7.7	8.5	55	48	86	SE 2	S 1	SE 2	3 ⊙	7 ⊙	6	.	.		f	f	n
8	20.8	22.1	25.8	11.2	13.0	8.2	15.8	7.6	8.0	8.3	7.8	80	75	96	SE 4	SE 3	E 1	8	9	9	0.5	.	● 0 n, ● 3–6p	n	n	n
9	30.0	31.0	32.3	7.8	15.2	9.8	16.6	3.5	7.0	7.6	8.3	89	59	92	N 1	NE 1	C	10	9	5	4.3	.	⟨ 0 a. 8 7–8ᵖ, [2]	n	n	n
10	35.1	33.8	33.5	7.6	16.6	13.4	18.4	4.6	7.6	10.3	9.0	98	73	78	C	SE 3	E 1	10 ▬	5	8	**9.9**	.	≡ I, T 0 a. 8E [3]	n	f	f?
11	33.3	33.9	35.9	15.4	19.9	9.0	20.6	8.5	8.5	7.4	8.3	65	43	97	SE 3	E 2	C	2 ⊙	8 ⊙	0	0.8	.	⟨ 1 a. SE 5½–6½ᵖ,	f	f	f
12	37.0	37.6	38.0	12.8	18.8	10.4	20.8	6.0	8.3	8.1	6.4	76	50	69	E 2	SE 3	C	0 ⊙	1 ⊙	0	4.2	.	[● 6-7ᵖ, ≡ abd.	f	f	f
13	38.0	37.5	37.1	12.6	18.2	10.1	18.9	8.0	5.3	6.4	7.1	49	41	78	E 3	E 4	S 1	0 ⊙	1 ⊙	1	.	.		f	f	f
14	36.6	35.5	35.0	10.2	19.9	10.2	20.4	3.1	7.4	5.8	7.5	79	34	81	C	N 1	E 1	0 ⊙	2 ⊙	0	.	.	[● 0 1½–2ᵖ	f	f	f
15	33.6	31.6	30.1	*11.0*	16.6	12.1	19.6	4.2	7.6	5.7	8.6	77	41	83	W 1	NW 3	S 1	8 ⊙	9 ≈	9	.	.	⟨ 0 a. SW 1½–2½ᵖ,	f	f	f
16	29.3	28.5	28.9	10.6	18.3	10.9	18.9	6.5	7.8	6.6	8.3	83	42	86	C	E 2	C	9	5 ⊙	0	0.1	.	⟨ 0 a. SE 11½–12ª,	f	f	f
17	28.6	*28.2*	30.2	10.4	18.1	10.0	18.9	3.6	7.7	6.7	7.1	82	43	78	C	NW 3	W 1	1 ⊙	5 ⊙	5	.	.	● 0 2½ᵖ [● tr. mtg.	f	f	n?
18	31.7	32.2	33.4	8.6	13.6	7.7	14.4	4.0	6.2	4.4	6.1	74	38	78	W 2	W 3	E 1	1 ⊙	4 ⊙	0	0.2	.		f	f	f
19	34.0	33.4	34.1	6.6	13.8	8.7	14.9	0.1	5.4	5.8	6.4	75	50	77	C	N 3	E 1	1 ⊙	8 ⊙	3	.	.		f	f	f
20	35.1	36.3	38.7	10.6	12.5	7.0	14.7	5.2	7.4	7.3	6.5	77	68	87	NW 1	NW 2	NW 2	8 ⊙	9	2	.	.		n	n	n
21	41.3	41.9	**42.2**	8.0	12.2	6.3	14.2	3.7	6.9	5.9	6.2	86	56	87	C	NW 2	E 2	9	9	0	.	.		n	n	f
22	41.7	40.1	39.1	6.8	14.3	8.0	15.1	**-0.5**	5.7	**4.0**	5.3	78	**33**	65	NW 2	NW 3	E 1	3 ⊙	3 ⊙	1	.	.		f	f	f
23	38.7	38.6	38.0	6.8	11.5	6.3	12.4	3.1	5.7	6.0	6.2	78	59	87	C	NW 2	C	9	8	1	.	.	● 0 11–12ª	n	n	f?
24	37.7	36.7	36.3	7.8	15.2	9.3	16.5	0.5	6.1	6.7	7.1	79	52	81	SE 1	E 2	NW 2	8	9	3	0.1	.	[● 2 2–2½ᵖ	n	f	f
25	34.2	33.7	*32.1*	12.2	13.6	14.7	21.4	4.1	8.6	11.3	10.1	82	98	82	NE 2	E 2	C	4 ⊙	9 ≈	0	.	.	⟨ 1 a. E 1½–2½ᵖ	f	n	f
26	30.1	29.1	28.5	16.6	22.3	15.5	24.4	8.6	10.4	10.7	11.8	74	54	90	SE 3	SE 2	SE 1	8	7	7	5.3	.	⟨ 1 a. 8E 6–6½ᵖ,	f	n	n
27	28.2	28.6	29.1	18.6	*24.6*	14.4	24.6	14.1	11.4		11.2	72		93	SE 1		E 1	4 ⊙	7	8	1.0	.	[● 6½–6½ᵖ	f	n	f
28	30.4	30.5	30.7	15.8	20.6	13.7	21.9	13.4	**12.2**	11.4	10.3	91	64	89	W 2	W 2	E 2	10	5 ⊙	1	0.2	.	● n	n	f	f
29	30.9	29.4	29.0	13.8	23.0	14.8	23.7	7.0	10.5	9.3	10.9	91	44	87	C	W 2	E 1	0 ⊙	3 ⊙	3	.	.		f	f	f
30	29.3	29.4	29.9	15.6	19.8	15.5	23.4	10.8	11.2	**12.2**	11.4	85	71	87	C	E 1	W 1	3 ⊙	6	1	0.9	.	● n, ⟨ 0 a. SW [4]	f	f	f
31	30.7	30.8	32.4	19.8	26.4	17.2	**28.6**	11.0	11.9	11.4	11.9	70	45	82	C	SW 2	E 2	2 ⊙	5 ⊙	1	0.8	.	T a. 8E 5½–6½ᵖ	f	f	f
Mittel	32.3	31.9	32.1	10.8	16.8	10.3	18.5	5.1	7.8	7.7	8.0	79	*55*	84	1.1	*2.3*	0.9	4.8	6.3	3.1	38.5	.		10 n 21 f	9 n 22 f	8 n 23 f

Schneekoppe

Mai 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ $H = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1901**

1	26.5	27.2	27.7	1.1	1.9	1.0	2.4	0.0	5.0	5.3	4.9	100	100	100	NE 3	SE 3	SW 3	10 ▬	10 ▬	10	.	**15**	≡ n–8ᵖ, ● 3–7ᵖ			
2	28.3	28.3	28.5	2.4	1.5	-0.2	3.1	-0.4	5.0	5.1	3.8	91	100	84	NE 3	N 4	E 5	3 ⊙	10 ▲	2	3.1	12	≡ 11ª–4ᵖ, dann ≡ treiben, [1]			
3	28.3	28.4	27.1	0.6	1.1	0.3	3.0	-0.4	4.8	4.3	4.4	100	87	94	N 4	N 4	NW 4	10 ▬	9 ⊙	6	**14.2**	12	≡ fr.–1ᵖ			
4	26.5	25.4	24.5	0.2	2.9	0.1	3.3	-0.5	3.4	4.0	4.6	72	71	100	N 6	N 6	N 7	6 ⊙	8 ⊙	10 ▬	.	6	✳ 8–8½ᵖ, ≡ 8ᵖ–n			
5	24.4	24.5	23.3	-5.2	-2.0	-2.1	0.3	**-6.1**	2.8	3.3	3.8	90	84	96	N 4	NW 1	SW 2	8	10	8	0.4	1	≡ treiben n–8ª			
6	20.5	20.0	19.4	-1.6	3.3	4.4	5.8	-3.2	3.4	3.9	3.1	82	68	50	SW 3	SW 3	S 4	5 ⊙	3 ⊙	6	.	.	● tr. 2½ᵖ, ≡ treiben 4ᵖ–n			
7	**17.1**	18.1	18.1	3.3	6.6	3.2	6.9	0.6	4.5	5.5	5.6	78	76	97	S 6	S 4	SW 6	6	8 ⊙	10 ▬	0.6	.	● 1 sch. 2½ᵖ, ⟨ 1 a. E 2½–3ᵖ, [2]			
8	**17.1**	18.6	21.8	1.2	2.1	1.7	3.9	0.8	5.0	5.3	4.4	100	100	85	S 6	S 7	NW 2	10 ▬	10 ▬	10	6.5	.	● n, 7½ª–4ᵖ, ≡ fr.–7ᵖ			
9	25.2	27.1	27.9	0.7	2.4	1.9	3.5	-0.3	4.9	5.2	5.1	100	94	96	S 2	S 3	S 5	10	10	9	9.0	.	≡ 8–11ª, ● 8½–10ª, ⟨ 1 a. SE			
10	30.3	30.4	30.9	3.0	6.6	5.7	7.6	0.0	4.2	5.8	5.8	74	80	85	S 2	S 6	S 8	2 ⊙	8	7	7.3	.	● ✳ n [7½–8½ᵖ, ● [2] ✳			
11	?3c.9	*32.3*	33.3	5.3	8.1	5.4	10.9	2.9	4.3	6.7	6.7	65	83	100	S 4	S 3	S 6	2 ⊙	8	6	0.2	.	⟨ 2 a. NE 4½–6½ᵖ, ● 5 40–6 5ᵖ,			
12	33.6	34.3	33.9	6.1	7.2	4.8	8.0	3.9	6.1	5.1	4.3	87	68	66	S 1	NE 3	E 5	4 ⊙	3 ⊙	3	6.7	.	[mit ▲ 5 40–6ᵖ			
13	33.5	33.1	33.0	5.5	7.9	5.6	9.0	2.5	4.4	6.2	5.3	65	78	79	NE 3	NW 2	NE 4	2 ⊙	2 ⊙	3	.	.				
14	32.4	32.6	31.5	5.1	7.8	5.4	8.7	3.7	4.8	4.5	4.9	74	58	70	NE 5	N 4	N 4	1 ⊙	4 ⊙	3	.	.				
15	29.8	28.6	27.0	4.9	6.0	4.8	7.3	4.1	5.3	6.7	5.2	82	96	81	N 5	N 5	N 5	7	8 ⊙≈	9	.	.	⟨ a. N 2½ᵖ, ⟨ 0 i. N 9–9½ᵖ			
16	25.7	25.6	25.6	4.8	5.9	4.2	6.9	2.1	5.8	5.0	4.7	90	72	76	S 1	SW 2	NW 3	9 ⊙	9	3	.	.	△ ✳ 10–11ª, Thal ≡ i. N 11–5ᵖ, [3]			
17	25.6	25.6	25.2	4.0	4.4	0.2	5.9	0.0	5.8	6.2	4.7	95	100	100	NW 4	N 4	N 7	3 ⊙	10 ▲	10 ▬	3.0	.	● 0 9½–9⅔ᵐ, T 1 a. SW 10½–2ᵖ, ▲			
18	25.3	27.2	28.1	0.1	0.4	0.6	1.3	-2.9	4.4	3.6	4.8	96	80	100	N 4	NW 3	NW 1	3 ⊙	3 ⊙	4	4.3	.	≡ treiben III [11½ª–2ᵖ, ≡ 6ᵖ–n			
19	27.7	29.0	29.2	-0.8	3.4	0.8	3.8	-3.7	**2.0**	5.1	4.0	**45**	87	82	W 2	N 2	NW 1	2 ⊙	8	3	.	.				
20	29.6	31.0	32.1	0.7	0.1	-0.2	1.5	-0.4	4.8	4.6	4.5	98	100	100	N 2	N 3	N 4	10	10 ▬≈	10 ▬	.	.	✳ 11ª–2½ᵖ, ≡ 11ª–n			
21	33.4	**35.5**	35.2	-0.5	0.3	-0.5	0.7	-0.7	4.4	4.7	4.4	100	100	100	N 4	N 4	NW 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.8	.	⌣ 2 n, ≡ n–n			
22	34.0	34.1	32.6	-0.3	2.0	-0.3	2.8	-2.8	4.5	3.8	3.1	100	72	70	NW 4	NE 4	E 3	10 ▬	4 ⊙	6	.	.	⌣, ≡ n–11ª			
23	31.3	31.6	32.3	-2.2	-0.5	-0.7	-0.2	-3.1	3.9	4.4	4.3	100	100	98	N 3	N 3	NE 2	10 ▬	10 ▬	3	.	.	⋁ n, ≡ n–7½ᵖ			
24	31.8	32.4	32.2	-0.1	3.5	3.3	4.5	?-3.2	4.6	5.3	5.1	100	92	89	NE 1	NE 1	E 3	9	10	3	.	.	[12½–1½ᵖ, ≡ 2½–7½ᵖ			
25	31.1	30.5	29.0	7.0	5.5	7.0	9.6	3.0	6.0	6.8	7.4	80	100	99	S 3	S 5	S 5	8	10	8	.	.	● 1 11ª–11, mit ▲ 12ª–1½ᵖ, ⟨ a. SW			
26	28.3	28.0	27.7	7.2	9.8	9.5	11.4	5.6	7.1	**8.9**	**8.9**	94	98	100	S 4	N 4	SSW 7	9 ⊙	10 ▬	10 ▬	9.8	.	● 1 6-8ᵖ, ⟨ 1 a. E 6½–7ᵖ, ≡ 11½ª–2½ᵖ,			
27	27.7	27.3	27.4	8.0	10.5	8.8	11.1	6.0	7.2	7.7	8.0	90	81	95	SW 7	S 5	S 1	9	9 ⊙	3	8.2	.	● 4-5ᵖ, ⟨ i. N 8ᵖ–n [5-5½, 6½ᵖ–n			
28	27.8	28.4	28.9	7.6	7.9	7.4	9.2	5.0	7.8	7.9	7.2	100	99	94	N 5	N 3	W 1	10 ▬	3 ⊙	3	0.8	.	● n, ≡ treiben a, ⟨ i. 8 8ᵖ–n, Thal ≡			
29	28.4	28.6	28.2	8.2	11.1	9.7	12.1	5.4	3.7	6.6	6.8	**45**	67	76	NW 2	SW 2	S 2	2 ⊙	7	7	.	.	[i. N III			
30	27.9	28.4	28.9	10.8	11.4	11.0	12.6	7.8	7.1	8.5	6.7	73	85	68	W 1	C	SW 3	3 ⊙	8 ⊙	4	.	.	⟨ 1 a. N 10½ª–1½ᵖ, T a. SE 10½ª–1½ᵖ,			
31	29.7	31.2	32.0	10.9	16.2	12.8	**17.2**	8.9	7.9	8.4	**8.9**	81	62	81	SW 4	SW 4	S 3	3 ⊙	5 ⊙	2	6.4	.	[● 1 11ª–1ᵖ			
Mittel	28.1	28.5	28.5	3.1	5.0	3.7	6.2	1.1	5.0	5.6	5.3	85.3	85.1	87.3	3.5	3.5	3.9	6.3	7.6	6.2	83.3	9				

[1] ▲ 11–11½ª, ● △ ▲ 12–3½ᵖ, ⟨ a. NW 3½–3½ᵖ [2] ● ▲ 2 45.2 55ᵖ, ≡ 4ᵖ–n [3] T a. 8 4½–4½ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg: [1] Pausen, T 0 a. N 2½–2½ᵖ [2] ● 2 7–9ᵖ [3] 4–4½ᵖ, ● 4½ᵖ [4] 9½–11ª, ● 0 10½–12ª

Wasserleben

Mai $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45$ E $= 43^m 0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $+0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	49.7	50.5	51.7	7.5	15.2	9.8	15.6	4.0	7.0	7.9	8.4	90	61	94	C	NE 4	SW 4	5^0 ⊙	7^1 ▬ ⊙	10^1 ●	.	⌣0 früh, ≡0 a, p, ● tr. $5\frac{1}{2}$p, ●1 8p–n
2	51.9	51.4	52.7	8.8	18.2	11.4	18.6	6.7	8.0	7.6	7.6	95	49	76	SW 2	NE 4	C	8^1 ⊙	8^2 ●	2^1	3.3	● n, ≡0 I, ●2 △0 sch. p, T0 a. NE $6\frac{1}{2}$p
3	54.2	53.4	52.3	6.5	18.0	12.0	18.5	3.5	5.1	5.8	6.5	71	38	63	N 3	W 2	SW 2	1^0 ⊙	1^0 ⊙	1^1	4.0	⌣0 früh
4	51.8	50.9	50.9	9.6	15.4	7.2	15.4	6.9	6.8	6.6	5.9	76	51	77	NW 5	NW 5	NW 5	2^0 ⊙	3^0 ⊙	10^1	.	
5	49.5	47.2	44.9	6.8	14.0	7.4	14.8	4.9	6.3	6.4	6.7	85	54	88	NW 4	NW 4	SW 2	9^1	2^1 ⊙	1^0	.	
6	42.3	38.2	36.3	6.6	16.2	12.7	17.8	2.9	6.2	6.3	8.0	85	46	74	SW 2	E 4	S 2	10^0	7^0 ⊙	10^1 ●	.	● tr. $7\frac{1}{2}$p, III
7	**34.7**	35.5	36.7	11.2	15.4	10.0	16.0	10.0	8.0	6.6	6.4	80	51	69	S 2	SW 4	C	10^1	9^1	4^1	.	
8	37.2	38.4	41.9	9.0	15.9	8.8	16.2	4.0	6.3	5.6	5.8	73	42	68	C	SW 1	SW 2	7^0	9^1	2^1	.	●0 sch. p
9	45.2	46.8	49.2	8.7	16.8	9.4	17.1	7.0	6.9	5.4	6.7	83	38	76	C	SW 4	SE 3	4^0 ⊙	9^2	8^2	0.8	● tr. $4\frac{1}{2}$p
10	50.9	50.8	50.8	10.0	17.2	11.5	18.8	3.2	6.1	5.7	6.6	67	39	65	SE 2	SE 4	SW 2	1^0 ⊙	6^1 ⊙	3^1	.	△0 früh
11	49.0	50.0	52.9	12.5	16.3	14.0	18.8	10.3	10.0	11.5	11.4	94	83	96	SE 4	NW 4	NW 4	10^0 ▬	8^2 ▬	10^0 ▬	5.1	≡0 fr., a, p, ●2 sch. $12\frac{1}{2}$a, ◹0 a. NE 1)
12	55.3	55.1	55.1	11.7	18.5	13.8	21.4	11.6	10.3	12.3	8.5	100	78	72	NW 4	NW 4	C	10^0 ▬	4^0 ⊙	1^0	**6.5**	≡2 fr.–$8\frac{1}{2}$a, ≡0 $8\frac{1}{2}$a–p, △1 III
13	56.1	55.1	54.9	11.5	21.2	15.0	22.0	5.9	7.6	5.8	7.0	75	**31**	55	SW 1	SE 5	SW 1	2^0 ⊙	4^0 ⊙	1^0	.	△2 n, I
14	55.3	54.2	53.6	10.4	21.0	13.6	22.4	6.5	7.6	5.9	8.6	81	32	74	SW 1	NE 4	SW 2	3^0 ⊙	3^1 ⊙	1^0	.	△2 früh, △0 III
15	53.2	51.0	49.0	12.5	16.3	10.2	17.4	8.1	7.6	8.1	6.8	71	59	73	NW 4	NW 4	NW 6	4^0 ⊙	9^0	10^0	.	△0 n, I
16	47.9	47.6	47.2	8.6	15.6	13.2	17.1	7.5	7.0	7.8	8.1	84	59	72	C	NW 4	SW 4	9^1 ▬	9^1	7^1	.	≡0 a, ● tr. p, ●0 $9\frac{1}{2}$p
17	48.3	49.4	49.8	7.8	9.6	6.4	13.2	6.4	6.6	7.3	5.0	83	83	69	NW 6	NW 4	NW 4	9^1 ▬	10^1 ▬	1^0	0.2	≡0 a, p
18	51.4	52.0	52.2	5.4	10.1	5.1	11.1	3.9	4.2	4.8	5.3	63	51	81	NW 4	NW 4	NW 1	10^1	6^1 ⊙	2^0	.	
19	51.9	51.5	51.7	6.4	13.9	8.6	14.0	0.9	5.7	5.6	7.5	79	48	91	NW 2	NW 4	C	2^0	10^0	4^0	.	⌣0 früh. ●0 $2\frac{1}{2}$p, 4^{40}p
20	54.3	55.7	57.1	9.9	12.9	8.7	15.5	7.7	6.3	6.2	6.6	73	56	78	NW 4	NW 4	NE 1	5^1 ⊙	10^1	2^0	0.2	△0 III
21	**60.4**	60.3	60.1	8.0	16.6	9.5	17.0	2.2	6.4	4.5	**3.6**	81	32	41	SE 5	NE 6	NE 4	5^0 ▬	2^0 ⊙	1^0	.	≡0, ⌣0 früh
22	60.3	58.7	57.5	7.0	16.3	9.8	17.4	**0.5**	5.8	5.0	4.7	77	36	52	NE 4	SE 6	E 4	2^0 ⊙	3^0 ⊙	1^0	.	⌣0 früh
23	58.4	56.8	56.4	6.4	17.5	10.1	18.3	1.4	5.3	5.2	5.2	73	35	56	E 2	NE 4	NE 2	3^0 ⊙	4^0 ⊙	1^0	.	⌣0 früh
24	56.7	55.0	53.6	10.1	17.6	11.2	18.7	2.8	5.4	7.4	8.0	59	50	80	SW 1	E 4	C	9^1	7^0 ⊙	4^1	.	[◠ $6\frac{1}{2}$p
25	52.3	49.4	48.5	8.8	20.1	14.6	20.7	5.5	8.2	9.2	11.0	98	53	89	SE 4	E 6	E 4	10^0 ▬	9^2	8^1	.	≡1 fr.–8^a, T0 a. NE $5\frac{1}{2}$p, ●0 sch. $6–6\frac{1}{2}$p,
26	46.3	44.3	43.9	14.0	22.7	16.2	23.3	12.5	10.7	12.0	12.7	91	59	93	SE 4	SE 4	C	10^0 ▬	9^1	7^1	.	≡0 früh, ● tr. $2\frac{1}{2}$p, ◹0 a. S $3\frac{1}{2}–5\frac{1}{2}$p,
27	45.1	45.5	47.5	18.0	23.0	14.9	24.0	11.5	12.0	11.7	11.5	78	56	91	W 4	NW 4	NW 4	2^0	4^1 ⊙	4^0	0.5	T0 a. SE $5\frac{1}{2}$p [●0 $3\frac{1}{2}–3\frac{1}{2}$p
28	48.8	47.9	47.9	12.4	22.7	13.7	23.0	11.8	10.6	7.4	8.7	99	37	74	NW 3	NW 4	SW 2	10^0 ▬	3^0 ⊙	2^0	.	≡1 fr., ≡0 a
29	47.1	45.8	45.2	14.1	20.2	16.0	22.7	9.1	9.7	12.3	12.2	81	70	90	S 1	SE 4	SE 2	9^1 ▬	$7^{1\frac{1}{2}}$ ▬	4^0 ▬	.	≡0 fr., a, p, ● tr. $6\frac{1}{2}$a, T0 a. SE $8\frac{1}{2}–9^a$, 2)
30	45.9	43.9	44.9	16.0	24.8	17.1	25.1	9.8	11.7	12.0	11.6	86	52	80	SE 4	SE 6	SE 4	4^0 ⊙	8^1 ⊙	4^0	3.4	△2 früh, ≡0 fr.–3p, ◹0 a. W 2–$4\frac{1}{2}$p, 3)
31	46.8	47.6	47.3	18.4	26.0	20.5	**27.2**	13.4	13.4	13.9	**15.3**	85	56	85	NW 2	SE 2	S 1	10^1 ●	8^1 ⊙	6^1	0.2	● tr. a öfter
Mittel	50.3	49.7	49.8	10.1	17.6	11.7	18.7	6.5	7.7	7.7	8.0	81	51	76	2.7	4.1	2.3	6.3	6.4	4.3	24.2	

Brocken

Mai 600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $+0.2$ mm **1901**

1	64.3	65.9	66.5	2.2	4.3	3.0	5.3	1.6	5.1	5.9	5.5	95	96	97	C	ENE 1	ESE 4	7 ⊙	9	10 ●	.	ht ≡ früh, ●0.1 $12^5–12^{35}$p, mit 1)
2	66.8	67.4	68.1	4.8	7.8	4.9	9.0	3.0	5.5	5.4	5.8	86	68	90	ENE 3	NE 4	ENE 3	8	4 ⊙	7	3.1	● tr. 11, ●0 $2^{30}–2^{25}$p, doppelt. ◠ 4^{35}p
3	67.8	68.7	68.0	3.5	7.5	6.6	8.5	2.7	**1.9**	4.0	4.7	**33**	52	64	NNE 3	NNE 4	NNE 4	0 ⊙	1 ⊙	4	0.2	
4	66.2	65.8	64.3	4.1	6.9	0.0	7.7	0.0	4.9	4.1	4.6	80	56	100	NNW 5	NNW 5	WNW 5	1 ⊙	2 ⊙	10 ▬	.	Thal ≡ $5\frac{1}{2}$p, ≡1 6^{35}p–n
5	63.1	62.2	60.1	0.8	4.7	2.4	5.5	-1.5	4.7	5.2	5.0	97	81	92	C	NW 3	SW 2	1 ⊙	6 ⊙	0	0.1	≡1 $5^{55}–6^{40}$a, dann ≡ treiben u. Thal ≡ i. N
6	56.8	55.2	53.1	3.4	10.0	4.2	11.5	0.5	5.3	4.2	6.2	91	46	100	SSW 1	C	S 3	3 ▬	8 ⊙	10 ▬	.	≡1 fr.–6^{40}a, dann ≡ treiben u. Thal ≡ 2)
7	**50.6**	52.3	53.2	3.4	4.6	2.1	5.5	2.0	5.8	5.8	4.7	100	92	88	SSW 4	SSW 3	SSW 2	10 ▬	9	5	**5.1**	≡2 n–$12\frac{1}{2}$p, mit ●0 fr.–8^{1a}
8	53.6	55.3	57.7	4.5	7.7	1.5	9.5	1.3	3.8	5.1	4.4	60	65	87	SSW 1	SSW 2	SW 3	5 ⊙	8	3	0.4	Brockenschatten abd.
9	60.6	62.6	64.5	4.5	7.5	2.9	8.3	1.5	4.4	4.6	4.5	70	60	80	SSW 2	SSW 3	SSW 3	3 ⊙	9	3	.	Kyffhäusersichtb. a, p, △2 sch. $11\frac{1}{2}$a, ● △
10	65.6	66.5	66.5	4.8	10.0	6.4	10.9	2.0	5.1	4.7	5.2	80	51	72	SSW 1	SSE 2	ENE 4	0 ⊙	6 ⊙	7	0.6	△0 I [$3\frac{1}{2}–3^{35}$p, $6^{30}–6^{35}$p, ◠ $6^{30}–6^{40}$p
11	64.4	66.5	68.8	7.6	12.2	8.2	13.6	5.1	7.8	8.4	7.5	100	79	93	SE 3	SSE 2	ENE 1	10 ▬	7 ⊙	7	2.7	≡ fr.–7^{25}a, dann ≡ treiben, ≡ 4^5p, 2)
12	70.6	71.3	71.3	9.3	11.6	10.1	12.4	7.0	7.4	7.6	5.3	85	75	58	E 3	ENE 4	ENE 4	5 ⊙	1 ⊙	0	0.3	△1 früh, ht ≡ a, p
13	70.9	71.2	70.8	9.3	11.3	9.0	12.1	8.1	4.2	4.8	4.9	48	48	58	ENE 6	NE 4	E 3	1 ⊙	3 ⊙	0	.	
14	70.2	70.6	70.2	8.9	11.7	10.0	12.5	7.3	4.9	5.2	5.2	57	51	57	ENE 4	ENE 3	NE 3	1 ⊙	5 ⊙	3	.	Ebene dunstig a
15	68.6	66.3	63.6	7.3	8.6	3.3	10.0	3.2	5.2	6.5	5.8	68	78	100	NW 3	NW 4	NW 3	3	9	10 ▬	.	⊖ I, ≡ 7^{35}p–n
16	61.9	62.9	63.6	0.8	4.4	6.1	6.2	0.1	4.8	6.0	6.2	100	96	88	NE 1	ENE 2	N 2	10 ▬	10	10	.	≡2 n–9^5a, ≡ $12^5–12^{35}$p, ●0 ✳ fl. 9^{55}a
17	62.8	63.2	63.4	4.7	2.3	-0.9	6.1	-1.0	5.1	5.4	4.3	80	100	100	NW 3	NW 4	NW 5	1 ⊙	10 ▬	10 ▬	0.2	ht ≡ fr., ⊖ I, ≡ treiben $12^{50}–5^5$p,
18	63.6	65.2	65.6	-3.6	-0.2	-0.8	0.9	**-4.7**	3.5	4.1	4.2	100	90	96	NNW 3	NW 3	NNW 3	10 ▬	3 ⊙	4	.	≡2 n–$8\frac{1}{2}^a$, ⋁ I [≡ 8^{40}p–n
19	65.4	66.5	66.4	0.4	6.0	3.6	6.7	-1.4	3.7	4.4	5.6	80	63	94	WNW 3	WNW 2	WNW 4	2 ⊙	10	10	.	⌣2 I, Ebene dunstig a, ●0 2^{25}p, 2^{35}p
20	67.5	69.7	71.2	0.7	3.4	3.5	4.5	0.0	4.9	4.9	4.9	100	84	83	NW 3	NW 1	NE 4	10 ▬	7	10	0.9	≡ treiben fr.–7^{20}a
21	72.9	**74.1**	73.4	3.1	6.3	2.2	6.6	1.5	5.3	3.9	3.1	93	55	58	E 5	E 6	E 6	3 ⊙	0 ⊙	0	.	Thal ≡ i. N I
22	72.7	72.7	71.5	4.1	6.9	3.5	7.3	-0.2	3.6	4.3	3.8	59	58	65	ESE 5	E 5	ENE 6	1 ⊙	2 ⊙	0	.	
23	70.9	71.2	70.8	3.8	5.8	4.0	7.2	0.3	3.8	4.1	3.9	64	59	64	ENE 4	ENE 4	ENE 4	1 ⊙	5 ⊙	0	.	
24	69.9	69.8	68.3	2.2	6.7	4.6	6.7	1.0	3.9	5.9	6.3	73	81	100	NE 5	NE 3	E 4	5	7 ⊙	10 ▬	.	●tr. $5\frac{1}{2}$p, 5^{25}, 5^{45}p, Thal ≡ 7^{55}p, ≡ 8^5p–n
25	66.6	66.0	64.5	5.5	10.0	8.4	11.8	3.5	6.3	8.2	7.8	93	90	95	E 3	E 4	ESE 5	9 ⊙	9 ⊙	6	.	≡ n–6^{10}a, dann ht ≡, ≡ $10^{50}–11^{40}$a, 4)
26	63.0	62.1	62.1	11.2	13.1	11.4	13.5	7.6	8.0	10.3	8.8	80	92	88	ESE 3	ESE 3	SSW 1	9 ⊙	7 ⊙	9	.	Thal ≡ i. N a, ●0.1 $12\frac{1}{2}–12^{35}$p, $4^{50}–7^5$p, 5)
27	62.2	63.7	64.5	9.7	13.2	9.4	14.6	8.6	8.2	8.3	8.8	92	73	100	WSW 3	NW 3	NW 2	2 ⊙	7 ⊙	10 ▬	1.5	△2 I, Thal ≡ p, ≡ $6^{20}–9^{10}$p oft, T1 a.
28	64.9	65.3	65.2	9.9	13.2	11.7	13.5	8.0	3.9	7.5	4.6	42	67	44	NW 3	NE 2	C	0 ⊙	6 ⊙	2	.	Thal ≡ i. N [SE $5\frac{1}{2}$–6p, ◹1 i. E 10^p–n
29	64.2	63.6	63.6	11.1	13.4	13.2	15.8	9.3	7.7	9.6	8.0	79	84	71	SSW 1	WNW 2	C	10	7	1	0.2	≡ $8^{20}–8^{50}$a, $12\frac{1}{2}–12^{25}$p, ●0 8–8^{20}a, 6)
30	63.5	62.7	63.0	15.3	18.2	11.7	19.1	11.3	7.8	9.2	7.7	60	59	75	SE 1	SE 4	SSW 3	0 ⊙	9	3	2.6	Ebene dunstig p, ◹1 a. WNW $2\frac{1}{2}–4^p$, 7)
31	64.1	66.0	65.9	11.4	17.5	15.1	**20.7**	10.9	10.1	10.1	**10.3**	100	65	82	WSW 3	C	S 4	10	9 ⊙	10	.	◹ i. SW $8\frac{1}{2}–11^p$
Mittel	65.0	65.6	65.5	5.4	8.6	5.8	9.8	3.2	5.4	6.1	5.7	79	71	82	2.8	3.0	3.2	4.5	6.3	5.6	17.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: 1) $12\frac{1}{2}–12\frac{1}{2}^a$, ◹0 a. SE $2\frac{1}{2}–4\frac{1}{2}$p, ●2 sch. p öfter 2) ◹1 a. SW $12–2\frac{1}{2}$p, ●2 $12–12\frac{1}{2}$p 3) ● tr. p, ●0 $5^{40}–5^{55}$p, ∈ $9\frac{1}{2}$p

Brocken: 1) △1 $12^{25}–12^{35}$p, ≡2 $4^{50}–6^{35}$p, ●1 III 2) i. N, ●0.1 $7\frac{1}{2}$p–n, ≡ 8^{10}p–n 3) $4\frac{1}{2}$, $7–7^{55}$, 9^5p–n, ● n, ●0 $3\frac{1}{2}–3^{10}$p, $7^5–7^{15}$p 4) ≡ treiben $5\frac{1}{2}$p, ≡ $9\frac{1}{2}$p–n, ● tr. 7^{20}p, ◠ $6\frac{1}{2}–7\frac{1}{2}$p 5) ≡ $12^{35}–12^{50}$p, $5^{50}–6\frac{1}{2}$p, ◹ i. NE 8^{10}p–n 6) $1\frac{1}{2}$p, T1 a. E $12\frac{1}{2}–1\frac{1}{2}$p 7) ●0 $3\frac{1}{2}–3^{40}$p, ◠ $6^{20}–7^{10}$p

Marggrabowa

Juni $\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 22°\ 30'$ E $= 1^h\ 30^m\ 0^s$ $H = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	48.7	49.3	49.6	20.2	28.1	18.9	29.6	15.4	13.1	14.1	14.2	74	51	87	W 3	W 3	NW 1	4⊙	2◑	2◑	.	◺1 I, III
2	49.6	48.8	48.2	22.6	30.4	21.0	30.5	14.1	15.5	14.1	13.2	76	**44**	72	S 2	S 5	SSE 2	0⊙	1◑	2◑	.	◺2 I, ◺0, III [9½p–1½a
3	49.1	48.7	48.0	19.4	27.6	19.6	27.7	14.4	12.0	15.5	12.8	72	57	76	E 3	NE 3	NE 2	3◑	7◑	4◑	.	◺2 I, ◹1 a. SW 9½p–2½a, ◹1-2 i. E
4	47.7	47.0	46.3	16.8	22.4	18.3	23.8	15.2	10.6	13.6	12.6	75	68	80	E 3	NE 3	NE 4	9◑	8◑	6◑	.	●0 2a, ◹1 i. SE 10½–11a
5	45.6	46.0	46.7	18.5	18.4	16.3	20.5	15.4	12.7	14.2	13.1	80	90	95	NE 3	NW 5	NNE 3	4◑	10◕	10◕	.	◺1 I, ●0-1 11a–II mit Pausen, ⊤a. N [1]
6	45.7	46.4	46.3	16.5	18.1	17.8	19.5	14.9	12.6	14.2	13.8	91	92	91	NE 3	N 3	NE 2	10◕	9◕	10◑	3.8	●0-1 12½–2½p, ●0 III–n
7	44.8	44.9	46.5	17.2	19.2	14.7	21.1	14.3	14.0	14.6	12.0	96	88	97	ENE 3	W 6	NW 3	10◕	10◕	10◕	7.2	●0 fr.–11½a, ●1 1–4½p, ⊤0 a. W 2–3p,
8	47.5	48.3	48.4	13.5	16.4	15.4	17.4	13.1	11.1	13.3	12.6	97	96	97	N 3	N 3	N 3	10◕	10◕	10◕	15.2	●0-1 fr.–1½p, n [●0 6p–n
9	47.5	47.2	47.6	18.3	19.6	17.6	20.9	15.2	13.2	15.0	14.5	84	89	97	SE 3	S 2	S 2	9◑	10◑	10◑	12.4	●0 fr.–9.50a, ●2-1 9.50–10½a, ●0-1 ∨)
10	47.8	46.7	44.8	16.8	25.2	16.7	25.5	13.4	13.6	12.2	13.3	96	52	94	S 2	S 2	S 2	10◕	6◒	6◑	9.2	≡2-1 fr.–9a
11	42.4	41.2	41.9	18.8	21.8	15.3	25.3	14.4	14.9	13.8	11.7	92	72	90	S 4	WNW 4	SSE 1	9◑	10◕	3◑	.	◺2 I, ●0 8½–8¾a, ⊤0 a. SW 8¾a, 3)
12	43.3	42.8	41.6	11.8	17.6	9.3	17.8	9.3	7.7	**7.1**	7.6	75	47	88	WNW 2	WSW 5	S 2	10◑	6◒	2◑	0.4	◺1 I, ◺2 II
13	39.2	35.8	**34.7**	12.7	21.8	14.2	22.3	8.1	8.1	10.4	11.8	75	53	98	S 3	SSW 7	SSW 3	10◕	9◕	10◑	.	◺2 I, ◹1 a. SW 7½–8¾p, ●0 7.30–7.50p,
14	40.9	44.4	45.6	10.9	17.9	9.8	19.5	8.1	6.8	7.4	8.3	70	49	92	WSW 6	WSW 4	SSE 2	2◑	4◑	2◕	7.4	◺0 III [●2 7.50–8½, ●1-0 8–9¾p
15	45.2	42.4	38.4	14.9	18.0	15.6	20.8	5.8	9.5	13.2	12.6	75	86	96	SE 3	SE 2	WSW 4	10◕	10◕	10◕	.	●0-1 12½–8p mit Pausen
16	41.4	41.8	43.2	13.4	14.7	10.1	16.4	9.8	10.4	9.5	8.7	91	76	95	WNW 3	NW 3	NW 5	9◑	10◕	10◕	14.5	●0 II, ●0-1 p öfter, n
17	44.6	44.4	44.4	10.6	15.7	12.1	17.6	8.3	8.3	7.7	9.1	88	58	88	WNW 3	N 3	N 2	7◑	9◑	9◑	4.4	
18	43.4	44.5	45.9	11.9	17.0	11.3	18.0	8.6	8.9	8.2	9.4	86	57	94	WNW 3	NW 3	NW 1	7◑	7◑	2◑	.	◺1 I, III
19	48.7	50.4	52.0	11.2	20.6	13.8	21.5	**4.8**	8.9	8.7	10.3	90	48	88	NNW 2	WNW 2	NE 1	0⊙	2◑	3◑	.	◺2 I, ◺0 III
20	**53.6**	52.8	50.8	12.8	17.1	15.0	17.7	8.9	8.7	9.7	10.8	80	67	85	N 2	NNE 6	N 5	9◑	9◑	10◕	.	◺1 I, ●0 2½–2¾p, 6, 7½, 7¾p, ◹0 4)
21	47.6	46.3	48.1	16.2	20.6	17.3	22.5	13.3	13.4	16.0	14.2	98	89	97	NE 5	ESE 2		10◕	10◕	8◕	**20.7**	◺1 I, ⊤0 a. SE 12–12½p, ●3-1 12.35–1p, 5)
22	49.2	49.5	49.9	19.4	26.7	18.3	26.8	13.9	15.1	16.2	14.2	90	63	91	SE 2	S 3	S 1	7◑	5◑	2◑	9.4	◺2 I, ◺1 III [11¾a–12.25p
23	50.4	48.8	48.7	23.2	28.9	22.2	29.2	14.3	15.6	17.0	17.1	74	58	86	E 2	ESE 3	NE 2	0⊙	6◑	3◑	.	◺2 I, ◹1 a. ESE 10½–11¾a, ●0
24	48.4	48.0	49.1	23.2	26.9	17.3	**31.2**	16.8	16.5	15.8	13.8	78	60	93	NE 2	ENE 3	WNW 2	4◑	8◑	5◑	2.0	◺2 I, ◹1 a. E. 11¾a, ●1 11.40a, ◬2 6)
25	50.4	48.5	49.1	19.1	29.8	18.2	30.5	14.9	15.2	**18.1**	14.6	97	57	93	W 4	SSE 1	N 3	10◕	4◑	8◑	0.2	◺1 I, ◹1 a. W 6¾a, ● a, ◹2 a. S 7)
26	51.4	52.4	52.2	13.5	17.8	13.9	20.1	12.8	10.5	10.0	10.8	91	65	91	NW 4	W 4	SSW 1	10◕	8◑	4◑	11.5	◺0 III
27	52.0	50.9	51.3	15.4	20.3	12.9	20.6	8.4	9.3	8.6	8.5	70	48	76	SSW 3	SW 3	SW 3	6◑	5◑	3◑	.	◺1 I, ◺0 III
28	51.4	51.7	52.0	15.0	17.4	12.8	18.7	9.7	10.1	10.3	10.5	78	68	95	SW 3	W 3	C	6◑	9◑	6◑	.	◺1 I, ◺0 III
29	52.6	52.5	52.3	14.6	19.9	14.5	20.7	10.8	9.8	11.3	9.9	78	65	80	W 2	W 3	NNE 1	10◑	8◑	8◑	.	◺1 I, ◺0 III [◠ ●0 7.20–7¾p
30	51.8	50.8	49.0	16.0	17.8	12.2	20.3	9.9	9.0	11.0	9.7	65	72	91	E 2	SSW 3	N 2	5◑	8◑	4◑	.	◺1 I, ● 1.50p, ●0 4.5–4.20p, 4½–4.40p,
Mittel	47.4	47.1	47.1	16.1	21.1	15.4	22.5	11.9	11.5	12.4	11.9	83	66	90	2.9	3.4	2.2	7.0	7.3	6.1	118.3	

Königsberg i. Pr.

Juni $\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E $= 1^h\ 22^m\ 0^s$ $H = 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	62.9	63.0	62.4	15.7	24.7	21.5	27.4	12.9	11.2	13.7	16.1	84	59	85	WSW 2	SW 1	C	1◒	7◒	4◒	4.8	◺1 n
2	61.4	60.3	62.1	22.9	33.2	18.3	**33.7**	18.2	15.8	12.6	11.7	76	**33**	74	ENE 2	SSE 5	WNW 3	4◒	1◒	3◒	.	◺0 n, ◺1, ∈ abd.
3	64.0	64.5	63.7	16.7	17.1	13.6	20.4	13.4	11.2	11.7	9.5	79	81	82	NNW 3	NNE 2	NNE 5	5◒	8◔	7◑	0.3	◹0 a. SW 1–1½a, ●0 sch. 1a, 1½a, 1)
4	62.9	62.2	61.1	17.1	20.8	14.4	22.6	12.9	9.1	9.6	10.4	63	52	86	NE 5	NE 4	NNE 5	4◒	9◑	9◑	0.3	● tr. 1I, ●1 sch. 3½–3¾p, ● p zuweilen
5	61.9	62.6	62.9	13.4	13.9	14.2	15.9	13.0	10.8	11.3	10.6	95	96	88	NNE 5	NNE 4	NNW 3	10◕	10◕	10◕	9.2	●0 1½–1¾a, 3¼a, ●1-2 4½–8a, ●0 8–9½a, 2)
6	62.1	61.9	61.8	14.9	20.7	14.5	21.8	12.4	10.4	12.0	9.9	83	67	81	N 4	NNE 3	NNW 5	8◑	6◒	9◑	6.7	●0 n
7	60.3	59.6	61.2	14.1	14.1	12.5	16.2	12.5	10.5	11.4	10.0	88	96	94	NNW 3	W 4	SW 2	10◕	10◕	10◕	.	●0 früh, ●0-1 12¾–3½p [●1-2 n
8	62.4	63.0	63.0	12.5	15.1	12.9	16.7	10.7	10.4	11.1	10.4	97	87	95	ESE 1	NE 2	ENE 2	8◑	10◕	10◕	1.3	◺1, ≡0 fr., ●0 a oft, p m. kurz. Pausen,
9	61.7	60.8	60.8	13.7	19.4	17.1	22.6	12.7	10.1	13.4	13.6	87	80	94	C	C	C	10◑	10◑	10◑	**19.6**	●1-2 n–6¾a, ●0 ≡0 früh, ◺2 abd.
10	61.1	60.0	58.0	17.3	26.4	19.7	27.0	12.5	12.3	11.3	13.5	84	45	80	SW 2	ESE 2	ESE 1	0⊙	7◒	8◒	0.1	≡2 n, ≡1 früh, ◺0 abd.
11	55.3	56.1	56.1	19.6	22.3	14.2	23.7	14.2	14.1	9.7	9.1	83	49	76	SSE 3	WNW 5	NE 1	6◑	1◒	10◕	.	◺1 n, ● tr. 9¾–10a, 7½p, ●0-2 8¼–10½p,
12	57.6	56.6	54.5	12.7	17.0	12.3	18.1	10.6	**6.9**	**6.9**	8.4	63	48	79	WSW 5	SW 5	ENE 2	4◑	4◑	9◒	2.7	[●0 10½p–12¾a
13	51.5	48.3	**47.5**	13.1	15.3	13.4	17.2	11.7	9.1	10.7	7.5	82	83	65	SSE 2	ENE 2	SW 6	9◑	10◕	9◑	0.1	●0 n, 7½–7¾a, a, ●0-1 11¾a–4¾p, ●1 sch.
14	53.8	57.4	58.1	9.5	17.1	14.5	18.3	8.0	**6.9**	8.3	8.6	78	57	70	WNW 6	WSW 5	SE 1	9◑	5◒	10◑	6.1	[5.10p, ●2 5.25p, ●1 5¾p, ●0 7¼p
15	58.0	56.2	54.6	14.0	17.1	14.0	17.3	11.4	8.6	10.2	11.5	73	70	97	ESE 2	ENE 2	N 1	10◑	10◑	8◑	.	●0 a zuweilen, ●0-1 2½–6¾p, dann ●0 öft.,
16	55.6	57.1	58.0	12.9	12.6	10.3	14.8	9.6	8.6	7.0	8.0	78	70	86	WSW 2	NW 3	C	7◒	10◑	9◑	3.2	●0 n, a zuweilen, ◺0 abd. [≡0 abd.
17	59.0	59.0	59.3	12.0	15.1	11.4	16.5	8.4	8.1	7.4	8.4	78	58	84	SSW 4	WNW 3	N 2	4◒	8◒	9◑	.	◺1 n
18	58.9	59.2	60.4	13.0	18.0	11.1	18.4	9.6	8.0	7.6	8.0	72	49	81	NNW 4	NNW 5	NNW 3	8◒	3◒	2◑	.	◺0 früh, ◺1 abd., ≡0 10–11½p,
19	63.2	64.5	66.5	10.5	19.4	14.1	21.1	**7.6**	8.4	8.6	8.8	90	51	74	WNW 4	WSW 4	NNE 2	10◑	3◒	1◒	.	≡1 n [dann ≡1
20	**69.1**	68.9	67.3	13.3	18.5	14.5	21.0	8.0	9.5	9.6	8.8	85	60	72	NNE 2	NNE 5	N 4	8◒	9◒	9◒	.	◺1 n
21	63.9	62.2	62.7	14.9	19.1	16.5	19.9	13.2	12.1	12.4	12.2	96	75	87	NNE 6	NNE 6	NE 3	10◕	10◑	10◕	1.7	●0 n, ●1 3.55–4¼a, ●2 sch. 4¼a, ●0 früh, 3)
22	62.9	63.0	64.0	16.0	24.0	17.1	25.0	15.2	13.1	**17.2**	13.6	97	78	94	NNW 3	NNW 5	WSW 1	10◕	6◒	10◕	3.5	●1 2.40–2.50a, ●2 sch. 3-3¼a, ●0 3¼–3½a, 4)
23	64.3	63.2	63.0	15.3	26.2	20.0	26.8	13.0	12.7	16.5	14.3	98	66	82	C	NNE 4	NNE 3	10◕	1◒	6◑	0.7	≡1 ●0 früh, ⊤0 a. SE 3½–5¼p, ● tr. 5p
24	62.5	62.2	62.0	22.9	24.3	18.3	30.6	18.3	16.6	14.4	15.2	80	64	97	NE 1	NNW 4	ENE 1	3◑	8◑	10◕	.	◺1 n, ⊤0 a. SW 1½–2p, ◹1 3½–5p, 5)
25	62.4	62.6	62.6	18.7	24.9	16.5	25.3	16.2	15.2	17.0	13.4	95	73	96	SE 4	NW 5	NNW 2	10◑	2◒	10◑	17.2	●1 5.25–6.10a, ●0 7–7¾a, ◹1 a. E 7–8¼p, 6)
26	65.2	65.8	65.4	14.9	17.7	15.4	19.2	12.9	9.6	9.1	9.6	76	61	73	SW 5	SW 6	SW 2	8◑	9◑	9◑	16.8	
27	64.5	63.7	64.1	14.1	16.3	13.9	18.4	9.2	8.0	9.4	9.6	67	68	81	SSW 5	SW 5	SW 4	0⊙	10◑	10◑	.	◺0 n, ●0 sch. 6p–abd.
28	64.0	65.9	66.1	13.9	17.2	13.3	18.4	12.5	10.2	10.0	9.5	87	68	85	SSW 4	WSW 6	WNW 3	10◑	6◒	10◑	0.4	●0 früh, 8a, 11¼a
29	66.2	66.6	66.1	15.0	17.1	14.1	18.9	10.0	9.3	9.9	8.9	73	68	75	SW 4	SW 4	NW 2	6◒	9◑	8◑	.	◺1 n, ● tr. 10¼a
30	66.2	65.3	64.5	13.7	17.3	12.4	18.2	8.3	9.8	11.2	9.8	85	76	93	W 2	NNW 4	NNW 3	4◒	8◒	10	.	◺1 n, ● tr. 12½p
Mittel	61.5	61.4	61.3	14.9	19.4	14.9	21.0	12.0	10.6	11.0	10.6	82	66	84	3.2	3.8	2.4	6.9	7.0	8.3	94.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) 2¾–3p, ●0 5½–7¾p, p, III, n 2) 10½–10¾a, ●2-0 10.3a–12.10p, ●0 4.20p, p ∫. 3) ●0-1 2–2¾p, ⊤0 a. S II, ◹0 i. S 10½–11p, ◺1 III 4) a. ESE 9½–10p, ●1 9¾p–n 5) ●1-2 2–3p, ◹1 a. SE 2½–3p, ◹1 i. SE 9¾–11¼p 6) 11.35–12.10p, ●0-1 3½–4¾p 7) 7½–11¾p, ●1-2 7¾–9¾p mit Pausen

Königsberg i. Pr.: 1) ⊤0 a. S 1½–3a, ◹0 a. WSW 1¾–2p, ●0 1.55–2¾p 2) a, ●1-2 1.25–2¼p, ●0 2¼–3¾p, 6p–n 3) 7¾p, abd., ●1 sch. 9¾p, ●0 10¼p, 11¾p 4) 4¼a, ●1 sch. 8¾a, ●0 2.25p, ●1 2.55p, ●0 2.55–3¼p, ≡0 früh, abd., ≡1 n 5) ●1 sch. 4.5–4¼p, ●2 4½–5.10p, ●1 5.10–6¼p, ◹0 a. E 5½–5¾p, ●0 6¼–7p, ◹1 a. SSE 10–10¼p, ≡0 abd. 6) ●0 7.5–7¼p, ●1-2 7½–9½p, ●1-0 9½–10¼p

Bromberg

Juni $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ H = 44.1 m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	59.0	58.5	58.1	22.1	29.8	24.2	33.4	14.9	13.6	13.8	14.6	69	44	66	N 2	SW 4	SW 2	0	5	8	.	☾1 früh
2	57.3	56.6	57.5	27.0	33.5	24.1	**35.3**	18.5	14.8	12.7	13.5	56	**33**	68	SW 4	SW 4	N 6	0	6	10	.	
3	60.1	59.7	59.3	17.2	24.0	17.0	24.5	15.4	11.9	11.1	9.3	82	50	64	N 3	N 5	N 4	5	0	3	1.3	☇0 s. SW 4½–5½a, ●1 5⁵–5¾a
4	58.0	56.9	57.6	16.8	22.5	14.2	23.8	14.0	11.0	11.8	11.2	77	59	94	NE 6	NE 7	NNW 4	7	8	10	.	☾0 früh, ●0 4½p, ●1-0 5½–7¾p, 8p–n
5	58.8	59.8	60.4	15.0	20.2	17.0	21.8	12.7	11.0	11.6	9.0	87	66	63	N 2	NW 6	NW 2	10	8	10	**18.4**	● n
6	59.7	58.6	59.0	18.0	23.4	17.0	24.8	11.0	8.9	9.9	10.1	58	46	70	NW 2	N 4	NE 2	6	7	4	.	☾0 früh
7	58.4	57.9	57.8	16.8	19.6	15.6	22.8	12.5	10.2	9.5	9.3	72	56	70	W 6	W 4	NW 2	9	3	0	.	
8	57.9	58.0	58.5	16.5	22.5	17.4	24.8	8.4	10.7	7.6	9.8	76	38	67	W 2	S 4	W 2	3	2	10	.	☾1 früh
9	57.9	56.4	56.3	18.2	25.5	20.6	28.5	10.1	11.0	8.9	9.6	71	38	53	NW 2	SW 2	SSE 1	0	2	10	.	☾1 früh
10	56.4	54.7	53.3	19.7	27.7	22.9	28.5	14.0	11.9	10.4	11.0	70	38	53	SE 2	SW 4	C	3	7	10	.	☾1 früh
11	52.8	52.6	52.3	21.0	25.7	19.9	26.0	16.1	12.6	8.4	11.2	68	34	65	W 2	W 4	W 4	0	3	10	.	☾0 früh, ●tr. 7¹⁰p, p öfter
12	55.5	53.0	50.7	14.7	18.9	16.0	19.9	10.4	6.8	6.4	8.0	54	40	59	W 6	W 6	SW 2	0	7	10	0.1	
13	47.0	**43.5**	46.7	13.9	16.0	12.0	16.1	11.8	8.9	11.1	7.5	76	82	72	W 2	SE 2	SW 6	10	10	10	0.3	● n, ●0-1 8²⁵a–4½p öfter
14	52.6	53.7	53.7	13.3	18.8	16.8	20.2	**6.3**	7.7	**6.3**	7.4	67	39	52	SW 6	SW 4	SSE 2	0	9	10	1.9	
15	52.9	51.5	51.6	12.4	18.9	16.6	19.5	11.0	8.8	10.0	10.6	83	61	75	E 2	SSE 4	W 1	10	10	10	.	●0 7½–11a, 2½–3⁵p
16	52.8	53.8	55.0	13.8	14.6	12.2	16.6	10.4	9.1	8.4	8.1	78	68	76	WNW 4	NW 2	W 2	4	10	10	0.3	●0 12¾–3¾p
17	56.1	55.6	55.3	14.5	17.4	13.9	17.7	8.8	8.4	7.7	8.2	69	52	69	C	W 3	NE 1	4	10	10	0.6	
18	55.2	55.1	56.4	15.9	19.0	13.6	20.0	9.5	9.7	8.9	9.7	72	54	85	E 2	E 4	WSW 3	2	5	10	.	☾1 früh, ●tr. 11⁵a, ●1 11⁴⁰a–12²⁰p,
19	59.0	60.5	61.7	15.3	22.0	16.6	23.8	8.6	9.5	8.6	9.4	73	44	67	N 1	SW 2	E 2	2	5	10	2.1	[●0 p öfter
20	**64.6**	63.7	63.9	18.7	23.4	16.8	23.7	10.2	10.4	8.1	7.9	65	38	56	NE 2	NNE 6	N 6	2	7	10	.	☾0 früh
21	60.5	59.0	59.8	16.0	17.2	15.2	17.8	14.5	8.5	12.5	10.6	63	86	83	N 3	NW 6	N 5	10	10	10	.	●0 9⁵⁵–11¼a und später öfter
22	59.6	60.2	60.3	14.2	19.2	18.4	19.6	13.1	11.1	12.8	13.3	93	77	84	N 3	N 2	C	10	10	10	0.3	
23	60.6	58.3	58.2	16.0	26.8	20.4	28.0	15.7	12.7	14.6	16.1	93	56	91	E 2	NNW 2	NE 2	10	0	10	.	●tr.4²⁵–4³⁰p, ☇a.SE 4–4½p, ●0 4½–5¹⁰p
24	58.0	57.0	58.1	23.0	28.5	21.4	32.5	17.2	**16.4**	14.6	13.9	78	51	74	NE 2	NW 2	NNE 4	2	4	8	0.2	●1-2 10²⁰–10²⁵a, T0 a. N 12½–1p, a. SW
25	59.2	60.2	62.4	18.0	19.4	14.0	22 5	14.0	14.6	15.0	10.2	95	90	86	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	2.7	●n, ●1 1½–3²⁵p, ●tr. p öfter [9½–11¼p
26	63.6	63.4	63.3	16.6	18.6	12.8	19.7	10.3	10.6	9.1	8.4	75	57	77	W 4	W 6	SW 4	0	4	1	14.1	
27	61.3	61.6	61.9	15.8	17.2	13.8	17.4	8.7	8.9	8.6	9.8	66	59	84	SW 6	SW 8	SW 4	3	10	9	.	
28	62.5	63.2	63.4	15.2	18.8	14.2	20.3	11.5	9.6	9.5	9.4	74	59	78	W 3	W 4	NW 2	7	8	10	.	
29	63.6	63.1	62.4	14.6	20.2	16.0	21.9	8.4	9.5	10.1	10.4	77	57	77	W 2	W 3	N 2	10	10	5	.	
30	63.0	61.2	61.1	17.6	22.0	13.6	22.9	11.2	8.6	9.3	8.8	58	47	76	N 2	NW 4	NE 4	0	5	1	.	☾0 früh
Mittel	58.1	57.6	57.9	16.9	21.7	16.8	23.1	12.0	10.6	10.2	10.2	73	54	72	2.9	4.0	2 8	4.6	6.5	8.3	42.3	

Schivelbein

Juni $\varphi = 53°47'$ N $\lambda = 15°46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ H = 97.2 m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	53.5	53.3	53.4	20.6	28.7	17.8	30.3	14.8	14.6	16.1	14.1	81	55	93	S 1	SW 2	W 1	4	7	8	1.3	●tr.früh, ☇0a.NNW3½–3¾p, ●sch.4³⁵p
2	51.2	51.7	54.8	23.7	29.9	15.3	**32.5**	15.3	15.3	**19.1**	12.0	71	61	92	S 2	NW 3	NW 1	8	7	8	0.1	☇1a.S 7–9¾p, a.E 7½–9¾p, a.S 8 W 9–10¼p,
3	56.4	56.6	56.0	13.6	17.7	14.1	20.2	13.3	10.8	11.6	10.4	94	77	87	NW 1	NW 2	NW 1	8	10	7	6.8	●0fr., ●sch.1¼p [●1 8¹⁰–III, 10⁵–10¼p
4	55.2	55.5	55.6	14.3	13.9	12.9	19.1	10.0	9.6	10.7	10.4	79	92	95	NW 2	NW 1	W 1	8	10	10	.	●0 11¾a–II, p–5p
5	56.2	56.9	57.0	14.5	22.2	14.7	22.2	10.0	10.6	12.4	10.7	87	63	86	NW 1	NW 2	NW 1	0	1	0	6.1	
6	56.2	55.2	55.2	15.1	23.1	16.5	23.9	9.6	10.8	12.1	10.8	85	58	77	NW 1	NW 2	NW 1	8	5	10	.	
7	55.2	54.2	53.0	14.0	18.2	12.9	18.3	12.0	9.8	10.3	9.4	82	66	86	NW 2	NW 4	W 1	3	6	0	1.6	●0 n
8	51.4	52.3	53.1	13.6	17.7	12.9	18.0	9.4	9.4	10.9	9.8	81	72	89	SW 3	SW 2	SW 1	9	9	3	.	●tr. 1¼p
9	52.5	50.9	51.8	16.9	26.0	15.0	26.5	8.6	10.3	11.4	11.4	72	**46**	90	S 2	SW 2	W 1	1	4	4	.	
10	51.9	50.5	49.3	18.1	23.9	18.2	25.4	7.6	10.9	11.3	13.2	71	51	85	SW 1	SW 1	W 1	4	10	10	.	●tr. von 6p an öfter
11	49.0	48.1	49.5	17.2	21.1	13.2	22.5	13.2	12.5	11.9	8.3	86	65	74	W 1	SW 2	NW 5	1	8	7	0.3	●sch. n
12	49.5	47.4	45.5	12.3	17.3	10.6	18.0	6.6	6.6	7.6	8.7	62	52	92	SW 4	SW 4	W 1	0	9	10	.	●tr. 11¼a, ●0 7¾–11p
13	41.1	**36.0**	40.9	11.3	14.6	8.0	15.1	8.0	8.6	10.3	**6.4**	87	84	81	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	9	0.6	●0 10a–1p, ●sch. 2²⁵p, ●tr. 7p
14	46.4	47.5	48.3	10.6	15.8	14.5	17.6	**4.5**	7.4	7.9	8.7	77	59	71	SW 1	SW 2	SW 1	0	10	10	4.3	
15	46.9	46.9	47.7	14.9	17.5	13.1	19.0	10.0	9.4	11.5	9.9	74	77	89	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	●0 3–4p mit Pausen
16	48.7	49.9	50.7	10.5	13.1	10.2	14.4	8.5	8.0	7.9	8.3	85	71	90	NW 2	NW 2	W 1	10	10	6	0.8	●tr. p öfter
17	51.2	51.2	50.7	10.7	14.4	11.2	16.1	8.2	8.4	9.0	8.9	89	74	90	NW 1	NW 2	SW 1	10	10	6	.	●0-1 8¼a–1p
18	50.4	50.8	51.8	11.1	15.6	12.7	18.1	7.5	8.7	9.4	9.6	89	71	89	SW 1	W 1	NW 1	10	9	3	6.5	●0 früh, T a. SW 12½–12¾p, ●tr. 6¼p
19	54.5	56.1	58.3	14.0	20.4	13.8	22.6	6.3	9.2	10.3	9.4	78	57	80	NW 1	NW 1	NW 1	0	6	6	.	
20	60.8	**60.9**	60.5	16.3	22.2	14.6	22.9	6.4	10.0	9.9	9.0	72	50	73	NW 1	NW 3	NW 1	0	2	3	.	
21	58.4	56.8	57.0	15.0	21.8	13.2	22.4	9.1	10.2	10.5	10.1	81	54	90	NW 2	N 4	NW 1	1	1	5	.	
22	56.4	56.4	56.5	14.6	21.4	14.5	22.2	11.1	10.1	10.9	10.4	82	58	85	NW 3	NW 2	NW 1	8	9	4	.	
23	56.1	54.5	54.2	16.6	24.5	19.1	25.7	12.0	12.4	14.6	13.9	89	64	85	NE 1	NW 1	NW 1	10	2	7	.	
24	53.8	53.6	54.9	21.9	19.7	16.7	28.1	14.3	15.7	16.4	13.4	80	96	95	NW 1	NW 2	NW 2	2	10	10	.	☇1 a. W 11¾–2p, a. NW 12¾–2¾p, ●0-2
25	55.5	57.3	58.0	14.3	13.9	11.7	16.7	11.7	12.0	10.5	10.0	99	90	98	NW 2	NW 3	NW 1	10	10	10	**8.4**	●0 früh, von 11a an, II–6¼p [12⁵⁰–1⁴⁰p
26	57.9	58.0	56.7	12.7	13.4	12.7	15.6	9.7	8.8	8.7	8.0	81	76	74	SW 2	SW 3	SW 3	3	10	10	6.3	
27	54.5	55.9	56.5	11.5	12.8	12.7	14.0	10.9	8.7	8.9	9.6	87	82	89	SW 3	SW 2	W 1	10	10	10	.	●tr. 12¼p, ●0 p öfter
28	57.7	58.5	58.5	12.1	16.3	11.5	17.5	11.4	9.3	10.1	9.2	89	73	92	W 1	W 2	W 1	10	10	0	.	
29	58.4	58.6	58.6	15.1	18.5	13.1	19.6	6.8	10.2	10.9	9.3	80	69	83	W 1	NW 2	NW 1	3	8	0	.	
30	58.6	58.3	57.2	15.1	18.6	12.1	20.6	5.9	10.4	10.9	9.5	82	69	91	W 1	NW 3	NW 1	0	0	0	.	
Mittel	53.5	53.3	53.7	14.7	19.1	13.6	20.8	9.8	10.3	11.1	10.1	82	68	86	1.6	2.2	1.3	5.4	7.4	6.2	43.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

Juni — $\varphi = 52°\,44'\,N$ — $\lambda = 15°\,14'\,E = 1^h\,0^m\,56^s$ — $H = 69.9\,m$ — $C_g = +0.5\,mm$ — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	56.4	55.8	55.2	20.7	30.3	22.7	32.4	16.0	15.5	*14.4*	14.1	85	*45*	69	WNW 2	WNW 2	WNW 2	6¹	6¹◎	3¹	.	
2	54.3	53.9	57.2	22.9	34.1	17.3	**34.4**	17.3	14.8	14.2	13.8	71	**36**	94	WNW 2	WNW 2	N 3	4¹◎	2◎	10◎	.	◺¹ a. SE 4½–9½ᵖ, ●¹ 7⁵–9¹⁵p
3	58.8	58.0	57.6	14.5	22.9	16.1	22.9	14.0	11.2	13.8	12.2	92	66	89	NNW 3	NE 4	NE 4	9¹	3◎	2¹	8.2	●¹ 1½–4ª
4	57.3	57.4	58.2	12.5	14.7	12.9	16.4	12.0	9.8	12.5	11.1	91	100	100	ENE 3	NNW 4	NNW 3	10●	10●	9¹	1.0	●⁰ 4½ª, ●¹ 5½ª–4½ᵖ mit kurzen Pausen
5	59.4	59.5	59.2	13.9	23.5	16.7	23.5	10.0	11.0	12.8	11.0	94	59	77	N 3	NNE 3	NNE 3	1◎	5◎	4¹	10.4	
6	58.8	57.7	57.5	15.3	24.7	17.3	24.9	10.5	10.7	10.4	12.5	83	46	82	NNE 2	N 3	NW 3	0◎	8¹	10¹	.	●⁰ 7³⁰–7³⁵p
7	58.4	57.8	56.4	14.7	15.9	12.5	19.9	10.5	9.5	9.3	9.0	76	68	85	N 4	NNW 4	W 4	1◎	10●	4¹	.	●⁰ II, 9²⁵p
8	55.2	55.5	55.8	12.7	19.9	13.7	20.9	9.0	9.4	10.7	10.3	87	62	89	SW 5	W 4	WNW 1	10¹	4◎	1¹	.	
9	54.7	53.3	54.5	15.5	27.1	17.5	27.3	10.5	10.3	9.6	10.8	79	**36**	72	SSE 3	SSW 4	ESE 2	0◎	3◎	1¹	.	
10	54.4	53.0	51.3	17.1	19.5	17.3	21.3	10.5	11.6	12.7	13.5	80	76	92	SE 2	SSW 3	SW 3	9¹	10¹	10¹	.	●⁰ 12¹⁰–12½ᵖ
11	52.6	51.2	52.6	16.1	23.3	15.9	23.9	13.0	11.3	11.0	7.5	83	52	56	WNW 3	W 5	WNW 5	1◎	5◎	10¹	0.4	
12	53.7	50.6	48.7	10.7	16.9	12.1	18.5	6.0	7.1	7.9	9.0	73	55	87	W 5	WNW 5	NNW 4	6◎	10¹	10●	.	●⁰ 7½–8ᵖ, ●⁰·¹ 8½–12ᵖ
13	43.5	**39.8**	45.6	11.1	14.7	9.2	14.9	9.0	9.4	10.5	**6.8**	95	85	79	SSE 4	SW 6	WNW 5	10¹	10●	7¹	1.3	●⁰·¹ 12–1ª, ●⁰·¹ 7½–11³ª, ●¹ 12½–12⁵⁰p,
14	50.0	50.3	50.8	10.0	18.5	13.9	18.6	**5.0**	7.1	7.9	8.9	79	51	76	SSW 3	W 4	SSW 1	1◎	9¹	9¹	6.3	[1⁵⁰–2²⁰]p
15	49.1	49.6	50.8	13.9	16.1	10.9	18.4	10.0	9.2	11.0	8.4	78	81	87	SE 3	WNW 3	WNW 3	10¹	10●	9¹	.	●⁰ II, 3ᵖ
16	52.0	52.9	53.7	10.9	13.9	10.9	15.9	8.5	7.4	6.9	8.4	79	58	87	NW 4	WNW 3	WNW 3	10¹	9¹	10¹	.	●⁰ 8½ᵖ
17	54.3	53.9	53.3	12.1	14.9	10.1	17.9	7.0	7.9	8.6	8.6	75	68	94	WNW 3	WNW 3	SW 2	6◎	9¹	9¹	.	●⁰ 3–4ª, 10ª, ● tr. 12ᵖ
18	52.9	52.9	54.5	11.7	17.7	10.7	18.9	9.0	9.0	8.4	9.6	88	56	100	SW 3	SSW 3	ENE 2	10¹	10¹	2¹	.	●⁰ 10½ª, T¹ a. SE 2½–3½ᵖ, ◺ a. S
19	57.4	58.6	60.5	11.3	21.7	14.7	22.9	7.0	9.7	9.6	10.3	98	50	83	ENE 3	NE 3	WNW 3	1◎	2◎	1¹	6.7	[3½–3½]ᵖ, ●¹ 3⁵⁵–4⁵⁰p
20	**63.1**	62.6	62.5	15.5	23.5	14.9	23.6	9.0	9.8	9.1	7.8	75	42	62	WNW 3	N 3	ENE 3	0◎	4◎	1¹	.	
21	60.8	58.6	59.0	14.5	22.9	16.3	23.9	8.0	8.3	8.3	10.6	68	40	77	NNE 5	N 4	NNE 3	1◎	3◎	4¹	.	
22	58.6	54.6	58.4	15.3	23.9	16.7	24.9	11.0	9.6	11.6	11.8	74	53	83	NNE 3	NNE 2	NNE 1	10¹	2	2	.	
23	58.4	58.6	55.7	18.5	28.3	20.9	28.4	12.0	13.0	15.6	15.0	82	55	82	NNE 2	NNE 1	NNE 2	10¹	2◎	4¹	.	T a. E 11ᵖ–2ª
24	56.1	55.8	57.4	20.9	25.7	19.9	27.9	17.0	16.0	**17.6**	14.0	87	72	81	NNE 2	N 2	N 4	3◎	4◎	10¹	3.0	●¹ 1–2ª, T⁰ a. W 11–12ª, ●¹ 1½–1½ᵖ, [1]
25	59.0	60.6	61.8	16.1	14.3	13.5	20.9	13.0	11.0	11.9	11.5	81	98	100	NW 4	NNW 3	N 2	10¹	10●	1¹	0.4	●¹ 9½ª–4½ᵖ, ●⁰ 5½–6ᵖ
26	62.1	61.6	60.9	12.9	15.2	12.3	16.4	10.0	9.8	8.8	8.6	89	68	82	WNW 4	WNW 4	SW 4	3◎	9¹	8¹	7.1	●⁰ 4–4½ª
27	59.7	60.0	60.1	11.9	14.3	14.7	15.4	9.7	8.6	9.4	9.7	84	78	78	SW 5	W 4	WNW 3	10¹	9¹	10¹	.	● tr. 7¹⁰a
28	61.4	62.6	61.2	12.9	17.1	12.7	19.4	12.0	9.3	9.6	8.6	85	66	80	WNW 4	WNW 2	WNW 3	10¹	9¹	1¹	.	
29	61.3	60.7	60.6	14.9	20.9	14.3	23.4	10.5	10.7	*9.0*	9.7	85	*49*	81	WNW 2	WNW 1	WNW 2	9¹	8¹◎	1¹	.	
30	61.2	59.5	59.1	15.1	23.3	14.9	23.9	8.6	9.5	*9.5*	10.1	74	*45*	81	WNW 3	E 2	E 3	0◎	7◎	1¹	.	
Mittel	56.5	55.9	56.3	14.5	20.7	14.8	22.1	10.5	10.3	10.8	10.4	82	61	83	3.2	3.2	2.9	5.7	6.7	5.5	44.8	

[1]) ●⁰ 5½ᵖ, T⁰ a. SE 6½–6½ᵖ

Posen

Juni — $\varphi = 52°\,25'\,N$ — $\lambda = 16°\,56'\,E = 1^h\,7^m\,44^s$ — $H = 66.2\,m$ — $C_g = +0.5\,mm$ — **1901**

1	57.3	56.5	56.3	21.4	29.9	24.0	30.9	16.5	13.8	13.2	**16.3**	73	42	74	W 2	W 4	W 2	0◎	2◎	3¹	.	
2	55.6	54.6	56.2	23.9	32.3	22.5	**33.3**	18.7	15.0	13.7	12.3	68	38	61	S 2	S 6	W 10	2⁰	4◎	3¹	.	
3	58.0	57.1	57.2	18.5	24.7	20.0	25.1	16.2	11.3	12.4	10.8	71	54	62	NE 6	NE 4	NE 1	1◎	9¹	1⁰	.	◺⁰ i. E von 9ᵖ an
4	56.1	55.8	56.8	16.4	17.9	13.9	*20.0*	13.9	9.5	11.4	10.7	69	75	92	NE 7	N 5	NW 8	8¹	10⁰	9¹	.	●⁰ 8³⁰–8⁴⁰a, 10²⁵a, 1²⁰–1³⁵p, 4¹⁰p
5	58.2	58.7	59.2	13.4	20.4	17.0	21.5	12.2	10.0	10.1	10.2	88	56	71	W 6	NW 8	N 3	10⁰	2◎	0	.	
6	58.6	57.3	57.1	15.7	22.9	19.6	24.1	11.3	9.0	8.0	9.5	67	39	56	NW 4	NNE 5	NW 4	1◎	1◎	2⁰	.	
7	57.5	56.8	56.6	15.8	20.4	16.0	21.5	15.4	10.3	7.3	8.3	77	41	61	N 7	NW 6	NW 4	9⁰	3◎	0	.	
8	56.3	56.4	56.4	14.2	21.8	18.6	22.6	8.6	9.6	8.0	8.7	80	41	55	W 3	W 5	W 4	0◎	2◎	0	.	
9	55.9	54.8	54.3	17.4	24.7	19.1	26.4	11.2	9.3	9.0	11.1	63	39	67	SE 1	SE 3	W 3	0◎	1◎	2⁰	.	
10	54.5	53.0	51.7	18.3	25.5	20.9	26.2	10.7	11.4	11.6	10.8	73	48	59	W 1	SW 3	SW 2	8◎	9⁰	9⁰	.	●⁰ 1⁵⁰p, 2–4ᵖ öfter, 4½–4¾ᵖ, 5²⁰p
11	52.3	51.5	51.6	18.4	25.2	20.1	26.0	14.8	12.2	8.4	11.3	78	**35**	65	W 6	W 4	W 6	6◎	2◎	5⁰	0.1	
12	54.7	51.8	48.7	13.9	18.9	16.9	20.5	9.7	7.2	7.7	**5.3**	60	48	58	SW 5	SW 8	W 2	1◎	8◎	8¹	.	
13	45.2	**41.8**	46.6	13.8	15.9	11.6	18.5	11.6	9.1	9.9	7.2	78	74	71	W 4	W 10	W 5	9●	9¹	9¹	.	●⁰ 6⁵⁵–10¼ª, 11¾ª, 2½–4ᵖ, 4½–4²⁵p
14	51.2	*51.7*	52.1	11.7	18.4	16.4	20.2	**6.1**	7.1	6.6	8.4	69	42	60	W 5	W 6	W 1	0◎	8¹	8⁰	1.0	
15	50.0	49.6	51.0	13.7	17.4	15.4	18.4	10.7	9.8	12.1	11.5	85	82	88	NE 5	W 2	NW 3	10●	10⁰	3⁰	0.6	●⁰ fr.–9½ª, 1–1³⁵p, II–3½ᵖ
16	51.6	52.9	54.1	11.4	12.8	11.9	15.5	10.1	9.1	7.8	7.8	91	72	75	NW 3	NW 6	W 3	10¹	10¹	8⁰	0.6	●⁰ 10²⁵a–1¹⁰p
17	54.7	53.8	53.8	12.1	16.1	12.9	18.3	9.5	8.3	6.8	7.7	79	51	69	W 3	W 6	W 3	9⁰	6⁰	9¹	1.4	●⁰ 8¹⁰–9²⁵p
18	53.5	53.1	54.8	13.4	18.1	12.9	18.8	8.1	9.1	7.9	9.4	80	52	86	W 3	W 3	W 1	0◎	1◎	1⁰	0.3	●⁰ 10⁵a, 11¼–11³⁵a, 11⁵⁵a–12²⁵p, 2³⁵p
19	57.6	58.8	60.1	14.3	20.4	16.0	21.9	7.2	9.3	8.2	10.4	77	46	77	NE 2	NE 3	NE 1	0◎	3◎	1⁰	0.3	
20	62.7	61.8	62.1	14.8	22.9	17.9	24.2	11.2	9.3	8.3	7.5	74	40	49	NE 1	E 8	E 6	1◎	7⁰	2⁰	.	
21	59.3	57.7	58.3	15.6	19.5	15.6	20.0	14.3	8.0	9.5	11.1	60	56	84	W 8	N 8	N 6	9◎	10¹	9⁰	.	●⁰ 12²⁰–12²⁵p, 3⁴⁰–4²⁰p, 5½–5³⁵
22	58.2	58.7	58.7	13.8	19.3	18.5	20.9	13.3	10.4	12.4	13.3	90	74	84	NW 5	N 2	NW 2	10●	9⁰	9⁰	0.5	●⁰ I–8½ª mit Pausen [5½–6½]ᵖ
23	58.8	56.3	56.1	18.6	25.3	18.9	27.6	14.3	13.6	13.1	15.8	85	55	97	E 5	NE 4	NE 3	6⁰	1◎	2⁰	.	●¹·² 4⁵⁰–5½ᵖ, ●⁰ 5½–6⁵⁵p, ◺ a. SE
24	56.4	55.6	56.7	18.9	26.8	20.3	28.0	17.7	15.8	14.6	15.2	97	56	86	NW 1	W 2	W 4	10¹	1◎	9¹●	11.3	◺⁰a. SW 4½–5½ᵖ, ●¹ 5–6⁵p, 8ᵖ–n, ◺ i. SE
25	58.0	60.1	61.9	17.6	15.2	14.0	20.3	13.9	13.4	12.3	12.2	90	96	86	N 5	NW 5	NW 5	10¹	9●◎	9⁰	6.0	●⁰ 7¹⁰a–3½ᵖ [9½ᵖ–n
26	**62.8**	62.2	62.1	14.7	18.4	12.9	18.9	11.2	10.3	8.4	7.9	83	54	72	W 2	W 2	SW 2	9⁰	7◎	1⁰	**11.4**	●⁰ 7⁵⁵–8⁵a
27	61.0	60.7	60.8	13.7	17.7	14.5	18.3	8.9	8.4	8.7	9.7	72	58	80	W 6	W 7	W 4	1◎	9⁰	8⁰	.	
28	61.7	61.8	61.9	13.4	17.3	15.2	19.0	13.4	9.5	9.1	8.8	83	62	68	W 3	W 5	W 2	10⁰	3◎	0	.	
29	61.7	61.2	61.0	14.9	20.6	17.4	22.0	9.1	10.1	8.7	10.8	81	48	73	NE 2	W 3	E 2	1◎	5⁰	1⁰	.	
30	61.2	59.6	58.8	16.0	21.5	15.6	22.5	12.7	8.5	8.7	9.1	63	46	68	C	NE 3	E 6	1◎	2◎	0	.	
Mittel	56.7	56.1	56.4	15.7	20.9	16.9	22.4	12.1	10.3	9.7	10.3	77	54	72	3.8	3.9	3.6	5.1	5.4	4.4	33.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Juni $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H $= 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	50.3	49.9	49.6	21.3	30.1	25.7	31.2	17.7	12.9	11.5	13.2	68	37	54	S 2	S 2	SE 1	0	1	3	.	
2	49.6	48.7	48.7	22.5	30.9	26.7	**32.5**	18.2	13.1	11.5	11.8	65	35	45	SE 2	SW 3	SW 4	0	1	7	.	
3	51.0	49.8	49.0	17.6	24.3	22.6	27.0	16.4	10.8	13.1	13.3	72	58	66	N 2	N 3	NE 3	9	3	8	.	0 8–8a, 10a, 8p–n
4	48.2	48.8	49.8	18.7	18.3	13.5	22.6	13.0	12.9	10.3	11.1	81	65	97	N 1	W 3	NW 3	10	10	10	.	tr. 2p, 0 6–7, 9p–n
5	51.3	51.8	52.0	12.7	19.5	17.9	21.5	11.5	9.1	9.5	9.9	85	56	65	NW 3	N 4	N 2	10	10	0	0.4	
6	51.5	50.3	50.0	14.6	21.8	19.2	23.0	11.6	9.0	7.9	7.9	73	40	48	NW 2	NW 4	N 1	1	2	5	.	
7	49.9	49.8	50.0	17.0	20.6	16.3	21.3	15.5	10.9	7.2	7.5	76	40	55	NW 3	NW 4	NW 3	8	5	1	.	Weite Fernsicht II
8	50.0	49.5	49.4	14.7	20.6	19.2	22.3	10.6	7.4	5.4	6.3	59	30	39	NW 2	N 1	NE 1	0	1	1	.	
9	48.9	47.7	47.7	15.9	26.0	21.8	26.8	12.4	9.0	7.8	10.1	66	32	52	SE 2	S 3	SE 2	0	1	2	.	
10	47.5	46.3	45.0	18.9	25.9	21.4	26.9	14.6	9.9	7.6	11.6	60	31	62	SE 2	S 3	S 1	9	9	9	.	tr. p zuweilen
11	46.3	45.4	44.7	16.9	24.4	21.9	25.8	15.8	11.7	8.0	9.5	82	35	49	W 2	SW 3	NW 1	8	9	8	.	
12	49.0	45.6	42.8	12.8	19.9	17.4	21.9	11.5	5.8	**4.8**	7.0	53	**28**	48	NW 2	S 3	S 2	2	6	5	.	
13	38.7	**35.0**	41.2	17.9	24.9	12.8	25.8	12.3	7.4	8.3	5.1	49	35	47	S 3	SW 4	W 5	10	10	8	.	0 3p
14	45.3	45.3	45.2	12.4	19.9	16.3	20.8	**8.0**	5.4	6.3	7.7	50	37	56	S 2	SE 3	S 2	0	7	1	.	
15	43.1	42.8	44.4	13.0	14.6	14.8	17.5	11.0	9.5	12.1	10.7	86	98	86	SE 2	NW 2	W 2	10	10	9	1.4	1 n–10a, 1–3p
16	44.2	46.7	47.9	10.2	11.8	10.7	14.9	9.1	9.0	7.6	6.7	97	74	71	NW 1	NW 3	W 2	10	10	10	11.8	1-2 n–1p, 0.1 1–4p
17	48.3	47.2	47.0	11.2	16.1	14.1	17.1	8.1	7.5	6.8	7.3	75	51	61	NW 2	NE 2	SE 2	10	8	5	11.4	1 10–11a
18	46.5	46.6	47.4	12.8	17.6	13.7	19.3	8.1	7.7	7.7	7.2	70	52	61	SW 2	S 3	E 2	9	9	3	0.2	tr. 12p
19	50.1	51.2	52.5	13.6	20.0	17.3	21.4	8.9	8.1	7.6	8.8	70	43	60	SE 2	N 2	NE 2	1	9	4	.	tr. 12p
20	54.8	54.1	54.0	15.1	22.4	17.7	22.9	11.9	9.2	7.4	6.5	73	37	43	NW 2	N 3	NE 4	7	9	10	.	⊕ I, tr. 4p, 6p
21	51.2	50.7	51.0	14.6	13.5	15.1	18.1	13.5	6.5	10.5	10.4	52	90	82	NW 4	N 4	NW 4	10	10	10	.	1 11a, 0 1–2p, Schneekoppe sicht-
22	51.4	51.8	51.9	14.6	18.7	17.9	19.8	13.3	9.5	11.2	11.1	77	70	73	NW 3	N 2	E 2	10	10	10	0.5	[bar 8p
23	51.1	49.2	48.9	17.7	25.4	18.3	27.0	14.4	12.6	12.9	**14.7**	84	54	94	NE 2	NE 1	NE 2	9	6	10	.	tr. 11a
24	49.5	48.8	49.6	18.6	26.9	21.7	28.0	15.4	13.3	12.5	13.2	84	47	64	C	NW 2	NW 2	1	4	10	.	0 5p, 10p–n, 8p
25	51.4	53.8	55.6	16.7	15.1	14.5	21.7	13.5	13.6	11.7	9.9	96	91	81	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	5	.	1 7a, tr. 2–3p, 8–9p, 1 i. E 7–9p, 0.1 6–9a, a. N 7–8a, 0.1 [9a–4p
26	**56.4**	56.2	55.6	14.0	18.0	16.2	19.5	11.5	10.2	8.4	9.2	85	55	67	NW 3	NW 3	NW 2	10	9	7	**22.5**	
27	55.4	54.2	54.5	13.4	18.7	15.3	19.5	11.1	8.2	8.1	8.0	72	51	61	NW 2	W 3	NW 2	9	4	1	.	
28	55.0	55.1	54.6	14.5	18.0	15.7	19.5	11.7	8.4	8.4	9.5	69	55	72	NW 2	NW 3	E 2	10	9	3	.	
29	54.6	53.9	53.4	15.4	21.8	19.1	23.0	11.0	9.6	8.7	10.6	73	45	64	SE 2	E 2	NE 2	0	7	3	.	⊕ II
30	53.6	52.4	51.0	17.3	22.9	19.0	24.3	13.2	10.5	8.9	7.3	71	43	45	SE 1	NW 3	NE 2	0	5	5	.	
Mittel	49.8	49.3	49.5	15.6	21.0	17.8	22.8	12.5	9.6	9.0	9.4	72	51	62	2.1	2.8	2.2	6.1	6.8	5.8	48.2	

Ratibor*)

Juni $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $= 1^h 12^m 52^s$ H $= 200.8$ m $C_g = +0.3$ mm **1901**

1	45.9	45.5	45.3	18.9	30.1	23.6	30.3	14.6	12.2	11.5	14.4	80	**36**	66	SW 2	SW 2	SE 2	1	1	1	.	
2	45.5	44.8	44.9	20.7	31.5	23.9	**31.6**	16.5	14.2	12.5	14.5	78	**36**	66	S 4	SW 2	SW 2	1	1	6	.	
3	45.9	44.2	43.7	21.8	27.9	19.3	29.2	19.3	14.8	12.6	13.8	76	45	83	W 2	W 2	W 2	4	3	6	.	n, 0.2 8–9a, T0 a. NW 2p, 1 a. NE
4	42.6	42.2	44.2	16.9	24.7	14.7	24.8	14.7	13.1	14.0	10.8	92	61	87	NW 2	W 6	W 4	6	4	10	23.2	[3–4p, 0.2 3–4p, 0 37–343p,
5	45.4	46.0	46.5	13.3	17.7	17.1	18.4	12.9	9.5	10.5	**11.0**	85	69	76	W 6	NW 6	NW 2	10	10	9	.	[0 i. W 9–11p
6	45.8	44.9	44.3	14.8	20.8	16.1	21.3	12.0	9.8	8.0	11.9	78	44	87	NW 4	NW 4	SE 2	1	10	8	.	
7	44.5	44.2	44.7	17.0	21.0	16.3	21.9	13.3	9.0	10.6	8.8	63	57	63	NW 2	NW 4	NW 2	2	8	1	.	
8	45.1	44.3	44.3	15.0	21.8	17.9	22.3	11.4	9.0	**7.1**	8.9	71	**36**	58	NW 2	W 2	NW 2	7	2	1	.	
9	44.4	43.4	43.2	14.0	25.1	18.9	25.8	9.4	9.1	9.4	10.6	77	39	65	S 2	S 2	E 2	1	4	3	.	
10	42.9	41.1	40.7	15.8	27.7	21.7	27.9	13.0	11.2	11.3	14.2	84	40	74	S 2	SW 2	W 2	6	6	10	.	0 9p, 10p, 0 a. W 10p
11	41.7	41.3	40.6	18.7	23.3	19.0	24.3	16.4	14.0	14.7	13.7	87	70	84	S 2	SW 2	SW 2	9	9	1	.	
12	43.9	41.2	38.7	13.9	20.2	15.5	21.3	13.5	8.4	8.2	9.6	71	46	74	NW 4	W 2	S 2	9	3	1	.	0 n, 6a, 11–12a
13	35.6	**32.3**	36.5	15.1	26.4	13.1	27.3	10.9	9.8	12.1	9.1	76	47	82	S 2	SW 6	NW 2	8	8	10	.	0.2 5–9p, 1 a. W 5–6p, a. NW
14	41.2	41.0	41.3	13.0	18.7	13.9	19.5	10.6	8.7	9.5	10.0	78	59	85	S 2	S 2	SW 2	0	10	1	18.5	1 sch. 2–2p [6–7p
15	38.2	36.6	39.8	14.0	24.8	15.7	26.0	10.8	10.7	15.1	12.4	91	65	93	S 2	SW 4	W 2	10	10	9	0.2	1 n–7a, 0.2 2–3p, 0 a. E 3–3p
16	36.9	40.6	43.0	12.7	11.5	10.0	15.7	10.0	10.9	9.4	8.3	100	93	91	NW 4	W 4	NW 2	10	10	10	13.1	1 n–7a, 0.1 7a–2p, 0 3–4p,
17	43.0	42.8	42.7	10.7	13.9	8.3	15.3	8.3	7.6	7.9	8.2	79	67	100	W 2	W 2	SW 1	10	10	1	6.2	[7–8p
18	42.1	41.7	42.9	10.6	16.6	11.2	18.0	**4.4**	8.6	8.7	9.4	91	62	95	SE 4	SW 4	SW 3	0	8	2	.	0 11–12a
19	44.4	*45.1*	46.5	11.5	20.9	14.6	21.3	5.4	9.6	8.8	9.9	96	48	81	NW 4	NE 5	NW 1	1	6	2	.	
20	48.5	47.7	48.1	14.0	19.8	11.6	21.3	11.5	10.2	9.9	9.8	86	57	96	N 4	NE 6	NW 4	7	9	10	.	0 3p, 1 4–12p
21	44.3	44.1	44.5	10.5	13.1	14.2	14.4	10.3	9.5	11.1	11.4	100	99	95	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	16.7	1-2 12–8a, a u. p oft
22	44.9	46.2	46.5	13.7	16.3	15.7	16.8	13.7	11.6	12.6	13.3	100	92	100	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	11.1	0 7–7a
23	45.2	43.7	43.5	15.9	22.9	17.7	24.3	15.0	13.5	*13.1*	11.5	100	*64*	76	NW 2	NW 1	SE 1	10	3	3	*0.2*	0 7a [8 9–10p
24	43.7	43.6	43.9	19.0	25.9	19.3	26.4	14.0	15.5	**18.5**	15.9	95	75	95	NW 2	N 3	NW 1	8	8	4	1.2	a. N 1–3p, 1 2–2p, 0 i. N u.
25	45.9	48.5	50.7	18.3	16.6	14.5	19.8	14.5	15.2	12.2	11.3	97	86	93	NW 3	NW 6	NW 1	10	10	9	0.2	n, 0.1 11–11p
26	**51.7**	50.6	50.3	14.5	19.7	13.9	20.3	11.0	11.1	10.8	10.9	91	63	93	NW 2	SW 1	NW 1	9	5	6	*0.5*	
27	49.9	48.6	48.7	14.9	21.3	15.5	21.8	11.5	10.7	9.9	10.6	85	53	83	NW 2	NW 1	NW 3	4	3	4	.	
28	50.1	50.2	49.4	14.3	18.8	12.5	18.9	9.4	9.4	9.4	9.8	78	58	91	C	NW 3	C	1	3	0	.	
29	49.5	48.6	48.2	11.8	21.1	15.9	21.8	6.9	9.7	11.5	11.6	95	62	86	NW 1	NW 1	C	9	3	5	.	
30	*49.3*	47.3	49.6	14.8	22.9	18.9	23.8	10.0	11.3	11.6	12.0	90	56	89	C	NW 1	NW 1	0	2	9	.	
Mittel	44.6	44.1	44.6	15.0	21.4	16.0	22.4	11.8	11.0	11.1	11.2	86	60	84	2.7	3.2	1.9	5.8	6.3	5.4	*76.1*	

Alle Angaben nach Ortszeit

*) Seit 9p des 17. Juni befindet sich die Station im Seminargebäude; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die bisherige Seehöhe.

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Juni $\varphi = 52°\ 30'\ N$ $\lambda = 13°\ 23'\ E = 53^m\ 32^s$ $H = 48.9\ m$ $C_g = +0.5\ mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	57.2	56.9	56.6	20.1	30.0	25.1	**30.6**	18.2	14.5	14.0	**15.8**	83	45	67	S	1	SW	1	NNE	2	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^0	.	T^0 a. SW 3p, $\bullet^0$ 3p
2	54.9	56.5	59.0	22.1	28.0	22.6	29.0	20.1	14.3	14.4	11.8	72	52	58	S	2	WNW	3	NNE	2	$4^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	9^2	.	$\leqslant^0$ i. S 7–10½p, $\bullet$ tr. 9½p
3	60.8	60.4	59.7	17.2	20.1	19.6	22.6	16.7	10.9	11.2	10.2	75	65	60	NE	3	NNE	3	NNE	3	9^2	10^1	10^2	.	$\bullet^1$ 10½p–n
4	59.7	60.1	60.4	13.2	18.4	17.2	19.6	13.2	8.0	9.5	9.5	69	60	65	NE	2	NW	3	N	1	$10_{\bullet}$	10^1	1^1	5.5	$\bullet^0$ fr.–7½a
5	61.0	61.2	60.8	17.6	22.7	20.6	25.8	14.5	11.5	9.0	9.7	77	44	54	N	1	WNW	4	N	1	9^1	$6^1_{\odot}$	0	0.1	
6	60.5	59.6	60.4	18.0	25.0	18.6	25.0	15.4	11.7	8.0	9.2	76	34	58	SE	2	W	4	NW	4	$5^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	3^1	.	
7	61.1	60.1	58.9	14.9	19.6	17.7	21.0	12.5	8.6	7.6	6.9	68	44	46	NW	3	WNW	4	WNW	2	$2^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	1^1	.	$\bullet^0$ 2^{50}–3p, n
8	56.8	57.2	56.2	13.8	19.1	16.2	19.8	11.8	9.8	8.4	8.5	84	51	62	W	3	W	4	SE	2	$10_{\bullet}$	$9^2_{\odot}$	1^0	0.4	$\bullet$ tr. I
9	55.8	55.6	56.1	15.6	24.7	19.4	25.3	12.5	10.0	9.7	9.5	76	42	58	S	1	SSW	4	NW	1	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	
10	55.7	53.5	53.6	17.5	24.4	19.4	24.9	15.1	11.3	9.9	12.2	76	44	73	ESE	2	ESE	3	C		$5^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	10^2	.	$\leqslant^0$ a. SW 5½–6½p, $\bullet^0$ 5½–6½p
11	54.2	52.9	55.6	17.7	21.6	15.0	22.8	15.0	12.5	10.7	7.2	83	56	57	SW	2	W	2	WNW	5	7^0	9^2	1^1	1.1	
12	54.6	52.0	50.2	13.1	18.4	13.1	18.4	8.5	7.6	7.9	8.6	68	50	77	SW	2	WSW	4	WSW	1	$9^0_{\odot}$	9^2	$10_{\bullet}$	.	$\bullet^0$ 4½p–n
13	44.1	**43.0**	48.5	12.3	11.6	9.8	14.6	9.8	9.1	8.6	6.7	87	85	74	SW	3	W	4	W	4	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	1^2	1.1	$\bullet^2$ sch. fr.–3½p
14	50.7	51.2	51.6	9.4	17.6	15.3	17.9	**6.0**	7.1	7.6	9.1	80	51	70	SW	3	SW	3	SE	2	2^0	9^2	7^1	4.4	
15	50.2	52.0	53.3	13.4	17.4	15.6	17.9	12.6	9.2	9.8	8.1	81	67	61	S	1	W	3	W	3	$10^1_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	2^1	.	$\bullet$ tr. I, $\bullet^2$ 12½–12½p
16	54.8	55.2	56.1	10.4	15.2	12.8	16.1	9.4	7.3	7.5	9.1	76	58	83	W	2	WNW	3	WNW	1	10^1	$9^2_{\bullet}$	10^2	0.8	$\bullet$ tr. 2p, 3½p
17	56.4	55.2	54.5	11.1	15.8	12.0	16.9	10.6	8.9	7.8	9.1	90	58	88	C		NW	1	SE	1	$10_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	9^2	0.8	$\bullet$ fr.–7½a, $\bullet^1$ 12½–1½p, 3–3½p, 7–7½p, [1]
18	54.8	55.0	56.2	11.0	15.4	13.2	16.4	10.5	8.8	8.9	8.8	90	68	78	C		WSW	1	WNW	1	$10_{\bullet}$	$9^0_{\odot}$	9^1	**8.4**	$\bullet^1$ fr.–7½a
19	59.1	60.8	62.7	13.6	18.7	17.6	20.9	10.4	8.6	7.7	8.5	74	48	57	NW	1	NW	3	NW	1	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^1	0.3	
20	**65.3**	64.8	64.2	16.3	21.7	19.8	22.9	13.5	9.0	7.5	8.4	65	39	49	E	1	NW	2	NNE	1	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^0	.	
21	63.5	61.7	61.6	16.3	22.8	18.4	23.3	13.8	7.6	**6.1**	7.0	55	**30**	44	NNE	1	NNW	4	N	2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
22	61.4	60.3	60.0	15.0	23.2	20.6	24.9	11.9	9.0	9.0	8.0	71	42	45	N	2	NNE	3	NE	3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	4^0	.	
23	59.5	57.8	57.3	17.8	26.0	23.3	26.8	15.3	11.7	12.6	12.9	77	50	61	ESE	2	SSE	4	SE	1	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	.	
24	57.9	58.5	60.5	19.8	25.6	18.8	27.0	18.5	12.6	14.5	10.4	73	60	64	W	3	N	3	NW	4	$0_{\odot}$	9^2	7^1	.	$\bullet^1$ 2^{55}–3½p, T^1 a. SE 4–5½p
25	62.4	63.4	63.9	14.5	18.4	16.6	19.5	14.2	10.9	9.6	9.0	90	61	64	WNW	1	WNW	3	WNW	2	$10_{\bullet}$	9^2	9^2	3.3	$\bullet^1$ fr.–10½a, n
26	64.7	64.1	63.1	13.2	17.1	15.2	17.9	11.7	8.2	6.3	7.4	73	44	57	W	3	W	5	SW	3	9^1	9^2	2^1	2.1	
27	61.9	62.2	62.9	13.6	17.1	15.4	18.5	12.8	8.2	7.4	9.3	71	51	71	W	4	W	5	WNW	4	10^2	10^2	10^2	.	
28	63.7	64.0	62.7	13.6	17.8	17.4	21.5	13.0	8.3	8.2	9.2	72	55	62	WNW	3	W	3	NW	2	10^2	8^2	0	.	
29	62.9	62.1	62.1	16.1	22.5	18.7	23.6	12.7	9.9	8.4	9.6	73	42	60	SE	1	E	1	E	1	$5^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	1^0	.	
30	62.9	62.0	60.2	16.0	22.8	18.6	26.3	13.7	8.4	7.5	9.1	62	37	57	SE	2	NE	3	NE	3	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^1	.	
Mittel	58.3	58.0	58.3	15.1	20.6	17.5	21.9	13.1	9.8	9.2	9.3	76	51	63		1.9		3.1		2.1	5.7	7.0	4.1	28.3	

[1] T^0 12½–1½p, $\leqslant^0$ a. W 3–3½p, a. W 6½–7½p

Nordhausen

Juni $\varphi = 51°\ 30'\ N$ $\lambda = 10°\ 48'\ E = 43^m\ 12^s$ $H = 218.6\ m$ $C_g = +0.4\ mm$ **1901**

1	42.7	42.2	41.1	20.6	27.1	22.2	**29.3**	16.7	15.0	14.1	15.1	82	53	76	W	2	E	3	N	1	$3^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^0	2.5	$\bullet^0$ 11^a
2	40.6	42.6	44.6	21.0	27.0	18.8	27.1	17.2	**15.4**	14.6	12.2	84	56	76	W	4	SW	4	W	2	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	0.1	T^0 a. W 3½–4p, $\bullet^0$ 4–4½p
3	45.1	45.5	45.5	18.6	17.6	15.7	21.6	15.7	11.7	11.9	11.6	73	80	87	N	2	N	2	NNW	2	9^1	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.1	$\bullet^1$ $11\frac{1}{2}^a$–7p
4	45.1	45.4	45.5	15.5	18.6	16.2	20.7	12.5	10.5	11.8	11.2	80	74	81	SW	2	SW	2	NW	1	$7^0_{\odot}$	10^1	1^1	**10.0**	$\bullet^1$ 12–12½p
5	47.1	46.7	46.4	15.5	23.4	17.1	24.0	11.3	10.2	6.9	10.8	81	32	75	WNW	2	S	4	NE	2	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^1	0.6	
6	45.8	45.3	46.4	16.5	21.8	18.0	23.6	12.1	10.4	10.1	11.0	74	52	72	C		N	4	N	4	$0_{\odot}$	9^2	10^1	.	$\bullet^0$ 5½p
7	47.2	46.0	45.5	14.3	19.6	13.4	19.7	11.7	9.6	7.3	6.8	79	43	60	W	3	W	2	WNW	2	$2^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	.	
8	43.9	42.5	41.7	10.1	19.9	15.4	20.9	7.0	7.3	7.8	7.5	79	45	58	W	6	SW	4	W	1	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	.	
9	41.3	40.7	40.6	14.0	24.0	18.0	24.4	7.5	8.7	6.8	9.5	74	**31**	62	W	2	S	2	NE	1	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^0	.	
10	39.8	38.4	40.1	16.5	23.9	16.0	25.2	13.1	9.6	10.5	10.8	69	48	80	NE	1	SE	2	SW	1	$2^1_{\odot}$	8^1	10^1	.	T^0 a. N 1½–5p, $\bullet^1$ 5–6p
11	40.6	39.0	42.1	13.6	20.7	12.2	21.2	9.7	9.9	6.7	6.2	86	37	59	WSW	4	W	6	W	4	10^1	6^1	2^1	0.8	$\bullet^0$ 5p
12	39.4	37.5	35.5	13.1	16.4	10.6	19.0	7.0	7.2	6.3	8.1	64	45	85	SW	4	SW	4	SW	1	$6^0_{\odot}$	10^2	10^1	.	$\bullet$ tr. 5½p
13	**27.7**	30.8	34.7	11.6	12.0	8.2	14.1	8.0	9.1	6.2	6.5	89	59	81	SSW	4	SSW	6	SW	2	10^2	9^2	1^1	1.4	$\bullet^1$ n, 8–11½a, $\bullet$ tr. 4½p
14	35.4	35.5	35.6	9.5	16.6	13.9	18.9	**4.6**	6.5	7.8	8.5	74	56	72	ENE	2	S	4	C		$7^1_{\odot}$	9^1	2^1	2.5	
15	36.3	38.9	39.9	11.9	14.6	12.3	17.2	10.3	7.7	6.8	7.8	74	55	73	W	4	W	4	W	2	$9^0_{\odot}$	9^1	5^1	.	
16	41.0	41.6	41.9	10.2	14.0	11.7	14.8	8.0	**5.7**	6.1	6.8	61	52	67	N	3	SW	4	SW	2	9^2	9^2	9^2	.	$\bullet$ tr. 10^a [$\bullet^{0-1}$ 3½p–abd. mit Pausen
17	41.8	40.2	40.0	8.9	15.5	9.8	15.8	7.4	7.4	7.5	8.0	87	58	88	SW	2	W	4	SW	4	$10^3_{\bullet}$	$7^1_{\odot}$	9^2	0.3	$\bullet^0$ 6^a, $\bullet^1$ 6½–11½a mit kurzen Pausen,
18	39.8	39.2	41.0	8.6	15.7	11.0	16.1	8.0	6.7	6.5	7.8	81	49	80	SW	4	SE	2	NW	2	9^2	$5^0_{\odot}$	9^1	4.0	$\bullet^0$ von 6p an
19	44.5	46.3	48.2	11.0	18.0	13.4	18.7	6.9	7.5	6.3	9.0	76	41	78	W	2	N	2	W	2	$1^0_{\odot}$	10^2	2^0	0.1	
20	50.5	49.7	49.3	12.5	21.8	15.9	22.4	7.6	6.8	6.4	7.6	63	33	56	W	2	S	2	N	2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	2^1	.	
21	48.7	46.8	46.5	15.0	23.2	17.4	24.5	9.0	8.4	7.4	8.0	66	35	54	C		NNE	2	N	2	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	6^1	.	
22	46.4	45.0	44.6	16.0	24.6	17.9	24.7	10.5	8.0	8.7	6.3	59	38	42	NW	1	E	2	C		$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^1	.	
23	43.5	42.0	42.1	17.0	26.6	22.4	27.6	12.0	9.2	9.7	11.8	64	38	59	NE	1	NW	4	C		$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	8^1	.	
24	45.3	46.1	46.8	16.7	16.0	14.5	22.6	14.4	9.9	11.4	11.4	69	84	94	W	2	W	2	ENE	2	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet^0$ 11^a, $\bullet^1$ 12½p–n
25	48.3	50.0	50.5	14.4	15.7	13.4	16.2	12.5	11.0	8.9	9.3	91	66	82	C		SW	3	W	2	10^1	9^2	9^2	9.4	$\bullet^1$ n, 6^a, $7\frac{1}{2}^a$–a, $\bullet^2$ a–11^a, $\bullet^0$ 5p
26	**50.9**	50.5	49.6	11.9	16.3	11.8	16.6	9.5	8.6	6.8	7.6	84	50	74	W	4	SW	5	W	2	$6^1_{\odot}$	7^1	3^1	8.3	
27	48.7	48.9	48.9	11.6	16.6	13.9	17.2	9.0	7.8	7.8	9.3	77	56	79	W	6	SW	6	C		$1^0_{\odot}$	9^1	1^0	.	
28	49.1	48.0	47.4	12.6	19.6	14.4	20.3	8.7	8.3	9.3	9.4	77	55	77	W	2	E	2	N	2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
29	46.9	46.1	46.4	14.2	24.0	19.0	24.6	10.4	9.4	10.4	9.6	78	48	58	C		NE	4	NNE	6	7^1	$2^1_{\odot}$	3^1	.	
30	47.1	45.6	43.6	16.5	24.4	19.1	24.7	14.0	9.2	10.5	7.7	66	47	47	E	2	NE	4	NE	4	$4^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	5^1	.	
Mittel	43.7	43.4	43.7	14.0	19.8	15.1	21.1	10.4	9.1	8.6	9.1	75	51	71		2.4		3.4		1.9	4.6	6.1	4.6	40.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

Juni $\varphi = 51°\ 19'$ N $\lambda = 9°\ 30'$ E $= 38^{m}\ 0^{s}$ $H = 204.2$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	44.5	43.8	42.4	17.6	26.1	20.7	28.0	16.5	14.4	16.1	**16.6**	96	64	92	S 1	SW 1	C	8^{2}	4^{2}	o	6.0	$\swarrow^{0}$ a. SW $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ᵖ
2	42.8	45.2	47.1	20.1	22.5	16.8	24.6	16.8	15.0	16.2	13.0	86	80	92	S 1	N 1	C	4^{2}	8^{2}	o	0.8	^{0} n, 2^{40}ᵖ
3	47.2	47.1	46.8	14.7	19.1	15.8	20.3	12.6	11.3	14.8	12.8	91	90	96	N 1	N 1	N 1	7^{2}	10^{2}	2^{2}	.	^{0} $10\frac{1}{2}$ª–3ᵖ
4	47.4	47.2	48.0	15.6	23.0	16.2	23.5	14.0	12.5	12.3	9.9	94	59	72	C	W 2	W 1	10^{2}	3^{2}	o	1.1	^{0} n, Hor. ═ früh
5	49.5	48.5	48.2	12.4	23.4	17.2	24.0	9.6	9.2	13.0	12.8	87	61	88	S 1	N 1	C	o ⊙	5^{2} ⊙	o	.	[● tr. $3\frac{1}{2}$ᵖ, $\swarrow^{0}$ a. W $3\frac{1}{2}$–5^{p}
6	47.7	47.2	48.6	14.4	22.1	17.2	24.5	11.5	10.4	13.3	12.1	86	68	83	C N 1	N 1	C	2^{2}	8^{2}	8^{2}	.	⌓ ^{1}, Thal ═ früh, $\curlyvee^{0}$ a. WSW 11–$11\frac{1}{2}$ª
7	50.0	48.5	47.6	12.9	20.5	13.0	21.0	11.5	9.7	9.3	8.7	88	52	78	N 1	N 1	C	10^{2}	1^{2}	o	.	Hor. ═ früh
8	46.8	44.4	43.9	10.0	20.7	16.3	22.0	7.0	8.0	9.2	10.5	87	51	76	C	W 1	W 1	1^{1} ⊙	1^{1} ⊙	o	.	⌓ ^{1}, Thal ═ früh
9	43.5	*42.0*	41.4	11.2	24.0	17.8	25.7	9.5	8.4	11.1	11.4	85	50	75	C	SW 1	C	o ⊙	1^{2} ⊙	2^{2}	.	⌓ ^{1}, Thal ═ früh
10	41.1	40.5	42.4	15.2	16.1	14.6	23.1	12.5	10.1	13.2	11.0	79	97	89	S 1	NE 1	S 1	6^{2} ⊙	10^{2} ⊼	o	.	$\swarrow^{1}$ a. $8\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ, ● $^{2}1^{24}$–1^{35}ᵖ, $\swarrow^{1}$ a. NW [$2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ● $^{1}2^{53}$–4^{18}ᵖ
11	42.4	42.0	44.4	13.1	18.2	11.8	20.5	11.1	10.0	9.1	7.6	90	59	74	S 1	W 3	W 1	1^{2} ⊙	2^{2}	o	**15.5**	
12	42.7	39.7	36.8	11.6	15.0	10.3	16.7	7.5	7.1	8.1	8.7	70	64	94	S 2	SW 2	S 1	2^{2}	10^{2}	7^{2}	.	●$^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}$–6^{10}ᵖ
13	**29.7**	33.5	36.4	11.4	12.0	9.6	13.2	8.2	9.1	**5.8**	6.6	91	56	74	S 3	SW 4	S 1	10^{2} ●	4^{2}	o	1.6	●$^{0\text{-}1}$ n, I–10^{40}ª, ●^{1}sch. $2\frac{3}{4}$–3^{10}ᵖ
14	36.5	37.0	37.3	9.0	17.2	13.2	18.7	**5.6**	6.7	8.3	9.7	78	57	87	SE 2	S 3	N 1	8^{2}	6^{2}	4^{2}	5.2	Hor. ═ a
15	39.4	41.2	42.4	10.4	16.0	12.2	17.8	9.2	7.5	8.7	8.6	80	64	82	N 1	W 2	N 1	6^{2}	8^{2}	6^{2}	.	
16	43.8	43.9	43.7	9.7	13.0	11.2	16.5	9.0	7.8	7.8	8.2	87	70	83	NW 1	W 1	S 1	8^{2}	8^{2}	5^{2}	.	Hor. ═ früh
17	43.3	42.4	41.6	10.6	14.8	9.2	16.7	8.2	8.1	8.8	8.2	85	70	95	S 1	S 1	W 1	4^{1}	8^{2}	10^{2} ●	0.7	●^{0} n, $11\frac{1}{2}$ª, 6–$9\frac{1}{2}$ᵖ
18	42.0	41.1	43.7	8.8	12.2	9.8	13.0	7.2	7.1	9.1	8.3	84	87	92	SE 1	S 1	C	4^{1}	9^{2}	5^{2}	1.0	●sch. a, p
19	46.8	48.4	50.3	10.0	18.4	13.2	19.8	8.4	8.1	9.8	8.7	88	62	77	N 1	N 1	W 1	o ⊙	6^{2} ⊙	o	2.4	
20	52.3	51.0	51.3	9.0	22.2	14.6	23.0	6.5	7.4	9.4	9.5	87	48	77	C	S 1	C	o ⊙	2^{2} ⊙	o	.	⌓ ^{1}, Thal ═ a
21	50.7	48.5	47.9	11.8	22.0	17.8	25.0	8.5	8.6	11.7	12.4	84	59	82	C	SE 1	C	o ⊙	2^{2} ⊙	2^{2}	.	⌓ ^{1}, Hor. ═ a, p
22	47.6	45.9	46.0	14.2	26.0	18.6	26.7	11.5	10.2	13.7	13.1	85	55	83	C	SE 1	C	o ⊙	o ⊙	o	.	Thal ═ a
23	44.5	42.8	44.4	15.8	28.0	20.0	**30.0**	12.5	10.3	13.2	12.9	77	**47**	74	C	SW 1	N 2	o ⊙	o ⊙	9^{2}	.	
24	48.0	48.0	48.5	14.2	20.2	16.1	22.6	14.0	11.8	13.7	12.5	98	78	91	C	N 1	S 1	10^{2} ●	6^{2}	6^{2}	5.3	●$^{0\text{-}1}$ 12–$9\frac{1}{2}$ª, $2\frac{1}{2}$ᵖ
25	51.0	52.5	53.0	12.5	17.0	13.6	18.0	12.2	10.5	10.5	9.5	98	73	82	W 1	N 1	C	10^{2} ●	5^{2} ⊙	6^{2}	6.8	●$^{0\text{-}1}$ 3^{50}–$5\frac{1}{2}$ª, $\swarrow^{0}$ a. W 4–$5\frac{1}{2}$ª, ●^{0} [$6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ª
26	**53.4**	52.5	51.7	11.6	16.4	13.2	17.5	9.5	8.9	7.7	8.2	88	55	73	S 1	SW 2	SW 1	7^{2}	5^{2}	2^{2}	0.6	Hor. ═ a
27	51.0	51.4	51.0	11.4	17.3	13.3	18.3	8.0	8.3	9.9	9.8	83	68	87	W 1	W 1	SW 1	6^{2}	9^{2}	2^{2}	.	⌓ ^{1}
28	51.2	49.3	48.7	10.8	21.0	17.6	23.0	8.2	8.8	12.0	12.3	92	65	82	C	N 1	N 1	1^{2} ⊙	o ⊙	o	.	⌓ ^{2}
29	48.1	47.2	47.9	14.0	25.2	19.0	25.5	12.5	10.4	15.6	13.2	88	66	81	N 1	N 2	N 1	o ⊙	3^{2} ⊙	1^{2}	.	
30	48.2	46.5	44.7	16.2	25.1	19.6	25.5	14.0	11.3	14.8	13.0	82	63	77	N 1	NE 2	NE 1	o	1^{1} ⊙	6^{2}	.	
	?	?	?							?			?							?		
Mittel	45.8	45.3	45.6	12.7	19.8	15.0	21.5	10.4	9.6	11.2	10.7	86	65	83	0.8	1.4	0.7	4.2	4.8	2.8	47.0	

Celle

Juni $\varphi = 52°\ 37'$ N $\lambda = 10°\ 4'$ E $= 40^{m}\ 16^{s}$ $H = 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	58.1	57.9	56.2	17.9	25.1	20.5	26.1	16.0	15.0	**17.2**	16.3	98	73	91	W 1	ENE 1	E 1	10^{1} ▬	10^{1}	2^{0}	**6.3**	═ I, ●^{0} n, ●tr. $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ
2	56.2	59.2	60.6	20.5	22.2	15.7	23.8	15.7	14.5	11.7	11.4	81	59	86	W 2	NW 2	NW 1	9^{1}	8^{1}	1^{0}	.	$\swarrow^{0}$ a. WSW $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ª, ⌓ ^{1} früh
3	61.9	61.2	60.9	16.8	23.7	17.8	23.7	10.7	11.5	11.6	12.3	80	53	81	E 1	ENE 1	ENE 1	8^{1}	8^{1}	7^{1}	.	⌓ ^{1} früh
4	60.8	60.6	61.7	17.6	21.4	16.6	23.5	13.6	11.8	10.4	10.5	79	55	74	SSW 1	NW 2	N 1	8^{1} ⊙	4^{1} ⊙	1^{0}	.	⌓ ^{1} früh
5	62.9	62.1	62.0	15.8	24.6	17.5	26.0	9.6	11.5	8.1	10.5	86	35	70	N 1	W 1	NW 1	o ⊙	5^{0} ⊙	1^{1}	.	⌓ ^{1} früh
6	61.8	61.3	62.9	17.2	22.6	14.8	23.6	11.7	11.2	9.7	9.9	77	48	80	NW 1	NNW 3	NW 1	8^{1} ⊙	8^{1} ⊙	1^{0}	.	●tr. $4\frac{1}{2}$ᵖ
7	64.1	62.7	61.8	12.5	18.6	11.8	20.0	10.4	8.8	5.8	7.5	82	36	73	NW 2	NW 3	WNW 1	3^{0} ⊙	3^{0} ⊙	1^{0}	.	⌓ ^{1} früh
8	59.7	57.9	56.9	11.9	17.5	13.9	19.3	8.6	8.6	8.7	9.7	84	59	82	W 2	WNW 3	W 1	10^{1}	9^{1}	10^{1}	.	●^{0} 12^{10}ᵖ, ●tr. 6–6^{10}ᵖ, $6\frac{1}{2}$ᵖ
9	56.9	56.4	55.8	12.8	21.8	16.2	25.1	12.1	10.4	9.9	11.4	95	51	83	W 1	W 2	E 1	10^{1}	2^{0} ⊙	o	.	●^{0} $6\frac{1}{2}$ª
10	54.8	54.4	55.2	16.6	23.7	16.3	24.5	11.4	10.7	9.3	9.6	76	42	69	SE 1	WNW 2	NNW 1	o ⊙	8^{1} ⊙	1^{1}	.	●tr. 1^{p}, $4\frac{1}{2}$ᵖ
11	55.7	54.8	57.2	14.8	19.2	11.1	20.0	10.2	8.6	**5.5**	6.3	69	33	63	W 2	W 7	W 1	3^{0}	8^{1}	o	.	
12	55.3	52.2	50.1	13.1	16.1	9.8	18.2	6.9	7.3	6.6	8.4	65	49	94	SW 2	WNW 3	WSW 1	8^{1}	9^{1}	10^{1} ●	.	●tr. 4–5^{p}, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ●^{0} $7\frac{1}{2}$ᵖ–n
13	**40.7**	44.7	49.5	11.8	12.2	7.2	12.3	7.2	9.4	6.3	7.3	93	60	96	S 3	W 5	WSW 1	9^{1}	6^{1}	6^{1}	2.0	●^{0} n, ●^{1} 8–$8\frac{1}{2}$ª, ●^{0} 8^{50}–9^{a}, ●^{1} [1]
14	49.8	50.7	51.4	9.3	15.0	12.8	16.8	**5.1**	7.1	8.0	9.8	82	63	90	S 1	SW 2	SSW 1	9^{1}	9^{1}	10^{1} ●	4.0	●^{0} $6\frac{1}{2}$ª, 8^{10}–8^{20}, 8^{50}–9, 9^{40}–9^{45}ª, $8\frac{1}{2}$ᵖ, 9^{p}
15	52.3	53.9	55.9	11.2	16.6	9.6	16.7	9.0	8.2	8.1	7.7	83	57	87	SW 2	W 2	NW 1	7^{1} ⊙	8^{1}	o	1.2	●^{0} n, ●tr. 3^{50}ᵖ, Polarbdn. 1^{p}
16	56.9	56.7	57.0	10.6	14.8	9.6	16.7	6.0	7.6	7.1	8.6	80	57	96	W 1	NNW 2	NNW 1	9^{1} ●	6^{1}	4^{1}	.	●tr. 6–$6\frac{1}{2}$ª, 6^{50}–7, 9–9^{5}, 9^{55}–10^{a}, ●^{0} [2]
17	56.7	55.5	54.7	12.0	15.0	11.6	16.9	9.4	8.6	7.0	8.3	83	55	82	SW 1	W 2	SW 1	8^{0} ⊙	6^{1}	10^{1}	0.6	●tr. 7^{50}ª, ●^{1}sch. $12\frac{1}{2}$ᵖ, ●^{0} 12^{20}–12^{25}ᵖ,
18	56.0	55.4	57.2	8.0	16.4	13.3	19.2	6.1	7.0	6.2	7.3	88	44	64	W 1	SSE 1	NE 1	7^{0} ⊙	4^{1} ⊙	5^{0}	1.9	[●tr. 4^{p}, ●^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ᵖ
19	61.0	62.5	63.9	12.9	18.8	12.1	22.4	7.2	8.9	6.5	8.1	81	40	78	N 1	NW 1	W 1	o ⊙	5^{0} ⊙	o	.	⌓ ^{1} früh
20	**66.5**	65.6	65.4	12.3	22.0	14.4	24.9	5.8	8.8	6.9	9.4	83	35	77	WNW 1	SW 1	SE 1	1^{0} ⊙	3^{0} ⊙	o	.	⌓ ^{2} früh
21	64.5	62.6	61.6	14.9	24.6	18.8	27.7	9.5	9.1	8.1	10.0	72	35	61	SE 1	E 1	E 1	o ⊙	5^{0}	10^{1}	.	⌓ ^{0} früh
22	62.0	60.4	59.7	17.0	26.8	18.6	27.9	13.6	9.4	8.9	8.7	65	34	55	E 1	E 1	SE 1	9^{1}	8^{0}	5^{0}	.	
23	59.0	57.0	58.6	18.6	28.4	18.2	**29.7**	12.8	10.6	11.4	9.9	67	40	63	E 1	SE 2	NW 4	2^{0} ⊙	1^{0} ⊙	6^{1}	.	⌓ ^{1} früh, Polarbdn. 11^{a}
24	61.8	62.0	63.0	15.8	19.8	17.0	21.7	14.5	10.9	10.5	11.1	82	61	77	W 1	N 1	NE 1	9^{1}	8^{1}	10^{1}	.	●^{0} 6^{5}ª, 6^{30}–6^{35}ª, $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$ª, 6^{10}–6^{15}ᵖ
25	65.0	65.9	66.3	13.1	15.7	12.4	17.0	12.4	10.4	11.6	10.3	94	87	97	WNW 1	W 2	W 1	10^{1}	10^{2} ●	3^{0}	0.7	●^{0} n, 6^{5}–6^{10}ª, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ᵖ, 9^{a}–$3\frac{1}{2}$ᵖ oft, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ
26	66.0	66.1	64.7	12.0	15.2	13.0	17.2	10.0	8.4	8.9	7.8	82	69	70	W 1	W 3	W 2	9^{1}	8^{1}	10^{2}	4.5	●^{0} n, ●tr. 10^{40}ª, ●^{1} 1^{25}ᵖ
27	63.8	64.8	*65.4*	12.2	15.9	13.5	17.0	11.6	8.7	8.8	8.9	83	64	77	W 3	NW 4	W 2	10^{1}	9^{0}	10^{1}	0.0	●tr. 8^{10}ª, $9\frac{1}{2}$ª
28	*65.4*	64.5	63.3	12.4	19.8	15.9	?24.0	12.1	9.3	9.1	9.4	88	53	70	NW 1	NE 1	NE 1	10^{1}	3^{0} ⊙	1^{0}	.	⌓ ^{0} früh
29	63.6	63.0	63.3	15.0	23.2	16.6	25.0	10.3	9.7	9.0	8.3	76	42	59	NE 2	NE 2	NE 2	6^{0} ⊙	7^{0} ⊙	o	.	⌓ ^{0} früh
30	63.9	61.8	59.8	16.2	24.4	18.1	25.9	10.5	9.1	6.8	8.5	66	**30**	55	NE 1	E 2	ENE 1	1^{0} ⊙	8^{0} ⊙	1^{0}	.	⌓ ^{0} früh
Mittel	59.4	59.1	59.4	14.1	20.0	14.5	21.8	10.3	9.7	8.8	9.4	81	51	77	1.4	2.2	1.2	6.4	6.5	4.2	21.2	

[1] 11^{50}ª, 12^{5}ᵖ, 2^{50}–2^{55}ᵖ, ●tr. 4^{p}, ●^{1} $8\frac{1}{2}$–8^{55}ᵖ [2] 12^{10}–12^{40}ᵖ, 4^{50}–5^{10}ᵖ, $\swarrow^{0}$ i. NW $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

Juni $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ H = 40.6 m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	57.5	58.4	55.9	13.6	15.0	14.4	16.4	12.7	10.8	10.2	11.1	94	81	92	WSW 2	WSW 1	E 1	10²	10¹	3¹	6.3	●¹ n, ●tr. 9½ᵖ, ⌐◹² a. E 11½ᵖ–2½ᵃ,
2	56.0	59.3	60.3	11.7	14.7	13.3	17.7	11.5	10.1	10.7	10.2	99	86	90	W 3	C	SW 1	10²	3¹◎	5⁰	4.3	[●¹ ▲ 11³⁵p–n
3	61.2	61.9	*61.8*	13.5	16.4	12.6	17.0	12.4	10.2	11.6	10.2	89	83	95	SW 2	SW 1	NW 1	10²	3⁰◎	1⁰	.	
4	61.6	62.4	62.0	13.1	15.7	13.2	16.9	12.0	11.0	11.3	10.6	98	85	95	NW 1	NW 1	C	3⁰◎	1⁰◎	0	4.0	●n
5	62.0	62.4	62.8	14.0	16.2	12.9	17.9	12.4	10.6	11.4	10.6	90	83	96	SW 1	WSW 1	C	3⁰	9¹	3⁰	.	
6	62.5	63.6	64.7	13.7	14.6	11.7	16.2	11.6	10.2	10.9	9.5	88	88	96	C	W 2	NNW 2	10¹	10¹●	5¹	.	●⁰ 2ᵖ
7	65.2	64.7	62.8	11.5	13.1	11.6	13.5	10.7	8.1	8.5	9.6	81	76	95	N 3	N 4	N 4	10¹	3⁰◎	5¹	0.2	●⁰ 8½ᵃ
8	59.6	57.1	55.6	11.6	12.3	11.7	12.5	10.6	9.3	10.1	10.3	92	96	100	NNW 4	WNW 4	W 3	10¹	10²	10¹	.	●⁰ p öfter, ≡¹ 6–8ᵖ
9	55.0	55.5	55.5	11.7	13.0	10.6	14.0	10.5	10.0	9.7	8.9	98	88	93	W 5	W 3	C	10²	5¹	1⁰	0.4	
10	54.9	55.6	55.7	13.5	15.5	12.1	15.8	10.5	10.6	10.2	9.3	93	78	89	W 1	NW 3	NW 1	5¹	1⁰◎	3¹	.	
11	52.8	52.9	54.5	12.4	11.7	10.9	13.0	10.8	8.8	7.7	7.9	83	75	82	SW 4	WSW 1	SW 5	7¹	7¹	3¹	.	[an, ◹¹ i. N–SE 9ᵖ–n
12	52.3	51.0	48.0	8.5	10.8	9.3	11.2	8.0	6.9	**6.7**	7.4	84	**70**	86	WSW 4	W 5	W 4	10²	9¹	10¹	4.4	⌐◹² a. SW 1½–2ᵃ, ●¹ ▲¹sch. von 1½ᵃ
13	**42.0**	44.5	45.8	7.2	8.9	9.3	11.0	**6.4**	6.9	**6.7**	7.8	91	76	89	ENE 3	WSW 2	SW 4	10●◎	9¹	10²	6.4	●¹ n, 7ª–1½ᵖ, 9½ᵖ–n öfter
14	46.2	48.8	50.5	10.7	11.3	10.8	12.2	9.0	8.7	9.0	9.2	92	91	95	SW 4	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	8.7	●¹ n
15	51.9	*54.8*	56.3	11.6	11.5	10.3	13.7	9.3	9.2	8.3	7.5	91	82	79	NW 1	NW 3	NW 3	10²	10²	10²	2.7	●¹ n, p öfter
16	56.1	56.7	56.5	10.7	11.6	11.1	12.5	9.0	6.9	8.4	8.6	72	84	87	NW 3	NW 2	C	10²	10²	9¹	0.2	
17	55.8	55.7	54.8	11.1	11.3	8.1	12.9	8.0	8.0	7.4	7.7	81	74	96	NNW 2	WNW 1	WNW 2	9¹◎	10¹	10²●	.	●² 7½ᵖ–n
18	54.3	56.8	58.7	7.9	12.1	9.6	13.2	7.2	7.9	8.4	8.2	99	80	92	W 3	WSW 2	C	10●◎	3⁰◎	1⁰	**24.4**	●² n, 7–8ᵃ
19	61.3	63.3	64.4	12.2	15.3	11.8	15.5	8.9	9.2	10.7	9.1	88	83	88	C	WSW 1	WSW 1	0◎	0◎	7¹	0.5	
20	65.4	65.6	64.8	12.2	16.5	15.6	17.6	10.5	9.4	11.2	10.9	90	80	83	SSW 2	S 3	SE 2	7¹◎	10¹●	7¹	.	● II
21	63.2	63.1	62.5	14.6	17.3	14.6	18.7	13.4	10.9	11.2	11.8	88	76	96	SSE 3	SW 1	NE 1	3⁰◎	10²	1¹	.	
22	60.8	59.8	58.7	14.4	20.6	17.1	20.9	14.3	11.4	**13.5**	12.1	94	74	84	SE 2	SE 1	SE 4	10²	3⁰	10²	.	
23	57.4	56.1	60.3	14.9	19.8	13.7	**21.5**	13.6	12.3	12.2	10.9	98	77	94	SE 4	SE 2	WSW 3	10²	10²	3¹	.	
24	61.6	63.0	64.0	14.0	16.2	13.0	16.8	12.8	10.7	11.4	10.5	91	83	95	WSW 2	WSW 2	NW 2	1●◎	0◎	1¹	0.4	●p?
25	65.8	**67.0**	66.5	13.5	15.5	11.6	15.9	10.4	10.1	10.7	8.9	88	82	88	NW 3	NW 2	NW 4	3¹◎	3¹◎	10²	.	●⁰ 8½ᵖ
26	*65.1*	64.4	63.2	11.7	12.2	11.9	13.0	11.0	8.1	8.9	9.8	79	86	95	NNW 5	WNW 5	WNW 6	10²	10²	10²	.	
27	62.8	64.3	64.9	11.4	13.2	12.1	13.3	11.4	9.6	10.0	9.3	96	89	89	WNW 5	WNW 5	NW 5	10²	10²	10²	0.5	●⁰ 11ᵃ
28	65.2	65.2	64.7	11.9	14.6	12.1	15.5	10.5	9.0	10.3	9.8	87	84	94	NW 3	NNW 1	N 1	10²	5¹◎	7¹	0.1	
29	65.1	64.8	65.4	15.3	14.8	12.2	15.8	11.8	10.3	10.2	10.1	80	82	96	NNW 1	NNW 1	N 2	3⁰◎	1⁰◎	5¹	.	
30	65.0	63.5	61.2	15.7	18.3	16.2	19.0	12.2	11.7	**13.5**	12.0	88	86	87	NNE 2	NNE 1	NNE 4	3⁰◎	1⁰◎	7¹	.	
Mittel	58.9	59.4	59.4	12.3	14.3	12.2	15.4	10.8	9.6	10.0	9.7	89	82	91	2.6	2.3	2.3	7.6	6.2	5.9	63.5	

Münster i. W.

Juni $\varphi = 51°\ 58'$ N $\lambda = 7°\ 37'$ E $= 30^m\ 28^s$ H = 60.9 m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	56.2	55.5	53.0	17.0	24.8	22.0	26.6	15.7	14.2	14.4	**16.5**	99	62	84	W 1	SW 1	S 1	10●	4◎	8●	**12.5**	●⁰ I, ⌐◹² a. W 11ᵖ–12½ᵃ, ●² 11½ᵖ–12½ᵃ
2	55.2	58.1	58.8	15.0	19.2	16.0	*22.0*	14.6	11.7	10.8	10.6	92	65	78	W 1	W 1	SW 1	10	5	6	8.2	
3	59.8	*59.2*	59.1	16.2	21.0	18.4	22.4	13.7	11.8	11.2	13.1	86	61	83	S 1	S 1	S 1	10	10	10●	.	●⁰ p
4	60.3	60.4	60.3	13.4	21.0	15.2	22.5	12.7	11.3	9.1	11.3	99	50	88	SW 1	SW 1	SW 1	10▬	1◎	2	0.5	≡ I
5	61.6	60.6	60.5	17.8	23.0	16.8	24.5	10.2	11.1	8.8	10.9	73	42	76	SW 1	SW 2	S 1	2◎	2◎	1	.	
6	59.7	60.5	62.1	18.0	22.0	16.0	24.0	11.2	12.1	10.5	10.3	79	54	76	SW 1	NE 1	N 1	2◎	8	9	.	
7	63.6	61.9	61.5	12.6	19.6	10.6	20.5	*10.6*	8.9	7.4	7.7	83	44	81	N 2	N 1	N 1	6	4	0	.	
8	59.4	57.0	56.2	12.2	20.1	12.8	21.0	7.1	8.7	9.7	9.8	83	56	90	NW 1	W 2	W 1	6	4	0	.	
9	55.8	54.0	53.5	12.4	22.4	16.6	24.5	9.1	10.1	10.6	10.7	95	53	76	W 2	W 1	W 2	10▬	4	10	.	≡ I
10	52.9	54.1	54.0	17.2	20.8	15.8	24.0	9.6	10.4	9.9	11.5	71	54	86	W 1	W 1	NW 1	7	8	10	.	◺ früh
11	54.2	55.2	56.3	14.6	15.0	10.0	18.0	8.1	10.1	**6.8**	7.6	82	53	83	SW 3	W 3	NW 1	3◎	7	6	.	
12	53.1	51.6	48.3	12.6	12.8	9.4	16.5	8.6	8.4	7.7	8.4	78	70	96	W 3	W 2	W 2	9	10●	10●	.	● 1½ᵖ–n
13	**41.9**	45.9	*47.1*	8.6	10.4	8.8	14.0	7.6	7.8	7.6	7.2	93	81	86	W 2	W 2	W 1	10●	6	6	9.4	●⁰ a öfter, △sch. 12ª, ● △sch. p öfter
14	47.1	48.0	49.3	9.8	15.4	11.4	15.5	7.1	7.2	8.5	8.9	80	65	89	W 2	W 2	W 1	10	9	3	3.9	●3–4ᵖ
15	51.1	54.1	55.0	10.4	16.0	10.0	16.0	6.6	8.1	8.4	8.0	87	62	87	W 2	W 2	W 1	9	5	2	0.6	
16	56.6	56.6	55.9	11.0	15.6	12.0	18.0	7.1	7.5	8.7	8.3	76	65	80	W 1	W 1	W 1	10	7	10	.	●⁰ 10–11ᵖ
17	55.6	54.6	53.5	11.8	11.2	8.2	15.0	7.6	8.9	8.3	7.8	87	84	96	W 1	W 2	W 1	8	10●	10	0.9	● 1–2½ᵖ, 5–8½ᵖ
18	53.6	53.8	56.3	9.2	12.8	9.2	13.0	5.6	7.8	8.1	8.3	91	74	96	SW 2	SW 1	SW 1	6	8●	9●	8.1	●⁰ 11–12ª, 2–3ᵖ, III
19	60.1	61.7	62.7	10.4	18.4	11.8	18.5	**5.1**	7.7	7.2	9.7	82	45	95	SW 1	SW 2	SW 1	1◎	8	2	0.3	
20	64.2	63.6	63.6	14.0	22.2	15.9	24.0	7.6	9.6	9.3	9.8	81	47	73	S 1	S 1	S 1	7	3	6	.	
21	61.7	60.4	59.9	17.0	24.2	16.4	25.6	11.6	9.9	?12.3	12.2	69	?55	88	S 1	S 1	S 1	4	10	2	.	
22	58.5	56.7	56.2	19.4	27.0	21.1	27.0	13.6	11.9	12.2	*11.2*	71	46	*61*	S 1	S 1	S 2	8	9	2	.	
23	*54.7*	53.7	58.2	20.6	31.4	17.4	**31.5**	15.6	10.5	12.4	11.1	59	**36**	75	S 1	S 2	N 1	0◎	3	7	.	T⁰ a. NE 4½–6ᵖ
24	60.5	60.7	61.4	16.4	21.8	15.4	22.5	12.2	11.1	12.9	12.0	80	67	92	N 1	N 2	N 1	4	8	6	.	◺ früh, ◹ von 10½ᵖ an
25	64.5	65.6	66.0	12.6	15.2	11.8	17.5	11.7	10.2	10.2	9.7	95	80	95	N 1	NW 1	NW 1	8●	7◎	3	5.9	● 5½–7ª, 8–12ª
26	**66.7**	65.6	64.9	14.2	15.8	13.4	17.5	8.1	8.7	7.3	8.5	73	55	75	NW 1	NW 3	NW 2	0◎	6	2	3.8	
27	63.7	64.1	63.6	14.0	16.6	13.5	17.5	7.6	11.5	10.6	11.2	97	75	98	NW 3	NW 1	NW 1	9	10	7	.	◺ früh
28	63.8	61.8	60.6	13.2	20.2	15.6	21.5	7.6	8.1	9.7	10.9	72	55	83	NE 1	NE 3	NE 1	8	1◎	8	.	◺ früh
29	61.0	60.2	60.6	17.6	*23.5*	16.8	25.0	10.1	10.4	*10.9*	10.9	69	*51*	76	NE 2	E 3	E 1	2◎	3◎	4	.	◺ früh
30	60.0	57.4	55.2	18.0	25.0	19.6	25.0	11.2	9.9	11.9	10.3	64	51	61	E 3	E 4	NE 2	8	10	10	.	◺ früh
Mittel	57.9	57.8	57.8	14.2	19.5	14.3	21.0	9.8	9.9	9.8	10.2	82	59	83	1.5	1.7	1.2	6.6	6.3	5.7	54.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

Juni $\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E $= 24^m\,24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	43.2	42.3	39.7	19.0	25.4	22.9	26.9	16.1	12.9	**17.0**	14.1	79	71	68	SSW 2	NE 2	S 4	6	6	9	2.6	●¹ 3½–5⁴⁰a, ●⁰ 8½–8⁴³a, ●² 8⁴³–8⁵⁰a,¹)
2	43.9	45.4	46.2	14.7	20.6	17.6	23.8	13.8	11.6	10.6	11.8	93	58	79	W 2	SSE 1	SSE 1	10	5	7	**15.8**	●⁰ I, ⊤⁰ a. S 11ª
3	46.6	46.5	47.2	16.2	21.4	14.6	23.4	14.6	12.8	11.5	12.0	94	61	97	NNE 1	ENE 2	NNW 2	9	6	5	0.2	●⁰ 5¹⁰–5²⁰a, 7ᵖ
4	47.3	47.3	47.7	14.6	21.4	16.7	22.1	10.1	11.7	10.1	10.3	94	54	72	NNE 2	NW 2	NW 1	9	4	2	.	
5	48.4	47.6	47.5	17.1	22.4	18.2	23.9	11.1	11.3	10.3	10.6	78	52	68	SSW 1	N 3	E 2	3	6	3	.	
6	46.9	47.8	49.0	16.4	22.2	15.2	24.5	12.1	11.3	11.9	10.1	81	60	79	N 2	NE 4	N 4	2	5	2	.	
7	50.3	48.7	48.1	11.8	19.2	11.9	19.6	11.1	8.6	7.9	7.5	84	48	73	NE 4	NE 5	N 5	10	2	2	.	
8	46.8	45.2	44.2	10.4	20.2	15.0	21.4	6.2	7.6	7.6	8.6	81	43	68	NE 3	N 3	N 3	2	1	2	.	
9	43.0	41.5	41.0	12.8	22.6	18.1	24.5	7.8	9.7	9.8	10.1	89	48	65	S 2	NW 2	NE 1	2	4	3	.	
10	40.9	41.6	43.3	16.8	23.2	15.4	23.9	12.1	10.5	9.7	10.7	74	46	78	NW 2	NNW 3	NNW 4	10	2	8	.	●tr. 7ª, ●⁰sch. 7⁵⁵–10½ª
11	42.6	44.3	44.7	12.5	15.2	13.0	16.4	10.4	7.6	6.6	6.9	71	51	62	WSW 5	WSW 5	SW 4	2	7	7	.	[10²⁵–10³⁰p
12	42.7	40.0	35.8	10.9	11.4	10.9	14.9	8.6	7.2	7.7	9.2	74	77	96	SW 5	SW 5	SW 5	8	10	8	.	●⁰ 1⁵p, 5–6¹⁰p, ●¹·² 6²⁵–7⁵⁰p, ●¹
13	**31.6**	34.8	35.4	6.9	12.3	9.8	14.0	**4.7**	7.2	5.6	**5.2**	98	52	57	NW 4	WSW 5	SW 3	10	8	7	15.6	●¹ 12⁵⁰–1¹⁰a, ●² 1²⁸–2⁵a, ●² ²)
14	35.2	35.9	37.8	9.6	15.1	10.0	15.9	7.6	6.7	6.7	7.3	75	52	80	SW 4	WSW 5	WSW 3	10	9	7	5.3	●tr. II, ●⁰·¹ 5½–6ᵖ
15	40.1	42.1	43.7	10.1	14.6	9.9	14.9	7.7	8.0	7.9	6.9	87	63	75	WNW 3	N 2	NW 3	10	9	7	.	●⁰ 3³⁵p, ●¹ 4½ᵖ
16	44.5	43.8	44.1	8.4	16.2	9.7	16.8	6.6	7.2	6.8	7.7	88	50	86	WSW 3	W 3	SW 4	10	8	7	.	●¹·⁰ 5¹⁰–6½ᵖ [7¹⁰p
17	43.8	42.4	42.6	11.1	12.8	9.0	14.5	8.2	7.9	6.8	7.7	80	61	91	WSW 3	WSW 4	W 3	8	10	7	0.3	●tr. 11²⁴a, ●⁰ 11¹¹ª–12³⁵p, ●¹ 5½–6ᵖ,
18	39.7	40.3	43.5	7.8	10.4	7.2	12.9	6.3	6.8	5.9	6.8	86	63	90	WSW 4	N 4	WSW 2	10	8	8	1.0	●¹ 7–9⁵⁰a mit Pausen, ●⁰·¹ 9⁵⁵–11³⁵a,
19	47.6	49.1	50.4	8.3	17.4	13.4	19.1	5.7	7.7	6.9	7.3	94	47	64	WSW 2	N 2	WNW 2	10	7	2	1.1	[●¹·² 2½–3½ᵖ, ●¹ 5⁵–5½ᵖ
20	50.8	50.2	49.9	14.7	21.8	16.8	23.0	9.1	7.1	6.2	8.5	56	32	60	SSE 2	SSW 2	SW 1	7	3	2	.	
21	48.9	48.0	47.0	18.6	22.8	19.5	24.9	13.7	8.6	10.6	11.4	54	52	68	SSW 3	WNW 2	SE 2	8	10	6	.	
22	45.4	43.8	43.2	20.4	27.1	21.1	27.4	16.6	9.4	8.2	9.9	53	**31**	53	S 3	SSE 4	ESE 2	8	5	2	.	
23	41.4	43.3	46.1	24.6	22.7	17.5	**29.0**	17.4	9.2	12.8	9.8	40	63	66	S 4	WNW 4	NW 3	1	5	2	.	
24	48.1	48.4	50.3	13.8	20.4	14.0	21.0	11.1	8.5	7.6	8.6	72	43	73	WSW 3	W 4	NW 3	2	4	10	.	[●¹ 1⁴⁰–1⁵⁰p, ◠ 5½ᵖ
25	51.8	53.0	53.9	12.7	15.2	13.0	19.2	11.2	8.8	10.4	8.3	81	81	75	WSW 3	N 3	NNW 2	2	8	3	0.3	●¹ 2¹⁰–2²⁵a, 10–10¹⁰a, ●¹·² 12¹⁰–12½ᵖ,
26	**54.1**	53.2	52.4	10.2	16.4	12.9	18.5	7.7	9.0	6.7	7.0	97	48	64	NNW 3	N 3	NE 1	10	7	2	3.3	
27	51.9	51.0	50.4	11.5	19.8	12.6	21.6	6.0	7.2	8.0	9.2	71	47	86	N 2	NW 2	NE 2	1	5	1	.	
28	49.3	47.6	47.0	13.2	25.2	16.6	25.6	8.2	9.2	8.4	10.5	82	35	74	E 2	ENE 3	NE 2	0	0	5	.	
29	46.8	46.5	46.9	15.9	27.4	18.4	27.6	12.1	10.6	10.1	10.3	79	37	65	NE 2	NE 3	NE 3	2	0	2	.	
30	45.1	44.8	41.3	17.7	18.6	19.2	27.5	12.6	11.8	16.0	14.9	78	100	90	ENE 2	E 3	ENE 2	7	10	10	.	⟆² a. SW 11½ª–2ᵖ, ●⁰·¹ 12⁴–12³²p, ³)
Mittel	45.3	45.2	45.3	13.6	19.4	14.7	21.3	10.2	9.1	9.1	9.3	79	54	74	2.8	3.2	2.6	6.3	5.8	4.9	45.5	

Neuwied

Juni $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	55.8	54.2	52.8	19.2	28.2	22.3	28.6	15.7	15.1	**15.8**	15.1	91	56	76	N 2	SW 3	SE 1	3	5	6	4.6	⟆⁰ a. SE 4½–4⅔ª, ●⁰ 4½–4⁵⁰a
2	55.4	57.4	58.4	20.5	21.0	17.1	22.3	17.1	14.3	13.4	12.9	80	73	89	NW 3	NW 2	NW 2	8	8	5	.	●⁰ 6½ª
3	58.8	58.0	58.5	16.5	23.5	18.3	23.9	15.6	12.2	11.1	14.1	87	52	90	C	NW 2	NW 2	10	5	8	0.2	●⁰ 5½–6ª
4	59.4	59.0	59.8	15.9	22.0	16.8	22.4	15.7	12.1	9.7	10.6	90	50	75	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	5	.	Hor. ═ I
5	60.9	59.1	59.2	15.0	25.0	20.5	25.5	11.4	10.6	10.4	10.9	84	45	61	NW 2	C	NW 2	2	5	5	.	⌓
6	59.1	58.0	59.9	16.8	25.6	20.2	26.0	13.1	11.5	11.0	11.4	80	46	65	NW 2	NW 2	N 2	3	3	4	.	
7	61.5	59.7	59.6	14.6	21.2	15.8	21.5	13.5	9.3	7.3	7.8	75	39	58	N 3	NNW 4	NW 2	0	0	0	.	
8	58.8	56.4	56.0	12.7	21.0	15.4	21.8	8.5	8.4	7.0	8.8	77	38	67	N 2	N 2	NW 2	2	1	1	.	Hor. ═ I
9	55.6	52.8	52.6	12.8	24.8	19.1	25.1	8.1	8.9	7.2	10.1	82	**31**	61	N 2	C	NW 2	2	4	0	.	Hor. ═ I [11½–11⅔ª
10	53.0	53.6	54.4	15.1	21.6	16.6	22.4	11.1	10.4	10.1	12.6	82	53	90	NW 2	NW 2	SW 2	5	8	8	.	Hor. ═ I, ●tr. 6¹⁰a, 11¹⁰a, ⟆⁰ a. S
11	54.9	56.0	57.4	16.8	18.0	13.4	20.8	13.4	11.5	7.5	7.5	80	49	65	NW 2	NW 4	NW 2	5	8	5	.	
12	55.3	52.0	49.0	14.7	17.2	13.8	19.0	7.7	7.9	7.6	6.6	63	52	73	NW 2	W 4	SW 2	0	8	6	.	●tr. 6ᵖ
13	**43.2**	47.4	48.7	11.1	14.4	10.9	15.4	9.1	8.9	**5.8**	7.0	90	48	71	NW 4	W 4	WSW 2	10	4	2	6.7	● n, 7–9²⁰a
14	48.9	48.1	50.2	11.4	20.8	13.0	21.3	**6.7**	7.5	8.7	8.8	75	48	80	WSW 3	WSW 4	NW 2	8	4	2	0.9	
15	52.4	54.0	55.5	10.4	14.4	13.0	15.5	9.3	7.7	8.0	8.0	82	65	72	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	5	.	●tr. 4½ᵖ
16	56.9	56.1	57.1	11.0	16.2	12.9	17.4	9.3	7.5	6.9	8.1	76	51	74	NW 2	NW 2	NW 2	5	5	10	.	●tr. 6½ª, 7½ᵖ
17	56.2	54.9	55.2	11.6	13.0	11.3	14.6	8.6	8.3	8.7	7.9	82	78	79	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	●tr. 7²⁰a, a u. p öfter, ●⁰ III–n
18	53.2	53.1	55.8	10.3	13.0	11.0	14.3	8.9	8.0	7.8	7.8	86	70	80	SW 2	SW 2	NW 2	10	8	8	2.0	● I, 11½ª
19	59.5	61.1	63.0	11.8	16.9	12.2	18.0	9.6	8.3	8.9	8.6	81	63	82	NW 2	NE 2	NW 1	5	10	2	4.3	
20	64.3	62.5	62.6	11.0	20.8	15.2	21.8	6.8	8.4	9.2	9.2	86	50	75	NW 2	C	C	6	5	3	.	
21	62.2	59.6	59.5	12.8	24.4	17.3	24.7	9.2	9.2	10.6	12.0	85	45	82	C	C	ENE 1	2	6	3	.	⌓, Hor. ═ I
22	58.7	56.4	56.3	16.1	25.4	18.4	27.6	11.7	11.0	10.4	11.6	81	44	74	C	SSE 4	SE 2	2	8	2	.	⌓, Hor. ═ I
23	55.3	53.5	57.3	18.4	30.2	20.0	**31.0**	12.6	11.2	11.8	13.2	71	37	76	SE 2	SW 2	NW 2	1	7	5	.	⌓, ⟆² a. NW 3½–6½ᵖ, ●² 4¹⁰–4⁵⁵p,
24	60.2	59.8	61.9	16.9	21.0	17.8	21.9	15.6	10.6	9.8	9.7	74	53	64	NW 2	NW 2	NW 2	2	2	8	**23.1**	●tr. 8¹⁰p [5⁵⁵–6⁵⁵p, ▲ 4²⁵p
25	64.0	64.6	65.9	14.6	18.0	14.2	19.8	14.1	9.4	8.9	9.2	76	58	77	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	2	.	●⁰ 2½ᵖ, 5¹⁰p
26	**66.4**	64.6	64.6	12.5	18.5	12.5	18.8	8.6	9.4	7.2	8.3	88	46	77	NW 2	NW 3	NW 2	8	2	2	0.1	⌓
27	64.3	62.3	62.6	9.1	20.1	15.4	20.8	6.9	7.6	7.8	8.9	89	45	68	NW 2	NNW 3	N 2	2	5	1	.	⌓
28	61.9	59.5	58.9	14.2	23.6	18.3	24.4	10.3	9.1	9.6	10.7	76	44	68	NE 2	NE 2	NE 2	2	0	5	.	⌓
29	59.3	57.6	58.4	17.8	27.1	22.2	27.9	13.6	11.4	12.2	12.2	75	45	62	NE 1	NE 2	NE 2	3	5	1	.	
30	58.2	55.7	53.9	19.2	25.2	21.1	26.9	15.6	13.1	15.1	14.6	79	64	78	NE 2	SE 2	SE 2	2	8	8	.	⌓, Hor. ═ I, ●tr. 5½ᵖ
Mittel	57.8	56.9	57.5	14.4	21.1	16.2	22.0	11.2	10.0	9.5	10.1	81	51	74	1.9	2.4	1.8	4.9	5.7	4.4	41.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: ¹) ●¹ 8⁵⁰–9ª, ●tr. 10⁵⁰a, ●¹ 2⁵⁵–3ᵖ, ⟆² i. W 9–12ᵖ, ⟆² a. SW 9½–11ᵖ, ●⁰·² 10–10⁵⁰p ²) 2²⁸–2⁵⁰a, ●¹ 5⁴⁰–7⁵⁰a, ●² 7⁵⁰–8ª, ▲¹ 7⁵⁰a, ●¹ 8½ª, ●¹·⁰ 8½–9¹⁰a ³) ●² 12³²–1²⁵p, ●¹ 1²⁶–1⁵⁰p, ▲ 1³⁶–1³⁹p, ●⁰ 1⁵⁰–2²⁵p

Eichberg

Juni — $\varphi = 50°\ 55'$ N — $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ — H = 349.3 m — $C_g = +0.3$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	32.3	32.2	32.2	18.2	28.8	19.2	29.7	11.0	12.8	10.8	12.6	82	37	76	C	W 1	C	○ ⊙	4 ⊙	2	.		f	f	f
2	31.5	30.8	32.1	25.2	30.1	20.4	**30.8**	13.7	11.1	11.3	11.5	47	**36**	65	SE 3	SE 3	W 2	○ ⊙	○ ⊙	1	.	[II	f	f	f
3	32.8	32.2	31.5	20.2	22.7	18.9	26.6	16.6	12.3	12.4	14.5	70	61	89	E 1	E 2	W 1	1 ⊙	8 ⊙	9	.	T⁰ a. SW 2–3ᵖ, ● tr.	f	n	n
4	31.0	32.1	33.4	15.8	14.3	12.1	19.4	11.6	11.9	10.9	10.1	89	91	97	W 2	W 2	W 2	10	9 ●	9	0.1	●⁰n, ◺⁰a. SE 1–2ᵃ,	n	n	
5	34.7	34.8	34.5	12.6	18.4	12.3	20.8	10.4	8.8	9.0	9.3	82	58	88	W 2	NW 3	E 2	3 ⊙	7 ⊙	0	2.6	[●⁰ 1–8ᵖ	n	n	f
6	34.0	33.0	*33.1*	13.8	20.4	16.0	22.3	8.2	9.9	7.1	10.2	85	40	76	W	NW 2	C	2 ⊙	4 ⊙	5	.		n	f	f
7	*32.6*	32.6	32.7	13.8	19.6	11.3	20.2	11.0	9.9	8.2	8.3	85	48	83	W 3	W 4	C	8	6 ⊙	2	.		n	f	f
8	31.9	31.5	31.7	12.0	20.6	12.8	21.6	4.0	8.4	8.7	8.6	82	48	78	C	NW 2	E 1	1 ⊙	3 ⊙	0	.		f	f	f
9	30.6	29.5	30.4	16.4	25.0	15.7	26.0	5.5	9.5	8.5	9.9	69	**36**	75	C	SW 2	E 1	○ ⊙	5	1	.		f	f	f
10	29.7	28.7	27.6	15.0	17.6	16.3	21.3	10.5	10.2	12.9	12.2	81	86	88	C	W 1	E 2	9	9	8 ●	.	●⁰ 11ᵃ–2ᵖ, III	f	n	n
11	29.4	27.8	28.2	16.6	22.8	18.1	23.6	10.6	11.4	8.0	10.9	81	39	71	C	N 1	W 3	8	4	9	1.2		n	f	n
12	30.8	27.5	24.9	13.0	18.2	13.4	20.1	8.6	6.5	5.8	8.1	58	38	71	C	C	E 1	○ ⊙	8	5	.		f	f	n
13	19.9	**18.3**	23.8	15.4	20.0	11.4	20.6	9.5	9.8	7.4	**5.6**	76	42	56	SE 3	SW 5	W 3	7	7	8	.	●tr. 3½ᵖ	f	f	n
14	26.4	26.4	27.1	11.6	18.1	10.2	19.2	**2.4**	5.9	11.0	7.0	58	72	76	NW 3	SE 1	C	1 ⊙	2 ⊙	1	0.1		f	f	f
15	24.3	26.0	27.1	12.6	15.2	11.4	15.6	8.2	10.1	11.6	9.3	93	90	93	SE 1	W 1	E 1	9	10	0	2.0	● n, 9–9½ᵃ, 11½ᵃ–1ᵖ	n	n	f
16	27.2	29.2	30.1	9.2	10.4	9.5	10.9	7.5	8.4	7.8	6.9	98	84	78	C	W 2	W 3	10 ●	9 ●	9	9.7	● fr.–3ᵖ	n	n	
17	30.2	29.0	29.4	10.4	14.9	8.3	15.9	7.0	7.3	6.8	7.6	76	54	93	W 2	W 3	C	8	5 ⊙	6	6.0		n	f	n
18	28.7	28.6	29.5	10.0	13.4	9.6	15.0	7.1	8.2	8.4	8.0	89	74	89	N 1	SE 1	C	9	9	2	0.2	● n, 9ᵃ, 11ᵃ	n	n	f
19	32.0	33.2	35.1	10.8	18.6	10.5	19.4	4.2	8.0	7.4	8.5	83	47	91	C	SE 2	C	1 ⊙	3 ⊙	0	0.9		n	f	f
20	37.2	36.6	36.1	14.2	20.1	16.7	21.4	5.3	9.2	7.6	7.6	77	43	54	C	N 2	NE 2	○ ⊙	7 ⊙	5	.		f	f	f
21	35.0	33.6	33.8	14.2	18.2	15.6	20.4	12.5	7.5	6.0	10.3	62	38	78	NW 2	NW 3	C	5 ⊙	9	8	.		f	f	f
22	33.7	33.9	33.8	13.8	18.8	13.8	19.9	12.0	10.9	11.3	10.9	94	71	94	W 1	W 1	E 2	9	9	1	1.0	● n	n	n	f
23	32.9	31.6	31.2	17.2	22.8	19.6	24.3	11.3	11.7	12.3	**14.7**	81	60	87	W 1	E 2	C	9	1 ⊙	0	.	[●¹ 1½ᵖ–n	n	n	f
24	31.6	32.3	33.1	19.8	18.2	18.2	25.5	14.6	13.7	13.4	13.7	80	86	88	C	C	C	2 ⊙	9	10 ●	.	◺¹ a. SE 12½–2½ᵖ,	f	n	n
25	34.9	37.0	37.9	13.0	12.8	13.5	18.2	11.5	10.6	10.0	10.6	96	91	93	W 2		W 2	10 ●	9	7	14.4	● n–12½ᵖ	n	n	n
26	**38.6**	38.1	37.9	14.0	16.4	11.8	17.4	10.0	9.3	8.5	9.1	79	61	88	W 2	W 2	SE 1	9	8 ⊙	4	**15.3**		n	n	f
27	37.2	36.1	36.9	12.4	18.5	11.0	18.9	7.4	8.1	8.6	8.9	75	54	91	NW 1	W 3	W 1	3 ⊙	5 ⊙	3	.		n	f	f?
28	37.4	36.8	36.4	13.2	18.1	12.0	18.5	10.5	8.8	9.0	9.2	78	59	89	W 2	N 2	E 1	8 ⊙	4 ⊙	0	.		n	f	f
29	35.9	35.4	35.3	12.0	22.2	13.1	22.9	5.9	9.4	10.2	10.0	91	52	90	C	N 1	E 1	○ ⊙	8 ⊙	0	.		f	f	f
30	35.3	34.3	33.3	13.2	22.1	15.7	24.0	8.5	10.2	**14.7**	11.2	91	75	84	C	W 1	C	8	9	9	0.1	● n, ● tr. a	f	f	f
Mittel	32.0	31.6	32.0	14.3	19.2	13.9	21.0	9.2	9.7	9.5	9.8	80	59	82	*1.1*	1.9	1.1	5.0	6.3	4.1	53.6		16 n 14 f	13 n 17 f	8 n 20 f

Schneekoppe

Juni — 600 mm + — $\varphi = 50°\ 44'$ N — $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ — H = 1610.5 m — $C_g = +0.1$ mm — **1901**

1	32.2	32.8	32.6	13.3	18.0	15.8	**19.3**	11.6	8.6	9.0	8.4	75	59	63	S 3	SW 2	S 3	1⁰ ⊙	3¹ ⊙	1⁰	.				
2	30.8	31.6	32.2	13.4	17.4	14.7	18.2	12.9	6.4	9.1	9.3	85	62	76	SW 7	S 7	S 5	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	7⁰	.	[2–3½ᵖ, ●⁰ 2½–2½ᵖ, ◺² i. N 9ᵖ–n, ● n			
3	31.7	31.2	30.3	12.7	13.7	11.1	17.5	10.8	8.9	**11.1**	9.9	82	96	100	S 3	NE 3	NE 4	2⁰ ⊙	8⁰ ⊙	10⁰ ●	.	〓 treiben 1–1⁵⁰ᵖ, 〓 7ᵖ–n, ◺⁰ a. ESE			
4	28.9	29.0	28.0	9.6	10.0	4.8	11.2	4.6	8.9	8.9	6.4	100	98	100	N 1	W 1	N 8	10⁰ ▬	10⁰ ▬	10⁰ ▬ ●	16.3	〓 ● n–n			
5	28.9	30.3	*31.2*	3.1	6.2	6.1	7.1	2.8	5.7	7.1	7.0	100	100	100	N 8	N 8	N 7	10⁰ ▬	10⁰ ▬	10⁰ ▬	5.4	●tr. n–n, 〓 n–n			
6	30.2	30.5	29.8	6.0	8.6	7.7	9.6	4.7	7.0	7.2	6.9	100	86	88	N 7	NW 6	N 8	10⁰ ▬	3¹ ⊙	6⁰	0.2	〓 n–9½ᵃ			
7	28.9	29.7	28.8	4.2	5.8	3.9	7.7	3.3	6.1	6.4	6.0	98	93	98	N 8	N 7	N 6	10⁰ ▬	9¹ ⊙	4⁰	.	〓 n–12ᵃ, Thal 〓 i. 8 9ᵖ–n			
8	28.3	29.0	29.3	3.7	8.1	6.3	9.1	2.4	4.5	6.0	5.9	75	75	83	NW 1	N 1	SE 2	2⁰ ⊙	7¹ ⊙	2⁰	.				
9	28.8	29.3	29.5	8.0	12.6	11.3	12.8	6.0	5.8	7.0	5.6	72	65	57	S 3	S 6	E 2	1 ⊙	8⁰	2⁰	.	[i. S II, ◺¹ i. N 11ᵖ–n			
10	28.3	27.4	26.8	9.4	8.0	8.8	11.7	7.0	6.3	7.8	8.1	72	98	96	S 5	S 6	SW 5	10⁰ ▬	10⁰	10⁰ ▬	.	〓 I, III, ●tr. 9½–9½ᵃ, 12½–1ᵖ, Thal 〓			
11	27.1	27.1	26.8	6.8	11.4	7.7	12.2	6.5	7.3	5.7	7.7	99	56	99	NW 3	SW 5	NW 6	9⁰	5⁰ ⊙	10⁰ ▬	2.8	〓 treiben 10½ᵃ, 6½ᵖ–n			
12	26.4	24.6	22.3	1.1	5.3	4.3	7.7	0.0	4.0	4.4	5.3	81	67	85	NW 5	SW 5	SW 6	3⁰ ⊙	7⁰ ⊙	6¹	.				
13	17.6	**16.1**	18.6	4.8	8.6	−0.6	9.3	−0.8	6.1	7.6	4.2	96	91	96	SW 8	SW 9	WSW 10	7⁰	10⁰	5¹	.	● 3½–4ᵖ			
14	21.9	23.5	24.4	−0.4	3.8	4.3	6.3	**−1.9**	4.5	4.4	5.9	100	73	96	SW 8	SW 7	SW 7	6¹ ⊙	3¹	6⁰	2.9	⋁ von n an, 〓 treiben			
15	22.2	23.2	23.8	6.5	5.9	3.2	8.5	3.1	7.2	7.0	4.8	100	100	84	SE 4	NW 5	NW 6	10⁰ ▬ ●	10⁰ ▬	6¹	5.9	● n–8ᵃ, 12–2ᵖ, 〓 n–3ᵖ dann 〓 treiben			
16	21.8	24.1	24.3	1.3	−0.6	−0.9	*3.2*	−1.3	5.0	4.4	4.3	100	100	100	N 8	NW 7	NW 5	10⁰ ▬	10⁰ ▬	10⁰ ▬	15.6	● ✳ von n an, 〓 n–n, ⋁ a, p			
17	24.7	25.0	*24.7*	−0.2	0.4	0.0	1.5	*−0.9*	4.5	4.7	4.6	100	100	100	NW 5	SW 4	SW 4	10⁰ ▬ ✳	10⁰ ▬	10⁰ ▬ ✳	5.2	✳ n–11½ᵃ, 2ᵖ–n, 〓 n–n			
18	24.6	25.0	26.0	2.1	3.2	2.8	4.7	*0.0*	5.3	5.7	4.9	100	98	87	NW 1	SE 1	SW 1	10⁰ ▬	10⁰ ▬	10⁰	8.8	〓 n–4ᵖ			
19	28.0	30.1	32.5	2.9	5.7	5.6	7.3	*2.0*	5.6	5.8	6.1	100	84	90	N 2	N 3	N 4	10⁰ ▬	8⁰ ⊙	5⁰	.	〓 treiben n, p			
20	33.2	33.2	32.8	5.2	8.9	6.6	9.3	4.9	6.1	8.3	6.9	92	98	94	N 4	SE 5	S 4	5⁰ ⊙	10⁰	6⁰	.	〓 treiben			
21	29.4	29.4	29.9	2.8	6.4	6.2	7.5	2.3	5.2	6.8	6.7	93	94	94	NW 7	NW 8	N 5	9⁰	9⁰	9¹	.				
22	29.9	? 31.6	31.1	7.0	8.5	7.9	9.3	6.2	7.5	8.3	8.0	100	100	100	N 5	N 3	N 4	10⁰ ▬ ●	10⁰ ▬	8⁰ ▬	0.1	〓 n–n, ● n–11ᵃ [● 8½–8½ᵖ			
23	30.4	30.7	29.9	8.2	12.4	11.4	12.8	6.7	8.1	9.9	10.1	100	92	100	SE 3	SE 1	N 3	10⁰ ▬	9¹ ⊙	10⁰ ▬	0.1	〓 n–11ᵃ, dann 〓 treiben, 〓 III,			
24	30.5	*30.9*	*31.3*	12.2	11.6	11.0	12.4	9.4	6.3	10.1	9.8	60	99	100	N 1	N 4	NNW 5	3⁰ ⊙	10⁰ ▬ ◺	10⁰ ▬	0.2	〓 treiben n, p, ◺ a. N 11½ᵃ–2½ᵖ, ●⁰			
25	31.1	32.6	**33.9**	7.2	5.4	4.8	*11.0*	4.6	7.5	6.7	6.4	99	100	100	N 4	NW 4	NW 4	10⁰ ▬ ●	10⁰ ▬ ●	10¹ ▬	3.5	〓 n–n, ● n–6ᵖ [2–3ᵖ			
26	33.6	**33.9**	33.3	4.0	5.2	3.9	6.8	2.4	6.1	5.6	6.1	100	85	100	NW 5	W 4	NW 4	10⁰ ▬	9⁰	5⁰	**17.8**	〓 treiben n–n			
27	32.3	32.6	31.9	3.4	7.7	3.4	8.0	3.2	5.5	6.9	5.5	95	88	95	S 4	WNW 3	NW 6	9¹	7¹ ⊙	8¹	.	〓 treiben 3ᵖ–n			
28	32.1	33.2	33.1	2.7	9.2	8.2	10.1	1.5	5.6	7.7	5.2	100	89	64	N 4	NW 3	NW 3	10⁰ ▬	9¹	3¹		〓 n–11½ᵃ			
29	32.7	33.4	33.2	8.4	10.6	9.8	11.2	6.4	**3.1**	7.3	4.9	**38**	77	54	NW 1	N 1	N 2	2¹ ⊙	6⁰	1⁰	.				
30	32.9	32.9	31.4	8.1	10.2	8.5	10.7	7.7	7.5	8.3	8.1	93	89	98	N 1	N 1	NE 2	8¹	7¹	8¹	.	T⁰ a. S 11½ᵃ			
Mittel	28.6	29.1	29.1	5.9	8.3	6.6	9.8	4.3	6.2	7.2	6.6	90	87	90	4.3	4.3	4.7	7.3	7.9	6.9	84.7				

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben

Juni $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	48.2	47.9	46.8	21.0	27.7	21.2	27.7	17.0	14.9	**16.7**	16.3	81	61	87	NW	2	SE	4	S	2	6⅓	3⅓	2⁰	1.3	◹⁰ a. SE $11\frac{1}{2}$ᵖ–$12\frac{1}{2}$ª, ●¹ 12–$12\frac{1}{2}$ª,
2	46.3	48.9	50.6	23.6	22.1	16.8	24.8	16.8	14.4	15.6	12.3	66	79	87	NW	5	NW	5	C		2⅔	6⅓	2¹	.	⊃⁰ früh [●tr. a, p, T⁰a. SW $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ
3	51.3	51.3	51.3	17.4	20.2	15.6	21.0	12.9	11.8	13.9	12.3	80	79	93	NW	2	SE	2	S	2	9¹	10●	10¹	.	●¹ 1^{35}–$5\frac{1}{2}$ᵖ
4	50.9	51.2	51.3	16.6	20.2	15.6	22.0	12.8	11.6	12.0	11.1	82	68	84	S	3	SW	4	W	1	6⅔	8⅓	3¹	6.4	
5	52.8	52.4	51.8	14.7	22.7	15.8	24.4	9.8	10.8	9.3	10.1	87	45	76	W	1	N	3	SW	3	2⅓	6⅓	2⁰	.	⊃² früh
6	51.2	51.2	52.5	16.7	22.4	16.2	24.3	11.2	11.0	11.4	11.0	77	56	80	SW	1	NW	4	NW	3	2⅔	10¹	9¹	.	⊃² früh
7	53.4	52.3	51.3	12.0	20.0	11.6	20.0	11.6	9.8	6.3	7.4	95	36	73	NW	4	NW	5	W	5	10⁰–	3⅓	1⁰	.	=⁰ fr.–$9\frac{1}{2}$ª
8	49.4	48.1	47.1	11.8	19.9	14.6	21.3	6.1	7.6	6.3	8.7	74	37	71	NW	5	NW	5	SW	3	8¹	5⅓	3¹	.	
9	46.9	46.6	46.3	14.8	23.6	17.0	24.4	8.8	9.7	9.0	10.4	77	42	72	W	3	NW	4	SE	2	4⅔	3⅓	3⁰	.	⊃¹ früh [a u. p öfter
10	44.8	44.2	45.5	17.6	20.0	14.0	23.8	12.4	10.8	14.0	10.2	72	80	86	SE	3	SW	3	SW	3	5⅓	9⊗	4⁰	.	⊃⁰ früh, ◹²a. SW $9\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹·²sch.
11	45.9	44.6	47.5	14.0	19.2	11.0	20.6	9.5	10.2	7.5	6.4	86	46	65	NW	4	NW	7	W	4	5⅓	7⅓	2⁰	**14.7**	
12	46.2	43.0	40.7	12.4	13.2	10.4	16.3	7.8	7.7	8.8	7.8	72	78	84	W	5	SW	4	W	1	9¹	10¹	10¹	.	●¹sch. 1^{10}–1^{35}p, ●⁰ p öfter
13	**32.3**	35.4	39.8	12.0	10.1	8.1	13.4	7.1	8.7	6.7	6.4	84	73	79	S	4	W	6	SW	4	10●,	8⅔	4²	1.1	●¹·⁰sch. a u. p öfter, T⁰ a. W $12\frac{1}{2}$–1ᵖ,
14	40.3	40.9	41.3	10.6	17.6	12.4	18.5	5.0	6.2	7.2	8.8	65	48	83	SW	4	SW	5	S	2	9¹	8¹	5¹	5.7	●tr. a öfter [(5⁴⁰p, 6^{10}p
15	42.1	44.2	45.9	11.0	15.8	11.4	16.6	9.5	7.8	7.5	8.1	80	56	81	NW	4	W	4	W	4	9⁰	5⅓	10¹	.	
16	46.8	47.4	47.5	10.0	14.2	10.8	14.8	6.7	6.5	**5.9**	7.8	70	49	82	NW	5	NW	6	W	1	6²	7²	7¹	.	●tr. a öfter
17	47.3	45.6	45.1	10.0	15.1	8.8	17.4	7.3	8.0	6.7	7.8	87	52	92	C		NW	4	SW	2	10¹	7²	7⁰	0.3	●⁰sch. a, p, ●²·¹sch. 5^{40}–7ᵖ
18	45.7	45.6	46.9	9.3	14.1	11.4	16.0	6.9	6.3	6.7	8.2	72	56	82	NW	4	SE	4	SE	1	5⅓	9²	7²	10.1	●² n
19	50.7	52.3	54.1	10.8	19.8	11.8	20.0	**4.8**	7.6	7.4	8.7	79	43	85	W	2	NE	4	SW	1	4⅔	5⅔	2⁰	.	⊃² früh, ⊃¹ III
20	56.2	55.8	55.2	12.1	22.0	14.6	23.2	6.0	8.3	7.5	9.7	79	38	78	C		SE	4	SW	4	2⅔	5⊗	4¹	.	⊃² n, früh
21	54.4	52.7	52.2	17.0	25.5	16.6	25.8	8.8	9.6	6.6	10.5	67	28	74	SE	4	SW	2	SW	2	2⅔	2⅔	2⁰	.	⊃¹ n, früh, III
22	51.8	50.9	50.0	16.8	25.1	16.4	25.5	10.2	9.3	7.4	7.9	65	32	57	SE	4	SE	4	SW	2	5⅔	5⊗	6¹	.	⊃¹ n, früh
23	49.3	47.0	47.3	19.2	28.0	23.4	**28.4**	11.8	11.5	7.4	11.1	69	**26**	52	SE	4	SE	4	SE	2	4⅔	2⅔	8¹	.	⊃¹ n, früh
24	51.7	52.1	52.7	15.0	15.8	14.8	18.2	14.5	9.8	11.8	12.1	77	88	97	W	4	NW	2	SE	4	9¹	10●,	10¹●	.	⊃⁰ früh, ●⁰·¹ p öfter, ●¹·² $7\frac{1}{2}$ᵖ–n
25	54.5	55.7	56.1	12.6	15.0	12.5	18.0	12.3	10.5	9.9	9.5	97	78	89	NW	2	NW	4	W	4	10¹–	9²	7¹	9.7	● n, =⁰ früh, ●¹sch. a öfter, ●tr. p [öfter
26	**56.7**	55.8	55.2	11.7	15.4	11.4	16.7	10.2	7.9	6.5	7.8	78	50	78	NW	4	NW	5	W	3	9²	7⅔	10¹	2.0	
27	54.0	54.7	54.7	12.4	16.0	13.2	17.0	9.8	8.0	8.3	9.3	74	61	83	NW	6	NW	6	NW	4	8¹	8¹	8¹	.	
28	55.2	54.3	53.1	12.1	18.9	14.4	20.4	11.2	8.3	9.9	10.4	79	60	86	NW	3	E	3	SW	2	10⁰	3⅓	2⁰	.	⊃⁰ III
29	53.0	52.4	52.8	13.4	23.2	17.1	24.0	7.8	9.7	10.5	10.7	86	49	74	SE	4	E	4	C		4⅔	5⅔	5¹	.	⊃² n, früh, ⊃⁰ III
30	53.5	51.9	49.7	14.8	24.0	16.2	24.0	9.3	9.1	10.3	10.2	73	47	74	SE	3	SE	4	SE	3	3⅔	8⊗	1⁰	.	⊃² n, früh, ⊃⁰ III
Mittel	49.4	49.2	49.4	14.1	19.6	14.2	21.0	9.9	9.4	9.2	9.6	78	55	79		3.3		4.2		2.5	6.2	6.4	5.2	51.3	

Brocken

Juni 600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1901**

1	66.3	66.7	66.0	16.5	21.2	16.8	**22.7**	12.3	10.2	10.3	**12.1**	73	55	85	WSW	3	SSW	2	SSE	3	6⊙	3⊙	3	5.3	T⁰a. W n, ● n, T¹a. SW 4–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰·¹ 1)
2	64.9	66.8	67.2	15.3	15.4	10.6	18.9	10.6	9.8	11.5	9.5	76	88	100	WSW	5	NW	3	NNW	1	1⊙	8	1	1.8	Kyffhäuser sichtbar a, ≡²·¹ 1^{25}–11^{35}a, 2)
3	68.0	68.1	67.8	11.9	10.0	8.3	12.2	8.2	9.9	9.2	7.2	96	100	88	C		ENE	3	E	2	9	10●–	9	.	ht. ≡ I, ≡² $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ª, 1^{25}–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ●tr. 3)
4	67.1	67.8	68.0	9.5	10.6	9.5	11.7	8.0	8.2	8.9	8.0	93	93	91	NNW	1	NW	2	N	3	8⊙	10	6	6.2	Kyffhäuser sichtb. früh, ≡² 10^{55}a–12^{20}p 4)
5	69.0	69.5	69.3	9.7	12.7	12.1	14.0	8.5	7.5	7.6	7.2	84	70	68	C		C		C		4⊙	7⊙	0	1.1	⊃² I, ⊂¹ III, Ebene dunstig a, p
6	68.5	68.7	68.6	13.1	12.4	9.0	13.8	9.0	7.9	8.9	8.6	70	83	100	C		N	1	NNE	3	1⊙	10	10–	.	⊃¹ I, ≡² 7^{55}p–n, Ebene dunstig a, p
7	68.3	67.8	66.9	6.0	8.7	4.1	9.1	4.0	7.0	5.9	5.8	100	70	96	N	2	NNW	3	NNW	2	10–	4⊙	0	0.3	≡² n–8^{40}a, 8^{55}–9^{40}, 10^{35}–10^{40}a
8	64.8	64.6	64.1	6.2	11.2	7.8	12.7	2.9	6.2	5.3	7.1	88	53	90	NW	3	W	3	SW	3	8⊙	3⊙	3	0.2	
9	63.0	64.2	64.1	8.5	13.9	10.6	16.5	6.2	6.8	7.5	7.7	82	64	81	WSW	4	ESE	2	ESE	2	2⊙	4⊙	3	.	ht. ≡ früh
10	63.1	62.5	62.9	16.3	13.0	8.8	19.1	8.8	9.2	11.2	6.9	67	100	78	C		WSW	3	WNW	4	0⊙	10≈●	2	12.8	◹¹·² a. NW $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ª, $10\frac{1}{2}$ª–$11\frac{1}{2}$ᵖ, ◹² 5)
11	62.1	61.4	62.6	7.4	9.4	3.1	11.8	3.0	7.7	6.1	4.9	100	70	85	WSW	4	W	4	WNW	5	10–	9	1	11.2	≡² fr.–$8\frac{1}{2}$ª, Ebene dunstig a, p
12	60.9	59.0	55.9	3.7	5.6	3.5	7.1	1.8	6.0	5.8	5.9	100	85	100	SW	4	WSW	5	SW	5	10–	10	10–	0.2	≡² n–$8\frac{1}{2}$ª, $4\frac{1}{2}$ᵖ–n, ●⁰·¹ $4\frac{1}{2}$–5^{40}p
13	**48.2**	50.6	54.9	4.7	1.2	0.8	4.7	**-1.5**	6.4	4.5	4.8	100	90	100	SW	7	WSW	8	WSW	6	10●–	5	9≈●	12.8	≡² n–1^{40}p, 2^{55}–3^{35}, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 9^5–9^{35}p,
14	54.8	57.3	58.1	1.4	8.8	7.2	9.7	-0.3	4.6	6.1	6.4	92	73	85	SW	4	SW	3	SSW	3	6	8	3	5.8	[●⁰·² n–11^{20}a, ✳ fl. $10\frac{1}{2}$ª, ⊿² 6)
15	57.9	59.8	61.3	5.9	5.4	3.7	7.5	2.6	5.7	5.4	6.0	82	81	100	SW	3	WNW	5	NW	3	9⊙	4⊙	10–	.⁴	ht. ≡ I, ⊂⁰ I, ≡ treiben 10^{55}–$11\frac{1}{2}$ª 7)
16	61.0	62.4	63.0	0.4	3.9	3.1	4.7	0.0	4.7	5.3	5.5	100	87	93	NW	4	WNW	3	WSW	3	10–	9	5	0.2	≡² n–7^5a, 7^{35}–$7\frac{1}{2}$ª, $9\frac{1}{2}$–10ª, =¹ 8)
17	61.9	61.5	60.3	2.6	4.5	2.6	5.7	2.0	5.5	5.6	5.5	100	89	100	WSW	3	WSW	1	SSW	2	10●–	9●	10●–	0.8	≡² n–7^{50}a, 8, $8\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ª, 2^{20}–2^{50}p, 9)
18	60.1	61.0	62.6	0.0	4.6	3.9	5.8	-0.5	**4.3**	5.3	5.3	93	84	87	W	3	NE	1	ENE	2	6	9	6	7½	● n, ●⁰·¹ 11^{25}–11^{50}a, $2\frac{1}{2}$–3ᵖ, ≡ a 10)
19	65.4	68.1	69.9	4.7	8.0	7.6	9.2	3.5	5.9	5.6	5.2	93	70	66	NNE	3	NNE	2	NNE	2	3⊙	9	0	1.6	⊃² I, Ebene dunstig a, p
20	71.6	**71.9**	71.8	10.0	11.1	10.1	12.6	6.8	5.3	6.2	6.0	58	63	65	C		ENE	1	E	2	1⊙	6⊙	1	.	⊃¹ I, Ebene dunstig a, p
21	70.8	70.1	69.5	14.0	14.9	12.0	15.4	9.0	6.3	6.1	6.4	53	49	61	C		C		ESE	1	1⊙	6⊙	3	.	Ebene dunstig a, p
22	68.8	68.5	67.9	14.6	15.7	12.7	16.8	10.3	6.5	6.9	4.9	52	52	44	C		ESE	2	SSE	2	4	7	7	.	Ebene dunstig a
23	66.6	66.3	66.5	14.1	20.9	17.6	22.3	10.8	8.8	7.9	8.2	74	**43**	55	S	2	SSW	2	C		4⊙	2⊙	9	.	⊖ I, Ebene dunstig a, ≡¹ $10\frac{1}{2}$ᵖ–n
24	67.5	67.9	68.9	8.2	8.4	8.8	17.7	6.6	6.0	8.2	8.5	74	100	100	NW	3	NNW	4	ENE	3	10	10–	10●–	.	●⁰ a öfter, 11^{55}a, 12^{10}–1^{20}p, $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ, 11)
25	69.4	70.6	71.2	6.2	5.9	4.9	8.8	4.6	7.1	7.0	6.2	100	100	96	NNW	3	NW	4	WNW	3	10●–	10–	9	**12.7**	≡ n–$11\frac{1}{2}$ª, 12–$2\frac{1}{2}$ᵖ, 4^{35}–4^{40}p, 10^{5}–n, 12)
26	70.3	70.3	69.3	3.9	6.3	3.4	6.7	2.8	6.1	5.0	5.7	100	71	89	WSW	4	W	4	W	5	10–	7	7	1.8	≡ n–8^{55}a
27	67.7	69.2	69.6	3.5	5.8	5.6	6.8	2.8	5.9	6.8	6.8	100	98	100	WNW	7	W	4	NW	4	10–	10–	10–	0.1	≡²·¹ fr.–$11\frac{1}{2}$ª, 1–$1\frac{1}{2}$ᵖ, 8^{5}–n
28	69.6	70.2	69.5	9.3	10.9	11.6	14.1	4.0	6.6	8.4	6.9	75	87	68	C		C		C		0⊙	5⊙	0	0.2	ht. ≡ I
29	68.8	69.4	69.8	11.6	13.9	11.0	14.6	8.0	7.0	9.4	7.8	69	79	79	SSE	2	E	3	E	4	4⊙	7⊙	3	.	⊃² I, ⊂¹ III, Ebene dunstig a, p
30	69.6	69.0	66.8	9.9	13.7	11.4	14.6	8.0	7.6	8.5	6.1	83	73	61	ESE	3	E	3	E	5	1⊙	7⊙	2	.	⊃⁰ I, Ebene dunstig a, p
Mittel	65.2	65.7	65.8	8.3	10.3	8.1	12.2	5.4	6.9	7.2	6.8	84	77	84		2.6		2.7		2.8	5.9	7.3	5.1	69.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) 4–4^{35}p mit ▲ $4\frac{1}{2}$–4^{35}p, ◠ $4\frac{1}{2}$–5^{5}p 2) $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, 4^{50}–7^{50}p, dann ≡ treiben 3) $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ª, ●⁰ 11^{35}a–$6\frac{1}{2}$ᵖ 4) ●⁰·¹ 11^{20}a–$12\frac{1}{2}$ᵖ 5) a. WNW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ, a. SE $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ●tr. 11^{25}a, ●¹·² 1^{40}–2^{35}p, △ 1^{55}–1^{59}p, 2^{11}–2^{15}p, ●⁰·¹ $3\frac{1}{2}$–4ᵖ, 4^{40}–5^{40}p, ≡² $3\frac{1}{2}$–3^{50}p 6) 11^{45}–11^{54}a, △⁰ 6^{3}–6^{9}p, △¹ ✳¹ III, 9^{20}p 7) ≡¹·² $11\frac{1}{2}$ª–$12\frac{1}{2}$ᵖ, 6^{20}–6^{55}p, 7^{20}p–n 8) 10^{40}–10^{50}a, ≡ a öfter, ✳⁰ $6\frac{1}{2}$–6^{35}a, $7\frac{1}{2}$ª, ●⁰ ✳⁰ 10^{40}a, ✳¹ 11^{10}–11^{15}a 9) 5^{25}–5^{30}p, 8^{40}p–n, ●⁰·¹ I, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ª, 1^{55}p, II–2^{40}p, 4^{10}–$5\frac{1}{2}$ᵖ, III, T⁰ a. SE $12\frac{1}{2}$–1p 10) öfter, ≡¹ $10\frac{1}{2}$–11ª 11) $7\frac{1}{2}$ᵖ–n, ≡ 12^{25}–1^{20}p, 1^{55}–2^{5}p, $2\frac{1}{2}$–2^{40}p 12) ●⁰ n–$11\frac{1}{2}$ª, 5^{45}–5^{55}p, ◠ $5\frac{1}{2}$ᵖ

Marggrabowa

Juli $\varphi = 54°\,2'\,N$ $\lambda = 22°\,30'\,E = 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm = +0.5 mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	47.3	45.1	43.6	12.0	19.3	13.2	20.9	8.8	10.1	8.4	9.1	96	50	80	NNW	4	N	6	NNW	3	10²	5¹	4¹	0.7	◐² I, ●¹ 8¹⁰–8²⁰p
2	41.6	**40.3**	40.5	13.9	19.8	12.7	20.1	9.2	9.4	8.9	10.2	79	52	93	N	3	NW	5	NW	3	0	6¹	2¹	1.2	◐¹ I, ●⁰⁻¹ 3⁵⁵–5²⁰p
3	40.7	40.8	41.8	11.6	18.0	10.8	20.6	8.7	9.1	9.1	8.2	89	58	83	WNW	4	NW	5	NW	4	5¹	6¹	2¹	1.5	◐² I, ●⁰ 1⁴p
4	42.6	42.7	43.4	11.9	18.3	11.6	19.0	**8.4**	8.8	**6.8**	8.3	84	43	81	NW	4	NW	5	NW	4	8¹	4⁰	8⁰	.	◐² I
5	43.2	43.2	44.4	13.0	20.6	15.6	20.7	9.8	8.3	7.5	8.8	74	**41**	66	W	5	WNW	5	NW	3	9⁰	6⊙	5⁰	.	◑⁰ I, III
6	44.1	43.4	45.0	15.6	22.2	13.2	23.5	8.6	9.7	9.6	8.6	73	48	75	W	3	NW	3	NW	2	4¹	5¹	3⁰	.	◑¹ I, ◔⁰ III
7	47.1	48.2	48.0	16.4	23.6	14.7	24.1	**8.4**	10.3	9.5	10.5	73	43	84	W	3	NW	3	NNW	2	0	3⁰	2⁰	.	◐² I, ◔⁰ III [4½–5¹⁰p
8	48.4	47.2	45.4	14.4	19.0	14.4	19.9	11.7	11.0	13.1	10.2	89	79	83	NW	3	NW	5	WNW	4	9¹	10¹●	10¹	.	◑¹ I, ●⁰ 12⁵–12¹⁰p, 1–1¹⁰p, 1½–2p,
9	42.6	42.4	45.3	16.2	18.0	13.7	18.7	12.8	10.0	11.6	9.8	79	75	84	NW	7	NE	6	N	2	3⊙	8¹	4¹	.	◑⁰ I, ●⁰ 10²⁰–10⁵⁵a, ●¹ 11⁵–11¹ᵃ, 1)
10	46.1	46.6	47.2	15.6	21.6	16.0	23.0	12.3	10.5	9.7	10.3	79	50	75	NNE	6	NE	4	NE	2	6⊙	5⊙	2¹	1.0	◑¹ I, ◔⁰ III
11	47.7	47.8	48.2	17.6	23.6	16.8	24.2	11.2	10.7	10.3	10.1	70	47	70	NNE	3	NE	4	NE	3	0	6¹	1⁰	.	◑¹ I, ≡ III
12	48.2	47.8	48.1	18.7	25.9	16.5	26.3	10.8	11.8	11.6	11.4	73	44	80	NE	2	N	2	NNW	2	2⊙	4¹	2⁰	.	◑¹ I, III
13	47.6	46.5	46.8	21.3	27.6	18.9	28.1	11.9	13.2	11.8	12.8	70	42	78	E	1	ENE	3	E	1	4⊙	5⊙	4¹	.	◐² I, ●⁰ 8²⁵–8³⁰p
14	46.3	45.9	45.5	19.8	25.7	16.7	26.9	10.9	13.7	15.1	12.8	78	61	91	SE	1	S	4	W	1	0	5¹⊙	1¹	.	◑¹ I, ⊤¹ a. ESE 2½–3ᵖ, ●⁰⁻¹ 2⁵⁰–3²⁷p
15	46.5	46.3	46.9	20.4	28.8	17.5	29.2	12.2	15.0	14.5	14.0	83	49	93	SE	2	S	2	SE	1	3⊙	6⊙	2¹	0.3	◑¹ I, III, ●¹ 4½–5ᵖ
16	47.6	47.3	49.7	20.2	24.1	17.7	27.9	12.4	15.5	**16.9**	14.3	87	76	94	SE	1	C		NNW	3	0	7¹	10²●	0.4	◑²I, ⊤¹a. NE 11½–11¾ᵃ, ◩²a. NNW 2)
17	50.3	51.0	51.4	15.6	17.8	15.2	17.9	14.8	12.8	12.9	12.5	96	85	96	WNW	3	WNW	3	WSW	2	10²●	10¹●	10²	**19.0**	●¹n–3ᵖ, ●⁰⁻¹ 4⁵⁰–5¹⁰p, ◥⁰ i. S 10ᵖ–n
18	52.9	54.0	54.1	15.2	24.7	19.0	25.4	11.7	12.5	14.7	15.1	96	64	91	E	1	SE	2	ENE	2	10¹▬	4⊙	4⁰	4.8	◐² I, ◑¹ III, ≡⁰⁻¹ fr.–8¼ᵃ
19	**54.4**	53.7	53.2	21.2	31.0	19.2	**31.1**	15.3	15.7	15.3	14.8	83	45	89	E	2	SE	2	E	2	5⊙	5¹⊙	2¹	.	◐² I, ◑¹ III
20	52.9	52.8	52.6	23.2	28.4	22.0	29.2	17.4	15.7	14.3	14.9	73	50	75	SE	2	NE	3	NE	3	0⊙	4⊙	1⁰	.	◑¹ I, ◑⁰ III
21	53.7	53.2	52.6	20.4	27.2	15.1	27.6	14.9	13.8	11.4	11.7	76	42	90	SE	2	E	3	SE	1	0⊙	2¹⊙	0	.	◐² I, III
22	52.4	51.2	49.6	18.6	27.2	15.6	27.5	9.3	12.9	12.8	11.6	80	47	87	SE	2	SE	3	SE	1	0⊙	0⊙	4⁰	.	◐² I, III
23	48.4	46.7	45.7	19.3	27.6	15.2	28.0	10.3	13.2	11.4	11.6	79	**41**	89	SE	1	SSE	4	SE	2	2¹⊙	0⊙	0	.	◐² I, ◑¹ III
24	45.4	44.5	44.6	20.0	29.4	19.4	29.6	10.0	13.9	13.6	14.1	79	44	83	SE	2	SE	3	ESE	2	0⊙	3⊙	4⁰	.	◐² I, ◑¹ III
25	45.7	45.5	46.4	19.6	28.4	19.0	28.6	14.4	12.7	14.3	13.1	74	50	74	E	2	SE	3	E	2	2⊙	3⊙	6¹	.	◑¹ I, ◑⁰ III
26	47.2	46.8	46.2	19.8	24.5	18.7	27.0	13.9	12.0	14.8	13.7	69	64	84	SE	3	SE	2	ESE	2	8¹⊙	9¹●	8⁰	.	● II, ◥² i. W 9ᵖ–n, ●⁰ 10³⁰–10³⁵p
27	45.4	43.8	44.7	20.6	28.0	18.4	28.6	16.3	12.8	14.1	15.1	73	50	95	SE	2	SE	5	SE	2	10⁰	10¹	8¹	.	● n, ◩¹ a. S 4–5ᵖ, ●⁰⁻¹ 4²⁰–4⁵⁰p,
28	46.4	47.8	49.3	19.2	26.3	17.9	26.3	17.1	14.8	14.1	14.0	89	55	92	SW	3	SW	3	SSW	1	6⁰	4⊙	5⁰	3.2	● n, ◑⁰ III [5¹⁰–5²⁰p, ●¹ 6–6¼ᵖ
29	51.5	51.5	50.9	19.2	28.7	17.6	29.6	12.3	14.8	14.0	13.9	89	48	92	SSE	2	SE	2	SE	2	2⊙	6⊙	2⁰	.	◑² I, ◑¹ III
30	50.6	50.0	49.7	20.5	29.5	20.4	30.3	13.7	15.1	16.5	15.3	84	54	86	SE	2	S	2	NNW	3	7⊙	8¹⊙	8⁰	.	⊤⁰ a. E 3½–5ᵖ
31	49.8	48.9	48.5	18.5	24.5	17.7	24.8	17.1	13.2	14.3	13.4	83	63	89	NW	4	WNW	2	NW	2	8¹	5¹⊙	6¹	.	1) ●⁰⁻¹ 12¹⁰–12²⁰p, ●⁰ 5½ᵖ 2) 12–1¼ᵖ, ●⁰⁻¹ 12⁵–12²⁰p, 1¹⁰–1⁵⁰p, ◩¹ a. S 3½–4¼ᵖ, ●¹⁻² 3²⁰–4¼ᵖ, ●⁰⁻¹ 5¹⁰–6¼ᵖ, 7½–7⁴⁰, 8½ᵖ–n
Mittel	47.6	47.2	47.4	17.7	24.5	16.5	25.3	12.1	12.4	12.3	12.1	81	54	85	2.7		3.4		2.2		4.3	5.3	4.3	32.1	

Königsberg i. Pr.

Juli $\varphi = 54°\,43'\,N$ $\lambda = 20°\,30'\,E = 1^h\,22^m\,0^s$ $H = 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm = +0.6 mm **1901**

1	62.7	61.1	59.0	15.5	18.7	13.7	20.0	10.8	10.3	8.1	10.1	79	51	87	NNW	4	NNW	5	NNW	3	8¹⊙	7¹⊙	8¹	.	◑⁰ früh
2	57.6	56.6	**56.2**	14.1	17.8	12.5	18.7	9.0	10.4	8.6	9.4	87	57	88	NNW	5	WNW	6	NNW	4	7¹⊙	7¹⊙	0	.	◑⁰ n, abd.
3	**56.2**	56.4	57.0	14.6	19.4	11.9	20.1	10.5	9.5	10.7	9.0	77	64	87	NNW	4	NNW	5	WNW	3	2⊙	3⊙	2⁰	.	◑¹ früh, abd.
4	57.6	57.9	58.0	14.0	18.3	12.1	19.0	**8.2**	**7.5**	9.3	9.0	63	60	87	N	4	NW	6	WNW	3	2⊙	5¹⊙	6¹	.	◑¹ früh, ◑⁰ abd.
5	57.6	58.1	59.2	15.3	20.7	13.9	21.5	10.5	9.6	8.2	8.7	74	46	73	WNW	4	NW	5	WNW	2	10¹	5⊙	6¹	.	
6	58.2	59.1	60.1	16.5	22.7	14.3	23.2	10.6	11.2	8.4	8.9	80	41	74	SW	4	NW	4	NW	2	6¹⊙	3¹⊙	1⁰	.	◑⁰ früh
7	61.9	62.7	62.9	15.7	24.5	15.3	25.3	9.8	11.6	10.6	11.1	87	47	86	SW	2	SW	4	WNW	4	0⊙	0⊙	10¹	.	◑¹ früh
8	62.5	62.3	60.4	16.8	18.3	15.0	20.2	13.0	11.9	10.3	10.6	83	65	84	SW	4	WNW	6	W	5	8¹	9¹	10¹	.	◑⁰ früh, ●⁰ 9½–10¼ᵖ
9	58.9	58.5	60.9	17.9	20.7	16.0	21.5	14.2	10.5	11.0	11.1	68	61	82	NNW	4	NNW	6	N	4	1⁰⊙	5¹⊙	2⁰	.	●⁰ n, ◑⁰ abd.
10	62.6	62.1	61.7	17.8	22.5	17.1	23.9	13.7	10.6	11.1	11.6	69	55	80	N	4	NNW	6	N	5	0⊙	5¹⊙	4¹	.	◑⁰ früh
11	62.7	62.8	62.5	19.0	25.2	17.7	25.4	14.8	10.7	10.6	10.6	65	45	70	NE	3	NE	5	N	4	0⊙	2⁰⊙	1⁰	.	◑⁰ früh, abd.
12	63.4	62.9	62.5	19.0	25.6	18.3	26.3	13.5	10.3	10.6	10.7	63	44	68	ENE	2	NNE	4	N	3	3¹⊙	1⁰⊙	0	.	◑⁰ früh, abd.
13	61.9	61.0	60.6	18.2	28.4	20.7	28.7	12.3	10.9	10.9	13.9	70	38	77	WNW	2	NNE	3	C		0⊙	2⁰⊙	2⁰	.	≡⁰ früh
14	59.8	59.3	59.7	18.9	29.4	20.6	30.1	14.3	13.1	11.1	13.3	81	36	74	C		WSW	2	NE	1	1⁰⊙	5⊙	0	.	◑¹ früh [3½ᵖ
15	60.2	59.9	59.9	21.0	27.8	22.7	31.1	14.6	14.9	15.2	14.9	81	55	73	NNE	2	NNE	3	NE	2	2¹⊙	7¹●	6¹	.	◑¹ fr., ●tr. mtg., ●⁰ 11–2¼ᵖ, ⊤⁰ a. SE
16	60.7	61.8	64.3	20.9	22.5	17.4	29.0	16.4	13.9	15.3	12.7	76	76	86	ENE	3	NNW	4	WNW	4	2⁰	8¹	10¹	.	◑¹ fr., ⊤⁰ a. S 10¼–11¾ᵃ, ●tr. 11¾ᵃ, 1)
17	64.8	65.6	65.4	17.5	20.7	17.1	22.0	15.4	13.7	12.8	13.8	92	71	95	WSW	4	WNW	4	W	2	9¹	10¹	10²●	3.0	●¹ 12¹⁰–2ᵃ, später öfter, ●tr. 5ᵖ, ●¹ 2)
18	66.4	68.1	**68.8**	17.1	24.7	19.3	25.4	15.5	11.8	10.4	14.2	82	46	85	SE	3	ESE	3	NE	3	5¹⊙	4¹⊙	1⁰	4.5	●¹ n, ◑² abd.
19	68.5	67.3	66.9	22.3	32.0	25.8	**32.8**	17.3	16.5	11.0	13.8	83	31	56	NE	2	ENE	4	NE	2	3⊙	4⊙	3¹	.	◑² früh
20	67.1	66.7	66.5	21.5	31.2	24.6	31.7	18.8	13.1	12.7	15.4	69	38	67	ENE	4	ENE	5	NE	3	1⁰⊙	3⁰⊙	1⁰	.	◑¹ früh
21	67.5	66.6	65.6	21.5	29.8	22.5	30.3	18.6	12.4	11.5	12.6	66	37	63	NE	3	ENE	5	ENE	3	0⊙	0⊙	0	.	
22	65.6	64.2	62.8	19.7	28.6	21.5	29.1	15.2	12.2	10.0	12.3	71	34	65	NE	3	ESE	4	NE	2	0⊙	0⊙	0	.	◑¹ früh
23	62.0	59.9	59.2	19.0	28.8	22.3	29.4	14.7	12.1	9.8	11.8	75	33	59	NE	3	ESE	5	ENE	2	0⊙	0⊙	0	.	◑⁰ früh
24	58.7	57.5	57.7	19.2	30.1	23.1	30.7	14.7	11.1	9.5	12.4	67	**30**	59	NE	3	SE	5	ENE	3	0⊙	1⁰⊙	4¹	.	
25	59.1	58.7	59.6	19.6	29.9	22.6	30.4	16.8	12.7	12.0	11.5	75	38	56	ENE	4	ENE	4	ENE	4	4⊙	5⊙	9²	.	[4½–5ᵖ, ●¹ 4¼–6²⁰p, ●tr. III
26	60.9	60.2	59.8	17.1	23.3	18.8	25.5	16.8	12.1	14.7	14.5	84	70	90	ENE	2	ENE	3	NE	4	10²	8¹●	10²	.	●tr. 6ᵃ, I, ●⁰ sch. 1⁵⁵p, ●⁰ 4ᵖ, ⊤⁰ a. S
27	58.9	56.4	56.6	19.9	27.7	18.9	28.5	16.6	14.0	**16.7**	14.7	81	61	90	ESE	4	ESE	5	E	4	8¹⊙	8¹⊙	10²	4.5	●tr. 3ᵖ, 3½ᵖ, ●²3⁵⁶–4⁴p, ●¹4⁵–6¼ᵖ, 3)
28	59.6	61.1	62.6	17.7	26.0	19.9	27.1	16.7	13.5	10.9	13.9	90	44	80	SSW	3	SW	4	C		5⊙	4⊙	9¹	**10.4**	⊤⁰ a. SE 2½–3¾ᵖ, ●tr. 3ᵖ, 4²²,5³⁸,6⁷p
29	64.3	64.2	63.7	20.3	30.2	22.5	30.7	16.1	14.4	13.5	15.0	82	43	74	ESE	3	SE	4	C		6⊙	4¹⊙	10¹	0.2	●tr. 9¼ᵃ, a
30	63.7	64.3	64.8	20.5	26.1	19.5	26.4	18.0	14.1	15.4	14.9	79	61	89	S	1	SW	4	W	3	6⊙	3⊙	6¹	.	●¹ 11¼–11³⁵a
31	63.6	63.2	62.8	18.6	23.1	18.8	24.5	16.0	14.5	13.3	14.1	91	64	87	SSW	2	WNW	4	WNW	2	10¹	7⊙	9¹	0.5	◑⁰ abd.
Mittel	61.8	61.5	61.5	18.3	25.0	18.6	26.1	14.3	12.1	11.4	12.3	77	50	77	3.1		4.4		2.8		3.8	4.4	4.8	23.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Königsberg i. Pr.: 1) ●² 12²⁰–1²⁰p, ●tr. 7ᵖ 2) 7¼–8¼ᵖ, ●² 8¼–10ᵖ, ●⁰ 10–11¾ᵖ 3) ●⁰ 6¼–8ᵖ, ●tr. III, ⊤⁰ a. SSE 3–3¼ᵖ, ◩¹ a. S 3¼–4ᵖ, a. SE 4¼–5¼ᵖ, ⊤⁰ a. SE 9¼ᵖ

Bromberg

Juli $\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E = 1^h 12^m 0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	59.9	57.1	55.3	13.3	21.0	16.0	22.3	10.6	9.0	7.9	7.9	80	43	58	NE 2	ENE 4	NE 4	3	5	0	.	⌓0 früh
2	54.1	53.4	53.5	17.6	20.4	14.4	22.7	10.7	9.1	8.3	8.5	61	47	70	N 4	NW 6	N 4	0	5	2	.	N ≡ p
3	53.9	53.0	54.2	16.0	21.8	15.2	22.0	9.5	8.0	**7.2**	7.5	59	37	58	N 5	E 6	NE 4	0	3	0	.	≡ a, p
4	55.2	55.1	55.4	16.7	20.3	16.6	22.6	9.2	7.7	8.5	8.3	55	48	59	NE 2	NW 4	N 6	4	7	10	.	⌓0 früh, ≡ a
5	56.7	55.9	56.5	17.0	22.8	20.2	24.2	**8.7**	8.5	7.9	8.1	59	39	46	N 2	NW 4	N 4	2	4	10	.	⌓1 früh
6	56.4	56.0	57.3	20.5	23.5	20.4	26.1	12.7	10.6	11.7	10.6	59	55	59	W 5	SW 2	N 5	2	7	6	.	tr. 11^{55}a–12^{5}p
7	59.2	59.1	59.7	20.2	25.6	17.5	26.1	12.3	12.2	10.7	13.4	69	44	90	NW 2	W 5	N 2	0	7	10	.	0 II–2^{4}p, ⌇0 a. NW 2–2^{4}p, 0-1
8	61.2	59.5	58.5	17.6	23.7	18.0	24.2	12.5	11.7	11.4	10.3	78	52	67	W 2	W 4	NW 4	4	3	10	2.7	[3^{40}–4^{4}p, ⌇0 a. NW 4^{4}–4^{4}p
9	56.8	56.0	57.9	15.4	22.9	16.5	24.2	13.0	11.6	9.3	10.4	89	45	74	W 2	N 6	N 6	10	6	10	.	N ≡ p
10	59.1	58.5	58.8	19.5	24.6	19.6	25.0	12.5	11.3	9.6	10.5	67	42	61	N 4	NE 6	N 6	0	2	10	.	≡ a, p
11	58.9	58.4	58.9	20.1	25.4	20.0	27.6	14.2	11.3	10.5	10.2	65	44	58	NE 4	NE 6	NE 6	0	2	10	.	⌓0 früh, ≡ a
12	59.1	58.5	58.8	20.1	26.4	20.8	28.8	13.3	11.6	9.0	9.8	66	36	54	NE 2	N 4	NE 4	0	0	0	.	⌓1 früh
13	58.5	56.3	56.5	21.6	30.3	23.1	30.4	14.1	11.6	10.0	12.9	61	31	61	N 1	W 2	N 4	0	3	10	.	⌓1 früh, ⌇0-1 a. NW 3^{4}–5^{4}p, 0-1
14	56.5	55.1	55.2	21.6	28.4	23.2	31.8	15.6	12.4	10.1	11.8	65	35	56	N 1	W 2	N 6	0	2	2	3.0	[3^{40}–3^{50}p, 0-2 4^{35}–5^{p}
15	56.0	55.2	55.0	20.6	30.4	24.8	**33.1**	15.3	13.3	9.7	12.5	74	30	54	N 2	WSW 4	SE 2	0	3	10	.	⌓1 früh
16	58.0	59.4	61.8	18.6	23.7	20.4	24.8	17.6	11.7	11.9	10.8	73	55	61	W 2	NW 6	NW 4	10	10	10	.	tr. n, 0 7^{50}–8^{5}a
17	63.3	63.0	63.5	18.1	24.7	18.1	24.9	12.2	10.8	8.5	11.4	70	37	74	W 4	NW 4	N 2	0	6	10	**14.6**	⌇0-1 a. N 12^{4}–1^{4}p, 0 12^{50}p, 1 [1]
18	61.9	63.4	**64.0**	14.2	21.2	17.0	24.5	13.6	11.5	10.9	12.3	96	59	86	WSW 2	SE 4	E 2	10	5	3		n, 0-1 7^{4}–9^{4}a
19	**64.0**	?63.3	61.7	17.6	25.2	22.0	26.0	13.5	13.3	14.4	14.5	89	61	74	NE 2	NE 6	E 2	8	5	9	2.6	0 I–7^{10}a, 0-1 7^{55}–8^{5}a
20	61.9	60.6	61.1	21.2	31.3	23.4	32.8	18.2	13.7	10.8	15.5	74	32	73	NE 2	E 6	ESE 2	9	7	2	1.1	≡ 10^{a}–3^{p}, ⌇0 a. NE 5^{4}–6^{4}p
21	61.4	60.4	60.0	23.5	29.5	23.6	30.0	18.9	14.6	10.7	10.4	68	35	48	E 5	E 8	E 4	0	1	4	.	E ≡ 10^{a}–4^{p}
22	59.4	57.8	57.1	21.2	29.2	23.4	30.0	16.1	12.8	10.6	12.7	68	35	59	E 3	ESE 6	E 3	0	0	0	.	⌓1 früh, ≡ 10^{a}–1^{4}p
23	55.8	53.6	52.7	21.6	28.6	23.8	29.9	18.4	12.5	7.8	12.1	66	**27**	56	E 4	E 6	E 4	3	0	7	.	⌓1 früh
24	51.7	**49.9**	52.6	22.1	28.8	22.0	30.3	17.9	14.1	12.7	14.8	72	43	76	NE 5	ENE 8	SE 4	2	7	10	.	tr. 7^{p}, III–n [a öfter
25	54.2	54.9	55.3	18.5	22.3	19.8	26.8	17.4	14.9	14.5	13.6	94	72	80	E 1	E 2	W 2	10	8	10	0.4	n, ⌇0-1 a. NW 7^{4}–8^{4}a, 0-1 7^{4}–9^{4}a,
26	56.0	55.6	55.1	19.6	23.9	19.7	24.2	14.1	14.4	**15.7**	14.6	85	72	86	NE 2	W 2	SSE 2	6	10	10	6.2	0 11^{50}a–12^{35}p, p öfter
27	53.0	52.1	53.0	19.6	20.3	17.8	24.2	17.8	15.0	15.2	13.6	89	86	90	E 2	SE 4	SW 2	8	10	3	0.4	0-1 10^{4}a–12^{4}p, 0 12^{4}–1^{10}p
28	56.0	57.1	58.2	17.4	26.6	20.4	*28.0*	14.4	13.3	12.0	14.0	90	47	79	SW 1	SW 6	N 2	4	10	9	2.7	⌇0 a. W 7^{4}–8^{p}, 0 7^{4}–7^{35}p, ≡ 7^{20}p
29	59.5	58.8	59.8	22.0	30.2	20.0	30.9	17.5	14.7	15.3	15.4	75	48	89	E 2	SSE 6	NE 2	1	4	10	.	0 6^{55}–7^{10}p, 1-2 7^{4}–7^{55}p, 0-1 8^{5}p-n,
30	60.6	61.4	61.9	19.2	24.6	21.3	25.6	17.1	14.8	13.4	13.8	89	58	74	NW 3	NNW 2	NW 2	8	8	5	10.6	n [⌇1 a. W 7^{p}–n, ≡ 7^{p}
31	61.7	60.5	59.7	19.4	26.9	21.5	27.7	14.9	13.4	13.2	14.5	80	50	76	W 4	W 4	W 2	2	4	3	.	⌓1 früh
Mittel	58.1	57.4	57.7	19.1	25.3	20.0	26.8	14.3	12.1	10.9	11.8	74	47	68	2.7	4.7	3.5	3.4	5.0	6.6	44.3	[1] 2^{4}–2^{35}p, ⌇1 a. NE 4^{4}–4^{4}p, 0-1 4^{4}–5^{50}p

Schivelbein

Juli $\varphi = 53° 47' N$ $\lambda = 15° 46' E = 1^h 3^m 4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	55.9	53.1	51.2	10.9	21.9	14.7	22.9	8.4	8.9	10.4	9.2	92	53	74	NW 1	NE 1	NW 1	9	5	0	.	
2	50.6	49.9	50.0	12.5	20.6	12.1	21.4	9.5	9.6	10.0	9.0	90	55	87	NW 2	NW 2	NW 1	7	5	0	.	
3	49.9	49.7	50.6	15.4	22.4	14.7	22.9	**7.4**	9.8	10.7	9.2	76	53	74	NW 1	NE 2	NW 1	0	3	8	.	
4	51.0	51.0	51.8	14.1	20.2	12.7	21.5	12.2	9.3	10.5	8.1	78	59	75	NW 1	NW 2	NW 1	10	4	8	.	tr. a öfter
5	52.2	51.9	53.0	15.1	23.4	15.2	24.5	7.5	**7.9**	9.2	8.5	62	**43**	66	NW 1	SW 1	NW 1	2	6	7	.	
6	52.9	53.3	54.2	18.5	23.6	16.1	24.2	11.9	11.7	11.6	10.5	74	54	77	NW 2	NW 4	NW 1	1	4	3	.	
7	55.2	55.9	56.2	14.6	22.4	14.5	23.0	12.1	12.1	13.1	10.6	98	69	87	W 2	NW 3	NW 1	10	4	10	.	≡0-1 7^{4}–8^{4}a
8	57.2	56.0	54.4	15.1	18.4	13.1	21.0	9.6	9.9	10.6	9.4	77	67	85	NW 2	W 2	W 1	9	10	8	.	
9	52.8	53.6	54.5	17.8	24.4	14.8	26.4	11.0	13.2	12.8	11.1	87	57	89	NW 1	NW 4	NW 1	0	2	0	.	
10	56.4	56.0	55.9	16.1	23.5	14.7	24.6	12.0	11.5	11.7	10.5	84	55	85	NW 2	NW 3	NW 1	6	0	6	.	
11	55.6	55.1	55.0	18.7	26.4	16.7	26.9	10.7	11.9	13.1	10.4	74	52	73	NW 2	NW 3	NW 1	0	0	3	.	
12	55.5	54.9	54.8	19.4	28.7	20.8	29.2	10.6	11.9	12.4	13.6	71	**43**	75	NW 1	NW 2	NW 1	1	3	6	.	
13	54.0	53.7	53.1	19.5	27.7	18.6	28.8	14.8	14.1	14.5	12.1	84	53	76	NW 1	NW 3	NW 1	8	6	6	.	
14	52.6	52.1	51.9	16.8	26.9	16.9	27.1	11.6	13.3	14.4	10.6	94	55	74	NW 1	NW 2	NW 1	0	4	4	.	≡0 früh
15	52.1	51.2	53.0	18.9	27.9	18.3	30.0	9.2	12.5	13.7	14.1	77	50	90	NW 1	NW 2	NW 1	0	6	10	.	0 7^{4}–8^{p}, ⌇0 a. $8\,9^{4}$–10^{p}, 0 9^{4}–9^{4}p
16	54.8	56.7	58.4	15.9	21.9	15.7	21.9	14.5	12.3	12.2	11.0	91	63	83	NW 2	NW 3	W 1	10	6	0	3.2	
17	59.1	59.3	59.7	17.6	22.1	15.7	22.5	10.6	12.9	10.4	10.7	86	53	81	W 1	NW 3	NW 1	0	0	6	.	
18	57.4	57.9	59.3	17.6	20.6	16.9	23.0	12.4	13.2	13.0	11.0	88	72	77	NW 2	E 4	SE 1	10	8	2	.	[0 3^{4}–3^{4}p, tr. 8^{4}p, sch. III
19	**60.0**	57.7	57.5	19.5	25.7	20.5	27.0	13.0	13.3	16.1	16.1	80	66	90	NE 2	E 2	NW 1	2	7	10	.	0-1 11^{40}a–12^{4}p, ⌇0 a. 8SE 3–3^{4}p,
20	57.8	56.4	56.9	18.6	30.1	20.9	**31.0**	17.0	14.6	**19.0**	15.5	92	60	85	NW 1	N 2	NE 2	10	6	10	7.6	⌇0a. 8 W 4^{4}–5^{a}, 0-1 5^{5}–6^{4}a, sch. 8^{a}, [1]
21	56.4	55.2	54.5	24.6	30.2	22.1	30.7	18.6	16.5	16.1	12.1	72	51	61	N 2	NE 3	SE 1	0	1	0	2.9	
22	53.4	52.1	51.2	22.1	30.1	23.6	30.4	18.9	13.2	15.2	13.0	67	48	60	SE 3	SE 4	SW 1	0	0	7	.	⌇1 i. W 9^{4}p–n
23	50.1	48.4	48.0	22.9	30.0	21.3	30.6	18.2	14.1	15.5	10.4	68	49	55	S 2	SE 3	E 1	0	6	8	.	[öfter
24	46.3	**44.3**	46.5	22.8	28.9	20.6	**31.0**	17.6	15.0	15.6	16.7	73	53	93	SE 3	SE 3	SW 2	0	6	10	.	⌇0a. S 3^{4}–4^{p}, a. S8E 4^{4}–4^{4}p, 0-1 3^{35}–5^{4}p
25	49.5	50.3	50.5	16.4	22.2	17.4	24.5	14.0	12.3	12.9	12.7	88	65	86	SW 4	S 2	NE 1	7	9	8	7.3	⌇0a. E 6^{4}–7^{4}p, 0 6^{55}–7^{5}p, sch. 8^{p}, [2]
26	50.9	51.1	51.1	18.7	21.9	17.4	22.1	14.0	13.8	13.3	13.9	86	68	94	W 1	S 1	SW 1	7	10	10	1.7	tr. a, 0 sch. 11^{4}a, 3^{4}p, p öfter, 8^{4}p, [3]
27	49.0	46.8	47.1	17.0	18.1	16.9	18.5	15.4	14.1	14.9	14.0	98	96	98	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	13.1	n, ≡1 7^{4}–8^{4}a, 0-1 a–III, sch. 10^{p}
28	50.0	51.4	52.3	16.5	26.0	20.1	27.3	15.6	13.1	14.2	13.8	94	57	79	SW 1	SW 1	SW 1	10	5	8	**39.2**	
29	54.1	55.1	55.5	18.7	20.5	17.3	25.4	17.0	14.6	16.9	14.2	91	94	97	SW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	0.2	
30	56.8	57.6	57.6	19.4	24.5	17.9	24.7	16.2	15.3	14.8	13.7	91	65	90	NW 2	NW 4	NW 1	2	3	3	9.4	⌇0 a. SW 6^{4}–7^{4}a, 0 6^{50}–7^{25}a, ⌇1 a. 8 [4]
31	57.3	56.4	55.6	17.7	25.1	18.4	25.6	14.7	14.8	15.6	14.0	98	66	89	NW 1	NW 2	NW 1	8	5	1	.	Hor. ≡ I
Mittel	53.8	53.4	53.6	17.7	24.4	17.3	25.5	13.1	12.6	13.4	11.9	83	59	81	1.6	2.5	1.1	4.8	5.0	5.9	84.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schivelbein: [1]) ⌇0 a. NNE 3^{4}–3^{4}p, ⌇0 a. N 4–4^{4}p, ⌇1 a. ESE 6^{4}–8^{p}, ⌇0 a. E 7^{4}–8^{4}p, 0-1 3^{30}–3^{35}p, 4^{10}–4^{20}, 7^{5}–7^{10}, 7^{50}–7^{55}p [2]) ⌒ 6^{4}p [3]) ⌇0 i. N 8^{4}–9^{4}p [4]) 12^{4}–3^{4}p, ⌇0 a. SE 3^{4}–4^{4}p, ⌇1 a. WSW 4–7^{p}, ⌇1 i. E 9–11^{p}, 0-1 1^{4}–2^{4}p, 5^{5}–6^{55}p

Landsberg a. d. Warthe

Juli — $\varphi = 52°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,14'$ E = 1h 0m 56s — H = 69.9 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	58.0	55.0	52.7	12.1	23.1	15.5	24.4	**7.5**	9.3	*9.2*	10.1	89	*44*	77	E 3	E 3	ESE 2	7	7	1	.	
2	52.7	51.4	51.6	15.1	23.7	14.7	24.4	9.0	8.4	9.0	8.2	66	41	66	ESE 3	ENE 3	NNE 3	1	3	0	.	
3	52.7	51.5	52.4	15.3	23.1	14.7	24.4	8.0	8.8	7.9	9.2	68	38	74	E 4	E 2	NE 4	2	8	1	.	
4	53.4	53.2	54.5	14.1	21.1	17.3	22.4	11.5	8.5	9.1	9.2	72	50	63	ENE 2	WNW 2	NNE 3	10	10	10	.	
5	55.0	54.5	55.2	13.1	18.3	15.5	23.9	11.5	9.4	12.9	12.5	85	82	96	NNE 3	SW 3	WSW 2	10	10	2	1.0	0.1 5–5½a, 0.1 2¹⁰–3p, 3½–4p
6	56.0	55.9	56.9	15.7	23.5	17.9	26.2	10.0	11.3	9.4	9.4	85	44	62	WSW 3	NNE 3	NE 3	2	4	2	3.7	
7	58.4	58.2	58.9	15.1	24.9	16.9	25.9	11.0	11.4	11.0	11.4	89	47	80	NNE 3	WNW 3	WNW 4	2	4	1	.	
8	60.6	58.8	57.5	14.1	22.9	14.3	22.9	10.5	10.9	10.6	9.7	92	52	81	WNW 4	WNW 4	N 3	8	7	2	.	
9	56.0	54.9	56.1	13.5	24.9	17.5	25.9	11.0	10.5	13.2	9.4	90	57	63	WNW 4	WNW 4	NNE 3	10	5	1	.	
10	58.3	57.4	57.6	15.9	25.9	17.9	26.4	10.0	10.3	9.4	9.1	77	39	60	NNE 3	NNE 4	NNE 4	6	7	1	.	
11	57.9	56.7	56.8	17.5	27.9	20.3	28.4	10.5	9.1	10.4	9.9	61	37	55	NNE 3	NNE 4	NNE 4	0	8	1	.	
12	57.6	56.9	57.1	17.5	29.5	22.3	29.9	12.5	9.9	9.7	10.1	67	31	51	NNE 2	ENE 3	ENE 2	1	1	1	4.0	0.1 n, a, p
13	56.8	55.9	55.4	21.9	31.4	20.9	*31.5*	16.0	11.9	9.2	11.9	61	**27**	65	NNE 3	NNE 3	NNE 2	7	5	1	1.3	
14	55.4	54.3	53.7	18.5	29.3	20.7	29.4	12.5	12.7	11.2	10.8	80	36	60	ENE 2	NNE 1	NNE 2	1	1	1	.	
15	54.4	53.0	54.8	17.7	31.7	17.7	**32.9**	11.5	11.2	11.7	15.1	74	34	100	NNE 2	NNE 2	WNW 2	7	8	10	.	T 2–4p, 4–4½p, 6–7²⁰p, 7½–12p
16	57.6	59.6	61.3	16.7	19.7	16.1	22.4	16.0	14.2	12.9	11.0	100	76	81	WNW 3	WNW 2	N 2	10	8	2	3.8	6½–7a
17	**62.4**	61.7	**62.4**	15.7	24.7	16.9	25.4	10.5	11.3	**7.5**	8.1	85	32	57	N 3	WNW 3	N 2	2	4	1	.	
18	60.8	58.7	61.4	14.3	22.9	14.3	25.4	11.0	11.0	13.8	12.1	92	66	100	N 3	N 4	N 2	10	10	6	.	a
19	61.5	59.6	59.2	17.3	27.1	20.9	29.4	12.0	11.7	11.9	14.1	80	45	77	E 4	E 3	SE 4	1	6	5	1.0	
20	59.5	59.3	58.3	17.9	24.5	17.5	25.9	16.5	14.3	**16.2**	14.6	94	71	98	E 4	ENE 2	NNE 2	10	10	2	.	2 3⁵⁰–4²⁵p, 1 a. SE 4–4½p
21	58.2	57.3	55.9	21.1	31.1	23.3	31.4	17.0	15.2	13.9	11.3	82	41	53	E 3	SE 3	ESE 4	2	6	9	9.5	
22	54.9	53.5	53.6	20.9	32.1	20.9	32.4	17.0	13.4	15.5	15.3	74	43	84	ESE 3	ESE 2	W 2	1	5	8	.	
23	51.8	49.8	49.5	20.5	27.5	22.1	30.9	17.0	14.6	16.1	15.3	82	59	77	ESE 4	SE 3	S 1	5	8	9	.	0 II
24	*47.3*	**45.6**	*49.0*	20.1	27.5	17.3	28.4	17.0	14.2	14.3	12.9	82	53	88	SE 4	S 5	S 1	2	10	11	.	1 12–1p, 1 a. S 12½–12¾p
25	51.8	52.5	52.9	16.3	23.1	17.5	25.4	12.5	11.8	12.7	13.1	85	61	88	SSW 2	SSE 3	SE 1	1	10	1	1.1	
26	53.1	53.1	52.5	16.3	16.9	16.5	20.4	13.0	13.2	13.4	13.7	96	94	98	SSE 1	SSE 2	ESE 2	10	10	10	8.0	1.2 5–7a, 1 7½–8a, 12–2½p
27	50.9	50.2	51.3	16.9	18.7	16.1	19.9	15.5	14.3	15.4	13.6	100	96	100	ESE 3	NNW 3	SSW 3	10	10	10	14.8	2 6a–2½p, 4½–5p
28	53.2	53.7	54.8	15.1	27.9	20.5	28.9	14.5	12.2	12.4	14.3	96	44	80	SSW 2	SSW 2	S 2	8	8	10	**27.5**	
29	56.3	56.5	58.4	18.7	21.1	17.3	26.4	16.5	14.8	15.6	14.7	92	84	100	NNE 3	N 3	N 2	4	10	3	4.1	1 a. S 1–3½a, 1.2 1½–2¼a, 1 a. S
30	59.6	60.5	60.5	17.1	26.7	18.5	26.9	14.5	13.9	11.8	13.3	96	45	84	NNW 3	NNW 3	NNW 3	4	3	10	5.0	[1½–3½p, II, 2 3½–4²⁰p
31	60.6	58.9	57.8	17.7	26.5	19.1	27.9	14.5	13.5	13.2	12.7	90	52	77	WNW 2	WNW 2	WNW 1	4	3	0	.	
Mittel	56.2	55.4	55.8	16.8	25.1	18.0	26.7	12.8	11.8	12.0	11.8	83	52	77	2.9	2.9	2.5	5.1	6.7	3.9	84.8	

Posen

Juli — $\varphi = 52°\,25'$ N — $\lambda = 16°\,56'$ E = 1h 7m 44s — H = 66.2 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

1	58.3	55.3	53.2	11.7	20.2	18.0	22.0	11.0	8.5	9.2	8.9	84	53	58	E 4	NE 8	NE 3	9	1	0	.	
2	52.5	51.4	51.5	14.4	19.9	16.8	21.6	11.2	9.4	8.9	7.5	77	51	53	NE 2	NE 3	NE 5	2	3	1	.	
3	52.2	51.4	52.5	15.4	20.9	17.4	22.5	**9.6**	8.1	7.0	7.7	62	38	52	NE 5	NE 5	NE 4	2	2	1	.	
4	53.6	53.6	54.3	14.4	19.4	15.9	21.4	11.1	8.5	7.4	9.8	70	44	73	NE 3	NW 5	NW 1	9	10	1	.	
5	55.5	54.6	55.1	15.9	21.1	16.9	22.8	13.2	7.8	**5.6**	8.6	58	**28**	61	NW 1	W 2	SW 1	9	5	1	.	
6	55.6	54.9	56.4	18.7	25.6	18.4	26.2	13.7	9.0	8.3	9.4	57	34	60	NW 3	NW 8	W 6	1	9	1	.	
7	58.2	57.9	58.4	15.9	24.6	20.3	26.0	14.1	*9.3*	8.9	10.6	*68*	39	60	W 3	W 7	W 3	2	1	1	.	
8	60.4	58.6	57.2	15.9	22.1	18.9	23.2	12.7	10.3	11.6	10.3	77	59	63	W 6	W 8	NW 4	3	1	2	.	
9	55.8	54.1	55.5	14.9	24.0	18.5	25.6	13.0	10.1	8.5	9.3	81	38	59	W 6	NE 5	NE 7	10	3	0	.	
10	57.7	56.6	57.2	16.4	24.9	20.1	25.6	12.4	10.6	8.6	9.7	76	36	55	E 5	NE 8	NE 5	0	3	1	.	
11	57.1	56.2	56.3	17.2	25.6	21.4	26.5	13.7	10.5	9.2	10.4	72	38	55	NE 5	NNE 6	NE 4	0	3	0	.	
12	57.3	56.7	56.7	18.3	25.6	22.9	26.7	13.6	10.8	9.0	9.5	69	38	46	N 4	NE 6	N 2	1	1	1	.	
13	56.8	54.8	55.2	20.2	28.9	23.4	29.7	15.7	10.9	9.2	9.8	62	31	45	C	NE 4	NW 4	1	3	1	.	NNW 3p
14	54.9	53.6	53.8	20.4	27.4	23.9	29.2	14.7	11.4	9.8	9.9	64	36	45	NNW 4	NW 5	NW 5	1	1	1	.	
15	54.5	53.7	54.5	19.9	28.9	22.8	29.9	15.3	11.8	9.6	11.2	68	33	54	NW 2	NW 4	NW 6	1	4	1	.	
16	57.1	58.6	60.9	19.0	21.3	18.9	23.5	18.2	13.4	12.1	11.9	82	56	74	W 4	NW 4	NW 5	10	9	5	.	0 3⁵–3⁵⁵p
17	**62.2**	61.6	61.9	17.4	23.7	19.4	24.3	13.5	10.3	8.5	8.9	69	39	53	NW 5	NW 6	W 3	1	6	8	0.8	1 3¹⁰–3¹⁵p, 3⁵⁰–4½p
18	61.2	61.1	61.5	13.9	18.6	16.9	19.4	13.7	11.3	12.1	10.8	96	76	96	W 4	NE 4	E 3	10	9	1	9.4	n, fr.-11a [10½–11p, 2 1.E-N 11-11½p
19	61.4	60.2	59.5	18.2	26.4	22.9	27.0	14.7	12.0	12.0	15.8	77	47	76	NNE 4	NE 6	NE 6	1	2	8	5.0	0 10¹⁵–10²⁰p, 2 10⁴⁰–11¹⁰p, 2 a.E
20	59.9	58.5	58.6	19.3	26.7	23.9	27.4	17.9	14.2	16.0	15.3	85	62	70	NE 3	NW 2	NW 1	9	9	8	8.7	0 a, 7⁵⁵–8⁵, 9³⁰–9³⁵a, 1 2¹⁰–2²⁵p
21	58.8	57.6	57.2	23.0	28.3	22.9	28.9	18.9	14.9	13.3	11.6	71	47	56	E 4	E 6	NE 6	1	1	1	0.9	
22	56.5	54.8	53.9	20.9	28.9	22.4	29.9	18.2	11.9	12.6	14.3	65	43	71	E 5	SE 6	E 3	1	1	2	.	
23	52.8	51.4	50.2	20.4	27.2	22.9	28.5	19.1	13.9	12.3	13.3	78	45	64	SE 3	N 5	C	9	3	4	.	
24	48.5	**47.4**	50.5	20.4	26.6	20.7	28.7	19.7	14.5	14.7	12.8	82	57	71	NE 2	S 6	E 3	9	9	5	.	0 11¾a, 0 12⁴⁰–12⁵⁵p, 0 a. SE 1½–1¾p
25	52.5	52.7	53.4	18.9	25.5	19.4	26.0	16.7	12.1	10.6	13.1	75	44	78	NE 1	W 3	W 1	8	7	1	.	[2 6²⁵–7³⁵p, 0 10–10⁵p
26	53.8	53.5	52.9	18.7	20.9	18.6	22.3	16.2	13.8	**16.3**	15.5	87	89	97	NE 1	NE 4	NE 3	9	10	9	.	0 9–11⁵⁰a, 1⁵⁵–2½p, a. SW 6–6½p,
27	50.8	50.7	51.8	17.7	19.4	16.9	20.1	16.8	14.5	14.7	13.3	96	88	93	C	W 4	W 2	10	10	1	10.2	1 6½–12a, 0 2²⁵–3⁵p, 1 6⁴⁰–6⁴⁵p
28	54.5	54.9	55.6	17.7	26.2	20.7	27.4	15.5	12.5	12.6	13.9	83	50	77	W 1	SW 3	E 4	9	2	3	**12.8**	
29	57.2	56.1	57.6	19.4	29.6	20.4	**30.0**	17.2	13.1	14.4	15.7	78	47	88	NE 2	NE 4	W 5	1	3	4	.	1 a. NE 4½–7¾p, 1.2 4³⁵–4⁴⁰p
30	60.0	60.2	60.5	17.9	24.4	21.6	27.0	16.7	13.6	12.8	13.3	89	57	70	SW 4	NW 5	NW 3	10	7	3	1.3	
31	60.4	59.0	58.0	18.5	25.2	21.9	27.5	15.8	13.0	12.2	13.8	82	52	71	NW 2	NW 3	C	1	1	1	.	
Mittel	56.4	55.5	55.9	17.8	24.5	20.2	25.7	14.9	11.5	10.9	11.5	75	48	65	3.2	5.0	3.5	4.8	4.5	2.5	49.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Juli $\varphi = 51°\,7'\,N$ $\lambda = 17°\,2'\,E = 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 147.0\,m$ $C_g = +0.4\,mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	
1	50.3	47.7	45.6	13.0	20.0	17.1	20.9	**10.6**	8.7	8.7	8.9	78	50	62	NE 2	NE 3	NE 1	0 ⊙	4⁰ ⊙	3¹	.	⊖ II
2	44.7	44.3	43.9	15.2	21.5	18.7	21.8	11.6	8.5	7.6	7.6	66	40	47	E 2	E 1	E 1	6⁰	9²	1⁰	.	
3	44.4	44.1	44.7	14.5	21.4	16.9	21.6	11.1	8.8	7.1	6.6	72	38	46	E 2	NE 2	NE 1	8⁰	9¹	7¹	.	
4	46.2	46.4	47.3	14.3	20.5	17.7	21.1	10.7	7.7	6.2	7.3	63	35	49	SE 2	NE 1	N 1	6⁰	5⁰ ⊙	9³ ●	.	●⁰ III
5	48.3	47.7	48.4	14.6	21.1	18.5	22.0	13.0	10.1	9.1	9.4	82	50	60	NW 1	NW 3	W 1	9¹ ●	5⁰ ⊙	9¹	.	●⁰ 6½–6³⁵a, ● tr. I, ●⁰ 7⁵–7½ᵖ
6	49.4	48.7	49.6	15.0	23.4	19.7	24.9	12.6	10.1	7.4	9.4	80	34	55	NW 2	NW 3	C	1¹ ⊙	6¹ ⊙	6¹	.	
7	51.6	51.4	51.7	16.5	24.1	20.6	25.0	14.0	8.8	7.3	8.5	63	33	47	NW 3	NW 2	NW 2	6⁰ ⊙	7⁰ ⊙	4¹	.	Schneekoppe sichtbar II, ◹ a. E 3–3½ᵖ,
8	52.9	51.7	50.5	15.7	24.3	20.2	24.8	13.1	10.5	9.8	10.1	79	44	57	NW 2	NW 4	NW 3	2⁰	4¹ ⊙	4⁰	0.4	⊖ 7½ᵖ [● 3–3²⁰p
9	49.6	47.7	47.8	15.1	21.3	18.9	23.9	13.8	9.2	8.2	8.0	72	43	49	NW 4	NW 4	NE 4	5¹ ⊙	8⁰ ⊙	6¹	.	● tr. 4½ᵖ
10	50.1	49.0	49.2	15.2	22.9	18.9	24.8	12.6	10.2	7.5	9.9	80	36	60	NW 3	N 4	N 2	0 ⊙	6⁰ ⊙	9²	.	
11	49.6	49.0	49.3	16.2	23.7	20.9	24.9	13.6	9.9	9.6	8.1	72	44	44	N 3	NE 6	NE 1	2¹ ⊙	7¹	1⁰	.	Pbdn. N–S 7ª
12	49.9	49.2	49.6	18.1	24.9	22.1	25.8	14.2	9.8	7.7	8.8	63	33	45	NE 2	NE 4	N 1	5¹ ⊙	4¹ ⊙	1¹	.	Weite Fernsicht
13	49.6	48.2	47.8	18.3	27.1	22.7	29.3	14.9	10.0	8.6	9.7	63	32	48	NE 1	N 3	NW 2	0 ⊙	2⁰ ⊙	6¹	.	
14	47.6	46.9	46.8	18.3	27.1	24.1	29.5	15.1	9.3	6.9	9.0	60	**26**	40	NW 2	NW 2	NE 1	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	2¹	.	Schneekoppe sichtbar
15	47.5	46.8	47.8	18.9	29.6	21.7	30.1	16.0	10.6	8.6	11.3	65	28	59	NW 1	NW 2	NW 4	1⁰ ⊙	3⁰ ⊙	7¹	.	●¹ 5⁵–5¹⁵p, 5²⁵–5⁴⁵p, ◹¹ i. SW 10½–10¾ᵖ
16	49.7	52.6	54.3	17.7	17.9	18.3	21.7	16.6	13.5	12.7	12.1	90	83	78	W 3	W 4	NW 3	10¹ ●	10¹	10¹	0.9	● n, ●⁰ I–8⁴⁰a, dann ● tr.
17	**55.4**	**55.4**	54.8	16.1	23.0	18.9	24.8	13.5	10.2	**5.2**	9.8	75	**26**	60	NW 2	N 4	SE 3	0 ⊙	7¹	5⁰	0.5	
18	54.4	55.0	54.1	16.1	14.7	15.3	19.3	13.7	9.1	9.2	10.2	66	74	79	NE 1	W 1	SE 3	10¹ ●	10¹	10²	.	●⁰·¹ fr.–1³⁵p, 8ᵖ
19	53.6	52.6	51.7	16.5	25.7	21.9	27.3	12.5	10.4	8.0	13.6	74	33	70	E 2	E 2	E 2	9¹	5¹ ⊙	6¹	2.0	⊖ 7¹⁰p [NW–8E 9ᵖ
20	51.8	51.0	50.5	19.9	26.7	21.5	28.8	16.4	13.0	14.0	15.6	75	54	82	E 2	E 3	E 2	8¹	7¹ ⊙	3¹	.	◹⁰ a. E 7½–7¾ᵖ, ●² 7¹⁸–7²⁵p, Pbdn.
21	50.9	49.2	49.2	21.9	25.5	21.9	30.7	18.0	13.9	**15.7**	14.4	72	65	74	SE 1	NE 1	SE 1	6⁰ ⊙	9¹	9²	0.4	◹¹ a. E 12–12½ᵖ, ●² 12⁵–12⁴⁴p, mit [1])
22	48.9	47.3	47.1	20.3	30.1	23.7	30.3	16.8	14.1	11.4	13.1	80	36	61	SE 2	SE 1	S 3	1⁰ ⊙	5² ⊙	8¹	**18.5**	⊤ a. E 3½–3¾ᵖ
23	45.5	43.5	43.3	20.9	28.6	22.3	29.3	18.0	13.4	12.3	13.4	74	43	67	SE 1	SE 1	S 3	10¹	7² ⊙	9²	.	T⁰ a. E 1¾–3¾ᵖ, ●⁰·¹ 3¹⁰–3¾ᵖ, ◹ i. S von
24	**41.4**	41.9	43.9	20.5	23.9	21.9	25.9	17.1	14.3	11.9	9.9	80	54	51	SE 2	SW 4	SW 2	10¹	7¹	8¹	0.8	●⁰·¹ n–6⁴⁰a, ◠ 6¹ᵃ, 7½–8²⁰a [7½ᵖ an
25	45.7	46.1	46.5	18.5	24.5	21.3	26.4	15.2	9.6	7.6	9.6	60	33	51	NW 1	W 1	NE 2	6⁰	8¹	7⁰	0.2	
26	46.6	46.6	46.2	17.3	19.1	18.4	21.4	15.2	11.6	13.8	12.8	79	84	81	W 1	NW 1	W 1	10¹	10¹	10²	.	●⁰ 7¹⁰–7¹⁵, dann ●¹ a
27	44.6	44.9	46.2	15.9	21.7	19.7	23.5	15.4	13.2	14.9	10.4	98	77	61	W 1	W 3	SW 1	10¹	9¹	9¹	6.4	●¹ von n an, ∞¹ abd.
28	48.5	48.2	48.8	18.9	27.9	23.9	28.8	14.0	12.5	11.1	12.4	77	40	57	S 2	S 3	SE 2	2¹ ⊙	5¹ ⊙	9²	5.2	Schneekoppe sichtbar II, ●⁰·¹ 9½–10ᵖ
29	49.9	49.0	51.5	19.8	30.3	19.9	**31.3**	17.0	12.9	13.5	14.3	75	42	83	SE 2	SE 2	NW 4	2⁰ ⊙	9² ⊙	8¹	0.1	◹¹ a. W 3½–6¾ᵖ, ●² 3⁴²–6¾ᵖ, ●²sch. [2])
30	53.7	53.8	53.8	17.6	23.4	21.8	24.8	15.2	13.9	*12.7*	11.9	93	*59*	62	NW 2	NW 3	N 1	10¹	7¹	9⁰	4.4	∞¹ 7ª, ∈, weite Fernsicht
31	53.8	52.1	51.1	17.8	26.4	22.2	27.3	15.5	12.4	11.2	10.8	82	44	54	NW 1	W 1	NE 2	0 ⊙	8¹	3⁰	.	∞¹
Mittel	49.2	48.6	48.8	17.2	23.9	20.4	25.5	14.4	11.0	9.9	10.5	74	46	59	1.9	2.5	1.9	5.0	6.5	6.4	39.8	

Ratibor

Juli $\varphi = 50°\,6'\,N$ $\lambda = 18°\,13'\,E = 1^h\,12^m\,52^s$ $H = 196.6\,m$ $C_g = +0.3\,mm$ **1901**

																		*)	*)	*)		
1	45.0	42.5	40.6	*15.0*	20.6	14.3	21.3	11.5	*10.6*	11.9	10.1	*84*	66	84	N 1	N 4	NW 1	1 ⊙	1 ⊙	4	.	
2	39.6	39.7	39.4	14.3	21.1	12.5	21.3	7.9	10.2	**6.1**	10.3	85	**33**	96	N 1	NW 1	C	6 ⊙	7 ⊙	2	.	
3	38.9	39.0	39.6	14.9	19.3	14.3	20.3	**7.4**	9.9	10.2	11.6	78	61	96	SE 1	NW 1	NW 1	3 ⊙	10	8	.	
4	40.4	*41.4*	*42.6*	13.5	19.3	14.3	21.3	11.5	9.5	10.2	11.6	83	61	96	N 3	NW 1	NW 1	8 ⊙	10	8	.	
5	*43.5*	43.1	43.9	12.9	21.1	15.5	21.3	*12.4*	10.0	11.8	11.7	91	64	89	SW 1	NW 2	NE 1	9	8 ⊙	9	.	
6	44.9	44.8	45.1	14.5	20.1	18.5	21.3	10.5	10.9	*9.7*	8.5	90	*55*	54	C	SW 3	C	5 ⊙	8 ⊙	8	.	
7	46.6	47.0	46.8	17.1	23.3	15.7	23.3	10.0	11.3	12.0	10.2	78	56	77	N 2	C	SW 1	1 ⊙	9 ⊙	3	.	⊤ 1¾ᵖ
8	?48.4	46.7	46.1	16.3	24.9	17.1	24.9	9.3	11.2	10.4	11.2	81	45	81	NW 1	NW 1	SW 2	3 ⊙	6 ⊙	9	.	●⁰·¹ 4–4¼ᵖ, ●⁰ sch. 5ᵖ, 8¾ᵖ
9	44.6	43.5	42.8	16.7	16.9	14.4	20.8	13.2	11.6	11.7	12.1	82	82	99	NW 4	NW 2	C	10	10	8	2.4	●¹ sch. 1¼ᵖ–II, 5¼ᵖ
10	44.6	*43.5*	44.0	14.5	16.9	15.3	20.8	12.3	11.1	12.1	11.6	91	85	89	NW 1	NE 1	W 1	7 ⊙	8	8	4.7	◹ a. NE 1½–1¾ᵖ, ●¹ 1¾–1⁵⁵p, ◹¹ a. NE [5½–6ᵖ, ●¹ 5⁵⁵–6¼ᵖ
11	43.8	44.2	44.6	14.3	17.4	16.3	20.3	11.5	11.6	12.2	13.5	96	83	98	NW 1	NE 1	W 1	9	10	10	3.2	● sch. p
12	44.8	43.9	45.0	16.4	23.3	18.3	24.3	12.3	11.1	10.7	14.1	80	51	90	NW 1	N 3	C	2 ⊙	7 ⊙	10	7.9	
13	44.8	43.3	43.4	18.5	25.5	17.8	26.8	12.2	12.7	13.8	13.5	80	57	89	C	NE 3	W 1	1 ⊙	5 ⊙	8	.	
14	43.3	42.2	42.2	17.5	26.4	17.5	27.3	12.0	12.0	12.6	14.3	81	48	96	NE 1	NE 2	C	8 ⊙	8 ⊙	2	.	⊤ 3¾–5¼ᵖ
15	43.6	43.2	43.3	17.8	25.3	18.1	28.8	11.0	11.7	14.8	14.5	77	62	94	E 1	NW 5	W 2	1 ⊙	8 ⊙	5	.	
16	45.8	*47.4*	*49.1*	18.3	19.5	17.2	19.8	15.5	14.2	14.9	13.4	91	89	92	NW 6	NW 4	N 2	9	9	8	.	
17	50.8	**50.9**	50.4	17.1	22.3	14.2	22.8	14.2	11.7	11.6	11.2	81	58	94	NW 5	N 2	C	1 ⊙	4 ⊙	2	.	
18	49.7	50.2	49.7	13.3	18.5	13.9	18.8	11.0	10.6	10.3	10.7	94	64	92	S 1	NE 2	NE 1	9	8	4	.	
19	49.2	48.0	47.1	13.4	25.9	19.1	26.8	8.9	10.4	10.1	13.9	91	41	85	C	SW 1	N 1	1 ⊙	1 ⊙	3	.	
20	46.8	46.0	45.8	17.5	26.3	21.3	26.8	13.5	13.7	13.5	15.8	92	54	84	N 1	E 1	NE 1	5 ⊙	3 ⊙	5	.	
21	46.0	44.7	45.0	20.6	29.2	21.0	29.8	*17.0*	14.2	13.6	**15.9**	79	45	87	SE 1	S 2	N 1	2 ⊙	4 ⊙	7	.	◹¹ i. S von 7¾ᵖ an
22	44.7	43.5	43.5	20.2	25.0	18.9	29.0	*16.0*	15.1	13.8	14.8	86	59	91	SE 1	SW 3	SW 1	1 ⊙	9	7	.	◹ a. S 1½–1¾ᵖ, ●¹ 3–3½ᵖ
23	41.7	40.3	39.1	19.5	26.1	18.5	26.8	?14.0	14.0	15.5	14.6	83	62	92	SE 1	S 2	C	3 ⊙	8 ⊙	3	0.2	
24	**37.9**	38.8	40.2	18.1	24.1	17.1	25.8	*15.0*	14.9	12.1	12.4	96	54	86	SE 1	SW 4	S 1	10	5 ⊙	4	.	
25	41.8	41.5	41.9	17.9	26.3	17.1	26.8	14.0	12.2	10.1	11.8	80	40	82	C	SE 1	C	2 ⊙	3 ⊙	0	.	
26	42.0	41.7	41.6	16.3	20.7	18.5	27.3	?11.0	11.8	15.5	15.5	85	85	98	C	NW 3	C	9 ⊙	9 ⊙	10	.	◹² a. SSW 11½–11¾ª, ●¹ 11²⁵a, ●²
27	*40.8*	41.3	42.3	17.9	20.7	17.0	22.8	16.0	12.2	14.2	14.1	80	78	98	C	NW 1	C	2 ⊙	9	1	**25.7**	[11¾ª–p
28	44.4	44.5	*44.7*	16.9	28.5	21.1	28.5	12.0	12.3	12.0	13.9	86	42	75	S 1	SE 1	NW 1	0 ⊙	1 ⊙	1	.	
29	45.9	44.9	46.9	21.9	30.7	20.7	**30.8**	15.5	14.7	14.5	14.5	76	44	80	E 1	SE 2	N 1	6 ⊙	4 ⊙	9	6.5	◹² a. SW 2½–3¾ª, ●¹ 3²⁰–4ª, I
30	48.7	48.8	48.8	18.5	24.7	19.8	24.8	17.5	15.2	15.7	15.4	96	68	90	NW 1	NW 2	NW 1	10	5 ⊙	7	.	
31	48.8	47.5	46.1	18.2	25.4	18.1	26.3	14.5	14.1	14.2	14.2	91	59	91	NW 1	NW 1	NW 1	2 ⊙	8 ⊙	2	.	
Mittel	44.6	44.1	44.2	16.8	23.1	17.2	24.4	12.6	12.2	12.3	12.9	85	63	85	1.3	2.9	0.8	4.7	6.6	5.6	50.6	

*) Die Beifügung der Zeichen ● ✳ ▲ △ ist im Juli versehentlich unterblieben.

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau: [1]) △² 12¹⁴–12²⁸p, ●² 4²–4¹⁹p, ◹¹ a. E 4½ᵖ, ◹ a. E 8ᵖ, ● tr. 8²⁰p, ◠ 4⁵p, ◹ i. N 11½ᵖ–n [2]) 7ᵖ, ◠¹ 7½ᵖ, ⊖, ◹¹ i. E 8–9½ᵖ

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Juli — $\varphi = 52° 30'$ N — $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ — H = 48.9 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	58.7	55.8	54.1	14.4	22.1	20.0	26.3	**12.1**	9.1	7.5	8.0	75	38	46	E 3	ESE 4	E 3	5	1	1	.	
2	53.9	52.9	52.8	16.6	22.7	18.5	24.9	14.2	9.1	7.4	7.7	65	37	49	E 2	E 2	NE 4	1	9	1	.	
3	53.4	53.2	53.6	14.5	21.5	20.4	23.6	12.2	8.3	7.2	8.4	68	38	47	ESE 2	ESE 3	SE 2	2	5	1	.	
4	55.1	56.0	56.1	17.1	20.4	18.7	22.9	15.3	8.5	8.9	10.0	59	48	62	C	WNW 3	NW 3	9	10	10²	.	⓪ mtg., abd., ① n
5	56.3	57.0	57.1	15.2	17.5	19.0	19.9	14.4	10.5	9.6	10.1	82	65	62	NW 3	W 2	NW 1	1	10	3	0.9	⓪ mtg.
6	58.5	58.3	59.0	18.0	24.3	21.1	27.5	15.3	9.1	7.9	10.9	59	34	59	NW 1	WNW 3	NE 2	0	5	5	0.1	
7	60.7	60.5	61.1	18.4	24.4	19.8	26.5	17.6	10.1	10.4	10.8	63	46	62	NW 2	NW 4	NW 3	5	2	0	.	
8	62.8	61.3	60.0	15.2	21.3	16.8	23.3	13.4	8.4	9.1	9.3	65	49	65	NW 2	W 3	N 4	10	9	1	.	
9	59.4	57.4	58.3	15.6	25.2	20.8	26.5	12.5	10.3	12.1	9.0	78	51	50	NW 3	NNW 3	NNE 3	4	2	0	.	
10	60.3	60.0	59.7	15.9	25.0	20.8	27.5	13.5	10.3	8.6	8.2	77	36	45	NNE 2	NNE 3	N 3	0	3	0	.	
11	60.4	59.2	58.7	16.6	26.7	23.4	29.7	13.9	9.7	**6.6**	9.9	69	**26**	46	N 1	NNE 2	NNE 2	0	0	0	.	☇ 10ᵖ
12	59.8	59.0	58.8	18.5	27.9	24.6	31.4	15.7	10.3	8.8	10.9	64	32	48	N 2	N 3	N 2	0	1	1	.	
13	58.9	57.7	57.4	22.4	29.3	23.2	**31.5**	19.7	13.1	10.8	13.4	65	35	64	C	NE 1	NW 4	1	9	2	.	②ⁿ, ☇² 3–3½ᵖ
14	56.9	55.8	55.6	21.8	28.8	21.2	29.9	19.7	12.4	11.2	12.2	64	38	65	E 3	N 3	W 1	2	3	10	4.3	☇ 3½–8ᵖ, ⓪ 5⁵⁰–6ᵖ
15	55.5	54.8	56.6	21.4	29.2	21.2	29.5	19.5	10.8	11.6	13.1	57	38	71	E 1	W 4	WNW 5	6	4	10	.	
16	60.5	61.9	63.1	16.9	22.6	20.2	25.3	15.7	11.1	9.8	9.5	78	48	54	NW 3	WNW 4	NW 3	9	4	0	.	
17	**64.3**	63.7	**64.3**	18.4	26.3	22.1	28.2	16.5	10.9	8.0	8.5	69	32	43	NW 2	WNW 3	NW 3	5	5	0	.	
18	64.1	61.9	61.8	17.8	23.9	17.8	25.1	15.6	10.0	9.8	12.1	66	45	80	NW 2	NW 4	E 5	0	10	9²	.	⓪ 6½ᵖ
19	62.6	61.9	60.5	16.4	18.2	21.6	23.4	14.6	10.4	13.2	13.3	75	85	70	ESE 2	SE 3	C	1	10	1	0.1	②ⁿ, ☇² 12½–2½ᵖ
20	59.6	59.8	59.2	20.5	25.5	20.8	26.4	18.7	12.7	13.8	13.8	71	57	76	ESE 4	ESE 4	ENE 4	4	9	2	8.0	tr. 5½ᵖ
21	58.7	56.9	56.0	21.3	29.1	21.8	29.9	19.0	14.8	14.0	14.3	78	47	74	E 2	ESE 3	C	9	7	9²	.	②ⁿ, ☇¹ a. SE 2½–3½ᵖ, ⓪ 4½–5½ᵖ,
22	55.6	54.9	54.4	21.0	29.1	24.6	31.1	18.6	14.6	11.5	13.4	79	38	58	S 2	SSE 3	SE 1	8	5	4	9.6	[☇ a. SE 4½–5½ᵖ, ☇¹ i. S–W 8½–n
23	52.8	50.7	51.2	21.6	29.5	19.4	29.8	19.4	14.7	14.5	13.7	77	47	82	C	C	N 1	0	9	9	.	☇² a. SE 2½–5½ᵖ, ① 3½–7ᵖ, n
24	48.4	**47.1**	49.4	19.2	19.6	16.2	25.1	15.3	14.5	**15.3**	12.1	88	90	88	SE 2	SSE 2	SW 5	10	10	10²	3.4	②n, ☇¹a. SE 1½–1½ᵖ, ⓪ 2–2½ᵖ, III, n
25	52.4	53.5	54.1	16.4	23.1	19.3	25.2	15.5	12.3	11.8	11.4	88	56	68	S 1	S 2	SSE 1	10	9	3	10.1	① n
26	54.9	54.2	54.1	17.7	25.7	21.3	26.2	16.6	12.9	10.8	12.7	86	45	68	SSE 1	SE 2	SSE 2	9	9	9	0.9	① n
27	53.3	52.5	52.7	18.8	24.2	20.6	25.0	17.8	13.3	11.6	13.9	83	51	77	SSW 1	WNW 4	W 1	9	8	3	.	
28	54.3	54.6	56.0	19.2	28.1	23.0	28.9	15.7	11.6	10.9	11.9	70	39	57	SSW 2	SSW 4	SSW 2	3	4	2	.	
29	58.0	59.7	60.6	20.3	19.9	20.0	23.4	16.0	12.7	14.8	13.7	72	86	78	NW 2	WNW 1	WNW 1	9	10	7	0.2	⓪ n, ② 8–8½ᵃ, 11½ᵃ–1½ᵖ, ☇⁰ a. SE
30	62.9	62.6	62.7	18.0	25.2	22.2	26.9	15.7	12.8	9.0	12.2	83	38	62	NW 1	WNW 2	C	2	2	1	**21.2**	[von 12½ᵖ an
31	62.7	60.6	59.3	20.4	25.8	23.4	28.0	17.8	12.8	10.4	10.8	72	43	51	C	W 2	C	0	3	1	.	
Mittel	57.9	57.3	57.4	18.2	24.6	20.8	26.7	16.0	11.4	10.5	11.3	72	47	62	1.7	2.8	2.3	4.3	6.0	3.7	58.8	

Nordhausen

Juli — $\varphi = 51° 30'$ N — $\lambda = 10° 48'$ E $= 43^m 12^s$ — H = 218.6 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

1	41.2	39.3	38.3	15.1	16.9	14.3	19.1	13.8	8.7	11.9	11.3	68	84	94	E 5	ENE 2	W 4	10	10	10	.	① 8½ᵃ, a–II, ② 5–8½ᵖ
2	37.7	37.4	37.2	14.5	19.7	14.7	19.8	13.4	10.7	10.7	11.6	87	62	93	C	NE 1	N 2	10²	9	3	19.1	①sch. 1½ᵖ, 3½–7ᵖ
3	36.9	37.6	38.7	15.0	19.8	16.3	19.9	12.3	9.6	10.2	10.9	75	59	79	NE 1	ENE 2	NE 1	10	9²	8	1.4	
4	40.4	41.0	42.1	15.5	22.0	17.6	23.2	10.9	9.3	8.8	10.8	70	44	72	WNW 2	N 4	N 1	1	10²	9²	.	☇⁰ a. NE 10½–10¾ᵖ, ① 10¾–11½ᵖ
5	42.5	43.3	43.9	15.9	18.2	15.9	18.5	13.0	11.1	9.4	11.0	83	61	82	W 4	SW 4	W 2	9	5	9²	1.6	
6	44.5	44.3	44.8	15.0	20.3	16.2	21.8	12.2	10.8	11.5	11.3	85	64	82	W 2	NNE 4	SE 2	9	9	1	1.5	① n
7	46.1	46.2	46.7	14.6	20.0	15.9	23.7	11.6	10.4	11.6	10.7	84	67	80	SW 4	C	C	2	9	7	.	tr. 1½ᵖ.
8	48.1	46.7	45.6	14.0	18.8	15.7	20.1	11.7	10.2	10.8	10.8	86	67	82	E 1	WNW 1	WNW 1	10	10	2	.	
9	45.2	43.5	43.3	13.4	24.4	21.3	25.9	**10.1**	9.2	12.2	12.0	81	54	65	NW 1	SW 2	NW 1	0	1	4	.	
10	44.7	44.7	44.6	17.5	23.9	19.6	24.6	13.4	9.9	9.1	8.9	67	41	52	NE 1	NE 2	N 2	0	2	2	.	
11	45.7	45.1	44.3	17.2	25.6	21.8	26.8	14.0	9.3	**7.3**	10.1	63	30	52	C	N 2	NW 1	0	1	1	.	
12	45.0	44.4	44.1	19.0	27.6	23.0	28.2	15.4	10.2	8.5	9.0	62	32	43	NW 1	NW 2	N 2	1	0	2	.	
13	44.4	43.4	42.5	20.7	29.4	22.2	30.3	15.1	10.9	10.1	11.1	61	33	56	W 1	E 2	NW 2	2	4	4	.	T⁰ a. NE 4ᵖ
14	41.6	40.2	41.6	19.2	29.9	20.9	**30.5**	16.4	12.0	9.2	12.5	73	**29**	68	C	SE 2	NW 1	3	4	10²	.	T⁰ a. SW 3½ᵖ, ☇⁰ a. SW 8½ᵖ–III,
15	40.9	42.3	44.4	18.5	23.2	17.8	24.2	15.4	12.0	12.1	12.4	76	58	82	W 1	W 4	SW 2	2	6	8	0.2	T⁰ 7½ᵖ, ⓪ 8–8½ᵖ [⓪ III–9½ᵖ
16	47.4	47.8	48.9	16.4	23.8	18.4	23.9	13.8	10.2	8.6	9.5	73	39	60	W 2	W 2	W 1	5	4	2	0.1	
17	**50.0**	49.4	49.9	16.2	26.0	19.2	26.6	11.8	9.1	8.5	9.6	66	35	58	C	SW 2	W 2	0	3	1	.	
18	49.3	47.6	46.5	17.0	26.5	21.1	26.6	12.7	9.2	8.1	8.3	64	32	45	W 2	N 4	NW 2	0	1	4	.	
19	46.2	45.4	45.0	17.1	19.8	17.6	21.3	14.9	9.8	10.2	9.9	68	59	66	N 2	NE 4	N 2	6	9²	6	.	⓪ 11½ᵃ, 3½ᵖ, 6ᵖ
20	44.8	43.0	44.0	15.4	23.1	16.8	25.0	15.1	11.1	13.7	12.3	86	65	87	NE 2	E 2	SE 2	10²	4	10²	1.8	① I, ☇¹a. 8.9½ᵃ–12½ᵖ, ②10¼ᵃ–12½ᵖ, [1])
21	43.1	41.8	40.5	17.6	25.8	18.2	26.0	14.6	12.6	13.6	13.0	84	56	84	C	E 2	N 2	6	5	8²	21.7	⓪p, ☇¹a. SE u. NW 6½–7½ᵖ, ①6½–7½ᵖ
22	40.3	39.7	40.3	16.6	26.8	21.0	27.3	14.2	12.0	12.2	**15.2**	85	47	83	N 2	S 2	C	2	6	10²	1.9	≡¹6ᵃ, T⁰ a. NW 2½–3ᵖ, ⓪0 2½–2½ᵖ, III
23	39.1	38.0	37.3	18.2	19.4	17.8	21.5	17.3	13.7	14.2	13.7	88	85	91	W 2	NW 2	W 2	9²	10²	8²	0.6	T n. SE 8ᵃ, ①1-2 8ᵃ–3ᵖ, 6½ᵖ–n
24	34.4	**34.2**	35.1	15.9	14.2	15.6	17.8	13.4	12.1	10.7	11.0	90	90	84	SW 2	W 4	SW 2	10²	10²	9²	17.8	①1-2 I, a–3ᵖ, ⓪ 6ᵖ
25	36.5	37.5	38.7	16.4	23.1	18.2	23.4	13.5	11.4	11.4	11.7	82	55	75	NE 2	C	SE 2	5	6	8	**26.2**	⓪ 3ᵖ
26	39.4	39.3	39.6	17.7	23.0	16.4	23.3	12.7	12.2	10.4	10.7	81	50	77	W 2	SW 4	S 2	2	4	9	0.2	⓪ 3½ᵖ
27	39.6	39.0	*39.1*	15.0	23.4	17.0	23.8	11.1	10.3	8.8	11.6	81	41	81	W 2	SW 2	NW 2	1	3	5	0.5	tr. 5ᵖ
28	39.8	40.6	42.1	17.2	24.4	17.9	24.6	13.4	11.6	10.8	10.8	80	48	71	NW 2	S 4	SW 2	4	6	4	.	
29	43.8	45.5	46.7	15.8	21.0	18.1	22.1	13.2	10.9	12.3	12.8	82	67	83	NW 2	SE 2	N 2	8	5	9²	.	⓪ 11½ᵃ
30	48.0	48.3	48.1	18.5	24.1	18.9	25.0	14.4	12.3	10.8	12.7	78	49	79	WNW 2	N 2	C	7	10	6	0.2	
31	47.9	45.8	44.1	17.7	24.9	20.1	25.5	14.0	11.4	12.1	11.4	75	52	66	C	NE 4	N 2	0	6	7	.	
Mittel	43.0	42.7	42.8	16.6	22.8	18.2	23.9	13.5	10.8	10.6	11.2	77	53	73	1.6	2.5	1.6	4.6	5.8	6.0	94.8	

[1]) ① u. ☇¹ a. W u. SE 5½–9½ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

Juli — $\varphi = 51°\ 19'$ N — $\lambda = 9°\ 30'$ E $= 38^m\ 0^s$ — H = 204.2 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	41.7	40.7	40.2	17.5	16.4	15.8	19.6	15.5							NE	1	E	1	S	1	9^2	10^2	10^2	.	●0.1 $11\frac{1}{2}$ª–$12\frac{1}{2}$ᵖ, $3\frac{1}{2}$–5ᵖ, ●1 $7\frac{1}{2}$ᵖ–n
2	39.5	39.0	39.0	14.2	18.2	15.6	21.0	14.0							S	1	E	1	E	1	10^2	7^2	4^2	29.2	☂ n–1ᵖ, ●0 3^{25}–4ᵖ
3	38.4	39.8	41.0	14.1	16.6	15.5	17.8	12.2							N	1	N	1	SE	1	10^2	10^2	7^2	3.2	●0 sch. a–4ᵖ
4	42.2	43.4	44.2	13.7	19.1	18.2	23.1	11.2							N	1	N	1	C		○	8^2	10^2	0.5	Thal ≡ früh, ●0 sch. II, 5ᵖ, ☇0 a. N
5	45.7	46.5	46.6	14.6	16.1	14.2	18.2	13.4							N	1	W	1	W	1	10^2	9^2	○	1.1	[$10\frac{1}{2}$–11ᵖ, ●0 $10\frac{1}{2}$–10^{40}ᵖ
6	46.8	46.0	46.6	11.0	22.2	17.4	23.4	8.5							S	1	S	1	N	1	5^2	4^2	○	.	⌓1, Hor. ≡ a, p
7	48.4	48.3	48.8	14.6	23.0	15.3	23.7	12.0							N	1	N	1	N	1	○	1^2	○	.	⌓2
8	49.6	48.4	47.1	14.6	18.8	15.7	21.4	12.6							N	1	N	1	N	1	10^2	10^2	○	.	
9	47.0	45.7	45.0	13.4	23.6	19.4	25.5	10.8							C		N	1	N	1	○	○	1^2	.	⌓2, Hor. dunstig a
10	46.5	46.4	46.5	17.1	24.6	18.1	25.6	15.3							N	1	NE	2	C		○	○	○	.	
11	47.6	47.0	46.0	15.8	26.0	20.6	26.8	12.8							NE	1	NE	2	N	1	○	○	○	.	⌓1
12	47.1	46.1	46.0	17.8	28.0	21.8	28.8	14.8							NE	1	NE	2	NE	1	○	○	○	.	
13	46.3	44.5	44.1	16.4	29.2	23.2	**30.1**	13.8							SE	1	SE	2	E	1	○	1^2	1	.	Hor. ≡ früh, ☇1 a. S 10–12ᵖ
14	43.1	41.5	41.8	18.1	29.6	20.4	**30.1**	17.4							C		S	3	N	1	6^2	4^2	2^2	0.1	●0 12–$12\frac{1}{2}$ª, ☇1 a. SW 7–$8\frac{1}{2}$ᵖ
15	43.8	44.7	46.5	16.6	22.0	18.2	22.2	16.5							N	1	NW	2	NW	1	10^2	9^2	7^2	.	●0 von $9\frac{1}{2}$ᵖ an
16	49.6	50.3	50.9	15.6	23.8	17.8	24.5	15.0							NW	1	NW	1	E	1	4^2	5^2	○	0.1	
17	**52.2**	51.4	52.1	13.6	27.1	19.6	27.5	12.5							S	1	N	1	C		○	3^2	○	.	⌓0, Hor. ≡ a, p
18	51.4	50.0	48.4	15.0	25.4	19.4	27.0	12.2							C		N	1	W	1	○	2^1	○	.	⌓0
19	48.0	47.5	46.7	17.0	19.4	17.8	21.6	14.5							N	1	N	2	C		4^2	8^2	2^2	.	[☇1 a. E $3\frac{1}{2}$–5ᵖ, ●0 6^{40}ᵖ, ☇ i. NNW abd.
20	46.2	45.2	45.6	16.3	23.0	18.0	24.1	14.6							N	1	N	1	N	1	4^2	2^2	10^2	.	● tr. $5\frac{1}{2}$ª, ☇1 a. E 10–12^a, ●0 $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$ª,
21	45.0	43.0	42.3	15.0	24.7	18.1	26.0	14.0							W	1	SW	1	S	1	2^2	9^2	2^2	1.0	≡1 früh, ☇1 a. SE $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ●1 2^5–$3\frac{1}{2}$ᵖ
22	41.6	41.4	42.3	15.2	25.1	19.8	26.0	14.0							S	1	SW	2	NW	1	○	7^2	6^2	6.1	⌓1, Hor. dunstig von 9^h an
23	41.5	40.4	39.4	17.8	17.0	17.0	21.2	16.5							C		N	1	C		10^2	10^2	5^2	.	●1 $8\frac{1}{2}$ª–$1\frac{1}{2}$ᵖ
24	38.3	37.9	**37.1**	15.1	15.6	16.3	17.8	14.0							C		W	1	S	1	10^2	10^2	9^2	26.9	●1 5^a–3^p, Hor. ≡ a, p
25	38.4	38.8	39.7	15.1	21.0	17.6	22.2	13.6							S	1	S	3	S	1	10^2	9^2	8^2	15.5	● tr. I, Hor. ≡ a, p
26	41.1	40.8	41.0	14.6	20.6	16.3	22.4	14.0							C		S	3	S	1	6^2	6^2	4^2	.	●0 $11\frac{1}{2}$ª, ☿0 a. S $1\frac{1}{2}$–2^p
27	41.6	40.7	40.8	12.1	22.2	16.8	23.5	**10.6**							S	1	S	2	C		9^2	2^2	8^2	.	⌓1
28	41.3	42.3	43.7	16.3	20.6	18.3	22.8	15.1							SE	1	S	2	C		1^1	5^2	○	.	●0 $12\frac{1}{2}$ᵖ
29	45.8	47.2	48.3	14.8	21.7	17.8	21.9	13.5							C		SE	1	C		10^2	10^2	8^2	.	●0 $1\frac{1}{2}$ᵖ
30	50.0	50.3	50.0	15.2	22.6	18.0	23.8	14.2							C		E	1	C		○	9^2	○	.	⌓2, ●0 von $5\frac{1}{2}$ᵖ an
31	49.7 ?	47.1 ?	45.5 ?	15.4	23.2	19.8	25.4	14.5							C		NE	2	C		○	8^2	8^2	.	⌓2 ≡1 früh, Hor. ≡ von 9^a an
Mittel	45.0	44.6	44.6	15.3	22.1	18.0	23.7	13.7							0.7		1.5		0.7		4.5	5.7	3.6	83.7	

Celle

Juli — $\varphi = 52°\ 37'$ N — $\lambda = 10°\ 4'$ E $= 40^m\ 16^s$ — H = 39.6 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

1	57.9	55.4	54.8	15.3	21.4	15.9	22.9	11.7	8.7	8.9	11.4	67	47	85	NE	3	E	1	SW	1	3^0	9^1	8^1	.	● tr. p öfter, ●0 8^{40}–9^{20}ᵖ, $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$ᵖ
2	54.2	53.0	52.9	16.4	22.9	18.4	26.3	10.9	10.0	10.1	7.7	72	49	49	NE	2	SE	2	NE	2	2^0	8^1	2^1	0.3	☿0 a. E $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ
3	54.0	53.6	54.6	14.9	24.4	18.1	26.9	11.1	8.1	**6.8**	8.7	64	30	57	NE	1	NE	2	NE	1	○	3^0	1^0	.	⌓0 a
4	56.5	57.7	57.4	16.6	19.9	15.7	24.2	11.2	9.9	12.8	13.0	70	74	98	NE	1	E	1	SE	1	3^0	9^1	3^0	.	●0 $1\frac{1}{2}$-1^{50}ᵖ, ●1 II–2^5ᵖ, ☿0 a. NNW 1)
5	58.7	58.5	59.6	13.5	20.1	15.9	20.7	10.1	9.9	11.3	12.9	87	65	96	W	1	WNW	2	NW	1	10^1	9^1	10^1	7.6	●0 6^{40}–6^{50}ª, 7^{30}–7^{35}ª, 12^{10}–12^{15}ᵖ, 2)
6	60.6	60.1	60.8	13.8	21.3	17.8	25.6	11.5	10.3	10.8	11.6	88	58	76	NW	1	NW	1	N	1	10^1	3^0	2^0	1.0	
7	62.5	63.3	63.6	13.7	18.1	14.8	19.2	10.0	10.5	10.4	8.8	91	67	70	NW	1	NW	1	NNW	1	7^1	10^1	10^1	.	
8	64.0	62.7	61.6	15.1	19.4	12.9	20.9	11.7	8.2	8.8	9.4	64	52	86	NW	1	WNW	2	N	1	8^1	3^0	2^0	.	⌓0 a
9	61.7	59.5	59.4	14.6	26.4	21.6	29.6	**7.7**	10.1	11.3	10.8	82	45	57	NW	1	N	2	NE	1	1^0	1^0	○	.	⌓0 a
10	61.4	60.7	60.7	17.2	25.8	20.8	28.9	13.4	10.4	8.1	9.6	71	33	52	E	2	N	2	NE	1	2^0	1^0	○	.	⌓0 a
11	62.3	60.7	60.6	16.9	29.0	22.4	30.7	12.0	11.1	10.4	11.9	78	35	59	NE	1	N	2	NNE	1	○	5^0	○	.	⌓2 a
12	61.3	60.2	59.8	18.8	30.0	24.5	**32.5**	12.9	11.1	11.1	12.7	69	35	55	NNW	1	E	1	ENE	1	○	4^0	3^0	.	
13	59.8	58.0	58.0	21.4	32.2	21.8	32.4	16.0	11.9	10.1	13.5	63	**28**	70	E	1	S	2	ENE	1	1^0	5^1	1^1	.	☇0 i. SW $10\frac{1}{2}$–11^p
14	57.2	56.2	56.6	20.6	28.0	18.7	29.2	16.7	13.3	14.0	12.6	74	50	79	ENE	1	ENE	1	NE	1	7^0	2^1	9^1	1.9	●1 4^{40}–5^a, ☇1 a. SSE $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ª, ●2 3)
15	57.1	58.3	60.2	16.8	19.5	16.2	19.8	14.5	12.9	12.9	11.5	91	77	84	W	2	W	2	NW	1	10^1	10^1	10^1	4.8	●0 n
16	63.5	63.8	64.5	14.7	22.8	17.4	25.4	11.5	9.7	9.0	12.0	78	43	81	NW	1	WNW	1	NW	1	3^0	4^1	8^1	.	
17	65.1	65.3	**66.0**	16.8	26.2	19.4	28.4	11.1	10.9	7.5	10.3	76	30	61	W	1	N	2	N	1	1^0	1^0	○	.	
18	65.8	64.0	63.0	16.8	26.0	20.7	27.6	10.0	10.5	9.8	10.5	74	40	58	NW	1	NNW	2	NNE	1	5^0	3^1	○	.	
19	63.6	61.8	61.6	16.7	25.0	18.6	25.8	13.9	11.2	9.1	11.3	79	38	71	NE	1	NE	4	ENE	1	2^0	6^2	1^0	.	● tr. 3^{45}–3^{55}ᵖ
20	61.0	59.1	60.0	17.0	27.4	18.0	28.4	14.0	13.4	13.7	14.0	93	50	91	N	1	E	1	E	1	10^1	7^1	10^1	.	☇1 a. SE $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ●0 2^{25}ᵖ, ●1 2^{50}-3^p, 4)
21	59.4	56.6	56.6	18.0	27.8	18.1	28.2	15.7	14.3	15.9	15.1	93	58	98	E	2	SSE	1	SE	1	9^1	5^0	9^1	7.5	☇1 a. NW $6\frac{1}{2}$–8^a, ●1 6^{50}–7^{40}ª, 5)
22	55.1	54.6	55.9	17.4	24.8	20.6	27.3	15.1	14.5	**16.0**	14.9	98	69	83	E	1	SSE	1	W	1	2^0	10^1	8^1	21.7	
23	54.9	54.2	53.0	19.0	17.8	17.8	22.8	15.7	14.0	14.4	14.7	86	95	97	WNW	1	NW	1	NW	1	9^0	10^1	9^1	.	●1 11^{50}a–1^5ᵖ, ☇1 a. SW $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ, ●0
24	50.8	**49.8**	**49.8**	15.3	15.0	13.5	17.8	13.1	12.7	12.6	11.2	98	99	98	NW	1	W	3	W	2	10^1	10^1	10^1	54.8	●2 n, ●0.1 7^a–n [6–8^p, 9^{40}–10^p
25	51.3	52.5	53.7	15.3	23.1	15.8	24.1	12.7	12.5	13.7	11.9	97	65	89	S	1	SE	1	S	1	2^0	7^1	9^1	**55.8**	
26	54.5	54.1	54.5	16.6	22.4	16.8	24.1	12.4	12.2	12.0	13.8	86	60	97	SE	1	E	1	E	1	7^0	5^1	8^1	.	☿0 a. NW $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ᵖ, ●0 3^{20}ᵖ, ☇ a. SW
27	54.8	54.1	54.1	15.9	24.2	16.1	25.4	12.0	11.7	12.4	11.9	87	55	87	SE	1	SW	1	W	1	0^0	5^1	2^1	0.9	[$3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ, ●1 3^{50}–4^{10}ᵖ
28	54.4	55.8	57.4	17.7	23.3	16.4	25.0	13.2	12.5	11.5	12.6	83	54	91	S	3	SW	1	W	1	7^1	4^2	○	.	
29	59.9	61.1	62.3	16.8	24.2	18.8	25.1	12.9	12.3	11.7	13.8	87	52	85	SW	1	N	1	NNE	1	6^0	8^1	7^1	.	● tr. 4^{10}ᵖ
30	63.8	63.6	64.0	17.4	26.0	20.2	26.7	12.7	11.5	11.9	13.1	78	48	74	NNE	1	NE	1	N	1	0^0	4^1	9^1	.	
31	64.0	61.9	60.7	18.0	25.9	19.8 ?	28.9	14.1	12.5	11.0	11.4	81	45	66	NNE	1	N	2	N	2	1^0	2^1	2^0	.	
Mittel	59.1	58.4	58.6	16.6	23.9	18.2	25.8	12.6	11.4	11.3	11.9	81	53	77	1.3		1.5		1.1		4.5	5.6	4.9	156.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Celle: 1) $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ, ☇2 a. NNW $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵖ, ☇1 i. S $9\frac{1}{2}$ᵖ–n, ●0 6^{20}–7^p, ●2 7–7^7ᵖ, mit ▲ 7^p 2) 1–1^{10}, 3^{10}–3^{20}, 4^{50}–5, 5^{20}–5^{30}, 6^5–6^{10}, 7^{30}–7^{40}, $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$ᵖ 3) 10^{10}–10^{25}ª, ☿1 a. SW $11\frac{1}{2}$ª–$12\frac{1}{2}$ᵖ, ☇2 a. SW $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ᵖ, ●0 6^p, $6\frac{1}{2}$ᵖ 4) 3^{10}–3^{20}, 3^{40}–3^{50}, 4–4^{35}, 5–$5\frac{1}{2}$, 5^{35}–5^{45}ᵖ, ☿0 a. SE $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$ᵖ, ☇0 i. S 9–$9\frac{1}{2}$ᵖ 5) 8^{10}–8^{25}, 8^{35}–8^{40}ª, ☇1 a. ESE $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ☇1 a. NW $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵖ, ●1 5^{55}–6^{25}, 7^{10}–7^{50}, 7^{55}–9^{30}, 9^{50}–9^{55}ᵖ

Helgoland

Juli — $\varphi = 54^{\circ}\ 10'$ N — $\lambda = 7^{\circ}\ 51'$ E $= 31^{m}\ 24^{s}$ — H = 40.6 m — $C_g = +0.6$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	58.4	56.5	55.3	15.7	18.0	16.4	18.7	14.2	9.9	11.0	11.6	75	72	83	E	4	E	5	ENE	4	5	3	3	.	
2	54.8	54.5	54.1	16.7	19.5	16.6	19.6	14.3	11.5	13.3	13.3	81	80	95	E	4	ENE	1	ENE	2	1	0	1	.	
3	55.3	55.7	56.2	16.7	18.8	16.1	19.2	14.7	10.4	12.9	12.0	73	80	88	E	3	E	2	NE	2	0	0	1	.	
4	57.4	57.9	57.9	16.6	16.4	13.6	18.7	13.5	13.8	11.8	9.9	98	85	86	NE	1	NNW	2	NNW	4	10	7	10	.	● 0 I
5	59.3	60.1	60.6	14.3	16.5	13.7	16.8	13.5	11.4	11.5	10.2	95	82	88	NNW	3	NW	1	NW	1	10	1	3	.	
6	61.1	62.0	62.1	13.9	16.0	13.9	16.6	13.0	9.4	10.6	10.5	80	78	90	C		C		NNW	2	10	1	10	.	
7	63.1	63.8	63.5	13.2	14.5	13.1	15.0	12.8	**8.5**	9.3	9.3	75	76	83	NW	1	NW	2	NW	2	7	10	10	.	● 0 I–n öfter
8	63.3	*62.5*	61.6	13.4	14.5	14.0	15.7	**12.6**	9.5	11.6	11.5	83	95	97	W	3	W	2	W	1	10	10	10	.	● 0 n öfter
9	62.0	61.5	61.0	13.5	15.8	13.3	16.4	**12.6**	11.1	11.9	11.4	97	89	100	W	1	NW	2	N	3	10	7	10	.	≡ 1 5½–11½ p
10	62.2	62.4	62.2	16.7	20.0	18.8	21.6	13.3	9.3	13.7	13.2	**66**	78	82	ESE	2	N	1	E	2	1	1	1	.	
11	63.1	62.9	62.2	20.0	19.2	16.3	22.4	15.9	12.4	14.5	10.9	72	88	79	E	1	C		NE	1	1	1	1	.	
12	62.1	61.9	61.0	19.6	20.5	17.6	21.7	16.1	13.9	12.9	11.8	82	72	79	NE	1	NE	1	NE	1	3	0	1	.	
13	60.4	60.2	59.7	17.0	16.6	15.6	18.6	15.4	11.3	10.9	10.7	79	77	81	NE	2	N	3	N	5	10	1	1	.	≡ 0 7½ a
14	59.9	59.4	58.2	15.2	15.7	14.8	16.8	14.6	12.4	10.6	11.3	97	80	90	NNW	5	NNE	4	NNE	4	10	9	10	0.5	● 0 I
15	57.4	59.3	61.1	14.6	16.7	14.8	17.3	14.1	12.4	10.7	10.6	100	75	85	N	3	N	2	N	1	10	5	7	2.0	● 0 n
16	62.8	63.8	64.4	15.4	18.0	15.3	18.9	13.8	11.5	12.9	9.8	88	84	76	W	3	SW	1	C		10	1	1	.	
17	65.2	66.2	**66.3**	16.3	19.6	16.8	21.3	13.3	12.2	14.1	12.9	88	83	91	C		WSW	1	C		1	0	0	.	
18	66.2	66.2	65.0	16.4	18.5	16.8	19.3	15.1	11.3	13.3	13.5	81	84	95	NE	1	N	1	N	1	5	1	3	.	≡ 1 p öfter
19	65.1	64.1	63.7	18.7	22.5	19.3	22.7	15.2	13.1	15.0	13.8	82	74	83	NE	3	N	1	E	2	1	1	1	.	⊃ 1 n
20	63.0	62.2	61.6	18.9	22.6	21.6	23.5	17.4	14.5	16.5	15.2	89	81	80	NE	2	SE	1	E	3	1	5	9	.	● 0 9½–10ᵖ öfter, ≮ 0 i. NE 10½ p–n
21	59.7	57.9	56.6	19.9	25.4	19.3	**25.7**	18.1	15.1	**16.7**	14.9	88	69	90	ENE	3	C		ESE	4	1	1	10	.	T 0 a. NE 1½–2ᵖ, ≮ 0 i. N u. S 8ᵖ–n, ● p
22	54.5	53.4	55.0	18.3	20.6	17.7	23.6	17.1	13.5	12.7	13.1	86	70	87	SE	3	SW	1	C		3	9	9	0.2	● tr. p öfter
23	55.1	54.5	53.8	18.4	20.8	17.8	22.4	17.0	13.6	14.6	14.4	86	80	95	W	1	C		WNW	1	3	9	10	.	
24	51.9	51.2	49.8	17.6	17.8	15.9	19.1	15.0	14.4	11.9	11.9	96	78	88	C		NNW	3	NW	4	10	10	10	0.6	● n, ● 1 p–n öfter
25	**49.7**	51.7	52.9	16.4	20.4	17.6	21.4	15.7	12.4	14.5	13.6	89	82	91	WSW	3	SE	3	SE	1	10	10	10	**15.6**	● 1 n, ● 2 u. ≮ 1 a. SE 4–4½ p
26	53.6	54.2	54.6	16.9	20.6	18.2	21.2	16.1	12.0	13.0	13.8	84	72	89	S	3	ESE	3	E	4	1	1	7	7.9	T 0 a. S 4½–7ᵖ
27	54.6	54.2	54.3	18.8	21.3	18.2	22.4	17.1	13.2	13.0	12.5	82	69	80	E	1	C		C		3	1	5	.	
28	54.0	54.9	56.4	18.6	21.3	17.8	23.2	17.1	14.2	13.8	12.3	89	74	81	W	1	WSW	1	WSW	1	0	1	7	.	
29	59.4	61.5	62.7	17.0	19.4	17.8	20.7	16.4	12.6	12.9	12.9	88	77	85	W	3	W	1	C		9	3	3	.	
30	64.2	64.7	64.5	18.5	21.2	18.0	*22.0*	17.8	13.3	14.8	13.4	84	79	87	W	2	W	1	C		1	1	1	.	
31	64.0	63.3	62.2	18.4	19.3	16.4	21.8	16.4	12.4	12.1	12.9	79	73	93	W	1	W	1	N	1	1	1	1	.	
Mittel	59.4	59.5	59.4	16.8	19.0	16.6	20.3	15.1	12.1	12.9	12.2	85	79	87		2.1		1.5		1.8	5.1	3.6	5.4	26.8	

Münster i. W.

Juli — $\varphi = 51^{\circ}\ 58'$ N — $\lambda = 7^{\circ}\ 37'$ E $= 30^{m}\ 28^{s}$ — H = 60.9 m — $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm — **1901**

1	51.8	51.7	51.4	17.2	17.4	15.5	20.0	13.7	9.8	13.1	13.0	67	89	99	E	3	E	2	S	1	10 ●	9	10 ●	.	● I, a, 4–10ᵖ
2	*50.6*	50.5	50.4	14.6	20.4	16.8	*22.5*	14.2	12.2	11.9	12.0	99	67	84	S	1	E	1	E	1	10 ●	6	2	**27.0**	● 4½–11ª
3	50.6	52.4	53.5	16.8	21.0	16.4	22.5	*13.0*	11.5	11.8	12.9	80	65	93	SE	1	SE	2	SE	1	7	9	9	1.8	
4	*54.8*	55.4	56.7	*18.0*	25.4	*17.0*	26.1	11.7	*12.3*	11.0	*11.5*	*80*	46	*80*	SE	1	SE	1	NE	1	1	7	10	.	≮ 1 a. NNW 5½–8ᵖ, ● 1-2 6½–8ᵖ, ▲ 0-1 [7½–7½ p
5	58.6	59.1	*59.5*	12.2	16.4	14.6	19.0	11.6	9.7	10.3	11.4	93	74	92	NW	1	NW	1	NW	1	10	9	2	25.3	
6	*59.2*	59.5	*60.5*	14.2	*20.0*	15.4	21.5	9.6	10.3	*9.6*	12.0	86	*55*	92	NW	1	NW	1	NW	2	8	3	2	.	
7	61.8	62.6	62.1	14.0	16.0	15.0	17.0	10.1	10.7	10.8	10.6	91	80	84	NW	1	NW	1	NW	1	10	10	9	.	⊃ I
8	62.2	61.1	59.5	*14.0*	18.6	13.2	20.0	10.6	*8.6*	10.1	10.4	*73*	63	93	NE	1	NE	1	NE	1	0	4	6	.	⊃ I
9	59.7	57.7	57.4	15.4	25.0	19.8	27.1	**9.1**	11.2	10.6	14.1	86	45	82	NE	1	NE	1	NE	1	4	0	0	.	⊃ I
10	58.5	58.4	58.0	20.8	26.6	18.8	27.1	14.2	11.9	9.9	12.3	66	39	76	NE	2	NE	3	E	1	0	1	2	.	⊃ I
11	60.4	59.7	59.1	21.2	28.0	20.0	29.2	12.3	12.3	9.7	14.0	66	35	80	E	1	E	1	E	1	1	0	0	.	⊃ I
12	59.6	58.4	58.0	22.8	29.8	21.0	31.1	15.2	**15.5**	**9.6**	14.3	75	**31**	78	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	⊃ 0 I
13	57.3	55.9	55.4	23.4	31.4	23.0	**32.1**	14.7	13.8	10.7	15.0	65	**31**	72	E	1	E	1	E	1	0	0	3	.	
14	55.9	54.9	55.1	16.6	25.0	17.8	25.6	15.2	11.6	14.2	11.7	82	67	77	N	3	N	1	N	1	0	0	2	.	
15	56.7	57.7	59.2	14.8	18.8	15.8	21.6	13.2	11.3	12.3	11.8	90	76	88	N	1	N	1	N	1	10	9	7	.	
16	62.0	62.1	62.7	16.4	23.8	16.8	25.6	**9.1**	11.1	11.4	12.0	80	52	84	N	1	N	1	N	1	0	7	2	.	⊃ I
17	64.0	64.0	63.8	*18.0*	27.0	21.6	27.6	11.6	*12.3*	11.9	*12.4*	*80*	45	*65*	N	1	N	1	N	1	2	8	8	.	
18	**64.1**	62.6	?61.1	18.8	27.4	20.4	28.1	13.2	12.3	10.7	13.4	76	39	75	NE	1	NE	1	NE	1	2	7	8	.	⊃ I
19	61.2	60.0	*59.1*	18.0	23.6	20.2	25.7	13.7	12.8	10.8	12.2	83	50	69	NE	3	E	3	E	1	6	5	4	.	
20	59.4	58.1	57.5	19.0	23.0	16.6	23.6	12.2	14.0	14.4	13.6	86	69	97	E	1	E	1	E	1	4	8 ●	0	.	● 1 11ª–12½ p, ≮ a. E 11½ª–12½ p, ● II, [2½–3ᵖ
21	56.2	55.0	53.5	17.8	27.4	20.4	28.6	13.6	13.8	12.8	13.4	91	47	75	E	2	E	2	E	1	6	4	5	3.8	
22	52.7	53.0	53.4	19.4	23.4	18.8	25.2	14.2	12.5	15.1	14.7	74	71	91	E	1	E	2	S	1	4	8 ●	7	.	● tr. 2–3ᵖ
23	53.2	52.2	51.7	17.8	20.4	17.8	21.6	12.6	13.5	12.6	13.5	89	71	89	S	1	S	1	S	1	5	10	9	.	⊃ I
24	50.4	49.8	**48.1**	16.4	18.4	16.0	21.4	13.1	10.6	14.2	12.5	76	90	92	SW	1	SW	1	SW	1	10	10 ●	10	.	● 0 II, 2½–2½ p
25	48.5	49.5	50.4	16.8	22.8	16.0	25.6	13.2	11.7	9.8	11.1	82	48	82	SW	1	SW	2	SW	1	7	9	7	1.4	
26	51.9	52.0	52.1	*17.0*	19.8	15.8	*23.5*	12.6	*11.5*	12.0	12.6	*80*	70	94	SW	2	S	2	S	1	4	8	8	.	T 0 a. NW 1½–3ᵖ, ● 1½ p–II, ≮ 2 a. S
27	*52.6*	52.3	52.0	14.2	22.4	16.8	24.2	11.2	10.6	11.0	12.3	88	54	87	SW	2	SW	2	SW	2	6	8	10	7.4	⊃ I [3–3½ p, ● 2 3–3 20 p
28	53.4	54.3	55.6	16.0	*22.5*	15.6	23.3	14.2	12.5	*11.1*	12.1	92	*55*	92	SW	1	SW	1	SW	1	10	9	3	.	∈ III
29	57.5	59.0	59.9	18.4	26.0	17.4	26.6	11.3	11.9	10.9	13.7	76	44	93	S	1	S	2	S	1	8	7	2	.	⊃ I, ● tr. 5–5 10 p
30	62.2	62.1	62.2	16.2	27.6	18.4	28.6	13.2	12.4	14.8	14.0	90	54	89	S	1	S	1	S	1	6	8	1	.	⊃ I
31	62.2	60.1	58.1	18.4	26.4	19.4	28.1	14.7	13.4	11.6	14.0	85	46	84	SE	1	NE	2	NE	1	1	6	8	.	⊃ I
Mittel	57.1	56.8	57.5	17.2	23.3	17.7	24.8	12.7	11.9	11.6	12.7	82	57	85		1.3		1.4		1.1	4.9	6.1	5.0	66.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

Juli $\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $= 24^m\ 24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	38.0	39.3	39.3	17.1	19.2	16.7	21.1	16.0	13.6	11.4	12.4	94	68	88	WSW	5	WSW	5	E	2	7^2 ⊙	5^2 ⊙	10^2	57.6	●1_1^{10}–2^{40}_a,$3\frac{1}{2}$–4^{10}_a,●2^{10}–5^{20}_a,$9\frac{1}{2}$–10^p
2	37.5	36.5	38.2	16.6	20.8	11.7	23.1	11.1	10.1	10.3	8.6	71	56	85	SW	2	SE	1	W	4	2^2 ⊙	10^2	10^2 ●	3.2	●$^{0\text{-}1}$ 3^p, 4, $6\frac{1}{2}$, 6^{25}–7, $7\frac{1}{2}$–$11^{40}p$
3	38.1	39.1	40.2	13.5	16.3	14.7	17.0	10.8	9.7	11.2	11.8	85	81	94	E	2	ENE	2	E	3	8^1	10^2 ●	10^2	2.2	●tr.9^{10}_a, ●$^0 10^5$–$10^{\frac{1}{2}a}$, ●$^{0\text{-}1}$sch.1^{50}–5^p,
4	42.3	43.5	44.9	16.0	24.2	18.6	25.0	12.2	11.0	11.0	10.4	81	49	65	NE	1	NNW	2	NNW	3	2^1 ⊙	2^2 ⊙	2^1	1.0	●$^1 6^{15}$–$6^{20}p$, ◠6^p,$6\frac{1}{2}^p$ [●$^{1.0}$ 7^{40}–$9^{50}p$
5	46.4	46.7	46.7	13.0	19.0	17.4	21.1	12.6	8.8	10.4	11.5	80	63	78	WSW	3	WNW	2	NNW	1	7^2 ⊙	7^2 ⊙	6^2	.	●$^0 4^{30}$–4^{40}_a, 11^{55}–12^p
6	46.1	45.9	47.0	17.3	23.0	18.1	24.2	14.1	10.7	13.2	10.7	73	64	69	W	2	NNW	3	NNE	2	6^1 ⊙	6^2 ⊙	2^1	0.2	●^{0} 12^5_a
7	48.5	49.1	49.1	12.7	18.9	13.8	20.3	11.8	10.7	12.1	10.0	98	75	86	NNW	2	NNW	3	NNE	3	10^2 ▬	6^2	3^2	.	═^{2} I
8	49.4	47.8	47.0	13.0	21.3	15.5	22.0	11.7	9.6	9.9	10.2	87	53	78	NE	2	NE	2	NNE	2	8^2	○ ⊙	2^1	.	
9	46.2	45.1	44.9	15.2	25.2	19.4	26.6	**9.2**	10.4	9.6	11.5	81	40	68	ENE	2	NNW	2	ENE	2	2^1 ⊙	○ ⊙	2^1	.	
10	44.7	44.4	44.8	19.4	27.8	19.3	28.4	12.7	12.9	12.3	11.1	77	43	66	ENE	1	NE	4	E	2	○ ⊙	3^2 ⊙	2^1	.	
11	46.5	46.2	46.2	18.2	28.4	21.0	29.2	13.6	10.9	10.6	10.2	70	37	55	ESE	1	ENE	2	E	2	○ ⊙	○ ⊙	2^1	.	
12	46.8	45.7	45.2	19.2	29.4	23.1	30.5	14.8	11.7	11.3	12.2	71	37	59	SE	1	W	1	E	2	1^1 ⊙	2^2 ⊙	○	.	
13	44.3	42.8	43.1	21.1	31.4	20.6	**32.0**	16.8	11.2	**7.2**	**15.7**	61	**21**	87	SSW	1	NE	2	SW	2	1^1 ⊙	3^2 ⊙	10^2	.	
14	43.3	42.7	43.0	16.2	23.9	16.3	24.5	15.0	12.5	14.2	12.5	91	64	90	E	2	NW	3	N	3	10^2	6^2 ⊙	2^1	0.3	◪^{0} 3–4^a, ●$^{0.1}$ 3^{50}–4^a
15	44.0	45.4	47.4	17.2	20.4	16.4	22.0	12.8	12.8	12.6	11.8	88	71	85	ENE	1	NW	2	NW	2	6^1 ⊙	10^2	2^2	.	
16	49.6	49.7	50.5	15.8	25.3	19.7	26.0	12.2	11.9	10.1	10.7	89	42	62	SW	1	WNW	3	N	1	○ ⊙	4^2 ⊙	2^1	.	
17	51.3	51.2	**51.5**	21.6	28.7	20.8	29.0	15.0	10.7	10.4	11.1	56	36	61	SW	2	NW	3	NNW	3	1^1 ⊙	3^2 ⊙	3^2	.	
18	50.3	49.4	48.5	18.8	30.0	21.2	30.2	13.9	11.2	10.4	11.4	70	33	62	NNE	1	N	3	ENE	3	○ ⊙	2^1 ⊙	2^1	.	
19	47.4	45.9	46.2	16.3	26.2	17.9	26.5	13.7	11.1	10.7	9.8	80	43	64	NNE	2	NE	3	NE	3	2^1 ⊙	3^2 ⊙	1^1	.	
20	46.7	45.1	44.8	16.3	24.4	18.0	26.5	12.7	10.1	10.2	11.4	73	46	75	NE	2	N	3	N	4	○ ⊙	7^2 ⊙	2^1	.	
21	42.8	41.8	41.0	*16.5*	27.5	21.1	29.0	13.2	*10.4*	11.2	11.2	*74*	41	61	NNW	2	SE	2	S	4	○ ⊙	5^2 ⊙	2^1	.	◪^{1} i. N 10^p–n
22	40.5	41.4	41.7	18.4	20.7	18.3	23.3	17.1	12.8	12.2	10.7	81	67	68	SW	4	SW	4	WSW	2	10^2 ●	10^2	7^2	0.7	●$^{1.0}$sch. 5^{50}–$7\frac{1}{2}^a$, T^0a. SE $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ●$^{0.1}$
23	41.4	40.2	39.7	15.4	21.5	17.8	23.5	13.8	10.4	8.5	10.8	80	44	71	SW	2	NNW	3	W	3	10^2 ●	6^2 ⊙	6^2	0.8	●tr. I [$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ●$^2 9\frac{1}{2}$–10^a, ●$^1 11^{50}$–12^a
24	38.6	36.5	**35.8**	15.0	21.5	19.0	23.4	13.6	9.9	8.0	9.1	78	42	56	SW	2	SE	2	S	3	6^2 ⊙	6^2 ⊙	9^2	.	⌈6^{10}–$6\frac{1}{2}^p$
25	36.4	37.0	37.6	16.7	18.8	15.6	21.1	14.7	10.1	9.5	10.4	71	59	79	SW	5	SSW	6	S	5	6^2 ⊙	8^2	2^2	.	●$^{0\text{-}1}$sch. 11^{55}_a, ●$^1 12\frac{1}{2}$–1^5p, ●$^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}^p$,
26	38.3	38.8	40.0	16.2	17.0	15.4	21.5	13.4	9.8	10.4	9.6	71	72	73	SSW	5	SSE	6	S	3	4^3 ⊙	10^2	2^2	1.7	●$^{0\text{-}1}$ 9^{55}–10^5_a, 12^{30}–$12^{35}p$, 12^{45}–$12^{55}p$ [1])
27	40.1	39.6	40.0	14.7	19.1	14.4	20.0	13.1	10.4	8.5	11.7	84	52	96	SE	1	S	2	E	1	10^2	9^2	10^2 ●	1.5	●$^1 8^{35}$–$9\frac{1}{2}^a$, ●$^{1\text{-}2}$ $6\frac{1}{2}^p$–n mit kurzen Pausen
28	41.2	42.2	42.8	15.0	20.3	17.3	21.5	12.7	10.2	8.8	9.4	81	50	64	SW	3	S	4	SE	3	2^1 ⊙	7^2 ⊙	7^2	4.8	
29	44.7	45.9	47.4	14.3	23.6	17.8	25.4	12.5	9.2	12.2	12.1	76	56	80	N	1	N	3	WSW	3	3^2	5^2 ⊙	2^2	.	T^1 a. SE 1^{35}p, $4\frac{1}{2}$–6^p, ●$^{0\text{-}1}$ 6–$6^{10}p$
30	49.1	49.8	49.8	16.7	17.9	18.8	24.6	12.7	11.4	13.0	13.5	80	85	84	S	2	ENE	2	NNW	2	2^1 ⊙	10^2 ●	3^2	0.3	═^{1} I, ◪^{1}a. SE 11^a–$1\frac{1}{2}^p$, ●$^{0\text{-}1}$ 1^5–$2^{25}p$
31	48.8	46.2	44.8	15.4	25.1	20.9	26.1	13.5	12.2	11.6	9.8	93	50	53	NE	1	N	4	N	5	3^1 ▬	10^2	10^2	1.8	═^{1} I
Mittel	44.2	43.9	44.2	16.4	23.1	18.0	24.7	13.3	10.9	10.7	11.1	79	53	73	2.1		2.9		2.7		4.2	5.6	4.4	76.1	[1]) 1^{10}–2^p mit Pausen, ●^{0}sch. $2^{42}p$, 4^p, T^0 $12\frac{1}{2}^p$

Neuwied

Juli $\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 28'$ E $= 29^m\ 52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	51.8	51.8	51.7	19.6	20.2	18.7	21.8	18.0	14.4	12.6	12.8	85	72	80	SW	2	SW	2	SSW	2	10	10	10	1.4	●^{0} n, ● tr. $3^{10}p$
2	50.4	48.9	50.6	17.0	24.2	15.5	24.2	14.9	11.9	13.0	12.0	83	58	91	SW	2	SE	4	SW	2	4 ⊙	4 ⊙	10 ●	1.8	●^{0} n, $3\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}$–9^p
3	50.9	51.1	52.2	12.9	17.7	15.0	17.8	12.0	10.9	12.1	12.0	99	80	94	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	10 ●	10.1	● n, ●^{0} 7^a–$12^{10}p$, $5\frac{1}{2}$–9^p
4	54.2	54.9	56.4	15.7	23.8	16.2	25.0	13.9	11.4	10.1	13.0	86	46	95	NW	2	NW	2	S	2	10	3 ⊙	8 R	**15.9**	◪^{2}a. NW $6\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, ●$^1 7^{35}$–8^{25},$9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$
5	58.0	58.4	59.1	16.7	18.5	14.5	19.2	13.3	12.2	10.1	10.8	86	63	88	NW	2	NW	2	NW	2	10	4 ⊙	5	14.0	
6	58.6	57.5	58.4	14.0	23.6	18.1	24.5	11.1	10.7	12.4	10.9	91	57	71	NW	2	NW	2	NW	2	2 ⊙	5 ⊙	2	.	⊳ ⊳
7	60.1	*60.3*	60.7	15.5	23.4	17.2	23.9	**10.5**	11.1	12.2	11.6	85	58	80	NW	2	WNW	4	NW	2	2 ⊙	4 ⊙	2	.	⊳ ⊳
8	61.3	59.2	58.6	16.5	22.6	18.7	23.4	12.4	11.2	12.6	10.6	80	62	66	NW	2	NW	2	NW	2	2 ⊙	2 ⊙	3	.	⊳
9	58.5	56.4	56.6	15.0	26.2	19.8	27.0	12.3	11.3	11.9	12.9	89	47	75	NW	2	NW	3	NW	2	2 ⊙	○ ⊙	○	.	
10	57.1	56.1	57.3	17.0	26.4	19.9	26.4	13.4	11.8	10.9	11.6	82	43	67	NW	2	SE	2	E	2	1 ⊙	1 ⊙	1	.	⊳
11	58.9	57.5	58.3	17.2	27.5	20.0	27.9	13.6	11.6	9.7	11.8	80	36	68	NE	1	SE	2	NE	2	1 ⊙	1 ⊙	1	.	⊳ ⊳
12	59.0	56.6	57.3	17.1	30.2	22.6	**30.5**	12.9	11.6	**9.6**	12.6	80	**30**	62	C		N	2	NE	2	2 ⊙	2 ⊙	2	.	⊳ ⊳, Hor. ═ I
13	57.2	55.2	54.7	18.0	28.6	23.0	29.1	13.9	12.3	11.6	11.2	80	40	54	E	2	SSE	2	SE	2	○ ⊙	2 ⊙	3	.	⊳ I
14	55.0	53.7	55.1	18.4	25.6	18.0	26.4	16.7	13.4	13.8	**15.2**	85	57	99	NW	2	E	2	SE	2	10	3 ⊙	5	.	T^{0}a. SW 10–$10\frac{1}{2}^a$, ◪^{1}a. SW $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$
15	56.6	56.8	59.4	16.8	23.0	18.0	23.0	14.5	13.9	14.1	14.6	98	67	95	C		NW	2	NW	2	10	5	10	8.4	● 8^{10}–11^a mit Pausen, 7^{20}–8^p
16	62.2	61.7	62.7	16.2	23.5	18.3	24.6	13.5	12.4	13.3	13.5	90	62	86	NW	2	SE	2	SW	2	10	5 ⊙	2	6.1	
17	**64.2**	62.8	63.1	15.6	25.4	22.0	26.9	12.4	11.8	12.4	13.1	89	51	67	C		SE	1	SSW	2	2 ⊙	1 ⊙	3	.	⊳ ⊳
18	62.6	60.5	60.2	17.7	28.0	22.2	28.8	14.8	12.8	10.0	11.4	85	36	57	C		C		N	2	1 ⊙	6	3	.	⊳ ⊳
19	59.1	57.0	58.3	16.1	25.2	17.8	25.9	13.7	11.6	11.3	11.7	85	48	77	C		N	2	NW	2	2 ⊙	4 ⊙	2	.	⊳ ⊳
20	58.2	57.2	56.2	16.6	24.0	18.7	24.4	12.5	11.3	12.6	12.6	80	57	79	C		NE	2	NW	2	1 ⊙	6	2	.	⊳, T^0 a. NW $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $2\frac{1}{2}$–$2^{25}p$
21	55.7	54.1	53.6	16.1	25.0	19.4	25.9	13.6	12.3	12.7	13.6	90	54	81	NW	2	NE	2	SE	2	5	5 ⊙	2	0.4	⊳, T^0 a. ENE 2–$2\frac{1}{2}^p$
22	53.4	53.2	54.0	17.5	23.8	18.8	25.1	14.5	12.9	**15.2**	13.8	87	70	83	NW	2	S	2	NW	2	10	8	3	.	● 8–9^a
23	53.5	51.8	51.9	16.1	19.7	17.7	22.0	14.0	12.2	14.5	12.8	89	85	85	NW	2	NW	2	NW	2	10	8	3	1.6	● $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, T^0 a. ENE 2^p
24	50.9	48.8	**48.3**	16.0	22.0	18.2	23.1	14.7	12.9	12.9	12.2	96	66	78	SW	2	SW	2	S	2	10	3 ⊙	6	5.1	● n
25	49.4	51.0	51.4	20.0	22.2	15.5	22.9	15.3	13.2	11.9	12.5	76	60	96	S	2	NW	2	SE	2	8	8	4	.	T^0 a. SE $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, ●^{0} 6^5–$6\frac{1}{2}^p$
26	52.3	51.7	53.3	17.1	22.0	16.7	22.3	12.9	11.6	11.1	12.1	81	56	85	SSW	2	SW	4	SSE	2	5	5 ⊙	5	0.9	● 3^{10}–$3^{15}p$
27	52.9	51.5	51.9	15.4	22.0	18.2	22.5	11.6	11.0	11.4	12.5	85	58	80	SW	2	SW	2	S	1	10	10	5	.	
28	*53.3*	54.0	55.1	17.0	23.5	17.4	23.8	14.3	11.3	**9.6**	11.4	79	44	77	SW	2	SW	2	SW	2	8	2 ⊙	5	.	
29	57.3	57.9	59.7	16.5	24.4	18.5	24.6	14.5	11.9	12.2	12.5	85	54	79	SW	2	SW	2	SW	2	4 ⊙	4 ⊙	3	.	⊳
30	61.7	61.2	61.6	16.3	24.0	18.4	24.7	13.9	12.6	13.1	14.3	92	60	91	SW	2	SW	2	SW	2	3 ⊙	8	2	.	
31	60.7	57.0	56.3	15.1	26.0	22.7	27.0	13.0	12.5	12.2	13.0	98	49	64	C		C		NE	2	10 ▬	8	8	.	═ I, ● tr. 7^p
Mittel	56.6	55.7	56.3	16.5	23.9	18.6	24.7	13.6	12.1	12.0	12.5	86	56	79	1.5		2.1		2.0		5.6	4.7	4.2	65.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

Juli — $\varphi = 50°\,55'\,N$ — $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ — $H = 349.3\,m$ — $C_g = +0.3\,mm$ — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	31.5	29.2	27.6	14.0	19.9	12.6	20.3	10.5	9.3	9.1	9.1	79	52	85	C		SE	3	SE	1	1 ⊙	2	1	.		f	f	f
2	26.8	26.6	*26.1*	14.8	20.1	14.1	21.4	5.6	9.6	9.5	10.2	77	54	86	C		W	2	C		5 ⊙	5 ⊙	5	.		f	n	f
3	25.7	26.4	27.7	15.2	18.2	12.1	21.5	*10.5*	9.9	9.7	10.1	77	63	97	E	3	NE	3	C		3 ⊙	3	1	.		f	f	f
4	28.2	28.7	29.9	12.4	20.4	13.0	21.6	**5.5**	**8.1**	9.3	10.9	75	52	98	C		NW	3	C		3 ⊙	3	7	.	[1-1½p	f	f	f
5	30.8	31.0	31.6	15.0	15.5	15.0	21.7	*9.5*	10.8	12.0	11.7	85	91	92	W	1	W	2	SW	1	3 ⊙	8	6	.	●1 1-2p, ⟋1 a. NW	f	f	n
6	32.0	31.4	32.7	13.4	21.4	14.3	22.4	7.5	10.4	10.6	11.3	91	56	94	C		E	1	E	1	7 ⊙	5	3	2.9	● 7½-8p	n	f	f
7	34.2	34.3	34.6	16.3	22.5	14.4	23.2	9.5	12.6	12.7	10.7	92	64	88	C		C		C		7 ⊙	4 ⊙	3	0.4	T0 a. SW 6½-6½p	f	f	f
8	35.4	34.3	33.2	16.0	23.0	15.1	23.9	9.1	11.0	12.4	11.5	81	59	90	W	1	C		E	2	3 ⊙	4 ⊙	2	.		f	f	f
9	32.3	30.5	30.7	15.0	21.4	14.0	22.3	11.5	10.8	13.9	11.6	85	74	98	SW	1	SW	3	C		8 ⊙	5 ⊙	4	.	● 4p, 8p	n	n	n
10	32.9	32.3	32.3	14.6	20.4	14.9	22.6	8.4	11.0	10.9	11.4	89	62	90	W	2	W	1	E	1	3 ⊙	8 ⊙	7	1.9		n	f	f
11	32.6	31.6	31.9	14.2	21.6	14.3	23.4	9.0	10.2	13.1	10.1	85	69	84	W	1	NW	2	C		9	7	1	.		n	f	f
12	32.4	32.0	*32.6*	15.0	24.3	*16.0*	25.3	7.5	10.0	13.6		79	61		SE	1	SE	1	C		0 ⊙	2 ⊙	0	.		f	f	f
13	32.4	31.1	*31.0*	15.6	26.5	15.4	27.7	7.0	10.5	12.6	10.1	80	49	78	C		NW	1	C		0 ⊙	3 ⊙	0	.		f	f	f
14	30.9	29.7	29.9	18.0	27.2	17.6	27.9	8.5	10.4	9.1	12.1	68	**34**	81	C		NW	3			1 ⊙	1 ⊙	*0*	.		f	f	
15	30.3	29.6	31.3	17.4	26.6	18.5	28.4	9.5	11.3	9.9	12.8	77	39	81	C		SE	1	C		0 ⊙	7	9	.	⟋0 a. S 11-11½a, ●0	f	f	f?
16	34.2	35.4	37.2	16.4	16.8	13.6	19.4	13.6	12.4	11.7	11.2	89	82	97	W	2	W	3	W	1	10	9	9	0.9	[11½a, T0 a. SW 2½p	n	n	n
17	**38.2**	37.8	37.2	14.2	22.2	15.5	23.6	8.0	10.2	9.4	10.4	85	97	80	C		NW	2	C		1 ⊙	5 ⊙	3	.		n	f	f
18	37.2	36.4	35.2	12.4	14.4	13.4	16.3	7.5	9.2	10.6	10.3	87	87	90	E	1	SE	1	C		9	9	9	.	● 9-11a	f	f	f
19	*35.1*	34.3	33.7	14.4	24.2	16.6	25.2	11.5	10.3	10.2	11.0	85	46	78	SE	4	SE	1	E	2	4	5 ⊙	1	1.4		n	f	f
20	32.1	32.3	33.2	18.6	24.8	18.4	26.8	8.9	11.8	12.9	13.6	74	56	86	E	1	SE	4	E	2	1 ⊙	7 ⊙	4	.		f	f	f
21	32.5	31.3	31.1	23.0	26.6	19.2	29.9	14.1	13.0	11.0	13.8	63	43	84	E	2	SE	4	C		6 ⊙	8	1	.	[i. SE-W 9p	f	f	f
22	30.8	29.6	29.3	21.2	27.8	19.9	**30.1**	*16.5*	12.9	12.2	10.7	69	43	62	C		W	3	E	1	3 ⊙	5 ⊙	1	.	T0 mtg., abd., ⟋0	f	f	f
23	27.6	26.0	25.4	18.0	25.8	19.1	27.9	12.0	11.8	11.9	13.5	77	49	83	E	1	W	1	C		3 ⊙	4 ⊙	8	.	● 9-10½p, ⟋2 a. S	f	f	f
24	**22.7**	24.0	*26.0*	19.6	20.9	13.9	22.4	13.5	13.9	12.1	10.5	81	67	90	E	1	W	2	C		9	7	3	**12.5**	[9-10p	n	n	n?
25	28.1	29.0	*29.1*	15.2	21.2	15.2	21.9	10.0	10.4	10.6	10.8	81	56	84	E	1	SW	1	W	1	8	9	5	.	●0 2½p	f	f	f
26	29.1	29.0	28.5	14.0	17.0	14.2	17.9	12.0	11.6	13.2	11.6	98	92	97	C		S	1	E	1	9	9	10	3.6	● n, 10a-1p, 〓 abd.	n	n	n
27	27.4	28.1	29.0	14.0	18.6	13.9	20.1	12.2	11.4	11.3	10.9	96	71	93	C		SW	2	E	1	10	9	0	8.2	● n [8p	n	n	f
28	30.4	30.5	31.1	16.4	26.4	20.0	26.9	10.0	11.6	9.7	13.5	83	38	77	W	1	W	2	E	1	3 ⊙	4 ⊙	5	.	⟋0 a. SW 7½-8p, ● tr.	f	f	f
29	31.2	31.7	34.3	22.6	26.3	17.2	28.6	14.7	13.6	**14.7**	13.7	67	59	94	E	3	E	1	NW	1	1 ⊙	7	9	.	⟋ a. SW 2-5p, ▲	f	f	n
30	36.4	36.2	36.4	17.8	22.4	16.4	24.1	16.1	13.0	12.3	12.4	86	62	89	SW	2	E	1	C		7 ⊙	7 ⊙	3	2.5	[4-4 10p, ●1-2 4½-5p	n	n	f?
31	36.2	34.7	33.4	15.2	23.3	16.6	24.6	10.5	11.5	10.0	11.3	89	47	80	C		E	1	C		0 ⊙	8 ⊙	5	.		f	f	f
Mittel	31.5	31.1	31.4	16.1	22.2	15.6	23.8	10.3	11.1	11.4	*11.4*	82	60	87		0.9		1.8		0.6	4.4	5.8	4.0	34.3		20 f 11 n	24 f 7 n	24 f 6 n

Schneekoppe

Juli — 600 mm + — $\varphi = 50°\,44'\,N$ — $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ — $H = 1610.5\,m$ — $C_g = +0.1\,mm$ — **1901**

1	28.9	27.2	25.4	9.4	9.5	8.6	11.2	6.8	7.4	8.5	**2.6**	84	96	**31**	NW	2	SW	2	E	2	2 ⊙	6 ⊙	2	.				
2	24.3	25.0	24.3	6.1	7.8	6.2	9.4	4.1	6.2	7.1	6.3	88	89	89	NE	1	N	2	E	2	9 0	9 1	9 0	.				
3	23.5	24.3	24.3	7.0	6.1	5.1	7.5	4.7	5.8	6.9	5.3	78	99	81	NE	2	N	2	N	4	3 ⊙	10 0	10 0	.	〓 treiben aus N 3-8p			
4	24.9	26.7	27.1	4.5	7.6	6.0	9.0	3.9	5.4	6.0	6.3	85	77	90	N	3	N	3	N	3	2 ⊙	6 1	8 1	.	[T 1-1½p, ● ▲ 1-1½p, ● II, 〓 treiben III			
5	27.6	28.1	28.9	5.9	7.1	6.4	8.2	5.0	6.9	5.5	7.1	99	74	99	N	4	NW	4	NW	4	9 1	8 ⊙	10 0	.	● 10½-11a, T0 a. SE 10½-11½a, ⟋ i. S 12½p,			
6	28.6	29.4	30.4	5.8	7.2	7.8	10.0	4.2	6.8	7.4	6.0	99	98	76	NW	1	N	2	NW	3	10 0	9 1	9 1	3.1	〓 treiben fr.-9a, ● 12-2p, 8-9p			
7	31.8	32.5	32.4	8.2	9.5	8.4	10.9	6.1	3.8	7.0	6.0	47	80	72	N	1	N	3	NW	2	3 ⊙	6 ⊙	7 0	1.3	● tr. 9-9½a, 1-2½p			
8	32.7	32.2	31.3	9.8	9.9	8.6	10.1	6.7	7.0	7.7	8.0	77	85	96	N	1	N	2	NNW	3	8 1	6 ⊙	3 1	.				
9	28.5	28.5	28.4	5.4	8.0	7.9	9.5	4.8	6.7	8.0	8.0	100	100	100	NW	5	NW	8	N	8	10 0	10 0	10 0	.	〓 n-n, ● 3-5p, 8-9p			
10	29.1	29.9	29.6	5.1	7.9	7.5	9.0	4.7	7.0	7.1	6.7	100	89	87	N	6	N	6	NE	5	10 0	7 1	8 1	4.1	〓 treiben a, ● 1 50-2 20, ▲ 4½-5p			
11	29.0	29.8	30.3	6.4	8.2	9.3	10.4	5.4	7.1	8.1	6.7	99	100	77	N	5	NW	6	N	3	10 0	9 0	4 1	4.5	〓 I			
12	30.2	30.7	31.1	8.5	12.3	10.2	12.8	7.8	6.7	6.0	5.1	82	57	55	N	4	N	3	N	5	2 1	3 ⊙	2 1	.				
13	30.6	30.7	30.5	10.2	14.3	12.5	15.0	9.7	6.3	6.2	5.1	68	52	47	N	5	NW	4	N	3	1 ⊙	4 ⊙	8 1	.				
14	29.3	29.6	29.7	10.9	14.5	12.5	15.3	9.2	8.5	8.8	6.5	88	72	60	N	6	N	7	NW	5	9 1	3 0	2 1	.				
15	29.7	29.9	30.3	13.4	13.0	13.2	15.8	11.3	7.4	7.9	7.3	66	71	65	NW	1	NW	3	W	1	1 ⊙	8 1	9 1	.	⟋1 a. NW 10½-11½a, ●0 10 50-12a, mit 1)			
16	30.7	32.3	33.2	7.9	8.4	7.6	13.2	7.5	8.0	8.1	7.8	100	99	100	NW	5	N	5	N	8	10 0	10 0	10 0	8.4	〓 n-n, ● tr. n, p			
17	34.3	**35.5**	35.0	6.2	9.2	8.9	10.8	5.0	7.1	7.0	6.6	100	78	79	N	6	NW	7	N	2	10 0	4 1	5 1	0.2	〓 n-8a, ● tr. 8p			
18	33.0	32.6	31.8	5.5	5.4	5.6	9.0	**3.8**	3.9	5.6	6.8	57	83	100	N	5	NW	6	SW	1	9 0	9 1	10 0	.	●0 8a-3p mit Pausen, 10½-12p, 〓 a, p			
19	31.7	32.7	32.5	5.5	12.0	10.9	12.2	5.5	6.8	7.6	7.2	100	72	75	SE	4	SW	3	SE	4	10 0	4 1	6 1	4.9	● 12-1a, 〓 n-12a			
20	31.7	32.3	33.4	10.9	13.9	12.8	16.4	9.4	8.9	10.0	10.1	92	86	92	SE	3	SE	3	SE	2	2 0	8 ⊙	2 0	.				
21	32.2	31.6	31.8	13.5	13.9	10.8	?**18.2**	10.4	6.8	9.0	8.3	60	76	86	SE	4	SE	4	S	4	6 ⊙	9 2	9 2	.	⟋2 i. SW-N 9p-n			
22	29.7	30.3	28.9	11.9	17.2	11.2	17.2	10.2	7.5	9.3	8.0	72	64	80	SW	6	W	3	S	5	3 0	7 ⊙	4 1	.	T1 a. NW 3-4½p, ● 1 3 50-8p			
23	27.6	26.6	25.4	13.5	14.2	11.9	14.6	10.5	8.5	**10.4**	**10.4**	74	86	100	N	1	S	5	N	1	6 0	8 ⊙	10 0	4.2	T1 a. S 7½-8p, ⟋2 i. S-NE 8½p-n, ●2			
24	22.0	**21.6**	24.2	10.5	8.2	7.2	13.6	6.8	9.5	8.1	7.6	100	100	100	SSW	6	SW	8	SW	7	10 0	10 0	10 0	**17.3**	●0 n-3p, 〓 a, p		[8 50p-n	
25	26.1	27.7	28.0	7.4	8.8	10.4	10.4	6.7	5.7	7.3	6.1	74	87	64	W	4	SW	2	S	2	9 1	10 0	4 0	3.4	● tr. 1 50-2½p			
26	27.2	27.5	26.9	8.5	10.5	9.2	10.9	7.6	8.2	9.3	7.2	99	99	82	S	6	S	1	N	5	9 0	10 0	9 1	15.4	●2 4-6½a, ●1 11a-1p, 〓 treiben I-4½p			
27	25.1	26.7	27.6	7.3	9.2	9.7	10.3	6.6	7.6	7.8	6.3	100	90	70	NNW	5	NW	2	WSW	6	10 0	9 0	3 1	4.0	●0 n-8a, 〓 n-1p			
28	29.0	30.5	31.1	9.3	14.5	13.4	16.9	8.0	8.1	9.9	8.6	95	81	75	SW	6	W	5	S	4	3 0	5 1	5 1	.	⟋2 a. SE 7½-8½p, ●0 7½-8p			
29	30.7	32.1	33.2	11.6	16.5	11.2	17.4	9.8	9.2	**10.4**	9.8	91	74	99	S	6	W	5	NW	3	3 0	5 0	7 0	0.2	●0 n, T1 a. S 3½-4½a, ⟋1 i. S-SE 8p-n, 2)			
30	33.7	34.2	33.7	9.9	10.8	9.8	13.9	8.7	9.0	9.6	8.8	99	100	98	N	4	N	3	N	6	10 0	10 0	4 0	.	〓 n-4p, 〓 treiben 4p-n, ⟋1 i. S-SW 8p-n			
31	33.9	33.2	32.1	9.2	11.7	10.4	14.1	8.7	7.7	9.0	7.6	89	88	81	N	3	N	2	E	4	2 ⊙	9 1 ⊙	4 0	.	T0 a. S 4-5p			
Mittel	29.3	29.7	29.8	8.6	10.6	9.4	12.4	7.1	7.1	8.0	7.1	86	84	81		3.9		3.9		3.8	6.5	7.5	6.5	71.0	1) ▲0 10 50-11½a, ● 12½-1p, ⟋1 a. N II-4½p, ●0 2 5-6p	2) 〓 treiben 7½p			

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben

Juli $\varphi = 51° 56' N$ $\lambda = 10° 45' E = 43^m 0^s$ $H = 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	47.6	45.2	44.2	13.6	18.4	15.3	19.2	9.5	8.7	11.3	11.6	75	72	89	SE	5	S	3	S	1	9¹	10¹	10¹	.	◺² fr., ●⁰⁻¹ p öfter
2	43.8	43.1	42.6	13.8	20.9	17.4	21.9	11.6	9.6	9.8	11.0	82	53	74	E	4	SE	5	SE	2	9¹	9¹	9¹	2.0	═⁰ fr., ● tr. III
3	43.2	43.5	44.5	14.6	22.6	15.2	23.4	12.0	**8.5**	8.7	10.8	69	43	84	SE	4	NE	4	SE	2	6⁰	8²	2⁰	.	◺⁰ III [◹⁰ a. NW 9ᵖ–n
4	46.2	47.5	47.5	15.0	17.5	16.8	25.0	7.7	10.4	11.5	12.9	82	77	91	SW	1	NE	5	C		1⁰	10¹	9²	.	◺² fr., ●⁰⁻¹ sch. 1½–2½ᵖ, ●⁰ 8½ᵖ–n,
5	48.7	49.0	49.6	11.4	18.4	14.7	20.0	11.4	9.9	10.8	12.0	99	68	97	NW	4	W	5	W	4	10	5²	10¹	2.1	●⁰═¹ fr., ●² sch. 8½–9½ᵖ
6	50.5	50.1	50.7	12.8	21.9	15.1	22.8	12.6	10.6	11.0	11.5	97	56	90	NW	3	NW	2	SW	2	5¹	5²	3⁰	8.5	●¹ n, ═¹ fr.–8ª, ◺¹ III
7	52.6	52.6	53.1	13.4	21.4	15.0	21.6	10.1	11.0	12.0	11.0	97	64	87	NW	4	NW	5	NW	2	10⁰	5⁰	10¹	.	◺² fr., ═⁰ fr., a, p
8	54.0	53.0	51.3	13.4	17.1	13.8	21.0	13.0	8.7	10.2	9.8	76	70	84	W	2	SW	2	NW	1	10⁰	10⁰	1⁹	.	═⁰ fr., a, p, ◺¹ III
9	51.3	49.6	49.0	12.7	24.8	18.8	27.0	**6.8**	10.2	11.0	12.9	94	48	80	SW	2	NW	2	NE	1	2⁰	1⁰	1⁰	.	◺² fr., ◺¹ III
10	50.8	50.9	50.4	15.8	25.4	17.4	25.9	9.5	10.7	11.6	11.6	80	49	79	SE	3	SE	5	C		1⁰	1⁰	1⁰	.	◺² fr., ◺⁰ III
11	52.0	51.1	50.1	15.6	27.8	20.3	29.3	9.7	10.3	11.3	12.4	78	40	70	C		NW	4	NE	4	1⁰	1¹	1⁰	.	◺² fr., ◺⁰ III
12	51.4	50.4	49.8	17.5	29.2	20.5	30.0	11.8	11.3	9.1	14.3	76	**30**	80	C		NE	4	SW	3	1⁰	1⁰	1¹	.	◺² fr., ◺⁰ III
13	49.9	48.9	48.4	20.2	27.2	21.8	**30.9**	12.8	12.6	11.5	11.9	72	43	62	SW	2	SW	4	SE	3	1⁰	5¹	1⁰	.	◺¹ fr., T⁰ a. SW 1ᵖ
14	47.2	46.7	46.8	22.2	24.6	17.0	28.4	14.4	12.6	13.1	13.7	64	57	95	SE	4	SE	4	SE	3	7¹	9¹	9	.	◺⁰ fr., ◹¹·⁰ 10½ª–n öfter, ●¹·⁰ sch.
15	46.9	48.0	50.3	18.6	21.4	17.1	21.9	15.4	14.2	13.4	12.0	89	71	83	W	2	NW	5	NW	4	5⁰	6¹	10¹	10.2	● n, ═⁰ fr., a, p [10⁴⁰a–n öfter
16	53.4	53.8	54.5	14.6	22.0	15.0	23.0	13.2	9.8	10.0	10.5	80	51	83	NW	4	NW	4	SW	2	9²	4¹	3⁰	.	◺⁰ III
17	55.3	55.4	**55.6**	17.4	25.5	16.4	26.5	11.2	11.6	**8.5**	10.4	79	35	75	SW	1	NW	4	C		2⁰	2⁰	1⁰	.	◺⁰ fr., III
18	55.3	53.7	52.3	15.0	27.1	18.6	28.2	9.0	10.5	8.7	9.9	83	33	62	SW	2	NW	4	NE	4	2⁰	1ⁿ	1⁰	.	◺² fr.
19	52.9	51.7	51.0	16.2	20.0	17.0	22.6	13.1	10.8	10.5	11.6	79	60	81	E	4	SE	2	C		3⁰	10	2¹	.	◺⁰ n, ● tr. II
20	50.5	49.7	50.2	16.6	16.4	16.1	25.0	13.0	12.4	13.1	13.2	89	95	97	NW	1	N	2	W	4	10⁰	9	9	.	═⁰ fr.–mtg., ◹² a. SE 12ª–2½ᵖ, [1]
21	49.5	47.5	46.3	15.1	25.2	17.4	27.3	12.4	12.8	15.4	14.3	100	65	97	SW	1	SE	4	C		9¹	9⁰	3¹	**46.4**	●¹sch. n–6⁵⁵a, ◹¹ fr.–7½ª, ◹²a. NW [2]
22	45.5	44.9	46.0	18.2	27.4	20.4	29.0	13.0	14.9	13.5	**15.8**	96	50	89	S	1	SW	4	SW	2	3⁰	8¹	9¹	17.0	T⁰ a. SE 1½–3½ᵖ, ● tr. p öfter, ●¹ 9⁵⁵p
23	44.8	44.3	43.1	18.4	18.2	16.7	20.5	16.7	14.5	15.4	13.6	92	99	96	NW	4	NW	2	W	4	10⁰	10⁰	9¹	0.5	═⁰ fr., a, p, T⁰ a. SE 8–12ª, ●¹ 8⁵⁵–2½ᵖ,
24	40.5	**39.3**	40.1	15.5	14.0	15.4	16.8	13.5	13.1	11.2	11.8	100	95	90	NW	4	W	7	W	4	10	10	10¹	18.0	●² n–4½ᵖ [●⁰ 5⁵⁰–7½ᵖ
25	41.8	42.9	44.2	17.6	24.0	17.5	25.2	13.9	11.8	12.5	12.5	79	57	84	SW	4	SW	5	SW	1	7⁰	8²	9¹	38.8	
26	44.8	44.6	45.0	16.8	25.0	16.8	25.0	11.0	13.2	12.2	12.3	93	52	87	SW	2	SW	5	SW	2	8⁰	4⁵	9²	0.1	●⁰ fr., ● tr. 11½ª
27	45.1	44.3	44.4	17.5	22.2	16.7	23.9	10.9	10.5	11.4	12.4	70	57	88	W	4	W	2	C		2⁰	8²	7¹	.	◺² fr., ●⁰ 5⁴⁰–6¹⁰p
28	44.9	46.0	47.7	17.6	21.8	17.2	24.5	13.2	13.3	13.5	12.2	89	70	84	C		C		W	2	8¹	9²	1⁰	0.5	◺² fr., ● tr. II, ◺⁰ III
29	49.3	51.2	52.1	15.7	22.4	17.4	23.4	11.8	12.3	13.5	13.4	92	67	91	SW	1	SW	2	SW	2	10¹	10¹	4¹	.	◺² fr., ● tr. a, p, ═⁰ a, p, ◺¹ III
30	53.7	54.0	53.7	17.8	25.2	18.5	25.7	14.2	13.6	11.9	13.2	90	51	83	C		E	2	W	2	7⁰	8⁰	2⁰	.	◺² fr., ◺⁰ III
31	54.0	51.8	50.1	16.2	25.3	18.0	26.0	12.9	11.8	14.3	13.4	86	60	87	C		SE	3	S	2	2⁰	4¹	2⁰	.	◺² n, ◺⁰ III
Mittel	48.9	48.5	48.5	16.0	22.6	17.1	24.5	12.0	11.5	11.7	12.3	85	59	84	2.4		3.6		2.0		5.8	6.5	5.1	144.1	

Brocken

Juli 600 mm + $\varphi = 51° 48' N$ $\lambda = 10° 37' E = 42^m 28^s$ $H = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $+0.2$ mm **1901**

1	63.5	62.4	61.8	9.1	8.4	9.6	11.6	8.0	6.5	8.2	7.4	76	100	83	SE	6	ESE	5	E	4	10¹	8¹	10¹	.	●⁰·¹ 10²⁰a–6ᵖ mit kurzen Pausen,
2	60.7	60.6	60.3	8.9	11.0	9.7	12.6	7.6	6.3	8.6	8.3	74	88	94	ESE	3	SE	2	SE	3	10¹	9²	8¹	7.4	[═ treiben 3½p
3	60.0	61.2	62.1	10.5	11.9	10.1	12.7	8.0	6.9	6.4	6.6	73	62	72	E	4	E	3	ENE	2	8¹	7⁰	3¹	.	[◠ 5²⁵p, ◹¹ a. WNW 8–11½p
4	63.5	65.0	65.1	11.3	10.3	11.6	12.8	9.0	6.2	8.4	7.2	62	90	71	NE	3	NNE	4	WNW	1	1⁰	10	10	.	◺⁰ I, ●tr.1⁵⁰–3ᵖ, Kyffhäuser sichtbar p,
5	64.1	65.1	65.8	7.8	7.8	8.9	11.5	**5.3**	7.9	7.9	8.5	100	100	100	WNW	4	NW	4	NW	4	10¹	10¹	10²	1.8	═ fr.–3⁵p, 3¹⁰p–n, ● n, ●⁰ 10½–11⁵a, [1]
6	66.4	67.1	67.8	8.8	10.5	11.4	12.1	7.3	8.5	9.1	7.9	100	97	79	C		C		NE	1	2¹	10²	2¹	10.6	═²·¹ n–12¹⁰p mit Pausen, ● tr. [2]
7	68.6	69.1	69.0	11.6	11.9	10.8	12.3	9.5	8.4	9.6	5.8	83	92	60	C		NNW	1	SW	1	2⁰	2⁰	10¹	.	◺² I, Thal ═ i. WNW–ENE I, [3]
8	69.0	68.7	67.8	8.9	10.1	8.5	10.7	7.2	8.5	9.2	8.3	100	100	100	SSW	2	WSW	1	N	3	10¹	10¹	10¹	.	═¹·² n–4½ᵖ, 9ᵖ–n
9	67.1	67.7	67.1	10.9	16.3	13.6	16.7	7.6	6.4	8.1	9.4	66	59	81	NNW	1	ENE	2	NNE	4	0⁰	1⁰	0	.	◺² I, Ebene dunstig a
10	67.1	68.3	68.4	10.9	14.8	13.4	15.4	8.5	7.3	8.5	7.1	78	68	62	ESE	3	ENE	2	ENE	4	0⁰	2⁰	0	.	
11	68.5	69.1	68.5	12.7	16.2	15.1	17.9	10.7	6.4	7.5	9.5	60	55	74	ENE	2	NNE	3	NE	5	0⁰	1⁰	0	.	◺¹ I, Kyffhäuser sichtbar a, p
12	68.4	68.9	68.9	13.7	18.5	17.2	19.1	12.8	7.0	7.5	8.8	60	48	60	ENE	4	NNE	3	E	3	1⁰	1⁰	2¹	.	◺⁰ I, Kyffhäuser sichtbar a, p
13	68.4	68.1	67.5	17.9	16.3	17.9	**23.6**	14.3	8.5	9.9	8.0	56	72	53	ESE	3	C		NE	2	1⁰	8¹	2¹	.	● tr. 12½ᵖ, ●¹ 12⁵⁰–2¹⁰p, ◹¹ a. SE [4]
14	66.0	65.5	64.8	17.7	16.2	12.5	23.2	12.8	8.4	10.0	10.3	56	73	96	C		ENE	3	SE	6	7⁰	8¹	10	1.2	◹¹ ringsum 10½ª–9½ᵖ, ●⁰·¹ 2½–9²⁵p oft, [5]
15	64.5	65.4	66.7	13.9	13.0	10.6	16.6	10.3	10.0	10.0	9.5	85	90	100	W	3	WNW	4	WNW	3	3⁰	9¹	10	9.2	Thal ═ früh, ═¹·² 11½ª–1½ᵖ, 5²⁵p–n, [6]
16	68.3	70.4	71.6	5.9	11.6	11.5	13.0	5.4	7.0	7.8	7.0	100	77	70	NW	4	NNW	4	WNW	2	10¹	5¹	9¹	2.5	═¹ n–7½ª mit kurzen Pausen, ◺¹ III
17	71.9	72.8	**73.0**	12.3	16.6	14.1	16.6	10.3	9.0	6.6	**5.4**	84	47	**45**	W	4	N	3	NNW	4	0⁰	3⁰	0	.	◺⁰ I, III, Ebene dunstig früh
18	71.8	71.5	69.8	12.9	15.6	12.6	16.7	11.9	7.6	7.5	8.2	69	57	75	NNW	3	NNE	3	NNE	5	0⁰	1⁰	0	.	◺⁰ I [◹⁴⁰–4⁵⁰p
19	68.1	68.0	68.2	4.3	9.8	10.4	12.4	7.0	7.6	8.2	8.3	100	91	89	ENE	5	ENE	4	ENE	3	10¹	9¹	3¹	0.1	═² n–11³⁵a, 2½–2½ᵖ, ●⁰·¹ 2¹⁰–2½ᵖ,
20	67.6	67.3	67.1	12.4	11.4	10.1	15.3	9.9	10.4	9.6	9.2	99	96	100	E	2	NE	2	SSE	6	4¹	9¹	10	1.3	═ treiben früh oft, ═¹·² 8⁴⁵–9ª, [7]
21	66.4	66.0	64.6	13.8	18.0	14.2	19.6	10.0	8.5	**11.7**	10.6	73	76	88	SE	4	SE	2	S	3	6½	9¹	7²	**63.0**	◹⁰ a. ESE 5½–7½ª, ●⁶·¹ 5⁴⁰–5⁵⁰a, [8]
22	63.2	64.1	64.7	13.7	17.4	14.5	20.0	11.0	9.8	10.4	**11.7**	84	70	95	SSW	3	SW	2	C		1⁰	9¹	9¹	1.2	Ebene dunstig a, p, ◹ a. ESE 2½–3½ᵖ
23	63.0	61.9	60.9	14.4	12.1	11.3	14.7	10.8	10.9	10.5	10.0	89	100	100	C		C		C		9¹	10¹	10¹	0.8	═ treiben früh, ═¹·² 8¹⁰–11¹⁰a, [9]
24	57.9	**56.7**	57.2	9.7	8.2	9.0	11.3	7.6	9.0	8.1	8.6	100	100	100	NNW	4	W	4	SW	6	10	10	10¹	25.0	═² n–n, ●¹·² n–4ᵖ
25	59.4	61.1	61.9	10.6	14.9	10.6	16.1	8.6	9.1	9.7	9.0	95	77	94	SSW	3	S	3	SSW	3	5¹	7¹	8¹	42.5	═¹·² 8½–11ª mit kurzen Pausen
26	62.1	62.4	62.6	10.7	15.9	11.0	16.6	9.3	9.1	8.9	6.8	95	67	69	SW	3	SSW	2	S	2	6¹	3½	7¹	.	◹ i. SE 8½–11ᵖ
27	62.4	62.5	62.5	11.1	16.5	11.3	17.0	9.0	7.3	7.6	8.1	73	54	83	SW	2	SW	1	SSW	3	1½	5⁰	7¹	.	● tr. 5²⁵p, ◠ 5½–5½ᵖ
28	62.6	63.7	65.4	11.5	13.9	11.1	15.6	10.1	8.4	9.7	8.7	85	82	88	SW	3	SW	3	SW	2	4¹	9¹	0	.	● tr. 11½ª, ◺¹ III, ◹¹ i. SE III–n
29	66.6	68.4	69.7	11.9	12.6	12.4	15.3	10.8	8.2	10.2	9.8	79	94	91	C		C		C		10¹	10¹	9¹	.	● tr. 6⁵⁵–7ª, a öfter
30	70.8	71.5	71.5	13.0	15.6	14.0	16.0	11.6	8.4	6.8	8.1	76	51	68	NNE	1	C		NE	1	6½	10¹	3¹	0.5	◺² I, Ebene dunstig a, p
31	71.1	69.8	68.1	14.4	15.4	14.3	16.3	12.7	9.4	10.0	7.4	77	77	61	C		NNE	3	ENE	4	0⁰	7½	5¹	.	◺¹ I, III, Ebene dunstig a, p
Mittel	65.8	66.1	66.1	11.6	13.5	12.0	15.5	9.5	8.2	8.8	8.4	81	78	81	2.5		2.4		2.9		5.0	6.8	5.9	167.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: [1] ●² ▲ 1²⁰–1⁴⁵p, ◹¹ 2½ᵖ–n öfter, ●¹·² ▲⁰ sch. p–n öfter [2] 6½–7½ᵖ, ●² 6½–7½ᵖ, ═⁰ a, p

Brocken: [1] ●¹·² III–11ᵖ [2] 12²⁰–1ᵖ, ◠¹ III [3] ═¹·² 10–10²⁵a, 2½–3⁵⁵p, 4½–5⁵⁵p, 9½ᵖ–n, ht. ═ p öfter [4] 2–3½ᵖ, ◹¹ i. SE–SW 8½ᵖ–n [5] ⊖ I, ◠² 4½ᵖ [6] ●⁰ 8¹⁰p–n [7] 10²⁵–11⁵⁰a, 5½–6ᵖ, 7⁵–7²⁰p, T¹ a. ESE 11½ª–2ᵖ, ●⁰·² 12–1²⁵p, ◹¹·² a. NNE 2½–4½ᵖ, ●⁰·² 3³⁸–4⁷p, mit ▲¹ 3⁴²p u. 3⁴⁸–3⁵²p, T⁰ a. NE 5–6½ᵖ, ◹¹·² a. SW 6–8½ᵖ, ●⁰·² 7–8½ᵖ, mit ▲² 7²⁷p, 7³¹p, ◹¹ a. SE 8½–10½ᵖ, ●¹·² 8²⁰–9²⁰p [8] ◹ a. ESE 6½–8ᵖ, ●⁰·¹ 7⁵–7¹⁵p, ◹¹ i. E 9ᵖ–n [9] 1²⁰–2½ᵖ oft, 5½ᵖ–n, T¹ a. E 10½–11½ª, ●¹ 9⁵a–12½ᵖ, 5⁵⁵–6½ᵖ

Marggrabowa

August $\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 22°\ 30'$ E $= 1^h\ 30^m\ 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	48.6	47.3	46.4	17.9	26.6	18.9	27.4	14.4	13.4	13.0	14.2	88	50	87	NW	2	E	3	NE	2	10²	4¹	3¹	.	☾ 1 I, III [☾ 1 III, ◹ 1-2 i. W 10½ᵖ–n
2	45.1	44.1	43.2	21.3	28.7	18.1	31.0	16.1	15.6	15.5	14.7	83	54	95	E	2	SSE	2	SE	2	6⊙	5⊙	4²	.	☾☾☾ 1 I, ● 2 4–4⁵p, ☿ 0 a. ENE 4½–4¾ᵖ,
3	43.9	44.1	46.7	21.4	30.1	20.1	**31.6**	14.1	15.2	13.2	16.2	80	**42**	93	SE	2	S	1	SE	2	5⊙	7◐	9²	1.6	☾☾ 2 I, ☿ 0 a. SW 4–4½ᵖ, ● 1 4⁵⁰–5¹⁰p,
4	46.7	47.1	47.1	17.4	21.2	15.6	22.7	15.4	12.8	12.5	11.2	87	67	85	N	3	NNW	3	N	3	9◐	8¹	3¹	2.1	● 0 9–9⁵a [◹ i. SW–NE 9¼ᵖ–n
5	46.7	45.3	44.0	17.2	24.9	19.1	26.6	11.3	11.4	10.1	12.2	78	43	74	N	3	NE	2	NNE	2	8◐	7¹	7¹●	.	● 0-1 9ᵖ–n
6	41.9	41.7	41.2	17.1	19.4	15.6	21.1	14.9	12.0	13.3	11.9	83	79	90	N	3	E	3	ESE	2	9²	10¹●	10²	1.2	● 0 7¾–11ᵃ, 12¼ᵖ, 12¾ -1⁰, 1⁵⁰–2¼,
7	39.9	40.1	41.5	16.0	22.4	16.8	23.3	12.6	11.2	10.5	10.8	83	52	76	N	3	WNW	4	NNW	2	5⊙	7¹	8²	0.3	☾☾ 2 I [5⁵⁰–5⁵⁵p, ◹ 1 i. W 10ᵖ–n
8	44.1	45.4	46.9	15.0	21.0	13.4	22.6	12.7	11.4	10.9	9.6	90	59	85	NW	3	WNW	5	SW	1	6◐	8◐	2¹	.	☾ 1 I
9	46.1	44.9	48.1	14.1	21.7	15.4	22.8	7.8	11.6	14.2	11.8	97	74	90	S	2	W	5	NW	4	1◐	4◐	0	.	☾☾ 2 I, ● 0 9 25–9 30a, ● 1 9½–10 40a, ☿ 0
10	51.1	51.7	51.8	14.3	23.2	15.1	23.7	11.9	11.4	9.9	11.0	95	47	86	NE	3	NNE	3	NE	1	8¹	5◐	1¹	4.1	[a. WNW 12¾ᵖ, ● 0-1 12⁵⁰–1ᵖ, ◹ 0 i. E 10ᵖ–n
11	52.0	51.0	50.3	17.2	24.3	14.9	24.9	10.2	11.9	10.6	10.7	82	47	85	N	1	NNE	4	NE	2	0◎	5◐	4¹	.	☾ 2 I
12	49.6	47.0	46.4	15.9	26.3	21.0	27.1	13.8	11.0	12.0	13.2	82	48	72	ENE	3	NE	4	NE	3	8¹	8¹	2¹	.	
13	45.7	46.6	47.5	20.7	27.5	17.8	28.1	17.6	14.0	13.1	14.4	78	48	95	E	3	SE	4	E	3	2◐	4◐	3¹	.	● 1-2 4⁵–5⁴⁰p, ● n
14	48.4	48.6	47.5	18.3	23.7	15.3	24.5	15.3	14.1	**16.7**	12.7	90	77	98	SE	2	ESE	4	SE	2	8¹	4◐	2¹	5.4	● 0-1 9¾ᵃ–1ᵖ, ☿ 0 a. NW 10–10¼ᵃ, ● 1-2
15	48.1	47.8	47.3	17.9	25.6	18.0	27.0	13.6	15.1	14.6	14.6	99	60	95	SE	3	SSE	3	SE	2	1◐	5◐	2¹	**29.9**	[4⁵–7¾ᵖ, ◹ 1 a. SE 4¼–6½ᵖ, ◹ 1 i. E 9¼ᵖ–n, [● n
16	47.7	47.1	47.8	18.5	30.0	18.2	30.1	14.8	15.7	15.6	14.0	99	50	90	SE	2	SE	3	SE	2	0◎	2◐	0	.	☾☾ 2 I, ☾ 1 III
17	48.4	49.0	50.7	18.5	27.9	20.0	28.3	14.9	13.5	12.9	15.1	85	46	87	SE	2	S	4	W	3	5⊙	5◐	4¹	.	☾☾ 2 I, ☿ 0 a. NNW 5½–6¾ᵖ, ● 0 7½–7⁴⁰p
18	53.0	54.1	54.5	17.8	24.0	14.6	24.2	14.4	14.1	11.7	10.9	93	53	88	W	3	W	3	NNW	2	8¹	4◐	2¹	0.4	
19	**54.6**	53.5	51.6	13.4	20.6	12.4	22.5	8.1	11.2	9.0	10.0	98	50	94	W	2	W	2	S	1	4◐	6◐	1¹	.	☾☾ 2 I, ☾ 1 III [☾ 2 i. SSW 8–9ᵖ
20	49.9	47.3	46.2	14.2	22.1	13.7	23.4	7.9	11.8	10.9	11.3	98	55	97	S	2	S	2	SSW	2	7◐	7◐	4¹	.	☾☾ 2 I, ☿ 0 a. NW 5½–7ᵖ, ● 1 6⁵⁰–7¹⁰p,
21	44.7	46.1	46.9	13.4	11.0	11.7	18.2	10.6	9.5	8.7	9.4	83	89	93	W	4	N	5	NNW	2	8◐	10◉	10²	4.3	● 0-1 7²⁵–8⁵a, ● 0 8¼ᵃ, 9²⁰–9²⁵a, ☿ 0 a. N [1]
22	47.6	49.9	49.9	13.3	16.1	13.6	18.8	9.8	10.6	11.3	11.1	94	83	96	NNE	2	N	4	NW	3	6◐	10²	2¹	19.1	● 0 9²⁰–10ᵃ
23	48.8	46.8	44.8	13.4	20.0	13.5	20.4	10.0	11.2	10.6	10.3	98	61	90	W	2	W	4	SW	3	3◐	8¹	8¹	.	● 0 4²⁰–4³⁰p, ● 0-1 6–7¼ᵖ, n
24	43.6	43.5	44.1	13.5	13.3	11.5	18.7	11.3	9.3	10.3	9.4	85	91	93	W	4	W	4	NW	4	9◐●	10◉	2¹	2.6	● fr.–7¼ᵃ, ● 1-0 10²⁵–10⁵⁰a, ● 1-2 [2]
25	45.9	46.1	46.3	12.4	16.8	9.3	18.4	8.6	9.2	8.8	**7.8**	87	63	89	WNW	4	WNW	5	WNW	2	7◐	6¹	1¹	11.5	
26	46.3	45.0	42.9	9.8	21.4	10.8	21.8	**4.6**	8.8	10.2	8.8	98	54	92	WSW	2	S	3	SE	2	4◎	○◎	○	.	☾☾ 2 I, ☾ 1 III
27	39.1	**38.8**	41.0	14.6	17.1	12.6	18.5	9.6	9.7	12.6	10.3	78	87	96	SE	4	S	4	SSW	2	7◐	10◉	10²	.	☾☾ 2 I, ● 0 11⁴⁰a–12¹⁰p, 1½–6¼ᵖ, n
28	42.1	42.0	41.3	11.0	17.0	9.3	18.3	9.3	9.0	8.1	8.1	92	56	93	SW	3	W	3	S	3	4◐	6◐	○	9.3	☾ 1 III, ● n
29	39.7	42.3	42.4	10.4	12.7	9.0	14.3	6.8	8.9	8.0	8.0	95	74	93	WSW	4	WSW	6	W	2	10◉	10²	6	1.8	● 0 fr.–7⁵⁰a, ☾ 1 III
30	41.8	41.7	43.1	10.1	13.2	11.8	13.9	7.9	8.5	9.0	10.0	92	80	97	SSW	3	WSW	7	W	4	10²	10◉	2¹	0.9	☾☾ 2 I, ● 0 7⁵⁵–8¹⁰a, 11⁵–11²⁰a, 1⁵⁰–5³⁰p [3]
31	44.0	43.3	41.4	10.8	14.4	13.9	15.5	10.4	9.1	9.8	11.4	94	81	97	W	4	W	4	SW	5	10²	10²	10²	1.9	● 0 2⁵–3¹⁰p, 4–4½ᵖ, ● 0-1 5¹⁰–7½ᵖ
Mittel	46.3	46.1	46.2	15.4	21.4	14.9	22.9	11.6	11.7	11.5	11.5	89	62	90	2.7		3.6		2.4		6.1	6.6	3.9	96.4	

Königsberg i. Pr.

August $\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E $= 1^h\ 22^m\ 0^s$ H = 6.2 m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	62.4	61.5	60.7	19.7	25.6	20.2	27.2	17.6	14.6	15.3	15.6	86	63	89	WNW	1	NNW	1	NNE	3	9¹	7¹◐	1⁰	.	☾ 1 früh
2	58.9	57.0	57.0	20.6	28.8	23.0	31.2	17.0	13.8	13.4	**18.5**	76	46	89	ENE	1	ESE	2	ESE	1	3◐	6◐	9◉	.	☾☾ 1 früh, ● 0 8⁵p, ◹ 0 a. SE 8½ᵖ–III, [1]
3	57.6	59.9	61.2	21.9	21.0	18.7	25.5	18.7	16.6	16.8	12.9	85	91	81	NNW	1	C		NNE	1	8◐	9◉	5¹	1.5	● 0 12³⁵–1¼ᵃ, ● 0 sch. n, ● tr. 11³ᵃ, [2]
4	62.3	62.2	61.9	18.0	23.8	17.6	24.4	15.5	10.6	8.9	11.0	69	41	73	NNW	2	NNW	2	C		5◐	4◐	7⁰	5.8	☾ 1 fr., ● tr. abd., ∈ abd.
5	60.5	59.1	58.7	17.5	26.7	19.8	27.5	13.1	11.3	11.1	11.8	76	43	69	SSE	1	NW	2	C		9¹	6◐	9¹	.	☾ 0 abd.
6	57.0	55.6	55.3	17.7	22.2	18.0	23.8	16.2	12.6	13.1	11.2	84	66	73	NW	1	W	2	C		9◐	9¹	9¹	.	☾ 1 ≡ 0 früh
7	54.0	54.6	56.0	16.4	22.3	17.6	23.4	13.0	10.7	10.0	10.7	77	50	71	NW	1	NW	3	W	1	2◐	6◐	9¹	.	☾ 1 früh, abd., ● tr. III, 9¼ᵖ, ● 0 n
8	58.6	59.8	60.7	16.1	22.2	15.2	22.4	14.7	11.5	10.2	11.0	84	51	86	SW	1	WNW	4	WSW	1	8¹	5◐	1⁰	2.1	● 0 n–2¼ᵃ, ● 0 sch. früh, a
9	58.3	59.9	63.3	15.1	21.3	16.2	22.9	13.5	12.2	12.6	12.0	96	67	87	SSW	4	NW	6	WNW	1	10◐●	6◐	1⁰	1.3	● 1 6–6¾ᵃ, dann ● 0 sch., ● 1-2 sch. [3]
10	66.0	66.4	66.2	17.1	23.5	17.1	24.6	12.0	12.4	10.0	12.3	86	47	85	NNE	1	NNE	3	NNE	1	3◐	1⁰◎	1⁰	1.5	☾☾ 2 früh, abd.
11	66.7	65.5	65.1	15.5	25.8	19.2	26.4	11.1	11.1	11.7	12.5	85	48	75	C		NE	2	NNE	3	0◎	2◎	2⁰	.	☾ 2 früh
12	64.6	62.6	61.5	16.2	25.5	22.1	26.8	14.1	10.4	13.2	13.6	76	55	69	NE	1	NE	5	NE	4	7⁰	7⁰	2⁰	.	
13	60.6	59.9	61.6	19.7	29.4	21.3	29.7	18.0	14.0	14.2	14.0	82	47	74	NE	2	ENE	5	C		8⁰	4◐	8¹	.	☾☾ 2 früh
14	61.9	62.2	61.2	19.8	24.3	18.4	25.1	18.1	13.5	13.4	14.0	79	60	89	ENE	2	ENE	5	ENE	3	2◎	6◎	10◐●	.	☾☾ 2 früh, ● 0 11¹⁰a–12¼ᵖ, ☿ 0 a. S [4]
15	60.8	60.9	60.5	18.5	26.8	21.0	27.7	15.7	12.6	13.9	14.6	80	54	79	SE	1	SSE	5	C		1◎	8¹	1⁰	3.9	☾☾ 2 früh, ● 0 früh öfter, ☾ 1 abd.
16	61.2	60.4	60.3	19.0	30.7	23.3	**31.4**	16.6	13.0	16.1	15.5	80	49	73	ENE	1	ENE	5	ENE	1	1◎	7◐	6¹	.	☾ früh, ≡ 0 abd., ◹ 0 i. W 8¾–9¼ᵖ, ⊕ p
17	61.5	61.6	64.1	19.3	26.4	18.5	28.5	17.9	14.1	14.5	14.9	85	57	94	E	3	SE	1	SW	4	9¹	7²	2¹	.	◹ 0 a. SW 2¾–3ᵖ, ● 0-1 sch. 2¾–7¼ᵖ, 9½ᵖ, [5]
18	67.5	**69.0**	68.7	18.3	21.8	14.1	22.9	14.1	13.5	9.7	10.8	86	50	91	WNW	3	WSW	4	C		1◎	1◎	1⁰	6.0	● 0 1¹⁰–1¾ᵃ, ● 2 sch. 1⁵⁵a, ● 0 a–3¼ᵃ öfter,
19	68.5	67.3	65.7	13.9	22.0	15.9	22.6	11.0	10.9	11.8	12.3	93	60	91	SW	2	SW	4	C		7¹	5◎	2⁰	.	☾☾ 1 fr., ☾ 2 abd. [☾ 1 fr., ☾ 2 abd.
20	63.4	61.4	60.1	15.3	20.8	15.0	22.0	12.3	11.3	11.2	10.1	87	62	80	WSW	1	SW	5	C		8¹	9¹	10¹	.	● 0 9–9¼ᵃ, mtg., p. 2¼ᵖ, 3–3⁵p, ◹ 0 [6]
21	59.4	60.2	62.1	13.5	20.3	15.3	21.3	12.0	9.7	9.6	10.2	85	54	79	C		NNE	5	NW	1	8¹	7¹◎	2¹	3.5	● 1-0 12²⁰–2¼ᵃ, ● 1 sch. 5¼–6¾ᵃ, ● 2 sch. [7]
22	63.7	64.8	65.0	16.7	22.5	15.2	22.9	14.6	10.7	10.1	11.2	75	50	87	NNE	5	NNE	5	NW	2	5◐	1◎	3¹	0.4	☾☾ 2 früh, abd.
23	62.4	60.3	58.5	16.0	18.6	15.9	20.8	11.7	12.5	12.4	11.7	92	78	87	SW	4	WNW	5	WNW	3	4◐	8◉	5¹	.	☾ 1 früh, ● 2 sch. 1⁴²–1⁴⁵p, 5⁴¹–5⁴⁵, [8]
24	57.6	58.6	59.3	16.9	16.9	11.9	21.1	11.9	13.1	11.0	8.9	92	77	86	WSW	3	NW	4	WSW	1	7◐	9◐	1⁰	2.4	● 0 n, ● 2 7¼–7⁴⁰a, ● 0 sch. a, ● 1-0 [9]
25	60.3	61.0	60.5	12.1	20.0	12.3	20.3	10.1	9.4	8.4	9.3	90	48	88	C		NW	6	C		3◎	5¹	4¹	3.2	● 2 sch. 2⁵⁴–2⁵⁸a, ● 0 2⁵⁸–3³ᵃ, ● 0 3¼–6¼ᵃ
26	59.8	57.5	55.1	12.1	23.7	16.9	24.4	**8.6**	8.3	8.1	9.5	79	**36**	66	SE	2	SSE	5	E	4	1◎	1◎	1⁰	.	[öfter
27	**51.3**	51.6	53.6	15.3	16.7	14.7	18.2	13.3	9.0	13.3	10.9	74	94	88	SE	5	WSW	5	SSW	1	9¹	10◐●	10¹	.	☾☾ 2 früh, ∈ n
28	55.6	54.9	53.7	11.3	17.5	12.3	18.4	10.0	8.5	**7.5**	7.8	85	51	73	SSW	4	WSW	6	SE	3	5◐	2◎	2¹	8.3	● tr. 7¾ᵃ, ● 0 a, ● 1 11½ᵃ–1¼ᵖ, dann [10]
29	52.7	54.6	54.5	12.1	15.0	11.8	15.3	10.7	8.8	8.0	9.6	84	63	94	SSW	5	SW	5	SSW	3	7¹	9¹	10◐●	0.3	☾ 0 abd.
30	53.8	54.6	57.9	11.5	17.9	13.8	18.7	10.7	9.7	10.8	10.9	97	71	94	SSW	4	WNW	6	NW	3	10◉	7◐	9◐●	20.7	● 0 n, 2¼–3ᵃ, ● 1 sch. 3–4¼ᵃ, ● 2 4¼–7ᵃ, [12]
31	57.8	56.4	55.2	13.0	14.0	14.4	15.3	11.7	10.5	11.2	11.4	95	96	95	SW	4	SSW	4	WSW	1	9¹	10◐●	2⁰	**35.9**	● 0 n, ● 0-1 12⁵–3ᵖ
Mittel	60.2	60.0	60.2	16.3	22.4	17.0	23.6	13.7	11.6	11.7	12.0	84	59	82	2.1		3.9		1.5		5.7	5.9	4.7	96.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: [1] 12¾–1¼ᵖ, ● 1 1–3ᵖ, ● 0 4¹⁵–4²⁰p, 6¾–7¾ᵖ, n [2] 10⁵⁰–11ᵃ, ● 1-0 11–11¹⁰a, ● 1 1¾–2¹⁰p, 3²⁵–3³⁰p, ● 0 7¹⁵–7²⁵p [3] mit Pausen, 6¾–8¹⁰p, n

Königsberg i. Pr.: [1] ● 1-0 III–10ᵖ, ☿ 0 a. ENE 10–11¼ᵖ, ◹ 0 a. SW 11¾ᵖ–12¼ᵃ [2] ● 1 sch. 12¼–3¼ᵖ, ☿ 0 a. SE 12¼–12¾ᵖ, a. SW 12¾ᵖ [3] 8⁴⁰–9¼ᵃ, ● 0 a u. p öfter, ☾ 2 abd. [4] 12–12¼ᵖ, ◹ 0 a. S 6–6¾ᵖ, ● 0 6²⁵–6¾ᵖ, ◹ 0 a. WNW 6¾–8¼ᵖ, ◹ 1 i. N–NE 8¼–10ᵖ, ● 1-2 sch. p–9¼ᵖ [5] ● 1 10–10²⁵p, n [6] 11¾ᵖ–12¼ᵃ [7] 11⁵⁸a–12⁵p, ● 0 12⁵–12¾ᵖ, ◠ 2 6¾ᵖ, ◹ 1 i. SW 7¾ᵖ–n [8] 6³–6⁸p, ● 0 p, ∈ abd. [9] 2¹⁰–2¾ᵖ, ● tr. p [10] ● 0, ◹ 0 a. W 12¼–12¾ᵖ, ● 1-0 2⁵⁰–6ᵖ [11] ● 1-2 sch. 4³⁵p, p öfter, abd.–10⁵p, ● 0 10⁵–10¾ᵖ, n [12] ☾ a. WSW 7–7¾ᵖ, ● 0 7–7²⁵a, ▲ 0 10¼ᵃ, ● 2 sch. a öfter, ◹ 1 a. WNW 11¾ᵃ–1ᵖ, ● 2 12²⁷–12⁴⁷p, mit ▲ 12¾ᵖ, ● p

Bromberg

August $\varphi = 53°\,8'\,N$ $\lambda = 18°\,0'\,E = 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	59.1	56.9	55.1	19.8	27.2	22.5	30.0	14.6	13.3	10.7	14.9	78	40	73	NW	3	E	6	ENE	7	○	○	10⁰	.	◺¹ früh
2	53.9	52.6	52.3	20.8	28.1	24.1	**30.1**	16.2	13.8	13.1	14.5	76	46	66	NE	2	E	1	E	2	○	6¹	10¹ₓ	.	◺¹ früh, ◹⁰ a. E 8½ᵖ–n
3	54.5	57.2	58.8	20.4	23.1	18.5	24.0	18.5	14.5	13.2	9.4	82	63	60	N	4	NNW	2	NW	7	10¹	10¹	2¹	.	●0.2 7½–8²⁵a, ●⁰ 10½–10³⁵a, 11–11⁵a, [NW ▬ 3–4ᵖ
4	59.4	58.1	58.0	17.2	24.6	18.8	27.0	13.5	11.5	9.0	9.8	79	**39**	60	NW	3	NW	4	W	2	4½	○	1¹	4.1	
5	56.8	55.8	55.0	19.3	26.2	21.8	26.3	13.4	12.3	10.8	11.8	74	43	61	W	3	W	4	W	2	5	6½	10¹	.	
6	53.6	52.6	52.2	18.0	22.6	17.6	23.3	16.9	12.0	10.4	10.0	78	51	67	W	2	W	3	W	1	5¹	7½	5¹	.	≡⁰ früh, ●⁰ 11⁵⁰–11⁵⁵a
7	51.2	52.0	54.3	16.0	19.0	16.2	20.5	14.7	9.9	10.3	11.0	73	63	80	C		SW	2	SW	2	10¹	10⁰	10¹	.	
8	56.8	57.4	58.1	16.4	22.6	19.2	23.5	13.3	11.3	9.8	10.6	81	48	63	W	4	W	5	W	2	3½	8¹	7¹	.	◺⁰ früh
9	56.9	58.0	60.6	19.2	25.3	19.5	25.4	15.1	13.7	11.8	11.3	83	50	67	W	6	W	6	NNW	2	7¹	5½	2¹	.	
10	62.9	62.4	61.9	13.7	24.2	18.0	26.7	11.6	10.9	10.0	10.6	94	45	69	N	2	E	4	E	2	○	2	2⁰	.	≡¹ früh
11	62.1	60.7	60.1	17.0	26.0	19.2	28.7	12.4	10.9	10.2	11.6	75	41	70	E	2	E	6	E	2	○	○	○	.	◺¹ früh
12	59.4	57.7	56.9	17.2	25.2	21.6	26.8	13.4	11.6	12.5	13.8	80	53	72	NE	2	ENE	5	N	3	5	5	10¹	.	
13	55.5	54.5	56.4	20.0	28.0	21.8	28.3	18.5	13.8	11.2	12.3	79	40	64	NNE	2	NE	6	E	2	10¹	5¹	8¹	.	▬ mtg. u. p
14	57.3	56.2	56.3	18.8	20.3	17.6	23.3	16.6	13.0	15.2	13.9	81	86	93	ENE	3	ENE	4	ENE	2	9¹	10½	6¹	.	●0.1 9¹⁰–10⁴ᵃ öfter, ◹⁰·¹ a. NE 12½–2½ᵖ, [●1.0 12⁵⁵–3¼ᵖ öfter
15	55.7	56.4	55.7	17.4	23.0	18.6	26.2	15.6	14.2	14.6	14.4	96	70	90	E	2	S	4	S	2	10⁰	5½	5¹	2.4	
16	56.2	55.1	56.6	18.6	28.5	19.2	29.2	14.9	14.2	14.8	14.9	89	52	90	SE	4	E	4	NNW	2	5	8½	10¹	.	◺¹, ≡⁰ früh, ◹¹ a. E 1½–5ᵖ, ●tr. [1]
17	58.0	59.6	63.7	18.1	22.5	17.5	23.6	17.5	15.0	**15.3**	13.2	97	76	89	W	2	WNW	4	W	2	10¹	8¹	1¹	**30.7**	●⁰ 8–8⁵⁵a, 1⁵–1²⁰p
18	65.7	**65.8**	65.3	16.1	22.5	17.6	25.2	13.2	11.2	10.4	10.7	82	52	71	W	2	W	2	NW	2	○	2½	2¹	0.2	◺¹ früh
19	65.2	63.4	61.7	15.5	24.2	17.6	26.8	12.3	11.4	11.4	12.4	87	51	83	NNW	2	S	2	SSE	2	8¹	4½	7¹	.	
20	59.6	58.5	59.0	15.8	23.2	15.4	24.3	13.4	11.6	11.2	9.2	87	53	70	SSE	1	W	5	W	2	9⁰	7¹	2⁰	.	≡⁰ früh
21	58.6	59.0	60.6	14.4	18.7	15.1	20.1	11.9	10.4	9.5	10.7	91	59	84	W	4	N	8	NW	4	9¹	10½	7¹	0.1	●⁰ n, 11⁵⁵a, ●0.1 12½–12¾ᵖ, 2–2¼ᵖ
22	61.7	62 0	62.7	15.0	20.3	15.5	21.9	13.7	10.8	10.0	10.3	85	56	79	W	2	N	6	N	2	4¹	8¹	1¹	0.5	●1.2 9⁵⁵–10¹⁰a, ●1.0 12½–12²⁰p, N ▬
23	61.4	59.3	58.3	13.8	20.9	14.9	21.4	9.7	9.9	10.5	9.2	85	57	73	WSW	4	W	5	W	2	2½	8¹	2¹	0.9	◺¹ früh [2¼ᵖ
24	57.1	56.5	58.0	14.3	19.7	14.5	20.4	13.8	10.9	10.8	10.8	91	63	88	W	4	W	6	W	2	2½	7½	3¹	.	◺¹ früh, ●¹ sch. 11⁵⁵–11⁵⁸a, ●⁰ sch. p
25	58.2	58.1	56.8	12.8	20.1	13.9	23.1	11.3	9.7	8.1	9.7	89	46	82	W	3	W	6	NW	2	10¹	2½	○	0.3	
26	54.8	51.5	48.6	13.0	24.0	20.4	24.9	9.3	9.5	9.0	10.7	86	40	60	ENE	2	E	8	W	8	○	○	6¹	.	◺¹ früh
27	**46.5**	50.7	52.4	16.5	17.8	14.2	20.4	14.2	13.7	8.9	10.0	98	59	84	WSW	6	SW	8	SW	2	10½	10¹	9¹	9.6	●⁰ n–7¾ᵃ, ●⁰ 8²⁰–9ᵃ
28	53.6	51.4	48.7	10.6	18.2	15.5	18.8	**8.7**	8.1	**7.2**	9.1	85	47	69	SSW	4	SW	7	SSE	6	○	○	5¹	1.1	●⁰ 7²⁵–7⁴⁰p u. später öfter
29	52.4	53.4	54.2	10.7	15.8	11.2	16.1	10.1	7.9	8.4	8.9	83	63	90	SW	8	SW	6	WSW	4	10¹	8¹	10⁰	1.2	● u, ●1.0 5⁴⁰–6¹⁰p
30	55.1	56.6	58.0	10.9	16.5	12.0	16.5	10.2	8.0	8.4	8.6	83	60	83	W	7	W	7	WSW	2	8½	8¹	5⁰	0.4	▬ s, p
31	55.5	54.6	54.0	12.6	15.2	15.5	16.7	11.5	10.6	11.9	12.0	98	92	91	WSW	2	W	6	WSW	4	10½	10¹	10¹	0.8	● n–10¾ᵃ, ●⁰ tagsüber öfter, W ▬ [10ᵃ–3ᵖ
Mittel	57.2	56.9	57.1	16.1	22.4	17.6	23.8	13.5	11.6	10.9	11.3	85	55	76		3.1		4.9		2.8	5.6	5.9	5.6	52.3	

Schivelbein

August $\varphi = 53°\,47'\,N$ $\lambda = 15°\,46'\,E = 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	54.5	52.9	51.3	18.5	27.2	19.2	27.4	12.0	14.1	16.1	14.9	89	60	90	NW	1	NW	2	NW	1	○	4½	○	.	
2	49.7	48.8	50.4	20.7	28.5	19.1	**28.6**	15.1	14.8	17.7	15.2	82	61	92	NW	1	NW	2	NW	3	○	4½	8¹	.	◹⁰ a. E 9½–10ᵖ
3	52.8	55.1	56.0	18.4	20.1	15.3	21.2	15.3	12.7	11.6	10.7	80	66	83	NW	4	NW	5	NW	1	2½	6½	3¹	.	
4	55.7	54.5	52.9	15.6	22.7	15.9	23.9	10.4	10.8	10.9	11.3	82	54	84	NW	1	NW	1	NW	1	7½	6¹	5¹	.	
5	52.0	51.5	51.0	16.6	22.0	16.8	24.6	13.4	11.3	13.1	12.0	80	67	84	SW	1	NW	3	NW	1	8¹	10¹	10¹	.	● tr. p öfter
6	49.4	48.3	47.6	16.2	18.0	14.1	19.5	13.5	11.3	10.4	10.2	82	68	86	W	2	W	1	W	1	7½	10¹	10¹	.	◹⁰ i. SE 9½ᵖ–n, i. NW 10ᵖ–n
7	47.1	48.5	50.2	13.8	14.4	14.3	17.6	10.6	10.5	10.8	11.2	91	90	93	W	1	W	1	W	1	10¹	10¹	10¹	.	●0.1 10²⁵a–12⁵p
8	52.8	52.4	52.8	15.5	21.4	17.0	22.6	10.6	11.3	11.6	12.6	86	62	88	W	2	SW	2	SW	2	2½	8½	10¹	10.0	● sch. 10½ᵃ
9	52.9	54.9	56.7	17.0	21.3	14.9	22.6	14.9	13.5	13.3	11.9	94	71	94	W	2	NW	2	W	1	10¹	7½	○	3.1	● n
10	57.9	57.3	56.4	16.0	24.3	18.4	25.1	9.7	11.8	11.8	11.1	87	52	70	NW	1	SE	2	NE	1	○	○	○	.	
11	56.8	55.6	55.0	19.3	26.8	19.7	27.5	13.8	12.3	13.2	11.6	74	50	68	SW	2	SE	3	SW	1	○	○	○	.	
12	54.8	53.7	52.9	19.0	24.9	19.9	25.8	13.2	12.4	12.4	14.8	76	54	86	SE	2	NE	2	SW	1	1⁰	8¹	10¹	.	
13	52.3	52.1	52.7	20.2	25.3	18.7	26.0	16.0	14.8	**18.4**	15.4	84	77	96	NW	1	NW	2	NW	1	6½	4½	6¹	.	
14	53.4	52.6	52.0	19.7	23.7	18.1	25.2	15.9	13.8	15.8	14.5	81	73	94	N	2	NW	2	NE	1	8½	9¹	10¹	.	●⁰ 10–11ᵃ, ◹⁰ a. E II–2½ᵖ, ●⁰ 2⁵–3¹⁰p
15	50.2	50.2	50.5	17.3	20.8	18.1	22.2	15.7	13.9	14.9	13.9	95	82	90	S	1	SW	2	SW	1	10¹	9¹	5¹	3.1	● sch. 10½ᵃ, II
16	50.9	51.6	52.7	19.6	25.6	16.7	27.5	14.1	14.5	17.8	13.9	87	73	99	SW	1	SW	2	NE	1	6½	10¹	10½	1.7	●1.0 12¹⁰–1¼ᵖ, ◹⁰ a. ESE 5½–8ᵖ,
17	54.7	57.1	59.9	15.8	19.5	14.0	20.2	14.0	13.1	13.8	11.0	98	82	93	W	1	NW	3	NW	1	10½	10¹	○	**19.0**	●1.0 1–8½ᵃ [●¹ 6½–9½ᵖ
18	61.6	**61.7**	60.7	13.2	22.6	14.7	22.8	8.8	10.5	12.9	10.7	94	63	86	NW	1	NW	2	NW	1	○	5½	7¹	5.0	
19	60.1	58.7	57.4	15.0	23.3	15.8	24.7	11.1	10.6	12.9	10.4	84	61	78	NW	2	W	1	NW	1	3½	3½	2¹	.	
20	55.8	55.6	55.1	15.8	19.1	13.8	19.9	12.2	11.4	11.2	10.3	85	68	88	NW	1	NW	4	NW	1	6½	5¹	6¹	.	◹⁰ i. NE 9½–10ᵖ, i. SSE 10ᵖ–n, ●sch. 10½ᵖ
21	54.8	56.6	58.0	14.2	18.6	13.5	19.3	10.8	10.4	11.8	10.3	87	74	90	NW	3	NW	4	NW	1	4½	7½	3¹	1.4	
22	58.6	59.1	58.6	16.0	22.0	13.9	22.5	11.0	11.9	12.9	10.9	88	66	93	NW	2	NW	3	NW	1	○	4½	○	.	
23	56.3	55.0	54.0	13.9	19.7	15.7	20.1	10.4	11.3	10.8	11.0	96	63	83	W	2	NW	4	NW	2	3½	4½	10¹	.	
24	53.1	53.5	53.0	13.5	16.0	12.9	17.6	12.8	11.1	12.5	9.8	97	92	89	W	2	NW	4	W	1	9¹	9½	5¹	1.1	●⁰ n, a öfter, II
25	53.2	53.3	51.8	11.2	21.4	13.7	22.4	9.9	9.9	8.2	9.8	100	43	85	W	1	W	2	N	1	10½	1⁰	○	0.6	●⁰ n, ≡¹ fr.–7¼ᵃ
26	48.5	44.6	**41.9**	15.0	24.2	20.0	25.0	10.9	9.6	7.7	11.2	75	**33**	65	S	1	S	4	S	2	○	5⁰	10¹	.	
27	42.1	44.7	46.5	14.6	15.7	11.7	20.4	11.7	11.5	9.0	8.6	93	67	85	W	2	W	3	SW	1	10¹	10¹	○	3.0	● n, ● tr. 5ᵖ, ● sch. 6ᵖ, ◠ 6½ᵖ
28	47.4	44.5	42.9	9.0	19.0	11.1	19.0	**7.4**	7.4	**7.0**	9.0	87	43	91	SW	1	SW	3	SW	3	○	8½	10¹	1.1	●⁰ 4½–5¾ᵖ
29	46.3	47.7	48.7	9.3	13.9	10.5	14.5	9.0	7.6	8.3	8.9	88	70	94	W	4	SW	3	SW	3	10¹	10¹	10¹	2.9	● sch. 3ᵖ, 7ᵖ
30	50.5	52.8	52.8	10.1	13.7	12.6	16.2	9.0	8.4	8.3	9.8	91	71	91	W	4	NW	3	W	1	10¹	10¹	10¹	2.3	●⁰ n
31	49.7	49.3	49.2	13.1	17.7	13.1	18.9	11.4	11.1	12.2	10.8	99	81	97	SW	1	W	2	W	1	10½	9½	4¹	1.6	●⁰ n, fr.–10ᵃ
Mittel	52.8	52.6	52.6	15.6	21.1	15.6	22.3	12.1	11.6	12.2	11.5	87	66	87		1.7		2.5		1.3	5.2	6.6	5.6	55.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Bromberg: [1]) $1^{52}p$, ●⁰ 2¹²–2½ᵖ, ●0.1 3½–4ᵖ u. p öfter, N ▬ 4½ᵖ, ◹⁰·¹ a. NE 7–8ᵖ, ◹⁰ a. SW 10½ᵖ–5½ᵃ, ● n

Landsberg a. d. Warthe

August $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 15°\,14'$ E $= 1^h\,0^m\,56^s$ H = 69.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	56.6	54.5	53.0	18.9	29.3	20.9	**29.4**	14.5	14.3	14.3	12.8	88	47	70	SSE 2	ENE 3	E 3	4	5	1	.	
2	51.3	50.6	52.2	20.1	27.7	19.5	27.9	16.0	13.9	13.8	14.9	80	51	89	E 3	ENE 3	N 4	1	10	2	.	
3	55.8	57.8	59.2	17.7	22.9	15.1	22.9	15.0	12.6	8.9	10.6	84	43	83	N 4	N 4	N 3	3	4	1	.	
4	58.8	56.4	56.0	14.3	24.1	15.5	24.4	10.0	9.7	9.9	10.9	81	45	83	NNW 3	NW 3	NW 3	6	4	1	.	
5	54.9	53.8	54.1	14.3	25.9	17.7	26.4	11.5	10.2	12.0	12.6	85	48	84	NW 3	SW 3	NNW 2	9	6	10	.	tr. 5^p
6	52.5	51.2	50.4	15.1	19.1	14.7	20.9	13.5	11.1	8.9	9.7	87	55	78	NNW 3	WNW 4	WNW 3	8	9	10	.	$0\ 5^{30}$–$6^{20}a$
7	49.8	51.4	53.6	14.3	17.3	14.3	18.9	12.5	10.0	10.9	11.0	83	74	92	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	$0\ 8^{30}$–9^p
8	56.1	56.2	56.4	14.7	20.5	17.7	22.4	10.5	11.1	10.3	12.6	89	57	84	WNW 4	W 4	WNW 3	1	8	10	.	$0\ 6\frac{1}{2}p$, $8\frac{1}{2}$, 9^5–12^p
9	56.7	57.7	58.9	17.9	24.5	17.1	24.5	16.0	14.0	11.9	11.8	92	52	82	WNW 4	WNW 3	WNW 2	8	5	0	4.5	0-1 12–2^a
10	60.0	59.1	58.6	15.9	26.9	18.1	27.4	12.0	11.2	12.0	9.8	83	45	63	SSE 3	SSE 4	SE 3	0	0	0	.	1 früh
11	58.8	57.5	57.0	17.1	28.9	19.1	**29.4**	13.0	10.7	10.8	10.6	74	**36**	64	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	0	.	1 früh
12	56.3	54.5	54.9	17.7	26.7	20.1	28.4	13.0	11.2	10.5	12.1	74	41	69	ESE 4	ESE 3	E 2	1	8	9	.	1 früh, 0 i. W $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$p
13	54.1	53.7	54.6	20.3	26.1	19.9	28.9	16.5	13.8	13.8	15.3	78	56	89	E 3	NNW 4	NNE 3	9	8	7	.	$0\ 11\frac{1}{2}a$, 1 a. SE $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $0\ 4\frac{1}{2}$–5^p, [1])
14	55.4	54.4	53.8	16.7	24.9	17.7	25.4	15.5	13.6	**16.6**	14.1	96	71	94	N 3	NE 4	WNW 3	3	8	7	0.5	1 fr., 1-2 $10^{50}a$-$12\frac{1}{2}p$, 1 $12\frac{1}{2}$-$12^{35}p$, [2])
15	52.8	52.4	52.5	16.5	20.7	18.3	24.9	15.5	13.7	14.5	14.1	98	80	90	WNW 3	WSW 3	SSE 3	10	6	1	**10.3**	1 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{3}{4}a$, 1 früh
16	52.8	54.2	55.7	18.1	19.7	17.5	22.9	16.0	13.9	16.1	14.9	90	94	100	SE 3	W 3	WNW 3	3	10	9	.	1 a. SE $9\frac{1}{2}a$–$12\frac{1}{2}p$, 1 $11^{25}a$–$12\frac{1}{2}p$, [3])
17	58.1	60.6	63.0	16.5	19.3	14.9	21.4	14.5	13.1	12.9	10.4	94	77	83	NNW 4	N 5	NNE 3	10	10	0	8.7	$0\ 4$–$4\frac{1}{2}a$
18	**64.5**	63.6	62.9	11.9	23.9	16.3	24.9	9.5	9.9	11.0	10.4	96	50	75	NNE 3	ENE 3	E 3	1	3	1	.	1 früh
19	62.5	60.9	59.5	14.7	26.9	19.3	28.4	12.5	10.3	12.0	12.6	83	45	75	E 3	E 2	E 2	5	1	8	.	1 früh, 0 i. SE 10–12p
20	58.6	58.6	59.3	15.3	21.5	14.9	22.6	13.0	11.0	8.6	8.1	85	45	64	NNW 3	WNW 5	WNW 4	1	2	1	.	0 i. SE 12–3^a, 1 früh
21	59.1	59.2	60.8	13.5	21.9	14.1	22.4	10.0	9.2	7.2	9.1	80	37	76	WNW 5	WNW 6	N 3	8	3	0	.	$0\ 10^{40}a$
22	61.8	61.7	61.5	12.5	22.9	14.3	23.9	9.0	9.8	9.2	8.7	91	44	72	N 3	NW 3	N 2	1	3	0	.	0 früh
23	60.3	58.8	57.9	13.7	20.7	14.9	21.9	9.0	9.6	10.8	9.4	82	60	74	N 3	N 4	NW 3	4	8	3	.	0 früh
24	56.8	56.8	57.0	12.7	17.5	13.3	18.9	10.0	9.1	8.8	8.5	85	60	75	NW 3	NW 5	WNW 3	3	10	0	.	1 früh
25	56.7	55.6	54.0	11.7	20.9	14.3	23.9	7.0	9.2	9.5	9.4	91	52	78	WNW 3	NNW 3	N 2	0	2	0	.	2 früh
26	50.3	46.5	**44.4**	12.7	26.7	19.3	27.9	9.5	8.4	9.9	12.0	77	38	72	SE 5	SSE 5	SSW 4	0	5	10	.	1 früh, 0-1 10–11^p
27	45.9	48.7	50.5	13.7	15.1	11.1	19.4	11.1	10.3	8.7	7.5	89	68	76	W 5	SW 5	SSW 3	10	10	8	1.3	1 1–3^a
28	50.5	46.4	47.4	9.2	20.3	10.5	20.4	**6.5**	**7.1**	**7.1**	8.9	81	40	94	SSW 3	SSW 5	W 4	4	9	1	.	früh, 1 2^{50}–3^5p, $3\frac{1}{2}$–$4^{20}p$, 4^{35}–5^p
29	51.1	52.0	53.4	9.0	14.7	10.1	15.9	8.5	7.6	7.4	8.6	89	59	94	WSW 5	WNW 6	WNW 5	10	10	10	4.6	$0\ 3^{40}$–4^p, 5–6^p, 0-1 7–$7\frac{1}{2}p$
30	55.4	56.7	56.8	10.1	15.1	12.3	16.4	8.7	7.9	7.7	9.6	86	60	91	WNW 5	WSW 5	WSW 4	9	10	10	0.3	$0\ 6\frac{3}{4}a$, 9^{50}–$10\frac{1}{2}a$, 0-1 9–12^p
31	53.9	53.5	52.9	12.5	15.3	13.7	15.4	11.0	10.8	12.1	11.6	100	93	100	SW 3	WNW 4	W 4	10	10	0	5.0	$0\ 12$–$8\frac{1}{2}a$, 0-1 $9\frac{1}{2}a$–$12\frac{1}{2}p$ mit Pausen
Mittel	55.7	55.3	55.6	14.8	22.2	16.0	23.5	12.0	10.9	10.9	11.1	86	56	81	3.5	3.9	3.0	4.9	6.4	4.2	35.2	

Posen

August $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 16°\,56'$ E $= 1^h\,7^m\,44^s$ H = 66.2 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	57.0	54.7	*53.3*	21.0	26.9	22.4	28.2	17.1	13.7	12.0	13.3	74	45	66	NE 2	NE 3	NE 1	0	1	0	.	a. SSE 8–10^p
2	51.4	50.5	51.2	20.9	27.8	21.9	**30.0**	17.4	13.3	11.9	**16.7**	73	42	86	NE 4	NE 4	NE 3	0	5	9	.	1 7^{55}–$8^{10}p$, 9^{10}–$11\frac{1}{2}p$, 1 a. SSE 8–10^p
3	54.1	56.2	58.2	18.6	23.1	17.1	24.5	16.9	13.6	9.5	8.9	85	45	62	NW 8	NW 8	NW 7	9	3	1	6.2	n, 2^a, 4, $6\frac{1}{2}a$, 0 a. SE $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}a$
4	58.7	57.3	56.5	14.9	21.2	17.5	24.3	12.1	9.6	8.4	9.9	76	45	67	NW 5	NW 3	W 1	2	2	1	.	
5	55.5	54.1	53.8	16.9	24.6	20.0	25.9	13.2	11.0	9.9	11.0	77	44	63	SW 1	SW 2	SW 4	5	8	2	.	
6	52.5	51.2	50.4	17.6	21.4	17.3	22.9	16.2	11.3	10.5	11.3	75	56	77	W 2	W 4	W 4	7	9	10	.	$0\ 10$–$10\frac{1}{2}a$, 6^{10}–7^5p
7	49.7	50.8	53.3	16.4	19.0	15.9	20.5	15.5	9.2	8.7	9.8	76	53	73	N 1	NNW 5	W 4	10	10	1	0.2	
8	56.2	56.1	57.2	15.4	22.4	19.0	23.5	13.4	9.8	8.3	11.4	76	42	70	W 5	W 4	C	0	9	10	.	
9	56.8	57.4	59.1	18.8	22.8	19.9	24.8	16.7	13.9	10.4	10.6	87	51	61	W 5	NW 6	C	3	6	0	0.6	n, p
10	60.8	60.1	59.7	17.1	23.6	18.9	23.9	13.3	11.8	9.9	10.8	82	46	66	NW 2	NE 5	NE 2	0	0	0	.	
11	59.8	58.8	57.9	17.6	25.1	19.9	25.8	13.7	10.8	9.9	10.9	72	42	62	E 4	SE 3	E 2	0	0	0	.	
12	57.0	55.5	54.8	17.9	24.4	22.9	25.2	14.4	10.5	9.6	11.4	68	43	55	E 1	E 2	N 2	2	3	10	.	
13	53.7	52.7	55.4	19.0	27.6	20.0	27.9	18.0	13.7	9.5	12.7	84	**35**	73	N 3	NNE 5	C	9	1	1	.	$9\frac{1}{2}p$
14	55.3	54.2	54.4	17.9	22.1	18.9	23.2	16.8	12.2	14.1	14.5	80	72	89	NE 2	NE 4	NE 1	9	8	6	.	1 8^{20}–$8^{25}a$, $0\ 12\frac{1}{2}$–1^p
15	54.1	53.9	53.5	17.4	24.0	20.0	24.7	16.9	13.9	13.4	13.2	94	61	76	E 2	E 2	C	10	6	1	0.9	[a. SE 5-$7\frac{1}{2}p$, dann 2 i. SE-N, $1\ 5^4$-6^5p
16	53.5	53.0	55.4	20.4	26.0	17.9	28.4	17.2	14.0	14.7	13.6	79	59	89	NE 1	W 8	C	6	9	10	.	2 a. SE 2-3p, $2\ 2^{22}$–$2^{35}p$, $0\ 2^{35}$-2^{50},
17	57.1	59.8	62.8	18.3	19.9	17.9	21.2	16.2	14.1	14.0	11.1	90	81	79	NW 5	W 6	W 5	5	10	6	**22.3**	$0\ 1^{55}$–2^5p, mtg.
18	**63.9**	63.7	63.3	14.4	21.0	18.0	21.9	12.4	10.4	9.8	9.8	86	53	63	W 1	NE 1	NE 1	0	2	1	.	
19	62.7	61.2	59.9	16.4	24.2	21.6	24.9	14.0	11.4	12.5	13.0	82	56	68	C	C	NE 1	8	2	10	.	
20	57.9	57.4	58.2	19.4	22.9	16.9	23.9	16.3	13.9	11.3	8.3	83	55	58	W 1	NW 8	NW 6	7	7	0	.	
21	58.2	58.0	60.0	14.4	20.4	15.4	21.3	12.2	9.4	7.9	9.8	77	44	76	NW 6	NW 6	NE 5	2	3	0	.	$2\ 3^{51}$–$9^{55}a$, $0\ 11^{20}$–$11^{25}a$, a, p
22	60.9	60.7	61.4	14.3	21.1	17.0	22.5	11.8	9.8	9.4	9.4	82	51	65	NW 6	N 5	NW 2	1	3	1	1.0	p
23	60.4	58.4	57.6	14.8	21.0	16.2	21.6	9.6	9.4	9.6	9.6	75	52	70	NW 5	W 6	W 2	2	1	1	.	
24	56.8	56.2	56.7	13.2	18.2	14.6	19.8	11.8	9.1	9.8	9.0	81	63	73	NW 6	NW 6	NW 5	1	7	1	.	
25	57.0	55.9	54.9	12.8	21.0	14.6	21.9	9.9	9.0	8.8	9.9	82	47	81	W 3	NW 1	NW 2	1	2	1	.	
26	52.6	47.7	**45.3**	13.1	24.2	20.7	24.6	10.0	8.9	10.2	12.8	80	46	71	SE 3	SE 9	S 3	1	0	7	.	1 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}p$, dann 0
27	46.5	49.5	51.3	14.9	17.7	12.9	20.7	12.9	11.1	8.7	8.8	88	58	80	W 5	W 5	W 3	10	10	0	9.9	n-$7\frac{1}{2}a$
28	52.1	48.9	47.7	10.6	18.6	12.9	19.1	**8.2**	7.7	**7.2**	10.6	81	46	96	W 1	S 5	SSE 3	1	2	10	.	$0\ 5^{10}$–$5^{15}p$, 6^p, 1 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}p$
29	52.0	52.6	54.2	10.2	15.9	11.9	16.4	9.1	8.0	7.6	9.2	86	56	90	W 4	W 5	W 5	10	8	10	3.3	$0\ 4^{40}$–5^p, 6–6^5p, 9–$11\frac{1}{2}p$
30	55.4	56.7	57.7	10.9	14.4	13.0	16.0	8.8	8.1	7.5	9.1	85	61	81	W 5	W 6	W 3	9	9	10	0.7	$0\ 1^{25}p$
31	54.6	54.1	53.2	12.8	15.6	14.8	17.4	11.5	10.6	12.0	11.8	97	91	94	W 2	W 4	W 1	10	10	9	3.1	$0\ n$–$12\frac{1}{2}p$ mit Pausen, 1 $12\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}p$, [$0\ 12\frac{1}{2}$–6^p
Mittel	55.9	55.4	55.8	16.1	21.9	17.7	23.1	13.7	11.1	10.2	11.0	81	53	74	3.3	4.5	2.5	4.5	5.0	4.2	48.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe: [1]) 1 $5\frac{1}{2}$–$5^{25}p$, $0\ 10$–$10\frac{1}{2}p$ [2]) 2^{50}–$3\frac{1}{2}p$, a. W $4\frac{1}{2}$–5^p, $0\ 4\frac{1}{2}$–$4^{40}p$, $6\frac{1}{2}$–$6^{50}p$ [3]) 1^{45}–$1^{55}p$, 0 a. SSW $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}p$, 1 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}p$

Breslau

August $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ H = 147.0 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	49.6	47.1	45.1	19.0	28.1	23.7	**29.1**	15.6	11.8	9.8	11.7	73	35	54	SE	2	E	3	NE	3	10	0	51	.	∞1 I, ≲1 i. SSW 8½–8¾p
2	43.2	43.0	43.8	19.6	24.6	19.7	26.8	16.4	13.6	13.1	13.5	81	57	80	E	2	NE	1	NW	2	101	101	102	1.6	⌈≲ a. S 1½–2½a, ●1 1¾a, ●0-1 8¾–9¼a, 1)
3	46.6	49.2	50.6	16.9	16.4	18.3	20.3	16.0	14.2	13.4	8.9	99	97	57	NW	6	N	4	NW	5	10●	101●	102	**45.2**	⌈≲ a. N 12–12½a, ●1-2 12–12¼a, ●2-1
4	51.9	50.8	50.2	14.0	20.5	18.1	21.9	11.9	9.5	8.1	9.1	80	45	59	NW	3	N	3	N	1	91	2⊙	0	14.0	Schneekoppe sichtbar II [250a-3Pbeständig
5	49.0	47.5	47.0	15.7	24.2	20.6	24.4	12.0	9.4	9.6	10.9	70	43	60	NW	1	NW	1	C		1⊙	10⊙	81	.	∞2 I
6	46.0	44.6	44.0	16.7	21.9	17.0	22.0	15.1	11.2	9.5	11.5	79	49	80	NW	1	NW	1	N	1	91	101⊙	102▬	.	●0-1 3½–5p, 6½p, ≡0 9p
7	42.7	44.3	46.8	13.6	17.0	15.3	18.0	13.2	11.2	9.9	10.6	97	69	82	NW	2	NW	1	NW	2	102●	102	102▬	11.8	●1 n–10¼a, ●1-2 2¼–2½p, ≡0 7a, 9p
8	50.2	50.4	50.9	14.6	19.4	17.1	20.8	13.3	10.3	11.0	11.1	84	65	77	NW	2	W	3	W	2	7⊙	102	92	5.0	
9	51.1	51.3	52.0	17.4	22.3	21.0	22.8	15.5	13.1	12.9	*13.5*	89	65	*74*	W	2	W	3	W	2	101	91⊙	51	1.8	● n, ●0 7½–8a
10	53.3	52.8	52.2	16.8	24.3	19.5	24.4	14.1	10.6	10.7	10.3	75	48	61	SE	2	SE	2	SE	3	0⊙	2⊙	0	0.1	
11	52.4	51.0	50.0	15.6	25.6	20.1	25.9	12.6	10.0	9.3	8.9	76	39	51	SE	3	SE	2	E	2	0⊙	0⊙	0	.	
12	49.3	48.4	47.7	15.9	24.7	20.5	25.3	13.7	9.7	6.2	9.8	72	**27**	54	SE	2	E	2	N	2	4⊙	8⊙	81	.	
13	46.5	45.6	47.2	17.3	19.1	18.7	24.8	16.5	10.3	13.1	14.0	70	80	87	NW	3	W	3	W	2	91	61	11	.	● tr. 7¼a, ⌈≲1 1–1½p, ●1 1½–1¾p, ⊤4½p,
14	47.8	47.6	48.0	16.7	22.1	17.9	23.3	14.8	13.0	12.1	14.0	92	61	92	NW	2	NW	3	W	2	101	91●	21	0.4	● tr. 2–2½p, ⌓1 III [≲1 i. W 9p–n
15	47.8	47.3	46.5	18.1	25.9	22.5	26.5	15.5	12.2	11.6	13.1	79	47	65	S	2	S	2	SE	2	1⊙	5⊙	80	.	∞1 I
16	46.5	46.8	48.9	21.5	22.9	19.3	23.8	17.5	12.7	14.1	13.0	67	68	78	SW	2	NW	4	NW	4	91	91⊙	101	.	≲1 8½p–n
17	50.8	53.8	56.0	17.5	18.4	17.1	19.5	16.4	13.4	13.1	12.1	90	83	84	NW	3	NW	3	NW	2	101	101	81	.	●0 10¼a–1½p, ●0 p–5p öfter
18	**57.3**	56.8	56.1	15.5	21.7	20.1	23.3	14.3	10.7	10.2	11.5	82	53	66	N	2	NE	1	E	1	101	71⊙	101	0.2	
19	55.4	53.8	52.4	17.6	26.3	22.6	26.8	14.5	12.1	12.7	**14.3**	81	50	70	E	1	SE	2	E	1	10⊙	4⊙	101	.	
20	51.3	50.4	52.2	19.3	23.9	16.9	24.2	16.2	13.8	10.4	8.1	83	47	57	SE	2	NW	4	NW	3	90	71⊙	11	6.1	⌈≲ u. ● n, ●0 12–12¼p
21	52.6	52.5	53.2	12.8	14.2	15.3	19.8	11.0	8.3	10.7	9.1	76	90	70	W	3	NW	4	NW	3	1⊙	91●	11	0.2	●0-1 1p–II, weite Fernsicht II
22	54.3	53.6	54.4	12.6	19.8	17.3	20.3	10.4	9.2	8.7	10.2	86	51	69	NW	3	NW	3	NW	2	1⊙	92	81	1.3	●1 1–1½p, ●0 2–3p oft, Schneekoppe
23	54.2	52.4	51.4	13.6	22.2	17.9	22.8	11.0	8.6	9.0	9.4	74	46	62	W	2	W	4	NW	3	31	71⊙	81	0.1	[sichtbar II
24	50.7	50.5	50.6	15.0	17.4	15.2	17.9	13.1	10.2	7.0	7.0	81	48	54	W	3	NW	4	NW	2	61⊙	101	101	.	● tr. 12½p
25	50.6	49.8	48.4	12.8	20.7	17.5	21.9	10.9	8.3	7.3	7.8	76	41	52	W	3	N	2	S	2	1⊙	61⊙	0	.	
26	45.1	40.9	**38.6**	11.9	25.7	20.5	26.3	9.7	8.4	9.6	12.7	81	40	71	SE	3	S	4	SE	3	0⊙	1⊙	101●	.	●0 8p–n
27	41.4	44.2	46.1	14.6	16.2	12.3	20.5	11.0	10.1	7.0	8.6	82	52	82	W	3	W	5	SW	1	10●	101	11	7.2	●0-1 n–7a, 6¾–7½p
28	46.6	43.2	41.8	11.4	19.2	16.3	20.5	8.9	7.2	6.5	8.2	72	39	59	S	2	S	3	SW	5	30⊙	61⊙	102	0.2	●0 8p, ●1 9p–n
29	46.7	47.5	49.0	10.8	15.0	12.1	16.3	**8.6**	6.9	**5.8**	7.1	71	46	68	W	2	W	4	W	3	90⊙	91	101	0.6	●0 11–11½a, p oft, ⌒ 6p
30	50.1	51.2	51.8	11.2	14.8	12.9	15.9	10.0	7.4	7.4	8.3	74	59	75	W	3	W	5	W	3	101	91	90	.	●0 7–9a zuweilen, p oft
31	49.5	48.1	47.9	14.3	21.3	15.6	21.9	11.0	8.2	8.7	11.8	67	46	89	SW	3	W	4	W	2	101	91	101	0.6	● n, ● tr. 7¼a, 9a, ●0-1 4½–8¾p
Mittel	49.4	48.9	49.1	15.5	21.2	18.0	22.5	13.2	10.5	10.0	10.6	79	54	69		2.4		2.9		2.3	5.9	7.2	6.5	96.4	

1) ⌈≲ 3½–5p, ●1 4½–5¾p

Ratibor

August $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $= 1^h 12^m 52^s$ H = 196.6 m $C_g = +0.3$ mm **1901**

																					*)	*)	*)		
1	44.8	42.1	40.7	18.3	28.1	23.0	**28.3**	13.0	13.5	16.1	14.2	86	57	68	N	1	NE	1	N	2	1⊙	1⊙	3	.	≲1 i. SW 9½–11½p, ⌈≲1 a. W 10½–11½p
2	*39.3*	39.1	39.1	16.2	17.2	17.9	25.3	16.0	10.7	14.1	14.7	78	97	96	SE	1	SW	2	SW	1	5⊙	9	5	.	⌈≲2 11¾a–12¾p, ●1-2 11¾a–12¾p, mit 1)
3	40.7	42.3	44.0	18.6	17.5	17.3	20.8	17.0	15.3	14.3	12.3	96	96	84	N	3	NW	7	N	7	10	10	10	28.7	●0-1 tagsüber mit kurzen Pausen
4	45.6	45.2	46.0	12.5	19.8	15.9	20.8	12.3	10.5	12.9	12.7	98	75	94	NW	5	NW	2	C		10	9	8	29.6	
5	44.6	43.1	42.1	15.9	23.3	18.5	24.3	12.5	11.4	12.3	11.3	85	58	71	C		NE	2	NW	1	9	4⊙	2	.	
6	*41.2*	40.3	*39.4*	15.3	21.3	16.7	21.8	11.1	12.1	11.9	13.3	93	64	94	NE	1	NW	2	SW	1	9⊙	9	9	.	●0 n, 6¼–7¼p
7	38.6	39.7	41.7	14.9	15.2	14.1	17.3	*12.9*	11.8	11.9	11.2	93	92	94	SE	1	NW	2	S	1	10	9	10	9.0	●0 12¼–1½p, 1¾–1⁵⁵p
8	44.8	45.7	46.8	14.5	20.5	14.4	20.8	13.5	11.2	12.3	11.2	92	69	93	NW	4	NW	3	S	1	10	6⊙	8	1.0	
9	47.1	47.0	47.7	14.8	21.6	16.5	22.3	12.5	12.4	15.4	13.7	99	80	98	SE	1	SW	4	C		10	8⊙	1	.	
10	48.6	47.9	47.7	13.1	24.5	17.5	24.8	10.5	11.2	13.1	12.0	100	57	81	C		NE	1	C		2⊙	3⊙	1	.	≡ 5¼–6¼a
11	48.0	46.4	45.6	12.9	25.2	19.0	25.3	8.9	10.3	10.8	12.0	94	**46**	74	N	1	N	1	NE	1	1⊙	1⊙	1	.	
12	*44.5*	43.2	42.5	12.7	23.8	18.1	24.3	10.5	10.3	11.4	12.5	95	52	81	E	1	N	2	C		4⊙	7⊙	9	.	≡ 6¼–8¼a
13	40.6	40.9	42.1	16.4	23.2	17.5	23.3	14.5	12.9	16.1	13.5	93	76	91	NW	4	W	5	NW	5	9	8	9	.	⌈≲1 a. NE 2¼–3p, ●1 2¼–3p, ●1-2 7¼–7¾p
14	43.5	44.0	44.4	16.8	20.7	17.1	21.8	14.5	13.5	**16.5**	14.5	95	91	100	SW	1	SE	1	SE	1	9	9	7	8.2	●0 sch. tagsüber
15	44.1	43.7	42.4	15.9	25.5	19.0	25.8	13.0	12.9	14.9	15.9	96	62	97	C		SE	2	C		0⊙	4⊙	1	5.1	
16	41.7	41.2	44.4	16.9	26.3	16.4	26.4	14.0	13.4	**16.5**	13.6	94	65	98	S	1	NW	2	NW	4	2⊙	5⊙	10	.	⌈≲1 a. S, W u. N 5½–11½p, ●1 7½p–n
17	46.1	48.9	51.0	17.3	17.5	17.0	17.8	16.0	13.9	14.1	14.3	95	95	99	NW	1	NW	3	N	2	10	10	10	**30.9**	●1 9¼–12a
18	**51.8**	**51.8**	*51.3*	16.5	20.5	18.3	21.3	16.0	13.4	15.4	14.2	96	86	91	NE	2	NE	1	NW	1	10	10	2	19.9	≡ 6¼–8¼p
19	50.6	49.5	48.1	15.3	24.0	19.4	25.8	13.0	12.9	14.9	15.8	100	67	94	NE	1	SE	1	C		10	1⊙	0	.	[●1 5⁵⁵–6¼p
20	47.1	46.2	47.0	18.1	22.6	16.6	23.3	14.0	13.1	15.5	12.9	85	76	92	NE	1	N	1	SW	4	3	7⊙	2	.	●0 9¾–10¼a, 11²⁵–11³⁵a, ⌈≲0 a. S 6–6¼p,
21	47.9	47.4	48.1	13.3	18.3	13.6	18.8	11.0	10.2	10.0	10.4	90	63	90	W	3	N	6	W	1	4⊙	4⊙	3	4.5	●1 6¾–7p
22	48.5	48.6	49.6	12.6	15.9	14.7	16.8	11.5	9.8	12.1	11.3	91	90	91	N	5	N	1	NW	1	6	9	10	2.0	●0 11⁴⁵–11⁵⁵a, 1–1½p, II, 2⁵⁵–4p
23	49.2	48.4	47.4	13.8	21.7	15.9	22.3	10.5	10.0	11.4	11.7	86	60	87	S	1	NE	1	C		1⊙	4⊙	8	8.7	
24	46.2	45.6	46.0	13.5	18.4	13.3	18.8	12.0	10.6	9.2	9.5	93	59	85	W	1	NW	1	W	1	7	3⊙	7	.	
25	46.3	45.6	44.4	11.7	18.5	11.3	19.8	11.0	9.8	9.4	9.7	96	60	98	N	1	NW	1	W	1	3⊙	6	1	.	
26	41.6	37.9	**35.6**	10.5	25.0	20.0	25.3	**7.4**	9.0	12.2	11.5	95	52	66	SE	1	SE	3	SW	2	8⊙	1⊙	9	.	
27	36.8	40.1	*41.3*	14.1	14.7	12.1	20.3	12.0	10.6	11.1	8.8	90	89	84	W	2	NW	1	SW	1	10	10	7	.	●1 5²⁵–9a
28	43.0	40.7	38.7	10.1	18.0	15.0	18.3	**7.4**	7.6	*8.1*	9.0	82	*53*	71	C		SW	2	SW	4	1⊙	5⊙	10	20.0	
29	42.5	43.5	45.0	10.1	13.0	11.1	15.3	8.4	8.5	**7.0**	7.9	92	63	80	SW	1	SW	1	W	1	4⊙	9	10	.	●1 9¼–9½p
30	46.1	46.5	46.8	10.1	15.3	11.3	15.3	8.9	8.0	7.3	8.5	87	57	85	W	1	W	3	W	1	10	7⊙	8	0.4	
31	45.6	44.7	43.4	12.5	20.5	15.3	21.3	10.5	8.1	10.5	11.6	76	58	89	SW	4	SW	4	C		9	7⊙	9	.	
Mittel	44.7	44.4	44.5	14.4	20.6	16.3	21.7	12.1	11.3	12.5	12.1	92	70	88		1.6		2.2		1.5	6.4	6.3	6.1	168.0	

1) ▲ 12²⁵–12³⁰p, ●0 1¼–2¼p, ⊤0 2½p

*) Die Beifügung der Zeichen ⊙ ✳ ▲ ⛰ ist im August versehentlich unterblieben.

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

August $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ H $= 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	57.6	55.5	53.8	20.3	28.1	24.2	29.3	18.2	12.9	11.6	12.8	73	41	57	E 4	ESE 3	NE 4	1	2	1	.	●1, ≷0 a. SE 3½–4½p
2	52.6	52.6	55.4	21.6	27.9	21.8	28.4	19.6	13.0	12.7	12.3	68	45	64	NE 2	NE 4	NW 4	2	9	0	.	
3	59.5	61.2	61.6	15.7	21.5	18.2	22.9	15.0	10.7	7.2	8.0	81	38	52	NW 5	NW 5	NW 3	3	1	2	1.3	
4	61.4	59.3	57.4	16.4	23.0	20.0	24.3	13.6	10.7	9.4	10.4	77	45	59	NW 1	NW 3	C	2	3	1	.	
5	56.5	56.2	55.6	17.6	21.9	19.2	24.5	15.5	10.5	11.7	10.8	70	60	65	SSW 1	WNW 4	C	3	10	7	.	
6	54.7	53.1	52.2	15.9	20.2	17.4	21.3	15.2	9.8	7.7	8.6	73	44	58	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.3	●0 n
7	52.0	53.7	56.1	15.4	17.7	16.4	18.6	14.0	10.1	10.3	9.9	78	68	71	W 1	W 3	NW 3	10	10	3	0.6	● n
8	58.5	58.5	58.1	16.6	18.5	18.2	20.4	15.2	10.9	10.9	13.7	77	69	88	W 2	SW 2	SW 1	1	10	10	.	●0 6–6½p
9	59.3	59.8	60.4	19.2	23.6	21.4	25.4	17.8	13.5	11.0	11.3	82	51	60	WNW 2	WNW 2	C	7	4	0	0.1	
10	60.8	59.3	58.5	17.8	27.3	23.0	28.0	15.7	11.1	9.2	10.9	73	34	53	SE 2	ESE 4	SE 2	0	1	0	.	
11	59.0	58.1	57.3	18.2	28.3	24.0	**29.5**	16.3	11.5	10.0	9.7	74	35	44	ESE 3	SE 3	SE 1	0	0	1	.	
12	56.8	55.9	56.1	18.8	27.8	23.3	28.9	17.2	10.2	8.3	8.6	63	**30**	40	ESE 4	ESE 3	E 3	0	3	1	.	≷0 i. SW 10½–10½p
13	56.6	57.0	57.4	17.1	25.5	21.9	27.2	16.7	9.6	13.7	**15.4**	66	57	79	W 2	WNW 2	NW 3	10	9	10	.	
14	57.4	56.3	56.2	20.8	26.6	18.2	27.0	18.2	14.9	10.9	13.5	82	42	87	NW 2	NNW 2	NW 1	10	6	10	.	●2 2½–2½p, ●1 5½–10½p, ≷ a. NE 8p
15	54.6	54.3	53.1	18.2	24.6	22.2	25.8	17.5	14.0	14.1	14.4	90	61	72	W 2	W 2	SE 1	10	7	0	**9.4**	
16	54.8	56.4	58.2	18.6	23.9	19.5	24.2	17.3	14.4	13.3	12.7	90	61	76	S 1	W 1	W 3	10	10	10	5.5	●2 1½–2½a, ≷2 a. E 1½–2a
17	61.6	63.2	65.3	16.2	22.3	18.2	22.6	16.1	10.4	9.3	9.2	76	46	59	WNW 4	WNW 4	NW 3	2	2	1	.	
18	**66.2**	65.4	64.3	16.2	22.4	20.1	23.4	14.5	10.2	9.0	9.3	74	45	53	SE 1	SE 4	SE 2	0	2	1	.	
19	63.8	62.2	61.5	16.9	26.1	22.2	26.7	15.3	10.6	10.6	10.0	74	43	51	SE 2	SE 2	C	2	4	2	.	
20	61.7	62.2	62.4	16.1	19.5	16.4	*22.2*	15.2	11.5	8.6	8.6	84	51	61	NW 4	WNW 4	WNW 2	1	7	0	.	
21	62.6	62.3	63.0	12.2	21.4	18.2	22.4	11.3	8.9	8.0	8.7	86	42	56	NW 3	WNW 4	NW 2	1	7	0	.	
22	64.6	64.3	63.7	13.0	22.3	19.2	23.2	12.0	9.2	8.4	9.6	83	42	58	NW 2	WNW 3	C	6	7	0	.	
23	63.0	61.9	60.4	13.8	20.5	18.0	22.1	12.5	9.8	10.6	10.6	84	59	69	NW 2	W 4	NW 2	0	8	1	.	
24	60.1	59.8	59.2	14.0	18.4	16.4	19.4	11.7	8.1	8.1	9.5	68	52	69	WNW 3	W 4	W 1	9	10	10	.	
25	59.1	57.6	55.0	12.8	21.4	17.8	22.5	11.6	9.2	9.4	8.8	85	50	58	WNW 2	C	SE 2	0	1	0	.	
26	50.3	46.7	**45.9**	14.0	24.1	18.0	24.6	12.4	8.7	10.2	14.4	74	46	94	SE 3	SSE 3	SW 3	2	10	10	.	●1 5½p–n
27	47.8	50.5	52.5	13.3	16.7	13.8	18.0	12.8	9.4	8.1	7.7	83	57	66	SW 3	WSW 4	SW 3	1	7	0	4.8	tr. a
28	51.7	47.4	50.1	9.9	13.8	11.4	17.9	**8.6**	7.4	10.3	8.4	82	88	84	SW 3	SSW 3	SW 3	1	10	1	.	●1 12½–2½p, 6½–7½p, n
29	53.2	54.7	56.4	10.6	14.6	11.4	16.1	9.0	**7.0**	7.6	8.2	73	61	82	W 4	W 5	W 4	2	10	9	6.5	sch. 2[55]–3½p, abd.
30	58.9	59.2	58.8	11.0	14.7	13.2	16.3	10.4	8.0	9.1	10.1	81	73	90	W 4	W 3	SW 1	9	10	10	1.8	früh, ●1 3½p–n
31	56.3	55.8	55.1	14.0	17.3	14.5	17.4	12.6	10.6	11.2	11.2	90	76	92	SW 3	W 2	W 1	9	10	2	4.8	●0 sch. a, p, ●2 n
Mittel	57.8	57.4	57.5	15.9	22.0	18.6	23.2	14.5	10.5	10.0	10.6	78	52	67	2.5	3.0	1.9	4.0	6.5	3.4	35.1	

Nordhausen

August $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $= 43^m 12^s$ H $= 218.6$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	41.3	39.7	38.4	21.1	25.5	23.0	26.5	16.7	11.7	11.1	12.0	64	46	58	E 4	NE 5	N 5	8	6	9	.	●0 12[10]p, ●1 7[35]–7[50]p, ≷1 a. W 7½–8½p
2	37.8	39.9	43.4	20.0	21.4	19.4	23.6	18.5	13.0	14.0	11.9	75	74	71	N 5	NW 3	NW 6	6	9	7	0.8	●1 11½–11½a
3	47.3	48.3	47.8	15.3	18.8	14.9	20.0	13.5	8.1	8.3	9.0	62	51	71	NW 4	W 4	NW 1	1	6	2	0.5	NNW ═ n
4	46.7	44.4	43.1	13.1	22.4	17.0	23.1	10.5	9.3	8.4	10.2	83	**42**	71	C	S 2	SSW 2	4	3	2	.	
5	42.0	42.1	41.7	16.0	18.7	16.5	21.3	12.0	9.7	10.9	11.8	72	68	84	S 2	SW 2	W 2	9	10	10	.	● tr. 11½a, ●1 sch. 8[5]–8½p
6	40.8	38.8	37.4	14.4	18.2	13.8	18.6	13.4	10.2	8.1	10.2	84	53	87	SW 2	W 4	WNW 2	10	10	10	1.1	●1 11p, n
7	37.1	39.9	42.8	14.4	17.6	15.0	18.9	12.7	10.1	9.9	10.4	84	66	82	NW 1	W 4	WSW 2	10	7	9	2.3	● tr. 11½a
8	44.5	44.3	45.1	15.0	19.8	18.6	21.1	13.5	10.7	11.8	12.8	84	69	81	SW 2	SSW 3	WSW 3	9	10	10	.	●0 8½a, a öfter
9	45.7	45.3	45.4	17.9	25.2	19.0	25.5	16.6	13.0	12.4	13.7	85	52	84	W 2	SW 1	NNW 3	10	9	0	0.1	
10	44.4	42.7	42.3	17.6	27.0	20.6	27.3	15.0	13.4	12.6	13.5	90	47	74	N 2	N 5	C	0	1	0	.	
11	42.9	43.0	42.0	20.0	25.4	22.1	**27.4**	16.1	13.1	**15.0**	14.7	76	63	75	NW 1	W 4	S 2	2	6	1	.	
12	40.4	41.8	42.9	19.5	19.0	16.4	23.0	16.0	13.9	14.1	12.3	83	87	88	C	SW 2	SW 4	9	10	6	.	T0 a. N 10½–11½a, ●0 12–1p, T0 a. NE (?)
13	44.1	44.7	45.5	14.8	21.0	16.8	22.4	13.2	10.5	9.9	9.8	84	53	69	SW 4	SW 5	WSW 4	10	2	10	0.5	[2½p, ≷ i. E 8p–n
14	44.9	43.8	43.1	15.4	22.8	18.0	23.6	14.8	9.7	11.6	11.7	75	56	76	WSW 5	NW 4	SW 4	10	6	2	.	≷0 i. NE 8p–n
15	41.2	38.6	38.8	15.0	25.0	17.0	25.3	13.6	10.8	10.8	12.9	85	46	90	W 2	NE 2	NW 2	2	5	10	.	T0 a. SW 4½–5½p, ●1 5½–5[50]p
16	40.9	43.1	45.5	15.7	17.8	16.0	19.6	15.5	12.0	12.6	11.8	90	83	87	W 4	SW 4	SW 4	10	9	10	**5.0**	●0 1½p
17	49.0	49.6	50.4	13.4	19.4	14.6	20.5	11.6	9.3	7.5	8.5	81	45	69	W 4	WNW 2	C	0	4	1	0.2	
18	**50.6**	49.2	48.5	13.5	21.9	16.5	22.6	10.0	8.8	9.9	9.6	76	51	69	WNW 1	NE 3	N 1	3	5	0	.	
19	48.1	47.2	46.9	15.2	25.2	20.9	25.7	13.2	10.9	11.2	10.8	85	48	59	NNW 1	E 2	NW 2	2	4	5	.	
20	48.5	49.2	49.7	15.5	19.0	14.4	20.9	14.1	10.7	7.6	7.3	82	47	60	NW 1	W 6	NW 4	9	5	5	.	
21	49.3	49.1	49.5	13.5	19.8	15.1	20.6	10.7	9.8	7.8	9.6	86	46	75	SW 5	WNW 2	W 3	10	7	0	.	●0 8½a–9½a
22	50.3	49.9	49.7	12.0	21.7	16.2	21.8	10.5	9.9	8.9	10.1	96	46	74	W 4	N 4	W 2	10	5	0	0.1	═1 6½a, ═0 7a
23	49.4	47.4	46.8	12.2	22.8	17.6	23.9	10.3	9.2	9.1	10.4	88	44	69	W 4	W 4	WNW 2	0	2	3	.	
24	46.8	45.4	45.6	15.0	19.7	13.1	20.1	13.0	10.2	8.8	7.4	81	51	66	WNW 2	W 4	WNW 2	10	1	6	.	
25	44.4	41.8	38.8	13.0	19.9	15.4	21.2	11.5	9.1	8.3	8.6	82	48	66	W 1	E 3	NE 1	0	0	0	.	
26	34.4	**31.9**	32.1	13.2	18.3	14.0	19.3	11.0	9.8	13.8	10.7	88	88	91	NE 1	E 1	SW 4	10	10	7	.	●0 6½a, a u. p mit Pausen, ●1 6–6½p
27	33.7	36.8	38.6	12.3	14.4	10.2	16.0	9.7	7.8	7.5	7.2	73	61	78	SW 4	SW 6	W 2	10	8	8	3.1	●0 8a–1½p, ●0 sch. 5½p, SW ═ 5½p
28	35.4	33.8	38.1	10.8	13.5	9.5	14.3	8.0	8.9	7.8	7.6	93	68	87	NNE 4	W 5	WSW 4	9	9	9	.	●0 6½a, ●1 sch. a u. p öfter, ⌒1 5½p
29	40.1	41.8	43.9	9.8	13.1	11.0	14.0	**7.6**	**7.1**	7.2	7.4	79	64	75	WSW 6	W 4	W 6	9	9	10	1.4	●0 3½p
30	46.0	45.5	44.9	10.6	15.8	14.1	16.5	9.4	8.0	7.4	8.6	90	60	79	WSW 2	SW 3	W 2	10	10	10	0.2	
31	43.1	42.6	40.7	13.5	17.2	14.8	19.1	10.5	9.1	10.6	11.3	80	73	90	W 2	W 2	W 2	9	10	10	.	●0 1[55]p, 5p
Mittel	43.6	43.3	43.5	14.8	20.2	16.2	21.4	12.7	10.3	10.2	10.4	82	58	76	2.6	3.4	2.7	6.8	6.4	5.5	15.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

August $\varphi = 51°\ 19'$ N $\lambda = 9°\ 30'$ E $= 38^m\ 0^s$ H = 204.2 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	43.4	41.5	40.8	17.6	21.7	20.1	25.2	15.6	11.7	14.9	14.7	78	77	84	C	N 2	C	9²	10²	10²	.	●⁰ von 8½ᵃ an, 6¹⁰p, ☇⁰ a. N 9–10ᵖ,
2	40.4	43.0	46.4	17.8	23.2	18.2	23.6	17.5	13.6	14.1	13.2	90	67	85	N 1	N 2	N 1	10²	6²	0	3.0	●⁰ n [● von 9ᵖ an
3	50.3	50.5	49.7	15.2	20.8	15.2	21.0	14.8	10.4	10.8	11.2	81	59	87	N 1	N 2	C	4²	8²	3¹	.	
4	48.5	45.7	45.1	11.0	22.0	17.6	22.8	10.6	9.0	11.1	11.1	92	56	74	S 1	S 2	S 1	2⊙	2⊙	1²	.	
5	44.0	43.7	44.5	14.6	21.2	16.0	21.5	13.4	10.9	12.3	12.4	88	66	91	S 1	S 1	W 1	9²	8²	1²	.	● tr. n, ●¹ 5½–6²⁵p, Hor. 〓 a, p
6	43.0	40.8	38.9	14.1	16.8	14.2	17.5	13.2	10.0	10.2	10.4	84	72	87	W 1	NW 1	S 1	10²	10²	10⊙	1.2	●⁰ 6ᵖ, 9ᵖ
7	39.0	42.6	45.7	13.2	18.1	14.6	19.5	12.5	11.0	11.2	11.5	98	73	93	C	NW 2	S 1	10²	7²	8²	1.5	●⁰ sch. 4ᵃ, ●⁰·¹ a–11ᵃ, Hor. 〓 a
8	46.7	46.1	47.0	13.6	20.2	18.2	22.2	13.2	11.2	13.4	14.0	97	76	90	S 2	S 1	C	10²	10²	7²	1.9	Hor. 〓 a, p
9	48.0	46.8	46.1	15.6	24.8	20.8	26.3	15.0	11.9	15.5	14.8	90	67	81	S 1	SE 1	C	7⊙	1⊙	0	.	Hor. 〓 a
10	45.5	43.8	43.4	17.5	28.2	22.5	**29.2**	15.6	13.4	15.5	**16.2**	90	**55**	80	C	SE 2	C	0⊙	0⊙	0	.	◺¹ früh
11	44.9	45.8	44.2	18.2	20.1	18.8	23.1	16.3	13.7	16.0	15.8	88	92	98	C	S 1	C	1⊙	9²	0	.	●⁰·¹ 9⁴⁰a–12½ᵖ, ☇⁰ a. S 10–10½ᵃ
12	42.6	44.8	45.9	17.2	16.6	15.0	19.2	15.0	14.1	13.8	11.3	97	98	89	C	N 1	C	9²	10⊙	7²	7.1	☇¹a. 8 4–5½ᵃ, ●⁰·² 4½–5⁵a, ●²10½–11½ᵃ,
13	*47.1*	47.9	48.2	11.1	19.6	14.8	20.5	10.5	9.7	12.5	10.9	99	74	87	C	N 1	C	10▬	8²	8²	**18.6**	〓¹ früh [●¹ 11½ᵃ–3ᵖ
14	48.3	46.7	45.7	15.2	21.2	18.2	22.5	13.6	11.5	12.8	12.8	89	68	82	N 1	N 1	N 1	0⊙	9²	8	.	
15	43.0	40.4	40.7	12.8	23.4	*16.0*	24.0	12.4	10.5	12.6	*12.1*	96	64	*89*	S 1	S 2	S 1	0⊙	4⊙	9²	.	◺² früh, ☇⁰ a. S 3–3½ᵖ, ●⁰ 3¹⁰–3³⁵p
16	43.5	45.2	47.8	13.8	18.2	15.7	19.5	13.6	11.3	13.2	12.0	97	85	90	S 1	W 1	NW 1	10²	8²	8²	10.5	●¹ n, Hor. 〓 a
17	51.4	51.7	52.2	12.8	19.2	14.4	21.1	11.6	10.1	11.7	11.1	93	71	92	NW 1	N 1	N 1	0⊙	0⊙	0	.	◺² früh
18	51.9	50.0	49.4	11.4	22.0	16.2	22.8	9.1	9.1	12.9	12.5	91	66	91	N 1	E 2	C	0⊙	0⊙	0	.	◺² früh
19	49.7	49.0	49.1	14.6	23.8	18.2	25.2	13.0	11.3	12.4	13.4	91	61	86	N 1	N 1	N 1	3⊙	3⊙	0	.	◺¹ früh
20	51.3	51.8	52.4	14.4	19.8	15.0	20.4	14.2	10.0	9.8	9.4	83	57	74	N 1	N 2	N 1	7²	4⊙	7²	.	
21	51.3	52.0	52.6	12.8	17.4	15.1	19.4	11.3	10.5	11.0	11.2	96	74	88	N 1	NW 2	NW 1	10●	9²	2²	0.1	●⁰ fr.–7ᵃ, Hor. 〓 früh
22	**53.1**	52.0	52.1	13.2	21.4	15.1	21.8	12.0	10.6	11.7	11.4	95	62	89	N 1	N 1	C	8²	1⊙	0	.	
23	51.3	49.7	*49.5*	11.1	22.4	16.8	23.4	10.0	9.0	11.4	12.6	91	56	89	C	NW 1	C	0⊙	0⊙	0	.	◺² früh, Thal 〓 a–10ᵃ
24	49.1	47.6	47.5	14.2	19.8	*14.0*	20.5	12.6	11.4	10.9	*9.2*	95	63	78	N 1	N 1	C	10²	8⊙	0	.	Hor. 〓 a–11ᵃ
25	46.1	43.2	39.3	8.8	21.4	16.0	22.6	8.2	7.5	10.8	11.2	89	57	83	C	SE 1	C	0⊙	0⊙	0	.	◺¹ früh, Hor. 〓 früh
26	36.3	**32.5**	34.2	15.1	19.6	13.1	21.6	12.2	10.7	14.4	10.8	84	85	97	S 1	S 2	S 1	10●	10●	1¹	.	●⁰ a oft, ●⁰·² 3½–5½ᵖ, ☇⁰ a. SSW 4–4½ᵖ
27	35.8	39.0	41.0	11.4	14.8	11.0	15.5	11.0	8.3	8.0	8.1	83	64	82	S 2	SW 2	SW 1	10●	2⊙	2²	6.4	●¹ sch. 4ᵖ
28	36.2	37.1	41.0	11.2	10.6	10.0	16.1	8.6	8.7	8.6	**7.1**	88	91	79	S 2	W 3	S 2	10²	8⊙	8²	1.0	●⁰ sch. 3ᵃ, ●¹ sch. a u. p oft
29	42.7	44.6	46.8	9.4	12.1	11.0	13.8	**8.0**	7.3	7.4	8.3	83	71	85	S 2	SW 2	W 1	8²	8²	10²	5.6	●⁰ 7½–8½ᵖ
30	48.3	47.7	46.8	9.1	15.4	15.2	16.0	8.6	7.4	9.0	10.0	87	69	77	S 2	S 3	S 1	8²	9²	8²	0.5	Hor. 〓 tagsüber
31	45.5 ?	44.3 ?	42.5 ?	12.1	18.4	15.6	19.5	11.5	9.4 ?	12.1 ?	12.0 ?	90 ?	77 ?	91 ?	S 2	S 1	NW 1	8²	8²	10²	.	●⁰ 7ᵖ
Mittel	45.7	45.4	45.7	13.6	19.8	15.9	21.2	12.4	10.5	12.0	11.7	90	70	86	0.9	1.5	0.6	6.2	5.8	4.1	57.4	

Celle

August $\varphi = 52°\ 37'$ N $\lambda = 10°\ 4'$ E $= 40^m\ 16^s$ H = 39.6 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	58.3	56.1	55.4	19.0	27.8	21.2	**29.7**	15.1	13.4	11.1	13.7	82	**40**	74	NNE 1	NE 2	NNE 3	1⊙	4⊙	4⁰	.	
2	55.5	56.7	60.1	20.1	24.4	18.2	24.8	16.4	13.3	10.4	10.9	76	46	70	NNW 2	NW 4	NNW 2	7⊙	3⊙	8⁰	.	
3	64.1	64.0	63.6	14.9	19.4	14.9	21.8	10.3	10.0	9.3	10.5	80	55	84	W 1	NW 2	N 1	2⊙	9¹	5⁰	.	● tr. 5²⁰p
4	61.9	59.2	57.5	14.8	23.4	17.3	24.4	10.6	10.7	9.2	12.3	86	43	84	E 1	S 1	WSW 1	4⊙	6⊙	8¹	.	
5	57.3	56.8	57.4	16.4	20.5	14.8	22.5	14.7	11.8	10.1	9.8	85	55	78	W 1	W 2	NW 1	9¹	10¹	3ᵘ	.	● tr. 6ᵃ, 6½, 8–8²⁰a, 2⁴⁰p, 4³⁵, 6¹⁰–6²⁰p
6	56.0	54.3	52.5	14.3	15.1	13.7	18.1	12.7	9.6	10.6	10.3	79	83	89	SW 1	W 2	SSW 1	9¹	10●¹	10¹	.	● tr. 11⁴⁰a, ●⁰ 2–2½ᵖ, ● tr. 4–4⁵p, 7–8ᵖ
7	53.2	55.4	58.1	13.3	19.4	15.0	20.3	12.1	10.0	10.2	10.8	97	61	85	WSW 1	W 2	NW 1	10¹	9¹	10¹	1.9	●⁰ n, ● tr. 1½ᵖ
8	59.1	58.7	59.6	14.2	21.2	18.4	21.7	12.5	11.6	13.6	14.0	97	73	89	S 1	W 1	WSW 1	10¹	9¹	9¹	0.9	●⁰ n, 5½–6ᵃ, 6½–6½, 8¹⁰–8²⁰, 9⁵–9¹⁰,
9	61.0	60.7	60.5	18.4	24.7	18.1	25.4	17.6	14.0	14.3	14.4	89	62	93	W 1	NW 1	NNE 1	10¹	6⊙	0	0.3	[11⁵–11²⁰a, 4⁴⁰p, 6¹⁵–6²⁰, 7⁵–7¹⁰p
10	60.0	57.5	57.2	17.4	27.7	20.8	28.2	14.7	13.4	13.5	14.4	91	49	79	E 1	E 1	E 1	0⊙	1⊙	5⁰	.	[a. SSE 9½–11½ᵖ, ☇⁰ i. NW 9½ᵖ–n
11	58.2	58.4	58.0	18.6	27.4	19.4	28.6	16.0	14.2	15.1	15.3	89	56	91	E 1	W 1	N 1	2⊙	7π	6⁰	.	☇¹ a. SSW 1–3½ᵖ, ●⁰ 2⁴⁰–2⁵⁵p, ☇⁰
12	56.3	56.9	58.6	16.9	22.4	16.4	24.9	14.1	11.7	14.4	13.8	82	72	99	E 1	W 3	N 1	1⊙	9¹	10⊙	0.4	☇²a. 8 4–10ᵖ, ●⁰ 5²⁰–6½ᵖ, ●¹ 6½–8⁴⁰p,
13	60.3	61.2	61.8	13.9	20.4	16.9	20.6	13.5	11.0	9.8	10.6	94	55	74	W 1	NW 4	NW 1	9¹	2⊙	10⁰	**19.5**	●⁰ 5⁵⁰–6⁵a [●⁰ 8⁴⁰–10ᵖ
14	61.2	59.8	59.0	16.4	22.8	17.8	23.7	14.8	12.3	12.0	11.3	88	58	74	W 1	NW 3	NW 1	6⊙	3⊙	4⁰	.	☇1.2 i. NE–NW 8½ᵖ–n [●⁰ 8⁵⁰–9ᵖ
15	56.6	54.0	54.1	14.4	23.9	17.0	25.4	12.1	11.2	11.0	14.1	93	50	98	W 1	SW 1	W 1	3⊙	3⊙	10⊙	.	☇⁰a. 8 7–9ᵖ, ●⁰ 7³⁰–8³⁵p, ●¹ 8³⁵–8⁵⁰,
16	56.3	58.3	61.1	16.2	21.4	16.3	21.6	15.9	13.3	11.9	13.1	97	63	95	W 1	W 1	W 1	10¹	9¹	8¹	5.6	●⁰ n, 7⁴⁰–7⁴⁵a, ●¹ sch. 5²⁰p, ●⁰ 10–10⁵p
17	64.8	65.3	66.0	12.4	20.2	15.2	21.5	10.0	9.3	9.5	10.8	88	54	84	NW 2	NW 1	N 1	1⊙	4⊙	1⁰	1.1	
18	**66.6**	65.1	64.2	14.6	22.0	16.1	23.5	12.5	10.3	10.3	10.1	84	52	74	E 1	ENE 1	E 1	9⊙	8⊙	1⁰	.	◺⁰ früh
19	64.3	63.1	63.4	12.9	24.6	19.1	26.8	10.1	9.9	10.5	12.2	90	47	74	E 1	E 1	NW 2	1⊙	1⊙	4⁰	.	◺¹ früh
20	65.1	65.2	65.6	14.1	18.9	13.3	19.5	11.9	8.5	8.2	8.8	72	51	77	N 2	NW 2	NW 1	3⊙	5⊙	1⁰	.	◺⁰ früh
21	65.1	65.1	65.6	14.0	21.0	14.9	22.3	11.1	11.5	9.8	10.8	97	53	86	W 1	W 1	NW 1	10¹	7⊙	0	0.8	●⁰ n, 6½–6½ᵃ
22	66.5	66.0	65.8	12.6	21.8	13.6	22.5	10.7	10.7	10.6	10.5	99	55	92	W 1	NW 1	NW 1	10▬	7⊙	0	.	〓² fr.–6½ᵃ, 〓¹ 6½–7½ᵃ
23	65.1	63.6	62.8	12.2	22.0	14.9	22.0	7.0	10.0	12.1	10.8	95	62	86	WSW 1	NW 2	NW 1	9¹	9¹	2⁰	.	◺² früh
24	62.5	61.8	61.3	14.4	18.2	13.0	18.7	11.1	10.2	8.7	9.5	84	56	86	W 1	W 2	NW 1	7¹	9¹	2⁰	.	◺¹ früh
25	60.5	57.9	53.7	11.7	19.4	13.8	21.8	**6.6**	9.6	9.6	9.6	95	57	82	NW 1	S 1	E 1	9¹	1⊙	0	.	◺² früh
26	48.2	**45.2**	46.2	12.2	20.4	14.6	21.0	9.7	9.4	**15.7**	11.0	90	88	89	SE 1	SE 1	SW 2	9¹	9¹	4⁰	.	●⁰ 6⁵a, 7¹⁰–8²⁰, 8⁵⁰–9²⁰, 9⁵⁰–10ᵃ, 1)
27	47.0	51.2	52.6	12.4	14.6	9.4	14.6	9.4	8.8	8.5	7.7	83	69	88	SW 2	WSW 4	SW 1	9¹	10¹	4⁰	4.1	●⁰ 1–1⁵p, 2²⁰–2⁴⁰p, ●¹ 3⁴⁰–3⁵⁵p, 5²⁰–5²⁵p
28	49.8	48.7	52.4	9.4	14.2	9.4	15.0	8.1	8.3	8.5	7.9	95	71	89	S 1	W 2	W 2	10●	7¹	7⁰	4.5	●⁰ fr.–8½ᵃ, ●¹ 8½–10ᵃ, ●⁰ 10–11ᵃ, 2)
29	54.7	56.2	58.9	9.5	12.1	10.1	15.0	8.1	**7.6**	9.5	8.3	87	91	89	WSW 2	W 1	W 1	3⊙	9¹	6⁰	11.4	●⁰ 9½ᵃ, 1½–2ᵖ, 2½–2⁴⁰p, ●¹ 3¹⁰–3¹⁵p, 3)
30	60.5	60.7	59.3	10.8	13.6	13.7	15.7	9.4	8.8	9.4	10.1	92	81	87	SW 1	SW 1	W 1	8¹	10²	10¹	2.8	●⁰ 5½ᵃ, 6¹⁰–6²⁰, 8¹⁰, 9⁵⁰–10, 11⁴⁰a, 4)
31	57.5	57.4	55.5	14.3	17.1	14.7	18.0	13.5	10.9	12.7	12.2	91	88	98	SW 1	WNW 1	WSW 1	10¹	9¹	10●	0.2	●⁰ n, 9½–11ᵃ oft, 1½ᵖ, 5½–5½, 7–7½ᵖ,
Mittel	59.1	58.7	59.0	14.4	20.7	15.5	21.9	12.0	10.8	11.0	11.3	89	61	85	1.2	1.8	1.2	6.5	6.6	5.2	53.5	[●¹ 8–8½, ●⁰ 8½ᵖ–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Celle: 1) ●¹ 10²⁰–10³⁵a, ☇⁰ a. SW 5–5½ᵖ, ●⁰ 5⁵–5¹⁵p, ●¹ 6²⁰–6⁴⁰p 2) ●⁰ 2²⁵–2³⁵p, ●¹ 3¹⁵–3²⁰p, ●⁰ 3½ᵖ, 5⁴⁰–5⁵⁰p 3) ●⁰ 3¹⁵–4ᵖ, 4²⁰–4²⁵, 6⁵⁰–7⁵p 4) 12¹⁰p, 3¹⁰–3¹⁵p

Helgoland

August $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ H $= 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	60.3	59.2	58.1	17.4	19.0	17.4	19.4	16.0	12.4	13.4	13.1	84	82	89	NE 2	NE 3	N 3	5^1	$5^1_{\odot}$	1^0	.	
2	57.9	59.6	62.3	18.0	19.4	16.5	20.8	16.4	12.1	13.1	11.5	79	78	82	N 2	N 4	N 5	$5^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	$\bullet^0$ $11\frac{1}{2}$a
3	64.2	64.9	63.3	16.9	17.3	17.6	18.3	14.2	12.8	12.7	12.3	90	87	82	NNW 3	W 3	W 1	$3^0_{\odot}$	10^1	10^1	.	
4	60.0	57.3	56.1	15.9	19.9	17.2	20.3	15.9	11.2	12.5	12.4	83	73	85	SW 4	SW 5	W 4	10^1	10^1	10^1	.	$\bullet^0$ p öfter
5	56.4	56.6	56.5	16.4	17.8	15.5	18.0	15.3	10.7	10.1	10.1	77	67	77	W 2	WNW 4	W 3	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	7^1	.	
6	54.0	52.4	51.0	15.9	14.0	12.0	*16.5*	11.9	9.3	10.6	10.3	68	90	99	W 3	SW 3	NW 1	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$p–n öfter
7	53.4	56.3	57.4	14.6	17.6	15.7	18.0	12.0	10.3	11.0	11.0	84	73	83	NE 1	W 1	W 3	9^1	10^1	10^1	6.5	$\bullet^1$ n, 11^p
8	56.1	56.4	58.0	16.4	17.5	16.7	17.8	14.6	13.6	14.0	13.7	98	94	97	WSW 3	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	0.7	$\bullet^0$ n, 4^p
9	60.4	61.0	60.3	16.9	19.5	17.9	20.4	15.6	12.8	12.3	13.4	90	73	88	W 2	E 1	E 1	$5^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	10^1	0.3	
10	58.6	56.0	55.0	18.9	22.9	21.1	**23.8**	17.7	13.1	**15.3**	14.7	81	74	79	ESE 4	E 4	SE 4	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\leftthreetimes^2$ a. SE $8\frac{1}{2}$p–n, $\bullet^1$ $9\frac{1}{2}$p–n
11	57.8	59.7	*58.6*	18.8	20.8	17.6	23.5	17.4	14.7	14.4	15.0	91	79	100	W 1	WSW 1	W 2	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	7^1	3.2	$\bullet^0$ n, $\leftthreetimes^1$ i. NE–SE $7\frac{1}{2}$p–n, $\bullet^0$ 11^p
12	55.5	58.1	59.6	16.6	18.5	16.1	21.0	15.4	12.7	14.0	10.1	91	88	74	S 4	W 3	N 2	10^1	10^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.4	$\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$p–n öfter, $\leftthreetimes^0$ a. SE 7^p–n
13	61.0	62.7	63.0	17.3	18.8	16.7	20.0	14.7	11.6	12.0	12.1	79	74	85	W 1	W 1	C	$7^0_{\odot}$	9^1	9^0	3.6	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$p, $\leftthreetimes^0$ i. E 10^p–n
14	62.4	61.6	59.9	16.8	19.7	17.5	20.0	15.4	11.9	12.6	12.3	83	74	83	C	NW 1	NW 1	10^1	$1^0_{\odot}$	9^1	.	
15	56.0	54.3	54.0	17.1	19.6	17.6	20.2	16.0	12.6	13.4	13.3	87	80	89	WNW 1	W 1	NW 1	$9^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^1	.	
16	56.3	58.3	61.6	17.0	17.7	15.9	19.7	15.9	13.5	13.5	9.0	94	90	66	W 1	WNW 3	NW 4	10^1	10^1	1^1	0.3	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$a, p öfter
17	64.8	66.4	66.4	16.3	19.0	15.9	19.7	15.2	9.0	10.1	10.6	65	62	79	NW 2	NW 1	C	$3^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^1	0.5	
18	66.3	65.5	64.3	17.4	21.1	18.5	21.5	15.4	11.5	14.1	12.0	78	76	76	SSE 2	S 1	E 1	7^1	$3^0_{\odot}$	1^1	.	
19	64.7	65.1	65.9	17.0	19.0	16.7	21.5	15.5	10.6	13.0	11.5	74	80	81	C	NNW 2	NNE 4	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^1	.	
20	66.3	66.6	66.3	15.9	16.8	16.1	17.2	15.2	10.7	11.2	11.0	80	78	81	NNW 5	NNW 5	NNW 5	$3^0_{\odot}$	10^1	10^1	.	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$p
21	66.0	66.4	66.5	15.3	18.0	16.3	18.4	14.8	12.7	12.9	12.3	98	84	89	NW 4	NNW 4	N 4	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	3^1	.	$\bullet^0$ I
22	67.2	**67.3**	65.8	15.4	17.4	16.3	18.6	15.4	10.1	10.1	12.0	78	68	87	NNW 2	NNW 1	NNW 4	10^0	$5^1_{\odot}$	5^1	0.2	
23	64.9	64.5	63.4	16.9	18.2	14.8	18.9	14.8	12.0	11.5	9.8	84	74	78	NW 2	NNW 3	NW 4	$3^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	7^1	.	$\bullet^0$ 10^p
24	62.2	62.0	61.7	15.4	16.6	15.3	17.3	14.4	9.0	9.8	8.8	69	69	68	NW 4	NNW 4	NW 3	10^1	9^1	9^1	.	
25	59.9	57.5	52.8	14.9	17.3	16.1	17.8	14.4	8.7	8.9	9.3	69	**61**	68	NW 3	E 1	E 3	10^1	7^1	1^0	.	
26	45.6	**42.0**	43.2	16.0	17.6	16.3	20.3	14.6	11.6	13.2	9.6	81	88	69	E 4	SW 5	WSW 6	7^1	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	$\leftthreetimes^2$ a. SE $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, $\bullet^1$ sch. $1\frac{1}{2}$p–n
27	42.1	46.5	48.8	13.6	14.3	13.8	16.3	12.9	10.5	9.3	11.2	92	77	96	WSW 7	W 8	W 7	10^1	$7^0_{\odot}$	10^1	4.9	$\bullet^1$ sch. a, p, n, $\leftthreetimes^1$ $8\frac{1}{2}$p–n
28	46.9	47.9	49.5	12.1	14.2	12.3	*15.0*	**10.2**	8.9	9.1	9.8	85	76	93	WNW 5	W 5	NW 6	9^1	7^1	$10^2_{\bullet}$	**10.7**	$\bullet^2$ a u. p öfter
29	51.8	54.8	57.3	12.7	13.2	*13.0*	*14.0*	11.3	9.4	**7.5**	*8.3*	87	66	*75*	NW 7	NW 7	NW 6	10^1	10^1	7^1	4.0	$\bullet^1$ a u. p öfter
30	58.2	56.9	56.1	14.3	16.0	15.7	16.4	11.5	10.5	13.4	13.0	87	99	98	SW 3	W 5	W 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9.1	$\bullet^1$ $1\frac{1}{2}$p, $\bullet^2$ p–n öfter
31	55.5	57.2	56.1	13.8	16.2	14.3	16.8	12.9	10.4	11.4	10.1	90	83	84	W 4	NW 4	NNW 2	10^2	$7^1_{\odot}$	9^1	5.6	$\bullet^1$ a u. p öfter
Mittel	58.5	58.7	58.7	16.1	17.9	16.1	18.9	14.6	11.3	11.9	11.4	83	78	83	2.8	3.2	3.2	7.3	6.8	7.3	50.0	

Münster i. W.

August $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ H $= 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	56.2	55.6	*55.6*	16.2	24.4	19.9	26.0	11.7	12.4	11.0	12.5	90	49	73	NE 2	NE 1	NE 3	6	8	8	.	$\bullet$ 10–$11\frac{1}{2}$p
2	56.2	57.4	60.4	17.2	25.0	17.2	25.5	15.7	12.7	12.2	11.8	87	52	83	NE 3	NE 4	N 2	8	7	10	0.5	
3	63.5	62.7	62.2	17.0	21.0	14.4	23.0	13.7	11.6	9.5	?11.0	81	51	?96	N 1	N 1	N 1	6	8	2	.	$\backslash$ I
4	59.6	56.5	55.7	14.0	25.4	17.2	25.6	10.2	10.3	9.1	11.5	87	**38**	79	N 2	S 3	S 1	6	8	7	.	
5	55.9	55.9	56.7	16.0	21.6	14.0	23.0	14.0	12.2	12.4	9.9	90	65	84	S 1	W 1	W 1	10	8	5	0.4	$\bullet$ tr. $4\frac{1}{2}$a, $\backslash$ I
6	54.5	52.1	49.7	13.2	14.6	12.8	17.5	11.7	9.6	12.0	10.6	86	97	97	N 1	N 1	W 1	10	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	.	$\bullet$ $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, II–$5\frac{1}{2}$p u. später, III
7	52.8	55.3	57.5	13.6	17.2	15.8	20.0	12.7	11.4	12.4	10.7	99	85	80	W 1	W 1	W 1	10	$10_{\bullet}$	8	13.3	$\bullet$ tr. II
8	58.0	58.4	58.6	16.4	22.0	18.2	22.5	14.2	11.7	14.0	15.1	84	72	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	.	$\bullet$ $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
9	59.7	58.4	57.8	17.0	26.4	21.8	27.9	15.7	11.3	13.3	14.3	79	53	74	SW 1	S 1	S 1	9	$3_{\odot}$	2	0.5	
10	55.3	53.6	54.2	21.0	30.4	22.2	**32.1**	15.7	14.0	14.5	**15.2**	76	45	76	S 3	S 4	S 1	$1_{\odot}$	$1_{\odot}$	1	.	$\backslash$ I, $\top^0$ a. NW $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
11	57.1	56.9	56.2	19.8	24.0	19.8	27.6	17.2	13.2	14.8	13.2	77	67	77	S 1	S 3	S 1	4	9	0	.	$\leftthreetimes^1$ i. W $10\frac{1}{2}$–12^p
12	55.1	57.1	57.7	16.6	22.4	16.8	23.6	15.2	13.2	11.3	12.0	94	56	84	S 2	S 1	S 1	$10_{\bullet}$	5	10	7.5	$\leftthreetimes^1$ i. W 12–1^a, $\leftthreetimes^{1\text{-}2}$ a. NW 1–4^a, $\bullet^1$
13	59.8	60.1	61.2	16.0	22.4	15.8	24.0	12.2	12.2	11.0	10.7	90	54	80	S 1	SW 2	SW 1	8	6	0	0.5	[3–4^a, $\bullet^0$ I
14	*60.8*	59.1	57.5	17.5	24.2	17.0	25.0	10.7	*12.6*	12.0	12.5	*85*	54	87	S 1	S 1	NE 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
15	54.5	51.8	52.8	16.4	24.7	15.2	25.0	12.2	11.7	13.2	12.8	84	58	99	S 1	SW 1	SW 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	8	10	$\backslash$ I, $\leftthreetimes^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$–5p, $\bullet^{0\text{-}1}$ 4–$5\frac{1}{2}$p, $10\frac{1}{2}$–12^p
16	55.9	58.6	61.5	15.6	17.4	13.0	20.0	12.7	13.1	13.1	10.5	99	89	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	0	12.9	12–6^a
17	64.9	63.9	64.0	13.4	20.6	13.6	22.0	7.7	10.0	8.2	9.9	88	45	86	SW 1	SW 1	SW 1	$0_{\odot}$	$3_{\odot}$	3	.	$\backslash$ I
18	63.6	*62.3*	*62.4*	13.4	24.0	16.6	25.1	10.2	9.0	10.0	11.6	78	45	82	S 1	S 2	S 1	8	$1_{\odot}$	3	.	$\backslash$ I
19	62.5	61.2	63.9	14.6	26.4	18.2	27.1	12.7	11.4	11.6	12.6	92	46	81	S 1	S 1	NE 3	10	$0_{\odot}$	0	.	
20	65.1	65.4	**66.2**	13.8	20.0	13.2	21.5	10.7	9.2	9.8	9.1	79	56	81	NE 1	N 2	N 1	$7_{\odot}$	8	0	.	
21	65.5	65.5	65.3	14.8	18.4	16.0	20.0	11.7	10.9	11.9	11.7	87	76	86	N 1	N 1	N 1	10	10	10	.	
22	65.6	*65.1*	*64.6*	14.8	20.2	*14.0*	22.0	12.7	11.6	10.5	*10.6*	92	59	*90*	N 1	N 1	N 1	$8_{\odot}$	6	0	.	$\backslash$ I
23	64.0	62.4	61.4	12.4	23.8	*16.5*	25.0	8.1	10.3	10.7	*11.8*	97	49	*84*	N 1	N 2	N 1	$2_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	$\backslash$ I
24	61.6	60.5	59.6	14.4	21.4	14.4	21.5	13.2	11.5	8.9	10.7	95	47	88	N 1	NE 2	NE 1	$7_{\odot}$	$7_{\odot}$	9	.	$\backslash$ I
25	57.7	54.0	50.1	12.6	22.6	14.0	24.0	7.6	9.7	8.5	10.2	90	42	86	NE 2	E 3	SE 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	$\backslash$ I
26	44.5	**43.4**	44.4	19.0	17.4	13.2	24.0	12.7	13.7	13.7	8.6	84	93	76	S 3	SW 3	SW 3	10	$10_{\bullet}$	$8_{\bullet}$	.	$\bullet$ $12\frac{1}{2}$–2^p, III
27	47.2	50.9	52.0	11.2	15.0	9.6	15.5	9.6	9.3	9.3	**8.1**	94	73	92	SW 4	SW 3	SW 1	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	6	3.9	$\bullet$ sch. I–6^p
28	45.9	49.8	52.9	9.6	13.0	9.6	15.0	**7.5**	8.8	8.2	**8.1**	99	74	91	SW 4	W 2	W 1	$10_{\bullet}$	$9_{\bullet}$	$6_{\bullet}$	**21.1**	$\bullet$ 2–9^a, $\top^0$ a. NW 11–$11\frac{1}{2}$a, $\bullet^1$ $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a,
29	55.0	56.9	58.9	10.0	12.2	10.2	14.0	8.0	8.3	9.2	8.9	91	88	96	SW 3	SW 3	W 1	9	$9_{\bullet}$	9	6.1	$\bullet$ 1–$2\frac{1}{2}$p [$\top^0$a. SW $1\frac{1}{2}$–2p, $\bullet^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$–3^p, III
30	60.1	59.9	58.0	11.0	13.8	14.2	16.2	8.5	8.4	9.2	11.6	87	79	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	1.0	$\bullet$ tr. 11–12^a
31	55.9	*55.7*	54.6	12.4	17.4	14.8	18.0	11.1	10.6	12.8	12.4	99	87	99	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	$\bullet$ 9–10^a, $8\frac{1}{2}$–12^p
Mittel	57.9	57.7	57.9	14.9	20.9	15.5	22.6	11.9	11.2	11.2	11.3	88	63	86	1.6	1.8	1.3	7.1	6.5	5.0	67.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

August $\varphi = 50°\,47'\,N$ $\lambda = 6°\,6'\,E = 24^m\,24^s$ $H = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	43.2	42.1	42.7	15.4	21.2	17.8	23.0	15.1	11.9	12.3	13.5	91	66	89	N 4	N 4	NNW 4	10²	10²◎	10²	.	●0 sch. 2p, ●1 2^20–3p, ●1 sch. 7¾p,
2	44.7	46.1	48.9	15.2	22.6	17.4	24.8	14.1	11.5	11.0	11.2	89	54	76	N 4	N 4	N 4	6²	6²◎	10²	1.3	●1 sch. 12–3a [9^10p, 10^55–12p
3	50.7	50.5	49.6	14.9	21.0	16.6	22.6	12.6	10.0	7.9	9.4	80	43	67	N 1	NNW 2	S 2	3²◎	6²◎	6²	.	
4	47.2	44.9	44.0	16.8	24.0	19.1	24.9	12.0	7.8	7.8	9.5	55	34	48	SSW 2	W 2	S 2	5¹◎	3¹◎	2¹	.	
5	43.9	43.8	45.1	15.2	22.2	14.4	23.1	14.2	10.8	10.3	8.1	84	52	66	W 2	NW 3	NW 3	10²	4²	8²	0.5	●0 n [4p, ●1-2 5¼–8p, ●1 sch. 8–12p
6	42.5	40.4	37.5	12.9	14.3	13.4	15.5	12.2	8.0	9.6	10.9	73	79	96	SSW 3	SW 4	SW 5	10²	10²◎	10²◎	.	●0-1 12¼–12^40a, ●1 1^10–2^20p, ◯ sch.
7	41.3	44.4	46.0	14.0	16.3	15.4	17.8	13.2	11.5	10.4	10.0	97	75	77	W 3	W 4	WSW 2	10²◎	10²	10²	7.2	●1 2^20a, ●2-1 3^20–4¼a, ●1 7^10–7^35a
8	46.6	46.9	47.4	14.6	20.4	16.6	20.9	13.4	9.8	11.7	12.3	80	66	87	SW 4	WSW 3	WSW 2	7²	3²◎	2¹	.	[●0-1 sch. 9^10a, 11a, ≡1 I
9	47.0	45.3	43.8	15.5	28.7	21.0	29.2	12.2	11.4	10.4	12.0	87	36	65	SE 2	WSW 2	SW 2	2¹◎	2²◎	0◎	.	
10	41.5	40.5	42.0	23.1	30.6	23.1	**30.6**	19.2	12.4	11.6	13.5	59	35	64	SW 2	S 4	SW 3	2¹◎	3²◎	3²	.	
11	44.5	44.1	43.5	19.8	24.1	18.9	26.0	16.9	12.1	11.8	13.3	70	53	82	S 2	S 2	S 3	9²◎	8²	10²	.	●1-2 9¼–12p, ◹1 9¼p–n, dann ⌈◹1
12	43.8	44.4	45.9	15.4	21.8	17.3	23.5	14.7	12.2	10.0	8.5	93	51	58	NW 2	W 3	SW 2	9²	5²	3²	9.9	●1 12¼–12^50a
13	47.2	47.6	48.5	13.2	21.7	16.9	22.2	12.2	9.6	10.4	9.8	86	54	69	SE 1	WNW 2	NE 2	8²	4²◎	4²	.	
14	47.7	46.2	44.7	15.4	23.6	18.8	26.0	12.2	10.3	10.4	10.0	79	48	61	E 2	ENE 1	SE 2	0◎	4²◎	2²	.	
15	42.1	40.2	41.3	16.8	20.0	15.2	20.1	14.1	10.9	**14.5**	11.2	76	83	87	W 3	ESE 2	WSW 3	10²	7²◎	10²	.	●0 sch. 9–9^40a, ●1 9^40–10^30a, 1)
16	44.3	46.9	49.8	14.1	16.6	14.8	18.8	13.7	11.3	12.3	9.7	95	87	87	WSW 3	WSW 3	NW 2	10²	8²	4²	9.2	●0 sch. 12–1a, ●1 1^20–1^30a, ●0-1 sch.2)
17	51.5	50.8	50.4	11.2	21.9	14.6	22.5	8.6	9.0	9.4	8.6	92	48	70	WSW 1	E 2	SE 2	0◎	2²◎	2²	2.8	
18	49.4	48.1	48.4	14.7	25.8	18.6	26.5	12.7	10.0	12.0	10.8	81	49	68	E 2	ENE 3	SE 2	5²◎	2²◎	2²	.	
19	49.1	49.2	50.1	16.7	26.4	18.4	26.5	13.1	10.8	11.5	10.6	76	46	67	SSE 1	N 2	N 4	2¹◎	0◎	0	.	
20	52.4	52.5	52.8	13.4	20.1	13.6	21.3	12.2	9.4	8.8	8.2	82	50	71	NNE 4	NE 2	N 2	3²◎	4²◎	1²	.	
21	**53.3**	52.7	52.8	13.6	17.8	15.2	18.0	9.7	9.7	9.9	10.4	85	65	81	ENE 1	N 2	NNW 2	9²▬	9²	9²	.	≡1 I
22	52.4	52.0	51.4	14.5	21.6	14.8	22.8	13.9	10.8	9.7	10.1	88	51	81	NE 2	NNE 2	ENE 2	3²	1²◎	0	.	
23	51.0	49.5	48.8	11.9	25.8	18.3	26.7	9.4	9.2	10.6	9.8	90	43	63	ESE 2	ENE 2	NE 2	0◎	3◎	0	.	
24	48.8	47.6	47.1	12.2	22.7	14.6	23.4	9.1	10.6	10.5	8.7	100	51	71	ENE 2	NE 3	NNE 2	10²▬	2¹◎	1¹	.	≡2 I
25	44.0	40.7	37.1	12.9	25.6	19.5	26.0	**7.7**	8.5	9.8	8.4	77	41	50	SSW 2	N 2	SW 2	0◎	0◎	10²	.	
26	**32.3**	32.4	33.9	17.5	17.2	12.8	20.0	12.7	13.5	7.6	7.3	91	52	67	S 5	SW 5	SW 5	10²	5²◎	2²	1.1	●1 5^30–6^10a, ●2-1 10^40–11^50a
27	37.4	39.9	40.1	10.9	13.6	12.4	15.5	10.2	6.5	**5.9**	6.2	68	51	58	WSW 5	WSW 5	SW 4	4²	9²	8²	2.8	●1 12^20–2^40a, ●1 sch. 3^10p, ●0 sch. p
28	34.0	39.0	42.5	10.7	15.2	9.0	15.4	8.9	9.2	6.1	7.8	97	48	92	NNW 4	WSW 4	NW 3	10²◎	2²◎	10²◎	9.8	●1-0 12¼–1^10a, ●2 3^40–4¼a, 3)
29	44.2	45.7	47.9	9.9	12.9	11.0	14.9	8.2	7.2	6.9	7.6	80	63	77	WSW 5	WSW 4	W 3	9²	10²	7²	6.8	●0 1–1^21p
30	48.1	47.1	46.5	10.1	19.7	15.0	20.4	7.9	6.8	8.3	8.6	74	49	68	SW 4	SW 4	SW 3	5²◎	2²◎	2¹	.	
31	45.5	44.3	43.3	13.0	20.7	16.8	21.5	12.2	9.3	9.9	11.6	85	54	81	SW 3	WSW 3	WSW 2	8²	5²	10²	.	●1-2 11–12p
Mittel	45.5	45.3	45.6	14.4	21.2	16.2	22.3	12.2	10.1	10.0	9.9	83	54	72	2.7	2.9	2.7	6.1	4.8	5.1	51.4	

Neuwied

August $\varphi = 50°\,26'\,N$ $\lambda = 7°\,28'\,E = 29^m\,52^s$ $H = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

																		*)	*)	*)		
1	54.1	53.0	52.6	16.8	23.0	22.2	24.7	*16.3*	13.6	14.1	13.6	96	67	69	NW 2	NW 2	N 2	10●	8	10	2.0	●0 n, 7–9a, T0 a. E 7–7¼p
2	54.8	56.7	59.3	16.4	23.5	21.0	23.8	15.9	13.3	12.1	13.2	96	56	72	NW 4	NW 4	NW 2	10	3◎	8	8.3	● u. ═ n
3	62.4	62.3	61.7	17.0	21.0	16.0	21.8	15.8	9.3	8.6	10.3	64	**47**	76	NW 2	NW 2	NW 2	8	5	5	.	
4	60.0	57.1	56.5	12.9	23.6	19.9	24.2	10.4	10.0	11.2	12.0	91	52	70	NW 2	NW 2	SW 2	4◎	4◎	5	.	⌓
5	56.1	55.4	57.0	16.1	23.5	18.2	23.9	14.2	11.0	11.2	9.5	81	52	61	SSW 2	NW 3	NW 2	8	6	6	.	●0 8–8^10a
6	55.2	53.1	51.2	15.2	18.4	14.0	18.8	13.4	10.0	10.5	11.8	77	66	99	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10●	0.1	●0 12¼p, 7¼–9p
7	53.0	56.2	58.6	16.2	19.0	15.8	19.8	13.6	11.8	11.7	10.9	86	72	82	NW 4	NW 2	NW 2	8	8	3	18.2	● n
8	59.5	58.3	59.7	15.9	23.5	18.8	23.9	14.5	11.6	12.9	13.8	86	60	85	C	WNW 2	NW 2	4◎	6	2	.	⌓ I
9	59.8	57.5	56.8	15.0	25.2	19.9	26.5	14.3	12.4	14.4	13.1	98	61	76	C	C	C	10▬	2◎	2	.	≡ I [◹ i. NE–SE 8–9¼p
10	55.7	53.5	54.3	17.2	29.4	22.0	**30.1**	14.2	12.5	15.8	15.7	86	52	80	E 2	ESE 4	S 2	2◎	2◎	4	.	Hor. ≡ I, ⌓ I, ⌈◹0 a. E 7¼–8p,
11	56.6	56.0	55.0	19.3	25.5	21.5	25.6	17.7	15.1	16.3	**17.0**	90	67	89	S 2	SE 2	SE 2	10	2◎	6	.	● tr. 7¼a, ●1 8–9¼a mit Pausen, 1)
12	55.7	56.6	57.8	17.5	23.0	18.8	23.0	17.2	14.0	12.2	12.4	94	58	77	W 2	W 3	SW 2	10	8	8	**27.6**	●1 12–12¼a
13	59.2	59.2	60.3	14.8	22.4	17.0	22.6	13.5	11.4	11.1	11.6	91	55	81	W 2	W 2	SW 2	8	4	0	.	●0 8¼–9a
14	60.6	58.2	56.9	13.2	23.0	17.3	23.8	10.8	10.9	10.8	11.4	97	52	78	SW 2	SW 2	NW 2	10▬	2	0	0.2	≡ I
15	54.5	52.9	53.6	13.4	18.4	15.0	19.3	11.8	10.9	14.2	12.1	96	90	96	SW 2	S 2	W 2	10▬	5	2	.	≡ I, ◹ a. SW 10¼–11¾a, ● 11–12a, [● 6–7p
16	56.1	58.5	61.5	15.4	19.3	17.0	19.8	14.3	12.3	12.3	12.2	94	74	85	SW 2	W 2	W 2	8	5	4	10.6	● n
17	64.0	63.0	62.8	14.1	20.4	15.6	20.8	11.8	10.6	10.8	11.6	90	61	88	W 2	SW 2	NW 2	2	2	0	1.0	● n, ●0 9¼–10a
18	62.7	60.8	60.7	13.4	22.9	17.6	23.8	10.8	9.9	12.8	12.3	87	62	82	SW 2	SW 2	NE 2	1	1	1	0.5	
19	61.3	60.4	60.9	14.0	26.0	20.1	26.4	12.8	11.4	14.6	12.7	96	59	73	N 2	NW 2	NW 2	0	1	4	.	
20	63.5	63.6	64.4	16.6	20.8	15.2	20.8	14.8	11.0	9.7	9.7	78	53	75	W 2	NW 2	NW 2	5	1	1	.	
21	**65.3**	64.8	64.6	13.8	17.8	17.0	18.3	9.8	9.6	10.6	11.1	82	69	77	NW 2	NW 2	NW 2	4	6	5	.	
22	64.3	63.9	63.3	16.4	20.8	16.0	22.3	15.8	11.7	11.1	12.2	84	61	90	NW 2	NW 2	NW 2	6	4	2	.	
23	63.6	61.3	60.4	12.2	23.8	17.0	24.3	9.8	10.5	13.2	12.2	99	61	85	NW 2	NW 2	NW 2	10▬	1	0	.	≡1 I
24	60.5	59.0	59.0	11.2	22.4	15.4	22.4	10.3	9.2	13.8	10.8	93	69	83	NW 2	NW 2	NW 2	4	3	1	.	
25	57.4	53.6	49.6	10.4	21.8	17.4	23.8	7.9	9.4	12.6	12.2	100	65	83	NW 2	NW 2	N 1	10▬	0	2	.	≡1 I
26	*46.7*	**44.9**	47.2	12.5	18.2	14.8	23.3	11.8	8.8	13.5	9.7	82	87	77	S 2	SW 4	SW 2	5	7	4	0.8	● n, ●0 2½–4p
27	50.4	52.6	53.8	13.0	16.0	11.3	17.3	10.8	9.5	7.9	8.5	86	58	85	SW 4	SW 3	SW 2	5	4	1	2.9	● u. ═ n
28	46.8	50.8	54.9	12.4	16.0	12.2	16.8	9.3	10.6	10.0	8.0	99	74	75	SW 2	W 4	W 2	6	4	3	10.9	● n–5¼a
29	57.0	58.3	60.6	11.0	15.8	12.8	16.3	9.8	8.0	7.6	7.8	81	57	72	SW 2	W 2	W 2	5	4	2	2.1	● n
30	61.6	59.4	59.2	7.8	19.6	14.4	20.8	**6.3**	**7.2**	10.1	10.6	92	59	87	W 2	S 2	SW 2	10▬	3	0	.	≡ I
31	58.2	56.2	55.3	11.4	21.4	15.8	21.8	9.3	9.4	11.6	12.4	95	62	92	S 2	W 2	W 2	2	4	3	.	
Mittel	58.0	57.3	57.7	14.3	21.5	17.0	22.3	12.4	10.9	11.9	11.7	89	63	81	2.1	2.3	1.9	6.6	4.0	3.4	85.2	

1) T0 a. SE (↑) 8¼–9¼a, ◹2 i. NW–SW 7¼–9¼p, ⌈◹1 a. W 9¼–12p, ●1 9¼–12p

*) Vom 12. August an ist die Beifügung der Zeichen ⊙ ◎ ▲ ▲ vermuthlich unterblieben.

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: 1) ●2 10^30–11^15a, ●0-1 sch. 11^15a–3p, ⌈◹1 a. E 3¼–4p, ●1-2 3–3^25p, ●0-1 3^25–4^40p, p öfter, ●2 10^30–10^40p, 11^20–11^55p 2) 7^10–10^a, ●2 11^42–11^55a, 12^5–12^30 mit kurzen Pausen 3) ●2-1 5^10–7^10a, ●0-1 sch. 7^10–10^a, ●2-1 10^40–11^10a, ●0 11^20–11^30a, ●1-2 7¾–10p

Eichberg

August $\varphi = 50°\,55'\,N$ $\lambda = 15°\,48'\,E = 1^h\,3^m\,12^s$ $H = 349.3\,m$ $C_g = +0.3\,mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7a	2p	9p
1	30.4	29.0	28.2	20.4	26.2	21.0	**27.1**	10.2	10.9	11.5	12.4	62	46	68	E 3	E 4	E 2	1 ⊙	5	8	.	.	● von 9½p an	f	f	f
2	26.0	25.9	27.4	17.0	21.6	16.3	23.1	15.2	13.8	14.2	13.1	96	75	95	C	W 1	W 1	9 ●	8	7	8.5	.	◜1 5½–6a, ●1	n	n	f
3	31.0	32.9	34.3	16.0	18.8	13.4	19.6	13.2	12.1	9.9	9.4	89	61	82	W 5	NW 4	E 1	10 ●	8	1	**15.3**	.	●0 7-8a [fr.-9a	n	n	n?
4	34.6	33.1	32.6	12.8	19.8	12.6	20.5	7.6	9.2	8.9	9.6	85	52	89	NW 1	NW 1		3 ⊙	3 ⊙	*1*	0.2	.		n	f	
5	31.2	29.5	29.8	12.4	22.3	14.8	23.1	7.0	9.2	10.3	11.4	87	52	91	C	SW 1	SE 1	2 ⊙	6 ⊙	3	.	.		f	f	f
6	28.9	27.5	26.4	15.6	15.0	14.6	20.5	12.4	11.8	11.9	11.8	89	93	96	C	N 1		8 ⊙	10 ●	10 ●	.	.	● 1½–2p, 8p–n	n	n	
6	28.9	27.5	26.4	15.6	15.0	14.6	20.5	12.4	11.8	11.9	11.8	89	93	96	C	N 1		8 ⊙	10 ●	10 ●	.	.	● 1½–2p, 8p–n	n	n	
7	25.6	26.9	29.5	12.6	16.4	14.0	17.1	11.9	10.3	9.5	10.0	96	69	85	W 2	W 2	W 1	10 ●	9	9	13.2	.	● 7–8a	n	n	n
8	32.9	32.9	33.4	13.8	18.0	16.4	19.4	11.8	10.2	9.2	11.3	87	60	81	W 2	W 4	C	9	9	9	0.6	.		n	f	f
9	33.9	34.0	34.7	16.8	20.0	15.1	21.9	14.8	12.5	13.0	12.2	88	74	96	W 2	W 2	C	9	9	0	1.1	.	● n, 10–11a	n	n	f
10	34.8	34.0	33.7	13.6	23.6	17.6	24.0	10.2	10.8	11.5	10.9	94	53	73	C	SE 4	E 2	0 ⊙	0 ⊙	0	0.5	.		f	f	f
11	33.4	32.6	31.7	16.0	25.0	16.3	25.6	9.0	11.0	11.9	11.0	81	51	80	C	E 3	E 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.		f	f	f
12	31.0	30.3	30.3	18.2	23.4	14.6	24.1	10.2	10.8	8.6	10.2	70	**40**	83	E 3	E 4	SE 2	0 ⊙	2 ⊙	3	.	.	◟ i. SW 9–10p	f	f	f
13	29.9	29.4	30.9	16.2	21.4	16.0	22.6	11.1	12.0	12.6	11.9	87	67	88	C	W 3	C	9	7 ⊙	8	.	.	◜0 a. E 4–4½p, 1)	f	n	n
14	30.7	30.8	30.8	16.8	18.5	14.8	21.4	14.5	13.3	13.3	12.0	94	84	96	W 1	W 2	W 1	10	7	3	2.3	.	● 11a, II	n	n	f
15	30.0	29.3	28.4	15.4	23.2	18.0	23.6	12.5	12.2	12.0	12.1	93	57	79	W 1	E 1	C	1 ⊙	6 ⊙	2	7.2	.		n	f	f
16	29.2	30.4	32.4	16.6	17.8	16.8	18.9	15.5	13.5	13.3	12.8	96	88	90	W 1	W 2	C	10	9	9	4.0	.	◜0 5–6a, ●5½–6a,	n	n	n
17	34.8	36.7	38.2	15.2	16.4	15.4	18.5	14.5	12.3	12.1	12.0	96	87	92	W 2	W 2	E 1	10	9	5	7.4	.	● a [10-12a, 1p	n	n	n
18	**39.3**	38.5	38.0	15.0	20.2	14.0	20.9	13.6	10.5	10.2	10.8	83	58	92	C	C	C	2 ⊙	2 ⊙	0	0.2	.		n	f	f
19	37.2	35.5	34.8	13.4	24.2	18.1	25.0	9.5	10.7	14.1	**14.5**	94	63	94	C	E 2	E 1	0 ⊙	5 ⊙	5	.	.	◜0 a. SW 2)	f	f	f?
20	34.2	33.7	35.5	16.2	21.4	13.9	22.9	13.5	13.1	11.8	8.8	96	63	74	SW 2	SW 3	C	9	5 ⊙	3	4.7	.	◜1 a. S 5–6a, 3)	n	f	f?
21	35.6	35.5	36.3	12.8	16.7	13.6	18.4	10.1	8.7	8.4	10.5	80	59	92	W 3	W 3	NW 1	2 ⊙	5 ⊙	6	.	.	● 4p, 8p	n	f	f?
22	37.1	37.9	37.3	11.6	18.4	11.8	19.6	7.1	8.9	8.1	9.1	88	51	88	W 2	W 4	E 2	5 ⊙	5 ⊙	3	2.0	.		n	f	f
23	37.0	35.4	34.0	10.8	19.8	13.4	20.9	5.7	8.4	9.4	9.6	89	55	85	C	W 4	NW 1	0 ⊙	3 ⊙	6	.	.		f	f	f
24	33.4	33.3	33.1	13.6	15.7	12.6	17.0	12.0	10.0	9.0	9.1	87	67	85	SW 3	W 2	NW 1	9	7	8	0.6	.	● n	n	n	n
25	33.0	31.7	30.1	13.0	18.7	11.4	19.4	10.5	9.1	7.9	8.7	82	49	87	C	C	SE 1	9	3	0	.	.	[7p, ● 8½p–n	n	f	f
26	25.5	22.4	**21.1**	11.2	22.4	16.3	23.9	5.0	8.4	11.9	12.5	85	59	90	C	SE 3	C	0 ⊙	7 ⊙	10 ●	.	.	◜a. SW 4½p, a. E.	f	f	n
27	24.5	26.7	28.0	13.8	14.0	9.0	16.4	9.0	10.2	8.2	7.8	87	69	92	W 2	SW 3	C	9	9	0	10.8	.	●0 5½p	n	n	f
28	27.9	24.5	25.6	8.0	17.4	11.2	17.9	**4.4**	7.1	7.9	8.3	89	53	84	W 3	SW 3	W 2	2 ⊙	5 ⊙	8	0.7	.	●0 10p	n	f	n
29	29.1	29.8	31.3	10.2	13.6	10.3	14.5	9.0	6.8	**6.5**	6.8	73	56	73	W 2	W 4	W 2	7 ⊙	8	5	0.9	.		n	n	n
30	33.0	34.0	34.0	10.6	12.7	10.7	14.2	9.2	7.4	6.9	8.0	77	63	84	NW 5	NW 2	E 3	9	8	9	.	.	●0 10a	n	f	n
31	31.8	30.8	30.0	13.6	18.9	14.2	19.8	10.1	9.1	10.4	11.4	79	64	95	W 1	W 3	W 2	4 ⊙	9	8	0.2	.		f	f	n
																								21 n	12 n	11 n
Mittel	31.8	31.4	31.7	14.2	19.4	14.5	20.7	10.7	10.5	10.5	10.6	86	63	86	1.5	2.5	1.0	5.4	6.1	4.8	80.4	.		10 f	19 f	18 f

Schneekoppe

August 600 mm + $\varphi = 50°\,44'\,N$ $\lambda = 15°\,44'\,E = 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1610.5\,m$ $C_g = +0.1\,mm$ **1901**

1	29.3	29.1	27.4	9.5	14.4	10.2	15.4	8.9	8.1	9.5	8.1	91	77	88	E 6	SE 4	S 8	2 ⊙	9 0	10 K	.	.	◜a. S 7½–9p, ●0 8p–n, ═ treiben 9–10p
2	25.2	25.8	25.9	9.2	11.2	10.8	15.1	8.7	6.4	9.4	8.6	73	95	89	S 3	N 2	N 3	10 0	9 K	9 1	10.4	.	● n–n, ◜1 a. SE 2–8p, ═ treiben
3	26.7	29.2	29.5	8.4	6.8	5.8	10.8	5.7	8.2	7.4	5.3	100	100	77	N 8	NW 8	N 8	10 ●	10 ●	3 1	19.4	.	● n–1p, ═ n–5p [von 2 40 p an
4	29.7	30.8	30.3	2.7	10.3	7.4	10.9	2.2	5.5	7.7	7.4	98	83	96	N 8	SW 2	SW 1	5 ⊙	6 ⊙	1 0	7.2	.	═ treiben fr.–9a
5	29.0	29.0	28.5	7.8	11.3	9.4	12.0	6.7	7.1	8.3	7.6	90	83	87	N 2	N 2	N 3	2 ⊙	9 1	4 1	.	.	
6	26.8	25.6	24.4	7.8	7.5	6.6	10.3	6.6	6.7	7.6	7.3	85	99	100	W 3	SW 2	SW 3	8 0	10 ●	10 ●	.	.	═ treiben mtg., ═ 2½p–n, 1)
7	22.6	24.6	26.5	4.2	5.1	5.2	7.0	3.6	6.2	6.5	6.6	100	99	100	NW 3	NW 3	NW 5	10 ●	10 ●	10 ●	10.2	.	● n–11a, ═ 1 n–n
8	28.6	30.3	30.6	4.3	6.2	8.8	8.8	3.7	6.2	7.0	8.5	100	99	100	NW 6	NW 5	NW 6	10 ●	10 0	10 ●	1.9	.	● tr. n–n, ═ n–11a, 3p–n
9	31.4	31.9	32.3	9.2	9.5	9.9	10.1	8.8	8.7	8.9	8.3	100	100	91	NW 5	NW 6	N 6	10 ●	10 ●	4 1	2.6	.	● tr. n, früh, ═ n–4p, ═ n
10	33.2	33.1	32.2	8.8	13.9	10.3	14.6	7.7	7.4	7.7	8.1	88	66	87	SE 2	S 3	SW 2	1 ⊙	1 ⊙	1 0	.	.	
11	32.0	32.2	31.6	10.4	15.7	12.3	16.7	9.7	7.6	8.0	8.4	81	61	78	SW 3	SW 2	SE 1	1 ⊙	1 ⊙	1 0	.	.	
12	29.6	29.6	29.0	10.4	13.1	10.6	14.4	10.3	5.7	8.1	7.4	**60**	72	78	SE 1	SE 1	N 3	1 ⊙	4 1	2 1	.	.	◟2 i. W 9p–n
13	27.7	28.6	28.9	8.6	9.4	9.3	10.6	8.6	8.0	8.8	8.7	96	100	100	N 6	NNW 6	NW 7	9 1	10 ●	10 ●	.	.	═ 8a–n, T 2 a. NW 5½–5¾p, 2)
14	28.4	29.2	29.0	8.9	9.8	9.4	10.0	8.3	8.5	9.0	7.5	100	100	85	NW 6	NNW 6	W 6	10 ●	10 ●	9 1	2.8	.	═ n–7p, ● tr. n–n mit Pausen
15	28.2	28.8	27.9	8.9	12.1	10.4	12.1	8.3	8.5	9.6	9.4	100	92	100	SW 4	SW 5	SW 7	10 ●	5 ⊙	10 ●	3.6	.	● n, ═ n–11a, dann ═ treiben, ═ III
16	27.6	28.8	30.0	9.3	10.1	9.2	11.4	8.2	8.7	9.2	8.6	100	100	99	S 5	SW 2	N 9	10 ●	10 ●	10 ●	12.2	.	● 6½a–n m. kurzen Pausen, ═ 1 n–n, 3)
17	31.2	33.3	34.6	6.8	7.6	6.6	9.2	5.9	7.4	7.8	7.2	100	100	99	N 5	N 6	N 5	9 ⊙	10 ●	10 ●	**19.8**	.	═ treiben tagsüber, ● III–n
18	35.2	**35.7**	35.4	6.6	8.9	8.7	9.9	6.4	7.3	8.4	7.8	100	99	94	NW 4	SW 2	SW 3	10 ●	10 ●	6 1	*3.0*	.	═ n–2p, dann ═ treiben
19	34.9	35.1	33.9	13.2	15.9	13.4	**16.8**	8.6	7.6	**10.8**	9.3	68	82	81	SW 1	N 2	S 1	3 ⊙	6 1	6 K	6.3	.	● n, ◜2 a. W 5½p–n
20	32.1	31.7	31.1	11.8	9.5	4.2	13.4	4.2	9.6	8.9	6.2	100	100	100	N 6	N 8	NW 9	10 ●	10 ●	10 ●	5.6	.	● 7–7½a, ═ n–n [● 5 40 p–n
21	30.2	31.5	32.1	2.9	4.6	5.1	5.3	2.2	5.6	6.0	6.6	100	96	100	N 9	NW 8	N 8	10 ●	8 1	10 ●	0.1	.	═ n–8a, dann ═ treiben, ═ III,
22	31.9	33.2	33.7	3.6	5.1	6.3	6.3	2.9	5.9	6.6	5.5	100	100	77	NW 8	N 8	N 7	10 ●	9 1	7 1	4.1	.	●0 n–a, ═ n–1p, dann ═ treiben
23	32.9	33.1	31.2	6.0	8.9	7.5	11.5	5.9	6.3	6.4	6.4	90	76	83	NW 6	WNW 5	NW 7	4 ⊙	6 1	1 0	0.1	.	
24	28.6	29.1	28.6	4.7	3.9	3.4	7.6	3.3	6.4	6.1	5.8	100	100	100	NW 8	NW 8	N 8	10 ●	10 ●	10 ●	0.2	.	● tr. n–n, ═ n–n mit kurzen Pausen
25	28.8	29.3	28.0	2.8	8.0	6.3	9.9	1.9	5.6	6.6	6.3	100	81	89	NW 4	S 3	S 4	10 ●	8 1	3 1	0.8	.	Thal ═ i. S abd.
26	24.4	22.5	21.4	6.2	10.8	-10.2	11.2	5.8	6.4	8.7	8.7	91	91	94	S 8	SSW 8	S 7	8 1	9 0	10 ●	.	.	═ 3–10p, ● 8p–n, ◟ i. S 8p [III
27	21.0	22.6	23.2	3.3	2.2	1.6	10.2	1.5	5.8	5.4	5.2	100	100	100	W 7	WSW 8	SW 9	10 ●	10 ●	3 1	15.1	.	● tr. tagsüber, ═ n–8½p, ═ treiben
28	23.3	**20.9**	22.0	0.1	3.7	1.0	4.3	-0.4	4.6	5.9	4.9	100	98	100	SW 8	SSW 9	W 8	10 ●	9 1	10 ●	0.8	1	● n–n, mit ✳ n u. 5p, ═ n–1 50 p, 4)
29	23.8	25.8	26.5	-1.2	0.1	0.2	1.6	**-1.4**	**4.2**	4.6	4.7	100	100	100	WSW 8	SW 8	NW 7	10 ●	10 ●	10 ●	4.2	**2**	═ tagsüber, ⋁ ✳ △ a, p mit Pausen
30	26.9	29.0	29.6	-0.3	1.5	2.5	3.1	-1.0	4.4	4.9	5.2	98	96	94	NW 7	NW 7	W 6	10 ●	10 0	10 0	1.3	1	═ treiben n–3p, ⋁ ✳ 7–11a
31	28.5	28.7	27.5	5.2	6.8	6.6	7.3	2.2	6.4	7.3	7.1	97	99	98	W 6	SW 5	SW 6	10 ●	10 ●	10 0	1.0	0	═ n–3p, ● tr. 6–8p
Mittel	28.7	29.3	29.2	6.5	8.5	7.4	10.3	5.3	6.8	7.6	7.2	94	92	92	5.4	5.0	5.6	7.8	8.4	7.1	132.7	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg: 1) ●1 4½–4¾p 2) 4–4¾p, ◟ i. SW 9–10p, ◜0 a. SW 10–12p, ● 10½–11p 3) ●1 5–5¾a

Schneekoppe: 1) ●0 1 50 p–n, T 1 a. NE II–2¾p, a. N III–n 2) a. SE 5½–6p, ●0 5 35 –6p 3) T 1 a. NW 7½–11a 4) ═ treiben 1 50 –3p, ═ 3p–n

Wasserleben

August $\varphi = 51° 56' N$ $\lambda = 10° 45' E = 43^m 0^s$ $H = 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	48.1	45.9	44.5	16.2	26.2	21.6	27.4	11.2	12.2	12.1	14.1	89	**48**	74	C	NE 4	C	4^0	6^1	8^2	.	$\bigcirc^2$ früh, $\bigcirc$ tr. $7\frac{1}{2}$p
2	44.9	45.9	49.3	16.8	23.1	18.3	24.7	16.4	13.8	15.3	12.9	97	73	82	NW 4	NW 5	NW 7	10	9^2	9^2	.	$\bigcirc^2$ früh, $\equiv^0$ fr.–mtg., $\bigcirc^1$ 6^{50}–9^a
3	53.4	53.9	53.3	14.0	18.6	14.0	20.4	11.7	9.6	10.1	9.9	81	63	84	NW 5	NW 5	NW 2	1^0	8^2	3^2	2.7	$\bigcirc^0$ früh, $\bigcirc^1$ III
4	52.2	49.9	48.3	14.6	22.6	15.0	23.9	11.3	10.6	11.1	10.6	86	55	84	C	W 2	C	7	7^1	3^1	.	$\bigcirc^2$ früh, $\bigcirc^1$ III
5	47.5	47.4	47.2	15.4	21.2	16.6	21.5	12.7	10.8	10.5	12.4	83	56	89	C	W 2	W 5	10	9^1	10^1	.	$\bigcirc^2$ früh, $\equiv^0$ fr.–mtg., $\bigcirc$ tr. p öfter
6	46.5	44.6	42.7	14.6	16.6	13.4	17.9	12.8	9.5	9.4	10.7	77	67	94	W 3	W 3	W 1	9^1	10^1	10^1	.	$\bigcirc^0$ 4^{50}–7p, III
7	43.0	45.7	48.2	13.4	16.6	14.8	16.8	11.9	10.9	11.3	10.7	96	80	86	C	W 4	W 2	9^1	10^1	9^1	2.8	$\equiv^0$ a, p, $\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^1$ sch. a, $\bigcirc$ tr. p öfter
8	49.6	49.3	50.3	15.2	20.8	19.0	21.4	13.0	10.8	13.2	12.9	84	73	79	C	SW 4	W 4	10^0	9^0	10^0	1.0	$\equiv^0$ a, p, $\bigcirc$ tr. $10\frac{1}{2}$a
9	51.3	51.0	51.0	19.0	25.2	18.5	26.0	18.4	13.7	15.1	14.6	84	64	92	W 4	NW 4	C	10^0	3^0	1^0	.	$\equiv^0$ a, p
10	50.2	48.3	47.8	18.6	28.2	19.6	**28.5**	15.0	14.2	14.4	14.9	89	51	88	SE 3	SE 6	C	2^0	2^0	1^0	.	$\bigcirc^2$ früh, $\bigcirc^1$ III [$\bigcirc^1$ $12\frac{3}{4}$–$11\frac{1}{2}$p
11	48.5	48.9	48.2	18.0	22.6	19.6	**28.5**	15.1	14.4	**17.0**	15.8	94	83	93	SW 1	W 4	SW 3	3^0	9^1	2^0	.	$\bigcirc^2$ früh, $\equiv^0$ a, p, $\swarrow^0$ a. W 11^a–$1\frac{1}{2}$p,
12	46.3	47.2	49.1	16.5	20.8	15.6	23.8	14.3	12.9	15.1	12.6	93	83	96	C	NW 6	W 5	4	10^1	10^0	1.0	$\bigcirc^2$ früh, $\equiv^0$ a, p, $\curlywedge^0$ a. SE $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, [1]
13	50.2	51.2	51.5	14.6	18.0	16.8	19.5	13.6	11.4	11.3	11.0	92	74	77	NW 4	NW 5	NW 5	10^0	7^1	10^1	**8.4**	$\bigcirc$ tr. 9^{10}p
14	51.0	49.8	48.7	15.8	21.2	18.3	21.6	15.1	11.2	13.6	13.0	84	73	83	NW 4	NW 5	NW 4	9^2	9^1	2^1	.	$\swarrow^1$ i. NE $8\frac{1}{2}$p–n, $\bigcirc$ tr. $8\frac{3}{4}$p
15	46.4	44.5	44.0	16.1	25.6	16.5	26.3	13.2	11.6	11.8	13.1	85	49	94	NW 2	NW 2	W 2	3^0	2^0	8^1	.	$\bigcirc^0$ früh, $\bigcirc^0$ sch. 5^{55}–6^{25}p, $\swarrow^0$ a. SW [6–$6\frac{3}{4}$p
16	46.5	48.4	50.9	16.0	19.0	16.0	19.8	14.8	12.8	13.0	12.2	95	80	90	NW 4	NW 4	NW 5	10^0	10^1	8^1	0.4	$\equiv^0$ a, p
17	54.6	55.7	56.0	13.0	19.8	15.6	21.3	11.5	9.5	9.1	10.9	86	53	83	NW 3	W 3	S 2	1^0	3^0	5^1	.	$\bigcirc^2$ früh, $\bigcirc^0$ III
18	**56.5**	55.2	54.3	12.4	21.2	15.0	23.0	8.6	10.3	10.8	11.2	97	58	88	SW 2	SW 4	C	3^0	7^0	1^0	.	$\bigcirc^2$ früh, $\bigcirc^0$ III
19	54.0	52.9	52.9	13.6	27.1	18.1	27.6	10.3	10.7	13.5	11.5	93	51	75	S 1	E 3	W 4	5^0	4^0	1^0	.	$\bigcirc^2$ früh
20	54.9	55.2	55.5	13.4	18.2	14.0	19.9	13.0	9.7	8.9	8.9	86	58	75	NW 4	NW 5	NW 6	10^1	9^2	8^1	.	$\bigcirc^0$ früh
21	55.2	55.1	55.3	13.6	20.7	15.4	21.0	10.5	11.2	11.0	10.9	97	61	84	NW 4	NW 4	NW 5	10^1	6^2	1^1	.	$\bigcirc$ tr. früh
22	56.4	56.2	55.6	13.8	21.5	15.6	23.0	11.6	11.3	11.5	10.8	97	61	82	NW 4	NW 4	SW 3	10^0	5^0	0	.	$\equiv^0$ fr.–mtg.
23	55.1	53.8	52.5	11.9	21.5	17.1	22.0	**8.1**	10.2	10.8	12.4	98	57	86	SW 2	NW 4	W 3	2^0	2^0	8^1	.	$\bigcirc^2$ früh
24	52.4	51.6	51.1	14.3	19.2	14.2	19.3	14.0	10.5	8.9	10.0	87	54	84	W 4	NW 4	W 2	10^0	9^1	9^1	.	$\bigcirc^0$ früh
25	50.3	47.2	44.4	10.6	21.4	14.6	22.5	8.4	8.8	11.3	10.1	93	60	82	C	SE 5	C	1^0	1^0	0	.	$\bigcirc^2$ früh [$\bigcirc^0$ sch. 6–6^{10}p
26	38.8	**36.5**	37.2	16.6	19.2	15.1	20.5	10.3	11.3	14.5	10.3	82	88	81	SE 4	NE 3	SW 5	9^1	9^1	8^1	.	$\bigcirc^0$ früh, $\equiv^0$ a, p, $\bigcirc$ tr. a u. p öfter,
27	38.1	41.9	43.4	13.0	15.8	10.8	16.8	10.7	8.2	7.8	7.5	74	58	77	SW 7	SW 4	8^2	5^0	5^0	0.2	$\bigcirc$ tr. p öfter, NW ▁▁ a. p
28	40.5	38.9	43.0	11.0	13.7	10.2	15.4	9.2	8.1	9.0	**7.4**	82	78	79	S 4	NW 6	W 6	9^1	8^2	5^1	.	$\bigcirc^0$ sch. a, p öfter, $\bigcirc^2$ sch. 3^{55}–4^{10}p, [2]
29	45.1	46.8	48.9	10.2	12.8	11.1	14.5	8.8	**7.4**	8.3	7.8	79	76	79	W 5	NW 6	W 6	5^1	9^1	8^2	6.1	$\bigcirc^0$ sch. p öfter, NW ▁▁ a, p
30	50.8	51.0	49.8	11.8	15.0	14.0	15.9	10.0	8.4	9.8	9.6	83	77	81	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	10^0	4^1	0.8	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^0$ sch. II
31	47.6	48.0	46.2	15.4	17.0	14.6	17.8	13.8	10.3	12.3	12.0	79	86	97	NW 5	W 4	W 1	5^1	10^n	10^0	0.1	$\equiv^0$ a, p, $\bigcirc$ tr. a u. p öfter, $\bigcirc^1$ 9^4p–n
Mittel	49.2	49.0	49.1	14.5	20.3	15.8	21.6	12.2	10.8	11.7	11.4	88	66	84	2.8	4.2	3.1	6.7	7.0	5.7	23.5	[1] $\swarrow^2$ a. SE 5^p–n, $\bigcirc^1$ sch. p öfter [2] 4^{30}–4^{42}p. NW ▁▁ a. p

Brocken

August 600 mm + $\varphi = 51° 48' N$ $\lambda = 10° 37' E = 42^m 28^s$ $H = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1901**

1	65.2	64.5	63.5	13.5	16.4	15.4	17.6	12.2	9.0	9.5	10.2	77	69	78	ESE 5	ENE 5	NE 5	3^1	7^1	10^1	.	$\swarrow^1$ i. SE 8–$9\frac{1}{2}$p
2	62.3	63.7	65.7	11.7	13.4	10.7	15.5	10.5	10.3	11.4	9.6	100	100	100	NNE 4	N 4	NNW 5	10	10	10	0.5	$\equiv^2$ fr.–2^{40}p, 7^5p–n, $\bigcirc^1$ fr.–8^{40}a, [1]
3	67.9	69.7	69.6	5.4	9.2	8.0	10.7	4.9	6.6	7.4	7.3	98	85	91	N 5	N 4	NNW 3	10^1	8^1	1^1	16.5	$\equiv^{1.2}$ n–$7\frac{1}{2}$a, $\equiv$ treiben $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a
4	68.2	66.9	66.0	9.9	13.8	10.3	14.7	7.3	7.9	7.2	7.4	86	62	79	C	SW 2	SW 2	6^1	5^1	3^1	.	$\bigcirc^2$ I, $\ominus$ I, $\bigcirc^2$ III
5	65.0	64.8	64.3	11.7	11.8	9.3	13.1	9.3	8.0	7.3	8.7	78	71	100	WSW 3	WSW 3	NW 2	9^1	10^1	10^1	.	$\equiv^{1.2}$ 7^{35}p–n, $\bigcirc^{1.2}$ 8^{56}–9^{30}p
6	62.3	61.2	59.1	5.6	7.1	6.6	9.3	5.2	6.8	6.4	7.3	100	85	100	W 3	WSW 3	SSW 3	9^1	10^1	10^1	5.4	$\equiv$ treiben 7^5–7^{20}a, Thal $\equiv$ a, $\equiv^2$ 8^{p}–n, [2]
7	59.3	62.4	64.8	7.1	7.7	7.9	8.2	5.5	7.5	7.9	8.0	100	100	100	WNW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	5.3	$\equiv^2$ n–1^5p, II, 2^{10}p–n, $\bigcirc$ n, I, $\bigcirc^0$ 7^{20}–10^a,
8	66.0	66.3	67.3	7.5	11.0	11.5	11.7	7.1	7.7	9.8	10.1	100	100	100	SW 4	SW 5	W 5	10^1	10	10	2.5	$\equiv^2$ n–n, $\bigcirc$ tr. a, p [III
9	68.4	69.0	68.9	11.7	14.6	13.3	16.3	11.1	10.3	11.4	11.4	100	92	100	W 3	C	SSE 2	10^2	9^1	10^1	0.6	$\equiv^2$ n–$9\frac{1}{2}$a, 6^{55}–$7\frac{1}{2}$p, 7^{50}–$10\frac{1}{2}$p oft
10	68.0	67.0	66.6	14.5	19.5	15.8	**20.2**	12.2	10.8	10.8	11.3	88	64	85	SSE 3	S 4	SSE 4	0	3^1	1^1	0.2	Ebene dunstig a, p, $\swarrow^1$ i. NW $9\frac{1}{2}$–11^p
11	67.1	67.7	67.0	18.1	15.4	14.7	20.0	12.6	10.6	10.4	**12.2**	69	80	98	C	NNW 3	NE 3	3^1	9^1	10^1	.	$\swarrow^2$ a. WNW 11^a–$1\frac{1}{2}$p, $\bigcirc^2$ 11^{36}–11^{55}a, [3]
12	64.6	65.2	65.6	16.8	12.5	10.1	18.0	10.0	11.4	10.8	9.2	80	100	100	C	W 3	NW 4	5^1	10^2	10^2	**26.3**	$\bigcirc^2$ I, Ebene dunstig a, ht. $\equiv$ 8^{55}n, [4]
13	66.3	67.7	68.1	9.2	9.2	8.8	10.5	7.1	8.7	7.3	7.4	100	84	88	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10^2	8^1	10^1	8.4	$\equiv^2$ n–9^a, $\bigcirc^0$ früh
14	67.0	67.0	66.0	8.7	11.3	11.0	12.0	7.6	8.4	10.0	9.8	100	100	100	NNW 6	NW 4	NNW 4	10^1	10^1	10^1	0.1	$\equiv^2$ fr.–7^{25}a, dann Thal $\equiv$, $\equiv^2$ 8^{20}–10^{20}a [5]
15	63.8	63.1	62.1	10.9	18.6	11.6	18.7	9.8	8.8	8.4	7.6	91	**53**	75	WNW 2	SSW 1	C	3^1	4^1	9^1	.	$\bigcirc^2$ I, $\equiv^2$ $5\frac{1}{2}$–5^{40}p, $\bigcirc$ tr. 5^{25}p, [6]
16	63.2	65.6	67.0	9.9	10.2	9.4	11.6	9.0	9.1	9.3	8.8	100	100	100	WNW 3	NW 3	NNW 5	10^1	10^1	10^1	5.2	$\equiv^2$ n–n, $\bigcirc^0$ a, p öfter, $\bigcirc^{1.2}$ 2^{40}–3^{30}p
17	69.3	71.6	**72.3**	5.3	9.0	9.1	10.5	5.0	6.7	6.2	7.5	100	72	87	NW 5	N 3	C	3^1	4^1	2^1	8.0	$\bigcirc$ n, $\equiv^2$ n–6^a, dann $\equiv$ treiben, $\bigcirc^2$ III
18	71.9	71.6	71.4	9.6	13.0	11.5	14.9	7.0	7.4	8.0	7.6	83	72	75	SE 3	SSE 3	SSE 2	3^1	7^0	0	.	$\bigcirc^2$ I, $\ominus$ I
19	71.0	71.1	70.7	13.4	15.8	12.8	16.2	11.0	8.9	10.6	8.5	78	79	78	C	C	NNW 4	7^1	9^1	2^1	.	$\bigcirc^2$ I, III, Ebene dunstig a, p
20	70.0	70.6	69.7	7.9	8.0	6.0	12.8	4.9	8.1	6.9	7.0	100	87	100	N 4	NNW 5	NNW 6	10^2	7^1	10^1	.	$\equiv^2$ fr.–9^{20}a, $\equiv$ treiben 9^{20}–$10\frac{1}{2}$a, [7]
21	69.6	71.0	71.4	7.3	8.9	9.4	10.5	5.1	7.6	8.4	8.8	100	99	100	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10^2	9^1	10^2	5.0	$\equiv^2$ n–11^5a, $\equiv$ treiben 11^5–11^{55}a, [8]
22	71.5	**72.3**	71.9	8.2	11.0	9.2	11.5	7.0	8.1	8.5	8.5	100	87	98	NNW 3	NNW 3	NNW 2	3^1	4^1	2^1	1.6	$\equiv^{1.2}$ I–8^{20}n, dann Thal $\equiv$ i. N–NE, [9]
23	70.7	70.6	69.2	7.8	12.6	10.8	14.0	6.7	6.6	8.6	9.6	83	80	100	WNW 3	N 3	WNW 3	0	1^0	10^1	0.3	Ebene dunstig a, p, $\equiv^2$ $8\frac{1}{2}$p–n
24	67.7	67.5	66.9	6.3	8.0	6.5	10.8	5.8	7.2	7.2	6.3	100	90	87	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10^1	9^1	3^1	0.4	$\equiv^2$ n–10^{25}a
25	65.8	64.4	61.8	8.1	14.1	10.1	14.8	5.2	6.5	7.2	7.3	80	60	79	C	S 3	S 4	2^1	0	0	.	
26	57.4	54.8	53.8	10.7	12.2	6.7	12.7	6.3	8.6	10.6	7.3	90	100	100	SSW 3	SW 3	SW 6	9^1	10^2	10^1	.	Ebene dunstig früh, $\equiv$ treiben 7^{50}a, [10]
27	**53.5**	56.9	58.7	4.1	5.7	2.8	6.8	2.5	6.1	6.0	5.6	100	88	100	SW 6	WSW 8	SW 6	10^2	6^1	10	6.9	$\equiv^{2.1}$ n–11^{40}a, 4^{30}–4^{35}p, 5^5p–n mit [11]
28	55.4	55.2	58.0	3.5	4.1	2.5	6.1	2.2	5.9	6.1	5.5	100	100	100	SSW 5	W 6	W 6	10^2	10^2	10^2	5.2	$\equiv^2$ n–3^{35}p, 3^{50}p–n, $\bigcirc^{0.2}$ fr.–$10\frac{1}{2}$a [12]
29	59.8	61.8	63.7	1.8	3.8	3.2	4.5	**0.6**	**5.2**	6.0	5.8	100	100	100	WSW 7	WSW 6	W 6	10^2	10^1	10^2	21.8	▁▁ n, $\equiv^2$ n–11^{40}a, dann Thal $\equiv$, [13]
30	65.8	66.0	65.8	3.9	6.2	6.8	7.0	2.8	6.1	7.1	7.4	100	100	100	W 4	SW 5	WSW 5	10^2	10^1	10^2	2.4	$\equiv^2$ n–n mit kurzen Pausen
31	63.7	64.3	62.8	7.8	9.0	9.3	9.3	6.7	7.9	8.6	8.7	100	100	100	WSW 7	W 4	WNW 5	10^2	10^2	10^2	0.4	$\equiv^2$ n–n, $\bigcirc^1$ 4^{10}–5^p, $\bigcirc$ II, III
Mittel	65.4	65.9	65.8	9.0	11.1	9.4	12.6	7.1	8.0	8.4	8.3	93	86	93	3.5	3.6	3.8	7.3	7.7	7.5	123.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] $\bigcirc^{1.2}$ 1^{55}–2^{10}p, $\bigcirc$ tr. 2^{10}–4^p [2] $\bigcirc^0$ 4^{40}–5^p, $\bigcirc^0$ p öfter [3] $\bigcirc^0$ 11^{55}a–12^{17}p, ▲ 11^{51}–11^{53}a, 12^{15}–12^{17}p, $\bigcirc$ tr. II, $\equiv^2$ $7\frac{1}{2}$–8^{25}p, $\swarrow$ i. N–NW 10^p–n [4] $\equiv^2$ 10^{40}a–n, $\bigcirc^1$ 11^{40}–11^{45}a, 12^{25}–2^5p, $\bigcirc^{0.2}$ 3^{12}–4^{50}p, $\bigcirc$ tr. p öfter, $\curlywedge^0$ II–n [5] oft, $\equiv^1$ 10^{40}–10^{50}a, $\equiv$ treiben 10^{50}–11^{35}a, $\equiv^2$ 12^{10}p–n [6] $\bigcirc^{1.2}$ 5^{20}–5^{45}p, $\swarrow^1$ i. NE $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$p [7] $\equiv^1$ 8^{25}p–n, $\bigcirc^0$ früh öfter [8] $\equiv^{1.2}$ 1^{15}–1^{35}p, 2^5–$2\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$p–n, $\bigcirc^0$ früh öfter [9] Kyffhäuser sichtbar früh [10] $\equiv^1$ 7^{55}a–5^{35}p mit kurzen Pausen, $\equiv^2$ 5^{40}p–n, $\bigcirc^{0.1}$ 8^5–11^n öfter, II, $\bigcirc^{1.2}$ $5\frac{1}{2}$–6^p [11] kurzen Pausen, $\bigcirc$ sch. a, $\bigcirc^2$ 4^{25}–4^{35}p, III, $\frown$ 4^{35}–5^5p [12] oft, $\bigcirc$ II, III, ▁▁ a [13] $\equiv^2$ II–n, $\bigcirc$ I, III

Marggrabowa

September $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	40.1	38.3	**37.0**	12.7	11.3	8.6	13.9	8.1	10.3	9.6	7.7	95	97	92	W 4	W 3	W 5	10²	10²	2¹	5.0	●n, ●$^{0\text{-}1}$ 11^a–$3\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}$–$6^{10}p$
2	37.7	40.2	40.4	10.8	12.5	8.5	14.9	7.6	8.9	8.9	7.9	93	83	96	W 6	W 4	NW 3	9¹	10²	8¹	**8.2**	●n, ●^{0} 7–$7^{10}a$, ●$^{0\text{-}1}$ 12^{10}–$12^{40}p$, 1)
3	43.5	44.7	46.9	6.4	11.6	5.8	12.4	3.6	7.0	6.6	5.6	98	64	94	W 3	W 5	W 2	5⁰	6¹	2¹	7.5	●^{0}n, 3^{30}–$3^{35}p$, 5^{50}–$6^{10}p$, ●$^{0\text{-}1}$ 7^{20}–$7^{40}p$,
4	50.0	51.6	52.3	4.3	13.3	6.1	14.2	2.1	6.1	6.2	6.5	98	54	93	N 3	NNE 3	N 2	8⁰	6¹	2¹	1.4	●n, ⊿^{0}I, ⊿^{1}III [⊿^{2}I, ⊿^{1}III
5	51.4	50.0	49.4	4.5	15.0	7.3	15.8	**1.3**	6.1	6.4	6.9	97	51	90	NE 2	NE 3	E 2	○⊙	4¹	○	.	⌊^{1} I, ⊿^{0} III
6	49.2	48.6	49.7	6.6	15.0	10.0	16.5	4.6	6.2	6.5	6.7	85	52	73	E 3	ESE 4	NE 4	○⊙	8¹	6¹	.	⊿^{1} I
7	51.6	52.9	54.7	8.6	13.3	9.0	13.7	8.2	6.7	6.6	6.7	81	59	78	ENE 2	E 3	NE 2	10²	9¹	10¹	.	⊿⊿^{0} I, ⊿^{1} III
8	55.7	55.9	55.5	8.2	11.4	7.0	11.7	6.9	7.0	7.0	6.9	87	70	92	E 2	E 2	NE 2	10¹	10²	8¹	.	⊿⊿^{1} I, ⊿^{0} III
9	53.7	53.3	52.9	8.5	11.2	9.4	12.8	6.7	7.7	6.8	6.4	93	68	72	N 3	N 3	NNE 3	9¹	10¹	10²	.	⊿⊿^{1} I, ⊿^{0} III
10	51.5	50.4	50.2	8.0	13.6	7.4	14.4	7.2	6.9	7.3	6.9	86	66	90	N 3	ENE 3	N 2	10²	9¹	2¹	.	⊿^{0} I, ⊿^{1} III
11	50.1	49.6	50.3	7.3	16.4	7.8	16.6	5.3	6.9	**5.5**	6.7	90	**40**	85	N 2	N 4	N 2	6⊙	3⊙	○	.	⊿⊿^{1} I, III
12	51.2	51.2	51.3	6.6	18.5	7.4	18.5	4.8	7.0	7.4	6.9	96	46	90	N 2	SE 2	E 2	○⊙	○⊙	○	.	⊿⊿^{1} I, ⊿^{2} III
13	51.0	50.3	48.9	6.6	16.8	9.5	17.6	4.6	7.1	8.5	8.1	98	60	91	ESE 2	SE 4	ESE 3	5⊙	8¹	8¹	.	⊿^{2} I, ⊿^{1} III
14	45.8	43.3	41.9	11.4	16.3	14.4	17.5	9.4	8.6	8.6	9.3	86	62	76	SE 4	SSE 7	SSE 6	10²	10²	10²	0.3	●n, ●^{0} 9^{10}–$9\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, 5^{10}–$5\frac{1}{2}^p$
15	41.6	42.9	43.8	12.1	14.8	14.6	14.9	11.9	10.1	11.7	12.0	97	93	97	SSE 4	SSE 4	SE 3	10●	10²	10²	3.2	●n, ●^{1} 6^{55}–11^a, ●$^{0\text{-}1}$ 4^{40}–$7\frac{1}{2}^p$
16	44.9	45.8	46.5	14.2	16.7	14.5	18.1	12.4	11.8	12.1	11.9	98	85	97	SE 3	SSE 3	SE 3	10²	10²	10²	3.1	●^{0}n, ≡^{1} I–$8\frac{1}{2}^a$, ⌈◹^{0}a. SW $10\frac{1}{2}$–11^a, 2)
17	45.6	44.4	43.8	13.1	16.5	13.0	16.5	11.4	11.1	11.8	9.8	99	84	89	SE 2	SSE 5	S 4	10²	10¹	10²	0.8	⊿^{2} I, ⌈◹^{1}a. SW $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, ●^{1} 4^{35}–$4^{50}p$,
18	46.6	45.9	45.7	11.9	19.4	10.9	19.6	10.6	10.0	10.6	9.2	97	63	96	S 3	S 3	SSE 2	10⁰	4⊙	8¹	4.6	⊿^{1} I, III [6–$6\frac{1}{2}^p$
19	45.6	47.6	48.7	13.3	15.2	12.2	16.8	10.2	11.0	11.2	10.2	97	87	97	SW 2	WSW 3	S 2	10²	10¹	6¹	0.7	●n, ≡^{1} I–9^a, ●^{1} 8^{50}–$10\frac{1}{2}^a$, ⊿^{1} III
20	49.5	49.9	50.5	10.9	15.8	12.9	16.3	7.4	9.6	10.5	10.7	99	79	97	SSE 2	S 2	SSE 2	10²	8¹	10²	2.0	⊿^{2} I, ≡$^{0\text{-}1}$ I–8^a, ⊿^{1} III
21	51.5	51.4	51.9	10.6	20.8	9.3	20.9	9.1	9.3	10.0	8.4	98	54	96	SSE 2	SSE 2	SE 2	10▬	3⊙	2¹	.	≡^{2} I, ⊿^{2} III
22	52.4	52.5	52.9	9.3	22.8	12.2	**23.3**	7.9	8.4	12.3	10.1	96	60	96	SE 2	SE 4	ESE 2	○⊙	1⁰⊙	○	.	⊿⊿^{2} I, ⊿^{1} III
23	54.8	55.1	55.7	10.9	23.0	11.8	23.0	9.4	9.3	**12.6**	9.7	97	60	95	ESE 2	SE 4	ESE 2	○⊙	4⊙	○	.	⊿⊿^{2} I, ⊿^{1} III
24	56.7	56.1	55.3	8.8	20.0	8.9	20.0	7.8	8.3	9.6	8.0	99	55	95	SE 2	SE 2	ESE 2	○⊙	○⊙	○	.	⊿⊿^{2} I, ⊿^{1} III
25	55.5	55.0	54.7	6.2	19.1	7.7	19.5	4.8	6.9	8.3	7.4	97	51	94	ESE 2	SE 4	SE 2	○⊙	○⊙	○	.	⌊^{0} I, ⊿^{1} III
26	54.8	54.6	54.3	5.0	21.1	8.1	21.3	3.4	6.3	10.6	7.8	97	57	98	SE 2	SE 3	SE 2	○⊙	2⁰⊙	○	.	⌊^{0} I, ⊿^{2} III
27	55.3	55.2	55.9	4.7	22.2	8.2	22.2	3.3	6.2	9.6	7.9	97	49	98	SE 2	SE 2	S 2	○⊙	○⊙	○	.	⌊^{0} I, ⊿^{2} III
28	56.2	56.8	56.6	5.6	22.2	11.3	22.2	4.1	6.6	9.4	9.1	97	48	92	WSW 2	W 3	W 2	○⊙	○⊙	3⁰	.	⊿^{2} I, III
29	57.5	58.2	58.3	9.2	20.7	9.0	20.7	8.3	8.6	11.0	8.3	99	61	97	W 3	W 4	W 2	10▬	3⊙	○	.	≡I, ⊿^{0} III
30	**59.2**	58.8	57.4	6.7	21.6	8.3	21.6	5.9	7.2	10.4	8.0	99	55	98	W 2	SSE 2	SE 1	10▬	○⊙	4⁰	.	≡I, ⊿^{1} III
Mittel	50.3	50.4	50.4	8.8	16.9	9.7	17.6	6.9	8.1	9.1	8.3	95	64	91	2.6	3.3	2.5	6.1	5.6	4.4	36.8	

1) ●^{1}2–$2\frac{1}{2}^p$, ●$^{0\text{-}1}$ 4^{10}–$5^{10}p$, ●^{0} 8^{55}–$9^{10}p$
2) ●$^{0\text{-}1}$ 10^{50}–11^a

Königsberg i. Pr.

September $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $= 1^h 22^m 0^s$ H = 6.2 m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	54.0	51.7	**50.0**	13.3	15.8	12.1	16.4	10.8	10.1	8.3	8.8	89	62	84	SW 4	WSW 5	SW 7	8¹	6⊙	9●¹	0.7	●tr. n, ●$^{0\text{-}1}$ sch. a öfter, p–n zuweilen
2	53.4	54.4	55.8	11.3	12.3	9.3	15.0	9.3	9.0	8.3	7.5	91	78	87	W 4	SW 4	NW 1	4⊙	10●²	1¹	13.2	●^{1} sch. n, a oft, p–$5\frac{1}{2}^p$, dann ●^{0} sch., 1)
3	59.0	60.3	62.5	8.9	10.5	8.5	14.0	7.3	7.5	8.1	7.6	88	87	92	NNW 4	NNE 2	WNW 2	10●●	10●●	4¹	**16.1**	●$^{1\text{-}2}$ sch. n oft, ●^{2} 5^{55}–$6^{7}a$, ●^{0} fr.–$8^{40}a$ 2)
4	65.1	66.4	66.9	6.7	15.5	10.1	15.8	**4.0**	7.2	6.6	7.5	99	50	80	C	NE 3	NE 3	4⊙	2⊙	8¹	12.9	●^{2} sch. n–$12^{56}a$, ●tr. fr.–$7\frac{1}{2}^a$, 8^p, ●^{0}
5	66.1	64.4	64.0	5.9	15.5	10.5	16.2	4.2	6.7	6.8	7.7	97	52	81	C	NE 3	NE 1	1⁰⊙	2⊙	1⁰	.	⊿^{1}, ⌊^{0}n, ⊿^{2} abd. [später öfter
6	64.3	63.9	64.7	7.4	14.8	11.4	17.2	6.4	6.6	7.5	7.2	86	60	72	ENE 3	NE 5	NE 2	1⁰⊙	8¹⊙	9¹	.	⊿⊿^{2} n, ⊿^{1} abd.
7	66.8	68.0	69.6	9.4	16.1	10.9	16.2	9.2	7.3	6.2	6.3	84	46	64	ENE 3	ESE 4	ENE 1	10¹	7⊙	8¹	.	⊿⊿^{1} n, ⊿^{0} abd.
8	70.4	70.8	70.5	9.8	13.1	11.1	14.3	9.4	6.5	6.5	7.8	71	57	79	ENE 1	NE 2	C	10▬	9⊙	10¹	.	≡^{0} fr., ⊿^{0} abd.
9	69.2	68.4	68.4	10.9	15.1	11.6	16.4	9.4	8.1	7.4	8.1	85	58	80	NE 2	ENE 1	ENE 1	9¹	9¹	10¹	.	⊿⊿^{0} n
10	67.1	65.9	65.5	10.6	14.1	8.7	16.1	8.7	6.2	**6.0**	7.4	65	50	88	FNE 3	NE 3	C	9¹	6⊙	1⁰	.	⊿^{1} n, ⊿^{2} abd.
11	65.4	65.1	65.4	5.9	18.2	12.3	18.8	4.7	6.9	7.7	9.8	99	50	93	C	NE 4	NNE 1	1⁰⊙	3⊙	○	.	≡^{0} früh, ⊿^{2} abd.
12	66.3	65.8	65.5	9.6	18.7	12.4	19.7	7.2	7.7	8.8	10.0	87	55	94	ENE 3	NE 2	NNE 1	1⁰⊙	2⊙	○	.	⊿⊿^{2} n, abd.
13	64.6	63.6	62.5	8.4	17.1	12.3	17.9	7.7	7.3	8.4	8.1	89	58	77	E 2	ESE 3	ESE 3	8¹	9¹	8⁰	.	⊿⊿^{2} n
14	59.0	55.8	54.3	12.1	15.1	12.5	15.3	11.1	8.5	9.5	10.5	82	74	98	ENE 4	ESE 5	ESE 3	10¹	10●●	10●●	.	●tr. a, II, ●$^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}^p$–n
15	54.7	55.8	57.0	13.9	16.4	15.7	17.7	12.4	11.3	12.3	**12.4**	96	88	93	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10¹	10¹	10¹	6.2	●^{0} n–$12\frac{1}{2}^a$, dann ●tr. [⊿^{1} n
16	58.1	58.8	59.4	13.4	19.3	14.9	20.4	13.0	11.3	12.1	11.8	99	73	93	ESE 2	ESE 1	E 1	10▬	5⊙	1⁰	.	≡^{1} früh, ●^{1} 11^{23}a–$12\frac{1}{2}^p$, ⊿^{0} abd.,
17	58.6	57.2	56.4	14.9	15.5	14.1	16.6	13.3	12.1	12.1	11.2	96	92	94	ESE 3	ESE 3	SE 1	7¹▬	10●●	9¹▬	1.2	≡^{0} früh, abd., ●$^{2\text{-}0}$ sch. 8^{57}a–$3\frac{1}{2}^p$, 3)
18	59.3	58.5	58.4	12.9	20.0	14.7	20.8	12.3	10.2	11.0	10.7	93	63	86	SSW 4	SE 4	SE 1	9¹	6¹⊙	10¹	3.8	●^{1} $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}^a$, ●^{0} $12\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$ zuweilen
19	59.2	61.3	62.4	13.9	15.1	14.2	15.7	13.0	11.5	11.1	11.1	98	87	93	SW 2	WSW 3	SSW 2	10▬	10¹	10¹	0.2	●^{0} $6\frac{1}{2}$–8^a, ●^{1} 8–$8\frac{1}{2}^a$, 9^{25}–$10\frac{1}{2}^a$, ●tr.a, 4)
20	62.7	63.6	63.9	14.0	17.1	13.1	17.9	13.1	11.5	11.8	10.7	97	82	96	SSW 1	SW 2	C	10▬	9¹⊙	1⁰	0.8	●^{0} ≡^{0} früh, a, ●^{0} $9\frac{1}{2}^a$, ⊿^{2} abd.
21	64.9	64.6	64.9	8.4	21.0	13.4	21.4	7.9	8.1	10.6	10.7	99	57	94	SSE 2	SE 2	ENE 2	10▬	1⁰⊙	○	.	≡^{2} früh, ⊿^{1} abd., ⊿^{2} n
22	66.3	65.7	66.3	10.1	23.1	16.0	23.6	9.4	8.5	11.6	11.2	92	56	83	E 3	ESE 3	ENE 2	○⊙	1⁰⊙	○	.	⊿^{1} n, ⊿^{0} abd.
23	67.7	67.7	68.8	12.7	24.4	15.5	24.7	12.0	10.2	**12.4**	11.6	94	55	88	ESE 3	ESE 5	C	○⊙	○⊙	○	.	⊿⊿^{2} n, ⊿^{0} abd.
24	69.7	68.8	68.6	12.3	22.1	12.4	22.4	11.5	9.8	9.9	8.5	93	51	79	E 3	ESE 5	ESE 1	○⊙	○⊙	○	.	⊿^{1} n, ⊿^{2} abd.
25	68.4	67.9	67.9	8.5	20.5	11.5	20.8	8.1	7.9	8.5	8.3	96	47	82	E 3	ESE 5	ESE 2	○⊙	○⊙	○	.	⊿^{1} n, ⊿^{0} abd.
26	68.2	67.7	67.8	7.9	22.1	13.5	22.4	6.9	7.5	8.9	9.7	94	**45**	85	E 3	SE 3	SE 1	○⊙	○⊙	○	.	⊿⊿^{2} n, abd.
27	68.8	68.9	69.4	8.9	22.3	11.6	23.3	8.0	8.2	9.5	9.7	96	48	96	C	W 2	C	○⊙	○⊙	○	.	⊿^{1} n, ⊿^{2} abd.
28	70.3	70.8	71.2	8.1	19.9	13.1	20.9	7.4	8.0	11.0	10.3	99	64	93	C	W 3	NW 4	○⊙	1⁰⊙	10¹	.	⊿^{1} n
29	71.7	72.5	72.2	13.2	19.9	11.7	20.2	11.5	11.2	11.9	10.0	99	69	98	WSW 2	SW 4	WSW 1	9▬	1⁰⊙	○	.	⊿⊿^{0} fr., ⊿^{2} abd.
30	**72.6**	71.7	70.3	9.5	24.2	16.5	**25.0**	8.5	8.7	10.3	10.9	99	47	78	SW 1	SSW 4	C	3▬⊙	7⁰⊙	9⁰	.	⊿^{2} n, ≡^{0} früh, ⊿^{0} abd.
Mittel	64.4	64.2	64.4	10.4	17.8	12.5	18.8	9.3	8.7	9.4	9.4	92	62	87	2.3	3.3	1.6	5.5	5.1	4.6	55.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Königsberg i. Pr.: 1) ●$^{1.2}$sch. $10\frac{1}{2}^p$–n, ∈ abd., ◹^{0} i. E 11^p–n 2) öfter, ▲^{0} 8^{32}n, ◹^{0} a. NW $9\frac{1}{2}^a$, ●$^{1.2}$sch. a, p–$2\frac{1}{2}^p$, ▲^{0} p, ●tr. p, ◠^{0} p, ●^{2}sch. $5\frac{1}{2}^p$–n 3) ●tr. $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$ 4) 6^{20}p, ≡^{0} fr., II, p

Bromberg

September $\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E = 1^h 12^m 0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	51.5	50.6	50.8	12.2	15.6	9.8	16.0	9.8	10.6	7.5	8.0	100	57	88	SW 2	NW 7	W 6	10	7	3	1.5	n, 0.1 fr.-$11\frac{1}{2}$a, 1^{50}-$2\frac{1}{2}$p, ^{0}p öfter, [1])
2	53.1	52.3	55.3	11.4	12.0	9.0	15.3	9.0	9.1	9.4	7.7	91	91	91	W 6	W 5	W 2	7	8	2	4.1	n, tr. 11^{12}–11^{18}a, $^{0.1}11\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{2}$p
3	58.1	59.1	60.6	8.3	13.1	9.3	15.8	5.4	7.0	7.3	7.1	87	65	82	W 5	NW 2	N 2	4	6	0	5.7	früh [u. p öfter
4	62.0	62.2	62.1	7.0	15.1	9.0	15.5	**3.8**	6.6	6.7	7.3	88	52	86	C	ENE 5	NE 2	0	3	0	.	^{0} früh
5	61.4	59.0	58.3	7.1	14.8	10.0	15.6	4.1	6.9	5.8	7.0	91	47	76	NE 1	NE 7	ENE 2	0	6	4	.	^{0} früh
6	58.4	58.3	59.8	8.6	15.4	11.2	15.8	5.5	6.5	6.0	7.0	78	46	71	NE 3	ENE 6	ENE 2	4	10	4	.	^{1} früh
7	62.2	63.3	64.8	9.6	16.1	11.2	16.1	8.5	7.8	6.7	8.2	88	50	83	NE 2	ENE 6	E 2	10	7	10	.	
8	66.3	66.1	66.1	8.8	14.4	11.1	15.5	8.2	6.6	**5.3**	6.6	78	**44**	67	E 2	E 4	E 2	8	9	10	.	
9	65.7	64.9	64.3	9.2	14.0	11.2	15.3	8.7	6.9	7.2	8.0	80	61	80	E 2	NE 4	NE 2	10	9	5	.	
10	62.8	62.2	61.6	9.8	14.0	10.4	14.9	8.4	8.3	5.6	6.1	92	47	65	NE 2	NE 6	NE 2	10	7	2	.	
11	62.0	61.1	61.5	10.1	17.2	12.2	17.6	7.5	7.6	7.4	8.3	82	51	79	NE 2	ENE 5	NE 4	10	9	3	.	
12	61.8	60.7	59.9	6.6	17.6	12.9	18.0	5.5	7.3	7.1	7.9	100	47	72	C	ENE 6	NE 2	10	8	2	.	^{2} früh
13	58.6	56.3	55.1	10.2	18.6	13.3	18.7	8.9	7.7	7.2	10.5	83	46	93	NE 2	E 4	E 2	10	10	10	.	^{0} früh, 10^a–4^p, ^{0} 6^{40}p–n
14	50.5	48.1	**47.6**	12.5	13.2	15.4	15.5	12.0	9.3	10.5	12.2	87	94	93	ENE 6	ENE 6	E 3	10	10	10	1.2	n, $^{0.1}$ 9–11^5a u. später öfter
15	49.0	50.2	52.2	14.0	20.5	12.5	20.8	12.5	11.8	10.8	9.6	99	60	90	SE 2	SSE 6	S 2	8	5	1	3.4	^{1} früh
16	53.4	53.6	54.7	9.4	20.0	15.9	20.5	8.4	8.7	9.6	11.3	99	55	84	E 2	SE 6	SE 2	10	7	4	.	^{0} früh
17	54.0	53.7	55.4	12.6	14.6	11.6	16.0	11.6	9.6	12.0	9.9	89	97	98	S 2	W 2	W 2	10	10	2	.	^{0} früh, $^{0.1}$ 8^{25}–11^{58}a u. später öfter
18	54.4	53.9	54.2	8.9	17.4	14.8	18.4	7.5	8.5	11.0	**12.4**	100	74	99	E 2	SSE 4	SW 2	10	10	10	**6.0**	^{1} früh, ^{0} von 3^{35}p an öfter
19	57.4	58.9	59.6	12.4	13.6	13.6	14.8	12.4	10.1	10.5	11.4	95	92	99	WSW 5	WSW 6	WSW 2	10	10	10	1.5	n, ^{0} 10^{20}a–$10\frac{1}{2}$a
20	59.9	60.1	59.8	12.2	15.8	10.7	15.8	10.7	10.5	10.4	9.6	99	78	100	WSW 2	SSE 4	E 2	10	10	5	0.1	^{0} früh, $5\frac{1}{2}$p–n
21	59.3	58.4	58.3	9.1	20.8	14.6	21.2	7.9	8.6	11.1	11.3	100	61	91	C	E 7	NE 2	3	3	2	0.1	^{0} früh
22	59.2	58.5	59.5	12.4	22.9	16.2	22.9	10.9	10.1	11.0	11.7	95	53	85	NE 4	E 7	NE 2	0	1	0	.	^{1} früh, 10^a–3^p
23	61.0	61.1	62.2	14.5	24.5	18.0	**24.5**	12.9	10.8	11.2	10.6	88	49	69	ENE 2	E 7	NE 2	2	0	1	.	^{1} früh, 10^a–4^p
24	62.9	61.4	61.8	13.2	23.6	16.4	23.7	11.2	10.2	11.2	11.3	91	52	81	E 5	E 6	E 4	0	0	3	.	^{1} früh
25	61.7	61.7	61.9	11.0	21.1	12.8	21.1	10.3	8.8	10.0	8.7	90	54	80	E 3	E 6	C	0	0	0	.	^{1} früh
26	62.2	62.5	63.3	8.5	21.3	12.9	21.5	7.5	7.6	9.1	9.8	92	49	89	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	^{1} früh
27	64.9	65.1	66.2	7.7	20.9	12.2	21.0	6.3	7.5	10.5	10.2	96	57	97	SE 1	E 2	SW 2	0	0	4	.	^{0} früh, von 6^p an
28	67.7	67.7	68.1	7.9	22.5	13.5	22.5	7.3	7.6	9.9	9.8	96	49	86	SW 1	SW 4	SW 2	0	0	0	.	^{1} früh
29	**69.3**	68.9	68.7	7.5	22.2	12.0	22.3	6.9	7.7	10.6	9.7	100	53	94	SW 2	SW 2	C	0	0	6	.	^{2} früh, $\in 9^p$
30	68.3	67.1	65.3	6.5	22.4	13.8	22.6	6.1	7.2	9.8	10.5	100	49	91	C	SE 4	C	10	4	3	.	^{1} früh
Mittel	60.0	59.6	60.0	10.0	17.8	12.6	19.2	8.5	8.5	8.9	9.3	92	59	85	2.3	4.9	2.1	5.9	5.6	3.9	23.6	

[1]) ^{0} fr., $12\frac{1}{2}$p–n mit Pausen, ^{10} p

Schivelbein

September $\varphi = 53° 47' N$ $\lambda = 15° 46' E = 1^h 3^m 4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	46.7	46.5	46.0	11.3	13.4	11.2	15.2	10.1	9.5	7.5	8.4	96	65	85	W 1	W 3	NW 4	10	6	10	1.2	^{0} n, sch. $4\frac{1}{2}$p, doppelter $4\frac{1}{2}$p
2	48.4	49.1	52.1	10.9	12.0	8.1	13.6	8.0	9.6	7.7	7.8	99	74	98	W 1	NW 3	W 1	10	9	10	4.3	n, sch. $10\frac{1}{2}$a, $6\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$p, III
3	54.2	55.4	56.8	7.8	14.1	7.0	15.4	5.3	7.3	6.3	6.9	93	53	92	NW 1	NW 3	NW 1	6	7	0	**11.1**	n, tr. 3^p
4	57.9	57.8	57.6	8.6	15.2	8.4	16.1	**3.6**	7.5	6.6	7.5	91	51	92	NW 1	NE 2	N 1	0	4	0	.	tr. $11\frac{1}{2}$a
5	56.8	54.4	54.6	7.7	15.1	8.9	16.4	4.4	6.6	6.2	7.7	85	49	91	NW 1	NE 4	NE 1	0	7	0	.	
6	54.0	54.1	56.1	8.1	15.4	9.8	16.4	5.2	6.7	6.0	7.1	83	46	79	N 1	E 1	E 1	4	8	6	.	
7	57.7	58.4	60.0	9.4	16.4	11.1	17.1	7.6	7.7	**5.5**	7.0	88	40	70	N 1	SE 2	NE 1	7	8	10	.	
8	61.2	60.9	61.0	9.1	14.3	10.3	15.8	5.4	6.7	**5.5**	6.8	77	46	73	SE 1	S 2	S 1	10	8	10	.	
9	60.8	60.0	59.8	9.3	16.4	10.5	17.4	8.4	6.8	5.7	7.8	78	41	82	E 1	S 1	S 1	10	6	0	.	
10	57.9	57.3	57.2	9.8	14.9	8.8	15.6	5.9	8.6	6.2	6.2	95	50	73	SW 1	S 2	NE 1	10	10	0	.	
11	57.4	56.5	56.8	6.8	15.6	10.0	15.9	4.6	5.9	7.3	7.7	80	55	84	SW 1	E 2	SE 2	6	10	0	.	
12	57.0	55.9	55.3	9.2	18.0	12.1	18.5	7.0	8.7	7.2	8.1	100	47	78	SE 1	E 3	E 1	10	7	6	.	^{1} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a
13	53.7	51.6	50.2	10.1	15.9	12.7	16.1	9.2	7.9	8.0	9.8	86	59	90	NE 1	E 3	E 1	10	10	10	.	
14	46.1	42.8	**41.6**	11.3	12.0	13.8	14.1	11.0	9.0	10.1	11.2	91	97	96	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	3	0.2	^{0} n, 11^a–II, 3^p
15	43.6	44.3	45.8	11.5	17.3	13.5	18.9	9.6	9.2	9.4	9.0	92	64	79	SW 1	S 2	S 2	2	9	3	4.1	
16	46.8	47.5	49.2	10.8	17.9	14.9	19.9	9.3	8.4	9.5	9.9	89	63	78	S 1	SW 2	S 1	0	10	10	.	
17	50.1	50.0	49.9	9.3	12.9	10.9	15.4	7.5	8.7	9.9	9.6	100	90	99	SW 1	W 1	W 1	10	10	4	.	^{1} fr.–10^a
18	48.2	47.8	49.3	10.3	13.2	13.9	14.6	9.1	8.4	10.8	**11.5**	90	96	98	SE 1	S 2	SW 2	9	10	10	.	^{0} $1\frac{1}{2}$p–II, p öfter
19	51.8	54.1	55.0	12.1	14.7	12.4	15.3	11.7	10.4	10.9	10.2	99	88	95	W 1	NW 3	NW 1	10	10	10	2.6	^{0} n, a öfter
20	54.6	53.6	53.0	10.5	17.3	11.9	17.4	9.9	9.3	10.3	9.5	99	70	93	W 1	S 2	SE 3	6	0	0	0.2	^{0} fr.–$6\frac{1}{2}$a, Hor. I
21	52.9	52.2	52.6	10.7	21.8	16.4	21.8	9.5	8.7	9.7	11.1	92	50	80	S 1	SE 4	SE 3	0	0	0	.	
22	53.2	52.3	52.9	14.5	23.2	18.7	23.4	11.5	10.0	9.9	**11.5**	82	47	71	SE 2	SE 5	SE 4	0	0	0	.	
23	54.3	54.5	55.9	15.2	25.1	19.2	25.2	14.1	11.3	11.2	**11.5**	88	48	69	SE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	
24	56.2	55.4	55.4	14.6	24.3	18.3	24.8	13.6	9.4	11.0	9.8	76	49	63	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	.	
25	55.5	55.4	55.6	13.3	22.9	16.1	23.1	12.3	9.2	10.4	9.4	81	50	69	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
26	56.2	56.6	57.6	10.9	22.7	14.7	23.0	10.0	8.0	9.2	8.6	83	44	69	S 2	S 2	S 1	0	0	0	.	
27	59.5	60.0	61.2	7.4	25.1	12.2	**25.5**	6.1	7.2	9.9	9.2	94	42	88	SW 1	SW 1	C	0	0	0	.	
28	63.0	63.6	63.6	8.8	15.0	9.0	15.5	7.1	8.5	11.3	8.6	100	89	100	W 1	W 1	C	10	10	10	.	^{1} fr.–9^a, ^{2} 9–$10\frac{1}{2}$a, ^{1} $7\frac{1}{2}$p–n
29	**64.2**	63.6	62.9	8.0	24.3	11.5	24.6	6.6	8.0	10.4	8.7	100	47	87	W 1	SW 1	SW 1	10	0	6	0.1	^{1} n–$9\frac{1}{2}$a
30	61.9	60.7	59.5	11.6	24.6	15.9	25.0	10.5	8.8	6.7	9.0	87	**29**	66	SW 1	S 3	S 2	5	3	3	.	
Mittel	54.7	54.4	54.8	10.3	17.7	12.4	18.6	8.5	8.4	8.5	8.9	90	58	83	1.2	2.5	1.6	5.5	5.7	4.0	23.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

September $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 15° 14'$ E $= 1^h\ 0^m\ 56^s$ H = 69.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	49.6	50.3	50.5	11.7	15.9	11.1	16.4	10.5	10.3	7.2	7.5	100	54	76	NW 3	NW 6	W 5	10	8	9	8.3	●0-1 2–7¾a [1⁵⁰–2¼p, △0 2¹⁰–2¹³p
2	52.7	51.9	54.9	11.1	14.7	9.0	16.1	8.5	8.0	10.0	7.6	81	81	89	WNW 4	NW 5	WNW 3	10	9	2	3.0	●0-1 11²⁰–11²⁷a, ⊿1 a. E 1¾–2¾p, ●0-2
3	57.6	58.3	59.2	6.4	16.5	8.4	16.9	4.5	6.8	6.6	7.3	94	48	89	NW 3	N 4	NNE 2	9	7	1	7.1	●0 7⁵a, 7¾a, 6⁵⁵p
4	60.3	59.6	59.2	7.2	15.6	9.4	17.3	3.5	6.9	7.3	7.2	91	55	82	NNE 3	E 4	E 4	0	6	0	.	1 früh
5	57.8	56.2	55.8	7.0	15.3	9.2	16.9	4.0	6.6	5.9	6.2	88	46	71	E 3	E 5	E 3	4	6	1	.	1 früh
6	55.4	55.7	57.5	7.2	16.5	10.9	16.6	6.0	6.7	6.3	6.6	89	46	69	E 4	ESE 4	E 3	9	9	9	.	
7	59.5	60.4	62.0	8.4	16.5	10.9	17.6	6.0	7.1	5.8	6.3	87	42	64	E 3	ESE 3	ESE 3	2	9	4	.	0 früh
8	63.3	62.8	63.4	6.4	16.3	7.6	16.4	6.0	6.8	**5.1**	6.0	94	37	77	ESE 3	E 3	SE 3	9	8	0	.	
9	62.6	62.5	61.8	8.2	17.1	8.8	17.4	6.0	6.5	5.2	6.2	81	36	73	SE 3	ESE 3	SSE 2	9	4	10	.	
10	60.6	59.0	59.3	7.0	18.1	8.8	19.4	3.5	6.6	6.4	5.8	88	41	68	SSE 3	SE 4	ESE 3	5	9	0	.	
11	59.3	58.2	58.5	5.6	16.7	10.0	17.9	3.0	5.8	6.7	7.1	85	48	79	ESE 3	SE 4	SE 3	9	9	0	.	0 früh
12	58.4	57.6	56.5	8.8	19.1	13.9	19.4	**2.5**	7.1	7.3	7.4	84	45	62	E 3	ESE 4	ESE 4	10	4	2	.	
13	54.6	52.3	51.0	10.7	15.9	13.3	15.9	9.5	8.0	8.5	9.0	84	63	80	E 4	E 4	ESE 4	10	10	10	1.0	●1 3–4¾a, ●0 5¾–6a, 10–10²⁵a, 3–6⁵⁰p
14	46.3	**42.6**	43.4	12.3	12.7	13.7	14.9	11.0	8.9	10.9	10.9	85	100	94	E 4	ESE 4	S 3	10	10	10	.	●0-1 7⁵⁵–11⁵⁰a, 3¾–4¼p [mit Pausen
15	45.5	46.6	48.1	11.1	17.9	13.5	18.9	9.0	9.4	8.3	9.2	95	55	80	SSE 3	SSW 3	SSE 3	9	7	3	4.1	
16	49.1	50.3	52.0	10.5	17.9	11.9	19.4	8.5	8.4	9.1	9 6	90	60	94	SE 4	SSW 4	SW 3	4	10	0	.	●0 6¼–6²⁵p
17	52.6	52.8	52.8	9.0	15.5	11.7	17.4	7.5	8.6	9.8	9.8	100	75	96	W 2	WNW 3	WNW 3	10	10	0	.	0 früh
18	50.5	50.3	53.6	10.0	15.5	13.5	16.4	8.0	8.7	**12.0**	9.9	95	91	87	SE 3	S 3	WNW 5	10	10	5	.	●0-1 6¼–8⁵⁰a, ●1 3–6¹⁰p
19	56.2	57.7	58.5	11.7	13.3	9.6	13.9	9.0	9.8	10.3	8.9	96	91	100	W 4	W 3	WNW 3	10	10	8	5.8	●0-1 1–3a, 3¾–10¼a
20	57.6	55.8	55.5	9.0	20.9	11.7	20.9	8.5	8.6	9.8	8.7	100	53	86	SSW 4	S 4	SE 4	10	0	0	.	1 früh
21	55.1	53.8	53.8	9.2	22.9	14.9	23.4	7.0	8.7	10.6	9.9	100	52	78	SE 4	SE 5	SE 5	0	0	0	.	1 früh
22	54.0	53.3	54.1	11.9	24.3	16.1	24.4	10.5	9.6	10.1	9.9	94	46	73	SE 4	SE 5	SE 4	0	0	0	.	1 früh
23	55.8	56.0	57.3	14.3	26.3	18.9	26.4	12.0	10.8	10.4	10.5	90	42	64	SE 4	SE 6	SE 5	0	0	0	.	1 früh
24	57.8	56.3	56.7	13.1	27.3	18.3	27.3	12.0	9.9	11.4	10.8	89	42	69	ESE 4	SE 6	SE 4	0	0	0	.	1 früh
25	57.0	56.8	57.2	12.5	25.7	14.7	25.9	11.0	9.8	10.5	9.7	91	43	78	ESE 4	SE 4	ESE 3	0	0	0	.	1 früh
26	58.3	58.7	59.7	9.5	24.9	13.9	24.9	8.5	8.0	8.0	7.9	89	34	67	SE 3	S 4	SE 3	0	0	0	.	1 früh
27	61.9	62.5	64.0	8.4	25.7	12.5	26.4	7.5	8.0	7.5	9.0	95	**31**	85	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	1 früh
28	65.7	66.1	**66.6**	6.8	20.7	10.1	20.9	5.0	7.4	11.1	9.1	100	62	99	SE 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	.	1 früh, 1 III
29	**66.6**	65.9	65.2	6.6	26.9	15.3	26.9	5.5	7.3	9.8	8.3	100	37	64	NNE 1	SSE 3	SE 2	0	0	5	.	1 früh
30	64.4	63.0	61.7	9.8	26.9	12.1	**27.4**	8.5	8.3	8.2	7.9	92	**31**	75	SE 3	SE 3	SE 2	1	4	5	.	1 früh
Mittel	56.9	56.4	57.0	9.4	19.3	12.1	20.0	7.4	8.1	8.5	8.1	92	53	79	3.3	3.9	3.2	5.3	5.3	2.8	29.3	

Posen

September $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E $= 1^h\ 7^m\ 44^s$ H = 66.2 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	49.4	50.2	51.1	13.0	16.1	10.9	16.4	10.9	11.2	7.5	7.5	100	55	77	C	NW 8	NW 2	10	9	2	7.1	n–9⁴⁰a
2	52.7	51.8	54.4	11.9	13.8	10.6	16.0	9.8	9.0	9.5	8.3	87	81	89	W 5	W 8	NW 3	8	9	9	**9.2**	1 1⁴⁵–1⁵⁵p, 2⁵⁰–4p
3	57.4	58.8	59.3	8.1	14.0	9.8	14.9	6.1	7.2	8.4	7.2	89	70	80	NW 4	NNW 5	NW 1	7	3	1	3.3	1 11³–11⁵a, 11¾a–12⁵p, ●0 5¼p, 6p
4	60.4	59.9	59.6	7.4	14.2	9.8	15.2	5.4	6.8	6.7	6.7	89	56	74	NNE 3	NE 4	NE 3	1	3	0	0.9	0 früh
5	58.3	56.4	55.8	7.6	14.6	10.0	15.4	5.5	6.5	6.0	6.6	83	49	72	NE 5	NE 5	NE 2	3	8	0	.	
6	55.5	55.4	57.8	8.6	15.4	11.6	16.0	6.1	6.4	6.1	6.7	77	47	65	NNE 5	NNE 7	NNE 3	7	9	10	.	NE 3 s, p öfter
7	60.2	61.1	62.9	9.4	15.5	11.9	16.1	7.1	7.3	7.2	9.6	83	55	94	NE 3	NE 3	C	9	7	10	.	
8	63.8	63.7	63.7	10.4	14.9	11.4	15.2	9.6	7.3	5.5	6.6	76	44	65	E 2	SE 4	SE 3	9	9	10	.	
9	63.4	62.9	62.4	9.6	14.9	10.1	15.4	9.2	7.1	**5.4**	7.5	80	43	80	NE 3	N 6	NE 1	9	3	0	.	
10	61.1	59.8	60.0	8.4	14.9	8.9	15.4	5.7	6.9	8.1	6.1	84	64	72	C	NE 2	NE 2	9	9	3	.	
11	60.2	58.6	59.2	6.8	16.0	11.2	17.7	**4.1**	6.1	7.8	7.7	82	57	78	C	E 4	C	7	9	3	.	früh
12	58.9	58.2	57.4	9.4	17.8	14.3	18.2	7.7	7.5	6.4	7.7	87	42	63	NE 1	NE 6	NE 6	9	7	10	.	
13	55.0	52.4	51.7	12.4	19.6	13.0	20.3	12.2	7.8	8.6	9.6	73	51	87	NE 3	SSE 8	E 6	9	9	10	.	●0 4⁴⁰–7p
14	46.4	**43.7**	45.0	12.4	16.9	14.4	19.4	11.6	9.1	**11.8**	**11.8**	86	83	97	NE 5	NE 6	S 3	9	9	9	0.4	●0-1 6¼–10¼a
15	47.1	47.9	49.9	13.0	18.1	12.9	20.1	12.1	10.5	9.0	8.9	95	58	81	S 1	W 3	SW 1	0	1	0	5.9	
16	51.4	51.2	52.9	10.4	19.9	13.0	20.8	8.3	8.4	9.7	9.6	91	56	87	W 1	SW 6	SW 1	1	2	1	.	
17	52.7	52.5	53.7	11.4	17.4	11.9	17.9	11.2	8.8	9.4	10.0	88	64	97	W 4	W 4	C	9	9	1	.	0 fr.–9a, ●0 8¼–8½a
18	52.1	51.9	53.9	10.1	14.9	14.6	16.0	8.4	8.7	10.8	11.3	95	86	91	N 1	N 1	W 6	9	10	10	.	●0 10⁵–10¾a, 2¹⁰–3¼p, ●1 4²⁵–7p
19	56.9	58.2	58.8	11.2	11.9	11.4	14.7	11.2	9.2	9.8	9.7	93	95	97	SW 5	SW 4	SW 1	10	10	10	4.0	●0 n, 10¾–11a, 1¼–4¼p
20	58.7	57.2	56.9	10.4	17.9	12.4	18.2	10.0	9.3	9.8	10.3	99	64	97	W 1	SE 5	NE 4	10	1	1	0.5	1 fr.–8a
21	56.4	55.3	55.5	10.4	20.6	15.0	21.2	9.1	8.8	9.6	9.9	94	53	78	SSE 2	SSE 8	SSE 6	0	1	1	.	0 a
22	55.7	54.9	55.9	14.0	21.8	17.9	22.5	12.8	9.6	10.1	**11.8**	81	52	77	SE 6	SE 8	SE 6	0	0	0	.	
23	57.4	57.9	59.3	14.9	23.6	18.1	**24.2**	14.1	11.4	10.8	11.2	90	50	73	NE 6	NE 8	NE 7	0	0	1	.	
24	59.3	58.2	58.5	13.4	23.2	17.4	23.4	12.7	9.4	11.5	9.6	82	55	65	E 3	NE 6	NE 5	0	0	1	.	
25	58.6	58.3	58.8	12.3	21.9	15.5	22.1	11.7	9.1	9.6	9.4	87	50	71	NE 5	NNE 8	NE 6	0	0	0	.	
26	59.5	60.0	60.8	9.9	22.0	14.8	22.3	8.8	7.9	8.0	9.0	87	**41**	72	NE 5	N 5	N 2	0	0	0	.	
27	62.8	63.2	64.4	9.9	20.3	14.0	21.2	9.0	7.7	9.2	10.2	84	52	86	NE 1	NE 2	NE 1	1	1	0	.	0 fr.–8a
28	66.1	66.0	66.8	8.3	21.6	12.6	22.3	7.3	8.0	9.0	10.0	98	47	93	C	SE 2	C	1	0	0	.	0 fr.–8a
29	**67.5**	67.0	66.4	8.9	21.8	14.6	22.4	7.4	7.9	10.5	9.8	93	54	80	SE 1	SE 3	C	1	0	2	.	fr.–8a
30	66.0	64.3	62.9	10.9	23.3	15.6	23.7	9.7	8.9	10.0	10.5	92	47	80	NNE 1	SE 5	SSE 4	1	3	9	.	11¼p
Mittel	57.7	57.2	57.9	10.5	18.0	13.0	18.8	9.3	8.3	8.7	9.0	87	57	81	2.7	5.1	2.8	5.0	4.7	3.8	31.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

September — $\varphi = 51°\,7'$ N — $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ — H = 147.0 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	
1	43.2	44.8	46.1	14.9	15.1	12.6	17.3	11.5	**11.5**	8.4	7.5	91	66	69	S 2	NW 3	W 3	10¹	10¹	10¹	3.1	● n, ●0.1 6½–9¼ª, 11ª, ●0.1 12–12¾ᵖ,
2	47.2	46.9	47.7	10.5	14.7	10.5	16.0	8.8	7.6	8.1	8.6	80	64	92	W 4	NW 4	NW 3	10¹	9¹	10¹	3.8	● tr. n, ●¹ 5½–8½ᵖ [●⁰ 9ᵖ–n
3	51.3	51.2	52.1	8.1	13.5	10.0	13.9	7.1	7.1	6.6	6.5	88	57	70	W 3	NW 3	N 1	10¹	9²	0	3.1	● n, ●¹ 4½ᵖ, Schneekoppe sichtbar
4	52.8	51.9	51.2	6.9	15.3	10.0	15.9	4.6	6.1	5.5	6.4	83	42	69	E 2	SE 3	E 2	0⁰	8¹	3⁰	0.1	◺², weite Fernsicht
5	49.2	47.4	47.1	8.2	13.9	11.2	15.2	6.5	5.9	5.0	6.3	73	43	63	E 2	NE 4	E 2	10⁰	9¹	9¹	.	● tr. 6ᵖ, Pbdn. E–W
6	46.5	47.7	49.9	8.9	12.3	11.0	14.3	8.0	6.3	7.7	7.8	74	72	80	NE 3	E 3	NE 2	10¹	9¹	10¹	.	● tr. 7–11¼ª, 12½ᵖ, ●⁰ p oft, Pbdn. E–W
7	52.5	53.5	55.1	10.9	15.2	11.6	16.9	8.9	7.1	6.4	7.0	72	50	69	NE 2	SE 3	E 2	2¹	8¹	10¹	1.3	∞¹
8	56.1	55.8	55.9	7.2	15.0	10.0	16.3	4.8	6.4	5.8	6.1	84	46	67	SE 2	SE 2	E 1	2¹	1¹	1⁰	.	◺²
9	55.2	55.1	55.2	9.3	14.7	10.0	15.9	7.2	6.2	**4.1**	5.1	71	**33**	56	E 2	E 2	E 2	10¹	7¹	0	.	weite Fernsicht
10	53.6	51.8	52.0	5.5	15.2	9.8	15.8	**3.5**	5.4	5.1	5.8	80	40	64	E 2	E 2	E 2	2⁰	6⁰	0	.	◺⁰, ∞¹, Pbdn. ESE–WNW
11	52.3	51.1	51.4	6.0	16.2	10.5	17.2	3.6	5.7	6.2	6.5	82	45	69	SE 2	SE 2	E 2	9⁰	10⁰	6⁰	.	◺⁰
12	50.7	49.4	48.8	9.7	17.4	14.8	18.4	7.0	7.2	6.8	7.4	80	46	59	SE 2	E 3	E 3	10¹	9⁰	10¹	.	⊕⁰ 1³³ᵖ, 4¾ᵖ
13	46.2	44.8	43.0	11.7	16.6	13.5	18.2	10.7	7.4	8.8	9.7	73	63	85	E 2	E 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	● tr. n, 12–1¾ᵖ, ●⁰ 1¾ᵖ–III mit kurzen
14	37.8	**37.0**	38.4	11.4	20.5	16.1	21.3	10.5	9.7	10.2	10.5	97	56	77	E 2	S 5	S 2	10¹	9¹	10¹	**9.3**	●¹·⁰ n–8½ª [Pausen
15	40.4	41.7	43.5	13.0	18.9	14.2	19.9	11.2	7.1	7.4	8.4	81	46	69	S 2	SW 3	S 2	3¹	6¹	0	2.0	Nebensonnen 8–9ª
16	44.5	45.0	46.2	11.3	19.7	16.1	20.1	9.0	8.4	9.0	8.9	84	53	65	SE 3	S 3	NW 1	9¹	9⁰	10¹	.	
17	46.3	47.2	47.5	11.6	16.0	12.8	17.9	10.6	8.6	8.9	9.1	85	65	83	W 2	NW 2	SE 3	10¹	7¹	0	1.2	●¹ n–10¼ª
18	45.6	45.8	48.2	11.2	16.4	13.8	18.3	8.1	8.6	11.4	11.1	86	82	95	SE 4	SW 2	W 4	9⁰	10²	5¹	0.6	●¹ 10–11ª, 4–8¼ᵖ
19	51.3	52.0	52.0	11.2	12.9	12.7	14.3	10.1	7.8	7.8	8.8	79	70	78	W 4	NW 4	C	4¹	10²	9¹	6.9	● p
20	51.5	50.3	49.9	8.0	18.7	13.0	18.8	6.4	7.8	8.4	8.5	98	52	76	SE 1	SE 3	SE 2	1⁰	0	0	0.2	≡¹ 5ª, ◺²
21	49.1	47.5	47.6	8.7	21.0	14.9	21.3	7.5	8.4	10.2	9.9	100	55	78	SE 4	SE 4	E 3	10¹	1⁰	0	.	
22	47.9	47.1	48.1	10.8	21.7	16.5	22.0	9.2	8.3	8.2	10.0	87	43	71	SE 2	SE 5	SE 3	0	0	0	.	≡⁰, ◺²
23	49.9	50.3	*51.5*	12.7	24.1	18.4	24.1	11.0	9.9	9.5	10.8	91	43	68	SE 2	SE 4	SE 4	2⁰	0	0	.	◺¹, ≡¹, ∞² II
24	51.6	50.6	50.7	13.2	24.5	17.8	**24.5**	11.7	9.6	10.5	10.3	86	47	68	SE 3	SE 4	SE 3	1⁰	1⁰	1¹	.	◺², ≡¹, ∞¹ II u. abd.
25	50.8	50.5	50.7	11.9	22.5	16.1	22.8	10.3	8.5	8.1	9.2	83	41	67	SE 2	SE 4	SE 3	4⁰	0	0	.	≡¹, ◺⁰
26	52.4	52.7	53.1	10.3	21.7	15.1	21.9	8.6	8.3	7.2	8.2	89	38	64	SE 2	SE 3	E 3	3⁰	1⁰	0	.	≡¹, ◺¹
27	55.3	56.4	57.4	9.6	21.7	16.0	21.9	8.5	7.7	7.2	9.4	87	38	69	SE 1	NW 2	E 1	4⁰	0⁰	2⁰	.	≡², ◺², ≡¹ abd.
28	59.2	59.3	59.8	10.2	20.7	16.2	21.4	8.5	8.3	8.5	9.4	90	47	68	W 1	SE 1	E 2	4¹	5⁰	2⁰	.	≡², ◺², ≡¹ abd.
29	**60.6**	60.0	59.3	9.3	22.3	15.7	22.3	7.6	8.1	8.4	9.9	93	42	75	SE 2	SE 2	SE 2	4¹	3⁰	8⁰	.	≡², ◺², Pbdn. NE–SW
30	58.6	57.6	56.2	9.9	22.3	15.1	23.4	8.5	8.0	8.1	8.7	88	41	68	SE 2	SE 2	SE 1	3¹	8¹	4⁰	.	≡¹, ◺¹, Pbdn. N–S
Mittel	50.3	50.1	50.5	10.1	18.0	13.5	18.9	8.3	7.8	7.8	8.4	84	51	72	2.3	3.0	2.2	5.9	5.8	4.4	31.6	

*) Die Beifügung der Zeichen ⊙ ● ▲ ▲ ▬ ist im September versehentlich unterblieben.

Ratibor

September — $\varphi = 50°\,6'$ N — $\lambda = 18°\,13'$ E $= 1^h\,12^m\,52^s$ — H = 196.6 m — $C_g = +0.3$ mm — **1901**

1	40.7	40.0	42.4	13.7	18.7	9.7	20.3	9.3	10.9	11.5	8.5	94	71	95	E 1	NW 4	C	10	10	5	.	●¹ 10⁴⁰–10⁵⁵ª
2	43.8	43.4	43.6	9.1	13.9	11.3	14.8	5.3	7.4	9.2	8.5	87	78	85	SE 1	NW 2	NW 1	10	10	9	0.5	●¹ 11³⁵–12ᵖ
3	46.1	46.8	47.4	10.9	13.3	8.7	13.8	7.3	8.0	7.3	7.5	83	64	89	NW 1	NW 1	NW 1	6 ⊙	8	3	0.6	●¹ 12–12⁵ª
4	47.4	46.7	45.5	3.3	16.1	9.8	16.8	1.8	5.4	**2.6**	6.7	93	**19**	74	NW 1	NW 5	NW 1	1 ⊙	3 ⊙	1	.	
5	42.9	41.8	41.2	9.7	11.0	9.0	11.3	6.8	6.3	7.6	7.4	73	77	87	N 1	NE 2	NW 3	10	10	10	.	●⁰·¹ 2¾–5¼ᵖ, ●⁰ 6½–9¹⁰p
6	40.6	42.1	44.5	7.9	9.7	8.7	9.8	7.8	8.0	8.5	8.2	100	95	98	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	5	3.5	●⁰·¹ 10⁵–11¼ª, ●⁰ 1⁵–1¾ᵖ
7	47.3	48.8	50.5	8.7	10.3	7.3	13.8	6.3	7.9	7.2	7.4	95	76	98	N 1	NE 2	C	9	7 ⊙	4	2.3	
8	51.4	50.9	51.3	5.6	13.9	8.1	14.8	2.8	6.6	6.7	7.2	97	57	89	C	NE 3	NW 1	2 ⊙	8	2	.	
9	50.4	50.4	50.5	7.1	12.9	4.7	13.3	4.5	7.4	5.6	6.2	99	51	97	W 1	N 4	C	9	9	0	.	
10	49.2	47.5	47.4	0.5	15.7	7.3	15.8	0.5	4.8	7.6	6.8	100	57	89	E 1	C	NW 2	2 ⊙	3 ⊙	0	.	⌒, ≡² 5–7ª
11	48.1	46.7	46.6	1.9	16.1	9.2	16.3	**0.3**	5.3	7.8	7.5	100	58	88	NE 1	NE 1	E 1	3 ⊙	2 ⊙	0	.	
12	46.0	44.8	43.8	5.9	18.3	14.8	18.3	4.3	6.9	8.9	9.7	99	57	77	N 1	NE 2	NE 4	8	9 ⊙	10	.	
13	41.6	40.6	38.5	10.1	15.5	13.8	15.6	9.1	8.0	9.1	10.3	87	69	88	NE 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	●⁰·¹ 1²⁵–2⁵ᵖ
14	**33.6**	33.9	35.2	13.6	18.8	14.6	19.3	11.7	10.9	**13.5**	11.7	95	84	94	NW 1	SW 2	SE 1	10	10	2	6.4	●⁰·¹ 2¾–5⁵ª, ●⁰ 6¼–6⁵⁵ª, ●⁰ 2⁵⁵–3⁵ᵖ,
15	37.7	39.2	40.4	12.3	20.0	11.1	20.3	10.7	10.0	10.5	9.6	95	60	98	SE 1	SW 3	NW 1	0 ⊙	1 ⊙	0	1.0	[3²⁵–5³⁵p
16	41.1	41.6	41.6	10.3	18.7	15.0	18.8	9.3	9.3	12.8	12.4	100	80	98	SE 1	S 2	NE 1	10	10	10	.	●¹ 6³⁵–6⁵⁵p, ●⁰·¹ 10⁵–12ᵖ
17	41.6	44.2	44.7	11.7	13.7	11.2	16.3	11.4	9.9	10.3	9.6	97	89	97	W 2	S 2	S 1	10	9	0	**6.6**	●⁰·¹ 12–12³⁵ª, 4¹⁵–5ª, ●¹ 8⁵–10⁵ª
18	43.3	43.2	43.7	8.8	17.1	15.1	17.8	6.8	8.5	11.6	11.9	100	80	93	SE 1	SW 3	SW 2	10	10	10	1.7	●⁰ 8²⁵–8³⁵p, 10²⁵–12ᵖ
19	46.9	46.8	47.0	11.1	15.8	11.6	17.3	9.8	9.9	9.5	9.8	100	71	97	SW 1	SW 1	N 1	10	5	10	1.2	12–12⁵⁵ª
20	46.8	45.2	44.6	4.8	19.1	11.0	19.8	4.3	6.3	10.6	9.5	98	64	97	SE 1	E 1	S 1	10	0 ⊙	0	.	
21	44.3	42.9	*42.7*	6.3	22.1	13.0	22.3	5.8	7.2	12.2	10.2	100	62	93	S 1	E 1	SW 1	10	4 ⊙	0	.	≡ 6¼ª, 8¼ª
22	43.0	42.5	44.5	6.6	22.2	13.9	22.8	5.8	7.3	10.8	11.3	100	54	96	SE 1	E 3	S 1	0 ⊙	0 ⊙	2	.	
23	45.3	46.2	47.1	9.1	24.9	16.7	25.3	6.8	8.6	12.9	12.4	100	56	88	C	SE 1	S 1	1 ⊙	1 ⊙	0	.	
24	46.8	46.4	46.8	9.9	25.1	16.1	**25.6**	8.3	9.1	13.1	11.6	100	56	85	NE 1	S 1	S 1	0 ⊙	2 ⊙	6	.	
25	46.6	46.4	46.7	8.4	23.3	14.5	23.8	6.3	8.1	10.9	10.4	99	51	85	C	S 3	SE 2	0 ⊙	2 ⊙	0	.	
26	48.1	47.8	48.7	7.3	23.1	10.5	23.3	5.3	7.6	10.5	8.7	100	50	93	NE 1	NW 1	SW 1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	
27	50.4	51.2	53.4	5.7	21.7	11.7	21.8	4.3	6.9	11.4	10.0	100	60	98	SE 1	NW 1	C	1 ⊙	0 ⊙	0	.	
28	54.2	54.1	54.9	5.3	22.5	10.9	22.6	4.3	6.7	13.1	9.2	100	65	96	SE 1	NW 1	S 1	1 ⊙	0 ⊙	0	.	
29	**56.2**	55.6	55.1	4.1	24.1	9.9	24.8	3.3	6.1	11.8	8.9	100	53	98	C	SE 1	NW 1	0 ⊙	1 ⊙	5	.	≡² 5–8ª
30	54.6	*53.5*	52.6	5.7	24.8	12.3	25.2	4.3	6.9	11.3	9.8	100	48	93	C	S 1	SE 1	3 ⊙	2 ⊙	1	.	
Mittel	45.9	45.7	46.1	7.8	18.1	11.4	18.7	6.2	7.7	9.9	9.3	96	64	92	0.9	1.9	1.1	5.5	5.2	3.5	23.8	

*) Die Beifügung der Zeichen ● ▲ ▲ ▬ ist versehentlich unterblieben.

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

September $\varphi = 52°\ 30'$ N $\lambda = 13°\ 23'$ E $= 53^m\ 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	52.5	53.8	54.0	11.6	14.6	12.0	16.3	11.3	9.6	7.0	7.2	95	56	69	NW 2	W 6	W 5	9^1 ⊙	8^1	1^1	**13.1**	●² sch. n, p
2	55.7	55.0	58.2	12.0	15.9	10.8	17.1	10.8	9.1	9.4	8.1	88	70	84	W 4	WNW 5	WNW 3	10^2	9 ●	0	1.2	●² sch. a, p
3	60.5	61.0	60.9	8.0	15.2	12.8	15.9	**6.5**	6.3	5.4	6.9	79	42	62	NW 1	NW 1	NW 2	0 ⊙	1^1 ⊙	0	6.3	
4	61.8	60.7	60.2	8.9	15.3	12.0	16.1	7.4	6.6	6.3	6.9	77	49	66	E 4	ENE 3	E 3	0 ⊙	8^2	1^1	.	
5	59.0	57.1	56.6	8.6	15.3	12.1	15.8	7.2	6.3	5.5	5.9	76	42	56	E 4	E 4	C	5^0 ⊙	7^1 ⊙	0	.	
6	56.5	56.7	58.7	9.1	16.2	13.3	16.6	8.1	6.5	6.0	6.8	75	44	60	ESE 3	ESE 3	ESE 1	9^1	8^1 ⊙	1^0	.	
7	60.9	61.3	62.6	8.7	17.3	12.9	18.4	8.1	6.5	6.2	6.8	77	43	62	ESE 2	ESE 3	ESE 2	1^0 ⊙	6^1 ⊙	0	.	
8	64.2	63.3	63.9	9.3	17.1	12.4	17.4	8.0	7.1	5.6	**5.3**	82	39	49	SE 2	SE 2	ESE 2	0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	
9	63.6	62.9	62.4	8.6	16.9	12.2	16.9	7.2	6.1	5.5	5.8	73	38	55	ESE 4	ESE 3	SE 3	1^0 ⊙	2^0 ⊙	9^0	.	
10	60.7	59.3	59.5	9.1	17.2	12.8	17.4	7.3	5.5	5.5	6.6	63	38	60	SE 3	ESE 4	ESE 2	9^0 ⊙	1^0 ⊙	8^0	.	
11	59.5	58.9	58.9	9.3	15.7	13.5	16.3	8.6	6.6	6.5	6.8	75	49	59	SE 2	ESE 3	SE 3	10^1	10^1	10^1	.	
12	59.1	57.9	57.5	10.3	18.3	15.0	18.3	9.7	7.3	7.4	7.0	78	48	55	ESE 4	ESE 4	ESE 3	8^0	3^0 ⊙	5^0	.	
13	54.8	53.7	51.8	12.1	13.1	12.7	15.0	11.7	8.5	9.5	10.0	82	86	93	ENE 4	NE 3	NE 2	10^1	10 ●	10 ●	2.4	● n, ●¹ $10\frac{1}{2}^a$–n
14	47.1	**43.3**	43.7	12.4	12.4	12.8	13.3	12.1	9.6	10.0	10.0	90	94	93	NE 2	E 4	S 2	10 ●	10 ●	10^2	7.9	●¹ fr.–6^p
15	45.4	46.5	48.0	11.2	14.5	13.7	15.4	9.7	8.7	10.1	9.0	88	83	78	S 3	S 2	S 3	3^0 ⊙	10^1	10^2	11.3	● sch. $12^{55}p$, abd., n
16	48.9	51.0	53.4	12.3	15.8	13.1	17.0	11.5	9.5	10.5	9.9	90	79	89	SSW 2	SW 3	SW 2	10^2	10 ●	5^0	0.7	●¹ sch. a, p
17	54.6	54.4	53.6	13.0	17.7	13.2	18.3	10.6	9.5	8.8	8.8	86	59	78	W 2	W 2	SSE 2	10^1	2^0 ⊙	0	2.6	●⁰ n
18	50.6	51.9	56.7	12.1	16.1	14.0	17.2	11.1	9.8	**12.5**	9.0	94	91	76	S 2	W 2	W 4	10^2	10^1	10^1	1.4	●¹ $10\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, n
19	59.5	60.5	59.9	11.2	12.2	11.7	14.4	10.3	8.0	9.1	9.1	80	87	89	W 3	W 2	C	10^1	10^1	0	5.2	●⁰ a
20	58.0	56.4	55.7	8.4	19.1	15.0	19.4	7.7	7.8	9.1	9.8	94	55	77	SSE 2	SE 2	SE 1	0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	0.8	◺ ²
21	55.5	54.2	53.6	11.1	20.8	17.0	21.3	10.4	8.6	8.7	10.4	87	48	72	SE 2	ESE 2	SE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
22	53.7	53.0	53.9	13.0	22.8	17.9	23.0	11.9	9.2	10.2	9.4	83	49	62	SE 4	SE 4	SE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
23	55.1	55.5	57.0	15.0	25.0	17.8	25.3	13.9	9.8	9.7	9.9	77	41	65	ESE 4	ESE 4	ESE 2	0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	
24	57.1	55.8	56.4	15.4	25.4	20.5	**25.7**	14.8	10.8	11.1	11.5	83	47	64	ESE 3	ESE 4	SE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
25	56.8	56.7	57.3	14.8	24.0	18.9	24.4	14.3	10.1	9.0	9.4	81	40	57	ESE 3	ESE 3	ESE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
26	58.9	59.3	60.3	13.4	22.8	17.8	22.8	12.9	9.0	7.1	8.9	78	**35**	59	ESE 1	SE 3	SE 1	0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	
27	63.3	63.9	65.9	12.7	22.0	16.0	22.0	12.0	8.3	10.4	11.0	76	53	81	SE 1	SE 1	WNW 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
28	67.8	**68.2**	67.8	12.0	16.8	13.0	16.9	9.9	9.8	10.6	10.4	95	75	94	WNW 1	S 1	SE 1	10 ▬	7^0 ⊙	0	.	≡¹ fr.–$7\frac{1}{2}^a$
29	68.0	66.9	65.7	9.2	22.0	17.4	22.6	8.8	8.2	10.3	8.9	95	52	60	SE 1	SE 2	SE 1	10 ▬	0 ⊙	1^0	.	≡¹ fr.–8^a
30	65.0	64.3	63.2	12.5	21.7	16.9	22.1	11.4	8.0	9.5	9.7	75	49	68	SE 2	SE 1	C	1^0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	
Mittel	57.8	57.4	57.9	11.2	18.0	14.4	18.6	10.2	8.2	8.4	8.5	82	56	70	2.6	2.9	2.0	4.9	4.6	2.8	52.9	

Nordhausen

September $\varphi = 51°\ 30'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E $= 43^m\ 12^s$ H = 218.6 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	39.5	40.8	42.1	12.5	15.4	10.0	16.4	10.0	9.1	7.0	7.3	86	54	80	WNW 1	W 5	WSW 4	10^2	7^1 ⊙	1^0	6.2	●¹ n–$6\frac{1}{2}^a$, ●⁰ $7\frac{1}{2}$–9^a, ● tr. $5\frac{1}{2}^p$
2	43.2	43.0	44.5	11.0	15.5	11.0	16.1	8.6	8.0	8.0	8.5	81	60	87	SW 4	WSW 5	W 3	10^1	7 ⊙	1^1	0.2	●¹ 10^a, $6\frac{1}{2}^p$
3	45.9	45.5	45.3	7.8	13.9	9.3	14.9	6.4	7.5	6.6	6.2	94	56	71	NW 2	SSE 2	NNE 4	9^2	7^2	0	0.1	≡¹ 6–$6\frac{1}{2}^a$, ●⁰ 11^a
4	44.5	43.2	42.6	7.9	14.8	11.3	15.2	**5.0**	6.3	5.5	5.7	79	45	57	NE 2	NE 5	NE 6	1^0	5^1 ⊙	2^1	.	
5	40.9	39.7	39.6	8.2	14.3	11.8	15.0	7.5	5.9	**5.0**	5.3	73	**42**	51	NE 5	NE 6	NE 6	6^1 ⊙	9^1	10^2	.	NNE ▬ 3^a
6	39.8	40.7	42.4	7.8	11.4	11.0	12.0	7.6	6.8	7.8	7.7	86	78	79	NE 4	NE 4	N 2	10^1 ●	10^2	10^1	0.2	●⁰·¹ n, I, $7\frac{1}{2}^a$, a
7	44.3	44.6	45.7	8.2	16.0	10.4	16.7	6.5	7.4	7.5	7.5	92	56	80	NE 2	E 5	NE 2	10^2	5^1 ⊙	0	1.4	
8	46.4	45.8	46.7	7.7	17.9	13.2	18.3	5.5	7.0	7.0	6.3	89	46	55	NE 2	E 4	NE 2	1^0 ⊙	3^0 ⊙	10^2	.	
9	46.3	45.9	44.7	9.0	14.8	13.0	16.1	7.3	6.5	9.0	9.3	76	72	85	E 3	E 3	NE 3	3^0 ⊙	10 ●	10^2	.	●⁰·¹ $1–6\frac{1}{2}^p$ mit Pausen
10	42.4	42.6	42.8	10.6	14.4	13.6	14.9	10.3	8.2	10.3	10.4	87	85	90	NE 2	E 2	NE 1	10^2	10 ●	10^2	1.3	●¹ 9^a, a–7^p mit kurzen Pausen
11	42.4	41.9	41.8	11.8	13.2	12.8	14.9	10.7	9.3	10.3	9.4	91	92	87	NE 1	E 4	ENE 1	10^2	10^2	10^2	4.4	●¹ n, 8^a, a öfter, ≡¹ $4\frac{1}{2}^p$–p, ≡⁰ III
12	41.1	40.2	40.5	11.6	17.6	13.9	17.9	10.5	8.2	9.8	7.7	80	65	65	SE 4	NE 5	NE 4	7^1	9^1	10^2	2.3	● p
13	37.9	37.0	35.5	11.2	11.8	11.0	14.1	10.6	8.8	8.9	9.1	89	87	93	NNE 4	NE 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.8	●⁰ $5\frac{1}{2}^p$–n
14	30.7	28.3	**27.9**	11.7	12.2	11.7	12.4	10.8	9.2	9.7	9.4	91	93	93	N 2	W 1	SSE 2	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	7.1	●² n–5^p, ●⁰ 5^p–abd.
15	**27.9**	30.0	31.6	11.4	12.8	11.8	13.3	10.5	9.3	10.1	9.7	93	93	95	ESE 2	S 4	SSW 4	10^2	10^2 ●	10^2 ●	**20.9**	●⁰·¹ n, $6\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}^p$–p mit Pausen, ●¹ III–n
16	34.0	36.8	38.8	12.0	14.9	12.4	15.9	11.5	9.9	9.9	9.1	96	78	86	SW 1	S 1	SW 2	10^2 ●	10^1	9^2	6.8	●¹ n–9^a
17	40.3	38.8	36.8	8.5	17.9	13.0	18.1	7.2	8.1	8.4	9.7	98	56	88	SW 1	S 2	NE 2	0 ⊙	3^1 ⊙	10^2	1.3	◺ ¹, ≡¹ I, ●¹ $11\frac{1}{2}^p$–n
18	35.6	40.5	44.5	14.2	14.7	11.8	15.9	11.8	11.3	10.2	9.9	94	83	96	W 3	W 5	WSW 3	10^2	9^2	10^2	3.4	●¹ n, $6\frac{1}{2}^a$, a öfter
19	46.7	45.3	43.6	7.0	14.6	8.7	14.7	6.5	7.1	7.4	7.5	95	59	89	WSW 2	S 2	NE 2	8^0	1^0 ⊙	0	4.5	
20	41.9	40.0	39.5	7.4	20.3	14.7	20.5	5.6	6.9	10.6	10.6	90	60	86	N 1	SW 2	N 2	1^1	5^0 ⊙	4^0	.	
21	38.9	36.8	36.4	11.7	22.2	15.0	22.3	10.7	9.7	10.5	10.3	95	53	82	N 1	NE 2	NE 2	2^0 ⊙	0 ⊙	0	.	≡⁰ I
22	36.3	35.4	35.9	11.0	19.8	15.0	19.9	9.7	9.1	10.9	10.7	93	63	85	WNW 1	NE 4	N 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	◺ ² I
23	37.7	38.5	39.7	12.8	21.8	17.0	**23.1**	11.0	9.9	11.9	**12.1**	90	62	84	NE 2	E 2	NE 2	5^0 ⊙	6^0 ⊙	1^0	.	
24	39.4	38.4	38.9	13.2	22.7	17.2	**23.1**	12.4	10.3	11.4	10.8	92	56	74	NE 2	NE 4	NE 2	2^0 ⊙	0 ⊙	0	.	
25	39.4	39.9	40.7	13.0	21.4	16.2	22.1	12.0	10.2	11.2	10.1	93	60	74	C	ESE 2	NE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
26	42.1	43.2	45.1	11.0	19.7	14.3	20.0	10.0	8.2	9.4	10.4	83	55	86	NW 2	NNE 2	W 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	∞ I
27	48.1	49.5	51.7	11.6	19.8	13.9	19.9	10.1	9.5	10.9	10.7	94	63	92	W 4	W 2	N 2	0 ⊙	2^0 ⊙	9^1	.	≡⁰ I
28	**52.8**	52.3	52.5	13.7	16.0	12.4	17.0	12.4	11.1	10.8	10.3	96	80	97	S 2	N 2	E 1	10^2	0 ⊙	0	.	≡ ● n, I–9^a
29	52.0	50.2	49.5	7.8	20.1	13.4	20.5	6.5	7.7	9.1	9.3	98	53	82	SSE 2	S 2	C	10^2 ▬	0 ⊙	0	.	≡¹ I
30	49.8	49.1	48.8	9.3	20.5	14.2	20.6	8.4	8.2	10.5	10.6	94	58	88	C	WSW 4	W 2	0 ⊙	1^1 ⊙	0	.	
Mittel	41.6	41.5	41.9	10.4	16.7	12.9	17.4	9.1	8.5	9.2	9.1	90	65	82	2.1	3.2	2.5	5.8	5.3	4.9	60.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

September $\varphi = 51° 19'$ N $\lambda = 9° 30'$ E $= 38^m 0^s$ H $= 204.2$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	42.2	43.4	44.8	12.6	15.0	10.9	16.3	10.9	10.5	8.1	7.7	97	64	79	W 1	W 2	W 1	10^2	5^2	0	10.0	●¹ von 4ª an, I
2	45.9	46.4	47.1	9.2	14.6	11.0	16.5	9.0	8.0	9.9	8.6	92	81	87	W 1	W 2	W 1	1^2	3^2	0	.	
3	48.4	46.6	46.5	10.0	16.4	10.2	17.3	8.4	8.4	9.2	8.1	92	67	87	N 1	NE 2	NE 1	10^2	6^2	0	.	
4	45.7	44.4	43.5	7.6	14.6	11.6	14.8	6.6	6.6	7.1	6.8	85	**57**	67	C	NE 3	N 3	0	4^2	8^2	.	
5	42.1	41.2	41.5	10.1	12.4	10.4	12.7	9.6	6.7	**6.5**	7.3	72	61	76	N 3	NE 3	N 1	8^2	10^2	10^2	.	● tr. 6ᵖ
6	41.1	42.0	43.8	9.0	10.8	10.5	11.2	8.5	7.2	8.4	8.5	84	89	91	N 1	N 1	N 1	10^2	10^2	10^2	.	
7	45.6	45.3	46.6	8.3	16.2	13.2	16.6	8.0	7.6	9.6	9.5	93	70	85	C	E 2	E 1	7^2	7^2	10^2	.	
8	47.2	46.9	47.7	10.2	18.4	14.1	19.5	9.5	8.6	10.1	9.2	93	63	77	C	E 1	C	0	5^2	5^2	.	
9	47.2	47.1	45.8	10.4	12.8	13.6	14.5	8.6	8.2	10.5	10.9	88	96	95	C	C	E 1	8^2	10^2	10^2	.	●⁰·¹ 9ª–3ᵖ
10	44.1	43.4	43.8	13.2	15.0	14.2	15.6	12.7	10.9	12.4	11.8	97	98	98	C	SE 1	C	10^2	10^2	10^2	6.2	●⁰ 6¼ª–12¼ᵖ, 5¾ᵖ–n
11	43.4	42.8	42.8	14.0	15.4	13.4	16.3	13.4	11.9	12.6	11.2	100	97	98	C	C	C	10^2	10^2	10^2	**24.8**	●⁰·² n, ▬² fr.–9ª, dann Hor. ▬, ●⁰
12	42.3	41.8	42.0	11.6	15.4	13.6	16.1	11.4	9.7	10.5	9.9	96	81	86	C	NE 2	N 1	6^2	10^2	10^2	3.2	[1¼–4ᵖ, ●⁰·¹ 6–8ᵖ
13	40.4	39.1	37.6	11.0	11.8	11.0	13.8	10.4	9.3	9.7	9.4	95	95	96	C	N 2	N 1	10^2	10^2	10^2	2.0	●⁰·¹ n, 11ª, 5ᵖ–n, Hor. ▬ a, p
14	33.3	31.0	30.2	11.0	11.8	11.0	12.0	11.0	9.5	10.2	9.5	97	99	97	C	C	C	10^2	10^2	10^2	10.0	●⁰·¹ n, tagsüber
15	**29.7**	31.1	33.0	11.2	12.4	11.6	12.5	10.5	9.7	10.5	9.9	98	98	98	C	S 1	S 2	10^2	10^2	10^2	23.3	●⁰ n, tagsüber
16	36.4	38.4	41.0	11.2	13.7	11.4	14.0	11.0	9.7	10.3	9.1	98	89	91	S 1	SW 2	S 1	10^2	10^2	4^2	5.2	●⁰ n, a, 5¼ᵖ, Hor. ▬ a, p
17	41.7	40.0	37.6	8.0	17.1	13.8	17.6	7.8	7.6	10.0	9.9	94	69	85	S 1	S 3	S 2	4^2	6^2	10^2	0.1	▷² früh, ●¹ sch. 8ᵖ, ●⁰ n, Hor. ▬ p
18	37.3	43.6	47.6	13.8	14.8	11.8	16.0	11.8	11.5	9.5	8.6	98	76	84	S 1	W 3	SW 2	10^2	7^2	4^2	2.8	●⁰ n, I, Hor. ▬ a
19	48.4	46.5	45.0	6.3	15.2	10.8	16.1	**5.6**	6.6	8.1	8.7	93	63	90	S 1	S 2	C	2^2	1^2	0	.	Hor. ▬ a
20	43.0	41.0	40.5	7.8	20.0	16.8	20.6	7.2	7.5	12.0	12.2	94	69	85	C	S 3	C	1^2	6^2	2^2	.	▷² früh
21	39.7	37.6	37.3	13.4	22.6	15.5	**24.0**	12.5	10.7	13.3	12.1	94	66	92	C	E 1	N 1	0	0	0	.	▷² früh, Thal ▬
22	37.7	36.9	37.0	10.4	21.0	15.8	21.6	10.0	8.7	13.7	11.9	93	74	89	C	E 1	C	0	0	1^1	.	▷² früh, Thal ▬
23	38.4	40.1	41.9	12.8	22.4	15.6	22.6	12.6	10.2	13.6	12.6	94	68	96	C	S 2	C	3^2	4^2	0	.	▷¹ früh
24	40.7	39.5	40.1	13.4	22.8	16.2	23.2	12.6	10.9	**14.7**	13.1	96	71	96	C	NE 1	C	0	0	0	.	▷² früh
25	40.3	41.4	42.1	12.7	18.6	16.3	20.2	12.5	10.8	14.1	13.3	99	88	97	C	S 1	C	0	0	0	.	▷², ▬¹ fr.–11ª
26	44.1	45.0	47.5	13.2	19.0	14.6	19.8	13.0	10.8	12.6	11.8	96	77	96	N 1	N 1	N 1	10^2	7^2	0	.	▷¹, Hor. ▬ a
27	50.4	51.5	53.5	13.6	18.4	14.0	19.0	13.2	11.2	12.7	11.4	97	80	96	C	N 1	C	5^2	2^2	0	.	▷¹
28	**54.5**	53.6	53.6	13.0	19.2	13.6	19.6	12.5	10.9	13.4	11.3	98	81	98	C	NW 1	C	0	0	0	.	▷¹, ▬¹ fr.–11ª, dann Hor. ▬
29	53.5	51.6	50.7	10.2	20.8	12.7	21.1	10.0	9.0	11.8	10.3	97	65	95	C	E 1	C	0	0	0	.	▷², ▬¹ fr.–10¼ª
30	51.3	51.5	50.3	10.1	17.2	14.5	19.0	8.5	8.7	11.9	11.9	95	82	97	S 2	S 2	S 1	0	0	0	.	▷², ▬¹ fr.–12½ᵖ, dann Hor. ▬
	?	?	?						?	?	?	?	?	?								
Mittel	43.2	43.0	43.4	11.0	16.5	13.1	17.3	10.3	9.3	10.9	10.2	94	78	90	0.5	1.6	0.7	5.2	5.4	4.5	87.6	

Celle

September $\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $= 40^m 16^s$ H $= 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	55.7	56.1	57.2	11.7	15.7	10.8	15.7	10.8	10.0	6.8	7.8	98	52	82	W 1	W 5	W 2	9^0	4^0	8^0	4.0	● tr. 12^{30}–12^{32}p, 2^{40}p
2	58.8	58.4	60.4	11.0	16.2	11.6	16.5	9.7	9.4	8.5	9.1	96	62	89	W 1	NW 6	NW 1	10^1	9^1	6^0	3.1	●⁰ n, ● tr. 12^{30}–12^{34}p, ●¹ 1^{57}–2^p,
3	61.7	61.7	62.0	8.2	15.6	9.4	16.2	7.3	8.0	9.1	6.7	99	68	76	NW 1	E 1	NE 1	10^1	5^1	0	0.2	●⁰ n, ▬¹ fr.–6¼ª [● tr. 6¼ᵖ
4	62.0	61.2	60.4	7.2	15.9	10.7	16.1	5.6	6.7	6.2	7.2	89	**46**	74	NE 1	E 4	E 2	1^0	3^0	0	.	
5	59.3	57.4	57.2	8.0	14.8	10.4	15.5	7.1	6.8	**5.7**	6.2	85	**46**	66	ENE 2	NE 3	E 2	8^1	7^1	8^1	.	▷⁰ a
6	57.5	57.9	58.9	9.4	12.4	11.6	12.6	8.0	6.6	8.2	6.8	75	77	67	NE 1	NE 1	NE 1	8^1	10^1	10^1	.	●⁰ 11^{40}a–6¼ᵖ
7	61.1	61.0	61.9	8.6	17.2	13.5	17.7	7.8	7.1	7.7	7.3	86	53	63	E 1	ENE 3	E 1	1^0	6^0	7^0	0.4	▷¹ a
8	62.3	62.1	62.8	9.4	18.4	12.7	18.9	8.2	7.2	7.5	6.8	82	48	62	E 2	E 2	E 1	9^1	10^1	10^1	.	▷¹ a
9	62.7	61.7	60.4	9.8	16.8	13.8	16.8	8.9	6.6	8.7	8.3	73	62	71	SE 2	E 3	SE 1	7^1	10^2	10^2	.	● tr. 1^{55}–5^p, ●⁰ 5^{20}–5^{30}p, ● tr. 5^{30}–6^p
10	58.5	58.6	58.6	10.4	11.6	11.5	13.8	10.0	6.8	9.8	9.7	73	97	97	E 1	ENE 1	E 1	10^2	10^2	10^2	.	●⁰ 6^{55}–11^a, ●¹ 11^a–4^p, ●⁰ 4^p–n
11	58.5	57.8	58.5	10.0	13.6	11.0	13.6	9.7	8.6	8.8	8.9	94	76	91	E 1	ENE 1	E 2	10^2	10^2	10^1	10.7	●⁰ 6¾–9¼ª, 6^{25}–7^{50}p, 8^{10}–8^{50}p
12	58.7	57.7	57.8	10.6	18.2	12.0	18.3	9.6	7.4	8.4	7.4	77	54	71	NE 3	ENE 2	E 1	6^0	3^0	0	1.6	
13	56.1	54.4	53.2	10.4	15.0	11.6	15.0	8.5	7.6	8.6	9.2	81	68	91	NE 1	NE 3	NE 2	10^2	10^2	10^2	.	●⁰ 7¾–11ª, 5½–6ᵖ, 9–9½, 10ᵖ–n
14	48.8	45.2	**43.2**	11.6	12.2	11.5	12.2	11.2	10.1	10.5	10.1	99	99	100	NE 2	NNE 1	NE 1	10^2	10^2	10^2	6.2	●⁰ fr.–11ª, ●¹ 11ª–5ᵖ, ●⁰ 5ᵖ–n
15	43.7	45.1	46.1	11.1	13.6	12.2	14.1	10.7	9.7	11.2	10.5	99	97	99	ENE 1	E 2	C	10^0	10^1	10^1	**30.2**	●⁰ n, 9–9½ª, 1¾–2½ᵖ, 5–5½ᵖ [10–10¼ᵖ
16	48.6	51.0	53.5	12.2	16.0	13.3	16.5	11.7	10.5	10.3	11.1	99	76	98	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	7^0	10^2	0.8	●⁰ n, 5½–6¼ª, 6^{50}–7^4a, 7^{40}–8^5p, 8^{55}–9^4,
17	55.0	53.6	51.3	9.4	18.2	13.9	18.5	8.9	8.7	10.0	10.2	99	64	86	W 1	S 2	SW 2	0	4^0	10^1	0.3	●⁰ 10^{40}p–n
18	49.3	54.8	59.7	14.4	15.2	11.3	16.3	11.3	11.9	10.5	7.8	98	82	78	SW 1	W 3	W 2	10^2	10^1	10^1	5.4	●⁰ n, fr.–11ª mit kurzen Pausen, ●⁰
19	61.9	60.7	58.9	6.3	15.0	8.1	15.5	**5.1**	7.1	8.0	7.8	99	63	98	W 1	SW 1	E 1	5^0	0	0	1.0	▷¹ a [1^{30}–1^{35}p, ●¹ 3^{10}–3^{15}p
20	56.4	54.8	54.1	7.2	18.6	12.9	19.1	5.8	7.4	10.9	10.8	98	69	98	E 1	SE 2	C	4^0	3^0	1^0	.	▷¹ a
21	53.7	52.6	52.5	12.3	23.2	15.2	**23.3**	11.3	10.3	11.7	9.6	97	56	74	E 1	SE 3	ENE 1	6^1	0	0	.	
22	52.5	51.7	51.6	11.1	20.0	14.7	20.2	10.4	9.6	11.2	10.7	98	65	86	NE 1	SE 3	E 1	0	0	0	.	
23	52.7	54.1	55.4	13.0	22.4	16.3	22.4	12.5	10.2	12.5	12.5	92	63	90	E 1	E 1	E 1	8^0	2^0	3^0	.	▷⁰ a
24	55.5	54.1	54.5	14.2	22.6	16.2	23.1	13.2	10.7	**13.0**	12.1	90	64	88	ENE 1	ESE 2	E 1	3^0	0	0	.	▷⁰ a
25	55.2	55.7	56.4	13.4	21.4	14.7	21.6	12.7	10.3	11.9	11.8	90	63	94	E 2	ESE 1	E 1	0	0	0	.	
26	58.2	59.1	61.0	11.4	19.4	13.2	19.5	9.1	9.9	11.0	10.8	99	65	96	NE 1	SE 2	W 1	10^1	0	0	.	▬¹ fr.–7ª
27	64.3	66.2	67.8	13.6	15.6	14.6	16.3	12.0	11.4	12.1	11.4	99	92	92	NW 1	NW 1	NW 1	10^1	10^1	10^0	.	●⁰ 6¼–6¾ᵖ
28	**68.5**	67.9	68.1	8.3	18.2	11.4	18.5	7.6	8.2	12.3	10.1	100	79	100	NE 1	S 1	C	10^1	1^0	0	.	▬¹ fr.–8ª
29	68.0	66.3	64.9	7.2	19.0	11.7	20.2	6.8	7.6	12.1	10.1	100	75	99	E 1	E 1	E 1	10^1	0	0	.	▬¹ fr.–9ª
30	64.6	64.1	63.9	7.6	20.4	12.3	21.0	7.1	7.7	12.5	10.5	99	70	99	NE 1	W 1	C	0	3^0	0	.	
Mittel	57.7	57.4	57.7	10.3	17.1	12.5	17.5	9.3	8.7	9.9	9.3	92	68	86	1.2	2.1	1.1	6.8	5.2	5.1	63.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

September $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ H $= 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	55.1	*55.7*	56.8	12.9	13.6	13.7	13.8	11.0	9.8	8.6	10.5	89	74	91	NW	5	NW	6	NW	5	7	7	7	.	sch. a u. p öfter
2	58.3	59.3	60.9	13.6	14.6	13.7	15.6	12.0	8.1	10.2	9.7	70	83	83	WNW	4	NW	5	NW	4	10	7	7	0.9	
3	62.4	63.1	63.4	13.8	15.0	13.6	15.9	*12.5*	7.5	7.4	8.2	63	**58**	71	E	4	ENE	3	ENE	4	5	7	7	.	
4	63.4	63.1	62.6	12.9	14.8	12.9	*15.0*	11.6	8.3	7.7	7.4	75	62	67	ENE	5	E	5	E	6	10	3	3	.	
5	61.2	59.1	59.0	12.4	15.3	13.2	15.5	11.5	8.9	7.6	9.0	85	59	80	E	5	E	5	E	4	3	3	7	.	
6	58.9	59.4	60.2	13.4	15.2	13.6	15.9	12.3	8.2	7.8	8.7	72	60	75	E	5	ESE	5	E	4	7	3	3	.	
7	61.7	61.9	62.6	13.3	16.6	15.1	17.0	12.0	**7.3**	8.5	10.0	64	60	78	ESE	4	ESE	4	E	5	3	3	3	.	
8	62.4	61.6	62.1	13.3	*16.5*	15.1	*17.0*	12.7	8.8	*8.8*	10.0	77	*63*	78	E	5	ESE	6	ESE	6	9	7	9	.	
9	61.7	60.9	59.8	13.3	15.1	14.1	15.6	13.2	8.4	9.8	10.2	74	76	86	ESE	6	ESE	7	ESE	5	9	10	10	.	tr. $8\frac{1}{2}$ᵖ, ⁰ 7–$9\frac{1}{2}$ᵖ
10	58.1	58.4	58.9	12.4	12.8	13.6	14.4	11.9	8.5	8.4	9.5	79	77	82	SE	5	SE	5	SE	4	10	10	10	0.2	⁰ a öfter
11	58.2	58.4	59.5	10.8	12.2	12.9	14.0	**10.8**	8.7	9.1	7.9	90	87	72	SE	5	ESE	6	ESE	5	10	10	10	0.8	⁰ $1\frac{1}{2}$ᵖ
12	60.2	59.7	59.8	13.3	16.3	13.5	16.4	12.7	9.5	10.6	10.2	85	77	89	E	5	E	4	E	4	7	7	1	.	
13	58.2	57.2	56.0	13.0	16.6	14.2	16.6	12.4	10.1	12.2	10.7	91	86	90	ENE	4	ENE	4	NE	3	3	3	3	.	
14	52.6	49.8	47.9	12.4	14.9	12.8	15.7	11.8	10.0	10.4	10.0	94	83	91	NE	4	NE	5	NE	5	9	10	10	.	¹sch. $7\frac{1}{2}$ᵖ–n
15	**44.7**	46.6	47.8	12.3	13.2	13.6	14.5	12.3	10.5	10.0	10.7	99	89	93	NE	6	NE	4	E	3	10	10	10	**10.4**	¹sch. n–$3\frac{1}{2}$ᵖ
16	47.8	49.6	51.9	13.1	15.2	14.2	15.5	13.1	10.3	11.3	10.7	93	88	90	NW	1	NW	2	WNW	3	10	7	10	0.7	¹sch. $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ᵃ
17	53.1	51.4	49.3	13.0	16.4	15.4	16.7	12.6	9.8	10.9	11.5	89	78	88	SW	4	SE	4	SE	4	3	10	10	0.2	tr. $9\frac{1}{2}$ᵖ, ¹ 10ᵖ–n
18	46.2	53.3	58.9	15.2	13.8	12.4	15.5	12.3	12.6	9.8	7.8	98	84	73	W	4	WNW	6	WNW	5	10	10	10	6.0	¹n, I
19	60.5	59.3	57.8	13.3	14.9	13.9	15.6	12.1	9.5	9.2	8.7	85	73	73	WSW	2	SSE	3	S	4	5	7	10	.	
20	54.8	53.7	52.6	12.4	18.2	15.4	18.2	12.4	10.0	11.6	10.9	94	75	84	S	4	S	3	S	3	10	7	10	.	¹ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ᵖ
21	52.0	51.3	51.9	14.9	20.2	16.3	**22.2**	14.4	11.1	**14.6**	11.9	88	83	86	SE	4	S	4	E	5	10	3	1	0.6	
22	52.2	51.6	51.9	14.3	18.8	15.7	18.9	13.8	10.4	12.3	11.8	86	76	89	E	5	ESE	4	E	4	3	1	3	.	
23	51.9	53.8	55.2	15.2	18.4	16.3	19.0	14.6	11.0	12.4	12.9	86	79	94	ESE	4	ESE	3	E	2	9	3	3	.	2 abd.
24	56.4	55.4	55.1	15.3	18.5	16.3	19.8	15.1	11.1	12.7	11.8	86	80	85	SE	2	E	2	ENE	1	3	3	1	.	2 n
25	55.3	55.6	56.7	15.7	19.0	16.6	19.6	15.1	11.8	13.2	13.2	89	81	94	SE	3	SE	2	C		5	3	1	.	2 n
26	58.0	60.2	62.1	15.4	14.8	15.0	16.9	14.5	12.5	12.5	12.3	96	100	97	SW	1	W	1	W	1	10	10	10	.	1 9ª–4ᵖ
27	65.0	66.1	66.8	14.0	15.8	14.3	16.7	13.7	10.4	11.2	10.4	88	84	86	W	1	W	1	W	1	7	3	3	.	
28	66.4	67.0	67.2	14.3	18.2	15.1	18.9	14.0	10.4	12.0	10.2	86	77	80	SW	4	WSW	3	C		3	3	0	.	
29	**67.3**	66.4	65.1	15.0	17.2	16.1	18.0	14.0	11.2	11.6	12.0	88	80	88	ESE	1	SSW	1	SSW	1	0	0	1	0.2	2 n
30	63.7	63.7	63.0	14.9	18.3	16.0	18.7	13.7	12.5	12.1	11.7	99	78	86	ESE	2	C		C		3	3	7	.	2 n
Mittel	57.6	57.8	58.1	13.6	16.0	14.5	16.8	12.9	9.9	10.5	10.4	85	77	84		3.8		3.8		3.4	6.5	5.8	6.0	20.0	

Münster i. W.

September $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ H $= 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	*56.0*	57.0	57.7	12.2	15.8	9.2	17.5	*9.0*	10.3	8.8	8.1	99	65	93	SW	3	SW	1	NW	1	2	6	8	9.5	12–1ª
2	59.2	59.4	*60.8*	11.0	16.4	10.0	17.0	8.0	8.9	8.7	8.8	91	62	96	NW	1	NW	1	NW	1	10	8	2	.	
3	60.5	59.1	58.5	8.8	16.0	11.2	18.5	5.5	8.3	*8.0*	7.6	99	*59*	77	NE	1	NE	1	E	2	4	9	2	.	I
4	58.4	56.9	56.6	10.2	15.6	12.0	16.2	6.0	6.8	6.5	6.4	73	49	62	E	2	NE	3	NE	1	1	7	0	.	
5	55.1	54.0	54.0	9.0	13.4	10.6	14.5	7.5	7.1	**6.3**	7.0	83	55	73	NE	4	NE	4	NE	1	10	10	10	.	
6	53.7	55.5	56.7	9.6	13.2	11.0	14.0	7.2	**6.3**	8.1	8.2	70	72	83	NE	2	E	3	E	1	8	6	0	.	I
7	58.0	58.1	58.4	10.4	17.0	13.4	18.0	9.6	8.3	9.1	9.7	89	64	86	E	1	E	1	E	1	8	9	1	.	I
8	59.2	58.5	58.6	?13.0	21.6	14.6	21.6	8.5	9.1	10.0	11.1	81	53	90	E	2	E	3	E	1	3	8	1	.	
9	57.9	57.4	56.3	11.4	15.8	14.8	16.0	11.1	9.2	11.5	11.3	92	86	90	E	1	E	1	E	1	10	8	8	1.5	6–$9\frac{1}{2}$ª, ≤ $8\frac{1}{2}$–12ᵖ
10	55.2	55.9	?56.1	15.0	17.4	14.9	17.8	14.1	12.3	14.3	12.3	97	97	98	SE	1	SE	1	E	1	10	10	9	8.6	3–9ª, 12–1ᵖ, tr. II
11	56.1	54.5	54.8	14.4	17.0	14.4	17.5	13.6	11.9	13.1	12.1	98	91	99	E	1	E	1	E	1	10	10	10	2.4	I, 2–$2\frac{1}{2}$ᵖ
12	*54.7*	54.3	54.6	11.4	17.8	12.6	18.5	10.6	9.7	10.6	10.0	97	69	93	E	1	E	3	E	1	1	5	0	3.8	I
13	53.9	52.2	51.4	8.0	14.2	12.4	14.5	6.0	7.5	9.0	9.1	93	75	86	E	1	NE	1	NE	1	7	10	10	.	I
14	47.9	44.9	43.0	11.4	12.6	12.0	13.0	10.6	9.9	10.7	10.3	99	99	99	NE	1	NE	1	NE	3	10	10	10	6.6	n–n
15	**41.6**	43.3	45.6	12.2	14.1	12.6	14.5	11.1	10.5	11.4	10.7	99	96	99	NE	1	NE	1	N	1	10	10	10	**36.8**	n–8ᵖ mit Pausen
16	48.4	49.9	52.8	12.6	16.4	11.6	17.5	11.6	10.5	11.7	10.1	97	84	99	N	1	N	1	N	1	10	8	0	3.2	4–5ᵖ
17	52.9	50.1	47.3	9.4	18.4	13.6	19.5	7.5	8.7	*9.8*	10.8	99	*62*	97	SW	1	S	3	S	1	3	10	10	1.3	I, 6–9ᵖ
18	49.6	55.9	60.0	14.8	14.8	8.4	15.5	8.0	12.4	8.9	8.1	99	71	99	SW	2	W	4	SW	1	10	8	0	11.8	7–8ª
19	60.2	57.4	56.0	4.8	17.0	10.6	17.0	**4.0**	6.3	8.6	8.9	98	60	94	SW	2	SW	3	SW	1	10	7	0	.	I
20	53.0	50.9	50.6	11.2	21.0	15.6	22.0	9.5	9.6	11.2	12.5	97	61	94	SW	2	SW	2	S	1	2	6	0	.	I
21	49.3	48.1	48.3	16.4	26.4	17.6	**26.6**	13.1	12.0	13.0	11.8	86	51	79	SE	2	E	3	E	1	6	1	1	.	I
22	49.1	48.4	*48.8*	12.0	23.2	16.6	23.5	10.1	10.1	13.8	12.4	97	65	89	E	1	E	1	E	2	0	1	5	.	I
23	49.6	*51.3*	52.8	14.4	*24.5*	15.8	25.0	13.6	11.8	**14.5**	12.9	97	*63*	97	SE	2	SE	2	SE	1	4	3	2	.	I
24	53.0	51.3	51.9	14.2	25.0	16.8	25.6	12.1	11.6	14.3	13.5	97	61	97	SE	1	SE	1	E	2	3	2	1	.	I
25	53.0	53.7	54.6	16.2	18.0	15.6	18.2	14.1	13.6	13.7	13.1	99	89	99	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	.	I, II, III, tr. 2–7ᵖ
26	56.6	58.4	59.9	15.0	18.6	15.4	19.0	14.6	12.3	**14.5**	12.6	97	91	97	S	1	S	1	S	1	10	10	7	1.6	II, 0 6–7ᵖ
27	63.8	64.7	65.6	14.4	19.0	13.6	19.2	13.6	11.8	*12.4*	11.2	97	*76*	97	S	1	S	1	S	1	9	8	1	0.7	I
28	**66.7**	65.5	65.6	8.8	20.4	13.8	21.1	8.5	8.3	*11.6*	11.3	99	*65*	97	S	1	SE	1	SE	1	10	0	2	.	I
29	65.2	*63.4*	62.6	7.8	24.0	14.0	24.3	6.5	7.6	9.2	10.2	96	**42**	86	SE	1	SE	2	SE	1	0	0	0	.	
30	62.4	62.5	*62.5*	10.4	23.6	14.0	23.6	9.0	9.0	11.4	10.7	96	53	91	SE	1	SE	1	SW	1	0	1	5	.	I, 0 s. 8 6–8ᵖ
Mittel	55.3	55.1	55.4	11.7	18.3	13.3	18.9	9.8	9.7	10.8	10.4	94	70	91		1.4		1.8		1.2	6.4	6.7	4.2	87.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

September $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $= 24^m 24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	43.9	44.9	46.3	12.2	17.2	9.8	17.9	9.7	10.1	7.3	7.6	96	50	84	N	3	NNW	3	NNW	2	9²	3⊙	2²	8.1	●1.2 12–2 10a, ●1 3 15–3 35a
2	46.8	46.9	47.0	8.6	14.5	10.8	14.5	6.5	7.9	8.3	8.4	95	68	89	N	2	NE	2	NE	2	5²	10²	4²	.	
3	46.2	44.8	44.0	8.7	18.2	10.3	18.6	6.3	7.9	7.2	8.1	95	47	88	ENE	2	ENE	3	ENE	3	4⊙	6⊙	○	.	═1 I
4	42.8	41.6	41.4	7.5	15.6	10.8	16.6	5.6	6.3	5.5	6.4	82	42	67	NE	4	NE	5	NE	3	3⊙	7⊙	○	.	[Pausen, ●1 11 10–12p
5	39.8	39.8	40.4	8.9	9.3	7.8	11.3	7.7	6.9	7.5	6.9	81	87	88	NE	3	NE	5	NE	3	8²	10●	10²	.	●0 sch. 8 30a, ●0 11½a–5½p mit kurzen
6	39.7	40.8	42.3	8.4	12.3	10.4	13.5	7.2	7.7	8.3	8.2	93	78	88	NE	3	E	2	NE	2	9●	9²	8²	1.2	●0 sch. 12–1a, ═1 I
7	43.6	43.8	44.7	10.1	18.5	12.8	18.9	9.2	8.5	8.9	9.3	92	56	86	NE	2	E	2	SE	2	9²	7⊙	○	.	
8	44.6	44.9	45.2	11.6	20.0	16.9	20.5	10.6	8.8	11.2	10.8	87	65	76	SSW	1	SW	2	S	2	3⊙	10●	○	.	●0-1 sch. 1 20–3½p
9	44.2	44.1	43.6	16.2	20.9	18.2	23.9	15.7	12.0	15.2	13.1	87	83	84	SE	2	SW	2	W	2	10●	10●	10²	14.2	[◹1 4–5a, ●2 4½–5 10a, 5 42–6 50, 1)
10	42.9	43.4	44.1	15.8	20.7	15.4	21.4	15.4	13.2	11.2	11.9	99	62	91	WSW	3	W	3	NW	2	10▬	5⊙	○	8.4	●1 3–4 20a, ●2 4 20–5 30a, ═1 I
11	43.6	42.1	42.0	13.8	17.6	12.6	18.4	12.5	10.9	12.1	9.8	94	81	91	SW	2	W	2	NW	2	10▬	4●	8²	.	═1 I, [◹ 12½–1p, ●2.1 12 20–12 38p, 2)
12	41.4	40.8	41.4	12.4	18.1	12.8	18.5	11.5	10.7	12.2	10.2	100	79	94	N	2	N	3	NE	2	10▬	7●	○	8.0	●1 12½–1 10a, ●1.5 3 40a, ═2 I
13	40.2	39.0	38.3	8.0	13.5	11.4	13.9	7.9	7.8	9.4	8.8	98	82	88	NNE	3	NE	4	N	3	4⊙	10●	10²	0.1	═1 I
14	35.0	33.0	32.7	10.0	11.6	11.1	11.6	9.7	8.0	9.9	9.6	87	98	98	NNW	3	NW	5	NNW	5	10●	10●	10●	4.0	●0 3–4 20a, ●1 4 20–12a, 12a–12p
15	32.4	33.0	35.1	11.0	12.0	11.4	12.0	10.7	9.4	10.2	9.8	96	98	98	NW	4	WNW	4	WNW	4	10●	10●	10●	46.3	●1 12p–12a, 12a–12p
16	37.3	39.3	40.7	10.8	13.6	10.6	14.8	10.6	9.2	8.7	7.6	95	75	80	WSW	5	W	4	SW	2	10²	10²	○	31.6	●1 12–5a, ●0 6 30–6 50a, ●0 sch. a, 1½p
17	39.0	36.7	34.1	11.9	15.5	14.2	17.2	10.2	8.1	9.1	10.4	79	69	87	S	4	SSE	4	S	4	2⊙	10●	4²	0.5	●0.1 1 35–4 10p, 5 8–8p, ●2 9 10–9 20p, 3)
18	40.5	45.4	48.1	13.4	14.5	10.6	15.3	10.3	10.4	7.1	7.8	91	57	83	WNW	4	WNW	4	WNW	2	10²	5²	7²	11.2	●1 2 40–3a, 3 10–5a, ●1.0 5 20–5 35a
19	46.7	44.3	42.8	8.4	17.5	13.5	18.4	5.9	6.5	8.2	8.0	79	55	70	SSE	2	WSW	2	S	2	2⊙	6²	9²	.	
20	39.8	37.6	38.1	12.9	21.8	18.2	22.9	10.4	7.9	11.8	12.8	72	61	82	S	2	SW	4	S	2	3⊙	6⊙	3²	.	
21	35.3	34.4	35.7	18.8	26.3	18.4	27.8	17.1	9.7	9.4	11.5	60	37	73	SSW	4	SE	4	S	2	4⊙	4⊙	4²	.	
22	36.2	35.4	35.4	14.8	22.1	17.5	23.0	13.6	9.8	13.0	12.9	78	66	87	SSW	1	NE	2	E	2	2⊙	3⊙	10²	.	
23	36.5	38.1	39.7	17.8	22.6	17.3	24.1	16.2	10.4	9.9	10.3	68	49	70	S	2	SSE	4	S	2	2⊙	6²	2¹	.	
24	40.3	39.3	40.2	14.1	20.4	16.0	21.0	12.7	10.6	13.3	12.7	90	74	93	SSW	2	NW	3	SW	2	3▬	6²	10²	.	═1 I
25	41.0	41.6	42.8	13.8	15.8	15.2	16.2	13.6	11.2	11.6	12.3	96	87	96	SW	4	SW	3	SW	2	10▬	10²	10²	.	═1 I
26	43.9	46.2	48.4	14.9	17.5	15.3	18.0	14.5	12.1	11.6	12.3	96	78	94	WSW	2	NW	3	NW	3	7⊙	10²	10²	.	═1 I
27	51.5	52.3	53.2	13.2	15.7	12.3	17.3	12.2	11.0	10.2	10.0	98	77	95	NW	2	NW	2	SSW	2	10▬	7²	○	.	═1 I
28	53.3	52.6	52.2	10.9	20.7	14.2	21.9	9.6	9.2	12.0	10.2	96	67	85	S	1	NE	3	SE	2	○⊙	1●⊙	○	.	
29	51.2	49.6	49.4	11.8	24.2	15.0	24.5	10.2	9.1	9.3	10.2	88	41	81	ESE	1	ESE	3	S	2	1⊙	○⊙	○	.	═0 I
30	49.6	49.4	49.6	16.0	22.4	15.8	22.8	13.8	10.8	10.5	10.0	80	52	75	SW	3	WSW	4	SW	3	○⊙	3⊙	○	.	
Mittel	42.3	42.2	42.6	12.2	17.7	13.6	18.6	10.9	9.4	10.0	9.9	88	67	85	2.6		3.2		2.4		6.0	6.8	4.7	133.6	

1) ●0-1 6 50–7 35a, 9 20–9½a, ●1-2 1 48–2p, ●0-1 2–2 20p, ●1 sch. 4–6p
2) ●0-1 12 39–1 2p, ●2-1 3½–4 8p, [◹ 12½–4p
3) ●1 9 20–9 40p, ●1 10 20–11 30p

Neuwied

September $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	55.9	56.5	58.3	14.4	17.6	11.0	17.8	10.8	10.4	9.7	8.6	86	65	87	SW	2	W	4	W	1	5	4⊙	○	2.7	● n
2	59.4	59.2	59.4	7.6	15.2	10.2	15.3	6.3	7.8	8.6	8.9	100	67	96	W	2	NW	2	NW	2	10▬	5⊙	2	.	═1 I
3	59.0	56.4	56.6	6.8	17.8	12.6	17.8	6.3	7.4	9.1	8.2	100	60	76	SW	2	SE	4	NE	2	10▬	3⊙	1	.	═1 I
4	55.3	53.8	53.1	10.2	16.6	14.4	16.8	8.3	7.5	6.3	6.9	81	47	56	E	2	SE	3	NE	5	2⊙	4⊙	5	.	
5	52.2	51.6	51.9	10.4	10.2	10.0	14.4	9.3	8.9	8.6	8.0	95	93	87	NE	2	NE	3	NE	1	7	8	10●	3.5	● n, 2½–9p mit Pausen
6	52.0	53.5	54.9	9.6	13.2	12.0	13.5	8.8	8.6	9.6	8.9	96	86	86	NE	2	NE	2	NE	2	6	6	5	17.5	● n
7	56.4	56.1	57.4	10.4	17.6	12.4	18.5	10.2	8.9	11.7	10.2	95	78	95	N	2	NE	4	E	2	5	7	3	.	
8	58.4	57.9	59.0	10.2	18.6	15.0	19.8	9.3	9.3	12.2	12.0	100	77	95	E	2	SE	2	E	2	10▬	4	3	.	═ I, ● tr. 5p
9	57.9	56.7	56.1	12.8	20.1	16.5	20.2	11.6	11.0	14.2	13.4	100	82	96	NE	2	NE	2	E	2	10●	8	10●	2.8	● n, 7–10a, 4 20–6 10p, 8½–9p u. später
10	55.4	55.1	56.0	15.8	20.0	16.1	20.1	14.9	13.1	14.0	12.9	98	80	95	SE	2	SW	2	SSW	2	10	8	4	17.2	● n
11	56.0	54.3	54.1	14.3	18.1	13.5	18.4	13.3	11.9	12.5	11.2	98	81	98	NW	2	NW	2	NW	2	8▬	6	10●	.	═0 I, ● tr. 9a, [◹0 u. SW 4–5½p, ●0
12	52.7	52.0	52.8	15.0	19.5	15.5	19.9	13.3	11.9	10.8	10.3	93	64	79	NW	2	NE	3	NNE	2	10	5	3	13.3	● n [4½–9p mit Pausen um 5½p
13	51.7	50.5	50.1	13.5	13.9	12.1	15.5	11.9	9.2	10.0	10.3	80	85	98	NNW	2	NW	2	NW	2	10	10	10●	.	●0 7½a–5½p, ●0-1 5½–9p
14	46.2	43.7	43.1	11.8	13.4	12.7	13.4	11.3	10.0	10.9	10.4	97	96	96	NW	2	NW	2	NW	2	10●	10●	10●	17.2	● n, I–III
15	43.5	45.2	47.0	12.4	13.5	12.4	13.8	11.9	10.2	11.0	10.5	95	96	98	NW	3	W	2	W	2	10●	10●	10●	19.6	● n, I–III mit kurzen Pausen
16	50.0	51.7	53.7	12.4	15.8	10.6	16.3	10.4	9.2	9.5	9.3	87	71	98	W	2	SW	3	SW	2	10	8	2	22.4	●0 8½–9 50a
17	53.6	50.6	48.8	7.2	17.4	13.2	17.8	6.9	7.4	11.4	11.2	98	77	99	C		SE	4	SSE	2	10▬	8	10●	0.5	●0 3 35–5p, 7½–9p
18	52.6	57.5	60.7	15.9	16.4	10.1	16.9	9.9	11.4	8.4	8.3	85	60	89	WSW	2	NW	4	NW	2	8	5⊙	2	9.0	● n
19	60.6	57.0	56.2	6.7	17.0	12.2	17.2	6.5	7.1	10.2	9.7	98	71	93	C		NW	2	SSE	2	10▬	2⊙	8	.	═1 I
20	54.0	51.6	51.4	10.8	20.5	16.1	20.9	9.4	9.3	13.7	12.9	97	76	95	SE	3	SSE	4	SE	2	4⊙	6	2	.	
21	49.7	46.7	47.6	14.6	24.0	16.0	24.2	12.4	11.7	12.3	11.9	94	56	88	SE	2	SE	4	SE	2	1⊙	○⊙	○	.	◠ I
22	49.1	47.4	47.6	11.8	21.8	16.5	21.9	11.4	9.8	11.3	13.2	96	58	95	C		SSE	2	S	2	10▬	5●	8	.	═ I
23	50.0	50.8	52.1	14.0	22.0	17.2	22.2	13.6	11.8	13.1	13.2	99	67	91	C		SE	2	SSE	2	10▬	4⊙	5	.	═ I
24	51.9	50.5	52.0	14.5	22.2	17.4	22.2	13.3	11.6	14.5	13.7	95	73	93	C		SE	2	SE	2	10▬	4⊙	8●	.	═ I
25	53.2	53.0	54.7	16.8	20.2	16.5	20.2	16.3	13.5	13.2	12.5	95	75	90	C		NW	2	NNW	2	10▬	10●	2	0.1	●0 6–7a, ═ I
26	55.9	57.7	60.1	16.5	18.5	16.7	19.2	14.9	12.2	12.2	13.3	87	77	94	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	7	.	
27	63.3	63.9	65.5	16.4	18.8	13.8	18.8	13.6	12.6	12.5	10.8	91	77	93	NW	2	NW	2	NW	2	8	2⊙	2	.	
28	66.3	65.3	65.2	11.5	16.1	12.7	16.7	10.9	9.6	11.7	10.8	96	86	99	C		C		C		10▬	3⊙	10▬	.	═ I, III
29	64.8	62.4	62.5	10.0	19.7	12.9	19.9	9.8	9.0	11.4	10.0	99	67	91	C		C		C		10▬	1⊙	1	.	═ I, Hor. ═ II
30	63.4	62.2	62.8	12.5	19.6	14.0	20.8	9.9	10.3	13.0	11.2	96	77	95	C		S	2	SSE	1	10	2⊙	1	.	Hor. ═ I
Mittel	55.0	54.3	55.0	12.2	17.8	13.7	18.3	10.9	10.9	11.3	10.8	94	74	91	1.5		2.5		1.9		8.5	5.6	5.1	125.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

September $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ H = 349.3 m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	25.5	27.8	28.8	13.0	14.0	10.7	16.4	10.0	10.6	8.8	7.0	96	75	73	W 2	W 4	SW 3	9 ●	7	1	4.2	● n–I, 10½ª	n	n	f
2	30.0	29.9	30.4	9.6	12.9	10.2	14.1	9.0	7.4	8.5	7.4	84	77	79	SW 1	SW 4	SW 2	9	9	10 ●	1.1	● 8–9ᵖ	f	n	n
3	33.4	33.3	34.0	7.4	12.3	4.2	13.6	4.0	7.0	6.1	5.8	91	57	93	W 1	W 2	C	8	7	0	1.4		n	f	f
4	33.8	32.8	32.2	3.0	13.0	8.2	15.0	**−0.5**	5.1	5.5	6.1	90	49	76	C	NE 4	NE 1	0 ⊙	7 ⊙	1	.	⌣	f	f	f?
5	30.1	28.6	28.6	6.0	11.9	8.3	13.4	5.0	5.9	5.5	6.2	86	54	76	E 2	NE 6	E 1	9	9	10	.		f	n	n
6	28.2	28.9	31.6	7.8	8.4	7.5	10.4	7.2	6.6	7.5	7.2	84	92	93	C	C	E 1	10	10	0	.	≡, ●⁰ n, nbd.	n	n	f
7	33.8	34.6	36.5	8.6	14.2	6.0	14.9	5.5	7.2	6.1	6.4	88	51	91	E 1	E 3	E 1	1 ⊙	4 ⊙	0	0.5		n	f	f
8	37.3	36.4	36.9	3.6	13.8	7.4	14.6	−0.1	5.3	5.3	6.2	90	45	81	C	SE 4	E 1	0 ⊙	3 ⊙	0	.	⌣	f	f	f
9	35.9	36.2	36.2	8.8	13.4	6.7	14.6	6.5	6.4		5.6	77		78	E 3	E 3	E 1	7	3	0	.		f	n	f
10	33.9	32.5	32.9	6.6	15.8	7.7	16.3	0.6	5.8	**4.2**	6.0	81	**34**	77	C	SE 2	C	0 ⊙	2 ⊙	0	.		f	f	f
11	32.7	31.6	*32.0*	7.2	16.5	10.7	17.4	4.0	6.5	6.9	6.7	87	50	70	C	SE 2	E 1	8	8 ⊙	5	.		f	f	f?
12	31.7	30.2	30.0	10.2	15.4	11.8	16.5	7.1	7.0	7.2	7.7	76	56	75	E 1	NE 4	E 2	9	7 ⊙	9	.	●⁰ 7ᵖ	f	f	n
13	27.2	25.9	24.2	11.6	12.0	11.0	12.6	10.0	8.2	9.7	9.0	80	94	92	NE 1	NE 2	E 1	9 ●	10 ●	9	1.7	● I–II, p	n	n	n
14	18.8	**18.4**	20.4	10.6	15.7	12.0	16.5	10.5	9.3	10.6	8.9	98	80	86	NE 4	SE 2	C	10 ●	8	7	**15.8**	● n, ●⁰ I, a	n	n	n
15	21.6	23.6	25.1	11.4	15.8	13.1	16.9	10.5	8.6	7.5	8.3	86	57	74	S 1	SW 4	SE 2	8	3	5	0.4		n	n	n
16	25.9	26.9	28.7	11.6	16.4	8.8	17.4	8.5	8.0	8.4	7.9	79	61	93	C	C	E 1	3	8	3	.		n	f	f
17	28.9	29.1	29.5	9.0	15.6	7.8	17.1	7.0	7.8	9.7	7.5	92	74	94	SE 1	W 1		10	8 ⊙		.		n	f	
18	27.1	28.3	31.5	11.0	15.0	12.4	16.4	7.0	9.0	10.5	9.7	92	83	91							.	● *a, p*			
19	34.2	34.2	34.0	10.6	12.4	6.0	*13.0*	*6.0*	7.4	7.3	6.4	77	69	91							*9.0*				
20	32.7	31.6	31.0	5.0	18.2	8.6	*20.0*	*3.5*	6.1	8.6	7.7	94	56	92							.				
21	29.8	29.2	28.5	3.6	19.8	14.6	*20.8*	*0.7*	5.5	**10.7**	9.2	93	62	75							.				
22	28.5	27.8	28.7	13.4	21.4	17.0	*22.5*	*9.5*	8.4	8.7	8.3	74	46	58							.				
23	30.6	32.1	33.3	15.0	*22.0*	17.2	*23.3*	*14.0*	8.7	10.1	10.1	69	51	69							.				
24	*31.8*	?31.0	31.4	17.0	22.2	17.0	*23.0*	*13.5*	9.8	10.5	9.6	69	53	67							.				
25	31.1	31.4	31.4	15.2	21.0	14.2	*22.0*	*14.0*	8.4	8.1	8.0	65	44	66							.				
26	*32.4*	33.4	34.9	15.8	19.6	10.6	*21.0*	*9.0*	7.7	7.6	8.1	58	45	85							.				
27	36.5	37.6	37.7	4.4	20.8	8.6	*22.5*	*2.5*	5.4	7.2	7.4	87	39	89							.				
28	41.0	**41.7**	41.6	*4.2*	20.6	8.6	*22.0*	*2.0*	5.2	6.7	7.4	85	38	89							.				
29	*41.7*	39.9	38.8	3.4	21.4	15.4	*23.0*	*1.5*	5.4	6.4	7.5	93	**31**	58							.				
30	37.5	*37.4*	36.9	15.6	21.6	13.4	*23.0*	*10.0*	8.1	7.0	7.2	61	36	63							.				
Mittel	31.5	31.4	31.9	9.3	16.4	10.5	*17.3*	*6.6*	7.3	7.8	7.6	83	*57*	80							*34.1*				

Schneekoppe

September 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ H = 1610.5 m $C_g = +0.1$ mm **1901**

1	22.7	23.7	24.4	7.9	*3.0*	0.9	8.2	0.8	7.6	*5.7*	4.7	96	*100*	96	SW 8	NW 7	NW 8	10 ⌐	10 ⌐	7°	.	≡ I, II
2	23.7	*24.1*	24.5	*1.0*	2.1	1.5	*2.5*	−0.8		5.2	4.9		98	96	NW 5	W 7	NW 9	4¹	10 ⌐	10 ⌐	3.0	✳ n, ≡ II, III
3	26.8	*27.4*	*27.4*	−1.8	−0.2	−1.2	2.2	**−3.0**	4.0	4.6	4.3	100	100	100	NW 8	NW 3	N 2	10 ⌐	10 ⌐	1¹	.	≡ I, II
4	26.6	*26.2*	24.4	−1.6	0.0	−1.9	1.6	−2.8	4.1	4.4	3.7	100	96	94	E 3	E 4	E 8	3¹	9 ●	10 ⌐	.	● tr. 11ª–3ᵖ, ≡ II, III
5	24.1	23.6	22.7	−2.3	−0.4	−1.1	1.1	−2.7	3.9	4.5	4.2	100	100	100	E 9	NE 7	NE 9	10⁰	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	1.2	⋁, ≡ treiben von n an, ≡ II, III
6	22.6	24.4	26.2	0.0	0.3	0.0	0.7	−1.1	4.6	4.7	4.6	100	100	100	E 8	NE 6	E 5	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	.	⋁, ᔓ von n an, ≡ I, II, III, ● tr.
7	28.3	?30.0	29.9	−0.2	1.4	−0.4	2.1	−0.7	4.5	5.0	4.5	100	98	100	SE 6	E 5	SE 5	10⁰ ⌐	9⁰	2⁰	2.4	⋁ n, ≡ treiben tagsüber [tagsüber
8	30.7	31.5	31.6	−1.3	3.2	1.5	4.1	−1.8	3.9	4.4	4.8	94	77	94	SE 6	S 4	S 5	8¹	3¹ ⊙	10⁰ ⌐	.	≡ treiben n–7½ª, ≡ III
9	30.7	31.3	31.1	0.6	1.5	1.0	3.0	−1.1	4.8	4.8	4.6	100	94	92	NE 2	E 3	NW 1	9⁰	10⁰	3¹	.	
10	28.8	28.8	29.1	1.8	5.0	2.4	6.9	−0.4	4.7	5.2	5.1	90	80	93	N 2	S 3	S 2	2¹ ⊙	3⁰ ⊙	2⁰	.	⌣ von n an
11	28.1	28.1	27.5	2.1	3.2	2.8	5.8	1.6	4.4	5.5	5.5	82	96	100	S 3	S 2	SSW 7	8⁰	8⁰	10⁰ ⌐	.	≡ III
12	27.0	26.8	26.1	2.6	5.2	3.1	6.6	1.1	5.5	4.5	5.7	100	67	100	S 7	S 7	SE 8	10⁰ ⌐	8⁰ ⊙	10⁰ ●	.	≡ I, 7ᵖ–n, ● 5–6½ᵖ, 9ᵖ–n
13	23.8	23.2	22.0	2.0	6.3	6.8	6.9	1.8	5.3	7.2	7.4	100	100	100	SW 8	SW 8	S 8	10⁰ ⌐	10⁰ ●	9⁰ ●	19.8	≡ n–n, ● n–n
14	17.6	**16.1**	17.7	7.5	5.6	3.8	8.3	2.3	7.7	6.8	6.0	100	100	100	S 8	SW 8	SW 8	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	**22.6**	≡ n–n, ● n–n
15	18.2	20.5	20.7	1.7	3.4	5.9	6.1	0.7	5.2	5.8	7.0	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 9	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	9.2	● tr. n–11ª, ≡ I, II, III
16	*22.0*	24.1	25.9	2.7	5.6	4.4	5.9	*2.0*	5.5	6.5	5.9	98	96	96	NW 8	SW 8	N 2	10⁰	10⁰	4⁰	1.9	≡ treiben aus S
17	25.2	26.2	25.9	4.1	3.9	3.0	4.5	?0.7	6.0	5.7	5.7	98	95	100	NW 3	SW 3	SW 5	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	.	≡ n–n
18	23.4	25.6	27.4	4.3	6.6	4.2	7.4	*3.0*	6.2	7.2	6.1	100	99	98	SW 7	SW 5	SW 6	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	10⁰ ⌐	.	≡ n–n, ● tr. 7½ª–1ᵖ, 9ᵖ–n
19	29.0	30.0	29.9	0.2	3.9	4.8	4.9	−0.1	4.4	6.1	4.9	94	100	75	W 4	S 1	W 1	4⁰	10⁰ ⌐	1⁰	12.3	≡ II
20	29.3	29.0	29.2	4.6	7.8	10.8	11.1	3.2	4.1	5.3	5.3	65	66	55	S 2	S 2	S 1	1⁰ ⊙	2⁰ ⊙	1⁰	.	
21	*28.1*	27.2	25.9	10.8	10.1	6.4	12.1	6.4	5.4	8.0	7.0	57	87	98	S 3	SW 5	S 9	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	4¹	.	≡ treiben aus S von 6ᵖ an
22	24.7	24.6	25.2	5.4	10.4	8.1	11.1	4.8	6.7	8.9	7.9	100	95	98	S 9	S 8	SSW 9	10⁰ ⌐	5¹ ⊙	2¹	.	≡ n–9ª
23	27.3	29.7	29.7	7.0	10.8	8.9	11.4	6.9	7.2	8.0	8.3	97	83	98	S 9	S 8	SW 8	2¹ ⊙	3⁰ ⊙	5⁰	.	≡ treiben aus S von n an
24	28.7	29.6	28.2	8.7	10.3	7.1	11.6	6.8	8.3	**9.1**	7.4	100	97	99	S 9	S 9	SW 9	10⁰ ⌐	9⁰ ⊙	4¹	.	≡ I
25	28.5	29.7	29.2	6.9	10.2	7.0	10.6	6.3	7.3	7.2	?7.2	99	78	?95	S 9	S 7	SW 7	3¹ ⊙	1¹ ⊙	2¹	.	
26	29.8	31.0	32.0	4.8	8.5	5.6	9.9	4.0	5.8	6.1	5.4	90	74	80	SW 7	SW 4	SW 5	1¹	1 ⊙	1	.	
27	34.1	35.6	36.6	7.7	12.2	8.6	12.2	5.6	5.4	7.6	6.6	69	72	79	S 1	SW 1	SE 1	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1¹	.	
28	37.4	38.3	**38.6**	8.4	12.9	9.6	**13.8**	6.3	5.5	6.1	5.6	67	55	63	N 1	SW 1	S 3	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	0	.	
29	38.4	38.4	36.8	8.6	12.5	8.6	12.9	?4.7	5.0	**2.4**	6.4	60	**21**	77	S 6	SSW 6	S 9	0 ⊙	1⁰ ⊙	4¹	.	
30	36.8	36.4	34.7	8.3	11.3	7.4	12.0	5.5	4.1	5.3	5.1	51	54	67	SSW 8	SSW 7	SSW 8	2¹ ⊙	2¹ ⊙	1¹	.	
Mittel	27.4	28.1	28.0	3.8	5.9	4.3	7.3	2.0	*5.4*	5.9	5.7	*90*	86	91	5.9	5.2	5.9	6.3	6.6	5.5	72.4	

Eine Schneedecke war im Oktober nicht vorhanden.

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg: Die Temperaturextreme vom 19. bis 30. September sind nach den Aufzeichnungen des Thermographen ergänzt.

Wasserleben

September $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	45.5	46.3	47.4	11.2	14.2	10.0	15.5	10.0	9.3	8.4	7.7	94	69	84	NW	4	NW	7	NW	5	9¹	8²	0	16.0	●² n, ●⁰sch. a, p, NW ≡ a, p
2	48.6	48.5	50.2	10.6	16.2	11.3	16.3	9.6	8.8	9.8	9.2	93	71	93	W	5	NW	5	NW	4	8²	6²	8²	0.7	●⁰ früh, ◔ tr. a. p
3	51.2	51.5	51.4	9.9	16.4	9.8	16.4	8.4	8.9	8.4	6.9	98	60	76	W	1	SE	4	C		6¹–	5¹◔	0	0.3	●⁰ n, ≡⁰ a
4	51.1	50.1	49.2	4.2	15.1	11.0	15.4	**2.2**	**6.1**	6.9	6.4	98	54	65	C		E	6	NE	4	3⁰◎	5¹◔	1⁰	.	⌒⁰ früh, ≡⁰ fr.-mtg.
5	48.0	46.6	46.1	6.6	13.8	11.3	14.3	6.0	6.6	6.4	**6.1**	91	55	61	SE	4	NE	6	NE	5	9¹–	9²	7⁰	.	⌒⁰ früh, ≡⁰ a
6	46.4	47.0	48.6	7.4	11.2	10.8	12.6	7.2	7.0	8.4	8.4	91	85	89	SE	3	SE	4	C		10⁰●	10¹●	10¹	0.4	≡⁰ fr.-p, ●⁰ fr.-3¼ᵖ
7	50.5	50.7	51.6	7.1	16.3	9.4	17.9	4.6	7.2	8.2	7.5	96	59	87	SE	4	SE	5	C		4⁰◎	5¹◔	0	1.0	⌒² n, früh, ⌒⁰ III
8	52.2	51.9	52.7	6.6	19.3	11.7	19.3	5.9	6.7	8.5	7.4	93	51	73	SE	4	SE	5	SE	4	1⁰◎	5¹◔	8¹	.	⌒² n, früh
9	52.3	51.6	50.7	8.8	16.7	13.0	16.8	8.3	7.0	9.1	10.2	83	64	93	SE	4	SE	5	SE	4	7⁰◎	10⁰	10⁰	.	⌒⁰ n, früh, ●⁰ 4¼–8¼ᵖ [Pausen
10	48.2	48.2	48.5	9.1	13.4	12.4	13.9	9.0	7.1	10.3	9.8	83	90	93	SE	4	SE	4	SE	3	10¹●	10⁰●	10¹	0.5	≡⁰ a, p, ●⁰·¹ tr. I. ●⁰·¹ 10⁰–8¼ᵖ mit
11	48.1	47.7	48.1	10.8	12.6	11.6	12.7	10.1	9.3	10.0	10.1	97	93	99	SE	4	SE	4	SE	2	10⁰●	10⁰●	10⁰	5.0	≡⁰ a, p, ●¹ 6⁴⁰–10¼ª, ●² 3¼–5⁵⁰ᵖ
12	47.9	46.7	46.9	9.7	17.6	11.7	18.0	9.5	7.7	9.0	8.7	86	61	86	SE	4	SE	5	SE	4	4⁰◎	10¹	10¹	15.3	
13	44.7	43.9	42.1	10.4	11.7	11.0	12.6	10.3	9.3	9.4	9.7	99	93	99	E	4	E	5	NE	4	10⁰●	10⁰●	10⁰●	1.7	●¹ n, früh, ●⁰·¹ a, p öfter, ●¹ 4¼ᵖ–n,
14	37.5	34.6	**33.3**	11.0	11.4	11.0	11.5	10.9	9.7	9.9	9.7	99	99	99	NE	2	N	2	C		10¹●	10¹●	10¹	13.8	●² n, fr.–4¼ᵖ, ●⁰ 4¼ᵖ–abd. [≡⁰ a, p
15	**33.3**	35.1	36.5	11.8	13.8	12.8	14.4	10.2	9.4	10.9	10.1	93	94	93	S	2	C		SE	3	9¹	10¹	10²	**33.3**	●⁰ n, tagsüber öfter
16	38.8	42.0	44.0	12.1	15.0	13.5	15.5	11.9	10.3	10.4	9.7	98	82	85	SW	1	SW	4	W	5	10²●	10¹–	7²	2.2	●⁰ n, I, ●⁰ sch. a u. p öfter, ≡⁰ a, p
17	45.4	44.2	42.3	10.1	19.8	13.8	20.1	8.4	8.5	8.5	9.5	92	50	81	S	2	SW	4	SE	4	4⁰◎	3◔	10¹	0.3	⌒² früh
18	40.2	44.9	49.7	14.8	15.3	11.7	16.9	11.7	11.3	10.2	8.7	90	79	86	SW	4	W	5	W	5	9²	8²	2¹	1.6	●¹ n, früh, ●¹ sch. a–1ᵖ
19	51.9	50.6	48.8	7.8	16.5	11.2	16.8	7.5	7.0	8.6	7.2	89	62	73	SW	1	NE	2	SE	4	2⁰◎	1⁰◎	0	1.0	⌒¹ früh
20	46.8	45.4	44.7	6.9	21.4	15.5	23.3	5.6	7.1	10.5	10.9	96	56	83	C		SW	4	SW	4	3◎	6◔	1¹	.	⌒² n, früh
21	44.0	43.0	42.4	13.4	23.4	14.1	24.0	11.5	10.3	12.5	10.8	90	59	91	SE	4	SE	5	SE	4	3⁰◎	2⁰◎	0	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III
22	42.2	41.8	41.7	10.4	20.7	13.6	20.8	10.0	8.9	11.4	10.7	95	63	93	SE	4	SE	6	SE	2	2⁰◎	1⁰◎	0	.	⌒² n, früh, III
23	42.9	44.1	45.6	12.4	24.4	16.0	24.6	10.9	10.0	12.6	12.4	94	55	91	SE	4	SE	6	C		5⁰◎	3⁰◎	1⁰	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III, ∈ 9²⁰ᵖ
24	45.2	44.3	44.7	13.2	24.0	16.0	**24.7**	12.4	10.4	12.2	11.9	93	55	88	SE	4	SE	6	SE	2	4⁰◎	3⁰◎	0	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III
25	45.0	45.7	46.5	12.6	23.1	14.0	23.2	12.1	10.2	12.4	11.0	95	59	93	SE	4	SE	5	SE	1	2⁰◎	2⁰◎	0	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III
26	48.2	49.0	51.1	8.0	21.5	14.2	21.9	7.5	7.8	10.3	10.8	98	55	91	SW	2	SE	3	W	3	2⁰◎	2⁰◎	1⁰	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III
27	54.1	55.6	57.7	14.1	18.6	13.8	18.9	11.0	11.4	11.3	11.3	96	71	97	NW	3	NW	4	NW	2	9⁰–	5⁰◎	9¹	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III, ≡⁰ a, p
28	**58.4**	58.1	58.1	11.2	19.7	12.4	20.4	9.4	9.9	**12.9**	10.1	100	76	95	NW	4	NE	4	SE	1	10⁰–	8¼◎	2⁰–	.	≡² fr.–10ª, ≡⁰ 10ª–n
29	57.7	56.2	55.0	8.2	20.6	12.4	21.7	6.5	8.0	12.4	9.7	99	69	91	S	2	SE	4	SE	2	2⁰◎	2⁰◎	1⁰	.	≡⁰ a, p, ⌒¹ III
30	54.7	54.4	54.3	7.8	22.9	14.4	23.7	7.3	7.7	10.1	10.4	98	**49**	86	SW	2	NW	4	SE	1	2⁰◎	1⁰◎	1⁰	.	⌒² n, früh, ⌒¹ III, ≺⁰ i. W 7–8ᵖ
Mittel	47.4	47.3	47.7	9.9	17.6	12.5	18.1	8.9	8.6	10.0	9.4	94	68	87	3.0		4.4		2.7		6.0	6.0	4.6	93.1	

Brocken

September 600 mm + $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $+0.2$ mm **1901**

1	60.8	61.8	62.1	4.5	5.0	3.2	9.3	3.0	6.3	5.5	5.8	100	85	100	NNW	4	WNW	6	WNW	7	10²●	8¹	10¹–	12.8	≡² n–9¼ª, ≡ treiben 9¼–10¼ª, I)
2	63.1	64.3	65.1	3.9	5.3	5.1	6.0	2.6	6.1	6.7	6.6	100	100	100	WNW	5	WNW	4	NNW	5	10¹–	10¹–	10¹–	2.0	≡²n–12⁵⁰p, 12⁵⁴p–n, ●n, ●¹5¹⁰–5⁵⁰p
3	66.3	66.6	66.1	4.3	5.4	3.0	6.0	2.8	5.6	5.8	4.7	90	87	84	N	1	E	3	E	6	7¹	5◔	1²	3.9	Thal ≡ i. W–SSE früh, ≡¹·²8¼–11ª 2)
4	64.7	64.3	63.4	3.1	5.3	2.9	5.7	1.4	4.7	**4.3**	4.7	83	65	94	ESE	6	E	8	ESE	8	1¹◎	6◔	2¹	0.4	⊖, ⌒ I, Ebene dunstig früh, ≡¹10²⁵–11ª
5	61.2	61.3	61.0	0.4	3.9	2.5	4.3	**0.1**	4.7	5.1	4.6	100	84	85	E	7	E	7	ESE	5	10–	9◎	9¹	.	≡ treiben fr.–9ª, ⌒ n–p
6	60.0	61.4	63.5	0.7	2.8	3.6	3.6	0.4	4.9	5.6	5.9	100	100	100	E	5	E	5	ESE	4	10²–	10¹–	10²–	0.2	≡² n–n
7	64.7	66.2	66.9	3.8	6.6	5.4	7.4	2.6	6.0	6.1	6.1	100	83	90	ESE	4	SE	4	ESE	3	10²–	7¹	9¹	2.5	≡² n–10¼ª
8	67.2	67.7	68.3	6.2	11.2	6.2	12.2	4.2	6.0	6.7	5.9	84	67	83	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10²–	6¼◎	9¹	0.1	⌒² I, Ebene dunstig a. p
9	67.3	67.2	66.3	7.3	7.8	6.5	9.4	5.1	5.0	6.7	7.2	65	85	100	SE	3	SSE	3	SSE	3	4◎	10¹	10²–	.	⊖ I, Ebene dunstig a, p, ●tr. 12⁷–12³⁰p, 3)
10	64.4	64.3	64.5	8.7	9.3	7.9	9.4	5.8	8.2	8.7	8.0	97	100	100	SSE	3	S	3	S	3	10¹–	10²–	10²–	2.3	≡ treiben I, ≡¹·² 8⁵a–n, ●¹8²⁰–11ª, 4)
11	64.1	63.8	63.8	9.1	10.1	6.4	10.3	6.1	8.6	9.2	7.2	100	100	100	SW	1	C		SE	3	10¹–	10¹–	10²–	20.7	≡² n–11⁴⁰a, 1⁵³p–n, ●n–7¼ª
12	62.5	62.9	62.6	5.9	7.4	5.4	8.6	5.5	7.0	7.2	6.2	100	93	92	ESE	4	E	6	E	6	10²–	10¹	9¹	4.9	≡² n–1²⁰p
13	59.8	59.2	57.6	4.6	5.2	5.3	5.7	3.0	6.3	6.6	6.7	100	100	100	E	5	ENE	6	NE	5	10²–	10²–	10²–	5.6	≡² fr.–n, ●⁰·¹ n–n mit kurzen Pausen
14	53.6	51.5	50.6	5.4	5.6	5.6	5.7	5.1	6.7	6.8	6.8	100	100	100	NE	5	NE	3	SW	2	10²●	10²●	10²●	24.5	≡² n–n, ●⁰·² n–n mit kurzen Pausen
15	**50.4**	52.0	53.4	5.5	6.4	6.5	6.7	5.3	6.8	7.2	7.2	100	100	100	S	3	SW	3	SW	3	10²●	10²●	10²●	**27.9**	≡² n–n, ●⁰·¹ n–n mit kurzen Pausen
16	55.6	58.4	60.0	6.2	6.6	6.4	7.0	5.6	7.1	7.3	7.2	100	100	100	SW	4	SW	4	WSW	4	10²●	10²●	10²●	13.3	≡² n–n, ●⁰·¹ n–n mit kurzen Pausen
17	61.0	61.0	58.3	4.7	10.3	7.4	10.6	4.0	6.3	7.2	7.2	98	77	94	SW	4	SW	2	S	5	0–	5◔	10¹	11.5	●n, ≡² n–6ª, ≡ treiben 6–7¼ª
18	57.2	61.0	64.5	8.8	6.3	4.1	9.5	3.4	8.5	7.2	6.1	100	100	100	SW	5	W	7	WNW	6	10²●	10²●	10¹–	8.7	≡² fr.–n mit kurzen Pausen, ●n, 5)
19	66.2	66.2	64.8	1.7	10.0	5.4	11.3	1.6	5.2	6.1	6.2	100	67	93	W	3	S	1	SSE	3	10¹–	1◎	1¹	8.6	≡ treiben 1–8ª, Brockenschatten abd.
20	62.5	62.5	63.0	6.3	12.8	11.4	13.7	4.5	7.2	7.8	9.3	100	71	92	SSW	4	SSW	3	SSW	3	10¹–	6¼◎	4¹	.	≡ treiben 6¼ª, ≡¹·² 7⁵–8²⁰a, 8⁴⁰–10¼ª
21	62.0	61.2	59.2	14.3	15.7	10.1	16.7	9.8	7.6	7.9	8.8	62	60	95	SSE	4	ESE	4	SSE	6	3◎	0◎◎	0	.	Kyffhäuser sichtb. fr., a, Ebene dunstig p, 6)
22	59.4	59.5	59.5	11.7	13.8	11.6	16.2	8.5	7.0	9.2	9.0	68	78	88	S	2	SE	2	SSE	5	0◎◎	0◎◎	0	.	⌒² I, Ebene dunstig a, p, Brockenschatten
23	60.6	62.8	63.8	13.4	16.1	14.1	18.1	9.5	8.2	9.5	9.7	72	70	81	S	4	S	4	SSE	4	4◎◎	4◎◎	2¹	.	⊖, ⌒¹ I, ⊖ 4⁵⁰–5¹⁰p [p, ⌒¹ III
24	62.1	62.7	62.9	10.5	15.4	12.5	16.2	10.0	9.5	10.2	9.3	100	78	86	SE	4	SE	3	SE	4	2¹–	2◎◎	0	.	Thal ≡ 6⁵⁰a, ≡ treiben 6⁵⁵–7¼ª, Ebene
25	62.8	63.9	64.4	15.2	17.9	12.5	**18.6**	12.0	8.2	**10.5**	7.3	63	69	68	SE	3	SE	2	SSE	3	0◎◎	2◎◎	0	.	⌒¹ I, Ebene dunstig a, p [abd. a
26	64.4	66.2	67.7	10.9	13.8	9.1	16.1	9.0	6.7	8.6	8.6	69	75	100	ESE	4	ESE	1	C		0◎◎	7◔	0–	.	⌒¹ I, Ebene dunstig a, p, ≡¹ abd. zeitweise
27	70.0	71.8	73.3	10.1	11.4	9.7	14.0	8.6	7.8	9.3	9.0	84	92	100	NNE	1	C		SW	1	0◎◎	8¹	0	.	⌒² I, Thal ≡ 1¼ᵖ, ≡¹·² 9¹⁷–3⁵⁵p, 7)
28	73.6	74.1	**74.2**	10.3	13.5	10.6	17.4	8.5	8.7	10.0	8.2	93	86	87	SW	1	C		SE	2	0◎◎	10¹–	0	.	⌒² I, ht. ≡ a, Thal ≡ 1¼ᵖ, ≡¹·² 2–2¼ᵖ
29	73.8	73.0	71.6	12.1	16.8	12.0	17.2	10.0	4.4	5.3	7.3	42	**37**	70	SE	2	SE	3	SE	5	0◎◎	0◎◎	0	.	⌒⁰ I, Ebene dunstig a, p, Brockenschatten
30	71.3	71.5	71.1	11.2	14.5	10.7	15.5	9.5	8.0	7.8	8.2	80	63	88	SSW	2	SW	3	WSW	3	0◎◎	1◎◎	0	.	≺⁰·¹ i. NW 7¼–10¼ᵖ, ⌒² III [abd.
Mittel	63.1	63.7	63.8	7.4	9.7	7.4	10.9	5.6	6.8	7.4	7.2	88	82	92	3.5		3.4		4.0		5.7	6.6	5.5	149.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ≡² 6⁵⁰p–n, ●¹ n–8ª, Kyffhäuser sichtbar p 2) mit kurzen Pausen, ●⁰·¹ 9¹⁰–9¼ª 3) ●⁰·¹ 5–6¼ᵖ, ≡² 5⁴⁰p–n 4) ●⁰·¹ 3¹⁰p–n 5) ●¹·² 8¹⁰–11¼ª
6) abd., ⌒¹ III, Brockenschatten abd. 7) ht. ≡ 4¼ᵖ, ≡² 7¼–8¼ᵖ

Marggrabowa

Oktober $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ H $= 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	55.3	53.3	51.9	10.8	20.1	10.7	20.6	8.0	9.4	**12.7**	9.5	98	73	99	SE	2	S	3	SE	2	10¹	6¹⊙	4¹	.	◺² I, ●⁰ 12²–12¼ᵖ, ◺² III
2	51.7	52.4	53.7	7.1	20.6	11.6	20.9	4.7	7.4	10.0	9.9	99	55	98	W	2	N	3	NE	3	10²▬	0⊙	10²▬	.	◺² I, ≡² I–a, ≡¹ a–p, ◺² III
3	54.6	53.8	53.2	10.0	16.6	7.3	17.4	7.3	8.9	10.2	7.3	98	72	96	E	3	SE	4	SE	2	10²▬	6⁰⊙	2¹	.	≡¹·² I–9ª, ◺² III
4	50.5	48.3	47.1	5.9	21.1	9.3	21.2	5.1	6.9	11.0	8.6	99	60	99	ESE	2	S	3	SSE	1	2¹⊙	4⁰⊙	0	.	◺² I, III
5	44.8	41.4	37.7	7.8	21.4	14.7	**21.4**	6.1	7.7	11.6	10.1	98	62	82	SSE	2	SSE	3	S	3	8¹▬	3¹⊙	4¹	.	≡ I, ◺¹ III
6	34.0	32.8	30.8	12.5	11.8	10.0	14.7	9.8	10.4	9.1	8.7	97	88	95	SW	4	SSW	5	S	3	10²●	10²●	10²●	0.8	● n, ●¹ 1–12²p, 1¾–1³⁵p, 3–3¾ᵖ, ●⁰·¹
7	**21.0**	22.3	26.4	12.6	9.6	7.0	12.8	7.0	9.6	6.6	6.3	89	74	84	S	6	SW	7	SW	8	10²	10²	7¹	**11.0**	● n, ●¹ 7¼–7¾ª, 8–9ª [5–5⁵⁰p, III
8	30.5	33.0	35.1	6.1	6.9	7.8	7.8	5.9	5.5	6.3	7.2	78	84	92	SW	7	SW	7	SW	6	8¹	10²●	9¹	1.7	●⁰·¹ 1⁵⁰–6¹⁰p
9	37.4	34.9	32.8	4.1	10.9	8.6	11.1	4.0	5.6	5.8	5.9	92	60	73	SSW	4	S	6	SE	7	0⊙	6¹⊙	8²●	1.3	◺² I. ●⁰ 3¼–3¾ᵖ, 4¼–4⁵⁰p, 8¼ᵖ–n
10	36.0	42.3	46.4	6.5	10.8	6.6	11.5	6.0	7.0	7.8	6.6	98	82	91	SE	3	SE	3	ENE	2	10²●	7¹	4¹	3.1	● n. ●¹ I–8²⁰a, ◺² III
11	49.7	50.8	50.4	5.7	12.0	7.6	12.3	4.5	6.5	8.0	6.9	96	76	89	ESE	2	SE	2	NE	3	8¹	9¹	0	0.6	◺² I, ◺¹ III
12	48.4	47.3	48.0	7.1	8.4	8.9	9.1	5.0	6.1	7.9	8.2	81	96	96	NE	5	E	3	E	2	10¹	10²●	10²●	.	◺¹ I, ●⁰ 8¹⁰–8²⁵a, ●¹ 9¹⁰a–n
13	47.8	47.8	47.3	9.1	10.2	8.7	10.7	8.2	8.3	8.6	7.9	96	93	95	ESE	3	E	2	E	2	10²	10²	10²	5.5	● n, ●⁰ 10¼ª–1ᵖ, ●⁰·¹ 5¹⁰–8²⁰p, 9¼ᵖ–n
14	45.6	45.2	46.8	8.7	9.9	8.6	10.8	8.2	8.0	8.7	8.1	96	96	98	E	2	WSW	2	SSW	2	10²	10²●	10²	5.5	● n, ●¹·² 8¼ª–5ᵖ
15	49.0	50.8	51.4	9.0	11.6	4.8	11.8	4.5	8.3	8.7	6.2	97	86	97	S	3	S	3	SE	2	10²●	8¹	0	9.8	● n, ●⁰ 6¼–8²⁰a, ◺² III
16	51.4	51.0	50.6	5.0	11.8	8.0	12.6	3.8	6.3	8.9	7.6	97	87	94	SE	2	SE	3	FSE	2	10¹▬	6⁰	4⁰	0.3	≡¹ I–9¼ª, ◺² III
17	50.3	51.3	51.5	9.4	14.0	9.1	14.1	7.4	8.4	9.4	6.9	96	79	80	SE	3	SE	7	SE	6	6⁰⊙	4¹⊙	0	.	◺² I, ◺¹ III
18	51.2	51.2	52.3	6.3	11.5	10.2	11.8	6.0	6.2	7.4	7.4	87	74	79	SE	5	SE	7	SSE	5	6⁰⊙	7¹	10¹	.	◺¹ I, ◺⁰ III
19	52.5	52.4	53.1	5.1	9.6	5.9	12.3	4.2	5.3	5.8	4.8	82	65	69	SSE	8	SE	7	SE	6	6¹⊙	6⁰	0	.	◺⁰ I
20	53.8	53.7	53.5	2.9	10.9	8.3	11.1	2.8	4.4	6.5	5.8	78	67	71	SE	5	SE	7	SE	6	6⁰⊙	4⁰⊙	10¹	.	
21	52.8	51.9	53.5	3.6	11.6	6.6	11.8	3.3	4.3	5.1	4.2	73	49	58	SE	4	SE	6	SE	3	6¹⊙	2¹⊙	0	.	
22	53.7	53.6	54.2	2.4	12.3	5.5	12.3	2.3	3.7	3.9	3.8	68	**36**	56	SE	4	SSE	8	SE	4	0⊙	0⊙	2⁰	.	◺⁰ I
23	53.7	53.7	55.0	0.9	10.2	9.1	11.0	0.9	3.7	4.5	4.3	75	48	50	SE	4	SE	6	SE	6	2⁰⊙	4¹⊙	10¹	.	◺⁰ I
24	55.7	57.1	58.7	4.0	11.0	7.8	11.5	3.5	5.0	6.9	6.2	82	70	79	SSE	4	S	4	SSE	3	2¹	8¹	10²	.	
25	58.1	56.5	55.7	3.3	6.8	1.5	7.9	1.2	4.7	4.8	4.3	82	66	81	SSE	3	S	4	SE	3	8⁰⊙	8⁰	6⁰	0.6	● n, ◺⁰ III
26	54.6	54.8	55.6	-0.2	9.2	-2.0	9.2	-2.0	3.7	4.9	4.0	85	57	100	SE	2	SSE	3	SE	2	2⁰⊙	0⊙	0	.	◺¹ I, III
27	55.9	55.6	55.9	-6.0	6.8	-3.3	7.6	-6.0	2.7	4.6	3.3	95	63	94	SSE	2	S	2	S	2	3¹	2¹⊙	0	.	◺² I, ◺¹ III
28	54.6	53.4	51.7	-6.9	9.5	4.4	9.5	**-6.9**	**2.6**	6.2	5.8	97	70	93	S	2	SSW	3	SW	4	0⊙	3⁰⊙	10¹	.	◺² I, ●⁰ 3–4⁵⁵p, ◺² III
29	49.6	48.1	46.5	4.1	9.1	7.9	9.3	3.5	5.6	6.2	6.6	92	72	83	WSW	3	WSW	4	SW	5	10²	6¹⊙	10²●	.	◺¹ I, ●⁰ 8⁵⁰p–n
30	49.2	52.4	55.0	3.2	7.0	4.0	8.7	2.6	5.3	5.1	5.4	92	69	88	NNW	3	NNW	6	NNW	3	2¹	6¹⊙	6¹	0.8	● n, ◺⁰ III
31	57.3	58.9	**59.5**	2.8	5.5	1.1	6.0	1.0	5.2	3.9	4.1	93	58	83	N	3	N	4	NW	3	7⁰	3¹⊙	2¹	.	◺¹ I, ◺⁰ III
Mittel	48.7	48.8	49.1	5.2	11.6	7.0	12.3	3.9	6.2	7.3	6.5	90	71	85	3.5		4.4		3.6		6.8	5.7	5.1	41.0	

Königsberg i. Pr.

Oktober $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $= 1^h 22^m 0^s$ H $= 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag 7ª	Bemerkungen
1	67.5	65.8	65.4	13.1	23.3	12.1	**23.7**	12.1	9.8	11.0	9.8	88	**52**	94	ESE	2	SW	2	SW	1	8¹	1⁰⊙	0	.	● tr. früh, 6¼ª, ◺² abd., ∞ III
2	66.3	67.1	67.9	12.5	18.3	12.3	18.7	7.8	10.8	11.7	10.1	100	74	96	C		W	1	ENE	2	10¹▬	2⁰⊙	10¹▬	0.1	◺²n,≡¹früh,≡⁰●⁰abd.,≡¹·²9¼ᵖ,¹)
3	68.0	66.6	65.7	11.1	16.3	13.0	17.4	11.0	9.2	11.2	10.1	94	81	91	E	4	ESE	3	ESE	2	10¹▬	9¹	0	.	≡¹ n zuweilen, ≡⁰ früh, ◺¹ abd.
4	63.2	61.7	61.2	10.7	21.3	14.0	22.4	10.3	9.1	12.1	11.5	95	65	97	E	2	WSW	2	NNW	2	3¹⊙	1⁰⊙	10¹	.	◺¹ n, ◺² abd., ≡●⁰ n
5	58.8	53.0	50.1	13.3	17.3	16.3	19.4	13.2	11.1	**12.3**	9.3	98	84	67	E	2	ENE	2	SSW	4	10¹▬	9¹▬	0	0.1	◺², ≡¹·⁰ ● n, ≡⁰a, II, ●¹10³p, ²)
6	46.7	43.7	40.7	12.3	11.0	9.7	16.4	9.7	10.0	8.8	8.4	95	90	94	SW	5	SW	6	SSW	5	10¹●	10²●	10²●	2.0	●¹·⁰ n–8ª zuweilen, a, ●² sch. 11¼ª, ³)
7	31.2	**30.8**	37.2	11.6	10.1	8.1	12.8	8.0	9.4	6.9	6.5	94	75	81	SSE	5	SW	9	SSW	8	10¹	10¹	8¹	**9.2**	●¹ sch. n oft, ●⁰ 3–5⁵⁵a, früh, ●² sch. ⁴)
8	41.3	43.0	46.7	7.2	8.7	9.3	10.4	6.9	5.9	7.4	7.1	77	88	82	S	7	SSW	6	SSW	7	10¹	10¹●	8¹	1.6	●⁰ 2⁵⁰–3¼ª, mtg., ●⁰·² sch. p–8ᵖ, ⁵)
9	49.4	46.4	45.2	5.3	10.3	8.2	11.7	5.0	5.9	6.4	7.0	89	69	87	SSW	4	SSE	6	ESE	3	2¹⊙	9¹	10²●	1.4	◺² n, ●⁰ sch. 3⁴⁰p, ●⁰ p zuweilen,⁶)
10	50.4	56.6	61.2	7.5	9.6	8.3	10.4	7.5	7.4	8.2	7.6	96	92	93	ENE	5	NE	1	NE	4	10¹●	10¹●	6¹	1.0	●⁰ 12–12¼ª, 6¼–9¼ª, ● tr. a, ⁷)
11	64.3	65.3	65.7	4.1	12.1	6.3	14.0	3.2	6.0	7.9	7.2	98	75	100	C		SE	2	C		3¼⊙	5¹⊙	5⁰▬	0.8	◺¹, ◺⁰ n, ≡⁰ früh, ◺² ≡¹ abd.
12	65.1	63.2	62.5	7.4	9.8	8.9	10.2	6.1	7.0	7.5	8.4	91	83	99	NE	4	NE	4	NE	3	5⁰⊙	10²●	10²●	.	≡⁰ früh, ● tr. a, ●⁰·¹ II, p u. n oft
13	62.6	62.7	62.6	9.3	11.5	9.7	11.8	8.9	8.7	9.0	8.6	100	89	96	NE	4	NE	1	ENE	1	10¹▬	10¹▬	10²●	6.2	●¹·⁰ 1¼–9ª, ● tr. a, ●⁰ 4–4¼ᵖ, ●¹ p, ⁸)
14	60.6	60.0	59.8	8.9	10.7	9.5	11.0	8.8	8.5	8.7	8.6	100	92	98	C		C		ENE	1	10¹▬	10¹▬	10²●	8.2	≡⁰ n, ●⁰ n–1ª, ●¹·⁰ 1ª–12¼ᵖ, ●⁰ p
15	60.9	63.2	64.3	9.9	12.3	9.6	13.0	9.3	9.0	9.1	8.4	99	87	95	SW	4	SSW	2	ESE	1	10¹●	9¹	2⁰	2.8	◺² n, ◺² abd.
16	64.3	63.7	63.4	5.7	14.9	8.5	15.8	5.5	6.9	9.4	8.1	100	74	98	ESE	3	ESE	4	ENE	4	6¹	2¹⊙	2⁰	.	◺² n, ◺² abd.
17	62.9	63.1	63.8	10.9	16.2	12.3	17.0	8.4	8.9	10.4	8.9	92	76	85	ESE	3	SE	5	ESE	5	9¹▬	9⁰⊙	5¹	.	◺² n, ≡⁰ früh
18	63.0	63.2	64.0	9.5	11.3	11.4	12.3	9.5	7.9	8.6	8.6	89	87	86	SE	4	SE	5	ESE	5	10¹	10¹	0	0.6	●⁰ n–8¼ª zuweilen, 11¼ª, ●¹ sch. ⁹)
19	64.3	64.6	65.5	8.2	9.8	8.3	11.4	8.2	7.2	6.9	7.2	89	76	88	ESE	5	SSE	6	ESE	3	8¹	10¹	0	0.8	◺⁰ früh, abd.
20	66.0	66.2	66.6	8.5	10.8	9.2	12.3	6.2	7.4	7.2	7.4	89	73	86	SE	4	SSE	6	SE	3	10¹▬	4¹⊙	10¹	.	≡⁰ früh, a, ◺¹ abd.
21	64.9	63.4	63.8	6.5	12.6	9.7	13.7	6.4	6.2	7.5	6.0	86	69	66	ESE	4	SE	6	ESE	5	2¹⊙	1⁰⊙	1⁰	.	◺² n
22	65.1	65.5	66.1	5.7	12.4	8.1	14.0	5.6	5.3	6.2	5.2	77	58	64	SE	4	FSE	4	ESE	4	2⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.	◺¹ n, ∈ abd.
23	65.3	65.3	66.7	4.7	11.2	10.7	12.2	4.3	4.7	6.3	7.1	73	63	73	SE	5	SSE	5	SSE	5	5⁰⊙	9¹	9⁰	.	● tr. 1¼ª, 1¼ᵖ, ●⁰ p, ≡⁰ a–3ᵖ, abd.
24	67.7	69.9	71.8	7.7	11.2	6.7	12.3	6.6	6.7	8.9	7.3	86	90	100	ESE	4	SSW	2	C		9¹	10¹▬	0	.	≡⁰ früh, ●⁰ fr.–6ª, a, 1¼ᵖ, p, abd.–8¼ᵖ
25	70.8	69.3	68.0	6.4	8.0	6.0	9.7	3.8	7.2	6.7	5.9	100	83	85	FSE	2	SE	3	SE	3	9¹▬	10¹●	6¹	.	≡⁰ früh, ●⁰ fr.–6ª, a, 1¼ᵖ, p, abd.–8¼ᵖ
26	67.5	67.7	69.2	2.9	12.3	5.3	13.7	**2.1**	5.2	8.1	6.0	91	77	91	ESE	3	SE	2	FSE	1	9¹▬	6¹⊙	3¹	0.1	◺¹, ◺¹ n, ≡⁰ früh, p, ∈ 8ª, ⊕ II
27	69.6	69.4	69.9	0.1	8.5	1.3	10.2	-0.2	**4.3**	5.5	4.6	92	66	91	SE	2	SSE	1	C		3⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	◺¹ n, ≡⁰ früh, ◺² abd.
28	68.2	66.6	65.4	-0.2	7.5	5.6	8.0	**-0.7**	4.4	6.9	6.2	98	89	91	SSW	2	SW	4	SW	5	7⁰▬	8⁰	10¹	.	◺² n, ≡●⁰·¹ fr.–a, ∈ abd.
29	62.1	60.7	60.1	5.2	8.7	8.6	9.9	4.6	6.1	7.8	8.1	94	93	98	WSW	4	SW	5	SW	5	8¹▬	10²●	10¹	2.7	≡⁰n, früh, ●tr.a, ●⁰·¹ 1¼ᵖ, II–2¼ᵖ,p,¹⁰)
30	65.0	68.3	71.2	2.5	8.5	6.9	9.5	2.4	5.2	5.7	6.9	94	69	93	NW	1	NNW	6	NW	3	2⁰⊙	7¹⊙	10²●		◺¹n, ●⁰n zuweilen, 6ᵖ, ●¹sch. abd.,¹¹)
31	73.5	75.2	**76.0**	3.7	7.5	1.9	8.0	1.6	5.5	4.6	5.0	92	60	95	NE	3	NNE	3	W	1	5¹⊙	1⁰⊙	7¹	3.1	●⁰·¹ n–5¼ª, 3¼ᵖ, ●⁰sch.p–6ᵖ, ●⁰abd.¹²)
Mittel	61.8	61.7	62.2	7.5	12.1	8.9	13.3	6.5	7.3	8.2	7.6	92	77	89	3.3		3.7		3.1		7.3	6.9	5.6	44.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Königsberg i. Pr.: ¹) n zuweilen ²) n zuweilen ³) 1⁴⁰–2³p, ●¹·⁰ 2³–2⁴⁰p, ●⁰ 8⁵p, ●¹ sch. 8¼ᵖ, ●⁰ III, ●² 9²⁰–9⁵⁰p, ●¹ sch. n ⁴) 8¹⁰–8²⁰a, ●⁰ a, p, ≮⁰ i. NW III ⁵) ≮⁰ i. NW 8ᵖ, 8SW ≡ p ⁶) 6¼–10ᵖ, 11¼ᵖ–n ⁷) ≡⁰ ● 1¼ᵖ–II, ◺² abd. ⁸) abd., ●⁰ III–n, ≡¹·⁰ früh, II ⁹) 12¹⁷–12³⁵p, ●⁰ 12³⁵–12⁵⁰, 2²⁵p, ●⁰ sch. p ¹⁰) 6¼–8¼ᵖ, n zuweilen ¹¹) ●⁰·¹ 7¼ᵖ–n ¹²) zuweilen, ≡⁰ u. ◺⁰ früh, ◺², ◺¹ u. ≡⁰ abd.

Bromberg

Oktober $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ H = 44.1 m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	63.6	62.1	63.0	9.0	21.7	13.2	21.7	8.3	8.4	9.3	9.6	99	48	86	C		SW	4	W	2	0	0	0	.	0 früh
2	63.4	62.6	62.4	8.4	20.4	13.5	20.6	7.4	8.2	11.6	11.4	100	65	99	C		ESE	2	E	2	10 1	8	3 1	.	1 früh, 0 III.
3	61.6	60.3	60.2	11.9	22.4	13.4	**22.5**	10.6	9.5	9.3	10.1	93	**47**	89	E	3	SE	6	E	2	7 1	0	0	.	1 früh
4	58.9	57.6	56.9	9.1	21.3	13.2	22.0	8.7	8.5	11.0	10.9	99	59	97	E	1	W	2	NW	1	0	2	0	.	0 früh, $8\frac{1}{2}$p–n
5	53.8	48.5	46.1	11.2	21.4	13.3	21.5	11.2	9.9	10.2	10.8	100	54	96	E	4	SW	6	SW	5	10 1	7 1	10 1	.	1 früh, 0 5^{55}–7^{50}p, SW a p
6	44.7	42.2	36.7	11.0	11.6	8.4	13.3	8.4	9.2	7.7	7.9	94	76	95	SW	6	SW	5	SW	2	10	9 1	10 1	4.2	n–$7\frac{1}{2}$a, SW a, 0.1 a öfter
7	**25.9**	33.6	37.4	6.5	10.9	7.7	12.5	6.4	5.5	6.0	6.3	77	62	80	SW	10	SW	10	SW	8	10 1	8 1	10 1	8.9	n, 0.1 $7\frac{1}{2}$–8^{10}a u. später öfter, 1)
8	39.6	43.1	47.0	5.2	10.8	8.8	11.3	5.1	6.3	7.5	6.3	95	77	74	SW	8	SW	8	SW	6	10	10	5 0	4.9	n–$7\frac{1}{2}$a, 0.1 a u. p öfter, SW n, a, p
9	45.5	39.6	37.9	5.2	7.3	9.0	9.0	4.8	5.6	7.3	8.4	84	96	99	S	4	ESE	5	ESE	4	7 1	10	10	2.9	0.1 $11\frac{1}{2}$a–2^{55}p, p–n öfter
10	44.7	51.9	56.8	7.6	9.6	9.4	10.4	7.6	7.7	8.6	8.2	99	96	93	NW	4	N	4	N	4	10	10	10 1	**23.2**	0 n–2^{10}p
11	60.5	61.5	61.8	8.4	11.3	7.1	11.3	6.8	7.5	8.0	7.2	92	80	96	N	1	NW	2	W	2	10 1	10 1	10 1	4.0	0 früh, 0 III
12	60.0	58.3	57.7	8.6	9.9	8.3	11.2	7.1	7.4	7.2	7.8	89	80	96	N	4	N	6	NE	4	10 1	10	10 1	.	1 früh, 0 $12\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
13	57.7	58.1	58.5	9.2	11.2	10.1	11.5	8.3	8.6	9.0	9.2	99	92	100	NE	2	N	3	C		10 1	10 1	10	4.9	0 von 3^{50}p an öfter
14	57.3	57.1	57.4	9.8	11.2	9.9	11.7	9.7	9.0	9.3	8.9	100	94	98	NW	2	W	6	W	2	10	10	10	1.3	0 n–$7\frac{1}{2}$a, a–n öfter, 1 früh
15	57.4	58.9	59.2	9.1	13.1	8.4	13.4	8.4	8.4	8.9	8.0	98	80	97	SW	3	S	4	S	2	10	9 1	10 0	3.7	n, 0 früh
16	58.3	56.3	56.7	7.3	15.7	10.9	15.7	7.1	7.5	8.2	8.9	99	62	92	E	2	E	5	E	2	0	5 1	7 0	.	0 früh
17	57.0	57.1	56.8	9.8	13.6	12.2	14.3	9.1	8.8	10.1	9.8	98	88	94	E	2	E	4	E	4	10	8 1	10 1	.	0 früh, 0 $2\frac{1}{2}$–3^{10}p, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
18	56.7	57.1	57.4	13.0	16.9	14.2	17.0	12.1	10.6	**12.3**	11.4	96	86	95	SE	2	SE	4	SE	2	10 1	7 1	8 1	0.3	n
19	57.6	58.0	59.0	8.5	13.7	10.0	14.2	8.2	7.8	9.3	7.8	94	80	86	E	2	E	6	E	4	2	10 1	2 1	.	1 früh
20	59.7	60.0	60.3	8.8	14.0	10.3	14.0	8.3	7.4	9.0	8.4	88	76	90	E	4	E	6	E	4	10 1	2	10 0	.	
21	58.0	56.3	57.0	7.5	16.9	13.1	17.1	7.3	7.6	10.0	9.4	99	70	85	E	4	E	6	E	6	3	0	0	.	1 früh
22	59.0	59.3	59.1	7.7	14.3	8.4	14.3	7.7	7.4	7.8	6.4	94	64	78	E	2	E	6	E	2	1	7	7 1	.	1 früh, ∈ 5–$6\frac{1}{2}$p
23	58.1	58.5	60.6	8.4	14.4	12.8	15.3	7.5	5.9	8.9	9.3	71	73	86	E	5	E	6	SE	2	10 1	10 1	5 1	.	
24	63.8	66.7	67.7	10.8	12.7	7.9	13.2	7.9	9.3	8.3	7.6	97	76	96	SW	3	SW	4	C		10	7 1	10	.	0 früh, III
25	65.5	63.3	62.5	8.4	12.2	9.3	12.4	6.1	8.0	8.6	8.0	97	82	92	C		E	4	E	2	10	4	10 1	0.1	0 früh, 0 3^{25}–3^{50}p, 0.1 5^{40}–5^{50}p
26	62.7	63.1	64.4	5.8	12.9	5.8	12.9	5.7	6.9	7.2	6.7	100	65	97	C		E	2	E	1	10	3	4	0.4	1 früh, III
27	65.4	65.4	66.4	0.3	8.4	1.0	8.4	−0.1	4.7	5.1	4.7	100	62	94	C		E	2	C		0	0	0	0.1	0 2 früh, 0 III
28	65.9	65.1	63.1	1.8	5.8	6.8	6.8	**−0.3**	5.1	6.7	6.6	98	97	90	C		SW	3	SW	2	10	10 1	10 1	0.1	2 früh
29	60.9	59.2	58.7	4.3	11.4	9.2	11.4	4.3	6.1	6.7	6.9	98	66	80	SW	5	SW	6	SW	4	10 1	4	10 1	0.1	
30	62.2	65.4	68.8	5.8	10.5	6.8	10.6	5.2	6.4	**4.6**	5.5	93	49	74	N	2	N	5	NE	2	4	0	10 1	0.3	0 n
31	70.7	71.5	**73.0**	3.0	8.0	2.0	8.6	2.0	5.1	5.2	4.8	90	64	91	NW	2	NE	5	N	2	0	2	2 0	.	0 früh
Mittel	57.3	57.3	57.8	7.8	13.4	9.5	13.9	7.0	7.6	8.4	8.2	95	73	91		2.8		4.7		2.7	7.2	6.2	6.9	59.4	

1) SW n, a, p

Schivelbein

Oktober $\varphi = 53°47'$ N $\lambda = 15°46'$ E $= 1^h\,3^m\,4^s$ H = 97.2 m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	57.8	57.5	58.2	7.1	22.1	12.1	**22.3**	6.2	7.2	11.6	9.9	96	59	95	W	1	W	2	C		0	3	0	.	
2	58.2	57.3	56.7	7.2	20.3	15.0	21.0	6.5	7.5	12.2	10.6	99	69	84	NW	1	S	2	NE	1	0	10 1	10 1	.	1 fr.–8^a
3	55.2	54.3	54.5	13.8	21.9	12.9	21.9	12.6	9.2	10.5	10.4	79	**53**	95	SE	2	S	2	C		10 1	10 1	0	.	
4	54.6	53.7	53.1	8.3	18.0	13.2	19.0	7.2	8.1	**12.3**	11.0	99	80	98	SW	1	NW	2	NW	1	10	5	10 1	.	1 fr.–9^a [$7\frac{1}{2}$p–n
5	48.5	42.8	41.0	12.4	17.4	12.8	17.5	11.5	10.7	11.0	10.8	100	74	98	NW	1	SW	1	NW	1	10	10 1	10	.	0 fr.–8^a, 0 II–4p, sch. 6^p, 0
6	36.7	34.5	28.0	9.8	11.4	7.8	13.0	7.6	8.4	7.1	7.0	94	71	89	SW	3	SW	3	SW	3	10 1	10 1	10 2	11.2	0 n, fr., p öfter
7	**16.4**	27.9	31.2	7.0	9.3	7.2	10.6	5.2	6.9	6.6	6.4	92	75	84	NW	8	W	7	SW	3	10	7 1	10 1	8.7	n, 1 fr.–9^a, dann 0 a
8	32.2	36.9	40.4	7.3	10.7	6.2	10.9	5.3	7.3	7.3	6.4	96	76	90	SW	4	W	4	SW	3	10	7 1	0	**17.2**	0 n, früh, I, s öfter, sch. p
9	37.3	31.2	33.2	5.3	7.1	9.1	9.1	4.0	6.1	7.3	8.5	92	98	99	S	1	SE	4	NW	1	10 1	10	10 1	1.3	0 a öfter, II, p–4^p
10	43.5	49.9	54.0	8.2	10.9	8.9	11.3	7.6	7.9	7.1	7.6	98	72	89	NW	1	NW	4	NW	1	10	6 1	10 1	4.0	0 früh, I, a öfter
11	56.1	57.0	57.9	7.4	12.5	6.5	13.8	6.4	7.5	7.6	6.9	98	71	96	NW	1	W	1	W	1	5 1	7 1	8 1	1.1	tr. 4^p
12	57.0	55.9	54.7	2.5	10.9	8.9	11.1	2.5	5.3	8.3	7.9	96	86	93	NW	1	NW	3	NW	1	7 1	10 1	10	.	0 $7\frac{1}{2}$p–n
13	53.4	54.1	54.3	9.0	11.8	9.9	12.1	8.4	7.8	8.8	9.0	92	88	99	NW	1	NW	1	NW	1	10 1	10 1	10 1	1.9	0 n, a öfter, tr. 7^p
14	53.4	52.8	52.5	9.2	10.4	9.6	12.2	9.1	8.6	9.2	8.6	99	98	96	NW	1	W	1	W	1	10 1	10	10 1	.	0 $1\frac{1}{2}$–3^p
15	52.3	53.0	53.5	8.4	10.2	9.4	11.2	8.4	8.1	9.0	8.2	99	97	93	SW	1	SW	1	SW	1	10 1	10	10 1	1.2	0 1–$2\frac{1}{2}$p
16	52.0	50.5	50.6	8.1	15.2	11.2	15.5	7.9	7.3	8.5	8.8	91	66	89	SE	2	SE	3	SW	2	7 1	7 1	8 1	0.6	
17	50.8	51.1	50.6	9.3	14.4	13.2	14.6	9.3	8.7	10.0	10.5	100	83	94	S	2	S	2	S	3	10 1	10 1	10 1	.	
18	50.6	51.4	51.3	12.9	14.4	13.5	14.8	12.4	10.2	10.6	11.2	93	87	98	S	2	S	2	S	1	10 1	8	10 1	.	
19	51.0	51.0	52.4	11.1	14.2	12.3	15.3	10.7	9.6	10.0	9.6	98	84	91	SE	4	SE	4	SE	2	10 1	10 1	10 1	.	
20	53.0	53.2	53.4	10.3	12.9	11.1	13.1	10.0	9.0	9.8	8.7	96	89	89	SE	4	SE	3	SE	5	9 1	10 1	10 1	.	
21	50.6	49.1	50.0	9.2	17.1	14.6	17.5	9.0	8.6	10.4	10.7	99	72	87	SE	5	SE	5	SE	3	8 1	3	0	.	
22	51.4	52.3	52.3	11.9	15.7	11.1	15.7	10.9	9.4	9.6	7.9	91	73	80	SE	4	SE	4	SE	3	10 1	8	7 1	.	
23	50.8	51.9	53.6	8.1	14.0	12.7	14.4	8.0	6.8	9.0	9.1	85	76	85	SE	2	S	1	S	2	7 1	10 1	9 1	.	
24	58.1	60.9	61.9	8.4	11.4	7.2	12.9	7.2	8.1	8.0	7.1	99	79	94	SW	2	SW	2	SW	1	9 1	8	5 1	2.9	0 n
25	58.6	57.1	56.2	7.2	12.3	10.3	12.4	6.3	7.5	8.8	8.5	99	83	92	SE	3	S	2	S	2	8 1	9 1	9 1	.	
26	55.8	57.4	58.9	6.4	12.3	7.2	13.6	6.4	7.1	6.6	6.9	99	62	91	S	2	S	1	S	1	6 1	6 0	2 1	.	
27	59.8	60.6	61.4	0.5	12.6	4.4	14.0	0.5	4.7	7.7	6.1	98	70	98	S	1	W	1	W	1	3 1	6	0	.	0 n
28	60.1	58.5	56.6	5.4	8.4	6.2	8.7	1.5	6.7	7.1	6.5	100	87	91	SW	2	SW	3	SW	2	10	10 1	5 1	0.1	1 fr.–$7\frac{1}{2}$a
29	53.8	53.6	53.7	5.0	9.8	9.5	9.8	4.0	5.8	8.0	8.3	89	88	94	SW	3	SW	2	SW	1	8 1	10 1	10 1	.	sch. 10^p
30	58.3	61.9	64.9	3.2	9.3	5.9	11.4	2.9	5.7	5.3	5.9	98	61	86	NW	1	NW	3	NW	1	2 1	0	10 1	0.5	
31	66.2	67.4	**68.5**	0.4	8.5	1.0	9.0	**0.4**	4.6	5.2	**4.3**	98	62	87	NW	1	NE	3	NW	1	3 1	4	0	.	
Mittel	51.4	51.8	52.2	7.8	13.1	9.7	13.9	7.0	7.6	8.7	8.4	96	77	92		2.2		2.5		1.6	7.8	7.9	7.2	50.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

Oktober — $\varphi = 52°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,14'$ E $= 1^h\,0^m\,56^s$ — H = 69.9 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	60.7	60.5	60.9	10.3	23.9	12.7	23.9	5.0	9.3	10.1	10.2	100	**46**	94	SE	2	NW	3	WNW	2	0	1	0	.	◺ 1 früh
2	60.3	58.8	57.8	9.8	23.1	15.5	23.4	7.5	8.8	9.9	9.2	98	47	70	WNW	2	ESE	4	ESE	3	3	5	2	.	◺ 1 früh
3	56.9	56.6	57.1	13.1	23.5	13.3	**25.4**	12.0	9.4	10.6	10.6	85	50	94	ESE	3	SE	2	SE	1	9	8	0	.	
4	57.3	56.0	54.5	10.3	20.9	14.4	*22.0*	9.4	9.3	10.4	11.1	100	56	92	NE	2	NNE	1	NNE	1	9	3	0	.	◺ 1, ▬ 0 früh [3½–12ᵖ
5	50.1	45.3	44.5	11.5	13.7	12.5	16.4	11.4	10.1	11.6	10.8	100	100	100	NE	3	E	3	WNW	4	10	10	10	.	◺ 1, ▬ 0 früh, ● 1 12⁴⁰–2¹⁰p, ● 0.1
6	40.8	38.1	29.5	10.3	11.9	7.2	12.9	7.0	8.5	8.1	7.6	92	79	100	W	5	WSW	5	SE	5	10	10	10	11.2	● 0.1 12–1ª, ● 0.1 5½–8ª, ● 0 9½–9²⁵ₐ, [1])
7	**25.3**	33.2	36.6	6.4	8.8	6.8	10.4	2.0	7.0	7.1	6.1	98	84	82	WNW	8	W	7	W	7	10	9	10	**21.1**	● 1 12–2ª, ● 2 3–8½ª, ● 0 12–12¼ᵖ, [2])
8	37.2	42.2	43.9	6.0	8.8	6.0	10.2	4.5	7.0	6.4	6.1	100	76	88	W	5	W	6	SW	4	10	10	0	5.0	● 1 2–5½ª, ● 0 6–7⁵⁰ₐ, ● 1 11ª–12½ᵖ
9	39.8	33.0	36.3	6.6	9.0	8.4	10.4	4.0	6.4	8.6	8.2	88	100	100	S	4	SSW	3	W	3	10	10	10	2.3	● 1 8½–11½ª, ● 0.1 4–4½ᵖ, ● 1 4⁵⁰–6½ᵖ
10	45.9	52.1	56.7	8.0	10.0	7.8	10.9	7.5	8.0	8.0	7.9	100	87	100	WNW	4	N	3	NW	3	10	10	1	8.9	● 0.1 1–8ª, ● 0 9–12ª mit Pausen
11	59.1	60.0	60.4	4.2	13.1	7.6	13.9	4.0	6.2	8.1	7.8	100	73	100	NNW	1	N	3	N	2	10	3	9	0.6	◺ 2, ▬ 2 früh
12	59.4	57.9	56.9	4.0	10.9	8.4	10.9	4.0	6.1	7.7	8.2	100	79	100	NNW	2	NNE	3	NNE	2	8	10	10	.	◺ 1 früh, ● 0 4⁵⁰–12ᵖ
13	55.9	56.4	56.7	8.6	10.9	10.0	11.4	8.0	8.1	8.4	9.2	98	87	100	N	2	N	2	NNE	1	10	10	10	4.6	● 0 12–3ª, ● 0 1²⁰–1⁴⁰p
14	56.3	55.7	55.6	9.2	10.9	9.2	11.9	8.6	8.4	8.7	8.4	98	90	98	N	2	N	1	WSW	1	10	10	10	.	● 0 2¹⁰–4ᵖ
15	55.7	55.6	55.4	9.2	13.1	10.1	13.4	8.5	8.4	8.9	7.9	98	80	86	ENE	2	SSW	2	ESE	2	10	9	10	0.3	
16	53.5	52.3	52.7	6.4	15.1	10.3	15.9	6.0	7.2	8.7	9.3	100	68	100	ESE	3	SSE	3	SE	2	8	6	9	.	
17	53.5	52.7	51.5	8.2	14.1	13.5	14.9	5.5	7.9	**12.0**	11.2	98	100	98	SSE	2	SE	3	SSE	4	10	10	10	.	● 1 12⁴⁰–4³⁵p, ● 0 6–11ᵖ mit Pausen
18	53.6	54.1	*53.8*	11.1	17.5	12.9	17.9	10.5	9.6	11.9	11.1	98	80	100	SSW	2	SSE	2	SSE	2	10	8	7	3.0	▬ I
19	52.4	52.9	54.3	11.7	17.1	13.9	17.4	10.0	9.8	11.6	11.8	96	80	100	SSE	3	SSE	2	SSE	2	8	10	10	.	● tr. 3ª
20	*55.3*	55.4	54.9	12.3	16.1	13.3	16.9	12.0	10.7	11.0	11.4	100	81	100	SE	3	SE	3	ESE	3	8	8	10	.	
21	51.6	50.9	52.4	10.9	19.1	11.9	19.9	10.5	9.5	10.9	10.4	98	66	100	SE	3	SSE	4	SE	3	9	3	0	.	
22	54.3	53.9	53.8	10.1	16.9	12.1	17.2	9.5	9.2	9.2	8.8	100	64	84	SE	3	SSE	5	SE	4	10	9	10	.	◺ 1 früh
23	52.8	54.2	56.8	9.0	16.1	12.7	16.4	8.0	8.6	8.6	9.4	100	63	87	SE	3	SSW	3	SSW	3	10	9	10	.	● tr. 8⁴⁵–8⁵⁵p, ● 0.1 11–12ᵖ
24	63.2	63.9	64.4	9.6	13.3	7.6	13.4	7.5	8.9	7.8	7.8	100	68	100	WNW	3	SE	3	SSE	3	10	2	1	2.3	● 0.1 12–3ª
25	61.7	59.7	59.2	6.8	12.9	9.8	13.9	6.2	7.4	8.5	9.0	100	77	100	S	3	SSW	3	SSW	3	10	10	10	.	◺ 1, ▬ 1 früh
26	59.0	59.5	61.3	4.8	13.7	6.4	14.3	4.5	6.4	6.5	7.2	100	56	100	SE	3	SSW	2	E	1	8	4	1	.	◺ 1 früh
27	62.9	63.4	64.5	1.4	14.3	4.4	14.9	0.6	5.0	7.4	6.2	100	61	100	E	1	ESE	1	ESE	1	1	0	0	.	⌊ 1 früh, ▬ 2 11ᵖ
28	64.1	62.1	60.5	4.6	10.3	3.8	10.9	1.5	6.3	6.8	6.0	100	73	100	W	3	W	3	SSW	3	10	10	0	.	▬ 2 3–10½ª, ◺ 2 früh
29	57.9	57.6	57.3	2.4	12.1	8.4	12.2	1.0	5.3	7.4	7.8	96	71	94	SSW	3	SSW	3	SW	2	9	6	10	.	◺ 2, ▬ 0 früh
30	60.7	63.7	67.2	6.0	11.1	2.4	12.3	1.0	7.0	5.5	5.5	100	55	100	NE	3	NNE	3	E	3	4	1	0	0.2	● 0 1–3ª
31	68.9	69.6	**71.1**	2.0	7.6	0.8	*9.0*	**0.0**	5.3	**4.8**	4.9	100	61	100	N	3	ENE	4	E	2	4	3	0	.	◺ 1 früh
Mittel	54.4	54.4	54.8	7.9	14.2	9.5	15.0	6.4	7.9	8.7	8.6	98	73	96		2.9		3.1		2.6	8.1	7.0	6.0	59.5	[1]) ● 1 5–12ᵖ [2]) ● 1 3–3²⁰p

Posen

Oktober — $\varphi = 52°\,25'$ N — $\lambda = 16°\,56'$ E $= 1^h\,7^m\,44^s$ — H = 66.2 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

1	61.4	60.5	61.1	9.2	20.9	12.9	21.6	8.0	7.8	9.5	9.7	91	**52**	88	S	1	S	3	S	1	10	10	0	.	▬ 0 fr.–8ª
2	61.3	59.8	59.4	10.5	21.6	16.8	21.8	8.6	8.6	11.3	9.7	92	60	68	NE	1	NE	5	SE	4	10	9	8	.	▬ 1 früh
3	58.3	57.4	57.5	13.3	22.6	15.6	**22.8**	13.3	9.3	10.7	11.1	82	53	84	NE	2	NE	3	C		3	1	0	.	
4	57.5	55.9	54.8	10.2	21.4	15.2	21.8	9.6	8.7	11.5	11.3	94	61	88	C		NE	1	NE	1	10	0	1	.	▬ 1 früh
5	50.6	46.3	44.8	11.2	18.6	13.6	21.2	10.3	9.0	11.1	10.8	92	70	94	NE	2	SW	4	W	1	2	9	9	.	● tr. 4½ᵖ, ● 0 von 7½ᵖ an, ▰ a
6	43.2	40.6	32.3	11.6	12.4	9.9	13.8	8.3	8.8	8.3	9.5	88	83	95	SW	6	SW	3	E	5	10	10	10	7.7	● n, ● 0 7½–1½ᵖ, ● 0.1 von 2½ᵖ an
7	**25.5**	34.1	38.2	6.1	10.6	6.9	12.2	5.3	6.5	6.5	6.3	93	69	84	W	8	W	8	W	6	9	8	0	11.2	▰ u. ● n, ● 0 7¹⁰–8½ª
8	39.6	43.2	46.7	5.8	11.4	7.4	11.5	4.8	6.3	7.2	6.4	91	72	83	SW	5	SW	6	SW	2	10	9	1	1.2	● 0 n, 7½–9½ª [● 1 5¹⁰p–p, ▰ p
9	42.6	35.3	37.2	6.4	8.0	8.5	10.0	4.5	6.1	7.8	8.1	86	98	98	SW	4	SSW	7	S	3	9	10	10	0.7	● 0.1 9⁴⁰ₐ–12½ᵖ, ● 0 1⁴⁰–2¹⁰p, 2½–2½ᵖ,
10	44.3	50.6	55.7	8.4	9.1	8.6	9.8	8.2	7.4	8.1	8.0	91	93	96	NW	4	NW	4	NNW	6	10	10	10	**20.3**	● n, ● 0 10½ª–2¹⁰p, 6⁵⁵p–III
11	59.1	59.7	60.2	8.4	11.2	9.6	11.7	8.1	7.7	7.4	8.2	93	74	92	NW	1	NW	3	C		10	2	10	1.9	● 0 n, ▬ 1 fr.–8ª [Pausen, p-III, 11¹⁰p-n
12	58.4	56.4	55.9	7.3	10.6	8.4	11.2	7.1	7.4	8.0	7.9	98	84	96	NNE	4	NE	5	NW	4	8	9	10	.	▬ 1 fr.–11ª, ● 0 1⁴⁰–2¹⁰p mit kurzen
13	56.0	56.4	56.6	8.4	10.3	10.0	10.9	8.0	8.2	8.6	8.8	100	93	96	C		NW	3	W	2	10	10	9	6.1	● 0 n, ▬ 1 fr.–11ª, ▬ ● 0 9–11ª
14	56.2	56.1	56.5	9.5	12.0	10.8	12.2	9.4	8.7	8.9	8.1	99	86	84	W	2	W	2	C		10	10	10	.	▬ 1 fr.–11ª
15	56.6	56.7	56.3	8.9	13.4	10.2	13.6	8.7	8.3	8.3	8.2	98	73	89	SW	1	SW	4	N	1	10	7	10	.	▬ 1 fr.–11ª
16	55.1	53.9	53.7	6.9	15.6	12.8	15.8	6.7	7.0	9.3	9.6	94	70	88	NE	1	SE	5	SE	1	10	7	9	.	▬ I
17	54.5	54.0	53.6	10.2	15.9	12.9	16.5	9.6	9.2	10.5	10.6	99	78	96	NE	1	NE	3	NE	5	9	10	10	.	● 0 10ª, 2⁵–2¹⁰p, 4¹⁰–9½ᵖ
18	54.4	54.5	54.6	11.8	17.2	14.0	17.5	11.2	10.1	**12.2**	11.0	98	84	93	C		NE	3	SE	5	7	9	10	3.7	
19	54.5	54.4	55.7	10.0	15.9	12.5	16.1	9.6	8.8	10.9	9.9	96	81	93	SW	2	SSE	6	SE	4	8	1	7	.	● 0 7²⁸–7³²p
20	57.2	57.0	56.3	10.9	16.2	11.2	16.9	10.9	9.1	10.8	9.0	94	79	92	S	2	SE	4	SE	5	9	3	10	.	
21	53.9	52.9	54.0	10.4	18.8	13.9	19.0	8.6	9.0	10.8	10.1	96	67	86	SE	6	S	6	SSE	4	9	6	1	.	
22	55.8	56.1	55.6	9.3	15.7	11.1	16.3	8.7	8.1	9.1	7.3	93	68	74	SE	5	S	5	SE	5	3	9	10	.	
23	54.8	55.9	58.6	9.6	16.1	11.7	16.1	8.6	7.7	9.2	8.9	87	69	87	NE	4	W	4	SW	4	9	8	0	.	
24	63.4	64.7	65.3	10.0	12.2	10.9	13.1	9.2	8.8	8.3	8.5	96	79	89	W	1	SW	2	SW	2	9	2	10	0.1	▬ 1 fr.–8ª, ● 0 a
25	63.0	60.7	60.4	10.0	14.0	11.0	14.6	9.4	9.2	8.7	8.8	100	74	90	NE	1	SSW	2	S	1	10	9	8	.	
26	60.3	60.6	61.9	5.4	13.0	7.9	13.5	4.8	6.4	7.1	6.5	95	64	82	NE	1	E	4	E	1	1	1	0	.	
27	63.6	63.4	64.9	1.4	10.0	3.5	11.3	1.2	5.0	5.7	5.7	100	62	97	C		NE	3	C		0	0	0	.	⌊ a
28	64.7	63.2	61.6	3.4	6.5	5.4	7.0	**0.6**	5.8	6.9	6.7	100	96	100	W	1	W	2	W	2	10	10	10	.	▬ 2 fr.–12ª, II, III
29	59.6	58.2	58.2	2.5	10.7	7.1	11.1	2.1	5.5	7.1	6.7	100	75	88	C		W	4	C		10	1	7	.	▬ 1 fr.–8ª, ⌊ a
30	60.2	63.4	67.2	8.4	9.9	3.9	10.3	3.6	7.9	5.5	5.3	96	61	87	NE	4	NE	6	NE	4	5	2	0	0.6	● n
31	68.6	69.3	**70.9**	3.9	8.2	3.2	8.5	2.9	5.5	**4.8**	5.2	90	60	90	NE	3	NE	4	NE	3	1	2	0	.	⌊ n, ▬ 1 früh
Mittel	55.3	55.2	55.7	8.4	13.9	10.2	14.5	7.4	7.8	8.7	8.4	94	74	89		2.4		4.0		2.6	6.6	6.0	6.1	53.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

Oktober $\varphi = 51° 7' N$ $\lambda = 17° 2' E = 1^h 8^m 8^s$ $H = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	55.1	54.5	54.9	10.4	21.7	16.9	21.9	9.0	7.3	8.5	9.7	76	44	68	SE 2	W 1	SW 1	3^0	1^1	3^0	.	≡1, ∞2
2	53.9	52.0	51.5	10.0	22.4	17.1	23.3	9.0	8.2	7.9	9.3	89	**40**	64	SE 2	SE 3	SE 2	4^0	9^1	8^1	.	≡1, ⌓1
3	51.2	50.4	51.0	13.2	23.0	18.7	**23.9**	12.4	8.8	9.1	9.6	78	43	60	SE 2	S 3	S 2	9^1	10	1^0	.	≡1
4	50.7	49.0	47.4	12.8	22.1	15.9	22.3	11.0	8.8	8.2	9.4	81	42	70	SE 1	SE 1	SE 3	4^0	1^0	2^1	.	≡1
5	43.3	41.6	40.1	13.8	19.2	15.7	19.8	11.5	8.2	7.5	8.2	70	46	62	SE 4	S 5	SW 6	7^1	9^2	10^2	.	0 p zuweilen, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
6	38.9	35.6	28.7	12.2	14.7	12.2	15.9	11.0	8.9	7.4	7.7	86	59	73	S 4	SW 5	S 6	10^1	10^2	10^1	4.8	$0^{0.1}$ n–$8\frac{1}{2}^a$, a u. p öfter
7	**25.3**	30.5	34.1	9.6	10.9	7.4	13.5	6.0	5.3	5.1	5.3	59	53	69	W 7	W 6	SW 4	10^1	7^1	0	3.0	0^0 n, sch. a, p, Schneekoppe sichtbar I
8	36.0	39.4	41.9	6.7	9.9	7.0	10.8	4.5	4.9	6.0	5.1	67	65	69	SW 4	W 5	SW 4	10^1	10^1	3^0	0.8	0^0 6–$6\frac{1}{2}^a$, $0^{0.1}$ a zuweilen
9	37.0	30.6	32.2	6.9	9.4	9.6	11.0	5.4	5.5	7.2	6.4	74	82	71	S 4	S 6	W 4	10^1	10^1	10^1	0.2	$0^{0.1}$ $9\frac{1}{2}^a$–1^p, $0^{1.0}$ p, von III an
10	37.9	43.2	47.7	7.9	8.2	8.1	9.7	7.1	7.9	8.1	8.1	99	100	100	NW 5	NW 5	NW 6	10^1	10^0	10^1	**11.4**	$0^{0.2}$ n–6^a, 1 $6\frac{1}{2}^a$–6^p, 0^0 abd.
11	51.2	52.4	52.8	7.8	9.7	8.6	10.3	7.0	7.8	7.7	7.5	99	86	91	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	8.4	0 n, 0 tr. $10\frac{1}{2}^a$ [0 abd.
12	50.3	48.6	48.5	7.1	7.6	7.0	8.9	5.0	7.2	7.8	7.5	96	100	100	NW 1	NW 4	NW 3	10^1	10^2	10^1	0.1	0^0 n, $0^{0.2}$ $8^{40}a$–p, $0^{0.1}$ p öfter.
13	48.9	49.3	49.6	7.6	10.2	9.2	10.8	6.5	7.5	7.4	8.0	96	79	92	NW 2	NW 1	NW 2	10^1	10^1	10^2	5.7	0 n, 0 tr. a, $0^{0.1}$ $5\frac{1}{2}$–7^p, 0 tr. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$
14	49.7	49.6	49.9	8.2	12.2	9.6	12.7	7.5	7.7	6.0	7.4	94	56	84	W 3	SW 2	W 1	10^1	8^1	4^0	0.8	0^0 n (?), ≡0, Pbdn. N–S
15	50.0	49.3	49.0	7.6	13.8	10.2	14.2	6.0	7.1	7.6	8.2	91	65	80	SE 2	SE 2	SE 3	9^1	9^1	2^0	.	≡1 I
16	47.6	46.4	46.8	8.2	15.1	12.2	16.1	5.5	6.8	8.7	8.9	83	68	86	SE 3	SE 2	SE 2	9^1	10^2	10^1	.	≡1 I
17	47.1	46.5	46.4	10.4	14.6	13.4	16.0	9.0	8.4	10.5	**10.8**	91	85	95	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	≡0 I, $0^{1.0}$ $11\frac{1}{2}^a$–$8\frac{1}{2}^p$
18	47.5	47.5	47.2	13.2	19.8	14.0	20.3	12.0	10.6	8.5	9.8	95	50	82	SE 1	SE 4	SE 3	10^1	10^1	3^0	6.9	0 tr. n (?), ≡0
19	46.9	47.3	48.8	11.6	16.7	13.4	17.3	10.0	8.9	10.4	10.5	88	73	93	SE 2	SE 3	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	≡0, ⊖ $7\frac{1}{2}^a$
20	49.8	49.5	48.8	12.7	18.3	14.4	18.8	11.2	9.6	9.4	10.3	89	60	85	SE 2	SE 3	SE 3	10^1	8^1	9^1	.	≡0
21	46.6	45.9	47.6	12.6	19.2	13.4	19.3	11.5	8.8	9.4	9.5	82	57	83	SE 5	SE 6	SE 2	8^0	4^1	2^1	.	
22	48.6	49.0	48.0	10.6	15.4	12.4	16.7	8.7	8.1	8.0	8.1	85	61	76	SE 3	SE 4	SE 5	6^1	9^1	10^1	.	≡0, 0 p, 0^1 III
23	48.0	49.9	52.5	11.5	16.1	12.2	16.9	10.1	8.3	7.8	8.8	82	58	84	S 3	S 5	SE 4	10^2	6^1	9^2	0.2	≡0, 0 tr. abd.
24	57.2	58.1	58.4	10.6	13.6	11.4	13.9	9.6	8.1	7.8	8.7	85	68	87	NW 2	SE 3	E 3	9^1	9^1	10^1	1.0	0 n, ≡0 I, 0 tr. 9–$9\frac{1}{2}^p$
25	56.0	54.5	53.9	10.0	14.0	10.0	14.3	8.5	8.4	7.8	6.1	92	66	67	SE 2	S 3	S 4	10^1	10^1	0^0	.	≡1 I, 0^0 $8\frac{1}{2}$–10^a, $11\frac{1}{2}$–12^a, 0 tr. $1\frac{1}{2}^p$, p
26	53.1	52.7	53.8	4.3	13.2	6.8	13.4	3.2	5.9	6.7	5.7	96	60	77	SE 3	S 2	E 1	3^1	4^1	3^0	0.1	⌓2, ≡1
27	55.6	56.5	58.0	3.0	10.0	6.1	11.3	2.5	5.3	5.9	6.1	93	64	87	NW 2	W 1	NW 1	9^1	8^0	0^1	.	⌓1, ≡1
28	58.2	58.2	56.7	4.4	5.9	3.8	6.9	0.8	6.2	7.0	6.0	100	100	100	W 1	C	S 1	10^2	10^1	10^1	.	≡1-2 tagsüber, 0^0 III
29	53.4	52.0	52.6	0.2	12.6	7.1	12.6	**-1.6**	4.7	5.5	6.0	100	50	80	SE 1	W 2	SW 2	9^1	0	5^0	0.1	⌊1, ⊖, ≡ I, ≡0 abd.
30	52.8	55.3	58.7	6.0	7.8	4.2	8.8	2.5	5.6	7.0	5.1	81	89	82	NW 1	NE 2	NE 2	10^1	10^1	3^0	.	⌓1, 0^0 8^a–$12\frac{1}{2}^p$, 0^0 II, ≡ III
31	60.8	61.1	**63.0**	4.4	7.2	3.4	7.9	1.0	5.8	5.0	**4.5**	93	66	76	NE 2	NE 3	NE 2	10^1	8^1	3^0	0.6	≡0 I, $0^{0.1}$ 8^a, 10, $11\frac{1}{2}^a$
Mittel	48.7	48.6	49.1	8.9	14.0	10.7	14.8	7.2	7.4	7.6	7.8	87	66	81	2.6	3.1	2.8	8.7	7.8	6.1	44.1	

Ratibor

Oktober $\varphi = 50° 6' N$ $\lambda = 18° 13' E = 1^h 12^m 52^s$ $H = 196.6$ m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	51.0	50.2	50.2	7.1	22.6	11.9	22.8	5.9	7.5	11.8	9.6	100	58	94	C	SW 1	C	1 ⊙	0 ⊙	0	.	
2	49.8	47.5	47.7	6.5	23.5	13.1	23.8	5.3	7.0	12.1	10.4	98	**56**	94	C	SE 2	SW 1	0 ⊙	2 ⊙	2	.	
3	47.1	46.9	47.2	9.5	23.9	13.1	**23.9**	7.8	8.6	12.5	10.1	98	57	90	C	SE 3	C	6	2 ⊙	0	.	
4	46.7	45.0	43.9	7.5	23.1	10.9	23.3	6.8	7.3	**12.7**	9.7	94	61	100	S 1	SE 1	C	0 ⊙	1 ⊙	0	.	
5	*40.6*	*38.8*	38.3	14.7	19.8	15.3	20.3	7.3	10.0	11.1	7.8	81	64	60	S 3	S 3	SW 2	5 ⊙	5 ⊙	0	.	
6	36.4	33.3	26.7	11.4	15.9	10.7	16.3	10.7	8.7	9.9	9.1	87	74	95	S 2	SW 3	SE 2	9	10	5	.	$0^{1.2}$ $9\frac{1}{2}$–$9^{25}p$
7	**22.9**	28.3	31.5	9.7	10.5	7.7	14.8	7.3	7.2	*6.5*	6.9	80	*69*	89	SW 3	NE 1	S 2	10	5 ⊙	10	3.0	0^1 $3\frac{1}{2}$–$4^{25}a$
8	34.3	36.5	39.6	5.5	7.6	5.0	9.3	4.8	5.7	7.0	6.3	85	90	95	SW 4	W 4	SW 1	6	10	1	.	
9	36.0	29.5	30.0	5.5	8.0	9.3	9.8	2.3	6.1	7.7	7.8	91	96	89	SE 5	SE 6	SW 2	10	10	5	.	0^1 2^5–$4^{20}p$
10	?33.9	38.8	42.0	7.9	8.5	8.3	9.3	6.8	7.9	7.8	8.1	99	94	99	W 6	SW 5	NW 4	9	10	10	5.0	0^0 2^5–$3^{25}a$, $0^{0.1}$ $2\frac{1}{2}$–$6^{25}p$
11	*45.1*	46.2	46.5	8.6	10.1	8.3	10.3	7.8	8.3	8.5	7.7	100	92	94	NW 4	NW 5	NW 5	9	9	10	**16.1**	$0^{1.2}$ 1^{55}–$6\frac{1}{2}^a$
12	44.0	42.2	42.9	7.0	7.1	7.5	8.3	7.0	7.5	7.4	7.7	100	99	100	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	$0^{0.1}$ $7^{25}a$–$2\frac{1}{2}^p$, 9^5–$9^{25}p$
13	*43.5*	44.5	45.1	7.4	9.6	8.3	9.8	7.3	7.5	8.1	8.1	98	91	99	NW 4	W 3	SW 1	10	10	10	14.5	0^0 $6\frac{1}{2}$–$9^{25}p$
14	45.5	45.4	46.0	8.1	11.9	5.9	12.3	5.3	8.1	8.6	6.9	100	84	99	C	SE 1	S 1	10	9	5	1.7	0^0 8^{55}–$11^{20}a$
15	46.0	44.9	45.4	7.1	13.5	5.7	14.3	5.3	7.4	9.4	6.9	99	82	100	S 1	S 1	C	9	9	1	1.3	
16	43.9	*42.3*	?43.0	3.0	17.9	9.5	18.3	2.3	5.6	11.1	8.9	98	73	100	C	W 1	NE 1	1 ⊙	3 ⊙	2	.	
17	43.2	42.4	42.8	7.9	13.8	13.1	13.8	7.8	8.0	11.3	11.2	100	97	100	C	C	NE 1	9	10	10	.	0^0 12^5–$2\frac{1}{2}^p$, $0^{1.2}$ 7^{35}–$9\frac{1}{2}^p$
18	43.9	43.8	43.8	10.6	19.7	12.7	20.3	8.3	9.5	12.3	10.4	100	72	96	C	SW 1	SW 1	3	3 ⊙	3	7.0	≡ I
19	43.2	43.8	44.9	8.5	14.9	11.6	14.9	7.3	8.3	11.8	10.2	100	93	100	C	NE 1	C	9	10	10	.	
20	45.7	44.9	45.2	10.5	18.7	10.5	18.8	9.3	9.5	11.5	9.3	100	71	99	C	S 2	SE 1	8	4	2	.	
21	43.5	42.3	44.0	9.1	19.8	12.6	19.8	8.8	8.4	11.5	9.4	98	67	88	S 1	SE 1	SE 1	1 ⊙	1 ⊙	4	.	
22	44.7	44.2	44.4	5.5	16.6	13.5	17.0	5.3	6.8	10.3	8.9	100	73	77	C	NE 1	SE 1	7	7 ⊙	10	.	
23	44.4	46.5	*49.4*	12.3	15.8	11.4	16.3	10.3	9.1	*9.2*	8.9	87	*68*	89	SE 3	S 2	S 2	7	8	9	.	
24	52.6	53.5	53.7	8.7	12.1	11.1	12.3	8.3	8.4	9.3	9.4	100	89	95	C	SE 1	NE 1	10	10	10	0.8	0^1 $12\frac{1}{2}$–$12^{35}a$
25	51.9	50.3	50.3	9.0	11.6	9.1	13.3	8.8	8.6	8.6	8.1	100	85	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	≡ I
26	48.1	46.9	48.3	3.5	12.4	6.5	13.3	2.8	5.9	8.1	6.0	100	76	83	SW 1	NE 1	NE 1	10	4	9	.	≡ I
27	50.3	51.3	53.4	3.9	9.9	2.5	10.3	*2.5*	5.9	7.4	5.5	97	82	100	C	NW 1	C	5	4 ⊙	3	.	
28	53.7	52.6	50.7	0.5	6.9	0.9	8.3	0.3	4.8	6.8	4.9	100	91	100	SE 1	N 1	C	3	0 ⊙	1	.	≡ III
29	49.6	48.3	48.1	0.3	12.9	9.3	12.9	**-0.7**	**4.7**	7.0	7.5	100	64	87	S 1	SW 2	SW 1	10	3 ⊙	10	.	≡ I
30	48.1	49.1	51.5	5.9	9.3	4.5	?12.3	4.3	6.7	8.0	6.3	97	92	100	N 1	N 2	NW 2	9	10	3	.	
31	55.1	54.9	**56.8**	0.9	5.9	0.9	6.8	-0.2	**4.7**	6.1	4.9	96	88	100	NW 1	NW 2	NW 1	9	7	0	.	
Mittel	44.7	44.4	44.9	7.2	14.0	9.0	14.7	5.9	7.4	9.4	8.2	96	79	94	1.5	2.1	1.3	6.9	6.3	5.3	49.4	

*) Die Beifügung des Zeichens ⊙ ist meist unterblieben.

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

Oktober $\varphi = 52°\ 30'$ N $\lambda = 13°\ 23'$ E $= 53^m\ 32^s$ H $= 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	62.9	62.6	62.5	13.5	21.8	17.1	22.0	12.6	10.5	11.0	**12.1**	91	57	84	W	1	W	2			1	2	0	.	$\frown^2$
2	61.0	*58.7*	57.9	13.6	21.9	18.1	**22.3**	13.2	9.9	10.1	10.1	86	**52**	65	C		ESE	4	SE	3	1	5	0	.	$\frown^2$
3	57.5	58.1	59.5	15.0	21.7	17.6	**22.3**	14.6	9.9	10.5	11.8	78	54	79	SE	1	W	1	WNW	1	10	0	0	.	
4	59.4	57.7	56.2	14.3	19.5	16.8	20.0	13.1	10.9	11.0	10.9	91	65	76	C		C		NE	2	9	5	9	.	$\frown^2$
5	51.3	47.2	47.4	12.1	13.1	13.2	16.8	11.8	9.8	10.2	10.4	94	91	93	NNE	2	WNW	1	WNW	3	10	10	10	.	^{1} $12\frac{1}{2}$P–n
6	42.5	39.5	**28.9**	11.2	9.8	8.2	13.3	8.2	8.0	8.1	7.4	80	89	92	W	2	WSW	4	SSE	2	10	10	10	5.0	sch. a, $^{1-2}$ 1P–n, n
7	32.0	36.6	39.1	7.4	9.9	7.0	11.0	4.8	6.0	6.4	6.0	79	70	79	W	6	W	6	WNW	5	9	8	2	**19.4**	sch. a, p
8	40.9	45.4	47.1	7.8	10.8	6.5	11.8	4.9	7.0	6.6	6.0	89	69	83	W	5	W	5	WSW	3	9	9	2	3.2	sch. a
9	39.3	34.6	39.7	7.7	13.4	10.0	13.5	5.2	7.6	8.7	8.2	98	76	89	SSE	2	WSW	4	WNW	4	10	7	10	1.9	$^{1-2}$ fr.–$11\frac{1}{2}$a, sch. p, T $2\frac{1}{2}$p
10	51.1	56.3	60.3	7.7	12.5	8.8	12.5	7.0	6.9	7.6	7.0	89	71	83	NW	4	WNW	4	W	2	6	10	0	8.6	^{0} sch. a, p
11	62.1	62.5	62.6	6.2	12.7	9.6	12.7	4.8	6.9	7.0	6.4	97	65	71	W	1	W	2	C		10	10	0	0.3	I
12	61.9	61.0	60.2	6.1	12.8	10.0	12.9	5.3	6.2	6.6	7.8	88	60	86	C		N	2	NW	1	0	5	10	.	I
13	58.4	58.4	58.8	9.0	11.3	10.6	11.4	8.4	8.0	8.5	8.3	93	85	88	WNW	2	NNW	1	C		10	10	10	1.3	n, ^{0} a
14	58.3	57.8	*58.0*	10.1	12.2	10.6	12.4	7.7	8.4	8.7	8.3	91	83	88	C		SE	1	SW	1	10	10	10	1.5	^{0} $4\frac{1}{2}$P–abd.
15	57.4	56.9	56.4	9.6	14.2	10.4	14.5	6.7	8.3	8.0	7.4	94	66	78	SW	1	SE	1	ESE	2	10	6	0	1.1	
16	54.2	53.3	54.0	9.9	14.6	11.2	14.9	7.9	8.0	9.3	8.3	88	75	84	E	2	SSE	2	SE	1	10	5	0	.	
17	54.0	53.7	52.9	8.9	14.4	13.6	14.5	7.8	7.8	10.4	10.9	92	86	95	SE	1	SE	1	SE	1	6	10	10	.	^{1} $1\frac{1}{2}$P–abd.
18	54.7	54.3	53.9	9.8	16.3	13.5	16.5	9.3	8.7	10.2	10.5	96	74	91	SSE	1	S	1	C		10	6	9	3.6	I
19	53.0	53.8	55.1	11.2	16.1	14.2	16.9	10.8	9.3	11.0	10.4	94	77	87	SSE	3	S	1	SSE	1	1	9	8	.	
20	56.2	56.1	55.3	13.1	17.6	15.2	17.6	12.2	10.4	10.4	10.8	94	69	84	SSE	2	SSE	3	SE	1	8	9	10	.	
21	51.9	51.4	53.4	13.4	18.3	14.0	18.7	12.7	10.3	11.0	10.2	90	70	86	E	2	ESE	2	S	1	9	4	9	.	
22	54.9	54.7	54.0	13.1	16.3	13.6	16.8	12.2	9.9	9.8	9.4	89	71	81	SE	1	ESE	2	C		9	10	10	.	^{0} abd.
23	53.1	55.2	58.5	12.5	14.7	11.6	15.3	11.6	8.8	8.9	9.3	82	72	92	ESE	2	WSW	2	WSW	2	8	10	10	.	^{0} $3\frac{1}{2}$P–n
24	64.1	65.2	65.7	8.2	13.2	9.4	13.5	7.7	7.6	7.2	7.4	93	64	86	SW	2	SSE	1	SSE	1	8	2	1	3.4	
25	62.8	60.8	60.2	5.6	13.1	10.4	13.4	5.0	6.5	7.5	8.2	96	67	88	SSE	1	S	3	SSE	1	5	10	9	.	I
26	59.6	60.8	62.9	7.4	12.0	9.0	12.1	7.1	6.7	6.8	6.9	88	65	80	SSE	1	SSE	1	SE	1	7	9	0	.	
27	64.8	65.6	67.1	6.0	10.7	7.2	11.0	5.0	6.6	7.4	7.4	94	77	98	C		W	1	C		9	5	10	.	^{1} abd.
28	65.9	63.6	62.3	7.0	11.7	6.0	11.7	6.0	7.0	7.4	6.3	94	73	90	WSW	2	SW	2	SW	1	10	2	0	.	
29	60.2	59.8	60.7	3.0	11.8	10.5	12.5	**2.3**	5.2	7.1	8.1	91	69	87	SW	1	W	2	W	2	1	5	10	.	^{0} n
30	63.0	65.5	68.7	8.2	10.7	5.4	10.7	5.4	7.3	5.2	4.9	91	54	74	NNE	3	ENE	4	NE	3	2	1	0	0.4	
31	70.9	71.4	**72.5**	3.9	8.9	5.5	9.3	2.9	5.1	5.1	**4.8**	84	61	71	NE	2	ESE	3	SE	2	1	8	0	.	
Mittel	56.1	56.1	56.5	9.4	14.1	11.1	14.7	8.2	8.0	8.5	8.4	90	70	84		1.7		2.2		1.5	7.1	6.8	5.5	49.7	

Nordhausen

Oktober $\varphi = 51°\ 30'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E $= 43^m\ 12^s$ H $= 218.6$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	48.9	47.5	46.7	10.2	21.0	14.2	**21.1**	9.5	8.9	9.3	9.6	96	**51**	80	W	2	SSE	2	C		0	1	1	.	
2	44 3	41.4	41.4	11.0	20.8	16.0	**21.1**	10.0	8.9	10.2	9.7	91	55	72	E	2	ENE	5	NE	2	5	7	9	.	
3	43.4	44.0	45.2	13.8	20.4	14.2	20.7	13.0	10.3	10.6	10.3	88	59	86	W	2	W	4	W	2	0	1	0	.	
4	44.2	41.9	40.1	12.8	19.0	15.6	19.1	11.6	10.1	**11.3**	11.0	93	69	84	W	1	E	4	N	2	10	10	10	.	^{0} 6P
5	35.4	33.9	34.6	14.7	15.2	11.9	16.6	11.6	10.3	11.1	8.3	83	87	80	NW	2	W	4	SW	4	10	10	10	.	$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$P, p
6	29.7	23.8	**10.4**	9.8	8.3	9.8	12.1	8.0	6.7	6.5	7.8	74	79	87	SW	5	W	6	SSW	6	7	10	10	1.6	^{0} n, $^{1-2}$ 10^a–$8\frac{1}{2}$P mit Pausen, W
7	21.9	25.8	27.4	6.4	8.8	6.0	10.1	3.1	6.2	6.0	5.4	87	71	78	SSW	7	SW	7	SSW	5	10	8	10	**15.4**	^{1} sch. a öfter [a u. p
8	30.1	32.7	32.9	7.0	8.8	6.7	9.1	5.0	6.3	5.6	6.0	84	67	83	SW	6	SW	6	SW	5	10	9	10	5.5	^{1} n, 8^a, a öfter, abd.
9	22.4	22.9	31.8	10.0	10.1	8.1	12.9	6.1	8.3	6.9	7.2	91	75	89	SW	4	SW	7	SW	6	10	9	10	3.0	^{1} n, I, ^{1} sch. a, ^{2} $\triangle$ ^{1} sch. $12\frac{1}{2}$P, ^{1})
10	40.2	44.2	46.8	6.2	11.6	7.8	12.1	5.9	6.3	6.5	7.5	90	63	94	WSW	4	W	4	W	2	10	8	7	8.7	^{1} n, I
11	47.9	47.4	47.2	7.3	10.9	8.0	11.1	6.6	7.1	6.0	7.2	93	62	90	W	2	SW	2	W	2	5	8	6	0.1	^{0} $7\frac{1}{2}$a
12	46.1	45.7	45.8	6.9	11.2	6.0	11.6	5.5	6.8	6.2	6.0	91	62	87	C		E	2	W	3	8	9	1	.	
13	45.0	44.6	44.4	5.3	9.2	8.2	9.5	4.1	6.0	7.8	7.2	91	91	89	SW	3	W	2	W	1	10	10	10	.	^{0} $10\frac{1}{2}$a, a, p
14	43.4	42.6	42.4	7.6	12.4	8.8	12.5	7.4	7.5	8.0	7.9	96	74	93	SW	3	S	4	S	2	10	8	9	0.3	
15	41.4	40.2	39.7	6.8	12.5	7.0	13.1	6.4	7.4	7.4	7.0	100	69	94	S	2	SE	2	C		10	5	1	.	^{1} 6^a, I–8^a
16	38.2	37.4	38.1	2.6	11.0	6.7	11.3	2.4	5.5	7.5	6.9	100	76	94	C		SE	2	C		10	9	0	.	$^{1.2}$ I–9^a
17	38.1	36.8	37.9	3.4	13.2	9.0	13.7	2.1	5.8	9.0	8.2	100	80	96	N	1	N	1	NE	1	10	3	3	.	$^{2-1}$ I–11^a, ^{0} III
18	39.2	37.6	37.6	6.2	15.8	10.1	15.9	5.4	6.9	9.8	8.7	97	73	95	NE	1	NE	4	NNE	2	7	2	0	.	^{1} I
19	37.7	38.1	39.8	5.8	14.8	10.8	14.9	5.1	6.9	10.3	9.4	100	83	98	W	2	E	2	C		10	9	8	.	I
20	40.6	39.4	37.9	7.2	12.2	11.2	13.3	6.0	7.5	9.8	9.4	99	94	95	E	2	S	2	E	2	10	0	10	.	$^{1.2}$ I–$11\frac{1}{2}$a, ^{1} III
21	35.8	36.5	38.6	9.5	14.0	10.0	14.5	7.5	8.8	9.3	8.8	99	78	96	NW	2	SW	4	N	1	10	9	10	.	^{9} I, a
22	39.3	38.0	36.3	10.4	11.4	10.9	11.6	8.6	8.8	8.6	8.4	94	86	87	N	2	NW	4	NE	4	10	10	10	0.3	^{0} I, ^{1} 8^a, ^{0} a, p
23	37.6	40.9	45.8	9.4	10.0	9.2	11.1	9.0	8.3	8.5	7.8	95	93	91	NE	1	WSW	4	W	4	10	10	10	.	$^{0.1}$ 11^a–II, ^{0} p
24	49.5	50.1	49.8	5.5	10.0	6.0	10.5	5.0	6.5	7.2	6.5	97	80	93	NW	2	W	4	NE	2	7	10	10	1.6	
25	46.9	44.8	44.2	2.2	10.2	8.5	10.4	1.1	5.1	7.6	7.0	94	82	86	C		SSE	2	S	2	9	10	10	.	^{0} I, ^{0} I
26	43.3	44.5	47.5	4.2	11.4	7.4	11.8	3.9	6.0	7.7	7.3	97	77	95	C		C		NNE	2	9	9	10	.	^{0} I
27	50.1	50.8	52.0	6.1	10.8	7.5	10.9	5.7	6.8	7.6	7.2	97	79	93	SW	2	WSW	4	WSW	1	10	9	6	.	^{0} I
28	50.8	48.8	47.4	4.8	8.8	4.8	9.6	4.4	6.4	7.4	6.1	100	88	96	SW	1	NW	4	NW	2	10	10	0	.	$^{1-2}$ I, a, ^{0} II, III
29	45.4	44.8	45.6	2.0	11.2	5.8	11.3	**1.0**	5.2	6.6	6.4	96	67	93	C		SW	4	N	1	2	3	4	.	^{0} ^{1} I
30	46.5	48.7	51.2	8.5	7.5	5.2	8.9	5.2	7.6	6.5	5.0	92	85	75	NNE	5	N	6	NNE	6	10	10	4	0.2	^{0} n
31	54.1	53.9	**55.2**	1.8	7.0	3.9	7.4	1.1	**4.6**	5.0	**4.6**	88	67	75	NE	4	NNE	6	NE	5	0	3	0	.	^{0} I
Mittel	41.2	41.0	41.3	7.3	12.2	8.9	12.9	6.0	7.2	8.0	7.6	93	75	89		2.3		3.7		2.5	8.0	7.1	6.1	36.7	

1) ^{2} sch. $3\frac{1}{2}$P, $1\frac{1}{2}$P, ^{1} p–n, SW mtg.

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

Oktober — $\varphi = 51°\,19'$ N — $\lambda = 9°\,30'$ E $= 38^m\,0^s$ — H = 204.2 m — $C_g = +0.4$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	50.6	48.6	47.6	10.4	20.8	13.4	**21.4**	10.0	9.3	11.8	10.9	99	**65**	96	S 1	S 1	C	0	0	0	.	▬² I, Hor. ▬ von $11\frac{1}{2}$ª an, a u. p
2	44.3	*42.5*	43.2	12.2	19.1	16.4	20.6	11.2	10.1	11.3	12.3	97	69	88	NE 1	E 2	E 1	6^2	4^2	10^2	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–9ᵖ
3	45.4	46.2	47.3	12.6	19.0	14.6	20.3	12.3	10.3	12.3	12.1	96	75	98	S 1	S 2	C	0	3^2	0	0.9	Thal ▬ a
4	46.1	43.2	42.0	12.0	19.1	15.6	19.5	11.0	10.2	**12.8**	12.3	98	78	93	C	N 1	N 1	9^2	9^2	10^2	.	⌓¹, Hor. ▬ a, p
5	37.8	36.8	37.3	13.8	13.6	11.4	16.5	11.4	11.2	11.1	9.1	96	96	91	NW 1	NW 1	W 1	10^2	10^2	10^2	.	●⁰ a u. p oft, Hor. ▬ a, p
6	33.0	26.0	**13.4**	9.1	9.2	8.0	11.4	8.0	7.1	8.2	6.2	83	95	78	SW 1	SW 2	SW 4	6^2	10^2	10^2	5.3	●¹ sch. n, ●⁰ von $11\frac{1}{2}$ª an, ●¹ II, p oft
7	26.3	30.0	30.8	6.2	8.0	5.6	9.2	4.4	6.0	6.7	5.6	86	83	83	W 2	SW 2	S 2	8^2	10^2	10^2	10.9	●¹ sch. p, ●⁰ a u. p oft
8	33.2	35.6	*34.7*	6.4	8.2	7.6	8.8	5.4	6.4	6.1	7.1	90	75	91	SW 2	S 2	S 3	6^2	8^2	10^2	9.9	●¹ sch. n, ●⁰ a u. p oft
9	25.2	27.0	36.6	9.8	10.4	9.4	12.5	5.8	8.8	8.4	7.1	98	91	80	S 3	W 4	W 4	10^2	2^2	2^2	4.5	●¹ u, ●¹ sch. a u. p, Hor. ▬ a, p
10	43.7	47.0	49.5	6.8	10.1	9.2	11.0	6.2	6.1	8.0	7.5	82	87	88	NW 3	NW 3	NW 2	5^2	8^2	0	**13.4**	●⁰ 10^a, 4^p, Hor. ▬ a, p
11	50.2	49.3	49.0	5.6	11.8	9.2	12.0	5.4	6.4	6.7	7.6	94	**65**	89	S 1	S 1	C	3^1	4^2	10^2	0.4	Thal ▬ a
12	48.2	47.5	47.3	8.2	10.8	9.0	11.0	7.8	7.4	8.7	8.2	92	90	96	S 1	NW 1	NW 1	10^2	10^2	10^2	.	Hor. ▬ a, p
13	47.4	47.1	46.7	5.2	10.6	9.0	11.2	4.5	6.4	8.3	7.8	97	89	92	C	NW 1	C	10^2	8^2	9^2	.	▬¹ fr.–$11\frac{1}{2}$ª
14	45.8	44.5	44.1	8.0	12.4	7.8	12.8	7.5	7.8	8.3	7.6	98	78	96	C	S 1	C	10^2	6^2	0	.	Hor. ▬ a
15	42.7	41.2	40.9	4.9	12.8	7.0	13.3	4.4	6.3	8.2	7.0	98	75	94	C	NE 1	C	10^2	2^2	6^2	.	▬² fr.–$11\frac{1}{2}$ª, dann Hor. ▬
16	39.6	38.5	39.8	3.2	12.8	9.2	13.8	2.8	5.6	8.1	8.1	97	74	93	C	S 2	S 1	0	0	0	.	▬² fr.–$10\frac{1}{2}$ª
17	39.4	38.4	39.4	3.8	14.8	10.8	15.0	3.5	5.8	9.5	9.2	97	76	95	C	S 2	S 1	0	5^2	0	.	▬² früh
18	40.4	39.0	39.0	9.8	17.0	10.7	18.0	8.5	8.3	11.5	8.7	92	80	92	S 1	S 1	S 1	10^2	0	0	.	⌓², Hor. ▬ a u. p
19	39.2	40.7	41.6	8.3	12.8	11.0	13.2	6.8	7.8	9.5	9.3	96	87	95	S 2	S 2	S 1	10^2	10^2	10^2	.	▬¹ a
20	41.7	41.1	38.7	9.3	15.8	11.2	16.0	9.0	8.5	10.4	9.4	98	78	95	C	C	N 1	10^2	0	0	.	▬¹ a
21	37.8	38.0	40.3	8.0	13.4	11.7	14.1	7.0	7.8	9.6	9.4	98	85	93	S 1	S 2	S 1	10^2	9^2	10^2	.	▬² a, Hor. ▬² von 10^a an
22	42.0	39.8	38.2	8.0	10.0	9.6	12.0	7.8	7.8	8.7	8.7	98	95	98	C	N 1	N 1	10^2	10^2	10^2	0.3	●⁰ n, I, ▬¹ früh
23	40.1	44.0	48.7	9.1	10.0	8.5	11.0	8.5	8.3	8.4	7.5	96	92	91	NW 1	W 2	S 1	8^2	10^2	10^2	2.4	●¹ $3\frac{1}{2}$ª, ●⁰ a u. p oft
24	51.5	51.5	51.5	6.1	9.0	7.2	10.0	6.0	6.8	7.4	7.1	97	87	94	S 2	SW 3	S 3	10^2	9^2	9^2	0.6	▬¹ früh, Hor. ▬ von 10^a an
25	47.8	46.4	44.9	7.0	9.2	8.4	9.6	6.8	7.0	7.3	7.8	94	84	94	S 4	S 3	C	9^2	10^2	10^2	.	Hor. ▬ a, p
26	44.7	46.5	49.6	8.1	10.0	8.3	10.2	7.8	7.6	8.4	7.8	94	92	96	C	C	C	10^2	10^2	8^2	.	
27	52.3	53.1	54.0	8.2	10.8	5.6	12.0	5.6	7.9	8.4	6.6	98	89	97	C	C	C	10^2	7^2	0	.	Hor. ▬ a, p
28	53.2	51.0	49.2	3.3	6.8	5.2	9.0	2.5	5.6	7.1	6.3	97	96	95	S 1	S 3	S 1	10^2	10^2	0	.	▬² a, Hor. ▬ p
29	47.6	47.3	47.8	1.6	6.3	5.4	8.1	**1.3**	5.1	6.7	6.3	98	94	95	S 1	S 2	C	0	0	?0	.	▬² a, Hor. ▬ von 1^p an
30	48.1	50.3	52.6	7.0	10.2	6.2	10.5	4.6	7.3	6.8	5.2	98	73	74	C	N 3	NE 2	10^2	10^2	0	.	▬¹ a
31	55.2 ?	55.0 ?	**56.1** ?	3.1	7.8	5.2	8.2	2.7	**3.9**	5.4	5.2	68	68	78	NE 2	E 5	NE 2	0	1^2	1^2	.	
Mittel	43.2	43.0	43.3	7.6	12.0	9.3	13.0	6.7	7.4	8.7	8.1	94	83	91	1.0	1.8	1.1	7.1	6.3	5.3	48.6	

Celle

Oktober — $\varphi = 52°\,37'$ N — $\lambda = 10°\,4'$ E $= 40^m\,16^s$ — H = 39.6 m — $C_g = +0.5$ mm — **1901**

1	63.9	62.9	62.4	9.2	20.6	12.2	21.0	8.4	8.6	11.3	10.5	99	63	99	W 1	W 1	C	0	2^1	0	.	
2	60.4	57.5	57.2	11.2	21.8	17.5	**21.8**	9.7	9.3	9.9	10.9	94	**51**	73	NE 1	ENE 3	E 1	6^0	7^0	10^1	.	●⁰ 10^{10}–10^{12}p
3	58.6	59.4	60.7	11.4	19.8	12.6	20.2	10.8	9.9	**11.4**	10.7	99	66	99	E 1	W 1	W 1	1^0	5^1	4^0	.	
4	60.2	58.6	57.1	12.8	17.4	14.2	17.6	9.6	10.9	**11.4**	10.8	99	77	91	W 1	E 1	ESE 1	10^1	6^0	10^1	.	▬¹ fr.–$6\frac{1}{2}$ª
5	52.6	49.9	48.6	13.1	14.6	10.8	16.7	10.8	10.4	10.1	8.0	94	82	83	NNE 1	W 1	SW 2	9^1	10^2	8^1	.	●⁰ 1^{40}–1^{45}p, 2^5–3^{40}p, ●¹ 3^{40}–4^{10}p
6	43.3	37.9	**25.1**	8.4	7.8	6.4	10.8	6.4	7.7	7.5	7.1	93	94	99	WSW 2	WSW 2	NW 2	6^0	10^2	10^2	0.7	●⁰ $6\frac{1}{2}$–6^{40}a, ●¹ 9^a–$2\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$–10^p, ●⁰ 10^p-n
7	36.2	39.7	39.4	6.6	10.2	6.4	10.4	5.3	6.7	6.0	6.3	93	65	88	W 4	W 6	WSW 7	10^2	8^1	10^2	**31.1**	●⁰ fr.–10^a, ●¹ 11–$11\frac{1}{2}$ª, 12^{30}–12^{35}p, I)
8	43.8	46.6	46.2	7.8	10.2	6.4	10.5	5.9	7.5	6.6	6.9	94	71	96	W 5	SW 5	SW 1	9^1	7^1	0	17.8	●¹ fr.–6^a, ●¹ 7^{15}–7^{17}a, ●⁰ 8–8^4a, 2)
9	35.6	35.8	48.0	9.4	10.2	8.5	12.8	6.3	8.7	8.2	7.4	99	89	89	SW 2	W 4	NW 3	10^2	10^1	10^2	12.3	●⁰ fr.–8^{10}a, ●⁰ $9\frac{1}{2}$–11^a oft, $4\frac{1}{2}$–7^p,
10	56.3	60.4	63.1	7.6	13.8	7.2	13.8	6.1	7.2	6.2	7.5	93	53	99	W 1	NNW 2	C	9^1	5^1	0	4.1	●⁰ n [8^{50}–9^4p, NW ▬ $4\frac{1}{2}$ᵖ
11	63.9	63.4	63.0	5.4	11.0	8.8	11.9	4.6	6.7	6.8	7.6	100	69	91	W 1	W 1	SW 1	8^1	10^1	10^1	.	⌓¹ a
12	62.7	62.3	62.3	8.6	12.1	8.4	12.4	8.4	8.3	8.5	7.5	100	82	92	SW 1	E 1	NE 1	10^2	7^1	2^1	.	⌓¹ I
13	61.9	61.2	60.8	5.4	11.9	8.1	11.9	3.1	6.6	7.2	8.0	99	69	99	NW 1	NNW 1	C	8^1	10^1	10^1	.	●⁰ 8–$8\frac{1}{2}$ª
14	59.7	58.8	58.2	8.2	11.6	6.8	12.0	5.8	8.0	8.3	7.4	99	82	100	NW 1	NW 1	C	10^1	9^1	6^1	.	
15	57.5	56.2	55.6	7.1	13.3	8.1	13.4	5.0	7.5	8.5	7.8	100	75	98	NW 1	E 1	E 1	8^1	7^0	0	.	
16	53.9	52.3	52.9	5.2	13.0	7.6	13.2	5.0	6.5	8.5	7.8	98	76	100	E 1	S 1	C	10^1	1^0	0	.	
17	53.1	52.0	52.6	4.4	15.0	8.8	15.4	3.5	6.1	9.6	8.5	98	75	100	E 1	WSW 1	C	5^0	6^0	0	.	
18	54.4	53.3	52.5	7.7	15.8	10.3	16.2	6.8	7.9	10.9	9.2	100	82	99	W 1	SE 1	E 1	7^0	7^0	1^0	.	
19	52.7	53.6	55.2	5.8	15.0	9.8	15.6	5.2	6.9	10.4	8.9	100	82	99	W 1	S 1	S 1	3^0	6^1	6^0	.	●tr. 4^{40}p
20	56.0	55.3	54.2	8.0	14.3	10.1	15.1	5.5	7.9	10.2	9.2	99	85	100	SE 1	E 1	E 1	10^1	2^0	1^0	.	▬¹ fr.–10^a
21	51.7	51.6	53.9	9.6	15.0	11.4	15.3	9.6	8.8	10.6	9.9	99	84	99	ENE 1	SW 1	WNW 1	3^0	10^1	9^1	.	
22	56.3	55.2	53.4	8.0	10.3	11.3	11.4	7.1	7.9	8.6	9.9	99	93	99	W 1	N 1	NE 1	7^1	10^2	10^2	.	●tr. 6^{40}a, ●⁰ 8–$10\frac{1}{2}$ª, 12^{10}–12^{20}p,
23	53.2	56.3	60.9	9.6	10.6	9.0	11.5	9.0	8.8	9.4	8.2	99	99	96	NE 1	W 1	W 1	10^1	10^2	8^0	2.7	●⁰ n, ●ⁿ 11^a–$6\frac{1}{2}$ᵖ meist [4–7^p meist
24	64.4	65.2	65.1	7.4	10.8	6.0	10.9	5.6	7.4	7.6	6.9	96	79	99	S 1	WSW 2	SE 1	10^0	7^0	0	2.7	●⁰ n
25	61.3	59.5	59.7	6.2	11.1	8.5	11.1	3.1	6.9	8.4	8.2	97	85	99	SSE 1	SW 1	S 1	8^1	10^1	10^1	0.2	●⁰ 6–$7\frac{1}{2}$ª, 8–10^a meist
26	59.7	61.5	64.4	8.0	11.0	8.8	11.5	8.0	8.0	8.4	8.3	100	86	99	SE 1	NW 1	NW 1	10^1	10^1	9^0	2.3	● n, ●⁰ 6–$6\frac{1}{2}$ª, 8^{10}–8^{20}, 10–10^{20}a
27	66.5	67.3	68.0	9.0	10.3	7.0	10.8	6.7	8.4	8.1	7.2	99	88	96	NW 1	W 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.2	
28	66.4	63.7	62.2	6.5	11.0	6.7	11.1	5.5	6.9	7.2	6.9	96	74	94	S 1	S 1	S 1	10^0	1^0	0	.	
29	60.4	60.6	61.4	5.6	10.2	9.6	10.5	4.6	6.3	8.2	8.3	93	89	94	SSW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^2	.	●⁰ $12\frac{1}{2}$–1^p, 8–8^5p, 9–$9\frac{1}{2}$ᵖ
30	64.6	66.5	69.6	5.6	10.3	4.2	10.4	4.2	6.7	5.6	**4.7**	99	60	76	NNE 1	NE 2	NE 2	6^0	3^0	0	.	⌓¹ a
31	71.9	71.9	**73.0**	1.4	8.5	3.0	9.1	**1.4**	4.8	5.2	5.0	94	62	88	NE 1	ENE 2	ENE 1	0	4^0	0	.	⌓⁰ fr.–10^a
Mittel	56.9	56.7	57.0	7.7	12.9	8.9	13.4	6.4	7.7	8.5	8.1	97	77	95	1.3	1.6	1.2	7.5	7.1	5.3	74.1	[WSW ▬ 11^p

1) ●⁰ 2^5–2^{10}p, ●¹ 3^{40}–3^{44}p, 8^{50}p–n, 2) 8^{50}–8^{56}a, ●¹ 3–$3\frac{1}{2}$ᵖ, ● tr. 7^p

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

Oktober $\varphi = 54° 10' N$ $\lambda = 7° 51' E = 31^m 24^s$ $H = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	62.6	62.2	61.7	13.8	19.3	16.4	**19.4**	14.2	10.7	**13.6**	11.6	92	82	83	C	S 1	S 1	1⊙	1⊙	1⁰	.	⊃² n
2	60.2	*58.2*	57.7	15.4	17.6	15.3	17.6	14.2	11.0	12.3	11.1	85	82	86	E 4	E 5	E 5	7¹	9⊙	7¹	.	⊃⁰ n
3	57.3	58.1	58.9	15.1	16.1	15.3	17.0	15.0	12.5	12.6	12.5	98	92	97	SE 2	SW 3	SW 3	10²	7⊙	10²	0.9	●⁰ n, ≡¹ 9–10¼ᵃ
4	59.1	58.1	57.3	14.4	16.4	14.6	16.9	14.1	11.5	12.4	12.0	95	89	97	SW 3	S 2	C	10¹	5⊙	10²	.	
5	53.5	49.3	42.3	14.0	13.8	12.0	14.7	12.0	10.4	8.7	10.5	88	74	100	WNW 1	W 4	W 7	3¹	10¹	10²	.	●⁰ p öfter, ●² 8½ᵖ–n, W ≡ III [11½ᵃ
6	39.1	32.2	**28.9**	11.0	9.4	9.3	12.0	7.2	6.6	7.4	7.3	**68**	86	84	W 6	W 7	NNW 5	7¹	10²	10²	14.9	W ≡ u. ●² n, ●sch.a u.p öfter, ▲² sch.
7	34.6	36.5	35.5	9.5	9.6	11.6	11.9	7.9	8.3	7.7	8.0	94	87	79	NW 6	NW 8	NW 6	10²	10²	10²	**19.9**	●² sch.a u.p öfter, ▲² sch.II, NW ≡ n,p
8	41.0	43.1	43.0	9.9	10.0	10.3	12.0	8.2	6.9	7.6	6.6	76	83	71	NW 7	NW 6	WNW 5	7¹	7¹	7¹	13.9	●² sch. n, a, p–n
9	31.7	38.5	49.0	12.0	9.7	10.9	13.8	9.6	9.1	9.0	8.9	88	100	92	WNW 6	NNE 9	N 7	10²	10²	10¹	18.7	●? sch. n, a, p
10	57.3	61.6	62.8	11.3	12.4	10.9	12.9	8.6	8.5	8.1	8.7	85	76	90	N 5	N 3	WSW 2	7¹	7¹	10²	2.9	
11	61.5	62.0	63.4	10.9	12.3	11.2	12.8	10.5	9.2	10.4	8.7	96	98	88	SW 4	N 4	E 2	10²	7¹	7¹	.	●⁰ p öfter
12	63.9	63.5	63.1	9.9	11.8	11.1	12.0	9.8	7.6	7.6	8.3	83	74	84	E 1	E 1	NE 1	1⊙	1⊙	3¹	1.2	●⁰ n
13	63.0	62.8	62.0	11.2	12.4	11.2	12.7	10.6	8.7	8.1	8.6	88	76	86	NE 1	NE 1	NE 1	1⊙	0⊙	3¹	0.1	
14	60.0	*59.0*	58.1	10.9	11.0	10.1	11.5	8.0	8.6	8.6	8.9	89	87	96	NNE 1	NE 1	C	10²	7¹	1⁰	.	
15	57.2	56.8	55.9	8.9	10.4	11.3	11.8	8.1	7.4	8.2	9.0	87	88	91	SSE 2	E 1	E 3	10²	10¹	9¹	.	≡² I
16	53.6	52.0	52.1	10.0	12.3	10.3	12.5	9.7	8.0	8.1	8.7	87	77	94	SE 4	E 3	E 1	10²	3⊙	1⁰	.	
17	51.0	50.6	50.9	10.0	13.4	13.5	14.0	10.0	8.1	10.0	9.9	88	88	87	SE 4	E 3	ESE 4	3¹	10¹	7¹	.	⊃² n
18	52.1	51.4	50.7	11.1	15.4	13.4	15.6	11.1	9.5	10.1	10.8	96	78	95	S 4	SE 4	SSE 4	7¹	3⊙	10¹	.	⊃² n
19	50.8	52.9	54.5	12.2	13.4	12.7	13.8	12.2	9.6	10.5	10.9	91	93	100	SSW 3	S 2	S 2	10¹	10²	10²	.	
20	55.9	56.3	55.6	11.4	12.4	11.6	13.1	10.6	9.9	10.3	9.6	99	97	95	C	NNE 1	E 1	10●	10²	10²	0.6	●⁰ n, a u. p öfter
21	51.6	51.5	52.8	11.2	12.5	11.7	12.7	10.6	9.9	10.4	9.8	100	97	97	E 3	SW 1	S 3	10²	10²	10²	6.5	●¹ n, ≡¹ 3–6ᵃ
22	54.5	55.7	55.6	10.0	12.4	11.3	12.6	9.8	7.1	8.2	8.5	78	77	85	S 4	SW 3	C	10¹	7¹	10●	.	●⁰ 9ᵖ–n
23	54.8	56.7	59.6	10.9	11.7	11.1	12.2	10.0	9.1	8.9	7.5	94	87	76	NE 3	NNW 3	NW 3	10²	10²	10²	6.1	●² n
24	62.1	63.0	62.2	9.9	10.4	9.9	12.2	9.0	7.7	8.7	8.3	84	93	91	SW 2	SW 3	SW 4	10²	10¹	7¹	5.9	●¹ n, 7½ᵃ–p öfter
25	57.8	57.2	58.3	8.4	11.7	10.5	12.2	8.4	7.8	7.9	7.9	94	78	84	S 5	WSW 4	WSW 3	10●	10²	10²	1.6	●⁰ früh, a öfter
26	60.1	62.7	65.3	9.4	10.9	10.5	12.8	9.4	8.0	9.6	6.8	91	99	73	WSW 1	NNE 2	N 1	7¹	10●	7¹	3.7	●¹ n, p öfter
27	66.5	66.2	65.5	10.0	11.6	11.1	12.3	8.5	7.1	7.6	8.0	79	75	81	C	WSW 3	SW 3	1⊙	3⊙	3¹	0.7	
28	62.3	60.1	58.6	9.1	11.8	11.9	12.2	8.9	7.6	9.6	8.4	89	94	81	SW 6	SW 6	SW 6	10²	10²	7¹	0.2	● n?
29	56.8	59.1	62.8	11.4	13.1	10.0	13.2	10.0	8.9	10.7	7.5	89	96	82	WSW 5	WSW 3	NNE 3	10²	10²	7¹	.	
30	66.6	68.5	71.6	8.0	9.4	7.1	10.5	7.1	7.0	7.1	**6.4**	88	80	86	ENE 3	ENE 4	ENE 5	3⁰	1⊙	1¹	.	
31	73.3	73.7	**74.0**	6.8	8.0	7.5	8.4	**6.7**	6.6	6.9	7.2	90	86	93	E 4	E 4	E 4	3⁰	1⊙	1⁰	.	
Mittel	55.9	56.1	56.4	10.9	12.3	11.5	13.2	10.0	8.7	9.3	8.9	89	86	88	3.2	3.4	3.1	7.4	7.1	7.1	97.8	

Münster i. W.

Oktober $\varphi = 51° 58' N$ $\lambda = 7° 37' E = 30^m 28^s$ $H = 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	62.3	59.9	59.2	11.0	23.0	15.0	**24.0**	10.1	9.7	9.7	10.1	99	**47**	80	SE 1	SE 1	SE 1	0⊙	1⊙	0	.	
2	55.7	53.4	54.2	13.6	21.4	15.3	22.5	10.1	9.9	9.8	**12.4**	86	52	96	SE 1	SE 3	SW 1	8	8	10●	.	●⁰ 8ᵖ–III
3	56.6	58.4	59.1	15.2	18.8	14.4	21.0	14.1	**12.4**	12.3	11.5	97	76	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	7	7	0.4	
4	57.9	55.8	55.0	10.8	19.0	14.8	19.5	9.5	9.3	11.8	12.1	97	73	97	SW 1	SW 1	SW 1	10 ▬	2⊙	10●	.	≡ I, ● 7ᵖ–n
5	51.6	49.6	47.6	13.2	13.4	10.8	15.0	9.5	11.2	11.0	7.8	99	97	82	W 1	W 1	W 5	10●	10	10●	13.4	● n–10ᵃ, III, 11ᵖ–n
6	42.9	35.1	**28.3**	8.8	7.4	7.1	11.0	8.0	7.9	6.9	6.2	93	90	83	W 5	W 4	W 5	10	10●	10●	10.2	● △ sch. 9–11ᵃ, T⁰ a. SW 12½ᵖ, ● II–n
7	38.8	41.8	41.9	6.4	7.0	5.8	9.0	5.5	5.8	6.7	6.6	81	89	96	SW 2	W 2	W 3	10●	10●	10●	**26.7**	● n–n
8	45.1	46.4	45.3	6.6	9.0	8.4	10.5	5.5	7.0	8.3	8.1	96	97	99	W 3	SW 3	SW 5	10●	8	7●	21.0	● 7–8ᵃ, 11–12ᵃ, 6–9ᵖ
9	36.1	39.0	50.9	12.4	10.6	8.4	12.4	8.0	9.6	8.7	7.0	90	92	85	W 5	NW 5	W 4	8	9	0	14.0	● 8–12ᵃ, 2½–3ᵖ
10	58.8	61.1	62.7	6.4	11.2	5.0	13.0	4.5	6.2	8.1	6.4	87	81	98	W 2	NW 2	NW 1	4	10	0	2.7	
11	62.1	61.6	61.3	4.8	10.2	9.2	11.0	3.5	6.3	7.8	8.3	98	84	96	NW 1	N 2	N 1	10 ▬	9	10	.	≡ I, ●⁰ 7–7½ᵖ, ◹ 8–9ᵖ
12	61.2	60.5	60.4	6.6	11.0	6.8	11.5	6.0	7.2	8.3	7.3	99	91	99	N 1	N 1	N 1	10 ▬	9	0	0.8	≡ I
13	60.6	60.1	59.5	8.2	12.8	10.6	13.6	5.0	7.8	*7.8*	8.4	96	*72*	90	N 1	NW 1	NW 1	10 ▬	6	2	.	≡ I
14	58.1	57.0	56.1	7.8	12.8	9.8	14.5	7.5	7.8	7.3	8.2	99	67	91	NW 1	NE 1	NE 1	10 ▬	10	10	.	≡ I, ◹ 8p
15	55.0	52.9	52.6	8.4	14.1	8.0	14.5	7.0	7.7	7.3	6.8	93	61	85	NE 1	NE 2	NE 1	7⊙	7⊙	4	.	≡ I
16	50.4	50.1	50.0	4.6	15.0	8.6	15.5	4.0	6.1	8.3	8.2	97	65	99	E 2	E 1	E 1	2⊙	6⊙	1	.	
17	49.2	48.5	50.0	8.2	17.8	11.8	18.5	6.5	7.1	10.0	10.0	88	66	97	E 3	SE 3	S 1	10 ▬	5	3	.	≡ I, ● tr. 5ᵖ
18	51.4	49.4	49.1	9.0	17.3	12.0	19.0	8.0	8.4	10.3	9.6	99	70	93	S 1	S 2	S 1	4 ▬	7⊙	1	.	≡ I
19	49.6	50.9	52.8	11.0	15.0	12.0	16.0	9.0	9.4	10.4	10.3	96	82	99	S 2	S 2	S 1	10	8	10	.	● 8–8½ᵖ
20	53.9	53.8	51.9	10.0	12.2	10.8	12.5	9.5	9.0	10.2	9.5	99	97	99	S 1	S 1	S 1	10 ▬	10	10	7.9	● 5–5½ᵃ, ≡ I
21	*49.4*	50.0	52.2	11.4	12.6	9.6	13.5	9.0	9.7	10.5	8.8	97	97	99	S 1	SW 1	S 1	10 ▬	9	2	0.1	≡ I
22	54.2	53.3	*52.0*	*6.0*	8.8	9.0	10.5	5.0	*7.0*	7.9	8.4	*100*	93	99	S 1	S 1	S 2	10 ▬	9	10●	.	● 6ᵖ–n
23	54.1	57.5	60.4	8.6	12.6	7.8	13.0	7.0	8.1	8.2	7.3	98	76	93	SW 1	SW 1	SW 2	10●	7⊙	1⁰	11.9	● n–7½ᵃ, 10–11½ᵖ
24	62.7	62.7	61.6	7.2	9.8	5.8	11.0	5.5	7.3	8.0	6.8	96	88	99	SW 1	W 2	SW 1	10	10	7	1.6	
25	57.9	57.4	57.5	8.2	10.8	8.4	11.0	5.5	7.8	9.0	8.1	96	94	99	SW 1	SW 1	SW 1	10●	10	10	3.5	● I
26	57.9	60.1	63.3	7.8	9.4	7.8	9.5	7.5	7.8	8.4	7.8	99	96	99	SW 1	SW 1	SW 1	10●	10	10 ▬	6.4	● I, ≡ III
27	66.2	66.2	66.7	3.0	8.0	7.0	9.0	3.0	5.6	7.9	7.2	98	99	96	SW 1	SW 1	SW 1	10 ▬	10	10	.	≡ I
28	63.9	61.5	60.7	5.0	10.7	6.6	12.0	4.5	6.4	7.8	7.0	98	82	96	SW 1	SW 1	SW 1	10 ▬	4⊙	4	.	≡ I
29	59.1	59.5	60.1	4.4	11.4	9.1	11.5	4.0	6.0	8.0	8.2	97	79	96	SW 1	SW 1	SW 1	10 ▬	10	10	.	≡ I
30	62.2	*63.9*	*66.1*	6.8	10.9	6.2	11.0	6.8	6.6	5.7	6.4	90	59	90	N 1	NE 4	NE 2	10 ▬	7	1	.	≡ I
31	68.2	67.7	**68.9**	1.4	9.0	4.2	9.0	**1.2**	**4.6**	4.9	4.9	91	57	79	NE 3	E 4	E 2	0⊙	0⊙	0	.	
Mittel	55.3	55.0	55.4	8.2	12.7	9.2	13.7	6.8	7.8	8.6	8.2	95	80	94	1.6	1.8	1.7	8.5	7.7	5.8	120.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

Oktober $\varphi = 50°\,47'\,N$ $\lambda = 6°\,6'\,E = 24^m\,24^s$ $H = 204.8\,m$ $C_g = +0.4\,mm$, unter $730.4\,mm = +0.3\,mm$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	48.4	46.5	45.1	15.0	23.3	16.6	**24.0**	14.0	9.7	9.4	9.9	76	44	70	SE	3	SSW	3	SE	3	1	3	3	.	
2	42.3	40.7	42.5	15.2	20.0	15.5	21.0	15.1	10.8	11.4	**12.4**	84	66	94	NNW	1	WSW	3	SW	2	10	10	10	.	$\bigcirc^0$ 3^p–III
3	44.8	45.9	46.6	14.2	18.9	13.7	19.4	13.6	10.7	10.2	10.3	90	63	89	S	3	SW	4	SW	2	2	2	0	1.6	$\bigcirc^0$ n
4	45.2	43.4	42.2	13.5	15.5	12.8	16.5	11.7	10.3	10.9	10.8	90	83	98	SE	1	NW	3	N	3	9	10	10	.	≡^{1} I, $\bigcirc$ tr. 12^5p, $\bigcirc^{1.0}$ sch. $1\frac{1}{2}$–3^{20}p,[1])
5	39.9	39.6	37.3	11.6	13.3	11.4	14.0	11.0	9.9	8.6	6.7	98	76	66	WNW	4	W	6	SW	5	10	9	10	**33.3**	$\bigcirc^{2.1}$ 12–8^{20}a, $\bigcirc^0$ sch. $10\frac{1}{2}$–12^a, [2])
6	32.5	22.3	**20.7**	9.8	10.0	6.8	11.7	6.7	8.1	8.1	6.7	89	88	91	SW	5	SW	8	SW	5	9	10	10	9.9	$\bigcirc^1$ 12–3^a, $\bigcirc^2$ 3^{20}–4^{10}, $\bigcirc^{0.1}$ 4^{10}–5^{10}a,[3])
7	29.6	31.8	33.2	4.8	9.8	5.6	10.0	4.5	6.0	4.9	5.9	94	54	86	WSW	5	W	6	SW	4	10	4	10	27.4	≡ n, $\bigcirc^1$ 12–2^a, 3–5^a, $\bigcirc^{1.2}$ 5–12^a,[4])
8	35.1	35.2	33.3	5.6	8.6	8.9	9.2	5.4	5.8	6.5	8.0	85	78	95	SW	5	SW	4	SW	4	3	8	10	14.2	$\bigcirc^{0.1}$ 12^6–12^{15}p, $\bigcirc^{1.2}$ sch. 1^p, 3^{19}p,[5])
9	28.6	32.9	42.2	13.4	11.0	8.5	13.7	8.5	9.5	7.2	7.7	83	74	93	WSW	7	NW	5	NW	3	7	10	10	10.6	$\bigcirc^{2.1}$ 12–5^a, $\bigcirc^1$ $5\frac{1}{2}{}^a$, $\bigcirc^2$ 8^{25}–8^{46}a,
10	47.5	49.3	50.0	5.7	12.2	6.5	13.0	5.4	6.4	6.0	6.1	94	56	84	W	4	NW	3	SW	2	1	6	0	8.2	[$\bigcirc^1$ 8^{47}–9^{20}a, II, ≡ n, a
11	49.1	48.7	48.4	7.4	13.8	7.4	13.8	5.6	5.5	6.5	6.2	72	56	80	SW	3	N	2	ESE	2	1	2	0	.	
12	47.5	46.9	46.5	7.3	12.2	8.1	12.9	7.1	6.9	7.6	8.0	90	72	99	N	2	E	2	E	2	10	4	10	.	≡^{1} I, ≡^{2} III–n
13	46.7	46.2	46.3	5.8	12.9	6.9	14.3	5.1	6.7	6.2	6.7	97	56	90	ESE	1	NE	4	SE	2	5	6	0	.	≡^{1} I
14	44.8	43.1	42.3	3.5	11.8	7.2	13.9	3.1	4.8	5.8	6.5	82	57	86	SE	2	E	4	SE	2	2	6	0	.	
15	40.4	39.4	39.1	5.3	13.5	9.3	14.5	4.6	5.9	8.9	7.5	89	77	87	SE	2	NE	2	S	2	4	7	0	.	
16	37.5	36.6	36.5	8.8	16.4	10.8	16.5	8.6	7.3	8.8	8.0	87	64	83	SE	2	SW	2	S	2	8	3	0	.	
17	35.0	35.6	37.6	13.6	15.9	12.8	17.8	10.1	8.3	9.0	9.0	72	66	82	S	4	SW	4	SW	3	5	4	2	.	
18	38.0	36.2	35.8	10.9	15.9	13.9	16.1	9.8	9.3	8.1	8.5	97	60	72	S	3	SSE	4	SW	4	2	5	10	.	
19	36.4	38.2	40.0	12.0	13.9	12.0	16.9	11.4	8.7	10.0	9.6	84	85	93	S	4	WSW	2	SE	2	7	7	10	.	$\bigcirc^{0.1}$ 1^{42}–2^{14}p, $\bigcirc^0$ 6^{25}–7^p, $\bigcirc^{0.1}$ 9^{40}–12^p
20	40.9	40.9	39.1	9.4	11.1	9.9	12.0	9.2	8.6	8.3	8.9	98	84	98	WSW	2	NE	2	N	2	10	10	10	6.7	$\bigcirc^1$ 12–6^a, $\bigcirc^0$ II, $\bigcirc^{0.1}$ 4–6^{30}p, $10\frac{1}{2}$–12^p,
21	36.5	37.3	39.6	8.7	11.8	8.4	12.2	8.4	8.3	8.1	7.1	99	78	87	N	2	SSW	2	SW	3	10	10	2	2.3	$\bigcirc^{1.0}$ sch. 3–10^a, ≡^{2} I, $\bigcirc$ tr. II [≡ III
22	41.1	39.7	39.9	3.5	11.9	7.5	12.7	2.8	5.6	7.3	7.4	95	71	96	SE	2	NE	3	NNE	2	3	4	10	0.4	
23	42.9	45.7	48.5	7.0	11.7	8.7	12.0	6.7	7.4	6.7	7.1	99	66	86	NW	3	SW	3	SW	3	10	5	7	.	≡^{1} I
24	50.0	50.1	48.9	8.0	11.5	7.8	12.0	7.0	6.9	5.8	6.4	86	57	81	SW	3	SW	3	S	4	10	5	8	.	[II, $\bigcirc^1$ 3^{40}–6^p, 7^{40}–12^p
25	45.6	44.6	44.3	9.2	10.1	8.1	10.5	7.6	7.8	8.3	7.6	91	89	94	SW	4	SSW	2	SW	1	10	10	10	0.7	$\bigcirc^1$ 3^{40}–5^{30}a, $\bigcirc^0$ sch. 6^a, $\bigcirc^0$ 9^{20}–10^{50}a,
26	44.8	47.1	50.1	6.8	8.9	8.0	8.9	6.6	7.2	7.6	7.6	98	89	94	NNW	2	N	2	N	3	10	10	10	9.0	$\bigcirc^1$ 12–4^{20}a
27	51.9	52.8	**53.5**	4.6	9.7	4.6	10.2	4.6	6.3	7.3	6.3	100	83	100	S	3	NW	2	S	2	10	2	0	0.1	≡^{2} I, ≡^{1} III
28	52.2	50.1	48.2	4.6	12.6	6.8	12.7	3.6	5.8	5.8	5.7	92	53	37	SW	3	SW	3	SW	3	2	3	2	0.1	∈ 6–7^p
29	46.3	46.3	46.7	5.1	12.7	7.1	14.5	4.7	4.8	6.3	6.1	74	58	81	SW	3	NW	2	SE	2	2	2	5	.	∞ III
30	47.2	47.3	48.1	6.0	8.2	6.2	9.1	3.9	6.6	7.9	5.4	94	98	76	ENE	3	NE	4	ENE	5	10	10	10	.	≡^{2} I, ≡^{1} II
31	50.4	50.1	51.6	1.4	11.5	3.8	11.7	**0.7**	4.0	**3.6**	4.4	78	**35**	73	NE	2	ENE	6	ENE	5	2	0	0	.	∞ 10^a
Mittel	42.6	42.3	42.7	8.3	12.9	9.1	13.8	7.3	7.4	7.6	7.6	89	69	86		3.0		3.4		2.9	6.3	6.0	5.8	122.9	

Neuwied

Oktober $\varphi = 50°\,26'\,N$ $\lambda = 7°\,28'\,E = 29^m\,52^s$ $H = 67.5\,m$ $C_g = +0.4\,mm$, unter $736.7\,mm = +0.3\,mm$ **1901**

1	62.2	59.4	58.5	11.4	20.0	13.9	**20.2**	11.2	9.9	**13.4**	11.1	99	77	95	C		S	2	SSE	1	10	2	1	.	≡ I
2	54.8	53.5	55.5	12.3	18.6	15.1	18.9	10.5	10.3	12.4	12.2	97	78	96	C		S	2	SE	2	10	1	5	.	≡ I, $\bigcirc^0$ $5\frac{1}{2}$–8^p
3	57.8	58.0	58.9	13.4	19.5	15.1	19.5	12.9	11.0	12.4	12.2	97	74	96	SE	2	S	2	NE	2	5	5	3	2.0	
4	57.6	55.1	53.2	12.2	16.8	14.6	16.8	11.9	10.5	12.3	11.8	99	87	96	C		NW	2	NW	2	10	10	10	.	≡^{1} I, $\bigcirc^{1.0}$ $2\frac{1}{2}$–5^p, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$–9^p
5	50.3	52.0	50.9	13.4	13.3	12.2	14.6	12.0	11.0	10.7	9.2	97	95	88	NW	2	NW	2	W	2	10	10	7	**40.1**	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ 1–$4\frac{1}{2}{}^p$ mit Pausen
6	45.5	34.4	**31.7**	11.5	12.0	9.5	12.8	9.3	8.4	8.9	6.5	83	86	74	SW	4	SW	4	SW	6	10	10	2	7.9	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{0.1}$ 10^{50}a–4^p, 6–8^p, SW ≡ a, p
7	41.7	44.7	46.1	7.0	7.2	7.2	9.5	5.7	6.5	6.3	6.1	87	83	80	SW	4	SW	4	W	4	8	5	8	13.9	$\bigcirc^{0.1}$ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}{}^p$
8	48.5	49.2	47.6	7.8	10.6	9.9	11.3	6.5	6.6	6.1	8.1	83	64	89	W	2	SW	2	SW	3	10	8	10	1.8	$\bigcirc^0$ III
9	40.0	44.4	52.9	14.2	13.4	10.4	15.4	9.5	10.4	7.7	7.3	87	67	76	SW	3	WNW	6	NW	6	10	8	2	3.7	$\bigcirc$ n, $\bigcirc$ sch. $10\frac{1}{2}{}^a$–7^p, ≡ a, p
10	59.4	61.5	63.2	7.2	12.4	5.7	12.4	5.5	6.8	6.6	6.4	90	62	94	NW	2	NW	2	C		2	4	2	10.2	$\bigcirc$ n
11	63.3	61.5	61.5	2.9	10.0	5.2	10.4	2.4	5.6	7.3	6.2	100	80	94	C		C		C		10	2	3	.	≡ I
12	60.7	59.2	59.5	4.8	12.4	6.2	12.4	3.0	6.1	7.8	7.0	96	73	99	C		NW	1	C		10	10	2	.	≡ I
13	59.8	58.8	59.2	5.7	11.5	6.9	11.9	5.2	6.7	6.4	6.9	99	63	99	C		C		C		10	2	2	.	≡ I
14	58.2	55.9	55.4	3.5	12.2	7.0	12.2	2.9	5.6	8.0	7.2	95	75	96	C		C		E	2	10	7	2	.	≡ I
15	54.5	52.6	52.6	4.2	11.3	6.3	11.8	3.4	6.1	8.0	6.8	98	80	96	C		SW	2	NE	1	10	6	10	.	≡ I, III
16	51.2	49.9	50.3	6.7	14.0	8.2	14.0	4.8	6.7	9.2	7.7	91	78	94	NE	2	SE	2	SE	2	10	3	2	.	
17	50.1	49.2	50.9	5.0	16.3	11.4	16.5	3.9	6.4	10.2	9.2	98	74	92	C		S	2	SE	2	10	1	8	.	≡ I, $\bigcirc$ tr. $4\frac{1}{2}{}^p$
18	51.8	49.6	50.0	11.4	15.5	11.6	16.3	10.4	9.7	11.0	9.2	97	84	91	SE	2	SE	2	SE	3	10	8	3	0.3	$\bigcirc$ n
19	50.6	51.7	53.0	10.5	13.9	11.0	13.9	9.3	8.9	10.6	9.3	94	91	95	SE	2	SE	2	SE	2	8	5	3	.	$\bigcirc^0$ 10^{35}–11^{30}a
20	53.7	52.7	50.3	11.0	12.2	12.1	12.4	10.7	9.7	9.8	9.9	99	94	95	SE	2	SE	2	SSE	1	10	10	10	2.6	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ $8\frac{1}{2}$–9^{20}a
21	49.1	50.4	52.8	11.6	15.3	8.9	16.4	8.7	9.8	9.5	7.9	97	73	93	SE	1	S	2	S	2	10	8	4	0.6	
22	53.5	51.0	50.7	6.4	13.4	10.3	13.4	5.7	7.0	8.3	8.5	98	73	92	NW	2	NW	2	NW	2	6	8	10	.	$\bigcirc^{0.1}$ $3\frac{1}{2}$–9^p
23	54.4	58.4	61.9	9.9	12.4	7.9	12.5	7.5	8.1	7.6	7.3	89	71	92	NW	2	W	2	NW	2	10	5	5	11.2	$\bigcirc$ n
24	63.9	63.9	63.2	5.9	12.0	7.0	12.1	5.1	6.5	7.8	6.9	94	75	92	NW	2	SSW	2	SSW	2	8	7	3	.	
25	60.1	57.8	56.8	8.2	11.4	9.4	11.4	6.9	7.8	8.7	8.7	96	87	99	S	2	SW	2	SE	2	10	10	10	0.8	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^0$ a u. p oft, $8\frac{1}{2}$–9^p
26	56.8	58.7	61.9	8.8	11.4	10.0	11.4	8.4	8.1	8.6	8.2	96	86	89	C		NW	2	NW	2	10	10	8	7.0	$\bigcirc$ n, Hor. ≡ I, $\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}{}^a$–$12\frac{1}{2}{}^p$
27	64.5	65.3	**66.3**	9.3	11.2	9.8	11.3	9.0	8.1	8.4	8.2	93	85	91	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	8	1.7	Hor. ≡ I, II
28	65.6	63.3	61.9	5.8	9.2	4.5	9.8	4.3	6.6	7.4	6.1	96	86	97	NW	2	C		C		10	3	3	.	Hor. ≡ I, II
29	60.0	59.2	59.6	3.6	5.5	3.4	5.7	3.1	5.7	6.3	5.7	97	94	98	C		C		C		10	10	10	.	≡ I, II, III
30	60.3	60.7	61.1	2.4	11.3	9.6	11.3	**1.4**	5.4	8.0	6.3	98	80	70	C		NW	2	E	4	10	10	5	.	≡ I
31	63.8	63.8	65.6	5.7	10.3	6.0	10.4	4.7	**4.1**	4.9	4.7	60	**52**	67	E	4	E	4	ENE	4	1	1	0	.	
Mittel	55.6	55.0	55.6	8.2	12.8	9.2	13.2	7.0	7.7	8.7	8.0	94	78	91		1.4		2.0		2.0	9.0	6.7	5.2	103.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen: [1]) $\bigcirc^{1.0}$ 6^{20}–8^p, 8^{40}–$9\frac{1}{2}{}^p$, $\bigcirc^{1.2}$ $9\frac{1}{2}$–12^p [2]) $\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}$–12^p [3]) 11^{25}–1^{40}p, $\bigcirc^{1.2}$ 1^{40}–12^p, ◸^{1} a. SW $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$ [4]) $\bigcirc^1$ △^{1} sch. 12^a, $\bigcirc^1$ sch. 2^{32}p, 6^9–6^{24}p, $\bigcirc^0$ 6^{25}–7^{10}p [5]) $\bigcirc^1$ 4^{39}–8^p, $\bigcirc^{1.0}$ 8–$10\frac{1}{2}{}^p$

Eichberg

Oktober — $\varphi = 50°\ 55'$ N — $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ — H = 349.3 m — $C_g = +0.3$ mm — **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p				7a	2p	9p
1	35.6	35.7	*35.6*	7.2	19.8	9.2	*20.0*	*5.5*	6.7	8.6	8.0	89	50	92												
2	33.8	31.7	31.6	10.0	20.0	17.5	*20.5*	*4.5*	8.2	8.7	9.0	89	50	61												
3	31.1	31.4	32.9	16.0	21.6	11.0	**23.5**	*11.0*	9.4	9.4	9.0	69	49	92												
4	31.8	*30.5*	28.8	8.2	20.6	14.8	*22.0*	*6.5*	7.9	8.7	9.6	98	**48**	77												
5	24.0	23.6	23.4	*15.4*	13.6	13.8	*16.0*	*13.0*	9.8	8.2	8.1	76	71	69												
6	20.2	16.5	10.5	12.0	12.1	9.6	*13.8*	*9.0*	8.0	7.5	8.2	76	72	92												
7	**09.4**	13.6	16.7	8.6	8.6	6.2	*10.0*	*5.5*	6.3	6.7	5.8	77	82	83												
8	18.3	22.3	23.7	6.4	8.0	6.0	*8.7*	*5.5*	5.3	6.1	5.0	74	76	71												
9	16.2	11.8	14.1	6.0	10.4	6.8	*11.0*	*5.5*	5.5	7.3	7.0	80	76	94												
10	23.1	26.8	31.2	5.8	18.2	7.2	*8.2*	*5.7*	6.7	6.8	7.4	97	83	98												
11	34.4	34.9	34.9	7.0	8.4	7.2	*9.0*	*7.0*	7.0	6.9	6.9	94	85	91												
12	32.9	31.4	31.4	6.4	7.4	5.6	*7.5*	*5.6*	6.8	7.0	6.6	94	91	97												
13	31.2	31.4	*31.6*	6.4	8.2	7.2	*8.4*	*5.5*	6.8	7.7	7.4	94	94	98												
14	31.6	31.2	31.4	4.6	9.8	7.8	*11.0*	*4.5*	5.9	6.9	7.5	94	76	94												
15	31.1	30.5	29.6	7.2	10.6	10.0	*12.0*	*7.0*	6.9	7.8	7.7	91	83	84												
16	27.6	27.0	28.0	10.8	14.6	8.2	*15.0*	*8.2*	8.0	8.5	7.7	83	69	94												
17	27.9	27.5	27.5	13.0	13.6	13.0	*14.0*	*6.5*	9.6	**10.5**	10.1	87	92	91												
18	29.3	28.6	28.3	5.6	15.6	13.6	*17.0*	*5.0*	6.6	9.7	9.5	97	74	82												
19	27.7	28.4	29.8	13.6	14.6	12.6	*16.0*	*12.6*	9.1	10.2	9.6	79	83	89												
20	30.8	30.6	28.5	12.0	15.4	13.5	16.5	*10.0*	9.2	9.5	8.5	89	73	74			E 3			6						n
21	*26.8*	26.7	28.4	14.0	15.6	12.0	16.9	11.0	9.5	9.5	8.8	80	72	85	SE 4	SE 3	SE 2	5	4	2	.	.		n	n	n
22	28.8	28.9	27.3	12.0	12.8	11.5	14.5	10.5	7.8	7.6	7.4	75	69	73	SE 6	SE 3	SE 8	8	9	8	.	.		n	n	n
23	28.9	31.1	33.8	11.6	12.8	10.6	14.6	10.0	7.6	8.3	8.6	75	76	91	S 2	S 3	SE 1	8	9	9	.	.	◯⁰ 7ᵖ	n	n	n
24	38.8	38.9	*39.1*	9.2	12.5	10.0	14.1	8.5	7.6	8.2	8.0	89	77	87	C	W 1	SE 1	8	9	9	0.1	.	◯⁰ 7½ᵖ	n	n	n
25	36.7	35.0	34.6	9.0	11.9	6.4	13.1	4.5	7.6	7.6	5.7	89	77	80	C	SE 2	C	5	4	1	0.3	.		n	n	n
26	33.5	33.7	35.5	8.2	11.7	2.0	12.1	1.5	5.6	5.9	4.9	68	57	93	S 3	E 1	C	1 ⊙	○ ⊙	0	.	.		n	f	f
27	37.9	38.0	40.0	-1.6	10.3	0.4	10.6	-2.4	4.1	4.8	4.4	100	53	92	C	C	E 1	10 ▬	1 ⊙	0	.	.	⌴, ▬ früh	n	n	f
28	39.6	37.8	36.8	2.2	9.4	0.7	9.9	-1.6	5.2	5.9	4.6	96	67	94	C	C	E 1	10	○ ⊙	0	.	.	▬	n	f	f
29	34.9	33.4	34.0	-3.0	11.0	0.8	11.4	**-3.5**	**3.7**	5.2	4.5	100	53	92	SE 1	C	C		○ ⊙	5	.	.		f	f	f
30	35.0	36.5	39.7	1.8	5.2	2.4	8.4	-1.4	5.2	6.3	4.9	100	95	89	C	C	E 2	10	10 ●	3	.	.	▬ ● a–II	n	n	n
31	42.0	42.2	**43.7**	2.4	5.4	2.7	6.1	0.2	4.9	4.8	4.7	89	73	84	C	NE 3	E 1	9	8	4	0.6	.		n	n	n
Mittel	30.0	29.9	30.4	8.0	12.2	8.4	*13.3*	*5.8*	7.0	7.6	7.3	87	72	87												

Schneekoppe

Oktober — 600 mm + — $\varphi = 50°\ 44'$ N — $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ — H = 1610.5 m — $C_g = +0.1$ mm — **1901**

1	33.7	**34.5**	34.4	7.8	8.3	8.6	10.2	5.5	4.8	7.8	6.4	61	95	77	NW 2	NNW 1	S 1	1⁰⊙	8¹	1⁰	.	.	◯⁰ II, ◯ $1^{2}5$–3^{p}, △ ¹◯ ¹ 3–3^{55} mit
2	31.9	30.6	29.6	6.3	9.7	7.7	10.8	*5.5*	6.6	6.6	7.5	93	74	96	S 7	S 6	S 9	3⊙	5¹	9¹	8.9	.	[Pausen, ◸⁰ a. W $3\frac{1}{2}$–4^{p}
3	29.2	31.0	31.4	6.4	10.3	8.9	**11.8**	5.1	7.1	7.5	**8.2**	99	79	96	S 8	SSW 4	S 5	9 ▬	2¹⊙	0	.	.	▬² 7–8^{a}, ▬¹ 8–$9\frac{1}{2}^{a}$
4	30.3	29.1	26.7	7.0	10.2	7.8	11.7	6.4	7.4	6.4	7.1	99	69	90	S 3	S 4	S 7	0 ⊙	1⁰⊙	9¹	.	.	ht. ▬ I, ▬ I.0 8–9^{a}, 11^{p}–n
5	21.8	18.4	19.7	6.8	3.7	3.8	8.0	*3.0*	7.3	5.9	6.0	99	98	100	SSW 10	SSW 10	SSW 8	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬	0.5	.	▬² n–n, ◯⁰ 7–8^{a}, ◯¹ 8–10^{a}, [1])
6	16.7	12.4	06.0	1.9	2.2	1.3	4.2	*0.5*	5.2	5.4	4.9	98	100	98	SW 7	SSW 7	SSW 8	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	21.5	.	▬² n–n, ◯ 1-2 I–3^{p}, ◯² 3^{p}–n
7	**03.9**	08.9	10.5	-2.4	-2.7	-3.4	2.8	-3.5	3.8	3.7	3.5	100	100	100	SW 8	W 8	SW 7	10 ▬✕	10 ▬✕	9 ▬✕	13.5	.	▬², ✕ 0-1 n–n, ◠◯⁰ I, II [m. Pausen
8	11.8	16.9	17.7	-4.4	-2.3	-3.8	-1.8	-5.2	3.3	3.8	3.4	100	100	100	SW 8	SW 4	SSW 6	10 ▬✕	10 ▬✕	10 ▬✕	8.7	5	▬² n–n m. kurz. Pausen, ✕ n, ✕ ¹I-n
9	12.8	09.8	10.5	-3.4	-0.3	-0.7	0.5	-4.2	3.5	4.5	4.3	100	100	100	SW 8	W 8	W 7	10 ▬✕	10 ▬●	10 ▬✕	9.7	11	▬² n–n, ✕ 0-1 I-$1\frac{1}{2}^{p}$, ◯² 1^{50}–$3\frac{1}{2}^{p}$, [2])
10	15.9	20.2	22.9	-1.7	-1.1	-0.8	0.1	-2.7	5.2	4.9	4.3	100	100	100	WNW 8	WNW 8	NNW 9	10 ▬✕	10 ▬✕	10 ▬✕	**22.8**	21	▬² n–n, ✕ 0-1 n–n mit Pausen
11	26.8	28.3	28.2	-1.3	-1.3	-0.6	-0.1	-1.7	4.1	4.1	4.3	98	98	98	NNW 5	N 4	N 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	20.1	32	▬² n–n [Pausen
12	25.2	23.9	24.0	-1.2	-0.7	-2.6	*-0.6*	-2.6	4.2	4.3	3.8	100	100	100	N 6	WNW 7	NNW 6	10 ▬	10 ▬✕	10 ▬✕	3.1	28	▬² n–n, ✕ 0 $1\frac{1}{2}^{p}$-II, ✕ 1.2 II–n mit
13	25.2	26.1	26.7	-1.4	0.1	-0.2	1.7	-2.8	4.1	4.4	4.5	100	96	100	N 4	N 1	C	10 ▬	10 ▬	8¹	10.3	**45**	▬² n–$10\frac{1}{2}^{a}$, ht. ▬ $10\frac{1}{2}^{a}$–$12\frac{1}{2}^{p}$, [3])
14	26.3	26.3	26.6	-1.4	-0.1	-0.8	0.7	-1.6	4.1	4.5	4.1	98	98	94	SSW 3	SSW 3	W 3	4¹	10 ▬	10¹	.	40	▬¹ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^{a}$, ▬² $12\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^{p}$, Pbdn.
15	26.2	25.6	25.4	-1.8	0.7	2.6	3.3	-1.8	3.9	4.7	5.4	98	96	98	SSW 3	SSW 6	SSW 8	10¹	10 ▬	10 ▬	.	30	▬² $8\frac{1}{2}^{a}$–n [NW–SE $8\frac{1}{2}^{a}$
16	23.0	23.6	25.1	2.1	2.8	3.4	4.2	1.3	5.3	5.6	5.8	100	100	100	SSW 8	SSW 6	SSW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	23	▬² n–n
17	25.4	24.3	24.4	5.7	6.0	5.8	6.4	3.2	6.7	6.9	6.8	99	99	99	S 5	SSW 4	SSW 6	10 ▬	10 ▬●	10 ▬●	2.8	5	▬² n–n, ◯ 0-1 $8\frac{1}{2}^{a}$–n
18	26.4	25.6	23.7	4.5	4.1	5.3	6.6	2.6	6.2	6.1	6.6	98	100	99	S 3	S 6	SSW 8	9 ▬	10 ▬	10 ▬●	22.1	1	◯⁰ 6^{a}-n mit Pausen, ▬¹ I-9^{a}, ▬²
19	25.1	25.7	26.3	5.3	5.0	4.5	5.8	3.3	6.6	6.5	6.2	100	100	98	SSW 7	S 5	S 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	3.8	0	▬² n–n, ◯¹ $6\frac{1}{2}^{p}$–n [9^{a}–n
20	27.0	*27.3*	24.9	4.7	4.9	4.5	5.5	*4.0*	6.4	6.4	6.2	100	100	98	SSW 7	S 6	SSW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	6.5	0	▬² n–n, ◯⁰ 1–$1\frac{1}{2}^{p}$, ◯¹ 4–$7\frac{1}{2}^{p}$
21	23.0	24.6	25.9	5.6	5.0	4.8	5.9	*4.5*	6.7	6.5	6.3	99	100	98	SSW 9	SSW 7	S 8	10 ▬	10 ▬●	10 ▬●	6.6	.	▬² n–n, ◯⁰ II–n mit Pausen
22	24.4	24.0	22.9	2.2	1.7	1.8	5.2	*1.5*	5.3	5.1	5.1	98	100	96	S 9	S 9	SSW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.7	.	▬² n–n, ◯² $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{p}$
23	23.7	27.0	29.1	2.0	2.9	3.1	3.9	*1.5*	5.3	5.5	5.7	100	98	100	SSW 9	SSW 7	W 5	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.6	.	▬² n–n, ◯¹ 12^{28}–12^{50}p, 7^{40}–$8\frac{1}{2}^{p}$
24	32.5	33.5	33.6	0.7	1.0	1.4	3.5	0.3	4.7	4.8	5.0	96	98	100	SW 3	S 3	SSW 5	8 ▬	8 ▬	10 ▬●	4.8	.	▬² n-n m. kurz. Pausen, ◯ 0-1 $7\frac{1}{2}^{p}$-n
25	31.1	29.7	28.7	0.6	1.1	-1.2	1.5	-1.4	4.4	4.9	4.2	92	100	100	SW 7	SSW 8	SSW 8	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.4	.	▬² n–n, ◯¹ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^{p}$, ⋁ 8^{p}–n
26	27.3	28.5	29.9	-2.3	-0.5	0.3	0.5	-2.6	3.8	4.3	3.5	98	96	74	SSW 7	SW 6	NE 3	2¹⊙	2 ⊙	1	2.7	.	Thal ▬ fr.–8^{a}, ▬² 8–11^{a} mit [4])
27	30.1	32.2	33.1	-2.8	-0.1	-1.4	2.9	-3.3	3.7	4.5	4.1	100	100	100	N 6	N 2	N 6	2	10 ▬	0	1.2	.	▬¹ II, Thal ▬ i. NE III
28	32.6	32.0	31.5	0.6	1.5	3.1	4.8	-1.7	3.3	4.8	2.8	68	94	50	N 1	S 2	SW 1	0	10 ▬	0	.	.	▬¹ II
29	29.4	29.0	28.6	3.4	0.4	1.4	4.7	0.2	2.4	3.5	**2.3**	**41**	73	46	SW 1	S 4	N 2	0	1 ⊙	3	.	.	
30	28.4	29.6	31.6	-0.8	-0.6	-4.8	3.2	-5.0	3.0	3.8	3.1	70	86	98	N 6	N 6	N 6	8	10 ▬●	10 ▬	.	.	▬, ◯⁰ II, ▬ III
31	32.0	33.1	33.9	-6.4	-5.0	-5.7	-4.2	**-7.8**	2.8	3.1	2.9	100	100	98	N 6	NE 6	NE 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.6	.	⋁, ◠◯ u. ▬² n–n mit kurzen [Pausen a
Mittel	25.1	25.5	25.6	1.4	2.2	1.7	4.0	0.0	4.9	5.2	5.0	94	95	94	5.9	5.4	5.9	7.6	8.6	8.1	188.8	19	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg: Die Temperaturextreme vom 1.–20. Oktober sind nach den Aufzeichnungen des Termographen ergänzt.

Schneekoppe: [1]) ◯² $10\frac{1}{2}^{a}$–$8\frac{1}{2}^{p}$ öfter [2]) ✕¹ ◯⁰ $4\frac{1}{2}$–7^{p}, ✕¹ 7^{p}–n [3]) ▬ $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^{p}$, dann ht. ▬ [4]) Pausen, Thal ▬ i. S III

Wasserleben

Oktober $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	54.0	53.2	52.4	10.0	23.6	12.4	**24.5**	9.1	8.7	11.8	9.6	95	**55**	90	SW	1	SW	2	SE	1	2	2	1	.	.	$\frown^2$ n, fr., $\frown^1$ III, Hor.dunstig a, p
2	50.6	47.4	47.2	9.4	21.2	15.9	21.4	9.2	8.6	10.5	10.2	98	56	76	C		SE	6	C		10	8	9	.	.	$\frown^2$ n, $=^2$ I–10^a, $=^1$ 10^a–mtg.
3	48.8	49.5	50.9	11.8	21.4	14.1	21.5	11.4	10.0	11.3	11.0	97	60	93	C		NW	4	C		1	1	3	.	.	$\frown^1$ n, früh, Hor. dunstig a, p
4	50.3	48.2	46.7	12.4	18.6	14.8	18.9	10.9	10.3	**12.1**	11.8	97	76	94	C		NE	4	NE	2	10	7	9	.	.	$\frown^1$ n, $=^0$ fr.–n, $\bigcirc^0$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
5	42.3	39.8	39.6	13.4	14.5	11.9	15.0	11.8	11.0	10.6	7.7	97	87	74	NW	1	NW	4	W	5	10	10	10	0.2	.	$=^0$ a, p, $\bigcirc^0$ 4^{10}–7^{40}p [W ⟋ n
6	34.5	29.3	**14.3**	9.2	9.1	10.6	12.3	7.0	7.2	6.9	7.6	83	80	80	SW	4	SW	5	SW	7	2	10	8	4.1	.	$\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^{1.2}$ sch. a, p öfter, SW ⟋ p,
7	26.8	30.4	30.8	6.9	10.0	6.5	10.9	3.9	5.8	6.0	5.2	79	66	72	W	7	NW	8	W	9	7	9	1	**16.8**	.	$\bigcirc^{1.2}$ sch.n, $\bigcirc^1$ sch.a,p, W ⟋ n-n,[1]
8	34.1	37.8	37.7	7.2	8.4	7.6	9.8	5.3	6.7	6.0	5.8	89	73	74	W	6	SW	4	W	6	9	8	9	3.9	.	W ⟋ u. $\bigcirc^1$ sch. n, $\bigcirc$ tr. a öfter,[2]
9	26.9	27.4	37.0	11.2	10.4	8.8	13.0	7.0	8.2	7.3	7.3	83	76	87	SW	5	W	6	W	8	10	9	10	1.3	.	$\bigcirc^1$ n, fr., $\bigcirc^{1.2}$ $\triangle^0$ sch. a u. p öfter,
10	45.1	49.8	52.7	6.8	12.4	8.6	12.8	6.3	6.3	7.5	7.9	85	70	95	NW	4	NW	5	NW	4	10	9	4	12.1	.	$\bigcirc^1$ sch. n öfter, I [W ⟋ mtg.–n
11	53.6	53.5	53.0	6.2	10.6	7.6	11.8	6.0	6.9	6.2	7.6	97	65	98	SW	2	NW	4	C		2	10	4	0.4	.	$\bigcirc^0$ n
12	51.9	51.8	51.9	7.2	12.6	5.5	12.8	5.5	7.4	6.4	6.4	98	59	96	C		SE	4	C		9	5	0	.	.	$\frown^0$ früh, $=^0$ a, p, $\frown^2$ III
13	51.1	50.8	50.4	5.8	9.1	7.8	9.3	3.3	6.7	7.6	7.7	97	89	98	NW	4	NW	4	NW	4	9	10	10	.	.	$\frown^2$ n, früh, $=^0$ a, p, $\bigcirc^0$ 10^a–mtg.,
14	49.4	48.6	48.2	8.0	11.4	9.0	11.8	7.7	7.8	8.3	8.1	98	83	95	W	3	NW	4	C		10	9	10	2.3	.	$\bigcirc^0$ n, $=^0$ a, p, $\frown^0$ III [$\bigcirc^1$ 5^p–n
15	47.1	46.1	45.5	7.6	13.0	7.0	13.3	7.0	7.6	8.0	7.3	98	72	98	S	1	SE	4	SE	2	8	9	0	.	.	$\frown^2$ n, fr., $=^0$ fr.–4^p, dann $=^1$, [3]
16	43.5	42.7	43.3	2.5	15.9	6.4	16.0	2.3	5.4	9.0	6.7	98	66	93	C		SW	4	C		4	7	0	.	.	$\frown^2$ n, früh, $=^1$ I, $=^0$ tagsüber,[4]
17	43.1	41.8	42.9	5.1	18.0	10.0	18.3	5.1	6.0	11.0	8.6	92	72	94	SW	1	SE	5	SE	1	5	5	2	.	.	$\frown^2$ n, früh, $\frown^0$ III, $=^0$ tagsüber
18	44.3	43.2	42.8	10.6	19.6	11.8	20.0	9.4	8.6	9.6	9.4	91	56	93	NW	2	SE	4	SE	4	9	1	0	.	.	$\frown^1$ n. früh, III, Hor. dunstig a, p
19	42.7	43.5	45.3	6.0	17.6	9.6	18.3	5.4	6.8	10.7	8.4	97	71	95	SW	1	NE	2	C		1	4	3	.	.	$\frown^2$ n, früh, III, $=^0$ a, p zuweilen
20	45.9	45.2	43.7	7.0	17.2	12.0	17.3	5.4	7.3	10.9	9.9	98	75	96	SE	3	E	5	SE	2	4	2	10	.	.	$\frown^2$ n, früh, $=^0$ tagsüber, $\frown^1$ III
21	41.2	41.7	44.0	7.6	14.8	10.9	16.4	7.5	7.7	10.2	9.2	99	82	96	SE	1	NW	3	NE	2	8	9	10	.	.	$\frown^2$ n, $=^1$ fr.–I, $=^0$ I–n
22	45.8	44.7	42.8	9.3	9.4	10.4	11.3	8.8	8.4	8.6	9.3	96	98	99	C		NW	4	C		10	10	10	.	.	$\frown^2$ n, $=^0$ fr.–n, $\bigcirc^0$ 8^a–5^p
23	42.7	46.1	51.0	9.3	10.2	9.7	11.2	9.2	8.4	8.4	7.8	96	91	87	W	1	NW	5	W	5	9	10	9	2.5	.	$=^0$ fr.–mtg., $\bigcirc^0$ 11^a–5^{10}p
24	54.7	55.4	55.3	6.2	11.4	4.2	12.5	4.2	6.2	7.4	5.9	88	73	96	SW	2	SW	4	C		6	9	0	1.5	.	$\frown^2$ III [$7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
25	51.7	50.2	49.5	6.8	11.8	9.0	12.8	3.3	6.5	7.1	7.6	88	69	89	SE	2	SW	4	SE	2	9	9	10	.	.	$\frown^2$ n, früh, $\bigcirc$ tr. a u. p öfter, $\bigcirc^0$ sch.
26	49.3	50.7	53.6	5.1	11.4	8.2	11.8	5.0	6.2	8.2	7.9	95	82	98	SW	1	NW	4	W	2	5	9	10	0.2	.	$\frown^2$ n, früh, $=^0$ fr.–n
27	55.9	56.8	57.9	7.4	11.1	7.6	11.3	7.1	7.7	8.0	7.5	100	81	96	SW	2	NW	3	SW	2	10	9	9	.	.	$=^2$ fr.–$10\frac{1}{2}^a$, $=^0$ $10\frac{1}{2}^a$–n
28	56.3	54.1	52.7	2.2	13.2	4.2	13.5	1.8	5.2	6.3	5.2	96	**55**	84	C		SW	4	SW	1	7	3	1	.	.	$\smile^0$ n, früh, $=^0$ fr.–mtg., $\frown^2$ III,
29	50.3	50.7	51.2	2.2	11.2	8.9	12.3	1.7	**4.4**	7.5	7.8	82	75	92	SW	3	NW	4	C		3	6	10	.	.	$\smile^0$ n, früh, ∞ a, p [$\in$ $6\frac{1}{2}$p
30	53.4	55.5	58.2	8.4	8.8	4.0	9.3	3.9	8.0	6.0	4.9	97	71	80	NE	4	NE	5	E	2	10	4	4	1.8	.	$\bigcirc^1$ n–$6\frac{1}{2}^a$, $=^0$ a, $\frown^1$ III
31	60.6	60.8	**61.9**	1.6	7.6	2.2	8.0	**1.3**	5.0	5.5	4.8	96	70	89	SE	4	E	6	SE	2	10	5	0	.	.	$\frown^2$ n, $=^0$ fr.–mtg., $\smile^0$ III
Mittel	46.7	46.7	46.9	7.4	13.4	8.9	14.2	6.2	7.3	8.4	7.8	94	73	90		2.1		4.3		2.4	7.1	7.0	5.7	47.1	.	[1] $\frown$ $7\frac{1}{2}^a$ [2] $=^0$ a, p [3] $\frown^1$ III [4] $\frown^1$ III

Brocken

Oktober 600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1901**

1	70.5	70.4	69.5	9.6	14.6	10.6	**17.3**	9.5	8.1	8.0	7.6	91	64	80	W	3	SW	1	S	2	0	3	2	.	.	$\frown^1$ I, III, Ebene dunstig früh, ∞^1
2	66.4	64.6	64.8	10.8	12.3	11.6	13.1	10.6	7.2	8.1	7.9	74	76	78	SE	4	SE	5	SSE	4	9	9	10	.	.	$\bigcirc$ tr. 7^{50}–7^{55}p [a, p, ∞^2 abd.
3	65.8	66.7	67.7	10.5	12.5	9.6	13.3	9.4	8.3	8.6	8.4	88	80	94	WSW	3	WSW	3	W	3	1	2	3	.	.	Kyffhäuser sichtbar früh, $\frown^2$ III
4	66.6	65.1	63.4	9.5	10.2	9.4	10.5	8.6	8.9	**9.2**	8.8	100	99	100	SSE	1	E	1	ESE	4	9	10	10	.	.	$=^1$ fr.–6^{50}a, $=$ treiben I–7^{10}a, [1]
5	59.1	57.0	54.1	8.5	7.4	3.8	9.4	2.5	8.3	7.7	6.0	100	100	100	E	4	WNW	3	SW	7	10	10	10	0.4	.	$=^2$ n–1^{40}p, II–n, $\bigcirc^{0.1}$ p u. abd.[2]
6	50.0	44.0	**31.6**	1.7	0.6	2.6	4.2	-0.1	5.2	4.8	5.5	100	100	100	WSW	7	WSW	6	SW	8	10	10	10	10.6	.	$=$ n–n, $\bigcirc^{0.1}$ n, S^{10}–9^{20}a, $\bigcirc^0$ mit[3]
7	42.5	45.8	44.6	-0.8	-0.2	-1.3	2.8	-1.7	4.3	4.5	4.2	100	100	100	W	7	W	8	WSW	9	10	10	10	**33.5**	3	$\vee$ I, II, III, $=$ n–n. $\times^1$ n, I, [4]
8	49.0	52.0	52.3	0.0	-0.5	-0.4	0.1	-1.5	4.6	4.4	4.5	100	100	100	W	8	W	8	SW	5	10	10	10	17.0	5	$\vee$ I, II, III, $=^2$ n–2^{53}p, 3^1–4^6p, [5]
9	44.2	43.2	51.9	3.4	1.6	1.6	*5.0*	-1.5	5.8	6.8	5.2	100	100	100	SW	6	WSW	8	NNW	9	10	10	10	12.7	.	$=^2$ n–$10\frac{3}{4}^a$, $11\frac{1}{2}^a$–n, $\bigcirc$ n, [6]
10	59.4	64.4	66.7	0.1	2.4	3.0	3.4	-0.4	4.6	5.5	5.7	100	100	100	NW	6	NNW	5	NNW	4	10	10	10	22.0	.	$=^2$ n–$12\frac{1}{2}^p$, $=$ treiben II, [7]
11	67.3	67.4	66.8	0.4	1.1	1.3	3.0	0.1	4.7	4.7	4.7	100	98	93	NW	1	W	2	W	1	8	10	10	3.7	.	$\bigcirc$ n, $=^{1.2}$ n–8^a
12	66.2	66.1	65.4	2.8	2.6	0.9	2.8	0.9	5.4	4.8	4.9	97	87	100	C		NNE	1	NE	1	10	6	1	.	.	Thal $=$, $=^{1.2}$ 5^{55}–8^p, $=^0$ u.
13	64.8	64.7	64.5	1.2	1.8	2.1	2.4	0.9	5.0	5.2	5.3	100	100	100	NNW	3	NNW	5	N	5	10	10	10	.	.	$=^2$ n–$3\frac{1}{2}^p$, $=\bigcirc$ $4\frac{1}{2}^p$–n [Thal $=$ III
14	63.9	63.5	63.3	2.8	4.3	3.2	4.4	2.0	5.6	5.3	5.6	100	85	97	NNW	2	SE	1	SSW	2	9	9	10	4.7	.	$=^2$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$, ht. $=$ a, $=^{0.1}$ a oft,
15	62.2	61.3	60.5	2.8	4.2	3.1	4.6	2.1	5.2	5.6	5.7	93	91	100	SSE	3	SE	4	SE	6	5	9	10	1.0	.	$=$ treiben a, $4\frac{1}{2}^p$–n [$\bigcirc^0$ 12^a–6^p
16	58.9	59.0	60.0	3.5	8.4	6.0	8.8	2.3	5.2	5.8	5.4	88	70	78	SSW	4	SW	3	SSW	2	4	7	0	0.2	.	$\frown$ I, $\oplus^0$, 11^a, 1^p, Hor. dunstig [8]
17	59.7	59.6	59.8	8.1	11.7	7.2	12.9	6.0	4.6	5.7	7.2	57	55	95	S	4	SSW	3	SW	5	8	5	5	.	.	∞ u. Brockenschatten p, $\frown^1$ III
18	60.6	60.5	59.6	7.5	11.8	6.8	11.8	5.9	7.0	6.8	7.1	90	66	96	SW	6	SSE	5	S	6	9	1	1	.	.	$=$ treiben $5\frac{1}{2}^p$–n, Pbdn. NNW–SSE a
19	59.8	61.0	61.7	9.3	12.3	6.7	13.3	6.1	6.7	8.8	7.3	76	83	100	SW	1	C		SW	1	1	9	10	.	.	$\frown^2$ a, $=$ treiben $2\frac{1}{2}^p$–p, [9]
20	62.2	62.3	60.2	8.1	12.5	7.2	12.8	5.9	6.3	7.3	7.6	78	68	100	S	2	SSE	1	SE	4	5	1	10	0.1	.	$\frown^2$ a, $=$ treiben $3\frac{1}{2}^p$–n m. Pausen
21	58.2	58.4	60.5	7.7	7.3	6.1	11.8	6.1	7.3	7.5	6.1	93	99	87	S	3	SW	3	W	4	9	10	9	0.3	.	$\frown^1$ a, $=^2$ a–6^p mit Pausen
22	61.5	60.0	58.3	5.3	4.8	4.6	7.1	3.5	6.6	6.4	6.3	100	100	100	NNW	3	NNE	4	NE	5	10	10	10	.	.	$=^2$ a, p, $\bigcirc^0$ 8^a–n
23	58.5	61.3	65.4	4.2	3.5	2.4	4.8	2.4	6.2	5.9	5.4	100	100	100	SW	4	WNW	6	W	7	10	10	10	4.4	.	$=^2$ a, p, $\bigcirc^0$ tagsüber mit Pausen
24	68.3	69.0	68.9	1.6	1.8	1.6	2.7	1.4	5.1	5.2	5.1	100	100	100	WSW	4	SSW	5	SSW	3	10	10	10	4.6	.	$=^2$ a u. p mit Pausen, $\in$ 8^p
25	65.4	64.1	64.0	0.7	2.5	2.2	2.8	0.4	4.8	5.5	5.4	100	100	100	SW	5	SW	4	SSW	4	10	10	10	1.5	.	$=^2$ a, p, $\bigcirc^0$ zuweilen
26	64.2	65.4	68.2	2.7	4.8	2.9	4.8	1.8	5.5	5.8	5.6	98	99	100	C		ENE	1	NE	3	9	9	10	1.4	.	Thal $=$ I, $=^2$ a zuweilen, 4^p–n
27	69.4	70.6	71.2	1.8	2.8	1.9	4.3	1.6	5.2	5.6	5.2	100	100	100	NNE	3	NW	2	SW	1	10	10	10	0.1	.	$=^2$ I, ht. $=$ a, $=^2$ treiben a, [10]
28	69.8	68.6	67.3	0.5	4.2	3.6	5.1	0.4	4.4	5.1	3.2	92	82	54	WSW	4	SW	2	SW	4	2	2	3	0.1	.	$\smile$ I, ht. $=$ u. Brockenschatten I, [11]
29	65.4	65.6	65.8	4.5	5.3	3.9	6.7	2.0	**1.5**	3.9	6.0	**23**	59	100	WSW	2	SW	2	NE	3	7	6	10	.	.	∞^2 p, Pbdn. NE–SW, $=^2$ III
30	67.1	67.7	69.1	1.5	0.0	-2.5	*4.5*	-2.5	5.1	4.6	3.8	100	100	100	NE	3	ENE	8	ESE	8	10	10	10	2.9	.	$=^2$ a–5^p, III, $\bigcirc^0$ n–a, ∞ p, $\vee$ III
31	70.9	71.3	**72.3**	-3.0	-1.8	-2.8	-1.7	**-3.5**	3.7	4.0	3.7	100	100	100	E	7	E	7	ESE	7	10	10	10	2.3	.	$=^2$ a, p mit Aufklaren zuweilen, [12]
Mittel	61.9	62.0	61.9	4.1	5.4	3.8	6.7	2.6	5.7	6.0	5.8	92	89	95		3.6		3.8		4.4	7.9	8.0	8.2	123.5	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] $=^{1.2}$ 1^{40}p–n [2] öfter, ⟋ abd. [3] $\times$ fl. 10^{25}a–1^{41}p, $\times^{1.0}$ 1^{41}–1^{50}p, 2^7–3^{18}p, $\bigcirc^2$ mit $\times$ fl. 4–8^p, $\triangle^2$ 8^5–10^p, ⟋ n, a, p [4] $\times^{1.2}$ mit $\triangle$ sch. 8^a–n, $\triangle^2$ sch. 3^{10}–3^{16}p [5] $=^{1.2}$ 5^{35}p–n, $\times^1$ n, $\times^{0.1}$ 3^{40}p–abd., $\triangle$ sch. a öfter [6] $\bigcirc^{0.1}$ 1–$8\frac{1}{2}^a$, $\triangle^2$ 12^{24}–12^{32}p, $\times^1$ 12^{34}–12^{40}p, $\bigcirc$ $\triangle$ $\times$ II, $\bigcirc^{1.2}$ u. $\times$ 3^{10}–3^{15}p [7] $=^{1.2}$ 4^{55}p–n, $\bigcirc^{0.1}$ a u. p zuweilen [8] u. Brockenschatten p [9] $=$ III–$9\frac{1}{2}^p$, $\in$ 7^p, Pbdn. NE–SW [10] p mit Aufklaren 5^p, Purpurlicht abd. [11] ∞ II, p [12] $\vee$ I, II, III, ⟋ tagsüber zuweilen

Marggrabowa

November $\varphi = 54°\,2'\,N$ $\lambda = 22°\,30'\,E = 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	57.8	57.5	59.0	3.3	7.2	5.9	**7.7**	-1.3	5.6	5.2	**6.6**	97	69	96	NW 3	NNW 5	N 4	10	8¹	10	1.1	.	●⁰ fr.-7¼ª, 10¼-11ª, 2²⁵-2²⁸p, p, [1])
2	60.5	**61.0**	60.2	2.8	6.7	4.7	6.9	2.0	5.4	6.2	6.1	96	84	96	NNW 2	W 3	SW 2	10	10²	10²	0.6	.	●⁰ 7-7²⁵ª, 2¼-3ᵖ, 6¼-6⁴⁰p
3	58.4	57.5	56.0	4.6	6.7	5.2	6.8	4.5	5.8	5.9	5.2	92	82	78	WSW 3	W 4	W 5	10	9¹	10²	0.2	.	
4	53.4	53.6	55.8	4.1	6.5	3.2	6.7	3.1	5.5	5.6	4.7	90	78	81	W 2	NW 4	ENE 3	10	7⊙	4¹	.	.	●⁰ 5-5¹⁰p
5	58.5	58.6	57.5	-5.5	3.5	-5.0	3.8	-5.6	2.9	3.9	3.0	98	**67**	98	NE 2	WSW 3	SSW 1	0	2⊙	2¹	.	.	⌐² I, ⌐¹ III
6	52.8	48.2	43.4	1.6	4.0	2.4	4.3	-5.5	4.8	4.3	4.9	93	70	89	WSW 3	WSW 5	SW 6	10²	7¹	10●	0.1	.	●⁰ 8¼ᵖ-n
7	35.6	34.7	38.8	5.0	5.8	0.6	6.6	0.4	6.1	5.1	4.5	94	75	94	SW 6	WNW 7	NW 6	10²	4⊙	6✱	1.8	.	früh, 9-10⁵⁰ª, 12²⁵-1⁵p, 3³⁵-4¹⁰, 2)
8	39.5	31.9	33.1	0.8	5.9	0.8	5.9	0.1	4.2	6.1	4.5	87	88	92	SW 3	W 8	WSW 3	10¹	10²	10²	3.2	.	●⁰·¹ 1⁴⁰-1⁴⁸p, ●¹·² 2¼-8¼ᵖ, ✱n
9	31.6	36.9	41.6	-1.0	0.2	0.2	1.1	-1.4	3.8	3.9	4.5	88	83	96	WNW 7	WNW 7	WNW 5	8¹	2⊙	10✱	6.4	6	✱⁰ früh, 7¹⁰-8¼ª oft, 11¹⁰ª,
10	45.2	45.5	43.4	-0.2	2.1	-1.1	2.2	-1.2	4.2	4.3	3.9	92	80	92	W 3	W 4	SW 4	7¹	8¹	10²	6.4	8	[✱⁰·¹ 11¼-11³⁵ª, 3¹⁰-4¼ᵖ, 7ᵖ-n
11	33.6	29.6	29.2	0.4	6.5	5.7	6.6	-1.3	4.4	5.6	6.1	92	78	90	SW 5	W 5	WSW 7	10✱	8¹	10²	0.6	3	✱⁰·¹ 6-8¹⁰ª, ●⁰ 9¼-11¼ª, 3⁵⁰-5¼ᵖ,
12	35.5	39.5	41.1	-0.2	-1.1	-3.3	5.7	-3.8	3.7	3.8	3.2	81	90	89	ENE 2	E 2	SE 2	10²	10✱	10²	6.1	.	✱⁰ 7⁵⁰-2¼ᵖ, ✱ n [9¼ᵖ-n
13	37.6	33.5	32.8	-4.1	0.2	1.2	1.4	-4.3	3.1	4.3	4.9	94	92	96	E 5	SE 3	SE 2	10✱	10✱	10●	2.8	3	✱ fr.-9ª, ✱ ●⁰ 9⁴⁰-10¼ª, ●⁰
14	31.8	30.7	30.3	2.0	6.7	7.1	7.4	0.9	5.0	6.5	**6.6**	94	88	87	SE 2	S 3	S 4	10²	7⊙	10²	15.5	4	[12¼-12⁴⁰p, ✱⁰ 1²⁰-2⁵⁰p, ●⁰ 3¼ᵖ-n
15	32.6	35.7	38.1	3.2	3.9	1.4	7.4	-0.1	4.8	4.2	4.0	83	69	80	SW 6	SW 3	SSW 3	1¹	2⊙	10✱	.	.	✱⁰ 8⁵⁰p-n
16	39.2	41.1	43.3	0.1	1.4	-1.3	1.9	-1.4	4.4	4.3	3.9	96	85	94	SW 2	W 4	SW 2	10²	9²	0	0.9	2	
17	46.9	46.1	44.0	-2.0	0.4	2.4	2.5	-2.7	3.1	3.9	4.5	80	82	82	W 7	W 8	W 8	2¹	10✱	10²	.	.	✱⁰·¹ 1¼ᵖ, ✱¹ 1³⁵-3¹⁰p, ● n
18	42.4	42.2	43.2	2.7	2.8	2.2	3.5	2.0	5.0	5.1	5.1	89	91	94	W 8	W 7	NW 3	10●	10●	10²	0.4	.	●⁰ I, 7¼-7⁴⁰ª, 8¼ª-3²⁵p, ●⁰·¹ 8-8¼ᵖ
19	43.6	41.1	33.1	-0.2	1.4	2.6	3.2	-0.3	4.3	4.7	5.1	94	93	93	WSW 2	SSE 3	S 6	10¹	10●	10●	2.1	.	⌐⁰ I, ●⁰ 1¼ᵖ-n
20	**23.9**	28.4	34.9	5.8	4.4	1.0	7.5	0.8	5.8	5.4	4.0	85	87	79	W 8	W 8	W 6	10●	8●	2¹	**16.3**	.	●¹ früh, 7⁵⁰-8¼ª, ●⁰·¹ 9⁵-10¼ª, 3)
21	39.4	38.5	34.6	-2.1	0.7	0.2	1.4	-2.1	3.6	4.2	4.5	92	87	96	WSW 3	SW 3	SW 3	2⁰	9¹	10✱	4.4	.	⌐¹ I, ✱⁰·¹ 7⁴⁰p-n, ● n
22	31.9	37.9	41.2	0.2	1.3	-2.4	5.6	-2.4	4.4	3.8	3.5	94	76	92	NW 5	NW 5	NW 3	10²	3¹	3¹	11.9	1	✱⁰ 9⁵⁰-11¼ª, n
23	45.4	50.0	53.4	-4.2	-1.4	-3.8	-0.5	-4.2	3.1	3.1	3.2	93	74	93	WSW 4	NW 3	W 3	2¹	9¹	8¹	0.9	2	
24	54.7	55.4	57.9	-3.6	1.6	-2.2	1.9	-3.8	3.3	4.0	3.6	93	78	92	SW 3	NW 3	NW 3	2¹	2⁰	8¹	.	2	
25	60.5	58.3	54.2	-3.7	-0.5	-2.2	-0.3	-4.2	3.1	4.1	3.7	91	92	96	SSE 2	WSW 4	SW 6	8¹	8¹	10²	.	2	✱ n
26	49.5	50.0	51.5	-2.2	-0.4	0.3	0.5	-2.7	3.7	4.2	4.4	96	94	94	WSW 5	W 2	W 2	10✱	10²	10✱	1.0	3	✱⁰ fr.-7¼ª, ●⁰ 8¼ª-a, ✱⁰ III
27	52.9	50.7	45.5	-0.2	0.8	0.2	1.2	-0.2	4.3	4.1	4.1	94	85	89	NW 2	WSW 2	SW 5	10²	7¹	10¹	0.6	3	✱⁰·¹ 3²⁰-4ᵖ, n
28	32.9	27.4	28.8	-1.1	1.0	0.5	1.3	-1.2	3.9	4.6	4.1	92	92	87	SW 6	W 6	W 7	10✱	10✱	10²	2.6	6	✱⁰·¹ fr.-8²⁰p, ✱⁰ n
29	33.7	37.9	39.8	-3.2	-4.1	-6.5	0.7	-6.5	3.3	3.1	2.6	91	94	95	W 3	W 3	SW 4	6⁰	3⁰	0	3.9	9	✱⁰ a, 5ᵖ, ✱⁰·¹ 5¼, 7²⁰p
30	38.4	37.6	37.4	-6.4	-2.5	-2.9	-2.4	**-7.2**	**2.4**	3.5	3.4	87	92	94	W 4	WSW 3	W 3	6¹	10✱	10✱	1.2	**10**	✱⁰ 10¼ª-a, ✱¹ 1ᵖ-p, III
Mittel	43.3	43.2	43.4	-0.1	2.4	0.6	3.6	-1.6	4.2	4.6	4.4	91	83	91	3.9	4.3	4.0	7.8	7.4	8.1	91.0	4	[1]) 8¼ᵖ-n, ⌒ 10¼ª [2]) ✱⁰ 6⁴⁰-6⁴⁵p, ✱¹·² 8¹⁰-9¹⁰p [3]) 1⁵p, 1²⁰-2, 2²⁰-2⁴⁰, △ 1²³⁵-2³⁸, ●⁰ 2⁵⁰-3¹⁰p

Königsberg i. Pr.

November $\varphi = 54°\,43'\,N$ $\lambda = 20°\,30'\,E = 1^h\,22^m\,0^s$ $H = 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	73.6	73.8	74.9	6.5	8.3	7.3	9.4	2.1	6.5	6.8	6.7	90	84	88	NW 2	NNW 3	C	6¹	10¹	7¹	0.6	.	⌓² n, ●tr. 3¼-3¼ᵖ, 6¼, ●¹ 7-7¼, [1])
2	**75.5**	75.3	75.0	5.4	8.3	5.7	**9.7**	5.4	6.7	6.7	6.5	100	82	96	C	WSW 3	C	10▬	9¹	7¹	1.2	.	●⁰ n öfter, ≡¹·⁰ früh, ●⁰ 10ª
3	73.0	71.8	70.4	6.6	8.5	7.3	8.8	4.7	7.0	6.8	6.2	96	83	82	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10▬	9¹	10¹	0.1	.	≡⁰ n, früh
4	68.0	68.8	71.7	6.7	8.2	4.7	8.5	4.7	7.0	6.3	5.3	96	78	82	WNW 4	NW 3	NE 2	10▬	7⊙	2⁰	.	.	≡⁰ früh, ●⁰ 4ᵖ
5	72.8	72.8	71.2	-2.2	5.5	4.1	6.6	-2.2	3.7	5.2	5.3	96	77	87	ESE 1	SW 3	SW 4	3▬	7⊙	8¹	.	.	≡⁰ u. ⌐¹ früh
6	66.1	61.1	56.5	4.1	5.5	4.6	5.8	3.8	5.8	5.1	5.9	95	76	94	SW 4	SW 5	SW 6	10▬	7¹	10●	.	.	≡⁰ früh, ●⁰ früh öfter, 4-8ᵖ, 2)
7	48.2	49.6	53.9	5.9	4.9	4.5	8.0	3.6	6.1	5.4	4.9	88	82	78	WSW 5	NW 4	NW 5	10¹	9¹	1⁰	5.9	.	●⁰ n-2¼ª, ●¹·⁰ 4¼-9¼ª, ●¹▲⁰ 3)
8	51.4	45.2	47.8	4.3	7.9	2.8	8.1	2.1	5.5	**7.3**	4.8	89	92	86	SW 6	W 7	W 4	9¹	10¹	1⁰	2.2	.	⌐⁰ n, ●⁰ früh öfter, ●⁰ sch. [4])
9	48.1	52.5	57.5	1.6	3.9	2.8	4.2	0.3	2.9	3.8	4.5	56	62	79	WNW 5	NW 5	NW 5	7¹	5⊙	9²	14.1	0	✱⁰ △⁰ n, ✱⁰ △⁰ sch. a, 6ᵖ-abd.
10	60.9	59.6	56.7	2.9	6.0	1.2	6.5	0.9	4.1	4.2	4.5	73	60	91	WSW 3	WSW 5	WSW 5	9¹	9⊙	10²	1.2	.	⌐⁰n, ●⁰ △⁰sch.a, ⌓²(gefr.)abd.
11	45.9	43.3	44.0	4.5	8.6	5.9	8.9	0.6	6.0	6.7	6.3	96	81	91	SW 5	WSW 6	NW 2	10▬	9⊙	9¹	0.6	.	⌐⁰, ●⁰ u. ✱ fl. n, ≡⁰ früh, [5])
12	51.1	54.5	55.6	1.0	0.3	-1.2	5.9	-1.2	4.3	3.7	3.8	87	78	90	NE 5	ESE 1	ENE 1	10▬	9▬	6¹	2.4	.	●⁰ n, I, ≡⁰ früh II, ✱ a zuweilen
13	52.2	46.8	45.6	-2.4	-1.8	1.3	1.3	-2.6	3.7	3.8	4.8	96	96	96	ESE 5	ESE 3	ESE 1	10▬	10✱	10●	1.9	2	≡⁰ früh, ✱⁰ 4ª, ✱¹·⁰ fr.-3ᵖ, 6)
14	44.5	41.6	41.7	3.3	7.1	7.1	8.5	1.3	5.7	6.7	5.5	98	88	73	SSE 3	SSW 5	SSW 4	10▬	10¹	2¹	11.5	7	≡⁰ früh, ●¹·⁰ n-9ª, 1-3ᵖ, p u. n
15	45.0	48.8	51.4	3.3	4.3	1.1	7.4	1.1	4.5	4.4	4.3	78	71	87	SW 7	SW 5	SSW 3	4¹	2⊙	8¹	1.1	.	△¹ ⌐⁰ n, ⩻ früh [öfter
16	52.3	54.6	58.4	0.3	0.7	-2.8	3.9	-2.8	4.4	4.8	3.6	94	98	98	SSW 3	WNW 2	C	10¹	10¹	0	.	.	⌐¹n, ≡⁰I,mtg., ●⁰ ✱⁰ △⁰ ▲⁰ 7)
17	60.4	58.7	57.1	0.0	1.4	4.2	4.2	-3.3	3.9	4.5	5.8	85	89	93	SW 5	SW 8	SW 7	10✱	10✱●	10●	7.3	5	⌐⁰ n, ✱⁰·¹ früh, 8ª, 11²⁵ª, ⩻ª, 8)
18	56.9	56.9	57.8	4.4	4.9	2.6	6.1	2.6	6.2	5.4	4.3	100	82	77	SW 5	WNW 5	WNW 1	10●	9●	9¹	6.4	.	≡⁰ früh, ●¹·⁰ n-3¼ª, 1-10¼ª, 9)
19	58.3	52.6	44.1	1.0	3.5	6.8	6.8	0.7	4.7	5.8	7.0	96	98	94	C	SSW 3	SSW 7	10▬	10●	10●	3.8	.	⌐⁰ n, ≡⁰·¹ früh, a, ●⁰ 11¼ª, 10)
20	**38.3**	43.2	51.4	5.5	5.6	2.5	9.3	2.3	5.8	4.8	**2.8**	86	71	**52**	WNW 7	WNW 5	WNW 5	8●	9¹	3¹	**19.6**	.	⩻ n, ●¹·² n-5ª, ●⁰ fr.,a öfter, [11])
21	53.1	51.9	47.6	-0.1	2.7	1.5	3.4	-0.3	3.8	4.8	4.8	83	85	94	SSW 4	SW 2	SSW 3	7¹	9⁰	10¹	0.2	.	⌐¹ n, früh, △⁰ I, ✱⁰ △⁰ 8ª, [12])
22	48.0	52.6	55.3	0.9	2.1	0.1	2.9	-0.8	4.8	3.3	4.3	98	62	94	WNW 3	WNW 3	SW 4	9¼●	1▬	7¹	5.3	1	●⁰ ✱⁰·¹ n öfter, I, △⁰ ✱⁰ sch., [13])
23	60.8	65.5	68.5	-1.2	-1.2	-1.6	0.6	-3.8	3.9	4.0	3.8	92	94	94	WNW 3	SSE 1	C	6¹	2⊙	10¹	1.3	2	△⁰ ✱⁰ sch. n, ≡⁰früh, △¹ sch. [14])
24	69.7	70.8	73.3	-4.6	2.9	-0.7	3.7	**-4.6**	3.1	4.2	4.3	98	74	98	W 2	WNW 1	C	2¹	4⊙	9¹	4.3	**8**	⌐⁰ I, II, ≡¹ 8ª, ✱⁰ 8¼ᵖ, [15])
25	74.6	72.3	67.7	-1.6	-0.8	-0.5	-0.1	2.8	3.9	4.2	4.2	96	96	94	SSW 2	WSW 4	SSW 5	10▬	10▬	10✱	.	7	⌐² n, ≡¹ früh, a, mtg., II, [16])
26	63.2	65.1	67.2	0.3	1.5	2.9	3.1	-0.6	4.4	4.8	5.0	94	94	88	SW 4	WSW 1	WSW 2	10▬	9▬	8¹	0.8	7	≡⁰ fr.-n, II, ●⁰ I, 4¼ᵖ, abd.
27	67.9	64.3	58.3	0.3	2.5	1.2	3.2	-0.1	4.5	4.6	4.2	96	82	83	NNW 1	SW 3	SSW 6	10▬	10▬	10✱	0.3	4	≡¹ ●⁰ ✱⁰ früh, ✱⁰ a, ≡ II, [17])
28	44.6	41.8	44.7	1.3	2.1	0.9	3.3	0.8	4.8	4.7	4.7	94	87	96	SSW 7	WNW 7	NNW 3	10▬●	10▬●	10✱	1.0	.	✱⁰ ●⁰ n u. a öfter, ●⁰ a-5ᵖ, [18])
29	49.4	53.7	55.3	-0.1	-1.4	-3.2	1.7	-3.2	3.6	3.8	3.2	79	92	89	NNW 6	NW 1	W 1	10¹	9¹	4¹	8.0	4	△⁰ ✱¹·⁰ sch. n, △¹ ✱¹ sch. [19])
30	53.4	52.1	50.5	-2.4	-1.5	-1.7	-0.3	-3.2	3.0	3.9	3.9	79	96	96	WSW 2	WNW 2	SSE 1	9▬	10✱●	10✱	5.0	7	△⁰ sch. n, ✱⁰ 8ª, a, p u. abd. öfter, [✱¹ n
Mittel	57.6	57.4	57.7	1.8	3.7	2.4	5.3	0.2	4.8	5.0	4.8	90	83	88	3.7	3.6	3.0	8.6	8.2	7.3	106.1	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Königsberg i. Pr.: [1]) 9¼ᵖ, ●⁰ n öfter, ∈ abd. [2]) abd. öfter, ●¹ 11¹⁰-12ᵖ [3]) 1¹⁰-2ᵖ, ●⁰ 2-3ᵖ, ●⁰▲⁰ sch. abd., ● 7¼, 8¼-9¼ᵖ [4]) 8-11ª, ●¹ 11ª-12¼ᵖ, ●¹·² sch. p, ●⁰ ✱ △ sch. n [5]) ●⁰ a u. p öfter [6]) mit → a zuweilen, ●⁰ 6ᵖ, ≡⁰ abd., ● III, n öfter [7]) 12¼ᵖ, △¹ sch. II, ✱⁰·¹ 2⁴⁰-9¼ᵖ mit kurzen Pausen, ∽⁰ abd. [8]) ✱¹ ●¹ 1¼ᵖ, II, ●⁰ p öfter, abd., ●¹ 9¼ᵖ, n [9]) 11²⁵ª, ●⁰ p öfter, ●¹ 5¼-6ᵖ, ●⁰ n, ∈ abd. [10]) ●⁰·¹ p, abd., ●¹·² n, ⩻ n [11]) ✱⁰ △⁰ sch. 12ª, ⌐⁰ abd. [12]) ✱⁰ △¹ sch. 8⁵⁰-10ª, ●⁰ mtg., 8¼ᵖ, ●✱⁰ III, ≡¹ 8¼ᵖ [13]) △⁰ sch. abd. [14]) 9¼ª, ●⁰ ✱¹ sch. a, ✱⁰ p öfter, abd., △⁰ sch. III [15]) ⌐¹ abd., ✱⁰ n öfter [16]) ✱⁰ abd., n [17]) ●⁰ abd. öfter, Eis● 8¼ᵖ, ✱⁰ III, ●⁰ ✱⁰ n [18]) ✱ fl. II, △⁰ abd. öfter, ✱⁰ III, ✱¹·⁰ sch. n, ⩻ a [19]) 8¼-9¼ª, △¹ ⁄ a, mtg., △⁰ ✱⁰ sch. p, abd., ∈ n

Bromberg

November $\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E = 1^h 12^m 0^s$ $H = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	72.9	71.7	72.6	-0.8	8.8	6.0	9.1	-1.3	4.2	5.5	5.8	96	66	84	W 1	WNW 4	W 2	0	5	10	.	.	⁰ u. ² früh
2	72.9	**73.1**	72.7	4.9	8.8	6.4	8.9	4.7	5.8	5.3	5.5	90	63	76	W 2	W 4	W 2	8	9	10	.	.	⁰ früh
3	71.4	70.3	69.2	5.0	6.7	5.2	6.7	4.9	5.6	5.2	4.9	86	72	74	SW 2	W 4	C	10	10	10	.	.	⁰ früh
4	67.1	66.6	68.5	3.9	6.6	5.0	6.7	3.6	4.9	5.8	5.7	80	80	87	SW 5	W 3	C	10	10	8	.	.	
5	70.2	70.0	69.5	1.7	6.5	4.1	6.5	0.5	4.9	6.0	5.6	94	83	92	SW 2	W 3	SW 4	10	10	10	.	.	¹ früh
6	64.5	60.3	56.3	3.4	4.0	4.1	4.4	2.4	4.7	4.8	5.3	80	78	87	SW 4	SW 5	SW 5	10	0	10	.	.	⁰ früh, tr. von 5½p an öfter
7	50.6	51.0	55.0	6.0	5.9	3.4	8.8	3.4	6.6	6.2	5.2	94	90	90	SW 8	W 6	SW 5	10	10	2	2.1	.	u. n, 0-1 n. u. p öfter, [1]
8	53.4	49.4	48.3	4.4	7.4	6.6	7.9	2.8	5.6	6.5	6.3	90	85	87	SW 6	W 8	WSW 6	10	10	10	4.3	.	⁰ 12½–1¹⁰p, 0-1 p öfter, n, p
9	48.5	53.4	58.7	3.4	3.7	0.0	6.6	0.0	4.3	4.7	3.9	73	78	85	W 4	W 6	NW 4	0	10	0	3.3	.	fl. 1¹⁰–1⁴⁰p, ⁰ 2⁵–2½p, W
10	59.9	59.1	54.3	-2.3	4.0	1.2	4.0	-2.8	3.9	4.7	4.4	100	77	89	SW 2	SW 6	SW 2	0	3	10	0.4	.	⁰ n, ² früh [2–2½p
11	46.0	44.2	44.7	6.3	7.7	7.9	7.9	1.2	*6.9*	**7.5**	7.3	*98*	96	92	SW 7	SW 7	SW 4	10	10	10	2.8	.	n, 0-1 10½a–5½p öfter, [2]
12	47.1	48.6	49.2	7.1	6.9	2.2	8.1	2.2	6.6	7.1	5.2	87	96	96	SW 5	W 3	E 3	10	10	10	1.1	.	0-1 1–3P, 3P–n mit kurzen Pausen
13	44.1	43.4	42.5	2.7	5.8	6.2	6.5	1.3	5.5	6.3	6.7	98	91	94	E 2	W 2	SW 2	10	10	10	**12.3**	.	n, ⁰ früh, ⁰ 9²⁵a–12½P, p
14	40.0	**39.5**	40.1	7.0	9.3	8.0	**10.3**	6.0	6.0	7.0	5.4	79	80	67	S 3	S 6	SW 7	10	10	8	4.7	.	⁰ n, 11a–2½p öfter [öfter
15	44.6	47.3	48.5	2.6	4.6	1.6	8.2	1.6	4.8	4.6	5.0	87	73	96	SW 4	SW 2	SW 2	0	8	10	0.7	.	n, ⁰ früh, ⁰ von 4p an öfter
16	50.8	53.0	57.1	2.3	3.0	0.4	3.2	0.4	4.9	4.4	4.2	91	78	89	SW 2	SW 5	W 2	10	7	0	1.0	.	¹ früh, fl. 11½a–12¹⁰p, a, p
17	61.4	60.4	59.8	-0.4	3.0	3.0	3.3	-0.8	3.6	4.3	4.6	81	76	81	W 6	SW 6	SW 8	10	3	3	.	.	¹ früh, fl. 11½a–12¹⁰p, a, p
18	57.8	57.0	57.0	2.7	3.6	3.8	3.9	2.4	4.6	4.9	5.8	82	83	97	W 6	W 6	W 6	10	10	10	.	.	△⁰ 7⁵–7¹⁰a, ⁰ 8–8¹⁰a u. später [3]
19	54.9	51.4	46.2	5.1	4.6	7.2	7.2	3.8	6.3	5.8	7.3	95	92	96	W 5	SW 7	SW 6	10	10	10	1.3	.	⁰ n, ⁰ früh, ⁰ a u. p öfter, [4]
20	41.8	45.5	51.4	6.8	7.4	2.6	8.8	2.6	5.9	5.3	4.7	80	69	84	W 8	W 8	W 4	9	8	0	7.9	.	¹ n, ⁰ △⁰ 4½–5½p öfter, [5]
21	51.9	49.9	44.8	0.4	4.2	7.2	7.4	-0.9	4.6	5.4	7.1	98	87	94	SW 2	SW 4	SW 8	10	9	10	0.6	.	⁰ u. ¹ früh, 0-1 von 2½p an [6]
22	47.4	52.2	55.0	3.2	3.5	0.5	8.7	0.5	5.1	4.7	4.1	89	80	85	NW 4	W 4	NW 4	10	2	1	7.3	.	n, ⁰ 8⁵⁰–9a, ⁰ 1¹⁰–1²⁰p
23	60.2	64.0	67.2	-2.0	1.7	-1.5	1.7	-2.2	3.3	3.6	3.7	84	69	90	SW 2	W 5	NW 2	1	1	0	0.1	.	¹ früh
24	68.6	69.5	71.0	-3.5	2.4	0.4	2.7	**-3.7**	3.4	4.7	4.6	95	85	98	W 2	W 5	W 2	0	4	10	.	.	⁰ u. ¹ früh, ∈ 7p
25	72.4	71.3	67.7	-1.7	-0.4	-1.0	0.4	-1.8	4.0	4.2	3.7	100	94	86	W 2	SW 5	SW 7	10	10	10	.	.	¹ früh, SW von 8½p an
26	61.8	62.3	65.3	-0.8	2.0	2.0	2.0	-1.8	4.1	4.9	4.7	94	93	89	SW 4	NW 4	W 2	10	10	10	0.4	**1**	n, 0-1 8⁵⁰–9⁴⁰a, ⁰ p
27	65.5	63.3	59.0	0.8	3.4	1.1	3.5	0.7	4.5	4.8	3.9	92	82	79	SW 2	SW 4	SW 7	10	10	10	0.2	.	¹ früh [0-1 8–8²⁰p
28	46.4	44.0	46.5	0.9	4.1	0.4	4.1	0.1	4.7	4.2	4.1	96	69	87	SW 8	W 5	W 4	10	0	7	1.1	0	n, 0 7⁵⁵–8a, 0 8-10½a öfter,
29	51.1	54.0	55.7	-1.9	0.5	-2.5	0.5	-3.1	3.3	**2.4**	2.8	84	**51**	72	SW 4	W 5	W 3	10	3	2	0.3	0	[dann 0 0 öfter
30	51.4	48.8	49.4	-1.8	3.5	5.8	5.8	-3.2	3.8	5.7	6.3	94	97	91	SW 4	W 6	W 6	10	10	10	0.2	0	0 n, 0-1 früh, 0 8³⁵–9⁵a,
Mittel	56.6	56.5	56.8	2.2	4.8	3.2	5.8	0.8	4.9	5.2	5.1	90	80	87	3.9	4.9	4.0	7.9	7.4	7.4	52.1	0	[1] △ sch. 10½a [2] SW a u. p [3] öfter, n, a, p [4] n, a, p [5] W n–4½p [6] öfter, SW [abd., n

Schivelbein

November $\varphi = 53° 47' N$ $\lambda = 15° 46' E = 1^h 3^m 4^s$ $H = 97.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	**68.5**	68.1	68.2	-2.0	8.4	4.6	8.7	-2.8	4.0	5.1	5.9	100	**62**	94	NW 1	NW 3	NW 1	3	0	10	.	.	² n
2	67.9	68.1	67.6	2.2	6.8	5.7	7.0	2.0	5.2	6.5	6.4	98	88	94	NW 1	W 1	W 1	9	10	10	.	.	
3	65.8	65.1	64.1	4.4	7.4	2.1	7.7	2.1	5.8	5.4	4.9	93	70	91	NW 2	W 2	W 1	10	6	10	.	.	
4	61.5	61.7	63.4	3.4	7.5	5.4	7.7	2.0	5.7	7.0	6.7	98	90	100	SW 1	W 1	W 1	9	10	10	.	.	⁰ 5p–n
5	64.1	64.6	63.6	4.2	5.8	3.7	5.9	3.7	6.1	6.1	5.6	98	88	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	.	
6	58.3	54.7	50.7	-0.2	2.4	5.4	5.4	-0.4	4.5	5.0	6.3	100	91	94	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	.	0 8½p–n
7	45.6	47.9	51.2	7.1	4.1	3.4	8.5	3.4	6.7	5.9	5.2	88	97	88	SW 5	NW 5	NW 1	8	10	0	3.6	.	0 n, früh, 1½–2½p, mit ▲ 1½p
8	47.9	44.5	44.3	5.3	7.5	5.6	8.2	2.6	5.7	7.2	6.2	86	93	91	SW 5	W 5	NW 6	10	10	10	3.8	.	0 n, 1½p–II, II–III mit Pausen,
9	45.5	50.5	54.0	2.0	3.8	-0.2	5.6	-1.4	3.6	4.0	4.5	68	67	100	NW 3	NW 4	NW 1	3	2	5	8.6	.	0 n [III–n
10	54.7	52.8	47.5	-0.3	3.5	2.0	4.5	-2.2	4.5	4.4	5.2	100	75	98	SW 1	SW 2	SW 1	4	8	10	.	.	² n, 0 7p–n
11	40.2	39.0	39.9	7.4	7.6	6.7	8.0	2.0	7.7	7.6	6.9	100	98	94	SW 3	W 2	W 2	10	10	5	5.7	.	0 n, früh, a, II
12	42.3	43.4	43.1	5.0	5.4	2.1	6.9	2.1	5.9	6.4	5.2	90	95	96	SW 3	W 1	SW 2	9	10	10	5.2	.	0 n, 10a, a, p, n
13	37.9	36.8	36.0	3.2	5.4	5.7	5.7	1.6	5.7	6.6	6.6	98	99	98	S 2	SW 1	SW 1	10	10	10	13.1	.	0 n, fr.–n mit Pausen
14	32.1	**31.9**	32.3	6.4	9.0	6.8	**9.8**	5.5	6.9	6.3	5.8	96	73	78	S 4	SW 3	SW 6	9	8	10	6.6	.	0 n, a öfter, sch. von 3p an öfter
15	39.0	41.5	43.2	0.3	3.5	0.2	6.8	-0.5	4.5	4.5	4.5	96	77	96	SW 4	W 2	SW 1	3	8	3	2.0	.	0 n, ⁰ III
16	45.9	48.8	53.0	-0.3	0.6	-1.4	1.0	-1.4	4.4	4.4	4.0	98	92	96	SW 1	SW 1	NW 1	3	8	0	.	.	⁰ n, △ sch. 2½p, fl. 3–4p
17	55.2	54.7	54.1	-1.4	3.1	3.4	3.5	-2.3	3.6	4.6	5.0	88	81	85	SW 3	SW 4	SW 4	8	10	7	0.7	.	
18	51.9	51.8	51.3	3.0	3.8	5.2	5.3	2.6	4.9	5.8	6.4	87	97	97	SW 4	W 2	W 2	9	10	10	.	.	0 von 9a an, a, II, p
19	49.2	43.7	39.8	5.3	5.1	9.4	9.5	4.5	6.6	6.4	**8.4**	99	97	96	SW 3	SW 2	W 4	10	10	10	4.5	.	0 n, 12¹⁰p–II, p, III–n
20	37.8	41.7	47.1	5.4	6.4	1.6	9.4	1.6	5.7	4.6	4.1	85	64	80	SW 5	NW 6	NW 1	8	4	0	**19.6**	.	0 n, ⁰ sch. 5–7p öfter
21	46.5	43.9	38.6	0.3	2.7	7.9	7.9	-0.5	4.6	5.4	7.8	98	96	98	SW 1	SW 1	SW 5	9	10	10	.	.	²n, 0 1p-II, p, III-n, mit fl.3p
22	44.0	47.2	50.2	1.2	2.9	0.0	8.4	-0.4	4.9	4.3	3.9	98	76	85	NW 1	W 3	NW 1	3	6	0	7.5	.	0 n, △ sch. a öfter, sch. 7p
23	55.6	59.9	62.7	-1.4	1.2	-3.5	1.4	-4.3	3.6	*3.7*	**3.1**	86	*73*	89	NW 1	NW 2	NW 1	8	6	3	2.9	**2**	0 n
24	63.5	64.5	66.1	-1.4	0.7	-0.4	0.8	**-4.5**	3.5	4.6	4.5	84	94	100	SW 1	W 1	W 1	8	10	10	.	**2**	0-1 4p–n
25	66.5	65.6	61.6	-2.0	-0.9	-2.1	-0.3	-2.6	4.0	4.3	3.8	100	100	98	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	.	0	1 fr.–11a, V 0 a, Hor. II, 0
26	56.2	57.9	61.2	1.1	3.4	1.0	5.0	-2.1	5.0	5.1	4.4	100	87	89	W 2	NW 1	NW 1	10	1	9	1.3	0	[8½p–III
27	60.5	58.0	52.5	-0.1	1.8	-0.3	2.1	-0.7	4.6	4.7	4.5	100	90	100	NW 1	W 2	SW 2	9	9	10	.	.	0 n, 1 fr.–10a
28	40.4	40.1	43.2	2.4	3.6	1.1	4.7	-0.3	5.3	4.3	3.7	96	73	73	W 4	NW 4	NW 2	9	7	4	3.2	.	Eis 0 III
29	47.9	51.1	51.2	-1.0	-0.4	-1.3	1.3	-2.2	4.0	3.6	3.8	94	81	92	NW 4	NW 4	NW 1	5	3	10	0.5	0	0 n, △ sch. 9½a, sch. 1½p, mit
30	45.1	44.9	45.8	1.1	4.9	6.8	6.8	-4.2	4.2	6.3	6.1	85	98	82	SW 2	W 2	W 8	10	10	10	0.7	0	0 u. △ 0 n [△ 7p
Mittel	51.2	51.5	51.6	2.0	4.2	2.9	5.8	0.1	5.0	5.3	5.3	94	85	92	2.4	2.4	2.1	7.9	7.9	7.5	89.5	1	0 n, früh, 0 a, p öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Landsberg a. d. Warthe

November — $\varphi = 52° 44'$ N — $\lambda = 15° 14'$ E $= 1^h\ 0^m\ 56^s$ — H = 69.9 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**72.4**	71.4	71.1	−2.2	8.4	1.6	8.9	−4.0	4.0	5.1	5.2	100	62	100	E	1	N	3	NNW	2	1	1	0	.	.	⌙² früh
2	71.3	71.2	70.6	2.4	7.6	5.4	7.9	1.0	5.3	5.2	5.7	96	67	85	N	2	W	1	W	1	10	10	10	.	.	≡⁰ früh
3	70.0	68.3	67.9	4.0	6.0	4.8	6.0	4.0	5.1	3.9	4.6	84	56	71	SW	2	W	1	NNW	2	10	10	10	.	.	△⁰ früh
4	66.1	65.5	66.9	2.2	4.2	3.2	5.1	2.0	5.4	5.2	5.8	100	84	100	WNW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	.	.	
5	68.5	68.1	67.2	2.2	3.4	2.8	3.9	2.0	5.2	4.9	4.8	96	83	86	SW	3	W	3	W	2	10	10	10	.	.	≡⁰ früh
6	62.6	59.0	55.5	*0.0*	3.6	5.2	5.3	*−0.5*	*4.4*	4.5	5.4	*96*	77	81	SW	3	W	3	WNW	4	10	10	10	.	.	≡¹ früh, ●⁰ 3½–4ᵖ, 8½ᵖ
7	51.3	52.0	55.9	6.8	8.2	6.0	8.4	3.5	6.3	4.2	4.7	85	52	67	WNW	6	NW	6	NW	4	10	9	2	1.0	.	●⁰ 12–4ª, ●⁰·¹ 7²⁶–8½, 11½ª–1ᵖ
8	54.0	50.5	48.5	6.0	8.0	8.4	8.4	3.4	5.7	6.0	7.1	82	75	87	WNW	5	WNW	6	WNW	6	10	10	10	1.5	.	●⁰ 7½ª, 8½–9ª, 4½–4⁴⁰p, 6½–6⁴⁰, [1])
9	49.2	53.7	58.3	4.6	6.8	0.8	8.4	0.6	4.9	4.2	4.3	78	57	89	NW	4	NW	4	NW	2	8	9	0	6.0	.	●¹ 12–4½ª, △¹ sch. 11ª, 2⁵p
10	59.0	56.6	51.6	−2.4	1.0	3.4	3.4	−2.6	3.8	4.2	5.6	100	85	97	WSW	2	SW	3	SW	3	4	10	10	.	.	●⁰·¹ 8–12ᵖ
11	45.0	43.3	44.4	7.0	7.4	7.6	8.4	3.4	7.3	7.5	**7.8**	98	98	100	W	6	WNW	6	NW	5	10	10	4	7.0	.	●⁰·¹ 12–12ª, 2–4½ᵖ mit Pausen
12	46.0	46.3	45.4	6.6	7.2	6.6	7.9	6.5	7.3	7.4	7.3	100	98	100	WNW	4	W	3	SW	3	10	10	10	**12.7**	.	●⁰·¹ 1–3½ª, 7–7³⁵ª, 1⁵⁰–6ᵖ
13	40.5	39.8	38.5	5.0	5.8	6.6	6.9	3.6	4.9	6.7	7.1	75	97	98	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	10	2.7	.	●⁰ 3ª, 7½–9, 11³⁵ª–12ᵖ
14	**34.7**	35.8	36.9	6.4	9.8	7.8	**10.9**	6.0	6.3	5.6	5.1	88	62	64	S	3	WSW	6	WSW	6	10	9	10	6.1	.	●⁰·¹ 12–6⁵⁰ª, ● tr. 10–12ᵖ
15	42.9	44.3	46.1	1.6	3.6	1.2	7.8	1.0	4.6	5.1	4.8	89	87	96	W	3	W	3	SSW	3	2	10	10	.	.	●⁰·¹ 2⁵–6ᵖ
16	49.4	52.1	56.7	0.6	1.6	−0.8	1.6	−1.0	4.2	4.4	4.3	89	85	100	WNW	3	NW	3	WSW	4	10	10	2	1.3	.	
17	60.8	60.3	59.8	−1.4	4.6	2.8	4.6	−1.8	3.9	5.1	4.7	94	81	82	WSW	3	WNW	5	WNW	6	1	1	10	.	.	⌙¹ früh
18	58.3	56.6	56.2	1.8	3.4	4.8	4.8	1.0	4.5	5.1	6.0	85	87	94	W	6	W	5	W	5	10	10	10	.	.	● tr. 9½–9½ª, ●⁰ 12½–12⁵⁰p, ● tr.²)
19	53.8	48.6	45.4	3.6	4.6	*8.5*	*8.5*	3.5	5.7	6.3	*8.3*	97	100	*100*	W	5	WSW	6	W	6	10	10	10	2.4	.	●¹ 12–3ª, ●⁰ 3–5½ª, ●⁰·² 12⁵⁰–12ᵖ
20	42.6	46.5	51.1	6.8	5.6	3.0	8.9	3.0	7.0	6.0	5.7	94	88	100	NW	5	NW	5	NW	3	10	10	0	12.3	.	●¹ 12–6³ª, ●⁰ 7⁵⁰–8½, 9½–10ª
21	49.5	46.6	43.5	2.6	3.4	7.0	7.9	1.3	5.5	5.8	7.5	100	100	100	WNW	3	S	4	W	4	10	10	10	2.4	.	●⁰·¹ 3½ª–8½ᵖ, ●⁰ 9–9¹⁰p
22	47.0	51.1	54.6	4.0	4.6	−1.0	8.7	−1.0	5.7	4.5	4.3	93	71	100	NNW	3	NW	3	WNW	3	9	3	0	9.4	.	●¹ 12½–3ª, ●⁰ 4–4½ª, ✳⁰ 3⁵⁰–4¹⁰p
23	59.6	64.0	66.2	−2.0	2.0	−2.4	2.0	−3.0	3.8	**2.7**	3.8	96	**51**	100	NW	2	N	2	NW	2	2	8	0	.	.	⌙¹ früh
24	67.3	67.8	69.1	−4.4	0.8	0.4	0.9	**−5.0**	3.3	4.5	4.5	100	92	96	NW	1	WNW	1	NNW	1	1	10	10	.	.	⌙² früh
25	70.3	69.3	66.1	−0.4	−1.6	−1.6	0.9	−2.0	4.3	4.1	3.9	96	100	96	NNW	1	W	2	WNW	4	10	10	10	.	.	[9¹⁰–9½ª, ≡² II
26	60.2	60.7	64.0	0.0	2.0	1.2	2.5	−2.0	4.6	5.2	4.8	100	96	96	WSW	2	NW	3	NW	2	10	10	10	0.6	.	✳⁰ 1½–5ª, ●⁰ 5–6½ª, ≡ I, ●⁰
27	64.0	61.9	58.8	0.8	2.8	0.0	2.8	0.0	4.7	4.5	3.7	96	79	81	NNW	2	NNW	3	W	5	10	10	9	.	.	[8½–9½ª, △⁰ sch. 2½ᵖ
28	45.5	44.4	47.1	1.0	3.4	1.2	4.4	−0.5	4.4	4.5	3.9	89	76	78	WNW	4	NW	5	NW	3	10	7	3	2.4	.	✳⁰ 12½–3ª, ✳⁰ ●¹ 6–8ª, ✳⁰ ●⁰·¹
29	51.8	55.0	55.4	−1.4	1.2	−1.4	1.4	−2.0	3.6	3.9	4.0	88	78	96	WNW	3	WNW	4	NW	3	1	8	9	0.9	.	✳⁰ 1²⁰–1³⁰p, ✳⁰ ●⁰ 2¹⁰–2³⁵p
30	49.0	49.4	50.9	3.0	5.2	6.2	6.6	−2.0	5.5	6.4	6.9	96	97	97	WNW	4	NW	5	WNW	7	10	10	4	1.6	.	✳⁰ 1–6ª, ●⁰·¹ 6ª–9⁵⁰p mit Pausen
Mittel	55.4	55.3	55.7	2.2	4.5	3.3	5.8	0.6	5.0	5.1	5.4	93	81	91	3.2		3.6		3.5		8.0	8.8	7.1	70.3	.	

[1]) ● ¹ 11½–12ᵖ
[2]) p öfter, ●⁰ 6½–7½ᵖ, ●¹ 11–12ᵖ

Posen

November — $\varphi = 52° 25'$ N — $\lambda = 16° 56'$ E $= 1^h\ 7^m\ 44^s$ — H = 66.2 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**71.8**	70.9	70.8	−1.3	7.6	3.0	8.0	**−2.5**	4.1	5.7	5.3	98	73	93	C		N	4	N	2	1	1	2	.	.	⌙ früh
2	71.3	71.2	71.1	3.9	7.4	6.1	8.0	2.1	5.7	4.2	4.9	93	55	71	C		C		C		10	9	9	.	.	∞ früh
3	69.9	68.9	67.7	2.4	7.2	5.5	7.5	1.6	5.0	5.2	5.3	91	69	79	C		C		W	1	9	5	10	.	.	∞ früh
4	65.9	65.3	66.9	3.4	5.2	4.4	6.6	2.1	4.6	5.5	5.4	78	83	87	SW	1	SW	3	W	4	10	10	10	.	.	∞ früh, ●⁰ 10³²–10½ª
5	68.4	68.4	68.0	3.9	5.6	4.4	6.5	3.5	5.9	5.2	4.7	97	77	76	C		NW	3	W	1	10	9	10	.	.	≡ früh
6	63.5	59.1	56.2	0.3	5.4	5.4	6.0	0.0	4.5	4.6	5.0	96	69	75	W	3	SW	3	SW	4	10	10	10	.	.	≡¹ fr.–9½ª, ●⁰ 5½–5³⁵p, ≡¹ 10½ᵖ
7	51.4	51.1	55.2	5.0	7.8	5.3	9.5	4.0	6.2	6.4	5.7	95	81	86	W	5	SW	8	SW	4	10	6	8	1.6	.	≡¹ fr.–10ª, ●⁰ 9³²–9½ª, 1³⁵–1⁴⁰p
8	53.9	50.0	48.9	5.5	7.9	7.5	8.3	3.4	6.2	6.1	7.2	93	76	93	W	6	W	8	NW	8	10	9	10	0.1	.	●⁰ 10⁶–10¹⁴a, ●¹ 8ᵖ–n
9	48.5	53.3	58.2	4.4	5.5	0.7	8.0	0.5	5.1	**3.1**	4.3	82	**46**	89	NW	6	NW	8	NW	5	9	1	1	**17.1**	.	● n, ≡ n–11½ª
10	59.8	58.0	53.4	−1.2	1.1	1.7	1.7	−1.6	3.9	4.8	4.8	92	96	93	NW	3	NW	4	C		1	9	10	.	.	⌙ früh, ●¹ von 8½ᵖ an
11	45.9	43.9	44.5	6.4	7.1	7.5	7.7	1.4	7.0	7.3	7.4	98	98	96	SW	6	SW	7	W	7	10	10	10	6.1	.	●¹ u, fr.–10½ª, 11⁵⁰a–10½ᵖ m. Pausen
12	46.8	47.4	46.6	6.9	7.9	7.0	8.0	6.2	7.1	7.4	7.2	96	93	96	W	6	C		W	2	10	10	10	4.8	.	≡⁰ a, II, ●⁰ 10⁵–10¹¹a, ●¹ 2½ᵖ,
13	42.2	41.3	40.7	4.2	7.5	7.9	8.5	3.6	5.2	6.2	6.5	85	80	82	W	4	SW	4	SW	4	6	10	10	2.6	.	●⁰ 12ª–1ᵖ, III [III u. später öfter
14	**37.3**	38.1	39.6	6.0	10.1	8.1	**10.5**	5.6	5.9	6.0	5.3	85	65	66	SW	4	SW	4	SE	6	5	10	10	.	.	●⁰ 8⁵⁰–10²⁵a
15	44.1	45.1	46.7	3.0	5.4	1.9	8.2	1.5	5.0	5.4	5.1	88	80	96	W	4	SSE	4	SSE	4	10	9	10	0.4	.	●⁰ 12ª–1ᵖ, 2¹⁰p, p öfter
16	50.3	52.4	56.8	2.4	3.0	0.5	3.5	0.2	4.7	4.8	4.1	85	85	87	W	3	W	4	W	5	9	9	7	3.6	.	
17	61.2	61.2	*60.1*	0.0	2.7	2.5	3.5	−0.5	3.7	4.1	4.6	81	74	82	W	3	NW	6	NW	6	9	1	10	.	.	
18	58.2	57.2	56.8	1.4	3.4	3.2	4.0	0.9	4.3	4.7	5.5	85	80	95	W	6	SW	6	SW	6	10	10	10	.	.	●⁰ 6–7½ᵖ, 8½ᵖ–n, SW ⌙⌙⌙ tagsüber
19	54.9	50.7	46.4	4.3	4.6	7.6	7.7	3.2	5.5	5.8	**7.5**	89	92	96	SW	6	SW	6	SW	6	10	10	10	1.1	.	●⁰ 1½–7ᵖ, III [öfter
20	42.7	46.1	51.1	8.1	6.1	3.8	8.5	3.3	**7.5**	6.0	5.6	93	86	93	W	5	W	5	W	5	10	10	1	9.2	.	● n–9½ª
21	*49.9*	47.1	43.9	3.3	3.4	7.0	8.1	0.7	5.7	5.7	7.0	98	98	94	SW	2	SW	2	SW	5	10	10	10	1.5	.	≡¹ a, p, ● n–10⁴⁰a, 1½–8⁵⁰p, III
22	46.6	51.0	54.4	6.0	4.7	0.6	8.8	0.5	6.1	4.5	4.4	88	70	92	NW	6	SSW	5	SW	4	10	5	1	8.7	.	● n, ∞ a, ✳ ● 6–7ᵖ
23	59.5	62.4	65.5	−2.0	1.1	−1.3	2.8	−2.1	3.6	4.1		92	83		W	1	NW	4	NW	5	1	0	2	0.1	.	⌙ früh
24	67.3	67.9	69.1	−2.2	1.7	0.1	3.4	**−2.5**							W	1	W	2	W	4	3	0	7	.	.	⌙ früh
25	70.4	70.0	66.8	−0.4	−1.0	−1.6	*0.1*	−1.7							C		W	3	W	2	10	10	10	.	.	⌙ früh
26	60.6	60.8	63.5	−1.1	1.0	1.8	2.2	**−2.5**							W	3	SW	2	W	2	10	10	9	0.8	.	✳ ● n, ⌙ früh, ●⁰ 10⁵a–II mit
27	63.7	62.1	58.6	0.4	2.5	1.4	3.5	0.4							W	2	NW	4	C		8	9	9	.	.	≡¹ I [kurzen Pausen
28	46.4	43.9	45.9	0.1	2.8	1.0	3.3	−0.5							W	3	W	4	NW	5	10	5	6	0.3	.	✳ n–I, ●⁰ ✳⁰ I–11¹⁰a, 3½–6²⁰p
29	50.6	54.1	55.3	−1.5	−1.3	−1.7	1.1	−2.2							NW	3	NW	5	NW	3	4	3	6	1.8	.	⌙ früh, ✳⁰ 8²⁰a–II, p
30	49.5	48.7	50.0	−0.6	4.7	6.3	6.4	−2.4							C		NW	5	NW	8	10	10	8	1.0	.	✳⁰ n, ⌙ früh, ●¹ a, p
Mittel	55.8	55.6	56.0	2.4	4.6	3.6	6.0	0.9							3.1		4.2		3.9		7.9	7.0	7.9	60.8	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

November $\varphi = 51°\,7'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 17°\,2'\,\mathrm{E} = 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 147.0\,\mathrm{m}$ $C_g = +0.4\,\mathrm{mm}$ **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	7ª	
1	**64.4**	64.3	64.0	-1.0	5.6	3.0	6.4	-2.3	4.1	4.1	4.1	96	61	73	N 1	NW 2	W 1	5	4	9	0.1	.	≡¹ ⌙¹ I
2	64.2	64.3	*64.0*	2.0	6.4	5.0	6.8	1.1	4.9	5.9	6.1	93	83	94	NW 1	N 1	NE 1	9	10	10	.	.	≡¹ I, II, III, ●⁰ a–11½ᵃ
3	62.5	61.6	60.8	4.4	7.0	5.1	8.2	3.2	5.6	4.8	4.5	90	65	69	C	S 1	C	4	9	10	.	.	≡¹ I, ●⁰ abd.
4	59.0	58.6	59.9	-0.6	4.0	2.7	5.3	-1.5	4.1	4.5	4.5	92	73	80	NW 1	NW 3	N 2	6	10	10	.	.	≡¹ ⌙¹ I, ≡¹ III
5	61.2	61.5	61.1	2.6	6.1	3.0	6.8	1.8	4.9	4.0	4.1	89	57	73	NW 1	S 1	S 2	10	10	5	.	.	≡ III
6	57.4	53.7	?50.3	-1.0	7.0	4.0	7.3	-2.9	4.1	3.7	3.7	96	49	61	SW 1	SW 2	SW 3	6	9	6	.	.	≡⁹ ⌙¹ I
7	47.4	46.3	49.4	4.4	7.7	6.0	7.9	1.6	4.1	6.0	5.5	65	76	79	NW 3	W 5	NW 3	10	10	7	0.3	.	●⁰·¹ n–9½ᵃ, 11ᵃ–12½ᵖ, p, II–4ᵖ
8	49.6	46.7	44.8	5.6	8.0	7.4	8.6	3.0	5.1	4.6	5.7	75	58	74	W 3	W 5	W 7	10	10	10	0.8	.	≡⁰
9	43.3	46.8	51.2	2.4	4.1	0.5	7.5	-0.1	5.5	5.0	4.5	100	82	94	NW 7	W 4	NW 2	10	8	3	3.2	.	●¹ n–9½ᵃ, ⚹ fl. zuweilen, ≡⁰ abd.
10	53.3	51.6	48.0	-1.6	3.3	2.6	3.5	-3.0	3.9	3.9	4.2	96	68	75	W 1	SW 1	SW 1	5	6	10	0.3	.	≡¹ ⌙² I, ≡¹ abd., ●¹ 9½ᵖ–n
11	42.2	40.3	40.1	5.4	9.4	7.7	9.5	2.0	6.1	5.4	6.3	91	61	80	SW 2	SW	W 4	10	10	10	7.2	.	● n–11ᵃ, ●⁰·¹ 4–7ᵖ
12	41.9	41.5	40.7	7.3	8.2	7.7	9.1	6.4	6.4	6.3	6.5	85	78	83	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.8	.	≡¹
13	36.9	36.1	35.2	4.0	11.2	7.4	**11.8**	2.0	4.2	3.5	4.7	69	**35**	61	SW 2	SW 3	S 4	9	3	10	.	.	≡¹ I
14	**32.3**	33.0	35.2	9.2	10.0	8.6	10.5	3.0	5.5	5.2	4.4	63	57	52	SE 3	SW 3	SW 4	10	8	9	.	.	
15	38.3	38.0	*40.5*	5.4	8.5	4.0	8.8	3.6	4.4	5.5	5.0	66	66	82	SW 2	SW 2	NW 1	10	9	1	.	.	≡¹ I, ≡ III
16	43.3	45.9	49.7	2.0	3.9	1.3	7.2	0.6	4.7	4.7	4.5	89	77	89	NW 2	W 2	NW 2	10	10	10	.	.	≡⁰ III
17	55.6	56.0	55.6	0.3	4.4	1.0	4.6	-1.4	3.8	3.3	3.6	80	53	72	W 3	SW 2	SW 2	10	1	0	.	.	≡⁰
18	54.1	52.6	52.3	-0.6	3.0	3.5	4.0	-2.0	**3.0**	3.6	4.6	68	62	78	SW 2	SW 2	W 3	5	10	10	.	.	≡¹ ⌙⁰ I, ●⁰ 7½ᵖ, 9½ᵖ
19	50.6	46.7	44.0	3.6	5.4	5.9	5.9	2.5	4.7	4.3	5.7	80	65	83	SW 2	SW 5	SW 3	10	10	10	0.2	.	● n, ≡¹ I, ●¹ 3–9ᵖ, ●¹·⁰ 9ᵖ–n,
20	39.7	41.1	45.5	8.8	5.8	3.2	9.1	2.1	5.8	**6.9**	5.6	68	100	97	W 5	NW 4	W 3	10	10	10	**8.6**	.	● n, ●⁰·² a–8½ᵖ m. Pausen [≡¹ III
21	43.8	42.8	41.3	3.4	10.0	8.4	10.3	2.5	5.6	6.8	5.6	97	74	67	SE 2	W 6	SW 5	10	10	10	8.2	.	● n–9ᵃ, p, ●¹ 9½ᵖ, ≡ I
22	40.7	44.6	47.5	9.0	5.2	3.7	9.2	3.2	**6.9**	5.4	5.5	80	81	92	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	.	● n, ●⁰·¹ 8½–10½ᵃ, ● tr. später zu-
23	52.1	54.7	58.1	-1.0	1.4	-2.0	2.1	-2.8	3.7	**3.0**	3.7	86	59	94	NW 2	NW 3	NW 1	10	2	2	0.2	.	≡ I, ≡ ⌙⁰ III [weilen, ≡ abd.
24	60.5	60.8	62.0	-4.2	1.0	-1.8	1.6	-4.8	**3.0**	4.0	3.7	91	81	92	NW 1	NW 2	NW 2	7	3	0	.	.	≡⁰ ⌙² I
25	63.5	62.9	60.7	-2.6	-3.2	-2.7	-0.2	-5.0	3.4	3.3	3.2	92	91	85	N 1	C	S 1	10	10	10	.	.	⌙², ⚹ fl. 2–3ᵖ
26	55.0	53.7	56.6	-3.2	0.0	0.2	0.8	**-5.5**	3.1	4.4	4.6	87	96	98	W 1	W 1	N 1	10	10	10	0.4	.	⚹ n–II, ≡² abd.
27	56.8	55.1	53.1	-0.1	1.2	0.4	1.8	-0.9	4.6	4.6	4.3	100	92	90	C	NW 2	W 1	10	10	10	3.6	*0*	≡² I, ● ⚹⁰ a
28	42.7	39.1	40.5	0.4	1.2	0.6	1.9	-3.0	3.6	4.6	4.2	76	92	89	SW 2	W 5	NW 4	10	10	10	0.1	.	⚹ a, ⚹ ● 3–7½ᵖ
29	44.4	47.5	49.2	-1.4	-0.2	-2.7	0.4	-3.4	3.3	3.1	3.3	80	68	87	NW 4	NW 2	W 2	8	5	10	2.9	.	⚹ fl. 3½ᵖ, ∈
30	44.0	43.6	46.1	-0.6	3.6	4.8	5.3	-4.0	4.1	5.9	6.1	92	100	96	SW 1	NW 5	NW 5	10	10	10	1.8	*0*	⚹ n–8½ᵃ, ●¹ 8½ᵃ–n
Mittel	50.0	49.7	50.2	2.1	5.0	3.2	6.1	-0.1	4.5	4.7	4.7	84	72	81	2.1	2.7	2.5	8.8	8.2	8.1	40.5	*0*	

Ratibor

November $\varphi = 50°\,6'\,\mathrm{N}$ $\lambda = 18°\,13'\,\mathrm{E} = 1^h\,12^m\,52^s$ $H = 196.6\,\mathrm{m}$ $C_g = +0.3\,\mathrm{mm}$ **1901**

																		*)	*)	*)			
1	58.4	**59.3**	59.1	-2.3	4.7	1.9	4.9	-2.7	*3.8*	5.6	5.1	*96*	87	96	N 2	NW 4	NE 2	0	0	1	.	.	*)
2	*58.8*	58.6	58.4	2.7	6.3	5.1	6.9	*1.0*	5.4	6.3	6.2	96	88	94	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
3	57.6	57.0	56.1	3.5	6.5	4.1	6.9	*3.0*	5.9	6.2	5.9	100	86	97	NE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
4	54.5	53.4	?55.1	2.7	6.1	3.7	6.4	2.7	5.2	5.6	5.4	93	79	90	SE 2	C	N 4	10	9	10	.	.	≡ I
5	55.7	56.4	56.5	2.9	4.5	2.9	4.9	2.3	5.1	5.3	5.6	90	84	100	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	
6	53.6	51.1	49.2	-0.1	4.5	2.3	4.9	*-0.3*	4.3	4.9	4.5	94	78	82	SE 2	NW 4	NW 2	10	1	4	.	.	
7	44.2	43.7	45.7	2.7	6.7	6.3	7.0	2.3	4.6	5.4	6.5	82	74	91	SW 4	S 6	NW 6	5	6	10	.	.	
8	46.5	43.9	42.9	3.7	7.3	6.3	8.4	3.7	5.6	6.1	5.9	93	80	83	NW 4	SW 4	SW 4	10	7	10	.	.	
9	38.4	*42.1*	46.5	6.3	3.9	0.1	6.9	0.1	*6.1*	5.3	4.3	*86*	87	94	E 4	SE 2	E 2	6	10	0	.	.	
10	49.2	*48.5*	45.9	*-3.0*	4.5	1.1	4.9	-3.7	*3.7*	5.0	4.4	*100*	79	89	E 2	S 2	S 2	6	1	0	.	.	
11	40.1	38.2	37.4	3.5	6.1	6.9	7.4	1.1	5.5	*6.6*	6.4	93	*95*	86	E 2	E 2	SW 4	1	10	10	1.3	.	● 4½–6½ᵃ
12	*38.7*	39.0	38.4	6.7	8.1	3.1	8.9	*2.8*	6.3	6.7	5.5	86	83	96	SW 4	SE 2	NE 2	10	7	0	.	.	
13	34.8	33.8	32.8	3.5	9.5	6.3	10.9	2.8	5.1	6.8	6.1	87	76	86	S 2	SE 4	SW 2	3	6	0	.	.	
14	*29.4*	*30.2*	32.1	1.1	11.1	7.1	**11.9**	*0.5*	5.0	**7.7**	6.7	100	78	88	SE 2	SE 2	SW 4	3	8	10	.	.	
15	34.5	34.9	36.9	4.9	8.5	4.1	10.9	4.1	6.0	6.7	5.7	94	81	93	SW 2	SE 2	SW 2	10	8	3	.	.	
16	40.4	41.1	44.9	1.7	3.0	1.1	4.4	1.1	5.0	5.4	4.8	96	95	96	NE 2	NW 2	NE 2	10	10	10	.	.	
17	*52.2*	53.0	53.8	0.8	4.0	-1.3	4.0	*-1.5*	4.9	4.4	3.9	100	**72**	94	C	SW 2	SE 2	10	2	0	.	.	
18	51.3	49.6	*49.6*	-3.5	3.1	1.5	3.9	*-3.5*	3.4	4.2	4.4	98	73	85	NE 2	SW 4	SE 2	0	7	10	.	.	
19	48.0	44.5	*42.0*	2.6	4.3	4.1	4.6	*0.5*	4.7	5.4	5.5	84	87	90	SW 4	W 2	SW 6	10	9	10	.	.	≡ I, ● 10^{25}–12^p
20	38.9	38.4	41.9	5.9	6.3	3.7	7.9	*3.7*	6.1	6.3	5.8	88	88	97	SW 6	SW 6	W 2	9	10	10	2.2	.	● 12–2½ᵃ, 7^{10}–7½ᵖ, 8^{50}p, III
21	40.8	40.9	39.9	4.9	9.1	7.5	9.1	3.2	6.2	7.1	5.9	97	83	77	SE 2	SW 2	SW 4	10	9	6	1.1	.	
22	38.2	39.2	41.9	6.9	9.1	3.7	9.4	*3.7*	7.2	7.4	5.4	98	87	90	SW 4	SW 4	NW 4	10	10	10	.	.	● 1^{50}–1^{55}p, 5^{55}–12^p, ≡ III
23	47.0	50.0	*53.3*	-0.1	0.1	-1.7	3.9	-1.7	4.4	4.0	4.0	96	87	98	SW 4	SW 4	NW 4	10	10	4	**4.4**	.	● 12–3½ᵃ
24	*55.3*	*56.3*	*56.7*	-2.7	-0.2	-3.3	-0.1	*-3.3*	3.7	*3.8*	3.5	100	*85*	98	NW 2	NW 2	NE 2	10	5	0	.	.	≡ I
25	*58.3*	*57.6*	*55.6*	-5.3	-3.4	-3.9	-3.1	-5.3	3.0	3.5	3.4	98	100	100	NE 2	NE 2	SE 2	10	10	10	.	.	≡ I
26	*51.0*	*49.6*	*51.2*	-6.5	0.1	-1.5	0.4	**-6.5**	**2.7**	4.5	3.9	97	98	90	SE 2	NW 2	E 2	7	10	10	.	.	
27	*51.5*	*50.2*	*48.3*	-1.1	-0.1	-1.3	-0.1	*-2.5*	4.2	*4.0*	4.1	98	*87*	98	N 2	NW 2	C	10	4	10	.	.	
28	*40.2*	*35.8*	*36.2*	-1.1	0.7	0.3	0.9	*-2.0*	4.2	4.8	4.7	98	100	100	SW 2	SW 6	W 6	9	10	10	.	.	⚹ III, n
29	*39.1*	*42.4*	*45.1*	-1.9	-1.1	-3.6	0.9	*-4.0*	3.9	4.2	3.5	98	98	100	W 2	NW 4	W 4	4	5	3	*1.5*	*1*	⚹ (?)
30	*41.5*	*40.3*	*42.3*	-3.7	2.5	5.1	5.4	*-5.0*	3.5	5.0	5.5	100	91	85	SE 4	SW 2	W 6	10	10	10	*1.5* ?	3	⚹ n, a, ●11^{40}a–II, 3½–3½ᵖ, 5–7ᵖ, III
Mittel	*46.3*	*46.0*	*46.5*	1.2	4.5	2.4	5.5	*-0.1*	4.8	5.5	5.1	95	86	92	2.6	2.9	2.9	7.8	7.5	6.7	*12.0*	2	

*) Notirungen über Form und Zeit der Niederschläge unsicher.

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

November $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ H $= 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**73.7**	73.6	73.4	2.0	7.7	5.6	7.8	1.5	4.8	5.4	5.1	91	65	80	C	E 1	C	0	0	0	.	.	⌙ früh, dann ≡⁰
2	73.4	73.0	72.5	2.5	7.1	5.6	7.7	1.5	4.9	5.9	5.5	89	78	82	NNW 2	C	C	10¹	9⁰	9¹	.	.	⌙ früh, ≡¹ a, ≡⁰ II
3	71.3	70.2	69.6	5.2	6.9	3.9	7.2	3.9	5.4	4.9	4.9	81	66	80	W 1	ESE 1	C	10⁰	9¹	0	.	.	
4	68.2	68.3	69.2	0.8	0.8	2.4	3.9	-1.0	4.4	4.4	5.2	90	90	94	C	W 1	NW 1	0	10	10	.	.	⌙² früh, ≡⁰ I, II, III
5	70.1	70.5	69.6	2.8	3.2	1.0	3.3	1.0	5.4	4.9	4.3	96	85	87	C	S 1	S 1	10	10⁰	0	.	.	≡⁰ früh
6	64.9	61.3	58.7	0.3	7.0	6.2	7.1	-0.3	4.4	4.6	4.9	94	**62**	69	SW 2	W 2	W 3	10⁰	9¹	10¹	.	.	●⁰ 7ᵖ, n
7	55.0	56.1	59.6	7.3	9.2	6.6	9.9	4.9	6.4	6.8	6.1	87	79	84	W 4	W 4	WNW 3	10¹	10¹	10¹	0.8	.	● sch. a
8	57.2	54.2	53.0	7.4	9.5	8.5	9.5	5.6	5.4	6.4	6.9	70	72	84	W 5	W 5	WNW 4	10¹	10¹	10¹	2.9	.	
9	52.8	56.9	60.8	5.3	6.3	3.2	8.9	3.2	5.6	4.7	4.5	85	66	78	WNW 2	W 3	W 1	10¹	2	0	4.5	.	● n
10	61.1	57.7	53.4	-1.5	3.7	5.4	5.4	-2.5	3.8	5.2	6.4	92	87	95	SW 1	SW 3	SW 2	1⁰	9	10	.	.	⌙¹ früh, ≡¹ a, ●¹ 6½ᵖ–n
11	48.6	46.9	47.8	7.4	8.7	8.0	8.8	4.5	7.1	7.6	7.0	93	91	88	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10²	7.2	.	●¹ fr.–7ᵖ, n
12	48.6	48.2	46.9	7.6	8.0	6.6	8.7	6.6	7.0	7.2	5.5	90	90	82	SSW 3	SW 2	SW 2	10	10	9¹	6.6	.	●⁰ fr.–5ᵖ
13	42.5	41.0	39.8	5.8	6.8	7.6	7.6	3.9	5.5	6.4	7.3	81	87	94	SW 2	SW 1	S 2	10	10	10	0.9	.	●¹ I, II, III
14	**35.3**	37.2	39.0	9.0	9.5	7.4	**10.3**	7.2	6.9	5.5	5.8	80	**62**	76	S 3	SSW 4	WSW 5	9¹	8¹	10	7.8	.	●⁰ a, abd.
15	45.1	45.9	48.3	2.1	4.2	3.3	7.4	1.6	4.8	5.1	5.0	89	82	87	WSW 2	S 1	SW 1	1⁰	10	0	0.6	.	●⁰ von 1ᵖ an
16	51.9	54.6	60.1	0.4	1.5	0.6	3.3	-0.6	4.3	4.4	4.1	90	85	85	W 2	WNW 2	WNW 2	7¹	10⁰	10⁰	0.3	.	
17	63.3	63.5	63.5	-1.0	5.1	4.0	5.1	-1.5	3.9	4.5	4.8	89	69	78	WSW 3	WSW 5	W 5	0	0	0	.	.	
18	60.5	59.6	59.5	2.6	4.4	5.4	5.4	1.3	4.1	5.3	5.8	74	85	86	SW 3	W 4	W 4	9¹	10	10¹	.	.	●⁰ von 10½ª an, a, p
19	56.3	51.3	49.4	4.2	5.9	9.5	9.5	3.6	5.7	6.4	**8.1**	92	93	92	W 4	W 4	SW 5	10	10	10	3.1	.	●² n, ●¹ I, II, III
20	46.6	50.2	53.7	8.2	6.2	6.0	9.5	3.3	6.9	6.2	6.3	85	88	90	W 5	WNW 4	W 2	10	10	10²	**11.1**	.	●¹ fr.–5ᵖ, n
21	50.9	48.9	46.7	4.1	9.3	8.4	9.5	3.5	5.9	7.6	7.4	97	88	91	S 2	W 4	W 3	10	10	10	10.3	.	●¹ I, II, III, n
22	50.5	53.6	57.4	5.1	5.3	1.7	8.4	1.7	5.3	5.2	3.9	82	78	75	NW 2	WNW 2	WNW 2	10¹	9²	0	10.1	.	
23	63.0	66.0	68.9	-1.2	2.7	-0.1	2.7	-2.1	3.5	3.5	**3.4**	82	**62**	74	WNW 2	WNW 3	NW 2	1⁰	2	0	.	.	⌙⁰ früh
24	70.0	70.3	71.1	-1.4	1.1	0.8	1.2	**-2.9**	3.5	4.4	4.3	84	89	89	C	WNW 3	WNW 1	9¹	10¹	10¹	.	.	⌙¹ früh, ✳⁰ 11½ª–12½ᵖ
25	72.3	71.5	69.1	-0.8	-0.1	-0.3	0.9	-1.4	4.1	4.0	3.8	94	89	86	C	W 1	WSW 1	10²	10¹	10⁰	0.1	.	
26	62.8	63.0	66.1	2.1	4.6	2.8	4.8	-1.1	5.0	5.3	4.7	93	84	84	WSW 2	W 2	N 1	10¹	9¹	9¹	.	.	
27	66.5	64.8	60.9	3.2	3.7	0.2	3.9	0.2	4.6	4.6	4.0	80	77	87	C	W 1	SW 2	10¹	10¹	8¹	.	.	
28	49.5	48.6	51.8	2.9	4.3	1.2	4.5	-0.6	5.2	4.2	4.4	91	68	87	W 5	W 5	W 3	10	10▲	10²	2.6	.	●¹ n, ●⁰ fr.–9ª, ▲ ● ✳ sch.
29	56.6	59.2	58.2	-1.3	0.7	0.4	1.2	-1.7	3.7	3.6	4.1	88	75	87	WNW 2	W 3	W 2	5¹	1⁰	10¹	4.2	.	✳ ●¹ n, ⌙¹ früh [12⁵⁵p–abd.
30	53.7	54.2	56.2	5.3	7.7	7.4	7.7	-0.5	6.1	6.5	6.7	92	83	88	W 4	W 5	W 5	10	10	10	4.0	.	●⁰ I, II, III
Mittel	58.1	58.0	58.6	3.2	5.4	4.3	6.4	1.4	5.1	5.4	5.3	87	79	85	2.2	2.7	2.3	7.7	8.2	7.2	77.1	.	

Nordhausen

November $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $= 43^m 12^s$ H $= 218.6$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	56.7	56.7	**57.2**	-0.5	7.4	2.2	7.6	-0.6	4.3	3.9	4.2	96	**50**	79	NNE 1	E 5	NE 1	1⁰	1	0	.	.	⌙¹ I
2	**57.2**	56.6	56.6	-1.0	6.3	3.0	6.4	-1.2	3.8	5.6	5.0	88	79	88	N 1	E 6	NE 1	0	0	10¹	.	.	⌙² I
3	54.9	53.6	53.6	-0.9	2.2	-2.0	3.1	-2.5	4.0	4.9	3.9	92	91	98	C	E 2	C	0	0	10²	.	.	⌙² I, ≡¹ 4ᵖ, ≡² III–n
4	52.8	52.4	53.6	-4.4	-0.6	-2.1	-0.3	**-4.5**	3.3	4.4	3.9	100	100	100	N 2	NE 2	C	10²	10²	10²	.	.	⋁¹ ≡² I–n
5	54.5	54.5	53.7	-2.1	-0.4	-1.6	-0.1	-4.0	3.9	4.5	4.1	100	100	100	C	E 2	E 2	10²	10²	10²	.	.	⋁² ≡¹ I–n
6	50.4	47.6	46.0	-3.0	5.8	3.3	6.6	-4.0	3.6	5.0	4.8	98	73	83	W 1	W 1	WSW 3	6¹	9¹	10²	.	.	⋁² ≡⁰ I
7	44.1	44.1	46.6	3.8	7.3	5.4	7.4	1.9	5.7	6.7	6.5	95	88	97	WSW 4	W 4	WSW 2	10²	10	6¹	0.4	.	●⁰ n, 7½ª, a, II, 4½ᵖ
8	44.6	42.6	41.5	6.0	7.6	6.7	7.9	4.5	5.9	6.2	6.5	85	79	88	WSW 2	WSW 4	SW 5	10²	10²	10²	0.3	.	
9	39.9	43.0	45.9	7.5	5.5	1.9	8.0	1.2	7.2	6.3	5.1	93	94	96	SW 5	ESE 2	N 1	10²	10	10¹	0.2	.	●⁰ n, ●¹ 9ª, a, II [Pausen
10	45.2	42.8	40.4	1.0	3.2	5.8	5.8	0.5	4.9	5.4	6.0	100	93	87	E 2	E 1	SW 4	10²	10	10²	4.3	.	≡¹ I, ●L⁰ 10½ª–8½ᵖ mit kurzen
11	36.2	35.1	35.3	7.0	7.2	7.2	7.9	5.5	6.1	6.9	7.0	81	91	93	SW 4	SW 4	SW 4	10²	10	10	1.7	.	●¹ 11½ª–n mit kurzen Pausen
12	34.8	33.9	30.5	7.0	9.0	3.4	9.1	3.1	6.6	6.1	5.1	88	71	87	SW 4	SW 2	E 1	10²	7¹	2¹	6.1	.	●¹ n
13	28.1	25.7	24.2	5.6	8.4	8.4	9.1	2.8	5.7	6.4	7.4	84	78	91	SW 4	S 2	S 2	10	10	10²	3.8	.	●¹ n–n mit kurzen Pausen
14	**21.4**	22.8	27.4	8.4	7.2	4.8	9.3	4.5	7.2	5.3	5.5	88	70	86	SW 5	SW 4	SW 5	10²	10²	10²	5.4	.	●¹ n, 7½ª, 1½ᵖ, ●⁰ p öfter
15	29.7	30.7	34.5	3.4	4.0	2.0	4.8	1.1	5.5	5.4	4.7	95	88	89	WSW 1	S 2	WSW 2	10¹	10²	7²	1.8	.	●¹ 9ª, a, p, ●¹ ✳ fl. 6½ᵖ
16	37.3	39.6	45.6	-0.2	1.2	-0.3	2.1	-1.5	4.2	4.3	4.2	92	85	94	W 1	SW 4	WSW 1	10¹	9¹	0	1.6	.	✳⁰ n
17	50.3	50.8	50.7	-1.6	3.1	0.5	3.1	-2.2	3.9	4.3	4.0	96	74	83	W 2	SW 4	SW 3	0	1	10¹	0.2	.	✳⁰ n, ⌙¹ I
18	47.8	47.5	47.0	0.5	1.8	2.4	2.7	-0.8	3.8	4.5	5.1	80	85	93	W 4	W 4	W 4	10²	10²	10²	.	.	✳⁰ n, a, 12½ᵖ
19	43.2	39.9	38.0	3.5	6.4	8.3	9.0	2.3	5.3	6.5	6.9	90	91	85	WSW 4	SSW 5	SW 8	10²	10²	10²	2.1	.	●¹ n, a, ●L-2 p–n, SW ⚊ abd.
20	35.9	36.7	39.2	7.6	8.5	6.6	9.0	6.4	7.1	**7.6**	7.0	91	92	96	SW 6	SW 6	SW 3	10²	10²	10²	14.8	.	●L-2 n–n
21	37.2	36.7	34.5	9.0	9.2	9.2	**9.8**	6.0	7.5	6.4	7.2	88	74	83	SW 6	WSW 5	SW 5	10²	10²	10²	**24.0**	.	●¹ n, 7½ª, 5½ᵖ, ●⁰ abd.
22	36.3	38.6	43.0	7.6	6.6	2.6	9.6	2.4	7.1	5.3	4.1	91	73	74	W 3	W 2	N 4	10²	10²	10¹	2.0	.	●¹ n, I, ●⁰ p
23	48.6	51.1	53.9	-0.7	1.9	-1.4	2.8	-1.6	3.6	3.7	3.3	83	69	80	NW 1	N 4	NW 3	1¹	8²	0	0.7	.	✳ fl. II
24	54.8	55.1	55.3	-4.2	-0.2	-0.2	0.3	-4.2	**3.0**	3.9	4.2	91	87	92	NW 2	W 2	W 2	2¹	8²*	10²	.	.	⌙²≡⁰ I, ✳⁰·¹ II, p
25	55.7	55.0	53.9	-0.1	0.6	-2.4	0.8	-2.5	4.5	4.6	3.8	98	96	100	C	W 1	C	10²	10²	4¹	0.7	.	✳⁰ n, ≡⁰ a, II, ≡¹ p, III
26	49.5	48.1	50.4	0.0	2.9	1.0	3.9	-3.0	4.4	5.2	4.6	96	93	92	W 4	W 2	N 2	10²	5¹	5¹	.	.	≡⁰ I, ✳⁰ ●⁰ a
27	50.9	49.7	47.5	1.1	1.2	-0.6	1.4	-0.6	4.1	4.0	3.9	83	80	88	N 2	NE 2	W 4	10²	10²	10²	0.1	.	
28	38.9	38.0	40.7	0.6	2.2	1.0	2.5	-1.4	4.6	4.7	4.5	96	87	90	SW 4	SW 4	W 3	10²	8¹	10²	2.0	1	✳¹ n, 7½ª–a, p öfter
29	43.6	45.8	43.7	-0.7	1.2	1.0	1.5	-0.7	4.0	4.3	4.8	92	85	98	W 2	W 4	W 4	6¹	9¹	10²	1.7	.	✳¹ 3ᵖ, ●¹ ✳¹ p, abd. öfter
30	43.2	44.2	45.9	4.8	5.5	5.1	5.9	1.0	5.9	6.1	5.6	92	91	86	SW 6	SW 6	SW 6	10²	10²	9²	4.4	.	●L-2 n, I, a, p, abd.
Mittel	44.1	44.0	44.5	2.2	4.4	2.7	5.2	0.3	5.0	5.3	5.1	91	84	90	2.8	3.3	2.8	7.9	8.2	8.1	78.3	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

November $\varphi = 51° 19'$ N $\lambda = 9° 30'$ E $= 38^m 0^s$ $H = 204.2$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	57.5	57.6	58.3	2.6	10.2	4.2	10.3	2.2	4.6	4.7	5.0	82	50	80	NE	2	NE	2	E	1	0	0 ⊙	0	.	.	⌊¹
2	58.4	58.0	57.6	0.5	9.4	2.2	9.6	0.0	4.3	5.1	5.0	90	57	93	NW	1	NE	2	C		0	0 ⊙	0	.	.	⌊¹
3	56.3	55.3	54.8	-1.8	0.8	-2.6	3.0	-2.6	3.8	4.6	3.7	96	94	98	C		C		C		10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	⌊², ≡² tagsüber
4	54.4	54.7	55.3	-3.0	-0.4	-2.3	-0.2	-3.4	3.6	4.3	3.8	98	96	98	C		C		C		10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	⌊², ≡² tagsüber
5	56.2	55.7	55.2	-3.4	1.7	-1.4	2.5	-3.5	3.5	3.8	3.9	98	73	94	C		C		C		10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	⌊², ≡²·⁰ tagsüber
6	52.6	49.9	49.1	-2.5	7.6	2.4	8.0	-3.5	3.4	4.8	4.7	89	61	85	S	1	S	3	S	3	0	0 ⊙	5²	.	.	⌊²
7	46.8	48.0	49.1	0.2	5.2	5.2	7.5	-0.4	4.5	6.2	6.1	96	94	92	S	3	S	2	S	2	10²	8²	9²	1.4	.	● sch. n, ●⁰ fr.–11¼ᵃ, Hor. ≡ a, p
8	47.1	45.6	44.2	5.8	8.0	7.4	8.6	4.0	6.1	6.0	6.8	88	75	89	S	2	W	3	W	2	9²	10²	10²	0.9	.	Hor. ≡ a, p
9	43.5	45.3	47.5	8.2	6.2	4.4	8.5	4.4	7.0	6.9	5.9	87	97	96	NW	3	NW	2	C		10²	10²	10²	.	.	●⁰ a öfter, p, Hor. ≡ a, p
10	46.5	45.0	43.0	3.4	7.3	6.0	7.7	2.9	5.5	6.7	6.4	95	88	91	SE	1	SW	1	SW	2	10²	10²	10²	2.5	.	●⁰ fr.–11ᵃ
11	39.7	38.1	37.6	6.4	8.7	7.8	9.2	5.6	6.3	7.0	6.8	88	84	86	S	3	SW	3	SW	2	9²	10²	10²	1.1	.	●⁰ 2¼ᵖ–abd.
12	36.8	35.5	32.0	6.4	8.6	4.8	9.0	4.5	6.2	5.9	5.3	87	70	82	S	3	S	3	S	4	10²	5²	6²	1.2	.	
13	29.3	27.0	25.1	4.8	8.2	8.6	9.4	3.5	5.3	6.8	7.9	82	83	95	S	4	S	3	S	3	10²	10²	10²	.	.	●⁰ a u. p oft
14	23.6	24.3	30.1	7.8	6.4	4.2	10.0	4.2	6.6	5.1	5.6	83	71	90	SW	3	SW	6	W	1	9²	10²	10²	7.2	.	● sch. von 6¼ᵖ an
15	31.2	32.8	36.9	2.4	2.2	0.8	4.2	0.8	5.1	5.0	4.5	93	93	92	S	1	S	1	SW	1	7²	10²	0	2.7	.	●⁰ 12ᵖ, ●⁰ ✳⁰ 2¼–4ᵖ
16	38.6	42.5	47.8	-1.8	1.2	0.0	1.6	-2.0	3.8	4.6	4.4	96	92	96	S	1	C		C		8²	8²	0	3.8	.	⌊¹, Hor. ≡ tagsüber
17	52.8	53.6	53.2	-2.8	1.6	-0.4	2.0	-3.2	3.4	4.0	4.0	92	78	92	S	2	S	3	S	2	0	0 ⊙	0	.	.	⌊¹
18	50.5	50.6	49.9	-2.4	0.0	1.4	1.6	-2.8	3.5	3.9	4.5	92	85	89	S	5	S	4	S	4	8²	10²	10²	.	.	△⁰ ✳⁰ a u. p oft, Hor. ≡ a, p
19	45.8	43.8	42.1	2.8	6.8	9.0	9.2	1.4	5.2	6.7	7.2	93	91	84	SW	4	SW	3	W	3	10²	10²	10²	6.4	.	●¹ sch. n, ●⁰·¹ a, p
20	39.4	40.8	41.3	7.8	9.0	8.8	9.6	7.5	7.2	7.6	7.8	92	89	92	SW	4	W	3	W	2	10²	10²	10²	14.2	.	●¹ sch. n, ●⁰ n, p
21	40.2	39.1	36.8	8.7	10.2	8.8	10.6	8.4	7.6	6.2	7.8	91	67	92	W	2	S	2	SW	2	10²	7²	10²	15.5	.	●⁰ n, 7¼ᵖ–n
22	38.9	40.9	45.0	8.3	5.7	2.8	8.8	2.8	6.8	6.2	5.2	84	94	93	W	2	N	1	N	2	10²	10²	4²	3.6	.	●⁰ n, 7¼ᵃ–abd. oft
23	51.0	53.5	56.0	-1.2	3.1	-0.3	3.2	-1.4	3.8	4.1	3.9	90	71	87	C		N	1	N	1	0	0 ⊙	0	2.5	.	⌊¹
24	57.0	57.4	57.4	-4.0	1.0	0.4	1.2	-4.6	3.1	4.0	4.0	91	81	85	C		C		C		0	8²	10²	.	.	⌊¹, △ ✳⁰ 4ᵖ
25	57.9	57.0	56.1	0.8	2.0	-1.5	2.2	-1.5	4.4	4.2	3.8	90	78	92	C		C		C		10²	8²	0	.	.	
26	52.2	50.7	52.2	-1.0	1.6	0.8	2.0	-2.4	3.9	4.4	4.5	92	85	92	S	1	C		C		10²	10² ▬	0	.	.	△⁰ ✳⁰ a öfter, ≡¹ 9ᵃ–p, ●⁰
27	53.0	52.2	50.0	-2.0	-0.6	-0.2	1.2	-2.4	3.6	3.9	4.2	92	88	92	C		C		C		6²	10²	8²	0.2	.	⌊¹, Hor. ≡ tagsüber [p öfter
28	42.0	41.7	44.7	-0.4	3.2	1.6	3.6	-2.2	4.3	4.8	4.6	96	83	89	S	4	NW	3	W	2	10² ✳	4²	10²	2.2	0	✳ sch. n, I, ●⁰ sch. a, p
29	47.5	49.9	47.3	0.8	2.0	5.2	5.2	-0.4	4.3	4.6	6.0	89	87	90	NW	2	NW	2	W	3	7²	9²	10² ●	2.3	.	✳⁰ n, ●⁰ p öfter, ✳⁰ von 5ᵖ an,
30	47.2	48.5	50.1	5.8	6.6	6.4	7.0	5.2	6.3	6.1	5.5	91	84	76	W	4	W	3	W	3	10² ●	9²	10²	6.0	.	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p [●⁰·¹ abd.
	?	?	?																							
Mittel	46.5	46.5	46.8	1.9	4.8	3.1	5.9	0.7	4.9	5.3	5.3	91	81	90	1.9		1.9		1.5		7.4	7.5	6.7	73.7	0	

Celle

November $\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $= 40^m 16^s$ $H = 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	73.6	74.1	74.0	-0.8	7.6	1.4	7.7	-0.9	4.2	4.9	4.9	98	62	96	E	1	E	1	C		0	1 ⊙	0	.	.	⌊¹ fr.–10½ᵃ
2	74.3	73.7	73.0	-1.4	7.4	0.5	7.7	-1.4	4.1	5.6	4.8	100	73	100	NE	1	ESE	1	E	1	0	0 ⊙	0	.	.	⌊¹ fr.–10ᵃ
3	72.2	71.0	70.4	-3.2	5.7	-1.5	6.0	-3.2	3.6	5.0	4.1	100	73	100	NE	1	ENE	1	C		10¹ ▬	1 ⊙	0	.	.	≡¹ fr.–7½ᵃ, ⌊¹ u. ⋁¹ fr.–11ᵃ
4	69.7	69.8	70.7	-4.6	2.0	1.1	2.0	-5.3	3.2	4.3	5.0	100	82	100	NE	1	NNE	1	NE	1	10¹ ▬	10² ▬	10¹ ●	.	.	≡⁰·¹ fr.–n, ⌊⁰ u. ⋁⁰ fr.–11ᵃ,
5	71.5	71.0	69.4	0.0	2.6	-0.4	2.8	-0.9	4.6	5.4	4.5	100	98	100	E	1	ESE	1	SE	1	10¹ ▬	10¹	10¹	0.7	.	●⁰ n, ≡¹ fr.–8ᵃ [●⁰ 8½ᵖ–n
6	65.5	62.5	60.6	-1.6	7.0	4.9	7.2	-2.2	4.1	5.2	5.7	100	70	89	SE	1	W	2	W	3	9¹	7 ⊙	2⁰	.	.	
7	58.6	59.8	62.0	7.6	9.8	7.2	10.1	4.7	7.3	6.8	6.0	94	75	79	W	3	NW	3	WNW	2	10¹ ▬	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ n, 6¾–10ᵃ oft
8	59.4	57.4	56.4	6.8	8.8	8.4	9.0	6.1	6.0	6.5	7.4	81	77	91	SW	2	WNW	4	W	3	9¹	10¹	10¹ ●	1.4	.	●⁰ 8½ᵖ–n
9	56.4	59.5	62.0	5.6	6.7	-0.5	9.0	-0.8	6.5	5.5	4.3	96	76	96	NW	2	N	1	C		10² ●	5¹	4⁰	5.9	.	●¹ n, ●⁰ fr.–11ᵃ oft
10	60.9	57.3	54.0	0.4	6.2	7.3	7.3	-1.5	4.5	7.0	7.3	94	99	96	S	1	SW	1	SW	4	10²	10² ●	10² ●	2.0	.	●⁰ 10ᵃ–n [●¹ 3–4ᵖ
11	50.5	49.2	50.2	7.8	8.8	7.4	9.0	7.1	7.6	8.3	7.2	96	99	94	SW	2	SW	4	SE	1	10² ●	10² ●	10¹	7.9	.	●⁰ n, fr.–9½ᵃ, ●¹ 9½–10ᵃ, ●⁰ 10ᵃ–3ᵖ,
12	49.4	48.1	44.6	6.9	8.4	5.3	8.8	5.0	7.2	7.4	5.8	98	91	87	SE	1	SW	1	SE	1	10² ●	10¹ ●	8¹	7.9	.	●⁰ n, fr.–II, mit kurzen Pausen
13	41.4	40.1	38.2	5.9	6.9	7.1	7.1	4.2	6.6	7.2	7.4	96	98	99	SW	2	S	1	SW	1	10² ●	10¹ ●	10¹ ●	13.9	.	●¹ 2ᵃ–5ᵖ, ●⁰ 5ᵖ–n [●⁰ 6–7ᵖ
14	35.5	35.7	42.1	6.9	7.0	3.2	8.0	3.1	7.4	5.6	5.1	100	75	89	SW	1	SW	4	SW	1	10² ●	10² ●	0	17.5	.	●¹ n, ●⁰ fr.–8¼ᵃ, ●tr. 11ᵃ–5ᵖ,
15	45.6	46.7	49.9	-1.2	4.2	1.1	4.5	-1.2	4.2	5.4	4.6	100	87	92	SW	1	SW	1	WSW	1	8¹	5¹	5⁰	0.4	.	●⁰ 5–5¼ᵖ, ●⁰ ✳⁰ 5²⁰p, 5½–5¾ᵖ
16	52.9	56.6	61.7	-1.7	1.6	-1.6	1.6	-2.8	4.0	3.7	4.1	100	73	100	W	1	W	1	W	1	1⁰	10⁰	0	0.2	.	⌊⁰ u. ⋁⁰ fr.–10ᵃ
17	64.9	65.1	64.8	-0.7	4.0	1.7	4.2	-3.4	4.2	4.2	4.4	96	69	85	W	1	WSW	4	WSW	3	1⁰	1 ⊙	0	.	.	⌊¹ u. ⋁⁰ fr.–10ᵃ
18	61.7	61.7	60.8	2.8	4.6	5.7	5.8	1.6	4.7	5.8	6.4	84	92	94	SW	2	W	5	WSW	5	9¹	10² ●	10² ●	.	.	●⁰ 8–9ᵃ, ●¹ 9–9¹⁰ᵃ, ●⁰ 9¹⁰a–n mit
19	56.2	53.1	51.2	5.9	9.6	9.6	9.9	5.1	6.7	8.6	7.6	97	96	86	SW	3	WSW	6	W	7	10¹ ●	10¹ ●	10² ●	5.1	.	●⁰ fr.–n, W ⩤ 11ᵖ [kurz. Pausen
20	49.7	53.1	54.8	7.6	6.4	5.9	9.6	5.9	7.7	7.0	7.0	99	98	100	W	2	W	1	W	1	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ◎	25.4	.	●⁰ fr.–n mit kurzen Pausen
21	51.3	50.1	48.1	9.0	9.4	9.4	9.5	5.2	8.4	7.5	8.4	99	87	96	WSW	4	SW	4	W	1	10² ●	10¹ ●	10¹ ●	19.6	.	●¹ n, ●⁰ fr.–11ᵃ, II–5ᵖ, 6–6¾, 8⁵⁰–9¹⁰p
22	52.9	55.6	60.4	4.4	4.8	-0.2	9.4	-0.2	5.9	5.5	4.4	96	86	96	NW	1	N	1	NW	1	9¹	8¹	0	3.3	.	✳⁰ △¹ 12¹⁰–12²⁰p, ●⁰ 12²⁰–12³⁰p
23	66.2	68.9	71.3	-3.8	2.8	-2.6	2.9	-3.8	3.4	3.0	3.8	100	54	100	NW	1	N	1	N	1	0	3 ⊙	0	0.5	.	⌊⁰ fr.–n
24	71.9	72.0	72.2	-1.8	2.0	1.4	2.2	-4.6	3.9	3.5	5.0	98	66	98	NW	1	W	1	NW	1	8⁰	10⁰	9⁰	.	.	⌊¹ fr.–3½ᵖ, → 10½ᵃ, ●⁰ 5²⁰p
25	73.0	72.4	70.4	-0.7	0.0	0.0	1.4	-1.0	4.4	4.6	4.5	100	100	98	E	1	NE	1	W	1	10² ▬	10² ▬	10¹	.	.	≡¹ fr.–5½ᵖ, ●⁰ 11–11¼ᵖ
26	65.9	65.3	67.8	3.6	5.4	0.5	6.0	0.0	5.9	5.6	4.4	100	83	92	W	1	N	1	N	1	10¹	0 ⊙	0	1.2	.	●⁰ n
27	68.4	66.4	62.4	-2.6	-1.0	-0.5	0.5	-4.0	3.8	4.3	4.3	100	100	96	W	1	W	1	WSW	1	10¹ ▬	10² ▬	10¹ ▬	.	.	⌊⁰ ⋁⁰ fr.–n, ≡¹ fr.–n
28	53.3	54.0	57.1	3.2	3.6	0.8	3.9	-0.5	5.5	5.0	4.5	95	85	92	W	4	W	4	WNW	2	10¹ ●	2 ⊙	6⁰	.	.	●⁰ 6⁵⁰–8ᵃ, ●¹ ✳¹ sch. 10⁴⁰–11ᵃ, [1])
29	61.0	62.1	59.1	-0.2	1.6	5.0	5.0	-0.5	4.1	4.9	6.5	90	94	100	W	2	W	1	W	4	1⁰	10¹ ●	10² ●	4.0	.	✳ fl. n, ✳⁰ ●⁰ 1⁵⁰–5ᵖ oft, ●⁰ 8ᵖ–n
30	58.6	59.9	60.9	6.4	8.2	7.2	8.2	5.0	6.9	6.5	6.6	96	81	87	W	4	WNW	6	WNW	5	10² ●	9¹	10¹	5.9	.	●⁰ n, fr.–10½ᵃ oft, 5–6½ᵖ oft
Mittel	59.7	59.7	60.0	2.2	5.4	3.2	6.2	0.5	5.4	5.7	5.5	97	83	94	1.7		2.2		1.8		7.8	7.4	6.1	122.9	.	

[1]) ●⁰ 11⁵⁰–11⁵⁵a, 5–5¼ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

November $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ H $= 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**74.5**	74.3	74.4	6.3	8.4	7.5	8.7	6.2	6.3	6.5	5.9	88	79	77	ESE 4	ESE 4	ESE 4	1⁰	1⁰	1⁰	.	.	
2	74.3	74.0	73.3	6.6	8.4	7.4	9.1	6.3	6.6	5.8	7.1	91	**70**	93	SE 3	SE 3	SE 1	1⁰	1⁰	1¹	.	.	
3	72.0	71.5	70.6	6.5	9.4	8.3	9.6	6.0	6.8	7.2	7.3	94	82	89	C	SSE 1	SSE 1	1¹	1⁰	1¹	.	.	⌓² n, III
4	69.4	69.6	70.4	7.8	11.6	9.6	12.1	6.5	7.6	8.2	8.2	96	80	92	C	C	C	1⁰	1⁰	1¹	.	.	⌓² n, III
5	70.4	69.8	68.0	5.8	8.6	8.8	10.0	5.5	6.9	7.7	7.6	100	92	91	SSW 1	SW 2	SW 2	10₋	1⁰	5¹	.	.	⌓² n, ≡¹ n–9¼ª
6	63.5	60.6	58.7	10.6	11.4	10.0	**12.2**	8.8	8.8	9.2	9.0	93	92	99	SW 3	SW 4	WSW 5	10²	10²	10²	.	.	●¹ 8¼–10ᵖ
7	57.6	60.0	60.8	10.0	9.7	9.9	11.3	9.2	9.0	8.1	8.1	99	91	89	WSW 5	NNW 5	NNW 5	10²	7¹	10¹	3.0	.	
8	56.8	55.5	54.6	10.2	11.2	10.0	12.1	9.3	8.4	8.4	8.0	91	85	87	W 6	WNW 6	NW 4	10²	10²	10²	.	.	
9	56.3	59.6	61.6	7.0	8.4	7.4	10.7	6.5	7.5	6.6	7.1	100	81	93	N 4	NNE 2	C	10²	3¹	9¹	3.5	.	●¹ sch. n, 7–8ª
10	57.9	53.4	50.6	7.3	10.2	10.4	10.5	6.5	7.3	9.0	9.3	96	97	99	SW 5	SW 6	WSW 6	10²	10²	10²	0.9	.	●¹ n, I–n öfter
11	46.8	47.2	47.5	10.1	10.4	8.9	11.2	8.6	9.1	8.6	8.3	99	92	98	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10²	7¹	10²	9.3	.	●¹ sch. n–n
12	47.8	46.1	42.8	6.4	6.4	5.5	10.6	5.5	6.6	7.2	6.8	91	100	100	NE 2	E 4	S 5	10²	10²	10²	8.1	.	●¹ n, a öfter, p–n
13	37.3	35.9	35.1	8.3	8.5	7.9	8.9	4.0	8.1	7.6	8.0	99	92	100	SW 5	SW 6	SW 5	10²	10²	10²	**23.3**	.	●² n, I–p öfter [△ III
14	**31.8**	33.0	40.4	5.6	5.5	3.9	8.7	3.2	6.6	5.9	6.1	97	88	100	SW 5	NW 5	NW 5	10²	7¹	10²	3.7	.	●¹ n, a öfter, ●¹ △¹ sch. p öfter,
15	43.5	43.9	47.7	2.4	3.5	4.5	5.4	**1.5**	4.9	5.3	5.8	89	90	92	SW 3	NW 4	NW 4	9¹	10²	7¹	7.8	.	●¹ △¹ sch. n, ●¹ ✳¹ △¹ sch. [1])
16	51.8	57.0	60.5	3.4	3.0	5.5	5.9	2.0	5.2	**4.1**	5.3	90	73	79	WNW 3	NNE 3	NW 4	7¹	1¹	1¹	8.2	.	●¹ △¹ sch. n, ✳¹ sch. 11¼ª
17	61.5	61.5	60.5	7.7	8.6	8.2	9.2	3.4	7.2	7.5	7.8	91	91	96	NW 6	W 7	W 7	10²	10²	10²	2.4	.	△¹ sch. n, ●¹ sch. n, p
18	57.7	58.7	56.9	8.9	9.7	8.5	10.2	8.0	7.5	8.1	8.3	88	91	100	W 6	W 5	WSW 6	9¹	10²	10²	4.2	.	●¹ sch. n, a, p
19	50.9	48.9	45.9	8.4	11.3	10.3	11.4	8.0	8.2	**9.4**	9.2	100	94	99	WSW 6	WNW 7	WSW 8	10₋	10₋	10₋	6.8	.	●¹ n, I–n öfter
20	48.2	52.3	53.8	7.6	8.6	6.3	11.5	6.3	7.6	7.0	7.2	98	84	100	WNW 5	NW 5	NNW 1	10²	10²	10₋	5.7	.	≡ n, ●¹ n, p, III
21	48.9	45.9	46.0	7.2	9.6	6.7	10.3	5.6	7.6	8.2	7.3	100	92	100	SSW 4	WSW 5	N 5	10₋	10²	10₋	3.7	.	●¹ n, a öfter, p–n
22	52.9	56.5	61.7	3.3	4.0	3.7	7.0	2.4	5.4	5.1	4.2	93	84	**70**	NNE 4	N 3	NE 4	10₋	10¹	1⁰	9.3	.	●¹ n, ●⁰ ✳⁰ sch. a öfter
23	66.9	70.0	71.6	2.7	4.5	3.2	5.0	2.6	4.2	4.6	5.2	75	73	90	NE 2	NE 1	NW 1	1⁰	1⁰	9¹	1.9	.	△¹ sch. n, ●⁰ 8¼ᵖ
24	71.4	72.2	72.9	4.2	6.3	5.3	7.0	3.2	5.6	6.6	5.9	90	93	89	N 1	N 3	NNE 1	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ a u. p öfter
25	72.7	71.0	69.7	6.1	6.3	8.2	8.4	6.1	6.3	6.5	8.1	90	91	100	W 1	W 3	W 2	10¹	10¹	10¹	0.9	.	●¹ n, a, p
26	66.5	67.3	69.5	6.9	6.3	*6.3*	8.4	6.3	6.6	6.3	*6.4*	88	88	*90*	W 4	NE 2	NE 2	10¹	1⁰	0	1.7	.	
27	67.9	64.3	59.5	5.2	6.6	8.5	8.9	3.7	5.3	7.3	7.3	80	100	88	NW 1	W 4	WNW 4	1⁰	10₋	9¹	.	.	●⁰ II
28	53.5	55.1	58.3	5.3	5.0	4.3	8.7	2.8	6.3	5.6	4.9	96	86	79	NW 6	NNW 7	N 7	10¹▲	7¹	10¹	1.3	.	●¹ ▲¹ sch. n, a, p–n, NW ≡ a, p–n
29	61.5	60.5	58.9	4.0	4.6	8.4	8.6	3.1	5.0	6.2	7.9	82	98	96	NNE 5	NW 2	WNW 4	7¹	10₋	10²	2.2	.	●¹ sch. a, p
30	57.9	59.0	58.4	8.4	9.0	8.6	9.2	7.4	7.7	8.2	8.2	93	96	99	NW 5	WNW 6	WNW 5	10²	10²	10²	6.9	.	●¹ sch. n, a, p
Mittel	58.3	58.5	58.7	6.7	7.8	7.4	9.4	5.5	6.9	7.1	7.2	93	88	92	3.7	4.0	3.7	7.9	7.0	7.5	115.0	.	

[1]) a, p, n, NW ≡ 10¾ᵖ

Münster i. W.

November $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ H $= 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	70.1	69.5	70.0	2.8	10.6	4.6	10.6	1.5	4.4	4.0	4.4	77	**43**	70	E 3	E 4	E 3	0⊙	0⊙	0	.	.	
2	*70.8*	70.1	70.0	2.0	10.4	3.0	**11.5**	0.5	3.9	4.7	5.0	73	50	88	E 3	E 2	E 1	0⊙	0⊙	0	.	.	
3	69.1	67.8	66.9	-0.6	9.4	0.0	10.0	-1.0	4.2	4.4	4.5	96	50	98	E 1	E 2	E 1	0⊙	0⊙	0	.	.	⌊ I
4	66.7	66.7	67.9	-3.4	9.0	0.6	10.0	-3.5	**3.5**	5.1	4.3	98	60	90	E 1	E 1	E 1	0	0⊙	0	.	.	⌊ I
5	69.2	68.6	67.5	-2.8	9.2	0.8	10.5	-3.0	3.6	5.2	4.6	96	64	94	E 1	E 1	E 1	2₋	2⊙	2	.	.	⌊ ≡ I
6	65.0	62.4	60.8	-1.8	8.4	3.0	9.0	-2.5	3.8	5.4	5.5	96	66	96	E 1	E 1	E 1	10₋	5	3	.	.	⌊ ≡ I
7	59.9	60.5	62.5	4.6	9.9	6.0	10.5	3.0	6.2	7.2	6.7	98	80	96	S 1	S 1	S 1	10₋	9	5	.	.	≡ I
8	59.6	*58.8*	57.5	6.6	8.0	7.4	8.0	4.5	7.1	5.9	7.1	98	73	93	W 1	NW 2	W 3	10₋	10	10	.	.	≡ I
9	*56.4*	58.3	*60.6*	8.4	7.6	5.4	8.5	5.0	7.0	7.5	6.5	86	96	97	W 1	W 1	W 1	10	10●	10	.	.	● 10¼ª, 2–3ᵖ
10	57.8	56.4	54.4	6.8	7.4	8.0	8.5	5.0	6.8	7.4	6.8	93	96	85	W 2	SW 2	SW 1	10●	10●	10	4.6	.	● I–4ᵖ
11	50.8	49.6	49.5	8.4	8.6	8.2	8.8	7.0	6.8	8.0	7.8	82	96	96	SW 6	SW 2	SW 2	10	10●	10●	3.0	.	≡ n, ● II–10ᵖ
12	48.3	45.9	41.2	7.4	9.0	5.4	10.0	4.0	7.4	6.6	6.2	96	77	92	SW 1	SW 3	W 1	10●	8	10	14.4	.	● I–10ª
13	39.4	37.2	35.7	6.8	7.4	7.4	7.5	4.0	7.2	7.4	7.6	98	96	99	SW 1	SW 3	SW 3	10●	10●	10	16.1	.	● I–3ᵖ, 11–12ᵖ
14	34.3	**34.2**	42.4	6.2	6.6	3.2	7.5	2.5	6.4	6.3	5.5	90	87	95	SW 5	SW 4	W 1	9	9	10	**21.8**	.	● 6–6½ᵖ
15	44.0	45.5	49.2	2.4	4.0	0.6	5.0	*0.6*	5.2	5.0	4.6	94	82	96	SW 1	SW 2	NW 1	10	8	0	0.7	.	⌊ I, ✳△ 6¾ᵖ
16	52.1	55.4	61.6	-3.2	3.2	-1.6	4.0	-4.0	**3.5**	4.9	3.9	98	85	96	NW 1	W 1	W 1	0	0⊙	0	0.9	.	⌊ I
17	66.3	65.8	66.1	-2.4	3.0	0.2	3.0	-3.5	3.7	4.6	4.5	96	81	96	SW 2	SW 2	SW 1	0	0⊙	0	.	.	⌊ I
18	62.1	*62.0*	61.2	1.4	4.0	5.2	5.5	-1.0	4.6	5.8	6.3	91	95	95	W 2	SW 3	SW 3	10	10	10●	.	.	● 8½ᵖ–n
19	55.9	55.1	53.6	6.4	9.2	9.2	9.5	5.0	6.9	8.3	7.5	96	96	88	SW 4	SW 4	SW 3	10●	10●	10●	3.1	.	● n–n
20	52.1	52.5	53.4	8.6	9.6	9.0	9.6	7.0	8.0	8.6	8.4	96	95	99	W 5	W 2	W 2	10●	10●	10●	16.8	.	● n–n
21	52.3	49.5	48.4	8.4	9.8	9.6	10.0	8.0	7.9	7.7	**8.8**	96	86	99	W 2	W 2	W 1	10	10●	10●	15.9	.	● II, III
22	*52.3*	54.8	59.2	*7.0*	6.0	0.6	10.0	0.0	*7.3*	5.0	4.5	*98*	72	94	N 2	N 2	N 1	9	10	0	7.6	.	
23	*65.0*	67.7	*70.3*	-2.5	3.4	-1.8	3.5	-3.0	3.7	3.8	3.8	98	65	96	NE 2	NE 2	NE 1	0	2⊙	0	.	.	
24	**71.8**?	70.9	**71.8**	-2.8	2.8	0.6	3.0	**-4.0**	3.6	4.4	4.5	96	77	94	SE 2	N 1	N 1	6	5⊙	4	.	.	
25	71.1	*70.5*	69.5	1.2	5.4	2.6	5.5	0.5	4.7	4.9	5.2	94	74	94	NW 1	NW 2	N 1	6	4	8	.	.	
26	65.8	63.6	65.8	2.3	6.6	1.4	7.0	1.0	5.2	6.7	4.8	96	93	94	N 1	N 1	N 1	8	6	0	0.9	.	● 12–1ª, ●⁰ sch. 9ª–1¼ᵖ
27	66.8	65.7	63.2	-0.6	*-1.0*	-1.4	1.4	-2.0	4.2	*4.1*	4.0	95	*96*	96	NW 1	N 1	N 1	10₋	10₋	10	0.2	.	⌊ I, ≡ I, II
28	55.9	56.4	59.5	1.8	4.8	1.4	5.5	-1.5	5.0	5.1	4.8	95	79	94	N 1	W 4	W 1	10●	6	5	0.4	.	● 6–7ª, ● sch. 11½–12ª, 8ᵖ
29	*62.1*	63.5	61.7	1.2	4.6	*5.5*	5.5	0.5	4.5	5.6	*6.2*	91	89	*93*	W 2	W 2	W 4	10●	10●	10●	3.8	.	● I–III, mit ✳a
30	61.9	62.5	62.7	6.4	7.8	6.8	8.0	5.5	6.4	6.9	6.6	90	88	90	W 2	W 3	W 3	10●	10●	10●	4.3	.	● I–III
Mittel	59.2	58.9	59.5	2.9	6.8	3.7	7.6	1.2	5.4	5.9	5.7	94	80	93	2.0	2.1	1.6	6.8	6.5	5.6	114.5	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

November $\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $= 24^m\ 24^s$ H $= 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	51.7	52.6	53.4	2.2	10.4	6.2	10.5	1.7	3.8	3.4	3.2	70	36	45	E 6	ESE 6	E 4	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
2	54.8	54.7	54.6	1.6	11.2	6.1	11.5	1.2	3.6	4.6	4.3	71	46	62	NE 3	ENE 3	ESE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
3	54.0	52.9	53.0	0.2	10.5	2.6	11.1	0.0	4.0	5.4	4.6	85	57	82	E 2	ENE 3	E 2	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌴ n, I
4	52.3	52.1	53.4	−2.6	9.1	2.2	10.0	−2.6	3.4	5.1	4.4	92	60	82	NW 2	ENE 2	ESE 2	0	0 ⊙	0	.	.	⌴² n, I, 〓¹ I
5	54.1	54.3	53.9	−0.3	9.6	3.1	9.6	−2.1	3.9	5.4	4.8	87	60	84	SSE 2	N 2	S 2	0	0 ⊙	0	.	.	⌴² n, I, 〓⁰ I, III
6	52.3	50.1	49.4	2.9	12.7	5.8	**13.7**	2.0	3.8	3.8	4.7	68	**35**	69	SSW 2	WSW 4	SW 3	2¹	2 ⊙	0	.	.	⌴² n, I, 〓⁰ I
7	48.7	49.2	50.1	3.8	7.8	6.6	8.0	2.1	5.3	6.6	7.2	88	83	99	SW 4	SW 4	SW 3	10 ⚊	6 ⚊	10 ⚊	.	.	〓¹ I, II, 〓² III
8	48.0	47.1	46.7	5.8	7.0	6.3	7.0	5.6	6.8	6.2	6.2	99	82	87	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10 ⚊	10²	10²	.	.	〓¹ I
9	45.8	46.4	47.6	6.0	6.7	7.2	7.2	5.7	6.4	6.9	7.4	91	94	98	WSW 4	WNW 4	WNW 3	10²	10 ●	10²	.	.	〓¹ 4ᵖ, ●⁰ 2–8ᵖ
10	46.8	45.4	44.3	6.1	7.8	7.8	8.0	6.0	6.3	5.6	5.9	90	71	75	SW 3	SW 4	SW 4	10²	9²	10²	0.8	.	●⁰ sch. 11^{16}a
11	41.0	39.6	39.4	7.2	9.9	7.5	10.0	7.0	6.4	6.0	6.5	84	65	85	SW 5	WSW 5	SW 5	10²	10²	0	.	.	
12	36.7	33.1	28.2	6.6	8.4	7.0	9.4	4.4	5.3	4.4	3.3	73	54	44	SSW 5	SW 4	SW 9	8²	4 ⊙	0	.	.	●¹·⁰ sch. $12\frac{1}{2}$–4^a, 8W ≡ 6ᵖ–n
13	26.3	24.7	22.7	7.6	7.9	7.7	8.4	5.4	5.6	7.1	7.5	72	89	96	SW 7	SW 7	SW 3	10²	10 ●	10 ●	1.9	.	●¹·⁰ 1^{20}–$5\frac{1}{2}$a, 8^{20}, 9^{55}, 10^{40}a–$12\frac{1}{2}$ᵖ [1]
14	**22.2**	26.4	31.0	5.9	5.8	2.8	7.7	2.7	5.1	5.6	5.2	74	82	93	SW 8	SW 7	NW 3	10²	10²	10²	**12.7**	.	●¹ 12–$1\frac{1}{2}$a, ●¹ sch. 8^{40}–9^{50}a, [2]
15	30.6	33.8	37.1	0.3	3.4	0.5	3.9	0.1	4.6	5.0	4.1	98	85	85	ENE 2	W 4	SW 3	10*	7²	0	6.2	0	● ✳¹ 3^{20}–7^{10}n, ✳⁰·¹ 8^{25}–$10\frac{1}{2}$a, [3]
16	38.9	43.1	49.3	−1.9	2.3	0.7	2.4	−2.4	3.6	4.5	4.4	90	82	90	NNW 2	WSW 2	W 3	10 ⚊	7¹	0	2.0	.	⌴ n. 〓¹ I
17	53.3	53.8	53.6	−1.4	4.7	0.6	5.0	−2.3	3.7	4.1	3.8	92	64	78	SW 3	SW 4	SW 4	0	0 ⊙	0	.	.	⌴ n. 〓 I
18	51.2	51.7	50.9	0.5	3.4	4.2	4.4	−0.5	4.1	5.1	5.0	87	87	80	SSW 4	SSW 4	SW 5	6²	10²	10²	.	.	●⁰ 1^{10}–$3\frac{1}{2}$ᵖ
19	46.8	46.0	45.1	5.8	8.3	8.9	8.9	4.2	6.5	7.6	6.6	94	93	77	SW 7	SW 7	WSW 8	10 ●	10 ●	10²	1.9	.	●⁰·¹ 4–10^a, 6ᵖ, 8W ⌴ a u. p oft
20	42.0	43.1	43.1	8.1	8.8	9.2	9.5	7.6	6.8	8.0	7.6	85	95	89	SW 8	WSW 7	WSW 7	10²	10 ●	10 ●	6.1	.	●⁰ 2–$8\frac{1}{2}$a, $11\frac{1}{2}$a–$10\frac{1}{2}$ᵖ, ⌴ a–n
21	41.8	39.6	38.9	9.3	10.2	9.3	10.4	8.1	6.3	6.9	**8.3**	72	74	95	WSW 6	SW 6	SW 6	10²	9²	10 ●	1.6	.	●⁰·¹ $10\frac{1}{2}$–10^{50}a, 3^{50}–4^p, ●¹ $6\frac{1}{2}$–12^p
22	39.9	41.4	45.6	7.7	5.2	2.2	9.5	2.1	7.4	6.4	5.0	94	97	93	SW 3	NE 4	NE 2	10 ●	10²	10²	5.6	.	●⁰·¹ 1^{50}–$6\frac{1}{2}$a, 7-9, $11\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$ᵖ, 2^{10}–$2\frac{1}{2}$ᵖ,
23	51.2	53.6	55.7	−1.8	2.8	−1.4	3.4	−3.9	4.0	3.4	3.7	100	60	90	NE 2	NE 3	E 2	10 ⚊	0 ⊙	0	7.6	.	⌴¹ n, I, 〓¹ I [●⁰ sch. 5–9ᵖ
24	56.7	56.8	**57.1**	−4.1	1.9	0.0	2.4	**−4.8**	**3.1**	3.9	3.9	96	75	85	ENE 2	NE 3	NE 3	2¹	1 ⊙	10²	.	.	⌴ n
25	56.9	56.0	56.2	1.2	3.7	0.1	4.5	−0.7	3.9	3.7	3.8	78	62	83	NE 3	NE 4	NE 3	10²	6²	0	.	.	∈ 8ᵖ
26	53.7	51.6	51.3	0.8	3.4	2.0	4.1	−2.0	4.1	5.6	5.1	85	97	96	WSW 2	NW 2	ENE 3	10²	10 ⚊	6 ⚊	.	0	✳⁰ n, 〓¹ 10^a–n
27	52.3	51.7	51.3	−1.0	−1.3	−2.0	2.4	−2.3	4.3	4.2	4.0	100	100	100	NE 3	E 2	W 3	10 ⚊	10 ⚊	10 ⚊	.	.	〓²·¹ a–n [10^{10}–$10\frac{1}{2}$a, ● ✳⁰ 12^{20}p
28	46.3	46.1	49.1	1.2	4.5	2.1	4.5	−2.3	4.1	5.0	4.6	82	79	85	SW 6	NW 6	NW 5	10 ●	9²	9²	0.2	.	●⁰ △⁰ n, ●¹ ✳¹ 7^{50}–9^{40}a, ●¹
29	51.0	52.1	52.3	1.4	5.3	3.6	5.4	0.9	4.4	5.1	5.3	87	76	90	NW 5	NW 4	WNW 6	6²	8²	10²	2.4	.	✳⁰ 8^{44}–8^{53}a, ●⁰·¹ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ᵖ, 11^{10}p
30	51.5	51.8	52.5	4.4	6.1	5.7	6.3	2.8	5.8	6.3	6.2	93	90	91	W 5	W 6	W 5	10²	9²	10²	0.7	.	●¹ sch. 4ᵖ
Mittel	46.6	46.7	47.2	2.8	6.6	4.2	7.3	1.5	4.9	5.3	5.2	86	74	84	4.0	4.2	3.9	7.2	6.2	5.5	49.7	0	

[1] 1^{20}–12^p, 8W ⌴ a, p [2] ●⁰ sch. 10^{40}a–$12\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹ 3^{30}–4^{10}p, ●⁰·¹ sch. 5–8ᵖ [3] ●⁰ sch. 12^a, △ 2^{20}–2^{27}p

Neuwied

November $\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 28'$ E $= 29^m\ 52^s$ H $= 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	67.0	66.5	68.4	3.9	11.2	5.2	11.3	2.8	4.2	4.4	4.7	69	**41**	71	E 3	ESE 4	E 3	1	1 ⊙	1	.	.	
2	69.6	68.1	68.4	0.1	10.8	4.0	10.8	−0.7	4.2	5.2	4.7	90	54	77	C	E 2	E 2	2	0 ⊙	0	.	.	⌴ u. Hor. 〓 I
3	68.5	66.0	66.6	−1.2	8.3	1.5	8.4	−1.4	3.9	5.3	4.5	92	65	87	C	C	C	2	0 ⊙	0	.	.	⌴ u. Hor. 〓 I
4	66.8	65.8	67.2	−1.9	1.6	−2.0	2.3	−2.2	4.0	4.9	4.0	100	94	100	C	C	C	10 ⚊	5 ⚊	10 ⚊	.	.	〓 ⌴ I, 〓⁰ II, 〓² III
5	68.7	67.6	67.9	−3.0	2.7	−0.4	3.2	−3.6	3.7	5.2	4.3	100	93	96	C	C	C	10 ⚊	4 ⊙	10 ⚊	.	.	〓 ⌴ I, Hor. 〓 II
6	66.1	63.0	62.2	−2.0	2.0	0.0	2.9	−2.7	4.0	4.9	4.4	100	93	96	C	C	C	10 ⚊	4 ⊙	3	.	.	〓 ⌴ I, Hor. 〓 II
7	62.3	62.1	63.1	−2.0	3.8	3.7	3.8	−2.8	4.0	5.2	5.5	100	87	92	C	C	C	10 ⚊	10	10	.	.	〓 ⌴ I, Hor. 〓 II
8	60.7	59.5	59.2	4.0	6.9	8.0	8.4	3.5	5.6	6.6	5.9	92	88	73	C	C	NW 2	10 ⚊	10 ⚊	10	.	.	〓¹ I, II
9	58.4	59.0	60.0	7.7	7.5	7.1	8.8	6.0	6.5	7.1	7.2	83	91	96	W 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	0.9	.	● n, $5\frac{1}{2}$–7^{35}p
10	59.7	58.6	57.3	7.0	8.4	7.7	8.6	6.5	7.2	6.4	6.2	96	78	79	NW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	1.1	.	● n
11	54.2	52.7	52.7	8.0	10.3	8.7	10.5	7.3	6.7	6.7	6.6	83	72	78	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	.	.	
12	50.9	47.0	44.3	6.5	9.7	5.4	9.8	3.0	5.7	6.0	4.5	80	66	68	SSW 2	S 2	S 2	10	1 ⊙	5	.	.	
13	41.9	38.9	**36.1**	8.5	12.6	11.0	**12.8**	5.0	4.5	7.0	**8.4**	55	64	86	S 3	SW 4	S 2	8	10	10	.	.	
14	36.9	40.5	43.6	7.2	8.6	4.5	11.0	4.3	5.7	5.4	5.0	76	65	79	SSW 6	SW 6	SW 4	5	8	2	1.8	.	● n
15	43.5	46.9	50.2	3.0	4.4	2.0	4.5	1.5	5.3	5.1	4.9	93	82	93	SW 2	NW 2	SE 2	10 ●	6	5	**3.9**	.	● n, ●⁰ ✳⁰ 7–9^a
16	52.0	55.7	62.0	−1.0	1.9	0.0	2.8	−1.8	4.3	4.8	4.3	100	91	92	C	C	C	10 ⚊	10	10	2.3	.	〓 ⌴ I, Hor. 〓 II
17	68.2	67.8	67.8	−2.9	0.8	−2.0	1.3	−3.2	3.5	4.1	3.5	96	83	90	C	C	C	10 ⚊	2 ⊙	2	.	.	〓 ⌴¹ I
18	65.7	65.3	65.0	−4.5	2.9	3.2	3.2	**−4.9**	3.2	4.7	4.9	93	82	85	C	NW 2	SW 4	10 ⚊	10	10	.	.	〓 ⌴¹ I, ● 5–8ᵖ mit Pausen
19	60.6	59.3	58.6	4.9	7.9	9.8	9.8	2.9	5.7	6.6	6.8	87	83	75	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	2.8	.	●⁰ n, 10^a, 5–7ᵖ mit Pausen
20	55.7	56.2	56.4	9.2	10.9	10.4	11.0	7.9	6.5	7.2	7.4	75	74	78	SW 4	SW 4	SW 4	8	8	10	0.5	.	
21	55.2	53.3	51.9	9.8	11.2	11.1	11.4	9.3	6.9	7.4	7.5	76	74	76	SW 3	SW 3	SW 2	8	8	8	.	.	
22	52.9	*54.1*	57.7	8.2	9.0	4.6	11.1	4.4	7.8	7.1	5.4	96	83	86	SW 2	NW 2	N 2	10 ●	10 ●	10	1.6	.	● n, ●⁰ 7–$8\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$–4^p mit Pausen
23	64.0	66.0	68.6	0.7	4.4	0.8	4.6	0.4	3.9	3.4	3.7	80	54	77	N 2	N 3	NE 3	2	2 ⊙	0	1.5	.	⌴ I
24	70.1	69.7	**70.2**	−3.0	2.8	1.8	2.9	−3.2	**3.0**	3.4	3.9	83	60	75	NE 2	NE 2	NE 2	1	2 ⊙	8	.	.	⌴ I
25	69.9	69.0	69.4	1.8	4.0	−0.9	4.0	−1.1	4.6	3.7	3.7	88	61	86	NE 2	NE 3	NE 2	10	5	1	.	.	
26	66.5	64.3	64.3	−1.0	1.6	0.8	1.8	−2.9	3.9	4.7	4.9	92	91	100	C	C	C	10 ⚊	10	10 ⚊	.	.	〓 ⌴ I, ●⁰ ✳⁰ 1^{50}p, 〓 III
27	64.9	64.7	64.4	−1.2	1.2	−0.6	1.4	−1.7	4.0	4.3	4.0	94	85	90	C	NW 1	NW 2	2	10	10	0.1	.	⌴ I, Hor. 〓 II
28	58.6	57.7	60.6	0.1	5.1	3.4	5.1	−1.7	4.0	5.2	4.8	87	80	82	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.6	1	✳ n, ●⁰ ✳⁰ p öfter
29	62.8	64.3	64.2	2.8	5.2	5.3	5.8	2.0	4.7	5.2	5.3	82	78	80	NW 2	NW 2	NW 4	10	8	10	1.4	.	●⁰ a u. p öfter
30	63.4	64.4	65.2	6.8	7.7	6.4	7.8	4.7	5.7	6.0	5.7	77	76	79	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.4	.	●⁰ n, 8^{35}–$10\frac{1}{2}$a
Mittel	60.2	59.8	60.5	2.6	6.2	4.0	6.7	1.3	4.9	5.4	5.2	87	76	84	1.6	1.9	1.9	8.0	6.8	7.2	21.9	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

November $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ $H = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	**45.6**	45.1	**45.6**	-4.6	5.4	-2.8	5.9	-5.1	3.2	4.7	3.3	100	70	89	C	C	C	0	0⊙	0	.	.	⌋ ⌋ ⌋	f	f	f
2	45.4	44.9	44.5	-3.0	5.1	*1.5*	5.6	-3.8	3.7	4.6	*4.7*	100	70	*93*	C	SE 1	E 1	5	8	0	.	.	⌋ ⌋ ⌋	f	n	f
3	43.5	41.9	41.6	-4.0	5.8	-2.6	6.5	-4.9	3.2	4.4	3.5	95	64	90	C	E 2	E 1	0	1⊙	0	.	.	⌋ ⌋ ⌋	f	f	f
4	40.5	39.5	41.1	-5.4	4.5	0.1	4.9	-6.5	2.9	4.4	4.3	96	71	92	E 1	W 1	E 1	0	0⊙	9	.	.	⌋	f	f	n
5	42.2	42.0	41.8	1.6	5.2	1.5	5.5	0.1	4.2	4.5	4.5	83	67	87	E 2	SW 1	W 1	8	0⊙	9	.	.		n	f	n?
6	38.2	35.5	32.9	-4.6	7.8	5.8	8.4	-5.8	3.1	4.3	4.5	95	56	65	SE 1	S 1	SW 3	2	7	0	.	.	⌋	f	f	f
7	30.0	29.4	32.5	4.4	7.0	5.2	7.9	2.5	5.6	5.5	5.6	90	75	85	W 3	W 4	W 3	10●	7	10	0.4	.	●⁰ fr.–a	n	n	n
8	31.7	29.7	27.9	5.0	6.6	6.6	7.9	3.6	4.9	4.6	5.4	76	63	75	W 3	W 3	W 6	9	9	9●	0.8	.	●⁰ abd.	n	n	n
9	26.7	29.7	33.4	6.8	1.4	-1.7	7.6	*-1.7*	6.1	4.9	3.9	83	96	96	W 2	W 2	E 1	10●	10✳	0	1.5	.	● J, ●⁰ ✳⁰ a,	n	n	f?
10	35.1	32.4	29.4	-6.0	1.2	0.4	1.8	-7.5	**2.3**	4.0	4.3	80	81	90	C	E 1	E 1	0	2⊙	9	5.1	2	⌋ [✳ II	f	f	n
11	24.9	23.1	23.2	5.0	6.6	6.5	7.1	0.4	5.5	5.6	6.0	85	78	84	W 2	W 4	W 4	10●	9	9	0.7	0	●⁰ fr.–a	n	n	n
12	24.1	23.6	22.3	5.4	7.6	4.5	8.4	4.5	6.3	5.8	5.0	94	75	80	W 3	SW 1	E 2	9	8	0	3.5	.		n	n	f
13	19.0	18.4	16.8	5.8	9.7	5.4	*10.6*	1.2	4.3	3.8	4.3	62	**43**	64	SW 3	SW 4	SE 2	4	4	0	.	.		f	f	f
14	**13.7**	15.0	17.4	7.0	9.5	6.6	**11.4**	1.5	5.4	4.1	4.4	72	47	60	E 1	S 2	W 1	4	5	5	0.1	.	● n (?)	f	n	n
15	19.8	19.6	22.2	3.2	7.4	3.1	9.0	1.6	4.2	5.3	4.6	74	69	82	SW 1	SW 2	SW 2	8	4	5	.	.		n	n	n
16	25.9	27.2	31.7	1.0	2.2	0.4	*3.1*	-0.4	4.4	3.8	3.9	89	71	83	W 2	SW 2	W 3	4	8	2	0.4	.	● n (?)	n	n	n
17	37.7	38.0	38.3	-0.6	3.6	1.4	4.3	-2.0	4.2	3.4	3.8	96	56	75	NW 1	NW 3	NW 1	5	3	0	.	.		f	f	f
18	35.6	34.5	34.5	-0.2	2.5	2.5	3.6	-1.0	3.2	3.5	4.3	71	62	78	W 2	W 3	W 4	0	8	9	.	.	●⁰ abd.	f	n	n
19	32.1	28.7	26.4	3.0	5.1	6.1	6.4	1.4	4.7	4.6	5.4	84	72	77	W 3	W 3	W 5	8	9	8●	0.3	.	●⁰ abd.	n	n	n
20	23.3	23.9	28.4	6.2	7.2	1.5	7.5	*1.5*	5.4	5.6	5.1	77	75	100	SW 4	SW 4	W 3	9	9	10✳●	1.3	.	● a, ✳ ● abd.	n	n	n
21	25.3	25.7	23.8	6.0	7.7	7.4	9.1	0.5	6.1	6.3	5.3	88	80	69	SW 3	SW 2	SW 7	9	9	*8*	**9.5**	.	●⁰ a	n	n	n
22	24.4	26.2	28.7	6.8	5.0	2.2	8.6	*2.2*	**6.5**	6.1	5.0	88	94	93	W 3	SW 1	W 2	9	10	10	0.6	.	●² 9–10ᵃ	n	n	n
23	34.4	*37.5*	*39.9*	-1.4	-0.1	-2.0	*2.2*	-3.0	3.6	3.0	3.6	88	68	92	NW 2	NW 2	C	5	6	8	5.5	.	✳⁰ 6–7ᵖ	n	n	n
24	42.0	42.0	43.2	-5.2	0.0	-4.5	2.1	-6.4	2.9	4.4	3.0	96	96	93	SE 1	N 2	N 1	5	7	7	0.3	1		n	n	n
25	44.1	42.9	41.2	-7.8	-3.0	-4.6	-2.8	-9.1	**2.3**	3.4	3.2	94	94	100	C	W 1	C	0	2⊙	10▬	.	0	▬ abd.	f	n	n
26	37.1	35.1	37.1	-4.8	0.1	-0.3	0.4	-8.2	3.0	4.3	4.3	95	94	96	C	C	C	10	10✳	10✳	.	.	✳⁰ tagsüber	n	n	n
27	37.9	36.5	34.1	-1.0	0.1	-1.9	0.5	*-1.9*	4.1	4.3	3.7	96	94	92	SE 1	W 1	E 1	10	10	9	4.1	3	✳	n	n	n
28	23.7	21.9	23.8	0.0	1.2	0.2	1.7	**-9.7**	3.7	4.1	3.9	81	83	83	W 4	W 6	W 5	9	9	9	1.3	*5*	✳	n	n	n
29	27.7	30.4	31.2	-2.0	-2.8	-3.0	*0.2*	-3.9	3.0	2.7	2.9	77	73	81	W 3	W 3	W 3	10	8	5	1.4	**7**	✳	n	n	n
30	27.1	27.6	29.5	1.2	2.7	3.9	4.0	-3.9	4.8	5.3	5.6	96	94	92	W 6	W 6	W 8	10●	10●	10	3.3	5	✳ n(?), ● a, p(?)	n	n	n
Mittel	32.0	31.6	32.1	0.6	4.1	1.6	5.3	-2.1	4.2	4.5	4.4	87	74	85	1.9	2.3	2.4	6.1	6.4	6.0	40.1	3		19 n 11 f	22 n 8 f	22 n 8 f

Schneekoppe

November $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ $H = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm **1901**

	600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	7ª	
1	*35.6*	*35.7*	*35.8*	- *7.8*	- *3.9*	- *8.0*	*-3.9*	- *9.8*													.	.	
2	*36.4*	*35.9*	*35.9*	- *2.1*	- *2.9*	*2.0*	*2.1*	- *8.2*													.	.	
3	*34.8*	*33.9*	*33.8*	*0.1*	- *1.8*	*2.3*	*2.3*	- *7.9*													.	.	
4	*33.2*	*31.9*	*32.8*	*2.3*	*2.3*	*1.7*	*3.9*	*0.3*													.	.	
5	*33.9*	*33.7*	*33.7*	*0.9*	*0.7*	*2.8*	*3.0*	*0.4*													.	.	
6	*31.2*	*28.4*	*26.0*	*0.5*	*0.3*	- *0.2*	*3.8*	- *1.3*													.	.	
7	*22.9*	*21.7*	25.2	- *1.2*	- *0.8*	- 4.1	0.6	- 5.6			3.3			100			W 10			10▬	.	.	⋁, ▬ 1-2 n–n [✳⁰△'p–n öfter
8	24.3	22.8	21.4	- 5.2	- 3.9	- 2.6	- 2.1	- 5.3	2.9	3.4	3.8	96	100	100	W 7	W 7	W 9	10▬	10▬	10▬	.	.	⋁, ▬ 2 n–n mit kurzen Pausen,
9	18.7	20.9	24.8	- 1.6	- 7.6	- 8.3	- 1.1	- 8.5	4.0	2.5	2.3	98	100	97	WNW 8	NW 7	N 6	10▬	10▬✳	2	2.6	1	⋁ n–8¼ᵃ, ▬ 2-1 n–3²⁰p, ✳⁰△ 1)
10	26.2	25.0	22.5	-10.0	- 8.0	- 3.6	- 2.8	-10.6	2.0	2.2	3.5	97	88	100	NW 3	SW 3	W 7	1	8¹	10▬	1.1	7	▬ 2 5ᵖ–n, Pbdn. u. ⊕ II, Thal ▬ i. S
11	18.0	16.9	18.3	- 3.4	- 3.8	- 2.2	- 1.7	- 4.1	3.5	3.4	3.9	100	100	100	WSW 10	SW 9	WSW 8	10▬	10▬	10▬	1.3	4	⋁ ▬ 2 n–n, ✳⁰·¹ 3¼ᵖ–n öfter
12	*18.9*	18.5	16.1	- 2.4	- 1.7	- 2.8	- 0.1	- 2.7	3.8	4.0	3.7	98	100	100	WSW 7	WSW 6	SW 7	10▬	10▬	10▬	3.1	7	▬ 2-1 n–11³⁵a, 11⁴⁰a–n, ⊕ 11³⁵a
13	13.0	14.2	13.0	- 2.8	- 2.4	- 2.2	- 1.6	- 5.2	2.4	3.3	3.0	64	85	77	SW 10	SW 8	WSW 9	5²	7²	5¹	.	7	starke M. R. [3ᵖ–n, ✳⁰ 4–4⁴⁰p
14	10.2	**09.6**	12.1	- 3.1	- 2.7	- 3.7	0.2	- 4.1	3.6	3.5	3.4	100	94	98	SW 7	SW 9	WSW 7	6¹	9²	10▬	.	7	Thal ▬ i. S I, ▬ 2 8¼–9¼ᵃ, 10¼–11ᵃ,
15	13.1	*13.7*	15.3	- 4.6	- 3.2	- 5.8	- 2.8	- 5.8	3.1	3.6	3.0	98	100	100	WSW 7	SW 5	SW 6	10▬	10▬	10▬	2.1	9	⋁, ▬ 2 n–7¼ᵖ, 8¼ᵖ–n, ✳¹ △ 2)
16	18.4	20.3	23.5	- 8.0	- 8.0	- 9.5	- 5.4	-10.7	2.5	2.4	2.2	100	97	100	W 3	WSW 2	NNW 5	5¹	10¹	9	3.2	12	Thal ▬ i. N I, ▬ 2 2¼–4¾ᵖ, ▬ 1
17	27.1	28.7	28.5	-10.8	- 7.1	- 9.4	- 6.7	-11.7	1.9	1.9	2.2	97	72	100	W 6	WNW 7	W 7	1¹	1¹⊙	1	0.5	12	▬ 2 3⁵⁰–4⁵⁵p, ▬ 1 4⁵⁵–8ᵖ [11¾ᵖ–n
18	26.6	25.3	26.2	- 7.2	- 7.2	- 4.8	- 3.3	- *9.4*	0.7	2.6	3.0	28	100	95	W 8	WNW 8	WNW 8	1	10▬	10▬	.	12	▬ 2-1 11ᵃ–n, ✳⁰ 6¼–8¼ᵖ
19	25.0	20.7	20.3	- 6.6	- 5.5	- 2.2	- 1.5	- 6.7	2.7	3.0	3.9	97	100	100	WSW 8	WSW 10	W 9	10▬	10▬	10▬✳	1.4	13	⋁, ▬ 2 n–2⁵⁵p mit kurzen Pausen, 3)
20	17.3	17.2	21.6	- 3.0	- 2.7	- 4.7	- 1.7	- 4.7	3.6	3.7	3.2	98	100	100	WSW 8	W 8	WNW 4	10▬✳	10▬✳	10▬✳	2.8	17	⋁, ▬ 2 n–n, ✳⁰ n–6¼ᵖ, ✳¹ 6¼ᵖ–n
21	20.1	19.7	17.6	- 2.2	- 0.9	- 2.4	- 0.4	- 4.9	3.9	4.2	3.8	100	98	100	SW 8	SW 8	WSW 10	10▬✳	10▬	10▬	3.4	21	⋁, ▬ 2 n–n, ✳⁰ n–10¾ᵃ, ● tr. 4)
22	18.7	20.5	21.7	- 1.3	- 2.2	- 6.2	- 0.8	- 6.2	4.2	3.8	2.9	100	98	100	W 6	WNW 5	WNW 3	10▬✳	10▬✳	10▬	3.9	25	⋁, ▬ 2 n–9³¹a, 9³³a–2¼ᵖ, ▬ 1.0 5)
23	*23.6*	25.8	28.1	-10.8	-11.4	-11.2	- 5.6	-12.7	2.0	1.9	1.9	100	100	100	N 7	N 7	N 7	10▬✳	10▬✳	10▬✳	3.7	30	⋁, ▬ 2 n–9¼ᵃ, ▬ 1 10¹⁰–10¾ᵃ, 6)
24	29.3	30.8	31.5	-12.9	-10.6	-11.7	- 9.9	-12.9	1.6	1.9	1.8	96	97	97	N 7	N 6	NNE 6	10▬	10▬	2¹	3.5	30	⋁, ▬ 2 n–6¼ᵖ, ▬ treiben 6¼ᵖ–n, 7)
25	33.1	32.6	31.4	- 9.7	- 6.8	- 6.0	- 4.4	-11.8	1.5	1.2	1.5	71	44	52	E 5	E 2	NW 2	1¹	1⊙	1¹	0.9	30	Thal ▬ i. N I, ⊖ III
26	27.2	26.5	27.8	- 7.9	- 7.0	- 8.3	- 4.3	- 9.2	2.5	2.7	2.4	100	100	100	NW 5	NNW 4	N 4	10▬	10▬✳	10▬	.	30	▬ 2 6⁴⁰n–n, ✳¹ 1¾–6¼ᵖ
27	27.8	27.0	25.3	- 9.7	- 9.3	-10.4	- 7.7	-10.7	2.1	2.0	2.1	97	91	100	N 6	NNE 4	NNE 5	10▬	10▬	4¹	**5.0**	37	⋁, ▬ 2 n–8¼ᵖ, ✳ n, ⊖ 10¹⁰p
28	16.7	14.1	15.5	- 7.8	- 7.9	- 9.5	- 5.3	-10.5	2.5	2.5	2.2	100	100	100	W 7	WNW 8	WNW 8	8▬	10▬✳	10▬	0.5	34	▬ 1 n–1ᵖ, ▬ 2 1ᵖ–n, ✳⁰·¹ 8)
29	17.9	19.6	21.2	-11.9	-12.6	-12.6	- 9.0	**-13.2**	1.8	1.7	1.7	100	100	100	NW 7	NNW 8	NNE 7	10▬✳	10▬✳	10▬	2.6	35	⋁, ▬ 2 n–n, ✳⁰ n–11ᵃ, ✳¹ 11ᵃ–7¼ᵖ
30	18.0	18.0	20.3	- 4.5	- 4.4	- 3.4	- 2.8	- 12.8	3.2	3.3	3.5	100	100	100	NW 9	NW 10	WNW 10	10▬✳	10▬✳	10▬✳	1.7	**38**	⋁, ▬ 2 n–n, ✳ n–8ᵃ, ✳¹ 9)
Mittel	*23.9*	*23.7*	*24.2*	- *5.2*	- *4.8*	- *4.9*	*-2.3*	- *7.6*													43.3	19	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) n–8¼ᵃ, ✳¹ 8¼ᵃ–5ᵖ 2) 8¾ᵃ–1ᵖ, 5–6¾ᵖ 3) ▬ 1.0 2⁵⁵–7¾ᵖ, ▬ 2 7¾ᵖ–n, ✳⁰ 8¾–8¾ᵃ, 10²⁵a–3³⁰p, 7¾ᵖ–n 4) 10¾ᵃ–3¾ᵖ, ✳¹ 9²⁵–11¾ᵖ, ✳⁰ 11¾ᵖ–n 5) 2¾–6¾, ▬ 2 6¾ᵖ–n, ✳⁰ n–9²⁰a, ✳ △ 10²⁰a, 10¾–11ᵃ, ✳⁰ 11¾ᵃ–8ᵖ 6) ▬ 2 10¾ᵃ–n, ✳¹ n–1ᵖ, ✳¹·⁰ 1¾ᵖ–n 7) ✳¹ 2¾–7ᵖ, doppelter ⊖ mit ∈ öfter 8) 11¾ᵃ–8⁴⁰p, ✢ 8¾ᵃ–n 9) 8ᵃ–12¾ᵖ, ✳⁰ 12¾ᵖ–n

Luftdruck und Temperatur vom 1. bis 7. November nach den Aufzeichnungen der Registrirapparate.

Wasserleben

November $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ H $= 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	62.9	63.1	**63.6**	-0.5	7.6	1.1	7.6	-0.7	4.2	5.0	4.9	94	64	90	SE	4	SE	5	SE	2	3^0_-	$2^0_\odot$	0	.	.	⌣² n, I, ≡⁰ a, p, ⌣⁰ III
2	63.2	63.0	62.5	-0.9	7.2	0.6	7.5	-1.6	4.0	5.9	4.5	92	77	94	SE	3	SE	4	SE	1	2^0_-	$2^0_\odot$	0	.	.	⌣² n, I, ≡⁰ a, p, ⌣¹ III
3	61.1	60.2	59.6	-1.4	2.8	-3.2	3.4	-3.2	4.0	5.0	3.4	96	89	96	SE	3	SE	3	SE	2	3^0_-	$4^0_\odot$	2^0_-	.	.	⌣² n, I, ≡⁰·² a, p, ⌣² III
4	58.6	58.5	59.6	-5.2	6.0	-2.2	7.0	-5.4	**2.9**	5.5	3.9	96	79	100	C		SW	2	C		2^0_-	$3^0_\odot$	10^0_-	.	.	⌣², V n, I, ≡⁰fr.-$7\frac{1}{2}$p, ≡²$7\frac{1}{2}$p-n,
5	60.1	60.3	59.3	0.6	2.4	-0.4	3.0	-2.3	4.8	5.1	4.5	100	93	100	SE	4	SE	4	SE	4	10^0_-	7^1_-	10^0_-	.	.	≡¹ fr.-5p, ≡² 5p-n [⌣² III
6	55.3	52.6	50.6	-0.6	10.6	7.0	**11.4**	-2.4	4.1	4.5	3.3	94	46	**44**	SW	3	NW	4	W	4	9^1_-	$7^1_\odot$	2^1	.	.	⌣⁰ ≡⁰ I
7	48.3	49.3	52.0	7.2	8.8	7.0	9.2	4.8	6.5	7.3	6.6	86	87	88	NW	6	NW	6	NW	4	9^1_-	9^2_-	8^1	.	.	≡⁰ a, p, ●⁰·¹ sch. a, p
8	49.5	47.4	46.5	7.0	8.4	7.8	8.4	6.2	5.8	6.2	7.1	77	76	90	NW	5	NW	6	W	7	10^0_-	9^1_-	$10^1_\bullet$	2.5	.	≡⁰ a, p, ●¹ tr. III
9	44.9	48.9	51.8	8.3	5.0	0.8	8.6	0.8	7.0	5.9	4.7	87	90	96	NW	7	W	4	SW	2	$10^1_\bullet$	10^1	1^0	0.3	.	●¹·² $6\frac{1}{2}$a–1^{10}p, ⌣⁰ III
10	50.5	47.7	44.9	-0.4	6.2	7.0	7.3	-1.5	4.1	6.2	6.1	92	88	81	SW	1	SW	4	W	6	3^1	10^1	10^0	12.0	.	⌣² I, ●⁰ 10^a–1^{40}p
11	41.0	39.3	39.9	8.6	8.8	8.2	9.3	7.0	6.4	7.1	7.4	77	84	92	NW	6	NW	7	W	6	10^2	$10^0_\bullet$	10^1	1.3	.	●⁰ $9\frac{1}{2}$a–2^{35}p, ●⁰ sch. p öfter
12	39.6	38.6	35.0	7.7	9.1	6.6	9.8	6.3	7.1	5.6	5.2	90	65	71	W	4	SW	4	S	2	$10^1_\bullet$	9^1	1^1	5.9	.	●¹ sch. n, I, ●¹ tr. a u. p öfter
13	32.2	30.7	29.1	7.4	9.0	10.3	10.5	6.3	6.4	6.3	7.3	83	73	78	SW	5	SW	5	SW	5	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	1.3	.	●¹ n–9^{10}a, ●¹ p öfter
14	**26.3**	27.1	32.3	7.1	7.4	4.4	11.3	4.4	7.2	5.3	5.4	96	69	87	NW	5	SW	7	W	5	$9^1_\bullet$	$9^1_\bullet$	2^1	2.5	.	●¹ n, I, ●⁰·¹ sch. a, p, SW ≡
15	35.4	36.3	39.7	1.9	5.2	1.6	5.2	1.1	4.8	5.0	4.2	91	75	82	C		SW	1	NW	3	10^2	9^2	1^1	1.4	.	[10^a-abd.
16	42.7	45.6	51.3	-1.2	2.3	1.3	2.4	-1.6	3.9	4.6	4.6	92	84	91	W	2	NW	4	W	4	3^1_-	$5^0_\odot$	1^1	.	.	⌣¹ I–11^a, ≡⁰ a, p
17	54.8	55.8	55.3	1.2	4.3	2.2	4.9	-1.0	3.6	4.1	3.9	72	66	74	W	5	SW	6	W	7	1^0	$2^0_\odot$	1^0	.	.	⌣⁰ n, I, ∞ tagsüber
18	52.0	51.6	51.6	3.3	4.7	4.6	5.0	1.9	4.2	5.1	5.5	73	79	87	W	6	SW	6	W	7	7^1_-	9^1_-	10^1	.	.	≡⁰ a, p, ●⁰ tr. a u. p öfter, ⌒ $2\frac{1}{2}$p
19	47.4	43.9	42.3	4.8	7.2	9.8	10.2	4.0	5.1	6.9	7.2	79	91	80	SW	5	SW	6	W	9	9^1	$10^1_\bullet$	10^2	1.4	.	●¹ n, ●⁰·¹ 10^a–p öfter, W ≡ p–n
20	40.1	42.6	44.9	8.3	6.2	5.4	9.8	5.1	7.3	7.0	6.7	89	99	100	W	7	NW	4	C		$10^1_\bullet$	$10^0_\bullet$	$10^0_\bullet$	8.2	.	●² n–$7\frac{1}{2}$p, ●¹ $7\frac{1}{2}$p–n, W ≡ n, früh
21	41.8	40.8	39.1	10.0	10.2	9.4	10.4	5.3	**7.5**	6.2	**7.5**	82	67	87	W	5	NW	6	W	5	9^2	$7^0_\odot$	$9^1_\bullet$	**32.1**	.	●¹ n–$6\frac{1}{2}$a, ● tr. a, p
22	42.4	44.8	49.1	5.4	3.6	0.6	9.9	0.4	6.4	5.4	4.6	95	92	96	NW	4	SW	4	NW	3	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	2^0	9.5	.	●¹ n–I, ●⁰ a u. p öfter
23	55.0	57.7	60.2	-1.8	0.9	-2.2	1.2	-2.2	3.8	4.3	3.7	94	87	96	NW	4	NW	3	NW	2	1^1_-	$6^0_\odot$	1^0	0.9	.	⌣¹ I–mtg., ≡⁰ a, p, ⌣¹ III
24	61.1	61.1	61.5	-4.6	0.4	0.8	0.8	**-5.6**	3.1	4.4	4.6	98	92	94	SW	1	NW	4	NW	3	5^2	7^1_-	10^0_-	.	.	⌣² n, I, ✳ fl. a u. p öfter, ✳⁰ sch. [1]
25	62.1	61.5	59.4	0.6	0.2	-1.1	1.2	-1.2	4.8	4.1	4.1	100	89	96	SE	2	W	2	N	2	10^0_-	10^1_-	7^0_-	0.2	.	≡² fr.-$9\frac{1}{2}$a, ≡⁰ $9\frac{1}{2}$a–p, ● tr. n, [2]
26	55.3	54.3	56.7	2.0	5.1	1.5	5.1	-1.2	4.9	5.5	4.9	93	85	96	NW	4	NW	4	NE	1	10^1_-	9^2_-	10^0_-	0.4	.	●⁰ n, $7\frac{1}{2}$a–mtg., ≡⁰ a, p
27	57.3	55.9	52.7	-0.5	-1.2	-1.7	1.9	-1.7	4.3	4.2	3.9	98	100	96	NW	4	NW	4	NW	1	10^0_-	10^0_-	4^0	0.7	.	⌣⁰ I, ⌣¹ III, ≡²fr.-$2\frac{1}{2}$p, dann ≡⁰
28	43.0	43.6	46.1	3.2	2.8	1.2	3.9	-1.7	4.8	5.0	4.4	83	89	87	NW	8	NW	6	NW	7	10^1	7^2	7^1	0.2	.	●⁰ n, früh, ●¹ ✳⁰ a u. p öfter, [3]
29	49.7	51.7	49.0	0.0	1.6	3.8	3.9	-0.2	4.0	4.2	5.6	87	82	93	NW	4	NW	5	NW	6	7^0	10^1	$10^0_\bullet$	3.1	.	⌣⁰ I, ✳⁰ von $2\frac{1}{2}$p an, dann ●¹ p–n
30	48.1	49.5	51.0	6.2	6.8	6.6	7.5	3.5	6.2	6.4	5.6	88	87	77	NW	8	NW	7	W	8	10^2	9^2	8^1	5.8	.	●¹ sch. n, a, p, NW ≡ a, p
Mittel	49.4	49.4	49.9	2.8	5.3	3.3	6.6	0.8	5.1	5.4	5.2	89	81	88		4.2		4.6		3.9	7.4	7.7	5.9	89.7	.	[1] 12^5–$12\frac{1}{2}$p, ≡⁰ a, p [2] früh, ⌣¹ III [3] ✳² ● △ sch. 12^{20}–12^{50}p, NW ≡ früh

Brocken

November 600 mm + $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ H $= 1148{,}1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $+0.2$ mm **1901**

1	73.6	75.0	**75.1**	-4.0	-1.3	-0.5	0.0	-4.2	3.4	3.5	**1.2**	100	84	**24**	SE	6	SE	4	SE	4	$1^0_\odot$	○⊙	0	0.5	.	V Thal ≡ früh
2	**75.1**	**75.1**	74.5	1.2	1.6	1.2	3.2	-0.6	2.5	2.9	3.0	51	56	60	SE	4	ESE	4	E	3	○⊙	○⊙	0	.	.	∞ p
3	72.8	72.1	71.7	0.9	3.6	2.9	4.6	0.0	1.3	3.8	1.8	27	63	32	E	2	W	1	C		○⊙	○⊙	0	.	.	∞ Thal ≡ früh, ∞ p, ⌒¹ III
4	70.8	71.5	72.6	1.6	3.1	2.1	3.4	1.3	1.6	2.2	2.3	30	38	43	E	4	ENE	3	ENE	3	○⊙	○⊙	○⊙	.	.	Thal ≡ zuweilen
5	72.9	73.1	72.7	4.7	6.0	5.0	**6.7**	1.9	1.8	2.0	1.8	28	28	28	NE	2	NW	1	WNW	2	$1^1_\odot$	○⊙	1^1	.	.	ht. ≡, Kyffhäuser sichtbar a
6	69.0	66.8	64.8	2.6	2.9	0.3	5.0	-0.4	2.6	2.3	2.1	46	41	45	W	5	WSW	6	W	6	9^1	$8^1_\odot$	7^0	.	.	Thal ≡ früh, Brockenschatten p
7	62.2	62.9	65.2	-0.2	0.8	-0.4	1.0	-1.1	4.5	4.8	4.4	100	100	100	WNW	7	WNW	8	WNW	6	10^2_-	10^2_-	10^2_-	.	.	≡²I, II, III, ∞früh, ✳a zuweilen, [1]
8	62.5	61.1	60.7	-0.8	0.0	0.4	0.7	-1.6	4.3	4.6	4.7	100	100	100	W	7	W	7	W	8	10^2_-	10^2_-	$10^2_\bullet$	3.5	.	V früh, ≡² fr.–n, ●⁰ III
9	59.2	61.8	64.5	1.7	-2.6	-5.5	1.9	-6.0	5.2	3.8	2.6	100	100	85	WNW	8	N	4	C		$10^2_\bullet$	$10^2_\times$	1^1	5.9	.	≡², ✳ u. ● fr.–$2\frac{1}{2}$p [Eis ● p
10	63.6	61.4	58.8	-2.5	-0.1	-0.2	0.0	-6.2	3.7	4.5	4.5	97	100	100	SW	3	WSW	6	WSW	8	3^0	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	12.2	5	V, ⌣ I, ≡² 8^{40}a–n, ✳a, ✳● u.
11	54.8	54.1	54.8	0.6	1.3	1.7	1.8	-0.2	4.8	5.0	5.2	100	100	100	SW	9	W	9	WSW	8	10^2_-	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	3.7	4	≡² n–n, ✳, ● u. Eis ● a, p
12	54.2	53.9	49.5	1.1	0.0	-1.7	1.7	-2.8	4.9	4.6	4.0	100	100	100	WSW	7	SW	5	SW	6	$10^2_\bullet$	10^2_-	10^2_-	14.9	.	≡², ✳, ● u. Eis ● fr.–II, [2]
13	47.8	45.2	44.3	-0.4	0.2	3.0	3.2	-2.5	4.4	4.5	**5.7**	100	96	100	SW	6	SW	8	SW	8	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	4.5	.	∞ fr., ≡², ● u. Eis ● tagsüber oft
14	41.7	**41.4**	46.7	0.9	-1.6	-2.4	3.8	-2.4	4.9	4.1	3.8	100	100	100	WSW	8	SSW	9	WSW	8	10^2_-	$10^2_\triangle$	10^2_-	28.7	.	≡², ✳ u. △ a, p mit Aufklaren [3]
15	49.6	50.8	53.1	-3.9	-3.7	-5.2	-2.4	-5.4	3.4	3.5	3.1	100	100	100	SW	2	SW	3	WSW	4	10^2_-	10^2_-	10^2_-	6.5	2	V früh, ≡ n–n, ✳ a. u. p zuweilen
16	55.5	58.2	63.0	-7.2	-5.4	-6.0	-5.0	-7.3	2.7	3.1	2.9	100	100	100	WNW	3	WNW	4	NW	4	9^0	10^2_-	10^2_-	1.0	3	V früh, ≡ I–III mit Aufklaren [4]
17	67.2	67.0	66.4	-5.8	-4.6	-5.0	-4.6	-8.6	3.0	3.3	3.2	100	100	100	NW	7	WSW	7	W	8	10^2_-	10^2_-	10^2_-	0.6	3	V u. ≡² I–III mit Aufklaren [5]
18	64.3	64.1	64.1	-4.2	-3.6	-2.2	-2.0	-5.5	3.4	3.5	3.9	100	100	100	SW	6	WSW	7	WSW	7	10^2_-	10^2_-	10^2_-	1.6	3	V u. ≡² n–n, ⊹ zuweilen
19	60.0	57.4	55.3	-2.8	-0.1	2.2	2.4	-3.0	3.7	4.5	5.4	100	100	100	SW	8	W	9	WSW	10	$10^2_\times$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	11.4	**6**	V u. ≡² n–n, ● u. Eis ● a u. p [6]
20	54.4	56.8	59.1	1.3	2.5	0.6	2.7	-0.1	5.0	5.5	4.8	100	100	100	WSW	9	W	7	W	4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	29.9	.	≡²n–n, ✳, ● u. Eis ● a u. p zuweilen
21	56.4	55.1	53.6	2.6	0.8	2.7	2.8	0.6	5.5	4.8	5.5	100	100	100	WSW	8	WSW	8	WSW	8	$10^2_\bullet$	10^2_-	$10^2_\bullet$	**34.5**	.	≡² ●⁰·¹ tagsüber
22	56.5	58.1	61.3	-0.8	-3.0	-5.8	3.2	-5.8	4.3	3.7	3.0	100	100	100	NW	3	NW	3	N	3	$10^2_\times$	$10^2_\times$	10^2_-	17.8	.	V, ≡²n–n, mit ✳u. Eis ● zuweilen
23	65.6	68.0	70.0	-7.8	-6.6	-7.8	-5.8	-8.1	2.6	2.8	2.6	100	100	100	N	3	N	4	NNE	4	10^2	10^2_-	10^2_-	3.6	3	V, ≡¹·² tagsüber mit Aufklaren [7]
24	70.9	71.5	71.9	-9.3	-4.5	-4.6	-4.3	**-9.9**	2.3	3.3	3.3	100	100	100	N	2	NNW	4	N	5	6^1	10^2_-	10^2_-	0.3	3	V, ≡ $10\frac{1}{2}$h–n mit Pausen, ✳ $12\frac{1}{2}$p
25	72.4	71.8	70.6	-5.9	-5.9	-4.4	-4.2	-7.0	3.0	3.0	3.3	100	100	100	NNE	1	N	1	NE	6	10^2_-	10^2_-	7^1	1.0	3	V früh, ≡¹·² fr.–4p, ∈ $7\frac{1}{2}$p, III
26	67.1	66.4	67.8	-2.4	-3.0	-4.2	-1.8	-5.1	3.8	3.7	3.4	100	100	100	NW	6	N	4	NE	5	$10^2_\bullet$	10^2_-	10^2_-	1.5	5	✳ n, V, ≡ n–n, ●⁰ u. ⊹ a
27	68.2	66.9	64.6	-6.2	-6.2	-6.1	-4.2	-6.7	2.9	2.9	2.8	100	100	97	ENE	2	NW	2	WNW	5	10^2_-	10^2_-	3^1	3.6	5	V, ≡² fr.–II, ∈ I, III
28	55.9	55.5	58.0	-4.6	-4.7	-5.5	-3.8	-6.3	3.3	3.2	3.0	100	100	100	W	7	NW	8	NNW	8	$10^2_\times$	$10^2_\times$	10^2_-	2.8	5	V, ≡² tagsüber, mit ●⁰, ✳ u. [8]
29	60.4	62.8	61.6	-7.5	-6.4	-2.2	-2.0	-7.5	2.6	2.8	3.9	100	100	100	NNW	6	NW	5	W	7	10^2_-	10^2_-	$10^2_\times$	5.8	**6**	V, ≡² a u. p m. Aufklaren 10^a, ⊹ p
30	60.4	62.0	63.7	-0.7	-0.7	-1.2	-0.6	-2.2	4.3	4.2	4.2	100	100	100	WNW	8	WNW	8	WNW	8	$10^2_\times$	$10^2_\times$	$10^2_\times$	11.6	**6**	V, ∞ I, ≡² n–n, ✳ u. Eis ● [tagsüber
Mittel	62.2	62.3	62.7	-1.9	-1.4	-1.6	0.2	-3.8	3.5	3.7	3.5	89	90	87		5.3		5.3		5.5	8.0	8.3	7.6	207.4	4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ✳, △, ● u. Eis ● p [2] dann ≡ treiben, Brockenschatten p, SW ≡ p [3] 11–11^{10}a, V p [4] zuweilen, ⊖ $10\frac{1}{2}$a [5] 12^5–$12\frac{1}{2}$p [6] zuweilen [7] 8^{50}–9^{25}a, doppelter ∈ III [8] Eis ● zuweilen

Marggrabowa

December $\varphi = 54°\ 2'$ N $\lambda = 22°\ 30'$ E $= 1^h\ 30^m\ 0^s$ H = 162.1 m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	33.5	28.7	35.5	1.8	0.6	- 3.7	2.1	- 4.2	5.1	4.5	3.0	96	96	89	SW	3	S	3	N	6	10²	10²*	6²	6.3	8	✳ n, ● 1 9¼–9¾ª, 11⁵⁰a–12²p, ✳0.1
2	48.3	50.7	46.2	-12.6	-11.8	- 7.1	- 3.7	-15.8	1.6	1.5	2.4	92	85	92	NNW	3	N	3	SSE	1	S	5	1⁰	8⁰⊙	10²*	9.4	12	[12²–8¼ᵖ
3	38.3	37.8	38.7	1.0	2.1	0.4	2.6	- 7.1	4.7	5.1	4.4	94	94	92	SW	4	WSW	4	S	2	10²	10²	10²	4.4	15	✳ n, ● 0 7¼–8ª, 8²⁰–8¾, ✳0 9–9²⁰ 1)
4	42.9	47.2	50.9	- 0.6	- 3.8	- 4.0	0.4	- 4.0	4.0	3.1	3.1	90	91	93	NNW	5	NW	4	NW	6	10²	10²	10²	4.3	12	✳ 7¼–7¾ª, ✳0 8–11 ¹⁰n, 6⁴⁰–7¼ᵖ
5	54.0	**55.0**	54.7	?-4.7	- 5.4	- 5.6	-4.0	-10.1	3.0	2.7	2.8	93	90	96	NW	3	NW	2	W	2	10²	2⁰⊙	10²	0.9	12	
6	54.5	53.3	51.6	-13.4	- 3.2	- 5.4	-3.2	-13.6	1.4	3.0	2.7	88	**82**	90	SW	2	SSW	2	SSW	2	○	○⊙	10²	.	12	
7	48.3	46.9	41.4	- 3.7	- 1.2	- 0.5	-0.5	- 5.4	3.2	4.0	4.2	93	94	94	SSW	3	SSW	4	SSW	6	10²	10²	10²*	.	12	✳0 12⁵⁰–1¼ᵖ, 4¼ᵖ–n
8	37.1	37.3	30.0	1.2	1.8	0.3	2.2	- 0.5	4.9	4.7	4.5	96	90	96	W	6	WSW	4	ESE	5	10²	10²	10²*	6.0	15	✳0.1 7¼ᵖ–n [✳0.1 5½–7¹⁰p
9	25.5	24.5	24.0	2.6	2.4	1.4	3.7	0.3	5.1	5.0	4.3	93	91	85	SW	6	W	5	W	5	6¹	7¹	2¹	8.7	14	●0.1 n–6¾ª, 9⁵⁰–10¼, ✳0 10¼–11ª,
10	**22.5**	23.3	25.5	0.2	0.4	- 0.1	1.4	- 0.1	4.2	4.2	4.3	90	89	94	SSW	5	W	4	SSW	4	10²*	10¹	10²	3.9	12	✳0 6⁵⁰–8¼ª, 1 ¹⁰–1¾ᵖ, 5–7 ¹⁰p
11	28.0	29.4	31.1	- 0.7	- 0.4	- 2.7	-0.1	- 2.7	4.1	3.9	3.5	94	89	94	SW	5	SW	3	SW	2	10²	10²*	○	2.8	14	✳ n–6¾ª, 12–2¾ᵖ, 4¼–4⁵⁰p
12	33.9	37.5	41.7	- 5.8	- 2.3	- 5.5	- 1.1	- 6.0	2.8	3.5	2.8	95	89	93	W	2	W	4	WSW	4	5¹	9¹	○	0.7	15	✳ n, ✳0 10²⁰–10¾ª, 12⁵⁰–1¼ᵖ,
13	46.2	46.4	44.6	- 7.6	- 7.6	- 8.8	-5.5	-10.6	2.2	2.2	2.0	89	86	88	WSW	2	SSW	2	S	3	2¹	7⁰	○	0.4	15	✳ n [2¾–3¼ᵖ
14	41.5	37.5	31.9	- 7.5	- 4.7	- 2.7	-2.7	- 8.8	2.3	3.0	3.5	92	93	94	SSE	5	SE	7	SE	7	4⁰	10²*	10²*	.	14	✳0.1 11¼ª–n
15	26.6	27.2	27.6	- 0.6	0.3	- 1.5	0.4	- 2.7	4.1	4.2	3.7	92	90	90	SW	5	SW	5	SW	6	10²	8¹	10²	9.2	22	✳ n
16	32.5	39.0	44.3	- 4.2	- 3.8	- 5.0	-1.5	- 5.0	3.2	3.0	2.8	95	89	90	WSW	8	W	7	SSW	4	10²*	9¹	10²	0.9	**24**	✳ n, ✳0 1–7 ¹⁰a, 6¾–7¼ᵖ
17	47.6	48.3	46.3	- 6.8	- 9.0	-15.1	-5.0	-15.1	2.3	2.0	**1.2**	86	91	91	SSW	3	S	2	SSE	2	8¹	2⁰⊙	2⁰	0.2	**24**	═0 3¼–8¼ᵖ
18	43.6	39.5	36.3	- 7.0	- 1.0	0.8	0.8	***-16.0***	2.6	4.1	4.7	97	96	96	E	3	SSE	4	SE	5	10²	10²●	10²	.	23	⋁1 I, ✳0 11¼ª–12⁵p, ●0 12⁵–3 ¹¹p,
19	39.1	42.7	43.9	1.0	0.0	- 1.5	1.0	- 1.5	4.7	4.4	3.9	96	96	96	SSE	4	SW	3	S	2	10²	10²	10²	3.3	21	[ᔓ 12⁵p, ●0 4¼–5⁴⁰p
20	41.9	40.9	41.2	0.8	2.5	0.5	2.5	- 1.5	4.6	5.1	4.6	96	93	96	SSE	3	SE	3	SSE	5	10²	9¹	10²	.	20	●0 1⁵–1²⁰p, 1⁴⁰–1⁵⁰p
21	40.8	40.5	41.0	0.4	0.9	0.3	1.2	0.3	4.5	4.7	4.6	96	96	98	SE	5	SE	3	SE	3	10²	10²▬	10²▬	0.6	18	● n, ═1 7⁵⁰a–n
22	41.0	41.2	40.9	- 0.9	- 0.3	0.0	0.3	- 0.9	4.2	4.4	4.4	98	96	96	SSE	3	SSE	3	SSE	2	10²▬	10²▬	10²▬	.	17	═1 I–III, ⋁0 II–III
23	?40.0	41.5	43.2	0.8	0.7	- 0.1	1.0	- 0.1	4.7	4.7	4.4	96	96	96	SE	3	E	3	E	3	10²▬	10²	10²	.	16	═0.1 1, a
24	41.6	39.2	37.3	- 1.2	- 2.2	- 3.8	-0.1	- 3.8	4.0	3.7	3.3	96	96	95	SSE	4	ESE	4	SE	3	10²	10²▬	10²▬	2.3	20	✳ n, ✳0.1 10¼ª–5¼ᵖ
25	35.1	34.3	34.5	- 3.6	- 3.0	- 2.1	-2.1	- 3.8	3.4	3.5	3.8	98	96	98	SE	3	ESE	3	SE	3	10²	10²	10²	4.2	22	
26	34.6	34.8	34.5	- 1.9	0.1	0.5	0.5	- 2.1	3.8	4.4	4.7	96	96	98	SE	4	SE	3	ESE	3	10²●	10²	10²	1.0	20	✳ n–7¼ª, ● I
27	34.2	36.2	39.5	0.5	1.0	0.6	1.0	0.5	4.7	4.7	4.6	98	96	96	SW	3	W	3	W	3	10●●	10²●	10²	1.2	18	● n, ●1 1–10 ⁵⁰a, ●0.1 1¾–2¼ᵖ,
28	43.3	45.3	46.6	- 0.1	0.3	- 1.3	0.6	- 1.3	4.6	4.5	4.1	100	96	98	W	4	W	3	W	3	10²	10²▬	10²▬	2.9	18	═1 7 ⁵⁰a–n [✳0.1 2¾–3 ⁴⁰p
29	47.1	47.2	47.9	- 4.6	- 2.7	- 2.6	-1.3	- 4.6	3.1	3.6	3.6	95	96	96	SW	3	WSW	3	W	3	10²▬	10²▬	10²▬	.	17	⋁0.1 I–III, ═1 I–n
30	48.2	48.1	47.9	- 2.5	- 0.7	0.4	0.4	- 2.6	3.6	4.2	4.5	96	96	96	S	4	S	4	S	3	10²	9²	10²	.	17	⋁0 I–III
31	44.7	44.0	44.8	0.7	3.8	4.4	**4.4**	0.4	4.7	5.8	**6.1**	96	97	98	S	4	WSW	6	WSW	4	10●●	10²	10²	5.3	16	● n–10¼ª, ●0.1 3¼–4¼ᵖ, ●0 6¾–7ᵖ
Mittel	39.9	40.5	40.2	- 2.5	-1.5	- 2.2	-0.1	- 4.8	3.7	3.9	3.8	94	93	94	3.9		3.6		3.7		8.5	8.5	8.4	78.9	17	

1) ●0.1 9²⁰–10 ¹⁰n, 6¾–7 ⁴⁰p

Königsberg i. Pr.

December $\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E $= 1^h\ 22^m\ 0^s$ H = 6.2 m $C_g = +0.7$ mm, unter 755.4 mm $= +0.6$ mm **1901**

1	47.4	43.4	53.4	2.2	1.4	- 2.1	3.9	- 2.1	5.2	4.9	3.4	96	96	87	SW	3	NE	2	NNE	3	10▬	10²●	10¹	3.4	9	═1 a, ═0 p, ✳1 n, ●0 5¼–6¾ª, 1)
2	64.9	63.7	57.2	- 7.6	- 3.4	- 1.0	-0.3	- 7.9	2.4	3.0	4.1	95	85	96	NE	3	SSE	1	S	5	1⁰	8⁰⊙	10²*	7.2	4	⌙2 n, ⌙0 a, II, ✳0 8¼ᵖ, 2)
3	51.4	51.3	54.4	2.0	2.2	2.0	3.5	- 1.0	5.2	5.3	5.1	98	98	96	SW	4	WSW	1	N	3	10▬	10●●	10²●	5.9	5	═1.0 früh, ✳1.0 n, ●0.1 früh,a,p,3)
4	60.3	64.2	67.8	0.5	-0.8	- 1.8	2.4	- 1.8	4.1	4.0	3.3	87	92	82	NNW	4	NNE	3	NE	1	10▬	10²*	10²	8.1	4	═0 I, ✳0.1 △ sch. früh, 4)
5	69.4	**69.6**	69.3	- 2.4	0.0	- 1.6	0.2	- 2.5	3.4	3.1	3.4	89	**78**	84	SW	3	WSW	1	SW	3	10▬	9¹	9¹	2.1	5	✳0 n, ═0.1 früh, △0 u. ✳fl. a
6	68.4	66.5	64.4	- 6.0	-3.6	- 2.7	-1.6	- 6.9	2.5	2.9	3.1	87	85	83	S	1	SE	2	S	4	1⁰	4⁰⊙	9¹	.	5	⌙1 n, ═0 fr., ⌙1 abd. [zuweilen
7	62.2	58.7	53.3	- 0.2	0.7	1.1	1.1	- 3.3	4.4	4.4	4.7	96	90	94	SW	4	S	4	SSW	4	10▬	10²*	10²	.	5	═0 früh, ═0 a, p, ✳0 11¼ª–11, 5)
8	51.5	50.6	40.4	1.9	2.9	1.2	3.9	1.1	5.2	5.0	4.8	98	88	96	WSW	5	SW	4	SE	3	9¹	9¹	10²●	4.1	3	●0.1 n–2¼ª, ●0 p, 5¼–8ᵖ, 6)
9	38.0	36.9	36.5	3.9	2.4	1.8	**6.2**	0.7	5.0	5.3	4.8	82	96	91	WSW	6	WSW	7	WSW	6	6¹	10●●	9¹	7.8	.	●0 n u. a öfter, ●0.1 1¾–2¼ᵖ, 7)
10	**35.9**	36.6	39.6	0.5	0.3	0.1	2.3	- 0.4	4.7	4.7	4.5	98	100	98	WSW	4	WSW	3	WSW	2	10²▬	10²*	○	**13.6**	2	✢→ n, fr.–2¾ᵖ, ✳1 2¾ᵖ, p zuweilen, 8)
11	42.7	43.1	45.0	- 0.9	-0.4	- 4.3	0.3	- 4.9	4.1	3.8	3.3	96	85	100	W	2	SE	1	SW	1	10▬	9¼*	○	9.3	7	═0 früh, ═1 ⋁1 abd., ═2 10ᵖ, 9)
12	49.1	52.6	56.4	- 1.8	-1.6	- 1.6	-0.8	- 4.8	3.5	3.3	3.3	88	80	80	SSW	3	WNW	4	W	4	10¼*	9¼*	7¹	1.1	10	✳0 n, ✳1 früh, a, p
13	60.7	60.3	58.7	- 5.2	-5.9	- 7.3	-0.7	- 7.3	2.8	2.5	2.4	90	87	92	SSW	3	ESE	2	E	4	1⁰	7⁰⊙	○	1.8	11	⌙0 ═0 a, ⌙0 abd.
14	55.8	51.0	45.4	- 6.5	-4.4	- 3.6	-3.6	- 8.0	2.5	3.0	3.4	92	91	98	ENE	6	ENE	7	ENE	6	10²▬	10²*	10²*	0.1	9	✳0 ⌙0 ═0 früh, a, ✢→0.1 a. p, n
15	39.8	38.4	39.1	- 0.8	0.0	- 0.4	0.7	- 3.6	3.7	3.9	4.5	85	85	100	SSW	5	SSW	6	SW	6	10²*	10¹	10²*	10.3	15	✳0 n, a öfter, II, ✢→1 abd., ✳0 n, 10)
16	47.1	52.8	57.5	- 1.7	-2.0	- 3.4	-0.4	- 3.4	3.8	3.5	3.2	94	88	91	WSW	6	WNW	5	SW	7	10¼*	9¼*	10¼△	3.0	19	✳0 n, früh öfter, △0 8¼ª, 11)
17	61.7	61.9	61.3	- 4.4	-5.2	-10.0	-3.4	-10.0	2.8	2.5	2.0	86	80	97	SSW	4	SW	1	E	2	10¼*	1⁰⊙	○	2.6	**20**	✳ n, ═0 früh, a, ✳fl. I, ⌙1 abd.
18	58.4	52.8	48.6	-11.7	-2.9	0.9	0.9	**-12.3**	**1.8**	3.5	4.8	97	96	98	ENE	4	ESE	6	E	3	2⁰▬	10²●	10²	.	18	⋁1 ⌙1 n, ═1 früh, a, ←1¼ᵖ, 12)
19	53.2	56.4	57.7	0.7	0.8	0.1	2.3	0.1	4.8	4.7	4.4	98	96	96	SW	5	SW	1	ESE	3	10¹	10²▬	10²▬	2.9	15	●0 n, a öfter, ═0.1 früh, a, ═0 p, abd.
20	56.0	54.2	54.2	0.6	1.5	1.9	1.9	- 0.5	4.8	5.0	5.0	100	98	95	ESE	5	ENE	4	ENE	3	10▬	10²▬	9¹	0.1	12	═1.0 n, früh, a, II, ●0 1¼ᵖ, p, ∈ abd.
21	54.2	53.9	54.5	1.2	1.2	0.9	2.4	0.9	4.9	5.0	4.9	98	100	100	ESE	2	ESE	3	SSE	3	10²▬	10²▬	10²●	0.2	10	═2.1 früh, ═1.0 a, ═2 mtg.–n, 13)
22	55.3	55.5	55.5	0.3	0.9	0.4	1.2	0.1	4.7	4.9	4.7	100	100	100	ESE	3	ESE	1	ENE	1	10²▬	10²▬	10²▬	0.6	8	═2 n, ═1 fr.–abd., ●0 a u. p öfter
23	55.7	56.6	57.6	0.6	1.1	0.2	1.4	0.2	4.7	4.9	4.3	98	98	92	NE	5	ENE	4	ENE	4	10²▬	10²▬	10²●	0.4	7	═2.1 n, a, II, ●0 p öfter, ✳0 8ᵖ, 14)
24	56.0	53.2	51.6	- 2.4	-2.2	- 2.6	0.2	- 2.8	3.7	3.6	3.4	96	92	92	ENE	5	ENE	5	NE	4	10²*	9¹	10¼*	1.3	7	✳ u. ✢→ n, früh, ✳0 mtg., 15)
25	49.3	47.3	46.9	- 2.1	-2.0	0.3	0.4	- 2.7	3.8	3.7	4.3	96	94	92	ENE	4	ENE	5	ESE	4	10▬	10▬	10●	1.0	7	✳fl. n, ═0 früh, a, II, ● tr. a, 16)
26	47.8	48.2	47.9	0.5	0.7	1.1	1.4	0.3	4.6	4.8	4.9	96	98	98	ESE	5	ESE	4	ESE	1	10¹	10▬	10²●	1.4	6	●0.1 ✳0 n, ═1 u. ᔓ1 n früh, 17)
27	49.1	50.7	53.6	1.0	1.0	0.8	2.5	0.8	4.9	4.9	4.8	100	100	100	SW	3	WSW	1	WSW	1	10▬	10▬	10²▬	1.8	4	●0 ✳0 n, ═2 ●0 früh, a öfter, 18)
28	57.1	59.7	60.8	0.5	1.1	- 1.2	1.3	- 1.2	4.8	4.8	4.0	100	96	96	SW	2	WSW	1	SSW	1	10▬	9▬	2¹	0.8	3	●0 n, a u. p öfter, ═0 früh, a, p, 19)
29	61.1	60.7	60.3	- 1.6	-1.6	- 0.6	-0.6	- 2.3	4.1	3.9	3.9	100	96	88	S	2	SSE	2	SSE	5	10▬	9¹	10¹	.	3	═2.1 n–a, dann ═0, ⋁1 n, a, 20)
30	60.8	60.9	61.6	- 0.9	0.6	1.4	1.4	- 1.0	4.0	4.2	4.9	94	89	96	SSE	4	SSE	1	SSW	4	7¹	10²*	10²	.	3	⌙1 n, ✳fl. 1²² p, ✳0 p, ● tr. p, 21)
31	57.5	57.4	58.5	2.5	4.3	4.1	5.0	1.4	5.4	**6.2**	6.1	98	100	100	SW	4	WSW	7	WSW	6	10▬	10²●	10●●	3.2	.	●0.1 n, 4ª–früh. a, p, 8¼ᵖ–n, ═1.0 a
Mittel	54.1	53.8	53.8	- 1.2	-0.4	- 0.8	1.1	- 2.7	4.1	4.2	4.1	95	92	94	3.8		3.2		3.5		8.6	9.1	8.2	94.1	8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Königsberg: 1) ●0.1 a, ✳0.1 ●0 p 2) dann ✳1, ⊕ II 3) mit ✳0 abd. 4) ✳0.1 sch. a–p, 7¼ᵖ–III 5) ●0 p, ✳0 ●0 abd. n, ↘ i. N 7¼ᵖ 6) mit ✳0 8ᵖ, ●1 8¼–10ᵖ, ●0 n, ⊤0 a. SW 5ᵖ, ↖0 i. NE III 7) 4¼–6¾, ●0 ✳0 abd. zuweilen, ✢→ n 8) ═0 I, 2¼p 9) ✳0.1 △0 n, ✳fl. mtg., II 10) SW ⌙ abd. 11) ✢→0 u. ✳0 a öfter, p, ✳0 △0 abd. 12) Eis ● 1¼ᵖ, 1¼ᵖ–II, ᔓ p, Eis ● 3ᵖ, ✳ abd. 13) ●0 a u. p öfter 14) ● ✳ III 15) ✳ u. ← III, n 16) Eis ●0 8ᵖ, ●0 III, ᔓ1 abd., n, ●0 ✳0 n 17) ═1.0 a, abd., ●0 2¼ᵖ, p öfter 18) ═0.1 p, ═ ●0 abd. 19) ═1 III, ⌙2 abd. 20) ⋁0 II, ⌙1 abd. 21) abd., n

Bromberg

December $\varphi = 53°\,8'\,N$ $\lambda = 18°\,0'\,E = 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 44.1\,m$ $C_g = +0.5$ mm, über 767.2 mm $= +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	47.4	43.6	52.0	6.1	6.3	2.3	7.0	2.3	6.5	5.8	4.4	93	81	80	SW 8	W 6	W 4	10	9	0	1.7	.	●0-1 n, fr.–10¼a u. später öfter, 1)
2	61.3	60.7	54.9	1.4	2.2	1.0	2.5	0.4	4.4	4.4	4.5	87	82	90	NE 2	SW 5	SW 6	9	10	10	5.7	.	✳fl. 11^{30}–11^{40}a, ✳0-1 6–8^{10}p, 2)
3	51.8	50.5	52.7	4.8	5.4	4.6	6.0	1.0	5.9	6.1	5.9	92	91	94	SW 6	SW 6	W 2	10	10	10	4.1	.	SW ═ n, ● n, ●0 tagsüber öfter
4	59.3	63.3	65.8	1.5	0.5	−0.8	4.6	− 0.8	4.1	3.5	3.4	80	73	79	NW 5	W 5	W 5	10	8	0	2.2	.	✳0 von 1p an öfter
5	67.1	**67.4**	66.9	− 1.0	0.0	−3.9	0.2	− 3.9	3.4	3.1	2.9	80	67	84	W 4	NW 2	SW 2	9	9	0	0.1	.	
6	64.7	62.8	61.6	− 6.1	−1.4	−2.4	−1.4	− 6.6	2.6	3.4	3.3	93	82	87	S 3	S 2	S 2	3	10	2	.	.	═0 ⌙1 früh
7	60.6	56.6	52.9	0.0	0.7	1.7	1.7	− 3.0	4.5	4.4	5.0	98	90	96	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	0.1	0	✳fl. n, ═0 ⌙1 früh, ✳0-1 ●0-1 3)
8	51.6	47.8	40.0	4.5	3.8	7.0	7.0	1.7	5.8	5.6	7.2	92	93	96	SW 6	SW 5	S 8	10	10	10	**10.7**	.	● u. SW ═ n, ●0-1 von 11a an öfter
9	40.2	38.4	38.0	5.0	5.6	1.6	7.8	1.6	5.4	4.4	4.6	83	**65**	91	SW 6	W 8	W 6	10	9	3	9.8	.	● n, ●0-1 11^{10}–11^{15}a u. später öfter
10	**37.2**	37.6	39.9	1.1	1.7	1.3	2.1	0.8	4.4	4.3	4.4	89	84	87	SW 6	SW 7	SW 7	10	9	4	4.4	0	● u. ✳n, ✳0 △0 von 4½p an öfter, 4)
11	40.3	41.7	43.5	0.5	1.1	0.6	1.5	0.3	4.6	4.3	4.6	96	87	96	SW 5	SW 4	SW 2	10	9	10	0.8	1	✳0 n, ✳0-1 2^{50}–4^{10}p
12	47.7	52.6	56.0	− 1.2	−1.8	−2.1	0.6	− 2.6	4.0	3.4	3.3	94	86	83	SW 2	SW 6	NW 2	10	8	10	1.2	1	✳ n, ✳0-1 8–10¼a u. später öfter
13	56.2	52.8	50.8	− 7.3	−2.1	−3.9	−1.8	− 7.9	2.5	3.3	3.1	98	83	93	E 2	E 5	NE 4	10	1	2	0.4	1	[═1 5½–8p
14	46.8	42.6	38.7	− 1.9	0.3	0.7	0.9	− 4.5	3.5	4.5	4.8	88	96	100	NE 5	NE 5	C	10	10	10	.	1	●0 △0 2½–4p, ●0 p u. n öfter,
15	38.1	38.3	42.0	− 0.9	−0.1	−1.4	0.7	− 1.4	3.9	3.7	3.9	90	83	95	SW 7	SW 8	SW 6	10	10	10	2.4	1	✳ n, ✳0 1^{25}–1½p, p öfter
16	49.3	54.1	57.5	− 3.0	−3.1	−3.5	−1.1	− 5.2	3.2	2.6	2.8	87	72	80	SW 5	SW 5	SW 4	10	7	10	2.2	**3**	✳ n, ✳0 fr.–11^{50}a
17	59.5	57.5	55.2	−11.1	−5.3	−8.5	−3.5	**−11.6**	**1.8**	2.7	2.2	93	88	94	N 2	NE 2	NE 2	10	2	0	0.2	**3**	═0 früh [●0 8½–9½a, a u. p öfter
18	50.2	45.0	45.5	− 2.3	0.8	1.1	1.5	− 9.1	3.7	4.7	4.9	96	96	98	ENE 5	NE 4	S 4	10	10	10	.	2	═0 ⌙0 früh, 11, ◑ a, ═1 3½–7p,
19	50.5	51.8	50.3	− 0.7	1.5	0.9	1.5	− 1.9	4.1	4.6	4.7	94	91	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.6	1	═1 früh, ∈ 4p–n
20	47.3	47.5	48.0	2.3	3.8	2.0	4.0	0.7	5.3	5.5	5.2	98	92	98	C	E 4	E 2	10	8	9	.	1	
21	48.9	49.8	50.5	1.7	1.1	−0.2	2.0	− 0.2	5.2	5.0	4.5	100	100	100	E 2	S 2	C	10	10	10	.	0	═2 tagsüber
22	51.1	50.9	49.8	− 0.9	0.3	1.3	1.3	− 1.0	4.3	4.7	5.0	100	100	100	NW 2	NE 2	NE 4	10	10	10	0.1	.	═1 fr., ═1-2a-7p, ●0 tagsüber öfter
23	49.5	51.0	51.3	1.5	2.0	1.8	2.4	1.2	4.9	5.2	5.1	96	98	98	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.4	.	═0 fr.–7p, ●0 tagsüber öfter
24	49.4	48.1	46.2	1.0	1.5	0.3	2.1	− 0.1	4.7	5.0	4.6	94	98	98	C	S 2	S 2	10	10	10	2.1	.	═0 n–n, ●0 n, ✳0-1 8^{20}–8^{55}a, 5)
25	41.9	40.7	41.8	0.8	4.2	3.6	4.4	0.1	4.7	5.8	5.6	96	93	95	C	E 2	E 2	10	10	10	0.7	.	═0 früh, ●0 3^{20}–3^{35}p, p öfter
26	42.8	43.7	45.3	2.0	3.8	3.4	4.0	1.0	5.2	5.9	5.7	96	98	98	E 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	.	═1 fr.–3½p, ●0-1 7^{5}–7^{50}a, a u. p
27	47.0	49.2	51.8	1.7	1.4	1.2	3.4	0.7	5.0	5.0	4.9	96	98	98	W 2	W 2	W 4	10	10	10	3.7	.	● n, ═1 fr.–n [öfter
28	54.8	56.7	57.9	0.0	1.8	−2.6	1.9	− 2.6	4.3	4.9	3.8	92	93	100	SW 2	SW 4	SW 1	10	5	10	.	.	═0 früh, ═0-1 p, ═2 u. ⌙2 von
29	56.7	55.3	54.9	− 1.8	−0.2	−1.0	−0.1	− 3.4	3.8	4.4	3.9	96	98	92	C	E 5	E 3	10	10	2	0.1	.	═1 u. ⌙2 früh [7p an
30	56.3	58.2	58.9	− 1.7	1.3	2.6	2.6	− 1.7	3.7	4.8	5.0	92	96	91	SE 2	SW 4	SW 4	10	10	10	.	.	⌙1 früh, ═0 10a–2½p, ●0 von 6)
31	56.6	56.9	58.4	5.3	8.1	9.2	**9.3**	2.6	6.2	8.0	**8.4**	94	99	98	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	0.4	.	═0 früh, 1–3½p, ●0-1 tagsüber öfter
Mittel	51.0	50.7	50.9	0.0	1.5	0.6	2.4	− 1.7	4.4	4.6	4.6	93	89	93	3.4	4.2	3.4	9.7	8.5	7.5	54.6	1	

Schivelbein

December $\varphi = 53°\,47'\,N$ $\lambda = 15°\,46'\,E = 1^h\,3^m\,4^s$ $H = 97.2\,m$ $C_g = +0.6$ mm, unter 721.1 mm $= +0.5$ mm **1901**

1	39.4	40.7	49.9	6.2	4.0	1.8	7.0	1.8	6.9	5.7	4.3	97	93	**82**	SW 8	NW 6	NW 2	9	10	10	11.3	.	●0 n, früh, a u. p öfter
2	56.0	54.0	48.6	0.2	0.5	5.2	5.4	− 0.1	4.4	4.0	6.3	94	83	95	W 1	SW 2	NW 2	9	10	10	9.1	.	●0 n, ⌙1 früh, ✳0 3½–4½p, ●sch. 6p
3	46.1	45.9	49.2	4.3	5.0	4.0	5.9	4.0	6.1	6.1	5.9	98	94	97	SW 4	NW 1	NW 1	9	9	10	3.8	.	●0 n, a u. p öfter
4	56.4	60.3	**62.3**	0.0	−1.0	−1.6	4.2	− 1.6	4.4	3.6	3.6	96	84	88	NW 1	NW 2	NW 1	9	10	10	3.3	.	●0 ✳fl. n, ⌙1 früh
5	61.8	61.5	60.5	− 4.1	−2.0	−4.5	−1.2	− 5.0	3.2	3.5	3.2	98	88	98	W 1	SW 1	SW 1	5	5	0	.	.	⌙1 n, III
6	57.5	56.2	55.5	− 5.1	−1.4	−0.9	−0.9	− 6.0	3.0	3.6	4.0	98	86	92	S 2	S 1	SW 1	3	10	10	.	.	⌙2 n, ✳0 8½p–III
7	53.5	49.6	46.7	0.2	0.7	2.7	2.9	− 1.0	4.6	4.7	5.6	98	96	100	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	0.1	.	✳fl. n, ✳0 8a, ●0 a, p
8	46.4	39.0	34.0	3.0	3.1	6.1	8.0	1.8	5.7	5.7	7.0	100	100	100	SW 3	SW 2	W 8	10	10	10	**13.9**	.	● n, ●0 a u. p öfter
9	34.2	33.1	31.7	4.0	3.4	0.8	7.5	0.6	5.3	5.0	4.3	87	85	89	SW 4	SW 4	SW 3	8	10	3	10.5	.	●0 8–10a, ✳ sch. 3p, ● sch. 5p
10	31.5	32.2	34.7	0.2	1.2	0.5	1.4	0.2	4.5	4.4	4.4	96	89	92	SW 4	W 3	SW 3	9	10	3	3.4	.	✳0 n, ✳fl. a u. p öfter
11	34.6	36.0	38.1	0.0	0.5	−0.6	0.7	− 0.6	4.5	4.6	4.4	98	96	100	SW 2	SW 2	SW 1	9	10	2	1.0	0	✳0 n, ✳fl. a öfter, ✳ sch. 3½p
12	43.6	48.0	50.3	− 3.0	−2.2	−5.8	−0.6	− 6.0	3.3	3.6	2.8	94	94	95	NW 2	W 2	W 1	9	8	6	4.6	6	✳ n, ✳fl. a öfter
13	49.2	46.5	44.9	− 5.4	−2.5	−3.0	−2.0	− 9.2	2.6	3.4	3.3	85	89	91	SE 2	E 2	SE 2	3	8	10	.	5	
14	40.6	37.5	33.6	− 3.1	−2.6	−3.0	−2.5	− 4.0	3.5	3.7	3.7	98	98	100	E 3	E 1	SW 2	9	10	10	.	4	✳0-1 11½a–II, ✳1 p öfter, III–n
15	**30.3**	33.5	38.2	− 0.3	−1.4	−2.8	0.1	− 3.5	4.4	4.1	3.4	98	98	92	SW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	11.8	14	✳ n, ✳0-1 a öfter, p, III–n
16	44.3	48.4	51.7	− 4.4	−4.5	−6.4	−2.5	− 6.4	2.8	3.0	2.6	86	93	95	W 3	W 2	W 1	0	10	10	8.4	**25**	✳0 n, ✳fl. a öfter
17	52.8	51.6	49.1	−10.2	−7.7	−8.8	−6.2	**−13.1**	**2.0**	2.3	2.2	97	92	94	SW 1	S 1	SE 2	8	0	0	0.2	24	
18	44.4	40.4	40.5	− 3.2	−0.5	−0.1	0.1	− 8.9	3.5	4.1	4.5	98	92	98	SE 2	E 1	SW 1	10	10	10	.	22	●0 1½–6p, ✳0 6–6½p
19	44.2	45.7	44.3	− 4.0	−2.4	0.0	0.2	− 4.6	3.3	3.7	4.3	98	96	94	SW 1	S 1	SE 3	5	0	10	4.8	16	
20	41.2	41.3	42.8	2.3	2.8	1.8	3.6	0.0	5.2	5.2	5.1	96	93	96	SE 3	SE 2	C	9	6	10	.	15	
21	43.7	44.5	45.5	0.3	0.4	−0.4	2.0	− 0.4	4.7	4.7	4.5	100	100	100	S 1	SW 1	NE 1	10	10	10	.	11	═1 n–n
22	45.9	45.7	45.1	0.1	0.3	0.0	1.2	− 0.8	4.5	4.6	4.3	98	98	94	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	0.1	10	═1 früh, a, 3–5p
23	45.1	46.5	46.8	1.3	1.7	1.0	2.0	0.0	4.9	5.1	4.7	98	98	96	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	10	.	8	●0 a öfter
24	44.0	41.8	39.1	0.2	0.5	0.8	1.2	0.0	4.7	4.7	4.5	100	98	92	N 1	SW 1	SE 2	10	10	7	0.3	6	●0 a öfter, ═1 12½–4p
25	33.9	33.3	?35.6	2.0	3.4	4.8	5.0	0.6	4.6	5.2	5.7	87	90	89	SE 3	SE 3	SE 2	10	9	10	0.3	4	
26	37.0	38.1	39.7	3.1	4.0	1.2	4.8	1.2	5.6	5.8	5.0	98	95	100	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.4	0	●0 früh, a öfter, ═1 8p–n
27	41.5	43.6	46.3	− 1.1	1.0	−0.2	1.4	− 1.5	4.2	4.7	4.5	100	96	100	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.6	.	═1 früh, a, ⌙1 III
28	49.4	50.8	51.3	− 0.2	0.7	−1.2	1.7	− 1.5	4.4	4.6	4.2	98	94	100	SW 1	SW 1	S 1	9	1	10	.	.	⌙2 n, früh, ═1 3p–n
29	48.8	47.5	47.4	− 1.4	0.7	−0.1	1.0	− 1.7	3.6	4.1	4.2	88	85	92	SE 2	SE 3	SE 4	8	7	10	.	.	⌙2 n
30	49.9	51.8	51.8	0.0	1.3	2.5	2.5	− 0.9	4.5	4.9	5.2	98	98	94	SW 2	S 1	SW 1	10	10	10	1.5	.	✳0 n
31	50.7	51.6	52.3	6.2	8.7	8.8	**9.0**	2.4	7.0	8.3	**8.5**	99	99	100	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.2	.	● n, ●0 a öfter, III, ● sch. 9½p
Mittel	45.1	45.1	45.4	− 0.4	0.5	0.1	2.0	− 2.1	4.4	4.5	4.5	96	93	95	2.3	2.0	1.8	8.4	8.5	8.4	92.6	11	

Alle Angaben nach Ortszeit

Bromberg: 1) ═ n–3p 2) SW ═ von 8½p an 3) 9^{40}–10a u. später öfter 4) SW ═ 10½a–3p 5) ●0 a öfter 6) 11½a an öfter

Landsberg a. d. Warthe

December — $\varphi = 52°\,44'$ N — $\lambda = 15°\,14'$ E $= 1^h\,0^m\,56^s$ — H = 69.9 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	46.6	45.1	53.0	5.8	7.0	3.6	7.4	3.0	6.7	6.2	4.9	97	82	83	WNW 7	NW 7	NW 5	10^1	9^1	10^1	**12.3**	.	$\bullet^{0\cdot1}3-4^a$, $5\frac{1}{2}-10$, $11-11\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}-2^{40}p$,
2	60.3	58.3	53.2	0.0	1.4	5.8	6.3	− 0.5	4.3	4.0	6.5	92	78	94	NW 3	SW 3	W 6	1^1	10^1	10^1	7.5	.	$\times^0 1-2^a$, $3^{20}-3^{40}p$, $3^{40}-12^p$ [$5-5\frac{1}{2}^p$
3	50.9	50.0	52.4	5.4	6.6	4.8	6.6	4.0	5.9	6.4	6.4	87	88	100	WNW 5	WNW 4	NW 3	10^1	10^1	5^1	2.1	.	$\bullet^0$ $12-2^a$, $9^{50}-9^{53}a$, $6\frac{1}{2}-12^p$
4	59.5	63.0	65.0	0.8	0.4	−0.8	4.9	− 1.0	4.3	3.5	3.7	89	75	78	NNE 3	N 3	NNW 3	8^1	10^1	5^1	1.3	.	$\bullet^0$ $12-1\frac{1}{2}^a$
5	**65.4**	64.8	63.3	− 4.4	−1.6	−5.1	0.0	− 5.1	3.3	3.7	3.1	100	90	100	NW 2	W 2	S 2	1^1	9^1	0	.	.	$\smile^0$ früh
6	60.8	59.5	59.3	− 6.4	−0.4	−1.2	−0.2	− 6.4	2.8	3.6	4.1	100	81	98	SSE 3	SSW 2	WNW 2	2^1	10^1	10^1	.	.	$\smile^2$früh
7	58.5	54.2	51.4	− 0.2	0.4	2.2	2.4	− 1.2	4.5	4.7	5.4	100	100	100	SW 3	WSW 4	WNW 6	10^1	10^2	10^1	.	.	$\smile^1$ früh, $\bullet^0$ $10\frac{1}{2}-10\frac{1}{2}^a$, $\bullet^{0\cdot1}$ 1)
8	50.9	*43.7*	39.2	3.6	4.6	8.0	8.2	2.1	5.7	6.1	7.1	97	97	89	WNW 4	WSW 4	W 6	10^2	10^2	10^1	11.2	.	$\bullet^{0\cdot1}12-1^a$, $8\frac{1}{2}{}^a-3\frac{1}{2}{}^p$, $\bullet^0$III, $9\frac{1}{2}-9^{50}p$
9	38.5	37.8	36.1	5.0	5.2	2.4	*8.0*	2.0	5.5	4.6	4.7	84	**69**	85	W 5	WNW 5	WNW 6	9^1	9^1	5^1	11.8	.	$\bullet^0 11\frac{1}{2}-11\frac{1}{2}{}^a$, $\bullet^{0\cdot1}3\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}{}^p$, $4\frac{1}{2}-4^{50}p$
10	36.3	36.7	39.3	1.4	1.4	1.2	2.5	0.0	4.1	4.3	4.6	82	85	92	WNW 5	WNW 5	W 4	10^1	10^1	10^1*	2.0	.	$\triangle^0$ $6\frac{1}{2}-6^{40}a$, $\bullet^0\times^0 8^{10}-8^{40}a$, 2)
11	37.8	39.3	40.8	0.0	0.6	0.2	1.5	0.0	4.6	4.6	4.5	100	96	96	W 4	W 4	W 3	10^1*	10^1*	10^1	5.6	5	$\times^{0\cdot1}$ 12^p-12^a, $1-4^{10}p$
12	46.6	52.0	53.2	− 0.2	−1.2	−2.6	0.4	− 4.5	4.2	3.3	3.6	92	78	96	NW 4	WNW 3	SE 3	10^1*	$1^1\odot$	10^1	1.6	5	$\times^{0\cdot1}$ $4-4\frac{1}{2}{}^a$, $5\frac{1}{2}-8^a$
13	50.0	47.1	45.0	− 3.8	−0.6	−3.0	*−0.6*	− 5.4	3.4	3.8	3.6	98	86	98	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10^1	10^1	10^1	.	4	[$10^{40}a-4\frac{1}{2}{}^p$, $6^{50}-12^p$
14	41.9	39.0	36.9	− 2.2	−1.2	−2.2	−1.0	− 3.5	3.9	4.2	3.8	100	100	98	ESE 3	ESE 3	WNW 4	10^1	10^1*	10^1*	.	4	$\triangle^0$ $8^{10}a$, $\times^{0\cdot1}$ $9^{40}-10\frac{1}{2}{}^a$, $\times^1$
15	35.8	39.0	43.2	− 0.4	−1.8	−3.4	−0.2	− 3.5	4.3	3.8	3.5	96	94	98	WNW 5	NW 5	WNW 4	10^1	10^1*	10^1*	9.5	**15**	$\times^1$ $12-5\frac{1}{2}{}^a$, $\times^{0\cdot1}$ $2-12^p$, ≤ i. SE [$8\frac{1}{2}{}^p$
16	48.9	52.0	55.2	− 4.4	−4.2	−9.6	−2.4	*− 9.6*	3.1	2.8	2.2	95	84	100	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10^1	10^1	2^1	4.8	**15**	$\times^1$ $12-1^a$, $\times^0 5\frac{1}{2}-5^{40}a$
17	55.9	53.4	50.8	−13.2	−7.4	−5.4	−5.4	**−14.4**	**1.5**	2.4	2.9	96	95	96	SW 2	SE 2	ESE 4	1^1	$0\odot$	10^1	.	13	$\vee^1$ früh
18	44.8	41.8	43.6	− 2.4	0.0	−0.2	0.1	− 5.4	3.8	4.4	4.4	98	96	98	E 4	NE 3	WNW 1	10^1	10^1	10^1	.	13	$\equiv^0$früh, $\bullet^{0\cdot1}9\frac{1}{2}{}^a-5\frac{1}{2}{}^p$, $\times^1$ $4-4\frac{1}{2}{}^p$
19	46.8	47.0	43.7	− 5.8	−0.8	0.8	0.9	− 6.2	2.8	4.3	4.9	95	100	100	SSW 1	E 3	ESE 3	9^1	$6^1\odot$	10^1	6.5	10	$\equiv^0$früh, $\bullet^0$ $9\frac{1}{2}-12^a$
20	41.7	42.3	44.3	1.6	3.2	1.8	3.4	0.2	5.2	5.5	5.1	100	95	96	E 3	E 3	ESE 2	10^1	9^1	9^1	0.1	10	
21	46.5	46.5	47.6	− 0.2	0.4	0.0	2.3	− 0.5	4.4	4.5	4.6	96	96	100	W 1	NNE 2	SSE 1	10^2	10^1	10^1	.	7	$\equiv^2$ früh, $\equiv^1$ II, III
22	48.5	47.2	45.7	− 1.4	−0.2	−0.2	0.1	− 1.7	4.1	4.4	4.5	100	98	100	SE 1	ESE 3	ESE 4	10^1	10^1	10^1	.	6	$\equiv^1$ früh, $\equiv^0$ II
23	46.0	47.5	48.4	1.4	1.4	1.0	1.4	− 0.2	5.0	5.0	4.9	100	100	100	ESE 3	ESE 3	E 2	10^1	10^1	10^1	.	5	$\equiv^0$ früh, $\bullet^{0\cdot1}$ $12\frac{1}{2}-9\frac{1}{2}{}^p$, $\times^{0\cdot1}$
24	46.5	43.7	40.5	0.0	0.4	0.8	1.3	0.0	4.6	4.7	4.9	100	100	100	SW 3	SSE 3	SE 3	10^1	10^1	10^1	6.0	8	$\times^{0\cdot1}$ $12-6^a$, $\equiv^0$ früh [III–12^p
25	35.7	**35.6**	37.1	1.4	3.6	3.6	3.7	0.2	4.9	5.8	5.8	96	98	98	W 2	SE 3	S 2	10^1	10^1	10^1	0.1	4	$\bullet^0$ $4-12^a$, $1-1^{10}p$, $5-7^p$
26	39.6	*40.7*	42.2	2.4	4.6	0.6	4.7	0.5	5.5	?6.3	4.8	100	?100	100	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10^1	$4^1\odot$	0	2.4	0	$\bullet^0$ $3-7^a$, $\equiv^1$ früh, $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}{}^a$–II
27	44.5	46.7	49.1	− 1.8	2.4	0.2	2.6	− 1.8	4.0	5.1	4.7	100	93	100	SW 2	SW 1	SW 1	4^1	$1^1\odot$	0	0.5	.	$\smile^2$ früh
28	52.5	53.9	54.6	− 2.0	1.4	−1.8	2.4	− 2.3	4.0	5.0	4.1	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 1	9^1	8^1	0	.	.	$\smile^2$ $\equiv^1$ früh
29	51.9	50.4	51.2	− 2.4	0.2	−1.6	0.9	− 3.5	3.8	4.5	4.1	100	96	100	SE 3	SE 5	S 3	10^1	$6^1\odot$	10^1	.	.	$\equiv^1$ $\vee^1$ früh
30	*54.0*	55.4	55.2	0.4	2.4	3.0	3.1	− 2.0	4.7	5.5	5.7	100	100	100	SW 1	W 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.4	0	$\times^0$ $3-5^a$, $\equiv^0$ früh, $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}-12^p$
31	55.0	56.0	57.1	7.2	9.6	10.1	**10.4**	*3.0*	7.6	**8.9**	**8.9**	100	100	96	WSW 5	W 6	WSW 3	10^2	10^1	10^1	1.3	.	$\bullet^0$ $12-1^a$, $\bullet^{0\cdot1}$ $3\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}{}^a$, $5\frac{1}{2}{}^a-3\frac{1}{2}{}^p$
Mittel	48.3	48.1	48.3	− 0.5	1.2	0.4	2.4	− 2.1	4.4	4.7	4.7	97	92	96	3.2	3.4	3.2	8.5	8.5	7.9	87.0	7	1) $10^{50}a-12^{20}p$, $12\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$, $10-10\frac{1}{2}{}^p$ 2) $\times^0 8^{50}a-1^{20}p$, $\bullet^0\times^0\triangle^0 6^{50}-12^p$

Posen

December — $\varphi = 52°\,25'$ N — $\lambda = 16°\,56'$ E $= 1^h\,7^m\,44^s$ — H = 66.2 m — $C_g = +0.5$ mm — 1901

1	47.5	44.4	51.7	6.0	6.8	3.3	7.3	3.2	6.6	5.8	5.3	94	78	92	NW 6	NW 8	NW 6	$8^1\bullet$	9^0	6^1	4.9	.	$\bullet$ n–11^a, $11-7\frac{1}{2}{}^p$ mit Pausen
2	60.2	59.5	54.0	0.9	1.6	3.5	4.7	0.8	4.5	4.0	5.8	90	78	98	NW 5	SW 3	SW 3	9^1	8^0	10^1	6.9	.	$\bullet^0$ von $5\frac{1}{2}{}^p$ an
3	51.3	50.9	52.1	4.4	6.4	4.9	6.7	3.5	4.9	6.0	6.1	79	84	96	W 2	W 4	W 4	9^1	10^1	10^1	2.3	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ $12\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}{}^p$, $4^{35}-8^{10}p$, III
4	58.2	62.3	64.9	1.2	0.4	−0.6	5.0	−0.6	4.4	4.2	3.1	87	89	**71**	NNE 6	N 6	N 4	9^1	9^0	10^1	4.4	.	$\times$ fl. 6^p
5	**65.6**	65.5	64.7	−1.6	−0.8	−3.5	−0.2	−3.5	3.2	3.8	3.2	78	88	91	SW 2	SSW 2	E 1	9^1	$6^0\odot$	0	.	.	
6	62.2	60.5	60.3	−4.0	−0.8	−2.6	−0.2	−4.9	3.2	3.5	3.3	95	81	87	C	W 2	NW 2	9^0	$4^0\odot$	2^0	.	.	$\smile$ I. II
7	59.9	56.0	52.5	−0.1	1.4	2.0	2.2	−2.6	4.3	3.9	5.2	94	76	98	SW 1	SSW 2	SW 3	10^1	10^1	10^1	.	.	$\times$ fl. 10^a, $\times^0\bullet$ $2\frac{1}{2}{}^p$, dann $\bullet^1 p-8\frac{1}{2}{}^p$
8	51.6	45.4	40.2	3.6	3.9	7.5	7.6	2.0	5.6	5.9	6.9	95	97	89	W 3	W 2	W 6	9^1_-	$10^1\bullet$	10^1	4.7	.	$\equiv$ a, $\bullet^0$ 10^5a–II
9	39.7	38.6	37.1	5.4	5.2	2.4	7.6	2.4	6.1	5.4	4.8	91	81	87	W 6	W 6	W 4	8^1	$2^0\odot$	10^1	9.2	.	$\bullet$ n, $9^{50}-9\frac{1}{2}{}^a$, $\bullet^1 4^{10}-4^{20}p$
10	**36.9**	37.4	40.2	1.5	1.8	1.2	2.4	0.3	4.3	4.6	4.5	83	88	91	SW 6	SW 5	W 5	10^1	10^1	10^1*	2.1	.	$\times$ $\bullet$ n, $\times^{1\cdot0}$ $9\frac{1}{2}{}^a-1^{50}p$, $\times$ III, [$\bullet^0$ $9\frac{1}{2}{}^p$–n
11	39.0	40.6	41.9	0.6	1.6	−0.1	2.0	−0.6	4.8	4.6	4.3	100	89	94	SW 2	W 4	W 3	10^1	9^0	8^1	3.6	1	$\times^1$ n, a–$10\frac{1}{2}{}^a$
12	46.9	52.1	54.5	0.1	−1.1	−5.0	0.1	−5.0	4.2	3.6	3.9	90	84	95	W 4	SW 4	W 4	9^1	$3^0\odot$	2^0	2.2	2	$\times$ n, fr.–$10\frac{1}{2}{}^a$
13	52.0	48.1	45.9	−3.1	−1.1	−2.5	−0.9	−6.0	3.4	3.7	3.4	94	88	89	NE 5	NE 8	NE 6	9^1	$6^0\odot$	10^1	0.2	1	
14	42.0	39.0	37.3	−0.1	1.1	−0.1	1.8	−2.5	4.4	4.7	4.3	96	94	94	NE 2	SW 1	SW 3	9^1_-	10^1*	10^1	.	0	$\equiv$a, $\bullet^0$a öfter, $\times^0 1^{50}p$, öfter III
15	37.5	39.2	42.9	−1.4	−0.3	−2.1	0.1	−2.4	3.7	4.0	3.7	90	89	94	N 4	NW 8	NNW 8	10^1	9^1	10^1*	1.1	1	$\times^0$ n, $\times^1 5^p$–n mit Pausen
16	49.3	53.0	56.3	−3.4	−3.1	−4.4	−2.0	−4.7	3.1	3.4	3.0	89	94	93	NW 6	SW 2	SW 2	10^1	$1^0\odot$	1^0	1.3	3	$\times^0$ n
17	57.3	54.0	52.1	−9.4	−4.0	−3.1	−3.1	**−9.5**	**2.1**	3.1	3.4	97	93	94	SE 1	NE 2	NE 3	6^0	$2^0\odot$	9^1	.	3	
18	46.0	41.8	44.6	−0.4	1.9	1.6	1.9	−3.1	4.5	5.0	5.2	100	95	100	NE 2	NNE 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	.	3	
19	48.3	48.1	45.6	−0.8	2.6	2.7	3.4	−2.0	4.2	4.8	5.1	96	85	91	C	NE 1	E 4	7^1	3^0	9^1	1.1	1	$\ominus$ 8–9^p
20	43.4	43.8	44.8	3.0	4.8	3.9	5.4	*2.6*	5.5	5.2	5.5	96	81	90	NE 5	SE 2	NE 2	9^1	8^1	10^0	.	0	
21	47.3	47.0	48.2	0.2	−0.1	0.1	*4.0*	−0.5	4.5	4.6	4.6	96	100	100	C	C	E 1	10^1_-	10^1	10^1	.	.	$\equiv^2$ a, p
22	48.9	47.5	46.4	0.2	0.1	0.9	0.9	0.1	4.7	4.6	4.8	100	100	98	E 1	NE 5	NE 5	10^1_-	10^1_-	10^1_-	.	.	$\equiv^1$ a, p
23	46.4	47.9	48.4	0.7	1.9	0.4	2.4	−0.4	4.9	5.2	4.7	100	98	100	NE 6	NE 4	NNE 4	10^1_-	$10^1\bullet$	10^1	0.9	.	$\bullet$ n, $\equiv^1$ fr.–10^a, $\bullet^{0\cdot2}$ von $10^{25}a$
24	47.5	45.8	42.5	0.6	0.8	1.0	1.9	0.1	4.8	4.7	4.9	100	96	100	SW 1	SW 2	W 1	10^1	9^0	10^1	**19.7**	6	$\times$ n [an, II, $\times$ von $4\frac{1}{2}{}^p$ an
25	38.6	37.8	39.2	1.0	2.9	3.2	5.0	0.8	4.7	5.2	5.6	96	93	97	W 1	W 3	W 1	9^1	10^1	9^1	.	5	$\equiv^1$ a, p, $\bullet^0$ III
26	40.5	42.0	43.4	3.0	4.1	2.4	5.0	2.1	5.7	5.7	5.4	100	97	98	C	SW 1	S 3	10^1_-	10^1_-	6^0	0.9	1	$\bullet$ n, $\equiv^1$ a, p, $\bullet^0$ $10^a-12^{20}p$, $\in$
27	45.4	47.5	50.2	0.1	2.0	−0.8	2.4	−0.9	4.6	5.0	4.3	100	94	100	S 2	S 1	S 1	6^0_-	$2^0\odot$	2^0	2.1	.	$\bullet$ n, $\equiv^1$ a [$8\frac{1}{2}-10^p$, $\equiv^1 10\frac{1}{2}{}^p$
28	53.3	54.7	55.9	−0.3	1.4	−1.7	1.8	−2.0	4.4	4.9	4.0	98	96	98	C	C	S 1	10^1_-	$4^0\odot$	10^1	.	.	$\equiv^1$ a, p, $\equiv^2$ III
29	53.8	51.8	52.0	−2.4	0.0	−1.6	0.2	−3.1	3.8	4.2	3.9	100	90	96	SE 1	SE 5	SE 6	1^0	7^0	1^0	.	.	$\vee$ I
30	54.5	56.6	57.4	−0.5	1.9	2.0	2.0	−3.0	4.3	5.0	4.9	96	95	93	SE 1	W 2	W 2	9^1_-	9^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ a
31	56.2	57.0	57.8	5.9	9.6	9.2	**10.0**	1.5	6.7	7.7	**8.0**	97	87	92	W 2	W 6	SW 4	9^1	10^1	10^1	.	.	
Mittel	49.3	48.9	49.2	0.4	1.7	0.8	2.8	−1.2	4.5	4.7	4.7	94	90	94	2.7	3.3	3.3	8.8	7.4	7.9	67.6	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau

December $\varphi = 51° 7' N$ $\lambda = 17° 2' E = 1^h 8^m 8^s$ $H = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	45.2	40.5	44.9	5.8	4.9	4.2	6.5	3.4	5.2	5.5	5.4	76	84	87	W	4	W	8	NW	4	10¹	10²	9¹	8.9	.	●¹ a, p
2	53.8	53.5	49.7	0.8	1.2	3.4	4.5	0.0	3.8	3.6	5.0	78	70	85	NW	4	W	2	SW	3	10²	2⁰	10⊖	2.4	.	●1.0 6¾ᵖ–n, ≡ III
3	46.6	45.1	45.8	5.2	6.6	4.5	7.1	2.8	5.4	5.5	5.3	81	76	84	W	2	W	6	W	2	10²	9⁷●	7¹	0.2	.	≡¹, ●¹ 2–3ᵖ, 5–6ᵖ, III
4	50.3	54.6	57.5	1.8	1.6	-0.6	6.3	-1.5	5.0	3.6	**2.6**	95	71	**59**	NE	2	N	4	NE	2	10²	10¹	10²	2.5	.	✳ fl. a, ● tr. p
5	**58.5**	58.3	57.1	-1.8	-1.6	-2.7	1.5	-3.5	3.5	2.8	3.0	88	68	81	NW	1	C		SW	1	10¹	9¹	7⁰▬	.	.	≡⁰ III
6	54.6	53.7	54.1	-3.9	0.0	-1.0	0.2	-6.2	3.0	3.1	3.2	89	67	74	SE	1	S	1	NW	1	6¹▬	5⁹⊙	6⁰▬	.	.	≡¹ ⌙¹ I, ≡⁰ III
7	53.8	51.0	48.7	-0.6	2.0	1.7	2.8	-3.6	3.4	3.4	4.2	77	64	82	SW	2	SW	3	SW	2	10¹▬	10²	10⊖	.	.	≡⁰ ⌙⁰ I, ●0.1 4–7ᵖ, ●² 9ᵖ–n,
8	46.3	41.4	36.7	-0.6	4.3	7.2	7.3	-0.8	3.7	5.3	5.9	85	85	77	W	1	S	2	SW	3	10¹	10¹●	10¹	2.5	.	●⁰ n, ●0.1 a u. p oft [≡ III
9	35.0	33.7?	33.7	5.9	7.0	2.8	7.8	2.0	5.7	4.7	4.8	83	63	86	SW	3	W	3	W	2	7¹▬	9⁷⊙	10¹●	**11.0**	.	≡⁰ I, ●0.1 a u. p oft
10	32.9	32.5	34.9	1.2	2.4	1.7	3.1	-0.4	3.9	3.5	4.1	78	65	78	W	4	W	5	NW	3	4¹●	10¹	9¹	3.2	.	● n, I, ✳ fl. 10ª, ✳¹ ●¹ 5ᵖ–n
11	34.1	34.8	35.8	0.9	2.0	1.5	*3.0*	-0.4	4.1	4.0	3.9	84	75	76	SW	2	W	3	W	2	10¹▬	8⁰	10¹	0.3	.	≡¹ I, ✳¹·² 10½–11¼ª, 7–7¾ᵖ
12	41.2	45.4	47.3	-0.2	0.0	-1.2	1.8	-2.5	3.8	3.9	3.5	85	85	84	W	3	W	5	C		6¹	8¹✳	6¹▬	2.2	*1*	✳ n, ✳ fl. a, ✳0.1 p oft, ≡ III
13	43.3	39.7	37.7	-2.4	1.2	-1.2	1.3	-4.4	3.2	3.3	3.6	83	65	86	E	2	SE	2	SE	2	10¹▬	10¹	10¹▬	.	.	≡⁰ I, ≡¹ III
14	34.4	31.6	*31.8*	2.4	2.3	0.9	3.8	-2.0	4.7	5.4	4.7	85	100	96	SE	1	C		NW	2	10²	10¹▬	10²▬	.	.	≡¹ p, ●0.1 p oft
15	32.3	33.7	36.9	1.8	-0.4	-1.0	3.3	-1.5	4.3	4.1	3.3	82	92	76	SW	2	W	3	W	4	10¹	10¹✳	10¹	4.5	.	⌙⁰ I, ● tr. 10ª, ✳¹ p
16	42.9	46.3	48.6	-2.4	-1.6	-1.8	-0.7	-3.3	3.2	2.8	**2.6**	83	68	64	W	2	W	2	SW	1	10²▬	10¹	9¹	0.8	*1*	✳ n, ≡⁰ I, ✳ fl. a
17	49.0	45.3	44.5	-4.4	-0.6	0.1	0.1	**-6.5**	3.0	4.1	4.5	91	92	98	SE	1	SE	3	SE	2	10²▬	10¹✳	10¹▬	.	*1*	≡¹ I, ≡² III, ✳0.1 a u. p oft
18	37.7	34.4	38.0	0.8	5.2	2.0	7.3	-1.6	4.7	5.6	5.1	98	84	96	SE	1	S	3	SW	1	10¹▬	10¹	10¹▬	0.1	.	≡² I, ≡¹ III
19	41.2	39.7	36.9	-0.5	4.3	4.6	5.1	-1.9	4.3	5.5	5.2	98	89	82	SE	1	SE	2	SE	3	6¹▬	10¹	10¹	.	.	≡¹ ⌙¹ I, ∈ 8ᵖ
20	35.5	35.3	37.4	5.5	8.0	5.0	8.5	3.5	5.8	6.4	6.0	86	81	92	SE	3	SE	3	S	1	8¹▬	10¹	9⁰▬	.	.	≡⁰ I, ≡¹ III
21	39.1	38.9	40.5	-0.1	1.5	-0.8	*5.0*	-2.0	4.6	5.0	4.3	100	98	100	N	1	SE	1	NW	1	10²▬	2¹	10²▬	0.1	.	≡² n–11¼ª, ≡¹ II, ≡² 7ᵖ–n,
22	41.3	39.1	37.4	0.6	1.3	1.0	1.8	-1.5	4.8	4.8	4.9	100	96	100	E	1	NE	2	NE	1	10¹▬	10¹▬	10¹▬	0.5	.	≡¹ a, p [∈ 8ᵖ, ∽ III
23	37.1	39.2	40.2	2.8	3.3	3.4	3.8	-0.2	5.6	5.8	5.8	100	100	100	E	2	NE	1	S	1	10¹●	10¹▬	10¹▬	3.6	.	●¹ n–a, ≡¹·² p
24	41.0	38.1	35.6	1.4	3.8	2.0	4.4	0.5	4.8	4.7	4.5	94	78	85	W	1	S	4	SE	1	10¹▬	4⁰	10¹	1.2	.	● n, ≡¹ I, ⊟ 8ᵖ, ∈ 9ᵖ
25	31.7	**31.4**	32.3	1.9	7.7	5.2	7.9	*1.6*	4.9	5.8	5.6	93	73	84	SE	2	S	3	SE	2	10¹▬	10¹	10¹	.	.	≡⁰ I, ●0.1 p
26	33.3	34.9	36.4	3.2	4.0	2.1	5.3	1.4	5.6	5.9	5.3	97	97	100	NW	1	NW	2	SW	1	10²▬	10¹	9¹	0.1	.	≡⁰ I, ●⁰ 1–6¼ᵖ, ∈ III
27	38.6	40.5	43.2	2.5	4.4	1.7	4.8	0.6	4.7	4.6	4.3	84	74	84	W	1	W	2	SW	1	10¹	9¹	6¹	6.1	.	∈ 8ᵖ
28	46.1	47.6	48.9	1.7	3.2	0.1	3.6	-0.9	4.3	4.4	4.3	84	76	94	W	1	NW	2	SE	1	10¹	10¹	3¹▬	.	.	⌒⁰ I, ≡¹ III
29	46.8	44.1	44.6	-2.6	0.0	-1.0	0.7	-4.3	3.6	4.3	3.8	96	92	88	SE	4	SE	3	SE	2	10¹▬	4⁰⊙	0	.	.	≡¹ I, ⌙¹ p
30	47.7	50.5	51.4	1.3	3.9	2.9	4.5	-1.7	4.0	4.9	4.8	80	80	85	SW	1	S	3	S	3	10¹▬	10¹	3⁰	.	.	≡¹ I, 10¼ª, ● tr. 1ᵖ
31	51.4	52.2	53.0	7.0	10.0	9.6	**10.4**	2.0	5.8	**7.1**	7.0	77	79	79	SW	4	SW	4	SW	2	10¹	10¹	6¹	0.1	.	●⁰ n
Mittel	42.7	42.2	42.6	1.1	3.0	1.8	4.3	-1.1	4.4	4.6	4.5	87	80	85		2.0		2.8		1.8	9.3	8.7	8.4	50.3	*1*	

Ratibor

December $\varphi = 50° 6' N$ $\lambda = 18° 13' E = 1^h 12^m 52^s$ $H = 196.6$ m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	*42.4*	*38.0*	*38.9*	4.3	4.2	4.5	4.7	4.3	5.3	5.2	5.1	84	85	81	SW	4	SW	4	NW	4	10	9	3	3.2	.	● a, p
2	*48.2*	*49.7*	*47.2*	1.1	1.2	0.1	5.4	0.1	4.4	4.7	4.3	89	94	94	W	4	SW	2	SW	2	10	6⊙	10	0.4	.	● 1½–2¼ª
3	*43.2*	*42.3*	*42.4*	4.5	6.1	3.9	6.3	*0.1*	4.9	5.8	5.9	78	83	97	W	2	W	2	W	4	9	10	9	0.8	.	● 4⁵⁰ª, III–9¼ᵖ
4	*44.5*	*48.9*	*51.1*	3.1	2.0	-0.5	3.9	*-0.5*	5.5	4.7	4.2	96	89	94	W	2	W	4	NW	4	10	8⊙	10	1.3	.	● 12¼–4¼ª
5	*53.5*	***53.8***	*53.2*	-2.1	0.0	-4.5	0.1	-4.9	3.4	4.6	3.2	87	100	98	N	2	N	2	SE	2	2	2⊙	2	.	.	
6	*51.1*	*50.4*	*50.3*	-5.1	0.3	-1.7	0.5	**-6.4**	**2.6**	4.6	4.0	83	98	100	SE	2	SW	2	S	2	4	6⊙	8	.	.	⌙ I
7	*50.2*	*48.9*	46.8	-2.5	0.3	-0.3	0.3	-4.2	3.3	4.6	4.4	87	98	98	S	2	SW	2	SW	6	7	7	10✳	.	.	⌙ I, ✳ III
8	43.9	39.3	35.7	2.3	2.5	6.1	6.1	-0.7	5.0	5.3	6.2	93	96	88	SW	6	SE	2	SW	6	10	10●	10	0.9	.	●⁰ 2½–5ª, 10¼ª–II, 3¼–7ᵖ, III
9	33.4	31.8	31.2	5.5	6.9	3.5	7.4	2.4	6.1	6.0	5.3	91	81	90	SW	2	SW	2	SW	4	10	10	4	8.0	.	
10	*30.3*	30.6	32.3	1.1	2.4	1.4	3.6	-0.2	4.2	4.3	4.2	85	79	83	SW	2	W	2	SW	4	3	6⊙	10	1.0	.	● 3–4¼ª, ∽ I
11	32.2	32.2	33.1	0.8	2.1	0.5	2.1	-0.2	4.4	4.4	4.4	90	82	92	SW	4	SW	2	SW	2	8	8	9	.	.	
12	37.3	41.5	43.9	-0.7	1.7	-1.9	1.9	-2.3	4.1	4.2	3.9	94	82	98	C		SW	2	C		8	9✳	0	.	.	✳ II
13	39.6	36.1	34.2	-0.5	3.3	0.4	3.4	-4.0	4.0	*3.9*	4.4	90	***66***	92	NE	2	SE	2	N	1	10	10	10	?	?	
14	30.3	**26.9**	27.8	2.3	2.9	2.5	*5.0*	*0.4*	5.0	5.6	4.9	93	100	89	N	1	C		SW	4	10▬	10	10	.	.	≡ I
15	29.8	30.6	33.2	1.8	5.1	-0.2	5.4	-0.8	4.6	5.3	4.2	88	82	92	SW	2	SW	2	E	2	10	8	10✳	.	.	● II, ✳ III
16	39.5	42.5	44.8	-1.9	0.1	-3.8	0.9	-4.7	3.8	4.6	3.4	96	100	100	SW	1	SW	1	C		10	7	10	0.5	*1*	
17	44.5	41.0	39.9	-2.5	-0.1	-0.1	0.9	-5.2	3.7	4.5	4.6	98	98	100	E	1	C		C		10▬	10✳	10	.	**2**	≡ I, ✳ 7¼ª–2²⁰ᵖ öfter, mit ✳ bis
18	34.3	*32.0*	34.4	0.3	9.1	5.1	9.4	-1.2	4.7	*6.3*	6.4	100	*73*	97	NE	1	NE	1	SW	1	10▬	8⊙	9	4.1	.	≡∽ I [10¼ᵖ öfter
19	37.9	36.1	34.1	2.3	5.1	4.5	8.9	-0.7	5.4	6.6	6.0	100	100	96	SW	1	SE	1	SW	1	10▬	9	8	.	.	≡ I
20	32.2	31.9	34.3	4.5	9.3	9.5	**10.9**	2.8	5.7	**7.1**	6.5	90	82	74	S	1	SW	2	SE	2	8▬	7	9	.	.	≡ I
21	35.3	35.3	36.3	0.3	9.7	5.1	10.2	-0.2	4.7	**7.1**	6.2	100	79	94	SE	2	SE	1	SE	1	4	5⊙	8	.	.	≡ I, III
22	37.2	34.2	32.0	0.7	2.5	3.2	5.4	-0.3	4.7	5.4	5.7	96	98	98	N	2	N	2	NE	2	1▬	10▬	10▬	.	.	≡ I, II, III, ● II, 7ᵖ
23	33.3	35.3	36.1	3.1	4.5	3.7	6.6	2.3	5.7	6.1	4.9	100	97	82	SE	1	S	1	SW	4	10▬	10	10	0.8	.	≡ I
24	37.9	35.0	31.8	1.9	5.7	0.3	7.7	0.1	4.3	4.8	4.5	82	70	96	S	3	SW	3	SE	2	9	5⊙	7	.	.	≡ III
25	28.8	28.3	29.6	2.7	7.3	2.5	9.4	-0.7	5.1	6.3	5.1	91	83	93	S	1	SW	1	S	1	7	9	6	.	.	⌙ I, ∈ III
26	30.2	31.4	32.2	2.5	5.2	2.5	7.4	0.0	5.2	5.9	5.1	94	89	93	C		NW	2	NW	2	9	10	10●	.	.	● 12¼ᵖ–12ᵖ
27	34.5	36.9	38.8	1.7	4.7	0.3	6.4	0.3	5.0	5.6	4.5	96	87	96	C		SW	1	SE	1	10	10	2	**8.5**	.	● 12–6¼ª, ∈ III, ≡ von 11ᵖ an
28	42.1	44.7	45.8	-2.3	-1.1	-1.1	0.3	-2.9	3.8	4.2	4.2	98	98	98	SE	1	SE	1	SE	3	10▬	10▬	10▬	.	.	≡ ⌙ I, II, III
29	43.6	41.5	41.7	-2.7	-1.5	-2.8	-0.7	-4.8	3.7	4.1	3.7	100	100	100	SE	3	SE	2	SE	1	10▬	3	0	.	.	⋁, I, II, III, ≡ I, ≡ II
30	45.0	47.6	49.8	2.3	3.0	1.1	3.3	-3.2	4.1	4.6	4.6	75	81	92							9	8⊙	0	.	.	
31	49.7	49.7	50.5	5.1	7.9	7.1	8.4	1.1	5.7	6.6 ?	6.4	88	83 ?	86							10	9	7	. ?	.	
Mittel	*39.2*	*38.8*	*39.1*	1.1	3.6	1.6	4.9	-1.1	4.6	5.3	4.9	91	88	93		*1.9*		*1.8*		*2.3*	8.3	8.0	7.5	29.5	*1*	

*) Notirungen über Form und Zeit der Niederschläge unsicher.

Alle Angaben nach Ortszeit

Berlin (Teltowerstrasse 8)

December $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ H = 48.9 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	51.3	50.4	57.4	6.8	7.6	5.0	8.2	4.1	6.6	6.1	5.2	90	79	80	W	6	W	5	W	5	10	10	9	6.0	.	● ▲ sch. a–5½p
2	63.0	59.5	56.7	-0.4	3.0	6.8	6.8	-1.4	4.2	5.1	6.3	94	90	85	W	2	SW	1	SW	3	10	10	10	5.5	.	≡0 früh, ●1 1½p–n
3	54.2	53.6	55.6	6.2	6.7	5.6	6.9	5.0	6.4	6.2	6.1	90	84	89	WNW	3	W	4	W	3	9	8	10	4.8	.	● sch. 8¼a–abd.
4	62.7	66.1	**67.8**	1.8	1.1	-0.7	5.6	-0.7	4.0	3.4	3.2	77	**66**	73	NW	2	NW	3	NW	3	1	9	0	3.8	.	
5	67.5	66.5	64.3	-2.2	0.1	-2.6	0.4	-2.9	3.5	3.4	3.2	89	74	85	NW	2	S	1	SSE	2	8	2	0	.	.	⌊1
6	62.1	61.5	62.2	-4.2	0.4	1.2	*1.2*	-5.0	2.9	3.9	4.4	89	83	87	S	1	SSW	1	W	2	6	10	10	.	.	⌊2
7	60.1	56.6	54.3	0.0	1.8	3.5	3.5	-0.5	4.2	4.8	5.5	90	91	93	WSW	3	SW	3	WSW	3	10	10	10	.	.	●0 8¼a–n
8	53.0	44.3	42.5	4.2	6.6	8.2	8.4	2.9	5.8	6.7	7.4	93	93	92	SW	1	SW	5	SW	4	10	10	10	7.7	.	●1 I, II, III
9	41.4	40.8	39.0	5.6	6.1	2.4	8.2	2.4	6.0	4.9	4.9	88	71	89	W	5	W	5	W	5	10	7	10	**9.4**	.	● sch. a, p, n
10	39.3	40.2	42.2	2.2	2.9	2.2	2.9	1.5	4.4	4.5	4.4	82	79	82	W	5	WNW	5	WNW	4	10	10	10	2.8	.	●0 a
11	40.9	41.8	43.7	1.6	3.7	1.7	3.7	0.5	4.4	4.5	4.6	85	75	90	WNW	3	W	3	W	3	10	10	10	1.4	.	●0 n, ✳ ●0 p
12	50.4	53.8	53.5	0.7	1.7	-0.3	1.8	-0.3	4.1	4.6	4.1	85	90	92	WNW	2	W	2	ESE	1	9	10	0	1.2	.	✳0 ●0 n, a, mtg.
13	49.5	46.8	45.4	-0.5	1.3	0.2	1.3	-2.1	3.6	3.7	3.7	81	73	80	SE	2	ESE	3	ESE	3	10	10	10	0.2	.	
14	43.5	41.9	40.4	-1.3	-0.8	-1.3	0.2	-2.0	3.7	3.7	3.8	88	86	92	SE	1	N	1	WNW	2	10	10	10	.	.	
15	40.1	43.5	46.9	-0.1	-1.0	-2.0	0.3	-2.2	3.9	3.8	3.5	85	88	90	WNW	3	WNW	4	WNW	4	10	✳	10	.	.	✳0 10¼a–abd.
16	51.5	54.4	57.4	-2.9	-2.0	-4.6	-2.0	-4.6	3.2	3.0	2.8	87	76	88	WNW	2	W	2	W	2	10	1	0	2.1	**4**	
17	57.5	54.5	51.9	-7.0	-3.0	-5.6	-2.9	**-7.5**	**2.4**	3.1	2.6	89	85	87	SE	2	ESE	1	SE	2	6	7	2	.	3	⌊2
18	*46.1*	44.0	45.6	-2.2	0.0	-3.0	0.0	-6.4	3.6	4.1	3.3	92	89	91	SE	2	C		SW	2	10	10	1	.	3	
19	47.9	47.3	44.8	-3.4	1.3	1.6	1.8	-4.8	3.2	4.0	4.5	91	80	87	SSE	2	ESE	2	ESE	2	8	10	10	.	3	⌊2
20	42.6	44.0	46.7	1.4	1.9	0.6	2.9	0.6	4.6	4.8	4.5	91	91	94	ESE	3	C		SSW	1	8	10	10	.	3	⌊0, ≡ II, III
21	48.3	48.3	49.6	-1.4	0.8	-0.4	1.3	-1.8	4.0	4.5	3.9	96	92	87	C		C		S	2	10	10	10	.	2	∽, ≡ I, II, III
22	49.8	48.1	46.8	0.4	-0.8	0.6	0.8	-1.5	4.1	3.9	4.6	87	90	96	SE	1	ESE	3	SE	3	10	10	10	.	2	
23	47.4	49.1	50.2	1.0	1.8	2.0	2.0	0.0	4.7	5.1	5.0	94	96	94	E	2	E	2	E	2	10	10	10	.	1	≡0 früh, ●0 p–abd.
24	48.0	44.3	40.7	0.8	1.7	1.8	2.0	0.2	4.6	4.5	4.5	94	88	85	SSW	2	SSE	2	S	2	10	10	10	2.5	.	✳0 p
25	**33.7**	35.9	38.2	3.4	6.4	5.2	6.6	1.1	5.2	6.2	5.7	88	87	86	S	2	S	2	S	2	10	5	7	0.2	.	●0 n, ● sch. a
26	40.5	42.1	43.9	3.0	5.3	2.6	5.3	2.5	5.0	5.4	4.9	88	82	89	S	2	SSW	2	S	1	10	5	9	1.0	.	
27	*46.0*	48.3	51.1	0.8	3.1	2.4	3.1	-1.5	4.4	4.9	4.8	90	87	87	S	1	S	1	S	1	9	10	9	.	.	⌊0
28	53.4	55.4	55.8	0.0	2.4	0.1	2.4	-1.0	4.2	4.8	4.2	90	87	90	S	2	S	2	S	2	1	0	0	.	.	⌊1
29	51.4	49.0	50.7	-1.5	2.0	1.2	2.3	-2.5	3.6	4.2	4.5	88	78	91	SSE	3	SSE	3	S	2	1	8	10	.	.	⌊2, ●0 6¼p–n
30	54.8	56.6	56.3	1.8	4.8	4.8	5.3	0.5	4.8	5.6	6.1	91	87	96	SW	1	SSW	2	SSW	3	10	10	10	0.8	.	●0 früh, ●1 7p–n
31	57.3	58.4	59.4	8.4	11.1	11.2	**11.5**	4.1	7.9	**8.6**	8.0	96	87	80	SW	2	SW	4	SW	2	10	10	10	4.4	.	●0 fr.–4p mit Pausen
Mittel	50.2	49.9	50.4	0.7	2.5	1.6	3.3	-0.8	4.4	4.7	4.7	89	84	88		2.3		2.4		2.5	8.6	8.2	7.6	53.8	3	

Nordhausen

December $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $= 43^m 12^s$ H = 218.6 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

1	40.7	40.4	45.5	5.2	5.9	5.0	6.5	4.5	5.8	6.5	4.4	87	94	68	SW	8	SW	6	W	2	10	10	4	3.3	.	●1.2 9a–3p, SW ≡ n–3p
2	48.2	45.4	44.2	2.8	6.5	6.0	6.6	2.0	5.4	5.6	6.0	96	78	87	C		SW	4	SW	5	10	10	10	**6.9**	.	≡0 I, ●0 8¼a, a u. p mit Pausen
3	42.2	41.2	42.6	6.0	6.4	4.8	6.8	4.5	5.8	5.8	5.9	84	81	92	SW	4	W	4	W	4	10	10	10	0.3	.	●0.1 a, p, III
4	47.8	50.7	**52.4**	1.8	2.1	- 1.0	4.8	- 1.5	4.2	3.7	3.3	80	69	83	NNE	5	N	2	N	2	10	10	10	1.7	.	
5	51.2	49.4	47.9	- 2.2	-0.4	- 3.4	-0.4	- 3.4	3.6	4.0	3.2	98	89	91	E	1	E	1	NW	2	0	0	1	.	.	
6	46.3	46.9	48.5	- 4.4	-0.6	- 0.8	0.1	- 4.6	3.1	3.7	3.6	95	85	83	W	2	SW	4	W	2	0	5	10	.	.	≡0 ⌊1 I
7	46.6	43.5	41.9	0.2	1.7	2.6	2.6	- 0.9	4.0	4.6	4.9	87	90	89	SW	4	SW	6	SW	5	10	10	10	.	.	✳1 ←1 9a, a, ●1.0p
8	38.2	31.8	30.8	3.9	7.0	7.8	7.9	2.5	5.7	6.5	6.7	93	87	85	SW	2	SW	6	SSW	7	10	10	10	5.0	.	●1 n–p, ●0 II–n [6¼p, W ≡ 6¼p
9	29.2	28.3	26.9	5.2	6.0	1.3	7.8	0.5	5.1	4.4	4.3	77	**63**	85	SW	4	SSW	6	SW	6	10	9	9	6.3	.	●0 a, ✳1 ●1 6½–7½p, ◪2 a. SW
10	27.6	28.3	29.5	1.4	1.6	0.8	2.8	0.0	4.0	4.6	4.4	78	91	90	SW	7	SW	6	SSW	6	10	8	6	3.3	.	✳1 sch. 9a, ✳0 1½p u. später öfter,[1]
11	27.3	26.8	31.3	0.8	0.8	0.4	1.7	- 0.1	4.5	4.6	4.3	92	94	90	SSW	4	SSW	4	WSW	5	7	9	10	4.8	2	✳1 n, ✳1 sch. a, ✳0 II, ✳1 p öfter
12	37.3	38.5	35.9	- 1.1	-1.3	- 1.8	0.5	- 2.9	3.7	3.6	3.5	86	86	88	SW	4	WSW	2	E	2	10	4	3	1.5	2	
13	30.4	28.6	28.6	- 0.8	1.0	- 0.7	1.4	- 2.0	3.5	3.6	3.8	81	72	86	E	4	NE	4	ENE	2	10	8	10	.	2	←0 9½a, a
14	27.0	26.1	26.1	- 2.4	0.0	- 2.3	0.6	- 2.5	3.5	3.8	3.6	92	83	94	C		WSW	2	WSW	2	10	4	10	0.2	2	≡0 I, III
15	27.4	30.6	33.8	- 1.2	-1.0	- 3.0	0.0	- 3.0	3.5	3.0	3.2	82	71	87	WSW	2	WSW	4	WSW	4	10	6	10	1.7	4	✳0 n, 9a, p
16	36.8	38.9	40.6	- 4.8	-5.2	- 9.4	-2.8	-10.0	2.6	2.6	2.2	86	85	100	SW	1	SW	1	C		10	2	0	.	4	≡1 III
17	40.1	37.5	35.2	- 9.7	-6.8	-10.8	-4.5	-11.9	2.1	2.4	2.0	100	89	100	W	2	W	1	W	2	10	0	0	.	4	≡0 III
18	30.2	28.7	30.6	-12.0	-5.0	- 4.3	-4.0	**-14.4**	**1.8**	2.8	3.0	100	90	91	W	1	N	2	W	1	6	10	10	.	3	≡0 I, a, II, ⋁1 a
19	31.3	29.4	27.5	- 3.4	-1.8	0.0	0.0	- 5.8	3.2	3.4	4.4	91	86	96	C		NNW	1	C		8	10	10	.	3	
20	26.9	28.8	31.6	- 1.0	-1.2	- 1.6	0.2	- 1.6	4.2	4.2	4.1	100	100	100	SE	2	W	2	SW	4	10	10	10	.	3	≡2 I, ≡1 II, III
21	31.8	31.7	33.9	- 2.6	-2.0	- 0.1	0.0	- 3.0	3.8	3.8	4.2	100	96	92	NE	2	S	2	C		10	9	10	.	3	≡1 I
22	31.7	29.6	29.2	- 1.8	0.1	0.1	0.5	- 4.0	3.8	4.3	4.2	96	92	90	ENE	4	NE	4	N	2	10	10	10	.	3	≡ ● p, abd.
23	31.6	34.0	35.3	0.3	1.0	- 0.1	1.3	- 0.4	4.4	4.4	4.4	94	89	96	NE	1	NW	1	SW	1	10	10	10	.	3	← ●0 8a, ∽0 9a, ✳1 11a–p
24	31.9	27.1	23.7	- 0.2	-0.2	1.6	1.6	- 0.4	4.0	4.2	4.6	89	92	91	SE	4	NE	1	S	1	10	10	10	4.1	6	✳1 11a–1p
25	**18.9**	19.6	23.6	4.4	5.1	3.6	6.1	1.5	5.5	5.6	5.0	89	86	87	S	4	E	2	SSW	4	10	10	3	0.4	2	●0 p
26	25.5	26.6	28.6	3.2	5.1	1.9	5.1	1.5	4.8	5.2	4.8	83	80	91	S	2	S	2	S	1	10	5	3	0.4	.	
27	31.1	33.1	36.1	0.5	3.8	1.4	3.8	0.2	4.5	5.0	4.6	94	83	91	S	1	S	1	C		5	9	6	.	.	
28	39.0	39.8	38.8	0.5	1.6	- 0.8	2.5	- 1.0	4.5	4.6	3.9	94	89	90	C		C		NE	4	10	9	10	.	.	≡0 a, II
29	33 3	32.8	35.4	- 0.2	1.0	1.5	1.5	- 1.8	3.7	4.6	4.7	81	92	93	NE	4	NE	2	NE	2	7	10	10	.	.	⌊1 I, ✳1 10¼a, a
30	40.0	41.2	41.9	2.0	5.3	7.8	8.1	1.1	5.1	5.8	7.1	96	87	90	SSE	2	S	2	SW	2	10	10	10	1.4	.	●2.1 4–9p
31	44.1	45.3	45.8	10.4	11.2	8.4	**11.6**	7.2	7.9	**8.1**	7.3	84	81	89	SSW	4	SW	4	SW	2	10	10	0	6.0	.	
Mittel	35.2	34.9	35.6	0.0	1.5	0.5	2.6	- 1.6	4.2	4.5	4.4	90	86	90		2.7		2.9		2.6	8.8	8.0	7.3	47.3	3	

[1]) ✳1 sch. 3¼p, p, 6p, ✳2 u. 8 SW ≡ 7p, 8p, ✳1 10p, n

Alle Angaben nach Ortszeit

Kassel

December $\varphi = 51^\circ 19'$ N $\lambda = 9^\circ 30'$ E $= 38^m 0^s$ H = 204.2 m $C_g = +0.4$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	45.6	44.5	48.8	5.8	7.2	5.6	7.6	4.4	5.5	6.4	5.9	81	84	86	SW 3	W 5	NW 1	10²	10	10²	0.8	.	●⁰ sch. 9½ª, a, p, Hor. ═ a, p
2	50.1	48.4	47.4	3.6	7.4	5.8	7.8	2.5	5.5	6.4	6.3	93	83	91	S 2	SW 2	SW 2	10²	10	10²	0.7	.	●⁰ sch. a, II, Hor. ═ a, p
3	45.7	44.4	46.6	6.8	7.2	5.2	7.8	5.0	5.9	5.3	5.4	80	70	81	W 2	W 3	W 3	8²	3²	○	0.1	.	● sch. 9½ª, 11ª, a u. p öfter
4	50.0	53.5	*54.5*	3.5	1.8	0.6	5.2	0.0	5.2	4.1	4.1	88	78	85	N 1	N 1	N 1	8²	9²	10²	0.8	.	
5	53.1	50.8	49.1	- 2.4	1.4	-1.8	2.0	- 2.7	3.5	3.8	3.6	92	74	90	C	S 1	S 1	○	○◎	5²	.	.	⌊¹, Thal ═ a, Hor. ═ p
6	48.3	49.8	50.6	- 4.2	-1.8	-2.0	-1.6	- 4.6	3.0	3.4	3.5	91	86	90	S 2	S 3	S 3	○	2¹◎	10²	.	.	⌊², Hor. ═ a, p
7	*48.6*	45.7	44.2	- 1.8	0.6	1.5	1.5	- 2.0	3.7	4.2	4.7	92	89	93	S 3	S 3	S 4	10²	10²	10²●	0.3	.	△⁰ n, l, ●⁰ sch. a, p, Hor. ═ a, p
8	40.2	35.1	32.6	3.6	6.3	7.6	7.6	1.5	5.3	6.8	7.2	90	96	93	S 5	S 5	S 4	10²●	10²●	10²●	6.0	.	●⁰ sch. a. p
9	*31.1*	30.6	30.3	5.6	6.4	1.8	8.0	1.2	5.3	4.3	4.2	79	**59**	80	SW 2	W 3	W 3	7²	6²	8²	**16.2**	.	●⁰ n, ●¹ sch. 8½ª–9½ª, 1½ᵖ, II, ¹)
10	31.3	31.4	32.9	2.2	3.4	1.6	3.8	0.2	3.7	4.1	4.3	68	70	84	W 3	W 3	SW 3	6²	3²◎	8²	5.3	2	✳¹ 5ᵖ
11	30.2	30.1	34.4	0.6	1.6	1.0	1.8	0.2	4.2	4.6	4.5	89	89	90	S 1	S 2	W 2	8²✱	10²✱	10²●	10.0	**6**	✳¹ n, ✳⁰ a u. p öfter, ●⁰ abd.,
12	40.0	40.6	36.7	- 2.6	1.2	0.4	1.8	- 3.2	3.3	3.9	4.1	87	87	87	C	S 1	C	○	10¹	10²	2.3	4	[Hor. ═ a, p
13	31.4	29.2	29.8	1.4	2.0	1.4	2.6	0.3	4.0	4.3	4.5	78	82	89	C	C	C	10²	10²●	10²	.	4	
14	*28.5*	*28.0*	28.1	- 1.2	2.4	1.2	2.8	- 1.4	3.8	3.5	4.7	90	65	94	C	C	C	2²	10²	10²●	0.3	4	●⁰ 1½ᵖ
15	29.9	33.6	36.8	- 0.8	-1.6	-3.2	1.2	- 3.2	4.1	3.3	3.4	94	80	94	C	N 1	C	10²	10²	10²✱	3.7	**6**	✳¹ n, ✳⁰ III, Hor. ═ a, p
16	39.0	40.8	42.0	- 4.6	-3.4	-7.4	-3.2	- 7.8	2.9	2.6	2.3	90	74	89	C	S 1	C	○	○◎	○	0.3	**6**	∈ 5ᵖ
17	41.8	39.6	36.6	- 8.2	- 6.0	- 9.4	-5.7	- 9.4	2.2	2.3	2.0	91	79	91	C	N 1	C	8²	○◎	○	.	**6**	Hor. ═ a, p
18	32.9	*31.3*	32.6	-11.6	- 6.8	- 4.0	-4.0	**-12.2**	**1.6**	2.1	3.1	89	78	93	C	S 3	SW 2	○	○◎	10²	.	5	Hor. ═ u. Hor. dunstig a, p
19	32.6	30.7	28.0	- 0.8	1.4	- 0.8	1.8	- 4.0	4.0	4.0	4.0	92	80	92	W 1	N 1	N 1	10²	3¹◎	4¹	.	5	
20	29.1	31.5	33.4	- 1.0	- 0.8	-1.4	-0.8	- 1.8	3.9	4.1	3.9	92	94	94	S 1	S 1	C	10²	10²	10²	.	5	Hor. ═ a, p
21	33.2	33.7	35.6	- 1.9	- 2.0	0.4	0.4	- 2.2	3.7	3.6	4.4	92	92	92	C	SE 1	S 1	10²	10²	10²	.	4	Hor. ═ a, p
22	33.1	30.7	30.6	- 1.1	0.0	1.3	1.3	- 1.4	3.9	4.3	4.4	92	92	87	N 1	NE 1	NE 1	9²	10²	10²	.	3	
23	34.2	36.7	37.6	0.2	0.4	0.0	1.3	0.0	4.5	4.5	4.4	96	94	96	C	N 1	C	10²ₐ	10²	10²	0.2	3	△⁰ n, l, ✳⁰ von 5ᵖ an, n, Hor. ═ a, p,
24	33.0	27.9	24.3	- 0.2	1.0	1.6	1.6	- 0.2	4.1	4.2	4.8	90	85	93	S 3	S 3	S 2	10²	10²	10²●	2.5	5	● III
25	**20.0**	21.3	24.8	6.6	6.8	3.1	8.0	1.6	6.2	5.9	5.0	85	80	88	S 3	S 3	S 2	9²	9²	2¹	1.8	.	● sch. n, ●⁰ a
26	26.6	28.2	30.1	3.6	5.1	3.2	5.4	2.5	5.1	5.2	5.2	87	80	90	S 2	S 2	S 1	8²	8²	8²	0.1	.	●⁰ sch. a, p
27	33.1	34.8	38.0	2.7	4.2	1.6	4.5	1.6	4.9	5.2	4.8	87	84	93	S 1	S 2	S 1	8²	4²◎	○	2.2	.	
28	40.4	41.1	39.0	1.4	2.8	1.2	3.0	0.8	4.7	4.9	4.2	93	88	83	S 1	S 2	S 1	10²	10²	○	.	.	Hor. ═ a, p
29	*34.1*	*34.1*	36.7	1.6	2.0	2.8	2.8	1.2	4.6	4.9	5.3	89	93	94	S 3	S 1	S 2	10²	10²	10²	.	.	✳⁰ 8–9½ª, Hor. ═ a, p
30	40.8	42.1	44.0	3.8	6.4	7.8	7.8	2.8	5.7	6.6	7.5	95	91	94	S 2	S 3	S 5	9²	10²●	8²	0.9	.	●⁰ 12½–2ᵖ, ●¹ sch. 3½–8½ᵖ,
31	46.8	47.5	47.8	9.8	11.5	8.0	**12.0**	7.8	8.1	**8.4**	7.1	89	83	89	S 2	S 2	S 3	9²	9²	4¹	2.6	.	[Hor. ═ a, p
Mittel	37.2	37.0	37.5	0.7	2.2	1.1	3.1	- 0.7	4.4	4.6	4.6	88	83	90	1.4	2.0	1.6	7.4	7.3	7.3	57.1	5	¹) ●² 5ᵖ, ≼⁰ i. NW 6½–8, ✳¹ 7ᵖ

Celle

December $\varphi = 52^\circ 37'$ N $\lambda = 10^\circ 4'$ E $= 40^m 16^s$ H = 39.6 m $C_g = +0.5$ mm **1901**

1	55.2	56.3	62.1	6.4	8.3	3.5	8.6	3.3	6.9	7.3	5.2	96	89	88	SW 7	WNW 7	NW 1	10¹●	7¹	○	4.7	.	●¹ n-9ª, ●⁰ 9–11½ª mit kurz. Pausen
2	63.1	59.8	58.8	1.0	7.2	7.2	7.6	-0.5	4.8	6.3	6.8	98	83	90	W 1	W 3	WNW 4	10¹	10¹	3¹	4.7	.	●⁰ 9–11½ª, 3ᵖ–n
3	57.1	56.5	59.0	6.4	6.4	5.6	7.2	5.3	6.7	6.7	6.5	93	93	96	W 6	NW 2	W 2	9¹	6¹◎	10¹	4.8	.	●¹ 10–11½ª, 12⁴⁰–12⁴⁵ᵖ, ●⁰ 6–7½ᵖ
4	65.6	68.5	**69.6**	1.4	1.0	-0.2	5.6	-0.4	4.0	3.7	3.4	80	73	76	NNE 1	N 1	NE 1	9¹	6⁰	10¹	3.1	.	
5	68.1	65.5	63.8	-2.4	0.4	-2.4	1.0	-2.6	3.8	4.1	3.8	100	87	98	S 1	S 1	C	○	1⁰◎	○	.	.	
6	62.3	62.4	63.3	-3.2	1.4	1.6	1.7	-4.3	3.5	3.9	4.8	98	76	93	SW 1	WSW 1	W 3	6⁰	10¹	10¹	.	.	⌊⁰ V⁰ fr.–11ª
7	59.6	56.4	55.1	2.4	5.4	6.8	6.9	1.1	5.0	6.2	7.1	91	92	96	S 1	WSW 2	W 6	10¹●	10¹	10¹	0.9	.	●⁰ n–1ᵖ oft, 3–8⁵⁰ᵖ [6½–8½ᵖ
8	50.8	44.0	44.4	6.8	10.1	7.5	10.1	6.1	7.3	8.4	7.3	98	91	94	SSW 2	WSW 6	WSW 3	10²●	10²●	8⁰	8.2	.	●¹ n, ●⁰ fr.–6ᵖ, ●¹ 6–6½, ●⁰
9	42.6	41.4	41.1	4.4	5.9	1.9	7.5	1.2	5.3	4.7	4.7	85	**68**	90	W 4	WSW 6	WNW 4	9¹●	7¹	8¹	**13.3**	.	●⁰ 6⁵⁵–7⁵ₐ, ●¹ ✳ 0 sch. 4⁵⁰–5⁴⁰ᵖ
10	41.5	43.0	43.6	0.8	2.3	1.0	2.5	0.6	4.8	4.9	4.7	98	89	94	W 3	WNW 3	WNW 3	10¹✱●	6¹◎	10¹●	10.4	.	●¹ ✳⁰ n, ●⁰ ✳⁰ fr.–9ª, 9½–10ª, ¹)
11	42.0	41.9	47.9	0.4	1.2	0.4	1.9	0.0	4.5	4.9	4.3	94	98	90	W 1	W 2	NW 1	5⁰	10¹●	10¹	8.8	.	●⁰ 10½–10½ª, 1⁴⁰–3²⁰ᵖ
12	52.7	54.0	51.3	0.2	1.2	-0.7	1.6	-0.8	4.4	4.2	4.4	94	83	100	W 1	SW 1	E 1	10¹	8⁰	○	0.5	.	
13	46.0	44.5	44.0	0.2	0.8	0.0	1.0	-0.9	3.9	4.2	4.5	83	87	98	E 2	E 2	NE 1	10¹✱	10¹	10¹	.	.	✳⁰ n, 7–7½ª, ●⁰ △⁰ 3–4½ᵖ, ◌
14	43.1	42.7	43.2	-1.6	-0.2	-2.0	0.0	-2.2	4.0	4.4	4.0	98	98	100	E 1	ENE 1	N 1	○	10¹	10¹	0.8	.	◌⁰ fr.–11ª [3½ᵖ–n, ✳⁰ 5–5½ᵖ
15	44.9	47.8	50.5	-1.0	-1.4	-2.8	-0.1	-2.8	3.9	3.7	3.6	90	90	98	N 1	WNW 2	WNW 3	9¹	10¹✱	10¹	.	○	✳⁰ n, 10–10½ª, 2–2½ᵖ, 3⁵–3¹⁰ᵖ
16	52.7	54.8	57.1	-5.4	-1.4	-4.6	-0.5	-5.7	3.0	3.8	3.1	98	92	98	NW 1	C	SE 1	○	7⁰◎	○	.	.	
17	56.2	53.9	51.0	-8.0	-3.0	-5.7	-2.6	-8.4	**2.5**	3.1	3.0	100	85	100	E 1	E 1	ESE 1	○	○◎	○	.	.	
18	45.5	44.2	45.3	-8.0	-3.6	-5.6	-3.4	**-8.6**	**2.5**	3.3	2.9	100	93	98	SE 1	C	S 1	○	○◎	○	.	.	⌊⁰ V⁰ fr.–n
19	47.4	46.6	44.4	-4.2	-1.0	-2.1	-0.5	-6.4	3.2	3.9	3.8	97	90	98	S 1	WNW 1	NE 1	○	10¹	○	.	.	⌊⁰ fr.–n
20	43.9	45.4	47.9	-0.2	0.4	-0.1	0.5	-2.1	4.4	4.5	4.6	98	94	100	NE 1	NE 1	NE 1	10¹	10¹	10²●	.	.	●⁰ 8–11ª oft, 4–5½ᵖ oft, 9–10½ᵖ
21	48.9	48.9	48.9	-0.6	-0.6	-1.4	0.0	-1.4	4.3	4.3	3.9	98	98	94	SW 1	SSW 1	SSW 1	10¹	10¹	7⁰	0.3	.	◌ fr.–11ª
22	49.5	47.5	47.1	-3.2	-1.4	-1.0	-0.8	-4.4	3.6	4.1	4.0	100	98	94	SW 1	E 4	E 3	10¹	10¹	10²	.	.	●⁰ 7–7½ᵖ, 10ᵖ–n [III–n
23	49.5	51.2	51.2	0.4	0.8	0.5	1.0	-1.0	4.5	4.6	4.6	94	94	96	SE 1	ENE 1	ENE 1	10¹▬	10¹▬	10¹●	1.0	.	▬¹ fr.–4ᵖ, ●⁰ 7½–8½ª, 11–11½ª,
24	46.5	41.9	37.6	0.2	1.1	1.6	2.2	0.1	4.6	4.2	4.7	98	85	91	SSE 1	S 1	SE 1	10¹	9¹	9¹	1.3	.	✳⁰ 9⁴⁰–11ª, △⁰ ✳¹ 11–11½, ✳⁰
25	**31.5**	34.4	37.6	4.9	4.7	1.6	4.9	0.2	5.7	5.6	4.7	87	87	91	S 2	W 2	SE 2	3¹	10¹	○	2.4	.	●⁰ n [11½ª–1½ᵖ, ●⁰ 10ᵖ–n
26	39.6	41.4	43.8	3.6	5.4	2.4	5.5	0.6	5.0	5.4	5.1	85	80	93	S 2	S 1	S 1	8⁰	7⁰	5¹	.	.	●⁰ 6½–6½ᵖ, 10–10½, 10½–11ᵖ
27	46.1	48.5	51.7	1.4	3.8	0.6	4.0	0.3	5.0	5.3	4.7	98	88	98	S 1	SW 1	S 1	9¹	2⁰◎	○	0.7	.	●⁰ 11⁵⁰–11⁵⁵ₐ
28	54.6	55.3	53.1	-1.8	1.8	-0.5	2.0	-2.4	4.0	3.6	4.4	100	69	100	SW 1	S 1	SE 1	○	○◎	7⁰	.	.	⌊⁰ V⁰ fr.–11ª
29	47.4	47.0	50.2	0.6	2.6	3.1	3.1	-1.6	3.8	4.8	5.3	80	87	93	SE 1	SSE 1	S 1	10¹	10²	10²	.	.	◌¹ a–3ᵖ, △⁰ 7½–8ª, ●⁰ ✳⁰ 8–9½,
30	54.3	54.9	55.0	2.2	6.3	8.8	8.8	1.9	5.1	6.1	8.3	94	86	99	S 1	S 1	S 2	8¹	10¹	10¹●	3.2	.	●⁰ 8–8½ª, 4ᵖ–n [●⁰ 9½–11ª
31	57.4	59.3	59.5	11.4	11.7	9.4	**11.8**	8.8	**8.7**	**8.7**	7.7	87	86	88	W 2	W 3	WSW 1	9¹	10¹	1⁰	4.0	.	●⁰ n, 8½–9ª, 9½–11, 11½–11⅔ª
Mittel	50.5	50.3	50.9	0.5	2.5	1.1	3.2	-0.9	4.6	4.9	4.8	94	87	95	1.7	1.9	1.7	6.9	7.6	6.1	73.1	0	¹) 3–5ᵖ, △¹ ●⁰ 5–5½ᵖ, ●⁰ ✳¹ 5½–7ᵖ, ●⁰ III, ✳⁰ 9½–11ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Helgoland

December $\varphi = 54°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $= 31^m\ 24^s$ H $= 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	52.9	57.3	62.0	8.0	8.0	6.3	9.6	5.4	7.3	6.9	5.9	92	86	83	NW	5	NNW	5	W	4	10¹	10²	10¹	1.7	.	● sch. u. NW ≡ n
2	59.3	56.6	56.1	6.3	9.0	8.0	9.6	6.1	6.3	7.8	7.6	88	92	94	SW	5	SW	5	W	7	10²	10²	10²	.	.	●¹ △¹ sch. p u. n öfter, W ≡ III
3	54.6	55.4	61.2	7.3	7.3	3.9	8.7	3.9	7.3	6.8	5.7	96	89	95	NW	5	NW	5	NNE	4	10²	10²	10²	1.7	.	NW ≡ n, ●¹ sch. n, a, p
4	67.4	**68.8**	**68.8**	0.7	1.3	2.3	4.2	0.3	4.2	4.1	4.8	87	82	87	NE	2	NE	1	SW	1	10²	7¹	1¹	1.1	.	
5	66.3	64.0	61.9	0.2	2.5	1.3	2.5	−0.3	4.2	4.5	4.8	90	80	94	SW	2	S	3	SSE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
6	59.4	59.6	59.5	2.0	7.6	4.2	7.7	1.3	4.9	6.7	6.0	93	86	97	SW	4	WNW	4	W	5	10²	10¹	10¹	.	.	●¹ a öfter
7	54.0	51.5	52.5	6.8	8.6	8.5	*9.5*	*4.2*	7.2	8.2	8.2	98	99	99	W	7	W	6	WNW	5	10²	10²	3¹	2.7	.	●¹ n, a u. p öfter, ◹¹ i. N 8½p–n
8	45.4	39.6	41.4	6.5	8.5	6.3	**9.7**	6.3	7.2	**8.3**	7.2	100	100	100	S	5	W	7	WNW	7	10²	10²	10²	8.8	.	●¹ n, a, p öfter, ◹¹ i. N–W 8p–n
9	38.6	37.0	37.5	4.0	4.5	3.2	7.6	2.7	6.1	6.2	5.8	100	98	100	W	7	W	7	WNW	7	10²	10²	10²	**14.8**	.	●¹ ▲ u. △ sch. n, a u. p öfter, [1])
10	38.9	40.7	40.5	4.3	2.7	1.7	5.0	1.4	4.8	5.3	5.1	**77**	94	98	WNW	6	W	6	W	5	10²	10²	10²	11.5	.	◹ i. N–E III–n
11	39.1	43.5	46.9	1.6	1.0	2.9	4.7	0.8	5.2	4.4	4.8	100	89	85	NW	2	NE	3	WNW	4	10¹	7¹	10²	5.5	.	●⁰ ✳⁰ sch. 6½p–n, ◹¹ i. NE III–n
12	51.0	51.6	49.9	2.0	1.3	0.9	4.9	0.6	5.2	5.0	4.6	98	100	94	SW	3	SW	4	S	5	10¹	10¹	10²	0.6	.	
13	44.1	43.1	43.3	0.9	0.5	0.1	2.4	0.1	4.4	4.7	4.5	89	98	98	ESE	7	E	7	E	6	10²	10²	10²	0.2	.	●¹ a, p, n öfter, ✳ III
14	43.5	43.9	45.6	−0.7	0.7	0.5	1.7	−0.7	4.2	4.6	4.3	96	94	90	E	5	E	5	ENE	5	10²	10²	10²	7.8	.	✳² n, a, p–n
15	48.0	49.7	51.1	−1.8	−2.3	−3.6	0.7	**−3.6**	3.6	3.3	**3.1**	90	98	89	NE	5	NNE	4	NNE	2	10¹	10¹	1¹	.	.	✳⁰ 2–3p
16	52.1	53.8	55.5	−2.6	−2.1	−0.1	0.3	**−3.6**	**3.1**	3.2	4.2	83	81	92	SE	3	SSE	3	SSW	3	10¹	10²	10²	.	.	●⁰ a öfter
17	54.6	51.3	47.5	−0.3	0.6	0.1	1.0	−0.3	4.0	4.2	4.0	89	89	87	SW	3	SW	4	SW	5	1⁰	3⊙	10²	.	.	
18	41.4	40.7	42.0	0.3	0.4	0.7	1.5	−0.7	4.3	4.4	4.1	92	92	85	SSW	5	SSW	6	SW	6	10²	10²	10²	.	.	✳¹ n, I–n
19	44.2	46.3	47.0	−0.2	0.7	1.7	1.9	−0.2	4.4	4.2	5.0	96	87	96	SW	6	SSW	4	E	4	10²	7¹	10²	2.3	.	
20	45.1	46.0	48.2	2.3	2.5	2.1	2.6	0.1	5.3	5.3	5.2	98	96	98	ENE	4	ESE	4	SE	2	10²	10²	10²	2.3	.	●⁰ n, ≡ 3p–n
21	48.3	48.0	47.4	2.4	2.5	0.1	2.7	0.1	5.2	5.3	4.3	94	96	92	ENE	1	C		S	3	10²	10²	10²	.	.	≡¹ n, I–3p, ✳² 8½p–n
22	48.6	48.2	47.8	2.0	1.5	2.5	**2.7**	−0.2	4.9	4.6	5.0	93	91	91	S	3	E	4	E	5	10²	10²	7¹	1.1	.	✳¹ 9½–10½p
23	50.5	52.1	50.7	1.7	1.5	1.5	2.7	1.2	4.9	4.7	4.8	94	93	94	SE	2	SSE	1	SSW	1	10²	10²	10¹	0.2	.	
24	42.4	37.9	34.8	1.0	1.6	2.3	2.5	0.6	4.7	4.9	4.7	96	94	85	S	4	SSW	5	S	5	10¹	10²	10²	.	.	✳⁰ a, p öfter
25	**25.5**	30.4	33.8	2.0	4.5	5.0	5.0	1.0	5.2	5.8	6.0	98	92	92	S	6	SW	6	SSW	6	10²	10²	10²	2.9	.	●¹ ✳¹ n
26	35.6	38.0	40.6	5.2	5.4	3.6	6.6	3.6	6.2	6.1	5.4	94	91	92	SW	5	SW	5	SW	5	10²	10²	3¹	4.4	.	●¹ ✳¹ n
27	43.4	45.5	48.6	3.3	3.9	4.0	4.4	3.1	5.4	5.7	5.5	93	93	90	SW	5	SW	5	W	6	10²	10²	9¹	.	.	
28	52.7	53.0	49.9	1.9	2.3	3.1	4.1	1.0	4.9	4.9	4.6	93	91	91	SW	5	S	4	S	5	10²	10¹	1¹	.	.	
29	42.1	42.7	47.2	2.2	5.3	5.1	6.3	*2.0*	5.1	6.3	6.6	94	96	100	SE	6	SSW	5	SW	5	10²	10¹	10²	0.9	.	●¹ n, I
30	51.3	51.0	50.9	5.2	5.5	6.7	8.2	4.6	6.5	6.3	7.3	98	94	100	SW	4	SW	4	SW	5	10²	10²	10²	1.1	.	●¹ II, 5–9p
31	53.7	55.4	55.5	6.9	6.8	7.3	7.8	5.9	7.4	7.4	7.3	100	100	96	SW	6	W	7	SW	7	10²	10²	10²	3.0	.	●¹ n, ≡ 9½a–n
Mittel	48.2	48.5	49.2	2.6	3.4	3.0	4.8	1.5	5.3	5.5	5.4	94	92	93		4.5		4.5		4.6	9.7	9.5	8.5	74.6	.	[1]) ◹² a. W 1½a, 4a, ◹¹ i. N–W n–früh, ◹² i. N 4½p–n

Münster i. W.

December $\varphi = 51°\ 58'$ N $\lambda = 7°\ 37'$ E $= 30^m\ 28^s$ H $= 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm **1901**

1	58.0	58.7	62.2	6.4	7.4	5.4	8.0	5.0	6.7	7.1	6.6	93	96	99	SW	3	SW	4	W	1	10 ●	10 ●	1	.	.	● I–4p
2	62.2	*60.8*	59.8	7.6	7.4	7.8	8.0	4.0	7.7	6.3	6.9	99	85	88	W	1	W	3	W	1	10 ●	10	10 ●	3.1	.	●⁰ I, III
3	58.3	57.9	59.8	6.4	6.6	5.4	8.5	5.0	6.2	6.5	5.9	87	90	87	SW	2	SW	2	W	2	10	10 ●	4	0.1	.	●⁰ 2–2½p
4	65.2	**67.3**	?**67.3**	1.0	1.4	*−1.0*	5.5	*−1.0*	4.6	3.8	*3.9*	92	74	*90*	NE	2	NE	1	NE	1	10	10	1	1.5	.	
5	64.2	62.4	61.3	−3.6	0.2	−3.8	*0.2*	−4.5	3.3	4.0	3.3	85	85	95	NE	1	NE	2	NE	1	6	2 ⊙	1	.	.	⌣ I
6	61.0	61.8	63.0	−4.2	0.2	0.8	1.0	−5.5	3.0	4.5	4.7	91	96	98	NE	1	S	1	SW	3	3	10	10	.	.	⌣ I
7	59.5	56.5	55.5	2.6	4.8	6.6	6.6	0.5	5.0	6.1	6.7	91	96	93	SW	3	SW	3	SW	3	10 ●	10 ●	10 ●	.	.	●⁰ I–III mit kurzen Pausen
8	49.4	44.6	44.9	9.2	9.6	7.8	10.0	*6.6*	8.3	8.3	7.6	96	94	96	SW	4	SW	5	W	2	10 ●	10 ●	10	13.1	.	● I–3p, ≡ n
9	43.3	41.9	42.4	6.0	6.6	2.2	*8.0*	1.5	5.8	5.1	4.5	84	**70**	84	W	3	W	3	W	2	5	10 ●	5	**16.8**	.	◹ [1.2] a. SW 4–6a, ● [1.2] 4–6a, [1])
10	43.5	44.0	43.8	1.6	3.6	1.8	4.0	0.5	4.3	4.6	4.8	84	78	84	SW	1	SW	3	W	4	3	6	6	6.3	.	⌣ I, ● ✳ 10p
11	41.3	42.3	48.4	1.6	2.6	1.4	3.0	0.5	4.7	5.0	4.8	91	91	94	W	1	W	5	W	1	10 ●	10 ●	10 ●	5.3	.	● a, p mit ✳ öfter
12	52.2	50.6	45.7	0.0	3.2	1.2	3.2	−1.0	4.6	4.7	4.1	100	82	82	SW	1	SW	2	SE	3	10	7	5	2.1	.	● ✳ n, a
13	39.9	*38.9*	39.8	2.6	5.6	3.4	5.6	1.0	4.8	5.4	4.8	85	80	82	S	2	S	2	S	1	10	10	2	0.6	.	
14	39.0	39.0	40.6	0.8	*3.5*	1.0	4.0	0.5	4.2	*4.5*	4.8	87	77	98	S	1	S	2	NE	3	10	9	10	.	.	✳ 8–12p
15	*44.9*	48.1	51.1	−0.8	−0.6	−2.4	1.5	−2.5	4.2	3.7	3.7	96	85	96	NE	2	NE	2	NE	1	10	10	1	3.2	○	
16	51.3	52.6	54.4	−3.2	*−0.8*	−4.2	0.0	−5.0	3.4	*3.5*	3.2	96	*81*	95	NE	1	S	2	S	2	10	0 ⊙	0	0.3	○	✳ n (?)
17	53.7	50.9	48.6	−8.0	−2.7	−6.0	−2.5	**−8.5**	**2.3**	*2.9*	2.6	94	*79*	90	S	2	SE	2	SE	1	10	3 ⊙	10 ≡	.	.	≡ III
18	43.7	41.7	42.8	−8.0	0.0	−1.0	0.5	**−8.5**	**2.3**	4.1	4.1	94	89	96	SE	1	SE	1	E	1	10	10 ≡	10	.	.	≡ II, ✳ 6½–9p
19	44.0	43.6	41.5	−3.0	0.6	0.5	1.0	−3.5	3.5	4.3	4.3	96	90	90	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	0.8	I	
20	42.1	43.6	46.1	−1.5	−0.4	0.0	0.5	−1.6	4.0	4.1	4.6	98	92	100	N	1	N	1	N	1	10 ≡	10 ≡	10 ●	.	I	✳⁰ n, ≡ I, II, ● ✳ III
21	45.8	45.8	46.5	0.2	0.2	0.2	1.0	*−0.5*	4.5	4.6	4.6	96	98	98	N	1	N	1	N	1	10 ≡	10 ≡	10	.	.	≡ I, II, ✳ von 4½p an
22	44.8	43.1	43.6	−2.6	0.8	0.0	*1.0*	−3.0	3.6	4.6	4.6	96	94	100	S	1	NE	1	NE	1	10	10	10	9.3	**7**	
23	*48.1*	50.6	50.5	0.0	0.2	0.4	*0.5*	*−0.5*	4.6	4.5	4.5	100	96	94	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	.	**7**	●⁰ ✳⁰ 5–7p
24	41.0	37.1	32.5	0.8	2.0	2.4	2.5	0.0	4.0	4.4	5.2	82	81	94	S	2	S	1	S	2	10	10	10 ●	.	.	✳ 8½–9a, ● 8–9p
25	**27.2**	32.1	34.1	7.6	4.4	5.0	7.6	2.4	6.6	5.3	5.2	85	85	80	SW	6	SW	1	SW	3	10 ●	9	10	8.0	.	≡ n, ●⁰ I
26	36.6	38.5	41.0	5.0	4.0	2.0	6.5	1.5	5.4	5.6	5.0	83	92	94	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10 ●	.	.	●⁰ 1p–III öfter
27	44.2	46.5	50.0	3.0	4.6	*0.4*	5.0	0.0	5.4	5.4	*4.6*	92	86	*96*	SW	1	SW	2	SW	1	10	6	0	.	.	
28	53.0	52.3	48.9	0.6	3.4	0.6	4.0	*−0.5*	4.7	5.0	4.2	98	85	87	SW	1	SW	1	SW	1	10	5 ⊙	3	.	.	
29	43.0	43.6	48.2	3.4	6.4	5.4	6.5	*0.6*	5.3	6.7	6.4	92	93	95	S	1	S	1	S	1	10	10	7	2.8	.	● n
30	52.5	51.6	54.6	5.8	7.2	10.2	10.5	4.5	6.8	7.3	**9.2**	99	96	99	S	1	S	1	S	5	10	10 ●	10 ●	0.6	.	● mtg.–III, ≡ n
31	58.2	59.0	58.2	11.2	11.2	8.5	**11.5**	8.5	8.8	8.1	8.1	89	81	96	S	5	S	3	S	5	10 ●	10	1	8.3	.	● I
Mittel	48.7	48.6	49.3	1.6	3.4	2.0	4.3	−0.1	4.9	5.2	5.1	92	87	93		1.8		2.0		1.8	9.3	8.6	6.7	82.2	3	[1]) ▲ 11¾–12a, ● ▲ II, ◹ [0-1] a. SW 4½–5½p, ● [0-1] 4½–5½p, ◹ 6–8p

Alle Angaben nach Ortszeit

Aachen

December $\varphi = 50°\,47'\,N$ $\lambda = 6°\,6'\,E = 24^m\,24^s$ $H = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 730.4 mm $= +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ᵃ	Schneedecke cm 7ᵃ	Bemerkungen
1	48.9	49.1	50.5	4.8	5.4	5.8	5.8	4.7	4.9	6.1	6.7	76	91	97	W 7	W 6	W 4	10²	10²–	10²	0.3	.	●0.1 11ᵃ, 2–4ᵖ, 4½–5½, 7¹⁰–11⁴⁰p, [1])
2	50.8	49.8	49.3	6.1	6.8	7.2	7.2	5.7	6.9	5.6	6.6	99	76	87	WSW 4	SW 6	SW 4	10²–	10²	10²	4.8	.	●1.0 12⁵⁰–3ᵃ, 3–7⁵⁰a, ═1 I, [2])
3	47.5	46.9	48.6	6.4	6.6	4.2	7.5	4.1	6.3	6.1	5.8	88	84	93	WNW 5	W 5	WNW 4	10²	7²	5²	0.1	.	●1 5⁵⁰–6¹⁰p, 6⁴⁰–6⁵⁰, 11²⁵–11⁴⁰p
4	50.9	52.7	**53.2**	3.8	1.8	−0.4	4.3	−0.4	5.8	4.5	3.7	97	85	83	N 4	N 5	NE 2	10²	8²	10²	1.6	.	●1 2⁴⁰–3²⁰a, ●0.1 6²⁰a
5	51.0	49.0	47.6	−2.2	0.3	−1.9	0.5	−3.8	3.7	4.1	3.9	96	87	94	WSW 2	N 3	SE 2	10²	2¹–○	0	.	.	═1.2 12ᵃ–7ᵖ, ═ III
6	48.1	49.2	50.8	−2.0	2.1	1.4	2.2	−2.7	3.5	4.5	4.8	90	84	94	SW 4	SW 4	SW 5	1¹	10²	0	.	.	
7	48.3	45.6	45.3	3.1	4.2	6.0	6.6	0.5	4.6	5.8	6.4	81	93	91	SW 7	SW 8	SW 7	10²	10²●	10²	.	.	●0.1 10⁵⁸a–2½p, 3½–7¹⁰, 9⁵⁰–10²⁰p
8	39.9	35.6	34.3	8.5	8.6	9.3	9.5	5.7	7.4	7.5	8.0	89	91	92	SW 8	WSW 8	WSW 8	10²●	10²●	10²●	8.8	.	●1.0 3¹⁰–7ᵃ, ●1 7½–10ᵃ, [3])
9	33.5	32.4	33.3	6.5	6.8	3.2	9.3	0.6	5.6	5.0	4.2	78	68	73	W 5	SW 8	WSW 7	10²●	7²	10²	**17.4**	.	●1 3½–4ᵃ, ●tr. 4ᵖ, ●1 7⁵⁵p
10	32.4	34.9	34.7	2.2	3.4	2.7	3.5	1.1	3.7	4.3	3.8	68	73	69	SW 5	W 8	W 8	10²	7²	0	0.6	.	△✳0.1 8⁵⁴–9³¹a, ●tr. 4ᵖ
11	30.8	33.0	36.4	1.6	2.1	2.5	3.0	0.4	4.4	4.6	4.5	85	85	80	SW 6	WSW 8	WSW 7	10²	10²	10²	.	.	✳0.2 8²–8³⁴a, ✳0.1 ● 11½ᵃ–2¹⁰p
12	38.9	34.9	29.5	0.7	3.3	3.4	3.5	0.6	4.1	3.6	3.4	85	61	58	SW 4	S 6	SE 3	2¹	10¹	10²	2.2	.	
13	24.4	23.8	24.4	5.6	6.6	5.2	6.9	3.3	4.7	4.1	4.1	69	57	61	S 7	S 8	S 6	4²	2²○	4²	.	.	
14	23.4	23.7	25.6	3.2	3.8	1.8	5.4	1.7	4.0	4.5	5.1	70	75	96	S 6	S 4	ENE 2	10²	9²	10²●	.	.	●tr. I, 8ᵃ, 1ᵖ, ●1 4⁵⁰–12ᵖ
15	31.6	35.6	37.7	−1.2	−1.3	−3.2	2.3	−3.3	4.1	3.9	3.5	98	94	98	N 6	NNW 5	WNW 3	10²✳	10²✳	2¹	7.6	**14**	●1 ✳1 n, ✳1.0 I, 8ᵃ, ✳fl. 12–5ᵖ [zuweilen
16	37.1	38.3	39.9	−4.3	−2.5	−5.6	−0.3	−6.1	2.5	3.2	2.7	77	83	90	SSE 3	N 2	SE 2	2²	8¹	0	0.2	10	
17	39.5	38.1	35.0	−8.3	−2.6	−6.6	−2.4	**−9.2**	**2.3**	3.0	2.6	97	79	95	S 2	NNE 1	S 2	3¹–	2¹○	0	.	8	═1 I, ═1 II, III
18	29.4	29.0	29.3	−1.2	0.5	0.2	2.5	−7.6	3.0	2.7	3.1	73	57	67	W 2	SW 4	SW 4	2¹	8²	5¹	.	6	✳0 3½–4½p
19	29.9	29.1	28.2	0.9	0.9	−0.3	2.2	−0.5	3.8	4.5	4.5	77	92	100	S 3	ENE 3	N 3	10²	10²✳	10²–	.	4	✳0 11⁵⁰a–2ᵖ, ✳1.0 2–9ᵖ, ═2 III
20	29.1	30.8	32.5	−0.6	0.6	0.8	0.8	−0.9	4.0	4.2	4.7	90	89	96	WNW 2	SW 3	WNW 2	10²✳	10²	10²–	9.2	12	✳0.1 3⁵⁰–8ᵃ, ═1 III
21	32.6	32.9	33.5	0.4	0.7	1.1	1.2	0.1	4.6	4.4	4.7	98	90	94	WNW 2	SSW 2	SW 2	10²–	10²✳–	10²	0.2	9	═2.1 I, II, ✳0 7½ᵃ, 9, ✳1.2 [10⁵⁵a–6ᵖ
22	30.4	28.2	30.1	−1.0	−0.1	−0.7	1.4	−1.3	3.5	4.1	4.1	88	90	94	ENE 2	NNE 1	W 2	10²	10²	10²	15.0	13	
23	35.6	37.6	36.9	−1.0	0.9	1.0	1.4	−1.5	3.9	4.1	4.5	92	84	90	W 3	WSW 3	SW 3	10²	10²	10²	.	12	
24	27.2	24.0	17.8	0.6	3.4	6.8	7.0	−0.3	4.1	5.1	6.0	85	87	81	SSW 8	S 6	SSW 7	10²✳	10²●	7²	.	12	✳0 n, I, ●0.1 12¹⁰–12²⁰p, 2–7½,
25	**15.3**	19.3	22.1	5.4	5.6	5.4	8.3	3.8	6.3	4.3	4.8	94	64	72	WSW 8	SW 6	SSW 7	10²●	3²○	8²	6.2	.	●1 4⁵⁰–8½ᵃ [10⁵⁵–11²⁰p
26	24.1	26.7	28.6	4.2	4.0	3.2	6.6	2.8	4.8	5.1	5.0	77	84	87	SSW 6	SW 5	SSW 6	7²	8²○	5²	1.2	.	●0.1 sch. 9–10½ᵃ
27	32.1	34.1	37.2	3.4	4.8	2.4	5.1	2.0	5.1	4.8	4.9	87	74	89	SSW 4	SW 3	WSW 3	10²	8²○	10²	0.5	.	
28	39.2	38.1	32.9	2.6	4.0	3.2	5.2	1.6	4.8	3.3	3.1	85	55	**53**	S 3	S 6	SSW 8	8²	2⁰○	6¹	0.1	.	⌓2 n, ∈ I
29	29.1	31.9	35.0	6.2	8.3	5.8	8.5	3.0	5.8	6.4	5.6	82	78	82	S 7	SW 6	SW 5	10²–	4²○	0	0.6	.	●0 u. ⎽⎽ n, ●0.1 9–10½ᵃ
30	39.6	39.9	44.0	7.0	9.3	11.2	11.2	5.7	6.0	8.0	**8.6**	79	92	86	SW 5	SW 7	SW 6	3¹	10²	7²	0.1	.	●0 9½–10ⁿ, ●1 10½ᵃ–3ᵖ, ●0p öfter,
31	46.8	46.8	45.6	10.8	12.8	10.2	**12.8**	10.2	8.1	7.0	6.5	84	64	60	SW 5	SW 7	WSW 6	10²	4¹○	2²	4.8	.	[SW ⎽⎽ II WSW ⎽⎽ III
Mittel	36.0	36.2	36.4	2.3	3.6	2.8	4.8	0.6	4.7	4.8	4.8	85	80	84	4.7	5.1	4.5	8.1	7.7	6.5	81.5	10	[1]) ═0.1 a–n [2]) ●tr. p öfter [3]) ●1.0 12³⁵–10½p

Neuwied

December $\varphi = 50°\,26'\,N$ $\lambda = 7°\,28'\,E = 29^m\,52^s$ $H = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm **1901**

1	61.7	61.3	63.2	6.5	7.3	6.8	7.4	5.5	4.9	5.8	7.0	68	76	94	NW 2	NW 4	NW 2	10	10●	10●	0.5	.	●0 11ᵃ–9ᵖ mit Pausen
2	63.8	63.2	62.2	6.2	8.6	7.6	9.0	5.9	7.0	5.8	6.1	99	69	79	NW 2	WNW 2	W 2	10	10	10	6.7	.	● n
3	*60.0*	59.3	60.9	8.0	8.2	6.0	8.7	5.8	5.9	5.8	5.9	73	71	85	W 2	W 2	NW 2	10	8	5	.	.	●0 4¹⁰–5½p
4	63.2	64.9	**66.4**	6.0	5.5	2.2	6.4	1.9	5.7	4.9	4.4	82	72	82	NW 2	N 2	NNW 2	10	8	10	0.7	.	
5	65.0	62.5	61.9	−1.0	2.7	−1.2	2.8	−1.7	3.9	4.3	3.9	90	77	92	N 2	NE 2	E 1	1	1○	1	.	.	⌙ I
6	62.3	63.2	64.7	−4.0	−0.2	0.0	0.3	−4.6	3.3	3.9	4.0	98	87	87	C	C	SE 1	10–	6	7	.	.	⌙1 ═ I
7	63.8	61.6	60.0	1.9	3.0	5.1	5.3	−0.2	4.5	4.8	5.3	86	85	82	S 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	.	.	●0 1½p, p öfter
8	54.3	51.5	47.6	7.5	9.0	9.2	9.3	4.7	6.5	7.2	7.2	85	84	83	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10●	0.6	.	●3⁴⁰–9ᵖ mit Pausen, SW ⎽⎽
9	46.7	45.8	46.0	7.0	8.0	3.2	9.8	2.9	5.4	5.1	4.9	72	63	85	SW 4	WSW 4	NW 4	10	5	8	4.3	.	●n, ●0 5ᵖ, 8½–8½p
10	45.6	47.8	48.2	2.8	5.3	4.0	5.3	1.7	4.1	4.0	4.0	72	**60**	66	WSW 4	W 3	W 4	10	8	2	0.5	.	
11	43.6	45.8	49.3	1.2	3.0	3.3	4.0	1.0	4.6	4.9	4.2	92	87	73	W 2	W 3	W 3	2	10	3	.	.	△0 10⁴⁰a, ●0 p öfter
12	52.8	50.1	45.0	2.4	4.0	2.3	4.5	1.4	4.5	4.7	4.2	80	77	77	W 2	SSE 2	SE 4	8	5○	8	0.4	.	
13	40.7	39.3	39.9	3.3	5.4	2.8	5.4	0.9	4.6	5.4	4.7	80	80	84	SE 3	SE 3	SE 4	10	5○	2	0.4	.	● n
14	38.5	38.1	39.1	3.5	4.0	3.1	4.2	1.7	4.5	5.0	5.4	77	82	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10●	.	.	●0 6²⁵–9ᵖ
15	43.1	47.6	50.8	1.1	−0.4	−0.8	3.1	−1.2	4.5	4.1	3.7	90	87	86	NW 2	NW 2	NW 2	10✳	7	8	**6.9**	1	●✳ n, ✳0 7–11ᵃ öfter
16	51.7	52.4	53.6	−6.3	−4.4	−6.5	−0.5	−6.7	2.7	3.0	2.8	98	91	100	NW 2	NW 2	C	10	6	10–	0.5	1	⌙ ═ I, ═ III
17	53.8	51.6	49.0	−5.9	−2.7	−3.2	−2.3	−6.7	2.9	3.4	3.4	100	92	96	C	NW 2	NW 2	10–	10–	10	.	1	⌙ ⋁ ═1 I, ═0 II
18	44.8	43.6	44.3	−6.3	−3.0	−2.0	−2.0	**−6.8**	**2.6**	3.0	3.5	93	83	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	.	1	
19	44.1	41.3	40.3	−0.3	2.1	1.1	2.3	−2.3	4.3	4.9	4.8	96	91	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10–	.	.	●0 ✳0 9–10ⁿ, ═ III
20	41.9	44.0	45.9	1.0	1.6	1.3	2.0	0.7	4.5	4.7	4.9	90	91	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	.	
21	45.6	46.2	47.4	1.2	1.0	2.0	2.0	0.8	4.5	4.8	4.7	91	98	89	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	●0 ✳0 2½–2²⁵p
22	43.1	41.1	42.6	1.5	1.8	1.2	2.0	1.0	4.5	4.3	4.2	89	82	83	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.7	.	
23	48.0	50.3	50.4	1.2	1.4	1.1	1.6	0.5	4.3	4.3	4.5	85	85	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	.	
24	43.4	39.1	34.4	1.0	2.2	4.4	4.4	0.1	4.1	4.9	5.7	83	91	92	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10●	.	.	✳ 8½–10½ᵃ, ● 2½–8ᵖ mit Pausen
25	**28.4**	33.7	36.9	9.0	7.0	5.4	9.8	4.2	6.7	5.8	5.4	78	77	80	SW 6	SW 2	SE 2	8	7	8	2.3	.	SW ⎽⎽ n, ●0 9³⁵a
26	39.3	40.5	43.0	5.1	6.3	3.5	6.8	3.3	5.4	5.5	5.2	83	78	88	SW 2	SW 2	S 2	10	10	8	.	.	●0 a u. p öfter
27	45.9	47.3	50.5	3.5	6.0	3.5	6.4	2.4	5.3	5.6	5.3	90	81	90	S 2	S 2	S 2	10	8	10	0.3	.	
28	53.5	52.9	49.8	3.0	5.0	2.0	5.4	0.8	5.3	4.9	4.4	93	75	84	S 2	S 2	SE 2	10	2○	2	.	.	
29	45.1	45.6	49.6	3.0	5.4	4.5	5.4	1.4	5.1	6.2	6.0	90	92	96	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.3	.	●n, ●0 a öfter
30	54.7	55.2	58.4	6.1	8.7	11.0	11.0	3.9	6.3	7.4	**8.7**	90	88	89	S 2	SSW 2	SW 2	10	10	8	0.1	.	●0 a u. p öfter
31	61.5	61.2	59.8	11.1	12.8	7.7	**12.9**	7.5	8.3	8.4	6.7	84	77	86	SW 2	SW 2	SE 2	10	5○	4	0.2	.	
Mittel	50.0	49.9	50.4	2.6	4.0	2.9	4.9	1.0	4.9	5.1	5.0	86	82	87	2.2	2.2	2.2	9.3	8.0	7.7	25.8	1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Eichberg

December $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 48'$ E $= 1^h\ 3^m\ 12^s$ H = 349.3 m $C_g = +0.3$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe n = in Nebel f = frei		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a		7a	2p	9p
1	27.1	23.8	28.6	4.6	4.4	2.5	5.5	1.5	4.9	5.2	5.0	79	85	91	W 3	SW 6	SW 4	10 ●	9	10 ●	2.6	0	● a u. p mit kurz.	n	n	n
2	35.7	34.4	31.6	0.8	1.9	4.1	4.7	1.0	4.2	4.7	5.0	96	90	83	W 2	W 1	W 2	9	8	10 ●	6.2	.	● III [Pausen	n	f	n
3	29.2	28.0	28.9	3.8	4.3	2.4	6.0	*1.5*	5.2	4.9	5.4	87	80	98	W 2	W 2	W 3	7	6	10 ●	0.3	.	● 6^p–n	n	n	n
4	33.2	36.3	38.9	1.0	-0.6	1.6	3.4	*1.6*	4.7	4.4	3.6	96	100	88	W 1	W 2	W 1	10	10 *	10	**7.0**	.	* 1^p u. später	n	n	n
5	**39.4**	38.9	37.4	3.0	2.3	6.9	0.5	*6.9*	2.7	2.7	2.5	75	72	94	W 1	S 1	E 1	9	5	0	1.1	.		n	n	f
6	35.5	34.6	35.5	7.4	0.4	4.4	0.6	9.1	2.4	3.5	3.0	95	76	91	E 1	SE 1	W 1	0	6	0	.	.	⌊	f	f	f
7	35.1	32.5	30.0	3.4	2.2	3.6	4.3	7.3	3.1	3.9	4.2	87	75	71	C	C	SW 4	10	9	9	.	.		n	f	n
8	28.3	23.2	19.7	4.0	6.7	6.7	7.6	2.5	5.1	5.3	5.7	85	74	79	W 2	W 3	SW 3	9	9	9 ●	.	.	● ^{0} III	n	n	n
9	17.9	16.8	15.4	5.6	5.2	4.1	7.3	2.1	5.3	4.2	3.9	80	62	62	SW 3	W 4	W 5	10 ●	7	9	1.4	.	● I	n	n	n
10	15.8	15.3	17.7	0.4	2.0	1.3	4.9	0.4	4.2	3.2	3.4	89	**60**	66	W 6	W 4	W 6	5	8	10	1.0	.	* ^{0} n	n	n	n
11	16.3	16.7	17.9	0.4	1.4	1.0	2.3	1.0	3.9	3.8	3.4	83	75	69	SW 3	SW 1	W 3	10	7	1	0.2	1	* ^{0} n, von 11^a an	n	n	n
12	24.3	27.9	28.2	1.4	0.5	7.6	*1.1*	*7.6*	4.0	3.8	2.3	96	86	92	W 2	W 2	E 1	8	5	0	1.8	4		n	f	f
13	22.1	20.8	18.0	0.0	*0.7*	0.0	1.9	7.6	4.4		3.4	96		75	SW 1	SE 1	SE 2	10	5	10	.	2		n	f	n?
14	15.6	13.9	13.6	1.0	0.0	1.1	2.6	1.5	3.9	4.4	4.4	92	96	89	W 1	C	E 1	8	10 *	10 *	.	0	* von mtg. an	n	n	n
15	14.1	16.2	19.8	1.0	1.5	3.3	2.4	3.8	3.9	3.7	3.1	92	90	87	W 1	NW 3	NW 2	7	10 *	10 *	4.3	**6**	* von 11^aan, II, [III	n	n	n
16	24.8	27.5	29.9	3.6	*2.2*	12.7	2.1	13.3	2.5		1.6	75		96	C	SW 1	E 1	8	9	0	1.2	**6**		n	n	f
17	29.1	25.6	24.5	15.0	2.7	8.6	2.6	**16.5**	**1.4**	3.3	2.3	100	89	100	SE 1	C	C		1	1 ⊙	9 ▬	.	**6**	abd.	n	n	n
18	*17.3*	16.6	19.4	6.2	1.2	0.4	6.0	8.6	2.7	4.4	4.6	95	89	96	C	C	C		10 ▬	10	.	**6**	fr., ● 10-11^a	n	n	n
19	22.3	20.1	17.4	3.0	3.8	6.0	6.5	4.5	3.5	4.9	5.4	96	83	79	E 1	E 2	SE 6	0	8	8	0.2	4		f	f	n
20	*15.6*	16.9	19.7	8.2	7.9	0.8	8.9	0.8	**7.9**	5.8	4.1	98	73	94	SE 3	C	E 1	9	2	0	.	0		n	f	f
21	19.6	20.6	22.6	1.4	1.0	*0.7*	1.3	2.5	4.0	4.7		96	96		C	W 2	E 1	10 ▬	2 ▬	10 ▬	.	.	⌊ I, ▬ tags-	n	n	n
22	21.7	19.6	18.3	0.8	2.3	0.0	3.4	1.3	4.2	4.9	4.5	96	91	98	C	C	E 3	10	9	8	.	.	▬ [über	n	n	n
23	18.7	20.4	22.5	1.0	3.4	2.1	4.1	0.4	4.7	5.3	5.1	96	92	94	E 1	C	W 1	6	9	10	1.7	.	● n	n	n	n
24	22.1	18.7	*15.9*	0.6	3.8	3.2	4.3	0.1	4.4	4.7	3.9	92	79	69	W 1	E 1	C		9	7	9	.	.		n	f	n
25	**12.5**	**12.5**	13.8	3.4	7.0	6.8	9.3	*2.4*	5.1	5.5	4.8	87	75	65	W 1	C	E 1	9	9	9	0.6	.	● n	n	f	n
26	16.0	17.5	18.6	3.0	1.6	0.8	8.0	*0.8*	5.5	4.9	4.3	96	94	100	C	C	E 1	10 ●	10 ●	10 ▬	.	.	● n, I, II, ▬	n	n	n
27	21.4	22.6	25.2	1.0	1.9	1.9	2.2	2.5	4.1	4.7	3.7	96	90	92	C	C	E 2	1	7	6	3.8	.	⌊ [abd.	n	n	n
28	28.2	29.0	*29.5*	1.6	2.6	3.6	3.0	4.5	3.7	4.3	3.3	92	78	95	C	C	C		9	0 ⊙	0	.	.	⌊ ⌋	n	f	f
29	25.7	23.3	25.2	0.6	2.2	1.7	3.4	5.5	3.2	3.3	3.5	74	62	86	E 2	E 2	E 2	3	3	2	.	.	⌊ ⌋	f	f	f
30	29.9	32.1	32.8	0.2	5.6	5.4	5.9	3.0	4.4	4.8	4.6	96	72	69	C	W 1	SW 4	9	7	9	.	.		n	n	n
31	34.2	34.6	35.3	8.4	10.9	9.2	**10.9**	4.5	6.5	6.9	6.7	80	71	79	SW 2	SW 3	SW 4	8	8	9	.	.		n	n	n
Mittel	24.2	23.8	24.3	0.2	2.4	0.2	4.1	3.1	4.2	*4.5*	*4.0*	90	*81*	*85*	1.3	1.4	2.1	7.5	6.9	7.0	33.4	3		28 n 3 f	20 n 11 f	24 n 7 f

Schneekoppe

December 600 mm + $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $= 1^h\ 2^m\ 56^s$ H = 1610.5 m $C_g = +0.1$ mm **1901**

1	20.2	17.2	21.1	4.4	4.8	5.5	2.0	5.5	3.3	3.2	3.0	100	100	100	WSW 8	WSW 8	NW 7	10 ▬	10 ▬*	10 ▬	2.0	38	⋁, ▬ ^{2} n-n, * $^{1.0}8^{10}$-$1\frac{1}{2}{}^p$, 1^{20}-7, [1]
2	25.3	25.9	25.1	9.8	8.5	4.1	3.2	10.7	2.2	2.2	3.4	100	91	100	NNW 7	NW 6	W 7	10 ▬	8^1	10 ▬*	2.9	40	⋁, ▬ ^{2} n-$8\frac{1}{2}{}^a$, 4^p-n, * ^{0} 5-$9\frac{1}{2}{}^p$
3	21.5	20.9	22.5	4.8	4.5	5.3	3.4	5.3	3.2	3.3	3.1	100	100	100	W 7	W 8	NW 8	10 ▬*	10 ▬*	10 ▬*	0.9	40	⋁, ▬ $^{1.2}$ u. * ^{0} n-n
4	24.1	26.2	27.5	5.8	8.8	12.1	4.7	12.1	1.8	2.3	1.8	100	100	100	WSW 8	W 7	N 6	N 7	10 ▬*	10 ▬*	3.8	45	⋁, ▬ ^{2} u. * $^{0.1}$ n-n
5	28.6	28.7	28.5	11.6	7.3	5.6	4.2	13.3	1.5	0.7	1.4	82	22	46	N 5	N 4	C 1		2^1 ⊙	0	**8.0**	**53**	Lichtsäule im WSW $4\frac{1}{2}{}^p$
6	27.6	28.3	27.5	1.2	1.8	4.8	0.3	5.8	**0.6**	**0.6**	0.8	**13**	14	25	W 4	W 3	W 6	4^1	7^1	3^1	.	**53**	
7	27.1	24.6	22.6	7.2	5.5	3.5	0.7	9.0	2.6	2.3	3.5	100	75	100	W 6	W 8	W 8	8^1 ▬	9^1	8 ▬	.	**53**	▬ treiben I, ⋁, ▬ ^{1} $2\frac{1}{2}{}^p$–n
8	21.8	18.0	14.9	3.2	3.0	2.4	0.3	4.3	3.6	3.6	3.8	100	100	100	W 8	W 9	WSW 8	10 ▬	10 ▬*	10 ▬*	0.5	40	⋁, ▬ ^{2} n-n, * $^{0.1}$ 9^a–n
9	12.6	12.2	09.6	2.8	5.3	6.4	1.4	6.6	3.7	3.1	2.8	100	100	100	WSW 8	W 7	W 8	10 ▬*	9 ▬*	10 ▬	3.4	45	⋁, ▬ ^{2} u. * $^{0.1}$ n-n
10	07.8	*08.7*	11.1	9.6	9.3	9.1	5.9	9.7	2.2	2.3	2.3	100	100	100	W 7	W 7	W 6	10 ▬*	10 ▬*	10 ▬*	3.8	45	⋁, ▬ ^{2} u. * $^{0.1}$ n-n
11	09.1	09.7	10.2	9.0	8.8	9.1	8.3	9.2	2.3	2.3	2.3	100	100	100	WSW 8	SSW 8	WSW 7	10 ▬*	10 ▬*	10 ▬*	3.4	47	⋁, ▬ ^{2} * ^{0} n-n
12	15.1	18.9	20.5	10.4	9.8	10.1	8.4	10.4	2.0	2.2	2.1	100	100	100	WNW 7	W 6	S 4	8 ▬	8 ▬	4^1	3.5	48	▬ treiben fr.–$3\frac{1}{2}{}^p$, ▬ ^{1} 11^p–n
13	16.2	15.4	13.6	10.5	4.7	3.4	1.4	10.7	2.1	1.2	2.2	100	39	63	W 7	SSW 5	S 6	10 ▬	7^1	10	0.3	48	⋁, ▬ ^{2} n-$9\frac{1}{2}{}^a$
14	10.7	08.9	08.3	3.2	5.8	7.0	1.4	7.1	3.2	2.5	2.7	89	85	100	SSW 6	SW 4	W 5	10 ▬	10 ▬*	10 ▬*	0.5	48	⋁, ▬ ^{2} n-n, * ^{0} 1^p–n
15	**07.7**	09.4	12.2	7.6	7.0	11.7	*7.0*	*11.7*	2.6	2.7	1.9	100	100	100	SSW 7	SW 6	W 6	10 ▬*	10 ▬*	7 ▬	3.6	51	⋁, ▬ $^{2.1}$ n-n, * ^{0} n-$8\frac{1}{2}{}^p$
16	14.8	17.8	20.5	13.5	12.7	12.4	11.2	**13.7**	1.6	1.7	1.8	100	100	100	W 6	SW 4	SW 4	10 ▬	9 ▬*	1	2.7	48	⋁, ▬ ^{2} n-8^a, ▬ treiben 8-12^p, [2]
17	21.1	19.4	18.3	9.0	4.9	2.0	1.5	12.7	2.2	2.9	1.4	97	93	35	SW 3	SW 5	SW 5	3^1	7^1	3^1	0.8	45	▬ ^{2} $10\frac{1}{2}$-$12\frac{1}{2}{}^p$, Thal ▬ i. 8 I, p, [3]
18	13.2	11.9	14.4	1.7	2.3	1.7	1.4	3.1	4.0	3.8	4.0	100	100	100	SSW 6	SW 6	SW 7	10 ▬	10 ▬	7^1	0.3	38	⋁, ▬ ^{2} n-$7\frac{1}{2}{}^a$, ● ^{0} n-10^a, [4]
19	17.6	15.8	12.2	2.6	2.7	1.1	1.4	3.8	3.6	3.7	4.1	96	98	96	SSW 5	S 5	SSW 8	5^1	9^1	10 ▬	1.3	28	▬ treiben $11\frac{1}{2}{}^a$–3^p, ⋁, ▬ $^{2}3^p$–n, [5]
20	11.7	*14.3*	16.5	0.5	0.8	2.2	3.0	1.1	4.4	4.3	3.8	100	100	70	SW 6	SW 6	SW 3	10 ▬	3^1	2	2.8	25	⋁, ▬ ^{2} u. ● ^{0} n-$12\frac{1}{2}{}^p$, bt ▬ II–n
21	16.5	15.9	18.6	1.0	0.9	3.0	3.2	1.2	3.4	4.2	2.5	78	98	44	S 6	SSW 7	W 4	1^1	10 ▬	4^1	0.2	23	Thal ▬ i. N I, i. 8 a, ▬ ^{2} $12\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}{}^p$
22	17.5	15.2	14.3	1.2	0.4	2.1	**3.3**	2.2	2.5	4.1	3.7	51	92	94	ESE 4	S 4	ESE 4	3^1	4^1	8^1	.	20	ht. ▬, ⊂ u. ∈ 4^{10}p [7^p–n, * ^{0} $2\frac{1}{2}$–5^p
23	13.5	15.3	17.1	2.0	3.0	3.3	0.5	3.4	4.0	3.7	3.6	100	100	100	S 5	SSW 4	SSW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.2	23	* n, ⋁, ▬ ^{2} n-n, ● ^{0} $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}{}^p$,
24	16.3	13.9	11.8	6.5	5.8	6.5	2.3	6.7	2.8	3.0	2.6	100	100	95	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10 ▬	6^1 ▬	9^1	1.4	26	* n, ⋁ n-4^p, ▬ ^{2}n-10^a, ▬ treiben p
25	08.8	08.4	11.3	1.8	1.5	2.6	0.2	8.1	3.9	4.1	3.8	98	100	100	SW 6	SW 7	S 5	10 ▬	9^1 ▬	9^1	.	22	⋁, ▬ ^{2} n-$12\frac{1}{2}{}^p$, * ^{1} 11^p–n
26	11.6	12.0	13.5	2.7	4.7	5.8	0.9	5.8	3.7	3.2	3.0	100	100	100	SSW 2	NNW 3	NW 2	10 ▬*	10 ▬*	5^1	2.0	25	⋁ n-2^p, ▬ $^{2.1}$ n-n, * ^{0} n-3^p, [6]
27	15.0	16.6	18.6	6.6	7.0	7.4	5.3	7.8	2.7	2.7	2.5	97	100	97	W 5	W 4	NNW 5	6^1	5^1	9^1	3.5	28	▬ treiben II–$2\frac{1}{2}{}^p$, ⋁, ▬ ^{2} $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$, [7]
28	20.9	22.5	23.0	8.1	6.4	7.5	5.7	8.2	2.4	2.4	2.5	97	87	97	W 3	WSW 2	SW 3	9^1	$1\frac{1}{2}$ ⊙	1	.	28	rothe Lichtsäule üb. d. Sonne 7^{52}-$7^{55}{}^a$
29	19.1	17.5	19.3	9.2	7.9	9.6	6.9	9.6	2.3	2.5	2.2	100	100	100	SSW 6	SSW 6	SW 3	$2\frac{1}{2}$ ▬	$6\frac{1}{2}$ ▬	8 ▬	0.5	28	▬ ^{0} treiben 7^a–5^p, ⋁, ▬ ^{2} 5-$9\frac{1}{2}{}^p$
30	22.8	24.5	25.3	3.0	3.9	3.8	2.3	9.6	3.7	3.4	3.4	100	100	100	W 5	SW 7	SW 7	10 ▬*	10 ▬	10 ▬	.	30	⋁ n-n, ▬ ^{2} n-$10\frac{1}{2}{}^a$, * ^{0} n-$7\frac{1}{2}{}^a$, [8]
31	27.8	29.0	**30.3**	0.2	1.3	1.1	2.1	4.7	4.6	**4.9**	4.2	100	98	100	WSW 7	W 7	W 6	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	1.8	25	▬ ^{2} ● ^{0} n-10^p
Mittel	17.5	17.5	18.1	5.4	5.1	5.3	2.0	7.5	2.9	2.9	2.8	93	90	89	5.9	5.7	5.4	8.1	8.0	7.4	55.1	37	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] $9\frac{1}{2}{}^p$–n, △ 2^{10}–7^p, $9\frac{1}{2}{}^p$–n [2] ▬ ^{2} 12–3^p, ▬ treiben p, * ^{0} 1^{20}–3^p, Lichtsäule durch Sonne 8–$8\frac{1}{2}{}^a$, ⊖ II [3] ⊕ 2^3–$2^8{}^p$, 2^{48}–$3\frac{1}{2}{}^p$ [4] ● ^{1} * ^{0} 10–$11^{25}{}^a$ [5] ● ^{0} 4^p–n [6] * ^{1} 3–$6\frac{1}{2}{}^p$ [7] ▬ ^{1} 10–$10\frac{1}{2}{}^p$, ⌂, ∈ 10^p–n [8] * treiben $10\frac{1}{2}{}^a$–n, SW ▬ p

Wasserleben

December $\varphi = 51° 56' N$ $\lambda = 10° 45' E = 43^m 0^s$ $H = 156.3$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm **1901**

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reducirt 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	46.2	45.8	51.2	6.2	7.6	4.4	7.7	4.4	6.6	6.5	5.2	93	83	84	W 7	NW 8	NW 5	10²	9²	1⁰	1.9	.	●⁰ n, ●¹ sch. a, p, NW ═ fr.–4ᵖ
2	53.2	50.6	48.7	1.4	7.6	6.4	7.9	0.8	4.7	6.0	6.3	93	77	88	C	NW 6	W 6	6¹	9²	10²	3.8	.	●⁰ sch. a, p [zuweilen
3	47.0	47.0	48.3	6.5	4.2	5.2	7.4	4.0	5.6	5.9	6.2	78	96	94	W 6	NW 5	NW 5	9²	9²●	10¹●	1.2	.	●¹·² sch. n, a, p
4	54.3	57.1	**58.5**	1.6	1.2	−0.6	5.4	−0.6	4.4	3.8	3.3	85	75	75	NW 4	NE 4	NW 2	10¹	9²	10¹	3.9	.	●¹ n
5	57.3	55.3	53.0	−2.8	0.4	−3.5	0.5	−3.5	3.4	3.8	3.4	92	80	95	S 1	SE 4	C	2⁰	2⊙	0	.	.	⌊⁰ I, ⌊¹ III
6	52.0	52.1	53.2	−4.3	3.0	1.0	3.0	−4.6	3.1	3.9	4.4	93	69	89	SW 2	W 2	W 1	2⁰	7⁰⊙	0	.	.	⌊² I–mtg.
7	49.8	47.3	45.3	4.6	6.2	7.2	7.8	−0.9	4.5	5.4	5.6	71	76	74	SW 5	SW 6	SW 8	9²	10²	10¹	.	.	●¹ 8²⁰–9¹⁰a, SW ═ a–n
8	42.3	35.2	35.3	7.2	9.6	8.2	9.9	5.8	6.2	6.8	7.7	82	76	94	SW 5	SW 8	W 5	10⁰●	9²●	10²●	1.6	.	●¹ n, ●⁰ sch. a, p, ⊙²·¹ sch. abd.,[1]
9	33.8	32.8	32.1	6.0	5.8	2.2	9.0	0.6	4.9	4.4	4.2	70	64	79	W 6	SW 7	W 6	9²	10¹	1⁰	7.7	.	●¹ n, ●²·¹ ⚹²·¹ sch. a, p, ⌈↯⁰ a, SW
10	32.3	33.3	34.3	1.9	2.2	1.0	2.5	0.3	3.7	4.2	4.6	71	79	92	W 6	NW 5	NW 6	4¹	5¹	10¹✱	**11.6**	0	⚹¹ sch. n, a, p [6½–6¾ᵖ
11	32.5	32.3	37.0	1.6	1.8	0.4	2.5	0.4	3.9	4.3	4.3	76	82	90	NW 4	NW 4	NW 5	6¹	9¹	10¹	2.2	0	⚹¹ sch. n, a, p
12	42.3	43.8	41.4	0.6	1.9	0.0	3.5	−1.2	4.4	4.6	4.3	92	88	92	NW 2	SE 3	SE 4	8²	6⊙	0	1.1	0	⚹⁰ n
13	35.5	34.3	33.9	−0.2	0.7	0.5	1.3	−0.8	4.4	4.6	4.2	94	94	89	SE 5	SE 6	C	9¹	10¹–	10⁰	.	0	═⁰ a, p
14	32.7	31.8	32.2	−1.2	−1.0	−1.8	2.5	−3.4	4.0	4.3	3.9	96	100	98	SE 1	SE 1	NW 4	4¹–	10⁰–	10⁰–	.	0	⌊⁰ I–n, ═⁰ fr.–9ᵃ, ═² 9ᵃ–n
15	33.3	36.6	39.7	−1.0	−1.5	−2.6	−0.9	−2.7	4.1	3.5	3.4	96	86	89	NW 4	NW 5	NW 5	10¹	9¹	10¹✱	.	0	⋁⁰ a, p, ⚹⁰ a, p
16	42.3	44.5	46.6	−3.7	−1.3	−5.5	−0.1	−6.3	3.0	3.2	2.6	89	76	87	SW 2	W 1	NE 1	3¹	2⁰⊙	1⁰	.	0	⌊² III, ∈ u. ∈ 6¾ᵖ
17	45.9	43.3	40.9	−7.5	−0.6	−5.8	1.0	−7.7	2.3	3.7	2.7	92	85	93	SE 2	SE 3	SE 1	2⁰	3⁰–	0	.	0	⌊² n–n, ═⁰ a, p
18	35.4	34.1	35.1	−9.5	−2.1	−3.2	−1.9	**−9.5**	**2.0**	3.0	3.2	91	77	89	C	SE 2	C	2¹	3⁰–	5⁰	.	0	⌊² n–n, ═⁰ a, p
19	36.7	35.7	33.9	−3.4	0.6	−1.6	1.4	−5.0	3.4	4.2	3.9	95	89	96	C	SE 2	SE 4	7¹	10¹–	10⁰–	.	0	⌊² I, ═⁰ fr.–n
20	32.9	34.8	37.3	−0.7	−1.0	−1.3	−0.3	−1.6	4.3	4.3	4.0	98	100	96	SE 2	NW 3	NW 2	10⁰–	10⁰–	10²–	.	0	═¹·² n–abd., dann ═⁰
21	37.9	38.6	39.1	−2.0	−2.6	−3.5	−1.2	−3.5	3.8	3.6	3.4	96	96	95	C	SW 1	C	10⁰–	10⁰–	4⁰–	.	0	═⁰ n–n
22	38.6	36.6	36.2	−6.2	−1.0	−0.8	−0.6	−7.4	2.8	4.3	4.3	98	100	100	SE 1	SE 5	SE 4	2⁰–	10⁰–●	10⁰–●	.	0	⌊² ⋁ n–n, ═¹ ●⁰ fr.–n, ∽ p, n
23	38.2	40.1	41.1	−0.2	0.0	−0.5	0.8	−1.0	4.5	4.6	4.4	100	100	100	NE 1	NW 1	NW 2	10⁰●	10²✱	9²✱	0.1	0	═¹ fr.–n, ●⁰ fr.–1¾ᵖ, ⚹¹ 1¾ᵖ–III,
24	36.7	31.5	28.2	−3.0	1.6	1.8	2.3	−3.6	3.6	3.6	4.7	98	71	90	SE 2	SW 5	SE 3	10¹–	9²	9¹	3.7	**2**	═⁰ fr.–mtg., ⚹ fl. 12¾ᵖ [∽ fr.–II
25	**23.1**	24.1	28.0	6.2	7.5	5.6	8.6	1.8	5.8	6.0	4.5	82	77	67	S 5	SE 3	SW 7	10²	9²⊙	5¹	0.1	.	●⁰ n, 3½–4ᵖ
26	30.6	31.8	33.7	3.2	6.4	3.7	8.1	2.8	4.6	5.1	4.7	80	71	78	E 3	SW 2	SW 1	8¹	4¹	7¹	0.2	.	
27	36.0	38.4	41.4	2.4	5.0	2.7	6.5	0.9	4.7	4.7	4.6	85	72	82	S 2	SW 3	SW 2	4¹	6¹⊙	10¹	.	.	⌊⁰ I
28	44.1	44.9	43.6	0.6	4.0	2.2	4.0	−0.3	4.4	4.7	4.2	92	77	79	C	SW 2	SE 5	8²	2⊙	1⁰	.	.	⌊⁰ I–mtg.
29	37.9	37.5	40.3	2.4	4.2	4.3	5.0	1.7	3.4	5.0	5.2	**61**	80	84	SE 5	SE 3	C	9²	10¹	9¹	.	.	●⁰ sch. a, p
30	44.7	45.8	45.7	2.7	7.6	10.5	10.5	1.8	5.0	5.8	7.0	89	74	74	C	SW 4	SW 7	3¹	10¹	1¹	0.6	.	● tr. p
31	48.4	50.0	50.2	11.7	12.3	10.8	**12.8**	10.3	**7.9**	7.8	7.0	78	73	72	SW 6	W 4	SW 6	8¹	10²	0	0.1	.	
Mittel	40.4	40.2	40.8	0.7	2.9	1.5	4.1	−0.9	4.3	4.7	4.6	87	82	87	2.9	3.8	3.5	6.9	7.8	6.2	39.8	0	

[1] SW ═ a–abd.

Brocken

December 600 mm + $\varphi = 51° 48' N$ $\lambda = 10° 37' E = 42^m 28^s$ $H = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm **1901**

1	58.7	58.8	63.5	− 1.2	− 0.7	− 2.6	−0.3	− 2.6	4.2	4.3	3.8	100	100	100	WNW 8	WNW 9	NW 7	10²–	10²–	10²–	11.8	6	⋁ fr., ═² n–n, ⚹, Eis ● tagsüber
2	65.9	62.6	61.9	− 1.9	0.0	− 0.4	0.0	− 3.5	4.0	4.6	4.4	100	100	100	W 4	SW 8	WSW 7	10²–	10²–	10²✱	14.3	7	⋁ fr., ═² n–n, ●⁰ a, Eis ● III, ∈ I
3	60.0	59.5	61.4	− 1.2	− 1.3	− 1.5	−0.2	− 1.9	4.2	4.2	4.1	100	100	100	WSW 7	W 8	NW 5	10²–	10²✱	10²–	4.8	9	⋁ fr., ═² I, II, III, ⚹ a u. p öfter,
4	65.0	67.7	**68.9**	− 6.2	− 6.7	− 8.4	−0.8	− 8.8	2.9	2.8	2.4	100	100	100	NNE 4	NNE 2	C	10²–	10²–	0	8.5	10	⋁ fr., ═² n–6ᵖ [△ 1ᵖ, II
5	67.9	66.7	65.6	− 7.8	− 4.8	− 5.5	−4.0	− 9.3	2.4	2.1	1.9	97	67	63	C	SW 2	SSW 2	0	0⊙	0	.	10	Brockenschatten früh, weite Fernsicht
6	64.2	64.4	65.5	− 3.8	− 4.7	− 3.8	−2.7	− 9.5	1.7	2.2	3.5	**51**	69	100	SW 3	W 4	WSW 3	2¹	9⊙	10¹–	.	10	Brockensch. früh, Pbdn. NE–SW a, [1]
7	63.0	59.4	59.3	− 5.1	− 3.3	− 1.7	−1.5	− 6.2	3.1	3.6	4.0	100	100	100	SW 6	WSW 8	SW 6	10²–	10²–	10²–●	0.4	10	⋁ fr., ═ n–n, ⚹ n, ⚹ u. Eis ● [2]
8	55.0	49.3	50.6	− 0.4	0.8	0.8	1.5	− 1.7	4.4	4.8	4.8	100	100	100	WSW 8	WSW 9	W 6	10²–●	10²✱	10²✱	9.7	9	∽, ⋁ fr., ═² n–n, ●, ⚹ u. Eis ● [3]
9	47.5	47.4	45.3	− 2.1	− 3.2	− 5.3	0.8	− 5.3	3.9	3.6	3.1	100	100	100	WSW 7	W 6	W 7	10¹–	10⊙✱	10²–	34.9	8	═² n–n, △ ⚘ 8ᵃ, ⚹⁰ ●⁰ p, [4]
10	45.6	46.5	47.3	− 6.0	− 5.3	− 5.3	−5.2	− 6.1	2.9	3.1	3.1	100	100	100	WSW 9	WSW 8	W 8	10²–	10²✱	10²✱	**41.8**	20	⋁ fr., ⚹ u. ⚘ a, zuweilen p, [5]
11	45.8	45.7	50.5	− 5.7	− 5.7	− 6.2	−5.2	− 6.5	3.0	3.0	2.9	100	100	100	WSW 7	SW 7	WNW 5	10²✱	10²–	10²–	28.8	**30**	⋁ fr., ═² n–n, ⚘ a, p
12	55.0	56.5	53.6	− 7.2	− 6.1	− 6.6	−2.7	− 7.9	2.7	2.9	2.8	100	100	100	NNW 6	SW 1	SSE 6	10²–	10²–	10²–	9.5	**30**	═ treiben a, ═² 3ᵖ–n
13	49.1	48.8	48.3	− 5.2	− 3.6	− 3.3	−2.5	− 7.4	3.1	3.5	3.6	100	100	100	S 5	S 4	SW 4	10²	9¹	10²–	.	**30**	⋁ fr., ⚘ 10ᵃ, ═² 5ᵖ, III
14	47.8	47.0	46.6	− 4.5	− 3.4	− 5.1	−3.1	− 5.2	3.3	3.6	3.1	100	100	100	SSW 1	SSE 1	W 2	1¹	3⊙	0	3.9	25	⋁ fr., Thal ═ i. NE, Brockensch. p
15	46.4	48.7	51.2	− 7.5	− 9.5	−10.6	−3.2	−10.6	2.6	2.2	2.0	100	100	100	NNW 6	NW 5	NW 6	10²–	10²–	10²–	0.5	25	⋁, ═² n–n, ⚹⁰ p zuweilen
16	53.1	56.0	57.6	−11.7	−10.0	−11.2	−9.6	**−12.0**	1.9	2.0	2.0	100	97	100	W 4	SSE 1	SE 4	10²–	1¹⊙	1¹	3.1	25	⋁ fr., ═ treiben a, ⊖ 8ᵃ, 10ᵃ, ∈ 6¾ᵖ
17	57.2	55.8	53.5	− 9.5	− 7.1	− 7.9	−6.8	−11.8	2.2	2.7	2.5	100	100	97	SSW 2	SW 1	SSW 2	3¹	0⊙	1¹	.	25	═ treiben 8½–12ᵃ mit Pausen, [6]
18	49.5	48.2	48.3	− 8.0	− 5.5	− 7.0	−5.1	− 8.5	2.5	**1.6**	2.5	100	53	94	SW 2	SW 4	SSW 6	5⁰	6¹	7¹	.	24	⚹ p, Thal ═ a, p, Kyffhäuser sichtb. a
19	50.8	50.8	48.6	− 4.4	*− 0.7*	*0.0*	0.0	− 8.3	3.3	*4.3*	*2.2*	100	*98*	*90*	SW 3	SW 3	S 6	10²–	8¹	9¹	.	23	═² fr.–p, p zuweilen
20	48.3	49.6	51.6	4.4	2.7	2.5	**4.6**	0.0	5.4	3.6	3.5	87	63	63	SW 2	C	SSE 1	5¹	6¹	1¹	.	22	Thal ═ i. NE, Kyffhäuser sichtbar a, [7]
21	51.9	51.8	51.9	2.2	1.1	− 5.6	3.8	− 7.2	3.7	3.8	3.0	68	75	100	SE 1	S 3	WSW 6	7¹	7¹	10²–	.	22	ht. ═ a, ═ treiben 5½ᵖ–n, [8]
22	51.9	48.9	49.7	− 3.7	1.6	− 0.1	1.6	− 6.0	3.4	3.4	4.2	98	66	92	ESE 6	ESE 8	SE 5	5⁰	7⊙	2¹	.	22	ht. ═ a, ═ treiben a, p, [9]
23	51.5	53.3	54.2	− 0.6	− 2.3	− 3.4	1.1	− 5.1	4.1	3.9	3.6	92	100	100	E 4	NE 3	S 1	9¹	10²✱	9¹	.	22	═ treiben, ⚹⁰ u. ●⁰ a u. p öfter
24	50.2	44.3	42.9	− 7.1	− 6.1	− 3.3	−3.2	− 7.2	2.7	2.9	3.6	100	100	100	SW 4	SW 7	SW 6	10²–	10²–	10²–	2.4	22	⋁ fr., ═² n–n, ⚹⁰ a zuweilen
25	**37.9**	39.9	43.1	− 0.1	− 0.1	− 2.8	−0.1	− 3.3	4.5	4.5	3.7	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 7	10²–	10²–●	10²–	1.9	22	⋁ fr., ═² n–n, ⚹⁰ 3ᵖ
26	45.0	46.1	48.0	− 2.6	− 2.4	− 2.7	−2.4	− 3.1	3.8	3.8	3.8	100	100	100	SSW 5	SW 6	SW 5	10²–	10²–	10²✱●	14.7	22	⋁ fr., ═² n–n, ⚹ a u. p zuweilen, [10]
27	50.1	52.3	55.2	− 3.8	− 3.2	− 3.3	−2.5	− 4.1	3.5	3.6	3.6	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 3	10²–	10²–	10²–△	4.5	22	⋁ fr., ═² n–n, △⁰ III
28	57.5	58.2	56.1	− 3.7	− 3.7	− 5.6	−3.2	− 5.7	3.5	3.5	3.0	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 5	10²–	10²–	10²–	1.3	22	═ treiben a, p, ∈ 6⁵⁵ᵃ, 11ᵖ
29	51.2	51.6	54.9	− 6.0	− 3.2	− 1.4	−1.4	− 6.3	2.9	3.6	4.1	100	100	100	SW 6	SW 3	WSW 4	9¹	10²–	10²–	2.3	22	Lichtsäule früh, ═² 8½–n, ⚹ a öfter
30	58.3	58.8	60.1	− 1.5	− 0.4	2.5	2.7	− 1.7	4.1	4.4	5.5	100	100	100	SW 4	SW 7	WSW 9	10²–	10²–	10²–●	2.8	22	═² n–n, ●⁰ ⚹⁰ 2½ᵖ, ●¹ 5ᵖ, III
31	62.3	63.8	64.4	4.1	4.1	2.7	4.3	2.5	**6.1**	**6.1**	5.5	100	100	100	WSW 9	WSW 8	WSW 7	10²–●	10²–●	10²–	16.4	0	═² n–n, ● a u. p öfter
Mittel	53.7	53.5	54.2	− 3.8	− 3.0	− 3.6	−1.5	− 5.8	3.4	3.5	3.4	97	93	97	4.7	4.8	4.9	8.3	8.3	7.7	218.3	19	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ═² 4½ᵖ–n [2] 8½–12ᵃ oft [3] tagsüber [4] ⌈↯¹ a. NE 6½–6¾ᵖ, St. Elmsfeuer 6½–7ᵖ [5] ⚹⁰ 6½–7ᵖ, p, △ 4¹⁰p, St. Elmsfeuer [6] Thal ═ i. S a [7] Brockenschatten p [8] Brockenschatten a, p [9] Brockenschatten p, ∈ 6ᵖ, [10] △ ⚹ III

Tagesmittel

für

Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen;
Eichberg, Schneekoppe.

1901.

Luftdruck

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**								
1	754.9	766.6	755.2	765.8	766.2	749.8	744.6	735.5	*619.7*	743.5	752.9	746.0	751.0	750.5	738.0	737.4	726.8	617.9
2	58.7	69.9	59.0	68.3	67.0	51.5	48.4	38.9	*23.7*	42.9	50.5	38.0	49.7	51.7	37.0	36.3	19.3	12.5
3	61.3	72.2	60.1	70.6	70.4	54.5	51.9	40.4	*23.9*	35.8	50.2	43.4	51.7	51.2	36.7	33.9	*24.9*	*16.4*
4	60.6	71.9	61.2	71.3	71.8	56.4	54.7	41.7	*26.7*	42.1	49.8	39.8	45.6	**44.4**	**30.4**	29.5	20.5	*14.8*
5	**64.8**	75.1	62.4	73.1	73.7	56.4	53.4	42.3	*26.6*	39.4	**47.4**	**37.2**	**44.8**	45.5	30.9	**27.9**	**18.1**	**12.3**
6	**64.8**	74.1	61.1	70.5	70.2	51.6	47.8	39.7	26.5	36.6	47.5	39.5	50.6	53.6	38.4	38.6	22.4	15.4
7	63.3	73.5	60.4	69.3	68.2	50.7	46.1	39.4	28.9	46.8	60.6	52.3	62.1	63.8	49.1	48.9	34.0	24.5
8	64.0	73.2	61.1	66.9	63.9	47.9	43.8	38.9	28.7	51.4	64.3	56.0	64.8	66.0	52.0	51.9	36.9	**26.5**
9	60.8	69.4	58.6	64.9	63.1	48.8	44.3	37.8	29.6	46.8	59.3	53.0	61.4	63.2	50.8	52.0	35.0	*24.9*
10	57.9	66.9	56.3	63.0	61.8	47.8	45.0	36.1	28.5	37.3	56.2	50.0	60.5	63.9	51.0	52.9	32.2	21.5
11	55.6	65.9	56.0	64.3	63.6	48.7	47.2	36.2	26.9	40.1	55.7	48.1	57.9	60.7	46.7	48.4	29.7	18.7
12	54.8	68.1	59.7	69.4	70.2	54.6	52.8	40.6	29.6	45.6	59.4	49.6	58.5	59.1	44.5	45.6	30.2	19.0
13	60.1	74.5	65.7	76.0	**76.5**	60.3	57.5	46.8	34.5	51.9	62.8	52.2	62.0	64.5	48.6	49.3	32.8	20.6
14	61.6	**75.8**	**67.1**	**76.4**	76.4	**60.7**	56.8	**47.5**	**36.6**	53.3	**66.0**	56.4	66.1	68.0	*52.7*	52.8	37.2	23.0
15	61.6	74.7	64.9	73.4	72.5	56.1	51.3	44.7	34.7	53.0	65.4	**57.3**	**66.9**	**68.5**	**54.1**	**55.0**	**38.5**	24.3
16	54.3	68.6	59.2	67.1	65.9	51.4	47.3	39.6	32.6	46.9	59.7	50.5	56.6	56.7	43.9	47.2	30.4	18.0
17	51.3	65.1	56.4	64.9	65.3	51.3	48.9	37.7	*31.3*	50.2	61.1	48.2	57.6	58.0	42.2	43.2	28.7	18.1
18	54.7	65.9	56.3	64.3	64.4	50.8	48.6	37.4	*31.2*	**54.9**	65.3	53.7	64.1	65.7	50.2	50.4	34.3	21.0
19	52.0	62.1	53.6	60.3	59.0	46.1	41.7	34.9	27.7	54.4	65.9	55.3	65.2	66.2	49.9	49.4	35.9	22.8
20	44.1	54.3	48.6	53.2	52.7	41.7	42.8	30.1	21.8	53.4	65.3	54.6	65.4	66.8	51.3	49.7	35.8	22.4
21	33.6	47.6	43.7	54.4	59.6	48.6	50.2	27.5	18.2	52.5	65.0	55.3	65.0	65.6	51.1	49.5	35.9	*23.8*
22	43.6	58.3	53.3	60.7	62.0	51.0	51.6	35.7	27.7	47.5	60.9	53.8	61.7	62.4	49.4	48.9	35.0	24.1
23	44.6	63.5	58.9	69.1	72.1	58.7	**58.0**	41.6	31.5	34.4	48.3	44.3	51.2	54.4	42.9	44.8	26.1	16.0
24	54.6	67.8	59.0	66.0	65.3	51.3	49.1	39.3	32.5	**30.8**	48.6	43.1	51.3	53.3	41.3	42.0	25.5	16.0
25	45.3	57.4	51.7	58.4	58.5	46.8	47.0	33.9	25.1	41.3	54.9	45.2	53.2	52.1	37.9	38.3	25.8	17.7
26	38.5	49.4	42.8	48.5	49.5	38.2	39.2	24.2	16.5	47.2	56.2	46.7	53.6	52.8	39.0	36.6	27.7	20.6
27	24.3	34.1	28.6	**32.3**	**32.5**	**23.3**	**26.0**	**10.1**	05.1	41.4	50.2	43.3	47.4	45.6	33.4	31.3	24.6	*18.1*
28	**18.3**	**31.9**	**27.7**	34.0	37.2	26.7	29.0	11.3	**04.1**	38.2	48.7	42.1	47.9	47.8	35.1	33.6	23.9	16.6
29	25.9	37.4	29.9	37.6	38.5	26.2	28.1	12.6	04.9									
30	31.7	40.8	34.6	39.1	38.8	27.7	27.9	16.3	07.1									
31	38.1	48.4	41.7	47.6	46.7	34.0	31.9	23.0	14.2									
Mittel	750.3	762.1	753.4	761.3	761.4	747.4?	745.6	734.2	*624.4*	745.0	757.1	748.4	756.9	757.9	743.9?	743.8	729.6	619.6
	März									**April**								
1	740.3	750.2	740.8	746.9	746.1	732.5	729.8	722.1	615.2	747.4	754.3	745.7	751.3	751.1	738.3	737.5	727.4	623.4
2	41.9	51.0	41.7	47.8	47.0	33.4	30.3	23.2	18.1	51.0	62.9	55.1	63.1	63.5	49.3	47.0	37.0	*30.2*
3	40.7	49.7	39.8	46.8	45.6	32.9	31.7	21.3	16.5	**56.2**	64.3	55.1	59.9	57.8	45.4	42.6	36.0	29.6
4	42.4	53.0	44.0	54.5	55.3	42.4	41.8	27.3	19.3	41.9	51.3	45.7	50.7	51.1	39.6	41.3	27.9	21.8
5	46.6	57.5	48.6	55.5	53.2	40.5	39.8	*29.8*	22.7	38.6	53.8	48.7	57.3	59.9	46.9	46.7	31.2	23.2
6	42.1	51.6	43.7	50.7	49.0	37.2	34.8	*25.2*	19.2	44.5	58.8	52.0	58.9	58.1	44.7	42.6	33.2	25.3
7	39.5	47.7	38.1	**44.4**	**42.9**	30.1	27.5	19.3	12.9	41.9	52.4	43.3	51.5	*52.6*	40.0	39.6	25.9	21.5
8	43.0	52.2	39.6	51.1	53.1	38.0	36.9	21.7	14.5	48.0	56.7	47.6	53.6	53.2	39.7	38.7	29.0	25.5
9	49.7	61.7	50.9	62.1	64.1	48.7	48.2	32.9	23.9	43.0	52.6	45.2	52.2	52.4	39.5	38.7	27.2	24.0
10	53.3	**65.8**	**55.5**	**64.2**	64.1	48.0	45.8	**35.8**	**27.3**	40.8	50.6	41.8	49.1	48.7	36.1	34.8	24.1	19.9
11	46.1	54.1	42.0	49.1	50.0	34.7	35.1	22.8	17.8	37.5	49.6	42.7	49.0	49.0	36.7	34.1	24.8	19.1
12	41.0	53.4	45.6	53.7	54.4	39.5	40.5	*27.1*	19.8	40.0	49.1	40.5	47.6	48.3	35.2	36.2	22.7	18.2
13	**53.5**	64.2	52.9	62.2	62.4	46.0	43.8	34.0	*26.6*	36.5	48.9	40.7	50.6	52.5	*40.1*	41.3	23.7	16.5
14	51.8	59.6	48.0	57.6	58.5	42.9	40.7	*28.9*	22.7	**35.0**	48.3	41.2	48.9	49.2	34.9	34.6	22.8	16.7
15	51.2	59.7	49.5	57.0	55.9	40.7	38.1	30.5	25.1	35.5	**45.3**	**36.8**	**43.0**	**42.5**	**30.7**	**30.5**	**18.2**	16.9
16	46.0	54.8	45.7	53.7	53.7	40.5	38.6	28.0	23.1	37.7	47.1	38.7	46.5	46.7	33.0	32.4	20.4	**15.0**
17	40.4	53.0	45.1	52.9	53.3	39.1	37.4	27.0	21.4	41.1	53.9	44.1	54.7	57.6	43.7	46.4	26.6	19.9
18	39.5	48.7	37.1	45.7	46.4	31.2	30.1	18.3	14.8	48.8	61.9	54.3	63.2	**65.0**	**51.8**	**51.4**	36.4	27.6
19	37.4	48.0	35.5	44.6	45.2	**28.6**	**26.2**	17.0	13.9	53.2	64.3	**56.2**	64.4	64.5	51.0	50.1	**38.0**	**30.2**
20	37.5	**46.8**	**32.9**	45.1	47.5	29.9	27.9	**15.2**	12.5	50.0	61.5	52.5	63.0	64.0	49.2	47.5	34.7	24.4
21	38.1	48.9	35.1	50.1	54.0	37.1	37.5	*18.2*	**08.9**	51.2	63.5	54.4	63.6	63.1	48.4	45.2	36.4	28.8
22	41.3	55.0	*44.4*	58.7	62.6	47.2	47.8	27.0	14.5	55.3	66.3	55.9	63.7	62.7	47.7	43.9	37.0	**30.2**
23	49.4	62.1	51.2	63.1	**66.2**	**50.6**	**51.9**	32.7	20.3	55.3	**66.5**	55.5	**64.5**	63.8	48.1	44.4	36.8	29.1
24	46.2	59.3	50.3	59.8	61.4	46.9	47.2	31.7	22.1	52.0	63.7	52.9	63.6	63.9	47.8	44.7	34.9	27.9
25	**37.2**	50.1	42.3	50.8	52.7	38.6	38.7	23.6	*16.7*	48.4	60.3	48.8	59.8	61.2	44.4	42.1	30.4	23.1
26	40.8	52.5	42.2	52.2	53.5	39.4	39.7	23.4	14.6	49.7	58.1	47.2	56.5	57.4	40.3	38.4	28.5	21.1
27	41.6	52.7	42.4	49.8	48.4	34.8	34.3	23.3	14.3	53.2	61.5	49.6	56.4	55.0	*38.7*	38.3	30.2	25.9
28	38.9	51.0	40.8	47.2	47.4	34.0	34.8	21.5	13.3	52.5	59.7	47.9	54.7	54.8	41.6	41.9	28.7	25.1
29	43.2	53.8	45.6	53.1	53.6	40.4	39.8	27.2	18.2	50.4	56.9	47.5	56.4	57.4	43.1	41.4	29.8	25.9
30	45.9	58.6	50.5	55.8	52.8	39.3	33.9	31.0	21.8	50.2	57.8	46.9	55.8	57.8	43.6	44.1	28.9	24.8
31	50.0	56.6	47.7	51.0	47.5	34.5	30.5	28.4	22.1									
Mittel	743.8	754.3	744.2	752.8	753.2	738.7?	737.5	725.7	618.5	746.2	756.7	747.8	755.8	756.2	742.3?	741.3	729.6	623.7

Luftdruck

(Tagesmittel)

1901 — 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	750.5	760.1	749.5	759.5	760.6	746.5	746.1	731.8	627.1	749.2	758.5	749.9	756.9	757.4	743.6	741.7	732.2	632.5
2	50.8	61.2	50.0	60.9	62.8	47.9	47.6	32.7	28.4	48.9	57.1	49.0	56.8	58.7	45.0	45.2	31.5	31.5
3	48.0	60.0	50.4	61.3	63.8	49.1	49.1	33.0	27.9	48.6	59.7	49.9	60.3	61.3	47.0	46.8	32.2	31.1
4	42.7	56.4	47.1	58.0	62.0	47.8	48.8	30.1	25.5	47.0	57.5	48.9	60.1	61.0	47.5	47.4	32.2	28.6
5	44.0	56.0	48.0	56.3	57.5	*43.2*	43.2	*29.7*	24.1	46.1	59.7	51.7	61.0	62.3	48.7	47.8	34.7	*30.1*
6	**40.0**	50.1	40.9	49.1	49.0	34.3	32.4	**22.7**	19.9	46.1	59.1	50.6	60.2	62.0	47.8	47.9	*33.4*	30.2
7	41.1	**48.0**	**37.8**	**45.6**	**45.3**	**31.8**	**30.1**	**19.4**	**17.8**	45.4	58.0	49.9	60.0	62.9	48.7	49.0	*32.3*	29.1
8	44.6	51.0	41.2	48.6	49.2	35.5	33.4	22.9	19.2	48.1	58.1	49.6	56.7	58.2	45.0	45.4	31.7	28.9
9	51.1	58.2	48.9	57.3	57.3	42.9	40.5	31.1	26.7	47.4	56.9	48.1	55.8	56.4	*42.3*	41.8	30.2	29.2
10	55.1	62.4	52.4	61.0	61.3	*46.7*	45.4	34.1	30.5	46.4	54.8	46.3	54.3	54.8	41.3	41.9	29.7	27.5
11	57.6	64.1	52.6	60.2	61.1	46.7	48.1	34.4	*32.2*	41.8	52.6	45.5	54.2	55.9	42.9	43.9	28.5	27.0
12	**60.0**	68.0	56.3	64.8	65.7	50.6	51.5	37.5	33.9	42.6	53.1	45.8	52.3	52.5	39.7	39.5	27.7	24.4
13	56.4	67.0	55.9	65.2	65.8	50.4	50.0	37.5	33.2	**36.6**	*45.7*	**38.3**	**45.2**	**45.0**	**33.2**	**33.9**	**20.7**	**17.4**
14	52.3	63.2	53.4	63.4	64.9	49.8	49.6	35.7	32.2	43.6	53.3	45.3	51.2	50.6	36.9	36.3	26.6	23.3
15	46.4	57.8	49.0	58.9	61.4	47.1	48.6	31.8	28.5	42.0	52.0	43.4	51.8	54.0	41.0	42.0	25.8	23.1
16	42.8	55.0	46.1	55.6	57.9	43.8	44.9	28.9	25.6	42.1	53.9	46.3	55.4	56.9	43.8	44.1	28.8	23.4
17	41.9	54.1	46.2	56.3	59.6	45.6	46.7	*29.0*	25.5	44.5	55.7	47.5	55.4	55.6	42.4	42.9	29.5	*24.8*
18	46.8	58.4	50.4	59.8	62.1	48.0	48.4	32.4	26.9	44.6	55.6	46.8	55.3	56.2	42.3	41.2	28.9	25.2
19	48.1	59.4	51.6	60.5	61.9	48.0	48.0	33.8	28.6	50.4	60.4	51.3	60.9	62.5	48.5	49.0	33.4	30.2
20	51.5	63.3	54.6	64.3	66.0	51.1	50.7	36.7	30.9	52.4	**64.1**	54.3	**64.8**	**65.8**	51.5	50.3	36.6	33.1
21	57.4	**70.2**	**59.9**	**70.5**	**71.2**	**55.1**	**52.2**	**41.8**	**34.7**	47.3	59.8	51.0	62.3	62.9	49.0	48.0	34.1	29.6
22	56.0	69.4	58.6	69.1	70.0	53.6	50.9	40.3	33.6	49.5	60.0	51.7	60.6	60.7	46.5	44.1	33.8	30.9
23	53.0	64.4	56.4	66.1	68.2	52.2	50.4	38.4	31.7	49.3	59.0	49.7	58.2	58.2	43.9	43.6	31.9	30.3
24	55.5	64.9	55.2	64.3	65.7	50.4	49.3	36.9	32.1	48.5	57.7	49.3	59.0	62.3	48.2	48.9	32.3	*30.9*
25	53.5	62.7	51.5	60.4	60.6	44.6	43.8	33.3	30.2	49.3	60.6	53.6	63.2	**65.8**	52.2	52.9	36.6	32.5
26	50.4	58.4	47.7	55.2	55.1	40.8	40.4	29.2	28.0	52.0	63.4	**56.1**	64.0	65.6	**52.5**	**53.2**	**38.2**	**33.6**
27	47.0	55.0	46.0	53.8	56.0	42.7	42.6	28.6	27.5	51.4	61.6	54.7	62.3	*64.7*	51.1	51.1	36.7	32.3
28	43.8	55.3	47.6	56.9	58.3	44.0	42.8	30.5	28.4	51.7	63.0	54.9	63.5	*64.4*	49.7	48.0	36.9	32.8
29	44.8	56.0	47.6	55.5	55.9	41.6	41.0	29.8	28.4	**52.5**	63.0	54.0	62.4	63.3	47.7	46.7	35.5	33.1
30	45.7	55.8	47.0	54.9	54.7	41.0	39.5	29.5	28.4	50.5	61.8	52.3	61.7	61.8	46.5	43.7	34.3	32.4
31	48.6	57.3	48.9	56.3	56.8	43.2	41.9	31.3	31.0									
Mittel	749.3	759.5	750.0	759.0	760.2	745.7?	745.1	732.1	628.3	747.2	757.9	749.5	758.2	759.3	745.5?	745.3	731.9	629.0
	Juli									**August**								
1	745.3	757.4	747.9	756.2	756.0	740.8	738.9	729.4	627.2	747.4	757.0	747.3	755.6	756.6	741.9	742.7	729.2	628.6
2	**40.8**	53.7	44.3	53.2	53.4	39.2	37.4	26.5	24.5	44.1	52.9	43.3	53.5	57.4	43.3	46.6	26.4	25.6
3	41.1	53.7	44.4	53.4	54.1	39.7	39.1	26.6	24.0	44.9	56.8	48.8	60.8	63.9	50.2	50.3	32.7	28.5
4	42.9	55.2	46.6	55.7	57.2	43.3	43.6	28.9	26.2	47.0	58.5	51.0	59.4	59.5	46.4	45.4	33.4	30.3
5	43.6	56.4	48.1	56.8	58.9	46.3	46.6	31.1	28.2	45.3	55.9	47.8	56.1	57.2	44.1	44.3	30.2	28.8
6	44.2	56.6	49.2	58.6	60.5	46.5	46.3	32.0	29.5	41.6	52.8	44.9	53.3	54.3	40.9	40.1	27.6	25.6
7	47.8	59.3	51.6	60.8	63.1	48.5	48.9	34.4	32.2	40.5	52.5	44.6	53.9	55.6	42.4	43.9	27.3	24.6
8	47.0	59.7	51.7	61.4	62.8	48.4	48.1	34.3	32.1	45.5	57.4	50.5	58.4	59.1	46.6	47.0	33.1	29.8
9	43.4	56.9	48.4	58.4	60.2	45.9	45.4	31.2	28.5	46.4	58.5	51.5	59.8	60.7	47.0	45.4	34.2	31.9
10	46.6	58.8	49.4	60.0	60.9	46.5	44.6	32.5	29.5	51.5	62.4	52.8	59.5	58.2	44.2	41.3	34.2	32.8
11	47.9	58.7	49.3	59.4	61.2	46.9	46.3	32.0	29.7	51.1	61.0	51.1	58.1	58.2	45.0	44.0	32.6	31.9
12	48.0	58.8	49.6	59.2	60.4	46.4	45.9	32.3	30.7	47.7	58.0	48.5	56.3	57.3	44.4	44.7	30.5	29.4
13	47.0	57.1	48.5	58.0	58.6	45.0	43.4	31.5	30.6	46.6	55.5	46.4	57.0	61.1	*47.7*	47.8	30.1	28.4
14	45.9	55.6	47.1	56.1	56.7	42.1	43.0	30.2	29.5	48.2	56.6	47.8	56.6	60.0	46.9	46.2	30.8	28.9
15	46.6	55.4	47.4	55.6	58.5	45.0	45.6	30.4	30.0	47.7	55.9	47.2	54.0	54.9	41.4	41.2	29.2	28.3
16	48.2	59.7	52.2	61.8	63.9	50.3	49.9	35.6	32.1	47.5	56.0	47.4	56.5	58.6	45.5	47.0	30.7	28.8
17	50.9	**63.3**	**55.2**	**64.1**	**65.5**	**51.9**	**51.3**	**37.7**	**34.9**	49.4	60.4	53.5	63.4	65.4	51.8	50.9	36.6	33.0
18	53.7	63.1	54.5	62.6	64.3	49.9	49.4	36.3	32.5	**53.9**	**65.6**	**56.7**	**65.3**	65.3	50.4	48.6	**38.6**	**35.4**
19	**53.8**	63.0	52.6	61.7	62.3	47.4	46.5	34.4	32.3	53.2	63.4	53.9	62.5	63.6	49.3	49.4	35.8	34.7
20	52.8	61.2	51.1	59.5	60.0	45.7	45.5	32.5	32.5	47.8	59.0	51.3	62.1	65.3	51.8	52.6	34.5	31.7
21	53.2	60.6	49.8	57.2	57.5	43.4	41.9	31.6	31.8	45.9	59.4	52.8	62.6	65.3	52.0	**52.9**	35.8	31.3
22	51.1	58.1	47.8	55.0	55.2	41.8	41.2	29.9	29.9	49.1	62.1	54.1	64.2	**66.1**	**52.4**	51.9	37.4	32.9
23	46.9	54.0	44.1	51.6	54.0	40.4	40.4	26.3	26.5	46.8	59.7	52.7	61.8	63.8	*50.2*	49.8	35.5	32.4
24	44.8	**51.4**	**42.4**	**48.3**	**50.1**	**37.8**	**37.0**	**24.2**	**22.6**	43.7	57.2	50.6	59.7	61.9	48.1	47.8	33.3	28.8
25	45.9	54.8	46.1	53.3	52.5	39.0	**37.0**	28.7	27.3	46.1	57.7	49.6	57.2	57.4	42.9	40.6	31.6	28.7
26	46.7	55.6	46.5	54.4	54.4	41.0	39.0	28.9	27.2	44.7	51.6	**41.5**	**47.6**	**46.5**	**34.3**	**32.9**	**23.0**	22.8
27	44.6	52.7	45.2	52.8	54.3	41.0	39.9	28.2	26.4	**39.6**	**49.9**	43.9	50.3	50.3	38.6	39.1	26.4	22.3
28	47.8	57.1	48.5	55.0	55.9	42.4	42.1	30.7	30.2	41.8	51.2	43.9	49.7	50.3	38.1	38.5	26.0	**22.1**
29	51.3	59.4	50.1	59.4	61.1	47.1	46.0	32.4	32.0	41.5	53.3	47.7	54.8	56.6	44.7	45.9	30.1	25.4
30	50.1	61.3	53.8	62.7	63.8	50.1	49.6	36.3	33.8	42.2	56.6	51.0	59.0	60.2	47.6	47.2	33.7	28.5
31	49.1	60.6	52.3	60.9	62.2	47.4	46.6	34.8	33.0	42.9	54.7	48.5	55.7	56.8	44.1	44.4	30.9	28.2
Mittel	747.4	757.7	748.9	757.5	758.7	744.7?	744.1	731.3	629.6	746.2	757.1	749.1	757.6	758.9	745.6?	745.5	731.7	629.1

Luftdruck

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	**738.5**	751.0	744.7	753.4	756.3	743.5	745.0	727.4	623.6	753.5	762.9	754.8	762.7	763.1	748.9	746.7	735.6	**634.2**
2	39.4	53.6	47.3	56.3	59.2	46.5	46.9	30.1	*24.1*	52.6	62.8	52.5	*59.2*	58.4	*43.3*	41.8	32.4	30.7
3	45.0	59.3	51.5	60.8	61.8	47.2	45.0	33.6	*27.2*	53.9	60.7	50.9	58.4	59.6	46.3	45.8	31.8	30.5
4	51.3	62.1	52.0	60.9	61.2	44.5	41.9	32.9	*25.7*	48.6	57.8	49.0	57.8	58.6	43.8	43.6	30.4	28.7
5	50.3	59.6	47.9	57.6	58.0	41.6	40.0	29.1	23.5	41.3	49.5	41.7	48.6	50.4	37.3	38.9	23.7	20.0
6	49.2	58.8	48.0	57.3	58.1	42.3	40.9	29.6	24.4	32.5	**41.2**	34.4	37.0	**35.4**	**24.1**	**25.2**	15.7	11.7
7	53.1	63.4	53.7	61.6	61.3	45.8	44.0	35.0	29.4	**23.2**	**32.3**	**30.0**	**35.9**	38.4	29.0	31.5	**13.2**	**07.7**
8	55.7	66.2	55.9	63.8	62.4	47.3	44.9	36.9	31.3	32.9	43.2	39.1	44.5	45.5	*34.5*	34.6	21.4	15.4
9	53.3	65.0	55.2	63.0	61.6	46.7	44.0	36.1	31.0	35.0	41.0	33.3	37.9	39.8	29.6	34.6	14.0	11.3
10	50.7	62.2	52.5	59.8	58.6	43.8	43.5	33.1	28.9	41.6	51.1	42.9	55.9	59.9	46.7	48.9	27.0	19.6
11	50.0	61.5	51.6	59.1	58.3	43.0	42.6	32.1	27.9	50.3	61.3	52.1	62.4	63.4	49.5	48.7	34.7	27.8
12	51.2	60.8	49.6	58.2	58.1	42.0	41.2	30.6	26.6	47.9	58.7	49.1	61.1	62.4	47.7	47.0	31.9	24.4
13	50.1	56.7	44.7	53.4	54.6	39.0	39.2	25.8	22.9	47.6	58.1	49.3	58.5	61.3	47.1	46.4	31.4	26.0
14	43.7	**48.7**	**37.7**	**44.7**	45.7	31.5	33.6	**19.2**	**17.2**	45.9	57.3	49.7	*58.0*	58.9	44.8	43.4	31.4	26.4
15	42.8	50.5	41.9	46.6	**45.0**	**31.3**	**33.5**	23.4	19.8	50.4	58.5	49.4	56.9	56.4	41.6	39.6	30.4	25.7
16	45.7	53.9	45.2	51.1	51.0	38.6	39.1	27.2	*24.0*	51.0	57.1	46.9	53.8	53.0	39.3	36.9	27.5	23.9
17	44.6	54.4	47.0	54.2	53.3	39.8	36.6	29.2	25.8	51.0	57.0	46.7	53.5	52.6	39.1	36.1	27.6	24.7
18	46.1	54.2	46.5	53.1	54.6	42.8	44.7	29.0	25.5	51.6	57.1	47.4	54.3	53.4	39.5	36.7	28.7	25.2
19	47.3	58.6	51.8	60.0	60.5	46.6	44.6	34.1	29.6	52.7	58.2	47.7	54.0	53.8	40.5	38.2	28.6	25.7
20	50.0	59.9	50.6	56.7	55.1	41.5	38.5	31.8	29.2	53.7	60.0	49.4	55.9	55.2	40.5	40.3	30.0	26.4
21	51.6	58.7	48.1	54.4	52.9	38.2	35.1	29.2	*27.1*	52.7	57.1	46.7	52.2	52.4	38.7	37.8	27.3	24.5
22	52.6	59.1	47.7	53.5	51.9	37.2	35.7	28.3	24.8	53.8	59.1	48.5	54.5	55.0	40.0	40.2	28.3	23.8
23	55.2	61.4	*50.6*	55.9	54.1	40.1	38.1	32.0	28.9	54.1	59.1	50.1	55.6	56.8	44.3	45.7	31.3	26.6
24	56.0	62.0	51.0	56.4	54.7	40.1	39.9	*31.4*	28.8	57.2	66.1	57.9	65.0	64.9	51.5	49.7	38.9	33.2
25	55.1	61.8	50.7	56.9	55.8	41.3	41.8	31.3	29.2	56.8	63.8	54.8	61.3	60.2	46.4	44.8	35.4	29.8
26	54.6	62.7	52.7	59.5	59.4	45.5	46.2	33.6	30.9	55.0	63.4	53.2	61.1	61.9	46.9	47.3	34.2	28.6
27	55.5	65.4	56.4	64.4	66.1	51.8	52.3	37.3	35.4	55.8	65.7	56.7	65.8	67.3	53.1	**52.7**	38.6	31.8
28	56.5	67.8	59.4	**67.9**	**68.2**	**53.9**	**52.7**	**41.4**	**38.1**	53.2	64.7	57.7	63.9	64.1	51.1	50.2	38.1	32.0
29	58.0	**69.0**	**60.0**	66.9	66.4	51.9	50.1	40.1	37.9	48.1	59.6	52.7	60.2	60.8	47.6	46.4	34.1	29.0
30	**58.5**	66.9	57.5	64.2	64.2	51.0	49.5	*37.3*	36.0	52.2	65.5	55.6	65.7	66.9	50.3	47.5	37.1	29.9
31										**58.6**	**71.7**	**61.6**	**71.6**	**72.3**	**55.4**	50.7	**42.6**	33.0
Mittel	750.4	759.8	750.3	757.7	757.6	743.2?	742.4	731.6	627.8	748.9	757.5	748.8	756.2	756.8	743.2?	742.5	730.1	625.4
	November									**Dezember**								
1	758.1	772.4	**764.2**	**773.6**	**773.9**	757.8	752.6	**745.4**	*635.7*	732.6	747.7	743.5	753.0	757.9	746.3	749.5	726.5	619.5
2	**60.6**	**72.9**	*64.2*	73.0	73.7	**58.0**	54.7	44.9	*36.0*	48.4	59.0	52.3	59.7	60.6	48.6	50.0	33.9	25.4
3	57.3	70.3	61.6	70.4	71.2	55.5	53.3	42.3	*34.1*	38.3	51.7	45.8	54.5	57.5	45.6	47.7	28.7	21.6
4	54.3	67.4	59.2	68.6	70.1	54.8	52.6	40.4	*32.6*	47.0	62.8	54.1	65.5	**67.9**	*52.7*	**52.3**	36.1	25.9
5	58.2	69.9	61.3	70.1	70.6	55.7	54.1	42.0	*33.7*	**54.6**	**67.1**	**58.0**	**66.1**	65.8	51.0	49.2	**38.6**	28.6
6	48.1	60.4	53.8	61.6	62.9	50.5	50.6	35.5	*28.5*	53.1	63.0	54.1	61.9	62.7	49.6	49.4	35.2	27.8
7	36.4	52.2	47.7	*56.9*	60.1	48.0	49.3	30.6	*23.3*	45.5	56.7	51.2	57.0	57.0	*46.2*	46.4	32.5	24.8
8	34.8	50.4	47.0	54.8	57.7	45.6	47.3	29.8	22.8	34.8	46.5	41.5	46.6	46.4	36.0	36.6	23.7	18.2
9	36.7	53.5	47.1	56.8	59.3	45.4	46.6	29.9	21.5	24.7	38.9	34.1	40.4	41.7	*30.7*	33.1	16.7	11.5
10	44.7	57.8	51.0	57.4	57.4	44.8	45.5	32.3	24.5	**23.8**	**38.2**	33.4	40.6	42.7	31.9	34.0	16.3	***09.2***
11	30.8	44.9	40.9	47.8	50.0	38.5	40.0	23.7	17.7	29.5	41.8	34.9	42.1	43.9	31.6	33.4	17.0	09.7
12	38.7	48.3	41.4	47.9	47.4	34.8	32.7	23.3	*17.8*	37.7	52.1	44.6	52.6	52.7	39.1	34.4	26.8	18.2
13	34.6	43.3	36.1	41.1	39.9	27.1	**24.6**	18.1	13.4	45.7	53.3	40.2	47.2	44.8	30.1	24.2	20.3	15.1
14	30.9	**39.9**	**33.5**	**37.2**	**37.8**	**26.0**	26.5	**15.4**	**10.6**	37.0	42.7	*32.6*	41.9	43.0	*28.2*	24.2	14.4	09.3
15	35.5	46.8	*38.9*	46.4	47.4	33.6	33.8	20.5	*14.0*	27.1	39.5	34.3	43.5	47.7	33.4	35.0	16.7	09.7
16	41.2	53.6	46.3	55.5	57.1	43.0	43.8	28.3	20.7	38.6	53.6	45.9	54.4	54.9	40.6	38.4	27.4	17.7
17	45.7	60.5	55.7	63.4	64.9	53.2	53.6	38.0	28.1	47.4	57.4	46.3	54.6	53.7	39.3	37.5	26.4	19.6
18	42.6	57.3	53.0	59.9	61.4	50.3	51.3	34.9	26.0	39.8	46.9	36.7	*45.2*	45.0	*32.3*	29.2	17.8	13.2
19	39.3	50.8	47.1	52.3	53.5	43.9	46.0	29.1	22.0	41.9	50.9	39.3	46.7	46.1	30.4	29.1	19.9	15.2
20	**29.1**	46.2	42.1	50.2	52.5	40.5	42.7	25.2	18.7	41.3	47.6	36.1	44.4	45.7	31.3	30.8	17.4	*14.2*
21	37.5	48.9	42.6	48.8	49.8	38.7	40.1	24.9	19.1	40.8	49.7	39.5	48.7	48.9	34.2	33.0	20.9	17.0
22	37.0	51.5	44.3	53.8	56.3	41.6	42.3	26.4	20.3	41.0	50.6	39.3	48.2	48.0	31.5	29.6	19.9	15.7
23	49.6	63.8	54.9	66.0	68.8	53.5	53.5	*37.3*	*25.8*	41.6	50.6	38.8	48.9	50.6	36.2	36.7	20.5	15.3
24	56.0	69.7	61.1	70.5	72.0	57.3	**56.9**	42.4	30.5	39.4	47.9	38.2	44.3	42.0	28.4	23.0	18.9	14.0
25	57.7	70.5	62.4	71.0	71.9	57.0	56.4	42.7	32.4	38.0	41.5	**31.8**	**36.6**	**34.5**	**22.0**	**18.9**	**12.9**	09.5
26	50.3	63.1	55.1	64.0	66.3	51.7	52.2	36.4	27.2	34.6	43.9	34.9	42.2	41.6	28.2	26.5	17.4	12.4
27	49.7	62.6	55.0	64.1	65.7	51.7	51.8	36.2	26.7	36.6	49.3	40.8	*48.5*	48.8	35.3	34.5	23.1	16.7
28	29.7	45.6	40.8	50.0	54.8	42.8	47.2	23.1	15.4	45.1	56.5	47.5	54.9	54.3	40.2	36.7	28.9	22.1
29	37.1	53.6	47.0	58.0	60.7	48.2	51.8	29.8	19.6	47.4	55.6	45.2	50.4	48.2	*35.0*	32.0	24.7	18.7
30	37.8	49.9	44.6	54.7	59.8	*48.6*	51.9	28.1	18.8	48.1	57.8	49.9	55.9	54.7	42.3	41.2	31.6	24.2
31										44.5	57.3	52.2	58.4	58.7	47.4	46.4	34.7	**29.0**
Mittel	743.3	756.6	750.0	758.2	759.8	746.6?	746.9	731.9	*623.9*	740.2	750.9	742.5	750.2	750.6	737.2?	736.2	724.1	617.7

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									Februar								
1	**-20.4**	-13.2	-13.9	- 8.4	- 9.3	- 9.7	-0.2	-14.0	**-22.2**	- 3.0	0.1	- 0.3	1.0	1.0	- 0.2	0.5	- 0.8	-11.2
2	-19.9	-15.2	-13.0	-11.9	-10.4	-11.4	-0.8	-17.1	-19.1	- 2.1	- 1.7	- 0.7	-1.0	- 0.5	- 3.0	- 1.2	- 1.5	- 8.5
3	-20.0	**-16.7**	**-14.7**	**-12.8**	**-12.4**	**-14.2**	-3.4	-17.0	-19.4	- 2.0	- 2.2	- 2.7	-1.8	- 1.0	- 2.4	0.2	- 7.9	-10.9
4	-20.1	-15.2	-13.5	-11.6	-10.2	-13.7	-6.3	**-17.6**	-18.2	- 5.2	- 3.7	- 0.3	0.1	- 0.8	0.7	- 1.0	- 1.2	- 7.9
5	**-20.4**	-14.1	-12.9	-10.0	-11.1	-12.4	-7.6	-13.6	-18.1	- 0.6	- 2.6	2.3	1.4	- 3.9	- 0.1	0.5	2.3	- 5.6
6	-17.4	-13.5	-12.6	-11.9	-12.0	-11.9	**-9.1**	-13.8	-10.7	- 0.2	0.8	0.4	0.2	- 1.4	- 1.4	- 2.6	- 0.8	- 7.3
7	-11.1	- 7.6	- 5.8	- 6.6	- 7.8	- 8.7	-6.5	- 9.9	- 6.7	- 2.3	- 1.0	- 0.5	-1.6	- 4.0	- 3.4	- 6.0	- 1.7	- 9.9
8	- 6.1	- 5.9	- 9.0	- 5.2	- 4.8	- 5.2	-2.4	- 2.8	- 9.0	- 2.2	- 2.6	- 4.6	-0.2	- 2.2	- 5.9	- 1.9	- 3.2	- 9.9
9	- 7.8	- 7.1	- 5.4	- 3.6	- 3.3	- 2.6	7.1	- 1.0	- 7.9	- 1.7	- 0.8	- 1.0	1.3	1.6	- 0.5	0.0	- 0.9	-10.3
10	-15.9	- 8.3	- 6.0	- 3.5	- 7.0	- 6.3	3.2	- 1.6	- 5.0	- 4.9	- 2.8	- 2.0	-0.6	0.3	0.8	0.8	- 2.3	-12.0
11	-18.0	-10.7	- 6.8	- 6.2	- 8.2	- 6.6	2.6	- 8.4	- 6.5	- 9.5	- 7.1	- 5.9	-2.6	- 2.9	- 3.0	- 2.5	- 6.2	-14.6
12	- 9.0	- 6.8	- 7.8	- 8.2	- 9.9	- 5.0	1.6	- 9.2	- 7.2	-15.4	-13.4	- 7.5	-5.1	- 6.1	- 4.1	- 2.7	- 8.5	-15.2
13	- 1.5	- 0.2	- 6.0	- 4.0	- 8.6	- 9.0	-1.2	- 5.6	- 6.1	**-22.4**	-13.3	-11.6	-7.6	- 8.4	- 6.4	- 8.2	-17.7	-17.2
14	- 0.7	- 0.6	- 4.0	- 3.7	- 6.5	-11.0	-1.0	- 7.6	- 4.7	-18.4	**-14.8**	**-12.8**	-6.4	- 8.6	- 7.6	- 9.2	-12.3	-19.5
15	- 2.4	- 3.0	- 3.2	- 4.1	- 7.7	-10.4	0.8	-10.5	- 2.2	-17.4	-12.5	-11.6	**-8.1**	- 9.2	- 9.2	- 9.4	-14.8	**-19.9**
16	- 5.4	- 6.2	- 4.0	- 3.8	- 8.2	- 8.1	4.1	-10.6	2.2	-12.5	-13.1	-10.4	-6.6	0.8	- 0.6	- 0.8	-12.9	-19.7
17	- 2.7	- 6.4	- 5.0	- 5.0	- 7.6	- 8.2	4.2	-10.3	**3.6**	-10.8	-11.1	- 8.2	-5.4	- 5.0	- 2.2	- 4.6	- 7.2	-14.6
18	- 5.2	- 8.7	- 4.5	- 5.5	- 6.6	- 7.7	5.2	-12.1	3.4	-12.2	-12.4	-11.3	-5.8	- 4.2	- 4.9	- 4.8	-16.5	-18.6
19	- 4.5	- 8.1	- 3.2	- 1.0	0.5	- 1.4	7.2	- 4.1	- 2.4	-11.4	- 8.5	- 9.8	-7.9	**-10.1**	- 8.5	- 5.4	**-18.3**	-15.8
20	- 1.7	0.5	1.2	4.0	4.2	4.2	5.7	1.3	- 4.9	-16.7	-11.3	- 9.6	-7.5	-10.0	**-13.6**	**-11.2**	- 9.8	-16.0
21	0.9	2.5	4.2	5.2	4.1	4.3	**7.4**	2.6	- 6.4	-12.3	-12.0	-11.4	-7.7	- 8.8	**-13.6**	-10.8	-15.5	-11.9
22	1.8	**4.7**	**5.8**	**6.3**	**7.2**	**5.4**	6.8	3.6	- 3.4	- 6.7	*- 6.1*	- 8.6	-6.0	- 4.8	- 9.6	- 5.0	-15.9	- 9.7
23	**2.5**	4.5	3.8	4.2	1.6	2.7	4.0	2.8	- 6.5	- 2.9	- 2.0	- 2.0	0.0	0.2	- 3.2	- 0.2	- 3.0	-10.8
24	1.1	0.9	1.9	0.5	0.6	1.0	3.8	0.7	- 0.9	- 5.4	- 4.0	- 0.5	-0.3	- 0.6	0.0	1.1	- 1.3	-11.9
25	1.2	3.2	4.6	3.2	3.8	3.4	5.2	**4.1**	- 3.1	-10.0	-10.4	- 2.4	-2.0	- 1.4	1.5	2.8	- 2.7	- 8.1
26	0.6	1.3	3.2	2.2	0.8	1.2	2.8	2.0	- 7.6	-14.2	- 5.5	1.6	2.0	1.9	3.0	4.2	1.2	- 5.9
27	0.0	1.8	3.8	3.8	4.6	4.3	6.5	1.8	- 5.2	- 0.7	1.8	2.0	**4.5**	**4.0**	**3.8**	**5.4**	1.2	- 7.2
28	- 0.4	0.2	1.6	1.6	1.2	1.7	1.9	0.3	- 8.8	**1.4**	**3.0**	**4.7**	4.0	2.6	**3.8**	5.0	**4.4**	- **4.7**
29	- 3.4	- 1.1	0.1	- 0.8	- 0.3	- 0.9	-0.4	- 2.6	-10.7									
30	- 2.9	- 0.8	0.0	- 0.2	0.6	- 0.6	0.0	- 1.8	-12.1									
31	- 2.2	0.3	- 0.1	- 0.6	0.0	- 0.6	0.5	- 1.1	-11.6									
Mittel	- 6.8	- 4.8	- 3.9	- 3.1	- 4.0	- 4.4	1.3	- 5.6	- 7.7	- 7.9	- 6.0	- 4.4	-2.5	- 2.9	- 3.2	- 2.4	- 6.2	-12.0
	März									April								
1	0.2	1.5	4.9	3.8	3.6	4.9	5.4	2.7	- 5.9	3.9	8.8	9.6	11.6	7.4	8.9	7.8	6.6	1.5
2	-0.4	2.1	4.2	5.9	4.6	5.4	6.8	2.8	- 2.6	3.0	6.4	8.3	8.2	6.2	8.3	9.2	3.4	-2.3
3	-0.1	1.5	5.0	5.2	3.3	5.5	5.8	3.0	- 2.5	3.8	7.6	10.7	12.7	11.4	12.0	13.2	11.1	2.2
4	0.4	1.7	3.6	4.3	2.3	3.4	4.7	2.2	- 5.9	8.6	9.4	11.0	9.0	6.4	8.7	7.6	8.7	1.4
5	0.7	1.2	1.4	4.8	5.4	5.8	5.8	1.2	- 6.5	2.8	4.2	5.2	4.7	3.0	4.7	4.6	4.1	**-6.9**
6	-0.3	3.0	3.9	4.9	3.8	4.0	4.0	2.4	- 6.9	4.0	5.5	5.7	7.1	6.3	6.8	9.5	4.8	-4.2
7	-0.3	3.6	2.4	5.5	4.2	2.9	3.9	1.9	- 6.7	3.2	6.2	9.8	10.5	10.1	11.7	11.1	9.7	0.7
8	-0.3	1.3	1.2	4.1	3.4	3.6	4.6	-0.2	- 7.2	3.5	8.3	12.6	14.1	11.7	13.8	13.6	12.2	3.0
9	-0.6	1.2	1.0	2.0	1.8	1.7	1.2	-0.3	- 8.1	8.8	12.7	13.9	11.8	9.6	11.3	10.8	11.1	2.9
10	-0.9	2.0	1.6	2.8	2.2	2.0	1.9	1.3	- 4.9	8.6	9.7	10.8	9.6	8.7	8.0	8.5	7.8	-0.5
11	-0.3	1.6	5.6	4.4	0.6	1.2	-0.2	**7.0**	- 1.4	6.8	7.2	9.4	9.5	8.7	7.5	8.5	8.3	-2.1
12	1.6	4.0	5.1	4.3	1.4	1.2	1.5	2.3	- 5.0	7.4	8.2	10.4	8.4	6.1	7.2	4.8	9.4	-1.3
13	1.2	2.1	3.6	4.1	3.6	5.4	2.5	2.9	- 5.7	5.7	6.4	**4.8**	6.4	4.4	4.5	4.0	3.8	-5.9
14	2.7	4.2	5.4	3.3	1.2	0.8	4.2	3.2	- 1.7	2.9	4.8	5.0	6.8	4.8	6.6	7.9	4.7	-5.1
15	1.5	4.6	7.2	6.9	4.7	6.8	7.8	4.6	- 1.8	3.4	6.4	8.8	6.0	4.8	4.6	4.7	8.2	-4.0
16	2.4	**7.0**	7.5	**8.1**	6.2	6.0	6.2	6.4	- 1.2	7.4	5.3	6.8	**3.9**	4.1	3.8	**3.1**	4.4	-5.0
17	**2.8**	4.6	7.7	8.0	6.2	6.8	7.8	5.4	- 2.6	3.6	5.4	5.8	4.3	**2.7**	**3.0**	3.4	**1.4**	-4.4
18	1.6	3.8	**8.4**	6.8	4.8	6.1	5.2	6.4	- 1.1	**0.4**	**3.4**	**4.8**	5.4	4.4	4.1	6.9	2.7	-6.5
19	1.3	4.3	8.3	5.6	4.6	7.0	7.0	6.6	- 0.2	2.8	7.7	6.5	7.4	9.2	8.0	11.0	3.4	-5.1
20	0.3	1.7	8.3	3.0	2.0	3.5	3.3	4.6	**1.4**	3.3	5.5	6.6	8.1	9.6	11.0	13.8	4.2	-2.2
21	-3.7	-2.8	-1.3	0.1	1.2	0.2	0.8	-2.2	-10.4	4.4	5.8	6.6	9.8	10.2	12.3	15.8	4.6	-4.6
22	-4.2	-0.8	-3.2	0.2	-0.2	-0.6	-0.6	-4.0	-13.7	0.9	6.7	7.8	11.1	11.4	12.9	**16.5**	5.2	-3.5
23	-1.9	-0.1	-3.3	1.5	0.6	0.2	1.1	-4.2	-13.4	6.6	7.4	8.0	11.1	11.4	12.4	15.0	6.5	-4.0
24	-0.9	0.4	-2.0	2.0	1.2	1.0	1.2	-5.2	- 7.1	7.3	10.3	10.2	11.4	11.8	12.4	12.6	7.2	-1.9
25	-0.5	0.3	-0.2	0.2	-0.5	-1.8	-1.2	-3.8	- 9.5	2.4	4.2	6.0	6.7	7.4	11.4	12.7	4.9	-3.7
26	**-5.8**	-3.0	-2.1	**-1.6**	**-2.4**	**-3.3**	**-2.5**	-3.4	-13.5	6.8	3.9	5.6	5.1	3.8	6.4	5.1	3.5	-6.2
27	-5.2	**-4.2**	**-4.3**	-0.5	-0.6	-1.4	**-2.5**	**-3.2**	**-14.1**	10.5	11.9	13.6	14.1	**13.2**	**14.2**	7.8	13.4	3.0
28	-5.1	-3.7	-3.8	-0.2	-0.7	-2.8	-2.4	-3.4	-13.2	**12.1**	14.2	**15.4**	**17.0**	13.0	11.8	8.4	**14.7**	**4.1**
29	-4.2	-1.1	-1.2	-0.4	-0.6	-1.3	-1.2	-6.0	-13.2	11.4	**15.2**	12.0	13.0	10.9	12.2	10.4	10.2	*2.0*
30	-2.3	-0.5	-0.2	1.8	3.0	2.7	5.8	-2.1	-12.2	**12.1**	14.3	11.7	11.6	10.1	10.0	9.6	10.2	1.2
31	-0.2	4.1	4.0	7.5	**10.2**	**10.5**	**9.9**	4.6	- 7.5									
Mittel	-0.7	1.5	2.5	3.5	2.6	2.8	3.2	0.9	- 6.6	5.6	7.8	8.8	9.2	8.1	9.0	9.3	7.0	-1.9

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1901 — 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai									**Juni**								
1	14.0	15.6	13.2	13.0	12.5	11.8	12.0	10.2	1.2	21.5	25.1	25.7	**25.1**	**21.0**	**21.3**	**22.6**	21.4	**15.7**
2	10.3	12.7	13.3	13.8	13.0	13.0	11.8	9.0	0.9	23.8	**27.2**	**26.7**	23.8	18.5	19.0	17.6	**24.0**	15.1
3	9.9	11.7	12.0	13.1	13.2	13.1	12.4	9.2	0.6	21.5	18.8	21.8	19.1	19.0	16.4	16.7	20.2	12.1
4	6.1	9.4	11.9	12.8	7.7	11.4	10.5	10.0	0.8	18.9	16.9	16.0	16.5	18.0	17.8	17.4	13.6	7.3
5	**2.8**	**8.6**	**8.5**	**9.4**	8.2	10.1	**6.6**	**6.5**	**-2.8**	17.4	17.3	17.0	20.4	18.8	17.6	19.0	13.9	5.4
6	4.6	9.4	13.1	11.4	11.4	11.8	9.6	9.2	2.6	17.6	18.9	18.7	20.0	17.4	17.7	17.2	16.6	7.5
7	11.2	15.7	16.3	13.1	11.4	10.5	7.6	13.6	4.1	16.4	16.9	17.6	17.5	13.7	14.8	13.7	14.0	4.4
8	15.2	14.5	12.8	11.3	11.5	9.8	8.4	10.2	1.7	15.2	18.4	18.4	16.3	14.3	15.8	15.2	14.6	6.1
9	14.6	15.7	13.6	13.1	10.7	9.9	9.1	10.6	1.7	18.3	21.2	21.4	19.8	16.8	17.7	17.9	18.2	10.8
10	15.0	17.2	15.8	15.5	13.5	11.8	9.9	12.8	5.2	18.9	23.3	21.9	20.2	18.2	15.1	17.7	16.3	8.8
11	15.1	17.3	17.9	19.3	14.6	12.4	11.3	13.3	6.1	17.8	21.6	21.3	17.3	14.0	13.7	13.4	18.9	8.4
12	13.6	16.1	15.9	18.6	15.3	16.2	11.4	13.1	5.7	**12.0**	16.4	16.9	14.4	12.2	11.8	11.0	14.5	3.8
13	15.1	17.1	16.2	18.1	15.8	15.8	15.4	12.8	6.1	15.7	13.5	17.1	**10.9**	**9.6**	10.6	9.7	14.6	3.1
14	14.6	17.3	17.4	18.5	16.7	16.2	15.4	12.6	5.9	12.1	16.4	16.2	14.4	12.5	13.2	11.2	12.5	3.0
15	16.2	17.9	17.0	15.7	12.4	14.2	11.4	13.0	5.1	16.0	16.1	14.3	15.5	11.8	12.7	11.1	12.6	4.7
16	12.6	16.0	16.3	16.8	13.1	11.0	8.9	12.7	4.8	12.1	**13.2**	**10.8**	12.8	11.2	11.3	11.0	**9.6**	**-0.3**
17	10.6	13.1	14.7	12.1	8.7	9.6	9.0	12.1	2.2	12.6	14.9	13.9	12.7	12.6	11.0	10.5	10.5	0.1
18	8.1	11.5	11.3	10.1	**7.6**	**7.9**	7.2	9.4	0.4	12.9	15.5	14.4	13.2	12.8	**10.2**	**8.2**	10.6	2.7
19	11.2	12.3	12.3	10.2	10.0	10.3	11.7	9.4	1.1	14.9	17.6	17.0	16.8	14.0	13.7	13.1	12.6	4.9
20	10.3	10.2	11.2	12.2	10.9	12.3	11.6	9.3	0.1	15.0	18.9	18.2	19.4	15.8	15.1	17.5	16.9	6.8
21	9.7	10.2	11.2	11.3	11.1	12.6	15.4	8.2	-0.3	17.8	15.9	14.6	19.0	19.3	17.4	20.1	15.9	5.4
22	10.8	11.4	12.8	11.8	11.6	13.7	13.8	9.3	0.3	20.7	17.6	17.3	19.8	20.2	19.4	22.4	15.0	7.8
23	10.4	12.3	10.6	13.0	11.9	12.9	13.6	7.7	-1.0	**24.1**	20.9	19.9	22.6	20.8	21.0	20.6	19.8	10.9
24	13.4	13.2	14.8	13.3	13.4	13.0	14.4	10.4	2.5	21.2	23.6	22.2	20.8	17.4	16.6	15.6	18.6	11.4
25	16.2	18.0	18.7	15.7	16.0	16.4	14.3	13.8	6.6	21.3	16.4	15.2	16.5	13.4	14.2	13.5	13.2	5.5
26	16.7	18.8	19.8	20.0	18.0	17.2	15.6	17.5	9.0	14.8	15.2	16.1	15.2	13.3	13.6	13.1	13.5	4.2
27	**19.2**	21.7	20.3	21.2	16.3	14.4	15.8	*18.0*	9.0	15.4	15.1	15.7	15.4	13.8	13.8	14.1	13.2	4.5
28	18.9	17.9	19.2	17.4	16.5	17.1	18.9	16.0	7.6	14.5	15.6	16.0	16.6	16.0	16.8	17.9	13.8	7.1
29	13.1	15.7	19.4	19.8	17.4	18.7	**20.6**	16.6	9.7	15.9	16.7	18.8	19.0	17.8	19.3	20.0	15.1	9.7
30	14.4	19.1	21.8	21.0	17.9	16.9	20.4	16.6	11.0	14.5	16.7	19.6	19.0	19.2	20.1	18.7	16.7	8.8
31	18.0	**21.8**	**23.2**	**22.9**	**20.4**	**20.5**	20.2	**20.2**	**13.2**									
Mittel	12.6	14.8	15.2	15.0	13.2	13.3	12.7	12.0	3.9	17.0	18.1	18.0	17.7	15.8	15.6	15.6	15.4	6.9
	Juli									**August**								
1	14.4	**16.6**	16.8	19.1	17.1	16.4	17.4	14.8	9.0	20.6	23.0	**23.6**	**24.2**	**22.3**	19.9	18.0	**22.2**	11.1
2	14.8	16.7	18.5	19.1	19.0	15.9	15.2	15.8	6.6	21.5	**24.3**	20.9	23.3	20.2	19.4	18.2	17.8	10.5
3	**12.8**	17.1	17.4	19.2	18.9	15.4	**14.8**	14.4	5.8	**22.9**	20.1	17.5	18.4	16.0	16.6	17.3	15.4	6.7
4	13.4	17.5	17.6	18.7	17.0	17.3	19.4	14.7	6.0	17.5	19.9	17.7	19.8	18.2	17.0	19.8	14.4	6.9
5	16.2	20.1	18.2	17.7	16.4	**14.8**	16.7	15.1	6.5	20.1	22.3	20.3	19.5	16.6	17.0	16.6	16.1	9.5
6	16.0	21.2	19.4	21.1	17.7	17.0	19.1	15.8	7.2	16.9	18.9	18.2	17.7	14.2	14.8	13.5	15.0	7.1
7	17.4	20.2	20.4	20.6	15.4	17.0	**14.8**	16.9	8.6	18.0	16.9	15.3	16.5	15.7	15.1	15.3	14.2	4.9
8	15.6	19.3	20.1	**17.5**	15.1	16.2	16.3	17.3	9.2	15.7	19.3	17.0	17.9	18.0	17.6	17.0	16.2	7.0
9	15.4	17.8	18.6	20.6	21.0	19.0	19.8	16.1	7.3	16.7	20.9	20.4	21.4	19.8	20.5	21.6	16.8	9.6
10	17.3	20.8	19.0	20.6	21.2	19.5	21.4	16.2	7.0	16.9	18.5	20.0	22.8	21.7	**22.7**	**25.0**	18.1	10.8
11	18.7	21.4	20.4	22.5	22.7	20.8	22.2	16.1	8.3	17.8	20.4	20.4	23.6	21.2	19.0	20.4	18.4	12.7
12	19.4	22.0	21.8	23.9	**24.4**	22.4	**23.7**	17.8	10.3	21.1	21.4	20.4	23.3	18.0	16.0	18.0	17.7	11.2
13	21.7	24.5	22.7	24.5	24.3	**23.0**	23.4	18.2	12.4	20.9	22.9	18.2	21.6	17.0	15.1	17.2	17.4	9.2
14	19.7	24.1	23.4	23.2	21.5	22.1	18.2	20.1	12.6	18.2	18.6	18.9	21.0	18.7	18.2	19.2	16.2	9.4
15	21.0	**25.2**	23.0	23.2	17.2	18.8	17.6	20.2	**13.2**	19.9	19.4	22.2	21.8	18.1	*17.0*	16.8	18.6	10.4
16	19.9	20.8	18.0	20.0	18.1	18.8	20.1	15.1	7.9	21.2	21.4	20.8	20.4	17.6	15.8	15.1	17.0	9.4
17	16.0	19.8	19.2	22.2	20.4	20.0	23.0	16.8	8.3	21.6	18.9	17.5	18.7	15.8	15.2	15.6	15.6	6.9
18	19.5	17.3	**15.4**	19.3	21.0	19.8	22.8	**13.4**	**5.5**	17.8	18.4	19.4	19.7	17.2	16.4	19.4	15.8	8.2
19	22.6	21.7	21.5	19.4	19.7	18.0	19.6	18.0	9.8	14.7	18.7	22.3	21.8	18.9	18.7	20.0	18.4	**14.0**
20	**23.9**	24.8	22.4	21.9	20.1	18.8	19.2	20.0	12.6	15.9	17.5	19.2	17.1	14.9	16.0	15.2	16.4	7.4
21	19.4	25.1	22.8	23.5	20.5	19.0	*21.6*	22.0	12.2	11.9	15.8	14.4	17.5	16.2	15.1	15.4	14.2	4.4
22	19.2	24.3	**24.4**	**24.8**	20.8	20.0	18.9	**22.2**	12.9	14.2	16.6	16.8	18.4	15.4	16.2	16.4	13.4	5.3
23	19.3	24.5	23.5	22.5	18.1	17.2	18.1	20.5	12.9	15.1	16.1	17.9	17.6	16.0	16.8	18.6	14.4	7.5
24	22.0	23.7	22.0	17.8	**14.3**	15.8	18.6	17.1	8.3	12.5	15.7	15.7	16.3	14.6	*15.5*	16.0	13.6	3.9
25	21.5	20.1	21.4	19.5	17.5	17.8	16.7	16.7	9.2	11.9	15.2	17.1	17.4	14.7	15.6	19.4	13.6	5.9
26	20.4	20.7	18.3	21.5	18.2	17.0	16.0	14.8	9.4	13.2	19.5	19.6	18.5	15.4	15.2	15.1	16.6	9.3
27	21.2	18.9	19.2	21.0	18.1	17.0	15.6	15.1	9.0	14.2	15.6	13.8	14.4	11.4	12.0	12.3	11.4	2.2
28	20.3	21.2	23.6	23.3	18.4	18.4	17.5	20.7	12.6	11.6	14.9	15.8	**11.6**	10.6	**10.4**	**11.0**	12.0	1.4
29	20.8	23.1	22.5	20.0	19.6	18.0	18.4	20.8	12.6	**10.3**	**12.2**	**12.5**	12.0	**10.4**	10.9	11.2	**11.1**	**-0.2**
30	22.7	21.6	21.2	21.9	21.0	18.4	18.1	18.2	10.1	11.7	12.9	13.0	13.0	13.0	13.7	14.9	11.2	1.5
31	19.6	22.3	22.2	23.2	20.9	19.6	20.6	17.9	10.4	13.3	14.7	16.7	15.1	15.2	15.4	16.8	15.2	6.3
Mittel	18.8	21.1	20.5	21.1	19.2	18.4	18.9	17.4	9.5	16.6	18.4	18.2	18.8	16.5	16.3	17.0	15.6	7.4

Lufttemperatur

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	September									**Oktober**								
1	10.3	11.8	13.8	12.6	12.2	12.4	12.2	12.1	*3.2*	13.1	14.3	16.5	17.4	13.6	14.5	**17.9**	11.4	8.3
2	10.1	10.4	11.6	12.4	12.6	11.4	11.2	10.7	*1.5*	12.7	13.9	16.6	17.9	**17.0**	**16.0**	16.6	**16.2**	7.9
3	**7.4**	**10.0**	10.4	12.2	10.6	11.7	11.9	**7.0**	-1.1	10.3	**15.3**	**18.4**	**18.0**	14.1	15.2	15.1	14.9	**8.7**
4	**7.4**	**10.0**	10.6	12.0	11.1	11.4	11.2	8.1	**-1.4**	11.6	14.2	16.7	16.8	14.6	15.6	13.6	14.6	8.1
5	8.5	10.5	11.1	12.0	10.9	10.8	**8.4**	8.6	-1.2	**14.6**	14.8	16.1	12.9	12.3	12.6	11.9	14.2	4.5
6	10.4	11.6	10.8	13.0	11.2	**10.2**	10.4	7.8	0.1	11.1	9.9	12.8	9.4	7.2	8.6	8.4	10.8	1.7
7	10.0	12.0	12.3	13.0	13.2	12.7	13.6	8.7	0.1	9.0	8.2	8.8	7.8	7.4	6.4	6.4	7.4	-3.0
8	8.4	11.4	10.6	12.8	13.3	14.2	16.4	8.0	1.2	7.2	8.4	7.6	7.9	7.7	7.4	8.0	6.6	-3.6
9	9.6	11.4	11.0	12.5	13.6	12.6	18.4	8.9	1.0	8.0	7.6	8.9	10.3	9.2	9.8	10.4	7.5	-1.3
10	9.1	11.1	**10.1**	13.0	11.2	14.2	16.8	9.4	2.9	7.6	9.0	8.1	9.4	9.0	8.8	7.7	7.1	-1.1
11	9.8	12.9	10.8	13.0	11.4	14.0	14.2	11.3	2.7	8.2	8.5	8.7	9.5	8.5	9.0	9.0	7.4	-0.9
12	10.0	12.5	14.2	14.6	13.2	13.6	14.0	12.3	3.5	8.3	8.8	7.2	9.7	9.4	9.2	8.9	6.2	-1.8
13	10.6	13.9	13.8	12.6	12.2	11.2	11.8	11.4	5.5	9.2	10.1	9.0	10.4	8.4	8.4	7.9	7.2	-0.4
14	14.1	14.1	16.0	12.6	11.7	11.2	11.0	12.6	5.2	9.0	10.2	9.9	10.9	8.4	9.0	7.4	7.5	-0.8
15	14.0	14.9	15.1	13.3	12.3	11.7	11.4	13.4	4.2	7.6	9.7	10.4	11.2	9.2	7.9	9.4	9.4	1.0
16	**15.0**	15.3	15.8	13.6	13.7	11.9	11.4	11.4	4.3	8.2	11.2	11.9	11.7	8.4	8.6	11.7	10.4	3.0
17	13.9	12.6	13.3	14.3	13.8	13.2	14.0	10.0	3.5	10.4	**12.0**	13.0	12.6	9.2	10.0	13.8	13.2	5.8
18	13.3	14.0	13.8	14.0	13.0	13.0	12.3	12.7	4.8	9.6	14.6	15.2	13.3	11.0	12.0	13.6	12.1	4.8
19	13.2	13.3	12.4	**11.7**	**9.4**	10.8	13.2	8.8	3.4	6.6	10.6	13.8	13.9	10.1	10.8	12.5	13.4	4.8
20	13.1	12.3	13.2	14.4	12.9	15.4	17.8	10.1	8.5	7.6	10.8	15.0	15.3	10.6	11.9	10.1	13.6	4.6
21	12.5	14.8	14.9	16.5	16.5	16.8	**20.5**	13.2	8.4	7.1	12.6	14.6	14.9	11.8	11.2	9.3	13.4	5.0
22	14.1	16.9	16.4	17.9	15.1	15.8	18.0	17.2	8.0	6.4	9.7	12.7	14.2	10.2	9.3	7.6	12.0	1.9
23	14.4	**18.8**	**18.4**	18.9	17.0	16.6	18.8	17.8	8.9	7.3	12.1	13.0	12.6	9.6	9.0	9.0	11.4	2.8
24	11.6	17.4	18.3	**20.4**	**17.3**	**17.2**	16.6	**18.3**	8.3	7.6	9.8	11.8	10.0	7.6	7.4	8.8	10.4	1.1
25	10.2	14.4	16.6	19.2	16.0	16.0	15.0	16.2	7.8	3.3	9.8	11.0	9.9	8.6	8.2	8.9	8.4	-0.2
26	10.6	13.9	15.6	18.0	14.3	15.4	15.8	14.2	6.1	1.1	7.6	7.8	9.4	9.2	8.7	7.9	6.0	-0.5
27	10.8	13.2	15.8	16.7	14.6	15.0	13.4	10.6	9.3	**-1.4**	**2.7**	6.3	7.8	8.3	7.6	5.9	**2.4**	-1.4
28	12.6	14.4	15.8	13.7	12.3	14.8	15.0	10.5	**10.1**	2.8	5.3	**4.5**	7.7	7.7	5.1	7.7	3.2	2.1
29	12.0	13.4	15.8	16.5	12.4	14.1	16.5	13.9	9.6	7.2	8.5	6.8	9.0	8.8	**4.7**	8.0	**2.4**	1.7
30	11.2	14.1	15.6	17.0	13.2	14.1	17.5	16.0	8.6	4.6	7.5	5.6	7.4	6.1	7.4	6.6	3.0	-2.8
31										2.6	3.8	4.6	**6.0**	**4.0**	5.3	**5.1**	3.3	**-5.7**
Mittel	11.3	13.2	13.8	14.5	13.1	13.4	14.3	11.7	4.6	7.7	10.0	11.1	11.4	9.6	9.5	9.8	9.3	1.8
	November									**Dezember**								
1	5.6	5.0	2.6	5.2	2.4	5.3	6.2	-1.2	*- 6.9*	- 1.2	4.3	4.8	6.1	5.4	6.0	5.4	3.5	- 5.0
2	4.7	6.6	4.6	5.2	1.8	3.6	6.2	1.3	*- 0.2*	- 9.7	1.4	2.2	4.0	5.6	5.6	6.8	2.3	- 6.6
3	5.4	5.5	5.4	5.0	-0.1	-1.6	4.0	-0.8	*0.7*	1.0	4.8	5.2	6.0	6.0	6.1	5.4	3.2	- 5.0
4	4.3	5.1	2.2	1.6	-0.1	**-2.0**	2.7	-0.2	*2.0*	- 3.1	0.1	0.6	0.4	0.5	1.6	1.2	-0.7	- 9.7
5	-3.0	4.1	3.7	2.0	0.4	-1.1	3.9	2.4	*1.8*	- 5.3	-2.2	**-2.2**	-1.8	-1.7	-1.2	-1.4	-4.8	- 7.5
6	2.6	3.9	3.5	4.9	3.8	2.5	6.8	3.7	*0.1*	- 6.8	-3.1	-1.5	-0.4	0.4	-2.5	0.7	-4.0	- 3.2
7	3.0	4.7	6.0	7.4	8.0	4.0	6.2	5.4	*- 2.6*	- 1.5	1.0	1.2	2.2	5.4	0.4	4.8	1.5	- 4.9
8	2.1	6.3	7.1	**8.5**	8.1	7.2	6.4	6.2	- 3.6	0.9	5.6	4.5	6.8	8.0	6.3	8.9	6.0	- 2.7
9	-0.1	1.8	1.9	4.5	2.8	5.8	6.8	1.2	- 6.4	2.0	3.4	4.6	4.1	3.5	3.9	4.9	4.8	- 5.3
10	-0.1	1.0	1.7	3.2	5.3	5.7	7.4	-1.0	- 6.3	0.1	1.4	1.8	2.4	1.3	2.2	2.8	1.2	- 9.3
11	4.6	7.4	7.6	8.0	7.8	7.7	8.0	6.2	- 2.9	- 1.6	0.7	1.5	2.2	0.6	1.0	2.2	1.0	- 9.0
12	-2.0	4.6	7.7	7.2	6.5	6.2	7.2	5.5	- 2.4	- 4.8	-1.8	-0.6	0.4	0.0	-0.2	2.7	-4.3	-10.1
13	-0.4	5.2	7.5	7.0	6.8	7.6	7.7	6.6	- 2.4	- 8.2	-4.3	-0.9	0.3	0.2	1.6	5.6	0.2	- 5.5
14	**5.7**	**8.1**	**9.1**	8.3	5.1	5.6	4.3	**7.4**	- 3.3	- 4.4	-0.1	1.6	-1.2	-1.4	0.9	2.6	0.3	- 5.7
15	2.5	2.6	5.5	3.2	1.3	1.6	1.2	4.2	- 4.9	- 0.8	-0.9	-0.2	-1.3	-2.0	-2.2	-2.2	-2.3	- 9.5
16	-0.3	1.5	2.1	0.8	-0.8	-0.2	0.4	1.0	- 8.7	- 4.5	-3.3	-1.9	-3.5	-4.0	-5.7	-4.5	-7.8	**-12.7**
17	0.8	2.2	1.7	3.0	1.7	-0.5	1.1	1.4	- 9.2	**-11.5**	**-8.4**	-1.2	**-5.3**	-5.6	**-8.2**	**-6.0**	**-8.7**	- 4.5
18	2.5	3.5	2.4	4.4	4.7	0.1	3.1	1.8	- 6.0	- 1.6	0.2	2.5	-2.0	**-5.7**	-6.6	-0.1	-1.0	- 1.9
19	1.6	6.0	5.2	7.3	8.7	6.9	8.0	5.1	- 4.1	- 0.5	0.7	3.2	0.3	-2.4	-0.2	0.3	3.2	- 1.9
20	3.1	4.9	5.2	6.6	6.4	8.6	8.8	4.1	- 3.8	1.1	2.5	5.9	1.1	0.0	-1.2	0.4	3.6	- 1.4
21	-0.3	4.7	7.5	7.6	**9.3**	**9.1**	**9.5**	7.1	- 2.0	0.5	0.6	0.0	-0.4	-1.0	-0.8	0.8	-0.4	**1.5**
22	-0.8	1.9	5.4	3.4	2.2	4.9	4.3	4.0	- 4.0	- 0.3	0.5	1.0	0.2	-1.6	0.4	-0.6	0.4	- 0.9
23	-3.3	-0.8	-0.9	0.3	**-1.6**	0.3	-0.4	-1.4	-11.1	0.3	1.8	3.2	1.7	0.6	0.2	0.5	2.2	- 2.9
24	-1.6	-0.1	-1.7	0.3	0.8	-0.6	-0.6	-3.6	-11.7	- 2.8	0.8	2.3	1.5	1.1	1.0	4.4	2.7	- 6.3
25	-2.2	-1.0	**-2.8**	**-0.4**	-0.2	0.0	1.3	**-5.0**	- 7.1	- 2.7	3.1	5.0	5.0	3.2	4.9	5.4	6.0	- 2.1
26	-0.5	1.3	-0.7	3.1	2.5	0.6	2.0	-1.3	- 7.9	- 0.2	3.1	2.8	3.4	3.4	3.8	3.6	0.8	- 4.7
27	0.3	1.6	0.5	1.8	-1.2	-0.8	**-1.6**	-1.2	-10.0	0.7	1.4	2.6	2.2	1.6	2.5	3.2	-0.7	- 7.1
28	0.2	1.5	0.7	2.4	2.1	1.5	2.5	0.4	- 8.7	- 0.6	-0.9	1.3	0.6	-0.2	1.6	3.2	-1.6	- 7.4
29	**-5.1**	**-1.6**	-1.8	0.0	2.8	3.3	3.5	-2.7	**-12.3**	- 3.1	-1.0	-1.2	0.7	2.4	2.3	6.5	-0.4	- 9.1
30	-3.7	3.3	3.2	7.0	7.2	6.3	5.5	2.9	- 3.9	- 0.6	1.2	2.8	4.0	6.5	6.4	9.7	4.0	- 3.6
31										**3.3**	**8.0**	**9.0**	**10.5**	**10.5**	**9.3**	**11.0**	**9.4**	0.9
Mittel	0.9	3.4	3.4	4.3	3.5	3.2	4.4	2.0	*- 4.9*	- 2.1	0.7	1.9	1.6	1.3	1.3	2.9	0.6	- 5.3

Dampfdruck

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar									**Februar**									**März**								
1	**0.7**	1.3	**1.3**	1.7	1.9	1.9	4.1	1.4	**0.3**	3.0	3.8	3.0	3.8	4.2	4.1	3.9	2.8	1.8	4.4	4.9	4.5	5.5	5.4	5.4	5.3	4.2	2.9
2	0.8	1.0	1.4	**1.4**	1.8	1.6	4.2	**1.1**	**0.3**	3.2	3.6	3.9	3.6	3.9	3.1	3.6	3.7	2.3	4.0	4.7	5.1	5.8	5.7	5.9	5.5	4.7	3.7
3	0.8	**0.8**	**1.3**	**1.4**	**1.6**	**1.4**	3.5	**1.1**	0.4	3.6	3.7	3.4	3.7	3.8	3.2	3.8	2.8	1.8	4.3	4.6	5.1	5.6	5.3	5.3	5.1	4.8	3.5
4	0.8	1.0	**1.3**	**1.4**	1.9	**1.4**	2.4	**1.1**	0.4	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.4	4.2	3.2	2.0	4.4	4.9	5.3	5.0	5.2	4.9	4.7	4.9	2.8
5	0.8	1.2	1.4	1.5	1.7	**1.4**	1.8	1.5	1.0	3.9	3.4	4.3	4.3	3.6	4.4	4.1	4.1	2.8	4.4	4.7	4.5	5.0	6.0	6.0	6.4	4.5	2.5
6	0.9	1.2	**1.3**	**1.4**	**1.6**	1.5	**1.7**	1.3	1.5	4.1	4.6	**4.4**	4.1	3.9	3.9	3.6	4.1	2.6	4.2	4.7	4.2	4.7	5.1	4.5	4.5	4.1	2.3
7	1.7	2.3	2.5	2.3	2.2	1.9	2.0	1.9	2.5	3.4	3.7	4.1	3.3	3.2	2.9	2.7	3.8	1.9	4.1	4.7	4.6	4.6	5.1	4.8	4.7	4.2	2.6
8	2.7	2.4	1.9	2.3	2.8	2.7	3.0	2.9	2.1	3.5	3.5	2.7	3.5	3.5	2.7	3.1	2.9	1.8	4.0	4.6	4.9	4.8	4.5	4.9	4.7	4.6	2.6
9	2.4	2.4	2.4	2.5	3.1	3.3	4.1	3.0	1.3	3.7	3.5	3.4	4.1	4.8	3.9	3.9	3.6	2.0	3.9	4.3	4.9	4.3	4.5	4.8	4.6	4.4	2.4
10	1.3	2.1	2.4	2.5	2.5	2.4	4.8	2.3	1.0	3.2	2.9	3.4	2.9	3.5	4.2	4.2	3.1	1.8	3.7	4.2	4.4	4.3	4.2	4.4	4.1	4.1	2.9
11	1.1	1.8	2.2	2.3	2.3	2.5	4.9	2.2	1.4	2.0	2.2	2.7	2.6	3.3	3.4	3.6	2.6	1.3	4.1	4.5	5.2	5.1	4.4	4.8	4.4	5.5	4.2
12	2.2	2.5	2.2	2.3	2.1	2.9	4.9	1.7	1.7	1.3	1.4	2.3	2.8	2.9	3.1	3.5	2.2	1.2	4.9	5.4	4.6	4.8	4.9	4.6	5.1	4.3	3.3
13	3.7	3.7	2.7	3.0	2.3	2.2	3.5	2.8	1.3	**0.7**	1.4	1.8	2.2	2.1	2.6	2.3	1.2	0.9	4.5	4.9	4.5	4.7	4.9	*5.1*	4.7	4.6	3.0
14	4.0	3.6	3.0	3.0	2.8	1.7	2.9	2.4	0.4	0.9	**1.1**	1.7	2.0	2.1	2.6	1.8	1.5	0.9	4.9	5.7	6.0	5.3	4.9	4.7	5.3	5.4	4.0
15	3.5	3.3	3.2	2.9	2.5	1.8	1.9	2.0	1.4	1.0	1.4	1.6	2.2	2.1	1.9	1.7	1.4	**0.8**	4.8	6.1	5.4	5.7	5.7	6.3	5.8	4.7	3.5
16	2.9	2.8	3.3	2.9	2.5	2.0	2.6	2.0	0.6	1.4	2.0	**1.5**	2.3	4.7	3.9	4.0	1.4	**0.8**	5.1	**6.2**	5.7	**6.3**	5.8	5.6	5.4	5.4	4.0
17	3.7	2.5	2.5	2.5	2.6	2.1	3.7	1.8	**0.3**	1.7	1.6	1.8	2.4	3.1	3.6	2.8	2.1	1.5	**5.3**	5.8	5.7	5.7	5.6	6.0	6.2	5.6	3.5
18	3.1	2.2	2.5	2.5	2.8	2.1	3.5	2.1	0.4	1.3	1.4	**1.5**	2.3	3.1	2.8	2.3	1.3	0.9	4.8	5.4	6.0	5.9	6.0	6.7	6.5	5.5	4.0
19	3.2	2.1	2.5	3.2	3.4	3.2	4.5	2.6	1.6	1.6	2.0	1.8	**1.8**	2.0	2.3	3.0	**1.1**	**0.8**	4.7	5.6	6.7	6.2	**6.3**	**6.8**	6.4	**6.2**	4.3
20	3.7	3.8	3.0	4.5	5.3	4.9	5.1	3.8	2.4	1.0	1.7	2.0	2.0	**1.9**	1.4	1.8	2.0	1.3	4.4	4.8	**6.9**	4.9	4.6	5.3	5.5	6.0	**4.4**
21	4.5	4.8	4.5	5.1	5.1	4.8	**6.6**	4.5	2.8	1.4	1.4	**1.5**	2.0	2.2	**1.3**	**1.6**	1.3	1.0	3.1	3.5	4.3	3.4	2.9	3.8	3.9	4.0	2.1
22	**4.7**	**5.4**	**5.1**	**5.8**	**6.7**	**6.0**	6.4	**4.9**	3.4	2.2	*2.2*	1.7	2.1	2.5	1.7	1.9	1.2	1.2	2.9	3.3	3.4	3.1	3.4	3.8	**3.0**	3.1	1.6
23	4.6	4.9	4.9	5.1	4.9	5.3	5.7	4.5	2.5	3.2	3.3	2.8	4.3	4.3	3.1	3.8	2.7	2.0	3.5	*3.6*	3.2	3.7	3.6	3.7	3.8	3.1	1.6
24	4.5	4.8	4.0	4.3	4.0	4.2	4.9	3.6	0.8	2.5	2.7	3.1	3.7	4.1	3.7	4.4	3.2	1.6	3.6	3.9	3.2	3.5	3.8	3.6	3.3	2.8	1.9
25	4.5	4.8	4.7	5.0	4.9	5.1	4.8	4.8	**3.7**	1.9	1.7	2.1	2.5	4.0	4.7	4.8	3.3	2.4	3.6	3.7	3.1	3.8	3.5	3.7	3.8	2.8	2.1
26	4.3	4.5	4.1	4.3	4.6	4.8	4.8	3.6	2.7	1.2	2.4	**4.4**	4.7	4.8	4.4	3.7	4.0	3.0	**2.0**	2.7	3.6	**2.3**	**2.7**	**2.7**	3.1	3.4	1.5
27	3.9	4.5	4.6	5.4	5.7	5.9	6.5	4.5	2.9	3.3	3.8	3.6	4.4	4.6	4.8	4.9	3.5	2.7	**2.0**	**2.5**	2.9	2.8	3.6	3.5	3.5	2.4	**1.3**
28	4.1	3.9	4.0	4.3	4.6	4.1	3.9	3.5	2.3	**4.3**	**5.1**	**4.4**	**5.1**	**5.2**	**5.3**	**5.4**	**4.5**	**3.2**	2.4	2.6	**2.3**	3.2	3.6	3.4	3.2	3.2	1.4
29	3.3	3.7	3.8	4.1	4.1	3.6	3.9	3.1	1.9										2.4	3.3	**2.3**	3.2	3.3	3.2	**3.0**	**2.3**	1.4
30	3.2	3.5	2.9	3.8	4.1	3.9	3.8	2.9	1.6										3.4	3.4	2.8	3.2	3.5	3.4	3.7	**2.3**	1.7
31	3.3	3.8	3.0	3.8	3.9	3.9	3.8	2.7	1.7										3.4	3.9	4.2	3.9	5.5	5.5	**6.8**	4.1	2.3
Mittel	2.9	3.0	2.9	3.2	3.3	3.1	4.0	2.7	1.6	2.4	2.7	2.8	3.2	3.5	3.3	3.4	2.7	1.7	3.9	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.2	2.8
	April									**Mai**									**Juni**								
1	4.6	5.9	6.3	6.2	6.9	7.2	5.5	5.9	5.1	6.7	6.2	7.7	8.2	8.1	7.9	6.8	8.1	5.1	13.8	14.0	12.5	**14.8**	**16.2**	**15.7**	**14.7**	12.1	8.7
2	5.6	5.8	6.4	4.4	**4.3**	*5.1*	**3.9**	5.5	3.7	6.2	5.3	6.5	6.7	6.8	10.2	7.9	7.9	4.6	14.3	13.7	12.1	13.5	12.5	14.7	11.7	11.3	8.3
3	4.5	5.3	6.1	6.0	7.5	8.1	8.0		4.8	4.9	4.8	5.9	5.9	5.6	8.0	6.5	7.3	4.5	13.4	10.8	12.4	10.8	11.8	13.0	12.1	13.1	**10.0**
4	7.0	8.0	7.6	7.5	6.9	7.6	6.7	7.2	*5.1*	5.7	4.6	5.1	6.1	6.5	7.3	6.9	6.1	4.0	12.3	11.3	11.4	9.0	10.9	11.6	10.7	11.0	8.1
5	4.0	**4.3**	4.3	4.6	4.7	**4.4**	4.3	4.2	**2.6**	**3.9**	**4.1**	**3.3**	6.4	6.3	7.4	5.8		**3.3**	13.3	10.5	9.5	10.1	10.0	11.6	10.6	9.0	6.6
6	4.3	4.7	4.2	**4.0**	5.3	5.5	6.2	**3.8**	**2.6**	5.7	6.4	5.1	6.1	6.7	7.7	6.7	5.7	3.5	13.5	9.6	8.3	9.6	10.3	11.9	11.1	9.1	7.0
7	4.6	5.9	8.0	8.4	**8.8**	8.2	**8.2**	7.9	4.9	7.3	6.2	6.1	8.0	8.5	7.6	6.1	7.5	5.2	13.5	9.7	8.5	7.7	7.4	9.2	8.0	8.8	6.2
8	**3.9**	6.4	8.4	**9.5**	8.2	**9.1**	6.9	8.0	5.4	7.4	10.4	9.3	9.0	7.6	6.8	5.4	8.0	4.9	12.3	9.4	6.4	8.9	9.0	9.2	7.9	8.6	5.5
9	**7.3**	**8.5**	**9.5**	7.2	6.2	*7.0*	5.3	8.3	**5.7**	8.6	9.6	8.8	7.3	7.3	6.6	5.5	7.6	5.1	14.2	9.8	9.0	9.7	10.6	10.3	9.7	9.3	6.1
10	5.9	6.8	7.4	6.4	6.3	6.6	5.2	6.9	4.5	7.9	9.6	8.8	8.3	7.0	7.4	6.3	9.0	5.3	13.0	11.1	9.7	11.1	9.9	11.4	10.3	11.8	7.4
11	6.1	6.5	5.2	5.9	6.4	6.3	6.2	5.5	3.8	7.5	7.3	8.6	8.8	10.8	9.7	7.2	8.1	5.9	13.5	10.7	9.7	10.1	**6.8**	8.9	7.0	10.1	6.9
12	6.4	6.4	5.9	6.6	6.1	5.8	5.7	5.9	4.3	6.4	6.2	5.0	7.2	11.1	11.8	8.7	7.6	5.2	**7.5**	**7.1**	**5.9**	8.0	7.4	8.0	8.0	**6.8**	**4.6**
13	6.6	5.5	5.3	4.7	5.1	5.1	5.3	4.8	2.9	6.7	6.2	5.4	6.2	7.3	9.7	8.2	6.3	5.3	10.1	9.2	6.9	8.1	7.7	**7.2**	**6.0**	7.6	6.0
14	4.8	5.5	4.4	4.7	5.9	5.7	6.3	4.9	3.1	7.0	6.5	5.9	6.5	7.3	9.3	7.9	6.9	4.7	**7.5**	**7.1**	6.5	7.9	8.3	8.2	6.9	8.0	4.9
15	4.9	5.2	5.4	5.6	5.9	5.8	5.3	4.9	3.5	6.6	6.9	6.6	7.3	7.2	8.9	7.4	7.3	5.7	11.8	9.8	10.8	9.0	8.0	8.3	7.6	10.3	6.3
16	6.9	5.8	5.0	5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	3.2	6.4	7.2	6.4	7.2	8.0	8.4	7.7	7.6	5.2	9.5	8.5	7.8	8.0	7.8	7.9	7.2	7.7	**4.6**
17	5.1	5.0	4.7	4.6	4.7	4.9	4.5	4.8	3.3	6.3	6.8	7.2	6.1	5.7	7.2	6.9	7.2	5.6	8.4	8.1	7.2	8.6	8.0	8.4	7.5	7.2	**4.6**
18	4.0	4.4	4.1	4.3	5.0	5.4	4.3	4.8	2.8	4.8	4.9	4.3	5.2	5.0	**6.0**	**4.8**	5.6	4.3	8.8	9.4	7.5	8.8	**6.8**	8.2	6.4	8.2	5.3
19	4.1	4.9	**4.0**	5.1	6.4	5.8	5.5	4.5	3.1	5.8	6.2	5.0	6.5	6.9	7.3	6.2	5.9	3.7	9.3	9.2	8.2	8.3	7.8	8.9	7.3	8.0	5.8
20	5.3	5.7	6.2	6.2	7.2	7.7	5.3	5.9	4.0	7.8	8.0	6.7	6.4	6.5	8.0	6.7	7.1	4.6	9.7	8.8	7.7	8.3	8.4	8.8	7.3	8.1	7.1
21	4.9	**4.3**	4.1	5.1	5.6	7.4	5.6	4.7	2.8	5.9	5.1	6.2	**3.5**	5.2	7.0	5.7	6.3	4.5	14.5	10.5	9.1	**6.9**	9.1	10.9	10.2	7.9	6.2
22	4.1	**4.3**	4.6	5.2	5.7	*6.2*	4.5	4.8	2.9	6.4	5.4	4.5	4.4	5.1	7.1	5.4	**5.0**	3.8	15.2	12.4	10.6	8.7	9.0	12.3	9.2	11.0	7.9
23	4.9	4.5	4.4	4.4	4.9	*5.7*	4.0	5.4	2.8	8.9	7.6	6.5	5.5	**4.8**	7.3	5.2	6.0	4.2	**16.6**	14.5	**13.4**	12.4	10.6	12.1	10.6	12.9	9.4
24	5.5	5.6	5.0	5.4	4.9	*5.9*	4.2	5.2	3.7	8.9	8.4	6.8	7.6	7.6	7.3	5.8	6.6	5.0	15.4	**15.0**	13.0	12.5	10.8	12.7	8.2	**13.6**	8.7
25	4.3	4.4	4.4	4.7	4.7	6.7	6.0	5.0	3.6	9.2	8.7	9.2	10.0	9.1	10.2	8.4	10.0	6.7	16.0	13.3	11.7	9.8	10.8	10.2	9.2	10.4	6.9
26	5.7	5.6	4.7	4.8	4.5	4.9	4.1	4.2	2.7	8.1	10.6	10.7	11.6	11.9	12.5	10.4	11.0	8.3	10.4	9.4	9.3	7.3	8.4	8.3	7.6	9.0	5.9
27	6.9	6.6	5.6	6.1	6.6	8.0	6.1	6.8	5.3	11.0	12.5	10.9	**13.1**	11.5	11.3	9.2		7.6	8.8	9.1	8.1	8.3	8.8	9.3	8.1	8.5	6.0
28	6.8	7.0	8.1	7.6	8.6	8.7	7.0	7.7	5.6	**13.2**	**12.9**	**11.9**	10.4	9.0	11.2	9.8	11.3	7.6	10.3	9.5	8.8	8.6	9.3	11.0	9.4	9.0	6.2
29	6.6	8.2	9.2	8.4	7.8	7.5	5.4	**8.7**	*5.2*	10.2	9.2	8.7	9.5	9.5	12.8	9.5	10.2	5.7	10.3	10.0	9.6	9.3	9.0	13.1	10.3	9.9	5.1
30	6.7	7.1	8.6	8.6	8.0	7.7	6.1	8.4	5.1	9.8	9.9	10.7	9.4	11.6	12.2	11.6	11.6	7.4	9.9	8.9	8.9	8.3	8.1	13.0	14.2	12.0	8.0
31										11.0	12.5	11.5	12.6	**14.9**	**13.8**	**13.1**	**11.7**	**8.4**									
Mittel	5.4	5.8	5.9	5.9	6.1	6.5	5.6	*5.8*	3.9	7.5	7.6	7.3	7.6	7.9	8.9	7.4	7.8	5.3	11.9	10.3	9.4	9.4	9.3	10.5	9.2	9.7	6.7

Dampfdruck

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	9.2	8.3	8.8	8.2	9.7		12.5	**9.2**	6.2
2	9.5	8.6	7.9	8.1	9.3		9.7	9.8	6.5
3	8.8	**7.6**	7.5	**8.0**	**7.9**		10.9	9.9	6.0
4	**8.0**	8.2	**7.1**	9.1	11.9		10.8	9.4	5.9
5	8.2	8.2	9.5	10.1	11.4		10.2	11.5	6.5
6	9.3	10.9	9.0	9.3	10.9		11.5	10.8	6.7
7	10.1	12.1	8.2	10.4	9.9		10.9	12.0	5.6
8	11.4	11.1	10.1	8.9	8.8		9.9	11.6	7.6
9	10.5	10.4	8.5	10.5	10.7		10.5	12.1	7.6
10	10.2	10.5	9.2	9.0	9.4		12.1	11.1	6.9
11	10.4	10.7	9.2	8.7	11.1		10.6	11.1	7.3
12	11.4	10.1	8.8	10.0	11.6		11.7		5.9
13	12.6	11.5	9.4	12.4	11.8		11.4	11.1	5.9
14	13.9	11.4	8.4	11.9	13.3		**13.1**	10.5	7.9
15	14.5	11.8	10.2	11.8	12.4		12.4	11.3	7.5
16	**15.6**	11.5	12.8	10.1	10.2		10.9	11.8	8.0
17	12.7	10.2	8.4	9.1	9.6		10.7	10.0	6.9
18	14.1	11.6	9.5	10.6	10.3		11.0	10.0	**5.4**
19	15.3	14.1	10.7	12.3	10.5		10.5	10.5	7.2
20	15.0	13.3	14.2	13.4	13.7		10.6	12.8	9.7
21	12.3	11.9	**14.7**	**14.4**	**15.1**		10.9	12.6	8.0
22	12.4	12.0	12.9	13.2	**15.1**		11.9	11.9	8.3
23	12.1	10.8	13.0	14.3	14.4		9.9	12.4	**9.8**
24	13.9	13.9	12.0	14.0	12.2		**9.0**	12.2	8.4
25	13.4	14.3	8.9	11.8	12.7		10.0	10.6	6.4
26	13.5	14.9	12.7	12.1	12.7		9.9	12.1	8.2
27	14.0	14.6	12.8	12.9	12.0		10.2	11.2	7.2
28	14.3	13.1	12.0	11.5	12.2		9.5	11.6	8.9
29	14.2	**15.1**	13.6	13.7	12.6		11.2	**14.0**	**9.8**
30	**15.6**	14.0	*12.8*	11.3	12.2		12.6	12.6	9.1
31	13.6	13.7	11.5	11.3	11.6		11.2	10.9	8.1
Mittel	12.3	11.6	10.5	11.1	11.5		10.9	*11.3*	7.4
	August								
1	13.5	12.9	11.1	12.4	12.7	13.8	**12.6**	11.6	8.6
2	**15.3**	13.8	**13.4**	12.7	11.5	13.6	11.2	**13.7**	8.1
3	14.9	12.4	12.2	8.6	9.9	10.8	9.1	10.5	7.0
4	12.2	10.1	8.9	10.2	10.7	10.4	8.4	9.2	6.9
5	11.2	11.6	10.0	11.0	10.6	11.9	9.7	10.3	7.7
6	12.4	10.8	10.7	8.7	10.2	10.2	9.5	11.8	7.2
7	10.8	10.4	10.6	10.1	10.3	11.2	10.6	9.9	6.4
8	10.6	10.6	10.8	11.8	13.1	12.9	11.3	10.2	7.2
9	12.5	12.3	*13.2*	11.9	14.2	**14.1**	11.3	12.6	8.6
10	10.8	10.5	10.5	10.4	13.8	15.0	12.5	11.1	7.7
11	11.1	10.9	9.4	10.4	**14.9**	**15.2**	12.4	11.3	8.0
12	12.1	12.6	8.6	9.0	13.3	13.1	10.2	9.9	7.1
13	13.8	12.4	12.5	12.9	10.5	11.0	9.9	12.2	8.5
14	14.5	14.0	13.0	13.1	11.9	12.4	10.2	12.9	8.3
15	14.8	14.4	12.3	**14.2**	12.1	*11.7*	12.2	12.1	**9.2**
16	15.1	**14.6**	13.3	13.5	12.8	12.2	11.1	13.2	8.8
17	13.8	14.5	12.9	9.7	9.9	11.0	9.0	12.1	7.5
18	12.2	10.8	10.8	9.5	10.2	11.5	10.9	10.5	7.8
19	10.1	11.7	13.0	10.4	10.9	12.4	11.0	13.1	**9.2**
20	11.3	10.7	10.8	9.6	8.5	9.7	8.8	11.2	8.2
21	9.2	10.2	9.4	8.5	10.7	10.9	10.0	9.2	6.1
22	11.0	10.4	9.4	9.1	10.6	11.2	10.2	8.7	6.0
23	10.7	9.9	9.0	10.3	11.0	11.0	9.9	9.1	6.4
24	9.7	10.8	8.1	8.6	9.5	*10.5*	9.9	9.4	6.1
25	8.6	9.2	7.8	9.1	9.6	9.8	8.9	8.6	6.2
26	9.3	9.7	10.2	11.1	12.0	12.0	9.5	10.9	7.9
27	10.9	10.9	8.6	8.4	8.3	8.1	**6.2**	8.7	5.5
28	8.4	**8.1**	7.3	8.7	**8.2**	8.1	7.7	7.8	5.1
29	**8.3**	8.4	**6.6**	**7.6**	8.5	**7.7**	7.2	**6.7**	**4.5**
30	9.2	8.3	7.7	9.1	9.4	8.8	7.9	7.4	4.8
31	10.1	11.5	9.6	11.0	11.9	11.2	10.3	10.3	6.9
Mittel	11.6	11.3	10.4	10.4	11.0	? 11.4	10.0	10.5	7.2
	September								
1	9.2	8.7	9.1	7.9	8.2	8.8	8.3	8.8	*6.0*
2	8.6	8.7	8.1	8.9	9.0	8.8	8.2	7.8	
3	6.4	7.1	6.7	6.2	7.9	8.6	7.7	6.3	4.3
4	**6.3**	6.9	6.0	6.6	6.7	**6.8**	**6.1**	5.6	**4.1**
5	6.5	6.6	5.7	5.9	**6.2**	**6.8**	7.1	5.9	4.2
6	6.5	6.5	7.3	6.4	7.2	8.0	8.1	7.1	4.6
7	6.7	7.6	6.8	6.5	7.4	8.9	8.9	6.6	4.7
8	7.0	**6.2**	6.1	6.0	7.2	9.3	10.3	5.6	4.4
9	7.0	7.4	**5.1**	**5.8**	7.9	9.9	**13.4**		4.7
10	7.0	6.7	5.4	5.9	8.8	11.7	12.1	**5.3**	5.0
11	6.4	7.8	6.1	6.6	8.8	11.9	10.9	6.7	5.1
12	7.1	7.4	7.1	7.2	7.7	10.0	11.0	7.3	5.2
13	7.9	8.5	8.6	9.3	8.5	9.5	8.7	9.0	6.6
14	8.8	10.7	10.1	9.9	10.2	9.7	9.2	9.6	6.8
15	11.3	10.7	8.3	9.3	10.5	10.0	9.8	8.1	6.0
16	**11.9**	9.9	8.8	10.0	10.6	9.7	8.5	8.1	6.0
17	10.9	10.5	8.9	9.0	9.6	9.2	9.2	8.3	5.8
18	9.9	10.6	**10.4**	10.4	10.1	9.9	8.4	9.7	6.5
19	10.8	10.7	10.1	9.9	10.2	9.7	9.2	9.6	6.8
20	10.3	10.2	8.2	8.9	9.7	10.6	10.8	7.5	4.9
21	9.2	10.3	9.5	9.2	10.5	12.0	10.2	8.5	6.8
22	10.3	**10.9**	8.8	9.6	10.5	11.4	11.9	8.5	7.8
23	10.5	**10.9**	10.1	9.8	11.7	12.1	10.2	9.6	7.8
24	8.6	**10.9**	10.1	**11.1**	**11.9**	**12.9**	12.2	**10.0**	**8.3**
25	7.5	9.2	8.6	9.5	11.3	12.7	11.7	8.2	7.2
26	8.2	8.8	7.9	8.3	10.6	11.7	12.0	7.8	5.8
27	7.9	9.4	8.1	9.9	11.6	11.8	10.4	6.7	6.5
28	8.4	9.1	8.7	10.3	10.2	11.9	10.5	6.4	5.7
29	9.3	9.3	8.8	9.1	9.9	10.4	9.5	6.4	4.7
30	8.5	9.2	8.3	9.1	10.2	10.8	10.4	7.4	4.8
Mittel	8.5	8.9	8.0	8.4	9.3	? 10.1	9.8	*7.5*	*5.7*
	Oktober								
1	**10.5**	9.1	8.5	**11.2**	10.1	10.7	9.7	7.8	6.3
2	9.1	10.4	8.5	10.0	10.0	11.2	**11.5**	8.6	6.9
3	8.8	9.6	9.2	10.7	10.7	11.6	10.4	9.3	**7.7**
4	8.8	10.1	8.8	10.9	**11.0**	**11.8**	10.7	8.7	7.0
5	9.8	10.3	7.9	10.1	9.5	10.5	8.1	8.7	6.4
6	9.4	8.3	8.0	7.8	7.4	7.2	7.6	7.9	5.1
7	7.5	5.9	5.2	6.1	6.3	6.1	5.6	6.3	3.7
8	6.3	6.7	5.3	6.5	7.0	6.5	6.8	5.5	3.3
9	5.8	7.1	6.4	8.2	8.1	8.1	8.1	6.6	4.1
10	7.1	8.2	8.0	7.2	7.0	7.2	6.2	7.0	4.9
11	7.1	7.6	7.7	6.8	7.0	6.9	6.1	6.9	4.2
12	7.4	7.5	7.5	6.9	8.1	8.1	7.5	6.8	4.1
13	8.3	8.9	7.6	8.3	7.3	7.5	6.5	7.3	4.3
14	8.3	9.1	7.0	8.5	7.9	7.9	5.7	6.8	4.2
15	7.7	8.4	7.6	7.9	7.9	7.2	7.4	7.5	4.7
16	7.6	8.2	8.1	8.5	7.6	7.3	8.0	8.1	5.6
17	8.2	9.6	**9.9**	9.7	8.1	8.2	8.8	**10.1**	6.8
18	7.0	**11.4**	9.6	9.8	9.3	9.5	8.6	8.6	6.3
19	5.3	8.3	**9.9**	10.2	8.7	8.9	9.4	9.6	6.4
20	5.6	8.3	9.8	10.5	9.1	9.4	8.6	9.1	6.3
21	4.5	9.0	9.2	10.5	9.8	8.9	7.8	9.3	6.5
22	3.8	7.2	8.1	9.7	8.8	8.4	6.8	7.6	5.2
23	4.2	8.0	8.3	9.0	8.8	8.1	7.1	8.2	5.5
24	6.0	8.4	8.2	7.4	7.3	7.1	6.4	7.9	4.8
25	4.6	8.2	7.4	7.4	7.8	7.4	7.9	7.0	4.5
26	4.2	6.9	6.1	6.8	8.2	7.9	7.5	5.5	3.9
27	**3.5**	**4.8**	5.8	7.1	7.9	7.6	6.6	**4.4**	4.1
28	4.8	6.1	6.4	6.9	7.0	6.3	5.8	5.2	3.7
29	6.1	6.6	5.4	6.8	7.6	6.0	5.7	4.5	**2.7**
30	5.3	5.5	5.9	5.8	5.7	6.4	6.6	5.5	3.3
31	4.4	5.0	**5.1**	**5.0**	**5.0**	**4.8**	**4.0**	4.8	2.9
Mittel	6.7	8.0	7.6	8.3	8.1	8.1	7.5	7.3	5.0
	November								
1	5.8	5.2	4.1	5.1	4.7	4.8	**3.5**	3.7	*2.0*
2	5.9	5.5	5.6	5.4	4.8	4.8	4.2	4.3	*2.1*
3	5.6	5.2	5.0	5.1	4.2	4.0	4.7	3.7	*2.2*
4	5.3	5.5	4.4	4.7	4.2	3.9	4.3	3.9	*1.5*
5	3.3	5.5	4.3	4.9	4.8	**3.7**	4.7	4.4	*2.1*
6	4.7	4.9	3.8	4.6	5.0	4.3	4.1	4.0	*2.5*
7	5.2	6.0	5.2	6.4	6.7	5.6	6.4	5.6	*3.7*
8	4.9	6.1	5.1	6.2	6.6	6.3	6.4	5.0	3.4
9	4.1	4.3	5.0	4.9	5.4	6.6	6.9	5.0	2.9
10	4.1	4.3	4.0	5.1	6.3	6.2	5.9	3.5	2.6
11	5.4	**7.2**	5.9	**7.2**	7.7	6.7	6.3	5.7	3.6
12	3.6	6.3	**6.4**	6.6	6.8	5.8	4.3	5.7	3.8
13	4.1	6.2	4.1	6.4	7.1	6.7	6.7	4.1	2.9
14	**6.0**	6.1	5.0	6.1	6.0	5.8	5.3	4.6	3.5
15	4.3	4.8	5.0	5.0	4.7	4.9	4.6	4.7	3.2
16	4.2	4.5	4.6	4.3	3.9	4.3	4.2	4.0	2.4
17	3.8	4.2	3.6	**4.4**	4.3	3.8	3.9	3.8	2.0
18	5.1	5.1	3.7	5.1	5.6	4.0	4.7	3.7	2.1
19	4.7	6.5	4.9	6.7	7.6	6.4	6.9	4.9	3.2
20	5.1	5.3	6.1	6.5	7.2	**7.5**	**7.5**	5.4	3.5
21	4.1	5.7	6.0	7.0	**8.1**	7.2	7.2	**5.9**	**4.0**
22	3.9	4.6	5.9	4.8	5.3	6.1	6.3	**5.9**	3.6
23	3.1	3.5	3.5	**3.5**	**3.4**	3.9	3.7	3.4	1.9
24	3.6	4.2	3.6	4.1	4.1	**3.7**	3.6	3.4	1.8
25	3.6	4.0	3.3	4.0	4.5	4.1	3.8	3.0	**1.4**
26	4.1	4.6	4.0	5.0	5.3	4.3	4.9	3.9	2.5
27	4.2	4.4	4.5	4.4	4.1	3.9	4.2	4.0	2.1
28	4.2	4.3	4.1	4.6	5.0	4.6	4.6	3.9	2.4
29	**3.0**	**2.8**	**3.2**	3.8	5.2	5.0	4.9	**2.9**	1.7
30	3.1	5.3	5.4	6.4	6.7	6.0	6.1	5.2	3.3
31									
Mittel	4.4	5.1	4.6	5.3	5.5	5.2	5.1	4.4	2.7
	Dezember								
1	4.2	5.6	5.4	6.0	6.5	5.9	5.8	5.0	3.2
2	**1.8**	4.4	4.1	5.2	6.0	6.1	6.4	4.6	2.6
3	4.7	6.0	5.4	6.2	6.6	5.5	6.1	5.2	3.2
4	3.4	3.7	3.7	3.5	3.7	4.5	4.7	4.2	1.9
5	2.8	3.1	3.1	3.4	3.9	3.6	3.9	2.6	1.2
6	2.4	3.1	3.1	3.7	4.1	3.3	4.3	3.0	**0.7**
7	3.8	4.6	3.7	4.8	6.1	4.2	5.6	3.7	2.8
8	4.7	6.2	5.0	6.6	7.7	6.4	**7.6**	5.4	3.7
9	4.8	4.8	5.1	5.3	4.9	4.6	4.9	4.5	3.2
10	4.2	4.4	3.8	4.4	4.8	4.0	3.9	3.6	2.3
11	3.8	4.5	4.0	4.5	4.6	4.4	4.5	3.7	2.3
12	3.0	3.6	3.7	4.3	4.3	3.8	3.7	3.4	2.1
13	2.1	3.0	3.4	3.7	4.2	4.3	4.3		1.8
14	2.9	4.3	4.9	3.7	4.1	4.0	4.5	4.2	2.8
15	4.0	3.8	3.9	3.7	3.7	3.6	3.8	3.6	2.4
16	3.0	2.9	**2.9**	3.0	3.3	2.6	2.9		1.7
17	**1.8**	**2.2**	3.9	**2.7**	**2.9**	**2.2**	**2.6**	**2.3**	2.2
18	3.8	4.4	5.1	3.7	**2.9**	2.3	2.9	3.9	3.9
19	4.3	4.5	5.0	3.9	3.6	4.0	4.3	4.6	3.8
20	4.8	5.3	6.1	4.6	4.5	4.0	4.3	5.9	4.2
21	4.6	4.9	4.6	4.1	4.2	3.9	4.6		3.4
22	4.3	4.7	4.8	4.2	3.9	4.2	3.9	4.5	3.4
23	4.6	5.1	5.7	4.9	4.6	4.5	4.2	5.0	3.8
24	3.7	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	5.1	4.3	2.8
25	3.6	5.4	5.4	5.7	5.3	5.7	5.2	5.1	3.9
26	4.3	5.6	5.6	5.1	5.2	5.2	5.0	4.9	3.3
27	4.7	4.9	4.5	4.7	5.0	5.0	4.9	4.2	2.6
28	4.4	4.3	4.3	4.4	4.0	4.6	3.7	3.8	2.4
29	3.4	4.0	3.9	4.1	4.6	4.9	5.9	3.3	2.3
30	4.1	4.5	4.6	5.5	6.5	6.6	7.5	4.6	3.5
31	**5.5**	**7.5**	**6.6**	**8.2**	**8.4**	**7.9**	7.2	**6.7**	**4.7**
Mittel	3.8	4.5	4.5	4.6	4.8	4.5	4.8	*4.3*	2.8

Relative Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	**79**	79	84	73	89	86	92	91	43
2	85	70	85	79	91	90	97	93	25
3	85	**67**	89	80	93	89	93	94	49
4	84	70	83	81	95	91	84	93	38
5	83	75	84	**71**	89	85	69	95	96
6	83	75	82	79	92	87	81	90	78
7	92	88	87	85	92	84	73	91	91
8	94	86	83	76	88	85	82	82	92
9	96	86	80	74	87	84	53	72	52
10	91	85	81	**71**	91	83	81	**59**	21
11	87	88	80	77	93	92	87	86	48
12	92	96	89	94	100	94	92	91	63
13	89	81	95	91	99	92	85	96	52
14	91	82	88	83	100	89	67	88	12
15	91	89	88	88	100	89	**43**	95	29
16	96	94	98	85	99	84	44	92	10
17	98	87	83	82	96	86	58	83	**4**
18	99	89	77	84	99	85	53	91	7
19	100	87	71	77	**77**	78	60	79	39
20	97	85	**62**	74	87	81	75	78	77
21	91	88	74	77	80	**75**	85	82	100
22	93	88	81	83	88	89	86	84	96
23	83	78	79	81	91	88	90	78	87
24	89	94	76	90	86	88	83	78	16
25	91	83	73	83	80	85	69	77	100
26	89	88	69	79	93	94	87	64	100
27	88	90	79	91	89	92	86	84	100
28	88	81	77	82	92	79	73	75	98
29	90	86	79	91	91	81	87	79	97
30	87	82	65	84	85	92	83	72	95
31	84	81	65	83	84	89	79	64	94
Mittel	90	84	80	82	91	87	77	83	62
	April								
1	74	70	71	60	85	83	68	78	100
2	92	78	79	57	64	*64*	47	90	95
3	74	73	69	56	76	78	71		92
4	84	85	76	77	86	80	80	81	*100*
5	71	68	65	71	78	69	67	68	96
6	71	69	64	57	79	78	70	62	**79**
7	80	83	88	90	95	81	83	89	100
8	68	81	79	80	80	79	59	77	97
9	88	80	78	69	67	*69*	55	84	97
10	72	78	76	71	75	78	62	88	100
11	81	85	60	67	77	82	75	67	99
12	84	80	63	80	**82**	75	88	65	99
13	92	77	81	65	81	81	87	80	99
14	84	84	68	65	92	80	80	75	100
15	83	74	64	80	86	85	80	63	99
16	89	84	66	88	86	85	90	74	100
17	84	76	72	73	83	88	78	93	100
18	81	75	66	66	80	86	62	86	100
19	73	65	59	73	75	76	57	78	99
20	91	81	84	76	81	79	44	91	100
21	76	62	59	58	64	71	45	77	90
22	82	61	60	55	59	*59*	33	74	82
23	68	**60**	58	**48**	52	*56*	**32**	75	81
24	70	61	57	57	**49**	*58*	40	70	95
25	78	69	63	63	58	65	54	76	100
26	78	94	70	74	74	70	63	73	98
27	74	66	**54**	55	61	70	79	**60**	95
28	**64**	**60**	63	56	76	84	82	61	89
29	**64**	66	89	76	80	72	59	94	*96*
30	65	61	83	86	87	84	69	90	100
31									
Mittel	78	73	70	68	76	75	65	77	96

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Februar								
1	83	84	67	78	85	91	81	**63**	95
2	84	92	90	82	90	86	87	90	95
3	88	88	86	90	89	83	81	90	96
4	93	90	80	80	94	91	96	79	79
5	91	88	81	84	95	92	85	80	94
6	91	93	90	89	93	93	97	94	97
7	85	82	91	79	95	81	90	92	90
8	92	92	86	77	91	95	80	81	85
9	92	83	84	83	93	90	84	87	99
10	94	**72**	80	**64**	**73**	86	85	79	96
11	86	84	86	69	91	88	87	92	91
12	84	83	91	87	93	92	95	92	88
13	77	81	97	86	88	91	85	94	74
14	78	78	98	75	91	90	79	91	87
15	80	84	87	90	97	86	79	93	87
16	84	84	78	86	96	91	92	86	87
17	87	83	77	75	90	89	95	81	96
18	**75**	82	79	79	93	89	86	88	94
19	77	85	87	75	91	86	95	91	60
20	**75**	82	90	77	93	86	92	95	100
21	79	76	80	83	91	83	82	88	**55**
22	82	78	76	77	82	82	66	85	56
23	91	83	72	93	93	90	82	77	99
24	82	79	74	83	94	82	89	80	94
25	82	78	**55**	65	99	91	88	88	100
26	**75**	82	84	89	90	**77**	**59**	81	100
27	79	75	67	72	77	81	73	70	99
28	84	90	67	82	91	88	81	72	100
	Mai								
1	56	48	71	75	76	82	67	86	100
2	65	49	59	57	62	89	76	87	92
3	54	48	57	56	53	74	65	81	94
4	79	52	51	56	82	72	69	70	81
5	69	50	42	71	77	79	78		90
6	90	72	48	62	68	75	75	65	67
7	76	52	47	71	84	79	77	63	84
8	58	84	84	86	76	76	65	84	95
9	69	72	77	68	77	74	63	80	97
10	62	68	66	65	62	73	69	83	80
11	56	51	58	56	87	92	74	68	83
12	54	46	**39**	46	84	86	89	65	74
13	54	**44**	41	42	56	72	67	**56**	74
14	57	**44**	41	42	53	68	65	65	67
15	**48**	46	48	55	66	72	74	67	86
16	57	53	48	55	73	87	93	70	79
17	62	57	58	57	66	78	81	68	98
18	57	49	46	59	63	75	64	63	92
19	58	57	48	71	76	79	62	67	71
20	82	86	67	61	69	74	67	77	99
21	65	56	64	**37**	55	64	46	76	100
22	66	53	42	44	50	**62**	**45**	59	81
23	95	70	69	52	**48**	65	**45**	75	99
24	76	76	56	67	67	67	47	71	94
25	66	57	59	77	70	74	70	87	93
26	56	67	64	68	76	85	78	73	97
27	66	67	62	72	82	94	70		89
28	78	82	72	71	66	79	62	81	98
29	87	69	55	58	66	79	55	74	**63**
30	78	59	56	53	76	85	64	81	75
31	73	65	56	61	83	78	73	66	75
Mittel	67	60	57	60	69	77	68	*73*	86

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	März								
1	93	94	69	90	91	85	80	75	100
2	91	88	81	83	87	87	76	84	97
3	93	88	78	84	86	77	72	83	91
4	92	95	90	81	92	83	72	91	97
5	91	95	87	79	92	90	87	85	90
6	91	84	69	72	85	74	73	75	86
7	92	80	83	69	83	84	77	77	91
8	88	89	97	78	78	84	72	99	98
9	88	87	99	80	86	93	93	99	100
10	87	79	85	77	79	84	79	83	95
11	90	88	79	82	93	96	96	73	100
12	93	87	69	77	96	93	98	77	100
13	89	91	76	77	84	77	86	83	97
14	87	93	92	93	98	94	83	91	99
15	92	96	74	79	90	86	75	77	88
16	95	84	75	79	81	80	76	76	95
17	94	90	73	73	82	82	81	81	91
18	94	91	76	80	92	94	95	75	95
19	92	90	83	91	97	90	86	86	96
20	93	91	80	85	85	89	93	91	86
21	89	94	99	73	**58**	80	81	94	100
22	90	76	95	67	76	86	67	93	100
23	88	*79*	90	73	76	80	78	92	99
24	83	83	82	68	76	74	69	87	**77**
25	81	78	71	80	78	89	86	84	98
26	67	74	90	58	76	77	81	90	91
27	**66**	76	87	66	84	86	89	89	82
28	77	75	**72**	73	78	92	84	88	85
29	76	79	**56**	74	75	77	72	81	83
30	87	77	63	64	64	64	**56**	**66**	95
31	77	**65**	69	**52**	61	**59**	77	67	85
	Juni								
1	71	60	53	65	87	84	73	65	66
2	**61**	52	48	61	75	86	77	**49**	74
3	68	65	65	67	71	92	84	73	93
4	74	77	81	65	69	75	73	92	99
5	88	72	69	58	64	79	66	76	100
6	91	58	54	56	68	79	73	67	91
7	94	66	57	53	64	73	68	72	96
8	97	60	**43**	66	75	71	64	69	78
9	90	54	50	59	76	70	67	60	65
10	81	54	51	64	62	88	66	85	89
11	85	56	55	65	55	74	61	64	85
12	70	**51**	**43**	65	69	76	82	56	78
13	75	77	44	82	83	74	69	58	94
14	70	53	48	67	78	74	69	69	90
15	86	73	90	70	76	75	75	92	90
16	87	74	81	72	78	80	75	87	95
17	78	63	62	79	73	83	77	74	100
18	79	70	61	79	65	88	80	84	100
19	75	61	58	60	66	76	68	74	95
20	77	53	51	51	65	71	50	58	91
21	95	77	75	**43**	56	75	58	59	95
22	81	85	73	53	51	74	**46**	86	94
23	73	80	77	63	57	**66**	56	76	100
24	77	68	67	66	73	89	63	85	97
25	82	90	89	72	93	84	79	93	86
26	82	70	69	58	74	72	70	76	95
27	65	70	61	64	75	79	68	73	93
28	80	70	65	63	70	80	64	75	84
29	74	70	61	58	59	78	60	78	**56**
30	76	60	53	52	**50**	74	89	83	93
31									
Mittel	80	66	62	63	69	78	69	74	89

Relative Feuchtigkeit

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli									August									September								
1	75	60	63	53	66		83	72	70	75	64	54	57	65	80	82	**59**	85	95	82	75	73	77	80	77	81	*97*
2	75	59	51	50	57		71	72	89	77	63	73	59	**64**	81	73	89	84	91	91	79	81	82	87	84	80	
3	77	**51**	52	51	**50**		87	79	86	72	68	84	57	73	76	63	77	92	85	78	72	61	81	82	77	80	100
4	69	54	49	56	81		65	75	84	80	**59**	61	60	71	74	**46**	75	92	82	75	65	64	70	**70**	64	72	97
5	**60**	**48**	64	70	83		74	89	91	**65**	**59**	58	65	73	82	67	77	87	79	71	60	58	66	**70**	85	72	100
6	65	58	56	51	74		69	80	91	84	65	69	58	84	81	83	93	95	**70**	65	75	60	73	88	86	90	100
7	67	68	47	57	76		86	81	66	70	72	83	72	81	88	83	83	100	73	74	64	61	67	83	78	77	99
8	84	66	60	60	67		73	77	86	78	64	75	78	86	88	78	76	100	83	**63**	66	57	**64**	78	76	72	88
9	79	69	55	60	61		63	86	100	87	67	*76*	64	81	79	63	86	97	78	74	**53**	55	69	93	85		95
10	68	57	59	53	52		62	80	92	76	69	61	53	73	75	53	73	80	81	68	61	**54**	89	98	84	64	88
11	62	56	53	**47**	57		54	79	92	71	62	55	51	79	93	68	71	73	72	71	65	61	87	98	89	69	93
12	66	52	47	48	53		56		65	67	68	**51**	**44**	84	95	67	64	**70**	77	73	62	60	67	88	91	69	89
13	63	51	48	55	54		56	69	**56**	74	61	79	67	74	87	70	81	99	83	74	74	87	80	95	89	89	100
14	77	52	**42**	56	68		82	61	73	88	87	82	70	73	80	63	91	95	75	91	77	92	99	98	94	88	100
15	75	53	51	55	84		81	66	67	85	85	64	74	80	*83*	82	76	97	96	83	65	83	98	98	97	72	100
16	86	63	84	60	67		64	89	100	80	77	71	76	85	91	86	91	100	93	79	67	86	91	93	83	78	97
17	92	60	54	48	56		**51**	87	86	73	87	86	60	75	85	70	92	100	91	95	78	74	83	83	78	87	98
18	84	80	73	64	57		55	88	80	78	68	67	57	70	83	66	78	98	85	91	88	87	86	86	77	89	99
19	72	75	59	77	63		62	70	82	81	74	67	56	70	79	63	84	77	94	95	76	85	87	82	68	79	90
20	66	60	70	68	78		65	72	90	83	70	62	65	67	**71**	68	78	100	92	92	75	75	88	83	72	81	62
21	69	50	70	66	83		59	63	74	88	78	79	61	79	86	77	77	99	83	84	78	69	76	84	**57**	77	81
22	71	54	59	58	83		72	**58**	72	91	73	69	61	82	82	73	76	92	84	78	67	65	83	85	77	59	98
23	70	50	61	69	93		65	70	87	83	72	61	71	81	79	65	76	83	84	69	67	61	82	86	62	63	93
24	69	64	62	89	98		59	79	100	88	81	61	63	75	*79*	74	80	100	83	75	67	65	81	88	86	63	99
25	66	82	48	71	84		70	74	75	80	72	56	64	78	76	56	73	90	81	75	64	59	82	95	93	58	91
26	72	81	81	66	81		72	96	93	81	62	64	71	89	89	70	78	92	84	77	64	57	87	90	89	63	81
27	73	88	79	70	76		77	87	87	87	80	72	69	80	76	59	83	100	81	83	65	70	94	91	90	72	73
28	79	72	58	55	76		65	66	84	80	67	57	85	85	86	79	75	99	79	77	68	88	93	92	83	71	62
29	76	71	67	79	75		71	73	88	87	79	62	72	89	80	73	67	100	86	82	70	69	91	86	70	62	**53**
30	75	74	*71*	61	67		83	79	99	90	75	69	81	87	78	64	75	96	84	80	66	64	89	91	69	**53**	57
31	78	69	60	55	64		65	72	86	91	94	67	86	92	86 ?	73	79	98						?			
Mittel	73	63	60	61	70		68	*76*	84	80	72	68	66	78	82	70	78	93	83	79	69	69	82	87	80	*73*	*89*
	Oktober									November									Dezember								
1	90	78	63	77	87	87	63	77	78	87	82	77	79	85	**71**	**50**	86	*69*	94	85	82	83	91	84	88	85	100
2	84	88	64	**68**	**73**	85	81	**67**	88	92	76	90	83	91	80	60	88	*56*	90	86	78	90	90	89	87	90	97
3	89	76	60	70	88	90	81	70	91	84	77	75	76	91	96	75	83	*49*	93	92	80	88	94	77	88	88	100
4	86	85	64	77	89	90	90	74	86	83	82	82	91	94	97	78	86	**27**	91	**77**	75	**72**	**76**	84	88	95	100
5	81	83	**59**	93	86	94	80	72	99	88	90	73	89	99	88	77	79	*42*	93	**77**	79	83	95	85	92	80	50
6	93	88	73	87	95	85	89	80	99	84	82	69	75	86	78	57	72	*54*	**87**	87	77	86	89	89	89	87	**17**
7	82	73	60	76	82	84	78	81	100	88	91	73	83	**83**	94	90	83	*95*	94	95	74	91	93	91	88	78	92
8	85	82	67	80	87	85	86	74	100	89	87	69	75	**83**	84	89	71	99	94	94	82	93	94	93	91	79	100
9	75	93	76	88	92	90	83	83	100	89	79	92	76	89	93	94	92	98	90	80	77	83	81	**73**	73	**68**	100
10	90	96	100	81	82	86	78	93	100	88	89	80	91	96	91	79	84	95	91	87	74	81	94	74	70	72	100
11	87	89	92	78	87	83	69	90	98	87	*95*	77	91	96	86	78	82	100	92	93	78	83	94	89	83	76	100
12	91	88	99	78	91	93	87	94	100	87	93	82	87	92	80	57	83	99	92	88	85	89	92	87	68	91	100
13	95	97	89	89	89	93	81	95	99	94	94	**55**	87	98	87	86	**56**	75	88	91	78	78	89	83	**62**		67
14	97	97	78	87	94	91	75	88	97	90	75	57	**73**	88	81	83	60	97	93	95	94	89	99	83	80	92	91
15	93	92	82	79	91	89	84	86	97	77	85	71	86	93	93	89	75	99	91	89	83	88	93	89	97	90	100
16	93	84	79	82	91	88	78	82	100	92	86	85	87	91	95	87	81	99	91	80	**72**	84	96	84	83		100
17	85	93	90	91	91	89	73	90	99	**81**	79	68	79	**83**	87	78	76	90	89	92	94	87	95	87	90	96	75
18	80	92	76	87	94	88	76	84	99	91	87	69	82	90	89	85	70	74	96	97	93	91	97	87	66	93	100
19	72	87	85	86	94	93	87	84	99	93	94	76	92	93	89	88	78	99	96	94	90	86	95	88	90	86	97
20	72	85	78	82	95	90	93	79	99	84	78	88	88	99	91	90	84	99	95	96	86	92	97	93	92	88	90
21	60	85	74	82	94	92	88	79	99	92	93	79	92	94	83	80	79	99	97	100	99	92	97	92	94		73
22	**53**	79	74	80	97	97	87	72	98	87	85	84	78	93	90	95	92	99	97	100	99	91	97	90	91	95	79
23	58	77	75	82	98	93	84	81	99	87	81	80	**73**	85	83	83	83	100	96	97	100	95	95	95	89	94	100
24	77	90	80	81	91	93	75	84	98	88	93	88	87	87	86	85	95	97	96	97	86	89	91	89	84	80	98
25	76	90	75	84	94	91	91	82	97	93	93	89	90	99	87	74	96	56	97	95	83	87	88	84	77	76	99
26	81	87	78	78	95	94	94	73	89	95	92	94	87	92	90	93	95	100	97	97	98	86	86	86	83	97	100
27	84	85	81	90	94	95	94	82	100	89	84	94	81	99	91	100	94	96	97	97	81	88	95	88	83	93	98
28	87	95	100	86	88	96	74	86	71	90	84	86	82	91	89	82	82	100	98	95	85	89	90	88	64	88	94
29	82	81	77	82	92	96	71	82	**53**	93	**69**	78	83	95	89	84	77	100	95	95	92	86	87	92	81	74	100
30	83	**72**	84	73	78	82	89	95	85	91	94	96	88	88	84	91	94	100	96	93	82	91	93	93	86	79	100
31	78	82	78	72	81	**71**	**62**	82	99										97	97	78	88	87	87	69	77	99
Mittel	82	86	78	81	90	89	81	82	94	88	86	79	84	91	87	81	82	*85*	94	92	84	87	92	87	83	*85*	91

Bewölkung
(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Januar								
1	1.3	0.7	6.3	0.7	2.3	0.0	8.7	4.3	1.0
2	8.0	0.7	4.3	0.0	3.3	3.0	10.0	0.0	1.0
3	0.0	0.0	3.0	0.3	0.0	0.0	6.7	0.0	2.0
4	0.7	3.3	1.0	2.3	6.0	0.0	6.3	0.0	1.0
5	0.7	0.0	7.3	3.3	0.0	0.0	2.7	9.3	9.0
6	3.3	5.3	6.7	6.0	3.3	0.0	4.7	6.3	7.0
7	6.7	10.0	10.0	10.0	8.0	0.0	4.3	1.0	7.0
8	10.0	10.0	0.0	2.3	3.3	0.0	4.7	0.3	2.3
9	10.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	4.7	0.0	1.0
10	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5.3	0.7	1.7
11	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7	1.0	0.0	1.7
12	10.0	10.0	0.7	6.7	9.0	10.0	9.3	0.0	2.0
13	10.0	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	4.0	10.0	2.0
14	10.0	9.0	10.0	6.7	10.0	3.3	0.7	3.0	1.7
15	10.0	10.0	10.0	10.0	3.3	0.0	3.7	0.0	1.3
16	10.0	10.0	10.0	3.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7
17	7.0	3.3	5.0	0.0	1.0	0.0	2.3	1.7	1.7
18	10.0	4.0	3.0	0.0	1.3	0.7	1.3	0.0	1.0
19	10.0	7.0	6.0	7.7	9.7	7.3	7.3	1.3	2.7
20	10.0	10.0	9.3	10.0	9.7	9.3	8.0	7.0	9.7
21	10.0	10.0	9.3	9.0	6.3	7.3	9.3	9.0	10.0
22	9.7	10.0	9.7	10.0	9.7	9.3	10.0	8.7	7.3
23	9.0	7.7	3.7	2.3	1.0	2.0	4.3	4.3	5.3
24	9.0	10.0	3.3	10.0	3.7	10.0	8.3	*1.3*	2.7
25	9.3	6.7	9.3	5.3	4.0	4.3	3.7	7.3	10.0
26	8.3	8.3	9.0	9.7	7.7	8.7	8.0	6.0	10.0
27	9.0	9.3	10.0	10.0	8.0	10.0	9.0	9.3	10.0
28	9.0	8.0	9.7	6.7	10.0	8.7	8.7	7.3	8.7
29	6.7	8.3	8.3	10.0	8.0	8.0	7.0	4.3	10.0
30	9.3	10.0	6.7	9.7	7.3	7.3	6.7	6.7	10.0
31	9.0	10.0	1.7	8.0	8.0	8.0 ?	7.3	2.3	7.7
Mittel	7.3	6.7	5.9	5.5	5.0	4.3	5.7	3.6	4.8
	April								
1	2.7	7.3	7.3	9.7	5.7	8.7	5.3	8.0	9.0
2	8.3	5.3	6.7	3.7	1.7	0.0	2.3	4.7	7.0
3	1.3	6.0	7.7	4.7	8.3	7.3	9.6	3.3	8.0
4	10.0	10.0	10.0	8.3	7.3	6.7	10.0	9.3	10.0
5	9.7	4.3	3.3	1.3	4.3	4.0	5.3	6.0	9.0
6	6.0	6.0	3.7	3.7	7.0	3.3	7.7	2.0	4.0
7	4.7	7.7	9.7	10.0	9.7	8.3	6.0	9.3	10.0
8	1.3	8.0	9.0	9.7	5.3	2.7	3.3	7.7	8.0
9	10.0	8.3	9.0	5.7	4.7	5.0	6.0	8.7	7.0
10	6.0	7.3	9.0	4.0	7.0	5.0	3.7	6.7	10.0
11	5.7	2.7	3.0	6.0	7.0	9.0	7.3	4.7	9.7
12	8.0	8.0	8.7	8.0	6.0	5.3	8.7	6.3	9.0
13	10.0	8.7	10.0	8.7	7.0	8.7	10.0	6.0	8.0
14	7.7	8.3	8.7	8.0	10.0	9.0	8.7	9.0	7.7
15	9.3	2.7	5.3	9.0	6.3	5.0	8.3	7.7	7.7
16	7.7	9.3	8.7	6.7	6.0	8.7	10.0	5.0	7.7
17	10.0	9.3	9.7	9.3	4.0	9.7	6.7	9.3	9.7
18	6.3	6.7	6.3	6.0	4.0	3.0	5.3	*8.0*	8.7
19	4.7	7.7	9.0	7.0	9.7	5.0	1.3	5.3	9.3
20	10.0	6.7	10.0	6.3	2.7	5.3	0.0	6.7	10.0
21	6.7	1.3	9.0	1.3	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
22	6.0	0.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	4.0
23	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	5.3
24	1.7	0.0	0.3	0.3	1.0	1.0	6.7	1.0	5.0
25	7.7	4.0	8.7	5.7	1.0	0.0	0.7	8.7	10.0
26	5.3	4.3	9.7	6.3	6.0	8.0	4.0	5.7	10.0
27	5.7	1.3	3.0	5.0	2.7	3.3	10.0	2.3	8.3
28	5.7	1.7	6.7	4.7	5.7	9.0	10.0	5.3	8.3
29	2.0	6.3	10.0	8.7	5.7	0.7	5.3	9.0	9.3
30	2.7	9.0	9.3	10.0	9.0	6.0	8.7	8.3	10.0
31									
Mittel	6.1	5.6	7.4	5.9	5.2	4.9	5.8	6.1	8.2

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Februar								
1	5.7	9.3	5.0	9.4	10.0	5.3	8.3	2.0	7.7
2	9.7	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	8.0	10.0	10.0
3	10.0	9.3	8.7	3.7	8.7	7.3	9.3	4.3	10.0
4	7.0	8.0	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	6.7	5.3
5	8.3	8.0	9.7	9.7	9.7	6.0	10.0	9.0	9.3
6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
7	6.3	5.7	10.0	6.3	6.0	0.3	3.3	9.7	10.0
8	10.0	10.0	6.3	3.3	8.3	10.0	8.3	9.0	8.7
9	9.7	8.7	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.3	7.3
10	8.3	4.3	9.3	4.0	7.7	9.0	10.0	*4.7*	10.0
11	6.0	3.0	5.3	1.0	8.0	3.3	5.7	6.0	10.0
12	4.0	0.0	5.0	1.7	4.0	9.3	10.0	4.7	10.0
13	0.0	6.7	6.0	6.7	4.7	8.0	4.3	4.0	3.3
14	0.0	3.3	8.3	6.3	9.7	8.7	7.7	7.7	6.3
15	4.3	2.3	7.3	4.3	6.7	7.3	5.7	6.0	8.3
16	6.3	3.3	3.3	5.3	10.0	9.3	10.0	3.0	10.0
17	8.3	8.0	9.3	3.7	6.7	8.7	6.0	8.3	8.7
18	6.0	4.0	0.7	8.7	10.0	8.0	6.7	3.0	2.3
19	6.0	8.7	10.0	6.3	3.3	4.7	8.3	0.3	2.7
20	1.3	3.7	9.7	7.0	3.3	0.0	3.3	10.0	10.0
21	6.7	6.3	0.7	0.7	3.3	0.0	1.7	1.3	1.0
22	9.7	6.7	1.3	3.7	9.7	0.0	1.3	*0.0*	1.3
23	10.0	6.7	9.0	8.3	8.0	8.0	9.3	9.0	10.0
24	9.0	4.0	6.7	6.7	10.0	6.0	10.0	7.0	8.7
25	3.7	1.0	9.3	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
26	3.7	10.0	8.0	6.7	5.0	5.7	8.3	4.7	10.0
27	9.3	9.3	7.7	9.3	7.7	6.0	7.7	4.3	8.0
28	10.0	10.0	6.0	9.3	9.0	9.3	9.7	5.3	10.0
	März								
1	9.3	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	7.7	6.7	9.0
2	9.0	8.0	9.3	7.0	8.3	7.0	8.7	5.7	10.0
3	10.0	6.7	6.3	6.3	3.7	4.7	7.3	4.7	6.0
4	7.7	8.3	10.0	7.0	4.3	4.3	5.0	9.3	10.0
5	8.0	9.3	6.7	5.0	2.0	1.7	4.0	3.3	10.0
6	9.7	5.7	2.7	5.7	5.7	6.0	3.0	3.7	6.3
7	10.0	4.0	4.7	3.7	2.3	3.7	4.7	5.3	7.7
8	10.0	5.0	0.7	6.7	9.7	0.7	1.7	1.3	3.7
9	9.7	4.0	1.0	1.0	4.0	1.0	3.0	2.0	3.7
10	7.3	6.7	9.0	5.7	3.0	5.3	6.7	8.7	10.0
11	7.3	4.3	8.3	5.7	3.7	1.0	5.3	7.0	8.0
12	6.0	5.7	4.3	9.3	9.0	6.3	8.7	4.3	5.3
13	9.7	10.0	9.3	7.0	7.0	4.7	8.3	7.3	7.3
14	2.7	6.3	2.7	6.0	9.3	6.0	8.7	1.3	5.0
15	10.0	10.0	9.7	6.0	5.0	6.7	8.7	6.3	8.7
16	9.7	8.0	10.0	9.7	6.3	7.0	8.3	9.3	10.0
17	8.3	8.0	7.7	9.3	8.0	7.3	8.3	6.3	10.0
18	5.3	5.7	7.0	9.3	5.3	6.0	8.7	6.7	10.0
19	1.7	5.7	4.7	2.0	1.7	2.0	6.3	1.3	7.7
20	9.3	6.3	8.7	2.7	1.3	0.7	4.0	4.0	7.0
21	9.3	10.0	10.0	0.0	5.0	1.3	8.0	7.3	9.0
22	4.7	10.0	10.0	2.0	7.3	0.0	5.0	6.3	9.3
23	3.0	6.7	8.3	1.7	3.0	3.0	2.7	3.3	9.7
24	5.7	4.7	5.0	5.3	9.0	7.3	5.3	7.0	7.7
25	7.3	10.0	8.3	9.3	7.7	7.0	4.3	8.7	10.0
26	7.3	1.7	8.7	6.7	9.0	4.7	6.3	7.0	8.0
27	4.7	7.3	4.7	10.0	9.7	5.7	2.3	3.7	8.0
28	7.0	8.3	7.3	6.0	4.7	0.3	1.7	4.0	7.3
29	8.7	8.3	3.3	5.0	4.3	1.3	1.3	2.7	3.0
30	5.7	2.0	3.3	1.3	3.3	2.3	9.0	8.7	7.7
31									
Mittel	6.8	6.5	6.2	5.6	5.7	3.9 ?	5.7	5.1	7.4

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Mai								
1	1.7	4.0	9.7	7.3	6.3	7.3	6.3	9.0	10.0
2	4.0	2.0	4.0	3.3	2.3	9.0	4.0	4.0	5.0
3	1.7	3.7	5.0	0.3	3.0	1.3	4.7	5.7	8.3
4	6.0	4.7	6.0	4.3	8.3	0.0	2.0	6.0	8.0
5	7.3	5.0	3.7	6.3	5.7	4.7	6.0	5.0	8.7
6	10.0	7.0	6.0	4.3	7.3	7.3	8.0	1.7	4.7
7	8.0	5.7	10.0	9.7	8.0	8.0	6.3	5.3	8.0
8	6.7	10.0	10.0	9.3	5.3	4.0	6.7	8.7	10.0
9	8.3	6.7	9.3	9.3	8.3	1.0	5.0	8.0	9.7
10	6.0	4.0	5.7	4.7	5.3	6.0	5.0	7.7	5.7
11	4.0	7.3	8.3	6.3	5.0	8.0	8.3	3.3	5.3
12	1.3	0.7	0.7	0.0	4.3	3.7	10.0	0.3	3.3
13	2.7	1.3	0.7	1.0	0.3	0.7	5.3	0.7	2.3
14	2.3	1.7	5.0	1.3	2.0	0.7	1.3	0.7	2.7
15	2.0	6.7	6.0	8.0	6.0	5.0	4.3	8.7	8.0
16	4.3	6.7	6.0	2.7	6.0	8.7	10.0	4.7	7.0
17	5.3	5.7	8.7	2.3	4.3	7.0	8.3	3.7	7.7
18	2.7	2.3	2.7	0.7	5.7	5.0	5.7	1.7	3.3
19	9.0	8.7	7.7	7.3	8.7	1.7	5.0	4.0	4.3
20	6.3	10.0	6.7	3.7	4.3	3.7	2.3	6.3	10.0
21	3.0	4.3	6.7	0.0	4.0	0.3	0.0	6.0	10.0
22	7.3	5.3	7.3	0.7	0.0	0.0	0.3	2.3	6.7
23	10.0	10.0	9.7	3.0	1.0	0.3	1.3	6.0	7.7
24	4.3	6.3	7.7	6.3	6.0	1.7	2.0	6.7	7.3
25	4.7	4.0	6.3	7.0	6.0	6.3	2.7	4.3	8.7
26	3.0	8.3	8.3	4.7	7.7	9.3	6.7	7.3	9.7
27	5.0	8.3	6.0	5.7	5.7	6.7	5.7	*6.3*	7.0
28	8.3	8.7	9.0	4.3	3.3	4.7	4.3	5.3	5.3
29	6.7	5.3	4.0	4.3	6.3	4.0	4.3	2.0	5.3
30	3.0	0.7	6.7	2.0	4.0	3.0	7.3	3.3	5.0
31	4.3	2.3	5.0	4.7	9.7	7.7	9.0	2.7	3.3
	Juni								
1	2.7	4.3	1.3	4.0	7.3	4.0	7.0	2.0	1.7
2	1.0	5.3	2.7	6.0	6.0	4.0	7.3	0.3	3.0
3	4.7	2.7	6.7	9.7	7.7	6.3	6.7	6.0	6.7
4	7.7	8.3	10.0	7.0	4.3	4.3	5.0	9.3	10.0
5	8.0	9.3	6.7	5.0	2.0	1.7	4.0	3.3	10.0
6	9.7	5.7	2.7	5.7	5.7	6.0	3.0	3.7	6.3
7	10.0	4.0	4.7	3.7	2.3	3.7	4.7	5.3	7.7
8	10.0	5.0	0.7	6.7	9.7	0.7	1.7	1.3	3.7
9	9.7	4.0	1.0	1.0	4.0	1.0	3.0	2.0	3.7
10	7.3	6.7	9.0	5.7	3.0	5.3	6.7	8.7	10.0
11	7.3	4.3	8.3	5.7	3.7	1.0	5.3	7.0	8.0
12	6.0	5.7	4.3	9.3	9.0	6.3	8.7	4.3	5.3
13	9.7	10.0	9.3	7.0	7.0	4.7	8.3	7.3	7.3
14	2.7	6.3	2.7	6.0	9.3	6.0	8.7	1.3	5.0
15	10.0	10.0	9.7	6.0	5.0	6.7	8.7	6.3	8.7
16	9.7	8.0	10.0	9.7	6.3	7.0	8.3	9.3	10.0
17	8.3	8.0	7.7	9.3	8.0	7.3	8.3	6.3	10.0
18	5.3	5.7	7.0	9.3	5.3	6.0	8.7	6.7	10.0
19	1.7	5.7	4.7	2.0	1.7	2.0	6.3	1.3	7.7
20	9.3	6.3	8.7	2.7	1.3	0.7	4.0	4.0	7.0
21	9.3	10.0	10.0	0.0	5.0	1.3	8.0	7.3	9.0
22	4.7	10.0	10.0	2.0	7.3	0.0	5.0	6.3	9.3
23	3.0	6.7	8.3	1.7	3.0	3.0	2.7	3.3	9.7
24	5.7	4.7	5.0	5.3	9.0	7.3	5.3	7.0	7.7
25	7.3	10.0	8.3	9.3	7.7	7.0	4.3	8.7	10.0
26	7.3	1.7	8.7	6.7	9.0	4.7	6.3	7.0	8.0
27	4.7	7.3	4.7	10.0	9.7	5.7	2.3	3.7	8.0
28	7.0	8.3	7.3	6.0	4.7	0.3	1.7	4.0	7.3
29	8.7	8.3	3.3	5.0	4.3	1.3	1.3	2.7	3.0
30	5.7	2.0	3.3	1.3	3.3	2.3	9.0	8.7	7.7
Mittel	6.1	5.6	7.4	5.9	5.2	4.9	5.8	6.1	8.2

Bewölkung

(Tagesmittel)

1901 1901

Datum	Marggrabowa	Bromberg	Breslau	Berlin Teltowerstr. 8	Celle	Kassel	Aachen	Eichberg	Schneekoppe
	Juli								
1	6.3	2.7	2.3	2.3	6.7	9.7	7.3	1.3	3.3
2	2.7	2.3	5.3	3.7	4.0	7.0	7.3	5.0	9.0
3	4.3	1.0	8.0	2.7	1.3	9.0	9.3	2.3	7.7
4	6.7	7.0	6.7	9.7	5.0	6.0	2.0	4.3	5.3
5	6.7	5.3	7.7	4.7	9.7	6.3	6.7	5.7	9.0
6	4.0	5.0	4.3	3.3	5.0	3.0	4.7	5.0	9.3
7	1.7	5.7	5.7	2.3	9.0	0.3	6.3	4.7	5.3
8	9.7	5.7	3.3	6.7	4.3	6.7	3.3	3.0	5.7
9	5.0	8.7	6.3	2.0	0.7	0.3	1.3	5.7	10.0
10	4.3	4.0	5.0	1.0	1.0	0.0	1.7	6.0	8.3
11	2.3	4.0	3.3	0.0	1.7	0.0	0.7	5.7	7.7
12	2.7	0.0	3.3	0.7	2.3	0.0	1.0	0.7	2.3
13	4.3	4.3	2.7	4.0	2.3	0.7	4.7	1.0	4.3
14	2.0	1.3	1.3	5.0	6.0	4.0	6.0	0.7	4.7
15	3.7	4.3	3.7	6.7	10.0	8.7	6.0	5.3	6.0
16	5.7	10.0	10.0	4.3	5.0	3.0	2.0	9.3	10.0
17	10.0	5.3	4.0	3.3	0.7	1.0	2.3	3.0	6.3
18	6.0	6.0	10.0	6.3	2.7	0.7	1.3	9.0	9.3
19	4.0	7.3	6.7	4.0	3.0	4.7	2.0	3.3	6.7
20	1.7	6.0	6.0	5.0	9.0	5.3	3.0	4.0	4.0
21	0.7	1.7	8.0	8.3	7.7	4.3	2.3	5.0	8.0
22	1.3	0.0	4.7	5.7	6.7	4.3	9.0	3.0	4.7
23	0.7	3.3	8.7	6.0	9.3	8.3	7.3	5.0	8.0
24	3.3	6.3	8.3	10.0	10.0	9.7	7.0	6.3	10.0
25	3.7	9.3	7.0	7.3	6.0	9.0	5.3	7.3	7.7
26	8.3	8.7	10.0	9.0	6.7	5.3	5.3	9.3	9.3
27	9.3	7.0	9.3	6.7	2.3	6.3	9.7	6.3	7.3
28	5.0	7.7	5.3	3.0	3.7	2.0	5.3	4.0	4.3
29	3.3	5.0	6.3	8.7	7.0	9.3	3.3	5.7	5.0
30	7.7	7.0	8.7	1.7	4.3	3.0	5.0	5.7	8.0
31	6.3	3.0	3.7	1.3	1.7	5.3	7.7	4.3	5.0
Mittel	4.6	5.0	6.0	4.7	5.0	4.6	4.7	4.7	6.8
	August								
1	5.7	3.3	2.0	1.3	3.0	9.7	10.0	4.7	7.0
2	5.0	5.3	10.0	3.7	6.0	5.3	7.3	8.0	9.3
3	7.0	7.3	10.0	2.0	5.3	5.0	5.0	6.3	7.7
4	6.7	1.7	3.7	2.0	6.0	1.7	3.3	2.3	4.0
5	7.3	7.0	6.3	6.7	7.3	6.0	7.3	3.7	5.0
6	9.7	5.7	9.7	10.0	9.7	10.0	10.0	9.3	9.3
7	6.7	10.0	10.0	7.7	9.7	8.3	10.0	9.3	10.0
8	5.3	6.0	8.7	7.0	9.3	9.0	4.0	9.0	10.0
9	1.7	4.7	8.0	3.7	5.3	2.7	1.3	6.0	8.0
10	4.7	1.3	0.7	0.3	2.0	0.0	2.7	0.0	1.0
11	3.0	0.0	0.0	0.3	5.0	3.3	9.0	0.0	1.0
12	6.0	6.7	6.7	1.3	6.7	8.7	5.7	1.7	2.3
13	3.0	7.7	5.3	9.7	7.0	8.7	5.3	8.0	9.7
14	4.7	8.3	7.0	8.7	4.3	5.7	2.0	6.7	9.7
15	2.7	6.7	4.7	5.7	5.3	4.3	9.0	3.0	8.3
16	0.7	7.7	9.3	10.0	9.0	8.7	7.3	9.3	10.0
17	4.7	6.3	9.3	1.7	2.0	0.0	1.3	8.0	9.7
18	4.7	1.3	9.0	1.0	6.0	0.3	3.0	1.3	8.7
19	3.7	6.3	5.0	2.7	2.0	2.0	0.7	3.3	5.0
20	6.0	6.0	5.7	2.7	3.0	6.0	2.7	5.7	10.0
21	9.3	8.7	3.7	2.7	5.7	7.0	9.0	4.3	9.3
22	6.0	4.3	6.0	4.3	5.7	3.0	1.0	4.3	8.7
23	6.3	4.0	6.0	3.0	6.7	0.0	1.0	3.0	3.7
24	7.0	4.0	8.7	6.7	6.0	6.0	4.3	8.0	10.0
25	4.7	4.0	2.3	0.3	3.3	0.0	3.3	4.0	7.0
26	1.3	2.0	3.7	7.3	7.3	7.0	5.7	5.7	9.0
27	9.0	9.7	7.0	2.7	7.7	4.7	7.0	6.0	7.7
28	3.3	5.0	6.3	4.0	8.0	8.7	7.3	5.0	9.7
29	8.7	9.3	9.3	7.0	6.0	8.7	8.7	6.7	10.0
30	7.3	7.0	9.3	9.7	9.3	8.3	3.3	8.7	10.0
31	10.0	10.0	9.7	7.0	9.7	8.7	7.7	7.0	10.0
Mittel	5.5	5.7	6.5	4.6	6.1	5.4	5.3	5.4	7.8
	September								
1	7.3	6.7	10.0	6.0	7.0	5.0	4.7	5.7	9.0
2	9.0	5.7	9.7	6.3	8.3	1.3	6.3	9.3	8.0
3	4.3	3.3	6.3	0.3	5.0	5.3	3.3	5.0	7.0
4	5.3	1.0	3.7	3.0	1.3	4.0	3.3	2.7	7.3
5	1.3	3.3	9.3	4.0	7.7	9.3	9.3	9.3	10.0
6	4.7	6.0	9.7	6.0	9.3	10.0	8.7	6.7	10.0
7	9.7	9.0	6.7	2.3	4.7	8.0	5.3	1.7	7.0
8	9.3	9.0	1.3	0.3	9.7	3.3	4.3	1.0	7.0
9	9.7	8.0	5.7	4.0	9.0	9.3	10.0	3.3	7.3
10	7.0	6.3	2.7	6.0	10.0	10.0	5.0	0.7	2.3
11	3.0	7.3	8.3	10.0	10.0	10.0	7.3	7.0	8.7
12	0.0	6.7	9.7	5.3	3.0	8.7	5.7	8.3	9.3
13	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	9.3	9.7
14	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0
15	10.0	4.7	3.0	7.7	10.0	10.0	10.0	5.3	10.0
16	10.0	7.0	9.3	8.3	9.0	8.0	6.7	4.7	8.0
17	10.0	7.3	5.7	4.0	4.7	6.7	5.3		10.0
18	7.3	10.0	8.0	10.0	10.0	7.0	7.3		10.0
19	8.7	10.0	7.7	6.7	1.7	1.0	5.7		5.0
20	9.3	8.3	0.3	0.7	2.7	3.0	4.0		1.3
21	5.0	2.7	3.7	0.0	2.0	0.0	4.0		2.0
22	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	5.0		5.7
23	1.3	1.0	0.7	0.3	4.3	2.3	3.3		3.3
24	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	6.3		7.7
25	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	10.0		2.0
26	0.7	0.0	1.3	0.7	3.3	5.7	9.0		1.0
27	0.0	1.3	2.0	0.0	10.0	2.3	5.7		1.0
28	1.0	0.0	3.7	5.7	3.7	0.0	0.3		0.7
29	4.3	2.0	5.0	3.7	3.3	0.0	0.3		1.7
30	4.7	5.7	5.0	0.7	1.0	0.0	1.0		1.7
Mittel	5.3	5.1	5.4	4.1	5.7	5.0	5.8		6.1
	Oktober								
1	6.7	0.0	2.3	1.0	0.7	0.0	2.3		3.3
2	6.7	7.0	7.0	2.0	7.7	6.7	10.0		5.7
3	6.0	2.3	3.7	3.3	3.3	1.0	1.3		3.7
4	2.0	0.7	2.3	7.7	8.7	9.3	9.7		3.3
5	5.0	9.0	8.7	10.0	9.0	10.0	9.7		10.0
6	10.0	9.7	10.0	10.0	8.7	8.7	9.7		10.0
7	9.0	9.3	5.7	6.3	9.3	9.3	8.0		9.7
8	9.0	8.3	7.7	6.7	5.3	8.0	7.0		10.0
9	4.7	9.0	10.0	9.0	10.0	4.7	9.0		10.0
10	7.0	10.0	10.0	5.3	4.7	4.3	2.3		10.0
11	5.7	10.0	10.0	6.7	9.3	5.7	1.0		10.0
12	10.0	10.0	10.0	5.0	6.3	10.0	8.0		10.0
13	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	9.0	3.7		9.3
14	10.0	10.0	7.3	10.0	8.3	5.3	2.7		8.0
15	6.0	9.7	6.7	5.3	5.0	6.0	3.7		10.0
16	6.7	4.0	9.7	5.0	3.7	0.0	3.7		10.0
17	3.3	9.3	10.0	8.6	3.7	1.7	3.7		10.0
18	7.7	8.3	7.7	8.3	5.0	3.3	5.7		9.7
19	4.0	4.7	10.0	6.0	5.0	10.0	8.0		10.0
20	6.7	7.3	9.0	9.0	4.3	3.3	10.0		10.0
21	2.7	1.0	4.7	7.3	7.3	9.7	7.3	3.7	10.0
22	0.7	5.0	8.3	9.7	9.0	10.0	5.7	8.3	10.0
23	5.3	8.3	8.3	9.3	9.3	9.3	7.3	8.7	10.0
24	6.7	9.0	9.3	3.7	5.7	9.3	7.7	8.7	8.7
25	7.3	8.0	6.7	8.0	9.3	9.7	10.0	3.3	10.0
26	0.7	5.7	3.3	5.3	9.7	9.3	10.0	0.3	1.7
27	1.7	0.0	5.7	8.0	10.0	5.7	4.0	3.7	4.0
28	4.3	10.0	10.0	4.0	3.7	6.7	2.3	3.3	3.3
29	8.7	8.0	4.7	5.3	10.0	0.0	3.0	1.7	1.3
30	4.7	4.7	7.7	1.0	3.0	6.7	10.0	7.7	9.3
31	4.0	1.3	7.0	3.0	1.3	0.7	0.7	7.0	10.0
Mittel	5.9	6.8	7.5	6.5	6.6	6.2	6.0		8.1
	November								
1	9.3	5.0	6.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
2	10.0	9.0	9.7	9.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
3	9.7	10.0	7.7	6.3	3.7	10.0	0.3	0.3	
4	7.0	9.3	8.7	6.7	10.0	10.0	0.0	3.0	
5	1.3	10.0	8.3	6.7	10.0	10.0	0.0	5.7	
6	9.0	6.7	7.0	9.7	6.0	1.7	1.3	3.0	
7	6.7	7.3	9.0	10.0	10.0	9.0	8.7	9.0	9.3
8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7	10.0	9.0
9	6.7	3.3	7.0	4.0	6.3	10.0	10.0	6.7	7.3
10	8.3	4.3	7.0	6.7	10.0	10.0	9.7	3.7	6.3
11	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	6.7	9.3	10.0
12	10.0	10.0	10.0	9.7	9.3	7.0	4.0	5.7	10.0
13	10.0	10.0	7.3	10.0	10.0	10.0	10.0	2.7	5.7
14	9.0	9.3	9.0	9.0	6.7	9.7	10.0	4.7	8.3
15	4.3	6.0	6.7	3.7	6.0	5.7	5.7	5.7	10.0
16	6.3	5.7	10.0	9.0	3.7	5.3	5.7	4.7	8.0
17	7.3	5.3	3.7	0.0	0.7	0.0	0.0	2.7	1.0
18	10.0	10.0	8.3	9.7	9.7	9.3	8.7	5.7	7.0
19	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0
20	6.7	5.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0
21	7.0	9.7	10.0	10.0	10.0	9.0	9.7	8.7	10.0
22	5.3	4.3	10.0	6.3	5.7	8.0	10.0	9.7	10.0
23	6.3	0.7	4.7	1.0	1.0	0.0	3.3	6.3	10.0
24	4.0	4.7	3.3	9.7	9.0	6.0	4.3	6.3	7.0
25	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	5.3	4.0	1.3
26	10.0	10.0	10.0	9.3	3.3	6.7	8.7	10.0	10.0
27	9.0	10.0	10.0	9.3	10.0	8.0	10.0	9.7	8.0
28	10.0	5.7	10.0	10.0	6.0	8.0	9.3	9.0	9.3
29	10.0	5.0	7.7	5.3	7.0	8.7	8.0	7.7	10.0
30	8.7	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0
Mittel	7.8	7.6	8.4	7.7	7.1	7.2	6.3	6.2	6.9
	Dezember								
1	8.7	6.3	9.7	9.7	5.7	10.0	10.0	9.7	10.0
2	4.0	9.7	7.3	10.0	7.7	10.0	10.0	9.0	9.3
3	10.0	10.0	8.7	9.0	8.3	3.7	7.3	7.7	10.0
4	10.0	6.0	10.0	3.3	8.3	9.0	9.3	10.0	10.0
5	7.3	6.0	8.7	3.3	0.3	1.7	4.0	4.7	1.0
6	3.3	5.0	5.7	8.7	8.7	4.0	3.7	2.0	4.7
7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	8.3
8	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	9.0	10.0
9	5.0	7.3	8.7	9.0	8.0	7.0	9.0	8.7	9.7
10	10.0	7.7	7.7	10.0	8.7	5.7	5.7	7.7	10.0
11	6.7	9.7	9.3	10.0	8.3	9.3	10.0	6.0	10.0
12	4.7	9.3	6.7	6.3	6.0	6.7	7.3	4.3	6.7
13	3.0	4.3	10.0	10.0	10.0	10.0	3.3	8.3	9.0
14	8.0	10.0	10.0	10.0	6.7	7.3	9.7	9.3	10.0
15	9.3	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	7.3	9.0	9.0
16	9.7	9.0	9.7	3.7	2.3	0.0	3.3	5.7	6.7
17	4.0	4.0	10.0	5.0	0.0	2.7	1.7	3.7	4.3
18	10.0	10.0	10.0	7.0	0.0	3.3	5.0	10.0	9.0
19	10.0	7.0	8.7	9.3	3.3	5.7	10.0	5.3	8.0
20	9.7	9.0	9.0	9.3	10.0	10.0	10.0	3.7	5.0
21	10.0	10.0	7.3	10.0	9.0	10.0	10.0	7.3	5.0
22	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	10.0	9.0	5.0
23	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.3	10.0
24	10.0	10.0	8.0	10.0	9.3	10.0	9.0	8.3	8.3
25	10.0	10.0	10.0	7.3	4.3	6.7	7.0	9.0	9.3
26	10.0	10.0	9.7	8.0	6.7	8.0	6.7	10.0	8.3
27	10.0	10.0	8.3	6.3	3.7	4.0	9.3	4.7	6.7
28	10.0	8.3	7.7	0.3	2.3	6.7	5.3	3.0	3.7
29	10.0	7.3	4.7	6.3	10.0	10.0	4.7	2.7	5.3
30	9.7	10.0	7.7	10.0	9.3	9.0	6.7	8.3	10.0
31	10.0	10.0	8.7	10.0	6.7	7.3	5.3	8.3	10.0
Mittel	8.5	8.6	8.8	8.1	6.9	7.3	7.4	7.2	7.8

Monats- und Jahres-Übersichten

der

Stationen II. Ordnung

1901.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

1901

Memel

$H_b = 10.2$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 43'$ N $\lambda = 21° 8'$ E $H = 9$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.7	781.9	721.0	-4.9	-3.3	-4.0	-4.0	-1.9	-6.5	4.0	22 23	-18.2	2	3.2	3.4	3.4	3.3	93	89	91	91	65
Februar .	58.1	71.6	39.0	-6.1	-3.4	-5.8	-5.3	-2.0	-9.1	2.6	8	-19.8	15	2.8	3.1	2.9	2.9	89	84	90	88	57
März . . .	58.7	69.7	48.4	-1.2	1.7	-0.5	-0.1	2.2	-2.4	6.2	31	- 8.2	26	3.8	4.2	3.9	3.9	89	79	86	85	54
April . . .	59.6	71.9	46.0	4.3	8.5	4.7	5.6	9.7	1.9	22.0	30	- 1.6	8	5.2	5.6	5.3	5.4	84	69	82	78	38
Mai	63.6	76.2	52.7	11.0	16.1	11.0	12.3	17.6	6.9	25.8	11	- 1.1	7	7.2	7.3	7.1	7.2	71	54	71	65	30
Juni . . .	60.7	68.4	44.8	14.7	18.3	14.2	15.4	20.2	11.8	31.5	24	8.4	19	10.8	11.4	10.7	10.9	86	73	87	82	41
Juli	61.1	69.7	54.7	18.5	22.9	18.1	19.4	24.5	14.5	32.7	19	9.4	2	12.2	12.3	12.4	12.3	77	61	80	73	35
August . .	59.3	67.7	50.1	17.5	21.8	17.2	18.4	22.9	14.2	30.0	14	9.3	26	12.1	12.5	11.7	12.1	81	64	80	75	51
September	64.0	71.7	46.1	10.8	17.0	12.1	13.0	17.7	9.3	23.1	23	3.3	5	8.9	9.8	9.2	9.3	91	67	87	82	48
Oktober .	61.4	74.5	27.0	7.7	11.2	9.1	9.3	12.2	6.6	19.9	1	0.4	27	7.1	8.0	7.8	7.6	89	79	87	85	60
November	55.6	74.3	35.1	2.9	3.8	3.1	3.2	5.8	0.7	9.8	4	- 3.6	29	4.8	4.8	4.7	4.8	84	78	80	81	54
Dezember	53.2	68.4	32.9	-1.5	-0.5	-1.2	-1.1	1.2	-3.7	5.4	8	-14.2	2	3.9	4.1	4.0	4.0	92	91	92	91	71
Jahr . . .	759.9	781.9	721.0	6.1	9.5	6.5	7.2	10.8	3.7	32.7	19 VII	-19.8	15 II	6.8	7.2	6.9	7.0	86	74	84	81	30

Tilsit

$H_b = 13.7$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 5'$ N $\lambda = 21° 54'$ E $H = 11$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.1	781.6	723.9	-6.2	-4.5	-5.3	-5.3	-2.9	-7.7	4.5	23	-20.5	6	3.0	3.3	3.2	3.2	94	92	95	94	72
Februar .	58.6	70.8	40.8	-7.4	-4.2	-6.8	-6.3	-2.9	-9.7	2.9	28	-20.4	14	2.7	3.2	2.8	2.9	95	91	94	94	72
März . . .	58.7	69.6	49.0	-1.4	1.6	-0.7	-0.3	2.3	-2.2	6.4	3	- 7.5	28	4.0	4.2	4.0	4.1	94	81	90	88	46
April . . .	59.7	71.6	45.9	4.1	9.7	5.7	6.3	10.7	2.5	20.0	30	- 0.4	8 19	5.2	5.5	5.8	5.5	85	62	84	77	38
Mai	63.2	75.4	53.4	10.7	17.1	12.1	13.0	18.5	7.8	24.2	27	- 0.8	5	7.2	7.2	7.5	7.3	74	49	70	64	29
Juni . . .	60.5	67.9	45.9	15.6	20.1	15.9	16.9	21.4	13.3	30.0	24	9.2	14	11.5	11.6	11.3	11.5	86	67	84	79	38
Juli	60.8	68.3	54.0	18.1	23.8	18.8	19.8	24.8	15.3	30.1	19	9.5	4	12.6	12.1	12.8	12.5	81	56	79	72	43
August . .	59.2	67.8	50.9	16.5	22.2	17.4	18.4	23.0	14.7	29.6	16	10.1	30	11.9	11.6	11.6	11.7	85	58	79	74	41
September	63.9	72.2	47.7	10.6	17.0	11.9	12.9	17.7	9.1	21.8	23	3.5	4 5	8.5	9.1	8.9	8.8	88	63	84	78	44
Oktober .	61.8	74.1	30.6	6.6	11.2	8.5	8.7	12.1	6.0	19.9	4	- 1.3	27	6.8	7.7	7.3	7.3	91	76	86	85	49
November	56.0	74.4	36.1	0.8	2.8	1.2	1.5	4.2	-0.7	9.1	2 3	- 4.5	23	4.5	4.9	4.6	4.7	92	87	91	90	69
Dezember	53.4	68.9	33.8	-2.3	-1.5	-2.0	-1.9	0.3	-4.3 [1]	4.8	31	-14.2	18	3.8	3.9	3.9	3.9	96	95	96	95	75
Jahr . . .	760.0	781.6	723.9	5.5	9.6	6.4	7.0	10.8	3.7	30.1	19 VII	-20.5	6 I	6.8	7.0	7.0	7.0	88	73	86	82	29

[1]) Minimum im Sommer zu hoch.

Königsberg in Preußen

$H_b = 6.2$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.9	782.0	724.5	-5.6	-3.6	-5.1	-4.8	-2.3	-8.1	5.3	23	-20.7	2	3.2	3.3	3.2	3.2	94	86	91	90	72
Februar .	59.4	71.2	43.0	-6.9	-3.2	-5.7	-5.4	-1.9	-9.3	4.0	28	-25.3	15	2.7	3.0	2.8	2.8	90	77	88	85	48
März . . .	58.8	69.9	50.8	-0.9	2.3	0.3	0.5	3.1	-1.5	8.5	31	- 7.1	27	4.0	4.3	4.1	4.1	91	79	86	85	44
April . . .	60.4	72.6	48.3	4.3	10.4	5.8	6.6	11.8	2.2	21.6	30	- 2.4	8	5.5	5.7	5.8	5.6	88	62	84	78	33
Mai	63.8	75.3	53.9	10.9	18.0	11.3	12.9	19.5	7.3	28.0	31	1.2	5	7.5	7.1	7.6	7.4	76	48	74	66	26
Juni . . .	61.4	69.1	47.5	14.9	19.4	14.9	16.0	21.0	12.1	33.7	2	7.7	19	10.6	11.0	10.6	10.7	82	66	84	77	38
Juli	61.6	68.8	56.2	18.3	25.0	18.6	20.1	26.1	14.4	32.8	19	8.3	4	12.1	11.4	12.3	11.9	77	50	77	68	30
August . .	60.1	69.0	51.3	16.3	22.4	17.0	18.2	23.6	13.8	31.4	16	8.7	26	11.6	11.7	12.0	11.8	84	59	82	75	36
September	64.3	72.6	50.0	10.4	17.8	12.5	13.3	18.8	9.4	25.0	30	4.1	4	8.7	9.4	9.4	9.2	92	62	87	80	45
Oktober .	61.9	76.0	30.8	7.5	12.1	8.9	9.3	13.3	6.5	23.7	1	- 0.7	28	7.3	8.2	7.6	7.7	92	77	89	86	52
November	57.6	75.5	38.3	1.8	3.7	2.4	2.6	5.3	0.2	9.7	2	- 4.6	24	4.8	5.0	4.8	4.9	90	83	88	87	52
Dezember	53.9	69.6	35.9	-1.2	-0.4	-0.8	-0.8	1.1	-2.7	6.2	9	-12.3	18	4.1	4.2	4.1	4.1	95	92	94	93	78
Jahr . . .	760.7	782.0	724.5	5.8	10.3	6.7	7.4	11.6	3.7	33.7	2 VI	-25.3	15 II	6.8	7.0	7.0	7.0	88	70	85	81	26

Insterburg

$H_b = 40.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 38'$ N $\lambda = 21° 48'$ E $H = 38$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.3	777.4	722.2	-6.7	-4.8	-5.9	-5.8	-3.4	- 8.4	4.7	23	-22.6	6	2.8	3.1	3.0	3.0	88	84	87	86	70
Februar .	56.0	67.7	38.8	-8.2	-3.8	-6.8	-6.4	-2.1	-10.1	3.9	27	-23.6	15	2.4	2.8	2.6	2.6	86	76	85	82	54
März . . .	55.7	66.4	47.1	-1.4	2.2	-0.3	0.1	3.2	- 1.8	8.2	16 31	- 8.3	27	3.8	4.2	4.0	4.0	88	76	86	83	43
April . . .	57.1	68.3	44.5	3.9	10.5	5.8	6.5	12.1	2.1	20.4	30	- 1.7	8	5.3	5.9	5.8	5.6	86	62	82	76	43
Mai	60.3	71.2	50.4	10.3	18.1	11.8	13.0	19.8	6.5	26.0	27	- 0.7	5	7.6	8.1	8.1	7.9	79	53	77	70	28
Juni . . .	58.0	64.9	43.6	15.2	20.7	15.9	16.9	22.1	12.4	32.8	2	8.0	14	11.5	12.5	12.3	12.1	88	70	89	82	37
Juli	58.1	64.9	51.8	17.5	24.6	18.2	19.6	26.0	13.6	31.3	19	8.2	4	12.7	13.4	13.2	13.1	84	58	84	75	40
August . .	56.8	65.1	48.5	15.4	21.8	16.5	17.6	23.9	13.3	31.0	16	7.6	26	11.7	12.8	12.4	12.3	89	67	87	81	47
September	61.1	69.0	46.8	9.5	17.5	11.4	12.5	18.8	8.4	24.0	23	2.2	5	8.4	9.8	9.2	9.1	93	66	89	83	43
Oktober .	59.2	71.1	29.5	6.6	11.9	8.6	8.9	13.0	5.8	22.0	5	- 2.0	27	6.8	7.8	7.4	7.3	90	74	86	84	53
November	53.9	71.7	33.8	0.6	3.0	1.2	1.5	4.7	- 0.9	10.5	2 3	- 5.5	30	4.5	4.9	4.6	4.7	91	83	90	88	61
Dezember	50.9	66.0	32.0	-2.4	-1.4	-1.8	-1.9	1.0	- 4.3	6.2	31	-16.6	18	3.8	3.9	3.8	3.8	93	91	91	92	80
Jahr . . .	757.4	777.4	722.2	5.0	10.0	6.2	6.9	11.6	3.0	32.8	2 VI	-23.6	15 II	6.8	7.4	7.2	7.1	88	72	86	82	28

1901

Memel

$h_t = 2.2$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	7.1	6.9	6.9	36	9.5	28	11	11	8	7	25	2	—	—	5	6	15	6	—	15	19	18	5	21	8	1) 1
Februar .	7.5	6.8	5.6	6.6	52	10.3	12	17	17	14	15	28	—	—	—	3	3	13	13	6	13	7	16	8	10	9	2
März . . .	8.5	7.7	6.9	7.7	26	15.0	13	9	8	5	5	10	—	—	—	7	2	17	6	15	17	21	13	9	7	1	4
April . . .	5.9	5.4	4.8	5.4	38	11.1	5	14	13	12	2	—	2	—	—	5	6	7	11	3	16	4	11	9	24	11	1
Mai	4.4	4.5	3.8	4.2	19	7.7	29	6	6	5	—	—	1	—	—	3	10	5	20	18	19	7	3	8	11	6	1
Juni . . .	7.2	6.0	7.1	6.8	107	24.0	8	16	15	15	—	—	—	—	4	7	1	11	10	11	12	2	10	17	20	4	4
Juli	3.1	3.6	3.9	3.6	46	29.2	27	6	6	4	—	—	—	—	3	1	14	4	20	7	24	7	2	4	14	8	7
August . .	4.9	4.0	4.1	4.3	114	27.8	30	16	14	11	—	—	—	—	6	—	7	5	19	9	11	3	7	10	20	9	5
September	5.4	4.7	4.1	4.7	36	10.6	3	10	8	7	—	—	—	—	—	4	8	8	4	15	20	15	12	5	5	6	8
Oktober .	7.2	6.6	6.7	6.8	47	14.8	7	14	12	10	—	—	—	—	—	6	3	14	6	10	4	32	20	12	2	2	5
November	8.7	8.0	8.0	8.2	121	23.1	20	24	24	20	9	4	8	—	1	1	—	19	22	3	6	2	6	11	19	20	1
Dezember	9.4	9.5	9.0	9.3	98	13.6	15	25	24	21	16	28	2	—	—	8	—	20	6	4	14	17	14	7	16	10	5
Jahr . . .	6.6	6.2	5.9	6.2	740	29.2	27 VII	168	158	132	54	95	15	—	14	50	60	138	143	101	171	136	132	105	169	94	1) 44

[1]) Hauptthimmelsrichtungen bevorzugt.

Tilsit

$h_t = 4.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.8	7.3	7.0	21	5.0	21	9	8	8	7	26	—	—	—	4	5	18	9	1.5	—	3.5	27	21.5	2	12.5	16
Februar .	7.8	6.9	6.7	7.1	36	11.3	3	16	14	13	16	28	—	—	—	2	3	15	7.5	1.5	2.5	3	14.5	27.5	3	9.5	15
März . . .	8.6	7.4	8.3	8.1	22	7.5	21	12	11	7	9	17	1	—	—	7	1	20	14.5	9	3.5	2	32	20.5	0.5	2	9
April . . .	5.5	4.5	5.0	5.0	43	11.7	5	14	14	12	1	—	1	—	1	2	7	7	14	6	1.5	4	19.5	24.5	5	13.5	2
Mai	3.8	4.7	3.6	4.0	40	14.1	28	10	9	8	1	—	—	1	3	1	8	4	26.5	11.5	2.5	1.5	19	7	3	19	3
Juni . . .	7.0	6.4	6.9	6.8	165	30.0	8	19	18	14	—	—	—	—	6	2	1	12	25	7.5	2	0.5	6.5	20	3	12.5	13
Juli	3.6	4.2	3.5	3.8	77	47.4	17	11	10	8	—	—	—	—	6	—	10	2	30.5	9	2.5	1.5	17.5	7.5	1	20.5	3
August . .	5.5	5.1	4.5	5.0	78	29.5	31	11	10	9	—	—	—	—	7	1	3	5	34	5	—	1	15	14	2	17	5
September	5.3	4.9	4.2	4.8	20	5.5	15	7	6	6	—	—	—	2	—	5	7	7	23	6.5	1	2	30.5	10.5	—	5.5	11
Oktober .	6.3	6.1	6.0	6.2	46	10.5	15	14	14	10	—	—	—	—	—	5	3	13	16.5	1.5	—	—	31	32	—	3	9
November	7.3	8.4	7.4	7.7	89	17.7	20	22	21	18	12	12	—	1	—	3	1	14	18.5	3	—	1	7	26.5	6	21	7
Dezember	9.2	8.7	8.8	8.9	90	12.7	15	21	21	18	14	31	1	—	—	6	—	24	6	3	6.5	7	22	23.5	3	5	17
Jahr . . .	6.4	6.2	6.0	6.2	727	47.4	17 VII	166	156	131	60	114	3	4	23	38	49	141	225	65	22	27	241.5	235	28.5	141	? 110

Königsberg in Preußen

$h_t = 2$ [1]) m $h_r = 0.8$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.0	6.6	7.2	22	8.3	23	14	7	5	10	27	1	—	—	8	4	18	1.5	5	15	13.5	11.5	10	21	9.5	6
Februar . .	9.0	7.5	7.1	7.9	56	10.8	25	17	15	13	17	28	5	—	—	7	1	19	3	4	4.5	15	15	17.5	9.5	7.5	8
März . . .	8.7	8.8	8.3	8.6	27	11.8	21	16	13	6	9	13	2	—	—	9	1	20	13	17.5	22.5	15.5	6.5	7	8.5	1.5	1
April . . .	5.8	6.6	5.7	6.0	37	9.5	5	15	13	8	2	—	1	1	1	—	4	7	11.5	10.5	8	12.5	8.5	8.5	18	10.5	2
Mai	5.1	5.5	5.2	5.2	21	6.0	11	11	10	6	1	—	—	—	5	1	5	8	16.5	22.5	14.5	9.5	1.5	5.5	4.5	14.5	4
Juni . . .	6.9	7.0	8.3	7.4	95	19.6	9	18	16	12	—	—	—	—	4	5	—	12	17	15.5	5	5.5	3	17	8.5	12.5	6
Juli	3.8	4.4	4.8	4.3	23	10.4	28	6	5	4	—	—	—	—	5	—	8	5	13.5	23	11	6	2	8	10	15.5	4
August . .	5.7	5.9	4.7	5.5	97	35.9	31	15	15	13	—	—	—	1	7	—	4	5	6.5	13.5	7	7.5	5	15.5	9.5	15.5	13
September	5.5	5.1	4.6	5.1	55	16.1	3	9	8	6	—	—	—	1	1	2	9	9	2	18	21	16	2.5	11	5.5	3	11
Oktober . .	7.3	6.9	5.6	6.6	44	9.2	7	17	14	11	—	—	—	—	—	7	3	10	1.5	11.5	16	26.5	9	15.5	3	3	7
November	8.6	8.2	7.3	8.1	106	19.6	20	25	23	19	12	11	11	2	—	6	—	16	2	2.5	3	4	7.5	29.5	17.5	17	7
Dezember	8.6	9.1	8.2	8.6	94	13.6	10	26	23	20	13	29	4	—	1	16	—	23	2.5	12	16	12	12	26.5	10.5	1.5	—
Jahr . . .	6.9	6.8	6.4	6.7	677	35.9	31 VIII	189	162	123	64	108	24	5	24	61	39	152	90.5	155.5	143.5	143.5	84	171.5	126	111.5	69

[1]) Bis 22. Mai war $h_t = 1.5$ m.

Insterburg

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.1	7.3	7.2	22	5.4	28	12	8	6	10	27	2	—	—	1	4	18	1	7	14	7	12	15.5	26	10.5	—
Februar .	7.3	7.3	6.7	7.1	47	11.0	3	14	12	9	14	28	—	—	—	?	4	15	1.5	—	—	12	22.5	18.5	24	5.5	—
März . . .	8.7	9.0	8.5	8.8	37	13.2	21	19	16	9	10	20	—	—	—	4	—	23	8.5	5	21.5	9.5	24	11	10.5	3	—
April . . .	6.1	6.8	5.6	6.2	41	9.3	13	17	12	10	1	—	3	—	1	—	4	10	5.5	3.5	14.5	7.5	15.5	9	25	9.5	—
Mai	4.8	6.0	4.3	5.0	27	6.1	23	12	11	10	2	—	—	—	2	—	5	4	11.5	4.5	37.5	13.5	1	—	13.5	11.5	—
Juni . . .	6.8	7.3	7.1	7.1	160	46.5	26	19	17	16	—	—	—	—	4	—	2	14	11.5	3	9.5	0.5	12.5	8	34.5	10.5	—
Juli	3.7	4.5	4.6	4.3	103	32.1	17	10	9	9	—	—	—	—	5	—	8	6	6	3.5	28.5	15.5	6	2	23	8.5	—
August . .	5.9	6.1	4.6	5.5	72	23.1	31	11	11	10	—	—	—	—	6	—	4	6	12	4	5.5	10	15.5	5	26.5	14.5	—
September	5.1	5.4	3.6	4.7	41	9.8	2	10	10	9	—	—	—	—	—	2	11	7	12.5	4	12	26	12.5	3.5	15.5	3	1
Oktober .	6.3	6.4	5.5	6.1	60	26.2	15	14	14	11	—	—	—	—	—	3	4	9	3	1.5	12.5	34	29	7.5	2.5	3	—
November	8.6	8.3	7.2	8.0	111	16.1	14	27	25	20	13	12	5	—	—	1	—	14	0.5	0.5	5.5	3	10.5	12.5	42.5	14	1
Dezember	9.1	9.1	8.5	8.9	116	28.4	15	27	23	18	21	31	—	—	—	1	1	24	2	—	23.5	9.5	16.5	21.5	16	4	—
Jahr . . .	6.6	6.9	6.1	6.6	837	46.5	26 VI	192	168	137	71	118	10	—	18	? 12	47	150	75.5	36.5	184.5	148	177.5	114	259.5	97.5	? 2

1901

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Marggrabowa $H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $H = 159$ m																						
Januar . .	750.3	765.8	713.4	- 8.0	-5.4	-6.9	-6.8	-4.5	- 9.9	3.1	23	-28.2	1	2.7	3.0	2.9	2.9	90	89	90	90	74
Februar .	45.0	55.4	26.8	-10.5	-4.3	-8.5	-7.9	-3.5	-13.1	2.9	28	-27.2	14	2.1	2.7	2.4	2.4	88	77	87	84	56
März . . .	43.8	54.4	34.3	- 2.2	1.2	-0.8	-0.7	1.9	- 3.0	7.2	14	-12.1	29	3.7	4.2	3.9	3.9	92	82	88	87	48
April . . .	46.2	57.3	34.3	3.4	9.8	4.6	5.6	10.8	1.2	20.0	30	- 3.2	19	5.1	5.6	5.5	5.4	86	63	85	78	35
Mai	49.3	61.1	39.5	11.3	18.0	10.6	12.6	19.0	6.0	26.7	28	- 1.7	19	7.4	7.4	7.7	7.5	73	49	79	67	27
Juni . . .	47.2	53.6	34.7	16.1	21.1	15.4	17.0	22 5	11.9	31.2	24	4.8	19	11.5	12.4	11.9	11.9	83	66	90	80	44
Juli	47.4	54.4	40.3	17.7	24.5	16.5	18.8	25.3	12.1	31.1	19	8.4	4 7	12.4	12.3	12.1	12.3	81	54	85	73	41
August . .	46.2	54.6	38.8	15.4	21.4	14.9	16.6	22.9	11.6	31.6	3	4.6	26	11.7	11.5	11.5	11.6	89	62	90	80	42
September	50.4	59.2	37.0	8.8	16.9	9.7	11.3	17.6	6.9	23.3	22	1.3	5	8.1	9.1	8.3	8.5	95	64	91	83	40
Oktober .	48.9	59.5	21.0	5.2	11.6	7.0	7.7	12.3	3.9	21.4	5	- 6.9	28	6.2	7.3	6.5	6.7	90	71	85	82	36
November	43.3	61.0	23.9	- 0.1	2.4	0.6	0.9	3.6	- 1.6	7.7	1	- 7.2	30	4.2	4.6	4.4	4.4	91	83	91	88	67
Dezember	40.2	55.0	22.5	- 2.5	-1.5	-2.2	-2.1	-0.1	- 4.8	4.4	31	-16.0	18	3.7	3.9	3.8	3.8	94	93	94	94	82
Jahr . . .	746.5	765.8	713.4	4.6	9.6	5.1	6.1	10.6	1.8	31.6	3 VIII	-28.2	1 1	6.6	7.0	6.7	6.8	88	71	88	82	27
Osterode in Ostpreußen $H_b = 112.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 19°\,58'$ E $H = 106$ m																						
Januar . .	755.5	769.6	718.7	-7.4	-4.1	-6.0	-5.9	-3.2	- 8.9	5.5	23	-22.8	3	2.8	3.2	3.1	3.0	89	86	93	89	50
Februar .	50.2	59.6	36.8	-9.6	-3.8	-6.7	-6.7	-2.8	-10.9	4.2	28	-25.2	15	2.2	2.8	2.6	2.5	81	77	85	81	44
März . . .	48.6	59.3	40.8	-0.8	2.2	0.5	0.6	3.0	- 1.7	8.0	16	- 9.9	27	4.1	4.4	4.4	4.3	92	80	91	87	44
April . . .	50.7	62.3	37.9	4.9	10.2	5.9	6.7	11.3	1.8	19.9	29	- 2.6	8	5.5	6.1	5.9	5.8	84	65	83	78	48
Mai	53.7	64.4	43.7	12.0	18.1	12.1	13.6	19.0	7.3	27.4	31	- 0.8	5	8.5	9.4	8.9	8.9	79	60	82	74	34
Juni . . .	51.9	59.1	38.2	15.9	20.3	15.4	16.8	21.6	11.8	31.8	2	7.3	14	11.4	*12.2*	11.5	11.7	84	*69*	87	80	40
Juli	52.0	58.3	46.6	19.5	24.0	17.6	19.7	25.0	13.7	30.9	20	8.1	4	13.8	15.0	13.7	14.2	81	68	91	80	50
August . .	51.1	59.5	41.1	15.9	21.1	16.5	17.5	22.2	13.0	29.8	2 16	8.5	26	12.0	12.5	12.4	12.3	89	68	88	82	44
September	54.5	63.0	43.1	9.7	17.1	11.6	12.5	17.6	7.7	23.3	23	2.0	5	8.7	9.5	9.3	9.2	96	66	91	84	44
Oktober .	52.2	65.8	21.4	7.1	12.0	8.6	9.1	12.7	5.9	22.3	1	- 3.0	27 28	7.2	8.2	7.7	7.7	93	78	90	87	50
November	49.1	66.6	32.4	1.3	3.2	2.0	2.2	4.6	- 0.3	10.1	14	- 4.6	30	4.8	5.1	5.0	5.0	93	87	92	90	60
Dezember	44.5	60.5	28.0	-1.0	0.4	-0.2	-0.2	1.6	- 2.6	7.0	31	-10.5	18	4.1	4.4	4.3	4.3	93	91	93	92	60
Jahr . . .	751.2	769.6	718.7	5.6	10.1	6.4	7.2	11.0	3.1	31.8	2 VI	-25.2	15 II	7.1	7.7	7.4	7.4	88	75	89	84	34

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2]) Feuchtigkeit im Sommer zu hoch.

Bromberg $H_b = 44.1$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $H = 39$ m																						
Januar . .	762.1	776.4	724.3	-6.6	-2.9	-4.9	-4.8	-2.1	- 8.0	6.9	23	-19.5	3	2.8	3.2	3.0	3.0	86	80	85	84	53
Februar .	57.1	66.1	44.4	-8.5	-3.0	-6.3	-6.0	-2.4	-10.7	4.7	28	-22.6	14	2.9	2.4	2.7	2.7	88	74	88	83	56
März . . .	54.3	66.2	45.7	-0.2	3.6	1.2	1.5	4.1	- 1.1	11.3	16	- 9.3	28	4.3	4.5	4.5	4.4	92	75	88	85	5?
April . . .	56.7	68.0	43.9	5.1	11.5	7.2	7.8	12.8	2.5	21.1	29	- 2.2	3	5.7	5.7	6.0	5.8	85	57	78	73	;6
Mai	59.5	70.9	47.5	12.6	19.0	13.8	14.8	20.6	8.5	29.3	31	0.9	5	7.8	7.3	7.8	7.6	69	44	65	60	27
Juni . . .	57.9	64.6	43.5	16.9	21.7	16.8	18.1	23.1	12.0	35.3	2	6.3	14	10.6	10.2	10.2	10.3	73	54	72	66	33
Juli	57.7	64.0	49.9	19.1	25.3	20.0	21.1	26.8	14.3	33.1	15	8.7	5	12.1	10.9	11.8	11.6	74	47	68	63	27
August . .	57.1	65.8	46.5	16.1	22.4	17.6	18.4	23.8	13.5	30.1	2	8.7	28	11.6	10.9	11.3	11.3	85	55	76	72	39
September	59.8	69.3	47.6	10.0	17.8	12.6	13.2	19.2	8.5	24.5	23	3.8	4	8.5	8.9	9.3	8.9	92	59	85	79	44
Oktober .	57.5	73.0	25.9	7.8	13.4	9.5	10.0	13.9	7.0	22.5	3	- 0.3	28	7.6	8.4	8.2	8.0	95	73	91	86	47
November	56.6	73.1	39.5	2.2	4.8	3.2	3.4	5.8	0.8	10.3	14	- 3.7	24	4.9	5.2	5.1	5.1	90	80	87	86	51
Dezember	50.9	67.4	37.2	0.0	1.5	0.6	0.7	2.4	- 1.7	9.3	31	-11.6	17	4.4	4.6	4.6	4.5	93	89	93	92	65
Jahr . . .	757.3	776.4	724.3	6.2	11.3	7.6	8.2	12.3	3.8	35.3	2 VI	-22.6	14 II	6.9	6.9	7.0	6.9	85	66	81	77	27
Konitz $H_b = 162.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 17°\,34'$ E $H = 154$ m																						
Januar . .	750.2	766.1	713.0	-6.5	-3.3	-5.3	-5.1	-2.4	- 8.3	5.6	23	-19.6	3	2.7	3.1	2.9	2.9	88	80	87	85	61
Februar .	45.3	54.5	33.3	-8.5	-3.2	-7.1	-6.5	-2.4	-10.9	3.0	27	-19.6	14	2.3	3.0	2.5	2.6	89	80	88	85	61
März . . .	43.3	54.4	35.2	-0.6	2.4	0.5	0.7	3.1	- 1.5	8.8	16	- 7.6	28	4.1	4.4	4.3	4.3	91	80	89	87	58
April[1]) . .	45.6	56.4	32.1	4.5	10.6	5.7	6.6	*12.4*	1.9	20.6	28	- 1.3	23	5.3	5.6	5.6	5.5	83	60	82	75	34
Mai	48.9	60.3	37.1	11.7	17.8	11.6	13.2	19.1	7.0	27.9	31	- 0.8	5	7.3	7.3	7.3	7.3	71	48	70	63	22
Juni . . .	47.4	54.5	32.3	14.8	19.6	14.7	15.9	21.1	10.3	32.7	2	3.0	16	9.9	9.9	10.0	9.9	78	59	79	72	29
Juli	47.5	53.6	40.2	18.0	24.3	18.2	19.6	25.3	13.1	31.2	20	7.6	4	11.5	10.6	10.8	11.0	75	49	70	65	32
August . .	46.7	55.1	36.3	15.4	21.3	16.0	17.2	22.8	12.3	30.1	11	7.3	28	11.5	10.7	10.9	11.0	88	58	81	75	39
September	49.2	57.9	37.4	9.9	17.1	11.8	12.7	17.7	8.1	23.9	23	3.2	5	8.6	*9.3*	*9.2*	*9.0*	93	*64*	*88*	*82*	45
Oktober .	46.5	61.8	12.0	7.5	12.4	9.0	9.4	13.0	6.5	22.5	1	0.8	27	7.4	8.3	7.9	7.9	95	78	92	88	44
November	44.9	61.7	26.1	1.3	3.4	1.9	2.1	5.1	- 1.0	9.0	20	- 5.7	29	4.7	5.1	4.9	4.9	91	87	91	90	61
Dezember	39.3	55.5	24.7	-1.0	0.1	-0.5	-0.5	1.4	- 2.8	8.0	31	-13.4	17	4.2	4.4	4.3	4.3	97	94	95	95	73
Jahr . . .	746.2	766.1	712.0	5.5	10.2	6.4	7.1	11.4	2.9	32.7	2 VI	-19.6	3 I 14 II	6.6	6.8	6.7	6.7	87	70	84	80	22

[1]) Mitte April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

1901

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊰	〓											
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Marggrabowa																											
$h_t = 2$ m																			$h_r = 1.2$ m								
Januar . .	7.3	7.1	7.5	7.3	12	3.0	28	11	9	5	10	30	—	—	—	3	6	20	6.5	14	10	10.5	11.5	17.5	3	20	—
Februar .	7.7	7.2	5.5	6.8	29	12.3	3	12	12	6	12	28	—	—	—	1	3	13	6	6	2	10	12	28	12	8	—
März . . .	8.9	9.0	8.9	8.9	49	14.4	19	23	18	12	13	25	—	—	—	4	—	25	4.5	16	14.5	28	10	11	9	—	—
April . . .	6.1	6.7	5.5	6.1	57	11.6	5	14	14	10	6	2	2	—	1	1	4	8	6	14	8	10	17.5	19	10	5.5	—
Mai	4.8	6.1	4.5	5.1	53	15.2	29	10	9	8	3	—	—	2	2	—	3	5	12.5	15	11.5	25	5	6.5	7	10.5	—
Juni . . .	7.0	7.3	6.1	6.8	118	20.7	21	14	13	12	—	—	1	—	10	1	2	11	12	13.5	6	7	16.5	8.5	14.5	12	—
Juli	4.3	5.3	4.3	4.6	32	19.0	17	9	9	6	—	—	—	—	4	—	5	4	8	10	10	25	7	2.5	7.5	22	1
August . .	6.1	6.6	3.9	5.5	96	29.9	15	16	16	13	—	—	—	—	7	—	3	5	12	9.5	6.5	16	11.5	7.5	20.5	9.5	—
September	6.1	5.6	4.4	5.3	37	8.2	2	11	11	8	—	—	—	—	2	3	9	10	12	6	11	31	12	2	15	1	—
Oktober .	6.8	5.7	5.1	5.9	41	11.0	7	12	12	7	—	—	—	—	—	3	3	7	4.5	3.5	9	39.5	20	11.5	2.5	2.5	—
November	7.8	7.4	8.1	7.8	91	16.3	20	24	22	16	16	15	1	—	—	—	1	17	2	2	3	5	5	24.5	34.5	14	—
Dezember	8.5	8.5	8.4	8.5	79	9.4	2	22	21	16	20	31	—	—	—	5	—	22	3	—	5	20.5	19.5	22	18	5	—
Jahr . . .	6.8	6.9	6.0	6.6	694	29.9	15 VIII	178	166	119	80	131	4	2	26	21	39	147	89	109.5	96.5	227.5	147.5	160.5	153.5	110	? 1
Osterode in Ostpreußen																											
$h_t = 6$ m																			$h_r = 1.3$ m								
Januar . .	6.0	6.5	6.2	6.3	14	2.9	28	10	8	5	6	10	—	—	—	3	6	11	5	3	—	22	8	27	6	8	[2] 14
Februar .	6.4	5.0	6.1	5.8	32	15.9	3	13	9	8	12	26	—	—	—	—	4	10	5	2	3	24	18	15	8	—	9
März . . .	8.5	9.3	7.7	8.5	50	9.5	5	15	12	12	8	8	—	—	—	5	1	22	16	13	3	29	5	10	3	4	10
April . . .	5.4	7.1	4.6	5.7	51	10.8	13	15	13	12	3	—	1	3	1	—	3	6	8	6	3	20	4	21	7	11	10
Mai	4.6	5.7	4.0	4.8	14	5.7	9	10	6	4	—	—	—	1	—	—	5	3	14	9	—	20	1	11	4	26	8
Juni . . .	6.2	6.9	5.9	6.4	106	58.1	25	13	13	10	—	—	—	1	4	1	2	9	6	7	—	11	5	14	7	36	4
Juli	3.4	4.3	3.4	3.7	28	10.9	18	10	8	7	—	—	—	—	2	—	7	—	7	7	2	20	5	5	6	34	7
August . .	5.9	6.5	3.6	5.4	111	75.7	18	13	13	8	—	—	—	—	5	1	2	6	11	4	2	12	7	17	3	26	11
September	4.5	5.9	3.9	4.8	39	9.5	3	8	8	7	—	—	—	—	—	5	11	8	8	11	1	30	7	8	5	5	15
Oktober .	6.6	6.0	5.9	6.2	64	21.6	15	12	11	8	—	—	—	—	—	6	6	10	2	8	3	38	14	12	—	6	10
November	8.8	8.0	7.6	8.1	89	14.7	20	19	19	16	8	8	2	—	—	3	—	19	1	3	1	1	9	48	15	9	3
Dezember	8.5	8.8	9.2	8.8	62	8.6	2	22	19	14	[1] 11	[1] 8	—	—	—	6	—	24	1	5	2	27	8	42	1	5	2
Jahr . . .	6.2	6.7	5.7	6.2	660	75.7	18 VIII	160	139	111	48	60	3	5	12	30	47	128	84	78	20	254	91	230	65	170	[2] 103

[1] Etwas zu gering.

[2] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Bromberg																											
$h_t = 5.5$ m																			$h_r = 1.0$ m								
Januar . .	8.2	5.9	5.8	6.7	20	5.5	28	11	7	7	8	5	1	—	—	9	6	16	2	5	23	4	0.5	25	20.5	8	5
Februar .	8.3	6.1	4.9	6.4	33	12.8	3	13	9	6	9	28	1	—	—	10	2	10	2	6	12	4	3	25.5	18	6.5	7
März . . .	8.5	8.0	7.4	8.0	43	9.4	19	19	14	10	5	6	—	—	—	9	1	18	3	20.5	24.5	7.5	8	12	5	6.5	6
April . . .	5.6	6.5	4.7	5.6	28	8.1	5	14	13	8	3	—	4	—	1	—	6	7	1.5	14.5	17.5	4	8	9.5	24.5	6.5	4
Mai	4.5	5.8	6.0	5.4	7	2.9	29	10	6	2	—	—	—	—	4	—	4	7	15.5	15.5	22.5	6.5	1.5	2.5	14.5	12.5	2
Juni . . .	4.6	6.5	8.3	6.5	42	18.4	5	12	10	6	—	—	—	—	3	—	1	9	17	9	5	3.5	2.5	15.5	20	14.5	3
Juli	3.4	5.0	6.6	5.0	44	14.6	18	10	10	8	—	—	—	—	7	—	5	4	20.5	17	18	6	1	5	15	10.5	—
August . .	5.6	5.9	5.6	5.7	52	30.7	17	13	11	6	—	—	—	—	3	1	4	6	8.5	6.5	15	2.5	5	10.5	34.5	9.5	1
September	5.9	5.6	3.9	5.1	24	6.0	18	9	7	7	—	—	—	—	—	5	8	7	1	23	26	8.5	3.5	10	9	2	7
Oktober .	7.2	6.2	6.9	6.8	59	23.2	10	16	12	9	—	—	—	—	—	5	5	16	9	4	31.5	6.5	3	20	5	5	9
November	7.9	7.4	7.4	7.6	52	12.3	13	20	17	12	7	4	3	—	—	4	1	16	—	—	2	—	2	41.5	37	5.5	2
Dezember	9.7	8.5	7.5	8.6	55	10.7	8	24	19	12	13	13	2	—	—	9	—	21	1	12.5	10.5	1	8	38	13	3	6
Jahr . . .	6.6	6.4	6.2	6.4	459	30.7	17 VIII	171	135	93	45	56	11	—	18	52	43	137	81	133.5	207.5	54	46	215	216	90	52
Konitz																											
$h_t = 9.1$ m																			$h_r = 1.5$ m								
Januar . .	6.9	5.8	5.7	6.1	18	3.3	23	11	8	6	9	23	2	—	—	2	8	16	1	10	6	9	7	21	10	20	9
Februar .	6.5	6.6	4.4	5.8	28	17.6	3	15	10	5	15	28	—	—	—	1	4	5	—	5	4	9	6	19	15	11	15
März . . .	8.3	8.8	8.0	8.4	52	11.0	20	15	12	9	6	14	1	—	—	8	—	22	9	16	9	26	5	6	13	3	6
April . . .	5.5	7.4	4.8	5.9	36	6.9	9	18	16	12	6	1	2	2	2	3	4	8	17	2	—	7	6	20	17	17	4
Mai	4.7	5.5	4.5	4.9	26	13.6	28	14	11	5	—	—	—	—	4	—	7	5	5	36	9	11	4	11	—	9	8
Juni . . .	5.1	6.5	5.6	5.7	41	19.0	5	16	12	9	—	—	—	—	2	1	3	7	30	2	—	—	5	25	1	18	9
Juli	4.3	4.6	4.5	4.5	39	25.6	18	11	10	5	—	—	—	1	5	—	7	3	20	13	7	5	3	5	4	18	18
August . .	6.0	5.6	4.5	5.4	61	21.5	27	14	12	9	—	—	—	—	4	3	3	5	32	—	2	9	4	18	9	12	7
September	5.2	5.5	3.3	4.7	27	6.3	2	9	8	7	—	—	—	—	1	9	7	7	1	36	—	15	14	12	—	—	12
Oktober .	7.6	6.9	7.6	7.4	36	6.6	7	14	12	10	—	—	—	—	—	11	2	19	25	—	—	26	5	27	2	2	6
November	8.0	8.0	7.8	8.0	65	13.4	20	16	15	13	6	8	2	—	—	5	—	17	—	6	—	2	4	52	7	11	8
Dezember	9.1	8.4	9.0	8.8	68	10.5	1	21	18	17	11	27	1	—	—	17	—	22	7	7	2	13	4	46	9	5	—
Jahr . . .	6.4	6.6	5.8	6.3	497	25.6	18 VII	174	144	107	53	101	8	3	18	60	45	136	147	133	39	132	67	262	87	126	102

1901

Hela

$\varphi = 54°\ 36'$ N, $\lambda = 18°\ 48'$ E, H = 5 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-3.3	-2.0	-2.4	-2.5	-0.4	-5.3	5.1	22	-15.0	3	3.4	3.7	3.6	3.6	92	90	92	91	74
Februar .				-3.9	-1.8	-3.0	-2.9	-0.6	-5.9	3.0	28	-14.0	14	3.2	3.4	3.3	3.3	90	84	89	88	60
März . . .				0.0	1.8	0.6	0.8	2.4	-1.1	5.8	31	- 9.0	28	4.2	4.5	4.3	4.3	91	86	90	89	62
April . . .				4.1	7.9	4.1	5.1	9.3	1.7	14.0	30	- 2.5	22	5.3	5.5	5.3	5.3	85	68	86	80	53
Mai				10.4	13.4	9.1	10.5	15.5	6.5	20.5	14	1.5	5	7.5	7.3	7.2	7.3	79	64	81	75	35
Juni . . .				14.5	16.8	13.0	14.3	18.9	10.5	27.0	2	4.5	19	10.2	11.1	10.0	10.4	83	77	89	83	52
Juli				18.9	21.9	17.9	19.1	23.4	14.6	26.5	31	9.0	4	12.8	12.8	12.4	12.7	78	65	81	75	41
August . .				18.2	20.8	17.2	18.4	22.9	14.6	26.2	1	9.8	26	13.4	13.7	12.7	13.3	86	75	86	82	58
September				13.8	16.4	14.0	14.5	17.4	11.2	23.0	29	6.0	7 8	9.7	10.0	9.7	9.8	82	72	81	78	51
Oktober .				9.7	12.0	10.2	10.5	13.0	8.2	21.5	1 4	3.5	27	8.0	8.5	8.1	8.2	87	80	86	84	62
November				3.8	5.2	4.2	4.4	6.8	2.2	12.0	3	- 2.5	29	5.0	5.2	5.0	5.1	83	77	80	80	57
Dezember				1.0	1.5	1.3	1.3	2.7	-0.6	7.0	9 31	- 5.5	18	4.6	4.7	4.6	4.6	92	90	90	91	66
Jahr . . .				7.3	9.5	7.2	7.8	10.9	4.7	27.0	2 VI	-15.0	3 1	7.3	7.5	7.2	7.3	86	77	86	83	35

Lauenburg in Pommern

$H_b = 20.9$ m, $C_g = +0.6$ mm, $\varphi = 54°\ 33'$ N, $\lambda = 17°\ 45'$ E, H = 18 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-6.0	-2.5	-4.7	-4.5	-1.4	-8.5	6.5	22	-22.5	6	2.9	3.4	3.2	3.2	90	86	91	89	65
Februar .				-6.2	-1.6	-5.6	-4.8	-0.6	-9.5	4.6	27	-19.4	14	2.7	3.4	2.9	3.0	88	81	89	86	55
März . . .				0.3	3.5	1.1	1.5	4.3	-1.4	11.8	16	- 9.4	26	4.0	4.4	4.2	4.2	84	73	84	80	41
April . . .				5.7	11.3	5.2	6.8	12.3	1.5	21.1	29	- 2.1	23	5.3	5.5	5.3	5.4	76	55	80	70	33
Mai				11.6	17.4	9.8	12.2	18.4	5.0	25.5	11	- 3.1	22				*7.3*				*70*	
Juni . . .				15.3	18.6	13.4	15.2	20.0	9.7	32.6	2	4.5	19	10.0	10.0	9.6	9.9	76	63	83	74	37
Juli				18.4	24.3	17.1	19.2	25.6	12.3	32.9	24	6.4	4	12.0	11.2	11.4	11.6	77	51	79	69	27
August . .				16.0	21.6	15.7	17.2	23.0	11.8	31.3	16	7.7	25	11.5	11.1	11.1	11.2	85	58	83	75	38
September				11.2	17.9	11.6	13.1	18.8	7.8	25.2	27	1.6	5	8.5	9.0	8.8	8.7	86	60	85	77	41
Oktober .				9.0	13.2	9.8	10.5	14.3	7.3	25.0	1	0.4	30	7.7	8.4	8.0	8.0	89	74	87	83	58
November				2.0	4.7	2.9	3.1	6.1	-0.3	9.6	1 19 20	- 7.6	25	4.7	5.1	4.9	4.9	87	79	86	84	55
Dezember				0.1	1.1	0.6	0.6	2.4	-2.3	8.6	31	-10.6	18	4.4	4.5	4.5	4.4	92	89	91	91	74
Jahr . . .				6.4	10.8	6.4	7.5	11.9	2.8	32.9	24 VII	-22.5	6 1				*6.8*				*79*	

Köslin

$H_b = 46.5$ m, $C_g = +0.6$ mm, $\varphi = 54°\ 12'$ N, $\lambda = 16°\ 11'$ E, H = 41 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.1	777.3	722.5	-5.9	-2.4	-4.5	-4.4	-1.2	- 7.3	6.4	22	-16.6	6	3.0	3.5	3.2	3.3	94	87	93	91	73
Februar .	56.3	66.7	42.8	-7.2	-2.3	-5.7	-5.2	-1.2	-10.0	3.4	27	-20.0	20	2.8	3.4	3.0	3.1	94	85	93	91	67
März . . .	54.1	65.7	46.4	0.0	3.3	0.7	1.2	4.3	- 1.3	11.8	31	- 6.8	28	4.4	4.8	4.6	4.6	94	82	93	90	50
April . . .	56.3	68.1	41.5	4.9	10.3	5.7	6.7	12.1	2.1	22.5	28	- 0.9	15	5.7	6.1	5.9	5.9	87	65	85	79	44
Mai	60.0	72.8	47.0	10.8	15.4	10.4	11.7	17.0	6.6	26.3	27 31	- 0.4	5	7.8	8.1	7.8	7.9	80	63	81	75	36
Juni . . .	58.3	66.0	40.4	15.1	17.4	13.0	14.6	19.5	10.0	30.7	2	5.2	14	10.5	10.8	10.1	10.5	83	73	91	82	47
Juli	58.4	64.9	49.4	18.0	22.0	17.2	18.6	23.3	13.4	31.5	21 24	6.6	5	13.3	13.9	12.8	13.3	86	71	87	81	45
August . .	57.3	66.8	45.8	15.3	20.1	15.8	16.7	21.5	11.7	28.4	16	7.0	28	12.2	12.9	12.2	12.4	93	74	91	86	41
September	59.8	68.9	46.7	10.5	17.2	12.1	13.0	18.0	8.5	24.4	23	2.9	4	8.7	9.6	9.3	9.2	92	66	88	82	42
Oktober .	56.7	74.1	21.3	8.4	12.8	9.4	10.0	13.7	*6.8*	21.5	3	1.5	27	7.9	8.8	8.3	8.4	95	79	93	89	60
November	55.7	73.5	35.9	2.1	4.5	3.4	3.4	6.6	0.0	10.6	4	- 4.4	17	5.0	5.3	5.3	5.2	92	83	88	88	59
Dezember	49.8	67.0	34.2	-0.5	0.5	-0.2	-0.1	*2.1*	- 2.4	9.3	31	-13.6	17	4.3	4.5	4.4	4.4	95	92	94	94	68
Jahr . . .	757.0	777.3	721.3	6.0	9.9	6.4	7.2	11.3	3.2	31.5	21 24 VII	-20.0	20 II	7.1	7.6	7.2	7.4 [1]	90	77	90	86 [1]	36

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Schivelbein

$H_b = 97.2$ m, $C_g = +0.6$ mm, $\varphi = 53°\ 47'$ N, $\lambda = 15°\ 46'$ E, H = 92 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.2	772.0	718.2	-6.2	-2.8	-4.9	-4.7	-1.7	- 7.8	6.5	22	-17.2	3	2.9	3.5	3.2	3.2	94	88	93	92	66
Februar .	51.5	61.6	39.2	-7.5	-2.7	-6.4	-5.8	-1.3	-10.0	4.6	27	-20.2	20	2.7	3.3	2.9	3.0	96	86	95	92	61
März . . .	49.0	60.7	40.1	0.0	3.7	1.0	1.4	4.4	- 0.8	12.1	31	- 6.1	28	4.3	4.8	4.5	4.6	94	80	91	88	51
April . . .	51.3	62.7	37.2	4.9	11.3	6.2	7.1	12.3	2.6	20.6	28	- 0.6	18 21	5.6	6.5	6.1	6.1	86	65	85	78	45
Mai	55.0	67.5	41.9	11.2	17.9	11.5	13.0	19.0	7.2	28.0	31	0.4	5	7.9	8.8	8.4	8.4	78	58	81	72	41
Juni . . .	53.5	60.9	36.0	14.7	19.1	13.6	15.3	20.8	9.8	32.5	2	4.5	14	10.3	11.1	10.1	10.5	82	68	86	79	46
Juli	53.6	60.0	44.3	17.7	24.4	17.3	19.2	25.5	13.1	31.0	24	7.4	3	12.6	13.4	11.9	12.6	83	59	81	75	43
August . .	52.7	61.7	41.9	15.6	21.1	15.6	16.9	22.3	12.1	28.6	2	7.4	28	11.6	12.2	11.5	11.8	87	66	87	80	33
September	54.7	64.2	41.6	10.3	17.7	12.4	13.2	18.6	8.5	25.5	27	3.6	4	8.4	8.5	8.9	8.6	90	58	83	77	29
Oktober .	51.8	68.5	16.4	7.8	13.1	9.7	10.1	13.9	7.0	22.3	1	0.4	31	7.6	8.7	8.4	8.2	96	77	92	88	53
November	51.4	68.5	31.9	2.0	4.2	2.9	3.0	5.8	0.1	9.8	14	- 4.5	24	5.0	5.3	5.3	5.2	94	85	92	90	62
Dezember	45.2	62.3	30.3	-0.4	0.5	0.1	0.1	2.0	- 2.1	9.0	31	-13.1	17	4.4	4.5	4.5	4.5	96	93	95	95	82
Jahr . . .	752.2	772.0	716.4	5.8	10.6	6.6	7.4	11.8	3.3	32.5	2 VI	-20.2	20 II	6.9	7.6	7.1	7.2 [1]	90	74	88	84 [1]	33

[1]) Etwas zu hoch.

1901

Hela

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.4	6.0	7.1	9	3.4	28	10	6	3	8	24	—	—	—	1	4	17	2.5	1	3	17	24.5	11.5	8	22.5	3
Februar .	8.2	8.2	6.4	7.6	22	6.0	3	11	8	6	11	28	—	—	—	4	—	13	11.	—	3	7	22.5	15.5	14	9	2
März . . .	8.5	8.8	7.2	8.2	42	22.2	12	14	11	7	7	8	—	—	—	9	—	19	3	20.5	9.5	16	21.5	5	6.5	7	4
April . . .	5.3	5.6	5.0	5.3	25	6.5	11	14	12	7	—	—	1	3	2	2	3	7	8.5	14.5	14.5	4.5	19.5	3	9.5	13	3
Mai	4.9	4.4	4.7	4.7	23	10.0	28	8	7	6	—	—	—	—	4	3	10	7	25	21	15	8	6	2	5	10	1
Juni . . .	6.1	7.1	6.5	6.6	17	5.0	26	7	5	4	—	—	—	—	4	2	2	7	19.5	11	9	4.5	8	9.5	7	17.5	4
Juli	3.5	4.0	4.3	3.9	44	22.8	26	5	5	5	—	—	—	—	4	—	11	4	25	13	12	10.5	4	2.5	1	24	1
August . .	6.0	5.8	5.0	5.6	43	10.8	18 21	12	12	11	—	—	—	—	5	1	4	7	9.5	12	6	4.5	9.5	9	7	31.5	4
September	5.4	4.9	4.2	4.8	67	18.6	18	8	7	7	—	—	—	1	—	—	10	8	8.5	12	19	20.5	14.5	4	4	4.5	3
Oktober .	7.4	7.7	5.8	7.0	29	4.8	10	13	12	8	—	—	—	—	2	2	3	14	5	4	7	21.5	32	9.5	3	7	4
November	8.5	7.7	7.9	8.1	82	9.5	22	22	18	17	8	5	2	1	—	—	—	16	14.5	—	4	—	10.5	19	16.5	25.5	—
Dezember	8.8	8.8	8.5	8.7	75	12.0	2	22	19	16	11	8	2	—	—	5	—	23	6	2	6	18.5	22	14	15.5	9	—
Jahr . . .	6.7	6.7	6.0	6.5	478	22.8	26 VII	146	122	97	45 [1]	73	5	5	21	29	47	142	138	111	108	132.5	194.5	104.5	97	180.5	29

[1] Etwas wenig.

Lauenburg in Pommern

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	6.2	5.9	6.8	29	7.7	28	14	11	9	10	24	—	—	1	2	3	16	2	—	18	5	16	2	29	10	[2] 11
Februar .	7.3	6.8	6.8	6.9	25	6.2	25	17	14	7	17	28	—	—	—	—	2	12	8	—	2	1	8	10	35	4	16
März . . .	8.1	8.1	7.7	8.0	37	22.8	13	11	9	5	6	7	—	—	2	4	2	19	3	7	29	4	14	4	14	1	17
April . . .	5.1	4.5	2.9	4.2	30	9.7	5	12	10	8	3	—	1	—	2	—	10	4	11	8	17	2	10	6	23	10	3
Mai	4.7	3.8	4.2	4.2	64	47.9	28	10	8	7	—	—	—	—	5	—	11	7	15	11	25	3	—	3	10	7	19
Juni . . .	5.1	6.3	6.5	6.0	54	14.8	11	13	13	10	—	—	—	—	4	—	3	8	21	4	1	4	2	—	24	10	24
Juli . . .	3.2	2.8	3.2	3.0	30	13.1	28	8	6	6	—	—	—	—	6	4	15	2	21	5	9	6	4	2	9	4	33
August . .	4.6	4.2	4.6	4.4	108	36.6	30	17	13	12	—	—	—	—	5	2	9	7	8	8	2	1	2	6	18	28	20
September	4.5	4.5	3.1	4.0	54	20.3	2	13	10	6	—	—	—	—	—	1	11	3	4	1	21	15	12	—	7	5	25
Oktober .	7.7	7.5	6.6	7.3	49	14.1	9	13	11	10	—	—	—	—	1	2	2	17	3	6	3	14	18	5	14	2	28
November	7.0	6.6	8.2	7.3	108	16.1	18	22	21	18	11	8	—	—	—	2	2	16	9	—	3	3	—	5	42	19	9
Dezember	8.9	9.2	8.5	8.9 [1]	104	12.9	1	18	18	18	12	18	—	—	—	3	— [1]	25 [1]	5	—	10	3	13	16	36	—	10 ? [2]
Jahr . . .	6.2	5.9	5.7	5.9	692	47.9	28 V	168	144	116	59	85	1	—	26	20	70	136	110	50	140	61	99	59	261	100	215

[1] Bewölkung im Sommer zu gering.

[2] Hauptthimmelsrichtungen bevorzugt.

Köslin

$h_t = 5.5$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	5.7	5.4	5.8	39	10.7	21	10	9	8	5	11	—	—	—	2	9	15	—	5	1	18	18	16	12	11	12
Februar. .	7.9	6.9	6.3	7.0	27	7.8	15	16	11	6	10	28	6	—	—	1	—	12	9	1	2	11	7	15	9	8	22
März . . .	9.0	7.6	8.8	8.4	23	5.4	15	18	15	10	4	4	—	—	—	3	1	20	1	18	3	21	18	7	5	8	12
April . . .	5.7	5.6	4.4	5.2	42	12.0	5	15	12	10	1	—	—	—	2	1	6	3	10	6	3	18	12	11	16	9	5
Mai	4.6	4.1	5.0	4.6	50	19.9	28	10	9	7	—	—	—	—	4	—	10	5	13	16	6	15	4	3	6	13	17
Juni . . .	5.3	7.1	6.6	6.3	59	28.5	25	14	13	9	—	—	—	1	2	2	3	10	15	7	2	6	5	10	10	18	17
Juli	4.9	4.5	5.5	5.0	66	23.1	28	8	7	6	—	—	—	—	2	1	6	5	12	9	3	18	1	4	3	23	20
August . .	4.3	5.1	4.9	4.8	137	48.9	30	12	11	11	—	—	—	—	4	2	8	5	9	6	—	12	6	6	10	25	19
September	5.1	5.1	4.1	4.8	46	22.1	3	7	6	5	—	—	1	—	—	3	7	6	2	7	10	38	7	4	4	4	14
Oktober. .	8.1	6.7	6.7	7.2	33	10.3	6	12	11	6	—	—	—	—	—	6	2	16	—	10	1	23	16	13	5	6	19
November	7.8	7.0	7.5	7.4	114	19.3	12	19	15	14	3	1	3	—	—	2	2	17	7	—	1	6	2	22	21	24	7
Dezember	9.3	8.3	7.5	8.4	105	18.0	11	19	17	14	5 [1]	16	—	—	—	3	—	19	4	—	2	9	10	18	8	17	25 ?
Jahr . . .	6.5	6.1	6.1	6.2	741	48.9	30 VIII	160	136	106	28	60	10	1	14	26	54	133	82	85	34	195	106	129	109	166	189

[1] Zu gering.

Schivelbein

$h_t = 2.1$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.3	4.9	5.9	39	10.7	22	11	8	8	8	15	—	—	—	1	9	12	—	9	3	15	4	45	5	12	[1] —
Februar. .	7.1	6.3	5.4	6.3	16	2.4	24	13	12	7	12	28	—	—	—	3	4	12	2	3	—	2	11	27	10	28	1
März . . .	8.6	8.3	6.9	7.9	27	9.6	15	16	12	7	7	3	1	—	—	6	—	17	7	18	3	18	9	24	4	10	—
April . . .	6.3	6.7	4.0	5.7	31	16.6	5	13	12	8	2	—	—	3	1	1	4	6	3	8	6	13	9	26	9	16	—
Mai	5.5	6.1	5.2	5.6	35	14.4	10	11	11	6	—	—	—	—	3	—	6	8	3	4	10	9	1	14	12	40	—
Juni . . .	5.4	7.4	6.2	6.3	43	8.4	25	12	11	8	—	—	—	—	4	—	3	8	1	1	—	—	3	25	16	44	—
Juli	4.8	5.0	5.9	5.2	85	39.2	28	9	8	8	—	—	—	—	6	2	3	5	2	6	3	7	3	9	6	57	—
August . .	5.2	6.6	5.6	5.8	56	19.0	17	14	14	13	—	—	—	—	2	1	4	7	2	4	—	3	4	17	23	40	—
September	5.5	5.7	4.0	5.1	24	11.1	3	8	5	5	—	—	—	—	4	8	8	3	9	8	20	17	11	11	9	2
Oktober. .	7.8	7.9	7.2	7.6	51	17.2	8	12	11	9	—	—	—	—	—	3	1	19	—	2	—	18	17	21	10	23	2
November	7.9	7.9	7.5	7.8	90	19.6	20	17	17	14	6	6	5	1	—	3	—	18	—	—	—	—	2	39	22	27	—
Dezember	8.4	8.5	8.4	8.4	93	13.9	8	21	18	16	12	16	—	—	—	6	—	20	1	4	4	14	11	38	9	11	1 [1]
Jahr . . .	6.6	6.9	5.9	6.5	590	39.2	28 VII	157	139	109	47	68	6	4	16	30	42	140	24	68	37	119	91	296	137	317	6

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

1901

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\,26'$ N $\lambda = 14°\,34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.2	779.7	724.5	-5.6	-2.5	-3.9	-4.0	-1.5	-6.7	7.0	22 23	-15.0	3	3.0	3.5	3.3	3.3	93	85	91	90	47
Februar .	58.6	68.6	46.6	-6.0	-1.2	-3.9	-3.7	-0.6	-6.9	6.5	27	-14.5	20	2.8	3.4	3.2	3.1	91	78	89	86	50
März . . .	55.3	68.1	45.5	0.8	4.8	2.2	2.5	5.5	-0.1	12.5	31	- 5.5	28	4.5	4.9	4.9	4.8	90	76	89	85	43
April . . .	57.7	68.7	43.2	6.4	11.5	7.1	8.0	12.3	3.8	21.5	28	- 0.8	17	5.9	6.1	6.1	6.0	81	61	79	74	33
Mai	61.4	73.8	47.5	12.2	17.6	13.3	14.1	19.1	8.8	26.1	27	3.4	3	8.0	7.7	8.0	7.9	74	51	70	65	19
Juni . . .	59.9	67.0	42.8	15.9	19.6	15.6	16.7	21.0	11.4	29.9	1	4.8	14	10.2	10.0	9.8	10.0	75	59	74	70	41
Juli	59.7	66.4	49.1	18.0	24.1	19.8	20.4	25.7	14.5	31.7	21	8.9	1	13.1	*13.9*	13.7	13.6	85	*62*	80	76	37
August . .	59.2	68.6	47.3	16.4	21.4	17.6	18.3	22.6	13.4	28.6	11	7.9	28	11.5	10.5	11.4	11.1	82	56	75	71	36
September	60.5	70.5	46.0	11.1	18.0	14.1	14.3	18.8	9.8	25.1	24	5.4	4	8.6	8.9	9.1	8.9	87	58	75	73	38
Oktober .	58.1	75.4	28.3	8.6	13.7	10.7	10.9	14.2	7.8	22.5	1	0.9	27	8.0	9.2	8.8	8.7	95	78	90	88	56
November	58.7	76.1	37.0	2.6	5.1	3.6	3.7	6.5	0.9	10.5	14	- 3.6	24	5.2	5.6	5.5	5.4	92	85	90	89	66
Dezember	51.7	69.4	38.1	0.2	1.2	0.8	0.7	2.9	-1.4	10.6	31	-11.5	17	4.5	4.6	4.5	4.5	93	89	91	91	69
				[1]		[1]	[1]		[1]													
Jahr . .	758.7	779.7	724.5	6.7	11.1	8.1	8.5	12.2	4.6	31.7	21 VII	-15.0	3 I	7.1	7.4	7.4	7.3	86	70	83	80	19

[1]) Etwas zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 76.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\,22'$ N $\lambda = 13°\,4'$ E $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.2	774.8	720.7	-6.0	-2.2	-4.6	-4.3	-1.1	-8.1	7.1	25	-18.0	4	2.9	3.3	3.0	3.1	89	81	87	86	63
Februar .	53.9	64.8	40.8	-6.7	-1.5	-4.2	-4.2	-0.6	-8.7	5.5	27	-20.0	20	2.7	3.3	3.0	3.0	91	78	86	85	54
März . . .	50.4	63.4	39.7	0.3	4.5	1.8	2.1	5.3	-1.3	13.1	31	- 6.5	29	4.1	4.5	4.3	4.3	87	70	82	80	35
April . . .	53.1	63.5	38.1	5.6	11.5	7.0	7.8	12.5	2.5	21.6	28	- 1.1	6 19	5.8	5.6	5.7	5.7	83	56	75	71	30
Mai	57.0	69.5	42.5	11.3	17.3	12.3	13.3	18.5	7.1	25.6	27	2.3	3	7.4	6.9	7.4	7.2	74	47	67	63	24
Juni . . .	55.7	62.9	38.5	15.0	19.9	14.4	15.9	20.9	9.7	28.1	1	4.0	14	9.5	8.6	8.9	9.0	75	51	73	66	32
Juli	55.6	62.8	45.1	18.2	24.4	18.4	19.9	25.6	12.9	30.6	21	8.0	3	11.6	10.3	11.4	11.1	74	46	73	64	27
August . .	55.0	64.2	42.7	15.6	21.4	16.2	17.4	22.3	12.2	27.7	11	7.6	28	10.9	10.0	10.5	10.5	82	54	77	71	32
September	55.7	65.8	42.3	10.7	17.5	12.7	13.4	18.2	8.6	24.9	24	4.4	3	8.2	7.8	8.2	8.1	85	54	75	72	33
Oktober .	53.6	71.1	25.6	8.5	13.1	9.7	10.2	13.9	6.5	21.8	2	0.8	27	7.7	8.4	8.0	8.0	92	73	88	85	45
November	54.8	71.9	31.2	2.4	5.0	3.1	3.4	6.2	-0.3	9.4	20	- 6.5	24	5.0	5.3	5.1	5.1	89	81	87	86	54
Dezember	47.0	65.2	32.0	-0.3	1.3	0.5	0.5	3.1	-2.6	10.8	1 31	-12.4	17	4.3	4.6	4.4	4.4	92	88	90	90	66
						[1]	[1]															
Jahr . . .	754.2	774.8	720.7	6.2	11.0	7.3	8.0	12.1	3.2	30.6	21 VII	-20.0	20 II	6.7	6.6	6.7	6.6	84	65	80	77	24

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer etwas zu hoch.

Putbus

$H_b = 58.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,21'$ N $\lambda = 13°\,28'$ E $H = 51$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.3	775.8	721.7	-4.6	-2.5	-3.7	-3.6	-1.0	-6.0	7.2	22	-14.0	3	3.2	3.5	3.4	3.4	95	89	95	93	49
Februar .	54.9	65.8	41.0	-4.5	-1.9	-3.7	-3.2	-0.7	-6.0	4.3	28	-12.0	19	3.1	3.5	3.3	3.3	91	87	91	90	60
März . . .	52.3	65.2	40.9	0.0	2.5	0.6	0.9	3.6	-0.9	11.8	31	- 9.0	26	4.3	4.7	4.6	4.5	92	84	94	90	44
April . . .	54.5	66.5	40.1	5.2	9.5	5.4	6.4	10.4	3.2	16.0	30	- 1.0	18	5.8	6.1	5.8	5.9	87	69	86	81	36
Mai	59.1	72.9	44.9	10.7	14.7	10.0	11.3	16.1	6.9	22.3	31	3.0	3	7.7	7.8	7.6	7.7	80	63	83	75	31
Juni . . .	57.1	65.2	37.1	14.1	16.5	12.6	14.0	18.4	10.6	25.3	2	4.5	14	10.4	10.2	9.6	10.1	86	74	89	83	22
Juli . . .	57.3	64.2	47.3	18.5	22.2	17.1	18.7	23.6	14.5	30.3	20	9.0	1	12.8	12.4	12.4	12.5	81	62	84	76	38
August . .	56.1	65.9	43.6	16.5	19.8	15.9	17.0	21.4	13.5	25.8	14	8.0	28	11.7	11.9	11.8	11.8	84	69	87	80	47
September	57.6	67.0	43.6	12.4	16.4	13.3	13.8	17.5	10.8	22.3	24	5.8	4	9.5	9.3	9.6	9.5	89	67	83	80	45
Oktober .	54.9	72.9	24.8	9.3	12.2	9.8	10.3	13.1	8.1	20.8	1	2.9	31	8.4	8.8	8.6	8.6	95	82	94	90	53
November	54.8	73.1	32.0	2.9	5.1	3.7	3.8	6.7	1.3	10.3	8	- 3.7	16	5.3	5.4	5.4	5.4	92	80	89	87	54
Dezember	48.0	66.5	33.2	0.0	0.9	0.7	0.6	2.8	-1.3	10.0	31	- 8.0	17	4.4	4.6	4.5	4.5	95	92	92	93	57
	[1]	[1]	[1]																			
Jahr . . .	755.5	775.8	721.7	6.7	9.6	6.8	7.5	11.0	4.6	30.3	20 VII	-14.0	3 I	7.2	7.4	7.2	7.3	89	76	89	85	22

[1]) Luftdruck etwa $^1/_4$ mm zu hoch.

Rostock

$H_b = 26.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,5'$ N $\lambda = 12°\,6'$ E $H = 25$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.4	780.1	725.0	-5.5	-1.9	-4.3	-4.0	-1.1	-7.3	7.0	22	-15.3	3	3.2	3.9	3.3	3.5	97	95	95	96	68
Februar .	58.3	69.4	44.8	-5.2	-1.6	-3.2	-3.3	-0.5	-7.1	5.0	28	-16.2	15	3.1	3.6	3.4	3.3	93	85	91	90	55
März . . .	54.9	68.0	42.8	-0.1	3.7	1.2	1.5	4.6	-1.3	12.8	31	- 9.3	29	4.4	5.3	4.8	4.9	96	88	95	93	63
April . . .	57.0	68.0	41.0	5.7	10.7	5.9	7.1	11.6	2.5	19.4	27	- 0.3	17	6.1	6.4	6.0	6.2	87	67	85	80	41
Mai	61.4	74.4	46.3	10.9	16.2	11.1	12.3	17.4	7.1	24.4	12	2.3	23	8.2	8.6	8.5	8.4	84	63	84	77	42
Juni . . .	59.4	67.6	40.9	13.9	17.4	13.1	14.4	18.5	10.2	25.1	23	4.6	14	10.4	10.9	10.2	10.5	87	74	90	84	54
Juli	59.7	66.5	48.7	17.6	22.4	17.0	18.5	23.5	13.4	31.5	21	8.9	1	13.3	13.6	12.9	13.3	88	68	89	82	46
August . .	58.9	68.1	46.0	16.0	19.6	16.0	16.9	21.0	13.1	28.8	11	8.7	29	11.8	12.1	11.9	11.9	87	72	87	82	44
September	59.7	69.5	44.1	11.0	18.2	12.6	13.6	18.7	9.0	25.7	24	4.5	4	9.0	10.9	9.6	9.9	92	70	89	84	58
Oktober .	57.4	75.8	29.7	8.6	12.9	9.5	10.1	13.5	7.2	22.8	3	1.9	31	8.1	9.5	8.5	8.7	96	85	95	92	67
November	58.3	76.1	34.5	3.3	5.6	4.1	4.3	7.0	1.0	10.4	8	- 5.8	10	5.5	6.0	5.7	5.8	94	87	92	91	68
Dezember	50.9	69.3	33.5	-0.2	1.2	0.5	0.5	2.8	-2.0	10.7	31	-12.3	18	4.5	4.9	4.6	4.7	96	96	95	96	62
	?	?	?														[1]				[1]	
Jahr . . .	758.2	780.1	725.0	6.3	10.4	7.0	7.7	11.4	3.8	31.5	21 VII	-16.2	15 II	7.3	8.0	7.4	7.6	91	79	91	87	41

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

1901

Stettin

$h_t = 6.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.0	5.0	5.5	26	11.1	28	9	8	6	5	4	—	—	—	4	9	10	1.5	8	20.5	14	7	26.5	6.5	5	4
Februar .	7.5	5.5	5.8	6.3	6	2.2	24	7	6	4	6	25	—	—	—	8	1	9	3	9	5	13	5.5	16	15.5	16	1
März . . .	8.4	7.2	7.8	7.8	26	5.6	20	16	13	8	4	1	—	—	—	10	1	18	4.5	23	15.5	12.5	10.5	11	11	3	2
April . . .	5.7	6.2	3.9	5.3	32	6.6	5	16	12	10	—	—	5	—	3	2	4	5	3.5	13.5	13	5.5	12	15.5	16	5	6
Mai	5.8	5.6	4.8	5.4	40	11.2	27	7	6	5	—	—	—	—	3	1	8	7	13.5	23.5	19	3.5	4.5	5	12	9	3
Juni . . .	6.0	7.2	4.7	6.0	15	3.5	14	10	8	4	—	—	—	—	3	—	2	5	13.5	10	4	8	5	15	19.5	15	—
Juli	5.5	5.5	5.0	5.4	77	21.9	20	10	9	8	—	—	—	—	7	—	5	6	14.5	8	13.5	3.5	10	2	8	13.5	20
August . .	4.9	6.4	4.3	5.2	40	15.6	16	9	9	6	—	—	—	—	3	—	3	6	6	13.5	8	5	2	16.5	17.5	19.5	5
September	4.6	5.5	3.7	4.6	17	4.8	3	9	8	6	—	—	—	1	—	6	8	7	1	20.5	24	14	4	4	7	3.5	12
Oktober .	8.0	6.6	5.4	6.7	57	19.0	7	10	9	7	—	—	—	—	2	10	1	11	4	4	6	24	11	16	14	2	12
November	7.9	7.9	6.7	7.5	59	9.4	9	15	15	11	1	—	—	1	—	5	—	15	2	—	—	—	14.5	29	32.5	11	1
Dezember	8.6	8.0	7.5	8.0	83	13.2	15	18	16	12	8	13	—	2	1	6	1	19	—	7	4	13.5	14.5	24.5	21	6.5	2
Jahr . . .	6.6	6.4	5.4	6.1	478	21.9	20 VII	136	119	87	24	43	5	4	22	52	43	118	67	140	132.5	116.5	100.5	181	180.5	109	68

Neustrelitz

$h_t = 5.3$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	4.5	4.9	5.1	31	10.9	28	12	9	6	6	5	1	—	—	3	9	11	1	3	4	31	17	16	4	6	11
Februar .	6.6	5.1	6.4	6.0	20	3.2	24	22	16	8	21	27	—	—	—	5	5	9	13	2	1	19	9	17	9	10	4
März . . .	7.4	7.5	7.8	7.6	32	8.6	6	20	14	11	5	4	1	—	—	8	1	14	25	8	5	26	1	13	4	7	4
April . . .	6.2	5.4	4.4	5.4	60	12.2	5	16	16	10	1	—	6	1	3	2	5	6	16	6	8	15	7	23	5	9	1
Mai	4.8	3.5	3.6	4.0	38	13.5	1	9	8	7	—	—	—	—	4	—	10	5	22	12	4	13	2	12	3	22	3
Juni . . .	5.7	5.8	4.2	5.3	24	11.8	8	12	8	5	—	—	—	—	1	—	6	8	8	8	2	11	3	20	13	22	3
Juli	4.5	4.6	3.7	4.3	89	35.3	16	7	7	7	—	—	—	—	8	—	12	6	29	5	6	10	4	1	7	23	8
August . .	4.8	5.7	3.0	4.5	78	27.4	15	10	8	8	—	—	—	1	2	—	7	2	12	1	5	10	9	26	7	18	5
September	3.7	4.1	2.0	3.3	31	8.6	15	10	7	6	—	—	—	—	—	1	12	3	11	7	9	39	5	8	3	4	4
Oktober .	7.0	6.1	5.2	6.1	48	24.5	7	14	9	8	—	—	—	1	1	6	4	9	12	3	3	23	10	12	5	12	13
November	7.8	6.8	5.4	6.7	63	10.8	20	20	16	12	4	1	2	—	—	6	3	13	3	—	—	3	6	42	11	12	13
Dezember	8.3	7.2	7.6	7.7	75	12.4	10	20	18	12	8	17	3	—	1	9	2	20	7	4	1	28	11	23	4	10	5
Jahr . . .	6.1	5.5	4.8	5.5	589	35.3	16 VII	172	136	100	45	54	13	3	20	40	76	106	159	59	48	228	84	213	75	155	74

Putbus

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	6.4	6.0	6.2	48	11.2	31	14	14	11	9	29	1	—	—	10	7	14	3	2	8	9	13	22	20	16	—
Februar. .	6.5	6.9	6.3	6.6	19	3.0	6	21	18	8	19	28	1	—	—	4	3	12	19	7	10	—	9	20	10	9	—
März . . .	7.8	7.5	7.1	7.5	44	8.3	6	14	14	11	7	12	1	-	—	12	—	12	—	21	18	17	12	12	7	6	—
April . . .	5.9	5.3	5.2	5.5	37	6.2	5	16	15	11	3	—	—	--	1	1	4	8	2	10	11	18	3	12	16	18	—
Mai	4.6	3.9	4.5	4.3	25	15.2	9	6	5	3	—	—	—	—	3	3	10	7	7	17	25	18	1	2	4	19	—
Juni	6.2	5.9	5.8	6.0	78	30.2	8	15	14	12	—	—	—	—	4	1	5	11	12	10	8	12	10	11	11	16	—
Juli	3.6?	2.6?	3.8	3.4?	44	24.6	25	4	4	4	—	—	—	—	5	—	13	1	13	13	24	18	4	1	3	15	2
August . .	5.2	5.6	4.9	5.2	43	17.2	29	9	9	7	—	—	—	—	1	—	4	5	6	5	12	4	6	16	13	28	3
September	4.7	4.3	2.1	3.7	35	13.5	15	10	10	8	—	—	—	—	—	2	9	4	2	4	23	28	5	9	4	13	2
Oktober. .	8.4	7.9	5.9	7.4	47	21.4	7	15	11	8	—	—	—	—	—	4	1	15	5	12	3	15	15	18	6	18	1
November	6.7	6.3	6.6	6.5	92	19.7	13	18	16	15	4	2	1	—	—	3	4	14	10	3	1	2	2	20	28	24	—
Dezember	8.7	7.8	7.6	8.0 ?	91	24.5	15	17 [1]	17	17	7	13	1	—	—	9	1	17	9	3	10	8	17	23	19	4	—
Jahr . . .	6.2	5.9	5.5	5.9	603	30.2	8 VI	159	147	115	49	84	5	—	14	49	61	120	88	107	153	149	97	166	141	186	8

[1]) Zu gering.

Rostock

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	5.5	5.0	5.8	30	8.7	31	8	8	7	6	7	—	—	—	4	6	14	2	—	3	31	5.5	31	10.5	6	4
Februar .	6.8	6.2	7.0	6.6	22	5.5	28	18	15	5	16	28	—	—	—	1	3	12	14	4	—	4	14	16	9	10	13
März . . .	7.2	7.5	7.1	7.3	55	10.3	6	18	16	13	6	5	1	—	—	5	1	11	6	15	9	16	19	14	5	2	7
April . . .	6.7	5.8	3.8	5.4	34	8.0	4	15	14	10	1	—	1	—	—	—	4	6	1	2	9	17	5	21	5	23	7
Mai	5.7	4.6	4.7	5.0	26	12.1	8	8	6	5	—	—	—	—	3	1	9	4	18	10	8	16	1	3	9	21	7
Juni . . .	6.6	6.7	6.2	6.5	94	38.5	8	12	10	7	—	—	—	1	3	—	2	12	3	4	7	4	7	11	23	28	3
Juli	5.8	4.2	4.3	4.8	72	35.8	24	9	8	6	—	—	—	1	6	—	9	8	2.5	5	6.5	14.5	5	4.5	8.5	36.5	10
August . .	5.8	6.2	5.3	5.7	65	20.6	6	9	9	9	—	—	—	—	2	—	4	8	11	1	2	7	5	4	18	24	21
September	4.0	4.6	3.1	3.9	25	9.0	15	6	6	4	—	—	—	—	—	2	10	6	4.5	1.5	14.5	40	10.5	8.5	4	6.5	—
Oktober .	8.9	7.3	6.9	7.7	27	8.9	10	11	9	6	—	—	—	—	—	7	1	15	3	5	4	20	5	21	4	16	15
November	7.3	6.9	5.5	6.6	60	11.3	13	21	18	15	3	—	2	1	—	2	3	10	6	—	1	2	4	10	36	23	8
Dezember	8.5	8.5	8.1	8.4	92	20.7	9	18	15	13	8	11	—	—	—	2	1	21	5	4	—	19	17	34	2	10	2 ?
Jahr . . .	6.7	6.2	5.6	6.1	602	38.5	8 VI	153	134	100	40	51	4	3	14	24	53	127	76	51.5	64	190.5	98	178	134	206	97

1901

Kirchdorf auf Poel

$H_b = 5.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\ 0'$ N $\lambda = 11°\ 26'$ E $H = 4$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.2	781.5	727.6	-5.0	-2.0	-3.9	-3.7	-0.6	-6.2	7.1	22	-12.8	12	3.3	3.6	3.3	3.4	96	87	94	92	65
Februar .	60.3	71.5	44.8	-4.4	-1.5	-2.6	-2.8	0.4	-6.1	4.5	27	-16.5	15	3.1	3.6	3.5	3.4	91	85	91	89	63
März . . .	56.9	70.4	44.4	0.4	3.6	1.6	1.8	4.8	-0.2	12.0	31	- 4.4	29	4.3	5.0	4.6	4.6	91	83	90	88	48
April . . .	59.1	70.1	43.1	6.2	9.9	6.2	7.1	11.5	3.8	19.4	28	0.7	6 26	6.1	6.4	6.0	6.2	85	72	85	81	45
Mai	63.7	76.9	48.1	11.9	14.5	10.9	12.1	16.5	7.9	23.5	29	4.1	24	8.7	9.1	8.5	8.8	83	73	87	81	51
Juni . . .	62.0	69.6	45.4	15.0	16.9	12.9	14.4	19.2	10.8	25.0	23	6.1	14	11.3	11.5	10.5	11.1	89	80	94	88	63
Juli	62.0	68.9	50.9	18.7	21.8	17.0	18.6	23.5	14.2	30.5	21	9.5	2	14.4	15.3	13.7	14.5	90	80	95	88	60
August . .	61.2	70.4	48.0	16.5	19.6	16.2	17.1	20.9	13.6	27.1	11	8.5	28	12.7	14.2	12.5	13.1	90	84	92	89	64
September	61.6	71.7	47.4	11.3	17.3	12.9	13.6	18.4	10.0	24.8	24	4.8	4	9.4	11.7	10.1	10.4	94	80	92	88	53
Oktober .	59.6	77.8	32.3	9.1	12.8	9.7	10.3	13.7	7.6	20.5	2 3	0.6	31	8.6	10.3	8.9	9.3	99	93	99	97	87
November	61.0	78.6	36.9	3.7	5.9	4.3	4.5	7.3	1.8	10.6	19	- 2.8	2	5.8	6.6	6.2	6.2	97	94	98	97	62
Dezember	52.9	72.0	35.7	0.4	1.5	0.8	0.9	3.1	-0.8	10.5	31	- 7.4	18	4.7	5.1	4.8	4.8	97	97	97	97	71
Jahr . . .	760.4	781.5	727.6	7.0 [1]	10.0	7.2	7.8	11.6	4.7	30.5	21 VII	-16.5	15 II	7.7	8.5	7.7	8.0 [2]	92	84	93	90 [2]	45

[1]) 7^a-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

[2]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 59.4$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 11°\ 25'$ E $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.3	776.2	723.6	-4.8	-1.7	-3.7	-3.5	-0.8	-6.3	7.0	22	-13.7	4	3.3	3.6	3.4	3.4	95	86	93	91	66
Februar .	55.5	66.8	40.2	-4.8	-1.6	-3.3	-3.2	-0.4	-6.7	5.4	27	-18.4	15	3.2	3.5	3.5	3.4	96	85	94	92	60
März . . .	51.9	65.0	40.0	0.2	3.6	1.7	1.8	4.5	-0.5	13.4	31	- 4.7	26	4.4	5.0	4.7	4.7	95	83	89	89	48
April . . .	54.3	64.7	38.4	5.4	10.7	6.7	7.4	11.8	3.3	20.4	28	- 0.1	6	5.9	6.0	5.9	6.0	87	64	80	77	32
Mai	58.8	71.5	43.1	10.6	16.6	11.9	12.7	17.6	7.7	24.3	12	2.4	18	7.9	7.9	8.0	7.9	81	56	75	71	34
Juni . . .	57.3	64.6	39.6	13.7	18.0	13.8	14.8	19.3	10.6	27.0	23	5.2	14	9.6	9.2	9.7	9.5	83	60	81	75	38
Juli	57.2	64.0	46.2	17.0	23.3	17.6	18.9	24.5	13.6	30.6	21	*10.0*	2	12.3	12.1	12.1	12.2	85	57	80	74	39
August . .	56.7	65.6	43.5	15.0	20.4	15.8	16.8	21.7	12.6	29.0	11	7.8	28	10.9	10.6	11.1	10.9	86	60	83	76	31
September	56.7	66.7	41.9	11.3	18.0	13.1	13.9	18.8	9.8	24.9	24	5.8	4	8.7	8.8	9.2	8.9	86	58	82	75	37
Oktober .	55.0	72.9	26.5	8.6	12.9	9.4	10.1	13.6	7.4	22.3	3	1.0	31	8.2	8.8	8.4	8.4	96	79	94	90	45
November	56.5	73.5	31.6	2.7	5.4	3.6	3.8	6.7	0.8	10.5	2	- 4.0	17	5.4	5.9	5.7	5.7	96	87	95	93	55
Dezember	48.2	67.2	30.8	0.1	1.5	0.7	0.8	2.7	-1.4	11.3	31	- 9.0	16	4.5	4.8	4.7	4.7	95	92	94	94	73
Jahr . . .	755.6	776.2	723.6	6.2	10.6	7.3	7.9	11.7	4.2	30.6	21 VII	-18.4	15 II	7.0	7.2	7.2	7.1	90	72	87	83	31

Marnitz

$H_b = 92.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\ 19'$ N $\lambda = 11°\ 56'$ E $H = 92$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.6	773.1	722.7	-5.4	-1.7	-4.1	-3.8	-0.8	-7.0	7.4	22	-15.2	3	3.0	3.6	3.2	3.3	90	84	90	88	67
Februar .	52.5	63.4	39.5	-5.4	-2.0	-4.0	-3.8	-1.0	-7.3	5.6	27	-17.5	21	3.0	3.4	3.3	3.2	92	84	93	89	62
März . . .	49.0	61.3	38.4	0.0	4.0	1.5	1.8	4.8	-0.8	13.6	31	- 5.8	27	4.3	5.2	4.9	4.8	93	84	94	90	49
April . . .	51.4	61.5	37.3	5.4	10.9	6.4	7.3	11.9	3.1	21.6	28	- 1.3	6	6.1	6.8	6.1	6.3	89	70	84	81	44
Mai	55.5	67.6	41.3	10.5	17.0	11.4	12.6	18.0	7.2	24.7	30	1.0	23	8.3	9.1	8.8	8.7	86	62	85	78	40
Juni . . .	54.3	61.2	37.9	13.6	18.3	13.6	14.8	20.0	10.1	27.4	23	5.1	12	10.1	10.3	10.2	10.2	87	66	86	80	45
Juli	54.0	60.7	44.2	17.2	23.2	17.1	18.7	24.8	12.5	30.7	12 21	8.0	3	12.5	13.0	12.9	12.8	85	62	88	79	30
August . .	53.7	62.4	41.6	14.7	20.5	15.4	16.5	21.9	12.2	29.5	11	7.2	29	11.3	12.5	11.5	11.8	90	71	88	83	47
September	53.7	63.8	40.1	10.7	18.1	12.2	13.3	19.2	8.7	26.7	23	2.5	9	8.6	10.8	9.3	9.6	90	70	88	83	51
Oktober .	52.1	69.1	23.8	7.8	12.7	9.2	9.7	13.4	6.8	22.1	3	- 1.6	31	7.9	9.1	8.4	8.5	98	82	95	92	55
November	53.8	69.9	30.5	2.4	5.0	3.2	3.4	6.0	0.6	10.1	19	- 4.3	29	5.2	5.7	5.4	5.4	93	87	92	91	60
Dezember	45.7	63.7	29.0	-0.3	1.1	0.3	0.3	2.4	-2.1	11.1	31	-10.0	17	4.3	4.7	4.6	4.5	93	91	95	93	76
Jahr . . .	752.7	773.1	722.7	5.9	10.6	6.8	7.6	11.7	3.7	30.7	12 21 VII	-17.5	21 II	7.0	7.8	7.4	7.4	90	76	90	86 [1]	30

[1]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Belzig (Lungenheilstätte)

$\varphi = 52°\ 10'$ N $\lambda = 12°\ 36'$ E $H = 95$ m

Monat	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	-6.8	-1.5	-5.5	-4.8	-0.4	-9.1	7.7	22	-22.0	4	2.8	3.3	2.9	3.0	90	75	88	84	42
Februar .	-6.1	-0.8	-4.7	-4.1	0.4	-8.4	7.7	27	-22.8	19	2.7	3.2	2.9	2.9	84	72	83	80	45
März . . .	-0.1	5.1	1.1	1.8	6.4	-1.6	14.0	31	- 8.9	26	4.2	4.6	4.5	4.5	91	70	89	83	30
April . . .	5.4	12.4	5.6	7.2	13.6	1.1	23.0	28	- 2.7	3	5.7	5.9	5.8	5.8	82	57	85	75	28
Mai	11.1	18.4	10.8	12.8	19.8	5.6	27.8	30	- 1.6	22	8.1	7.6	8.2	8.0	80	48	83	70	23
Juni . . .	14.3	20.3	13.5	15.4	22.1	9.6	30.5	1	5.1	20	9.4	8.6	9.6	9.2	77	49	83	70	27
Juli	16.7	24.7	17.6	19.2	26.6	12.5	33.5	21	6.8	2	11.2	10.0	11.0	10.7	79	45	74	66	23
August . .	14.6	21.5	15.8	16.9	23.4	11.7	31.8	11	6.2	18	10.3	10.0	10.1	10.2	83	54	75	71	27
September	8.7	18.8	11.2	12.5	19.7	7.0	27.3	24	0.5	9	7.8	8.4	8.2	8.2	93	54	83	76	31
Oktober .	6.9	13.7	8.5	9.4	15.1	5.3	25.3	3	- 1.8	31	7.3	8.3	7.8	7.8	97	72	92	87	39
November	1.3	4.9	2.4	2.7	6.6	-0.4	10.5	20 22	- 5.3	24	5.0	5.2	5.1	5.1	95	81	91	89	50
Dezember	0.0	2.2	0.3	0.7	3.7	-2.1	11.8	31	-11.9	17	4.4	4.6	4.4	4.5	94	84	92	90	41
Jahr . . .	5.5	11.6	6.4	7.5	13.1	2.6	33.5	21 VII	-22.8	19 II	6.6	6.6	6.7	6.7	87	63	85	78	23

1901

Kirchdorf auf Poel

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	5.2	5.3	5.5	35	8.8	28	13	11	8	7	20	—	—	—	1	6	11	1	—	3	12	14	27	24	2	10
Februar .	8.4	7.4	8.0	7.9	29	5.4	28	18	18	8	17	28	1	—	—	1	1	17	9	3	1	5	1	15	27	7	16
März . . .	7.9	8.8	8.2	8.3	33	7.8	6	22	14	12	6	7	2	—	—	3	1	18	17	14	1	6	8	21	11	4	11
April . . .	6.9	5.8	4.1	5.6	44	10.8	4	22	17	12	—	—	3	—	2	1	7	9	10	7	3	8	3	19	29	9	2
Mai	5.9	3.8	5.3	5.0	68	16.8	12	10	8	7	—	—	1	—	3	—	9	9	32	6	7	3	1	4	10	24	6
Juni . . .	6.7	7.1	6.5	6.8	90	21.7	8	18	15	13	—	—	—	—	4	—	4	12	8	6	—	6	—	10	26	24	10
Juli	6.3	3.8	5.8	5.3	58	21.4	24	16	12	7	—	—	—	—	8	—	7	8	22	9	3	8	2	8	11	18	12
August . .	5.5	5.6	4.6	5.2	38	8.8	9	11	10	9	—	—	—	—	1	1	7	6	13	2	—	11	1	6	26	29	5
September	4.8	4.6	3.4	4.3	18	13.4	15	7	5	4	—	—	—	—	—	1	11	6	4	17	—	32	11	9	12	2	3
Oktober .	7.9	7.1	5.2	6.7	30	6.2	7	16	11	9	—	—	—	—	—	4	3	12	9	5	9	8	1	23	20	7	11
November	8.7	7.2	6.0	7.3	53	12.3	13	19	17	13	1	—	3	1	—	3	1	15	7	2	2	—	—	15	40	17	7
Dezember	9.4	9.3	8.0	8.9	57	20.8	9	19	17	13	4	12	—	1	1	1 ?	1	23	6	3	4	7	12	26	28	3	4 ?
Jahr . . .	7.0	6.3	5.9	6.4	553	21.7	8 VI	191	155	115	35	67	10	2	19	16	58	146	138	74	33	106	54	183	264	146	97

Schwerin in Mecklenburg

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	5.7	5.9	6.2	40	14.0	28	11	8	8	6		—	—	—	6	5	11	—	1	7	27	20	10	15	11	2
Februar .	7.8	6.4	7.9	7.4	23	3.9	2	15	14	7	13		—	—	—	1	2	14	4	9	5	11	12	11	20	11	1
März . . .	7.8	8.4	7.6	7.9	58	13.9	12	16	13	12	6		1	—	—	3	—	15	6	21	14	7	14	18	6	5	2
April . . .	6.7	6.5	4.4	5.9	64	12.6	4 5	18	18	16	1		3	—	1	—	3	7	2	7	9	16	5	18	21	10	2
Mai	5.3	5.0	4.7	5.0	50	12.7	27	12	11	7	—		—	1	5	3	8	7	4	12	24	12	1	7	14	14	5
Juni . . .	6.5	6.7	5.1	6.1	42	11.3	8	13	13	9	—		—	—	2	—	—	5	7	9	13	4	1	10	28	16	2
Juli . . .	5.0	5.2	4.8	5.0	90	40.9	24	8	8	6	—		—	—	7	1	7	6	11	18	17	7	6	6	9	18	1
August . .	5.6	6.0	4.3	5.3	28	7.8	9	10	8	7	—		—	—	2	3	3	7	14	3	5	12	2	9	21	24	3
September	5.0	4.4	3.6	4.3	30	16.4	15	8	7	6	—		—	—	—	4	7	6	3	3	23	32	10	4	7	5	3
Oktober .	8.0	7.1	5.6	6.9	43	8.6	10	13	11	10	—		—	—	—	7	2	11	5	2	8	25	4	14	17	10	8
November	8.3	6.7	6.5	7.2	67	11.5	13 20	18	18	14	2		3	—	—	5	2	14	4	2	5	—	3	13	37	24	2
Dezember	8.6	8.5	7.7	8.3	71	19.3	9	18	17	14	7		—	—	—	5	1	19	3	1	7	18	8	26	13	15	2
Jahr . . .	6.8	6.4	5.7	6.3	606	40.9	24 VII	160	146	116	35		7	1	17	38	40	122	63	88	137	171	86	146	208	163	33

Marnitz

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	5.5	4.5	5.3	39	17.4	28	8	7	6	6	5	—	1	—	2	9	12	1	4	35	17	1	10	14	11	—
Februar .	7.9	6.8	6.5	7.1	27	4.7	16	15	15	10	12	25	1	—	—	3	1	12	11	3	6	8	5	11	19	21	—
März . . .	7.7	8.3	7.5	7.9	50	11.5	6	15	14	13	7	3	—	1	1	3	—	16	12	19	11	8	7	7	12	17	—
April . . .	7.3	7.3	5.1	6.6	50	7.4	12	15	13	12	1	—	2	—	3	2	4	13	5	6	17	7	6	8	20	21	—
Mai	5.9	5.1	4.8	5.3	71	16.2	1	9	9	8	—	—	—	—	3	—	9	7	17	15	16	4	—	2	12	26	1
Juni . . .	6.9	7.0	5.2	6.4	41	11.8	8	10	10	8	—	—	—	—	3	1	2	7	5	6	11	—	2	4	18	44	—
Juli	5.5	6.5	5.3	5.8	107	42.2	24	11	11	8	—	—	—	—	8	—	4	10	15	11	15	2	4	—	9	37	—
August . .	5.8	6.6	4.7	5.7	35	11.3	29	11	9	6	—	—	—	—	3	5	4	9	9	2	15	3	—	3	24	37	—
September	4.8	4.7	2.8	4.1	44	23.0	15	10	8	6	—	—	—	—	1	3	11	5	6	17	32	6	1	3	11	12	2
Oktober .	8.3	7.1	5.5	6.9	49	22.7	7	21	8	6	—	—	—	—	1	9	4	14	8	5	11	9	3	15	22	20	—
November	8.5	6.8	6.2	7.2	64	10.2	14	16	14	13	3	2	—	—	—	3	3	17	2	6	3	3	2	5	49	20	—
Dezember	8.6	8.5	7.0	8.0	61	15.5	9	16	14	11	7	16	—	—	1	6	1	20	2	8	18	11	5	13	22	14	—
Jahr . . .	6.9	6.7	5.4	6.4	638	42.2	24 VII	157	132	107	36	51	3	2	24	37	52	142	93	102	190	78	36	81	232	280	3

Belzig (Lungenheilstätte)

$h_t = 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.1	3.9	5.2	65	28.8	29	10	10	7	5	4	—	—	—	3	7	8	—	8.5	11.5	9	—	22.5	11	2.5	28
Februar .	8.0	6.9	5.5	6.8	30	6.0	24	14	13	7	13	28	—	—	—	1	2	12	1	8.5	5	1.5	0.5	14.5	22	11	20
März . . .	7.6	7.8	6.2	7.2	40	7.5	6	19	15	10	5	6	—	—	—	4	1	16	5	25	3.5	2.5	3.5	29	6	3.5	15
April . . .	6.6	6.7	4.3	5.9	46	10.0	5	19	19	13	2	—	—	—	1	—	4	8	1	11	4	4	2.5	22.5	21.5	5.5	18
Mai	4.8	5.8	4.8	5.1	49	13.2	27	13	13	10	—	—	—	—	6	—	3	6	1.5	23	7.5	4	1.5	7.5	15.5	8.5	24
Juni . . .	6.6	7.0	5.3	6.3	43	13.0	11	11	11	7	—	—	—	—	1	—	1	6	5	15	7	0.5	—	20.5	18.5	6.5	17
Juli	4.8	6.1	4.9	5.3	34	10.1	25	9	9	9	—	—	—	—	5	—	5	4	10	19	6.5	1.5	1	7	10	9	29
August . .	5.5	7.2	5.6	6.1	29	4.9	6	10	10	10	—	—	—	—	1	1	2	8	1.5	8.5	3.5	4	0.5	22.5	27.5	13	12
September	5.6	5.1	3.9	4.9	79	31.6	15	10	9	9	—	—	—	—	—	2	10	9	—	22	13	12	—	12	7.5	6.5	17
Oktober .	7.5	7.2	4.7	6.5	67	17.9	7	12	12	8	—	—	—	1	—	3	—	6	2	9	4.5	13.5	1	23.5	18.5	4	17
November	6.8	7.0	5.1	6.3	90	22.8	21	16	15	14	2	2	1	—	—	2	3	9	5	7.5	3.5	—	—	39	19	9	7
Dezember	7.7	6.7	6.4	7.0	48	11.9	9	15	14	11	5	17	—	—	—	3	3	14	4.5	2	3.5	3.5	4	39.5	17	5	14
Jahr . . .	6.5	6.6	5.0	6.0	620	31.6	15 IX	158[1]	150	115	32	57	1	1	14	19	41	106	36.5	159	73	56	14.5	260	194	84	218

[1]) Etwas gering.

1901

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$H_b = 84.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 23'$ N $\lambda = 13° 4'$ E $H = 80$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.0	774.0	722.9	-5.8	-1.5	-4.4	-4.0	-1.0	-7.3	7.5	22	-17.6	4	3.0	3.3	3.2	3.2	92	75	90	86	56
Februar .	53.7	64.5	41.1	-5.8	-1.1	-4.0	-3.7	-0.2	-7.0	8.5	27	-16.7	21	2.9	3.2	3.2	3.1	92	71	90	84	36
März . . .	49.6	62.5	40.1	0.2	5.5	2.2	2.5	6.4	-0.5	14.0	31	- 6.7	27	4.3	4.5	4.6	4.5	91	65	83	80	34
April . . .	52.7	62.5	38.6	5.5	12.7	7.5	8.3	13.9	3.5	23.0	28	- 2.1	6	6.1	6.0	6.0	6.0	87	55	77	73	33
Mai	56.0	67.4	41.7	10.9	18.5	12.6	13.6	20.0	8.0	26.7	31	3.1	19	7.9	7.8	7.9	7.9	79	49	72	67	26
Juni . . .	55.3	62.1	40.6	14.4	20.5	14.9	16.2	21.7	11.0	30.2	1	4.9	14	9.9	9.3	9.6	9.6	79	52	76	69	27
Juli	54.5	61.4	43.8	17.0	24.4	18.4	19.5	26.3	13.9	31.7	13	10.1	9	11.5	11.0	11.2	11.2	78	51	72	67	28
August . .	54.7	63.3	42.7	14.2	21.4	16.2	17.0	22.8	12.6	30.4	11	7.8	28	10.7	10.6	10.5	10.6	87	57	77	74	30
September	54.6	65.1	40.0	9.7	18.4	12.7	13.4	19.3	8.9	27.2	24	4.8	3	8.2	8.6	8.4	8.4	89	57	77	74	32
Oktober .	53.1	69.5	24.6	7.9	13.8	9.6	10.2	14.7	7.1	23.7	3	0.5	31	7.9	8.5	8.3	8.2	97	72	92	87	47
November	55.2	70.5	31.9	1.8	4.8	2.9	3.1	6.0	0.3	10.4	14	- 5.1	24	5.1	5.3	5.4	5.3	96	82	93	90	56
Dezember	47.0	64.9	32.0	0.0	2.3	0.6	0.9	3.1	-1.4	11.4	31	-10.1	17	4.4	4.7	4.7	4.6	94	84	93	91	64
Jahr . . .	753.7	774.0	722.9	5.8	11.6	7.4	8.1	12.8	4.1	31.7	13 VII	-17.6	4 1	6.8	6.9	6.9	6.9	88	64	83	78	26

Berlin S, Teltowerstraße 8

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $H = 35$ m

Januar . .	761.3	777.2	725.5	-4.7	-1.6	-3.2	-3.1	-0.9	-5.9	8.0	22	-15.0	4	3.0	3.4	3.2	3.2	85	77	82	82	64
Februar . .	56.9	67.2	44.2	-4.2	-0.8	-2.4	-2.5	-0.2	-5.3	7.3	27	-13.2	22	3.0	3.3	3.2	3.2	87	73	81	80	49
März . . .	52.8	65.7	43.6	1.3	5.9	3.4	3.5	6.4	0.6	12.3	16	- 5.0	27	4.4	4.5	4.7	4.5	86	64	78	76	39
April . . .	55.8	65.5	41.8	6.4	12.4	9.0	9.2	13.5	4.8	22.1	28	0.5	6	6.0	5.9	5.9	5.9	81	56	68	68	32
Mai	59.0	70.6	44.7	11.7	18.5	14.9	15.0	20.2	10.0	28.6	30	5.1	18	7.8	7.3	7.8	7.6	74	46	61	60	22
Juni	58.2	65.3	43.0	15.1	20.6	17.5	17.7	21.9	13.1	30.6	1	6.0	14	9.8	9.2	9.3	9.4	76	51	63	63	30
Juli	57.5	64.3	47.1	18.2	24.6	20.8	21.1	26.7	16.0	31.5	13	12.1	1	11.4	10.5	11.3	11.1	72	47	62	61	26
August . .	57.6	66.2	45.9	15.9	22.0	18.6	18.8	23.2	14.5	29.5	11	8.6	28	10.5	10.0	10.6	10.4	78	52	67	66	30
September	57.7	68.2	43.3	11.2	18.0	14.4	14.5	18.6	10.2	25.7	24	6.5	3	8.2	8.4	8.5	8.4	82	56	70	69	35
Oktober . .	56.2	72.5	28.9	9.4	14.1	11.1	11.4	14.7	8.2	22.3	2 3	2.3	29	8.0	8.5	8.4	8.3	90	70	84	81	52
November	58.2	73.7	35.3	3.2	5.4	4.3	4.3	6.4	1.4	10.3	14	- 2.9	24	5.1	5.4	5.3	5.3	87	79	85	84	62
Dezember	50.2	67.8	35.7	0.7	2.5	1.6	1.6	3.3	-0.8	11.5	31	- 7.5	17	4.4	4.7	4.7	4.6	89	84	88	87	66
Jahr . . .	756.8	777.2	725.5	7.0	11.8	9.2	9.3	12.8	5.6	31.5	13 VII	-15.0	4 1	6.8	6.8	6.9	6.8	82	63	74	73	22

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52° 36'$ N $\lambda = 13° 27'$ E $H = 51$ m

Januar . .				-6.1	-1.7	-4.6	-4.3	-0.9	-7.4	7.4	22	-18.1	3 4	2.8	3.4	3.0	3.1	86	80	88	85	56
Februar . .				-5.9	-0.9	-3.8	-3.6	0.0	-7.3	6.4	27	-16.6	15	2.9	3.5	3.1	3.2	91	79	87	86	48
März . . .				0.4	5.5	2.5	2.7	6.3	-0.2	12.6	16	- 4.6	27 28	4.2	5.0	4.7	4.6	87	73	85	82	38
April . . .				6.0	12.3	7.4	8.3	13.3	3.5	23.8	28	- 1.0	21	6.2	6.5	6.5	6.4	87	62	83	77	34
Mai				11.5	18.4	12.3	13.6	19.7	7.5	26.3	30 31	1.4	22	7.8	7.8	8.3	8.0	76	50	75	67	25
Juni . . .				15.0	20.3	14.8	16.2	21.6	9.9	30.3	1	4.8	14	10.0	9.5	9.8	9.8	79	54	78	70	32
Juli				17.7	24.9	18.1	19.7	26.7	12.5	31.8	13	8.1	1	11.5	11.1	11.3	11.4	76	49	75	67	28
August . .				15.6	22.3	16.4	17.7	23.6	12.2	30.4	11	6.6	18	10.6	10.6	11.0	10.7	80	54	79	71	29
September				10.4	18.7	12.8	13.7	19.3	8.4	26.8	24	2.6	4	8.3	9.2	8.5	8.7	88	59	76	74	31
Oktober . .				7.8	14.3	9.6	10.3	15.1	6.6	23.9	3	- 1.6	31	7.7	9.1	8.2	8.3	96	75	91	88	41
November				2.0	4.8	2.9	3.2	6.2	0.2	10.9	1	- 7.5	4	5.0	5.6	5.4	5.3	92	86	93	90	54
Dezember				0.0	2.0	0.9	1.0	3.0	-1.4	11.0	31	-10.6	17	4.3	4.6	4.6	4.5	90	86	91	89	48
Jahr . . .				6.2	11.7	7.4	8.2	12.8	3.7	31.8	13 VII	-18.1	3 4 1	6.8	7.2	7.1	7.0	86	67	83	79	25

Frankfurt an der Oder

$H_b = 59.4$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 21'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 49$ m

Januar . .	760.7	776.4	725.0	-6.0	-2.2	-4.5	-4.3	-1.6	-7.3	7.1	22	-17.5	4	2.9	3.4	3.2	3.2	90	82	89	87	67
Februar .	56.0	66.1	43.7	-6.8	-1.7	-4.9	-4.6	-1.2	-8.4	7.3	27	-15.8	15	2.7	3.2	3.0	3.0	92	77	90	86	52
März . . .	52.0	65.0	41.7	0.1	5.5	1.9	2.3	6.1	-0.6	12.1	16 17 31	- 7.8	27	4.3	4.7	4.7	4.6	91	70	89	83	35
April . . .	55.1	65.2	40.9	6.1	12.2	8.1	8.6	13.5	4.1	21.7	28	- 0.6	6	6.0	6.2	6.3	6.2	83	59	77	73	35
Mai	58.0	69.5	43.9	11.8	18.8	13.4	14.4	19.6	9.0	28.4	31	3.5	22	7.9	7.8	8.5	8.1	75	48	73	65	26
Juni . . .	57.2	64.1	42.3	14.5	20.1	15.8	16.6	21.6	11.7	32.7	2	5.8	14	9.8	10.4	10.4	10.2	79	61	77	72	37
Juli	56.6	63.5	46.1	17.6	24.2	19.2	20.1	25.7	14.3	31.9	15	10.0	1	11.7	12.0	12.2	12.0	78	55	74	69	39
August . .	56.6	65.5	45.5	15.5	21.9	17.2	18.0	23.0	13.3	28.7	1	8.0	28	10.8	11.4	11.3	11.2	82	59	77	73	37
September	57.2	67.6	42.4	9.8	18.2	13.2	13.6	18.7	8.5	25.9	24	4.5	10	8.0	8.5	8.5	8.3	87	56	75	73	38
Oktober .	55.5	71.7	29.3	8.5	13.7	10.0	10.6	14.3	7.6	22.9	2	1.0	30	8.0	8.9	8.4	8.4	95	76	90	87	52
November	57.1	72.9	35.8	2.0	4.7	3.2	3.3	5.9	0.7	11.4	14	- 3.5	24	5.0	5.3	5.2	5.2	92	82	89	88	61
Dezember	49.4	66.8	36.0	-0.1	1.8	0.8	0.8	2.7	-1.3	10.9	31	-11.7	17	4.4	4.7	4.6	4.6	94	88	93	92	76
Jahr . . .	756.0	776.4	725.0	6.1	11.4	7.8	8.3	12.4	4.3	32.7	2 VI	-17.5	4 1	6.8	7.2	7.2	7.1	86	68	83	79	26

1901

Potsdam, Meteorologisches Observatorium

$h_t = 2.2$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.1	4.7	5.3	39	13.1	21	11	7	6	5	4	2	—	—	3	8	11	—	3	27	14.5	8.5	21	17.5	1.5	—
Februar .	7.6	6.8	5.1	6.5	16	4.6	24	13	8	5	13	28	3	—	—	6	3	9	4	2.5	12	6	11	15.5	22	10	1
März . . .	7.0	8.0	5.7	6.9	25	6.7	6	19	14	6	5	1	—	—	1	4	1	12	8.5	15	17	6.5	16	15.5	11	3.5	—
April . . .	6.4	6.5	4.4	5.8	37	8.8	5	16	15	10	3	—	3	1	4	2	4	6	2.5	5	18.5	6.5	11.5	14	25	7	—
Mai	4.5	5.0	4.2	4.6	62	13.4	26	12	9	9	—	—	—	1	8	3	6	5	9	19	20.5	6.5	2.5	5.5	13	16	1
Juni . . .	6.2	6.5	5.1	5.9	29	6.0	4	12	11	7	—	—	—	2	3	2	3	8	11.5	10.5	9.5	7	4	7	23	15.5	2
Juli	4.8	6.1	4.4	5.1	111	52.5	15	10	8	6	—	—	—	2	9	1	3	4	13	14	19	6	6	3.5	10	19.5	2
August . .	5.6	6.3	4.0	5.3	39	8.9	15	12	10	8	—	—	—	—	3	2	4	7	7	3.5	13.5	4	4	13	28	19	1
September	5.0	4.8	3.5	4.4	60	17.6	15	10	10	8	—	—	—	—	—	3	12	7	1.5	5.5	40	17	6	4	11	4	1
Oktober .	7.2	7.1	5.2	6.5	56	17.8	7	13	10	9	—	—	—	—	—	9	2	10	2	9.5	15	12.5	12.5	11.5	19	11	—
November	7.5	8.1	6.1	7.3	68	13.0	21	23	16	12	5	1	1	—	—	4	3	14	2.5	5	3	1	10	21.5	36	9	2
Dezember	8.0	7.6	6.9	7.5	49	13.1	9	23	15	10	8	10	—	—	—	8	3	16	—	2	16.5	6.5	15	25.5	22	4.5	1
Jahr . . .	6.3	6.5	4.9	5.9	591	52.5	15 VII	174	133	96	39	44	9	6	28	47	52	109	61.5	94.5	211.5	94	107	157.5	237.5	120.5	11

Berlin S, Teltowerstraße 8

$h_t = 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.5	4.6	5.5	33	13.6	28	8	8	7	5	4	—	—	—	1	7	11	—	—	15	31.5	11.5	15	12.5	3.5	4
Februar .	7.1	6.6	5.3	6.3	14	3.9	24	10	7	5	9	28	—	—	—	—	3	10	3.5	2.5	2.5	21	7.5	8.5	25.5	9	4
März . . .	7.1	8.2	6.6	7.3	23	8.7	6	16	15	8	3	—	—	—	1	3	1	15	7	10.5	9.5	13.5	10.5	13	12	10	7
April . . .	6.2	6.8	4.7	5.9	49	14.0	5	18	16	15	3	—	2	—	2	—	5	9	2	6	7	11.5	7	13.5	26	10	7
Mai	3.7	5.5	3.9	4.4	39	11.7	26	11	10	8	—	—	—	—	4	—	7	3	9.5	13.5	10.5	14.5	2.5	1.5	14.5	20.5	6
Juni . . .	5.7	7.0	4.1	5.6	28	8.4	18	12	11	7	—	—	—	—	4	—	4	7	10	8.5	4.5	9	5	9	23	18	3
Juli	4.3	6.0	3.7	4.7	59	21.2	30	11	8	6	—	—	—	—	7	—	5	5	11	6	12	11	7.5	3	10.5	23	9
August . .	4.0	6.5	3.4	4.6	35	9.4	15	10	9	7	—	—	—	—	3	—	7	5	0.5	3	4.5	15	2.5	10.5	25.5	25.5	6
September	4.9	4.6	2.8	4.1	53	13.1	1	11	11	9	—	—	—	—	—	2	11	5	—	4	18.5	37.5	7.5	2.5	11	6	3
Oktober .	7.1	6.8	5.5	6.5	50	19.4	7	12	12	10	—	—	—	—	1	1	2	10	2.5	4.5	5.5	22	11	9	20.5	6	12
November	7.7	8.2	7.2	7.7	77	11.1	20	17	16	12	2	—	—	1	—	2	3	19	1.5	—	1.5	0.5	7	17	42.5	10	10
Dezember	8.6	8.2	7.6	8.1	54	9.4	9	16	14	13	4	8	—	1	—	2	1	20	1	—	7	13.5	21.5	19.5	19	7.5	4
Jahr . . .	6.1	6.7	5.0	5.9	514	21.2	30 VII	152	137	107	26	40	2	2	22	11	56	119	48.5	58.5	98	200.5	101	122	242.5	149	75

Blankenburg bei Berlin

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	5.0	5.0	5.3	25	11.7	28	5	5	5	4	4	2	—	—	5	8	9	3.5	8.5	16.5	17.5	13.5	20	7	3.5	3
Februar .	6.3	5.4	5.0	5.6	11	3.8	24	10	7	5	9	27	1	—	—	4	4	7	3	5	6	12.5	10.5	19.5	14.5	10	3
März . . .	7.0	7.1	6.2	6.8	26	8.6	6	13	12	9	4	2	—	—	1	6	1	14	7	20	15.5	9.5	10.5	14	11.5	4	1
April . . .	5.5	5.4	4.4	5.1	50	13.0	9	11	10	9	—	—	1	—	2	2	5	5	2.5	7.5	13.5	7	11	17.5	22	9	—
Mai	3.5	4.1	3.5	3.7	46	15.5	9	9	9	8	—	—	—	—	5	3	9	1	6	17.5	18.5	7.5	4	7	12.5	15	5
Juni . . .	4.9	5.6	4.4	5.0	44	14.8	18	12	12	6	—	—	—	—	3	2	2	2	5.5	13.5	9.5	10	6.5	16.5	9.5	16	3
Juli	3.3	4.8	3.8	3.9	26	9.5	25	7	4	4	—	—	—	—	10	1	6	1	15	23	12	10.5	5.5	8.5	4.5	13	1
August . .	3.5	5.3	4.2	4.3	30	7.0	29	9	9	8	—	—	—	—	3	1	6	3	12.5	6.5	9	9.5	6	13	17	19.5	—
September	4.5	3.7	2.7	3.6	46	13.8	1	8	7	6	—	—	—	—	—	2	11	3	1.5	5	24.5	29.5	9.5	8.5	6	5.5	—
Oktober .	7.0	6.1	4.7	5.9	53	28.0	7	8	8	8	—	—	—	—	1	8	1	7	3.5	7.5	12.5	16	10.5	15.5	15	9.5	3
November	8.0	7.5	7.3	7.6	72	12.6	11	15	15	10	2	—	—	—	3	2	16	5.5	3.5	0.5	1.5	6.5	31	24.5	17	—
Dezember	7.8	7.1	7.6	7.5 [1]	40	9.2	9	15 [2]	13 [2]	11 [2]	5	17	—	—	—	1	3 [1]	16 [1]	—	2.5	9.5	14	20	19	18	9	1
Jahr . . .	5.6	5.6	4.9	5.4	469	28.0	7 X	122	111	89	24	50	4	—	25	38	58	84	65.5	120	147.5	145	114	190	162	131	20

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering.

Frankfurt an der Oder

$h_t = 10.4$ m $h_r = 2.2$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.4	5.1	5.8	5.8	32	10.6	29	9	9	7	5	4	—	—	—	4	9	12	1.5	8	16	8.5	16	24	14	4	1
Februar .	8.5	6.5	5.6	6.9	19	6.6	3	13	10	4	11	27	—	—	—	3	1	12	6.5	4.5	6	10	5	25	7.5	17.5	2
März . . .	8.8	7.5	7.2	7.8	33	5.3	22	15	14	10	6	6	—	—	—	2	—	17	16.5	13.5	7	8	6.5	21	13.5	6	1
April . . .	6.7	7.2	5.0	6.3	33	11.4	5	14	10	8	—	—	2	—	2	1	3	8	7.5	9.5	7.5	5.5	6.5	20	18.5	13	2
Mai	5.7	6.0	5.6	5.8	32	10.5	8	8	7	5	—	—	—	—	3	—	4	8	26	16	9	3.5	0.5	4.5	10.5	21	2
Juni . . .	5.6	7.0	5.9	6.2	59	30.4	3	10	10	7	—	—	—	—	3	1	2	10	20.5	1.5	2	4.5	5.5	7.5	19	23.5	6
Juli	5.3	6.0	4.8	5.4	44	14.0	25	13	13	9	—	—	—	—	8	—	6	5	35.5	11	4	7	3.5	5.5	3	22.5	1
August . .	5.9	6.8	5.1	5.9	27	6.9	15	13	8	6	—	—	—	—	3	—	4	10	12	9.5	3.5	6	1.5	3.5	36.5	19.5	1
September	5.4	4.9	3.0	4.5	38	11.7	1	8	8	8	—	—	—	1	1	3	7	3	6.5	10	25	22	2	6.5	11.5	5.5	1
Oktober .	8.6	7.0	6.1	7.2	56	18.2	7	15	11	7	—	—	—	—	1	7	—	10	9	4	3	27	6	15	18.5	7.5	3
November	8.7	8.0	7.7	8.1	69	11.5	20	16	16	15	5	—	1	—	—	2	—	20	7.5	5	1	0.5	1	29	23	23	—
Dezember	8.3	8.2	8.3	8.3	53	7.5	9	18	18	14	4	11	2	—	—	5	—	20	2.5	6	4	9.5	9.5	30.5	14.5	13.5	3
Jahr . . .	7.0	6.7	5.8	6.5	495	30.4	3 VI	152	134	100	31	48	5	1	21	28	36	135	151.5	98.5	88	112	63.5	192	190	176.5	23

1901

Landsberg an der Warthe

$H_b = 69.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 15°\,14'$ E $H = 68$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.4	776.6	722.8	-6.8	-2.5	-5.1	-4.9	-1.6	-8.0	6.9	22	-19.7	4	2.7	3.1	3.0	2.9	87	74	86	82	51
Februar .	55.6	65.4	43.8	-7.7	-1.6	-5.6	-5.1	-0.8	*-9.6*	6.9	27	-16.7	14 19	2.4	2.8	2.8	2.7	90	66	86	81	34
März . . .	51.8	64.6	42.4	-0.1	5.0	1.5	2.0	5.8	*-1.0*	12.4	16	- 9.9	27	4.3	4.6	4.4	4.4	92	68	85	82	28
April . . .	54.1	65.3	40.2	5.5	12.0	7.3	8.1	13.3	2.9	23.4	28	- 1.5	17	6.0	6.0	6.1	6.0	87	58	78	74	30
Mai	57.2	69.4	43.7	11.0	19.2	12.7	13.9	20.3	7.5	27.8	26	1.5	18	8.0	8.4	8.5	8.3	80	51	76	69	27
Juni . . .	56.2	63.1	39.8	14.5	20.7	14.8	16.2	22.1	10.5	34.4	2	5.0	14	10.3	10.8	10.4	10.5	82	61	83	75	36
Juli	55.8	62.4	45.6	16.8	25.1	18.0	19.5	26.7	12.8	32.9	15	7.5	1	11.8	12.0	11.8	11.9	83	52	77	71	27
August . .	55.5	64.5	44.4	14.8	22.2	16.0	17.3	23.5	12.0	29.4	1 11	6.5	28	10.9	10.9	11.1	11.0	86	56	81	74	36
September	56.8	66.6	42.6	9.4	19.3	12.1	13.2	20.0	7.4	27.4	30	2.5	12	8.1	8.5	8.1	8.3	92	53	79	74	31
Oktober .	54.5	71.1	25.3	7.9	14.2	9.5	10.3	15.0	6.4	25.4	3	0.0	31	7.9	8.7	8.6	8.4	98	73	96	89	46
Novbr.[1]) .	55.5	72.4	34.7	2.2	4.5	3.3	3.3	5.8	0.6	10.9	14	- 5.0	24	5.0	5.1	5.4	5.2	93	81	91	88	51
Dezember	48.2 [2])	65.4 [2])	35.6 [2])	-0.5	1.2	0.4	0.4	2.4	-2.1 [3])	10.4	31	-14.4	17	4.4	4.7	4.7	4.6	97	92	96	95	69
Jahr . . .	755.1	776.6	722.8	5.6	11.6	7.1	7.8	12.7	3.3	34.4	2 VI	-19.7	4 1	6.8	7.1	7.1	7.0	89	65	84	80	27

[1]) Anfang November wurde die Thermometerhütte nach einer freieren Stelle umgesetzt.
[2]) Die Barometerstände weisen Ungenauigkeiten von mehreren Zehnteln Millimetern auf.
[3]) Vom 27. Februar bis 11. März fehlen die Minima; sie wurden interpoliert.

Posen

$H_b = 66.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 16°\,56'$ E $H = 58$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.4	775.1	725.1	-6.2	-2.6	-4.8	-4.6	-1.8	- 7.4	6.1	22	-18.1	3	3.0	3.5	3.2	3.2	94	87	94	92	72
Februar . .	55.5	64.8	42.1	-8.7	-3.1	-6.3	-6.1	-2.2	-10.6	6.0	28	-20.4	21	2.5	3.1	2.9	2.8	96	82	96	91	61
März . . .	51.9	64.4	41.7	-0.3	3.8	1.0	1.4	4.6	- 1.5	11.4	16	-11.8	28	4.4	4.9	4.7	4.6	95	79	93	89	59
April . . .	54.7	65.1	42.2	6.1	11.8	7.8	8.4	12.9	4.0	21.6	28	- 0.2	17	6.1	6.3	6.3	6.2	85	60	79	74	34
Mai	57.4	68.5	44.3	12.5	18.8	14.5	15.1	20.3	9.5	29.4	31	1.5	5	7.9	7.5	8.0	7.8	72	46	64	60	26
Juni . . .	56.4	62.8	41.8	15.7	20.9	16.9	17.6	22.4	12.1	33.3	2	6.1	14	10.3	9.7	10.3	10.1	77	54	72	68	35
Juli	55.9	62.2	47.4	17.8	24.5	20.2	20.7	25.7	14.9	30.0	29	9.6	3	11.5	10.9	11.5	11.3	75	48	65	63	28
August . .	55.7	63.9	45.3	16.1	21.9	17.7	18.3	23.1	13.7	30.0	2	8.2	28	11.1	10.2	11.0	10.8	81	53	74	69	35
September	57.6	67.5	43.7	10.5	18.0	13.0	13.6	18.8	9.3	24.2	23	4.1	11	8.3	8.7	9.0	8.7	87	57	81	75	41
Oktober . .	55.4	70.9	25.5	8.4	13.9	10.2	10.7	14.5	7.4	22.8	3	0.6	28	7.8	8.7	8.4	8.3	94	74	89	86	52
November	55.8	71.8	37.3	2.4	4.6	3.6	3.5	6.0	0.9	10.5	14	- 2.5	1 24 26	*5.1*	*5.2*	*5.3*	*5.2*	*92*	*80*	*88*	*87*	*46*
Dezember	49.1	65.6	36.9	0.4	1.7	0.8 [1])	0.9 [1])	2.8	- 1.2	10.0	31	- 9.5	17	4.5	4.7	4.7	4.6 [2])	94	90	94	92 [2])	71
Jahr . . .	755.5	775.1	725.1	6.2	11.2	7.9	8.3	12.3	4.3	33.3	2 VI	-20.4	21 II	6.9	7.0	7.1	7.0	87	68	82	79	26

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch.
[2]) Feuchtigkeit im Winter zu hoch.

Ostrowo

$H_b = 140.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,39'$ N $\lambda = 17°\,49'$ E $H = 136$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.6	767.5	720.9	-6.6	-2.3	-4.8	-4.6	-1.3	- 7.7	6.4	25	-19.0	3	2.8	3.3	3.0	3.1	90	81	88	86	63
Februar .	48.7	57.4	33.4	-8.0	-2.8	-6.5	-6.0	-1.9	-10.4	6.0	28	-20.0	14	2.4	3.0	2.7	2.7	88	78	86	84	50
März . . .	44.8	57.7	32.4	0.0	4.2	0.6	1.4	5.2	- 1.8	13.0	20	-15.3	28	4.3	5.0	4.5	4.6	91	79	90	87	59
April . . .	48.2	58.7	36.3	7.1	11.4	7.1	8.2	13.0	4.0	21.0	28	0.2	17 19	6.2	6.5	6.5	6.4	81	64	84	76	39
Mai	50.5	60.7	37.8	13.7	18.8	13.1	14.7	20.2	9.2	29.1	31	1.7	5	8.5	8.2	8.6	8.4	69	49	75	64	28
Juni . . .	49.7	56.3	35.4	16.0	20.8	15.6	17.0	22.5	11.9	32.1	2	6.8	19	9.8	10.3	10.2	10.1	72	59	77	69	36
Juli	49.2	55.7	41.7	18.5	24.2	18.7	20.0	25.8	14.0	31.4	14	9.0	4	11.0	11.3	11.9	11.4	69	50	74	64	34
August . .	49.1	57.6	39.2	16.5	21.3	16.7	17.8	22.6	13.2	29.5	16	7.7	28	10.6	11.1	11.1	10.9	75	59	78	71	41
September	50.9	61.1	37.5	10.9	17.7	12.2	13.3	18.4	8.6	24.2	23	2.7	10	8.1	8.8	8.8	8.5	82	58	82	74	35
Oktober .	49.1	63.6	24.4	8.8	13.7	9.3	10.3	14.2	7.4	23.1	3	- 1.2	28	7.4	8.2	7.6	7.7	86	70	85	81	47
November	49.6	64.7	32.1	1.7	4.2	2.7	2.8	5.6	0.3	10.8	13	- 4.3	30	4.8	5.0	5.0	4.9	91	82	88	87	55
Dezember	42.7	58.8	31.4	0.5 [1])	2.0	0.9	1.1	3.4	- 1.3	9.9	31	-11.8	17	4.5	4.6	4.7	4.6	92	87	93	91	61
Jahr . . .	748.8	767.5	720.9	6.6	11.1	7.1	8.0	12.3	4.0	32.1	2 VI	-20.0	14 II	6.7	7.1	7.0	6.9	82	68	83	78	28

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 15°\,30'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar[1]) .	752.3	767.7	718.6	-5.8	-2.0	-4.7	-4.3	-1.0	-7.5	7.0	25	-18.8	4	3.1	3.7	3.3	3.4	96	90	95	94	44
Februar .	47.5	57.0	35.0	-7.4	-1.7	-5.7	-5.1	-1.1	-9.6	6.5	28	-19.8	14	2.7	3.2	2.9	2.9	96	77	92	88	51
März . . .	43.3	55.5	32.7	-0.4	5.2	1.4	1.9	6.2	-1.3	14.4	15	- 9.9	28	4.3	4.7	4.6	4.5	93	70	89	84	32
April . . .	46.6	56.6	33.5	5.9	11.6	7.8	8.3	13.2	3.9	22.1	28	- 1.0	6	6.2	6.5	6.4	6.4	88	65	80	78	41
Mai . . .	49.3	60.2	36.0	12.0	19.6	13.7	14.8	20.9	9.0	29.6	31	3.1	5 18	8.0	8.0	8.4	8.1	75	47	71	64	28
Juni . . .	48.7	55.1	34.5	15.4	21.3	16.1	17.2	22.9	12.0	34.7	2	6.1	14	10.0	9.7	10.0	9.9	76	53	73	68	30
Juli	48.2	55.0	39.3	17.9	24.3	18.7	19.9	25.9	14.0	32.1	15	10.0	1	11.7	11.5	11.8	11.7	76	54	74	68	27
August . .	48.2	56.7	37.4	15.5	22.2	16.7	17.8	23.5	12.9	30.5	13	7.3	28	10.9	10.7	11.0	10.9	82	55	78	72	31
September	48.9	58.9	34.1	10.2	18.5	12.7	13.5	19.2	8.7	26.1	30	4.9	4	7.9	8.4	8.3	8.2	85	54	76	72	29
Oktober .	47.1	62.6	20.2	8.4	13.9	9.9	10.5	14.7	7.3	24.6	3	1.3	31	7.8	8.7	8.2	8.2	94	73	89	86	47
November	48.5	63.8	28.5	1.6	4.6	2.9	3.0	5.7	0.1	9.5	13	- 4.1	24	4.8	5.0	5.0	5.0	92	79	88	86	54
Dezember	40.9	57.6	28.9	0.2	1.9	0.8	0.9	2.9	-1.4	11.8	31	-11.4	17	4.5	4.7	4.6	4.6	93	88	92	91	71
Jahr . . .	747.5	767.7	718.6	6.1	11.6	7.5	8.2	12.7	4.0	34.7	2 VI	-19.8	14 II	6.8	7.1	7.0	7.0	87	67	83	79	27

[1]) Seit Beginn des Jahres Station an anderer Stelle und neuer Beobachter.

1901

Landsberg an der Warthe

$h_t = 2.2$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.7	5.5	5.9	28	10.6	28	8	8	7	4	5	—	—	—	2	8	14	1.5	3.5	13.5	22	9	14	15.5	14	
Februar .	7.2	6.2	3.6	5.7	16	8.4	3	8	7	4	6	28	—	—	—	3	3	6	11	5	8	12.5	12.5	13.5	7.5	14	
März . . .	9.2	7.8	6.8	8.0	33	9.3	6	15	10	9	3	7	—	–	1	6	—	18	7	10.5	21.5	16.5	13.5	11	4.5	8.5	
April . . .	6.5	6.6	4.9	6.0	52	19.8	30	15	13	11	2	—	4	—	2	2	5	10	8	5.5	13.5	10.5	11.5	18.5	9.5	13	
Mai	5.8	5.8	5.4	5.7	47	13.2	28	13	12	11	—	—	—	—	5	1	6	6	14	11	18	14.5	2	5	11	17.5	
Juni . . .	5.7	6.7	5.5	6.0	45	10.4	5	10	10	8	—	—	—	—	4	—	3	7	18	11	4.5	3.5	3.5	9.5	20	20	
Juli	5.1	6.7	3.9	5.3	85	27.5	28	13	13	13	—	—	—	—	4	—	3	6	22	15.5	15	10.5	8	4	9	9	
August . .	4.9	6.4	4.2	5.2	35	10.3	15	8	8	6	—	—	—	—	3	1	6	6	17	4	10.5	9.5	4.5	7	18.5	22	
September	5.3	5.3	2.8	4.5	29	8.3	1	6	6	6	—	—	1	—	1	3	9	6	4	2.5	20	39.5	8	2.5	6.5	7	
Oktober .	8.1	7.0	6.0	7.0	60	21.1	7	11	10	8	—	—	—	—	—	4	4	16	12	7	10	24.5	13	8.5	12	6	
November	8.0	8.8	7.1	8.0	70	12.7	12	16	16	14	4	—	2	—	—	2	1	15	6.5	—	1	—	2.5	13	31.5	35.5	
Dezember	8.5	8.5	7.9	8.3	87	12.3	1	19	17	15	10	17	1	—	—	5	1	20	2.5	2	11	16	7	15	23	16.5	
Jahr . . .	6.7	6.8	5.3	6.3	587	27.5	28 VII	142	130	112	29	57	8	—	20	29	49	130	123.5	77.5	146.5	179.5	95	121.5	168.5	183	

Posen

$h_t = 8.6$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.1	5.0	4.5	4.9	18	6.8	28	10	7	6	7	13	—	—	—	4	10	10	0.5	25.5	8	3	1.5	11.5	37	3	3
Februar .	6.5	4.0	5.9	5.5	25	13.1	3	11	6	4	10	28	—	—	1	4	2	5	2	13	4	1	2	10	29	11	12
März . . .	7.7	7.4	6.5	7.2	51	23.6	22	15	13	11	5	11	—	—	—	3	3	13	2.5	41.5	2	1	—	9	18	6	13
April . . .	4.7	5.8	5.7	5.4	40	14.6	30	15	13	10	1	2	—	2	4	2	4	9	1	9	11	9	6	11	31	5	7
Mai	4.2	4.7	4.0	4.3	53	22.0	9	9	9	8	—	—	—	—	4	1	7	3	16	15	17	8	—	5	20	7	5
Juni . . .	5.1	5.4	4.4	5.0	34	11.4	26	11	10	5	—	–	—	—	2	—	7	7	7.5	13.5	5	2	2	5	40	14	1
Juli	4.8	4.5	2.5	3.9	49	12.8	28	8	8	6	—	—	—	—	4	—	11	2	4.5	30	9	2	1	3	17	22.5	4
August . .	4.5	5.0	4.2	4.6	48	22.3	17	10	9	6	—	—	—	—	4	1	11	5	5	16.5	6	3.5	2.5	3	29	20.5	7
September	5.0	4.7	3.8	4.5	31	9.2	2	8	8	5	—	—	—	—	—	—	12	9	8.5	32	4	12.5	4.5	6	8	5.5	9
Oktober .	6.6	6.0	6.1	6.2	54	20.3	10	10	9	7	—	—	—	—	—	10	5	11	2	23.5	3	11	10	14	13	6.5	10
November	7.9	7.0	7.9	7.6	61	17.1	9	17	15	12	5	—	—	—	—	5	2	16	2	—	—	2	1.5	22.5	31	19	12
Dezember	8.8	7.4	7.9	8.0 [1]	68	19.7	24	17	16	14	8	13	—	—	—	7	— [1]	20 [1]	5	16.5	4	6	6	18	23	7.5	7
Jahr . . .	5.9	5.6	5.3	5.6	532	23.6	22 III	141	123	94	36	67	—	2	19	37	74	110	56.5	236	73	61	37	118	296	127.5	90

[1] Bewölkung unterschätzt, besonders im Sommer.

Ostrowo

$h_t = 7.2$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	5.2	5.0	5.4	29	8.3	28	8	8	6	4	3	—	—	—	1	11	13	—	3	15	6	6	15	12	15	21
Februar .	7.9	5.4	4.1	5.8	28	13.7	3	9	8	5	9	27	—	—	1	1	4	9	—	5	2	7.5	8	11.5	12	16	22
März . . .	8.1	7.9	5.4	7.1	87	30.2	22	15	14	10	7	10	—	—	—	5	2	14	5	16	9	13.5	11.5	4	4	6	24
April . . .	6.2	7.3	4.8	6.1	51	9.2	5	16	15	10	—	1	1	2	5	—	3	10	—	3.5	12	10.5	4.5	15.5	11	13	20
Mai	5.0	5.7	4.0	4.9	51	26.5	1	10	9	6	—	—	—	—	6	—	3	2	5	11	7	14	5.5	5.5	4	18	23
Juni . . .	5.9	6.9	4.8	5.9	97	32.7	25	9	8	8	—	—	—	—	3	1	2	8	6.5	4	2	4	4	3	8.5	24	34
Juli	5.6	5.5	4.7	5.3	19	10.6	17	7	7	5	—	—	—	—	4	—	1	5	2.5	13.5	15	2.5	—	4	5.5	19	31
August . .	5.9	7.2	4.1	5.7	102	26.8	20	15	15	12	—	—	—	1	5	—	3	5	1.5	4.5	6.5	10	1.5	4.5	16.5	34	14
September	5.8	5.5	3.5	4.9	40	14.8	18	8	8	8	—	—	—	—	—	—	9	8	1	3	24.5	25.5	4.5	1.5	10	5	15
Oktober .	7.1	6.3	4.8	6.1	67	16.3	7	13	13	11	—	—	—	—	—	1	4	11	6	4	15	14	10	12	11.5	5.5	15
November	8.5	8.3	6.5	7.8	59	10.2	12	19	18	11	4	?–	—	—	—	1	1	17	1	—	—	0.5	3	26.5	31	19	9
Dezember	9.1	8.5	5.5	7.7	67	14.1	9	19 [1]	17	15	9	?6 [1]	1	1	—	2 ?	—	14	1	3	13	10.5	15.5	26	12.5	10.5	1 ?
Jahr . . .	6.7	6.6	4.8	6.1	697	32.7	25 VI	148	140	107	33	47	2	4	24	12	43	116	29.5	70.5	121	118.5	74	129	138.5	185	229

[1] Zu gering.

Grünberg in Schlesien

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.1$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar [1] .	5.8	4.3	4.1	4.7	40	12.5	28	8	8	6	5	4	1	—	—	3	11	9	2	—	14	15	15.5	7.5	26.5	5.5	7
Februar .	7.6	5.4	4.5	5.8	37	24.1	3	7	7	5	7	28	—	—	—	2	2	6	1.5	4	5	4	13.5	14	14.5	15.5	12
März . . .	8.0	7.5	6.8	7.4	77	30.1	22	16	15	9	6	13	—	—	—	5	2	14	11	10	9.5	10.5	18	11	10	7	6
April . . .	6.4	7.3	5.9	6.5	49	12.0	5	18	16	9	2	—	2	—	5	—	4	9	3	5.5	12	11.5	10.5	11	26	7.5	3
Mai	4.8	5.7	5.2	5.2	27	4.8	26	10	9	9	—	—	1	1	7	—	4	4	13.5	11	19.5	10	5	2	13	13	6
Juni . . .	5.0	6.8	6.2	6.0	38	23.2	26	6	6	4	—	—	—	—	5	—	1	7	19	6.5	9	7.5	6.5	5.5	17	19	—
Juli	5.2	6.0	4.5	5.2	72	28.1	19	11	11	8	—	—	—	1	7	—	4	2	14	8	20	5	9	3.5	14.5	17	2
August . .	5.9	6.4	5.6	6.0	41	10.0	29	11	10	8	—	—	—	—	6	—	6	11	3.5	5.5	10.5	6.5	2.5	10	38	16.5	—
September	3.8	4.9	1.9	3.5	32	8.7	1	8	7	6	—	—	—	—	1	—	11	2	1.5	8.5	28.5	24	9.5	3.5	11.5	1	2
Oktober .	7.5	7.1	6.0	6.9	50	17.2	7	11	10	7	—	—	—	—	2	8	3	14	1	5.5	14.5	19	12	11.5	19	9.5	1
November	8.5	7.8	8.0	8.1	78	19.2	21	16	16	13	6	—	2	—	1	7	1	22	—	1.5	0.5	3	9	21.5	43.5	10	1
Dezember	8.8	7.7	7.4	8.0	80	18.6	9	19 [2]	19	14	5	14	1	—	—	6	—	19	0.5	4.5	9.5	12.5	14	25	24	3	—
Jahr . . .	6.4	6.4	5.5	6.1	621	30.1	22 III	141	134	98	31	59	7	2	34	31	49	119	70.5	70.5	152.5	128.5	125	126	257.5	124.5	40

[1] Seit Beginn des Jahres Station an anderer Stelle und neuer Beobachter. [2] Zu gering.

1901

Liegnitz

$H_b = 127.2$ [1]) m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E $H = 123$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.9	769.4	723.6	-5.8	-1.9	-4.3	-4.1	-0.9	-7.5	7.3	25	-17.3	4	2.9	3.3	3.0	3.1	91	79	86	85	43
Februar .	50.1	59.6	36.1	-6.6	-2.1	-5.5	-4.9	-1.2	-9.5	7.6	28	-19.4	22	2.8	3.1	2.9	2.9	92	77	90	86	51
März [1]) . .	45.9	58.1	33.7	-0.1	4.9	1.3	1.9	5.8	-1.8	12.5	15	-16.2	28	4.2	5.0	4.6	4.6	90	75	88	84	46
April . . .	*49.4* [2])	*39.2*	*37.7*	6.0	12.0	8.0	8.5	13.3	3.7	22.0	28	- 1.4	17	6.0	6.5	6.5	6.4	84	62	80	75	40
Mai	51.6	61.9	38.4	11.4	18.8	13.4	14.3	19.9	8.2	29.0	31	3.0	6	8.1	8.4	8.7	8.4	79	52	74	68	35
Juni . . .	51.0	58.0	36.7	15.2	21.3	16.3	17.3	22.9	11.1	32.3	2	5.7	14	10.0	9.6	10.3	10.0	77	52	75	68	33
Juli	50.4	57.2	42.3	16.8	24.0	18.5	19.4	26.2	12.7	32.1	29	7.7	4	11.4	10.7	11.6	11.2	80	50	73	67	26
August . .	50.7	59.0	39.9	15.4	21.7	16.6	17.6	23.2	12.4	29.5	1	8.1	28	10.9	10.1	11.0	10.7	82	52	78	71	37
September	51.4	61.6	37.5	9.2	18.6	12.2	13.0	19.2	7.4	25.8	30	1.5	4	7.7	7.9	8.3	8.0	88	50	79	72	29
Oktober .	49.9	64.7	25.9	8.1	14.1	9.7	10.4	14.6	7.0	23.6	3	- 2.5	29	7.4	8.1	7.8	7.8	90	68	86	81	39
November	51.5	66.1	32.6	1.5	5.2	3.0	3.1	5.9	-0.3	12.8	13	- 5.9	26	4.6	4.9	4.9	4.8	89	75	85	83	47
Dezember	44.1	60.2	32.2	0.6	2.6	1.3	1.5	3.9	-1.7	11.8	31	-12.6	17	4.3	4.5	4.4	4.4	88	80	85	84	60
Jahr . . .	750.1	769.4	723.6	6.0	11.6	7.5	8.2	12.7	3.5	32.3	2 VI	-19.4	22 II	6.7	6.8	7.0	6.9	86	64	82	77	26

[1]) Am 28. März Stationsverlegung. Bis dahin war $H_b = 128.6$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe.
[2]) Vom 1. bis 20. April Luftdruck nicht beobachtet; [die Werte wurden interpoliert.

Breslau

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.4	767.5	722.6	-5.9	-2.2	-3.8	-3.9	-0.9	-7.7	7.5	25	-17.5	4	2.7	3.0	2.9	2.9	86	74	81	80	50
Februar .	48.4	57.4	33.7	-6.5	-2.1	-4.6	-4.4	-1.1	-8.6	7.9	28	-17.5	14	2.7	2.9	2.8	2.8	89	73	82	81	38
März . . .	44.2	56.4	32.5	0.5	5.2	2.2	2.5	6.2	-1.2	15.5	20	-12.0	28	4.3	4.7	4.6	4.5	88	70	82	80	48
April . . .	47.8	57.7	36.2	6.2	11.6	8.6	8.8	13.1	4.2	21.5	28	- 0.4	6	5.8	5.7	6.2	5.9	81	55	73	70	29
Mai	50.0	60.2	37.3	12.1	18.9	15.0	15.2	20.0	9.2	29.9	31	2.2	5	7.6	6.8	7.4	7.3	71	42	57	57	23
Juni. . . .	49.5	56.4	35.0	15.6	21.0	17.8	18.0	22.8	12.5	32.5	2	8.0	14	9.6	9.0	9.4	9.3	72	51	62	62	28
Juli	48.9	55.4	41.4	17.2	23.9	20.4	20.5	25.5	14.4	31.3	29	10.6	1	11.0	9.9	10.5	10.5	74	46	59	60	26
August . .	49.1	57.3	38.6	15.5	21.2	18.0	18.2	22.5	13.2	29.1	1	8.6	29	10.5	10.0	10.6	10.4	79	54	69	68	27
September	50.3	60.6	37.0	10.1	18.0	13.5	13.8	18.9	8.3	24.5	24	3.5	10	7.8	7.8	8.4	8.0	84	51	72	69	33
Oktober .	48.8	63.0	25.3	8.9	14.0	10.7	11.1	14.8	7.2	23.9	3	- 2.5	30	7.4	7.6	7.8	7.6	87	66	81	78	40
November	50.0	64.4	32.3	2.1	5.0	3.2	3.4	6.1	-0.1	11.8	13	- 5.5	26	4.5	4.7	4.7	4.6	84	72	81	79	35
Dezember	42.5	58.5	31.4	1.1	3.0	1.8	1.9	4.3	-1.1	10.4	31	- 6.5	17	4.4	4.6	4.5	4.5	87	80	85	84	59
Jahr . . .	748.6	767.5	722.6	6.4	11.5	8.6	8.8	12.7	4.2	32.5	2 VI	-17.5	4 I 14 II	6.5	6.4	6.6	6.5	82	61	74	72	23

Oppeln

$H_b = 175.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 17° 55'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.7	764.0	721.1	-6.0	-1.8	-4.2	-4.0	-1.0	-7.3	6.9	25 26	-18.1	3	2.8	3.1	3.0	3.0	90	75	86	84	44
Februar .	46.1	54.3	32.2	-6.5	-1.0	-4.4	-4.0	-0.3	-7.8	8.3	28	-17.9	21	2.8	3.2	3.0	3.0	91	74	87	84	48
März . . .	41.8	53.5	27.7	0.6	5.7	2.7	2.9	6.7	-0.5	17.5	20	-11.9	28	4.4	4.8	4.8	4.7	90	70	85	81	40
April . . .	45.5	55.8	35.0	5.7	12.5	8.2	8.6	13.4	4.2	21.1	28	- 0.7	23	6.0	6.0	6.5	6.1	85	55	78	73	35
Mai	47.3	56.4	36.0	11.4	19.3	14.4	14.9	20.7	8.6	29.2	31	1.5	5	8.1	7.7	8.5	8.1	78	46	68	64	26
Juni . . .	46.7	53.2	33.8	14.7	21.4	16.9	17.5	23.0	12.1	32.4	2	7.1	18	10.7	11.5	11.2	11.1	85	62	78	75	38
Juli	46.1	52.6	39.8	16.9	24.0	19.7	20.0	25.8	14.5	31.6	15	9.8	4	11.9	12.0	12.2	12.0	82	55	71	69	42
August . .	46.4	53.5	37.0	14.7	20.8	17.3	17.6	22.3	13.9	29.2	1	9.1	28	11.3	11.8	11.9	11.7	90	65	81	79	40
September	47.7	57.4	35.2	9.7	18.0	13.0	13.4	18.9	8.6	24.5	24 30	2.8	10	8.0	8.5	8.9	8.5	89	56	79	75	36
Oktober .	46.4	59.6	23.3	8.4	14.0	10.1	10.6	14.7	7.4	23.7	3	- 1.4	31	7.4	8.0	7.9	7.8	89	69	85	81	39
November	47.6	60.9	31.4	1.4	4.6	2.7	2.8	5.5	0.0	10.5	14	- 6.7	25	4.6	4.9	4.8	4.8	89	77	86	84	55
Dezember	40.5	55.3	29.2	1.5	4.0	2.2	2.4	4.8 [1])	-0.2 [1])	10.5	20 31	- 5.5	6	4.5	4.8	4.7	4.7	86	78	85	83	56
Jahr . . .	746.1	764.0	721.1	6.0	11.8	8.2	8.6	12.9	4.5	32.4	2 VI	-18.1	31	6.9	7.2	7.3	7.1	87	65	81	78	26

[1]) Temperaturextreme etwas zu hoch.

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 290.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 21'$ N $\lambda = 18° 55'$ E $H = 284$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.2	752.5	711.2	-6.9	-3.2	-5.7	-5.4	-2.5	-8.0	5.4	23 26	-18.9	6	2.6	3.1	2.9	2.9	85	80	87	84	54
Februar .	35.5	43.3	22.8	-6.6	-1.8	-5.1	-4.6	-1.1	-8.2	6.4	5	-18.9	14	2.7	3.2	2.8	2.9	87	77	84	83	62
März . . .	31.4	42.9	16.1	0.7	5.5	2.4	2.7	6.4	-0.2	19.0	20	- 8.2	28	4.4	4.8	4.8	4.7	90	72	86	82	41
April . . .	35.4	46.2	25.1	6.0	11.3	7.1	7.9	12.9	4.0	20.9	28	- 0.2	6	6.2	6.2	6.4	6.3	87	61	83	77	38
Mai	37.3	46.1	26.9	12.0	18.5	12.7	14.0	19.9	8.2	29.1	31	0.0	5	8.5	7.9	8.5	8.3	80	50	76	69	30
Juni . . .	36.6	42.7	25.0	15.3	21.1	15.1	16.6	22.4	11.8	30.9	2	5.2	18	11.2	10.8	11.1	11.0	86	60	87	77	38
Juli	36.3	43.6	30.1	17.0	23.1	17.2	18.6	24.4	13.9	30.7	29	10.0	2	12.2	12.6	12.3	12.4	84	61	84	76	45
August . .	36.4	43.8	28.1	15.1	20.6	15.8	16.8	21.8	13.1	28.9	16	8.0	28	11.4	12.6	11.9	12.0	89	70	89	82	48
September	37.9	47.9	26.1	10.0	17.4	11.6	12.6	17.9	7.6	23.9	23	2.0	11	8.4	10.4	9.0	9.3	91	70	88	83	56
Oktober .	36.6	48.6	15.1	7.6	13.3	9.1	9.8	13.9	6.1	22.1	3	- 1.5	29	7.4	9.0	8.0	8.1	93	79	91	88	59
November	37.3	50.3	21.8	0.8	3.6	1.7	2.0	4.7	-0.5	11.5	14	- 6.9	30	4.5	5.2	4.8	4.8	91	86	91	90	70
Dezember	30.4	44.6	19.2	0.7 [1])	3.1	1.4	1.7 [1])	4.1	-0.8	10.5	21	- 6.1	17	4.6	5.1	4.8	4.8 ?	93	88	92	91 ?	62
Jahr . . .	735.9	752.5	711.2	6.0	11.0	6.9	7.7	12.1	3.9	30.9	2 VI	-18.9	6 I 14 II	7.0	7.6	7.3	7.3	88	71	86	82	30

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1901

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																	
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊠	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																					

Liegnitz

$h_t = 6.2$ [1]) m — $h_r = 1.0$ [1]) m

Januar . .	6.3	5.2	4.2	5.2	13	6.5	28	9	7	3	6	—	—	—	—	4	9	10	14.5	20	7	4	4.5	16.5	13.5	11	2
Februar .	8.1	5.9	5.1	6.4	23	13.4	3	9	7	5	8	25	1	—	—	4	3	7	4.5	7	5.5	11.5	10.5	16	18.5	6.5	4
März [1]) . .	7.8	7.0	5.8	6.9	80	20.1	21	13	12	10	6	12	1	—	—	4	1	13	21.5	6.5	9	6	5	8.5	17.5	13	6
April . . .	5.9	7.1	5.0	6.0	43	9.0	8	14	13	10	—	—	1	—	2	—	3	7	2.5	8	12	15.5	5.5	12	24.5	10	—
Mai	5.7	6.2	5.1	5.7	37	9.5	1	12	11	9	—	—	—	—	7	1	3	4	9.5	6	14.5	15	3.5	11.5	25	7	1
Juni . . .	5.6	5.8	5.8	5.7	31	12.4	26	11	8	7	—	—	—	—	2	—	2	6	5	6	5.5	6	5	16.5	25.5	10.5	10
Juli . . .	4.3	5.9	4.3	4.8	22	5.9	26	10	9	7	—	—	—	—	6	—	3	3	5.5	8.5	12.5	4.5	3.5	11.5	20.5	18.5	8
August . .	5.2	6.0	4.9	5.4	63	28.0	3	14	13	7	—	—	—	1	5	—	5	7	1	3	13	7	3.5	13	36.5	13	3
September	4.5	4.5	2.5	3.8	34	11.7	14	8	7	6	—	—	—	—	—	—	13	7	1.5	9.5	32.5	18	5	6	10	1.5	6
Oktober .	6.8	6.5	4.9	6.1	38	10.7	13	11	8	7	—	—	—	—	—	3	4	10	1	4.5	17.5	23	8.5	12	13.5	7	6
November	7.6	7.6	5.9	7.0	21	8.1	21	15	13	7	3	—	2	—	—	3	2	13	3	1	0.5	5.5	7	20	41	10	2
Dezember	8.4	7.7	6.5	7.6	40	7.0	10	16	14	11	4	4	—	—	—	6	—	17	0.5	2	15.5	11.5	6.5	24.5	24.5	6	2
Jahr . . .	6.4	6.3	5.0	5.9	445	28.0	3 VIII	142	122	89	27	41	5	1	22	25	48	104	70	82	145	127.5	68	168	270.5	114	50

[1]) Am 28. März Stationsverlegung. Bis dahin war $h_t = 6.0$ m und $h_r = 1.0$ m.

Breslau

$h_t = 28.7$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . .	6.7	5.5	5.5	5.9	10	5.5	28	9	4	3	6	1	1	—	—	6	7	13	6	8	7	20	8	9	22	8	5
Februar .	6.9	7.0	7.1	7.0	18	6.8	3	17	12	7	17	27	—	—	—	7	3	12	6	5	6	12	10	9	21	12	3
März . . .	8.7	7.9	7.3	7.9	85	22.4	22	19	17	13	6	10	—	1	—	9	2	17	12	11	8	21	11	13	4	13	—
April . . .	6.7	7.8	7.6	7.4	65	11.8	10	20	14	11	—	—	2	—	3	2	1	17	2	10	9	13	9	16	13	18	—
Mai	5.7	6.8	6.7	6.4	29	8.4	10	11	10	5	—	—	2	—	6	—	2	9	14	9	13	18	4	4	9	21	1
Juni . . .	6.1	6.8	5.8	6.2	48	22.5	26	7	6	4	—	—	—	—	1	—	3	12	11	10	4	11	11	5	6	31	1
Juli	5.0	6.5	6.4	6.0	40	18.5	22	12	10	5	—	—	1	—	6	—	1	7	8	17	10	13	4	3	10	27	1
August . .	5.9	7.2	6.5	6.5	96	45.2	3	17	12	9	—	—	—	—	4	—	2	12	7	3	7	12	6	4	23	30	1
September	5.9	5.8	4.4	5.4	32	9.3	14	11	9	8	—	—	—	—	—	9	7	9	1	4	23	38	6	2	7	8	1
Oktober .	8.7	7.8	6.1	7.5	44	11.4	10	15	10	7	—	—	—	—	—	10	—	15	—	5	3	38	12	8	10	16	1
November	8.8	8.2	8.1	8.4	41	8.6	20	17	13	8	6	2	—	—	—	13	—	19	5	1	—	2	5	26	19	28	4
Dezember	9.3	8.7	8.4	8.8 [1])	50	11.0	9	19	14	11	5	3	—	—	—	16 ?	— [1])	22 [1])	2	5	3	21	9	17	23	10	3
Jahr . . .	7.0	7.2	6.7	7.0	558	45.2	3 VIII	174	131	91	40	43	6	1	20	72	28	164	74	88	93	219	95	116	167	222	21

[1]) Bewölkung überschätzt.

Oppeln

$h_t = 12.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Januar . .	6.5	5.2	4.9	5.5	9	6.4	28	8	5	1	5	1	1	—	—	4	6	12	3	11	14	18	15	6	14	10	2
Februar .	7.5	6.6	5.6	6.6	11	2.3	3 24	13	7	4	13	21	1	—	—	6	2	9	6	13	9	17	14	4	14	6	1
März . . .	8.2	8.1	7.0	7.8	71	14.6	5	16	15	13	7	9	—	—	—	2	2	17	11	16	8	20	16	9	5	5	3
April . . .	6.2	7.6	6.6	6.8	106	23.7	14	18	17	13	2	—	—	—	4	1	2	14	10	8	8	6	18	11	9	15	5
Mai	4.7	6.5	4.9	5.4	32	6.3	1	14	14	9	—	—	—	1	7	—	3	5	16	16	9	9	13	12	4	11	3
Juni . . .	5.5	7.5	6.4	6.4	62	15.5	14	13	11	9	—	—	—	—	4	—	4	14	17	15	4	9	6	3	2	29	5
Juli	4.2	6.8	5.2	5.4	49	16.7	27	12	12	7	—	—	—	—	7	—	2	3	25	24	—	8	14	4	4	11	3
August . .	6.4	6.7	6.2	6.4	81	14.9	3	18	16	12	—	—	—	—	5	—	4	11	12	11	4	9	3	4	11	36	3
September	5.2	5.5	4.1	4.9	28	8.2	17	10	9	6	—	—	—	—	—	2	12	11	3	15	16	27	11	4	2	8	4
Oktober .	6.9	7.0	5.7	6.5	53	14.5	11	11	10	7	—	—	—	—	—	3	5	12	9	4	6	30	20	3	7	12	2
November	7.6	8.5	8.2	8.1	37	7.2	21	14	13	11	4	4	1	—	—	3	1	21	16	2	1	4	7	21	17	17	5
Dezember	8.5	8.4	7.5	8.1	44	10.3	9	17	14	9	6	4	2	—	—	5	1	21	9	3	5	23	17	18	12	4	2
Jahr . . .	6.4	7.0	6.0	6.5	583	23.7	14 IV	164	143	101	37	39	5	1	27	26	44	150	137	138	84	180	154	99	101	164	38

Beuthen in Oberschlesien

$h_t = 6.4$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . .	7.6	6.5	7.0	7.0	32	14.2	28	10	9	7	7	24	2	—	—	8	—	12	8.5	10	7	9.5	9.5	31.5	9	8	—
Februar .	8.6	6.6	7.0	7.4	11	2.5	11	17	10	4	17	25	—	—	—	2	—	10	6.5	15.5	3	8	9.5	25.5	6.5	9.5	—
März . . .	8.6	8.1	8.3	8.3	51	17.6	5	17	14	11	11	12	—	—	—	8	—	20	9.5	12	7.5	12.5	10.5	22.5	2	16.5	—
April . . .	6.4	7.3	7.3	7.0	97	24.2	14	16	12	11	—	—	1	—	3	3	1	11	8.5	14	11	7	9.5	15.5	9.5	15	—
Mai	5.3	6.0	6.6	6.0	61	20.3	1	14	13	9	—	—	1	—	9	—	1	3	11	17	18	7	4	19	6.5	9.5	1
Juni . . .	6.2	7.4	8.4	7.3	96	21.7	21	12	11	10	—	—	—	—	6	—	—	8	9	19	7	8	2	10	5	30	—
Juli	5.2	5.7	7.3	6.1	60	21.4	27	13	11	10	—	—	—	—	8	—	—	5	15.5	24.5	8	12.5	3	7.5	4.5	17.5	—
August . .	6.6	6.6	7.7	7.0	109	49.8	17	15	12	11	—	—	1	—	6	—	—	7	4	16	5	3	4	10	19.5	30.5	1
September	5.7	5.5	6.1	5.8	19	4.6	17	11	11	6	—	—	—	—	—	2	4	10	2	15	39	9	2	9	9	5	—
Oktober .	7.4	6.9	6.8	7.0	48	15.9	11	13	12	7	—	—	1	—	—	9	1	12	—	10	16.5	14.5	14	19	9	10	—
November	8.9	7.9	8.5	8.4	53	12.9	20	16	15	10	6	4	1	—	—	—	—	20	9.5	7	1	2	4	43	7.5	16	—
Dezember	9.6	8.1	8.4	8.7 [1])	76	15.2	1	18	16	14	9	9	—	—	—	7	— [1])	20 [1])	—	4	6	20	8	37	11	7	— ?
Jahr . . .	7.2	6.9	7.4	7.2	713	49.8	17 VIII	172	146	110	50	74	7	—	32	39	7	138	84	164	129	113	80	249.5	99	174.5	2

[1]) Auffällig hoch.

1901

Ratibor

$H_b = 196.6$ m [1]) $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 6'$ N $\lambda = 18°\ 13'$ E $H = 189$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.2	762.1	720.2	-6.6	-2.5	-5.1	-4.9	-1.9	-8.0	6.5	26	-17.8	6	2.7	3.1	2.9	2.9	90	76	88	85	64
Februar .	44.3	52.8	31.4	-6.1	-1.4	-4.5	-4.1	-0.9	-7.4	7.2	5	-19.1	22	2.7	3.1	2.9	2.9	88	73	85	82	51
März . . .	39.8	51.3	24.4	0.8	5.9	2.9	3.2	7.0	-0.3	18.8	20	-11.4	28	4.5	5.3	5.1	5.0	91	76	87	85	50
April . . .	43.6	54.1	33.6	6.0	12.4	7.9	8.6	13.7	4.2	21.6	9 28	- 1.1	3	6.4	7.1	7.0	6.8	89	65	86	80	48
Mai	45.3	54.3	34.6	11.2	19.1	13.8	14.5	20.3	8.3	28.8	31	0.6	6	8.4	9.4?	9.4	9.1	84	57?	79	73	39
Juni [1]) . .	44.8	52.1	32.7	15.0	21.4	16.0	17.1	22.4	11.8	31.6	2	4.4	18	11.0	11.1	11.2	11.1	86	60	84	76	36
Juli	44.3	50.9	37.9	16.8	23.1	17.2	18.6	24.4	12.6	30.8	29	7.4	3	12.2	12.3	12.9	12.5	85	63	85	78	33
August . .	44.6	51.8	35.6	14.4	20.6	16.3	16.9	21.7	12.1	28.3	1	7.4	26 28	11.3	12.5	12.1	12.0	92	70	88	83	46
September	45.9	56.2	33.6	7.8	18.1	11.4	12.2	18.7	6.2	25.6	24	0.3	11	7.7	9.9	9.3	9.0	96	64	92	84	19
Oktober .	44.7	56.8	22.9	7.2	14.0	9.0	9.8	14.7	5.9	23.9	3	- 0.7	29	7.4	9.4	8.2	8.3	96	79	94	90	56
November	*46.3*	59.3	*29.4*	1.2	4.5	2.4	2.6	5.5	*-0.1*	11.9	14	- 6.5	26	4.8	5.5	5.1	5.1	95	86	92	91	72
Dezember	*39.1* [2])	*53.8* [2])	26.9 [2])	1.1	3.6	1.6	2.0	4.9	-1.1	10.9	20	- 6.4	6	4.6	5.3?	4.9	4.9 ?	91	88?	93	91 ?	66
Jahr . . .	744.3	762.1	720.2	5.7	11.6	7.4	8.0	12.5	3.7	31.6	2 VI	-19.1	22 II	7.0	7.8	7.6	7.5	90	71	88	83	19

[1]) Am 17. Juni Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war $H_b = 200.8$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe von 196.6 m.
[2]) Vom 23. November bis 7. Dezember fehlen die Luftdruckwerte; sie wurden interpoliert.

Glatzer Schneeberg

$H_b = 1217.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50°\ 12'$ N $\lambda = 16°\ 50'$ E $H = 1215$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	657.6	669.1	634.6	- 7.5	-5.8	- 7.8	- 7.2	-3.7	-10.0	7.0	18	-23.4	2
Februar .	52.6	59.0	41.1	-10.9	-8.4	-10.5	-10.1	-7.1	-12.2	-1.4	28	-19.4	15
März . . .	51.0	60.8	39.0	- 4.4	-2.4	- 3.9	- 3.6	-1.0	- 5.8	7.7	20	-14.2	28
April . . .	55.9	64.2	45.8	0.6	3.0	1.0	1.2	4.6	- 1.7	13.1	28	- 7.3	21
Mai	59.2	66.7	*48.3*	6.5	9.9	6.4	7.3	11.4	4.2	20.5	31	- 2.2	5
Juni . . .	59.9	65.4	48.9	9.8	12.3	9.0	10.0	14.2	6.8	22.9	1	1.2	14
Juli	59.9	66.1	52.9	12.5	14.4	11.8	12.6	16.9	9.6	22.1	22	6.5	2
August . .	60.0	66.4	49.5	9.6	12.2	9.8	10.3	13.9	7.6	21.3	1	0.6	29
September	59.6	70.2	47.5	6.5	9.7	6.7	7.4	10.9	4.6	17.3	29	0.1	3
Oktober .	57.5	68.1	38.4	3.6	5.1	4.0	4.2	6.3	2.6	15.9	4	- 4.0	31
November	57.1	69.2	43.9	- 4.6	-3.1	- 3.8	- 3.8	-1.5	- 5.8	3.3	6 14	-10.7	29 30
Dezember	50.6	63.5	40.1	- 3.8	-3.1	- 3.7	- 3.6						
Jahr . . .	656.7	670.2	634.6	1.5	3.6	1.6	2.1			22.9	I VI	-23.4	2 I

Habelschwerdt

$H_b = 375.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 18'$ N $\lambda = 16°\ 39'$ E $H = 368$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar [1]) .	732.6	745.5	704.6	-6.8	-3.4	-4.7	-4.9	-1.9	-8.3	6.0	23	-19.2	3	2.1	2.5	2.4	2.3	92	86	92	90	52
Februar .	27.6	36.1	14.4	-6.8	-3.1	-5.4	-5.2	-2.1	-9.6	4.3	26	-24.4	22	2.8	3.5	3.0	3.1	94	91	93	92	69
März . . .	23.8	34.8	11.6	-0.6	4.0	0.9	1.3	5.4	-2.4	16.2	20	-18.7	28	4.4	5.7	4.8	4.9	96	89	95	93	61
April . . .	27.8	37.2	16.0	4.7	10.5	6.7	7.2	12.6	2.7	20.9	28	- 2.2	6	5.7	6.8	6.2	6.2	88	72	83	81	38
Mai	29.9	39.3	17.7	10.0	17.4	11.4	12.5	19.2	6.4	29.5	31	1.1	4 19	8.1	8.8	8.5	8.5	87	59	84	77	37
Juni . . .	29.6	36.2	16.2	14.0	19.9	14.3	15.6	21.7	10.0	30.8	2	5.8	19	10.2	10.6	10.3	10.4	85	62	84	77	35
Juli	29.2	36.6	21.5	16.2	22.6	16.7	18.1	24.9	11.3	31.6	22	7.1	12	11.5	12.1	11.5	11.7	84	60	81	75	33
August . .	29.6	36.6	18.2	13.6	20.3	15.2	16.1	22.8	11.0	29.0	1	6.5	26	10.7	11.9	11.3	11.3	91	67	87	82	40
September	30.0	40.3	17.1	8.2	17.6	10.6	11.8	*18.8*	6.2	24.3	29	- 1.2	10	7.6	9.3	8.4	8.5	93	62	88	81	43
Oktober .	28.6	41.0	07.7	7.4	12.5	9.0	9.5	*13.2*	6.5	23.1	3	- 2.1	28	7.2	8.0	7.7	7.7	91	75	88	85	48
November	30.4	44.0	13.5	0.8	3.4	1.4	1.8	4.1	-0.9	9.3	14	- 7.8	26	4.4	4.7	4.6	4.6	90	81	89	87	57
Dezember	22.9	37.3	11.6	0.9	2.3	1.1	1.4	3.6	-1.2	9.4	21	- 7.5	17	4.5	4.7	4.6	4.6	90	87	90	89	56
Jahr . . .	728.5	745.5	704.6	5.1	10.3	6.4	7.1	11.9	2.6	31.6	22 VII	-24.4	22 II	6.6	7.4	6.9	7.0	90	74	88	84	33

[1]) Anfang Januar Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Görbersdorf

$H_b = 569.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 16°\ 14'$ E $H = 565$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	714.5	727.8	687.8	-9.1	-5.0	-7.4	-7.2	*-3.6*	-11.1	4.3	23	-23.8	4	2.3	2.8	2.5	2.6	91	85	88	88	57
Februar .	10.3	18.4	97.4	-9.4	-4.2	-8.0	-7.4	-3.1	-11.6	3.1	5	-25.3	19	2.3	2.7	2.4	2.5	91	78	90	87	60
März . . .	06.8	16.9	95.2	-1.8	2.6	-1.4	-0.5	3.7	- 4.3	14.3	20	-17.2	28	3.7	4.1	3.9	3.9	91	73	90	85	47
April . . .	11.1	21.1	99.9	4.2	8.7	4.1	5.3	10.2	0.8	20.0	28	- 5.2	3	5.4	5.6	5.4	5.5	86	67	86	79	40
Mai	13.6	22.1	701.7	10.5	15.4	8.8	10.9	17.0	4.6	26.7	31	- 1.8	6	7.5	7.6	7.1	7.4	77	58	83	73	37
Juni . . .	13.5	19.2	01.1	13.3	18.1	12.1	13.9	19.8	8.0	29.1	2	0.9	14	9.3	8.7	9.0	9.0	82	59	84	75	36
Juli	13.4	19.3	06.1	16.0	20.3	13.6	15.9	22.3	*9.6*	28.9	21	5.1	4	11.2	9.5	10.1	10.3	82	56	87	75	32
August . .	13.5	19.9	03.8	12.4	18.5	12.4	13.9	20.2	9.4	26.3	1	3.6	28	9.9	9.5	9.6	9.7	92	61	89	81	38
September	13.3	23.1	01.0	8.1	15.8	8.2	10.1	16.7	5.2	23.7	29	- 1.4	10	7.4	7.4	7.4	7.4	91	58	90	80	34
Oktober .	11.3	22.9	689.1	6.7	10.9	7.3	8.0	11.5	5.3	22.1	4	- 2.5	28	7.0	7.2	7.1	7.1	93	76	92	87	39
November	11.9	24.8	96.3	-1.2	1.3	-0.4	-0.1	2.6	- 3.0	7.4	14	- 9.9	26	4.1	4.3	4.1	4.2	94	85	91	90	57
Dezember	04.6 [1])	18.1 [1])	94.3 [1])	-1.1	-0.1	-0.9	-0.7	1.4	- 3.1	7.3	21	-12.6	17	4.1	4.3	4.1	4.2	94	91	94	93	80
Jahr . . .	711.5	727.8	687.8	4.0	8.5	4.0	5.2	9.9	0.8	29.1	2 VI	-25.3	19 II	6.2	6.1	6.1	6.2	89	71	89	83	32

[1]) Luftdruckangaben 1/4 mm zu hoch.

1901

Ratibor

$h_t = 2.0$ [1]) m — $h_r = 1.1$ [1]) m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	5.3	6.2	5.8	4	2.0	28	*10*	*3*	1	7	22	—	—	—	1	6	11		6	4	8	4	9	36	11	15	—
Februar .	7.6	5.2	7.5	6.8	8	1.2	12	16	9	3	14	16	—	—	—	—	2	9		4	—	1	—	11	27	20	18	3
März . . .	8.5	7.8	7.9	8.1	55	12.0	5	17	16	13	11	7	—	—	—	1	1	19		1	3	3	5	12	32	18	17	2
April . . .	7.2	6.6	6.6	6.8	88	24.2	14	15	15	12	—	—	—	—	3	2	1	7		4	9	6	2	7	23	19	15	5
Mai	4.5	5.8	4.3	4.8	39	12.8	29	13	12	7	—	—	—	1	10	1	5	3		4	6	13	8	7	14	17	19	5
Juni [1]) . .	5.8	6.3	5.4	5.8	76	23.2	4	11	8	7	—	—	1	—	5	—	2	8		2	2	1	4	10	14	13	40	4
Juli	4.7	6.6	5.6	5.7	51	25.7	27	7	6	6	—	—	—	—	6	—	3	6		12	9	3	8	5	8	4	27	17
August . .	6.4	6.3	6.1	6.3	168	30.9	17	13	13	12	—	—	—	1	5	2	3	11		13	10	1	9	4	14	11	19	12
September	5.5	5.2	3.5	4.8	24	6.6	17	9	9	7	—	—	—	—	—	2	10	9		4	11	7	14	13	8	2	21	10
Oktober .	6.9	6.3	5.3	6.2	49	16.1	11	8	8	7	—	—	—	—	—	5	4	10		3	8	—	14	13	18	4	13	20
November	7.8	7.5	6.7	7.3	12?	4.4	23	6	6	6	2	2	—	—	—	5	1	14		4	9	6	14	4	24	7	19	3
Dezember	8.3	8.0	7.5	7.9	30?	8.5	27	11 [2])	11 [2])	6	3	3	—	—	—	9	—	16		6	4	2	18	10	34	7	4	8
Jahr . . .	6.6	6.4	6.0	6.4	604	30.9	17 VIII	136	116	87	37	50	1	2	29	28	38	123		63	75	51	100	105	252	133	227	89

[1]) Am 17. Juni Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war $h_t = 11.5$ m und $h_r = 1.0$ m. [2]) Zu gering.

Glatzer Schneeberg

$h_t = 2.2$ m — $h_r = 1.2$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der Tage: heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.4	6.4	6.8	17	5	17	—	3	17	16	18	25	12	2	—
Februar .	8.2	8.2	7.7	8.1	22	4	19	1	—	—	2	26	36	7	12	—
März . . .	9.1	*9.1*	8.4	8.8	22	—	22?	1	—	—	1	42	45	—	3	— [1])
April . . .	8.8	8.7	7.8	8.4	18	1	20	10	—	—	7	29	24	14	3	— [1])
Mai	4.6	*8.5*	7.5	7.0	6	1	7	11	7	5	13	32	14	6	4	— [1])
Juni . . .	6.3	7.8	6.0	6.7	15	3	10	14	7	15	11	18	13	9	3	—
Juli	4.7	5.1	3.4	4.4	8	4	3	16	4	8	14	33	14	3	1	—
August . .	7.7	7.3	5.6	6.9	23	3	15	1	1	12	13	16	23	21	5	— [1])
September	5.6	*6.3*	4.9	5.6	14	7?	9?	3	1	4	13	16	17	33	1	— [1])
Oktober .	8.1	8.2	8.4	8.2	23	1	21	3	7	3	13	28	24	15	—	—
November	7.5	*8.3*	8.1	8.1	19	1	18?	13	10	—	11	5	13	33	3	— [1])
Dezember	8.1	8.4	7.8	8.1	25	4	22	7	6	8	6	29	17	18	2	—
Jahr . . .	7.2	7.7	6.8	7.3	212	34	183	80	46	72	120	292	265	171	39	—

[1]) Es fehlen: im März 1, im April 3, im Mai 1, im August 1, im September und November je 2 Windbeobachtungen.

Habelschwerdt

$h_t = 2.3$ m — $h_r = 1.2$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar [1]) .	6.8	5.3	5.5	5.9	45	23.1	28	13	7	6	11	8	—	—	—	1	6	9		14.5	15.5	1	8.5	8.5	15	4	10	16
Februar .	9.1	6.0	5.7	6.9	19	6.3	3	15	12	6	14	28	—	—	—	—	—	9		12	2	8	—	15	2	8	12	25
März . . .	8.5	7.4	5.5	7.1	55	15.0	21	18	16	12	10	20	1	—	—	2	1	12		14	2	—	5	23	9	—	15	25
April . . .	6.5	7.0	6.4	6.6	66	12.9	11	17	16	13	6	—	2	—	2	—	—	10		14.5	4.5	—	4	22.5	12.5	6	10	16
Mai	4.5	6.3	4.4	5.1	70	14.8	29	16	16	13	—	—	—	2	7	2	4	3		14.5	4.5	1	7	13	3	3	17	30
Juni . . .	5.8	6.7	4.8	5.8	75	26.3	26	10	9	7	—	—	—	1	5	3	5	6		18	7	—	1.5	11.5	7	8	22	15
Juli	4.8	6.2	5.3	5.4	66	34.4	27	9	9	8	—	—	—	—	5	—	3	4		11	8.5	1	1	8	4	1	19.5	39
August . .	6.9	6.6	5.3	6.3	90	21.5	27	16	14	12	—	—	—	—	7	2	3	9		7.5	5.5	—	5.5	15	2.5	8	19	30
September	4.9	4.6	3.2	4.2	28	13.4	14	10	8	6	—	—	—	—	—	3	12	7		11	5	2	6.5	20.5	3	1	10	31
Oktober .	6.8	6.7	6.2	6.6	84	30.4	7	12	11	8	1	—	1	—	—	2	6	12		7	2	—	5.5	39	12.5	—	5	22
November	7.0	7.5	6.5	7.0	26	7.2	23	13	12	8	7	6	—	—	—	1	2	13		11.5	3	—	8.5	19.5	14	9	7.5	17
Dezember	8.4	7.6	7.3	7.8	37	8.2	9	17	15	10	9	9	—	—	—	4	—	16		3	—	—	1.5	36	15.5	7	4	26 ?
Jahr . . .	6.7	6.5	5.5	6.2	661	34.4	27 VII	166	145	109	58	71	4	3	26	20	42	110		138.5	59.5	13	54.5	231.5	100	55	151	292

[1]) Anfang Januar Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Görbersdorf

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 2.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	4.9	4.6	5.4	34	12.6	29	15	12	6	11	31	—	—	—	—	5	8		1.5	9.5	8.5	2.5	2	4	28.5	14.5	22
Februar .	6.7	6.6	5.4	6.2	16	6.8	3	13	7	4	12	28	1	—	—	—	4	10		6	19	0.5	5.5	4.5	2.5	9.5	15.5	21
März . . .	8.5	7.0	4.9	6.8	127	56.9	23	16	9	5	12	31	—	—	—	3	1	10		7.5	16.5	1.5	10.5	3.5	6.5	8	9	30
April . . .	6.5	7.3	5.5	6.4	95	26.4	18	14	14	9	4	5	2	1	2	2	4	11		1	13	5	6	2	2.5	21	9.5	30
Mai	4.8	6.6	2.9	4.8	66	9.5	10	17	13	10	—	—	—	3	10	1	6	4		5	17.5	8	9	3	3	7	5.5	35
Juni . . .	5.8	6.1	3.9	5.3	53	17.1	26	10	9	8	—	—	—	—	3	—	5	6		11	21	1	2	4	—	9	6	36
Juli	4.8	5.6	4.3	4.9	47	14.0	6	14	12	11	—	—	—	2	6	1	6	4		4	19.5	5.5	3.5	2.5	0.5	5.5	3	49
August . .	7.1	6.2	4.9	6.1	133	36.3	3	19	16	13	—	—	—	1	8	—	3	10		10.5	7.5	8	2.5	1	2.5	15	14	32
September	4.5	4.4	3.2	4.0	45	24.1	14	12	8	8	—	—	—	—	—	—	12	6		0.5	2.5	14.5	15	5.5	2	7	10	33
Oktober .	7.7	7.4	6.6	7.2	112	33.1	10	14	11	9	2	—	—	—	—	1	5	18		9	8	3.5	13	3	—	11.5	14	31
November	8.4	7.9	6.2	7.5	32	4.1	12	19	16	11	11	10	1	—	—	1	1	15		5	6	1	—	—	4	44	7	23
Dezember	9.1	8.5	8.5	8.7	56	13.1	1	25	23	13	17	29	—	—	—	3	1	25		0.5	3.5	1	3	3	6	45	14	17 ?
Jahr . . .	6.7	6.5	5.1	6.1	816	56.9	23 III	188	150	107	69	134	4	7	29	12	53	127		61.5	143.5	58	72.5	34	33.5	211	122	359

1901

Eichberg

$H_b = 349.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 55'$ N $\lambda = 15° 48'$ E $H = 346$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	734.2	748.2	705.7	-7.8	-2.5	-6.0	-5.6	-1.1	-10.2	6.4	22	-22.0	3	2.4	3.1	2.6	2.7	88	77	85	83	46
Februar .	29.6	38.6	16.6	-8.4	-2.7	-6.9	-6.2	-1.2	-13.0	6.9	28	-26.8	19	2.5	2.9	2.6	2.7	92	75	88	85	55
März . . .	25.7	37.4	14.0	-1.3	4.4	0.3	0.9	5.5	- 3.5	13.0	19	-16.7	28	3.9	4.6	4.2	4.2	91	73	87	84	51
April . . .	29.6	39.5	17.7	5.5	10.2	6.1	7.0	11.9	1.8	21.3	28	- 3.0	17	5.7	*6.0*	5.8	5.8	84	*65*	81	77	41
Mai	32.1	42.2	18.7	10.8	16.8	10.3	12.0	18.5	5.1	28.6	31	- 0.5	22	7.8	7.7	8.0	7.8	79	*55*	84	73	33
Juni . . .	31.9	38.6	18.3	14.3	19.2	13.9	15.4	21.0	9.2	30.8	2	2.4	14	9.7	9.5	9.8	9.7	80	59	82	74	36
Juli	31.3	38.2	22.7	16.1	22.2	15.6	17.4	23.8	10.3	30.1	22	5.5	4	11.1	11.4	*11.4*	11.3	82	60	*87*	76	34
August . .	31.7	39.3	21.1	14.2	19.4	14.5	15.6	20.7	10.7	27.1	1	4.4	28	10.5	10.5	10.6	10.5	86	63	86	78	40
Septbr. [1] .	31.6	41.7	18.4	9.3	16.4	10.5	11.7	*17.3*	*6.6*	*23.3*	23	- 0.5	4	7.3	*7.8*	7.6	7.5	83	*57*	80	73	34
Oktober .	30.1	43.7	09.4	8.0	12.2	8.4	9.3	*13.3*	*5.8*	*23.5*	3	- 3.5	29	7.0	7.6	7.3	7.3	87	72	87	82	48
November	31.9	45.6	13.7	0.6	4.1	1.6	2.0	5.3	- 2.1	11.4	14	- 9.7	28	4.2	4.5	4.4	4.4	87	74	85	82	43
Dezember	24.1	39.4	12.5	-0.2	2.4	0.2	0.6	4.1	- 3.1	10.9	31	-16.5	17	4.2	*4.5*	*4.0*	*4.3*	90	*81*	*85*	*85*	60?
Jahr . . .	730.3	748.2	705.7	5.1	10.2	5.7	6.7	11.6	1.5	30.8	2 VI	-26.8	19 II	6.4	6.7	6.5	6.5	86	68	85	79	33

[1]) Vom 19. September bis 20. Oktober fehlen die Temperaturextreme; sie wurden nach den Aufzeichnungen des Thermographen ergänzt.

Wang

$H_b = 873$* m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 15° 43'$ E $H = 872$ m

Januar . .	687.0	699.7	662.0	-6.7	-4.7	-6.0	-5.8	*-2.1*	- 8.7	7.3	25	-20.3	2	2.7	3.2	2.7	2.9	91	90	88	90	53
Februar .	82.5	90.2	70.8	-9.3	-5.9	-8.3	-7.9	-4.4	-11.4	3.3	26	-20.9	15	2.1	2.5	2.1	2.2	83	81	80	81	52
März . . .	80.0	90.4	69.6	-2.5	0.2	-2.2	-1.7	1.6	- 4.7	9.1	19	-12.4	27	3.5	3.8	3.5	3.6	88	81	86	85	62
April . . .	84.5	94.6	73.5	2.8	5.5	2.8	3.5	6.9	0.0	15.8	28	- 4.9	6	4.8	5.4	4.8	5.0	84	79	87	83	55
Mai	87.7	96.4	75.5	9.7	12.2	7.5	9.3	13.4	4.8	19.8	27	- 1.5	5	7.2	7.7	6.9	7.3	79	72	88	80	46
Juni . . .	88.0	93.6	74.7	12.4	15.1	10.9	12.3	16.4	8.3	26.4	2	3.2	14	8.6	8.9	8.3	8.6	81	71	85	79	43
Juli	87.9	94.1	79.7	15.0	17.6	13.1	14.7	19.2	10.6	25.4	29	6.2	6	9.7	10.1	9.3	9.7	78	69	83	77	42
August . .	87.8	94.7	78.4	12.0	15.3	11.4	12.5	16.4	9.3	23.1	12	4.7	28 29	9.2	9.8	9.2	9.4	88	75	89	84	50
September	87.2	97.4	75.6	8.8	12.3	8.7	9.6	13.2	6.6	18.8	20 30	0.7	4	6.8	7.5	6.7	7.0	80	71	81	77	46
Oktober .	85.4	96.9	64.3	5.6	7.9	5.8	6.3	9.0	4.3	18.6	3	- 1.9	31	6.5	7.0	6.4	6.6	93	87	91	90	60
November	85.7	99.1	69.7	-1.5	-0.1	-1.4	-1.1	1.7	- 4.1	9.8	14	-10.4	25	3.8	4.1	3.8	3.9	91	89	90	90	45
Dezember	79.0	92.5	68.7	-1.9	-0.5	-1.8	-1.5	1.5	- 4.5	8.8	19	-11.5	16	3.9	4.1	3.8	3.9	94	91	92	92	73
Jahr . . .	685.2	699.7	662.0	3.7	6.2	3.4	4.2	7.7	0.9	26.4	2 VI	-20.9	15 II	5.7	6.2	5.6	5.8	86	80	87	84	42

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $H = 1602$ m

Januar . .	624.4	636.7	601.1	- 7.7	- 7.2	- 7.9	- 7.7	-5.4	-10.8	5.2	18	-24.1	1	1.6	1.7	1.4	1.6	63	63	59	62	3
Februar .	19.6	27.2	09.7	-12.3	-11.2	-12.2	-12.0	-9.9	-14.1	-3.0	26	-21.4	16	1.7	1.8	1.7	1.7	88	90	89	89	40
März . . .	18.5	28.2	07.8	- 6.7	- 5.9	- 6.9	- 6.6	-4.6	- 8.7	3.5	20	-16.8	22	2.7	2.9	2.7	2.8	92	94	93	93	46
April . . .	23.7	32.1	12.8	- 2.6	- 1.1	- 2.0	- 1.9	0.3	- 4.7	7.5	28	-10.0	6	3.8	4.1	3.9	3.9	95	96	97	96	47
Mai	28.3	35.5	17.1	3.1	5.0	3.7	3.9	6.0	1.1	17.2	31	- 6.1	5	5.0	5.6	5.3	5.3	85	85	87	86	45
Juni . . .	29.0	33.9	16.1	5.9	8.3	6.6	6.9	9.7	4.3	19.3	1	- 1.9	14	6.2	7.2	6.6	6.7	90	87	90	89	38
Juli	29.6	35.5	21.6	8.6	10.6	9.4	9.5	12.3	7.1	18.2	21	3.8	18	7.1	8.0	7.1	7.4	86	84	81	84	31
August . .	29.1	35.7	20.9	6.5	8.5	7.4	7.4	10.2	5.3	16.8	19	- 1.4	29	6.8	7.6	7.2	7.2	94	92	92	93	60
September	27.8	38.6	16.1	3.8	5.9	4.3	4.6	7.1	2.0	13.8	28	- 3.0	3	*5.4*	5.9	5.7	5.7	*90*	86	91	89	21
Oktober [1])	25.4	34.5	03.9	1.4	2.2	1.7	1.8	3.7	0.0	11.8	3	- 7.8	31	4.9	5.2	5.0	5.0	94	95	94	94	41
Novbr. [2]) .	*23.9*	*36.4*	09.6	*- 5.2*	*- 4.8*	*- 4.9*	*- 4.9*	*-2.6*	*- 7.6*	*3.5*	4	-13.2	29	*2.5*	*2.8*	*2.6*	*2.7*	*83*	*89*	*85*	*85*	*8*
Dezember	17.7	30.3	07.7	- 5.4	- 5.1	- 5.3	- 5.3	-2.6	- 7.5	3.0	21 22	-13.7	16	2.9	2.9	2.8	2.8	93	90	89	91	13
Jahr . . .	624.8	638.6	601.1	- 0.9	0.4	- 0.5	- 0.4	2.0	- 2.8	19.3	I VI	-24.1	I I	4.2	4.6	4.3	4.4	88	88	87	88	3

[1]) 1. Okt. Beobachterwechsel; Station unverändert. [2]) Vom 1. bis 7. Nov. 2^p fehlen die Beobachtungen; Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit wurden nach den Registrierungen ergänzt.
[3]) Luftdruckangaben bis Septbr. scheinen um etwa 1/4 mm zu niedrig.

Schreiberhau

$H_b = 637$* m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 51'$ N $\lambda = 15° 32'$ E $H = 634$ m

Januar . .	708.1	721.7	681.0	- 9.1	-3.2	-7.4	-6.8	-0.1	-11.5	8.0	19	-27.5	3	2.2	3.0	2.4	2.5	87	81	83	84	23
Februar .	03.6	11.9	92.5	-10.3	-3.7	-8.5	-7.7	-1.7	-12.9	7.6	26	-29.0	15	2.2	2.8	2.5	2.5	91	78	90	86	46
März . . .	00.3	11.3	89.7	- 1.8	2.7	-0.8	-0.2	4.2	- 4.1	12.9	18	-14.5	27	3.7	4.2	4.0	4.0	89	75	90	85	40
April . . .	04.7	14.2	93.0	5.1	8.2	3.7	5.2	9.6	0.3	18.4	28	- 4.4	3	5.0	5.5	5.2	5.2	75	68	86	76	40
Mai	07.4	16.9	94.8	11.4	15.0	7.4	10.3	16.4	3.3	26.5	31	- 2.5	22 23	7.1	7.4	7.1	7.2	70	58	90	73	39
Juni . . .	07.6	14.1	94.4	13.9	17.8	11.5	13.7	19.6	7.6	28.9	1	1.7	19	8.8	8.9	8.7	8.8	74	60	86	73	35
Juli	07.4	13.7	98.9	16.8	20.1	13.5	16.0	22.0	9.0	27.6	21	3.7	3	9.9	10.1	9.9	10.0	70	59	86	72	34
August . .	07.6	14.6	97.4	13.5	18.2	12.1	14.0	19.4	9.1	25.4	11	5.0	28 29	9.6	9.9	9.3	9.6	83	64	88	78	41
September	07.3	17.5	94.3	9.0	15.4	8.5	10.4	16.4	5.1	23.9	29 30	- 2.5	4	7.0	7.6	7.0	7.2	82	61	85	76	29
Oktober .	05.5	17.9	84.4	6.8	10.6	7.0	7.8	12.2	4.8	22.5	3	- 3.8	28	6.6	7.1	6.7	6.8	88	76	88	84	44
November	06.7	19.8	89.2	- 1.2	1.7	-0.4	-0.1	3.4	- 3.2	9.5	14	-12.0	25	3.9	4.3	4.0	4.0	88	83	89	87	43
Dezember	698.9	14.1	87.6	- 1.1	0.8	-1.0	-0.6	2.7	- 4.2	9.0	21	-16.0	17	3.8	4.1	3.9	3.9	88	83	88	87	60
Jahr . . .	705.4	721.7	681.0	4.4 [1])	8.6	3.8	5.2	10.3	0.3	28.9	I VI	-29.0	15 II	5.8	6.2	5.9	6.0	82	70	87	80	23

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer auffällig hoch.

1901

Eichberg

h_t = 2.9 m h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	3.9	3.8	3.1	3.6	12	6.7	28	8	7	3	5	26?	1	—	—	—	15	5	2	2	19	9	1	9	22	2	27
Februar .	7.2	5.5	5.2	6.0	28	9.5	3	11	11	9	9	28	3	—	—	—	3	9	1	—	19	11	1	8	25	1	18
März . . .	6.6	6.7	4.2	5.8	95	37.7	21	14	14	11	5	22	2	—	—	1	4	7	2	4	20	14	—	5	28	2	18
April . . .	5.7	7.1	5.5	6.1	61	9.8	18	15	13	11	2	5	1	—	4	—	2	8	3	4	13	10	3	14	28	1	14
Mai	4.8	6.3	3.1	4.8	39	9.9	10	16	12	8	—	—	—	—	11	1	5	3	3	2	22	16	3	3	9	12	23
Juni . . .	5.0	6.3	4.1	5.1	54	15.3	26	13	9	8	—	—	—	—	3	—	4	5	5	1	12	8	—	2	30	7	25
Juli	4.4	5.8	4.0	4.7	34	12.5	24	9	9	7	—	—	—	1	7	1	4	3	—	1	21	10	1	6	16	6	32
August . .	5.4	6.1	4.8	5.4	80	15.3	3	19	16	11	—	—	—	—	6	—	4	5	2	—	15	5	—	6	34	8	23
Septbr. [1] .					*34*	15.8	14	8	8	6	—	—	—	—	—												
Oktober .					*53*			*12*	*9*	*7*	—	—			—												
November	6.1	6.4	6.0	6.2	40	9.5	21	18	17	10	7	8	—	—	—	1	2	11	2	—	12	5	2	15	37	5	12
Dezember	7.5	6.9	7.0	7.2	33	7.0	4	15	13	11	6	11	—	—	—	5	—	17	—	—	18	6	1	13	29	2	24
Jahr . . .					*563*			*158*	*138*	*102*	34 [2]	100			31	?											?

[1] Vom 17. September bis 20. Oktober Bewölkung, Niederschlag und Wind nicht beobachtet; die Niederschlagsangaben wurden interpoliert. [2] Zu gering.

Wang

h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	≋	〓	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	89	25.3	28	10	10	8	9	31	—	—	1	—	—	—	—	12	25	38	—	—	18 [1]
Februar .	45	12.5	3	19	17	13	19	28	1	—	—	3	—	—	—	—	19	26	—	—	39
März . . .	140	29.6	21	17	16	14	14	31	—	—	1	4	1	—	—	9	27.5	26.5	1	1	27
April . . .	126	38.2	5	16	15	14	8	18	3	—	3	5	2	2	4	8	33.5	34.5	1	—	5
Mai	115	30.0	27	15	14	13	—	—	3	—	7	5	3	1	1	14	32.5	32.5	3	—	6
Juni . . .	120	42.2	4	12	12	10	—	—	—	—	3	1	4	—	—	9	31.5	33.5	2	1	9
Juli	65	17.0	16	14	13	11	—	—	—	1	7	2	—	1	—	12.5	31.5	29	—	5	14
August . .	131	23.0	3	19	18	15	—	—	—	—	7	4	—	—	3	5	26.5	48.5	2	1	7
September	49	27.6	14	7	7	6	—	—	—	—	—	2	—	—	8	28.5	29	18.5	—	1	5
Oktober .	243	97.8	7	11	9	9	2	—	1	—	—	3	1	—	2	15	14	45	5	1	10
November	77	15.5	21	16	15	12	12	15	1	—	—	1	—	—	—	7	13.5	53.5	3	1	12
Dezember	96	20.2	9	16	15	13	10	31	—	—	—	2	—	1	—	9	18.5	48.5	4	1	11
Jahr . . .	1296	97.8	7 X	172	161	138	74	154	9	1	29	32	11	5	18	129	302	434	21	12	163 [1]

[1] Windverteilung fraglich.

Schneekoppe

h_t = 15.9 m h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	4.3	4.4	4.8	8?	3.4?	22?	8	7	2	8	31	—	—	1	15	11	9	7	6	10	13	14	21	14.5	7.5	—
Februar . .	8.1	7.4	8.0	7.8	34	11.8	12	15	13	7	15	28	—	—	—	23	2	18	9	10	4	3	10.5	23.5	10.5	13.5	—
März . . .	8.4	8.5	7.5	8.1	57	12.6	21	22	22	19	19	31	—	—	1	27	—	17	14.5	10.5	—	3	26	15	12	12	—
April . . .	8.8	8.2	7.2	8.2	71	16.3	18	20	20	13	13	30	3	1	3	27	—	17	15	3.5	—	4	6	29.5	21.5	8.5	2
Mai	6.3	7.6	6.2	6.7	83	14.2	3	16	15	12	4	5	2	5	10	18	—	9	26	10	4	1	24.5	11.5	3	12	1
Juni	7.3	7.9	6.9	7.4	85	17.8	26	13	10	10	2	—	—	—	3	21	1	11	29.5	3	1	6	11	14.5	3	22	—
Juli	6.5	7.5	6.5	6.8	71	17.3	24	13	11	11	—	—	—	3	6	15	—	9	38	3	3	7	8.5	9	5.5	19	—
August . .	7.8	8.4	7.1	7.8	133	19.8	17	23	20	18	3	4	1	—	5	25	2	19	24	—	1	5	10	21	7.5	24.5	—
September	6.3	6.6	5.5	6.1	72	22.6	14	8	8	8	1	—	—	—	—	21	6	10	4	4	8	5	31	26	3	9	—
Oktober [1] .	7.6	8.6	8.1	8.1	189	22.8	10	23	23	22	6	13	1	—	1	28	2	22	16	3	—	—	36	26.5	6	4.5	1
Novbr. [2] .	*6.3*	*7.6*	*6.7*	*6.9*	43?	5.0	27	18?	18?	15?	16?	22?	—?	—?	—?	22?	7?	15?	11.5	2	2	—	—	17	24	13.5	— [2]
Dezember	8.1	8.0	7.4	7.8	55 [3]	8.0	5	25	24	17	18	31	1	—	—	27	1	19	5.5	—	1	1	15	30	32.5	7	1
Jahr . . .	7.3	7.6	6.8	7.2	901	22.8	10 X	204	191	154	105	195	8	9	30	269	32	175	200	55	34	48	192.5	244.5	143	153	5

[1] 1. Okt. Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Vom 1. bis 7. Nov. 2p fehlen die Beobachtungen; Bewölkung u. Niederschlag wurden interpoliert. [3] Zu wenig infolge des starken Windes.

Schreiberhau

h_t = 2.1 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.2	3.7	3.6	3.8	76	27.0	28	12	11	10	9	31	—	—	—	1	15	8	2	1	3	—	1	31	12	—	43
Februar .	6.2	5.5	5.1	5.6	40	10.2	3	16	12	11	16	28	—	—	—	—	5	7	—	1	4	—	—	22	12	3	42
März . . .	6.8	6.9	5.2	6.3	114	24.6	21	17	16	12	14	26	—	—	—	3	1	9	5	8	6	1	6	20	8	1	38
April . . .	5.1	6.7	5.3	5.7	128	30.2	18	20	20	18	6	5	2	—	2	1	3	6	3	5	6	2	3	24	14	2	31
Mai	4.7	5.9	4.6	5.1	90	35.5	31	13	13	11	—	—	—	—	7	1	6	3	6	10	11	4	6	8	8	5	35
Juni . . .	5.0	6.4	5.5	5.6	62	15.0	26	10	10	9	—	—	—	—	3	1	2	7	21	10	5	—	1	16	11	10	16
Juli	4.6	6.5	4.6	5.2	51	12.8	23	11	11	9	—	—	—	1	8	—	2	5	10	15	9	2	1	17	8	14	17
August . .	6.3	6.2	5.3	5.9	116	29.0	3	19	18	14	—	—	—	—	7	1	4	8	2	14	3	2	2	27	4	29	10
September	4.6	5.1	3.1	4.3	42	18.5	14	10	9	9	—	—	—	—	2	12	7	2	2	26	2	14	2	20	5	5	14
Oktober .	6.5	6.8	6.2	6.5	242	72.7	7	13	12	9	1	—	—	—	—	2	3	14	3	16	1	6	2	40	2	20	3
November	6.4	7.3	6.3	6.6	140	24.6	12	17	15	14	9	9	2	—	—	—	3	12	1	17	1	8	—	43	2	15	3
Dezember	7.4	7.3	5.9	6.9	135	39.3	9	20	18	16	14	31	—	—	—	3	1	13	—	2	1	5	1	54	5	17	8
Jahr . . .	5.6	6.2	5.1	5.6	1236	72.7	7 X	178	165	142	69	130	4	1	27	15	57	99	55	125	52	44	25	322	91	121	260

1901

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 10'$ N $\lambda = 15° 0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.9	761.7	717.1	-5.8	-2.3	-3.9	-4.0	-0.9	-7.0	6.4	22 25 27	-17.0	4	2.9	3.3	3.1	3.1	90	83	87	87	64
Februar .	42.1	52.4	28.8	-6.0	-2.8	-5.4	-4.9	-1.8	-8.0	5.9	27 28	-19.6	19	2.8	3.1	3.0	3.0	92	80	93	88	56
März . . .	38.2	49.8	26.6	0.2	4.3	1.9	2.1	5.5	-0.5	12.5	11 15	- 9.5	30	4.3	4.8	4.6	4.6	90	76	87	85	33
April . . .	41.7	51.7	29.3	5.9	10.9	7.8	8.1	12.3	4.5	21.9	28	0.0	21	5.9	6.2	6.3	6.1	83	64	79	75	40
Mai	44.1	54.4	30.8	11.4	17.4	13.5	14.0	18.4	8.9	26.0	31	3.5	19	8.0	8.4	8.7	8.4	78	56	73	70	35
Juni . . .	43.9	50.7	30.8	14.4	20.1	16.3	16.8	21.7	11.7	31.0	2	5.9	14	10.1	10.8	10.9	10.6	82	63	78	74	38
Juli	43.1	51.8	35.0	16.7	22.8	18.8	19.3	24.1	14.0	28.7	21	11.1	4	10.9	11.7	11.5	11.4	77	57	72	69	33
August . .	43.7	51.3	33.6	14.9	20.5	16.5	17.1	21.3	13.3	27.6	1	7.5	28	10.6	10.7	10.9	10.7	83	60	78	74	40
September	43.7	54.8	29.6	10.6	17.4	12.6	13.3	17.9	8.7	24.5	24	3.2	4	7.8	8.4	8.3	8.2	82	58	78	73	37
Oktober .	42.7	57.7	20.5	8.8	12.9	9.7	10.3	13.5	7.4	21.6	2	0.5	31	7.6	8.2	8.0	7.9	88	73	88	83	46
November	44.9	59.6	25.3	1.7	4.1	2.5	2.7	5.4	0.1	9.9	13	- 5.1	26	4.6	4.8	4.8	4.7	87	78	87	84	54
Dezember	36.8	53.3	25.3	0.4	2.0	0.9	1.0	3.5	-1.0	10.9	31	-12.0	17	4.4	4.6	4.6	4.5	91	86	92	90	67
Jahr . . .	742.6	761.7	717.1	6.1	10.6	7.6	8.0 [1]	11.7	4.3	31.0	2 VI	-19.6	19 II	6.7	7.1	7.1	6.9	85	70	83	79	33

[1] Temperaturgang zu abgestumpft.

Torgau

$H_b = 99.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 34'$ N $\lambda = 13° 0'$ E $H = 92$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.0	772.2	725.4	-5.7	-1.5	-4.4	-4.0	-1.1	-7.4	7.7	27	-16.6	4	2.9	3.5	3.1	3.2	89	81	87	86	63
Februar .	52.8	63.4	39.2	-6.1	-1.5	-4.5	-4.2	-1.0	-8.9	7.9	27	-21.3	20	2.8	3.5	3.1	3.1	89	81	89	86	68
März . . .	48.1	61.7	37.6	0.4	5.8	2.2	2.6	6.3	-0.5	13.3	16	- 9.5	27	4.3	5.0	4.8	4.7	90	72	89	83	50
April . . .	51.6	61.9	38.5	6.0	13.0	8.2	8.8	13.3	4.3	21.6	28	- 1.5	6	6.2	6.3	6.5	6.3	87	57	79	74	35
Mai	54.4	65.1	40.5	10.7	19.6	13.9	14.5	19.9	8.4	28.6	31	2.5	19	8.1	7.9	8.6	8.2	83	47	72	67	28
Juni . . .	54.0	60.9	40.7	14.4	21.5	16.6	17.3	22.3	11.5	32.5	1	5.9	19	9.7	9.8	10.1	9.9	79	52	71	67	31
Juli	53.1	60.4	43.7	16.6	25.3	19.8	20.3	25.8	14.0	31.7	13	10.3	9	11.4	11.1	11.6	11.4	81	47	68	65	23
August . .	53.6	62.5	42.0	15.1	22.6	17.4	18.1	22.8	13.2	30.9	12	8.2	29	10.5	10.4	10.8	10.6	81	51	73	68	33
September	52.8	63.8	38.0	10.4	18.6	13.4	14.0	18.7	9.3	26.0	24	4.4	3	8.1	9.0	8.6	8.6	86	57	75	73	39
Oktober .	52.0	67.3	23.1	7.8	13.4	9.7	10.1	13.8	6.8	23.4	2	0.3	31	7.5	8.5	8.1	8.0	93	75	90	86	45
November	54.9	69.1	32.7	2.0	4.5	2.8	3.0	5.4	0.1	11.0	14	- 5.8	24	4.9	5.2	5.1	5.1	90	82	90	87	46
Dezember	46.4	63.3	31.3	0.4	2.5 [1]	0.9 [1]	1.2 [1]	3.1	-1.1	11.9	31	-10.1	17	4.3	4.7	4.5	4.5	90	85	91	88	67
Jahr . . .	752.6	772.2	723.1	6.0	12.0	8.0	8.5	12.4	4.1	32.5	1 VI	-21.3	20 II	6.7	7.1	7.1	7.0	86	66	81	78	23

[1] Im Sommer zu hoch.

Halle an der Saale

$H_b = 90.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 58'$ E $H = 87$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.9	773.0	727.5	-5.5	-1.5	-4.4	-4.0	-1.0	-7.4	8.2	27	-15.0	4	3.0	3.2	2.9	3.0	89	72	83	81	52
Februar .	53.8	64.5	39.7	-4.8	-1.0	-3.2	-3.1	0.0	-6.6	8.0	27	-20.0	20	3.1	3.5	3.3	3.3	90	78	86	85	54
März . . .	49.0	62.3	38.4	1.2	5.7	2.6	3.0	6.6	0.2	13.7	16	- 7.8	27	4.6	5.0	4.7	4.8	90	74	84	83	40
April . . .	52.4	61.1	39.2	7.5	13.1	8.5	9.4	13.9	4.9	22.0	28	- 0.1	6	6.2	6.1	6.0	6.1	79	55	72	69	28
Mai	55.3	65.8	41.1	12.6	18.3	13.7	14.6	19.5	9.3	26.1	31	4.2	18	8.8	7.7	8.3	8.3	79	48	70	66	21
Juni . . .	55.1	62.7	40.4	16.0	20.6	16.1	17.2	21.7	11.8	29.0	1 2	5.7	14	10.3	9.1	9.4	9.6	76	50	69	65	25
Juli	54.2	61.3	45.2	18.4	24.1	19.2	20.2	25.1	14.5	30.2	13	12.1	9	12.0	10.1	11.7	11.3	76	47	71	65	18
August . .	54.8	62.4	42.9	16.3	21.0	17.2	17.9	22.2	13.9	29.2	11	8.5	28	10.7	10.0	10.6	10.4	77	54	72	68	29
September	53.4	65.2	38.8	11.5	18.3	13.7	14.3	18.7	10.1	25.5	24	6.0	4	8.5	8.7	8.5	8.6	84	56	73	71	33
Oktober .	52.7	68.1	21.4	7.9	13.3	9.5	10.1	14.0	6.8	22.3	2	1.0	31	7.4	8.2	7.8	7.8	92	72	86	84	44
November	56.0	70.2	32.1	2.5	5.1	3.4	3.6	6.0	0.7	10.7	14	- 3.6	4	4.9	5.2	4.9	5.0	88	78	83	83	50
Dezember	47.1	65.0	31.5	0.7 [1]	2.7	1.3 [1]	1.5 [1]	3.6	-0.9 [1]	12.0	31	-11.5	18	4.3	4.6	4.4	4.4	88	80	86	85	58
Jahr . . .	753.5	773.0	721.4	7.0	11.6	8.1	8.7	12.5	4.8	30.2	13 VII	-20.0	20 II	7.0	6.8	6.9	6.9	84	64	78	75	18

[1] Etwas zu hoch.

Dessau

$H_b = 70.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 50'$ N $\lambda = 12° 15'$ E $H = 61$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.6	775.2	727.3	-5.6	-1.4	-4.5	-4.0	-0.6	-7.3	7.8	27	-16.6	5	3.0	3.7	3.1	3.3	89	85	87	87	71
Februar .	55.5	66.4	42.0	-5.5	-0.8	-3.7	-3.4	0.2	-7.2	7.2	5 28	-20.5	20	3.0	3.7	3.3	3.4	90	84	89	88	67
März . . .	50.8	63.5	40.9	1.1	5.6	2.8	3.1	6.8	0.2	13.4	31	- 6.5	27	4.6	5.3	4.9	4.9	91	77	86	85	46
April . . .	54.2	64.2	40.1	6.6	13.4	8.4	9.2	15.1	4.3	24.2	28	- 1.0	6	6.2	6.3	6.3	6.3	85	55	76	72	35
Mai	57.2	68.4	42.8	10.5	19.4	13.5	14.2	20.9	8.3	28.6	30	2.0	6	8.1	8.0	8.7	8.2	84	48	74	69	28
Juni . . .	56.7	63.6	41.7	13.7	20.9	16.0	16.6	23.2	11.0	32.6	1	5.5	14	9.5	9.2	10.0	9.6	81	50	73	68	31
Juli				17.2	25.2	19.7	20.4	27.2	*13.1*					11.5	11.3	12.2?	11.7	79	49	71?	66	21
August . .				14.5	21.7	17.5	17.8	23.8	12.1?					10.5	11.1	11.1	10.9	85	58	75	72	38
September	55.3	66.3	40.8	10.3	18.7	13.2	13.9	19.7	9.1	26.6	24	4.8	20	8.3	9.4	8.8	8.8	85	60	78	75	39
Oktober .	54.6	70.5	24.3	7.4	13.9	9.4	10.1	14.8	6.2	25.4	3	0.3	31	7.4	8.6	8.0	8.0	94	73	89	86	47
November	57.4	71.7	34.4	2.3	5.1	3.0	3.3	6.1	0.1	10.6	14	- 5.1	24	5.1	5.5	5.2	5.3	91	84	90	88	52
Dezember	48.7	66.7	33.0	0.7	2.6	1.2 [1]	1.4	3.3 [1]	-1.1	12.0 [1]	31	- 9.0	17	4.5	4.7	4.4	4.5	90	85	89	88	68
Jahr . . .		775.2	724.3	6.1	12.0	8.0	8.5	13.4	4.1	32.6	1 VI	-20.5	20 II	6.8	7.2	7.2	7.1	87	67	81	79	21

[1] Zu hoch, besonders im Sommer.

1901

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																	
	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥ 0.1	>0.2	≥ 1.0	≥ 0.1					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm															

Görlitz

$h_t = 6.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Januar . .	5.6	3.0	3.3	4.0	31	15.3	28	10	8	7	5			—	—			—	—	11	1	22.5	5.5	9	4	40
Februar .	7.6	4.6	5.2	5.8	41	17.0	3	15	11	8	15			—	—	2		—	—	1	1	29	—	12	2	39
März . . .	6.9	5.8	5.9	6.2	91	24.2	22	16	13	9	8			—	—	2		5	5	10	0.5	20.5	3	6	3	40
April . . .	5.0	5.5	4.7	5.1	48	8.1	5	17	13	12	—		1	—	2	—		—	4	2	3	8	14	15	6	38
Mai	4.8	4.4	5.1	4.8	51	31.4	27	9	9	9	—		1	—	7	—		2	4	10	2.5	4.5	3	9	6	52
Juni . . .	5.0	5.3	4.3	4.9	80	51.4	25	9	9	8	—		—	—	2	—		6.5	0.5	5	3.5	9	3.5	24	17	21
Juli	5.1	5.5	5.0	5.2	32	19.8	19	8	7	4	—		—	—	8	—		3	10	5	4.5	11	2.5	12	8	37
August . .	5.6	4.6	4.8	5.0	126	79.2	3	13	10	8	—		—	—	2	—		1	—	5	1.5	11.5	3	33	10	28
September	3.9	3.2	2.6	3.2	43	19.5	14	8	8	7	—		—	—	—	—		—	—	22	12	14	3	8	1	30
Oktober .	6.3	5.6	5.5	5.8	67	16.8	10	12	10	9	1		—	—	—	8		—	—	5	4	33.5	4.5	8	9	29
November	7.8	6.0	6.8	6.9	67	12.8	21	19	17	14	5		1	—	—	5		1	—	1	—	25.5	7.5	24	2	29
Dezember	7.6	6.3	7.1	7.0	80	15.2	9	21	19	16	7		—	—	—	7		—	—	2	1	29	3	20	3	35
Jahr . . .	5.9	5.0	5.0	5.3	757	79.2	3 VIII	157	134	111	41		3	—	21	24		18.5	23.5	79	34.5	218	52.5	180	71	418

Torgau

$h_t = 7.2$ m — $h_r = 1.0$ m

																									[1]
Januar . .	5.5	4.4	3.8	4.5	37	14.9	28	10	10	7	4	4	—	—	—	6	11	7	—	6	11	12	3	18	10	2	—
Februar .	7.8	6.9	5.4	6.7	24	5.6	26	14	9	6	13	28	—	—	—	1	1	8	1	4	1	14	—	25	5	6	—
März . . .	7.1	7.6	6.8	7.2	47	15.2	17	17	15	8	5	10	—	—	—	7	1	15	6	7	5	6	2	20	11	5	—
April . . .	5.4	6.2	4.4	5.3	34	8.9	5	15	11	9	—	—	1	—	2	—	5	6	4	—	10	14	4	30	16	12	—
Mai	5.6	5.5	5.1	5.4	39	10.3	26	10	9	6	—	—	—	—	3	—	4	6	12	16	9	18	5	21	4	8	—
Juni . . .	5.7	6.6	4.3	5.5	88	67.1	4	11	8	6	—	—	—	—	3	—	5	6	6	9	6	2	2	25	25	11	4
Juli . . .	5.6	7.0	5.3	6.0	55	13.4	25	12	11	10	—	—	—	—	11	—	3	7	13	9	7	5	3	19	15	15	7
August . .	6.1	6.5	5.6	6.1	25	12.7	3	8	5	4	—	—	—	—	3	1	4	10	9	10	6	7	1	8	29	21	2
September	5.4	4.6	3.8	4.6	52	16.1	14	9	8	7	—	—	—	—	—	3	11	6	—	14	19	22	3	19	2	11	—
Oktober .	7.6	6.9	6.7	7.1	69	30.9	7	13	10	7	—	—	—	—	—	10	1	12	2	6	7	8	1	16	12	7	3
November	8.0	7.7	7.9	7.9	73	24.4	21	18	17	14	5	1	—	—	—	7	2	18	5	1	1	9	3	18	19	4	—
Dezember	7.7	7.1	7.2	7.3	54	14.8	9	18	16	12	6	6	—	—	1	7	2	14	—	—	3	4	4	25	19	4	3
Jahr . . .	6.5	6.4	5.5	6.1	597	67.1	4 VI	155	129	96	33	49	1	—	23	42	50	115	58	82	85	121	31	244	167	106	[1] 19

[1] Januar bis März und Oktober bis Dezember wurde die Windrichtung nur 7^a und 2^p notiert. Zwischenrichtungen bevorzugt.

Halle an der Saale

$h_t = 3.9$ m — $h_r = 8.8$ m

																									[2]
Januar . .	6.5	4.2	5.2	5.3	34	16.1	27	14	8	6	8		2	—	—	4	8	9	2	15.5	6	18.5	21	27	1	2	—
Februar . .	8.5	6.9	7.6	7.7	51	14.0	16	20	14	9	17		—	—	—	1	—	13	6	10.5	2.5	6.5	18.5	14	3	23	—
März . . .	7.5	7.5	7.1	7.4	41	9.1	22	22	14	10	5		1	—	—	2	2	11	15	15	3	8	20	20	1.5	10.5	—
April . . .	5.5	6.6	5.7	6.0	45	18.5	29	18	13	11	2		—	1	1	—	3	9	3	17.5	4.5	9	14	24	5	13	—
Mai	4.8	5.2	5.7	5.2	42	10.0	30	15	14	13	—		—	—	4	—	4	4	22.5	20	1	12.5	7.5	3	2	24.5	—
Juni . . .	4.7	6.0	5.3	5.3	52	24.3	4	13	9	7	—		—	—	2	—	4	6	11.5	14	1	6	14.5	8.5	4	30.5	—
Juli	4.8	6.6	7.4	6.3	52	23.5	25	12	11	7	—		—	—	4	—	1	11	13.5	22	1.5	2	14	9	3	27	1
August . .	6.1	6.6	6.0	6.3	33	15.0	16	10	6	6	—		—	—	3	—	4	12	5	6	3.5	3	21	9.5	8	35	2
September	5.3	4.7	4.7	4.9	76	28.9	15	13	11	11	—		—	—	—	2	10	11	3	29	10	14	16.5	3.5	3	10	1
Oktober . .	6.6	5.9	5.5	6.0	44	21.1	7	16	10	6	—		—	—	—	4	2	8	3	15	7	15	26	6	8	12	1
November	8.5	8.0	6.6	7.7	51	20.0	21	18	11	10	3		—	—	—	5	2	16	8.5	8.5	6	13	26	17.5	2	8.5	—
Dezember	7.9	7.4	7.5	7.6	30	6.5	8	21	14	7	6		—	—	—	3	1	15	6	4	10	10	41.5	15.5	2	4	—
Jahr . . .	6.4	6.3	6.2	6.3	[1] 551	28.9	15 IX	192	135	103	41		3	1	14	21	41	125	99	177	56	117.5	240.5	157.5	42.5	200	[2] 5

[1] Die Niederschlagsmessungen erscheinen fraglich.

[2] Windverteilung fraglich.

Dessau

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . .	5.7	5.2	3.6	4.8	14	7.0	27	7	5	3	5	4	—	—	—	6	10	9								
Februar . .	7.9	6.7	4.8	6.5	30	6.4	16 26	13	11	6	12	22	—	—	—	5	1	11								
März . . .	7.3	8.2	6.0	7.2	33	6.2	6	17	15	8	6	5	—	—	—	3	1	16								
April . . .	6.5	6.5	3.2	5.4	26	6.6	17	13	11	8	2	—	2	1	2	1	5	8								
Mai	5.0	6.3	4.7	5.3	42	13.0	8	12	10	10	—	—	—	1	8	3	4	3								
Juni . . .	6.6	6.5	4.5	5.8	24	14.2	4	9	9	4	—	—	—	—	2	1	3	6								
Juli	5.3	5.8	5.7	5.6	65	33.1	21	10	8	6	—	—	—	1	9	—	2	4								
August . .	6.8	6.5	7.2	6.8	55	23.1	13	13	10	6	—	—	—	1	6	—	—	10								
September	6.4	5.4	2.6	4.8	70	18.2	15	14	11	10	—	—	—	—	—	4	8	7								
Oktober . .	8.3	7.4	4.2	6.6	45	18.0	7	9	9	7	—	—	—	—	1	11	—	9								
November	7.4	7.9	6.4	7.2	76	26.4	21	18	18	13	3	2	1	—	—	5	2	18								
Dezember	7.7	7.7	6.4	7.3	44	12.5	8	16	16	13	5	2	—	—	—	7	1	17								
Jahr . . .	6.7	6.7	4.9	6.1	524	33.1	21 VII	151	133	94	33	[1] 35	3	4	28	46	37	118								

[1] Zu gering.

1901

Bernburg

$H_b = 90.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 11° 45'$ E $H = 84$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.9	773.5	725.7	-6.1	-2.1	-4.8	-4.5	-1.3	-7.6	8.7	22	-16.0	4 5	2.9	3.3	3.0	3.1	91	80	87	86	65
Februar .	53.8	64.9	40.2	-4.9	-0.9	-3.6	-3.3	0.1	-7.1	7.6	27	-18.5	20	3.1	3.4	3.2	3.2	91	77	88	85	60
März . . .	49.2	61.9	39.4	1.2	5.4	2.5	2.9	6.5	0.1	14.9	16	- 5.7	27	4.4	4.9	4.6	4.6	85	73	83	80	47
April . . .	52.4	62.5	38.7	7.1	13.3	7.6	8.9	14.5	3.9	22.4	28	- 0.6	6	5.9	6.1	6.1	6.0	79	54	76	70	36
Mai	55.7	67.0	41.0	11.7	19.3	13.3	14.4	20.3	8.5	27.0	30	3.1	18	7.8	7.6	8.3	7.9	76	48	72	65	27
Juni . . .	55.0	62.4	38.6	15 5	20.9	15.5	16.9	22.4	11.3	29.5	1	5.1	14	9.6	9.0	9.4	9.4	75	52	72	66	33
Juli	54.0	61.0	43.5	17.7	24.7	19.1	20.2	25.8	14.1	31.8	14	10.7	9	11.1	10.9	12.0	11.3	75	51	74	67	31
August . .	54.7	62.7	43.1	15.4	21.5	16.8	17.7	22.8	13.1	30.1	11	7.8	28	10.5	10.5	11.1	10.7	80	57	77	71	39
September	53.6	64.9	39.6	10.8	18.0	13.1	13.7	18.5	9.3	25.2	24	4.5	4	8.6	9.0	8.9	8.8	87	61	79	76	41
Oktober .	52.9	68.6	21.6	7.6	13.4	9.2	9.9	14.0	6.5	22.6	2	0.3	31	7.5	8.2	7.9	7.9	95	72	89	86	42
November	55.9	70.2	32.8	2.3	4.9	3.0	3.3	6.1	0.3	10.3	14	- 3.7	24	5.1	5.5	5.2	5.3	91	84	90	88	64
Dezember	47.1	65.0	30.6	0.2	2.2	1.0	1.1	3.2	-1.1	12.1	31	-10.6	18	4.3	4.6	4.6	4.5	90	84	90	88	64
Jahr .	753.5	773.5	721.6	6.5 [1]	11.7	7.7	8.4	12.7	4.3	31.8	14 VII	-18.5	20 II	6.7	6.9	7.0	6.9	85	66	81	77	27

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Harzgerode

$H_b = 393.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 41'$ N $\lambda = 11° 6'$ E $H = 389$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	729.2	743.8	699.4	-7.4	-2.3	-6.3	-5.6	-1.5	-9.2	5.7	22	-20.2	5	2.8	3.5	3.0	3.1	95	85	96	92	44
Februar .	25.3	35.3	712.4	-6.9	-2.6	-5.7	-5.2	-1.7	-9.2	4.1	27	-22.2	20	2.8	3.4	3.0	3.1	96	88	95	93	65
März . . .	21.2	33.4	12.1	-0.7	2.5	0.0	0.5	3.5	-2.5	10.2	31	-12.1	27	4.2	4.9	4.5	4.5	96	88	95	93	53
April . . .	24.9	35.2	11.9	5.0	10.5	5.6	6.7	11.3	1.5	18.9	28	- 2.1	19	5.4	5.9	5.7	5.7	81	63	83	75	39
Mai	28.5	38.5	13.8	9.4	16.4	10.5	11.7	18.1	4.9	26.9	31	- 0.7	6	7.2	7.6	7.7	7.5	80	53	80	71	35
Juni . . .	28.3	34.7	12.6	13.1	18.1	12.6	14.1	20.5	7.9	29.8	1	2.4	14	9.0	9.2	9.2	9.1	78	60	83	74	35
Juli	27.9	34.8	18.3	15.8	21.7	16.1	17.4	23.5	10.8	31.0	13	6.2	9	10.4	11.0	11.4	11.0	79	60	85	74	37
August . .	28.2	35.1	16.4	13.8	18.8	14.3	15.3	20.3	10.4	27.3	11	5.9	29	10.3	10.5	10.5	10.4	87	65	85	79	38
September	26.7	37.5	11.7	8.8	15.8	11.1	11.7	16.5	6.5	22.7	23	1.0	4	8.0	9.3	8.7	8.7	94	70	88	84	46
Oktober .	25.8	39.8	695.0	6.6	11.4	7.5	8.3	12.1	4.2	21.7	3	- 0.6	31	7.1	7.9	7.3	7.4	96	78	94	89	59
November	28.2	41.8	706.9	0.8	3.4	1.2	1.7	4.5	-1.8	9.3	6	- 8.0	24	4.7	5.1	4.8	4.9	95	86	95	92	56
Dezember	19.3	35.9	03.6	-1.4	0.7	-0.9	-0.6	1.7	-3.3	9.9	31	-14.0	17	3.9	4.4	4.2	4.2 [1]	93	90	94	92 [1]	73
Jahr . . .	726.1	743.8	695.0	4.7	9.5	5.5	6.3	10.7	1.7	31.0	13 VII	-22.2	20 II	6.3	6.9	6.7	6.6	89	74	89	84	35

[1]) Etwas zu hoch.

Nordhausen

$H_b = 219.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 213$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.4	760.9	716.0	-7.6	-4.3	-6.2	-6.1	-3.4	-9.3	7.3	27	-19.6	15	2.8	3.1	2.8	2.9	94	85	91	90	67
Februar .	41.6	51.9	27.8	-5.5	-1.5	-4.3	-3.9	-0.8	-7.3	5.9	27	-20.2	21	3.0	3.2	3.1	3.1	90	76	87	84	46
März . . .	37.0	49.1	27.0	0.5	4.3	2.0	2.2	5.3	-0.4	13.0	31	- 6.2	30	4.2	4.6	4.4	4.4	86	72	82	80	44
April . . .	40.5	50.7	27.3	6.3	11.8	7.5	8.3	12.7	4.0	19.5	27	- 1.6	6	5.9	6.0	6.0	6.0	82	59	77	73	33
Mai	43.8	53.8	29.4	11.1	18.2	12.8	13.7	19.2	7.9	26.4	31	1.8	18	7.5	7.2	7.4	7.4	74	46	66	62	27
Juni . . .	43.6	50.9	27.7	14.0	19.8	15.1	16.0	21.1	10.4	29.3	1	4.6	14	9.1	8.6	9.1	8.9	75	51	71	66	31
Juli . . .	42.8	50.0	34.2	16.6	22.8	18.2	19.0	23.9	13.5	30.5	14	10.1	9	10.8	10.6	11.2	10.9	77	53	73	68	29
August . .	43.5	50.6	31.9	14.8	20.2	16.2	16.8	21.4	12.7	27.4	11	7.6	29	10.3	10.2	10.4	10.3	82	58	76	72	42
September	41.7	52.8	27.9	10.4	16.7	12.9	13.2	17.4	9.1	23.1	23 24	5.0	4	8.5	9.2	9.1	8.9	90	65	82	79	42
Oktober .	41.2	55.2	10.4	7.3	12.2	8.9	9.3	12.9	6.0	21.1	1 2	1.0	29	7.2	8.0	7.6	7.6	93	75	89	86	51
November	44.2	57.2	21.4	2.2	4.4	2.7	3.0	5.2	0.3	9.8	21	- 4.5	4	5.0	5.3	5.1	5.1	91	84	90	88	50
Dezember	35.2	52.4	18.9	0.0	1.5	0.5	0.6	2.6	-1.6	11.6	31	-14.4	18	4.2	4.5	4.4	4.4	90	86	90	88	63
Jahr . . .	741.7	760.9	710.4	5.8	10.5	7.2	7.7	11.5	3.8	30.5	14 VII	-20.2	21 II	6.5	6.7	6.7	6.7	85	68	81	78	27

Sondershausen

$H_b = 200.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 22'$ N $\lambda = 10° 52'$ E $H = 194$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.3	762.4	718.0	-8.5	-4.5	-7.2	-6.9	-3.5	-10.3	8.7	23	-21.5	5	2.6	3.2	2.7	2.8	94	88	92	92	68
Februar .	43.4	54.0	29.6	-5.8	-1.2	-4.2	-3.8	-0.6	- 7.8	6.5	27	-23.3	20	3.0	3.4	3.2	3.2	94	78	91	88	61
März . . .	38.7	50.9	28.7	0.7	4.7	2.2	2.4	5.5	- 0.4	13.3	31	- 7.4	27	4.3	4.8	4.5	4.5	88	75	84	82	41
April . . .	42.3	52.4	29.0	6.4	12.2	7.3	8.3	13.1	3.5	20.0	27	- 2.6	6	6.0	6.0	5.8	5.9	82	57	75	71	31
Mai	45.6	55.5	31.3	11.2	18.3	12.0	13.4	19.2	6.9	27.3	31	1.6	19	8.2	7.9	8.2	8.1	81	49	76	69	24
Juni . . .	45.4	52.4	29.8	14.5	20.1	14.5	15.9	21.4	9.9	29.3	1	3.9	14	10.3	10.6	10.2	10.4	83	61	82	75	44
Juli	44.6	51.6	36.0	16.7	22.9	17.0	18.4	23.9	12.5	30.1	14	9.4	9	11.8	12.6	12.2	12.2	84	62	85	77	43
August . .	45.2	52.4	33.4	14.8	20.7	15.3	16.5	21.7	11.9	27.4	11	7.7	29	10.4	10.5	10.7	10.5	82	58	82	74	43
September	43.4	54.7	29.6	10.1	16.7	11.8	12.6	17.6	8.2	23.9	23	2.4	4	8.4	9.5	8.9	8.9	90	68	86	81	43
Oktober .	43.0	56.9	12.3	6.7	12.7	7.8	8.8	13.4	5.4	21.5	2	0.6	29 31	6.9	8.0	7.3	7.4	93	73	90	85	47
November	46.0	59.1	23.2	1.6	4.6	2.4	2.7	5.6	- 0.1	10.0	13 14 21	- 6.4	24	4.8	5.1	5.0	5.0	91	79	90	87	56
Dezember	37.0	53.9	20.6	-0.4	1.7	0.3	0.5	2.7	- 1.9	11.7	31	-15.6	18	4.2	4.5	4.3	4.3	92	84	89	88	71
Jahr . . .	743.5	762.4	712.3	5.7	10.7	6.6	7.4	11.7	3.2	30.1	14 VII	-23.3	20 II	6.7	7.2	6.9	6.9	88	69	85	81	24

1901

Bernburg

$h_t = 1.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	4.7	4.2	5.0	23	7.9	28	8	7	5	7	23	—	—	1	3	9	8		—	6.5	13.5	18.5	15	25	11.5	3	
Februar .	8.3	6.7	6.1	7.0	34	9.6	16	15	11	7	15	27	—	—	—	3	1	14		6	4	3	5	11.5	22.5	20.5	11.5	
März . . .	7.5	8.3	7.0	7.6	35	6.7	1	19	15	10	6	7	—	—	—	1	1	17		12.5	20	6.5	2.5	18	22	9.5	2	
April . . .	6.2	6.8	2.8	5.3	34	7.2	29	11	11	9	2	1	1	—	3	1	3	3		2.5	13	8.5	6.5	9.5	30	13	7	
Mai	6.1	5.9	4.1	5.4	35	15.3	26	12	10	8	—	—	—	—	6	1	2	3		14.5	32.5	5	5	4	7	11	14	
Juni . . .	6.3	6.9	4.6	5.9	20	10.4	4	10	10	4	—	—	—	—	1	—	1	7		10	13.5	9	2	2	12.5	29	12	
Juli	4.7	6.5	4.9	5.4	44	21.8	25	10	6	4	—	—	—	—	5	—	5	4		10	22.5	5	2.5	7	8	21.5	16.5	
August . .	6.4	7.1	5.9	6.5	39	22.4	16	12	11	9	—	—	—	—	5	—	3	11		7	9	3.5	5.5	1.5	15.5	40	11	
September	5.9	4.3	3.9	4.7	82	28.7	15	14	12	11	—	—	—	—	—	2	8	7		3	23	14.5	14.5	10	10.5	13	1.5	
Oktober .	7.4	6.5	5.9	6.6	29	11.8	7	12	9	7	—	—	—	—	—	8	2	11		6.5	9.5	9.5	7.5	7.5	25.5	17.5	9.5	
November	8.2	8.2	6.4	7.6	70	21.7	21	17	14	12	3	1	—	—	—	6	3	19		4	7.5	3	6.5	6.5	32.5	25	5	
Dezember	8.2	7.4	7.2	7.6	38	13.1	10	18	16	10	6	9	1	—	—	4	1	15		3	5	3	15	12	35.5	14.5	5	
Jahr . . .	6.8	6.6	5.2	6.2	483	28.7	15 IX	158	132	96	39	68	2	—	21	29	39	119		79	166	84	91	104.5	246.5	226	98	

Harzgerode

$h_t = 4.4$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.9	3.9	4.3	4.4	73	25.4	28	12	11	9	9	27	—	—	1	2	13	8		3	5	5	11	1	41	17	10	
Februar .	7.7	5.9	6.1	6.6	43	7.5	16	17	16	12	16	28	—	—	—	3	3	13		16	15	1	8	—	20	12	12	
März . . .	7.9	8.0	7.3	7.7	72	12.4	21	20	19	14	8	25	—	—	—	7	—	15		7	29	2	5	—	35	14	1	
April . . .	6.0	6.3	3.9	5.4	58	10.3	29	19	14	8	3	4	1	—	3	—	5	6		12	5	11	12	2	24	16	8	
Mai	4.8	5.2	4.8	4.9	27	6.0	31	12	12	8	—	—	—	—	6	4	5	6		23	29	9	12	—	12	3	5	
Juni . . .	5.4	6.1	5.4	5.6	31	6.6	25	11	9	7	—	—	—	—	2	—	1	6		24	20	6	4	—	9	16	11	
Juli	4.6	5.7	5.5	5.3	101	38.6	21	13	10	8	—	—	—	—	4	2	7	7		30	16	13	5	—	11	11	7	
August . .	5.9	5.6	5.9	5.8	34	15.5	13	14	10	7	—	—	—	—	2	2	4	8		18	4	4	7	—	20	15	25	
September	4.7	4.5	5.1	4.8	70	21.7	15	16	15	11	—	—	—	—	—	3	10	8		1	18	19	23	2	17	3	7	
Oktober .	6.5	5.8	5.7	6.0	51	22.3	7	12	11	10	—	—	—	—	—	8	4	9		14	12	12	10	3	23	11	8	
November	7.3	7.4	6.3	7.0	56	13.7	21	19	19	14	5	6	—	—	—	1	4	12		11	14	7	—	—	25	20	13	
Dezember	7.1	7.4	7.1	7.2	56	10.4	10	18	16	13	6	21	—	—	1	6	3	15		4	8	2	4	4	42	25	4	
Jahr . . .	6.1	6.0	5.6	5.9	672	38.6	21 VII	183	162	121	47	111	1	—	19	38	59	113		163	175	91	101	12	279	163	111	

[1] Zu gering.

Nordhausen

$h_t = 6.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	4.2	5.6	5.3	51	16.7	29	13	10	7	8	24	1	—	1	12	6	8		—	11	24.5	0.5	0.5	22	14.5	1	19
Februar. .	8.3	6.2	6.7	7.1	35	6.1	17	16	15	8	16	28	—	—	—	2	3	14		8	11.5	9.5	2	2	3	21	14	13
März . . .	8.1	8.5	7.9	8.2	28	8.4	1	18	13	8	8	7	—	—	—	1	2	20		6.5	14.5	14.5	3	10	13.5	26.5	1.5	3
April . . .	6.5	6.6	4.4	5.8	40	8.2	16	14	13	9	3	—	3	—	2	—	6	8		2.5	6	13	7.5	0.5	13	40	5.5	2
Mai	4.6	5.9	3.7	4.7	11	4.2	26	11	7	2	—	—	1	—	8	—	7	5		9	16.5	18	7.5	4.5	7	14	10.5	6
Juni . . .	4.6	6.1	4.6	5.1	40	10.0	4	13	10	7	—	—	—	—	3	—	5	6		11.5	9	5	2	5	18.5	25.5	5.5	8
Juli	4.6	5.8	6.0	5.5	95	26.2	25	15	11	9	—	—	—	—	8	1	6	4		14.5	10.5	6	5	3	10	19	14	11
August . .	6.8	6.4	5.5	6.3	15	5.0	16	12	8	5	—	—	—	—	3	1	4	12		7.5	5.5	4	—	4	20.5	32	15.5	4
September	5.8	5.3	4.9	5.3	61	20.9	15	15	12	11	—	—	—	—	—	3	6	10		9.5	32	9.5	3.5	8	8	12.5	4	3
Oktober . .	8.0	7.1	6.1	7.1	37	15.4	7	10	8	6	—	—	1	—	—	6	3	16		9.5	12	6.5	3	7.5	19.5	19	6	10
November	7.9	8.2	8.1	8.0	78	24.0	21	21	18	14	8	1	—	—	—	5	1	20		7.5	4.5	8.5	0.5	3.5	31.5	25	3	6
Dezember	8.8	8.0	7.3	8.0	47	6.9	2	16	15	12	8	15	—	—	1	4	1	18		5	10.5	6	2.5	13	30	14.5	2.5	9
Jahr . . .	6.7	6.5	5.9	6.4	538	26.2	25 VII	174	140	98	51	75	6	—	26	35	50	141		91	143.5	125	37	61.5	196.5	263.5	83	94

[1] Zu wenig.

Sondershausen

$h_t = 5.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	5.5	7.2	7.0	49	19.8	28	8	8	6	5	22	—	—	1	1	—	10		—	—	17	5	—	14	9	11	6 [3]
Februar .	8.9	7.0	7.3	7.7	18	3.4	11	15	14	8	13	26	—	—	—	—	—	17		5	2	—	2	—	19	8	17	3
März . . .	8.5	8.6	8.2	8.4	40	9.1	1	17	14	11	3	3	1	—	—	—	—	19		7	9	7	5	—	25	6	1	2
April . . .	6.3	6.7	5.4	6.1	42	7.0	17	15	14	10	4	—	1	1	2	—	4	8		3	4	5	8	—	13	10	15	2
Mai	5.5	6.5	5.5	5.8	9	3.2	7	9	6	3	—	—	—	1	6	—	4	11		5	12	9	5	2	8	2	17	2
Juni . . .	6.1	6.6	5.0	5.9	45	13.9	4	13	11	9	—	—	—	—	3	—	1	6		4	3	5	2	—	4	8	33	1
Juli	6.0	6.4	5.4	5.9	125	30.0	25	14	13	10	—	—	—	1	8	—	5	8		8	7	7	4	2	9	2	18	5
August . .	7.3	7.1	6.6	7.0	20	6.5	3	9	8	5	—	—	—	—	2	—	3	14		2	3	4	3	—	8	9	29	4
September	6.3	5.5	5.3	5.7	66	20.8	15	14	14	12	—	—	—	—	—	1	6	11		2	5	24	8	1	5	3	10	2
Oktober .	9.1	7.1	7.6	7.9	49	21.5	7	12	7	6	—	—	—	—	—	2	—	14		1	5	4	5	1	8	9	23	6
November	8.5	8.2	8.4	8.3	55	23.6	21	18	15	11	3	—	—	—	—	5	—	24		2	—	6	1	—	14	15	18	4
Dezember	9.3	8.2	8.1	8.6 [1]	35	6.0	11	14	13	11	8 [2]	16 [2]	1	—	1	—	—	19 [1]		1	4	6	3	—	21	6	15	6 [3]
Jahr . . .	7.5	7.0	6.7	7.1 [1]	553	30.0	25 VII	158	137	102	36 [2]	67 [2]	3	3	23	9 [?]	23 [1]	161 [1]		40	54	94	51	6	148	87	207	43 [3]

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Etwas zu wenig. [3] Windrichtung nur 7a und 2p beobachtet.

1901

Erfurt

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 58'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $H = 217$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.8	760.6	718.6	-8.9	-4.3	-7.7	-7.2	-3.3	-10.8	8.0	27	-22.5	5	2.5	3.0	2.5	2.7	88	81	86	85	48
Februar .	41.8	52.1	28.1	-5.7	-1.9	-5.5	-4.6	-0.9	- 9.3	8.0	28	-24.7	20	3.0	3.1	2.9	3.0	89	75	86	83	52
März . . .	37.0	48.5	26.2	0.2	4.3	1.8	2.1	5.5	- 1.2	13.9	31	-11.4	27	4.1	4.5	4.4	4.3	87	72	83	81	40
April . . .	40.7	50.6	27.9	6.7	12.3	7.8	8.6	13.5	3.6	21.4	27	- 2.1	6	5.8	5.9	5.7	5.8	78	55	73	68	33
Mai	43.6	53.3	29.7	10.7	17.7	11.7	13.0	18.9	6.2	26.5	31	0.5	19	7.6	7.6	7.8	7.7	77	50	74	67	19
Juni . . .	43.7	51.0	29.0	14.3	20.0	14.3	15.7	21.6	9.3	29.5	2	3.9	19	9.4	9.3	9.6	9.4	77	54	79	70	33
Juli	42.8	50.0	34.9	16.2	22.3	16.4	17.8	23.6	12.2	29.6	22	9.0	18	11.3	11.9	11.9	11.7	82	61	86	76	39
August . .	43.6	50.5	32.1	14.5	20.9	15.1	16.4	21.8	11.3	28.9	10	6.6	25	10.2	10.7	10.7	10.5	83	58	83	75	44
September	41.5	52.5	28.1	10.3	17.8	12.2	13.1	18.5	8.2	27.0	23	2.9	4	8.7	9.4	9.0	9.0	93	63	85	80	41
Oktober .	41.3	54.8	11.7	6.2	12.5	8.1	8.7	13.5	5.0	23.6	1	- 0.6	28	6.7	7.9	7.3	7.3	93	73	89	85	41
November	44.6	56.9	22.2	1.4	4.4	2.4	2.6	5.4	- 0.3	11.1	13	- 7.2	24	4.5	5.1	4.8	4.8	87	81	87	85	50
Dezember	35.6	51.9	19.2	-0.3	2.0	0.5	0.7	3.3	- 2.2	12.6	31	-16.7	18	4.0	4.4	4.2	4.2	87	80	85	84	50
Jahr . . .	741.8	760.6	711.7	5.5	10.7	6.4	7.2	11.8	2.7	29.6	22 VII	-24.7	20 II	6.5	6.9	6.7	6.7	85	67	83	78	19

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 56'$ N $\lambda = 11°\ 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.7	766.5	723.9	-8.3	-2.1	-6.7	-5.9	-1.1	-10.3	9.1	22	-22.5	5	2.7	3.1	2.9	2.9	88	74	91	84	39
Februar . .	47.6	58.1	33.6	-5.6	-0.1	-4.6	-3.7	1.9	- 8.1	10.4	28	-24.1	20	2.9	3.3	3.0	3.1	87	72	86	81	35
März . . .	42.7	54.5	31.2	0.1	6.0	2.1	2.6	7.2	- 1.4	16.4	15	-14.6	27	4.1	4.3	4.5	4.3	87	63	83	77	32
April . . .	46.4	57.0	34.2	6.3	13.4	8.0	8.9	14.9	3.3	23.1	27	- 2.8	6	5.4	5.6	5.7	5.5	76	50	71	66	28
Mai	49.1	59.2	35.5	9.7	19.3	12.0	13.3	20.9	6.3	27.9	30	0.0	6 19	7.4	7.7	7.9	7.7	81	47	75	67	20
Juni	49.1	56.6	34.3	13.5	21.6	14.2	15.9	23.3	9.3	31.6	2	4.0	14	9.1	9.2	9.1	9.1	78	49	75	67	21
Juli	48.2	55.7	39.9	15.6	23.7	17.1	18.4	25.7	12.6	32.6	13	9.5	11	10.9	10.8	11.6	11.1	83	52	80	72	30
August . .	49.0	56.4	37.5	13.8	21.9	15.3	16.6	23.4	11.4	30.9	10	6.5	18 25	10.0	10.1	10.5	10.2	85	52	80	73	30
September	47.1	58.4	33.9	9.5	19.4	11.7	13.1	20.7	7.8	28.4	21	1.1	4	8.2	9.6	8.5	8.8	92	59	83	78	34
Oktober . .	47.0	60.9	17.6	6.2	14.0	7.9	9.0	15.5	5.2	26.5	1	- 0.7	29	6.8	8.1	7.0	7.3	94	69	87	83	41
November	50.3	63.2	28.5	1.9	5.4	2.8	3.2	6.4	- 0.3	11.7	12	- 6.7	24	4.4	4.7	4.6	4.5	82	70	81	78	41
Dezember	41.5	58.3	25.6	-0.2	3.2 [1]	0.6	1.1	4.4 [1]	- 1.9	13.4 [1]	31	-14.4	17 18	3.8	4.4	4.1	4.1	83	75	83	80	59
Jahr . . .	747.5	766.5	717.6	5.2	12.1	6.7	7.7	13.6	2.8	32.6	13 VII	-24.1	20 II	6.3	6.7	6.6	6.6	85	61	81	76	20

[1]) Zu hoch.

Greiz

$H_b = 286.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 39'$ N $\lambda = 12°\ 12'$ E $H = 284$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.9	753.8	712.6	-7.6	-1.4	-5.9	-5.2	-1.0	-9.5	8.0	23	-21.2	5	2.8	3.6	3.0	3.2	94	84	94	91	56
Februar . .	35.9	46.0	22.6	-6.4	-1.5	-5.3	-4.6	-0.9	-9.2	7.7	27	-21.7	19	2.9	3.5	3.1	3.2	96	84	94	91	62
März . . .	31.2	42.0	19.2	-0.6	4.6	1.4	1.7	5.8	-2.1	14.9	19	-17.2	27	4.2	4.8	4.7	4.6	92	76	92	87	38
April . . .	35.2	44.4	22.9	4.4	11.9	6.9	7.5	13.0	2.6	20.7	27	- 2.3	19	5.8	6.3	6.4	6.1	91	60	86	79	40
Mai	37.7	47.2	24.4	7.9	16.9	12.1	12.2	18.0	5.7	26.5	31	- 0.6	6	7.7	8.9	8.9	8.5	94	62	83	80	43
Juni . . .	37.8	45.1	24.1	12.3	19.9	15.2	15.6	20.6	9.2	30.5	1	4.9	27	9.5	10.1	10.3	10.0	89	60	80	76	34
Juli	37.0	44.6	28.6	14.2	22.1	17.3	17.7	23.3	12.3	28.1	13	9.0	18	11.2	12.9	12.7	12.3	93	67	87	82	32
August . .	37.8	44.7	27.4	12.7	19.8	15.2	15.7	20.8	11.0	27.5	11	5.9	18	10.2	12.4	11.7	11.4	93	73	90	85	57
September	36.0	46.9	23.1	8.5	17.8	12.0	12.6	18.3	7.4	24.8	23 25	0.5	4	8.0	10.5	9.4	9.3	95	71	90	85	53
Oktober . .	35.6	48.5	09.2	5.6	13.3	7.8	8.6	14.2	4.7	23.3	1 2	- 0.5	29	6.6	8.8	7.6	7.7	96	77	94	89	62
November	38.9	51.1	20.4	0.8	4.5	2.0	2.3	5.3	-0.9	11.2	6	- 8.6	25	4.6	5.2	4.8	4.9	92	83	92	89	49
Dezember	30.1	45.8	15.9	-0.5	2.3	0.3	0.6	3.2 [1]	-2.3	10.8	31	-13.8	17	4.4	4.6	4.5	4.5 [2]	94	84	93	90 [2]	66
Jahr . . .	736.1	753.8	709.2	4.3	10.8	6.6	7.1	11.7	2.4	30.5	1 VI	-21.7	19 II	6.5	7.6	7.3	7.1	93	73	90	85	32

[1]) Etwas zu hoch. [2]) Zu hoch.

Coburg

$H_b = 315.5$ [1]) m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 16'$ N $\lambda = 10°\ 57'$ E $H = 313$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	737.4	751.0	711.3	-8.3	-2.2	-7.2	-6.2	-1.8	-10.3	6.8	23	-21.6	5	2.6	3.3	2.7	2.9	92	79	92	88	66
Februar .	33.5	43.5	20.0	-8.7	-1.9	-8.0	-6.6	-1.3	-12.1	7.5	27	-25.0	12	2.6	3.2	2.7	2.8	92	77	95	88	45
März . . .	28.2	38.1	14.8	-0.1	5.1	1.4	2.0	6.1	- 1.6	13.6	31	-11.2	27	4.1	4.7	4.5	4.4	89	70	86	82	37
April [1]) . .	32.4	42.4	21.4	6.0	12.0	6.7	7.8	13.1	2.8	20.7	27	- 2.7	6	6.0	6.0	6.0	6.0	84	59	82	75	34
Mai	34.6	43.3	21.8	11.2	18.1	10.8	12.7	19.8	5.9	27.7	30	- 0.2	19	7.9	8.1	8.1	8.0	78	53	83	71	33
Juni . . .	35.0	43.0	22.2	14.1	20.8	13.9	15.7	22.5	9.0	31.6	1	3.5	19	9.8	10.0	9.9	9.9	80	57	84	74	34
Juli	34.3	42.3	27.3	16.2	22.8	15.7	17.6	24.2	11.9	30.0	14	9.0	18	11.6	12.4	12.1	12.0	85	62	92	79	38
August . .	35.3	41.7	25.0	13.7	20.5	13.8	15.5	21.6	10.3	28.5	11	5.3	30	10.4	12.0	11.1	11.1	88	68	94	83	51
September	33.0	43.9	21.4	9.7	17.2	11.4	12.4	17.7	7.4	23.7	23	1.8	3	8.4	10.2	9.3	9.3	93	71	92	85	43
Oktober .	33.1	45.0	07.0	5.9	11.9	6.8	7.9	12.6	4.1	21.7	2	- 0.8	28	6.8	8.3	7.2	7.4	95	79	95	90	56
November	36.8	47.7	16.8	-0.2	4.5	1.5	1.8	5.0	- 1.3	9.9	2	- 8.4	26	4.3	5.1	4.6	4.7	92	80	90	87	46
Dezember	27.9	42.8	12.8	-0.7	1.8	0.0	0.3	2.6	- 2.1	10.5	31	-12.5	18	4.2	4.6	4.4	4.4	93	87	94	91	67
Jahr . . .	733.5	751.0	707.0	4.9	10.9	5.6	6.7	11.8	2.0	31.6	1 VI	-25.0	12 II	6.6	7.3	6.9	6.9	88	70	90	83	33

[1]) Am 1. April wurden Barometer u. Thermometer nach dem Erdgeschoß des Hauses verlegt. Bis dahin war $H_b = 318.5$, $h_1 = 5.5$ m. Die Luftdruckwerte beziehen sich auf d. neue Seehöhe.

1901

Erfurt

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	5.5	5.0	5.9	34	18.0	28	11	9	5	6	25	—	—	1	6	5	12	6	11	3.5	1	13	51.5	5	2	—
Februar .	9.0	6.6	6.6	7.4	26	3.7	18	14	13	11	13	28	—	—	—	3	—	16	8	4.5	1.5	—	10	44.5	8.5	6	1
März . . .	7.5	8.1	6.7	7.4	45	9.2	22	19	17	11	11	14	—	—	—	3	2	16	15	21.5	1.5	1.5	16	31	3	2.5	1
April . . .	6.3	6.5	4.8	5.9	31	8.0	29	12	11	9	3	—	—	2	1	1	4	6	7	7	8	4	11	39	10.5	3.5	—
Mai	4.7	5.2	4.9	4.9	45	17.0	27	11	10	7	—	—	—	1	6	1	7	4	21.5	19.5	5.5	1	10.5	22	7.5	5.5	—
Juni . . .	5.1	4.8	5.2	5.0	36	14.4	4	11	10	8	—	—	—	—	3	1	5	6	16.5	6	4.5	1	10	26.5	11	13.5	1
Juli	6.6	6.6	5.0	6.1	152	34.8	2	14	13	12	—	—	—	1	13	3	5	10	19.5	12.5	5.5	3.5	11.5	28	5	6.5	1
August . .	7.4	6.9	5.3	6.5	51	26.1	2	8	7	5	—	—	—	—	5	1	3	11	11	5.5	3.5	2	9	44	10	8	—
September	5.4	5.3	4.9	5.2	63	18.3	15	13	9	9	—	—	—	—	—	2	7	7	14	17.5	6.5	3.5	15	21	5.5	1	6
Oktober .	7.6	6.9	5.0	6.5	33	10.6	7	12	10	8	—	—	—	1	1	7	3	10	8.5	13.5	3	1	9.5	44	7	4.5	2
November	8.5	8.4	6.9	7.9	28	8.7	23	13	11	9	6	3	2	1	—	4	3	20	6	3.5	4	1	13	47	11	4.5	—
Dezember	7.9	6.8	7.2	7.3	35	5.8	24	15	14	9	7	17	4	1	1	3	2	16	4.5	6	2.5	2	22	48	4	4	—
Jahr . . .	6.9	6.5	5.6	6.3	579	34.8	2 VII	153	134	103	46	87	6	7	31	35	46	134	137.5	128	49.5	21.5	150.5	446.5	88	61.5	12

Jena

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.1	3.3	4.7	4.3	44	22.7	28	8	6	5	3	18	—	—	2	3	8	6	7	5	1	2	28	23	14	9	4
Februar .	8.3	6.8	5.7	6.9	31	6.8	17	14	12	10	14	15	—	—	—	—	2	11	19	3	2	—	24	15	11	7	3
März . . .	7.1	7.6	6.4	7.1	55	19.2	21	21	17	9	7	6	—	—	—	2	2	11	23	10	3	2	29	9	10	7	—
April . . .	5.6	6.4	4.2	5.4	27	5.6	29	14	13	10	2	—	1	—	1	1	4	6	8	5	9	2	18	16	21	11	—
Mai	5.6	5.9	4.7	5.4	38	9.4	12	9	9	8	—	—	1	1	5	1	5	6	22	16	5	1	16	8	12	10	3
Juni . . .	5.3	5.6	5.2	5.4	47	24.2	4	12	11	7	—	—	—	—	5	1	2	4	25	8	1	—	12	6	17	18	3
Juli	6.1	5.9	5.8	5.9	153	32.4	24	17	17	13	—	—	—	—	10	2	3	7	22	11	5	1	10	10	12	15	7
August . .	6.6	7.2	5.0	6.3	34	14.2	3	9	7	7	—	—	—	—	3	4	3	8	18	1	2	—	18	17	16	19	2
September	6.1	5.8	4.2	5.4	48	16.0	15	13	11	8	—	—	—	—	—	2	7	7	14	9	19	5	18	5	7	6	7
Oktober .	9.1	6.9	4.5	6.8	61	23.9	6	17	11	6	—	—	—	—	1	15	1	11	8	2	5	1	21	23	14	15	4
November	7.0	7.3	6.5	6.9	32	10.0	30	13	10	7	5	—	—	—	—	4	2	15	8	5	4	1	19	23	16	10	4
Dezember	7.1	6.8	6.9	6.9	34	4.8	9 15	18	16	10	7	9 [1]	1	—	—	4	2	12	8	1	1	2	37	19	14	8	3
Jahr . . .	6.6	6.3	5.3	6.1	604	32.4	24 VII	165	140	100	38	48	3	1	27	39	41	104	182	76	57	17	250	174	164	135	40

[1]) Etwas zu wenig.

Greiz

$h_t = 2.2$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.7	3.5	4.1	4.1	24	14.3	28	9	7	6	5	23	—	—	1	7	11	5	—	16	—	12	2	36	—	3	24
Februar .	7.6	6.6	6.3	6.8	24	5.3	17	14	11	7	14	28	—	—	—	2	4	12	3	18	1	8.5	5.5	27	1	4	16
März . . .	7.3	7.7	7.2	7.4	37	11.8	21	16	11	8	9	12	—	—	—	9	1	14	2	18.5	—	5	3	31	0.5	11	22
April . . .	6.0	6.4	4.7	5.7	39	13.5	29	14	14	11	3	1	—	—	1	7	3	5	0.5	19	1	5	11.5	27.5	1.5	5	19
Mai	5.2	5.4	5.3	5.3	42	17.0	30	13	13	8	—	—	—	—	9	9	6	5	2	46	5	5	3	7	2	2	21
Juni . . .	4.1	5.5	6.2	5.3	60	19.0	3	12	11	10	—	—	—	—	8	3	5	6	3	37	2	5.5	1	14	4	3.5	20
Juli	5.4	5.9	5.4	5.6	189	80.5	24	15	15	13	—	—	—	—	8	4	3	5	9.5	21.5	7.5	7	5.5	6.5	2	11.5	22
August . .	6.0	6.3	6.0	6.1	75	36.8	3	10	9	7	—	—	—	—	4	1	6	11	5.5	24.5	3	5	6	20	1	8	20
September	7.2	4.9	5.0	5.7	42	12.2	15	13	10	7	—	—	—	—	—	13	5	11	—	24	4	5	—	16	—	4	37
Oktober .	8.6	5.8	5.2	6.5	54	19.3	6	10	10	8	—	—	1	—	—	15	3	13	—	12	2	12	4	34	0.5	4.5	24
November	8.6	7.2	7.1	7.6	29	7.2	30	14	10	7	7	8	—	—	—	7	2	16	1	15.5	0.5	3	1.5	42	—	4.5	22
Dezember	8.5	7.1	7.2	7.6	27	4.3	30	19	14	12	12	17	—	—	—	7	1	15	1	7	—	15	10.5	35.5	1	8	15 ?
Jahr . . .	6.6	6.0	5.8	6.1	642	80.5	24 VII	159	135	104	50	89	1	—	31	84	50	118	27.5	259	26	88	53.5	296.5	13.5	69	262

Coburg

$h_t = 2.5$ [1]) m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.4	4.5	3.7	4.5	50	22.6	28	11	9	6	6	25	—	—	1	4	11	10	—	24	34	2	3	25	4	1	—
Februar .	7.1	6.6	4.3	6.0	54	10.8	17	17	16	13	16	28	—	—	—	1	4	9	6	16	26	3	4	8	16	5	—
März . . .	8.2	9.0	7.7	8.3	44	7.7	1	18	18	13	9	6	1	1	—	3	—	18	2	28	13	10	8	16	5	10	1
April [1]) . .	6.8	6.5	5.1	6.1	71	10.1	5	17	17	13	5	—	4	—	1	—	6	10	2	10	10	7	11	33	10	7	—
Mai	3.8	5.6	3.6	4.4	37	12.9	18	14	12	8	—	—	—	—	11	1	9	4	10	29	5	8	4	8	8	21	—
Juni . . .	4.3	5.9	5.0	5.0	51	14.6	4	11	9	9	—	—	—	—	4	2	8	8	6	13	2	5	—	18	15	31	—
Juli	4.5	6.8	4.3	5.2	109	26.6	24	16	15	10	—	—	—	—	8	1	8	6	1	37	6	7	1	23	10	8	—
August . .	6.0	6.5	4.6	5.7	60	23.7	2	15	11	10	—	—	—	—	3	4	5	11	7	15	3	6	1	14	33	14	—
September	5.2	4.9	4.7	4.9	66	14.3	14	18	14	9	—	—	—	—	—	5	8	9	2	23	13	25	1	13	9	1	3
Oktober .	7.7	7.5	4.5	6.6	94	30.9	6	15	9	6	—	—	—	—	1	12	4	13	5	12	32	6	—	21	11	2	4
November	7.6	6.9	6.7	7.1	47	8.1	29	15	15	11	5	4	—	—	—	4	6	18	—	22	17	7	4	33	7	—	—
Dezember	8.3	8.1	7.7	8.0	61	8.2	25	17	17	13	10	15	—	—	1	3	2 ?	21	—	8	11	27	5	26	14	2	—
Jahr . . .	6.2	6.6	5.2	6.0	744	30.9	6 X	184	162	121	51	78	5	1	30	40	71	137	41	237	172	113	42	238	142	102	8

[1]) Am 1. April wurden Barometer und Thermometer nach dem Erdgeschoß des Hauses verlegt. Bis dahin war $h_t = 5.5$ m. h_r bleibt unverändert.

1901

Meiningen

$H_b = 316.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $H = 309$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	737.3	751.5	711.2	-7.6	-2.7	-6.3	-5.7	-1.4	-8.9	7.8	27	-18.8	5	2.7	3.3	2.8	3.0	92	86	89	89	60
Februar .	33.4	43.5	19.7	-7.4	-2.2	-5.6	-5.2	-0.6	-9.4	7.0	28	-23.9	20	2.7	3.4	3.0	3.0	91	83	92	89	70
März . . .	28.3	39.3	16.1	0.3	4.8	1.8	2.2	6.0	-0.4	13.5	31	- 9.5	27	4.2	4.7	4.4	4.4	89	72	84	82	45
April . . .	32.4	42.4	21.0	5.7	12.2	7.8	8.4	13.4	4.1	21.0	27	- 0.6	6	5.9	6.5	6.1	6.2	85	62	77	75	39
Mai	35.1	44.3	21.8	11.2	17.9	12.1	13.3	19.1	6.9	26.7	30	1.7	19	7.9	8.1	7.9	8.0	79	52	73	68	31
Juni . . .	35.4	42.8	21.2	14.7	20.1	14.3	15.9	21.4	10.0	28.7	1	4.5	14	10.3	11.1	10.1	10.5	82	64	83	76	41
Juli	34.5	42.3	28.0	16.7	22.4	17.2	18.4	23.6	13.3	29.3	13	11.2	6 7 17	11.3	11.4	11.6	11.4	80	58	80	73	34
August . .	35.6	43.0	24.5	14.1	19.8	14.6	15.8	20.7	11.7	27.0	10	7.8	28	10.3	11.1	10.7	10.7	85	64	86	79	45
September	33.2	44.1	20.7	10.1	16.7	12.2	12.8	17.5	9.0	23.8	21	5.1	3	8.3	10.0	9.2	9.2	91	72	87	83	46
Oktober .	33.1	44.8	06.5	6.4	11.5	7.7	8.3	12.4	5.5	21.2	2	1.0	30	6.7	8.1	7.3	7.4	92	79	92	88	56
November	36.7	47.6	15.7	0.6	4.7	2.0	2.3	5.5	-0.4	10.4	1	- 5.6	26	4.4	5.0	4.7	4.7	90	78	88	85	43
Dezember	27.6	42.8	12.4	-0.1	1.7	0.6	0.7 [1]	3.1	-1.0	10.6	31	-11.6	18	4.2	4.4	4.3	4.3	90	83	88	87	62
Jahr . . .	733.6	751.5	706.5	5.4	10.6	6.5	7.3	11.7	3.4	29.3	13 VII	-23.9	20 II	6.6	7.3	6.8	6.9	87	71	85	81	31

[1]) Temperatur etwas zu hoch.

Schmücke im Thüringer Wald

$H_b = 911.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50° 39'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 907$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	683.4	695.8	659.5	-5.8	-3.1	-6.1	-5.3	-2.0	- 8.2	7.0	17	-19.8	6	3.1	3.4	3.0	3.2	97	88	97	94	48
Februar .	79.5	87.5	68.1	-8.3	-6.2	-8.5	-7.9	-5.4	-10.7	0.9	27	-18.5	19	2.5	2.8	2.4	2.6	97	96	97	97	70
März . . .	76.0	85.2	65.9	-3.2	-1.2	-2.9	-2.6	-0.4	- 4.7	6.7	15	-15.0	26	3.5	3.8	3.6	3.6	94	90	96	93	58
April [1]) . .	80.8	89.4	69.1	2.4	5.8	2.9	3.5	6.7	0.6	15.4	27	- 4.0	6	4.9	5.3	5.1	5.1	89	78	89	86	35
Mai	84.1	92.1	70.8	7.0	11.6	8.0	8.7	12.7	*4.7*	20.4	31	- *1.2*	18	6.2	*6.9*	6.3	6.5	81	*68*	78	76	37
Juni . . .	84.3	90.7	70.4	11.0	14.4	10.3	11.5	15.9	*7.5*	23.8	1 23	*2.5*	12	7.8	8.3	7.9	8.0	80	69	84	77	40
Juli	84.1	*91.7*	76.2	13.9	16.8	13.1	14.2	18.1	10.5	23.7	14	8.3	27	9.3	9.3	9.1	9.2	80	68	82	77	29
August . .	84.5	90.7	74.0	11.1	14.4	11.1	11.9	15.6	8.6	22.5	10	3.3	29	8.8	9.4	8.8	9.0	89	77	89	85	53
September	81.9	92.5	69.6	9.1	12.5	9.4	10.1	13.4	7.1	20.5	24	1.4	19	7.4	8.2	7.5	7.7	86	76	85	82	49
Oktober .	81.1	90.8	54.6	5.1	7.5	5.1	5.7	8.4	3.5	18.6	1	- 2.4	31	6.1	6.6	6.0	6.2	91	85	90	89	51
November	83.0	93.8	64.1	-1.7	-0.1	-1.1	-1.0	1.2	- 3.1	9.5	5	- 8.8	24	3.6	4.0	3.8	3.8	88	89	90	89	47
Dezember	74.4 [2])	87.9 [2])	60.4 [2])	-2.9	-2.2	-2.9	-2.7	-0.8	- 4.7	5.4	31	- 9.1	16	3.5	3.7	3.5	3.6	94	95	93	94	69?
Jahr . . .	681.4	695.8	654.6	3.1	5.8	3.2	3.8	7.0	0.9	23.8	1 23 VI	-19.8	6 1	5.6	6.0	5.6	5.7	89	82	89	87	29

[1]) Am 24. April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2]) Luftdruck um 1/2 mm zu niedrig.

Schnepfenthal

$H_b = 364.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 53'$ N $\lambda = 10° 34'$ E $H = 363$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	*732.2*	746.0	705.4	-7.8	-3.9	-6.0	-6.0	-2.6	-9.3	7.3	22	-20.2	16	2.7	3.0	2.6	2.8	91	80	84	85	*58*
Februar .	28.4	38.2	15.0	-5.4	-2.7	-4.9	-4.5	-1.2	-7.8	6.3	28	-20.2	20	3.0	3.1	3.0	3.0	91	79	89	87	62
März . . .	23.9	35.3	13.4	0.2	3.2	1.1	1.4	4.4	-1.5	13.7	31	-11.2	27	4.2	4.4	4.4	4.3	88	76	87	84	37
April . . .	27.8	37.5	15.3	5.7	10.9	6.6	7.4	12.2	2.8	20.7	27	- 2.0	6	5.7	5.8	5.7	5.8	83	60	78	74	38
Mai	30.9	40.3	17.1	10.2	15.7	10.7	11.8	17.2	6.0	25.7	31	0.2	19	7.7	8.0	7.7	7.8	81	60	79	73	36
Juni. . . .	31.1	38.2	15.9	13.0	18.3	13.6	14.6	19.8	9.5	29.2	1	5.1	19	9.4	9.7	9.4	9.5	83	62	80	75	40
Juli	30.4	37.5	22.7	15.5	20.1	15.8	16.8	21.6	12.3	27.4	13	10.1	7	11.1	11.4	11.2	11.2	85	67	84	79	40
August . .	31.1	37.9	19.6	13.5	18.6	14.6	15.3	19.9	11.6	28.3	10	6.1	25	10.3	11.0	10.1	10.5	88	68	81	79	52
September	28.9	39.6	15.6	9.7	16.2	11.7	12.3	16.8	8.1	23.7	24	3.7	4	8.6	9.7	9.1	9.1	95	72	89	85	52
Oktober .	28.5	41.3	699.4	6.4	11.5	7.7	8.3	12.4	4.9	20.7	1 3	- 2.1	28	6.9	7.9	7.2	7.3	94	78	90	88	55
November	31.6	43.4	709.8	1.2	3.8	2.0	2.2	4.7	-0.8	11.9	6	- 6.7	5	4.5	4.8	4.7	4.7	89	81	88	86	43
Dezember	22.3	38.3	05.5	-0.2	1.0	0.2	0.3	2.7	-2.0	11.9	31	-15.4	18	4.1	4.2	4.3	4.2	90	84	90	88	48
Jahr . . .	728.9	746.0	699.4	5.2	9.4	6.1	6.7	10.7	2.8	29.2	1 VI	-20.2	16 I 20 II	6.5	6.9	6.6	6.7	88	72	85	82	36

Fulda

$H_b = 274.0$ [1]) m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 9° 41'$ E $H = 263$ [1]) m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-7.4	-2.4	-6.1	-5.5		-8.7			-19.4	5	2.9	3.0	3.0	3.0	91	69	90	84	*41*
Februar .				-6.4	-1.4	-6.0	-4.9		-9.0			-24.6	20	3.0	3.0	3.0	3.0	91	67	92	83	43
März . . .				0.7	5.7	2.5	2.9		0.1			- 7.8	29	4.7	4.8	5.3	4.9	95	71	94	86	37
April . . .				6.0	12.5	7.9	8.6		4.6			- 1.2	6	6.6	6.0	7.6	6.7	93	57	94	81	13
Mai				9.8	18.3	12.5	13.3		7.0			- 0.8	19	7.6	7.6	8.7	8.0	83	48	78	70	23
Juni . . .				12.5	21.1	15.2	15.9		10.0			4.8	8	9.1	8.8	10.4	9.4	83	49	81	71	27
Juli [1]) . . .				15.3	22.0	17.0	17.8		13.2			9.0	27	11.3	10.3	12.5	11.4	88	54	87	76	29
August . .				13.6	20.1	15.6	16.2		12.4			7.2	4	10.6	10.7	12.0	11.1	90	62	90	81	41
September				10.8	17.0	12.7	13.3		9.8			3.2	2	9.1	9.7	9.8	9.5	93	68	89	83	47
Oktober .				6.2	12.4	7.9	8.6		5.3			- 1.0	29	6.9	7.6	7.5	7.3	95	70	92	86	42
November				1.0	5.1	2.5	2.8		0.3			- 4.5	18	4.9	5.1	5.3	5.1	94	75	94	88	32
Dezember				-0.1	2.1	0.8	0.9		-1.2			-12.5	18	4.4	4.5	4.7	4.6	94	82	94	90	57
Jahr . . .				5.2	11.0	6.9	7.5		3.6 [2])			-24.6	20 II	6.8	6.8	7.5	7.0	91	64	90 [3])	82	13

[1]) Am 1. Juli Stationsverlegung. Von da ab ist $H_b = 274.6$ m, $H = 272$ m und $h_1 = 2.8$ m. [2]) Temperaturminimum im Sommer zu hoch. [3]) Feuchtigkeit 9^p im Sommer auffällig hoch.

1901

Meiningen

$h_t = 7.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.4	3.4	5.2	6.0	50	17.6	28	12	11	8	6	24	1	—	1	18	1	10	—	3	14	2	27	20	19	8	—
Februar .	9.7	5.9	5.4	7.0	50	10.7	17	16	15	14	15	28	—	—	—	15	—	12	18	11	5	—	9	13	25	1	2
März . . .	8.5	8.0	8.8	8.5	45	7.9	1	23	18	13	11	11	1	—	—	11	—	21	9	21	8	—	10	38	4	3	—
April . . .	6.6	6.3	6.5	6.5	54	10.9	5	16	15	13	4	—	6	—	1	11	4	12	2	6	17	4	9	43	2	6	1
Mai	4.0	5.1	3.9	4.3	37	12.5	31	13	12	9	—	—	—	—	8	18	9	4	5	27	27	1	10	17	1	3	2
Juni . . .	4.8	4.8	4.8	4.8	88	25.2	11	11	11	10	—	—	1	1	4	13	6	4	16	18	4	1	2	38	1	6	4
Juli	5.5	5.5	4.8	5.3	114	48.3	2	13	11	8	—	—	—	—	11	15	5	5	12	28	15	2	7	26	—	—	3
August . .	6.7	6.1	5.5	6.1	85	46.4	2	12	12	8	—	—	—	—	3	13	5	10	8	31	4	1	9	27	5	7	1
September	7.2	5.4	5.1	5.9	78	16.4	15	14	14	11	—	—	—	—	—	16	4	10	1	12	—	3	26	30	3	8	7
Oktober .	9.2	6.5	7.5	7.7	87	24.6	7	11	10	8	—	—	—	—	—	25	1	18	9	13	3	—	9	20	9	4	26
November	8.5	6.6	7.2	7.4	32	6.1	19	14	12	9	6	3	—	—	—	18	2	16	11	17	—	2	4	23	2	5	26
Dezember	9.9	7.6	7.7	8.4	32	5.2	10	15 [1]	14	10	9	17	2	—	—	16 ?	—	21	1	13	—	3	26	25	9	1	15
Jahr . . .	7.5	5.9	6.0	6.5	752	48.3	2 VII	170	155	121	51	83	11	1	28	189	37	143	92	200	97	19	148	320	80	52	87

[1] Etwas gering.

Schmücke im Thüringerwald

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.5	4.0	4.7	4.4	116	35.3	27	10	10	10	8	31	—	—	1	4	13	10	4	3	14	19	34	12	3	3	1
Februar .	7.4	6.2	7.4	7.0	109	14.9	24	16	16	16	16	28	—	—	—	6	4	14	23	5	3	—	25	5	5	18	—
März . . .	8.5	7.6	8.2	8.1	118	16.3	22	25	25	23	16	31	—	—	—	16	—	18	8	15	3	19	26	10	5	7	—
April [1] . .	6.2	6.1	6.8	6.4	111	24.7	5	16	16	14	6	20	—	—	2	11	4	13	—	2	5	18	33	24	4	4	—
Mai	*5.0*	*6.2*	*6.0*	*5.7*	89	29.6	12	13	13	12	1	—	—	1	9	7			—	5	28	30	13	7	—	2	—[3]
Juni . . .	5.2	6.2	6.1	5.8	83	10.5	14	12	12	11	—	—	—	1	4	11	3	8	11	34	4	3	2	8	8	17	3
Juli	5.2	7.4	6.5	6.4	118	25.4	25	17	17	13	—	—	—	—	7	6	1	9	12	29	3	7	7	12	7	11	3[3]
August . .	7.0	7.8	5.5	6.8	121	37.9	2	15	13	12	—	—	2	—	2	16	2	13	18	9	5	3	3	19	9	20	7
September	5.9	6.2	6.0	6.0	111	24.2	15	13	13	12	—	—	—	—	—	12	6	13	1	11	9	3	19	28	8	7	4
Oktober .	7.3	7.3	6.6	7.1	183	53.6	6	16	14	11	3	1	1	—	—	16	3	14	13	12	6	3	9	26	12	8	4
November	7.6	7.7	7.4	7.6	146	31.8	21	20	19	15	12	17	4	—	—	20	5	19	9	15	5	1	6	23	9	14	8
Dezember	8.5	8.5	8.8	8.6	120	19.8	9	18 [2]	18	17	13	31	1	—	—	25	2	24	1	6	3	3	10	34	17	7	12
Jahr . . .	6.5	6.8	6.7	6.7	1425	53.6	6 X	191	186	166	75	159	8	2	25	150			100	146	88	109	187	208	87	118	42

[1] Am 24. April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2] Zu gering. [3] Im Mai fehlen 8, im Juli 2 Windbeobachtungen.

Schnepfenthal

$h_t = 2.2$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	4.0	5.6	5.1	72	28.8	28	13	10	8	9	27	—	—	1	2	6	6	1	2	3	24	6	36	14	3	4
Februar .	8.6	6.0	6.5	7.1	32	5.3	28	22	20	13	21	28	—	—	—	2	1	11	2	2	7	8	8	29	17	10	1
März . . .	7.8	8.5	8.2	8.2	80	12.4	1	21	21	16	12	18	1	—	—	7	—	18	5	13	12	5	10	32	9	2	5
April . . .	6.5	6.9	6.0	6.5	100	25.4	5	17	16	15	4	—	5	—	3	3	3	10	1	4	12	7	5	34	22	3	2
Mai	4.8	6.0	4.3	5.0	59	32.7	31	11	10	7	—	—	—	—	8	—	5	3	8	12	23	2	9	13	9	14	3
Juni . . .	4.5	5.7	5.5	5.2	102	37.9	4	10	10	8	—	—	—	—	4	—	5	5	7	13	8	5	5	16	18	16	2
Juli	5.1	6.8	4.9	5.6	96	28.6	2	16	13	10	—	—	—	—	8	2	7	8	2	12	12	9	10	24	9.5	10.5	4
August . .	6.2	6.3	5.9	6.1	74	30.3	2	13	9	7	—	—	—	—	4	—	6	9	3	—	6	3	3	25	27	21	5
September	6.2	5.2	5.8	5.7	76	21.2	15	13	11	11	—	—	—	—	—	7	6	10	1	5	26	5	9	20	11	6	7
Oktober .	8.5	6.4	6.5	7.1	86	37.2	7	13	10	8	—	—	—	—	1	13	3	13	—	3	6	6	10	26	25	6	11
November	8.5	7.9	7.5	8.0	65	16.3	14	18	14	12	8	7	1	—	—	3	2	17	2	7	5	8	6	29	23	5	5
Dezember	7.5	6.7	7.8	7.3	70	33.4	9	18	16	13	7	16	—	—	—	5	1	17	—	2	8	10	12	42	13	5	1
Jahr . . .	6.7	6.4	6.2	6.4	912	37.9	4 VI	185	160	128	61	96	7	—	29	44	45	127	32	75	128	92	93	326	197.5	101.5	50

Fulda

$h_t = 9.2$ [1] m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.2	4.4	4.0	4.5	51	13.8	28		10	9	6	23	—	1	1	6	12	9	2	16	—	2	2	16	4	7	44
Februar .	8.3	6.0	6.2	6.8	33	5.0	16		14	9	12	27	—	—	—	1	3	13	17	10	—	1	9.5	22.5	—	—	24
März . . .	8.9	7.9	8.0	8.3	66	9.2	2		17	15	7	*6*	—	—	—	1	—	21	5	24	—	2	8	30.	4	8	12
April . . .	6.9	6.1	5.6	6.2	68	21.8	5		16	13	1	—	1	—	—	2	5	12	9	6	2	2	8.5	36.5	2	6	18
Mai	6.0	5.8	3.8	5.2	33	10.2	27		7	7	—	—	—	—	5	4	6	3	15	27	2	—	2.5	17.5	2	2	25
Juni . . .	5.7	5.6	4.1	5.1	67	20.6	26		9	9	—	—	—	—	2	3	4	4	19	10	—	—	2	14	1	10	34
Juli [1] . . .	5.8	5.3	4.2	5.1	101	34.9	24		12	10	—	—	—	—	5	3	5	6	4	21	—	—	2	23	1	7	35
August . .	6.9	5.9	4.1	5.6	87	44.4	2		11	9	—	—	—	—	5	5	4	9	3	24	—	1	—	24	3	9	29
September	7.4	5.2	4.2	5.6	83	22.8	15		12	12	—	—	—	—	1	10	3	8	6	22	3	1	—	24	—	1	33
Oktober .	9.4	7.2	5.1	7.3	72	23.4	7		7	6	—	—	—	—	1	15	1	15	3	8	3	—	1	22	—	15	41
November	8.4	7.2	7.1	7.6	37	8.1	30		12	7	2	2	—	—	—	8	3	19	2	15	—	—	7	37	3	7	19
Dezember	8.0	7.8	7.6	7.8	40	11.6	9		14	7	10 [2]	14	—	—	—	2	3	19	2	12	—	—	2	34	15	6	22 ?
Jahr . . .	7.2	6.2	5.3	6.3	738	44.4	2 VIII		141	113	38	72	1	1	20	60	49	138	87	195	10	9	44.5	300.5	35	78	336

[1] Am 1. Juli Stationsverlegung. Von da ab ist $h_t = 2.8$ m. Aufstellung des Regenmessers unverändert. [2] Zu gering.

1901

Marburg

$H_b = 239.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	743.8	757.4	717.7	-6.4	-2.5	-5.0	-4.8		-8.3			-16.5	4	3.0	3.4	3.1	3.2	96	87	94	92	58
Februar .	40.3	51.4	25.9	-6.2	-1.5	-4.3	-4.1		-8.0			-20.3	20	3.0	3.4	3.3	3.3	97	82	96	92	57
März . . .	35.0	47.2	22.7	0.7	4.7	2.4	2.5		-0.4			- 6.1	26	4.6	4.8	4.7	4.7	93	74	86	84	47
April . . .	38.8	49.0	27.8	6.1	12.2	7.9	8.5		3.1			- 1.9	19	5.9	5.6	5.9	5.8	83	53	75	70	23
Mai	41.9	50.9	27.7	10.5	17.0	12.3	13.0		6.7			0.1	19	7.5	6.9	7.7	7.4	78	48	71	66	15
Juni . . .	41.7	49.9	25.8	13.5	19.7	14.5	15.7		8.8			2.4	24	9.4	8.6	9.4	9.1	79	50	76	69	29
Juli	41.1	48.7	33.7	16.1	22.4	17.8	18.5		12.2			5.0	2	11.2	11.2	11.5	11.4	83	57	76	72	31
August . .	42.2	49.1	28.6	13.5	20.2	15.9	16.3		10.8			4.6	7	10.1	10.5	10.7	10.4	88	60	79	76	43
September	39.5	50.6	26.6	10.7	16.2	12.7	13.1	17.2	8.8	24.2	21	3.2	3	9.0	10.1	9.8	9.7	93	74	90	86	43
Oktober .	39.7	51.4	11.7	7.3	11.4	8.2	8.8	12.2	5.6	20.2	2	1.6	30	7.4	8.3	7.9	7.9	97	82	94	91	60
November	43.6	54.1	21.0	1.0	4.7	2.6	2.7	5.6	-0.3	10.3	21	- 5.7	24	4.8	5.6	5.3	5.3	95	87	95	92	56
Dezember	33.9	50.1	15.4	0.0	1.6	0.5	0.6	2.7	-1.7	11.4	31	-13.2	18	4.6	4.9 [1]	4.6	4.7 [1]	97	93 [1]	95	95 [1]	68
Jahr . . .	740.1	757.4	711.7	5.6	10.5	7.1	7.6		3.1			-20.3	20 II	6.7	6.9	7.0	6.9	90	71	86	82	15

[1]) Im Winter auffällig hoch.

Kassel

$H_b = 204.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 19'$ N $\lambda = 9°\ 30'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.4	761.7	719.0	-6.3	-2.1	-4.7	-4.4	-1.6	-7.6	8.1	27	-18.6	4	2.9	3.3	3.1	3.1	91	79	90	87	
Februar .	43.9	54.6	29.2	-5.1	-1.1	-3.3	-3.2	-0.2	-6.6	6.6	28	-20.5	21	3.1	3.4	3.5	3.3	93	79	91	88	
März . . .	38.7	51.0	28.2	1.1	4.8	2.7	2.8	6.1	0.4	13.6	31	- 7.2	26	4.5	4.8	4.9	4.7	90	74	86	83	
April . . .	42.3	52.5	30.1	6.2	12.6	8.6	9.0	14.3	4.8	21.0	21 27	- 0.6	6 19	6.2	6.7	6.6	6.5	85	62	79	75	
Mai	45.7	55.7	31.0	9.8	17.9	12.8	13.3	19.6	8.0	27.5	31	1.8	19	8.0	9.7	9.0	8.9	87	63	81	77	
Juni . . .	45.5	53.4	29.7	12.7	19.8	15.0	15.6	21.5	10.4	30.0	23	5.6	14	9.6	11.2	10.7	10.5	86	65	83	78	
Juli	44.7	52.2	37.1	15.3	22.1	18.0	18.4	23.7	13.7	30.1	13 14	10.6	27									
August . .	45.6	53.1	32.5	13.6	19.8	15.9	16.3	21.2	12.4	29.2	10	8.0	29	10.5	12.0	11.7	11.4	90	70	86	82	
September	43.2	54.5	29.7	11.0	16.5	13.1	13.4	17.3	10.3	24.0	21	5.6	19	9.3	10.9	10.2	10.1	94	78	90	87	
Oktober .	43.2	56.1	13.4	7.6	12.0	9.3	9.5	13.0	6.7	21.4	1	1.3	29	7.4	8.7	8.1	8.1	94	83	91	89	
November	46.6	58.4	23.6	1.9	4.8	3.1	3.2	5.9	0.7	10.6	21	- 4.6	24	4.9	5.3	5.3	5.2	91	81	90	87	
Dezember	37.2 ? [1]	*54.5* ? [1]	20.0 ? [1]	0.7	2.2	1.1	1.3	3.1	-0.7 [2]	12.0	31	-12.2 [2]	18	4.4 ?	4.6 ?	4.6 ?	4.5 ?	88 ?	83 ?	90 ?	87 ?	
Jahr . . .	743.7	761.7	713.4	5.7	10.8	7.6	7.9	12.0	4.4	30.1	13 14 VII	-20.5	21 II									

[1]) Luftdruck $^1/_2$ mm zu hoch. [2]) Temperaturminimum zu hoch.

Göttingen

$H_b = 155.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 32'$ N $\lambda = 9°\ 56'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.4	766.1	722.4	-6.7	-2.4	-4.9	-4.7	-1.6	-8.2	8.4	27	-20.2	4	2.9	3.4	3.0	3.1	91	81	86	86	67
Februar .	47.9	58.9	33.7	-4.9	-0.6	-3.5	-3.1	0.1	-6.8	8.2	27	-22.9	20	3.2	3.6	3.4	3.4	93	80	91	88	50
März . . .	42.7	54.9	32.5	1.5	5.6	2.8	3.2	6.6	0.6	15.5	31	- 8.7	26	4.5	4.8	4.7	4.7	87	70	81	79	40
April . . .	46.2	56.3	33.6	7.0	13.0	8.7	9.3	14.2	4.4	21.2	27	- 1.5	6	6.0	6.1	6.3	6.1	80	56	74	70	31
Mai	49.7	59.6	34.9	10.8	18.8	13.1	13.9	20.2	7.5	28.1	31	1.7	19	7.7	7.8	8.5	8.0	79	48	74	67	28
Juni . . .	49.4	57.0	32.7	13.6	20.9	15.5	16.4	22.1	10.0	31.1	23	5.2	14	9.5	9.3	10.4	9.7	81	51	79	70	23
Juli	48.6	55.8	40.8	15.8	23.4	18.0	18.8	25.0	12.9	31.8	13	9.7	9	11.4	11.2	12.9	11.8	86	55	84	75	26
August . .	49.4	56.7	36.2	14.3	21.1	15.7	16.7	22.2	11.8	30.9	10	7.7	18	10.5	11.2	11.3	11.0	86	61	85	77	41
September	47.3	58.3	33.5	11.2	18.4	13.3	14.1	19.3	9.8	26.4	25	3.9	4	9.1	10.2	9.8	9.7	91	66	85	81	40
Oktober [1])	47.0	60.7	15.6	7.6	13.7	9.3	10.0	14.4	6.4	25.1	1	1.4	31	7.5	8.7	8.1	8.1	96	74	92	87	39
November	50.5	63.0	27.5	2.2	5.5	3.2	3.5	6.3	0.9	12.4	1	- 4.9	24	5.1	5.4	5.3	5.3	92	81	91	88	41
Dezember	41.1	58.4	23.2	0.6	2.6	1.2	1 4 [2]	3.5	-0.8	12.1	31	-13.6	18	4.3	4.6	4.6	4.5	88	82	89	86	63
Jahr . . .	747.6	766.1	715.6	6.1	11.7	7.7	8.3	12.7	4.0	31.8	13 VII	-22.9	20 II	6.8	7.2	7.4	7.1	88	67	84	80	23

[1]) Ende Oktober wurde Thermometerhütte und Regenmesser an einen freieren Platz versetzt. [2]) Etwas zu hoch.

Uslar

$H_b = 173.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 40'$ N $\lambda = 9°\ 38'$ E $H = 172$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.5	764.2	720.1	-8.4	-2.7	-7.0	-6.3	-2.1	-10.3	8.7	27	-24.1	4	2.7	3.1	2.8	2.9	91	83	89	85	51
Februar .	46.1	57.0	31.8	-6.4	-0.5	-4.3	-3.9	0.0	- 8.7	8.2	27	-26.3	20	3.0	3.2	3.3	3.1	92	68	89	83	39
März . . .	41.0	53.4	31.2	0.9	5.3	2.3	2.7	6.2	- 0.3	14.2	31	-10.5	26	4.4	4.5	4.6	4.5	89	68	83	80	42
April . . .	44.6	54.9	31.8	6.1	12.5	7.8	8.6	13.4	3.6	20.5	27	- 2.7	6	6.2	6.1	6.3	6.2	87	59	78	75	28
Mai	48.1	57.8	32.2	10.6	18.3	12.0	13.2	19.6	6.0	27.5	30	0.2	19	7.8	7.7	7.9	7.8	80	49	74	68	30
Juni . . .	47.7	55.6	30.8	13.0	20.2	14.1	15.4	21.4	8.5	31.0	23	2.3	14	9.5	9.1	9.5	9.4	84	53	79	72	24
Juli	47.0	54.4	39.1	15.6	23.4	16.9	18.2	24.6	11.8	31.8	13	7.0	4	11.3	11.2	11.7	11.4	87	55	82	74	28
August . .	47.8	55.3	34.3	13.6	20.8	15.0	16.1	21.7	11.4	29.8	10	5.5	23	10.4	10.4	10.7	10.5	90	58	84	77	30
September	45.6	56.9	31.6	10.7	17.8	12.5	13.4	18.4	9.2	25.5	21	5.5	3	9.1	10.0	9.3	9.5	94	67	86	82	45
Oktober .	45.3	59.1	12.9	7.1	12.9	8.6	9.3	13.5	5.7	23.0	1	1.1	17	7.3	8.1	7.7	7.7	96	73	92	87	45
November	48.6	61.2	25.6	2.1	5.7	3.1	3.5	6.5	0.5	10.5	2	- 5.6	4 24	5.2	5.5	5.4	5.4	95	80	92	89	46
Dezember	39.4	55.6	21.2	0.1	2.1	0.6	0.9	3.2	- 1.7	12.0	31	-15.0	18	4.4	4.7	4.7	4.6	91	86	92	90	69
Jahr . . .	745.9	764.2	712.9	5.4	11.3	6.8	7.6	12.2	3.0	31.8	13 VII	-26.3	20 II	6.8	7.0	7.0	6.9	90	67	85	80	24

1901

Marburg

$h_t = 9.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	5.4	4.1	5.1	62	26.0	28	10	9	7	7	25	1	—	1	5	8	10	38	5	1	3	1	17	18	7	3
Februar .	8.1	6.5	6.3	7.0	34	6.7	13	20	15	10	19	28	—	—	—	—	3	14	35	1	2	1	2	24	13	5	1
März . . .	8.5	8.5	7.6	8.2	53	10.1	1	18	16	11	6	9	—	—	—	4	1	20	19	20	7	—	1	41	4	1	—
April . . .	6.2	5.9	4.3	5.5	67	10.5	5	18	18	15	1	—	1	—	2	2	5	8	7	11	4	4	3	31	22	4	4
Mai	5.3	5.7	4.2	5.1	25	6.4	27	11	11	7	—	—	—	—	8	2	5	5	56	6	6	3	—	9	4	7	2
Juni . . .	4.6	6.6	5.8	5.7	54	21.4	24	10	10	9	—	—	1	—	4	2	4	8	31	3	6	2	2	13	12	16	5
Juli	4.9	6.6	4.3	5.2	32	14.3	2	11	10	5	—	—	—	—	8	1	5	6	41	7	8	3	9	8	8	9	—
August . .	6.8	6.1	4.3	5.8	51	22.1	2	12	11	8	—	—	—	—	4	1	5	7	30	3	5	1	3	17	20	11	3
September	7.5	7.3	5.4	6.7	88	22.9	15	11	10	9	—	—	—	—	—	11	2	13	36	10	9	6	4	10	7	2	6
Oktober .	9.2	7.4	6.0	7.5	75	19.6	7	14	14	9	—	—	—	—	1	14	1	16	25	8	3	1	4	22	17	5	8
November	7.5	7.5	5.7	6.5	43	9.8	14	13	13	12	2	—	—	—	—	6	4	14	26	7	—	—	—	24	19	11	3
Dezember	8.5	8.5	6.5	7.9	62	16.5	9	22	19	12	12	15	2	—	—	9	2	17	22	1	—	—	4	28	26	10	2
Jahr . . .	6.9	6.8	5.4	6.4	646	26.0	28 I	170	156	114	47	77	5	—	28	57	45	138	366	82	51	24	33	244	170	88	37

Kassel

$h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .					75	39.9	28	9	9	7	6	25	—	—	—	2			6	1	5	4	38	9	7	—	23
Februar .					31	5.8	17	17	15	9	13	28	3	—	—	5			15	—	—	2	34	2	12	—	19
März . . .					46	7.6	19	15	15	12	7	4	—	—	—	—			31	6	2	—	46	1	3	—	4
April . . .					57	10.4	16	15	15	13	1	—	—	—	2	—			9	8	4	3	40	3	15	1	7
Mai					28	8.7	28	10	7	4	—	—	—	1	9	3			42	4	1	—	15	6	7	4	14
Juni . . .					47	15.5	11	12	12	9	—	—	—	—	4	—			23	3	—	4	18	10	10	2	20
Juli . . .					84	29.2	2	10	8	7	—	—	—	—	6	2			26	8	6	5	17	2	5	5	19
August . .					57	18.6	13	12	11	10	—	—	—	—	5	1			25	—	1	3	27	3	5	8	21
September					88	24.8	11	10	9	9	—	—	—	—	—	5			15	6	7	1	16	2	7	1	35
Oktober .					49	13.4	10	10	10	6	—	—	—	—	—	12			6	5	3	—	35	6	5	9	24
November					74	15.5	21	17	16	15	4	1	3	—	—	4			4	3	1	1	26	11	13	6	25
Dezember					57	16.2	9	20	17	10	7	15	2	—	—	—			9	2	—	1	36	6	10	2	27
								[1]			[1]																?
Jahr . . .					693	39.9	28 I	157	144	111	38	73	8	1	26	34			211	46	30	24	348	61	99	38	238

[1]) Zu gering.

Göttingen

$h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	5.1	4.5	6.0	69	28.0	28	10	10	8	4	26	—	—	—	11	3	10	—	3	3	55	—	26	3	1	[2] 2
Februar .	9.4	6.2	6.9	7.5	31	10.0	11	16	16	9	15	28	—	—	—	7	—	15	7	26	—	8	4	24	1	13	1
März . . .	8.4	8.4	7.1	7.9	36	5.8	1	16	12	9	6	7	—	—	—	5	2	19	5	25	3	26	5	23	—	6	—
April . . .	6.7	6.5	4.7	6.0	66	18.3	29	19	18	15	3	1	2	1	1	—	5	10	2	14	—	14	6	35	3	16	—
Mai	5.5	6.4	3.9	5.2	37	22.4	31	6	6	6	—	—	—	1	6	3	5	6	6	33	2	9	5	11	—	27	—
Juni . . .	6.3	6.2	5.7	6.1	50	16.0	25	14	12	11	—	—	—	—	—	1	3	8	8	15	—	7	6	29	1	24	—
Juli	6.9	6.7	5.8	6.5	88	30.0	24	11	10	8	—	—	—	—	5	4	4	13	9	26	—	16	11	12	1	14	4
August . .	7.1	7.3	4.7	6.4	31	10.0	27	13	12	10	—	—	—	—	1	3	3	13	6	22	—	13	5	23	1	21	2
September	7.1	6.3	4.9	6.1	74	26.5	15	10	10	9	—	—	—	—	—	8	5	12	5	22	7	32	3	14	1	6	—
Oktober [1])	8.5	6.5	5.7	6.9	55	20.5	7	9	8	6	—	—	—	—	1	12	—	13	5	8	5	32	6	13	1	20	3
November	8.4	7.6	8.3	8.1	92	21.4	21	19	17	16	5	3	—	—	—	9	2	21	2	7	—	17	3	38	1	22	—
Dezember	8.1	7.6	7.3	7.7	70	26.0	9	17	17	14	9	15	—	—	1	3	2	18	3	3	—	32	8	40	2	5	—
																?											[2] ?
Jahr . . .	7.6	6.7	5.8	6.7	699	30.0	24 VII	160	148	121	42	80	2	2	15	66	34	158	58	204	20	261	62	288	15	175	12

[1]) Ende Oktober wurde Thermometerhütte und Regenmesser an einen freieren Platz versetzt.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Uslar

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	4.8	4.4	5.1	97	22.2	28	12	11	10	6	24	—	—	1	3	10	11	7	2.5	6.5	6	4	12.5	13.5	5	36
Februar .	8.8	6.9	7.5	7.7	62	11.4	25	20	17	11	19	28	—	—	—	1	3	17	12	0.5	4	2	4.5	16.5	15	17.5	12
März . . .	8.8	8.5	7.3	8.2	41	6.6	1	20	16	11	10	3	—	—	—	1	—	19	21	10.5	5.5	4	8.5	21.5	8	8	6
April . . .	7.1	6.8	4.6	6.2	108	22.7	17	19	18	15	3	—	2	—	6	—	4	9	5.5	4.5	8.5	8.5	6.5	19	16	13.5	8
Mai	5.3	6.3	4.8	5.5	39	14.6	31	11	9	6	—	—	—	1	7	2	3	5	19.5	6.5	6	4	1.5	9.5	3.5	24.5	18
Juni . . .	6.4	6.8	5.1	6.1	37	13.6	25	13	11	7	—	—	—	1	6	1	—	7	8.5	—	2	2.5	1.5	10	13.5	26	26
Juli	5.7	6.6	5.4	5.9	73	20.4	2	9	8	7	—	—	—	—	6	—	3	5	9	3	9	2	3.5	5.5	10	20	31
August . .	7.5	7.1	5.8	6.8	36	8.1	27	11	10	9	—	—	—	—	4	2	2	14	13.5	2	4	4	4.5	5.5	20.5	25	14
September	7.8	6.1	4.6	6.2	76	23.5	15	12	10	10	—	—	—	—	1	8	3	10	12	6	13	11	7	7.5	4.5	11	18
Oktober .	9.5	7.1	6.1	7.6	98	24.7	7	19	12	10	—	—	—	—	2	9	1	18	10.5	2.5	7.5	8	11	9	13	14.5	17
November	7.9	7.1	6.5	7.2	157	26.7	20	20	18	16	6	2	1	—	1	4	4	16	7	1.5	7	2.5	8.5	16.5	21	12	14
Dezember	8.8	8.4	7.4	8.2	106	44.8	9	18	15	13	8	14	—	—	2	—	2	20	3.5	0.5	3.5	7.5	14	15	20	12	17
																											?
Jahr . . .	7.5	6.9	5.8	6.7	930	44.8	9 XII	184	155	125	52	71	3	2	36	31	35	151	129	40	76.5	62	75	148	158.5	189	217

1901

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfdruck				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Klausthal

$H_b = 592$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 587$ m

Januar . .	710.6	724.3	683.1	-4.7	-1.7	-4.3	-3.7	-0.2	-6.7	5.2	9 18	-16.5	7	2.8	3.2	2.8	2.9	79	76	79	78	37
Februar .	07.0	16.4	94.4	-6.8	-4.2	-5.9	-5.7	-2.9	-8.4	3.6	27	-16.7	21	2.8	3.1	2.9	2.9	96	91	96	94	70
März . . .	03.1	14.4	94.1	-2.0	0.8	-0.9	-0.7	2.2	-2.9	8.7	15	- 9.7	26	3.8	4.1	3.9	4.0	95	83	90	90	50
April . . .	07.2	16.3	94.3	4.2	7.9	4.2	5.1	9.1	1.6	16.8	27	- 4.1	6	5.5	6.0	5.5	5.7	89	76	88	84	44
Mai	11.2	20.8	96.2	9.9	14.0	9.5	10.7	15.5	5.7	25.9	30	0.1	18	7.2	7.7	7.0	7.3	77	64	78	73	44
Juni . . .	11.2	17.8	94.4	12.5	15.9	11.7	12.9	18.2	8.3	26.5	2	2.8	14 18	8.9	9.1	8.4	8.8	82	68	82	77	46
Juli	11.0	18.2	702.6	16.2	18.7	15.3	16.4	20.8	11.8	28.5	13	8.4	5 9	10.8	11.2	10.6	10.9	79	71	83	78	48
August . .	11.4	18.3	699.5	12.8	16.1	12.8	13.6	17.4	10.0	24.4	10	4.9	28	10.0	10.7	10.0	10.3	91	78	90	86	58
September	09.1	20.1	95.4	9.8	14.2	10.7	11.4	15.0	8.0	21.4	21	2.3	4	8.3	9.2	8.5	8.7	91	76	88	85	40
Oktober .	08.2	20.6	77.6	6.4	9.3	6.9	7.4	10.6	4.7	18.5	2	- 0.6	31	6.9	7.4	7.1	7.1	95	84	94	91	62
November	10.4	22.8	88.9	0.6	2.4	0.9	1.2	3.7	-1.3	10.1	5	- 6.6	24	4.4	4.6	4.5	4.5	91	86	91	89	33
Dezember	01.1	16.9	84.8	-1.8	-0.6	-1.6	-1.4	0.7	-3.5	7.3	31	-10.7	17	4.0	4.2	4.0	4.1	96	94	96	95	74
Jahr . . .	708.5	724.3	677.6	4.8 [1]	7.7	4.9	5.6	9.2	2.3	28.5	13 VII	-16.7	21 II	6.3	6.7	6.3	6.4	88	79	88	85	33

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Januar . .	662.2	676.0	635.7	-5.0	-4.0	-5.3	-4.9	-2.6	- 7.6	5.7	17	-19.5	6	2.3	2.3	2.1	2.3	73	70	70	71	10
Februar . .	58.5	67.0	47.5	-9.1	-8.2	-8.8	-8.7	-6.8	-10.7	-1.1	28	-17.5	20	2.3	2.5	2.4	2.4	99	99	98	99	75
März . . .	55.8	66.1	46.9	-5.2	-3.8	-4.5	-4.5	-2.7	- 6.1	1.7	31	-13.1	27	3.2	3.4	3.3	3.3	99	97	97	99	75
April . . .	60.4	68.9	47.1	0.2	2.6	0.7	1.0	3.7	- 1.8	11.6	28	- 7.5	6	4.3	4.7	4.5	4.5	91	86	92	90	42
Mai	65.4	74.1	50.6	5.4	8.6	5.8	6.4	9.8	3.2	20.7	31	- 4.7	18	5.4	6.1	5.7	5.7	79	71	82	77	33
Juni . . .	65.6	71.9	48.2	8.3	10.3	8.1	8.7	12.2	5.4	22.7	1	- 1.5	13	6.9	7.2	6.8	7.0	84	77	84	82	43
Juli	66.0	73.0	56.7	11.6	13.5	12.0	12.3	15.5	9.5	23.6	13	5.3	5	8.2	8.8	8.4	8.4	81	78	81	80	45
August . .	65.7	72.3	53.5	9.0	11.1	9.4	9.7	12.6	7.1	20.2	10	0.6	29	8.0	8.4	8.3	8.3	93	86	93	91	53
September	63.5	74.2	50.4	7.4	9.7	7.4	8.0	10.9	5.6	18.6	25	0.1	5	6.8	7.4	7.2	7.1	88	82	92	88	37
Oktober [1])	61.9	72.3	31.6	4.1	5.4	3.8	4.3	6.7	2.6	17.3	1	- 3.5	31	5.7	6.0	5.8	5.8	92	89	95	92	23
November	62.4	75.1	41.4	-1.9	-1.4	-1.6	-1.6	0.2	- 3.8	6.7	5	- 9.9	24	3.5	3.7	3.5	3.6	89	90	87	89	24
Dezember	53.8	68.9	37.9	-3.8	-3.0	-3.6	-3.5	-1.5	- 5.8	4.6	20	-12.0	16	3.4	3.5	3.4	3.4	97	93	97	95	51
Jahr . . .	661.8	676.0	631.6	1.8	3.4	2.0	2.3	4.8	- 0.2	23.6	13 VII	-19.5	61	5.0	5.3	5.1	5.2	89	85	89	88	10

[1]) Anfang Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $H = 152$ m

Januar . .	751.3	766.6	721.1	-6.5	-2.3	-5.1	-4.7	-0.8	-8.4	9.0	22	-18.0	4	2.9	3.5	3.1	3.1	92	84	90	89	62
Februar .	48.1	58.6	34.1	-4.9	-1.3	-3.5	-3.3	0.2	-7.6	8.3	27	-23.3	20	3.1	3.4	3.4	3.3	92	80	91	88	57
März . . .	43.5	56.0	34.3	0.8	4.6	2.4	2.5	5.7	-0.1	14.4	31	-10.0	26	4.3	4.7	4.6	4.5	88	74	84	82	33
April . . .	46.3	56.1	32.8	6.4	12.4	7.1	8.2	13.5	3.6	20.5	28	- 2.0	6	5.8	5.8	6.0	5.8	80	54	78	71	29
Mai	49.9	60.4	34.7	10.1	17.6	11.7	12.8	18.7	6.5	27.2	31	0.5	22	7.7	7.7	8.0	7.8	81	51	76	69	31
Juni . . .	49.3	56.7	32.3	14.1	19.6	14.2	15.5	21.0	9.9	28.4	23	4.8	19	9.4	9.2	9.6	9.4	78	55	79	71	26
Juli	48.7	55.6	39.3	16.0	22.6	17.1	18.2	24.5	12.0	30.9	13	6.8	9	11.5	11.7	12.3	11.8	85	59	84	76	30
August . .	49.1	56.5	36.5	14.5	20.3	15.8	16.6	21.6	12.2	28.5	10 11	8.1	23	10.8	11.7	11.4	11.3	88	66	84	79	48
September	47.4	58.4	33.3	9.9	17.6	12.5	13.1	18.1	8.9	24.7	24	2.2	4	8.6	10.0	9.4	9.5	94	68	87	83	49
Oktober .	46.8	61.9	14.3	7.4	13.4	8.9	9.7	14.2	6.2	24.5	1	1.3	31	7.3	8.4	7.8	7.8	94	73	90	86	55
November	49.6	63.6	26.3	2.8	5.3	3.3	3.7	6.6	0.8	11.4	6	- 5.6	24	5.1	5.4	5.2	5.2	89	81	88	86	44
Dezember	40.5 [1]	58.5 [1]	23.1 [1]	0.7	2.9	1.5	1.7	4.1	-0.9	12.8	31	- 9.5	18	4.3	4.7	4.6	4.5	87	82	87	86	61
Jahr . . .	747.5	766.6	714.3	5.9	11.1	7.2	7.8	12.3	3.6	30.9	13 VII	-23.3	20 II	6.7	7.2	7.1	7.0	87	69	85	80	26

[1]) Luftdruckwerte bis Ende März unsicher.

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Januar . .	760.8	776.8	728.3	-5.6	-1.3	-3.9	-3.7	-0.6	-6.9	8.4	22	-15.3	5	2.9	3.2	3.1	3.1	88	73	84	81	57
Februar .	56.8	68.2	43.0	-4.7	-0.9	-3.4	-3.1	0.1	-7.0	5.9	28	-19.7	21	3.1	3.2	3.2	3.2	89	73	86	83	48
März . . .	52.2	65.3	42.6	1.2	5.7	2.9	3.2	6.7	0.4	14.4	31	- 4.9	26	4.3	4.4	4.5	4.4	85	64	79	76	33
April . . .	55.4	65.3	41.1	6.4	13.2	8.3	9.0	14.4	4.3	22.9	28	- 1.2	6	5.8	5.4	5.8	5.7	80	49	71	67	23
Mai . . .	58.8	70.1	43.9	11.1	18.9	13.9	14.5	20.3	8.3	27.1	30	2.6	18	7.4	6.7	7.7	7.2	73	41	64	59	19
Juni . . .	58.0	65.2	41.7	14.7	20.6	16.5	17.1	22.3	11.3	29.4	23	5.3	14	8.8	7.6	8.6	8.4	71	43	62	59	17
Juli	57.2	64.1	46.3	17.1	25.2	20.0	20.6	26.7	13.9	33.0	13	9.4	9	10.5	9.2	10.8	10.2	73	41	63	59	22
August . .	57.5	65.8	45.6	15.1	22.5	17.2	18.0	23.5	13.1	31.7	11	8.4	29	10.1	9.3	10.5	10.0	79	46	71	65	29
September	56.6	67.6	42.3	10.9	18.9	13.9	14.4	19.6	10.1	26.8	24	4.2	4	8.2	8.1	8.4	8.2	84	52	71	69	25
Oktober .	55.8	71.9	23.9	7.9	14.1	10.0	10.5	15.1	7.0	24.9	1	0.7	31	7.4	7.7	7.8	7.6	92	64	85	80	37
November	58.6	73.1	34.8	2.6	5.4	3.4	3.7	6.6	0.8	10.8	1	- 3.8	3	5.0	5.2	5.2	5.1	88	77	87	84	46
Dezember	49.9	68.1	33.1	0.8	2.7	1.4	1.5	3.6	-0.5	12.3	31	- 8.1	18	4.3	4.5	4.5	4.4	86	79	86	84	61
Jahr . . .	756.5	776.8	723.9	6.5	12.1	8.4	8.8	13.2	4.6	33.0	13 VII	-19.7	21 II	6.5	6.2	6.7	6.5	82	58	76	72	17

1901

Klausthal

$h_t = 5.3$ m, $h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.9	4.6	4.4	4.6	135	35.0	28	11	11	11	8	31	—	—	—	2	12	9	1	1.5	11	16.5	25.5	24.5	9.5	3.5	—
Februar .	8.5	7.8	8.1	8.1	107	15.0	25	19	19	14	18	28	—	—	—	7	—	20	5	7.5	4.5	4	8.5	24.5	17.5	9.5	3
März . . .	9.1	8.8	8.2	8.7	76	16.6	6	19	19	16	14	31	1	—	—	7	—	21	4.5	14	12.5	13	14.5	25	5.5	2	2
April . . .	7.4	7.2	6.1	6.9	122	20.0	17	19	19	16	8	16	2	1	1	4	3	14	2.5	2.5	8	17	9	34	13	3	1
Mai	5.7	6.6	5.2	5.8	16	3.9	7	8	8	5	—	—	—	—	5	3	2	7	4	5	19.5	17.5	11	8	8.5	14.5	5
Juni . . .	7.3	7.6	6.0	7.0	66	17.1	14	11	11	10	—	—	—	—	5	2	—	9	1	2.5	10	5	6.5	22.5	27	11.5	4
Juli	5.9	7.3	6.1	6.5	138	39.4	25	12	11	8	—	—	—	—	8	1	2	10	5	7.5	17.5	15	12	8.5	10.5	8	9
August . .	7.7	7.9	6.7	7.5	52	12.0	13	15	15	13	—	—	—	—	2	4	3	17	6.5	2	5	5.5	10	25	22	17	—
September	6.7	6.8	5.6	6.4	125	26.5	15	13	13	13	—	—	—	—	—	6	5	12	—	3	14	31	17.5	11.5	9	4	—
Oktober .	8.2	7.7	7.9	7.9	145	40.4	7	11	11	9	1	—	—	—	—	8	1	19	2	3.5	8.5	15	20.5	24.5	9.5	5.5	4
November	7.6	8.0	7.5	7.7	270	50.5	21	20	20	17	10	12	—	—	—	6	4	20	5	4	10	6.5	8	35	14.5	7	—
Dezember	8.5	8.0	8.8	8.4	173	40.2	9	18	18	16	11	24	—	—	—	11	—	21	2	1.5	3.5	6.5	25.5	33	8	5	8
Jahr . . .	7.3	7.4	6.7	7.1	1425	50.5	21 XI	176	175	148	70	142	3	1	21	61	32	179	38.5	54.5	124	152.5	168.5	276	154.5	90.5	36

Brocken

$h_t = 11.3$ m, $h_r = 2.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.8	4.1	4.4	4.4	168	43.3	28	11	11	10	8	31	—	—	—	16	13	11	2.5	1	13.5	24.5	10.5	24	11.5	4.5	1
Februar .	8.7	8.0	7.2	8.0	105	25.8	14	9	9	9	9	28	—	—	—	24	2	19	9	8	3.5	4	2.5	25.5	7.5	16	8
März . . .	9.7	9.2	8.9	9.3	49	8.3	8	11	11	10	11	31	—	—	—	28	—	26	7.5	14	6.5	9	7	35.5	7.5	2	4
April . . .	8.0	7.2	7.2	7.5	138	26.3	4	18	17	17	10	29	7	—	2	23	3	16	4.5	5	9	9.5	5.5	31	16	8.5	1
Mai	4.5	6.3	5.6	5.5	18	5.1	7	13	9	5	1	—	2	—	3	15	4	5	4.5	17	19	6.5	9.5	9.5	3.5	17.5	6
Juni . . .	5.9	7.3	5.1	6.1	71	12.8	11	18	13	11	2	—	2	1	3	18	1	6	8	5	10.5	4	4.5	15	15	14	14
Juli	5.0	6.8	5.9	5.9	168	63.2	21	14	13	11	—	—	—	1	7	11	6	8	9	15.5	12.5	7.5	7.5	12.5	6	8.5	14
August . .	7.3	7.7	7.5	7.5	123	26.3	12	21	19	14	—	—	—	1	2	25	2	18	17	3	1	4	7.5	15	16.5	20	9
September	5.7	6.6	5.5	5.9	150	27.9	15	17	15	14	—	—	—	—	—	20	6	13	2.5	4	15.5	24	16	15	5.5	3.5	4
Oktober [1]	7.9	8.0	8.2	8.0	124	33.5	7	20	16	14	4	2	4	—	—	24	1	20	6	7.5	6.5	10	11	26	15.5	7.5	3
November	8.0	8.3	7.6	8.0	207	34.5	21	24	24	21	13	15	2	—	—	24	5	21	10.5	5.5	5	4.5	0.5	19.5	27	15.5	2
Dezember	8.3	8.3	7.7	8.1	223	41.8	10	21	21	19	14	30	5	—	1	25	3	21	2	2	2	6	10	43	18.5	6.5	3
Jahr . . .	7.0	7.6	6.7	7.0	1544	63.2	21 VII	197	178	155	72	146	22	3	18	253	46	184	83	87.5	104.5	113.5	92	271.5	150	124	69

[1] Anfang Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2] Von den Angaben der 3 Regenmesser sind die jeweils größten genommen worden.

Wasserleben

$h_t = 2.1$ m, $h_r = 1.2$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.1	5.3	5.8	29	10.0	28	10	9	5	7	23	—	1	—	3	3	9	—	—	—	38	7	23	12	5	8 [1]
Februar .	8.3	6.8	6.7	7.2	35	6.5	26	15	15	10	14	28	3	—	—	2	1	14	1	2	—	11	3	20	8	27	12
März . . .	7.7	8.7	7.1	7.8	18	3.7	15	19	11	5	8	2	2	—	—	7	—	14	1	14	6	16	8	15	14	11	8
April . . .	6.6	6.8	4.7	6.0	67	19.5	17	17	15	12	4	2	1	—	3	—	3	6	2	3	2	24	2	18	16	15	8
Mai	6.3	6.4	4.3	5.6	24	6.5	12	10	7	5	—	—	—	1	7	3	1	5	1	9	6	16	4	17	2	28	10
Juni . . .	6.2	6.4	5.2	6.0	51	14.7	11	9	9	8	—	—	—	—	4	—	—	5	1	1	2	18	5	17	15	27	4
Juli	5.8	6.5	5.1	5.8	144	46.4	21	11	10	8	—	—	—	1	7	2	6	8	1	6	3	14	4	22	12	19	12
August . .	6.7	7.0	5.7	6.5	24	8.4	13	10	8	6	—	—	—	—	3	—	2	11	—	2	1	4	3	14	23	33	13
September	6.0	6.0	4.6	5.5	93	33.3	15	15	15	10	—	—	—	—	—	1	7	9	1	7	3	43	3	9	6	10	8
Oktober .	7.1	7.0	5.7	6.6	47	16.8	7	12	10	9	—	—	1	—	—	4	2	12	—	6	3	16	1	20	11	19	17
November	7.4	7.7	5.9	7.0	90	32.1	21	19	17	13	3	—	1	—	—	4	3	13	1	1	—	13	1	16	19	35	4
Dezember	6.9	7.8	6.2	7.0	40	11.6	10	15	11	10	5	15	—	—	1	4	2	13	—	3	1	23	3	20	11	21	11
Jahr . . .	6.8	6.9	5.5	6.4	662	46.4	21 VII	162	137	101	41	70	8	3	25	30	30	119	9	54	27	236	44	211	149	250	115 [1]

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Magdeburg

$h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	4.5	4.7	4.9	33	12.7	28	11	9	6	6	21	1	—	—	6	8	7	1	3	13.5	30.5	15.5	11	15	2.5	1
Februar .	8.6	6.7	7.0	7.4	32	7.0	16	18	12	9	18	27	—	—	—	6	—	11	10	1.5	3.5	8.5	13	9	21	17.5	—
März . . .	7.9	8.4	6.6	7.6	38	9.8	6	21	14	11	5	2	—	—	—	4	1	16	10.5	20	11	7	18.5	15.5	9	1.5	—
April . . .	6.7	7.0	3.7	5.8	41	12.3	17	16	14	9	2	—	2	2	3	—	4	3	5	8.5	9.5	12.5	7	14	21	12.5	—
Mai	5.8	5.5	5.1	5.5	45	13.7	26	14	14	8	—	—	—	1	5	2	4	7	12	19	17	9.5	5	3	5	22.5	—
Juni . . .	6.7	6.7	5.1	6.2	16	4.9	14	8	8	4	—	—	—	—	1	—	2	10	11.5	6	10.5	9	5	8	17	22	1
Juli	4.7	6.0	5.0	5.2	69	35.4	25	9	9	8	—	—	—	—	4	—	7	4	13.5	16.5	14	6	6	3	12.5	21.5	—
August . .	6.1	6.6	5.8	6.2	21	6.5	16	10	9	5	—	—	—	—	3	2	3	12	5.5	4	2	6.5	9.5	10	22.5	32	1
September	6.4	5.1	4.4	5.3	86	39.4	15	12	11	9	—	—	—	—	—	6	5	7	1	12	20	30.5	8	4	6.5	8	—
Oktober .	8.2	6.4	5.6	6.7	49	19.9	7	16	9	7	—	—	—	—	—	11	2	10	5.5	8.5	10	17	11	9	18	11	3
November	8.4	8.0	6.0	7.5	60	24.7	21	20	18	10	2	1	1	1	—	5	2	16	10.5	3	1	5	7.5	16	32.5	12.5	2
Dezember	8.5	7.6	7.0	7.7	40	7.1	9	18	15	13	7	7	—	1	1	5	1	18	5.5	3.5	4	15	20.5	17.5	17	10	—
Jahr . . .	7.0	6.5	5.5	6.3	530	39.4	15 IX	173	142	99	40	58	4	5	17	47	39	121	91.5	105.5	116	157	126.5	120	197	173.5	8

1901

Gardelegen

$H_b = 51.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 32'$ N $\lambda = 11°\ 24'$ E $H = 47$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.4	776.6	727.6	-6.3	-1.5	-4.6	-4.2	-0.7	-7.5	8.4	22	-17.5	4	2.9	3.6	3.1	3.2	90	83	89	88	63
Februar .	56.5	66.5	42.6	-5.1	-1.0	-3.9	-3.5	0.1	-7.5	6.5	27	-19.5	21	3.1	3.6	3.3	3.3	93	82	90	88	65
März . . .	52.1	65.1	42.0	0.6	5.3	2.3	2.7	6.4	0.1	13.4	31	- 5.0	26	4.5	4.9	4.8	4.7	91	73	87	84	45
April . . .	55.1	64.8	40.5	5.8	12.5	7.2	8.2	13.9	3.5	23.0	28	- 1.5	6	6.0	6.3	6.2	6.2	86	59	80	75	35
Mai	58.7	70.3	43.4	10.8	19.5	13.1	14.1	20.4	7.9	28.0	30	2.0	3 23	8.2	9.2	8.8	8.7	83	54	76	71	35
Juni . . .	57.8	64.9	40.7	14.2	20.8	15.8	16.7	22.2	11.3	30.0	23	5.5	14	9.8	9.7	10.0	9.8	80	54	74	69	31
Juli	57.4	64.2	45.1	17.4	25.4	19.7	20.6	26.9	13.9	31.9	13	10.0	3	11.7	13.1	12.5	12.4	79	55	73	69	39
August . .	57.6	65.9	45.1	14.6	22.2	17.1	17.7	23.4	13.1	31.1	12	7.5	25	10.4	11.4	11.1	11.0	85	57	77	73	35
September	56.8	67.5	42.2	10.3	18.5	13.2	13.8	19.4	9.9	26.5	24	4.0	4	8.5	9.9	9.1	9.2	91	63	81	78	39
Oktober .	55.8	72.5	25.0	7.3	13.3	9.1	9.7	14.2	6.7	23.0	1 2	- 0.8	31	7.5	9.1	8.1	8.2	97	80	93	90	62
November	58.4	73.5	34.2	1.8	5.3	3.1	3.3	6.4	0.5	10.2	19 20	- 5.5	4	5.1	5.7	5.3	5.4	94	84	91	90	67
Dezember	49.6	68.2	32.9	0.3	2.3 [1]	0.8	1.0	3.2 [1]	-1.0	11.5 [1]	31	- 8.1	17	4.4	4.8 [2]	4.6	4.6	92	86 [2]	92	90	61
Jahr . . .	756.4	776.6	725.0	6.0	11.9	7.7	8.3	13.0	4.2	31.9	13 VII	-19.5	21 II	6.8	7.6	7.2	7.2	88	69	84	80	31

[1]) 2p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2]) Feuchtigkeit zu hoch, besonders im Sommer.

Helmstedt

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 14'$ N $\lambda = 11°\ 0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.3	768.0	723.3	-5.5	-2.1	-4.7	-4.2	-1.0	-7.6	8.3	22	-15.9	4 5	3.0	3.6	3.1	3.2	85	86	86	86	66
Februar .	48.7	59.7	35.1	-4.9	-1.4	-3.9	-3.5	-0.1	-7.3	7.1	27	-19.7	20	3.1	3.8	3.3	3.4	88	89	88	88	59
März . . .	44.2	56.1	34.4	1.0	4.9	2.1	2.5	6.0	0.1	15.4	31	- 6.5	26	4.4	4.7	4.5	4.5	88	72	83	81	47
April . . .	47.5	58.2	33.3	6.5	11.4	7.5	8.2	13.3	4.0	22.5	28	- 2.0	6	5.6	5.7	5.9	5.8	77	57	76	70	28
Mai	51.1	61.9	35.9	11.1	18.4	12.8	13.8	19.4	7.2	27.2	31	0.3	20	7.5	7.0	7.5	7.3	75	45	67	62	25
Juni . . .	50.5	57.4	33.0	14.6	19.7	14.9	16.0	21.3	10.8	28.7	1	4.6	14	9.3	8.5	9.2	9.0	75	51	73	66	25
Juli	49.8	56.5	40.6	17.7	23.9	18.7	19.8	25.4	13.1	32.0	13	7.6	9	10.9	10.7	11.4	11.0	73	51	72	65	24
August . .	50.1	57.7	37.5	15.1	20.6	15.9	16.9	22.0	12.8	29.5	11	7.5	28	10.6	11.4	10.9	10.9	83	64	80	76	37
September	48.7	59.6	34.6	11.2	17.6	13.0	13.7	18.3	9.7	25.4	24	6.0	19	8.5	9.1	8.8	8.8	85	62	79	75	40
Oktober .	48.1	63.4	16.1	8.2	12.9	9.0	9.8	14.1	6.7	23.7	1	1.3	31	7.6	8.2	7.8	7.9	93	74	90	86	51
November	50.6	65.0	28.3	2.4	5.0	2.9	3.3	6.1	0.6	10.0	21	- 5.0	24	5.1	5.4	5.2	5.2	92	82	90	88	60
Dezember	41.8	60.6	24.7	0.4	2.1	0.8	1.0	3.4	-1.2	11.7	31	- 9.0	18	4.4	4.7	4.5	4.6	91	87	90	90	68
Jahr . . .	748.6	768.0	716.1	6.5	11.1	7.4	8.1	12.4	4.1	32.0	13 VII	-19.7	20 II	6.7	6.9	6.8	6.8	84	68	81	78	24

Hannover

$H_b = 56.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 22'$ N $\lambda = 9°\ 45'$ E $H = 55$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.7	775.4	728.4	-4.0	-1.4	-2.7	-2.7	-0.4	-5.5	8.3	22	-14.2	6	3.3	3.4	3.2	3.3	85	77	79	80	43
Februar .	56.4	68.7	41.2	-4.0	-0.6	-1.7	-2.0	0.1	-6.1	7.5	27	-19.5	20	3.1	3.7	3.3	3.4	85	82	82	83	57
März . . .	51.6	64.9	40.7	1.5	5.5	3.3	3.4	6.3	0.5	14.3	31	- 7.3	30	4.5	5.3	4.9	4.9	86	77	83	82	40
April . . .	54.6	64.6	39.9	6.6	12.1	8.7	9.0	13.1	4.5	20.3	27	- 1.6	6	6.0	6.2	6.3	6.1	81	59	75	72	33
Mai	58.7	69.6	42.6	10.4	17.4	13.5	13.7	18.7	8.0	25.9	30	2.0	19 23	7.7	8.2	8.4	8.1	81	55	71	69	33
Juni . . .	57.9	65.4	39.0	13.9	19.3	15.6	16.1	20.8	11.0	29.3	23	5.0	18	9.5	9.5	9.8	9.6	80	58	74	71	37
Juli . . .	57.3	64.4	48.7	16.3	22.8	19.3	19.4	24.6	13.7	31.9	13	9.0	9	11.0	10.8	11.7	11.1	79	51	72	69	23
August . .	57.8	65.2	44.1	14.3	20.1	16.6	16.9	20.9	12.9	29.3	10	8.4	25	10.5	10.4	11.0	10.6	87	60	78	75	27
September	56.1	67.0	41.7	11.4	17.1	13.9	14.1	17.7	10.5	24.9	21	5.0	4	8.9	9.6	9.6	9.3	88	66	81	78	39
Oktober .	55.5	70.9	22.8	8.9	12.9	10.2	10.5	13.4	7.7	22.1	2	1.0	31	7.9	8.2	8.1	8.0	92	74	87	84	47
November	58.7	72.4	34.4	3.0	5.7	3.9	4.1	6.6	1.2	10.1	21	- 4.6	4	5.4	5.6	5.5	5.5	91	82	89	87	46
Dezember	49.2	68.1	29.5	1.7	3.3	2.0	2.3 [1]	4.2 [1]	0.3 [1]	12.3	31	- 6.0	17	4.6	5.0	4.7	4.8	85	85	85	85	62
Jahr . . .	756.1	775.4	722.8	6.7	11.2	8.6	8.7	12.2	4.9	31.9	13 VII	-19.5	20 II	6.9	7.2	7.2	7.1	85	69	80	78	23

[1]) Täglicher Gang der Temperatur zu abgestumpft.

Celle

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 37'$ N $\lambda = 10°\ 4'$ E $H = 37$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.4	777.3	728.4	-5.8	-1.8	-4.1	-4.0	-1.1	-7.5	8.3	22	-16.5	4	3.2	3.5	3.3	3.3	97	83	93	91	65
Februar .	57.9	69.7	42.6	-4.8	-0.5	-3.2	-2.9	0.2	-7.4	7.0	26 27	-19.4	20	3.3	3.6	3.6	3.5	97	80	95	91	51
März . . .	53.2	66.4	42.0	0.6	5.7	2.1	2.6	6.2	-0.4	14.3	31	- 8.0	26	4.5	4.7	4.7	4.6	92	68	87	82	31
April . . .	56.2	65.9	41.0	6.0	12.1	7.1	8.1	13.4	3.1	21.8	28	- 2.6	6	6.1	6.1	6.2	6.1	87	59	81	76	27
Mai	60.2	71.6	44.3	10.4	18.3	12.0	13.2	19.7	6.9	25.5	31	0.6	19	7.9	7.7	8.3	7.9	82	49	78	69	26
Juni . . .	59.3	66.5	40.7	14.1	20.0	14.5	15.8	21.8	10.0	29.7	23	4.8	14	9.7	8.8	9.4	9.3	81	51	77	69	30
Juli	58.7	66.0	49.8	16.6	23.9	18.2	19.2	25.8	12.3	32.5	12	7.4	9	11.4	11.3	11.9	11.5	81	53	77	70	28
August . .	58.9	66.6	45.2	14.4	20.7	15.5	16.5	21.9	11.7	29.7	1	6.3	25	10.8	11.0	11.3	11.0	89	61	85	78	40
September	57.6	68.5	43.2	10.3	17.1	12.5	13.1	17.5	9.0	23.3	21	4.8	19	8.7	9.9	9.3	9.3	92	68	86	82	46
Oktober .	56.8	73.0	25.1	7.7	12.9	8.9	9.6	13.4	6.1	21.8	2	1.1	31	7.7	8.5	8.1	8.1	97	77	95	90	51
November	59.8	74.3	35.5	2.2	5.4	3.2	3.5	6.2	0.2	10.1	7	- 5.6	4	5.4	5.7	5.5	5.5	97	83	94	91	54
Dezember	50.6	69.6	31.5	0.5	2.5	1.1	1.3	3.2	-1.2	11.8	31	- 8.9	18	4.6	4.9	4.8	4.8	94	87	95	92	68
Jahr . . .	757.6	777.3	725.1	6.0	11.4	7.3	8.0	12.4	3.6	32.5	12 VII	-19.4	20 II	6.9	7.1	7.2	7.1	90	68	87	82	26

1901

Gardelegen

$h_t = 4.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.7	3.1	5.3	4.4	54	13.8	28	10	10	9	5	4	—	—	—	4	10	8	—	6	9	30	1	19	23	—	5
Februar . .	6.9	5.8	7.5	6.6	30	9.3	16	15	14	8	14	28	—	—	—	7	4	13	1	10	9	3	—	23	28	5	5
März . . .	6.4	6.8	7.5	6.9	29	12.7	6	9	9	6	3	—	—	—	—	4	2	14	6	13	17	13	5	24	12	2	1
April . . .	6.2	4.6	4.4	5.1	43	7.0	16	17	17	13	1	—	3	—	4	—	4	6	2	4	14	7	1	28	24	8	2
Mai	5.3	4.2	3.8	4.4	20	6.0	27	12	10	7	—	—	—	—	6	1	7	3	2	23	20	5	3	9	15	10	6
Juni	5.7	4.9	3.5	4.7	15	4.5	25	10	9	5	—	—	—	—	1	—	8	7	4	19	6	3	1	10	32	10	5
Juli	3.4	4.9	4.1	4.1	32	14.3	24	5	5	5	—	—	—	—	5	—	10	5	4	26	15	8	—	1	24	9	6
August . .	5.4	5.7	5.1	5.4	33	13.0	29	9	9	8	—	—	—	—	2	2	5	9	8	5	8	1	6	8	34	20	3
September	4.6	4.6	5.3	4.8	64	26.4	15	11	11	10	—	—	—	—	—	3	8	9	—	10	25	23	2	13	6	6	5
Oktober .	7.0	4.8	6.1	6.0	60	21.8	7	10	10	8	—	—	1	—	—	11	3	9	5	15	9	11	1	14	25	7	6
November	7.0	7.4	6.6	7.0	80	18.1	21	15	15	11	—	—	1	—	—	1	5	15	—	7	4	1	3	15	38	18	4
Dezember	7.5	6.4	8.3	7.4	54	14.1	9	15 [1]	14	12	6	9	—	—	—	5	1	16	2	7	10	13	2	31	21	2	5
Jahr . . .	5.8	5.3	5.6	5.6	514	26.4	15 IX	138	133	102	29	41	5	—	18	38	67	114	34	145	146	118	25	195	282	97	53

[1]) Zu gering.

Helmstedt

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	4.4	5.1	5.3	56	20.7	28	9	9	8	7	25	2	—	—	3	7	7	—	3.5	27.5	25.5	4.5	9.5	15.5	7	—
Februar .	8.1	5.6	8.1	7.3	47	10.2	16	15	14	11	15	28	—	—	—	4	—	11	6.5	7.5	7.5	4.5	6	11	21	20	—
März . . .	7.4	7.3	7.4	7.3	27	10.2	6	15	11	5	4	5	—	—	—	3	—	13	10.5	16	7.5	12	17	15.5	9.5	5	—
April . . .	6.3	6.3	5.1	5.9	47	13.1	29	17	17	12	2	1	2	—	3	—	5	7	4.5	11	9.5	11.5	9.5	12.5	21	10.5	—
Mai	5.5	4.8	4.8	5.0	13	3.5	26	8	8	5	—	—	—	—	4	—	4	5	6.5	15.5	19.5	11.5	4.5	3	14	18.5	—
Juni	5.9	6.0	5.5	5.8	28	6.6	25	9	8	7	—	—	—	—	3	—	1	8	6.5	7	6.5	7	6.5	11.5	24	20	1
Juli	4.4	5.8	5.4	5.2	120	52.7	25	11	10	6	—	—	—	1	6	—	4	6	5	15	12	8	6.5	8	16	22.5	—
August . .	6.0	5.6	7.1	6.2	63	28.7	13	9	9	8	—	—	—	—	3	—	1	7	5	4.5	5.5	6	5	10	28.5	27.5	1
September	5.8	4.9	6.1	5.6	76	31.7	15	14	14	10	—	—	—	—	—	3	4	10	1.5	14.5	23	20.5	12	4.5	6.5	7.5	—
Oktober .	7.4	6.0	7.1	6.8	54	17.6	7	10	10	6	—	—	—	—	—	4	1	10	4.5	7	14	14.5	8	11	17.5	14.5	2
November	7.9	7.3	6.6	7.3	98	24.4	21	19	18	15	3	—	—	—	—	4	4	14	9.5	4.5	6	6	3.5	17.5	25	17	1
Dezember	8.2	7.6	6.7	7.5	51	16.5	9	15	13	11	7	13	2	1	1	2	1	17	2	5.5	9.5	26	16	11.5	14.5	8	—
Jahr . . .	6.6	6.0	6.2	6.3	680	52.7	25 VII	151	141	104	38	72	6	2	20	23	32	115	62	111.5	148	153	99	125.5	213	178	5

Hannover

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe
Januar . .	6.5	7.6	5.3	6.5	41	16.8	28	11	9	7	7	25	1	1	—	2	4	10
Februar .	7.0	7.3	5.3	6.5	41	9.2	16	16	15	10	14	28	—	—	—	—	7	6
März . . .	8.3	8.8	6.9	8.0	42	10.4	12	14	14	9	4	5	1	—	—	2	—	17
April . . .	6.2	7.4	4.7	6.1	60	10.0	29	15	15	13	1	2	3	2	1	—	5	12
Mai	6.3	6.3	5.8	6.1	17	6.6	11	6	5	5	—	—	—	—	2	3	6	13
Juni . . .	5.9	7.3	6.6	6.6	37	11.8	14	11	10	7	—	—	—	—	—	—	1	11
Juli	4.8	7.8	7.6	6.8	85	31.8	25	8	8	7	—	—	—	—	5	—	2	11
August . .	7.1	8.5	8.1	7.9	61	21.5	13	13	13	8	—	—	—	—	2	2	1	19
September	7.9	7.4	4.4	6.6	75	32.6	15	13	12	8	—	—	—	—	—	3	3	11
Oktober .	8.6	8.9	5.5	7.7	64	19.2	7	12	12	8	—	—	—	—	—	6	1	16
November	9.6	9.4	6.3	8.5	113	28.4	21	13	13	13	—	—	—	—	—	2	1	19
Dezember	8.5	8.5	6.4	7.8 [1]	54	11.4	9	17	16	12	8	15	2	—	1 ?	1	3 [1]	9 [1]
Jahr . . .	7.2	7.9	6.1	7.1	690	32.6	15 IX	149	142	107	34	75	7	3	11	21	34	154

[1]) Bewölkung überschätzt.

Celle

$h_t = 2.2$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	4.4	5.0	5.0	58	16.5	28	12	11	9	6	28	1	—	1	2	9	7	—	1.5	49.5	5	7.5	6.5	19.5	2.5	1
Februar .	10.0	6.2	7.3	7.8	51	8.9	25	19	14	11	16	28	—	—	—	1	—	15	6	7	11	4	7	8.5	24.5	16	—
März . . .	8.0	7.6	7.2	7.6	39	11.5	12	14	12	10	6	6	—	—	—	1	1	19	9	26	8.5	10	10.5	13	9.5	3.5	3
April . . .	5.5	5.8	4.2	5.2	77	27.0	29	17	13	13	1	1	4	—	2	—	6	5	5	12	14.5	4	6	10	25	11.5	2
Mai	6.1	5.4	4.0	5.2	42	16.1	27	10	8	7	—	—	—	—	4	—	3	4	10	21	17	6.5	2.5	3	12	18	3
Juni . . .	6.4	6.5	4.2	5.7	21	6.3	1	8	8	6	—	—	—	—	1	1	2	6	5	12.5	9.5	6	3	8	29	17	—
Juli	4.5	5.6	4.9	5.0	156	55.8	25	10	10	8	—	—	—	1	7	—	6	6	16	19	13.5	8	4	4	12	16.5	—
August . .	6.5	6.6	5.2	6.1	54	19.5	13	13	12	8	—	—	—	—	4	1	—	6	7.5	3	11.5	2	4.5	12	30	22.5	—
September	6.8	5.2	5.1	5.7	64	30.2	15	12	11	8	—	—	—	—	—	4	6	12	0.5	20.5	34	7	2	6	10	6	4
Oktober .	7.5	7.1	5.3	6.6	74	31.1	7	10	8	7	—	—	—	—	—	2	2	14	3	10	13.5	5	9	12	24	10.5	6
November	7.8	7.4	6.1	7.1	123	25.4	20	19	17	14	3	—	1	—	—	5	4	16	6.5	6	6.5	6	2	19.5	31	9.5	3
Dezember	6.9	7.6	6.1	6.9	73	13.3	9	18	18	13	5	1	4	—	—	1	3	16	3.5	8	10	8.5	19.5	11.5	21	8	3
Jahr . . .	6.8	6.3	5.4	6.2	832	55.8	25 VII	162	142	114	37	64	10	1	19	18	42	126	72	146.5	199	72	77.5	114	247.5	141.5	25

1901

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Lüneburg																						
$H_b = 23.0$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,15'$ N			$\lambda = 10°\,24'$ E			$H = 17$ m		
Januar . .				−5.5	−0.9	−3.7	−3.5	0.0	−7.3	8.1	22	−18.3	12	3.1	3.7	3.3	3.4	93	82	89	88	66
Februar .				−4.1	−0.2	−2.9	−2.6	0.7	−7.3	6.8	27 28	−21.1	15	3.3	3.9	3.7	3.6	91	85	93	90	66
März . . .				0.7	5.0	1.8	2.4	6.0	−0.6	13.7	31	− 5.5	26	4.5	5.0	4.8	4.8	91	78	90	86	50
April . . .				6.7	12.0	7.2	8.3	13.6	3.1	22.8	28	− 2.0	6	6.1	6.3	6.2	6.2	83	62	81	75	34
Mai				10.1	18.5	12.5	13.4	19.5	6.8	26.4	29 30	2.0	3	8.1	7.8	8.5	8.1	87	50	78	71	25
Juni . . .				13.3	19.3	14.8	15.6	20.9	9.9	29.7	23	4.7	19	9.8	9.3	9.8	9.6	86	56	78	73	34
Juli				16.6	24.5	18.9	19.7	25.9	12.6	32.5	13	7.0	9	12.0	12.3	12.5	12.3	86	55	78	73	32
August . .				14.8	22.0	16.5	17.4	23.0	12.1	31.1	11	5.2	25	11.2	11.9	11.7	11.6	89	61	83	77	43
September				10.6	18.7	13.0	13.8	19.6	9.4	25.9	24	4.6	4	8.3	8.6	9.0	8.6	90	53	82	75	33
Oktober .				7.8	13.4	9.1	9.9	14.1	6.4	24.3	1	− 0.2	31	7.6	8.7	8.1	8.1	95	76	93	88	47
November				2.1	5.7	3.3	3.6	6.8	0.4	10.3	1	− 6.1	4	5.2	5.9	5.5	5.5	95	85	91	90	64
Dezember				0.1	2.3	1.0	1.1	3.3	−1.0	11.9	31	−11.5	17	4.5	4.9	4.7	4.7	93	87	91	91	62
Jahr . . .				6.1	11.7[1]	7.6	8.3	12.8[1]	3.7	32.5	13 VII	−21.1	15 II	7.0	7.4	7.3	7.2	90	69	86	81	25

[1] 2^p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

Lübeck																						
$H_b = 20°$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,52'$ N			$\lambda = 10°\,41'$ E			$H = 15$ m		
Januar . .	763.2	780.3	726.5	−5.2	−2.0	−3.9	−3.8	−0.6	−6.9	6.9	22	−15.1	31	3.1	3.7	3.3	3.4	93	88	92	91	57
Februar .	59.5	71.3	43.0	−4.5	−0.9	−2.3	−2.5	0.1	−5.6	6.3	28	−11.5	7 21	3.1	3.8	3.6	3.5	93	87	92	91	65
März . . .	55.9	69.9	43.0	0.5	3.9	1.9	2.1	5.0	−0.1	12.6	31	− 5.2	26	4.4	4.8	4.6	4.6	90	79	86	85	43
April . . .	58.1	68.8	41.6	6.1	10.3	6.5	7.4	12.0	3.6	20.8	27	0.1	6	6.2	6.2	6.0	6.1	86	66	83	78	41
Mai	62.6	75.6	46.2	10.1	15.9	11.7	12.4	17.6	7.7	24.5	12	3.5	18	8.0	8.9	8.6	8.5	86	66	83	78	42
Juni . . .	60.9	68.2	43.4	13.1	17.5	13.8	14.6	19.0	10.7	26.3	23	5.9	14	9.8	9.9	9.9	9.8	87	67	84	79	37
Juli	60.9	68.3	49.7	16.7	22.9	18.3	19.1	24.6	14.0	30.6	21	10.2	9	12.5	12.9	12.8	12.7	87	63	82	77	45
August . .	60.3	68.4	47.0	15.0	20.2	16.1	16.9	21.6	12.6	28.3	12	7.9	28	11.1	12.0	11.6	11.5	87	68	85	80	44
September	60.2	70.4	46.2	11.6	17.7	13.5	14.0	18.3	9.8	25.0	24	6.4	4	8.9	9.3	9.2	9.1	87	62	80	76	41
Oktober .	58.5	77.0	30.1	8.8	12.5	9.9	10.2	13.3	7.3	21.2	2	2.4	31	8.2	8.9	8.5	8.5	98	81	92	90	58
November	60.1	77.6	35.5	2.8	5.7	3.5	3.9	6.9	0.7	10.7	11	− 3.6	10 17	5.4	5.8	5.6	5.6	94	85	94	91	54
Dezember	51.7	71.4	33.2	−0.1	1.7	0.5	0.7	3.0	−1.7	11.2	31	−10.2	16	4.5	4.9	4.6	4.7	95	92	95	94	68
Jahr . . .	759.3	780.3	726.5	6.2	10.4	7.5	7.9	11.7	4.3	30.6	21 VII	−15.1	31 I	7.1	7.6	7.4	7.3	90	75	87	84	37

Segeberg																						
$H_b = 48.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,56'$ N			$\lambda = 10°\,19'$ E			$H = 43$ m		
Januar . .	759.9	776.8	723.5	−4.9	−1.9	−3.7	−3.6	−0.4	−6.5	7.1	21 22 27	−15.6	31	3.2	3.6	3.3	3.4	94	87	92	91	70
Februar .	56.4	68.7	39.9	−4.4	−0.9	−2.7	−2.7	0.5	−5.8	5.1	28	−12.4	15	3.2	3.4	3.5	3.4	93	78	92	87	50
März . . .	52.5	66.7	39.7	0.2	4.0	1.6	1.8	5.1	−0.4	12.1	31	− 6.6	26	4.3	4.7	4.7	4.6	92	75	90	86	54
April . . .	54.9	65.6	38.5	5.7	10.2	6.2	7.1	11.8	3.5	18.8	27	− 0.6	6	6.2	6.3	6.1	6.2	89	70	84	81	41
Mai	59.8	72.6	43.0	10.2	16.9	11.2	12.4	18.0	7.6	24.1	29 31	3.1	18	7.7	7.8	8.2	7.9	82	55	81	73	26
Juni . . .	58.0	65.5	40.6	13.5	18.1	13.5	14.6	19.6	10.7	26.6	23	5.2	13	9.5	9.1	9.4	9.3	82	60	82	75	39
Juli	58.1	65.1	47.0	17.2	23.5	17.6	19.0	25.0	13.9	30.1	12 21	9.4	16	12.1	11.7	11.9	11.9	82	55	79	72	39
August . .	57.5	66.0	43.6	15.0	20.6	15.5	16.6	22.4	12.5	29.1	11	7.6	28	11.0	10.9	11.0	11.0	85	61	84	77	40
September	57.4	67.5	43.6	11.2	17.7	13.1	13.8	18.5	10.3	24.9	24	6.9	20	8.6	9.0	9.1	8.9	86	60	81	76	41
Oktober .	55.6	73.8	27.5	8.1	12.3	9.3	9.8	13.6	7.3	22.1	1	2.2	27	7.9	8.6	8.3	8.3	97	81	94	90	60
November	57.3	74.6	31.8	2.5	5.7	3.5	3.8	7.1	0.6	11.1	11	− 5.1	3	5.3	5.7	5.7	5.6	94	83	94	90	60
Dezember	48.8	68.2	30.0	−0.2	1.6	0.6	0.7	3.2	−1.6	11.3	31	−10.7	16	4.4	4.8	4.7	4.6	94	91	93	93	69
Jahr . . .	756.4	776.8	723.5	6.2	10.6	7.1	7.8	12.0	4.3	30.1	12 21 VII	−15.6	31 I	7.0	7.1	7.2	7.1	89	71	87	83	26

Eutin																						
$H_b = 35.2$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,8'$ N			$\lambda = 10°\,37'$ E			$H = 30$ m		
Januar . .	761.2	778.2	724.9	−4.5	−1.5	−3.2	−3.1	−0.6	−5.8	6.8	22	−16.7	31	3.2	3.6	3.4	3.4	91	84	89	88	55
Februar .	57.7	69.5	41.2	−4.3	−0.8	−2.5	−2.5	0.0	−5.7	4.9	28	−12.5	7	3.2	3.6	3.5	3.4	92	81	89	87	61
März . . .	54.1	68.1	41.2	0.4	3.9	1.6	1.9	4.6	−0.4	11.8	31	− 5.7	26	4.4	4.9	4.8	4.7	92	80	91	88	62
April . . .	56.3	67.3	39.8	6.0	10.1	6.5	7.3	11.4	4.0	18.1	27	0.4	6 18	6.0	6.2	5.8	6.0	85	67	80	77	41
Mai	61.1	74.1	44.9	11.0	16.6	11.7	12.7	17.3	7.5	23.3	31	3.9	18	7.7	8.0	8.2	8.0	78	56	79	71	30
Juni . . .	59.2	66.6	42.7	14.1	17.7	14.0	15.0	19.1	11.1	23.9	1	5.7	13	9.7	9.4	9.9	9.7	81	62	83	75	42
Juli	59.5	66.5	48.5	18.5	23.4	18.4	19.7	24.3	14.6	29.7	11	11.3	17	12.7	12.2	12.6	12.5	80	57	80	72	42
August . .	58.6	67.5	45.1	15.9	20.8	16.3	17.3	21.7	13.1	28.8	11	7.9	28	11.2	10.7	11.3	11.1	83	59	82	74	36
September	58.8	68.5	45.3	12.2	18.0	13.5	14.3	18.3	10.5	24.4	24	6.8	20	9.0	9.0	9.3	9.1	85	59	81	75	38
Oktober .	56.9	75.2	28.8	8.9	12.6	9.5	10.1	13.2	7.5	21.0	1	3.5	30	8.1	8.8	8.3	8.4	95	80	92	89	60
November	58.4	75.9	33.2	3.2	5.9	3.9	4.2	7.0	1.0	10.8	8	− 3.5	17	5.3	5.7	5.7	5.6	91	81	92	88	48
Dezember	50.0	69.5	31.6	0.2	1.9	0.9	1.0	3.0	−1.2	10.8	31	−10.0	17	4.4	4.8	4.6	4.6	91	88	92	91	68
Jahr . . .	757.6	778.2	724.9	6.8[1]	10.7	7.6	8.2	11.6	4.7	29.7	11 VII	−16.7	31 I	7.1	7.2	7.3	7.2	87	71	86	81	30

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

1901

Lüneburg

$h_t = 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	4.5	5.4	5.1	25	8.3	28	12	11	7	6	2	1	—	—	7	9	9	1	—	21	6.5	18.5	5.5	22.5	3	15
Februar .	8.0	5.9	6.3	6.8	36	6.1	25	18	17	10	16	22	—	—	—	3	1	11	10	2.5	8.5	—	1	13.5	23.5	3	22
März . . .	8.2	8.0	6.5	7.6	53	13.5	12	17	12	10	9	6	—	—	—	9	—	15	11.5	13	15	1	17.5	11	13.5	2.5	8
April . . .	6.2	6.1	3.4	5.2	39	12.6	4	18	16	10	—	—	2	—	3	2	5	4	6	3	15	3.5	6.5	10	29	4	13
Mai	5.5	5.1	4.8	5.1	40	12.5	27	12	9	6	—	—	—	—	5	3	6	5	15.5	8	16	2	8	4.5	11	7	21
Juni . . .	5.3	6.7	5.3	5.7	69	33.4	5	12	9	8	—	—	—	—	3	—	2	8	17	2.5	11	2	1	5.5	24.5	9.5	17
Juli	4.5	5.9	4.6	5.0	95	42.5	22	10	9	8	—	—	—	—	7	1	8	5	23	21	15	3.5	6	3	7.5	12	2
August . .	5.7	5.5	5.3	5.5	32	10.2	29	13	11	8	—	—	—	—	3	3	2	7	14.5	6	6	2.5	4	8	30	19	3
September	5.3	4.8	3.9	4.7	46	28.0	15	11	11	9	—	—	—	—	—	4	7	7	2	6.5	28	16	9	7	9	5.5	7
Oktober .	7.5	7.3	5.7	6.9	53	14.7	8	11	10	8	—	—	—	—	—	16	1	15	3	0.5	11	4	17.5	17	27.5	5.5	7
November	7.5	7.0	6.6	7.0	67	11.5	20	15	14	12	—	—	—	—	—	8	3	13	12.5	2.5	8.5	—	2	15.5	31	15	3
Dezember	8.8	8.5	6.5	7.9	50	11.5	9	16	15	13	5	12	—	—	—	8	1	17	2	3.5	10.5	4	16.5	21.5	24.5	4.5	6
Jahr . . .	6.5	6.3	5.4	6.0	605	42.5	22 VII	165	144	109	36	42	3	—	21	64	45	116	118	69	165.5	45	107.5	122	253.5	90.5	124

Lübeck

$h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.6	4.9	5.7	46	10.0	21	12	11	8	7		1	1	1	3	7	10	—	3.5	13	19	8.5	11.5	16.5	5	16
Februar .	7.4	7.1	7.7	7.4	33	6.1	28	19	16	10	15	27	1	—	—	1	2	15	5	11	11.5	3.5	4.5	13.5	14	11	10
März . . .	8.3	8.1	7.2	7.8	55	12.7	6	14	14	12	6	5	1	—	—	—	—	16	7.5	27.5	5.5	6	14	17.5	6	5	4
April . . .	6.4	6.2	4.8	5.8	53	10.8	4	19	17	14	2	—	3	1	2	—	5	11	5.5	9.5	10	6	8.5	13.5	23	9	5
Mai	5.6	4.4	4.0	4.7	57	15.0	1	12	10	9	—	—	—	—	3	—	10	5	7	29.5	2.5	7	—	5	13.5	18.5	10
Juni . . .	5.6	5.3	6.3	5.7	?59	11.8	9	14	13	10	—	—	—	—	2	—	4	7	3	3	5.5	5.5	4.5	5.5	34.5	21.5	7
Juli	5.0	3.8	3.6	4.1	48	17.2	22	8	8	6	—	—	—	—	4	1	10	7	10	24	13	1.5	2	1.5	15.5	15.5	10
August . .	4.9	5.6	4.4	5.0	28	7.6	9	10	8	6	—	—	—	—	2	—	8	8	11	4.5	1.5	7	2.5	11	21.5	22	12
September	5.8	4.9	2.5	4.4	31	19.6	15	8	7	7	—	—	—	—	—	3	6	4	—	12	34.5	9	7.5	10.5	5	7.5	4
Oktober .	7.8	7.1	6.7	7.2	52	15.4	8	14	13	12	—	—	—	—	—	6	2	16	1.5	6.5	14.5	7.5	9	15.5	27	5.5	6
November	8.3	6.9	5.7	7.0	72	15.6	13	21	19	15	2	—	1	—	—	7	2	12	3	4	7.5	—	1.5	22	24.5	21.5	6
Dezember	8.8	8.2	7.5	8.2	82	20.3	9	19	17	13	8	11	—	—	1	6	1	18	5	7.5	11.5	6.5	9.5	16.5	26.5	9	1
Jahr . . .	6.7	6.1	5.4	6.1	616	20.3	9 XII	170	153	122	40		7	2	15	27	57	129	58.5	142.5	130.5	78.5	72	143.5	227.5	151	91

Segeberg

$h_t = 4.8$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	5.4	5.6	5.6	57	11.5	28	11	11	11	7	21	1	—	—	3	7	13	3	1	12	40	6	6	22	2	1
Februar. .	7.7	6.8	7.6	7.3	36	7.6	28	21	18	10	18	28	—	—	—	4	3	15	7	10	1	10	5	28	9	10	4
März . . .	8.9	9.0	8.7	8.9	66	13.0	6	19	17	14	8	10	4	1	—	5	—	23	7	24	8	9	17	15	5	6	2
April . . .	6.7	6.6	4.8	6.0	90	14.6	4	21	21	17	2	—	1	2	1	2	5	9	2	13	11	8	3	19	26	8	—
Mai	5.8	4.6	4.3	4.9	52	13.8	12	13	13	11	—	—	—	1	4	2	9	8	12	26	8	9	2	5	16	14	1
Juni . . .	6.4	7.0	5.8	6.4	69	15.2	13	16	13	11	—	—	—	1	2	—	3	9	8	5	9	5	3	12	27	20	1
Juli	5.0	4.1	4.4	4.5	71	17.5	27	11	8	7	—	—	—	1	7	3	9	5	10	20	17	6	1	4	17	15	3
August . .	5.8	6.1	5.5	5.8	58	18.5	15	12	11	8	—	—	—	—	2	—	6	10	9	1	1	11	3	14	28	26	—
September	5.4	4.6	3.5	4.5	36	20.2	15	8	7	6	—	—	—	—	—	3	8	6	3	13	27	22	4	10	8	2	1
Oktober . .	8.1	7.6	6.9	7.5	65	20.7	8	14	13	11	—	—	—	—	—	6	1	16	10	4	5	20	7	17	22	6	2
November	8.8	7.1	6.3	7.4	99	17.5	13	18	18	16	4	3	1	—	—	10	2	16	9	—	7	6	—	16	34	15	3
Dezember	9.3	8.9	8.2	8.8	98	27.0	9	19	19	13	9	16	—	1	—	9	1	24	4	7	10	14	20	16	14	8	—
Jahr . . .	7.0	6.5	6.0	6.5	797	27.0	9 XII	183	169	135	48	78	7	7	16	47	54	154	84	124	116	160	71	162	228	132	18

Eutin

$h_t = 5.6$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	6.3	6.3	6.6	54	9.5	31	11	11	10	6	25	—	—	—	10	5	16	—	1.5	14	21	20.5	11.5	17.5	3	4
Februar .	8.5	6.8	8.0	7.7	27	5.3	28	16	13	8	14	28	—	—	—	6	1	16	5.5	13	—	8	4	20.5	17.5	10.5	5
März . . .	8.6	8.9	8.1	8.5	61	12.8	6	19	17	13	9	10	1	—	—	4	—	20	6	27.5	10	8.5	21.5	13.5	3	3	—
April . . .	7.1	6.7	4.8	6.2	75	11.6	16	18	17	15	—	—	4	1	—	1	3	11	1.5	9	13.5	8	12	16.5	25	4.5	—
Mai	5.8	4.8	4.4	5.0	50	15.4	27	13	10	9	—	—	—	1	6	—	10	7	3	22	22	5	3	4.5	14	16.5	3
Juni . . .	6.8	7.5	5.7	6.7	81	17.1	9	15	13	11	—	—	1	1	4	1	2	6	6	3	7.5	6.5	7.5	16.5	27.5	15.5	—
Juli	5.5	4.9	4.4	4.9	34	12.9	24	9	8	6	—	—	—	—	4	2	7	6	8	20.5	22.5	2	—	5	22.5	12.5	—
August . .	6.3	5.8	4.5	5.5	24	7.5	31	9	8	5	—	—	—	—	2	1	2	7	4	4	5	9	1.5	17.5	25.5	24.5	2
September	6.2	4.6	4.3	5.0	30	21.5	15	6	6	5	—	—	—	—	—	4	7	7	2	12.5	28.5	18	6.5	8	9.5	4	1
Oktober .	8.5	7.2	7.1	7.6	43	11.2	8	13	11	6	—	—	1	—	—	9	1	17	2	9.5	7	14	8.5	26	13.5	6.5	6
November	8.4	6.8	6.8	7.3	76	14.0	13	16	15	12	1	—	2	—	—	7	1	16	7.5	3.5	2.5	2	0.5	28	26	15	5
Dezember	8.7	8.9	8.3	8.6	91	28.9	9	14	12	12	6	16	1	—	1	6	1	21	3.5	2	9.5	19	15.5	21.5	14	6	2
Jahr . . .	7.3	6.6	6.1	6.6	646	28.9	9 XII	159	141	112	36	79	10	3	17	51	40	150	49	128	142	121	101	189	215.5	121.5	28

1901

Flensburg

$H_b = 15.4$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.0	779.3	723.8	-3.2	-0.7	-2.2	-2.1	0.2	-4.6	6.6	21	-16.9	31	3.4	3.9	3.7	3.7	90	86	90	89	65
Februar .	58.9	71.8	41.8	-3.1	-0.3	-2.4	-2.1	0.5	-5.3	4.5	28	-13.7	7	3.4	3.7	3.5	3.5	89	81	90	87	56
März . . .	55.2	70.1	40.3	0.9	3.8	1.6	2.0	4.6	-0.4	10.3	31	- 7.2	26	4.5	4.9	4.8	4.7	90	81	91	87	50
April . . .	57.2	69.4	40.2	6.4	9.7	5.7	6.9	9.9	3.5	17.6	22	- 1.5	6	6.1	6.6	5.8	6.2	85	73	85	81	48
Mai	62.7	76.3	45.2	11.1	15.8	11.1	12.3	16.4	7.8	23.1	31	4.2	18	7.7	7.9	8.3	8.0	78	59	84	74	33
Juni . . .	60.3	67.0	43.7	14.6	17.8	13.9	15.1	18.6	10.2	23.1	21	5.4	13	9.6	10.2	9.8	9.9	78	67	82	76	47
Juli	61.0	68.0	50.5	18.2	23.6	17.3	19.1	24.5	13.6	29.9	12	8.6	17	12.3	11.9	12.1	12.1	79	55	82	72	34
August . .	59.8	68.5	44.1	15.7	20.3	15.0	16.5	21.0	12.3	27.6	11	7.9	30	11.1	11.7	11.1	11.3	84	66	87	79	49
September	60.3	69.6	47.6	13.2	17.6	12.7	14.0	18.6	10.1	23.6	21	5.5	3	9.5	9.5	9.4	9.5	85	63	86	78	42
Oktober .	57.9	77.0	30.5	8.8	12.3	9.0	9.7	12.9	7.1	20.3	1	0.9	27	8.1	9.0	8.0	8.4	93	84	93	90	59
November	59.4	77.7	31.9	2.5	6.3	3.3	3.9	7.0	0.3	11.1	6 8	- 7.3	16 17	5.1	6.0	5.5	5.5	91	83	91	88	45
Dezember	50.7 [1]	70.8 [1]	29.9 [1]	0.6 [2]	2.4	0.9	1.2	3.3	-1.2	9.3	8	-12.8	16	4.6	5.0	4.6	4.7	92	90	91	91	73
Jahr . . .	758.8	779.3	723.8	7.1	10.7	7.2	8.0	11.5	4.4	29.9	12 VII	-16.9	31 I	7.1	7.5	7.2	7.3	86	74	88	83	33

[1]) Luftdruck erscheint um etwa 1/4 mm zu niedrig. [2]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Husum

$H_b = 11.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 29'$ N $\lambda = 9° 3'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.9	780.0	726.7	-3.7	-1.3	-3.1	-2.8	-0.4	-5.9	5.4	27	-18.1	31	3.4	3.8	3.5	3.5	91	87	91	90	63
Februar .	60.0	72.9	42.4	-3.5	-0.7	-3.1	-2.6	0.1	-6.0	3.8	28	-18.2	20	3.4	3.9	3.5	3.6	92	88	92	91	74
März . . .	55.9	70.7	41.3	0.4	4.3	1.6	2.0	5.0	-1.0	10.9	31	- 8.5	29	4.4	4.9	4.8	4.7	91	79	91	87	45
April . . .	58.1	69.4	41.7	6.1	9.9	6.4	7.2	11.3	3.6	20.2	22	- 0.5	26	6.2	6.2	5.9	6.1	87	70	81	79	40
Mai	63.3	76.5	45.8	10.5	16.0	10.7	12.0	17.6	7.0	22.3	13	2.5	23	7.5	8.2	7.7	7.8	79	60	80	73	32
Juni . . .	61.3	68.2	44.9	13.7	16.8	13.2	14.2	19.2	9.9	28.3	23	4.5	13	9.4	9.2	9.3	9.3	81	66	82	76	49
Juli	61.6	68.6	51.2	18.1	22.3	17.0	18.6	24.7	13.5	30.7	12	9.7	17	12.2	12.5	12.1	12.3	79	63	83	75	41
August . .	60.6	69.0	45.5	15.9	19.7	15.6	16.7	21.0	12.7	28.2	9	9.0	24	11.0	11.6	11.1	11.2	81	68	83	77	48
September	60.5	69.8	46.9	11.5	17.9	13.0	13.8	18.2	9.9	24.1	21	4.3	3	9.1	9.7	9.6	9.5	90	65	86	80	43
Oktober .	58.7	77.5	31.7	8.3	12.4	9.2	9.8	13.3	6.8	20.5	1	0.1	30	7.8	8.8	8.2	8.3	94	82	93	89	66
November	60.5	77.8	34.1	3.6	6.2	4.2	4.5	7.5	1.0	10.9	6	- 7.7	16	5.5	6.1	5.8	5.8	91	85	92	89	56
Dezember	51.5	71.7	31.0	0.8	2.0	1.1	1.3	3.1	-1.1	8.8	8	-10.5	16	4.6	5.0	4.8	4.8	93	93	94	93	73
Jahr . . .	759.6	780.0	726.7	6.8	10.5	7.2	7.9	11.7	4.2	30.7	12 VII	-18.2	20 II	7.0	7.5	7.2	7.2	87	76	87	83	32

Helgoland

$H_b = 40.6$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.8	776.3	723.2	-0.7	0.0	-0.4	-0.3	1.5	-2.1	6.5	27	- 7.5	7	4.0	4.1	4.2	4.1	89	87	91	89	53
Februar .	57.6	71.3	39.4	-1.1	0.2	-0.5	-0.5	1.2	-1.9	4.0	10	- 6.2	13	3.9	4.3	4.1	4.1	91	90	91	91	72
März . . .	53.0	68.6	37.3	1.0	2.6	1.9	1.9	3.5	0.4	7.2	16	- 3.3	26	4.6	5.0	4.9	4.9	93	90	93	92	68
April . . .	55.4	66.3	39.1	5.3	7.3	6.1	6.2	8.7	4.2	18.4	22	1.8	17	6.1	6.3	6.2	6.2	91	83	87	87	51
Mai	61.1	73.2	43.1	9.4	11.5	9.7	10.0	12.5	8.0	18.5	31	4.4	5	7.7	8.1	8.0	7.9	87	79	89	85	60
Juni . . .	59.2	67.0	42.0	12.3	14.3	12.2	12.8	15.4	10.8	21.5	23	6.4	13	9.6	10.0	9.7	9.8	89	82	91	87	70
Juli	59.4	66.3	49.7	16.8	19.0	16.6	17.2	20.3	15.1	25.7	21	12.6	8 9	12.1	12.9	12.2	12.4	85	79	87	84	66
August . .	58.6	67.3	42.0	16.1	17.9	16.1	16.6	18.9	14.6	23.8	10	10.2	28	11.3	11.9	11.4	11.6	83	78	83	81	61
September	57.8	67.3	44.7	13.6	16.0	14.5	14.7	16.8	12.9	22.2	21	10.8	11	9.9	10.5	10.4	10.2	85	77	84	82	58
Oktober .	56.1	74.0	28.9	10.9	12.3	11.5	11.6	13.2	10.0	19.4	1	6.7	31	8.7	9.3	8.9	8.9	89	86	88	88	68
November	58.5	74.5	31.8	6.7	7.8	7.4	7.3	9.4	5.5	12.2	6	1.5	15	6.9	7.1	7.2	7.0	93	88	92	91	70
Dezember	48.6	68.8	25.5	2.6	3.4	3.0	3.0	4.8	1.5	9.7	8	- 3.6	15 16	5.3	5.5	5.4	5.4	94	92	93	93	77
Jahr . . .	757.1	776.3	723.2	7.7	9.4	8.2	8.4	10.5	6.6	25.7	21 VII	- 7.5	7 1	7.5	7.9	7.7	7.7	89	84	89	88	51

Meldorf

$H_b = 9.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.4	780.2	727.1	-4.2	-1.2	-3.4	-3.1	-0.5	-6.0	4.8	21	-15.0	31	3.3	3.6	3.3	3.4	91	82	89	87	46
Februar .	60.6	73.1	43.0	-3.7	-0.5	-2.9	-2.5	0.3	-5.6	5.3	28	-15.6	15	3.4	3.8	3.6	3.6	94	84	93	90	59
März . . .	56.1	71.1	42.4	0.4	4.6	1.8	2.2	5.3	-0.2	11.4	31	- 6.2	29	4.4	4.9	4.8	4.7	93	77	88	86	42
April . . .	58.5	69.1	42.5	5.7	11.0	6.9	7.6	12.0	4.0	21.1	22	- 1.4	26	6.1	6.3	6.0	6.1	88	67	80	78	30
Mai	63.6	76.2	46.0	9.8	16.8	11.0	12.1	17.7	7.3	24.4	30	2.3	23	7.8	8.2	8.2	8.1	85	58	83	75	33
Juni . . .	61.8	68.9	45.7	13.0	17.7	13.2	14.3	18.9	10.7	28.0	23	6.2	13	9.8	9.7	9.5	9.7	88	66	84	79	38
Juli	61.8	68.8	51.5	17.2	23.9	16.9	18.7	24.9	13.6	31.4	21	9.2	17	12.5	12.6	12.1	12.4	85	59	84	76	38
August . .	61.3	69.7	46.3	14.7	20.4	15.3	16.4	21.7	12.6	29.2	10	8.4	25	11.2	11.7	11.0	11.3	90	66	85	80	42
September	60.7	70.2	47.1	10.8	18.5	13.0	13.8	19.2	9.8	26.4	21	4.4	4	8.7	9.5	9.2	9.2	89	60	83	78	40
Oktober .	59.2	77.5	31.9	8.1	12.9	9.4	10.0	14.0	7.3	23.1	1	0.2	31	7.7	8.9	8.2	8.3	94	80	92	89	58
November	61.4	77.9	35.5	3.6	6.2	4.2	4.5	7.6	1.3	10.5	2 II	- 4.9	16	5.6	6.2	5.9	5.9	94	87	94	91	56
Dezember	52.1	72.0	31.6	0.5	1.9	1.1	1.2	3.0	-1.2	9.3	31	-10.7	16	4.5	4.9	4.7	4.7	91	91	92	91	73
Jahr . . .	760.0	780.2	727.1	6.3	11.0	7.2	7.9	12.0	4.5	31.4	21 VII	-15.6	15 II	7.1	7.5	7.2	7.3	90	73	87	83	30

1901

Flensburg

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.5	6.6	6.8	42	9.1	30	11	9	7	5	27	2	—	—	9	3	11	0.5	1	12	15	15	5	9.5	8	27
Februar .	8.2	7.4	7.1	7.6	23	6.7	17	17	13	5	15	28	—	—	—	12	—	16	11	12	1.5	3	5.5	14	8.5	14.5	14
März . . .	8.6	8.4	7.8	8.2	40	13.6	6	14	13	9	8	12	1	—	—	11	2	22	5	21	9.5	8	18.5	9	4.5	5.5	12
April . . .	6.7	6.4	5.8	6.3	55	17.3	4	16	14	11	3	—	3	—	—	1	6	12	9	8	12	9.5	4.5	19	11.5	9.5	7
Mai	6.4	5.4	5.3	5.7	33	8.8	27	14	13	9	—	—	—	1	3	1	5	9	5.5	21	14	11	2	2	6.5	21	10
Juni . . .	6.4	6.7	5.8	6.3	111	14.7	1	16	16	16	—	—	—	1	4	—	1	8	5.5	3.5	2.5	9	7	7.5	15	26	14
Juli	4.8	3.4	4.0	4.1	97	34.1	23	7	7	7	—	—	—	—	6	2	11	4	13	9.5	13.5	12	1.5	1.5	6.5	24.5	11
August . .	6.3	5.3	5.6	5.7	82	18.6	16	13	13	11	—	—	—	—	4	1	4	8	8.5	1	1.5	8	12	8.5	17	29.5	7
September	6.0	5.3	3.4	4.9	36	13.4	15	10	10	6	—	—	—	—	—	5	7	5	2.5	7.5	17.5	27	11	3	4	6.5	11
Oktober .	8.2	7.9	6.3	7.5	67	12.6	6	17	13	9	—	—	—	—	—	17	2	14	7	4	2	16	14.5	11	5	4.5	29
November	7.4	7.3	7.3	7.3	105	16.5	13	21	16	15	2	2	—	1	—	12	2	17	3	—	2	5	8	11.5	14.5	24	22
Dezember	8.8	8.5	8.2	8.5	79	14.9	8	16	15	13	7	19	1	—	1	15	1	20	1.5	9.5	7	15	21.5	16.5	6.5	9.5	6 ?
Jahr . . .	7.1	6.5	6.1	6.6	770	34.1	23 VII	172	152	118	40	88	7	3	18	86	44	146	72	98	95	138.5	121	108.5	109	183	170

Husum

$h_t = 4.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.2	6.0	6.5	55	20.0	30	12	11	9	4	6	3	—	1	12	1	10	—	2	4	49	9	5	13	8	3
Februar .	7.5	6.7	6.7	7.0	28	5.7	28	15	14	10	14	28	—	—	—	6	1	14	4	21	1	5	4	14	8	13	14
März . . .	8.4	7.7	7.9	8.0	54	17.7	6	17	16	13	7	10	1	—	—	7	—	20	4	28	7	15	13	16	5	2	3
April . . .	6.9	5.2	5.8	6.0	66	15.9	4	20	17	16	1	—	2	—	—	3	5	8	5	6	13	16	4	12	6	20	8
Mai	7.1	5.9	4.8	5.9	41	12.7	27	11	10	9	—	—	—	—	3	6	4	10	14	10	19	15	2	4	3	23	3
Juni . . .	7.3	6.7	5.8	6.6	75	17.7	14	15	13	11	—	—	—	1	2	—	—	8	8	5	6	7	6	5	13	33	7
Juli	5.1	4.3	5.2	4.9	68	13.9	25	10	9	9	—	—	—	—	6	—	5	4	10	5	21	7	1	2	9	28	10
August . .	7.0	6.5	6.3	6.6	61	16.6	31	13	11	8	—	—	—	—	3	—	—	10	10	5	2	10	3	14	9	36	4
September	5.9	4.7	4.8	5.2	39	8.6	15	12	11	10	—	—	—	—	—	6	2	8	2	8	25	33	—	6	2	11	3
Oktober .	7.9	7.5	6.3	7.2	113	29.1	7	18	15	11	—	—	2	—	—	16	1	12	6	14	9	18	5	22	5	11	3
November	7.1	7.3	6.7	7.1	111	17.3	13	20	15	15	4	5	—	1	—	9	2	15	18	7	2	6	4	10	10	23	10
Dezember	9.2	8.7	8.1	8.7	76	10.0	9	19	19	14	8	16	—	2	1	8	— ?	22	3	6	5	19	20	15	1	14	10
Jahr . . .	7.2	6.4	6.2	6.6	787	29.1	7 X	182	161	135	38	65	8	4	16	73	21	141	84	117	114	200	71	125	84	222	78

Helgoland

$h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.1	7.0	6.9	44	10.6	28	11	8	8	5	3	2	—	—	8	1	11	1	1	9.5	28.5	15	13.5	16.5	6	2
Februar .	7.8	7.5	6.9	7.4	31	6.0	25	17	14	7	12	6	1	—	—	6	—	10	6	17.5	6	7	4.5	21.5	9	10.5	2
März . . .	8.5	6.8	7.4	7.6	45	13.7	6	16	14	13	9	7	1	—	—	10	2	16	9	20.5	12	6.5	10	24.5	6	3.5	1
April . . .	6.6	5.0	4.7	5.4	56	16.1	4	15	15	12	1	—	1	—	1	9	8	3	3	7.5	12.5	12	4	19.5	15.5	12	4
Mai	6.6	5.3	5.4	5.8	20	5.4	31	7	7	6	—	—	—	—	3	4	5	10	15	13	19	8	1	4	8	20	5
Juni . . .	7.6	6.2	5.9	6.6	64	24.4	18	15	12	8	—	—	—	2	2	1	2	10	10	3	1.5	6.5	2	17.5	18.5	23	8
Juli	5.1	3.6	5.4	4.7	27	15.6	25	6	5	3	—	—	—	—	3	2	9	7	15	13	14.5	5.5	1	4	15.5	10.5	14
August . .	7.3	6.8	7.3	7.1	50	10.7	28	14	13	8	—	—	—	—	3	—	1	15	12.5	3.5	7.5	2	2.5	7	28	26	4
September	6.5	5.8	6.0	6.1	20	10.4	15	9	6	2	—	—	—	—	—	1	1	10	—	9	29	18	7	5	9	9	4
Oktober .	7.4	7.1	7.1	7.2	98	19.9	7	16	14	11	—	—	—	2	—	3	5	15	8.5	10	18	5.5	10.5	17	9	8.5	6
November	7.9	7.0	7.5	7.5	115	23.3	13	22	21	19	3	—	5	1	—	1	4	19	10.5	8.5	2.5	5.5	3	15.5	19	20.5	5
Dezember	9.7	9.5	8.5	9.3	75	14.8	9	20	18	16	7	—	2	1	1	3	—	25	2	7	9.5	6.5	15.5	29	15	7.5	1
Jahr . . .	7.4	6.4	6.6	6.8	645	24.4	18 VI	168	147	113	37	16	12	6	13	48	38	151	92.5	113.5	141.5	111.5	76	178	169	157	56

Meldorf

$h_t = 1.8$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.6	5.1	4.7	5.2	51	11.8	27	13	10	9	6	7	2	1	3	5	8	9	—	9	17	27	8	11	13	4	2) 4
Februar .	6.6	6.0	5.4	6.0	29	6.6	14	20	15	9	16	28	—	—	—	3	5	12	9	11	6	5	7	10	12	11	13
März . . .	7.7	7.8	6.7	7.4	47	16.0	6	21	17	12	9	7	1	—	—	6	1	12	7	32	3	13	10	18	4	3	3
April . . .	5.8	5.2	3.9	5.0	78	11.7	4	20	20	17	1	—	3	—	—	3	8	9	4	12	5	16	1	19	18	13	2
Mai	6.4	4.7	3.7	4.8	52	17.3	27	12	11	9	—	—	—	—	5	3	5	6	5	24	7	11	1	2	3	31	9
Juni . . .	6.1	6.0	5.3	5.8	76	16.2	14	18	15	12	—	—	—	1	3	—	3	5	2	4	1	8	2	10	17	34	12
Juli	4.8	4.4	4.9	4.7	40	11.1	28	9	8	7	—	—	—	—	7	—	7	7	8	17	3	12	2	4	5	26	16
August . .	6.5	5.7	5.0	5.7	98	26.2	31	13	12	10	—	—	—	—	5	—	5	9	2	2	1	11	5	8	20	35	9
September	6.1	4.7	4.4	5.1	24	9.9	15	10	9	6	—	—	—	—	—	4	5	7	2	13	37	12	5	5	5	8	3
Oktober .	7.2	7.0	5.2	6.5	114	23.7	6	14	12	10	—	—	—	1	2	7	2	10	9	8	12	12	13	19	4	5	11
November	6.7	7.1	6.2	6.7	123	23.3	19	22	19	16	2	1	3	—	1	5	2	12	7	5	5	2	7	15	20	19	10
Dezember	8.7	8.5	6.8	8.0 1)	94	23.6	9	25	19	14	9	15	3	—	1	5	— 1)	18 1)	5	3	9	17	13	18	8	9	11 2)
Jahr . . .	6.5	6.0	5.2	5.9	826	26.2	31 VIII	197	167	131	43	58	12	3	27	41	51	116	60	140	106	146	74	139	129	198	103

[1]) Bewölkung unterschätzt.

[2]) Zwischeneinrichtungen bevorzugt.

1901

Jever

$H_b = 10.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 35'$ N $\lambda = 7° 54'$ E $H = 10$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.2	779.5	728.9	-3.8	-1.3	-2.9	-2.7	-0.3	-5.7	7.5	27	-12.7	4	3.4	3.7	3.6	3.5	92	85	91	89	66
Februar .	60.9	73.8	43.5	-2.4	0.1	-1.8	-1.5	0.9	-3.9	7.0	28	-10.5	20	3.6	4.1	3.8	3.9	92	89	92	91	70
März . . .	55.8	71.7	41.7	1.5	4.9	2.3	2.7	5.6	0.2	11.8	31	- 5.4	28	4.7	5.2	4.8	4.9	90	78	88	85	49
April . . .	58.3	67.9	43.4	6.8	11.6	6.9	8.0	12.6	4.1	20.6	22	- 0.8	6	6.4	7.2	6.7	6.8	86	70	89	81	46
Mai	63.5	75.2	45.8	11.0	15.9	10.2	11.9	17.0	7.5	24.6	30	3.8	19	8.5	10.4	8.9	9.2	86	76	94	85	56
Juni . . .	62.0	69.8	44.4	13.7	17.7	12.8	14.2	18.8	10.3	27.4	23	5.6	18	10.3	12.2	10.5	11.0	87	79	94	87	69
Juli	62.0	69.0	52.7	17.6	23.1	16.7	18.5	23.9	13.7	29.8	12	10.2	16 17	12.8	14.7	13.1	13.5	85	70	92	82	48
August . .	61.6	69.9	45.3	15.4	20.3	15.1	16.5	21.5	12.7	29.7	10	8.0	29	11.8	13.0	11.4	12.1	89	73	89	84	51
September	60.3	70.7	46.9	11.8	17.7	13.3	14.0	18.6	10.2	25.3	21	6.4	19	10.0	11.8	10.5	10.8	94	77	93	88	61
Oktober .	59.1	76.3	31.8	8.7	12.6	9.5	10.0	13.6	7.2	22.5	1	2.5	31	8.1	9.2	8.5	8.6	95	84	94	91	61
November	61.9	76.8	35.6	4.0	6.5	4.6	4.9	7.4	2.4	10.5	11 19	- 2.2	3	5.9	6.5	6.2	6.2	95	89	95	93	69
Dezember	52.1	72.0	28.4	1.4	2.6	1.7	1.9	3.7	-0.1	10.8	31	- 7.2	17	5.0	5.3	5.0	5.1	94	92	94	93	80
Jahr . . .	760.1	779.5	728.4	7.1	11.0	7.4	8.2	11.9	4.9	29.8	12 VII	-12.7	4 1	7.5	8.6	7.8	8.0 [1]	90	80	92	87 [1]	46

[1]) Zu hoch, besonders im Sommer.

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 43'$ N $\lambda = 7° 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.3	779.6	728.8	-3.0	-1.2	-2.2	-2.1	-0.3	-4.6	6.2	27	-10.8	3	3.4	3.9	3.6	3.6	87	89	87	87	42
Februar . .	61.1	73.8	43.3	-1.2	0.2	-0.7	-0.6	1.1	-2.6	5.1	28	- 7.9	20	3.9	4.2	4.0	4.0	91	90	90	90	66
März . . .	56.1	72.1	40.5	1.6	3.9	2.3	2.5	4.8	0.6	9.6	31	- 3.1	26	4.6	5.1	4.8	4.8	89	82	88	87	56
April . . .	58.6	68.7	43.2	6.9	10.1	6.9	7.7	11.1	5.0	20.1	21 22	1.6	26	6.2	6.3	6.2	6.2	83	69	83	78	41
Mai	64.1	75.3	45.0	10.2	12.4	9.9	10.6	14.2	7.9	23.6	30	4.4	5	7.4	8.1	7.8	7.8	79	75	84	79	48
Juni	62.5	70.6	45.0	13.6	15.5	12.8	13.7	16.9	11.0	26.7	23	6.5	13	9.1	9.3	9.1	9.2	78	71	82	77	51
Juli	62.3	69.5	53.1	17.4	20.5	16.4	17.7	21.8	14.6	28.4	21	12.6	8	11.9	11.9	12.0	11.9	80	67	86	78	41
August . .	61.9	70.7	45.2	16.4	19.0	16.3	17.0	20.0	14.6	24.2	9	10.4	28	10.8	10.9	10.5	10.7	77	67	76	73	43
September	60.4	70.3	47.6	12.9	17.5	14.0	14.6	18.4	11.7	24.8	21	9.0	30	9.3	9.9	10.0	9.7	84	67	83	78	44
Oktober . .	59.4	76.7	32.3	10.1	12.8	10.6	11.1	13.8	8.7	22.0	1	4.3	31	8.2	8.7	8.3	8.4	88	78	86	84	60
November	62.4	77.6	35.2	5.7	7.5	6.4	6.5	8.7	3.8	11.3	8	- 0.3	5	5.9	6.2	6.1	6.1	86	80	84	83	54
Dezember	52.1	72.4	28.5	2.2	2.9	2.3	2.4	4.1	0.5	9.6	1	- 4.9	17	5.0	5.1	4.8	5.0	91	90	87	89	58
Jahr . . .	760.4	779.6	728.5	7.7	10.1	7.9	8.4	11.2	5.9	28.4	21 VII	-10.8	3 1	7.1	7.5	7.3	7.3	84	77	85	82	41

Emden

$H_b = 8.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 7° 12'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.2	779.1	729.9	-3.7	-1.2	-2.8	-2.6	-0.5	-5.3	8.0	27	-12.8	3	3.5	3.8	3.6	3.6	95	87	91	91	67
Februar . .	61.1	73.9	43.7	-2.2	0.0	-1.7	-1.4	0.6	-3.6	5.5	28	-10.3	20	3.7	4.2	3.9	3.9	92	91	93	92	66
März . . .	55.8	71.5	41.1	1.2	4.8	2.5	2.7	5.4	0.4	11.3	31	- 4.9	29	4.7	5.2	4.9	4.9	92	80	89	87	46
April . . .	58.5	68.4	43.4	6.7	11.3	7.3	8.1	12.4	4.3	22.0	22	0.1	17	6.4	6.6	6.5	6.5	87	67	84	79	38
Mai	63.7	74.6	45.7	10.5	15.2	10.6	11.7	16.4	7.5	26.4	30	3.3	21	8.1	8.5	8.2	8.3	85	66	84	79	41
Juni . . .	62.3	70.5	44.7	14.0	17.3	13.1	14.4	18.6	10.2	29.5	23	3.6	18	9.7	9.9	9.6	9.8	81	67	84	77	50
Juli	62.0	69.2	52.4	16.8	22.5	17.0	18.3	23.7	14.0	29.8	21	11.1	3	12.3	12.0	12.0	12.1	86	61	83	76	41
August . .	61.9	70.6	46.1	15.8	19.7	15.4	16.6	20.9	13.4	30.8	10	8.1	29	11.5	11.1	10.9	11.2	86	65	84	78	46
September	60.3	70.2	47.3	11.5	17.8	13.4	14.0	18.4	10.2	26.0	21	5.8	4	9.3	10.3	9.8	9.8	91	69	85	82	43
Oktober . .	59.4	76.1	32.3	8.8	12.8	9.6	10.2	13.5	7.7	22.1	1	2.0	31	8.0	8.8	8.3	8.4	94	80	91	88	58
November	62.6	76.7	35.7	4.0	7.0	4.8	5.1	7.8	2.4	11.0	11	- 2.0	4	5.8	6.4	6.1	6.1	93	86	93	91	56
Dezember	52.2	72.5	27.7	1.8	2.8	1.8	2.1	3.9	0.1	10.3	31	- 5.0	17 18	5.1	5.3	5.0	5.1	95	92	94	93	78
Jahr . . .	760.2	779.1	727.7	7.1	10.8	7.6	8.3	11.8	5.1	30.8	10 VIII	-12.8	3 1	7.3	7.7	7.4	7.5	90	76	88	84	38

Elsfleth

$H_b = 7.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 14'$ N $\lambda = 8° 28'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.0	780.1	730.1	-4.7	-1.4	-3.4	-3.2	-0.7	-6.3	8.4	27	-14.0	3	3.3	3.6	3.3	3.4	93	82	89	88	63
Februar .	61.3	71.1	44.9	-3.2	0.0	-2.3	-1.9	0.6	-5.4	6.4	27 28	-14.5	15	3.5	4.0	3.7	3.7	94	85	94	91	66
März . . .	56.2	71.0	42.8	0.7	5.0	2.1	2.5	5.6	-0.4	12.0	31	- 7.2	28	4.4	4.9	4.8	4.7	90	73	87	84	37
April . . .	59.0	68.7	43.9	6.5	11.8	6.9	8.0	12.7	3.3	19.6	22 28	- 2.1	6	6.1	6.0	6.2	6.1	83	59	82	75	33
Mai	63.9	75.2	47.3	10.2	16.2	10.3	11.8	17.3	6.5	25.1	30	1.7	19	7.7	7.9	8.0	7.8	82	58	83	74	30
Juni . . .	62.5	70.1	44.3	13.5	18.2	13.0	14.4	19.4	10.0	29.5	23	3.4	18	9.1	9.1	9.6	9.3	79	59	86	75	38
Juli	62.1	69.2	53.3	17.4	22.7	16.9	18.5	23.9	12.1	29.5	21	8.7	16	11.8	12.0	12.4	12.1	80	58	87	75	41
August . .	62.1	70.4	46.2	15.0	19.9	14.8	16.1	20.8	11.7	28.7	10	7.4	29	10.7	11.1	10.8	10.9	84	65	86	78	38
September	60.7	71.2	46.8	11.3	17.6	13.0	13.7	18.2	9.8	24.9	21	4.4	19	8.9	9.6	9.4	9.3	88	64	84	79	41
Oktober .	59.7	76.5	31.5	8.0	12.8	9.1	9.7	13.2	6.5	22.6	1	0.4	31	7.7	8.8	8.0	8.2	95	80	92	89	53
November	62.8	77.5	36.9	2.6	6.2	3.9	4.1	6.9	1.0	10.7	11 19	- 6.5	4	5.4	6.1	5.7	5.7	95	85	93	91	60
Dezember	52.9	72.7	31.0	1.2	2.5	1.6	1.7	3.5	-0.4	11.5	31	- 7.2	17	4.8	5.0	4.8	4.9	93	89	91	91	68
Jahr . . .	760.6	780.1	730.1	6.5	11.0	7.2	8.0	11.8	4.0	29.5	23 VI 21 VII	-14.5	15 11	7.0	7.3	7.2	7.2	88	71	88	82	30

1901

Jever

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.1	7.2	7.4	38	10.4	27	10	10	9	5	22	—	—	—	7	-?	14	—	2	15	19	20	9	25	3	—
Februar .	8.1	7.4	6.6	7.4	44	7.6	28	17	13	11	15	26	—	—	—	6	—	13	4	4	21	6	4	12	26	7	—
März . . .	8.4	8.4	7.3	8.0	40	10.6	6	17	15	13	8	4	4	—	—	5	—	18	3	23	20	1	6	16	24	—	—
April . . .	5.2	6.4	3.6	5.1	65	11.5	12	15	14	12	1	—	4	—	2	1	7	3	1	2	15	12	3	11	31	15	—
Mai	6.4	5.9	4.7	5.7	32	15.1	10	8	6	5	—	—	—	1	4	5	6	8	14	13	24	8	6	6	5	17	—
Juni . . .	5.9	7.1	5.8	6.3	84	15.8	18	14	12	10	—	—	—	—	3	—	1	10	7	12	6	6	1	9	22	24	3
Juli	6.1	6.3	6.9	6.4	38	12.5	25	5	4	4	—	—	—	—	8	2	1	13	15	14	29	2	3	5	10	15	—
August . .	7.2	6.6	5.4	6.4	38	10.0	29	12	10	8	—	—	—	—	3	1	—	9	14	11	2	8	1	13	26	18	—
September	6.5	5.8	4.6	5.6	38	27.2	15	10	5	4	—	—	—	—	—	3	5	8	2	4	27	27	5	10	3	12	—
Oktober .	7.6	7.2	5.3	6.7	73	13.4	9	13	11	10	—	—	1	—	1	14	2	11	9	2	13	10	5	24	22	7	1
November	6.6	6.9	6.6	6.7	102	16.8	13	21	21	18	3	2	5	—	—	11	4	12	6	5	7	9	2	10	36	15	—
Dezember	8.1	8.4	6.9	7.8	99	17.1	11	16	15	13	8	16	4	—	2	9	2	17	—	5	14	8	10	28	21	7	—
																	?										?
Jahr . . .	7.0	7.0	5.9	6.6	691	27.2	15 IX	158	136	117	40	70	18	1	23	64	28	136	75	97	193	116	66	153	251	140	4

Norderney

$h_t = 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	5.5	5.5	5.6	32	6.5	27	7	7	6	5		—	1	—	1	5	9	1	1.5	9.5	37	13	7.5	13.5	8	2
Februar .	7.6	6.9	6.7	7.1	18	8.2	25	12	8	5	7		2	—	—	6	—	13	7	11.5	7.5	5.5	10	12.5	12	10	8
März . . .	7.2	6.8	6.2	6.7	36	9.5	6	15	12	7	7		1	—	—	3	3	10	8	20	10	8	18.5	7	14	5.5	2
April . . .	5.7	5.3	4.7	5.2	65	15.7	4	13	12	10	—		1	—	2	—	8	7	5.5	8.5	7.5	13	7	13	13	17.5	5
Mai	5.6	5.8	4.6	5.3	27	10.3	27	7	7	5	—		—	—	3	4	7	7	31.5	21.5	8.5	7.5	4.5	4	5	9.5	1
Juni . . .	6.0	5.4	5.0	5.5	53	15.8	14	9	9	8	—		—	—	2	—	4	1	19.5	4	5	2	7.5	3.5	6.5	35	7
Juli . . .	4.7	4.5	4.5	4.6	29	11.5	22	8	7	5	—		—	—	4	—	6	2	18	18	9	15	2.5	4.5	3	16	7
August . .	6.2	5.0	5.0	5.4	64	18.0	29	14	13	12	—		—	—	2	—	2	2	21	6	1	5.5	6.5	8.5	7	32.5	5
September	6.0	4.2	3.7	4.6	22	13.0	15	8	8	4	—		—	—	—	2	7	5	4	7	20	29	10	3	2.5	11.5	3
Oktober .	6.6	6.2	5.7	6.2	81	19.8	8	13	12	9	—		—	3	—	1	3	6	8.5	9.5	7	10.5	14.5	18.5	6.5	12	6
November	6.6	6.1	6.5	6.4	97	12.6	13	22	22	19	1		—	5	—	2	3	8	13.5	2.5	2.5	8	5.5	10.5	17.5	23	7
Dezember	7.2	7.6	7.4	7.4	67	15.8	11	11	11	7	3		1	2	2	4	—	10	6	2	6.5	10.5	30.5	19.5	6.5	11.5	—
				[1]	[2]			[2]	[2]	[2]	[2]						[1]	[1]									
Jahr . . .	6.3	5.8	5.5	5.8	591	19.8	8 X	139	128	97	23		5	11	15	23	48	80	143.5	112	94	151.5	130	112	107	192	53

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Auffällig gering.

Emden

$h_t = 5.0$ m $h_r = 0.9$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	4.3	6.6	6.0	43	8.8	1	12	11	9	5	21	2	—	—	7	4	8	—	1	24.5	25	3.5	23.5	13	2.5	—
Februar . .	8.5	7.4	6.8	7.5	32	7.3	25	16	14	11	11	16	4	—	—	9	2	17	7.5	10	14	4.5	2.5	25	10.5	7	3
März . . .	8.4	7.9	6.8	7.7	40	8.9	6	18	17	12	6	5	3	—	—	5	1	15	6	17.5	23.5	4	2.5	28.5	6	4	1
April . . .	6.0	6.3	4.7	5.7	92	30.9	29	18	17	13	—	—	—	1	1	—	7	6	9	3.5	11	16	4.5	26.5	13	6.5	—
Mai	6.8	5.9	5.3	6.0	31	12.4	1	8	6	4	—	—	—	—	2	2	6	9	22	18	24	5	2	8.5	5	8.5	—
Juni . . .	7.4	6.7	6.2	6.8	74	15.6	15 18	9	9	7	—	—	—	—	1	—	—	13	15	6	7	5.5	1.5	11	19.5	23.5	1
Juli	4.9	5.7	5.5	5.4	68	50.0	23	10	8	4	—	—	—	—	5	4	5	8	11.5	20	21.5	8.5	—	4	9.5	16	2
August . .	6.7	6.0	5.8	6.2	66	21.0	17	15	13	11	—	—	—	—	2	1	2	9	24.5	1.5	4.5	7.5	3	15.5	19.5	17	—
September	5.5	6.0	5.4	5.6	31	17.1	15	8	8	6	—	—	—	—	—	5	6	9	5.5	10	29	21	2	7.5	5	9	1
Oktober . .	7.6	6.5	5.3	6.5	78	24.2	8	14	12	10	—	—	—	1	—	8	1	11	11	9.5	10	10	4.5	28	9.5	9.5	1
November	7.1	6.3	6.2	6.5	108	14.5	13	23	21	17	1	—	—	3	—	5	3	13	6	3	11.5	3.5	2	24	20.5	17.5	2
Dezember	8.3	8.0	5.9	7.4	82	17.3	11	23	20	12	10	7	2	—	2	5	1	11	2	6.5	13	9.5	11.5	28	16	5.5	1
Jahr . . .	7.0	6.4	5.9	6.4	745	50.0	23 VII	174	156	116	33	49	11	5	13	51	38	129	120	106.5	193.5	120	39.5	230	147	126.5	12

Elsfleth

$h_t = 6.0$ m $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	4.7	6.2	5.7	30	6.4	29	12	11	7	6	23	2	1	1	6	6	10	—	1	29	30	—	7	20	5	1
Februar . .	8.5	8.0	7.1	7.9	32	4.8	25	15	15	10	13	22	—	—	—	4	—	18	2	12	7	14	3	14	13	14	5
März . . .	8.5	8.0	6.8	7.8	67	28.8	12	13	13	7	8	6	—	—	—	2	—	16	7	31	4	10	13	16	7	3	2
April . . .	5.5	6.4	3.7	5.2	51	18.3	29	14	13	12	—	—	1	—	1	1	7	4	—	9	5	16	5	19	15	18	3
Mai	6.0	5.7	4.6	5.4	34	17.9	27	7	6	5	—	—	—	—	4	3	6	9	14	18	10	7	4	11	8	18	3
Juni . . .	6.6	7.0	6.7	6.8	61	28.2	18	11	10	8	—	—	—	—	1	—	—	10	12	4	2	12	1	10	19	24	6
Juli	4.6	5.5	5.0	5.0	43	20.8	25	7	7	6	—	—	—	—	7	2	4	7	13	6	16	7	2	4	10	9	26
August . .	7.5	6.5	5.7	6.6	35	7.3	16	12	12	9	—	—	—	—	2	—	—	9	1	1	1	8	4	14	24	31	9
September	5.6	5.7	4.4	5.2	38	16.2	15	11	11	6	—	—	—	—	—	3	6	8	2	14	18	33	2	2	7	8	4
Oktober . .	8.0	7.4	6.5	7.3	82	22.4	8	13	13	10	—	—	—	—	—	10	2	16	1	6	2	28	6	16	11	11	12
November	8.0	6.9	6.9	7.3	95	16.7	12	18	18	15	2	—	—	—	—	7	3	17	1	5	2	12	1	14	40	13	2
Dezember	8.6	8.3	7.3	8.1	60	9.8	25	14	14	12	6	7?	1	—	1	6	2	18	—	7	4	36	6	13	16	7	4
								[1]																			
Jahr . . .	7.0	6.7	5.9	6.5	628	28.8	12 III	147	143	107	35	58	4	1	17	44	36	142	53	114	100	213	47	140	190	161	77

[1]) Zu gering.

1901

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53°\,5'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.2	779.4	730.1	-4.3	-1.2	-2.8	-2.8	-0.2	-6.1	8.5	22 27	-14.1	4	3.3	3.5	3.2	3.3	87	79	82	83	61
Februar .	60.4	72.9	44.0	-3.0	-0.1	-1.8	-1.7	1.0	-4.8	7.1	27	-12.4	20	3.5	3.9	3.7	3.7	91	83	89	88	66
März . . .	55.4	70.2	42.2	1.3	5.2	2.9	3.0	5.9	0.4	12.7	31	- 5.3	26	4.6	5.0	4.8	4.8	89	74	84	82	51
April . . .	58.2	68.1	42.8	6.7	12.1	8.1	8.7	13.1	4.3	20.5	22	- 1.3	6	6.0	6.1	6.3	6.1	82	59	78	73	28
Mai	62.9	74.2	46.0	10.3	16.7	12.3	12.9	17.6	7.7	25.8	30	1.9	23	7.8	7.7	8.3	7.9	83	55	76	71	31
Juni . . .	61.6	69.4	43.1	13.7	18.6	14.6	15.4	19.6	11.2	29.3	23	4.4	18	9.8	9.0	9.7	9.5	83	58	78	73	33
Juli	61.2	68.5	52.5	17.2	23.3	18.6	19.4	24.2	13.7	30.2	13	10.4	9	12.1	11.8	12.4	12.1	83	56	78	72	35
August . .	61.3	69.2	45.6	15.0	20.3	16.4	17.0	21.0	12.8	29.6	10	9.0	29	11.6	11.3	11.4	11.4	90	64	82	79	47
September	59.8	70.4	45.5	11.4	17.9	14.1	14.4	18.3	10.3	25.9	21	4.4	4	9.1	9.6	9.7	9.5	90	63	80	78	41
Oktober .	58.9	76.0	30.3	8.4	12.8	10.1	10.3	13.2	7.1	22.4	1	0.5	31	8.0	8.7	8.4	8.3	95	79	90	88	52
November	62.0	76.6	36.4	3.4	6.4	4.7	4.8	7.4	1.6	11.0	19	- 4.5	4	5.6	6.1	5.7	5.8	93	83	88	88	56
Dezember	52.2	72.2	30.6	1.5	3.0	2.2 [1]	2.2 [1]	4.0	0.1 [1]	12.0	31	- 6.0 [1]	17	4.7	5.0	4.8	4.8	89	86	87	87	65
Jahr . . .	759.8	779.4	730.1	6.8	11.2	8.3	8.6	12.1	4.9	30.2	13 VII	-14.1	4 I	7.2	7.3	7.4	7.3	88	70	83	80	28

[1]) 9^p- und Minimum-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Löningen

$H_b = 28°$ m $C_g = +0.5$ mm. $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 7°\,45'$ E $H = 26$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.0	777.3	730.6	-5.1	-1.2	-3.7	-3.4	-0.5	-6.8	8.5	27	-18.0	4	3.2	3.4	3.3	3.3	93	78	88	86	42
Februar .	59.6	72.2	43.8	-3.4	0.6	-2.3	-1.9	1.2	-5.4	6.5	26	-19.2	15	3.5	3.9	3.7	3.7	93	80	92	88	66
März . . .	54.2	69.2	41.2	1.1	5.3	2.3	2.8	5.9	-0.4	12.2	31	- 7.7	26	4.6	4.9	4.8	4.8	91	73	86	83	46
April . . .	57.2	67.0	43.0	6.4	12.1	7.1	8.2	13.2	3.1	20.0	22	- 3.1	6	6.2	6.1	6.2	6.2	86	59	81	75	25
Mai	61.9	72.3	45.3	10.3	17.0	11.1	12.3	18.4	6.2	27.4	30	0.5	24	7.8	7.7	7.9	7.8	81	54	78	71	30
Juni . . .	60.9	68.9	43.2	13.6	19.4	13.4	14.9	20.6	9.2	29.9	23	2.6	19	9.6	9.1	9.4	9.4	83	54	81	73	37
Juli	60.2	67.3	51.3	16.3	23.8	17.4	18.7	25.0	12.1	32.5	13	6.1	16	11.6	10.9	11.7	11.4	83	51	79	71	26
August . .	60.6	69.0	45.4	14.0	20.8	15.1	16.2	21.9	10.9	31.2	10	4.7	25	10.9	10.9	10.7	10.8	91	61	84	79	39
September	58.6	69.5	45.0	10.6	17.8	12.8	13.5	18.4	9.1	25.0	21	4.2	19	8.9	10.0	9.3	9.4	93	66	85	81	38
Oktober .	58.2	73.6	31.1	7.6	12.9	8.7	9.5	13.4	6.1	22.6	1	- 0.1	27	7.6	8.6	7.9	8.0	96	77	93	89	54
November	61.6	74.8	35.7	2.8	6.3	3.3	3.9	7.1	0.7	10.5	7 11	- 4.9	6	5.5	6.1	5.5	5.7	95	84	93	91	50
Dezember	51.4	71.1	28.2	1.6	3.1	1.7	2.0	3.9	-0.2	11.6	31	- 8.1	17	4.8	5.1	4.9	4.9	91	86	91	89	58
Jahr . . .	758.9	777.3	728.2	6.3	11.5	7.2	8.1	12.4	3.7	32.5	13 VII	-19.2	15 II	7.0	7.2	7.1	7.1	90	69	86	81	25

Lingen

$H_b = 26.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,31'$ N $\lambda = 7°\,19'$ E $H = 21$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.0	776.9	731.2	-4.1	-0.3	-2.8	-2.5	0.2	-5.7	8.8	27	-15.4	4	3.3	3.6	3.4	3.5	89	77	86	84	52
Februar .	59.9	72.5	43.8	-3.2	0.6	-2.2	-1.8	1.1	-5.1	6.5	27	-19.7	15	3.5	4.0	3.7	3.7	92	81	90	88	54
März . . .	54.1	69.1	40.4	1.3	5.3	2.4	2.8	5.9	-0.1	12.1	31	- 7.5	26	4.7	5.0	4.7	4.8	91	74	85	83	44
April . . .	57.1	67.4	42.8	6.7	12.7	7.2	8.5	13.4	3.5	21.4	22	- 2.3	6	6.0	5.6	5.9	5.8	82	53	77	71	21
Mai	61.8	71.5	45.1	10.5	17.5	10.9	12.4	18.5	6.4	27.4	30	1.6	19	7.4	7.5	7.8	7.6	78	51	80	70	26
Juni . . .	60.9	69.2	43.5	14.2	19.4	13.6	15.2	20.2	9.5	29.4	23	3.0	19	9.3	9.1	9.4	9.3	77	55	80	71	33
Juli	60.0	67.2	51.1	17.1	23.6	17.4	18.9	24.7	12.4	31.0	13	7.5	16	11.5	10.7	11.7	11.3	79	51	80	70	24
August . .	60.7	69.1	45.1	15.2	20.9	15.2	16.6	22.1	11.5	31.5	10	7.1	17	10.9	10.8	10.7	10.8	85	59	83	76	35
September	58.5	69.4	44.9	11.6	18.1	13.1	14.0	18.8	9.4	25.5	21	3.1	4	9.3	10.0	9.8	9.7	91	65	87	81	36
Oktober .	58.2	73.0	31.2	7.8	12.8	8.7	9.5	13.5	6.3	22.5	1	0.1	27	7.5	8.5	7.8	7.9	94	76	93	88	50
November	61.8	74.6	35.6	2.8	6.8	3.6	4.2	7.5	0.8	10.9	2	- 4.7	5	5.6	6.0	5.7	5.8	95	82	94	90	45
Dezember	51.4	71.0	27.8	1.6	3.2	1.9	2.2	4.0	-0.1	11.6	31	- 8.4	17	4.8	5.2	5.1	5.0	91	88	93	91	68
Jahr . . .	758.9	776.9	727.8	6.8	11.7	7.4	8.3	12.5	4.1	31.5	10 VIII	-19.7	15 II	7.0	7.2	7.1	7.1	87	68	86	80	21

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,7'$ N $\lambda = 8°\,41'$ E $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.3	772.3	727.7	-5.3	-0.5	-4.3	-3.6	0.8	-7.5	8.8	27	-19.7	4	3.2	3.7	3.3	3.4	90	80	89	86	58
Februar .	54.5	66.6	40.0	-4.9	-0.1	-2.9	-2.7	1.0	-6.9	7.5	27	-22.3	20	3.2	4.0	3.6	3.6	93	87	94	91	64
März . . .	49.1	63.0	37.7	1.6	5.3	2.4	2.9	6.4	0.2	13.0	15 31	-12.0	26	4.8	5.6	5.1	5.2	92	83	91	89	60
April . . .	52.4	62.3	38.9	7.0	12.7	7.6	8.7	14.0	4.3	21.1	22	- 1.8	6	6.2	6.3	6.2	6.2	82	59	79	73	26
Mai	56.2	66.3	40.7	10.7	18.0	11.8	13.1	19.5	7.2	27.9	30	1.3	19	7.9	8.4	8.4	8.2	81	55	79	72	35
Juni . . .	55.2	63.2	37.6	14.1	20.3	13.8	15.5	21.8	9.1	31.5	23	3.8	19	9.8	10.1	9.9	9.9	81	57	84	74	36
Juli	54.4	61.6	46.1	17.1	23.8	17.1	18.8	25.5	12.4	33.2	13	8.5	16	11.7	11.6	12.5	11.9	81	55	86	74	30
August . .	55.0	62.8	41.1	14.8	21.0	15.3	16.6	23.1	11.5	31.5	10	6.7	23	10.9	11.2	10.9	11.0	87	63	83	78	34
September	52.9	64.3	39.2	12.0	18.3	13.0	14.1	19.4	9.8	27.0	21	5.0	19	9.6	10.6	9.8	10.0	91	68	88	82	43
Oktober .	52.7	66.6	21.1	8.5	13.1	9.1	10.0	14.4	6.9	25.0	1	1.5	31	7.9	8.7	8.1	8.2	94	77	93	88	43
November	56.1	68.6	32.0	2.7	6.5	3.5	4.1	7.8	0.8	14.2	2	- 5.2	4	5.3	5.8	5.5	5.5	92	81	93	89	49
Dezember	46.5	65.0	26.1	1.5	3.0	1.9	2.0	4.5	-0.1	12.4	31	- 7.9	17	4.7	5.0	4.9	4.9	90	87	91	89	68
Jahr . . .	753.5	772.3	721.1	6.6	11.8	7.4	8.3	13.2	4.0	33.2	13 VII	-22.3	20 II	7.1	7.6	7.4	7.3	88	71	88	82	26

1901

Bremen

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.8	4.3	5.0	4.7	29	11.5	28	12	10	6	6	23	2	3	1	3	10	7		—	2	6.5	46	4	19	10.5	5	[1] —
Februar .	8.3	7.6	6.5	7.5	38	6.5	26	20	14	9	17	19	2	—	—	2	2	13		9	11.5	2.5	11.5	2	19.5	12.5	12.5	3
März . . .	8.1	7.5	7.0	7.5	50	12.9	6	19	16	10	8	3	5	1	—	—	2	15		5	31	6.5	13	9	22.5	1.5	3.5	1
April . . .	4.7	5.7	3.0	4.4	61	19.4	29	16	16	11	2	—	—	6	3	1	8	5		3	5.5	7	19.5	3	23	12.5	16.5	—
Mai	6.0	5.2	4.3	5.2	59	12.7	27	12	11	8	—	—	—	—	5	1	6	8		6	24.5	8.5	13	5	5.5	2	28.5	—
Juni . . .	6.6	6.9	5.4	6.3	49	12.8	13	11	10	9	—	—	—	—	3	—	1	10		7	13	1.5	13	2	13.5	12	28	—
Juli	4.3	5.4	3.8	4.5	67	42.4	25	10	9	6	—	—	—	—	7	4	7	4		5	16.5	14.5	16.5	5	6	4	25.5	—
August . .	7.0	5.6	5.7	6.1	50	16.5	13	12	10	8	—	—	—	—	3	2	1	7		10	3.5	0.5	12	1.5	20	11.5	34	—
September	6.9	5.4	4.4	5.6	65	25.5	15	10	9	7	—	—	—	—	—	6	5	8		2	16	9.5	34	5.5	10.5	1.5	11	—
Oktober .	8.0	7.6	5.1	6.9	64	16.0	8	16	12	11	—	—	—	1	—	8	3	13		3	10	6.5	19.5	6	29	6	11	2
November	8.0	7.1	6.2	7.1	87	15.2	13	20	19	14	1	—	2	—	—	4	3	16		2.5	3	1.5	15	2.5	27.5	17.5	19.5	1
Dezember	7.7	8.5	6.3	7.5	48	8.6	9	19	16	12	6	3	1	—	—	6	2	13		3.5	3	7.5	18.5	20.5	19	15	6	—
Jahr . . .	6.7	6.4	5.2	6.1	667	42.4	25 VII	177	152	111	40	48	12	11	22	37	50	119		56	139.5	72.5	231.5	66	215	106.5	201	[1] 7

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Löningen

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	4.3	5.1	4.9	50	14.0	28	11	11	9	5	23	1	—	—	5	6	8		1	5	19	29	4	19	11	2	[2] 3
Februar .	7.7	7.4	6.1	7.1	47	12.7	25	19	19	12	17	15	1	—	—	7	2	14		7	13	1	8	1	24	13	15	2
März . . .	8.4	8.0	6.6	7.7	72	24.6	12	18	17	12	7	5	4	—	1	4	—	13		3	36	3	6	3	30	5	6	1
April . . .	5.5	5.8	3.7	5.0	79	15.2	29	20	18	16	1	—	6	1	4	1	6	4		3	13	6	14	3	27	7	14	3
Mai	6.4	5.5	5.3	5.7	19	12.6	31	11	11	3	—	—	—	—	5	3	4	10		13	26	8	10	1	8	4	18	5
Juni . . .	6.1	6.7	5.6	6.1	43	9.0	13	11	10	7	—	—	1	—	4	—	—	6		14	10	2	5	2	16	6	31	4
Juli	4.9	5.5	4.3	4.9	37	22.6	23	8	8	5	—	—	—	—	6	1	4	5		9	30	5	14	3	8	3	18	3
August . .	6.6	6.6	5.0	6.0	41	14.2	12	13	13	8	—	—	—	—	5	2	2	7		9	11	3	6	1	21	9	28	5
September	5.4	6.0	5.1	5.5	63	36.0	15	10	10	7	—	—	—	—	1	9	5	9		4	17	14	20	4	8	7	12	4
Oktober .	7.6	7.2	5.4	6.7	83	21.6	7	14	14	9	—	—	2	—	—	14	2	11		5	8	7	12	5	30	4	18	4
November	7.6	6.3	6.1	6.7	107	20.6	20	17	17	13	1	—	—	—	—	8	4	14		3	12	5	5	1	26	17	21	—
Dezember	8.1	7.9	6.0	7.4	63	18.4	9	16	16	9	7	[1] 4	2	—	2	9	2	15		1	5	6	18	4	36	7	11	5
Jahr . . .	6.6	6.4	5.4	6.1	704	36.0	15 IX	168	164	110	38	47	17	1	28	63	37	116		72	186	79	147	32	253	93	194	[2] 39

[1] Zu gering. [2] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Lingen

$h_t = 5.2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.4	4.3	5.1	4.9	44	13.8	1	10	10	9	4	23	1	1	—	3	7	9		—	5	11	24.5	15	13.5	22	1	1
Februar .	8.2	7.7	7.2	7.7	40	10.0	25	18	11	7	11	24	4	—	—	10	3	17		2.5	6.5	10.5	4	11	17.5	21.5	8.5	2
März . . .	8.9	8.1	7.5	8.2	76	21.3	12	18	16	14	7	9	3	—	—	11	—	20		7	13	14.5	12	14	13	15.5	3	1
April . . .	5.6	6.0	4.4	5.3	82	20.0	4	16	16	14	—	—	1	3	2	4	6	6		4	5	8	13.5	6	17	24	9.5	3
Mai	6.4	6.1	4.0	5.5	21	11.2	31	9	7	5	—	—	—	—	3	5	4	4		14.5	19.5	12.5	3.5	8.5	10	7.5	14	3
Juni . . .	7.3	7.1	6.3	6.9	73	20.5	4	10	9	8	—	—	—	—	3	—	—	11		9	6	6	4	9.5	19	21	11.5	4
Juli	4.6	5.6	4.8	5.0	54	19.0	22	6	5	4	—	—	—	—	5	8	4	4		13	13	20	5.5	8	7.5	7.5	10.5	8
August . .	6.9	6.7	5.5	6.4	51	17.0	12	11	9	7	—	—	—	—	5	4	1	9		9	3	7	4	13.5	13	21.5	17	5
September	5.5	6.3	5.3	5.7	87	33.5	15	11	10	10	—	—	—	—	1	11	7	10		3.5	12	25	17	7.5	5	13	3	4
Oktober .	8.5	7.4	6.1	7.3	97	27.6	7	15	13	11	—	—	—	1	1	11	3	15		6.5	8.5	12.5	13	19.5	15	9	4	5
November	6.8	6.4	6.4	6.5	112	25.5	21	16	15	15	1	1	—	—	—	8	7	15		2.5	2.5	13.5	2	7.5	30.5	21	8.5	2
Dezember	8.8	8.3	7.5	8.2	70	16.8	9	23	17	14	9	12	1	1	2	8	—	20		3.5	1.5	13	14	22.5	26	8.5	1	3
Jahr . . .	6.9	6.7	5.8	6.5	807	33.5	15 IX	163	138	118	32	69	10	6	22	83	42	140		75	95.5	153.5	117	142.5	187	192	91.5	41

Herford

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.7	4.5	4.5	4.5	62	10.4	29	12	11	10	6	23	1	1	—	—	13	11		9.5	6.5	15.5	18.5	6.5	14.5	12.5	2.5	7
Februar .	8.1	7.1	7.2	7.5	47	6.7	5	17	16	11	15	27	—	—	—	2	1	14		14.5	8	5.5	12.5	11.5	9	12.5	6.5	4
März . . .	8.4	7.8	7.0	7.7	86	50.3	12	18	15	11	8	7	—	—	—	—	1	17		13.5	27.5	3.5	17.5	14.5	11.5	1.5	1.5	2
April . . .	6.4	5.4	3.9	5.2	98	25.0	29	19	17	15	1	—	5	—	4	—	5	5		4	9	10	19.5	16.5	10	15	3	3
Mai	6.5	5.0	4.3	5.3	18	4.4	11 12	9	8	7	—	—	—	—	3	1	4	4		18.5	21	3	11.5	7	2	1.5	15.5	13
Juni . . .	6.6	6.8	5.4	6.3	31	8.9	13	9	8	8	—	—	—	1	2	1	1	8		10	8	5	4.5	12	9	14	13.5	14
Juli	5.2	5.1	4.2	4.9	60	18.0	2	9	8	8	—	—	1	—	7	1	5	6		10.5	17.5	10	9.5	5	5	4.5	6	25
August . .	7.1	6.6	4.5	6.1	46	9.9	28	11	10	8	—	—	—	—	4	3	3	10		13	8	3	7	10	15	3	12	22
September	7.3	6.4	4.7	6.1	93	28.2	15	11	9	8	—	—	—	—	1	5	4	9		2.5	19.5	12.5	18	5.5	1.5	2.5	10	18
Oktober .	8.1	7.0	5.9	7.0	106	29.0	7	15	14	11	—	—	—	—	1	4	2	13		5	6.5	5.5	23	6.5	12.5	3	4	27
November	7.8	6.8	5.9	6.8	137	25.2	21	19	18	14	2	—	—	—	—	3	5	16		8	10.5	3.5	3.5	14.5	21.5	6	8.5	14
Dezember	7.8	7.7	6.9	7.5	58	17.1	9	21	18	14	9	9	1	—	1	1	3	17		4	6	2	34.5	10.5	22	7.5	5.5	[1] 1
Jahr . . .	7.0	6.4	5.4	6.2	842	50.3	12 III	170	152	125	41	66	8	2	23	21	47	130		113	148	79	179.5	120	133.5	83.5	88.5	150

[1] ?

1901

Gütersloh

$H_b = 81.3$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 8° 23'$ E $H = 76$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.1	771.5	731.1	-3.4	0.7	-2.3	-1.8	1.1	-4.9	8.9	27	-14.1	7	3.5	3.8	3.4	3.5	88	74	82	82	46
Februar .	54.7	66.9	39.8	-4.1	-0.1	-2.2	-2.2	0.2	-5.6	4.5	27	-16.0	15	3.3	3.7	3.5	3.5	90	80	88	86	56
März . . .	48.9	63.1	37.8	1.5	5.5	2.9	3.2	6.3	0.4	12.7	31	- 9.6	26	4.7	5.0	4.9	4.8	90	74	85	83	36
April . . .	52.5	62.7	39.5	6.8	12.5	8.3	9.0	13.6	4.4	20.3	22	- 1.5	6	6.2	6.2	6.2	6.2	83	58	77	73	31
Mai	56.5	65.8	40.8	10.9	17.4	13.0	13.6	18.9	7.5	26.7	29	0.6	19	7.9	8.0	8.4	8.1	80	55	74	70	33
Juni . . .	56.0	64.3	38.4	14.1	19.5	15.1	15.9	20.9	10.2	30.9	23	5.3	18	9.6	9.5	10.0	9.7	80	57	78	72	39
Juli	55.0	62.3	46.5	16.7	23.4	18.6	19.3	24.6	13.6	31.5	13	9.2	4	11.7	11.4	12.2	11.8	83	55	77	72	29
August . .	55.8	63.9	41.2	14.4	20.9	16.3	17.0	22.0	12.4	31.2	10	7.5	23	10.9	10.9	11.3	11.1	88	61	82	77	41
September	53.5	64.7	39.4	11.9	18.0	13.7	14.3	18.4	10.8	26.1	21	3.4	19	9.5	10.2	10.1	9.9	90	67	86	81	45
Oktober .	53.4	67.3	25.4	8.4	12.9	9.3	10.0	13.5	7.3	22.9	1	1.8	31	7.9	8.5	8.0	8.1	95	77	91	88	51
November	57.0	69.7	32.5	2.9	6.6	3.8	4.3	7.3	1.6	11.5	5	- 5.2	17	5.4	5.7	5.6	5.5	93	78	91	87	40
Dezember	47.2	65.7	26.2	1.5	3.4	2.1 [1]	2.2 [1]	4.4	-0.1 [1]	12.3	31	- 7.9 [2]	18	4.7	5.0	4.9	4.9	89	83	89	87	64
Jahr . . .	754.0	771.5	725.4	6.8	11.7	8.2	8.7	12.6	4.8	31.5	13 VII	-16.0	15 II	7.1	7.3	7.4	7.3	87	68	83	80	29

[1] Im Sommer zu hoch.

Münster in Westfalen

$H_b = 60.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 60$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.1	773.1	730.0	-3.9	0.4	-2.4	-2.1	1.2	-5.9	9.0	27	-15.4	4	3.3	4.2	3.9	3.7	87	85	89	87	46
Februar .	56.8	69.6	42.0	-3.6	0.3	-2.4	-2.0	1.1	-5.8	8.0	26 27	-19.0	15	3.5	4.0	3.7	3.7	92	84	92	89	58
März . . .	51.0	65.6	39.4	1.3	5.3	2.7	3.0	6.6	0.4	13.0	15	- 8.7	26	*4.8*	*5.3*	*5.1*	*5.0*	*92*	*78*	*89*	*86*	
April . . .	54.2	64.5	41.3	6.9	13.0	8.1	9.0	14.5	4.3	21.5	22	0.0	2	6.5	6.5	6.5	6.5	86	60	79	75	33
Mai	58.4	68.2	42.5	10.5	17.9	12.3	13.2	19.6	7.0	27.0	29 30	1.1	19	7.9	8.0	8.8	8.2	82	53	80	72	28
Juni . . .	57.8	66.7	41.9	14.2	19.5	14.3	15.6	21.0	9.8	31.5	23	5.1	19	9.9	9.8	10.2	9.9	82	59	83	75	36
Juli	56.9	64.1	48.1	17.2	23.3	17.7	19.0	24.8	12.7	32.1	13	9.1	9 16	11.9	11.6	12.7	12.1	82	57	85	74	31
August . .	57.8	66.2	43.4	14.9	20.9	15.5	16.7	22.6	11.9	32.1	10	7.5	28	11.2	11.2	11.3	11.2	88	63	86	79	38
September	55.3	66.7	41.6	11.7	18.3	13.3	14.1	18.9	9.8	26.6	21	4.0	19	9.7	10.8	10.4	10.3	94	70	91	85	42
Oktober .	55.2	68.9	28.3	9.2	12.7	9.2	9.8	13.7	6.8	24.0	1	1.2	31	7.8	8.6	8.2	8.2	95	80	94	89	47
November	59.2	71.8	34.2	2.9	6.8	3.7	4.3	7.6	1.2	11.5	2	- 4.0	24	5.4	5.9	5.7	5.7	94	80	93	89	43
Dezember	48.9	67.3	27.2	1.6	3.4	2.0	2.2	4.3	-0.1	11.5	31	- 8.5	17 18	4.9	5.2	5.1	5.1	92	87	93	91	70
Jahr . . .	755.9	773.1	727.2	6.8	11.8	7.8	8.6	13.0	4.3	32.1	13 VII 10 VIII	-19.0	15 II	7.2	7.6	7.6	7.5	89	71	88	83	28

Kleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.8	773.8	732.7	-2.0	1.4	-1.1	-0.7	2.4	-3.5	9.8	27	-12.4	7	3.8	4.3	4.0	4.0	91	82	91	88	53
Februar .	58.1	71.3	42.8	-2.8	0.9	-1.3	-1.1	1.6	-4.0	8.2	28	-12.6	15	3.7	4.3	4.0	4.0	95	87	94	92	53
März . . .	51.8	67.4	39.8	1.6	5.7	3.1	3.4	6.6	0.8	13.4	15	- 5.6	26	4.9	5.4	5.4	5.2	94	78	92	88	51
April . . .	55.1	65.7	42.3	6.7	13.1	8.4	9.2	14.2	4.6	23.5	22	- 0.3	6	6.4	6.6	7.1	6.7	86	59	86	77	34
Mai	59.4	68.5	43.1	9.9	18.1	12.0	13.0	19.2	7.4	27.2	29	1.3	19	7.7	8.4	8.5	8.2	83	54	81	73	27
Juni . . .	59.0	68.0	43.5	13.4	19.5	14.6	15.5	21.0	10.5	28.1	23	4.2	18	10.4	11.0	11.2	10.9?	90	67	90	82?	41?
Juli	57.9	65.0	48.8	16.2	23.8	18.5	19.2	25.3	13.6	33.1	13	10.9	1	11.5	10.7	12.1	11.4	84	52	77	71	28
August . .	59.0	67.4	44.3	14.6	21.6	16.1	17.1	22.7	12.6	33.1	10	8.2	29	10.7	10.4	11.0	10.7	87	58	81	75	26
September	56.2	67.5	44.8	11.7	18.7	13.7	14.5	19.5	10.6	27.5	21	4.3	19	9.9	11.3	10.9	10.7	96	70	92	86	49
Oktober .	56.3	69.3	32.5	8.0	13.4	9.4	10.0	14.2	7.3	24.3	1	1.6	31	7.7	8.3	8.1	8.0	94	72	90	86	50
November	60.7	72.2	34.8	3.2	7.2	4.4	4.8	8.1	1.8	11.8	2	- 4.3	16	5.4	6.1	5.7	5.7	92	80	89	87	48
Dezember	49.8	68.4	27.0	1.8	3.3	2.5	2.5	4.5	0.5	12.0	31	- 6.6	18	4.9	5.3	5.2	5.1	92	89	92	91	64
Jahr . . .	756.9	773.8	727.0	6.9	12.2	8.4	9.0	13.3	5.2	33.1	13 VII 10 VIII	-12.6	15 II	7.2	7.7	7.8	7.6	90	71	88	83	26

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.1	758.7	717.7	-2.9	1.8	-1.7	-1.1	2.8	-4.9	8.5	27	-14.5	7	3.5	3.7	3.4	3.5	87	70	82	80	29
Februar .	42.6	54.1	27.9	-4.9	-0.4	-3.4	-3.0	0.4	-7.1	8.3	27	-20.3	20	3.2	3.6	3.3	3.4	92	80	89	87	52
März . . .	37.0	50.6	26.4	1.4	5.0	2.4	2.8	6.6	0.1	13.9	15	- 8.1	26	4.5	4.6	4.6	4.6	88	70	83	80	35
April . . .	40.6	50.8	28.9	7.0	12.6	7.8	8.8	14.0	3.9	22.6	21	- 2.0	6	5.7	5.7	6.0	5.8	76	54	75	68	25
Mai	44.4	53.3	29.3	10.1	17.6	11.5	12.7	18.5	6.2	27.5	31	0.2	19	7.6	7.2	8.2	7.7	81	48	79	69	26
Juni . . .	44.4	52.7	28.9	13.4	19.8	14.1	15.3	21.0	9.4	30.8	23	3.0	18	9.4	9.4	9.9	9.6	81	55	82	73	38
Juli	43.5	50.9	35.4	15.7	22.6	16.9	18.0	24.0	12.1	30.0	13	8.5	9	10.7	11.0	11.7	11.2	81	56	82	73	24
August . .	44.5	51.8	31.3	14.2	20.7	15.1	16.3	21.9	11.5	29.9	10	5.9	25	10.3	10.8	10.8	10.6	86	60	84	76	42
September	41.9	53.3	28.8	11.7	17.8	12.7	13.7	19.1	9.6	26.0	21	3.9	19	9.3	10.5	10.0	9.9	90	70	90	83	44
Oktober .	41.7	53.4	15.5	8.1	12.6	9.0	9.7	14.0	6.4	24.5	1	1.2	11	7.6	8.6	7.9	8.0	93	79	91	87	53
November	45.5	56.6	22.0	2.4	6.2	3.2	3.7	7.1	0.7	13.5	2	- 6.7	24	5.1	5.5	5.2	5.3	90	78	89	86	44
Dezember	35.5	52.8	15.4	0.9	3.1	1.7	1.8	4.1	-0.5	11.8	31	- 9.7	18	4.5	4.7	4.7	4.7	89	81	88	86	59
Jahr . . .	742.2	758.7	715.4	6.4	11.6	7.4	8.2	12.8	4.0	30.8	23 VI	-20.3	20 II	6.8	7.1	7.1	7.0	86	67	84	79	24

1901

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	◪	≡	heitere	trübe								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Gütersloh

$h_t = 5.5$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . .	4.6	4.5	4.1	4.4	51	10.6	29	10	10	9	6	23	—	—	1	1	13	9	—	—	2.5	57.5	—	18.5	13.5	1	—
Februar .	8.6	7.1	7.8	7.9	44	8.5	25	17	13	11	15	22	—	—	—	2	—	17	10.5	11	2	9	11.5	21.5	14	4.5	—
März . . .	8.5	8.0	7.6	8.1	52	19.3	12	17	16	10	7	3	1	—	—	—	—	21	17.5	7	9.5	19.5	8.5	28	2	1	—
April . . .	6.8	6.3	5.3	6.2	87	15.1	17	18	18	17	—	—	3	—	2	—	5	9	1.5	—	3.5	27.5	7	29.5	13.5	6.5	1
Mai	6.4	5.4	4.5	5.4	35	24.6	31	9	7	6	—	—	—	1	4	2	3	4	11.5	8.5	12	15	6	12	8.5	15.5	4
Juni . . .	6.1	7.1	5.3	6.2	38	10.0	24	9	9	7	—	—	—	1	2	—	—	6	6	2.5	4.5	7	11.5	15.5	35	5	3
Juli	5.3	5.8	4.6	5.3	71	36.2	2	8	6	5	—	—	—	—	5	—	4	6	6	12	8	16	11	6.5	21.5	3	9
August . .	7.3	6.3	5.3	6.3	48	15.1	28	15	10	8	—	—	—	—	4	3	2	10	9.5	3	3.5	10.5	3.5	25.5	17	13.5	7
September	6.9	6.6	5.5	6.4	113	32.2	15	11	11	8	—	—	—	—	2	6	2	13	3.5	5.5	9	29	15	11.5	10	1.5	5
Oktober .	7.9	7.3	5.8	7.0	88	15.9	7	18	16	12	—	—	—	—	—	5	3	14	7	2	4.5	25	7.5	19.5	25.5	—	2
November	7.5	6.5	5.7	6.6	129	23.0	21	18	16	13	—	—	1	—	—	5	5	13	10.5	1	5	12	0.5	26.5	28.5	6	—
Dezember	7.8	8.1	6.3	7.4	67	12.5	9	18	16	14	7	3	1	—	1	1	2	15	3	2	4.5	34.5	6.5	26.5	15	1	—
Jahr . . .	7.0	6.6	5.6	6.4	823	36.2	2 VII	168	148	120	35	51[1]	6	2	21	25	39	137	86.5	54.5	68.5	262.5	88.5	241	204	58.5	31

[1] Etwas gering.

Münster in Westfalen

$h_t = 2.3$ m $h_r = 1.3$ m

Januar . .	6.0	5.1	5.0	5.4	56	14.4	29	11	11	9	5	23	2	—	1	3	7	11	3	2	27	23	5	16	14	3	
Februar .	9.2	7.1	7.4	7.9	37	7.1	25	13	13	12	9	24	2	—	—	1	1	18	25	—	—	—	—	34	14	11	
März . . .	8.5	8.0	7.7	8.1	70	24.1	12	18	18	14	6	7	—	—	—	—	1	20	10	33	4	4	7	30	5	—	
April . . .	6.2	6.2	5.0	5.8	92	15.6	17	16	16	15	1	—	5	2	5	—	5	9	6	7	10	1	13	34	14	5	
Mai	6.4	5.6	3.7	5.1	38	20.8	31	7	7	5	—	—	—	—	6	1	4	4	19	23	11	3	21	7	5	4	
Juni . . .	6.6	6.3	5.7	6.2	54	12.5	1	11	11	7	—	—	1	—	2	2	1	7	9	5	4	1	16	15	29	11	
Juli	4.9	6.1	5.0	5.3	67	27.0	2	6	6	6	—	—	—	1	3	—	6	5	12	16	24	5	14	13	—	9	
August . .	7.1	6.5	5.0	6.2	68	21.1	28	11	11	7	—	—	—	—	4	—	4	12	19	10	1	1	25	27	9	1	
September	6.4	6.7	4.2	5.8	88	36.8	15	12	12	11	—	—	—	—	1	4	1	9	5	13	27	14	10	13	2	6	
Oktober .	8.5	7.7	5.8	7.3	121	26.7	7	14	13	11	—	—	1	—	1	15	2	15	7	8	6	6	15	31	12	8	
November	6.8	6.5	5.6	6.3	115	21.8	14	16	15	11	2	1	1	—	—	5	7	14	18	3	12	1	3	22	25	6	
Dezember	9.3	8.6	6.7	8.2	82	16.8	9	17[1]	16	12	6	6	—	1	1	4	—	16	6	17	1	6	22	28	13	—	
Jahr . . .	7.2	6.7	5.6	6.5	888	36.8	15 IX	152	149	120	29[1]	61	12	4	24	35	39	140	139	137	127	65	151	270	142	64	

[1] Zu gering.

Kleve

$h_t = 2.2$ m $h_r = 1.1$ m

Januar . .	6.5	6.5	5.8	6.2	52	9.8	30	13	12	8	7	6	1	—	—	2	5	12	—	13	16	—	24	36	4	—	
Februar .	8.4	7.0	7.4	7.6	30	5.9	25	13	12	9	8	20	—	—	—	1	1	15	10	15	3	4	3	36	4	9	
März . . .	8.7	7.9	6.9	7.9	65	12.2	6	19	18	13	4	4	3	1	—	3	—	17	10	26	3	1	8	40	1	4	
April . . .	5.0	6.3	4.9	5.4	104	24.8	4	15	15	13	—	—	3	3	3	—	6	7	5	10	9	4	4	38	18	2	
Mai	5.5	4.5	6.8	5.6	33	18.5	31	8	6	5	—	—	—	1	4	4	2	5	20	28	4	3	10	11	3	14	
Juni . . .	6.4	5.3	6.5	6.0	57	18.2	13	10	10	8	—	—	—	1	2	2	—	7	15	10	3	3	4	24	15	16	
Juli	4.0	5.3	5.3	4.9	26	9.5	1	11	9	6	—	—	—	—	3	2	5	6	19	26	4	1	2	27	3	11	
August . .	5.8	5.9	5.6	5.8	48	20.5	28	8	7	6	—	—	—	1	3	—	4	8	26	7	4	2	6	29	10	9	
September	6.0	6.3	5.4	5.9	105	39.5	15	11	10	10	—	—	—	—	3	10	3	8	9	15	4	4	13	19	11	15	
Oktober .	7.2	6.0	6.4	6.5	73	22.2	7	12	11	11	—	—	—	—	2	6	1	9	3	17	3	1	12	37	7	13	
November	7.3	6.3	8.5	7.3	59	10.0	20	15	15	13	—	—	—	—	—	4	1	15	10	6	6	2	1	44	10	11	
Dezember	7.7	8.1	8.2	8.0	114	29.5	9	20	18	16	9	9	1	—	1	5	—	17	5	3	2	5	16	51	7	4	
Jahr . . .	6.5	6.3	6.5	6.4	766	39.5	15 IX	155	143	118	28	39	8	7	21	39	28	126	132	176	61	30	103	392	93	108	

Arnsberg

$h_t = 5.0$ m $h_r = 1.3$ m

Januar . .	4.8	3.9	3.9	4.2	86	34.1	28	12	12	10	6	5	—	—	—	—	12	8	—	—	5	51	7	9	17	4	
Februar .	8.5	7.3	7.3	7.7	77	12.1	25	21	18	15	20	28	1	—	—	2	2	18	4	13	12	7	14	16	5	13	
März . . .	8.4	8.5	7.4	8.1	70	15.7	12	20	17	13	8	14	1	—	—	5	—	17	4	21	13	5	22	17	10	1	
April . . .	6.0	6.8	4.8	5.9	102	14.6	12	17	17	16	4	—	1	—	3	—	5	7	—	3	7	16	21	19	12	12	
Mai	5.7	6.2	3.8	5.2	24	4.7	3	11	10	7	—	—	1	—	6	8	7	7	12	16	17	12	10	7	5	14	
Juni . . .	6.3	6.6	5.4	6.1	45	10.6	26	12	12	11	—	—	—	1	5	5	—	8	10	7	5	10	7	10	9	32	
Juli	4.2	5.9	4.2	4.7	55	24.1	2	11	8	7	—	—	—	—	4	8	7	6	9	10	14	17	10	7	6	20	
August . .	7.8	6.4	4.9	6.4	79	17.6	16	14	13	11	—	—	—	—	4	6	4	13	15	5	3	6	11	20	9	24	
September	6.9	7.6	5.0	6.5	102	32.2	15	13	13	12	—	—	—	—	2	12	4	11	1	8	14	24	4	21	7	11	
Oktober .	7.8	7.5	6.5	7.2	110	23.7	7	16	13	10	—	—	—	—	1	9	4	17	3	5	9	21	20	16	12	7	
November	7.2	6.9	5.6	6.5	119	19.0	14	21	20	17	5	1	—	—	—	5	6	15	7	2	7	18	4	30	16	6	
Dezember	7.3	8.4	6.9	7.5	88	30.9	9	20	20	15	8	14	2	—	1	4[2]	3	17	5	—	10	12	26	26	11	3	
Jahr . . .	6.7	6.8	5.5	6.3	957	34.1	28 I	188	173	144	51	62	6	1	26	64	54	144	70	90	116	199	156	198	119	147	

1901

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 56'$ N $\lambda = 6°\ 57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.0	773.5	735.3	-0.7	2.7	0.2	0.6	3.2	-2.2	10.1	27	-10.0	6	3.7	4.1	3.7	3.8	81	72	79	77	50
Februar .	57.8	70.3	41.8	-3.0	0.6	-1.1	-1.2	1.3	-4.3	10.0	28	-14.3	21	3.2	3.9	3.7	3.6	83	82	84	83	57
März . . .	51.4	65.7	38.7	3.0	7.1	4.6	4.8	7.9	2.3	13.9	19	- 5.5	26	4.7	5.2	5.1	5.0	80	68	79	76	43
April . . .	55.0	65.6	44.3	7.5	13.8	9.8	10.2	15.0	6.1	22.0	22	1.2	6	5.7	6.2	6.4	6.1	73	54	71	66	28
Mai	58.4	67.0	43.7	10.7	18.4	14.2	14.4	19.5	9.3	27.3	29	3.4	19	7.0	7.3	7.8	7.4	72	47	64	61	28
Juni . . .	58.3	67.3	44.4	13.6	20.4	16.9	17.0	21.9	11.9	30.4	23	7.7	18	8.7	9.0	9.6	9.1	74	51	66	64	34
Juli	57.1	64.6	48.9	16.6	23.9	20.3	20.3	25.3	15.3	32.0	13	12.4	9	10.6	11.8	11.0	11.1	76	54	63	64	36
August . .	58.5	66.6	45.7	15.1	21.2	17.9	18.0	22.5	14.0	31.6	10	8.8	30	9.7	10.2	10.4	10.1	76	55	68	66	33
September	55.5	67.0	44.7	12.6	18.2	14.7	15.0	18.8	11.9	24.8	21	6.0	19	9.4	10.7	10.2	10.1	86	69	81	79	45
Oktober .	56.0	67.1	31.9	8.7	13.3	10.1	10.6	13.9	8.0	21.8	1	3.2	30	7.4	8.4	7.8	7.9	86	73	83	81	37
November	60.6	71.6	36.5	3.7	7.2	5.1	5.3	8.0	2.8	11.9	21	- 2.7	24	5.0	5.7	5.4	5.3	82	74	80	79	41
Dezember	50.3	67.2	28.6	2.8	4.4	3.3	3.4	5.3	1.5	14.5	31	- 5.9	18	4.7	5.1	4.8	4.9	82	80	82	81	65
Jahr . . .	756.6	773.5	728.6	7.6	12.6	9.7	9.9	13.6	6.4	32.0	13 VII	-14.3	21 II	6.6	7.3	7.2	7.0	79	65	75	73	28

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.6	758.5	722.2	0.0	3.6	0.9	1.3	4.7	-2.0	10.7	9	-12.8	6	4.0	4.1	4.0	4.0	82	69	79	77	28
Februar .	43.8	56.1	27.0	-3.8	-0.5	-2.6	-2.4	0.4	-5.8	9.0	28	-17.5	21	3.2	3.5	3.4	3.4	88	78	88	85	47
März . . .	37.5	52.4	25.7	1.6	5.3	2.9	3.2	6.5	0.5	12.7	15	- 7.9	26	4.6	4.6	4.9	4.7	88	69	85	80	39
April . . .	41.3	51.8	29.8	7.4	11.9	8.7	9.3	13.6	4.9	22.9	22	0.0	6	5.9	5.3	5.8	5.6	73	54	69	65	19
Mai	45.1	53.0	29.8	10.2	17.2	11.7	12.7	18.3	6.8	27.8	29	1.1	19	7.4	7.1	7.8	7.4	79	49	75	68	26
Juni . . .	45.3	54.1	31.6	13.6	19.4	14.7	15.6	21.3	10.2	29.0	23	4.7	13	9.1	9.1	9.3	9.2	79	54	74	69	31
Juli	44.1	51.5	35.8	16.4	23.1	18.0	18.9	24.7	13.3	32.0	13	9.2	9	10.9	10.7	11.1	10.9	79	53	73	68	21
August . .	45.5	53.3	32.3	14.4	21.2	16.2	17.0	22.3	12.2	30.6	10	7.7	25	10.1	10.0	9.9	10.0	83	54	72	70	34
September	42.4	53.3	32.4	12.2	17.7	13.6	14.3	18.6	10.9	27.8	21	5.6	4	9.4	10.0	9.9	9.8	88	67	85	80	37
Oktober .	42.5	53.5	20.7	8.3	12.9	9.1	9.8	13.8	7.3	24.0	1	0.7	31	7.4	7.6	7.6	7.5	89	69	86	81	35
November	46.9	57.1	22.2	2.8	6.6	4.2	4.4	7.3	1.5	13.7	6	- 4.8	24	4.9	5.3	5.2	5.1	86	74	84	81	35
Dezember	36.2	53.2	15.3	2.3	3.6	2.8	2.9	4.8	0.6	12.8	31	- 9.2	17	4.7	4.8	4.8	4.8	85	80	84	83	53
Jahr . . .	743.0	758.5	715.3	7.1	11.8	8.4	8.9	13.0	5.0	32.0	13 VII	-17.5	21 II	6.8	6.8	7.0	6.9	83	64	80	76	19

Neuwied

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.7	773.3	734.8	-3.0	1.1	-2.0	-1.5	1.6	-5.0	10.9	27	-12.3	5	3.4	3.6	3.3	3.4	84	68	78	77	48
Februar .	56.8	69.0	40.2	-3.9	0.3	-2.3	-2.1	0.9	-5.8	8.2	27	-17.1	21	3.3	3.7	3.6	3.5	90	75	88	84	52
März . . .	50.4	64.2	36.8	2.7	7.2	4.4	4.7	7.8	1.5	13.8	19	- 6.8	29	4.8	5.1	5.1	5.0	85	66	80	77	33
April . . .	54.2	65.0	43.8	7.2	14.0	9.2	9.9	14.8	5.1	20.8	21	- 0.7	6	6.2	6.4	6.7	6.4	81	54	77	71	24
Mai	57.0	65.4	42.9	10.7	18.2	13.1	13.8	19.2	7.9	27.9	31	1.9	19	8.1	8.5	8.7	8.4	83	54	77	71	33
Juni. . . .	57.2	66.2	43.0	14.4	21.1	16.2	17.0	22.0	11.0	31.0	23	6.5	14	10.0	9.5	10.1	9.9	81	51	74	69	31
Juli	56.0	64.0	48.1	16.5	23.9	18.6	19.4	24.7	13.6	30.5	12	10.5	7	12.1	12.0	12.5	12.2	86	56	79	74	30
August . .	57.5	65.1	44.8	14.3	21.5	17.0	17.4	22.3	12.4	30.1	10	6.3	30	10.9	11.9	11.7	11.5	89	63	81	78	47
September	54.6	66.1	42.9	12.2	17.8	13.7	14.4	18.3	10.9	24.2	21	6.3	2 3	10.1	11.3	10.8	10.7	94	74	91	87	47
Oktober .	55.2	66.1	31.5	8.2	12.8	9.2	9.9	13.2	7.0	20.2	1	1.4	30	7.7	8.7	8.0	8.2	94	78	91	88	52
November	59.9	70.0	35.9	2.6	6.2	4.0	4.2	6.7	1.3	12.8	13	- 4.9	18	4.9	5.4	5.2	5.2	87	76	84	82	44
Dezember	49.9	66.2	28.2	2.6	4.0	2.9	3.1	4.9	1.0	12.9	31	- 6.8	18	4.9	5.1	5.0	5.0	86	82	87	85	60
Jahr . . .	755.7	773.3	728.2	7.0	12.3	8.7	9.2	13.0	5.1	31.0	23 VI	-17.1	21 II	7.2	7.6	7.6	7.4	87	66	82	79	24

Trier

$H_b = 145.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49°\ 45'$ N $\lambda = 6°\ 38'$ E $H = 141$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.3	764.4	730.2	-2.1	1.3	-0.6	-0.5	2.4	-3.1	9.7	27	-11.5	6	3.7	3.9	3.8	3.8	88	74	82	81	45
Februar .	49.6	61.7	32.1	-3.8	0.4	-2.1	-1.9	1.7	-5.0	9.4	27	-15.1	21	3.3	3.7	3.5	3.5	90	75	86	83	58
März . . .	43.2	56.3	28.6	2.4	7.3	4.4	4.6	8.2	1.8	14.2	31	- 5.5	28	4.8	4.6	5.1	4.8	85	59	78	74	27
April . . .	47.3	57.7	37.5	7.2	14.3	9.8	10.3	15.3	5.8	22.4	21	0.9	6	6.1	5.3	6.5	6.0	79	45	73	66	20
Mai	49.8	57.3	36.3	10.3	19.7	14.0	14.5	20.9	8.5	29.3	31	3.2	1 19	7.6	6.9	8.8	7.8	80	41	73	65	19
Juni . . .	50.4	59.1	37.1	14.1	22.6	17.5	17.9	24.0	12.2	31.4	29	7.5	20	9.6	8.4	10.1	9.4	78	41	69	63	22
Juli	49.1	57.0	41.6	15.9	25.1	19.8	20.2	26.8	14.3	32.8	13	11.2	3	11.2	10.4	12.2	11.3	83	45	72	67	27
August . .	50.8	58.0	39.3	14.1	22.4	17.2	17.7	23.8	12.8	31.2	10	7.2	30	10.5	10.0	11.5	10.7	87	50	78	72	34
September	47.5	58.5	37.8	12.2	18.8	14.1	14.8	19.7	11.4	26.6	21	5.9	2	9.8	10.5	10.8	10.4	92	65	90	82	43
Oktober .	48.1	59.0	27.9	8.0	13.2	9.3	10.0	14.5	7.1	23.0	1	1.8	11 14	7.3	8.1	8.0	7.8	92	71	90	84	34
November	53.1	61.5	29.4	1.9	5.9	3.7	3.8	7.2	1.1	12.5	13	- 5.4	18	4.6	5.2	5.1	5.0	87	75	85	82	40
Dezember	43.0	58.3	22.8	2.5	3.6	2.9	3.0	5.2	1.2	13.3	31	- 6.8	18	5.0	5.0	5.0	5.0	90	84	86	87	61
					[1]	[1]	[1]	[1]														
Jahr . . .	748.7	764.4	722.8	6.9	12.9	9.2	9.5	14.1	5.7	32.8	13 VII	-15.1	21 II	7.0	6.8	7.5	7.1	86	60	80	76	19

[1]) Im Sommer zu hoch.

1901

Cöln

$h_t = 3.6$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	4.0	4.5	4.8	37	17.8	28	12	11	7	5	7	2	1	1	1	6	6	—	—	9	49	4	8	14	9	—[2]
Februar .	7.3	5.2	7.0	6.5	40	7.6	6	19	18	12	15	26	—	—	—	2	2	7	3	8	1	29	1	11	10	20	1
März . . .	7.4	6.7	6.8	7.0	53	14.3	12	16	13	9	4	2	2	—	—	—	—	9	2	17	5	16	10	21	2	20	—
April . . .	4.6	4.9	5.2	4.9	51	9.5	17	14	14	13	1	—	2	—	2	—	6	4	2	3	3	30	8	19	20	5	—
Mai	4.5	4.5	3.4	4.1	17	6.0	31	7	7	5	—	—	1	1	3	1	9	4	6	20	3	22	5	6	8	22	1
Juni . . .	5.0	4.6	4.5	4.7	52	19.4	2	8	7	7	—	—	—	—	2	3	4	3	4	10	3	19	2	11	14	27	—
Juli	4.4	4.3	3.7	4.1	24	7.5	4	8	8	7	—	—	—	—	4	1	9	1	—	21	1	31	2	11	5	22	—
August . .	5.1	5.1	4.7	5.0	71	19.4	12	10	9	8	—	—	—	—	2	—	3	4	1	12	1	25	3	8	16	27	—
September	6.7	6.2	5.9	6.3	105	28.5	16	12	11	10	—	—	—	—	2	3	3	9	—	18	7	40	—	1	1	23	—
Oktober .	6.8	6.0	5.9	6.2	125	43.9	5	15	15	11	—	—	1	—	1	3	3	7	—	9	—	40	8	2	23	10	1
November	6.7	5.5	5.7	6.0	50	19.3	14	15	13	10	1	—	—	—	—	3	7	11	4	3	4	20	3	33	14	9	—
Dezember	7.5	8.0	7.1	7.5[1]	72	18.0	12	18	16	10	8	9	1	—	1	—	1[1]	14[1]	2	—	4	33	9	15	20	10	—[2]
Jahr . . .	6.0	5.4	5.4	5.6	697	43.9	5 X	154	142	109	34	44	9	2	18	17	53	79	24	121	41	354	55	146	147	204	3

[1]) Bewölkung unterschätzt.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Aachen

$h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	5.7	4.2	5.7	43	12.4	28	13	13	12	6	5	3	1	3	13	4	8	4	9.5	17	9	16	24	10.5	3	
Februar .	8.6	7.0	7.2	7.6	62	13.6	6	19	17	13	17	27	2	1	—	16	2	16	14.5	4	1	2.5	13	22.5	15.5	11	
März . . .	8.6	8.0	7.4	8.0	65	21.4	12	22	20	11	7	4	2	—	—	13	—	17	17	17.5	5	2.5	15.5	20.5	6.5	8.5	
April . . .	5.7	6.4	5.3	5.8	69	10.8	17	16	15	13	1	—	4	4	2	—	6	10	4	6.5	7.5	10	11.5	28	15	7.5	
Mai	5.2	5.3	4.8	5.1	10	5.3	31	8	5	3	—	—	1	—	4	5	4	5	16	22	8.5	6.5	9.5	10	3.5	17	
Juni . . .	6.3	5.8	4.9	5.7	46	15.8	2	10	9	7	—	—	—	2	3	—	3	8	16	15	5.5	3.5	8	16	12	14	
Juli . . .	4.2	5.6	4.4	4.7	76	57.6	1	13	12	8	—	—	—	—	5	3	5	3	17	15.5	12.5	7	9	14	7.5	10.5	
August . .	6.1	4.8	5.1	5.3	51	9.9	12	10	10	9	—	—	—	—	2	2	5	7	14.5	9.5	7	6.5	9	24	15	7.5	
September	6.0	6.8	4.7	5.8	134	46.3	15	11	10	9	—	—	—	—	2	10	3	7	7.5	17	5.5	6.5	15	16	9	13.5	
Oktober .	6.3	6.0	5.8	6.0	125	33.3	5	14	12	10	—	—	1	—	1	8	3	9	8.5	9.5	5	12.5	11	32	6	8.5	
November	7.2	6.2	5.5	6.3	50	12.7	14	13	12	10	4	2	2	—	—	8	7	15	2.5	14	10.5	2	3	36	13	9	
Dezember	8.1	7.7	6.5	7.4	82	17.4	9	20	15	11	6	10	1	—	—	7	1	15	7.5	3.5	1.5	3.5	17.5	37.5	18.5	3.5	
Jahr . . .	6.6	6.3	5.5	6.1	813	57.6	1 VII	169	150	116	41	48	16	8	22	85	43	120	129	143.5	86.5	72	138	280.5	132	113.5	

Neuwied

$h_t = 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	4.1	4.6	5.4	25	17.2	28	10	8	5	4	3	—	—	—	2	3	5	—	0.5	10.5	43.5	4	14	9	5.5	6[2]
Februar .	8.9	6.5	7.0	7.5	34	5.8	17	15	14	13	11	22	—	—	—	4	—	14	4	0.5	—	14	9	13	2	31.5	10
März . . .	7.8	7.6	7.5	7.6	44	17.7	12	14	13	9	4	2	—	—	—	1	1	11	11	14	2	13	17.5	22.5	5	6	2
April . . .	5.7	5.4	4.7	5.3	49	9.0	28	17	14	11	—	—	1	1	2	—	6	4	1	1	13.5	15	7	25	8	15.5	4
Mai	6.1	4.5	3.8	4.8	32	7.4	3	10	10	9	—	—	—	2	9	3	6	5	5.5	10.5	7	6	4	7.5	3.5	29	20
Juni . . .	4.9	5.7	4.4	5.0	42	23.1	24	8	6	5	—	—	—	1	3	—	2	3	8	8.5	0.5	5.5	0.5	7.5	4.5	47	8
Juli	5.6	4.7	4.2	4.9	66	15.9	4	11	11	9	—	—	—	—	6	1	4	5	3	6	3	10	7.5	20.5	0.5	33.5	9
August . .	6.6	4.0	3.4	4.7	85	27.6	12	13	11	9	—	—	—	—	4	6	3	3	3	1	1.5	2.5	6.5	20.5	16.5	37.5	4
September	8.5	5.6	5.1	6.4	126	22.4	16	12	11	10	—	—	—	—	1	10	1	7	2.5	12.5	5	16	5.5	6	6.5	23	13
Oktober .	9.0	6.7	5.2	7.0	104	40.1	5	14	14	11	—	—	—	—	—	11	1	11	—	3.5	4.5	16	9	11	4.5	21.5	23
November	8.0	6.8	7.2	7.3	22	3.9	15	13	12	9	3	1	—	—	—	9	4	16	3	7	4.5	1.5	5	20.5	2	17.5	29
Dezember	9.3	8.0	7.7	8.4	26	6.9	15	17	15	4	5[1]	4	1	—	—	4	1	20	2.5	4	1	16.5	10	14.5	11.5	29	4[2]
Jahr . . .	7.3	5.8	5.4	6.2	655	40.1	5 X	154	139	104	27	32	2	4	25	51	32	104	43.5	69	53	159.5	85.5	182.5	73.5	296.5	132

[1]) Etwas gering.

[2]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Trier

$h_t = 4.7$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	5.8	6.3	6.4	31	11.5	28	14	10	9	5	10	5	—	—	1	5	13	2	18	24	3	8	33	4	—	1
Februar .	7.9	7.3	6.3	7.2	24	4.0	6	15	14	10	12	16	—	—	—	—	3	14	—	17	10	11	5	33	1	3	4
März . . .	8.8	8.6	7.5	8.3	59	10.6	12	21	17	11	6	1	1	—	—	—	—	18	5	20	13	3	4	39	5	3	1
April . . .	6.0	6.5	4.8	5.8	88	12.3	30	17	16	14	1	—	—	1	2	1	6	10	1	12	12	6	2	43	7	5	2
Mai	4.4	4.7	2.7	3.9	51	13.4	31	11	10	8	—	—	—	2	7	—	10	4	8	32	11	5	10	19	4	2	2
Juni . . .	5.2	5.4	4.5	5.0	47	19.3	1	10	10	7	—	—	—	—	4	—	5	5	3	16	15	5	5	26	9	7	4
Juli	5.9	5.0	4.5	5.1	47	13.2	1	13	13	9	—	—	—	—	4	—	6	4	4	25	12	5	13	19	9	1	5
August . .	6.7	4.8	4.0	5.2	116	33.5	2	12	10	10	—	—	—	—	4	2	6	7	3	19	14	5	7	23	14	3	5
September	9.1	6.9	5.5	7.2	125	22.7	14	14	11	10	—	—	—	—	2	4	—	14	2	28	15	3	4	27	1	5	5
Oktober .	8.9	6.9	6.1	7.3	89	23.0	6	14	13	11	—	—	—	—	1	6	2	17	2	35	6	6	7	27	5	1	4
November	7.2	6.2	5.8	6.4	22	5.7	14	10	9	7	2	—	—	—	—	4	6	16	1	18	12	3	7	44	3	—	2
Dezember	9.4	9.3	8.5	9.1	73	11.2	9	22	19	15	7	—	—	1	—	1	—	26	2	9	8	—	12	57	2	1	2
Jahr . . .	7.2	6.4	5.5	6.4	772	33.5	2 VIII	173	152	121	33	27	6	4	24	19	49	148	33	249	152	55	84	390	64	31	37

1901

Von der Heydt-Grube

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17' N$ $\lambda = 6° 57' E$ $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.8	751.2	719.6	-3.0	0.7	-1.6	-1.4	1.6	-4.1	8.4	28	-13.6	6	3.4	3.7	3.5	3.6	87	73	82	81	49
Februar .	36.7	47.7	19.9	-4.8	-0.3	-3.2	-2.8	0.3	-6.4	7.7	27	-14.9	23	3.1	3.3	3.2	3.2	89	72	85	82	50
März . . .	30.8	42.6	15.6	1.3	5.8	3.2	3.4	6.6	0.3	13.5	31	- 8.0	28	4.5	4.7	4.8	4.7	87	66	80	78	44
April . . .	35.2	44.9	25.8	6.7	12.6	8.5	9.1	13.9	4.7	20.5	22	- 0.1	19	5.9	6.1	6.3	6.1	81	58	77	72	27
Mai	37.2	43.8	24.8	11.2	17.9	12.3	13.4	19.5	7.9	28.1	31	1.0	1	7.6	8.2	7.9	7.9	75	54	74	68	26
Juni . . .	37.9	46.0	25.9	14.7	20.8	15.0	16.4	22.6	11.0	29.1	1	5.0	19	10.0	9.8	9.8	9.9	79	54	76	70	37
Juli	36.8	44.2	30.0	16.6	23.6	17.3	18.7	24.9	12.8	31.1	12	9.3	3 24	11.7	10.8	11.1	11.2	84	52	77	71	30
August . .	38.5	44.6	27.5	14.3	20.6	14.9	16.2	21.8	11.8	29.1	10	5.2	29	10.7	10.8	10.7	10.7	88	61	85	78	44
September	35.1	45.3	26.0	11.6	17.3	12.7	13.5	18.0	10.3	24.5	21	5.7	19	9.5	10.7	10.2	10.1	93	73	93	86	49
Oktober .	35.5	45.9	15.6	7.2	12.5	8.3	9.1	13.2	6.1	21.4	1	- 0.6	29	7.3	8.1	7.6	7.7	94	74	92	87	38
November	40.3	47.3	18.3	1.1	5.2	2.6	2.9	5.9	0.2	11.3	13	- 8.0	18	4.4	4.8	4.9	4.7	86	73	87	82	35
Dezember	30.7	44.9	12.1	1.6	3.0	1.8	2.0	3.9	0.3	12.6	31	- 5.6	18	4.8	5.0	4.7	4.8	92	87	89	89	60
Jahr . . .	736.2	751.2	712.1	6.5 [1]	11.6	7.6	8.4	12.7	4.6	31.1	12 VII	-14.9	23 II	6.9	7.2	7.1	7.0	86	66	83	79	26

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Birkenfeld

$H_b = 388$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 39' N$ $\lambda = 7° 10' E$ $H = 384$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	730.0	741.9	707.7	-4.8	-0.4	-3.2	-2.9	1.0	-6.3	7.5	27	-14.0	6 18
Februar . .	26.7	37.6	11.1	-6.7	-1.1	-5.4	-4.7	-0.1	-9.7	5.9	27	-21.1	21
März . . .	20.9	32.6	07.0	0.5	4.6	1.7	2.1	5.8	-1.0	12.1	18	-12.0	28
April . . .	25.4	35.0	15.5	5.3	11.7	6.9	7.7	13.0	2.6	19.3	21 22	- 3.0	19
Mai	28.0	36.3	15.2	9.7	17.0	10.2	11.8	18.4	4.0	27.3	31	- 0.3	19
Juni . . .	28.8	36.7	15.6	13.9	20.3	13.2	15.2	22.3	8.2	28.2	23 29	2.1	20
Juli	27.8	35.3	20.8	15.6	23.0	15.7	17.2	24.3	10.1	31.0	12	7.9	7
August . .	29.2	35.9	17.7	13.4	20.1	13.4	15.1	21.0	9.4	29.0	10	2.1	30
September	25.9	36.3	15.8	11.0	16.0	11.0	12.3	17.1	8.1	22.5	21	1.1	19
Oktober . .	26.2	36.4	06.1	6.2	11.5	6.4	7.6	12.3	4.0	19.3	1	- 1.9	29
November	30.5	38.4	08.7	0.0	4.2	1.3	1.7	4.8	-1.4	10.2	6	- 7.3	26
Dezember	20.8	35.2	03.1	0.5	1.7	0.7	0.9	2.9	-1.0 [1]	10.4	31	- 8.3 [1]	6 18
Jahr . . .	726.7	741.9	703.1	5.4	10.7	6.0	7.0	11.9	2.2	31.0	12 VII	-21.1	21 II

[1]) Minima auffällig tief.

Geisenheim

$H_b = 103.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59' N$ $\lambda = 7° 58' E$ $H = 101$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.8	770.0	731.0	-4.1	0.5	-3.0	-2.4	1.2	-5.9	10.4	28	-13.1	18	3.0	3.4	3.1	3.2	82	66	78	76	37
Februar .	53.7	64.7	37.9	-4.7	1.1	-2.8	-2.3	2.0	-6.5	9.5	27	-20.2	21	3.1	3.6	3.3	3.4	88	70	84	80	46
März . . .	47.2	59.7	32.6	2.1	7.5	4.0	4.4	8.2	0.9	15.3	31	- 8.0	29	4.8	5.5	5.1	5.1	86	69	82	79	33
April . . .	51.2	61.9	41.4	7.4	14.1	9.2	10.1	15.6	5.0	21.8	21	- 0.5	19	6.5	7.6	6.7	6.9	83	60	77	73	27
Mai	53.5	62.0	40.4	12.3	20.4	13.9	15.1	21.9	8.1	31.3	31	3.5	19	7.7	8.7	7.9	8.1	71	48	65	61	25
Juni . . .	53.9	62.4	46.1	15.6	22.7	16.1	17.6	24.4	11.2	32.6	1 23	5.8	14	10.1	10.6	9.7	10.1	76	52	70	66	30
Juli	52.9	60.6	45.6	17.5	25.5	18.3	19.9	26.9	13.8	32.8	13	10.2	27	12.2	12.4	11.9	12.2	82	53	77	71	31
August . .	54.2	61.6	41.9	14.7	23.2	16.5	17.7	24.3	12.4	31.3	10	5.8	30	11.4	12.7	11.5	11.8	91	59	82	77	45
September	51.3	62.1	40.0	12.1	18.7	13.2	14.3	19.6	10.3	25.5	21	4.7	3	10.2	11.5	10.6	10.7	96	72	92	87	46
Oktober .	52.0	62.5	28.6	7.8	13.1	8.9	9.7	14.1	6.2	22.3	3	1.0	12	7.7	8.7	7.8	8.1	96	77	91	88	51
November	56.8	66.2	34.9	1.8	6.6	3.4	3.8	7.3	0.7	12.2	13	- 5.0	18	4.8	5.1	5.1	5.0	89	71	86	82	46
Dezember	47.0	62.4	27.9	1.9	3.9	2.3	2.6	4.6	0.5	13.5	31	- 8.0	18	4.9	5.1	4.9	5.0	92	84	90	89	62
Jahr . . .	752.5	770.0	727.9	7.0	13.1	8.3	9.2	14.2	4.7	32.8	13 VII	-20.2	21 II	7.2	7.9	7.3	7.5	86	65	81	77	25

Frankfurt am Main

$H_b = 103.2$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 7' N$ $\lambda = 8° 41' E$ $H = 102$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.8	770.3	731.5	-3.8	0.3	-2.5	-2.2	0.8	-5.1	9.3	21 27	-12.6	6	3.2	3.3	3.2	3.2	85	65	80	77	40
Februar .	53.3	64.5	38.2	-4.3	0.3	-2.2	-2.1	1.0	-5.4	9.6	27	-15.4	21	3.2	3.3	3.3	3.3	90	68	82	80	37
März . . .	47.2	59.3	32.8	2.1	7.0	4.4	4.5	7.8	1.5	15.4	31	- 5.6	29	4.6	4.6	4.9	4.7	85	60	77	74	27
April . . .	51.3	61.7	41.1	7.5	14.3	9.9	10.4	15.1	5.8	21.1	21	0.4	19	6.0	5.7	6.3	6.0	76	48	69	64	18
Mai . . .	53.5	62.2	40.2	12.1	20.0	14.5	15.2	21.2	9.7	29.8	31	3.4	3	7.4	7.0	7.9	7.5	70	40	63	58	19
Juni . . .	53.9	62.4	39.9	15.5	22.2	17.3	18.1	23.6	12.6	31.6	1	8.5	14 18	9.5	8.3	9.9	9.2	72	43	66	60	21
Juli	52.7	60.5	45.9	17.8	24.5	19.3	20.2	25.7	15.4	31.7	13	11.5	6	11.1	10.6	12.0	11.2	74	48	73	65	26
August . .	54.1	61.4	41.5	15.4	22.4	17.5	18.2	23.7	13.7	31.0	10	7.9	30	10.5	10.2	11.4	10.7	80	51	76	69	38
September	51.3	62.2	39.4	12.1	18.8	14.1	14.8	19.7	11.1	27.3	21	5.8	19	9.7	9.9	10.4	10.0	91	63	86	80	37
Oktober .	52.0	62.2	27.5	7.7	13.1	9.5	9.9	14.0	6.8	23.7	1	2.0	29 30	7.4	7.6	7.9	7.6	92	68	88	82	43
November	56.6	66.2	34.6	2.4	6.3	4.0	4.2	6.9	1.6	12.6	2	- 3.0	6 18 24	4.7	4.8	5.0	4.8	85	68	81	78	29
Dezember	47.0	62.5	28.5	2.2	3.6	2.7	2.8	4.5	0.9	12.1	31	- 8.3	18	4.8	4.8	4.8	4.8	87	80	85	84	60
Jahr . . .	752.5	770.3	727.5	7.2	12.7	9.0	9.5 [1]	13.7	5.7	31.7	13 VII	-15.4	21 II	6.8	6.7	7.2	6.9	82	58	77	73	18

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch.

1901

Von der Heydt-Grube

$h_t = 4.6$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	>0.1 mm	✳	⊡	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.5	5.4	6.2	30	5.4	29	14	10	8	5	4	1	—	—	3	6	13		1.5	13	22.5	15.5	8.5	15	11	2	4
Februar .	8.9	7.1	6.9	7.6	32	7.5	4	18	17	7	15	27	1	—	—	—	2	17		11	9	8.5	7.5	9	18	5	9	7
März . . .	8.5	8.7	7.6	8.3	74	19.0	12	24	19	14	10	7	—	—	1	—	—	19		12.5	10.5	8.5	7	16.5	19.5	13	3.5	2
April . . .	6.3	6.0	5.3	5.9	113	21.0	30	19	19	18	1	—	1	3	4	—	6	9		1.5	3.5	15	14	7.5	25	10	8.5	5
Mai	4.2	5.8	3.0	4.3	53	13.2	28	16	15	10	—	—	—	2	9	—	9	4		24	23.5	9.5	9	5	12.5	3	4.5	2
Juni . . .	5.4	6.2	4.5	5.4	45	16.0	19	10	8	7	—	—	—	1	4	—	2	6		12	10.5	8.5	12	4.5	7	13	21.5	1
Juli	6.0	6.2	5.5	5.9	36	7.4	3	16	12	9	—	—	—	—	8	—	7	11		14.5	18	6	14.5	6	14.5	6.5	10	3
August . .	5.3	4.7	3.7	4.6	133	29.3	1	12	12	10	—	—	—	1	3	—	10	5		6.5	10	19.5	5.5	7	6.5	14.5	9.5	14
September	7.5	6.8	6.1	6.8	157	22.4	10	13	13	11	—	—	—	—	3	2	2	13		12	9.5	7.5	15.5	6	10.5	10.5	15.5	3
Oktober .	8.1	6.4	5.9	6.8	123	25.6	6	18	15	8	—	—	—	—	—	3	3	14		8.5	12	7	12.5	12	11	13.5	10.5	6
November	6.7	5.7	5.9	6.1	39	12.5	20	12	8	5	3	1	2	—	—	3	9	16		6	13.5	9	3	4	22.5	17.5	10.5	4
Dezember	9.6	8.8	8.3	8.9	100	22.1	25	22	17	11	9	4	—	—	—	3	1	25		2	10.5	3.5	9.5	17.5	30.5	13.5	6	—
Jahr . . .	6.9	6.6	5.7	6.4	935	29.3	1 VIII	194	165	118	43	43	5	7	32	14	57	152		112	143.5	125	125.5	103.5	192.5	131	111	51

Birkenfeld

$h_t = 3.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage heitere	trübe
Januar . .	5.5	5.5	4.8	5.3					
Februar .	7.5	6.3	5.0	6.3					
März . . .	9.0	9.1	7.1	8.4					
April . . .	5.5	5.9	4.8	5.4	125	22.0	1		
Mai	3.5	5.1	2.7	3.8	45	9.2	7		
Juni . . .	4.3	5.6	3.8	4.6	48	13.4	1		
Juli	5.4	6.4	3.6	5.1	37	10.6	24		
August . .	5.5	4.7	2.5	4.2	114	36.6	1		
September	7.9	6.4	4.9	6.4	154	46.8	12		
Oktober .	8.0	6.5	4.8	6.5	129	33.5	7		
November	5.8	5.8	5.2	5.6	51	16.5	14		
Dezember	9.6	9.0	8.0	8.8 [1]	172	40.2	9		
Jahr . . .	6.5	6.4	4.8	5.9		46.8	12 IX	2	125

[1] Bewölkung unterschätzt, besonders 9p.

Geisenheim

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	>0.1 mm	✳	⊡	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	5.3	4.9	5.5	20	7.5	28	9	9	5	5	3	2	—	—	3	6	10		0.5	5	33	2.5	3	13.5	11.5	3	21
Februar .	7.1	7.5	6.3	6.9	21	4.6	20	18	13	6	16	26	1	—	—	1	3	13		18.5	6	7.5	1	2.5	10	14.5	13	11
März . . .	8.2	8.8	7.5	8.1	39	7.5	19	19	17	11	5	4	—	—	—	—	—	19		13	14.5	10	2	6.5	17	8.5	6.5	15
April . . .	5.7	6.4	5.0	5.7	43	4.7	12	19	18	13	—	—	—	—	3	—	6	6		6	8	14	3.5	5	17	11	11.5	14
Mai	5.0	5.4	4.5	5.0	21	7.3	17	15	11	6	—	—	—	—	8	—	7	6		13.5	11.5	12.5	1.5	6	7.5	10.5	18	12
Juni . . .	4.6	6.3	4.4	5.1	45	16.5	11	13	12	9	—	—	1	—	7	—	1	5		13	6	12	3.5	4.5	6.5	12	20.5	12
Juli	5.4	6.5	5.3	5.7	34	9.7	4	11	10	8	—	—	—	—	10	1	5	9		12.5	9	10.5	3.5	3.5	6	8	20	20
August . .	5.8	5.6	4.4	5.3	80	31.3	12	14	12	10	—	—	—	—	5	—	7	7		10.5	7	12	2.5	2	9.5	19.5	17	13
September	7.8	7.1	5.4	6.8	101	17.5	6	13	12	11	—	—	—	—	3	4	3	13		14	15.5	14	0.5	0.5	6	6.5	7	26
Oktober .	8.5	7.8	5.5	7.2	82	33.7	5	14	13	10	—	—	—	—	1	8	1	13		6	13	15.5	—	3.5	8	13.5	5.5	28
November	7.1	6.4	6.4	6.6	18	5.9	15	9	8	6	3	—	1	—	—	7	3	16		5.5	9	8	1.5	3	26	12	4	21
Dezember	9.2	8.4	6.9	8.2	33	10.7	25	19	15	8	8	3	2	—	—	2	1	20		5	7	13.5	2.5	10	19	16	6	14 ?
Jahr . . .	6.7	6.8	5.5	6.3	537	33.7	5 X	173	150	103	37	36	7	—	37	26	43	137		118	111.5	162.5	24.5	50	146	143.5	132	207

Frankfurt am Main

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	>0.1 mm	✳	⊡	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.2	3.7	4.7	4.5	30	13.1	28	9	6	5	6	3	—	—	1	1	10	6		—	24	24	2	6	30	3	—	4
Februar .	6.8	6.1	6.1	6.4	22	4.1	17	19	13	8	18	24	—	—	—	—	4	10		12	23	10	—	5	28	6	—	—
März . . .	7.2	8.2	8.4	7.9	64	13.3	1	17	16	13	6	10	—	—	—	—	—	18		13	28	5	—	9	35	2	1	—
April . . .	5.4	6.0	5.6	5.7	48	10.2	5	18	16	13	—	—	1	1	2	—	7	11		6	9	13	6	2	35	13	6	—
Mai	4.5	4.8	4.4	4.6	25	8.3	17	10	9	5	—	—	—	—	7	—	8	5		17	40	10	3	6	12	2	3	—
Juni . . .	4.7	5.2	4.3	4.7	36	8.6	13	11	11	9	—	—	—	—	6	—	8	7		26	16	14	1	3	14	10	4	2
Juli	4.1	5.2	4.7	4.6	43	10.5	4	12	11	9	—	—	—	1	7	—	10	8		17	27	10	5	8	16	6	2	2
August . .	5.6	5.0	5.4	5.3	128	36.1	16	13	13	12	—	—	—	—	3	—	11	12		13	19	10	6	5	22	11	5	2
September	6.4	6.0	4.9	5.8	93	23.3	15	12	11	8	—	—	—	—	—	3	5	10		10	25	22	3	3	11	5	2	9
Oktober .	7.4	7.3	6.2	7.0	82	23.2	5	12	9	8	—	—	—	—	1	9	3	14		9	16	18	9	6	20	10	2	3
November	6.3	6.4	6.2	6.3	25	7.9	14	13	11	7	5	2	—	—	—	3	7	15		4	20	7	1	1	43	11	2	1
Dezember	8.7	8.0	7.6	8.1	61	18.9	25	18	17	13	5	2	—	—	—	—	2	20		10	7	9	4	16	37	8	1	1
Jahr . . .	6.0	6.0	5.7	5.9	657	36.1	16 VIII	164	143	110	40	41	1	2	27	16	75 ?	136		137	254	152	40	70	303	87	28	24

1901

Hechingen

$H_b = 538.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48° 21'$ N $\lambda = 8° 58'$ E $H = 530$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfdruck: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	717.4	728.4	698.8	-4.2	0.3	-2.9	-2.4	1.7	-6.1	8.8	25	-16.7	6	3.2	3.8	3.3	3.4	89	79	85	84	33
Februar .	14.0	23.2	99.6	-6.7	-1.0	-5.3	-4.6	-0.4	-9.1	10.0	28	-18.9	15	2.7	3.1	2.9	2.9	92	70	90	84	48
März . . .	08.7	18.6	92.2	-0.3	4.8	1.6	1.9	6.0	-2.0	14.5	31	-12.1	27	3.8	4.4	4.1	4.1	86	69	81	79	28
April . . .	13.6	22.9	704.5	7.2	12.0	7.3	8.4	13.5	3.6	21.5	27	- 2.2	19	5.5	5.7	5.6	5.6	73	56	73	67	26
Mai	15.3	21.6	03.9	11.4	17.1	10.7	12.5	18.5	6.2	27.2	31	1.1	10	7.3	7.1	7.0	7.1	72	49	72	64	24
Juni . . .	16.6	24.1	05.3	15.8	20.0	14.3	16.1	21.7	10.3	31.1	1	4.0	19	9.6	9.4	9.4	9.4	72	56	77	68	32
Juli	15.8	22.9	09.3	17.1	22.1	16.0	17.8	23.5	12.7	27.5	14	9.1	4	10.9	10.6	10.7	10.7	76	55	79	70	33
August . .	17.2	21.6	07.4	14.9	20.2	14.4	16.0	21.3	11.3	27.7	10	6.6	29	10.2	10.6	10.2	10.3	81	62	83	75	33
September	13.7	24.1	05.2	12.2	17.1	12.5	13.6	18.2	10.0	24.1	21	5.0	19	9.3	10.2	9.5	9.7	88	71	88	82	48
Oktober .	14.0	23.3	696.5	5.9	11.5	6.8	7.8	12.2	4.0	21.2	1	- 1.2	13	6.5	7.2	6.6	6.8	92	70	88	83	40
November	18.1	25.5	99.2	-0.7	4.2	0.9	1.4	5.1	-2.2	13.8	13	-11.5	18	3.8	4.2	4.0	4.0	86	69	83	79	32
Dezember	09.3	22.8	94.8	0.1	2.7	0.8	1.1	3.7	-1.7	11.7	31	- 8.7	18	4.1	4.4	4.2	4.2	88	79	86	84	52
Jahr . . .	714.5	728.4	692.2	6.1 [1]	10.9	6.4	7.5	12.1	3.1	31.1	I VI	-18.9	15 II	6.4	6.7	6.5	6.5	83	65	82	77	24

[1]) 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

Hechingen

$h_1 = 9.0$ m $h_2 = 1.0$ m

Monat	Bewölkung: 7^a	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.1 mm	≥ 0.2 mm	≥ 1.0 mm	Schneefall ≥ 0.1 mm	Nebel	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	5.8	4.2	5.2	34	11.5	28	7	7	7	3	3	2	8	9	—	33	1	2	—	13	27	1	16
Februar .	7.1	6.6	6.2	6.6	35	8.3	17	16	15	11	16	28	—	2	10	—	25	1	6	—	23	20	1	8
März . . .	7.5	7.4	6.9	7.3	74	16.6	21	18	17	14	12	13	1	1	—	14	1	26	2	9	2	24	22	4	3
April . . .	6.1	6.6	4.9	5.9	94	18.3	6	19	19	15	4	—	3	—	2	—	5	9	—	7	10	12	—	35	18	7	1
Mai	4.3	5.5	2.6	4.1	58	37.9	28	11	11	9	—	—	—	—	5	1	9	3	—	37	8	6	—	12	10	8	12
Juni . . .	4.8	6.1	4.0	5.0	87	20.5	15	15	15	10	—	—	—	—	9	—	4	7	—	26	4	12	—	20	14	10	4
Juli	4.3	5.4	3.6	4.4	113	25.6	3	13	13	11	—	—	—	—	9	1	10	7	—	26	4	19	1	20	12	5	6
August . .	5.1	5.5	4.0	4.9	130	30.5	3	14	13	13	—	—	—	—	4	—	7	5	2	19	13	11	—	20	20	4	4
September	6.7	6.4	4.8	6.0	118	47.3	12	12	12	10	—	—	—	—	3	1	4	9	—	25	11	16	—	9	14	8	7
Oktober .	6.6	6.2	4.4	5.7	47	15.5	7	9	9	6	—	—	—	—	4	4	11	—	24	2	20	—	17	10	11	9
November	5.7	5.4	5.4	5.5	27	9.0	23	8	8	5	6	11	—	—	—	2	8	9	—	26	2	6	—	24	21	2	9
Dezember	8.2	8.6	8.0 [1]	8.3 [1]	30	8.5	11	11 [2]	11	9	6	10	1	—	—	1	1	21	—	9	2	6	2	38	25	5	6
Jahr . . .	6.0	6.3	4.9	5.7	847	47.3	12 IX	153	150	120	47	65	5	—	33	13	62	154	3	283	60	125	5	255	213	66	85

[1]) Auffällig niedrig. [2]) Zu gering.

Monats- und Jahres-Übersichten

der

Stationen III. Ordnung

1901.

Klaußen

$\varphi = 53°\ 48'$ N $\lambda = 22°\ 7'$ E $H = 135$* m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≻0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-7.5	-5.0	-5.9	-6.1	-3.7	-8.7	5.0	23	-22.4	1	8.3	7.7	7.5	7.8	12	3.2	28	6	6	5	4	16	1	—	--	6	2	21	4	3	11	17	10	18	3	18	9
Februar	-10.5	-4.6	-7.8	-7.7	-3.0	-12.3	4.6	28	-26.8	13	7.9	7.4	5.6	7.0	28	9.4	7	10	10	6	10	26	—	—	—	2	2	12	4	6	2	10	10	31	3	12	6
März	-1.7	1.3	-0.5	-0.3	2.2	-2.6	7.0	14	-12.8	29	8.9	8.6	8.9	8.8	51	18.0	19	18	17	12	6	31	1	—	—	10	1	25	5	16	12	32	3	14	1	5	5
April	4.6	9.7	5.6	6.4	11.1	1.6	19.0	29	-2.4	19	6.9	7.5	6.3	6.9	49	11.8	13	14	11	9	2	—	2	—	—	1	1	12	7	10	8	24	3	16	6	13	3
Mai	11.5	18.0	11.8	13.3	19.3	7.5	27.0	28	-1.4	5	5.9	6.5	5.9	6.1	44	10.8	22	10	10	7	—	—	—	—	2	1	—	8	4	17	8	23	1	4	3	28	5
Juni	16.4	21.0	16.3	17.5	22.5	12.7	31.5	24	3.4	19	7.4	7.3	7.2	7.3	140	25.2	9	13	13	13	—	—	—	—	7	1	1	12	3	7	4	18	4	9	9	34	2
Juli	17.7	24.8	18.3	19.8	26.2	13.6	32.4	20	9.4	2	4.6	5.5	4.4	4.8	44	18.6	18	6	6	6	—	—	—	—	5	1	2	4	3	10	8	20	—	4	4	40	4
August	15.8	22.1	16.5	17.8	23.3	13.1	32.0	3	6.6	26	6.6	6.3	4.8	5.9	88	15.6	21	16	15	13	—	—	—	1	7	3	1	4	3	4	6	15	4	15	8	31	7
September	10.2	17.0	11.6	12.6	18.1	8.1	23.9	27	2.7	4	6.3	5.6	4.5	5.5	35	10.4	3	10	10	8	—	—	—	—	1	8	8	9	1	5	15	29	1	8	3	18	10
Oktober	6.4	11.6	8.1	8.6	13.0	5.3	23.0	5	-4.2	28	7.2	6.6	6.5	6.7	40	9.4	7	11	11	8	—	—	—	—	—	6	1	12	1	10	4	46	14	7	2	7	2
November	0.8	2.7	1.4	1.6	4.2	-0.8	8.6	14	-6.0	30	8.5	7.9	8.7	8.4	65	10.4	20	21	19	14	14	5	1	1	—	6	1	19	—	4	—	7	2	44	17	12	4
Dezember	-1.7	-0.5	-1.1	-1.1	0.7	-3.4	7.2	31	-13.0	18	9.0	8.7	9.0	8.9 [1]	68	10.2	3	21	19	16	13 [2]	19 [2]	—	—	—	12	1 [1]	26 [1]	—	2	12	22	3	41	—	11	2 [3]
Jahr	5.2	9.8	6.2	6.9	11.2	2.8	32.4	20 VII	-26.8	13 II	7.3	7.1	6.6	7.0	664	25.2	9 VI	156	147	117	49	97	5	2	22	57	21	164	35	94	90	263	55	211	59	229	59

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu gering. [3]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Heilsberg

$\varphi = 54°\ 8'$ N $\lambda = 20°\ 35'$ E $H = 65$* m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≻0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.5	-4.3	-5.8	-5.6	-3.0	-9.0	5.4	23	-23.0	3	6.7	7.2	6.4	6.8	22	5.1	23	12	9	6	8	25	—	—	—	3	7	17	3	2	1	14	9	16	2	6	40
Februar	-8.7	-3.4	-6.9	-6.5	-2.4	-11.0	4.8	28	-25.7	15	6.7	6.1	6.0	6.3	52	11.1	3	15	13	9	14	28	1	—	—	—	3	11	—	2	—	9	9	12	—	4	48
März	-0.8	2.4	0.5	0.7	3.1	-1.6	7.9	31	-7.8	27	8.2	8.9	8.4	8.5	44	12.4	13	16	14	11	6	7	—	—	—	7	—	23	6	11	7	13	3	6	1	3	43
April	4.1	10.8	5.9	6.7	12.1	1.6	20.2	29	-3.1	8	5.7	6.3	5.9	6.0	49	12.0	13	15	15	13	3	—	2	—	—	1	5	9	1	12	3	8	4	15	3	5	39
Mai	11.5	18.1	11.7	13.3	19.5	5.9	28.6	1	-1.2	18	5.3	6.3	5.1	5.5	24	12.0	23	9	8	5	1	—	—	—	3	2	1	7	8	6	9	4	4	5	2	10	45
Juni	15.6	20.4	15.2	16.6	22.1	11.5	33.3	2	4.6	19	6.6	7.0	7.6	7.1	109	33.4	26	14	12	12	—	—	—	—	4	1	—	12	1	3	2	4	8	15	3	8	46
Juli	18.4	24.2	17.5	19.4	25.9	12.5	31.2	19	6.6	4 5	3.9	5.0	4.1	4.4	62	18.5	27	9	8	6	—	—	—	—	5	—	6	3	1	8	2	5	1	11	7	8	50
August	15.7	21.8	15.8	17.3	23.0	12.2	30.4	16	7.3	26	5.3	6.1	4.4	5.3	95	21.6	31	16	16	14	—	—	—	—	9	—	4	6	2	2	1	8	5	17	6	5	47
September	9.1	17.7	10.9	12.2	18.8	6.9	24.6	23 30	0.9	5	5.0	5.4	4.1	4.9	55	12.9	2	9	9	8	—	—	—	1	—	1	5	9	5	7	4	7	6	2	1	2	56
Oktober	7.1	12.5	8.7	9.3	13.4	5.9	24.1	1	-3.3	28	7.0	6.2	6.7	6.6	51	10.2	7	13	11	9	—	—	—	—	—	3	3	9	2	4	13	15	11	2	1	—	45
November	1.2	3.5	1.9	2.1	4.9	-0.6	9.3	1 14	-5.3	30	7.5	7.6	8.6	7.9	101	15.2	20	24	24	18	15	4	3	—	—	2	1	19	2	—	—	3	17	13	3	1	51
Dezember	-1.1	0.2	-0.8	-0.6	1.6	-3.2	8.1	31	-17.0	18	8.2	9.1	8.5	8.6	93	14.0	15	20	20	20	14	21	1	—	1	6	—	24	2	12	—	9	10	12	2	—	46 ?
Jahr	5.5	10.3	6.2	7.1	11.6	2.6	33.3	2 VI	-25.7	15 II	6.3	6.8	6.3	6.5	757	33.4	26 VI	172	159	131	61	85	8	—	23	30	39	145	33	69	42	99	87	126	31	52	556

Graudenz

$\varphi = 53°\ 29'$ N $\lambda = 18°\ 45'$ E $H = 25$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≻0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.8	-3.1	-5.0	-5.0	-1.7	-8.4	7.2	22	-20.9	4	5.4	5.9	4.8	5.3	*12*	5.5	28	*10*	*9*	*2*		9	—	—	—	—	10	10	6	4.5	8.5	8	4	20.5	17	6.5	18
Februar	-8.4	-3.0	-6.4	-6.0	-1.8	-10.2	5.3	28	-24.5	14	6.5	5.5	3.8	5.3	*23*	*12.1*	3	*11*	*8*	*6*	26	*1*	—	—	—	8	7	3.5	3	2	4	5.5	24.5	3	2.5	36
März	-0.2	3.3	1.3	1.4	4.1	-0.7	10.8	16	-7.3	28	8.2	8.2	6.9	7.7	*42*	11.8	15	*14*	*14*	*10*	10	—	—	—	2	2	20	6.5	16.5	9	15.5	5.5	16	2	—	22
April	5.2	11.5	6.9	7.6	12.7	3.1	21.5	29	-1.5	22	5.6	6.9	3.2	5.2	35	6.7	5	14	12	10	—	1	2	1	1	6	4	7.5	9	9	19	11	7.5	6	2	19
Mai	12.2	18.9	13.0	14.2	20.1	8.3	28.9	31	-0.3	5	3.5	5.1	3.5	4.0	20	5.1	28	7	7	7	—	—	—	4	—	13	4	21	10.5	4	20	5.5	7.5	1.5	5	18
Juni	15.0	21.0	16.0	17.0	22.3	11.9	34.2	2	6.4	19	5.2	5.7	5.7	5.5	30	10.0	5	9	8	7	—	—	—	3	—	5	7	19.5	3.5	1	2	6.5	18	6.5	9	24
Juli	18.1	25.5	19.3	20.5	26.7	13.4	32.8	20	4.8	5	4.5	5.5	4.4	4.8	24	9.5	18	8	7	3	—	—	—	4	—	9	10	17	9.5	11.5	7.5	10.5	8.5	6.5	12	10
August	16.0	22.0	17.5	18.3	23.4	13.3	30.6	2 16	8.7	28	6.5	6.9	5.0	6.1	79	27.5	4	11	10	7	—	—	1	4	1	4	11	10.5	3	4.5	4.5	12.5	17.5	5.5	9	26
September	10.8	18.3	13.0	13.8	19.1	8.5	25.1	23	2.4	8	5.1	6.4	3.9	5.1	45	22.2	18	8	7	7	—	—	2	1	2	8	8	6.5	7.5	12.5	17	12	6	1.5	2	25
Oktober	7.9	13.3	9.2	9.9	14.1	6.8	23.8	1	-2.2	28	7.6	7.4	5.8	6.9	50	10.7	15	11	11	10	—	—	—	—	—	5	2	12	8	2.5	4.5	21	16	14	2.5	5.5	19
November	1.9	4.6	2.6	2.9	6.0	0.3	10.5	2	-3.6	30	8.3	8.4	5.7	7.5	*46*	8.8	13	*17*	*15*	*11*	2	—	*2*	—	1	—	12	1	2	—	1	6.5	33	24.5	5	17
Dezember	0.0	1.4	0.7	0.7 [1]	2.6	-1.5	8.8	31	-11.7	17	8.8	9.4	8.2	8.8 [2]	*44* [3]	7.6	9	*19*	*16*	10	13	1	—	—	3	1 [2]	24 [2]	0.5	5	5	13.5	5	22.5	13	8.5	20 ?
Jahr	6.0	11.1	7.3	7.9	12.3	3.7	34.2	2 VI	-24.5	14 II	6.3	6.8	5.1	6.0	*450*	27.5	4 VIII	139	124	90		60	3	7	17	15	68	129	107.5	76.5	71.5	133	100.5	195.5	89.5	67	254

[1]) Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Bewölkung unterschätzt. [3]) Bei Schneefall fehlen die Messungen; sie wurden nach der Regenstation Graudenz ergänzt.

Marienburg in Westpreußen

$\varphi = 54° 2' N$ $\lambda = 19° 2' E$ $H = 12$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.9	-2.8	-5.4	-5.2	-2.0	- 8.5	5.9	22 23	-20.0	3	4.9	5.3	4.4	4.9	5	1.1	29	8	7	1	4	2	—	—	—	1	10	9	—	1	19	8	16	21	8	8	12
Februar	-8.4	-2.5	-6.6	-6.0	-1.9	-10.6	4.0	28	-21.4	14	6.0	5.3	5.1	5.5	25	18.7	3	8	5	4	7	27	—	—	—	1	4	7	—	6	3	9	7	23	14	7	15
März	0.0	2.9	0.8	1.1	3.4	- 0.9	10.3	16	- 6.1	28	7.5	7.5	7.0	7.3	58	16.5	21	13	12	10	5	10	—	—	—	8	6	20	12	8	16	16	9	7	15	2	8
April	5.5	11.5	5.6	7.1	11.9	1.8	22.6	29	- 2.4	23	4.6	4.9	3.8	4.5	31	7.3	5	13	11	8	1	—	1	—	3	—	9	1	7	7	12	8	13	7	15	5	16
Mai	11.3	18.6	10.8	12.9	19.4	6.4	29.2	31	- 1.9	5	2.9	3.7	4.0	3.5	25	5.8	10	9	9	7	—	—	—	—	5	2	12	4	24	9	16	7	3	3	10	5	16
Juni	14.7	20.5	14.4	16.0	21.5	10.2	34.2	2	4.0	20	4.6	4.4	5.6	4.9	51	9.2	22 23	11	10	8	—	—	—	—	2	2	5	4	18	2	6	2	9	16	9	12	16
Juli	18.1	25.5	17.8	19.8	26.8	12.4	32.4	24	6.3	6	1.9	3.0	3.0	2.6	31	13.2	28	8	7	5	—	—	—	—	3	—	14	—	11	6	21	6	4	7	5	20	13
August	15.4	22.5	16.5	17.7	23.8	12.7	32.8	16	7.9	11	4.4	4.9	4.3	4.5	69	24.8	18	14	11	11	—	—	—	1	8	—	8	4	3	7	11	4	3	13	23	18	11
September	9.6	18.6	11.8	13.0	19.4	7.8	25.3	30	2.6	12	3.5	3.6	4.2	3.8	45	13.3	15	8	8	5	—	—	—	—	—	2	13	3	6	12	16	10	5	12	8	2	19
Oktober	7.8	13.1	8.7	9.6	13.8	6.3	24.2	1	- 2.0	27	6.5	6.3	5.9	6.2	48	21.3	15	13	11	7	—	—	—	—	6	5	11	2	2	2	29	21	7	12	7	6	7
November	1.5	4.3	2.1	2.5	5.4	0.2	9.9	1	- 5.1	30	6.9	7.2	5.8	6.7	64	10.0	14	16	16	14	3	6	1	—	—	1	2	11	—	2	3	1	8	33	29	12	2
Dezember	-0.4	0.7	-0.1	0.0	2.0	- 2.4	8.3	31	-12.5	18	8.2	7.4	8.6	8.1 [1]	48	7.8	15	21	18	11	10 [2]	22	3	—	—	6	1 [1]	19 [1]	2	2	16	8	15	17	16	7	10 ?
Jahr	5.7	11.1	6.4	7.4	12.0	3.0	34.2	2 VI	-21.4	14 II	5.2	5.3	5.1	5.2	500	24.8	18 VIII	142	125	91	30 [2]	67	5	1	21	29	89 [1]	93 [1]	85	64	168	100	99	171	159	104	145

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu gering.

Berent

$\varphi = 54° 7' N$ $\lambda = 17° 59' E$ $H = 167$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar [1])	-7.1			-6.2	-3.1	- 9.4	5.2	22	-21.5	4	6.5	5.9	6.0	6.1	29	6.7	28	13	9	7	8	24	1	—	—	1	9	16	9	6	20	—	2	18	24	10	4
Februar	-8.0			-6.8	-2.5	-11.2	3.2	28	-19.6	26	7.3	7.2	4.9	6.5	21	6.7	3	13	7	5	10	28	4	—	—	3	2	12	15	6	10	3	8	17	22	2	1
März	-1.0			0.1	2.5	- 2.4	8.7	31	- 8.6	26	9.0	8.0	7.9	8.3	44	12.4	15	17	14	9	3	13	2	1	—	13	—	22	24	8	23	4	12	15	5	1	1
April	4.5	10.4	4.7	6.1	11.3	1.4	20.7	29	- 2.4	3	5.8	6.5	3.3	5.2	40	14.2	5	14	12	7	3	—	—	1	3	1	6	4	15	4	20	—	19	12	19	1	—
Mai	11.1	17.1	10.0	12.0	18.1	6.7	26.2	31	- 1.2	5	5.1	4.8	4.3	4.7	64	40.3	28	11	10	8	—	—	—	—	3	—	9	6	24	12	26	—	4	5	15	2	5
Juni	14.6	18.8	13.4	15.0	20.2	9.9	31.3	2	5.3	30	5.2	6.5	6.1	5.9	62	25.8	1	12	11	8	—	—	—	—	2	—	4	8	17	9	11	—	4	6	34	—	9
Juli	18.1	24.2	16.9	19.0	25.2	12.9	30.7	15 29	6.4	4	2.9	3.2	3.1	3.1	29	23.1	18	5	5	5	—	—	—	—	4	—	12	—	27	11	13	1	3	1	12	12	13
August	15.3	21.4	15.3	16.8	22.7	12.4	30.6	2	7.8	28	5.4	5.1	3.9	4.8	83	17.8	17	14	14	14	—	—	—	—	3	—	6	6	11	1	14	1	4	5	35	6	16
September	9.7	16.9	11.2	12.3	17.2	7.9	23.7	23	3.6	4	5.0	5.0	3.5	4.5	30	7.0	3	9	9	9	—	—	—	1	—	3	10	8	2	26	19	6	5	6	11	—	15
Oktober	7.3	12.2	8.5	9.1	13.1	6.0	24.1	1	- 0.7	31	7.5	6.8	7.0	7.1	47	16.5	15	16	11	9	—	—	—	—	1	4	3	17	8	2	29	2	9	19	8	2	14
November	0.9	2.9	1.2	1.6	4.4	- 1.1	9.2	2	- 6.5	25	7.9	8.0	6.5	7.5	100	21.5	20	19	19	14	10	9	2	3	—	2	1	17	6	1	1	—	8	37	23	8	6
Dezember	-1.3	-0.3	-1.0	-0.9	1.0	- 3.2	7.6	31	-13.1	18	9.2	8.8	8.4	8.8	97	13.0	1	24	17	15	12 [2]	17	1	—	—	10	1	22	4	—	25	1	12	25	20	1	5
Jahr	5.3			6.5	10.8	2.5	31.3	2 VI	-21.5	4 I	6.4	6.3	5.4	6.0	646	40.3	28 V	167	138	110	46 [2]	91	10	6	16	37	63	138	162	86	211	18	90	166	228	45	89

[1]) Januar bis März sind die Tagesmittel der Temperatur aus Maximum und Minimum gebildet worden. [2]) Zu gering.

Neustettin

$\varphi = 53° 43' N$ $\lambda = 16° 42' E$ $H = 139$ m $h_t = 2.6$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.6	-3.2	-5.3	-5.1	-2.1	- 8.2	5.9	22	-18.4	3	6.6	6.1	5.5	6.1	35	9.1	22	11	9	8	8	19	1	—	—	3	9	14	3	1	9	10	11	26	13	13	7
Februar	-8.2	-2.9	-7.0	-6.2	-2.2	-11.7	4.6	27	-20.5	12	8.1	5.9	5.7	6.6	23	5.4	3	16	13	8	15	28	—	—	—	2	1	9	5	4	2	5	9	16	16	15	12
März	-0.3	2.9	0.5	0.9	3.4	- 1.1	8.8	16	- 7.1	28	8.8	8.2	8.3	8.4	38	7.5	15	17	14	8	9	8	—	—	—	11	—	21	5	18	7	13	20	12	4	8	6
April	4.2	10.3	5.5	6.4	11.4	2.0	20.5	29	- 1.0	3 22	6.2	7.1	5.2	6.2	46	13.2	5	19	16	10	8	1	4	—	3	3	4	9	7	13	5	15	11	9	8	17	5
Mai	11.0	17.6	11.7	13.0	18.4	7.3	27.2	31	0.0	5	4.5	5.1	4.5	4.7	62	26.2	28	10	8	7	—	—	1	—	3	—	6	5	11	11	16	15	5	1	11	15	8
Juni	14.3	19.0	13.7	15.2	20.4	10.7	31.4	- 2	5.8	14	4.7	7.3	5.8	5.9	38	7.6	25	15	11	10	—	—	—	—	5	1	2	6	13	4	1	5	12	15	7	23	10
Juli	17.4	23.8	17.5	19.1	24.6	13.4	31.9	20	8.0	5	5.1	3.9	4.6	4.5	60	32.2	29	10	9	6	—	—	1	—	7	2	7	3	16	9	10	12	7	3	2	31	3
August	15.0	20.4	15.6	16.7	21.6	12.4	28.4	13	8.2	28	5.7	5.4	4.1	5.1	50	9.2	27	14	14	11	—	—	—	—	4	6	3	5	7	9	4	7	5	9	20	25	7
September	9.9	17.1	11.6	12.5	17.6	8.3	23.7	23	3.8	5	5.1	5.1	3.7	4.6	22	6.6	3	9	9	6	—	—	—	—	—	2	8	7	—	9	23	29	7	3	7	7	5
Oktober	7.8	12.7	9.3	9.8	13.2	6.7	22.2	3	- 0.2	31	7.6	7.5	7.4	7.5	36	8.9	8	11	10	8	—	—	1	—	—	8	3	19	13	3	2	32	11	14	6	3	9
November	1.9	3.8	2.5	2.7	5.3	- 0.1	8.8	20	- 4.6	30	7.7	8.1	7.5	7.7	81	14.3	20	21	18	14	10	8	5	—	—	5	1	16	1	—	—	2	6	14	30	33	4
Dezember	-0.6	0.0	-0.3	-0.3	1.6	- 2.4	8.3	31	-14.7	17	9.3	8.5	8.5	8.8	103	12.3	1	25	20	14	15	18	—	—	—	11	1	23	2	5	12	13	12	17	19	10	3
Jahr	5.5	10.1	6.3	7.1	11.1	3.1	31.9	20 VII	-20.5	12 II	6.6	6.5	5.9	6.3	594	32.2	29 VII	178	151	110	65	82	13	—	22	54	45	137	83	86	91	158	116	139	143	200	79

Deutsch Krone

$\varphi = 53°\ 17'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E $H = 118$ m $h_t = 4.3$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	◬	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.7	-3.2	-5.3	-5.1	-2.2	-8.1	5.8	23	-18.7	4	6.5	6.1	5.2	5.9	41	11.4	28	12	12	7	7	10	—	—	—	2	8	11	—	7	19	2	6	9	28	9	13
Februar .	-8.0	-3.0	-6.4	-5.9	-2.0	-9.9	4.5	27	-19.0	17	6.9	5.2	5.2	5.8	29	14.0	3	14	10	6	13	28	—	—	—	1	3	7	3	1	8	7	7	11	12	15	20
März . . .	-0.1	3.3	1.2	1.4	4.3	-0.9	10.6	16	- 6.7	28	8.4	7.2	6.8	7.5	30	10.5	15	13	13	7	2	8	—	—	—	5	—	15	10	12	11	16	12	7	7	5	13
April . . .	4.7	10.7	6.9	7.3	12.1	2.6	21.0	28	- 0.9	15 21	5.2	5.5	4.6	5.1	40	10.6	5	16	13	11	3	4	—	5	4	2	4	6	4	9	13	12	9	9	17	6	11
Mai	11.1	18.2	12.8	13.7	19.9	7.7	28.6	31	- 0.2	5	4.0	4.3	4.5	4.3	51	14.5	9	10	9	6	—	—	—	—	3	2	8	2	16	9	17	6	2	4	11	14	14
Juni . . .	14.6	20.5	15.3	16.4	22.0	10.9	35.6	2	5.1	14	4.5	5.6	5.8	5.3	28	9.2	26	13	8	5	—	—	—	—	3	1	2	5	24	1	2	4	10	7	15	9	18
Juli	17.0	24.7	18.4	19.6	26.4	13.2	32.6	15	7.5	3	3.7	4.3	3.8	4.0	67	32.5	30	11	8	6	—	—	—	1	7	—	9	1	25	2	13	11	4	—	4	21	13
August . .	15.1	21.5	16.7	17.5	23.3	12.5	30.7	2	7.1	28	5.2	4.9	4.7	4.9	29	19.1	17	10	9	5	—	—	—	1	2	3	4	4	5	7	4	11	3	4	22	21	16
September	9.5	17.6	12.3	12.9	18.7	7.9	24.6	27	2.0	5	4.8	4.3	3.2	4.1	18	5.2	3	6	6	6	—	—	—	—	—	3	11	5	—	5	34	8	7	1	8	4	23
Oktober .	7.8	13.4	9.7	10.2	13.8	6.6	23.6	3	1.5	31	7.0	6.3	5.7	6.3	50	16.7	8	13	11	9	—	—	—	1	1	5	4	11	8	—	5	27	7	11	13	3	19
November	2.3	4.2	3.0	3.2	5.5	0.6	9.1	14	- 3.2	23	7.6	7.3	7.5	7.4	70	12.6	20	18	15	13	6	7	—	—	—	4	2	17	—	—	—	—	3	16	46	15	10
Dezember	-0.3	0.6	0.2	0.2 [1]	1.8 [1]	-2.1	9.6	31	-11.0	13 17	8.7	8.0	8.0	8.2 [2]	88	13.0	12	21	20	18	10	24	—	—	—	9	— [2]	20 [2]	3	6	12	6	9	18	22	5	12 ?
Jahr . . .	5.6	10.7	7.1	7.6 [1]	12.0 [1]	3.4	35.6	2 VI	-19.0	17 II	6.0	5.8	5.4	5.7	541	32.5	30 VII	157	134	99	41	81	—	8	20	37	55	104	98	59	138	110	79	97	205	127	182

[1]) Im Sommer zu hoch. [2]) Bewölkung unterschätzt.

Waren

$\varphi = 53°\ 31'$ N $\lambda = 12°\ 41'$ E $H = 74$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	◬	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.4	-2.2	-4.7	-4.5	-1.1	-8.0	6.7	22 23	-17.0	4					30	11.0	28			7		4	—	—	—	7			3	—	1	12	15	13	8	14	27
Februar .	-7.6	-1.8	-4.9	-4.8	-0.5	-9.6	5.3	27	-22.9	20					39	9.2	3			11		27	1	—	—	5			1	6	6	2	5	23	10	9	22
März . . .	0.3	4.0	1.4	1.8	5.3	-1.3	13.4	31	- 6.1	26					40	9.2	6			11		1	—	—	—	5			1	14	2	12	13	18	10	9	14
April . . .	6.4	11.2	6.2	7.5	12.5	3.0	21.8	28	- 0.7	18					57	10.2	16			10		—	—	—	2	1			1	3	6	17	2	20	7	19	15
Mai	11.8	17.5	11.0	12.8	18.9	7.0	25.6	27	1.8	4 22					62	16.3	27			7		—	—	—	2	—			2	4	19	29	4	2	6	11	16
Juni . . .	15.0	19.2	13.4	15.2	20.6	10.1	28.1	23	6.2	14					45	18.2	8			6		—	—	—	2	—			1	2	6	13	9	10	14	24	11
Juli	18.0	24.4	16.9	19.1	25.8	13.1	32.0	22	8.8	3					36	19.2	24			6		—	—	—	7	—			—	8	9	24	5	2	13	12	20
August . .	*16.4*	*21.5*	*15.3*	*17.2*	*22.8*	*12.6*	29.9	11	8.3	28					42	13.4	29			7		—	—	—	3	2			1	8	2	10	8	17	18	9	20
Septbr. [1]) .	11.3	18.4	12.4	13.6	*20.0*	8.9	27.2?	24	3.4	9					28	10.9	15			6		—	—	—	—	1			—	—	13	28	25	5	8	3	8
Oktober .	8.8	13.3	9.3	10.1	*14.4*	7.2			- 0.4	31					47	22.2	7			8		—	—	—	—	5			—	1	5	11	24	17	12	9	14
November	1.9	5.1	3.0	3.2	6.5	0.3	10.3	1	- 4.2	24					75	10.9	20			16		2	—	—	—	4			6	9	—	4	2	13	22	24	10
Dezember	-0.5	0.9	0.1	0.1 [2]	2.4 [2]	-2.1 [2]	10.2	31	-10.0	17					82	14.5	16			14		11	—	1	1	6			4	1	7	27	5	13	10	15	11 ?
Jahr . . .	6.3	11.0	6.6	7.6	12.3	3.4	32.0	22 VII	-22.9	20 II					583	22.2	7 X			109		45	? 1	? 1	7	36			20	56	76	189	117	153	138	158	188

[1]) Im Herbst wurde die Thermometerhütte nach einem freieren Platze umgestellt. [2]) Im August, September und Oktober fehlen einige Beobachtungen an den Thermometern.

Demmin

$\varphi = 53°\ 55'$ N $\lambda = 13°\ 2'$ E $H = 6$ m $h_t = 3.8$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	◬	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.0	-2.2	-4.0	-3.8	-1.1	-7.0	7.6	23	-15.3	3	7.3	6.2	5.4	6.3	33	12.4	28		6	5	4		—	—	—	5	6	15	—	5	14	5	16	9	8	—	36
Februar . .	-5.8	-1.5	-3.6	-3.6	-0.6	-7.9	4.4	27	-20.6	19	8.3	7.1	6.4	7.2	18	3.6	28		13	8	11		—	2	—	5	1	14	4	5	4	—	16	17	4	8	26
März . . .	0.4	4.0	1.6	1.9	4.9	-0.8	13.3	31	- 6.8	26	9.0	7.3	8.0	8.1	29	8.6	17		11	10	4		1	—	-	7	1	17	12	20	10	15	4	9	3	5	15
April . . .	6.1	10.8	6.0	7.2	11.7	3.2	19.6	27	- 0.3	18	6.6	4.4	4.5	5.2	26	8.0	5		7	7	—		1	2	2	2	6	3	3	18	10	11	8	15	11	3	11
Mai	11.7	16.1	10.3	12.1	17.6	6.3	26.5	31	0.7	3 23	6.0	4.3	6.0	5.5	17	5.8	9		6	5	—		—	1	4	1	6	7	8	25	10	2	2	11	16	6	13
Juni. . . .	14.7	18.3	12.8	14.7	20.0	9.8	29.9	10	5.3	14	7.8	6.4	6.7	7.0	76	30.0	8		10	10	—		—	1	4	1	—	9	2	8	3	7	6	19	15	10	20
Juli	18.4	23.4	16.9	18.9	*24.8*	13.1	32.5	22	8.2	3	5.8	5.1	5.1	5.3	39	21.7	25		6	6	—		—	—	9	1	2	8	8	20	7	5	4	1	21	8	19
August . .	16.4	20.7	16.0	17.2	*21.9*	12.4	28.9	12	8.2	28	6.0	5.9	4.2	5.4	59	21.3	29		9	9	—		—	1	2	2	4	6	4	3	6	8	14	18	15	16	9
September	10.7	17.9	12.0	13.1	18.5	8.4	24.9	24	3.0	4 9	5.1	4.3	2.6	4.0	22	13.6	15		6	5	—		1	—	—	3	7	4	—	19	20	16	3	8	3	7	14
Oktober. .	8.5	13.2	9.4	10.1	14.2	7.1	20.8	1	- 0.4	31	8.8	6.9	6.8	7.5	40	17.2	7		10	6	—		-	—	—	9	—	15	6	6	12	16	13	10	9	3	18
November	2.8	5.7	3.2	3.7		0.2			- 3.9	25	8.2	7.4	6.6	7.4	70	12.6	20		13	12	—		—	1	—	2	1	15	1	2	—	2	20	23	24	16	2
Dezember	0.1	1.4	0.7	0.7		-1.9			-10.4	17	9.0	8.7	7.7	8.5	65	10.5	9		16 [1]	14	6 [1]		—	1	—	7	1	22	—	4	15	13	17	18	6	7	13 ?
Jahr . . .	6.6	10.6	6.8	7.7		3.6	32.5	22 VII	-20.6	19 II	7.3	6.2	5.8	6.4	494	30.0	8 VI		113	97	25		3	9	21	45	35	135	48	135	111	100	123	158	135	89	196

[1]) Zu gering.

Güstrow

$\varphi = 53°\,48'\,N$ $\lambda = 12°\,11'\,E$ $H = 10\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.6	-1.3	-4.2	-3.8	-0.3	-7.2	7.8	25	-15.0	3	8.2	6.5	5.7	6.8	36	8.4	28	10	9	9	6	5	—	—	1	2	2	12	1	6	15	21	7	16	18	7	2
Februar .	-5.9	-0.8	-3.5	-3.4	0.3	-7.8	5.8	28	-18.1	15	8.8	7.7	8.5	8.3	25	4.7	16	17	15	8	16	28	1	—	—	1	—	17	1	7	4	6	3	28	21	10	4
März . . .	0.1	4.6	1.8	2.1	5.7	-0.9	13.3	31	- 6.0	26	8.5	8.8	8.4	8.6	41	9.0	6	18	15	11	8	9	2	—	—	4	—	20	—	20	21	10	10	15	9	6	2
April . . .	5.8	11.7	6.8	7.8	12.9	3.2	20.8	28	- 0.7	6	6.7	6.9	6.1	6.6	44	7.4	4	18	14	10	1	—	1	—	2	—	1	11	2	7	18	7	1	24	23	8	—
Mai	10.7	17.9	11.9	13.1	19.0	6.7	25.9	12	- 0.5	23	6.6	5.9	5.8	6.1	42	11.4	9	10	8	6	—	—	—	—	3	—	5	10	1	20	22	9	1	3	16	18	3
Juni . . .	13.4	19.1	13.7	15.0	20.4	9.8	28.0	23	5.4	14	7.4	7.3	7.1	7.2	67	24.4	8	15	13	8	—	—	1	—	1	—	—	10	10	10	6	6	2	8	20	25	3
Juli	17.0	24.9	17.9	19.4	25.9	12.8	32.5	21	7.6	3	6.2	5.7	5.2	5.7	43	16.0	15	9	7	6	—	—	—	—	5	—	4	9	14	14	19	4	5	6	10	21	—
August . .	15.2	21.5	15.7	17.0	22.8	12.0	30.5	11	7.6	28	6.2	6.8	6.3	6.4	39	7.0	29	11	10	10	—	—	—	—	2	1	2	11	5	2	4	13	2	19	16	28	4
September	10.4	18.8	12.9	13.8	19.7	8.8	26.3	24	2.3	4	5.5	5.2	5.1	5.3	24	13.7	15	9	8	5	—	—	—	—	—	—	5	6	5	10	36	9	10	9	8	2	1
Oktober .	8.3	13.9	9.4	10.3	14.8	6.9	23.5	3	- 2.5	31	8.6	7.9	7.5	8.0	36	12.2	7	12	11	6	—	—	—	—	—	2	—	18	3	8	4	12	12	19	26	9	—
November	2.4	6.1	3.2	3.7	7.3	0.0	10.5	1	- 4.2	1	9.0	7.2	7.3	7.9	64	14.9	13	19	18	12	4	4	1	—	—	3	1	16	5	3	—	—	—	9	47	23	3
Dezember	0.0	1.7	0.6	0.8	3.1	-1.9	11.6	31	- 9.9	18	9.1	8.8	8.5	8.8	52	15.2	9	18	14	10	5	13	2	—	—	—	—	23	3	—	13	4	18	23	20	8	4
		[1]			[1]									[2]											?	[3]	[3]									
Jahr . . .	6.0	11.5	7.2	8.0	12.6	3.5	32.5	21 VII	-18.1	15 II	7.6	7.1	6.8	7.1	513	24.4	8 VI	166	142	101	40	59	8	—	14	13	20	163	50	107	162	101	71	179	234	165	26

[1] Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

[2] Bewölkung überschätzt.

Dömitz

$\varphi = 53°\,9'\,N$ $\lambda = 11°\,15'\,E$ $H = 15\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.9	-1.6	-4.8	-4.3	-0.9	-8.1	8.0	22	-17.7	4	7.0	6.1	4.5	5.9	23	12.2	28	7	7	6	3	2	2	—	—	4	4	9	—	4	21	26	13	13	12	2	2
Februar .	-5.3	-0.5	-3.6	-3.3	0.3	-7.6	6.6	27	-22.0	20	7.7	7.6	6.4	7.2	22	8.3	16	14	12	8	12	21	—	—	—	7	1	12	9	7	7	9	6	22	12	12	—
März . . .	0.7	5.1	1.9	2.4	6.1	-0.6	14.2	31	- 5.6	26	7.8	8.3	7.8	8.0	38	13.0	6	13	10	9	3	3	—	—	—	6	—	13	6	27	1	13	12	20	8	6	—
April . . .	6.6	11.8	7.5	8.4	12.9	3.7	23.8	28	- 0.2	6 26	5.9	6.3	4.3	5.5	41	7.1	5	19	16	12	—	—	—	—	3	1	4	4	3	11	12	8	1	18	23	14	—
Mai	11.1	18.8	11.0	13.0	19.6	6.6	26.3	30	0.4	22	5.5	4.4	4.5	4.8	35	8.8	1	11	11	7	—	—	—	—	3	3	9	7	23	20	12	—	6	3	16	12	1
Juni . . .	14.3	20.0	13.3	15.2	21.6	9.4	29.7	22	4.6	20	6.3	6.8	5.3	6.1	24	5.3	8	10	10	6	—	—	—	—	1	1	2	5	14	5	10	6	2	16	26	11	—
Juli	17.6	25.1	17.3	19.3	26.7	11.5	34.0	13	6.7	3	4.3	6.0	5.2	5.1	63	24.6	25	12	10	8	—	—	—	—	9	—	5	5	21	18	10	3	4	6	6	24	1
August [1] .	14.9	22.2	15.4	17.0	23.3	11.7	32.0	11	6.4	18	4.8	6.6	4.0	5.1	40	15.0	15	11	9	7	—	—	—	—	3	—	5	4	7	6	10	2	6	9	30	23	—
September	10.9	18.3	12.4	13.5	19.2	8.2	26.3	24	1.5	9	5.5	5.1	4.8	5.1	54	28.9	15	12	10	7	—	—	—	—	1	4	5	7	6	13	40	8	5	5	8	3	2
Oktober .	7.4	13.3	8.7	9.5	14.3	5.8	23.9	1	- 3.2	31	7.6	6.8	5.8	6.7	48	20.8	7	10	9	8	—	—	—	—	1	17	1	10	4	6	12	18	6	18	19	8	2
November	2.2	5.8	2.9	3.4	6.9	0.0	10.3	19 20	- 6.3	10	8.5	6.8	6.6	7.3	62	10.2	14	14	14	13	1	—	—	—	—	7	—	14	3	5	2	3	2	22	33	18	2
Dezember	0.3	2.1	0.7	0.9	3.2	-1.8	11.7	31	-12.5	17	9.3	8.6	7.2	8.4	40	7.8	8	17	15	12	5	13	1	1	1	4	—	18	4	5	10	14	17	10	26	7	—
		[2]			[2]																[3]					?										
Jahr . . .	6.2	11.7	6.9	7.9	12.8	3.2	34.0	13 VII	-21.0	20 II	6.7	6.6	5.5	6.3	490	28.9	15 IX	150	133	103	24	39	3	1	22	54	36	108	100	127	147	110	80	162	219	140	10

[1] Ende August wurde die Thermometerhütte nach freierem Ackerland umgestellt.

[2] Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

[3] Zu gering.

Kyritz

$\varphi = 52°\,57'\,N$ $\lambda = 12°\,24'\,E$ $H = 50\,m$ $h_t = 2.6\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.2	-2.3	-5.1	-4.7		-7.5			-17.5	28	5.5	4.6	3.8	4.6	23	8.8	28		9	7	5		—	—	1	8	8	6	—	3	12	13	2	12	9	6	36
Februar .	-6.8	-1.7	-4.5	-4.4		-8.1			-20.4	20	6.9	5.8	6.7	6.5	15	4.0	17		8	7	10		—	—	—	5	6	11	9	3	4	1	3	13	8	3	40
März . . .	0.2	5.1	1.6	2.1		-0.5			- 6.0	26	7.5	8.0	7.4	7.6	41	12.0	6		14	11	5		—	—	—	5	1	17	4	23	5	2	15	3	9	2	30
April . . .	5.6	11.9	6.7	7.7		2.8			- 1.4	6	6.3	7.0	4.3	5.9	36	5.8	5		15	15	—	2	—	2	—	5	8		5	7	9	3	12	8	13	9	24
Mai	10.9	17.9	11.0	12.1		6.9			1.2	22	5.0	4.5	5.0	4.8	53	14.0	1		8	8	—	—	—	6	—	6	5		6	11	8	2	2	3	10	16	35
Juni . . .	13.6	19.1	13.7	15.0		9.9			5.0	14	6.4	6.4	5.5	6.1	48	13.7	11		11	10	—	—	—	4	—	2	9		5	4	3	4	4	11	17	8	34
Juli . . .	16.8	24.2	17.0	18.8		12.5			8.5	3	4.3	5.2	5.3	4.9	83	49.5	22		8	8	—	—	1	10	—	11	8		16	8	6	4	3	—	8	5	43
August . .	14.3	20.2	15.5	16.4		12.2			7.0	28	5.6	6.5	5.2	5.8	52	22.0	15		9	8	—	—	—	2	1	4	11		6	3	3	9	6	2	16	16	32
September	10.1	17.3	12.4	13.0		9.2			3.5	4	5.3	4.3	3.3	4.3	62	24.0	15		10	10	—	—	1	1	1	10	7		1	7	13	23	4	5	1	4	32
Oktober .	7.5	13.2	9.1	9.7		6.3			- 1.7	31	8.5	6.3	6.3	7.0	40	19.4	7		8	8	—	—	—	—	16	2	14		5	9	5	5	14	4	10	5	36
November	1.6	5.0	2.8	3.0		0.2			- 5.3	4	7.3	7.7	6.9	7.3	72	13.0	20		15	13	2	—	—	—	4	2	16		4	2	—	—	2	11	26	16	29
Dezember	-0.6	1.6	0.4	0.4		-1.7			-13.0	17	8.2	8.8	7.6	8.2	43	8.4	9		12	11	4	2	—	—	6	1	21		3	4	10	5	7	13	14	9	28
																			[1]																	?
Jahr . . .	5.6	11.0	6.7	7.5		3.5			-20.4	20 II	6.4	6.3	5.6	6.1	568	49.5	22 VII		127	116	26	5	1	26	46	58	133		64	84	78	71	74	85	141	99	399

[1] Zu gering.

Brandenburg an der Havel

φ = 52° 25′ N λ = 12° 33′ E H = 33 m h_t = 2.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.6	-1.9	-4.8	-4.3	-1.4	-7.5	7.6	22	-17.6	4	6.1	4.0	4.0	4.7	34	8.8	28	10	8	7	4	4	2	—	1	2	9	8	—	1	24	26	7	10.5	17	2.5	5
Februar .	-5.0	-0.9	-3.2	-3.1	-0.3	-6.5	6.4	27	-17.0	21	6.6	5.8	5.1	5.8	15	3.9	16	13	8	5	10	16	2	—	—	3	3	7	5.5	5.5	8.5	9.5	14	9.5	16.5	8	7
März . . .	0.8	5.4	2.2	2.6	5.9	-0.3	12.9	31	- 4.6	26	6.6	6.9	5.4	6.3	30	7.6	19	15	11	6	3	—	—	—	—	2	3	12	8	19	16	8	13.5	12	13	0.5	3
April . . .	6.6	12.4	8.0	8.8	13.2	4.1	22.2	28	- 0.1	6	5.0	5.7	4.2	5.0	35	6.4	5	14	13	11	1	—	1	1	4	—	6	2	2	8.5	15.5	5.5	12	13.5	27.5	5.5	—
Mai	11.8	18.3	13.3	14.2	19.2	8.7	26.5	31	3.6	22	3.6	3.9	3.3	3.6	45	12.1	9	11	11	8	—	—	—	1	3	—	10	3	19	21.5	8.5	4	5	4	18.5	12.5	—
Juni . . .	15.1	20.6	15.5	16.8	21.7	11.1	30.1	1	5.0	4	5.4	5.4	4.2	5.0	31	13.9	4	13	12	6	—	—	—	—	1	—	6	7	8	14.5	1.5	3	4.5	13.5	31.5	10.5	3
Juli	18.2	24.5	19.2	20.3	25.9	14.0	31.0	21	9.8	3	3.4	4.6	3.5	3.8	56	31.9	24	8	6	5	—	—	—	—	7	—	11	3	16	19	9.5	7	6.5	5	13	13	4
August . .	15.7	21.5	17.1	17.8	22.6	13.0	29.3	11	8.0	28	4.7	6.1	3.1	4.6	39	21.1	15	11	10	7	—	—	—	—	2	—	9	6	7	5	5	6.5	3.5	20.5	30.5	13	2
September	10.7	18.1	12.9	13.6	18.5	9.0	26.1	24	4.9	9	4.5	3.2	3.1	3.6	65	22.9	15	11	11	9	—	—	—	—	—	2	16	7	0.5	9.5	26	18.5	18	5	10.5	2	—
Oktober .	8.0	13.6	9.6	10.2	14.0	6.7	22.3	3	0.3	31	6.1	6.0	4.9	5.7	56	19.8	7	11	10	8	—	—	—	1	1	5	2	10	3	7.5	13	18	7	12	21	9.5	2
November	2.1	5.2	3.2	3.4	6.1	0.4	10.2	14	- 5.5	24	8.0	7.7	5.5	7.1	68	10.0	20	21	16	13	2	1	1	—	—	4	3	14	5.5	4	4.5	3	8	20	35.5	7.5	2
Dezember	0.3	2.4	0.9	1.1	3.2	-1.2	11.5	31	-10.0	17	7.3	6.6	6.6	6.8 [1]	50	11.0	9	18	17	13	5 [2]	9 [2]	1	—	—	3	3 [1]	14 [1]	1	4	11	12	22	13.5	24.5	3	2
Jahr . . .	6.6	11.6	7.8	8.4	12.4	4.3	31.0	21 VII	-17.6	4 I	5.6	5.5	4.4	5.2	524	31.9	24 VII	156	133	98	25	30	7	3	19	21	81	93	75.5	119	143	121	121	139	259	87.5	30

[1] Bewölkung stark unterschätzt. [2] Etwas gering.

Berlin NE, Friedenstraße 11

φ = 52° 32′ N λ = 13° 26′ E H = 44 m h_t = 14.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.0	-1.8	-3.7	-3.5	-1.0	-6.7	7.8	22	-16.8	4	7.5	5.0	4.8	5.7	20	9.5	28	8	8	7	5		—	—	—	4	8	14	1	—	27	21	7	14	12	6	5
Februar .	-4.5	-0.9	-2.7	-2.7	-0.1	-5.9	7.7	27	-13.7	19	7.8	5.4	5.9	6.4	8	2.0	17 24	9	6	4	9		1	—	—	1	—	9	2	4	11	12	9	16	12	14	4
März . . .	1.3	5.8	3.0	3.3	6.7	0.3	12.6	31	- 4.8	26	7.3	8.1	7.2	7.5	20	8.1	6	14	12	6	3		—	—	—	4	—	16	6	11	14	12	5	16	14	10	5
April . . .	7.1	12.4	8.5	9.1	13.7	4.5	21.7	28	. 0.2	6 26	6.0	6.3	4.4	5.6	44	8.3	5	16	15	13	2		—	2	2	—	6	7	1	7	7	12	5	19	25	10	4
Mai	12.5	18.1	13.6	14.5	19.5	9.4	27.2	27	3.4	22	4.5	5.0	3.9	4.5	55	13.4	9	12	12	8	—		—	1	3	—	7	3	11	9	21	7	4	6	11	23	1
Juni . . .	15.6	21.1	16.3	17.3	21.8	12.5	29.1	1	7.0	14	5.9	6.6	4.0	5.5	33	7.8	2	12	12	6	—		—	—	3	—	5	5	7	9	12	3	8	10	20	21	—
Juli	18.7	24.3	19.9	20.7	25.7	15.8	30.2	13	10.7	1 3	4.6	6.3	3.6	4.9	30	10.5	30	11	8	6	—		—	—	6	—	5	4	13	12	11	12	7	5	10	20	3
August . .	16.6	21.9	17.8	18.6	23.6	14.6?	29.1	12	?9.7	29	4.3	6.4	3.7	4.8	35	6.4	15	9	9	9	—		—	—	2	—	6	5	5	2	12	11	2	9	26	23	3
September	11.4	17.7	13.5	14.0	19.1	9.9	26.1	24	5.6	4	4.8	4.6	2.3	3.9	50	14.0	1	11	11	9	—		—	—	—	—	9	4	3	2	37	22	7	4	7	7	1
Oktober .	9.3	14.0	10.5	11.1		8.3			1.5	31	7.8	7.3	5.5	6.9	49	20.0	7	11	11	9	—		—	—	—	3	2	12	—	2	11	19	8	10	18	9	16
November	3.3	5.4	4.1	4.3		1.7			- 3.1	24	8.1	8.1	7.2	7.8	64	11.5	20	17	16	11	3		—	—	—	2	1	19	3	3	5	1	—	6	42	21	9
Dezember	0.8 [1]	2.6	1.7	1.7		-0.6			-10.2	17	8.9	7.7	8.0	8.2	42	8.0	9	14	14	11	2		1	—	—	4	—	20	2	2	6	19	17	11	18	13	5
Jahr . . .	7.3	11.7	8.5	9.0		5.3	30.2	13 VII	-16.8	4 I	6.5	6.4	5.0	6.0	450	20.0	7 X	144	134	99	24		2	3	16	18	49	118	54	63	174	151	79	126	215	177	56

[1] 7^a im Sommer zu hoch.

Berlin N, Invalidenstraße 42

φ = 52° 31′ N λ = 13° 22′ E H = 35 m h_t = 15.6 m h_r = 26.5 [2] m

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.3	-1.3	-2.8	-2.8	-0.4	-5.6	8.4	22	-14.3	4	7.2	5.8	5.3	6.1	34	11.6	28	9	9	7	5	14	2	—	—	5	6	12	—	1.5	20	27.5	8	13	11	5	7
Februar .	-4.2	-0.8	-2.3	-2.4	0.1	-5.4	7.5	27	-14.6	21	8.4	7.2	5.6	7.1	16	5.4	24	12	8	5	11	27	4	—	—	4	1	8	5	9	10	12	5	9.5	17	15.5	1
März . . .	1.5	5.7	3.5	3.5	6.9	0.6	13.2	15	- 4.7	26	7.1	8.0	6.5	7.2	24	8.3	6	15	13	8	4	3	1	—	1	3	1	16	12.5	15.5	13	13	10.5	9	13	5.5	1
April . . .	6.8	12.3	8.9	9.2	14.6	4.8	23.9	28	- 0.3	6	6.4	6.7	4.3	5.8	42	7.2	5	17	15	12	1	—	2	2	2	—	5	8	4	7.5	13	4	4.5	13	26.5	14.5	3
Mai	11.7	18.2	14.5	14.7	21.2	9.3	28.5	31	4.2	18 22	4.8	5.5	4.2	4.8	44	13.9	26	11	8	7	—	—	—	2	3	1	5	5	14.5	20.5	15.5	4.5	1.5	4	9	20.5	3
Juni . . .	15.2	20.3	16.8	17.3	22.5	12.4	30.9	1	6.4	14	6.0	7.0	4.2	5.8	44	13.9	2	12	11	7	—	—	—	—	4	—	3	5	10.5	16	2	8	5	13	15	16.5	4
Juli	18.3	24.4	20.5	21.0	27.4	15.4	32.7	22	11.2	3 9	5.1	6.2	4.1	5.1	40	14.8	30	10	8	6	—	—	—	2	8	—	4	4	19	17	12	7	5.5	6	3	21.5	2
August . .	15.7	21.7	18.4	18.6	24.1	13.9	33.0	11	8.7	28	5.0	6.9	4.1	5.3	41	8.9	15	9	9	9	—	—	—	—	3	3	3	7	10	4.5	10	8	7	13	23	17.5	—
September	11.4	18.2	14.5	14.7	19.6	10.2	26.8	24	5.6	3	4.9	4.6	2.7	4.1	47	14.2	1	11	10	6	—	—	—	—	1	10	5	6.5	6.5	27	24.5	8	5	5.5	5	2
Oktober .	9.4	14.1	11.0	11.4	14.7	8.3	23.0	2	2.3	31	7.9	7.5	6.0	7.1	40	15.8	7	13	11	8	—	—	—	—	5	1	12	5.5	10.5	7	17	14.5	11	17	6.5	4
November	3.0	5.2	4.0	4.1	6.8	1.3	11.4	20	- 3.9	24	8.1	8.5	7.6	8.0	58	9.3	21	17	15	11	—?	1	1	—	—	4	1	19	8	6	2.5	1.5	11	14	32.5	14.5	—
Dezember	0.9	2.7	1.6	1.7	3.9 [1]	-0.5	12.4 [1]	31	- 7.2	17	8.2	8.1	8.5	8.3	41	7.3	9	17	14	10	—?	8	—	—	—	—	2	23	3	6.5	8.5	10	21	14.5	18	11.5	—
Jahr . . .	7.1	11.7	9.0	9.2	13.4	5.4	33.0	11 VIII	-14.6	21 II	6.6	6.8	5.3	6.2	471	15.8	7 X	153	131	96	21?	53	10	6	21	26	42	124	98.5	121	140.5	137	101.5	125	190.5	154	27

[1] Maximum im Sommer zu hoch. [2] Regenmesser mit Nipherschem Schutztrichter.

Berlin NW, Seestraße

$\varphi = 52° 33'$ N $\lambda = 13° 21'$ E $H = 40$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊡	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.3	-1.4	-3.7	-3.5	-0.8	-7.0	8.0	22	-19.9	4	5.8	4.3	4.1	4.7	25	10.4	28	9	7	7	4	11	1	—	—	1	11	8	2	1	29	20	9	22	10	—
Februar .	-5.6	-1.0	-3.5	-3.4	-0.3	-7.3	7.5	27	-17.9	20	6.5	5.3	5.2	5.7	10	3.2	6	13	6	4	12	28	—	—	—	—	2	6	3	7	11	6	16	17	15	9
März . . .	0.9	5.7	2.7	3.0	6.4	-0.1	13.3	16	- 5.9	27	6.6	6.5	5.7	6.3	22	8.7	6	14	14	8	3	3	—	—	—	3	—	12	12	18	11	5	20	11	12	4
April . . .	6.3	12.4	7.9	8.6	13.5	3.6	23.0	18	- 1.4	21	5.8	5.2	3.6	4.9	47	10.8	9	17	16	12	1	—	2	—	2	—	5	2	4	11	12	3	13	13	28	6
Mai	11.6	18.6	12.9	14.0	19.9	8.0	27.0	30	2.6	3	3.7	4.4	3.5	3.9	40	12.2	26	11	10	7	—	-	—	—	4	—	8	1	20	12	14	4	2	6	30	5
Juni . . .	15.0	20.4	15.4	16.5	21.8	10.8	30.5	1	5.8	14	5.1	5.7	3.9	4.9	32	6.0	2	13	12	6	—	—	—	—	3	—	4	1	9	12	6	4	10	14	24	11
Juli	17.9	24.7	18.8	20.0	26.6	13.5	31.4	13	9.3	18	3.8	5.0	3.8	4.2	45	16.0	22	11	11	8	—	—	—	1	8	—	5	1	24	19	8	4	9	—	16	13
August . .	15.6	21.8	17.0	17.9	23.3	12.8	30.0	11	7.8	22	4.1	5.6	3.6	4.4	48	15.9	15	11	9	8	—	—	—	-	3	—	6	4	4	10	10	8	6	10	34	11
September	11.1	18.5	14.0	14.4	19.2	9.5	27.0	24	3.3	3	4.3	4.0	2.9	3.7	50	14.0	1	11	11	8	—	—	-	—	—	2	11	4	2	14	35	15	8	3	13	—
Oktober .	8.6	14.3	10.3	10.9	15.1	7.3	23.8	3	- 0.6	31	6.9	6.0	5.2	6.0	48	19.0	7	12	12	10	—	—	—	—	—	6	1	8	8	8	12	15	15	14	12	9
November	2.1	5.0	2.9	3.3	6.2	0.3	10.6	14	- 6.1	24	7.2	7.8	6.9	7.3	67	11.4	20	15	14	11	1	1	—	2	—	—	2	15	11	1	—	1	10	28	30	9
Dezember	0.4	2.4	1.1	1.2	3.4	-1.2	12.4	31	-11.3	17	7.7	6.9	7.8	7.5	50	8.6	9	17	14	11	4	13	3	—	—	4	1	16	3	4	12	5	31	10	24	4
														[1]													[1]	[1]								
Jahr . .	6.6	11.8	8.0	8.6	12.9	4.2	31.4	13 VII	-19.9	4 I	5.6	5.6	4.7	5.3	484	19.0	7 X	154	136	100	25	56	6	3	20	16	56	78	102	117	160	90	149	148	248	81

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Paprotsch bei Neutomischel

$\varphi = 52° 17'$ N $\lambda = 16° 8'$ E $H = 75$ m $h_t = 2$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊡	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	- 6.7	-2.1	-5.3	-4.8	-1.1	- 8.1	7.1	23 25	-19.2	4	7.6	5.3	4.4	5.8	29	11.1	29	7	7	7	5		—	—	—	9	6	12	1	3	18	15	8	5	27	6	10
Februar .	-10.0	-2.3	-7.6	-6.9	-0.9	-12.8	7.3	28	-23.3	14	9.0	6.8	4.4	6.8	26	12.1	3	9	8	5	8		—	—	—	12	—	7	10	2	12	14	17	7	9	7	6
März . . .	- 0.6	4.6	0.8	1.4	5.7	- 1.8	13.3	16	-14.3	27	8.5	8.2	6.4	7.7	40	6.5	22	16	14	13	6		—	—	—	8	1	15	18	4	18	21	7	4	11	3	7
April . . .	6.1	11.7	7.1	8.0	13.1	3.2	22.1	28	- 1.7	17	7.4	7.6	5.1	6.7	30	8.9	5	13	13	9	—	1	—	5	6	3	12	4	8	14	5	18	6	28	2	5
Mai	11.8	18.8	12.5	13.9	20.2	7.6	29.5	31	- 0.1	18	5.8	6.3	4.9	5.7	37	14.0	1	11	9	8	—	—	—	4	2	4	7	17	8	25	8	2	3	9	18	3
Juni . . .	15.3	20.9	14.6	16.4	22.5	9.8	33.5	2	4.4	14	6.0	7.6	6.4	6.7	30	13.3	26	6	6	4	—	—	—	3	1	—	11	22	3	7	8	3	5	16	11	15
Juli	17.5	24.5	17.1	19.0	25.6	11.3	31.7	15	6.1	3	5.6	6.5	5.5	5.9	49	16.2	19	11	9	8	—	—	—	6	2	1	6	10	7	16	9	2	3	13	12	21
August . .	15.4	22.1	15.3	17.0	23.4	10.7	28.1	1	3.9	25	5.8	6.8	5.2	5.9	33	6.4	17	8	8	8	—	—	—	4	2	3	10	6	2	11	6	4	—	23	29	12
September	9.6	19.2	11.6	13.0	19.9	7.0	26.7	24	0.3	11	5.3	5.4	2.9	4.5	30	8.8	1	12	6	5	—	—	—	1	6	9	6	2	4	33	24	3	1	11	6	6
Oktober .	8.1	14.3	9.6	10.4	15.3	6.3	25.2	3	- 1.3	27	8.0	7.4	6.3	7.2	65	18.1	10	15	9	8	—	—	—	1	14	2	17	7	2	18	22	7	1	17	6	13
November	1.5	4.8	2.4	2.8	6.0	- 0.3	10.4	14	- 5.1	1	8.4	8.5	8.2	8.4	64	9.6	12	15	15	15	2	—	1	—	8	—	21	3	1	1	1	2	7	55	19	1
Dezember	- 0.2	1.9	0.6	0.7	3.3	- 2.0	11.3	31	-16.8	17	9.2	8.7	7.5	8.5	67	11.2	9	16	14	13	6	—	1	1	11	—	21	2	2	16	11	14	13	31	2	2
														[1]											?	[1]	[1]								
Jahr . . .	5.6	11.5	6.6	7.6	12.8	2.6	33.5	2 VI	-23.3	14 II	7.2	7.1	5.6	6.6	500	18.1	10 X	139	118	103	27		1	2	25	81	29	145	102	46	189	144	87	55	250	121	101

[1]) Bewölkung auffällig hoch.

Tremessen

$\varphi = 52° 33'$ N $\lambda = 17° 49'$ E $H = 120$ m $h_t = 8.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊡	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.4	-2.7	-4.8	-4.7	-0.9	- 7.5	7.5	23	-19.1	3	5.9	6.2	4.8	5.6	28	7.0	22	10	8	8	4	4	—	—	—	3	11	12	—	3	20	5	2	32	17	8	6
Februar .	-8.9	-3.4	-6.9	-6.5	-2.2	-11.3	6.0	28	-21.7	14	6.8	6.4	4.2	5.8	38	11.1	3	8	8	5	6	28	—	—	—	8	4	8	—	1	18	3	1	20	26	3	12
März . . .	-0.7	3.2	1.0	1.1	4.5	- 1.3	12.1	16	-11.2	28	7.9	7.6	6.5	7.3	56	12.1	22	12	12	11	2	16	—	—	—	7	3	16	5	25	18	7	3	15	4	3	13
April . . .	5.4	11.0	7.0	7.6	12.4	3.8	21.0	29	0.3	17	6.5	7.3	4.5	6.1	58	12.0	5	14	14	11	1	2	1	1	1	2	5	9	7	6	6	12	6	12	24	6	11
Mai	12.5	18.7	13.8	14.7	20.2	9.4	28.3	31	0.3	5	4.0	5.8	4.7	4.9	25	6.0	1	8	7	7	—	—	—	4	—	2	3	6	21	11	7	1	6	15	10	16
Juni . . .	15.8	20.9	15.6	17.0	22.8	12.0	33.0	2	6.3	14	4.6	7.6	5.6	6.0	40	10.2	5	10	10	8	—	—	—	—	4	—	3	8	5.5	4.5	5	1	—	20	10	15	29
Juli	18.0	25.0	19.2	20.3	26.2	14.2	30.5	15 29	8.3	3	3.4	4.2	3.9	3.8	33	7.0	20	9	9	8	—	—	—	—	8	—	8	1	5	20	5.5	15.5	—	4	10	15	18
August . .	16.1	21.5	17.0	17.9	23.1	13.3	30.0	16	8.4	28	5.6	6.6	4.2	5.5	42	10.6	27	12	12	7	—	—	—	—	4	—	4	7	3	8	5	3	1	16	30	12	15
September	10.4	17.5	12.6	13.3	18.8	9.0	24.2	23	4.3	4	5.4	6.3	2.6	4.8	33	10.0	2	8	7	6	—	—	—	—	1	7	4	—	16	21	13.5	1	8.5	15	2	13
Oktober .	8.3	13.2	9.4	10.1	14.4	7.2	23.1	- 3	0.3	27	6.6	6.4	5.2	6.1	56	8.8	13	11	10	10	—	—	—	—	3	6	10	19	2	11	16	6	18	6	—	15
November	2.0	4.3	3.1	3.1	5.9	0.4	10.8	14	- 4.1	24	8.5	8.3	7.5	8.1	70	15.6	21	14	14	10	2	5	1	—	—	3	1	17	—	—	—	—	2	17	56.5	6.5	8
Dezember	- 0.1	1.2	0.2	0.4	2.9	- 1.6	9.5	31	- 9.0	17	9.4	8.8	7.5	8.5	46	13.0	9	15	13	9	9	13	—	—	1	7	—	18	2	1	22	4	1	19	28	4	12
																		[1]			[1]																?
Jahr . . .	6.0	10.9	7.3	7.9	12.3	4.0	33.0	2 VI	-21.7	14 II	6.2	6.8	5.1	6.0	525	15.6	21 XI	131	124	100	24	68	2	1	22	34	54	113	52.5	107.5	142.5	87	24	187.5	241.5	84.5	168

[1]) Zu gering.

Fraustadt

$\varphi = 51°\,48'\,N$ $\lambda = 16°\,19'\,E$ $H = 97\,m$ $h_t = 5.2\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.3	-2.1	-4.6	-4.4	-1.4	- 7.7	7.2	25	-17.7	3	6.4	5.1	3.5	5.0	39	14.7	28	10	7	5	6	10	1	—	—	4	11	10	—	12	11	18	6	17	11	15	3
Februar .	-8.9	-2.5	-5.6	-5.6	-1.9	-10.6	6.0	28	-20.9	14	8.0	6.5	4.9	6.5	28	17.1	3	12	7	4	12	28	1	—	—	8	2	6	3	6	4	7	15	13	11	21	4
März . . .	-0.5	4.9	1.2	1.7	5.6	- 1.7	13.1	15	-11.5	28	8.3	7.7	6.6	7.6	79	31.3	22	17	13	10	7	18	1	—	—	3	1	15	2	20	12	6	18	10	11	12	2
April . . .	6.0	12.3	7.8	8.5	13.4	3.8	22.4	28	- 0.4	6	6.4	7.3	5.3	6.3	43	9.2	5	16	13	9	—	2	1	1	4	2	3	9	1	8	9	5	12	13	24	17	1
Mai	12.0	19.6	14.1	15.0	20.1	9.0	29.4	31	2.2	5	5.4	5.7	5.3	5.4	71	19.9	1	14	14	11	—	—	1	1	8	1	3	6	13	6	13	13	10	10	8	18	2
Juni . . .	15.3	21.8	17.1	17.8	23.1	12.3	33.5	2	6.0	14	5.9	6.7	5.7	6.1	33	10.8	26	10	8	7	—	—	—	—	3	1	1	9	8	5	7	7	7	7	23	23	3
Juli	17.4	24.7	19.4	20.2	25.9	14.5	31.4	15 21	9.6	1	5.3	6.6	4.3	5.4	44	13.8	24	15	10	10	—	—	—	2	7	—	1	5	7	8	12	10	5	6	10	30	5
August . .	15.4	22.3	17.5	18.2	23.7	13.4	29.5	1	7.0	28	5.7	6.6	5.3	5.9	47	18.0	17	11	11	10	—	—	—	—	5	—	5	7	2	1	8	10	4	14	21	33	—
September	10.1	18.9	12.9	13.7	19.5	8.8	25.8	24	4.0	11	4.5	4.9	3.7	4.3	31	7.8	19	8	8	7	—	—	—	—	—	1	12	8	—	3	28	23	17	4	11	2	2
Oktober .	8.5	14.3	10.2	10.8	14.9	7.6	24.4	3	- 0.2	29	7.4	6.8	6.1	6.8	52	12.4	7	15	10	7	—	—	—	—	—	2	3	14	1	4	6	26	17	16	7	13	3
November	1.8	5.0	3.1	3.2	5.8	0.1	10.6	13	- 4.6	24	8.1	8.0	7.8	8.0	57	14.5	21	18	16	12	5	3	3	—	—	1	2	20	1	2	—	—	4	14	40	25	4
Dezember	0.4	2.0	0.9 [1]	1.1 [1]	3.2	- 1.4	11.3	31	-14.0	17	8.8	8.4	6.9	8.0	60	12.7	9	23	18	13	10	11 ?	1	1	1	8	1	19	—	6	9	11	9	16	27	11	4
Jahr . . .	5.9	11.8	7.8	8.4	12.7	4.0	33.5	2 VII	-20.9	14 II	6.7	6.7	5.4	6.3	584	31.3	22 III	169	135	105	40	72	9	5	28	31	45	128	38	81	119	136	124	140	204	220	33

[1]) 9p-Temperatur zu hoch, besonders im Sommer.

Rosenberg in Oberschlesien

$\varphi = 50°\,53'\,N$ $\lambda = 18°\,26'\,E$ $H = 240\,m$ $h_t = 6.0\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.9	-2.7	-5.6	-5.2	-2.1	-8.4	5.8	25 26	-18.7	3	7.2	6.1	6.1	6.5	25	13.6	28	11	8	6	7	24	1	—	—	—	3	11	8	11	10	5	21	19	10	8	1
Februar .	-7.6	-2.4	-5.5	-5.3	-1.6	-9.4	6.0	28	-18.5	15 22	8.7	6.6	5.6	7.0	14	3.9	25	14	10	5	14	28	—	—	—	—	9	5	6	8	6	21	9	13	11	5
März . . .	-0.3	4.8	1.1	1.6	5.8	-1.9	17.1	20	-17.4	28	8.6	8.5	7.6	8.2	85	24.0	5	15	15	13	11	13	1	—	—	1	1	21	11	8	14	11	19	9	8	13	—
April . . .	5.3	11.0	7.0	7.6	12.4	3.2	20.3	28	- 2.0	19	7.1	7.8	6.9	7.2	76	12.7	5	17	16	13	3	1	1	2	3	3	2	12	9	12	8	9	12	10	14	10	6
Mai	11.6	18.4	12.3	13.7	19.9	7.2	29.5	31	- 0.2	5	6.5	7.2	5.6	6.4	20	12.0	1	9	8	3	—	—	1	1	6	1	2	7	10	9	16	9	12	7	6	12	12
Juni . . .	14.4	20.4	15.2	16.3	22.0	10.6	32.0	2	5.4	18	6.1	8.1	6.1	6.8	69	13.8	14	10	10	10	—	—	—	—	5	4	2	11	15	3	5	10	4	4	10	27	12
Juli	16.6	23.2	17.7	18.8	24.9	12.7	30.6	29	7.3	5	5.6	7.4	6.7	6.6	45	13.3	27	11	9	8	—	—	—	—	7	1	1	7	15	10	8	13	2	9	8	14	14
August . .	14.2	20.0	15.9	16.5	21.2	12.2	28.5	16	7.7	28	6.9	7.1	6.2	6.7	126	29.0	7	15	15	14	—	—	—	1	6	7	2	14	4	5	14	7	—	9	24	22	8
September	9.2	17.2	11.3	12.2	18.0	7.3	23.9	23	0.5	11	5.5	6.2	4.9	5.5	29	11.7	17	9	9	9	—	—	—	—	1	1	8	12	2	14	24	19	7	2	10	3	9
Oktober . .	7.3	12.8	8.6	9.3	13.6	6.1	22.1	3	- 1.5	28	7.2	7.5	5.4	6.7	76	26.2	11	13	10	8	—	—	—	—	1	5	4	10	7	1	7	25	19	13	5	9	7
November	0.7	3.7	1.7	2.0	4.7	-0.8	11.0	14	- 7.3	25	8.2	9.1	8.1	8.5	46	6.9	21	17	16	12	6	4	1	—	—	3	—	21	4	4	—	1	9	32	17	20	3
Dezember	0.8	2.9	1.2	1.5	3.8	*-1.3*	9.9	21	- 8.1	13	9.1	9.0	7.8	8.6 [1]	71	10.7	9	18	16	13	12	9	3	—	—	1	— [1]	20 [1]	2	2	8	18	16	21	17	8	1
Jahr . . .	5.4	10.8	6.7	7.4	11.9	3.1	32.0	2 VI	-18.7	31	7.2	7.6	6.4	7.1	682	29.0	7 VIII	159	142	114	53	79	8	4	29	27	25	155	92	85	122	133	142	144	142	157	78

[1]) Bewölkung überschätzt.

Brand

$\varphi = 50°\,17'\,N$ $\lambda = 16°\,33'\,E$ $H = 790\,m$ $h_t = 2\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-8.1	-5.4	-7.4	-7.1	-4.2	- 9.6	7.6	18	-21.6	6	6.7	5.6	6.3	6.2	38	18.3	28	14	13	6	12		—	—	—	8	6	14	—	28	1	6	23	22	12	—	1
Februar .	-8.9	-6.9	-8.7	-8.3	-5.5	-10.5	0.6	5	-19.2	19	6.9	6.0	7.2	6.7	23	4.7	3	14	14	10	14		—	—	—	4	2	12	9	19	—	2	12	36	4	—	2
März . . .	-2.0	0.1	-1.5	-1.2	1.3	- 3.4	10.6	20	-11.1	28	8.2	7.1	6.3	7.2	80	22.7	21	15	12	11	13		—	—	—	9	1	14	3	24	1	—	18	43	1	2	1
April . . .	2.9	6.9	4.0	4.4	8.7	0.9	18.0	28	- 3.1	6	6.5	*6.6*	5.5	6.2	68	19.9	5	19	16	13	9		1	—	2	5	1	6	4	15	5	2	10	40	4	9	1
Mai	9.3	13.4	8.3	9.8	15.4	5.9	24.9	31	0.4	23	4.0	6.1	4.4	4.8	60	17.4	9	17	14	6	—		—	3	10	2	4	3	16	27	4	6	16	23	—	1	—
Juni . . .	12.2	15.6	11.7	12.8	17.5	9.2	26.7	1	3.9	14	5.1	6.2	4.1	5.1	72	17.2	26	11	10	10	—		—	1	5	3	4	7	27	12	8	3	3	25	10	2	—
Juli	14.9	18.3	14.1	15.3	20.9	11.5	26.1	15	7.9	2	4.6	5.2	4.5	4.8	91	21.8	30	13	12	9	—		—	1	10	2	4	4	20	40	4	4	11	9	3	2	—
August . .	12.5	16.0	12.2	13.2	18.0	10.1	23.0	1 11	4.9	29	6.7	6.3	5.2	6.1	152	61.6	2	14	14	11	—		—	—	6	2	3	8	26	13	3	—	8	22	14	6	1
September	8.6	13.3	8.8	9.9	14.5	6.7	22.9	29	0.0	10	4.5	4.3	3.7	4.2	43	20.0	14	9	9	7	—		—	—	—	5	13	8	2	18	17	11	15	24	1	1	1
Oktober .	6.2	8.5	6.7	7.0	9.6	5.1	19.5	4	- 1.5	31	7.5	7.2	7.1	7.2	129	45.2	7	17	14	11	1		3	—	—	7	7	20	6	16	1	2	20	46	2	—	—
November	-1.9	-0.5	-1.6	-1.4	0.6	- 3.4	6.0	13	- 8.1	28	7.4	7.3	7.2	7.3	43	8.2	22	16	13	10	10		2	—	—	8	1	13	6	18	2	4	3	48	2	5	2
Dezember	-1.7	-1.2	-1.6	-1.5	0.4	- 3.3	6.5	21	- 9.1	5	8.6	8.1	7.8	8.2	56 [1]	30.7	9	15 [1]	13 [1]	10 [1]	13 [1]		3	—	—	10	—	20	5	—	—	2	27	52	6	—	1
Jahr . . .	3.7	6.5	3.8	4.4	8.1	1.6	26.7	1 VI	-21.6	6 I	6.4	6.3	5.8	6.2	855	61.6	2 VIII	174	155	114	72		9	5	33	65	46	129	124	230	46	42	166	390	59	28	10

[1]) Auffällig gering, besonders im Winter.

Reinerz (Bad)

$\varphi = 50°\ 24'$ N $\lambda = 16°\ 24'$ E H = 556 m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−8.1	−4.5	−6.5	−6.4	−3.5	−10.0	4.0	23	−21.0	3	6.2	5.1	5.2	5.5	106	50.2	28	16	15	9	13	31	2	—	—	7	10	—	—	25	—	3	46	5	2	12
Februar .	−7.8	−3.7	−6.8	−6.3	−2.8	−10.8	5.5	26	−21.7	19	7.5	5.9	6.4	6.6	35	9.5	3	19	16	9	18	28	—	—	—	4	14	4	6	14	—	7	22	17	6	8
März . . .	−1.4	3.4	−0.1	0.4	4.7	− 3.4	14.0	20	−16.2	28	7.6	6.8	5.2	6.5	89	17.8	21	20	18	16	15	31	1	—	—	1	2	11	—	4	22	6	6	34	8	—	13
April . . .	4.4	9.6	4.8	5.9	11.0	1.2	20.1	28	− 2.7	24	6.7	6.1	5.5	6.1	91	20.8	5	18	17	13	4	1	1	1	3	—	2	7	2	2	12	4	3	40	14	1	12
Mai	10.3	16.6	9.0	11.2	17.7	5.0	27.3	31	0.4	4 23	3.4	4.6	2.8	3.6	49	12.2	10	16	14	12	—	—	—	—	9	—	10	1	—	6	22	4	12	25	4	1	19
Juni	14.1	19.0	12.1	14.3	20.5	9.0	29.0	1 2	4.0	14	4.8	5.7	3.0	4.5	110	48.2	25	10	8	7	—	—	—	—	5	—	7	3	—	6	17	1	9	31	8	3	15
Juli	15.3	21.0	13.8	16.0	22.9	10.7	28.8	15	7.2	2	4.2	5.3	3.0	4.2	39	10.1	27	15	12	10	—	—	—	—	9	—	5	3	1	6	21	7	9	26	2	3	18
August . .	12.8	18.8	13.5	14.6	19.9	10.4	26.5	1	6.0	22	6.4	5.2	4.5	5.4	86	20.0	27	17	15	11	—	—	—	—	8	—	7	5	—	1	15	3	2	39	6	8	19
September	7.1	15.4	8.4	9.8	16.7	5.5	23.6	29	− 0.2	10	4.2	4.6	3.0	3.9	41	18.6	14	11	9	7	—	—	—	—	—	—	14	8	—	—	22	8	4	35	—	—	21
Oktober .	7.0	11.1	7.4	8.2	12.2	5.3	21.6	4	− 1.0	29	6.5	6.9	6.2	6.5	157	44.2	7	15	12	11	1	—	1	—	1	—	6	15	6	—	9	8	16	36	4	—	14
November	−0.4	1.9	0.4	0.6	3.0	− 2.0	10.1	14	− 8.0	26	7.3	7.5	6.8	7.2	63	9.9	20	17	14	12	8	11	—	—	—	1	—	14	1	4	10	3	2	49	6	1	14
Dezember	−0.5	1.0	−0.5	−0.1	2.3	− 3.3	8.5	21	−10.3	6 17	8.4	8.0	7.3	7.9 [1]	106	29.2	9	23	20	15	17	31	1	—	1	3	1	18	—	—	10	1	7	53	2	—	20
Jahr . . .	4.4	9.1	4.6	5.7	10.4	1.5	29.0	1 2 VI	−21.7	19 II	6.1	6.0	4.9	5.7 [1]	972	50.2	28 I	197	170	132	76	133	6	1	36	5 [?]	65 [1]	109 [1]	14	35	199	45	80	436	76	25	185

[1] Bewölkung unterschätzt.

Krummhübel

$\varphi = 50°\ 46'$ N $\lambda = 15°\ 46'$ E H = 585 m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.8$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.4	−3.4	−4.8	−4.6	−0.8	−7.8	7.9	20	−18.5	2 6	4.7	3.8	3.2	3.9	51	22.8	28	11	9	7	8	30	—	—	—	—	14	7	3	26	—	19	7	21	4	9	4
Februar .	−7.3	−4.1	−7.1	−6.4	−1.8	−9.8	6.6	28	−18.7	15	6.4	5.5	4.8	5.6	27	8.4	3	15	13	8	13	28	—	—	—	1	5	9	11	19	2	15	3	16	5	12	1
März . . .	−0.1	2.6	−0.1	0.6	4.5	−2.6	14.6	19	− 9.8	27	6.6	7.0	5.2	6.3	114	37.1	21	17	16	15	7	20	1	—	—	4	2	9	10	16	4	11	8	18	—	25	1
April . . .	5.0	8.4	4.9	5.8	10.5	2.1	20.4	28	− 2.5	18	4.8	7.0	5.1	5.7	102	24.4	5	17	15	13	4	4	3	—	1	2	3	6	2	19	3	17	11	20	3	14	1
Mai	11.4	15.0	9.6	11.4	17.6	6.7	27.8	31	1.8	5	4.1	6.0	3.1	4.4	75	12.8	12	13	13	13	—	—	2	—	7	2	6	1	6	23	4	27	10	5	7	8	3
Juni . . .	13.8	17.4	13.0	14.3	19.6	10.5	29.9	2	4.8	14	4.6	6.7	4.2	5.1	84	28.7	4	12	11	10	—	—	1	—	1	3	3	3	18	18	1	22	4	7	3	17	—
Juli	16.3	19.9	14.9	16.5	22.2	12.4	28.5	22	8.7	4	4.7	5.9	4.5	5.0	63	14.8	24	15	11	7	—	—	—	—	6	2	4	2	11	19	7	10	8	14	6	18	—
August . .	14.0	17.9	13.2	14.6	19.8	10.7	25.8	11	6.4	28	6.2	6.4	4.5	5.7	101	22.4	27	17	16	13	—	—	—	—	4	3	4	7	6	21	2	12	6	12	14	20	—
September	11.0	14.7	10.6	11.8	16.5	8.2	22.5	30	− 0.1	4	3.8	5.0	2.2	3.7	42	26.7	14	8	8	7	—	—	—	—	—	2	11	5	3	24	2	39	5	5	4	5	3
Oktober .	8.0	10.3	8.2	8.7	11.9	6.2	20.7	4	− 1.8	28	6.4	6.3	5.4	6.1	163	65.8	7	15	11	10	—	—	1	—	—	4	2	8	—	12	2	42	7	13	3	14	—
November	0.2	2.4	0.5	0.9	4.3	−2.5	9.9	13	− 8.7	24	6.1	6.6	4.0	5.6	46	10.8	21	14	11	9	8	8	—	—	—	3	6	9	2	10	5	11	5	38	6	13	—
Dezember	−0.2 [1]	1.0	0.1	0.3 [1]	3.7	−2.5 [1]	10.0	31	− 9.5	16	7.5	7.0	5.9	6.8 [2]	58	9.2	4	21	19	15	11	19	1	—	—	8	2	13	2	13	5	17	13	25	4	13	1
Jahr . . .	5.6	8.5	5.2	6.2 [1]	10.7	2.6 [1]	29.9	2 VI	−18.7	15 II	5.5	6.1	4.3	5.3 [2]	926	37.1	21 III	175	153	127	51	109	9	—	19	34	62 [2]	79 [2]	74	220	37	242	87	194	59	168	14

[1] Temperatur zu hoch, besonders 7a und Minimum.

[2] Bewölkung unterschätzt.

[3] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Prinz-Heinrich-Baude

$\varphi = 50°\ 45'$ N $\lambda = 15°\ 41'$ E H = 1410 m $h_t = 8.0$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	≋	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	− 7.4	−6.7	− 7.3	− 7.2	−4.7	− 9.7	3.5	18	−21.9	5	4.2	3.5	3.4	3.7	69	13.7	29	11	10	8	11	31	—	—	—	11	17	9	0.5	4	17	4	14.5	21.5	11	7.5	13
Februar .	−11.5	−9.9	−11.5	−11.1	−8.6	−13.4	−2.6	25 28	−20.6	16	7.1	6.7	5.7	6.5	35	6.7	6	22	19	11	20	28	—	—	—	21	4	8	15	3	7	—	8.5	27.5	3	6	14
März . . .	− 5.7	−4.2	− 5.6	− 5.3	−2.7	− 7.4	5.7	20	−14.6	28	8.2	7.5	7.2	7.7	123	21.9	21	22	21	18	21	31	—	—	—	23	—	14	22	5.5	2	—	15.5	35.5	5	0.5	7
April . . .	− 1.2	0.4	− 0.9	− 0.6	1.9	− 3.4	8.8	28	− 9.1	6	7.1	7.7	7.5	7.4	168	56.7	5	22	20	17	16	30	—	—	—	20	1	14	14.5	1.5	11	—	9	24	15	6	9
Mai	5.9	7.0	4.9	5.7	8.5	2.6	19.1	31	− 4.2	5	5.8	7.7	6.0	6.5	116	18.2	8	18	18	16	—	10	5	—	8	10	1	9	15.5	5.5	23	0.5	24	9.5	2	5	8
Juni . . .	8.8	10.7	8.0	8.9	12.5	5.4	21.4	1	− 0.1	16	6.9	7.8	7.4	7.4	89	20.3	4	12	11	10	2	—	1	—	1	13	—	12	12.5	3	9	—	15.5	14.5	7.5	23	5
Juli	11.7	12.9	10.9	11.6	14.9	8.5	21.2	29	5.0	18	6.5	7.9	7.4	7.3	83	20.8	24	11	11	8	—	—	—	—	3	13	—	13	6	8	6	2	12.5	16	9.5	29	4
August . .	8.6	11.1	8.5	9.2	12.3	6.4	18.7	19	0.9	29	7.5	7.8	6.7	7.4	121	25.8	3	18	18	15	1	—	—	1	2	27	2	15	7	6	8	—	27.5	10	4	25.5	5
September	5.7	7.8	5.0	5.9	8.7	3.2	14.3	29	− 1.3	3	5.2	5.4	3.7	4.8	91	42.6	14	10	10	10	—	—	—	—	—	12	11	8	4	7	10	2	33	8	11	10	5
Oktober .	2.5	3.6	2.6	2.8	4.8	0.9	14.0	3	− 5.2	31	7.4	7.7	7.9	7.7	379	101.5	7	21	19	17	6	10	—	—	—	23	3	21	4	7	5	1	26	32	4	2	12
November	− 4.9	−4.0	− 4.7	− 4.6	−2.4	− 6.9	3.1	14	−11.6	24 29 30	6.3	7.3	6.5	6.7	173	36.0	22	19	18	17	17	22	—	—	—	22	6	15	13	8	5	—	—	29	14	8	13
Dezember	− 4.7 [1]	−4.5	− 4.8	− 4.7	−2.7	− 6.9	3.0	22	−12.5	5	7.8	7.9	7.1	7.6	122	26.5	9	23	21	19	19	31	—	—	—	23	1	20	5	2	—	1.5	9	50.5	18	2	5
Jahr . . .	0.6	2.0	0.4	0.9	3.5	− 1.7	21.4	1 VI	−21.9	5 I	6.7	7.1	6.4	6.7	1569 [2]	101.5	7 X	209	196	166	113	193	6	1	14 [?]	218	46	158	119	60.5	103	11	195	278	104	124.5	100

[1] 7^a-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Wintermengen infolge Schneeverwehungen zuweilen zu hoch.

Warmbrunn

$\varphi = 50°\,52'$ N $\lambda = 15°\,41'$ E $H = 345$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar[1]	-6.8	-1.5	-6.2	-5.2							3.9	3.4	2.9	3.4	31	11.2	28	7	7	6	4		1	—	—		14	4								
Februar	-8.0	-2.2	-7.0	-6.1	-0.4	-13.2	8.3	26 28	-27.6	13 22	6.2	5.5	5.4	5.7	38	20.8	3	10	10	8	7	28	—	—	—		6	8								
März	-1.4	5.0	0.7	1.2	6.5	- 3.5	16.5	15	-17.8	25	6.5	6.7	5.1	6.1	84	25.0	21	9	9	9	7	19	—	—	—		1	7								
April	5.6	10.3	5.9	6.9	12.3	1.9	21.2	28	- 2.3	16	5.0	6.6	5.2	5.6	79	22.3	18	12	12	10	1	4	1	—	3		3	5								
Mai	10.2	17.1	10.1	11.8	18.6	5.5	27.4	31	- 1.2	22	5.0	5.5	4.3	5.0	46	9.2	26	13	12	8	—	—	—	—	7		3	2								
Juni	14.0	19.6	13.8	15.3	21.5	8.7	31.9	2	3.6	19	4.9	5.8	4.3	5.0	64	19.8	25	8	8	8	—	—	—	—	3		4	2								
Juli	15.4	22.7	16.1	17.6	24.6	9.9	30.8	21	5.2	2 3	4.6	6.4	4.6	5.2	46	25.6	24	11	9	5	—	—	1	—	6		3	3								
August	13.9	20.4	14.8	15.9	21.8	10.1	27.8	1 11	5.4	12	5.3	5.9	5.2	5.5	91	15.2	27	13	11	10	—	—	—	—	4		4	4								
September	8.4	17.4	10.4	11.6	18.6	5.5	25.0	23	- 2.3	8 10	4.4	4.7	2.1	3.8	36	23.5	14	6	6	5	—	—	—	—	—	2	13	3								
Oktober	7.5	13.1	8.3	9.3	14.5	5.3	24.5	3	- 3.9	29	6.2	6.4	4.6	5.7	66	18.6	7	9	7	6	—	—	—	—	—	4	5	6								
November	1.0	4.5	1.9	2.3	6.4	- 2.0	13.2	13 14	- 9.9	26	7.0	6.4	6.3	6.6	48	9.8	21	14	14	12	5	7	—	—	—	1	2	10								
Dezember	0.0	3.2	-0.1	0.8	6.4	- 2.2	12.4	20	-17.3	17	7.0	7.5	6.0	6.8	49	8.2	4 27	14	14	12	7	8	—	—	—	6	1	10								
																		[2]	[2]	[2]	[2]						?								
Jahr	5.0	10.8	5.7	6.8			31.9	2 VI	-27.6	13 22 II	5.5	5.9	4.7	5.4	678	25.6	24 VII	126	119	99	31		3	—	23		59	64								

[1] Anfang Januar Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2] Zu gering, besonders im Winter.

Kottbus

$\varphi = 51°\,46'$ N $\lambda = 14°\,26'$ E $H = 77$ m $h_t = 6.6$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-6.1	-1.5	-4.2	-4.0	-0.8	-7.3	7.7	25	-18.8	4 5	4.3	4.2	4.5	4.3	25	7.3	28	6	6	6	4	5	—	—	—	1	12	7	—	16	7	16	12	27	8	1	6
Februar	-6.5	-1.6	-4.8	-4.4	-0.9	-8.4	7.3	28	-22.1	19	7.2	6.5	6.0	6.6	31	15.8	3	10	9	5	9	28	—	—	—	1	3	9	2	10	1	9	13	22	11	11	5
März	0.5	5.6	2.1	2.6	6.4	-0.6	13.5	15	- 9.6	27	6.9	7.1	7.4	7.1	85	34.7	22	13	11	10	5	12	—	—	—	2	2	16	8	11	11	6	8	25	15	8	1
April	7.2	12.3	8.1	8.9	13.4	4.0	23.1	28	- 1.0	21	5.5	6.4	5.1	5.7	51	13.0	5	16	15	11	1	—	1	1	3	—	4	8	2	7	9	10	6	12	26	18	—
Mai	13.0	18.7	14.1	15.0	19.9	8.7	28.0	31	3.6	3 18	3.9	5.5	3.7	4.4	45	10.4	8	11	10	9	—	—	—	—	8	—	9	4	6	27	9	4	1	9	14	20	3
Juni	15.2	20.4	17.2	17.5	22.3	11.6	32.2	2	5.9	14	5.8	5.5	4.6	5.3	140	68.1	4	10	9	7	—	—	—	2	4	—	6	4	9	8	1	—	2	18	19	23	10
Juli	17.8	24.7	20.1	20.7	26.2	14.3	31.4	21 22	10.0	4	3.7	5.6	3.7	4.4	63	36.1	25	9	7	6	—	—	—	—	7	—	5	2	8	13	13	8	6	5	7	19	14
August	15.6	22.0	17.9	18.3	23.2	13.2	29.4	1 11	8.5	29	5.5	5.6	5.8	5.6	58	32.0	14	9	6	6	—	—	—	1	3	—	6	12	—	3	12	4	4	16	18	30	6
September	10.5	18.3	13.4	13.9	19.0	8.7	26.6	24	4.4	4	4.7	4.7	2.3	3.9	50	11.2	3	8	8	8	—	—	—	—	—	1	12	4	2	3	35	15	10	4	10	5	6
Oktober	8.7	14.1	10.8	11.1	15.0	7.5	23.4	2	0.0	31	7.2	6.5	6.5	6.7	65	19.7	7	11	11	8	—	—	—	—	—	3	1	12	—	12	3	20	14	10	15	11	8
November	1.8	5.0	3.0	3.2	6.1	0.3	10.8	14	- 5.2	24	7.7	8.0	8.1	7.9	64	15.8	21	17	16	15	4	4	2	—	—	4	2	20	2	3	6	1	3	27	31	13	4
Dezember	0.4	2.6	1.2	1.3	3.8	-0.8	12.4	31	-12.1	17	7.4	7.6	8.5	7.8	48	10.2	9	18	18	12	7	12	—	—	—	—	1	16	1	4	11	12	4	27	21	2	11
			[1]	[1]																																
Jahr	6.5	11.7	8.2	8.7	12.8	4.3	32.2	2 VI	-22.1	19 II	5.8	6.1	5.5	5.8	725	68.1	4 VI	138	126	103	30	61	3	4	25	12	63	114	40	117	118	105	83	202	195	161	74

[1] Temperatur zu hoch, besonders 9ᵖ.

Dahme

$\varphi = 51°\,52'$ N $\lambda = 13°\,26'$ E $H = 83$ m $h_t = 4.6$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
																												[1]								
Januar	-6.0	-1.6	-4.8	-4.3	-0.9	-7.6	7.0	25 27	-17.5	4					30	8.2	29	9	9	7	5	4	—	—	—				—	10	10	4	3	21	5	—	9
Februar	-5.9	-1.4	-4.7	-4.3	-0.7	-8.5	7.0	28	-20.7	20					17	5.4	25	12	8	5	12	28	—	—	—				2	3	5	2	5	19	6	5	9
März	0.1	5.3	1.4	2.0	6.2	-1.0	13.0	15	- 9.8	27					54	18.3	22	17	14	8	4	11	—	—	1	—			7	12	7	3	3	18	4	3	5
April	6.2	12.9	7.1	8.3	14.3	3.4	24.5	28	- 1.1	6					30	7.7	5	13	8	6	1	—	—	—	1	—			1	4	6	5	8	16	11	7	2
Mai	11.6	18.7	12.6	13.9	20.3	8.3	27.3	31	3.8	19					24	12.6	9	12	9	5	—	—	—	—	8	1			10	6	9	3	—	2	8	9	15
Juni	14.6	20.1	15.1	16.2	21.7	11.1	32.0	1	5.6	14					96	38.4	4	10	8	7	—	—	—	—	4	—			2	5	2	1	2	11	16	9	12
Juli	17.6	23.9	18.2	19.5	25.2	13.8	29.6	13	9.9	13					83	34.8	16	11	9	9	—	—	—	1	11	—			6	13	9	3	3	2	8	14	4
August	15.4	20.9	16.4	17.3	22.2	12.5	28.5	1 11	8.4	22 28 29					50	26.5	15	12	9	6	—	—	—	—	3	—			2	6	3	3	4	12	20	10	2
September	10.3	17.8	12.2	13.0	18.3	8.8	25.2	24	4.8	10					46	10.8	15	8	7	7	—	—	—	—	1	2			3	7	18	8	3	5	8	1	7
Oktober	8.4	13.3	9.0	10.0	14.3	6.4	22.6	3	0.1	31					80	23.9	7	13	12	9	—	—	1	—	3	4			1	3	10	3	5	13	7	6	14
November	2.2	4.2	2.4	2.7	5.5	0.0	10.5	14	- 5.1	24					74	21.8	21	18	16	13	4	1	—	—	—	3			1	—	4	—	7	23	9	3	13
Dezember	0.2	2.0	0.7	0.9	3.0	-1.1	12.0	31	- 9.3	17					39	8.5	9	18	15	10	5	15	—	—	—	1			2	3	9	3	4	21	6	1	13
																										?									? [1]
Jahr	6.2	11.3	7.1	7.9	12.4	3.8	32.0	1 VI	-20.7	20 II					623	38.4	4 VI	153	124	92	31	59	1	1	32	11			37	72	92	38	47	163	108	68	105

[1] Windrichtung nur 7ᵃ und 2ᵖ beobachtet

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7a	2p	9p	Mit-tel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Ge-messen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	⛆	〓	hei-tere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Klostermansfeld $\varphi = 51°\,35'\,N$ $\lambda = 11°\,29'\,E$ $H = 245$ m																																				
																												$h_t = 6.3$ m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	-6.1	-3.1	-5.3	-5.0	-2.1	-7.7	7.0	22	-16.4	5 6	5.8	5.5	4.3	5.2	46	21.3	28	10	10	6	7	25	—	—	—	4	8	7	—	3	6	12	8	36	15	10	3
Februar .	-5.4	-2.1	-4.3	-4.0	-1.3	-6.9	5.0	27	-16.6	20	9.0	5.7	6.5	7.1	27	5.4	11 17	10	9	8	9	28	—	—	—	4	2	12	6	2	2	2	2	16	15	38	1
März . . .	-0.2	3.5	1.4	1.5	4.5	-0.8	10.7	16	- 7.4	27	8.9	8.0	7.5	8.1	42	7.2	22	14	14	10	6	13	—	—	—	6	—	17	6	21	2	1	1	27	11	22	2
April . . .	5.7	11.7	7.0	7.9	12.4	3.7	20.5	28	- 0.6	6	7.6	6.6	3.5	5.9	28	9.7	17	9	7	5	3	—	2	—	1	—	4	6	3	9	3	11	3	20	16	24	1
Mai	10.0	17.9	12.3	13.1	18.5	8.0	26.0	30	2.5	18	6.0	6.6	4.9	5.8	36	23.4	26	9	8	3	—	—	—	1	6	3	3	6	29	11	3	7	5	9	6	21	2
Juni . . .	13.7	19.5	14.4	15.5	21.1	10.9	28.4	2	6.3	14	6.6	6.7	5.3	6.2	51	23.3	4	8	8	7	—	—	—	—	1	—	2	9	14	4	1	6	1	7	10	41	6
Juli	16.2	22.8	17.6	18.6	24.4	13.6	31.0	14	9.8	9	6.2	6.6	6.3	6.4	68	30.1	25	11	11	6	—	—	—	—	5	1	3	11	15	4	3	5	—	12	5	28	21
August . .	14.2	20.1	15.8	16.5	21.1	12.8	28.5	11	7.7	29	6.9	7.0	5.6	6.5	44	19.9	3	11	11	10	—	—	—	—	2	1	3	10	15	1	2	5	5	15	14	33	3
September	10.0	16.9	12.6	13.0	17.6	9.0	24.0	24	4.3	4	6.4	5.3	4.1	5.3	65	23.1	15	12	12	8	—	—	—	—	—	2	7	9	3	12	8	13	11	15	9	12	7
Oktober .	7.5	12.1	8.9	9.4	13.0	6.7	22.1	3	- 0.3	31	7.5	7.1	5.3	6.6	42	22.8	7	9	9	8	—	—	—	—	—	8	3	11	3	9	—	5	4	18	18	30	6
November	2.0	3.9	2.1	2.6	5.2	-0.1	9.0	21	- 4.5	4	7.4	8.2	6.5	7.4	45	12.9	21	15	14	12	4	—	—	—	—	6	2	15	—	5	8	—	—	13	26	37	1
Dezember	-0.3	1.4	0.1	0.4	2.6	-1.7	10.6	31	-10.0	18	8.4	7.8	6.8	7.7	27	6.9	8	13	12	7	5	15	1	—	—	7	2	19	2	7	2	2	2	40	18	17	3
																		[1]	[1]	[1]	[1]															
Jahr. . . .	5.6	10.4	6.9	7.5	11.4	4.0	31.0	14 VII	-16.6	20 II	7.2	6.8	5.6	6.5	521	30.1	25 VII	131	125	90	34	81	3	1	15	42	39	132	96	88	40	69	42	228	163	313	56

[1] Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7a	2p	9p	Mit-tel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Ge-messen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	⛆	〓	hei-tere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Altenburg $\varphi = 50°\,58'\,N$ $\lambda = 12°\,26'\,E$ $H = 230$ m																																				
																												$h_t = 2.3$ m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	-7.0	-1.8	-5.7	-5.1	-1.0	-8.5	6.9	27	-18.2	5	5.3	3.5	4.0	4.3	22	14.7	28	9	6	4	5	3	—	1	1	2	12	6	0.5	1.5	16	8.5	29	16	14.5	1	6
Februar .	-6.5	-2.4	-5.7	-5.1	-1.2	-9.3	6.8	28	-21.3	19	7.3	6.2	5.8	6.4	17	5.2	26	14	9	5	12	26	1	—	—	1	3	9	4.5	12	0.5	2	12	23	10	13	7
März . . .	-0.6	4.3	1.1	1.5	5.5	-1.8	13.3	15	-14.1	27	6.7	7.4	6.2	6.7	63	22.7	22	14	12	9	7	14	2	—	—	2	2	12	7	15	10	4.5	15	18	12	7.5	4
April . . .	5.8	11.8	7.1	8.0	12.8	3.1	21.6	28	- 0.9	6	6.2	5.7	4.6	5.5	26	6.1	29	14	12	9	2	1	3	1	1	1	3	4	1	7.5	12.5	6	11	18.5	23	8.5	2
Mai	10.4	17.4	12.4	13.1	18.6	6.6	26.3	31	1.1	19	5.2	5.6	4.6	5.1	26	8.7	8	13	11	7	—	—	—	—	7	2	6	3	11.5	18	9.5	6	5.5	1.5	7	21	13
Juni . . .	14.2	20.0	14.6	15.9	21.4	9.4	30.7	1	3.8	14	4.2	4.4	5.1	4.6	29	14.1	4	12	9	9	—	—	—	—	6	1	5	4	9.5	9	4.5	3	7.5	2.5	18	20	16
Juli	16.3	22.9	17.7	18.7	24.5	12.5	29.9	13	9.2	18	5.8	5.5	5.7	5.7	95	31.0	24	16	16	13	—	—	—	—	11	1	3	6	4.5	13.5	11	8	8.5	3.5	18.5	13.5	12
August . .	14.6	19.9	15.5	16.4	21.7	11.7	29.5	11	6.6	29	5.5	6.3	5.3	5.7	58	18.6	3	10	10	8	—	—	—	—	6	1	6	9	1	4	4	6.5	5.5	8.5	23	26.5	14
September	10.5	18.0	12.2	13.2	18.8	8.4	25.9	24	3.7	29	4.3	4.7	3.6	4.2	40	16.4	14	9	7	6	—	—	—	—	—	—	13	7	2.5	6	38.5	0.5	12.5	10	8	3	9
Oktober .	6.5	13.1	8.4	9.1	14.1	5.2	24.4	1	- 2.0	31	7.6	5.9	5.9	6.5	61	23.4	6	12	10	7	—	—	—	—	1	8	2	12	—	3.5	13.5	3	15	10	17	9	22
November	1.2	3.9	2.1	2.3	5.1	-0.7	12.1	6	- 5.5	24	7.4	7.8	7.0	7.4	53	18.9	21	14	13	10	3	—	2	—	—	3	3	17	2	3	3	—	1.5	24	27	7.5	22
Dezember	-0.6	1.8	0.0	0.3	2.9	-2.6	12.0	31	-14.2	17	7.6	6.7	7.3	7.2	30	6.5	9	16	15	9	6	13	1	—	—	4	1	15	4	4	7	2	23.5	27	19.5	1	5
																					[1]															?
Jahr . . .	5.4	10.7	6.6	7.4	11.9	2.8	30.7	1 VI	-21.3	19 II	6.1	5.8	5.4	5.8	520	31.0	24 VII	153	130	96	35	57	9	2	33	26	59	104	48	97	130	50	146.5	162.5	197.5	131.5	132

[1] Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tages-mittel	Mittl. Maxi-mum	Mittl. Mini-mum	Absol. Maxi-mum	Datum	Absol. Mini-mum	Datum	7a	2p	9p	Mit-tel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Ge-messen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	🌫	△	▲	⛆	〓	hei-tere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Stadtilm $\varphi = 50°\,47'\,N$ $\lambda = 11°\,5'\,E$ $H = 359$ m																																				
																												$h_t = 4.8$ m					$h_r = 1.0$ m			
Januar . .	-9.1	-3.5	-7.9	-7.1	-2.6	-10.8	6.8	22 27	-23.3	5	4.0	4.0	3.5	3.8	37	16.3	28	8	8	7	5	24	—	—	1	1	12	5	4	3	10	1	9	26	19	2	19
Februar .	-6.1	-2.3	-6.0	-5.1	-1.1	- 9.5	6.7	28	-24.0	20	8.2	6.7	5.6	6.8	20	5.2	17	18	13	8	17	28	—	—	—	2	4	12	5	8	3	—	14	20	7	18	9
März . . .	-0.5	3.6	1.0	1.3	4.7	- 1.8	12.5	31	-15.2	27	8.5	8.4	6.3	7.7	38	7.3	21	20	17	13	7	13	—	—	—	3	—	17	19	14	6	3	20	20	3	—	8
April . . .	5.4	11.0	7.1	7.7	12.5	3.3	21.2	27	- 2.0	17	7.3	6.9	5.4	6.5	41	17.6	29	16	15	6	3	—	1	—	2	1	2	10	3	6	10	4	16	19	12	9	11
Mai	9.7	16.5	11.8	12.5	17.8	6.2	25.3	31	1.0	19	5.2	6.5	4.3	5.3	44	18.0	31	12	11	8	—	—	—	—	9	—	4	7	9	15	11	2	7	15	2	18	14
Juni . . .	12.9	18.7	14.5	15.1	20.1	9.4	27.7	1	5.0	19	5.5	5.7	4.6	5.3	54	30.0	4	12	12	8	—	—	—	—	4	—	6	5	17	7	3	1	9	15	9	12	17
Juli	15.4	20.9	16.6	17.4	22.0	12.6	28.6	13	10.1	7	5.7	6.4	4.9	5.7	135	48.3	2	13	13	10	—	—	—	—	9	—	5	9	8	12	8	2	11	14	5	10	23
August . .	13.5	19.0	14.7	15.5	20.0	11.3	27.1	10	6.2	18	7.6	6.8	5.6	6.7	55	22.0	2	12	10	7	—	—	—	—	4	1	3	11	12	6	3	—	8	18	11	24	11
September	10.0	16.6	11.9	12.6	17.2	8.7	23.8	23	1.9	4	6.1	5.7	5.2	5.6	49	15.1	15	11	11	9	—	—	—	—	—	4	7	11	3	8	24	7	7	11	4	11	15
Oktober .	5.9	11.6	7.8	8.3	12.3	5.1	20.7	1	- 1.0	29	7.5	6.6	5.4	6.5	54	21.4	6	11	9	8	—	—	—	—	—	6	3	11	6	4	11	—	6	9	11	12	34
November	0.7	3.9	1.8	2.1	5.1	- 0.6	10.2	6 13 14	- 5.9	24	7.0	7.1	6.4	6.8	14	4.2	10	11	9	5	5	7	—	—	—	5	4	14	6	6	4	2	6	21	17	11	17
Dezember	-0.6	1.3	0.0	0.1	2.7	- 2.3	10.2	31	-14.8	18	6.8	7.0	6.5	6.8	21	4.8	30	11	10	7	6	16	—	—	—	5	2	10	6	2	9	5	27	22	7	5	10
															[1]			[1]			[1]															?
Jahr . . .	4.8	9.8	6.1	6.7	10.9	2.6	28.6	13 VII	-24.0	20 II	6.6	6.5	5.3	6.1	562	48.3	2 VII	155	138	96	43	88	1	—	29	28	52	122	98	91	102	27	140	210	107	132	188

[1] Etwas gering.

Scheibe

$\varphi = 50°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $H = 620$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 2.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-10.4	-2.2	-8.5	-7.4	-0.8	-12.3	6.3	23	-25.6	4 5	4.9	4.6	4.9	4.8	126	49.7	28	11	11	9	10	31	1	—	1	1	12	10	5	6	12	8	—	3	21	5	33
Februar .	- 9.4	-4.1	-9.1	-7.9	-2.7	-13.7	3.7	26	-27.7	20	8.5	8.2	7.1	7.9	72	13.4	5	19	19	17	18	28	—	—	—	3	2	18	2	8	10	1	3	7	26	5	22
März . . .	- 2.8	1.5	-1.2	-0.9	2.8	- 4.7	10.3	31	-24.6	27	9.1	9.3	8.9	9.1	115	22.5	1	22	22	16	18	31	2	—	—	3	—	25	3	7	17	6	6.5	15.5	25	3	10
April . . .	3.7	9.0	3.4	4.9	10.3	0.1	18.5	27	- 5.0	6	7.4	6.9	6.2	6.8	120	25.4	5	18	16	16	7	11	2	—	1	1	4	14	3	6	16	5	1.5	12.5	30	5	11
Mai	9.0	15.0	7.1	9.6	16.5	2.3	25.0	30	- 4.0	19	4.5	6.5	5.2	5.4	56	8.9	17	18	17	12	—	—	1	2	11	2	6	6	8	9	18	9	1	4	11	6	27
Juni . . .	12.9	17.6	10.6	12.9	*19.6*	*5.0*	29.5	1	- 0.5	19	5.5	7.3	7.4	6.7	78	15.7	4	13	13	10	—	—	—	—	5	2	3	12	4	6	12	5	3	5	18	10	27
Juli	15.2	19.5	12.7	15.1	21.7	8.7	28.3	14	4.7	18	5.8	7.4	6.5	6.5	135	26.1	2	17	16	15	—	—	—	1	8	1	5	12	9	5	18	5	3	7	12.5	3.5	30
August . .	11.8	17.9	10.6	12.7	19.5	7.0	26.5	10	2.0	25	7.2	7.2	5.7	6.7	107	48.8	2	13	13	11	—	—	1	—	3	4	5	14	7	2	6	4	2.5	4.5	30	7	30
September	7.9	15.6	8.7	10.2	16.7	4.6	24.0	21 24	- 1.1	2	6.1	5.9	5.4	5.8	116	26.7	15	14	14	11	—	—	—	—	3	6	10	4	9	19	9	1	10	13.5	2.5	22
Oktober .	4.4	10.4	5.3	6.4	11.9	2.0	23.2	1 3	- 4.2	29	7.2	7.2	7.1	7.2	146	38.6	7	11	11	8	—	—	—	1	1	7	4	18	8	10	12	3	4	13	21	1	21
November	- 1.8	2.7	-0.6	-0.1	3.8	- 3.3	12.4	5	-11.5	25	7.2	7.8	7.9	7.6	112	34.0	21	17	17	12	7	10	2	—	—	—	4	20	3	6	6	2	—	15	29	11	18
Dezember	- 2.6	0.1	-1.8	-1.5	1.6	- 4.6	7.0	31	-16.3	17	7.9	8.0	8.6	8.1	129	41.3	9	15	15	15	9	31	2	—	—	6	2	21	9	5	8	11	3	11	27	4	15 ?
Jahr . . .	3.2	8.6	3.1	4.5	10.1	- 0.7	29.5	1 VI	-27.7	20 II	6.8	7.2	6.7	6.9	1312	49.7	28 1	188 [1]	184	152	69	142	11	4	30	33	53	180	65	79	154	68	28.5	107.5	264	63	266

[1]) Zu gering.

Frankenheim auf der Rhön

$\varphi = 50°\ 33'$ N $\lambda = 10°\ 5'$ E $H = 754$ m [1]) $h_t = 2$ [1]) m $h_r = 1.4$ [1]) m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	- 7.8	-3.6	-6.4	-6.0	-2.7	- 8.6	2.9	22	-18.5	6	4.5	4.6	4.1	4.4							8	28	1	—	1	4	12	10	1	4.5	15.5	30	8.5	10	16.5	7	—?
Februar .	-10.1	-5.0	-8.2	-7.9	-3.9	-11.0	4.8	28	-20.7	16	7.1	6.5	6.1	6.6							17	28	—	—	—	10	4	13	5.5	17	5	10	8.5	13.5	10	14.5	—?
März . . .	- 3.3	0.9	-1.5	-1.4	1.6	- 3.7	9.2	31	-10.5	29	9.0	7.2	6.7	7.7							15	31	—	—	—	19	—	11	12.5	14	3	11.5	7.5	24	11.5	9	—?
April [1]) . .	3.4	7.8	4.2	4.9	8.7	1.2	16.2	27	- 3.1	26	6.8	7.2	5.4	6.5	79	23.2	5	19	14	13	6	4	6	1	2	7	5	11	3	4.5	9.5	12.5	3.5	21	20	14	2
Mai	8.8	14.1	8.8	10.1	15.1	5.4	23.3	30	- 0.9	19	5.2	5.4	4.0	4.9	34	6.4	1	14	11	9	—	—	—	4	9	2	6	3	15	23.5	14	8	5	8	3	12.5	4
Juni . . .	11.9	16.8	11.3	12.8	18.0	8.2	25.3	1	3.4	24	5.1	5.9	4.8	5.3	77	19.9	25	12	11	7	—	—	—	2	4	5	3	3	18.5	10	4.5	5.5	7	8.5	14	20	2
Juli	14.8	18.9	14.0	15.4	19.8	11.3	26.0	14	6.6	6	5.3	6.4	4.5	5.4	170	49.8	24	13	13	12	—	—	1	1	9	6	5	5	15	15	10	6	4.5	8.5	10.5	11.5	12
August . .	11.7	16.2	11.8	12.9	17.0	9.2	22.8	10	4.6	29	6.1	6.3	4.4	5.6	134	63.0	2	18	18	14	—	—	—	—	5	10	4	8	15	9.5	4	6.5	3	6.5	27.5	19	2
September	8.8	13.0	9.7	10.3	13.5	7.0	19.4	24	3.1	19	6.0	6.3	6.0	6.1	120	26.2	15	15	15	14	—	—	—	—	—	13	4	12	3.5	4	16.5	30	4	5.5	12	8.5	6
Oktober .	5.3	8.1	5.8	6.1	8.9	3.9	17.3	2	- 0.6	31	8.0	8.1	6.7	7.6	124	32.5	7	15	10	9	1	—	—	3	—	20	1	17	6.5	12.5	8	15.5	10.5	5.5	25	7.5	2
November	- 0.9	1.5	-0.1	0.1	2.3	- 2.2	8.4	5	- 8.0	24	7.4	7.1	7.2	7.2	59	10.1	23	19	15	12	9	13	6	1	—	15	6	19	3	11	10.5	5.5	0.5	15	32.5	12	—
Dezember	- 2.2	-1.3	-1.8	-1.8	-0.1	- 4.0	6.6	31	-10.0	16	8.4	8.0	8.7	8.3	61	21.5	9	26	21	18	19	30	3	—	2	18	2	22	5	2	8.5	7	9.5	27	21.5	7.5	5
Jahr . . .	3.4	7.3	4.0	4.6	8.2	1.4	26.0	14 VII	-20.7	16 II	6.6	6.6	5.7	6.3		63.0	2 VIII				75	134	17	12	32	129	52	134	103.5	127.5	109	148	72	153	204	143	35

[1]) Am 1. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war $H = 760$ m und h_t gleichfalls $= 2$, $h_r = 1.4$ m.

Schwarzenborn

$\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 9°\ 27'$ E $H = 560°$ m $h_t = 6.0$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.3	-3.3	-5.6	-5.2	-2.5	-8.1	5.0	27	-17.2	6	4.8	5.2	5.0	5.0	75	20.1	28	10	9	8	7	27	—	—	1	3	12	10	—	—	9	6	4	32	3	3	36
Februar. .	-6.4	-3.0	-6.1	-5.4	-2.3	-8.4	4.3	28	-18.2	20	8.1	7.2	6.0	7.1	51	7.8	17	22	19	12	21	28	—	—	—	3	4	15	9	3	—	4	1	32	2	6	27
März . . .	-1.0	2.5	0.6	0.7	3.4	-2.0	10.5	31	- 9.7	27	8.9	8.6	7.5	8.3	74	16.5	1	23	19	14	16	22	1	—	—	4	—	20	17	5	11	2	6	32	1	1	18
April . . .	4.7	9.9	5.7	6.5	11.2	2.4	19.5	27	- 2.2	6	6.8	6.6	5.6	6.4	78	14.5	5	15	14	13	3	3	5	—	1	—	4	12	2	6	15	2	1	45	5	6	8
Mai	9.8	15.3	9.7	11.1	16.6	6.2	26.2	31	0.7	19	5.2	6.0	4.0	5.1	46	18.2	1	8	7	7	—	—	—	—	8	2	4	4	18	11	8	4	2	8	1	12	29
Juni . . .	12.8	17.8	11.9	13.6	19.3	8.7	27.3	23	4.5	14	6.2	6.6	4.6	5.8	75	15.2	18	11	10	8	—	—	—	1	4	1	—	6	8	4	7	5	—	19	5	9	33
Juli	16.2	20.3	14.7	16.5	21.7	12.2	28.5	13	8.3	6	5.6	6.9	4.2	5.6	92	36.7	24	7	7	7	—	—	—	1	6	1	5	5	6	7	9	7	1	15	2	10	36
August . .	12.9	17.9	13.0	14.2	19.3	10.5	26.0	10	5.3	29	7.3	6.9	4.8	6.3	64	12.1	12	14	13	10	—	—	—	1	5	1	3	9	18	2	5	4	1	22	2	13	26
September	10.1	14.9	10.8	11.6	15.6	8.4	22.4	21	3.3	19	6.1	6.6	5.7	6.2	128	44.0	16	13	13	11	—	—	—	—	1	6	5	11	7	11	15	8	3	13	4	6	23
Oktober. .	6.2	10.2	6.7	7.4	11.0	4.7	19.5	1	0.1	31	7.0	6.9	5.8	6.6	83	34.1	7	8	8	8	—	—	2	—	—	6	4	13	5	1	10	8	1	25	5	1	37
November	0.2	2.9	1.1	1.3	3.9	-1.1	9.4	5	- 7.2	24	7.5	7.3	6.5	7.1	62	8.1	30	17	15	13	7	10	—	—	—	5	6	18	7	2	6	—	1	47	3	6	18
Dezember	-1.3	-0.1	-0.9	-0.8	1.2 ?	-2.7	9.0	31	-11.7	18	8.4	8.8	7.8	8.3	72	20.6	9	17	16	12	10	17	—	—	1	6	2	23	3	2	3	4	8	45	4	2	22 ?
Jahr . . .	4.8	8.8	5.1	6.0	9.9	2.6	28.5	13 VII	-18.2	20 II	6.8	7.0	5.6	6.5	900	44.0	16 IX	166 [1]	150	123	64	107	8	3	27	38	49	146	100	54	98	54	29	335	37	75	313

[1]) Zu gering.

Dingelstädt

$\varphi = 51°\ 18'$ N $\lambda = 10°\ 19'$ E $H = 338$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ °C	2ᵖ °C	9ᵖ °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−7.6	−4.0	−6.5	−6.2	−3.2	−9.2	5.7	27	−19.3	4	5.6	4.4	4.9	5.0	82	30.9	28	15	10	9	8	25	—	—	—	6	8	7	—	—	7	6	2	10	12	—	[1] 25
Februar .	−6.1	−1.9	−5.4	−4.7	−1.6	−8.5	5.5	27	−22.2	21	8.0	5.7	5.3	6.3	49	11.9	17	18	16	11	16	28	3	—	—	—	3	12	3	—	2	3	7	12	11	9	9
März . . .	−0.4	3.2	0.9	1.2	4.2	−1.1	11.7	31	− 9.8	27	7.7	8.2	7.1	7.7	52	8.3	1	22	16	14	10	15	1	—	—	3	2	18	6	5	12	5	11	11	3	6	3
April . . .	5.4	10.9	6.8	7.5	11.7	3.0	19.8	27	− 2.4	6	6.4	6.6	4.5	5.9	73	13.2	29	17	17	16	5	1	3	2	1	1	3	8	2	4	6	1	11	13	11	3	9
Mai	10.3	16.5	11.2	12.3	17.5	6.6	25.4	31	1.3	19	5.5	6.1	3.8	5.1	35	9.7	26	12	11	7	—	—	—	1	8	2	4	3	10	4	9	1	5	4	7	14	8
Juni . . .	13.4	18.7	13.3	14.7	19.6	9.3	27.2	1	2.6	14	5.7	6.3	5.7	5.9	59	11.7	4	14	12	9	—	—	1	—	2	1	1	7	6	2	6	3	8	2	15	9	9
Juli	16.2	21.2	16.0	17.4	22.3	12.5	29.4	14	9.1	27	4.8	6.5	4.6	5.3	99	19.3	24	14	12	11	—	—	—	1	7	—	6	5	13	5	9	8	5	1	10	5	6
August . .	13.7	18.9	14.5	15.4	19.8	11.1	27.2	10	6.1	25	7.2	6.8	5.4	6.5	30	7.9	16	13	11	6	—	—	—	—	3	3	5	11	2	2	2	4	1	11	12	21	7
September	9.8	15.6	11.6	12.2	16.3	7.9	22.6	24	5.2	7 9 10 20	6.2	5.7	4.7	5.5	99	26.3	15	13	12	11	—	—	—	—	1	5	7	11	5	2	13	4	5	4	5	2	20
Oktober .	6.9	11.4	7.6	8.3	11.9	5.0	20.3	2	0.3	28	9.0	6.7	5.2	7.0	83	26.9	7	15	9	8	—	—	—	—	—	7	2	13	3	2	6	4	3	9	11	4	20
November	1.2	3.9	2.3	2.4	4.8	−0.5	8.9	13 14	− 6.0	24	9.3	7.8	7.4	8.2	106	25.6	21	20	19	16	7	1	2	—	—	6	2	21	2	2	1	3	1	17	18	6	10
Dezember	−1.1	0.8	−0.3	−0.2	1.9	−2.8	10.4	31	−14.3	18	9.7	8.1	6.9	8.2	84	20.4	9	22	17	14	11	21	3	—	1	5	—	18	1	4	2	5	6	14	9	3	18 [2]
Jahr . . .	5.1	9.6	6.0	6.7	10.4	2.8	29.4	12 VII	−22.2	21 II	7.1	6.6	5.5	6.4	851	30.9	28 I	195	162	132	57	91	13	4	23	39	43	134	53	32	75	47	65	108	124	82	144

[1] Windrichtung nur 7ᵃ und 2ᵖ beobachtet.

Scharfenstein im Harz

$\varphi = 51°\ 50'$ N $\lambda = 10°\ 34'$ E $H = 615$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ °C	2ᵖ °C	9ᵖ °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.5	−1.5	−4.3	−3.7		−6.6			−17.0	6	4.6	3.9	3.6	4.0	106	28.0	28		10	8	31	—	—	—	1	14	8	—	2	9	35	12	9	21	5	—
Februar .	−7.1	−4.3	−6.2	−6.0		−8.8			−18.2	20	8.1	6.4	6.8	7.1	84	10.5	11 16		18	18	28	—	—	—	3	4	17	20	—	9	3	12	8	13	19	—
März . . .	−1.9	0.3	−1.3	−1.0		−3.1			− 9.6	26	8.0	7.6	7.4	7.7	70	9.5	4		18	11	31	—	—	—	8	—	18	8	5	19	1	7	27	16	10	—
April . . .	3.3	7.8	3.6	4.6		1.4			− 3.6	6	6.7	5.8	6.7	6.4	132	35.0	17		18	6	6	2	—	2	—	3	11	7	—	15	6	14	16	26	6	—
Mai	7.8	14.1	8.4	9.7		5.2			0.3	19	5.3	4.8	5.6	5.3	8	2.0	7 30		4	—	—	—	—	5	4	4	2	1	20	28	16	—	8	11	9	—
Juni . . .	10.7	15.6	10.9	12.0		8.2			1.9	13	5.9	6.2	5.7	5.9	93	40.0	11		10	1	—	1	1	3	3	—	9	2	2	5	10	9	23	19	20	—
Juli	13.7	19.3	14.1	15.3		11.6			7.7	9	6.4	6.6	5.8	6.3	175	50.0	25		11	—	—	—	—	5	4	2	9	3	9	21	5	19	9	15	6	6
August . .	11.9	16.0	12.4	13.2		10.2			5.1	29	7.3	7.7	7.2	7.4	114	24.2	12		13	—	—	—	—	2	2	2	16	20	1	3	1	12	23	27	6	—
September	9.0	13.9	10.4	10.9		7.8			2.4	4	6.6	6.1	6.4	6.4	121	22.5	15		12	—	—	—	—	—	2	3	13	1	6	20	6	25	19	6	6	1
Oktober .	6.4	9.5	6.9	7.4		4.9			− 0.6	31	7.2	7.0	6.3	6.8	92	30.0	10		9	1	—	—	—	—	4	—	14	3	1	10	15	26	19	12	7	—
November	0.4	2.2	0.7	1.0		−1.4			− 7.1	24	8.5	7.8	6.8	7.7	200	34.5	21		18	8	6	—	—	—	1	2	17	4	—	16	3	—	6	54	7	—
Dezember	−1.8	−0.1	−1.2	−1.1		−3.3			−10.6	16 17	7.8	7.1	7.2	7.3	172	37.0	9		14	6 [1]	20	1	—	—	2 ?	3	15	2	6	15	3	21	15	19	12	— ?
Jahr . . .	4.0	7.7	4.5	5.2		2.2			−18.2	20 II	6.9	6.4	6.3	6.5	1367	50.0	25 VII		155	59	122	4	1	17	34	37	149	71	52	170	104	157	182	239	113	7

[1] Zu wenig.

Quedlinburg

$\varphi = 51°\ 47'$ N $\lambda = 11°\ 8'$ E $H = 130$ m $h_t = 2.5$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ °C	2ᵖ °C	9ᵖ °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−7.3	−2.8	−6.3	−5.7	−1.8	−9.5	8.8	22	−18.5	4 5	7.5	5.2	6.1	6.2	38	10.0	28		11	8	9	25	—	—	—	1		—	8	36	14	2	11	17	5	—
Februar .	−5.0	−0.8	−4.1	−3.5	0.2	−7.7	8.1	27	−22.2	20	9.2	7.1	6.6	7.7	41	7.8	11		13	11	13	28	—	—	—	1		10	5	1	4	4	14	20	22	4
März . . .	1.0	4.7	2.3	2.6	5.8	−0.3	13.6	31	− 7.0	26	7.8	7.8	7.7	7.8	27	5.0	19 21		15	8	7	10	—	—	—	4		11	8	.4	10	12	13	15	15	5
April . . .	6.8	12.5	7.2	8.4	13.6	3.8	20.6	27 28	− 2.0	6	6.6	6.3	6.4	6.4	51	9.0	16		12	11	3	1	1	—	2	—		2	4	3	12	11	14	38	3	3
Mai	10.2	17.8	12.0	13.0	18.9	7.2	25.8	30	2.0	22	6.7	5.4	5.8	6.0	64	34.0	30		10	10	—	—	—	1	7	—		4	5	10	4	14	6	28	9	13
Juni . . .	14.2	19.2	14.4	15.5	20.7	10.6	27.6	23	6.0	14 19	6.4	5.6	5.1	5.7	36	10.0	25		11	9	—	—	—	—	1	—		1	1	4	7	15	5	26	10	21
Juli	16.3	22.7	18.0	18.7	23.9	13.3	30.1	13	9.0	9	5.2	5.0	5.2	5.1	101	35.0	25		9	6	—	—	—	—	5	—		2	5	1	5	19	9	18	14	20
August . .	15.0	20.3	16.3	17.0	21.4	13.2	29.1	11	9.0	18 28 29	6.5	5.9	6.4	6.3	35	12.0	7		7	7	—	—	—	—	1	1		—	3	—	5	17	10	35	9	14
September	10.5	17.3	12.9	13.4	18.1	9.1	24.6	23	3.0	4	6.0	5.4	6.3	5.9	74	34.0	15		11	10	—	—	—	—	—	1		2	4	22	18	15	9	11	3	6
Oktober .	7.6	13.5	9.0	9.8	14.2	6.2	22.6	1	0.0	31	7.5	6.3	6.9	6.9	52	22.0	8		7	6	1	—	—	1	—	4		3	3	11	4	13	8	28	11	12
November	2.8	5.3	3.3	3.7	6.5	0.4	10.6	19 20	− 5.5	4	7.4	7.7	7.8	7.6	55	14.0	21		14	11	2	1	—	—	—	1		6	1	9	5	6	12	27	18	6
Dezember	0.8	2.8	1.3	1.5	3.9	−1.2	12.6	31	− 9.0	18	7.9 ?	7.4 ?	6.9 ?	7.4 ?	47	15.0	10		15	11	6		1	—	1	1		9	3	4	11	8	17	31	6	4
Jahr . . .	6.1	11.0	7.2	7.9	12.1	3.8	30.1	13 VII	−22.2	20 II	7.1	6.3	6.4	6.6	621	35.0	25 VII		135	108	41		2	2	17	14		50	50	105	99	136	128	294	125	108

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm																
Uelzen $\varphi = 52°\ 58'$ N $\lambda = 10°\ 33'$ E $H = 37$ m																											$h_t = 5.3$ m								$h_r = 1.0$ m
Januar . .	-5.7	-1.3	-3.9	-3.7	-0.6	-7.1	8.2	22	-15.8	4	7.0	5.0	5.0	5.7	38	16.7	28	9	9	7	5	3	—	—	—	2	6	10	—	6	32	18	7	24	2	4	—
Februar .	-4.3	-0.1	-2.8	-2.5	0.4	-6.0	7.1	27	-18.9	20	8.5	7.1	7.1	7.5	44	7.5	17	20	16	11	15	22	—	—	—	2	—	13	8	5	9	9	11	30	4	8	—
März . . .	1.2	5.4	2.1	2.7	6.0	0.0	14.4	31	- 6.4	26	8.0	7.4	7.2	7.5	44	11.2	12	13	12	12	6	6	1	—	—	—	—	11	13	17	6	9	26	15	—	7	—
April . . .	6.3	12.4	7.1	8.2	12.9	3.0	22.1	28	- 1.7	6	6.0	5.5	4.4	5.3	53	9.4	4	18	16	12	—	—	2	—	4	—	5	4	3	10	10	2	34	12	8	11	—
Mai	10.9	18.4	12.0	13.3	19.5	6.7	26.5	30	1.8	19	6.0	5.5	4.5	5.3	43	9.8	27	10	10	7	—	—	—	—	4	—	5	6	11	15	17	15	4	4	5	17	5
Juni . . .	14.1	20.0	14.6	15.8	21.6	10.5	32.0	23	5.2	14 16	6.1	6.5	4.9	5.8	16	3.4	9	9	9	7	—	—	—	—	1	—	—	—	14	8	4	4	8	16	11	18	7
Juli	17.2	24.2	18.5	19.7	25.8	12.1	31.5	12	7.8	9	5.5	6.6	5.0	5.7	62	22.7	25	9	7	6	—	—	—	—	7	—	6	10	8	34	7	4	6	17	5	11	1
August . .	15.5	21.1	15.9	17.2	22.1	12.3	29.0	10	7.0	25	6.2	5.8	4.9	5.6	27	9.2	29	14	10	6	—	—	—	—	2	—	3	5	13	2	8	4	9	21	15	15	6
September	11.0	17.9	12.8	13.6	18.4	9.2	25.2	24	3.9	4	5.2	5.1	5.0	5.1	69	34.8	15	11	11	9	—	—	—	—	—	3	5	5	3	17	30	8	11	6	6	5	4
Oktober .	7.6	13.4	9.0	9.8	13.7	6.6	22.3	2	0.3	31	7.7	6.4	5.7	6.6	60	16.4	8	8	8	8	—	—	—	—	—	8	2	10	7	6	12	5	16	36	—	6	5
November	2.1	6.0	3.2	3.6	6.4	0.4	10.4	19	- 5.4	4	8.0	7.0	5.4	6.8	86	18.6	20	15	14	13	2	—	—	—	—	5	1	11	5	2	10	—	1	32	18	21	1
Dezember	0.4	2.6	1.5	1.5	3.3	-1.1	11.9	31	- 9.8	18	8.4	8.1	7.2	7.9	41	8.2	9	17	16	10	6	11	1	—	—	3	—	17	4	5	10	18	5	32	9	9	1
Jahr . . .	6.4	11.7	7.5	8.3	12.5	3.9	32.0	23 VI	-18.9	20 II	6.9	6.3	5.5	6.2	583	34.8	15 IX	153	138	108	34	42	4	—	18	23	33	102	89	127	155	96	138	245	83	132	30
Neumünster $\varphi = 54°\ 4'$ N $\lambda = 9°\ 59'$ E $H = 26$ m [1]																											$h_t = 2.2$ m								$h_r = 1.0$ m
Januar . .	-5.0	-0.9	-3.7	-3.3	-0.2	-6.7	6.9	22	-16.8	31	4.6	4.5	4.2	4.4	46	8.5	21	10	9	8	5	6	2	—	—	1?	9	9	0.5	1	22.5	28	6	17.5	11	4.5	2
Februar .	-3.9	-0.3	-3.0	-2.5	0.6	-6.4	6.1	28	-15.8	20	7.1	5.4	5.4	6.0	23	4.8	17	14?	11?	7?	10?	28	1	—	—	1?	4	13	4.5	12.5	8	6.5	6	17.5	19	8	2
März [1] . .	0.3	4.5	1.7	2.0	5.3	-0.6	11.7	31	- 9.1	26	7.5	7.0	6.7	7.1	54	16.7	12	18	17	11	9	11	1	—	—	2?	1	13	2	23.5	12	6	19.5	19	7	3	1
April . . .	6.5	10.5	6.3	7.4	12.0	3.3	19.3	28	- 0.9	26	5.4	5.8	3.7	5.1	73	13.2	4	21	19	17	2	—	2	3	—	1	8	7	3	6.5	18.5	10.5	7	18.5	13.5	12.5	—
Mai	10.7	16.9	11.1	12.5	17.9	7.0	23.7	12	2.7	3	5.6	4.4	2.9	4.3	50	16.0	27	12	10	8	—	—	—	1	5	1	9	5	7	17.5	25	5.5	2.5	2	9.5	17	7
Juni . . .	13.7	17.7	13.3	14.5	19.2	9.8	27.2	23	4.5	13	6.8	7.1	5.4	6.4	71	15.8	14	15	13	11	—	—	—	—	2	1	2	12	4.5	4.5	7.5	3.5	4.5	11	19	26.5	9
Juli	17.4	23.9	17.6	19.1	25.0	12.9	30.3	21	7.4	17	5.0	4.5	4.4	4.6	61	22.6	22	7	6	5	—	—	—	1	8	—	8	7	7.5	18	17.5	3	2	5	10.5	17.5	12
August . .	15.3	20.9	15.2	16.7	21.8	11.8	29.1	11	6.3	25	5.9	6.1	5.1	5.7	65	16.2	31	12	11	10	—	—	—	—	3	1	5	9	6	3	1.5	11	1.5	13.5	20	32.5	4
September	11.9	18.2	12.7	13.9	19.0	9.6	25.8	24	4.3	4	6.1	4.9	4.0	5.0	35	15.1	15	9	6	6	—	—	—	—	—	5	5	6	1	14	26.5	20.5	4	7	2.5	7.5	7
Oktober .	8.2	12.8	9.1	9.8	13.7	6.7	22.6	3	0.9	30	8.6	8.1	6.8	7.9	72	18.4	8	14	11	10	—	—	—	2	—	8	1	18	10.5	5.5	6	16.5	4.5	21.5	12.5	3	13
November	2.8	6.2	3.5	4.0	7.5	0.5	11.4	2	- 6.7	17	8.8	7.7	6.6	7.7	97	16.2	13	20	16	16	3	2	1	—	—	9	1	17	9.5	0.5	5.5	2.5	2	26.5	21	19.5	3
Dezember	0.3	1.9	1.0	1.0	3.4	-1.6	11.3	31	-13.9	16	8.7	8.9	7.3	8.3 [2]	96	22.7	9	19	17	15	8	15	1	1	1	8	2 [2]	19 [2]	7	3	13	12.5	20.5	18.5	12.5	4	2
Jahr . . .	6.5	11.0	7.1	7.9	12.1	3.9	30.3	21 VII	-16.8	31 I	6.7	6.2	5.2	6.0 [2]	743	22.7	9 XII	171	146	124	37	62	8	8	19	38	55	135	63	109.5	163.5	126	80	177.5	158	155.5	62
Schleswig $\varphi = 54°\ 32'$ N $\lambda = 9°\ 34'$ E $H = 29$ m																											$h_t = 5.6$ m								$h_r = 1.0$ m
Januar . .	-3.6	-1.5	-3.1	-2.8	-0.2	-5.9	6.5	21	-17.7	31	6.5	6.0	6.2	6.2	58	13.9	30	10	9	9	7	7	1	—	1	6	5	13	3	2	13	24	21	19	4	7	[2]
Februar .	-3.8	-0.8	-3.4	-2.8	0.5	-6.3	4.3	28	-14.6	7	7.3	7.0	6.4	6.9	38	9.9	17	19	16	12	17	25	—	—	—	4	5	14	16	6	2	6	3	23	13	15	
März . . .	0.2	3.7	1.4	1.7	4.5	-0.8	10.0	31	- 6.8	26	8.8	8.2	7.4	8.1	53	18.2	6	17	17	14	9	5	2	1	—	9	1	22	8	26	11	7	18	18	3	2	
April . . .	5.7	9.5	5.5	6.6	10.6	3.4	18.1	22	- 0.3	26	6.7	6.4	4.2	5.8	64	12.9	4	18	18	17	—	—	5	—	—	2	6	10	4	5	21	9	5	17	15	14	
Mai	10.1	15.8	10.6	11.7	16.9	7.2	21.7	31	3.2	18	6.6	5.3	4.1	5.3	59	13.0	12	12	11	10	—	—	—	1	4	3	5	7	7	12	27	11	2	5	5	24	
Juni . . .	13.2	16.8	12.9	14.0	18.5	10.2	23.9	21	5.1	13	6.4	7.4	6.4	6.7	112	22.8	14	16	15	14	—	—	—	—	4	—	1	7	6	—	8	8	2	16	18	32	
Juli	17.4	22.7	17.4	18.7	24.1	13.1	29.5	12	9.2	16	4.3	3.5	3.9	3.9	73	32.8	24	9	7	6	—	—	—	—	7	1	9	6	8	14	21	9	1	3	11	26	
August . .	14.8	19.5	14.9	16.0	20.6	10.6	27.0	10	5.6	30	6.9	6.5	4.9	6.1	108	19.5	16	13	13	12	—	—	—	—	3	3	2	10	4	3	5	11	4	18	19	29	
September	11.2	16.9	12.5	13.3	17.6	8.4	23.6	21	4.2	4	6.1	4.5	3.9	4.8	83	20.7	17	12	12	11	—	—	—	—	—	5	5	6	2	8	32	19	8	7	5	9	
Oktober .	8.0	12.1	9.0	9.5	13.0	6.7	19.7	1	1.2	31	7.6	7.5	5.7	6.9	95	20.0	7	15	13	10	—	—	—	—	—	9	3	13	9	10	8	10	14	23	9	10	
November	3.0	6.0	3.5	4.0	7.3	0.5	10.7	6	- 7.4	16	7.1	7.1	5.6	6.6	101	15.3	13	17	17	14	2	—	—	1	—	9	2	12	3	2	3	4	5	26	21	26	
Dezember	0.5	1.9	0.9	1.0	3.5	-1.4	10.0	1 8	-12.1	16	8.3	8.9	7.8	8.3	84	15.7	10	20	20	17	8	15	2	—	—	7	—	20	5	7	6	13	25	22	9	6	[2]
Jahr . . .	6.4	10.2	6.8	7.6	11.4	3.8	29.5	12 VII	-17.7	31 I	6.9	6.5	5.5	6.3	928	32.8	24 VII	178 [1]	168	146	43	52 [1]	10	3	19	58	44	140	75	95	157	131	108	197	132	200	

[1] Ende März Stationsverlegung und Beobachterwechsel, $h = 22$ m.

[2] Bewölkung bis April unterschätzt.

[1] Zu gering.

[2] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Gramm

φ = 55° 18′ N λ = 9° 3′ E H = 20 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tages-mittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.8	-1.7	-2.9	-2.6	0.0	-5.6	6.2	21	-21.5	31					*70*	14.8	29	10	8	4		1	1	1	3			1	2	29	2	11	4	17	3	24
Februar .	-3.4	-0.6	-3.3	-2.6	0.5	-6.6	4.4	28	-14.8	7					*21*	4.2	23	9	7	8		—	·	—	2			3	13	5	5	7	16	7	6	22
März . . .	0.5	3.5	0.7	1.4	4.8	-1.2	7.9	23	- 7.6	26					60	20.4	6	14	13	8	5	1	—	—	7			15	15	9	13	3	9	6	4	19
April . . .	5.4	9.4	5.7	6.6	10.8	2.6	20.5	22	- 0.7	18					94	14.4	16	18	17	—	—	1	—	—	5			5	15	3	9	—	14	19	12	13
Mai	10.7	16.4	9.4	11.5	*18.0*	5.0	22.2	16	1.5	23					36	11.4	27	10	6	—	—	—	—	2	1			1	11	5	15	4	8	11	17	21
Juni . . .	12.6	17.4	12.0	13.5	18.1	8.4	24.2	20	3.1	14					61	12.4	2	13	11	—	—	1	—	—	—			—	—	3	10	9	25	28	5	10
Juli	17.4	24.9	16.2	18.6	25.6	12.9	30.6	11	8.0	2					42	13.4	24	8	6	—	—	—	—	4	5			1	1	6	22	12	21	7	2	21
August . .	14.3	20.7	14.1	15.8	21.7	11.1	28.2	14	6.2	25					83	23.0	29	13	12	—	—	—	—	3	6			1	1	5	8	14	15	14	10	25
September	12.3	17.9	11.4	13.2	18.8	8.6	24.1	30	4.0	3					25	6.2	15	10	10	—	—	—	—	—	3			3	2	38	17	8	1	3	1	17
Oktober .	8.3	13.1	8.9	9.8	13.6	5.7	21.7	1	- 0.7	31					69	21.5	24	9	8	—	—	—	—	—	14			3	3	17	9	10	8	6	5	32
November	1.8	6.6	2.1	3.1	7.4	-1.1	11.7	1	- 7.7	16					114	32.4	14	13	13	1	2	—	—	—	1			3	4	3	6	2	30	13	6	23
Dezember	0.6	1.9	0.2	0.7	3.2	-2.5	9.1	9	-15.6	16					120	15.7	10	18	17	8	14	1	—	1	6			—	10	20	13	22	17	1	2	8
																		[1]			?														?
Jahr . . .	6.5	10.8	6.2	7.4	11.9	3.1	30.6	11 VII	-21.5	31 I					795	32.4	14 XI	145	128	29		5	1	11	53			36	77	143	129	102	168	132	73	235

[1] Zu gering.

Westerland auf Sylt

φ = 54° 55′ N λ = 8° 19′ E H = 5 m h_t = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tages-mittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.9	-0.9	-2.0	-1.7	0.3	-4.3	5.4	27	-15.4	31	7.0	5.9	6.7	6.5	46	14.4	30	12	12	7	5	5	2	—	1	8	2	11	2	2	18	35	9	10	8	9	—
Februar .	-1.8	0.0	-1.5	-1.2	0.7	-3.8	3.5	8 9	-10.4	7	7.5	5.8	6.4	6.6	22	4.0	28	14	11	8	8	22	1	—	—	2	2	10	9	18	4	13	7	11	9	10	3
März . . .	0.9	3.4	1.5	1.8	4.4	-0.4	7.3	16	- 6.8	29	7.3	6.8	6.7	7.0	53	18.4	6	19	16	9	7	6	6	—	—	7	3	17	4	26	11	16	11	10	6	6	3
April . . .	5.8	8.4	6.2	6.6	9.5	3.9	18.3	22	0.7	4 5	6.2	4.8	5.6	5.5	74	16.6	4 11	19	19	10	2	—	3	—	—	4	5	7	5	4	14	17	1	19	10	19	1
Mai	10.0	13.5	10.2	11.0	14.5	7.5	20.5	24 26 30	3.3	23	6.8	4.6	4.5	5.3	22	6.5	27	9	7	5	—	—	—	3	3	5	3	18	3	22	11	1	6	8	23	1
Juni . . .	13.1	15.1	12.8	13.4	16.1	10.2	25.0	23	5.8	19	6.8	5.2	6.3	6.1	48	9.4	1	12	9	7	—	—	2	—	3	—	1	5	4	5	4	8	1	13	13	40	2
Juli	17.6	20.0	16.7	17.8	21.3	14.3	29.5	21	7.8	17	5.3	4.3	5.4	5.0	66	30.2	26	9	9	7	—	—	—	1	4	1	6	7	11	12	19	6	—	2	10	33	—
August . .	16.7	18.4	16.0	16.8	19.6	14.4	27.0	10	9.8	29	6.2	5.9	6.0	6.1	50	10.6	31	13	13	10	—	—	—	—	4	—	1	7	6	1	3	9	1	12	16	45	—
September	12.6	17.0	13.5	14.1	17.7	11.2	24.3	21	4.8	3	5.5	4.9	5.0	5.2	22	9.6	15	8	6	5	—	—	—	—	2	5	7	—	11	23	28	5	8	3	11	1
Oktober .	9.9	12.5	10.3	10.7	13.5	8.5	18.2	1	2.8	31	7.0	6.4	5.7	6.4	67	9.2	24	15	14	12	—	—	—	—	1	4	3	11	5	14	8	23	7	13	5	17	1
November	5.5	7.6	5.4	6.0	8.9	2.7	11.8	4	- 2.3	3 23	7.0	6.2	6.7	6.6	118	20.9	14	21	19	17	2	2	6	—	—	1	3	11	8	7	1	12	—	5	10	41	6
Dezember	2.3	2.9	1.9	2.2	4.0	-0.1	9.5	8	-10.9	16	9.3	7.5	7.5	8.1	84	13.5	25	26	22	17	7	12	3	2	2	6	—	18	1	12	9	16	16	20	4	13	2
														[1]														[1]									
Jahr . . .	7.6	9.8	7.6	8.1	10.9	5.3	29.5	21 VII	-15.4	31 I	6.8	5.7	6.0	6.2	672	30.2	26 VII	177	157	114	31	47	23	3	18	38	36	114	73	115	136	194	59	129	102	267	20

[1] Etwas unterschätzt.

Bremervörde

φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 10 m h_t = 2.5 m h_r = 1.9 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tages-mittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.8	-1.0	-3.7	-3.2	-0.6	-6.1	7.5	21	-13.6	6	5.7	4.5	5.1	5.1	44	16.7	27	10	6	4	10	1	—	—	—	8	9	1	—	30	16	2	20	11	—	13
Februar .	-3.7	0.2	-2.5	-2.1	0.4	-5.4	5.8	26 27	-13.8	20	7.5	7.1	6.6	7.0	28	6.3	28	13	9	10	25	—	—	—	1	2	11	10	10	3	3	8	19	9	9	13
März . . .	0.7	4.7	1.9	2.3	5.2	-0.7	11.6	31	- 7.0	26	8.2	7.2	7.5	7.6	62	22.5	12	12	11	5	9	—	—	—	—	18	6	36	8	3	14	16	3	4	3
April . . .	5.9	11.3	6.8	7.7	11.8	2.9	21.2	22	- 2.5	6	4.5	4.9	5.3	4.9	63	14.8	4	11	8	—	—	2	—	1	—	6	10	2	8	6	11	—	39	2	15	7
Mai	9.7	16.5	10.3	11.7	16.7	6.4	24.8	30	1.5	23	6.0	5.0	4.2	5.1	49	19.2	27	9	9	—	—	—	1	8	1	8	7	2	15	22	7	—	3	12	19	13
Juni . . .	13.0	18.9	13.7	14.9	19.2	9.9	28.0	23	5.5	12 13	6.0	5.7	4.9	5.5	31	12.6	13	11	9.	—	—	—	—	1	—	4	7	12	5	3	1	3	28	15	12	11
Juli	15.9	23.9	16.9	18.4	24.3	12.2	31.4	12	9.0	2 16	5.2	4.9	5.4	5.2	83	37.1	22	7	6	—	—	—	1	7	5	5	8	5	15	12	1	4	11	11	20	14
August . .	15.1	21.4	15.2	16.7	21.7	11.6	29.8	10	7.0	29	4.9	5.0	5.8	5.2	46	12.0	13	13	11	—	—	—	—	3	—	6	7	5	9	—	4	1	24	16	20	14
September	10.8	18.0	12.8	13.6	18.3	8.9	24.0	24	2.6	5	5.2	3.9	3.7	4.3	48	28.5	15	9	5	—	—	—	—	—	8	11	7	2	16	14	25	5	4	4	6	14
Oktober .	7.7	13.0	8.8	9.6	13.2	5.9	22.0	1	- 1.3	31	8.1	7.1	6.7	7.3	77	18.4	8	10	9	—	—	—	1	—	14	4	17	7	6	4	8	13	21	5	5	24
November	2.2	6.4	3.3	3.8	6.9	0.6	11.2	8	- 5.3	3	8.1	7.6	6.1	7.3	97	16.4	13	18	17	3	4	1	—	—	6	2	15	2	1	6	1	9	33	18	10	10
Dezember	0.2	2.4	0.8	1.1	2.9	-0.9	12.5	31	- 8.0	17	9.7	8.5	7.7	8.6	103	21.5	8	15	14	6	14	1	—	1	5	—	21	1	6	15	10	8	26	7	4	16
					[1]		[1]											[2]	[2]	[2]						[1]	[1]									?
Jahr . . .	6.1	11.3	7.0	7.9	11.7	3.8	31.4	12 VII	-13.8	20 II	6.6	6.0	5.8	6.1	731	37.1	22 VII	138	114	28	62	5	3	21	40	56	137	55	127	123	90	67	244	113	124	152

[1] Temperatur-Maximum auffällig niedrig.

[2] Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm															
Nienburg an der Weser																																			
φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 29 m																													h_t = 2.2 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	-5.2	-1.3	-4.0	-3.6	-0.2	-7.2	8.6	27	-18.4	4	5.9	4.8	4.9	5.2	51	16.2	28	13	11	8	7		1	—	—	1	7	9	—	1.5	33.5	10	5	13.5	11.5	2	16
Februar .	-3.9	-0.3	-2.5	-2.3	0.8	-5.9	7.8	26	-19.4	15	8.0	7.3	6.8	7.4	38	6.2	26	19	15	10	16		—	—	—	1	1	13	7.5	4.5	5	5	6	20	6.5	6.5	23
März . . .	1.1	5.7	2.5	2.9	6.4	0.2	14.3	31	- 5.7	26	8.0	8.1	7.7	7.9	49	18.3	12	18	14	10	5		1	—	—	—	—	18	7.5	20	12	8.5	12.5	19.5	—	1	12
April . . .	6.4	12.3	7.5	8.4	13.7	3.5	20.6	22	- 1.6	6	6.2	6.5	4.1	5.6	58	14.6	29	16	15	11	—		6	—	6	—	5	3	4.5	6.5	15.5	6.5	7.5	28	5.5	6	10
Mai	10.2	17.7	12.0	13.0	19.1	6.9	27.9	30	1.4	22	6.1	6.1	4.5	5.6	41	15.1	31	12	10	9	—		2	—	8	—	5	3	15	15.5	11.5	12	5.5	6	7.5	14	6
Juni . . .	14.1	19.7	14.2	15.5	21.1	9.7	31.0	23	4.3	18	6.3	6.6	4.9	6.0	31	6.6	13	11	10	8	—		—	—	2	—	3	7	5.5	4.5	4	7.5	7.5	18	12	14	17
Juli	17.3	24.3	18.3	19.6	25.6	12.8	33.6	13	6.9	9	4.4	6.0	4.3	4.9	77	31.3	21	8	7	7	—		—	—	7	—	4	5	13	13	17.5	6.5	3	5.5	3.5	8	23
August . .	14.7	20.9	15.5	16.7	22.1	11.9	30.4	10	7.8	29	7.4	7.1	4.8	6.5	53	15.8	13	11	11	8	—		—	—	5	—	1	8	11	1	6	6	5.5	24.5	9	13	17
September	10.8	18.1	12.8	13.6	18.8	9.4	26.9	21	3.9	4	6.9	5.0	4.8	5.6	71	32.4	15	12	7	6	—		—	—	—	2	5	9	2.5	7	36.5	7	4	7	4	4	18
Oktober .	8.0	13.1	9.2	9.9	13.7	6.7	25.1	1	- 0.2	31	7.9	8.0	6.3	7.4	72	21.5	7	15	13	9	—		2	—	1	3	2	14	5.5	6	11	8	6	23	4	3.5	26
November	2.6	5.7	3.4	3.8	6.7	0.8	10.2	19	- 5.4	4	7.7	7.5	6.2	7.1	119	23.4	20	20	17	16	1		1	—	—	4	5	17	6	1	5	4	4	31.5	12.5	7	19
Dezember	1.3	3.1	1.5	1.9	4.1	-0.3	12.1	31	- 8.4	17	8.1	7.7	6.6	7.5	54	11.4	9	21	16	11	5		2	—	1	2	2	14	2.5	1	14	15.5	11.5	21.5	11	3	13 ?
Jahr . . .	6.4	11.6	7.5	8.3	12.7	4.0	33.6	13 VII	-19.4	15 II	6.9	6.7	5.5	6.4	714	32.4	15 IX	176	146	113	34		15	—	30	13	40	120	80.5	81.5	171.5	96.5	78	218	87	82	200
Oldenburg																																			
φ = 53° 8′ N λ = 8° 13′ E H = 3 m																													h_t = 6.3 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	-4.6	-1.5	-3.3	-3.1	-0.5	-6.6	8.5	27	-15.8	4	7.7	5.2	6.6	6.5							6	25	3	—	1	2	3	9	—	2	48	7	—	7	24	2	3
Februar .	-2.4	0.4	-1.9	-1.5	1.1	-4.6	7.0	26	-12.7	20	8.2	7.1	6.6	7.3							12	28	1	—	—	3	2	15	11	11	6	1	9	7	13	18	8
März . . .	1.3	5.3	2.4	2.8	5.7	-0.2	12.5	31	- 5.7	26	8.1	7.5	6.0	7.2							5	9	—	—	—	2	—	15	20	20	2	2	19	21	3	2	4
April . . .	7.2	12.2	7.8	8.8	13.2	3.6	21.0	22	- 1.2	6 26	4.7	6.1	3.9	4.9							4	—	4	—	1	—	7	4	6	7	12	5	4	20	16	15	5
Mai	10.4	16.6	11.2	12.4	17.5	6.8	24.7	31	1.9	23	5.9	4.9	5.5	5.4							—	—	—	—	5	—	8	8	15	19	13	5	11	1	5	19	5
Juni . . .	14.2	18.8	13.5	15.0	19.6	9.9	29.0	23	3.5	18	6.1	6.6	5.5	6.0							—	—	—	—	3	—	2	6	15	3	5	2	7	9	26	17	6
Juli	17.9	23.4	17.7	19.2	24.2	12.9	29.4	12	9.8	9	5.3	4.8	5.4	5.2							—	—	—	—	6	—	5	7	20	10	16	2	9	4	8	18	6
August . .	15.2	20.3	15.7	16.7	21.2	12.0	30.4	10	7.7	29	6.3	6.3	4.7	5.8							—	—	—	—	2	—	3	5	16	6	9	1	3	16	17	16	9
September	11.1	17.7	13.3	13.9	18.1	9.1	24.6	21	4.3	4	5.6	5.1	4.1	4.9							—	—	—	—	—	1	9	8	1	5	40	12	4	3	7	11	7
Oktober .	8.3	13.0	9.5	10.1	13.4	6.3	21.4	1	- 0.1	31	7.7	8.0	4.7	6.8							—	—	—	—	—	7	2	16	4	5	11	7	18	10	15	3	20
November	3.2	6.7	4.5	4.5	7.3	0.8	10.7	19	- 5.5	4	7.0	6.0	6.2	6.4							1	—	1	—	—	9	6	13	1	4	6	2	10	11	31	7	18
Dezember	1.5	3.1	2.0	2.1	4.0	-0.5	11.6	31	- 7.6	17	8.0	8.1	7.6	7.9							8	14	1	—	3	7	2	19	—	4	15	10	16	11	24	7	6
Jahr . . .	6.9	11.3	7.7	8.4	12.1	4.1	30.4	10 VIII	-15.8	4 1	6.7	6.3	5.6	6.2							36	76	10	—	21	31	49	125	109	96	183	56	110	120	189	135	97
Ellewiek (Kr. Ahaus)																																			
φ = 52° 4′ N λ = 6° 46′ E H = 33 m																													h_t = 1.9 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	-3.1	1.8	-1.9	-1.3	2.8	-5.2	9.4	27	-13.3	4	6.3	5.4	4.6	5.5	36	7.9	29	11	10	8	5	20	1	—	—	1	8	10	—	11	3	2	6	24	2	—	45
Februar .	-3.6	0.6	-2.4	-1.9	1.4	-5.6	7.5	28	-20.2	15	7.5	7.4	6.9	7.2	33	6.5	24	19	14	7	10	26	—	2	—	2	1	12	9	5	—	1	12	16	4	3	34
März . . .	1.6	5.4	2.5	3.0	6.6	0.2	11.4	31	- 9.6	26	8.8	8.5	7.4	8.2	82	14.9	6	16	14	12	7	6	1	3	—	1	—	18	8	21	—	9	14	12	1	1	27
April . . .	6.8	12.6	7.6	8.7	14.1	2.8	23.2	22	- 1.0	18	6.0	6.2	4.9	5.7	79	27.2	4	14	14	11	—	—	2	1	2	—	5	9	2	11	6	6	13	19	10	3	20
Mai	10.2	17.7	10.8	12.4	19.1	5.3	26.2	29	- 0.6	19	6.4	5.4	4.2	5.3	38	14.7	31	9	9	7	—	—	2	—	5	1	3	3	13	24	4	5	2	10	—	21	14
Juni . . .	13.1	18.9	13.1	14.6	20.6	8.1	28.4	23	3.1	19	7.1	6.4	5.8	6.4	55	20.6	13	11	8	7	—	—	—	—	6	1	—	9	5	12	2	4	5	12	12	10	28
Juli	16.5	23.3	16.0	17.9	24.7	11.5	31.6	13	6.8	6	4.5	6.0	4.3	4.9	31	16.3	2	8	7	5	—	—	—	—	5	—	4	4	14	14	4	5	—	10	2	11	33
August . .	14.6	20.9	14.6	16.2	22.3	11.2	32.0	10	4.3	23	6.8	6.4	5.2	6.1	108	52.5	16	11	9	6	—	—	—	—	3	1	3	8	5	7	5	5	6	15	5	14	31
September	11.7	18.6	13.4	14.2	19.2	9.5	27.1	21	5.0	28	6.2	6.8	5.3	6.1	90	40.5	15	11	11	9	—	—	—	—	2	5	2	9	3	14	6	9	6	4	4	7	37
Oktober .	8.0	13.0	8.8	9.6	14.2	6.2	23.9	1	- 0.2	27	8.3	7.1	6.1	7.1	98	39.3	6	13	13	9	—	—	—	—	—	9	2	12	1	12	6	5	16	11	8	2	32
November	2.8	7.5	4.0	4.6	8.3	1.0	13.1	2	- 6.4	5	6.9	6.5	6.0	6.5	78	17.1	12	17	14	11	—	—	—	1	—	3	7	15	—	9	—	1	11	32	7	4	26
Dezember	1.6	3.6	2.2	2.4	4.8	0.2	12.0	31	- 8.9	17	8.5	8.3	7.8	8.2	94	23.2	9	16	16	14	4	6	—	1	—	1	—	19	1	12	4	21	16	30	3	3	3 ?
Jahr . . .	6.7	12.0	7.4	8.4	13.2	3.8	32.0	10 VIII	-20.2	15 II	6.9	6.7	5.7	6.4	822	52.5	16 VIII	156	139	106	26	58	6	8	23	25	35	128	61	152	40	73	107	195	58	79	330

[1]) Zu gering

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag $\geqq 0.1$ mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag $\geqq 1.0$ mm	$\geqq 0.1$ mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Crefeld $\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 6°\ 34'$ E $H = 38$ m $h_t = 5.6$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	-1.3	2.1	-0.7	-0.1	2.5	-2.9	9.8	27	-10.8	6 7	5.7	5.3	4.8	5.3	18	6.5	28	12	8	5	5	3	1	—	—	2	8	8	2	4	1	46	6	18	13	3	[4] —
Februar .	-3.4	0.3	-1.8	-1.7	0.9	-4.8	9.2	28	-15.3	20	9.0	6.3	6.9	7.4	22	4.0	25	15	13	7	11	22	1	—	—	—	—	12	8	6	—	12	7	20	13	18	—
März . . .	2.1	6.0	3.7	3.9	7.0	1.3	12.6	15	- 6.4	26	8.5	7.9	7.8	8.1	50	17.7	12	19	14	10	6	4	—	—	—	—	—	15	6	26	6	7	8	28	6	6	—
April . . .	6.9	13.1	8.9	9.4	14.7	4.7	23.1	22	- 0.7	6	4.7	5.4	4.9	5.0	60	13.5	1	16	16	13	1	—	—	1	3	—	7	5	—	9	2	21	6	33	13	6	—
Mai	10.4	17.8	13.0	13.5	19.1	8.0	27.8	29	1.7	19	5.4	5.3	3.2	4.6	10	3.4	3	5	4	4	—	—	—	—	3	—	9	4	8	26	7	12	10	8	1	21	—
Juni . . .	13.6	19.6	15.4	16.0	21.2	10.6	29.3	22	5.2	18	5.0	5.7	4.3	5.0	47	9.4	2	10	8	7	—	—	—	1	4	—	3	3	5	17	—	8	7	19	10	24	—
Juli	16.9	23.4	19.4	19.8	25.4	13.6	32.8	13	10.4	6	3.7	4.8	4.0	4.2	20	4.5	1	11	10	6	—	—	—	—	3	—	11	2	2	24	6	7	16	19	4	14	1
August . .	15.0	21.1	16.7	17.4	22.7	12.7	33.2	10	7.6	17	4.9	5.4	3.6	4.6	43	18.3	28	9	8	8	—	—	—	—	2	—	8	3	5	15	1	9	8	24	13	18	—
September	12.1	18.1	13.9	14.5	18.8	10.9	25.8	21	4.9	19	5.9	5.8	4.1	5.3	107	32.7	15	11	11	11	—	—	—	—	3	1	4	6	6	15	—	18	18	3	12	18	—
Oktober .	8.0	13.1	9.5	10.0	13.7	7.3	22.0	1	1.7	29	6.4	6.7	5.5	6.2	72	16.6	7	15	13	11	—	—	—	—	3	3	11	4	11	4	12	20	21	7	14	—
November	3.2	7.1	4.4	4.8	7.7	2.0	12.7	1	- 3.4	4 17	7.2	6.4	5.6	6.4	36	9.6	14	14	12	8	—	—	1	—	—	1	7	14	4	13	7	7	2	26	23	8	—
Dezember	2.1	3.8	2.6 [1]	2.8	4.7	0.7	13.6	31	- 6.2	17 18	7.5	8.1	7.6	7.6 [2]	57	11.6	9	20	16	12	9	3 [2]	1	—	—	— ?	1 [1]	16 [3]	5	1	1	23	12	32	14	5	—
Jahr . . .	7.1	12.1	8.8	9.2	13.2	5.3	33.2	10 VIII	-15.3	20 II	6.2	6.1	5.2	5.8	542	32.7	15 IX	157	133	102	32	32	4	2	18	7	61	99	55	167	35	182	120	251	129	155	[4] 1

[1]) 9^p-Temperatur im Sommer zu hoch. [2]) Bewölkung besonders im Sommer etwas unterschätzt. [3]) Zu gering. [4]) Zwischenrichtungen bevorzugt.

Dortmund $\varphi = 51°\ 30'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E $H = 120$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	-1.6	1.9	-0.8	-0.3	2.8	-3.7	10.0	9 17	-12.7	7					34	14.2	28	12	11	5	5	12	2	1	1	6			2	15.5	15	1.5	13	17	18.5	2.5	8
Februar .	-3.7	-0.4	-2.4	-2.3	0.4	-5.5	7.4	28	-16.9	20					33	8.4	5	18	15	10	16	27	3	—	—	4			1	18	5	1.5	5.5	29.5	8.5	11	4
März . . .	1.5	5.3	3.0	3.2	6.2	0.3	12.7	15	-11.6	26					67	18.5	12	21	16	12	8	7	4	—	—	3			7	24.5	13	1	9	25	10.5	2	1
April . . .	7.0	12.6	8.4	9.1	13.7	4.7	22.3	22	- 0.2	26					66	13.2	1	18	16	13	1	—	4	—	3	1			2.5	5	17.5	3	3	38	14.5	5.5	1
Mai	10.6	17.4	12.5	13.2	18.6	7.1	26.3	30	1.1	19					14	4.1	11	9	8	6	—	—	—	1	4	6			11.5	20.5	16.5	—	8	11	8	9.5	8
Juni . . .	13.6	19.4	14.9	15.7	20.7	10.4	30.0	23	5.1	18					38	9.1	2	13	11	8	—	—	—	1	5	8			11.5	13	4	3	13.5	17.5	10	13.5	4
Juli	17.1	22.8	18.0	19.0	24.2	13.0	31.0	13	8.7	9					15	5.5	2	12	9	4	—	—	—	—	—	4			3.5	17	13	12.5	6.5	16	3	12.5	9
August . .	14.9	20.8	16.1	17.0	22.1	12.6	31.8	10	8.0	29					73	18.8	16	12	9	6	—	—	—	—	3	3			8.5	13.5	7.5	6	6	25.5	12	6	8
September	12.1	17.9	13.8	14.4	18.6	10.6	27.3	21	4.9	19					100	32.1	15	13	13	12	—	—	—	—	1	5			5	11.5	8.5	10	13.5	14	7.5	13	7
Oktober .	8.4	12.7	9.4	10.0	13.6	7.3	23.5	1	1.6	28					95	17.2	7	18	16	10	—	—	1	—	1	6			8	8.5	7.5	5	20	17.5	13.5	5	8
November	2.8	6.4	3.9	4.2	7.2	1.7	11.9	2	- 4.1	24					63	19.4	14	18	15	13	—	—	2	—	—	7			2	10	10.5	2.5	—	30.5	20.5	12	2
Dezember	2.0	3.4	2.4	2.6	4.7	0.5	12.4	31	- 9.1	18					43	11.1	9	22	16	8	8	10	3	—	1	3			3	7	2.5	2	16.5	32	21.5	4.5	4
Jahr . . .	7.1	11.7	8.3	8.8	12.7	4.9	31.8	10 VIII	-16.9	20 II					[1] 641	32.1	15 IX	186	155	107	38	56	19	3	19	56			65.5	164	120.5	48	114.5	273.5	148	97	64

[1]) Auffällig wenig.

Brilon $\varphi = 51°\ 24'$ N $\lambda = 8°\ 34'$ E $H = 455$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.1$ m																																		
Januar . .	-3.7	-0.4	-3.3	-2.7	1.1	-5.8	8.0	17	-15.8	7	4.2	4.0	3.4	3.9	117	42.7	28	12	11	11	7	26	1	—	1	—	14	7	—	3	9	16	21	17	27	—	—
Februar .	-5.8	-2.5	-5.1	-4.7	-1.3	-8.3	5.4	27	-19.8	20	5.4	6.5	7.1	6.3	72	12.5	25	21	19	16	20	28	—	—	—	3	3	9	12	8	3	3	4	15	37	2	—
März . . .	-0.3	2.9	0.5	0.9	4.1	-1.5	12.4	31	- 8.8	29	7.9	8.1	6.8	7.6	58	13.6	12	20	16	13	10	12	1	—	—	6	2	18	5	9	18	2	16	27	13	3	—
April . . .	5.5	10.3	6.2	7.0	11.7	3.0	18.6	22	- 1.3	6	6.4	6.2	4.6	5.7	93	12.0	17	18	17	16	7	4	4	—	2	1	4	9	1	1	15	9	4	15	40	5	—
Mai	9.9	16.0	10.8	11.9	17.1	6.1	26.1	31	0.1	19	4.4	5.4	5.1	5.0	24	6.0	31	12	10	7	—	—	1	—	6	—	6	5	9	10	19	7	11	11	10	16	—
Juni . . .	13.2	17.5	12.9	14.1	19.3	8.5	28.0	23	2.5	18	5.7	7.0	5.2	6.0	63	26.3	24	14	12	9	—	—	—	—	5	—	1	5	—	—	7	1	5	12	46	19	—
Juli	16.3	21.2	16.2	17.4	22.6	11.3	29.5	13	5.1	27	5.4	6.0	4.9	5.4	49	23.9	2	7	6	5	—	—	—	—	5	—	5	7	5	3	20	9	11	9	22	13	1
August . .	14.0	19.0	13.9	15.2	20.5	10.4	28.6	10	5.6	29	6.7	5.8	4.8	5.8	50	11.1	29	13	12	10	—	—	—	—	2	1	7	10	23	5	8	1	6	13	36	1	—
September	11.3	15.5	12.2	12.8	16.5	8.3	24.4	21	3.6	3	6.4	6.8	6.0	4.4	117	28.7	15	13	13	11	—	—	—	—	1	5	5	11	1	5	28	8	8	5	30	4	1
Oktober .	7.2	10.2	7.3	8.0	11.9	4.7	21.3	1	0.4	24	8.7	7.7	5.7	7.4	129	27.4	7	15	15	10	—	—	1	—	1	5	1	14	5	3	13	—	17	22	25	6	2
November	1.5	4.2	2.1	2.5	5.1	-0.5	12.6	5	- 7.2	24	8.1	6.3	6.1	6.8	151	26.7	20	21	19	17	10	8	2	—	—	4	5	16	5	4	3	8	—	23	37	8	2
Dezember	-0.1	1.2	0.3	0.4	2.6	-2.2	9.5	31	-10.4	17	7.5	7.9	6.1	7.2 [1]	118	56.9	9	21	18	12	10	15	2	—	1	3	2 [1]	14 [1]	1	1	2	9	16	32	26	5	1
Jahr . . .	5.8	9.6	6.2	6.9	10.9	2.8	29.5	13 VII	-19.8	20 II	6.4	6.5	5.5	6.0	1041	56.9	9 XII	187	168	137	64	93	12	—	24	28	55	125	67	52	145	73	119	201	349	82	7

[1]) Bewölkung wohl unterschätzt.

Alt Astenberg

$\varphi = 51°\ 12'$ N $\lambda = 8°\ 29'$ E H = 780 m $h_t = 3.5$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.1	−2.7	−3.6	−3.5	−0.3	−6.0	4.1	17 18	−17.7	6	7.3	5.6	5.7	6.2	89	21.0	28	11	11	9	8	31	1	—	—	6	4	11	4	20	3	21	5	36	—	4	—
Februar .	−7.1	−5.1	−6.2	−6.2	−3.1	−8.7	2.4	28	−17.2	15	9.4	8.9	8.1	8.8	92	11.2	11	20	20	19	20	28	—	—	—	14	—	23	14	4	—	6	2	23	5	30	—
März . . .	−2.6	0.1	−1.4	−1.4	1.2	−3.4	6.6	31	−10.6	26	9.9	9.3	8.9	9.3	72	15.1	12	21	21	16	19	31	1	—	—	18	—	27	13	15	—	5	2	43	6	9	—
April . . .	3.0	7.1	3.6	4.3	8.5	1.3	15.8	22	− 3.2	17	7.9	7.4	6.1	7.1	96	15.7	1	18	18	16	10	19	3	—	5	6	2	15	11	4	3	6	1	46	13	6	—
Mai	8.5	12.7	8.3	9.4	14.5	5.7	23.9	31	0.8	18	7.5	7.3	7.1	7.3	44	9.5	27	12	12	9	—	—	—	—	5	4	—	12	23	19	—	—	—	28	—	23	—
Juni . . .	10.7	14.9	10.4	11.6	17.6	8.4	27.0	23	1.6	18	8.9	8.3	7.0	8.1	74	27.2	24	14	13	10	1	—	1	—	3	4	—	17	13	1	—	1	—	38	6	31	—
Juli	14.5	18.4	13.9	15.2	20.9	12.1	27.1	13	8.9	6	6.5	7.2	7.0	6.9	53	30.2	2	10	10	6	—	—	—	1	3	6	1	11	21	8	7	3	3	33	1	17	—
August . .	11.4	15.9	12.2	12.9	17.8	10.1	26.1	10	4.3	28	8.1	7.2	6.5	7.3	58	11.5	29	15	11	9	—	—	—	—	3	11	1	13	15	9	—	1	2	41	5	20	—
September	9.4	12.9	9.9	10.5	14.3	8.2	21.1	24	3.3	4 6 19	7.4	7.7	5.9	7.0	117	30.5	15	14	12	11	—	—	—	—	2	16	3	11	23	8	10	7	6	23	—	13	—
Oktober .	5.6	8.0	5.7	6.2	9.8	4.6	19.2	1	− 1.0	31	8.3	8.1	7.3	7.9	122	27.4	7	15	15	12	3	—	1	—	—	18	1	19	5	5	7	3	3	42	15	12	1
November	0.0	1.8	0.6	0.7	3.3	−1.4	10.7	5	− 8.1	24	7.8	7.9	7.3	7.7	132	20.7	20	20	20	18	10	14	1	—	—	16	5	19	14	10	4	—	—	47	1	14	—
Dezember	−1.8	−1.3	−1.7	−1.6	0.7	−3.9	6.8	31	−10.2	16	9.7	9.0	8.3	9.0 [1]	108 [2]	23.4	8	15 [2]	15	13	11	29	3	—	—	11	— [2]	24 [1]	—	11	—	—	—	72	4	5	1
Jahr . . .	4.0	6.9	4.3	4.8	8.8	2.2	27.1	13 VII	−17.7	6 I	8.2	7.8	7.1	7.7	1057	30.5	15 IX	185	178	148	82	152	11	1	21	130	17	202	156	114	34	53	24	472	56	184	2

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu gering, namentlich im Winter.

Müllenbach (Kr. Gummersbach)

$\varphi = 51°\ 4'$ N $\lambda = 7°\ 35'$ E H = 410 m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.9	0.7	−2.3	−1.7	1.4	−4.5	7.1	23	−13.3	6	5.7	4.7	4.8	5.0	84	18.4	28	13	12	11	8	6	1	—	1	2	11	11	1	1	3	29	16	4	22	3	14
Februar .	−5.5	−1.8	−4.3	−4.0	−1.2	−6.8	4.8	27 28	−15.3	15	7.5	7.2	6.7	7.1	61	9.8	1	20	19	14	19	28	—	—	—	6	4	13	6	6	1	4	5	7	12	16	27
März . . .	−0.2	3.6	1.1	1.4	4.4	−1.1	11.8	19	− 8.4	26 30	9.5	8.8	8.2	8.8	95	19.7	6	20	18	15	10	17	—	—	—	8	—	22	6	21	5	10	10	20	13	2	6
April . . .	5.5	11.1	6.5	7.4	12.0	3.3	19.4	22	− 1.5	6	6.3	6.2	5.3	5.9	142	26.8	4	18	17	16	5	1	1	1	3	3	7	10	1	—	3	19	7	19	27	8	6
Mai	10.5	16.1	10.4	11.9	17.2	7.1	26.4	29	1.7	18	5.9	4.6	2.5	4.3	45	23.6	31	10	9	7	—	—	—	—	3	5	9	1	12	18	12	3	9	7	6	10	16
Juni . . .	12.9	18.4	12.8	14.2	19.4	9.6	27.9	23	3.4	18	6.8	5.9	5.0	5.9	48	17.8	13	12	10	8	—	—	—	—	2	6	2	7	7	10	4	5	2	15	15	24	8
Juli	16.6	22.1	15.9	17.6	23.2	12.9	28.9	12	9.6	4	5.6	6.5	5.8	6.0	29	7.3	3 4	11	9	7	—	—	—	—	7	3	4	10	5	24	4	9	7	12	8	17	7
August . .	13.7	18.8	14.0	15.1	20.2	11.1	27.9	10	5.2	30	7.1	5.8	4.1	5.7	103	23.5	12	15	11	9	—	—	—	—	1	3	6	10	14	13	2	5	6	15	21	13	4
September	11.4	15.9	11.9	12.8	16.8	9.6	25.2	24	3.9	19	7.4	7.4	5.7	6.8	119	24.6	15	14	13	12	—	—	—	—	2	5	3	11	4	8	8	12	19	2	11	15	11
Oktober .	7.3	10.9	7.5	8.3	11.8	5.7	21.3	1	1.0	29	8.3	7.5	6.2	7.3	148	28.1	7	19	17	11	—	—	2	—	1	1	3	16	4	6	7	8	21	10	16	10	11
November	1.6	4.5	2.4	2.7	5.6	0.4	13.9	5	− 6.3	24	7.0	6.5	6.1	6.5	156	45.2	14	19	19	15	7	2	—	—	—	7	7	16	—	5	9	6	3	5	29	14	19
Dezember	−0.2	0.8	0.1	0.2	1.9	−1.5	8.7	31	− 8.4	17	8.4	9.0	7.5	8.3	176	57.9	9	23	22	16	12	14	—	—	—	6	2	20	4	5	—	13	23	12	19	5	12 ?
Jahr . . .	5.9	10.1	6.3	7.2	11.1	3.8	28.9	12 VII	−15.3	15 II	7.1	6.7	5.7	6.5	1206	57.9	9 XII	194	176	141	61	68	4	1	20	55	58	147	64	117	58	123	128	128	199	137	141

Siegen

$\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 1'$ E H = 240 m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.1	1.0	−4.1	−3.1	1.7	− 7.1	8.9	23	−15.5	4	4.6	5.1	3.5	4.4	89	28.5	28		11	11		4			1	—	10	8	5	23	22	11	1	4	14	13	
Februar .	−6.9	0.1	−5.6	−4.5	1.0	−10.2	7.9	28	−23.9	21	6.8	7.2	6.4	6.8	49	5.5	6		15	12		28			—	—	5	13	17	21	9	2	—	12	16	7	
März . . .	1.1	5.6	2.2	2.8	6.7	− 0.4	14.5	19	− 9.8	26	7.8	9.3	7.0	8.0	70	13.7	12		18	14		9			—	1	1	17	14	15	7	2	4	13	25	13	
April . . .	5.6	12.6	6.1	7.6	13.9	2.3	20.8	22	− 4.4	6	5.9	7.6	4.0	5.9	124	19.1	4		17	15		—			3	1	7	9	12	10	6	10	7	11	23	11	
Mai	9.3	18.2	8.9	11.3	19.5	3.9	27.5	29	− 3.4	19	4.3	6.5	2.0	4.3	26	8.6	31		10	8		—			6	3	7	1	2	12	33	10	11	18	1	6	
Juni . . .	11.9	20.3	11.3	13.7	21.5	6.7	30.4	23	1.5	8	5.7	8.3	3.2	5.7	44	14.6	13		9	7		—			3	1	3	7	10	26	9	6	6	10	3	20	
Juli	13.6	23.6	13.8	16.2	24.5	9.5	31.0	13	6.4	27	5.3	8.2	3.8	5.7	41	10.2	5		8	7		—			5	—	4	5	8	16	14	13	10	12	8	12	
August . .	12.3	20.9	13.8	15.2	22.2	9.0	30.2	10	2.6	25	6.3	7.2	3.3	5.6	83	30.1	12		13	10		—			3	6	3	8	9	15	23	6	2	6	17	15	
September	10.6	17.8	11.3	12.8	18.6	8.3	25.8	21 24	1.1	2	6.2	7.5	4.5	6.1	91	25.9	15		9	8		—			1	7	3	8	9	17	15	16	8	7	11	7	
Oktober .	6.9	12.3	7.3	8.4	*13.2*	*4.6*	21.4	1	− 1.7	30					134	31.2	7		13	11		—			—	9			6	11	21	17	5	9	17	7	
November	1.0	6.2	2.5	3.1	*7.3*	*− 0.7*	14.7	5	− 9.8	24					97	20.0	14		14	12		1			—	1			1	6	3	16	5	13	33	13	
Dezember	0.4	2.5	0.6	1.0	*3.6*	*− 1.7*	11.9	31	−16.8	18					118	33.4	9		17 [1]	14		7?			—	—			4	5	4	17	9	21	27	6	
Jahr . . .	5.1	11.8	5.7	7.0	12.8	2.0	31.0	13 VII	−23.9	21 II	?	?	?	?	966	33.4	9 XII		154	129		49			22	29			97	177	166	126	68	136	195	130	

[1] Zu gering.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Weilburg																																			
φ = 50° 29′ N	λ = 8° 16′ E		H = 163 m																									h_t = 2 m		h_r = 1 m					
Januar . .	-4.8	0.1	-4.2	-3.3	1.1	-6.9	10.0	23	-14.2	18	5.6	4.3	4.6	4.8	60	30.3	28	10	9	7	6	3	1	1	1	2	9	7	12	25	1	—	2	18	2	—	[2] 2
Februar .	-6.1	0.4	-4.3	-3.6	1.5	-8.7	8.8	27	-21.7	21	7.7	6.5	5.9	6.7	27	4.4	17	21	18	10	18	27	—	—	—	—	4	11	11	11	2	2	6	15	—	—	9
März . . .	1.5	6.7	3.2	3.7	7.6	0.3	14.5	19	- 6.7	29	9.3	8.6	7.5	8.5	55	16.5	1	18	17	12	7	2	—	—	—	1	—	22	4	24	—	—	1	22	2	—	9
April . . .	5.9	13.5	8.3	9.0	14.7	3.8	21.2	21	- 1.7	6 19	6.1	6.2	5.4	5.9	60	10.5	7	17	17	14	1	—	1	—	2	1	6	12	7	12	1	—	3	30	3	3	1
Mai	9.4	19.1	12.4	13.3	20.4	6.7	28.2	31	1.4	6	5.3	5.4	4.1	5.0	47	16.3	11	11	11	10	—	—	—	2	10	2	6	5	15	18	2	—	5	5	3	1	13
Juni . . .	12.7	21.3	15.0	16.0	22.9	9.4	30.7	23	5.3	20	5.5	6.3	4.7	5.5	55	17.5	24	10	8	7	—	—	—	—	6	2	3	8	9	14	1	1	6	17	4	1	7
Juli	14.5	23.9	17.1	18.1	25.1	12.2	31.6	13	9.1	6	4.9	5.6	4.4	5.0	78	18.7	27	13	13	12	—	—	—	1	10	9	5	5	5	14	4	1	4	18	4	1	11
August . .	12.7	21.9	15.4	16.4	23.1	11.2	30.2	10	4.4	30	6.0	6.1	4.4	5.5	67	16.5	12	14	12	10	—	—	—	—	4	7	5	7	9	8	1	—	4	12	12	4	12
September	10.5	18.2	12.4	13.4	19.1	9.4	26.3	21	3.1	3	8.9	6.7	5.9	7.2	109	19.9	15	14	12	9	—	—	—	—	1	16	2	13	10	17	2	—	2	14	2	—	13
Oktober .	7.0	12.7	8.2	9.0	13.8	5.7	23.0	1	1.3	30	9.2	7.3	6.5	7.6	117	33.5	5	17	13	12	—	—	—	—	—	13	1	16	5	14	4	—	4	12	3	3	17
November	1.6	6.6	3.1	3.6	7.5	0.6	12.8	6	- 5.4	18	6.9	6.8	6.0	6.6	38	9.6	21	12	11	10	4	—	1	—	—	2	5	14	2	15	—	1	2	32	1	—	7
Dezember	0.7	2.6 [1]	1.0	1.3	3.7 [1]	-1.1	12.3 [1]	31	-13.2	18	8.6	8.4	7.6	8.2	77	16.4	9	21	18	11	10	9	1	—	—	4	2	22	6	12	—	—	8	25	1	—	10
Jahr . . .	5.5	12.2	7.3	8.1	13.4	3.6	31.6	13 VII	-21.7	21 II	7.0	6.5	5.6	6.4	790	33.5	5 X	178	159	124	46	41	4	4	34	59	48	142	95	184	18	5	47	220	37	13	[2] ?? 111

[1] 2p- und Maximum-Temperatur im Sommer zu hoch.

[2] Windbeobachtungen nur 7a u. 2p.

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)																																			
φ = 50° 18′ N	λ = 6° 25′ E		H = 657 m																									h_t = 1.9 m		h_r = 2.1 m					
Januar . .	-3.4	0.0	-3.1	-2.4	0.9	-5.0	6.1	10	-16.4	6	6.8	5.9	4.8	5.8	99	37.2	28	16	14	11	9	14	—	—	—	3	6	12	—	6	9	10	4	7	27	11	19
Februar .	-6.4	-3.3	-6.0	-5.5	-2.4	-8.5	2.8	28	-16.6	15	8.5	7.0	6.1	7.2	55	9.8	17	17	17	13	17	28	—	—	—	7	1	14	22	5	2	4	6	4	16	13	12
März . . .	-1.8	1.7	-0.6	-0.3	2.9	-2.7	9.6	17	-10.8	29	9.6	8.5	7.2	8.4	105	16.2	12	22	17	14	16	26	1	—	—	13	—	20	4	20	6	5	7	13	23	9	6
April . . .	3.7	9.5	4.4	5.5	10.8	1.4	19.3	22	- 2.6	6	6.5	6.4	5.1	6.0	123	17.9	17	18	18	16	8	6	2	—	3	1	6	10	7	2	5	19	7	8	26	8	8
Mai	9.4	14.2	8.5	10.2	15.8	5.3	23.1	29 31	- 0.3	19	5.0	6.1	4.5	5.2	42	10.2	9	13	10	8	—	—	1	—	6	5	7	9	11	26	17	3	19	4	1	2	10
Juni . . .	12.2	17.6	11.0	13.0	19.1	7.6	27.6	23	2.2	16	5.9	5.9	3.8	5.2	43	19.7	13	11	10	7	—	—	1	—	3	3	4	5	6	13	8	8	5	7	17	17	9
Juli	14.9	20.3	14.6	16.1	21.9	11.1	28.7	13	7.6	3	6.3	7.4	5.1	6.3	91	20.5	30	16	16	15	—	—	1	1	9	4	1	8	16	13	12	3	6	5	14	14	10
August . .	12.4	17.9	11.9	13.6	18.8	9.2	26.2	10	4.3	30	6.0	6.0	4.8	5.6	94	17.5	7	13	11	8	—	—	—	—	4	1	6	10	15	11	9	8	4	4	21	10	11
September	9.3	14.9	9.8	11.0	15.8	7.7	23.4	21	3.1	19	8.1	7.4	4.9	6.8	115	25.0	16	13	12	11	—	—	—	—	2	17	3	12	14	5	13	9	7	5	7	12	18
Oktober .	5.3	9.3	5.5	6.4	10.5	3.4	20.2	1	- 1.0	14	8.0	7.6	6.0	7.2	151	38.5	7	16	15	12	2	—	1	—	1	10	2	18	12	11	5	6	13	14	8	12	12
November	-0.3	3.2	0.6	1.0	3.9	-2.0	12.2	6	- 8.9	28	7.3	6.8	6.2	6.8	87	21.6	20	16	14	12	8	9	—	—	—	10	7	17	5	9	16	1	2	4	23	26	4
Dezember	-1.5	-0.2	-1.0	-0.9	1.0	-3.2	9.2	31	-11.9	18	9.1	8.8	7.8	8.6	108	24.6	9	24	24	19	16	20	—	—	—	14	1	24	7	2	4	1	14	7	29	11	18
Jahr . . .	4.5	8.8	4.6	5.6	9.9	2.0	28.7	13 VII	-16.6	15 II	7.3	7.0	5.5	6.6	1113	38.5	7 X	195	178	146	76	103	7	1	28	88	44	159	119	123	106	77	94	82	212	145	? 137

Wiesbaden																																			
φ = 50° 5′ N	λ = 8° 14′ E		H = 111 m																									h_t = 2.5 m		h_r = 1.5 m					
Januar . .	-3.5	0.3	-2.7	-2.2	1.1	-5.2	10.3	27	-13.0	18	8.5	5.1	4.7	6.1	33	15.8	28	9	8	6	4	3	—	—	—	—	2	10	—	24	22	—	—	14	16	—	17
Februar .	-3.9	0.5	-2.5	-2.1	1.3	-5.5	9.7	27	-15.7	21	9.3	7.5	5.3	7.4	22	4.6	4	19	13	9	16	27	—	—	—	—	—	14	32	1	3	2	—	18	5	6	17
März . . .	2.9	6.9	4.1	4.4	7.8	1.2	14.2	19	- 8.8	29	7.9	8.7	5.8	7.5	54	13.5	1	17	15	11	7	7	—	—	—	—	—	14	25	14	3	—	8	35	1	—	7
April . . .	7.6	13.6	9.3	9.9	14.5	5.7	19.5	25	0.2	19	5.5	6.3	3.8	5.2	54	8.0	5	17	14	14	—	—	—	—	2	—	7	7	6	8	11	3	2	25	20	7	8
Mai	12.1	18.8	14.2	14.8	20.1	9.2	27.6	31	3.8	19	4.5	4.7	3.8	4.4	22	4.2	17	14	8	6	—	—	—	—	4	—	12	4	12	26	8	1	—	11	4	9	22
Juni . . .	15.2	21.7	16.7	17.5	22.7	11.9	29.7	1	6.0	14	4.4	4.7	3.6	4.2	65	18.6	24	14	11	10	—	—	—	—	3	—	8	4	17	5	2	1	—	6	8	22	29
Juli	17.6	24.2	18.8	19.8	25.0	14.7	29.6	12	10.9	6	4.7	4.9	4.4	4.7	56	13.1	21	10	8	8	—	—	—	—	4	—	8	6	7	8	4	6	5	16	2	11	34
August . .	15.4	22.0	17.0	17.8	22.9	13.2	28.5	10	6.2	30	5.1	4.6	3.0	4.3	78	27.2	12	12	10	8	—	—	—	—	1	—	11	3	19	2	6	2	1	18	8	10	27
September	12.5	17.9	13.8	14.5	18.6	10.9	24.1	21	6.0	19	6.0	6.2	4.9	5.7	76	17.4	15	14	11	8	—	—	—	—	—	—	6	10	8	26	17	—	—	6	2	8	23
Oktober .	8.2	12.5	9.3	9.8	13.3	6.7	20.2	1	1.7	30	8.1	6.4	4.9	6.5	98	23.7	5	12	12	9	—	—	—	—	—	3	2	11	4	3	4	1	—	10	8	32	31
November	2.6	6.2	3.9	4.2	6.9	1.6	11.4	13	- 3.7	18	7.4	6.6	5.8	6.6	27	6.1	15	10	9	6	1	—	—	—	—	2	6	14	8	25	3	—	—	31	6	3	14
Dezember	1.9	3.7	2.5	2.7	4.7	0.8	11.3	31	- 7.4	18	9.8	8.3	? 6.5	8.2	62	16.3	25	19	13	11	6	4	? —	? —	? —	? —	—	20	10	—	—	1	2	39	10	12	19
Jahr . . .	7.4	12.4	8.7	9.3	13.2	5.4	29.7	1 VI	-15.7	21 II	6.8	6.2	4.7	5.9	647	27.2	12 VIII	167	132	106	34	41	—	—	14	5	62	117	148	142	83	17	18	229	90	120	? 248

Gelnhausen

$\varphi = 50°\ 12'$ E $\lambda = 9°\ 12'$ N $H = 152$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag $\geqq 0.1$ mm	Niederschlag > 0.2 mm	Niederschlag $\geqq 1.0$ mm	✳ $\geqq 0.1$ mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.3	0.5	-3.3	-2.6	1.3	-6.1	8.6	21 27	-13.5	4	5.2	5.6	4.9	5.2	43	22.6	28	10	8	4	6	11	1	1	1	—	11	9	12	29	9	2	7	22	2	7	3
Februar .	-5.7	-0.6	-4.3	-3.7	0.4	-8.1	9.1	26	-19.8	22	7.9	6.9	6.1	6.9	36	5.4	17	21	15	12	20	28	—	1	—	—	3	13	15	7	7	5	7	23	5	4	1
März . . .	1.8	6.6	3.9	4.0	7.6	0.9	16.0	19	- 5.9	27 28	8.4	8.7	7.5	8.2	43	14.0	1	20	16	13	8	6	—	1	—	—	—	18	15	28	10	8	17	11	1	3	—
April . . .	7.4	13.6	8.8	9.6	14.6	5.1	22.3	27	- 0.9	19	6.3	6.7	6.1	6.4	77	11.2	5	19	18	16	1	—	2	3	3	—	5	12	4	16	12	8	13	19	5	13	—
Mai	11.3	19.3	12.9	14.1	20.7	7.7	29.2	31	0.9	19	5.3	5.6	4.1	5.0	42	12.4	31	10	10	8	—	—	2	—	7	1	7	5	22	38	10	—	2	14	2	4	1
Juni . . .	14.6	21.5	15.1	16.6	23.0	10.4	30.6	1	5.5	27	6.2	6.1	4.8	5.7	47	8.9	13	11	10	8	—	—	—	—	7	1	3	8	12	32	4	3	7	12	8	12	—
Juli	16.6	23.3	17.0	18.5	24.7	13.1	30.4	13	*10.1*	6	5.5	6.0	4.0	5.2	92	19.3	2	14	13	11	—	—	1	—	9	1	6	4	19	29	10	2	7	13	7	6	—
August . .	14.3	21.5	15.6	16.7	22.6	11.8	29.8	10	6.1	30	6.3	6.3	4.7	5.9	103	27.6	2	14	14	14	—	—	—	—	5	—	5	8	17	24	9	2	7	13	4	16	1
September	11.4	18.7	13.2	14.1	19.5	9.9	26.0	24	2.5	2	6.4	7.1	5.1	6.2	93	23.9	15	14	13	13	—	—	—	—	—	1	3	9	8	37	12	7	7	13	3	2	1
Oktober .	7.2	13.0	8.8	9.5	14.3	5.5	23.6	1	- 0.1	12	7.8	7.8	6.1	7.2	92	26.2	6	14	11	7	—	—	—	—	1	7	1	14	6	37	10	5	6	19	3	7	—
November	1.6	6.0	2.8	3.3	6.6	0.3	12.6	2	- 5.5	26	7.0	7.1	6.6	6.9	41	10.7	23	22	17	12	4	3	—	1	—	2	6	15	10	17	7	—	12	31	7	4	2
Dezember	1.5	3.2	2.1	2.2	4.3	0.0	12.0	31	- 8.9	18	8.5	8.7	8.3	8.5	63	15.5	9	23	16	12	4	4	—	5	—	—	1	22	4	21	9	11	16	19	4	9	—
Jahr . . .	6.5	12.2	7.7	8.5	13.3	4.2	30.6	1 VI	-19.8	22 II	6.7	6.9	5.7	6.4	772	27.6	2 VIII	192	161	130	43	52	6	12	33	13	51	137	144	325	109	53	108	209	51	87	9

Besondere

Zusammenstellungen

1901.

1901 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1901

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	11	25	13	27	2	22	—	4	2	2	6	15	9	—	—	—	—	1	13	8	23	35	116	32
Tilsit*	17	26	16	27	4	22	—	4	1	—	6	17	11	—	—	—	2	3	19	14	26	54	127	34
Königsberg i. Pr.	13	25	16	26	3	18	—	5	—	3	7	20	11	1	—	—	2	2	14	8	22	42	112	42
Insterburg	16	26	16	27	2	19	—	6	2	4	9	22	13	—	—	—	2	2	17	8	24	44	123	48
Marggrabowa	21	28	20	28	5	24	—	11	2	3	9	18	9	—	—	—	3	3	22	13	27	62	145	39
Klaussen	20	27	19	28	5	19	—	6	1	3	9	21	11	—	—	—	2	2	19	10	25	56	127	44
Heilsberg	15	25	16	26	3	19	—	8	2	2	7	19	10	—	—	—	3	2	18	9	23	45	124	38
Osterode in Ostpr.	18	28	17	26	3	19	—	5	1	2	6	19	9	—	—	—	2	1	17	5	22	44	120	36
Graudenz	15	27	15	27	2	14	—	4	1	2	8	20	10	1	—	—	2	1	15	4	19	37	109	41
Bromberg	17	27	16	27	2	17	—	5	—	4	7	19	13	—	—	—	2	—	10	5	18	40	106	43
Konitz	18	28	18	27	2	22	—	7	1	2	6	17	8	—	—	—	—	1	20	8	24	47	129	33
Marienburg in Westpr.	18	28	16	27	1	15	—	6	1	2	7	23	12	3	—	—	2	1	14	7	19	43	112	47
Hela	13	27	13	26	1	16	—	5	—	—	2	11	10	—	—	—	—	—	4	5	14	32	92	23
Lauenburg i. Pom.	16	27	13	28	1	20	—	8	4	1	5	16	9	3	—	1	—	—	17	6	21	36	125	35
Köslin	17	27	14	28	—	19	—	5	1	3	5	8	5	—	—	—	—	—	16	7	19	38	115	21
Schivelbein	20	28	15	28	1	17	—	4	—	2	6	15	9	3	—	—	—	1	17	7	20	44	114	35
Neustettin	21	28	16	28	1	17	—	5	—	2	3	13	6	—	—	—	1	2	18	8	22	48	119	24
Deutsch Krone*	18	27	16	27	—	19	—	4	1	4	5	19	12	—	—	—	—	1	12	7	19	42	109	40
Stettin*	19	27	13	26	—	15	—	2	—	4	4	17	9	1	—	—	—	—	13	6	17	38	100	35
Neustrelitz	18	29	13	28	—	20	—	6	—	2	4	19	7	—	—	—	—	—	18	4	25	35	126	32
Demmin	18	26	13	27	—	17	—	2	—	2	3	17	7	—	—	—	1		15		19		107	29
Putbus	20	28	14	26	—	16	—	1	—	—	1	10	3	—	—	—	—	—	10	5	17	39	98	14
Rostock	19	27	14	27	—	16	—	1	—	—	1	9	3	2	—	—	—	—	12	6	21	39	104	15
Güstrow*	16	26	11	28	—	17	—	3	1	4	3	22	9	—	—	—	1	—	19	6	20	33	115	38
Kirchdorf auf Poel	18	26	11	27	—	13	—	—	—	—	1	8	3	—	—	—	—	—	8	5	17	34	91	12
Schwerin i. Meckl.	18	26	14	26	—	14	—	1	—	—	1	13	6	—	—	—	—	—	11	5	20	37	98	20
Dömitz*	18	26	9	27	—	18	—	2	—	5	9	23	12	2	—	—	2	—	16	5	19	32	110	51
Marnitz	16	27	14	27	—	16	—	2	—	—	3	16	7	3	—	—	1	—	15	7	22	37	110	29
Kyritz	18	26	13	28	—	21	—	4	—	—	3	17	6	—	—	—	1	—	18	6	21	37	119	26
Brandenburg a. H.	18	25	12	27	—	17	—	1	—	2	5	20	8	2	—	—	—	—	16	4	20	34	106	37
Belzig, Lungenheilstätte	15	26	11	27	1	21	—	15	1	4	8	21	11	5	—	1	1	—	18	4	21	31	130	50
Potsdam	17	26	11	26	—	17	—	1	—	5	8	18	9	3	—	—	—	—	17	7	21	35	108	43
Berlin S, Teltowerstr.	18	25	13	26	—	11	—	—	—	5	8	24	10	2	—	—	—	—	12	2	18	33	92	49
Berlin NW, Seestr.	17	25	12	26	—	15	—	5	—	4	8	20	12	3	—	—	1	—	18	3	19	32	109	47
Blankenburg b. Berlin	16	25	13	26	—	15	—	4	—	4	7	24	11	3	—	—	1	—	19	4	20	33	110	49
Frankfurt a. O.	18	25	16	27	—	15	—	1	—	3	6	16	12	2	—	—	—	—	12	4	20	38	100	39
Landsberg a. W.	18	28	12	27	1	16	—	3	—	3	5	22	10	6	—	1	—	—	13	6	20	37	107	47
Paprotsch	16	27	12	27	1	18	—	7	1	3	8	20	12	4	—	1	4	—	18	3	22	32	124	48
Posen	19	27	14	27	2	15	—	2	—	4	8	20	7	—	—	—	—	—	10	5	19	40	100	39
Ostrowo	15	25	15	27	3	16	—	—	—	4	9	18	7	—	—	—	2	1	14	5	17	39	101	38
Fraustadt	15	26	14	27	1	18	—	1	—	5	10	21	12	3	—	—	1	1	14	5	18	36	105	51
Grünberg in Schles.	15	28	15	27	—	17	—	4	—	5	11	18	13	3	—	—	—	1	15	4	19	35	110	50
Liegnitz	15	25	13	27	2	17	—	3	—	4	8	22	12	2	—	—	3	1	15	4	21	35	111	48
Breslau	17	26	13	27	3	16	—	1	—	5	9	15	7	—	—	—	1	1	15	1	21	35	107	36
Oppeln*	17	25	12	25	3	13	—	2	—	6	10	18	7	—	—	—	2	2	15	2	13	36	95	41
Rosenberg in Oberschl.	17	27	16	28	3	20	—	7	1	4	7	14	4	—	—	—	3	4	16	4	20	44	122	29
Beuthen in Oberschl.	17	27	16	26	2	14	—	1	—	4	9	13	6	—	—	—	1	2	14	4	18	41	101	32
Ratibor	18	28	14	26	4	16	—	1	—	5	8	14	7	3	—	—	2	3	13	1	20	40	106	37
Glatzer Schneeberg	25	31	28	28	17	28	2	22	3	—	—	—	—	—	—	—	9	21	30					—
Habelschwerdt	20	29	16	27	4	22	—	7	—	4	5	14	9	—	2	—	4	5	16	5	20	50	127	32
Brand	21	31	24	28	12	25	—	15	—	—	2	4	—	—	—	—	2	10	25	14	28	81	154	6
Reinerz (Bad)	21	30	22	28	5	23	—	12	—	1	4	9	2	—	1	—	4	7	20	7	26	62	144	16
Görbersdorf	22	30	20	28	6	28	—	14	3	1	3	10	3	—	3	—	4	7	23	9	26	64	159	17
Wang	16	31	22	28	11	27	—	17	2	—	1	1	—	—	—	—	3	8	24	11	29	68	161	2
Schneekoppe	25	29	28	28	28	31	16	24	13	—	—	—	—	—	10	—	15	23	28	23	31	149	216	—
Prinz-Heinr.-Baude	26	31	28	28	20	29	10	23	8	—	—	—	—	—	3	—	15	23	30	22	31	131	199	—
Schreiberhau	14	30	18	27	5	23	—	15	5	1	2	8	1	—	2	—	4	4	21	6	26	47	153	12
Eichberg	14	28	15	27	4	25	—	9	2	1	5	11	3	—	2	—	4	1	18	3	25	37	140	20
Görlitz	13	26	16	26	1	12	—	—	—	2	6	13	5	—	—	—	—	1	13	2	19	33	96	26
Kottbus	14	25	14	26	1	15	—	4	—	4	7	20	10	2	—	—	—	—	17	2	19	31	106	43
Dahme	17	26	13	26	—	19	—	4	—	4	5	16	8	1	—	—	—	1	19	5	21	36	115	34
Torgau	18	26	13	27	—	13	—	2	—	6	10	21	9	1	—	—	—	1	18	5	19	37	105	47
Dessau*	17	23	12	25	—	14	—	2	—	6	14	26	12	3	—	1	—	2	17	4	21	35	102	62
Bernburg	18	25	9	27	—	14	—	1	—	3	9	19	8	1	—	—	—	—	17	5	19	32	103	40
Halle a. S.*	17	24	11	24	—	12	—	1	—	4	7	17	7	1	—	—	—	—	16	2	20	30	97	36
Klostermansfeld	17	26	15	25	1	18	—	1	—	1	5	15	5	—	—	—	1	—	19	8	20	41	110	26
Harzgerode	16	28	16	26	4	22	—	10	1	2	5	11	5	—	—	—	2	—	20	10	23	46	132	23
Nordhausen	19	26	14	25	1	14	—	2	—	2	4	12	6	—	—	—	—	2	16	4	20	40	103	24
Dingelstädt	19	28	17	26	3	16	—	2	—	1	3	8	2	—	—	—	—	1	18	8	22	48	112	14
Sondershausen	19	27	12	25	—	16	—	2	—	2	3	10	6	—	—	—	—	—	17	7	20	38	107	21

Außerdem hatte: Glatzer Schneeberg im Oktober 1 Eistag
Schneekoppe » Mai 1 »
» » Juni 4 Frosttage
» » August 3 »
Schneekoppe im Oktober 5 Eistage
Prinz-Heinrich-Baude » Juni 1 Frosttag
» » » » Oktober 2 Eistage

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1901

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	S	F	E	F	E	F	E	F	S
Erfurt (Hochheim)	18	25	14	24	1	15	—	2	—	1	6	10	6	3	—	—	2	4	17	6	20	43	105	26
Stadtilm	20	27	15	25	3	15	—	2	—	1	3	5	2	—	—	—	1	2	17	5	23	45	110	11
Jena*	15	25	10	25	1	17	—	2	—	5	13	20	10	8	—	3	1	1	17	4	21	31	108	59
Altenburg	14	26	15	27	3	17	—	2	—	3	5	15	7	4	—	—	1	3	18	5	22	40	113	34
Greiz*	16	26	17	27	2	19	—	8	3	1	4	8	4	—	—	—	2	2	18	4	22	41	125	17
Scheibe	14	31	22	27	9	26	—	15	11	1		3	2	—	1	—	7	4	21	11	25	60	165	
Coburg	19	29	16	26	2	18	—	3	1	4	8	13	6	—	—	—	2	1	18	5	20	43	117	31
Meiningen	19	25	15	26	—	12	—	1	—	3	6	10	5	—	—	—	—	—	16	5	18	39	98	24
Schmücke	15	31	20	28	15	26	—	11	3	—	—	—	—	—	—	—	3	10	23	21	30	87	*155*	—
Schnepfenthal	18	26	16	26	2	18	—	6	—	1	3	4	3	—	—	—	3	3	18	7	21	46	118	11
Frankenheim a. d. Rh.	20	31	24	28	15	31	1	10	2	—	1	2	—	—	—	—	1	10	20	15	27	85	150	3
Fulda*		25		24		12		2	1					—	—	—	1		15		17		97	
Marburg	17	27	12	26	—	13	—	3	—					—	—	—	—	—	15	5	19	34	103	
Schwarzenborn	19	29	22	27	6	22	—	6	—	1	2	4	1	—	—	—	—	4	18	10	24	61	126	8
Kassel*	17	24	11	23	—	10	—	2	—	3	7	11	4	—	—	—	—	1	15	5	14	34	88	25
Uslar	19	26	10	25	—	13	—	2	—	4	9	13	6	1	—	—	—	—	13	3	17	32	96	33
Göttingen	18	23	9	24	—	11	—	2	—	4	11	16	9	4	—	1	—	—	14	4	15	31	89	45
Klausthal	13	30	24	27	10	25	—	10	—	1	3	2	—	—	—	—	2	7	19	13	27	67	140	6
Brocken	16	30	28	28	23	31	6	20	5	—	—	—	—	—	—	—	7	12	26	21	29	107	179	—
Scharfenstein	11	30	18	27	7	24	—	11	—	—	2	8	2	—	—	—	1	1	20	7	24	44	137	12
Wasserleben	15	24	11	26	—	14	—	1	—	2	4	16	6	—	—	—	—	—	16	6	18	32	99	28
Magdeburg	16	25	10	26	—	14	—	1	—	3	10	23	10	5	—	—	—	—	16	5	18	31	100	51
Gardelegen*	17	23	9	26	—	15	—	1	—	5	10	23	12	3	—	—	1	—	18	5	18	31	102	53
Helmstedt	16	26	12	27	—	15	—	1	—	3	7	15	7	1	—	—	—	—	15	7	19	35	103	33
Hannover*	14	23	10	25	—	10	—	1	—	1	4	14	3	—	—	—	—	—	12	3	16	27	87	22
Nienburg a. Weser	14	24	8	24	—	12	—	2	—	3	5	19	8	1	—	1	1	1	15	3	19	26	97	37
Celle	17	26	12	27	—	16	—	6	—	3	8	21	6	—	—	—	—	—	19	6	21	35	115	38
Uelzen	15	23	9	26	—	13	—	3	—	5	9	20	7	1	—	—	—	—	16	6	18	30	99	42
Lüneburg*	15	26	10	26	—	18	—	4	—	3	8	23	10	3	—	—	1	—	15	6	19	31	109	47
Lübeck	18	25	13	25	—	12	—	—	—	—	1	13	5	1	—	—	—	—	15	4	21	35	98	20
Eutin	19	25	13	26	—	13	—	—	—	—	—	11	5	—	—	—	—	—	13	5	19	37	96	16
Segeberg	18	26	10	26	—	11	—	3	—	—	1	18	6	—	—	—	—	—	15	5	19	33	100	25
Neumünster	17	26	11	26	—	13	—	2	—	—	2	16	6	3	—	—	—	—	15	4	18	32	100	27
Schleswig	18	26	11	26	—	14	—	1	—	—	—	12	3	—	—	—	—	1	13	3	16	33	96	15
Flensburg	19	26	13	26	—	14	—	1	—	—	—	17	5	—	—	—	—	—	13	5	15	37	95	22
Westerland auf Sylt	14	24	12	23	—	13	—	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	8	2	13	28	81	7
Husum	17	27	14	25	—	13	—	1	—	—	3	15	2	—	—	—	—	—	12	6	17	37	95	20
Helgoland	11	22	10	21	1	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	22	62	1
Meldorf	17	26	12	25	—	13	—	1	—	—	3	17	5	2	—	—	—	—	9	4	17	33	91	27
Bremervörde*	15	26	11	26	—	13	—	4	—	—	3	14	6	—	—	—	1	—	17	6	19	32	106	23
Bremen*	17	25	9	23	—	11	—	2	—	1	3	12	5	1	—	—	—	—	12	2	16	28	89	22
Oldenburg	16	24	9	23	—	12	—	3	—	—	3	12	4	—	—	—	—	—	14	2	16	27	92	19
Jever	15	24	10	22	—	11	—	1	—	—	2	11	5	1	—	—	—	—	7	2	16	27	81	19
Norderney	13	25	10	23	—	11	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	1	2	15	25	75	7
Emden	14	23	9	22	—	12	—	—	—	1	2	12	3	2	—	—	—	—	7	2	17	25	81	20
Löningen	15	24	7	23	—	12	—	4	—	3	4	18	6	1	—	—	1	—	12	3	18	25	94	32
Lingen	12	26	8	22	—	12	—	3	—	3	2	16	6	2	—	—	—	1	14	4	17	25	94	29
Herford	11	25	8	23	—	11	—	1	—	3	8	17	12	5	—	1	—	—	12	3	15	22	87	46
Gütersloh*	10	24	12	24	1	10	—	1	—	3	5	15	7	1	—	—	—	—	11	1	14	24	84	31
Münster i. W.	12	25	6	24	—	9	—	—	—	4	6	17	11	3	—	—	—	—	11	1	14	19	83	41
Kleve	10	22	7	22	—	10	—	1	—	4	5	17	11	3	—	—	—	—	12	3	14	20	81	40
Crefeld	8	22	9	23	—	9	—	2	—	4	6	17	10	1	—	—	—	—	9	3	13	20	78	38
Dortmund	8	23	9	23	—	13	—	1	—	3	6	13	8	2	—	—	—	—	9	2	11	19	80	32
Arnsberg	9	24	12	24	—	13	—	2	—	3	6	13	4	3	—	—	—	—	15	4	14	25	92	29
Brilon	12	26	18	26	5	20	—	5	—	3	4	9	4	—	—	—	—	2	14	4	23	41	114	20
Alt Astenberg	12	30	25	27	11	26	—	13	—	—	2	4	1	—	—	—	1	7	20	15	27	70	144	7
Müllenbach	10	24	21	25	2	17	—	5	—	2	4	9	3	1	—	—	—	—	11	8	20	41	102	19
Siegen	8	25	7	25	—	13	—	5	3	4	9	11	6	2	—	—	2	2	17	4	17	21	107	32
Weilburg*	14	27	7	26	—	12	—	2	—	4	12	16	10	2	—	—	—	—	15	4	17	25	99	44
Neuwied	13	22	12	24	—	9	—	2	—	3	8	13	4	—	—	—	—	—	14	3	8	28	79	28
Cöln	7	19	9	21	—	9	—	—	—	4	8	16	6	—	—	—	—	—	8	3	7	19	64	34
Aachen	4	18	10	24	—	14	—	—	—	4	6	14	8	1	—	—	—	—	11	2	12	16	79	33
Schneifelforsthaus	10	28	23	27	6	24	—	9	1	—	4	7	2	—	—	—	4	5	23	13	24	57	140	13
Trier*	9	21	9	20	—	9	—	—	—	4	15	22	13	2	—	—	—	1	12	2	8	21	70	56
Von d. Heydt-Grube	10	22	12	25	—	12	—	1	—	4	10	16	6	—	—	—	1	—	14	3	14	25	89	36
Birkenfeld*	11	23	13	27	—	16	—	3	3	—	11	14	4	—	—	—	4	—	18	3	20	27	114	29
Geisenheim	15	23	7	24	—	9	—	2	—	9	14	23	14	1	—	—	—	—	15	4	8	26	81	61
Wiesbaden	15	25	10	22	—	9	—	—	—	4	10	16	8	—	—	—	—	—	11	3	12	28	79	38
Frankfurt a. M.	14	23	11	22	—	9	—	—	—	8	12	19	11	2	—	—	—	—	12	4	12	29	78	52
Gelnhausen	9	25	12	25	—	11	—	1	—	6	11	13	10	2	—	—	1	1	14	2	14	24	91	42
Hechingen	9	26	14	27	3	20	—	2	—	4	6	10	5	—	—	—	4	5	21	2	21	33	121	25

Außerdem hatte: Scheibe im Juni 1 Frosttag
Brocken » » 3 Frosttage
» » Oktober 1 Eistag

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	7. Mai	5. Nov.	182	18. April	9. Nov.	205
Tilsit*	5. Mai	27. Okt.	175	6. Mai	9. Nov.	187
Königsberg i. Pr.	23. April	27. Okt.	187	5. Mai	8. Nov.	187
Insterburg	18. Mai	27. Okt.	162	6. Mai	9. Nov.	187
Marggrabowa	19. Mai	26. Okt.	160	6. Mai	7. Nov.	185
Klaussen	5. Mai	27. Okt.	175	25. April	8. Nov.	197
Heilsberg	18. Mai	27. Okt.	162	5. Mai	9. Nov.	188
Osterode in Ostpr.	5. Mai	27. Okt.	175	27. April	9. Nov.	196
Graudenz	5. Mai	27. Okt.	175	7. April	13. Nov.	220
Bromberg	23. April	27. Okt.	187	26. April	9. Nov.	197
Kouitz	5. Mai	1. Nov.	180	27. April	10. Nov.	197
Marienburg i. Westpr.	5. Mai	27. Okt.	175	26. April	13. Nov.	201
Hela	24. April	13. Nov.	203	26. März	13. Nov.	232
Lauenburg i. Pom.	22. Mai	1. Nov.	163	16. April	10. Nov.	208
Köslin	5. Mai	1. Nov.	180	15. April	13. Nov.	212
Schivelbein	22. April	1. Nov.	193	27. April	17. Nov.	204
Neustettin	23. April	31. Okt.	191	26. April	9. Nov.	197
Deutsch Krone	5. Mai	1. Nov.	180	26. April	9. Nov.	197
Stettin*	18. April	1. Nov.	197	30. März	30. Nov.	245
Neustrelitz	21. April	1. Nov.	194	6. April	18. Nov.	226
Demmin	18. April	31. Okt.	196	30. März	10. Dez.	255
Putbus	18. April	16. Nov.	212	26. April	9. Nov.	197
Rostock	17. April	1. Nov.	198	27. April	17. Nov.	204
Güstrow	23. Mai	31. Okt.	161	18. April	23. Nov.	219
Kirchdorf auf Poel	30. März	1. Nov.	216	30. März	30. Nov.	245
Schwerin i. Meckl.	6. April	2. Nov.	210	5. April	22. Nov.	231
Dömitz	26. April	30. Okt.	187	29. März	30. Nov.	246
Marnitz	18. April	31. Okt.	196	26. April	24. Nov.	212
Kyritz	21. April	31. Okt.	193	29. März	25. Nov.	241
Brandenburg a. H.	6. April	1. Nov.	209	27. April	25. Nov.	212
Belzig, Lungenheilstätte	22. Mai	31. Okt.	162	26. April	24. Nov.	212
Potsdam	6. April	1. Nov.	209	26. April	22. Nov.	210
Berlin S, Teltowerstr.	30. März	4. Nov.	219	27. April	29. Nov.	216
Berlin NW, Seestr.	21. April	31. Okt.	193	27. April	29. Nov.	216
Blankenburg b. Berlin	21. April	31. Okt.	193	30. März	29. Nov.	244
Frankfurt a. O.	6. April	1. Nov.	209	30. März	16. Nov.	231
Landsberg a. W.	18. April	1. Nov.	197	27. April	29. Nov.	216
Paprotsch	18. Mai	27. Okt.	162	27. März	27. Nov.	245
Posen	17. April	1. Nov.	198	6. April	23. Nov.	231
Ostrowo	31. März	28. Okt.	211	27. März	26. Nov.	244
Fraustadt	6. April	29. Okt.	206	27. März	19. Nov.	237
Grünberg i. Schl.	26. April	1. Nov.	189	27. April	19. Nov.	206
Liegnitz	26. April	27. Okt.	184	27. März	27. Nov.	245
Breslau	6. April	29. Okt.	206	28. März	10. Nov.	227
Oppeln*	23. April	28. Okt.	188	27. April	10. Nov.	197
Rosenberg in Oberschl.	5. Mai	28. Okt.	176	26. April	10. Nov.	198
Beuthen in Oberschl.	6. April	29. Okt.	206	28. März	10. Nov.	227
Ratibor	3. April	29. Okt.	209	28. März	29. Nov.	246
Glatzer Schneeberg	22. Mai	7. Okt.	138			
Habelschwerdt	27. April	8. Sept.	134	27. April	8. Okt.	164
Brand	27. April	8. Okt.	164	26. April	8. Okt.	165
Reinerz (Bad)	27. April	10. Sept.	136	26. April	8. Okt.	165
Görbersdorf	24. Mai	4. Sept.	103	21. April	8. Okt.	170
Wang	19. Mai	28. Okt.	162	26. April	8. Okt.	165
Schneekoppe	17. Juni	28. Aug.	72	18. Juni	29. Aug.	72
Prinz-Heinr.-Baude	16. Juni	3. Sept.	79	17. Juni	29. Aug.	73
Schreiberhau	24. Mai	4. Sept.	103	26. April	8. Okt.	165
Eichberg	22. Mai	4. Sept.	105	18. April	10. Nov.	206
Görlitz	30. März	1. Nov.	216	28. März	9. Nov.	226
Kottbus	21. April	1. Nov.	194	6. April	26. Nov.	234
Dahme	21. April	1. Nov.	194	16. April	19. Nov.	217
Torgau	18. April	1. Nov.	197	29. März	26. Nov.	242
Dessau	19. April	1. Nov.	196	17. April	19. Nov.	216
Bernburg	6. April	1. Nov.	209	18. April	25. Nov.	221
Halle a. S.*	6. April	1. Nov.	209	18. April	25. Nov.	221
Klostermansfeld	6. April	31. Okt.	208	18. April	16. Nov.	212
Harzgerode	6. Mai	16. Okt.	163	18. April	16. Nov.	212
Nordhausen	19. April	1. Nov.	196	18. April	16. Nov.	212
Dingelstädt	19. April	1. Nov.	196	19. April	16. Nov.	211
Sondershausen	19. April	1. Nov.	196	19. April	16. Nov.	211
Erfurt (Hochheim)	19. April	28. Okt.	192	18. April	23. Nov.	219

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Stadtilm	19. April	29. Okt.	193	19. April	23. Nov.	218
Jena	19. April	29. Okt.	193	18. April	19. Nov.	215
Altenburg	19. April	31. Okt.	195	19. April	27. Nov.	222
Greiz	21. Mai	29. Okt.	161	19. April	10. Nov.	205
Scheibe	19. Juni	2. Sept.	75	19. April	10. Nov.	205
Coburg	19. Mai	12. Okt.	146	19. April	19. Nov.	214
Meiningen	6. April	1. Nov.	209	19. April	16. Nov.	211
Schmücke	19. Mai	7. Okt.	141	3. Mai	7. Okt.	157
Schnepfenthal	26. April	28. Okt.	185	18. April	16. Nov.	212
Frankenheim a. d. Rh.	19. Mai	31. Okt.	165	19. April	8. Okt.	172
Fulda*	19. Mai	29. Okt.	163	18. April	27. Nov.	223
Marburg	19. April	2. Nov.	197	17. April	16. Nov.	213
Schwarzenborn	26. April	1. Nov.	189	18. April	14. Nov.	210
Kassel*	19. April	3. Nov.	198	18. April	16. Nov.	212
Uslar	19. April	3. Nov.	198	18. April	19. Nov.	215
Göttingen	19. April	2. Nov.	197	18. April	26. Nov.	222
Klausthal	26. April	7. Okt.	164	19. April	16. Nov.	211
Brocken	18. Juni	6. Okt.	110	17. Juni	7. Okt.	112
Scharfenstein	27. April	31. Okt.	187	27. April	8. Okt.	164
Wasserleben	6. April	1. Nov.	209	27. April	25. Nov.	212
Magdeburg	6. April	1. Nov.	209	18. April	25. Nov.	221
Gardelegen	6. April	31. Okt.	208	17. April	24. Nov.	221
Helmstedt	6. April	3. Nov.	211	17. April	25. Nov.	222
Hannover*	6. April	3. Nov.	211	16. April	29. Nov.	227
Nienburg a. Weser	26. April	31. Okt.	188	30. März	29. Nov.	244
Celle	26. April	1. Nov.	189	16. April	16. Nov.	214
Uelzen	26. April	1. Nov.	189	30. März	17. Nov.	232
Lüneburg	30. März	31. Okt.	215	26. April	10. Dez.	228
Lübeck	30. März	2. Nov.	217	6. April	17. Nov.	225
Eutin	30. März	1. Nov.	216	30. März	16. Nov.	231
Segeberg	18. April	2. Nov.	198	26. April	15. Nov.	203
Neumünster	26. April	1. Nov.	189	17. April	15. Nov.	212
Schleswig	26. April	2. Nov.	190	6. April	16. Nov.	224
Flensburg	6. April	2. Nov.	210	18. April	16. Nov.	212
Westerland a. Sylt	30. März	2. Nov.	217	6. April	15. Nov.	223
Husum	26. April	2. Nov.	190	5. April	15. Nov.	224
Helgoland	30. März	5. Dez.	250	16. April	16. Nov.	214
Meldorf	26. April	3. Nov.	191	18. April	16. Nov.	212
Bremervörde	26. April	31. Okt.	188	29. März	15. Nov.	231
Bremen*	26. April	2. Nov.	190	14. April	29. Nov.	229
Oldenburg	26. April	31. Okt.	188	17. April	29. Nov.	226
Jever	6. April	3. Nov.	211	5. April	15. Nov.	224
Norderney	30. März	5. Nov.	220	30. März	16. Nov.	231
Emden	30. März	2. Nov.	217	30. März	16. Nov.	231
Löningen	26. April	27. Okt.	184	17. April	29. Nov.	226
Lingen	26. April	1. Nov.	189	30. März	29. Nov.	244
Herford	6. April	2. Nov.	210	19. April	25. Nov.	220
Gütersloh*	6. April	3. Nov.	211	30. März	7. Dez.	252
Münster i. W.	30. März	3. Nov.	218	17. April	16. Nov.	213
Kleve	6. April	3. Nov.	211	27. März	10. Dez.	258
Crefeld	18. April	4. Nov.	200	17. April	10. Dez.	237
Dortmund	26. April	2. Nov.	190	17. April	9. Dez.	236
Arnsberg	19. April	2. Nov.	197	18. April	16. Nov.	212
Brilon	26. April	3. Nov.	191	27. April	15. Nov.	202
Alt Astenberg	27. April	31. Okt.	187	14. Juni	7. Okt.	115
Müllenbach	26. April	15. Nov.	203	18. April	16. Nov.	212
Siegen	20. Mai	29. Okt.	162	30. März	29. Nov.	244
Weilburg	19. April	2. Nov.	197	17. April	15. Nov.	212
Neuwied	19. April	2. Nov.	197	29. März	16. Nov.	232
Cöln	30. März	5. Nov.	220	16. April	16. Nov.	214
Aachen	30. März	4. Nov.	219	17. April	16. Nov.	213
Schneifelforsthaus	19. Mai	7. Okt.	141	30. April	7. Okt.	160
Trier	30. März	4. Nov.	219	16. April	28. Nov.	226
Von d. Heydt-Grube	19. April	29. Okt.	193	16. April	26. Nov.	224
Birkenfeld*	19. Mai	11. Okt.	145	28. März	30. Nov.	247
Geisenheim	19. April	2. Nov.	197	29. März	15. Nov.	231
Wiesbaden	30. März	4. Nov.	219	30. März	15. Nov.	230
Frankfurt a. M.	30. März	4. Nov.	219	30. März	15. Nov.	230
Gelnhausen	19. April	12. Okt.	176	16. April	18. Nov.	216
Hechingen	19. April	11. Okt.	175	18. April	16. Nov.	212

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Fünftägige Temperaturmittel. 1901

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Klaussen	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Hela	Lauenburg i. Pom.	Köslin	Stettin	Neustrelitz
							*)							*)	*)
Januar	1—5	**-13.7**	**-16.1**	**-16.1**	**-20.2**	**-18.7**	**-17.3**	**-14.9**	**-14.5**	**-15.6**	**-9.5**	**-12.9**	**-11.5**	**-11.2**	**-11.8**
	6—10	- 9.2	-10.7	- 9.9	-11.7	-10.3	- 9.3	- 8.5	- 9.2	- 9.2	-5.3	- 8.5	- 8.4	- 7.7	- 7.7
	11—15	- 2.6	- 4.3	- 2.8	- 6.3	- 5.3	- 4.4	- 4.3	- 4.4	- 3.7	-1.5	- 3.5	- 3.6	- 5.0	- 5.9
	16—20	- 1.1	- 3.0	- 2.9	- 3.9	- 4.1	- 6.9	- 5.8	- 4.4	- 6.0	-2.2	- 5.3	- 5.2	- 4.5	- 4.6
	21—25	2.5	2.1	2.4	1.5	2.0	2.1	3.2	2.0	2.7	2.7	3.0	2.5	3.4	3.3
	26—30	- 0.7	- 0.7	- 0.3	- 1.2	- 1.0	- 0.4	0.3	- 0.8	0.0	0.3	- 0.4	- 0.3	0.5	0.5
Februar	31— 4	- 1.9	- 2.7	- 2.2	- 2.9	- 2.7	- 2.0	- 1.4	- 2.7	- 2.2	-0.3	- 1.2	- 2.2	- 1.3	- 2.0
	5— 9	0.0	- 0.4	0.0	- 1.4	- 1.4	- 0.6	- 1.2	- 2.0	- 0.6	0.4	0.0	- 0.2	0.0	- 0.1
	10—14	- 9.7	- 9.9	- 8.8	-14.1	-13.1	-11.9	-10.3	-10.3	- 9.7	-5.1	- 8.8	- 8.8	- 6.2	- 6.7
	15—19	-12.2	-12.0	-10.2	-12.9	-13.0	-11.6	-11.5	-12.2	-11.4	-5.9	-10.6	-10.8	- 8.3	- 7.9
	20—24	- 4.5	- 7.1	- 6.3	- 8.8	- 9.1	- 8.5	- 7.1	- 6.6	- 7.0	-4.0	- 4.5	- 5.6	- 4.9	- 6.8
	25— 1	- 1.7	- 3.7	- 3.1	- 4.6	- 3.8	- 2.9	1.9	- 2.7	- 2.9	-1.4	- 1.5	- 1.9	0.0	0.0
März	2— 6	1.3	1.0	1.5	0.1	0.6	1.6	1.9	1.1	1.6	1.3	2.3	1.9	4.1	3.7
	7—11	0.0	- 0.2	0.6	- 0.5	- 0.1	0.8	1.9	0.6	1.1	0.9	1.4	1.0	2.1	1.9
	12—16	0.8	1.3	2.7	1.9	2.3	2.9	4.4	2.9	3.4	1.7	3.4	3.2	3.8	3.3
	17—21	0.1	0.4	0.8	0.5	1.0	1.7	2.3	1.6	1.5	1.0	2.0	2.1	3.7	3.1
	22—26	- 1.5	- 1.8	- 1.5	- 2.7	- 2.5	- 1.8	- 0.6	- 1.1	- 0.6	-0.3	- 0.5	- 0.8	0.1	- 0.5
	27—31	- 1.6	- 2.2	- 1.0	- 3.4	- 3.7	- 1.6	- 1.1	- 0.8	0.2	0.1	0.5	0.0	1.1	1.0
April	1— 5	4.3	5.3	6.0	4.4	5.3	6.2	7.3	5.7	6.8	4.8	7.0	6.8	8.0	7.4
	6—10	4.7	5.6	6.2	5.6	6.5	7.2	8.5	7.0	8.1	5.1	6.6	6.9	8.8	8.9
	11—15	3.8	5.4	5.2	5.2	5.6	5.6	6.6	5.3	6.5	4.4	5.3	4.6	6.2	5.9
	16—20	4.1	4.5	4.5	3.5	4.4	4.4	5.5	4.0	4.5	4.2	4.8	4.0	4.7	4.6
	21—25	4.2	5.5	5.3	4.3	5.1	5.3	6.9	6.1	4.8	3.5	5.7	5.8	8.3	8.2
	26—30	12.3	11.4	12.1	10.6	11.1	11.6	11.9	11.4	11.7	8.4	11.6	12.1	12.1	11.6
Mai	1— 5	8.6	9.0	8.7	8.6	8.8	9.6	11.6	9.8	9.2	7.5	8.6	9.0	11.9	11.0
	6—10	12.4	12.6	13.6	12.1	13.0	13.8	14.5	13.3	13.3	9.6	12.4	11.4	12.4	11.3
	11—15	16.2	16.8	15.8	14.9	15.4	15.8	17.1	16.1	15.1	13.0	15.9	14.4	17.1	16.0
	16—20	9.4	10.2	10.0	10.6	11.4	11.1	12.6	10.6	10.0	9.5	9.4	8.8	11.3	10.9
	21—25	12.3	13.2	12.7	12.1	12.6	12.3	13.0	11.5	11.5	9.4	10.5	10.1	12.6	11.5
	26—30	14.0	15.4	15.6	16.5	17.3	17.6	18.6	16.4	16.9	13.1	15.0	15.6	17.9	17.9
Juni	31— 4	17.2	19.4	18.8	20.7	22.0	20.7	22.0	19.5	19.1	15.8	17.8	16.8	20.1	19.7
	5— 9	15.3	16.6	14.7	17.0	16.3	15.7	18.5	16.5	16.0	13.7	16.1	15.5	17.4	16.4
	10—14	14.6	15.9	15.9	15.3	16.5	16.9	18.2	15.7	16.0	14.6	14.4	14.3	14.8	13.4
	15—19	11.7	13.4	13.3	13.7	14.2	14.2	15.5	13.8	13.9	8.7	13.5	13.3	14.3	12.9
	20—24	18.9	20.4	18.4	19.8	20.4	18.0	19.4	17.7	16.7	15.0	17.1	16.0	19.3	18.9
	25—29	15.1	16.1	15.8	16.4	16.5	16.0	15.8	13.6	15.4	14.7	13.2	12.6	15.0	14.9
Juli	30— 4	13.7	14.6	14.4	14.0	14.6	14.5	16.9	14.9	14.4	14.1	14.4	14.2	18.0	17.2
	5— 9	15.7	16.9	16.9	16.1	16.8	17.2	19.7	17.5	17.5	17.2	16.6	16.2	18.0	17.9
	10—14	20.0	20.8	20.6	19.4	20.1	19.8	22.6	20.5	20.1	18.7	18.8	18.1	21.6	21.6
	15—19	20.4	21.0	21.6	19.8	20.6	20.6	21.0	20.2	20.1	19.5	19.6	18.7	20.3	19.5
	20—24	**23.9**	**22.7**	**23.9**	20.8	**22.7**	**23.0**	**24.5**	**23.6**	**23.1**	**22.4**	**24.3**	**23.9**	**23.3**	**21.8**
	25—29	20.8	21.4	21.9	20.8	22.5	21.8	20.8	20.0	22.0	21.2	20.3	19.1	19.8	19.8
August	30— 3	21.1	22.2	21.4	**21.5**	22.6	21.0	22.3	19.9	21.1	20.6	19.5	19.1	21.1	20.5
	4— 8	19.1	19.3	19.0	17.6	19.0	18.3	19.5	17.9	18.6	18.9	17.1	16.4	18.0	17.1
	9—13	19.7	19.7	20.0	18.7	19.2	19.7	20.8	19.8	19.9	20.0	19.6	19.6	21.6	20.9
	14—18	21.6	22.0	20.8	19.7	20.4	19.4	19.3	18.5	19.6	20.1	19.3	17.8	19.8	18.9
	19—23	17.1	16.6	16.7	14.4	15.8	15.7	16.9	16.0	16.1	17.6	15.7	16.0	17.4	17.0
	24—28	15.2	14.4	15.0	12.7	14.2	14.7	16.2	15.0	15.2	16.5	15.6	14.7	15.9	14.5
	29— 2	13.7	12.5	13.0	11.1	11.5	11.9	12.4	11.1	12.3	13.1	12.0	12.2	12.5	11.9
Septbr.	3— 7	9.8	9.4	10.7	8.7	9.6	9.2	10.8	9.3	10.4	12.7	9.6	10.6	12.3	10.8
	8—12	11.5	11.6	11.9	9.4	10.5	10.3	11.9	11.0	11.4	14.0	10.1	11.9	12.7	12.0
	13—17	13.8	13.8	14.2	13.5	14.1	14.1	14.2	13.3	13.9	15.0	13.8	12.7	13.8	12.1
	18—22	14.7	15.0	15.2	13.2	14.5	14.1	14.3	14.0	14.4	15.4	15.6	14.2	15.0	14.1
	23—27	14.3	14.0	14.5	11.5	14.4	14.4	15.5	15.8	14.6	16.1	16.7	15.9	18.4	18.0
	28— 2	14.3	14.4	14.7	12.3	14.1	13.8	14.0	14.3	14.1	15.0	13.4	13.2	15.8	14.9
Oktbr.	3— 7	12.6	12.7	12.9	11.3	12.7	12.7	12.5	12.0	12.7	13.5	12.9	11.9	12.4	11.8
	8—12	9.1	8.2	8.2	7.9	8.2	7.8	8.5	7.8	8.2	9.2	8.8	8.3	9.1	8.5
	13—17	10.0	9.7	10.5	8.9	9.6	10.7	10.6	10.0	10.7	11.0	11.3	10.8	11.1	10.6
	18—22	8.5	8.1	9.4	7.5	8.6	9.9	11.7	10.6	10.2	10.7	12.2	12.1	13.6	13.0
	23—27	6.0	5.8	6.6	3.6	4.8	5.8	8.4	8.2	7.3	8.7	9.2	8.6	9.3	8.4
	28— 1	7.7	5.2	6.0	4.6	4.9	5.1	6.0	4.8	6.0	7.9	6.4	6.1	6.5	5.7
Novbr.	2— 6	6.3	4.8	5.5	2.8	3.6	4.7	5.0	4.1	5.2	7.4	5.5	4.7	4.1	3.0
	7—11	4.7	2.5	4.2	1.9	2.8	3.1	4.2	3.5	3.7	5.3	3.8	5.2	5.5	5.6
	12—16	1.3	0.4	1.3	1.1	2.0	2.6	4.4	2.2	2.6	3.6	2.4	2.3	4.5	4.6
	17—21	3.6	2.1	3.2	1.5	1.9	2.7	4.3	3.4	2.9	4.7	4.2	4.9	5.3	5.4
	22—26	1.5	- 0.8	- 0.1	- 1.7	- 1.1	- 0.7	0.3	- 1.0	- 0.2	2.3	0.3	0.7	0.4	0.1
	27— 1	- 0.5	- 1.6	- 0.3	- 1.9	- 0.9	- 0.2	1.8	0.5	0.5	2.1	1.7	2.4	2.6	2.3
Dezbr.	2— 6	- 2.0	- 3.7	- 1.5	- 4.8	- 2.5	- 1.3	0.2	- 0.8	- 0.9	1.0	0.0	0.2	0.9	0.4
	7—11	1.3	0.1	0.5	0.0	0.7	1.2	2.4	1.4	1.6	2.5	2.0	1.7	2.8	2.9
	12—16	- 2.7	- 3.8	- 3.1	- 4.5	- 3.6	- 3.1	- 2.1	- 3.9	- 3.0	-1.6	- 2.8	- 3.4	- 3.3	- 2.6
	17—21	- 1.1	- 2.0	- 1.5	- 2.4	- 2.0	- 1.0	- 0.9	- 2.0	- 1.6	0.5	- 0.7	- 2.4	- 1.2	- 2.3
	22—26	- 2.6	- 2.4	- 0.3	- 1.1	- 0.2	1.3	1.9	0.9	1.6	2.3	2.3	1.3	2.0	1.3
	27—31	1.1	0.4	0.8	- 0.1	0.7	1.1	1.7	0.9	1.7	2.4	2.4	1.4	2.5	2.5

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Fünftägige Temperaturmittel. 1901

Pentaden		Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Schwerin i. Meckl.	Marnitz	Kyritz	Berlin S, Teltowerstraße	Berlin NW, Seestraße	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Ostrowo	Grünberg i. Schl.
				*)									*)	*)	
Januar	1— 5	**-8.2**	**-9.8**	**-8.9**	**-9.2**	**-10.7**	**-12.2**	**-10.9**	**-12.0**	**-12.3**	**-13.4**	**-14.0**	**-14.1**	**-14.4**	**-14.4**
	6—10	-5.7	-7.6	-6.7	-6.4	- 7.1	- 7.5	- 6.1	- 5.9	- 7.2	- 7.2	- 8.4	- 8.1	- 8.0	- 7.1
	11—15	-5.1	-6.1	-5.5	-5.8	- 6.4	- 7.3	- 5.2	- 5.9	- 6.6	- 5.6	- 5.7	- 4.5	- 5.1	- 6.2
	16—20	-4.3	-3.9	-3.8	-3.1	- 2.7	- 5.6	- 2.3	- 3.1	- 3.9	- 3.9	- 4.9	- 5.0	- 4.0	- 2.4
	21—25	2.6	3.5	2.8	3.4	3.2	2.9	3.9	3.9	3.5	2.9	2.7	2.9	2.9	3.5
	26—30	-1.1	-0.3	0.0	0.2	0.2	1.0	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3
Februar	31— 4	-2.7	-2.4	-2.4	-2.2	- 1.9	2.0	- 0.5	- 0.4	- 1.0	- 1.8	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 1.7
	5— 9	-0.4	-0.1	-0.4	-0.8	- 0.9	- 0.8	0.2	- 0.2	- 0.5	- 1.7	- 1.9	- 2.5	- 1.3	- 2.3
	10—14	-6.0	-5.4	-4.7	-5.4	- 6.0	- 6.5	- 4.5	- 6.4	- 5.9	- 7.6	- 7.9	- 9.8	-10.0	- 9.0
	15—19	-6.1	-6.4	-4.8	-6.1	- 7.4	- 8.0	- 6.7	- 7.9	- 8.4	- 9.7	-10.6	-11.6	-11.8	-10.5
	20—24	-3.9	-4.1	-3.6	-4.5	- 5.8	- 7.6	- 4.3	- 5.7	- 5.1	- 5.7	- 6.0	- 8.0	- 8.0	- 5.9
	25— 1	-0.9	-0.4	-0.1	0.6	0.4	0.2	2.5	2.2	1.0	1.3	- 0.5	- 0.6	- 0.7	1.1
März	2— 6	2.6	3.0	2.9	3.8	3.4	2.9	5.0	4.7	4.2	3.9	3.6	2.5	2.4	3.6
	7—11	0.9	1.4	1.1	1.2	1.4	2.3	3.8	3.2	2.9	2.3	2.2	2.3	1.7	2.3
	12—16	1.3	2.8	3.2	2.5	2.5	3.3	5.3	4.6	4.1	4.7	3.7	4.2	5.1	4.7
	17—21	1.6	2.4	2.5	2.7	2.8	3.4	4.7	4.0	3.9	3.6	3.3	3.0	4.4	3.4
	22—26	-1.1	0.1	-0.1	-0.3	- 0.4	- 0.3	0.5	- 0.3	1.4	- 0.9	- 0.9	- 1.4	- 2.7	- 1.7
	27—31	0.7	-0.6	1.1	1.2	0.9	1.2	1.6	1.6	- 0.4	0.1	- 0.1	- 2.5	- 3.0	- 0.9
April	1— 5	6.6	6.8	6.5	6.6	7.1	7.3	9.2	8.7	8.7	9.1	8.5	7.7	8.0	8.0
	6—10	6.5	7.6	7.3	8.0	8.4	8.8	10.6	10.0	9.8	10.1	9.2	9.8	9.6	10.1
	11—15	4.6	4.9	5.3	5.3	5.0	5.6	7.4	6.7	6.5	7.0	6.4	7.2	7.4	6.8
	16—20	4.4	4.9	5.0	4.9	4.7	4.6	5.8	4.9	4.2	4.8	4.7	5.6	5.2	4.9
	21—25	7.3	8.4	8.8	9.4	8.8	8.9	10.0	9.7	9.1	8.8	8.1	7.9	7.4	8.3
	26—30	8.7	9.8	9.8	10.0	9.8	11.2	12.1	11.8	11.4	11.9	11.4	11.8	11.4	11.6
Mai	1— 5	9.3	10.4	10.0	10.5	10.5	10.7	12.4	11.1	11.1	12.0	11.9	12.1	11.3	11.8
	6—10	9.3	10.6	10.5	10.7	10.6	10.8	12.9	12.2	11.8	12.0	12.3	14.1	14.5	12.8
	11—15	14.3	14.8	14.0	15.5	15.5	15.5	18.0	17.1	15.6	16.5	16.5	19.0	16.1	17.2
	16—20	10.2	10.0	10.1	10.2	9.5	9.7	12.3	10.8	10.8	12.0	11.1	13.1	13.0	12.6
	21—25	10.1	11.1	11.0	11.6	11.0	12.0	13.0	12.4	12.2	12.8	12.4	13.4	12.5	12.8
	26—30	13.7	15.5	15.0	16.5	16.9	17.2	19.9	18.9	18.7	19.3	17.9	19.0	19.0	20.0
Juni	31— 4	16.9	18.1	17.8	18.6	19.2	19.4	21.5	20.4	20.2	20.0	19.7	21.9	21.7	21.5
	5— 9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.3	15.5	18.8	17.1	16.9	17.5	16.9	18.4	18.0	18.4
	10—14	12.3	12.1	11.8	12.0	11.9	12.6	15.4	14.4	14.0	14.9	14.7	17.6	17.6	15.1
	15—19	12.1	11.9	12.6	12.1	11.6	12.0	14.2	13.1	12.9	13.7	12.9	14.4	13.4	13.7
	20—24	15.6	16.9	16.8	18.1	18.1	18.0	20.3	19.4	19.3	19.0	19.3	18.9	17.0	20.0
	25—29	12.6	13.1	13.4	13.4	13.4	14.2	16.5	15.2	14.8	15.2	14.3	15.6	15.1	15.0
Juli	30— 4	16.4	16.1	15.9	17.1	16.9	17.3	19.0	18.5	17.8	18.1	17.0	17.1	16.6	17.8
	5— 9	16.2	15.8	16.0	15.9	16.0	16.9	19.5	18.5	17.6	18.7	17.5	19.2	18.8	19.1
	10—14	19.4	19.7	19.9	**20.8**	**20.7**	**20.6**	**23.0**	21.9	**22.2**	**22.2**	22.0	22.4	20.9	22.7
	15—19	18.4	18.5	18.5	18.8	18.4	18.7	20.8	19.4	19.2	19.1	19.0	20.5	19.9	18.9
	20—24	**22.1**	**21.4**	**21.2**	20.6	20.2	20.5	22.1	21.2	20.7	21.7	**22.5**	**23.4**	**22.5**	**24.0**
	25—29	19.8	18.7	19.0	19.2	18.9	19.0	21.1	20.4	19.7	19.5	18.4	20.3	21.1	18.7
August	30— 3	18.8	18.9	19.4	19.2	19.4	19.7	22.2	20.8	21.8	21.3	20.5	21.7	21.0	21.0
	4— 8	16.4	16.3	16.5	16.1	16.1	16.2	18.3	17.1	17.0	17.8	17.0	18.5	17.9	17.4
	9—13	19.7	19.6	20.1	20.7	20.4	20.3	22.5	**22.4**	21.5	21.7	20.6	20.9	19.9	21.1
	14—18	18.9	18.8	18.4	18.3	17.5	17.4	20.3	19.4	18.9	19.0	17.9	19.4	19.3	18.5
	19—23	17.0	16.9	17.1	16.1	16.3	15.8	18.5	16.8	17.2	17.7	16.9	18.2	17.2	17.6
	24—28	14.9	14.2	14.3	13.8	13.6	13.7	15.7	15.0	14.9	15.0	14.9	17.8	17.5	15.0
	29— 2	12.0	12.7	13.2	12.1	11.3	11.6	13.0	12.5	12.4	12.4	12.1	12.8	12.7	12.4
Septbr.	3— 7	11.8	11.4	11.6	11.7	10.6	10.5	12.4	11.7	11.2	11.2	10.7	11.1	10.0	10.2
	8—12	13.0	11.9	12.4	12.9	11.8	12.2	13.2	13.3	12.6	11.8	11.1	11.7	10.7	11.9
	13—17	13.5	13.4	13.4	13.2	12.7	12.3	13.3	13.3	13.0	13.1	13.1	14.1	14.4	13.2
	18—22	14.4	13.9	14.0	14.4	13.9	14.0	14.9	15.1	14.3	14.1	14.0	14.3	14.3	13.8
	23—27	16.8	17.2	17.1	17.5	17.5	17.3	18.6	19.2	17.7	18.2	17.2	16.6	16.1	17.6
	28— 2	14.7	14.3	14.0	15.4	15.2	14.2	15.3	15.5	14.6	15.1	14.8	15.1	15.5	16.5
Oktbr.	3— 7	11.8	11.9	11.7	11.3	11.2	11.7	13.0	12.2	12.0	12.5	12.0	13.0	13.4	12.5
	8—12	8.8	9.1	10.0	8.5	8.3	8.3	9.4	8.5	8.3	8.7	7.8	8.6	7.8	7.9
	13—17	10.6	10.1	10.7	10.5	10.1	9.9	11.4	11.0	10.4	10.4	10.6	11.2	10.6	10.1
	18—22	12.4	12.1	11.6	11.7	12.0	12.5	14.3	14.7	13.8	13.3	13.6	13.1	12.8	13.5
	23—27	8.8	8.2	8.5	8.5	8.0	7.6	9.9	9.3	8.5	9.2	9.2	9.6	9.3	9.9
	28— 1	6.6	6.2	5.9	6.6	4.8	4.8	7.0	5.4	5.2	5.0	4.8	5.3	4.1	5.2
Novbr.	2— 6	6.0	4.6	4.6	3.4	3.2	2.0	3.7	1.7	1.9	3.2	3.9	4.8	3.8	2.7
	7—11	5.6	6.7	6.5	6.2	5.9	5.4	6.3	5.7	5.4	5.3	5.3	4.7	3.8	4.7
	12—16	3.3	3.4	4.1	3.8	3.7	4.0	5.3	4.9	4.9	4.8	4.6	5.4	5.3	5.3
	17—21	5.2	6.1	6.2	5.9	5.4	6.0	5.8	5.6	5.3	4.5	4.4	4.3	3.7	4.0
	22—26	0.3	1.7	2.4	0.9	0.5	- 0.1	1.4	- 0.1	- 0.2	0.2	- 0.1	0.4	- 0.6	- 0.3
	27— 1	2.5	3.4	3.8	2.7	2.4	2.2	3.5	2.6	2.5	2.2	2.4	2.0	1.0	1.7
Dezbr.	2— 6	0.4	0.9	1.6	1.3	0.9	0.7	1.7	1.2	0.8	0.9	0.4	0.6	0.2	0.3
	7—11	1.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.9	3.5	3.3	3.2	2.8	2.5	2.5	2.4	2.5
	12—16	-2.4	-2.2	-1.4	-2.3	- 3.1	- 2.4	- 1.0	- 1.9	- 2.3	- 2.1	- 3.1	- 2.0	- 2.0	- 2.6
	17—21	-1.1	-3.3	-2.7	-3.1	- 3.5	- 2.9	- 1.3	- 2.0	- 2.3	- 2.1	- 1.5	0.5	1.2	- 0.4
	22—26	1.7	1.2	1.2	1.3	1.0	1.0	2.4	2.2	2.0	1.9	1.2	1.5	2.3	1.9
	27—31	2.2	2.6	2.9	3.7	3.1	2.7	3.6	3.9	3.4	2.8	1.8	1.8	1.8	2.9

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Pentaden		Breslau	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Glatzer Schneeberg	Habelschwerdt	Görbersdorf	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau	Eichberg	Görlitz	Torgau	Dessau	Halle a. S.
			*)							*)		*)	*)	*)	*)
Januar	1—5	**-13.6**	**-14.1**	**-13.2**	**-19.7**	**-14.5**	**-17.1**	**-17.0**	**-19.4**	**-19.8**	**-15.9**	**-13.0**	**-12.4**	**-12.0**	**-11.2**
	6—10	- 7.8	-10.1	- 9.5	- 6.7	- 7.9	- 9.7	- 4.9	- 7.9	- 7.1	- 5.8	- 6.1	- 6.8	- 6.9	- 6.8
	11—15	- 5.6	- 6.1	- 5.5	- 7.5	- 5.7	- 8.2	- 6.9	- 5.3	-10.3	- 8.3	- 6.5	- 7.3	- 7.1	- 8.0
	16—20	- 3.1	- 5.1	- 5.5	0.2	- 5.0	- 7.6	- 1.3	0.4	- 3.5	- 7.2	- 3.2	- 2.8	- 4.2	- 4.0
	21—25	3.8	2.1	2.6	- 3.5	2.7	0.9	- 0.3	- 4.1	1.5	3.0	3.9	3.5	3.6	3.7
	26—30	1.8	0.4	1.4	- 6.1	0.4	- 2.4	- 4.4	- 8.9	- 2.3	- 0.1	0.5	1.2	1.7	1.6
Februar	31— 4	- 0.8	- 0.7	- 0.4	- 7.2	- 1.6	- 4.1	- 4.8	-10.0	- 2.5	- 2.5	- 1.7	- 0.7	0.2	0.1
	5— 9	- 0.7	0.8	1.0	- 6.0	- 0.6	- 2.6	- 4.2	- 8.6	- 2.7	- 0.9	- 1.6	- 1.5	- 0.6	- 0.5
	10—14	- 8.0	- 8.9	- 7.4	-13.5	- 8.0	-10.2	-11.2	-15.7	-12.9	- 9.4	- 7.7	- 6.4	- 6.1	- 5.3
	15—19	-10.2	-10.3	- 9.9	-16.1	-10.8	-14.0	-14.9	-17.7	-16.5	-13.9	-10.9	- 9.1	- 8.2	- 7.2
	20—24	- 6.4	- 7.1	- 7.4	-11.2	- 8.2	-10.4	- 9.7	-12.1	-10.1	- 9.1	- 7.0	- 8.0	- 6.6	- 7.0
	25— 1	2.2	0.2	1.3	- 4.7	0.0	- 0.9	- 0.8	- 6.4	1.1	1.4	1.6	2.8	3.0	3.7
März	2— 6	3.6	2.1	3.3	- 2.5	2.6	1.6	0.0	- 4.9	2.2	2.3	3.3	4.3	4.5	4.7
	7—11	2.3	2.3	2.6	- 2.8	1.6	0.4	- 1.3	- 5.7	0.1	1.9	2.7	3.1	3.2	2.9
	12—16	5.8	6.6	7.0	0.1	4.6	2.3	1.7	- 3.1	2.9	3.9	5.2	4.7	4.7	4.7
	17—21	6.3	8.2	8.1	0.7	5.5	2.5	1.6	- 2.6	1.9	4.2	4.5	4.7	4.4	4.9
	22—26	- 2.2	- 2.0	- 1.7	- 9.3	- 4.2	- 5.5	- 7.4	-11.4	- 6.1	- 4.1	- 2.4	- 1.4	0.0	- 0.6
	27—31	- 1.1	- 0.6	- 0.4	- 8.1	- 2.3	- 4.5	- 5.4	-12.0	- 2.8	- 3.0	- 0.8	0.3	1.5	1.2
April	1— 5	9.0	8.3	8.7	2.3	8.5	5.0	4.1	- 0.8	5.3	6.8	7.9	9.2	9.3	9.9
	6—10	10.6	9.2	10.1	3.7	8.8	7.6	5.3	0.4	7.7	9.1	10.3	10.7	10.8	10.9
	11—15	7.7	7.3	7.7	- 0.2	6.1	3.9	2.4	- 3.7	4.3	6.9	6.4	6.8	7.0	7.2
	16—20	6.1	5.3	6.1	- 2.4	3.6	2.0	0.0	- 4.6	1.8	3.2	5.2	5.5	6.5	6.5
	21—25	7.7	6.4	7.1	- 1.0	5.6	4.5	2.2	- 3.5	3.6	5.7	7.6	9.3	9.8	10.2
	26—30	11.6	11.0	11.7	5.1	10.3	8.7	6.7	0.8	8.3	10.4	11.5	11.6	11.2	11.6
Mai	1— 5	11.8	9.8	10.5	3.7	8.8	7.9	5.6	0.1	7.5	9.0	11.2	11.2	12.0	12.2
	6—10	14.3	14.5	14.4	6.1	12.5	9.9	8.5	3.1	9.5	11.3	12.7	12.6	12.6	13.1
	11—15	16.9	15.0	15.5	9.0	13.0	12.7	11.2	5.8	11.4	13.0	15.7	17.1	16.6	17.1
	16—20	13.2	12.2	13.2	5.7	10.4	8.9	7.1	1.7	8.9	10.6	11.9	11.5	11.0	11.5
	21—25	13.6	12.9	13.2	5.4	11.2	9.0	7.2	1.6	7.5	9.9	12.5	13.6	13.2	13.5
	26—30	20.1	17.9	18.6	12.2	17.6	15.2	14.3	9.3	15.2	16.9	18.2	19.6	18.7	18.9
Juni	31— 4	22.7	**21.5**	**22.2**	**15.8**	20.3	**18.6**	17.6	**12.7**	**18.6**	19.9	**20.8**	21.1	20.6	20.6
	5— 9	18.6	16.0	17.7	10.1	15.7	14.4	12.6	6.8	13.6	15.5	17.4	18.1	17.5	18.2
	10—14	18.7	16.9	18.0	9.9	15.6	13.6	11.9	5.4	13.3	15.4	15.8	15.5	14.6	15.9
	15—19	14.1	13.1	13.3	5.8	11.9	9.8	7.8	2.4	9.4	11.2	12.8	13.4	12.6	13.5
	20—24	18.4	16.7	16.4	10.6	16.4	15.5	14.2	8.5	16.0	17.2	18.8	20.0	19.1	19.2
	25—29	16.4	16.3	15.8	8.6	14.5	12.0	8.5	6.2	12.1	13.8	15.5	16.2	15.8	16.0
Juli	30— 4	18.0	16.3	16.4	10.5	16.1	14.0	12.6	7.2	13.5	15.3	17.9	19.2	19.3	18.7
	5— 9	19.3	16.6	17.3	10.6	16.3	14.5	13.2	7.8	15.2	16.2	18.1	18.8	19.1	19.0
	10—14	21.4	17.7	18.1	12.9	18.7	16.0	15.7	10.1	16.9	17.7	21.1	**22.2**	**22.7**	**23.0**
	15—19	19.4	18.7	17.8	12.6	17.4	15.1	13.6	8.9	15.4	16.7	18.2	20.5	20.1	20.7
	20—24	**23.0**	21.3	21.0	15.2	**20.5**	18.3	**17.7**	11.8	18.3	**20.4**	20.7	21.3	21.0	20.4
	25—29	21.0	20.3	20.3	14.1	18.5	16.7	15.2	10.6	16.1	17.6	19.1	19.7	19.9	19.1
August	30— 3	21.1	20.1	19.7	13.0	18.8	16.5	14.9	9.8	16.4	18.3	20.5	21.1	20.9	21.1
	4— 8	17.7	16.5	16.6	9.6	15.8	13.1	11.9	7.1	13.8	15.2	16.7	17.7	17.6	17.2
	9—13	19.9	17.9	18.2	12.3	17.6	15.4	15.0	10.7	15.7	17.7	19.3	21.3	20.8	21.1
	14—18	19.8	18.9	18.5	12.2	18.0	15.6	13.4	8.9	14.9	16.6	18.2	19.0	18.7	18.6
	19—23	18.1	16.1	16.8	10.2	15.8	14.2	12.7	7.7	14.5	15.4	17.1	17.6	17.2	18.1
	24—28	16.4	15.2	14.9	7.9	14.2	11.9	10.4	4.5	11.8	13.4	14.9	15.5	15.3	15.1
	29— 2	13.5	12.5	12.7	5.0	12.2	10.2	8.3	2.5	9.8	12.3	12.9	13.4	13.1	14.2
Septbr.	3— 7	11.0	9.4	9.4	2.6	8.6	6.9	5.0	- 0.7	5.9	8.0	10.3	11.4	11.5	11.7
	8—12	11.3	9.9	9.3	5.9	9.6	7.6	7.2	2.3	7.3	10.0	11.5	13.7	14.0	14.2
	13—17	14.8	14.1	13.8	6.8	12.9	10.5	9.4	4.5	10.0	11.8	13.2	13.0	12.7	13.1
	18—22	14.1	13.7	13.2	8.5	13.3	11.1	10.7	6.6	12.3	12.4	14.0	14.6	14.3	14.8
	23—27	16.9	15.5	14.9	11.2	14.2	13.4	13.9	8.1	15.6	15.4	16.9	17.1	17.3	17.5
	28— 2	16.1	13.9	13.2	11.8	13.2	11.9	13.6	8.9	12.9	13.6	15.5	14.7	14.6	15.3
Oktbr.	3— 7	14.6	12.9	13.1	4.5	12.8	10.9	9.1	4.0	10.0	12.4	12.8	12.8	12.6	12.9
	8—12	8.1	7.3	7.6	0.9	6.6	5.0	3.0	- 1.7	4.9	7.0	7.6	8.7	8.7	8.7
	13—17	10.8	9.8	9.6	5.5	10.0	8.4	6.4	1.7	8.3	9.5	10.1	9.5	9.6	9.3
	18—22	14.3	12.7	13.2	6.1	13.1	12.0	9.2	4.2	11.7	12.9	13.7	12.6	12.2	11.3
	23—27	10.0	9.2	9.0	2.4	7.6	6.5	5.1	0.4	6.1	7.7	9.5	8.6	8.6	8.8
	28— 1	4.8	3.3	4.3	- 0.7	3.0	1.9	0.3	- 2.3	1.6	2.1	4.3	4.9	5.3	5.5
Novbr.	2— 6	3.9	3.6	3.8	- 1.9	1.9	- 0.4	- 0.9	- 0.9	- 0.6	1.3	1.4	0.4	0.4	0.7
	7—11	4.8	3.3	3.8	- 2.6	3.4	1.5	0.4	- 4.4	1.6	3.6	4.6	5.5	5.8	5.7
	12—16	6.4	4.6	5.1	- 1.4	4.8	2.6	2.0	- 4.3	3.4	4.9	5.1	5.1	5.4	5.8
	17—21	3.9	2.2	3.4	- 3.8	2.6	0.5	0.5	- 5.0	1.0	3.9	4.4	4.6	5.2	5.2
	22—26	- 0.1	- 0.9	- 0.8	- 6.9	- 1.5	- 3.1	- 4.9	- 8.4	- 3.5	- 1.5	- 0.6	0.6	0.9	1.4
	27— 1	1.5	- 0.8	0.8	- 6.3	- 0.1	- 1.6	- 3.4	- 8.0	- 1.5	0.6	2.3	2.5	3.1	3.0
Dezbr.	2— 6	0.8	- 0.9	0.3	- 7.1	- 0.3	- 2.9	- 4.3	- 6.4	- 2.4	- 0.8	0.8	1.3	1.7	2.0
	7—11	2.7	1.1	2.2	- 4.4	1.3	- 0.7	- 1.3	- 6.2	0.1	2.9	2.3	2.9	3.4	3.5
	12—16	- 0.4	- 0.4	0.4	- 6.2	- 0.6	- 3.6	- 5.0	- 8.7	- 3.9	- 2.8	- 1.9	- 1.3	- 0.9	- 0.9
	17—21	2.1	4.8	4.3	0.5	4.2	1.7	0.5	- 1.6	0.3	- 0.7	- 0.8	- 2.6	- 2.7	- 2.6
	22—26	2.9	3.4	3.0	- 1.0	2.2	0.6	1.4	- 3.4	1.3	2.4	2.3	2.4	2.0	2.2
	27—31	2.9	1.9	1.3	- 3.0	1.2	0.1	- 0.7	- 5.3	0.8	2.1	3.1	3.5	4.1	4.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Fünftägige Temperaturmittel. 1901

Pentaden		Nord-hausen	Erfurt (Hoch-heim)	Jena	Alten-burg	Coburg	Schmücke	Franken-heim a. d. Rh.	Fulda	Marburg	Kassel	Göt-tingen	Klaus-thal	Brocken	Wasser-leben
				*)								*)	*)		
Januar	1— 5	**-14.0**	**16.6**	**-16.2**	**-13.0**	**-15.2**	**-15.0**	**-14.8**	**-13.3**	**-11.3**	**-12.3**	**-13.1**	**-11.6**	**-14.0**	**-13.0**
	6—10	- 9.7	-11.6	- 9.5	- 8.7	- 9.1	- 8.1	- 9.0	- 9.5	- 8.4	- 6.9	- 7.9	- 5.9	- 5.4	- 8.0
	11—15	-11.2	-13.1	-11.6	- 9.8	- 9.0	- 3.0	- 6.0	- 9.0	- 7.8	- 8.4	- 9.2	- 2.5	- 1.1	-11.0
	16—20	- 6.5	- 7.2	- 5.6	- 3.2	- 7.4	- 0.8	- 2.5	- 6.1	- 5.6	- 4.2	- 4.8	- 0.5	0.3	- 3.1
	21—25	2.8	3.1	4.3	3.1	2.3	- 0.6	- 0.5	2.8	2.9	3.4	3.8	0.6	- 2.5	4.2
	26—30	1.0	0.8	1.7	0.5	0.2	- 4.1	- 3.6	1.0	0.8	1.1	1.8	- 2.4	- 5.9	1.5
Februar	31— 4	- 1.0	- 0.6	0.0	- 1.4	- 1.7	- 5.9	- 5.0	- 1.6	- 1.5	- 1.1	- 0.5	- 3.5	- 7.0	0.1
	5— 9	- 2.4	- 2.6	- 2.1	- 2.6	- 5.2	- 6.1	- 5.2	- 4.0	- 3.3	- 2.2	- 2.3	- 4.9	- 7.4	- 1.6
	10—14	- 5.4	- 6.6	- 5.3	- 7.6	- 9.1	-10.2	- 9.2	- 6.2	- 5.3	- 4.1	- 4.7	- 7.8	-11.7	- 5.2
	15—19	- 6.8	- 8.7	- 8.3	-10.4	-10.3	-11.5	-16.7	- 7.9	- 6.1	- 5.1	- 5.4	- 8.8	-12.4	- 7.4
	20—24	- 8.3	-10.3	- 8.8	- 8.7	-12.5	-10.3	- 9.2	-10.5	- 8.8	- 8.0	- 7.7	- 8.1	- 9.4	- 6.7
	25— 1	2.9	4.0	4.7	2.7	2.5	- 1.2	0.6	3.6	3.0	3.4	4.2	0.6	- 2.6	3.4
März	2— 6	3.4	4.9	4.1	3.6	2.9	- 0.1	0.9	4.8	4.1	4.8	5.0	1.3	- 2.0	4.6
	7—11	2.1	1.9	2.8	1.8	1.9	- 2.7	- 1.7	2.3	1.8	2.3	2.7	- 1.1	- 4.3	1.9
	12—16	3.8	2.8	4.7	3.7	3.9	0.3	0.2	4.6	4.0	4.1	4.6	1.3	- 2.3	3.5
	17—21	3.8	3.5	4.3	3.9	4.3	- 0.7	0.8	4.9	4.7	4.7	4.9	0.6	- 2.9	3.6
	22—26	- 1.1	- 2.4	- 1.9	- 2.9	- 2.1	- 7.7	- 5.7	- 1.2	- 1.3	- 0.9	- 0.8	- 4.8	- 8.9	- 1.0
	27—31	1.0	0.9	0.8	- 1.8	0.2	- 5.0	- 3.6	1.4	1.4	1.5	2.4	- 2.0	- 7.0	2.1
April	1— 5	8.3	9.4	9.5	8.5	8.1	3.4	4.5	8.4	8.2	8.5	9.2	4.4	0.4	8.1
	6—10	10.0	10.5	10.6	9.7	8.8	5.1	6.6	9.9	9.5	10.3	10.8	6.5	2.5	10.2
	11—15	5.7	6.6	7.4	6.1	5.7	0.8	2.4	6.2	5.7	6.1	6.2	2.2	- 1.7	6.1
	16—20	5.9	5.8	6.0	5.1	4.8	0.5	2.1	5.4	6.1	6.0	6.6	2.6	- 1.3	5.6
	21—25	9.6	9.6	9.5	8.2	10.1	5.6	7.2	10.8	11.6	12.3	12.2	7.9	3.4	9.5
	26—30	10.3	9.9	10.4	10.2	9.5	5.4	6.6	10.7	10.0	10.9	10.9	7.2	3.1	9.9
Mai	1— 5	11.9	11.5	11.5	10.6	9.4	6.3	7.7	10.2	11.4	11.9	12.5	8.5	4.0	10.8
	6—10	11.8	11.6	11.9	11.4	10.3	5.9	6.9	10.9	9.8	10.8	11.8	8.7	4.7	11.6
	11—15	15.9	14.2	14.8	15.4	15.1	10.9	12.6	15.3	15.0	14.9	14.9	12.7	8.9	14.2
	16—20	10.5	9.8	10.2	10.0	9.9	6.0	6.8	10.4	10.2	10.2	10.4	6.5	2.1	9.2
	21—25	12.9	11.8	12.2	12.4	13.3	7.4	9.3	13.0	13.4	13.7	14.3	10.1	5.0	11.9
	26—30	18.0	16.9	17.6	17.6	16.9	13.8	15.5	18.1	17.0	16.9	18.0	16.0	12.1	17.2
Juni	31— 4	19.8	**19.9**	19.2	19.2	**19.6**	15.4	17.4	**20.1**	19.3	19.0	20.3	16.9	13.0	19.6
	5— 9	17.2	16.9	16.8	16.9	16.7	13.1	14.5	16.9	16.8	16.7	17.3	14.0	9.5	16.4
	10—14	13.8	13.8	14.4	14.7	13.7	8.7	10.2	14.1	13.3	12.9	13.8	10.1	5.9	12.9
	15—19	12.2	11.9	12.5	12.1	11.3	6.6	7.8	11.5	11.2	11.8	12.5	8.6	4.1	11.9
	20—24	18.3	17.7	17.6	17.8	17.2	14.3	15.2	17.7	18.1	17.9	19.4	16.9	12.7	18.4
	25—29	15.1	14.7	14.9	15.0	15.2	10.7	11.9	15.6	15.6	15.5	15.2	11.6	7.5	14.4
Juli	30— 4	17.2	16.3	17.2	17.3	17.1	12.6	14.2	17.3	17.4	17.0	17.4	15.1	10.5	16.8
	5— 9	17.2	17.5	18.1	17.7	16.8	13.4	14.6	17.3	17.5	16.8	17.3	14.4	10.6	16.1
	10—14	**22.3**	**19.9**	19.7	**20.8**	19.2	**17.7**	**18.2**	19.3	**21.5**	**21.5**	**21.9**	**20.0**	**15.3**	**21.0**
	15—19	19.6	17.9	18.5	18.4	17.7	14.1	16.3	18.5	19.5	19.1	19.3	16.4	11.9	18.3
	20—24	18.6	17.7	18.3	18.6	17.9	13.9	15.0	17.3	18.2	18.2	18.2	16.1	12.4	17.9
	25—29	18.6	17.8	18.3	18.5	16.9	13.6	14.4	17.1	17.0	17.6	18.5	15.7	12.1	18.6
August	30— 3	20.0	18.2	18.6	18.7	18.1	13.8	14.9	18.5	19.0	18.8	19.6	16.7	12.6	19.0
	4— 8	16.6	16.4	16.4	15.9	15.5	11.5	13.1	16.8	16.3	16.3	17.0	13.4	9.2	16.4
	9—13	19.9	**19.9**	**19.8**	19.9	18.4	15.4	15.8	18.7	19.2	18.6	19.1	16.8	13.3	19.1
	14—18	17.2	17.0	17.2	16.8	16.2	12.6	13.4	16.5	16.3	16.5	16.9	14.3	10.6	17.2
	19—23	17.3	15.8	16.0	16.3	14.7	12.3	13.1	16.3	16.8	16.6	16.4	13.8	9.9	16.8
	24—28	13.7	13.6	13.7	14.1	13.4	9.5	10.6	13.8	13.4	13.6	14.6	10.9	6.7	14.2
	29— 2	12.8	13.1	13.7	12.3	11.3	8.0	8.9	12.4	12.6	12.8	13.3	9.1	5.3	12.8
Septbr.	3— 7	10.9	10.3	10.7	10.3	11.2	6.2	7.4	11.4	10.9	11.4	12.0	7.9	3.6	10.6
	8—12	13.0	13.1	13.3	12.9	12.8	9.7	10.2	14.2	14.1	13.7	14.5	11.2	7.4	12.3
	13—17	12.2	12.2	12.5	12.2	11.1	7.6	8.3	11.6	11.5	11.8	12.4	9.5	6.1	12.6
	18—22	13.8	14.0	13.2	13.7	12.9	11.8	11.6	13.7	13.5	14.3	15.1	12.7	9.3	14.1
	23—27	16.2	16.2	15.5	17.0	15.1	14.3	13.9	15.8	15.8	16.0	16.4	15.1	12.5	16.0
	28— 2	14.6	14.2	14.0	14.6	13.2	13.8	12.9	14.4	13.5	14.7	15.1	14.0	11.8	14.5
Oktbr.	3— 7	12.2	12.0	12.5	12.2	11.2	7.8	8.2	11.5	10.9	11.6	12.5	9.1	5.4	12.2
	8—12	8.2	7.6	8.0	7.8	6.6	2.7	4.0	7.4	7.8	8.8	8.8	5.1	1.3	8.5
	13—17	8.2	7.7	8.5	8.4	6.6	5.4	5.5	7.3	7.8	8.8	8.7	7.2	4.6	8.8
	18—22	10.7	9.6	10.2	11.0	8.9	8.2	8.2	9.6	10.1	11.0	11.4	9.7	7.5	11.4
	23—27	7.8	7.9	7.2	7.1	6.9	4.0	4.6	7.9	7.8	8.2	8.8	5.9	2.4	8.4
	28— 1	5.1	3.8	4.3	4.2	3.9	1.7	2.2	4.9	5.1	5.6	6.2	3.0	0.5	5.2
Novbr.	2— 6	0.2	- 0.8	- 0.7	- 0.4	0.1	1.7	1.9	0.9	0.3	0.3	- 0.2	2.9	2.6	1.3
	7—11	5.5	5.5	6.1	5.0	4.3	0.9	2.0	5.3	5.4	6.0	6.3	2.9	- 0.5	6.5
	12—16	4.5	4.9	5.5	4.5	3.4	- 0.3	0.9	4.6	3.5	4.2	5.1	1.5	- 2.3	5.2
	17—21	5.1	4.9	6.0	3.9	2.4	- 1.2	0.3	3.5	3.8	4.8	5.6	1.9	- 0.9	6.2
	22—26	0.7	- 0.1	0.2	- 0.5	- 0.7	- 4.4	- 3.0	0.3	0.8	1.0	1.2	- 1.8	- 5.1	0.6
	27— 1	2.5	2.0	3.0	1.9	1.2	- 3.1	- 1.6	2.2	2.6	3.3	3.5	- 0.5	- 3.5	3.1
Dezbr.	2— 6	1.4	0.9	1.5	0.9	0.5	- 2.8	- 2.1	1.4	0.8	2.0	2.1	- 1.4	- 3.9	1.8
	7—11	2.7	3.1	3.9	2.4	2.1	- 2.5	- 0.9	2.3	2.6	2.8	3.2	- 0.4	- 3.6	4.2
	12—16	- 2.6	- 1.7	- 1.5	- 2.8	- 1.4	- 4.9	- 4.4	- 1.4	- 1.7	- 1.1	- 1.2	- 4.0	- 7.1	- 1.3
	17—21	- 4.0	- 5.8	- 5.0	- 4.5	- 3.7	- 3.1	- 3.7	- 3.6	- 3.9	- 3.4	- 3.8	- 3.8	- 3.1	- 3.0
	22—26	1.6	2.2	2.4	1.7	1.7	- 2.6	- 1.0	1.7	1.5	2.0	2.1	- 0.9	- 2.4	1.7
	27—31	3.6	4.6	4.0	3.1	2.1	- 0.6	0.9	4.1	3.6	4.4	5.0	1.5	- 1.4	5.7

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Pentaden		Magdeburg	Helmstedt	Hannover	Celle	Lüneburg	Eutin	Segeberg	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf	Bremervörde	Oldenburg	Emden
				*)		*)	*)		*)							
Januar	1—5	**-10.7**	**-11.9**	**-9.6**	**-10.7**	**-9.5**	**-7.6**	**-8.4**	**-5.7**	**-5.8**	**-3.9**	**-3.2**	**-6.9**	**-8.1**	**-8.8**	**-7.7**
	6—10	- 6.0	- 6.6	-5.1	- 7.0	-6.9	-5.2	-6.7	-3.1	-3.0	-3.4	-2.3	-5.4	-6.0	-5.6	-4.7
	11—15	- 7.2	- 9.9	-7.5	- 8.2	-7.2	-5.9	-6.2	-4.4	-3.9	-4.6	-3.1	-6.0	-8.0	-8.6	-7.6
	16—20	- 4.0	- 2.6	-0.8	- 3.5	-2.5	-2.9	-2.8	-1.0	-0.9	-0.8	1.6	-1.7	-1.9	-2.0	-0.5
	21—25	3.8	4.2	4.3	3.5	3.7	3.6	3.2	3.4	2.6	3.0	3.6	2.4	3.6	4.0	3.0
	26—30	1.4	0.5	1.8	1.4	1.0	0.0	-0.3	-1.1	-4.1	-0.7	1.3	-0.9	0.5	1.3	1.0
Februar	31—4	- 0.5	- 0.9	0.2	- 0.3	-0.7	-3.0	-2.5	-4.3	-5.3	-2.3	-0.7	-2.6	-1.6	-0.5	-1.4
	5—9	- 0.8	- 1.5	-1.9	- 2.0	-0.6	-0.6	-1.2	-1.1	-1.7	-0.2	1.0	-2.2	-1.0	-0.3	-0.8
	10—14	- 4.7	- 5.7	-4.7	- 5.1	-5.2	-4.8	-5.0	-3.9	-4.6	-2.8	-2.4	-4.9	-4.3	-3.7	-3.7
	15—19	- 6.8	- 7.6	-3.5	- 5.5	-5.8	-3.9	-4.6	-1.8	-2.3	-1.9	-1.4	-3.3	-3.8	-3.3	-2.0
	20—24	- 6.2	- 5.9	-4.0	- 4.8	-3.5	-2.9	-3.1	-1.6	-1.5	-0.1	-0.2	-2.3	-2.7	-2.5	-1.7
	25—1	2.4	2.6	3.7	2.1	1.9	0.7	1.0	0.6	-0.1	0.6	1.5	1.3	1.7	3.3	2.7
März	2—6	4.3	3.7	5.5	3.9	3.9	3.6	3.9	3.4	2.5	2.7	3.1	3.8	4.4	5.0	4.6
	7—11	3.1	2.1	2.9	2.4	1.8	1.4	1.4	2.0	2.2	2.1	1.7	1.6	2.8	2.3	2.4
	12—16	4.6	3.6	4.6	3.4	2.8	2.9	2.9	2.8	2.6	3.2	2.7	3.9	3.1	3.3	3.9
	17—21	4.7	3.2	4.1	3.8	3.3	2.3	2.2	2.1	1.3	1.5	1.8	2.2	2.5	3.2	2.8
	22—26	0.2	0.3	0.2	- 0.3	0.4	-0.1	-0.7	0.0	-0.1	0.5	0.5	0.0	-0.6	0.3	0.5
	27—31	2.1	2.1	2.7	2.3	1.8	1.2	1.2	1.9	0.0	1.0	1.4	1.1	1.8	2.5	1.9
April	1—5	9.3	7.6	8.1	6.9	7.1	6.5	6.3	5.9	5.6	5.0	5.0	6.5	6.6	7.3	6.6
	6—10	10.4	9.8	10.3	9.3	8.5	7.5	7.4	6.5	5.4	5.7	5.7	7.4	8.7	9.5	7.9
	11—15	6.6	6.0	6.4	5.8	5.6	5.6	5.1	4.7	4.2	4.6	4.5	5.4	4.6	7.0	5.9
	16—20	6.2	6.0	6.9	6.0	6.5	5.4	4.8	5.4	4.6	5.1	5.4	6.2	5.7	7.5	7.4
	21—25	10.6	9.8	12.0	10.4	11.1	9.6	9.5	9.9	10.7	11.0	9.3	11.1	11.2	12.1	12.4
	26—30	11.0	10.0	10.3	10.2	10.8	9.1	9.2	8.7	8.6	8.3	7.3	9.3	9.5	9.2	8.7
Mai	1—5	12.0	11.9	11.8	10.9	10.9	11.1	10.3	11.0	10.4	9.8	8.6	9.8	9.0	9.7	9.5
	6—10	13.0	12.1	12.6	11.7	11.5	10.9	10.8	10.8	9.3	10.4	9.3	11.2	10.3	11.4	11.0
	11—15	17.0	16.1	15.0	15.0	15.9	15.0	14.9	13.9	12.3	10.7	9.2	13.9	12.8	12.5	11.0
	16—20	11.3	10.2	10.2	10.1	11.0	10.7	9.8	9.8	9.5	8.5	8.2	9.5	8.5	9.2	9.1
	21—25	12.9	12.6	13.3	12.8	12.5	12.0	11.5	12.9	13.1	12.7	11.6	12.8	12.5	13.0	13.2
	26—30	19.0	18.4	17.8	17.2	17.2	15.5	15.7	14.2	13.5	13.2	12.3	14.4	15.6	16.9	15.6
Juni	31—4	20.9	20.3	20.0	19.4	19.0	18.1	18.1	16.8	15.1	13.9	14.1	16.8	18.7	18.5	17.3
	5—9	18.2	16.7	17.0	16.2	16.1	15.7	15.6	15.7	14.2	13.4	12.4	14.3	15.3	14.9	14.3
	10—14	14.5	13.2	13.3	13.3	12.7	11.3	11.0	11.3	10.6	11.2	10.8	11.3	10.8	11.8	11.4
	15—19	13.6	12.4	12.4	12.5	12.6	12.7	12.3	12.5	11.9	11.8	10.8	11.9	12.3	11.7	11.3
	20—24	20.0	19.4	19.2	18.7	18.6	18.0	17.6	18.1	16.4	16.7	15.4	18.2	18.3	18.8	18.0
	25—29	15.6	14.7	14.6	14.9	14.6	14.3	13.9	16.0	12.3	13.0	12.7	13.2	13.9	14.2	13.9
Juli	30—4	19.8	18.7	18.6	18.2	18.9	17.6	16.8	17.4	16.9	17.1	16.5	18.0	17.7	18.3	18.0
	5—9	18.3	17.8	17.0	17.1	17.1	17.0	16.4	16.7	15.9	14.4	14.1	16.3	15.9	15.8	15.1
	10—14	**23.5**	**23.2**	**23.1**	**22.8**	**21.6**	21.6	**21.4**	21.1	19.7	17.6	17.3	**20.5**	**21.1**	**20.5**	19.6
	15—19	20.6	20.1	19.8	19.3	19.3	19.4	18.6	18.2	17.7	17.6	17.1	18.0	18.2	**20.5**	18.5
	20—24	20.5	19.2	18.3	18.8	20.7	**21.8**	20.6	**21.2**	**20.9**	**20.8**	**19.3**	20.4	19.4	20.1	**20.2**
	25—29	20.1	19.2	18.9	18.4	18.7	19.9	19.0	19.6	20.8	18.8	18.5	19.0	18.4	19.4	18.5
August	30—3	21.4	20.4	14.2	20.1	20.5	19.9	18.9	17.9	17.8	18.2	17.9	17.7	18.7	19.2	18.1
	4—8	17.4	16.1	17.2	16.5	16.9	16.8	16.3	16.3	15.3	16.5	16.0	16.7	16.6	17.3	16.5
	9—13	21.6	20.8	20.1	19.5	21.3	21.1	20.3	20.1	16.8	19.2	18.4	19.5	19.4	20.2	20.1
	14—18	19.0	17.7	17.2	17.5	18.5	18.6	17.8	17.3	17.1	17.4	17.6	17.1	17.3	16.9	17.1
	19—23	17.8	16.4	16.5	16.3	17.4	17.0	16.4	16.1	15.9	16.9	16.5	16.4	16.4	16.4	16.2
	24—28	14.9	13.8	14.1	13.3	14.3	14.2	13.5	14.0	13.4	14.9	15.0	13.9	14.6	13.5	14.2
	29—2	13.4	12.7	13.0	12.7	12.9	13.0	12.4	13.1	11.2	11.6	14.1	13.0	12.8	13.1	13.1
Septbr.	3—7	12.5	11.6	11.8	11.4	11.5	12.8	11.8	12.0	9.9	12.7	14.0	11.3	11.3	12.1	12.6
	8—12	13.8	12.7	13.2	12.5	13.0	13.8	13.0	13.5	12.5	13.0	13.7	13.1	13.1	13.2	13.4
	13—17	12.9	12.4	13.2	12.7	13.4	13.9	13.5	14.0	13.8	13.7	14.0	13.3	13.4	13.4	13.2
	18—22	15.1	14.5	15.3	13.4	14.6	14.9	14.2	14.3	13.9	15.2	15.2	14.8	14.2	14.4	14.9
	23—27	18.3	17.6	16.8	15.8	17.2	17.4	16.9	16.8	15.6	16.3	16.0	16.7	16.5	16.4	16.3
	28—2	15.5	15.2	14.4	13.7	14.3	14.1	14.9	14.3	14.7	14.3	16.1	15.0	14.0	19.4 15.5	15.3
Oktbr.	3—7	12.9	11.8	11.6	11.1	10.7	11.4	11.0	10.8	10.9	12.5	12.8	11.6	11.2	12.1	12.1
	8—12	8.9	7.9	9.2	8.8	8.9	9.1	8.5	8.4	8.4	9.8	11.0	9.3	9.1	9.0	9.2
	13—17	9.9	9.1	10.5	8.7	9.7	10.3	9.7	10.1	9.8	9.8	11.2	9.9	9.7	9.2	9.5
	18—22	12.5	11.2	12.1	10.7	11.8	11.7	11.6	11.7	11.8	12.0	12.2	11.5	11.1	11.8	11.1
	23—27	8.6	8.3	9.2	8.7	8.5	8.4	7.9	7.7	8.8	10.1	10.6	7.6	8.0	8.1	8.5
	28—1	6.3	5.9	6.7	5.8	5.8	6.4	6.4	6.3	5.6	7.4	9.0	6.2	5.5	6.5	7.0
Novbr.	2—6	1.0	1.7	2.1	1.2	1.5	4.0	3.1	3.8	4.2	6.2	8.7	3.7	1.8	1.7	3.4
	7—11	6.2	5.9	6.8	6.4	6.2	6.3	6.1	6.4	4.9	8.3	9.4	7.0	7.0	7.7	7.8
	12—16	5.0	4.2	4.5	3.8	4.1	3.5	3.2	1.3	0.7	3.7	5.4	3.1	3.5	4.2	4.4
	17—21	6.1	5.7	6.4	6.2	6.0	6.4	6.2	6.5	5.0	7.5	8.4	6.9	6.6	7.3	7.3
	22—26	1.0	0.4	1.5	0.7	1.2	1.9	1.4	2.2	0.8	4.2	5.2	2.3	0.9	2.5	3.3
	27—1	3.2	2.5	3.7	3.3	3.1	3.5	2.7	3.3	3.5	5.9	6.8	4.0	3.2	4.4	5.1
Dezbr.	2—6	2.1	1.8	2.9	2.2	2.1	1.5	1.1	1.6	2.2	4.2	4.2	1.8	1.1	2.4	2.8
	7—11	3.7	3.1	4.1	3.8	3.5	3.0	2.8	2.3	1.5	4.1	4.7	3.5	3.3	4.0	4.1
	12—16	- 0.9	- 1.6	-0.4	- 1.4	-1.7	-1.9	-2.6	-2.0	-3.1	-1.8	-0.4	-2.6	-2.4	-0.9	-0.5
	17—21	- 2.3	- 3.0	-1.7	- 2.9	-3.7	-2.8	-3.2	-1.7	-2.1	0.5	1.0	-1.9	-2.2	-1.1	-1.1
	22—26	1.5	1.0	2.3	1.3	1.2	1.7	1.4	2.7	1.7	1.8	2.8	1.5	1.1	1.7	1.6
	27—31	4.3	4.0	5.6	4.2	4.5	3.8	3.9	3.8	3.7	4.3	4.8	4.0	4.8	5.7	4.8

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Fünftägige Temperaturmittel. 1901

Pentaden		Lingen	Gütersloh	Münster i. W.	Kleve	Dortmund	Alt Astenberg	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Frankfurt a. M.	Hechingen
		*)										*)	*)		*)	*)
Januar	1— 5	**-8.5**	**-9.3**	**-8.7**	**-5.6**	**-6.7**	**-11.4**	**-6.6**	**-4.2**	-3.7	-7.2	-4.3	**-6.5**	-7.8	**-7.9**	-8.5
	6—10	-5.2	-4.5	-4.4	-4.0	-2.5	- 6.5	-4.9	-2.6	-1.5	-5.0	-4.1	-4.7	-5.5	-5.5	-6.8
	11—15	-7.2	-4.5	-5.7	-4.0	-2.9	- 1.2	-4.2	-0.8	0.6	-1.8	-2.4	-2.9	-5.4	-4.3	-2.8
	16—20	0.0	0.6	0.1	2.1	3.6	0.2	-2.2	2.0	5.3	-0.3	-1.5	-1.1	-5.2	-3.9	-1.5
	21—25	3.8	4.5	3.8	4.9	4.6	0.4	4.8	5.6	5.4	1.8	5.6	4.5	4.6	5.0	4.1
	26—30	1.3	1.9	2.2	2.2	1.9	- 2.6	3.6	3.3	2.2	-1.5	3.5	2.4	3.8	3.1	0.7
Februar	31— 4	-0.7	-0.1	-0.5	-0.3	0.1	- 3.8	0.6	1.0	-0.2	-3.7	-0.3	-0.3	0.1	0.8	-1.1
	5— 9	-0.6	-2.2	-1.6	-0.5	-2.2	- 5.3	-1.1	-0.7	-2.0	-4.4	-0.4	-1.6	0.0	-0.9	-2.4
	10—14	-4.6	-4.1	-3.7	-3.0	-4.2	- 8.6	-3.1	-2.9	-4.4	-7.4	-3.0	-5.2	-3.4	-3.2	-6.5
	15—19	-3.7	-3.9	-3.9	-3.0	-4.5	- 9.2	-4.0	-3.5	-5.0	**-8.1**	-4.1	-5.8	-4.6	-5.6	**-9.6**
	20—24	-3.2	-4.8	-4.5	-3.0	-4.8	- 7.8	**-6.6**	-4.1	**-5.2**	-7.7	**-6.0**	-5.9	**-7.9**	-6.3	-8.8
	25— 1	4.1	4.0	4.0	4.6	4.5	- 0.2	4.3	5.2	4.6	0.5	4.8	4.0	4.3	5.0	3.6
März	2— 6	5.1	5.6	5.5	5.5	6.2	0.8	6.5	6.8	5.4	1.4	6.3	5.2	6.1	6.8	4.4
	7—11	2.5	3.1	2.9	2.9	2.6	- 2.0	3.8	4.1	2.3	-1.0	3.3	2.5	3.8	3.8	0.7
	12—16	3.9	4.0	3.8	5.3	3.9	0.4	6.2	6.3	4.4	1.5	5.9	4.4	5.6	6.0	2.5
	17—21	3.4	4.6	4.3	3.7	4.2	0.4	6.9	7.1	4.8	1.9	7.1	6.3	6.8	6.4	4.8
	22—26	-0.3	-0.5	-0.5	0.4	-0.4	- 5.5	1.4	1.3	-0.4	-3.6	1.5	-0.2	1.2	0.6	-3.0
	27—31	1.9	2.2	1.5	2.0	2.0	- 2.9	2.9	3.1	1.9	-2.7	3.2	1.6	2.2	2.7	1.2
April	1— 5	7.4	7.8	7.4	7.8	8.6	4.1	9.8	9.6	8.5	4.7	10.2	8.8	9.9	10.4	8.5
	6—10	8.8	10.0	9.4	9.7	10.3	5.7	10.6	11.3	10.7	7.3	11.8	10.4	10.5	11.6	10.4
	11—15	6.3	6.3	6.7	6.5	6.3	0.8	7.6	7.4	6.0	2.8	8.1	6.8	8.2	7.7	6.6
	16—20	6.6	6.9	7.4	7.7	7.0	2.2	7.4	7.7	7.6	2.8	8.0	6.6	7.3	7.7	4.7
	21—25	12.6	12.6	14.0	14.1	13.1	8.1	13.4	14.9	14.5	10.4	14.6	13.6	13.8	14.0	11.1
	26—30	9.0	10.1	9.8	9.3	9.4	5.3	10.6	10.5	8.3	5.2	9.2	8.2	10.7	11.0	9.1
Mai	1— 5	9.7	11.5	11.6	11.0	11.5	8.0	11.5	12.0	10.7	8.6	12.4	11.2	13.0	13.2	10.0
	6—10	11.0	11.6	10.9	9.9	10.2	6.3	10.2	11.1	8.9	5.1	9.8	8.8	10.8	10.9	8.9
	11—15	13.0	14.2	14.5	13.5	14.4	10.5	15.1	15.3	13.0	11.7	16.0	15.5	16.7	17.4	13.2
	16—20	9.9	10.1	9.8	9.9	9.8	6.5	11.3	11.4	9.7	7.1	12.3	11.5	12.5	12.6	10.9
	21—25	13.4	14.6	14.3	14.3	14.0	9.3	15.2	16.2	14.3	12.9	16.0	15.1	16.6	15.9	13.8
	26—30	16.2	17.7	17.1	18.2	18.2	14.5	17.9	19.2	18.3	15.1	19.0	17.1	19.5	20.0	16.4
Juni	31— 4	18.4	19.4	18.4	18.4	18.5	15.4	19.9	20.0	18.9	16.2	21.1	19.4	21.0	21.7	**20.5**
	5— 9	15.4	16.8	16.3	16.1	16.3	12.7	18.6	18.3	16.6	14.7	19.8	18.7	19.7	20.1	17.3
	10—14	12.1	12.5	12.4	12.6	12.3	8.3	14.8	14.0	12.6	9.5	15.7	14.5	15.6	16.2	15.5
	15—19	12.1	11.8	11.7	11.3	11.3	7.1	12.5	12.1	10.8	7.4	12.3	10.2	12.6	12.7	9.6
	20—24	18.8	19.6	19.3	18.7	20.0	15.1	18.7	20.0	19.2	15.6	19.8	18.0	19.4	20.1	16.8
	25—29	14.5	15.4	15.2	16.0	15.4	11.1	17.0	17.4	15.7	14.1	18.9	17.2	17.8	17.5	16.5
Juli	30— 4	18.5	18.3	18.8	17.7	17.6	14.0	18.5	18.8	17.1	14.6	18.6	17.0	18.1	18.4	15.9
	5— 9	15.9	17.2	16.2	16.9	16.5	13.0	18.4	18.1	17.3	16.0	20.2	19.5	19.9	20.1	17.5
	10—14	**21.5**	**22.7**	**22.3**	**22.0**	**22.0**	**18.6**	**21.6**	**22.9**	**21.8**	**19.9**	**23.3**	**21.6**	**22.7**	**23.1**	19.8
	15—19	19.0	19.8	19.9	20.3	20.0	15.2	20.2	21.7	20.6	18.1	21.6	19.8	21.1	21.5	19.0
	20—24	19.5	18.8	19.1	20.1	18.7	14.8	19.1	20.5	19.4	15.3	19.4	18.2	19.7	19.3	18.4
	25—29	18.5	18.9	17.9	17.7	18.3	14.8	18.6	19.2	16.8	13.2	18.2	16.6	18.6	19.1	17.1
August	30— 3	18.9	20.1	19.6	19.7	19.7	15.4	20.0	20.7	18.6	15.0	19.1	17.3	19.0	20.0	16.8
	4— 8	16.7	17.0	16.5	17.2	16.9	12.8	17.9	17.9	16.4	13.2	17.5	15.8	17.7	17.7	16.1
	9—13	20.2	20.5	20.5	20.7	21.0	16.4	20.4	21.2	20.4	15.8	20.3	18.6	20.7	21.5	18.6
	14—18	16.9	17.3	16.7	17.5	17.2	13.3	16.9	17.7	17.2	13.8	17.7	16.5	17.4	18.2	15.8
	19—23	16.6	16.5	17.2	17.3	17.1	13.2	17.6	18.4	17.1	14.4	18.3	17.0	17.9	18.6	15.8
	24—28	13.8	14.3	13.9	14.3	14.2	10.1	14.8	15.5	14.8	11.8	16.4	14.8	16.0	16.4	15.2
	29— 2	12.8	12.8	12.3	13.0	12.7	8.7	13.5	14.3	13.3	9.7	13.8	13.0	13.9	14.2	13.4
Septbr.	3— 7	11.8	12.2	12.0	12.3	11.3	6.8	12.3	12.9	11.1	8.2	12.3	11.2	11.9	12.3	12.0
	8—12	14.3	14.9	14.9	16.0	15.7	11.7	15.9	16.7	16.0	12.5	16.5	15.2	15.8	15.8	15.2
	13—17	12.8	12.5	12.7	12.4	12.2	8.1	12.7	12.8	11.9	8.9	12.5	11.1	12.5	12.7	11.0
	18—22	15.2	15.3	15.0	15.4	15.9	11.8	15.1	15.9	16.4	12.3	16.1	14.6	14.7	15.6	14.8
	23—27	16.3	16.8	16.5	16.5	17.2	13.9	17.2	17.4	15.9	13.3	17.0	15.8	17.3	17.5	15.1
	28— 2	15.2	15.6	15.5	15.7	16.0	13.6	14.5	15.8	16.7	12.7	15.6	14.4	14.6	16.2	13.9
Oktbr.	3— 7	11.1	11.4	11.3	11.4	11.4	7.7	12.2	12.3	11.1	7.5	11.7	10.6	12.1	12.4	10.6
	8—12	7.9	9.0	8.2	8.9	8.3	4.2	8.5	9.5	8.8	4.5	8.7	7.4	8.6	9.0	6.5
	13—17	9.6	9.8	10.3	10.2	10.3	6.3	8.5	10.3	10.0	6.1	8.6	8.6	8.0	9.0	6.4
	18—22	11.0	11.1	11.1	10.8	11.6	7.9	11.4	11.8	10.6	7.9	11.6	10.6	11.0	11.1	9.3
	23—27	7.1	8.8	7.9	8.3	8.4	4.6	9.4	9.0	8.1	5.0	9.5	8.1	9.0	8.6	5.7
	28— 1	6.3	6.4	6.8	7.1	6.3	2.8	6.3	7.2	6.7	4.0	6.8	5.7	6.4	6.3	4.3
Novbr.	2— 6	2.1	3.2	2.7	3.3	3.2	3.5	1.2	4.4	4.7	2.6	3.5	3.3	1.6	2.8	1.0
	7—11	7.8	7.2	7.4	8.0	7.1	2.6	6.6	8.0	7.0	3.2	5.5	4.3	6.7	6.9	3.4
	12—16	3.6	4.2	4.0	4.1	4.1	0.6	5.4	5.5	4.2	0.5	4.8	4.3	4.3	5.3	4.7
	17—21	6.4	6.5	6.2	6.8	6.3	1.6	5.8	6.9	6.1	1.8	4.1	3.0	4.8	4.8	1.3
	22—26	1.7	1.5	1.5	2.6	1.2	- 2.8	2.1	3.0	1.3	-1.4	1.7	0.5	2.0	1.8	-2.4
	27— 1	3.9	3.5	3.7	4.3	3.8	- 1.0	4.2	4.0	3.1	-0.8	3.1	1.4	3.7	3.5	-0.3
Dezbr.	2— 6	1.9	2.4	2.1	1.9	2.6	- 1.6	3.5	3.6	2.5	-0.6	2.2	1.7	2.7	2.9	0.3
	7—11	4.2	4.4	4.4	4.8	4.2	- 0.7	4.9	5.1	4.7	0.6	4.3	2.7	4.4	4.0	2.1
	12—16	-0.1	0.0	0.6	1.1	0.7	- 4.4	0.7	1.3	0.8	-3.1	2.0	1.1	0.7	1.2	0.1
	17—21	-1.4	-1.7	-1.3	-1.5	-1.2	- 3.3	-0.6	-0.4	-0.9	-4.1	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8
	22—26	1.8	2.0	2.1	2.1	2.2	- 1.7	3.4	3.7	2.7	-1.3	3.4	2.0	2.8	3.4	1.2
	27—31	5.7	5.6	5.3	5.8	6.2	1.2	6.1	6.6	6.7	2.3	6.2	5.0	4.8	3.5	3.5

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Abweichungen 1901
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar 1— 5	**-10.7**	**-11.7**	**-12.5**	**-13.3**	**-10.8**	-9.3	**-9.8**	**-10.4**	**-11.9**	**-11.7**	**-11.4**
6—10	- 6.1	- 6.5	- 6.6	- 5.6	- 5.8	-6.4	-6.4	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 5.7
11—15	0.7	0.3	0.8	0.1	- 0.8	-1.2	-3.2	- 4.2	- 3.6	- 2.1	- 3.0
16—20	1.8	1.1	0.2	0.4	- 1.3	-3.4	-3.3	- 1.9	- 2.7	- 3.1	- 1.2
21—25	4.8	5.4	4.7	5.9	4.2	3.4	3.7	3.5	3.2	3.8	4.7
26—30	1.9	2.9	2.1	3.2	1.4	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	2.4
Februar 31— 4	0.5	0.8	0.3	1.4	- 0.1	-0.9	-1.0	- 1.1	- 1.6	- 0.5	- 0.1
5— 9	3.2	3.7	3.1	3.3	0.7	1.2	0.4	- 0.2	- 1.4	- 1.3	0.4
10—14	- 6.3	- 5.7	- 5.5	- 8.0	- 7.0	-6.8	-5.1	- 4.3	- 6.6	- 7.9	- 6.2
15—19	- 9.4	- 8.4	- 7.5	- 8.4	-10.0	**-9.8**	-8.4	- 7.7	- 9.9	-10.8	- 9.5
20—24	- 2.0	- 3.7	- 4.0	- 4.8	- 4.6	-4.7	-5.1	- 5.4	- 6.1	- 7.5	- 6.3
25— 1	0.1	- 1.2	- 1.6	- 0.7	- 1.4	-1.8	-0.9	0.6	0.2	- 0.8	1.5
März 2— 6	3.0	3.2	2.9	3.2	2.3	1.9	3.2	3.1	2.8	2.1	3.0
7—11	1.1	1.4	1.3	1.8	0.8	0.4	0.3	0.7	- 0.1	0.7	0.4
12—16	1.8	2.8	3.4	4.2	3.3	3.0	2.2	2.6	2.7	3.0	4.1
17—21	0.5	1.1	0.8	2.0	1.3	0.9	1.2	1.2	0.7	1.0	3.7
22—26	- 1.4	- 1.6	- 2.2	- 2.2	- 2.1	-2.4	-3.1	- 3.7	- 4.3	- 3.9	- 5.4
27—31	- 3.6	- 4.4	- 3.7	- 5.7	- 3.6	-3.3	-3.8	- 4.4	- 5.3	- 7.1	- 6.4
April 1— 5	1.5	2.3	2.5	2.2	1.9	2.8	2.3	2.3	2.9	2.0	2.9
6—10	0.9	1.2	1.6	2.2	2.0	1.8	2.0	2.8	3.0	3.2	3.6
11—15	- 0.7	0.4	0.9	0.6	0.0	-0.5	-0.4	- 0.3	- 0.1	0.3	0.5
16—20	- 0.8	- 1.3	- 1.3	- 1.4	- 2.2	-2.1	-2.9	- 2.9	- 3.4	- 2.2	- 2.0
21—25	- 1.9	- 1.3	- 1.7	- 1.9	- 1.1	-1.2	-0.4	0.2	- 0.4	- 0.9	- 1.5
26—30	5.3	3.5	4.6	3.1	3.8	4.9	4.1	2.1	2.5	2.5	2.0
Mai 1— 5	0.8	0.2	0.2	- 0.2	1.5	1.1	2.5	2.0	2.0	2.2	1.6
6—10	3.9	3.2	4.5	3.1	4.0	2.6	1.7	1.1	0.7	3.0	3.1
11—15	**6.4**	**6.3**	5.3	4.2	5.4	4.3	5.3	5.1	4.1	**6.5**	4.1
16—20	- 1.4	- 1.8	- 1.6	- 1.1	- 1.3	-2.4	-0.4	- 1.6	- 1.5	- 0.4	- 0.5
21—25	0.5	0.2	0.3	- 0.8	- 1.1	-1.8	-1.0	- 1.8	- 1.4	- 0.9	- 0.8
26—30	1.8	2.0	2.6	3.3	2.8	2.9	3.4	4.5	4.3	3.9	4.8
Juni 31— 4	3.6	4.6	4.5	**7.1**	4.7	2.8	4.3	4.5	3.6	5.4	**6.4**
5— 9	0.8	0.9	- 0.6	0.2	0.8	0.6	0.8	1.1	0.3	1.1	1.3
10—14	0.0	0.3	0.7	0.7	0.3	-0.4	-1.4	- 1.5	- 1.6	0.8	2.0
15—19	- 3.2	- 2.6	- 2.1	- 2.0	- 1.8	-1.4	-1.9	- 2.7	- 2.6	- 2.2	- 2.3
20—24	3.4	4.0	2.6	3.9	1.8	0.8	2.5	2.7	1.9	1.7	1.3
25—29	- 0.7	- 0.5	- 0.3	- 0.2	- 2.8	-3.2	-2.4	- 1.6	- 2.3	- 2.0	- 1.3
Juli 30— 4	- 2.5	- 2.5	- 2.3	- 2.8	- 1.9	-1.9	0.3	0.6	0.3	- 0.9	- 0.2
5— 9	- 0.9	- 0.2	0.1	- 0.3	0.7	-0.1	0.3	1.2	0.9	1.3	1.2
10—14	2.8	3.2	3.2	2.5	3.1	1.2	3.3	4.0	3.8	3.9	2.9
15—19	2.6	3.0	3.7	2.5	2.5	1.5	1.6	1.6	0.4	1.6	0.4
20—24	6.3	4.7	**6.1**	4.7	**5.9**	**6.7**	4.5	2.7	2.7	4.3	3.7
25—29	3.1	3.2	4.0	4.3	2.4	2.0	1.2	1.8	0.8	1.5	2.0
August 30— 3	3.7	4.3	3.8	4.8	2.7	2.2	2.8	3.5	3.1	3.3	2.5
4— 8	2.0	2.1	1.6	1.8	1.0	-0.3	-0.2	- 0.5	- 0.4	0.2	- 0.9
9—13	2.9	2.5	2.8	2.0	3.0	3.1	3.8	4.0	3.8	2.9	1.6
14—18	4.8	5.4	3.9	3.7	2.0	1.4	2.0	1.8	1.1	1.6	1.7
19—23	0.7	0.2	0.0	- 0.8	- 0.4	0.1	-0.2	0.1	- 0.1	0.6	0.1
24—28	- 0.4	- 0.9	- 0.7	- 1.1	- 0.2	-0.3	-0.6	- 1.7	- 1.7	1.2	- 0.7
29— 2	- 1.5	- 2.3	- 2.3	- 3.5	- 3.8	-2.6	-3.5	- 3.6	- 3.6	- 3.3	- 3.0
Septbr. 3— 7	- 5.0	- 5.1	- 4.3	- 5.2	- 5.2	-3.8	-3.5	- 4.0	- 4.8	- 4.6	- 5.4
8—12	- 2.4	- 1.8	- 2.0	- 3.0	- 2.3	-1.7	-2.2	- 2.3	- 3.0	- 2.9	- 3.7
13—17	0.8	1.4	1.3	1.9	0.9	0.1	-0.2	- 1.3	- 0.8	0.5	0.7
18—22	2.7	3.6	3.3	2.9	2.4	2.4	1.8	1.1	0.9	1.5	0.7
23—27	2.7	3.2	3.2	3.7	5.0	4.9	**6.0**	5.6	**6.0**	4.7	4.3
28— 2	2.9	3.5	3.2	3.2	3.1	1.7	3.3	2.1	2.4	2.6	3.0
Oktbr. 3— 7	2.7	3.6	3.2	3.7	2.8	2.1	1.8	1.6	1.7	2.5	3.5
8—12	- 0.3	- 0.4	- 1.0	- 0.5	- 0.8	-0.9	-1.1	- 1.3	- 1.5	- 1.3	- 2.3
13—17	1.9	2.4	2.6	2.4	2.3	2.6	2.1	1.7	1.3	2.4	1.2
18—22	1.4	2.1	2.6	2.7	4.4	5.0	5.8	**5.8**	5.4	5.6	6.2
23—27	- 0.4	0.4	0.5	- 0.4	2.6	2.1	2.1	2.2	2.0	2.6	2.8
28— 1	2.4	1.1	1.1	0.9	0.3	0.6	0.3	0.2	- 1.2	- 0.6	- 1.5
Novbr. 2— 6	1.6	1.2	1.3	0.4	0.5	0.1	-1.1	- 2.2	- 2.1	0.0	- 1.2
7—11	0.9	- 0.2	0.9	0.6	0.7	1.3	1.0	1.3	0.9	0.6	0.5
12—16	- 1.1	- 0.8	- 0.7	1.1	0.7	-0.2	1.2	1.5	1.6	2.8	3.4
17—21	1.8	1.7	2.2	2.0	2.9	3.3	3.1	2.9	2.2	2.7	2.1
22—26	0.7	- 0.4	- 0.6	- 0.5	- 1.4	-0.9	-1.6	- 1.3	- 1.8	- 1.2	- 1.9
27— 1	- 1.0	- 0.9	- 0.4	0.1	0.6	1.3	0.8	1.0	0.5	0.7	- 0.1
Dezbr. 2— 6	- 0.6	- 1.1	0.2	0.6	0.8	0.5	0.3	0.4	0.4	1.0	0.9
7—11	1.5	1.7	1.3	3.3	2.6	1.5	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0
12—16	- 1.7	- 1.3	- 1.8	- 0.4	- 2.6	-3.4	-4.0	- 2.4	- 2.7	- 1.9	- 0.2
17—21	0.5	1.0	0.4	1.6	0.1	-1.7	-1.3	- 2.0	- 2.0	1.4	2.9
22—26	- 0.9	0.6	1.8	3.5	3.3	2.5	2.5	2.3	2.6	2.9	4.3
27—31	3.0	3.7	3.2	5.0	3.4	2.5	3.1	3.6	3.7	3.5	4.7

1901 Abweichungen 1901
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Kleve	Cöln	Trier
Januar	1— 5	**-11.2**	**-11.8**	**-10.7**	**-15.7**	**-9.4**	**-10.1**	**-8.3**	**-6.7**	-6.1	-5.3
	6—10	- 4.1	- 6.0	- 6.1	-10.6	-6.5	- 5.4	-5.1	-5.2	-4.5	-5.2
	11—15	- 4.3	- 6.0	- 6.8	-11.2	-6.1	- 4.7	-7.7	-4.8	-2.3	-2.9
	16—20	- 1.5	- 2.1	- 3.5	- 6.3	-2.4	- 0.2	-1.1	0.9	0.2	-2.4
	21—25	4.8	3.5	3.7	3.5	3.4	3.3	2.1	3.4	3.4	4.1
	26—30	1.3	0.9	1.2	0.9	0.4	0.5	-0.1	0.3	0.7	2.1
Februar	31— 4	- 1.2	- 1.1	- 0.4	- 0.8	-1.4	- 1.9	-2.6	-2.5	-2.1	-2.6
	5— 9	- 0.5	- 1.6	- 0.8	- 2.6	-1.3	- 3.7	-2.1	-2.7	-3.4	-2.6
	10—14	- 5.9	- 5.8	- 5.0	- 6.0	-5.1	- 4.9	-4.4	-4.5	-5.0	-4.6
	15—19	- 9.4	- 9.8	- 8.3	- 9.6	-6.8	- 5.9	-3.4	-5.5	-6.9	-6.8
	20—24	- 6.8	- 8.9	- 8.1	-11.2	-4.4	- 6.7	-3.1	-5.3	**-7.4**	**-8.8**
	25— 1	0.9	1.2	1.7	2.2	0.2	1.6	0.7	1.6	1.3	1.2
März	2— 6	2.7	2.8	2.9	3.4	2.3	3.2	2.5	2.5	2.8	2.7
	7—11	0.8	0.4	- 0.1	- 0.8	-0.7	- 0.3	-0.3	-0.9	-0.6	-1.1
	12—16	3.6	2.1	1.9	0.4	0.8	0.8	1.3	1.5	1.6	1.4
	17—21	2.1	1.4	1.5	0.5	0.4	0.7	-0.4	-0.5	1.7	2.0
	22—26	- 5.4	- 5.3	- 4.7	- 6.1	-3.1	- 5.0	-3.3	-4.4	-4.5	-3.9
	27—31	- 5.9	- 5.7	- 4.8	- 4.7	-3.3	- 3.8	-3.1	-4.1	-4.1	-3.7
April	1— 5	2.1	2.6	3.1	3.0	1.3	1.0	0.8	0.8	1.4	2.2
	6—10	3.5	3.1	3.3	3.4	1.8	2.3	1.3	1.9	2.1	2.9
	11—15	- 0.3	- 0.6	- 0.3	- 0.4	-1.0	- 1.2	-0.6	-1.1	-1.4	-0.7
	16—20	- 2.5	- 3.1	- 2.2	- 2.4	-1.1	- 1.8	-0.1	-1.1	-2.3	-1.9
	21—25	- 1.2	- 0.3	0.6	0.6	2.5	3.2	**4.3**	**4.9**	4.3	4.2
	26—30	2.4	1.9	1.8	0.6	2.2	0.7	0.6	0.1	-0.1	-1.6
Mai	1— 5	1.6	0.9	1.8	1.6	1.7	1.7	0.7	1.3	1.0	1.4
	6—10	1.9	1.0	1.5	0.6	0.8	0.2	1.0	-1.2	-1.4	-2.3
	11—15	3.6	4.4	4.3	2.3	4.4	2.1	0.2	1.7	2.2	3.0
	16—20	- 1.1	- 2.1	- 2.2	- 3.0	-1.5	- 2.9	-2.5	-2.8	-2.5	-1.4
	21—25	- 1.3	- 0.8	- 1.1	- 2.0	-1.1	0.6	0.8	0.7	1.4	1.3
	26—30	3.5	4.4	3.6	2.5	3.1	3.4	2.7	4.3	4.1	3.9
Juni	31— 4	4.8	4.3	3.9	4.1	3.7	3.5	2.9	3.0	3.3	4.5
	5— 9	0.7	0.8	0.9	0.6	0.2	0.5	-0.4	0.3	1.2	2.6
	10—14	- 0.1	- 1.0	- 0.7	- 1.8	-2.8	- 3.1	-3.1	-2.6	-2.3	-0.8
	15—19	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.5	-3.0	- 4.0	-3.5	-4.3	-4.4	-4.2
	20—24	2.4	2.7	1.8	1.2	2.3	2.9	2.3	2.3	2.6	2.3
	25—29	- 1.5	- 1.5	- 1.7	- 2.3	-2.1	- 1.6	-2.1	-0.8	-0.4	0.7
Juli	30— 4	0.6	1.4	0.7	- 0.8	2.2	1.4	2.1	1.2	1.2	0.8
	5— 9	0.8	0.9	0.9	0.3	0.3	0.1	-1.1	0.0	0.1	1.9
	10—14	3.5	3.7	4.3	2.3	4.1	**4.9**	2.7	4.5	4.2	4.7
	15—19	- 0.1	1.6	1.6	- 0.1	1.7	1.8	1.4	2.5	2.7	2.3
	20—24	2.3	2.0	1.2	- 0.6	2.9	0.7	2.9	2.3	1.4	0.0
	25—29	0.9	0.9	0.3	0.1	1.3	1.3	1.6	0.5	0.7	-0.5
August	30— 3	2.8	2.8	2.8	0.8	3.4	2.9	1.3	2.7	2.6	0.8
	4— 8	- 1.1	- 0.8	- 1.3	- 1.1	-0.2	- 0.2	-0.1	0.2	-0.3	-0.7
	9—13	1.7	3.0	2.9	2.6	4.5	3.3	3.4	3.6	2.9	1.9
	14—18	0.7	0.8	0.4	- 0.2	1.5	0.0	0.2	0.3	-0.7	-0.6
	19—23	- 0.2	- 0.3	0.2	- 1.1	0.7	- 0.5	-0.4	0.4	0.4	0.5
	24—28	- 1.5	- 1.7	- 2.1	- 2.8	-1.4	- 2.1	-1.6	-1.9	-2.1	-0.8
	29— 2	- 2.9	- 3.0	- 2.2	- 2.6	-2.1	- 2.7	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5
Septbr.	3— 7	- 5.4	- 4.8	- 4.6	- 5.2	-3.4	- 3.4	-2.5	-3.2	-4.0	-4.0
	8—12	- 2.9	- 1.4	- 0.9	- 1.0	-0.9	0.3	-0.8	1.5	1.0	1.4
	13—17	- 0.4	- 1.3	- 1.3	- 1.4	0.0	- 1.6	-0.8	-1.7	-2.5	-2.2
	18—22	1.2	1.1	1.2	1.2	2.3	2.2	2.1	2.3	1.6	2.2
	23—27	4.9	**4.5**	**4.9**	4.2	**5.6**	4.4	4.0	3.9	3.6	3.9
	28— 2	2.9	1.7	2.3	2.0	2.3	3.0	3.1	3.2	1.9	2.6
Oktbr.	3— 7	2.1	1.3	1.7	1.2	0.2	0.1	1.2	0.3	-0.2	0.0
	8—12	- 2.5	- 1.7	- 1.7	- 2.2	-0.9	- 1.4	-1.0	-1.5	-2.0	-2.0
	13—17	1.0	0.1	- 0.2	- 1.5	1.0	0.2	0.5	0.7	-0.3	-1.3
	18—22	**5.8**	4.3	3.1	1.9	4.1	2.6	2.9	2.0	2.0	2.7
	23—27	2.7	1.2	1.4	0.9	1.4	1.0	1.1	0.5	0.0	1.2
	28— 1	- 1.7	- 1.7	- 1.0	- 2.4	-0.4	- 0.6	0.3	0.1	-0.9	-0.4
Novbr.	2— 6	- 3.4	- 5.2	- 5.0	- 6.0	-3.9	- 2.9	-2.7	-3.1	-2.9	-3.1
	7—11	0.5	0.8	0.9	1.1	1.7	2.0	2.8	2.7	1.6	-0.3
	12—16	2.4	1.7	2.3	1.7	0.6	- 0.3	0.3	-0.7	-0.2	-0.3
	17—21	2.7	2.1	2.5	2.7	3.3	3.0	4.0	3.0	2.1	-0.1
	22—26	- 2.2	- 1.7	- 1.1	- 2.3	-1.4	- 1.9	0.2	-1.0	-1.6	-2.4
	27— 1	1.1	0.4	0.9	0.3	0.8	0.7	2.4	1.2	-0.1	-0.3
Dezbr.	2— 6	0.9	0.3	0.8	0.2	0.6	0.2	0.5	-0.8	0.3	-0.2
	7—11	2.4	2.1	2.5	2.6	1.9	2.4	1.9	2.4	2.1	2.3
	12—16	- 1.8	- 2.4	- 2.1	- 2.7	-3.4	- 2.3	-2.7	-1.5	-2.1	-0.3
	17—21	- 0.2	- 3.0	- 3.1	- 5.9	-4.5	- 3.1	-2.5	-3.1	-2.7	-1.9
	22—26	3.7	2.8	2.5	3.0	0.9	1.4	0.7	1.1	2.0	2.6
	27—31	4.8	4.0	4.1	**4.8**	3.9	4.3	3.4	4.2	**4.5**	**5.0**

1901 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1901

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≥0.1 mm (●)	Tage mit ≥0.2 mm (✳)	Tage mit ≥1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	759.9	781.9	5. Jan.	721.0	28. Jan.	7.2	32.7	19. Juli	−19.8	15. Febr.	740	29.2	27. Juli	168	158	132	6.2
Tilsit	760.0	781.6	5. Jan.	723.9	28. Jan.	7.0	30.1	19. Juli	−20.5	6. Jan.	727	47.4	17. Juli	166	156	131	6.2
Königsberg i. Pr.	760.7	782.0	5. Jan.	724.5	28. Jan.	7.4	33.7	2. Juni	−25.3	15. Febr.	677	35.9	31. Aug.	189	162	123	6.7
Insterburg	757.4	777.4	5. 6. Jan.	722.2	28. Jan.	6.9	32.8	2. Juni	−23.6	15. Febr.	837	46.5	26. Juni	192	168	137	6.6
Marggrabowa	746.5	765.8	5. Jan.	713.4	28. Jan.	6.1	31.6	3. Aug.	−28.2	1. Jan.	694	29.9	15. Aug.	178	166	119	6.6
Osterode i. Ostpr.	751.2	769.6	5. Jan.	718.7	28. Jan.	7.2*	31.8	2. Juni	−25.2	15. Febr.	660	75.7	18. Aug.	160	139	111	6.2
Bromberg	757.3	776.4	13. Jan.	724.3	28. Jan.	8.2	35.3	2. Juni	−22.6	14. Febr.	459	30.7	17. Aug.	171	135	93	6.4
Konitz	746.2	766.1	5. Jan.	712.0	7. Okt.	7.1	32.7	2. Juni	−19.6	3.Jan.14.Febr.	497	25.6	18. Juli	174	144	107	6.3
Hela						7.8	27.0	2. Juni	−15.0	3. Jan.	478	22.8	26. Juli	146	122	97	6.5
Lauenburg i. Pom.						7.5	32.9	24. Juli	−22.5	6. Jan.	692	47.9	28. Mai	168	144	116	5.9°
Köslin	757.0	777.3	13. Jan.	721.3	7. Okt.	7.2	31.5	21. 24. Juli	−20.0	20. Febr.	741	48.9	30. Aug.	160	136	106	6.2
Schivelbein	752.2	772.0	13. Jan.	716.4	7. Okt.	7.4	32.5	2. Juni	−20.2	20. Febr.	590	39.2	28. Juli	157	139	109	6.5
Stettin	758.7	779.7	13. Jan.	724.5	28. Jan.	8.5°	31.7	21. Juli	−15.0	3. Jan.	478	21.9	20. Juli	136	119	87	6.1
Neustrelitz	754.2	774.8	13. Jan.	720.7	28. Jan.	8.0°	30.6	21. Juli	−20.0	20. Febr.	589	35.3	16. Juli	172	136	100	5.5
Putbus	755.5*	775.8*	13.14. Jan.	712.7*	27. Jan.	7.5	30.3	20. Juli	−14.0	3. Jan.	603	30.2	8. Juni	159°	147	115	5.9?
Rostock	758.2?	780.1?	13. Jan.	725.0?	27. Jan.	7.7	31.5	21. Juli	−16.2	15. Febr.	602	38.5	8. Juni	153	134	100	6.1
Kirchdorf auf Poel	760.4	781.5	13. Jan.	727.6	27. Jan.	7.8*	30.5	21. Juli	−16.5	15. Febr.	553	21.7	8. Juni	191	155	115	6.4
Schwerin i. Meckl.	755.6	776.2	13. Jan.	723.6	27. Jan.	7.9	30.6	21. Juli	−18.4	15. Febr.	606	40.9	24. Juli	160	146	116	6.3
Marnitz	752.7	773.1	13. Jan.	722.7	27. Jan.	7.6	30.7	12.21. Juli	−17.5	21. Febr.	638	42.2	24. Juli	157	132	107	6.4
Belzig, Heilstätte						7.5	33.5	21. Juli	−22.8	19. Febr.	620	31.6	15. Sept.	158°	150	115	6.0
Potsdam	753.7	774.0	13. Jan.	722.9	28. Jan.	8.1	31.7	13. Juli	−17.6	4. Jan.	591	52.5	15. Juli	174	133	96	5.9
Berlin S, Teltowerstr.	756.8	777.2	13. Jan.	725.5	28. Jan.	9.3	31.5	13. Juli	−15.0	4. Jan.	514	21.2	30. Juli	152	137	107	5.9
Blankenburg b. Berlin						8.2	31.8	13. Juli	−18.1	3. 4. Jan.	469	28.0	7. Okt.	122°	111°	89*	5.4°
Frankfurt a. O.	756.0	776.4	13. Jan.	725.0	28. Jan.	8.3	32.7	2. Juni	−17.5	4. Jan.	495	30.4	3. Juni	152	134	100	6.5
Landsberg a. W.	755.1*	776.6*	13. Jan.	722.8*	28. Jan.	7.8	34.4	2. Juni	−19.7	4. Jan.	587	27.5	28. Juli	142	130	112	6.3
Posen	755.5	775.1	13. Jan.	725.1	28. Jan.	8.3°	33.3	2. Juni	−20.4	21. Febr.	532	23.6	22. März	141	123	94	5.6°
Ostrowo	748.8	767.5	13. Jan.	720.9	28. Jan.	8.0°	32.1	2. Juni	−20.0	14. Febr.	697	32.7	25. Juni	148°	140	107	6.1
Grünberg i. Schles.	747.5	767.7	13. Jan.	718.6	28. Jan.	8.2	34.7	2. Juni	−19.8	14. Febr.	621	30.1	22. März	141°	134	98	6.1
Liegnitz	750.1	769.4	13. Jan.	723.6	28. Jan.	8.2	32.3	2. Juni	−19.4	22. Febr.	445	28.0	3. Aug.	142	122	89	5.9
Breslau	748.6	767.5	14. Jan.	722.6	28. Jan.	8.8	32.5	2. Juni	−17.5	4.Jan.14.Febr.	558	45.2	3. Aug.	174	131	91	7.0°
Oppeln	746.1	764.0	13. Jan.	721.1	28. Jan.	8.6	32.4	2. Juni	−18.1	3. Jan.	583	23.7	14. April	164	143	101	6.5
Beuthen i. Oberschl.	735.9	752.5	13. 14. Jan.	711.2	28. Jan.	7.7°	30.9	2. Juni	−18.9	6.Jan.14.Febr.	713	49.8	17. Aug.	172	146	110	7.2°
Ratibor	744.3*	762.1	13. Jan.	720.2	28. Jan.	8.0	31.6	2. Juni	−19.1	22. Febr.	604	30.9	17. Aug.	136°	116*	87	6.4
GlatzerSchneeberg	656.7	670.2	29. Sept.	634.6	27. Jan.	2.1	22.9	1. Juni	−23.4	2. Jan.							7.3
Habelschwerdt	728.5	745.5	13. Jan.	704.6	27. Jan.	7.1	31.6	22. Juli	−24.4	22. Febr.	661	34.4	27. Juli	166	145	109	6.2
Görbersdorf	711.5°	727.8°	13. Jan.	687.8°	28. Jan.	5.2	29.1	2. Juni	−25.3	19. Febr.	816	56.9	23. März	188	150	107	6.1
Eichberg	730.3	748.2	13. Jan.	705.7	27. Jan.	6.7	30.8	2. Juni	−26.8	19. Febr.	*563°*			*158*	*138*	*102*	
Wang	685.2	699.7	13. Jan.	661.0	28. Jan.	4.2	26.4	2. Juni	−20.9	15. Febr.	1296	97.8	7. Okt.	172	161	138	
Schneekoppe	624.8°	638.6°	28. Sept.	601.1*	27. Jan.	−0.4	19.3	1. Juni	−24.1	1. Jan.	901°	22.8	10. Okt.	204	191	154	7.2
Schreiberhau	705.4	721.7	13. Jan.	681.0	27. Jan.	5.2°	28.9	1. Juni	−29.0	15. Febr.	1236	72.7	7. Okt.	178	165	142	5.6
Görlitz	742.6	761.7	13. Jan.	717.1	28. Jan.	8.0°	31.0	2. Juni	−19.6	19. Febr.	757	79.2	3. Aug.	157	134	111	5.3?
Torgau	752.6	772.2	14. Jan.	723.1	6. Okt.	8.5°	32.5	1. Juni	−21.3	20. Febr.	597	67.1	4. Juni	155	129	96	6.1
Halle a. S.	753.5	773.0	13. Jan.	721.4	6. Okt.	8.7°	30.2	13. Juli	−20.0	20. Febr.	551°	28.9	15. Sept.	192?	135?	103?	6.3
Dessau		775.2	13. Jan.	724.3	6. Okt.	8.5°	32.6	1. Juni	−20.5	20. Febr.	524	33.1	21. Juli	151	133	94	6.1
Bernburg	753.5	773.5	13. Jan.	721.6	6. Okt.	8.4°	31.8	14. Juli	−18.5	20. Febr.	483	28.7	15. Sept.	158	132	96	6.2
Harzgerode	726.1	743.8	13. Jan.	695.0	6. Okt.	6.3	31.0	13. Juli	−22.2	20. Febr.	672	38.6	21. Juli	183	162	121	5.9
Nordhausen	741.7	760.9	13. Jan.	710.4	6. Okt.	7.7	30.5	14. Juli	−20.2	21. Febr.	538°	26.2	25. Juli	174	140	98	6.4
Sondershausen	743.5	762.4	13. Jan.	712.3	6. Okt.	7.4	30.1	14. Juli	−23.3	20. Febr.	553	30.0	25. Juli	158	137	102	7.0°
Erfurt (Hochheim)	741.8	760.6	14. Jan.	711.7	6. Okt.	7.2	29.6	22. Juli	−24.7	20. Febr.	579	34.8	2. Juli	153	134	103	6.3
Jena	747.5	766.5	14. Jan.	717.6	6. Okt.	7.7°	32.6°	13. Juli	−24.1	20. Febr.	604	32.4	24. Juli	165	140	100	6.1
Greiz	736.1	753.8	14. Jan.	709.2	6. Okt.	7.1	30.5	1. Juni	−21.7	19. Febr.	642	80.5	24. Juli	159	135	104	6.1
Coburg	733.4	750.7	14. Jan.	707.0	6. Okt.	6.7	31.6	1. Juni	−25.0	12. Febr.	744	30.9	6. Okt.	184	162	121	6.0
Meiningen	733.6	751.5	14. Jan.	706.5	6. Okt.	7.3°	29.3	13. Juli	−23.9	20. Febr.	752	48.3	2. Juli	170°	155	121	6.5
Schmücke	681.4*	695.8*	13. 14. Jan.	654.6*	6. Okt.	3.8	23.8	1. 23. Juni	−19.8	6. Jan.	1425	53.6	6. Okt.	191°	186	166	6.7
Schnepfenthal	728.9	746.0	13. 14. Jan.	699.4	6. Okt.	6.7	29.2	1. Juni	−20.2	16.Jan.20.Feb.	912	37.9	4. Juni	185	160	128	6.4
Fulda						7.5			−24.6	20. Febr.	738	44.4	2. Aug.		141	113	6.3
Marburg	740.1	757.4	14. Jan.	711.7	6. Okt.	7.6			−20.3	20. Febr.	646	26.0	28. Jan.	170	156	114	6.4
Kassel	743.7°	761.7°	14. Jan.	713.4*	6. Okt.	7.9	30.1	13. 14. Juli	−20.5°	21. Febr.	693	39.9	28. Jan.	157°	144	111	
Göttingen	747.6	766.1	13. Jan.	715.6	6. Okt.	8.3°	31.8	13. Juli	−22.9	20. Febr.	699	30.0	24. Juli	160	148	121	6.7
Uslar	745.9	764.2	13. Jan.	712.9	6. Okt.	7.6	31.8	13. Juli	−26.3	20. Febr.	930	44.8	9. Dez.	184	155	125	6.7
Klausthal	708.5	724.3	13. Jan.	677.6	6. Okt.	5.6°	28.5	13. Juli	−16.7	21. Febr.	1425	50.5	21. Nov.	176?	175	148	7.1
Brocken	661.8	676.0.	13. Jan.	631.6	6. Okt.	2.3	23.6	13. Juli	−19.5	6. Jan.	1544*	63.2°	21. Juli	197	178	155	7.0
Wasserleben	747.5°	766.6°	13. Jan.	714.3*	6. Okt.	7.8	30.9	13. Juli	−23.3	20. Febr.	662	46.4	21. Juli	162	137	101	6.4
Magdeburg	756.5	776.8	13. Jan.	723.9	6. Okt.	8.8	33.0	13. Juli	−19.7	21. Febr.	530	39.4	15. Sept.	173	142	99	6.3
Gardelegen	756.4	776.6	13. Jan.	725.0	6. Okt.	8.3°	31.9°	13. Juli	−19.5	21. Febr.	514	26.4	15. Sept.	138°	133	102	5.6

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

1901 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1901

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≧0.1 mm	Tage mit >0.2 mm	Tage mit ≧1.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm		(●✕▲△)			(0–10)
Helmstedt	748.6	768.0	13. Jan.	716.1	6. Okt.	8.1	32.0	13. Juli	−19.7	20. Febr.	680	52.7	25. Juli	151	141	104	6.3
Hannover	756.1	775.4	13. Jan.	722.8	6. Okt.	8.7*	31.9	13. Juli	−19.5	20. Febr.	690	32.6	15. Sept.	149	142	107	7.1*
Celle	757.6	777.3	13. Jan.	725.1	6. Okt.	8.0	32.5	12. Juli	−19.4	20. Febr.	832	55.8	25. Juli	162	142	114	6.2
Lüneburg						8.3*	32.5	13. Juli	−21.1	15. Febr.	605	42.5	22. Juli	165	144	109	6.0
Lübeck	759.3	780.3	13. Jan.	726.5	27. Jan.	7.9	30.6	21. Juli	−15.1	31. Jan.	616	20.3	9. Dez.	170	153	122	6.1
Segeberg	756.4	776.8	13. Jan.	723.5	27. Jan.	7.8	30.1	12. 21. Juli	−15.6	31. Jan.	797	27.0	9. Dez.	183	169	135	6.5
Eutin	757.6	778.2	13. Jan.	724.9	27. Jan.	8.2*	29.7	11. Juli	−16.7	31. Jan.	646	28.9	9. Dez.	159	141	112	6.6
Flensburg	758.8*	779.3*	14. Jan.	723.8*	27. Jan.	8.0*	29.9	12. Juli	−16.9	31. Jan.	770	34.1	23. Juli	172	152	118	6.6
Husum	759.6	780.0	13.14. Jan.	726.7	27. Jan.	7.9	30.7	12. Juli	−18.2	20. Febr.	787	29.1	7. Okt.	182	161	135	6.6
Helgoland	757.1	776.3	13.14. Jan.	723.2	27. Jan.	8.4	25.7	21. Juli	− 7.5	7. Jan.	645	24.4	18. Juni	168	147	113	6.8
Meldorf	760.0	780.2	13. Jan.	727.1	27. Jan.	7.9	31.4	21. Juli	−15.6	15. Febr.	826	26.2	31. Aug.	197	167	131	5.9*
Jever	760.1	779.5	14. Jan.	728.4	25. Dez.	8.2	29.8	12. Juli	−12.7	4. Jan.	691	27.2	15. Sept.	158	136	117	6.6
Norderney	760.4	779.6	14. Jan.	728.5	25. Dez.	8.4	28.4	21. Juli	−10.8	3. Jan.	591*	19.8	8. Okt.	139*	128*	97*	5.8*
Emden	760.2	779.1	14. Jan.	727.7	25. Dez.	8.3	30.8	10. Aug.	−12.8	3. Jan.	745	50.0	23. Juli	174	156	116	6.4
Elsfleth	760.6	780.1	13.14. Jan.	730.1	27. Jan.	8.0	29.5	23. Juni 21. Juli	−14.5	15. Febr.	628	28.8	12. März.	147*	143	107	6.5
Bremen	759.8	779.4	13. Jan.	730.1	27. Jan.	8.6*	30.2	13. Juli	−14.1*	4. Jan.	667	42.4	25. Juli	177	152	111	6.1
Löningen	758.9	777.3	14. Jan.	728.2	25. Dez.	8.1	32.5	13. Juli	−19.2	15. Febr.	704	36.0	15. Sept.	168	164	110	6.1
Lingen	758.9	776.9	14. Jan.	727.8	25. Dez.	8.3	31.5	10. Aug.	−19.7	15. Febr.	807	33.5	15. Sept.	163	138	118	6.5
Herford	753.5	772.3	13. Jan.	721.1	6. Okt.	8.3	33.2	13. Juli	−22.3	20. Febr.	842	50.3	12. März	170	152	125	6.2
Gütersloh	754.0	771.5	14. Jan.	725.4	6. Okt.	8.7°	31.5	13. Juli	−16.0*	15. Febr.	823	36.2	2. Juli	168	148	120	6.4
Münster i. W.	755.9	773.1	14. Jan.	727.2	25. Dez.	8.6	32.1	13. Juli 10. Aug.	−19.0	15. Febr.	888	36.8	15. Sept.	152*	149	120	6.5
Kleve	756.9	773.8	14. Jan.	727.0	25. Dez.	9.0	33.1	13. Juli 10. Aug.	−12.6	15. Febr.	766	39.5	15. Sept.	155	143	118	6.4
Arnsberg	742.2	758.7	14. Jan.	715.4	25. Dez.	8.2	30.8	23. Juni	−20.3	20. Febr.	957	34.1	28. Jan.	188	173	144	6.3
Cöln	756.6	773.5	14. Jan.	728.6	25. Dez.	9.9	32.0	13. Juli	−14.3	21. Febr.	697	43.9	5. Okt.	154	142	109	5.6*
Aachen	743.0	758.5	23. Jan.	715.3	25. Dez.	8.9	32.0	13. Juli	−17.5	21. Febr.	813	57.6	1. Juli	169	150	116	6.1
Neuwied	755.7	773.3	13. Jan.	728.2	25. Dez.	9.2	31.0	23. Juni	−17.1	21. Febr.	655	40.1	5. Okt.	154	139	104	6.2
Trier	748.7	764.4	14. Jan.	722.8	25. Dez.	9.5*	32.8	13. Juli	−15.1	21. Febr.	772	33.5	2. Aug.	173	152	121	6.4
Von d. Heydt-Grube	736.2	751.2	13. Jan.	712.1	25. Dez.	8.4*	31.1	12. Juli	−14.9	23. Febr.	935	29.3	1. Aug.	194	165	118	6.4
Birkenfeld	726.7	741.9	14. Jan.	703.1	25. Dez.	7.0	31.0	12. Juli	−21.1*	21. Febr.		46.8	12. Sept.				5.9*
Geisenheim	752.5	770.0	13. Jan.	727.9	25. Dez.	9.2	32.8	13. Juli	−20.2	21. Febr.	537	33.7	5. Okt.	173	150	103	6.3
Frankfurt a. M.	752.5	770.3	14. Jan.	727.5	6. Okt.	9.5°	31.7	13. Juli	−15.4	21. Febr.	657	36.1	16. Aug.	164	143	110	5.9
Hechingen	714.5	728.4	23. Jan.	692.2	19. März	7.5°	31.1	1. Juni	−18.9	15. Febr.	847	47.3	12. Sept.	153*	150	120	5.7*

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 138 ff. hin.

Sonstige

Beobachtungen

1901.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit,
nur Sonnenscheindauer nach wahrer Sonnenzeit.

1901 Zug der Cirruswolken. 1901

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
Januar						
1				7^a–4^p NNW (7^a E_1, 2^p E_2)	4^p NW	1^p N (NE_5)
2				10^a–4^p NNW (2^p ESE_3)	$1\frac{1}{2}$–2^p N (2^p NW_1)	
3						
4	7^a NW (ESE_2)	7^a NNE (SW_1)	7^a NW (NE_1), 2^p N (C)			
5	9^p NE (ENE_2)					
6		7^a E (E_2)				2^p ESE (ESE_6)
7						
8						10^a SW (SE_1)
9				1–2^p SW (E_1)		$8\frac{1}{2}^a$ (E_3)
10		2^p SE (SE_2)				11^a WNW (E_7)
11						
12						
13						
14						
15						12^a N (SE_5), 2^p W (SE_5)
16						
17						
18				8^a–2^p SW (ESE_1)		12^a S (SE_2), 2^p SSW (S_2)
19	2^p SW (S_2)		2^p SW (SW_3)			12^a WNW (E_3)
20						
21				1–4^p NNW (2^p W_1)		
22						
23				1–2^p WNW (NW_2)	2^p WNW (W_3)	
24			2^p SW (SSW_4)	1–2^p W (E_1)		
25			9^p SW (WSW_3)			
26						10^a WSW (W_4), 4^p NW
27						[(NW_5)
28	2^p W (NW_3)					11^a WNW (W_7)
29				1–2^p WSW (2^p SW_3)	$10\frac{1}{2}^p$ WNW	10^a W (W_4), $3\frac{1}{2}^p$ WSW (W_4)
30						
31						
Februar						
1	2^p W (S_4)		2^p SW (SSW_5)			
2						
3			9^p S (C)			
4			2^p S (SSE_3)			
5	2^p SW (SSE_3)	2^p SSW (S_1)		1^p SSW		1^p SSW (SE_3)
6						
7						
8				1–2^p NE (W_1)		
9				[(NW_4)		
10				11^a NNW (NW), 2^p NNW		
11	2^p SW (NW_6)					
12		7^a WNW (SW_1), 2^p N (W_1)		1–5^p NW (2^p E_1)		12^a NW (SW_4)
13	2^p SE (SSE_1)		2^p SW (S_3)			8^a NW (N_1), 3^p N (NE_2)
14	8^a NNE (C)					11^a N (NE_3), $2\frac{1}{2}^p$ NE (ENE_5)
15		8^a–2^p N (2^p WNW_2)				
16						[(NNW_4), 2^p NW (NNW_4)
17		2^p E (E_1)	7^a ESE (SE_4), 2^p E (E_4)			$9\frac{1}{2}^a$ NNW (NW_2), 12^a WNW
18		2^p E (SE_1)	2^p E (ENE_3)			
19	2^p SE (NE_1)	2^p SE (E_1)	2^p SW (NW_2)			2^p N (NNW_4)
20	2^p NNW (E_2)	2^p SW (S_1)				
21		2^p SSW (NNW)				
22						
23						11^a WNW (SW_2)
24			7^a W (E_2)		7^a NW (SW_3)	
25	2^p NW (W_5)	2^p NW (NW_1)				
26		7^a NW (SE_1)	9^p SE (S_3)			2^p SW (SSE_6), $4\frac{1}{2}^p$ WSW (S_5)
27		2^p SW (SW_2)	2^p S (S_3)	1–2^p SW (WSW_3)		8^a WSW (S_4), 11^a W (SW_6)
28						

1901 Zug der Cirruswolken. 1901

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
März						
1	8^a W				$1\frac{1}{2}$–2^p WNW (WSW$_4$)	7^a W (SW$_3$), 12^a W (S$_6$)
2	2^p SW (E$_1$)		2^p S (S$_3$), 9^p S (S$_2$)	7^a W (S$_1$), 1–2^p SW (S$_2$)	$4\frac{1}{2}^p$ W (SW)	12^a SSW (SSW$_4$)
3			7^a S (SSE$_3$), 2^p W (S$_2$)	1–5^p S (2^p W$_3$)	2^p SSW (SSW$_4$)	7^a SW (WSW$_5$), $12\frac{1}{2}^p$ W (W$_6$),
4						$12\frac{1}{2}^p$ W (W$_4$) [2^p SW (W$_6$)
5				1–2^p SSW (S$_3$)	$11\frac{1}{2}^a$ W (SW)	
6		2^p S (W$_2$)	9^p SW (W$_4$)			8^a WSW (SW$_4$)
7	2^p S (SE$_5$)			1–2^p S (2^p S$_1$)		
8				7^a–2^p SSE (7^a NE$_1$, 2^p E$_1$)		2^p E (E$_6$)
9						
10						11^a E (NE$_5$)
11						
12			7^a SW (WSW$_5$)			
13			7^a NE (NNE$_4$)	1–2^p ENE (2^p E$_2$)	$3\frac{1}{2}$ E	4^p NE (NE$_3$)
14	2^p SSE (ENE$_1$)					
15			2^p SW (S$_4$)	1–4^p SSW (E$_1$)		12^a S (SE$_3$) 2^p S (S$_4$)
16		2^p SW (S$_2$)	7^a SW (E$_3$)	1–2^p SW (WSW$_1$)	7^a SW (SW$_2$)	
17			7^a W (WSW$_4$)			
18		7^a W (S$_1$), 2^p SW (S$_1$)				$12\frac{1}{2}^p$ SSW (SE$_3$)
19						7^a SSW (E$_2$), 11^a SW (NE$_4$)
20						
21				7^a WSW (NE$_7$), 1–2^p SW		
22				[(NE$_6$), 4^p SSW (NE$_6$),		
23				[5^p S (NE$_6$)		$9\frac{1}{2}^a$ SW (NE$_4$)
24	2^p W (W$_2$)					
25			7^a NW (W$_3$), 2^p NW (SW$_5$)		10^a SW.	$11\frac{1}{2}^a$ u. 2^p W (W$_4$)
26						2^p W (N$_5$), 4^p WSW (NE$_5$)
27		7^a SW (S$_2$), 2^p SW (S$_3$)	7^a SW (NW$_4$)		$10\frac{1}{2}^a$ W (SSW$_4$)	
28		7^a SW (S$_3$)				
29	8^a SW (SE$_4$)			7^a NW (W$_3$)	[WSW (S$_4$)	2^p W (SW$_6$)
30		7^a WSW (SW$_1$)			$6\frac{1}{2}$–7^a W (SSE$_4$), 2–$4\frac{1}{2}^p$	7^a W (SSE$_2$), 11^a WNW (S$_6$),
31	7^a NW (ESE$_5$), 2^p W (SSE$_6$)	2^p W (S$_6$)	2^p SE (SE$_5$), 9^p S (S$_4$)		$10\frac{1}{2}^a$ WNW, $10\frac{1}{2}^a$ WSW	[2^p WSW (SSW$_8$)
April						
1	2^p SSW (SSE$_6$)		7^a S (SE$_4$)	1–5^p SW (2^p WNW$_3$)		
2	2^p SW (W$_4$)		7^a W (SW$_4$), 2^p WSW (W$_5$)	1–5^p W (2^p W$_1$)		7^a W (SE$_1$), 2^p WSW (S$_4$)
3	2^p W (SSE$_5$)	7^a W (S$_2$)	7^a S (SE$_5$), 2^p SSW (SE$_5$),	7^a W (SE$_2$)	2–$4\frac{1}{2}^p$ W (2^p SSW$_8$)	7^a SSW (SSW$_5$)
4			[9^p SSW (SSW$_3$)			
5					7–$8\frac{1}{2}^a$ W (7^a SW$_3$)	
6	2^p NW (WNW$_7$)	2^p NW (WNW$_4$)	2^p S (W$_4$)	7^a W (W$_1$), 1–2^p NW (SW$_1$)	2–3^p WNW (SSW$_4$)	7^a NW (E$_2$)
7					2^p NW (W$_5$), $7\frac{1}{2}^p$ NW	5^p W (W$_4$)
8		4^p W	2^p S (SW$_4$)	7^a W (SE$_1$)	$8\frac{1}{2}^a$ W (S), 12^a W (S), *)	$6\frac{1}{2}^p$ WSW (SSW$_4$)
9					7^a WSW (SSE$_4$), $5\frac{1}{2}^p$ SW (SW)	1^p S (SW$_6$), 4^p WSW (SW$_5$)
10	10^a W		7^a SE (SSE$_2$)	7^a–4^p SW (7^a S$_1$, 2^p WSW$_5$)	7^a SW (SSW$_3$), 9^a SW (SW)	2^p WSW (S$_2$)
11	2^p W (WSW$_4$)	7^a WSW (SSE$_1$)		7^a WSW (W$_4$)		[(WNW$_4$), 5^p SW (NW$_4$)
12				1^p SW, 5^p SW (NW)	$11\frac{1}{2}^a$ SW (SW)	11^a W (SW$_4$), 2^p WSW
13		7^a SW (NW$_2$)	7^a S (NW$_5$)			2^p W (NW$_6$), 5^p N (W$_4$)
14						
15		7^a WNW (SE$_1$)	7^a W (SW$_3$)			
16	7^a SW (S$_4$)	7^a SW (S$_2$)	2^p S (W$_6$)	1–2^p SSW (WSW$_2$)		$10\frac{1}{2}^a$ NW (W$_5$), 2^p NW (SW$_6$)
17			7^a S (S$_3$)			5^p N (NW$_4$)
18	2^p NW (WNW$_5$)		7^a SW (NW$_3$)			2^p N (WSW$_2$)
19						
20						
21	2^p NNW (N$_4$)		7^a W (NW$_4$)		2^p NNE (ENE$_3$)	
22		7^a N (SE$_1$)				
23			7^a SW (E$_4$), 2^p SW (NE$_4$),	7^p ESE (E)	7^p ESE	
24			7^a N (NE$_5$) [9^p NE (NE$_3$)	7^a SSW (NE$_1$), 1–2^p WSW		7^a SE (E$_3$), 11^a S (E$_6$), 2^p
25	7^a NE (NE$_5$)			[(ENE$_5$), 5^p WNW (ENE)		[SSE (E$_6$)
26			2^p W (E$_5$)			5^p WSW (NE$_6$)
27	2^p E (E$_5$)		2^p SE (E$_6$)	1–5^p SSE (E$_1$)	7^p SSE (E)	7^a SW (E$_4$) [S (SW$_4$)
28			7^a SE (F$_5$)	1^p ESE, 2^p SE (N$_1$)		7^a S (S$_2$), $9\frac{1}{2}^a$ SE (S$_2$), 2^p
29			7^a S (W$_3$), 2^p SSE (W$_3$)			$7\frac{1}{2}^a$ S (SE$_1$), 12^a S (SSE$_4$)
30			2^p NE (SSW$_3$)			3^p SE (SW$_3$)

*) $5\frac{1}{2}^p$ WSW (SW)

1901 Zug der Cirruswolken. 1901

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Franstadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Mai			
1		7^a SE (E_1)		7^a FSE (S_1), 2^p FSE (ESE_1)		
2			7^a SE (S_5)			[7^p NNW (C)
3		2^p E (N_1)	7^a SW (N_1)			11^a E (F_3), $3\frac{1}{2}^p$ WNW (S_1),
4	2^p NW (NW_6)	7^a NW (NW_1)		1-2^p NNW (NW_4)		[7^p SW (N_2)
5		7^a N (S_1)	2^p N (SW_3)			2^p NW (NNW_2), $3\frac{1}{2}^p$ W (W_2),
6			7^a SW (SW_3), 2^p SW °)	1-2^p WSW (2^p E_1)		7^a S (E_2)
7	2^p WSW (ENE_5)	7^a WSW (E_2), 2^p SW (SE_3)	7^a SW (SE_3), 2^p SW (S_4)	1^p SSW (SE)		[7^p S (E_3)
8	2^p ESE (ENE_6)			7^a SSW (E_4), 1-2^a SSE (E_1)		2^p SW (SW_6), $4\frac{1}{2}^p$ NW (W_3),
9		7^a SSW (SW_1)		1-2^p SSE (2^p NE_1)		12^a SSW (SSW_5), 7^p WSW
10	SE (ESE_4)	2^p SSE (SSE_1)		1-2^p SSE (SE_2)	10^a SSE	11^a WSW (S_4) [(SE_3)
11	2^p SE (SE_6)		2^p S (SE_5), 9^p ESE (ESE_3)	7^a SE (NE_1), 1-2^p SSE		
12		7^a SSW (SE_1), 2^p SW	2^p ENE (E_5)	[(SW_1)		
13		7^a NE (C) [(ESE_3)	7^a WNW (E_1)	11^a NE, 2^p NE (NE_1)		2^p ENE (F_6), 7^p E (NE_2)
14	2^p E (NNE_6)		2^p NE (N_5)	7^a N (N_1) [WNW_3)		2^p NNE (N_4)
15	2^p E (NNE_5)	7^a N (NW_1), 2^p NW (NW_1)	7^a NW (N_4)	7^a-2^p NNW (7^a NW_2, 2^p	$5\frac{1}{2}^a$ NNE (SW)	
16	7^a NE (NNW_3), 2^p NW (NW_4)	2^p NE (NW_2)	7^a SE (NW_3) [9^p NW (NW_3)		7^p E	
17	7^a W (SSW_4)	7^a N (NW_4)	7^a W (W_3), 2^p NW (NW_6),			
18			7^a W (NW_4)	1-5^p N (NW_3)		
19	7^a W (SSW_5) [(NW_2)		7^a SW (W_4), 2^p SW (W_5)	5^p WNW (W)	6-7^a N (SSW_3), $7\frac{1}{2}^p$ NW	7^a NW (E_3), 2^p NNW (N_4)
20	7^a NW (SSW_4), 2^p NW		9^p W (NW_2)			
21		2^p NNW (NE_4)	9^p NE (N_3)			
22	2^p SE (NNW_6)		7^a NE (NE_1), 9^p NE (NE_5)		7^p E (NE)	
23		7^a NE (N_1)		7^a NNE (E_2), 1-2^p ENE (E_2)	$5\frac{1}{2}$-7^a E (NNE_2)	
24	2^p S (ESE_3)		9^p SW (S_3)			(ENE$_4$)
25	2^p W (NNE_4)		7^a SW (E_5), 2^p SW (SE_5)	1-2^p S (NE_3), 5^p SSW		11^a NW (ENE_1), 2^p NW
26	7^a WSW (ENE_5), 2^p SW (E_4)	7^a W (E_3), 2^p SW (SE_4)	7^a E (E_4), 2^p SW (SE_4)	7^a-2^p S (7^a NE_2, 2^p E_3)	2^p E (NE_2)	
27	7^a NW (ENE_3), 2^p WNW °°)		7^a SW (SE_4), 2^p SW (SE_4)	1-6^p S (2^p NW_3)		[$6\frac{1}{2}^p$ W (NE_2)
28	7^a NW (NE_2), 2^p WNW		2^p W (NW_4), 9^p SW (C)	10^a SW (W_1), 2^p WSW °°°)	$4\frac{1}{2}^p$ WSW (N)	7^a NW (SE_1), 2^p SW (SW_3),
29	$7\frac{1}{2}^p$ W (SW) [(NNW_3)	2^p NW (NW_2)	2^p NW (SW_2), 9^p SW (SW_3)	11^a-5^p W (2^p SE_1)		2^p SSW (SW_2), 5^p N (W_2)
30		7^a WNW (NNW_1)	7^a SW (WSW_4), 2^p SSE (S_2)	1-6^p WSW (ESE_2)		11^a W (SE_2), 2^p WNW (SW_3)
31	2^p W (SE_2)	2^p SW (SSE_2)	7^a W (W_1), 9^p SW (C)	6^p W	6^p SSW, $7\frac{1}{2}^p$ SW	7^a W (SE_2), 12^a SW (S_4), †)

*) (SW_4), 9^p SW (S_3) **) (ENE_1) ***) (W_1), 5^p WSW †) 2^p SSW (SW_4)

			Juni			
1	2^p W (SW_1),	2^p SW (S_1)	9^p S (SSE_2)	1-2^p SW (2^p ENE_1)	7^p SW	2^p W (SSW_3), 7^p WSW
2	7^a ENE (ENE_2)	7^a W (S_1), 2^p W (SW_2)	7^a SW (SSE_3)	7^a-6^p SW (7^a W_2, 2^p NW_2)	7^a SW (NW_2), 9^a SW (NW)	5^a W (NW_2) [(NW_2)
3	7^a NW (NNW_3), 2^p WSW		2^p NW (NE_5)	7^a-1^p SW (E) [NW_2)		
4	7^a WNW [(NNE_2)			7^a-2^p SW (7^a SSW_1, 2^p		1^p WNW (NW_5), 2^p W
5			7^a SW (NW_5)	1-5^p WNW (2^p W_1)		$5\frac{1}{2}^p$ W (SE_2) [(WNW_4)
6	7^a N (N_1), 2^p NNE (NNE_3)		7^a NW (N_3)	7^a-2^p NW (7^a NW_1, 2^p °)		12^a S (N_2), 2^p WSW (N_3)
7				7^a NNW (NW_2), 1-5^p NW		7^a W (NE_3), 7^p W (N_3)
8	7^a SSE (ESE_1)			7^p NW (W) [(2^p NW_3)	$5\frac{1}{2}^p$ W	7^a NW (E_2), 2^p WNW (NE_4)
9			9^p NW (NW_5)	1-5^p W (2^p W_2)	2-$3\frac{1}{2}^p$ WSW (NNW_2)	7^a WNW (N_2) [SW (SW_2)
10		7^a SW (NNE_1)	7^a SW (NNE_3)		$11\frac{1}{2}^a$ WSW	7^a W (S_2), 10^a WSW (S_2), 2^p
11	7^a SW (SSE_3), 2^p SW °°)	2^p SW (SW_3)	7^a W (W_4)	7-10^a W (7^a W_2)	2-3^p WSW (W_5)	$8\frac{1}{2}^a$ WNW (SW_4), 11^a °°°)
12	7^a SW (WSW_3), 2^p SW (SW_5)	2^p SW (SW_6)	7^a SW (W_4)	7^a W (SW_2)		11^a W (WSW_6), 5^p WSW
13	7^a SSW (SSE_2)			1-2^p W (2^p W_5)	2-$2\frac{1}{2}^p$ SW (WSW_6)	[(W_4)
14			9^p SW (SSW_2)	1-2^p SW (SW_2)	5-9^a WSW (S_4)	7^a W (S_2), 2^p WSW (SW_6)
15		7^a WSW (SSE_1)		1-7^p SW (2^p W_2)		7^a SSW (NW_5)
16	$8\frac{1}{2}^a$ W [(WNW_3)			1-6^p SSW (NNW_2)		6^a SW (NW_2), 2^p N (W_4)
17	7^a WNW (SSW_4), 2^p S	2^p SE (WSW_2)	7^a SW (W_3), 2^p WNW	1-2^p WNW (W_2)		
18	7^a S (NNW_4), 2^p SW (NNW_5)	7^a S (SE_1)	[(WNW_5)	7^a-5^p SSW (7^a W_1, 2^p SSE_1)		$5\frac{1}{2}^p$ WSW (W_3)
19	7^a S (WNW_4), 2^p SW (WSW_4)		2^p S (SE_2), 9^p SSE (C)		7^p SSW	[(SE_1)
20	7^a SSW (NNE_2), 2^p S (NNE_5)	2^p S (NNW_2)	7^a SE (E_7), 2^p NNE (N_5)	7^a NW (WNW_1)		7^a N (C), 2^p N (E_2), 6^p NE
21			7^a N (NW_3)	1-2^p NW (E_1), 5^p WNW (E)	$7\frac{1}{2}^a$ WNW [$8\frac{1}{2}^p$ NW	2^p NW (SE_3), 7^p NW (E_2)
22	7^a SSE (NNW_5)			7^a-2^p WNW (E_1)	$5\frac{1}{2}^a$ WNW, 7^a NW (SW_2),	7^a NW (F_3), 2^p W (S_4)
23				7^a-2^p NNE (7^a E_1, 2^p SE_2)	2^p N (NE_2), $3\frac{1}{2}^p$ N	$4\frac{1}{2}^a$ S (SSE_2), 7^p W (NW_3)
24	7^a SSE (NE_1), 2^p SE (NNW_4)					2^p S (NW_5)
25	7^a SE (NW_5)					
26			2^p SW (W_4)	1-2^p W (W_3)	8^p NW (W)	
27						
28	2^p S (WSW_6)					
29	7^a NW (SW_4)	7^a W (W_1)	2^p SSW (E_2)	7^a-2^p WNW (NE_4)		2^p WSW (SE_5)
30				7^a-$7\frac{1}{2}^p$ WNW (7^a NE_1, 2^p E_2)		

*) NNW_3) °°) (WNW_5) °°°) WSW (W_5)

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			Juli			
1	7^a NW (NNW$_4$), 2^p NW [(NNW$_5$)		2^p W (E$_5$), 9^p E (E$_2$)	7^a W (NE$_3$), 10^a W		
2			7^a SW (NE$_5$), 2^p SW (N$_4$)	7^a ESE (NE$_2$)		
3			7^a W (NE$_5$), 2^p W (NNE$_4$),	1–2^p SW (NE$_2$)		7^a SE (C)
4	2^p S (NW$_6$)	7^p E	9^p NW (NW$_1$) [9^p SW (E$_1$)	7^a NNE (NE$_1$), 1^p N (E), 6^p N	5^a E	[(WNW$_5$), 7^p N (NW$_3$)
5		7^a NNE (N$_1$), 2^p N (N$_2$)	2^p E (W$_3$)			12^a NW (W$_6$), 2^p NNW
6	7^a NNW (SW$_4$)	2^p N (NW$_6$)		1–2^p NNW (NW$_1$), 5^p N		7^p NNW (NW$_2$)
7		7^a N (WNW$_1$)	7^a NW (NW$_3$)		10^a NNW	7^a NE (N$_3$)
8		7^a N (NW$_3$), 2^p N (WNW$_2$)	7^a NW (NW$_4$), 2^p SW NW$_5$)	1–8^p ENE (2^p WNW$_2$)		
9	7^a N (NNW$_4$), 2^p N (NNW$_6$)					
10				7^a–5^p ENE (7^a E$_2$, 2^p N$_2$)		
11			7^a NE (N$_5$)			
12	7^a NE (ENE$_2$), 2^p NE (NNE$_4$)	2^p NE (N$_2$)			7–8^a NE (SSW$_1$), 9^p N (SW$_2$)	
13			2^p W (NW$_5$), 9^p NW (NW$_3$)	5–8^p ENE		12^a WSW (SE$_5$), 2^p W (SE$_4$)
14		2^p W (NNW$_1$)	7^a NW (NW$_3$), 2^p NW (NW$_4$),	7^a–2^p SSW (ENE$_1$)	7^a SW (SSW$_1$)	2^p W (SW$_5$)
15		2^p S (NW$_2$)	7^a NW (C) [9^p NW (NW$_1$)	7^p SSW		
16	7^a SW (ENE$_3$)	2^p S (NW$_3$)			$7\frac{1}{2}^p$ NNW	
17		2^p SW (NW$_4$)	9^p NW (NW$_4$)	7^a NW (W$_1$), 2^p NW (N$_2$)	7^p NW	$6\frac{1}{2}^p$ WNW (E$_2$)
18	2^p SW (ESE$_3$)					7^a NNE (ESE$_1$), 2^p N (NE$_4$)
19	7^a SE (NE$_2$), 2^p SE (ENE$_4$)	2^p SE (SE$_5$)	2^p SE (SE$_5$), 9^p SE (SE$_4$)			7^a NW (N$_2$)
20	7^a SE (ENE$_4$), 2^p SE (ENE$_5$)	7^a ESE (N$_1$)	7^a W (E$_4$), 9^p SE (E$_4$)			
21			7^a E (E$_4$), 2^p SE (E$_6$), *)		2^p SE (SE$_2$)	
22			7^a SE (SE$_4$), 2^p SW (SE$_3$)		7^p SW	6^a S (SW$_2$), 2^p S (W$_4$)
23			7^a SW (SE$_4$), 2^p SE (SE$_5$)	Vom		
24			7^a SE (SE$_4$), 2^p S (S$_5$)	18.—31. Juli		
25		2^p SE (SE$_1$)	7^a S (SW$_2$), 9^p SSW (C)	wurde	$10\frac{1}{2}^a$ WNW (S$_3$)	$7\frac{1}{2}^a$ S (SW$_4$)
26		7^a W (S$_1$)		nicht beobachtet.		9^a WSW (SW$_4$)
27		[W (SSE$_4$)			$10\frac{1}{2}^a$ SSW, 8^p SSE	[(SW$_4$)
28	7^a SE (SSW$_3$)	7^a W (S$_2$), 2^p SW (SW$_2$), 9^p	9^p S (S$_1$)		$6\frac{1}{2}^p$ SW (S)	$5\frac{1}{2}^a$ WSW (W$_2$), 2^p SW
29		2^p SW (SSE$_2$)				
30		7^a SW (NW$_1$), 2^p S (NW$_3$)	9^p NW (NW$_3$) [(NW$_2$)			2^p NW (SE$_3$), $7\frac{1}{2}^p$ W (SE$_1$)
31		7^a N (NW$_2$), 2^p NNE (NW$_3$)	2^p WSW (NW$_4$), 9^p NW		$3\frac{1}{2}^p$ SW (NE)	

*) 9^p SE (ESE$_5$)

			August			
1			9^p WNW (SE$_5$)	1^p SE, 2^p ESE (NE$_2$)		
2	7^a WSW (ENE$_4$)	9^p W (W$_1$)	2^p SW (E$_5$)	7^a–2^p N (7^a NNW$_2$, 2^p NW$_4$)		
3	7^a SSW (NNW$_1$)	7^a SW (NW$_3$)	2^p NW (WNW$_5$)	1–5^p N (2^p NW$_2$)		
4	7^a u. 2^p W (NNW$_2$)	7^a WNW (NW$_1$)	7^a SW (NW$_4$), 2^p W (NW$_2$)	7^a WNW (E$_1$), 1–2^p W (S$_1$)	10^a N	6^a E (NE$_2$)
5	2^p SSW (NW$_2$)		7^a SW (SW$_4$), 9^p SW (WSW$_7$)			7^a W (C), 7^p E (SW$_3$)
6	7^a SW (NW$_1$), 2^p S (W$_2$)		7^a u. 2^p SW (NW$_3$)			
7	7^a S (NW$_1$), 2^p S (NW$_3$)	7^a SW (SW$_1$)				
8	2^p WSW (WNW$_4$)	7^a W (WNW$_1$)				
9				1–$7\frac{1}{2}^p$ NW (2^p NW$_1$)		
10						1^p SW (S$_4$), 6^p W (S$_2$)
11						
12	7^a NE (NE$_1$), 2^p NE (NE$_5$)	7^a ESE (E$_1$), 2^p E (ESE$_1$)	7^a SE (ESE$_3$), 2^p ESE (E$_4$)	7^a–6^p SSW (7^a F$_1$, 2^p W$_1$)	7^a SSW (SSW$_1$), $12\frac{1}{2}^p$ S,	
13	7^a NE (NE$_2$)	2^p ENE (NE$_1$)	7^a NW (NW$_3$)		[2^p SSW (N$_3$)	5^p SW (W$_2$)
14	7^a NE (ENE$_2$), 2^p SE (ENE$_5$)		7^a NW (NW$_2$)	1–4^p SSE (2^p NW$_4$)		
15	7^a W (SE$_1$), 2^p SE (SSE$_5$)			7^a ESE (W$_1$), 1–2^p ENE °)		
				7^a W (W$_1$), 1–5^p S (2^p SW$_1$)		
16		7^a SSW (C)	7^a SE (SSW$_1$)	1–2^p S (W$_1$)		
17	2^p SW (SE$_1$)			7^a–2^p NW (7^a NW$_2$, **)		$4\frac{1}{2}^p$ W (E$_3$)
18	7^a SE (WNW$_3$)	7^a W (NW$_2$)	2^p NW (NW$_2$)	7^a NNW (E$_1$), 11^a NW, ***)	$6\frac{1}{2}^a$ SW (SSW$_1$), $9\frac{1}{2}^a$ WNW,	7^a NW (E$_4$), 2^p u. $3\frac{1}{2}^p$ SE (E$_5$)
19	7^a–1^p SE (SW$_2$), 2^p WSW		7^a SW (ESE$_2$)	7^a WNW (E$_4$), 1–6^p NW †)	[$1\frac{1}{2}^p$ SW	$5\frac{1}{2}^a$ W (E$_3$), 7^a W (E$_3$)
20	2^p WNW (SW$_5$) [(SW$_4$)	9^p NW (W$_1$)	7^a SW (SW$_3$), 2^p W (WNW$_3$)	7^a–5^p N (7^a N$_2$, 2^p NW$_2$)	7^p N (NNW)	
21	7^a NNE (C), 2^p N (NNE$_5$)			9^a NNE (W$_1$), 1–2^p NNW (W$_1$)		7^a NE (NE$_2$), 5^p NW (NE$_4$)
22	7^a N (NNE$_5$), 2^p WSW ††)	2^p NW (N$_3$)	9^p W (NW$_5$)	8^a N (W), 2^p N (NW$_1$), 6^p		
23	7^a NW (SW$_4$), 2^p W (WNW$_5$)			[NW (NW$_1$)	7^p W	5^p WNW (NE$_3$)
24	7^a NW (WSW$_3$), 2^p NW †††)	7^a NNW (WNW$_2$)	7^a SW (NW$_5$), 9^p NW (NW$_2$)		7^p NW	
25	7^a NW (C), 2^p NW (NW$_6$)	2^p N (WSW$_1$)		1–2^p W (2^p S$_1$)		2^p SW (SE$_3$), 5^p SW (S$_3$)
26		2^p SW (SSE$_7$)				$8\frac{1}{2}^a$ WSW (SW$_4$)
27						12^a NW (NW$_5$)
28	2^p W (WSW$_6$)	7^a SW (SW$_7$), 2^p SW (S$_3$)	7^a SW (WSW$_3$), 2^p S [(WSW$_5$)	1–2^p W (2^p W$_2$)	$6\frac{1}{2}^p$ SW (SW)	
29				7^a NW (WSW$_2$)		
30			2^p SW (WNW$_6$)			[4^p NW (W$_3$)
31						7^a WNW (SE$_1$), 2^p W (W$_3$),

°) (NW$_3$) 3^p NE **) 2^p NW$_1$) ***) 1^p WSW, 2^p WNW (ENE$_1$) †) (2^p F$_1$) ††) (NNE$_5$) †††) (NW$_4$)

1901 Zug der Cirruswolken. 1901

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			September			
1		9ª W (W_7)		7ª–2ᵖ WNW (7ª W_1, [2ᵖ W_5)		
2	7ª W (W_4)	2ᵖ NW (NW_3)				11½ª W (E_1), 2ᵖ W (NE_3)
3			7ª SW (NW_4)	12½–6ᵖ WSW (2ᵖ E_1)		7ª SW (E_1), 2ᵖ WSW (SE_1)
4	2ᵖ NNE (NE_3)			7ª–5ᵖ W (7ª NE_1, 2ᵖ F_4)	5½ᵖ W (NE)	
5		7ª W (E_1), 2ᵖ W (E_2)	7ª NW (NE_4), 2ᵖ E (E_6)			
6	7ª WSW (ENE_3), 2ᵖ W(NE_5)	7ª WSW (ENE)	2ᵖ SW (E_5)			
7	2ᵖ ENE (ESE_1)	7ª W (E_1)		[6½ᵖ WNW		6ᵖ WNW (S_1)
8				7ª WSW (E_2), 6ᵖ W (E),	2–3ᵖ WNW (2ᵖ ESE_2),	
9	2ᵖ NE (ENE_1)		7ª SE (E_3), 2ᵖ ESE (E_2)	7ª NW (SE_2)	[3½ᵖ NW	8ª NW (SE_3)
10			7ª SW (SE_4), 2ᵖ SE (E_4)			4½ᵖ SW (NW_2)
11			7ª SW (ESE_3)			
12		2ᵖ SW (E_1)		1–6ᵖ SW (ENE_2)		
13	7ª SW (E_2)					
14		7ª S (E_2)	2ᵖ E (S_5)			
15		2ᵖ S (SE_4)	7ª SE (S_1)			
16	2ᵖ S (FSE_1)	7ª SE (SSE_2)	2ᵖ SSW (SE_3)	1–5ᵖ W (SW_2)		
17			7ª SE (W_5)	1–2ᵖ SW (S_2), 5ᵖ WSW	2–3ᵖ W (2ᵖ SSW_3)	9ª W (S_5)
18	2ᵖ SW (SE_4)	7ª W (SE_1)		1–5ᵖ WSW (W_3)		
19				5ᵖ W [SW(SE_2), 5ᵖ WSW		2ᵖ W (SW_3)
20			7ª W (S_3)	7ª SSW (E_1), 1ᵖ SSW, 2ᵖ	2ᵖ SW (S_3)	7ª W (SE_1), 2ᵖ W (SSW_5)
21				7ª SSW (E_1)		
22	2ᵖ E (FSE_3)					7ª SE (SE_1), 4ᵖ WSW (E_3)
23				7ª–5ᵖ S (E_1)	2–3ᵖ S (S_3)	12ª S (S_4), 2ᵖ SSW (S_4)
24				7ª SSW (ENE_1)		
25						
26						
27						
28	2ᵖ NW (W_3)	2ᵖ NE (W_1)				
29			2ᵖ SE (S_3), 9ᵖ SE (S_1)			
30	2ᵖ SSW (SSW_4)	7ª S (SE_1)	2ᵖ SE (SE_3)			
			Oktober			
1			[(FSE_4), 9ᵖNW (SE_5)	2ᵖ W (W_1) [(W_1)	4½ᵖ W	12½ᵖS (E_3), 6ᵖSW (ESE_2)
2	2ᵖ NW (W_1)	7ª NW (C)	7ª SW (SE_2), 2ᵖ SSW			
3	2–3ᵖ WSW (ESE_3)	7ª SW (ESE_2)	7ª W (F_3)	7ª SW (E_1), 1ᵖSW, 2ᵖSW		8½ª SE (W_2), 4ᵖ ESE (W_2)
4	7ª SW (E_2), 2ᵖ WSW	7ª SW (W_1), 2ᵖ SW (SW_1)		1½–5ᵖ SSW (2ᵖ E_1)		
5	2ᵖSSW (ENE_2) [(WSW_2)		7ª SW (SE_3)			
6	9ª S (SW_5)			7ª WSW (WSW_2), 5ᵖ WSW		
7				1–2ᵖ WNW (W_6)	12½ᵖ u. 2ᵖ W (WSW_5)	12ª WNW (W_6)
8						12ª W (W_5)
9	2ᵖ SW (SSE_6)				2½ᵖ WNW (WSW_7)	
10		7ª N (N_2)				
11						2ᵖ W (SE_3)
12	7ª SE (NE_4)					
13						
14			7ª SW (NW_3)			2ᵖ WSW (SSE_5)
15	2ᵖ W (SSW_2)					12½ᵖSSW (SE_3), 2ᵖS(SE_3)
16	2ᵖ SSW (ESE_4)	7ª SW (FSE_2), 2ᵖ SW	7ª u. 2ᵖ SW (SE_4)	1–2ᵖ S (S_1)	2ᵖ S (N_2)	
17	2ᵖ SSE (SE_5)	[(ESE_3)		7ª–5ᵖ S (7ª E_1, 2ᵖWSW$_1$)	9½ª SSW	7ª S (SW_2)
18				7ª–2ᵖ S (7ª W_1, 2ᵖ SE_1)	10½ª SW (SSW)	2ᵖ SSW (S_2), 4ᵖ SSW (S_2)
19	7ª SSE (ESE_5)		7ª SE (SE_4), 2ᵖ S (S_5)	7ª–2ᵖ SSW (7ª W_1, 2ᵖ S_1)		3ᵖ WSW (S_3)
20	2ᵖ SSE (SSE_6)		2ᵖ SE (SSE_5)	1–5ᵖ SSW (E_1)		12½ᵖ SW (NNE_2)
21	8ª S, 2ᵖ SW (SE_6)			7ª SW (ENE_1)	10¾ª S (SW_4)	
22	2ᵖ SSW (ESE_4)	2ᵖ S (SE_1)	7ª NW (ESE_1)			7½ª SSW (NE_2)
23	7ª SSE (SE_5), 2ᵖ SSW					
24	7ª S (ESE_4) [(SSE_5)	7ª SW (SW_2)		7ª–5ᵖ SW (7ªS_1, 2ᵖWSW$_2$)	1–2ᵖ SW (WSW_2)	
25					2ᵖ WSW (SSW_4)	3ᵖ WSW (SW_2)
26	7ª ESE (ESE_3)	7ª SW (SE_1), 2ᵖ SW (S_1)	7ª NW (SE_1), 2ᵖ WNW			
27		7ª SW (C)	[(SE_3)			
28	7ª NW (SSW_2)			7ª–4ᵖ NE (S_1)	1–2ᵖ ENE (NE_1)	7ª SE (SE_1)
29	7ª SSW (WSW_4)	7ª NW (S_2)	7ª SW (SE_2), 2ᵖNE(SW_3),		2ᵖ SE (NW_3), 3½ᵖ SE	
30			2ᵖNE(SW_4) [9ᵖNE(SW_3)	7ª–4ᵖ W (7ª NNE_1, 2ᵖ NE_2)		4ᵖ W (NE_6)
31						8ª W (E_7)

1901 Zug der Cirruswolken. 1901

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Datum	Königsberg i. Pr.	Neustettin	Fraustadt	Celle	Erfurt (Hochheim)	Von der Heydt-Grube
			November			
1	7^a NNW (NW_2)			1–2^p N (E_1)		
2						
3			7^a W (NE_1), 2^p W (W_4)			
4	3^p NE					
5	2^p N (SW_3)					
6			7^a SW (SW_2), 2^p SW (W_4)	1–2^p NW (W_2), 4^p WNW	7^a N (SW_3), $9\frac{1}{2}^a$ N	
7	2^p W (NW_4)				2^p N (WSW_4)	2^p NE (W_2)
8						
9	2^p NNE (NW_5)			1–4^p NNW (2^p N_1)		
10	2^p N (WSW_5)	7^a NW (W_1), 2^p NW (SW_2)	2^p S (SW_4)		$7\frac{1}{2}^a$ NNW (SW_2)	
11	2^p WSW (WSW_6)					
12					2^p W (SSW_4)	10^a W (S_3), 4^p WSW (SW_5)
13			7^a SW (SSW_3)			
14			7^a SE (S_4)			
15		2^p SW (W_1)		7^a–2^p SW (SW_1)		
16				7^a u. 1^p SW (W_1)	$2\frac{1}{2}^p$ SW (WSW_2)	
17		2^p N (NW_3)		7^a–4^p N (7^a W_1, 2^p WSW$_4$)		
18	2^p W (WNW_5)					
19						
20						
21	7^a W (SSW_4), 2^p WNW [(SW_2)				$10\frac{1}{2}^a$ W (SW_5)	
22				1–2^p WNW (N_1)		
23				1–2^p N (N_1)		
24			9^p NW (NW_1)			
25						
26						
27						
28						
29	2^p WNW (NW_1)		2^p NW (NW_6)	7^a N (W_2)	$10\frac{1}{2}^a$ N (W)	
30						
			Dezember			
1						
2	2^p W (SSE_1)		2^p SW (SW_2)	1–4^p NNW (2^p WNW$_7$)		
3						
4				[(S_1), 4^p NW		
5	2^p SW (WSW_1)	2^p NNW (W_1)		10^a N (S_4), 1–2^p NNW		
6	$8\frac{1}{2}^a$ N, 2^p NW (SE_2)	7^a NW (S_2)	2^p S (S_1)	7^a WSW (SW_1)		
7						
8					2^p SW (SW_9)	
9				1–2^p WNW (WSW_6)		
10					$10\frac{1}{2}^a$ WNW	
11					2^p WNW (SW_6), *)	
12				1–$3\frac{1}{2}^p$ W (2^p SW_1)	12^a–2^p WNW (12^a SW,	
13	12^a W, 2^p W (ESE_2)		2^p SW (SE_1)		[2^p SSW_3)	2^p SSW (SSW_7), $4\frac{1}{2}^p$
14					$9\frac{1}{2}^a$ SSW (NW_1), $11\frac{1}{2}^a$ S	[SW (S_4)
15						
16						1^p WSW (SE_3), 4^p SW (SE_3)
17			2^p SE (SE_2)		[2^p WSW (SSW_2)	
18				1–2^p SW (C)	$12\frac{1}{2}^p$ SW (SW), $12\frac{1}{2}^p$ WSW,	
19		2^p W (SE_1)	2^p SW (E_4)		$10\frac{1}{2}^a$ SSW	
20						
21						
22						
23						
24			2^p SE (S_3)			
25					2–$3\frac{1}{2}^p$ SSW (2^p SSW_7)	4^p WNW (SW_5)
26			[(SW_3), 9^p SW (SW_2)	7^a SW (S_2), 1–2^p WSW		2^p W (SW_5)
27			7^a SW (SW_3), 2^p SW	[(S_1)		$9\frac{1}{2}^a$ WSW (S_2)
28						2^p NW (SSW_4), 4^p WNW
29			2^p NW (SE_5)			[(SE_4)
30						[(SSW_5)
31		2^p W (W_1)			3^p WNW (SSW_5)	12^a SW (SSW_5), 2^p WSW

*) $3\frac{1}{2}^p$ WNW (SW)

1901 Sonnenscheindauer. 1901

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	Januar												**Februar**											
1	4.1	6.4	5.8	**6.8**	6.7	0.6	7.0	7.0	**7.2**	2.1	1.9	4.7	4.0	0.1	—	0.9	3.1	7.6	3.0	—	0.8	4.2	—	0.6
2	0.6	6.6	3.2	6.4	6.7	5.6	1.5	6.2	3.7	0.7	—	0.1	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	2.7
3	6.0	**6.7**	2.7	4.6	5.3	5.5	2.8	7.7	4.5	5.4	5.2	5.8	—	5.0	2.8	—	0.5	0.8	2.4	—	0.4	—	2.1	—
4	6.0	0.7	0.5	2.7	4.1	5.9	—?	3.2	—	—	—	2.1	0.2	0.7	0.8	0.2	2.2	4.1	—	—	—	0.3	—	—
5	6.0	3.9	—	6.0	5.3	0.3	—?	4.6	3.6	3.8	6.7	**7.8**	6.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	3.3	—
6	6.2	6.6	5.8	6.0	2.9	—	2.9	3.6	6.5	**6.6**	6.7	5.5	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
7	5.2	2.7	5.3	—	—	—	5.3	7.5	2.1	4.6	5.3	4.7	0.9	2.5	2.8	3.2	0.8	—	—	**9.2**	5.6	6.8	**8.1**	0.6
8	—	—	**6.0**	6.6	2.6	5.4	4.5	6.4	4.1	—	4.9	1.8	—	—	0.1	3.9	5.2	1.6	1.0	6.8	7.2	—	0.6	**8.7**
9	—	6.5	5.4	6.1	6.7	6.6	3.9	7.7	4.8	3.1	6.1	5.2	—	—	—	5.8?	0.3	4.2	—	—	—	—	—	—
10	**7.0**	6.5	4.3	6.1	**6.9**	6.6	—?	7.9	6.7	3.2	2.9	5.7	2.3	7.8	8.4	**7.7**	6.5	4.4	0.3	—	6.2	6.9	—	—
11	5.9	**6.7**	3.4	4.2	5.7	4.1	3.0	7.8	5.4	4.2	4.0	2.3	3.2	5.8	**8.8**	6.3	6.8	4.7	5.6	3.6	**7.7**	3.6	7.9	4.4
12	—	—	—	—	4.2	3.3	—	7.9	—	3.7	—	—	2.9	7.8	8.0	3.7	7.8	3.4	—	—	2.6	6.3	3.3	3.4
13	0.5	—	—	—	—	—	4.0	7.6	—	—	6.6	—	8.3	6.7	5.7	—	3.0	5.1	4.6	—	3.6	5.7	7.9	3.6
14	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	6.1	3.1	6.8	6.3	4.8	1.0	2.9	3.6	2.3	3.0	0.2	6.3	—	5.8
15	—	—	—	1.0	—	—	—?	7.8	3.3	?	6.6	3.9	6.4	2.6	3.4	—	4.9	3.8	6.3	6.0	3.4	5.0	**8.1**	2.4
16	—	—	1.6	3.3	—	0.1	—?	8.0	3.9	5.3	5.5	6.1	—	4.0	1.2	5.7	5.0	7.1	—	—	0.5	—	—	—
17	3.2	6.5	2.3	0.2	6.7	2.7	6.9	**8.1**	7.0	—	4.8	3.5	—	3.3	6.4	4.3	5.3	3.7	—	—	0.2	6.3	0.6	1.8
18	—	5.0	2.5	1.3	6.3	5.0	4.2	7.9	6.0	3.8	4.8	—	6.4	0.4	—	2.2	6.0	7.3	3.4	—	—	—	0.2	4.0
19	—	2.2	—	0.4	4.7	3.6	3.3	2.1	—	—	—	—	2.8	1.1	5.9	6.5	6.9	5.4	6.7	6.0	7.3	—	1.2	—
20	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	8.4	5.1	2.4	4.6	5.2	—	3.8	8.3	2.0	7.7	6.4	3.4
21	—	—	5.0	—	—	0.4	1.9	—	3.2	3.1	1.3	2.9	—	6.1	0.2	5.6	6.3	**8.3**	5.3	5.0	2.7	—	2.2	6.1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	0.4	1.8	6.0	5.9	7.0	8.4	4.3	—	—	7.0
23	0.1	6.1	5.5	6.2	6.5	7.3	**7.2**	5.3	**7.2**	6.3	6.8	4.6	—	1.3	3.4	0.4	0.4	—	—	—	1.0	5.7	—	—
24	1.1	—	—	—	—	4.4	—	2.4	2.2	—	0.8	—	5.3	2.5	0.8	2.4	2.8	6.1	2.8	—	0.1	—	0.3	3.6
25	—	1.0	2.8	1.5	0.2	0.5	—	—	5.0	6.2	**6.9**	3.8	8.4	**9.7**	8.5	6.7	**8.9**	2.0	—	—	—	3.5	1.8	—
26	—	1.0	—	0.3	—	0.1	3.5	—	2.5	—	—	5.8	**9.5**	1.0	—	—	—	0.3	**7.7**	0.3	2.7	—	1.4	7.1
27	2.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	1.0	—	1.5	1.9	3.5	2.8	—	1.9	—	1.7	3.4
28	0.3	0.1	1.5	0.8	—	—	—	—	0.6	—	2.2	4.5	—	2.2	5.8	—	0.2	6.5	1.0	—	0.4	**8.7**	0.1	0.1
29	—	3.6	—	0.1	0.7	2.0	3.5	—	1.6	2.4	1.9	4.6												
30	1.5	—	—	2.6	1.9	6.5	3.3	—	2.7	—	—	0.4												
31	1.8	3.3	4.1	2.9	2.1	**7.4**	6.6	—	1.5	—	2.4	—												
Monats-summe	58.3	82.1	69.1	*76.1*	86.2	83.9	78.3?	137.4	95.3	66.8?	100.4	92.2	82.9	85.9	80.6	74.6	98.9	99.4	66.0	56.6	63.1	77.0	57.2	68.7
	März												**April**											
1	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.3	—	0.4	1.5	10.3	1.2	3.0	0.5	2.5	7.2	2.9	0.3	3.2	6.6	5.0	0.8
2	—	—	—	2.1	2.3	1.3	4.4	—	2.4	—	1.2	1.7	2.3	9.8	8.2	7.3	6.9	2.9	10.1	8.7	10.1	10.4	9.6	8.4
3	—	7.6	4.4	2.6	7.5	7.1	2.2	—	2.3	1.9	1.2	4.5	9.8	5.2	1.8	4.1	8.5	8.3	2.2	1.2	0.8	0.1	0.3	1.6
4	—	—	2.3	1.1	—	—	2.0	—	1.2	6.1	5.1	4.9	—	0.1	0.6	—	—	2.5	1.9	—	0.8	3.3	4.4	0.2
5	0.3	5.8	5.3	7.3	1.8	0.1	1.1	—	1.4	—	—	—	3.1	7.6	9.4	8.0	6.3	7.4	5.8	0.2	5.1	9.1	1.4	3.3
6	—	2.8	0.9	3.6	3.5	4.7	3.4	—	—	2.8	—	0.9	7.4	7.4	9.9	8.5	10.1	11.3	8.4	6.7	6.8	6.0	4.3	4.7
7	—	1.9	2.0	3.0	1.8	—	2.7	—	0.8	0.6	0.2	1.7	8.2	1.9	—	—	—	—	2.7	—	—	—	7.7	3.0
8	—	0.7	4.1	—	—	—	—	3.0	5.5	1.6	6.9	5.8	11.0	2.0	5.5	5.1	2.1	4.9	2.6	2.2	9.1	6.5	7.8	4.1
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	0.8	3.5	5.9	1.4	3.4	3.4	0.9	3.5	7.2	6.4	—	1.6
10	—	—	—	5.1	1.3	—	—	—	0.3	5.7	—	—	8.3	3.2	3.0	0.5	3.1	2.5	—	1.2	6.8	7.2	5.1	2.6
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.6	4.9	6.2	4.0	8.8	6.3	1.2	7.7	4.9	2.5	2.5
12	—	—	—	—	2.6	3.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	2.6	2.3	4.8	6.3	2.7	—	2.2	5.8	3.0	1.4
13	0.6	—	—	7.2	—	9.1	**8.8**	5.9	7.6	—	6.7	4.4	—	7.0	2.0	3.1	1.6	—	1.6	—	4.2	0.9	6.0	5.5
14	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	1.6	3.1	1.1	4.5	2.2	2.8	—	—	—	3.0	1.2	2.3
15	—	—	5.4	3.9	4.6	8.7	—	4.1	4.3	3.5	4.9	2.0	2.5	5.5	0.8	1.5	3.7	6.7	4.0	—	5.3	0.2	6.7	2.7
16	—	3.3	0.3	4.2	4.8	3.5	6.3	3.2	4.2	1.5	1.8	2.7	3.5	4.6	11.1	1.6	0.5	1.4	3.3	—	4.3	12.6	4.1	4.8
17	—	—	3.2	5.1	4.2	3.0	1.6	3.2	7.0	0.5	3.7	1.1	—	3.7	2.0	1.7	6.7	4.0	0.9	—	5.7	9.1	5.7	6.3
18	—	1.7	—	0.5	1.5	0.9	—	—	—	2.4	—	0.4	1.1	12.1	8.7	6.0	5.9	7.8	4.3	1.3	4.0	11.5	10.5	10.4
19	—	—	—	—	—	4.4	—	2.9	0.1	—	—	3.6	8.3	3.9	—	1.6	4.2	4.1	6.5	1.2	0.7	0.9	6.6	11.7
20	—	—	0.3	—	—	4.9	—	—	—	8.0	—	0.8	—	7.9	7.3	2.9	2.1	0.2	5.3	5.5	11.8	4.2	12.0	11.8
21	—	—	6.6	—	—	—	—	—	**9.4**	**9.5**	**9.4**	—	0.8	9.6	9.2	11.3	4.3	6.7	9.3	13.2	13.5	13.4	13.1	12.6
22	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	**9.5**	1.7	3.7	3.9	13.3	12.1	12.1	13.2	9.5	12.1	13.0	**13.6**	**13.5**	**13.4**	12.6
23	1.3	0.7	1.9	—	—	—	—	—	—	6.8	2.0	—	12.6	**13.4**	13.2	**12.6**	**13.4**	12.3	12.3	**13.3**	13.5	**13.5**	12.8	**13.0**
24	—	6.1	5.2	—	—	—	—	—	5.5	1.3	5.1	0.4	13.0	13.0	13.0	12.4	13.3	**13.4**	**12.6**	11.9	**13.6**	13.4	9.1	5.4
25	5.6	1.6	3.8	—	3.8	8.0	3.0	—	0.8	6.9	—	5.1	5.1	6.0	**14.0**	10.3	11.2	6.1	7.8	10.9	**13.6**	**13.5**	**13.4**	12.6
26	5.3	**10.9**	**9.8**	6.8	4.9	0.2	6.6	**7.9**	8.5	4.9	6.4	**8.5**	11.5	5.2	2.8	3.2	4.3	3.8	1.3	—	5.1	4.1	9.2	9.5
27	**8.8**	7.9	1.8	**7.4**	**9.1**	1.6	7.0	1.7	2.8	4.3	3.0	5.9	10.2	11.5	8.8	9.8	13.2	12.3	7.3	8.6	10.0	6.1	4.6	5.7
28	7.0	5.1	1.4	2.0	7.7	8.5	1.6	1.7	4.7	6.3	4.8	4.0	9.5	13.3	13.2	11.2	11.8	11.5	3.6	4.2	8.3	7.7	2.7	3.5
29	1.0	4.4	5.3	5.6	7.0	8.6	7.7	—	4.9	3.2	2.9	6.6	**13.5**	0.4	—	0.4	1.7	1.8	9.5	4.7	8.1	6.5	8.0	8.4
30	5.7	7.8	1.7	*6.4*	8.8	**10.5**	5.7	1.3	1.3	1.3	—	5.8	12.6	10.0	7.9	—	1.6	2.1	2.8	1.2	2.7	—	5.7	2.7
31	8.7	7.5	0.9	5.2	6.7	3.3	5.6	1.0	0.6	1.1	—	0.2												
Monats-summe	48.7	75.8	66.8	*79.1*	83.9	91.8	72.3	35.9	77.1	96.2	68.0	76.6	182.3	195.8	182.0	150.1	166.6	172.0	151.0	114.2	197.8	200.4	195.9	175.7

1901 Sonnenscheindauer. 1901

(in Stunden)

Tagessummen.

Mai

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
1	13.6	13.1	8.3	4.6	11.7	2.9	1.2	1.5	6.1	6.1	5.1	1.8
2	9.3	14.2	13.6	12.5	13.8	11.8	8.1	7.9	13.5	11.3	5.4	6.3
3	12.6	14.1	13.4	12.2	13.6	7.4	13.4	13.1	11.9	14.3	13.4	9.5
4	7.2	13.1	9.5	11.3	11.0	9.7	12.6	12.8	7.3	—	9.6	12.1
5	9.7	13.4	0.2	2.9	12.0	13.8	10.0	10.0	7.6	—	7.3	10.2
6	—	8.0	4.7	6.7	12.5	12.7	9.7	7.6	6.3	5.8	6.2	2.3
7	9.0	5.4	0.2	0.5	7.6	7.2	—	0.3	2.7	4.3	6.8	6.8
8	8.7	—	2.2	0.3	0.2	—	6.4	6.7	8.2	6.5	8.7	5.8
9	2.0	3.9	3.8	5.1	7.2	7.5	7.4	5.1	4.6	11.2	8.2	5.9
10	11.7	13.3	12.6	11.1	7.6	7.4	10.6	12.1	13.8	12.6	8.3	6.5
11	11.7	9.7	6.3	9.0	3.9	3.7	2.8	3.9	3.8	0.5	1.6	0.8
12	13.1	14.2	13.0	12.3	14.0	14.1	9.8	13.7	6.6	3.9	1.5	11.1
13	12.5	14.1	14.2	13.2	13.7	**14.3**	12.8	12.5	14.6	12.7	10.2	12.9
14	14.3	14.8	14.0	12.9	12.9	11.7	13.4	13.8	13.3	13.2	12.4	13.7
15	11.3	6.8	5.6	4.7	10.2	11.4	8.0	7.3	9.1	8.4	13.7	10.3
16	10.1	14.0	13.6	12.0	9.5	7.9	—	2.0	6.3	14.3	? —	3.3
17	8.5	8.4	12.5	9.2	11.3	9.3	7.6	7.4	8.0	9.5	2.7	6.0
18	13.2	14.2	8.8	13.0	11.6	13.3	8.6	7.7	7.1	2.0	6.1	12.2
19	8.8	0.2	—	4.4	6.1	10.6	7.1	4.3	1.5	3.0	6.4	11.9
20	7.7	5.9	9.9	4.0	5.0	2.7	6.0	11.0	10.6	11.1	10.2	11.4
21	11.0	14.9	14.7	**13.5**	**14.9**	2.8	13.8	13.4	13.0	14.8	13.9	**14.0**
22	4.6	**15.0**	**15.5**	13.2	13.3	12.2	**13.9**	**14.5**	**15.1**	**15.1**	**14.6**	13.9
23	0.2	10.0	15.0	12.9	1.4	0.6	11.9	13.7	14.4	12.8	13.9	**14.0**
24	13.3	0.5	—	3.7	3.3	7.2	6.6	6.1	7.5	12.7	13.7	13.5
25	12.0	13.8	6.1	5.9	12.1	7.5	8.7	8.6	10.8	7.5	7.0	12.3
26	**14.4**	10.9	5.7	*7.9*	8.5	6.3	1.2	2.5	4.2	0.6	3.0	2.5
27	9.2	3.0	7.3	*10.6*	8.5	11.3	9.2	9.7	9.4	—	6.1	6.8
28	4.9	2.0	2.8	*7.0*	8.1	5.1	11.3	13.1	12.0	5.1	10.6	8.8
29	5.9	12.1	3.6	12.9	12.1	12.4	7.0	3.3	8.3	5.8	12.2	12.0
30	11.9	7.1	9.7	11.3	14.0	8.1	5.0	9.3	9.2	4.6	7.5	7.9
31	12.5	3.7	—	3.7	7.9	10.4	4.5	5.0	3.0	—	0.7 ?	8.3
Monatssumme	294.9	293.8	246.8	*264.5*	299.5	263.3	248.6	259.9	269.8	229.7	247.0	276.6

Juni

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
1	13.4	7.7	? —	*8.1*	13.6	13.2	9.7	6.7	6.5	5.4	6.3	10.1
2	**15.0**	12.8	10.5	10.8	12.9	13.6	8.3	6.2	9.8	7.7	6.6	9.3
3	13.9	8.1	7.5	0.6	10.3	6.4	—	—	4.4	12.2	4.1	2.4
4	4.4	1.4	0.7	1.8	0.1	1.5	5.2	7.3	8.6	13.1	10.0	9.7
5	3.1	14.0	12.1	11.2	8.6	2.1	**14.3**	8.5	13.9	8.3	14.0	13.7
6	—	8.4	2.1	4.3	13.1	**14.2**	11.1	4.3	10.9	5.0	12.5	9.3
7	0.6	10.4	11.9	9.4	10.4	10.8	8.6	8.6	14.5	11.8	13.9	13.9
8	—	8.5	—	2.6	12.1	13.4	13.9	12.3	2.0	—	10.6	**14.1**
9	0.4	13.4	4.3	13.0	13.5	12.2	14.1	12.7	10.0	5.9	9.9	13.7
10	8.8	11.1	7.5	7.0	4.7	5.3	3.4	5.7	9.0	5.9	8.0	3.6
11	8.1	11.1	6.6	*9.5*	9.5	7.4	11.0	7.0	10.9	6.9	6.8	10.2
12	11.3	10.0	1.5	5.0	9.6	12.3	6.4	0.6	4.9	7.2	1.4	6.1
13	6.7	6.9	0.2	2.9	0.6	1.4	3.0	0.7	4.6	3.4	5.8	5.4
14	13.8	1.8	0.1	4.8	9.1	11.3	6.5	4.0	1.9	5.8	1.9	11.8
15	1.7	1.9	5.3	5.1	1.3	0.1	6.6	3.5	4.8	0.5	5.9	4.7
16	0.1	3.1	1.9	0.3	0.3	—	0.7	1.4	5.0	2.2	6.5	4.3
17	4.6	10.2	0.9	*2.1*	7.4	8.0	3.8	4.4	7.5	6.9	—	4.1
18	11.1	7.4	4.1	3.8	6.9	8.2	3.7	4.9	12.4	9.7	—	—
19	14.6	15.3	12.5	12.1	13.8	12.4	9.2	7.8	14.2	14.0	11.8	8.5
20	0.7	**15.5**	**14.3**	13.0	10.1	8.7	13.4	8.9	**15.4**	10.4	7.3	12.7
21	0.6	**15.5**	13.1	13.8	2.5	—	13.6	12.2	11.7	4.8	1.5	10.8
22	13.2	9.1	10.2	*12.5*	1.6	0.5	11.7	10.0	10.3	0.4	0.4	11.0
23	12.5	5.3	11.8	**13.9**	8.7	5.6	13.3	12.0	13.4	8.9	12.5	11.1
24	8.1	8.4	5.3	*10.7*	8.5	10.5	—	—	1.2	13.7	9.6	3.3
25	6.2	—	3.1	3.0	—	—	1.7	0.8	0.1	13.8	1.7	5.9
26	4.4	2.8	—	4.1	8.4	8.4	12.2	3.1	4.3	—	4.3	12.2
27	11.8	—	0.6	2.1	2.2	11.3	11.1	0.6	0.9	—	1.2	13.9
28	4.5	5.3	8.1	7.8	3.0	4.7	13.7	**15.6**	8.6	5.4	**14.5**	13.1
29	4.6	10.8	12.0	12.7	9.6	13.5	10.5	11.6	14.0	**15.4**	13.9	11.6
30	5.4	8.5	14.0	13.7	**13.9**	10.6	9.2	13.3	12.1	13.1	5.5	3.2
31			?									
Monatssumme	203.6	243.9	182.2	*221.7*	226.3	227.6	249.9	195.6	247.8	217.8	208.4	264.0

Juli

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
1	8.0	13.7	13.4	**13.8**	11.1	**14.3**	—	—	6.0	14.0	0.3	0.5
2	12.4	14.6	13.4	12.4	12.3	11.9	4.0	3.3	11.0	15.2	0.8	5.3
3	13.7	14.8	13.2	13.5	13.5	6.3	—	6.2	15.1	15.3	4.5	0.3
4	11.2	7.7	1.1	0.8	5.0	9.1	8.1	4.5	7.1	7.9	11.9	7.9
5	7.7	14.3	6.0	4.4	7.3	7.4	8.6	—	1.0	8.2	3.9	10.6
6	11.7	13.7	**15.0**	10.8	13.1	8.4	5.0	3.1	10.5	4.5	12.4	11.2
7	13.8	3.2	1.9	11.3	13.5	11.3	11.1	7.6	1.2	0.1	—	9.9
8	0.1	1.5	2.3	*7.1*	13.7	12.9	8.1	1.2	9.6	0.1	10.7	13.9
9	6.7	14.1	10.3	9.3	8.1	4.6	11.6	13.5	15.4	6.0	13.6	13.8
10	14.3	15.1	14.4	**13.8**	14.8	11.8	14.1	**15.2**	15.7	**15.6**	13.8	13.2
11	14.8	**15.6**	**15.0**	*13.4*	14.9	11.1	**14.2**	14.9	**15.8**	15.5	**14.4**	**14.2**
12	14.6	15.2	14.8	13.6	**15.0**	12.1	14.0	**15.2**	14.7	15.3	**14.4**	**14.2**
13	12.5	12.3	13.5	10.9	11.9	13.2	14.1	9.5	13.2	9.3	10.7	13.3
14	12.3	13.4	9.6	8.7	14.7	14.0	6.6	7.5	6.6	1.5	4.4	7.1
15	14.1	11.5	1.3	9.4	12.0	10.5	8.5	4.7	—	8.9	1.7	2.0
16	7.0	8.7	12.4	8.7	0.7	0.3	10.8	12.8	12.8	12.9	12.8	13.3
17	—	14.3	14.6	12.0	12.0	13.1	9.8	14.0	14.8	11.6	12.2	12.0
18	10.7	8.4	14.0	7.1	6.4	—	13.3	13.2	14.6	12.3	14.0	12.4
19	13.5	10.7	13.4	10.7	13.7	11.2	1.4	1.3	10.7	14.5	13.7	12.8
20	14.7	9.5	5.1	10.9	4.4	8.7	5.6	4.7	5.9	13.0	7.2	9.5
21	**15.0**	14.0	9.0	4.1	12.6	9.1	9.9	5.7	7.7	10.2	11.6	7.5
22	**15.0**	14.0	9.2	10.4	11.9	9.6	9.2	9.0	10.4	7.4	2.9	2.5
23	14.8	9.0	4.6	6.8	8.8	6.1	—	0.1	0.8	6.3	2.6	2.0
24	14.8	9.8	0.7	0.6	6.2	5.9	—	—	—	0.5	7.1	5.3
25	13.9	8.6	3.3	1.9	5.3	7.6	2.6	6.2	7.1	5.2	7.4	4.2
26	5.7	3.7	5.2	8.6	—	—	6.7	7.4	14.1	11.6	10.7	5.9
27	3.9	—	9.0	8.1	2.7	3.3	9.3	12.5	12.0	12.2	4.8	3.5
28	11.4	6.4	8.2	9.1	8.6	12.7	7.2	7.6	8.0	13.2	5.1	7.9
29	12.7	3.1	11.2	2.7	9.2	9.4	5.6	—	4.9	13.1	5.0	6.8
30	5.9	9.3	12.2	10.9	8.0	5.4	5.5	6.5	10.3	14.7	8.7	2.7
31	9.8	13.9	13.4	13.2	13.2	11.5	9.2	12.9	14.0	12.6	9.8	0.7
Monatssumme	336.7	324.1	290.7	*279.0*	304.6	272.8	234.1	220.3	291.0	308.7	253.1	246.4

August

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
1	10.3	13.7	12.4	**13.2**	**14.4**	13.6	2.5	9.0	12.6	10.5	5.6	7.6
2	11.7	12.2	12.7	9.0	12.5	2.5	—	1.1	13.2	10.5	9.1	3.5
3	10.6	13.2	11.4	13.0	10.7	—	8.8	4.7	7.0	5.5	? —	5.1
4	**16.1**	10.0	4.6	11.7	13.4	11.7	10.1	8.9	9.0	1.5	6.7	10.9
5	9.0	3.7	0.8	2.3	6.4	6.3	2.3	1.2	2.9	7.9	6.1	3.0
6	1.2	6.1	1.4	1.9	4.9	3.3	3.0	0.5	1.1	0.2	—	—
7	7.6	2.9	4.4	0.6	0.9	0.2	0.6	0.2	1.9	2.9	3.9	5.0
8	7.0	6.1	—	2.3	9.9	7.0	1.0	—	—	—	6.3	10.2
9	9.0	10.8	7.2	11.3	9.7	3.5	8.0	2.1	6.4	**13.7**	9.1	**13.1**
10	11.8	12.6	3.8	12.9	13.8	13.7	**12.9**	**13.6**	**13.3**	10.7	10.8	12.2
11	13.5	**14.1**	11.5	**13.2**	13.9	**13.9**	8.8	8.6	6.3	10.1	9.9	5.3
12	3.7	8.8	13.3	12.2	9.5	8.7	2.2	1.5	6.8	4.2	? —	5.1
13	11.3	6.4	0.3	2.9	6.3	3.6	3.1	3.2	6.2	6.4	7.7	2.3
14	3.5	6.7	5.5	6.8	2.5	0.9	3.8	1.2	10.0	8.5	**12.4**	12.7
15	12.0	4.1	2.6	4.0	6.0	11.7	8.2	8.6	10.8	10.7	2.6	1.8
16	10.4	7.8	3.0	4.8	4.4	7.1	0.4	—	2.2	2.2	6.2	1.8
17	9.3	6.2	? —	11.4	—	0.4	12.8	10.7	9.6	12.4	11.0	11.9
18	9.6	12.4	11.3	11.9	12.9	5.5	12.6	10.8	8.3	10.4	9.9	11.8
19	11.0	13.0	11.8	*11.2*	10.2	10.3	7.6	9.1	12.6	12.5	11.6	12.4
20	4.6	8.7	9.7	8.2	10.0	5.4	5.7	3.5	9.5	7.1	7.3	13.0
21	3.2	11.9	**13.4**	10.4	12.2	10.1	2.7	4.0	9.8	7.9	1.2	0.6
22	3.6	13.3	13.2	9.2	11.7	7.4	7.7	10.5	7.1	5.5	4.0	12.2
23	6.8	—	8.8	7.5	10.4	11.8	12.3	11.7	7.3	8.6	11.2	12.5
24	3.3	10.0	4.0	2.5	7.3	4.9	4.4	3.3	0.9	2.2	10.8	11.7
25	9.4	13.6	10.4	12.4	11.7	12.7	12.0	12.7	8.9	5.6	11.0	11.5
26	13.1	11.5	3.8	5.0	11.6	10.4	—	0.1	0.4	4.5	5.1	2.9
27	1.7	3.8	5.9	3.3	1.6	0.2	5.0	2.9	2.2	6.0	6.6	8.0
28	8.9	7.4	2.5	4.4	9.5	10.0	2.6	0.3	4.1	4.0	5.8	7.9
29	1.1	2.0	0.9	*4.9*	4.3	5.4	3.7	0.2	3.2	7.1	0.4	2.6
30	0.2	0.3	1.3	1.3	2.1	4.2	0.6	—	—	—	—	11.2
31	1.1	4.6	4.9 ?	1.3	—	2.2	1.5	—	1.7	8.9	— ?	9.6
Monatssumme	225.6	258.1	206.8	*227.0*	254.0	209.2	166.9	145.1	195.3	208.2	192.3	239.4

1901 Sonnenscheindauer. 1901

(in Stunden)

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Brocken	Celle	Helgoland	Ellewiek	Geisenheim
	September											
1	1.2	6.4	7.9	7.3	4.0	1.1	5.2	2.7	9.2	7.5	7.4	4.3
2	3.9	4.6	7.3	2.4	2.8	2.1	2.4	0.5	7.7	8.1	1.8	9.6
3	7.8	9.0	8.9	**9.9**	8.1	4.9	6.6	4.8	3.4	**12.9**	3.9	**11.4**
4	9.8	**10.2**	8.9	8.4	**9.6**	9.8	6.9	5.9	**11.4**	12.2	**10.4**	—
5	10.3	9.8	**11.3**	7.4	8.5	2.2	—	0.7	3.0	11.0	2.1	—
6	8.0	6.3	1.4	4.4	2.2	—	—	—	—	8.1	6.3	—
7	0.7	8.3	9.2	7.7	2.9	5.2	5.5	5.7	8.4	9.0	1.6	7.0
8	—	4.3	7.9	9.8	0.2	2.0	8.4	8.8	4.8	8.2	4.8	2.1
9	0.1	7.2	9.6	9.8	4.1	4.5	1.3	0.9	1.4	—	0.5	3.7
10	2.3	3.7	6.1	7.7	2.2	**10.1**	—	—	—	—	0.2	3.6
11	**11.4**	1.0	1.3	0.3	4.8	6.4	—	—	—	—	0.2	0.4
12	10.3	9.2	9.2	8.1	2.1	2.3	0.3	0.9	9.3	4.0	8.5	—
13	6.7	—	0.8	—	0.2	0.1	—	—	—	8.4	4.1	—
14	0.5	—	—	—	0.2	3.4	—	—	—	—	—	—
15	—	4.2	2.9	0.9	7.5	8.0	—	—	0.1	0.2	—	—
16	0.6	5.5	1.8	—	9.1	4.6	—	—	1.5	2.2	—	3.8
17	1.2	1.5	5.6	4.5	2.1	1.2	9.1	8.3	8.8	3.1	3.9	1.1
18	4.4	0.4	—	0.3	0.1	—	0.4	—	0.6	—	3.4	0.8
19	0.2	—	5.8	—	—	0.9	9.9	9.4	8.1	8.5	8.9	8.6
20	1.3	7.7	8.1	9.2	6.7	9.6	8.2	5.3	7.1	5.4	5.3	5.3
21	8.3	9.6	10.7	*9.5*	9.2	8.5	**10.4**	**10.0**	9.5	8.1	9.3	9.8
22	9.7	9.6	10.7	9.7	9.3	10.0	9.6	9.9	9.7	8.8	8.2	8.5
23	9.4	9.5	10.1	8.1	9.0	9.5	6.1	7.4	6.4	6.7	7.7	4.3
24	9.6	9.6	10.7	9.4	8.8	9.5	9.6	8.9	8.1	7.2	7.6	6.3
25	9.1	9.6	10.6	9.5	9.1	9.7	9.1	9.9	9.3	8.2	—	—
26	9.2	9.1	10.4	9.6	8.9	9.1	9.4	9.6	8.4	—	—	—
27	9.2	9.4	8.8	8.0	8.8	9.4	7.6	5.3	—	8.0	4.5	6.4
28	9.0	2.6	8.0	*2.4*	8.9	8.7	5.9	9.3	5.2	7.6	7.9	8.9
29	7.8	7.1	6.3	7.6	8.7	9.6	4.9	9.0	5.2	9.2	9.4	9.5
30	7.5	8.6	10.2	9.2	8.6	9.2	9.4	9.5	8.5	8.2	7.7	3.0
31												
Monatssumme	169.5	184.0	210.5	*181.1*	166.7	171.6	146.2	142.7	155.1	175.4	135.6	118.4
	Oktober											
1	2.8	**9.0**	8.0	**7.1**	**8.5**	**9.2**	8.4	8.6	**8.7**	6.8	8.3	3.4
2	8.7	—	5.0	5.9	6.5	7.0	5.0	1.1	2.6	1.7	**9.0**	2.8
3	3.2	1.1	4.9	5.8	7.4	8.3	8.2	8.6	6.4	1.3	1.2	4.9
4	8.1	1.3	1.7	4.7	7.6	8.9	—	0.1	3.3	6.0	2.5	—
5	7.0	0.2	—	—	5.0	5.0	—	—	—	2.0	1.9	—
6	—	0.7	—	1.3	0.3	—	—	—	0.7	—	—	—
7	0.2	2.6	6.2	3.6	2.6	4.3	1.6	—	3.9	2.3	2.1	1.3
8	1.5	1.6	1.6	0.8	1.3	—	1.3	—	5.2	4.5	2.9	3.0
9	6.4	—	0.6	1.1	—	—	2.6	—	2.6	3.3	2.5	4.4
10	1.0	2.8	**8.9**	2.3	—	—	3.7	0.3	7.0	1.5	7.8	7.1
11	1.1	6.7	1.2	0.9	2.6	0.2	1.6	1.5	1.5	5.3	—	7.2
12	—	0.4	4.5	6.3	0.2	—	4.2	2.5	1.5	8.5	4.4	3.5
13	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.0	6.2
14	—	0.6	1.7	—	—	2.2	2.3	—	—	—	0.4	3.1
15	0.5	0.2	—	0.6	0.9	2.1	**8.6**	3.2	3.6	2.6	6.0	2.5
16	4.1	5.4	2.3	2.4	4.8	3.5	3.0	6.9	6.3	5.8	4.2	5.3
17	3.3	—	2.8	—	—	—	6.5	7.3	7.6	4.0	2.8	5.4
18	0.9	3.3	2.0	4.6	3.5	3.3	7.2	6.7	4.8	8.2	6.9	3.5
19	3.9	—	4.8	3.2	5.9	1.0	4.4	6.3	3.6	0.6	0.4	—
20	8.2	1.2	5.0	3.7	1.2	4.7	2.9	8.7	4.3	—	0.1	—
21	7.3	3.4	—	5.6	3.1	8.5	3.4	3.2	1.5	4.2	0.1	2.9
22	**8.9**	1.7	—	1.0	3.6	2.1	—	—	—	—	—	0.6
23	7.1	2.3	—	2.6	3.8	7.1	—	—	—	—	3.8	—
24	6.2	6.4	3.2	4.7	2.4	3.1	2.9	—	2.4	3.4	2.5	—
25	0.8	2.7	—	*3.3*	1.8	0.1	1.5	—	—	—	—	—
26	8.6	6.2	—	4.0	8.3	8.7	—	0.8	—	5.5	0.1	—
27	5.7	6.7	5.1	4.8	**8.5**	3.2	—	2.1	—	—	—	0.8
28	7.0	5.5	—	2.7	—	—	7.6	**9.1**	7.1	7.3	3.1	4.6
29	3.5	—	—	1.4	6.6	7.9	8.5	**9.1**	—	—	—	—
30	6.5	8.7	8.0	6.5	8.3	1.0	—	—	7.5	**9.4**	3.3	0.2
31	7.2	6.7	7.0	5.5	8.3	1.3	3.8	—	8.0	7.3	8.2	**9.0**
Monatssumme	129.7	87.6	84.5	*96.4*	113.0	102.7	99.2	86.1	100.1	110.1	80.4	81.7
	November											
1	3.5	**7.7**	**7.6**	**7.9**	**7.0**	**7.7**	7.1	8.4	**8.6**	**8.3**	8.9	**9.0**
2	0.4	—	7.4	1.4	0.3	0.1	6.7	**9.0**	7.6	8.0	**9.0**	8.8
3	—	2.6	3.9	—	4.5	—	—	**9.0**	6.3	7.1	7.8	7.8
4	0.7	2.8	6.3	—	—	2.6	—	8.9	0.6	7.6	7.0	6.6
5	7.1	—	—	—	—	0.6	—	8.2	0.1	4.3	6.4	6.1
6	1.0	—	—	2.4	2.0	3.3	2.5	1.6	3.0	1.0	4.7	5.6
7	3.4	2.2	1.0	—	3.7	0.2	—	—	—	0.7	0.1	—
8	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—
9	5.5	6.8	6.3	3.3	**7.0**	0.7	—	—	0.7	3.7	—	—
10	0.4	4.9	—	—	4.5	4.7	0.1	0.1	—	—	—	—
11	—	0.5	1.2	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5
12	—	—	—	—	—	—	3.2	0.1	0.2	—	1.9	7.1
13	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.1	—	0.1	—
14	0.2	0.7	0.7	—	—	—	2.3	—	1.2	—	—	5.5
15	5.3	5.8	3.6	—	3.7	1.3	—	—	1.7	—	2.9	2.1
16	1.0	1.7	2.6	0.8	0.5	—	—?	—	0.5	4.3	4.4	—
17	1.7	2.4	1.2	4.1	6.5	5.7	**7.4**	0.3	6.4	0.1	2.2	6.1
18	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	2.7	—	—
19	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1.7	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
22	3.8	3.4	4.4	2.9	4.8	0.3	—	—	0.1	2.5	—	0.1
23	2.5	2.9	6.4	3.7	3.6	6.4	2.8	0.5	5.7	7.3	4.8	7.9
24	**7.3**	3.3	4.0	—	5.5	3.6	—	—	0.3	2.3	6.2	7.9
25	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	—	0.9	—	7.3
26	—	4.7	6.2	1.0	—	—	—	—	4.4	6.3	0.3	—
27	2.3	1.3	3.4	—	1.4	—	—	6.2	—	4.0	—	3.8
28	—	3.4	4.1	1.2	1.8	—	—	—	2.2	3.1	3.3	—
29	4.2	4.6	4.4	6.1	4.5	5.2	1.8	—	1.5	0.8	2.0	0.7
30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
31												
Monatssumme	56.0	66.1	74.9	34.8	61.3	49.9	39.7	57.0	51.5	77.6	72.0	95.3
	Dezember											
1	—	0.1	1.2	0.8	1.2	—	—	—	0.2	2.3	—	—
2	2.0	1.4	—	—	2.3	2.1	—	—	0.1	0.1	—	—
3	—	0.1	—	0.5	0.2	0.7	1.4	—	0.6	2.6	2.6	0.3
4	—	—	2.7	—	0.2	0.2	—	—	—	1.1	0.3	2.6
5	4.4	0.6	—	0.8	4.2	—	**6.7**	**7.5**	**6.8**	1.2	1.3	**4.3**
6	4.6	0.2	—	*3.0*	2.6	2.4	2.1	6.3	1.4	0.9	—	—
7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1.7	1.9	—	*1.2*	2.2	1.1	2.5	—	3.3	—	1.8	—
10	—	—	0.3	—	—	—	3.8	—	1.3	0.4	**3.5**	1.5
11	0.5	0.8	—	1.0	—	—	3.1	—	0.5	2.5	—	3.5
12	0.1	0.9	3.2	2.3	4.6	**4.1**	4.6	1.9	0.3	0.9	0.1	0.6
13	1.5	—	—	0.7	2.3	—	0.7	—	—	—	2.6	—
14	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	—	—	—	—
15	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	0.6	2.7	1.7	2.4	5.7	5.6	3.1	—	2.2	1.8
17	**4.9**	**5.4**	**4.6**	2.2	**4.9**	—	—	3.4	3.5	**5.6**	2.2	3.7
18	—	—	—	0.1	—	0.2	—	1.9	2.2	—	—	—
19	—	1.8	—	—	3.2	3.6	—	0.4	0.6	2.4	—	0.1
20	0.1	1.8	—	—	—	0.7	—	3.6	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	1.3	—	5.3	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	0.1	—	—	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—
25	—	—	2.4	0.8	—	—	2.8	—	1.8	0.1	2.0	0.7
26	—	—	—	2.0	—	—	4.7	—	1.3	—	1.1	1.1
27	—	1.7	—?	**3.0**	3.8	1.5	3.8	—	3.0	—	2.2	1.8
28	—	4.6	—	2.5	1.9	0.6	4.7	—	2.2	—	3.2	1.7
29	—	2.4	—	0.3	3.4	1.0	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	1.1	—	0.4	—	—	1.1	—	—	—
31	—	—	—	—	0.1	—	1.3	—	0.2	—	—	1.7
Monatssumme	19.9	23.8	15.0	*25.0*	39.6	25.2	50.4	44.4	33.5	20.1	25.1	25.4

1901 **Sonnenscheindauer.** 1901
(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Marggrabowa

φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E H = 159 m h_s = 1.3 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	5.5	10.5	10.1	8.8	9.8	8.5	4.9	—	—	—	—	—	58.3	1.9	23.6	13
Februar .	—	—	—	—	1.3	5.6	10.8	10.6	12.4	11.5	9.1	9.0	8.1	4.5	—	—	—	—	82.9	3.0	30.5	9
März . . .	—	—	—	—	1.2	4.4	5.6	4.8	6.6	6.9	6.6	4.9	4.7	2.8	0.2	—	—	—	48.7	1.6	13.3	20
April . . .	—	—	2.2	7.6	13.8	13.9	15.6	16.4	15.5	15.9	17.6	16.8	14.0	14.6	10.7	7.3	0.4	—	182.3	6.1	43.5	4
Mai	—	1.1	12.8	20.2	21.0	23.6	23.0	22.6	22.6	22.0	22.6	22.0	21.7	19.7	18.9	15.6	5.5	—	294.9	9.5	59.7	1
Juni . . .	—	1.8	8.9	10.2	13.7	14.5	14.1	15.1	14.2	14.9	15.4	14.9	14.4	15.5	13.3	13.7	8.6	0.4	203.6	6.8	39.9	2
Juli	—	3.9	17.2	20.8	23.8	24.3	25.1	24.6	24.9	23.1	23.3	25.1	23.3	21.0	21.3	22.1	12.9	—	336.7	10.9	66.0	1
August . .	—	0.2	4.4	12.5	16.5	15.9	17.1	18.0	19.8	19.6	18.7	17.7	17.8	17.6	16.1	12.3	1.4	—	225.6	7.3	49.4	—
September	—	—	—	1.0	9.2	15.9	17.8	18.4	19.0	18.4	18.0	18.2	15.9	12.6	4.0	1.1	—	—	169.5	5.6	44.8	2
Oktober .	—	—	—	—	0.7	10.3	15.4	17.3	17.7	17.2	18.4	16.4	11.3	5.0	—	—	—	—	129.7	4.2	40.0	4
November	—	—	—	—	—	1.7	4.0	6.9	7.8	12.3	9.2	8.8	4.9	0.4	—	—	—	—	56.0	1.9	22.0	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.7	1.7	4.2	4.4	4.6	3.5	0.8	—	—	—	—	—	19.9	0.6	8.7	21
Jahr . . .	—	7.0	45.5	72.3	101.2	130.3	154.7	166.9	174.8	175.0	173.3	165.8	141.8	113.7	84.5	72.1	28.8	0.4	1808.1	5.0	40.5	87

Dirschau

φ = 54° 5′ N λ = 18° 48′ E H = 25 m h_s = 24 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	6.9	11.5	13.6	14.8	14.7	13.6	4.7	—	—	—	—	—	81.0	2.6	32.8	12
Februar .	—	—	—	—	1.2	5.3	9.7	11.5	14.5	13.5	12.3	11.1	9.2	1.9	—	—	—	—	90.2	3.2	33.2	8
März . . .	—	—	—	—	1.8	5.5	5.8	5.7	6.2	7.1	7.0	5.6	5.9	2.4	0.2	—	—	—	53.2	1.7	14.5	17
April . . .	—	—	5.3	9.7	15.3	17.7	19.2	19.4	18.5	21.0	20.3	16.3	11.7	11.2	9.2	5.4	—	—	200.2	6.7	47.7	1
Mai	—	2.5	17.0	18.8	20.2	19.5	21.0	19.5	20.6	21.0	21.2	20.2	21.4	19.2	17.7	15.5	3.6	—	278.9	9.0	56.3	1
Juni . . .	—	4.0	12.8	15.5	14.1	16.0	16.1	16.3	16.3	16.6	17.2	13.7	15.1	15.7	13.7	11.0	6.3	—	220.4	7.3	43.1	2
Juli	—	6.0	18.4	22.4	23.6	24.9	24.3	26.4	25.1	25.5	23.6	23.5	22.2	21.9	20.6	18.8	9.7	—	336.9	10.9	66.1	—
August . .	—	—	6.0	15.7	18.2	19.4	20.2	21.2	22.0	18.4	18.1	19.6	18.3	19.3	18.3	11.0	0.6	—	246.3	7.9	53.9	1
September	—	—	0.4	5.6	13.0	17.3	17.4	18.2	18.5	19.7	21.0	19.2	18.1	11.5	4.5	1.1	—	—	185.5	6.2	49.1	2
Oktober .	—	—	—	—	0.7	8.3	10.5	9.0	9.3	11.1	12.4	11.9	9.2	1.3	—	—	—	—	83.7	2.7	25.8	6
November	—	—	—	—	0.3	3.7	8.1	10.7	10.6	10.7	10.2	9.3	4.2	0.1	—	—	—	—	67.9	2.3	26.7	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.8	4.5	4.0	4.6	6.4	3.4	0.1	—	—	—	—	—	26.1	0.8	11.4	17
Jahr . . .	—	12.5	59.9	87.7	108.4	139.1	162.0	173.9	179.2	184.0	184.4	167.4	140.1	104.5	84.2	62.8	20.2	—	1870.3	5.1	41.9	77

Kolbergermünde

φ = 54° 11′ N λ = 15° 33′ E H = 2 m h_s = 15 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	9.0	12.0	12.5	12.1	13.0	13.7	9.7	—	—	—	—	—	82.1	2.6	33.4	12
Februar .	—	—	—	—	0.5	4.8	6.8	8.5	12.0	12.3	11.4	10.1	11.0	8.3	0.2	—	—	—	85.9	3.1	31.7	4
März . . .	—	—	—	0.1	1.7	4.0	5.8	9.0	10.2	11.5	8.2	9.2	8.7	6.0	1.4	—	—	—	75.8	2.4	20.7	15
April . . .	—	—	2.4	9.6	13.6	16.7	17.3	17.4	18.8	16.7	17.1	14.8	14.4	14.2	12.8	9.0	1.0	—	195.8	6.5	46.6	—
Mai	—	0.6	14.7	19.9	21.2	21.6	20.4	20.9	24.1	23.6	23.1	21.8	19.6	18.1	18.8	17.7	7.7	—	293.8	9.5	59.2	1
Juni . . .	—	4.1	13.3	17.0	17.9	17.6	16.7	17.9	18.2	18.7	16.0	14.8	15.2	15.5	15.2	15.4	10.3	0.1	243.9	8.1	47.7	2
Juli	—	2.1	14.3	21.0	21.4	20.5	22.2	22.7	24.1	25.0	22.8	23.4	24.3	23.0	21.9	21.6	13.1	0.7	324.1	10.5	63.3	1
August . .	—	—	5.3	14.7	19.1	20.3	19.3	22.3	22.5	23.1	21.9	19.7	18.6	17.9	18.6	11.9	2.9	—	258.1	8.3	56.5	1
September	—	—	—	0.6	9.1	16.9	18.8	21.0	21.2	19.7	17.1	18.7	18.7	17.8	4.0	0.4	—	—	184.0	6.1	48.7	3
Oktober. .	—	—	—	—	1.1	5.4	7.4	8.5	10.9	11.8	14.5	13.9	10.6	3.5	—	—	—	—	87.6	2.8	27.0	5
November	—	—	—	—	—	1.3	5.8	7.2	8.5	9.6	11.9	11.8	8.7	1.3	—	—	—	—	66.1	2.2	26.1	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.2	2.5	4.3	4.2	6.2	5.1	1.3	—	—	—	—	—	23.8	0.8	10.4	16
Jahr . . .	—	6.8	50.0	82.9	105.6	129.2	149.7	169.9	187.3	188.3	183.2	177.0	160.8	125.6	92.9	76.0	35.0	0.8	1921.0	5.3	43.1	71

Rostock

φ = 54° 5′ N λ = 12° 6′ E H = 22 m h_s = 4 m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.6	8.8	11.1	13.8	14.5	13.6	2.2	—	—	—	—	—	69.1	2.2	28.0	12
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.5	6.9	8.9	10.4	11.5	10.6	10.2	9.6	7.8	0.7	—	—	—	80.6	2.9	29.6	8
März . . .	—	—	—	—	3.0	4.4	7.7	8.1	8.2	8.3	8.1	6.2	6.1	4.7	1.8	0.2	—	—	66.8	2.2	18.3	10
April . . .	—	—	3.2	9.2	10.7	12.0	14.1	13.2	15.3	16.6	16.0	16.2	17.8	15.3	15.5	6.9	—	—	182.0	6.1	43.3	3
Mai	—	1.2	5.3	12.3	15.3	16.6	18.0	17.7	15.9	17.6	19.3	20.6	20.8	21.7	19.9	17.6	7.0	—	246.8	8.0	49.9	3
Juni . . .	—	0.8	8.3	12.0	13.3	11.6	11.1	14.0	12.4	12.9	13.5	14.1	13.6	14.4	11.2	12.1	6.7	0.2	182.2	6.1	35.7	3
Juli	—	1.5	11.6	16.6	17.5	18.2	20.4	20.2	21.9	21.1	22.2	23.2	22.9	20.4	22.0	20.8	10.2	—	290.7	9.4	57.0	—
August . .	—	—	5.1	13.2	16.2	16.1	14.9	14.4	16.8	16.4	18.3	15.7	15.0	17.0	16.9	10.2	0.6	—	206.8	6.7	45.3	2
September	—	—	0.2	7.7	16.2	18.7	21.3	20.9	20.7	22.1	19.8	20.8	17.3	17.8	6.6	0.4	—	—	210.5	7.0	55.7	2
Oktober .	—	—	—	—	0.3	6.0	8.5	11.1	12.8	11.8	11.1	10.3	8.5	4.1	—	—	—	—	84.5	2.7	26.1	11
November	—	—	—	—	—	1.0	9.1	10.7	12.1	11.9	12.7	10.3	6.1	1.0	—	—	—	—	74.9	2.5	29.5	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.7	2.6	2.9	3.0	3.4	2.3	0.1	—	—	—	—	—	15.0	0.5	6.6	24
Jahr . . .	—	3.5	33.7	71.0	93.0	108.6	137.3	150.6	160.5	167.0	169.5	163.5	140.0	124.2	94.6	68.2	24.5	0.2	1709.9	4.7	38.3	89

1901 **Sonnenscheindauer.** 1901
(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Blankenburg bei Berlin																						
φ = 52° 36′ N λ = 13° 27′ E																			H = 57 m		h_s = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	6.8	9.5	11.9	13.4	13.8	14.6	4.7	—	—	—	—	—	76.1	2.4	30.0	9
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.5	5.9	9.6	11.9	13.7	12.8	10.6	6.4	1.1	—	—	—	—	74.6	2.7	27.1	7
März . . .	—	—	—	—	1.7	7.5	9.4	9.4	11.0	10.4	10.1	10.4	7.4	1.7	0.1	—	—	—	79.1	2.6	21.6	13
April . . .	—	—	0.6	5.2	10.8	13.5	13.4	13.6	15.3	13.5	13.9	14.1	14.8	11.5	8.4	1.5	—	—	150.1	5.0	36.0	3
Mai	—	—	7.5	18.9	21.0	21.6	19.8	19.7	21.9	21.3	20.3	22.7	22.5	20.0	17.7	9.5	0.1	—	264.5	8.5	54.3	—
Juni . . .	—	0.2	12.1	17.3	15.7	16.3	17.1	16.5	16.6	16.0	16.0	16.2	18.2	17.7	15.0	10.3	0.5	—	221.7	7.4	44.2	—
Juli	—	—	8.9	17.1	20.6	23.8	24.7	23.5	23.5	21.5	19.5	19.1	20.7	20.9	21.6	12.7	0.9	—	279.0	9.0	55.5	—
August . .	—	1.2	6.5	15.2	19.4	19.8	19.3	19.6	17.6	18.2	17.0	16.9	18.8	17.5	14.2	5.8	—	—	227.0	7.3	50.1	—
September	—	—	—	0.4	10.0	15.7	18.3	19.4	20.3	20.5	22.1	21.1	19.2	12.3	1.3	0.5	—	—	181.1	6.0	47.9	4
Oktober .	—	—	—	—	1.0	6.7	14.1	13.6	14.7	14.0	13.3	10.5	6.4	2.1	—	—	—	—	96.4	3.1	29.5	4
November	—	—	—	—	—	1.2	3.4	4.1	5.9	5.8	5.6	5.7	2.7	0.4	—	—	—	—	34.8	1.2	13.4	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.7	3.1	6.2	6.7	5.2	3.1	—	—	—	—	—	—	25.0	0.8	10.5	14
Jahr . . .	—	1.4	35.6	74.1	100.3	130.0	152.9	161.6	176.8	175.0	169.6	165.0	141.8	105.2	78.3	40.3	1.5	—	1709.4	4.7	38.3	73
Mehrere Lücken mußten nach Berlin (Seestraße) ergänzt werden.																						
Berlin, Seestraße																						
φ = 52° 33′ N λ = 13° 21′ E																			H = 35 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	5.8	11.2	14.6	15.4	16.9	15.6	2.9	—	—	—	—	—	83.3	2.7	32.8	9
Februar .	—	—	—	—	—	1.8	7.1	10.3	13.2	13.8	14.4	13.8	10.1	1.2	—	—	—	—	85.7	3.1	31.2	7
März . . .	—	—	—	—	2.0	6.8	11.5	11.1	12.5	12.0	10.6	10.0	7.0	3.4	—	—	—	—	86.9	2.8	23.7	13
April . . .	—	—	1.1	5.0	12.6	15.3	16.3	14.8	14.8	15.2	16.3	15.9	15.4	12.4	9.7	2.6	—	—	167.4	5.6	40.1	2
Mai	—	0.9	10.8	18.5	21.4	21.1	19.8	20.5	20.7	19.8	20.7	23.6	22.8	19.5	17.5	13.0	1.1	—	271.7	8.8	55.8	—
Juni . . .	—	3.5	13.4	15.9	16.5	15.7	16.9	16.5	16.0	16.4	18.2	17.8	19.2	17.3	15.1	12.3	6.9	—	237.6	7.9	47.6	—
Juli	—	5.2	14.1	18.1	20.8	22.8	22.7	23.5	23.4	21.3	20.3	21.2	24.1	23.1	22.4	17.5	6.5	—	307.0	9.9	61.3	—
August . .	—	0.2	8.1	16.6	20.7	21.1	21.6	21.3	18.7	19.0	18.5	17.6	19.5	19.1	17.8	9.9	—	—	249.7	8.1	55.1	—
September	—	—	—	1.5	10.2	18.9	19.9	20.6	20.0	21.7	22.1	21.4	19.8	11.4	2.4	0.1	—	—	190.0	6.3	50.3	3
Oktober .	—	—	—	—	0.1	8.6	16.8	15.6	17.9	16.6	15.4	12.0	7.6	2.5	—	—	—	—	113.1	3.6	34.6	3
November	—	—	—	—	—	0.3	2.5	4.3	6.0	6.7	6.2	6.3	4.6	0.5	—	—	—	—	37.4	1.2	14.4	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.1	5.0	6.9	7.8	6.8	5.2	0.4	—	—	—	—	—	34.2	1.1	14.4	14
Jahr . . .	—	9.8	47.5	75.6	104.3	133.3	163.0	174.7	184.7	185.7	186.4	180.4	153.4	110.4	84.9	55.4	14.5	—	1864.0	5.1	41.8	66
Samter																						
φ = 52° 37′ N λ = 16° 35′ E																			H = 71 m		h_s = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	6.8	10.3	13.1	14.5	16.1	15.6	8.7	—	—	—	—	—	86.2	2.8	33.9	12
Februar . .	—	—	—	—	0.4	3.8	7.4	11.4	13.1	14.0	14.8	17.1	14.0	2.9	—	—	—	—	98.9	3.5	36.0	4
März . . .	—	—	—	—	1.2	5.1	8.9	9.8	10.7	11.8	11.4	11.5	10.5	3.0	—	—	—	—	83.9	2.7	22.9	13
April . . .	—	—	3.4	7.9	12.6	15.4	17.4	17.2	17.0	13.7	12.5	14.2	14.6	9.9	6.7	4.1	—	—	166.6	5.6	40.0	2
Mai	—	1.4	16.2	19.8	20.5	22.4	24.9	26.5	25.7	23.7	23.4	20.0	22.8	20.9	17.6	12.1	1.6	—	299.5	9.7	61.5	—
Juni	—	3.5	13.2	15.6	14.1	17.8	18.0	18.1	18.3	16.8	17.6	16.8	15.8	14.1	10.7	10.8	5.1	—	226.3	7.5	45.1	1
Juli	—	6.4	17.4	18.3	19.4	19.6	22.1	22.7	23.3	22.4	23.6	24.2	22.4	22.8	18.2	15.2	6.6	—	304.6	9.8	60.6	1
August . .	—	0.1	7.6	15.2	18.3	19.6	20.3	20.4	22.3	21.6	21.9	20.3	19.5	18.6	17.1	10.2	1.0	—	254.0	8.2	56.1	2
September	—	—	—	0.6	9.6	16.3	17.7	18.8	19.2	19.9	19.5	18.1	17.3	9.1	0.6	—	—	—	166.7	5.6	44.1	1
Oktober . .	—	—	—	—	1.6	11.2	12.6	14.6	14.2	16.6	15.5	13.9	10.3	2.5	—	—	—	—	113.0	3.6	34.6	6
November	—	—	—	—	—	3.4	8.3	8.9	9.2	9.5	9.1	8.1	4.6	0.2	—	—	—	—	61.3	2.0	23.6	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	2.4	3.0	7.9	8.8	8.6	6.7	1.8	—	—	—	—	—	39.6	1.3	16.7	13
Jahr . . .	—	11.4	57.8	77.4	97.7	136.1	166.8	181.7	194.0	193.3	194.0	186.5	162.3	104.0	70.9	52.4	14.3	—	1900.6	5.2	42.6	69
Grünberg in Schlesien																						
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																			H = 149 m		h_s = 16 m	
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .	—	—	6.3	12.6	15.5	15.9	19.0	18.3	18.5	19.2	15.9	17.0	17.2	14.4	13.8	8.8	0.6	—	213.0	6.9	47.2	—
September	—	—	—	0.8	12.7	19.2	19.5	20.2	20.4	18.8	20.9	19.0	17.9	12.0	0.7	—	—	—	182.1	6.1	48.2	2
Oktober .	—	—	—	—	1.9	10.6	12.1	12.8	14.3	14.6	13.2	10.8	9.6	2.1	—	—	—	—	101.9	3.3	31.1	6
November	—	—	—	—	0.1	2.9	5.6	6.3	7.2	7.9	7.1	6.3	4.8	0.6	—	—	—	—	48.8	1.6	18.6	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.4	5.7	7.4	7.8	7.3	6.1	1.0	—	—	—	—	—	38.8	1.3	16.1	14
Jahr . . .																						

1901 **Sonnenscheindauer.** 1901
(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Breslau

φ = 51° 7′ N λ = 17° 2′ E H = 118 m h_s = 33 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.3	10.2	12.5	11.2	14.0	14.7	13.2	4.6	0.2	—	—	—	—	83.9	2.7	32.3	9
Februar .	—	—	—	—	1.4	6.6	10.8	11.3	12.8	15.4	13.6	13.7	10.7	3.1	—	—	—	—	99.4	3.6	35.6	6
März . . .	—	—	—	0.4	4.1	9.2	10.1	11.0	11.1	10.9	11.4	10.5	7.7	3.7	1.7	—	—	—	91.8	3.0	24.9	12
April . . .	—	—	4.3	10.2	15.9	16.9	16.9	15.8	16.6	16.2	14.3	12.8	9.7	10.5	9.4	2.5	—	—	172.0	5.7	41.5	2
Mai	—	0.7	12.4	18.0	21.0	20.6	19.6	21.3	20.9	23.1	19.4	19.3	19.7	19.1	15.5	11.8	0.9	—	263.3	8.5	54.7	1
Juni . . .	—	1.6	14.5	14.8	17.0	17.8	16.3	15.1	15.2	16.2	16.2	18.0	16.5	18.4	16.8	12.7	0.5	—	227.6	7.6	46.2	3
Juli	—	1.2	14.4	18.9	21.7	23.5	22.1	21.5	21.8	21.9	22.0	20.4	17.9	18.6	17.0	9.6	0.1	—	272.8	8.8	55.1	2
August . .	—	0.1	7.0	13.3	14.7	18.0	17.6	21.3	19.7	16.9	17.1	17.2	15.0	13.9	10.1	7.2	0.1	—	209.2	6.7	46.6	1
September	—	—	—	1.2	10.5	17.0	18.3	19.1	18.8	18.0	18.6	18.5	16.5	13.4	1.7	—	—	—	171.6	5.7	45.5	2
Oktober .	—	—	—	—	4.1	9.2	10.7	12.3	14.4	13.8	12.1	11.8	9.9	4.4	—	—	—	—	102.7	3.3	31.2	8
November	—	—	—	—	—	1.4	5.5	8.4	9.9	8.7	6.8	6.5	2.4	0.3	—	—	—	—	49.9	1.7	18.8	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.5	4.6	6.1	5.1	4.2	2.0	0.4	—	—	—	—	—	25.2	0.8	10.3	14
Jahr . . .	—	3.6	52.6	76.8	110.4	143.8	160.6	174.4	178.5	180.2	170.4	163.9	131.0	105.6	72.2	43.8	1.6	—	1769.4	4.8	39.7	73

Görbersdorf

φ = 50° 41′ N λ = 16° 14′ E H = 565 m h_s = 9 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	12.4	14.2	5.5	1.1	—	—	—	—	—	—	42.7	1.4	16.2	12
Februar .	—	—	—	—	0.3	4.3	10.2	9.6	11.1	12.1	12.4	10.6	5.0	0.1	—	—	—	—	75.7	2.7	27.1	9
März . . .	—	—	—	—	0.9	5.1	6.8	8.3	10.2	9.5	9.7	9.6	8.5	6.0	1.4	—	—	—	76.0	2.5	20.7	9
April . . .	—	—	1.1	6.2	12.0	13.6	13.0	14.4	14.7	14.6	13.6	14.4	11.3	9.9	5.0	1.0	—	—	144.8	4.8	34.9	3
Mai	—	—	11.0	19.9	20.0	21.4	23.0	20.2	21.6	21.3	18.1	18.6	15.7	20.2	18.0	10.2	0.4	—	259.6	8.4	54.1	1
Juni . . .	—	—	9.5	18.4	19.0	18.5	15.4	13.5	15.4	14.9	15.2	14.7	15.8	16.0	14.2	12.3	1.8	—	214.6	7.2	43.8	3
Juli	—	—	10.4	21.1	23.5	22.3	23.1	21.5	21.2	19.6	18.0	20.0	19.4	17.0	13.4	10.4	0.3	—	261.2	8.4	53.0	—
August . .	—	—	3.6	12.0	17.5	18.3	17.5	17.3	15.0	17.9	18.1	17.4	14.2	12.9	10.4	3.3	—	—	195.4	6.3	43.8	1
September	—	—	—	2.8	10.4	18.4	18.3	19.1	19.6	19.0	19.2	19.9	18.1	17.0	3.9	—	—	—	185.7	6.2	49.3	4
Oktober .	—	—	—	—	—	5.9	8.2	8.5	9.6	9.8	10.7	9.1	5.1	2.3	—	—	—	—	69.2	2.2	21.0	15
November	—	—	—	—	—	0.3	4.5	6.8	7.5	7.2	5.3	3.8	0.3	—	—	—	—	—	35.7	1.2	13.4	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	2.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	10.7	0.3	4.3	23
Jahr . . .	—	—	35.6	80.4	103.6	128.1	142.0	150.3	162.9	162.5	145.9	139.2	113.4	101.4	66.3	37.2	2.5	—	1571.3	4.3	35.3	95

Schneekoppe

φ = 50° 44′ N λ = 15° 44′ E H = 1602 m h_s = 14 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.6	9.6	17.4	18.1	17.7	19.3	18.8	18.0	11.5	0.4	—	—	—	—	131.4	4.2	48.5	10
Februar .	—	—	—	—	1.6	3.0	5.5	7.9	10.2	10.5	9.2	9.8	7.5	2.7	—	—	—	—	67.9	2.4	23.7	16
März . . .	—	—	—	—	0.6	2.1	5.4	5.7	6.1	4.0	5.9	5.1	4.8	4.4	0.2	—	—	—	44.3	1.4	11.9	23
April . . .	—	—	1.2	2.5	4.1	6.6	8.7	8.9	7.8	7.6	8.1	9.2	7.5	6.9	4.6	0.9	—	—	84.6	2.8	20.6	14
Mai	—	2.2	9.3	15.2	14.9	15.4	13.7	14.4	14.2	12.9	14.4	13.7	12.3	10.4	11.5	6.6	0.3	—	181.4	5.9	37.2	7
Juni . . .	—	3.7	9.4	11.8	10.5	10.8	10.6	11.6	11.6	12.9	13.9	13.5	13.7	12.4	10.0	8.6	2.4	—	167.4	5.6	33.5	11
Juli	0.1	3.6	10.3	15.4	15.1	16.4	17.6	16.0	15.1	14.6	13.8	14.7	13.9	11.9	12.7	8.5	2.1	—	201.8	6.5	40.1	3
August . .	—	1.0	7.3	8.6	9.5	10.4	11.7	11.4	10.5	10.5	10.1	11.4	11.2	9.0	8.5	5.7	0.8	—	137.6	4.4	30.2	14
September	—	—	—	0.6	10.1	13.4	13.5	13.9	14.4	14.0	13.6	13.4	11.5	6.5	—	—	—	—	124.9	4.2	32.4	12
Oktober .	—	—	—	—	2.7	7.7	7.4	7.8	7.0	8.6	6.7	6.9	7.0	3.3	—	—	—	—	65.1	2.1	19.2	20
November	—	—	—	—	3.4	9.8	11.2	10.8	9.4	9.0	8.6	8.8	7.1	2.6	—	—	—	—	80.7	2.7	29.3	15
Dezember	—	—	—	—	—	4.1	6.0	7.7	8.5	7.0	6.7	5.8	2.4	—	—	—	—	—	48.2	1.6	18.8	16
Jahr . . .	0.1	10.5	37.5	54.1	73.1	109.3	128.7	134.2	132.5	130.9	129.8	130.3	110.4	70.5	47.5	30.3	5.6	—	1335.3	3.7	29.4	161

Vom Januar bis September sind die Registrierungen an einzelnen Tagen nicht zuverlässig, die Angaben etwas zu gering.

Niesky

φ = 51° 18′ N λ = 14° 49′ E H = 180 m h_s = 24 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	9.3	15.6	17.8	19.0	20.5	21.3	19.2	10.6	—	—	—	—	—	133.3	4.3	51.3	5
Februar .	—	—	—	—	0.2	3.9	8.4	11.0	14.9	13.4	12.6	12.4	8.2	2.1	—	—	—	—	87.1	3.1	31.3	7
März . . .	—	—	—	0.1	5.0	11.1	13.7	15.0	14.0	13.0	12.5	11.2	9.8	6.3	0.6	—	—	—	112.3	3.6	30.5	9
April . . .	—	—	5.2	12.4	15.0	14.9	15.0	13.3	15.7	15.0	13.7	15.9	16.4	14.6	8.9	4.5	—	—	180.5	6.0	43.6	—
Mai	—	1.9	13.7	18.6	20.4	21.0	23.2	23.0	23.6	18.1	18.9	19.4	18.7	18.8	16.1	10.4	—	—	265.8	8.6	55.2	—
Juni . . .	—	4.3	14.4	16.4	18.1	18.5	18.1	19.3	18.7	18.8	21.3	19.8	18.6	18.0	17.2	13.8	0.8	—	256.1	8.5	51.9	2
Juli	—	4.2	16.7	21.3	22.9	24.5	23.4	22.1	23.3	23.3	20.2	21.9	20.5	16.8	14.4	14.6	0.5	—	290.6	9.4	58.6	—
August . .	—	0.3	8.3	13.2	16.4	16.5	18.9	17.7	21.0	18.4	18.4	17.0	16.0	15.8	15.1	7.9	—	—	220.9	7.1	49.2	1
September	—	—	—	4.8	14.8	16.5	18.9	19.1	19.7	21.1	21.7	21.7	19.0	15.9	2.3	0.3	—	—	195.8	6.5	51.9	3
Oktober .	—	—	—	0.3	5.1	9.9	13.0	14.4	12.4	10.9	11.5	12.6	13.3	6.8	—	—	—	—	110.2	3.6	33.5	7
November	—	—	—	—	—	1.7	7.1	7.0	7.9	10.1	8.9	8.5	7.2	0.6	—	—	—	—	59.0	2.0	22.2	11
Dezember	—	—	—	—	—	2.0	5.3	9.0	7.5	7.7	7.1	5.3	1.9	—	—	—	—	—	45.8	1.5	18.8	9
Jahr . . .	—	10.7	58.3	87.1	117.9	149.8	180.6	188.7	197.7	190.3	188.1	184.9	160.2	115.7	74.6	51.5	1.3	—	1957.4	5.4	43.9	54

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Jena																						
φ = 50° 56′ N λ = 11° 35′ E																		H = 155 m		h_s = 9 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	5.4	11.5	15.1	15.4	17.9	19.2	8.4	—	—	—	—	—	93.5	3.0	35.7	3
Februar .	—	—	—	—	—	3.0	6.5	8.8	10.7	11.8	10.4	12.7	12.1	2.4	—	—	—	—	78.4	2.8	28.1	9
März . . .	—	—	—	0.1	3.1	6.5	10.7	11.7	13.3	12.2	11.8	9.0	8.9	5.3	0.7	—	—	—	93.3	3.0	25.4	8
April . . .	—	—	2.1	10.0	13.0	13.6	16.1	14.7	15.5	16.5	16.0	15.4	18.4	14.7	12.3	3.6	—	—	181.9	6.1	43.9	—
Mai	—	—	4.6	10.3	15.5	18.2	19.2	19.0	18.5	17.6	16.6	17.3	16.6	16.1	15.9	11.7	0.4	—	217.5	7.0	45.3	2
Juni . . .	—	—	7.7	15.6	17.7	19.3	18.9	19.2	21.6	19.2	19.2	20.9	21.4	19.8	17.7	12.8	—	—	251.0	8.4	51.1	1
Juli	—	—	5.2	15.1	15.5	18.0	18.5	19.5	18.8	18.9	20.2	18.3	16.8	15.1	12.7	9.8	—	—	222.4	7.2	45.0	1
August . .	—	—	0.7	6.6	12.7	12.1	15.1	14.0	13.4	14.1	16.2	20.0	20.4	17.1	13.0	5.1	—	—	180.5	5.8	40.3	1
September	—	—	—	0.6	7.4	12.5	15.3	17.1	19.2	18.1	17.5	16.2	16.1	14.4	3.9	—	—	—	158.3	5.3	42.0	6
Oktober .	—	—	—	—	0.5	2.6	6.6	10.7	12.9	14.5	14.1	11.0	9.0	4.9	—	—	—	—	86.8	2.8	26.3	9
November	—	—	—	—	—	0.9	3.3	4.3	4.9	6.1	8.8	8.7	4.0	0.1	—	—	—	—	41.1	1.4	15.5	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.6	6.4	9.0	10.5	10.7	9.4	5.2	—	—	—	—	—	52.8	1.7	21.4	14
Jahr . . .	—	—	20.3	58.3	85.4	107.3	137.2	156.9	172.9	174.9	179.4	178.1	157.3	109.9	76.2	43.0	0.4	—	1657.5	4.5	37.2	68
Erfurt (Hochheim)																						
φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E																		H = 217 m		h_s = 15 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	5.8	8.2	11.7	15.9	15.4	14.1	5.6	0.2	—	—	—	—	78.3	2.5	30.0	12?
Februar . .	—	—	—	—	0.1	2.5	5.0	7.3	9.5	8.2	10.4	11.3	9.5	2.2	—	—	—	—	66.0	2.4	23.7	11
März . . .	—	—	—	0.1	5.9	9.1	7.9	8.5	8.7	9.1	9.3	6.9	4.1	2.3	0.4	—	—	—	72.3	2.3	19.6	14
April . . .	—	—	0.5	4.9	10.9	13.1	13.8	12.2	14.7	15.7	15.3	12.8	13.9	13.0	8.1	2.1	—	—	151.0	5.0	36.5	2
Mai	—	—	7.8	16.4	17.2	18.5	20.8	21.8	19.4	22.0	19.8	18.8	18.4	17.2	16.8	13.6	0.1	—	248.6	8.0	51.8	2
Juni . . .	—	0.5	12.2	16.4	17.2	17.5	19.1	19.2	17.9	19.8	18.4	21.3	21.4	19.5	15.8	12.4	1.3	—	249.9	8.3	50.9	2
Juli	—	0.2	10.9	16.7	18.3	18.5	19.8	21.2	20.1	19.0	18.4	18.2	16.8	15.4	11.3	9.0	0.3	—	234.1	7.6	47.4	4
August . .	—	—	1.0	8.6	10.9	11.4	13.2	14.3	14.5	15.6	16.2	14.7	13.9	12.3	13.3	7.0	—	—	166.9	5.4	37.3	2
September	—	—	—	0.7	9.3	13.3	14.3	15.1	15.8	15.9	17.0	16.7	15.2	11.0	1.9	—	—	—	146.2	4.9	38.8	8
Oktober . .	—	—	—	—	1.9	9.4	11.1	12.1	12.9	13.2	11.7	11.4	10.7	4.8	—	—	—	—	99.2	3.2	30.1	9
November	—	—	—	—	—	0.9	3.8	5.0	5.3	6.9	6.8	5.6	4.7	0.7	—	—	—	—	39.7	1.3	14.9	20?
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.2	5.4	9.1	9.4	11.3	8.8	3.1	—	—	—	—	—	50.4	1.6	20.4	16
Jahr . . .	—	0.7	32.4	63.8	91.7	115.7	137.8	150.3	159.6	170.7	170.0	160.6	137.3	98.6	67.6	44.1	1.7	—	1602.6	4.4	36.0	102?
Marburg																						
φ = 50° 49′ N λ = 8° 48′ E																		H = 230 m		h_s = 20 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	2.6	5.5	11.1	13.4	17.6	16.9	1.0	—	—	—	—	—	—	68.1	2.2	26.0	6
Februar .	—	—	—	—	1.0	4.5	7.6	10.1	12.7	15.9	13.3	11.4	8.3	1.2	—	—	—	—	86.0	3.1	30.8	5
März . . .	—	—	—	0.2	2.6	8.1	10.9	12.5	12.2	12.0	7.9	7.2	3.9	1.2	0.2	—	—	—	78.9	2.5	21.4	10
April . . .	—	—	2.5	8.1	12.4	15.2	17.3	18.5	18.6	20.0	19.6	16.3	14.9	14.4	8.7	3.7	—	—	190.2	6.3	45.9	—
Mai	—	1.8	12.1	15.6	16.7	19.4	21.5	22.3	24.3	24.5	22.4	21.6	19.6	18.6	19.2	13.8	1.5	—	274.9	8.9	57.3	—
Juni . . .	—	4.0	12.6	15.0	19.2	18.6	19.8	22.1	21.4	19.4	17.1	17.4	18.6	18.2	19.3	15.4	4.3	—	262.4	8.7	53.4	—
Juli	—	3.3	14.5	17.9	19.8	21.1	21.3	22.2	18.3	16.9	19.5	20.2	18.3	19.3	15.6	12.8	3.1	—	264.1	8.5	53.5	1
August . .	—	—	3.8	10.0	15.1	16.9	17.9	18.5	18.2	16.4	17.2	18.3	18.0	15.5	15.0	4.7	—	—	205.5	6.6	46.0	—
September	—	—	—	0.2	5.3	8.2	12.2	13.4	13.8	13.3	12.7	11.6	11.4	6.3	0.5	—	—	—	108.9	3.6	28.9	7
Oktober .	—	—	—	—	1.0	2.3	3.7	3.5	8.0	10.4	13.5	11.8	9.1	2.6	—	—	—	—	65.9	2.1	20.0	9
November	—	—	—	—	0.9	3.7	5.0	8.2	9.5	9.7	9.7	5.0	4.8	—	—	—	—	—	56.5	1.9	21.2	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	3.0	4.2	4.8	8.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	26.1	0.8	10.6	18
Jahr . . .	—	9.1	45.5	67.0	94.0	121.5	145.7	166.6	175.2	184.1	175.0	141.8	126.9	97.3	78.5	50.4	8.9	—	1687.5	4.6	37.9	70
Kassel																						
φ = 51° 19′ N λ = 9° 30′ E																		H = 202 m		h_s = 11 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	3.5	14.4	17.7	18.7	20.2	18.1	16.7	6.6	—	—	—	—	—	115.9	3.7	44.6	5
Februar .	—	—	—	—	0.2	2.7	8.0	10.4	10.8	13.2	12.8	9.6	10.9	3.6	—	—	—	—	82.2	2.9	29.6	8
März . . .	—	—	—	0.3	3.9	6.5	7.4	9.1	9.2	9.3	8.5	9.2	6.6	3.9	2.0	—	—	—	75.9	2.4	20.6	11
April . . .	—	—	2.2	7.8	13.0	13.6	13.8	16.5	16.4	17.6	15.8	15.7	16.8	12.1	9.4	4.7	—	—	175.4	5.8	42.4	—
Mai	—	—	8.1	14.9	17.6	20.1	21.3	20.7	21.1	20.1	22.0	20.0	20.6	19.2	19.5	13.9	0.6	—	259.7	8.4	53.9	—
Juni . . .	—	1.5	7.1	17.4	16.1	16.1	18.0	19.4	19.0	19.4	19.4	17.6	16.3	16.4	15.8	13.9	4.1	—	237.5	7.9	48.2	—
Juli	—	0.8	6.7	14.4	18.4	16.8	20.9	20.0	18.5	17.3	17.2	16.8	18.6	19.0	18.4	15.8	2.3	—	241.9	7.8	48.8	3
August . .	—	—	2.0	8.6	11.6	13.4	14.1	14.7	14.6	14.6	15.5	18.5	16.3	14.9	13.6	7.6	—	—	180.0	5.8	40.1	2
September	—	—	—	1.2	7.2	10.7	11.4	13.3	15.5	14.2	14.8	14.8	12.2	7.8	0.6	0.3	—	—	124.0	4.1	32.9	9
Oktober .	—	—	—	—	0.8	3.9	5.4	6.1	8.8	9.9	13.5	13.3	11.8	3.5	—	—	—	—	77.0	2.5	23.4	10
November	—	—	—	—	0.8	2.2	3.5	5.1	5.3	5.2	7.4	7.9	5.8	0.6	—	—	—	—	43.8	1.5	16.5	19
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	4.0	7.1	8.5	7.3	7.9	5.1	0.6	—	—	—	—	—	41.0	1.3	16.8	18
Jahr . . .	—	2.3	26.1	64.6	89.6	110.0	142.2	160.1	166.4	168.3	172.9	165.2	143.1	101.0	79.3	56.2	7.0	—	1654.3	4.5	37.1	85

1901 **Sonnenscheindauer.** 1901

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Uslar

$\varphi = 51° 40'$ N $\quad \lambda = 9° 38'$ E $\quad H = 172$ m $\quad h_s = 10$ m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	5.1	13.4	16.3	19.1	19.9	18.8	17.2	8.0	—	—	—	—	—	117.8	3.8	45.7	6
Februar .	—	—	—	—	0.4	4.1	7.9	9.7	11.2	12.5	12.4	13.2	8.4	2.8	—	—	—	—	82.6	3.0	29.9	8
März . . .	—	—	—	—	2.8	5.0	8.3	10.4	9.3	10.0	8.1	7.6	7.3	3.3	0.4	—	—	—	72.5	2.3	19.8	11
April . . .	—	—	2.9	7.3	11.3	15.7	17.1	17.6	18.4	17.6	17.0	16.7	13.8	15.6	11.8	4.7	—	—	187.5	6.2	45.2	1
Mai	—	—	6.1	16.7	20.7	23.1	24.1	22.6	25.3	22.5	22.6	21.1	20.8	19.2	21.4	13.0	1.5	—	280.7	9.1	58.0	—
Juni . . .	—	—	7.5	16.9	16.9	17.1	19.8	18.3	19.6	20.6	17.1	16.6	15.9	15.3	15.8	12.6	1.3	—	231.3	7.7	46.6	—
Juli	—	—	7.0	17.9	18.9	18.4	20.6	21.2	19.8	17.8	18.9	19.6	19.4	18.0	18.0	15.6	1.8	—	252.9	8.2	50.8	1
August . .	—	—	3.0	8.8	11.6	13.0	11.5	11.6	14.1	14.8	16.8	16.5	15.4	14.0	13.9	5.5	—	—	170.5	5.5	37.9	1
September	—	—	—	0.8	5.6	11.9	14.9	16.7	17.4	16.6	16.8	16.0	13.7	9.4	0.3	—	—	—	140.1	4.7	37.2	6
Oktober .	—	—	—	—	0.4	3.4	3.4	6.8	11.1	13.3	13.7	11.9	10.9	3.2	—	—	—	—	78.1	2.5	23.8	7
November	—	—	—	—	1.0	2.1	4.1	5.5	6.6	7.2	9.9	10.2	8.2	1.7	—	—	—	—	56.5	1.9	21.4	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	4.4	4.1	5.8	6.7	7.3	4.6	0.9	—	—	—	—	—	34.1	1.1	14.1	12
Jahr . . .	—	—	26.5	68.4	89.6	119.2	149.5	160.8	177.7	179.5	179.4	171.2	142.7	102.5	81.6	51.4	4.6	—	1704.6	4.7	38.3	66

Brocken

$\varphi = 51° 48'$ N $\quad \lambda = 10° 37'$ E $\quad H = 1140$ m $\quad h_s = 13$ m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	12.0	16.1	17.9	19.6	19.9	19.2	17.7	14.5	0.5	—	—	—	—	137.4	4.4	51.8	10
Februar .	—	—	—	—	1.0	4.8	5.5	6.9	8.8	8.2	8.2	6.2	5.0	2.0	—	—	—	—	56.6	2.0	20.0	18
März . . .	—	—	—	—	0.2	1.1	3.8	6.5	7.0	5.5	3.9	4.2	2.3	1.1	0.3	—	—	—	35.9	1.2	9.6	20
April . . .	—	—	2.3	4.8	6.7	8.3	9.3	11.3	10.8	12.0	10.6	10.3	8.6	8.8	6.7	3.7	—	—	114.2	3.8	27.1	9
Mai	—	2.2	12.4	16.8	20.0	20.9	22.0	21.9	19.6	18.9	19.4	17.1	17.9	17.5	16.6	14.4	2.3	—	259.9	8.4	52.9	—
Juni . . .	—	3.3	11.9	15.0	14.7	15.6	13.0	13.2	14.3	14.7	15.2	14.3	12.6	13.2	11.8	9.0	3.8	—	195.6	6.5	38.8	2
Juli	—	4.2	14.0	15.0	18.0	17.9	17.8	17.1	15.6	15.8	14.5	13.6	13.0	14.0	14.3	11.8	3.7	—	220.3	7.1	43.5	4
August . .	—	—	4.2	8.9	10.0	11.1	11.7	12.5	11.7	11.0	10.9	13.4	13.5	10.2	10.3	5.7	—	—	145.1	4.7	31.8	4
September	—	—	—	—	9.6	14.0	13.7	14.0	16.0	16.9	16.3	15.9	14.2	10.5	1.6	—	—	—	142.7	4.8	37.2	8
Oktober .	—	—	—	—	4.7	8.1	11.0	10.6	10.7	8.9	9.1	8.6	9.2	5.2	—	—	—	—	86.1	2.8	25.7	13
November	—	—	—	—	1.9	5.0	6.0	6.0	6.9	7.0	6.8	7.3	7.5	2.6	—	—	—	—	57.0	1.9	21.1	18
Dezember	—	—	—	—	—	2.8	5.6	6.0	7.3	7.9	6.0	5.9	2.9	—	—	—	—	—	44.4	1.4	17.8	20
Jahr . . .	—	9.7	44.8	60.5	86.8	121.6	135.5	143.9	148.3	146.7	140.1	134.5	121.2	85.6	61.6	44.6	9.8	—	1495.2	4.1	32.9	126

Cöthen

$\varphi = 51° 45'$ N $\quad \lambda = 11° 58'$ E $\quad H = 85$ m $\quad h_s = 21$ m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	4.0	12.1	15.4	17.8	16.4	15.9	17.6	6.8	—	—	—	—	—	106.0	3.4	41.1	5
Februar .	—	—	—	—	0.8	4.9	7.3	8.8	12.5	12.6	12.7	11.8	8.3	1.6	—	—	—	—	81.3	2.9	29.5	8
März . . .	—	—	—	—	3.7	9.2	11.2	13.0	12.7	9.2	8.5	8.3	5.6	1.2	—	—	—	—	82.6	2.7	22.5	10
April . . .	—	—	4.3	8.7	12.1	13.6	13.4	15.2	13.8	14.7	15.4	15.8	15.6	14.0	10.7	5.3	—	—	172.6	5.8	41.6	1
Mai	—	1.7	12.2	16.0	20.5	20.8	22.2	22.8	23.8	21.0	20.7	18.9	21.1	18.1	15.8	13.4	2.1	—	271.1	8.7	56.0	—
Juni . . .	—	4.4	13.1	14.9	15.2	15.4	15.7	17.6	18.0	19.1	19.5	17.4	20.5	18.2	13.9	14.3	5.1	—	242.3	8.1	48.9	1
Juli	—	5.0	13.3	18.1	20.2	21.4	20.1	21.8	20.2	19.3	19.5	15.5	15.0	13.3	14.6	13.8	3.6	—	254.7	8.2	51.1	1
August . .	—	—	3.5	11.8	15.7	17.7	17.6	16.4	16.2	15.4	15.9	17.2	15.3	13.7	9.9	3.7	0.2	—	190.2	6.1	42.3	1
September	—	—	—	1.3	10.0	14.5	15.2	14.6	15.8	18.1	18.3	18.5	16.2	9.9	1.0	0.2	—	—	153.6	5.1	40.7	4
Oktober .	—	—	—	—	0.9	8.3	10.8	14.1	17.0	16.2	12.6	13.3	8.5	1.7	—	—	—	—	103.4	3.3	31.4	5
November	—	—	—	—	0.2	2.4	5.2	5.1	6.5	7.6	6.5	6.1	4.1	0.5	—	—	—	—	44.2	1.5	16.7	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	5.9	9.0	8.2	8.2	9.7	8.3	1.5	—	—	—	—	—	51.2	1.7	21.2	13
Jahr . . .	—	11.1	46.4	70.8	99.3	132.6	156.7	173.8	182.5	177.8	175.2	168.7	138.5	92.2	65.9	50.7	11.0	—	1753.2	4.8	39.3	66

Schlanstedt

$\varphi = 52° 1'$ N $\quad \lambda = 11° 2'$ E $\quad H = 115$ m $\quad h_s = 26$ m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	6.0	9.7	12.5	15.4	14.8	13.3	4.4	—	—	—	—	—	77.5	2.5	30.2	8
Februar .	—	—	—	0.1	1.2	3.4	5.7	8.5	9.0	12.2	13.8	13.7	9.8	1.7	—	—	—	—	79.1	2.8	28.7	9
März . . .	—	—	—	—	2.0	7.9	9.8	8.4	7.8	7.5	7.3	5.3	6.4	2.1	—	—	—	—	64.5	2.1	17.6	13
April . . .	—	—	2.6	8.0	11.7	15.1	17.0	17.1	14.9	17.2	14.5	17.9	17.1	11.3	9.2	3.8	—	—	177.4	5.9	42.6	1
Mai	—	0.4	9.5	12.9	15.6	17.7	20.3	19.5	21.0	20.9	21.0	20.0	19.3	18.5	19.8	14.4	1.8	—	252.6	8.1	52.1	—
Juni . . .	—	2.3	8.9	15.6	16.0	17.5	17.9	16.5	16.2	19.0	17.5	16.8	16.9	14.9	14.9	13.4	4.5	—	228.8	7.6	45.9	2
Juli	—	4.1	14.3	17.5	17.6	20.6	19.6	22.1	21.6	19.4	18.8	16.9	18.5	18.1	17.3	15.0	4.8	—	266.2	8.6	53.2	2
August . .	—	—	4.4	14.1	13.4	15.1	17.5	16.7	16.0	16.8	17.1	18.1	16.6	13.0	11.4	4.5	—	—	194.7	6.3	43.2	1
September	—	—	—	—	4.6	15.7	16.5	18.9	19.6	20.0	19.1	17.5	14.3	6.0	0.8	—	—	—	153.0	5.1	40.6	6
Oktober .	—	0.3	1.0	1.2	2.0	7.8	10.1	11.1	12.6	13.6	14.5	10.3	8.7	1.6	—	—	—	—	94.8	3.1	28.9	4
November	—	—	—	—	—	3.4	5.5	5.6	5.4	5.8	4.5	6.2	3.5	0.2	—	—	—	—	40.1	1.3	15.3	18
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	6.8	9.8	9.2	9.9	6.9	5.8	1.8	—	—	—	—	—	51.1	1.6	21.2	14
Jahr . . .	—	7.1	40.7	69.4	84.1	126.5	152.7	163.9	165.8	177.7	169.8	161.8	137.3	87.4	73.4	51.1	11.1	—	1679.8	4.6	37.7	78

1901 Sonnenscheindauer. 1901

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Celle																						
φ = 52° 37′ N λ = 10° 4′ E																			H = 37 m		h_s = 20 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.9	8.9	13.3	14.0	18.2	17.4	15.0	4.6	—	—	—	—	—	95.3	3.1	37.5	8
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.3	4.9	5.9	8.4	11.4	12.9	10.0	5.3	0.7	—	—	—	—	63.1	2.3	22.9	5
März . . .	—	—	—	—	2.4	6.3	8.2	9.2	12.4	11.2	9.7	9.1	5.0	3.6	—	—	—	—	77.1	2.5	21.0	8
April . . .	—	—	5.3	10.1	15.0	15.3	17.1	17.9	17.1	15.2	17.2	17.0	16.3	15.0	12.9	6.4	—	—	197.8	6.6	47.4	2
Mai	—	3.0	11.9	13.1	15.5	17.4	18.8	19.5	22.8	23.8	27.1	22.8	19.7	19.9	16.8	15.0	2.7	—	269.8	8.7	55.4	—
Juni . . .	—	5.1	12.2	14.9	15.6	16.3	15.4	16.9	20.0	19.1	18.6	18.2	18.0	17.5	16.1	15.2	8.7	—	247.8	8.3	49.4	—
Juli	—	9.6	18.5	19.7	21.5	22.2	22.5	22.9	22.3	23.3	21.3	18.6	17.3	17.0	14.7	14.2	5.4	—	291.0	9.4	57.9	2
August . .	—	0.6	7.4	12.3	13.4	14.0	13.1	16.4	17.4	17.8	16.1	16.4	16.6	13.5	13.2	7.0	0.1	—	195.3	6.3	43.1	2
September	—	—	0.1	1.8	7.0	14.7	14.2	15.9	18.2	19.0	18.2	18.5	16.5	9.2	1.7	0.1	—	—	155.1	5.2	41.0	6
Oktober .	—	—	—	—	1.7	7.4	10.6	12.2	15.3	14.3	13.7	12.8	10.1	2.0	—	—	—	—	100.1	3.2	30.6	9
November	—	—	—	—	0.4	1.9	5.3	6.7	6.9	8.6	7.9	7.9	5.6	0.3	—	—	—	—	51.5	1.7	9.8	10
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	5.4	4.0	6.3	5.8	5.8	4.9	0.2	—	—	—	—	—	33.5	1.1	14.1	12
Jahr . . .	—	18.3	55.4	71.9	92.8	123.8	144.4	160.8	181.1	187.7	185.9	171.2	135.2	98.7	75.4	57.9	16.9	—	1777.4	4.9	39.9	64
Kiel (Physikalisches Institut)																						
φ = 54° 19′ N λ = 10° 8′ E																			H = 20 m		h_s = 22 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	8.6	12.0	12.8	13.6	11.9	9.2	0.6	—	—	—	—	—	68.8	2.2	28.1	12
Februar .	—	—	—	—	—	2.8	9.4	10.1	11.9	10.4	9.8	8.6	8.2	1.3	—	—	—	—	72.5	2.6	26.8	11
März . . .	—	—	—	—	0.7	4.7	7.1	7.3	8.8	8.0	10.6	7.2	3.6	0.5	—	—	—	—	58.5	1.9	16.0	5
April . . .	—	—	3.2	5.6	8.5	12.2	15.7	15.6	16.8	15.2	14.8	15.0	14.9	14.6	8.8	3.8	—	—	164.7	5.5	39.2	2
Mai	—	1.8	9.6	12.4	16.6	18.6	21.1	21.4	21.1	21.6	20.5	21.1	19.7	20.4	19.5	16.0	2.4	—	263.8	8.5	53.2	1
Juni . . .	—	2.1	9.5	12.3	14.8	15.1	15.3	14.8	13.8	15.6	15.0	14.4	14.3	17.3	15.9	12.7	6.3	—	209.2	7.0	40.9	2
Juli	—	3.8	15.1	17.5	18.2	20.3	20.4	25.0	24.4	25.9	25.2	24.3	22.9	22.5	21.4	18.6	9.5	—	315.0	10.2	61.5	1
August . .	—	0.1	5.6	16.1	15.5	19.0	19.2	19.6	19.6	19.3	19.5	19.4	18.5	17.3	15.6	8.1	1.0	—	233.4	7.5	51.0	1
September	—	—	—	0.5	5.3	13.9	20.6	21.3	21.0	20.4	20.0	18.8	17.6	9.7	2.4	—	—	—	171.5	5.7	45.3	3
Oktober .	—	—	—	—	0.4	5.2	8.0	7.7	8.6	9.5	9.8	9.8	7.0	0.6	—	—	—	—	66.6	2.1	20.6	11
November	—	—	—	—	—	1.2	7.3	8.5	11.1	9.7	10.3	9.3	4.1	—	—	—	—	—	61.5	2.0	24.3	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	4.3	3.8	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	18.5	0.6	8.1	22
Jahr . . .	—	7.8	43.0	64.4	80.0	113.1	154.6	166.8	174.2	173.0	170.6	158.9	131.4	104.2	83.6	59.2	19.2	—	1704.0	4.6	38.2	82
Meldorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 9° 4′ E																			H = 8 m		h_s = 14 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	11.1	12.0	13.1	14.8	13.8	10.9	2.2	—	—	—	—	—	79.6	2.6	32.2	11
Februar .	—	—	—	—	1.2	7.3	9.4	11.1	12.5	11.6	11.8	11.1	9.5	1.2	—	—	—	—	86.7	3.1	31.9	8
März . . .	—	—	—	0.1	0.5	5.1	7.4	10.6	11.1	12.1	10.0	7.8	6.1	4.5	0.5	—	—	—	75.8	2.4	20.7	7
April . . .	—	—	3.7	9.1	11.5	13.8	15.5	15.3	13.6	17.9	19.5	19.4	20.0	18.8	10.5	6.3	—	—	194.9	6.5	46.4	5
Mai	—	0.8	6.9	12.7	14.9	16.4	18.0	18.8	19.0	18.2	19.9	20.9	18.7	18.4	18.4	15.1	1.9	—	239.0	7.7	48.3	1
Juni . . .	—	0.4	9.3	14.6	15.1	16.3	17.0	17.1	17.0	18.0	18.8	17.1	20.5	20.8	17.4	11.6	2.7	—	233.7	7.8	45.7	2
Juli	—	2.0	13.8	19.4	19.1	19.0	21.7	25.1	24.6	25.1	25.6	22.1	21.6	21.9	24.5	19.9	4.3	—	309.7	10.0	60.7	1
August . .	—	—	4.4	10.9	13.9	14.9	17.5	17.0	17.6	19.7	20.6	19.9	17.5	15.8	14.7	6.9	—	—	211.3	6.8	46.2	2
September	—	—	—	1.9	4.9	17.1	19.6	20.4	19.7	20.1	19.6	21.7	19.5	14.4	3.9	—	—	—	182.8	6.1	48.4	2
Oktober .	—	—	—	—	0.2	6.4	10.9	12.3	11.5	11.6	11.7	10.5	7.5	1.0	—	—	—	—	83.6	2.7	25.8	6
November	—	—	—	—	0.4	4.9	8.2	10.3	10.3	11.4	8.0	6.7	4.2	—	—	—	—	—	64.4	2.1	25.4	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	2.7	3.7	5.2	5.1	3.6	2.6	0.3	—	—	—	—	—	24.0	0 8	10.5	19
Jahr . . .	—	3.2	38.1	68.7	81.7	123.7	159.0	173.7	175.2	185.6	182.9	170.7	147.6	116.8	89.9	59.8	8.9	—	1785.5	4.9	40.0	76
Helgoland																						
φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E																			H = 39 m		h_s = 5 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	6.0	11.1	13.1	12.9	12.7	8.4	1.5	—	—	—	—	—	66.8	2.2	27.2	14
Februar .	—	—	—	—	1.8	8.4	9.5	11.4	9.9	8.5	9.4	9.8	7.2	1.1	—	—	—	—	77.0	2.8	28.4	14
März . . .	—	—	—	—	2.4	7.0	10.2	11.2	11.6	10.5	13.9	13.4	10.4	5.6	—	—	—	—	96.2	3.1	26.3	8
April . . .	—	—	4.7	9.4	12.1	12.1	13.6	14.8	17.7	20.1	19.3	20.0	19.0	17.1	14.2	6.3	—	—	200.4	6.7	47.7	2
Mai	—	2.0	9.9	14.2	14.2	14.3	13.7	14.6	16.1	16.8	18.8	19.0	19.6	16.5	20.2	17.0	2.8	—	229.7	7.4	46.4	4
Juni . . .	—	3.6	11.5	12.3	14.4	14.4	13.6	14.7	15.8	15.6	14.4	16.2	18.5	17.0	15.2	13.0	7.4	0.2	217.8	7.3	42.6	3
Juli	—	5.7	15.9	17.5	17.9	21.8	21.4	22.8	23.5	24.7	24.0	23.6	22.5	22.2	20.6	16.8	7.8	—	308.7	10.0	60.5	—
August . .	—	0.3	5.6	10.7	13.0	13.5	16.7	16.9	16.0	17.7	20.0	18.9	18.5	17.8	13.7	8.5	0.4	—	208.2	6.7	45.6	2
September	—	—	0.9	2.8	7.7	15.7	18.4	19.8	20.3	20.2	18.3	18.2	17.6	10.2	4.3	1.0	—	—	175.4	5.8	46.4	6
Oktober .	—	—	—	—	2.0	10.9	14.7	13.4	13.7	15.4	14.6	12.9	10.7	1.8	—	—	—	—	110.1	3.6	34.0	8
November	—	—	—	—	0.1	4.7	9.9	10.1	11.3	11.8	11.3	11.6	6.5	0.3	—	—	—	—	77.6	2.6	30.7	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	2.6	3.9	4.4	2.9	2.7	2.5	1.0	—	—	—	—	—	20.1	0.6	8.8	19
Jahr . . .	—	11.6	48.5	66.9	85.6	124.0	150.3	164.7	173.4	177.1	179.4	174.5	153.0	109.6	88.2	62.6	18.4	0.2	1788.0	4.9	40.1	89

Sonnenscheindauer.

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Nesserland bei Emden

$\varphi = 53°21'$ N $\lambda = 7°11'$ E H = 2 m h_s = 7 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.0	12.4	16.2	18.7	20.6	19.0	15.2	3.3	—	—	—	—	—	107.4	3.5	42.8	4
Februar .	—	—	—	—	1.5	5.4	6.2	6.0	7.7	7.1	8.2	9.5	7.3	2.2	—	—	—	—	61.1	2.2	22.3	12
März . . .	—	—	—	—	2.6	7.3	6.9	6.8	9.4	11.6	10.4	9.5	7.8	4.2	—	—	—	—	76.5	2.5	20.8	11
April . . .	—	—	3.6	9.7	12.1	13.2	14.0	17.4	17.9	15.9	16.3	16.2	16.8	17.2	13.4	4.7	—	—	188.4	6.3	45.0	1
Mai	—	1.5	8.7	12.4	12.9	15.4	18.8	19.3	18.7	17.7	18.4	18.8	19.1	18.4	17.2	12.8	1.4	—	231.5	7.5	47.1	3
Juni . . .	—	5.3	11.2	11.2	13.3	11.1	11.4	14.4	14.3	18.5	16.8	18.0	16.1	13.7	14.4	12.1	8.2	1	210.0	7.0	41.6	—
Juli	—	5.3	15.2	18.4	19.6	19.0	19.5	19.8	20.8	22.0	20.5	20.6	17.4	21.1	18.7	16.2	5.0	—	279.1	9.0	55.2	—
August . .	—	0.6	5.4	10.0	13.9	16.7	17.1	18.8	20.0	22.6	20.2	18.5	14.8	13.2	13.7	3.9	—	—	209.4	6.8	46.1	1
September	—	—	—	1.0	8.0	15.5	16.8	18.3	19.5	20.0	18.6	18.1	16.4	8.6	1.4	—	—	—	162.2	5.4	42.9	5
Oktober .	—	—	—	—	0.8	5.8	9.4	11.9	14.5	12.9	12.3	12.7	7.2	0.8	—	—	—	—	88.3	2.8	27.2	6
November	—	—	—	—	0.1	4.3	8.1	7.0	8.8	10.6	12.8	7.5	4.3	0.1	—	—	—	—	63.6	2.1	24.7	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	2.4	3.9	4.9	4.8	5.2	1.7	—	—	—	—	—	—	23.5	0.8	10.1	18
Jahr . . .	—	12.7	44.1	62.7	84.8	116.3	143.0	159.8	175.2	184.3	178.7	166.3	130.5	99.5	78.8	49.7	14.6	—	1701.0	4.7	38.1	70

Ellewiek (Kr. Ahaus)

$\varphi = 52°3'$ N $\lambda = 6°46'$ E H = 33 m h_s = 2 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.5	10.1	15.9	16.4	17.9	17.2	14.4	5.8	0.2	—	—	—	—	100.4	3.2	39.1	9
Februar .	—	—	—	—	0.2	3.6	5.4	6.6	7.3	7.6	8.0	7.3	6.9	4.1	0.2	—	—	—	57.2	2.0	20.7	10
März . . .	—	—	—	—	1.3	3.3	7.1	8.9	8.4	8.7	8.1	9.0	7.9	4.9	0.4	—	—	—	68.0	2.2	18.5	12
April . . .	—	—	2.3	8.1	13.9	16.7	16.8	20.7	19.8	19.2	18.5	16.2	16.4	13.6	9.6	4.1	—	—	195.9	6.5	47.1	1
Mai	—	1.0	8.2	11.6	13.5	16.2	16.3	16.7	16.6	18.7	20.1	23.4	21.7	24.2	21.9	14.4	2.5	—	247.0	8.0	50.9	1
Juni . . .	—	0.2	6.4	12.1	11.0	12.3	13.5	15.2	14.8	16.3	17.3	16.0	17.2	17.9	17.5	14.0	6.7	—	208.4	6.9	41.8	2
Juli	—	—	7.2	16.8	19.1	19.4	20.4	19.4	18.8	18.9	19.1	20.1	18.9	16.8	16.7	15.7	5.8	—	253.1	8.2	50.6	1
August . .	—	—	2.0	7.5	12.1	15.2	15.7	18.6	16.8	15.7	16.8	17.3	17.1	18.0	14.4	5.1	—	—	192.3	6.2	42.6	5
September	—	—	—	0.9	9.8	17.8	18.2	15.2	14.9	15.9	13.7	13.2	10.7	4.9	0.4	—	—	—	135.6	4.5	36.0	5
Oktober .	—	—	—	—	1.6	5.2	7.7	8.0	12.3	12.8	12.3	11.4	7.2	1.9	—	—	—	—	80.4	2.6	24.6	6
November	—	—	—	—	1.2	2.8	8.2	10.4	10.5	10.4	11.0	9.6	7.0	0.9	—	—	—	—	72.0	2.4	27.5	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.8	4.2	3.7	5.9	5.9	4.1	0.5	—	—	—	—	—	25.1	0.8	10.4	18
Jahr . . .	—	1.2	26.1	57.0	83.7	115.0	140.2	159.8	160.3	168.0	168.0	162.0	137.3	107.4	81.1	53.3	15.0	—	1635.4	4.5	36.7	83

Poppelsdorf bei Bonn

$\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 7°5'$ E H = 60 m h_s = 16 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	10.3	13.7	17.8	20.8	17.8	13.2	3.9	—	—	—	—	—	99.2	3.2	37.7	3
Februar .	—	—	—	—	0.1	1.9	4.3	8.7	11.2	12.9	10.8	9.4	7.6	1.6	—	—	—	—	68.5	2.4	24.6	8
März . . .	—	—	—	—	2.9	6.9	10.4	12.4	11.4	9.6	8.2	6.3	4.7	2.7	0.1	—	—	—	75.6	2.4	20.6	9
April . . .	—	—	2.2	7.7	14.0	18.3	20.4	18.7	18.5	16.2	16.0	16.1	14.9	9.6	8.2	1.6	—	—	182.4	6.1	44.1	1
Mai	—	0.2	7.0	12.1	16.3	18.0	18.8	19.9	22.8	22.6	19.4	19.9	17.9	18.7	15.9	11.2	0.3	—	241.0	7.8	50.3	—
Juni . . .	—	0.6	9.5	12.4	17.3	17.2	18.3	19.9	20.5	19.1	19.6	20.2	16.5	17.5	18.4	16.5	3.3	—	246.8	8.2	50.4	—
Juli	—	0.4	8.2	15.0	17.3	18.5	19.1	19.6	20.6	19.7	19.8	19.5	17.1	21.2	17.0	12.4	1.3	—	246.7	8.0	50.1	1
August . .	—	—	0.7	5.8	12.4	18.6	19.2	21.7	20.4	20.7	19.0	19.6	20.7	19.1	11.5	4.0	—	—	213.4	6.9	47.8	—
September	—	—	—	—	2.8	9.1	11.3	12.8	14.8	13.6	13.5	12.0	9.1	4.4	0.6	—	—	—	104.0	3.5	27.6	7
Oktober .	—	—	—	—	1.3	7.8	9.4	10.2	11.1	13.2	12.5	12.4	10.5	4.0	—	—	—	—	92.4	3.0	28.0	9
November	—	—	—	—	0.7	2.6	5.8	11.3	11.4	10.5	11.6	11.9	8.3	1.9	—	—	—	—	76.0	2.5	28.5	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	3.6	7.6	8.7	7.6	6.4	4.2	2.5	—	—	—	—	—	41.0	1.3	16.6	14
Jahr . . .	—	1.2	27.6	53.0	85.1	121.0	150.9	176.5	189.2	186.5	174.6	164.7	133.7	100.7	71.7	45.7	4.9	—	1687.0	4.6	37.9	67

Geisenheim

$\varphi = 49°59'$ N $\lambda = 7°58'$ E H = 101 m h_s = 2 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.1	2.4	7.9	12.7	15.6	17.2	16.5	14.4	4.9	0.5	—	—	—	—	92.2	3.0	34.7	8
Februar .	—	—	—	—	0.5	5.0	6.4	9.5	10.0	10.7	8.2	9.4	7.3	1.7	—	—	—	—	68.7	2.5	24.4	10
März . . .	—	—	—	—	2.4	4.7	9.0	12.1	13.5	13.8	7.1	5.6	5.6	2.5	0.3	—	—	—	76.6	2.5	20.9	7
April . . .	—	—	2.9	10.2	14.6	13.6	14.0	16.3	18.5	16.6	15.1	14.6	15.7	14.0	8.1	1.5	—	—	175.7	5.9	42.7	—
Mai	—	0.4	10.0	15.9	19.5	21.5	23.4	22.9	21.9	23.2	23.6	21.8	19.8	20.1	19.5	13.1	—	—	276.6	8.9	58.0	—
Juni . . .	—	0.2	12.1	18.4	22.3	20.5	22.5	21.7	21.7	20.1	18.8	19.0	17.3	19.2	16.2	13.7	0.3	—	264.0	8.8	54.2	1
Juli	—	0.3	12.0	15.9	17.4	17.8	18.0	18.8	17.5	20.5	19.6	18.3	19.1	19.1	18.4	13.4	0.3	—	246.4	7.9	50.3	—
August . .	—	—	2.3	13.0	15.0	18.7	18.9	19.1	20.8	21.9	22.8	21.2	20.0	20.9	19.0	5.8	—	—	239.4	7.7	53.8	1
September	—	—	0.2	1.8	6.0	10.2	10.5	12.6	12.4	14.7	13.3	12.4	12.6	8.6	2.6	0.5	—	—	118.4	3.9	31.4	9
Oktober .	—	—	—	—	1.8	5.2	6.7	9.2	12.7	11.9	13.5	9.7	8.5	2.5	—	—	—	—	81.7	2.6	24.7	10
November	—	—	—	—	1.3	6.7	10.0	13.2	14.2	12.7	13.9	12.5	9.8	1.0	—	—	—	—	95.3	3.2	35.3	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	1.8	2.7	5.5	3.9	5.0	5.8	0.5	—	—	—	—	—	25.4	0.8	10.2	17
Jahr . . .	—	0.9	39.5	75.2	100.9	126.5	149.1	170.8	184.3	187.2	177.4	164.7	141.1	110.1	84.1	48.0	0.6	—	1760.4	4.8	39.5	75

1901 Luftdruck auf dem Brocken. 1901

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**58.8**	59.0	59.2	59.8	59.8	59.8	60.6	61.1	61.9	62.5	62.6	62.6	62.9	63.2	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.5	63.9	**64.0**	63.6	62.01
2	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.7	63.7	63.7	63.8	64.0	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.5	64.7	64.9	65.0	65.2	**65.4**	65.3	65.3	65.3	64.39
3	65.3	**65.2**	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.3	65.9	66.2	66.5	66.9	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.8	68.0	68.3	68.4	68.5	68.9	68.8	69.1	**69.3**	67.12
4	69.3	69.3	69.2	69.2	69.1	69.2	69.2	69.1	69.2	69.3	**69.5**	69.3	69.2	69.0	68.9	68.9	**68.8**	68.9	**68.8**	**68.8**	69.2	69.1	69.3	69.3	69.13
5	69.2	69.2	69.3	69.3	69.2	69.1	69.2	69.3	69.5	**69.6**	69.3	68.9	68.7	68.0	67.8	67.7	67.6	67.7	67.8	67.6	67.2	66.9	66.8	**66.5**	68.39
6	**66.2**	66.0	65.6	64.7	64.4	63.6	63.7	**63.5**	64.2	64.4	64.4	64.5	64.4	64.5	64.5	64.6	64.5	64.3	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.47
7	**64.0**	64.1	64.2	64.6	64.4	64.4	64.8	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.9	65.0	65.1	**65.2**	65.1	65.0	**65.2**	65.0	64.8	64.5	64.78
8	64.2	63.9	63.9	63.8	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.4	63.1	62.9	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.7	62.7	62.9	63.3	63.5	64.3	**64.7**	63.49
9	**64.9**	65.0	65.2	65.5	65.9	66.2	66.7	66.9	67.1	**67.2**	67.1	66.8	66.8	66.6	66.5	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	65.9	65.7	65.5	65.1	66.17
10	**65.0**	64.9	64.8	64.7	64.7	64.7	64.5	64.6	64.7	64.8	64.7	64.6	64.4	64.2	63.9	63.9	63.9	**63.8**	**63.8**	63.9	63.9	63.9	63.9	**63.8**	64.33
11	63.8	63.7	**63.5**	63.6	**63.5**	63.6	63.7	63.7	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.3	64.4	64.6	64.8	64.9	65.0	65.2	65.4	65.8	**66.0**	64.35
12	**66.1**	66.3	66.8	66.9	67.0	67.2	67.9	68.0	68.4	68.9	69.4	69.6	69.6	70.2	70.5	70.6	71.1	71.5	71.7	71.9	72.5	72.6	72.6	**72.8**	69.59
13	**73.0**	73.1	73.2	73.2	73.3	73.4	73.8	73.9	74.2	74.8	75.0	75.1	75.3	75.5	75.6	75.6	75.8	75.8	75.9	75.8	**76.0**	**76.0**	**76.0**	**76.0**	74.80
14	76.0	76.0	75.9	75.9	75.9	75.8	75.9	76.0	**76.1**	**76.1**	**76.1**	76.0	75.8	75.4	**75.2**	75.4	75.5	75.6	75.9	75.9	75.5	75.3	75.3	**75.2**	75.74
15	**75.0**	74.7	74.6	74.5	74.3	74.2	74.2	74.1	74.1	74.0	73.8	73.3	73.0	72.4	72.1	71.8	71.4	71.2	71.0	70.6	70.3	70.0	69.8	**69.5**	72.66
16	**69.3**	69.2	69.1	69.0	68.5	68.2	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.3	68.2	67.9	67.7	67.7	67.6	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	68.10
17	**67.4**	67.5	67.5	67.5	67.5	**67.4**	67.5	67.6	67.8	67.9	68.1	68.0	68.0	67.8	67.7	67.7	67.9	67.8	67.8	67.8	**68.2**	**68.2**	68.0	67.9	67.77
18	67.7	67.7	**67.8**	67.7	67.6	67.5	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.3	67.0	66.8	66.6	66.6	66.6	66.4	66.2	65.9	66.0	65.9	65.8	**65.7**	66.94
19	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	65.5	65.5	65.3	65.0	64.7	64.4	63.7	62.9	62.4	62.1	61.3	60.5	60.4	60.2	59.7	59.2	58.8	**57.6**	63.03
20	57.4	57.3	56.7	56.3	56.1	56.1	55.8	55.5	55.3	55.8	56.5	56.8	56.5	57.2	57.5	57.8	58.0	57.8	58.0	**58.2**	57.5	57.1	56.6	**55.2**	56.79
21	55.2	55.0	**54.8**	55.6	55.9	56.2	57.1	58.0	58.6	59.4	59.9	60.3	60.9	62.1	63.0	64.1	65.2	65.8	66.3	66.5	67.2	**67.3**	**67.3**	67.1	61.20
22	**66.7**	66.5	66.3	66.1	65.6	65.5	65.4	65.1	65.4	65.7	66.2	66.3	65.9	65.9	65.6	65.1	64.8	64.3	64.0	**63.8**	64.1	63.9	64.0	64.4	65.28
23	**64.9**	65.5	66.5	68.2	68.9	69.3	70.4	71.3	72.3	72.9	73.5	73.6	73.6	73.7	73.6	74.0	74.5	**74.7**	**74.7**	**74.7**	**74.7**	**74.7**	**74.7**	**74.7**	72.07
24	**74.4**	74.1	73.9	73.5	73.0	72.8	72.1	71.8	71.6	70.8	70.0	69.0	67.7	66.2	65.9	65.5	65.1	64.7	64.0	63.4	63.2	62.6	62.3	**62.1**	68.32
25	61.4	61.2	60.9	61.0	60.7	60.8	61.3	61.2	61.2	61.3	61.6	61.7	61.6	61.8	**62.0**	61.8	61.6	61.7	61.6	61.6	61.0	60.0	58.8	**58.5**	61.10
26	**57.1**	56.4	55.7	54.8	53.7	53.2	53.1	53.6	53.7	53.7	53.7	53.0	52.8	52.3	52.0	51.9	**50.9**	51.5	51.6	51.9	51.9	51.5	51.2	51.0	53.01
27	**50.0**	49.0	47.8	46.7	45.4	44.4	43.8	43.0	42.1	41.4	40.1	39.2	38.2	38.1	38.0	38.7	38.0	37.8	36.3	35.5	35.7	34.9	34.2	**34.0**	40.51
28	33.4	33.3	33.0	32.9	**32.5**	33.0	36.2	38.8	41.2	42.7	43.8	44.2	44.1	44.5	**44.7**	44.4	44.2	44.0	43.5	43.2	41.9	40.9	41.0	40.9	40.10
29	40.8	40.8	40.9	40.8	**40.7**	40.8	41.5	41.8	41.9	42.0	**42.1**	42.0	41.9	42.0	41.9	41.9	41.1	41.3	41.5	41.4	41.3	41.3	41.4	41.6	41.45
30	41.9	42.1	42.3	41.7	41.8	41.7	42.0	41.9	41.9	42.3	42.2	41.8	**41.3**	41.4	41.4	41.6	41.9	41.6	41.9	42.8	43.6	43.8	44.6	**45.0**	42.27
31	**45.4**	46.2	46.3	46.4	46.8	47.4	48.0	48.6	49.1	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.5	50.4	50.5	50.5	50.1	50.4	50.4	50.5	**50.6**	49.02
Mittel	62.03	61.98	61.91	61.88	61.76	**61.74**	62.04	62.21	62.46	62.64	**62.71**	62.59	62.42	62.36	62.32	62.38	62.33	62.33	62.28	62.23	62.26	62.09	62.05	61.92	62.21

Februar

600 mm +

1	49.5	49.5	**49.4**	**49.4**	50.8	50.7	50.8	50.9	51.5	52.0	52.6	52.8	53.5	54.0	54.4	54.5	**54.6**	54.5	**54.6**	**54.6**	**54.6**	**54.6**	54.5	54.5	52.62
2	**54.5**	**54.5**	**54.5**	54.3	54.1	53.7	53.4	53.2	53.2	53.3	53.4	53.3	53.2	53.1	53.0	53.2	52.8	**52.7**	52.8	53.4	54.1	54.0	54.1	54.1	53.58
3	54.1	54.0	53.8	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2	**54.3**	54.1	**54.3**	**54.3**	54.2	53.8	53.6	53.3	53.2	53.1	52.8	52.3	52.4	52.3	52.2	**52.1**	53.52
4	**51.7**	51.3	50.6	50.2	49.9	49.2	48.7	48.6	48.5	48.5	48.5	48.4	47.9	47.7	47.5	47.5	**47.4**	**47.4**	**47.4**	**47.4**	47.5	47.5	47.5	47.5	48.51
5	47.2	47.1	47.3	47.2	47.0	**46.9**	47.5	47.7	47.8	48.2	48.4	48.3	48.1	48.2	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.2	49.6	49.7	49.8	**49.9**	48.28
6	**50.1**	50.5	50.7	50.8	50.9	51.0	51.4	52.0	52.3	53.1	53.5	53.9	54.3	54.7	55.5	55.7	56.2	56.6	57.0	57.5	58.1	58.7	58.9	**59.6**	54.29
7	**59.8**	60.0	60.5	60.7	60.8	61.0	61.7	62.0	62.6	62.8	63.2	63.6	63.7	63.7	63.8	64.4	64.6	64.7	64.8	65.0	65.3	**65.4**	**65.4**	**65.4**	63.12
8	**65.4**	**65.4**	65.6	65.5	65.5	**65.4**	65.6	65.7	66.1	66.3	66.4	66.5	66.4	66.3	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	**67.1**	67.0	67.0	66.28
9	**66.9**	66.8	66.7	66.5	66.4	66.2	66.0	65.9	65.9	65.7	65.7	65.5	64.8	64.5	64.5	64.1	63.8	63.8	63.7	63.6	63.5	63.4	**63.1**	63.3	65.02
10	63.0	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	63.0	63.2	63.5	63.9	64.5	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	**64.6**	64.5	**64.6**	64.4	63.8	63.5	63.0	**62.5**	63.67
11	**61.8**	61.3	60.5	60.4	60.1	59.7	**59.4**	59.7	59.6	59.5	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.6	60.8	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.43
12	**60.6**	60.3	59.8	59.7	59.4	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.6	**58.5**	58.7	58.7	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.0	58.9	59.02
13	58.9	58.7	58.7	58.7	58.7	**58.6**	59.2	59.5	59.5	59.5	59.7	59.9	60.4	60.5	60.6	60.9	61.6	62.2	62.6	63.1	63.8	64.0	64.3	**64.5**	60.76
14	64.8	64.9	64.9	64.9	64.9	65.0	65.4	65.3	65.4	65.5	**65.8**	65.5	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.8	64.9	64.8	64.8	64.8	**64.7**	**64.7**	65.05
15	64.6	64.5	64.6	64.7	64.6	64.7	64.9	65.0	65.3	65.7	66.0	66.1	66.2	66.3	**66.6**	66.4	66.4	66.3	66.2	66.1	65.4	65.0	64.7	**63.9**	65.42
16	**63.4**	62.8	61.3	60.8	60.1	59.8	59.6	59.2	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.5	58.3	58.1	57.9	57.7	57.0	56.8	56.1	55.7	55.4	**55.0**	58.71
17	54.7	53.8	53.2	53.0	**52.9**	53.0	53.2	53.8	54.6	55.0	55.7	56.3	56.9	57.7	57.9	58.6	58.9	59.6	60.3	60.5	60.9	61.3	61.5	**61.7**	56.88
18	**61.8**	62.1	62.1	62.1	62.3	62.5	62.6	62.8	62.9	62.8	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	**63.4**	**63.4**	**63.4**	63.3	63.3	63.1	62.9	62.88
19	62.6	62.5	62.4	62.4	**62.3**	**62.3**	62.4	62.4	62.4	62.6	62.9	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.7	63.0	63.1	63.0	63.2	63.3	63.3	**63.4**	62.78
20	63.4	63.3	**63.2**	**63.2**	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	63.9	**64.0**	63.7	63.6	63.5	63.3	63.3	63.3	63.5	63.5	63.8	63.9	63.8	63.8	63.54
21	63.8	63.8	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.7	63.7	63.9	64.0	64.1	64.2	**64.3**	**64.3**	64.2	64.1	64.0	63.9	63.8	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	63.9	63.92
22	63.9	63.8	63.6	63.5	63.6	63.5	63.6	63.7	63.9	**64.3**	64.2	63.9	63.6	63.5	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6	62.5	62.1	61.9	61.5	**61.3**	63.20
23	**60.8**	60.4	59.6	59.2	58.4	58.0	57.5	57.2	55.5	54.8	54.3	53.8	**53.6**	53.7	53.8	53.9	54.8	55.1	55.7	55.9	56.4	56.6	57.0	57.6	56.40
24	57.9	**58.0**	**58.0**	57.9	57.9	57.8	57.3	56.9	57.0	56.7	56.0	55.6	54.7	54.5	54.4	54.1	**53.8**	53.9	54.0	54.2	54.5	54.6	54.7	54.7	55.80
25	54.7	54.7	54.5	54.3	**54.2**	**54.2**	**54.2**	54.4	54.5	54.5	54.6	54.6	54.5	54.6	54.5	54.4	54.4	54.5	54.8	55.3	55.6	56.1	56.3	**56.4**	54.78
26	56.4	56.3	56.5	56.6	56.8	57.3	57.5	57.8	57.8	57.8	**57.9**	57.6	57.3	57.0	56.6	56.3	55.9	55.5	55.4	54.9	54.3	54.0	53.4	**53.0**	56.25
27	**52.6**	**52.6**	52.5	52.0	52.1	52.5	51.8	51.7	51.5	51.5	51.3	51.1	50.6	50.2	49.7	49.6	49.6	**49.0**	49.2	49.6	49.2	49.1	49.2	49.9	51.17
28	**49.7**	50.2	50.4	50.2	50.8	51.0	51.2	51.8	51.8	51.9	51.9	52.1	52.3	52.8	52.9	53.1	53.0	53.1	**53.3**	53.2	53.0	52.9	52.8	52.5	52.00
Mittel	58.52	58.78	58.25	58.16	58.14	**58.09**	58.13	58.24	58.32	58.42	58.57	58.58	58.51	58.50	58.51	58.53	58.54	58.59	58.68	58.75	58.79	**58.81**	58.75	58.74	58.50

1901 Luftdruck auf dem Brocken. 1901

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**52.0**	51.4	51.0	50.3	**50.2**	**50.2**	50.3	50.8	51.0	51.5	51.6	51.8	51.9	51.9	51.7	51.5	50.9	50.8	50.9	50.9	50.5	50.3	50.4	50.6	51.02
2	**50.8**	51.1	51.3	51.5	52.0	52.1	52.4	52.6	**52.7**	52.3	52.4	52.2	52.0	51.9	51.9	52.2	52.4	52.5	**52.7**	52.0	52.4	52.5	52.1	51.9	52.08
3	51.9	51.6	51.5	50.7	50.4	49.8	49.7	49.7	**49.6**	49.7	49.9	50.2	50.8	51.2	51.4	51.9	52.3	52.8	53.5	53.6	53.8	54.0	**54.7**	**54.7**	51.64
4	**54.7**	54.9	55.3	55.5	55.5	55.9	56.5	57.0	57.4	57.7	58.3	58.4	58.4	59.2	59.4	59.6	60.1	60.2	60.5	60.7	61.0	61.1	61.3	**61.5**	58.34
5	**61.6**	61.4	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.1	61.2	61.0	60.7	60.2	59.5	58.9	58.0	57.3	56.3	55.6	54.3	53.7	52.6	52.4	**51.6**	52.2	58.18
6	53.1	53.9	55.4	55.8	56.4	**56.5**	55.9	**56.5**	56.4	56.3	56.3	55.7	55.2	54.5	53.8	53.0	52.2	51.7	51.1	49.9	49.3	48.6	47.3	**47.2**	53.42
7	**46.4**	46.6	46.5	46.5	46.6	46.7	46.9	46.7	46.6	46.6	46.8	46.9	47.2	47.8	47.9	47.9	47.9	48.0	48.4	48.9	49.1	49.3	49.7	**49.9**	47.58
8	**50.4**	51.0	51.2	51.3	51.8	52.1	52.8	53.3	54.1	54.5	55.1	55.5	56.0	56.2	56.8	57.1	57.3	57.8	58.1	58.2	58.7	58.8	58.9	**59.6**	55.28
9	**59.7**	59.9	60.0	60.3	60.9	61.2	61.6	62.2	63.0	63.2	64.0	64.1	64.1	64.3	64.6	64.8	64.8	65.0	65.1	65.6	65.8	65.9	**66.0**	**66.0**	63.42
10	66.0	66.0	65.8	65.8	65.9	66.0	66.1	**66.2**	**66.2**	66.0	65.9	65.6	65.1	64.5	64.2	63.5	63.4	63.2	62.7	62.0	61.2	60.6	60.0	**59.2**	64.21
11	**58.5**	58.2	57.1	56.2	55.5	55.2	54.6	54.4	53.7	53.4	53.3	52.6	52.3	52.0	51.7	51.6	**51.4**	**51.4**	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.7	53.45
12	**51.8**	**51.8**	51.9	51.9	52.6	52.8	53.2	53.7	53.9	54.7	55.3	55.7	55.9	56.6	56.7	56.9	57.6	58.3	58.7	59.5	59.9	60.4	60.6	**60.9**	55.89
13	**61.4**	61.6	62.0	62.5	62.7	62.8	63.1	63.7	64.5	64.7	64.8	**64.9**	**64.9**	64.8	64.7	64.4	64.3	64.1	64.0	63.7	63.5	63.5	63.4	63.0	63.62
14	**62.6**	62.5	62.0	61.8	61.5	61.3	61.0	60.7	60.7	60.7	60.2	60.0	60.0	59.2	59.1	59.1	59.1	**59.0**	**59.0**	**59.0**	59.1	59.1	**59.0**	59.2	60.20
15	59.5	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.3	**60.4**	60.3	60.1	59.9	59.9	60.0	**60.4**	60.3	60.1	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.5	**59.4**	59.92
16	**59.0**	58.8	58.7	58.7	58.6	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.3	**58.0**	58.63
17	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.1	**58.5**	58.4	58.4	58.2	58.1	58.0	57.9	57.7	57.6	57.5	57.6	57.1	57.0	56.6	**56.5**	57.82
18	**55.8**	55.3	55.0	54.3	54.0	53.2	53.1	52.7	52.5	52.2	51.9	51.3	51.1	50.5	50.2	50.1	50.0	**49.5**	**49.5**	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	51.68
19	49.7	49.8	49.7	49.6	49.6	49.7	49.7	49.8	49.8	**49.9**	49.8	49.6	49.5	49.4	48.8	48.5	48.4	48.4	48.4	**48.3**	**48.3**	**48.3**	48.4	48.4	49.16
20	48.3	48.3	**47.8**	**47.8**	**47.8**	47.9	48.3	48.3	**48.7**	**48.7**	**48.7**	**48.7**	**48.7**	**48.7**	48.6	48.5	48.1	48.3	48.2	48.3	48.2	48.1	48.0	47.9	48.29
21	47.9	47.9	**47.8**	47.9	48.3	48.5	48.8	49.0	49.3	50.1	50.9	51.4	52.1	52.2	52.5	52.9	53.3	54.0	54.2	54.7	55.3	55.6	56.1	**56.3**	51.54
22	**56.4**	56.8	57.1	57.3	57.5	58.3	58.7	59.4	59.6	60.3	60.4	61.0	61.1	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.5	63.1	63.2	63.4	63.5	**63.7**	60.55
23	**63.8**	**63.8**	**63.8**	63.9	64.0	64.2	64.5	64.9	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.0	65.0	64.9	65.1	65.1	65.3	**65.4**	65.3	65.1	64.9	64.78
24	**64.8**	**64.8**	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.4	64.3	64.0	63.7	63.6	63.2	62.9	62.8	62.6	62.3	62.1	62.0	61.1	60.4	60.1	**59.4**	63.17
25	**58.9**	57.9	57.0	56.3	55.6	54.8	54.5	54.6	54.5	54.4	54.3	54.2	54.1	53.9	53.6	53.5	**53.3**	53.5	53.7	53.8	53.7	53.7	53.8	54.0	54.65
26	54.1	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	54.1	54.4	54.5	**54.6**	**54.6**	**54.6**	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.4	54.5	54.5	54.4	54.3	54.3	**53.9**	54.32
27	**53.7**	53.3	52.7	52.3	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.0	51.9	51.8	51.4	51.2	51.1	50.9	50.7	50.3	50.1	49.8	49.3	48.8	48.8	**48.6**	51.20
28	48.3	48.2	**48.0**	**48.0**	**48.0**	**48.0**	48.2	48.4	48.9	49.0	49.1	49.3	49.7	49.8	49.9	49.9	50.1	50.6	51.0	51.4	51.6	51.7	**51.8**	51.6	49.60
29	**51.6**	51.8	51.9	52.0	52.4	53.1	53.8	54.0	54.2	55.0	55.0	55.3	55.4	55.6	55.8	55.7	55.8	55.9	56.1	56.6	56.4	56.8	**56.9**	**56.9**	54.75
30	56.9	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	**57.5**	57.3	57.1	56.9	56.7	56.6	56.3	55.8	55.6	54.7	54.6	54.7	54.7	54.5	54.2	**53.8**	53.9	54.2	55.88
31	54.4	53.9	53.9	54.2	54.6	54.7	**54.8**	54.7	**54.8**	54.6	54.1	54.2	53.8	53.8	53.6	53.3	52.8	52.9	52.8	52.5	51.9	51.6	51.4	**50.3**	53.48
Mittel	55.55	55.53	55.47	**55.40**	55.47	55.51	55.64	55.80	55.92	56.02	**56.07**	56.05	56.02	55.99	55.90	55.80	55.72	55.76	55.78	55.79	55.69	55.63	55.58	55.52	55.73

April

600 mm +

1	**50.2**	50.8	51.0	51.7	51.8	52.1	52.6	53.4	54.0	54.1	54.4	55.0	55.6	56.3	56.5	57.4	57.3	58.2	58.4	59.5	59.9	60.3	60.7	**61.2**	55.52
2	**61.2**	61.5	62.1	62.5	62.9	63.4	64.4	65.3	66.2	66.5	67.1	67.8	68.0	68.2	**68.4**	68.3	68.3	68.1	68.0	68.1	68.0	67.0	66.4	66.1	65.99
3	**65.6**	65.3	65.2	64.7	64.4	64.1	63.5	63.4	63.5	64.1	64.0	63.8	63.3	63.7	63.4	63.0	63.3	62.9	63.4	63.2	63.3	62.8	62.4	**61.9**	63.68
4	**61.1**	60.4	59.4	58.0	57.3	55.4	53.8	53.4	53.3	53.8	54.0	53.2	**52.8**	**52.8**	54.3	54.9	56.0	56.4	57.3	58.1	58.8	59.2	59.8	60.5	56.50
5	**60.9**	61.3	61.5	61.5	61.3	61.4	61.7	61.8	62.0	62.3	61.9	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6	62.9	63.1	63.6	**63.9**	62.20
6	64.5	64.6	64.8	64.9	65.1	65.3	**65.8**	65.6	65.5	65.3	65.0	64.5	64.0	63.4	62.7	61.8	60.9	59.8	59.0	58.1	56.6	56.2	55.9	**55.7**	62.29
7	55.2	**54.9**	55.1	55.2	55.4	55.6	56.0	56.4	56.9	57.1	57.2	57.3	57.6	58.0	58.2	58.5	58.8	59.3	59.7	60.1	60.5	60.5	60.5	**60.6**	57.69
8	**60.6**	60.4	60.3	60.1	60.0	59.2	59.2	59.2	**59.1**	**59.1**	59.2	59.5	60.1	59.8	59.6	59.5	59.5	59.8	60.0	60.4	60.0	59.9	59.9	59.5	59.75
9	**59.3**	58.7	58.1	57.2	56.6	56.3	**56.1**	**56.1**	56.5	57.1	57.7	57.9	58.2	58.2	58.1	58.4	58.5	58.8	58.7	59.0	58.9	58.8	58.6	58.6	57.93
10	**58.5**	58.0	56.9	55.7	55.0	55.2	54.8	54.6	54.4	53.9	54.1	53.9	53.8	54.1	53.9	53.8	54.1	53.9	54.3	54.1	53.6	53.1	**52.8**	54.60
11	52.7	52.2	51.7	**51.4**	52.0	52.2	52.8	54.1	54.4	54.9	55.2	55.4	55.6	55.6	**55.7**	55.4	55.1	54.9	54.5	54.2	53.5	53.3	53.1	52.6	53.85
12	51.9	51.7	51.2	**51.0**	**51.0**	51.1	51.3	51.2	51.2	51.2	51.9	52.3	52.7	53.2	53.3	53.7	54.0	54.2	54.2	54.6	54.9	**55.0**	54.8	54.7	52.76
13	54.8	54.7	54.5	54.5	**54.3**	54.5	54.7	54.7	54.7	54.9	55.2	55.5	55.5	55.8	55.8	56.1	56.1	56.4	56.8	**57.0**	**57.0**	**57.0**	56.9	56.7	55.59
14	**56.4**	56.1	55.7	55.4	55.1	54.8	54.4	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0	53.9	53.8	53.6	53.4	53.2	53.0	52.9	52.8	52.4	51.9	51.6	**51.1**	53.84
15	**50.6**	49.9	49.4	49.3	49.2	49.2	48.9	48.7	48.4	48.2	48.0	47.6	47.2	47.1	**46.9**	47.2	47.9	47.9	48.1	48.7	49.0	48.9	48.7	48.4	48.48
16	48.3	48.2	48.1	48.1	**48.0**	**48.0**	48.2	48.7	49.6	50.3	50.5	50.9	51.3	51.8	51.9	52.1	52.3	52.4	**52.5**	**52.5**	52.4	52.4	52.3	52.1	50.54
17	**52.1**	**52.1**	52.3	52.9	53.1	54.0	54.9	55.5	56.2	56.9	57.7	58.1	59.0	59.7	60.1	60.4	61.0	61.3	61.7	62.1	62.8	63.0	63.2	**63.4**	58.06
18	**63.4**	63.7	63.9	64.0	64.2	64.8	65.1	65.3	65.7	66.1	66.3	66.8	67.0	67.2	67.3	67.5	67.8	68.1	68.2	68.3	68.6	68.8	**68.9**	**68.9**	66.50
19	68.8	68.6	68.5	68.4	68.4	68.6	68.9	69.0	68.9	68.9	68.9	**69.0**	68.8	68.6	68.2	68.1	68.0	**67.9**	**67.9**	**67.9**	68.2	68.1	68.1	68.1	68.45
20	68.0	67.9	67.7	67.4	67.4	**67.3**	67.4	67.5	67.8	68.0	68.2	68.2	68.2	**68.3**	68.2	68.2	68.1	68.1	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.2	67.93
21	68.0	67.9	67.8	67.7	67.6	67.7	67.9	67.8	68.0	68.1	68.4	**68.5**	**68.5**	68.3	68.2	68.0	67.8	67.7	67.7	67.6	67.7	67.6	67.5	**67.4**	67.89
22	67.4	67.3	67.2	67.1	67.1	67.3	67.4	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	**67.5**	67.4	67.2	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	67.1	67.2	67.1	67.28
23	66.9	66.7	66.6	**66.5**	66.6	66.7	66.8	66.9	67.1	67.4	67.6	67.7	67.8	**67.9**	67.8	67.7	67.6	67.4	67.4	67.3	67.3	67.2	67.3	67.3	67.23
24	67.1	66.9	66.8	66.9	66.9	66.9	67.1	67.3	67.5	67.6	67.7	**67.8**	67.7	67.6	67.2	67.2	66.9	66.7	66.7	66.7	66.6	66.6	66.5	**66.3**	67.05
25	**66.1**	66.0	65.6	65.4	65.3	65.1	64.9	64.8	64.7	64.2	64.1	63.9	63.8	63.7	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8	62.5	61.8	61.2	60.6	59.9	63.72
26	**59.7**	59.6	59.3	59.0	59.0	59.0	58.8	58.9	58.8	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6	58.2	58.1	**58.0**	**58.0**	**58.0**	58.1	58.2	58.1	58.1	58.1	58.61
27	58.0	57.9	57.8	57.6	57.6	57.6	**57.5**	57.6	**57.5**	58.5	59.2	59.8	60.3	60.8	61.0	61.1	61.0	61.1	**61.3**	61.1	61.0	60.9	61.0	61.0	59.51
28	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.3	61.4	**61.6**	61.5	61.4	61.4	61.2	61.1	60.9	**60.5**	60.6	60.7	**60.5**	**60.5**	**60.5**	**60.5**	61.01
29	**60.5**	60.6	60.9	61.0	61.0	61.5	61.9	62.4	62.6	62.8	62.7	62.8	**63.0**	62.9	62.8	62.7	62.5	62.6	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.5	62.22
30	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.4	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.4	62.2	**62.1**	62.2	62.4	62.6	62.8	62.8	62.7	62.7	**62.9**	62.8	62.48
Mittel	60.04	59.91	59.76	59.61	**59.57**	59.59	59.68	59.83	60.00	60.19	60.36	60.45	60.53	60.63	60.60	60.63	60.66	60.69	60.75	**60.86**	60.85	60.75	60.70	60.60	60.30

1901 Luftdruck auf dem Brocken. 1901

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**62.8**	**62.8**	**62.8**	63.1	63.3	63.6	64.3	64.4	64.6	64.9	65.4	65.5	65.8	65.9	65.8	66.0	66.0	65.9	66.1	66.5	66.5	66.5	**66.6**	**66.6**	65.07
2	66.6	66.5	66.3	**66.2**	**66.2**	66.5	66.8	66.9	67.0	67.6	67.8	67.8	67.6	67.4	67.2	67.1	67.1	67.1	67.6	67.8	**68.1**	67.9	68.0	68.0	67.21
3	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	**67.5**	67.8	68.0	68.3	68.6	**68.8**	**68.8**	**68.8**	68.7	68.6	68.3	68.1	68.0	67.9	67.9	68.0	67.9	67.9	67.8	68.12
4	**67.7**	67.4	67.2	66.9	66.8	66.6	66.2	66.2	66.4	66.4	66.3	66.1	66.0	65.8	65.6	65.3	65.2	64.8	64.6	64.5	64.3	**64.2**	64.3	**64.2**	65.79
5	**64.0**	**64.0**	63.8	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	61.9	61.6	61.2	60.9	60.6	60.4	60.1	59.8	59.6	**59.2**	62.07
6	**58.7**	58.4	58.0	57.6	57.2	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	55.9	55.6	55.2	54.7	54.4	54.0	53.7	53.6	53.6	53.1	52.5	52.1	**51.8**	55.41
7	51.7	51.3	51.1	50.9	**50.6**	50.7	**50.6**	50.9	51.3	51.8	51.9	52.0	52.0	52.3	52.5	52.5	52.6	52.6	52.8	52.9	53.2	53.2	**53.4**	**53.4**	52.01
8	53.3	53.2	53.2	**53.1**	53.2	53.3	53.6	53.8	54.0	54.3	54.8	55.0	55.1	55.3	55.6	55.8	56.0	56.5	57.0	57.3	57.7	58.0	58.3	**58.7**	55.25
9	**58.8**	58.9	59.2	59.3	60.0	60.2	60.6	60.9	61.4	61.8	62.0	62.2	62.3	62.6	62.9	63.0	63.0	63.1	63.4	63.9	64.5	64.6	64.8	**64.9**	62.01
10	**64.9**	65.0	65.0	65.0	65.2	65.3	65.6	66.1	66.2	66.3	66.3	66.4	**66.6**	66.5	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.4	66.5	66.1	65.7	65.2	65.90
11	64.9	64.5	**64.1**	**64.1**	**64.1**	64.3	64.4	64.7	65.1	65.2	65.5	65.8	66.2	66.5	66.7	66.9	67.1	67.3	68.0	68.4	68.8	69.0	**69.1**	**69.1**	66.24
12	**69.2**	69.3	69.3	69.4	69.6	69.9	70.6	70.7	70.9	71.0	71.0	71.0	71.2	71.3	71.2	71.1	71.1	70.9	71.2	**71.4**	71.3	71.2	71.0	70.9	70.65
13	70.9	70.7	70.6	70.6	70.6	**70.5**	70.9	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	70.9	**71.2**	71.1	70.8	70.7	70.6	70.6	70.7	70.8	70.7	70.6	**70.5**	70.79
14	70.4	70.3	70.3	70.0	70.0	70.1	70.2	70.4	70.5	**70.6**	70.5	**70.6**	**70.6**	**70.6**	70.5	70.3	70.0	**69.9**	70.0	70.1	70.2	70.3	70.2	70.1	70.28
15	**69.9**	69.8	69.7	69.4	69.1	68.9	68.6	68.6	68.3	68.2	67.8	67.5	66.9	66.3	65.8	65.6	65.0	64.8	64.5	64.3	63.6	63.2	**62.8**	**62.8**	66.72
16	62.7	62.3	61.9	**61.7**	**61.7**	61.8	61.9	62.0	62.1	62.3	62.5	62.7	62.6	62.9	62.8	62.8	62.8	62.9	63.0	63.3	63.6	**63.7**	63.6	63.4	61.63
17	63.3	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	**62.8**	**62.8**	62.9	62.9	63.0	63.2	63.1	63.2	63.1	63.2	63.1	63.2	63.2	63.3	63.4	63.4	63.5	**63.6**	63.13
18	63.4	63.3	63.3	63.2	**63.1**	63.2	63.6	63.8	64.0	64.3	64.5	64.7	64.8	65.0	64.9	65.0	65.1	65.1	65.2	65.4	**65.6**	**65.6**	**65.6**	65.5	64.47
19	65.4	65.3	65.3	**65.1**	**65.1**	65.2	65.4	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.4	66.6	**66.7**	**66.7**	65.86
20	**66.7**	66.8	**66.7**	66.8	66.8	67.1	67.5	67.7	68.1	68.4	68.7	68.8	69.5	69.7	69.7	70.0	70.1	70.5	70.5	70.8	71.2	71.1	71.3	**71.5**	69.00
21	**71.5**	71.6	71.7	71.9	72.3	72.5	72.9	73.1	73.5	73.8	74.0	**74.1**	**74.1**	**74.1**	74.0	73.9	73.9	73.8	73.6	73.5	73.4	73.3	73.2	73.0	73.20
22	72.8	72.7	72.6	72.5	72.6	72.6	72.7	72.8	73.0	**73.1**	**73.1**	72.9	72.9	72.7	72.6	72.2	72.1	71.9	71.8	71.7	71.5	71.4	71.3	**71.1**	72.36
23	71.1	71.0	70.9	70.8	70.8	**70.7**	70.9	70.9	71.1	71.2	**71.3**	**71.3**	**71.3**	71.2	71.1	71.0	70.9	71.0	71.0	71.0	70.8	70.8	**70.7**	**70.7**	70.98
24	**70.6**	70.3	70.3	70.0	70.0	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	70.1	70.0	69.8	69.8	69.7	69.5	69.1	68.9	68.8	68.7	68.3	68.1	68.0	**67.8**	69.49
25	**67.7**	67.6	67.2	67.0	66.9	66.8	66.6	66.5	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	65.9	65.4	65.1	65.0	64.9	64.8	64.5	64.6	64.3	**63.9**	65.91
26	**63.9**	63.7	63.4	63.2	63.2	63.2	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	62.1	62.2	62.1	61.9	61.8	**61.7**	**61.7**	62.1	62.0	62.2	62.1	62.63
27	61.9	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.2	62.4	62.9	63.3	63.4	63.5	63.4	63.7	63.6	63.5	63.5	63.8	64.2	64.4	64.5	64.6	**64.7**	**64.7**	63.23
28	64.7	**64.5**	**64.5**	**64.5**	**64.5**	64.6	64.9	65.2	65.5	65.6	65.6	**65.7**	**65.7**	65.5	65.5	65.3	65.1	64.9	65.0	64.9	65.2	65.4	65.2	64.9	65.10
29	**64.8**	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.0	63.8	63.6	63.5	**63.4**	**63.4**	**63.4**	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.6	63.92
30	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	**63.6**	63.5	63.0	62.7	62.7	**62.6**	63.2	63.0	62.8	62.9	63.0	62.9	62.9	62.9	63.18
31	**62.8**	**62.8**	**62.8**	62.9	63.2	63.7	64.1	64.5	64.9	65.0	65.3	65.6	65.9	66.0	65.9	65.9	65.8	65.9	65.9	65.8	65.9	65.9	65.9	**66.2**	64.94
Mittel	65.12	64.99	64.89	**64.81**	64.83	64.89	65.04	65.18	65.34	65.48	65.56	**65.59**	65.58	65.55	65.48	65.38	65.30	65.28	65.34	65.42	65.48	65.42	65.39	65.32	65.28

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	65.7	65.5	65.6	65.6	65.8	65.9	66.3	66.7	66.7	**66.8**	**66.8**	**66.8**	**66.8**	66.7	**66.8**	66.7	66.6	66.6	66.3	66.2	66.0	65.8	65.8	**65.3**	66.24
2	65.0	64.8	64.8	64.6	**64.4**	64.7	64.9	65.0	65.3	65.7	65.9	66.3	66.7	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.8	67.1	67.2	67.4	**67.5**	**67.5**	66.03
3	**67.5**	**67.5**	67.6	67.6	67.8	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	**68.2**	**68.2**	68.1	68.1	**68.2**	67.8	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67.6	67.86
4	67.6	67.4	67.3	67.2	67.2	67.2	**67.1**	**67.1**	67.3	67.4	67.5	67.5	67.6	67.8	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	68.0	68.2	68.3	**68.5**	67.58
5	68.6	68.6	68.6	**68.5**	**68.5**	68.7	69.0	69.2	69.4	69.6	**69.7**	**69.7**	69.5	69.5	69.5	69.4	69.3	69.2	69.1	69.1	69.3	69.4	69.2	69.1	69.15
6	**68.8**	**68.8**	68.7	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.6	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.5	**68.4**	**68.4**	**68.4**	**68.4**	68.6	68.7	68.7	68.6	68.61
7	**68.6**	68.5	68.4	68.3	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1	68.1	68.2	68.2	68.0	67.8	67.7	67.6	67.6	67.3	67.2	67.0	66.9	66.5	66.5	**66.4**	67.74
8	**65.9**	65.6	65.4	65.0	64.8	64.7	64.8	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.1	63.9	63.8	**63.7**	64.64
9	63.5	63.2	**62.8**	**62.8**	62.9	62.9	63.0	63.3	63.5	63.9	63.9	63.9	64.0	**64.2**	**64.2**	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1	64.0	63.9	63.7	63.65
10	**63.6**	63.3	63.1	63.0	63.0	63.1	63.1	63.0	63.1	62.7	62.8	62.8	62.7	62.5	**62.4**	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.9	63.0	63.1	63.1	62.87
11	62.7	62.6	62.4	61.8	61.9	62.1	62.1	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	**61.3**	61.4	61.5	61.5	62.1	61.9	62.3	62.5	62.6	**62.8**	**62.8**	62.7	62.05
12	**62.5**	62.3	62.0	61.5	61.4	61.1	60.9	60.6	60.4	60.3	60.1	59.6	59.3	59.0	58.6	58.3	58.0	57.6	56.9	56.3	55.9	55.6	55.0	**54.2**	59.06
13	53.7	53.1	51.7	50.3	49.8	48.9	48.2	48.0	**47.9**	48.4	49.1	49.7	50.0	50.6	51.4	52.1	53.1	53.4	54.3	54.5	54.9	55.0	**55.1**	55.0	51.59
14	55.0	54.4	**54.2**	**54.2**	54.3	54.5	54.8	55.0	55.2	55.9	56.3	57.0	57.2	57.3	57.5	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	58.1	**58.4**	58.2	58.0	56.50
15	58.0	58.0	57.7	**57.6**	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.6	58.9	59.2	59.5	59.8	60.0	60.0	60.7	60.9	61.0	61.0	61.3	61.4	**61.6**	61.3	59.42
16	60.9	60.9	60.7	**60.6**	60.9	61.0	61.0	61.1	61.8	62.0	62.1	62.1	62.3	62.4	62.6	62.7	62.9	62.8	62.9	62.9	**63.0**	**63.0**	62.9	62.8	62.01
17	**62.8**	62.7	62.5	62.2	62.0	61.8	61.9	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.2	61.2	60.8	60.7	60.5	60.3	60.1	60.0	**59.6**	61.38
18	**59.6**	**59.6**	**59.6**	59.7	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.2	61.3	61.6	61.7	61.9	62.2	62.6	62.8	63.0	**63.2**	61.03
19	**63.7**	63.9	64.0	64.2	64.6	65.0	65.4	66.1	66.4	67.0	67.2	67.4	67.8	68.1	68.5	68.8	68.9	69.1	69.3	69.7	69.9	70.1	70.4	**70.7**	67.34
20	**70.7**	**70.7**	70.9	71.0	71.1	71.3	71.6	71.9	71.9	72.0	**72.1**	**72.1**	71.9	71.9	71.9	71.8	71.7	71.5	71.5	71.5	71.8	71.8	71.8	71.5	71.58
21	**71.5**	71.2	70.9	70.9	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.6	70.5	70.5	70.3	70.1	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.7	69.5	69.4	69.4	**69.2**	70.30
22	**69.2**	68.8	68.8	68.7	68.7	68.7	68.8	68.8	68.7	68.7	68.8	68.5	68.5	68.5	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.8	**67.6**	68.41
23	**67.5**	67.3	67.1	67:0	66.8	66.8	66.6	66.6	66.6	66.6	66.5	66.5	66.4	66.3	66.1	66.0	**65.9**	66.0	66.1	66.1	66.5	66.7	66.8	66.9	66.57
24	66.9	66.9	**66.7**	**66.7**	66.8	67.0	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.2	68.0	68.2	68.5	68.7	68.9	**69.2**	69.1	69.1	67.88
25	69.0	68.9	**68.8**	**68.8**	68.9	69.2	69.4	69.6	69.7	69.8	70.1	70.5	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.9	70.9	**71.2**	71.1	71.0	71.0	70.11
26	**70.9**	70.8	70.8	70.7	70.7	70.6	70.3	70.4	70.4	70.7	70.8	70.8	70.7	70.3	70.1	69.8	69.7	69.6	69.6	69.5	69.3	69.2	**68.6**	68.7	70.12
27	68.6	68.6	68.5	68.3	68.1	67.8	**67.7**	67.8	68.2	68.5	68.7	68.9	68.9	69.2	69.4	69.5	69.4	69.5	69.5	69.5	**69.6**	**69.6**	**69.6**	68.88	
28	69.6	69.5	**69.4**	**69.4**	**69.4**	69.5	69.6	69.8	69.8	70.0	70.0	70.1	70.1	**70.2**	70.1	70.0	69.9	69.7	69.5	69.6	69.5	69.5	69.6	69.5	69.72
29	69.4	68.9	68.9	68.7	**68.6**	**68.6**	68.8	69.0	69.3	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.5	69.1	69.2	69.3	69.5	69.6	**69.8**	**69.8**	**69.8**	**69.8**	69.28
30	**69.8**	69.7	69.7	69.6	69.4	69.4	69.6	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.0	68.6	68.4	68.0	67.6	67.4	67.1	66.8	67.0	66.7	**66.5**	68.64
Mittel	65.56	65.40	65.25	65.11	**65.10**	65.12	65.20	65.28	65.37	65.52	65.61	65.68	65.69	65.71	65.72	65.70	65.73	65.68	65.72	65.74	65.81	**65.84**	65.79	65.68	65.54

1901 Luftdruck auf dem Brocken. 1901

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**66.2**	65.7	65.2	64.6	63.7	63.6	63.5	63.5	63.5	63.4	63.3	62.9	62.8	62.4	62.3	62.2	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	**61.4**	63.05
2	**61.2**	60.9	60.7	60.4	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.4	60.3	**60.2**	**60.2**	60.3	60.4	60.5	60.4	60.54
3	59.9	59.8	59.8	**59.7**	**59.7**	59.8	60.0	60.2	60.4	60.7	60.9	60.9	61.0	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	62.1	62.3	62.5	**62.6**	60.93
4	62.6	**62.4**	62.6	62.9	63.0	63.3	63.5	63.8	64.1	64.3	64.5	64.8	64.9	65.0	**65.1**	65.0	64.9	64.7	64.7	64.8	**65.1**	**65.1**	65.0	**65.1**	64.22
5	65.0	64.5	64.3	64.2	64.3	64.2	**64.1**	**64.1**	64.2	64.6	64.9	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.4	65.3	65.4	65.5	65.8	65.9	**66.0**	**66.0**	64.97
6	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	66.1	66.2	66.4	66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3	67.2	67.3	67.4	67.8	**67.9**	**67.9**	**67.9**	66.88
7	**67.8**	67.9	68.1	68.1	**68.1**	68.2	68.6	68.8	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	69.0	68.9	69.0	68.9	68.9	69.0	69.0	69.1	**69.2**	69.1	68.73
8	69.0	68.8	68.8	68.9	68.8	68.9	69.0	**69.3**	**69.3**	69.2	69.2	69.1	68.8	68.7	68.6	68.5	68.3	68.1	68.1	67.9	67.8	67.8	**67.7**	**67.7**	68.60
9	**67.7**	67.6	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	67.2	67.4	67.4	67.5	67.5	67.6	**67.7**	**67.7**	67.5	67.3	67.3	67.2	**67.0**	67.1	**67.0**	**67.0**	**67.0**	67.34
10	66.8	**66.7**	**66.7**	66.8	66.9	66.9	67.1	67.3	67.4	67.6	67.8	68.0	68.1	68.3	68.3	68.2	68.1	68.2	68.2	68.3	**68.4**	**68.4**	68.3	68.3	67.71
11	68.3	68.3	68.2	68.1	**67.9**	68.0	68.5	68.6	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	**69.1**	69.0	68.8	68.6	68.4	68.4	68.4	68.5	68.4	68.4	68.5	68.55
12	68.4	68.3	**68.2**	**68.2**	68.3	68.3	68.4	68.5	68.7	68.8	**69.1**	**69.1**	69.0	68.9	68.8	68.7	68.6	68.6	68.6	68.6	68.9	68.9	68.9	69.0	68.66
13	**68.9**	68.7	68.6	68.6	68.5	68.1	68.4	68.5	68.4	68.4	68.3	68.2	68.1	68.1	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.3	**67.1**	68.04
14	**67.0**	66.7	66.7	66.6	66.3	66.3	66.0	66.0	65.9	65.9	65.7	65.7	65.6	65.5	65.4	65.1	64.6	**64.5**	65.2	65.2	64.8	64.6	**64.5**	**64.5**	65.60
15	64.4	**64.3**	**64.3**	64.4	64.4	64.4	64.5	64.8	64.8	65.2	65.4	65.5	65.3	65.4	65.6	65.6	65.5	65.7	65.9	66.5	66.7	66.8	**66.9**	**66.9**	65.38
16	**66.8**	67.0	67.5	67.5	67.6	67.9	68.3	68.7	69.0	69.4	69.9	70.1	70.2	70.4	70.5	70.5	70.7	70.9	71.1	71.3	71.6	71.7	71.7	**71.9**	69.68
17	71.9	71.8	71.8	**71.7**	71.8	71.8	71.9	72.0	72.2	72.5	72.7	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.7	72.7	72.8	**73.0**	72.9	72.8	72.7	72.44
18	**72.7**	72.6	72.3	72.2	72.0	71.9	71.8	71.7	71.8	71.8	71.8	71.7	71.7	71.5	71.2	70.8	70.6	70.4	70.0	69.9	69.8	69.7	69.8	**69.5**	71.22
19	**69.1**	68.7	68.4	68.3	68.1	68.0	68.1	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	**67.9**	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.3	68.2	68.2	68.19
20	**68.2**	68.1	68.0	67.8	67.6	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.3	67.3	67.0	67.0	**66.9**	67.0	67.2	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	67.40
21	**66.9**	66.8	66.4	66.4	66.4	66.5	66.4	66.4	66.5	66.5	66.4	66.4	66.3	66.0	65.5	65.4	65.2	65.0	64.9	64.7	64.6	64.5	64.6	**64.4**	65.80
22	64.0	63.6	63.4	63.4	63.4	**63.0**	63.2	63.6	63.5	63.6	64.3	64.4	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.4	64.6	**64.7**	**64.7**	64.5	64.4	64.00
23	**64.2**	63.6	63.4	63.4	63.4	63.2	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	61.2	61.0	60.9	60.6	60.6	**60.4**	62.22
24	**60.1**	59.6	59.2	58.7	58.3	58.3	57.9	57.6	57.6	57.4	57.3	57.0	57.0	56.7	**56.5**	56.6	56.6	56.8	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.0	57.65
25	**58.1**	**58.1**	58.3	58.5	58.8	59.1	59.4	59.7	59.9	60.2	60.5	60.9	61.0	61.1	61.1	61.0	61.0	60.9	61.1	61.2	61.9	61.9	**62.0**	61.9	60.32
26	**61.9**	**61.9**	**61.9**	62.1	62.0	62.1	62.1	62.4	62.6	**62.8**	**62.8**	62.7	62.4	62.4	62.3	62.1	62.2	62.2	62.4	62.5	62.6	62.6	62.7	62.6	62.35
27	**62.6**	62.5	62.2	**62.1**	**62.1**	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	**62.6**	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	62.2	62.2	62.3	62.5	62.5	62.4	62.2	62.38
28	**61.9**	**61.9**	62.0	62.1	62.1	62.4	62.6	62.6	63.0	63.3	63.4	63.6	63.6	63.7	63.8	64.0	64.5	64.5	64.7	65.3	65.4	65.5	65.6	**65.7**	63.63
29	65.7	**65.6**	65.7	65.9	66.1	66.4	66.6	67.3	67.5	67.5	67.5	67.7	68.0	68.4	68.6	68.6	68.6	68.7	69.0	69.4	69.7	69.8	69.9	**70.0**	67.84
30	**69.9**	70.0	70.2	70.0	70.5	70.5	70.8	71.1	71.4	71.5	71.5	71.5	71.4	71.5	71.5	71.4	71.4	71.5	71.4	71.5	71.5	71.6	**71.7**	**71.7**	71.12
31	**71.8**	71.6	71.4	71.3	71.0	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	70.8	70.4	69.9	69.8	69.4	69.2	68.8	68.7	68.6	68.4	68.1	68.1	67.8	**67.6**	69.92
Mittel	65.97	65.81	65.73	65.69	**65.64**	65.68	65.78	65.89	65.99	66.09	66.18	**66.20**	66.16	66.14	66.08	66.01	65.95	65.92	65.96	66.04	66.14	66.16	66.16	66.12	65.98

August

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**66.9**	66.7	66.3	65.7	65.4	65.3	65.2	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.5	64.2	63.9	63.8	63.6	63.6	63.4	63.5	63.5	63.2	**62.8**	64.54
2	62.4	62.2	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	62.8	63.0	63.4	63.7	63.8	63.9	63.9	64.1	64.6	65.3	65.7	66.0	66.2	**66.5**	63.55
3	66.9	**66.7**	66.9	67.1	67.4	67.7	67.9	68.0	68.5	68.7	68.9	69.3	69.4	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.5	69.5	69.6	**69.8**	69.7	69.6	68.73
4	**69.3**	68.9	68.7	68.6	68.5	68.3	68.2	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.2	66.9	66.6	66.3	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	65.7	**65.6**	67.23
5	**65.4**	65.3	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	64.9	65.1	65.1	65.1	65.0	65.1	64.8	64.8	64.4	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.2	**64.1**	64.77
6	**63.8**	63.6	63.2	62.7	62.5	62.3	62.3	62.0	62.0	62.0	61.5	61.4	61.3	61.2	60.7	60.5	60.5	59.9	59.8	59.8	59.1	59.1	59.2	**59.0**	61.22
7	58.7	58.4	**58.3**	58.5	58.7	59.1	59.3	60.0	60.3	61.0	61.2	61.5	62.2	62.4	62.6	63.1	63.3	63.6	64.1	64.4	64.8	65.3	**65.4**	**65.4**	61.73
8	**65.3**	65.4	**65.3**	**65.3**	65.4	65.5	66.0	66.2	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.6	66.8	67.2	67.3	67.3	**67.4**	**67.4**	66.30
9	**67.4**	67.5	67.5	67.6	67.9	68.2	68.4	68.5	68.5	68.4	68.9	68.9	68.8	**69.0**	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	68.9	68.9	68.8	68.7	68.7	68.49
10	**68.6**	68.5	68.3	68.2	68.1	68.2	68.0	68.1	67.6	67.6	67.5	67.3	67.1	67.0	66.9	66.9	**66.5**	**66.5**	**66.5**	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	67.36
11	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	67.1	67.2	67.4	67.5	67.5	67.5	**67.7**	**67.7**	67.6	67.5	67.3	67.1	66.9	67.0	67.0	66.9	66.2	**66.0**	67.09
12	65.8	65.2	65.0	64.8	64.8	64.7	**64.6**	**64.6**	64.8	64.8	65.0	65.1	65.0	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.0	65.3	65.6	65.7	65.8	**65.9**	65.14
13	65.9	**65.8**	65.9	65.9	**65.8**	66.1	66.3	66.7	66.8	66.9	67.0	67.5	67.6	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6	67.8	68.0	**68.1**	68.0	67.9	67.9	67.09
14	**67.8**	67.7	67.5	67.3	67.1	67.1	67.0	67.0	67.0	67.1	67.3	67.4	67.3	67.0	67.0	66.9	66.7	66.5	66.2	66.0	66.0	65.8	65.8	**65.7**	66.84
15	**65.0**	64.9	64.8	64.5	63.8	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	64.0	63.9	63.4	63.1	63.0	62.6	62.5	**62.0**	**62.0**	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	63.30
16	**62.0**	**62.0**	62.3	62.5	62.7	63.0	63.2	63.6	64.4	64.6	64.8	65.1	65.3	65.6	65.9	65.8	66.2	66.2	66.2	66.7	67.0	67.4	67.6	**67.9**	64.92
17	**67.9**	68.1	68.2	68.7	68.7	68.9	69.3	70.0	70.3	70.5	71.0	71.3	71.5	71.6	71.6	71.5	71.7	72.0	72.2	72.2	**72.3**	72.2	72.2	72.1	70.67
18	**72.1**	71.9	71.9	71.9	71.8	71.8	71.9	71.9	71.8	71.8	71.8	71.7	71.6	71.6	71.6	71.5	71.4	**71.1**	**71.1**	71.3	71.4	71.4	71.3	71.3	71.62
19	71.1	70.9	70.8	70.8	70.9	70.9	71.0	71.3	**71.5**	71.4	71.3	71.2	71.1	71.1	71.1	70.9	70.8	70.6	70.6	70.6	70.7	70.7	70.6	**70.5**	70.93
20	70.4	70.3	70.3	70.2	70.0	70.0	70.0	70.1	70.4	70.3	70.2	70.3	70.4	**70.6**	**70.6**	70.1	69.9	69.8	**69.6**	**69.6**	69.7	69.7	69.7	**69.6**	70.08
21	69.6	69.6	69.7	69.6	69.6	69.6	69.6	**69.5**	69.6	70.2	70.5	70.8	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.4	71.5	**71.6**	**71.6**	70.51
22	71.7	71.5	71.2	**71.0**	71.1	71.2	71.5	71.7	71.9	72.0	72.1	72.2	**72.3**	**72.3**	**72.3**	72.2	72.2	72.0	72.0	71.9	71.9	71.9	71.9	71.7	71.82
23	**71.5**	71.0	70.8	70.8	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.6	70.6	70.5	69.9	69.7	69.5	69.4	69.2	68.9	**68.8**	**68.8**	70.26
24	**68.7**	68.5	68.2	67.8	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6	67.6	67.5	67.4	67.4	67.3	67.1	66.9	66.9	66.9	**66.8**	**66.8**	**66.8**	67.50
25	**66.8**	66.6	66.2	65.9	65.9	65.8	65.8	65.7	65.6	65.6	65.5	65.3	64.8	64.4	64.1	63.5	63.3	62.6	62.4	62.3	61.8	61.5	61.3	**60.7**	64.31
26	**60.3**	59.6	59.1	58.5	58.3	58.0	57.4	56.8	56.3	56.0	55.8	55.2	55.0	54.8	54.0	54.0	54.1	53.9	**53.6**	54.0	53.8	54.1	54.3	54.3	55.88
27	54.3	53.8	53.5	**53.4**	**53.4**	**53.4**	53.5	54.0	54.7	55.3	55.9	56.8	56.8	56.9	57.4	57.9	57.9	57.9	58.0	58.3	58.7	58.8	**58.9**	**58.9**	56.18
28	**58.7**	58.4	57.9	57.7	56.9	56.7	55.4	54.6	53.2	**52.9**	**52.9**	54.0	54.4	55.2	55.6	56.1	56.4	56.9	57.2	57.8	58.0	58.1	58.6	**58.7**	56.35
29	**59.0**	**59.0**	59.2	59.3	59.3	59.5	59.8	60.3	60.3	61.0	60.5	60.9	61.1	61.8	61.9	62.1	62.1	62.2	62.8	63.2	63.7	63.9	64.3	**64.4**	61.32
30	**64.5**	64.6	65.0	65.1	65.1	65.6	65.8	66.2	66.3	66.3	**66.4**	66.3	66.2	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.7	65.4	65.74
31	**65.1**	65.0	64.7	64.1	64.0	63.9	63.7	63.7	63.8	64.0	64.0	64.2	64.2	64.3	64.2	64.2	64.0	63.9	63.4	63.1	62.8	62.4	61.9	**61.5**	63.75
Mittel	65.79	65.62	65.50	65.40	**65.34**	65.39	65.41	65.44	65.54	65.63	65.68	65.80	65.82	**65.85**	65.82	65.76	65.71	65.62	65.63	65.75	65.80	65.82	65.80	65.73	65.65

1901 Luftdruck auf dem Brocken. 1901

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

September

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	61.0	60.9	60.8	60.8	**60.6**	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.5	61.7	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	61.2	63.0	**63.1**	61.55
2	63.1	**63.0**	**63.0**	63.1	63.1	63.1	63.1	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.6	64.7	64.8	65.1	65.2	65.8	**66.0**	64.13
3	**66.0**	**66.0**	66.1	**66.0**	**66.0**	66.2	66.3	66.5	66.6	66.9	**67.0**	**67.0**	66.7	66.6	66.5	66.3	66.1	**66.0**	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	**66.0**	66.30
4	**65.8**	65.3	65.2	64.9	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.3	63.9	63.9	63.8	63.8	63.5	63.4	63.4	63.1	63.1	**63.0**	64.28
5	**62.9**	62.6	62.0	61.9	61.9	61.6	61.2	61.1	61.4	61.4	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	**60.8**	60.9	61.0	61.0	60.9	60.9	**60.8**	61.36
6	60.5	60.2	60.2	60.0	**59.9**	60.0	60.0	60.0	60.3	60.5	60.8	61.0	61.3	61.4	61.7	62.2	62.4	62.6	63.3	**63.5**	**63.5**	**63.5**	**63.5**	**63.5**	61.49
7	**63.6**	63.7	64.1	64.3	64.5	64.5	64.7	64.8	65.3	65.4	65.5	65.7	65.7	66.2	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.8	66.9	66.9	66.9	**67.1**	65.60
8	67.1	67.0	67.0	**66.9**	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4	67.4	67.5	67.6	67.7	67.9	68.0	68.0	68.1	68.1	**68.3**	**68.3**	**68.3**	**68.3**	68.2	67.63
9	**68.1**	68.0	68.0	67.8	67.5	67.3	67.3	67.5	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.2	66.9	66.8	66.7	66.7	66.6	66.6	66.3	65.9	65.7	**65.6**	67.11
10	**65.4**	65.3	65.0	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	**64.3**	**64.3**	**64.3**	**64.3**	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.53
11	**64.7**	64.5	64.3	64.2	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	**63.6**	63.98
12	**63.5**	63.4	63.2	63.1	62.8	62.7	62.5	62.6	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.0	61.8	**61.7**	62.72
13	**61.1**	60.8	60.7	60.0	59.7	59.8	59.8	59.3	59.4	59.5	59.5	59.4	59.3	59.2	59.0	58.4	58.2	58.0	57.8	57.8	57.6	57.2	56.8	**56.3**	58.94
14	**56.2**	55.6	55.5	54.7	54.2	53.6	53.6	53.3	52.7	52.5	52.3	51.8	51.6	51.5	50.8	50.8	50.7	50.7	**50.6**	50.7	**50.6**	**50.6**	**50.6**	**50.6**	52.32
15	50.5	50.5	50.5	50.5	**50.4**	**50.4**	**50.4**	50.5	50.9	51.3	51.5	51.9	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	52.7	53.0	53.2	53.4	53.6	54.0	**54.2**	51.82
16	**54.2**	54.3	**54.2**	54.8	55.0	55.1	55.6	55.9	56.4	56.9	57.3	57.4	58.1	58.4	58.7	59.1	59.2	59.5	59.9	59.9	60.0	60.0	60.2	**60.4**	57.52
17	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	**61.3**	**61.3**	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	60.0	59.8	59.2	58.6	58.3	57.7	57.5	**56.7**	60.19
18	**56.6**	**56.6**	56.7	56.7	56.9	57.1	57.2	58.0	58.3	59.0	59.2	60.1	60.5	61.0	61.1	61.9	62.4	62.9	63.2	64.0	64.5	64.6	64.8	**65.1**	60.35
19	65.2	65.2	65.1	65.2	65.4	65.6	66.2	66.4	66.5	**66.6**	**66.6**	**66.6**	66.3	66.2	66.1	65.7	65.1	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	63.9	**63.7**	65.49
20	**63.7**	63.6	63.5	62.9	62.6	62.6	62.5	**62.4**	**62.4**	62.5	62.5	**62.4**	**62.4**	62.5	63.2	63.0	62.8	62.7	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	62.83
21	**63.0**	**63.0**	62.8	62.5	62.5	62.4	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.2	60.8	60.5	60.4	60.2	59.5	59.4	59.2	59.1	59.0	**58.7**	61.11
22	**58.8**	**58.8**	59.0	58.9	59.0	59.2	59.4	59.4	59.4	59.4	**59.6**	**59.6**	**59.6**	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.36
23	**59.5**	**59.5**	59.6	59.8	59.9	60.0	60.6	60.7	61.0	61.6	61.9	62.1	62.6	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.5	63.7	**63.8**	**63.8**	63.7	**63.8**	61.90
24	**63.8**	63.6	63.5	63.3	62.7	62.5	62.1	**61.9**	62.2	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.77
25	62.9	62.9	62.9	62.9	**62.8**	**62.8**	**62.8**	**62.8**	63.0	63.6	63.7	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9	64.1	64.1	64.2	64.4	**64.7**	**64.7**	**64.7**	63.63
26	64.8	64.7	64.6	64.5	64.4	**64.2**	64.4	64.8	64.9	65.1	65.4	65.9	66.1	66.2	66.3	66.4	66.6	66.8	67.1	67.4	67.7	68.0	**68.1**	**68.1**	65.94
27	**68.2**	68.5	69.0	69.1	69.2	69.5	70.0	70.3	70.6	71.3	71.4	71.5	71.7	71.8	72.1	72.2	72.4	72.4	72.6	73.1	73.3	**73.4**	**73.4**	**73.4**	71.27
28	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**	73.6	73.8	74.1	**74.2**	**74.2**	**74.2**	74.1	74.1	74.0	74.0	74.0	**74.2**	**74.2**	**74.2**	**74.2**	**74.2**	74.1	74.1	73.91
29	**74.1**	74.0	74.0	73.9	73.9	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.7	73.2	73.0	72.8	72.5	72.1	71.8	71.8	71.7	71.6	**71.5**	**71.5**	71.6	72.98
30	**71.6**	71.2	71.3	71.3	71.2	71.2	71.3	71.3	71.4	71.4	71.4	71.4	71.5	71.5	71.5	71.3	71.2	71.2	71.2	**71.1**	**71.1**	**71.1**	**71.1**	**71.1**	71.29
Mittel	63.34	63.24	63.21	63.10	63.03	**63.02**	63.09	63.17	63.31	63.48	63.56	63.62	63.66	63.68	63.66	63.65	63.60	63.64	63.67	63.75	**63.78**	63.73	63.74	63.70	63.48

Oktober

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**71.1**	70.9	70.7	70.5	70.6	70.6	70.5	70.4	70.6	70.8	70.8	70.7	70.6	70.4	70.2	70.0	69.8	69.9	69.9	69.8	69.5	69.8	69.1	**68.9**	70.25
2	**68.7**	68.2	67.9	67.7	67.0	66.6	66.4	66.1	66.0	65.9	65.7	65.2	64.8	64.6	64.3	**64.1**	64.2	64.4	64.5	64.6	64.8	64.8	65.0	64.9	65.68
3	**65.0**	65.1	65.2	65.1	65.2	65.5	65.8	66.0	66.3	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.2	67.5	67.6	**67.7**	67.6	67.5	67.2	66.46
4	**67.1**	67.0	66.9	66.8	66.8	66.7	66.6	66.5	66.5	66.3	66.1	65.9	65.5	65.1	64.8	64.7	64.5	64.3	64.2	64.1	63.4	63.0	62.8	**62.4**	65.33
5	**62.1**	61.4	60.8	60.1	59.7	59.4	59.1	58.7	58.5	58.1	57.8	57.6	57.2	57.0	56.8	56.7	56.5	56.5	55.8	54.9	54.1	53.7	53.5	**52.3**	57.43
6	**52.0**	50.5	50.0	49.7	50.3	50.1	50.0	49.8	49.0	48.6	47.9	46.9	45.0	44.0	43.1	41.9	40.2	38.4	36.0	34.3	31.6	**30.2**	31.7	33.7	43.54
7	**35.6**	37.3	38.3	39.8	40.9	41.7	42.5	42.7	43.4	44.2	44.8	45.1	45.4	45.8	46.0	**46.1**	46.0	45.4	45.5	45.4	44.6	44.5	44.6	44.3	43.33
8	**44.9**	45.7	46.4	47.1	47.5	47.9	49.0	49.3	50.2	50.8	51.4	51.6	51.5	52.0	52.1	51.9	51.8	**52.4**	52.3	52.3	52.3	51.9	51.4	51.0	50.20
9	50.8	50.1	48.7	47.5	46.3	44.2	44.2	44.3	44.1	43.8	43.5	43.4	**43.2**	**43.2**	43.5	43.5	43.5	46.3	47.9	50.1	51.9	52.5	53.1	**53.9**	46.81
10	**54.8**	55.5	56.2	56.8	57.4	57.9	59.4	59.6	60.5	61.5	62.3	62.7	63.4	64.4	64.5	64.9	65.4	65.6	65.9	66.4	66.7	66.7	66.7	**66.8**	62.17
11	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9	67.0	67.1	67.3	**67.4**	**67.4**	67.3	**67.4**	**67.4**	67.2	67.0	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	66.8	66.6	**66.5**	67.00
12	**66.5**	66.3	66.1	66.0	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1	65.8	65.6	65.4	65.3	65.3	65.3	65.4	65.3	**65.2**	**65.2**	65.85
13	**65.2**	65.0	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	**64.3**	64.6	64.8	65.1	65.0	64.9	64.7	64.6	64.6	64.4	64.5	64.6	64.4	64.5	**64.3**	**64.3**	**64.3**	64.68
14	**64.3**	**64.3**	64.1	64.0	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.4	63.3	63.2	63.3	63.4	63.3	63.3	63.1	**63.0**	**63.0**	63.64
15	**63.0**	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.2	62.1	62.0	62.0	61.9	61.8	61.6	61.3	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.8	60.5	60.4	**60.2**	**60.2**	61.59
16	60.0	59.8	59.6	59.4	59.2	**58.9**	**58.9**	**58.9**	**58.9**	**58.9**	59.1	59.0	59.1	59.0	59.1	59.1	59.3	59.5	59.7	60.0	60.0	**60.2**	**60.2**	60.1	59.41
17	60.0	59.9	59.7	59.7	59.6	59.6	59.7	60.0	60.1	60.1	60.2	60.1	59.7	59.6	**59.5**	59.6	59.6	59.8	59.8	59.7	59.8	60.2	**60.3**	**60.3**	59.86
18	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	61.0	61.1	**61.7**	61.4	60.8	60.5	60.2	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4	59.3	**59.2**	60.31
19	**59.1**	**59.1**	**59.1**	59.2	59.3	59.4	59.8	60.0	60.2	60.2	60.6	60.6	60.8	61.0	61.2	61.2	61.2	61.2	**61.7**	61.6	**61.7**	**61.7**	**61.7**	**61.7**	60.55
20	61.8	61.9	61.8	61.9	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	**62.8**	**62.8**	62.5	62.3	62.3	62.0	61.5	61.3	61.1	60.5	60.2	59.8	59.5	**59.2**	61.62
21	59.0	59.2	58.8	58.5	58.5	58.4	**58.2**	58.3	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	58.4	58.5	58.7	59.2	59.8	60.1	60.4	60.5	60.8	60.7	**60.9**	59.11
22	61.0	61.2	61.1	61.3	61.1	61.2	**61.5**	**61.5**	**61.5**	**61.5**	61.2	60.8	60.5	60.0	59.8	59.7	59.5	59.5	59.2	58.9	58.3	58.3	58.2	**58.0**	60.20
23	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	58.5	58.9	59.5	59.8	60.4	60.7	60.9	61.3	61.6	62.2	62.8	63.8	64.5	65.1	65.4	65.8	66.1	**66.7**	61.33
24	**66.8**	66.9	66.9	67.2	67.4	67.7	68.3	68.6	68.7	68.9	**69.1**	69.0	**69.1**	69.0	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.5	68.0	67.6	68.34
25	**67.1**	66.8	66.5	65.6	65.5	65.4	65.4	65.3	64.7	64.5	64.4	64.2	64.1	64.1	64.1	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	64.0	64.0	**63.9**	64.81
26	63.8	**63.6**	**63.6**	**63.6**	**63.6**	**63.6**	64.2	64.3	64.5	64.7	64.9	65.0	65.1	65.4	65.6	65.9	66.3	66.9	67.2	67.6	68.2	68.3	68.3	**68.4**	65.52
27	**68.4**	**68.4**	68.6	68.8	68.9	69.0	69.4	69.7	70.0	70.5	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.8	70.9	**71.2**	71.1	71.1	71.0	70.11
28	**70.7**	70.4	70.1	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.7	69.6	69.6	69.2	69.0	68.6	68.1	67.9	67.8	67.8	67.7	67.4	67.3	66.8	66.5	**66.3**	68.75
29	**66.2**	66.1	65.7	65.5	**65.4**	**65.4**	**65.4**	**65.4**	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	**65.4**	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.9	65.63
30	**66.0**	66.2	66.5	66.7	66.9	66.9	67.1	67.1	67.3	67.4	67.3	67.7	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	68.1	68.4	68.9	69.1	69.2	69.2	**69.3**	67.67
31	**69.3**	69.5	69.9	70.0	70.0	70.4	70.9	71.1	71.3	71.2	71.2	71.2	71.3	71.3	71.4	71.5	71.5	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	**72.7**	71.22
Mittel	61.79	61.76	61.69	**61.66**	61.67	**61.66**	61.85	61.91	62.05	62.13	**62.21**	62.13	62.00	61.95	61.84	61.83	61.78	61.93	61.97	61.99	61.92	61.84	61.81	61.80	61.88

1901 Luftdruck auf dem Brocken. 1901

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

November

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**73.1**	73.2	73.3	73.2	73.3	73.4	73.6	74.2	74.9	74.6	74.7	74.9	74.9	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.1	75.1	**75.2**	**75.2**	74.46
2	75.1	75.1	75.1	75.0	75.0	75.0	75.1	75.4	75.4	75.7	**75.8**	75.7	75.5	75.1	74.9	74.8	74.8	74.6	74.5	74.5	74.5	74.5	74.3	**74.0**	74.98
3	**73.9**	73.6	73.4	73.3	73.0	72.8	72.8	72.8	72.9	72.9	72.9	72.5	72.3	72.1	71.8	**71.6**	71.7	71.7	71.8	71.8	71.7	**71.6**	**71.6**	**71.6**	72.42
4	71.5	71.4	71.2	70.9	70.8	**70.7**	70.8	71.1	71.3	71.6	71.7	71.7	71.6	71.5	71.5	71.6	71.8	71.9	72.1	72.2	72.6	**72.8**	**72.8**	**72.8**	71.66
5	72.8	72.8	72.8	72.7	72.7	72.7	72.9	73.1	73.4	73.5	**73.6**	73.4	73.3	73.1	72.9	72.8	72.8	72.8	72.7	72.7	72.7	72.5	72.0	**71.7**	72.85
6	**71.2**	70.8	70.3	69.9	69.7	69.5	69.0	68.8	68.7	68.6	68.2	67.6	67.0	66.6	66.3	66.0	65.9	65.6	65.0	64.9	64.8	64.4	64.0	**63.8**	67.37
7	63.5	63.0	62.4	62.1	**61.9**	62.0	62.2	62.1	62.2	62.6	62.9	62.8	62.9	62.9	63.2	63.3	64.0	64.4	65.0	65.1	**65.2**	65.1	65.1	64.7	63.36
8	**64.2**	64.1	63.5	63.3	63.0	62.7	62.5	62.3	62.3	62.3	62.1	61.6	61.4	61.1	61.1	61.3	61.3	61.0	60.7	60.8	60.7	60.6	60.4	**60.3**	61.85
9	59.8	59.8	59.6	59.4	59.2	**58.9**	59.2	59.4	59.5	60.9	61.1	61.2	61.3	61.8	62.1	62.3	62.8	63.3	63.6	64.1	64.5	64.7	**64.9**	**64.9**	61.60
10	**64.8**	64.7	64.4	64.3	64.2	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	62.9	62.2	61.9	61.4	60.9	60.4	60.1	59.9	59.4	59.1	58.8	58.4	58.1	**57.6**	61.70
11	**57.4**	56.9	56.5	56.1	56.0	55.0	54.8	55.1	55.1	54.4	**53.6**	53.9	53.9	54.1	53.7	53.9	54.1	54.6	54.6	54.9	54.8	55.0	55.2	55.2	54.95
12	**55.0**	54.7	54.6	54.6	54.4	54.3	54.2	54.4	54.5	54.7	54.6	54.3	53.9	53.9	53.6	53.3	52.3	51.8	50.9	49.9	49.5	49.1	48.9	**48.2**	52.90
13	**47.9**	47.8	47.7	47.6	47.5	47.6	47.8	47.4	46.9	46.3	46.3	46.2	45.5	45.2	45.4	45.3	45.2	44.9	44.8	44.2	44.3	44.3	44.1	**43.4**	45.96
14	42.6	41.7	41.5	**41.3**	41.4	42.0	41.7	42.8	42.6	42.5	42.9	42.4	41.9	41.4	41.6	41.8	42.6	42.8	43.7	45.5	46.7	47.6	48.2	**48.6**	43.24
15	**48.9**	49.3	49.3	49.4	49.3	49.3	49.6	49.8	50.0	50.4	50.6	50.7	50.8	50.8	51.1	51.5	51.7	51.8	51.8	52.1	53.1	53.4	**53.9**	53.8	50.93
16	**54.1**	54.3	54.6	54.8	55.1	55.3	55.5	56.0	56.1	57.3	57.2	58.0	58.1	58.2	58.7	59.2	59.9	61.0	61.7	62.2	63.0	63.7	64.1	**64.6**	58.45
17	**65.0**	65.5	66.2	66.3	66.7	67.1	67.2	67.1	67.4	**67.8**	**67.8**	67.5	67.3	67.0	66.9	66.9	66.9	66.6	66.6	66.5	66.4	66.1	65.9	65.7	66.68
18	**65.5**	65.4	65.0	64.5	64.7	64.4	64.3	64.4	64.5	64.7	64.6	64.3	64.3	64.1	64.2	64.2	64.4	64.4	64.4	64.3	64.1	63.7	63.3	**62.9**	64.36
19	**62.0**	61.9	61.2	60.9	60.6	60.4	60.0	59.4	59.0	58.9	58.7	58.4	58.2	57.4	57.5	57.6	57.5	57.4	56.6	56.2	55.3	54.8	**53.8**	54.1	58.24
20	54.2	54.3	**54.1**	**54.1**	54.2	54.2	54.4	54.4	54.7	54.9	55.1	55.6	56.2	56.8	57.9	58.4	58.9	58.7	58.7	**59.1**	**59.1**	58.6	58.3	57.7	56.36
21	**57.4**	57.2	56.8	56.6	56.4	56.3	56.4	56.4	56.3	56.4	55.9	55.6	54.9	55.1	54.6	54.6	54.0	53.8	53.8	53.7	**53.6**	**53.6**	**53.6**	53.8	55.28
22	**53.8**	54.3	54.4	54.6	55.0	55.6	56.5	56.5	57.1	57.4	57.7	57.7	57.9	58.1	58.6	58.8	59.1	59.8	60.4	60.7	61.3	61.7	62.2	**62.5**	57.99
23	**62.6**	63.2	63.4	64.1	64.5	65.1	65.6	66.1	66.5	66.9	67.4	67.6	67.8	68.0	68.3	68.4	68.5	69.1	69.2	69.4	70.0	**70.1**	**70.1**	**70.1**	67.17
24	**70.1**	70.2	**70.1**	70.2	70.3	70.7	70.9	71.2	71.4	71.6	71.7	71.5	71.5	71.5	71.6	71.4	71.5	71.4	71.6	71.8	71.9	71.9	71.9	**72.0**	71.25
25	72.0	72.1	72.0	72.0	72.0	72.1	72.4	72.5	72.4	**72.6**	72.4	72.2	72.0	71.8	71.6	71.3	71.2	71.1	70.9	70.9	70.6	70.5	70.1	**69.9**	71.61
26	**69.8**	69.1	68.9	68.5	67.8	67.5	67.1	66.9	66.9	66.9	66.4	**66.2**	66.4	66.4	66.7	66.9	67.0	67.3	67.4	67.5	67.8	67.8	67.9	68.1	67.47
27	68.1	68.2	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	**68.3**	68.2	68.1	67.9	67.7	67.0	66.9	66.2	66.0	65.9	65.7	65.5	64.9	64.6	64.0	63.7	**62.9**	66.68
28	**61.7**	61.0	59.9	58.4	57.2	56.4	55.9	55.7	55.9	56.0	56.0	55.5	**55.4**	55.5	55.8	56.2	56.5	57.0	57.3	57.8	58.0	58.5	58.7	58.6	57.29
29	**58.7**	58.9	59.2	59.3	59.4	59.5	60.4	61.2	61.7	62.3	62.5	62.7	62.9	62.8	**63.0**	62.9	62.7	62.4	62.3	62.0	61.6	61.4	60.9	61.1	61.32
30	61.1	60.8	60.4	60.3	**60.2**	**60.2**	60.4	61.1	61.2	61.6	62.0	62.1	61.7	62.0	62.7	63.1	63.3	63.7	**63.9**	63.7	63.7	63.2	63.0	62.9	62.01
Mittel	62.59	62.51	62.33	62.19	62.12	**62.09**	62.17	62.31	62.41	62.59	62.57	62.46	62.32	62.26	62.31	62.36	62.45	62.52	62.53	62.58	**62.67**	62.62	62.54	62.42	62.41

Dezember

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	62.1	61.5	60.1	60.1	59.7	58.9	58.7	58.4	58.5	58.5	58.2	**58.0**	58.6	58.8	59.3	60.0	60.8	61.4	62.2	62.8	63.5	63.9	64.2	**64.8**	60.54
2	65.4	65.8	65.9	65.8	65.9	65.9	65.9	**66.1**	66.0	65.5	64.9	64.0	63.4	62.6	62.7	62.8	62.3	62.0	61.9	61.7	61.9	61.4	61.7	**61.3**	63.87
3	61.1	61.3	61.0	60.5	60.1	60.0	60.0	60.1	60.2	60.1	59.9	59.9	59.9	**59.5**	59.7	60.0	60.1	60.4	60.6	61.2	61.4	61.9	62.2	**62.5**	60.57
4	**62.9**	63.2	63.7	64.0	64.1	64.7	65.0	65.7	66.2	66.8	67.0	67.3	67.7	67.7	68.0	68.1	68.3	68.5	68.6	68.7	68.9	**69.0**	68.9	68.9	66.75
5	68.6	**68.7**	68.4	68.1	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.6	67.3	67.0	66.7	66.4	66.2	66.0	66.0	66.0	65.9	65.6	65.4	65.3	**65.2**	67.00
6	65.0	64.8	64.7	64.5	64.3	**64.2**	**64.2**	64.3	64.5	64.7	64.6	64.5	64.3	64.4	64.8	64.9	65.0	65.0	65.1	65.5	65.5	65.4	**65.6**	65.4	64.80
7	**65.0**	**65.0**	64.3	64.0	63.4	63.3	63.0	62.6	62.0	61.9	61.1	60.3	60.0	59.4	59.0	59.0	59.1	59.4	59.9	59.7	59.3	59.2	59.2	**58.9**	61.17
8	59.1	**59.8**	59.2	58.7	58.2	57.0	55.2	54.3	53.8	53.3	52.0	50.9	49.9	49.3	**49.1**	49.4	49.6	49.9	50.0	49.9	50.6	50.6	50.5	50.2	52.94
9	**49.5**	49.2	48.8	48.4	47.8	47.7	47.5	47.7	48.2	47.8	47.5	47.3	46.9	47.4	47.4	47.4	46.3	45.8	**44.9**	45.3	45.3	45.5	45.9	45.8	47.14
10	45.7	45.8	45.8	45.8	**45.6**	45.7	**45.6**	45.8	45.9	46.1	46.2	46.1	45.9	46.5	46.3	47.5	47.6	**47.7**	47.3	47.0	47.3	47.4	47.2	47.1	46.46
11	46.4	46.6	46.8	46.4	46.2	46.1	45.8	45.6	45.5	45.3	45.6	**45.2**	**45.2**	45.7	46.1	46.4	47.1	47.7	48.4	49.5	50.5	**51.2**	51.5	**52.0**	47.20
12	52.5	52.9	53.3	53.8	54.1	54.9	55.0	55.7	56.2	**56.9**	**56.9**	**56.9**	56.8	56.5	56.3	56.0	55.9	55.7	55.1	54.7	53.6	53.3	53.0	**52.4**	54.93
13	**51.6**	51.1	51.1	50.7	50.4	50.0	49.1	49.0	48.9	49.0	48.5	48.8	48.8	48.8	48.5	48.8	48.6	48.5	48.6	48.3	48.3	**48.2**	**48.2**	48.4	49.18
14	48.3	48.3	**48.4**	48.3	48.1	47.9	47.8	47.7	47.7	47.6	47.5	47.3	47.2	47.0	46.9	46.8	46.7	46.7	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6	**46.5**	47.32
15	46.4	46.4	46.4	46.4	**46.3**	**46.3**	46.4	47.1	47.3	48.0	48.0	48.3	48.4	48.7	49.2	49.4	50.0	50.2	50.6	51.1	51.2	51.5	**51.9**	**51.9**	48.64
16	**51.9**	52.0	52.2	52.3	52.4	52.6	53.1	53.6	54.5	54.8	55.6	55.7	55.8	56.0	56.5	56.7	56.7	57.1	57.4	57.6	57.6	57.7	**57.9**	57.8	55.23
17	**57.8**	57.5	57.3	57.3	57.2	57.3	57.2	56.9	56.7	56.7	56.5	56.4	56.2	55.8	55.4	55.1	54.6	54.2	54.0	53.7	53.5	53.1	52.4	**52.0**	55.62
18	**51.5**	51.0	50.7	50.0	49.8	49.7	49.5	49.2	48.8	48.9	48.8	48.5	48.3	**48.2**	**48.2**	48.4	48.5	48.4	48.3	48.3	48.3	48.3	48.6	48.9	49.05
19	48.9	49.5	49.8	50.0	50.7	50.8	50.8	50.9	51.1	**51.2**	51.0	51.1	50.9	50.8	50.2	49.8	49.6	49.4	49.0	48.7	48.6	48.2	48.1	**48.0**	49.88
20	47.9	47.9	48.0	**47.8**	48.0	48.1	48.3	48.3	48.6	49.0	49.1	49.2	49.3	49.6	50.0	50.2	50.3	50.8	50.9	51.2	51.6	51.9	**52.0**	51.9	49.58
21	51.9	51.9	52.0	52.0	51.9	51.8	51.9	51.8	51.9	52.0	52.1	52.0	51.8	51.8	51.6	51.9	51.8	**51.5**	51.9	51.9	51.9	52.1	52.9	**53.1**	51.98
22	**53.3**	53.1	53.0	52.9	52.4	52.2	51.9	51.3	51.0	50.6	50.0	49.5	49.0	**48.9**	49.0	49.1	49.1	49.2	49.5	49.5	49.7	49.8	49.9	50.0	50.58
23	**50.1**	50.3	50.8	50.8	50.9	51.2	51.5	52.0	52.6	52.7	53.2	53.3	53.3	53.3	53.4	53.6	53.9	54.0	54.0	**54.2**	**54.2**	54.0	53.8	53.6	52.70
24	**53.5**	53.2	53.0	52.5	51.8	51.0	50.2	49.6	49.0	48.7	47.9	46.3	44.9	44.3	43.9	44.0	43.6	43.5	43.5	43.1	42.9	42.1	41.4	**41.0**	46.87
25	40.8	40.9	40.0	39.3	38.8	38.1	**37.9**	38.1	38.7	38.6	38.8	39.3	39.2	39.9	40.5	41.2	42.0	41.9	42.3	42.7	43.1	43.3	43.8	**43.9**	40.55
26	**43.9**	44.0	44.1	44.2	44.3	44.7	45.0	44.9	45.2	45.5	45.5	45.3	45.6	46.1	46.3	46.6	46.8	47.1	47.4	47.4	48.0	48.2	48.2	**48.4**	45.95
27	**48.6**	49.0	49.3	49.4	49.5	49.8	50.1	50.3	51.0	51.5	51.9	51.8	52.0	52.3	52.8	53.2	53.7	54.0	54.4	55.0	55.2	55.6	55.8	**56.0**	52.18
28	56.1	56.3	56.4	56.8	57.0	57.2	57.5	58.0	58.2	58.3	**58.4**	58.3	58.1	58.2	58.2	58.1	57.9	57.2	56.8	56.5	56.1	55.5	54.8	**54.3**	57.09
29	53.9	53.3	52.9	51.8	51.2	51.3	51.2	**50.9**	51.0	**50.9**	51.1	51.3	51.3	51.8	52.1	52.2	52.7	53.3	53.9	54.3	54.9	55.4	55.9	**56.2**	52.70
30	**56.7**	57.0	57.3	57.7	57.7	57.9	58.3	58.4	58.6	58.8	58.8	59.2	59.0	58.8	58.8	58.9	58.6	59.1	59.5	60.0	60.1	60.9	61.4	**61.8**	58.89
31	**62.0**	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.4	63.0	63.5	63.6	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	64.5	**64.6**	**64.6**	**64.6**	64.4	64.2	63.7	63.4	63.42
Mittel	54.14	54.19	54.11	53.96	53.82	53.76	53.67	53.69	53.83	53.91	53.80	53.64	**53.50**	**53.50**	53.56	53.73	53.80	53.88	53.97	54.08	54.18	54.22	**54.27**	54.25	53.90

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule (700 mm +; $H_b = 59.8$ m[1])																									
Jan.	59.91	59.85	59.79	59.64	59.58	**59.48**	59.59	59.79	60.10	60.29	**60.38**	60.19	59.93	59.80	59.82	59.90	59.98	59.99	59.99	60.01	59.92	59.89	59.81	59.70	59.89
Febr.	55.48	55.43	55.26	55.21	55.21	**55.18**	55.33	55.56	55.74	55.81	**55.86**	55.75	55.45	55.26	55.22	55.25	55.28	55.41	55.50	55.54	55.57	55.54	55.53	55.48	55.45
März	51.19	51.05	50.90	**50.88**	50.93	51.08	51.23	51.37	51.54	51.58	**51.59**	51.53	51.30	51.13	51.02	50.94	51.00	51.14	51.33	51.41	51.40	51.38	51.33	51.23	51.23
April	54.39	54.30	54.21	54.22	54.15	54.20	54.32	54.34	54.40	54.44	54.31	54.17	54.04	53.90	**53.78**	53.80	53.81	53.97	54.19	54.52	54.67	54.76	54.71	**54.79**	54.27
Mai	57.64	57.61	57.53	57.32	57.64	57.78	57.93	58.11	58.15	**58.16**	58.07	57.82	57.64	57.41	57.19	57.02	**56.90**	57.00	57.21	57.45	57.60	57.66	57.73	57.70	57.60
Juni	56.96	56.82	56.73	56.72	56.77	56.81	56.90	56.94	56.93	56.96	56.91	56.73	56.65	56.51	56.43	56.33	**56.29**	56.39	56.48	56.70	56.96	57.06	57.11	**57.13**	56.76
Juli	56.36	56.28	56.24	56.19	56.25	56.34	56.47	**56.54**	56.52	56.48	56.37	56.16	55.87	55.68	55.59	55.48	55.42	**55.40**	55.55	55.81	56.02	56.17	56.30	56.34	56.08
Aug.	56.32	56.27	56.19	56.14	56.14	56.27	56.39	56.48	**56.55**	56.52	56.42	56.19	56.05	55.90	55.72	55.57	**55.49**	55.58	55.65	55.93	56.05	56.14	56.19	56.18	56.10
Sept.	56.29	56.20	56.12	56.08	56.00	56.13	56.31	56.43	56.53	56.58	56.43	56.20	56.05	55.92	55.75	**55.69**	55.71	55.84	56.09	56.39	56.51	56.58	56.61	**56.65**	56.21
Okt.	54.27	**54.11**	54.17	54.17	54.22	54.31	54.48	54.72	54.83	54.89	54.85	54.68	54.51	54.42	54.40	54.45	54.54	54.72	54.81	54.87	**54.90**	54.79	54.69	54.65	54.56
Nov.	57.02	56.90	56.67	56.56	56.48	**56.40**	56.49	56.71	56.88	**57.04**	57.02	56.84	56.63	56.45	56.48	56.49	56.58	56.67	56.77	56.84	56.90	56.90	56.79	56.63	56.71
Dez.	48.82	48.75	48.90	48.80	48.65	48.61	48.60	48.78	48.93	**49.04**	48.88	48.74	48.47	48.31	**48.30**	48.44	48.39	48.43	48.52	48.65	48.76	48.83	48.91	48.94	48.68
Jahr	55.39	55.30	55.23	55.16	55.17	55.22	55.34	55.48	55.59	**55.65**	55.59	55.42	55.22	55.06	54.98	**54.95**	**54.95**	55.04	55.17	55.34	55.44	55.48	55.48	55.45	55.30

Die Schwerekorrektion C_g (im Mittel = 0.50 mm) ist noch nicht angebracht.

[1]) Bis zum 29. Mai war $H_b = 51.3$ m; die Angaben sind auf $H_b = 59.8$ m reduziert.

Schneekoppe (600 mm +; $H_b = 1610.5$ m)																									
Jan.	24.50	24.47	24.31	24.17	24.07	**23.98**	24.08	24.16	24.35	24.55	24.54	24.47	24.38	24.38	24.46	24.63	24.69	24.75	24.74	**24.81**	24.74	24.70	24.58	24.59	24.46
Febr.	19.42	19.36	**19.20**	19.24	19.30	19.31	19.46	19.55	19.65	19.71	**19.86**	19.81	19.70	19.58	19.47	19.46	19.53	19.56	19.60	19.64	19.61	19.56	19.55	19.45	19.52
März	18.35	18.21	18.07	18.11	**18.04**	**18.04**	18.17	18.28	18.43	18.55	18.60	18.56	18.52	18.50	18.57	18.55	18.60	18.74	18.78	18.86	**18.88**	18.79	18.67	18.60	18.48
April	23.39	23.30	23.21	**23.17**	23.24	23.29	23.36	23.42	23.59	23.66	23.79	23.85	23.84	23.83	23.80	23.70	23.77	23.76	23.88	**23.95**	23.91	23.85	23.76	23.77	23.63
Mai	28.10	28.01	27.88	27.84	**27.81**	27.91	28.04	28.15	28.29	28.41	28.49	28.52	**28.53**	28.49	28.45	28.37	28.28	28.24	28.24	28.36	28.47	28.49	28.43	28.39	28.26
Juni	29.20	29.03	28.96	28.90	**28.87**	28.90	28.93	29.00	29.12	29.26	29.40	29.47	**29.52**	29.42	29.39	29.28	29.22	29.21	29.26	29.32	29.40	29.42	29.38	29.27	29.21
Juli	29.56	29.44	29.28	29.19	**29.16**	29.19	29.27	29.38	29.50	29.65	29.73	29.80	29.80	29.74	29.64	29.61	29.60	29.55	29.56	29.60	29.77	**29.81**	29.79	29.70	29.55
Aug.	29.07	28.94	28.82	28.73	**28.64**	**28.64**	28.70	28.81	28.98	29.11	29.25	29.31	**29.32**	29.29	29.22	29.13	29.04	28.97	28.97	29.03	29.12	29.14	29.09	29.05	29.02
Sept.	27.70	27.60	27.54	27.45	**27.40**	27.41	27.51	27.65	27.81	27.99	28.08	28.07	28.11	**28.16**	**28.16**	28.14	28.04	28.00	27.99	28.00	28.06	28.06	28.02	28.00	27.87
Okt.	25.29	25.28	25.11	25.04	**24.99**	25.01	25.10	25.36	25.46	25.52	25.60	25.65	25.46	25.54	25.47	25.47	25.43	**25.69**	25.56	25.60	25.60	25.58	25.56	25.46	25.41
Nov.	**24.72**	24.52	24.24	24.15	24.04	23.99	23.91	24.15	24.19	24.13	23.96	23.77	23.73	**23.65**	23.73	23.73	23.73	23.81	23.89	23.94	24.26	24.39	24.39	24.35	24.06
Dez.	17.75	17.76	17.73	17.61	17.53	17.47	17.54	17.67	17.63	17.60	17.43	17.35	**17.26**	17.52	17.56	17.52	17.58	17.64	17.65	17.83	18.03	18.03	18.11	**18.14**	17.66
Jahr	24.75	24.66	24.53	24.47	**24.42**	24.43	24.51	24.63	24.75	24.84	24.89	24.89	24.85	24.84	24.83	24.80	24.79	24.83	24.84	24.91	**24.99**	24.98	24.94	24.90	24.76

Wasserleben (700 mm +; $H_b = 154.6$ m)																									
Jan.																									
Febr.																									
März																									
April	46.23	46.17	45.99	45.89	**45.88**	46.03	46.16	46.10	46.19	46.27	46.25	46.19	46.15	46.06	45.98	45.99	46.04	46.10	46.26	46.53	46.64	46.64	46.67	**46.68**	46.21
Mai	50.00	49.93	49.89	49.85	49.96	50.15	50.26	50.28	**50.36**	50.34	50.20	50.07	49.89	49.67	49.48	49.33	**49.20**	49.22	49.32	49.51	49.80	49.88	49.99	50.03	49.86
Juni	49.44	49.28	49.20	49.15	49.22	49.32	49.43	49.47	49.47	49.50	49.52	49.46	49.30	49.21	49.13	49.05	**48.97**	49.03	49.08	49.16	49.41	49.53	**49.61**	49.60	49.31
Juli	48.78	48.74	48.68	48.67	48.75	48.86	48.95	48.98	**49.01**	49.00	48.95	48.84	48.67	48.54	48.42	48.25	48.08	**48.04**	48.13	48.28	48.54	48.61	48.72	48.79	48.64
Aug.	49.23	49.18	49.12	49.05	49.06	49.14	49.23	49.26	49.29	**49.31**	49.22	49.18	49.08	48.97	48.83	48.73	48.66	**48.64**	48.70	48.90	49.07	49.15	49.16	49.18	49.06
Sept.	47.26	47.19	47.19	47.10	**47.08**	47.20	47.37	47.45	47.52	47.62	47.59	47.50	47.44	47.32	47.26	47.21	47.20	47.25	47.43	47.59	**47.66**	47.63	47.63	**47.66**	47.39
Okt.	46.60	46.60	**46.48**	46.49	46.55	46.60	46.71	46.88	47.01	**47.08**	47.05	46.93	46.78	46.67	46.61	46.56	46.56	46.78	46.86	46.93	46.92	46.86	46.75	46.84	46.75
Nov.	**49.95**	49.86	49.66	49.46	49.33	**49.31**	49.38	49.54	49.67	49.79	49.74	49.64	49.54	49.45	49.46	49.52	49.60	49.70	49.83	49.84	49.89	49.80	49.72	49.69	49.64
Dez.	40.90	40.88	40.87	40.75	40.58	40.47	40.45	40.40	40.53	40.68	40.59	40.36	40.29	**40.23**	40.26	40.39	40.47	40.54	40 66	40.72	40.82	40.90	**40.95**	40.93	40.61
Jahr																									

Brocken (600 mm +; $H_b = 1148.1$ m)																									
Jan.	62.03	61.98	61.91	61.88	61.76	**61.74**	62.04	62.21	62.46	62.64	**62.71**	62.59	62.42	62.36	62.32	62.38	62.33	62.33	62.28	62.23	62.26	62.09	62.05	61.92	62.21
Febr.	58.52	58.78	58.25	58.16	58.14	**58.09**	58.13	58.24	58.32	58.42	58.57	58.58	58.51	58.50	58.51	58.53	58.54	58.59	58.68	58.75	58.79	**58.81**	58.75	58.74	58.50
März	55.55	55.53	55.47	**55.40**	55.47	55.51	55.64	55.80	55.92	56.02	**56.07**	56.05	56.02	55.99	55.90	55.80	55.72	55.76	55.78	55.79	55.69	55.63	55.58	55.52	55.73
April	60.04	59.91	59.76	59.61	**59.57**	59.59	59.68	59.83	60.00	60.19	60.36	60.45	60.53	60.63	60.60	60.63	60.66	60.69	60.75	**60.86**	60.85	60.75	60.70	60.60	60.30
Mai	65.12	64.99	64.89	**64.81**	64.83	64.89	65.04	65.18	65.34	65.48	65.58	**65.59**	65.58	65.55	65.48	65.38	65.30	65.28	65.34	65.42	65.48	65.42	65.39	65.32	65.28
Juni	65.56	65.40	65.25	65.11	**65.10**	65.12	65.20	65.28	65.37	65.52	65.61	65.68	65.69	65.71	65.72	65.70	65.73	65.68	65.72	65.74	65.81	**65.84**	65.79	65.68	65.54
Juli	65.97	65.81	65.73	65.69	**65.64**	65.68	65.78	65.89	65.99	66.09	66.18	**66.20**	66.16	66.14	66.08	66.01	65.95	65.92	65.96	66.04	66.14	66.16	66.16	66.12	65.98
Aug.	65.79	65.62	65.50	65.40	**65.34**	65.39	65.41	65.47	65.54	65.63	65.68	65.80	65.82	**65.85**	65.82	65.76	65.71	65.62	65.63	65.75	65.80	65.82	65.80	65.73	65.65
Sept.	63.34	63.24	63.21	63.10	63.03	**63.02**	63.09	63.17	63.31	63.48	63.56	63.62	63.66	63.68	63.66	63.65	63.60	63.64	63.67	63.75	**63.78**	63.73	63.74	63.70	63.48
Okt.	61.79	61.76	61.69	**61.66**	61.67	**61.66**	61.85	61.91	62.05	62.13	**62.21**	62.13	62.00	61.95	61.84	61.83	61.78	61.93	61.97	61.99	61.92	61.84	61.81	61.80	61.88
Nov.	62.59	62.51	62.33	62.19	62.12	**62.09**	62.17	62.31	62.41	62.59	62.57	62.46	62.32	62.26	62.31	62.36	62.45	62.52	62.53	62.58	**62.67**	62.62	62.54	62.42	62.41
Dez.	54.14	54.19	54.11	53.96	53.82	53.76	53.67	53.69	53.83	53.91	53.80	53.64	**53.50**	**53.50**	53.56	53.73	53.80	53.88	53.97	54.08	54.18	54.22	**54.27**	54.25	53.90
Jahr	61.70	61.64	61.51	61.41	**61.38**	**61.38**	61.48	61.58	61.71	61.84	61.91	61.90	61.85	61.84	61.82	61.81	61.80	61.82	61.86	61.92	**61.95**	61.91	61.88	61.82	61.74

Monat	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Berlin, Joachimsthalsches Gymnasium $h_a = 34$ m																									
Januar . .	4.11	3.94	4.12	4.05	3.91	**3.58**	3.79	3.98	3.95	4.10	4.31	4.48	**4.64**	4.47	4.54	4.39	4.19	4.03	4.07	4.05	3.96	4.16	4.14	4.26	4.13
Februar .	*3.16*	*3.16*	*3.14*	*3.00*	*3.01*	*3.02*	*2.83*	*2.78*	*3.07*	*3.33*	*3.57*	*3.69*	*3.87*	*4.17*	*4.02*	*3.68*	*3.47*	*3.39*	*3.38*	*3.22*	*3.07*	*3.27*	*3.28*	*3.21*	*3.33*
März . . .	3.57	3.55	**3.53**	3.54	3.69	3.63	3.61	3.95	4.25	4.50	4.69	4.80	**4.82**	**4.82**	4.79	4.58	4.48	4.04	3.78	3.77	3.75	3.70	3.65	3.69	4.05
April . . .	*3.18*	*3.17*	*3.23*	*3.28*	*3.30*	*3.38*	*3.63*	*4.09*	*4.65*	*5.20*	*5.50*	*5.74*	*5.85*	*5.56*	*5.40*	*5.26*	*5.23*	*4.63*	*3.93*	*3.57*	*3.65*	*3.74*	*3.45*	*3.31*	*4.25*
Mai	2.80	2.64	**2.48**	2.52	2.64	2.65	2.96	3.08	3.30	3.67	3.87	3.91	3.99	4.06	4.15	**4.22**	4.11	3.95	3.67	3.07	2.73	2.82	2.76	2.72	3.28
Juni . . .	*2.63*	*2.53*	*2.53*	*2.57*	***2.44***	*2.60*	*2.71*	*2.92*	*3.37*	*3.60*	*3.94*	*3.99*	*4.24*	4.24	**4.54**	4.45	4.34	4.22	3.86	3.57	3.07	2.89	2.86	2.82	*3.38*
Juli	2.57	2.37	2.40	**2.30**	2.31	2.33	2.33	2.52	2.90	3.27	3.67	3.83	3.86	3.93	4.11	**4.28**	4.25	4.17	3.65	3.40	3.31	3 17	2.85	*2.67*	3.19
August . .	*3.29*	*3.24*	*3.24*	***3.17***	*3.22*	*3.34*	*3.55*	*3.82*	*4.31*	*4.84*	*4.89*	*4.95*	*4.86*	*4.78*	*4.69*	*4.71*	*5.12*	*4.52*	*3.68*	*3.39*	*3.28*	*3.21*	*3.51*	*3.41*	*3.96*
September	*3.40*	*3.36*	*3.37*	***3.16***	*3.29*	*3.48*	*3.64*	*3.47*	*4.00*	*4.39*	*4.74*	*4.73*	*5.02*	*5.11*	*4.99*	*4.39*	*4.86*	*3.50*	*3.58*	*3.76*	*3.72*	*3.72*	*3.63*	*3.50*	*3.90*
Oktober .	2.99	2.90	**2.75**	3.12	3.16	3.18	3.05	3.07	*3.40*	*3.73*	*3.91*	*3.99*	*4.08*	**4.24**	3.91	3.65	3.17	2.91	2.77	2.85	3.01	3.15	3.19	3.03	3.30
November	4.05	4.22	4.16	4.39	4.24	4.10	**3.93**	3.96	3.99	4.02	4.24	4.53	*5.09*	4.89	4.67	4.59	4.31	4.31	4.50	4.24	4.06	4.20	4.22	4.34	4.30
Dezember	3.92	3.78	3.71	**3.65**	3.80	3.75	3.89	3.92	3.87	*3.98*	*3.95*	*4.09*	*4.12*	4.00	3.92	3.88	3.80	3.86	4.09	**4.13**	4.12	3.82	3.92	3.88	*3.91*
Jahr . . .	*3.31*	*3.24*	***3.22***	*3.23*	*3.25*	*3.25*	*3.33*	*3.46*	*3.76*	*4.05*	*4.27*	*4.39*	*4.54*	*4.52*	*4.48*	*4.34*	*4.28*	*3.96*	*3.75*	*3.58*	*3.48*	*3.49*	*3.46*	*3.40*	*3.75*
Erfurt (Hochheim) $h_a = 20$ m																									
Januar . .	4.61	4.72	**5.06**	5.03	4.91	4.66	4.97	4.97	4.94	4.52	4.63	4.58	4.63	4.66	4.08	**3.72**	3.80	3.86	3.95	**3.72**	4.28	4.50	4.66	4.83	4.51
Februar .	4.34	4.23	4.23	3.89	3.97	3.89	3.78	3.89	3.83	3.92	4.31	4.14	4.31	**4.36**	4.25	3.92	3.52	**3.50**	3.89	4.11	4.20	4.31	4.34	4.11	4.05
März . . .	4.31	4.52	4.23	3.97	4.03	3.97	**3.92**	**3.92**	4.11	4.50	5.00	**5.22**	4.97	5.11	4.89	4.86	4.50	4.31	4.28	4.34	4.42	4.34	4.47	4.63	4.45
April . . .	3.72	3.52	**3 28**	3.52	3.89	4.28	4.39	4.63	5.36	5.86	5.81	6.02	6.19	6.50	**6.86**	6.36	5.78	5.31	4.39	3.64	3.75	3.92	3.92	3.67	4.77
Mai	2.19	2.30	2.28	2.25	2.08	2.11	2.00	2.05	2.47	2.95	3.25	3.47	3.61	3.92	4.06	4.11	**4.28**	3.86	3.44	2.50	2.02	**1.92**	2.16	2.22	2.81
Juni . . .	2.67	2.72	2.64	2.53	2.53	2.53	2.41	2.28	2.67	3.14	3.36	3.41	3.80	3.78	3.52	**3.83**	3.64	3.25	2.64	2.02	**1.53**	1.81	2.19	2.56	2.81
Juli	2.75	2.39	2.33	2.67	2.75	2.56	2.33	2.13	2.11	2.50	2.86	3.28	3.44	3.31	**3.55**	3.33	3.20	3.00	2.30	1.94	**1.73**	2.11	2.36	2.53	2.64
August . .	2.92	3.17	3.28	3.28	3.20	3.09	3.14	3.28	3.36	3.44	3.72	**4.11**	3.95	3.97	3.97	3.86	3.86	3.47	2.84	**2.33**	2.47	2.61	2.86	2.92	3.30
September	2.44	2.39	**2.28**	2.41	2.44	2.44	2.39	2.36	2.72	2.78	3.09	3.67	3.75	**4.23**	4.14	4.11	3.75	3.09	2.78	2.78	2.69	2.58	2.61	2.64	2.94
Oktober .	3.41	3.27	3.39	3.33	3.27	3.20	3.06	3.09	3.27	**3.03**	3.06	3.39	3.92	**4.08**	3.95	3.83	3.17	3.09	3.17	3.41	3.44	3.55	3.69	3.67	3.41
November	4.75	4.94	4.91	4.94	4.83	4.80	4.80	4.86	4.91	5.11	5.31	5.50	**5.70**	5.45	5.31	5.19	4.69	4.69	4.58	**4.50**	4.52	4.78	4.69	4.86	4.94
Dezember	4.47	4.31	**4.14**	4.23	4.31	4.50	4.91	5.00	4.78	4.80	5.00	5.42	5.47	5.50	**5.56**	5.42	4.66	4.61	4.63	5.11	5.14	4.86	4.63	4.47	4.83
Jahr . . .	3.55	3.54	3.50	3.50	3.52	3.50	3.51	3.54	3.71	3.99	4.12	4.35	4.48	**4.57**	4.51	4.38	4.07	3.84	3.57	3.37	**3.35**	3.42	3.55	3.59	3.79
Kassel $h_a = 12$ m																									
Januar . .	1.53	1.51	1.58	1.56	1.65	1.56	1.58	1.50	1.44	1.55	1.67	1.85	1.83	**1.89**	1.87	1.74	1.58	1.56	**1.49**	1.58	1.71	1.65	1.59	1.67	1.63
Februar .	1.17	1.28	1.39	1.39	1.18	1.28	1.33	1.27	1.28	1.26	1.55	1.55	1.62	**1.65**	1.43	1.32	1.21	**1.15**	**1.15**	1.29	1.18	1.20	1.22	1.19	1.31
März . . .	1.77	1.80	**1.71**	1.81	1.78	1.83	1.88	2.00	2.06	2.24	2.35	**2.48**	**2.48**	2.43	2.35	2.31	2.20	2.01	1.93	1.95	1.80	1.75	1.82	1.84	2.02
April . . .	1.52	**1.33**	1.34	1.43	1.49	1.57	1.60	1.83	1.99	2.16	2.30	2.52	2.52	**2.56**	2.54	2.54	2.22	2.07	1.91	1.70	1.60	1.61	1.51	1.47	1.89
Mai	0.79	0.74	0.69	**0.57**	0.65	0.85	1.07	1.16	1.42	1.67	1.76	1.87	1.83	1.89	**1.91**	1.85	1.83	1.74	1.59	1.24	0.97	0.89	0.68	0.70	1.27
Juni . . .	0.53	0.52	**0.51**	0.58	0.64	0.80	0.91	1.05	1.38	1.54	1.52	1.60	1.58	**1.69**	1.68	1.62	1.56	1.32	1.29	1.06	0.77	0.68	0.56	0.53	1.08
Juli	0.32	0.41	**0.24**	0.27	0.36	0.37	0.73	1.02	1.14	1.32	1.40	1.48	1.54	**1.63**	1.54	1.57	1.43	1.34	1.18	0.81	0.57	0.37	0.40	0.46	0.91
August . .	0.52	0.69	0.66	0.61	0.73	0.74	0.93	1.02	1.21	1.46	1.53	**1.62**	1.61	1.60	1.59	1.57	1.41	1.29	1.18	0.86	0.61	0.49	**0.46**	0.47	1.04
September	0.43	0.40	0.39	0.40	**0.34**	0.45	0.54	0.59	0.89	1.16	1.17	1.43	1.51	**1.60**	1.51	1.44	1.48	1.22	0.93	0.84	0.70	0.62	0.53	0.56	0.88
Oktober .	0.95	0.98	0.95	0.94	**0.83**	1.01	0.94	1.09	1.23	1.46	1.55	1.66	**1.73**	1.61	1.58	1.46	1.37	1.11	1.11	1.12	1.05	1.06	1.06	0.95	1.20
November	1.42	1.41	1.47	1.54	1.56	1.71	1.65	1.63	1.69	1.75	1.78	1.72	**1.90**	1.78	1.62	1.61	1.36	1.37	1.36	**1.33**	1.37	1.48	1.37	1.35	1.55
Dezember	1.21	**1.15**	1.20	1.23	1.28	1.26	1.38	1.51	1.66	1.88	1.93	2.00	1.99	2.02	**2.13**	2.07	1.98	1.83	1.81	1.66	1.51	1.46	1.34	1.36	1.62
Jahr . . .	**1.01**	1.02	**1.01**	1.03	1.04	1.12	1.21	1.31	1.45	1.62	1.71	1.82	1.94	**1.96**	1.81	1.76	1.64	1.50	1.41	1.29	1.15	1.10	1.04	1.05	1.37
Uslar $h_a = 18$ m																									
Januar . .	1.56	1.55	1.65	1.77	1.52	1.48	1.53	1.62	1.67	1.63	1.91	2.12	2.27	2.24	**2.31**	2.19	1.94	1.73	1.32	1.27	**1.18**	1.36	1.58	1.68	1.71
Februar .	1.05	1.10	1.09	**1.23**	1.05	1.00	1.07	0.87	**0.71**	0.75	0.80	0.76	0.86	0.88	0.92	1.10	0.96	1.04	0.93	0.87	0.91	0.97	0.97	0.81	0.95
März . . .	1.09	0.96	1.01	0.97	1.04	**0.85**	0.93	1.11	1.38	1.68	2.05	**2.24**	2.05	2.18	2.15	2.08	1.76	1.55	1.29	1.19	1.25	1.70	1.42	1.35	1.47
April . . .	1.27	1.16	**0.97**	1.30	1.43	1.35	1.45	1.93	2.39	2.71	3.11	3.26	3.30	3.42	**3.44**	3.23	2.83	2.48	1.80	1.65	1.37	1.31	1.17	1.02	2.06
Mai	0.32	0.31	0.22	**0.20**	**0.20**	**0.20**	0.34	0.86	1.17	1.63	1.75	1.90	1.98	**2.04**	1.91	1.83	1.75	1.33	0.98	0.52	0.40	0.49	0.48	0.44	0.97
Juni . . .	0.19	0.21	0.28	0.22	0.23	0.35	0.57	0.93	1.35	1.61	1.75	1.86	2.04	2.09	**2.22**	1.92	1.82	1.54	1.07	0.52	0.36	0.31	0.20	**0.18**	0.99
Juli	0.14	0.11	0.15	0.15	0.17	0.18	0.34	0.46	0.72	1.05	1.26	1.49	**1.53**	1.42	1.46	1.40	1.39	1.03	0.54	0.28	0.14	0.13	0.10	**0.06**	0.66
August . .	0.42	**0.36**	0.42	0.43	0.47	0.39	0.52	0.78	1.37	1.66	1.88	2.28	**2.30**	2.28	2.20	2.19	1.83	1.58	1.02	0.62	0.56	0.42	0.37	0.37	1.11
September	0.22	0.21	0.25	0.25	0.30	0.35	0.41	0.56	0.79	1.21	1.56	1.75	1.92	2.05	**2.08**	1.90	1.58	1.06	0.71	0.54	0.44	0.33	0.27	**0.20**	0.87
Oktober .	0.89	0.79	0.75	0.78	0.76	**0.69**	**0.69**	0.86	0.94	1.21	1.34	1.47	1.62	**1.79**	1.61	1.43	1.21	0.99	1.25	0.88	0.87	0.97	1.01	0.94	1.07
November	1.86	2.02	2.03	1.85	1.75	1.74	1.61	1.69	1.84	1.82	2.11	2.14	**2.40**	2.38	2.28	2.04	1.66	1.39	**1.24**	1.43	1.60	1.72	1.68	1.94	1.84
Dezember	1.31	1.39	1.56	1.58	1.72	1.74	1.55	1.64	1.59	1.72	1.84	2.09	**2.25**	2.18	2.02	1.93	1.75	1.42	1.64	1.47	1.52	1.46	1.44	**1.21**	1.67
Jahr . . .	0.86	**0.85**	0.86	0.89	0.89	0.86	0.92	1.11	1.33	1.56	1.78	1.95	2.04	**2.08**	2.05	1.94	1.71	1.43	1.15	0.94	0.88	0.93	0.89	**0.85**	1.28

1901 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1901

(in Metern per Sekunde)

$h_n = 33.5$ m

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar																									
1	**5.8**	4.4	3.8	3.8	3.9	2.7	2.4	2.6	2.9	2.8	3.2	3.5	4.5	3.5	3.8	3.5	3.1	3.1	3.6	3.1	2.8	3.0	3.8	3.2	3.45
2	3.4	3.2	2.9	3.1	2.5	3.2	2.6	3.2	3.2	**4.1**	3.2	2.3	2.8	3.2	3.3	3.2	3.3	3.7	**4.1**	3.8	3.2	3.8	3.8	3.3	3.27
3	3.2	**3.8**	3.1	2.4	2.2	1.4	1.6	1.2	1.5	2.2	2.7	2.4	2.4	2.6	2.5	2.9	2.8	2.7	3.6	2.8	2.4	2.4	2.3	2.6	2.49
4	**1.1**	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.9	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.33
5	0.2	0.6	1.4	1.7	2.1	1.8	1.8	2.4	2.5	4.0	4.4	4.5	5.1	**5.4**	**5.4**	5.2	5.0	4.3	4.4	4.2	4.8	4.8	4.6	4.4	3.54
6	4.0	5.0	5.0	4.4	4.8	5.0	5.7	6.1	5.9	5.4	5.3	5.3	5.8	5.5	5.8	6.1	6.1	**6.8**	6.1	6.4	6.3	5.8	5.8	5.6	5.58
7	5.4	5.4	**6.6**	6.1	5.5	5.1	5.5	5.2	5.3	5.8	6.0	6.1	5.9	5.6	5.9	5.0	5.0	4.8	4.5	5.8	5.6	5.8	5.4	4.8	5.50
8	5.3	6.1	5.8	5.0	5.2	5.6	5.5	5.9	4.8	5.3	5.0	4.7	5.9	5.2	5.1	5.1	4.4	5.2	5.8	**6.8**	5.2	4.8	4.4	5.5	5.32
9	**5.4**	4.7	5.1	4.8	4.8	4.8	3.9	4.4	4.3	3.9	3.4	3.3	3.2	3.8	3.7	3.2	3.2	4.2	4.1	3.8	3.8	3.4	3.2	3.5	4.00
10	3.4	3.4	4.3	4.6	4.2	3.8	3.1	3.3	3.5	4.0	4.3	4.7	**5.0**	4.2	3.5	2.7	2.2	2.6	1.8	2.6	3.3	2.9	2.8	2.8	3.46
11	3.1	3.3	3.0	3.0	2.3	2.1	2.4	2.7	3.7	2.8	2.5	2.8	**3.8**	2.5	2.4	2.4	2.1	2.4	2.9	2.8	2.0	2.6	2.5	2.7	2.70
12	2.1	2.3	**2.4**	2.0	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.7	1.5	1.7	1.4	1.5	1.5	1.0	1.2	1.5	1.58
13	1.1	1.5	1.2	0.9	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1.2	1.0	0.6	0.5	0.8	1.2	**1.9**	**1.9**	0.88
14	1.6	1.5	1.7	2.0	1.9	2.1	2.0	1.6	1.7	2.4	2.4	2.7	2.5	2.5	**3.1**	2.6	2.0	1.7	2.0	2.0	2.0	2.6	2.9	2.8	2.18
15	2.1	2.3	3.2	3.8	3.1	2.9	2.6	3.1	2.8	3.5	3.1	3.2	3.2	3.4	2.4	2.4	1.7	2.6	3.1	3.6	3.2	3.5	**4.1**	3.8	3.03
16	3.3	3.2	3.5	3.4	3.2	2.9	3.3	3.2	3.0	3.3	2.8	2.4	2.9	2.7	2.6	2.6	4.2	2.9	3.2	3.5	4.5	**4.9**	2.8	2.8	3.21
17	1.8	2.4	2.8	**3.2**	2.1	2.4	2.3	2.6	3.1	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.5	1.8	1.5	1.5	0.8	0.4	0.4	0.5	1.1	1.71
18	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	2.0	2.2	1.3	1.6	1.5	2.4	**3.3**	2.3	2.0	2.2	2.4	2.1	1.9	1.65
19	2.0	2.4	2.7	2.2	1.8	2.0	2.1	2.0	2.8	2.4	2.4	2.4	2.2	2.7	2.8	2.5	2.9	3.5	3.0	3.1	3.2	3.4	**4.3**	4.2	2.71
20	4.8	4.2	4.3	3.9	3.8	4.2	4.4	4.8	4.8	5.2	5.8	6.9	**8.8**	7.1	7.2	7.4	8.3	8.2	8.3	8.7	7.6	8.5	8.6	6.9	6.36
21	7.1	7.7	9.7	9.5	**11.4**	9.2	10.4	10.0	11.3	10.8	10.5	9.5	9.6	10.4	10.0	10.1	9.9	8.7	8.0	8.2	7.2	7.2	5.5	5.9	9.08
22	5.3	4.3	3.2	2.4	2.9	3.1	4.8	3.9	3.0	4.9	6.1	6.5	5.8	6.1	6.1	6.2	6.8	6.5	8.4	7.6	7.7	8.3	8.0	**8.9**	5.70
23	**10.2**	8.9	8.8	8.0	8.4	5.7	6.2	5.9	5.8	5.2	6.8	7.3	7.5	7.4	6.7	6.0	5.4	4.4	3.8	3.3	4.5	4.8	4.7	4.8	6.27
24	3.5	3.4	2.7	3.9	3.2	2.8	1.3	1.6	1.6	1.3	2.2	2.8	2.6	3.1	3.1	2.7	3.2	4.2	**4.9**	4.4	4.0	4.4	3.0	3.8	3.07
25	3.4	2.8	4.3	3.8	4.0	3.9	4.7	5.8	6.4	6.4	6.3	7.1	6.5	7.6	**8.2**	7.2	4.8	3.2	4.2	4.2	4.7	4.4	5.6	6.9	5.27
26	6.0	7.2	7.8	7.7	5.7	5.9	8.4	**9.4**	6.8	5.7	5.8	6.6	6.3	6.6	6.9	6.9	7.1	5.6	5.6	6.5	6.2	6.8	7.4	7.0	6.75
27	7.1	5.8	5.2	4.9	6.1	3.6	4.3	5.0	4.0	4.9	6.8	6.9	7.9	7.8	9.1	**10.2**	8.8	7.6	7.6	6.8	6.6	6.6	6.3	6.2	6.50
28	6.9	6.6	7.9	9.6	9.8	11.7	**12.9**	12.2	10.9	9.2	12.0	12.1	11.0	8.4	7.8	5.7	3.8	4.4	5.2	4.4	5.8	6.6	6.6	5.8	8.22
29	5.6	2.6	1.9	3.4	3.1	3.5	3.2	2.2	2.5	2.6	2.0	2.8	2.3	2.6	5.2	**6.1**	5.6	4.8	3.4	3.1	2.1	2.8	2.7	4.5	3.36
30	4.8	4.4	4.2	4.2	4.8	5.1	5.9	6.9	7.4	**8.4**	7.2	6.9	7.6	8.1	7.4	7.9	7.5	6.6	5.4	6.0	5.7	5.6	6.6	8.1	6.36
31	7.5	7.5	**8.0**	6.4	4.8	2.0	0.7	3.0	3.9	5.8	6.0	6.2	5.6	5.1	5.3	4.8	3.5	2.6	3.1	3.3	3.2	4.2	4.7	4.8	4.67
Mittel	4.11	3.94	4.12	4.05	3.91	**3.58**	3.79	3.98	3.95	4.10	4.31	4.48	**4.64**	4.47	4.54	4.39	4.19	4.03	4.07	4.05	3.96	4.16	4.14	4.26	4.13
Februar																									
1	4.9	4.6	4.1	3.8	4.8	4.8	4.2	4.6	6.3	6.4	6.1	6.6	7.2	**7.4**	6.9	5.5	5.6	3.3	3.2	3.1	3.4	3.1	2.8	1.8	4.77
2	1.8	1.6	1.8	2.4	2.4	1.8	1.3	1.0	1.3	2.2	2.8	3.0	3.2	3.3	2.8	3.1	3.8	3.4	4.4	3.9	3.7	4.5	5.1	**5.5**	2.92
3	**4.9**	4.7	3.7	3.6	3.7	3.2	3.0	2.5	2.4	2.4	2.0	0.9	1.4	1.9	2.1	2.0	1.9	2.5	2.8	3.5	2.5	3.5	4.2	4.1	2.89
4	4.1	3.2	4.1	3.9	3.2	3.4	2.9	3.1	3.5	3.8	2.9	2.8	2.8	4.0	3.0	2.5	3.5	**4.8**	3.6	2.8	3.8	3.9	2.8	3.3	3.40
5	**4.0**	3.7	3.1	2.8	2.8	3.6	2.5	2.6	1.9	2.0	1.7	1.5	1.6	1.1	0.5	0.5	0.7	0.9	1.5	2.2	2.0	1.6	2.0	3.2	2.08
6	3.2	3.1	2.8	3.0	3.0	3.6	3.9	3.2	2.9	3.6	**4.5**	3.8	3.8	3.6	2.4	2.3	3.7	3.7	3.8	4.3	4.3	4.0	4.2	4.0	3.53
7	4.1	3.9	4.1	3.8	3.0	3.7	3.5	3.0	3.8	4.1	3.8	3.6	3.2	3.2	3.0	2.6	2.8	2.0	1.9	1.9					*3.25*
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14													3.1	3.3	3.8	3.5	3.2	3.2	2.1	1.5	1.8	1.5	1.9	1.5	*2.33*
15	1.4	1.0	1.0	1.4	2.2	1.9	1.3	1.5	1.2	1.4	2.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	3.1	**3.8**	3.0	2.2	2.2	2.2	3.1	3.4	2.35
16	2.8	3.5	4.2	**4.4**	4.2	3.9	3.3	3.2	2.8	3.2	3.1	2.8	2.7	3.1	2.6	2.0	1.5	1.8	1.8	2.6	3.1	3.2	3.1	3.4	3.01
17	3.8	4.5	4.2	4.4	4.2	4.0	4.0	3.9	5.4	4.6	4.6	6.1	5.3	5.8	5.8	6.1	5.2	**6.4**	5.4	5.5	5.4	4.8	4.4	4.1	4.91
18	3.0	2.4	2.4	2.0	2.5	2.0	2.0	1.6	2.0	2.4	2.0	1.9	1.8	1.8	1.0	1.0	1.0	1.5	2.8	3.1	2.8	**3.2**	2.9	**3.2**	2.18
19	2.3	2.3	1.9	1.5	1.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.9	1.5				2.0	2.4	2.0	2.1	1.3	0.8	0.4	0.4	0.8	*1.27*
20	0.5	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	1.0	1.0	2.0	1.8	1.6	1.7	**2.4**	1.6	1.4	1.7	2.0	2.2	2.0	1.6	2.0	**2.4**	1.6	1.42
21	1.5	1.5	1.2	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8	0.9	1.3	1.5	2.0	**2.7**	**2.7**	2.4	2.4	1.8	1.3	1.3	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.39
22	1.4	1.5	1.3	1.5	2.1	2.5	2.4	1.4	1.8	2.7	2.8	2.5	2.3	2.8	4.0	3.6	3.4	3.4	4.0	4.4	3.5	3.7	4.6	**5.9**	2.90
23	5.2	5.5	6.0	5.8	5.9	6.5	7.0	7.1	7.7	7.4	7.8	7.0	8.9	8.8	**9.7**	8.3	6.0	5.6	6.6	7.1	7.3	7.5	6.6	6.1	6.98
24	5.8	4.2	4.4	4.0	3.6	4.6	4.6	5.2	5.5	5.7	6.7	8.1	8.4	9.2	9.2	**10.1**	8.9	8.4	7.7	4.4	2.4	2.6	1.8	0.8	5.68
25	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	1.1	3.4	4.4	4.3	4.8	5.5	5.0	**5.6**	5.2	5.0	4.6	4.2	4.8	3.7	3.6	2.81
26	2.8	2.4	2.4	1.9	2.0	2.0	2.0	1.4	1.5	1.5	1.4	1.9	1.9	1.9	1.5	1.2	2.0	2.0	2.9	2.8	2.9	**3.3**	3.0	2.8	2.14
27	2.8	3.6	4.1	4.2	3.9	4.4	4.3	4.4	4.1	5.2	5.8	6.1	6.2	6.1	**7.4**	6.0	5.2	4.4	4.6	4.8	4.0	6.0	7.3	6.3	5.05
28	5.8	8.1	**8.5**	7.0	7.0	5.8	5.6	6.2	7.4	6.3	6.9	6.4	5.6	6.6	5.8	4.8	3.8	2.5	1.8	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	4.95
Mittel	*3.16*	*3.16*	*3.14*	*3.00*	*3.01*	*3.02*	*2.83*	*2.78*	*3.07*	*3.33*	*3.57*	*3.69*	*3.87*	*4.17*	*4.02*	*3.68*	*3.47*	*3.39*	*3.38*	*3.22*	*3.07*	*3.27*	*3.28*	*3.21*	*3.33*

1901 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1901

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ m

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
März																									
1	2.3	2.4	2.9	2.6	2.7	2.5	2.9	3.0	3.0	2.3	1.9	1.5	1.6	2.8	**3.4**	2.9	2.0	1.4	1.6	2.1	2.5	3.1	2.9	3.2	2.48
2	3.1	2.9	2.8	**3.5**	3.1	2.8	2.6	2.7	2.4	2.0	2.5	2.7	2.5	3.2	2.7	2.8	2.1	1.8	3.2	2.0	2.1	2.6	2.0	2.2	2.60
3	2.8	2.0	2.5	2.2	2.8	3.1	3.2	3.7	3.7	2.9	3.3	2.8	3.4	3.5	3.4	**4.2**	2.9	1.2	1.6	1.8	1.5	2.0	3.4	2.4	2.76
4	2.5	1.9	2.0	1.5	1.8	1.7	1.9	2.7	3.8	4.2	4.1	3.2	4.4	4.3	**5.5**	4.5	3.9	3.7	3.1	2.8	2.7	1.8	1.2	1.0	2.92
5	1.4	1.7	0.9	0.5	0.7	1.1	1.2	1.5	2.5	2.3	2.5	3.1	4.0	4.8	5.4	**6.9**	5.6	5.3	4.9	5.8	5.2	6.0	5.6	5.9	3.53
6	5.9	5.6	6.2	6.7	**9.6**	7.6	7.0	6.1	6.1	7.7	9.2	9.2	7.3	6.3	4.8	4.6	5.5	4.6	4.8	4.3	4.6	3.8	4.4	4.0	6.08
7	5.0	5.0	5.6	3.3	4.1	3.8	3.5	3.8	4.5	4.6	4.4	5.6	5.6	**6.4**	6.3	5.0	4.1	2.8	2.7	2.6	2.0	2.0	1.8	2.0	4.02
8	1.2	1.5	1.3	1.2	0.6	0.4	0.5	0.8	1.4	1.9	2.6	2.5	3.6	**5.5**	4.9	3.8	4.4	4.7	4.0	4.2	4.1	4.5	4.3	3.6	2.81
9	3.3	3.3	3.8	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	4.2	4.5	4.8	**4.9**	3.8	3.5	3.4	3.1	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	2.1	3.45
10	2.0	1.6	2.2	2.2	1.7	1.9	2.0	2.3	2.1	1.8	2.2	2.1	1.9	2.0	2.2	2.2	2.9	3.1	3.3	3.2	3.6	3.8	4.0	**4.6**	2.54
11	5.0	5.4	5.0	6.1	5.8	6.2	5.8	6.0	6.3	**6.9**	5.8	5.4	5.9	5.8	5.2	4.1	4.0	3.6	2.7	1.9	1.5	2.0	2.8	4.3	4.73
12	3.9	3.9	3.8	**4.2**	3.7	3.0	3.3	2.7	3.2	3.4	3.8	4.1	3.7	2.7	1.9	1.3	1.0	0.5	1.3	1.8	1.0	1.6	1.0	1.0	2.58
13	1.1	1.6	1.2	1.1	1.0	1.0	1.9	2.4	2.1	2.3	2.7	3.3	3.7	3.9	3.8	4.2	4.0	3.7	4.2	**5.2**	4.1	4.2	4.0	**5.2**	3.00
14	4.9	5.1	4.4	4.8	4.2	4.4	4.9	5.6	5.6	6.3	**6.4**	5.3	4.1	3.5	4.7	4.6	3.8	2.7	2.2	2.3	2.1	1.8	1.6	1.8	4.05
15	1.3	1.2	1.7	1.3	1.8	2.8	3.0	3.8	3.5	3.8	3.7	2.8	2.8	2.8	3.4	3.1	3.2	2.8	3.8	**4.4**	**4.4**	3.7	3.1	2.8	2.96
16	2.9	2.7	3.0	2.4	2.0	2.0	1.8	2.2	2.0	1.9	1.9	**3.6**	3.2	2.9	1.8	1.5	1.3	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.8	1.96
17	2.8	3.2	2.5	1.5	1.9	1.8	2.0	2.4	1.9	2.9	2.4	2.7	3.3	3.4	**3.7**	3.4	2.8	2.2	1.1	0.6	0.7	1.0	1.5	1.5	2.22
18	1.7	1.7	1.0	1.6	1.6	1.4	2.4	2.0	2.0	2.6	2.7	3.0	3.2	2.6	3.3	3.5	3.9	**4.9**	4.6	4.3	4.3	4.5	4.5	4.2	2.98
19	3.8	3.8	3.2	3.3	3.1	2.8	2.9	2.8	3.8	4.4	4.6	4.6	5.1	5.5	5.9	6.6	6.6	6.6	6.6	7.2	7.2	6.7	7.2	**7.5**	5.08
20	5.3	5.6	5.8	7.3	7.7	8.1	7.3	7.7	7.2	8.3	7.4	8.1	7.8	8.3	9.5	10.2	10.0	**10.8**	9.9	9.1	10.1	9.7	9.9	9.5	8.36
21	12.3	11.4	10.8	11.1	11.2	10.8	9.8	10.5	10.9	11.6	12.8	**13.5**	12.9	11.2	10.6	8.9	10.2	10.2	9.6	9.3	9.9	9.2	8.2	8.4	10.64
22	7.9	7.9	7.8	6.6	7.5	7.0	7.2	7.0	6.9	7.4	7.3	7.3	7.7	8.2	7.3	**8.4**	7.6	7.9	6.9	7.1	6.9	6.1	6.4	5.8	7.25
23	5.8	5.6	5.2	4.9	5.1	4.8	4.9	5.6	5.7	5.6	5.6	5.9	5.8	**6.1**	5.9	5.3	5.6	4.9	3.9	4.1	4.2	4.2	3.4	2.8	5.04
24	2.1	2.3	2.4	2.6	2.0	2.8	2.1	2.8	1.5	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	2.2	**3.0**	2.7	2.7	1.7	1.2	1.8	2.0	1.6	2.0	2.05
25	1.8	2.4	2.2	2.6	3.0	3.2	4.5	4.8	5.6	**5.7**	5.4	4.4	4.6	4.4	4.2	2.8	2.6	3.3	2.6	3.5	3.0	2.8	2.8	3.3	3.56
26	2.9	3.2	3.9	3.8	4.2	4.2	2.9	4.2	3.7	3.3	4.2	**4.4**	3.7	3.8	3.8	2.8	3.2	2.2	1.9	1.3	1.1	1.2	1.1	1.5	3.02
27	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0	2.1	3.0	4.5	3.8	5.0	5.5	5.8	5.8	**6.2**	5.9	6.0	4.8	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4	3.1	3.71
28	3.6	3.6	3.1	3.8	3.5	3.2	2.9	3.3	5.3	5.8	**6.1**	5.4	4.8	4.1	3.0	2.5	3.5	2.3	2.7	3.3	3.8	2.8	3.2	2.8	3.68
29	2.1	2.7	2.0	2.6	2.8	4.2	4.3	5.0	5.5	7.6	**8.4**	8.2	8.3	7.4	6.2	4.2	5.0	2.3	1.5	1.2	2.3	3.4	3.4	3.9	4.35
30	3.0	2.6	2.5	2.6	3.4	2.8	2.8	3.2	4.2	3.4	4.3	4.3	5.2	6.2	6.1	6.9	**7.2**	6.8	6.0	5.4	5.3	4.9	5.6	5.1	4.58
31	5.2	4.3	6.1	6.1	6.4	5.6	5.0	5.4	6.6	6.7	6.1	7.7	8.1	6.9	7.7	**8.9**	7.9	7.2	7.2	7.8	7.2	6.1	5.4	5.2	6.53
Mittel	3.57	3.55	**3.53**	3.54	3.69	3.63	3.61	3.95	4.25	4.50	4.69	4.80	**4.82**	**4.82**	4.79	4.58	4.48	4.04	3.78	3.77	3.75	3.70	3.65	3.69	4.05
April																									
1	5.2	5.4	5.4	5.1	4.7	5.8	4.3	5.2	5.7	7.2	6.2	8.0	**8.1**	7.6	7.8	7.6	7.1	6.8	5.6	2.6	2.0	2.2	1.8	1.5	5.37
2	1.8	2.2	2.3	1.5	1.6	1.4	1.2	1.7	4.8	5.9	6.8	**8.1**	6.8	5.8	5.8	4.8	4.8	3.4	1.2	0.5	0.9	1.5	2.0	2.4	3.30
3	3.4	4.1	4.2	4.7	3.9	4.4	4.8	4.9	5.7	8.3	**8.4**	8.1	7.7	7.9	6.9	8.2	6.5	7.3	5.4	5.4	5.8	5.4	4.3	4.0	5.82
4	4.2	4.8	6.1	6.9	6.7	6.8	7.1	8.1	8.6	8.1	8.7	10.2	**11.6**	11.0	9.2	9.9	10.3	9.0	7.2	6.5	9.2	8.7	8.9	8.9	8.20
5	8.9	9.4	8.2	7.6	7.1	7.7	7.4	8.7	9.3	**10.5**	9.6	8.7	8.0	7.4	7.7	5.8	5.8	5.3	4.3	4.6	3.7	4.8	3.8	2.6	6.95
6														5.5	6.2	5.7	4.3	2.9	2.0	2.3	3.0	2.7	3.6	3.7	*3.81*
7	2.2	2.2	1.9	1.5	1.4	1.5	2.8	4.1	4.6	4.4	4.4	5.1	5.2	**5.8**	4.8	4.8	4.4	3.6	2.8	2.7	2.6	2.8	2.2	1.4	3.30
8	1.3	1.4	1.0	1.3	1.8	1.5	2.6	2.9	4.2	5.6	5.7	5.6	6.0	5.7	5.6	**6.1**	5.1	2.5	2.4	2.4	2.2	1.4	1.3	1.5	3.21
9	2.1	1.7	1.5	2.4	2.8	2.4	3.1	4.4	7.3	7.2	7.5	**7.7**	7.4	5.6	5.2	5.8	5.2	4.8	3.5	2.3	2.0	0.8	1.5	1.5	3.99
10	1.5	2.0	1.1	2.0	3.2	2.8	3.5	4.7	4.0	3.8	4.8	4.8	5.2	5.0	5.2	4.2	**5.8**	5.0	2.7	0.7	1.5	2.0	2.2	2.8	3.35
11	3.2	3.7	4.4	3.2	3.2	3.7	5.0	5.6	9.3	9.6	**10.0**	8.6	7.8	7.5	6.8	6.1	5.0	3.1	2.6	2.4	2.3	2.7	2.8	3.1	5.07
12	4.7	3.9	4.2	4.3	3.7	4.0	4.8	4.6	6.6	6.8	**7.4**	6.6	7.0	5.9	6.1	4.8	6.0	5.8	5.4	3.9	3.8	3.7	4.1	4.2	5.10
13	2.8	3.4	3.8	3.9	3.8	3.1	3.6	4.0	4.4	5.3	5.0	6.7	7.3	7.1	5.8	7.4	**8.7**	7.2	5.6	6.2	6.1	6.3	7.2	*6.6*	5.47
14																									
15														3.2	3.0	4.6	6.6	5.8	5.8	6.7	6.2	6.7	4.8	4.8	*5.29*
16	3.7	2.6	3.2	2.2	2.0	1.8	1.6	2.3	1.0	1.8	1.6	1.8	2.4	**4.2**	3.7	3.4	3.0	2.9	2.1	0.9	1.2	1.5	1.5	1.3	2.24
17	1.3	1.1	0.9	0.6	0.7	0.9	1.8	2.8	3.6	3.8	3.2	2.5	3.6	3.4	6.0	5.6	5.9	**6.1**	5.3	2.6	1.6	1.4	1.2	1.2	2.80
18	0.7	2.4	3.1	3.0	2.9	2.6	3.2	3.9	4.1	4.8	5.2	**6.1**	6.0	5.8	5.7	4.5	4.7	3.2	3.2	2.0	1.5	1.5	1.2	1.5	3.45
19	1.4	1.5	1.3	1.1	1.2	1.2	1.6	1.8	2.7	3.4	3.1	3.6	3.6	3.5	3.1	3.0	2.4	2.7	2.0	2.6	**3.7**	**3.7**	3.5	2.9	2.52
20	2.3	1.2	1.9	1.9	2.2	3.4	3.5	3.8	3.8	4.6	**4.9**	4.4	3.7	4.7	4.8	4.3	3.5	2.8	1.5	1.9	2.5	2.8	2.5	1.7	3.11
21	1.1	1.2	1.3	1.0	0.5	0.5	0.6	1.0	1.8	1.2	1.7	1.8	2.0	1.7	1.4	1.7	1.0	1.0	0.9	1.5	2.2	**2.6**	2.3	**2.6**	1.44
22	2.8	1.8	2.1	1.4	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	2.4	2.4	2.6	2.8	3.5	3.1	3.0	3.3	3.3	3.7	4.0	3.5	4.0	**4.2**	**4.2**	2.68
23	3.6	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	2.8	4.2	5.6	5.3	5.2	5.5	5.2	**5.8**	5.6	5.2	4.8	4.0	3.6	2.9	2.5	2.0	3.96
24	2.6	2.4	1.8	2.1	2.7	3.7	3.3	3.1	2.8	3.6	5.1	5.6	6.0	5.6	5.6	5.6	5.4	5.4	5.8	6.3	**6.5**	6.1	4.9	4.8	4.45
25	5.7	4.8	3.4	5.5	6.6	7.1	6.6	6.5	5.9	5.5	6.2	7.2	7.3	6.8	6.5	8.2	8.8	8.5	**9.3**	8.6	6.9	6.6	6.8	8.1	6.81
26	**6.1**	4.2	4.2	4.2	4.8	4.4	4.5	3.9	4.0	3.2	4.1	2.8	3.9	2.6	4.0	2.6	3.5	2.9	1.8	4.3	5.0	5.2	4.8	4.6	3.98
27	4.4	4.6	5.3	5.5	5.9	6.0	5.8	6.3	5.1	6.6	7.7	8.5	8.0	8.3	**8.7**	7.7	7.0	7.0	5.9	5.5	6.6	6.4	5.8	6.1	6.45
28	5.8	6.5	5.4	6.2	5.8	5.3	5.3	4.8	5.0	6.7	6.4	6.8	**7.5**	7.1	6.8	6.1	5.9	6.0	5.4	5.6	5.9	7.0	4.3	1.6	5.80
29	0.6	1.1	2.8	3.1	3.1	3.0	2.6	3.7	**3.8**	3.2	3.3	**3.8**	**3.8**	3.4	2.1	2.1	2.4	2.0	3.3	2.5	1.8	3.1	2.6	2.6	2.74
30	2.5	2.8	3.2	3.2	2.8	2.3	3.1	3.5	2.9	2.8	3.6	4.0	4.0	**4.1**	3.8	3.2	3.8	2.8	2.4	2.1	2.0	2.0	1.5	1.8	2.92
Mittel	*3.18*	*3.17*	*3.23*	*3.28*	*3.30*	*3.38*	*3.63*	*4.09*	*4.65*	*5.20*	*5.50*	*5.74*	*5.85*	*5.56*	*5.40*	*5.26*	*5.23*	*4.63*	*3.93*	*3.57*	*3.65*	*3.74*	*3.45*	*3.31*	*4.25*

1901 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1901

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ m

Mai

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	2.3	1.8	1.2	1.5	2.3	1.8	2.0	2.7	1.8	1.0	1.8	2.1	2.2	1.8	1.8	2.4	2.5	**5.2**	1.3	2.7	2.4	2.4	3.4	2.9	2.22
2	3.2	2.4	2.9	1.7	2.8	2.6	2.4	2.8	2.0	3.5	5.0	4.7	4.4	4.8	4.4	4.9	**6.4**	**6.4**	6.1	4.8	4.4	4.4	4.2	4.2	3.98
3	3.8	2.7	3.8	3.2	3.2	3.1	3.1	2.3	3.1	2.6	2.1	3.6	3.0	4.2	**4.4**	4.3	3.8	4.1	1.2	1.6	1.4	1.5	2.5	2.6	2.97
4	2.9	2.4	1.4	2.0	2.7	2.5	3.1	4.2	3.5	4.6	6.1	6.6	6.0	6.8	6.9	7.2	**7.4**	7.3	6.6	4.8	3.9	3.2	3.1	2.8	4.50
5	3.2	3.2	2.5	2.6	2.1	1.5	1.7	1.4	1.6	2.4	2.8	3.3	4.0	4.2	4.2	4.3	4.2	**4.9**	4.6	3.9	2.0	1.2	1.3	1.2	2.85
6	1.4	1.0	0.9	1.3	1.5	1.8	2.0	2.9	3.7	4.2	3.7	3.1	2.7	2.9	1.9	1.6	0.8	1.4	3.4	3.0	3.9	4.1	**4.8**	**4.8**	2.62
7	**4.8**	4.2	2.3	2.0	2.0	1.8	2.4	1.0	2.0	1.1	1.4	1.8	1.0	1.6	0.8	2.0	3.0	2.2	1.5	1.5	2.1	1.8	1.0	1.5	1.95
8	0.5	1.2	1.4	1.1	1.2	1.3	1.5	2.0	2.0	1.7	0.6	0.5	1.0	2.8	**3.1**	2.8	2.9	2.0	2.0	0.6	0.4	0.8	1.0	1.1	1.48
9	1.7	1.8	2.0	2.0	1.9	3.0	**3.8**	3.7	2.4	2.2	2.3	2.2	2.4	1.9	1.5	1.9	2.0	1.9	1.1	1.1	2.0	3.0	3.1	2.7	2.23
10	1.9	2.3	3.0	2.3	1.6	1.0	1.2	1.3	1.9	2.3	2.3	2.4	2.9	3.0	2.3	2.5	3.3	3.3	3.8	3.0	3.2	**4.0**	3.2	3.8	2.58
11	3.8	4.0	4.1	4.2	5.2	3.2	3.2	3.4	3.1	3.9	4.5	4.8	5.4	5.5	**6.6**	6.1	5.6	4.0	3.4	3.2	2.6	3.4	2.8	1.5	4.06
12	2.6	2.3	2.5	2.8	2.5	2.8	2.5	2.8	3.0	4.5	5.7	**6.0**	5.2	5.5	5.9	5.6	5.5	5.2	5.2	4.3	3.7	4.4	4.3	4.0	4.12
13	3.8	3.9	3.7	3.6	3.3	3.0	3.7	3.3	3.2	5.4	5.5	5.5	**5.6**	5.3	5.2	5.3	4.4	4.4	4.2	2.4	2.0	2.0	2.3	2.0	3.88
14	2.7	2.3	2.3	1.7	0.8	0.5	0.7	1.5	2.3	3.8	4.1	3.6	3.9	3.1	3.7	3.5	4.2	4.4	**5.2**	4.5	3.6	3.0	2.8	2.5	2.95
15	2.9	2.7	2.2	2.1	2.4	2.8	2.4	2.7	4.0	3.4	4.4	4.3	5.2	**5.6**	5.4	4.8	4.8	4.4	3.8	2.3	1.6	1.4	0.8	0.5	3.20
16	0.9	1.0	1.5	2.4	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	2.6	2.4	2.8	2.7	2.4	2.9	3.1	**3.8**	3.7	3.4	3.4	2.8	1.6	0.9	1.0	2.26
17	2.4	2.0	1.2	1.9	3.2	3.2	4.2	4.6	6.1	**7.4**	5.9	5.8	5.8	6.4	6.1	7.2	6.8	6.4	5.4	4.0	2.9	2.7	1.8	1.0	4.35
18	1.9	1.3	2.4	3.4	3.8	4.6	4.4	4.8	4.8	5.4	5.3	**5.6**	5.5	5.3	**5.6**	**5.6**	4.7	5.2	4.4	3.5	2.9	2.7	2.4	3.8	4.14
19	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.2	4.5	4.4	4.4	4.2	4.7	4.4	**4.8**	3.9	3.1	3.2	3.7	2.0	1.8	1.3	0.7	1.0	1.8	3.11
20	1.2	1.3	1.7	2.5	3.0	3.8	4.0	4.8	4.9	5.2	4.0	4.4	**5.4**	3.2	3.8	2.2	2.4	2.8	2.5	2.6	1.6	3.3	3.3	4.0	3.25
21	4.2	4.1	3.7	3.7	3.7	3.8	4.8	4.7	4.8	5.6	**7.9**	7.4	6.8	6.5	6.1	6.3	6.3	6.4	6.6	5.6	5.4	5.8	5.3	5.5	5.46
22	4.9	4.3	3.5	3.8	4.3	4.2	3.8	4.4	4.5	4.6	5.6	5.5	5.9	6.0	5.8	5.5	6.1	5.6	**7.2**	6.6	5.9	5.0	4.4	4.6	5.08
23	4.9	4.5	3.6	3.5	3.6	3.8	4.4	3.4	3.7	3.8	4.4	3.4	3.5	3.6	4.3	**5.8**	5.3	5.0	5.4	5.2	4.1	3.3	3.2	3.2	4.12
24	2.4	3.8	3.8	3.4	3.2	3.2	3.5	2.8	2.6	3.1	2.4	1.8	2.0	2.8	3.0	3.0	3.3	3.7	**4.3**	3.0	1.7	2.4	2.6	2.9	2.95
25	2.8	2.6	2.5	3.1	3.0	2.8	3.1	3.6	4.9	4.8	5.4	5.6	5.1	3.4	5.8	**6.7**	4.1	2.4	4.0	2.2	3.3	3.9	3.5	4.4	3.88
26	4.4	4.2	4.4	5.2	5.5	5.0	5.2	4.6	**5.8**	5.3	5.6	5.4	5.4	4.9	5.1	4.8	5.1	1.8	0.7	1.7	2.4	3.1	4.2	4.8	4.36
27	3.0	2.8	1.8	1.0	1.2	1.2	2.0	2.1	2.0	3.2	3.5	2.9	3.7	4.2	5.2	**5.8**	5.2	4.6	4.0	3.6	2.6	3.1	3.8	3.0	3.15
28	3.0	2.7	3.1	3.3	3.3	3.4	4.2	3.8	3.7	3.0	3.5	3.5	4.0	**4.5**	4.1	3.4	3.0	3.2	3.8	2.0	2.2	2.2	1.6	1.5	3.17
29	1.7	1.6	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	2.2	2.4	2.4	2.0	1.4	2.0	2.5	2.4	2.4	2.2	1.9	1.8	1.5	1.3	2.0	**2.9**	2.1	1.76
30	2.5	2.1	1.1	1.1	1.3	1.8	3.1	3.2	2.2	2.2	1.9	2.0	1.5	1.8	2.0	2.4	2.0	2.5	3.3	**3.6**	3.5	**3.6**	3.0	0.9	2.28
31	2.0	2.2	2.8	2.4	2.2	3.0	3.3	2.6	3.8	4.3	3.8	4.6	**5.0**	4.5	4.4	4.3	3.2	2.6	1.5	1.2	1.4	1.3	1.1	1.7	2.88
Mittel	2.80	2.64	**2.48**	2.52	2.64	2.65	2.96	3.08	3.30	3.67	3.87	3.91	3.99	4.06	4.15	**4.22**	4.11	3.95	3.67	3.07	2.73	2.82	2.76	2.72	3.28

Juñi

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	1.6	1.8	2.5	2.0	2.4	2.7	2.4	1.7	2.6	2.5	2.5	3.3	1.8	2.0	2.3	3.1	1.7	1.2	1.5	1.9	2.0	**3.4**	2.8	2.3	2.25
2	2.6	2.1	2.8	3.1	3.2	3.7	3.3	2.9	3.2	3.6	3.1	3.2	4.6	5.2	5.8	**7.3**	6.6	6.6	4.3	3.8	3.4	4.2	4.6	4.2	4.06
3	4.0	4.0	3.4	3.2	2.9	3.8	3.6	3.4	3.1	2.8	3.1	3.2	3.5	3.2	4.2	3.8	3.5	3.5	3.2	4.2	**4.6**	4.0	3.3	2.7	3.51
4	2.8	2.5	2.7	3.2	2.6	2.9	2.8	2.5	1.5	1.0	2.0	3.0	4.0	**4.4**	4.0	2.8	3.0	3.5	3.2	2.5	1.9	0.9	0.8	0.6	2.55
5	0.5	0.6	1.2	1.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.1	1.9	2.4	3.0	3.6	**4.2**	3.9	**4.2**	3.9	3.5	3.0	2.3	1.9	1.5	2.2	2.3	2.12
6	2.5	2.4	1.9	1.5	1.8	1.4	1.2	1.4	2.0	2.2	2.9	3.6	3.8	4.3	**5.8**	4.4	5.0	3.5	4.2	5.0	4.4	4.2	**4.1**	4.0	3.23
7	3.3	2.9	3.0	3.1	2.8	2.4	2.6	3.4	3.6	4.2	4.4	5.0	**6.6**	4.4	5.2	2.0	2.7	4.6	3.9	4.3	2.6	2.0	2.4	3.1	3.52
8	3.4	3.1	3.8	4.5	4.2	4.9	4.4	5.2	5.1	5.7	**6.9**	5.8	6.1	6.1	6.3	5.6	3.7	2.6	1.9	2.5	2.4	2.4	3.2	3.2	4.29
9	3.0	3.5	2.6	2.2	1.3	1.4	1.8	1.3	1.5	2.4	4.7	4.7	3.4	4.0	5.2	**5.6**	5.0	4.0	3.4	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	2.93
10	2.3	2.5	2.3	2.5	2.6	3.4	3.8	4.3	4.5	4.3	**5.0**	4.8	4.5	4.7	3.9	3.6	3.3	4.0	3.0	1.5	1.2	2.0	1.0	2.0	3.21
11	2.5	2.7	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	3.2	4.2	4.4	4.1	3.7	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	**8.2**	7.9	6.4	7.1	3.9	1.7	2.1	4.18
12	2.4	1.8	1.5	2.4	2.5	3.1	3.2	4.4	5.8	6.1	6.4	6.3	6.2	6.6	**7.3**	4.2	4.9	3.0	3.2	4.1	3.2	2.2	2.8	3.3	4.04
13	3.3	2.7	3.6	3.2	3.2	2.8	5.0	5.8	6.6	6.1	7.4	7.5	8.5	8.4	8.7	11.1	**11.4**	11.1	8.3	7.7	6.1	4.3	2.7	2.3	6.16
14	2.3	2.8	2.9	2.4	2.8	2.8	3.6	4.4	5.3	6.1	**7.2**	6.4	5.1	5.5	5.6	4.3	3.3	2.4	2.6	2.4	2.0	2.1	2.8	3.5	3.78
15	2.5	2.4	2.5	3.1	2.9	2.9	2.0	1.0	1.2	1.6	3.0	2.8	3.0	4.6	5.2	6.3	**6.4**	5.4	4.5	3.2	3.3	4.1	3.8	4.2	3.41
16	3.5	3.5	3.3	2.8	2.4	3.2	4.3	4.4	4.5	4.4	3.8	3.3	4.4	4.1	4.6	**5.2**	2.8	3.7	2.4	1.9	1.3	1.7	2.1	1.9	3.31
17														1.3	2.1	2.4	2.8	3.4	4.3	1.5	1.8	2.3	1.9	1.6	*2.31*
18	1.5	1.7	1.3	1.8	1.4	1.2	1.0	0.8	1.6	2.1	1.7	1.5	**3.0**	1.5	1.7	2.0	1.5	1.6	2.0	2.6	2.0	1.4	1.9	1.6	1.68
19	1.0	1.0	0.8	1.1	1.1	1.1	1.0	2.1	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	2.8	2.9	3.3	**3.8**	3.6	2.4	1.3	1.1	1.4	1.6	1.91
20	1.5	1.6	1.2	1.4	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.5	1.7	2.0	2.1	2.0	2.2	**3.6**	3.4	2.8	2.4	2.0	2.8	3.2	2.8	1.81
21	2.2	1.9	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5	2.3	3.8	3.8	4.7	4.3	4.1	4.3	**5.6**	5.2	5.3	4.7	4.8	4.4	3.7	3.5	2.8	3.4	3.45
22	3.3	2.3	2.0	2.4	2.2	2.4	2.7	2.1	2.8	3.0	2.9	2.5	2.8	3.0	2.8	3.0	3.1	2.7	2.7	3.8	**4.1**	4.0	3.4	2.8	2.87
23	2.5	2.1	2.2	1.8	1.7	1.5	1.2	2.0	2.5	3.4	3.0	3.7	3.4	**3.8**	3.7	3.2	3.0	2.8	2.5	1.9	0.5	0.4	1.2	1.5	2.31
24	1.3	1.5	1.1	1.4	2.6	3.5	3.9	3.1	3.5	4.5	4.8	5.5	4.2	3.7	5.2	6.2	6.7	**6.8**	6.6	5.6	5.4	4.8	4.2	4.4	4.19
25	**5.2**	3.9	3.7	4.4	4.5	4.0	3.7	3.9	3.8	4.2	3.7	3.9	4.3	5.1	**5.2**	4.7	4.9	4.0	3.8	2.7	2.4	2.3	5.0	3.0	4.01
26	1.8	2.2	3.3	2.7	2.4	3.2	4.2	4.8	5.6	6.2	5.3	6.3	**7.5**	7.3	6.6	6.2	5.5	6.0	5.6	5.6	5.0	5.2	4.8	5.0	4.93
27	5.4	5.6	5.4	6.0	6.1	6.4	5.8	5.5	6.2	6.1	7.5	6.1	6.9	**7.9**	6.3	6.4	6.6	7.2	6.2	5.6	4.7	4.3	4.4	4.5	5.96
28	3.2	3.3	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	**4.2**	**4.2**	3.8	3.5	3.0	3.1	2.8	2.7	2.6	2.4	2.1	1.9	2.0	1.3	0.8	0.4	0.4	2.72
29	0.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	0.6	1.0	2.0	2.3	1.9	1.9	2.2	1.9	2.0	2.4	2.5	2.7	3.6	**4.2**	3.7	3.9	**4.2**	**4.2**	2.32
30	4.0	3.2	3.4	2.4	2.2	2.4	2.7	2.4	2.8	2.8	2.9	3.6	4.0	3.8	3.9	4.2	3.8	4.6	4.8	**6.0**	5.0	5.4	5.0	4.4	3.74
Mittel	*2.63*	*2.53*	*2.53*	*2.57*	*2.44*	*2.60*	*2.71*	*2.92*	*3.37*	*3.60*	*3.94*	*3.99*	*4.24*	4.24	**4.54**	4.45	4.34	4.22	3.86	3.57	3.07	2.89	2.86	2.82	*3.38*

1901 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1901

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ m

Juli

Datum	12p-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	4.2	3.6	3.6	3.9	4.2	4.1	4.5	4.4	5.6	5.2	5.6	5.7	5.9	5.8	**6.2**	5.8	5.3	5.8	4.8	4.4	3.9	3.2	2.7	1.9	4.60
2	3.1	2.9	2.9	1.8	2.0	1.8	1.5	1.5	1.9	3.0	3.4	3.8	3.8	4.0	4.2	3.9	4.1	5.5	4.6	5.1	**6.1**	5.5	4.4	5.2	3.58
3	4.5	4.8	4.8	4.0	4.3	3.8	3.6	4.2	4.6	5.0	5.5	5.6	**5.7**	5.2	4.9	4.0	3.9	3.7	2.0	1.5	1.5	2.5	4.0	3.9	4.06
4	3.2	3.0	2.7	2.1	1.5	1.8	1.0	1.0	1.8	3.8	5.3	4.5	4.4	4.3	4.4	5.2	**5.5**	4.5	3.8	2.8	2.8	1.9	2.0	1.7	3.12
5	1.2	1.5	1.3	1.5	1.1	2.5	3.7	4.6	**4.8**	4.2	3.5	3.6	4.3	3.7	3.5	3.5	3.4	2.8	2.1	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	2.73
6	2.0	1.4	1.5	1.5	2.1	1.5	1.4	1.7	2.8	2.8	2.4	2.6	1.9	2.5	2.8	3.9	3.5	3.2	**4.0**	2.9	3.2	3.3	3.2	2.0	2.50
7	1.9	1.1	0.8	0.6	0.5	1.0	1.4	1.5	2.1	3.1	3.8	4.7	5.2	5.2	**5.3**	4.6	5.1	4.3	4.2	4.2	3.2	4.2	3.1	2.4	3.06
8	1.7	2.7	3.4	3.2	3.4	3.2	3.4	3.1	2.9	3.0	3.4	3.8	4.2	4.2	3.9	**4.9**	4.5	3.6	3.8	4.1	3.8	3.5	2.4	1.3	3.39
9	1.3	1.8	1.8	1.9	2.8	3.7	3.8	4.2	5.0	5.6	5.5	5.3	5.1	4.9	4.3	3.2	4.4	5.8	6.4	**7.6**	5.8	4.8	3.2	3.0	4.22
10	3.2	3.4	4.2	4.0	2.9	2.8	2.7	2.3	1.8	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4	3.6	3.8	5.2	5.5	**5.7**	4.4	4.4	4.2	4.4	3.65
11	3.9	3.1	3.2	2.6	2.4	2.3	2.1	1.6	1.8	1.8	3.3	3.3	3.2	3.2	3.5	4.2	3.8	3.8	3.8	**4.4**	**4.4**	3.8	2.7	3.2	3.14
12	3.2	2.3	2.5	2.9	2.8	2.8	2.8	1.8	2.7	3.8	4.0	3.4	4.1	4.4	4.9	4.7	4.8	5.6	5.6	**5.9**	3.8	4.0	4.2	2.9	3.75
13	3.0	2.3	1.6	1.0	0.6	0.7	0.8	0.7	1.5	2.0	2.5	2.0	2.1	2.9	3.2	4.1	2.4	2.4	1.3	1.1	**5.3**	3.4	2.4	2.4	2.15
14	1.6	1.5	1.6	1.4	1.3	0.9	1.0	2.5	2.4	2.5	1.8	1.6	2.0	1.8	2.4	2.0	2.3	**4.2**	3.5	3.1	3.9	3.1	2.3	2.5	2.22
15	2.8	1.8	1.4	2.3	2.4	2.0	1.4	1.5	1.5	1.1	1.1	2.0	2.5	2.7	5.1	5.4	7.3	**8.1**	7.4	5.2	5.2	5.5	6.1	6.5	3.68
16	**6.2**	5.5	5.3	5.5	5.3	5.5	4.8	4.5	4.3	4.5	4.6	5.5	4.4	3.9	4.2	4.9	5.4	5.7	4.3	3.4	2.5	1.5	1.1	0.5	4.30
17	0.5	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.4	1.4	1.2	2.3	2.3	2.7	3.1	3.4	3.8	3.8	**4.2**	**4.2**	**4.2**	3.0	2.9	2.8	2.3	2.28
18	1.1	0.6	1.1	0.7	1.0	1.7	2.8	3.8	4.7	4.4	4.4	4.8	4.8	4.9	4.6	5.7	6.7	**7.2**	4.8	4.8	5.8	6.4	5.7	4.6	4.05
19	4.2	3.4	3.2	3.6	3.8	3.8	3.7	3.8	4.8	4.8	**5.1**	4.2	3.9	3.7	3.2	3.7	3.8	3.1	2.0	1.3	1.4	2.5	3.2	3.2	3.48
20	3.7	3.4	3.8	3.6	4.0	3.7	4.3	5.3	6.3	5.6	6.6	6.9	6.9	6.9	7.8	**8.7**	7.6	5.6	4.3	3.8	2.9	3.6	4.3	3.3	5.12
21	3.5	4.1	3.8	3.2	3.5	3.3	3.3	2.4	2.6	3.1	4.1	**5.8**	4.7	4.1	2.1	2.8	3.2	2.6	1.5	2.3	3.1	2.8	1.6	2.1	3.15
22	2.0	2.1	3.2	3.6	3.2	3.0	3.0	3.0	2.2	2.4	3.2	4.0	**4.2**	3.5	3.2	3.0	2.9	2.0	1.1	1.7	3.2	2.0	0.9	1.0	2.65
23	1.3	1.4	1.5	1.6	1.0	0.5	1.3	1.7	2.5	3.1	2.0	1.9	2.4	2.8	**4.7**	3.8	1.7	1.0	2.6	2.0	1.4	1.1	1.0	1.5	1.91
24	1.8	2.0	2.1	1.9	1.8	1.6	1.0	1.3	2.4	2.4	3.2	3.9	3.9	5.4	5.2	7.7	**8.2**	6.7	6.5	5.9	6.1	5.6	5.8	5.3	4.07
25	5.4	5.0	**5.6**	5.3	4.9	5.1	3.6	3.6	3.7	4.4	4.2	4.2	4.5	4.0	4.8	5.2	4.0	3.2	3.8	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	4.10
26	2.2	1.5	1.9	1.5	1.5	1.3	1.8	2.5	2.6	3.3	**4.3**	4.0	3.8	3.7	3.0	2.4	2.9	3.3	2.8	3.6	3.3	3.0	1.6	1.9	2.65
27	1.6	1.5	1.1	1.4	1.3	1.0	0.7	0.9	1.2	2.1	2.6	2.9	3.5	4.3	**5.3**	3.0	3.1	2.4	1.1	0.8	1.0	1.5	1.4	1.5	1.97
28	1.6	1.5	1.4	1.5	2.0	1.9	2.2	2.8	2.9	4.1	4.2	5.1	5.2	5.6	**5.9**	5.8	4.5	4.7	3.7	3.3	2.4	1.7	1.7	1.6	3.22
29	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.8	2.1	2.3	2.4	2.7	**3.4**	2.9	1.8	1.7	2.6	2.9	2.9	2.6	1.7	2.0	1.6	2.8	2.4	2.3	2.10
30	2.2	1.2	0.7	0.9	1.5	1.8	1.0	0.9	1.5	2.0	2.8	3.2	3.1	3.2	3.1	3.5	**4.6**	4.2	3.7	2.4	1.6	1.2	1.3	1.2	2.20
31	0.8	1.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	1.4	1.1	1.7	2.6	2.0	2.4	2.7	2.4	**2.8**	2.3	2.4	2.3	1.5	1.7	2.0	1.8		*1.61*
Mittel	2.57	2.37	2.40	**2.30**	2.31	2.33	2.33	2.52	2.90	3.27	3.67	3.83	3.86	3.93	4.11	**4.28**	4.25	4.17	3.65	3.40	3.31	3.17	2.85	*2.67*	3.19

August

1																									
2	4.8	4.3	4.2	4.5	4.7	4.8	4.3	3.9	4.3	4.1	4.2	4.8	2.2	4.4 0.4	4.2 0.4	4.4 0.4	5.1	5.2	5.0	4.9	5.0	4.8	5.4	5.5	*4.90* *3.52*
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16															2.8	3.5	4.2	4.7	4.8	4.5	4.1	4.4	4.2	3.8	*4.10*
17	5.0	5.1	4.5	5.4	6.0	**6.7**	6.6	5.8	5.6	5.6	5.5	5.8	5.0	5.3	5.2	4.8	5.3	4.1	3.3	2.5	2.8	2.4	1.9	2.2	4.68
18	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	1.0	2.2	2.6	2.5	3.0	**3.1**	2.8	2.5	3.0	2.9	2.6	2.3	2.7	2.5	2.6	2.2	1.87
19	1.7	1.4	1.5	1.8	2.1	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	1.7	1.9	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	2.2	1.92
20	1.3	1.4	2.3	2.8	2.6	2.7	3.6	4.5	5.3	5.2	6.2	7.1	6.4	6.7	7.3	**7.9**	7.2	6.8	6.0	4.5	4.1	3.0	3.8	4.4	4.71
21	4.6	3.8	3.4	4.4	4.0	3.7	4.4	4.1	3.9	4.7	5.0	5.4	5.6	5.9	5.8	**6.0**	5.9	5.0	4.8	3.8	3.0	2.4	1.8	1.9	4.30
22	1.3	1.3	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.9	2.4	3.4	3.7	3.4	2.8	3.6	3.6	3.8	**4.4**	3.9	3.6	2.8	1.5	1.2	1.0	0.8	2.42
23	1.2	1.8	1.0	1.1	1.5	2.8	3.8	4.1	5.2	5.4	4.8	4.8	5.5	5.8	5.7	6.0	**6.1**	5.9	4.8	3.8	2.9	3.0	3.7	3.9	3.94
24	4.0	3.8	4.3	3.9	4.2	2.8	4.1	4.1	5.2	**6.0**	**6.0**	5.7	5.2	5.5	5.7	5.0	5.6	5.1	3.4	2.5	1.9	2.0	2.5	2.9	4.22
25	2.2	2.4	1.7	2.1	2.0	2.2	2.0	1.8	2.0	3.1	2.0	2.2	1.6	1.9	2.3	2.1	2.3	2.0	2.4	**3.2**	2.9	2.9	3.1	3.0	2.31
26	3.3	3.4	3.8	3.6	3.2	4.0	4.2	4.5	5.1	5.2	5.0	5.4	5.6	**5.8**	4.3	5.0	4.8	4.5	3.1	3.7	3.6	2.4	5.2	3.2	4.25
27	3.9	4.7	4.8	3.8	3.8	3.8	4.2	5.8	6.7	7.8	7.6	6.0	7.0	7.5	**8.7**	7.0	7.2	5.1	2.4	2.4	3.5	4.7	5.2	5.2	5.37
28	3.2	3.3	3.5	3.7	3.3	3.5	3.8	4.8	5.5	5.9	7.1	**7.2**	7.1	5.0	6.1	6.5	5.9	5.8	3.6	3.9	4.1	5.3	5.9	6.0	5.00
29	6.1	6.0	5.9										7.7	7.4	6.8	6.8	7.7	5.9	4.6	5.3	5.4	5.2	5.5	6.1	*6.16*
30	5.6	5.9	5.8	5.5	5.5	5.4	5.6	6.0	5.8	6.1	6.1	6.5	**6.6**	**6.6**	5.4	6.0	5.1	3.9	2.4	2.0	3.0	3.2	3.0	3.2	5.01
31	3.0	2.8	3.2	2.8	3.4	3.7	2.8	4.1	5.2	**5.9**	5.6	5.2	4.7	4.5	5.5	5.4	5.2	4.4	3.8	3.2	2.8	2.8	2.4	1.5	3.91
Mittel	*3.29*	*3.24*	*3.24*	***3.17***	*3.22*	*3.34*	*3.55*	*3.82*	*4.31*	*4.84*	*4.89*	*4.95*	*4.86*	*4.78*	*4.69*	*4.71*	***5.12***	*4.52*	*3.68*	*3.39*	*3.28*	*3.21*	*3.51*	*3.41*	*3.96*

1901 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1901

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ m

September

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.2	1.2	0.9	1.0	2.1	4.0	4.2	4.4	4.9	5.8	7.5	**8.5**	7.6	7.8	8.3	8.2	7.9	6.1	5.7	7.2	5.9	6.6	7.6	7.0	5.48
2	6.4	6.3	5.6	4.8	4.8	4.8	3.7	1.2	4.2	5.8	6.3	7.2	6.7	7.9	**8.1**	4.2	4.2	3.8	3.2	3.9	3.9	3.8	3.3	2.8	4.87
3	2.4	2.4	2.7	2.0	1.7	1.6	1.2	1.8	2.4	3.1	3.8	3.9	3.7	2.7	1.0										*2.43*
4																									
5															7.0	6.3	6.3	5.0	5.0	4.3	3.3	3.8	4.2	4.0	*4.92*
6	4.2	4.4	4.2	4.5	4.0	3.8	3.6	3.7	4.0	5.2	5.0	5.8	**5.9**	5.6	5.0	4.6	4.4	4.4	3.6	3.7	4.1	4.0	3.9	3.4	4.38
7	3.2	2.7	2.4	2.2	2.5	2.0	2.2	2.5	2.3	2.6	3.0	4.1	**4.2**	3.8	3.6	3.2	3.1	3.5	3.6	3.1	3.9	4.0	**4.2**	3.2	3.12
8	2.9	3.1	3.7	3.4	3.1	3.2	3.7	4.3	4.1	4.7	4.8	**6.3**	5.5	4.9	4.8	5.0	3.8	4.2	4.4	4.6	4.2	4.4	3.8	3.8	4.20
9	3.4	3.3	3.4	3.8	3.8	4.0	4.0	4.1	4.4	5.8	**6.6**	5.7	5.9	4.8	4.8	4.8	4.4	4.4	3.9	4.3	3.1	0.5	2.8	5.4	4.22
10	4.4	3.9	4.4	4.2	4.2	4.2	4.9	*2.4*					*4.2*	5.2	4.8	4.8	4.4	3.8	3.2	3.3	4.8	5.2	4.4	3.8	*4.22*
11	3.9	3.7	3.5	3.7	3.8	3.4	3.8	3.8	4.1	4.4	4.4	4.8													*3.94*
12											5.9	5.6	6.1	6.6	6.1	6.2	5.8	5.2	4.9	4.6	3.8	4.4	4.4	4.5	*5.29*
13	3.2	2.8	3.5	3.2	3.8	4.8	5.0	5.0	**5.1**	4.8	4.8	3.8	3.8	3.9	4.5	4.6	5.0	5.0	4.2	3.9	3.8	4.1	4.2	3.8	4.19
14	4.4	4.4	4.5	4.8	4.8	5.6	5.5	4.7	5.2	**6.0**	**6.0**	5.7	5.9	5.5	4.9	3.8	2.4	2.0	3.7	4.4	4.8	4.2	4.1	4.4	4.65
15	4.4	4.4	3.8	3.2	3.2	4.4	4.5	5.2	**5.7**	5.2	5.0	4.8	4.8	5.4	5.3	4.7	4.9	5.3	4.8	5.4	5.2	5.3	5.5	5.2	4.82
16	5.4	5.8	5.4	4.8	5.6	5.8	**5.9**	5.5	5.8	4.8	4.4	4.8	4.5	4.3	4.9	2.0	1.5	1.9	4.2	2.8	3.4	3.7	2.1	2.2	4.23
17	2.1	1.8	1.5	1.3	1.3	1.5	3.0	3.2	**4.2**	**4.2**	3.4	2.6	2.8	3.3	2.8	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.3	2.4	2.7	*2.2*	2.43
18																									
19																									
20																4.4	3.9	2.5	3.1	3.2	3.6	3.0	3.2	3.4	*3.37*
21	3.7	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.6	3.9	3.8	4.3	*2.4*						*2.0*	3.8	4.3	4.4	4.6	3.8	4.2	*3.66*
22	4.4	4.6	4.7	4.8	5.2	4.9	4.6	5.1	4.4	5.5	7.2	6.9													*5.19*
23																									
24																									
25													7.3	7.1	6.3	5.8	4.7	3.8	3.8	4.7	4.8	3.9	3.7	3.3	*4.93*
26	3.4	3.2	3.8	3.4	3.8	3.2	2.8	2.9	3.9	4.0	5.3	5.4	5.3	5.8	5.2	4.4	*3.2*								*4.06*
27																	2.0	2.0	1.7	2.9	2.9	3.7	3.0	1.8	*2.50*
28	1.3	1.2	1.4	1.3	1.6	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.6	*1.1*				1.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.8	1.5	0.9	0.8	*1.40*
29	0.8	0.8	1.0	0.4	0.4	0.4	2.0	1.6	1.9	2.3	2.1	2.1	2.8	3.8	3.9	**4.0**	3.4	3.0	3.0	3.2	2.7	3.7	2.9	3.2	2.31
30	3.0	3.2	3.4	3.1	2.8	2.8	3.1	3.2	**4.3**	4.2	3.4	3.2	3.3	3.5	3.5	3.2	2.4	2.0	1.9	1.6	1.4	1.3	1.5	1.0	2.76
Mittel	*3.40*	*3.36*	*3.37*	***3.16***	*3.29*	*3.48*	*3.64*	*3.47*	*4.00*	*4.39*	*4.74*	*4.73*	*5.02*	***5.11***	*4.99*	*4.39*	*3.86*	*3.50*	*3.58*	*3.76*	*3.72*	*3.72*	*3.63*	*3.50*	*3.90*

Oktober

1	1.3	1.0	1.1	1.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.7	1.7	2.3	**2.7**	2.6	2.6	2.6	2.2	1.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.8	0.5	0.4	1.39
2	0.6	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	2.6	3.2	3.2	3.8	4.4	5.0	**5.5**	4.8	5.1	4.2	4.5	4.4	5.0	4.6	4.2	3.5	3.33
3	**3.1**	2.8	2.4	2.6	2.8	2.8	2.5	2.9	2.6	2.0	1.3	1.5	2.0	2.1	1.7	2.1	1.4	0.6	1.7	2.5	2.1	2.0	1.5	1.1	2.09
4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4	1.1	1.6	1.4	1.5	1.3	1.5	1.9	1.8	1.9	2.0	2.3	**3.7**	3.3	3.1	3.3	1.52
5	3.4	3.7	2.7	4.2	4.2	4.5	4.7	4.3	4.9	3.5	3.2	2.5	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	3.8	4.9	4.4	**6.8**	6.0	3.61
6	5.0	5.2	5.8	7.6	7.0	7.3	7.4	6.4	6.3	7.7	8.5	7.4	**8.7**	5.8	5.2	5.3	5.1	4.2	4.3	4.4	5.5	7.3	6.9	6.1	6.27
7	7.7	7.1	6.9	**12.0**	10.4	10.6	10.7	10.7	10.7	10.4	9.5	8.4	9.6	11.1	10.0	8.3	8.8	8.7	7.8	8.4	8.1	8.9	9.5	9.1	9.31
8	8.9	9.6	9.2	9.2	**10.0**	8.8	8.5	8.7	8.4	9.4	9.2	9.2	9.4	9.6	8.6	9.0	8.1	6.4	5.6	5.8	5.2	4.7	5.2	4.8	7.98
9	5.4	5.2	4.1	4.1	4.4	4.9	4.8	5.2	5.9	5.7	5.8	5.4	4.8	7.2	7.2	7.9	6.9	6.0	3.8	4.1	5.2	6.9	**8.4**	8.2	5.73
10	**9.2**	8.1	6.9	6.9	7.1	7.3	6.9	6.3	7.4	6.9	7.4	6.3	5.7	5.3	5.0	3.2	3.1	5.1	3.8	3.7	3.2	3.0	2.8	2.7	5.55
11	2.8	2.0	2.4	2.3	2.7	1.9	2.3	1.6	1.9	2.4	3.2	**3.3**	2.7	2.5	3.2	2.3	2.0	2.0	1.5	0.9	1.0	0.8	0.3	0.4	2.02
12	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	1.5	1.6	2.6	3.1	2.9	3.8	3.2	**4.1**	3.5	3.3	2.8	2.7	3.2	3.0	3.1	3.1	2.26
13	3.0	2.8	2.8	3.4	**3.5**	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	2.8	2.6	2.0	1.6	1.6	1.2	0.5	0.5	0.9	0.4	0.4	0.6	0.7	2.09
14	1.0	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	1.4	1.3	1.6	**1.9**	1.5	1.6	1.8	1.8	1.3	1.3	1.5	1.4	1.1	1.0	0.9	1.18
15	1.4	1.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.6	1.9	1.5	2.0	2.3	2.8	**3.2**	2.8	2.8	2.3	2.4	2.8	2.8	2.4	1.81
16	2.3	2.6	2.0	2.1	2.1	1.9	2.6	2.7	3.2	3.4	3.2	3.4	**4.1**	**4.1**	3.3	2.8	2.0	0.9	0.9	1.5	2.2	2.2	2.0	2.3	2.49
17	2.3	2.0	2.0	2.4	2.5	2.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.4	2.9	3.1	**3.8**	3.1	3.4	2.6	2.6	2.9	3.4	3.0	2.6	2.0	1.5	2.64
18	2.0	1.7	1.5	2.0	2.9	3.7	2.5	2.2						3.2	2.9	3.0	3.2	3.2	3.4	3.3	3.4	3.2	3.0	3.6	*2.84*
19	2.2	3.2	3.5	3.7	2.8	2.4	2.4	2.3	2.4	4.2	3.4	3.1	4.5	**5.0**	4.2	2.6	1.4	1.0	1.8	2.5	2.7	2.5	2.2	2.0	2.83
20	2.0	2.0	1.7	2.3	2.4	2.0	2.1	2.2	1.9	2.8	3.9	4.8	**4.9**	4.3	4.1	2.8	3.4	3.2	3.2	3.0	2.9	3.7	4.1	3.8	3.06
21	3.2	3.6	3.7	3.9	4.0	3.6	2.8	2.9	4.2	4.8	**5.6**	5.5	4.9	4.9	3.9	4.3	2.9	2.1	1.8	1.5	1.4	1.5	1.8	1.6	3.35
22	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	1.1	1.3	1.5	2.1	2.8	3.7	**4.6**	3.5	3.6	2.8	3.8	3.5	3.6	2.8	2.7	3.3	3.8	2.8	3.3	2.53
23	4.2	3.8	4.4	4.6	4.8	5.1	3.8	3.4	4.3	**5.5**	4.2	4.8	4.5	5.0	5.0	4.7	3.2	3.1	3.2	3.2	3.5	4.5	5.1	3.9	4.24
24	**4.2**	3.8	3.7	2.9	1.9	2.0	1.6	1.6	1.7	2.7	3.0	2.7	2.8	3.4	3.6	2.7	1.9	1.8	1.9	2.1	1.6	1.5	1.5	1.3	2.41
25	1.5	1.7	1.5	1.6	1.8	1.7	2.0	2.4	2.4	2.7	3.0	4.2	4.1	**4.4**	3.5	2.7	2.8	2.0	1.7	2.0	2.4	2.3	2.0	2.2	2.44
26	2.0	1.7	2.1	2.3	2.5	2.8	2.8	3.3	3.5	3.2	4.2	**4.4**	3.1	3.0	2.7	1.1	0.5	0.9	1.5	1.0	0.7	0.8	0.6	0.6	2.14
27	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.5	1.0	**2.9**	2.1	2.3	2.0	2.3	2.6	2.8	2.3	1.8	1.8	2.2	1.44
28	1.9	1.8	2.0	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.5	3.2	3.5	4.1	**4.2**	3.9	4.0	3.1	2.9	3.2	2.8	2.4	2.6	2.7	2.6	2.76
29	2.8	2.6	2.5	2.4	2.6	2.9	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.9	4.1	**4.2**	**4.2**	3.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.5	2.9	2.7	3.1	2.71
30	2.7	2.3	2.0	2.1	3.2	4.0	4.0	4.2	5.6	6.4	6.6	6.6	6.5	**6.9**	5.8	5.5	4.0	4.7	4.8	5.2	5.0	5.2	4.8	4.4	4.69
31	3.9	4.2	3.5	2.6	2.2	2.4	2.1	2.3	2.6	3.7	3.9	4.4	**5.2**	4.6	5.0	4.6	3.9	4.2	3.5	2.8	2.3	2.6	3.1	2.8	3.43
Mittel	2.99	2.90	**2.75**	3.12	3.16	3.18	3.05	3.07	*3.40*	*3.73*	*3.91*	*3.99*	*4.08*	**4.24**	3.91	3.65	3.17	2.91	2.77	2.85	3.01	3.15	3.19	3.03	3.30

1901 Windgeschwindigkeit in Berlin. 1901

(in Metern per Sekunde)

$h_a = 33.5$ m

November

Datum	12h-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7h	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	**2.6**	2.4	2.4	1.6	1.1	0.5	0.5	0.4	0.7	1.0	0.7	0.6	0.8	0.8	1.5	2.1	1.7	1.3	1.3	1.3	0.6	0.4	0.6	0.6	1.15
2	0.8	**1.0**	**1.0**	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	**1.0**	0.5	0.4	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	**1.0**	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.65
3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	1.6	1.9	**2.0**	1.6	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.82
4	0.3	0.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	1.4	1.9	1.3	2.2	2.7	**3.2**	2.4	2.4	2.0	2.0	1.5	1.1	1.1	0.5	0.6	1.2	1.30
5	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.2	1.5	1.5	1.9	1.8	2.3	**3.1**	2.7	2.5	2.5	2.4	1.8	1.8	1.5	2.1	1.5	1.0	1.5	1.8	1.71
6	2.0	2.1	1.9	2.8	3.1	3.5	4.1	3.4	2.4	2.8	3.2	3.4	3.9	3.9	4.5	3.4	2.9	2.3	4.9	5.8	5.3	5.5	5.3	**6.4**	3.70
7	6.6	6.9	6.3	5.7	5.2	6.7	7.2	7.6	7.2	6.7	**7.7**	6.1	6.9	6.3	6.6	6.9	5.6	5.8	**7.7**	4.2	2.4	2.4	2.8	3.8	5.89
8	4.9	4.6	4.7	5.6	6.2	7.2	6.9	8.0	7.7	7.4	8.1	7.8	7.7	**9.1**	8.4	8.6	8.4	8.8	8.6	8.7	8.1	8.3	8.6	8.8	7.55
9	8.8	8.7	**8.9**	8.7	6.8	6.9	4.0	4.3	3.8	3.9	3.8	4.8	4.4	4.8	3.5	3.5	2.1	1.9	1.7	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	4.26
10	1.5	1.0	0.9	0.8	1.2	1.6	1.4	1.5	1.7	2.3	3.1	2.8	3.2	3.0	3.7	2.8	3.2	4.2	4.7	5.1	5.3	6.8	**7.1**	6.9	3.16
11	7.3	8.1	8.0	8.3	8.3	8.3	9.3	8.8	7.7	7.4	7.9	8.9	9.2	**9.5**	8.1	7.7	6.8	7.3	7.4	6.6	6.1	6.3	7.0	5.8	7.75
12	**6.6**	**6.6**	6.4	5.8	5.7	4.8	4.4	4.2	3.7	4.1	4.3	4.3	4.2	4.1	3.9	4.5	4.2	4.0	3.6	4.8	4.0	3.8	3.4	4.2	4.57
13	5.0	4.3	3.8	4.8	4.4	2.3	2.1	3.5	4.1	5.2	**6.4**	5.6	5.8	5.0	3.0	2.8	3.1	2.9	3.4	3.8	3.9	3.8	3.4	4.2	4.02
14	3.4	4.6	5.8	6.4	6.1	4.8	5.3	5.9	7.4	6.7	5.2	7.2	9.5	9.4	9.5	8.7	**9.7**	9.3	9.3	7.8	6.2	8.9	7.6	7.1	7.16
15	**7.4**	6.5	6.6	7.3	5.7	3.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.3	1.9	1.9	2.4	2.1	2.0	2.2	2.0	2.4	2.7	2.9	2.1	3.03
16	4.0	4.8	2.6	3.3	2.2	2.0	2.4	2.3	2.3	2.6	3.3	4.2	**5.0**	3.8	3.2	3.4	2.8	3.8	3.8	2.9	3.0	3.2	3.1	4.0	3.25
17	3.7	4.2	3.2	4.2	4.3	3.8	3.8	5.2	5.8	6.0	7.3	7.1	7.9	7.3	8.1	8.1	7.5	8.1	8.7	7.6	**8.8**	7.7	7.0	*6.0*	6.31
18	*0.7*	*1.5*	*3.5*	7.3	**8.2**	7.4	7.0	7.2	6.1	6.3	6.6	7.7	7.7	6.8	7.4	7.1	7.6	8.0	6.6	6.9	7.1	7.8	7.2	7.3	6.54
19	8.4	7.9	7.6	6.9	6.8	6.8	7.3	7.1	7.4	7.3	7.5	7.4	8.5	8.8	9.4	8.6	9.6	9.3	9.6	10.1	10.1	10.7	10.9	**11.2**	8.55
20	10.9	12.0	11.5	**12.4**	11.9	11.1	10.1	7.6	7.3	6.1	6.4	6.6	6.0	6.0	5.0	5.1	5.0	4.5	4.4	4.0	3.8	3.2	3.3	3.2	6.98
21	2.9	3.1	2.2	1.1	1.4	2.1	2.3	2.4	2.3	2.1	2.4	3.5	7.9	8.6	8.1	**9.2**	7.2	6.5	7.2	7.3	7.9	7.6	7.7	8.7	5.07
22	7.7	**8.4**	7.6	6.8	6.9	5.6	4.5	3.3	3.4	2.7	2.9	3.1		2.6	2.8	3.8	3.2	2.1	2.8	2.1	1.5	1.6	2.7	3.2	*3.97*
23	3.8	3.4	3.0	2.7	2.8	3.2	2.8	3.1	3.3	2.7	3.2	*3.2*		4.2	3.8	3.4	2.8	2.8	2.8	2.5	2.7	2.1	2.1	2.4	*2.99*
24	1.6	1.5	1.4	1.4	1.0	1.5	1.7	1.6	2.0	2.1	2.5	2.5	2.5	**2.6**	2.1	1.5	1.4	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.3	1.1	1.58
25	1.2	1.3	1.4	0.9	0.8	1.0	1.1	1.2	2.2	1.8	2.2	2.2	2.2	2.0	2.2	2.4	2.3	2.6	2.4	3.1	2.8	3.0	**3.4**	3.2	2.04
26	3.2	3.2	3.9	**4.2**	4.0	4.0	3.4	3.4	3.4	2.7	2.9	2.0	2.0	1.6	2.4	1.8	2.0	2.4	2.4	2.0	1.8	1.8	2.0	1.7	2.68
27	1.8	1.5	1.1	0.9	1.0	0.4	0.4	1.0	1.2	1.4	1.2	2.4	2.8	2.7	2.7	3.3	3.3	3.2	4.4	4.2	3.7	**5.5**	4.2	4.9	2.47
28	5.3	7.2	*7.3*	7.7	8.2	8.6	8.9	8.9	8.3	9.0	7.7	7.6	8.0	**9.2**	7.3	6.8	5.7	4.7	5.6	5.2	6.6	6.5	5.8	5.4	7.15
29	5.1	5.2	5.2	5.7	4.4	5.7	5.2	5.4	4.1	5.8	5.2	6.1	**6.7**	5.1	4.7	3.9	3.5	4.5	3.2	2.5	2.5	1.7	2.8	2.2	4.43
30	2.8	2.8	4.4	5.8	7.1	6.9	7.1	6.7	8.1	7.8	9.2	10.0	10.2	9.4	9.3	9.0	9.9	9.9	10.5	9.6	9.4	10.2	10.3	**10.6**	8.21
Mittel	4.05	4.22	4.16	4.39	4.24	4.10	**3.93**	3.96	3.99	4.02	4.24	4.53	*5.09*	4.89	4.67	4.59	4.31	4.31	4.50	4.24	4.06	4.20	4.22	4.34	4.30

Dezember

Datum	12h-1a	1-2a	2-3a	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7h	7-8p	8-9p	9-10p	10-11p	11-12p	Mittel
1	10.1	8.8	9.4	9.4	9.3	10.4	10.8	**12.2**	11.8	11.5	11.2	10.1	9.6	10.0	9.2	8.2	9.0	7.8	8.0	6.6	7.2	6.5	6.7	7.4	9.22
2	5.7	5.2	4.4	2.8	2.5	2.3	2.4	2.1	1.6	2.1	2.8	3.3	3.3	3.5	3.8	4.6	5.0	6.9	8.1	**8.7**	7.5	8.1	8.4	8.1	4.72
3	7.4	6.2	6.6	6.6	6.9	6.4	6.6	6.1	6.6	7.0	6.9	**7.5**	7.4	6.6	6.5	7.1	5.8	4.7	5.6	5.8	5.8	3.8	3.8	4.1	6.16
4	3.6	4.3	4.8	4.2	4.3	4.5	**5.1**	4.2	4.0	3.2	4.6	4.2	4.4	4.2	4.2	3.4	3.1	3.1	3.0	3.2	2.7	2.1	1.5	1.5	3.64
5	1.5	1.1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.4	2.6	2.7	2.0	2.0	1.9	2.4	**3.1**	2.9	2.6	2.9	2.1	1.74
6	2.0	2.8	2.7	2.4	2.9	2.6	2.4	2.0	1.6	2.0	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	2.0	2.4	2.7	2.8	3.7	3.9	**4.4**	3.7	2.16
7	4.3	3.0	3.4	4.5	4.2	4.8	5.3	6.5	6.4	6.9	7.3	**8.4**	8.1	6.0	6.6	6.9	6.5	7.2	7.7	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	6.26
8	7.2	6.5	6.5	5.9	5.4	4.8	4.8	4.1	5.8	6.4	6.1	7.9	9.4	8.9	9.5	9.6	**10.0**	9.2	8.8	8.2	7.9	5.8	5.3	6.0	7.08
9	6.1	6.8	6.1	6.1	6.9	6.1	5.5	8.3	**9.5**	9.3	7.1	7.5	9.2	7.2	8.3	8.4	6.9	9.2	7.6	6.8	7.7	7.5	9.4	7.9	7.56
10	9.2	8.9	9.2	9.3	**9.7**	8.7	9.4	9.6	9.3	9.1	8.7	8.8	8.1	8.1	7.4	7.5	8.2	8.0	7.4	7.6	8.3	7.4	8.0	7.2	8.46
11	7.2	6.4	5.7	6.7	8.8	7.6	6.6	5.5	4.9					5.6	4.2	3.8	3.4	2.5	3.6	5.1	5.5	4.9	4.7	4.9	*5.38*
12	5.6	**5.7**	5.2	4.7	5.6	5.4	5.3	4.2	3.9	3.8	3.2	2.6	2.4	2.8	2.6	2.0	1.2	1.6	2.2	2.7	2.2	2.8	3.3	3.9	3.54
13	4.5	4.7	6.3	6.5	5.9	5.1	6.6	7.1	7.2	6.9	**7.4**	5.3	4.4	4.6	5.4	4.7	4.1	4.8	4.2	3.9	3.8	4.1	3.2	3.1	5.16
14	3.1	3.4	2.4	2.0	2.0	2.1	2.6	2.0	1.0	2.3	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	2.5	3.2	3.2	2.8	3.9	4.0	4.3	**5.2**	4.4	2.66
15	5.3	5.1	5.3	4.8	4.9	5.7	5.9	6.4	5.6	5.5	5.7	6.7	**7.2**	6.4	5.5	5.0	5.5	5.7	5.8	5.5	4.9	4.6	4.5	3.8	5.47
16	**4.2**	**4.2**	3.3	3.7	**4.2**	4.0	3.5	3.0	2.5	2.4	2.8	3.4	2.7	2.4	2.4	1.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	2.43
17	1.5	1.8	1.7	1.9	1.6	1.9	2.2	2.5	3.0	3.5	2.2	2.6	2.5	2.2	2.0	1.9	1.6	2.7	**4.2**	3.8	3.3	3.0	2.7	3.0	2.47
18	**3.1**	2.7	2.4	2.4	1.8	1.5	2.4	2.1	2.7	2.4	1.9	1.2	0.8	0.7	0.7	1.3	1.6	1.7	2.7	2.8	1.9	2.0	1.8	2.0	1.94
19	1.9	1.5	1.5	1.4	1.4	2.0	1.5	1.5	1.4	1.9	1.7	1.5	1.4	2.0	2.6	2.7	4.2	5.0	**5.2**	4.6	4.9	3.9	4.2	4.2	2.67
20	**3.2**	2.8	2.7	2.4	2.4	2.5	2.7	1.7	1.5	1.4	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.4	0.4	0.7	1.4	1.1	1.6	1.4	1.5	1.9	1.58
21	1.4	1.2	0.7	0.7	1.3	0.9	0.6	0.8	0.4	0.4	1.0	1.1	0.8	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	1.4	2.5	3.6	**4.2**	1.9	0.7	1.18
22	1.0	1.0	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.9	1.6	3.1	3.8	4.4	4.1	4.2	3.7	**5.2**	5.1	4.4	4.3	4.8	3.9	4.4	4.4	3.8	2.91
23	4.1	4.8	4.4	4.3	4.8	**5.2**	**5.2**	4.6	3.2	3.5	4.0	3.8	4.0	4.2	3.4	3.1	2.4	1.9	1.7	1.8	1.5	1.0	0.8	0.6	3.26
24	0.9	0.6	1.0	1.8	1.4	2.0	1.7	1.8	2.4	2.9	3.8	4.5	4.4	**4.8**	4.4	4.2	3.0	3.1	3.4	3.6	2.8	2.5	4.0	4.6	2.90
25	2.7	3.7	3.6	4.2	3.8	3.8	4.1	3.8	3.2	3.9	4.1	4.2	4.4	**4.5**	3.2	3.6	3.8	3.3	3.3	2.4	1.2	0.4	0.4	1.4	3.21
26	1.4	2.0	1.5	1.6	1.8	2.0	1.9	**2.6**	2.4	2.1	1.5	2.1	2.4	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	1.7	1.97
27	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.9	1.7	1.5	1.6	**2.0**	**2.0**	1.7	1.4	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.0	1.1	1.55
28	1.1	1.0	1.0	1.1	1.4	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.3	1.8	1.6	1.8	1.6	1.8	2.1	2.0	2.6	2.4	**3.3**	3.0	1.56
29	2.6	2.6	2.6	2.8	3.5	3.2	4.1	4.4	**4.8**	4.6	4.4	4.7	**4.8**	4.2	4.2	4.1	4.2	3.9	4.2	3.6	3.9	3.4	3.2	2.9	3.79
30	2.4	1.9	2.2	1.7	1.6	1.7	2.1	2.1	2.1	1.7	2.0	2.8	3.7	3.0	4.0	3.2	2.6	2.7	2.8	4.1	4.6	5.4	5.8	**6.9**	3.05
31	5.6	5.1	5.5	4.4	4.7	5.7	5.2	6.1	6.3	5.8	6.8	**7.7**	6.1	6.6	6.4	6.2	6.2	5.4	5.9	5.6	6.1	4.8	4.7	6.2	5.80
Mittel	3.92	3.78	3.71	**3.65**	3.80	3.75	3.89	3.92	3.87	*3.98*	*3.95*	*4.09*	*4.12*	4.00	3.92	3.88	3.80	3.86	4.09	**4.13**	4.12	3.82	3.92	3.88	3.91

Ostrowo, 1901

Windrichtung und

$h_a = 23$ m

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1		2.1		4.0		4.2		2.2		2.2		4.2		3.8		2.1		2.0		**4.4**		4.2		2.1
2																								
3																								
4		2.5		1.3		1.1		1.5		2.0		2.6		2.5		1.6		2.0		1.4		1.4		1.5
5		1.5		2.5		2.6		1.9		1.6		3.7		3.7		2.6		2.0		2.1		4.2		4.4
6		2.3		4.6		2.6		2.9		2.8		3.9		4.0		2.3		3.8		4.9		2.7		4.2
7		5.1		3.2		3.9		5.5		3.5		6.2		4.2		4.7		4.9		3.7		**6.3**		4.0
8		2.8		5.2		3.7		3.2		5.3		4.1		2.7		4.7		1.9		3.3		3.1		6.4
9		3.4		5.3		3.1		2.1		2.3		3.5		**6.0**		1.7		1.6		4.0		5.1		3.1
10		3.4		4.6		2.3		1.9		3.4		4.5		2.3		1.6		1.9		4.4		**4.9**		2.8
11		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1.4		**1.6**
12		0.5		1.0		0.5		0.5		1.0		0.5		0.5		0.5		0.5		1.3		1.5		2.3
13		**3.9**		3.3		2.3		3.3		2.3		2.8		2.8		2.1		2.5		1.3		2.5		2.0
14		0.5		1.4		1.3		3.8		4.6		3.1		4.7		4.4		2.5		3.9		4.7		2.8
15		1.0		**1.7**		1.3		1.0		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
16		1.0		0.5		1.1		0.5		1.0		0.5		0.5		0.5		1.0		0.5		0.5		0.5
17		2.2		1.7		1.6		2.0		2.3		1.7		1.4		1.5		1.4		2.0		2.5		**2.7**
18		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
19		0.5		0.5		0.5		1.0		0.5		1.1		0.5		1.0		0.5		1.0		0.5		1.3
20		0.5		1.6		1.9		1.6		2.2		2.7		4.0		3.7		2.7		5.4		4.4		2.8
21																								
22																								
23		4.4		6.7		6.2		6.7		8.5		7.9		7.0		7.0		7.9		4.7		8.3		*10.0*
24		**5.4**		4.8		**5.4**		3.1		5.3		3.9		2.2		1.7		2.0		2.6		1.3		1.4
25		2.2		3.4		1.4		2.3		3.5		3.5		3.9		3.8		5.5		3.8		**7.0**		2.8
26		2.9		1.6		1.5		2.1		3.5		2.8		3.3		1.7		2.3		4.5		4.1		2.7
27		3.9		7.6		4.1		5.4		4.2		4.7		3.9		2.9		3.2		5.5		4.8		**8.1**
28																								
29																								
30																								
31																								
Mittel		*2.30*		*2.93*		*2.33*		*2.41*		*2.76*		*3.02*		*2.84*		*2.33*		*2.33*		*2.88*		*3.32*		*3.07*
Februar																								
1	S	3.3	S	1.7	S	2.1	S	4.8	SSW	4.4	S	3.4	S	5.5	S	4.5	SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	5.3	S	5.2
2	SSE	1.5	SE	1.1	SE	1.1	SE	2.0	SE	2.7	SE	2.2	ESE	5.1	E	3.9	E	4.7	E	4.5	E	5.2	E	5.5
3	SW	6.8	SW	5.4	W	**8.3**	W	6.0	W	6.5	W	7.9	W	7.8	W	6.9	W	**8.3**	W	7.9	W	5.9	W	5.9
4	SE	5.1	SE	2.8	SE	5.1		4.6		3.3		**5.6**		3.8		4.0		5.2		2.6		2.6		5.4
5	S	1.1	S	1.0	S	2.0	S	3.5	S	**5.6**	S	3.3	S	3.9	SSE	2.5	SSE	2.3	S	2.8	S	2.0	S	3.2
6	SSE	2.8	SE	2.0	E	1.4	E	1.5	ESE	1.7	SE	4.0	S	2.3	—	0.5	—	0.5	W	1.1	—	0.5	W	1.5
7	W	**4.9**	WNW	4.6	W	2.5	WNW	4.2	NW	3.9	NW	2.5	N	1.7	NNW	1.7	NW	3.4	NW	3.4	NW	2.6	NW	2.1
8																								
9	N	1.6	N	2.3		1.3	—	0.5		1.1	—	0.5		1.7	W	1.3	W	1.6	W	2.2	W	1.4	W	1.3
10	W	5.5	W	6.6		8.4		6.9		6.6		**8.7**		6.7	NW	6.5	NW	**8.7**	NW	6.8	NW	5.8	NW	7.4
11																								
12																								
13																								
14	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	W	1.5	W	1.9	WNW	1.3	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0
15	SW	1.1		2.1		1.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5		2.0		2.0		2.0		2.1	W	3.4	WNW	3.5
16	*W*	1.9	*W*	2.9	W	4.0	W	2.7	WSW	2.1	WSW	3.4	SW	3.7	S	2.9	S	2.1	S	2.7	S	3.2	S	4.0
17	SSE	2.7	SE	4.1	SE	3.1	ESE	1.3	E	1.5	E	1.5	E	3.9	E	3.8	E	3.1	E	3.5	E	**4.7**	E	3.1
18	NE	2.7	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.5	NE	2.3	NE	2.9	NE	**3.5**	NE	1.5	NE	1.5	E	1.9	E	1.9	E	1.0
19	NE	2.6	NE	**3.4**	NE	2.8	NE	1.4	NE	1.5	N	1.9	N	1.4	N	1.7	NE	1.7	NE	2.0	NE	1.0	—	0.5
20																								
21																								
22	—	0.5	—	0.5	SW	1.1	SW	1.3	SW	1.5	SW	1.1	W	1.6	W	1.5	W	1.7	SW	2.5	SW	2.1	SW	2.2
23	SW	1.7	SW	2.1	SW	3.9	SW	4.4	SW	2.6	SW	2.5	SW	4.7	SW	4.2	SW	2.6	SW	7.0	SW	3.4	SW	4.8
24	WNW	2.6	W	7.4	WNW	3.4	WNW	7.9	WNW	5.1	WNW	6.8	W	4.8	W	6.2	W	2.7	W	5.6	WSW	3.9	WSW	5.1
25																								
26																								
27																								
28																								
Mittel		*2.72*		*2.92*		*3.00*		*3.08*		*2.97*		*3.29*		*3.64*		*3.19*		*3.26*		*3.61*		*3.13*		*3.54*

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1901

$h_a = 23$ m

Januar

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	2.2		4.1		4.1		2.2		2.1		3 7		3.5		1.7		1.6		1.6		2.1		1.5	2.83
	1.5		2.2		**3.2**		2.8		2.8		1.7		1.5		0.5		1.1		1.6		1.3		2.8	1.85
	2.2		3.8		**4.8**		2.7		2.1		4.0		4.1		2.7		2.7		4.7		3.4		2.3	3.01
	5.5		3.1		5.6		4.6		5.6		5.8		**6.0**		4.5		3.7		5.2		3.4		4.1	4.09
	6.3		4.0		4.5		5.2		2.9		4.9		4.6		4.5		**6.3**		2.1		5.5		4.4	4.60
	4.2		5.9		4.5		4.8		5.5		5.1		6.6		6.5		5.2		6.3		5.5		**6.7**	4.72
	4.9		5.1		4.5		5.3		1.6		1.6		1.4		2.2		4.5		3.5		1.3		2.2	3.30
	4.1		4.0		2.3		1.3		2.9		3.9		3.7		2.3		1.0		0.5		0.5		1.3	2.74
	1.6		1.0		1.1		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1.0		1.0		0.5		0.5	0.72
	5.5		4.4		3.7		4.0		2.1		1.0		1.3		0.5		1.4		1.5		1.9		3.4	1.72
	2.6		1.1		2.1		2.0		3.2		3.1		1.9		1.4		2.1		1.5		0.5		1.1	2.24
	3.3		**4.9**		3.4		2.0		1.6		2.0		1.3		2.5		3.3		2.5		1.9		1.0	2.81
	0.5		0.5		0.5		1.0		1.0		1.0		1.1		0.5		1.4		1.3		0.5		1.1	0.81
	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1.1		**1.6**		**1.6**	0.70
	2.7		1.9		2.1		1.9		0.5		0.5		1.1		1.0		0.5		0.5		0.5		0.5	1.53
	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	0.50
	2.3		**2.6**		2.2		0.5		1.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1.3		0.5	0.93
	3.9		4.1		2.9		6.5		5.2		5.4		4.0		4.4		6.2		**7.6**		5.3		5.4	3.93
	8.9		8.7		6.7		6.7		5.8		5.5		7.8		5.4		6.7		5.5		6.3		5.5	6.87
	1.9		1.9		1.0		0.5		1.0		1.1		2.0		3.9		4.2		2.1		2.3		4.4	2.72
	4.4		5.8		5.6		6.0		5.5		4.6		**2.5**		5.2		5.3		3.3		2.6		2.7	4.02
	6.4		4.0		6.3		3.9		2.9		5.3		3.8		3.2		6.0		3.2		3.7		5.5	3.63
	6.0		6.6		6.5		4.4		4.6		5.8		5.2		7.1		6.6		5.2		7.7		4.0	5.33
	3.56		*3.51*		*3.42*		*3.03*		*2.69*		*2.96*		*2.84*		*2.70*		*3.14*		*2.73*		*2.61*		*2.74*	*2.85*

Februar

SSW	**6.5**	SW	5.2	SW	5.8	SSW	4.6	S	4.4	S	**6.5**	S	4.0	S	5.5	SSW	3.5	S	4.1	S	3.8	S	2.1	4.45
E	4.0	E	5.5	E	4.1	E	6.2	E	4.9	E	**6.3**	E	5.1	E	5.3	SE	2.9	S	2.5	SSW	6.0	SW	5.3	4.07
W	3.2	W	3.9	WSW	3.7	S	1.7	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SE	1.3	SE	1.6	SE	1.6	SE	3.8	4.43
	3.7		2.9		5.4		2.6	S	2.1	S	3.3	S	5.4	SSE	3.1	S	4.0	S	2.7	S	1.1	S	3.5	3.75
S	4.4	S	3.3	S	3.5	S	4.5	S	3.5	SE	2.1	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.9	SE	2.5	SE	4.0	SSE	4.2	3.12
W	2.2	W	5.3	WNW	4.0	WNW	2.6	W	4.5	W	4.6	W	2.8	W	**6.0**	W	3.9	W	4.5	W	5.5	W	2.8	2.85
NW	3.1	NW	2.8	NW	3.4	NW	1.9	NW	1.1	NW	1.6	NW	1.5	NW	1.0	WNW	2.8	W	3.7	W	3.1	WNW	2.0	2.73
W	1.5	W	1.9	W	3.5	WSW	4.5	SW	2.3	SW	3.4	SW	5.6	SW	3.2	WSW	4.8	WSW	5.3	W	3.8	W	**7.1**	2.66
NW	3.5	NW	6.3	NW	3.9	NW	4.8	NW	4.8	W	2.1	W	1.9	W	2.5	W	1.9	W	1.3	W	2.6	W	2.3	5.10
NW	**3.7**	NW	3.4	NW	2.7	WNW	2.0	W	1.5	W	2.0	WSW	1.9	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	1.33
WNW	2.6	W	2.0	W	**3.9**	W	3.8	WSW	2.3	W	1.3	W	1.1	W	1.9	W	2.6	W	3.8	W	3.3	WSW	2.1	2.16
S	3.2	S	**4.9**	S	4.6	S	2.8	S	4.8	S	3.9	S	2.3	S	3.2	S	3.4	S	3.8	S	2.2	SSE	2.1	3.20
ESE	2.0	ESE	4.0	E	3.8	E	2.9	E	2.1	E	3.9	E	**4.7**	NE	2.1	NE	1.9	NE	2.0	NE	3.3	NE	2.8	2.99
NE	2.5	NE	3.4	NE	2.7	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.7	NE	2.0	NE	1.0	—	0.5	1.90
—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	1.16
WSW	2.9	WSW	2.0	SW	2.6	SW	3.5	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.5	SW	2.5	SW	**3.8**	SW	3.7	2.00
SW	5.3	SW	4.4	SW	6.3	SW	3.4	SW	**7.4**	SW	3.7	SW	**7.4**	W	3.8	W	**7.4**	W	3.2	W	6.3	NW	3.3	4.41
WSW	6.3	W	5.3	WSW	5.5	W	4.8	WSW	6.7	WSW	**8.5**	WSW	5.9	W	7.4	W	8.3	WNW	4.2	NW	6.0	NW	3.1	5.56
	3.39		*3.72*		*3.88*		*3.25*		*3.16*		*3.23*		*3.18*		*2.95*		*3.10*		*2.82*		*3.24*		*2.87*	*3.22*

Ostrowo, 1901

Windrichtung und

$h_a = 23$ m

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7	SE	4.5	SSE	4.1	SE	4.5	SE	5.8	SE	5.1	SE	4.9	SE	4.7	SSE	**6.2**	SSE	5.1	S	5.6	SW	4.5	SW	4.4
8	E	2.6	—	0.5	NE	1.0	NE	1.1	—	0.5	NE	2.8	NE	3.1	NE	3.5	NE	4.8	NE	5.8	NE	5.9	ENE	**7.1**
9	NE	3.8	NE	4.1	NE	3.9	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.5	NE	3.8	NE	4.5	NE	4.1	NE	3.7	NE	3.8	NE	3.9
10	NE	1.3	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5
11	E	4.7	ESE	4.4	ESE	3.7	E	4.8	E	5.3	E	4.6	E	5.4	E	5.4	ESE	4.4	E	4.9	E	3.9	E	5.5
12	—	0.5	W	2.0	WNW	2.2	W	4.7	W	5.3	W	4.0	W	4.6	W	4.2	W	4.4	W	5.1	WSW	5.2	WSW	5.6
13																								
14																								
15	—	0.5	S	1.1	S	1.0	—	0.5	—	0.5	S	1.0	SSE	1.6	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SE	1.4
16	SE	5.5	SE	5.5	SE	5.9	SE	**6.4**	SE	6.3	SE	4.8	SE	4.9	SE	4.8	SSE	3.8	S	4.4	SSW	3.7	SW	3.7
17	SW	2.3	SW	1.7	SW	1.9	SSW	2.7	SW	3.4	WSW	4.1	WSW	3.4	SW	1.9	WSW	4.5	W	**6.3**	W	6.0	W	4.9
18	—	0.5	E	1.7	—	0.5	—	0.5	E	2.2	E	3.4	SE	4.0	SE	3.7	SE	4.9	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.5
19	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	-	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	ENE	1.5	ENE	1.7	NE	3.5
20	E	6.9	ENE	6.5	E	6.0	E	5.8	E	6.5	E	5.6	NE	4.1	NE	4.4	NE	3.8	NE	3.9	NE	4.5	NE	4.5
21	NE	8.9	NE	10.0	NE	8.4	NE	9.3	NE	10.1	NE	10.0	ENE	10.9	ENE	**12.2**	ENE	11.2	ENE	10.3	NE	8.7	NE	9.7
22	NNE	6.4	N	5.8	N	5.6	N	6.3	N	6.3	N	6.6	N	6.5	N	6.0	N	6.3	N	6.8	N	6.9	N	**7.6**
23	NNE	**6.3**	N	5.8	N	5.6	N	5.6	NNE	5.5	NNE	5.3	NE	4.8	NE	4.9	NE	5.4	NE	*5.6*	NE	5.6	NE	5.1
24																								
25																								
26		2.8		3.4		3.4	NNE	2.7	NNE	2.5	NE	2.6	NE	2.2	NE	1.3	NE	2.1	NE	2.8	NE	3.3	NE	2.7
27	—	0.5	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.3	NE	2.5	NE	1.6	NE	2.7	ENE	3.3	E	3.5	E	4.5	E	3.5	E	**4.8**
28	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	1.1	E	2.2	E	2.0	E	2.7	E	1.9	E	2.7	ESE	2.2	SE	3.4
29																								
30																								
31	SE	5.3	SE	6.3	SE	7.4	SE	6.4	E	7.1	S	6.9	S	7.3	S	7.3	S	7.4	S	7.1	S	7.8	S	8.1
Mittel		*3.38*		*3.47*		*3.39*		*3.68*		*3.95*		*3.94*		*4.05*		*4.09*		*4.16*		*4.55*		*4.35*		*4.78*
April																								
1	S	8.4	S	8.3	S	7.6	SSE	8.5	S	**9.7**	S	8.5	S	7.6	S	7.4	S	4.9	S	4.1	S	4.2	S	5.2
2	NW	1.4	WNW	**4.5**	WNW	3.1	W	3.2	W	2.0	W	1.5	W	5.0	W	2.0	W	2.7	W	3.4	WNW	3.8	W	3.8
3	E	1.5	SE	2.7	ESE	4.2	SE	6.0	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.6	SE	*6.5*	SE	*7.5*	SE	8.4	SE	8.2	SE	8.5
4	S	4.6	S	4.8	S	5.4	S	4.8	SSW	4.8	S	5.3	S	6.8	S	6.7	SSW	6.9	SSW	7.9	SSW	**8.9**	SW	8.7
5	WNW	8.9	WNW	8.1	WNW	**10.5**	W	9.8	W	7.9	W	*9.5*	W	**8.8**	W	8.8	W	9.7		10.3		9.5		10.1
6		5.5		5.3		5.5		5.6		6.0		5.8		5.2		6.3		6.3		6.3		6.4		*6.8*
7	S	**5.3**	S	5.2	S	4.7	S	4.6	S	4.4	S	4.7	SSW	2.5	SSW	2.9	W	1.6	W	2.3	W	4.1	W	4.4
8	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5		1.7		2.8		2.8	S	3.3	S	2.5	S	2.2
9	SSW	3.8	SW	4.2	SW	3.8	SSW	3.8	S	4.4	SSW	4.2	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.7	SW	3.7		4.4		4.1
10	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5		4.2	SE	6.3	SE	**7.8**	SSE	7.0	S	4.6
11	W	4.0	WNW	3.9	WSW	3.5	W	3.8		4.7		4.2		4.2		4.9	WSW	6.7	W	7.5	W	7.0	W	7.4
12	S	2.8	S	2.3	SW	3.5	S	3.8	S	4.2	E	3.9	S	4.4	SSW	3.8	SW	4.5	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	4.2
13	W	1.3	W	1.7	W	2.0	—	0.5	—	0.5	NW	1.1	NW	3.4	NW	3.8	NW	3.5	NNW	3.5	NW	3.5	NW	5.2
14	W	5.2	W	6.0	W	6.4	W	6.5	W	6.4	W	6.4	W	6.8	W	6.7	W	7.0	W	**7.4**	W	6.8	W	*5.6*
15	SW	1.3	SW	1.1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SW	1.7	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.9	SW	3.8
16	SW	2.8	SSW	2.3	S	3.7	S	2.2	S	1.7	SSE	2.5	SE	2.2	SE	3.9	SSE	4.0	S	4.8	S	6.7	SSW	5.8
17	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	1.0
18	NW	5.4	NW	5.5	NW	5.9	NW	4.7	WNW	3.8	WNW	4.5	WNW	5.1	WNW	5.2	WNW	5.5	WNW	5.4	WNW	5.9	WNW	5.6
19	—	0.5	—	0.5	W	1.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SW	1.3	SW	1.5	WNW	1.6	WNW	3.1	NW	3.9
20	—	0.5	—	0.5	SW	1.4	SW	1.4	SW	2.0	SW	1.3	SW	2.2	SW	2.8	SW	3.5	SW	4.5	SW	**6.0**	WSW	4.5
21	N	3.9	NNW	3.8	NNW	3.5	NW	3.9	NW	2.0	NW	2.9	NNW	2.5	N	4.1	N	4.1	N	3.7	N	4.0	NNE	**4.8**
22	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	1.6	E	3.3	E	2.8	ESE	2.8	ESE	2.5
23	NE	1.1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	1.1	NE	1.3	ENE	2.0	ENE	3.8	E	5.2	E	**5.9**	ENE	5.8	ENE	5.3
24	NE	2.8	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.1	NE	3.7	NE	4.1	NE	3.8	NE	3.7	NE	4.5	NE	6.0	NE	6.5	NE	**6.7**
25	NNE	2.1	N	2.2	NE	3.8	NE	4.7	NE	4.7	NE	5.1	NE	5.6	ENE	6.4	NE	6.3	NE	**6.7**	NE	6.6	NE	6.4
26	NE	2.8	NE	4.1	NE	3.7	NE	3.4	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.4	NE	4.0	ENE	4.5	E	3.2	E	3.5	ESE	4.1
27	E	4.6	E	4.9	E	4.4	E	4.1	E	4.1	E	4.4	E	4.5	SE	5.4	SE	6.8	SE	**8.1**	ESE	7.3	E	6.6
28	E	6.3	E	5.4	E	5.8	E	4.8	E	4.5	E	3.1	E	4.9	ESE	4.2	E	4.2	ESE	4.1	SE	5.6	SE	5.9
29	SE	5.2	SE	**5.8**	SE	4.7	E	3.8	E	3.7	ESE	2.0	SE	3.9	SE	1.0	SE	1.1	SE	2.0	E	1.5	E	1.5
30	—	0.5	SE	1.5	SE	2.6	SE	3.3	SE	3.2	SE	1.5	SE	2.1	SE	2.9	SE	3.1	ESE	3.7	SE	3.2	SE	3.5
Mittel		3.15		3.35		3.61		3.49		3.38		3.33		3.59		4.09		4.46		4.87		5.10		5.09

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1901

$h_a = 23$ m

März

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	4.0	S	3.7	S	4.4	S	4.0	S	3.4	SSE	5.4	SE	4.6	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.5	SSE	4.6	SE	3.9	4.65
ENE	**7.1**	E	6.8	E	6.3	ENE	6.5	ENE	6.8	NE	6.3	NE	5.1	NE	4.6	NE	**4.2**	NE	3.8	NE	4.1	NE	4.0	4.35
NE	4.1	NE	**4.7**	NE	3.9	NE	4.0	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.9	NE	2.1	NE	**2.2**	NE	1.5	3.45
E	2.0	E	1.1	ESE	2.1	E	2.1	E	2.3	E	2.6	E	3.1	E	3.5	ESE	3.5	E	3.8	E	**4.2**	E	4.1	1.72
ESE	6.2	SE	6.6	ESE	5.6	SE	6.3	SE	**9.5**	SE	7.4	SE	5.8	SSE	6.4	S	4.9	SSW	4.7	SW	3.7	SW	2.1	5.26
W	**6.3**	W	5.5	WNW	4.6	NW	3.8	NNW	2.2	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	W	1.1	—	0.5	3.10
SE	1.9	SE	1.6	SE	2.2	SE	3.7	E	3.4	E	3.3	E	3.9	E	4.6	ESE	4.4	SE	3.7	SE	3.7	SE	**5.3**	2.14
SW	4.1	W	3.9	WSW	3.3	WSW	3.7	SW	1.0	SW	1.4	SW	1.5	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.9	3.57
W	4.9	W	5.5	W	5.2	W	5.1	W	4.5	W	2.9	S	2.1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	3.16
SE	5.1	SE	5.1	SE	**5.6**	SE	4.8	SE	3.8	SE	2.0	SE	2.6	SE	3.3	SE	3.2	E	1.3	—	0.5	—	0.5	3.02
ENE	4.1	ENE	5.1	ENE	6.4	ENE	6.9	ENE	6.4	E	6.9	ENE	7.3	ENE	7.4	ENE	**7.8**	ENE	7.7	E	7.1	E	7.5	3.82
NE	5.4	NE	5.4	NE	5.6	NE	6.9	NE	7.8	NE	8.1	NE	8.5	NE	8.4	NE	8.7	NE	7.4	NE	8.1	NE	**9.3**	6.34
NE	9.4	NE	9.4	NE	9.2	NE	8.1	NE	7.7	NE	7.9	NNE	7.5	NNE	7.3	N	6.3	NNE	6.5	N	6.6	NNE	6.7	8.85
N	6.8	N	6.8	N	6.9	N	7.1	N	6.7	N	6.8	N	5.9	N	6.3	N	6.4	N	6.3	N	5.9	N	5.9	6.45
NE	4.8	NE	3.9	NE	4.4	NE	4.1	NE	4.2	NE	3.7	NE	2.2	NE	2.8	NE	4.5	NE	3.8	NE	3.7	NE	3.9	4.65
	2.7	E	3.1	ENE	3.7	E	4.2	E	**4.9**	E	3.8	E	3.2	E	3.2	E	3.1	E	3.1	E	1.6	—	0.5	2.87
E	4.4	E	3.8	ENE	3.8	E	3.1	E	2.0		1.1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.25
SE	**6.2**	SE	5.8	SE	4.7	SE	4.9	SE	5.4	SE	5.6	SE	5.9	SE	**6.2**	SE	5.5	SE	4.5	SE	5.2	SSE	4.1	3.51
S	6.6	S	6.6	S	**8.4**	S	7.3	S	7.5	S	6.8	SSE	6.8	SE	5.9	SE	6.0	SE	5.6	SSE	6.3	S	7.9	6.92
	5.06		*4.97*		*5.07*		*5.08*		*4.88*		*4.49*		*4.18*		*4.16*		*4.14*		*3.83*		*3.73*		*3.72*	*4.21*

April

S	5.3	S	5.3	SSW	5.5	SW	4.1	SW	4.2	SW	3.3	SSW	3.2	—	0.5	S	1.4	SSE	2.5	E	4.1	NW	1.4	5.22
W	3.8	W	3.7	W	3.7	W	4.4	SW	4.4	SSW	2.0	S	2.5	SE	1.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.54
SE	**9.0**	SE	8.9	SE	7.9	S	7.3	S	5.9	SSE	5.2	SE	4.4	SSE	4.8	S	4.9	S	5.2	S	5.5	S	4.5	5.99
SW	8.2	SW	7.6	SW	7.1	SW	6.7	SW	7.8	SW	8.2	SSW	8.7	SSW	8.4	SW	8.3	SSW	8.1	WSW	7.4	WNW	8.6	7.11
	10.1		9.8		8.9		8.3		6.6		6.5		5.1		5.6		2.8		3.2		3.7		4.4	7.79
W	6.7	W	5.6	W	4.0	WSW	4.6	SW	4.4	SW	3.2	S	3.2	S	3.9	S	5.3	S	5.8	S	5.6	S	5.5	5.37
WNW	3.5	WNW	2.1	WNW	2.6	WNW	3.1	WNW	3.4	WNW	2.3	NW	1.4	NW	1.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.86
SE	3.4	SSE	3.1	SE	3.3	SSE	3.7	S	4.4	SE	3.9	SE	4.0	SE	4.2	SSE	**4.7**	SSE	3.8	S	2.2	S	2.1	2.55
	5.1	SSW	4.2	SW	3.5		1.9		4.0		6.8		1.5		1.5		1.4	—	0.5		1.7		2.0	3.40
S	3.5	SW	3.4	WSW	2.7	W	3.4		2.5		1.5	W	3.9	W	3.5	W	4.7	WSW	4.0	W	4.5	W	3.9	3.12
W	8.4	W	**9.2**	W	7.4	WSW	7.0	W	6.5	WSW	4.9	SW	1.6	SW	1.3	SW	2.7	SSW	**2.3**	S	1.9	S	2.7	4.90
SW	4.5	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.5	WNW	6.3	NW	**7.6**	WNW	6.2	WSW	2.1	—	0.5	—	0.5	SW	1.9	—	0.5	3.83
NNW	5.5	NNW	5.1	NW	5.6	NW	6.6	NW	**7.8**	NW	6.4	WNW	6.2	WNW	5.2	WNW	5.4	WNW	4.8	W	4.1	W	5.8	4.10
W	4.4	W	3.2	W	5.4	W	4.4	W	4.4	WSW	4.1	WSW	3.8	W	3.3	WSW	2.1	SW	1.1	—	0.5	SW	1.1	4.79
SW	4.4	SW	5.1	SW	4.6	SW	5.3	SW	3.3	SW	**7.0**	SW	2.0	SW	1.6	SSW	2.9	SW	4.4	SW	4.0	SW	2.8	2.68
WSW	8.1	W	7.1	WSW	7.0	SW	6.4	WSW	**8.3**	W	8.2	WNW	6.5	W	5.3	SW	1.9	—	0.5	—	0.5	—	0.5	4.29
—	0.5	E	1.3	E	1.4	E	1.3	E	1.9	E	1.4	E	2.0	W	1.9	WNW	**2.3**	WNW	4.5	NW	1.7	NW	**5.1**	1.32
WNW	5.4	WNW	**6.0**	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.2	W	5.2	WNW	2.8	WNW	3.3	W	1.3	—	0.5	—	0.5	—	0.5	4.34
NW	3.1	NW	3.9	NW	**4.1**	WNW	3.1	WNW	4.0	WSW	3.3	SW	1.0	—	0.5	—	0.5	SW	1.1	—	0.5	SW	1.1	1.73
W	4.2	WNW	4.1	NW	3.9	WNW	5.2	N	4.9	N	3.9	N	2.7	N	3.4	N	5.5	N	4.6	N	3.8	N	3.5	3.35
NNW	3.8	NNW	4.2	NNW	3.4	NW	3.9	NW	4.4	NW	3.8	ENE	3.2	—	0.5	E	1.1	E	2.1	—	0.5	—	0.5	3.11
ENE	3.3	NE	3.2	NE	**3.7**	NE	3.3	ENE	3.3	ENE	2.8	E	3.1	—	0.5	E	1.1	E	1.7	E	2.9	E	3.4	2.03
ENE	5.8	ENE	5.6	E	5.6	ENE	5.5	NE	**5.9**	NE	5.5	NE	4.6	NE	2.7	NE	1.6	NE	2.8	NE	2.7	NE	3.9	3.55
NE	**6.7**	NE	6.2	NE	5.8	NE	6.3	NE	6.4	NNE	6.0	NNE	3.9	N	4.0	NNE	4.7	NNE	3.9	NE	4.6	NE	3.7	4.84
NE	6.2	NE	6.0	NE	5.6	NE	6.6	NE	6.3	NE	5.4	NE	5.6	NE	4.5	NE	4.7	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.5	5.12
ESE	**4.6**	SE	1.7	E	2.0	E	2.1	E	3.9	ESE	4.4	E	3.8	E	3.3	E	3.9	E	3.2	E	4.5	E	4.5	3.56
ESE	6.5	E	6.8	ESE	6.9	ESE	6.2	ESE	6.0	E	5.8	E	5.3	E	4.7	E	5.2	E	6.6	E	6.4	E	6.4	5.75
SE	7.0	SE	**7.3**	ESE	7.1	SE	6.7	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.9	SE	5.2	ESE	6.2	SE	6.4	ESE	5.5	SE	6.4	5.71
E	3.2	SSW	2.7	WSW	2.8	WNW	3.7	WNW	4.7	WNW	5.1	NNW	4.8	ENE	2.0	E	1.3	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.83
ENE	3.1	NE	3.4	NE	**4.2**	NW	4.0	SW	2.0	ESE	2.9	SE	3.5	ESE	3.3	E	3.7	E	3.5	E	3.5	E	2.6	2.95
	5.24		5.03		4.87		4.84		5.00		4.78		3.91		3.12		3.10		3.10		**3.01**		3.08	4.02

Ostrowo, 1901

Windrichtung und

$h_a = 23$ m

(in Metern

Mai

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	ENE	2.8	NE	1.0	—	0.5	—	0.5	E	2.9	E	3.1	E	4.0	E	3.8	E	4.1	E	4.4	E	5.1	E	5.5
2	NE	2.8	NE	3.1	NE	1.6	NE	1.0	—	0.5	NE	1.9	NE	2.8	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.8	NE	5.1	NNE	4.8
3	NE	1.9	NE	2.0	—	0.5	NE	1.3	—	0.5	NE	1.4	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.3	NE	1.0	NNE	1.6	NNE	3.4
4	NW	1.1	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.9	WNW	2.5	W	1.4	W	1.0	W	1.3	W	2.7	W	4.9	W	4.6	NW	4.9
5	N	4.1	N	3.1	NNW	2.8	NW	2.9	NW	4.1	NNW	4.4	N	4.9	N	5.1	N	4.1	N	3.7	NE	3.3	E	2.3
6	S	**5.6**	S	4.8	SSW	5.1	SSW	4.6	S	4.9	SW	3.4	SW	2.7	SW	3.1	WSW	2.6	W	4.2	W	4.5	W	3.9
7	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SE	2.1	SE	2.1	SE	5.2	SE	6.4	SE	7.7	SE	7.5	SE	6.6
8	SSE	4.8	SE	4.1	SSE	2.3	—	0.5	—	0.5	ESE	1.7	E	1.5	—	0.5	—	0.5	SE	2.1	SE	2.8	SE	5.3
9	SE	3.4	SE	2.9	SE	1.3	SSW	3.4	SSW	2.8	S	1.4	SSW	3.2	SSW	2.3	SSW	2.7	S	1.5	S	2.0	S	4.0
10	S	1.4	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	S	2.2	S	3.5
11		4.7		4.6		2.9		1.9		1.3		2.7	SE	3.5	SE	6.2	SE	6.2	ESE	5.1	E	6.0	ESE	6.6
12	E	4.2	E	5.5	E	5.6	E	5.1	E	4.7	E	5.9	E	6.3	E	6.4	E	7.0	E	7.3	E	6.6	E	7.7
13	E	3.9	E	4.0	E	3.8	E	3.2	E	4.0	E	3.3	E	3.9	E	4.9	E	6.7	ESE	**8.1**	ESE	7.9	ESE	6.7
14	NE	2.5	NE	2.1	NE	2.6	NE	2.7	NE	2.3	NE	1.4	NE	1.1	NE	1.1	NE	2.6	NE	2.2	NE	3.5		4.4
15	—	0.5	NW	1.0	W	1.6	—	0.5	NW	1.3	—	0.5	NW	1.6	N	1.4	NNW	1.7	NW	2.1	N	3.2	N	3.2
16		2.2		2.2		1.3		1.1		1.5		2.0		1.7	E	2.8	E	2.0	ENE	2.3	NE	1.7	NE	2.7
17	W	3.1	W	2.9	SW	2.7	SW	2.8	SW	3.1	W	3.2	W	3.3	W	3.7	W	4.2	W	4.2	WNW	5.6	WNW	6.4
18	NW	2.5	NW	2.6	NW	2.9	NW	2.0	NW	1.9	NW	2.0	NW	3.9	NW	4.4	NNW	**5.2**	NW	4.6	NW	4.1	NW	4.4
19	W	2.6	SW	2.1	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.2	W	2.9	W	3.1	W	4.4	WNW	5.8	WNW	**6.3**	W	5.4	W	5.5
20	—	0.5	W	1.5	W	1.6	W	1.9	W	2.2	W	2.6	W	3.2	WNW	3.2	W	4.5	W	4.4	W	4.9	WNW	5.1
21	N	3.5	N	4.2	N	4.1	N	4.6	N	4.2	N	4.7	N	4.5	N	4.4	N	4.1	N	4.0	N	4.1	N	4.7
22	N	3.7	N	3.3	N	3.3	N	3.2	N	3.9	N	4.5	N	4.2	N	4.2	NNE	5.5	NNE	5.6	N	**5.9**	N	5.4
23	NW	2.3	NW	2.3	NW	2.1	NW	2.7	NW	3.5	WNW	4.4	W	3.5	W	4.0	W	4.4	W	4.8	W	5.1	W	5.4
24	SSW	1.3	S	1.4	S	1.9	S	1.9	S	1.4	S	1.7	S	1.7	S	2.7	SW	2.3	SW	1.7	S	1.5	SSE	2.0
25	ENE	3.4	ENE	3.2	NE	2.1	E	2.9	E	3.7	E	4.2	E	3.2	E	4.4	E	4.4	E	3.9	E	**6.4**	E	4.1
26	NE	3.1	NE	2.9	NE	3.4	ENE	3.4	E	2.7	E	2.2	E	2.3	E	4.1	E	4.2	E	3.1	E	3.5	E	4.5
27	E	1.7	E	1.5	E	1.3	E	2.3	E	2.9	E	2.3	E	2.9	E	1.7	E	1.5	E	1.9	E	2.3	SE	2.5
28	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.6	SW	2.0	WSW	2.8	W	3.4	W	3.1	WNW	**5.4**	WNW	4.8	WNW	3.4	WNW	5.3	WNW	4.7
29	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.1	NW	2.3	W	3.5	W	2.5	W	2.8	WNW	4.7
30	SE	2.5	S	2.3	S	2.0	S	2.3	S	2.5	SSW	2.5	WSW	2.2	W	2.3	WNW	2.1	WNW	2.5	NW	2.9	N	**3.2**
31	E	2.5	E	2.7	E	1.9	SE	2.3	SW	1.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	W	1.0	W	2.6	S	2.0
Mittel		2.65		2.54		**2.21**		2.23		2.40		2.55		2.73		3.29		3.62		3.74		4.19		4.52

Juni

1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SE	1.4	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SE	1.1	SE	1.5	SSE	1.5	SW	1.5	WSW	1.4
2	SE	2.6	S	3.2	S	2.6	S	1.9	S	1.5	SSE	1.5	S	1.4	SE	1.9	SSE	1.9	—	0.5	—	0.5	—	0.5
3	WNW	3.1	NW	3.8	NW	2.2	NW	2.8	NW	5.3	NNE	3.9	N	2.3	NW	1.7	WNW	2.3	NW	3.7	NNW	3.4	N	2.3
4	NNE	3.8	NNE	2.0	NNE	2.5	NNE	2.9	N	2.2	NNE	2.3	N	2.8	N	2.1	NNW	2.8	NW	2.8	NNW	3.9	NW	2.9
5	NW	5.8	NW	6.9	NW	5.1	NW	5.9	NW	4.5	NW	6.3	NW	4.9	NW	6.6	NW	6.4	NW	7.3	NW	**7.4**	NW	6.0
6	NW	3.4	NW	3.1	—	0.5	NW	1.5	NW	2.8	NW	1.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	NW	3.7	NW	5.6	NNW	5.5
7	N	2.6	NNW	2.3	NNW	2.7	NNW	2.2	NNW	2.5	NW	2.5	NNW	2.9	NNW	4.2	NNW	4.9	NW	5.2	NW	5.6	NW	5.8
8	W	1.9	W	1.7	W	2.2	W	1.5																
9																								
10	S	2.7	S	2.1	S	2.3	S	2.6	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.7	SSE	2.8	S	3.1	SE	3.4	SE	**4.0**	SE	3.2
11	SW	2.3	SW	2.0	SW	2.9	W	1.7	W	1.7	W	2.3	W	3.8	W	4.2	W	4.7	WNW	5.9	WNW	4.4	WNW	4.8
12	NW	**6.5**	NW	6.3	NW	4.4	NW	4.7	NW	3.3	W	1.9	W	2.3	W	4.2	W	5.3	W	5.1	W	4.6	W	4.7
13	SSW	2.0	S	2.0	S	2.1	S	2.5	S	2.3	S	2.6	S	2.8	S	3.2	S	3.4	S	4.9	S	3.3	S	6.0
14	W	3.4	W	3.3	W	2.3	W	2.6	W	2.2	W	2.0	SW	2.6	SW	2.2	SW	2.7	SW	3.2	S	3.3	S	3.4
15	SE	1.7	SE	1.4	SE	1.5	SE	1.4	SE	1.1	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.9	SE	1.9	SW	2.2
16	WNW	1.7	NW	1.7	NW	1.9	NW	1.4	NW	1.0	NW	2.0	NW	2.5	NNW	3.7	NW	3.3	NW	3.5	NW	4.8	NNW	4.1
17	W	1.6	W	1.6	W	1.5	W	1.5	W	1.4	WNW	1.5	WNW	1.9	NW	2.1	N	1.4						
18																								
19																								
20	N	1.1	N	1.1	N	1.0	N	1.5	N	1.7	N	1.3	NNE	1.7	NE	1.6	NE	1.7	NNE	3.4	N	3.1	NNE	3.7
21	NNW	5.9	NW	5.9	NNW	6.3	NNW	5.6	NNW	6.6	NW	**7.7**	NNW	7.4	NNW	7.4	NW	7.6	NW	6.9	NNW	7.1	NNW	7.4
22	NW	4.9	NW	3.4	NW	3.8	NW	4.2	NW	3.4	NW	3.7	NW	3.5	NW	3.8	NW	3.1	NW	3.2	NW	3.3	NW	4.0
23	N	1.7	N	1.5	N	2.1	N	2.6	N	2.3	N	4.2	NNE	4.5	NE	4.4	NE	**4.6**	NNE	4.4	NE	4.1	NE	4.1
24	W	1.4	WNW	2.7		2.2	N	1.5	WNW	1.5	W	1.4	W	2.1	NNW	2.3	NW	2.5	NNE	3.1	NE	2.3	NE	2.9
25	W	2.3	W	2.3	NW	3.3	NW	2.8	NW	3.7	NW	3.9	NW	4.5	NW	3.8	NW	4.2	WNW	4.2	WNW	4.7	W	4.1
26	W	2.9	W	2.9	W	2.5	SW	2.1	WSW	2.2	W	2.6	W	2.7	WNW	3.8	W	3.4	W	2.6	W	3.4	W	4.7
27	SW	1.7	W	1.9	W	2.0	W	2.1	WSW	2.2	W	2.2	WSW	2.8	W	3.4	W	4.1	W	4.6	W	4.4	W	4.4
28	SW	2.5	SW	2.3	WSW	2.2	SW	2.1	W	2.3	W	2.5	WNW	3.1	W	**4.0**	W	**4.0**	W	2.9	WNW	2.3	NW	2.3
29	W	1.1	W	1.0	W	1.3	W	1.1	W	1.4	—	0.5	NW	1.3	NNE	1.6	N	1.5	NE	1.9	E	1.9	ENE	2.3
30	ENE	2.0	E	2.2	E	1.7	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.1	W	2.0	WNW	2.0	NNW	2.1	NW	2.6	NW	2.9
Mittel		*2.70*		*2.68*		*2.42*		*2.43*		*2.41*		*2.49*		*2.66*		*3.12*		*3.35*		*3.70*		*3.75*		*3.82*

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1901

$h_a = 23$ m

Mai

12ⁿ-1ᵖ		1-2ᵖ		2-3ᵖ		3-4ᵖ		4-5ᵖ		5-6ᵖ		6-7ᵖ		7-8ᵖ		8-9ᵖ		9-10ᵖ		10-11ᵖ		11-12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	6.4	ESE	**6.8**	SE	3.9	SE	3.1	E	3.4	NE	1.4	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	NE	1.1	NE	1.6	2.81
NE	4.7	NE	5.1	NE	**6.0**	NE	5.9	NE	5.6	NE	5.8	NE	5.2	NE	3.5	NE	1.9	NNE	3.7	NE	3.3	NE	2.9	3.74
NNE	4.0	N	4.2	N	**5.3**	N	5.2	NNW	5.1	NNW	4.9	NNW	2.9	NE	1.4	—	0.5	NE	1.0	NE	2.7	N	1.4	2.35
NW	5.2	NW	5.6	NW	**6.9**	NW	4.1	NNW	5.3	N	4.7	N	4.0	NNE	4.6	NE	5.5	NNE	3.5	N	2.9	N	3.8	3.53
NE	2.3	S	2.0	S	1.5	S	1.3	SSW	1.5	SE	1.5	SE	1.1	S	1.0	S	3.3	S	3.7	S	4.5	S	**5.3**	3.08
W	3.9	W	4.4	W	3.3	SSW	2.3	S	2.9	SSE	1.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.95
SE	7.1	SSE	6.2	S	8.5	S	8.9	S	**9.7**	S	8.1	S	6.8	SSE	5.5	SE	4.6	SE	5.8	SE	5.4	S	5.6	5.10
SE	6.2	SE	6.9	SE	**7.0**	SE	6.6	SE	6.4	SSE	6.2	SSE	2.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SSE	3.2	SE	1.1	3.07
S	3.4	SE	2.3	S	3.4	S	3.4	S	**5.2**	S	3.7	—	0.5	—	0.5	S	1.3	S	4.2	SSW	3.9	SW	1.4	2.67
S	3.5	S	**6.7**	WNW	2.3	W	1.0	W	1.1		3.3		1.0	—	0.5		2.1		4.5		4.1		4.0	1.90
SE	7.5	ESE	7.4	ESE	7.3	E	7.4	E	7.1	**E**	**8.2**	E	4.9	**E**	5.2	E	6.5	E	5.9	E	4.1	E	4.7	5.33
E	7.5	E	7.7	E	7.9	E	7.8	E	*8.8*	**E**	*6.8*	E	*6.3*	**E**	*5.1*	E	4.9	E	5.1	E	3.4	E	3.4	6.12
ESE	6.3	E	6.3	E	5.4	E	6.3	E	*5.5*	E	5.1	**E**	4.2	ENE	3.5	NE	3.3	NE	3.1	NE	3.1	NE	2.7	4.80
	2.8	NW	2.6	NNW	3.9	N	**4.9**	NNW	4.8	NNW	4.1	NNW	2.9	WNW	1.5	—	0.5	NW	1.4	NNW	1.3	N	1.9	2.55
	3.3		3.1	SE	3.8	SE	**5.2**	S	4.4		2.3		1.0		1.0	—	0.5		1.3		1.4		1.6	1.98
N	**6.3**	NNW	4.0	NW	3.1	WNW	3.9	W	3.7	W	2.2	W	2.2	W	3.8	W	4.1	W	3.2	W	3.3	WNW	3.4	2.78
WNW	7.1	WNW	6.3	W	7.6	NW	**7.7**	NW	7.0	NW	6.7	NW	4.8	NW	4.6	NW	3.8	NNW	4.5	N	3.3	NNW	2.6	4.63
NW	4.1	NW	4.0	NW	4.8	NW	4.5	NNW	4.0	NNW	3.5	NW	2.5	SW	1.1	—	0.5	SW	2.0	W	2.5	W	2.2	3.18
W	5.3	W	5.3	W	4.7	W	4.7	WNW	5.1	W	4.9	W	3.9	W	2.8	W	2.1	WNW	2.1	N	2.5	W	1.5	3.75
WNW	**6.7**	WNW	3.3	NW	4.6	N	4.7	NW	4.9	WNW	4.8	NW	3.4	NW	3.5	NW	3.3	NW	3.5	NW	3.1	NW	3.4	3.53
N	4.0	N	4.4	N	5.2	N	**5.5**	N	**5.5**	N	4.8	N	4.5	N	3.1	N	3.3	N	3.7	N	4.4	N	4.4	4.33
N	4.9	N	5.2	N	4.7	N	4.9	NE	5.3	NNE	5.5	N	4.7	NNE	2.9	NE	5.4	N	3.7	N	2.5	NNW	2.7	4.38
W	5.5	W	**5.6**	W	3.7	W	4.4	SW	3.7	SW	1.7	SW	1.5	SW	3.2	SW	2.5	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.5	3.44
SE	2.2	ESE	2.2	E	2.6	E	2.1	ENE	1.6	N	1.7	N	2.3	N	2.8	N	2.8	ENE	**3.3**	E	2.7	E	2.5	2.10
E	6.2	E	4.1	E	5.1	E	4.9	E	4.1	E	4.8	ENE	3.5	ENE	4.5	ESE	5.3	NE	2.2	NE	3.3	NE	3.5	4.06
ESE	3.5	SE	3.4	E	2.9	E	3.1	ESE	3.2	E	2.3	ESE	**5.9**	E	4.0	E	1.6	E	4.0	E	2.1	E	3.4	3.28
SSE	2.1	NNW	2.9	NE	2.1	ENE	2.1	E	3.3	ESE	**5.6**	SSE	2.5	SSW	2.6	SW	2.0	SW	2.3	SW	2.2	SW	1.9	2.35
WNW	4.7	WNW	4.0	NW	4.2	NW	2.8	NW	3.5	NW	5.2	NW	3.7	NW	1.7	—	0.5	—	0.5	—	0.5	N	1.3	3.00
NW	4.0	NW	3.8	NW	**4.8**	NW	3.4	NW	2.8	NNW	2.9		1.7	—	0.5	—	0.5	—	0.5				1.3	2.11
NNE	2.8	N	2.3	N	2.5	NE	2.3	NE	2.7	N	2.6	NE	1.9	NE	2.3	ENE	2.7	ENE	2.9	E	2.8	E	2.9	2.50
SE	1.3	ESE	1.7	SSW	**3.9**	SSW	1.9	SSE	2.5	E	**3.9**	NW	1.3	NE	**3.9**	N	3.2	N	3.2	NW	1.7	—	0.5	1.98
	4.67		4.51		4.61		4.40		4.51		4.22		3.04		2.65		2.58		2.87		2.72		2.61	3.34

Juni

S	1.4	SE	1.4	SSE	1.4	SE	1.7	E	1.4	E	1.6	SE	**2.7**	SE	2.1	SE	2.3	SE	1.3	SE	1.9	SSE	1.7	1.35
S	2.6	S	**4.4**	S	3.1	S	4.1	S	**4.4**	S	2.6	S	2.2	S	2.9	S	3.2	S	3.3	SW	2.2	SW	3.2	2.42
N	3.8	N	4.4	N	3.2	N	4.0	NNE	4.4	NE	2.6	N	2.1	NE	3.3	ESE	**5.6**	NNE	2.6	NE	2.6	NE	3.9	3.30
NW	3.5	NW	4.2	WNW	4.1	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	**6.6**	NW	5.3	NW	5.4	NW	4.9	NW	6.2	NW	5.6	NW	6.4	4.03
NW	5.9	NW	5.4	NW	6.0	NNW	6.0	NW	5.5	NW	6.0	NW	5.1	NW	4.2	NW	3.3	NW	3.3	NW	**2.9**	NW	3.8	5.44
NNW	4.6	NNW	5.2	NNW	5.4	NNW	5.4	NW	5.6	NNW	**5.8**	NW	4.8	NW	2.9	NW	3.7	N	3.3	N	2.0	N	2.1	3.33
NW	6.0	NW	**6.3**	NW	**6.3**	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.6	NW	4.1	NW	3.2	NW	3.8	NW	3.3	W	2.7	W	1.9	4.00
																				SE	3.4	SE	3.7	
ESE	3.3	ESE	3.3	SE	3.1	SE	2.2	S	2.7	S	2.7	W	2.5	W	2.1	W	1.1	WSW	1.7	SW	2.1	SW	1.7	2.50
W	4.6	WNW	4.7	WNW	5.3	W	4.5	W	4.4	SW	2.9	SW	2.3	W	1.9	W	3.5	W	4.2	NW	4.2	NW	**6.0**	3.72
W	3.7	W	4.1	W	2.8	W	3.9	W	2.5	SSE	2.2	SE	2.1	SE	2.0	SSE	2.2	S	2.3	S	2.3	SW	2.3	3.57
SSE	6.0	SW	5.9	SW	2.9	WNW	6.3	WNW	**10.1**	W	8.3	W	8.2	W	6.8	W	6.5	W	5.1	W	4.8	W	4.5	4.69
S	**4.7**	S	2.8	S	2.7	S	3.3	S	2.6	S	2.8	SSE	2.9	SE	2.3	SE	2.2	S	2.0	S	2.3	S	2.1	2.75
WNW	1.5	NW	1.7	WNW	2.1	WNW	2.8	WNW	**4.4**	W	4.0	W	2.9	W	2.0	W	2.0	W	2.2	W	1.7	W	1.9	2.07
NW	3.7	NW	6.3	NW	**6.6**	WNW	6.0	WNW	4.5	WNW	3.8	W	2.3	W	1.7	W	1.5	W	1.5	W	1.6	W	1.6	3.03
N	5.4	NNE	4.5		5.5	NE	5.2	NNE	5.1	NNE	**5.6**	N	4.8	N	4.0	N	2.9	N	3.5	N	4.9	N	5.2	3.31
NW	6.9	NW	7.0	NW	6.9	NW	6.5	NW	6.0	NW	4.9	NW	4.1	NW	3.8	NNW	3.8	NNW	5.3	NW	3.9	NW	4.0	6.04
NW	4.2	N	2.8	NNW	2.1	NW	2.1	NNW	2.0	NNW	1.7	NW	1.5											
NE	2.9	E	2.9	NE	4.1	NNW	2.5	N	2.7	N	1.9	N	2.0	N	1.6	N	1.6	N	1.1	NNW	1.5	WNW	1.0	2.76
NE	2.7	NNE	2.6	N	2.1	NNE	1.7	NNE	1.9	N	1.9	NE	2.2	NW	3.2	WNW	5.4	WNW	**6.0**	NNE	3.8	W	2.5	2.58
WNW	6.7	WNW	6.8	NW	**7.1**	NW	5.9	WNW	6.2	WNW	4.9	NW	5.4	WNW	4.0	WNW	4.0	NW	4.5	WNW	3.4	W	2.3	4.38
WNW	5.4	WNW	**5.9**	WNW	5.1	W	4.8	W	**5.9**	W	5.1	W	2.8	NW	2.8	W	2.0	W	1.6	W	1.7	WSW	1.9	3.37
WSW	4.9	W	5.1	WNW	5.2	NW	4.8	NW	**6.0**	NW	5.2	NW	4.7	WNW	4.0	W	2.5	W	2.2	WSW	2.3	SW	1.9	3.52
NW	2.3	WNW	2.5	WNW	3.1	NW	2.6	N	1.9	NE	1.6	N	1.4	NW	1.0	—	0.5	NW	1.0	—	0.5	WNW	1.5	2.18
N	2.0	N	1.9	N	2.1	NE	2.0	NE	2.3	NE	1.7	NE	2.2	N	2.0	N	1.9	NNE	**2.5**	NE	2.3	NE	2.3	1.75
NW	4.0	NW	4.1	NW	4.0	NNW	3.8	NNW	**4.2**	N	4.0	NNW	2.6	NNW	1.6	N	1.5	N	3.2	N	3.3	N	**4.2**	2.60
	4.10		*4.31*		*4.18*		*4.22*		*4.39*		*3.89*		*3.40*		*2.95*		*3.00*		*3.05*		*2.77*		*2.91*	*3.28*

Ostrowo, 1901

Windrichtung und

$h_a = 23$ m

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	N	4.7	N	3.5	N	3.7	N	2.9	NNE	**5.3**	NE	4.7	NE	4.6	NNE	3.7	NE	4.1	NE	4.1	NE	3.7	ENE	4.4
2	NNE	3.8	N	3.4	N	2.8	NNE	2.8	ENE	2.7	E	2.5	E	2.5	NE	2.2	NNE	2.6	NNE	2.7	N	3.4	N	4.1
3	N	2.8	NE	2.2	NE	2.1	ENE	1.7	NE	2.5	NE	2.6	NE	3.4	NE	4.2	NE	3.7	N	3.2	NNE	3.5	NE	3.5
4	NE	3.1	N	2.5	N	2.5	N	2.5	N	2.9	NNE	2.9	NE	**3.9**	ENE	3.7	NE	3.7	ENE	3.5	ENE	3.3	NE	3.5
5	SW	1.9	SW	2.2	WSW	1.9	WSW	2.1	NW	1.4	N	1.5	N	1.4	NNE	2.5	NE	2.6	NNE	2.6	N	2.7	NNE	**2.8**
6	W	2.3	W	2.3	W	2.5	W	2.9	W	2.9	W	2.8	W	4.0	W	3.7	WNW	4.0	WNW	3.9	WNW	3.9	NW	4.2
7	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.1	NW	3.5	NW	1.9	NW	2.7	NW	2.2	NW	3.3	NW	3.4	NW	4.4	NW	5.1	NW	4.8
8	W	2.1	NNW	2.1	N	1.4	N	2.2	N	2.0	N	2.5	N	3.5	N	2.5	NW	2.8	NW	3.5	NW	4.0	NW	4.4
9	NW	3.1	NW	3.4	NW	3.1	WNW	3.7	WNW	3.3	WNW	4.1	WNW	5.3	WNW	6.8	NW	**7.0**	NW	6.3	NW	6.0	NW	5.6
10	NNE	4.2	N	3.7	N	2.5	N	2.6	N	2.6	N	3.8	N	3.9	N	4.0	N	4.6	N	5.3	N	6.9	NNE	6.6
11	N	2.2	N	3.3	N	2.8	N	3.1	N	2.3	N	3.4	N	3.4	N	3.7	N	4.0	NNE	4.5	NE	4.5	NE	4.9
12	N	1.5	N	2.1	N	2.3	N	2.1	N	2.1	NNE	2.6	NE	2.0	NE	1.4	NE	2.0	NNE	3.8	N	**4.0**	N	3.1
13	N	2.0	N	1.7	N	1.6	NE	1.0	E	1.4	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.9	NNE	2.0	NW	2.5	NW	2.6	NW	2.8
14	N	2.8	NNW	2.6	NW	2.3	NW	2.1	NW	1.9	NW	1.7	NW	**3.4**	NW	3.1	NNW	2.8	N	3.2	N	**3.4**	NW	2.5
15	ESE	2.5	E	1.5	ESE	2.6	SW	1.9	WSW	1.5	SW	2.0	WSW	2.0	SW	2.5		1.5		1.5		1.7		2.1
16	W	2.2	W	2.6	W	2.6	W	2.5	W	2.9	W	4.4	WNW	4.6	WNW	**4.8**	W	3.8	W	2.9	NW	3.5	NW	3.8
17	NW	2.6	NW	3.4	NW	3.5	NW	2.9	NW	1.6	NW	3.3	NW	2.7	NW	4.0	NW	4.4	NW	**5.1**	NW	3.8	NW	4.6
18	SW	1.9	W	1.6	WNW	1.5	NW	1.5	NNW	3.1	N	2.7	W	1.6	W	1.0	WNW	2.6	NW	2.8	NW	3.5	WNW	3.8
19	N	2.5	NNW	2.0	W	2.1	WNW	2.2	N	1.7	E	1.7	E	1.9	E	3.1	E	4.0	E	4.0	E	4.4	E	4.2
20	E	3.5	E	3.4	E	3.8	E	3.8	E	3.2	E	4.0	E	4.1	E	2.7	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.1	ENE	3.2
21	E	2.5	E	2.5	NE	2.7	NE	3.2	NE	3.2	ESE	3.5	E	4.4	E	5.1	E	4.6	E	5.3	E	6.7	E	7.3
22	E	4.5	E	4.4	E	4.4	E	4.7	E	4.0	E	4.1	E	5.1	ESE	4.8	ESE	4.4	E	4.1	E	4.1	ESE	4.0
23	E	1.4	E	2.1	E	2.2	E	2.7	E	3.4	E	2.3	E	3.2	E	2.2	E	2.8	E	3.5	E	3.4	NE	3.3
24	ENE	2.9	NE	3.8	ENE	3.9	E	2.7	E	3.9	E	3.2	E	3.3	E	3.7	ESE	4.4	SE	5.2	S	6.0	S	5.1
25	WSW	2.0	WSW	1.1	W	1.6	W	2.2	W	2.1	WNW	1.4	NNW	2.9	NNW	2.1	WNW	2.1	WNW	1.6	W	2.0	W	2.7
26	NE	1.3	NE	1.1	NE	2.5	ENE	2.5	ENE	2.7	E	3.3	E	2.9	E	2.7	ESE	2.9	SSW	3.1	WNW	**4.1**	NNW	2.5
27	WNW	1.6	W	1.4	W	1.9	W	2.3	W	2.0	WNW	1.5	ENE	1.6	E	1.1	E	3.8	SSW	**6.3**	W	3.7	WSW	3.7
28	SW	3.1	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	E	2.1	SW	2.7	SSW	2.6	S	2.7	S	3.9	S	3.8	S	4.0
29	SE	3.2	ESE	3.3	E	1.9	E	2.3	E	2.6	NW	3.4	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	3.9	SE	4.2	SE	4.1	ESE	5.2
30	NW	2.2	WNW	3.5	WSW	2.3	W	3.4	WNW	2.9	NW	3.9	WNW	3 8	W	3.7	NW	**4.7**	NW	**4.7**	WNW	**4.7**	NW	4.6
31	NW	**4.0**	NW	2.1	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.6	NW	3.8	NNW	1.9	NNW	1.7	NW	1.9	NW	3.4	NW	**4.0**	WNW	3.8
Mittel		2.72		2.64		2.50		2.57		2.58		2.90		3.12		3.15		3.44		3.80		3.99		4.04
August																								
1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	SE	1.1	SE	1.6	E	1.6	E	1.0	E	2.5	E	3.4	E	4.2	E	4.5	E	4.2
2	E	3.1	E	3.5	E	4.1	ENE	4.7	E	3.9	ENE	3.8	E	3.4	E	4.6	E	4.1	E	4.4	E	5.1	E	5.2
3	N	2.2	NNW	2.1	NW	1.7	NNW	3.2	NW	4.2	NNW	4.8	NW	5.9	NW	6.6	NW	6.7	NW	6.9	NW	**7.1**	NW	6.5
4	NW	4.7	NW	5.5	NW	5.2	NW	5.6	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.8	NW	5.1	NW	**6.2**	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.8
5	W	1.6	W	2.0	W	2.3	W	1.6	W	1.7	W	1.5	W	1.9	NW	1.6	WNW	1.6	WNW	2.1	W	2.0	WSW	1.9
6	W	1.9	WNW	1.6	NW	1.6	W	1.9	WNW	1.5	NW	2.6	WNW	2.5	NW	2.8	NW	2.6	NW	3.3	NW	2.8	NW	3.4
7	SSW	1.7	SW	2.6	WSW	2.3	WNW	2.2	NW	2.3	N	2.2	N	2.3	N	2.7	NNW	2.9	NW	2.9	NW	2.9	NW	2.9
8	WNW	3.3	W	3.1	W	3.5	W	3.7	WNW	4.4	NW	4.9	NW	5.1	NW	5.5	NW	5.4	NW	5.5	NW	5.8	WNW	**5.9**
9	SW	2.5	WSW	2.8	W	3.4	WSW	3.3	SW	3.5	WSW	3.9	W	3.8	W	4.2	WNW	4.8	WNW	5.3	WNW	5.8	WNW	6.0
10	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	1.1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5
11	E	3.2	E	3.3	E	2.5	E	2.6	E	2.5	E	2.3	E	2.5	E	3.5	E	4.0	ESE	**4.6**	ESE	**4.6**	E	**4.6**
12	NE	2.2	NE	2.5	ENE	2.5	NE	2.1	ENE	2.5	NE	2.5	NE	3.2	ENE	2.9	ENE	2.7	ENE	3.9	NE	**4.7**	NE	**4.7**
13	—	0.5	—	0.5	N	1.4	N	3.1	N	2.8	N	2.7	N	2.6	N	3.4	N	3.5	N	3.9	NNW	4.4	NNE	3.9
14	N	1.7	N	2.2	N	1.4	N	1.9	N	1.9	N	2.2	N	1.9	N	2.5	N	2.6	N	2.2	NNW	2.6	NNW	**2.8**
15	SW	3.4	SW	2.7	SW	2.6	SW	3.3	SW	3.5	SW	3.8	SW	3.4	SSW	3.3	SSW	3.2	S	2.8	WSW	2.9	W	2.8
16	ENE	1.9	E	2.0	E	2.1	E	2.1	NE	2.3	ENE	2.3	E	2.9	E	4.6	E	4.1	E	3.9	E	3.7	ENE	3.3
17	W	4.2	W	5.1	WNW	4.7	NW	4.8	WNW	4.7	NW	5.2	NW	5.6	NW	4.5	NW	4.8	NW	4.5	WNW	**6.6**	WNW	6.3
18	NW	2.7	NW	2.6	NW	**3.2**	NW	2.9	NW	2.8	NW	2.6	NNW	2.3	N	2.8	N	3.1	N	2.7	N	2.5	N	1.1
19	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5
20	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	2.6	ESE	4.0	SSE	3.2	SW	2.1	SW	2.3	WSW	2.6	W	3.2	W	2.9	WNW	3.3
21	W	4.2	W	3.9	W	4.4	WNW	5.4	W	5.4	WNW	5.5	WNW	6.2	WNW	6.4	W	6.3	W	6.7	NW	7.5	WNW	5.4
22	NW	5.4	NW	5.5	NW	5.3	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.6	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.3	NW	6.7	NW	6.5	NW	6.7
23	SW	1.7	W	1.9	SW	2.1	WSW	2.2	WSW	2.7	W	2.7	W	2.5	W	2.7	W	3.8	W	4.5	W	5.5	W	5.3
24	WNW	2.8															WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	7.6	WNW	7.3
25	WNW	3.2	WNW	3.4	W	2.9	W	2.7	W	2.6	W	3.1	WNW	3.1	WNW	3.3	W	3.5	W	4.6	WNW	**4.7**	W	4.1
26	S	2.8	S	2.6	SE	2.7	SE	3.1	SE	2.6	SE	3.4	SE	4.2	ESE	4.5	SE	6.6	SE	6.7	SE	6.3	SE	6.9
27	S	5.1	SW	2.5	WSW	2.8	W	5.4	W	4.9	W	6.8	WNW	**7.0**	W	5.9	W	5.2	W	6.3	W	6.3	W	6.3
28	SW	3.4	SW	3.5	SW	3.2	SW	3.8	SW	2.9	SSW	3.3	S	3.5	SSW	4.4	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.3	SW	6.6
29	W	5.6	W	4.6	W	4.9	W	4.8	W	5.2	SW	4.2	SW	5.3	W	7.3	W	4.7						
30																								
31	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.8	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.7	SW	4.6	SW	4.4	SW	5.1	SW	4.6	WSW	5.1	WSW	5.5
Mittel		*2.59*		*2.62*		*2.63*		*3.06*		*3.09*		*3.29*		*3.42*		*3.71*		*3.93*		*4.21*		*4.46*		*4.37*

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1901

$h_a = 23$ m

Juli

12ⁿ-1ᵖ		1-2ᵖ		2-3ᵖ		3-4ᵖ		4-5ᵖ		5-6ᵖ		6-7ᵖ		7-8ᵖ		8-9ᵖ		9-10ᵖ		10-11ᵖ		11-12ᵖ		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	4.7	ENE	4.2	ENE	4.0	ENE	4.0	NE	3.5	ENE	4.0	E	4.2	ENE	2.6	N	1.7	—	0.5	NE	2.7	NE	3.9	3.72
NNW	**4.2**	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.5	N	3.3	N	2.8	NNE	2.6	N	1.7	NE	1.3	—	0.5	NE	3.9	ENE	2.8	2.92
NE	3.5	NE	**4.4**	NE	3.9	NE	2.9	NE	2.9	NE	2.9	ENE	2.9	NE	1.7	N	1.1	N	1.1	NE	2.8	NNE	2.7	2.84
NE	3.3	NNE	3.1	N	2.9	N	2.6	N	2.8	N	2.6	N	2.7	NW	1.6	NW	1.9	WNW	1.5	SW	1.5	SW	1.6	2.75
NE	2.2	ENE	2.3	NE	2.3	N	1.7	ENE	1.9	E	1.7	E	1.4	E	1.7	SSE	2.1	W	2.5	W	2.2	W	2.3	2.08
NW	2.5	WNW	4.8	WNW	4.9	NNW	5.4	NE	**6.3**	NNW	3.3	WNW	3.7	W	2.1	W	2.3	WNW	3.2	NW	3.1	NW	3.3	3.51
NW	4.8	NW	4.7	NW	4.8	NW	**5.6**	NW	5.1	NW	4.6	WNW	3.4	W	2.8	NW	2.7	NW	2.5	NW	3.1	WSW	1.5	3.67
NW	5.4	NW	5.6	NW	**5.8**	NW	5.5	NW	5.3	NW	**5.8**	NW	4.8	NW	3.8	WNW	2.6	W	2.8	NW	3.5	NW	3.9	3.66
NNW	4.1	NNW	4.2	NNW	4.2	N	2.9	NNE	4.5	NNE	5.3	N	4.8	N	4.1	NNE	3.7	N	3.7	N	3.2	N	3.7	4.42
NNE	**7.4**	N	7.3	NE	6.2	NE	6.5	NNE	3.5	NE	2.7	NE	4.2	NNE	3.9	NE	3.9	NNE	4.4	N	3.2	N	2.1	4.42
NE	5.5	NE	4.8	NE	**6.0**	NE	3.8	NE	4.6	NE	4.2	ENE	2.8	E	2.9	NE	2.8	N	2.1	N	2.1	N	1.5	3.55
NNE	3.7	NE	3.8	NE	3.5	NE	2.3	NE	3.1	NNE	3.2	N	2.8	N	2.1	N	1.5	N	1.4	N	1.0	N	1.0	2.43
NW	3.4	NW	3.4	N	**4.4**	N	**4.4**	N	3.4	NE	2.6	NW	1.7	NW	3.3	NW	2.5	NW	2.5	NW	3.1	NNW	2.3	2.48
NW	2.3	NW	2.3	NW	3.1	NW	**3.4**	N	2.8	N	2.3	NNE	2.0	NE	1.3	E	1.0	E	1.5	ESE	1.5	SW	2.1	2.39
	1.4		1.7		2.2		1.9	N	1.5	WNW	1.5	W	1.5	WNW	**4.2**	WNW	1.7	NW	2.0	WNW	2.2	W	1.7	1.95
NW	3.5	NW	3.1	NW	3.3	W	4.6	NW	4.6	NW	4.6	NW	3.9	NW	2.3	NW	2.3	NW	2.8	NW	2.5	NW	3.1	3.38
NW	3.4	NE	3.4	NE	2.9	NE	2.0	N	1.4	N	1.5	N	1.9	NNW	2.0	W	1.9	W	2.0		1.7		1.1	2.80
WNW	**3.9**	WNW	3.4	W	2.6	WSW	2.7	S	2.0	S	1.3		1.6		1.1		1.5	N	1.5	N	2.3	N	1.9	2.22
E	3.3	E	3.7	E	4.4	E	4.1	E	5.4	E	5.6	E	5.4	E	4.4	E	3.2	E	**7.7**	ENE	5.5	E	4.8	3.80
N	2.9	NE	2.0	E	3.2	E	5.9	E	**6.2**	E	**6.2**	E	4.4	E	3.5	E	3.8	E	2.8	E	2.7	E	3.4	3.64
E	7.5	E	**8.2**	E	8.1	E	7.9	E	8.1	E	6.4	E	6.0	E	5.8	E	5.8	E	5.2	E	5.3	E	5.1	5.43
E	3.8	E	4.0	E	4.6	ESE	5.2	ESE	**5.5**	SE	4.8	S	4.2	SE	2.7	E	1.3	E	2.0	ENE	2.0	E	1.7	3.93
E	2.9	E	3.5	ESE	3.3	E	3.1	E	3.5	ESE	4.0	E	**6.6**	E	3.2	SE	2.6	E	2.1	E	2.3	E	2.7	3.01
S	6.3	S	**7.0**	S	6.4	S	6.7	SSW	4.4	SW	4.1	SW	3.4	SW	2.5	SW	1.3	SW	1.6	SW	1.1	SW	2.2	3.96
WSW	2.5	SW	2.8	SW	2.8	W	3.4	W	**3.5**	WNW	**3.5**	WNW	2.9	N	2.2	NNE	2.3	NE	1.6	ENE	1.4	NE	1.6	2.26
NW	1.7	NW	1.7	W	1.6	WNW	3.8	E	3.3	E	2.9	E	3.2	SE	2.0	SW	1.6	SW	1.1	WSW	1.3	WNW	1.1	2.37
WSW	4.6	SW	3.3	WSW	4.2	W	4.9	W	4.7	W	4.1	W	3.9	WSW	2.5	SW	2.5	SW	2.6	SW	3.1	SW	2.8	3.09
S	3.5	SSW	3.4	S	3.5	S	3.4	S	3.3	SE	3.3	ESE	2.3	E	3.1	E	3.5	SE	**4.6**	SE	4.5	SE	4.0	3.23
SE	5.4	SE	4.9	SE	4.5	ENE	4.2	NNW	3.8	W	5.8	NW	**6.3**	ENE	3.2	SSE	3.4	SSW	4.6	WSW	2.6	NNW	2.1	3.79
NW	4.0	NW	4.2	NW	3.7	NW	4.5	NW	4.0	NW	3.7	NW	2.7	NW	2.6	WNW	1.3	W	1.3	WNW	1.9	NW	2.6	3.37
WNW	3.8	NNW	3.5	NNE	2.7	NNE	3.2	N	2.7	NNE	2.3	NE	1.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.19
	3.92		3.95		4.00		**4.06**		3.90		3.66		3.41		2.69		**2.31**		2.46		2.57		2.49	3.20

August

E	4.5	E	4.0	E	4.5	E	5.1	E	5.2	E	5.4	E	**5.5**	E	5.1	E	4.1	E	4.1	E	4.5	E	3.5	3.38
E	**6.8**	NE	3.2	NE	2.1	E	2.6	ESE	3.2	S	3.7	W	2.5	W	3.1	W	2.1	WNW	2.9	NW	3.7	NW	3.8	3.73
NW	6.6	NW	5.9	NW	6.8	NW	6.0	NW	5.2	NW	5.2	NW	5.6	NW	3.4	NW	5.8	NW	6.6	NW	6.8	NW	6.0	5.32
NW	4.6	NW	4.1	NW	3.7	NW	3.5	NW	2.9	NW	4.0	WNW	3.9	W	2.2	W	2.0	W	2.3	W	2.1	W	1.7	4.16
WNW	1.9	WNW	**3.2**	WNW	**3.2**	NW	2.9	W	2.8	WNW	2.0	NW	1.6	W	1.4	—	0.5	—	0.5	W	2.1	W	2.1	1.92
WNW	4.0	NW	**5.6**	WNW	5.3	WNW	4.4	NW	4.6	NW	3.1	WNW	3.1	NW	3.5	NW	3.3	NNW	3.9	N	1.9	ENE	1.5	3.03
NW	3.1	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.7	NW	4.9	NW	**5.4**	NW	3.7	NW	4.0	WNW	3.1	WNW	3.2	WNW	3.7	NW	3.7	3.14
WNW	5.5	NW	5.5	W	3.8	W	4.6	W	4.5	W	2.9	W	3.3	SW	2.5	W	2.5	W	2.3	SW	2.1	SW	2.3	4.08
WNW	**7.5**	NW	7.1	NW	6.3	NW	6.0	NW	6.0	NW	4.6	WNW	3.4	NNW	2.7	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	3.95
—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	3.4	E	**3.5**	E	3.2	0.88
E	4.5	E	4.4	E	4.2	E	4.1	E	4.4	E	4.0	E	4.0	E	3.7	E	3.7	E	3.4	E	2.8	E	2.3	3.57
NE	3.7	NE	2.9	NE	3.5	NE	2.7	NE	3.4	NE	3.8	NNE	3.2	N	1.6	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	2.63
NNE	4.9	NE	5.1	ENE	**6.0**	NE	5.6	NE	5.9	ENE	5.3	E	4.5	NE	3.1	NNE	2.6	N	1.3	N	2.3	N	2.3	3.40
N	2.6	NNE	2.6	NNW	1.9	WNW	2.2	WSW	1.7	SW	1.6	W	1.1	WSW	2.2	SW	2.5	SW	2.7	SW	2.7	SW	2.7	2.18
WSW	3.3	WSW	3.1	SW	3.1	S	3.3	SSE	**3.9**	SE	2.9	SE	1.3	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	1.1	E	2.3	2.65
ESE	4.9	ESE	5.4	WSW	5.5	NW	6.8	NW	**6.9**	NW	6.2	WNW	6.5	WNW	5.3	NW	5.1	WNW	4.9	WNW	5.1	W	4.1	4.24
NW	5.4	NW	5.6	NW	6.5	NW	6.2	NW	5.5	WNW	4.8	NW	4.9	NW	5.2	NNW	3.9	NW	3.2	WNW	2.7	NW	2.7	4.90
—	0.5	—	0.5	NE	1.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	NE	1.4	ENE	1.1	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	1.64
—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	E	**1.0**	E	**1.0**	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	0.54
WNW	2.9	NW	2.1	NW	2.7	NW	**7.4**	NW	5.6	NW	6.0	NW	5.2	NW	4.1	WNW	4.6	WNW	5.1	NW	5.5	NW	4.8	3.49
WNW	5.6	NW	8.1	NW	7.8	NW	**8.4**	NW	6.2	NW	6.3	NW	6.8	NW	4.9	NW	5.2	NW	5.4	NW	4.9	NW	4.7	5.90
NW	6.3	NW	**7.1**	NW	5.8	NNW	5.8	NNW	3.3	N	3.3	WNW	2.7	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.8	NW	1.7	WNW	1.7	4.88
WNW	6.3	W	7.1	WNW	6.9	WNW	**7.4**	W	7.1	WNW	6.8	WNW	5.9	W	4.0	W	3.8	WNW	5.1	WNW	3.9	W	2.9	4.37
WNW	7.9	W	7.8	WNW	7.4	WNW	7.5	WNW	7.5	WNW	6.7	WNW	6.6	WNW	5.4	NW	4.7	WNW	3.8	W	3.7	WNW	2.5	
WNW	4.0	WNW	3.2	W	3.5	W	3.3	W	2.8	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.1	SW	2.2	S	2.5	S	2.3	S	2.7	3.12
SE	7.5	SE	7.3	SE	**8.1**	SE	7.8	SE	7.5	SE	6.3	SE	5.3	SE	4.5	SE	3.9	SE	4.6	SE	5.1	SE	5.1	5.22
W	6.4	W	6.9	W	**7.0**	W	6.4	WSW	5.1	WSW	4.9	SW	4.1	SW	3.2	SW	3.8	SW	3.8	SW	3.5	SW	3.5	5.13
SW	6.7	SSW	6.7	S	**7.4**	S	**7.4**	S	6.7	S	4.9	SSE	4.9	SSW	5.4	WSW	4.5	W	6.4	W	5.8	W	5.8	5.05
WNW	7.5	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	5.5	W	4.8	W	4.4	SW	2.8	WSW	2.9	W	5.2	W	4.6	WSW	4.1	SW	3.4	
W	**5.9**	W	5.5	W	5.8	W	5.6	W	3.4	W	3.7	W	4.7	W	3.1	W	3.1	W	4.2	SW	3.9	SW	3.5	4.44
	4.53		*4.52*		*4.54*		**4.67**		*4.31*		*3.99*		*3.66*		*3.06*		*2.78*		*3.11*		*3.06*		*2.89*	*3.60*

Ostrowo, 1901

Windrichtung und

$h_a = 23$ m

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	WSW	3.4	W	3.4	W	2.8	WSW	2.2	SSW	1.7	SSE	2.0	S	2.7	S	4.2	SSW	4.9	WSW	6.8	W	7.4	NW	8.1
2	W	6.0	W	6.6	W	6.6	W	6.4	W	6.3	W	5.2	W	5.9	W	5.8	W	6.4	W	6.6	W	6.5	W	6.4
3	W	3.9	WNW	3.8	NW	3.5	WNW	3.3	W	3.5	W	3.9	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	3.7	NW	3.8	NW	4.8	NW	4.9
4	N	1.7	N	1.4	—	0.5	N	1.4	N	2.3	N	2.2	NNE	1.4	NNE	4.2	NNE	3.3	N	3.8	NE	3.5	ENE	3.8
5	NE	3.7	NNE	4.1	NE	4.1	NE	4.9	NE	4.5	N	4.5	NNE	4.6	ENE	5.3	ENE	5.9	E	6.8	E	7.5	ENE	7.8
6	N	3.9	NNE	4.2	NE	3.9	N	4.2	N	4.1	N	3.9	NNE	4.2	NNE	4.6	NE	6.3	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.3
7	N	1.1	N	1.1	NE	1.3	N	1.5	NNE	2.0	NE	1.6	NNE	1.5	ENE	2.3	E	2.8	E	3.9	E	3.7	E	3.4
8	N	1.7	N	2.0	NNE	1.9	ENE	2.5	ENE	2.6	NE	2.3	E	2.7	E	2.1	E	2.6	E	3.3	E	4.0	E	3.5
9	ENE	2.5	E	2.3	E	2.2	ENE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.3	N	2.2	N	1.6	N	1.6	N	2.3	NNE	2.8	NE	2.9
10	—	0.5	—	0.5	E	2.5	NE	1.4	ENE	1.3	N	1.6	ENE	1.3	ENE	1.3	E	1.6	E	2.0	NE	2.3	NE	**2.9**
11	E	1.7	N	1.6	N	1.5	NE	1.3	E	2.0	E	2.1	E	1.5	E	1.1	E	3.3	E	3.5	ESE	3.8	E	3.2
12	NE	2.8	E	2.1	ENE	2.0	ENE	2.5	ENE	2.9	NE	2.2	N	2.5	NE	3.2	E	3.5	E	5.1	E	4.9	E	5.9
13	E	4.2	E	4.8	E	4.1	E	4.8	E	5.2	E	4.5	E	4.7	E	6.3	E	6.9	E	6.7	E	7.1	E	**7.9**
14	E	4.0	NE	4.6	ENE	5.3	ENE	4.9	ENE	5.3	ENE	4.8	E	5.6	E	5.3	E	5.6	E	7.0	ESE	7.4	ESE	**7.6**
15	S	3.1	S	2.8	S	2.1	S	2.2	SE	2.7	S	2.8	S	2.7	S	3.5	SSW	4.1	S	4.4	S	5.4	S	**5.6**
16	S	3.3	S	3.3	SSE	2.8	SSE	1.9	SE	1.6	S	2.5	S	2.0	S	2.2	S	2.2	S	2.9	SSW	2.9	S	**4.4**
17	NW	2.5	NW	3.1	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.2	NW	**5.8**	WNW	4.5	W	4.7	W	4.5	W	4.9	W	4.4	W	4.0
18	S	3.5	S	3.2	SSE	3.2	SE	3.1	SE	3.9	SSE	4.0	SSE	3.5	S	4.2	S	4.7	SSW	5.3	SSW	4.6	S	5.4
19	W	**6.0**	W	5.6	W	5.2	W	4.6	W	4.1	W	4.6	WSW	5.1	W	4.5	W	5.4	W	5.4	W	5.4	W	5.3
20	SW	1.5	SW	1.1	SW	1.7	SW	1.6	S	1.6	S	1.3	S	1.7	S	2.1	S	3.1	SE	3.1	S	3.3	SSE	2.9
21	E	4.5	E	4.0	E	3.1	ENE	2.6	ENE	2.8	E	2.1	E	2.8	E	3.2	E	4.8	E	4.2	ESE	5.3	ESE	6.6
22	E	4.5	E	4.9	E	5.5	E	5.1	E	4.7	E	5.2	E	4.6	E	5.4	E	6.2	E	5.3	E	5.5	E	7.1
23	FSE	6.5	E	6.0	E	5.1	E	6.4	E	4.5	E	4.1	E	6.2	E	5.9	E	6.2	E	7.3	E	7.5	E	6.8
24	E	6.3	E	4.2	E	4.0	E	4.4	E	4.4	E	5.2	E	5.6	E	6.0	E	5.6	E	4.7	E	5.2	E	5.5
25	E	5.1	E	4.9	E	4.2	E	3.8	E	3.3	E	3.3	ENE	3.8	E	3.9	ESE	4.0	E	4.0	E	4.9	E	5.8
26	E	5.2	E	3.7	E	2.7	ESE	2.2	SE	2.7	E	2.7	E	2.2	E	2.1	SE	2.3	SE	4.6	SE	**5.4**	SE	4.7
27	E	2.7	E	2.6	E	2.5	E	**2.8**	E	2.6	E	1.9	E	2.0	E	2.2	E	1.7	E	1.6	E	2.2	NW	1.7
28	—	0.5	—	0.5	NNW	1.5	W	1.0	W	1.3	SW	1.1	S	1.1	—	0.5	SE	1.1	SE	1.0	NE	1.4	N	1.5
29	—	0.5		1.1		1.3	—	0.5	N	1.1	—	0.5	N	1.9	E	1.6	ESE	1.0	SE	2.0	SE	2.7	E	2.9
30	E	2.0	E	2.1	E	2.8	E	2.9	E	2.0	E	2.2	E	2.7	E	2.7	E	2.6	ESE	3.4	SE	**4.8**	SE	4.4
Mittel		3.29		3.19		3.13		3.10		3.11		**3.08**		3.26		3.53		3.93		4.39		4.76		4.97
Oktober																								
1	S	2.0	S	2.1	S	3.3	S	3.9	S	**4.1**	SSW	3.3	S	2.5	S	1.9	SSW	3.2	SW	2.8	WSW	2.7	SW	2.7
2	SW	1.9	SW	1.0	SW	1.9	WSW	2.0	W	1.1	NNE	1.6	—	0.5	—	0.5	E	1.4	E	2.3	E	3.2	E	4.4
3	E	5.2	E	4.2	E	4.9	E	5.8	E	5.8	E	4.6	E	4.5	E	5.1	E	5.8	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.7
4	SSW	2.7	SW	2.2	SW	2.5	SW	2.5	S	2.7	S	**2.9**	SSW	2.3	WSW	1.9	SW	2.7	SW	2.8	SW	2.6	SW	**2.9**
5	E	2.0	E	2.0	E	3.2	E	4.5	ESE	5.3	SE	6.3	SE	6.6	SE	7.3	SSE	7.8	S	9.3	S	8.9	S	8.8
6	SW	5.9	SW	4.6	SW	5.5	WSW	6.8	W	6.0	WSW	4.4	SSW	4.8	SSW	7.1	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.4	SW	5.3
7	SSE	8.5	SSE	9.5	S	11.1	SSW	11.6	SW	8.5	SW	**12.2**	SW	12.0	SW	11.3	WSW	9.9	WSW	10.8	W	10.1	W	9.9
8	SW	5.9	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.6	SW	7.7	SW	**8.3**	SW	7.4	SW	6.8	SW	6.7	SW	6.6	SW	5.9	WSW	7.6
9	SSW	4.2	SW	4.4	SW	5.2	S	4.9	S	5.9	S	6.5	S	6.6	S	7.1	S	7.4	S	7.5	S	9.0	S	9.4
10	WSW	4.0	SW	4.1	SW	3.9	WSW	3.9	WNW	6.2	W	**8.4**	WNW	8.2	WNW	7.6	NW	**8.4**	NW	8.3	NW	8.1	NW	8.2
11	NNW	4.0	NNW	4.6	NNW	4.6	N	4.1	N	3.9	N	3.8	N	3.9	N	4.1	N	3.9	N	3.9	N	4.0	NNW	4.5
12	N	3.4	N	3.4	N	3.3	N	3.3	N	3.8	NNW	4.2	NNW	4.1	N	4.4	N	4.6	NNW	5.4	NNW	5.9	NNW	**6.3**
13	NNW	2.8	N	3.3	NNW	2.6	NW	2.5	NW	3.3	NW	2.7	NNW	2.3	NW	2.1	NW	2.9	NW	3.9	NW	4.2	NW	4.1
14	WNW	2.2	WNW	2.6	WNW	3.4	W	3.4	W	*3.5*	W	*3.7*	W	*3.8*	W	3.9	W	**4.5**	W	4.2	WNW	4.1	W	4.0
15	S	2.7	S	2.3	S	1.6	S	1.9	S	1.7	S	2.0	S	2.2	S	2.2	S	1.9	S	2.1	SE	2.7	E	3.2
16	E	4.6	ESE	4.6	E	5.1	E	5.1	E	4.9	E	5.2	E	4.7	E	5.1	E	**6.2**	E	4.8	E	4.6	E	5.1
17	E	2.7	E	2.7	E	2.0	E	2.6	E	2.9	E	2.8	E	3.3	E	3.5	E	4.2	E	2.0	E	2.6	E	3.1
18	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SSE	3.8	SE	3.2	SE	3.3	ESE	4.2	SSE	4.6	SSE	3.8	SSE	4.1	S	4.1	S	4.4
19																								
20	E	4.9	ESE	4.9	ESE	4.1	E	4.9	E	4.1	E	4.1	E	3.3	E	4.6	E	4.4	E	3.8	E	4.9	E	4.9
21	E	5.9	E	6.6	E	6.8	E	6.8	E	8.1	ESE	8.2	E	7.8	ESE	7.5	ESE	7.6	ESE	7.9	SE	8.7	SSE	8.6
22	SE	3.1	ESE	3.2	ESE	2.6	SE	3.1	ESE	4.5	E	5.1	ESE	6.5	ESE	5.9	ESE	4.8	ESE	5.8	E	6.5	E	5.8
23	E	5.9	E	6.4	E	6.9	E	7.0	E	7.0	E	6.6	E	4.0	ESE	5.1	ESE	5.3	SSE	8.6	S	8.7	S	**8.9**
24	S	**6.2**	SSW	4.9	SSW	4.5	SW	3.1	SW	2.8	SW	3.8	WSW	2.6	WSW	3.3	WSW	3.2	W	3.9	WSW	2.7	NW	2.0
25	SE	2.7	E	2.1	E	1.9	E	1.9	E	2.1	E	2.0	E	1.1	E	1.7	E	2.5	E	2.6	SSE	3.2	S	2.2
26	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	1.6	ESE	1.9	SE	2.2	ESE	2.7	ESE	1.6	E	1.0	E	1.4	ESE	1.5	E	3.4	E	3.5
27	N	2.5	N	2.5	N	2.3	N	2.3	N	2.3	N	2.3	N	1.7	N	1.0	N	1.1	N	1.5	N	1.9	N	**2.8**
28	W	1.9	W	1.9	W	2.2	W	1.7	W	2.3	W	3.2	W	3.4	W	3.2	W	3.7	WSW	3.5	W	3.4	WSW	3.2
29	SSW	3.2	SSW	2.2	SSW	2.6	S	1.9	—	0.5	—	0.5	—	0.5	S	1.3	S	2.2	SSW	2.9	SSW	2.9	SW	2.9
30	SW	2.7	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.7	W	2.7	WNW	2.8	NNW	2.7	N	3.3	N	5.2	N	5.8
31	N	2.7	N	3.1	N	2.6	N	2.1	N	2.6	N	2.3	N	3.2	N	2.8	N	3.5	N	4.4	N	4.6	N	4.5
Mittel		*3.74*		*3.66*		*3.82*		*3.95*		*4.08*		*4.36*		*4.07*		*4.21*		*4.50*		*4.77*		*5.05*		*5.15*

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1901

ha = 23 m

September

12h–1h		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Rich .	G.	Richt.	G.	
NW	**8.3**	NW	7.7	NW	7.5	WNW	7.1	W	6.8	W	6.7	W	6.5	W	5.5	W	5.5	W	5.2	WSW	4.7	WSW	5.6	5.28
W	6.8	W	6.8	W	7.3	W	**7.5**	W	6.3	NW	5.1	WNW	4.7	NW	5.2	NW	5.2	WNW	4.2	WNW	4.4	WNW	3.4	5.90
NW	**5.4**	NW	4.7	NW	4.6	NW	5.1	NW	5.2	WNW	4.1	N	1.7	NW	1.7	NW	1.3	NNW	2.1	NNW	2.0	N	1.9	3.65
NE	4.0	NE	4.4	ENE	4.7	ENE	4.8	ENE	**4.9**	ENE	4.5	ENE	4.0	ENE	3.7	E	4.2	E	3.9	ENE	3.4	NNE	3.5	3.31
ENE	**8.7**	E	8.3	ENE	8.4	E	7.6	E	6.9	E	6.3	E	5.1	ENE	4.7	NE	4.7	NNE	4.1	NNE	4.7	N	4.2	5.72
ENE	6.7	ENE	6.8	E	**6.9**	ENE	5.6	NE	5.1	ESE	3.7	ENE	2.5	N	1.6	—	0.5	N	1.0	N	1.0	N	1.9	4.21
NE	3.8	ENE	**4.0**	E	3.3	ESE	2.3	SE	2.1	ESE	1.5	E	2.0	E	2.3	E	2.1	NE	2.2	N	1.5	N	1.9	2.30
E	3.5	E	3.8	E	3.5	E	**4.1**	E	3.3	E	2.9	E	3.1	E	2.9	E	3.1	E	2.9	E	2.9	E	2.8	2.92
NNE	2.8	NNE	**3.1**	NNE	2.1	N	2.2	N	2.2	N	1.6	N	1.1	N	1.0	—	0.5	—	0.5	N	1.1	—	0.5	1.89
ENE	2.3	E	2.2	ENE	2.0	NE	2.6	ENE	2.7	E	2.3	E	2.6	E	2.8	E	2.6	E	2.5	E	2.1	E	2.2	2.00
E	3.7	ESE	4.4	E	4.4	E	**4.5**	E	4.1	E	2.7	E	2.7	E	2.6	E	2.3	E	2.2	E	2.3	NNE	2.0	2.69
E	6.4	E	6.7	E	6.4	E	6.4	E	**7.5**	E	6.2	E	4.8	E	5.2	E	5.4	E	5.2	E	4.9	E	4.6	4.55
E	7.6	E	7.8	E	7.1	E	6.2	E	6.5	E	5.6	ENE	5.1	E	5.6	E	5.5	E	5.5	E	4.7	ENE	4.1	5.77
SE	6.4	SE	6.8	SE	6.2	ESE	5.1	ESE	4.7	SE	4.2	ESE	3.5	SE	3.8	S	3.4	S	2.8	S	2.5	S	2.9	4.99
S	5.3	SSW	5.5	SW	5.3	SW	5.2	SSW	3.9	S	3.1	S	3.2	S	2.8	SE	3.2	S	3.2	S	2.1	S	3.5	3.65
S	4.2	S	3.5	S	3.9	SSW	3.7	S	2.3	S	2.5	SSE	1.6	SW	1.4	SW	1.1	WNW	1.3	NW	2.3	NW	3.8	2.65
W	4.4	W	4.7	WSW	4.2	WSW	4.6	WSW	4.0	SW	2.2	S	2.5	S	3.1	S	3.1	S	3.2	S	3.4	S	3.2	3.91
S	6.3	S	5.8	SSW	4.6	SSW	3.4	S	3.4	SW	3.8	SW	4.4	WSW	4.4	W	5.5	WNW	**7.6**	W	6.0	W	5.5	4.55
W	4.7	W	4.6	W	4.9	W	4.6	W	4.2	W	3.8	W	2.9	W	2.8	W	2.2	W	1.7	W	2.2	WSW	2.2	4.25
SSE	2.6	SE	2.7	ESE	2.8	SE	4.0	ESE	4.1	E	4.2	E	3.8	E	3.9	E	4.2	E	4.8	E	**5.4**	E	4.7	3.01
ESE	**6.7**	ESE	6.5	E	6.6	E	6.5	E	6.0	E	4.6	E	4.4	E	4.7	E	4.9	E	4.4	E	4.2	E	4.4	4.58
ESE	7.6	E	7.5	ESE	7.8	ESE	**8.4**	E	7.4	E	5.5	E	5.8	E	*6.3*	E	*6.5*	E	*6.7*	E	6.9	ESE	6.9	6.14
ESE	7.5	ESE	**8.5**	E	8.2	E	7.5	E	6.5	E	6.4	E	6.8	E	6.4	E	6.5	E	5.3	E	6.7	E	6.5	6.47
E	5.5	ESE	5.4	E	6.9	ESE	**7.9**	E	7.7	E	6.3	E	5.4	E	5.8	E	6.7	E	*7.0*	E	*6.8*	E	6.5	5.79
E	5.8	ESE	5.2	E	5.4	E	5.3	E	6.2	E	4.5	E	4.5	E	4.5	E	4.7	E	5.2	E	**6.3**	E	5.8	4.77
ESE	4.4	E	4.7	E	4.1	E	4.2	E	3.4	E	3.4	E	3.4	E	3.5	E	3.1	E	2.6	E	4.5	E	3.7	3.56
NW	1.4	NW	1.9	NW	2.3	NNW	1.5	N	1.7	N	1.7	N	1.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	N	1.5	N	1.1	1.75
NE	1.5	NNE	1.6	N	1.6	—	0.5	N	1.4	N	1.0		1.7	—	0.5	—	0.5	S	1.1	S	**1.9**	S	1.0	1.12
E	2.7	E	2.2	E	2.1	E	2.6	E	2.8	E	2.9	E	2.7	E	3.1	E	**3.8**	E	3.2	ENE	2.1	NE	2.1	2.06
SE	4.0	SE	4.4	SE	**4.8**	E	**4.8**	E	4.4	E	4.1	E	4.2	E	4.6	SE	3.9	SSE	3.5	S	2.5	SW	3.2	3.46
	5.03		**5.07**		5.00		4.86		4.59		3.91		3.59		3.56		3.56		3.52		3.57		3.52	3.90

Oktober

SW	3.3	WSW	3.7	N	3.8	WSW	3.8	W	2.6	W	2.1	W	2.0	W	2.2	W	1.7	SW	2.5	SW	2.3	SW	2.2	2.78
E	4.4	E	4.5	E	4.7	E	4.9	E	4.0	E	3.4	E	3.7	E	4.2	E	4.5	E	4.8	E	4.8	E	**5.1**	3.12
SE	4.7	SSE	5.5	SSE	**5.9**	ESE	4.9	ESE	3.9	E	3.7	E	3.5	E	4.4	ESE	4.6	SSE	4.1	S	3.7	S	3.4	4.73
SW	**2.9**	WSW	2.7	S	1.9	SE	1.0	SE	1.0	SE	2.6	SE	2.1	E	2.1	E	1.9	E	1.7	E	2.5	E	2.5	2.32
SSW	**9.7**	SW	9.0	SW	8.1	SSW	6.7	WSW	5.8	SW	5.5	SW	8.9	SW	8.6	SW	7.8	SW	7.6	SW	7.0	WSW	7.3	6.83
WSW	7.6	SW	6.7	SW	5.1	S	5.5	SSW	6.7	SSW	6.2	SSW	6.2	S	8.4	S	7.7	S	8.4	S	**9.9**	SSE	9.0	6.55
W	9.8	WSW	8.9	WSW	8.5	W	9.4	WSW	8.2	W	7.3	W	7.5	W	7.1	WSW	6.2	SW	5.9	SW	6.2	SW	6.0	9.02
WSW	6.7	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	7.4	WSW	6.3	W	6.6	WSW	6.4	WSW	5.5	SW	4.8	SW	5.1	SW	5.2	SW	5.5	6.54
S	9.7	S	**10.3**	S	9.8	S	8.6	S	8.7	S	6.8	SSW	5.2	SW	7.6	SW	6.3	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	4.6	6.98
NW	7.5	NW	5.5	NW	4.9	NNW	5.1	NW	5.1	NW	4.9	NNW	4.7	NW	4.9	NW	5.3	NNW	5.5	NNW	4.9	NNW	4.5	5.92
NNW	4.1	NNW	**4.7**	NNW	4.6	NNW	3.8	NNW	3.3	NW	4.4	NNW	3.1	N	3.1	NW	3.2	NNW	3.2	NNW	2.9	N	3.7	3.89
N	6.2	N	5.3	N	5.9	N	5.2	N	4.9	N	4.0	N	3.8	N	3.3	N	3.2	N	2.9	N	2.8	NNW	2.5	4.25
NW	**4.5**	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.1	NW	3.9	NNW	3.9	NW	3.7	N	2.5	N	2.0	NNW	1.4	WNW	2.1	3.24
WNW	**4.5**	W	4.2	W	3.9	W	3.1	W	2.2	SW	1.4	S	2.0	S	2.5	S	2.7	S	2.9	S	2.9	S	2.8	3.27
E	3.4	E	4.1	ESE	4.2	E	3.1	E	3.1	E	3.1	E	3.2	E	4.2	E	4.6	E	**5.2**	E	4.9	E	4.2	3.08
E	4.4	E	4.4	E	5.1	E	3.5	E	3.8	E	4.1	E	4.6	E	4.7	E	4.7	E	4.7	ESE	4.1	ESE	2.8	4.62
E	3.4	E	4.0	E	4.7	E	5.2	E	4.9	E	4.7	E	5.8	E	5.9	E	5.8	E	**6.2**	E	6.0	ESE	5.3	4.01
S	5.1	S	5.3			E	5.9	E	6.0	E	4.8	E	4.8	E	5.3	E	5.1	E	5.5	E	5.4	E	4.5	
E	5.2	E	4.8	E	5.6	E	5.5	E	4.9	E	4.7	E	5.5	E	5.8	E	**6.4**	E	5.9	E	5.6	E	6.3	4.96
SSE	**8.8**	SSE	8.6	SE	8.2	SE	7.6	SE	6.2	ESE	5.5	ESE	5.1	SE	5.8	SE	7.0	ESE	7.1	SE	5.8	SSE	4.1	7.10
E	4.4	E	4.1	E	4.5	E	4.6	E	4.8	E	5.9	E	5.8	E	6.6	E	**7.0**	ESE	6.4	ESE	5.5	E	5.9	5.10
S	8.6	S	8.5	S	8.2	S	6.8	S	6.5	SSE	5.4	S	5.1	S	5.1	S	6.2	S	6.4	S	6.4	S	6.5	6.67
WSW	2.5	S	1.5	ESE	1.1	S	1.0	SSE	1.5	SE	1.6	ESE	2.0	E	2.5	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.1	SE	2.5	2.85
S	3.2	S	2.3	SSE	3.2	SE	**3.8**	SE	2.8	SE	2.5	SSE	3.2	S	2.9	S	2.7	S	2.9	S	3.2	SSE	2.6	2.55
E	3.7	ENE	4.2	ENE	**4.9**	E	4.4	E	4.0	NE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.3	E	3.2	NNE	2.7	N	2.7	N	2.7	2.80
N	2.3	N	2.0	N	2.1	N	1.7	NNW	1.6	NW	1.3	—	0.5	NW	1.3	NW	1.1	NW	1.7	WNW	1.6	W	1.1	1.77
WSW	2.8	SSW	2.1	S	2.9	S	3.3	S	3.7	S	**3.8**	SW	3.1	S	2.6	S	3.4	S	2.6	S	2.6	S	2.8	2.89
SW	3.1	SW	1.9	SW	**3.3**	WSW	2.5	SSW	2.9	SW	1.7	SW	2.3	SW	2.7	SW	2.6	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	2.25
N	**6.4**	NNE	6.2	N	5.3	N	4.8	N	3.7	N	3.3	N	3.1	N	3.2	N	2.8	N	3.5	N	3.3	N	2.3	3.55
N	4.6	N	**4.8**	N	4.2	N	4.1	N	3.4	N	3.3	N	3.3	N	4.0	N	3.8	N	2.6	N	2.1	N	2.2	3.37
	5.26		*5.04*		*5.06*		*4.68*		*4.30*		*4.03*		*4.09*		*4.42*		*4.36*		*4.36*		*4.19*		*3.97*	*4.38*

Ostrowo, 1901

Windrichtung und

$h_a = 23$ m

(in Metern

Datum	12p–1a		1–2a		2–3a		3–4a		4–5a		5–6a		6–7a		7–8a		8–9a		9–10a		10–11a		11–12a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1	N	1.6	N	1.5	N	1.0	N	1.7	N	1.6	NW	1.1	NW	2.0	NW	2.0	W	1.6	WNW	2.5	WNW	4.1	WNW	**4.8**
2	NW	2.0	WNW	2.3	W	2.0	W	1.4	W	2.0	WNW	1.6	W	1.6	WNW	2.1	NW	1.3	N	1.6	N	1.7	W	1.7
3	NW	1.0	NW	1.5	NW	1.3	—	0.5	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.6	W	1.1	—	0.5	S	1.1	S	1.0	S	1.0
4	W	1.7	SW	2.0	W	1.9	W	2.0	W	1.7	W	1.6	SW	2.0	W	2.2	W	2.0	W	2.2	NW	2.3	NW	**3.9**
5	W	**3.2**	WNW	2.8	WNW	2.6	W	2.1	W	2.3	W	2.3	W	2.5	NW	1.9	NW	2.2	W	1.9	W	2.0	WNW	2.2
6	SW	2.3	S	2.1	S	3.1	S	2.3	S	3.1	S	3.2	SW	2.9	SW	2.2	SW	2.8	SW	2.8	SW	4.5	SW	5.1
7	SW	7.4	SW	7.6	SW	7.3	WSW	6.9	WSW	7.3	W	7.5	W	7.5	W	7.5	W	8.5	W	8.4	W	8.7	W	8.7
8	W	6.6	W	5.6	W	5.5	W	5.1	W	5.1	WSW	5.2	SW	5.4	SW	5.9	WSW	7.5	WSW	8.2	WSW	7.9	WSW	8.8
9	W	**10.6**	WSW	**10.6**	W	**10.6**	W	**10.6**	WNW	9.8	W	8.6	W	9.2	WNW	6.6	WNW	5.8	WNW	5.9	WNW	6.7	NW	7.1
10	SW	3.1	WSW	2.9	W	2.8	W	2.3	SW	2.8	SW	2.5	SW	2.8	SW	3.7	SW	3.5	SW	4.1	WSW	4.4	WSW	4.4
11	SW	4.8	SW	4.7	SW	5.2	SW	6.3	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.7	WSW	8.2	W	7.1	W	8.2	W	7.9	W	9.2
12	W	7.4	W	**7.8**	W	6.8	W	6.6	W	7.0	W	7.1	W	6.7	W	6.6	WSW	6.3	WSW	5.5	WSW	4.9	W	5.2
13	S	3.7	S	3.9	S	4.6	S	4.6	S	5.5	S	5.3	SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	5.6	SW	5.1	SW	5.6	SW	6.5
14	S	4.4	S	4.2	S	3.3	S	3.7	S	4.8	S	6.0	S	5.4	S	5.1	S	4.6	S	**6.2**	SSW	5.5	SW	4.1
15	SW	4.7	SW	4.6	SW	4.6	WSW	4.8	WSW	**6.2**	W	4.8	W	3.2	W	2.6	WSW	2.6	S	2.1	SSW	2.8	W	3.4
16	W	**4.5**	WSW	3.1	W	3.5	W	2.9	WSW	3.7	SW	3.1	WSW	2.3	WNW	2.7	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	4.4	WNW	4.1
17	WNW	4.1	W	4.5	W	5.4	W	4.2	W	5.2	W	4.9	W	5.5	WNW	6.0	W	5.9	W	6.3	W	6.9	W	6.8
18	SW	**7.9**	WSW	7.5	WSW	7.6	SW	7.0	WSW	6.2	WSW	7.1	SW	6.7	WSW	7.8	SW	7.6	W	6.9	WSW	6.4	W	5.2
19	W	7.3	W	6.0	W	7.1	W	8.4	W	8.1	W	7.8	W	7.7	W	7.7	W	7.6	WSW	7.1	SW	7.0	SW	7.5
20	W	9.9	SW	10.6	WSW	10.6	SW	**12.0**	WSW	11.9	WSW	11.5	WSW	**12.0**	W	11.7	W	11.5	W	11.4	W	9.2	W	8.1
21	W	4.2	WSW	4.4	WSW	5.1	WSW	4.9	SW	4.2	SW	3.2	SW	2.7	SSW	2.3	SSE	3.1	E	3.1	ESE	2.1	SSE	1.9
22	SW	7.9	SW	**10.5**	WSW	10.3	W	10.3	W	9.8	W	9.4	W	8.4	W	7.8	WNW	6.7	NW	6.3	NW	5.1	NW	4.2
23	WNW	3.9	W	3.1	W	4.4	WNW	4.4	W	3.9	NW	4.6	NW	4.2	NW	3.9	NW	**5.1**	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.9
24	NW	**2.9**	NW	2.6	NW	2.1	NW	1.5	WNW	2.1	W	2.0	W	2.0	W	2.5	W	2.3	W	2.5	W	2.7	WNW	2.8
25	W	2.0	W	1.7	N	1.6	N	2.0	N	1.7	WNW	1.6	W	1.1	W	1.4	WSW	1.9	SW	1.7	WSW	2.1	W	2.3
26	SW	4.9	WSW	4.9	WSW	5.4	W	**6.7**	WSW	6.4	SW	6.0	WSW	6.6	SW	4.8	WSW	5.4	WSW	4.4	WSW	3.5	W	3.4
27		2.0	—	0.5	W	1.9	WSW	2.2	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	2.3	W	2.2	W	2.5	WNW	2.5	NW	3.2
28	WSW	5.9	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	7.9	SW	8.9	SW	8.6	SW	8.4	WSW	8.5	W	8.8	WSW	8.7	W	7.7	W	7.0
29	WNW	7.1	W	7.3	W	**7.8**	WNW	7.1	W	7.1	NW	6.6	WNW	6.2	W	6.9	WNW	6.6	NW	6.9	NW	6.4	WNW	5.2
30	W	5.1	W	4.4	W	4.5	WSW	4.6	SW	3.7	SSW	3.7	S	4.4	S	5.5	SSW	4.6	SW	4.2	WSW	5.6	W	7.0
Mittel		4.80		4.76		4.92		4.90		5.06		4.90		4.86		4.82		4.81		4.89		4.87		4.99
Dezember																								
1	WNW	9.2	W	11.0	W	9.8	W	10.0	W	10.6		10.0		10.9		10.7	S	11.3	S	11.4		11.4		**12.1**
2	N	**8.9**	N	7.6	N	7.5	N	6.2	N	5.9	N	7.6	N	7.6	N	6.8	N	5.4	N	4.8	N	4.7	N	4.2
3	S	5.8	S	5.8		6.7		**7.9**		7.4		7.3		6.7		6.4		6.5		6.0	W	7.3	W	7.6
4	WNW	5.6	WNW	5.3	NW	4.7	NNW	5.6	N	4.8	NNW	4.4	N	5.6	N	5.6	NNW	5.1	NW	4.7	NNW	5.3	NNW	5.8
5	NW	**5.4**	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.2	NW	3.8	NW	4.5	NW	3.9	WNW	3.3	W	2.6	W	2.9	W	3.1	W	2.6
6	SE	2.8	E	3.9	E	3.5	E	3.8	E	3.1	SE	3.7	S	3.7	S	2.6	S	3.1	S	3.4	S	3.7	S	3.7
7	WSW	3.8	WSW	4.9	SW	5.2	WSW	5.2	W	4.7	W	4.9		*5.0*	W	5.6	WSW	5.3	SW	4.4	SW	3.8	SW	4.2
8	WSW	5.4	WSW	5.5	W	7.5	W	6.8	W	7.9	W	7.3	W	6.7	W	5.8	W	5.2	WSW	5.1	SW	4.8	SSW	4.6
9	W	8.7	WSW	8.1	WSW	7.7	WSW	7.0	WSW	6.5	SW	7.6	SW	7.9	WSW	8.1	WSW	5.4	W	6.9	W	**9.9**	W	9.8
10	W	9.0	W	8.7	W	8.9	W	9.3	W	**10.3**	W	**10.3**	W	9.7	W	8.4	W	9.9	W	9.0	W	9.3	W	7.8
11	W	**9.9**	W	8.9	WSW	7.9	WSW	8.2	W	9.0	W	7.0	WSW	6.6	SW	6.3	WSW	7.4	W	8.9	W	8.1	W	7.9
12	W	5.4		5.1		5.1	WNW	5.1	WNW	7.3	WNW	6.8	WNW	6.6	W	5.9	W	6.5	W	7.5	W	7.6	W	**10.5**
13	SSE	2.1	E	2.1	E	2.5	E	3.8	E	4.1	E	5.2	E	6.2	E	6.3	E	**7.8**	E	6.9	E	7.3	E	7.5
14	E	5.3	E	4.7	E	3.9	E	3.7	E	4.0	E	5.2	E	4.6	E	4.2		2.7		2.1		2.0		3.1
15	SW	5.9	SW	6.9	SW	7.0	SW	4.9	SW	4.9	SW	5.9	SW	6.2	SW	4.9	SW	5.4	SW	5.2	WSW	6.8	W	6.7
16																								
17	ENE	1.4	—	0.5	E	1.0	E	1.3	E	2.1	E	1.7	E	2.0	E	2.1	E	2.8	E	2.5	ENE	2.8	E	2.6
18	E	4.4	E	4.7	E	4.4	E	4.2	E	3.5	E	3.8	E	**5.5**	E	5.2	E	4.1	E	4.2	SE	5.3	SE	3.1
19	SW	1.6	SSW	1.9	S	1.9	SSE	2.2	SE	2.2	SE	1.1	S	2.2	SSE	2.3	ENE	1.9	E	1.5	E	2.0	—	0.5
20	ESE	7.1	ESE	**8.6**	ESE	7.7	SE	7.6	SE	4.7	SE	7.1	SE	6.9	SE	6.7	SE	3.1	ESE	2.6	SE	3.5	SE	5.1
21	SSW	**2.7**	W	1.7	WSW	2.5	W	1.9	WSW	2.1	S	1.4	E	1.7	—	0.5	NE	1.1	E	2.5	E	2.5	E	2.1
22	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	N	1.6	NE	1.9	NE	1.9	NE	2.7	NE	2.7
23	ENE	**6.8**	ENE	5.8	ENE	5.8	ENE	5.6	E	4.4	ENE	5.1	E	5.6	ENE	4.0	ENE	5.4	E	4.6	E	3.7	E	4.4
24	SW	1.4	WSW	1.9	WSW	2.8	SW	3.4	SW	4.0	SW	3.4	WSW	**4.1**	SW	3.4	SW	2.7	SW	2.0	SW	1.5	S	2.3
25	SE	1.3	SE	2.0	SE	2.2	SE	3.2	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.1	SE	3.4	SSE	2.8	SE	1.7	S	1.6	S	2.7
26	S	3.3	SSE	1.4	SE	1.5	SE	1.4	SE	1.5	SE	1.7	SE	2.2	SSW	2.0	SW	1.9	SW	1.4	WSW	2.6	WNW	3.7
27	SW	2.5	SW	2.2	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.1	W	3.3	SW	3.1	SW	2.9	SW	2.7	WSW	2.5	W	3.1
28	SW	2.0	SW	**2.1**	SW	**2.1**	SW	1.7	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.5	SW	1.9	SW	1.6	SW	1.3	SW	1.4	SW	1.6
29	SE	1.9	SE	2.0	SE	2.3	SE	1.6	SE	1.9	SE	3.8	SE	5.2	SE	5.3	SE	6.5	SE	6.8	SE	**8.1**	SE	7.1
30	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.8	SSE	4.4	S	4.0	S	4.0	S	3.8	S	3.2	S	3.4	S	4.0	SW	2.6	SSW	2.5
31	S	4.9	SSW	5.4	SW	4.0	SW	5.9	SW	3.9	SW	4.5	SW	3.7	SW	3.9	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.1	SW	4.2
Mittel		*4.59*		*4.50*		*4.49*		*4.63*		*4.50*		*4.69*		*4.90*		*4.64*		*4.50*		*4.42*		*4.66*		*4.80*

Windgeschwindigkeit.

per Sekunde)

Ostrowo, 1901

$h_a = 23$ m

November

12a–1p		1–2p		2–3p		3–4p		4–5p		5–6p		6–7p		7–8p		8–9p		9–10p		10–11p		11–12p		Tages-mittel
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	4.0	NW	**4.8**	WNW	4.6	W	4.4	W	3.5	W	3.2	WNW	3.7	W	4.4	W	4.1	WNW	4.0	NW	3.7	NW	3.1	3.04
WNW	1.5	WNW	2.0	NW	2.7	NW	**2.9**	WNW	2.7	NW	2.0	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.0	NW	1.1	1.79
S	1.5	SSW	1.7	SW	**2.1**	WSW	1.7	WSW	1.6	SW	1.5	SW	1.4	W	1.7	W	2.0	W	1.9	W	2.0	W	1.7	1.40
NW	**3.9**	NW	3.4	WNW	2.8	W	2.3	W	2.5	W	2.2	W	2.5	W	2.6	W	2.9	W	2.3	W	2.7	WNW	2.7	2.43
W	2.2	WNW	2.2	W	2.1	W	2.2	W	1.7	WSW	1.3	WSW	1.0	WSW	1.7	W	1.7	SW	2.6	SW	2.5	SW	2.6	2.16
SW	5.1	WSW	5.5	SW	4.0	SW	3.9	SW	3.8	SW	4.4	SW	4.9	SW	5.3	SW	4.9	SW	4.1	SW	4.6	SW	**6.5**	3.89
W	8.8	W	8.8	W	8.4	WNW	7.3	W	**9.3**	W	7.4	WNW	7.4	WNW	7.0	WNW	6.3	W	5.9	W	6.4	W	6.8	7.63
W	9.8	W	9.7	W	8.7	W	8.2	W	8.5	W	9.4	W	10.0	W	9.4	W	10.0	W	9.8	W	9.9	W	**10.3**	7.94
NW	7.8	NW	7.9	WNW	7.5	WNW	5.8	WNW	6.0	NW	6.3	NW	3.9	W	2.6	W	2.8	W	2.8	WSW	2.5	W	2.6	6.67
SW	3.4	WSW	3.7	SW	2.7	S	1.6	S	2.9	S	3.5	S	3.3	SSW	4.2	SSW	4.4	SSW	4.4	SW	4.5	SW	**4.8**	3.45
W	8.8	W	8.8	WSW	7.9	WSW	8.2	WSW	8.2	W	8.1	W	8.8	W	**9.4**	W	8.3	W	8.4	W	8.8	W	8.2	7.70
WSW	5.4	SW	4.6	SW	4.4	SW	3.5	SW	3.4	SW	3.4	SW	4.2	SW	3.8	SSW	3.4	SSW	2.9	SW	3.2	S	3.2	5.14
SW	5.8	SW	4.4	SW	4.5	SW	5.5	SSW	4.9	S	4.9	S	5.1	S	5.3	S	**6.8**	S	6.3	S	6.3	S	4.6	5.21
SW	5.2	SW	4.7	SW	4.4	SW	4.0	SW	**6.2**	SW	5.3	SW	5.5	SW	5.2	SW	5.3	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.8	5.00
WNW	3.1	NW	1.9	NNE	1.7	E	1.7	E	1.6	S	1.9	SW	3.3	WSW	2.9	WSW	4.1	WSW	3.4	W	4.9	W	5.1	3.42
W	**4.5**	W	3.4	W	3.8	W	3.1	W	2.6	W	2.6	W	3.2	W	2.8	WNW	3.4	WNW	4.0	NW	4.1	NW	3.5	3.49
WSW	7.5	WSW	7.1	WSW	6.4	SW	6.4	WSW	5.9	WSW	5.5	WSW	6.7	W	7.6	W	7.3	WSW	7.8	W	7.6	WSW	**8.2**	6.24
WSW	5.3	WSW	6.0	SW	6.6	W	5.4	WSW	**6.6**	WSW	5.3	W	6.5	W	6.5	W	6.7	W	7.0	WSW	6.7	W	6.8	6.64
SW	7.3	SW	6.5	SW	5.5	SW	6.2	SW	5.9	SW	5.9	W	6.5	WSW	8.1	WSW	8.6	W	8.4	WSW	9.0	WSW	**9.9**	7.34
WNW	7.6	W	7.9	W	8.3	W	8.1	W	7.6	W	7.3	W	7.0	W	6.2	W	6.2	W	5.4	W	5.2	W	4.6	8.82
SW	1.6	SW	2.6	W	4.0	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	**8.8**	SW	**8.8**	SW	8.4	WSW	**8.8**	WSW	6.8	SW	8.4	5.05
NW	4.1	WNW	4.0	W	3.8	W	3.2	W	2.1	W	2.3	W	2.6	W	3.2	WNW	3.2	WNW	3.9	NW	5.1	NW	3.9	5.75
NW	4.7	NW	4.5	NW	4.1	NW	3.8	NW	3.1	NW	2.7	NW	3.1	NW	2.8	NW	3.3	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.7	3.83
WNW	2.7	WNW	2.6	NW	2.7	W	2.1	W	1.9	W	1.9	W	2.1	W	2.3	W	2.2	W	1.6	W	1.6	W	1.6	2.22
W	2.3	WSW	2.5	WSW	2.9	W	2.7	SW	2.5	SW	2.8	SSW	3.4	SW	3.4	SW	3.9	SW	3.9	SW	**4.6**	SW	**4.6**	2.52
W	3.2	W	2.8	WNW	2.8	W	2.6		2.1		1.7		1.4		1.4	N	2.1	N	1.9	N	1.9	N	1.7	3.67
NW	2.5	NW	2.1	NW	1.9	W	2.0	W	2.0	W	2.6	W	2.6	W	3.3	W	3.7	W	4.5	WSW	4.7	W	**5.2**	2.61
W	7.6	W	7.9	W	7.9	W	6.9	W	7.1	W	6.8	W	6.5	W	8.6	W	8.3	W	8.9	W	**9.0**	W	7.8	7.88
WNW	5.2	NW	5.8	NW	4.5	WNW	4.6	WNW	4.9	W	5.8	WNW	5.5	WNW	5.9	W	4.7	W	6.0	W	5.5	W	5.1	6.03
WNW	7.6	W	9.3	W	9.5	W	9.2	W	8.7	WNW	8.6	WNW	9.7	W	9.2	W	9.8	W	9.4	WNW	8.9	WNW	**10.3**	6.98
	5.00		4.97		4.77		4.54		4.57		**4.48**		4.74		4.90		5.01		4.99		5.07		**5.11**	4.86

Dezember

	12.1		**12.1**	N	7.9		7.8	N	8.6	N	10.3	N	11.4	N	10.9	N	9.5	N	7.5	N	6.4	N	7.6	10.00
	4.5		3.9		3.5	S	3.1	S	4.0	S	5.2	S	7.0	S	6.2	S	5.5	S	5.3	S	5.4	S	6.0	5.70
W	7.7	W	6.7	W	7.1	W	7.0	W	6.9	W	6.4	W	6.5	W	6.4	W	6.8	WNW	6.4	WNW	7.1	WNW	6.7	6.80
NW	**6.2**	NW	5.4	NW	5.3	NW	5.8	NW	5.9	NNW	5.1	NW	5.9	NW	6.0	NW	5.5	NW	4.9	NW	4.8	WNW	4.5	5.32
W	2.9	W	3.2	W	2.8	W	2.5	W	2.3	WSW	2.1	SW	1.5	SW	1.7	SSW	2.0	S	2.7	S	2.7	SSE	2.8	3.11
S	3.4	S	3.1	S	2.7	S	2.8	S	2.6	SSW	3.1	SW	3.1	SW	2.8	SW	2.7	SW	3.2	SW	2.9	SW	**4.1**	3.23
SW	4.2	SSW	5.1	SW	5.3	SW	5.6	SW	5.1	SW	5.1	SW	**5.8**	SW	5.6	SW	5.6	SW	4.8	SW	4.9	SW	4.5	4.94
S	3.9	SSW	4.5	S	6.2	S	7.0	SW	6.4	SW	5.9	SW	6.5	WSW	7.8	WSW	8.3	WSW	8.9	WSW	8.7	W	**9.7**	6.52
W	7.7	WSW	8.7	W	8.6	W	8.5	WSW	7.0	WSW	8.1	WSW	7.8	WSW	6.9	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	7.3	SW	7.5	7.80
W	7.9	W	7.8	W	8.1	W	9.6	W	8.3	W	8.2	WSW	7.7	W	6.3	WSW	6.9	WSW	6.9	W	7.7	WSW	7.1	8.46
W	7.6	WSW	6.5	W	5.6	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.4	SW	2.6	SW	3.4	SW	5.2	SW	4.7	6.36
WNW	7.8		6.7		4.9		4.2		2.7		2.6		1.7	S	1.1	S	2.1	S	1.1	S	1.6	S	2.1	4.92
E	6.4	E	5.9	E	6.3	E	4.9	E	4.9	E	5.1	E	4.2	E	5.1	E	6.4	E	5.4	E	3.5	E	4.2	5.17
	2.0		2.0		1.3		1.4		1.1		1.5		2.0		2.8		3.5		4.4	W	**6.0**	WSW	5.5	3.29
W	6.2	W	7.4	W	7.1	W	8.5	W	7.4	W	7.1	W	7.5	W	8.1	W	7.7							
						SW	1.9	SW	1.9	SSW	2.2	S	2.5	SW	2.5	WSW	2.3	W	2.0	W	1.9	N	2.0	
NE	3.3	E	4.1	E	4.9	E	4.2	E	4.5	ENE	4.6	E	5.3	E	**5.4**	E	3.8	E	3.9	E	3.7	E	3.8	3.10
SE	3.4	SSE	2.7	S	3.9	S	3.7	SW	3.3	SW	3.8	WSW	2.9	SW	2.9	SW	2.1	WSW	3.9	WSW	3.7	SSW	2.0	3.78
—	0.5	E	1.4	E	4.5	E	4.7	ESE	5.3	ESE	5.4	E	6.5	E	4.4	E	4.9	E	6.8	ESE	**7.5**	ESE	7.1	3.35
SE	5.5	SE	4.9	SE	6.0	SE	2.9	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.2	SE	3.9	SSE	3.8	S	3.1	S	3.5	S	3.5	5.01
ENE	2.1	E	2.3	E	1.5	E	1.5	E	2.2		1.9		1.0	N	1.7	N	1.6	—	0.5	—	0.5	—	0.5	1.67
NE	3.1	NE	3.8	NE	4.0	NE	5.2	ENE	**5.6**	ENE	5.1	ENE	4.7	NE	4.6	NE	4.0	NE	4.1	NE	4.0	ENE	3.8	2.76
E	4.0	E	3.5	E	3.1	E	3.2	E	3.1	E	2.7	E	2.6	E	2.3	E	1.9	SE	1.1	SW	1.4	SW	1.4	3.81
SE	2.9	SE	2.9	SE	2.8	SE	2.9	ESE	3.9	SE	3.7	SE	3.5	SSE	3.7	SSE	3.1	SE	3.3	SE	2.9	SE	2.3	2.95
S	2.9	S	3.2	S	2.9	S	2.1	S	2.8	S	3.7	S	3.9	SSE	3.2	SE	3.5	S	3.7	S	2.9	S	**5.1**	2.81
WNW	**4.2**	NW	3.9	WNW	2.6	NW	1.9	WNW	1.9	WNW	2.9	W	2.9	WSW	1.3	SW	1.5	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.1	2.22
W	3.3	WSW	2.7	SW	2.2	SW	2.3	WSW	**3.4**	WSW	2.8	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.1	2.57
SW	1.3	SW	1.5	SW	1.1	SW	1.5	SSW	1.5	SSW	1.9	SW	1.7	SSE	1.7	—	0.5	S	1.3	SE	1.6	SE	1.7	1.57
SE	7.9	SE	6.6	SE	6.3	SE	6.6	SE	5.8	SE	6.6	SE	6.8	SE	7.1	SE	5.4	SE	4.7	SE	4.0	SE	3.7	5.17
SSW	3.3	S	3.5	SSW	3.5	SSW	2.8	S	4.2	SSW	**4.5**	SSW	3.9	S	4.4	S	4.1	S	4.0	SSW	4.2	SSW	4.0	3.74
SW	6.4	SW	**6.8**	WSW	4.8	WSW	5.8	WSW	4.5	WSW	4.9	SW	4.2	SW	3.8	WSW	5.5	WSW	5.2	SW	4.5	SW	4.4	4.75
	4.77		*4.67*		*4.47*		*4.35*		*4.37*		*4.53*		*4.53*		*4.34*		*4.23*		*4.21*		*4.23*		*4.29*	*4.51*

1901 · Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1901

H = 3 m h_t = 2.0 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1	-19.2	-19.6	**-19.8**	-19.4	-16.2	-16.0	-16.6	-17.1	-17.4	-15.7	-14.5	-14.1	-13.8	**-13.7**	-14.3	-15.5	-16.3	-16.9	-17.2	-17.8	-18.4	-19.1	-19.6	**-19.8**	-17.00
2	-20.1	-20.2	**-20.6**	-19.5	-18.6	-17.9	-17.6	-17.5	-16.9	-15.9	-15.1	**-13.5**	-13.6	**-13.5**	-13.9	-14.4	-15.1	-15.8	-16.0	-16.2	-17.1	-17.5	-18.6	-18.3	-16.81
3	-18.2	-17.8	-17.7	-18.2	**-18.6**	-18.0	-17.8	-18.0	-17.8	-17.2	-16.7	-15.8	-15.2	**-14.8**	-15.0	-16.0	-16.3	-16.5	-16.6	-17.6	-17.6	-17.9	-18.2	-18.3	-17.16
4	-18.2	-18.5	-18.9	**-19.2**	-18.7	-18.5	-18.3	-17.6	-17.1	-16.1	-14.4	-12.9	-11.5	**-10.9**	-11.3	-13.0	-13.4	-14.1	-13.7	-13.4	-12.6	-12.5	-12.5	-12.3	-14.98
5	**-12.3**	-12.4	-12.6	-12.9	-13.5	-14.4	-14.5	-14.9	-14.8	-13.7	-13.2	-13.5	-13.8	-14.6	-15.0	-15.9	-16.6	-17.1	-17.9	-18.5	-18.6	-18.5	**-18.7**	**-18.7**	-15.28
6	-19.0	-19.0	-18.9	-19.5	-19.6	-19.8	-20.0	**-20.2**	-19.7	-19.0	-17.3	-16.3	-15.4	-13.8	**-13.6**	**-13.6**	-13.7	-14.2	-15.2	-15.5	-16.0	-16.5	-17.2	-17.5	-17.10
7	**-17.4**	-15.6	-14.9	-13.6	-12.8	-12.1	-11.7	-11.5	-11.6	-11.5	-11.4	-11.2	-11.0	-10.8	-10.9	-11.3	-11.3	-11.1	-10.8	-10.4	-10.4	- 9.9	- 9.1	**- 9.0**	-11.72
8	**- 8.6**	- 8.2	- 7.6	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 6.7	- 6.5	- 6.1	- 5.7	- 5.4	- 5.0	**- 4.9**	- 5.0	- 5.4	- 5.7	- 5.7	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 6.16
9	- 5.7	- 5.7	**- 5.6**	- 5.8	- 5.7	- 5.9	- 6.0	- 6.2	- 6.3	- 6.2	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.5	- 6.7	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 8.0	- 8.7	- 9.0	- 9.7	**-10.2**	- 6.83
10	-10.8	-11.0	-11.3	-11.4	-11.6	-11.9	**-11.9**	**-11.9**	-11.7	-10.9	-10.0	- 8.3	- 7.1	**- 6.4**	**- 6.4**	- 7.2	- 7.9	- 7.9	- 7.9	- 8.3	- 8.8	- 9.2	-10.1	-10.2	- 9.59
11	-10.5	-11.0	-10.9	-11.3	-10.9	-11.9	-12.0	-12.1	-11.4	-11.0	-10.4	- 7.9	**- 7.0**	- 7.1	- 7.3	- 8.4	- 9.8	-10.5	-11.6	-12.1	-12.7	-13.0	**-13.2**	-11.2	-10.63
12	**- 9.3**	- 8.7	- 7.9	- 6.7	- 5.7	- 5.0	- 4.5	- 4.5	- 4.3	- 4.6	- 4.2	- 3.6	- 3.2	- 2.8	- 2.7	- 2.5	- 1.5	- 1.4	- 1.3	- 1.4	- 1.6	- 1.6	- 1.5	**- 0.2**	- 3.78
13	0.2	0.5	0.2	0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.3	- 0.5	- 0.4	- 0.6	0.7	0.5	**1.1**	**1.1**	0.9	0.3	- 0.1	- 0.2	0.0	- 0.7	- 0.9	**1.0**	0.20
14	**- 1.1**	- 0.9	- 1.0	- 1.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.2	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6	**1.7**	1.5	1.3	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.5	0.3	0.53
15	0.0	- 0.1	- 0.4	- 0.5	- 0.9	- 1.0	- 0.6	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- 0.4	- 0.2	**0.1**	**0.1**	- 0.6	- 1.3	- 1.7	- 2.2	- 2.4	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 3.0	**- 3.2**	- 1.17
16	- 3.5	- 3.1	- 2.9	- 2.7	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 3.1	- 4.6	- 4.9	- 5.2	- 5.2	**- 5.6**	- 5.4	- 5.3	- 5.3	- 4.9	- 4.2	- 1.2	- 0.5	0.0	- 0.1	0.1	**0.2**	- 3.15
17	- 0.6	- 1.3	- 2.1	- 3.7	- 5.0	- 5.2	- 5.4	**- 5.5**	**- 5.5**	- 5.4	- 3.7	- 2.0	0.0	1.3	**1.7**	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7	0.7	0.4	0.2	0.2	- 1.50
18	**0.2**	- 0.5	- 1.6	- 2.0	- 2.0	- 1.7	- 1.3	- 0.8	- 1.3	- 1.6	- 1.5	- 1.6	- 1.6	- 2.1	- 2.4	- 3.5	- 4.4	- 4.7	- 5.1	- 6.5	- 7.3	- 8.1	- 8.9	**- 9.4**	- 3.32
19	-10.3	-10.5	-10.8	-10.9	-11.0	**-11.1**	-10.8	-10.9	-10.0	- 8.6	- 6.8	- 5.2	- 4.4	- 3.1	**- 2.9**	- 3.8	- 5.1	- 6.4	- 7.1	- 7.5	- 7.8	- 7.7	- 7.6	- 7.5	- 7.82
20	- 7.4	**- 7.7**	- 6.8	- 5.6	- 5.1	- 5.1	- 4.4	- 4.2	- 4.0	- 3.6	- 2.4	- 2.0	- 1.6	- 0.8	- 0.4	0.2	0.3	1.0	1.7	2.3	2.5	2.4	**2.6**	2.5	- 1.90
21	2.4	2.2	2.4	**2.6**	2.5	2.3	2.3	1.8	1.6	1.6	1.3	1.2	**1.0**	1.6	1.8	2.0	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0	1.7	1.9	2.2	1.92
22	2.2	2.1	2.0	2.1	1.5	**0.4**	1.8	1.3	1.7	2.3	2.0	2.2	2.8	2.9	3.6	3.6	4.2	**4.4**	4.3	4.0	2.9	2.8	2.7	3.1	2.62
23	3.7	**3.3**	3.6	3.9	3.8	3.7	3.7	3.4	3.9	4.3	**5.2**	5.0	5.1	4.7	4.5	4.2	4.0	3.6	3.5	**3.3**	3.5	3.4	3.4	**3.3**	3.92
24	**3.1**	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.8	**0.3**	2.10
25	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	**- 0.1**	0.5	1.0	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	2.5	2.7	3.1	**3.4**	3.0	2.2	2.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.48
26	0.9	0.6	0.8	**0.4**	**0.4**	0.8	0.9	1.2	1.3	1.8	2.0	**2.1**	**2.1**	1.9	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8	0.5	0.6	0.7	1.09
27	0.8	0.6	0.4	- 0.2	- 0.4	- 0.7	- 0.4	- 0.6	**- 0.9**	- 0.5	0.2	0.6	0.9	0.1	0.0	0.0	- 0.2	- 0.3	- 0.4	0.9	2.2	**2.6**	2.5	2.4	0.40
28	**2.4**	2.2	2.0	2.0	**2.4**	2.3	2.2	1.9	0.6	0.6	1.0	1.3	1.6	1.9	0.8	0.7	0.2	- 0.2	- 0.2	0.0	- 0.4	- 0.3	- 0.5	**- 0.6**	1.00
29	- 1.2	- 1.8	- 1.9	- 1.8	- 2.3	- 1.8	- 0.9	0.0	0.0	0.0	- 0.5	- 0.2	**0.2**	0.1	- 0.3	- 1.7	- 3.8	- 5.6	- 6.5	**- 7.1**	- 6.9	- 6.4	- 5.9	- 5.1	- 2.56
30	**- 4.3**	- 3.5	- 3.0	- 2.6	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 2.4	- 2.0	- 1.6	- 1.6	- 1.5	- 0.9	- 1.3	- 1.4	- 1.2	- 0.5	**0.7**	0.0	- 0.4	- 0.7	- 0.4	- 0.3	- 1.61
31	- 0.6	- 1.1	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 0.9	- 1.2	- 0.8	**0.3**	**- 0.3**	**- 0.3**	- 0.6	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 2.1	- 3.2	**- 3.5**	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 1.9	- 1.1	- 1.3	- 1.47
Mittel	-5.88	-5.93	**-5.94**	-5.90	-5.74	-5.76	-5.59	-5.61	-5.51	-5.15	-4.65	-4.17	-3.80	**-3.59**	-3.72	-4.15	-4.50	-4.74	-4.80	-4.95	-5.10	-5.22	-5.34	-5.26	- 5.04
Februar																									
1	- 2.0	- 2.6	- 2.2	- 2.4	- 2.3	- 3.9	- 3.8	**- 4.6**	- 3.9	- 2.4	- 1.6	- 1.2	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	**0.7**	0.5	0.2	- 1.32
2	0.3	- 0.4	- 1.0	- 1.1	- 2.8	- 3.5	- 3.0	- 3.1	- 2.6	- 3.2	**- 3.3**	- 2.4	- 1.6	- 0.9	**- 0.4**	- 0.6	- 1.1	- 1.2	- 1.4	- 1.4	- 1.5	- 1.8	- 1.8	- 1.8	- 1.73
3	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 2.4	- 2.3	- 1.7	- 1.6	- 1.2	- 1.0	- 0.5	- 0.3	**- 0.2**	- 1.1	- 1.1	- 1.4	- 1.8	- 5.6	**- 6.0**	- 4.1	- 2.6	- 2.00
4	- 3.2	- 3.4	- 4.1	- 5.3	**- 6.0**	- 5.1	- 5.4	- 5.4	- 4.1	- 3.8	- 2.9	- 2.2	- 1.9	- 1.9	**- 1.5**	- 2.3	- 2.9	- 2.9	- 2.0	- 1.8	- 1.6	- 2.2	- 3.1	- 3.9	- 3.29
5	- 4.1	- 5.0	**- 5.5**	- 4.5	- 3.8	- 3.4	- 3.4	- 3.5	- 2.8	- 2.0	- 1.5	- 0.3	**1.5**	1.3	1.3	0.4	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 1.1	- 1.4	- 1.7	- 1.9	- 1.9	- 1.91
6	**- 2.0**	- 1.8	- 1.4	- 0.2	0.3	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	**1.5**	**1.5**	**1.5**	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	1.1	0.8	0.7	0.7	0.59
7	0.6	0.6	**0.7**	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.1	0.3	0.2	**0.7**	- 0.2	- 0.3	- 0.8	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 1.5	- 2.0	- 2.6	**- 3.5**	- 0.39
8	**- 3.4**	**- 3.4**	- 3.3	- 2.9	- 2.1	- 1.5	- 1.4	- 1.0	- 0.5	0.0	0.1	0.6	0.2	0.3	**0.4**	**0.4**	0.3	0.3	**0.4**	0.3	0.3	0.3	0.3	**0.4**	- 0.65
9	0.4	0.4	0.4	0.3	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	**1.1**	1.0	0.55
10	0.8	0.5	0.8	**1.1**	1.0	0.1	1.2	2.0	3.1	3.4	4.3	3.2	2.9	3.0	3.7	4.0	**5.0**	4.9	4.5	3.6	3.2	3.7	4.2	4.1	- 2.49
11	- 3.3	- 3.2	- 3.0	- 2.9	- 3.0	- 2.6	- 2.4	- 2.6	- 2.5	**- 1.9**	- 2.5	- 3.1	- 5.2	- 5.8	**- 9.4**	- 6.9	- 7.2	- 7.1	- 7.1	- 6.5	- 6.4	- 6.8	- 7.3	- 7.3	- 4.83
12	- 7.3	- 7.5	- 8.0	- 7.6	- 7.8	- 7.6	- 7.5	- 7.7	- 7.4	- 7.0	- 5.9	- 6.3	- 6.5	- 6.0	**- 5.5**	- 6.2	- 8.0	- 9.6	**-10.3**	- 9.8	- 9.2	- 8.7	- 8.3	- 9.3	- 7.71
13	-10.1	-10.9	-12.3	-12.7	-13.5	-11.7	-11.8	-12.3	-11.9	- 9.6	- 9.4	- 7.4	**- 6.7**	- 7.4	- 7.7	- 8.6	- 9.5	-12.0	-13.5	-13.5	-15.6	-16.6	-17.2	**-17.8**	-11.65
14	-18.4	-19.6	-20.8	-21.5	-21.2	-21.9	-21.2	-19.9	-21.7	-18.8	-16.9	-13.0	-12.1	-11.8	**-10.9**	-12.2	-13.7	-15.8	-16.3	-17.8	-14.5	-19.6	-20.6	**-22.3**	-17.60
15	-23.5	-22.9	-24.2	-23.6	-24.1	**-21.5**	-24.0	-21.9	-20.3	-17.0	-14.6	-10.9	**- 7.8**	- 8.2	- 8.9	- 9.7	-10.6	-12.0	-13.6	-14.5	-15.2	-14.5	-14.7	-13.3	-16.44
16	**-12.8**	-12.4	-12.2	-12.3	-12.2	-12.1	-11.6	-11.4	-10.7	- 9.8	- 8.6	- 7.7	- 7.2	**- 7.0**	**- 7.0**	- 7.4	- 8.0	- 8.5	- 9.1	- 9.6	- 9.5	- 9.7	- 9.6	- 9.83
17	**- 9.7**	- 9.6	- 9.6	- 9.3	- 9.5	- 9.2	- 9.0	- 9.0	- 8.8	- 8.5	- 7.7	- 7.5	- 7.5	- 7.2	**- 7.0**	- 7.6	- 7.8	- 8.5	- 8.8	- 8.5	- 8.2	- 8.0	- 7.6	- 7.4	- 8.40
18	- 7.4	- 7.5	- 7.7	- 7.8	- 8.0	- 8.0	- 8.2	- 8.7	- 8.7	- 7.2	- 6.4	**- 5.6**	- 5.6	- 6.0	- 6.4	- 7.1	- 7.5	- 8.5	- 9.9	-10.2	-10.5	-11.6	**-11.7**	-11.6	- 8.24
19	**-11.9**	-11.7	-11.6	-11.1	-10.9	-10.7	-10.5	-10.1	- 9.7	- 8.5	- 7.7	- 7.3	- 6.9	**- 5.8**	- 6.0	- 6.6	- 7.1	- 7.4	- 8.1	- 9.3	- 9.8	-10.4	-11.1	-11.5	- 9.24
20	-11.7	-12.2	-12.7	-13.0	-13.4	-14.3	-15.4	-15.2	-14.3	-12.1	-10.9	- 9.0	- 8.9	**- 7.7**	- 9.0	- 9.8	-10.8	-12.0	-13.2	-14.3	-14.6	-16.4	-16.3	**-16.6**	-12.66
21	-16.7	-16.9	-17.7	**-18.0**	**-18.0**	-17.7	-17.9	-17.2	-14.3	-11.0	- 9.1	- 8.8	- 7.5	- 7.5	- 7.0	- 7.3	- 7.8	- 7.8	- 7.4	- 6.1	- 5.0	**- 4.9**	- 5.0	- 5.7	-10.93
22	- 5.9	- 6.3	- 6.6	- 7.0	**- 7.2**	**- 7.2**	- 7.0	- 6.8	- 6.0	- 5.4	- 4.7	- 4.3	- 2.7	- 2.2	- 1.8	**- 1.6**	**- 1.6**	- 2.6	- 3.0	- 2.8	- 3.0	- 3.5	- 3.6	- 3.9	- 4.45
23	**- 4.1**	- 3.8	- 3.6	- 3.3	- 2.9	- 2.3	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 1.3	- 0.5	**0.2**	**0.2**	0.0	- 0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 1.6	- 1.6	- 2.8	- 3.6	- 3.7	- 1.85
24	- 3.9	- 4.6	- 5.5	- 6.5	**- 6.8**	- 6.6	- 6.7	- 6.1	- 5.9	- 4.7	- 3.1	- 3.5	- 4.3	- 2.6	**- 2.2**	- 2.3	- 2.3	- 3.8	- 4.2	- 4.2	- 4.4	- 4.9	- 5.6	- 5.5	- 4.59
25	- 6.0	- 6.2	- 6.4	- 7.0	- 6.8	- 6.5	- 6.4	- 6.4	- 6.2	- 5.0	- 3.8	- 3.5	**- 3.1**	- 3.6	- 4.0	- 5.9	- 8.6	-11.0	-12.7	-13.0	-14.0	-14.6	**-15.7**	-15.2	- 7.98
26	-15.4	-15.5	-16.2	**-17.1**	-16.2	-16.1	-16.6	-15.6	-10.9	- 8.9	- 5.7	- 6.0	- 4.6	**- 4.4**	- 5.0	- 5.4	- 7.2	- 8.7	- 9.6	-10.4	-10.8	-10.0	- 8.6	- 6.2	-10.46
27	**- 5.1**	- 3.2	- 1.3	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 0.1	- 0.1	0.2	0.7	1.4	1.6	1.9	**2.4**	2.1	2.0	2.0	1.8	1.1	1.7	2.3	2.2	**2.4**	**2.4**	0.63
28	1.8	1.9	2.2	2.0	1.8	1.8	2.5	2.1	2.2	2.4	2.4	2.7	3.1	3.9	3.3	2.8	2.7	2.5	2.3	2.4	1.9	1.0	0.9	**0.2**	2.20
Mittel	-6.64	-6.75	-6.95	-7.00	**-7.06**	-7.01	-6.94	-6.84	-6.32	-5.34	-4.57	-3.87	-3.38	**-3.16**	-3.39	-3.75	-4.40	-5.07	-5.49	-5.61	-5.73	-6.22	-6.37	-6.42	- 5.60

1901 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1901

H = 3 m h_t = 2.0 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1	−1.0	−1.9	−2.5	−2.7	−3.3	−3.9	**−4.0**	−3.9	−2.3	−0.1	−0.2	1.6	2.1	**3.0**	2.4	1.7	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	−0.33
2	0.5	0.5	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.5	0.6	1.0	1.6	2.1	2.5	2.9	3.9	**4.3**	3.8	3.4	2.6	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.5	1.82
3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.9	2.2	**2.4**	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6	1.3	1.1	1.1	1.0	**0.9**	**0.9**	**0.9**	1.52
4	0.9	0.7	0.6	**0.5**	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.5	1.8	2.2	2.4	**2.8**	2.6	2.5	2.1	1.7	1.3	1.1	1.4	1.0	0.7	0.6	1.34
5	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	0.7	1.0	1.2	1.6	2.0	**2.4**	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.33
6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	1.7	1.8	**2.4**	2.1	2.0	1.9	1.2	1.1	1.3	1.4	1.4	1.0	0.9	0.5	0.0	**−0.7**	1.27
7	−0.8	−1.1	**−1.3**	−1.1	−0.9	−0.7	−0.2	−0.1	0.1	0.6	1.3	2.2	2.7	**3.3**	2.9	2.7	2.1	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	0.2	1.1	0.80
8	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.6	**1.9**	1.8	**1.9**	1.8	1.5	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.6	**0.5**	**0.5**	1.13
9	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.5	−0.4	−0.1	0.2	0.5	0.7	**0.8**	0.7	0.3	0.1	−0.7	−0.2	−0.4	−0.4	−0.5	**−0.7**	**−0.7**	0.03
10	−0.7	−0.8	**−0.9**	−0.8	−0.6	−0.5	−0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	**0.9**	0.6	0.3	0.3	−0.1	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.6	−0.22
11	−0.8	−0.9	−1.5	−1.6	**−2.1**	−1.7	−1.4	−1.3	−0.5	−0.3	−0.1	0.2	0.6	1.1	**1.9**	1.5	1.2	1.0	0.7	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	0.09
12	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.3	1.5	2.0	2.2	**2.4**	1.9	1.4	1.2	0.9	**0.6**	**0.6**	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.17
13	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	**−0.4**	−0.2	0.1	1.0	2.4	2.8	**4.3**	3.6	3.0	2.7	2.5	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.5	1.2	1.58
14	1.3	1.5	1.7	1.6	1.3	**1.1**	1.2	1.2	1.7	2.0	3.3	5.6	7.3	**8.0**	7.4	6.8	5.7	4.9	4.2	3.9	3.2	2.9	2.7	2.5	3.46
15	2.2	2.1	2.1	2.0	**1.9**	**1.9**	**1.9**	**1.9**	2.2	2.6	3.2	3.5	**3.6**	**3.6**	3.5	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	2.7	2.4	2.3	2.70
16	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	**1.4**	1.5	1.5	1.5	2.0	2.3	3.0	4.3	**6.5**	**6.5**	6.3	5.3	5.0	4.9	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7	3.41
17	**3.5**	3.3	3.0	2.5	2.4	1.9	1.5	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	1.9	1.8	1.6	1.0	0.9	0.7	0.7	0.4	**0.3**	**0.3**	1.58
18	0.5	**0.4**	0.5	0.9	1.1	1.2	1.6	1.6	2.2	2.6	3.9	4.2	4.7	5.9	**6.0**	5.1	4.5	3.9	3.7	3.4	3.1	2.9	2.8	2.5	2.88
19	2.1	1.9	1.3	1.2	**1.1**	**1.1**	**1.1**	1.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.3	2.5	**2.7**	2.6	2.6	2.5	2.2	1.9	1.8	1.7	1.94
20	**1.4**	1.1	0.8	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.3	−0.3	−0.4	−1.0	−1.1	**−1.3**	0.08
21	**−1.0**	**−1.0**	−1.1	−1.9	−2.1	−2.3	−2.4	−2.5	−2.5	−2.1	−1.9	−1.6	−1.6	−1.6	−1.7	−1.8	−1.9	−2.0	−2.3	−2.5	−2.6	−3.0	−3.1	**−3.3**	−2.08
22	−3.7	−4.2	**−4.4**	−4.3	**−4.4**	−4.3	−4.1	−3.7	−3.5	−2.8	−2.2	−1.3	−1.0	**−0.4**	−0.6	−0.7	−1.0	−1.5	−1.9	−2.2	−2.6	−2.9	−3.1	−3.3	−2.67
23	−3.4	−3.5	−3.6	−3.7	−3.8	**−3.9**	−3.8	−3.3	−2.2	−1.3	0.4	1.2	1.4	1.5	**1.6**	1.5	1.3	0.5	0.0	−0.1	0.0	−1.2	−2.2	−2.9	−1.23
24	−1.2	−2.1	−0.9	−1.6	−2.5	**−3.0**	−2.8	−1.1	0.1	0.7	2.0	2.3	2.8	**3.4**	**3.4**	3.0	2.3	1.6	0.7	0.6	0.5	1.0	1.1	1.0	0.47
25	0.9	0.8	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5	2.0	1.9	2.0	**2.2**	2.1	1.1	−0.4	−0.2	0.1	−0.3	−0.6	−2.1	−2.2	−2.5	−2.8	**−3.2**	0.16
26	−3.3	−3.4	−4.0	−5.0	−5.2	**−6.2**	−5.4	−5.1	−2.4	−2.9	**−1.5**	−1.6	−2.6	−2.4	−2.0	−2.8	−3.7	−3.9	−4.3	−5.3	−4.9	−5.5	−5.7	−5.9	−3.96
27	−6.2	−6.0	−6.0	−6.2	**−6.6**	**−6.6**	−6.0	−3.1	−1.3	0.1	**0.6**	0.4	0.1	0.1	−0.1	−0.3	−0.9	−1.3	−1.9	−2.3	−2.8	−2.9	−3.0	−3.4	−2.73
28	−3.7	−3.9	−4.1	−4.6	−5.1	−5.7	**−5.8**	−5.3	−4.0	−2.7	−1.7	−0.2	−0.2	0.6	**0.7**	0.1	−0.2	−1.9	−3.5	−3.8	−3.8	−3.8	−4.0	−4.3	−2.95
29	−4.3	−4.8	−4.9	**−5.0**	**−5.0**	**−5.0**	−4.5	−3.2	−1.6	0.2	0.8	1.3	**1.9**	1.4	1.4	1.1	0.9	0.3	−0.3	−0.6	−1.1	−1.4	−1.8	−2.0	−1.51
30	−2.3	−2.4	−2.5	**−3.5**	−3.2	−2.1	−1.9	−1.5	−0.8	0.8	1.0	1.2	0.6	1.0	0.8	1.3	**1.4**	0.4	−0.5	−1.1	−1.4	−1.5	−1.7	−1.7	−0.82
31	−2.0	−2.5	**−2.6**	−2.5	−2.4	**−2.6**	−1.1	0.3	3.0	4.8	6.0	7.5	**8.1**	7.8	7.7	7.5	7.2	5.5	4.3	3.8	3.3	3.2	3.0	3.0	2.93
Mittel	−0.39	−0.57	−0.68	−0.86	−0.96	**−1.04**	−0.87	−0.51	0.16	0.74	1.30	1.75	2.02	**2.27**	2.08	1.83	1.53	1.06	0.74	0.48	0.35	0.14	−0.06	−0.21	0.43
April																									
1	**2.5**	**2.5**	2.6	2.7	2.8	3.2	4.0	5.4	8.7	10.1	12.2	**13.2**	12.4	13.0	12.7	12.3	10.7	9.6	9.1	8.4	7.9	7.5	7.5	7.1	7.84
2	6.4	6.2	6.0	5.4	5.1	4.7	5.0	6.2	6.8	5.5	6.4	9.7	10.4	10.4	**10.9**	7.3	5.4	5.0	3.0	1.3	0.5	0.3	0.1	**0.0**	5.33
3	0.1	0.0	−0.4	−0.4	−0.8	**−0.9**	0.0	1.9	3.6	7.8	10.0	10.7	11.5	**11.6**	11.2	11.0	9.9	8.7	7.6	6.8	6.6	7.0	7.1	7.3	5.75
4	7.2	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	8.3	9.1	10.5	11.4	12.1	12.0	**13.7**	12.9	12.2	11.6	11.4	11.4	11.3	11.2	6.3	4.6	**3.8**	3.9	9.31
5	3.1	2.4	2.5	2.8	2.5	2.8	3.3	3.3	3.5	4.0	4.1	3.8	3.7	3.9	4.1	4.6	**4.7**	3.9	3.4	2.9	2.6	2.2	1.8	**1.4**	3.22
6	1.4	1.6	1.4	1.4	1.3	**1.2**	2.0	2.8	3.9	5.1	4.9	5.2	6.1	5.9	**6.5**	5.4	5.3	4.9	4.9	4.0	2.9	2.6	2.1	1.7	3.52
7	1.7	1.5	0.9	0.5	0.1	**0.0**	0.7	2.4	5.6	6.9	8.0	8.1	8.7	**8.9**	8.5	8.1	7.3	5.8	4.1	2.9	2.3	1.9	1.6	1.3	4.08
8	1.2	0.8	−0.6	−1.4	**−2.1**	−2.0	0.6	2.5	5.5	9.0	10.3	11.3	11.6	12.3	**12.6**	12.2	11.3	9.7	8.7	7.3	7.1	7.0	7.0	6.9	6.18
9	7.2	7.0	6.6	6.5	6.6	7.0	7.2	7.8	7.8	8.3	10.0	11.2	11.6	12.8	13.9	**15.3**	**15.3**	11.0	8.7	7.6	6.9	6.3	4.9	**4.6**	8.84
10	3.6	3.9	4.3	3.7	3.1	**2.6**	5.5	7.0	7.7	9.1	9.9	10.6	11.8	**12.7**	**12.7**	12.4	11.9	11.2	10.6	10.5	8.9	8.0	7.9	7.5	8.21
11	6.9	6.5	6.4	5.7	4.8	**4.3**	4.4	4.9	6.5	8.4	9.6	10.5	12.2	**13.4**	9.5	8.7	8.0	8.1	6.6	6.0	6.2	5.9	5.5	5.7	7.28
12	5.1	5.0	4.2	3.1	**2.6**	2.9	3.7	4.7	5.7	8.0	11.0	11.8	12.4	11.7	**13.8**	13.3	10.9	11.4	11.0	8.2	8.3	8.3	8.0	7.7	8.03
13	**7.6**	7.2	6.9	6.7	6.1	6.4	6.3	6.3	6.4	5.9	5.8	5.7	5.2	5.1	5.3	5.4	5.4	4.2	3.4	3.0	2.9	2.4	2.2	**2.1**	5.16
14	1.9	1.8	1.9	2.0	1.2	**0.7**	**0.7**	1.0	2.4	4.2	4.5	4.4	4.7	4.3	**5.0**	4.3	3.7	3.2	2.6	2.0	2.0	2.0	1.7	1.6	2.66
15	1.3	1.2	**1.1**	**1.1**	1.2	1.5	1.9	2.5	3.0	4.4	**6.2**	5.4	5.6	5.7	5.0	5.4	5.7	5.6	4.4	3.7	3.7	3.6	3.7	4.7	3.65
16	**4.8**	**4.8**	5.5	5.6	5.6	4.9	6.1	6.3	8.2	8.7	8.8	**9.2**	7.9	6.5	6.6	7.4	7.8	7.5	6.7	7.0	7.5	7.4	6.7	6.0	6.81
17	5.5	5.1	4.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.4	5.6	7.1	6.9	6.5	6.8	8.2	**8.5**	7.4	6.4	5.0	3.1	2.4	2.4	2.4	**2.2**	**2.2**	4.93
18	1.8	1.9	1.6	1.2	1.3	1.1	1.5	1.9	2.0	2.3	2.6	3.1	3.4	4.5	5.6	**5.9**	6.2	5.4	3.8	1.9	1.7	1.6	0.7	**0.2**	2.63
19	−0.1	**−0.5**	0.1	0.1	0.0	0.5	2.4	3.8	5.6	6.9	7.8	8.4	8.9	9.5	9.9	**10.0**	8.9	7.9	6.6	5.9	5.4	5.4	5.2	4.9	5.15
20	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.7	5.0	5.4	5.5	5.5	5.2	5.4	5.2	**6.0**	5.2	4.2	2.4	**1.6**	1.7	1.7	1.8	1.8	4.20
21	1.7	1.7	**1.3**	1.4	1.4	1.4	1.5	2.0	3.4	5.4	7.4	8.1	9.1	**9.5**	9.1	8.7	7.5	5.7	3.5	2.2	2.2	2.3	1.9	1.6	4.17
22	0.9	1.0	0.9	**0.7**	0.8	1.1	1.6	2.0	2.6	3.5	4.4	4.7	5.8	6.1	5.6	**6.5**	6.1	5.8	4.7	3.0	2.4	2.2	2.0	1.8	3.18
23	1.7	0.4	−0.1	−0.9	**−1.2**	−1.0	3.5	5.5	8.2	9.8	11.2	11.2	11.9	**12.1**	11.2	10.4	10.1	8.7	6.7	4.9	3.9	3.9	4.1	4.2	5.85
24	4.1	3.9	3.9	**3.8**	3.9	4.4	6.5	8.1	10.6	12.3	13.4	**13.8**	13.6	13.2	12.7	12.5	12.0	10.6	8.6	8.2	8.5	8.0	7.1	7.0	8.78
25	5.7	5.0	4.2	3.2	2.6	**2.3**	3.8	4.1	4.5	5.7	6.3	6.0	5.5	6.4	6.1	6.1	**6.5**	5.5	5.8	5.5	4.4	3.7	3.3	3.3	4.81
26	3.2	3.1	3.1	2.9	**2.8**	3.3	3.8	5.1	5.6	7.2	8.4	8.7	**10.6**	10.3	10.0	**10.6**	10.3	10.0	9.0	8.8	8.4	8.0	7.7	7.6	7.02
27	7.3	6.7	6.2	5.6	**5.2**	5.8	7.8	9.8	11.9	13.7	14.8	15.5	16.4	**16.6**	16.1	16.1	15.8	15.1	13.7	12.6	11.9	10.5	9.8	8.9	11.41
28	7.9	7.8	7.3	6.7	**6.1**	6.8	8.9	11.2	14.0	15.3	16.7	16.8	**18.2**	17.6	17.3	17.8	17.9	17.0	14.8	13.3	11.9	10.7	10.6	10.0	12.61
29	9.2	8.0	7.4	7.2	**6.8**	7.2	9.9	11.6	14.7	16.5	18.5	19.8	20.3	21.0	**21.3**	20.6	18.8	18.3	15.8	14.1	12.7	11.3	10.4	9.6	13.79
30	9.1	8.6	8.2	8.0	**7.5**	8.2	10.6	12.4	16.1	18.0	18.6	18.7	19.5	**20.5**	19.7	19.4	19.0	18.2	16.8	13.6	12.4	11.3	11.8	11.6	14.08
Mittel	4.16	3.92	3.69	3.39	**3.11**	3.21	4.33	5.36	6.85	8.20	9.21	9.65	10.16	**10.40**	10.29	10.09	9.51	8.61	7.38	6.36	5.75	5.33	5.01	4.81	6.62

1901 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1901

H = 3 m h_1 = 2.0 m

Mai

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	11.6	11.5	10.6	10.3	**9.8**	10.0	12.1	15.2	17.7	20.0	20.1	20.5	20.8	**21.1**	21.0	20.6	19.9	18.7	17.0	15.2	14.5	12.9	11.6	10.9	15.57
2	10.3	9.4	8.3	7.6	**6.9**	7.4	9.7	11.5	12.9	14.6	15.6	15.3	16.2	**16.7**	16.2	15.6	14.3	12.8	11.3	9.7	8.6	8.6	8.2	8.0	11.49
3	7.4	6.8	5.8	4.8	4.4	6.5	10.1	11.8	14.1	14.5	14.9	15.3	**15.6**	15.5	15.3	14.5	13.4	11.9	9.2	7.5	5.4	4.5	4.5	**3.6**	9.89
4	3.0	3.7	3.7	3.8	3.4	4.2	6.4	8.0	10.4	**11.9**	11.4	8.1	9.9	9.9	9.5	8.2	7.8	6.4	4.9	3.9	2.9	2.5	2.2	**2.1**	6.18
5	1.8	**1.7**	1.5	**1.4**	**1.4**	1.9	3.3	4.1	5.0	5.4	**5.8**	5.7	5.3	4.3	4.3	3.9	3.3	1.8	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	2.97
6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.5	**1.4**	1.8	1.8	2.7	4.3	5.1	6.1	6.1	6.5	6.7	**6.8**	6.7	6.1	5.9	5.5	5.1	5.0	3.97
7	4.7	3.7	**3.2**	3.6	3.9	4.4	7.5	8.4	10.0	11.2	12.4	13.6	14.3	16.0	15.4	**16.1**	15.9	14.9	13.7	12.8	11.7	10.9	10.3	9.9	10.35
8	9.5	8.9	8.5	8.1	**7.8**	7.9	9.3	10.4	12.9	13.5	15.5	19.0	22.6	**23.0**	22.5	21.6	21.9	20.5	18.9	15.8	16.3	15.4	14.6	14.3	14.95
9	14.5	14.0	14.0	13.5	13.4	**13.2**	13.3	13.5	14.0	17.9	19.1	19.6	20.6	20.8	21.1	**22.0**	**22.0**	20.0	18.2	17.1	15.5	15.4	14.8	14.4	16.74
10	13.6	13.8	11.8	11.0	**10.7**	12.6	15.5	17.6	19.1	21.4	22.4	24.0	24.3	**25.1**	22.5	18.0	20.1	20.3	20.3	19.1	17.2	16.6	15.6	14.1	17.78
11	12.9	12.6	11.6	**11.1**	11.3	12.4	15.0	17.4	19.8	21.4	22.6	23.3	23.7	**24.1**	24.0	23.9	23.0	22.2	20.6	18.7	15.9	14.9	13.6	12.4	17.85
12	11.7	10.7	9.9	9.4	**8.7**	8.8	12.2	14.4	17.2	18.8	20.4	21.1	22.0	**22.5**	22.1	21.8	21.2	19.8	18.1	16.3	14.5	12.7	12.3	11.1	15.74
13	11.3	9.1	8.1	**7.8**	**7.8**	8.4	12.5	14.5	19.5	21.6	22.2	22.5	23.1	**23.7**	23.4	21.8	20.2	18.3	16.9	14.8	12.9	12.0	11.1	10.8	15.60
14	9.3	**8.8**	10.3	11.2	11.5	13.1	15.3	17.5	20.4	21.4	22.5	22.4	**23.0**	22.7	21.4	20.9	20.2	17.8	15.4	13.7	12.7	12.4	11.9	11.1	16.12
15	10.2	9.0	7.5	7.3	**6.7**	7.4	12.1	13.5	18.6	19.2	20.2	20.5	21.3	20.8	**22.2**	21.3	19.2	18.4	16.2	13.8	11.5	10.9	8.8	8.3	14.37
16	7.6	7.1	7.0	**6.6**	**6.6**	7.3	10.5	13.4	17.1	18.4	18.6	18.4	17.5	19.9	**20.4**	20.0	14.8	14.3	12.7	10.5	9.7	7.8	7.2	7.0	12.52
17	6.5	6.9	7.1	6.8	7.3	9.9	12.7	14.6	**15.7**	14.1	12.1	12.4	13.0	11.5	9.6	11.5	11.2	10.0	8.6	7.4	6.1	4.3	3.8	**3.5**	9.44
18	2.5	2.9	**1.9**	**1.9**	2.5	6.7	8.7	10.5	12.7	13.1	14.1	14.1	14.6	**14.9**	14.7	14.0	13.6	13.0	10.7	8.4	7.1	6.0	4.9	4.1	9.07
19	3.9	3.4	**2.6**	2.7	4.0	5.9	9.1	10.9	11.9	12.1	**12.4**	12.2	11.7	11.1	10.3	9.9	9.5	9.2	9.0	9.0	8.9	8.8	8.7	8.8	8.58
20	8.9	8.9	8.9	8.6	8.6	8.8	9.5	11.1	11.6	12.7	14.9	**15.1**	**15.1**	14.1	13.9	14.1	12.8	11.3	9.5	8.2	7.4	**7.2**	7.3	**7.2**	10.65
21	7.7	8.0	7.1	6.3	**6.1**	7.1	8.4	9.5	10.7	11.8	12.3	14.2	15.0	**15.7**	15.3	14.8	14.4	13.2	11.3	10.1	8.8	8.4	8.6	8.4	10.55
22	7.2	6.9	**6.6**	6.7	6.7	8.2	10.3	12.1	14.0	14.1	14.6	14.8	15.4	**15.6**	15.4	14.7	14.4	13.5	12.7	12.1	12.3	12.5	12.4	11.0	11.84
23	11.1	12.2	10.7	9.1	**8.8**	9.1	10.0	10.4	10.9	12.3	12.5	14.0	**15.8**	14.0	13.3	13.8	13.7	13.1	12.5	12.2	11.8	11.4	11.2	11.2	11.88
24	11.1	10.9	10.8	**10.6**	**10.6**	**10.6**	12.1	12.1	14.5	14.5	15.4	15.8	17.3	17.5	17.3	17.1	**17.9**	17.0	16.3	14.5	12.3	11.7	11.5	10.8	13.76
25	11.0	10.9	10.5	9.5	**8.7**	9.6	14.5	16.4	18.7	20.2	21.0	19.2	20.9	**21.4**	20.9	20.0	19.3	18.7	15.7	14.2	12.2	11.8	11.2	11.3	15.33
26	11.9	11.2	10.8	10.3	**10.0**	10.9	13.5	15.7	17.7	20.0	21.3	22.3	22.8	23.8	**23.9**	23.2	21.1	19.6	17.9	15.7	15.0	14.6	14.1	13.3	16.69
27	13.2	12.9	12.6	11.2	**10.8**	11.8	15.1	17.6	20.8	22.9	23.2	25.0	25.7	25.7	**26.6**	25.1	24.8	23.0	20.1	18.6	18.7	18.6	18.5	18.1	19.19
28	17.5	17.6	17.3	16.6	15.8	15.9	16.5	16.9	17.0	16.9	18.0	19.7	**20.9**	20.7	20.8	20.2	18.4	18.4	18.0	15.3	13.5	12.5	11.6	**11.0**	16.96
29	11.1	10.4	10.3	10.3	9.8	**9.6**	10.6	10.8	12.0	12.0	12.6	14.1	14.7	15.1	15.7	16.0	**16.5**	**16.5**	15.5	14.3	12.3	12.1	11.8	11.5	12.73
30	11.5	11.6	12.5	12.0	12.3	12.6	12.7	14.1	15.7	17.5	18.2	**19.0**	18.4	18.7	18.2	18.5	17.3	13.6	11.3	10.5	10.0	9.7	9.4	**9.2**	13.94
31	8.9	8.9	8.9	**8.6**	8.8	8.8	9.3	11.0	14.0	17.5	20.7	23.1	24.8	25.8	26.1	**27.6**	25.7	24.8	20.2	19.2	18.2	17.9	17.6	17.6	17.25
Mittel	9.20	8.90	8.45	8.08	**7.96**	8.80	10.95	12.46	14.46	15.64	16.44	17.05	17.79	**17.99**	17.72	17.33	16.60	15.48	13.90	12.46	11.33	10.71	10.19	9.73	12.90

Juni

1	12.6	11.1	**9.8**	13.3	13.2	13.7	15.7	17.2	19.1	21.0	22.3	23.2	23.9	24.7	**26.5**	26.3	26.2	26.0	24.2	23.3	21.5	20.8	20.1	19.2	19.75
2	19.0	18.8	18.6	18.2	18.6	19.4	22.9	25.3	28.0	29.6	31.1	31.8	32.6	33.2	32.4	**33.3**	32.7	30.3	24.2	21.3	18.3	17.1	16.2	**15.8**	24.53
3	15.1	14.6	14.1	14.0	13.7	14.4	16.7	17.0	17.4	18.5	**19.6**	18.7	17.7	17.1	16.4	18.1	18.2	16.6	15.7	14.6	13.6	13.0	**12.8**	13.2	15.87
4	**14.1**	14.9	15.2	14.9	14.8	15.5	17.1	18.4	19.2	19.5	20.0	20.7	**21.8**	20.8	20.3	17.3	16.7	16.7	16.3	15.0	14.4	14.3	14.9	15.0	16.99
5	15.4	15.4	**15.6**	15.5	14.9	13.7	13.4	**12.9**	13.2	13.9	14.0	13.4	13.5	13.9	13.8	14.2	14.3	13.9	13.7	13.8	14.2	13.9	13.5	13.0	14.04
6	13.1	12.8	**12.5**	12.7	12.8	13.0	14.9	15.6	16.6	17.5	17.9	19.2	**20.8**	20.7	20.4	20.6	20.1	19.0	16.8	15.4	14.5	14.2	13.8	13.5	16.18
7	13.2	13.2	13.1	13.1	13.3	13.6	14.1	14.2	**15.7**	15.6	15.2	15.2	14.7	14.1	13.7	12.9	12.8	13.1	13.3	13.2	12.5	13.0	11.5	**11.2**	13.56
8	11.1	11.1	11.1	10.9	**10.8**	11.1	12.5	13.8	14.9	15.5	**16.0**	**16.0**	15.2	15.1	14.7	14.5	14.3	14.3	13.4	12.8	12.9	12.9	12.9	12.8	13.36
9	13.1	**12.9**	13.1	13.3	13.2	**12.9**	13.7	14.2	15.1	16.1	17.2	18.6	19.1	19.4	21.7	22.0	**22.3**	21.6	20.2	18.2	17.1	16.3	15.2	14.4	16.70
10	14.0	13.7	13.6	**13.4**	**13.4**	13.9	17.3	18.9	20.5	23.2	24.7	25.5	26.2	26.4	25.7	**26.7**	25.1	23.8	23.4	21.9	19.7	19.0	18.4	17.6	20.25
11	16.7	16.2	15.6	15.5	16.0	16.8	19.6	21.0	21.3	18.8	19.6	20.7	21.0	22.3	22.4	23.0	**23.3**	18.3	17.0	15.8	14.2	13.7	**12.2**	12.3	18.05
12	12.9	12.8	12.1	11.6	**11.2**	11.9	12.7	13.3	14.3	14.5	14.7	15.7	16.4	17.0	17.4	**17.7**	17.4	16.7	14.9	13.7	12.3	12.1	11.9	12.1	14.05
13	12.0	12.3	12.3	12.2	12.0	12.0	13.1	13.9	15.6	16.3	**16.8**	16.4	15.5	15.3	15.1	15.1	15.1	14.4	14.4	14.1	13.4	12.3	**11.5**	11.9	13.88
14	11.3	10.1	9.0	8.7	**8.4**	8.8	9.5	10.1	12.3	13.3	14.3	15.2	16.4	17.1	**17.4**	17.0	17.1	17.0	17.1	15.3	14.5	13.9	13.6	12.8	13.34
15	11.7	**11.6**	12.2	12.4	12.4	12.9	14.0	14.9	15.4	16.2	16.3	16.4	16.9	**17.1**	16.6	15.5	15.3	15.1	14.9	14.8	14.0	13.0	12.0	12.0	14.32
16	12.4	11.3	10.9	10.0	9.9	10.9	12.9	13.8	**14.4**	14.0	13.9	13.3	12.4	12.6	11.8	11.9	12.0	11.8	11.2	10.8	10.3	10.0	9.6	**9.4**	12.15
17	9.3	9.6	9.3	8.7	**8.5**	9.7	12.0	12.7	13.3	13.7	**15.8**	14.9	**15.8**	15.1	15.1	14.5	14.0	13.4	12.5	12.0	11.4	11.0	10.7	10.3	12.22
18	9.9	9.6	9.8	9.9	10.1	11.3	13.0	13.6	15.1	16.2	16.9	17.4	17.7	18.0	18.1	18.1	**18.2**	17.1	14.8	12.9	11.1	9.8	8.9	**8.4**	13.58
19	8.5	7.9	**7.6**	8.2	8.6	9.4	10.5	10.6	12.9	14.6	15.6	17.7	19.0	19.4	19.9	**20.4**	19.5	19.6	17.4	15.6	14.1	13.1	12.3	11.2	13.90
20	10.2	9.2	8.6	**8.3**	**8.3**	10.4	13.3	14.9	17.2	18.3	18.1	18.8	**20.2**	18.5	17.5	17.4	16.6	16.0	15.1	14.8	14.5	14.0	14.0	13.8	14.50
21	13.9	14.0	13.6	**13.3**	13.5	13.6	14.9	15.2	15.6	17.0	18.4	**19.3**	19.1	19.1	18.3	17.7	17.4	16.5	16.2	16.3	16.5	16.2	15.9	15.7	16.13
22	15.7	15.8	15.8	15.5	**15.4**	15.7	16.0	17.1	18.3	19.5	21.5	23.7	**24.3**	24.0	23.0	22.9	21.4	19.3	18.5	17.9	17.1	16.8	16.7	16.4	18.68
23	16.0	15.6	14.7	13.7	**13.3**	14.4	15.3	16.9	19.2	21.6	23.5	25.2	**26.2**	**26.2**	**26.2**	25.0	24.0	23.8	22.2	20.9	20.0	19.4	19.2	19.1	20.07
24	19.7	19.7	19.3	19.0	19.3	20.1	22.9	25.4	27.5	28.7	30.3	**30.6**	23.4	24.3	25.6	24.0	20.4	19.7	19.1	18.9	**18.3**	**18.3**	18.5	18.9	22.16
25	18.6	18.2	17.6	17.0	17.4	18.2	18.7	19.1	20.8	21.4	21.7	23.3	24.1	**24.9**	24.8	24.3	24.2	21.5	19.2	16.9	16.5	14.8	14.4	**14.2**	19.66
26	13.8	13.5	13.2	13.5	13.6	14.1	14.9	15.5	16.2	16.7	17.5	17.0	18.3	17.7	17.2	18.5	**18.7**	17.6	17.0	16.0	15.4	13.7	13.4	**12.3**	15.64
27	11.4	10.4	10.1	**9.4**	10.5	11.6	14.1	15.3	17.0	**17.9**	16.1	16.8	16.6	16.3	16.3	15.9	16.3	15.8	13.8	13.9	13.9	13.4	13.3	13.2	14.14
28	13.1	12.9	12.7	12.7	12.6	12.8	13.9	13.8	14.2	15.1	15.9	15.4	15.7	17.2	**17.3**	**17.3**	17.2	16.7	14.5	13.5	13.3	12.8	12.7	**11.7**	14.38
29	11.6	11.5	11.1	**10.3**	10.8	12.5	15.0	15.7	15.9	16.0	16.2	16.3	17.2	17.1	17.5	**18.5**	17.8	16.8	16.3	15.7	14.1	13.5	12.2	11.2	14.62
30	10.5	9.9	9.3	**9.0**	9.4	12.3	13.7	14.9	15.5	15.5	16.7	15.6	17.0	**17.3**	15.0	15.1	16.5	14.8	13.8	12.9	12.4	12.3	12.3	12.4	13.50
Mittel	13.33	13.09	12.72	**12.61**	12.67	13.35	14.94	15.84	17.06	17.82	18.59	19.33	19.29	**19.40**	19.27	19.19	18.84	17.91	16.70	15.74	14.87	14.29	13.82	13.50	16.01

1901 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1901

H = 3 m h_t = 2.0 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	11.8	**11.5**	11.7	12.4	12.5	13.9	15.5	16.7	18.4	18.4	18.0	18.3	19.2	18.7	18.7	**19.4**	18.5	15.6	15.9	14.3	13.7	13.4	12.5	12.3	15.47
2	11.5	10.2	**9.3**	9.4	11.8	13.3	14.1	14.4	15.8	16.8	16.9	17.6	17.6	17.8	17.0	**18.1**	17.5	16.6	15.3	14.2	12.5	11.2	10.7	10.8	14.18
3	10.8	11.2	11.2	11.0	11.5	12.9	14.6	15.9	17.6	18.5	19.2	19.2	**19.8**	19.4	19.3	18.7	16.5	15.9	14.5	13.5	11.9	11.1	10.2	**9.7**	14.75
4	**8.7**	9.4	9.4	9.2	9.1	10.7	14.0	15.3	16.5	17.5	17.6	18.0	18.0	18.3	**18.9**	17.6	16.4	16.8	14.9	13.7	12.1	11.6	11.6	11.6	14.04
5	11.6	11.7	11.7	11.8	12.4	13.7	15.3	15.9	17.8	18.8	20.2	20.7	**21.0**	20.7	20.4	19.5	19.2	18.8	17.6	16.1	13.9	12.7	11.5	**11.3**	16.01
6	11.8	12.6	12.4	12.1	12.9	15.9	16.5	17.3	19.4	19.9	21.5	21.9	22.4	**22.7**	22.2	21.9	21.0	20.3	17.7	15.5	14.3	13.1	11.8	**11.0**	17.00
7	10.6	10.5	**10.0**	10.4	10.6	12.7	15.7	19.4	21.1	22.6	23.6	23.6	**24.8**	24.5	24.1	24.3	22.3	18.9	16.7	15.7	15.3	14.7	14.7	14.4	17.55
8	**13.2**	13.6	14.0	13.7	14.3	15.0	16.8	17.3	18.8	18.9	**19.6**	19.0	19.5	18.3	17.3	17.1	16.5	16.0	15.5	15.0	15.0	14.7	14.7	14.7	16.19
9	14.7	14.9	**14.5**	14.9	14.8	16.1	17.9	19.5	19.8	19.8	20.8	20.5	20.1	20.7	19.2	**21.3**	21.0	20.3	19.0	17.2	16.0	15.5	15.4	16.2	17.92
10	16.0	15.4	14.7	**14.0**	**14.0**	15.4	17.8	18.6	20.2	21.3	22.1	22.3	23.0	22.5	22.5	22.3	**23.1**	21.5	20.5	18.6	17.1	16.8	16.2	16.1	18.83
11	16.0	15.7	15.3	15.2	**15.1**	15.7	19.0	20.5	22.1	23.1	24.2	24.4	24.9	**25.2**	**25.2**	25.1	24.3	23.9	22.0	19.9	17.7	17.2	17.0	16.8	20.23
12	15.2	14.9	**14.1**	14.2	14.4	15.5	19.0	20.2	22.3	23.3	24.0	24.8	25.3	25.6	**25.9**	25.8	25.1	24.2	22.4	20.5	18.3	17.1	15.5	14.5	20.09
13	14.1	13.5	13.2	12.9	**12.8**	15.2	18.2	21.8	24.3	25.7	26.6	27.0	27.8	28.4	**28.5**	27.5	27.1	25.6	25.1	23.0	20.7	20.1	19.4	18.7	21.55
14	18.2	15.6	15.2	**14.6**	14.8	16.0	18.9	22.6	24.9	26.3	27.2	27.9	27.6	**29.4**	28.2	27.6	26.9	25.7	23.0	21.8	20.6	19.0	19.0	17.9	22.04
15	16.2	16.2	17.0	**15.5**	16.2	17.7	21.0	22.7	24.9	27.0	28.0	28.9	**29.7**	27.8	25.4	25.2	27.7	27.5	25.0	24.0	22.7	22.0	21.5	19.8	22.90
16	18.9	18.0	17.9	16.9	17.0	18.8	20.9	24.5	27.1	**28.1**	26.4	22.3	20.6	22.5	20.7	20.1	20.4	19.3	18.3	17.7	17.4	17.2	16.8	**16.5**	20.18
17	15.8	**15.6**	**15.6**	15.7	15.7	16.1	17.5	17.9	18.4	19.3	19.8	20.8	**21.0**	20.7	20.6	20.3	19.2	18.2	17.7	17.2	17.4	16.6	16.4	16.5	17.90
18	16.5	**16.3**	**16.3**	**16.3**	**16.3**	16.4	17.1	17.8	19.2	20.9	22.1	23.3	23.6	24.7	24.4	**25.1**	24.8	23.9	22.9	20.6	19.3	18.5	18.2	18.0	20.10
19	17.9	17.9	17.8	**17.7**	18.0	19.4	22.3	25.0	27.1	28.2	29.4	30.4	31.6	32.0	**32.4**	31.7	31.1	30.6	29.1	27.2	25.8	24.9	23.7	22.3	25.56
20	21.5	20.4	19.9	19.3	**18.8**	19.2	21.5	23.2	26.0	28.1	29.3	30.1	30.9	**31.2**	31.1	30.3	29.9	29.4	27.5	25.9	24.6	24.1	23.4	22.5	25.34
21	21.9	20.8	19.8	19.8	**18.9**	19.3	21.5	23.3	25.7	27.2	28.1	28.7	29.5	**29.8**	**29.8**	29.2	28.6	28.2	25.7	24.4	22.5	21.2	20.2	19.1	24.30
22	18.3	17.2	16.4	15.7	**15.4**	16.3	19.7	22.7	24.5	26.0	26.6	27.5	28.5	**28.6**	**28.6**	28.4	28.2	27.3	25.5	23.3	21.5	20.5	19.2	18.6	22.69
23	17.4	16.8	15.9	15.4	**15.1**	15.9	19.0	22.0	24.5	26.3	27.2	28.1	28.6	28.8	**29.3**	29.1	28.2	27.8	26.2	24.1	22.3	21.4	20.0	19.1	22.86
24	17.9	17.2	16.3	15.4	**15.2**	15.8	19.2	21.5	25.3	27.2	28.0	28.8	29.3	30.1	**30.2**	30.0	29.9	28.9	27.5	25.0	23.1	21.8	20.9	20.3	23.53
25	19.3	18.6	17.7	1,.1	17.2	**16.9**	19.6	20.1	23.0	25.0	27.2	28.0	29.1	29.9	**30.0**	29.4	28.5	24.7	22.9	22.5	22.6	21.6	20.9	19.2	22.96
26	18.2	17.7	17.4	17.2	**17.1**	**17.1**	**17.1**	17.2	20.6	20.3	22.3	23.6	**25.0**	23.3	23.5	24.4	23.1	20.7	20.1	19.7	18.8	18.4	18.0	17.2	19.92
27	**16.7**	16.9	17.2	17.2	17.1	18.0	19.9	21.3	22.0	22.4	25.0	24.6	26.3	**27.7**	26.9	21.7	20.2	19.2	18.9	18.8	18.9	18.7	19.1	19.1	20.58
28	18.7	18.4	17.8	17.3	**17.1**	17.4	17.7	20.6	22.3	23.6	23.4	25.0	25.0	26.0	**26.8**	25.5	24.4	23.1	22.3	21.5	19.9	19.2	18.4	18.0	21.22
29	17.1	17.1	16.9	**16.4**	16.5	17.8	20.3	24.1	22.6	22.6	24.2	28.1	29.8	30.2	**30.4**	29.9	29.4	27.4	25.4	23.8	22.5	21.8	20.8	20.0	23.13
30	19.7	17.9	**17.5**	18.3	18.5	18.6	20.5	21.7	22.6	23.6	25.1	22.7	24.6	26.1	**26.3**	25.3	24.6	22.7	22.4	21.2	19.5	19.0	18.6	18.3	21.47
31	17.2	16.8	16.6	**16.1**	16.8	17.6	18.6	18.6	20.6	20.9	22.5	23.5	**23.8**	23.1	22.9	22.8	22.3	21.4	20.6	20.1	18.8	18.7	18.8	18.9	19.92
Mittel	15.92	15.50	15.18	**14.94**	15.09	16.14	18.28	19.99	21.79	22.83	23.75	24.18	24.77	**24.99**	24.78	24.34	23.74	22.59	21.23	19.87	18.59	17.86	17.26	16.75	20.01
August																									
1	19.0	18.8	18.8	17.2	**16.9**	18.4	19.7	20.1	21.5	22.1	23.0	24.0	25.0	25.6	**26.4**	26.0	25.9	24.9	23.0	21.0	20.2	19.7	19.4	19.2	21.49
2	17.7	**17.4**	18.3	18.8	19.4	19.0	20.6	22.0	24.4	26.4	27.5	29.3	28.9	28.8	**30.5**	**30.5**	29.4	28.8	26.3	23.5	23.0	22.0	20.7	20.8	23.92
3	20.7	20.0	20.0	20.1	20.0	19.9	21.9	22.1	22.9	24.0	**24.9**	23.5	21.3	21.0	21.0	21.6	21.7	21.4	21.0	19.0	18.7	18.1	18.5	**17.0**	20.85
4	16.5	16.3	16.0	15.9	16.3	16.7	18.0	19.1	20.6	20.8	22.0	23.0	23.5	**23.8**	23.6	23.4	23.7	22.2	19.9	18.6	17.6	15.8	14.4	**13.6**	19.22
5	**13.2**	13.6	13.7	13.8	13.9	14.9	17.5	19.5	23.2	22.0	24.3	24.8	25.1	26.7	**27.2**	24.9	24.0	22.8	22.7	21.0	19.8	19.3	18.5	17.7	20.17
6	16.7	16.7	16.2	16.6	16.5	16.7	17.7	17.9	19.2	19.2	19.8	20.6	21.7	**22.2**	**22.2**	21.6	20.7	19.7	18.8	18.2	18.0	17.6	17.3	**15.9**	18.65
7	15.7	15.7	15.6	14.4	**13.5**	13.9	16.4	18.5	19.8	21.1	20.5	**22.5**	**22.5**	22.3	22.0	21.5	20.0	19.8	18.9	18.3	17.6	16.8	16.4	15.9	18.32
8	15.0	14.9	14.9	14.8	15.1	15.0	16.1	18.0	19.7	20.2	20.6	19.2	21.6	**22.2**	20.3	21.6	21.3	20.9	19.3	17.8	15.2	14.7	14.2	**14.1**	17.78
9	14.0	13.9	14.0	**13.8**	13.9	15.0	15.1	16.2	18.0	19.0	21.0	**21.9**	21.0	21.3	20.8	21.3	20.1	19.7	18.7	18.0	16.2	15.9	14.5	13.9	17.38
10	13.3	13.8	13.4	12.6	**12.5**	13.7	17.1	20.0	21.4	22.2	22.1	23.1	23.0	23.5	23.8	**23.9**	23.0	22.0	20.0	18.7	17.1	15.7	15.2	14.2	18.55
11	13.9	13.2	12.4	**11.8**	12.0	13.6	15.5	20.1	22.5	23.9	24.9	25.5	25.5	**25.8**	25.4	25.2	24.7	23.7	21.1	19.6	19.2	18.3	17.6	17.6	19.71
12	17.7	16.2	15.7	15.1	**14.9**	15.2	16.2	18.2	19.0	22.1	22.3	23.8	23.2	25.5	25.5	**26.3**	26.2	25.9	24.4	22.7	22.1	20.9	20.5	19.7	20.80
13	19.1	18.7	18.7	**18.3**	18.7	19.2	19.7	20.6	22.9	27.8	26.3	27.0	26.9	**29.4**	28.9	28.1	27.6	27.0	25.8	23.9	21.3	20.8	19.8	19.1	23.02
14	19.0	19.0	18.6	18.4	19.4	19.5	19.8	21.6	23.8	**25.1**	**25.1**	24.1	23.6	24.3	23.9	24.4	24.6	23.2	21.7	18.9	18.4	18.4	18.0	**17.9**	21.28
15	17.2	16.9	16.3	16.1	**15.8**	16.1	18.5	19.7	21.2	23.5	25.0	25.3	**26.9**	26.8	26.8	26.3	26.0	25.4	24.0	22.2	21.0	20.2	19.7	19.1	21.50
16	18.5	18.4	17.6	17.2	**17.0**	17.1	19.0	21.9	24.1	27.2	29.0	29.6	29.9	30.7	**31.1**	30.2	28.7	27.8	26.4	24.7	23.3	22.4	21.1	20.6	23.90
17	20.6	19.5	18.8	18.2	18.2	**18.1**	19.3	21.2	23.6	24.9	25.0	26.2	**26.4**	**26.4**	25.5	20.0	20.0	19.3	19.4	18.7	18.5	18.7	19.1	18.5	21.00
18	18.4	18.2	17.2	16.0	15.5	15.9	18.3	20.7	20.2	21.2	**22.0**	21.2	21.8	21.8	21.8	21.8	21.3	19.8	17.0	15.3	14.1	13.8	13.0	**12.4**	18.28
19	12.0	11.8	**11.4**	11.5	11.8	12.6	13.9	18.1	20.3	21.1	21.6	21.3	**22.0**	**22.0**	21.6	21.9	21.7	21.0	20.0	17.4	15.9	15.4	14.9	14.4	17.32
20	13.5	13.7	13.1	**13.0**	**13.0**	13.5	15.3	17.8	18.8	18.8	20.5	20.3	20.1	**20.8**	**20.8**	20.3	19.7	18.3	17.3	15.2	15.0	14.7	14.6	15.3	16.81
21	14.9	12.4	12.3	**12.2**	12.8	12.4	13.5	15.0	15.6	17.5	19.2	**20.6**	**20.6**	20.3	20.3	17.8	19.0	17.6	17.5	16.4	15.3	14.7	15.0	15.9	16.20
22	16.5	16.8	16.3	16.3	16.3	15.8	16.7	17.0	18.9	19.6	20.7	21.2	22.1	22.5	**22.6**	22.4	21.7	20.0	18.6	16.9	15.2	14.0	13.7	**13.5**	18.14
23	13.5	13.1	12.5	12.3	**12.1**	13.0	16.0	17.2	18.0	18.7	19.8	20.1	19.4	18.6	**20.2**	19.5	19.4	16.0	15.8	15.8	15.9	15.7	15.4	15.3	16.39
24	14.7	13.9	14.1	14.4	15.0	16.0	16.9	15.0	19.2	17.3	18.5	**20.1**	19.6	16.9	15.4	18.0	18.2	17.0	15.2	13.7	11.9	11.9	12.0	**10.5**	15.64
25	11.7	11.6	11.7	11.4	10.9	10.5	12.1	15.5	18.1	18.5	19.1	19.5	19.6	**20.0**	19.8	19.7	18.6	17.1	16.9	13.8	12.3	11.5	10.8	**10.3**	15.04
26	9.9	9.6	9.6	9.9	**9.2**	10.3	12.1	16.0	17.1	20.7	21.7	22.3	23.0	23.7	**24.0**	23.6	22.9	21.7	19.7	18.0	16.9	16.2	15.8	15.0	17.04
27	14.8	14.6	14.4	13.7	**13.6**	14.0	15.3	15.9	15.9	**17.9**	16.5	16.2	16.1	16.7	15.2	15.6	15.5	15.3	15.1	14.9	14.7	14.5	14.1	**13.6**	15.17
28	13.4	12.8	11.9	11.3	10.6	**10.4**	11.3	13.2	15.1	16.3	16.6	17.0	17.3	**17.5**	**17.5**	17.1	**17.5**	15.7	13.8	13.0	12.3	11.7	11.3	11.3	14.00
29	11.3	12.0	12.0	12.9	12.1	12.0	12.1	12.8	13.4	13.8	14.6	14.4	14.9	15.0	**15.2**	14.4	12.1	12.0	**11.2**	12.3	11.8	11.6	11.7	11.8	12.81
30	11.4	11.2	11.2	11.3	12.0	11.5	11.5	**11.1**	13.2	13.1	13.8	13.4	14.6	**17.9**	**17.9**	17.6	16.7	16.0	14.4	13.9	13.8	13.7	13.8	13.7	13.70
31	13.5	13.5	13.7	12.7	12.2	**12.1**	13.0	14.2	14.7	15.0	14.8	14.9	14.6	14.0	14.6	15.0	**15.1**	15.0	14.9	14.4	14.3	14.3	13.5	13.9	14.08
Mittel	15.40	15.10	14.85	14.58	**14.55**	14.90	16.33	17.94	19.56	20.58	21.38	21.80	21.99	**22.39**	22.32	21.98	21.52	20.55	19.32	17.93	16.99	16.42	15.95	15.54	18.33

1901 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1901

$H = 3\,m$ $h_t = 2.0\,m$

September

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	13.9	14.0	14.0	13.4	13.4	13.6	13.3	14.0	14.0	12.7	12.0	11.0	13.4	**15.8**	14.8	14.2	14.4	12.7	11.7	**10.9**	12.1	12.0	11.7	11.4	13.10
2	11.4	11.3	11.3	11.3	11.1	11.0	11.3	13.3	**13.6**	13.0	13.5	11.3	12.6	12.3	10.7	10.5	11.1	11.0	10.7	9.8	9.3	**8.6**	9.3	9.0	11.18
3	8.5	7.9	8.1	8.3	7.5	8.4	8.9	10.0	11.5	8.4	9.1	12.4	**13.3**	10.5	10.4	11.9	12.5	10.9	9.5	8.6	8.5	8.5	7.8	**7.7**	9.55
4	7.8	6.8	5.8	5.5	4.9	**4.6**	6.7	7.7	11.1	13.6	14.5	14.5	14.7	**15.5**	15.1	15.2	14.6	12.8	12.6	11.7	10.1	9.4	7.8	7.4	10.43
5	6.7	6.8	6.9	6.7	5.7	**4.8**	5.9	8.0	10.9	13.8	14.8	15.2	14.9	15.5	**15.6**	14.5	13.8	12.9	12.0	11.0	10.5	10.2	9.9	9.0	10.67
6	8.9	8.2	7.7	7.5	7.3	**7.0**	7.4	9.0	12.0	14.0	15.2	**16.1**	15.0	14.8	14.9	14.4	13.7	12.7	12.3	11.6	11.4	11.0	10.7	10.5	11.39
7	10.1	9.9	9.7	9.6	9.3	**9.2**	9.4	10.0	10.9	12.1	13.1	15.1	14.9	**16.1**	14.8	15.1	13.9	12.8	12.4	11.4	10.9	10.7	10.5	10.2	11.75
8	10.2	9.8	9.9	9.8	9.8	**9.6**	9.8	10.1	10.9	11.9	13.4	**13.7**	13.1	13.1	12.9	13.1	13.1	12.2	11.7	11.3	11.1	10.6	10.1	10.0	11.30
9	9.7	9.8	10.0	10.5	10.4	10.2	10.9	11.8	12.6	13.6	14.6	**15.5**	15.4	15.1	14.6	15.4	14.4	13.6	12.5	12.5	11.6	11.2	9.9	**9.3**	12.30
10	9.3	9.7	9.8	10.2	10.0	10.1	10.6	11.5	12.0	12.4	13.9	13.6	13.8	**14.1**	13.7	13.6	13.5	12.5	11.3	9.6	8.7	**8.6**	9.2	9.1	11.28
11	8.8	7.9	8.0	6.6	6.0	**5.4**	5.9	9.9	14.6	16.0	16.9	17.3	17.9	**18.2**	**18.2**	17.7	17.0	15.0	13.8	12.9	12.3	12.0	11.9	10.7	12.54
12	**7.7**	7.8	8.8	9.0	8.8	8.5	9.6	10.7	13.6	14.8	17.5	18.2	**19.0**	18.7	18.6	18.1	16.9	14.9	13.8	12.9	12.4	12.3	11.5	11.1	13.13
13	10.2	9.5	9.4	8.9	8.7	**8.0**	8.4	11.0	13.1	15.0	15.4	16.0	**17.2**	17.1	16.8	16.8	15.7	14.7	13.9	13.0	12.3	11.7	11.4	11.4	12.73
14	**11.3**	11.4	11.5	11.6	11.4	11.8	12.1	12.7	12.9	13.9	14.8	14.7	14.9	**15.1**	14.8	13.7	13.1	12.8	12.7	12.9	12.5	12.4	12.9	12.9	12.95
15	**12.8**	12.9	**12.8**	13.1	13.4	13.6	13.9	14.4	15.1	15.5	15.7	16.3	16.3	16.4	16.5	**17.3**	16.7	15.9	15.2	15.4	15.7	15.1	14.0	14.2	14.92
16	14.3	13.8	13.6	**13.1**	13.3	13.3	13.4	13.5	14.6	15.5	15.4	14.9	17.7	19.3	19.5	**19.6**	19.3	17.8	16.5	15.8	14.9	14.2	13.5	13.5	15.43
17	13.8	14.2	13.8	**13.6**	13.8	14.1	14.9	15.1	15.1	15.1	15.6	15.7	**16.0**	15.5	14.8	14.9	15.2	15.0	14.7	14.4	14.1	13.9	13.8	13.7	14.62
18	13.1	13.0	13.2	12.9	**12.7**	12.8	12.9	13.5	15.6	17.3	18.4	19.2	19.7	**20.0**	14.2	18.6	17.6	16.9	15.8	15.0	14.7	14.5	13.9	13.7	15.59
19	13.3	**13.2**	13.6	13.7	13.6	13.8	13.9	14.2	14.2	14.2	14.3	14.8	14.9	15.1	**15.3**	15.0	14.9	14.7	14.5	14.3	14.2	13.9	13.9	13.8	14.22
20	13.8	14.0	14.0	13.8	13.8	14.0	14.0	14.5	15.3	15.4	16.0	16.1	16.4	17.1	**17.3**	17.0	16.6	15.3	14.4	14.2	13.1	12.8	11.7	**11.0**	14.65
21	10.6	10.1	9.7	9.0	8.7	**8.2**	8.4	10.8	15.0	17.3	18.8	19.9	20.7	**21.0**	20.5	20.3	18.4	16.9	14.9	13.8	13.4	13.0	12.1	11.9	14.31
22	11.3	10.9	10.2	10.2	10.1	**9.9**	10.1	13.0	15.7	17.3	19.7	21.3	22.7	**23.1**	22.5	22.5	21.1	19.6	17.7	16.7	16.0	15.3	14.8	14.6	16.10
23	13.8	13.3	12.9	12.7	12.4	**12.2**	12.7	16.0	18.6	20.9	22.9	23.7	24.1	**24.4**	23.3	23.0	22.0	19.4	18.1	16.7	15.5	15.2	14.9	14.1	17.62
24	13.5	13.3	13.1	12.9	12.4	12.0	12.3	13.8	17.0	19.1	20.6	21.4	**22.3**	22.1	21.1	20.9	18.4	16.7	14.8	13.5	12.4	11.6	11.0	**10.5**	15.70
25	10.0	9.4	9.1	8.8	**8.2**	**8.2**	8.5	10.8	13.2	16.2	18.5	19.7	20.3	**20.5**	19.9	19.7	18.0	16.0	13.9	12.7	11.5	10.6	10.2	9.8	13.49
26	9.2	8.7	8.3	7.8	7.5	**7.1**	7.9	9.8	13.5	17.0	18.9	20.4	21.5	**22.1**	21.5	21.6	20.3	17.8	15.5	14.5	13.5	12.8	11.8	10.9	14.16
27	10.5	10.0	9.6	9.4	8.9	**8.4**	8.9	10.6	13.9	17.8	19.5	21.2	21.7	**22.3**	21.6	21.8	20.2	17.3	14.7	13.2	11.6	11.2	10.5	10.0	14.37
28	9.4	9.1	8.7	8.2	7.8	**7.6**	8.1	10.6	15.0	17.0	19.1	19.9	**20.2**	19.9	17.1	15.6	14.9	13.9	13.4	13.4	13.1	13.3	13.1	12.6	13.38
29	12.0	12.5	12.3	12.6	12.1	12.8	13.2	14.7	16.1	17.1	18.4	19.2	19.8	**19.9**	19.5	18.8	16.7	14.6	13.2	12.4	11.7	11.1	10.5	**10.1**	14.64
30	10.0	9.9	9.7	9.1	**8.9**	9.2	9.5	13.1	15.9	19.4	22.0	22.3	**24.2**	**24.2**	22.6	22.8	20.9	18.8	17.4	17.0	16.5	15.7	15.2	14.8	16.21
Mittel	10.86	10.64	10.52	10.33	10.06	**9.98**	10.43	11.94	13.92	15.24	16.42	17.02	17.62	**17.83**	17.27	17.12	16.30	14.94	13.85	13.10	12.52	12.11	11.65	11.30	13.46

Oktober

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	14.1	13.7	13.4	13.2	13.1	13.0	13.1	13.6	14.4	14.9	17.4	19.9	22.6	**23.3**	22.1	22.1	20.0	17.0	15.0	14.1	12.1	11.4	11.1	**10.4**	15.62
2	9.1	8.5	**8.3**	9.5	10.5	11.4	12.5	12.8	13.4	13.6	15.1	16.5	17.9	**18.3**	17.9	16.3	14.3	13.1	12.6	12.3	12.3	12.1	12.2	12.4	13.04
3	12.5	12.7	12.4	12.0	11.6	11.5	11.1	**11.0**	11.3	11.7	12.8	14.7	16.1	16.3	16.3	**17.1**	15.9	14.1	13.7	13.4	13.0	12.8	12.2	11.9	13.25
4	11.6	11.5	11.2	11.1	10.8	**10.6**	10.7	12.8	15.7	17.8	19.7	21.4	**21.6**	21.3	21.2	20.0	18.2	15.5	14.1	13.8	14.0	14.0	13.9	13.5	15.25
5	13.5	13.3	13.3	13.4	13.2	13.2	13.3	**13.1**	13.3	13.5	13.7	14.1	17.2	17.3	18.7	**19.2**	18.7	18.4	17.9	17.7	16.3	14.9	13.4	13.3	15.16
6	13.2	13.0	13.2	13.3	**13.4**	12.7	12.3	11.6	12.0	11.9	12.3	12.2	13.0	11.0	11.2	11.6	11.0	10.0	9.9	10.0	9.7	**9.5**	9.7	9.6	11.56
7	9.7	10.0	10.3	10.4	10.6	10.9	11.6	**12.3**	10.8	9.4	8.8	9.1	11.5	10.1	10.1	9.8	8.9	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	**7.9**	9.63
8	7.6	7.8	**7.0**	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	**7.0**	7.2	8.4	8.8	8.3	8.7	9.3	10.0	**10.1**	8.8	9.4	9.5	9.3	9.3	9.0	8.2	8.33
9	7.9	7.3	6.9	6.7	6.4	5.7	**5.3**	5.4	7.5	9.1	10.6	**11.2**	10.7	10.3	10.1	9.7	8.6	8.5	8.1	8.0	8.2	7.9	7.7	7.8	8.15
10	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	8.1	8.7	8.9	9.1	9.6	**9.9**	9.4	9.1	8.9	8.7	8.4	8.3	8.2	8.1	**7.2**	8.29
11	6.7	6.2	5.7	5.5	5.1	**3.9**	4.1	4.8	6.6	9.6	11.9	**13.0**	11.9	12.1	11.9	10.3	10.5	8.6	7.4	6.4	6.3	6.0	6.7	7.6	7.87
12	8.5	8.7	8.9	9.0	8.4	7.7	**7.4**	7.6	9.1	9.4	9.7	9.8	**9.9**	9.8	9.4	9.2	9.1	9.0	8.9	8.7	8.9	9.1	9.2	9.5	8.95
13	9.5	**9.2**	9.3	9.3	**9.2**	**9.2**	9.3	9.3	9.6	10.6	10.1	10.6	10.9	**11.5**	10.1	10.7	10.4	10.1	9.9	9.8	9.7	9.6	9.4	**9.2**	9.85
14	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.0	**8.9**	9.1	9.7	9.6	9.9	10.2	10.3	**10.7**	**10.7**	10.3	10.1	9.9	9.8	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.62
15	9.2	9.2	9.2	9.5	9.7	9.8	9.9	9.9	9.7	10.1	10.3	10.7	11.6	12.3	**12.7**	12.3	11.9	11.2	10.7	10.0	9.6	9.3	9.0	**8.4**	10.26
16	7.8	7.0	6.7	6.3	6.0	**5.7**	**5.7**	6.1	7.7	9.4	11.4	13.5	**15.3**	14.9	13.9	12.5	11.3	10.1	9.6	8.9	8.5	9.8	10.2	10.2	9.52
17	10.9	10.7	10.4	**10.3**	**10.3**	10.5	10.9	11.2	12.1	12.7	13.8	14.3	**16.4**	16.2	15.4	14.2	13.4	13.1	12.8	12.4	12.3	11.5	11.2	11.1	12.42
18	11.0	10.8	10.3	10.1	9.6	**9.5**	**9.5**	9.7	10.3	10.7	11.0	11.0	11.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.6	11.6	**11.9**	11.4	10.9	10.5	10.3	10.75
19	10.0	**10.1**	9.7	9.7	9.2	8.9	8.2	8.3	8.7	8.8	9.1	9.2	9.3	9.8	9.4	9.3	9.1	9.1	9.2	8.6	8.3	7.7	7.7	**7.5**	8.95
20	7.1	**6.7**	6.9	7.9	8.2	8.3	8.5	8.5	8.5	8.7	10.0	10.9	**11.1**	10.8	10.1	9.1	8.6	8.0	7.7	8.0	9.2	9.4	9.4	9.7	8.80
21	9.7	9.6	9.4	8.5	8.2	7.3	6.5	**6.3**	8.3	10.3	11.4	12.6	**13.1**	12.6	12.5	11.8	11.0	10.7	9.9	10.0	9.7	9.4	9.3	8.8	9.87
22	9.5	7.8	7.4	6.8	6.2	5.9	**5.7**	6.6	9.1	10.7	12.0	13.3	**13.4**	12.4	12.1	11.0	9.7	8.4	7.7	7.3	8.1	7.3	6.7	6.2	8.80
23	5.7	5.3	4.9	5.8	4.8	4.8	**4.7**	5.5	7.5	9.0	10.6	10.2	10.2	11.2	**11.9**	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7	10.7	10.3	10.0	8.67
24	9.2	8.3	8.0	7.3	7.4	7.3	7.7	8.0	9.7	9.3	9.9	11.0	**11.9**	11.2	11.1	11.1	9.9	8.8	8.3	7.6	6.7	6.0	5.1	**4.7**	8.56
25	**4.2**	4.7	**4.2**	4.5	5.1	5.7	6.4	6.8	6.9	8.4	**9.2**	9.0	8.3	8.0	7.8	7.5	6.3	6.5	6.4	6.2	6.0	5.4	5.3	5.1	6.41
26	4.7	4.5	4.0	3.7	3.4	**2.9**	**2.9**	3.2	4.8	7.0	8.2	11.6	**13.1**	12.3	11.9	11.0	9.6	7.5	6.4	6.0	5.3	4.6	4.2	3.1	6.50
27	2.6	2.0	1.3	1.1	0.6	0.4	0.1	0.1	2.6	5.1	6.1	8.5	**9.7**	8.5	8.4	7.3	5.5	4.0	3.0	1.7	1.3	1.0	0.2	**-0.3**	3.37
28	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	**-0.4**	-0.3	-0.2	1.2	4.3	4.7	5.8	6.0	7.3	**7.5**	6.9	6.5	5.6	5.4	5.2	5.6	5.6	5.7	5.2	5.2	3.83
29	5.1	5.0	5.1	**4.9**	**4.9**	5.0	5.1	5.5	6.8	7.6	7.7	8.0	8.6	8.7	8.7	9.2	9.3	9.4	**9.6**	9.1	8.6	8.7	9.0	8.3	7.41
30	8.3	7.8	7.8	6.4	5.6	4.0	**2.5**	3.9	6.7	8.3	8.6	**8.9**	8.7	8.5	8.5	8.1	7.8	7.6	7.9	7.2	6.9	6.4	6.3	5.9	7.02
31	5.0	4.4	4.6	5.2	4.8	4.1	3.7	4.5	5.8	6.5	6.8	7.5	**7.8**	7.5	7.3	6.6	5.4	5.1	4.6	2.7	**1.9**	2.5	2.6	2.8	4.99
Mittel	8.40	8.13	7.95	7.91	7.74	7.53	**7.49**	7.85	8.95	9.80	10.68	11.50	**12.19**	12.06	11.90	11.47	10.69	9.92	9.52	9.15	8.90	8.67	8.46	8.22	9.38

1901 Lufttemperatur in Königsberg i. Pr. 1901

H = 3 m h_t = 2.0 m

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	4.4	4.8	5.7	6.1	6.2	6.4	6.5	6.4	7.8	8.6	8.8	8.6	8.5	8.3	8.4	8.3	7.5	7.9	8.0	7.4	7.3	7.1	6.7	6.4	7.17
2	6.7	6.4	6.3	6.1	5.9	5.5	5.4	5.5	6.1	6.8	8.1	9.0	8.2	8.3	8.3	7.7	7.0	6.4	6.3	5.9	5.7	4.7	4.9	5.2	6.52
3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.4	6.5	6.6	6.8	7.2	8.3	8.3	8.5	8.3	8.5	8.6	7.5	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	6.8	6.8	6.9	7.12
4	6.9	6.8	6.8	6.7	6.5	6.6	6.7	7.1	7.5	7.6	8.0	8.3	8.9	8.2	8.2	7.3	6.9	6.6	6.9	5.8	4.7	3.5	2.9	2.3	6.57
5	1.8	0.9	1.2	0.1	-1.2	-1.9	-2.2	-2.1	-0.1	2.2	3.8	4.3	5.0	5.5	5.9	5.4	5.2	4.7	4.6	4.6	4.1	3.9	3.9	4.1	2.65
6	4.2	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8	4.4	4.5	5.2	5.5	5.5	5.3	4.6	4.4	4.1	4.0	4.6	4.7	4.7	4.8	4.50
7	5.3	5.8	6.4	6.5	6.7	5.5	5.9	5.9	5.8	6.4	7.3	7.3	7.2	4.9	6.2	5.3	4.6	3.8	4.1	4.9	4.5	4.1	4.0	3.1	5.48
8	3.7	2.5	2.5	3.3	3.8	3.4	4.3	4.9	5.3	5.6	6.0	6.5	7.4	7.9	5.5	4.7	4.3	3.1	2.9	2.9	2.8	2.3	2.4	1.1	4.13
9	2.3	1.0	1.6	2.1	2.0	2.0	1.6	1.5	1.1	0.4	2.1	3.3	3.5	3.9	3.8	3.4	3.5	3.2	2.4	3.1	2.8	3.2	3.8	3.5	2.55
10	3.4	3.2	3.2	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	3.3	3.7	5.0	5.6	5.9	6.0	5.5	4.1	4.2	2.8	2.3	1.2	1.2	1.1	0.7	1.0	3.25
11	1.3	1.4	1.8	2.1	2.4	3.5	4.5	5.4	5.9	6.1	7.8	7.9	8.3	8.6	8.2	8.2	7.7	7.4	7.3	6.8	5.9	5.0	3.5	3.6	5.44
12	3.5	3.3	3.0	2.6	2.1	1.7	1.0	0.8	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	-0.2	-0.7	-0.9	-1.0	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	0.52
13	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-2.3	-2.4	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.1	-1.8	-1.9	-1.6	-1.2	-0.7	0.4	0.8	1.3	1.3	1.4	1.7	-1.08
14	2.0	2.2	2.3	2.6	2.7	3.2	3.3	3.3	3.5	4.0	4.5	5.1	5.6	7.1	7.5	7.8	8.2	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.6	6.5	5.25
15	6.5	7.0	6.5	6.3	5.3	4.2	3.3	2.7	2.6	3.3	3.5	3.7	4.0	4.3	4.1	3.0	2.2	1.8	1.5	1.5	1.1	0.8	-0.2	-0.9	3.25
16	-0.9	-1.1	-0.9	-0.3	-0.7	-0.7	0.3	0.3	0.8	1.4	2.2	3.1	2.8	0.7	0.6	0.2	-0.1	-1.0	-1.9	-2.6	-2.8	-3.0	-2.8	-1.6	-0.33
17	-1.3	-0.7	-0.6	0.4	0.8	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.2	0.5	0.8	1.3	1.4	2.1	2.4	2.5	2.7	3.3	3.5	4.2	4.2	4.3	4.4	1.48
18	4.5	5.3	5.2	4.6	4.8	4.9	4.4	4.2	4.4	3.9	4.4	4.9	5.6	4.9	4.9	4.8	4.7	4.1	3.9	3.7	2.6	2.0	1.8	1.3	4.16
19	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2	2.0	3.0	3.2	2.8	3.5	4.8	4.5	4.4	4.2	4.4	5.1	6.8	7.6	7.8	8.2	3.42
20	8.6	8.3	7.9	8.1	6.9	5.3	5.5	5.9	6.4	6.4	6.5	6.2	6.2	5.6	4.8	4.1	3.8	3.8	3.2	3.0	2.5	2.1	1.8	1.6	5.19
21	1.0	0.9	0.7	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.1	0.6	0.8	2.1	2.6	2.5	2.7	2.3	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	0.8	0.8	1.20
22	0.7	0.3	0.4	0.4	0.9	0.5	0.9	0.9	1.0	1.8	2.2	2.4	2.2	2.1	1.7	0.3	-0.4	-0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.77
23	-0.4	-1.2	-1.7	-2.0	-1.1	-1.8	-1.2	-0.9	0.1	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1.2	-1.1	-1.7	-3.2	-2.8	-2.3	-1.2	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.40
24	-0.8	-0.2	-0.3	-1.6	-3.1	-3.8	-4.6	-4.4	-2.3	-0.4	1.9	2.4	2.8	2.9	1.7	-0.9	-1.5	-2.6	-2.9	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-1.2	-0.90
25	-1.4	-1.2	-1.1	-1.3	-1.1	-1.5	-1.6	-2.5	-2.2	-1.6	-1.1	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.4	-0.6	-0.3	-0.5	-0.8	-0.5	-0.6	-1.05
26	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.7	1.0	1.3	1.4	1.5	1.4	1.1	1.5	1.6	1.8	2.0	2.9	2.6	2.2	2.1	1.04
27	1.3	1.0	0.8	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	2.0	2.6	2.2	2.5	2.1	2.1	1.9	2.1	1.7	1.6	1.2	0.7	1.0	1.1	1.32
28	1.0	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	2.1	2.7	2.8	2.3	2.1	2.1	1.6	2.0	2.2	2.1	1.6	0.9	0.7	1.0	1.1	1.60
29	0.4	0.5	0.3	-0.1	-0.8	-1.0	-0.1	-0.6	-1.7	-0.1	-0.4	-1.8	-1.7	-1.4	-1.4	-2.0	-1.9	-2.0	-2.5	-2.8	-3.2	-2.9	-2.8	-2.4	-1.39
30	-2.1	-1.9	-2.1	-2.0	-2.2	-2.9	-2.4	-2.4	-1.3	-0.8	-1.0	-1.4	-1.4	-1.5	-1.7	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-1.8	-1.7	-1.6	-1.4	-1.0	-1.77
Mittel	2.25	2.20	2.23	2.18	2.03	1.76	1.85	1.85	2.26	2.70	3.36	3.60	3.71	3.68	3.58	3.07	2.83	2.58	2.50	2.50	2.38	2.16	2.06	2.01	2.56

Dezember

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 0.3	2.8	3.2	2.9	3.1	3.1	2.2	2.0	2.5	2.5	2.2	1.9	1.8	1.4	0.9	0.2	-0.5	-1.2	-1.6	-1.7	- 2.1	- 2.7	- 2.8	- 3.6	0.68
2	- 3.5	- 4.3	- 4.8	- 5.5	- 5.9	- 6.3	- 7.6	- 8.1	- 7.7	-6.6	-5.6	-3.9	-3.5	-3.4	-3.3	-3.3	-3.2	-2.2	-1.5	-0.5	- 1.0	- 0.9	- 0.7	0.1	-3.88
3	1.0	1.7	2.3	1.9	1.9	2.0	2.0	2.6	2.6	2.9	2.4	2.5	2.1	2.2	2.0	2.1	2.0	1.3	2.3	2.3	2.0	1.4	1.7	1.4	2.02
4	1.1	0.8	1.0	0.9	0.7	0.9	0.5	0.4	0.7	0.0	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-1.4	-1.7	-1.7	-1.8	-1.8	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 1.9	-0.54
5	- 2.2	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.2	- 2.1	-1.7	-1.5	-1.1	-0.4	0.0	-0.3	-1.1	-1.1	-1.5	-1.8	-1.5	- 1.6	- 1.7	- 2.0	- 2.4	-1.68
6	- 3.1	- 3.4	- 3.9	- 4.2	- 5.2	- 6.0	- 6.0	- 6.6	- 6.5	-4.7	-4.1	-3.4	-3.4	-3.6	-3.6	-4.1	-3.8	-3.5	-3.3	-2.6	- 2.7	- 2.9	- 3.0	- 3.4	-4.04
7	- 2.8	- 2.5	- 2.2	- 1.9	- 1.3	- 0.8	- 0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	1.1	1.2	1.3	1.9	-0.05
8	1.9	2.2	2.2	2.0	1.8	2.2	1.9	3.4	2.3	2.3	2.6	2.6	3.2	2.9	2.5	1.8	2.2	2.3	2.1	1.0	1.2	2.3	5.6	4.1	2.44
9	4.0	3.5	3.7	3.5	3.7	3.6	3.9	3.4	3.1	3.1	3.5	3.5	3.6	2.4	2.6	1.9	2.0	2.0	2.8	2.4	1.8	1.9	1.9	1.0	2.87
10	0.9	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.9	1.1	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.2	0.1	0.1	- 0.1	0.1	0.36
11	0.0	- 0.2	- 0.2	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- 0.9	- 2.0	- 2.3	-2.0	-1.6	-0.8	-0.5	-0.4	-0.8	-1.8	-3.0	-4.6	-3.9	-4.4	- 4.3	- 4.7	- 4.4	- 1.8	-1.93
12	- 2.1	- 2.6	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.2	- 1.8	- 2.0	- 2.0	-1.8	-1.4	-1.7	-1.5	-1.6	-1.6	-2.1	-1.9	-1.9	-1.7	-1.2	- 1.6	- 1.5	- 1.3	- 1.4	-1.79
13	- 1.6	- 1.1	- 2.0	- 2.1	- 3.0	- 3.5	- 5.2	- 5.9	- 6.9	-6.6	-5.5	-5.1	-5.1	-5.9	-5.9	-5.8	-5.7	-5.6	-6.4	-6.9	- 7.3	- 7.6	- 7.5	- 7.4	-5.23
14	- 7.5	- 7.9	- 7.7	- 7.5	- 7.1	- 7.1	- 6.5	- 6.2	- 5.8	-4.9	-4.5	-4.7	-4.6	-4.4	-4.4	-4.5	-4.3	-4.1	-4.0	-4.0	- 3.6	- 3.4	- 3.2	- 3.0	-5.20
15	- 2.5	- 2.3	- 2.1	- 1.9	- 1.2	0.1	- 0.8	- 1.2	- 1.0	-0.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	-0.3	-0.3	- 0.4	- 0.7	- 0.8	- 1.1	-0.72
16	- 1.2	- 1.5	- 1.1	- 1.2	- 1.1	- 2.1	- 1.7	- 1.5	- 1.5	-1.6	-1.5	-1.9	-1.9	-2.0	-2.5	-2.2	-2.1	-1.9	-2.4	-3.2	- 3.4	- 3.5	- 3.6	- 3.9	-2.10
17	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 4.1	- 4.4	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-5.2	-5.2	-6.2	-7.3	-7.4	-8.4	-8.4	-9.2	-10.0	-10.3	-10.8	-11.3	-6.33
18	-11.6	-12.3	-12.1	-11.7	-11.7	-11.6	-11.7	-11.4	-10.9	-8.6	-6.4	-5.2	-4.7	-2.9	-2.4	-1.3	-0.9	-0.3	0.0	0.5	0.9	1.0	1.0	1.2	-5.55
19	1.9	1.6	1.1	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.3	0.68
20	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.4	- 0.2	0.1	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.1	1.1	1.9	1.8	1.7	1.5	0.82
21	1.4	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.14
22	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.55
23	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4	0.2	- 0.1	- 0.3	- 1.0	0.50
24	- 1.2	- 1.4	- 1.5	- 1.6	- 1.9	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-2.1	-2.2	-2.4	-2.5	-2.7	-2.8	-2.6	-2.6	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 2.8	-2.29
25	- 2.8	- 2.7	- 2.5	- 2.3	- 2.1	- 2.3	- 2.1	- 2.1	- 2.2	-2.2	-2.1	-2.0	-2.1	-2.0	-1.9	-2.0	-2.1	-2.0	-1.8	-0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	-1.68
26	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.63
27	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	2.0	1.6	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	0.2	0.97
28	0.1	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	0.5	0.0	-0.9	-0.9	- 1.2	- 1.7	- 1.3	- 1.4	0.20
29	- 1.6	- 1.7	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 2.1	-2.1	-1.9	-1.9	-1.8	-1.6	-1.5	-1.3	-1.1	-1.2	-1.5	-1.2	- 0.6	- 0.1	0.3	0.0	-1.40
30	0.0	- 0.3	- 0.6	- 1.1	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 1.0	-0.8	-0.2	0.0	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.7	1.7	0.23
31	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	2.5	2.8	3.7	3.7	3.3	3.8	4.4	4.3	4.7	4.2	4.2	3.7	3.7	3.4	4.1	4.2	4.3	4.2	3.34
Mittel	-1.05	-1.05	-1.04	-1.10	-1.15	-1.16	-1.20	-1.25	-1.22	-0.94	-0.68	-0.50	-0.40	-0.42	-0.47	-0.67	-0.72	-0.83	-0.83	-0.84	-0.84	-0.92	-0.79	-0.87	-0.87

1901 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1901

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Januar																									
1	-16.8	-16.9	-17.3	-17.5	-17.6	**-18.3**	-18.2	-18.0	-18.0	-17.3	-16.7	-16.3	-16.2	**-15.8**	-15.9	-16.0	-16.4	-16.6	-16.8	-16.8	-16.6	-16.8	-16.7	-16.1	-16.90
2	-16.3	-16.2	-16.3	**-16.4**	-16.3	-16.3	-16.2	-15.9	-15.5	-14.8	-14.1	-13.6	-13.0	-12.7	-12.9	-13.1	-13.1	-13.0	-12.6	-12.2	-12.0	-11.8	-11.9	**-11.7**	-14.08
3	-11.7	-12.0	-12.3	-12.4	-12.7	-12.6	-12.6	*-13.2*	*-13.8*	***-14.0***	*-13.9*	*-11.8*	*-12.0*	-12.2	-12.8	-13.3	-13.2	-13.3	-13.3	-13.1	-13.0	-12.3	-11.7	**-11.6**	-12.66
4	-10.8	- 8.3	- 8.8	- 8.3	**- 8.1**	- 9.8	- 9.6	- 9.3	- 9.7	- 9.8	-10.3	-11.2	-10.6	-10.4	-10.5	-10.2	-10.7	-11.1	-11.2	-11.2	**-11.4**	-10.9	-11.1	**-11.4**	-10.20
5	**-12.5**	-13.4	-13.0	-14.2	-13.8	-13.6	-15.0	-14.9	-14.4	-14.9	-15.1	-15.3	-14.2	-15.6	-17.9	-18.6	-18.9	**-19.3**	-19.1	-18.1	-18.4	-18.2	-18.2	-18.8	-16.06
6	-18.4	-17.3	-17.9	-18.0	-18.6	-18.7	-19.2	**-19.8**	-17.0	-14.3	-13.7	-11.9	-12.5	-13.1	-13.6	-16.1	-15.4	-17.7	-14.1	-12.3	-14.2	-12.2	-12.0	**- 9.2**	-15.30
7	- 9.8	-10.0	-10.2	**-10.5**	- 8.8	- 7.4	- 7.1	- 7.6	- 7.4	- 5.3	**- 4.4**	- 6.8	- 5.9	- 5.6	- 5.8	- 5.4	- 5.3	- 5.7	- 7.1	- 7.2	- 7.5	- 7.7	- 7.8	- 9.1	- 7.31
8	- 9.8	**-10.8**	-10.4	-10.0	- 8.6	- 8.1	- 7.5	- 8.4	- 8.2	- 8.4	- 8.3	- 7.5	- 7.3	- 7.4	- 8.3	- 8.3	- 8.2	- 7.5	- 7.2	- 6.9	- 6.4	- 6.7	- 6.2	**- 4.3**	- 7.95
9	**- 2.1**	- 0.8	0.5	0.8	0.9	- 0.2	- 0.1	0.8	1.1	1.6	1.8	1.2	2.3	2.5	2.6	2.3	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	1.9	2.9	**3.0**	1.48
10	**3.3**	1.2	- 0.4	0.0	1.1	- 0.8	- 0.5	0.9	2.3	3.2	3.1	2.9	2.8	1.6	1.4	0.9	- 1.9	**- 2.2**	- 2.1	- 1.6	- 1.0	- 1.1	- 1.0	- 0.9	0.47
11	- 0.9	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 0.9	- 1.4	- 2.3	**- 2.8**	- 2.0	- 1.6	- 1.5	- 1.4	- 0.2	**0.4**	- 0.5	- 0.5	- 0.6	- 0.8	0.2	0.0	- 0.3	- 0.5	0.1	0.3	- 0.85
12	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.4	**- 0.6**	- 0.2	**0.8**	**0.8**	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.6	0.0	0.20
13	**0.1**	- 0.6	- 0.4	- 0.7	- 1.0	- 1.3	- 2.6	- 3.1	- 2.0	- 1.9	- 1.7	- 1.5	- 1.6	- 1.4	- 1.7	- 2.2	- 2.3	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 3.4	- 4.0	**- 4.4**	- 2.07
14	**- 3.5**	- 1.5	- 1.6	- 1.8	- 2.2	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 1.7	- 1.8	- 1.1	0.8	1.3	**1.8**	1.7	1.7	0.2	0.0	- 0.2	- 0.4	- 1.3	- 1.3	- 1.2	- 0.9	- 0.80
15	- 0.9	- 1.2	- 1.3	- 1.2	- 1.4	- 1.5	- 1.7	- 1.4	- 1.1	- 0.4	**- 0.2**	**- 0.2**	**- 0.2**	- 0.6	- 0.8	- 1.5	- 1.8	- 1.7	- 1.9	- 2.2	- 2.4	- 2.1	- 2.4	**- 2.9**	- 1.38
16	- 3.1	- 3.6	**- 3.9**	- 3.6	- 1.2	1.0	1.1	0.8	1.1	2.1	2.8	**4.1**	3.9	3.9	3.6	2.7	1.8	0.5	0.3	1.1	1.8	2.5	3.4	2.6	1.07
17	2.7	2.8	3.2	3.6	3.4	3.3	3.6	3.6	3.5	3.9	2.7	4.1	3.1	3.0	**4.5**	2.8	2.6	2.7	2.6	2.3	2.1	**1.4**	2.0	1.8	2.97
18	1.6	1.2	1.6	2.1	**2.1**	1.6	1.3	1.0	1.9	2.2	2.5	**2.9**	**2.9**	2.1	0.4	- 0.9	- 1.0	**- 1.9**	- 0.2	- 0.8	- 1.4	- 1.5	- 1.6	- 1.5	0.69
19	- 2.0	- 1.9	- 1.1	- 0.8	- 0.6	- 0.8	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 0.2	**0.6**	**0.6**	0.3	- 0.3	- 0.9	- 1.4	- 1.5	- 1.7	- 1.8	- 2.1	- 2.1	- 2.2	**- 2.3**	- 1.4	- 1.11
20	- 1.8	- 1.8	- 2.3	- 2.0	- 1.5	- 1.3	- 1.5	- 1.4	**- 1.2**	**- 1.2**	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- 2.5	**- 3.0**	- 2.8	- 2.8	**- 3.0**	- 2.9	- 2.9	**- 3.0**	**- 3.0**	- 2.7	- 2.14
21	- 3.0	- 2.8	- 1.8	**- 1.1**	- 1.4	- 1.6	- 2.1	- 2.4	- 2.2	- 2.9	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.4	**- 3.8**	- 3.7	- 2.5	- 1.4	- 2.61
22	**- 1.2**	**- 1.2**	- 0.8	- 0.1	- 0.1	0.1	0.1	0.1	**0.4**	**0.4**	**0.4**	- 0.2	0.0	0.1	0.0	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.2	0.0	- 0.1	0.0	- 0.1	- 0.4	- 0.13
23	- 0.1	- 0.1	**0.1**	- 0.1	- 1.3	- 2.0	- 2.2	- 3.0	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 3.6	- 3.6	- 3.3	- 3.6	- 4.2	- 4.6	- 4.7	- 4.5	- 4.5	- 4.7	- 4.7	**- 5.4**	- 3.03
24	**- 4.5**	- 1.9	- 1.1	- 3.3	- 2.7	- 3.4	- 2.5	- 1.0	- 1.1	0.0	0.0	0.1	**1.2**	0.8	- 1.7	- 1.3	- 0.4	0.9	- 1.1	- 3.3	- 3.6	- 3.4	- 3.1	- 3.3	- 1.65
25	- 3.0	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.7	- 1.5	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 1.3	**- 1.1**	- 1.3	- 1.4	- 1.7	- 2.3	- 3.3	- 3.9	- 4.3	- 4.6	- 5.1	**- 5.4**	- 5.3	- 5.2	- 5.3	- 2.86
26	- 5.2	- 4.8	- 4.6	- 4.2	- 4.2	- 4.0	**- 3.9**	- 4.8	- 5.2	- 5.5	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 5.8	- 6.1	- 5.8	- 5.7	- 6.2	- 6.4	- 6.5	**- 6.8**	- 6.6	- 6.1	- 5.9	- 5.45
27	**- 5.6**	- 5.4	- 5.1	- 4.7	- 4.4	- 3.4	- 2.4	- 1.8	- 1.0	- 0.6	- 0.3	0.0	0.0	0.1	**0.2**	- 0.2	- 0.6	- 0.9	- 1.4	- 1.9	- 2.5	- 2.8	- 2.8	- 2.9	- 2.10
28	**- 3.4**	- 4.0	- 4.4	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.3	- 5.2	- 5.3	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 6.2	- 6.4	- 6.4	- 6.2	- 6.0	**- 6.6**	**- 6.6**	- 5.45
29	**- 6.7**	- 6.8	- 6.9	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 7.4	- 7.4	- 7.3	- 7.6	- 7.6	- 8.0	- 8.9	**- 9.3**	- 9.2	- 9.1	- 9.0	- 8.9	- 8.7	- 8.7	- 8.8	- 9.0	- 8.9	- 8.8	- 8.10
30	- 8.9	- 9.0	**- 9.1**	- 8.9	- 8.9	- 8.8	- 8.7	- 8.5	- 8.3	- 8.3	- 8.3	- 8.2	- 8.2	- 8.0	- 8.0	- 7.8	- 7.7	- 7.0	**- 6.8**	**- 6.8**	- 6.9	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 8.02
31	- 7.1	- 7.1	**- 7.0**	**- 7.0**	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- 7.6	- 7.7	**- 7.8**	- 7.7	- 7.33
Mittel	-5.21	-5.07	-5.02	-5.00	-4.82	-4.90	-4.98	-5.00	-4.69	-4.36	-4.16	-3.97	**-3.88**	-4.02	-4.39	-4.75	-4.97	-5.17	-5.10	-5.11	**-5.26**	-5.23	-5.06	-4.97	- 4.80
Februar																									
1	**- 7.7**	- 7.6	- 7.6	- 7.5	- 7.4	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.0	- 6.9	- 6.6	- 6.6	**- 6.5**	- 6.6	- 6.6	- 6.7	- 6.6	**- 6.5**	- 6.7	- 6.9	- 7.1	- 7.02
2	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- 7.7	- 7.8	- 7.9	- 8.0	**- 8.1**	- 8.0	- 7.7	*- 7.3*	**- 7.1**	- 7.2	- 7.3	- 7.3	- 7.7	- 7.9	- 7.9	- 7.8	- 7.6	- 7.5	- 7.8	- 7.9	- 8.0	- 7.67
3	- 8.2	- 8.3	- 8.6	- 8.7	- 8.7	**- 8.8**	- 8.7	- 8.7	- 8.5	- 8.3	- 8.1	- 7.9	- 7.6	**- 7.2**	- 7.3	- 7.6	- 7.8	- 8.0	- 8.0	- 8.2	- 8.7	**- 8.8**	- 8.6	- 8.4	- 8.24
4	**- 7.9**	- 7.8	- 7.7	- 7.5	- 7.3	- 7.0	- 6.6	- 6.4	*- 6.0*	*- 5.7*	*- 5.3*	*- 5.0*	*- 4.8*	- 4.7	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 4.5	- 4.5	- 4.4	- 4.4	**- 4.3**	**- 4.3**	**- 4.3**	- 5.59
5	**- 4.3**	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 4.7	- 4.9	- 5.0	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.3	- 5.7	- 6.2	- 6.4	- 6.4	- 6.7	- 6.9	**- 7.0**	- 5.34
6	**- 7.0**	- 7.2	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.4	- 7.8	- 8.0	- 8.3	- 8.2	- 8.3	- 8.2	- 8.1	- 8.1	- 8.1	- 8.2	- 7.9	- 7.8	- 8.0	- 8.1	- 8.3	- 8.5	- 8.6	**- 8.7**	- 7.93
7	- 8.8	- 8.9	- 9.2	- 9.7	-10.0	-10.3	-10.6	**-11.0**	-10.7	-10.3	- 9.9	- 9.7	- 9.6	- 9.5	- 9.2	- 9.4	**- 7.5**	- 9.7	- 9.8	-10.1	-10.2	-10.2	-10.0	-10.0	- 9.76
8	- 9.9	- 9.8	- 9.8	- 9.8	**-10.0**	**-10.0**	- 9.1	- 8.8	- 8.4	- 8.3	- 8.2	- 7.7	- 7.3	- 6.6	- 6.4	- 6.7	- 7.3	- 8.0	- 8.2	- 8.4	- 7.7	- 7.3	- 6.6	**- 6.3**	- 8.19
9	**- 5.9**	**- 5.9**	- 5.7	- 5.5	- 5.4	- 5.2	**- 5.1**	**- 5.1**	**- 5.1**	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 5.3	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.41
10	- 5.5	- 5.4	- 5.3	- 5.2	**- 5.0**	**- 5.0**	- 6.3	- 7.6	- 8.1	- 8.6	- 8.9	**- 9.0**	- 8.9	- 8.8	- 8.8	- 8.9	**- 9.0**	**- 9.0**	- 8.8	- 8.7	- 8.1	- 8.0	- 7.8	- 7.6	- 7.59
11	- 7.5	- 7.2	**- 7.0**	- 8.5	- 8.9	- 9.2	- 9.6	-10.2	- 9.6	-10.7	-11.9	**-12.5**	-12.1	-11.7	-11.9	-11.4	-11.4	-11.2	-10.8	-10.4	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-10.17
12	-10.2	-10.2	-10.3	-10.3	-10.3	-10.4	-10.3	-10.5	-10.6	-10.6	-10.3	-10.2	-10.0	-10.2	**- 9.8**	-10.2	-10.3	-10.3	-10.4	-10.3	-10.3	-10.5	-10.7	**-11.2**	-10.35
13	**-11.5**	-11.7	-12.1	-12.7	-12.7	-12.9	-13.4	-14.0	-14.0	-14.3	-14.4	-14.4	-14.5	-14.4	-14.2	-14.3	-14.6	-14.9	-15.1	-15.4	**-15.7**	**-15.7**	**-15.7**	-15.6	-14.09
14	-15.5	-15.4	-15.3	-15.4	-15.4	-15.4	-15.4	-15.6	-15.7	-15.6	-15.3	-14.9	-14.6	**-14.4**	**-14.4**	-14.5	-14.6	-14.7	-14.8	-15.1	-15.3	-15.5	-15.7	**-15.9**	-15.18
15	-16.1	-16.2	-16.2	-16.3	-16.3	-16.9	-17.2	**-17.3**	-17.0	-16.5	-16.3	-16.0	-15.7	-15.6	**-15.5**	-15.9	-16.0	-16.0	-16.0	-16.0	-16.0	-16.0	-16.0	-15.7	-16.20
16	**-15.2**	-14.8	-14.2	-12.3	-11.3	-10.7	-10.0	- 8.8	- 7.4	- 5.9	- 6.4	- 6.4	- 6.5	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 5.8	**- 5.5**	- 5.8	- 6.3	- 6.3	- 6.1	- 5.9	- 5.9	- 8.14
17	**- 6.0**	- 6.3	- 6.6	- 6.7	- 6.8	- 6.7	- 6.7	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.4	- 7.6	- 8.1	- 9.3	-10.2	-11.3	-12.3	-13.4	-14.2	-14.5	**-14.8**	- 8.82
18	**-14.7**	**-14.7**	-14.6	**-14.7**	-14.4	-14.5	-14.6	-14.1	-13.3	-13.2	-12.7	-12.5	-12.1	**-11.9**	-12.1	-12.1	-12.2	-12.4	-12.3	-12.1	-12.0	-12.1	-12.2	-12.4	-13.08
19	**-12.9**	-13.1	-13.6	-13.7	-13.9	-14.0	-14.4	-14.6	-15.0	-15.1	-15.2	-15.2	-15.1	-15.1	-15.2	-15.8	-16.3	-16.5	-16.8	-16.9	-16.9	**-17.1**	-16.8	-16.7	-15.25
20	**-16.6**	**-16.6**	-16.5	-16.1	-16.3	-15.4	-15.3	-14.3	-13.4	-13.5	-14.0	-14.0	-13.7	-13.3	-13.5	-13.7	-14.1	-13.9	-13.8	-13.2	-13.1	-13.2	-12.9	**-12.2**	-14.28
21	-12.2	-12.4	**-12.6**	-12.5	-12.1	-12.2	-12.4	-11.0	-10.7	-10.6	- 9.9	- 9.5	- 8.9	- 8.7	- 8.3	**- 8.2**	- 9.0	-10.1	-10.8	-11.2	-11.4	-11.7	-12.0	-12.2	-10.86
22	-12.0	-12.1	-12.3	**-12.6**	-12.1	-10.8	-10.8	- 9.9	- 9.3	- 9.4	- 8.6	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 8.2	- 8.6	- 8.6	- 9.4	- 9.4	- 8.8	- 8.7	- 8.8	- 7.5	**- 7.0**	- 9.54
23	- 7.0	- 6.7	- 7.0	- 7.0	- 7.0	- 7.3	- 7.0	, 6.7	- 6.6	- 7.1	- 7.6	- 7.1	- 7.3	- 7.2	- 6.9	- 6.9	- 6.8	**- 6.5**	- 7.1	- 7.4	- 7.3	- 7.7	- 8.1	**- 8.2**	- 7.15
24	- 8.3	- 8.4	- 8.5	- 8.6	- 8.7	**- 8.8**	- 8.7	- 8.5	- 8.3	- 7.9	- 7.5	- 7.2	- 6.9	- 6.3	- 6.0	- 5.9	- 5.8	- 5.6	- 5.5	- 5.3	- 5.1	- 5.1	**- 5.0**	**- 5.0**	- 6.95
25	- 5.1	**- 5.2**	**- 5.2**	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 5.0	- 4.7	- 4.4	- 4.4	- 4.3	- 4.0	- 3.8	- 3.7	- 3.8	- 3.9	- 3.8	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 3.4	- 3.6	- 3.5	**- 3.2**	- 4.22
26	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 2.9	- 2.6	**- 2.5**	- 2.6	- 2.7	- 3.1	- 3.5	- 3.6	- 3.6	- 3.7	- 4.1	- 4.4	**- 4.5**	- 3.34
27	- 4.5	**- 4.7**	- 4.6	- 4.4	- 4.3	- 4.2	- 3.7	- 3.8	- 3.0	- 2.5	- 2.2	- 2.2	- 2.0	- 1.7	- 1.6	- 1.8	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 1.6	**- 1.5**	**- 1.5**	- 1.9	- 2.0	- 2.70
28	- 2.1	**- 2.3**	**- 2.3**	- 2.1	- 2.2	- 2.1	- 2.2	- 2.1	- 2.1	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.0	**- 1.8**	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 2.1	- 2.03
Mittel	-9.04	-9.07	-9.11	**-9.13**	-9.09	-9.05	-9.08	-9.02	-8.80	-8.74	-8.66	-8.51	-8.35	-8.19	**-8.15**	-8.28	-8.39	-8.60	-8.72	-8.76	-8.76	-8.88	-8.85	-8.84	- 8.75

1901 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1901

H = 1140 m h_t = 11.3 m

März

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- **2.8**	- 2.6	- 2.4	- 2.1	- 1.8	- 1.5	- 1.5	-1.6	-1.7	-1.7	- 1.7	- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.5	- **1.3**	- 2.05
2	- **1.1**	- **1.1**	- 1.0	- **1.1**	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- **1.1**	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- **0.4**	- **0.4**	- 0.5	-0.5	-0.5	-0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- **1.1**	- **1.1**	- 0.80
3	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	- 0.7	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- **0.2**	- **0.2**	-0.4	-0.6	-1.2	- 1.5	- 1.7	- 2.1	- 2.5	- 2.5	- **2.8**	- 1.08
4	- 2.9	- 2.7	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 3.2	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.8	**-2.4**	**-2.4**	-2.5	- 3.0	- 3.2	- **3.6**	- **3.6**	- **3.6**	- **3.6**	- 3.00
5	- **3.7**	- 3.6	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 2.9	- 2.9	- 2.6	- 2.4	- 2.1	- 1.8	- 1.6	- 1.4	- 1.2	- 0.7	-0.6	-0.5	-0.1	0.2	**0.3**	0.2	*0.1*	*0.0*	*-0.3*	- 1.57
6	- *1.6*	- *2.8*	- *3.4*	- *3.7*	- *4.3*	- *4.7*	- **4.8**	- **4.8**	- 4.5	- 4.3	- 3.9	- 3.7	- 3.3	- 3.0	- 3.0	-3.2	-3.3	-3.4	- 3.5	- 3.8	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 4.0	- 3.72
7	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- **4.3**	- **4.3**	- 4.2	- 4.2	- 4.1	- 3.8	- 3.5	- 3.3	- **3.1**	**-3.1**	**-3.1**	-3.2	- 3.3	- 3.5	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 3.74
8	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- **5.1**	- 5.0	- 4.4	- 4.1	- 3.9	- 3.6	- 3.1	- **2.8**	- **2.8**	-2.9	**-2.8**	-2.9	- 3.2	- 3.4	- 3.6	- 3.8	- 3.9	- 4.2	- 3.79
9	- 4.3	- **4.2**	- 4.3	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.2	- 5.3	-5.5	-5.7	-5.7	- 6.1	- 6.1	- 6.4	- 6.8	- 6.9	- **7.0**	- 5.45
10	- **7.0**	- **7.0**	- **7.0**	- **7.0**	- **7.0**	- **7.0**	- **7.0**	- 6.8	- 6.6	- 6.4	- 6.2	- 6.0	- 5.6	- 5.3	- **5.0**	**-5.0**	**-5.0**	-5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 5.4	- 6.02
11	- **4.7**	- 4.5	- 4.1	- 3.8	- 3.5	- 3.5	- 3.4	- 3.0	- 2.0	- 1.9	- **1.7**	- 1.5	- 1.3	- 1.2	- 1.2	**-1.1**	-1.2	-1.5	- 1.8	- 2.1	- 2.6	- 2.8	- 3.2	- 3.5	- 2.55
12	- **3.6**	- 4.1	- 4.4	- 4.6	- 4.9	- 5.0	- 5.2	- **5.3**	- 5.1	- 4.9	- 4.6	- 4.5	- 4.1	- 4.2	- 4.1	-3.9	-3.7	-4.2	- 4.3	- 4.3	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.6	- 4.45
13	- 4.6	- **4.7**	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.3	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.1	- 2.8	- 1.6	- 1.6	-1.6	**-1.3**	-1.4	- 1.4	- 1.6	- 1.7	- 2.0	- 2.2	- 2.3	- 3.00
14	- **2.4**	- 2.6	- 2.9	- 3.2	- 3.4	- 3.7	- 4.0	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 4.0	- 4.0	- 4.6	- 5.1	- 4.9	-4.8	-4.6	-4.9	- 5.0	- 5.1	- **5.2**	- **5.2**	- 4.7	- 4.1	- 4.15
15	- **3.5**	- 2.9	- 2.5	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 1.7	- 1.7	- 1.3	0.2	*0.5*	*0.7*	*1.0*	1.2	*1.1*	*1.1*	*1.0*	1.1	1.2	**1.4**	1.1	1.3	1.2	**1.4**	- 0.17
16	**1.4**	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	- 0.2	- 0.3	- 0.7	- 1.0	- **1.1**	- **1.1**	0.13
17	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- **1.5**	- 1.3	- 0.9	- 0.7	- 0.5	- 0.1	**0.1**	**0.1**	0.0	-0.1	-0.1	-0.6	- 0.8	- 0.8	- 1.0	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.69
18	0.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1	1.1	**1.2**	1.0	1.1	**1.2**	0.7	0.2	-0.2	- **0.3**	- 0.2	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.43
19	- 0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.4	- 0.1	- 0.1	0.0	- 0.1	0.0	**0.5**	0.4	- 0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.6	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.1	- 1.3	- **1.6**	- 0.35
20	- **1.9**	- 2.1	- 2.4	- 2.4	- 2.6	- 2.9	- 3.6	- 4.0	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.0	- 4.2	- 4.1	-3.9	-3.8	-4.0	- 4.4	- 4.5	- 4.8	- 5.1	- 5.6	- **6.6**	- 3.90
21	- **7.4**	- 7.6	- **7.4**	- 7.5	- 7.9	- 8.0	- 8.3	- 8.4	- 8.4	- 8.3	- 8.1	- 8.2	- 8.3	- 8.6	- 8.5	-8.3	-8.6	-8.8	- 9.1	- 9.5	- 9.7	- 9.7	- **9.8**	- **9.8**	- 8.51
22	- 9.9	-10.0	-**10.1**	-**10.1**	-10.0	-**10.1**	-**10.1**	-**10.1**	-**10.1**	-10.0	- 9.7	- 9.4	- 9.3	- 9.1	- 9.1	-9.0	-8.9	- **8.6**	- 8.8	- 9.0	- 9.1	- 9.4	- 9.7	- 9.9	- 9.56
23	- **9.9**	- **9.9**	- 9.8	- 9.7	- 9.7	- 9.7	- 9.6	- 9.5	- 9.4	- 9.2	- 8.8	- 8.5	- 8.2	- 7.9	- 7.5	-7.1	-7.0	-7.0	- **6.9**	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.3	- 7.5	- 8.39
24	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- 7.5	- 7.5	- 7.8	- 8.1	- **8.4**	- 8.3	- 7.9	- 7.4	- 7.4	- 7.0	- 6.3	- 6.0	-**5.9**	-6.2	-6.9	- 6.6	- 6.5	- 6.3	- 6.4	- 6.5	- 6.4	- 7.08
25	- 6.5	- 6.6	- 6.8	- 7.3	- 7.4	- 7.7	- 8.0	- 7.8	- 7.4	- 7.2	- 6.6	- 6.8	- **6.4**	- 6.6	- 6.9	-8.0	-8.4	-8.7	- 9.6	- 9.8	- 9.9	- 9.8	-**10.0**	-**10.0**	- 7.92
26	-10.3	-10.5	-10.9	-11.4	-12.0	-12.2	-12.5	-12.4	-12.4	-12.1	-11.9	-11.9	-11.6	-11.3	-11.0	-9.7	**-9.2**	-9.4	-10.8	-11.4	-12.1	-12.2	-12.5	-**12.6**	-11.43
27	-12.8	-**13.0**	-12.8	-12.4	-11.5	-11.5	-11.2	-10.8	-10.4	-10.1	- 9.7	- 9.6	- 9.1	- 8.6	- 8.7	-8.6	**-8.4**	-8.7	- 8.8	- 8.9	- 9.0	- 9.1	- 9.3	- 9.3	-10.10
28	- 9.3	- 9.6	-10.0	-10.1	-10.2	-10.6	-10.6	-**10.7**	-10.3	-10.1	- 9.5	- 9.2	- 9.1	- **8.2**	- 8.4	-8.7	-8.7	-9.1	- 9.5	- 9.7	-10.0	-10.1	-10.3	-**10.7**	- 9.70
29	-10.4	-**10.7**	-10.6	-10.5	-10.5	-**10.7**	-10.6	-10.6	-10.0	- 9.5	- 8.8	- 8.7	- 8.2	- 7.9	- 7.5	-7.3	**-7.2**	-8.1	- 8.5	- 8.8	- 9.2	- 9.3	- 9.3	- 9.3	- 9.26
30	- 9.5	- 9.3	- 9.5	- 9.5	- **9.6**	- 9.4	- 9.2	- 8.9	- 8.5	- 7.9	- 7.2	- 6.6	- 6.3	- 6.0	- 5.7	-5.4	-5.4	-5.4	- 5.6	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 5.9	- **5.2**	- 7.26
31	- **5.0**	- 4.4	- 3.7	- 3.5	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 2.4	- 2.2	- 1.7	- 1.3	- 0.4	0.2	0.5	0.7	0.7	0.9	1.3	1.4	1.4	1.5	2.0	2.4	**3.4**	- 0.70
Mittel	-4.87	-4.94	-4.97	-5.01	-5.04	-5.10	-**5.20**	-5.13	-4.92	-4.68	-4.41	-4.23	-4.04	-3.84	-3.76	**-3.74**	-3.75	-3.94	-4.15	-4.28	-4.45	-4.53	-4.62	-4.64	- 4.51

April

1	**3.2**	2.9	2.9	2.5	2.4	2.5	2.6	2.8	2.1	1.8	1.6	1.5	1.9	1.9	2.2	0.3	1.1	0.9	0.7	-0.9	-0.3	**-1.4**	-1.3	-1.0	1.37
2	-1.2	-1.6	-1.5	-1.6	-1.7	-2.2	**-2.6**	-2.5	-2.5	-2.0	-1.8	-1.5	-0.1	0.7	1.9	**3.4**	2.7	1.5	0.6	0.4	0.2	-0.7	-0.7	-0.5	-0.55
3	0.7	1.3	1.1	**0.5**	1.9	1.3	1.2	0.6	2.8	3.6	3.5	3.8	4.6	5.0	**5.6**	**5.6**	5.1	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	5.2	3.59
4	5.1	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	5.1	5.4	**5.5**	2.4	0.6	-1.2	-1.6	-2.1	-4.0	-4.0	-4.3	**-5.0**	-4.7	1.81
5	-4.5	-4.3	-4.2	-4.3	-4.3	-4.3	-4.0	-4.1	-3.6	-3.3	-3.2	-3.3	-2.9	**-2.7**	-3.0	-2.8	-2.9	-3.1	-3.2	-3.5	-3.9	-5.3	-6.1	**-6.4**	-3.88
6	**-6.6**	-6.3	-6.4	-6.0	-6.1	-6.3	-4.9	-3.1	-2.3	-1.1	-0.1	0.6	1.2	1.9	2.6	1.8	1.7	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	**2.7**	-1.17
7	3.4	4.0	**4.3**	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.5	3.5	3.2	**2.8**	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	4.0	4.1	4.0	3.64
8	4.1	4.1	**4.0**	**4.0**	4.2	4.2	4.4	5.0	5.1	5.9	6.0	5.9	6.7	**7.7**	6.1	6.7	6.0	5.1	5.5	5.0	4.4	4.5	4.5	4.3	5.14
9	4.2	4.2	4.6	4.7	4.5	3.9	4.1	5.0	**5.1**	**5.1**	3.9	5.2	4.2	4.1	4.9	4.4	4.0	2.8	1.5	1.5	1.4	1.3	**1.2**	**1.2**	3.62
10	1.1	1.1	1.4	1.0	1.8	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.7	2.2	**2.9**	1.9	1.5	2.5	1.2	0.3	**-0.6**	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	1.07
11	0.0	-0.3	-0.9	-1.0	-1.2	**-1.5**	-1.3	-1.0	-0.7	-0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	1.1	1.2	1.1	0.9	**1.3**	**1.3**	1.0	0.3	-0.3	-0.4	0.03
12	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.3	-0.3	-0.1	-0.3	**0.0**	**0.0**	-0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-1.4	-1.5	-1.4	-1.9	-2.2	**-2.8**	-0.71
13	-3.3	-3.6	-3.8	-4.5	-4.8	**-5.0**	-4.8	-4.6	-4.5	-4.0	-3.5	-3.4	-2.7	-2.7	**-2.6**	-2.8	-2.9	-3.4	-3.5	-3.7	-3.7	-3.5	-3.7	-3.7	-3.70
14	-3.7	**-3.8**	**-3.8**	-3.6	-3.5	-3.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-1.9	-1.2	-1.1	**-1.0**	-1.6	-1.8	-1.9	-2.1	-2.5	-1.9	-1.7	-2.2	-2.0	-1.9	-2.43
15	-1.7	-1.7	-1.7	-1.2	-1.0	-0.1	0.0	**0.1**	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-1.2	-1.5	-2.1	-2.5	-3.2	-3.3	-3.4	-3.7	-4.2	-4.3	**-4.4**	-1.74
16	**-4.9**	-4.6	-4.4	-4.3	-4.1	-4.0	-4.1	-4.3	-4.3	-3.9	-3.7	-3.3	-2.9	-2.1	-2.0	-2.0	**-1.9**	-2.3	-2.8	-3.0	-2.9	-2.9	-2.7	-2.8	-3.34
17	**-2.9**	-3.0	-3.3	-3.4	-4.0	-4.3	-5.1	**-5.9**	-5.8	**-5.9**	-5.7	-5.7	-5.1	-4.8	-4.7	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.7	-3.8	-3.7	-3.7	-3.9	-4.33
18	-3.9	-4.2	-4.5	-4.9	-4.9	-5.0	**-5.2**	-5.0	-4.8	-4.1	-3.8	-3.7	-3.3	-2.8	-2.5	-2.6	**-2.4**	-2.7	-2.9	-3.0	-3.2	-3.5	-3.5	-3.7	-3.75
19	-3.7	-3.9	-4.1	-4.3	**-4.4**	-4.2	-2.5	-2.4	-2.1	-1.4	-0.7	-0.1	0.3	0.7	0.7	2.0	2.2	2.3	2.9	**3.1**	2.4	1.7	1.4	1.5	-0.52
20	1.8	2.0	1.8	1.4	**1.1**	1.2	1.2	2.0	2.1	3.0	3.5	4.3	5.0	**5.3**	4.0	4.0	4.0	3.8	3.5	3.0	4.0	3.9	3.0	3.7	3.02
21	4.0	4.0	4.6	4.4	4.2	4.8	5.4	5.8	5.7	6.6	7.5	8.3	6.8	9.1	**9.5**	**9.5**	8.3	6.9	4.9	3.9	3.8	3.4	2.9	**1.9**	5.68
22	1.8	1.8	2.1	2.7	2.7	3.7	4.4	4.9	5.9	6.5	7.0	7.8	7.9	**8.6**	7.7	7.1	6.2	5.2	4.3	3.8	3.4	3.0	2.3	**1.6**	4.68
23	1.8	1.5	1.4	1.3	1.3	2.4	2.2	3.1	3.7	4.4	5.1	5.6	**6.1**	6.0	5.7	5.6	5.4	4.3	3.2	2.5	1.9	1.4	0.6	**0.0**	3.19
24	-0.5	-0.3	-0.5	**-0.7**	-0.5	0.1	0.4	0.8	1.7	2.0	3.0	4.2	4.9	5.6	5.8	**6.1**	5.9	5.7	5.1	4.6	4.6	4.8	3.8	2.7	2.89
25	2.8	2.9	2.6	2.9	3.6	3.8	3.7	3.0	2.8	2.2	1.3	0.7	0.7	1.6	3.5	**3.9**	3.6	3.2	0.9	-2.1	-3.5	-4.6	-6.0	**-6.5**	1.12
26	**-6.4**	-6.0	-5.8	-5.8	-5.7	-5.9	-6.3	-5.7	-5.5	-5.0	-4.7	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.6	-3.5	-3.5	-3.3	-3.1	**-2.8**	-3.0	-3.4	-4.55
27	**-3.3**	-3.2	-3.0	-2.5	-1.7	-1.4	-1.0	-0.7	-0.1	1.6	4.0	5.6	8.1	10.1	10.0	10.3	**10.8**	9.9	8.7	7.8	7.2	6.6	6.5	6.0	4.01
28	5.9	5.9	6.1	5.9	8.5	8.0	8.3	8.9	9.7	**10.9**	9.9	9.7	9.3	9.7	9.7	9.6	4.3	4.6	4.2	4.0	3.9	3.4	**3.1**	3.2	6.95
29	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.2	**2.1**	2.5	**2.8**	3.0	3.9	5.5	**7.3**	6.4	4.7	4.9	5.2	4.2	4.1	3.5	3.5	4.0	3.5	3.6	3.79
30	3.3	3.2	3.2	3.6	3.5	3.6	3.7	3.9	3.8	3.7	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	**4.0**	3.9	3.5	3.4	3.3	3.0	**2.6**	2.9	2.7	3.42
Mittel	-0.02	-0.01	-0.02	**-0.07**	0.09	0.10	0.25	0.49	0.78	1.19	1.47	1.86	2.27	**2.58**	2.49	2.49	2.08	1.63	1.19	0.80	0.67	0.36	0.08	-0.06	0.94

1901 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1901

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Mai

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	2.4	2.0	**1.8**	2.0	2.1	2.1	2.2	3.1	3.9	3.9	4.5	4.5	4.2	4.3	**5.1**	4.9	4.3	4.2	3.8	4.0	3.0	4.0	4.3	3.5	3.50
2	4.3	4.2	3.8	4.5	4.7	4.5	4.8	4.4	6.2	6.7	7.3	8.0	8.2	7.8	8.1	**9.0**	8.1	8.0	6.9	5.0	4.9	4.0	**3.7**	4.0	5.88
3	5.1	5.0	5.0	4.4	3.5	**3.2**	3.5	3.7	3.9	4.7	5.2	6.0	6.6	7.5	8.0	8.3	7.9	**8.4**	7.7	6.9	6.6	6.0	5.0	5.1	5.72
4	5.3	5.5	4.8	4.2	4.0	4.3	4.1	5.0	5.4	5.6	6.2	**7.0**	6.7	6.9	5.9	5.3	4.4	3.1	1.0	0.8	0.0	−0.8	−1.1	**−1.3**	3.85
5	**−1.3**	−1.1	−0.8	−0.6	−0.1	0.0	0.8	2.7	2.7	2.7	2.9	3.1	3.6	4.7	4.2	**5.1**	3.6	3.8	2.6	2.4	2.4	2.1	1.9	1.6	2.04
6	1.6	1.5	0.7	**0.5**	0.9	1.6	3.4	3.5	6.5	6.4	8.4	7.6	7.4	10.0	7.6	**10.6**	8.7	7.7	7.5	4.7	4.2	3.6	3.3	3.2	5.05
7	3.2	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.8	4.6	4.7	**5.0**	4.4	4.0	3.0	**2.2**	2.1	2.0	1.7	**1.5**	3.24
8	1.6	1.7	1.5	**1.3**	1.6	3.6	4.5	5.6	8.3	9.2	6.6	5.7	5.5	**7.7**	6.0	6.5	5.9	5.4	3.4	2.4	1.5	1.8	2.2	2.4	4.25
9	2.3	2.2	2.1	**1.7**	1.9	2.8	4.5	6.0	6.9	8.1	7.0	5.9	6.5	**7.5**	5.1	4.0	3.9	4.4	4.1	3.1	2.9	2.8	2.1	2.6	4.18
10	2.2	**2.1**	2.6	2.9	3.0	3.1	4.8	7.0	8.2	9.0	7.1	9.4	9.9	**10.0**	9.0	8.0	8.2	7.0	6.7	6.5	6.4	6.0	6.2	5.5	6.28
11	**5.9**	6.3	6.2	6.0	6.6	6.9	7.6	8.2	9.7	9.9	10.6	10.2	**12.3**	12.2	12.1	9.2	8.5	11.8	8.3	7.6	8.2	7.9	6.9	7.7	8.62
12	**7.4**	7.9	8.8	8.2	8.1	9.3	9.3	9.7	10.3	11.1	10.5	10.5	11.1	11.6	**12.4**	12.2	12.1	11.7	11.0	10.6	10.1	9.9	9.4	8.9	10.09
13	9.0	8.7	8.8	8.8	8.8	9.1	9.3	9.3	9.5	9.0	9.7	10.7	11.2	11.3	**11.7**	11.6	11.3	10.7	10.0	9.3	9.0	8.8	8.6	**8.1**	9.68
14	7.9	7.8	7.6	**7.1**	7.6	8.3	8.9	9.3	9.5	9.8	10.4	10.7	11.0	11.7	11.8	**12.1**	11.7	11.1	10.4	10.1	10.0	9.2	8.2	8.8	9.63
15	8.2	8.5	8.8	8.6	8.4	8.4	7.3	8.0	8.1	8.7	8.4	9.2	**9.4**	8.6	8.9	8.2	7.3	6.7	6.4	4.9	3.3	1.8	**0.2**	0.6	6.95
16	0.7	0.7	0.7	**0.6**	0.7	0.9	0.8	1.0	1.6	2.4	3.0	3.4	4.1	4.4	5.0	5.4	6.1	**6.4**	6.2	6.3	6.1	6.2	5.9	5.9	3.52
17	5.3	**5.4**	4.7	5.0	5.1	4.9	4.7	4.7	4.2	3.9	3.4	3.8	2.7	2.3	2.4	1.9	1.8	1.9	1.6	−0.1	−0.9	−1.5	−2.1	**−2.6**	2.60
18	−3.2	−3.8	−4.1	−4.2	**−4.3**	−4.2	−3.6	−3.2	−3.0	−2.2	−1.6	−1.1	−0.7	−0.2	0.1	0.2	**0.7**	0.6	0.0	−0.5	−0.8	−1.1	−1.2	−1.3	−1.78
19	−0.8	0.0	−0.6	**−0.9**	−0.8	0.0	0.4	1.1	2.9	3.9	4.5	4.5	5.2	**6.0**	3.6	4.4	3.8	4.1	3.7	3.6	3.6	3.5	3.0	2.9	2.57
20	2.6	2.8	2.6	1.7	1.6	1.4	**0.7**	**0.7**	1.5	2.2	2.4	2.8	3.4	3.4	3.7	3.9	4.3	**4.4**	4.1	3.7	3.5	2.8	2.8	2.7	2.74
21	2.7	2.6	2.1	2.0	2.7	3.3	3.1	2.7	2.2	3.5	4.6	5.8	6.1	**6.3**	6.2	5.9	5.7	4.9	4.2	3.3	2.2	0.6	**0.0**	0.2	3.45
22	**−0.1**	0.8	2.0	1.8	2.3	3.3	4.1	4.4	4.2	3.5	4.5	5.4	6.3	6.9	**7.0**	**7.0**	**7.0**	6.3	5.6	4.4	3.5	1.7	1.0	0.8	3.90
23	**1.3**	2.1	2.6	2.9	3.3	4.1	3.8	3.4	3.8	3.8	3.7	4.9	4.9	5.8	6.4	**6.8**	**6.8**	6.5	5.8	4.7	4.0	3.0	1.9	1.8	4.09
24	2.0	**1.2**	1.5	1.7	1.4	2.0	2.2	2.3	3.3	4.1	5.4	6.1	6.1	6.7	6.4	6.0	**6.8**	5.8	5.7	4.9	4.6	4.3	3.6	3.8	4.08
25	**3.9**	4.0	**3.9**	4.3	4.2	4.7	5.5	7.0	6.9	6.4	6.0	7.5	10.0	10.0	10.1	**11.2**	10.5	8.8	8.9	9.2	8.4	8.0	8.0	8.1	7.31
26	9.0	**8.9**	9.2	9.1	9.6	10.6	11.2	12.0	11.3	12.0	12.0	12.0	11.2	13.1	**13.2**	13.1	12.4	12.2	12.1	11.2	11.4	10.8	10.5	11.1	11.22
27	10.3	10.3	9.9	9.2	9.1	**9.0**	9.7	10.5	11.6	12.2	13.1	**14.8**	13.8	13.2	13.5	12.8	12.1	11.6	10.6	9.7	9.4	10.6	10.0	9.9	11.12
28	9.5	9.2	9.8	**8.6**	**8.6**	8.8	9.9	10.2	11.1	12.8	11.4	12.2	**13.4**	13.2	12.5	12.3	12.3	11.6	12.3	11.4	11.7	10.2	10.1	10.0	10.96
29	10.1	10.0	**9.8**	9.9	10.1	10.3	11.1	12.3	11.2	**15.2**	14.8	14.7	12.8	13.4	14.4	14.3	14.2	15.1	13.7	13.3	13.2	13.1	12.8	12.5	12.60
30	12.2	12.0	12.3	12.9	13.0	14.9	15.3	15.2	15.9	16.9	17.3	**18.2**	17.9	**18.2**	14.8	13.0	13.2	12.1	12.0	12.0	11.7	12.1	**11.6**	11.7	14.02
31	**11.4**	**11.4**	**11.4**	12.3	12.0	**11.4**	**11.4**	12.5	14.1	14.6	15.1	16.4	16.9	17.5	18.3	**20.0**	19.4	**20.0**	17.9	15.8	15.1	14.7	14.6	13.7	14.91
Mittel	4.58	4.62	4 61	**4.51**	4.61	5.03	5.44	5.98	6.61	7.20	7.34	7.84	8.11	**8.60**	8.33	8.33	7.98	7.75	7.01	6.24	5.85	5.42	5.00	4.95	6.33

Juni

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	13.5	**13.4**	13.8	14.1	14.5	15.2	16.5	16.0	16.3	15.3	18.0	20.1	20.0	**21.2**	17.8	16.8	18.3	18.8	20.0	18.0	16.8	16.9	16.9	16.8	16.88
2	17.2	16.9	16.9	17.6	18.0	17.1	15.3	**18.4**	18.2	**18.4**	15.7	16.4	15.5	15.4	13.8	12.8	12.5	11.8	11.5	10.8	10.6	10.7	10.2	**10.0**	14.66
3	10.5	10.8	10.8	9.6	9.9	10.5	**11.9**	11.7	11.7	11.6	10.5	9.9	9.7	10.0	9.7	10.0	9.9	9.5	8.7	8.5	8.3	8.7	**8.1**	8.5	9.96
4	8.5	9.0	9.3	8.8	**8.2**	8.9	9.5	10.4	10.4	10.5	10.4	9.4	10.1	10.6	11.3	**11.8**	11.5	11.4	10.8	10.1	9.5	9.3	9.4	8.9	9.92
5	**8.9**	**8.9**	9.0	9.3	9.4	9.4	9.7	10.3	11.3	12.4	11.7	12.4	12.8	12.7	**14.3**	12.8	13.0	13.1	12.8	12.8	12.1	11.0	11.4	10.7	11.34
6	10.4	10.3	10.4	10.6	10.9	12.7	13.1	12.8	**13.2**	11.9	12.2	12.4	12.5	12.4	12.2	12.9	11.9	11.1	10.0	9.1	9.0	7.8	7.1	**6.9**	10.99
7	6.9	7.1	7.1	6.9	6.6	6.4	6.0	5.6	5.9	5.5	6.4	6.8	7.9	**8.7**	**8.7**	8.6	8.3	8.3	7.3	5.5	4.1	3.3	**3.1**	4.9	6.49
8	4.9	5.9	5.4	5.1	**4.6**	5.3	6.2	5.7	7.3	8.5	8.7	9.8	10.3	11.2	11.1	11.7	**11.8**	10.8	9.6	8.7	7.8	7.4	6.9	6.6	7.97
9	6.6	**6.4**	**6.4**	6.7	7.7	8.4	8.5	9.3	10.4	11.1	12.3	13.7	13.5	**13.9**	12.5	12.7	12.6	12.6	12.2	11.2	10.6	10.4	10.7	10.4	10.45
10	10.6	10.7	10.7	11.5	12.5	13.9	16.3	17.1	17.7	**18.5**	15.0	13.8	12.9	13.0	11.0	9.9	9.8	8.9	9.8	9.6	8.8	**8.5**	8.6	8.8	12.00
11	8.9	7.8	7.3	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.9	8.7	8.6	10.7	**10.8**	9.4	8.2	6.7	5.9	5.4	5.1	4.0	3.1	2.4	2.3	**1.9**	6.77
12	2.0	2.4	2.4	2.4	2.7	3.5	3.7	3.8	4.3	4.8	6.0	6.1	6.0	5.6							3.5	3.7	3.7	3.9	
13	3.9	4.0	3.7	3.6	3.8	4.4	**4.7**	4.4	4.3	2.5	0.7	0.6	**−0.6**	1.2	1.1	1.3	1.1	1.6	1.6	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	2.16
14	0.8	0.5	0.5	0.5	**0.4**	0.7	1.4	3.6	5.0	5.6	4.7	4.8	6.1	8.8	8.5	9.3	**10.2**	9.3	7.6	7.3	7.2	7.2	7.5	7.3	5.20
15	7.2	7.3	5.2	5.3	5.8	6.0	5.9	7.3	6.5	4.8	3.9	3.3	3.6	5.4	5.8	5.2	4.6	4.6	4.4	4.0	3.7				
16							0.4	0.0	0.4	1.3	1.0	1.9	2.4	3.9	3.3	3.9	4.1	3.7	3.3	3.3	3.1	2.6	2.7	3.1	
17	2.5	2.8	2.6	2.8	2.5	2.6	2.6	2.8	3.7	3.0	3.6	4.6	**5.3**	4.5	4.7	4.2	3.4	**1.6**	3.1	2.8	2.6	1.8	1.9	2.0	3.08
18	2.3	1.6	1.8	1.1	0.3	**−0.2**	0.0	1.7	2.2	4.1	2.3	2.9	3.2	**4.6**	4.0	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	2.81
19	4.1	4.2	4.0	**3.9**	4.0	4.4	4.7	5.3	5.2	5.1	6.9	6.9	7.1	8.0	7.9	7.7	**8.8**	8.3	**8.8**	8.0	7.6	7.0	7.3	7.1	6.35
20	7.1	7.0	**6.8**	6.9	7.2	9.1	10.0	10.8	11.4	9.1	9.8	**12.2**	10.5	11.1	11.2	11.3	11.5	11.8	11.0	10.3	10.1	10.2	10.0	9.9	9.85
21	9.4	**9.2**	**9.2**	**9.2**	11.3	12.5	14.0	12.3	13.1	12.4	13.1	13.1	13.7	**14.9**	13.5	13.9	13.9	13.7	13.0	12.8	12.0	10.7	10.4	9.9	12.13
22	9.9	9.9	9.9	**9.8**	11.4	13.4	14.6	13.7	14.5	13.7	14.7	14.9	15.7	15.7	**15.9**	15.5	14 9	14.9	13.8	13.0	12.7	12.7	12.3	12.0	13.31
23	11.9	11.6	11.1	11.8	11.7	12.9	14.1	14.9	16.8	18.5	18.6	19.4	20.4	20.9	**21.4**	21.3	21.1	19.0	19.0	17.9	17.6	16.2	9.4	**8.2**	16.07
24	7.2	7.2	**6.8**	6.9	7.2	7.4	8.2	8.0	8.5	8.7	8.7	7.5	7.3	8.4	9.0	**9.1**	**9.1**	9.0	9.0	8.9	8.8	8.8	7.4	8.0	8.13
25	8.1	**8.4**	7.2	7.0	7.3	7.2	6.2	5.6	5.2	5.2	5.2	5.0	5.2	5.9	5.8	6.3	5.9	5.6	5.5	5.5	**4.9**	5.0	5.2	5.1	5.98
26	5.1	4.3	4.0	3.9	3.7	3.7	3.9	3.4	**3.0**	3.2	4.1	4.9	5.0	**6.3**	5.2	5.1	4.8	4.8	4.0	3.9	3.4	3.1	3.2	3.1	4.13
27	3.2	3.1	3.2	3.1	**3.0**	3.1	3.5	3.9	4.2	4.9	5.0	5.3	5.3	5.8	**6.2**	6.1	**6.2**	6.1	6.0	5.8	5.6	5.1	5.1	5.1	4.75
28	4.8	**4.0**	7.5	9.1	9.1	9.3	9.3	10.9	11.2	13.0	**13.1**	11.9	10.7	10.9	11.9	12.0	11.6	11.1	11.2	12.9	11.6	10.0	9.4	8.9	10.22
29	8.6	8.6	8.7	9.4	9.3	9.7	11.6	12.6	12.7	12.4	13.0	12.7	13.4	**13.9**	13.3	13.5	13.3	12.7	12.1	11.5	11.0	10.1	9.4	**8.5**	11.33
30	8.2	8.3	8.2	**8.1**	8.3	9.0	9.9	10.9	11.7	12.4	12.7	13.4	13.6	13.7	14.0	**14.1**	13.9	13.2	12.3	12.0	11.4	11.4	11.0	9.7	11.31
Mittel	*7.56*	*7.48*	*7.49*	*7.59*	*7.78*	*8.31*	*8.86*	*9.24*	*9.74*	*9.86*	*9.84*	*10.20*	*10.29*	***10.86***	*10.53*	*10.42*	*10.34*	*9.95*	*9.62*	*9.11*	*8.59*	*8.16*	*7.73*	*7.54*	*9.05*

1901 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1901

II = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	9.5	8.7	8.6	8.6	9.0	9.3	9.1	9.4	9.3	9.5	9.0	8.3	**8.2**	8.4	8.4	8.7	9.4	9.3	**10.4**	9.4	9.6	9.9	9.5	8.9	9.10
2	8.4	7.9	**7.7**	8.7	9.3	8.8	8.9	9.4	9.7	10.5	10.1	10.4	10.6	11.0	11.4	**11.8**	11.6	11.4	10.9	10.6	9.7	9.9	9.9	9.9	9.94
3	9.0	**8.3**	8.8	**8.3**	9.7	10.0	10.5	10.2	9.7	9.3	9.6	10.2	11.5	11.9	**12.7**	12.1	12.3	11.8	11.1	10.9	10.1	9.9	9.7	9.3	10.29
4	9.6	9.3	9.0	**8.9**	9.8	10.7	11.3	11.8	11.1	12.2	12.9	12.2	**13.0**	10.3	9.4	11.5	12.0	12.0	11.5	11.6	11.6	10.7	9.7	9.2	10.89
5	9.3	**9.5**	9.1	8.8	8.8	8.4	7.8	6.2	**5.4**	6.5	6.4	7.2	7.4	7.8	8.1	8.4	9.1	8.9	8.9	9.0	8.9	8.8	8.1	8.0	8.12
6	7.9	7.6	**7.3**	7.4	7.5	8.0	8.8	9.7	9.1	9.0	9.5	9.9	10.1	10.5	10.9	11.6	11.7	**12.0**	11.8	11.2	11.4	11.2	11.3	10.6	9.83
7	10.3	10.2	10.4	10.7	11.1	11.6	11.6	11.9	**12.2**	11.0	11.8	11.9	11.9	11.9	10.8	10.5	9.6	9.5	11.5	11.3	10.8	**7.1**	8.8	8.5	10.70
8	8.7	9.3	8.9	8.9	8.4	8.7	8.9	9.6	9.9	10.2	**10.3**	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	10.1	10.0	9.4	8.7	8.5	**7.8**	8.8	8.9	9.35
9	8.5	8.8	8.8	**8.3**	**8.3**	8.6	10.9	13.2	15.3	15.1	14.7	15.1	15.7	**16.3**	**16.3**	16.1	15.8	15.8	15.6	14.8	13.6	12.7	11.1	10.2	12.90
10	9.3	**8.9**	9.1	9.0	9.1	10.1	10.9	12.1	12.5	12.8	13.3	13.3	14.2	14.8	14.8	15.4	**15.6**	15.1	14.6	13.8	13.4	13.2	11.5	11.3	12.42
11	**10.9**	11.2	11.3	11.4	11.4	12.1	12.7	12.7	13.3	13.8	14.8	15.0	15.8	16.2	17.0	17.3	18.0	**18.1**	17.2	16.2	15.1	14.2	13.4	13.5	14.28
12	13.6	13.6	13.4	**13.1**	13.3	13.3	13.7	14.2	15.1	15.5	16.0	16.6	17.4	18.5	**18.7**	**18.7**	18.5	18.4	18.0	17.3	17.2	16.8	15.8	15.2	15.91
13	15.0	**14.0**	14.2	14.7	16.2	17.1	17.9	19.6	20.9	21.8	**22.7**	22.0	15.9	16.3	16.8	18.5	20.5	21.7	19.6	19.1	17.9	14.9	15.7	15.9	17.87
14	15.8	15.5	15.4	15.1	15.7	16.9	17.7	18.5	21.8	**22.2**	22.1	16.9	17.5	16.2	15.1	16.6	15.8	14.9	14.7	12.7	**12.5**	13.1	14.6	13.7	16.29
15	13.8	13.5	13.7	12.9	13.3	13.6	13.9	14.9	15.0	15.8	**16.5**	11.6	11.9	13.0	12.7	11.7	10.4	10.3	10.6	10.5	10.6	10.1	9.6	**9.2**	12.46
16	8.9	8.7	7.9	7.5	6.6	**5.8**	5.9	6.2	7.6	9.1	10.3	11.0	11.2	11.6	12.0	12.5	11.8	**12.7**	12.1	11.6	11.5	11.7	11.7	11.4	9.89
17	11.1	11.0	**10.4**	**10.4**	10.9	11.2	12.3	12.7	13.6	14.3	15.0	15.1	15.8	**16.6**	16.0	16.4	15.6	15.3	14.7	14.3	14.1	13.4	12.6	12.3	13.55
18	12.2	12.6	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	13.1	13.1	14.0	14.4	15.1	15.5	15.6	15.5	15.4	**16.2**	15.5	14.9	13.8	12.6	11.7	10.7	**10.6**	13.60
19	10.4	9.4	8.9	8.4	7.9	**7.2**	7.3	7.3	8.1	8.4	8.7	8.7	8.8	9.8	9.1	9.8	10.0	10.9	10.6	10.4	10.4	10.3	**11.0**	10.6	9.27
20	**10.0**	**10.0**	10.6	10.4	10.7	10.9	12.1	14.2	12.1	13.3	12.4	13.2	13.8	11.4	**15.0**	13.1	14.1	12.1	13.0	10.1	10.1	12.0	12.2	12.0	12.03
21	**12.1**	13.3	13.6	13.4	13.6	12.7	13.8	15.7	16.3	17.2	17.3	17.1	17.3	18.0	**19.3**	17.5	17.2	18.2	16.5	14.4	14.2	14.2	13.5	13.0	15.39
22	12.9	12.2	11.9	**11.4**	11.5	12.7	13.7	14.2	15.1	16.3	17.7	18.2	**19.3**	17.4	13.3	16.7	16.1	16.7	15.4	14.8	14.5	14.4	14.0	13.9	14.76
23	13.5	13.5	14.0	13.9	13.5	13.3	14.4	**14.6**	13.4	12.6	12.2	12.5	13.0	12.1	12.3	11.4	11.2	11.4	**11.1**	11.2	11.3	11.2	11.3	11.2	12.50
24	**11.2**	11.1	10.4	10.4	10.2	10.1	9.7	9.3	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	**8.1**	9.0	8.7	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.6	9.23
25	9.4	9.2	8.8	**8.5**	**8.5**	8.9	10.6	10.2	11.0	11.0	11.9	13.9	**15.4**	14.9	13.2	12.5	12.4	12.2	12.3	11.2	10.6	10.4	10.1	9.6	11.11
26	9.9	10.0	**9.2**	10.2	9.9	10.0	10.7	12.9	14.2	13.9	15.0	14.7	13.7	**15.9**	14.7	13.8	14.7	12.4	11.1	10.8	11.0	10.3	9.8	9.6	12.02
27	9.7	9.5	9.1	**9.0**	9.1	9.9	11.1	11.9	12.9	14.6	14.2	14.6	15.6	**16.5**	**16.5**	15.9	14.4	14.8	13.0	11.7	11.3	11.2	10.8	10.8	12.42
28	10.8	11.0	10.8	**10.4**	10.7	10.8	11.5	13.2	13.9	13.9	14.4	12.3	15.2	13.9	15.0	15.3	**15.4**	15.1	12.6	11.3	11.1	11.0	11.3	11.8	12.61
29	11.6	**11.5**	**11.5**	11.6	11.8	11.8	11.9	12.2	12.8	12.6	12.0	**15.1**	13.4	12.6	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.1	11.9	11.8	12.33
30	11.7	**11.5**	12.3	12.4	12.5	12.5	13.0	13.1	12.7	13.6	14.6	14.4	15.0	15.6	**16.0**	15.8	15.0	14.9	14.6	14.1	14.0	14.1	14.0	13.8	13.80
31	13.6	**13.2**	**13.2**	13.5	**13.2**	14.7	14.4	14.5	14.4	14.6	15.0	15.0	15.4	15.4	**15.8**	15.5	15.0	14.9	14.5	14.3	14.3	14.1	13.3	13.3	14.38
Mittel	10.92	10.78	10.68	**10.61**	10.78	11.05	11.61	12.22	12.58	13.00	13.33	13.23	13.49	13.51	13.47	**13.59**	13.58	13.47	13.03	12.34	12.04	11.66	11.45	11.21	12.23
August																									
1	13.1	12.8	**12.3**	12.5	12.8	12.9	13.5	14.0	14.8	14.7	14.8	15.7	16.1	16.4	17.5	**17.7**	17.0	16.7	16.2	16.0	15.4	14.6	13.6	13.1	14.76
2	12.8	12.4	12.2	12.1	12.1	11.9	11.7	11.5	11.5	12.1	12.8	13.1	13.1	**13.4**	12.4	12.1	12.0	12.1	11.3	11.6	10.7	10.1	9.2	**8.4**	11.78
3	7.5	6.7	6.0	5.5	5.1	**4.9**	5.4	5.7	6.5	6.5	7.6	7.4	8.8	9.2	9.5	**9.8**	9.6	9.3	8.6	8.2	8.0	8.1	7.8	7.9	7.48
4	8.0	8.7	8.0	7.7	**7.3**	8.1	9.9	10.0	10.9	11.4	12.6	12.0	12.8	13.8	13.6	14.4	**14.9**	14.0	12.2	10.6	10.3	10.1	10.0	10.3	10.90
5	10.5	10.9	11.3	11.4	11.4	11.4	11.7	11.6	**12.8**	12.5	10.6	11.3	12.5	11.8	11.1	12.5	11.0	11.0	11.0	11.2	9.3	9.1	8.9	**7.9**	11.03
6	7.3	7.4	7.1	6.2	5.7	**5.2**	5.6	6.0	6.0	6.8	7.4	7.5	7.2	7.1	**7.8**	7.7	6.5	6.7	7.0	6.7	6.6	6.3	6.1	6.1	6.67
7	**6.2**	**6.2**	6.4	6.4	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.8	7.8	7.2	7.4	7.7	7.2	7.0	7.0	7.7	7.7	7.3	7.9	**8.0**	7.9	7.9	7.25
8	7.4	**7.2**	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	8.1	8.7	9.2	10.2	10.3	10.5	11.0	11.6	**12.0**	**12.0**	11.7	11.5	11.4	11.5	11.7	11.8	**12.0**	9.88
9	12.0	11.6	11.2	11.6	**11.1**	11.6	11.7	11.8	12.0	12.8	13.0	13.1	13.7	14.6	14.8	15.9	**16.0**	14.9	14.5	14.0	13.3	13.4	12.9	12.7	13.09
10	12.7	12.6	12.2	**12.0**	12.1	13.3	14.5	15.5	16.0	16.6	17.3	17.7	18.8	19.5	**19.7**	19.6	19.5	19.0	17.6	16.2	15.8	16.0	15.6	15.7	16.06
11	15.7	15.5	15.3	15.0	16.7	17.6	18.1	18.5	**19.7**	17.8	18.3	**14.5**	15.8	15.4	15.9	16.1	16.1	15.5	15.0	14.7	14.7	15.0	15.4	15.7	16.17
12	15.9	16.0	15.8	15.6	14.4	15.2	**16.8**	16.7	16.7	15.7	14.4	12.7	12.6	12.5	11.7	11.5	11.0	10.7	10.7	10.3	10.1	**10.0**	10.3	10.5	13.24
13	**10.0**	7.8	8.4	8.0	8.2	9.3	9.2	9.4	8.0	**7.7**	8.2	8.2	8.7	9.2	9.5	9.4	9.5	9.2	9.0	9.1	8.8	9.0	8.8	8.9	8.81
14	9.0	8.7	8.8	8.9	8.7	9.3	8.7	**8.2**	9.4	10.5	10.6	10.9	11.1	11.3	11.6	11.8	11.9	**12.0**	11.9	11.6	11.0	10.6	10.6	11.1	10.34
15	10.8	10.5	10.5	11.2	12.1	11.7	10.9	11.4	11.5	13.0	14.9	14.6	14.7	**18.6**	17.8	16.9	15.7	**10.1**	11.9	11.2	11.6	11.4	10.4	10.3	12.65
16	10.0	10.2	10.0	9.8	9.9	9.8	9.9	10.0	10.1	10.0	9.9	10.1	10.4	10.2	10.1	9.9	9.9	**10.5**	9.8	9.6	9.4	9.8	9.6	**9.3**	9.92
17	8.3	7.0	6.2	6.1	6.0	5.4	**5.3**	5.7	5.9	6.3	7.0	8.7	8.6	9.0	9.5	9.7	9.5	**9.9**	9.3	9.1	9.1	9.2	9.0	8.7	7.85
18	8.3	8.0	7.5	**7.3**	**7.3**	8.7	9.6	10.0	10.2	11.3	11.6	12.3	12.8	13.0	13.6	**14.7**	13.4	13.2	12.5	11.9	11.5	11.0	10.8	10.9	10.89
19	**11.1**	11.4	11.7	12.3	12.7	13.6	13.4	14.3	14.7	15.4	14.4	14.8	15.5	**15.8**	15.1	15.5	15.2	*14.6*	*14.0*	*13.4*	12.8	*12.3*	*11.8*	*11.3*	*13.63*
20	*10.9*	*10.4*	*9.9*	*9.4*	*8.9*	*8.4*	7.9	6.5	5.7	5.8	6.5	7.3	7.8	8.0	8.8	9.3	8.5	7.3	6.6	6.3	6.0	6.0	**5.5**	5.8	*7.65*
21	**6.3**	6.5	**6.3**	6.5	6.4	6.8	7.3	6.8	7.0	7.0	7.3	7.6	8.0	8.9	9.4	9.8	**9.9**	**9.9**	9.8	9.7	9.4	9.3	9.2	8.4	8.06
22	**8.1**	9.3	9.1	8.8	8.2	8.2	8.2	9.2	9.4	9.2	8.9	10.0	10.4	11.0	**11.4**	11.3	**11.4**	10.2	9.8	9.1	9.2	8.9	8.7	8.6	9.44
23	9.0	8.9	8.2	8.2	8.2	8.2	**7.8**	9.4	10.4	10.7	10.8	**12.7**	12.5	12.6	11.9	12.4	12.4	11.2	10.9	11.2	10.8	10.7	10.2	9.7	10.38
24	**8.8**	8.0	7.4	6.6	6.7	6.6	6.3	6.3	6.6	6.7	**6.1**	7.0	7.8	8.0	7.1	7.2	6.9	6.9	6.8	6.7	6.5	6.6	6.3	6.3	6.92
25	6.3	6.2	5.9	6.0	**5.6**	6.1	8.1	8.2	11.2	11.7	12.4	13.3	14.1	14.1	14.2	**14.5**	13.7	13.1	10.7	10.3	10.1	9.5	9.8	10.5	10.23
26	10.8	11.1	10.4	10.1	10.3	11.1	10.7	11.1	11.6	12.3	11.9	11.6	11.8	12.2	**12.4**	12.0	11.8	8.8	8.7	8.7	6.7	**6.1**	6.2	**6.1**	10.19
27	5.7	4.8	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.3	4.0	3.6	3.3	3.3	4.1	5.7	**6.2**	6.1	3.4	3.2	3.2	2.8	2.8	2.7	**2.6**	**2.6**	3.95
28	2.4	2.3	2.4	2.9	3.0	3.1	3.5	4.1	4.9	5.1	**5.8**	5.4	4.2	4.1	4.5	4.5	3.2	3.4	2.8	3.0	2.5	2.2	**1.7**	**1.7**	3.45
29	1.3	**0.9**	1.4	1.4	1.0	1.2	1.8	2.4	2.9	3.4	2.9	3.3	**4.0**	3.8	3.6	3.8	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.3	3.3	2.75
30	**3.3**	**3.3**	**3.3**	3.6	3.6	3.7	3.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.6	6.1	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.8	6.0	6.8	7.3	**7.8**	7.7	5.30
31	7.4	**7.2**	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.8	7.9	8.3	8.9	9.0	9.0	9.2	9.2	9.0	9.1	**9.3**	**9.3**	9.1	9.2	**9.3**	8.40
Mittel	8.93	8.73	8.52	8.46	**8.42**	8.69	8.96	9.25	9.64	9.88	10.07	10.24	10.67	11.07	11.12	**11.30**	10.88	10.36	9.98	9.70	9.39	9.27	9.06	8.99	9.65

1901 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1901

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
September																									
1	9.3	9.2	6.5	5.7	5.7	5.2	4.5	4.4	4.0	4.1	4.3	4.5	5.0	5.0	4.5	4.7	4.4	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.2	4.80
2	3.6	3.6	3.7	3.8	3.6	3.6	3.9	4.1	4.4	4.3	4.2	4.4	5.1	5.3	5.6	5.2	5.7	5.6	5.3	5.0	5.1	5.1	5.1	4.8	4.59
3	4.2	4.2	3.5	3.9	4.0	4.1	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.6	5.1	5.4	5.3	5.0	4.9	4.0	4.0	3.6	3.0	2.9	2.4	2.0	4.05
4	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	2.3	3.1	3.0	2.9	2.2	3.1	3.9	5.0	5.3	5.4	5.2	4.7	4.3	3.8	3.5	2.9	2.5	1.6	1.5	3.15
5	1.3	1.1	1.1	1.1	0.8	0.5	0.4	0.9	1.8	1.7	2.5	3.5	4.1	3.9	3.8	3.9	3.6	3.3	3.0	2.9	2.5	2.1	1.8	1.7	2.22
6	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	1.4	1.4	1.5	1.8	1.9	2.1	2.8	3.1	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.4	3.5	2.20
7	3.3	2.9	3.0	3.1	3.8	3.9	3.8	4.1	4.6	4.7	4.9	5.8	6.4	6.6	6.7	6.8	6.5	5.8	5.5	5.3	5.4	4.6	4.7	5.0	4.88
8	5.2	4.7	4.8	4.6	4.9	6.5	6.2	6.8	7.0	8.9	9.4	9.8	10.7	11.2	9.9	9.8	8.3	7.2	6.8	6.6	6.2	5.7	5.1	5.7	7.17
9	5.9	7.7	6.9	6.1	5.5	5.2	7.3	7.6	7.8	8.5	8.6	8.8	8.4	7.8	7.1	6.9	6.7	6.5	6.4	6.7	6.5	6.3	6.4	7.2	7.03
10	7.3	8.1	7.9	8.1	8.2	8.5	8.7	8.6	8.5	8.3	8.5	8.9	9.0	9.3	8.6	8.1	8.1	8.4	8.1	7.5	7.9	8.0	8.0	7.9	8.27
11	7.0	6.1	6.0	8.1	8.2	8.5	9.1	8.9	8.8	9.0	9.3	10.0	9.9	10.1	9.3	9.1	7.4	6.6	6.5	6.3	6.4	6.3	6.5	6.7	7.92
12	7.2	7.2	7.0	7.1	5.9	5.7	5.9	5.6	5.5	5.9	6.2	6.3	7.0	7.4	8.3	8.1	7.4	6.4	5.5	5.4	5.4	5.1	4.5	4.2	6.26
13	5.2	5.0	5.1	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	4.7	4.4	4.6	5.1	5.3	5.2	4.9	4.7	4.9	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	4.98
14	5.4	5.5	5.6	5.8	5.7	5.5	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.61
15	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.8	6.1	6.5	6.4	6.2	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.18
16	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.2	6.1	6.1	6.7	5.9	6.1	6.5	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	6.8	6.6	6.4	6.1	6.2	6.1	6.46
17	5.5	5.2	4.8	4.4	4.4	4.8	4.7	5.4	6.3	7.1	8.3	8.8	9.7	10.3	10.9	9.3	8.4	7.4	7.3	7.3	7.4	8.0	6.6	6.8	7.05
18	7.1	7.4	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.1	9.3	9.5	9.2	8.4	7.5	6.3	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	4.9	4.1	3.7	2.9	2.5	6.72
19	2.4	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.0	4.0	6.6	5.8	8.8	10.0	10.2	9.8	8.2	5.7	4.9	5.0	5.4	4.8	4.9	5.0	4.86
20	5.1	5.5	5.8	6.0	6.4	6.1	6.3	7.0	7.1	8.4	10.0	11.1	11.6	12.8	13.3	12.2	11.0	10.7	10.8	10.8	11.4	11.7	11.8	12.2	9.38
21	12.6	12.8	12.7	12.6	12.4	13.0	14.3	14.8	15.0	14.8	15.7	16.3	15.7	15.7	15.2	13.8	12.1	11.7	11.7	10.0	10.1	10.2	9.7	9.3	13.01
22	9.1	8.9	9.1	9.0	9.8	9.8	11.7	15.8	15.8	14.0	14.1	15.9	15.1	13.8	13.6	13.9	12.8	11.8	11.9	11.8	11.6	11.6	11.8	11.7	12.27
23	11.0	10.8	10.0	9.7	12.5	13.6	13.4	13.5	14.6	16.2	17.2	17.3	16.6	16.1	16.0	15.0	14.3	13.6	13.6	13.7	14.1	12.6	12.4	12.6	13.77
24	13.6	14.8	14.7	12.8	10.7	10.7	10.5	11.0	12.7	14.1	15.7	15.9	16.1	15.4	15.7	15.8	14.9	14.4	14.6	13.9	12.5	12.0	12.4	12.5	13.64
25	13.7	13.9	14.1	14.5	14.4	13.9	15.2	16.3	15.7	16.8	16.9	16.9	17.1	17.9	17.0	16.3	14.5	13.0	13.2	13.3	12.5	12.0	11.4	10.9	14.64
26	12.7	13.5	11.9	11.4	10.0	9.7	10.9	11.9	13.7	14.6	14.0	14.1	14.7	13.8	11.7	11.2	10.9	10.8	11.1	10.8	9.1	10.7	9.7	9.9	11.78
27	10.1	9.9	9.7	9.6	9.7	9.8	10.1	10.6	11.3	11.6	11.1	11.8	11.7	11.4	9.9	10.0	11.6	11.4	10.9	9.1	9.7	9.6	9.4	9.5	10.40
28	8.9	8.8	9.0	8.8	9.0	9.1	10.3	12.0	12.8	13.4	14.6	14.5	15.7	13.5	14.5	14.6	14.0	12.5	11.7	11.6	10.6	10.7	10.5	10.6	11.74
29	10.8	10.9	10.6	10.6	10.6	9.8	12.1	13.0	14.2	14.4	15.4	15.8	16.5	16.8	16.6	15.5	13.6	12.7	12.6	11.8	12.0	12.0	12.6	12.6	13.06
30	12.5	11.8	11.4	10.6	9.8	9.4	11.2	12.3	13.2	13.6	14.3	15.1	14.6	14.5	14.0	13.7	13.3	11.3	11.1	10.8	10.7	11.3	10.3	9.8	12.11
Mittel	7.17	7.21	6.99	6.91	6.85	6.90	7.36	7.86	8.27	8.63	9.09	9.44	9.76	9.74	9.52	9.22	8.68	8.08	7.89	7.62	7.44	7.33	7.09	7.09	8.01
Oktober																									
1	9.8	9.6	9.8	9.6	9.6	9.6	9.6	10.2	11.3	12.3	13.2	12.5	12.9	14.6	16.8	15.7	11.9	11.4	11.0	10.7	10.6	10.1	10.3	10.0	11.38
2	9.8	9.9	10.4	10.5	10.5	10.3	10.8	11.1	11.1	12.0	12.6	12.4	12.2	12.3	12.5	12.3	11.8	11.6	11.5	11.6	11.6	11.7	12.0	12.5	11.46
3	12.2	11.8	12.5	10.6	10.1	9.9	10.5	11.1	12.3	13.3	13.5	13.7	13.9	12.5	13.0	12.0	11.4	10.1	10.0	9.9	9.6	9.3	9.6	10.2	11.38
4	9.4	10.0	9.7	9.4	9.3	9.4	9.5	10.0	10.5	11.6	11.8	11.1	11.4	10.2	10.1	9.8	9.7	9.2	9.3	9.0	9.4	9.4	9.5	9.1	9.91
5	9.1	9.2	8.9	8.8	8.7	8.7	8.5	8.5	8.6	8.5	8.7	8.3	8.0	7.4	7.3	7.6	7.1	6.1	6.2	4.0	3.8	3.7	4.3	3.6	7.23
6	2.8	3.2	3.7	3.9	1.7	2.5	1.7	1.5	1.2	1.4	1.5	1.9	1.6	0.6	0.2	1.8	2.0	2.2	3.4	4.1	2.6	−0.3	−1.9	−2.0	1.72
7	−0.8	−0.2	−0.2	−0.4	−0.6	−0.8	−0.8	−0.7	−0.4	−0.5	−0.4	−0.3	−0.2	−0.2	−0.3	−0.6	−0.8	−1.1	−1.2	−1.3	−1.3	−1.2	−1.1	−0.9	−0.68
8	−1.1	−1.4	−1.2	−0.5	−0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.5	−0.6	−0.6	−1.0	−0.9	−0.8	−0.7	−0.4	−0.5	−0.3	−0.3	−0.45
9	−0.2	−0.2	−0.2	1.3	2.1	2.9	3.4	5.1	5.0	4.4	3.6	2.5	1.1	1.6	1.8	2.1	2.2	1.4	0.1	0.8	1.6	1.1	0.6	0.4	1.85
10	0.1	−0.2	−0.5	−0.4	−0.4	−0.2	0.1	0.8	1.1	1.0	1.2	1.6	2.1	2.4	2.8	2.6	2.5	3.4	3.4	3.1	3.0	2.8	2.4	2.0	1.53
11	1.7	1.9	1.6	1.5	0.8	0.9	0.4	0.3	0.4	0.5	0.9	1.0	1.6	1.1	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0	1.3	1.3	1.1	1.7	1.2	1.09
12	1.7	1.5	1.6	1.8	1.8	2.6	2.8	1.8	2.4	2.3	3.1	3.0	2.6	2.6	2.1	1.8	1.3	1.4	1.6	1.4	0.9	1.2	1.1	1.1	1.90
13	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.0	1.7	1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.4	1.2	1.6	1.4	1.2	1.5	2.1	2.4	2.7	2.6	1.55
14	2.6	2.6	2.7	2.8	2.4	2.5	2.8	2.8	3.9	4.1	3.9	4.5	3.9	4.3	4.0	3.3	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2	3.2	3.5	3.3	3.32
15	3.1	2.8	3.0	3.0	2.8	2.7	2.8	3.6	3.6	4.0	4.5	4.5	4.2	4.2	4.3	4.1	3.6	3.3	3.5	3.2	3.1	2.7	2.7	2.9	3.42
16	2.6	2.5	2.7	2.5	2.7	3.0	3.5	4.3	5.5	6.0	7.1	6.9	6.8	8.4	8.2	7.6	5.4	5.1	4.7	5.1	6.0	6.8	6.9	6.7	5.29
17	6.6	6.6	6.9	7.0	7.8	8.2	8.1	8.2	9.4	10.5	11.5	12.2	12.6	11.7	10.2	9.8	8.4	7.3	6.8	7.3	7.2	7.1	7.3	6.9	8.57
18	7.1	7.0	7.5	7.0	7.4	6.3	7.5	9.0	9.2	10.1	11.1	11.3	11.4	11.8	11.2	10.1	8.1	7.4	7.2	6.9	6.8	7.3	6.7	6.7	8.42
19	7.3	6.2	6.5	7.6	6.8	8.9	9.3	9.4	10.0	11.4	11.9	10.4	10.3	12.3	9.3	8.6	7.8	7.4	7.0	7.2	6.7	7.7	7.4	6.8	8.51
20	6.5	6.4	6.2	6.3	6.3	6.6	8.1	8.6	9.2	9.7	10.6	11.0	12.0	12.5	11.2	9.0	7.5	7.9	7.6	7.4	7.2	7.4	6.9	6.8	8.29
21	6.5	6.4	6.7	8.0	6.1	7.0	7.7	8.3	9.1	10.5	8.4	10.1	8.4	7.3	6.6	6.1	6.1	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.4	7.0	7.21
22	6.9	6.4	5.8	5.7	5.4	5.4	5.3	5.1	3.9	4.1	4.9	5.3	5.0	4.8	5.1	5.2	5.5	5.5	5.3	5.0	4.6	4.4	4.1	3.9	5.11
23	3.9	3.9	3.9	4.1	4.1	3.9	4.2	4.5	4.4	4.6	4.2	3.7	3.7	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	3.2	2.7	2.4	2.3	1.8	1.3	3.44
24	1.8	1.9	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	1.8	2.0	2.1	1.6	1.6	1.5	1.3	0.9	1.68
25	0.7	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	0.7	1.0	1.4	1.5	1.9	1.9	2.1	2.5	2.9	2.8	2.9	3.0	2.9	2.6	2.2	2.1	2.1	2.2	1.81
26	2.6	2.7	3.1	3.0	2.7	2.9	2.7	2.3	2.7	3.8	4.4	4.3	4.6	4.8	4.3	3.6	3.3	3.3	3.3	3.1	2.9	2.8	3.1	2.7	3.29
27	2.7	2.6	2.3	2.2	1.9	2.1	1.8	2.2	2.6	2.8	2.9	2.8	3.8	2.8	2.4	2.3	2.1	2.8	2.9	2.4	1.9	1.4	1.6	1.2	2.35
28	1.5	1.3	1.0	0.7	0.4	0.4	0.5	0.9	1.5	3.2	3.6	4.2	4.3	4.2	4.5	3.8	3.5	3.8	3.8	2.5	3.6	2.6	4.0	4.5	2.68
29	4.5	3.5	5.0	5.5	4.0	3.8	4.5	5.4	5.5	5.8	5.8	5.4	5.5	5.3	5.3	3.6	3.2	2.5	3.1	3.3	3.9	3.6	3.7	3.4	4.38
30	3.6	3.6	3.8	3.2	3.0	2.7	1.5	2.0	1.8	1.4	1.2	−0.4	−0.3	0.0	−0.3	−0.4	−0.9	−1.3	−1.6	−1.8	−2.5	−2.8	−3.0	−2.9	0.40
31	−3.0	−3.1	−2.9	−3.2	−3.3	−3.1	−3.0	−3.1	−3.1	−3.3	−2.9	−2.5	−2.2	−1.8	−1.7	−1.8	−2.2	−2.5	−2.5	−2.6	−2.8	−3.2	−3.1	−3.1	−2.75
Mittel	3.97	3.87	3.98	4.04	3.79	3.96	4.11	4.42	4.76	5.19	5.42	5.38	5.38	5.38	5.19	4.81	4.31	4.10	4.05	3.88	3.84	3.67	3.69	3.57	4.36

1901 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1901

H = 1140 m h_t = 11.3 m

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-3.5	-3.5	-3.5	-3.7	-3.9	**-4.0**	**-4.0**	-3.7	-3.8	-3.6	-3.0	-2.5	-1.7	-1.3	-0.4	-0.3	-0.5	-0.8	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	-0.1	**0.1**	-2.08
2	**0.2**	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	1.2	2.0	2.5	**3.0**	2.7	1.4	1.6	1.6	1.3	0.6	0.8	0.4	0.3	0.4	1.2	1.7	1.6	1.7	1.25
3	1.5	1.4	0.7	0.7	**0.2**	0.5	0.9	1.4	1.8	3.3	3.7	3.7	**4.5**	3.6	2.9	2.2	1.7	1.6	2.3	3.2	2.9	2.5	2.9	3.1	2.22
4	3.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	**1.6**	2.3	2.5	2.6	3.3	3.1	3.3	3.1	2.7	2.3	2.4	2.0	1.9	2.2	2.1	2.4	3.6	**4.4**	2.60
5	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.3	4.7	4.8	5.5	5.9	5.8	**6.3**	5.5	6.0	5.4	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	5.0	4.9	4.6	**3.9**	4.97
6	**3.9**	3.7	3.3	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8	3.2	3.1	3.1	3.7	3.0	2.9	2.4	1.6	0.9	0.6	0.5	0.1	0.3	0.1	-0.3	**-0.6**	2.03
7	-0.6	**-0.8**	-0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.8	**1.0**	0.9	0.8	0.7	0.5	0.7	0.1	-0.2	-0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	0.04
8	-1.0	-1.0	-1.1	**-1.2**	**-1.2**	-1.1	-0.8	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	**0.8**	-0.24
9	0.9	1.3	1.6	**1.9**	**1.9**	1.8	1.7	1.5	-0.3	-1.2	-1.9	-2.1	-2.3	-2.6	**-2.9**	-2.7	-3.1	-3.8	-5.1	-5.0	**-5.5**	-5.0	-4.5	-4.4	-1.66
10	**-4.4**	**-4.4**	-3.5	-3.2	-3.3	-3.4	-2.5	-2.2	-1.2	-1.0	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	**0.2**	-1.33
11	0.3	**0.1**	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	1.5	1.06
12	**1.5**	**1.5**	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.4	-0.9	-0.8	-1.4	-1.6	-1.7	-2.5	**-2.6**	-2.5	-0.09
13	**-2.1**	-1.6	-1.6	-1.1	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-1.0	-0.5	-0.3	0.1	0.2	0.7	1.1	1.7	2.1	2.3	2.7	3.0	3.0	3.4	**3.7**	0.57
14	3.8	**3.9**	3.4	3.2	3.3	1.7	0.9	0.2	-0.2	-0.6	-1.3	-1.3	-1.5	-1.6	-1.7	-1.5	-1.4	-1.1	-1.5	-1.9	-2.4	-2.5	-3.1	**-3.3**	-0.27
15	-3.7	-3.8	-3.9	-4.0	-3.8	-4.1	-3.9	-4.0	-4.3	**-3.4**	-3.5	-3.6	-3.6	-3.7	-3.6	-3.7	-3.6	-4.1	-4.4	-4.9	-5.2	-5.3	-5.3	**-5.4**	-4.12
16	-5.7	-5.8	-6.0	-6.1	-6.3	-6.7	**-7.2**	-6.8	-6.6	-6.4	-5.7	**-5.3**	-5.4	-5.4	-5.5	-5.7	-5.8	-5.9	-5.9	-5.9	-6.0	-6.1	-6.5	-6.6	-6.05
17	-6.7	-6.9	**-7.8**	-7.6	-7.2	-6.7	-5.8	-5.8	-5.6	-4.9	-4.7	**-4.6**	-4.7	**-4.6**	-4.7	-4.8	-4.8	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-5.0	-5.0	-4.9	-5.55
18	**-5.1**	-5.0	-4.8	-5.0	-4.7	-4.5	-4.2	-4.4	-4.5	*-3.7*	-4.3	-4.2	-4.0	-3.6	-3.3	-3.1	-3.0	-3.0	-2.5	-2.6	**-2.2**	-2.4	-2.4	-2.6	-3.71
19	-2.6	-2.3	-2.7	**-2.8**	**-2.8**	-2.7	**-2.8**	-2.6	-2.1	-1.9	-1.6	-1.2	-0.5	-0.1	0.8	1.6	1.9	2.2	**2.3**	2.2	2.2	1.8	1.0	1.0	-0.49
20	0.7	1.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.8	2.3	2.4	**2.5**	1.0	0.8	0.2	**-0.1**	**-0.1**	0.2	0.6	1.0	1.7	2.1	1.16
21	2.5	2.5	2.6	2.8	**2.9**	2.8	2.6	2.3	2.1	2.0	1.8	1.4	0.9	**0.8**	0.9	1.1	1.2	1.5	2.0	2.4	2.7	2.7	2.8	2.8	2.09
22	**2.9**	1.8	1.4	1.2	1.0	0.7	-0.8	-1.2	-1.6	-1.8	-1.7	-2.0	-2.6	-3.0	-3.3	-3.8	-3.8	-4.0	-4.8	-4.8	-5.8	-5.8	-6.0	**-6.7**	-2.27
23	-6.8	-7.0	-7.2	-7.8	-8.0	-7.9	-7.8	-7.2	-7.7	-7.0	-6.8	-6.7	**-6.4**	-6.6	-6.7	-7.1	-7.0	-7.1	-7.6	-7.7	-7.8	-7.9	**-8.0**	**-8.0**	-7.32
24	-8.2	-8.4	-9.1	-9.4	-9.5	-9.4	-9.3	-8.5	-8.1	-7.5	-6.9	-5.9	-5.0	-4.5	-4.3	-4.7	-4.6	-4.6	-4.4	-4.7	-4.6	-4.7	**-4.2**	-4.3	-6.45
25	-4.7	-4.9	-4.9	-5.0	-5.2	-5.7	-5.9	**-6.1**	**-6.1**	*-6.0*	-5.8?	-5.9?	-5.4?	-5.9	-5.8	-6.1	-5.9	-5.6	-5.5	-5.4	**-4.4**	-4.8	-4.9	-4.5	*-5.43*
26	-4.1	-3.7	-3.4	-2.9	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-2.2	**-2.0**	**-2.0**	-2.7	-2.9	-3.0	-3.2	-3.4	-3.5	-3.7	-3.9	-3.8	-4.2	-4.5	-4.7	**-4.8**	-3.26
27	-5.1	-5.5	-5.7	-5.8	-5.8	-5.9	-6.2	**-6.4**	-6.3	-5.6	-5.2	-4.3	-4.8	-6.2	**-4.4**	-5.0	-5.3	-5.8	-6.1	-6.2	-6.1	-6.2	-5.1	-4.5	-5.56
28	-4.1	-4.5	-4.1	-4.6	-4.6	-4.7	-4.6	-4.2	-3.9	**-3.7**	-4.1	-4.4	-4.5	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-5.4	-5.4	-5.5	-5.5	-5.7	-5.9	**-6.0**	-4.76
29	-6.3	-6.6	-6.7	-6.9	-7.1	-7.3	-7.5	**-7.6**	**-7.6**	-7.4	-7.2	-6.8	-6.5	-6.4	-6.2	-5.8	-5.3	-4.7	-3.9	-2.6	-2.2	-1.4	-1.3	**-1.1**	-5.52
30	-1.2	-1.1	**-0.7**	-0.9	**-0.7**	**-0.7**	**-0.7**	-0.8	-0.8	-1.1	-1.0	-1.1	**-0.7**	**-0.7**	-0.9	-1.1	-0.8	-1.0	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	**-1.3**	-1.1	-0.97
Mittel	-1.66	-1.74	-1.81	-1.85	-1.83	-1.90	-1.93	-1.83	-1.76	-1.57	-1.45	-1.36	**-1.31**	-1.37	-1.38	-1.52	-1.55	-1.67	-1.74	-1.68	-1.63	-1.65	-1.60	-1.55	-1.64

Dezember

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 1.2	- 1.0	- 0.7	- 0.7	**- 0.6**	- 1.1	- 1.5	- 1.7	- 2.1	- 2.3	- 2.6	- 2.9	- 3.1	**- 3.4**	- 1.50
2	**- 3.5**	**- 3.5**	**- 3.5**	- 3.1	- 2.9	**- 2.7**	- 1.9	**- 1.5**	- 1.4	*- 0.6*	**0.2**	0.1	0.1	0.0	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.4	- 0.3	- 0.6	- 0.7	- 1.25
3	**- 0.5**	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 1.2	- 1.2	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.6	- 1.7	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.5	- 1.7	**- 2.1**	**- 2.1**	- 1.40
4	**- 2.5**	**- 2.5**	- 2.9	- 3.6	- 4.6	- 5.2	- 6.2	- 6.8	- 6.7	- 6.6	- 6.5	- 6.5	- 6.6	- 6.7	- 7.0	- 7.2	- 7.5	- 7.9	- 8.2	- 8.4	- 8.4	- 8.7	**- 8.9**	**- 8.9**	- 6.46
5	**- 8.9**	- 8.8	- 8.8	**- 8.9**	- 8.8	- 8.8	- 7.8	- 8.0	- 6.9	- 5.8	- 5.0	- 4.9	**- 4.8**	**- 4.8**	**- 4.8**	- 5.3	- 5.5	- 5.4	- 5.6	- 5.9	- 5.5	- 5.2	- 5.3	- 5.0	- 6.44
6	- 5.2	**- 5.5**	**- 5.5**	- 4.6	- 3.8	- 3.9	- 3.8	- 3.7	- 4.4	- 4.6	- 5.0	- 3.7	- 4.9	- 4.7	**- 3.2**	- 3.8	- 3.6	- 3.8	- 4.0	- 4.2	- 3.8	- 3.9	- 4.6	- 5.2	- 4.31
7	- 6.0	**- 6.1**	- 6.0	- 5.9	- 6.0	- 5.6	- 5.1	- 5.0	- 4.8	- 4.4	- 4.1	- 3.7	- 3.4	- 3.3	- 2.5	- 2.1	- 1.8	- 1.6	- 1.6	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 1.3	**- 0.8**	- 3.59
8	- 0.6	**- 0.7**	**- 0.7**	- 0.5	- 0.5	- 0.4	- 0.4	- 0.3	- 0.1	0.0	- 0.1	0.0	0.4	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	**1.5**	0.8	0.0	0.1	0.2	0.22
9	**0.0**	- 0.5	- 1.0	- 1.3	- 1.6	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 3.0	- 3.1	- 3.2	- 4.0	- 3.8	- 4.4	- 4.4	- 4.8	- 5.1	- 5.3	- 5.7	**- 5.9**	- 5.8	- 3.18
10	- 5.9	**- 6.1**	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 5.8	- 5.6	- 5.5	- 5.5	**- 5.3**	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.4	**- 5.3**	**- 5.3**	**- 5.3**	**- 5.3**	- 5.63
11	**- 5.2**	- 5.3	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 5.7	- 6.5	- 6.7	- 6.2	- 5.9	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 5.7	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 5.7	- 6.2	- 6.5	- 6.7	**- 7.1**	- 5.89
12	- 7.5	**- 7.6**	**- 7.6**	**- 7.6**	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 6.9	- 6.5	- 6.4	**- 6.1**	**- 6.1**	- 6.3	- 6.5	- 6.4	- 6.4	- 6.6	- 6.6	*- 6.4*	*- 6.3*	*- 6.2*	*- 6.83*
13	*- 5.9*	*- 5.7*	*- 5.6*	*- 5.4*	*- 5.4*	*- 5.3*	- 5.2	- 5.0	- 4.0	- 3.6	- 3.0	**- 2.8**	- 3.3	- 3.6	- 4.1	- 4.6	- 4.7	- 3.6	- 3.5	- 3.2	- 3.3	- 3.5	- 3.7	- 3.6	*- 4.23*
14	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 4.1	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.6	- 4.8	- 4.7	- 4.6	- 4.2	- 3.6	- 3.4	**- 3.3**	- 3.4	- 4.0	- 4.5	- 4.7	- 4.8	**- 5.1**	**- 5.1**	- 5.0	- 4.9	- 4.31
15	**- 4.9**	**- 4.9**	- 6.2	- 6.4	- 6.8	- 7.2	- 7.5	- 7.7	- 8.2	- 8.5	- 8.5	- 8.9	- 9.3	- 9.5	- 9.7	- 9.7	- 9.9	- 10.0	- 10.2	- 10.4	- 10.6	- 10.8	- 11.0	**- 11.1**	- 8.66
16	- 11.2	- 11.2	- 11.3	- 11.4	- 11.7	**- 11.8**	- 11.7	- 11.7	**- 11.8**	*- 11.4*	*- 11.1*	*- 10.7*	*- 10.4*	**- 10.0**	*- 10.1*	*- 10.3*	*- 10.4*	*- 10.5*	*- 10.7*	- 11.1	- 11.2	- 11.3	**- 11.8**	- 11.7	*- 11.10*
17	**- 11.1**	- 10.4	- 10.1	- 9.8	- 9.6	- 9.4	- 9.5	- 9.6	- 9.3	- 8.8	- 8.2	- 7.8	- 7.5	**- 7.1**	**- 7.1**	- 7.2	- 7.7	- 7.8	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 7.7	- 7.8	- 7.8	- 8.55
18	- 7.7	- 7.8	- 7.8	- 7.9	- 7.9	**- 8.0**	**- 8.0**	- 5.8	- 5.6	**- 4.9**	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.5	- 5.8	- 6.5	- 6.3	- 6.7	- 6.7	- 6.4	- 7.0	- 7.5	- 7.3	- 6.8	- 6.66
19	**- 6.5**	- 5.5	- 4.7	- 5.2	- 5.6	- 5.7	- 4.4	- 3.3	- 3.2	- 2.7	- 2.0	- 1.3	- 1.1	- 0.7	- 0.9	- 1.8	- 1.8	- 1.6	- 1.3	- 0.7	0.0	**1.0**	**1.0**	**1.0**	- 2.38
20	1.6	**1.5**	2.1	2.7	3.1	3.6	**4.4**	3.1	2.9	3.0	3.1	3.1	2.4	2.7	2.5	3.9	4.3	3.0	3.3	3.0	2.5	2.5	3.4	3.3	2.96
21	2.6	1.6	2.5	2.9	3.0	**3.4**	2.2	1.9	2.6	2.8	1.3	0.5	0.1	1.1	1.1	- 1.8	- 4.0	- 6.2	- 6.3	**- 6.4**	- 5.6	- 5.4	- 5.2	- 5.0	- 0.68
22	- 2.8	- 2.8	- 2.1	- 1.0	- 1.5	- 2.5	**- 3.7**	- 3.2	- 1.0	- 3.2	- 3.5	- 0.9	0.7	**1.6**	1.0	- 1.7	- 0.9	- 2.7	- 2.5	- 1.3	0.1	0.4	- 2.2	- 0.6	- 1.52
23	**0.6**	0.0	0.2	- 0.3	- 1.3	- 0.7	- 0.6	0.0	0.1	- 0.7	- 0.3	- 0.5	- 1.8	- 2.3	- 3.5	- 4.4	- 4.5	**- 4.8**	- 4.5	- 3.4	- 3.4	- 3.6	- 3.9	- 4.7	- 2.01
24	- 5.5	- 5.6	- 5.4	- 5.9	- 5.7	- 6.9	- 7.1	**- 7.5**	- 7.4	- 7.1	- 6.8	- 6.6	- 6.5	- 6.1	- 5.5	- 5.4	- 5.2	- 4.5	- 4.1	- 3.6	- 3.3	- 2.9	- 2.3	**- 1.9**	- 5.37
25	- 1.6	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 0.9	- 0.3	- 0.1	- 0.1	**0.0**	**0.0**	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.2	- 1.4	- 2.1	- 2.3	- 2.7	- 2.8	**- 3.0**	**- 3.0**	- 2.9	- 1.15
26	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.7	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.5	**- 2.4**	**- 2.4**	- 2.5	- 2.5	**- 2.4**	**- 2.4**	- 2.5	- 2.7	- 2.7	- 2.7	- 2.7	- 2.7	- 2.7	- 3.0	- 3.1	**- 3.2**	- 2.67
27	- 3.4	- 3.8	**- 3.9**	- 3.8	- 3.8	**- 3.9**	- 3.8	- 3.8	- 3.5	- 3.3	- 3.3	**- 3.2**	**- 3.2**	**- 3.2**	- 3.4	- 3.5	- 3.7	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 3.3	- 3.3	- 3.3	- 3.6	- 3.51
28	- 4.0	- 4.1	- 4.3	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.6	**- 3.4**	- 3.6	- 3.7	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- 5.2	- 5.4	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.5	**- 5.8**	- 4.40
29	- 6.2	- 6.1	- 6.2	- 6.2	**- 6.3**	- 6.1	- 6.0	**- 6.3**	- 5.9	- 5.6	- 5.0	- 4.3	- 3.3	- 3.2	- 3.1	- 2.5	- 2.4	- 2.1	- 2.2	- 1.9	- 1.4	- 1.1	- 1.3	**- 1.0**	- 3.99
30	- 1.2	- 1.3	- 1.6	**- 1.9**	**- 1.9**	**- 1.9**	- 1.5	- 1.5	- 1.4	- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 0.5	- 0.4	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.1	1.0	2.1	2.5	3.1	3.3	**3.6**	- 0.12
31	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	3.9	**4.1**	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	**4.1**	**4.1**	3.9	3.7	3.3	3.2	3.0	2.7	2.5	2.5	**2.2**	3.57
Mittel	-3.77	-3.82	-3.81	-3.77	-3.83	**-3.87**	-3.80	-3.78	-3.61	-3.49	-3.36	-3.14	-3.12	**-2.99**	-3.07	-3.37	-3.55	-3.73	-3.73	-3.66	-3.62	-3.63	-3.75	-3.70	- 3.58

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Königsberg i. Pr. H = 3 m, h_t = 2.0 m																									
Jan.	-5.88	-5.93	**-5.94**	-5.90	-5.74	-5.76	-5.59	-5.61	-5.51	-5.15	-4.65	-4.17	-3.80	**-3.59**	-3.72	-4.15	-4.50	-4.74	-4.80	-4.95	-5.10	-5.22	-5.34	-5.26	-5.04
Febr.	-6.64	-6.75	-6.95	-7.00	**-7.06**	-7.01	-6.94	-6.84	-6.32	-5.34	-4.57	-3.87	-3.38	**-3.16**	-3.39	-3.75	-4.40	-5.07	-5.49	-5.61	-5.73	-6.23	-6.37	-6.42	-5.60
März	-0.39	-0.57	-0.68	-0.86	-0.96	**-1.04**	-0.87	-0.51	0.16	0.74	1.30	1.75	2.02	**2.27**	2.08	1.83	1.53	1.06	0.74	0.48	0.35	0.14	-0.06	-0.21	0.43
April	4.16	3.92	3.69	3.39	**3.11**	3.21	4.33	5.36	6.85	8.20	9.21	9.65	10.16	**10.40**	10.29	10.09	9.51	8.61	7.38	6.36	5.75	5.33	5.01	4.81	6.62
Mai	9.20	8.90	8.45	8.08	**7.96**	8.80	10.95	12.46	14.46	15.64	16.44	17.05	17.79	**17.99**	17.72	17.33	16.60	15.48	13.90	12.46	11.33	10.71	10.19	9.73	12.90
Juni	13.33	13.09	12.72	**12.61**	12.67	13.35	14.94	15.84	17.06	17.82	18.59	19.33	19.29	**19.40**	19.27	19.19	18.84	17.91	16.70	15.74	14.87	14.29	13.82	13.50	16.01
Juli	15.92	15.50	15.18	**14.94**	15.09	16.14	18.28	19.99	21.79	22.83	23.75	24.18	24.77	**24.99**	24.78	24.34	23.74	22.59	21.23	19.87	18.59	17.86	17.26	16.75	20.01
Aug.	15.40	15.10	14.85	14.58	**14.55**	14.90	16.33	17.94	19.56	20.58	21.38	21.80	21.99	**22.39**	22.32	21.98	21.52	20.55	19.32	17.93	16.99	16.42	15.95	15.54	18.33
Sept.	10.86	10.64	10.52	10.33	10.06	**9.98**	10.43	11.94	13.92	15.24	16.42	17.02	17.62	**17.83**	17.27	17.12	16.30	14.94	13.85	13.10	12.52	12.11	11.55	11.30	13.45
Okt.	8.40	8.13	7.95	7.91	7.74	7.53	**7.49**	7.85	8.95	9.80	10.68	11.50	**12.19**	12.06	11.90	11.47	10.69	9.92	9.52	9.15	8.90	8.67	8.46	8.22	9.38
Nov.	2.25	2.20	2.33	2.18	2.03	**1.76**	1.85	1.85	2.16	2.70	3.36	3.60	**3.71**	3.68	3.58	3.07	2.83	2.58	2.50	2.50	2.38	2.16	2.06	2.01	2.56
Dez.	-1.05	-1.05	-1.04	-1.10	-1.15	-1.16	-1.20	**-1.25**	-1.22	-0.94	-0.68	-0.50	**-0.40**	-0.42	-0.47	-0.67	-0.72	-0.83	-0.83	-0.84	-0.84	-0.92	-0.79	-0.87	-0.87
Jahr	5.46	5.26	5.09	4.93	**4.86**	5.06	5.83	6.58	7.66	8.51	9.27	9.78	10.16	**10.32**	10.14	9.82	9.33	8.58	7.84	7.28	6.67	6.28	5.98	5.76	7.35
Schneekoppe H = 1602 m, h_t = 15.9 m																									
Jan.																									
Febr.																									
März																									
April																									
Mai																									
Juni																									
Juli																									
Aug.																									
Sept.																									
Okt.	1.60	1.61	1.65	1.49	1.53	1.51	1.36	**1.22**	1.52	1.64	1.93	2.16	2.22	2.16	2.39	**2.46**	2.25	2.11	1.95	1.78	1.73	1.62	1.46	1.42	1.78
Nov.	*-4.83*	*-4.94*	*-5.02*	*-5.00*	*-4.88*	*-4.71*	*-4.41*	*-4.20*	*-4.45*	*-4.49*	*-4.40*	*-4.31*	*-4.16*	*-4.01*	*-4.10*	*-4.14*	*-4.31*	*-4.17*	*-4.03*	*-4.16*	*-4.17*	*-4.21*	*-4.24*	*-4.38*	*-4.40*
Dez.	*-5.63*	*-5.44*	*-5.55*	*-5.64*	*-5.64*	*-5.67*	*-5.67*	*-5.82*	*-5.68*	*-5.70*	*-5.54*	*-5.44*	*-5.51*	*-5.24*	*-5.38*	*-5.33*	*-5.28*	*-5.30*	*-5.28*	*-5.33*	*-5.39*	*-5.28*	**-5.13**	*-5.22*	*-5.46*
Jahr																									
Wasserleben H = 152 m, h_t = 2.1 m																									
Jan.	-6.24	-6.37	-6.31	-6.37	-6.40	**-6.49**	-6.48	-6.36	-5.95	-5.23	-4.10	-3.26	-2.68	**-2.31**	-2.65	-3.39	-4.00	-4.65	-4.81	-5.18	-5.06	-5.32	-5.54	-5.88	-5.04
Febr.	-4.25	-4.41	-4.64	-4.68	-4.70	-4.84	**-4.93**	-4.82	-4.40	-3.46	-2.75	-2.02	-1.60	**-1.25**	-1.41	-1.86	-2.76	-3.45	-3.55	-3.61	-3.54	-3.79	-4.03	-4.12	-3.54
März	1.35	1.28	1.15	1.06	1.00	**0.78**	**0.78**	1.24	2.07	2.63	3.22	3.81	4.25	4.62	**4.71**	4.69	4.37	3.58	2.92	2.48	2.37	1.93	2.03	1.87	2.51
April	5.84	5.70	5.40	5.29	**5.03**	5.44	6.36	7.76	8.83	9.70	10.54	11.04	11.74	**12.44**	12.33	11.99	11.18	10.36	8.98	7.67	7.09	6.40	6.06	5.82	8.29
Mai	8.56	7.84	7.51	**7.18**	7.22	8.40	10.12	11.41	12.72	14.11	15.44	16.34	17.07	17.58	**17.61**	17.48	17.21	16.49	15.33	13.27	11.70	10.61	10.11	9.49	12.53
Juni	11.42	11.13	10.99	**10.59**	11.08	12.36	14.11	15.39	16.70	17.41	17.82	18.42	19.07	**19.56**	19.24	19.34	19.01	18.34	17.27	15.81	14.17	12.97	12.14	11.64	15.25
Juli	14.09	13.39	12.82	**12.58**	12.72	14.00	16.03	17.72	19.28	20.67	21.33	21.78	22.60	22.59	22.56	**22.64**	22.60	22.03	21.06	19.19	17.14	15.92	15.19	14.42	18.10
Aug.	*14.09*	*13.72*	*13.24*	*12.94*	***12.70***	*13.27*	*14.48*	*15.84*	*17.26*	*18.29*	*19.04*	*19.77*	*19.97*	*20.53*	***20.58***	*20.45*	*19.85*	*19.25*	*17.94*	*16.80*	*15.97*	*15.32*	*14.96*	*14.56*	*16.70*
Sept.	10.94	10.51	10.15	9.96	9.68	**9.55**	9.94	11.15	12.83	14.21	15.33	16.24	17.04	**17.55**	17.49	17.24	16.49	15.16	13.77	12.90	12.51	12.15	11.63	11.18	13.15
Okt.	8.30	8.17	8.05	7.89	7.67	7.49	**7.43**	8.03	9.18	10.37	11.58	12.34	12.91	**13.40**	13.00	12.33	11.43	10.34	9.71	9.22	8.94	8.50	8.27	8.05	9.69
Nov.	*2.53*	*2.49*	*2.43*	*2.41*	*2.38*	***2.17***	*2.34*	*2.47*	*2.84*	*3.42*	*4.11*	*4.54*	*4.80*	*5.11*	*4.94*	*4.50*	*3.96*	*3.60*	*3.41*	*3.13*	*3.00*	*2.85*	*2.90*	*2.79*	*3.30*
Dez.	1.00	1.13	0.94	0.96	0.84	0.77	0.68	**0.48**	0.74	1.28	2.05	2.62	2.79	**2.91**	2.50	2.03	1.75	1.69	1.58	1.45	1.53	1.34	1.36	1.22	1.49
Jahr	5.64	5.38	5.14	4.98	**4.91**	5.24	5.90	6.69	7.68	8.62	9.47	10.14	10.66	**11.06**	10.91	10.61	10.09	9.39	8.63	7.76	7.15	6.57	6.26	5.92	7.70
Brocken H = 1140 m, h_t = 11.3 m																									
Jan.	-5.21	-5.07	-5.02	-5.00	-4.82	-4.90	-4.98	-5.00	-4.69	-4.36	-4.16	-3.97	**-3.88**	-4.02	-4.39	-4.75	-4.97	-5.17	-5.10	-5.11	**-5.26**	-5.23	-5.06	-4.97	-4.80
Febr.	-9.04	-9.07	-9.11	**-9.13**	-9.09	-9.05	-9.08	-9.02	-8.80	-8.74	-8.66	-8.51	-8.35	-8.19	**-8.15**	-8.28	-8.39	-8.60	-8.72	-8.76	-8.76	-8.88	-8.84	-8.83	-8.75
März	-4.87	-4.94	-4.97	-5.01	-5.04	-5.10	**-5.20**	-5.13	-4.92	-4.68	-4.41	-4.23	-4.04	-3.84	-3.76	**-3.74**	-3.75	-3.94	-4.15	-4.28	-4.45	-4.53	-4.62	-4.64	-4.51
April	-0.02	-0.01	-0.02	**-0.07**	0.09	0.10	0.26	0.49	0.78	1.19	1.47	1.86	2.27	**2.58**	2.49	2.49	2.08	1.63	1.19	0.80	0.67	0.36	0.08	-0.06	0.95
Mai	4.58	4.62	4.61	**4.51**	4.61	5.03	5.44	5.98	6.61	7.20	7.34	7.85	8.11	**8.60**	8.33	8.33	7.98	7.75	7.01	6.24	5.85	5.42	5.00	4.95	6.33
Juni	*7.56*	**7.48**	*7.49*	*7.59*	*7.78*	*8.31*	*8.86*	*9.24*	*9.74*	*9.86*	*9.84*	*10.20*	*10.29*	***10.86***	*10.53*	*10.42*	*10.34*	*9.95*	*9.62*	*9.11*	*8.59*	*8.16*	*7.73*	*7.54*	*9.05*
Juli	10.92	10.78	10.68	**10.61**	10.78	11.05	11.61	12.22	12.58	13.00	13.33	13.23	13.49	13.51	13.47	**13.59**	13.58	13.47	13.03	12.34	12.04	11.66	11.45	11.21	12.23
Aug.	8.93	8.73	8.52	8.46	**8.42**	8.69	8.96	9.25	9.64	9.88	10.07	10.24	10.67	11.07	11.12	**11.30**	10.88	10.36	9.98	9.70	9.39	9.27	9.06	8.99	9.65
Sept.	7.17	7.21	6.99	6.91	**6.85**	6.90	7.36	7.86	8.27	8.63	9.09	9.44	**9.76**	9.74	9.52	9.22	8.68	8.08	7.89	7.62	7.44	7.33	7.09	7.09	8.01
Okt.	3.97	3.87	3.98	4.04	3.79	3.96	4.11	4.42	4.76	5.19	**5.42**	5.38	5.38	5.38	5.19	4.81	4.31	4.10	4.05	3.88	3.84	3.67	3.69	**3.57**	4.36
Nov.	-1.66	-1.74	-1.81	-1.85	-1.83	-1.90	**-1.93**	-1.83	-1.76	*-1.57*	-1.45	-1.36	**-1.31**	-1.37	-1.38	-1.52	-1.55	-1.67	-1.74	-1.68	-1.63	-1.65	-1.60	-1.55	-1.64
Dez.	-3.77	-3.82	-3.81	-3.77	-3.83	**-3.87**	-3.80	-3.78	-3.61	-3.49	-3.36	-3.14	-3.12	**-2.99**	-3.07	-3.37	-3.55	-3.73	-3.73	-3.66	-3.62	-3.63	-3.75	-3.70	-3.58
Jahr	1.55	1.50	1.46	**1.44**	1.48	1.60	1.80	2.06	2.38	2.68	2.88	3.08	3.27	**3.44**	3.32	3.21	2.97	2.69	2.44	2.18	2.01	1.83	1.69	1.63	2.28

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
	Memel (138)*)			**Heilsberg** (188)			**Greifswald**			**Frankfurt a. O.** (148)			**Fraustadt** (194)			**Glatz**			**Dessau** (158)		
Januar . .	18	10	11	9	5	9	15	11	7	21	10	2	17	15	7	9	9	12	8	4	3
Februar .	22	20	10	22	17	14	9	8	4	13	1	6	12	6	10	5	4	6	21	2	7
März . . .	1	17	4	16	17	9	24	4	7	17	6	8	38	22	19	31	14	12	19	8	6
April . . .	20	5	12	24	6	19	14	14	8	10	17	13	15	15	32	14	8	27	7	8	11
Mai	6	5	11	16	4	4	4	3	7	6	4	14	11	8	31	13	16	33	7	7	27
Juni . . .	37	44	26	36	11	62	36	35	20	10	22	26	6	10	18	9	48	5	15	3	5
Juli	1	15	27	13	14	35	16	1	40	4	19	21	4	16	23	22	32	13	5	19	41?
August . .	48	22	45	10	44	44	8	8	19	18	3	9	21	22	5	33	18	24	5?	5	46?
September	12	12	12	7	24	21	4	4	9	16	12	8	5	13	13	21	10	5	31	29	9
Oktober .	17	15	16	29	5	17	30	10	2	24	14	18	11	11	30	17	18	16	23	10	12
November	50	39	31	56	21	25	32	14	17	32	22	18	24	26	10	8	8	11	34	31	15
Dezember	50	18	31	32	35	25	29	16	19	22	15	14	20	20	18	6	7	10	14	16	11
Jahr . . .	282	222	236	270	203	284	221	128	159	193	145	157	184	184	216	188	192	174	189	142	193
	Königsberg in Preufsen (138)			**Altstadt**			**Rostock** (144)			**Pammin**			**Koschmin** (57)			**Görbersdorf** (154)			**Bernburg** (160)		
Januar . .	13	5	7	4	3	7	13	6	12	12	10	10	8	9	10	12	13	8	12	5	3
Februar .	24	15	16	7	2	12	12	4	6	5	2	4	7	7	25	2	6	8	26	3	6
März . . .	5	9	11	24	8	13	28	5	21	18	6	4	36	16	13	57	41	29	19	9	7
April . . .	17	4	16	17	4	32	16	15	3	14	14	36	12	1	55	17	14	73	11	10	13
Mai	10	2	14	3	5	35	10	4	12	6	3	8	6	4	15	16	11	31	14	1	21
Juni . . .	38	9	43	42	12	28	40	29	25	18	30	13	4	25	14	17	32	4	7	1	12
Juli	3	2	18	18	1	15	6	19	47	16	29	33	3	18	32	12	18	17	6	23	16
August . .	25	49	23	14	28	22	11	15	40	5	6	11	79	40	6	78	29	29	30	3	8
September	19	19	17	2	20	10	3	6	16	5	14	2	5	13	10	20	14	8	34	38	9
Oktober .	24	8	13	28	14	19	10	6	11	23	9	9	20	6	24	41	29	42	14	4	10
November	42	43	22	38	13	33	28	15	17	38	10	25	22	17	6	13	14	18	32	22	16
Dezember	40	25	28	20	21	25	40	32	19	29	28	38	16	14	21	19	12	13	7	14	17
Jahr . . .	260	190	228	217	131	251	217	156	229	189	161	193	218	170	231	304	233	280	212	133	138
	Insterburg (138)			**Lauenburg in Pommern** (142)			**Schwerin in Mecklenbg.** (146)			**Samter**			**Ostrowo** (150)			**Liegnitz** (152)			**Erfurt (Hochheim)** (162)		
Januar . .	11	6	6	18	5	5	28	10	2	8	11	5	10	12	8	3	6	4	7	3	20
Februar .	16	8	22	14	4	8	18	3	2	10	3	18	11	5	12	11	5	7	13	8	5
März . . .	13	12	12	9	26	2	38	4	16	15	12	14	33	27	27	34	31	15	25	14	6
April . . .	20	9	12	6	7	17	25	32	13	11	12	27	12	8	57	21	9	18	7	6	22
Mai	13	9	6	39	2	24	20	10	15	21	5	22	1	1	22	7	5	20	11	5	25
Juni . . .	48	48	66	37	7	8	28	11	2	2	16	8	41	33	22	4	23	4	5	16	15
Juli	41	17	43	7	16	7	13	16	61	15	29	4	3	13	3	8	8	6	51	41	60
August . .	24	32	17	63	34	18	5	5	19	10	3	15	58	43	2	30	4	29	25	21	5
September	8	22	10	9	19	18	3	10	14	22	13	7	8	20	11	14	12	8	34	21	9
Oktober .	23	12	24	14	24	12	19	10	14	14	7	24	21	25	21	9	9	20	5	15	13
November	45	27	39	83	19	6	35	15	18	44	12	20	23	26	17	7	7	10	5	9	15
Dezember	47	32	38	59	23	23	29	27	17	26	12	38	18	18	25	15	13	9	11	12	9
Jahr . . .	309	234	295	358	186	148	261	153	193	198	135	202	239	231	227	163	132	150	199	171	204
	Marggrabowa (140)			**Schivelbein** (142)			**Marnitz** (146)			**Paprotsch b. Neutomischel** (193)			**Beuthen in Oberschles.** (152)			**Kottbus** (196)			**Jena** (162)		
Januar . .	6	2	4	18	17	3	18	8	14	13	7	8	10	6	16	13	9	3	8	6	23
Februar .	11	4	14	5	3	9	24	2	2	9	1	16	6	3	2	9	1	21	16	12	3
März . . .	30	8	11	10	6	10	17	6	25	26	8	7	15	18	18	40	25	20	32	15	8
April . . .	29	10	18	4	14	14	13	33	18	9	12	23	29	27	61	10	17	29	8	5	17
Mai	15	2	37	22	5	8	15	11	32	17	1	5	5	19	16	6	7	26	2	3	29
Juni . . .	32	52	35	4	18	19	21	15	5	0	19	11	20	18	57	89	22	29	11	5	31
Juli	10	6	15	15	26	43	15	20	72	12	30	7	14	25	20	5	46	12	54	35	64
August . .	18	26	57	15	22	19	4	15	17	12	4	19	29	19	61	8	1	50	6	12	16
September	5	15	13	7	12	4	7	17	19	11	0	17	8	7	4	28	11	11	23	19	6
Oktober .	13	16	12	21	19	10	27	11	10	20	15	30	15	21	13	21	25	19	8	34	19
November	45	17	29	44	18	32	33	14	19	28	21	16	19	26	20	32	17	15	11	12	10
Dezember	36	21	23	27	29	38	21	22	20	29	16	21	31	17	18	17	23	8	18	6	10
Jahr . . .	250	179	268	192	189	209	215	174	253	186	134	180	201	206	306	278	204	243	197	164	236

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande oder in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Monat	Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm			Niederschlag mm		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
	Altenburg (197) *)			**Schwarzenborn** (198)			**Wasserleben** (168)			**Kiel** (108)			**Bremervörde** (201)			**Brilon** (203)			**V. d. Heydt-Grube** (184)		
Januar . .	6	2	14	26	14	24	15	7	6	38	20	5	17	8	19	43	27	42	16	6	8
Februar .	8	5	5	32	13	7	19	8	8	8	7	9	6	10	11	47	15	16	7	9	21
März . . .	33	16	14	40	21	11	5	5	8	38	5	25	15	9	42	18	13	22	24	20	26
April . . .	8	6	12	42	18	37	25	15	27	28	31	22	33	11	16	50	25	18	44	19	49
Mai	10	5	11	9	13	6	6	3	15	12	2	16	21	2	26	10	6	9	16	18	19
Juni . . .	6	8	14	41	13	21	14	17	20	45	36	3	21	4	6	15	18	27	17	22	6
Juli	59	13	23	22	47	23	22	72	50	21	—	21	16	4	63	11	21	17	8	19	28
August . .	17	0	41	21	28	15	3	5	15	19	13	62	13	4	30	22	11	17	29	33	52
September	28	9	3	53	42	32	33	36	25	10	2	11	26	9	13	51	28	38	64	25	68
Oktober .	19	18	24	25	33	25	18	9	20	22	18	10	52	9	16	61	36	33	41	41	41
November	20	16	19	24	23	15	36	34	22	38	21	29	69	17	9	69	38	47	18	10	10
Dezember	12	5	11	30	14	27	6	11	21	29	26	15	48	31	24	27	31	56	34	39	26
Jahr . . .	226	103	191	365	279	243	202	222	237	308	181	228	337	118	275	424	269	342	318	261	354
	Greiz (162)			**Kassel** (166)			**Magdeburg** (168)			**Flensburg** (174)			**Bremen** (178)			**Alt Astenberg** (204)			**Geisenheim** (184)		
Januar . .	13	1	7	19	14	31	15	12	5	19	19	4	18	7	4	32	30	18	6	5	7
Februar .	9	7	8	20	5	6	18	7	9	8	9	6	16	11	11	38	25	29	8	4	11
März . . .	21	9	8	14	15	18	20	9	7	18	5	21	14	8	29	20	31	26	12	14	12
April . . .	11	6	28	25	14	18	15	9	17	25	14	12	29	13	30	48	30	20	14	5	23
Mai	6	23	7	8	14	7	11	4	31	16	3	19	15	1	31	4	18	18	13	3	5
Juni . . .	14	9	36	18	18	10	8	6	2	57	34	15	31	8	10	23	19	28	14	23	10
Juli	124	28	37	30	42	12	14	22	33	29	42	27	8	6	52	17	33	3	18	4	17
August . .	7	2	66	19	27	14	8	7	6	20	12	50	7	6	42	25	17	17	58	8	6
September	24	14	3	29	27	31	29	44	13	23	9	4	17	10	33	67	30	20	44	25	32
Oktober .	21	19	13	21	12	15	26	8	15	21	21	25	39	7	19	57	32	33	50	12	21
November	9	14	8	24	21	29	26	23	12	38	27	39	53	19	16	49	39	48	11	2	5
Dezember	12	7	8	24	11	21	11	16	11	41	23	15	20	14	13	36	36	32	13	8	12
Jahr . . .	271	139	229	251	220	212	201	167	161	315	218	237	267	110	290	416	340	292	261	113	161
	Coburg (162)			**Uslar** (166)			**Helmstedt** (170)			**Wyk auf Föhr**			**Nienburg a. d. Weser** (202)			**Arnsberg** (180)			**Wiesbaden** (205)		
Januar . .	22	6	12	41	18	24	22	14	16	27	9	7	30	12	8	34	22	28	18	4	8
Februar .	27	15	14	35	12	14	33	9	8	11	8	2	18	11	9	46	14	18	12	6	7
März . . .	18	16	9	17	11	13	9	4	12	12	8	30	17	6	27	26	17	32	17	18	15
April . . .	27	25	22	50	24	34	12	11	24	43	19	5	30	12	15	53	21	26	13	9	31
Mai	10	15	9	9	18	13	5	—	8	14	9	14	10	4	27	6	7	7	10	2	9
Juni . . .	8	26	17	24	9	3	9	7	12	39	9	2	20	4	6	12	20	13	17	17	34
Juli	52	30	27	11	52	10	8	63	50	14	14	36	5	31	41	8	28	19	21	10	23
August . .	15	30	16	9	16	14	18	11	34	28	27	24	6	15	36	38	18	23	60	9	9
September	31	27	8	27	33	14	26	41	8	20	5	2	21	28	18	55	27	20	34	18	24
Oktober .	36	28	30	41	18	39	26	13	15	44	27	13	41	10	21	56	27	27	50	23	26
November	17	15	16	71	44	45	53	29	17	38	38	35?	68	33	20	52	30	38	16	3	8
Dezember	16	12	31	26	30	48	17	14	19	27	26	18	20	17	18	27	25	35	21	15	26
Jahr . . .	279	245	211	361	285	271	238	216	223	317	199	188	286	183	246	413	256	286	289	134	220
	Schnepfenthal (164)			**Brocken** (168)			**Neumünster** (200)			**Meldorf** (174)			**Herford** (178)			**Müllenbach** (Kr. Gummersbach) (204)			**Frankfurt a. M.** (184)		
Januar .	27	14	24	113	27	25	24	15	7	30	11	10	24	12	20	43	16	20	12	4	11
Februar .	18	9	5	38	31	35	9	5	9	14	8	8	22	13	13	32	9	21	16	3	5
März . . .	44	17	18	13	16	20	24	4	28	12	10	27	38	14	36	32	23	44	28	19	12
April . . .	24	36	43	62	29	46	27	35	15	33	34	17	31	27	37	76	28	30	18	8	22
Mai	12	33	12	8	5	5	25	3	13	22	4	21	10	7	2	25	14	8	12	5	10
Juni . . .	14	52	36	28	20	23	35	27	9	40	25	7	19	5	6	25	14	9	18	11	5
Juli . . .	44	22	30	38	48	82	27	5	29	12	15	13	10	29	21	12	13	4	16	11	17
August . .	29	33	12	26	66	33	20	13	32	36	26	36	12	19	21	62	25	17	73	31	23
September	32	30	14	61	51	36	7	5	22	9	10	5	45	27	16	50	34	36	44	20	30
Oktober .	22	27	37	42	24	58	27	22	24	58	26	29	51	24	31	84	21	42	47	20	16
November	31	14	22	104	59	51	44	20	33	61	31	32	72	31	34	70	33	54	15	3	9
Dezember	25	16	27	60	75	85	40	34	22	33	42	19	19	19	20	50	47	79	19	15	25
Jahr . . .	322	303	280	593	451	499	309	188	243	360	242	224	353	227	257	561	277	364	318	150	185

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl bezeichnet diejenige Seite, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station in dem vorliegenden Bande oder in den Ergebnissen der Niederschlags-Beobachtungen stehen.

Berichtigungen.

Ergebnisse 1897.

S. 41. Posen (Jersitz): Luftdruck am 14. Mai 2^p 756.2 statt 757.2, 9^p 756.7 statt 755.7, im Monatsmittel 2^p 749.7 statt 749.8 mm.

Ergebnisse 1899.

» IX. Habelschwerdt: Der neue Beobachter hieß Milde, nicht Stein.
» 23. Königsberg: Hinzuzufügen ist unter Bemerkungen am 2. ⟊ a.
» 84. Bromberg: Lufttemperatur 7^a am 14. 7.9° statt 17.9°, im Monatsmittel 10.9° statt 11.2°.
Absolute Feuchtigkeit 7^a am 7. **13.5** statt 13.5, am 14. 7.3 statt 14.3, im Monatsmittel 9.0 statt 9.2.
Relative Feuchtigkeit 7^a am 14. 92 statt 94 Prozent.
» 129. Bromberg: Am 14. September 11.8° statt 14.2°, im Monat 13.2° statt 13.3°.
» 131. Bromberg: Am 14. September 8.2 statt 10.5.
» 133. Bromberg: Am 14. September 80 statt 81.
» 140. Bromberg: Lufttemperatur im September 7^a 10.9 statt 11.2, im Mittel 13.2 statt 13.3.
Absolute Feuchtigkeit im September 7^a 9.0 statt 9.2.

Ergebnisse 1900.

» XI. Die Bemerkung bei Dömitz ist zu streichen.
» 111. Schneekoppe: Windstärke am 8. November 2^p 1 statt 0.
» 153. Ratibor: Die Zahl der Tage mit ⟊ ist versehentlich in die 15. Spalte gekommen, sie gehört in die 19.
» 164. Marburg: Die mittleren Temperaturmaxima im Oktober, November, Dezember und Jahr sind zu streichen; ebenso das absolute Maximum im Dezember.
» 185. Birkenfeld: Niederschlagsmenge im Januar und Jahr ist zu streichen.
» 191. Dömitz: Die Bemerkung [1]) ist zu streichen.
» 191. Kyritz: Die mittleren und absoluten Temperaturmaxima sind zu streichen.
» 220. Birkenfeld: Niederschlagsmenge ist zu streichen.
» 232. Berlin, Seestraße: Jahresmittel der Sonnenscheindauer 4.8 statt 5.0.
» 244. Der Kopf der Seite muß heißen: 1^a, 2^a usw. statt 12^p–1^a, 1–2^a usw.

Ergebnisse 1901.

» 6. Ratibor: Am 28. Januar ist unter »Bemerkungen« hinzuzufügen ◍ n.
» 7. Berlin: Temperaturmaximum am 1. −6.4 statt −7.0.
» 9. Helgoland: H = 40.6 statt 42.1 m.
» 11. Schneekoppe: Temperaturminimum am 18. 1.9° statt 7.9°.
» 12. Brocken: Luftdruck 7^a am 20. 55.8 statt 54.8.
Lufttemperatur 9^p am 4. −11.4 statt −4.4.
» 19. Helgoland: H = 40.6 statt 42.1 m.
» 27. Berlin: Luftdruck 7^a am 2. 47.5 statt 47.0, Mittel 7^a 52.8 statt 52.7.
Absolute Feuchtigkeit 2^p am 17. 5.1 statt 5.7.
Relative » 2^p » 8. 67 » 73.
» » 9^p » 8. 88 » 95.
» » 2^p » 17. 52 » 62.
» » 2^p » 21. 66 » 54.
» » 2^p » 25. 80 » 90.
Wind 9^p am 29. C statt SW 1.
Die Bemerkung am 16. ◍⁰ n gehört zum 17.
» » » 28. ✳⁰ 8–9^a muß heißen ◍⁰ 8–9^a.
» 29. Helgoland: H = 40.6 statt 42.1 m.
» 39. Helgoland: H = 40.6 statt 42.1 m.
» 42. Brocken: Niederschlag am 1. *4.9* statt *12.3*, am 2. *3.6* statt *5.8*, am 4. *26.3* statt *26.3*, am 11. *0.2* statt *0.6*, am 15. *1.4* statt *2.1*, am 18. *26.1* statt *28.1*, Summe *137.6* statt *150.9*.
» 49. Helgoland: H = 40.6 statt 42.1 m.
» 62. Brocken: Niederschlag am 4. 6.3 statt 6.2, am 11. **12.8** statt 11.2, am 13. 12.4 statt 12.3, am 14. 5.8 statt *5.6*, am 16. 0.2 statt *0.2*, am 17. 0.8 statt *0.8*, am 18. 7.4 statt 7.3, am 25. 12.7 statt **12.7**, am 26. 2.0 statt 1.8, Summe 71.2 statt *69.9*.
» 72. Brocken: Lufttemperatur 7^a am 19. 4.7 statt 4.3.
Temperaturmaximum am 19. 12.6 statt 12.4.
Niederschlag am 6. 10.8 statt 10.6, am 21. **63.2** statt **63.0**, am 22. 1.3 statt 1.2, am 30. 0.6 statt 0.5, Summe 167.7 statt 167.1.
» 91. Schneekoppe: In der Fußnote unter »Bemerkungen« muß es heißen September statt Oktober.
» 100. Aachen: Niederschlagssumme 124.5 statt 122.9.
» 105. Posen: Die Feuchtigkeitsangaben 7^a und 2^p am 23. sind zu streichen.
» 122. Brocken: Niederschlag am 26. 19.3 statt *14.7*, Summe 222.9 statt 218.3.
» 234. Marburg: b_s = 19 statt 20 m.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1901.