Veröffentlichungen des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 246

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1908

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte in Buntdruck

Berlin 1912

Behrend & Co.

Preis 12 ℳ

47018 Es.



Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1908

Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Berlin 1912
Behrend & Co.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	V
Stationsbeschreibungen: Angermünde, Kaisersesch, Mengeringhausen, Ortelsburg, Wickersdorf	IX
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1908	XI
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1908	XIII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied; Schneekoppe, Zillerthal; Brocken, Wasserleben, 1908	1
Monats- und Jahres-Übersichten, 1908	
72 Stationen II. Ordnung	75
56 Stationen III. Ordnung	112
Besondere Zusammenstellungen, 1908	
Eistage, Frosttage, Sommertage	132
Frost- und Schneegrenzen	134
Fünftägige Temperaturmittel	135
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt	141
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	142
Witterungsverlauf im Jahre 1908	143
Sonstige Beobachtungen, 1908	
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Celle, Eisleben, Von der Heydt-Grube	150
Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt (Hochheim), Celle, Helgoland, Hügel, Geisenheim, Schneekoppe, Brocken	152
Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Marggrabowa, Rossitten, Königsberg i. Pr., Dirschau, Neu Hammerstein i. P., Kolbergermünde, Rostock, Neubrandenburg, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Lindenberg (Kr. Beeskow), Samter, Grünberg in Schlesien, Breslau, Schneekoppe, Niesky, Kolkwitz, Cöthen, Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut), Jena, Erfurt (Hochheim), Frankenheim a. d. Rhön, Marburg, Cassel (Landkrankenhaus), Witzenhausen, Brocken, Schlanstedt, Helmstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Münster i. W. (Schleuse), Hügel bei Essen, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim, Avelerberg bei Trier, Serrig bei Trier, Ockfen bei Trier	155
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	165
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	171
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks in Berlin, Schneekoppe, Wasserleben, Brocken	177
Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken	178
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Ostrowo, Lindenberg (Kr. Beeskow), Erfurt (Hochheim)	179
Berichtigungen	180

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1908.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form in allem Wesentlichen seinem Vorgänger eng an. Der Umfang hat eine weitere Einschränkung nicht erfahren. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind wiederum nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden. Auch diesmal ist eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1908 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten gegeben worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1908 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Bundesstaaten. In diesem Stationsverzeichnisse sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den korrespondierenden Gipfel- und Talstationen Schneekoppe-Zillerthal, Brocken-Wasserleben veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Vorjahres genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich), H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, H = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Außerdem ist bei h_t in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerks einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, 〓) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊼ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen

Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Vergleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchst wahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Bromberg: Die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9^p. Infolge des Einflusses der Großstadt wurden auch viele Windstillen beobachtet. Die Zahl der Nebeltage ist zu gering.

Münster: Die Zwischenrichtungen der Windrose wurden zu sehr bevorzugt.

Neuwied: Die Zahl der Tage mit Schneedecke ist zu gering. Die Zwischenrichtungen der Windrose wurden zu sehr bevorzugt. Die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Zillerthal: Die Minimumtemperaturen sind auffallend tief. Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen wurden zu selten gemacht. Die Windstärke wurde unterschätzt; die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der 3 Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der 3 Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen.

Monats- und Jahres-Übersichten von 128 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat gegen das Vorjahr keine Änderungen erfahren. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45^0 und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_b gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Inspektion der Stationen ergeben haben.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der vom Direktor veröffentlichte „Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1908“ nähere Auskunft. Es waren dies unter Hinzufügung einzelner Ergänzungen folgende:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1908 die Stationen:

II. Ordnung: Dahlem, Osnabrück-Düstrup, Pleß, Wickersdorf,

III. Ordnung: Angermünde, Mengeringhausen, Ortelsburg, Ottmachau.

Die Station III. Ordnung Deutsch Krone wurde in eine solche II. Ordnung umgewandelt und die von der Verwaltung der städtischen Rieselgüter in Berlin unterhaltene Station III. Ordnung Kleinbeeren nach Großbeeren verlegt.

Eingegangen bezw. aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Eichberg, Kolkwitz,

III. Ordnung: Brandenburg, Bunzlau, Glatz, Klaußen, Neustettin, Prenzlau, Scharfenstein, Scheibe, Siegen.

Beobachterwechsel fand statt in:

Belzig, Rosenberg, Schierke, Schmücke und Spandau.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 196 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Avelerberg, Belzig, Berlin N, Invalidenstr. 42, Berlin NW, Seestr. 4, Birkenfeld, Braunschweig, Dahlem, Dessau II (Obstmustergarten), Eichberg, Elberfeld, Eutin, Frankfurt a. M. (Palmengarten), Fraustadt, Grabowsee bei Oranienburg, Greifswald, Greiz, Halle a. d. Saale (Landwirtschaftliches Institut), Hattenheim, Hela, Hügel bei Essen, Insterburg, Kolkwitz bei Kottbus, Leverkusen bei Cöln, Lindenberg bei Beeskow, Neu-Hammerstein i. Pomm., Ockfen, Osnabrück-Düstrup, Pleß, Potsdam, Quedlinburg, Reinerz, Samter, Schierke, Schillersdorf, Schivelbein, Schnepfenthal, Schwarmitz, Serrig, Sondershausen, Spandau, Waren, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande

und die Stationen III. Ordnung: Alt Astenberg, Brandenburg a. d. Havel, Bunzlau, Demmin, Dortmund, Glatz, Glauzig, Graudenz, Klaußen, Kleinbeeren, Neustettin, Ottmachau, Pammin, Prenzlau, Rosenberg i. Oberschlesien, Roßlau, Scharfenstein i. Harz, Scheibe, Schleswig, Siegen, Sigmaringen, Tremessen, Weigelsdorf, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 128 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, sind alle nennenswerten Vorgänge und Änderungen während des Jahres 1908 einzeln auf S. XI und XII zusammengestellt.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von denselben 128 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 70 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1900 beruhenden Durchschnittswerten sind von 20 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1908 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate im Bereiche des preußischen Beobachtungsnetzes und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen

Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz" vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (meist auf dem Beobachtungszeitraum 1851/90 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Celle, Eisleben und Von der Heydt-Grube.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 40 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlands sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Aßmann-Fueßsche Thermograph befindet sich auf dem Dache des Observatoriums 11 m über dem Erdboden in der englischen Hütte neben den Hauptthermometern, nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Berlin (Physikalisches Kabinet der landwirtschaftlichen Hochschule), Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Brocken und Wasserleben hatten Richardsche Barographen, Berlin und Schneekoppe Sprung-Fueßsche Laufgewichtsbarographen, deren Registrierungen auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, auf dem Brocken und in Wasserleben. Die Werte von Wasserleben beruhen auf den Registrierungen eines Richardschen Thermographen, diejenigen von Schneekoppe und Brocken auf den Registrierungen von Assmann-Fueßschen Thermographen, die auf Grund der Vergleichungen mit den Terminbeobachtungen an den Hauptthermometern korrigiert wurden. Frühere Jahrgänge der „Ergebnisse" und insbesondere die Stationsbeschreibungen enthalten genauere Angaben über die Aufstellung der Instrumente.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Ostrowo, Lindenberg und Erfurt (Hochheim). Nähere Angaben über die Apparate und deren Aufstellung in Ostrowo und Erfurt finden sich in der Einleitung zu den voraufgehenden Jahrgängen der „Ergebnisse" sowie in den Beschreibungen der betreffenden Stationen. In Lindenberg ist das Schalenkreuz des Aßmann-Fueßschen Anemographen 1.8 m über der Spitze des 7 m hohen und frei auf einem Hügel gelegenen Windenhauses aufgestellt[1]).

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1908 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor v. Elsner, Dr. Brückmann, Dr. Langbeck, Dr. Joester, Dr. Wussow und Dr. Budig beteiligt.

---

[1]) Ergebnisse der Arbeiten des Königlichen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1905. I. Band, S. XVIII. Braunschweig, 1906.

Stationsbeschreibungen.

Angermünde.

Die Stadt Angermünde liegt am südwestlichen Ufer des 2 km langen und 1 bis $1^1/_2$ km breiten Mündesees in hügeliger Gegend. Nach Osten zu sind die Hügel 20 bis 30 m, nach Westen bis 60 m höher als der Seespiegel (42.5 m Meereshöhe). Wald beginnt nach Osten zu in 5 km, nach Westen zu in 4 km Entfernung. Die Stadt ist von vielen nassen Wiesen und sumpfigen Flächen umgeben.

Das Grundstück des Beobachters liegt östlich der eigentlichen, eng gebauten, teilweise noch mit alter Mauer umgebenen Stadt in der Schwedterstraße 27 in 44 m Höhe (des Straßenpflasters). Die Nachbargrundstücke sind weitläufig bebaut und mit zum Teil hohen Bäumen bestanden, doch ist der für die Hütte gewählte Platz selbst bei einer Windstärke von nur 3 (Beaufortskala) genügend ventiliert.

Die Station bestand als Regenstation des Instituts bereits seit Mai 1899. Im Mai 1908 wurde sie in eine Station III. Ordnung umgewandelt, die durch den früheren Regenbeobachter, Lehrer Hübner, verwaltet wird.

Die Thermometerhütte (kleines Modell) steht im Gemüsegarten. Die Thermometer befinden sich 2 m über dem Erdboden. Größere Bäume stehen hier nicht, nur im Süden etwas Spalierobst. Weiter südlich befindet sich der Regenmesser (System Hellmann, Mod. 86) in genügender Entfernung von größeren Bäumen; $h_r = 1.1$ m.

Zur Feststellung der Windstärke hatte der Beobachter schon früher auf dem westlichen Nachbarhause eine einfache Windfahne angebracht, die aber bei Südwestwind durch die Straßenbäume überragt wird. Eine Kontrolle der Beobachtungen geschieht mit Hilfe mehrerer in der Nachbarschaft befindlicher Wetterfahnen. Schw.

Kaisersesch.

Der Flecken Kaisersesch liegt in der Vordereifel an der Eisenbahnlinie Mayen-Gerolstein, etwa 15 km südsüdwestlich von der Stadt Mayen entfernt. Der größte Teil der Häuser steht in einer flachen Talmulde, die rings von fruchtbaren Äckern und Wiesen umgeben ist; nur der Bahnhof und einige andere Häuser liegen auf der Höhe.

Thermometerhütte und Regenmesser haben einen recht guten Platz in einem großen, freien Garten an der Westseite des Fleckens gefunden. Etwa 100 m von der Station entfernt entspringt in den Wiesen der Pommerbach, der bei dem Orte Pommern in die Mosel mündet.

Die Quecksilbergefäße der in der Thermometerhütte befindlichen Thermometer (ein Kontrollthermometer und ein Satz Extremthermometer von Fueß) befinden sich 2 m über dem Erdboden; die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers beträgt 1.0 m.

Die Schätzung der Windstärke erfolgt in der gewöhnlichen Weise nach der Beaufortschen Skala; zur Bestimmung der Windrichtung wird meistens eine auf einem benachbarten Hause stehende und gut gehende Windfahne benutzt.

Die Station besteht seit November 1907 und wurde bis zum 1. April 1910 von dem Lehrer Zender verwaltet. Danach übernahm der Kassenassistent Schüller die Beobachtungen, der sie auch jetzt noch ausführt. Lg.

Mengeringhausen.

Mengeringhausen im Fürstentum Waldeck liegt in einer etwa 4 km breiten und nach Nordosten offenen Mulde inmitten eines welligen Buntsandsteingeländes. Im Westen steigen die vorliegenden Höhen bis zu 90 m, im Norden und Süden bis zu 50 m über der Talsohle an. Die ziemlich enggebaute Stadt ist vorwiegend von Feldern umgeben. Auf einer kleinen Terrasse im Süden der tiefer gelegenen

inneren Stadt sind in dem Gemüsegarten des Beobachters, Direktors der Landwirtschaftlichen Winterschule Dr. Schöne, die Thermometerhütte und der Regenmesser aufgestellt. Die nächste Umgebung ist frei von Häusern und größeren Bäumen. Das Kontrollthermometer und ein Satz Extremthermometer befinden sich in einer kleinen englischen Hütte 2 m, die Auffangfläche des Hellmannschen Regenmessers Mod. 86 1 m über dem Erdboden. Außerdem ist eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf etwa 10 m hohem Maste vorhanden.

Die Station besteht seit Juni 1908; von Juni 1899 bis Mai 1908 wurden in dem 4 km nordöstlich gelegenen Arolsen Niederschlagsbeobachtungen angestellt. Jo.

Ortelsburg.

Die Stadt Ortelsburg liegt in der Mitte des Südrandes der ostpreußischen Seenplatte. Nach Süden zu breitet sich flaches, nach Norden zu hügeliges Land aus, das sich im 201 m hohen Damerau, 6 km nördlich der Stadt, 60 km über seiner weiteren, sehr waldigen Umgebung erhebt. Der Ort erstreckt sich längs des SE- bis SW-Randes des $^1/_2$ km langen und $^1/_4$ km breiten kleinen Haussees, dem sich im SE nasse Wiesen in langem schmalen Streifen anschließen.

Bis in diese feuchte Niederung erstreckt sich im SE-Teil der Stadt das tiefe Grundstück des Malermeisters Fuß, in dessen Garten die Thermometerhütte und der Regenmesser stehen. Die Thermometer, nämlich ein Kontrollthermometer und ein Satz Extremthermometer von Fueß, befinden sich 2.0 m, die Auffangfläche des Regenmessers 1.0 m über dem Erdboden. Von der Errichtung der Station im Mai 1908 an bis zum 1. April 1910 wohnte der Beobachter, Seminarlehrer Bansemir, auf demselben Grundstück, dann bezog er eine Dienstwohnung im nahen Seminar. Da dort die Instrumente nicht einwandfrei aufgestellt werden konnten, verblieben sie auch weiterhin am bisherigen Orte, nur wurde auf einem Nachbarhause des Seminars eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel aufgestellt.

Außerdem bestand bis Mai 1908 in Ortelsburg eine Regenstation, die von 1888 ab der Bürgermeister Seehusen, von 1903 ab der Stadtwachtmeister Lissek verwaltete; der Regenmesser stand im Nordwesten der Stadt im Garten der Stadtkasse. Gesondert davon wurden die Gewitterbeobachtungen von 1896—1897 durch den Hallenmeister v. Pokrźiwnitzki, dann durch Rektor Baehr und von 1905—1908 durch Seminarlehrer Libuda ausgeführt. Ka.

Wickersdorf.

Wickersdorf, ein sachsen-meiningensches Dorf, liegt im südöstlichen Teil des Thüringerwaldes etwa 10 km südwestlich von Saalfeld. Am Anfang des Dorfes fast unmittelbar südwestlich der höchsten Stelle einer Einsattelung, die sich von Nordosten nach Südwesten erstreckt und nach beiden Seiten stark abfällt, sind auf dem Gelände des früheren Rittergutes die Gebäude der freien Schulgemeinde errichtet, in denen die Station untergebracht ist. Während auf der Südostseite des Dorfes der dicht bewaldete Glanzberg bis zu 685 m ansteigt, erreichen die kahlen Höhen im Nordwesten nur 634 m. Oberhalb der Gebäude, wo das Gefälle noch gering ist, ist auf drei Terrassen der Gemüsegarten angelegt. Auf der untersten Terrasse in 625 m Seehöhe am Rande der hier etwa $^1/_2$ m hohen Böschung hat die Thermometerhütte mit Psychrometer (Aspirator) und Extremthermometern ($h_t = 2.2$ m) und der Hellmannsche Regenmesser Mod. 86 ($h_r = 1$ m) einwandfreie Aufstellung gefunden. 15 m südwestlich der Hütte beginnt das Terrain stark zu fallen, so daß die nun folgenden Gebäude und Bäume bedeutend tiefer liegen. Das Hüttendach ist nur wenig niedriger als die Giebel der Hauptgebäude, während der Regenmesser durch diese noch genügend Windschutz erhält. Das Stationsbarometer hängt im Physikzimmer, das im Erdgeschoß des Schulgebäudes nach SW liegt, durch einen dichten Vorhang gegen Sonnenstrahlen geschützt ($H_b = 619.2$ m).

Die Station besteht seit März 1908 und wird von dem wissenschaftlichen Lehrer Dr. Hell verwaltet. Jo.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1908.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1904, S. X—XIII zu finden.

Angermünde (1908, S. IX*).

Beuthen in Oberschlesien (1891, S. XI; 1904, S. X; 1905, S. XI).

Seit 10. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Breslau (1886, S. XXX; 1898, S. XVI).

Seit 1. Juli 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Bromberg (1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1889, S. IX; 1900, S. XI; 1906, S. XI; 1907, S. XI).

Am 30. Oktober 1908 wurde ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes auf dem Turm des Hauptgebäudes aufgestellt; $h_s = 27$ m.

Coburg (1893, S. XIV; 1901, S. XI).

Seit 23. Juli 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Ende Juli 1908 wurde ein Regenmesser in dem dem Wohnhause des Beobachters gegenüberliegenden Hofgarten aufgestellt; $h_r = 1$ m.

Deutsch Krone (1892, S. XII; 1902, S. X; 1906, S. XI; 1907, S. XI).

Anfang Juni 1908 wurde der Regenmesser um $^1/_2$ m höher aufgestellt. Vom 6. Juli bis 31. August wurde infolge eines Anbaues, der an der Nordostecke des Hauptgebäudes nach Norden zu ausgeführt wurde, nur an der Hilfsaufstellung beobachtet. Nach dem Umbau wurde das Thermometergehäuse an derselben Stelle wie früher, jedoch 4.8 m hoch, angebracht. Am 1. September wurde die Station zu einer Station II. Ordnung erweitert. Das Barometer kommt in den im Erdgeschoß gelegenen Sammlungsraum; $H_b = 124.3$ m. Seitdem ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Elsfleth (1892, S. XII).

Seit 1. September 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Erfurt (1889, S. XXXIV; 1905, S. XI).

Seit Februar 1908 ist an Stelle des Hottingerschen registrierenden Regenmessers ein Hellmann-Fueßscher in Gebrauch.

Frankenheim a. d. Rhön (1895, S. XV; 1899, S. IX; 1901, S. XI; 1904, S. XI).

Am 1. Januar 1908 wurde ein Sonnenscheinautograph auf einem $1^1/_2$ m hohen Pfeiler neben dem etwa 100 m von der Station entfernten Gemeindehause aufgestellt.

Frankfurt a. M. (1890, S. XLII; 1898, S. XVII; 1899, S. IX; 1906, S. XI; 1907, S. XI).

Seit 1. Februar 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Friedland bei Waldenburg (1892, S. XIII).

Seit 4. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Geisenheim (1889, S. XXXV; 1903, S. XI; 1906, S. IX; 1907, S. XI).

Seit 23. Juli 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Glinau (1903, S. X u. XI).

Mitte August 1908 wurden Thermometerhütte und Regenmesser 30 m nördlich der früheren Stelle besser aufgestellt. Im August 1908 wurde die Windfahne, die nach NE statt nach N zeigte, richtig orientiert.

Görlitz (1887, S. XXIX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1902, S. XI).

Seit 1. Oktober 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Habelschwerdt (1894, S. XII; 1898, S. XVIII; 1899, S. XII; 1901, S. XI; 1904, S. XI).

Seit 25. Juli 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Harzgerode (1899, S. IX; 1906, S. XI).

Seit 4. September 1908 ist an Stelle des Wild-Fueßschen Barometers ein Stationsbarometer, seit 1. Dezember 1908 ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Heilsberg (1896, S. XII; 1907, S. XI).

Anfang Juli 1908 wurde der Regenmesser etwa 1 m von der früheren Stelle entfernt freier aufgestellt; seitdem $h_r = 1.7$ m.

Helgoland (1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1905, S. XI).

Am 14. März 1908 wurde das Barometer nach der neuen Wohnung des Beobachters gebracht; seitdem $H_b = 43.7$ m. Seit 1. Juli 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Am 15. Oktober wurden Thermometerhütte und Regenmesser in dem 30 m südlich der früheren Aufstellung gelegenen Garten des Armenhauses aufgestellt; $H = 39$ m, $h_t = 2.1$ m, $h_r = 1$ m.

Herford (1895, S. XVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII; 1905, S. XI).

Anfang Oktober 1908 wurden Thermometerhütte und Regenmesser infolge Anbaues eines großen Seitenflügels an das Schulgebäude weiter südlich etwa 10 m von dem dreistöckigen Anbau entfernt aufgestellt.

*) In der Klammer sind diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten.

Jever (1890, S. XLIII; 1905, S. XI; 1907, S. XII).

Seit 1. November 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Kaisersesch (1908, S. IX).

Königsberg (1889, S. XXXVII; 1898, S. XIX; 1901, S. XI; 1906, S. XII; 1907, S. XII).

Am 14. Mai 1908 wurde das Barometer in einem im I. Stockwerk gelegenen Zimmer des Neubaues der Pumpstation aufgehängt; $H_b = 9.9$ m. Seit 16. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Köslin (1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1906, S. XII; 1907, S. XII).

Am 1. Juli 1908 wurde der zweite Regenmesser im Garten Wunsch in der Nähe der Gewächshäuser nördlich von der früheren Aufstellung geschützter aufgestellt; seitdem $h_r = 1.5$ m.

Krummhübel (1897, S. XV; 1902, S. XI).

Anfang September 1908 erhielt die Station einen Thermographen, der in der Thermometerhütte aufgestellt wurde.

Kyritz (1895, S. XVII; 1904, S. XI; 1905, S. XII; 1906, S. XII).

Am 1. Juli 1908 wurde die Station nach dem neuen Wohnhaus des Beobachters in der Schulze-Kerstenstraße 12 verlegt. Thermometerhütte und Regenmesser kommen in den zugehörigen Garten; $H = 44$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Landsberg (1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1905, S. XII).

Seit 3. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Lauenburg i. Pommern (1889, S. XXXVIII; 1898, S. XIX; 1902, S. XI; 1904, S. XI).

Im Herbst 1908 wurde der Regenmesser um 3 m nach Nordwesten geschützter aufgestellt. Seit Juni 1908 ist ein Aspirator in Gebrauch.

Liegnitz (1887, S. XXXII; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII).

Seit 20. September 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Löningen (1892, S. XIV; 1905, S. XII).

Seit 1. November 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Magdeburg (1893, S. XIV; 1898, S. XIX; 1899, S. X).

Am 1. Juni 1908 wurden Thermometerhütte und Regenmesser um wenige Meter nach NNW umgestellt.

Meiningen (1889, S. XXXIX; 1907, S. XII).

Seit 1. Januar 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Gleichzeitig wurden die Thermometer an derselben Stelle in einem Gehäuse untergebracht.

Memel (1888, S. XXXIV; 1898, S. XX).

Seit 1. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Mengeringhausen (1908, S. IX).

Oldenburg (1893, S. XV; 1900, S. XII).

Seit 8. September 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Oppeln (1891, S. XIV; 1904, S. XII).

Seit 1. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Ortelsburg (1908, S. X).

Osterode in Ostpreußen (1888, S. XXXV; 1898, S. XX; 1907, S. XII).

Seit 4. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Ostrowo (1890, S. XLIV; 1907, S. XII).

Seit 1. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Posen (1888, S. XXXVI; 1898, S. XX).

Seit 23. Mai 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Putbus (1891, S. XV; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII).

Am 20. Februar 1908 wurde das Barometer ein Stockwerk tiefer aufgehängt; $H_b = 52.8$ m.

Ratibor (1887, S. XXXV; 1898, S. XXI; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1904, S. XII).

Seit 23. Mai 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Am 9. Juni 1908 wurden Thermometerhütte und Regenmesser 20 m westlich von dem früheren Standort freier aufgestellt. Im August 1908 wurde eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel auf 15 m hohem Maste in der Nordecke des Seminarhofes aufgestellt.

Rossitten (1907, S. X).

Am 10. November 1908 wurde die Station nach der neu errichteten Vogelwarte verlegt. Thermometerhütte, Regenmesser und Windfahne finden im zugehörigen Garten Aufstellung; $H = 4$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Rostock (1894, S. XVI; 1899, S. X; 1900, S. XII; 1905, S. XII; 1907, S. XII).

Mitte April 1908 wurde der Regenmesser um einige Meter nach NW versetzt.

Schmücke (1894, S. XVIII; 1899, S. X; 1901, S. XII; 1902, S. XII).

Seit 1. Juli 1908 beobachtet Waldwärter Huhn.

Torgau (1889, S. XL; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1905, S. XII; 1906, S. XII).

Seit 1. September 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Wang (1888, S. XXXVIII; 1898, S. XXII; 1900, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XIII, 1905, S. XII).

Seit 13. September 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Westerland (1892, S. XVII; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1906, S. XII).

Seit 1. November 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Wickersdorf (1908, S. X).

Zillerthal (1903, S. X u. XII).

Seit 14. September 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Gleichzeitig erhält die Station einen Barographen.

1908

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Beobachter
Aachen	108	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Isenberg.
Altenburg	120	III	50 58	12 26	230	—	2.3	1.0	1899	Leiter der Sternwarte Krüger.
Angermünde	114	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Lehrer Hübner.
Arnsberg	106	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Avelerberg	164	II**	49 45	6 42	195	—	2.2	1.0	1902	Förster und Weinbergsvogt Raesch.
Belzig (Lungenheilstätte)	—	II	52 10	12 36	95	—	2.2	1.1	1900	Direktion der Lungenheilstätte.
Berent	113	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	1887	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin S, Teltowerstr. 8	82	II	52 30	13 23	35	48.9	13.5	1.0	1847	Rechnungsrat Professor Behre.
Berlin N, Invalidenstr. 42	—	II	52 31	13 22	35	59.8	15.6	27.6	1887	Landwirtschaftliche Hochschule (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. [Börnstein).
Berlin NW, Seestraße 4	157	II**	52 33	13 21	35	—	2.1	1.0	1892	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	118	II*	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	1863+	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	88	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	1875	Wasserwerks-Verwaltung (Rohrmeister Roes).
Birkenfeld	—	II	49 39	7 10	384	388	3.0	1.0	1861	Fräulein Frida Lauff.
Blankenburg b. Berlin	84	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	1889	Städtischer Garteninspektor Mende.
Brandenburg a. d. Havel	—	III	52 25	12 33	33	—	2.5	1.0	1887	Bürgerschullehrer Pomplun.
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	1847+	Lehrer Klages.
Bremen	104	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Bergholz).
Bremervörde	125	III	53 29	9 9	10	—	2.5	1.0	1887	Lehrer a. d. Landwirtschaftsschule Deike.
Breslau	86	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	1848	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brocken	98	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	1847+	Kgl. Meteorol. Observatorium (M. Müller).
Bromberg	78	II	53 8	18 0	46	54.0	1.8	1.3	1847	Wetterdienststelle.
Brotterode	121	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Bunzlau	—	III	51 16	15 34	200	—	4.0	1.0	1869	Waisenhauslehrer Dittrich.
Cassel	96	II	51 20	9 31	198	201.2	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Celle	100	II	52 37	10 4	37	39.6	2.2	1.0	1887	Oberlehrer a. D. Lüders.
Cleve	106	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Coburg	121	II*	50 16	10 57	313	315.5	2.5	1.0	1883	Lehrer Schumann.
Cöln	108	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	127	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Chemiker u. Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule Prof. Schnell.
Dahlem b. Steglitz	—	II	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Kgl. Gärtner-Lehranstalt.
Dahme	118	II*	51 52	13 26	85	—	2.0	1.0	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Demmin	—	III	53 55	13 2	6	—	2.2	1.0	1887	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau I	118	II*	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	1887	Hauptmann a. D. von Röder.
Dessau II	—	II	51 49	12 15	64	—	2.0	1.0	1905	Herzoglicher Obergärtner Satzinger.
Deutsch Krone	113	III	53 17	16 28	118	124.3	4.3	1.5	1882	Gymnasial-Professor Dr. Abraham.
Dömitz	115	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Organist Schulz.
Dortmund	—	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	122	III	51 44	9 1	220	—	2.1	1.2	1897	Obergärtner Rößler.
Eichberg b. Hirschberg	—	II	50 55	15 48	346	349.3	2.9	1.6	1858	Direktor der Papierfabrik Krieg.
Eigenrieden	119	III	51 13	10 19	480	—	2.0	1.2	1906	Städtischer Förster Keuthahn.
Eisleben	119	III	51 32	11 33	120	—	2.0	1.0	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elsfleth	126	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Elberfeld	—	II	51 15	7 8	186	197.7	11.7	3.5	1907	Städtisches Statistisches Amt (Lehrer Eck).
Emden	104	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	1854	Navigationsschul-Lehrer Kühne.
Erfurt (Hochheim)	92	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	1848	Privatdozent Dr. Treitschke.
Essen a. d. Ruhr	106	II	51 26	7 0	106	108.5	2.0	1.0	1903	Oberrealschul-Professor Dr. Fuchs.
Eutin	—	II	54 8	10 37	30	35.2	5.6	1.1	1856	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	100	II	54 47	9 27	8	11.4	2.0	1.0	1869	Navigationsschul-Lehrer Pheiffer.
Frankenheim auf der Rhön	121	II*	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
H_b = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Von den Stationen in den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch die Statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung, von den mit zwei Sternen (**) versehenen Stationen nur die Sonnenschein-Beobachtungen veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1908

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Beobachter
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	110	II	50° 7′	8° 41′	98	102.0	2.0	1.0	1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. M., Palmengarten	—	II	50 7	8 39	103	—	2.0	1.0	1906	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder	84	II	52 21	14 34	72	73.7	2.0	1.0	1848	Obergärtner Klemer.
Fraustadt	—	II	51 48	16 19	97	102	5.2	1.0	1883	Oberpfarrer Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	90	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.0	1878+	Kunstgärtner Schoene.
Fulda	94	II	50 33	9 41	273	277.0	3.8	1.0	1866	Apotheker Brill.
Gardelegen	123	II°	52 32	11 24	46	47.1	2.0	1.0	1869	Ernst Lange.
Geisenheim	110	II	49 59	7 58	101	103.4	2.0	1.3	1884	Direktion d. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Pro-
Gelnhausen	129	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	1899	Obergärtner Novak. [fessor Dr. Lüstner).
Glatz	—	III	50 27	16 39	286	—	2.0	1.0	1883	Tischlermeister Richter.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2.0	1.0	1898	Buchhalter Zenker.
Glinau	115	III	52 19	16 9	76	—	2.1	1.2	1903	Lehrer Völsch.
Görlitz	90	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	96	II	51 32	9 56	149	152.7	2.0	1.0	1856	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee b. Oranienburg	—	II	52 47	13 18	37	—	2.0	1.0	1896	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	124	III	55 18	9 3	20	—	2.0	1.0	1869	Maschinenbauer Behrens.
Graudenz	—	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	1897	Seminarlehrer Haeckel.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikalisches Institut (Professor Dr. Mie).
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	286.9	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Großer Feldberg i. T.	129	II*	50 14	8 27	876	880.5	2.3	2.0	1905	Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. (Meteorologische [Abteilung).
Grünberg i. Schlesien	86	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter.
Grunwald (Kr. Glatz)	116	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Hauptlehrer Seidel.
Güstrow	114	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	127	II°	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	88	II	50 18	16 39	368	375.8	2.3	1.2	1894	Seminarlehrer Stein.
Halle a. d. Saale I	92	II	51 29	11 58	85	90.8	3.9	8.8	1851	Fräulein Klara Kleemann. [für Meteorologie).
Halle a. d. Saale II	159	II**	51 29	11 59	102	104	2.0	1.3	1899	Landwirtschaftl. Institut der Königl. Universität (Abteilung
Hannover	123	II°	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	1854	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Precht).
Harzgerode	119	II°	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Herzoglicher Forstmeister Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsobervogt Weber.
Hechingen	110	II	48 21	8 58	532	537.3	6.0	1.0	1860	Realschullehrer a. D. und Stadtrat Lörch.
Heilsberg	112	III	54 8	20 35	77	—	2.2	1.5	1887	Mittelschullehrer Löwenstein.
Hela	—	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	1851	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	102	II	54 10	7 51	39	43.7	2.1	1.0	1873	Kgl. Biologische Anstalt (Präparator Hinrichs).
Helmstedt	98	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	104	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	123	II°	52 10	9 58	87	91.9	2.0	1.0	1904	Städtischer Landmesser Bötel.
Hügel bei Essen	163	II**	51 25	7 1	121	—	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Ober-
Husum	125	II°	54 29	9 3	7	11.5	4.9	1.0	1869	Fräulein Thora Rohweder. [gärtner Veerhoff).
Insterburg	—	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Dr. Zielstorff.
Jena	94	II'	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
Jever	126	II*	53 35	7 54	10	10.3	2.0	1.0	1856	Frau Oberlehrer Kossenhaschen.
*) Kaisersesch	130	III	50 14	7 9	425	—	2.0	1.0	1907	Lehrer Zender.
Kirchdorf auf Poel	114	II°	54 0	11 26	4	4.8	2.0	1.0	1852	Organist Büsch.
Klaußen	—	III	53 48	22 7	135	—	2.0	1.5	1851	Rektor Mocarski.
Klausthal	96	II	51 48	10 20	578	580.1	5.9	1.6	1854	Kreis-Tierarzt Dr. Heine.
Kleinbeeren	—	III	52 22	13 20	48	—	2.3	1.2	1901	Städtischer Obergärtner Korn.
Kolkwitz b. Kottbus	159	II**	51 44	14 14	78	—	2.0	1.0	1901	Direktion der Lungenheilstätte.
Königsberg i. Preußen	76	II	54 43	20 30	3	9.9	2.0	0.8	1848	Professor Dr. Kienast.
Konitz	78	II	53 42	17 34	170	174.3	5.2	1.0	1849	Gymnasial-Professor Böttcher.
Köslin	80	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminarlehrer Walter.
Kottbus	117	III	51 46	14 26	68	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Graeber.
Krummhübel	116	III	50 46	15 46	605	—	2.1	1.5	1886	Erster Lehrer Heidrich.
Kyritz	115	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Lehrer Eilert.
Landsberg a. d. Warthe	84	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	1874	Landes-Irrenanstalt (Geheimer Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	21	27.4	2.2	1.0	1861	Lehrer Timm.
Leverkusen bei Cöln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	86	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Lindenberg bei Beeskow	157	II**	52 13	14 7	106	105.1	2.1	1.1	1906	Königliches Aeronautisches Observatorium.
Löningen	104	II	52 44	7 45	26	28	2.0	1.0	1856	Apotheker König.
Lübeck	100	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Professor Dr. Schulze.
Lüneburg	100	II	53 15	10 24	20	20.7	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	98	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	96	II	50 49	8 48	230	239.2	9.2	1.0	1866	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	76	II	54 2	22 30	159	162.1	2.0	1.2	1883	Professor an der Landwirtschaftsschule Ködderitz.

*) Siehe auch unter **C**.

1908

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Beobachter
Marienburg i. Westpreußen	113	III	54° 2′	19° 2′	12	—	2.0	1.2	1886	Seminarlehrer Ziesemer.
Marienleuchte auf Fehmarn	124	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Leuchtfeuerwärter Jansen.
Marnitz	82	II	53 19	11 56	92	92.7	2.0	1.0	1864	Erbpächter Wulf.
Meiningen	94	II	50 34	10 25	309	316.0	7.0	1.0	1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	102	II	54 5	9 4	8	9.0	1.8	1.0	1869	Lehrer Schuldt.
Memel	76	II	55 43	21 8	8	9.1	2.2	2.0	1847	Lehrer a. d. höheren Mädchenschule Gehlhaar.
Mengeringhausen	122	III	51 22	8 59	234	—	2.0	1.0	1908	Direktor der landw. Winterschule Dr. Schöne.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	128	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	1895	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	106	II	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Neu Hammerstein i. Pomm.	156	II**	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902	Moorversuchsstation (W. Frechmann). [König).
Neuhaus am Rennsteig	120	II°	50 31	11 8	800	804.7	2.0	2.0	1882	Waldhüter Wallenhauer.
Neukirch (Westerwald)	128	III	50 41	8 4	638	—	2.1	1.2	1906	Pfarrer Schütz.
Neumünster	124	II*	54 4	9 59	22	24.7	2.2	1.0	1869+	Lehrer Jochimsen.
Neustettin	—	III	53 43	16 42	139	—	2.6	1.0	1884	Posthalter Heyer.
Neustrelitz	80	II	53 22	13 4	71	76.1	5.3	1.0	1849+	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	108	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	1887	Seminarlehrer Menard.
Nienburg a. d. Weser	125	III	52 38	9 12	28	—	2.0	1.0	1897	Expedient Scholing
Norderney	102	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Hafenbauaufseher Janßen.
Nordhausen	92	II	51 30	10 48	247	253.3	6.0	1.0	1880	Realgymnasial-Professor Dr. Rothe
Ockfen	164	II**	49 38	6 35	244	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsaufseher Schuster.
Oldenburg	126	II°	53 8	8 13	3	9.0	6.3	1.0	1856	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	88	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Gymnasiallehrer Blümel.
Ortelsburg	112	III	53 34	21 0	146	—	2.0	1.0	1908	Seminarlehrer Bansemir.
Osnabrück (Düstrup)	—	II	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Maschinenmeister Wirth.
Osterode i. Ostpreußen	78	II	53 42	19 58	111	113.3	4.9	1.2	1886	Gymnasial-Direktor Geh. Reg.-Rat Dr. Wüst.
Ostrowo	86	II	51 39	17 49	136	140.9	7.2	1.0	1887	Gymnasial-Professor Gröger.
Ottmachau	—	III	50 28	17 11	210	—	2.0	1.0	1908	Gasmeister Förster.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2.0	1.2	1866	Lehrer Krahn.
Pleß	—	II	49 59	18 57	250	253.1	3.8	1.0	1908	Fürstliches Wiesenbauamt.
Posen	84	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	1848	Frau Professor Magener.
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Prenzlau	—	III	53 20	13 52	37	—	2.0	1.0	1856	Bürgermeister Brunner.
Putbus	80	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch.
Quedlinburg	—	II	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Huhn.
Ratibor	88	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	1848	Seminar-Oberlehrer Dr. Krause.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	—	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	1888	Seminarlehrer Kulik. Seminarlehrer Kaul.
Rossitten	112	III	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Leiter der Vogelwarte Kustos Professor Dr. Thienemann.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2.0	1.0	1898	Mittelschullehrer Kirchner.
Rostock	82	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Ökonomie-Rat Prof. [Dr. Heinrich).
Samter	157	II**	52 37	16 35	71	81.6	10.9	1.0	1886	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Rhenius.
Scharfenstein im Harz	—	III	51 50	10 34	615	—	1.6	1.0	1886	Fürstlicher Förster Plume.
Scheibe	—	III	50 29	11 4	635	—	2.0	1.9	1886+	Pfarrer Bock.
Schierke im Harz	—	II	51 46	10 40	620	—	2.0	1.0	1887+	Bademeister Vieth. Hausmeister Langenbeck.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	II	49 56	18 12	220	—	5.0	1.2	1893	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	—	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	1889	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmücke im Thüringerwald	94	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	1.6	1887	Herzoglicher Waldwart Triebel. Herzoglicher Waldwart
Schneegruben-Baude	117	III	50 47	15 34	1490	—	2.0	2.0	1905	Hauswart Adolf. [Huhn.
Schneekoppe	90	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Kgl. Meteorol. Observatorium (Mechaniker Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	130	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Kgl. Revierförster Grisar.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	127	III	52 43	7 5	22	—	2.0	1.0	1904	Gemeindevorsteher Lohmann.
Schreiberhau	117	II*	50 51	15 32	632	634.6	2.0	1.8	1874	Hauptlehrer a. D. Winkler.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	1893	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	122	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M.	82	II	53 38	11 25	57	55.8	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Serrig	164	II**	49 35	6 35	256	—	2.0	1.0	1904	Weinbergsvogt Beck.
Siegen	—	III	50 52	8 1	240	—	2.0	1.0	1892	Fr. Wiegel.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	—	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	1860	Schulrat Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	2.0	1.5	1888	Oberfeuerwerker Wolfram. Feuerwerker Keilotat.
Stettin	80	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Lehrer Selke.
Tilsit	76	II	55 5	21 54	11	13.7	4.9	1.0	1847	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	92	II	51 34	13 0	95	105.1	10.9	13.0	1848	Bürgermeister Lohse.

1908

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Beobachter
Tremessen	—	III	52° 33′	17° 49′	110	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Lehrer Werner.
Trier	108	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Direktion der Provinzial-Wein- und Obstbauschule.
Von der Heydt-Grube	110	II	49 17	6 57	279	283.4	4.6	1.0	1887	Markscheider Knies.
Wang	116	II*	50 47	15 43	872	873	1.8	2.0	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	—	II	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	1889	Lehrer Zengel.
Wasserleben	98	II	51 56	10 45	152	154.6	2.1	1.2	1897	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Lehrer Schulz.
Weilburg	128	III	50 29	8 16	156	—	9.2	1.0	1887	Oberlehrer Professor Freybe.
Westerland auf Sylt	102	II	54 55	8 19	5	5.8	2.2	1.0	1871	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wickersdorf b. Arnsgereuth	120	II	50 35	11 15	625	619.2	2.2	1.0	1908	Leitung der freien Schulgemeinde (Dr. Hell).
Wiesbaden	129	II*	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	1869	Museums-Kustos Lampe.
Witzenhausen	161	II**	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Professor Dr. Fesca).
Wustrow a. d. Fischlande	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.3	1852	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	—	III	51 58	12 5	66	—	2.0	1.0	1887	Handelsgärtner Engelmann.
Zillerthal i. Schlesien	90	II	50 50	15 47	393	396.8	2.1	1.0	1902	Lehrer Seifart.

Verzeichnis der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Beobachter
Berlin (Kgl. Physik. Inst.)	—	52° 31′	13° 23′	35	1908	Mechaniker Ellermann.
Cöthen	159	51 45	11 58	85	1899	Seminarlehrer Ellemann.
Dirschau	155	54 5	18 48	25	1890	Zeichenlehrer Heinick.
Kiel (Physik. Inst.)	162	54 19	10 8	20	1890	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	156	54 11	15 33	2	1890	Königlicher Oberlotse Block.
Münster i. W. (Schleuse)	163	51 59	7 40	55	1905	Maschinenmeister Seehafer.
Nesserland b. Emden	163	53 21	7 11	2	1892	Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	156	53 34	13 16	14	1901	Professor Dr. König
Niesky	158	51 18	14 49	180	1894	Dr. Görlitz.
Poppelsdorf b. Bonn	163	50 44	7 5	60	1890	Direktor d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Kreusler.
Schlanstedt b. Oschersleben	161	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin:
Dömitz
Güstrow
Kirchdorf
Marnitz
Rostock
Schwerin
Waren
Wustrow

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz:
Neustrelitz

Großherzogtum Sachsen:
Frankenheim auf der Rhön
Jena

Großherzogtum Oldenburg:
Birkenfeld
Elsfleth
Eutin
Jever
Löningen
Oldenburg

Herzogtum Braunschweig:
Braunschweig
Helmstedt
Seesen

Herzogtum Sachsen-Meiningen:
Meiningen
Wickersdorf

Herzogtum Sachsen-Altenburg:
Altenburg

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha:
Coburg
Schmücke
Schnepfenthal

Herzogtum Anhalt:
Bernburg
Dessau I
Dessau II
Glauzig
Harzgerode
Roßlau
Zerbst

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
Sondershausen

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
Neuhaus am Rennsteig
Scheibe

Fürstentum Waldeck:
Mengeringhausen

Fürstentum Reuß älterer Linie:
Greiz

Freie und Hansestadt Lübeck:
Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
Bremen

Alle übrigen Stationen liegen im Königreich Preußen.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt,
Helgoland, Münster i. W., Neuwied,

sowie

an den Gipfel- und Tal-Stationen

Schneekoppe-Zillerthal, Brocken-Wasserleben.

1908.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . . ●	Hagel . . . ▲	Glatteis . . ∾	Sturm . . . ≣	Sonnenring . ⊕
Schnee . . . ✳	Graupeln . . △	Nebel . . . ▬	Gewitter . . ⚡	Sonnenhof . ⊖
Schneegestöber ✳	Tau . . . . ⌓	Bodennebel . ≡	Donner . . ϒ	Mondring . . ☾
Schneedecke . ▣	Reif . . . . ⌴	Höhenrauch . ∞	Wetterleuchten ≺	Mondhof . . ☾
Eisnadeln . . →	Rauhfrost, Duft ∨	Moorrauch . ∞	Regenbogen . ⌒	Nordlicht . . ⌓

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = treiben	Hor.▬ = Nebel am Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	ht▬ = oben heiter, unten Nebel
abd. = abends	fl. = Flocken	Pb. = Polarbanden
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr.● = Sprühregen	M.-R. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. = Horizont	A.-R. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0 – 10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (▬) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Januar — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	49.0	50.4	54.1	− 7.6	−13.0	−18.4	− 5.3	−18.4	2.2	1.1	0.7	83	62	62	SW 3	N 4	E 2	10	4	0	0.2	15	✳⁰ 11ª–3ᵖ m. U.
2	57.9	58.5	55.3	−22.8	−19.0	−11.8	−11.6	**−24.2**	**0.4**	0.6	1.4	57	62	72	NW 2	NW 2	WNW 4	1	○⊙	10	0.2	15	✳ n
3	51.0	49.4	45.3	− 4.4	− 2.3	− 5.3	− 1.4	−11.8	2.9	3.2	2.5	87	82	81	NW 4	WNW 6	W 7	10	10	10 ✳	0.2	16	✳⁰ 6¹⁰p–n
4	39.2	41.6	46.9	− 2.8	1.2	− 6.4	1.3	− 7.6	3.3	4.1	2.3	89	81	79	W 6	NW 3	W 3	10 ✳	8	2	0.3	17	✳⁰ fr.–mtg.
5	49.7	51.3	52.0	− 1.0	0.8	− 0.2	1.0	− 8.4	3.8	4.4	4.2	89	90	92	W 3	WNW 4	W 4	10	10	10	0.4	18	✳ n, ⋁⁰ fr.
6	48.6	47.9	41.9	1.1	0.6	− 1.6	1.5	− 2.1	4.3	3.7	3.2	86	77	79	W 6	W 5	WSW 5	10	7	10	.	17	
7	27.7	32.2	42.0	− 0.2	0.0	−12.2	2.0	−12.2	4.3	3.8	1.1	94	82	61	W 7	NNW 5	N 3	10 ✳	10 ●	3	1.2	18	✳ n–9⁵⁰a, ●⁰ 10ª–3½ᵖ m. U.
8	45.4	42.3	37.8	−20.2	− 8.0	− 8.5	− 7.6	−20.8	0.5	1.2	1.9	57	**47**	78	C	SE 5	SE 6	2	10	10 ✳	0.3	17	⋁⁰ fr., ═⁰ 9¹⁵–11ª, ✳⁰ 3ᵖ–n
9	31.0	29.1	29.1	− 6.8	− 4.6	− 6.7	− 4.5	− 8.5	2.3	2.8	2.3	84	85	84	SE 4	SSE 3	SSE 3	10	10 ✳	10	1.4	19	✳⁰ 8³⁰a–6⁵⁰p
10	32.9	37.4	41.7	−10.3	−13.0	−14.6	− 6.5	−15.8	1.6	1.1	1.0	75	66	67	NNE 3	N 4	N 3	10	10 ✳	0	3.2	22	✳⁰ 8⁴⁰a–5½ᵖ, ✳⁰ 7ᵖ
11	47.8	48.4	48.5	−18.7	− 6.8	− 1.5	− 1.3	−19.5	0.7	2.0	3.8	62	74	93	C	W 2	W 4	1	3 ⊙	10	0.6	24	✳⁰ 4⁴⁰–5²⁰p
12	46.4	46.5	48.7	0.2	0.1	0.5	1.2	− 1.6	4.2	4.3	4.5	91	93	95	W 8	W 7	W 4	10	10 ✳	10 ▬	0.2	**25**	✳ n, ✢ 11ª–6ᵖ, ═¹ p–n
13	51.5	53.8	56.1	0.7	1.0	0.3	1.4	0.3	4.6	4.8	4.4	95	97	95	W 3	NW 3	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	24	═⁰ fr.–n
14	57.0	57.1	56.0	− 0.8	0.0	− 0.8	0.5	− 0.8	4.1	4.2	4.0	95	91	94	NW 3	NW 3	W 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	22	═¹ fr.–n, Spr. ● a, p
15	55.5	54.9	54.5	− 2.4	− 1.3	− 3.8	− 0.4	− 3.8	3.5	3.5	3.1	92	85	90	W 3	W 2	W 2	10	8	10	.	20	
16	53.2	51.8	49.6	− 6.6	− 3.0	− 1.4	− 0.5	− 7.0	2.4	3.4	3.5	86	91	85	W 1	SW 2	SSW 3	10 ▬	8	8	.	20	═²⁻¹ fr.–11ª, ⋁ a, ●¹ 2ª, ᔓ n
17	43.9	44.7	47.6	0.4	1.6	0.8	1.6	− 1.4	4.1	4.9	4.6	88	95	95	SW 4	W 4	W 4	10	10	10	3.5	19	═² a
18	46.9	46.9	46.6	1.6	1.7	2.4	2.5	0.6	4.9	4.9	**5.0**	95	95	92	W 3	W 4	W 5	10	10 ▬	10	0.1	17	● n, Spr. ◎ a, ═⁰⁻¹ 9ª–n
19	48.0	48.9	49.9	0.8	1.1	1.1	2.5	0.0	4.1	3.6	4.3	85	73	86	WNW 5	WNW 4	NW 5	4	○⊙	9	.	13	
20	51.7	51.7	50.0	0.8	0.0	− 2.0	1.5	− 2.0	4.3	3.7	3.4	88	80	86	W 4	NW 3	NW 3	10	10	10	.	13	
21	49.1	52.8	51.1	0.7	1.0	0.8	1.5	− 2.0	3.9	3.8	4.4	81	78	91	NW 6	NW 5	NW 4	9	2 ⊙	10	0.9	15	✳ n
22	44.9	46.5	48.7	1.3	3.0	0.2	**3.4**	0.2	4.7	4.5	4.1	93	80	88	NW 6	NW 5	NW 5	10	○⊙	○	.	14	
23	58.6	61.8	**64.0**	− 1.7	− 1.2	− 2.2	0.5	− 2.2	3.4	2.9	3.2	84	68	84	NE 3	NE 2	W 2	10	10	10	.	13	
24	62.2	59.9	59.0	− 3.8	− 1.8	− 2.3	− 1.6	− 4.0	3.0	3.1	3.2	86	76	84	W 3	W 3	W 3	10	6 ⊙	10	.	13	
25	58.3	58.4	57.5	0.2	0.4	− 1.3	1.0	− 2.3	4.2	4.1	3.5	89	88	83	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	13	
26	51.4	47.8	46.1	− 4.4	− 3.2	− 1.2	− 0.9	− 5.3	2.7	3.0	3.7	82	82	89	SW 2	W 4	WSW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	13	⋁ fr., ═⁰ tagsüber, ✳⁰ 2½–3½ᵖ
27	30.9	31.0	30.7	− 0.2	0.8	0.9	1.4	− 2.2	4.3	4.4	4.4	96	91	90	SW 4	W 4	W 4	10 ✳	10 ✳	10	2.5	16	✳⁰ n–8½ª, ✢ 11⁴⁰a–0¹⁰p, 1⁴⁰–5ᵖ
28	25.5	**25.2**	25.8	0.7	2.0	1.2	3.0	− 0.8	4.6	4.3	3.9	95	82	78	W 4	W 5	SW 6	10 ✳	10 ●	10	1.7	16	✳⁰ n, a, ✳¹ 3–3½ᵖ, ●⁰ 2ᵖ, 3½–4½ᵖ
29	27.2	26.3	31.5	0.6	0.2	− 1.9	1.6	− 1.9	3.9	4.4	3.6	81	95	90	SW 4	S 3	S 3	2	10 ✳	10	0.5	15	✳⁰⁻¹ 11²⁰a–6⁴⁰p
30	33.8	38.4	40.1	0.1	− 1.2	− 2.8	0.5	− 3.2	4.2	3.4	3.0	91	81	81	W 4	W 5	W 4	10	9	9	**6.8**	23	✳ n, 8–9¹⁰a, ✳⁰⁻¹ 10⁵⁰a–mtg.
31	39.8	37.4	35.1	− 0.7	− 0.2	− 0.3	0.5	− 2.8	3.9	3.9	3.8	90	87	85	SW 4	SW 5	W 5	10	10 ✳	10 ✳	0.4	24	✳⁰ mtg.–7½ᵖ, 8½ᵖ–n
Mittel	45.7	46.1	46.5	− 3.4	− 2.0	− 3.2	− 0.4	− 6.2	3.4	3.5	3.3	85	81	84	3.7	3.8	3.8	8.7	7.9	8.4	24.9		

Januar — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	62.0	61.3	67.9	− 8.4	− 5.0	−10.0	− 4.4	−12.7	2.1	2.7	1.8	84	84	82	C	N 3	N 2	10¹	○⊙	○	.	3	✢ 5–7ᵖ
2	71.3	71.8	71.2	−16.8	−10.4	−10.0	− 9.5	**−16.9**	**1.0**	1.6	1.8	76	75	82	N 2	C	SW 3	○	○⊙	10¹	.	3	
3	67.6	65.9	61.7	− 6.4	− 4.6	− 7.4	− 4.5	−10.0	2.6	2.8	2.3	92	85	86	W 4	W 3	W 6	10¹	2⊙	10¹	.	3	✢ 7–8ᵖ
4	56.6	56.8	60.6	− 5.0	0.0	1.7	2.0	− 7.4	3.0	4.4	5.1	93	96	98	W 4	W 5	W 4	10¹	10¹▬	8¹	1.1	3	✳ n, ═¹ p
5	64.2	64.6	65.2	0.3	0.7	0.9	1.7	0.1	4.6	4.7	4.8	98	98	98	W 4	W 3	W 3	10¹	10¹	10¹	0.0	2	●⁰ n
6	63.8	60.9	51.5	0.9	0.9	− 1.8	1.5	− 1.8	4.6	4.3	3.6	95	88	90	W 4	W 4	W 7	10¹	10¹	10¹	.	1	▁ abd.–n
7	42.3	46.6	52.4	3.3	1.5	− 0.4	4.0	− 2.0	5.5	4.7	3.9	96	91	88	W 9	W 3	E 3	10¹	10¹	10¹	3.0	0	✳ n, ●⁰ a, ▁ n–fr.
8	51.1	45.1	40.8	− 4.6	− 2.5	− 1.2	− 0.4	− 4.7	2.8	3.5	3.8	87	92	91	NE 5	E 3	E 4	10¹✳	10¹	10¹	0.7	0	✳⁰ a, p
9	37.8	38.2	40.8	− 1.2	− 2.4	− 5.6	− 0.5	− 5.6	4.0	3.8	2.8	95	98	93	C	NW 3	N 5	10✳	10¹	10¹	1.8	2	✳¹ fr.–mtg.
10	47.9	52.5	57.2	− 7.0	− 5.1	− 7.0	− 4.5	− 7.2	2.5	3.0	2.5	92	100	94	N 4	NW 5	W 5	10¹✳	10¹✳	10¹✳	3.4	6	✳ fr.–3ᵖ, ✳ fl. abd.
11	61.3	63.0	63.7	− 6.4	− 1.4	0.0	0.0	− 9.0	2.6	3.8	4.2	92	94	92	W 5	W 4	W 5	10¹	10¹✳	10¹	0.6	**7**	✳⁰ n, ✳ fl. p, ✢ p zeitweise
12	63.3	63.5	63.7	− 1.8	− 2.0	− 0.4	0.2	− 2.0	3.8	3.6	3.9	94	90	88	W 5	W 6	W 4	10¹	10¹	10¹	0.0	6	
13	65.4	67.4	69.2	0.7	1.3	0.9	1.3	− 0.7	4.7	4.9	4.9	98	98	100	W 3	W 3	W 2	10¹▬	10¹	10¹▬	.	2	═ trb. tagsüber m. U., ═¹⁻² abd.
14	69.6	69.1	67.5	0.5	1.5	− 2.8	1.6	− 2.8	4.7	4.7	3.3	98	92	90	W 4	NW 2	C	10¹▬	10¹	○	.	0	═ fr.
15	66.6	66.1	66.0	− 7.2	− 2.6	− 5.6	− 2.0	− 7.7	2.3	3.2	2.6	86	85	85	C	W 3	W 3	○	1⊙	○	.	0	⋁¹, ∞ fr.
16	64.5	62.8	60.2	− 2.8	4.5	2.1	4.6	− 5.6	3.2	4.0	4.5	85	**64**	85	SW 1	SW 3	SW 4	○	2⊙	10¹	.	0	⌣¹ ∞ fr.
17	56.8	58.9	60.8	2.7	2.9	2.7	3.1	1.3	5.6	5.6	5.6	100	98	100	W 4	SW 3	C	10¹	10¹	10¹	2.5	0	● n, ═¹ a, p öfter
18	60.4	61.2	63.4	3.4	4.1	4.1	4.6	2.5	6.0	**6.1**	5.9	100	100	95	W 4	W 4	W 5	10¹▬	10¹	10¹	1.0	.	● n, ● tr. p zeitweise, ═¹ a
19	64.1	64.8	65.0	1.7	2.5	0.5	4.2	0.5	4.9	4.9	4.5	95	91	95	W 3	W 3	W 3	8¹	○⊙	10¹	0.0	.	
20	64.8	64.8	63.8	− 1.0	− 1.2	− 0.8	1.0	− 1.2	3.9	4.0	4.0	92	95	92	SW 3	SW 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 10ᵖ
21	66.5	68.3	66.3	0.2	1.7	1.5	2.5	− 1.1	4.7	4.9	4.8	100	95	95	NW 3	NW 5	W 6	○	10¹	10¹	0.0	.	▁ abd.
22	62.0	62.8	65.9	1.5	2.9	1.9	3.4	1.1	5.0	5.6	5.2	98	98	98	W 5	NW 3	W 2	10¹●	10¹	10¹	0.0	.	● fr., ═ trb. a
23	71.0	73.1	**75.4**	0.1	2.1	− 2.4	2.6	− 2.4	4.4	4.4	3.5	95	82	90	N 3	NE 2	W 2	10¹	○⊙	10¹	0.0	.	
24	74.1	72.9	71.5	− 1.8	− 1.4	− 2.8	− 0.8	− 2.8	3.5	3.8	3.5	86	91	94	W 3	SW 4	W 4	10¹	10¹	○	.	.	
25	70.5	70.4	68.3	− 3.6	− 3.2	− 3.1	− 2.0	− 3.7	3.4	3.4	3.5	97	95	95	C	S 2	S 1	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	.	═² ⋁¹ tagsüber
26	62.1	61.2	56.5	− 4.0	− 0.6	0.0	0.2	− 4.8	3.2	4.2	4.4	94	96	96	SW 1	W 5	W 5	10¹▬	10¹▬	10¹	.	.	═¹ n–p, ▁ a zeitweise
27	43.9	45.6	42.5	2.7	2.5	1.1	3.0	0.0	4.9	4.3	4.5	89	80	91	W 6	W 6	W 5	10¹	10¹	10¹	6.1	0	✳¹ ● n, ●⁰ △ sch. p, ▁ n
28	38.9	37.4	38.9	4.5	3.9	1.9	**5.9**	0.3	6.0	5.2	4.5	95	87	85	W 5	W 7	W 7	9¹	9¹	10¹	0.3	0	● sch. n, a öfter, ●² ✳² sch., ▁ p
29	**37.0**	38.9	43.6	0.7	1.3	1.1	1.9	0.3	4.7	4.9	4.5	98	98	91	W 2	W 2	W 2	10¹●	10¹	10¹	1.7	0	✳ n, ●¹ 6½–7½ª, ✳¹ 7½–11⁴⁰a,
30	48.1	51.9	52.6	0.9	1.5	1.1	2.0	0.9	4.6	4.5	4.5	95	88	91	W 3	SW 2	SW 4	10¹✳	○⊙	9¹	**10.0**	3	✳⁰ 7ª, 6½–7ᵖ [✳ fl. p öfter
31	50.6	47.5	43.6	0.7	1.1	0.7	1.6	0.7	4.6	4.5	4.6	95	91	94	SW 5	SW 5	SW 6	10¹	10¹✳	10¹	0.0	2	✳⁰ n, ✳¹ a zeitweise, ✳ fl. p öfter, [▁ a
Mittel	58.9	59.3	59.3	− 1.7	− 0.2	− 1.2	0.8	− 3.4	4.0	4.2	4.0	93	91	92	3.4	3.5	3.8	8.6	7.5	8.3	32.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12						Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	51.7	54.4	57.5	-13.0	- 9.5	-11.1	- 7.0	-13.7	1.4	1.9	1.5	88	87	79	N	3	W	3	NE	3	9 1	10 1	○	.	4	✳ fl. 1½–2p
2	60.5	61.8	62.5	-15.8	-14.0	-16.1	-11.1	-16.4	1.1	1.2	1.2	85	79	95	NE	1	NE	2	C		○	○◎	10 1▬	0.0	5	⋁ 1 fr., ∞ a, ≡ 1 abd.
3	61.4	59.4	56.6	-17.0	-11.2	-14.1	-11.1	**-18.8**	**1.0**	1.4	1.4	90	71	92	W	1	S	2	S	1	10 1	○◎	10 0▬	.	5	⋁ 2 fr., ∞ a, ≡ 1 abd.
4	52.4	51.2	54.0	- 9.2	- 2.0	- 2.1	- 1.6	-14.4	1.5	2.8	3.6	69	72	92	SW	2	W	4	W	3	8 1	10 1	10 1	.	5	✳0 10½a–1p, p, ∞ a, p
5	56.8	58.0	58.7	- 0.3	1.2	0.2	1.6	- 2.3	4.3	4.4	4.0	96	87	87	W	3	W	3	SW	3	10 1	10 1	10 1	0.1	5	✳0 n, ✳0-1 10½a–1½p oft
6	57.9	55.0	48.3	- 0.9	- 1.6	- 4.0	0.6	- 4.7	4.0	3.1	2.8	94	76	82	SW	4	W	3	SW	4	10 2	1◎	○	0.1	4	Pb. 2p
7	40.7	41.6	43.6	- 0.2	2.2	2.1	3.5	- 4.3	4.4	4.2	5.1	96	79	94	SW	4	W	4	SW	4	10 1	10 1	10 1▬◎	1.3	3	✳1 n–6½a, ●0-1 8p–n, ≡0 abd.
8	39.9	35.0	32.0	1.2	2.4	2.4	3.6	0.7	4.6	4.1	4.3	92	75	79	SE	4	SE	5	SW	2	10 1	10 1	10 1	0.5	3	●0 7½–8½p, ✳0 9½p, ∞ a
9	29.4	**28.8**	30.1	1.0	2.7	1.6	3.5	0.8	4.3	3.9	4.2	87	70	82	S	3	SW	3	W	2	5 1	10 0	10 1	0.5	.	◎ ✳ p, ∞ a
10	39.8	45.6	50.8	- 5.9	- 4.5	- 6.8	1.6	- 7.8	2.3	2.7	2.2	80	84	84	NW	5	NW	4	NW	4	10 1✳	10 1✳	10 1	1.6	1	✳0-1 n, ✳0 a oft, II
11	55.0	56.3	58.3	- 7.4	- 3.8	- 2.7	- 2.3	- 9.8	2.1	3.0	3.4	83	87	92	W	3	W	4	W	4	10 1	10 1	10 1	0.1	1	✳fl.. ✳0 a
12	59.3	58.6	58.8	- 3.4	- 0.8	- 1.7	- 0.5	- 4.3	2.9	2.7	2.7	82	62	68	W	3	W	5	W	5	10 1	10 1◎	10 1	0.3	0	
13	58.9	60.2	61.3	- 1.6	0.0	- 0.2	0.5	- **2.3**	2.6	3.1	3.5	64	67	78	W	3	W	3	W	2	10 1	10 1	10 1	.	1	∞ a, p
14	60.5	59.5	58.6	0.4	2.4	- 1.2	2.5	- 1.5	4.0	4.3	3.9	85	79	92	SE	2	SE	3	S	1	10 1	○◎	10 0▬	.	1	∞ n, ≡ 1 abd.
15	59.0	58.3	58.5	- 3.8	1.0	- 1.4	1.0	- 4.7	2.9	2.7	3.0	84	**55**	72	W	1	W	2	SW	2	○	○◎	○▬	.	1	⌙1 fr., ∞ a, ≡0 abd.
16	56.7	55.4	53.9	0.5	4.0	0.7	4.0	- 2.2	3.2	4.6	3.9	68	75	80	S	1	SE	2	S	1	10 1	1◎	10 0▬	.	.	≡0 abd.
17	51.4	52.6	54.0	2.6	4.0	4.0	4.8	0.3	4.8	**5.9**	5.2	85	97	85	SW	3	W	3	SW	2	10 1◎✳	10 1▬	10 1▬	2.3	.	● ✳ n–a oft, ≡1 p
18	54.1	54.7	56.0	3.4	7.2	4.6	**7.5**	2.8	5.2	5.6	5.6	90	74	89	SW	3	W	4	NW	4	1 0	2◎	10 1▬	1.9	.	⌓2 fr., ∞ a, ≡1 abd.
19	57.8	57.7	57.8	2.2	2.4	- 0.8	4.6	- 0.9	4.6	4.3	3.7	85	79	86	NW	4	NW	3	NW	1	6 1	7 1	6 0	.	.	◪1 8–9p
20	56.1	55.3	56.9	- 2.2	0.6	- 0.4	1.9	- 2.7	3.7	4.1	4.2	96	85	94	SE	2	W	2	NW	6	2 0	7◎	10 1	.	.	⌙1 fr., ∞ a
21	60.1	62.3	61.1	1.0	1.9	0.7	2.2	- 0.9	4.0	3.7	4.1	81	69	85	NW	4	W	4	W	4	9 1	9 1	10 1	.	.	
22	57.0	57.1	58.6	2.0	0.9	0.2	2.5	- 1.6	3.3	3.7	4.5	62	75	96	W	5	W	4	NW	5	6 1	10 1	10 1	.	.	≡1 p
23	61.9	63.9	**65.8**	0.7	0.4	0.0	1.3	- 0.4	4.5	3.9	3.7	92	82	79	NW	3	N	3	SE	2	9 1	10 1	10 1	0.4	.	● n
24	65.1	64.4	62.9	- 2.8	0.5	- 2.0	0.6	- 3.6	2.8	3.7	3.5	74	76	90	SE	2	SE	2	S	2	○	1◎	10 0▬	.	.	∞ a, ≡1 abd.
25	60.8	59.4	57.5	- 5.6	1.4	- 1.0	2.0	- **5.8**	2.8	3.4	3.3	96	66	76	SE	2	SE	3	SE	2	○	○◎	2 0	.	.	≡1 n, ⌙1 fr., ∞ a
26	55.7	54.7	50.8	- 2.7	1.1	1.6	2.1	- 4.5	2.8	4.0	4.2	74	81	82	W	2	NW	2	S	3	10 1	10 1	10 1	.	.	⌙ fr.
27	40.7	41.7	36.2	4.0	4.6	3.6	5.2	1.3	5.1	4.6	5.3	84	73	90	W	6	W	4	SW	4	10 1	9 1	10 1◎	3.7	.	● n, ●0-1 4½–9p
28	35.2	35.0	35.4	6.2	5.9	3.6	7.0	1.1	5.3	4.2	4.3	75	60	73	W	4	W	6	SW	5	10 1	2 1◎	10 1	**7.1**	.	●1 11½a–0½p, ●0-1 p oft
29	29.9	34.8	39.4	3.4	2.2	1.4	4.6	0.7	4.4	4.2	4.0	75	79	78	S	5	W	6	W	3	10 1	10 1	10 1	1.0	.	● tr. 1p, ● tr. ✳ fl. 1½p
30	43.6	46.6	47.8	1.2	2.8	1.4	3.5	0.7	3.9	3.3	3.9	78	59	76	W	4	W	4	W	3	1 1	7 1◎	9 1	.	.	
31	46.1	43.0	39.3	0.6	2.1	1.2	3.5	0.1	3.6	3.3	3.6	75	62	72	SW	3	SW	3	SW	7	8 1	10 1✳	10 1	.	.	✳fl. n, 2p, 8p
Mittel	52.1	52.3	52.3	- 2.0	0.2	- 1.2	1.4	- 3.8	3.5	3.6	3.7	83	75	84		3.1		3.4		3.0	7.2	6.6	8.6	20.7	.	

Januar — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,24'$ E $= 53^m\,32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.8	65.5	68.6	- 8.2	- 3.5	- 5.9	-3.0	- 8.4	2.1	2.6	2.0	85	74	69	E	1	NE	4	NE	3	1 0	○◎	○	.	1	
2	71.1	72.8	72.6	- 7.8	- 7.3	- 8.8	-5.9	- 8.8	2.0	1.9	1.7	80	72	72	NE	2	NE	1	NE	3	6 0	○◎	○	.	1	
3	70.8	69.3	66.2	-10.5	- 6.8	- 8.8	-6.7	**-10.9**	1.7	1.7	**1.6**	83	63	69	C		W	1	W	1	3 0	○◎	○	.	1	
4	61.8	61.8	64.4	- 5.1	- 1.2	0.0	0.0	- 8.8	2.4	3.9	4.3	78	92	92	W	1	W	1	W	1	10 1	10 1	10 1	.	1	✳0 sch. a
5	65.8	66.8	67.3	0.0	2.1	1.4	2.1	- 0.1	4.3	4.7	4.3	94	87	85	W	1	W	2	W	2	10 1	10 1	10 1	0.2	1	✳0 a
6	66.2	61.6	51.7	0.4	- 0.7	- 1.0	1.4	- 1.0	4.4	3.9	3.1	92	90	73	W	1	S	1	SSW	5	10 2	10 1	10◎✳	.	.	●0 ✳ 8½p–n, ◎◡ abd.
7	47.5	49.2	49.8	3.2	5.2	3.5	5.2	- 1.4	5.4	5.8	5.2	93	87	88	WSW	5	W	3	C		10 2	10 2	10 2	2.5	.	
8	44.6	40.0	38.3	3.2	4.5	1.8	4.5	1.8	5.5	5.9	4.9	95	94	93	SW	2	**SE**	1	SE	2	10 2	10 1	10 1	0.3	.	◎0 10½a–1½p
9	**35.6**	37.2	42.9	1.2	1.4	- 2.6	2.3	- 2.6	4.3	4.7	3.3	85	93	87	SE	1	**E**	1	NE	4	10✳	10✳	10 2	0.9	.	✳ fr., ◎ 8½a–p, ✳ II–8½p
10	53.4	59.0	**62.7**	- 4.8	- 5.7	- 7.6	-2.4	- 7.9	2.6	2.5	2.1	81	85	83	NNW	4	NW	4	NW	2	10 1	○◎	○	7.6	5	
11	64.1	66.0	67.4	- 3.3	- 1.6	- 3.5	-1.6	- 7.6	3.2	3.7	3.1	89	90	87	WNW	3	W	3	W	2	10 1	10 1	○	2.0	**6**	✳ n
12	67.9	67.9	68.2	- 3.5	- 0.8	- 1.2	0.7	- 4.4	3.1	3.0	2.9	89	70	69	W	3	W	3	W	2	1 0	10 0	10 0	.	5	
13	68.4	69.6	70.3	- 0.8	1.0	- 0.2	1.5	- 1.5	3.7	4.0	4.2	85	80	92	C		C		C		10 1	10 1	10 1	.	4	
14	68.6	67.7	67.3	- 6.2	- 1.6	- 3.0	-0.2	- 6.3	2.4	3.3	2.7	84	80	74	SE	1	SE	1	SW	1	1 0	○◎	○	.	3	
15	67.4	67.0	66.5	- 7.6	0.2	1.0	1.0	- 7.8	2.2	3.4	3.9	86	73	79	SW	1	C		SW	1	○	10 1	9 1	.	3	
16	64.0	61.7	59.7	- 2.3	3.0	3.2	3.2	- 2.4	3.4	3.3	4.8	87	**57**	83	SW	1	SSW	2	SW	3	○	9 1◎	10 1	.	3	● tr. 8p
17	59.2	60.7	61.7	4.6	4.6	4.6	7.8	2.1	6.1	6.1	6.1	97	97	97	W	2	SW	1	SW	1	10 1	10 1	10 1	3.5	.	8pr.● oft
18	62.3	64.0	65.6	3.0	6.2	5.2	**9.4**	2.5	5.3	6.2	5.3	93	88	80	SW	1	W	2	W	2	1 1	10 1	10 1	0.7	.	
19	67.7	67.8	66.6	2.0	1.2	- 0.2	5.2	- 0.2	4.9	4.4	4.2	93	89	92	W	2	W	3	W	2	10 1	10 1	10 1	.	.	
20	64.6	65.0	67.7	0.8	0.4	1.5	1.5	- 2.0	4.0	4.6	4.5	92	96	87	W	2	WNW	2	W	2	10 1	10 2	10 2	.	.	
21	71.5	72.5	70.4	1.6	2.3	0.8	2.4	- 0.8	4.6	4.8	4.2	89	87	87	W	2	W	3	W	3	10 2	10 1	1 0	.	.	
22	67.8	68.1	69.7	- 0.5	1.3	1.2	1.4	- 0.8	3.7	4.5	4.8	85	89	96	NW	3	NW	3	NW	2	10 1	10 1	10 2◎	.	.	⌙1 fr., 8pr.● 6p–n
23	72.7	73.4	**74.6**	1.6	2.0	0.7	4.3	0.7	5.0	4.7	4.2	96	89	87	NW	1	C		C		10 2	10 1	10 1	0.2	.	
24	73.7	72.6	71.9	- 1.8	- 0.1	- 1.4	1.3	- 2.0	3.5	3.0	3.6	88	85	88	SE	2	SSW	1	C		10 1	○◎	○	.	.	
25	69.5	67.8	65.9	- 4.8	- 2.4	- 3.8	-0.7	- 4.9	3.1	3.5	3.3	98	92	95	C		C		C		10 2▬	9 1◎	10 1▬	.	.	⌙2 fr., ≡2 fr.–10a, ≡1 abd.
26	64.3	62.3	54.7	- 1.6	1.2	2.0	2.0	- 4.9	3.7	4.6	4.7	92	92	89	W	2	C		SW	2	10 1	10 2	10 ●	.	.	⌙2 fr., ●1 8p–n
27	50.6	48.6	43.9	3.6	5.6	7.3	8.4	1.7	5.2	5.5	**7.3**	88	82	96	W	2	W	4	WNW	3	2 0	10 1	10 ◎	4.1	.	●1 4½p–n
28	42.9	42.0	41.6	5.7	3.4	3.1	8.1	1.8	5.2	4.7	5.0	76	80	88	WNW	5	WNW	6	W	3	10 1	5 1●	10 2	5.5	.	● △ sch. 0½–6½p
29	37.2	43.5	47.0	1.2	3.2	2.4	5.4	1.0	4.4	4.9	4.8	89	85	87	W	3	W	4	W	3	10✳	9 2	10 2	**9.8**	.	✳ n, ✳ ● fr.–11a
30	52.3	54.3	54.8	2.4	4.5	2.6	5.2	1.9	4.5	4.8	4.6	82	76	82	W	3	W	4	NW	4	10 2	9 1◎	10 2	3.0	.	
31	51.4	48.0	43.1	1.7	2.8	2.0	2.9	1.6	4.3	4.4	4.5	84	77	85	SW	3	SW	3	SW	5	10 2	10 1	10 ●	.	.	✳0 8½–9a, ●0 6p–n
Mittel	60.9	61.1	60.7	- 1.1	0.8	- 0 1	2.2	- 2.5	3.9	4.2	4.0	88	84	85		1.9		2.1		2.1	7.6	7.8	7.4	40.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	44.6	47.4	50.5	− 8.6	− 8.9	− 8.2	− 8.1	−16.1	2.2	1.9	2.2	91	81	89	NE 4	NE 3	NE 3	10²	5⁰	8¹	.	11	⋁² fr.
2	53.4	54.2	55.0	−16.2	−11.8	−22.5	− 7.5	−22.5	1.1	1.4	0.6	95	72	100	N 2	NE 4	SW 3	0	0	0	.	11	⋁ fr., abd.
3	53.9	52.1	50.7	−27.4	−18.0	−22.0	−16.6	**−27.4**	**0.5**	0.9	0.6	100	84	100	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	.	11	≡⁰ fr., p, ⋁ fr., abd.
4	48.7	48.8	50.2	−22.6	− 9.4	− 5.9	− 5.9	−23.7	0.6	1.5	2.3	84	66	78	SW 3	SW 3	SW 4	0	0	10¹	.	11	≡⁰ ⌙ ⋁ fr.
5	51.3	51.9	52.6	− 3.5	0.6	− 2.2	0.8	*−5.9*	3.0	4.2	3.4	85	87	87	SW 3	N 1	SW 1	10¹	10¹	9¹	.	11	∞ p
6	50.9	47.7	40.7	−10.0	− 2.0	− 1.8	− 1.3	*−10.2*	1.9	3.0	2.4	88	76	60	SW 3	SSW 4	SSW 7	0	0	10¹	.	10	≡⁰ ⌙¹ fr.
7	37.0	36.6	35.0	2.6	3.6	4.0	4.0	*1.8*	4.6	5.0	5.2	82	85	85	SW 6	SW 6	S 2	10⁰	10²	10¹	.	6	
8	27.9	23.9	22.3	5.4	5.6	3.0	6.4	1.5	5.4	5.2	3.8	80	77	68	SSE 5	S 5	S 5	10¹	6¹	5¹	.	0	●⁰ 5–8ᵖ öfter
9	**19.1**	22.9	30.4	0.9	0.8	− 1.7	3.4	− 1.7	4.5	4.5	4.0	90	92	100	SW 4	W 4	N 3	10¹	10₂*	10²	0.8	0	✳ n–n m. U.
10	39.5	45.2	49.6	− 6.0	− 6.6	−14.2	− 1.4	−14.3	2.6	2.1	1.4	88	75	90	N 4	N 3	SW 3	10²	8¹	0	**3.7**	2	✳ n–1²⁰ᵖ m. U., ⌙¹ fr.
11	52.9	53.6	54.7	−10.8	− 3.9	− 7.9	− 3.6	−16.6	1.8	2.5	2.3	89	73	91	SW 2	SSW 3	SW 3	3⁰	10⁰	0	0.6	3	⌙ fr., abd., ∞ p
12	54.2	53.6	54.0	−13.4	− 6.3	−11.4	− 6.1	−13.9	1.4	1.9	1.7	85	66	88	SW 3	WSW 2	SW 3	2⁰	6⊙	6⁰	.	3	∞ p
13	53.4	54.1	53.8	−10.2	− 3.8	−11.9	− 2.3	−13.8	1.9	2.4	1.7	100	69	100	SW 2	N 2	SSW 3	0	0	0	.	3	≡⁰ ⌙¹ fr., ∞ p, ⌙ abd.
14	52.7	52.3	52.8	−13.8	− 2.4	−10.3	− 2.4	−14.2	1.4	2.7	1.8	100	79	97	SSW 3	SW 2	SW 3	0	0	0	.	3	≡⁰ ⌙ fr., ≡¹ p
15	52.9	52.1	52.3	−11.0	− 1.0	− 7.1	− 1.0	−12.2	1.6	2.8	2.4	93	65	98	SW 3	SW 3	SSW 3	0	0	0	.	3	⌙ fr., ∞ a, p
16	49.5	47.9	46.9	− 9.2	4.6	4.6	5.0	− 9.8	2.0	4.0	4.9	87	**64**	78	SSW 3	SW 4	SSW 4	0	4⁰	10¹	.	3	⌙ fr., ∞ p
17	46.9	47.1	48.3	4.0	5.9	5.8	5.9	3.0	5.6	6.3	5.8	92	91	85	SSW 3	SW 3	SW 3	10²	10¹	10¹	3.5	0	●¹ n–7⁴⁰a, ∞ p
18	49.7	49.9	51.6	2.6	7.6	2.8	7.9	1.4	4.8	6.4	5.2	85	82	93	SW 3	SW 3	SW 2	3⁰	10¹	10¹	0.0	.	≡⁰ p
19	52.5	51.4	49.9	1.2	3.2	− 1.8	3.4	− 2.1	4.8	4.4	4.0	96	76	100	NE 1	ENE 2	NE 1	10¹	10⁰	3⁹	.	.	≡⁰ fr, ≡⁰ ⌙¹ abd.
20	49.5	51.0	54.5	− 2.0	1.2	0.6	1.3	− 4.2	3.9	4.6	4.3	98	92	90	SW 2	WSW 3	W 3	10⁰	10₂	10¹	.	.	≡⁰ a, p, ⌙ fr,
21	57.9	**58.3**	56.8	− 1.6	1.8	− 1.9	2.8	− 2.2	4.0	4.4	3.8	98	84	96	SW 2	NW 2	SW 3	10⁰	1⊙	0	.	.	≡⁰ ⌙⁰ fr., ∈ ⌙² abd.
22	55.1	53.8	54.7	− 4.6	3.8	− 1.4	4.0	− 5.1	3.0	3.9	3.4	93	65	82	SW 4	SW 3	SSW 2	0	1⊙	0	.	.	≡⁰ ⌙² fr.
23	56.8	57.1	57.7	− 5.4	− 1.2	− 1.1	− 0.6	− 5.8	3.0	4.2	4.1	98	100	96	W 1	NNW 1	E 2	10⁰	10⁰	10¹	.	.	≡² ⌙² fr., ≡¹ p, ⌙¹ abd.
24	57.2	55.8	55.2	− 4.0	− 3.0	− 4.4	− 0.6	− 4.8	3.2	3.4	3.2	94	92	100	E 2	W 1	ENE 3	10₂	10⁰	10₂	.	.	≡¹ tagsüber, ⌙ fr., abd.
25	53.7	51.7	52.0	− 8.2	− 3.6	− 4.5	− 2.1	− 9.0	2.3	3.3	3.0	100	98	95	SSW 2	NE 2	SW 2	10⁰	10⊙	0	.	.	≡⁰⁻¹ fr.–p, ⌙² fr., abd.
26	51.3	49.1	43.1	− 0.2	2.2	3.2	3.6	− 4.8	3.7	4.5	4.8	83	84	83	SW 4	SW 5	SSW 7	10¹	10¹	10²	.	.	● tr. 5–7ᵖ öfter
27	40.5	36.0	34.3	4.0	5.5	7.6	7.7	3.2	5.6	6.0	**6.8**	92	89	88	SW 5	SSW 6	SW 5	10²	10²●	10²●	0.3	.	● n, 1⁵⁰ p–n m. U.
28	32.2	31.6	28.5	6.0	5.0	4.0	**8.0**	2.9	6.5	4.9	4.8	93	75	78	SW 6	SW 7	SW 5	8²	6²	7²	0.9	.	● n, 9⁴⁰-⁵⁵a, 4ᵖ–n öfter
29	27.8	31.8	35.9	1.2	2.4	1.2	4.4	0.9	3.8	4.1	4.2	75	75	83	SW 6	SW 4	SW 3	4²	10¹	2¹	1.2	.	● n, ∞ p
30	41.2	42.3	42.5	1.0	2.1	1.4	2.3	0.0	4.0	4.2	3.9	80	78	76	SW 3	SW 4	SW 4	10⁰	10⁰	9¹	.	.	⌙ fr.
31	39.1	35.9	31.5	0.8	1.0	2.2	2.3	0.3	3.5	4.1	4.2	71	83	79	SW 5	SW 5	SW 7	10¹	10⁹	10¹	.	.	✳ fl. 8¼ᵃ–7ᵖ oft, ⌙ fr.
Mittel	46.9	46.7	46.7	− 5.1	− 0.8	− 3.3	0.4	− 7.4	3.2	3.7	3.4	90	80	88	3.3	3.3	3.4	6.1	6.4	5.8	11.0		

Januar — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	64.9	67.6	70.5	−0.3	−0.3	−1.1	0.3	−2.1	3.8	4.0	3.4	85	89	80	E 4	E 3	SE 3	10²	10²	2¹	.	.	
2	72.2	72.3	73.2	−3.1	−2.5	−4.1	−0.7	−4.3	3.1	2.7	**2.4**	87	70	73	ESE 3	ESE 3	C	4¹	4¹	1¹	.	.	
3	71.0	69.0	65.8	−4.5	−2.1	2.0	2.3	−5.0	**2.4**	2.9	4.3	75	73	82	S 1	N 1	W 3	3⁰	1⊙	3¹	.	.	
4	62.1	62.5	63.9	4.9	6.1	5.2	6.1	−1.4	5.7	6.0	6.4	87	86	97	NW 3	NW 2	W 2	10²	8¹	5¹	.	.	
5	65.0	65.7	65.7	4.9	4.2	4.8	5.6	4.0	6.1	6.0	6.0	96	97	94	W 3	W 3	W 4	7¹	9¹	10¹	.	.	●¹ böen a öfter
6	61.7	52.0	43.4	1.7	1.1	5.8	6.2	0.5	4.7	4.5	6.6	91	90	96	SW 6	SW 8	W 9	9¹	10²△	10²	3.1	.	△ II
7	45.1	47.6	44.0	6.2	3.6	3.1	**7.6**	2.8	6.6	5.7	5.6	93	97	98	W 6	NNW 1	SSW 4	9¹	10²	10²₋	.	.	●² p–n öfter, ≡¹ 8½ᵖ–n
8	37.9	35.5	**33.7**	3.9	3.9	1.9	4.8	1.9	6.1	6.1	5.3	100	100	100	SSE 3	SE 3	E 3	10²	10²	10²₋	**18.1**	.	●¹ a, p–n öfter, ≡¹ 7½ᵖ–n, ✳ f
9	39.2	47.0	54.5	−1.5	−2.1	−3.9	2.0	−4.8	3.9	2.9	2.3	94	75	69	ENE 9	ENE 9	NE 7	10²	10²	2¹	3.1	0.0	[8ᵖ–n öfter
10	61.6	63.5	63.6	−4.9	−1.8	2.4	2.8	**−5.5**	2.0	3.0	4.5	**64**	76	82	NE 4	N 2	NW 4	1⁰	1⊙	10¹	0.1	0.0	✳¹ n
11	64.3	65.6	65.4	4.2	4.0	2.9	4.6	−1.5	6.0	5.3	4.7	97	87	82	NW 5	NW 4	WNW 5	10²	10²	10²	.	.	
12	65.8	67.1	67.8	3.9	1.5	3.3	4.3	1.2	5.2	4.4	4.5	85	85	78	W 5	W 5	NW 3	10¹	10²	10²	.	.	
13	68.3	68.7	68.5	0.7	0.5	0.5	3.8	0.1	3.6	4.1	4.0	75	85	83	SSW 2	S 3	S 3	10¹	3⁰	0	.	.	
14	66.9	66.3	66.0	−0.7	1.9	1.9	2.2	−1.6	3.8	4.2	4.6	86	80	88	S 2	W 2	WSW 1	0	1⊙	9¹	.	.	
15	65.3	63.6	62.5	1.7	3.4	3.5	4.0	1.5	4.9	4.5	4.7	94	76	80	SW 2	SW 2	SW 5	10²	3⊙	10¹	.	.	
16	58.0	55.0	56.0	3.1	3.9	4.7	4.9	2.2	5.0	6.0	6.3	88	98	98	SW 5	SW 7	WSW 6	10²	10²●	10²₋	.	.	●¹ 9ᵃ–7½ᵖ, ≡¹ 5½ᵖ–n
17	57.2	57.3	57.7	4.2	4.8	4.5	5.5	4.0	6.2	6.4	6.3	100	100	100	SW 3	W 5	WSW 6	10²₋	10²₋	10²₋	8.6	.	≡² n -11ᵖ
18	60.8	62.0	66.7	4.8	5.5	4.7	6.3	4.3	6.3	6.4	5.9	98	96	92	W 5	W 2	NNW 2	3¹	7¹⊙	1¹	.	.	∞ abd.
19	67.9	66.9	65.4	0.5	1.3	1.9	5.1	−0.2	4.5	5.0	4.3	94	100	82	NNE 1	SW 2	SSW 2	10²₋	10²₋	10¹	.	.	≡¹ n–11½ᵃ
20	64.8	67.0	70.6	2.5	5.7	4.5	5.8	1.4	5.3	6.1	5.7	96	90	90	W 2	NNW 3	NNW 2	10²	2⊙	2⁰	.	.	
21	71.6	71.8	70.2	4.1	3.4	2.7	5.0	2.5	6.0	5.4	5.2	98	93	93	W 2	W 4	W 5	3¹	8¹⊙	9¹	.	.	
22	69.8	68.7	71.1	3.7	2.9	2.1	4.3	1.9	5.3	5.2	5.0	88	93	93	WNW 4	WNW 4	NW 1	10¹	8¹	10²	.	.	
23	72.8	73.0	**73.3**	−3.6	−3.7	−2.3	2.5	−4.0	3.2	3.4	3.9	91	98	100	WSW 1	SSW 2	S 1	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	≡¹ 10ᵃ–n
24	**73.3**	72.0	71.5	−1.1	−1.7	−2.0	−0.9	−2.3	4.2	4.0	4.0	98	100	100	S 1	SE 2	SSE 2	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	≡² n–n
25	68.0	66.0	63.7	−2.9	−2.2	−0.5	−0.3	−4.1	3.5	3.9	4.4	96	100	100	SSE 2	SW 1	SW 5	10²₋	10²₋	10²₋	.	.	≡¹ fr.–n, ⋁² p–n
26	61.8	56.9	48.4	4.7	3.0	6.1	6.4	−0.8	5.3	5.6	6.7	82	98	96	W 4	WSW 6	WSW 7	1¹	10²	10²●	.	.	●¹ 2½ᵖ–n
27	51.3	43.4	42.5	5.2	5.5	6.3	6.8	3.3	6.6	6.7	**7.2**	100	99	100	W 4	W 6	W 7	10¹	10²●	10²	9.4	.	●¹ a, p–n öfter, ≡¹ 9½–10½ᵃ
28	38.4	38.1	36.6	5.3	3.7	3.0	6.9	2.5	6.7	5.0	4.8	100	83	85	WNW 7	W 7	W 5	10¹	8¹	9¹	3.6	.	▲¹ -bö 7½ᵃ, ●¹ böen a, p öfter
29	40.4	44.9	49.3	3.5	4.3	4.3	4.6	1.8	5.4	5.1	5.5	92	82	87	NW 5	NNW 4	NNW 4	3²	5⊙	5¹	3.3	.	
30	54.2	53.8	51.6	3.2	2.1	2.7	4.8	1.8	5.3	5.1	4.7	92	94	84	NNW 4	WNW 3	W 6	6¹	6¹	9¹	0.5	.	●⁰ n, 9½–11½ᵖ
31	47.2	41.6	39.9	3.9	4.4	1.7	4.8	0.4	6.1	5.5	4.1	100	89	80	W 5	W 6	WNW 5	10²	9¹	3¹	2.1	.	△² bö 2½–3ᵖ, ✳² bö 3–3½ᵖ, 4ᵖ–n [öfter, ⌈↖¹ a W 9⁵⁷p
Mittel	60.3	59.8	59.4	1.9	2.1	2.3	4.1	0.0	4.9	4.9	4.9	91	90	89	3.6	3.7	3.9	7.7	7.5	7.4	51.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	59.0	62.4	64.4	- 8.0	-3.2	- 5.8	-3.0	- 8.9	2.0	2.5	2.6	83	70	90	NE 3	NE 3	NE 5	2^1	6^0	0	.	2	
2	68.0	68.8	69.0	- 8.2	-6.1	-10.2	-5.7	-10.3	2.1	2.1	1.5	88	74	73	NE 4	E 4	NE 4	0	0 ⊙	0	.	2	
3	67.5	65.8	64.9	-13.2	-5.7	- 9.5	-5.5	**-13.7**	**1.4**	1.7	2.0	84	57	91	E 3	NE 3	NE 3	0	0 ⊙	0	.	2	
4	63.7	63.4	65.0	-13.1	0.1	- 5.5	1.0	-13.2	1.5	2.2	2.4	92	**47**	80	NE 2	SW 1	SW 1	1^1	0 ⊙	8^1	.	2	≡ fr., abd., ⋁^{0} fr.
5	66.2	66.2	67.1	- 6.0	2.0	- 5.5	3.6	- 9.0	2.4	3.5	2.8	85	66	93	SW 1	SW 1	SW 1	$10_{\blacksquare}$	0 ⊙	0	.	2	≡^{1} fr.–9^a, ht ≡ abd.
6	65.1	58.6	52.8	- 9.6	-0.4	1.8	1.8	- 9.9	2.2	2.8	5.0	100	63	95	SW 2	SW 4	SW 8	10	10^1	$10^2_{\odot}$	.	2	ht ≡, ⋁^{2} fr., ●^{1} 4^{10}p-n, ☾ $4\frac{1}{2}$p-n
7	49.4	48.7	44.5	5.0	5.6	5.0	5.9	1.8	6.4	6.5	6.1	98	96	94	SW 2	SW 3	S 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	4.5	.	●$^{0\text{-}1}$ n–n
8	36.6	35.1	**30.7**	5.2	6.4	1.2	6.5	0.9	5.7	4.1	4.7	86	57	94	S 3	S 4	SE 2	10^1	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\ast\odot}$	6.6	.	●^{1} ✳^{1} $5\frac{1}{2}$p–n
9	34.8	41.2	48.5	0.4	0.1	- 2.6	1.3	- 2.6	4.5	4.4	3.4	94	96	92	NW 1	N 3	NE 5	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	10^2	5.9	1	✳^{1} n-$7\frac{1}{2}^a$, ✳^{0} 8^{55}a-abd., ☾ $5\frac{1}{2}$p-n
10	58.2	62.9	65.9	- 6.8	-4.6	- 8.0	-2.5	- 8.0	2.6	2.1	2.1	94	65	85	N 3	N 3	NW 3	0	$4^1_{\odot}$	0	0.4	0	
11	67.5	68.4	69.2	- 8.5	-4.6	- 6.8	-4.2	- 8.6	2.2	2.5	1.9	91	77	70	SW 5	SW 3	SW 3	1^1	6^1	1^0	.	.	⌊^{0} fr., ✳^{0} $0\frac{1}{2}$–1^p, ∞ p
12	68.6	67.9	67.6	- 9.0	1.2	- 4.4	1.6	- 9.1	2.0	3.9	3.0	88	77	91	SW 2	SW 1	SE 1	1^1	$4^1_{\odot}$	0	0.1	.	
13	66.7	66.2	66.3	- 6.8	2.0	- 3.0	2.9	- 7.9	2.3	3.5	3.3	86	66	89	SE 1	E 2	E 1	7^1	0 ⊙	0	.	.	
14	66.2	66.3	66.5	- 8.0	0.5	- 3.2	0.9	- 8.2	2.5	3.1	2.9	100	64	80	C	SE 1	SE 1	$10_{\blacksquare}$	$3^0_{\odot}$	4^0	.	.	≡^{1} fr.–8^a, ⋁^{0} fr.
15	65.9	65.6	63.8	- 2.5	5.3	1.4	5.7	- 4.5	3.4	4.0	3.8	89	60	74	SE 1	SE 1	SE 1	3^0	$2^1_{\odot}$	4^1	.	.	∞ p
16	61.3	59.3	59.0	0.1	7.3	6.0	7.4	- 1.2	3.7	5.5	6.5	79	72	93	S 2	SW 5	SW 5	4^1	10^1	$10^2_{\odot}$	.	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, ●^{1} $7\frac{1}{2}^p$-n
17	59.6	60.3	61.4	5.7	7.3	5.7	7.4	5.5	6.6	7.0	5.7	98	91	83	SW 2	SW 3	SW 3	$10^2_{\odot}$	10^1	$3.^1$	**7.4**	.	●^{1} n–9^a, ≡^{0} fr.
18	63.3	65.0	66.4	4.3	4.1	2.7	6.4	2.7	5.7	5.9	5.6	92	97	100	SW 2	W 1	SW 2	10^1	$10_{\blacksquare\odot}$	$10_{\blacksquare}$	0.2	.	●^{0} p, ≡^{1} $0\frac{1}{2}$p–n
19	66.5	64.5	63.5	1.6	4.6	1.7	5.1	1.5	4.7	4.9	4.9	91	78	94	E 1	E 1	E 1	10^1	$4^0_{\odot}$	10^1	0.2	.	
20	64.3	67.5	70.7	2.0	2.7	2.3	2.8	1.1	5.0	4.7	5.1	94	84	94	W 2	W 2	W 2	10^1	9^1	10^1	.	.	
21	72.8	**73.1**	71.8	- 0.8	-1.2	- 2.0	2.6	- 2.1	4.3	4.2	4.0	100	100	100	SW 1	SW 1	S 1	$10_{\blacksquare}$	$10_{\blacksquare}$	$10_{\blacksquare}$	.	.	≡$^{1\text{-}2}$ n–n
22	70.5	69.6	70.1	- 4.6	-2.3	- 3.7	-1.8	- 4.7	3.2	3.9	3.4	100	100	98	SW 1	SW 1	SW 1	$10_{\blacksquare}$	$10_{\blacksquare}$	$10_{\blacksquare}$	.	.	≡^{2} ⋁^{1} n–n, ☾ fr.–p
23	71.6	70.3	70.7	- 5.2	-3.2	- 3.2	-2.5	- 5.9	3.1	3.6	3.4	100	100	96	SW 1	SW 2	NW 2	$10_{\blacksquare}$	$10_{\blacksquare}$	4	.	.	≡^{1} n–$6\frac{1}{2}$p, ⋁^{2} fr.–n
24	69.8	68.9	68.6	- 4.0	0.7	- 3.6	1.3	- 4.1	3.4	4.2	3.5	100	87	100	N 1	NW 2	SW 1	3	$2^0_{\odot}$	$10_{\blacksquare}$	.	.	ht ≡ fr., ≡^{2} $3\frac{1}{2}$p–n, ⋁^{2} n–mtg.
25	66.8	65.6	66.2	- 6.7	-1.7	- 2.8	-1.3	- 6.8	2.7	3.9	3.6	100	96	98	SE 2	W 2	SW 2	6^0	9^0	10^1	.	.	ht ≡ $10\frac{1}{2}^a$–n, ⋁^{2} n–n
26	65.0	61.4	54.7	0.8	3.3	5.0	5.1	- 2.8	4.6	5.6	6.4	94	97	98	SW 3	SW 3	SW 5	$10^2_{\odot}$	$10_{\blacksquare\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.2	.	●^{1} n–n, ≡^{1} 10^a–p, ☾ n–7^a
27	53.9	48.3	48.4	5.4	7.6	8.8	8.9	4.7	6.6	**7.6**	6.6	99	98	78	SW 2	SW 5	SW 5	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^2	7.0	.	●^{1} n-abd., ≡^{1} $7\frac{1}{2}^a$–mtg.
28	46.3	43.7	38.5	4.7	5.5	2.2	**9.1**	2.1	5.0	5.1	5.1	78	76	94	SW 5	SW 5	SW 2	10^1	8^1	$10^2_{\odot}$	6.2	.	●^{1} n, $8^{20\text{-}23}$a, $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, 3^{20}p–n, [1])
29	42.4	46.6	51.6	1.0	4.3	0.8	4.4	0.6	4.7	4.1	4.1	94	66	85	SW 3	W 4	NW 2	$10^2_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	5.0	.	●^{1} n-$7\frac{1}{2}^a$, 11^a, ✳^{1} $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$
30	56.0	56.4	55.7	0.9	4.2	1.5	5.1	0.3	4.5	5.0	4.5	90	80	87	W 2	W 3	SW 4	8^1	$7^1_{\odot}$	6^1	0.5	.	✳^{0} n, △^{1} $0^{5\text{-}7}$p
31	51 4	47.8	44.1	1.3	4.1	0.4	4.6	0.4	4.8	5.2	4.6	94	85	96	SW 5	SW 4	W 2	$10^2_{\odot}$	10^1	$10^1_{\ast}$	0.8	.	●^{0} n–$9\frac{1}{2}^a$, △^{1} $8^{25\text{-}30}$p, ✳^{2} $8\frac{1}{2}$p–n, [☈^{1} a SW $8^{25\text{-}50}$p
Mittel	60.8	60.5	60.2	- 2.7	1.5	- 1.1	2.4	- 3.9	3.7	4.2	4.0	92	79	90	2.2	2.6	2.7	7.0	6.3	6.1	45.0		

[1]) △^{1} $8^{20\text{-}22}$a, $1^{20\text{-}25}$p

Januar — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehänse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	56.7	59.0	62.3	- 6.6	-4.0	- 4.5	-3.4	- 7.3	2.2	2.4	2.4	81	73	75	C	NE 2	ENE 3	10^1	10^1	10^1	.	5	
2	64.5	65.5	66.9	- 7.1	-6.6	-11.5	-4.5	-11.5	1.8	1.5	1.1	69	55	61	ENE 3	ENE 3	E 3	6^1	0 ⊙	0	.	5	
3	65.3	63.5	63.8	-15.4	-9.1	-12.5	-9.0	-15.5	**1.0**	1.1	1.2	77	**51**	73	C	C	C	2^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	5	
4	64.2	63.7	65.8	-15.5	-8.1	-12.0	-8.1	**-16.0**	1.1	1.6	1.4	86	68	81	C	C	C	3^0	3^0	3^0	.	5	
5	66.9	66.4	67.7	-14.0	-7.6	-11.1	-7.6	-14.6	1.4	1.9	1.8	91	78	93	C	C	C	8^0	$5^0_{\odot}$	5^1	.	5	Hor. ≡ fr.–p
6	66.8	62.5	58.7	-14.2	-5.0	- 1.4	-1.4	-14.5	1.4	2.2	3.8	96	71	92	C	S 2	S 2	$10_{\blacksquare}$	$3^0_{\odot}$	$10_{\ast\odot}$	.	5	≡^{0} ⋁ fr., ✳ ⟶ $6\frac{1}{2}$–9^p
7	53.7	51.8	47.4	3.1	3.9	3.9	3.9	- 1.4	5.7	5.7	6.0	100	93	98	SW 2	SW 2	S 2	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	4.7	2	●^{0} n, ● tr. 7–$8\frac{1}{2}^a$
8	38.1	35.9	**31.9**	4.1	4.0	2.7	5.5	1.1	5.5	4.4	5.1	90	72	91	S 2	SW 3	SW 3	10^1	10^0	$10^1_{\odot}$	0.5	.	● tr. 2, p, abd. öfter, ⌓ 3–6^p
9	36.4	41.2	46.5	1.4	1.3	0.6	3.5	0.5	4.9	4.8	4.2	96	94	87	W 3	W 2	NW 2	10^1	$10^1_{\ast}$	10^1	4.3	.	● n, ✳ a, p öfter
10	56.1	61.5	66.2	- 4.0	-4.7	- 9.4	0.6	- 9.7	2.5	2.1	1.8	75	65	81	NW 2	N 2	N 2	10^1	$2^0_{\odot}$	0	1.7	1	✳^{0} n
11	69.8	69.7	70.4	-13.0	-6.9	-10.9	-6.9	-14.3	1.5	1.8	1.7	92	68	86	C	C	NE 1	5^0	$2^0_{\odot}$	1^0	.	1	Hor. ≡ fr.–p
12	69.9	68.3	68.1	-13.6	-6.2	- 9.1	-6.2	-14.0	1.4	2.1	2.0	88	74	91	C	C	C	2^0	$2^1_{\odot}$	2^0	.	1	Hor. ≡ fr.–p
13	67.4	66.3	67.4	-11.7	-4.2	- 7.7	-4.2	-12.1	1.8	2.4	2.3	97	73	92	C	C	C	5^1	$2^0_{\odot}$	2^0	.	1	Hor. ≡ fr.–p
14	67.7	67.5	67.7	-10.1	-3.9	- 7.0	-3.5	-10.4	1.9	2.8	2.4	93	82	92	C	C	C	$10_{\blacksquare}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	1	≡^{0} fr.
15	67.5	66.4	66.7	- 8.7	-2.1	- 6.5	-2.0	- 9.2	2.2	3.1	2.5	94	79	92	C	C	C	$10^0_{\blacksquare}$	$5^0_{\odot}$	2^0	.	1	≡^{0} fr.–p
16	64.8	63.0	62.5	- 7.0	2.9	3.2	3.9	- 7.6	2.5	4.5	5.5	94	79	95	SE 1	SE 2	S 2	3^0	$3^0_{\odot}$	$10^0_{\odot}$	.	1	Hor. ≡ fr., ●^{0} 8–9^p
17	62.2	62.4	63.6	3.8	6.4	4.1	6.8	3.2	5.9	6.2	5.6	98	87	92	S 1	S 1	S 1	10^1	$3^0_{\odot}$	3^0	0.8	.	●^{0} n
18	65.2	65.4	65.9	0.2	4.6	2.9	4.8	- 0.4	4.6	6.1	5.5	98	97	98	S 1	S 1	C	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡ fr.–p
19	65.6	63.6	63.4	1.3	5.3	0.0	5.3	0.0	5.0	5.8	4.6	100	87	100	C	SSW 1	C	$10_{\blacksquare}$	$3^0_{\odot}$	3^0	.	.	≡^{2} fr.
20	64.4	67.2	70.7	0.3	2.0	1.0	**2.1**	- 1.0	4.7	4.6	4.7	100	87	96	C	NW 2	C	$10_{\blacksquare}$	10^1	10^1	.	.	≡^{1} fr.
21	**72.9**	72.2	71.9	- 1.0	0.0	- 3.1	1.1	- 3.1	4.3	4.5	3.6	100	98	100	C	C	C	$10^2_{\blacksquare}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\blacksquare}$	.	.	≡^{2} fr., abd., Hor. ≡ p
22	71.1	69.8	70.4	- 3.9	-2.5	- 3.5	-2.5	- 4.0	3.4	3.8	3.5	100	100	100	C	C	C	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	.	.	≡^{2} ⋁ tagsüber
23	71.1	69.5	69.9	- 5.2	-3.0	- 4.0	-3.0	- 5.4	3.1	3.7	3.4	100	100	100	C	C	C	$10^2_{\blacksquare}$	$10^1_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	.	.	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ tagsüber
24	69.7	68.3	68.4	- 5.2	-2.9	- 5.2	-2.9	- 5.5	3.1	3.7	3.1	100	100	100	C	C	C	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	.	.	≡^{2} tagsüber
25	67.8	67.1	67.8	- 6.7	-2.8	- 4.7	-2.8	- 7.6	2.7	3.7	3.1	100	100	100	C	C	S 1	$10^2_{\blacksquare}$	$10^0_{\blacksquare}$	3^0	.	.	≡^{2} fr., ≡^{0} p, ⋁ tagsüber
26	67.9	64.7	60.5	- 1.3	1.6	3.9	4.1	- 4.6	4.2	4.8	5.5	100	93	90	SE 1	SW 2	SW 2	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	.	.	Hor. ≡ fr., ●^{0} ☾ 1^{25}–4^p
27	56.9	53.5	51.6	5.9	8.1	8.0	8.7	3.6	6.0	7.4	**7.9**	87	92	99	WSW 3	W 3	WSW 2	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	2.1	.	●^{0} 11^{35}a–3^p, 7–8^p
28	50.6	46.9	40.7	6.8	8.4	5.3	**8.8**	4.2	5.2	4.8	5.8	71	59	87	W 2	W 4	W 3	10^1	$5^1_{\odot}$	2^0	**4.9**	.	●^{0} 3–4^p
29	44.4	48.1	52.8	2.1	3.4	2.2	5.3	1.5	5.2	5.2	4.9	96	90	91	W 3	WSW 2	NW 2	10^1	10^1	8^1	3.9	.	●^{0} n, p, ⌓ △ p
30	57.3	58.0	58.1	1.1	3.9	2.0	4.6	0.8	4.9	4.5	4.3	98	73	80	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	0.4	.	
31	54.5	51.2	47.5	1.4	3.2	3.0	3.7	0.6	4.4	4.9	5.2	87	85	91	NW 2	SW 3	W 4	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	0.1	.	●^{0} n
Mittel	61.8	61.3	761.4	- 4.3	-0.7	- 2.6	0.2	- 5.6	3.4	3.8	3.7	92	81	90	0.9	1.3	1.2	8.5	6.2	6.4	23.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	20.7	22.8	24.0	-10.1	-16.0	-19.8	- 5.0	-19.9	2.0	1.2	0.8	100	100	100	NNE 7	NE 6	NE 7	10	10	10	0.2	158	✳ n, ≡1-2 n–n m. U., ⋁1 3p–n
2	24.9	26.0	27.1	-22.1	-20.5	-16.8	-16.8	**-23.3**	**0.2**	0.3	0.3	30	36	24	NE 7	NE 6	NE 6	1⁰	1⁰⊙	1⁰	0.6	157	M.-R. m. Ppl., Koppenschatten, 1)
3	28.8	28.6	27.2	-11.1	- 9.1	-10.1	- 7.2	-17.5	0.7	0.4	0.6	37	18	32	NE 3	NE 1	N 3	1⁰	1⁰⊙	1⁰	.	154	M.-R. m. Ppl., Koppenschatten, 2)
4	24.8	24.6	26.7	-10.5	- 7.9	- 7.8	- 7.2	-12.0	0.8	2.4	2.4	42	100	100	NNW 5	NW 6	NNW 5	9¹	10⁻✳	10 ▬	.	154	≡2 ⋁1 11a–n, ✳0 10⁴⁰⁻⁵⁰a, 3)
5	29.5	30.2	30.6	- 7.4	- 4.0	- 5.4	- 3.9	- 9.2	2.5	2.0	2.0	100	60	66	NNW 2	NW 2	NW 3	1⁰	⊙	⊙	3.0	156	≡2 ⋁1 n–fr., Tal ≡ n–n, M.-R., 4)
6	29.9	27.0	19.6	- 5.2	- 4.4	- 5.6	- 3.1	- 7.2	2.0	2.0	1.9	66	61	63	W 3	W 4	SW 10	0	3⁰⊙	7⁰	.	154	M.-R., A.-R. m. Ppl., fr., Koppen- 5)
7	15.2	16.7	18.9	- 5.7	- 5.4	- 3.9	- 1.4	- 6.6	2.9	2.9	3.3	100	100	100	WSW 9	W 7	W 4	10 ▬	9 ▬	10 ▬	1.0	154	≡2 n–n, m.U., ⋁1n–n, ⩍ a
8	15.1	11.6	8.9	- 3.0	- 0.8	- 5.6	- 0.8	- 7.6	3.6	3.3	2.9	100	77	100	SW 5	SW 4	SW 6	10 ▬	10¹	10⁻✳	2.2	154	≡2 ⋁1 n–11a, 5p–n, ✳1 4²⁵p–n
9	**4.2**	4.7	7.2	- 8.6	- 8.1	- 8.0	- 5.5	- 9.2	2.1	2.3	2.4	100	100	100	SW 6	SW 6	NNW 2	10⁻✳	10⁻✳	10⁻✳	2.7	157	≡2 ⋁1 n–n, ⊹1 n-abd., ✳1 abd.–n,
10	9.9	15.7	19.4	-16.7	-16.0	-18.9	- 7.9	-19.2	1.1	1.2	0.9	100	100	100	N 8	N 8	N 8	10⁻✳	10⁻✳	10⁻✳	**7.7**	161	≡2 ⋁1 ⊹1 n–n, ⩍ tagsüb. [⩍ n
11	24.0	27.5	29.5	-15.7	-10.5	- 9.9	- 9.9	-20.2	1.2	1.9	2.0	100	100	100	NNW 7	N 5	NNW 5	10⁻✳	10 ▬	10⁻✳	4.1	**163**	≡2 ⋁1 n–n, ⊹ n–n m. U.
12	30.2	30.2	29.6	-11.4	- 7.5	-11.6	- 7.4	-12.3	1.7	1.1	1.3	100	41	71	W 5	WNW 5	NW 6	9▬	3⁰⊙	2⁰	5.3	**163**	M.-R., Ppl. [Ppl., Koppsch. ∈ abd. oft
13	30.0	32.2	33.6	- 2.1	- 0.9	1.1	1.2	-12.8	3.9	3.7	3.4	100	86	66	N 1	NE 3	ESE 1	4⁰	1⁰⊙	1⁰	0.2	**163**	≡1-2 n-fr, ht. ≡ fr.-abd., A.-R. m.
14	33.3	33.1	32.9	- 0.2	0.9	0.5	2.4	- 0.6	3.1	3.3	3.6	68	66	75	SSW 3	SW 4	SW 2	1⁰	1⁰⊙	1⁰	.	160	M.-R., A.-R. m. Ppl., Koppensch. a, p
15	31.7	32.0	32.4	- 2.2	0.9	- 2.4	2.1	- 3.2	1.2	1.3	3.8	31	27	100	NNW 4	NW 4	N 5	1⁰	1⁰⊙	5⁰▬	.	160	Tal ≡ n–n, M.-R. m. Ppl., Koppen- 6)
16	31.7	30.8	29.6	- 2.9	0.9	0.7	2.5	- 3.5	3.4	3.5	3.7	91	70	76	SW 1	W 4	W 6	1⁰	1⁰⊙	9⁰	0.0	158	≡⋁ n, M.-R., A.-R. m. Ppl., 7)
17	25.7	28.7	30.1	- 1.9	1.0	3.3	3.4	- 3.1	3.9	4.9	**5.8**	100	100	100	W 7	NW 3	NW 6	10¹	10▬	10¹▬	1.2	155	≡ trb., ≡2 n–n, ◔n–8½a, ⩍n–6a
18	30.8	30.9	30.6	3.0	3.2	- 2.6	**6.2**	- 2.7	4.3	2.2	3.7	76	39	100	NW 6	W 6	NW 5	2⁹	3⁰⊙	9¹▬	0.1	138	M.-R. A.-R. m. Ppl., Koppsch. a, ≡ abd.
19	30.3	30.9	30.7	- 7.4	- 4.7	- 2.6	- 1.1	- 9.4	2.5	0.7	0.7	100	23	19	NNW 5	N 4	N 4	9▬	1⁰⊙	9⁰	1.8	138	≡2 trb. n–9½a, ht ≡ a, p, ⊕, 8)
20	29.8	28.9	29.0	- 0.2	- 1.5	- 8.7	0.5	- 9.0	0.6	0.9	2.2	14	22	100	W 2	W 4	NNW 6	9⁰	6⁰⊙	10 ▬	.	138	∈ ∈ fr., ⊕ n öfter, ≡2 ⋁1 4½p–n
21	31.6	35.0	34.4	- 9.9	- 4.8	- 4.9	- 3.1	-10.5	2.0	0.9	1.7	100	29	55	N 7	N 5	NNW 4	9▬	1⁰⊙	6⁰	1.7	135	≡2-0 trb. n–9½a, ⋁1 n–7½a, M.-R., 9)
22	30.1	30.2	31.6	- 4.9	- 5.0	- 3.6	- 1.4	- 8.7	1.6	2.6	3.4	50	84	100	NW 9	NW 7	NW 7	3⁰	10 ▬	10▬	.	131	≡ trb. p–n, ⩍ a
23	33.9	34.8	36.3	- 5.4	- 4.5	- 1.4	- 1.1	- 5.8	1.8	0.6	0.7	61	18	**2**	NNE 6	NNE 6	NE 5	1⁰	⊙	1⁰	0.1	131	M.-R., A.-R. m. Ppl., Koppensch. a, p
24	**36.8**	36.3	36.4	1.3	3.4	1.6	3.5	- **2.2**	0.5	1.1	0.9	9	13	17	E 3	SE 2	NE 2	1⁰	2⁰⊙	1⁰	.	130	M.-R., A.-R. m. Ppl., Koppensch. a, p
25	34.5	33.4	31.2	2.3	0.1	- 1.7	2.3	- 1.7	2.2	0.9	0.7	41	20	17	SE 2	S 4	SSW 4	1⁰	⊙	1⁰	.	130	M.-R., A.-R. m. Ppl., Koppensch. a, p
26	28.8	28.2	24.4	- 1.8	- 5.0	- 4.8	0.3	- 6.2	1.2	3.0	3.1	29	100	100	NW 7	NW 6	W 7	3⁰	9¹▬	10 ▬	.	127	≡ trb. 10½a–3p, ≡2 ⋁1 3p–n
27	16.5	16.5	13.0	- 4.6	- 4.2	- 2.5	- 2.1	- 6.3	3.1	3.2	3.7	100	100	100	NW 8	WNW 9	W 10	10⁻✳	10⁻✳	10⁻✳	1.0	128	≡2 ⋁1 n–n, ✳1 ⊹1 n–n m. U., 10)
28	13.0	11.9	10.8	- 2.9	- 6.4	- 6.3	- 0.4	- 6.4	3.6	2.7	2.7	100	100	100	W 9	WSW 9	WSW 9	10⁻✳	10²⁻✳	10⁻✳	4.8	130	≡2 ⋁1 ⊹ n–n m. U., △1 11)
29	6.8	10.8	13.7	- 6.3	- 8.8	- 9.8	- 6.1	- 9.8	2.7	2.2	2.0	100	100	100	SW 8	WSW 8	W 6	10⁻✳	10²⁻✳	2▬	4.8	135	≡2 ⋁1 n–abd., ≡ trb. abd.–n, 12)
30	17.7	20.6	21.0	- 9.8	- 9.2	- 9.5	- 8.7	-10.1	2.0	2.1	2.1	100	100	100	W 6	W 5	W 6	10⁻✳	8¹⊙	9▬	2.9	131	≡2, ≡ trb., ⋁1 n–n, ✳0 n–9½a öfter
31	17.4	16.9	12.2	-10.5	-10.8	-10.1	- 8.5	-11.3	1.9	1.8	2.0	100	100	100	SW 8	SW 4	SW 8	9⁻✳	10⁻✳	10⁻✳	2.2	131	≡2 ⋁1 n–n, ✳0 n–11a, ⊹1-2 13)
Mittel	24.8	25.4	25.2	- 6.3	- 5.3	- 6.0	- 2.7	- 9.3	2.1	2.0	2.3	76	67	77	5.5	5.1	5.4	6.0	5.5	6.6	47.6		

Januar — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	727.5	730.4	733.7	- 9.2	- 6.8	-11.8	- 6.7	-12.6	2.2	2.1	1.7	98	79	98	E 1	C	C	10	10	0	0.1	6	✳0 3¹⁰p
2	36.2	37.0	37.7	-21.6	-13.8	-24.2	-11.3	-25.3	0.9	**1.2**	**0.6**	100	77	100	C	E 1	C	1	○	○	0.2	**7**	
3	36.9	33.4	32.9	-22.9	- 7.3	-18.0	- 6.9	**-26.3**	0.7	1.6	1.1	100	62	100	C	C	C	○	○	○	.	6	
4	30.1	29.4	33.1	-13.5	- 0.3	- 0.8	0.0	-20.5	1.5	3.8	4.2	97	86	97	C	NE 2	C	3	10	10✳	.	6	✳0 9p–n
5	34.2	35.0	35.7	- 0.7	1.4	- 1.0	1.7	- 2.0	4.2	3.8	3.8	97	73	89	C	C	C	10	10	10	0.3	6	
6	34.7	30.8	24.2	- 2.6	- 1.0	- 3.0	1.2	-10.0	3.5	3.1	3.0	95	70	84	E 1	C	SE 2	10	2⊙	2	.	5	
7	19.0	19.6	20.6	2.9	3.2	1.4	4.6	- 3.2	4.2	5.1	4.8	74	90	95	W 4	SW 2	C	10	10●	10	.	1	●0 sch. 1½–2p
8	15.7	10.6	9.5	3.6	1.7	1.0	5.5	- 2.6	4.9	3.7	4.0	84	70	82	SE 5	SE 3	C	10	10	10	0.4	.	
9	6.6	**6.4**	8.8	2.0	2.0	- 0.6	3.1	- 1.1	3.5	3.8	4.2	65	70	97	SE 1	NE 1	W 2	10	9⊙	10✳	.	.	✳0 8²⁰a, abd.
10	18.2	23.6	28.5	- 7.7	- 6.3	- 9.6	- 0.5	-10.2	2.4	2.4	1.9	96	88	92	N 2	NE 3	NE 2	10✳	10✳	10✳	**3.7**	4	✳1 n, ✳0-1 tagsüber
11	31.7	34.3	35.7	- 9.1	- 4.6	- 2.4	- 2.4	-12.0	2.2	3.1	3.6	98	96	95	E 1	N 1	SW 2	10✳	10	10	1.1	**7**	✳0 n–a
12	36.2	36.3	36.6	- 9.5	- 1.2	- 5.4	- 0.1	-10.6	2.0	2.7	2.6	95	66	86	SE 1	E 1	C	2	2⊙	○	0.4	**7**	
13	35.9	36.9	37.4	- 3.4	- 0.9	- 1.8	- 0.7	- 9.3	3.2	3.2	3.4	92	75	85	C	C	C	10	10	10	.	6	
14	36.6	36.0	35.3	- 9.7	1.8	- 6.3	2.7	-12.0	1.9	3.7	2.7	92	70	96	C	C	C	1	○⊙	○	.	5	
15	35.4	34.9	35.4	-13.8	- 0.5	- 9.3	0.8	-15.3	1.5	3.2	2.1	98	74	98	C	SE 1	C	○	○⊙	○	.	5	≡1 8–9a
16	33.9	33.4	31.0	- 9.7	4.4	- 4.0	5.1	-10.5	2.1	4.3	3.2	100	67	96	C	C	SE 1	○	1⊙	8	.	5	∞1 p
17	29.0	29.5	31.1	4.8	3.2	2.4	7.0	- 4.8	4.3	5.5	5.4	66	96	99	S 2	SE 1	C	10●	10	10●	0.9	○	●0 fr., abd.
18	32.1	32.8	33.5	- 0.5	7.5	5.0	**9.6**	- 1.0	4.4	5.8	**5.9**	100	74	91	C	E 1	C	2	3⊙	10	0.5	.	∞1 fr.
19	35.6	35.0	34.4	0.8	2.2	- 3.2	5.4	- 4.2	4.7	4.2	3.4	97	80	93	E 1	E 1	C	9	1⊙	○	.	.	
20	32.6	32.6	35.2	- 5.9	2.5	- 0.8	3.0	- 7.0	2.8	3.3	4.1	99	59	95	C	C	W 3	3	5⊙	10	.	.	⋁2 fr.
21	39.0	39.9	38.8	- 0.6	0.7	- 4.6	1.2	- 5.4	4.1	3.8	3.1	95	79	99	W 3	NE 2	C	10	1⊙	4	.	.	
22	35.3	35.2	36.7	1.9	0.4	- 0.8	3.5	- 5.4	3.6	4.4	4.2	66	93	97	E 1	SW 3	W 2	1	10	10	.	.	
23	39.7	40.1	**41.6**	- 0.5	1.6	- 3.0	2.5	- 4.8	4.3	3.9	3.6	97	77	99	S 1	SE 1	C	10	1⊙	10	.	.	∞1 fr.
24	40.4	39.5	38.9	- 8.6	1.9	- 5.4	2.3	- 9.7	2.3	2.4	3.0	100	59	99	C	C	C	○	○⊙	○	.	.	
25	36.8	35.7	33.4	- 9.7	3.6	- 6.8	4.7	-11.0	2.1	2.8	2.6	100	**47**	95	C	C	C	1	○	○	.	.	⋁1 fr.
26	32.8	32.0	25.9	- 7.3	2.4	2.2	3.5	- 8.9	2.5	4.5	3.9	99	83	71	C	C	W 3	1	10	10	.	.	⌙1 fr.
27	20.2	19.4	15.1	3.9	4.1	5.1	5.6	1.3	4.8	4.9	5.4	79	81	84	W 4	S 2	W 3	10	10	10●	0.3	.	●0 n, ●0-1 8½p–n
28	14.2	14.2	13.9	3.1	4.6	3.6	7.5	2.4	5.4	3.7	3.7	96	57	61	W 3	W 4	W 4	10●	10	1	2.3	.	●0 sch. a, p
29	8.5	15.2	17.4	3.0	1.6	0.8	4.0	0.8	3.3	3.7	4.1	58	72	84	SW 5	SW 4	SW 3	7	9●	5	1.4	.	✳0 trb. p, ● II
30	22.0	24.3	25.7	0.6	1.9	- 0.2	3.4	- 1.0	4.1	3.4	3.3	86	64	75	E 2	W 1	W 1	8	9	2	0.2	.	
31	22.2	19.8	16.9	- 0.8	0.2	- 0.5	1.2	- 2.0	3.9	3.0	3.7	91	63	84	S 1	SW 4	SW 1	10	9	10	.	.	
Mittel	729.3	729.4	729.5	4.5	0.3	- 3.3	2.0	- 7.9	3.1	3.6	3.4	91	74	91	1.3	1.3	0.9	6.1	5.9	5.9	11.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) A.-R. m. Ppl., Tal ≡ n–a 2) A.-R. m. Ppl. 3) ⊹ 10^{50}a–7p, ⩍p 4) A.-R., Koppenschatt. a, p 5) schatten a, p, ht ≡ n–9^a 6) schatten a, ≡0 trb. 8½p–n 7) Koppenschatten a, p, ≡0 trb. 7^{35}–$11\frac{1}{2}^a$, ∈ ∈ 7p, 8½p–n 8) rechte und linke Nebensonne, Lichtsäule 4½–4^{35}p, ∈, rechter und linker Nebenmond, Lichtkreuz 6½–9½p 9) ht ≡ a, A.-R., Koppenschatten abd., Tal ≡ abd.–n, ⩍n 10) ⩍ tagsüber 11) 7^{45}–8^{10}a, 10^{33}–$11\frac{1}{2}^a$, ⩍ tagsüber 12) ⊹ n–6p, ⩍a, p 13) 11^a–n, ⩍a, abd.

Januar — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_E = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	59.4	62.0	64.1	-13.5	-12.9	-13.3	- 8.4	-14.4	1.4	1.5	1.5	100	100	100	E	8	E	8	E	7	10	10	10	.	4	≡¹ trb. fr.-9½ª, 10½-11¼ª, ≡¹-² [1]
2	65.3	66.7	67.4	-16.6	-17.5	-17.6	-13.1	**-19.2**	1.1	1.1	0.7	100	100	62	E	8	ESE	7	ESE	6	10	10	○	.	3	≡ trb. fr.-10½ª, p öfter, ⋁ fr.-p, [2]
3	67.1	66.8	66.2	-14.7	- 6.6	- 5.8	- 5.6	-18.0	0.8	0.7	0.2	53	26	8	SE	6	ESE	4	E	2	○	○⊙	○	.	2	⋁¹ fr., M.-R., A.-R.
4	64.2	64.2	66.5	- 7.6	- 5.3	- 4.5	- 4.4	- 8.4	0.5	3.0	3.2	18	100	100	NW	6	WNW	6	NW	4	○	10	10	.	2	M.-R. ≡¹ trb. 10½-11½ª, ≡¹-² 11½ª.
5	67.3	68.1	68.2	- 6.0	- 5.4	- 6.8	- 4.4	- 7.2	2.8	2.9	2.6	100	100	100	WNW	4	NNE	2	E	1	10	10	10	1.3	2	≡¹-² ⋁¹ n-n [n, ✳ 9½ᵖ-n
6	67.0	61.3	53.6	- 6.9	- 7.9	- 6.6	- 5.6	-10.1	2.4	2.4	2.6	89	100	100	W	4	SW	7	WSW	9	○	10	10	0.0	2	≡¹ 1²⁰p-n, ⋁ fr., p-n, ✳ 7ᵖ-n, ⎓ p
7	51.7	53.6	52.2	- 2.4	- 1.5	- 2.1	- 1.0	- 7.1	3.8	4.1	3.9	100	100	100	SW	8	SW	7	SW	5	10	10	10	5.5	2	≡² ⋁¹ n-n, ✳ a, p öfter, ⎓ a
8	44.8	42.1	39.9	- 1.1	- 1.5	- 4.7	- 0.9	- 5.1	4.2	4.1	3.1	100	100	100	SSW	7	SSW	7	WSW	4	10	10	10	6.0	3	≡² ⋁² n-n, ✳ ⊣⊢ tagsüber
9	**38.0**	42.0	48.1	- 5.2	- 5.9	- 9.9	- 4.6	-10.2	3.0	2.8	2.0	100	100	100	NW	4	N	6	N	7	10	10	10	12.0	6	≡² ⋁¹ n-n, ✳ 0-2 ⊣⊢ n, p-n, ⎓ p
10	55.4	59.3	62.9	-13.5	-16.2	-15.5	- 9.8	-17.1	1.4	1.1	1.2	100	100	100	N	5	N	6	W	4	10	10	10	**40.1**	17	≡² ⋁² n-n, ✳ fr.-n m. U.
11	66.2	67.7	68.1	-11.4	- 8.1	- 8.7	- 7.8	-15.9	1.7	2.3	2.2	87	100	100	WNW	6	W	5	W	5	10	10	10	4.1	**18**	≡¹-² ⋁⁰ 8⁴⁰a-n, ✳⁰ 4½-6½ᵖ
12	68.3	69.1	69.3	- 9.3	- 7.3	- 4.0	- 3.8	-11.7	2.0	1.5	0.8	86	55	24	W	7	W	6	WNW	5	3	5	○	1.4	**18**	M.-R., A.-R.
13	69.3	69.7	70.2	- 0.5	3.3	4.5	5.9	- 5.1	0.6	0.7	0.8	14	12	12	N	5	NNE	4	SE	2	○	○⊙	○	.	**18**	M.-R., A.-R., Brockensch. a, ⊂⊃ 1-²p
14	69.4	69.5	70.0	4.3	2.4	3.4	**7.4**	0.5	0.9	0.5	0.7	14	9	12	W	3	NW	5	SW	2	○	○⊙	○	.	17	Brockenschatten a
15	70.0	70.1	69.8	1.9	2.6	1.1	3.4	- 0.3	4.2	4.5	4.6	79	82	92	NW	4	WNW	3	WSW	2	8	9	○	.	16	[⎓ p
16	66.8	64.6	63.3	0.3	1.6	- 0.2	2.9	- 0.9	3.1	4.6	4.5	66	89	100	SW	3	WSW	8	SW	8	○	10	10	.	13	≡¹-² 6½ᵖ-n, ⋁ abd., 8pr. ● 10ᵖ-n,
17	63.7	65.2	66.2	0.9	3.9	1.5	4.9	- 0.6	4.9	**6.0**	5.1	100	100	100	WSW	7	W	6	WSW	6	10⊙	10⊙	10	1.4	9	≡¹-² n-n, 8pr. ● a, p öfter
18	66.3	67.3	68.4	0.9	- 0.2	- 2.9	3.6	- 3.4	4.9	4.5	3.6	100	100	100	WSW	7	W	6	WNW	4	10	10	10	1.1	4	≡¹-² n-n, ⋁ p-n, ⎓ a
19	69.4	68.7	67.2	- 3.8	- 0.4	- 1.8	- 0.1	- 5.4	3.1	2.5	2.6	91	56	65	S	1	SSE	1	SSW	1	○	○⊙	4¹	.	4	ht ≡, ⋁ fr.
20	65.9	67.0	70.4	- 3.1	- 4.9	- 3.6	- 0.2	- 6.1	3.6	3.1	3.4	100	100	100	W	5	WNW	6	NNW	7	10	10	10	0.0	4	≡² ⋁¹ n-n
21	73.3	74.1	73.2	- 5.6	- 4.2	- 1.9	- 1.8	- 6.1	2.9	1.9	2.4	100	57	61	NW	5	WNW	5	W	5	10	2⊙	4¹	0.0	4	≡¹ trb., ⋁ fr.-9¹⁰a, ht ≡ a
22	71.7	71.3	71.8	- 1.3	2.3	2.8	2.9	- 2.7	0.5	1.1	1.0	12	20	17	NNW	7	NW	8	NNW	7	2¹	1⊙	3¹	.	3	M.-R., A.-R.
23	73.5	74.1	**74.2**	3.8	3.4	1.9	4.9	1.4	3.8	2.8	0.7	64	47	13	E	3	ESE	3	SE	5	○	○⊙	○	.	.	ht ≡ fr., ⊂⊃ fr. p
24	73.8	73.6	72.9	4.4	5.9	3.3	6.4	0.6	**0.3**	0.8	0.5	**5**	12	9	SE	3	C		SE	4	○	○⊙	○	.	.	ht ≡ fr., ⊂⊃ a, p
25	70.3	68.7	67.8	0.6	2.9	- 4.1	4.6	- 5.1	2.2	1.6	3.1	46	29	92	S	1	SW	3	W	4	2¹	1¹	4¹	.	.	⊂⊃ a, p, A.-R.
26	66.7	65.2	58.2	- 3.8	- 3.7	- 2.7	- 0.1	- 5.7	3.4	3.4	3.7	100	100	100	W	6	WSW	7	SW	8	10	10	10	.	.	≡² ⋁ n-n, ✳ ⊣⊢ 9⁵⁰p-n, ⎓ abd.
27	56.5	52.1	52.2	- 1.1	0.1	2.2	2.3	- 3.1	4.2	4.6	5.4	100	100	100	W	7	WSW	9	WSW	7	10	10⊙	10⊙	10.4	.	≡² n-n, ⋁² n-p, ✳⁰ n-0²⁰p, [3]
28	48.8	47.0	45.6	- 2.2	- 4.2	- 3.7	2.3	- 4.5	3.8	3.2	3.4	100	100	100	WSW	9	WSW	9	SW	7	10	10	10	22.2	.	≡² ⋁, ✳ ⊣⊢ n-n, ⎓ tagsüber
29	43.8	48.7	52.3	- 5.6	- 5.6	- 5.5	- 3.6	- 6.1	2.9	2.9	2.9	100	100	100	SW	8	W	7	WNW	7	10	10	10	22.9	3	≡² ⋁, ✳ ⊣⊢ n-n, ⎓ tagsüb. m. U.
30	56.5	57.8	57.7	- 5.1	- 4.9	- 5.6	- 4.6	- 6.1	3.0	3.1	2.9	100	100	100	WNW	5	W	8	W	7	10	10	10	7.3	5	≡² ⋁ n-n, ✳ 10½ª-n, ⎓ p
31	54.0	50.2	46.5	- 6.3	- 5.1	- 4.3	- 4.1	- 7.0	2.7	3.0	3.2	100	100	100	WSW	7	SW	8	SW	8	10	10	10	9.3	8	≡² ⋁² ✳ ⊣⊢ n-n, ⎓ tagsüber
Mittel	62.7	62.8	62.7	- 4.2	- 3.3	- 3.7	- 1.0	- 6.8	2.6	2.7	2.5	78	77	76	5.4		5.7		5.2		6.3	7.0	6.6	145.0		[1] 11½ª-n, ⋁ fr.-n, ⎓ a, p [2] ht ≡ p, ⎓ a [3] ● 0½ᵖ-n, ⎓ p-abd.

Januar — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_E = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	752.3	755.0	757.9	- 8.4	-6.6	- 8.4	-6.0	-10.7	2.1	2.3	2.1	88	84	88	E	4	SE	2	SE	2	10	3⊙	○	.	2	⎓² n-n
2	60.2	61.5	62.2	-10.6	-8.4	-15.0	-8.1	-15.1	1.7	2.1	1.3	86	88	91	SE	3	E	4	C		7	6✳	○	.	2	⎓² n-n, ✳ fl. II
3	60.3	58.1	56.6	-16.2	-8.8	-15.2	-8.2	**-17.1**	**1.0**	1.9	1.2	81	85	91	E	3	E	4	C		2	2⊙	○	0.0	2	⎓² n-n
4	53.9	53.6	55.4	-11.2	1.2	0.2	1.3	-15.2	1.7	3.9	4.3	89	78	92	C		W	4	W	2	1	9	10	.	2	⎓² fr., ✳ fl. abd. öfter
5	57.0	57.5	58.0	- 0.8	2.1	- 0.4	2.2	- 1.0	4.0	4.3	4.1	92	80	92	C		C		C		10	9	10	0.0	1	✳ fl. a öfter
6	56.3	51.3	40.7	- 8.0	1.9	4.6	5.0	- 8.4	2.3	3.5	3.7	94	65	59	SW	2	SW	4	SW	9	1⁰	5⊙	10●	0.0	0	⎓³ fr., ⎓ abd.-n, ● sch. III
7	39.4	40.4	39.2	4.2	5.4	4.4	5.5	3.1	5.0	5.5	5.2	80	82	84	SW	6	SW	4	SE	2	10●	10	8¹	0.2	.	●⁰ sch. n, a, p öfter, ⎓ n, fr.
8	31.8	28.3	26.6	6.1	6.6	2.8	6.9	2.7	5.5	5.4	5.0	78	74	89	S	4	SE	2	SE	2	9²	9²	8¹	1.0	.	● tr. a, p öfter, ●⁰ ✳ a, abd. öfter
9	**23.6**	28.7	37.8	0.4	0.1	- 2.8	2.9	- 3.1	4.6	4.5	3.3	96	98	89	NW	2	NW	3	N	4	10✳	10✳	10●	1.1	0	●⁰ ✳ n-9ª öfter, ✳² 9ª-3²⁰p, [1]
10	46.5	52.0	54.8	- 6.6	-8.7	- 9.8	-2.8	-11.9	2.7	2.1	2.0	97	91	94	NW	4	NW	4	W	4	10✳	2⊙	10¹	6.0	**8**	✳⁰-¹ n, ✳⁰ sch. a öfter
11	56.4	57.7	59.5	- 3.0	-0.5	- 2.8	-0.5	- 9.9	2.4	3.4	3.4	66	77	92	W	5	W	4	W	4	10	5¹	1⁰	0.1	**8**	
12	59.2	59.7	59.4	- 4.7	-1.5	- 7.3	-0.8	- 7.4	2.7	3.4	2.3	84	82	89	W	3	SW	2	C		2¹	3⊙	4⁰	.	**8**	⎓² abd.
13	59.0	58.7	59.1	- 8.4	-1.5	- 8.4	-1.5	-10.5	2.2	3.4	2.1	94	82	88	SW	1	SE	4	E	2	2⁰	3⊙	1⁰	.	**8**	⎓² fr. abd., ⊂⊃ a, p
14	57.6	57.5	57.9	-11.8	1.6	- 9.4	2.8	-12.7	1.7	3.4	1.8	93	66	84	W	1	SW	1	SW	1	2⁰	2⊙	1⁰	.	**8**	⎓² fr. abd., ⊂⊃ a, p
15	57.7	57.0	56.6	- 6.5	2.4	0.8	3.3	-10.1	2.5	4.3	4.2	92	79	87	SW	1	W	1	W	2	9¹	10¹	2⁰	.	7	⎓² fr. abd., ⊂⊃ a, p
16	53.7	51.4	50.0	- 1.8	6.4	8.2	**9.5**	- 3.0	3.4	4.9	5.7	84	68	70	SW	2	S	2	W	6	1⁰	9¹	10●	.	5	⎓² fr., ● tr. abd. öfter, ● sch. III
17	50.5	51.6	51.9	6.4	7.6	5.8	9.1	5.0	6.1	6.3	5.6	86	80	82	W	4	SW	3	SW	4	9¹	10¹	2⁰	1.0	.	●⁰ sch. n öfter, ● tr. a, p öfter
18	54.0	55.0	56.7	5.3	6.5	2.5	8.6	**2.4**	5.4	5.3	4.7	82	74	84	W	4	W	4	W	3	9¹	9¹	3¹	0.1	.	
19	58.5	57.0	55.6	0.6	4.2	- 1.2	5.4	- 1.4	4.4	4.4	4.0	92	71	96	C		SW	1	C		9¹	4⊙	10⎓	.	.	⎓⁰ abd.
20	54.6	56.8	60.3	- 0.2	0.0	1.3	1.5	- 1.6	4.4	4.5	4.8	96	98	94	C		NW	4	NW	4	10⎓	10⎓	10⎓	.	.	⎓¹ fr., ≡⁰-¹ fr.-abd.
21	63.4	**63.9**	62.2	1.0	3.0	- 1.6	3.0	- 1.7	4.4	4.5	3.7	89	79	92	W	4	NW	3	C		9¹	4¹⊙	○	.	.	⎓² abd.
22	60.0	59.3	61.0	0.0	2.8	- 2.5	2.8	- 2.6	2.9	3.9	3.2	**63**	69	85	NW	3	NW	4	NW	2	1⁰	4⊙	10¹	.	.	⎓¹ fr., ⎓⁰ abd.
23	62.6	62.8	62.7	- 2.2	0.4	- 1.4	0.5	- 3.1	3.7	4.2	3.8	96	89	92	SE	3	E	3	SE	4	10⎓	4⎓⊙	1⁰	.	.	⎓⁰ fr., ⎓² abd., ≡⁰ fr.-abd.
24	62.6	61.6	60.5	- 3.6	-0.3	- 4.4	0.8	- 4.7	3.4	3.9	3.3	98	87	**100**	SE	4	SE	3	SE	2	10⎓	3⊙	10⎓	.	.	⎓² n-n, ⋁¹ abd., ≡⁰-¹ fr.-p,
25	58.5	57.4	56.4	- 6.8	-4.4	- 5.5	-4.3	- 7.4	2.7	3.2	2.7	**100**	98	90	SE	3	SE	2	SE	2	10⎓	10⎓	4¹	.	.	⋁² a, p, ≡²-¹ fr.-abd. [≡² abd.
26	55.5	53.1	45.9	2.0	3.8	4.8	5.2	- 5.5	3.6	4.6	4.6	68	77	71	W	4	W	4	W	8	10	10	10	.	.	⎓ abd.-n
27	44.0	39.3	37.4	4.3	6.6	8.4	8.5	4.0	5.5	6.2	**7.4**	89	85	91	W	5	SW	5	W	6	10	10●	10	3.5	.	●¹ sch. n öfter, ●¹-² sch. p öfter
28	35.7	34.6	32.2	5.6	4.8	2.8	8.9	2.2	4.8	4.6	4.7	71	71	84	W	6	SW	6	SW	4	9²	8²◬	3¹	**10.0**	.	●¹ sch. n öfter, ● tr. a öfter, [2]
29	30.8	35.9	40.3	1.0	3.3	1.6	3.9	0.4	4.5	4.1	4.2	90	71	82	SW	7	W	5	W	6	10	7¹⊙	7¹	3.2	2	✳¹ sch. n, ✳ fl. a, ●⁰ ✳ sch. p [3]
30	44.7	46.0	46.5	1.3	3.8	1.9	3.8	1.0	4.4	4.4	4.1	87	73	78	W	5	W	4	W	4	5¹	9¹	10⎓	0.3	0	●⁰ ✳⁰ n, ● tr., ✳ fl. a, p öfter
31	42.3	38.8	33.3	1.4	2.4	2.8	3.0	1.1	4.0	4.5	4.8	78	82	86	W	6	SW	6	SW	6	10	9¹	10⎓	0.0	.	● tr., ✳ fl. a, p öfter, ✳ 1-² sch. abd. [4]
Mittel	751.7	751.7	751.4	- 2.3	1.2	- 1.4	2.3	- 4.6	3.5	4.1	3.8	86	80	87	3.2		3.3		3.1		7.3	6.7	6.0	26.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: [1] ✳⁰ abd., ≡⁰ a, p [2] ● sch. p, ◬⁰ sch. II, ⎓ tagsüber öfter [3] öfter, ⎓ fr. [4] öfter, ⎓ a, p zuweilen

Februar — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_1(Hütte) $= 2$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	30.5	31.0	34.0	− 1.0	0.0	−5.4	0.6	− 8.8	4.0	4.3	2.6	93	94	83	S 4	SW 3	S 3	10 ✳	10	0	0.8	24	✳0-1 6½a–0⁵⁰p, ✳0 3–3¹⁰p
2	39.6	44.3	48.3	− 3.5	−1.8	−3.0	−1.4	− 7.4	3.0	3.3	3.1	84	82	85	S 1	S 1	C	8	10	10	2.6	25	✳ n, ✳0 p
3	49.6	48.5	46.4	− 4.0	−3.2	−3.1	−2.4	− 5.8	3.0	2.7	3.2	88	74	87	N 2	NE 3	NNE 3	10 ▬	9	10	.	25	〓0 fr., ✳0 9³⁰a, 7–7³⁰p, ✳ fl. 4½p
4	44.5	44.6	46.5	− 5.0	−3.4	−4.6	−3.0	− 5.3	2.7	3.0	2.7	84	84	82	NNE 2	N 3	N 4	10	10 ✳	10	0.0	25	✳0 11a–abd.
5	50.9	53.6	53.3	− 6.5	−8.0	−5.4	−4.4	− 8.4	2.2	1.9	2.6	79	74	83	NNW 3	N 3	NW 2	10	10	10	2.8	27	● n
6	45.7	44.1	40.4	− 0.6	2.0	1.2	2.2	− 5.4	4.1	4.3	4.4	94	82	88	W 7	WNW 5	WNW 4	10 ●	10	8	0.2	27	●0 fr.,–10½a, ✳0 7¹⁵-⁴⁰p, ◠ fr.
7	33.9	40.6	46.1	− 1.0	−2.2	−3.3	1.4	− 3.7	3.7	3.5	3.2	87	90	88	N 3	NNW 7	WNW 4	10	10 ✳	10	6.0	32	✳ n, ✢→0-1 1¹⁵-2¹⁰p, 5½p, 7¹⁰-8p, 1)
8	46.6	35.8	28.0	− 6.7	−4.2	1.6	2.2	− 8.1	2.2	2.9	4.0	79	88	78	W 3	SW 6	W 6	8	10 ✳	10	1.1	34	✳0 10⁴⁰a–5¹⁵p, △0 6²⁰-²⁵p, ●0
9	**26.0**	28.2	31.8	− 0.8	−3.2	−5.6	1.7	− 6.0	3.8	3.1	2.4	88	84	78	WNW 6	NW 6	NW 5	8	9	10	2.0	34	✳ n, ✢→0-1 8½a–5½p oft [6½–7p
10	39.1	44.3	50.3	− 7.6	−6.2	−6.8	−5.4	− 7.9	1.7	2.2	2.0	64	75	71	NNW 6	NW 5	NNW 4	8	4 ⊙	10	1.2	**37**	✳ n, ✢→0-1 2⁴⁰–7p
11	54.4	52.5	45.5	− 8.9	−4.0	−1.6	−1.5	− 9.5	1.9	2.3	4.0	81	68	99	W 3	WSW 4	WSW 5	10	10	10 ●	0.1	36	✳0 a, 3-8½p, ●0 8⁵⁰p-n, ◠ abd.-n
12	39.6	41.4	46.3	2.2	2.8	−0.2	**3.1**	− 1.6	**5.1**	**5.1**	3.7	95	90	83	W 5	WNW 4	NW 3	10	10	0	2.1	36	
13	46.9	48.9	52.5	0.2	1.3	−3.5	1.6	− 3.5	4.1	3.2	3.1	89	63	86	WNW 4	NW 5	NW 3	5	2 ⊙	0	.	30	
14	56.0	56.8	**57.3**	− 4.2	1.6	−5.8	2.0	− 6.6	3.0	3.1	2.6	90	**60**	88	W 2	WNW 3	C	8	2 ⊙	0	.	28	⋁0 fr.
15	53.4	51.8	49.8	− 2.6	1.1	1.0	1.3	− 6.9	3.1	4.3	4.9	81	86	93	SW 3	W 3	W 3	10	10	10	.	25	✳0 11²⁰-40a
16	43.8	38.2	38.9	0.9	1.5	0.8	2.2	0.8	4.6	4.6	4.4	93	90	91	SW 3	SW 4	SW 3	8	10 ●	10	0.0	20	●0 1½–6½p, ✳0 7–7²⁰p
17	39.1	40.9	42.0	1.1	1.2	0.5	1.5	0.5	4.3	3.9	4.2	86	78	89	W 4	W 5	W 4	10	9	10	1.0	16	● n
18	40.9	36.5	30.8	− 0.7	1.0	0.0	1.2	− 0.7	3.7	3.4	4.1	84	69	89	WSW 3	S 4	S 5	8	4 ⊙	10 ✳	.	15	✳0 6½p–n
19	29.7	29.8	29.9	1.2	0.5	0.2	1.9	0.0	4.5	4.4	4.4	90	93	94	SSW 3	S 3	S 3	8	10 ●✳	10 ✳	1.0	15	●0 10⁵⁰–11¹⁰a, ● ✳ 2p, 5p
20	32.0	34.4	36.8	0.0	0.6	−1.3	1.0	− 1.3	4.2	3.9	3.7	92	81	89	WSW 3	W 3	W 3	10	10 ✳	10	5.5	15	● ✳ n, ✳0 11³⁰–2⁴⁰p, 5–5⁵⁰p
21	36.6	34.4	38.8	− 4.2	−2.1	−5.7	−1.0	− 6.4	2.9	3.2	2.6	88	82	88	W 3	SSE 3	NE 2	10	10	0	0.5	16	
22	41.6	41.2	39.8	−13.2	−2.0	−2.0	−1.5	**−13.5**	**1.4**	3.2	3.5	80	80	88	NNW 1	SE 1	S 2	2	8	10 ✳	.	16	✳ abd.
23	34.5	31.9	33.5	− 0.8	0.4	0.4	0.8	− 2.2	4.3	4.6	4.6	99	98	98	S 2	SSE 3	SW 2	10 ▬	10 ✳	10 ✳	0.7	16	〓2-1 fr.–10a, ✳0-1 10½a–n oft
24	34.1	35.9	37.5	− 0.4	1.8	0.1	2.1	− 0.9	4.4	4.5	4.2	100	87	91	SSE 1	S 1	SE 2	10 ▬	10	10	2.3	20	〓1 fr., ✳0 8³⁰–10a u. a öfter, ✳1
25	37.6	36.6	32.4	− 0.9	−2.2	−4.4	1.1	− 4.7	4.2	3.6	2.9	97	92	87	E 3	E 3	E 4	10	10	10 ✳	1.0	20	✳0, ✢→0-2 3⁵p–n m. U. [10⁰-10a
26	37.8	42.3	45.3	− 6.4	−4.9	−3.6	−3.4	− 6.8	2.4	2.5	3.0	84	77	86	NW 2	NW 2	WNW 1	10	8	10 ✳	2.1	29	✳0 8³⁰p–n
27	46.1	45.0	43.2	− 3.5	0.3	−3.1	0.5	− 3.9	3.1	3.6	2.9	86	76	78	SSE 1	SSE 2	SE 3	10 ✳	7 ⊙	0	0.1	29	✳0 fr.–9a
28	41.1	39.3	38.2	− 4.0	−2.4	−2.9	−1.7	− 4.8	2.8	3.1	3.3	83	79	89	SE 3	S 3	SSE 3	9	4 ⊙	8	0.2	28	
29	37.4	37.7	37.7	0.3	0.8	0.1	1.0	− 3.4	4.4	4.7	4.5	95	96	98	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10 ✳	.	27	✳ ●0 4½–8½p. ✳1 8½p–n
Mittel	41.0	41.1	41.4	− 2.8	−1.1	−2.3	0.1	− 4.9	3.4	3.5	3.5	87	82	87	3.1	3.5	3.1	9.0	8.5	7.8	33.3		

1) ✢→2 2¹⁵–3¹⁰p

Februar — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_1(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	39.2	39.8	40.8	0.5	1.3	−0.2	1.5	−0.2	4.7	4.6	4.0	98	93	89	SW 3	SW 5	W 7	10¹	2¹⊙	0	1.2	3	✳0 n
2	47.0	53.4	60.0	−1.4	0.5	−1.0	1.0	−1.4	3.8	4.5	3.7	92	95	87	W 5	W 2	NW 2	10¹✳	10¹	10¹	1.2	4	✳1 n, a
3	61.3	60.1	57.8	−2.4	0.0	−1.2	1.0	−4.3	3.5	4.4	3.8	90	96	91	C	C	C	10¹	10¹✳	10¹	1.5	**7**	✳ fl. p
4	56.7	57.0	60.6	−2.8	−3.2	−3.4	−0.5	−3.4	3.3	3.4	3.3	89	93	93	C	N 3	C	10¹	10¹	10¹	.	4	✳0, ✳ fl. n, a
5	64.3	66.6	66.8	−1.0	1.3	−0.6	1.5	−3.7	3.9	4.6	4.0	91	91	92	NW 3	NW 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	1.3	4	
6	61.3	60.3	56.2	0.7	2.7	2.7	3.0	−0.7	4.6	5.1	5.5	95	92	99	W 7	W 7	W 8	10¹	10¹	10¹●	.	3	〓 trb. a, ● III, ⎽⎽ abd.–n
7	52.6	58.8	63.0	−1.0	0.1	−2.2	2.8	−2.2	3.9	3.6	3.4	91	77	86	NW 8	NW 7	NW 4	10¹✳	2¹⊙	0	4.4	0	●2 n, ✳ sch. a, ⎽⎽ n–fr.
8	58.2	48.9	44.2	−2.6	3.3	3.9	4.0	−4.1	3.6	4.3	6.1	94	95	100	SW 4	W 6	W 8	10¹●	10¹●	10¹	0.0	.	✳0, ●0, ● sch. a, p öfter, ◠ fr.
9	44.3	45.8	52.8	−0.2	0.9	−3.2	4.0	−3.2	4.4	4.1	3.4	96	85	97	W 5	NW 5	NW 5	10¹✳	2¹⊙	10¹	6.3	2	✳ sch. a, p
10	58.7	62.0	66.2	−5.2	−3.8	−4.4	−2.5	−5.2	**2.6**	2.9	2.7	85	86	82	NW 4	N 5	W 5	0	2¹⊙	9¹	3.1	2	
11	**69.3**	65.1	60.0	−6.6	0.0	2.7	2.8	**−7.0**	2.4	4.2	5.1	86	92	92	SW 3	SW 4	NW 6	5¹	10¹✳	10¹	.	.	✳ fl. n, II, ●0 p
12	56.6	58.6	61.7	4.1	5.3	3.5	5.5	2.3	5.9	**6.2**	5.4	97	93	92	NW 7	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	0.4	.	⎽⎽ n zeitweise, ●0 a öfter
13	62.7	64.1	66.3	3.3	3.7	0.5	4.5	0.5	5.5	5.7	4.5	95	95	97	W 3	NW 3	W 2	10¹	10¹	0	0.8	.	●0 n
14	68.2	67.3	65.9	−4.2	4.7	0.3	5.0	−4.2	3.4	5.5	4.3	100	98	91	W 2	S 2	C	10¹▬	0⊙	9¹	.	.	〓2 ⋁ n–fr.
15	63.6	63.6	60.0	0.9	2.7	1.9	3.5	0.3	4.5	5.5	5.0	91	98	95	W 4	SW 2	SW 3	10¹▬	10¹	6¹	.	.	〓 fr., ●0 mtg.
16	50.7	50.0	52.7	3.3	2.9	2.1	4.0	1.9	5.1	5.2	5.1	88	92	95	SW 3	W 4	SW 4	10¹	10¹	10¹●	0.0	.	●0 a, ● sch. p, abd. zeitweise
17	53.9	54.4	55.3	1.9	4.1	1.3	4.8	1.3	5.0	5.3	4.8	95	87	95	SW 4	SW 4	SW 3	10¹	6½⊙	10¹	2.7	.	●0 7½–8½a
18	48.1	41.4	39.2	−1.8	1.1	2.7	3.2	−2.1	3.7	4.5	5.3	92	91	95	SE 3	S 4	SW 4	3⁰	10●	10●	0.0	.	⎽¹ fr., ●0 ✳0 11½a–n
19	**39.0**	39.4	41.7	2.5	1.9	2.1	3.2	1.9	5.4	5.2	4.9	98	98	92	SW 3	SW 3	SW 4	10¹	10¹	9¹	2.6	.	●0 n–mtg. m. U.
20	44.3	46.8	50.2	0.9	2.5	−0.4	3.2	−0.4	4.8	4.7	4.0	98	86	89	SW 4	W 3	SW 4	10¹	2¹⊙	0	4.1	.	●0 n
21	46.9	43.1	49.9	0.5	3.5	0.9	4.0	−0.7	4.5	5.1	4.3	95	86	88	W 3	NW 4	NW 5	10¹✳	2¹⊙	10¹	0.3	.	✳0 ●2 a
22	51.6	49.7	49.4	−0.6	0.2	0.5	2.0	−0.7	4.2	4.7	4.7	98	100	98	S 3	S 3	S 4	10¹	10¹✳	0	2.4	.	✳0 a, p
23	41.0	42.7	44.5	1.5	5.3	2.3	5.9	0.1	5.0	5.1	5.1	98	**76**	95	W 3	SW 4	SW 3	10¹	3¹⊙	6¹	**7.5**	0	●0 öfter
24	44.1	44.0	45.9	1.3	5.3	1.7	5.7	1.0	4.9	5.3	4.1	98	79	79	SW 3	S 2	C	10¹	10¹●	0▬	1.0	.	●0 n, p, 〓 abd.
25	45.6	45.1	46.8	0.2	0.7	0.1	1.7	−0.2	4.7	4.7	4.5	100	98	98	N 4	NE 3	NE 1	10¹✳	10¹✳	10¹	4.0	1	✳1 n tagsüber
26	51.6	54.6	56.5	−0.2	0.0	−0.6	0.5	−0.6	4.5	4.6	4.4	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	4.6	2	
27	55.3	51.9	50.0	−2.4	1.3	0.9	2.5	−3.2	3.5	4.6	4.6	92	91	95	S 3	S 4	S 4	10¹	8½⊙	10¹	.	1	
28	47.3	44.6	45.3	1.1	4.5	1.3	4.6	0.9	4.9	5.6	4.8	98	90	95	S 3	S 5	S 3	10¹●	10¹	0	0.4	.	●0 n, tagsüber öfter
29	42.2	43.3	44.0	−0.4	5.9	2.1	**6.0**	−1.2	4.3	5.3	5.1	96	**76**	95	SE 2	S 5	SE 3	0	5⁰⊙	6¹	1.5	.	⎽¹ fr.
Mittel	52.6	52.5	53.6	−0.3	2.0	0.6	3.0	−1.3	4.3	4.8	4.5	94	91	93	3.5	3.7	3.4	8.9	7.4	7.1	51.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	33.7	34.1	36.7	2.2	2.8	0.1	3.5	−0.4	3.7	2.6	3.4	68	46	73	SW 4	SW 4	S 4	10¹	1¹◎	8¹	.	.	✳fl. 7¾a, ✳0-1p
2	43.1	47.3	50.4	−1.8	−1.2	−1.6	1.5	−2.0	3.0	3.4	3.5	76	80	86	W 4	NW 3	NW 4	10¹	10¹✳	10¹✳	0.2	.	✳fl., ✳0 a, p oft
3	51.0	50.7	49.8	−1.2	−0.8	−1.4	−0.5	−2.3	3.9	2.5	2.7	92	58	64	N 3	NW 3	N 1	10¹	10¹	10¹	0.7	1	✳fl. a oft
4	48.6	48.5	51.1	−2.8	−1.6	−3.6	−1.0	−3.7	3.1	2.6	3.1	83	64	89	NW 3	NW 2	N 4	10¹	10¹	9¹	.	1	✳fl. a, ✳0-1 p oft
5	55.4	57.9	59.9	−3.3	0.4	−0.3	0.7	−4.3	3.2	4.0	4.1	89	85	90	NW 3	NW 3	NW 3	10¹✳	9¹◎	10¹	0.6	2	✳0-1 a, p oft
6	58.3	56.9	54.5	−0.2	1.0	1.4	1.9	−1.8	3.3	4.3	4.7	74	87	93	W 4	W 6	W 6	10¹	10¹	10¹●	0.8	2	●0 III
7	47.8	52.6	57.0	0.2	1.2	−1.9	2.8	−2.4	4.1	2.6	2.5	89	52	64	NW 8	NW 7	NW 4	9¹	7¹◎	9¹	3.7	1	✳ n, ✳fl. 7¼–7¾a, 10¼a, ≡III fr.
8	53.1	46.4	43.3	−1.0	3.8	3.0	4.7	−3.8	4.0	4.9	5.5	94	82	96	S 3	W 7	W 7	10¹✳	10¹	10¹●	1.4	3	✳1 n, ✳0 a zuweilen, ●0-1 6p–n
9	41.5	42.6	45.9	1.0	2.0	−1.8	4.0	−1.9	4.1	2.9	3.5	83	56	88	W 7	NW 8	NW 5	10¹	8¹◎	4⁰	2.4	1	✳0-2 a, p oft, ≡III p
10	52.0	54.5	58.5	−4.4	−1.8	−4.4	−1.4	−4.9	1.9	**1.8**	2.3	59	**44**	73	NW 4	NW 6	NW 4	1¹	1¹◎	1¹	2.4	3	✳ n
11	**62.0**	59.8	56.3	−6.8	1.7	2.3	2.5	**−7.8**	2.0	3.6	4.8	75	69	87	W 3	W 3	W 6	2⁰	10⁰	10¹	.	2	∞ fr., ≡0 p, ●0 7–9p, Pb. ENE–
12	53.9	53.9	56.1	3.2	4.2	3.9	4.6	1.7	4.9	5.7	5.7	85	92	95	NW 5	W 6	W 5	10¹	10¹	10¹	0.2	.	≡1 a, p, ●0 p [WSW 8a
13	56.3	56.9	58.0	3.8	6.1	4.2	6.5	3.3	5.6	5.9	6.1	93	84	98	W 4	W 4	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.8	.	● n, ≡1 a, p, ●0 öfter
14	58.8	58.2	57.3	3.0	6.6	1.9	**7.9**	1.4	5.5	5.5	4.9	96	76	93	SE 1	SE 1	SE 3	10¹	10¹	0	1.1	.	≡1 a, ≡0 p
15	57.2	56.9	53.8	2.4	5.5	3.6	6.5	−0.3	4.5	4.7	4.9	82	70	83	SW 3	SW 3	S 3	10¹	10¹	8¹	.	.	⌣1 fr., ●0 10½–10¾a, ∞1 a, ≡1 p
16	45.1	45.0	48.3	5.2	3.4	2.2	6.2	1.5	4.8	4.2	4.0	72	71	75	SW 4	NW 4	W 5	10¹●	9¹	9⁰	0.2	.	● tr. 7a, ●1 ✳1 a oft
17	48.3	48.6	47.9	2.0	3.4	1.2	4.2	0.8	4.3	4.5	3.9	82	76	78	W 3	W 4	S 3	10¹	10¹	10⁰	0.6	.	● n, ✳fl. a, ●0 11–11¼a, ≡0 p
18	39.2	34.4	34.2	1.8	4.6	4.4	6.1	−0.7	3.9	4.9	5.2	75	78	84	SE 3	S 3	W 5	10¹	10¹▬	10¹	0.1	.	✳0 a, ●0 p, ≡1 a, ≡0 p
19	**31.7**	34.2	37.2	3.4	2.5	1.4	5.0	1.2	5.0	4.7	4.2	85	85	83	S 2	NW 5	W 6	10⁰	10¹✳	10¹	1.2	.	● n, ✳0 II, ●0-1 a u. p oft, △
20	38.3	40.3	43.9	0.6	3.6	1.2	4.0	0.3	4.3	3.6	4.1	90	60	82	W 3	NW 4	W 4	8¹	8¹◎	2¹	2.0	1	✳ n, ✳0-1 a u. p oft [2½–2¾p
21	41.6	37.6	43.0	1.2	4.2	1.7	5.0	0.4	4.5	**6.2**	3.5	91	100	68	SW 3	W 5	NW 6	10¹✳	10¹●	0	1.4	1	✳0-1 a, ● a, p
22	43.8	43.0	43.4	0.4	3.9	3.3	5.7	−0.2	4.5	5.7	4.4	94	93	76	S 2	W 2	W 3	10¹✳	10¹●	10⁰	6.2	1	✳1 ●1 ≡1 a, ● II, ≡0 p
23	35.6	38.0	39.2	4.6	5.0	2.9	5.5	2.3	5.0	4.3	4.5	79	66	79	W 3	W 5	W 4	9¹	8¹◎	9¹	5.5	.	●0 8½a, ● 2½–5½p oft
24	36.4	35.6	36.3	2.2	5.2	1.3	5.5	0.9	4.5	5.4	4.9	84	81	98	S 2	S 2	N 2	10¹	10¹●	10¹●	0.7	.	● n, ●0 a oft, ●1 II, 6½p–n
25	35.7	36.5	39.0	0.2	0.7	0.6	1.8	−0.3	4.7	4.8	4.3	100	100	90	NW 3	NW 3	W 3	10¹✳	10¹✳	10¹	**7.8**	1	✳0-2 n–6½p, ✳flr 6½p–n
26	43.6	46.2	48.6	−1.2	1.4	−0.4	2.5	−1.8	3.7	3.9	3.9	88	76	89	W 3	SW 3	W 2	10¹	8¹◎	3¹	6.6	**3**	●0 4–5p
27	47.1	44.8	43.6	−3.7	4.0	3.5	4.7	−4.3	3.2	4.1	4.4	93	67	75	SE 3	S 4	S 3	1¹	0	10¹	.	2	⌣1 fr., ≡1 a
28	39.7	37.9	37.4	2.8	5.3	3.1	7.1	1.8	4.5	5.1	4.9	79	76	87	S 3	S 4	S 3	10¹	10¹	10⁰	.	1	● tr. 6¼a, ≡0 p
29	33.0	34.8	33.7	2.2	5.2	3.0	5.7	1.2	4.2	4.5	4.8	79	68	85	SE 4	S 3	SE 2	9¹	10¹	10¹●	.	.	●1 8–9½p, ✳1 9½p–n, ∞ p
Mittel	45.9	46.0	47.0	0.6	2.8	1.2	3.9	−0.9	4.1	4.2	4.2	84	74	84	3.4	4.0	3.8	8.9	8.6	8.0	46.6		

Februar — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	41.7	40.0	44.6	−0.5	2.2	0.2	2.4	−1.1	3.7	3.7	3.6	85	68	79	SW 3	W 5	W 5	9²	10⁰◎	10¹	3.0	.	✳0 9½p–n
2	52.7	58.8	62.4	−1.6	−0.9	−1.6	0.2	−1.9	3.5	3.4	3.5	86	78	86	WNW 3	NW 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	0.4	1	
3	63.5	61.9	59.0	−1.8	0.4	−2.5	0.4	−2.5	3.6	3.5	3.1	90	75	81	NW 2	W 3	WSW 3	10¹	2¹◎	7¹	.	1	
4	56.9	58.1	63.2	−5.0	−2.0	−2.5	−1.5	**−5.8**	**2.6**	3.4	3.2	84	86	85	SSW 2	C	NW 1	10¹	10✳	10¹	.	.	✳0 11¾a–4p
5	67.7	69.5	69.7	−0.7	1.3	0.6	1.4	−3.4	3.9	4.3	3.9	90	85	82	NW 1	WNW 2	NW 2	10²	10¹	10¹	1.2	1	✳0 2½–2¾p
6	67.4	67.4	64.4	1.0	2.8	3.6	3.6	0.0	4.4	5.1	5.2	89	91	88	WNW 2	W 3	W 5	10²	10¹	10¹	0.1	1	
7	62.6	66.0	67.6	1.6	2.0	0.7	4.9	0.7	3.6	**2.6**	3.2	71	**49**	66	NW 5	WNW 5	WNW 3	10²	4⁵◎	10¹	0.1	1	✳0 ≡III n
8	60.6	55.6	53.9	3.7	5.5	4.6	7.9	0.0	5.7	5.4	5.1	95	80	81	WNW 3	W 5	W 6	10¹	10¹	10¹	1.8	.	●0 n, ● sch. p–abd.
9	53.2	55.7	59.4	2.0	3.0	0.9	8.8	0.9	3.4	3.0	3.5	64	53	70	NW 6	NW 8	NW 4	1⁰	4¹	0	0.2	.	≡III p
10	65.0	66.9	**70.2**	−2.3	2.0	0.0	2.2	−2.5	3.3	3.3	3.2	85	63	71	NW 3	NW 4	NW 3	0	0◎	0	0.6	1	✳0 n
11	70.1	67.2	65.3	−1.3	3.2	4.0	4.0	−1.9	3.6	5.1	5.1	86	89	84	WSW 2	WSW 3	WSW 4	7¹	10⁰●	10²	.	1	✳0 10a, ●0 a–4p
12	63.9	64.9	66.5	5.2	6.3	6.2	8.1	3.9	5.7	6.3	**6.8**	86	88	96	W 4	W 4	W 3	10²	10²	10²●	0.2	.	●0 6p–n
13	66.2	66.8	67.3	5.6	7.6	5.0	9.5	5.0	6.4	6.4	5.8	94	82	89	WNW 2	W 2	C	10²	10¹	8¹	0.5	.	
14	65.8	64.3	64.3	3.4	8.4	4.2	**9.6**	3.4	5.5	5.3	5.2	95	65	84	W 1	SSW 3	C	10⁰	0◎	0	0.1	.	
15	65.1	62.8	58.4	5.0	8.7	4.6	9.0	3.4	5.7	6.1	5.1	87	73	81	SW 2	SW 3	SW 3	10¹	7⁵◎	2⁰	.	.	
16	49.5	53.8	56.4	4.7	5.4	3.9	5.4	3.9	5.7	4.3	4.5	89	65	73	NW 4	WNW 5	W 3	10	5¹◎	10²	2.6	.	● n–7a
17	56.1	57.8	53.5	3.3	5.1	1.5	5.1	1.5	5.5	4.3	4.2	95	66	82	NW 3	W 4	SE 2	10¹	10²	9⁰	1.0	.	● n
18	43.4	40.0	41.2	1.8	5.2	4.6	7.6	0.9	4.9	6.0	6.1	93	90	97	SE 3	W 3	W 3	10●	10●	10●	1.2	.	●0-1 tagsüber
19	40.4	43.7	45.9	2.2	5.0	1.8	5.3	1.9	4.9	4.8	4.2	91	74	80	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10●✳	10●	9¹	**13.3**	.	●, ✳, △ sch. fr.–4½p
20	47.5	50.9	53.2	2.0	4.5	2.9	4.7	1.4	4.6	4.0	4.4	87	63	78	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10¹	2¹◎	0	1.5	.	
21	48.9	50.2	52.9	4.7	6.7	5.2	6.9	2.1	5.9	6.1	6.0	92	83	90	WNW 3	WNW 4	NW 2	10●	9²	10●	0.9	.	● n, ● sch. fr., a, ●0 9p–n
22	49.8	52.1	47.6	7.1	7.5	5.0	7.9	3.4	**6.8**	4.6	5.3	90	60	81	WNW 3	W 4	SW 3	10¹	8¹◎	10●	4.9	.	●1 8½p–n
23	43.1	45.2	46.3	4.2	5.4	3.3	6.1	3.3	5.0	5.5	5.1	80	82	88	W 3	W 5	W 2	4¹	6⁵◎	10²	6.0	.	● ✳ sch. a
24	43.4	43.8	45.5	2.1	5.6	1.0	6.0	1.1	5.1	5.4	4.0	94	80	81	W 2	W 3	C	10¹	9⁵◎	0	6.4	.	● n
25	46.6	47.1	49.3	−0.5	3.6	0.4	3.9	−0.9	4.2	4.6	4.0	94	78	85	C	NW 1	NE 1	10¹▬	8²	10⁰	.	.	⌣2 fr., ✳fl. p, ≡2 fr.–a
26	53.2	55.9	56.8	−0.8	0.0	0.0	0.4	−2.2	4.0	4.4	4.4	92	96	96	C	WNW 1	SSW 1	10⁰▬	10⁰▬	10⁰▬	.	.	⌣0 fr, ≡0 tagsüber
27	52.0	49.0	48.0	0.7	3.8	3.6	4.6	−0.4	4.2	5.3	5.3	87	88	90	SSW 2	SW 3	SW 3	10¹✳	10●	10¹	0.3	1	✳ fr.–10a, ●0 a–abd.
28	44.4	43.6	41.5	3.4	4.8	1.2	4.9	0.9	5.4	5.2	4.5	93	81	91	SW 3	SW 3	SSE 4	10●	10¹	5⁰	0.7	.	● ✳ sch. fr.–mtg., ✳ 3–3½p
29	**38.5**	41.7	42.7	0.8	5.1	2.8	5.1	0.6	4.4	4.2	5.1	92	64	91	W 3	SW 3	SE 1	10✳	9⁵◎	10⁰	10.5	.	✳ n–7¼a
Mittel	54.5	55.2	55.8	1.7	4.1	2.2	5.0	0.5	4.7	4.7	4.6	88	76	84	2.6	3.4	2.7	9.0	7.7	7.6	57.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710 0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	28.8	30.1	33.8	− 2.8	0.4	− 3.4	2.4	− 3.4	3.3	4.4	3.4	87	92	95	SW 5	SW 4	W 4	10^0	10^2	8^2	3.5	4	✳ n, ✳^{2} 9^{45}a–n oft
2	39.7	44.0	47.3	− 3.8	−2.0	− 3.4	−1.5	− 6.9	3.0	3.2	3.2	86	82	88	W 3	N 3	N 3	9^2	10^1✳	10^2	**6.2**	11	✳^{0} n, ✳$^{1\text{-}0}$ $10^{\frac{1}{2}}$p–n oft
3	48.1	46.6	44.0	− 3.6	−3.0	−12.6	−2.2	−12.8	3.3	3.0	1.6	95	82	89	N 3	NW 2	SW 3	10^2✳	3^1⊙	0	1.9	**12**	⌙^{1} fr., ✳^{2} n–10^{2n}a
4	42.1	42.9	46.2	−14.8	−2.6	− 3.0	−2.1	**−17.6**	**1.2**	3.2	3.5	82	85	95	SW 2	SW 3	N 3	10^0▂	10^0	10^2✳	0.5	**12**	〓^{0} ⌙^{1} fr., ✳ $4^{\frac{1}{2}}$–9^p oft, ∞ p
5	53.2	55.0	55.8	− 4.1	−1.2	− 1.2	−0.7	− 4.6	3.2	3.9	4.0	94	93	95	WSW 2	NW 2	WSW 3	10^0▂	10^1▂	10^1	1.3	**12**	〓^{0} fr.–p, ✳ △ a öfter
6	56.2	**56.7**	54.6	− 1.4	1.2	1.7	2.0	− 2.1	3.7	4.3	4.6	89	85	90	SW 4	SW 4	WSW 5	10^1	10^1	0	0.0	10	∞ p
7	52.9	53.6	54.8	2.5	2.4	1.6	2.9	1.5	4.4	4.1	4.3	79	75	84	W 5	WNW 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	7	
8	50.7	46.0	45.2	2.8	5.0	3.8	5.2	1.5	4.8	5.3	5.1	86	81	85	SW 4	SW 6	SW 5	10^2	9^2	10^2	.	2	● tr. 6^{45}p, ∞ a, p
9	44.5	46.2	49.0	1.8	1.4	− 0.2	4.1	− 0.2	4.1	4.1	3.6	78	82	79	WSW 4	W 4	WNW 4	10^2	9^2	1^1	2.4	0	◍ n, ✳^{0} △ 7^{20}a–8^p oft
10	52.3	53.5	55.3	− 2.0	0.1	0.2	2.3	− 2.7	3.6	4.5	4.0	90	98	85	W 3	WNW 3	W 3	4^1	10^2✳	10^1	0.9	0	⌙^{0} fr., ✳ 1^{45}–2^{15}p
11	56.6	55.5	54.4	0.6	2.3	2.0	2.3	− 1.5	4.2	4.4	4.2	87	80	78	SW 3	SW 4	SW 3	10^1▂	10^2	10^2	0.2	0	〓^{0} ⌙^{0} fr., ∞ p
12	53.4	53.9	53.9	3.2	4.2	3.4	4.2	2.0	4.7	5.1	4.9	81	82	83	SW 3	SW 3	SW 3	10^2▂	10^2▂	10^2	.	.	〓^{0} a, 〓^{1} p
13	52.9	51.9	51.2	2.5	5.8	4.0	5.8	2.2	5.0	5.0	4.9	91	73	80	SW 2	SSE 2	ESE 2	10^2▂	10^2	10^2	.	.	〓^{0} fr, ◍^{0} $10^{\frac{1}{2}0\text{-}55}$a, ∞ p
14	49.6	49.3	50.9	− 1.6	9.0	1.8	**9.5**	− 1.6	4.0	5.1	4.4	98	**60**	84	SW 2	SSW 2	SW 3	10^0▂	0⊙	7^0	0.0	.	〓^{0} ⌙^{1} fr, ∞ p
15	51.5	49.3	44.5	3.0	7.6	5.0	8.8	1.4	5.1	5.4	4.9	90	69	75	SW 3	SW 4	SSW 6	10^2▂	7^2⊙	10^1	.	.	〓^{0} fr., ∞ p
16	39.2	42.5	44.6	2.2	3.2	1.9	5.4	0.9	4.9	4.4	4.5	88	76	86	WSW 3	WSW 5	SW 4	9^1	9^2	10^2◍	0.7	.	◍ n, ✳^{0} $9^{\frac{1}{2}}$–2^p oft, ◍^{0} 8^{50}p–n öfter
17	45.1	42.5	36.2	2.2	5.4	3.0	5.6	1.1	4.4	4.2	4.5	82	63	79	SW 4	SSW 4	S 4	6^1▂	10^1	10^2◍	0.9	.	〓^{0} fr., ✳ n, ◍ 7^{40}p–n öfter, ∞ p
18	29.6	29.3	28.2	5.2	5.3	3.6	5.8	1.9	5.5	5.3	5.1	83	80	87	SSW 5	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2◍	1.7	.	◍ n, ◍^{0} 9^5–10^{40}a, 6^p–n oft
19	31.1	33.7	35.2	1.2	4.4	1.6	4.4	0.6	3.9	4.4	4.1	77	70	80	WSW 5	W 6	SW 4	3^1	2^1⊙	10^1	2.5	.	◍ n, ✳^{0} 8^5–11^{15}a öfter, 4^{50}–5^p
20	35.7	38.8	40.7	0.4	3.4	1.5	4.3	0.3	4.3	4.5	4.2	90	76	82	WSW 3	WNW 3	SW 3	7^1	10^2	6^1	0.2	.	✳^{0} n, $9^{25\text{-}35}$a
21	37.7	38.6	39.5	5.0	7.2	6.8	8.0	1.5	6.0	**6.9**	6.5	92	91	88	SW 5	WSW 4	SW 3	10^2◍	10^2	10^2	0.0	.	◍^{0} 6^{50}–9^{55}a
22	38.8	39.0	33.5	4.8	7.5	5.2	8.2	3.8	5.5	5.1	5.4	86	66	82	WSW 3	SW 5	SSW 6	10^2	5^1⊙	10^2◍	0.6	.	◍ n, 7^{20}–9^{10}a, 7^p–n oft
23	33.1	34.2	33.8	1.0	5.8	3.2	6.9	0.6	4.4	4.6	4.8	89	67	83	SW 4	SW 6	SW 4	2^1	9^1	10^2	4.7	0	◍ ✳ n, ✳ 9^{50}–10^a, 2^{10}p–n oft
24	29.4	30.6	31.0	1.2	0.5	− 0.5	3.9	− 0.6	4.8	4.6	3.9	96	96	88	SSW 2	WSW 2	SSW 3	10^2	10^2✳	0	2.4	.	◍ n, ✳ △^{2} 1^{10}–3^p, ⌙^{0} abd.
25	30.9	32.3	33.1	− 0.2	3.4	1.4	3.7	− 0.6	4.0	4.4	4.7	89	75	93	NNW 1	WNW 2	WSW 1	10^2▂	7^1	10^1	1.4	.	〓^{1} ⌙^{1} fr., ∞ p
26	37.9	40.6	41.4	− 0.8	4.3	1.1	4.5	− 1.8	4.2	4.2	4.1	98	68	83	SW 1	SSW 3	SSW 3	10^2✳	7^1	8^1	0.4	.	◍ ✳ n, ✳^{0} 7–7^{10}a, 〓^{1} ⌙^{0} fr.
27	36.8	36.1	34.3	2.5	3.5	3.6	3.9	0.9	4.3	5.0	4.8	77	85	82	SSW 5	SW 5	S 3	10^2	10^1	10^2	.	.	◍^{0} 9^{25}a–n öfter, ∞ a [∞ p
28	30.7	29.8	**25.6**	2.9	1.3	3.0	5.0	0.9	5.4	4.6	4.8	96	91	85	SSW 4	WSW 3	SSE 5	10^2	10^2✳	8^1◍	1.4	.	◍ n–6^{55}a, ◍^{0} $1^{35\text{-}45}$p, 5^p–n öfter,
29	25.7	25.8	25.7	− 1.8	5.8	1.0	6.3	− 1.8	3.6	4.1	3.5	90	**60**	70	SSW 3	S 5	SSE 3	1^0▂	3^1⊙	0	4.3	0	✳ n, 〓^{0} fr. [✳ 1^{47}–5^p oft
Mittel	41.9	42.4	42.2	0.3	3.2	1.2	4.1	− 1.3	4.2	4.5	4.3	88	79	85	3.3		3.7	3.5	8.7	8.3	7.9	38.1		

Februar — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	36.8	43.4	50.0	2.3	2.3	0.8	3.7	0.5	3.8	4.6	4.9	**70**	84	100	NNW 7	N 4	NNE 3	6^1	$3^{\frac{1}{2}}$⊙	4^1	3.7	.	
2	57.9	63.0	64.7	−0.6	0.2	−0.2	1.5	−1.0	**3.6**	**3.6**	3.8	83	78	85	NNE 4	NNE 3	NE 1	3^1	$3^{\frac{1}{2}}$⊙	1^0	.	.	
3	63.0	57.8	53.4	−0.6	0.7	−0.3	1.0	**−1.8**	**3.6**	4.6	3.9	81	94	87	S 2	SW 5	SW 5	1^0	10^2	10^2✳	.	.	✳^{1} $6^{\frac{1}{2}}$p–n
4	55.7	59.2	67.0	3.6	1.9	1.1	3.9	−0.8	5.9	5.2	4.6	100	98	92	N 4	NNE 5	NE 4	10^2	10^2	10^2	1.7	0	✳^{0} n, 〓^{0} abd.
5	**71.2**	70.6	68.9	1.1	3.0	2.7	3.3	1.1	4.5	5.4	5.5	90	95	98	NW 1	W 3	W 4	1^0	8^1	10^1	.	.	
6	69.0	68.8	67.0	4.2	5.4	5.0	5.6	2.6	6.2	6.1	5.8	100	91	89	WNW 3	WNW 4	NW 5	5^1	$3^{\frac{1}{2}}$⊙	2^0	.	.	
7	69.0	69.8	67.5	3.1	3.9	3.5	5.5	3.0	4.8	5.2	5.8	84	85	98	NW 5	NW 4	W 4	9^1	10^1	10^2	.	.	〓^{0} abd.
8	61.2	57.3	58.6	4.5	5.3	3.9	5.7	3.2	6.2	6.5	5.2	98	97	85	W 4	W 5	NNW 6	10^2	3^1	10^2	.	.	
9	59.3	62.5	65.5	3.1	2.3	2.6	4.3	1.5	4.5	4.9	5.2	79	91	94	NNW 6	NNW 5	N 4	10^2	$3^{\frac{1}{2}}$⊙	3^1	.	.	△^{1} böen a, p öfter
10	67.6	69.5	68.6	2.4	2.9	2.8	3.7	1.3	4.8	5.2	5.6	87	93	100	NNW 3	W 1	W 1	10^2	8^1	10^2	0.6	.	
11	68.3	66.4	65.5	3.2	3.9	4.3	4.5	2.8	5.8	6.1	**6.9**	100	100	96	W 3	W 4	WNW 4	10^2▂	10^2	2^1	.	.	〓^{2} n–$10^{\frac{1}{2}a}$
12	65.7	67.2	67.8	4.3	4.1	3.5	4.8	**3.4**	5.9	6.0	5.9	96	98	100	W 3	W 3	W 3	10^2	10^2	10^2▂	.	.	〓^{1} 8^p–n
13	67.4	67.0	66.4	3.5	5.9	3.2	**6.5**	3.0	5.9	5.2	5.4	100	75	93	NW 1	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	62.1	62.2	63.1	2.2	2.5	2.9	3.7	1.0	4.8	5.5	5.6	89	100	100	S 2	W 3	W 4	7^1	10^2▂	10^2▂	.	.	〓^{1} $10^{\frac{1}{2}a}$–n
15	60.9	56.3	50.3	2.7	4.2	2.9	5.0	2.7	5.5	6.1	5.4	98	98	96	SW 4	SW 6	WNW 3	10^2▂	10^2◍	10^2◍	.	.	〓^{2} n–9^a, ◍^{1} 2^p–n m. U.
16	51.9	53.9	56.3	3.5	4.1	3.7	4.6	2.5	5.4	5.5	5.9	92	90	98	W 4	W 4	WNW 4	9^1	$3^{\frac{1}{2}}$⊙	1^1	**7.8**	.	◍^{2} $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}p}$
17	57.5	53.9	46.7	2.7	2.6	2.5	4.1	2.4	5.5	5.0	5.2	98	91	94	WNW 2	S 3	SSE 3	7^1	10^2	10^2◍	1.8	.	◍^{1} $7^{\frac{1}{2}}$p–n
18	39.1	40.4	39.9	3.3	4.1	3.3	4.9	2.5	5.8	6.0	5.8	100	98	100	NNW 3	WNW 3	WNW 2	10^2	10^2◍	10^2▂	3.0	.	◍^{1} n, a, p–n öfter, 〓^{1} 7–$10^{\frac{1}{2}p}$
19	44.1	46.0	47.3	2.9	3.8	2.7	4.7	2.2	5.2	4.6	4.7	91	77	84	NW 6	NW 5	NNW 4	5^1	$2^{\frac{1}{2}}$⊙	6^1	3.8	.	
20	50.4	52.9	52.1	2.9	4.8	3.4	5.2	1.8	4.8	5.6	5.4	85	87	93	NNW 3	W 4	W 3	3^1	$4^{\frac{1}{2}}$⊙	10^1	.	.	〓^{1} 10^p–n
21	50.8	51.1	49.2	4.0	3.9	4.3	4.7	3.3	6.1	6.1	6.2	100	100	100	W 3	W 3	SW 4	10^2▂	10^2▂	10^2▂	.	.	〓^{1} n–n, ◍^{1} p–n öfter
22	49.7	47.3	35.3	3.7	4.2	5.1	5.5	3.7	5.9	6.1	6.1	98	98	92	WSW 4	WSW 5	WSW 7	9^1	10^2	10^2◍	2.2	.	◍^{1} a, p–n öfter
23	40.4	43.4	42.4	4.2	4.3	3.7	5.8	3.0	5.1	5.3	5.5	82	85	92	W 6	WNW 6	WNW 5	9^1	6^1	2^1	5.5	.	◍^{1} a öfter
24	39.4	40.4	43.6	2.9	3.3	2.1	4.2	2.1	4.8	4.6	5.1	85	80	94	W 4	W 5	SSW 1	4^1	7^1	0	1.2	.	
25	47.3	48.3	50.1	1.9	3.6	2.1	5.0	1.5	4.8	5.3	5.1	91	90	94	NE 1	C	NE 1	10^2	10^2	9^2	.	.	
26	54.4	54.7	51.7	1.6	3.9	3.1	5.2	1.2	5.0	5.1	5.4	96	84	95	NNE 1	SW 1	SW 3	10^1	1^0⊙	10^2◍	.	.	◍^{1} p–n öfter
27	45.7	44.2	42.1	3.9	4.5	2.3	5.0	1.2	5.9	5.8	5.1	97	92	94	NW 3	W 4	WSW 5	9^2	6^1⊙	7^1	2.5	.	◍^{1} böen 9^p–n öfter
28	40.0	37.0	**33.4**	2.5	1.0	1.7	4.0	0.0	4.7	4.7	4.7	84	96	91	SW 5	SW 4	W 3	9^1	10^2✳	5^1	1.3	.	◍^{1} böen n, ✳^{1} △^{1} böen p–n öfter
29	35.3	37.2	38.8	1.3	3.2	1.7	3.5	0.8	4.5	4.8	5.1	89	83	98	SW 4	SSE 4	SSE 3	7^1	10^2	10^1	2.2	.	
Mittel	54.5	54.9	54.3	2.8	3.4	2.8	4.5	1.8	5.1	5.3	5.3	91	91	94	3.5		3.7	3.4	7.7	7.2	7.3	37.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	42.6	44.6	50.3	0.4	2.4	−0.3	2.6	−0.5	4.3	4.5	4.2	90	80	94	NW 4	NW 5	NW 3	10^1 ✳	8^1 ◎	0	5.6	3	✳¹, zeitweise ● n–p m. U.
2	55.3	61.3	63.8	0.0	−1.1	−1.8	0.4	−2.0	4.3	3.3	3.4	94	78	84	N 3	NE 2	NW 1	0	10^1	10^1	3.6	2	✳¹ n, ᔓ mtg.–n
3	63.4	60.1	55.6	−3.1	−0.3	−2.2	0.4	**−3.7**	3.4	3.6	**3.2**	94	79	83	SW 2	S 2	SW 4	10^1	3^1 ◎	10^2 ✳	.	2	✳¹ abd.–n
4	55.6	57.5	59.5	−0.6	3.0	1.5	3.0	−2.4	4.2	4.1	4.8	96	73	94	SW 2	NW 3	NW 4	10^2 ●	10^1	10^1	2.8	**4**	●, ✳ n–a
5	69.8	71.0	71.3	−1.0	1.8	0.0	2.3	−1.1	4.0	4.4	4.3	94	84	94	NW 2	S 1	SW 3	10^1	8^1	5^1	0.4	.	
6	71.0	**71.6**	70.5	0.0	1.1	3.2	3.3	−0.2	4.4	4.7	5.7	96	94	98	SW 3	SW 3	SW 2	10^1 ●	10 ▬	10 ▬	0.1	.	●⁰ fr.–$7\frac{1}{2}$ª, ≡¹ $10\frac{1}{2}$ª–n
7	70.8	70.6	70.2	3.0	5.8	3.4	6.1	2.9	5.1	4.8	5.2	90	70	90	W 2	NW 3	SW 3	10^1	9^1	10^2	0.1	.	● tr. p
8	65.4	62.5	61.6	4.0	6.1	5.2	6.6	3.2	5.9	5.8	6.0	97	83	90	SW 4	W 4	W 3	10 ▬	10^1	10^2 ◎	0.1	.	≡¹ fr., ●⁰ 4^p–n
9	62.2	63.7	65.9	2.8	3.7	1.5	5.2	1.3	4.6	3.9	4.8	80	65	94	W 2	W 3	W 3	7^1	10^1	10^1	1.2	.	●⁰ 9^{35-45}ₐ
10	67.5	69.0	70.4	1.4	4.8	1.0	5.3	0.9	4.1	4.0	4.6	83	62	92	W 1	NW 2	W 2	10^1	7^1	3^0	0.0	.	△⁰ n
11	71.2	69.7	69.0	1.6	3.2	3.0	4.3	−0.3	4.8	5.2	5.1	93	90	90	SW 3	SW 4	SW 5	10^1	10^1	10^1	.	.	
12	68.4	68.3	68.6	3.3	6.0	4.6	6.3	2.9	5.4	5.9	5.7	93	85	90	SW 3	SW 3	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
13	67.3	66.3	64.2	4.5	5.9	2.5	6.3	2.5	5.3	5.4	4.6	84	78	82	SW 1	SE 2	SE 2	10^1	10^1	0	.	.	
14	62.4	63.1	64.7	−0.9	7.4	5.6	8.1	−1.1	4.0	5.2	6.5	94	68	96	SE 1	SW 2	SW 2	2^1	10^1	10^1	.	.	⌴¹ fr.
15	64.5	61.7	53.8	5.6	8.1	5.6	**8.7**	5.2	6.2	5.4	5.3	91	67	79	SW 3	SW 6	SW 8	10^1	10^1	10^2 ●	.	.	●¹ 3^{25}p–n, ⌴ abd.
16	54.6	56.7	59.2	2.6	5.0	3.2	5.9	2.4	4.9	5.2	5.0	89	80	87	W 4	W 4	SW 4	7^1	9^2	10^1	8.9	.	●¹ n–$6\frac{1}{2}$ª, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ
17	58.8	52.2	45.3	2.3	5.4	4.7	5.6	1.8	5.0	4.8	5.9	93	72	92	SW 3	SE 4	S 3	8^2	10^1	10^2 ●	1.6	.	●¹ 2^{20}p–n
18	42.8	42.7	40.6	4.5	5.6	5.2	7.6	4.2	5.9	6.2	6.3	94	91	95	SW 4	SW 3	W 5	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	7.4	.	●¹ n–n m. U.
19	47.5	49.5	49.2	1.5	1.6	2.5	5.6	1.4	4.3	4.7	4.6	83	91	82	W 3	NW 3	W 2	3^1	10^2 △ ✳	10^1	2.5	.	✳¹ △ 1^{80-3^p}
20	50.9	54.1	54.5	3.0	6.9	5.5	7.4	1.8	5.0	5.6	5.5	88	76	82	W 3	NW 2	W 2	10^1 ●	6^1	4^1	1.0	.	●⁰ n–$7\frac{1}{2}$ª, $9\frac{1}{2}$ᵖ–n
21	52.6	53.0	52.4	6.7	8.0	7.5	8.3	4.9	7.0	**7.3**	**7.3**	96	92	94	W 2	SW 3	SW 5	10^1	10^1	10^1 ●	1.0	.	●⁰ n, $7\frac{1}{2}$ª–1^p, 4^p–n, ≡⁰ fr. [abd.
22	52.9	50.7	42.3	4.3	7.4	6.8	7.9	4.3	5.4	5.3	6.7	87	69	91	SW 2	W 3	SW 9	7^1	10^1	10^2 ●	2.5	.	●¹ $3\frac{1}{2}$ᵖ–n, ◪¹ a. W. 9^5–10^p, ⌴
23	46.4	47.4	46.1	4.5	6.7	4.8	7.7	3.4	4.5	4.6	5.1	71	63	79	W 8	W 6	SW 4	7^1	6^1	10^1	6.3	.	●⁰ sch. $11\frac{1}{2}$ª, △¹ p, ●¹ $9\frac{1}{2}$ᵖ–n [1]
24	42.8	43.0	41.3	2.7	6.4	1.9	6.7	1.4	4.7	3.9	4.9	84	**54**	93	SW 2	SW 4	SW 4	6^1	7^1 ◎	10^2 ●	1.4	.	△¹ 10^{20-25}ₐ, 9^{55}–1^p, ●¹ 6^{55}p–n
25	46.0	46.8	47.7	2.0	4.3	2.2	5.0	1.7	5.0	5.1	4.7	94	82	87	NW 2	NW 2	NE 2	10^1	9^1	6^1	3.7	.	●¹ 5^{20}–6^5p
26	53.4	54.8	53.8	1.8	5.8	3.6	5.9	1.2	4.9	4.5	5.3	93	66	90	NW 1	NW 2	SW 2	10^1	8^1	10^1	0.7	.	
27	48.8	48.1	45.2	3.6	5.1	4.4	6.9	2.6	5.6	5.8	5.3	95	89	85	SW 4	SW 2	SW 4	10^2 ●	10^2	5^1	1.1	.	●¹ n, a, p öfter
28	43.7	39.5	**35.0**	0.9	5.1	0.7	6.1	0.5	4.5	4.0	4.7	90	61	96	W 2	SW 4	SW 2	10^2 ✳	10^1	10^2 ✳	2.7	.	✳¹ 6^{55}–$8\frac{1}{2}$ª, ●¹ ✳¹ $1\frac{1}{2}$ᵖ–n m. U.
29	36.7	36.2	38.0	−0.6	3.0	0.4	3.3	−0.7	4.1	4.5	4.3	92	79	90	S 2	S 2	S 2	8^1	10^2	4^1	**10.3**	2	✳¹ △ n, 10^5ₐ–mtg., $5\frac{1}{2}$–6^p
Mittel	56.4	56.4	55.5	2.1	4.6	3.0	5.5	1.3	4.9	4.9	5.1	90	77	89	2.7	3.1	3.3	8.4	9.0	8.2	65.0		

[1] ⌴ fr.

Februar — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	46.8	48.1	51.6	0.8	2.5	1.1	5.2	0.1	4.3	4.6	4.3	89	82	87	W 3	W 2	NW 2	10^1 ✳	8^0	5^0	4.2	1	✳⁰ n, ✳ fl. 7^a, ✳ a, p öfter
2	54.7	58.9	63.6	1.0	−0.6	−2.3	2.4	−3.1	4.7	3.1	3.4	94	70	87	NW 2	N 2	N 2	10^1	5^0 ◎	5^0	3.7	2	✳⁰ n
3	63.6	61.9	58.1	−4.0	−1.4	−2.3	−1.4	**−5.2**	3.1	**2.7**	3.2	91	66	83	NNW 2	NNW 2	S 1	10^1	2^0 ◎	8^0	.	2	
4	56.9	59.0	61.6	−1.9	−0.3	1.7	2.2	−2.9	3.9	4.4	4.7	98	98	91	SSE 1	SSW 1	NW 2	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1	2.2	**3**	✳⁰ n, ✳ a, p m. U.
5	68.7	71.2	71.7	0.4	1.0	0.3	1.7	0.2	3.7	4.2	4.3	78	85	92	N 2	NW 2	C	10^1	10^1	10^1	1.2	2	
6	**73.3**	73.1	73.0	−1.3	1.2	1.1	1.3	−1.6	3.6	4.0	4.6	86	80	92	NW 2	C	W 2	10^1	10^1	10^1	.	1	
7	72.2	71.8	71.6	3.3	4.2	2.4	4.5	1.1	5.7	5.2	5.1	98	85	93	W 2	W 2	W 1	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡ a, p
8	67.9	64.6	63.7	1.8	6.7	6.0	7.1	1.2	5.1	5.7	5.6	96	78	81	NW 2	SW 2	W 2	10^2	5^0 ◎	10^1	.	.	
9	64.0	64.6	66.7	4.5	5.2	3.6	5.7	3.6	4.9	5.0	3.5	78	75	58	WNW 3	WNW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	3.7	.	●⁰ n, ● tr. 5^p
10	68.2	69.2	71.2	1.8	4.8	−0.3	5.1	−0.3	4.6	3.7	4.3	88	**57**	96	NW 2	W 2	C	10^1	10^1	1^0	.	.	
11	72.9	70.9	70.8	−0.5	3.3	1.0	3.7	−1.3	4.3	4.3	4.6	98	75	92	NW 1	C	NNW 1	10^1	2^0 ◎	3^0	.	.	
12	69.9	69.8	69.2	1.0	2.4	1.2	2.8	−0.9	4.7	5.1	4.9	94	93	98	C	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡ a, p
13	67.1	64.4	64.1	1.0	7.1	1.1	7.2	1.0	4.9	5.3	4.9	100	70	98	C	E 2	SE 1	10^0 ▬	1^0 ◎	2^0	.	.	Hor. ≡ a
14	64.1	63.9	66.1	−2.1	4.4	4.1	5.7	−2.2	3.9	5.7	5.2	100	87	97	C	C	SW 1	10 ▬	5^0 ◎	10^1 ●	.	.	≡² ⌴ fr., Hor. ≡ p, ● tr. 8–9p
15	66.7	63.9	58.1	3.6	8.0	6.7	8.6	2.3	5.8	5.6	5.3	98	69	73	SW 2	SW 2	SSW 3	10^1	5^0 ◎	10^0	0.8	.	● n
16	56.8	59.3	61.2	3.7	6.0	4.0	6.8	2.4	5.1	4.7	5.1	85	67	84	W 2	W 2	W 2	10^1	10^0	10^0	1.1	.	● n, ● tr. 5–6^p
17	60.4	55.2	47.3	2.8	5.3	3.8	5.7	2.5	5.0	5.3	5.9	89	80	98	SSW 2	S 3	SE 2	10^0	10^0	10^1	0.7	.	●⁰ 2^{50}–7^p m. U.
18	45.7	45.2	43.7	5.7	6.7	5.4	7.2	3.6	6.7	5.8	6.4	99	80	96	SW 2	W 3	SW 2	10^1	10^2	10^1 ●	3.6	.	Hor. ≡ fr., ● tr. a, p öfter
19	49.9	51.1	51.9	3.1	3.2	1.0	6.7	1.0	4.4	4.8	4.7	76	83	94	W 3	W 3	SW 2	4^0	10^1	5^0	4.1	.	● n, ✳ fl. a, p öfter
20	52.6	54.9	56.0	3.0	7.0	4.1	7.3	0.6	5.3	5.6	5.4	93	75	88	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	5^1	0.1	.	●⁰ n, ● tr. a, p öfter
21	55.5	55.0	54.7	7.8	9.3	7.6	9.6	4.0	**7.5**	7.0	7.3	94	80	94	W 2	W 2	WSW 2	10^1	10^1	10^1	0.6	.	
22	54.7	53.5	47.0	6.2	9.4	8.1	**10.0**	5.9	5.6	5.6	7.1	79	63	88	W 2	WSW 2	W 3	8^0	10^1	10^1	0.7	.	●⁰ n, ● tr. p öfter, T 10^{30}p, ◹
23	50.2	50.2	48.5	5.9	8.0	5.5	9.2	4.9	4.7	4.7	5.7	68	59	85	W 3	W 2	W 2	5^1	10^0	10^0	1.6	.	●⁰ n, ● tr. a, p öfter [9–11^p
24	44.9	45.6	44.1	3.0	4.6	2.3	5.5	1.1	5.7	4.5	5.4	100	71	100	W 2	WSW 2	WSW 3	10^1	4^0 ◎	10 ●	4.7	.	● n, ● ✳ △ a öfter, ●⁰ 8–9^p
25	46.2	47.1	48.5	3.0	5.0	3.0	5.8	2.3	5.5	5.6	5.6	96	86	98	NW 2	NW 2	WNW 2	10^1	10^1	10^1	**9.0**	.	●¹ n, ● tr. a, p öfter
26	53.3	55.8	56.0	2.4	4.7	4.6	5.1	2.1	5.5	5.8	5.1	100	90	81	NW 2	WNW 2	W 2	10^1 ●	10^1	10^1	2.6	.	● n, ● tr. 7–8^p, ● p öfter
27	51.7	50.6	48.3	3.9	5.2	5.5	6.8	3.2	5.5	6.4	6.0	90	97	89	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10^1	10^1	10^2	1.0	.	Hor. ≡ p
28	45.5	41.2	**36.6**	3.4	6.1	4.1	6.5	2.1	5.3	5.6	5.5	92	79	90	SW 2	SW 2	SW 2	10^0	10^0	10^0	0.1	.	●⁰ n, ● tr., ● sch. a, p öfter
29	38.3	37.4	39.6	2.2	5.8	2.0	5.9	1.3	4.6	5.4	4.3	85	79	80	SW 2	SSW 3	SW 3	10^1	10^0	10^1	2.9	.	✳ fl. 9^a
Mittel	58.0	57.8	57.4	2.3	4.6	3.0	5.5	1.0	5.0	5.0	5.1	91	78	89	1.9	1.8	1.8	9.6	8.2	8.4	48.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_\odot = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	09.3	09.4	10.6	- 8.8	-10.5	-10.5	- 8.7	-11.3	2.2	1.9	1.9	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	6.3	135	≡2 n-5½p, 7½p-n, ⋁1 n-n, 1)
2	16.0	19.7	21.3	-13.0	-13.1	-12.8	- 9.5	-14.7	1.5	1.5	1.5	100	100	100	NW 4	N 4	N 7	10	10	10	4.9	137	≡2 ⋁1 n-n, ✳1 n-5p, ⊹ 5p-n
3	21.3	21.3	21.2	-12.7	-13.0	-14.5	-11.5	-14.8	1.6	1.5	1.3	100	100	100	N 7	N 6	N 3	10	10	9	6.2	135	≡2 ⋁1 n-n, ⊹ n-6p
4	19.8	20.1	21.5	-13.3	-11.5	-14.1	-10.5	-15.3	1.5	**0.9**	1.4	100	**46**	100	N 2	NW 4	N 5	9	9	10	4.3	136	≡ trb., ≡2 n-n m. U., ⋁1 2½p-n, 2)
5	25.5	28.2	31.4	-13.2	-12.1	- 9.1	- 8.6	-14.8	1.5	1.6	1.4	100	100	63	N 6	N 6	N 2	10	10	1	4.0	139	≡2 ⋁1 n-7½p, ⊹ 1-2 n-5½p
6	30.3	29.6	26.9	- 8.1	- 5.1	- 6.9	- 4.5	-10.0	1.6	3.0	2.6	65	100	100	NNW 6	NW 8	NW 10	9	10	9	2.9	134	≡ trb. ≡1 ⋁1 8 40a-n, ⊹ 1 3)
7	20.2	23.0	27.5	-10.2	-12.7	-14.0	- 6.1	-14.0	1.9	1.6	1.4	100	100	100	NW 11	NW 9	NW 7	10	10	10	7.1	130	≡2 ≡ trb. ⋁1 ⩩ n-n m. U., 4)
8	25.0	21.0	18.0	- 6.0	- 4.1	- 4.6	- 3.6	-14.3	2.8	3.3	3.1	100	100	100	NW 8	W 9	WNW 10	10	4	10	2.2	131	≡ trb. ≡2 ⋁1 ⩩ n-n, ⊹1 5)
9	15.2	15.8	17.7	- 9.6	-11.0	-11.7	- 4.6	-12.3	2.1	1.8	1.7	100	100	100	NW 10	NW 10	NW 10	10	9	10	2.1	128	≡2 ⋁0 ⊹1 ⩩ n-n, △1 6)
10	22.0	25.5	27.1	-15.3	-14.3	-14.8	- 9.5	**-16.4**	1.2	1.3	1.3	100	100	100	NW 9	NNW 7	N 8	10	4	9	10.4	128	≡2 ≡ trb. n-n, ⋁1 n-11½a, 7)
11	30.8	31.3	28.9	-14.7	- 8.0	- 5.3	- 4.9	-16.3	1.3	2.4	3.0	100	100	100	NNW 4	NNW 5	NW 8	8	10	10	0.7	128	≡1-2 ⋁1 n-n m. U., ⊹ 1-2 5p-n, 8)
12	28.1	28.6	30.3	- 3.7	- 1.2	- 3.4	**0.3**	- 5.3	3.4	**4.2**	3.5	100	100	100	NW 8	NW 8	NNW 6	10	10	10	2.9	129	≡2 ⋁1 n-n, ● ⌀ mtg.-abd., 9)
13	30.6	31.0	**32.1**	- 3.6	- 3.4	- 4.5	- 2.0	- 4.5	3.4	3.5	3.2	100	100	100	N 6	NNW 5	N 3	10	10	10	4.8	125	≡2 ⋁1 n-n, ✳, ⊹ 0 2)p-n
14	31.5	31.3	31.7	- 5.5	- 4.5	- 3.7	- 1.5	- 5.5	2.9	3.0	2.6	100	93	76	SSW 3	SSW 3	WSW 3	9	10	10	4.2	127	≡2-1 ⋁0 n-2½p, ≡ trb. abd., 10)
15	31.7	30.7	25.6	- 2.7	- 3.3	- 4.5	- 2.0	- 4.7	3.5	3.5	3.2	94	100	100	W 4	SW 5	SSW 8	9	10	10	0.2	126	≡2 ≡ trb. ⋁ n-n, ✳0 11a-1p 11)
16	18.2	19.4	22.3	- 6.0	- 8.4	- 8.5	- 4.5	- 8.7	2.8	2.3	2.3	100	100	100	SW 8	NW 6	W 6	10	8	10	4.1	130	≡2 ≡ trb. ⋁1 ✳ ⊹1-2 n-n, 12)
17	21.8	22.6	21.2	- 8.5	- 7.9	- 8.7	- 7.1	- 9.0	2.3	2.4	2.2	100	100	100	W 6	W 5	SW 4	10	9	10	4.0	130	≡1-2 ≡ trb. n-n, ⋁1 n-n m. U. 13)
18	12.6	09.9	11.4	- 8.2	- 4.1	- 5.0	- 4.1	- 9.4	2.3	3.3	3.0	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 6	10	10	10	3.4	127	≡2 ⋁1 ⊹1 n-n, ⩩ fr.-p
19	08.6	10.2	12.9	- 5.8	- 7.7	- 8.5	- 3.4	- 8.8	2.8	2.4	2.3	100	100	100	W 7	W 8	NW 6	10	10	10	4.7	130	≡2 ⋁1 ⊹1 n-n, ⩩ p
20	12.9	15.5	18.4	- 9.5	- 9.0	- 8.8	- 8.5	- 9.5	2.1	2.2	2.2	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	3.4	130	≡2 ⋁1 ⊹1 n-n
21	16.2	13.2	17.8	- 7.1	- 3.1	- 5.8	- 3.0	- 8.8	2.5	3.6	2.8	100	100	100	W 8	NW 10	NNW 8	10	10	10	4.3	130	≡2 ⋁1 ⊹ n-n, ⩩ tagsüber
22	19.0	18.6	17.4	- 3.2	- 6.2	- 6.1	- 2.1	- 7.2	3.5	2.7	2.8	100	100	100	W 6	NW 7	SW 7	10	10	10	10.2	130	≡2 n-1½p, ≡ trb., ≡2 7½p-n, 14)
23	12.1	13.3	14.7	- 5.9	- 7.5	- 7.2	- 4.6	- 7.7	2.8	2.5	2.5	100	100	100	W 7	W 9	W 8	9	9	10	5.1	133	≡2 ≡ trb. ⋁1 ⊹ n-n, ⩩ p-abd.
24	12.3	12.0	12.2	- 6.9	- 5.2	- 8.0	- 4.2	- 8.0	2.6	3.0	2.4	100	100	100	SW 4	N 1	NNW 3	10	10	10	3.8	141	≡2 ⋁1 ✳ ⊹2-1 n-n, △ n
25	11.8	12.3	14.4	- 8.6	- 8.7	- 9.4	- 7.6	- 9.4	2.2	2.2	2.1	100	100	100	NNW 4	NNW 4	N 4	10	10	5	**21.2**	176	≡2 ≡ trb. n-n, ⋁1 n-8½p, 15)
26	17.1	20.0	21.6	-10.3	- 8.3	- 9.8	- 8.3	-10.3	1.9	2.2	2.0	100	91	100	NNW 4	NW 1	W 4	4	6	4	10.7	189	≡1 ≡0 trb. n-mtg., Tal ≡ mtg.-8½p
27	19.1	17.1	17.1	- 9.8	- 8.1	- 7.2	- 7.1	- 9.8	2.0	2.3	2.5	100	100	100	SW 6	SW 9	SW 8	10	10	10	1.7	184	≡2 ⋁1 ⊹2-1 n-n, ⩩ p-abd.
28	14.8	12.7	11.2	- 7.1	- 6.2	- 6.4	- 5.5	- 7.2	2.5	2.7	2.7	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 8	10	10	10	7.0	**190**	≡2 ⋁1 ⊹2 n-n, ⩩ abd.
29	**08.3**	10.8	09.0	- 6.7	- 6.6	- 8.0	- 3.6	- 8.0	2.6	2.7	2.4	100	100	100	SW 7	SSW 3	NNE 3	10	10	10	9.2	188	≡2 ≡ trb. n-n, ⋁1 n-11½a, 16)
Mittel	19.4	19.8	20.5	- 8.4	- 7.8	- 8.3	- 5.6	-10.2	2.3	2.5	2.3	99	98	98	6.2	6.2	6.1	9.6	8.9	8.9	156.0		

Februar — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	711.3	711.8	713.7	- 1.7	-0.1	-1.9	1.3	- 3.2	3.8	3.4	3.7	95	73	95	NE 1	S 2	W 2	10	10	2	0.4	0	✳0 n-7 20a, p
2	20.8	25.3	27.9	- 4.2	-3.5	-4.0	-0.4	- 5.1	3.1	3.2	3.0	94	92	90	E 2	SW 3	W 2	10	10	10	1.0	3	✳0 tagsüber
3	28.1	28.0	26.7	- 3.8	-3.6	-4.8	-3.0	- 5.6	3.4	3.2	2.9	99	92	91	E 1	E 1	C	10	10	10	2.4	7	✳0 n, a, p
4	25.5	25.5	28.3	- 6.2	-3.8	-5.8	-2.3	- 7.4	2.7	3.1	2.8	96	92	96	C	E 1	W 2	10	10	10	0.3	7	●0 ✳ 8p-n
5	33.2	35.7	37.0	- 5.9	-2.9	-2.7	-2.4	- 6.8	2.8	3.4	3.6	96	92	97	C	S 2	W 1	10	10	10	0.6	14	✳1 n-a
6	36.3	35.1	32.7	- 2.0	1.9	2.3	2.5	- 3.4	3.5	4.2	5.2	89	81	97	C	W 3	W 2	10	10	10	.	15	
7	28.2	31.1	35.1	- 1.2	-1.2	-4.9	3.0	- 5.7	3.3	2.6	2.8	79	60	91	W 7	W 5	SW 3	10	6	2	0.7	8	⊹2 a-11a
8	30.0	25.4	22.9	2.4	5.3	3.9	6.8	- 6.0	4.5	5.0	4.7	81	75	78	W 3	W 3	W 4	10	8	10	0.7	8	
9	21.2	22.1	25.2	0.0	0.8	-3.5	4.0	- 4.1	3.8	3.9	3.5	84	81	100	W 6	W 6	W 7	9	8	10	0.8	0	✳0 tagsüber m. U., ⊹2 9p-n
10	30.7	32.8	35.7	- 6.5	-2.8	-6.0	-2.5	- 7.2	2.5	3.0	2.5	91	82	88	NW 2	W 2	W 1	1	1	0	2.9	2	
11	**38.6**	36,8	34.2	-13.3	2.1	2.8	2.8	-15.4	1.6	3.4	4.3	100	63	76	C	S 2	W 3	2	10	10	.	2	
12	33.0	32.9	34.7	4.2	4.4	3.3	4.7	2.2	5.1	5.4	5.5	83	88	96	W 4	SW 3	W 3	10	10	10	.	.	●0 sch. n, ∞ p
13	34.5	35.0	35.9	3.4	4.5	2.6	5.4	1.5	5.3	**5.7**	5.3	93	91	97	W 2	SW 2	C	10	10	10	0.4	.	●0 n, ∞2 p
14	35.1	33.9	33.9	1.0	7.1	-1.7	8.0	- 2.6	4.7	4.3	3.9	97	**57**	97	C	SE 1	C	10	1	0	0.2	.	≡1 7-9a
15	34.4	33.6	30.7	- 1.3	5.2	5.4	5.4	- 4.2	3.9	5.1	4.5	95	76	67	C	S 2	S 3	4	10	6	.	.	⌙2 fr.
16	21.7	23.0	26.5	3.6	2.6	1.3	**7.6**	0.2	4.5	4.2	4.0	76	75	81	W 6	W 3	S 2	10	3	10	0.4	.	●0 fr., ✳0 sch. 11 30-50a
17	26.4	26.9	24.4	1.2	0.2	-2.9	2.3	- 3.6	3.9	4.5	3.4	79	97	92	SW 2	NE 3	C	9	10	10	0.8	.	✳ n, ✳0 sch. tagsüber öfter
18	14.8	11.9	12.3	2.7	6.0	3.4	6.6	- 4.5	3.9	4.7	5.2	70	67	89	SE 3	SW 6	SE 1	10	9	10	0.7	.	
19	9.3	13.3	16.0	2.3	0.6	0.2	3.5	- 1.0	4.5	4.2	4.0	83	90	86	C	W 2	SW 2	10	10	10	.	.	✳1 9 20a-0 50p
20	16.4	19.3	21.9	- 0.8	0.3	0.4	0.6	- 1.8	4.2	3.6	3.6	97	77	74	E 2	W 3	W 2	10	7	9	1.8	4	✳0 n-fr., ✳2 sch. a
21	18.8	17.4	21.1	- 0.8	0.3	0.4	0.6	- 1.8	4.2	3.6	3.6	97	77	74	E 2	W 3	W 2	10	7	9	1.8	4	✳0 n-fr., ✳2 sch. a
22	20.6	21.5	20.3	2.6	4.6	2.9	4.6	- 0.7	4.1	5.6	4.8	73	90	86	S 2	W 3	W 1	10	10	10	1.1	4	●0 9a-n m. U.
23	14.3	16.5	17.1	2.0	2.6	2.1	5.4	- 0.6	5.0	4.8	4.2	95	86	78	W 3	SW 3	W 2	10	9	7	4.3	.	●1 n, ✳ trb. 9 50a-abd. m. U.
24	13.4	13.0	14.1	1.1	2.7	-0.4	3.3	- 1.0	3.9	4.3	4.5	80	78	100	E 1	C	W 1	10	10	10	2.0	.	✳0 p-abd., ✳2 4 45-5 20p
25	14.2	15.0	17.3	- 1.0	0.7	-2.8	1.1	- 2.8	4.1	4.1	3.6	97	86	97	SW 1	S 1	C	10	10	0	**21.3**	**31**	✳1 n-fr.
26	20.6	23.5	25.3	-15.6	-2.2	-7.8	-1.0	**-16.3**	**1.3**	3.4	3.4	100	88	98	C	C	C	2	10	0	2.1	23	≡1 fr., abd., ⋁1 fr., ∞2 p
27	23.4	20.9	20.2	- 6.6	2.8	2.2	5.2	-13.3	2.6	4.0	4.6	96	70	86	E 1	E 3	W 2	2	9	8	.	22	⋁1 fr.
28	16.4	15.1	13.6	2.2	5.2	3.4	5.4	0.8	4.1	4.3	4.4	76	64	74	SE 1	S 2	W 1	10	6	3	.	10	●0 5-7p
29	**8.7**	11.4	10.6	2.6	2.6	-0.1	4.5	- 1.0	4.1	4.2	4.6	73	76	100	S 5	SE 1	C	10	10	10	0.4	5	●0 fr., ✳0 7 50-9a, ✳1 abd.
Mittel	723.4	723.9	724.7	- 1.4	1.5	-0.4	2.9	- 4.2	3.7	4.1	4.0	88	80	89	2.0	2.4	1.7	8.6	8.4	7.4	47.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ⩩ tagsüber öfter, ⊹1-2 n-n, △1 8 35-40p, 9 20p-n 2) ✳0 n, 8 16-20a, ✳1 ⊹1 3 40p-n 3) 9a-3½p, ⩩ p-abd. 4) ⊹1-2 n-11½a 5) n-9a, 7p-n, St. Elmsfeuer 8½p-n 6) 10 40a-0½p oft, 9 23-31p, St. Elmsfeuer abd.-9½p 7) 8½p-n, ⊹1 n-fr., Ppl. abd., ⩩ tagsüber m. U. 8) ⩩ fr., p-n 9) ⊹ n, ⩩ n-p 10) A.-R. m. Ppl. u. Koppenschatt., ✳ n 11) ⩩ 5½p-n 12) ⩩ a 13) ⊹1 n-3½p 14) ⋁ n-1½p, 3p-n, ⊹ n-1½p, 5p-n 15) ⊹2 ✳1 n-8½p 16) 6½p-n, ✳1 ⊹2 n-11½a, ✳1 6½p-n

Februar — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	43.6	46.3	49.5	- 7.2	- 6.3	- 9.8	-4.2	-10.1	2.5	2.7	2.0	100	100	100	SW	8	W	7	NW	8	10	10	10	22.4	13	≡² ⋁ n–n, ✳–⊣+ tagsüber, ▁▁ a,
2	55.0	60.1	63.1	-10.4	-10.1	- 9.7	-9.5	-11.0	1.9	2.0	2.0	100	100	100	N	5	N	6	N	5	10	10	10	19.7	18	≡² ⋁ n–n, ✳ a, p öfter [p–n
3	63.3	62.1	59.4	-10.4	-10.1	-11.3	-8.2	-12.1	1.9	2.0	**1.7**	100	100	87	N	2	NW	1	SW	2	10	10	0	4.1	19	≡¹⁻² n–10ᵃ, ≡ tr. 10^a–$2\frac{1}{2}$ᵖ, ⋁
4	57.9	58.8	63.0	- 8.1	- 6.1	- 8.2	-5.6	**-12.2**	2.3	2.8	2.3	100	100	100	SW	5	NW	5	NE	5	10	10	10	0.0	19	≡¹ n–n m. U., ⋁ n–n [n–$2\frac{1}{2}$ᵖ
5	67.9	70.2	70.8	- 8.1	- 6.5	- 8.0	-6.3	- 9.6	2.3	2.7	2.4	100	100	100	N	5	N	5	W	5	10	10	10	4.5	19	≡¹⁻² ⋁ n–n. ✳ $10\frac{1}{2}$ᵖ–n
6	70.1	71.2	69.1	- 5.2	- 2.6	- 3.1	-2.6	- 8.7	3.0	3.7	3.6	100	100	100	WNW	6	WNW	7	WNW	8	10	10	10	1.2	19	≡² ⋁ n–n, ✳ 11^{20}p–n, ▁▁ a–n
7	66.7	67.4	69.8	- 4.9	- 5.3	- 4.2	-3.1	- 5.9	3.1	3.0	3.2	100	100	100	NW	9	NW	8	NNW	6	10	10	10	3.6	19	≡² ⋁ n–n, ✳–⊣+ fr.–n, ▁▁ tagsüb
8	65.6	60.9	59.8	- 2.1	- 2.0	- 2.7	-1.6	- 4.5	3.9	3.9	3.7	100	100	100	W	7	WSW	8	W	8	10	10	10	5.3	20	≡² ⋁ ✳ –⊣+ n–n, ▁▁ a–abd.
9	59.2	61.0	63.7	- 6.0	- 6.5	- 7.3	-1.9	- 7.5	2.8	2.7	2.5	100	100	100	WNW	9	NW	10	NW	8	10	10	10	5.5	21	≡² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ ▁▁ tagsüber
10	66.7	68.9	71.0	- 7.5	- 6.9	- 6.4	-6.4	- 8.1	2.4	2.6	2.7	100	100	100	NNW	7	NW	6	NNW	5	10	10	10	4.3	21	≡¹⁻² ⋁ n–n, ✳ fr., $11\frac{1}{2}$ᵖ–n
11	**71.7**	70.2	68.7	- 4.9	- 4.0	- 3.0	-1.8	- 7.6	3.1	3.3	3.6	100	100	100	W	6	W	6	WSW	7	10	10	10	1.1	21	≡² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ a, p häufig
12	68.0	70.1	70.8	- 2.0	- 1.5	- 0.5	-0.4	- 3.2	3.9	4.1	4.4	100	100	100	WSW	8	W	7	W	4	10	10	10	4.3	21	≡² ⋁ n–n, ✳ fr.–10^{25}a, ▁▁ n–p
13	69.9	69.4	68.2	- 1.4	- 0.8	- 2.6	0.0	- 2.9	4.1	4.3	3.7	100	100	100	W	3	SSW	1	S	4	10	10	10	0.3	21	≡² ⋁ n–n [$8\frac{1}{2}$ᵖ–n
14	66.8	66.9	67.9	- 2.9	0.1	- 0.9	**0.6**	- 3.6	3.4	2.7	4.3	92	**59**	100	SW	4	**WSW**	5	SW	7	1	0	10	0.0	21	⋁ fr., ∞ a, p, M.-R., A.-R., ≡¹⁻²
15	67.1	64.5	59.5	- 1.1	- 2.1	- 2.6	-0.3	- 2.7	4.2	3.9	3.7	100	100	100	WSW	8	SW	8	SW	8	10	10	10	.	20	≡² ⋁ n–n, ✳ $5\frac{1}{2}$ᵖ–n, ▁▁ tagsüber
16	55.8	58.0	60.3	- 5.3	- 4.7	- 4.3	-2.1	- 6.1	3.0	3.1	3.2	100	100	100	WNW	7	W	8	W	7	10	10	10	10.1	21	≡¹⁻² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ fr.–n, [1]
17	60.8	59.4	53.0	- 4.5	- 4.1	- 3.5	-3.4	- 5.6	3.2	3.3	3.4	100	100	100	WNW	6	SW	4	SW	7	10	10	10	10.1	23	≡² ⋁ n–n, ✳ tagsüber, ▁▁ abd
18	47.5	46.7	46.2	- 1.1	- 2.4	- 2.6	-0.7	- 4.1	4.2	3.8	3.7	100	100	100	SW	8	WSW	7	SW	7	10	10	10	7.4	24	≡² ⋁ ✳ –⊣+ n–n, ▁▁ a, p
19	47.0	50.0	51.0	- 5.7	- 4.9	- 5.3	-2.2	- 6.2	2.9	3.1	3.0	100	100	100	NW	8	WNW	7	W	7	10	10	10	16.8	27	≡² ⋁ ✳ –⊣+ n–n, ▁▁ a, p
20	52.3	55.7	57.3	- 5.7	- 5.1	- 3.7	-3.5	- 6.5	2.9	3.0	3.4	100	100	100	W	5	WNW	5	W	5	10	10	10	20.4	32	≡² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ tagsüber
21	54.9	56.8	57.1	- 0.6	0.3	0.3	**0.6**	- 4.1	4.4	**4.7**	**4.7**	100	100	100	WNW	7	W	8	WSW	7	10	10	10	7.1	33	≡² n–n, ⋁ fr., 8pr. ● 10^{25}a–n [2]
22	55.5	56.0	48.8	- 2.7	- 2.8	- 1.7	0.3	- 3.7	3.7	3.6	4.0	100	100	100	WNW	7	W	7	SW	9	10	10	10	9.0	32	≡² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ tagsüber, [3]
23	48.1	49.9	50.8	- 4.6	- 3.6	- 3.7	-1.6	- 5.2	3.1	3.4	3.4	100	100	100	WSW	8	WSW	8	W	7	10	10	10	**31.4**	35	≡² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ tagsüber, ▁▁ a, p
24	47.5	47.8	48.8	- 4.7	- 5.3	- 5.8	-3.6	- 6.2	3.1	3.0	2.8	100	100	100	WSW	7	W	5	NW	1	10	10	10	16.5	37	≡² ≡ trb. ⋁ n–n, ✳ fr.
25	49.7	51.0	51.7	- 6.7	- 4.5	- 6.2	-3.2	- 6.9	2.6	3.2	2.7	100	100	92	N	2	WNW	1	C		10	10	8	3.2	37	≡ trb. fr.–$7\frac{1}{2}$ᵖ, ⋁ n–n
26	55.4	57.7	57.8	- 6.1	- 5.1	- 5.5	-4.2	- 7.1	2.8	3.0	2.9	100	100	100	N	2	W	3	SW	4	10	10	10	.	37	≡¹⁻² n–$9\frac{1}{2}$ᵃ, 1^{20}p–n, ⋁ n–n, [4]
27	52.4	52.2	51.2	- 4.1	- 2.7	- 2.9	-2.5	- 6.0	3.3	3.7	3.6	100	100	100	SW	7	SW	7	WSW	6	10	10	10	8.0	38	≡² ⋁ ✳ n–n, ▁▁ a, p–n m. U.
28	47.4	46.1	42.0	- 4.1	- 4.9	- 3.9	-2.8	- 5.9	3.3	3.1	3.3	100	100	100	WSW	5	SW	7	SW	7	10	10	10	15.5	41	≡² ⋁ n–n, ✳ –⊣+ tagsüber, Schnee-
29	**41.8**	43.3	44.1	- 7.1	- 5.0	- 5.8	-3.8	- 7.4	2.5	3.0	2.8	100	100	100	SW	7	SSW	5	SW	5	10	10	10	18.6	**44**	≡² ⋁ n–n, ✳ a, p öfter [stürme a
Mittel	57.8	58.6	58.4	- 5.0	- 4.3	- 4.6	-2.9	- 6.6	3.1	3.2	3.2	100	99	99	6.1		5.9		5.8		9.7	9.7	9.6	250.4		

[1] ▁▁ tagsüber [2] m. U., ▁▁ tagsüber [3] ▁▁ p–abd. [4] ✳ $1\frac{1}{2}$ᵖ–n m. U.

Februar — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	731.2	733.7	738.7	- 0.2	1.4	- 3.3	1.5	- 3.4	3.7	3.9	3.1	81	76	87	W	6	W	4	NW	4	7^1	10^1	3^1	2.2	3	✳¹ sch. a, p öfter
2	45.1	50.6	53.9	- 3.0	-2.3	- 2.6	-2.1	- 3.6	3.0	3.1	3.5	83	81	94	NW	3	NW	3	NW	3	10^1	9^1	10^1	1.6	4	✳¹ sch. n, a, p öfter
3	54.2	52.0	48.6	- 3.4	-2.0	-10.8	-1.6	**-10.9**	3.2	3.4	**1.8**	91	86	93	NW	3	NW	2	C		10^1	$4^1_\odot$	0	0.7	4	✳⁰ n, Hor. ≡⁰ a, p, ▁▁² abd.
4	46.9	47.7	53.4	-10.8	- 1.0	- 3.7	-0.4	**-10.9**	**1.8**	3.7	3.3	93	86	95	C		W	2	NW	1	5^1_-	10^1_-	6^1_-	.	4	✳¹ 3^{40}–7^{20}p, ▁▁² fr., ≡⁰ a, p
5	59.3	61.1	**61.4**	- 3.0	-0.2	- 2.0	-0.2	- 4.2	3.5	4.2	3.8	96	92	96	NW	3	NW	3	W	3	10^1_-	10^1_-	10^1	2.0	**6**	✳⁰ 8–11^s, ≡⁰ tagsüber
6	59.1	60.1	58.4	1.4	3.0	3.0	3.3	- 2.2	4.2	4.9	4.7	83	87	83	W	6	W	6	W	8	10^1_-	10^1_-	1^1	0.1	**6**	≡⁰ tagsüber, ▁▁ abd.–n
7	57.5	58.4	59.3	2.9	2.8	2.3	3.6	1.4	4.6	4.5	4.7	80	79	85	W	8	W	5	W	4	9^1	8^1	10^1	.	0	● tr. a, p öfter, ▁▁ n–fr.
8	53.9	50.1	49.0	4.8	5.3	4.8	6.7	2.0	5.4	5.4	5.4	84	82	84	W	7	W	7	NW	7	10^1_-	10^1_-	10^1	0.2	.	● n, ● sch. p öfter, ≡⁰ tagsüber
9	48.7	50.8	54.3	2.0	1.0	0.2	4.8	- 0.1	3.9	4.2	4.3	73	85	92	NW	8	NW	7	NW	6	10^1	10^1	7^1	1.0	.	● sch. n öfter, △¹ ✳⁰ sch. p öfter,
10	57.2	59.1	61.3	- 1.0	0.5	0.4	1.6	- 1.7	3.9	4.3	4.4	92	90	92	NW	3	NW	3	NW	2	10^1	10^1*	10^1	0.6	0	▁▁⁰ fr., ✳⁰ 1–2^{20}p [▁▁ fr.
11	61.3	59.4	57.8	1.0	4.2	5.0	5.2	0.1	4.4	5.0	5.5	89	80	84	W	1	NW	5	NW	6	10^1	10^1	10^1	0.1	.	● tr. a, p öfter
12	57.0	58.1	58.8	5.0	6.0	5.4	6.5	4.9	5.5	5.7	5.9	84	82	87	NW	5	W	5	W	4	10^1_-	8^1_-	10^1_-	0.0	.	≡⁰ tagsüber
13	58.3	57.7	57.0	4.3	6.6	5.4	6.8	4.1	5.7	5.6	5.1	92	77	77	W	1	W	2	SE	3	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡⁰ a, p
14	54.4	53.9	55.3	- 0.5	10.2	6.2	**11.5**	- 1.1	4.2	4.8	5.8	94	**52**	82	S	1	NW	3	SW	1	3^0	$2^0_\odot$	2^0	.	.	▁▁⁰ fr.
15	55.8	53.2	48.2	5.5	8.4	6.6	9.1	5.1	5.5	4.9	5.8	82	60	80	SW	4	SW	5	SW	6	10^1	$2^1_\odot$	10^1	.	.	[öfter
16	43.9	46.6	48.7	2.0	4.0	3.7	6.8	1.8	4.5	4.5	5.1	85	73	85	W	5	NW	5	NW	5	8^2	9^1	8^1	1.6	.	● ¹ sch. n öfter, ● ⁰ △⁰ sch. a, p
17	49.5	47.1	41.4	1.7	5.1	3.6	5.5	1.6	4.7	4.2	4.9	91	64	83	NW	4	W	3	SW	3	8^1	10^1	$10^1_\odot$	0.4	.	● ⁰ sch. 5^{45}–6^{20}a, ● ¹ 8^{40}p–n
18	32.6	32.8	32.2	6.6	4.6	4.0	6.9	2.7	6.0	5.7	5.3	83	90	87	SW	5	W	5	W	4	9^2	$10^2_\odot$	10^1	1.8	.	● n, ● ⁰ sch. a, p öfter [a, p öfter
19	34.9	37.6	38.9	1.6	3.3	1.8	5.1	0.4	4.3	4.5	4.7	84	78	90	NW	6	NW	5	NW	5	10^1	$7^1_\wedge$	10^1_*	4.5	.	● ¹ sch. n öfter, ● ⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ △⁰ sch.
20	40.6	43.8	44.9	1.0	3.2	3.3	4.2	0.0	4.4	4.6	5.0	89	80	87	NW	4	NW	4	NW	4	7^2	9^2	10^1	5.8	2	✳¹ sch. n öfter, ✳ fl. △ p öfter
21	41.6	43.2	43.6	6.4	7.8	7.2	7.9	3.2	6.3	**6.9**	6.7	88	88	89	NW	5	NW	4	NW	5	10^1_-	10^1_-	10^1	0.0	.	● ⁰ a, p öfter, ≡⁰ a, p
22	43.5	43.3	36.5	4.0	7.1	6.0	7.8	3.8	5.3	4.9	5.5	87	65	79	W	4	W	4	SW	6	10^1	$2^1_\odot$	$10^1_\bullet$	0.6	.	● sch. n, fr. öfter, ● ✳ ▲ ▁▁ [1]
23	35.7	38.1	37.9	2.7	2.6	3.0	6.8	1.5	4.5	4.4	4.7	80	79	83	SW	7	SW	6	W	2	$9\frac{1}{2}$*	$10^1_\wedge$	2^0	3.0	.	● ² sch. ✳ ▲ n öfter, ● ¹⁻² [2]
24	33.9	35.0	35.4	1.6	3.3	0.3	4.4	0.2	4.5	4.3	4.3	87	75	92	W	1	SW	4	SW	2	2^1	9^2	0	**7.7**	.	● ¹ △¹ sch. n öfter, ✳⁰ △⁰ sch. [3]
25	36.7	37.7	39.2	- 2.2	3.7	0.0	4.2	- 2.5	3.7	4.5	4.3	96	75	92	C		SW	2	SW	1	1^0	9^1	0	0.5	.	▁▁² fr., ▁▁⁰ abd., Hor. ≡ a, p
26	43.7	46.2	46.0	- 0.7	2.4	0.8	2.7	- 1.7	4.2	4.5	4.1	96	82	85	NW	1	NW	3	SW	1	10^1_-	10^1_-	10^1_-	.	.	● tr., △ p öfter, ▁▁² fr., ≡⁰ tagsüb.
27	40.3	39.5	38.1	3.6	6.0	4.2	6.8	0.6	4.2	5.1	5.2	72	74	84	SW	4	SW	5	SW	4	9^2	9^2	10^1	0.0	.	● ⁰ sch. a, p öfter, ● ¹ sch. 6^{43}–7^{23}p, [4]
28	35.0	33.1	**28.1**	2.4	6.2	3.2	6.4	2.0	4.6	3.9	5.0	84	55	87	SW	4	SW	5	SW	4	10^1	$2^1_\odot$	$10^1_\bullet$	1.9	.	● ⁰ sch. n öfter, ✳⁰ △⁰ sch. a, p öfter,
29	29.4	30.6	30.5	1.0	4.2	1.5	5.4	0.3	3.9	4.2	4.1	79	68	80	SW	4	S	4	S	4	2^2	$7^2_\odot$	1^0	1.2	.	● ⁰ sch. n öfter [● ¹ sch. abd. öfter
Mittel	746.3	746.9	746.8	1.3	3.7	2.1	4.7	- 0.2	4.4	4.6	4.7	86	77	87	3.9		4.2		3.7		8.2	8.1	7.2	37.5		

[1] abd.–n öfter, ◹ n. SW 10^{23}p–n [2] △¹⁻² a, p öfter, ▁▁ n. fr. [3] a, p öfter, ▁▁⁰ abd. [4] ◹ n. W 6^{53}p

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	36.8	38.4	38.9	0.8	0.7	0.4	1.5	− 1.8	4.4	4.5	4.6	91	93	97	SSW	6	SSE	6	SSE	2	10 ✱	10 ✱	10 ✱	0.3	22	✱ fr., ⊥+ 8ª-3½ᵖ, ✱¹ ⊥+ △ 3½ᵖ-n
2	45.5	46.3	43.2	− 0.2	0.6	0.5	1.5	− 0.4	4.4	4.7	4.7	98	98	98	SSE	1	SSE	1	SE	1	10	10 ✱	10 ●	2.7	23	✱⁰⁻² 1¹⁵–4¹⁵p, ✱⁰ p, ● abd.
3	43.7	48.5	48.1	− 0.2	0.7	0.1	1.1	− 0.3	4.4	4.3	4.2	98	89	91	SE	2	NE	2	NE	2	10	10	10	2.5	22	✱ n
4	36.3	38.9	47.7	0.2	−0.3	− 1.2	1.0	− 2.4	4.4	3.9	3.7	95	87	89	E	3	W	6	WSW	6	10 ✱	10 ✱	10 ✱	4.0	**25**	✱ n–8ª, ✱⁰ 2–3ᵖ, 3½ᵖ-n, Spr.● [8½–10ª
5	52.2	52.3	52.7	− 1.3	1.6	− 5.0	2.0	− 5.0	3.9	3.7	2.7	94	72	86	WSW	1	SSE	1	SE	1	10	○ ⊙	○	0.5	**25**	
6	50.7	50.3	51.1	− 4.6	1.0	− 0.7	2.0	− 7.9	2.3	4.1	3.8	71	83	87	E	2	E	2	E	1	9 ⊙	10 ✱	8¹	.	24	⌙¹ fr., ✱⁰ 10–10²⁵a, 11¹⁰⁻³⁵a,
7	50.4	49.4	48.8	− 2.2	1.3	0.1	1.5	− 3.8	3.6	4.4	4.4	92	86	95	E	2	E	3	E	2	10	7 ⊙	2 ▬	0.4	22	⋁ fr., ▬¹ 8⁴⁰-9²⁰p [✱⁰⁻¹ 11³⁵a-2⁵p
8	46.3	46.4	46.6	− 2.6	3.0	0.6	4.4	− 3.5	3.4	4.6	4.5	89	81	95	SE	1	SE	1	E	1	6	8	10	.	18	⌙¹ fr., ●⁰ 4½-7½ᵖ [●⁰⁻¹ 8⁵p-abd.
9	44.8	42.9	40.2	0.0	1.1	1.3	2.5	− 0.7	4.3	4.6	4.7	95	93	93	E	2	E	3	E	2	10 ▬	10	10 ●	3.6	15	✱⁰⁻¹ n, ▬²⁻¹ fr.–11ª, ▬⁰ 11ª–p,
10	36.8	36.5	35.0	1.4	3.0	1.0	4.4	0.2	4.8	4.7	4.7	95	83	95	ESE	2	E	3	E	1	10	10	10 ●	0.3	13	▬¹ fr.–8ª, ●⁰⁻¹ 4½ᵖ–n
11	34.1	34.4	33.7	0.3	1.2	0.5	2.2	− 0.3	4.4	4.4	4.4	93	88	93	NE	1	NE	2	E	2	10 ▬	10 ✱	10 ✱	3.5	10	▬²⁻¹ fr.–9½ª, ✱⁰⁻² 9½ª–n
12	**32.5**	34.5	36.8	0.5	0.6	0.5	1.0	− 0.3	4.4	4.4	4.3	93	91	89	E	3	E	3	SE	3	10 ▬	10 ✱	10	**23.0**	16	▬¹ fr.–8⁵⁰a, ✱⁰ ●⁰ 9–9½ª, ✱⁰ ¹)
13	39.1	40.5	42.2	− 0.3	0.8	− 1.3	1.1	− 1.5	4.1	3.8	3.5	91	78	83	SSE	2	SSE	2	SE	2	10	10	10	1.1	14	Spr. ● 7½–9ª, ✱⁰ 5½–7ᵖ
14	44.3	46.0	47.7	− 5.9	−5.5	− 5.7	−0.9	− 7.5	2.4	2.3	2.3	80	76	76	ENE	2	ENE	2	NE	3	10 ✱	9 ⊙ ✱	10	1.5	15	✱⁰ fr.–9½ª, 9½ª–2½ᵖ
15	50.0	50.9	51.6	−13.3	− 5.6	−13.2	−5.3	−16.6	1.2	0.9	1.2	73	**31**	73	ENE	2	ENE	3	NNW	1	○ ⊙	○ ⊙	○	0.1	14	
16	51.9	52.3	52.5	−18.2	− 4.1	−13.5	−3.0	**−19.7**	**0.7**	1.4	1.3	62	41	80	NNW	2	NNW	1	NNW	1	1 ⊙	○ ⊙	6	.	14	
17	53.6	54.6	54.5	−16.8	− 1.5	−11.6	4.5	−18.2	1.0	2.4	1.6	76	57	83	NNW	1	ENE	1	C		1 ⊙	○ ⊙	○	.	14	
18	53.4	51.7	50.8	− 8.7	0.5	− 1.9	1.0	−12.3	2.1	2.8	2.6	87	59	66	ENE	1	SSE	3	ESE	3	○ ⊙	○ ⊙	○	.	13	⌙¹ fr.
19	49.8	50.2	51.9	− 5.3	−0.7	− 3.4	−0.1	− 6.3	2.3	2.8	2.5	74	65	71	ESE	3	ESE	3	ESE	5	7 ⊙	8	9	.	12	
20	53.7	54.2	55.7	− 4.6	−0.2	− 3.2	0.4	− 6.4	2.5	2.8	2.4	75	63	65	ESE	5	ESE	6	ESE	6	8 ⊙	6⁰	1	.	12	
21	56.4	57.0	57.4	− 5.7	0.1	− 3.0	1.1	− 5.9	2.2	2.7	1.9	73	58	51	ESE	6	ESE	5	ESE	5	7 ⊙	6	○	.	11	
22	57.7	56.6	55.4	− 7.8	−1.0	− 2.8	−0.2	− 8.8	1.8	2.4	1.9	69	55	52	ESE	3	ESE	3	ESE	3	2 ⊙	○ ⊙	○	.	10	
23	54.9	54.9	55.0	− 7.3	−0.2	− 3.8	0.3	− 8.4	1.9	2.8	2.4	73	63	70	ESE	3	NE	4	NNE	3	○	1 ⊙	1	.	9	
24	55.4	55.4	56.8	− 6.2	−0.2	− 3.0	0.1	− 6.8	2.2	2.5	2.4	75	57	65	NNE	2	NNE	3	NNE	2	7 ⊙	5 ⊙	○	.	9	
25	57.9	**58.2**	57.2	− 8.4	1.2	− 5.0	2.0	− 9.5	1.9	2.5	2.3	79	51	72	NNE	1	NNE	2	N	1	○	○ ⊙	○	.	9	
26	56.7	55.5	55.2	− 7.5	2.6	− 4.7	3.3	− 8.8	1.7	3.0	2.4	64	55	75	N	1	NNW	1	NW	1	8 ⊙	3 ⊙	○	.	8	⌙¹ fr.
27	56.1	57.2	56.8	− 9.0	−0.1	− 5.6	0.8	−11.0	2.0	3.7	2.8	83	82	93	NW	2	NW	2	C		○ ⊙ ▬	9	○	.	8	⌙¹ fr., ▬¹⁻⁰ a
28	56.4	55.9	55.3	− 5.7	2.9	− 3.4	3.8	− 6.4	2.7	4.1	3.4	90	73	95	NW	4	ESE	1	NW	1	○ ▬	5 ⊙	○	.	8	▬²⁻¹ a
29	55.7	55.9	56.0	− 6.8	6.6	− 1.6	7.8	− 7.9	2.5	4.6	3.8	92	63	94	C		SSE	1	C		8 ⊙	8 ⊙	○	.	7	⌙² fr.
30	53.3	51.7	50.1	− 0.4	8.3	2.6	8.5	− 4.5	3.7	5.0	4.0	84	61	72	ESE	1	ESE	2	SSE	1	9	2	○	.	5	⌙² fr.
31	46.3	42.8	40.6	2.0	8.1	4.7	**8.6**	− 0.3	4.3	**5.8**	5.1	80	71	80	SSE	3	SSE	2	SSE	4	1 ⊙	○ ⊙	10	.	3	⌙¹ fr., ●⁰ 7ᵖ–n m. U.
Mittel	48.8	49.0	49.2	− 4.6	0.9	− 2.6	1.9	− 6.2	3.0	3.6	3.2	83	71	81		2.3		2.6		2.1	6.3	5.7	4.7	43.5		

¹) 1¹⁰-¹⁵p, ✱⁰⁻¹ p

März — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**39.4**	45.5	48.6	0.7	4.1	0.7	6.4	0.4	4.6	5.0	4.4	95	81	91	S	2	S	4	C		10¹	6½ ⊙	10¹	**3.0**	**2**	✱² n, a
2	54.0	55.0	55.8	−1.8	2.9	−0.2	3.5	−2.2	3.6	4.8	4.2	90	86	93	E	2	E	3	NE	2	0	10⁰	0	1.9	.	
3	57.6	58.6	55.9	−3.2	−0.8	1.3	1.5	−3.2	3.6	4.3	4.6	100	100	91	NE	2	E	3	E	6	10¹ ▬	10¹	10¹	.	.	▬² n–a
4	52.4	56.3	59.9	0.1	1.4	0.1	2.0	−0.3	4.4	4.4	4.4	95	87	95	N	3	W	4	W	2	10¹	10¹	10¹	1.0	1	✱ n
5	60.8	59.7	60.0	1.8	5.1	2.3	6.2	−1.7	5.0	5.5	4.8	97	84	89	E	3	SE	2	SE	2	10⁰	3½ ⊙	10½ ●	.	.	● abd.
6	60.1	59.7	58.5	−0.3	5.5	−0.2	6.7	−0.5	4.2	5.5	4.0	94	82	89	S	3	S	3	S	1	10¹	6½ ⊙	○	2.1	.	● n
7	56.8	55.2	54.9	0.5	10.3	4.3	10.9	−0.9	4.5	**7.5**	5.8	95	80	92	E	2	S	3	C		3¹	○ ⊙	6¹	.	.	
8	56.6	56.2	56.5	3.1	8.5	2.1	8.5	2.1	5.3	5.9	4.9	92	72	92	SW	2	S	4	S	3	10¹	6½ ⊙	8¹	.	.	● tr. p
9	53.3	50.0	47.5	0.1	6.3	4.7	7.9	−1.1	4.4	6.2	6.1	94	86	96	E	2	S	3	S	3	10¹	10¹	10¹	0.0	.	● tr. n
10	45.7	45.6	45.2	5.3	6.7	3.9	7.1	3.3	6.4	6.4	5.8	96	88	95	SW	2	SW	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	● n
11	43.7	43.9	45.2	−1.2	5.9	3.1	8.7	−1.7	5.0	7.0	5.5	100	100	95	SW	2	SE	1	C		10¹ ▬	4½ ⊙	10¹	.	.	▬² a
12	45.6	46.0	47.8	0.7	2.5	0.0	3.2	−0.2	4.6	5.4	4.6	95	98	100	NW	3	W	5	W	4	10¹	10½ ●	10¹	.	.	●¹ ✱¹ p–n m. U.
13	50.4	52.1	54.4	−1.2	−0.2	−0.4	0.5	−1.2	4.2	4.4	4.1	100	96	93	W	4	W	5	W	4	10¹	10¹	10¹	2.6	0	✱⁰ n
14	55.6	56.9	58.9	−1.2	0.0	−3.2	0.8	−3.6	4.2	4.6	3.4	100	99	93	W	3	NE	4	NE	2	10¹ ✱	10¹	10¹	1.2	1	✱ n, ✱ fl. tagsüber öfter
15	61.1	62.1	63.5	−5.0	−2.8	−5.0	−1.5	−5.0	3.2	3.5	2.8	100	94	89	N	3	N	3	C		10¹	6½ ⊙	○	0.6	1	✱ n
16	62.5	62.1	62.1	−8.8	−0.4	−2.2	0.3	**−9.7**	**2.0**	2.8	3.5	84	64	90	C		S	4	S	4	○ ⊙	○ ⊙	10¹	.	.	⌙² fr.
17	62.8	62.2	61.7	−3.2	2.5	−1.6	3.0	−4.5	3.1	4.3	3.7	84	79	90	E	3	E	3	E	4	9¹	○ ⊙	○	.	.	
18	59.7	57.6	56.5	−2.2	2.7	0.3	3.0	−3.2	3.5	4.9	4.3	90	89	91	E	4	E	5	E	4	10¹	10¹	○	.	.	
19	55.4	56.6	59.2	0.3	2.1	0.5	2.2	−0.7	4.4	4.7	4.3	95	88	91	E	5	E	5	E	3	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ ✱² 3½ᵖ, ✱⁰ p–n öfter
20	59.6	60.5	61.1	0.3	1.9	2.1	7.4	0.0	4.4	4.8	4.7	95	92	89	E	3	E	4	E	3	10¹	4½ ⊙	○	0.2	.	✱ fl. n
21	62.4	62.0	63.0	−0.8	6.9	1.9	7.5	−1.5	3.8	5.4	4.8	88	74	91	E	3	E	4	E	4	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	
22	63.4	61.9	62.1	−0.8	6.3	0.9	7.4	−1.5	3.8	4.6	4.4	90	64	90	SE	4	E	5	E	6	10¹	1½ ⊙	4¹	.	.	
23	62.4	63.2	64.5	−1.0	1.7	−0.4	2.3	−1.2	4.1	4.1	4.0	96	78	89	E	6	E	5	E	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
24	64.9	64.8	67.1	−2.6	5.5	1.5	5.9	−3.5	3.2	4.4	4.0	86	66	78	E	3	E	3	E	3	○ ⊙	2½ ⊙	2¹	.	.	
25	**68.2**	67.5	66.7	−2.6	6.7	0.1	6.9	−3.5	3.2	3.8	3.4	82	52	74	E	3	NE	3	C		○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌙¹ fr.
26	67.6	65.7	66.5	−1.8	7.1	−0.8	7.5	−4.7	3.1	3.6	3.7	86	45	85	NE	1	NE	3	C		○ ⊙	○ ⊙	ó	.	.	⌙¹ fr.
27	68.0	67.4	67.1	−2.8	8.7	0.3	9.2	−5.7	3.2	3.7	3.6	57	45	77	C		NE	2	C		○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌙² fr.
28	65.8	64.4	64.5	−4.4	11.9	4.3	12.4	−5.3	2.6	4.2	5.2	78	41	84	E	2	S	2	S	2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌙² fr.
29	65.2	63.7	62.9	−1.6	14.3	5.7	14.7	−3.2	3.8	4.5	5.2	92	**37**	76	SE	1	C		C		○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌙² fr.
30	60.9	58.4	56.6	0.5	15.3	9.5	**15.6**	−2.2	4.0	5.4	5.4	84	42	61	E	1	S	4	C		2½ ⊙	○ ⊙	6¹	.	.	⌙⁰ fr.
31	53.6	48.8	45.8	6.7	10.3	6.7	13.5	5.9	6.7	6.9	7.0	90	73	96	SE	2	S	4	S	2	10½ ●	9½ ⊙	10¹	0.1	.	●⁰ n–fr.
Mittel	57.9	57.7	58.1	−0.8	5.1	1.4	6.2	−1.9	4.1	4.9	4.5	91	76	89		2.5		3.4		2.3	6.6	5.1	5.4	13.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	**33.9**	37.2	41.7	0.5	3.6	0.8	4.2	−0.3	3.6	3.8	3.7	75	63	77	SW 3	SW 2	S 5	1¹	10⁰	3⁰	5.6	.	⌴¹ fr., ∞ n, ≡⁰ abd.
2	44.0	44.6	46.1	−1.7	4.5	0.7	4.5	−2.0	3.7	4.4	4.4	92	70	90	SE 3	SE 3	SE 3	10⁰	10⊙	10⊙	.	.	≡² ⌴¹ fr., ⚹⁰ 9p–n
3	46.7	45.7	43.7	−0.1	3.4	1.3	4.0	−0.9	4.3	4.2	4.5	94	71	89	SE 3	E 4	NE 3	10⚊	10¹	10⚹	.	.	
4	45.9	49.3	51.6	0.0	2.0	0.1	2.8	−0.3	4.7	4.7	4.4	100	89	96	W 1	NW 4	SE 1	10⚹	8¹	10⁰	**9.6**	**11**	≡¹ a u. p, ⚹¹ n–10½ᵃ
5	51.7	51.2	52.1	−1.6	4.2	2.9	5.0	−1.9	3.5	4.2	4.2	86	68	74	SE 2	SE 4	SW 3	1⁰	10¹	10¹	1.6	7	⌴¹ ∞ a
6	52.7	51.4	49.0	0.6	6.0	3.2	6.4	−0.3	3.8	3.7	4.6	78	53	80	S 2	S 4	S 3	0⊙	0⊙	8⁰	.	2	∞ a
7	47.4	46.3	48.0	1.2	9.8	5.8	10.0	0.7	4.5	5.2	5.0	91	57	73	SE 3	S 4	W 3	8⁰	1⁰⊙	10⁰	.	.	⌴¹ ∞ a, ≡⁰ p
8	49.6	48.8	49.2	3.5	7.9	5.1	8.9	3.1	5.4	4.3	5.8	92	55	89	NW 3	SW 3	NW 2	10⚊⊙	8²⊙	10⚊⊙	2.6	.	●⁰ n–8½ᵃ, 6½ᵖ–n
9	45.4	43.3	40.4	5.4	10.1	8.6	11.0	4.3	5.1	6.5	6.1	77	71	73	S 3	SW 4	S 3	10⚊⊙	10¹	9¹	1.6	.	●⁰ 6½–7½ᵃ
10	38.6	37.6	36.9	6.4	8.8	5.4	9.9	5.1	5.9	4.7	4.9	83	55	74	C	SW 2	SW 2	10¹	9¹	2⁰	0.1	.	●tr. 6½ᵃ, ●⁰ 9–10ᵃ, ∞ n, ≡⁰ p
11	35.5	35.5	37.1	4.0	8.6	5.1	9.1	2.2	4.6	4.7	5.2	75	56	80	SW 2	W 3	W 3	10¹	8¹	10¹	0.1	.	∞ fr., ●tr. 6½ᵃ, ●⁰ a u. p
12	38.2	38.8	42.1	3.2	4.5	1.7	7.5	1.7	4.6	5.4	4.0	80	86	77	W 3	NW 2	NW 4	10¹	5¹	10¹	0.1	.	●⁰ n, ●¹ 1–1½ᵖ, ∞ fr.
13	44.5	45.6	47.2	−0.2	0.2	−0.6	1.7	−0.9	4.0	4.1	3.6	89	89	83	W 4	W 4	NW 3	10¹	10¹⚹	10¹	1.0	.	⚹ n, ⚹⁰⁻¹ a, ⚹¹ 2p
14	48.3	48.9	50.0	−1.8	0.1	−1.4	1.0	−1.8	3.7	3.6	4.0	92	78	96	NW 3	NW 3	NW 3	10¹⚹	10¹	10¹⚹	0.2	.	⚹¹ n–1½ᵖ, ⚹⁰⁻¹ 6–9ᵖ
15	50.9	52.0	53.3	−1.0	−0.6	−2.6	0.0	−3.2	4.0	3.4	3.3	94	77	87	NW 2	N 3	N 3	10¹	10¹⚹	10¹	0.7	1	⚹ n, ⚹⁰⁻¹ a, 1½–2½ᵖ
16	52.8	52.3	52.0	−2.8	0.9	0.1	1.5	**−3.3**	2.9	3.7	3.3	79	73	71	E 2	S 1	E 3	10¹	10¹	10¹	0.3	.	⚹ fl. öfter
17	51.8	51.3	50.7	−0.9	4.5	1.4	5.6	−1.3	3.6	3.3	3.7	82	53	72	SE 2	SE 4	SE 3	10⚊	10⚊	0	.	.	⚹ fl. öfter, ≡¹ a, ≡⁰ p
18	48.2	45.5	45.4	−0.2	6.5	2.6	6.6	−0.8	4.0	4.1	4.1	89	57	74	SE 3	E 4	E 3	9¹	10¹	10⁰	.	.	
19	44.5	45.2	46.7	1.8	7.6	5.2	7.6	0.8	4.9	5.3	6.1	93	68	92	E 2	E 3	E 4	10⚊	10¹	10¹	.	.	≡⁰⁻¹ a, ●tr. 6½ᵃ, 7½ᵃ, ●⁰ 3½–8ᵖ
20	48.0	48.3	49.2	1.2	9.4	6.8	10.6	0.8	4.4	5.4	5.5	87	61	74	E 2	SE 4	SE 3	10¹	10¹	7¹	0.3	.	≡⁰ a
21	50.6	50.3	51.4	2.5	11.2	6.0	12.0	2.0	4.5	5.0	4.9	80	50	70	SE 3	SE 2	E 4	10⚊	1⊙	2⁰	.	.	≡⁰ fr.
22	51.8	50.5	50.3	−0.5	8.3	2.2	8.3	−1.5	3.8	4.9	3.6	86	60	66	E 3	SE 4	E 4	0	9⊙	9¹	.	.	
23	50.6	51.8	53.5	−0.8	1.8	0.1	2.2	−2.1	3.5	3.3	3.5	81	63	76	E 3	E 3	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⌴⁰ fr.
24	54.0	54.1	55.7	−0.4	1.2	0.0	1.6	−0.8	3.3	3.3	4.2	74	65	90	NE 3	NE 4	E 3	10¹	10¹	10¹⚹	.	.	⚹ fl. △⁰ a, ⚹⁰ abd.
25	56.7	55.8	55.8	−0.8	6.8	1.4	7.2	−1.3	3.5	2.3	3.2	81	32	62	NE 2	SE 3	E 3	0⊙	8⁰⊙	0	0.1	.	
26	55.9	55.0	55.8	−1.4	7.0	1.8	7.4	−2.3	3.2	**2.0**	3.3	78	27	63	SE 2	NE 2	E 3	0⊙	0⊙	0	.	.	⌴¹ fr., ∞ a
27	**57.8**	57.5	56.9	−1.6	7.5	4.1	7.9	−2.7	3.3	3.1	3.7	80	40	59	E 2	SE 2	E 3	0⊙	0⊙	0	.	.	⌴¹ fr., ∞ a
28	56.6	55.4	55.5	−0.8	11.2	7.2	11.4	−1.6	3.5	3.3	4.1	81	34	54	SE 2	SE 4	E 4	0⊙	1⊙	0	.	.	⌴⁰ fr., ∞ a
29	56.2	55.1	54.1	1.5	13.0	7.2	13.2	−0.3	4.1	2.8	4.6	80	**25**	61	SE 2	S 2	SE 2	0⊙	1⊙	0	.	.	⌴⁰ fr., ∞ a
30	52.3	50.5	50.0	3.2	14.6	10.6	**15.0**	1.7	4.4	3.5	5.5	76	29	58	SE 2	S 3	SW 2	0⊙	6¹	10¹	.	.	∞ a
31	46.5	41.9	40.4	7.6	13.0	5.4	13.0	5.3	**6.6**	5.0	5.7	85	45	85	S 3	S 4	NE 3	10¹	10¹	10²	1.0	.	● n–6½ᵃ, ●⁰ p öfter, ≡⁰ a
Mittel	48.6	48.3	48.8	0.8	6.4	3.2	7.0	−0.1	4.2	4.1	4.4	84	59	76	2.4	3.2	3.0	6.7	7.3	7.1	24.9	.	

März — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1910

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	**41.3**	43.9	47.2	0.6	4.3	1.6	4.4	0.5	4.3	4.1	3.8	90	66	75	C	SW 4	SSE 3	10⁰	5¹	5¹	0.4	.	⌴⁰ fr.
2	50.6	51.9	53.1	−1.2	6.2	3.4	6.9	−1.5	3.6	3.3	4.1	86	46	70	SE 2	ESE 1	ESE 2	0⊙	0⊙	0	.	.	
3	54.3	54.1	54.3	0.0	4.2	1.8	4.9	0.0	4.1	4.5	4.7	89	73	90	ESE 3	ESE 3	ESE 3	2¹	10¹	10●	.	.	●⚹¹ 3½ᵖ–n
4	55.4	57.8	58.7	0.6	2.8	1.0	2.9	0.4	4.5	4.9	4.4	94	88	89	C	SE 2	SE 2	10⚹	10⚹	10¹	6.5	**3**	⚹⁰ fr.–2½ᵖ
5	56.7	57.3	58.6	1.4	6.1	2.4	6.1	−0.5	4.7	4.9	4.7	93	71	85	SSE 3	SSE 2	SW 2	10⚹	8²⊙	10¹	4.9	1	●⚹ fr.–8½ᵃ
6	59.3	57.0	54.3	0.4	7.0	4.7	7.4	0.1	4.3	4.0	5.1	90	53	79	SSE 1	SSE 3	SSE 2	7⁰	6⁰⊙	10⁰	1.4	.	●⁰ 6½–8ᵖ
7	52.4	53.4	54.9	3.0	10.3	6.1	10.6	2.6	4.3	5.2	4.7	76	55	68	SSE 3	SSE 3	SSW 3	1⁰⊙	10⁰	8⁰	0.1	.	
8	55.6	55.8	55.5	1.2	6.2	3.0	7.4	1.0	4.4	4.9	4.7	89	69	83	SW 2	SW 2	SW 3	1⁰⊙	10²	0	.	.	⌴⁰ fr., ●⁰ 12½–1ᵖ
9	50.6	47.8	46.2	6.0	11.3	6.8	12.9	2.6	6.6	**7.1**	6.4	94	71	87	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10¹	10●	2.0	.	● sch. a, p
10	45.6	44.2	43.4	3.0	8.4	5.2	8.9	3.0	5.2	4.8	5.4	91	59	81	SW 3	SSE 3	SE 2	1⁰⊙	6⁰⊙	8¹	2.1	.	● sch. 3¹⁰–4ᵖ
11	42.8	43.5	45.0	4.0	8.5	5.4	10.5	3.6	5.5	5.4	5.8	90	65	86	SSE 2	SSW 1	C	9¹	7²⊙	10●	0.9	.	▲² 5²⁰⁻³⁰p, ●² 5½ᵖ–n
12	47.9	51.1	52.9	3.7	1.9	0.9	5.4	0.9	5.3	4.0	4.1	88	77	84	N 2	NW 3	NW 4	10●	10¹	10²	**13.7**	.	● n–fr., 8pr. ● abd.
13	53.7	54.4	56.4	−0.8	0.5	−1.1	1.2	−1.1	3.5	4.1	3.5	81	87	82	NW 3	NW 3	NW 2	10²⚹	10⚹	10²	0.2	.	⚹ n, ⚹ fl. tagsüber
14	57.3	59.0	60.2	−1.7	0.0	0.1	0.3	−2.8	3.4	4.3	4.2	84	92	90	W 2	W 2	NW 3	10⚹	10⚹	10⚹	.	.	⚹⁰ tagsüber
15	61.5	62.3	62.7	−0.9	−0.6	−1.0	0.3	−1.2	4.0	3.4	3.3	92	77	76	NW 1	NW 2	NW 1	10⚹	10⁰	10⁰	1.8	1	⚹ n–fr.
16	61.6	60.8	60.9	−1.4	1.6	−0.6	1.9	−1.8	3.6	3.5	3.8	88	68	86	NE 1	NE 1	E 2	9¹	7¹⊙	8¹	.	1	
17	60.6	59.6	58.5	−2.4	4.0	2.4	4.3	**−2.9**	3.3	3.9	3.9	87	64	72	ESE 2	ENE 2	SE 2	0⊙	9²⊙	10¹	.	1	⌴⁰ fr.
18	56.3	54.4	54.4	1.3	3.8	2.8	4.3	1.1	4.2	5.0	4.7	83	83	82	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10⁰	10●	10●	.	.	⚹⁰ 8½ᵃ–mtg., ● p–abd.
19	53.5	53.9	55.1	1.0	6.0	4.6	6.9	0.7	4.4	5.2	5.5	89	75	87	NE 2	ENE 2	ENE 2	10⚹	10²	10⁰	2.3	.	⚹ fr., ●⚹ 8½–11ᵃ, abd.
20	55.5	55.9	56.9	4.0	8.0	6.8	8.0	3.4	5.6	6.0	6.0	92	75	81	E 3	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.7	.	
21	57.9	58.8	59.4	4.2	9.3	7.7	9.4	3.9	5.6	5.6	6.0	90	63	76	E 1	ESE 2	SE 2	8⁰⊙	10⁰	10⁰	.	.	
22	58.9	57.0	56.7	2.0	7.6	4.2	11.1	2.0	4.9	5.8	5.1	87	60	74	SE 2	SE 4	ESE 3	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	.	
23	58.9	60.5	61.8	0.8	5.9	2.0	6.5	−0.2	4.0	4.0	3.6	82	57	68	ESE 3	ESE 4	ESE 3	1⁰	1⁰⊙	10¹	.	.	
24	64.5	64.9	65.7	0.6	5.2	4.2	6.4	0.4	3.7	3.5	3.3	76	53	54	ESE 3	ESE 3	E 1	10¹	4¹⊙	1⁰	.	.	
25	66.8	65.7	65.2	0.4	7.2	3.9	7.8	0.1	3.7	3.5	3.5	78	46	57	SE 2	ESE 3	E 2	2⊙	6¹⊙	0	.	.	
26	64.8	64.1	65.2	0.6	8.6	4.8	9.3	−1.0	2.8	2.9	3.2	59	**35**	49	E 3	E 4	E 3	0⊙	0⊙	0	.	.	
27	**67.1**	66.2	65.0	−0.2	8.5	6.0	9.5	−0.9	**2.7**	3.4	3.8	60	41	55	ESE 2	ESE 2	C	0⊙	0⊙	0	.	.	
28	63.9	62.3	62.5	1.2	13.0	8.2	14.9	0.8	3.9	4.0	3.8	77	36	48	SE 1	SE 1	C	0⊙	0⊙	0	.	.	
29	63.8	62.8	61.7	3.0	14.2	9.1	14.4	2.4	4.3	6.4	6.1	76	53	71	SSE 1	C	SSE 1	0⊙	7¹⊙	2⁰	.	.	
30	59.1	57.4	57.3	4.4	13.2	8.5	**15.3**	4.1	5.2	5.2	6.9	84	46	84	SSE 2	SW 4	SW 2	9⊙	10¹	10●	.	.	●⁰ 6½ᵖ–n
31	52.2	47.1	48.4	6.4	6.5	5.0	8.5	4.7	6.6	6.0	5.2	91	83	80	SSW 3	W 3	W 2	8⁰⊙	10●	1⁰	2.5	.	● sch. a, ● △¹⁵⁰–2ᵖ, abd.
Mittel	56.5	56.3	56.7	1.5	6.4	3.9	7.4	0.8	4.4	4.6	4.6	85	64	76	2.1	2.5	2.0	5.8	7.0	6.5	39.5	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Erfurt (Hochheim) — 1908

H_b = 219.1 m C_g = +0.4 mm, unter 710.0 mm = +0.3 mm φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E = 44m 16s H = 217 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	**27.2**	29.2	32.1	−2.0	3.2	−0.6	4.1	−2.2	3.9	3.5	3.6	98	61	81	SW 2	SW 5	SSW 3	4¹	7¹	0	0.4	0	✳ n, 6–7ᵖ
2	34.5	34.9	36.4	0.0	7.8	−0.8	8.1	−3.0	3.1	3.5	3.5	67	45	81	SSE 3	S 2	SSW 3	1⁰	1⁰	0	0.0	.	⌣¹ fr.
3	37.2	37.1	38.3	−4.6	0.6	−0.4	−4.7	3.3	4.3	4.3	100	90	96	SSW 2	S 1	W 1	10¹	10²	2⁰	.	.	✳ 4ᵇ–5²⁵p, ≡⁰ a, ≡¹ p, ⌣¹ fr.
4	40.4	41.5	41.7	−5.2	7.0	2.0	8.4	−5.8	3.1	3.8	4.4	100	51	82	SSW 2	SSW 5	SSE 3	1⁰	3¹	3⁰	0.3	0	≡¹ ⌣¹ fr.
5	40.7	42.9	45.1	2.3	4.8	0.1	5.9	−0.1	4.5	3.8	4.3	82	59	92	SW 3	SW 5	SW 4	10²	3⁰	0	.	.	△⁰ a öfter, ✳ p öfter, ∞ a, p
6	43.6	39.9	36.7	−0.9	5.4	6.0	6.8	−1.0	3.8	5.1	4.6	88	77	66	S 3	S 4	SSE 4	3¹	10¹	2¹	0.3	.	●⁰ 1⁵⁰–2ᵖ, ≡⁰ ⌣⁰ fr.
7	36.8	38.8	41.0	4.4	8.3	3.0	9.5	2.8	4.0	5.1	4.7	63	62	83	SW 3	SSW 6	SSW 3	3¹	9¹	1²	0.0	.	
8	41.2	41.2	40.2	1.6	6.2	4.4	7.2	0.7	4.5	4.7	5.4	87	66	87	SW 2	SW 4	SSW 4	9¹	9¹	10⁰	.	.	●⁰ 7½ᵖ–n
9	36.2	33.4	32.5	8.0	10.8	5.0	11.4	4.4	6.5	6.4	5.4	82	65	83	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10²	10²	3¹	0.4	.	● n, ●¹ 4⁵–8ᵖ [∞ p
10	30.9	29.0	28.6	2.6	5.6	4.2	7.8	1.9	4.8	5.1	5.1	85	75	82	SW 3	SSW 6	SSW 4	3⁰	10¹	6¹	4.7	.	● n, ●⁰ 9½ᵃ–8ᵖ öfter, ≡⁰ fr.,
11	28.2	28.9	29.7	2.9	5.9	3.4	5.9	2.7	4.9	5.0	5.3	86	72	92	SSW 3	SSW 5	WSW 4	9¹	10²	10²	0.7	.	● n, ●⁰ 8⁵–11⁵⁰a, 6ᵖ–n
12	34.3	37.2	40.2	0.5	1.8	−1.2	4.0	−1.2	4.6	5.0	3.7	96	95	88	W 3	NNW 3	NW 3	10²	10²	10²	**5.9**	0	✳ n–8ᵖ m. U.
13	40.6	40.8	41.8	−2.4	0.3	−1.9	*1.0*	−2.6	3.3	4.0	3.8	85	85	96	SW 3	W 3	WNW 3	10⁰	8²	10²	4.2	0	✳ n–n öfter
14	43.1	44.3	45.6	−6.0	−1.4	−1.7	0.1	−6.3	**2.7**	3.1	3.5	92	75	86	W 3	W 3	WNW 2	7¹	10²	10²	2.0	**2**	✳ n, ✳⁰ 1³⁵p–n öfter, ≡⁰ fr.
15	46.4	46.4	46.4	−2.2	−0.2	−1.0	0.8	−2.2	3.8	4.1	4.0	97	90	94	N 1	NNW 1	ENE 2	10²	10²	10²	1.1	1	✳ n–n m. U.
16	44.9	43.8	43.9	−3.5	1.9	−0.3	2.2	−3.9	3.5	3.8	4.5	100	73	100	WNW 1	NNW 2	NE 1	10²	10²	10²	3.2	**2**	✳ n, ✳⁰ 2ᵖ–n öfter, ≡¹ fr., ∞ p
17	42.7	41.3	40.4	−0.8	3.3	−0.8	4.1	−1.1	4.1	3.8	4.1	94	65	94	NE 2	E 3	SW 1	10²	10²	5⁰	0.0	.	✳ 7³⁰–10⁵⁵a, ≡¹ ⌣⁰ fr., ∞ p
18	38.6	37.0	36.8	−3.0	0.4	0.2	0.5	−4.4	3.6	4.4	4.5	98	92	96	SW 1	N 3	NNW 2	10²	10²	10²	0.2	.	△⁰ 7²⁵–10½ᵃ, ≡⁰ fr., abd., ≡¹ p, [1]
19	36.5	37.3	38.4	0.3	3.1	2.4	3.1	0.2	4.7	5.3	5.4	100	93	100	NNW 2	NNE 2	NNW 2	10²	10²	10²	0.3	.	✳ n, ● 7½ᵖ–n, △¹ fr., ≡²⁻¹a, p
20	38.5	38.8	40.2	2.0	7.6	3.3	9.0	1.9	5.3	5.3	5.0	100	68	87	NE 1	NE 2	SE 3	10²	10²	2⁰	1.1	.	● n, ≡¹ fr., ∞¹ p
21	41.7	41.4	42.2	−1.0	11.0	4.8	11.5	−1.6	4.2	6.1	6.2	98	62	97	SW 1	NE 3	SW 1	10²	⊙	10⁰	.	.	≡⁰ ⌣⁰ fr., ∞ p, △⁰ abd.
22	42.3	39.9	38.2	0.8	10.0	5.0	11.9	0.1	4.8	**7.2**	5.3	100	79	81	SSW 3	NNE 3	SW 2	10¹	1⁰	0	.	.	≡⁰ △² fr., ∞ p
23	40.0	41.5	44.3	−0.3	9.9	3.0	10.2	−2.0	4.4	4.8	4.8	98	52	85	NE 1	NE 3	NE 3	⊙	1⁰	0	.	.	≡⁰ ⌣¹ fr., ∞ p
24	47.1	47.8	49.1	−2.0	1.0	−1.6	*3.0*	−2.7	3.9	3.7	3.7	98	73	90	NE 3	NE 3	ENE 1	10²	10²	0	.	.	≡⁰ ⌣¹ fr., ∞ p
25	49.0	48.3	47.8	−3.4	2.6	−2.3	2.9	−4.6	3.6	3.7	3.4	100	67	87	N 2	ENE 3	SW 2	8	10²	0	.	.	≡¹ ⌣¹ fr., ∞ p
26	47.4	46.3	47.8	−4.4	7.8	5.4	8.5	**−6.6**	3.1	3.6	3.4	95	46	50	SW 2	ENE 3	SE 3	⊙	4¹	10¹	.	.	≡¹ ⌣¹ fr., ∞ p
27	**49.7**	49.2	48.1	−1.2	12.5	3.4	12.6	−3.6	3.6	4.1	3.6	86	38	62	SW 2	SE 3	SW 2	⊙	1⁰	0	.	.	≡¹ ⌣¹ fr.
28	47.4	46.3	47.7	1.2	14.3	2.2	**14.4**	−1.7	3.7	3.7	4.2	73	**30**	79	NE 1	SSW 5	SW 3	⊙	3⁰	0	.	.	≡⁰ ⌣⁰ fr.
29	48.8	47.6	45.9	4.0	10.7	5.2	12.0	0.1	4.6	4.9	5.5	75	51	83	SW 2	SW 4	SW 2	10¹	10¹	2⁰	.	.	● 7⁴⁵–10ᵃ, 4¹⁵–6ᵖ öfter
30	44.1	43.4	42.8	6.2	9.2	6.3	12.0	4.3	5.4	6.0	6.3	76	70	88	SSW 3	SW 5	SW 3	2⁰	10²	10²	0.0	.	◌⁰ 1²⁵p–n öfter
31	36.9	34.5	36.6	6.6	4.2	2.4	9.6	2.1	5.8	5.5	4.7	80	89	85	SSW 4	WSW 6	SW 3	10¹	10²	2¹	1.2	.	● n, ●⁰ 9⁵n–4ᵖ oft
Mittel	40.5	40.3	40.9	0.0	5.7	1.9	6.7	−1.3	4.2	4.6	4.5	90	68	86	2.4	3.6	2.6	6.8	7.4	4.8	26.0		

[1] ⌣² fr.

März — Helgoland — 1908

H_b = 43.7 m C_g = +0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31m 24s H = 39 m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	41.2	43.1	43.3	0.9	2.1	0.3	2.4	0.2	4.5	4.8	4.6	90	89	98	SSE 1	C	NW 1	10¹	10¹	10²	1.1	0	✳¹ 3ᵖ–n
2	43.9	47.0	50.6	0.9	1.3	2.4	2.6	0.0	4.9	4.8	4.6	100	94	84	WSW 3	SSE 4	SSW 3	10²	10²	8¹	**10.1**	0	✳¹ n, a öfter
3	53.2	54.6	55.5	0.7	3.6	2.1	4.5	0.7	4.6	5.0	5.1	94	85	94	SSE 1	SE 1	SE 3	1⁰	1⁰	3¹	4.0	.	
4	55.8	56.2	55.1	0.7	1.8	0.7	2.4	0.1	4.7	4.6	4.8	98	88	100	SE 3	SE 3	SE 2	10¹	10¹	10²	0.8	.	●¹ n, ✳² 8½–9ᵖ
5	54.3	55.6	57.7	1.0	3.0	1.9	4.0	0.7	4.9	5.1	4.6	100	90	88	SE 1	E 1	C	10²	10¹	10¹	0.8	0	
6	56.2	50.7	46.9	−0.7	3.6	3.2	4.0	−0.8	4.4	4.9	5.8	100	83	100	SSE 2	SE 4	SSE 3	10²	10²	10●	.	.	≡² 5–8½ᵃ, ●¹ 4½ᵖ–n
7	44.9	45.8	48.1	4.7	4.0	3.3	5.0	2.4	5.8	6.1	5.5	90	100	95	SSW 4	SSW 5	SW 5	10²	10●	10²	6.1	.	● a, p–n öfter
8	50.8	51.8	47.5	3.2	4.4	3.6	5.0	3.0	5.6	5.6	5.9	97	90	100	SW 5	WSW 4	S 5	9¹	7⊙	10●	2.4	.	● 3ᵖ–n öfter
9	41.4	41.6	42.0	5.7	5.2	2.9	6.4	2.4	**6.9**	6.2	5.4	100	94	96	SW 7	WSW 6	SW 1	10●	10●	10²	7.7	.	≡¹ n, ◌¹ n, a, p öfter
10	40.9	39.5	**38.8**	3.5	4.6	3.2	5.2	2.7	5.2	5.5	5.8	88	87	100	S 4	SSE 5	S 1	9¹	10●	10●	1.3	.	●¹ a, p–n öfter
11	40.6	44.3	49.1	2.7	2.9	1.6	3.5	1.5	5.6	5.4	5.0	100	96	96	SE 2	NE 3	NE 5	10●	10●	10●	2.1	.	≡¹ 6–9ᵖ, ◌ n, a, p öfter
12	54.3	58.2	57.1	−1.7	−1.1	−0.7	2.8	−1.7	3.5	3.8	4.2	86	90	96	NNE 2	N 3	NNE 3	10¹	10¹	10¹	0.2	.	△¹ a
13	56.9	57.9	59.6	−2.6	−2.5	−2.3	−0.6	**−3.2**	3.8	3.2	**3.1**	100	83	79	NNE 4	NE 4	NE 3	10●	10●	10¹	0.1	1	△¹ ✳¹ a, p öfter
14	61.7	63.8	64.2	−1.8	−0.9	−0.8	−0.5	−2.4	4.0	4.0	4.0	100	92	92	NE 2	NE 1	NE 2	10²	10²	10¹	0.6	1	✳¹ a, p öfter
15	64.1	63.8	62.9	−1.3	−0.7	−0.8	−0.2	−1.5	4.3	4.3	4.2	100	98	96	ENE 2	E 1	C	10●	10¹	10●	1.1	1	✳ n, a, p–n
16	60.7	60.5	60.7	0.0	0.8	0.7	1.1	−1.6	4.6	4.3	4.7	100	89	98	ENE 1	SSW 1	S 1	10●	10¹	10⁰	0.6	.	✳⁰ n, a öfter
17	60.0	59.0	59.1	−0.1	3.7	1.4	3.8	−0.2	4.6	5.1	4.9	100	85	96	SE 2	SE 1	SE 3	10¹	3⊙	10⁰	0.2	.	
18	57.0	56.7	56.7	0.1	1.6	1.3	1.9	0.0	5.5	4.5	4.8	98	87	94	E 3	E 3	ENE 4	10¹	10¹	10●	.	.	✳⁰ 6½ᵖ–n
19	55.2	55.5	56.4	0.3	2.6	1.6	3.3	0.2	4.7	4.9	4.8	100	89	93	ENE 4	E 3	E 4	10●	4⊙	10¹	3.8	0	✳ n, 7–7½ᵃ
20	55.6	55.5	57.0	2.3	2.9	3.4	3.7	1.4	5.4	5.5	5.8	100	98	100	ESE 3	ESE 3	SSE 1	10²	10¹	10²	0.4	.	●¹ n, ≡¹ 8½ᵖ–n
21	58.7	59.0	59.5	3.0	4.3	4.8	6.3	1.3	5.7	5.9	6.3	100	96	98	ESE 2	W 1	C	10²	2¹	10¹	1.8	.	● n, ≡¹ n–6½ᵃ
22	57.4	55.4	53.9	3.9	3.5	4.4	5.0	1.5	6.0	5.7	6.1	98	97	98	SE 1	S 1	ESE 4	10¹	10●	2¹	.	.	≡⁰ p
23	55.2	57.6	61.4	3.3	6.1	4.4	7.0	3.0	5.5	5.5	5.3	95	78	85	SE 3	ESE 4	SSE 3	3⊙	1⁰	0	.	.	
24	63.8	64.5	66.1	1.0	2.5	2.4	4.7	0.9	4.4	4.6	4.9	89	82	89	E 3	ESE 4	SE 4	3⊙	7⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
25	**66.8**	65.8	65.2	1.0	5.6	2.7	5.8	0.8	4.6	4.8	4.8	92	71	85	E 3	E 2	SE 4	⊙	⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
26	65.0	64.3	65.0	2.2	5.3	3.5	6.5	1.7	4.2	4.8	5.2	79	72	88	E 3	E 3	ESE 3	⊙	⊙	0	.	.	
27	66.0	64.1	62.3	1.9	7.9	5.4	8.7	1.9	5.1	5.6	5.3	96	71	78	SE 3	SE 2	S 1	⊙	⊙	0	.	.	
28	60.8	60.4	61.6	3.5	9.7	5.8	**10.3**	3.2	5.4	6.3	6.4	92	**70**	93	SSW 2	S 1	C	1⁰	⊙	8●	.	.	● tr. 9ᵖ
29	62.5	61.5	59.1	4.7	4.7	5.3	7.8	3.8	5.3	6.3	5.7	82	98	86	SW 1	SW 1	SSW 1	⊙	10¹	3¹	0.0	.	≡¹ 1½–2½p
30	55.1	57.5	55.4	4.3	6.0	4.1	6.5	3.2	6.2	5.9	5.5	100	85	90	SW 4	WSW 2	S 2	10●	7⊙	2¹	2.4	.	● n, 7–8ᵃ
31	43.5	44.3	46.9	3.9	5.4	4.2	5.8	3.6	6.1	5.7	5.8	100	85	93	S 5	W 5	WNW 5	10●	3⊙	2¹	5.1	.	●¹ n–7ᵃ
Mittel	54.9	55.3	55.6	1.7	3.4	2.4	4.3	0.9	5.0	5.1	5.1	96	87	93	2.8	2.6	2.5	7.6	6.9	7.0	52.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E = 30m 28s $H = 63$ m h_t(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	**39.3**	41.7	43.8	0.1	3.1	0.0	4.3	−0.6	4.0	3.6	4.3	87	62	92	S 2	SW 1	SW 2	10¹	9¹	4¹	2.2	.	✳ fl. a
2	46.2	47.8	49.6	−0.3	4.3	0.0	5.5	−0.4	4.2	3.9	3.7	94	63	81	S 2	SW 3	SE 2	2¹	7¹	0	0.0	.	⌴⁰ fr.
3	51.4	51.7	53.1	−2.0	7.8	1.8	8.4	−2.2	3.6	4.3	4.4	92	56	84	SE 2	SE 1	NW 2	0	3◎	0	.	.	⌴¹ fr., ✳⁰ △⁰ 4^40-50p
4	53.5	53.0	52.8	−1.6	6.0	1.4	7.1	−1.9	3.8	4.0	4.4	94	57	87	E 2	SE 4	SE 2	6¹	8¹	3¹	0.1	.	●⁰ 2^50-5p
5	53.1	55.8	58.1	1.6	3.9	1.4	4.4	0.9	4.4	4.6	4.6	85	75	91	SW 2	W 2	SW 2	10¹	7◎	0	0.6	.	●⁰ ✳¹ 8½a–1½p, ●⁰ 4–6½p
6	54.4	48.0	46.2	−0.2	7.1	7.0	8.0	−0.9	4.2	5.5	5.9	92	73	78	SE 2	SE 4	SW 3	6¹	10◎	10◎	1.8	.	⌴¹ fr., ●¹ mtg.–n m. U.
7	46.3	49.8	52.4	5.9	4.5	3.2	8.1	2.9	5.0	5.0	4.6	72	79	80	SW 5	SW 5	SW 3	7¹	10◎	3¹	1.4	.	●¹ 7^50a–p
8	53.9	53.2	50.1	1.7	7.1	7.3	7.5	1.1	4.8	5.1	**7.2**	93	68	94	SW 2	SW 3	SW 4	10¹	10¹	10◎	1.8	.	●¹ 3½p–n [4^40–7p, ⌭ p
9	45.3	43.8	43.5	9.0	10.0	4.8	11.1	3.8	6.9	5.7	5.5	80	62	86	SW 6	SW 7	SW 2	10¹	8◎	4¹	2.9	.	●¹ 7½–9½a, ●¹ △¹ 1^55–2^10p, ●¹
10	41.5	39.5	39.6	4.3	5.0	5.0	5.8	3.7	4.5	6.0	5.5	73	92	84	SW 3	SW 3	SW 4	9¹	10◎	10¹	9.3	.	●tr. 8½–9½a, ●¹ 11a–7½p
11	**39.3**	41.9	46.7	3.8	5.1	2.7	5.5	2.5	5.6	5.8	5.2	93	89	93	SW 3	NW 3	NW 4	10◎	10◎	10◎	**12.7**	.	●¹ n–n m. U.
12	51.6	54.9	56.4	1.2	0.0	−0.6	2.9	−0.6	4.6	3.8	3.5	92	83	79	N 2	N 3	N 3	10◎	10¹	10¹	8.4	.	●¹ ✳ n–fr., ✳ fl. a, p
13	55.8	56.4	57.9	−0.7	0.4	−2.3	0.8	−2.3	4.1	3.9	3.6	94	82	94	NW 2	NW 3	NE 3	10¹	10◎	10◎	0.4	0	✳⁰ n–n
14	59.4	60.6	61.1	−2.7	0.2	−0.2	0.6	**−3.0**	3.5	3.6	4.4	94	78	94	N 2	NE 2	N 2	10¹	10²	10¹	2.3	**2**	✳¹ n–7½a
15	61.8	61.3	60.9	−1.0	1.4	0.2	1.8	−1.1	3.9	3.8	4.1	92	74	89	NW 1	NW 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	0.0	.	
16	59.3	58.2	58.2	−2.4	2.9	0.5	5.5	−2.4	3.4	3.4	4.2	89	61	89	E 1	W 2	SE 1	4⁰	10¹	5¹	.	.	⌴⁰ fr., ✳ fl. 4^35p
17	57.1	56.0	55.2	−3.0	4.8	0.3	5.9	**−3.0**	3.5	**3.1**	3.9	96	48	83	SE 1	SE 2	E 1	2ⁿ	8¹	0	0.0	.	⌴² fr. [4^20-30p
18	53.5	52.8	52.8	−1.5	4.9	**2.1**	6.3	−2.1	4.0	4.5	4.6	98	69	85	N 2	NE 2	NE 2	5▬	7¹	10¹	.	.	〓¹ ⌴¹ fr., ✳ fl. 8½a, ●⁰ △⁰
19	52.6	52.3	53.1	0.0	2.7	2.5	2.9	−0.3	4.4	4.7	5.1	96	84	93	N 2	N 1	NE 1	10▬	10¹	10¹	0.1	.	〓⁰ fr., 〓¹ 10½p–n, ✳ fl. a
20	52.5	52.2	54.1	1.7	8.3	4.7	8.9	1.4	4.9	4.6	5.0	94	56	78	NE 1	E 1	E 1	10¹	10¹	2¹	0.0	.	ht 〓 fr.
21	55.4	55.9	57.1	1.0	9.9	6.1	10.4	0.7	4.5	5.6	6.0	90	62	86	E 1	C	SW 1	3⁰	10¹	10¹	.	.	⌴⁰ fr., ht 〓 abd.
22	56.4	52.0	51.0	2.3	12.2	7.0	12.3	2.0	5.0	6.2	6.4	93	59	85	SW 1	E 3	E 2	10▬	3◎	0	.	.	〓¹ fr.
23	52.1	53.8	57.3	4.6	15.7	6.8	**16.5**	4.1	5.6	6.3	5.0	89	48	68	E 1	E 2	E 2	4¹	2◎	0	.	.	⌓² fr.
24	59.4	59.7	61.4	1.7	9.6	2.8	9.8	1.4	4.3	6.1	3.9	84	69	69	E 1	SW 1	E 4	1¹	8◎	0	.	.	⌴⁰ fr., 〓⁰ 8a–p
25	62.5	61.8	61.4	0.4	6.4	1.3	6.7	−0.3	3.4	3.6	3.6	71	50	70	E 5	NE 5	E 2	0◎	4◎	0	.	.	⌴¹ fr.
26	60.7	59.8	61.4	0.8	9.2	4.7	10.2	−0.4	3.6	3.4	5.2	73	39	81	NE 3	NE 3	E 2	0◎	0◎	0	.	.	⌴¹ fr.
27	**62.8**	61.4	61.0	2.1	12.5	6.5	13.3	0.7	3.8	3.3	5.3	71	**30**	74	E 1	S 2	SW 1	0◎	3◎	0	.	.	⌴⁰ fr.
28	60.2	59.3	60.9	1.7	10.5	7.5	11.7	0.9	4.2	4.8	6.1	82	51	79	S 1	SW 2	W 1	9¹	10◎	10◎	.	.	⌴⁰ fr., ●⁰ 1½–2½p, ●¹ 5½p–n
29	61.7	61.0	59.0	4.7	10.4	6.2	11.3	4.4	6.1	5.1	4.7	96	54	66	SW 2	SW 2	S 1	10◎	3◎	0	0.7	.	●⁰ n–10½a [zeitweise
30	56.4	57.1	55.8	4.7	6.5	4.2	8.6	2.4	4.8	5.8	5.4	74	81	87	SW 2	W 2	SW 2	10¹	10¹	0	0.6	.	●⁰ 9½a–2½p
31	46.3	47.1	50.0	6.5	6.7	3.8	9.3	2.6	6.5	5.1	4.1	90	70	69	SW 5	W 5	SW 4	10◎	10◎	0	4.2	.	●¹ n–7½a, 9½a–2½p, △¹ 0^55–1p
Mittel	53.6	53.5	54.3	1.4	6.4	3.2	7.5	0.5	4.5	4.6	4.8	88	65	83	2.2	2.6	2.2	6.7	7.7	4.5	49.5		

März — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E = 29m 52s $H = 65$ m h_t(Gehäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	**40.7**	42.2	45.0	1.1	4.1	2.1	4.6	0.6	3.9	4.7	4.8	79	77	89	SSW 2	S 4	S 1	10¹	10⁰	10¹	.	.	✳ fl. a, p öfter, ✳ 5p
2	47.1	48.2	50.1	0.7	5.5	0.1	5.6	0.0	4.3	4.2	4.2	89	62	90	SW 2	SSW 2	S 1	10⁰	8⁰	5¹	0.1	.	✳⁰ a öfter
3	51.3	51.2	52.8	−1.7	6.3	1.0	6.7	−2.5	3.8	4.9	4.7	94	69	96	C	SE 1	SE 2	10▬	5◎	5⁰	.	.	〓⁰ ⌴ fr., ●⁰ p öfter
4	53.9	53.7	53.1	−1.2	4.7	2.1	5.6	−1.6	4.1	5.4	5.3	98	84	100	SE 2	S 3	SE 1	5▬	10⁰	10◎	0.9	.	Hor. 〓 ⌴ fr., ●⁰ 8–9p
5	54.9	57.7	59.1	2.7	4.7	3.1	4.9	1.7	5.0	5.0	5.2	89	78	91	SW 2	SW 2	SW 2	10¹	10⁰	5⁰	2.0	.	●⁰ n
6	54.3	49.3	47.3	2.1	8.5	9.1	10.7	−0.5	5.2	6.1	6.0	98	74	70	ESE 2	ESE 2	SW 2	10¹	10⁰	10¹	.	.	●tr. 7½a, 6p
7	49.7	52.9	54.9	6.0	7.7	3.1	9.1	3.1	6.0	5.4	5.5	87	69	96	SW 2	SW 3	SW 2	10¹	10⁰	6⁰	0.1	.	●tr. a, p öfter
8	55.3	54.9	53.8	3.3	7.9	7.7	8.2	2.6	5.6	6.0	7.1	97	75	90	SW 2	SW 3	WSW 3	10¹	10⁰	10¹	1.0	.	●⁰ n, ●tr. p
9	49.3	47.6	45.8	9.5	8.3	5.8	11.1	5.5	7.2	6.8	6.2	82	84	90	WSW 2	SW 3	SW 2	10¹	10¹	6⁰	3.7	.	●⁰ n, ●tr., ●sch. a, p öfter
10	43.5	42.0	42.3	4.7	8.0	5.6	8.2	3.9	5.3	5.3	5.9	82	65	86	SW 2	WSW 2	W 3	10¹	10¹	10⁰	1.1	.	●⁰ a, p öfter, ⌒ 5½p
11	42.1	43.9	48.6	4.4	4.3	3.1	6.6	2.9	5.5	6.0	4.6	88	97	81	W 2	W 2	WNW 4	10¹	10◎	10¹	1.2	.	●⁰ n, 1½–8½p
12	51.2	54.1	56.6	2.5	2.7	1.1	3.1	0.6	5.1	4.7	3.6	93	84	72	NW 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	**5.2**	.	●⁰ n, a, p öfter
13	55.6	55.9	57.9	0.1	2.2	0.9	2.2	−0.2	4.3	4.2	4.2	94	79	85	NW 2	NW 2	NW 2	10¹*	6◎	10¹	0.6	.	✳⁰ n, 7a, mtg., p
14	58.7	59.6	61.0	−0.8	1.8	−0.2	1.8	−1.0	4.2	**3.2**	3.7	96	60	81	NNW 2	N 2	NNW 2	10*	10⁰	10⁰	2.3	1	✳⁰ n, ✳ fl. a öfter
15	61.2	60.4	60.3	−0.1	2.8	0.0	4.1	−0.6	4.0	3.8	4.4	89	67	96	N 2	N 2	N 2	10¹	5◎	2⁰	.	.	✳ fl. a öfter
16	58.9	57.3	57.9	−0.8	3.9	0.1	4.5	−1.5	4.2	3.3	4.5	98	55	98	N 2	N 2	NE 2	10▬	4◎	2⁰	.	.	〓⁰ ⌴ fr., ✳ 4^10-20p
17	56.6	55.0	54.4	−1.9	4.5	0.0	4.6	**−2.6**	4.0	4.0	4.3	100	63	92	C	C	NE 1	10▬	4◎	2⁰	0.1	.	〓¹ ⌴ fr., ✳ 4^10-20p
18	52.7	51.1	51.1	−1.1	7.0	3.2	7.0	−2.5	4.0	4.7	5.3	94	63	92	C	NE 2	SW 2	2◎	5◎	10¹	0.1	.	
19	51.8	51.2	52.0	0.6	4.0	2.7	4.0	0.4	4.0	4.0	5.3	83	66	94	NNE 2	N 2	C	10¹	10¹	10¹	.	.	
20	51.6	51.1	53.2	2.3	9.4	3.6	9.4	2.1	5.1	5.4	5.4	94	61	92	N 2	NE 2	ENE 2	10▬	6◎	2¹	.	.	〓⁰ fr.
21	55.6	55.5	57.1	0.7	9.4	6.1	9.4	−0.2	4.7	6.1	6.1	96	70	87	C	WSW 2	SW 2	10▬	10¹	10⁰	.	.	〓⁰ fr.
22	55.9	51.9	50.0	5.4	11.9	7.0	13.2	4.5	6.4	6.8	6.8	95	66	91	C	C	E 2	10▬	5◎	5⁰	.	.	〓⁰ fr.
23	51.9	53.0	56.9	2.4	14.4	9.5	**14.7**	1.6	5.4	6.4	7.1	98	52	80	C	SSW 2	SSW 2	10⁰▬	2◎	2⁰	.	.	〓⁰ ⌴ fr.
24	59.6	58.9	60.3	3.7	10.1	6.4	10.6	3.0	5.5	6.9	6.8	92	75	94	C	SW 2	SSE 1	10¹	5◎	4⁰	.	.	Hor. 〓 fr.
25	61.4	60.1	60.2	1.8	8.2	1.7	8.2	1.6	3.9	3.6	3.5	75	44	68	E 2	E 3	ESE 3	10¹	2◎	1⁰	.	.	
26	59.2	58.2	60.3	0.2	10.4	4.1	10.7	−0.5	3.6	3.3	4.0	78	**35**	66	SE 2	SE 2	SE 2	2◎	1◎	1¹	.	.	
27	62.5	61.1	61.2	−0.8	10.3	6.1	10.7	−1.5	4.2	5.3	5.8	98	57	83	C	SSE 2	SSE 1	3◎	8⁰	6¹	.	.	
28	60.8	59.6	61.4	1.0	12.4	8.2	12.7	−0.6	4.7	5.0	5.4	96	47	66	C	SSW 2	SW 2	8▬	8⁰	8⁰	.	.	〓⁰ ⌴ fr.
29	**62.7**	60.7	59.5	5.9	12.0	8.2	12.3	4.9	6.0	4.9	5.1	87	47	63	C	SSW 1	SSE 1	10⁰	1◎	8⁰	.	.	
30	58.0	57.5	57.1	3.6	9.3	5.1	10.2	2.1	5.4	6.8	6.5	92	78	98	C	SW 2	SSE 1	10▬	10¹	8¹	.	.	〓⁰ fr., ●⁰ a, p öfter, 6–8p
31	50.7	49.8	52.6	7.5	7.1	4.2	11.2	3.0	**7.4**	5.9	5.2	96	78	84	SSW 2	NW 2	WNW 2	10¹◎	5◎	10¹	1.7	.	●⁰ n, ●tr. ●sch. a, p öfter
Mittel	54.2	53.7	54.6	2.1	7.2	3.9	7.9	0.9	4.9	5.1	5.2	91	67	86	1.3	2.1	1.8	9.0	7.1	6.7	20.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**09.1**	11.4	14.9	-10.6	- 9.8	- 8.8	-7.5	-11.2	1.3	2.0	2.2	66	100	100	WSW 4	SW 6	SW 6	9⁰	9▬✕	10▬✕	5.9	193	≡¹ trb. 7½–9¼ª, ≡² ⋁ 9¼ª–n, [1]
2	17.7	18.6	19.4	- 9.7	- 6.5	- 7.5	-5.5	-10.2	1.3	2.2	2.5	61	79	100	SSW 4	SSW 2	SSW 4	6⁰	3⁰◎	10▬	2.6	197	≡¹-² ⋁¹ 5¼ᵖ–n, ✕ n [11⁴⁵a–n
3	19.2	19.1	18.1	- 7.5	- 5.6	- 7.3	-5.4	- 9.2	2.5	2.9	2.5	100	100	100	S 4	S 4	S 3	10▬	10▬✕	10▬✕	1.4	196	≡² ⋁¹ n–5¼ᵖ, ≡trb. 5¼ᵖ–n, ✕¹
4	19.4	23.0	25.0	- 8.0	- 7.4	- 6.4	-6.4	- 9.6	2.4	2.5	2.7	100	100	100	W 5	WSW 6	SW 4	10▬✕	8¹▬	10▬	5.1	193	≡² n–8¼ª, ≡trb. 8¼ª–n, ⋁ n–n, [2]
5	24.0	23.3	25.1	- 8.6	- 6.4	- 7.4	-6.1	- 9.0	2.2	2.7	2.5	100	100	100	SSW 7	SW 7	SW 6	6¹▬	10▬	10▬✕	0.9	188	≡trb., ≡² ⋁ n–n, ⊹¹ 9–11¼ª, [3]
6	25.1	24.1	23.0	- 9.4	- 7.1	- 4.4	-4.7	- 9.5	2.1	2.5	3.1	100	100	100	SW 4	SW 6	SSW 7	10▬✕	9▬	10▬	3.7	193	≡² ⋁ n–n m. U., ✕⁰ n–a [∈ abd.
7	23.6	23.1	23.0	- 5.1	- 1.8	- 3.9	1.6	- 5.9	3.0	2.6	2.9	100	64	84	SSW 1	SW 4	SW 6	2⁰	3⁰◎	3¹	0.8	191	ht≡ n–n, ≡trb. 11ᵖ–n, ✕ 11³p–n,
8	23.3	23.7	22.0	- 5.9	- 6.0	- 5.0	-3.1	- 8.1	2.8	2.8	3.0	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 8	10▬✕	10▬	10▬✕	1.8	193	≡² ⋁ n–9¼ª, 12¼ᵖ–n, ≡trb. [4]
9	21.4	19.0	17.4	- 3.6	- 1.5	- 0.6	-0.6	- 5.4	3.4	4.1	**4.4**	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 6	10▬✕	10▬	10▬●	4.9	190	≡² ⋁ n–n, ✕¹ n–mtg., ● abd., [5]
10	15.2	14.1	13.0	- 4.5	- 4.7	- 5.8	-0.6	- 6.6	3.2	3.1	2.8	100	100	100	SW 4	SW 4	SSW 5	10▬✕	10▬✕	10▬✕	4.4	188	≡² ⋁ n–n m. U., ✕¹ n–4¼ᵖ, [6]
11	12.5	13.1	13.9	- 5.8	- 4.8	- 5.6	-4.6	- 6.4	2.8	3.1	2.9	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10▬✕	10¹▬	10▬	2.9	190	≡² ⋁ n–n, ✕⁰ n–7¼ª, 9¼–11ª, [7]
12	14.5	15.7	16.2	- 6.4	- 5.7	- 8.3	-4.4	- 9.7	2.7	2.9	2.3	100	100	100	WNW 2	NW 3	NW 5	10²✕	10▬△	10▬✕	1.8	190	≡trb. n–8¼ª, ≡² ⋁ 10ª–n, ✕⁰⁻¹ [8]
13	17.1	18.2	19.4	-12.5	-11.3	-12.7	-8.3	**-14.2**	1.6	1.8	1.6	100	100	100	WNW 3	W 3	NW 6	10▬	10▬✕	10▬✕	**6.2**	191	≡² ⋁ n–n, ✕ n, 8¼ª–n m. U.
14	20.0	21.1	22.3	-13.3	-11.2	-12.6	-8.6	-13.6	1.5	1.8	1.6	100	100	100	NW 3	NW 3	N 4	10▬	10▬✕	10▬✕	0.8	193	≡² ⋁ n–n, ✕¹⁻² 7³⁵a–n
15	22.9	23.8	24.3	-11.4	-10.2	-11.6	-9.6	-13.0	1.7	1.9	1.7	100	100	100	NNW 4	NW 2	WSW 2	10▬✕	10▬✕	9▬	**6.2**	196	≡² ⋁ n–n, ✕¹ n–6¼ᵖ
16	23.4	23.6	23.7	-12.0	- 9.9	-11.1	-8.5	-12.6	1.7	2.0	1.8	100	100	100	SW 3	SW 3	SSW 4	10▬	10▬	10▬✕	1.3	196	≡² ⋁ n–n, ✕¹ 3ᵖ–n
17	23.0	23.0	21.8	-10.5	- 9.4	- 9.2	-9.0	-11.7	1.9	2.1	2.1	100	100	100	SW 4	SW 5	SSW 6	10▬✕	10▬✕	10▬✕	1.1	**199**	≡² ⋁ ⊹¹ n–n
18	20.5	19.8	19.1	- 8.2	- 5.8	- 6.9	-5.6	- 9.2	2.3	2.8	2.6	100	100	100	S 5	S 3	S 5	10▬✕	10²✕	10▬✕	4.3	196	≡² ⋁ n–mtg., 3ᵖ–n, ≡⁰trb. [9]
19	18.5	19.7	20.9	- 6.2	- 5.1	- 4.5	-4.1	- 7.0	2.7	3.0	3.2	100	100	100	SW 4	SW 4	S 6	10▬	10▬	10▬	4.7	194	≡² ⋁ n–n, ✕ n, a öfter
20	21.8	21.6	23.7	- 4.1	- 4.3	- 2.4	-2.2	- 4.9	3.3	3.2	3.8	100	100	100	SSW 5	SSW 7	S 6	10▬✕	10▬	10▬	3.5	195	≡² ⋁ n–n, ⊹ n–10¼ª
21	24.3	25.3	26.1	- 8.6	- 2.3	- 2.7	-1.6	- 3.6	3.4	3.7	3.7	100	100	100	S 4	SSW 6	S 5	9▬	10▬	10▬	4.3	195	≡² ⋁ n–n
22	25.7	25.2	23.4	- 3.8	- 2.2	- 5.7	-1.6	- 6.7	2.9	3.1	2.9	84	79	100	S 3	S 3	S 5	1⁰◎	1⁰◎	10¹▬	0.5	193	≡trb. 8¼ª–1ᵖ, abd.
23	22.6	24.1	25.2	- 7.8	- 6.8	- 7.5	-4.5	- 8.6	2.4	2.6	2.0	100	100	78	SE 3	N 1	E 3	9⁰	1⁰◎	1⁰	.	193	ht≡ fr.–n, ≡trb. a, p öfter
24	24.6	25.2	26.6	-11.4	-10.1	-10.3	-6.5	-11.9	1.7	2.0	1.9	100	100	100	NE 5	NE 5	NNE 5	9¹▬	10▬	10▬	0.0	193	≡trb., ≡² ⋁ n–n, ✕¹ 2¼–6ᵖ öfter
25	26.9	27.4	27.9	-11.6	- 9.4	- 9.5	-8.0	-12.5	1.7	2.1	2.1	100	100	100	ESE 6	NE 5	S 5	9¹▬	10▬	1¹	3.2	193	≡trb. n–8¼ª, 0¼–3¼ᵖ
26	27.4	28.5	29.1	- 9.2	- 4.9	- 7.6	-4.9	-10.4	2.1	2.7	2.4	100	86	100	SSW 3	SE 2	E 3	1⁰◎	8¹	1⁰	.	193	≡⁰trb. n–9¼ª m. U., ◡ 8¼ᵖ–n
27	30.1	31.0	30.6	- 4.6	- 2.2	- 4.9	-0.6	- 7.6	**0.3**	1.7	2.5	**10**	43	81	NE 2	S 2	SSW 4	0 ◎	0◎	0	.	190	∞ tagsüber, A.–R. m. Ppl., ◡
28	29.4	29.8	30.4	- 6.1	- 3.3	- 4.5	-2.1	- 5.2	2.3	3.0	3.1	79	85	95	SSW 6	SSW 6	SSW 5	0 ◎	1⁰◎	1⁰	.	190	A.–R. m. Ppl., ⌣ abd.–n [8¼ᵖ–n
29	**31.2**	**31.2**	30.1	- 1.8	1.0	- 2.2	**1.9**	- 5.2	2.5	3.7	3.0	62	73	77	NE 2	C	SSW 3	6⁰◎	6⁰	2⁰	.	188	⌣ n–8ª, ∞ tagsüber, Neben- [10]
30	28.5	27.7	26.4	- 0.9	- 0.1	- 1.6	0.1	- 3.1	2.9	4.2	4.0	67	92	100	W 3	SW 5	SSW 4	1⁰◎	9¹	10▬✕	.	181	≡trb. 3–6¼ᵖ, ≡² ⋁ 6¼ᵖ–n, [11]
31	21.7	17.9	16.4	- 3.0	- 2.0	- 5.6	-1.2	- 5.7	3.6	3.9	2.9	100	100	100	SW 4	SW 6	WSW 5	10▬✕	10▬△	10▬	6.1	185	≡² ⋁ n–n, ✕ n–7½ᵖ m. U., △¹ [12]
Mittel	22.1	22.3	22.5	- 7.3	- 5.7	- 6.6	-4.3	- 8.6	2.3	2.7	2.7	91	94	97	3.9	4.2	4.8	7.7	8.0	8.0	78.4		

März — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**711.3**	714.5	717.4	-2.4	1.2	0.8	3.5	-6.2	3.4	3.1	4.1	90	63	86	C	S 2	E 1	5	10	4	**8.3**	11	✕¹ n
2	20.3	20.6	22.4	-7.2	4.6	-0.2	5.0	**-9.1**	**2.2**	2.3	4.2	88	37	93	C	SE 2	E 1	1	1	4	.	7	
3	21.8	21.9	20.7	1.4	2.8	0.2	3.1	-2.1	4.0	4.1	4.5	81	71	97	E 2	E 2	E 1	10	9	10 ✱	.	5	✕ abd.–n
4	23.6	26.5	28.0	-1.8	4.9	1.2	5.4	-4.1	3.8	4.8	3.9	97	72	79	C	S 2	E 1	10	2◎	10	7.5	**15**	✕ n
5	27.7	27.0	29.0	1.8	4.4	1.5	5.0	-1.3	3.6	3.5	4.2	67	56	81	SE 2	E 3	SE 1	8	8	5 ✱	.	9	✕⁰ 8⁵⁵–9¹⁰p
6	29.5	27.2	26.1	-0.7	3.6	-4.2	6.0	-4.2	3.9	3.3	4.0	91	56	63	SE 1	SE 3	SE 3	4	2◎	9	0.1	5	
7	23.4	23.8	25.4	3.4	8.8	2.7	10.2	-4.2	4.4	4.8	4.7	74	56	85	SE 3	E 1	SE 1	1	3◎	6	.	4	
8	26.4	25.8	25.8	3.2	6.6	3.8	6.8	0.5	4.5	4.0	4.9	79	55	83	S 2	S 3	C	10	7◎	7	.	.	
9	22.2	20.5	17.3	5.4	9.9	7.8	10.5	0.6	5.5	5.5	5.9	83	60	74	SE 1	S 2	E 1	10	9◎	4	.	.	
10	16.0	15.4	14.4	4.7	7.3	4.c	9.1	3.8	4.8	4.4	4.0	74	58	65	S 2	S 1	S 2	10	6◎	4	.	.	∈ abd.
11	13.3	13.5	14.9	1.3	6.2	1.6	7.6	-6.0	4.9	4.7	5.0	99	66	97	C	SE 1	C	9	10	10	0.3	.	● sch. 5¹⁵p
12	15.8	17.2	20.2	-0.4	2.5	-0.9	6.5	-1.8	4.1	5.1	4.c	93	94	93	C	E 2	NE 1	9	10●	10▬	0.4	.	●✕ 1⁵⁵p–abd. häufig, ≡¹ abd.
13	22.2	23.1	24.4	-3.0	-1.8	-2.4	-0.8	-4.1	3.3	3.1	3.2	90	79	84	NW 2	E 1	NE 1	10	9✱	9	2.4	.	✕⁰ fr., a, II
14	25.3	26.1	27.7	-3.5	-3.0	-4.0	-1.7	-5.4	3.3	3.2	3.2	94	88	96	C	NE 1	C	10 ✱	10✱	10 ✱	0.2	0	✕⁰⁻¹ tagsüber m. U.
15	28.0	29.0	29.2	-2.5	-1.2	-3.7	0.0	-5.1	3.6	3.7	3.2	97	89	94	C	NE 1	C	10	10✱	10	2.1	4	✕⁰ tagsüber m. U.
16	28.6	28.4	28.2	-3.8	-0.2	-2.7	0.0	-5.0	3.4	3.7	3.6	99	82	97	C	C	C	10	10	10	1.3	4	✕⁰ abd.
17	27.7	27.4	26.1	-1.7	1.2	0.3	1.7	-3.3	3.6	3.7	4.0	91	73	86	SE 2	SE 2	E 1	10	9	10	0.1	0	✕⁰ 7¼–11ª
18	23.7	21.7	21.7	0.8	4.3	0.9	6.5	-0.8	4.1	4.7	4.6	86	75	95	E 1	E 2	C	10	10	10	0.1	.	∞ p–abd.
19	20.7	21.9	23.9	1.8	4.5	3.5	6.7	0.2	4.6	4.8	5.1	89	75	88	E 1	E 1	E 2	10	10	10	0.3	.	
20	24.0	24.4	25.7	4.4	5.9	6.0	6.5	2.5	5.2	5.0	**6.1**	85	72	89	E 2	SE 2	SE 1	10	9◎	8	.	.	
21	26.1	26.8	27.5	4.5	8.5	7.6	9.5	1.9	5.2	5.6	5.0	83	67	63	C	SE 1	SE 2	2◎	5◎	1	.	.	
22	27.1	26.1	25.3	4.2	8.3	3.4	10.7	-0.2	5.2	5.1	4.8	86	62	83	C	SE 3	E 2	0◎	1◎	0	.	.	
23	26.0	27.9	30.1	0.2	0.4	-1.2	3.6	-1.8	4.2	3.9	3.8	91	83	91	E 1	E 2	E 1	9◎	10	10	.	.	
24	30.6	30.9	31.7	-2.7	-1.1	-1.6	-0.5	-3.2	3.1	3.6	3.9	84	85	97	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	.	✕⁰ abd.
25	32.8	32.0	32.2	-0.9	3.0	0.0	4.2	-2.7	3.9	3.3	4.2	89	58	91	E 1	E 3	C	5	8	1	0.3	.	
26	31.9	31.4	32.5	-1.9	5.6	-2.5	6.7	-5.3	3.5	3.6	3.6	89	54	95	E 1	E 2	C	0◎	2◎	0	.	.	⌣¹ fr.
27	**33.9**	33.6	33.6	-3.9	8.6	-2.0	9.0	-6.9	3.1	3.7	3.6	94	45	93	C	SE 1	E 1	0	0◎	0	.	.	⌣² fr.
28	32.9	31.8	32.4	0.2	10.7	5.4	11.0	-5.2	3.8	4.0	3.8	82	41	57	C	SE 2	SE 2	0◎	0◎	0	.	.	⌣¹ fr.
29	33.2	31.9	32.7	0.0	14.1	6.4	**15.0**	-3.5	3.9	3.4	5.2	86	**29**	72	C	SE 1	SE 1	3◎	4◎	0	.	.	⌣⁰ ∞ fr.
30	29.4	28.2	27.5	1.8	13.7	8.7	14.1	-3.1	4.3	4.8	5.3	83	41	62	C	S 1	S 1	0◎	7◎	10	.	.	∞¹ fr.
31	23.6	18.5	18.2	6.2	8.3	3.2	10.0	-0.6	5.7	5.9	4.4	82	72	77	SE 1	S 1	SW 2	9	10●	5	.	.	●⁰ p
Mittel	725.1	725.0	725.6	0.3	4.9	1.4	6.2	-2.8	4.1	4.1	4.3	87	65	84	0.8	1.7	1.0	6.6	6.8	6.4	23.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ⊹ n, ✕¹ 10¼ª–n m. U. [2] ✕¹ n–7½ª [3] 3¼ᵖ–n, ⌣⌣ 9¼ª–5¼ᵖ m. U. [4] 9¼ª–mtg., ✕¹⁻⁰ n–8¼ª, ⊹¹ 3ᵖ–n, ⌣⌣ abd. [5] ⌣ p [6] ✕⁰ 8¼ᵖ–n [7] 4½–7½ᵖ, △⁰ 7⁴⁰⁻⁵⁰p [8] n–8ª, 1ᵖ–n, △¹ II [9] mtg.–3ᵖ m. U., ✕¹ ⊹ tagsüber [10] sonnen rechts, links, oben, unten [11] ✕¹ 3¹⁰⁻⁴⁰p, 4⁶p–n [12] 12⁴⁰–2³⁵p

März — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	**44.3**	46.3	48.6	− 7.3	− 6.8	− 6.9	−5.7	− 7.8	2.5	2.6	2.6	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	3.8	44	1-2 ∨ n-n, ✳ n, p öfter
2	51.0	53.3	55.2	− 7.6	− 4.2	− 5.5	−3.3	− 8.0	2.4	2.8	2.6	100	84	86	SW 5	SSW 3	SSE 4	10	3	0	3.0	44	1-2 ∨ n-8 40a ∞ a, p [5½p-n
3	55.8	55.7	56.2	− 6.2	− 4.6	− 4.9	−3.4	− 6.7	2.3	3.1	3.1	78	100	100	NNE 3	ESE 2	WNW 4	4	10	10	0.0	44	∞ 2 a, 1-2 ∨ 0 50 p-n, ✳
4	57.7	59.3	58.4	− 5.7	− 2.6	− 4.4	−2.4	− 6.4	2.8	3.6	3.2	93	96	100	WSW 5	SSW 2	SSW 3	6	9	10	0.8	44	∞ 1-2 a, p, trb. 1 4p-n. [1]
5	57.1	58.3	60.4	− 4.9	− 4.7	− 5.2	−4.1	− 5.6	3.1	3.1	3.0	100	100	100	SW 3	WSW 7	WSW 7	10	10	10	4.1	44	2 ∨ n-n, ✳ ✢ tagsüber, [2]
6	60.0	57.0	55.1	− 5.5	− 3.1	− 1.9	−1.8	− 6.1	2.9	3.6	3.9	100	100	100	SW 5	SSW 5	S 4	10	10	10	7.5	44	1-2 ∨ n-n, ✳ 10 20-11 40n [mtg.
7	52.5	54.0	57.2	− 1.7	− 1.9	− 4.0	−1.0	− 4.1	4.0	3.9	3.3	100	100	100	SW 7	WSW 6	SW 5	10	10	10	0.9	44	2 ∨ n-n, ✳ 12½p-n m.U., fr.-
8	57.7	58.1	56.5	− 4.8	− 2.9	− 2.4	−2.1	− 5.1	3.1	3.6	3.8	100	100	100	SW 5	SW 5	WSW 5	10	10	10	7.9	45	1-2 ∨ n-n, ✳ ✢ tagsüber oft, [3]
9	52.5	51.1	49.7	0.9	− 0.8	− 1.5	1.2	− 2.5	4.9	4.3	4.1	100	100	100	SW 8	WSW 8	WSW 7	10	10	10	6.7	42	1-2 n-n, ∨ p-n, Spr. 5½a-1 50p, [4]
10	48.0	47.1	46.3	− 3.2	− 3.4	− 2.4	−1.4	− 4.1	3.5	3.5	3.8	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	9.9	41	2 ∨ n-n, ✳ tagsüber
11	46.1	47.0	49.0	− 2.9	− 1.8	− 2.9	−1.5	− 3.2	3.6	4.0	3.6	100	100	100	SW 6	WSW 7	WNW 3	10	10	10	15.8	44	2 ∨ n-n, ✳ ✢ tagsüber
12	52.6	55.0	55.7	− 3.9	− 6.1	− 9.2	−2.7	− 9.4	3.3	2.8	2.1	100	100	100	N 5	NNW 6	NW 7	10	10	10	**18.0**	47	2 ∨ ✳ ✢ n-n, abd.-n
13	55.7	56.5	57.4	−10.1	− 9.0	−10.1	−8.5	−10.4	2.0	2.2	2.0	100	100	100	WNW 6	W 5	WNW 4	10	10	10	9.6	48	2 ∨ n-n, ✳ a-n oft
14	58.3	60.0	61.8	−11.8	− 7.9	− 7.9	−7.7	**−12.3**	**1.7**	2.4	2.4	100	100	100	WNW 4	N 4	N 2	10	10	10	4.1	49	2 ∨ n-n, ✳ a, p
15	61.9	62.6	62.7	− 8.9	− 5.8	− 7.9	−5.5	− 9.3	2.2	2.8	2.4	100	100	100	N 1	NNE 2	C	10	10	10	3.2	50	2 ∨ n-n, ✳ tagsüber
16	61.2	61.2	61.1	− 8.1	− 4.3	− 7.2	−3.9	− 8.3	2.3	3.2	2.5	100	100	100	SSW 1	SSW 1	SSE 3	10	10	10	3.0	**51**	1-2 trb. ∨ n-n
17	60.1	59.5	58.7	− 7.6	− 6.2	− 5.9	−5.6	− 7.8	2.4	2.7	2.8	100	100	100	SE 3	ESE 5	SE 5	10	10	10	0.0	**51**	2 ∨ n-n m. U., ✳ 3½-6 20p
18	57.0	55.8	55.7	− 6.1	− 4.9	− 4.8	−4.3	− 7.0	2.8	3.1	3.1	100	100	100	E 5	NE 5	E 3	10	10	10	1.3	**51**	1-2 ∨ n-n
19	55.1	56.1	57.1	− 4.3	− 2.2	− 3.1	−2.0	− 5.1	3.2	3.8	3.6	100	100	100	E 4	E 2	ESE 4	10	10	10	0.0	**51**	1-2 ∨ n-n, ✳ 10½p-n
20	57.1	57.9	59.1	− 2.3	− 1.0	− 2.1	−0.6	− 3.6	3.8	4.2	3.9	100	100	100	SE 3	SSE 2	S 2	10	10	10	2.4	**51**	1-2 n-n m. U., ∨ n-n
21	60.3	61.5	61.9	− 0.9	1.9	− 0.9	2.3	− 2.4	4.3	5.0	4.3	100	95	100	SE 1	SSE 2	SW 5	10	7	10	0.0	50	1-2 ∨ n-8 20a, 5p-n, ∞ a, p
22	60.9	60.1	58.3	0.8	2.9	0.9	**3.6**	− 1.1	4.5	**5.1**	4.9	92	89	100	SW 2	SSE 4	SSE 5	3	0	10	.	47	∞ a, p, trb. 1-2 4 50-n
23	59.0	61.5	63.0	0.3	0.4	− 3.2	1.1	− 3.6	3.6	4.4	3.5	77	93	100	ESE 2	SE 4	SSE 5	0	0	10	.	41	M.-R., Brockenschatt. fr., ∞ a. p, [5]
24	64.4	65.1	65.3	− 3.3	− 0.5	− 7.2	0.2	− 8.1	3.4	3.3	2.5	93	75	100	ESE 3	C	SE 7	2	0	10	.	39	M.-R., Brockenschatt. ∨ fr., ht [6]
25	65.3	65.3	65.1	− 7.9	− 6.1	− 5.1	−4.8	− 8.4	2.4	2.8	2.8	100	100	89	SE 8	ESE 6	ESE 7	10	10	0	.	37	trb. ∨ a, p, a
26	64.6	65.0	66.2	− 5.5	− 2.0	− 2.9	−1.2	− 6.6	2.6	3.1	2.8	86	78	76	SE 5	E 4	SE 5	0	6	0	.	37	M.-R., A.-R., ∞ a, p
27	**67.2**	**67.2**	66.5	− 2.2	1.6	− 1.6	2.0	− 3.7	2.9	2.3	3.4	75	**45**	83	ESE 6	SSE 4	S 4	0	2	0	.	35	M.-R., A.-R., ∞ a, p
28	65.5	64.9	65.7	− 0.1	1.8	− 0.2	2.9	− 2.1	2.5	2.7	3.2	54	52	72	SW 3	SW 4	WSW 5	0	2	0	.	32	M.-R., ∞ Brockenschatt. fr.
29	66.0	65.4	64.8	− 0.9	1.4	− 0.5	1.7	− 2.3	4.3	3.9	4.4	100	77	100	WSW 3	SSW 5	SW 4	10	9	10	1.1	29	1-2 ∨ fr., abd., ✳ △ a, p öfter
30	61.2	61.5	60.9	− 1.8	0.2	− 0.9	0.6	− 2.3	4.0	4.6	4.3	100	100	100	SW 7	SW 4	SW 6	10	10	10	1.5	29	1-2 ∨ n-n, ✳ △ a, p öfter
31	53.7	51.2	53.3	− 1.4	− 2.1	− 3.9	−0.2	− 4.3	4.1	3.9	3.3	100	100	100	SW 7	WSW 7	W 8	10	10	10	3.0	29	1-2 ∨ n-n, ✳ tagsüber, △ a öfter, p-abd.
Mittel	57.7	58.1	58.5	− 4.4	− 2.7	− 4.1	−1.9	− 5.7	3.1	3.4	3.3	95	93	97	4.4	4.2	4.7	7.9	8.0	8.4	107.6		

März — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	**731.7**	733.7	736.1	−1.0	1.8	1.0	2.8	−1.1	4.1	3.9	4.0	96	75	81	W 1	SW 4	SW 3	10	7	1	1.6	4	✳ n, ✳ a öfter
2	39.7	40.6	42.6	0.0	8.0	1.6	8.0	−1.4	3.7	4.7	3.9	81	59	76	SE 4	SE 3	SE 2	5	4	1	0.2	0	
3	43.0	43.5	44.2	−1.8	0.1	0.1	2.4	−2.1	3.7	4.2	4.5	92	90	98	E 1	SE 2	W 1	3	10	10	.	.	✳ 5-6p, fr., 1-2 n, p
4	46.1	46.9	46.7	−1.0	3.4	1.6	5.0	−1.5	4.1	4.5	4.4	96	76	85	C	SE 4	SE 2	10	7	5	0.2	0	1 a, p zeitweise
5	45.3	47.0	49.7	2.5	4.6	1.6	6.2	0.6	4.6	4.1	4.3	82	65	84	W 2	SW 4	W 3	9	9	7	0.2	.	0 n, ✳ 1 sch. 4 20-5p
6	48.8	44.7	41.6	−0.4	4.3	5.7	5.7	−0.6	3.9	4.9	5.3	89	79	77	C	SE 4	SE 4	5	10	6	1.2	0	0 sch. p öfter
7	40.5	42.4	45.2	6.4	8.1	3.3	9.1	3.0	4.6	4.8	4.2	64	59	73	SE 4	SW 4	SW 4	4	9	1	0.2	.	tr. p öfter
8	45.7	45.4	43.9	1.8	7.8	4.8	8.4	1.4	4.1	4.4	5.2	78	57	81	W 3	W 4	SE 2	7	5	10	0.0	.	fl. fr., 1 sch. III
9	39.5	38.0	36.1	9.8	7.2	4.4	12.4	4.0	6.3	6.1	5.2	69	80	84	SW 4	SW 4	SE 2	9	9	1	1.0	.	tr. a, p öfter, 1 sch. 1 10-40p,
10	35.3	33.4	32.7	2.7	5.9	5.0	7.4	2.4	4.4	4.6	5.1	79	66	78	W 2	S 4	SW 3	3	9	7	1.4	.	tr., △ a öfter [0 sch. II
11	32.1	33.3	35.2	4.4	7.0	3.7	7.9	3.5	4.8	4.9	5.7	77	66	95	SW 3	SW 3	W 2	9	9	10	0.0	.	1 5½p-n [öfter, 0 a, p
12	39.9	43.7	45.8	2.0	0.0	−1.3	3.8	−1.5	5.1	4.5	3.8	96	98	90	NW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	**11.4**	.	1 n-8½a, 1 8½a-3p, 0 sch. p
13	45.5	46.1	47.6	−2.0	−0.6	−3.0	−0.2	−3.4	3.8	3.7	3.3	96	85	91	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	3.4	2	1 sch. n, a, p öfter
14	49.1	50.4	51.7	−5.2	−1.3	−1.4	−0.8	**−6.3**	**2.9**	3.7	4.0	96	88	96	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.4	**6**	0 n, 0 0 a, p
15	52.6	53.0	53.0	−2.4	0.3	−1.4	0.8	−2.8	3.7	3.5	3.8	96	74	92	NW 2	NW 2	E 2	10	10	10	1.0	5	0 n, 0 0 a, p
16	51.0	50.0	50.2	−2.4	1.0	−0.3	1.8	−2.6	3.5	4.0	4.3	92	81	96	SE 4	SE 2	C	10	10	10	0.4	5	0 n, tagsüber öfter, 0 a, p [a, p
17	49.2	48.3	47.2	−1.0	3.0	0.8	3.0	−1.2	4.1	4.3	4.3	96	76	89	SE 4	NE 4	SE 2	10	10	10	0.1	0	0 n, fl. a, p öfter, 0 fr., 0
18	45.2	43.8	43.6	−1.6	1.9	0.6	2.0	−2.0	3.9	4.8	4.6	96	91	96	SE 1	E 4	C	8	10	10	0.0	0	fl. a, p öfter, 0 1½p-n, 0 fr.,
19	42.9	43.8	44.7	0.2	1.2	1.7	1.8	0.0	4.7	5.0	5.2	100	100	100	E 1	E 3	C	10	10	10	1.3	0	0 0 n, a, p, 1-2 a, p [0 a, p
20	44.4	44.6	46.3	2.0	7.6	2.6	7.9	1.7	5.3	5.4	4.5	100	69	80	C	SE 2	SE 2	10	10	2	2.0	.	0 n-8a, 1 fr.-8 40a, 0 8 40a-n
21	47.6	47.9	48.4	−0.5	10.0	7.2	10.4	−2.1	4.3	6.4	6.5	96	69	86	SE 2	E 4	SE 2	7	5	7	0.1	.	2 fr., 0 a, p
22	47.8	45.8	44.6	1.0	12.0	5.8	12.3	0.1	4.6	**7.1**	6.1	92	68	88	SW 1	E 4	SE 4	5	5	1	.	.	1 fr., 0 a, p
23	46.4	48.3	51.3	0.6	8.4	2.0	8.5	0.4	4.4	4.7	4.3	92	57	80	SE 4	E 5	SE 4	5	3	0	.	.	0 fr., ∞ a, p
24	53.8	54.4	55.4	−1.8	0.2	−1.7	2.0	−2.3	3.5	4.1	3.9	88	89	96	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	.	.	2 fr., 0 abd, ∞ a, p
25	55.9	55.1	54.2	−3.4	2.6	0.0	4.3	−3.6	3.4	3.6	4.3	95	65	92	SE 2	SE 4	SE 2	3	9	1	.	.	2 fr., 0 abd., ∞ a
26	53.8	53.1	54.4	−2.2	7.5	0.7	8.4	−2.9	3.7	4.4	4.3	96	58	89	SE 4	SE 4	SE 2	2	1	0	.	.	2 fr., 0 abd., ∞ a
27	**56.0**	54.4	54.3	−1.6	10.4	2.4	12.0	−2.7	3.6	4.4	4.3	88	46	79	SE 2	E 4	C	2	1	0	.	.	2 fr., ∞ a
28	52.8	51.8	53.1	0.4	13.7	3.6	**14.2**	−0.1	4.2	4.0	3.8	89	**34**	63	C	SW 4	SW 1	2	3	4	.	.	1 fr.
29	53.8	52.5	52.3	3.4	12.2	3.8	12.5	0.2	3.7	4.5	4.0	63	42	67	SW 2	SW 4	SW 2	9	5	2	.	.	tr. p öfter
30	48.7	48.3	48.0	6.8	9.5	5.7	10.9	1.9	4.7	5.8	6.4	64	65	94	SW 4	W 4	SW 2	9	10	10	0.0	.	tr. 0 p öfter
31	40.9	37.4	40.7	6.4	7.8	2.9	10.9	0.7	5.4	5.7	4.7	75	72	82	S 4	NW 5	NW 4	9	8	9	0.5	.	0 n, 1 sch. a, p öfter
Mittel	746.0	745.9	746.5	0.7	5.3	2.1	6.5	−0.7	4.2	4.7	4.6	87	71	86	2.4	3.6	2.2	7.3	7.7	5.6	28.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ✳ 4 20p-n, ∨ tagsüber [2] 10½a-n m. U. [3] p-n [4] ✳ △ 1 50p-n, tagsüber [5] 1-2 ∨ 6 45p-n [6] a, p, 1-2 ∨ 5 25p-n

April — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^\circ 2'$ N $\lambda = 22^\circ 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	35.6	36.9	38.7	2.0	2.4	0.4	5.0	0.2	4.6	5.1	4.4	87	94	93	SSE 4	W 2	SSE 1	10	10	10	2.9	0	●0 fr.–10a, ⚹0-1 10–11a
2	41.7	46.1	50.0	0.3	6.0	0.4	6.9	−0.9	4.4	4.5	4.1	93	64	88	NNW 1	S 1	WSW 1	9	5⊙	0	3.8	0	
3	50.8	50.0	49.0	−1.6	7.3	3.9	7.7	**−4.3**	3.8	4.6	4.3	94	60	70	WSW 1	FSE 2	SE 2	6⊙	5⊙	4	.	0	⋁1 fr., ⌓2 abd.
4	47.6	46.6	46.3	0.6	3.8	1.4	4.5	−1.8	3.6	**2.8**	3.8	76	46	75	SSE 1	SSE 4	SE 4	1⊙	9	4	0.1	0	● n, ⌓ fr.
5	46.1	46.8	48.3	0.5	5.2	2.4	5.8	−0.7	4.3	4.6	4.2	91	69	78	ESE 4	ESE 4	ESE 3	8	9	0	.	.	
6	51.1	52.6	54.0	0.6	4.7	1.7	5.6	−2.3	4.3	5.2	4.2	90	81	82	ESE 2	E 2	E 2	1⊙	6⊙	10	.	.	═0-1 8½–11a [8½p–n
7	54.7	54.6	53.8	1.9	2.1	1.0	2.6	0.4	4.1	4.7	4.3	79	89	88	E 2	E 2	E 2	10	10	9*	.	1	Spr. ● 10a u. a öfter, 2½–6½p, ⚹0-1
8	50.4	48.7	47.3	0.8	2.1	1.6	2.5	−0.5	4.4	4.9	4.4	91	92	85	NNE 3	NNE 3	FSE 4	10	10	10●	2.0	.	⚹0 7 15-20a, ● 11a-12 50p, 8p-n, ⚹0-1
9	44.8	43.7	42.6	0.7	1.7	1.6	2.0	−1.3	4.3	4.6	4.8	89	88	93	E 3	E 4	E 4	10	10	10	1.0	.	Spr. ● 7 20–11a [0 50–1 5p, ⚹0 1 20–6p
10	40.0	39.8	39.6	1.2	3.4	1.2	4.4	−0.1	4.6	5.2	4.3	92	89	86	E 4	E 4	NE 4	10●	10	10●	0.4	.	Spr. ● fr.–10½a, p, 7p–n
11	39.8	40.2	42.1	0.5	4.8	2.9	5.1	−0.3	4.1	4.8	4.8	86	74	84	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	8	10	0.2	.	
12	43.9	44.1	46.9	1.6	7.3	3.8	8.1	0.5	4.5	4.6	4.3	88	60	72	NNE 2	NNE 3	NNE 1	8	5⊙	10	.	.	
13	48.5	50.0	52.8	2.0	3.2	2.4	4.1	1.4	4.3	4.3	4.5	82	74	82	NNE 1	NNE 2	NNE 2	8	10	10	.	.	⚹0 6 50-55a, ●0 6–6 10p
14	55.7	57.4	58.3	1.6	4.2	3.4	5.1	0.8	4.5	4.4	4.1	88	71	70	E 1	E 2	E 1	10	10	5	0.0	.	
15	**58.6**	58.1	57.0	3.0	7.8	5.1	9.4	0.9	5.2	4.9	5.3	92	62	80	E 2	NNE 2	E 2	9	6⊙	10	0.2	.	● n, ⌓1 fr., ●0 8p
16	56.0	55.3	54.0	5.3	11.3	8.0	12.1	2.7	5.6	6.2	6.1	84	62	76	ESE 2	SSE 2	SSE 1	7⊙	6⊙	10	0.0	.	
17	50.0	46.2	41.8	5.3	15.1	7.5	**15.9**	1.6	5.8	6.9	6.1	87	53	78	SSE 2	S 2	SSE 1	2⊙	2⊙	4	.	.	⌓0 fr.
18	35.2	32.2	31.6	8.4	10.9	4.6	13.2	3.9	6.5	6.7	5.3	79	69	84	SSE 2	SSE 5	WSW 5	4⊙	9	10	.	.	⌓2 fr., ═1 fr.–6½a, ●0 5–6½p,
19	29.6	**29.3**	29.8	5.1	5.3	2.2	8.6	2.1	5.9	6.0	4.5	90	90	84	SSW 2	WSW 3	W 1	10	10●	3	0.0	.	●0-1 11 10a–3 25p [Spr. ● 7½–8 55p
20	32.3	34.5	35.7	1.9	4.3	1.6	5.6	−0.4	4.5	4.4	4.6	85	71	90	WSW 1	W 2	W 1	5⊙	8	5	2.3	.	⌓1 fr., ●0 3 25–6½p
21	37.5	38.0	36.4	1.5	7.2	1.7	8.5	−1.9	4.7	3.9	4.0	92	52	77	WNW 2	SSW 2	WSW 1	9⊙	6⊙	0	0.0	.	[2 10-12p, ⚹1 1 0-8p
22	36.3	38.6	41.3	2.0	6.4	2.7	6.9	−1.5	4.0	3.1	4.1	76	**43**	73	W 3	W 6	W 1	1⊙	8	6	.	.	⌓2 fr., △1 10 15-18a, ⚹0 11 35-40a,
23	45.2	44.9	44.8	0.3	8.5	3.6	10.0	−3.4	4.3	4.1	4.3	91	50	73	WNW 1	S 2	SSE 1	10	6⊙	1	0.0	.	⌓2 fr., ═1-0 7 10–9a
24	45.8	45.0	45.1	2.6	11.7	5.6	12.6	2.6	4.3	4.5	3.9	78	44	58	ESE 3	ESE 2	ESE 2	4⊙	0⊙	0	.	.	⌓1 fr.
25	45.0	44.3	43.2	5.0	9.0	7.1	9.7	−2.0	5.0	4.9	6.9	77	57	92	ESE 2	NNE 1	E 1	7⊙	8⊙	10●	.	.	⌓0 fr., ●0-1 6½p–n
26	40.9	40.3	40.5	7.4	11.2	11.6	14.4	5.3	7.2	**7.7**	7.4	93	77	72	E 1	E 1	SE 2	10●	4⊙	8	1.5	.	●0 fr.–7½a, 11 30-40a, 8pr. ● 7 45-10a,
27	44.7	45.1	45.6	4.6	9.7	4.3	12.0	2.5	5.2	5.4	5.6	83	60	90	WSW 3	NNW 2	NNW 1	10	6	5	.	.	⌓1 fr. [● tr. 6 15-20p
28	43.1	43.9	43.8	5.2	4.5	2.6	6.6	2.4	6.0	5.4	5.3	90	85	95	ENE 1	SSW 3	C	10●	10	7	5.2	.	● n–6½a, 8pr. ● 6½–9 40a, ●0 1)
29	42.4	41.8	41.2	4.1	11.2	7.2	11.6	0.9	5.6	4.6	5.5	91	46	73	SSW 1	SSW 3	SSW 2	8⊙	6	10	1.2	.	● n, ●0 2 35-40p, 4 30-40p, 5 15-25p, 2)
30	43.2	45.2	47.6	4.0	5.6	4.2	7.2	2.6	5.1	5.7	5.1	84	83	82	WSW 4	W 2	W 2	7	10	10	**5.5**	.	●0 8–8½a, ●0-1 8½a–12 5p m. U., 3)
Mittel	44.4	44.7	45.0	2.6	6.6	3.6	7.8	0.3	4.8	5.0	4.8	87	68	81	2.1	2.6	1.9	7.5	7.4	6.7	26.3	.	

1) 11 20-30a 2) ●0-1 9 5p–n m. U. 3) ●0-1 p öfter

April — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 8'$ N $\lambda = 18^\circ 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	47.2	47.9	50.0	3.1	4.9	2.9	7.5	2.8	5.5	5.6	5.4	96	87	95	S 3	S 3	C	10¹	10¹	10¹	3.2	.	● p
2	53.5	57.2	60.2	0.1	6.5	2.1	8.5	−0.2	4.4	5.6	4.9	95	77	92	W 1	NW 3	C	6¹₋	4½⊙	0	0.8	.	═0 fr.
3	60.4	58.4	57.2	0.0	10.5	6.5	10.5	**−3.5**	4.4	4.4	5.4	97	46	74	SW 1	S 5	S 3	0⊙	4½⊙	10¹	.	.	⌓2 fr.
4	54.3	52.9	53.4	3.7	4.7	3.7	6.7	3.5	5.3	5.9	5.7	89	93	96	SE 3	SE 2	C	10¹	10¹●	10¹	1.0	.	● n, s, p
5	53.9	54.4	56.2	3.1	10.1	6.5	11.0	2.8	5.6	6.4	6.6	98	69	90	C	NE 3	NE 2	10¹₋	8¹	10¹●	2.2	.	● p
6	57.9	59.3	62.1	6.5	12.9	4.7	13.3	4.7	6.0	6.0	5.7	82	54	90	E 4	E 6	E 6	0⊙	2½⊙	5¹	0.4	.	
7	63.6	63.9	63.8	3.9	6.9	3.3	7.4	3.1	5.4	5.6	5.4	89	78	92	E 5	NE 4	N 3	10¹	9¹	0	.	.	
8	62.3	59.7	57.5	1.7	5.8	3.5	6.6	1.3	4.7	5.2	4.9	92	74	83	N 3	N 5	N 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
9	53.9	53.1	52.7	2.9	3.3	2.7	3.9	2.6	4.8	5.4	5.3	86	90	95	N 5	N 4	N 2	10¹	10¹●	10¹	.	.	●1 11½a, ●0 p
10	50.1	49.6	50.4	2.7	4.5	4.9	4.9	2.5	5.4	5.8	6.2	97	93	96	NE 3	N 3	N 2	10¹●	10¹	10¹	2.1	.	●1 fr., ●0 p
11	51.3	52.3	54.4	2.3	5.5	2.1	8.2	2.1	5.1	6.1	4.9	95	90	92	N 3	NE 2	N 3	10¹	8½⊙	10¹	1.0	.	
12	55.3	56.8	58.1	2.5	6.0	4.5	6.4	1.8	5.0	5.3	5.7	92	75	90	N 2	N 2	N 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
13	59.2	59.8	62.2	4.5	9.1	4.5	10.4	3.1	5.3	4.9	4.8	84	56	75	NE 2	NE 2	E 2	10¹	10¹	0	.	.	
14	64.3	65.0	66.8	4.5	8.7	4.3	9.2	−0.5	5.7	6.0	5.6	90	72	90	E 4	E 5	E 3	1½⊙	10¹	9¹	.	.	⌓0 fr.
15	**67.4**	66.4	65.6	5.3	12.5	7.3	13.2	2.3	5.3	5.8	6.0	79	53	78	E 3	NE 4	NE 4	0⊙	6½⊙	10¹	.	.	
16	64.4	63.0	62.3	4.9	12.9	8.8	12.9	3.5	5.3	7.1	**7.6**	81	64	90	NE 4	E 2	C	9¹	8½⊙	10¹	.	.	●0 6½–7p
17	59.6	55.2	51.8	6.1	8.2	7.4	9.7	6.1	7.0	7.1	6.3	99	87	82	C	NE 2	C	10¹●	10¹	10¹	1.0	.	●1 a, ●0 p zeitweise
18	44.6	42.6	41.0	3.4	8.9	5.6	9.2	2.8	5.1	6.8	5.3	88	79	76	NW 3	SW 3	SW 2	10¹●	10¹	10¹	**11.1**	.	●1 fr.
19	**37.6**	38.2	40.6	4.5	6.5	3.9	7.9	3.1	4.8	5.2	5.4	77	72	89	SW 4	SW 5	W 4	10¹	10¹	10¹	2.0	.	●1 n, ● sch. tagsüber öfter. △
20	43.5	44.5	46.2	1.5	6.1	3.1	7.4	0.1	4.5	5.7	4.9	88	81	86	W 4	W 2	W 2	8¹	6½⊙	4¹	0.8	.	● △ sch. 8½p [12½–1p
21	47.4	46.6	45.5	−1.0	6.9	4.5	7.7	−1.7	**3.7**	4.8	4.5	87	65	71	S 2	S 6	S 5	10¹₋	5½⊙	10¹	.	.	═ ⌓1 fr.
22	47.7	50.1	51.7	2.3	8.0	4.5	8.9	1.1	4.4	4.1	4.0	82	50	64	W 5	W 7	W 3	6½⊙	3⊙	0	.	.	
23	54.0	52.5	52.5	2.6	12.3	7.3	12.9	−2.7	4.6	5.1	6.4	84	47	83	E 2	S 4	E	0⊙	8½⊙	6¹	.	.	⌓ n, ●1 4–4½p
24	52.4	50.7	51.3	7.1	16.7	10.4	**17.3**	1.5	5.5	5.3	5.2	74	**37**	55	C	S 4	SE 3	0⊙	4⊙	8¹	0.5	.	
25	51.8	51.2	51.3	6.9	15.3	9.1	16.8	6.3	5.4	5.2	5.8	74	40	68	SW 4	E 3	E 1	10¹	8¹	0	.	.	
26	49.1	48.1	54.2	9.9	16.3	4.3	16.8	4.3	6.7	7.0	5.2	73	51	84	E 4	S 3	W 4	2⁰	10¹	2⁰	.	.	∞ fr., ●0 1p, 2–4p
27	56.9	56.3	57.2	3.5	10.9	6.1	11.5	−1.7	4.9	4.2	5.6	83	43	80	W 3	N 3	N 3	3⁰	10¹	8¹	0.0	.	∞ fr., ●0 5p
28	55.4	53.2	53.1	5.1	9.9	4.5	10.1	2.1	5.5	4.5	5.5	84	49	87	N 2	S 3	W 2	2⁰	10¹	0	0.0	.	∞ fr., ●0 1p, 4p
29	51.7	50.6	53.6	4.1	9.7	5.5	10.4	2.0	5.1	5.7	5.3	84	64	79	S 4	W 4	NW 5	10¹	10¹	10¹	0.0	.	●1 3a, ●0 8a, p
30	55.5	59.4	63.1	4.9	7.3	4.9	8.1	4.0	5.8	6.5	5.8	90	85	90	W 4	NW 4	NW 4	10¹●	10¹	10¹	3.3	.	● fr.
Mittel	54.2	54.0	54.9	3.8	8.9	5.1	9.8	2.0	5.2	5.6	5.5	87	67	84	2.9	3.6	2.6	6.9	8.1	7.1	29.4	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	41.1	40.6	42.3	3.2	7.0	2.8	7.9	1.8	4.9	3.8	4.8	85	51	86	W 4	W 4	W 2	10^1	$9^1_{\odot}$	8^1	2.1	.	● n, ● ⚹ △ sch. a u. p oft
2	45.3	49.2	52.0	2.1	3.6	3.0	5.9	0.3	4.9	4.9	4.7	91	83	83	NW 3	NW 4	W 2	$10^1_{\odot *}$	10^1_{*}	o	1.3	.	● ⚹ sch. a u. p oft
3	52.3	49.8	47.9	1.2	10.0	6.6	10.5	−0.2	4.4	3.5	5.4	89	39	74	S 1	S 4	S 3	$0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	3.3	.	⌣^{2} fr., ●$^{0\text{-}1}$ $6\frac{1}{2}^p$-n, ∞^{1} a, p
4	45.1	45.2	45.3	4.7	8.1	5.6	9.0	3.8	6.0	6.6	5.5	94	82	82	NW 2	NE 1	NE 1	10^1	$5^0_{\odot}$	2^1	1.6	.	●^{1} n−10^a m. U., ●^{1} sch. 10^a−n oft,
5	45.3	45.2	45.3	4.2	8.2	6.1	11.5	2.1	5.2	6.3	6.7	85	78	96	SE 1	SE 3	NE 2	9^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	4.9	.	∞ a, ◎^{1} $12\frac{1}{2}^p$-n [△^{1} 6^p
6	45.4	46.2	48.8	5.8	15.1	8.9	15.1	4.4	5.6	5.5	6.5	82	43	76	E 2	E 4	E 4	7^0	10^0	10^1	7.0	.	●^{0} 8^a
7	51.4	51.6	52.1	4.0	12.4	7.8	13.5	2.9	5.1	6.5	5.9	84	61	75	E 2	NE 3	NE 6	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	o	.	.	⌓^{1} fr.
8	51.8	50.0	48.1	1.2	5.7	4.0	7.5	0.7	4.1	4.0	4.2	82	58	69	NE 3	NE 3	NE 4	10^1	9^1	10^1	.	.	[$2\frac{1}{2}$−$2\frac{1}{2}^p$
9	43.4	43.5	42.9	0.5	4.2	3.0	5.2	0.1	4.8	4.4	4.9	100	71	87	N 3	N 3	N 3	10^1_{*}	10^1	10^1	1.8	.	△^{1} ⚹^{1} n−$7\frac{1}{2}^a$, △^{1} $11\frac{1}{2}^a$, ●^{1}
10	40.6	40.5	41.4	1.0	3.7	3.8	5.6	0.7	4.9	5.4	5 6	100	90	93	NW 4	NW 4	NW 4	$10^1_{\odot *}$	10^1	$10^1_{\odot}$	4.6	.	⚹^{1} ●^{1} n-7^a, ●^{1} 7-$7\frac{1}{2}^a$, ●$^{0\text{-}1}$ a, p oft
11	42.3	43.7	45.0	3.5	5.6	3.8	6.0	3.1	5.9	4.7	5.0	100	69	83	NW 3	N 4	SE 2	10^1	10^1	7^0	4.7	.	●^{0} 7−8^a, ═^{1} a
12	46.1	47.2	48.8	4.3	7.7	6.4	8.1	2.9	5.2	5.2	4.8	84	67	66	SE 2	N 3	NE 1	10^1	10^1	8^1	0.1	.	
13	49.2	49.0	50.5	4.8	10.5	6.4	10.5	3.8	5.4	4.6	4.9	84	49	68	E 2	SE 4	E 4	10^1	$6^1_{\odot}$	9^1	.	.	
14	52.3	52.3	54.3	4.0	13.7	8.0	13.7	3.0	4.7	5.2	5.3	77	44	65	SE 4	E 3	NE 4	6^1	$3^0_{\odot}$	2^0	.	.	
15	**55.9**	**55.9**	54.9	4.2	10.5	7.2	10.9	2.4	5.4	5.8	6.0	87	62	79	NE 2	SE 3	W 1	$1^1_{\odot}$	9^1	2^1	.	.	⌓^{1} fr., ∞ a
16	54.6	53.5	52.3	3.7	14.9	11.4	15.4	3.7	5.5	6.7	7.2	92	53	72	W 3	NE 2	E 1	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	9^1	.	.	∞ a, ◹ $6\frac{1}{2}^p$ im SE
17	49.5	46.1	43.3	7.9	7.8	3.8	11.5	3.5	**7.4**	6.6	5.8	93	83	97	N 3	NW 3	NW 3	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	.	●^{0} n−10^a, ● tr. 1^p, ●^{1} 3−8^p
18	38.7	36.1	34.1	3.8	8.8	6.3	10.1	2.2	5.5	5.4	6.6	92	64	93	W 2	W 2	NW 1	$2^1_{\odot}$	10^2	$10^1_{\odot}$	**7.5**	.	● n, ●$^{0\text{-}1}$ 5^p-n, ═^{1} III
19	**32.2**	32.7	34.2	3.0	6.4	4.6	7.6	2.4	4.0	3.9	4.2	71	54	67	W 5	W 5	W 1	$5^1_{\odot}$	9^1	$10^1_{=}$	4.1	.	◎ tr. $1\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$, ═ III
20	35.5	36.6	38.4	3.1	4.8	5.4	7.2	1.3	4.7	5.1	4.4	83	79	66	W 1	NW 3	NW 1	10^1	7^1	7^1	.	.	●^{0} a oft, ●^{1} △^{1} p öfter
21	40.4	39.8	39.1	0.0	7.4	5.8	9.4	**−0.5**	4.6	4.2	3.5	100	55	51	NW 3	W 2	NW 4	$10^1_{=}$	$4^1_{\odot}$	o	0.9	.	═^{1} fr.
22	42.7	44.2	45.4	2.6	7.1	6.6	9.3	1.3	3.8	**2.8**	3.2	69	38	45	W 5	W 3	W 2	$0_{\odot}$	6^1	10^1	.	.	⚹^{1} a öfter
23	46.2	44.8	44.6	5.2	13.9	9.7	14.6	2.4	4.6	3.8	5.0	69	32	55	S 3	SW 4	SW 1	$0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	o	.	.	● tr. $10\frac{1}{2}^a$
24	44.0	41.5	41.0	7.1	15.5	11.9	16.2	5.3	5.0	4.0	4.9	66	**31**	47	SE 2	SE 5	SE 4	$1_{\odot}$	10^1	9^1	.	.	∞ a
25	41.8	41.2	40.9	7.9	17.3	12.0	**18.0**	5.3	5.3	4.6	5.4	67	32	52	SE 3	SE 2	E 3	9^0	$4^1_{\odot}$	o	.	.	∞ fr., abd.
26	38.6	44.9	47.3	9.2	5.8	7.8	13.0	5.7	5.9	5.2	4.5	68	76	58	SE 3	NW 5	N 1	9^0	$10^1_{\odot}$	9^0	.	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$−$2\frac{1}{2}^p$, ◠ 7^a
27	48.9	47.9	48.2	6.6	11.6	6.8	12.1	5.1	5.8	3.2	4.9	80	32	67	NW 1	NE 2	SE 3	10^0	10^0	10^0	.	.	●^{0} $4\frac{1}{2}^p$, ∞ a, ⊕ II
28	45.9	44.4	44.9	5.0	8.2	7.4	9.7	3.7	5.6	5.6	5.6	86	69	73	SE 3	NE 3	W 2	10^1	9^2	o	5.6	.	●^{1} n−$8\frac{1}{2}^a$ m. U., ●$^{1\text{-}2}$ $11\frac{1}{2}^a$−mtg., [1]
29	44.6	44.4	47.0	4.6	11.2	8.8	11.9	2.3	5.4	5.0	5.8	86	50	69	S 2	W 4	W 4	9^0	9^0	10^1	5.6	.	∞ a, ⌓^{2} fr., ●^{1} $6\frac{1}{2}$−8^p
30	50.6	53.3	54.9	6.6	7.6	8.4	8.8	4.4	6.1	6.1	7.1	84	79	87	W 3	NW 5	W 2	10^1	10^1	10^1	0.2	.	●$^{0\text{-}2}$ a, p zuweilen
Mittel	45.4	45.4	45.8	4.2	9.1	6.7	10.5	2.7	5.2	5.0	5.3	84	59	73	2.7	3.3	2.5	7.0	8.1	6.7	55.3		

[1]) $2\frac{1}{2}$−$2\frac{1}{2}^p$, ◹^{1} $2\frac{1}{2}$−$2\frac{1}{2}^p$

April — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	48.9	48.9	51.1	3.2	6.6	3.4	6.9	2.9	4.6	5.4	5.1	80	74	87	W 4	W 4	WNW 3	$2^0_{\odot}$	$10_{\odot *}$	9^0	4.5	.	● ⚹ sch. a, p
2	56.2	58.9	60.6	2.8	4.6	3 8	7.1	2.1	4.8	5.3	5.2	86	84	87	WNW 3	WNW 3	WNW 1	10^2	7^2	1^0	3.2	.	● ⚹ sch. mtg.-abd.
3	58.1	55.5	53.3	1.6	6.0	7.4	7.5	**0.6**	4.4	6.4	6.9	85	91	90	NE 2	SSE 2	SW 2	10^1	$10_{\odot}$	$10_{\odot}$	1.4	.	●^{0} 9^a-abd.
4	52.8	52.6	52.8	5.4	11.1	6.1	11.1	1.2	6.0	5.7	5.9	89	58	84	SW 2	W 3	S 2	$2^0_{\odot}$	9^2	2^1	2.9	.	
5	53.2	53.9	54.8	4.2	9.2	8.0	10.3	3.6	5.7	5.6	6.9	92	65	86	SSW 2	C	NE 2	$4^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	8^1	.	.	
6	55.2	56.0	58.7	6.0	12.4	10.0	13.8	5.2	6.3	7.2	5.9	90	68	64	NNE 3	NE 3	NE 4	$10_{\odot}$	10^1	2^0	.	.	● 7−$8\frac{1}{2}^a$
7	62.3	63.0	62.9	5.0	8.9	7.4	10.9	4.7	5.5	6.2	5.5	84	73	72	NE 3	NE 4	NE 3	10^1	$1^1_{\odot}$	o	1.5	.	
8	62.9	60.9	59.3	1.6	7.7	4.3	8.9	1.3	4.5	4.3	4.3	87	56	70	NE 3	NE 3	NE 3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	o	.	.	
9	56.8	54.8	53.8	2.4	6.4	5.3	7.2	1.2	4.5	4.8	5.2	82	66	78	N 3	NNE 2	C	10^1	10^1	9^0	.	.	
10	52.3	52.1	52.6	3.2	6.9	5.6	7.4	2.6	5.0	5.5	5.3	87	74	79	N 2	NNW 2	NNW 3	10^0	10^1	10^1	.	.	
11	53.2	53.7	55.1	4.4	9.3	5.8	10.0	3.2	5.6	5.8	4.8	90	66	70	C	NNE 1	NNE 2	$10_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	1^0	1.8	.	●^{0} n−7^a
12	56.7	57.2	58.3	3.1	5.9	4.4	6.3	2.5	4.5	4.8	5.2	79	69	84	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10^0	10^2	$10_{\odot}$	.	.	●^{0} $7\frac{1}{2}^p$-n
13	57.7	57.4	58.3	4.2	9.5	7.4	9.9	3.6	5.7	5.3	4.8	92	60	62	NE 3	ENE 4	ENE 5	$10_{\odot}$	10^1	4^1	**5.1**	.	●^{0} n−$8\frac{1}{2}^a$
14	59.8	61.1	63.0	4.1	10.1	9.0	12.3	3.6	5.3	6.4	5.5	87	69	65	ENE 4	E 3	E 3	$10_{\odot}$	10^1	o	4.2	.	●^{0} n−11^a
15	**65.4**	64.9	64.4	4.6	13.5	10.3	14.2	3.7	5.5	**7.6**	6.0	87	66	64	E 3	E 4	E 3	$1^n_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	o	1.5	.	
16	64.9	64.0	63.1	5.2	12.6	6.9	14.4	3.7	5.4	5.2	5.1	81	48	69	E 2	E 3	E 3	$1^n_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	9^0	.	.	
17	60.6	57.0	53.1	4.0	8.5	7.2	9.7	2.3	5.0	4.2	5.3	82	51	70	NE 2	NE 3	C	$1^0_{\odot}$	9^2	10^2	.	.	
18	46.2	43.0	40.8	5.1	7.2	5.0	8.5	4.4	5.8	6.7	4.9	89	89	75	NW 1	W 2	W 3	$10_{\odot}$	$10_{\odot}$	1^1	1.0	.	●^{1} fr.−9^p
19	**38.1**	40.9	43.2	2.6	6.4	3.4	6.4	2.1	4.9	5.2	4.5	89	72	76	W 3	W 4	NW 2	$10_{\odot *}$	$9^0_{\odot}$	10^2	3.2	.	● n, ● ⚹ sch. a, p
20	44.3	45.8	47.4	2.4	6.0	3.0	6.3	1.7	4.8	5.7	5.1	87	82	84	ENE 2	NE 2	SE 2	10^2	$5^1_{\odot}$	1^0	3.1	.	
21	47.9	46.6	46.9	1.3	4.7	3.0	7.4	**0.6**	4.4	5.0	4.7	87	78	83	W 2	WSW 4	W 4	$1^1_{\odot}$	$10_{\odot *}$	1^0	.	.	● ⚹ sch. 1−6^p
22	51.0	51.6	52.9	2.0	8.5	5.1	9.4	0.9	4.3	**2.9**	5.4	82	35	83	W 3	W 4	W 1	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	1.3	.	
23	52.3	50.8	51.1	5.0	12.4	8.0	13.9	2.6	5.7	6.5	6.2	87	61	78	SW 2	SSW 3	SW 1	10^0	$9^1_{\odot}$	1^0	.	.	●^{1} $6\frac{1}{2}$−$6\frac{1}{2}^p$, ◹ a, SW $6^{11}p$
24	49.6	46.6	46.4	6.3	17.6	12.6	**18.8**	4.6	5.8	3.9	5.7	81	**26**	52	SE 2	SE 4	C	10^0	$5^1_{\odot}$	10^0	3.3	.	
25	51.0	51.2	49.2	7.4	12.9	11.4	14.9	6.3	6.0	6.9	**7.6**	70	72	72	NW 2	NNW 2	C	$9^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	10^0	.	.	
26	46.9	53.1	55.1	8.5	8.1	7.2	12.7	1.6	6.3	5.1	5.0	76	63	66	SE 3	W 3	C	10^1	$5^1_{\odot}$	o	.	.	●^{2} ⚹ $9\frac{1}{2}$−$11\frac{1}{2}^a$
27	56.3	55.4	55.8	3.6	12.1	8.4	14.9	2.5	4.7	4.0	5.1	80	38	62	SE 3	SW 1	S 1	$1^n_{\odot}$	8^1	5^1	4.3	.	
28	54.5	54.1	54.5	6.2	10.4	8.0	11.0	5.1	5.8	6.1	6.2	82	65	78	SE 2	SE 2	NNE 2	$10_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	o	0.6	.	●^{0} sch. a, p
29	52.9	53.8	57.6	6.2	9.3	7.6	12.1	5.1	5.5	6.1	6.7	78	70	86	NW 2	NW 3	NW 2	4^0	10^2	8^2	0.3	.	●^{0} sch. p
30	60.8	63.5	64.8	6.6	12.6	11.2	12.6	6.5	6.3	6.1	6.7	87	56	67	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	10^2	10^2	0.4	.	
Mittel	54.3	54.3	54.7	4.3	9.2	6.9	10.6	3.1	5.3	5.5	5.6	84	65	75	2.4	2.8	2.0	6.9	7.7	4.8	43.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	35.6	36.2	39.2	2.1	4.5	1.2	7.2	0.6	4.6	4.9	4.6	85	78	92	SW	3	W	6	WSW	3	3	9²	6¹	3.8	.	● n, ● △ 12¹³-¹⁷p, ⚹ 2³⁵-⁵⁰p, [1])
2	43.7	45.1	45.5	1.4	6.3	2.2	8.4	0.4	4.4	4.2	3.8	87	59	70	WSW	3	WSW	3	SW	3	9²	6	0	1.9	.	● ⚹ △ n, ∞ p
3	41.9	40.4	39.0	5.4	10.6	5.8	11.4	1.9	5.8	6.3	5.8	86	67	85	SSW	4	SW	4	SSW	3	10²	10²	5²	0.2	.	● n, ●⁰ 10⁵-¹⁰n, ●¹ 5½-8½ᵖ
4	39.4	38.3	38.2	5.0	6.9	2.6	8.6	2.5	5.4	5.3	4.8	83	72	85	SW	4	SW	4	SW	3	9²	6¹	1²	3.0	.	● n, 9½ª-4ᵖ oft
5	37.9	37.5	38.7	3.6	8.6	3.6	9.4	1.0	5.0	4.4	5.0	85	52	85	SSW	2	NE	1	N	1	3¹	9	9¹	1.2	.	
6	38.3	38.3	38.9	3.6	5.6	7.1	7.6	2.4	5.9	6.8	7.1	100	100	94	N	4	NNE	4	NE	5	10	10	10	4.2	.	●¹ n–n
7	43.8	44.9	45.2	5.8	5.6	8.0	8.0	4.5	6.7	6.0	6.6	97	88	82	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10¹	11.6	.	● n, ≡⁰ fr. -p
8	45.1	44.0	42.9	1.7	4.4	2.9	8.2	1.7	4.7	4.3	4.5	91	68	79	NE	4	ENE	5	NE	2	10	3¹	4¹	.	.	≡⁰ fr., ∞ p
9	41.2	39.8	38.8	1.6	6.0	2.8	7.5	−0.7	4.4	4.9	4.7	85	70	82	N	1	NE	3	SW	2	6¹	8	6¹	.	.	△⁰ fr., ∞ p
10	37.7	37.6	38.3	4.4	7.5	5.0	7.6	1.5	5.6	6.1	6.2	90	78	95	WNW	3	NW	2	WSW	2	10²	10²	10²	.	.	●⁰ 6½ᵖ-n, ≡⁰ fr., ∞ p
11	38.2	38.7	39.7	5.6	6.7	5.0	8.4	4.3	6.0	5.8	6.2	88	80	95	NNW	1	NE	3	NE	2	10	10²	10²	0.9	.	●, ●⁰ 8¹⁰-9³⁰a, 4⁵⁵p-n oft, ≡⁰ fr.
12	40.3	41.2	42.4	4.2	5.4	2.8	5.8	2.8	6.2	5.5	5.1	100	82	91	N	2	NE	3	NE	3	10	10²	10¹	1.6	.	● n–1ᵖ oft, ≡⁰ fr.
13	41.1	40.3	41.3	0.4	2.0	0.5	3.5	0.1	4.7	5.0	4.7	100	94	98	N	3	NW	2	SW	2	10	10	8¹	3.5	.	● ⚹ n-7ª oft, ⚹² 7ª-mtg., ⚹ ●⁰
14	43.3	44.2	45.1	2.2	7.6	5.2	7.6	−0.5	4.1	5.4	6.4	77	69	97	SW	3	E	3	C		⊙	9⁷	10²	10.6	0	●⁰ 7–8½ᵖ, ∞ p [mtg.-3⁴⁰p
15	46.7	46.9	47.1	3.4	13.6	8.9	14.7	2.9	5.8	8.3	6.4	100	72	75	N	3	NE	5	NE	4	10	1⁰	0	0.9	.	≡¹ △¹ fr., ∞ p
16	48.4	46.9	46.5	4.2	15.0	9.0	15.0	0.4	5.8	7.7	5.2	93	61	61	ENE	2	NE	4	NNE	3	10	3	10¹	.	.	≡¹ △¹ fr., ∞ p
17	44.8	41.7	38.8	4.1	10.8	5.6	11.5	2.9	5.1	4.1	4.7	84	43	69	NE	3	NNE	3	SW	3	4	6	9¹	0.5	.	● 2¹⁰-³⁰a, ≡⁰ fr. [∞ p
18	33.4	30.1	29.1	4.3	5.9	2.0	6.4	1.9	5.2	5.4	4.4	84	78	84	WSW	4	SW	4	SW	3	10	10²	4¹	0.1	.	● n–n oft, △ 5³⁵-⁴⁵p, ◠ 5⁵⁰p,
19	28.2	28.3	28.7	2.0	5.3	0.6	6.4	0.4	4.2	4.3	4.1	78	65	85	WSW	4	W	5	SSW	3	10	4	4¹	2.6	.	⚹⁰ 7ª-mtg. oft, ⚹ △ 4-7ᵖ oft
20	28.6	30.4	32.8	0.1	2.2	1.3	4.4	−1.6	4.4	4.9	4.7	96	91	92	N	1	NNE	3	SE	1	10	10²	10²	0.0	.	⚹⁰ n, ⚹ △ 9½ª-n oft, ≡⁰ fr.
21	35.1	34.1	35.3	1.3	5.4	2.9	6.8	−0.6	4.0	3.8	4.8	80	56	85	WSW	3	SW	6	SW	3	⊙	9¹	9²	1.7	.	⚹ n, ● ⚹ 6-7ᵖ
22	38.5	38.5	38.4	2.9	8.3	5.1	9.0	−1.1	4.2	4.4	5.4	74	55	83	SW	3	WSW	4	SW	1	2	8²	5¹	0.6	.	◠ ⌙ fr., ∞ a, p
23	36.7	35.8	36.4	6.7	13.3	6.0	13.6	1.7	5.4	5.1	6.3	74	44	90	SSW	4	SSW	5	SSW	2	9¹	6¹	8¹	.	.	●⁰ 7⁵⁰-9¹⁰a, ● 6½-8ᵖ, ∞ a
24	32.5	29.6	30.9	8.7	16.1	11.2	17.1	3.9	4.6	5.5	5.2	55	41	52	SSE	4	SSW	4	SSW	5	10	10¹	8¹	1.0	.	● n, ∞ a, p
25	36.8	34.9	32.4	3.2	10.3	8.2	11.2	2.5	4.7	6.0	6.9	81	64	85	WNW	1	E	3	SW	2	10²	9¹	10²	0.2	.	● n, ●⁰ 9²⁰-10⁴⁰a, 8²⁰p-n oft
26	36.0	38.3	40.4	4.5	8.8	3.0	10.4	2.9	4.9	3.5	4.1	78	41	73	SW	4	WSW	5	SSW	2	10	5½	0	4.4	.	● n, ● △ 9–9⁴⁰a
27	40.6	39.9	39.7	5.4	9.1	3.8	9.7	0.6	3.8	5.1	4.8	56	59	80	S	3	SSE	5	SW	3	5	4½	0	0.1	.	∞ a
28	39.1	38.6	39.0	6.2	12.2	7.3	13.1	1.2	5.6	4.2	4.8	79	40	64	S	2	NW	3	NE	3	3	2½	10¹	.	.	∞ a
29	38.0	41.2	44.5	4.6	7.0	7.0	9.4	4.4	6.3	6.5	6.5	99	87	87	N	2	SW	3	W	3	10²	10¹	10²	4.9	.	● 3ª-12½ᵖ, ● tr. 8ᵖ-n
30	48.2	50.5	51.1	5.6	10.4	7.6	10.5	4.0	5.9	6.2	6.8	86	66	88	WSW	3	NW	3	SW	2	10²	10²	9¹	5.5	.	● n, ∞ a
Mittel	39.3	39.1	39.5	3.8	8.0	4.8	9.3	1.6	5.1	5.3	5.4	85	67	83	2.9		3.8		2.6		7.8	7.6	6.8	65.0		

[1]) ● ⚹ 5–5½ᵖ, ≡⁰ fr.

April — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	47.2	50.5	54.7	2.3	4.9	3.7	5.2	2.2	5.3	5.3	5.4	98	81	90	NW	4	WNW	5	NW	4	5¹	1⁰	3¹	1.6	.	
2	57.3	58.0	56.3	4.5	6.6	6.0	7.2	2.7	5.6	5.8	6.4	89	80	91	W	4	WSW	4	SW	4	3¹	7¹	10²	1.1	.	●⁰ 9ᵖ-n
3	51.5	51.9	50.8	5.7	7.0	5.9	7.2	5.0	6.9	6.5	6.2	100	87	90	SW	4	W	4	SW	3	10	1⁰	10¹	1.1	.	●¹ n, 7ª
4	50.1	51.0	51.8	4.7	6.0	4.4	6.4	4.4	6.4	6.8	6.2	100	97	100	WSW	3	WSW	1	WSW	1	10²	10¹	0	2.4	.	●¹ n
5	53.0	55.4	57.8	4.3	6.5	4.9	7.7	4.0	6.2	6.4	5.7	100	88	89	C		N	1	NE	1	10¹	2¹	2¹	.	.	
6	61.8	63.4	65.5	3.3	5.9	4.7	6.4	3.3	5.8	5.8	4.8	100	84	74	NE	4	ENE	4	NE	5	10²	8¹	6¹	.	.	
7	66.7	66.8	66.5	4.3	7.2	5.4	7.8	3.5	5.2	6.3	5.5	84	83	82	ENE	4	ENE	3	ENE	4	1⁰	1⁰	0	.	.	
8	65.2	64.0	62.5	4.6	7.8	5.0	8.2	3.8	5.4	6.2	5.1	86	79	78	ENE	3	ESE	1	NE	2	1⁰	1⁰	0	.	.	
9	59.7	57.7	56.0	4.2	6.5	5.0	7.0	3.3	5.6	6.2	6.5	90	86	100	W	2	NNW	3	N	1	9¹	10²	10²	.	.	● tr. 4-5ᵖ, ≡¹ 8½ᵖ-n
10	54.0	54.3	55.1	4.7	6.2	5.2	6.3	2.8	5.7	6.0	6.5	89	85	98	NNW	2	C		N	1	10²	10¹	10²	0.0	.	
11	55.6	56.0	57.3	5.3	7.6	5.9	8.4	3.9	5.6	6.7	6.6	85	86	96	C		N	1	NNE	2	○	3⁰	4¹	.	.	
12	59.5	60.9	62.1	3.5	6.2	3.7	7.0	2.7	5.4	4.8	5.2	92	67	87	E	3	E	2	E	4	10²	1⁰	5¹	.	.	● 7ª
13	62.1	61.4	62.7	4.3	6.4	4.4	7.7	3.3	5.7	5.0	5.2	92	89	84	E	4	ENE	4	E	4	1⁰	1⁰	1⁰	0.0	.	
14	62.1	62.4	64.6	3.6	3.6	4.7	4.8	2.8	5.5	5.9	6.4	93	100	100	ENE	5	E	6	E	4	10²	10²	9¹	.	.	●¹ 7ª-n öfter
15	66.2	66.7	67.4	5.2	8.5	5.7	8.8	4.2	6.2	7.3	5.9	94	88	86	E	3	E	4	E	4	7⁰	3⁰	1⁰	4.4	.	●² n
16	68.4	67.5	65.9	5.3	7.3	5.3	7.4	4.6	5.6	6.0	5.8	85	79	85	E	3	NNE	3	NNE	3	5⁰	4⁰	1⁰	.	.	
17	63.2	59.7	54.3	5.3	6.4	5.3	8.0	4.4	6.1	6.1	6.1	92	86	92	NNE	3	NNW	4	NNW	4	1⁰	10²	10²	.	.	△² n, ●¹ 8½ᵖ-n
18	46.4	46.0	45.4	4.3	2.3	4.7	5.3	1.8	6.2	5.2	6.1	100	96	96	N	4	N	7	N	5	10²	10²	10²	2.5	.	●¹ a, p öfter, △¹ böen p öfter
19	44.4	44.8	44.8	3.2	3.3	1.9	4.8	1.7	4.2	4.2	3.8	73	73	73	NNE	4	NNE	3	N	3	3⁰	9¹	7¹	3.6	.	
20	46.7	49.0	50.0	1.3	3.5	1.9	4.0	−0.2	4.5	4.5	3.5	89	77	65	NE	3	NNE	3	N	3	7¹	6¹	3¹	0.4	.	△¹ böen n, ⚹⁰ 2½ᵖ
21	43.5	45.0	48.8	2.3	5.0	3.7	5.8	1.9	5.1	4.5	4.3	94	69	72	NW	5	NW	6	NNW	4	8¹	5⁰	5¹	5.8	.	●¹ △¹ böen n, a öfter
22	49.7	51.2	51.1	3.7	5.5	3.7	6.7	1.0	5.3	5.2	5.7	88	77	95	NW	5	W	4	WNW	2	7¹	4⁰	2¹	1.5	.	●¹ △¹ böen n öfter, ⚹² bö 7½-8½ª
23	47.6	46.6	50.1	4.3	4.2	2.2	8.0	2.0	6.1	5.0	4.3	98	80	80	SSW	1	WNW	3	N	1	10¹	10²	3¹	1.3	.	● n, a öfter
24	42.1	40.3	45.0	5.0	9.5	4.4	10.3	2.0	6.5	6.9	5.2	100	78	84	SSE	5	S	5	WNW	3	10²	10²	9¹	1.3	.	●¹ n, 7ª, a, p öfter, ⌐² a. SE 2-4ᵖ
25	51.9	52.4	50.1	3.3	6.2	5.7	7.6	2.9	5.1	4.6	6.2	88	65	91	WSW	2	E	1	E	4	3⁰	1⁰	5¹	6.9	.	
26	48.3	50.1	52.2	3.9	6.2	4.5	7.0	2.9	5.2	5.5	5.6	85	78	89	W	5	WSW	4	SW	4	10²	8¹	2¹	13.1	.	●² n–7ª, T 4½ᵖ
27	52.5	54.4	55.1	3.4	4.6	3.4	6.8	3.0	5.4	6.0	5.6	93	96	97	S	4	S	2	S	1	10²	10²	10²	0.3	.	●¹ a, p–n öfter
28	55.9	56.4	55.7	4.4	7.7	7.5	8.9	2.0	5.8	6.6	6.3	93	85	82	E	1	C		E	1	1⁰	1⁰	0	13.1	.	●¹ n
29	55.9	58.0	60.9	6.3	8.1	6.1	8.3	5.2	6.6	6.9	6.5	93	86	93	ENE	1	S	2	N	3	7¹	7¹	9¹	.	.	
30	64.9	66.8	65.9	4.5	5.3	3.5	6.5	3.1	6.2	6.3	5.9	98	96	100	NNW	2	NW	2	SE	2	10²	10²	10²	.	.	≡¹ n–7ª
Mittel	55.1	55.6	56.2	4.2	6.1	4.6	7.0	3.0	5.7	5.8	5.6	92	83	88	3.1		3.1		2.9		6.6	5.8	5.2	60.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	49.2	51.1	55.4	1.9	6.2	1.3	9.1	1.2	4.7	4.6	4.5	90	65	89	SW 3	W 5	W 2	3	7	0	2.2	.	△¹ 10⁴⁰⁻⁴⁵a, ● △ sch. p
2	58.2	57.9	56.9	0.2	9.2	6.2	9.7	−0.9	4.2	3.9	6.5	90	45	91	SW 1	SW 2	SW 2	1	10¹	7	1.3	.	●⁰ 4½ᵖ–n
3	53.6	52.8	51.8	8.5	12.2	6.2	12.7	6.0	**7.0**	5.5	5.8	86	52	82	SW 4	SW 3	SW 3	10¹	7	5¹	1.4	.	●¹ 7½a–p zeitweise
4	51.6	51.4	51.5	6.0	8.3	4.6	8.7	4.2	5.9	5.5	5.6	85	67	89	SW 4	SW 3	SW 2	7	8¹	10	3.8	.	●¹ a, p
5	51.4	52.1	54.6	4.3	8.2	4.2	9.7	3.8	5.9	5.3	5.5	96	65	89	SW 1	NW 2	N 2	10	8¹	2	5.6	.	●¹ n–3½ᵖ, △¹ öfter
6	56.5	57.0	57.5	1.2	5.5	5.4	5.9	0.9	4.9	5.9	5.9	98	88	87	N 2	N 3	N 4	10	10	10	6.6	.	═¹ fr., ●⁰ 12²⁰p–n zeitweise
7	60.3	60.5	60.8	4.1	12.2	7.8	13.5	3.5	5.4	6.4	5.1	88	61	64	N 3	NE 5	NE 3	10¹	4	0	1.1	.	● sch. 8¼ᵃ, Pb. SW–NE 5½ᵖ
8	60.5	59.2	58.2	2.9	10.2	6.1	10.9	1.5	4.5	3.7	3.9	79	40	56	E 3	E 4	N 2	4	5	1⁰	0.2	.	⌓¹ fr.
9	57.6	55.0	54.5	2.3	12.9	6.7	13.2	0.4	3.9	3.6	4.9	72	**33**	67	N 2	NE 3	NE 3	0	4	10¹	.	.	⌓¹ fr.
10	53.3	53.1	53.2	3.4	6.6	5.4	6.9	3.3	5.3	6.2	6.1	92	85	91	W 1	NW 2	N 1	10	10¹	10¹	2.0	.	◌¹ n–8½ᵃ, 2½–6½ᵖ
11	52.8	52.9	53.7	5.0	10.7	7.4	11.9	4.7	6.0	4.7	6.3	92	49	82	S 2	E 2	NE 1	10¹	8¹	6¹	2.8	.	
12	54.9	56.2	57.7	6.2	8.4	4.0	9.4	3.9	6.1	5.1	5.1	87	62	84	NE 1	NE 2	NE 2	10	9¹	10	0.2	.	●¹ n, a, p
13	58.1	57.1	56.3	2.1	4.7	4.2	5.1	1.1	4.7	5.4	5.5	87	84	89	NE 3	N 2	NW 2	8¹	10	10	1.9	.	● tr. 8½ᵃ, ●¹ 1¹⁰p–n
14	55.4	57.4	59.7	1.8	5.2	4.2	7.4	0.7	4.9	5.3	5.2	93	80	84	E 2	SE 2	SW 2	10	10¹	0	**16.7**	.	●² n–7½ᵃ, ⚹² 7½–10ᵃ, ●⁰ 10–11½ᵃ
15	60.2	60.3	61.5	7.0	16.1	10.0	**16.5**	3.1	6.6	6.8	6.1	88	51	67	E 2	E 4	NE 3	2	0	0	2.5	.	
16	62.9	61.8	61.3	6.4	14.9	9.5	15.4	4.1	5.6	5.5	5.5	78	44	62	NE 2	NE 5	NE 3	0	0	4⁰	.	.	⌓¹ fr., ⊟ 8½ᵖ
17	60.6	58.1	54.2	5.8	13.8	5.7	14.9	2.2	4.7	4.3	5.3	69	37	77	N 2	N 2	NW 4	0	5	0	.	.	⌓¹ fr.
18	47.3	45.3	45.8	5.0	5.4	3.1	7.6	2.9	6.1	5.5	4.4	94	82	76	W 2	NW 4	W 4	10	10	10	1.1	.	●¹ n, a, p, △² 1³⁵⁻⁴⁰p
19	44.0	43.1	42.9	2.4	3.2	1.8	7.4	1.4	3.5	4.5	4.4	65	78	84	NW 3	N 2	NW 2	8¹	10²	10	1.9	.	●¹ n, a, p, △¹ ⚹¹ 2²⁵⁻³⁵p
20	43.9	46.1	49.0	−0.1	6.4	1.9	7.2	−0.3	4.1	**3.0**	3.6	90	41	67	N 1	NW 2	NW 3	8¹	5	0	3.1	2	⚹¹ n, △ sch. a, p, ⚹⁰ sch. 5½ᵖ
21	48.5	47.4	50.3	0.2	4.0	2.8	8.0	**−1.7**	3.8	5.3	5.2	81	87	93	SW 4	SW 4	W 3	10¹	8²	0	0.2	.	⚹⁰ 7¹⁰–8½ᵃ, ⚹¹ 10⁵⁰a–12½ᵖ
22	51.6	51.1	50.4	0.8	7.8	5.7	8.6	−1.0	4.4	4.5	5.7	90	58	83	SW 2	SW 3	SW 2	9¹	8¹	10²	2.9	.	ht ═ fr., ●⁰ 6½ᵖ–n m. U.
23	48.2	47.8	47.9	5.8	11.0	6.9	11 6	4.2	6.1	6.0	5.7	88	61	77	SW 3	SW 4	NE 1	10	7	10	0.8	.	●⁰ n–7½ᵃ, ●¹ 10½ᵃ–0½ᵖ, ● III
24	41.6	**39.8**	45.8	9.1	13.5	3.5	14.4	3.4	6.0	5.7	4.9	70	50	83	S 4	S 6	W 2	8¹	9¹	10¹	1.9	.	●¹ 4½–6½ᵖ, T i. SW 5½ᵖ
25	50.5	48.2	46.4	3.1	9.8	8.3	11.6	−0.4	4.2	3.6	6.1	73	39	74	SE 2	E 2	SW 2	7	6	10	3.0	.	⌴¹ fr., ●⁰ 6½ᵖ–n ⌈ 4⁴⁰p
26	49.1	50.8	52.8	3.2	6.7	4.4	8.6	3.1	4.3	4.9	4.9	75	67	79	SW 3	SW 3	SW 3	10¹	9	10	1.0	.	◌⁰ sch. 11½ᵃ, 2ᵖ, 4³⁵–5½ᵖ, 8½ᵖ–n,
27	52.8	52.3	53.5	4.1	10.8	6.6	11.1	1.1	4.6	4.2	5.5	76	44	76	S 2	SW 2	N 2	4	8¹	8¹	1.2	.	⌓¹ fr., ●⁰ 12½ᵖ, p öfter
28	53.9	53.1	51.8	4.5	11.4	8.5	12.6	1.4	5.2	4.2	5.2	82	41	62	N 2	E 2	E 3	5	1⁰	9¹	0.3	.	⌴ fr.
29	53.1	56.0	59.8	7.4	13.3	8.8	14.1	6.8	5.6	5.2	5.8	73	45	69	NW 1	N 1	NW 2	10¹	8¹	0	0.1	.	● n
30	63.8	**64.6**	64.0	5.6	14.5	10.6	15.9	3.3	5.8	5.3	6.2	85	43	65	W 1	SW 2	SE 1	9¹	10¹	4¹	.	.	
Mittel	53.5	53.3	54.0	4.0	9.4	5.7	10.7	2.3	5.1	5.0	5.3	84	58	78	2.3	3.0	2.4	7.1	7.1	6.0	65.8		

April — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	50.9	52.1	56.2	1.7	7.6	4.5	8.5	0.6	4.9	5.3	5.1	94	68	82	C	NW 2	WNW 2	5¹	5	2¹	2.7	.	△ sch. 7½ᵃ, △ ⚹ sch. a, p öfter
2	58.9	58.5	58.0	0.4	10.0	7.1	10.4	−0.3	4.6	5.6	6.8	98	61	90	NW 2	SW 2	SW 2	5	10⁰	10¹	0.4	.	Hor. ═, ⌴ fr., ● p öfter
3	55.5	54.1	54.0	8.8	10.1	6.8	12.4	6.1	7.8	7.9	5.8	92	86	78	SW 2	W 2	SW 2	10	8⁰	10¹	0.9	.	●⁰ n, ● tr. 1–1⁵⁰p, 6–7ᵖ
4	53.8	52.8	52.5	5.3	8.4	5.0	9.3	4.3	6.0	6.1	6.1	91	74	94	SW 2	SW 3	WSW 2	8¹	5	3¹	6.8	.	●¹ n, ● tr. ● ▲ △ sch. a, p öfter
5	51.7	51.5	53.0	3.1	8.4	5.2	9.4	2.1	5.6	5.6	5.8	98	67	87	C	NW 2	SSE 2	10	5	10⁰	4.6	.	● n, 7–9ᵃ, 4²⁵p
6	54.4	55.2	54.3	4.3	7.9	5.7	7.9	3.2	5.5	6.4	6.3	89	81	93	NW 2	NNW 3	NW 2	8⁰	8¹	10	1.1	.	●⁰ a, p, ●¹ 5–9ᵖ
7	57.2	56.2	57.8	8.3	12.7	8.7	12.8	5.6	6.5	6.8	6.8	79	62	81	NE 2	NE 4	NE 2	10⁰	10⁰	10⁰	7.2	.	
8	56.8	55.8	56.6	5.4	13.1	6.6	13.8	4.5	6.1	4.0	4.5	91	36	62	NW 2	ENE 3	ENE 2	2	2	2⁰	.	.	
9	55.8	53.7	53.7	3.0	12.5	8.3	13.1	0.7	5.1	4.2	4.8	90	39	59	C	N 2	N 2	2	1⁰	2⁰	.	.	
10	53.2	53.1	53.3	5.1	7.1	5.7	8.3	4.6	5.2	6.2	6.7	80	83	99	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰⁻¹ a, p, 7–9ᵖ
11	52.5	51.8	52.9	5.9	12.1	7.8	12.3	4.7	6.7	6.4	6.2	97	61	79	C	NE 1	ENE 2	10⁰	8⁰	3⁰	4.9	.	●⁰ n
12	53.8	53.7	55.7	3.8	12.0	6.1	12.2	2.1	5.7	6.5	6.1	95	63	87	C	NE 2	NE 2	6	8⁰	9¹	.	.	Hor. ═ fr., ●⁰ 2⁵⁵–3²⁵p, 6³⁵–8ᵖ
13	56.1	55.7	56.2	4.1	7.0	3.8	8.2	3.0	5.1	4.4	5.3	84	59	88	NE 2	N 3	NNW 2	2	6	8⁰	1.3	.	
14	56.0	56.8	58.2	4.0	8.4	5.0	8.9	3.2	5.5	5.6	5.5	90	67	84	SW 2	NW 1	NW 2	10¹	6	2⁰	0.7	.	●⁰ n
15	58.2	56.9	58.4	4.0	19.0	12.1	**19.0**	2.4	5.8	7.1	7.1	95	44	67	NW 2	E 3	ENE 2	2	4	1⁰	.	.	Hor. ═ fr.
16	59.8	57.8	57.9	8.8	18.9	13.8	18.9	6.1	6.5	7.2	6.9	77	45	59	C	E 2	ENE 2	2	1	1⁰	.	.	Hor. ═ fr.
17	57.9	55.1	53.5	8.0	15.1	9.1	15.6	5.6	5.5	3.5	5.0	68	**28**	58	N 2	NNE 2	N 2	1	1	2⁰	.	.	
18	50.4	46.0	46.7	4.9	7.0	3.8	9.1	3.4	5.7	5.4	4.2	89	72	70	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	8¹	8¹	.	.	●⁰ 9¹⁰a–12¹⁵p, 5⁴⁰–6⁵⁰p
19	45.2	44.0	42.7	2.3	4.9	2.9	7.5	1.1	3.9	4.9	5.5	72	75	98	NW 2	W 2	W 2	10¹	8¹	10¹	2.9	.	⚹ ß. 7½ᵃ, a, p öfter
20	42.6	46.0	49.2	1.3	5.0	2.4	5.6	0.8	4.9	4.2	4.2	98	64	77	WNW 2	NNW 2	NW 2	10*	8⁰	3¹	1.9	.	● ⚹ n, ⚹ fr.–9¹⁰a
21	51.0	49.9	51.7	1.0	8.0	4.1	8.0	**−0.7**	4.0	4.3	5.5	81	55	90	W 2	W 3	W 2	1	10¹	6¹	3.3	.	●⁰ p öfter
22	52.6	51.3	51.3	4.0	10.8	7.1	11.6	1.9	5.7	5.4	5.9	93	56	78	C	SW 2	SW 3	10¹	10⁰	10¹	0.8	.	Hor. ═ fr.
23	49.6	49.6	47.9	8.1	11.2	7.9	12.9	5.6	7.2	7.0	6.4	89	71	81	SW 3	SW 3	SE 2	10¹	8¹	6¹	0.2	.	●⁰ n, ● tr. a, p öfter
24	42.9	**40.9**	46.8	9.5	13.4	4.1	14.1	4.1	7.0	7.1	5.7	79	62	93	SSE 3	S 4	SW 2	10¹	6	10¹	0.6	.	●⁰ a, p öfter
25	50.0	46.2	46.9	3.9	12.7	7.2	12.8	0.6	5.7	4.8	5.9	95	44	77	SE 3	S 4	SW 2	4	7⁰	10⁰	1.7	.	●⁰ n, Hor. ═ fr.
26	50.4	51.6	53.2	4.8	11.1	7.3	11.4	2.1	4.6	**3.0**	4.2	71	30	55	W 3	W 3	SW 2	3	8¹	5¹	.	.	
27	53.7	53.1	53.2	4.1	10.1	7.7	10.2	1.7	4.9	6.4	7.6	80	69	98	SW 2	S 2	SSE 2	10⁰	10⁰	10	.	.	●⁰ 8½–9ᵖ
28	52.9	51.6	51.7	7.7	14.4	9.8	14.7	6.8	7.6	6.7	**8.9**	98	55	99	S 2	S 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	3.4	.	●⁰ n, ◌¹ 5³⁵–9ᵖ, Hor. ═ fr.
29	53.3	56.4	60.7	10.1	10.8	7.9	11.7	7.9	8.5	8.4	7.5	92	89	94	W 2	W 2	NW 2	10¹	10¹	8¹	**8.3**	.	●¹ n. 7²⁰–11ᵃ m. U., ● tr. p
30	**64.3**	64.1	64.2	4.7	14.9	11.5	15.2	3.0	6.1	6.6	7.9	96	52	78	C	SE 1	SE 2	4	5	5⁰	4.6	.	Hor. ═ fr.
Mittel	53.4	52.7	53.6	5.0	10.8	6.8	11.5	3.2	5.8	5.8	6.0	88	61	81	1.6	2.4	2.0	6.8	6.9	6.5	58.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	16.1	16.6	17.4	− 7.6	−6.6	−7.8	−5.1	− 8.3	2.4	2.7	2.4	100	100	100	NW	4	WNW	4	WNW	4	10	10	10	7.2	188	≡²≡ trb. ⋁ n–n, ✳¹ ⇢² n–p [1]
2	18.8	23.7	26.1	− 8.2	−7.1	−7.4	−6.8	− 8.9	2.3	2.5	2.5	100	100	100	N	7	N	4	N	3	10	10	9	5.6	181	≡²≡ trb. ⋁ n-9½ᵖ, ✳ ⇢ n-5ᵖ [2]
3	25.8	24.3	22.7	− 8.0	−6.3	−4.0	−4.0	− 8.5	2.2	2.7	3.3	88	100	100	SW	3	SW	6	SW	5	2	10	10	6.0	186	≡ trb. a, ≡² ⋁ 1½ᵖ-n, ✳¹ 2⁴⁵p-n
4	20.3	22.0	21.3	− 4.6	−2.8	−4.3	−2.0	− 5.7	3.1	3.7	3.2	100	100	100	W	6	W	4	W	3	9	6	10	2.9	186	≡²⋁ n-n m.U., ✳ n-a [✳¹·² 11½ᵃ-n
5	20.5	21.2	21.0	− 5.7	−3.6	−2.8	−2.8	− 6.2	2.9	3.4	3.7	100	100	100	WSW	2	SE	1	SW	4	10	10	10	1.2	190	≡ trb. fr.-mtg., ≡² mtg.-n, ⊕ fr.,
6	20.3	22.9	24.7	− 1.8	−1.0	−0.7	−0.6	− 3.1	4.0	4.2	4.3	100	100	100	SSE	4	SE	5	SE	5	10	10	10	4.8	193	≡²⋁ n-n, ✳¹ n-9½ᵃ, ⇢¹·² 11½ᵃ-n
7	26.9	28.0	27.4	0.0	0.7	−0.4	0.7	− 1.6	4.6	4.2	4.4	100	87	100	E	4	E	4	NE	6	10	6	10	6.5	195	≡ trb. ≡² n–n m. U., ⊙ abd.
8	24.0	22.8	21.9	− 5.9	−5.7	−7.6	0.0	− 8.3	2.8	1.9	2.4	100	65	100	NE	7	NE	7	NNE	6	7	2	10	2.9	190	✳ n, ≡ trb. n–3½ᵖ m. U., ≡² [3]
9	17.8	18.1	17.1	− 7.7	−7.7	−7.4	−6.6	− 8.2	2.4	2.4	2.5	100	100	100	N	5	NNE	5	N	7	10	10	10	16.6	196	✳ n, ≡² ⋁ ¹·² ⇢¹·² n-n, △ s,
10	15.2	15.9	17.1	− 7.0	−5.9	−5.8	−5.6	− 8.3	2.6	2.8	2.8	100	100	100	N	7	N	7	N	6	10	10	10	**17.4**	197	≡² ⋁ ¹·² ⇢¹·² n–n [p-n öfter
11	18.3	19.7	20.9	− 4.9	−3.5	−3.8	−3.2	− 6.2	3.1	3.4	3.4	100	100	100	N	5	N	5	N	4	10	10	10	7.4	200	≡² ⋁ n–1½ᵃ, p–n, ≡ trb. a, p, [4]
12	21.5	22.5	23.4	− 4.5	−3.0	−4.1	−1.6	− 4.9	3.2	3.6	3.3	100	100	100	N	1	E	1	SE	2	10	10	10	0.8	200	≡ trb. n–3½ᵖ, ≡² ⋁ 3½ᵖ-n, ✳⁰ n, [5]
13	23.1	23.9	24.9	− 4.5	−3.1	−3.4	−2.5	− 5.4	3.2	3.6	3.5	100	100	100	SE	3	SE	3	SE	5	9	9	10	2.2	201	≡ trb. n-11½ᵃ, ≡² ⋁ 3½ᵖ-n, ✳ n, [6]
14	26.0	28.7	29.6	− 2.3	−0.4	−1.7	0.2	− 3.5	3.8	4.5	4.0	100	100	100	SSW	6	ESE	3	ESE	3	10	10	2	3.6	**205**	≡² ⋁ n-p, ≡ trb. p-n, ⇢ n-11ᵃ
15	30.0	30.9	30.8	0.0	2.3	1.3	**4.0**	− 3.0	**1.3**	2.7	3.9	**28**	50	78	ESE	5	SSW	1	SSW	3	1	1	1	0.4	203	ht ≡¹ a, p [△² 5⁴³⁻⁵⁵p
16	30.9	**31.1**	29.7	1.1	2.4	1.4	2.9	− 0.5	4.6	**5.2**	5.1	92	94	100	SW	1	SSE	1	SSW	4	3	10	10	.	198	≡ trb. p öfter, ≡² 5½-6½ᵖ, abd.,
17	25.8	22.7	19.3	− 0.2	−0.7	−5.7	1.4	− 6.3	4.5	4.3	2.9	100	100	100	SSW	3	SSW	2	N	5	10	10	9	3.2	170	≡² ⋁ n-8½ᵖ, ≡ trb. 8½ᵖ-n, ✳¹ [7]
18	15.3	12.0	09.9	− 6.1	−3.2	−3.8	−3.0	− 7.9	2.8	3.5	3.4	100	100	100	WNW	5	SW	7	SW	7	9	10	10	11.5	177	≡ trb. n-8½ᵃ, ≡² ⋁ 8½ᵃ-n, ✳ n, [8]
19	**07.9**	09.7	11.0	− 8.4	−6.8	−8.0	−3.7	− 9.0	2.3	2.6	2.4	100	100	100	W	6	WSW	5	WSW	4	10	10	9	4.4	180	≡² ⋁ n-5ᵖ, ≡ trb. 5ᵖ-n, ✳ n-4½ᵖ
20	11.1	12.7	14.8	− 8.2	−6.6	−7.2	−6.0	− 9.0	2.3	2.7	2.3	100	100	90	W	4	WSW	4	WSW	4	10	6	1	3.4	183	≡² ⋁ n-1½ᵖ, ≡ trb. II. ✳¹ [9]
21	15.1	16.0	15.1	− 8.9	−5.2	−6.6	−4.5	− 9.7	1.9	2.5	2.0	81	80	73	W	5	SW	4	W	7	1	4	4	1.2	185	Tal ≡ n–9ᵃ, ✳ trb. n–a, Ppl. abd.
22	16.6	19.9	21.2	−10.4	−6.4	−6.0	−5.0	**−10.9**	1.9	2.1	2.8	100	74	100	WNW	6	W	4	W	5	6	3	2	0.6	186	≡ trb. n-a, ✳ n-8½ᵖ öfter, ✳¹·⁰ [10]
23	21.8	21.5	21.6	− 4.8	−1.8	−2.4	−1.4	− 6.0	3.1	3.8	3.8	100	94	100	SW	4	SW	5	SW	5	10	5	1	1.6	188	≡² ⋁ n-11½ᵃ, 4½-8½ᵖ, ✳ n-10½ᵃ, [11]
24	21.1	18.8	18.5	− 2.2	0.2	−0.6	0.8	− 4.6	2.9	3.6	4.0	75	78	90	SW	4	SSW	5	SSW	5	5	10	2	0.7	183	Pb. 8E–NW 8–9ᵃ, ⊕ II
25	20.5	20.6	19.5	1.8	2.8	1.7	3.5	− 1.0	3.7	4.5	4.3	71	79	84	N	2	NE	4	SSW	4	3	8	5	.	180	△⁰ 1⁵⁰p, ✳⁰ 1⁵⁴-2ᵖ, ⊤ i. W. 1⁵⁵p, [12]
26	17.7	20.5	23.3	1.4	−4.5	−4.6	2.4	− 6.1	3.9	3.2	3.1	76	100	100	W	3	W	6	WNW	3	10	10	9	0.0	165	≡ trb. 8½–10½ᵃ, ≡² ≡ trb. [13]
27	24.3	24.1	23.6	− 4.9	−4.3	−4.5	−2.4	− 6.0	1.6	1.9	3.2	50	57	100	ESE	2	WSW	4	SSW	3	9	10	9	0.3	165	≡² ≡ trb. a-n öfter, ✳¹ 9½ᵃ-n [14]
28	21.3	21.3	21.3	− 4.6	−3.8	−4.5	−2.4	− 6.0	3.1	3.4	3.2	100	100	100	WSW	4	WNW	3	NNW	5	9	9	9	2.6	168	≡² ⋁ n-5½ᵖ, ≡ trb. 7½ᵖ-n, [15]
29	20.9	22.0	23.6	− 2.7	−2.5	−2.8	−2.1	− 5.4	3.4	3.7	3.7	92	100	100	SW	1	NNW	3	NW	6	10	10	10	1.1	170	≡² ⋁ 11ᵃ–n m. U., ✳ 9⁵⁰a–n m. U.
30	25.6	28.9	30.7	− 3.5	−1.7	−1.7	−1.1	− 4.9	3.4	4.0	4.0	100	100	100	NW	7	NW	6	NW	6	10	10	10	6.1	171	≡² ⋁ n–n, ⇢ n-10½ᵃ
Mittel	20.7	21.4	21.3	− 4.4	−3.3	−3.8	−1.9	− 6.0	3.0	3.3	3.3	92	92	97	4.2		4.1		4.6		8.1	8.3	8.0	122.2		

April — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	718.8	718.4	720.2	0.9	3.4	0.2	5.3	−0.9	4.5	4.5	4.5	91	77	97	SW	1	W	2	C		10	9	10	2.3	2	✳⁰ n, ✳ sch. a, p
2	23.4	27.0	29.6	0.0	2.1	−1.6	1.6	−2.1	4.5	4.7	3.7	99	88	91	W	2	SE	1	C		10	10	0	5.6	**6**	✳⁰·¹ n, a
3	28.9	26.1	24.2	−1.2	6.9	3.7	8.0	**−6.0**	3.5	4.4	5.7	83	58	96	C		S	3	S	1	0	10	10	0.9	.	⌙¹ fr., ●⁰ abd.
4	22.6	22.7	22.7	4.2	7.4	2.9	9.8	0.9	5.1	5.4	4.5	83	70	80	SW	2	W	3	C		8	10	0	6.4	.	●⁰ sch. p, ≲ i. W 7½ᵖ
5	22.3	22.0	22.2	2.0	5.6	2.9	8.8	−1.0	4.5	5.6	5.1	86	84	91	C		SE	1	E	1	8	10	10	0.3	.	∞ fr., ●⁰ p öfter
6	21.8	23.5	25.4	5.4	8.2	6.4	8.8	2.3	6.1	6.8	6.9	92	84	97	SE	1	SE	1	C		10	10	10	3.4	.	∞ fr., ● n, abd.
7	28.1	29.5	29.4	4.5	7.1	7.4	8.4	3.0	6.2	6.0	6.5	99	81	86	E	1	E	2	SE	1	10	10	10	6.4	.	∞ fr.
8	28.2	27.3	25.5	0.9	2.0	1.8	7.4	−0.3	4.9	4.1	4.2	100	78	81	E	1	E	1	C		10	10	10	.	.	≡¹ fr.
9	21.4	21.0	20.8	−0.2	2.4	0.7	2.7	−1.0	4.4	5.3	4.8	99	97	99	E	1	C		SW	1	10	10	10	2.1	4	✳⁰ fr.–a, ●⁰ 8²⁵p–n
10	19.0	18.8	20.0	0.4	2.1	1.3	2.2	−0.2	4.6	5.0	5.0	99	94	100	E	1	E	1	E	1	10	10	10	5.3	0	✳ fr., ●⁰ p, abd.
11	20.7	21.7	22.3	1.3	3.4	3.8	6.0	0.4	4.8	5.3	5.3	97	93	89	E	1	E	1	SE	1	10	10	10	6.9	.	●⁰ n–fr.
12	23.3	24.2	25.4	3.5	4.2	3.1	5.0	1.5	5.6	5.2	5.5	96	85	97	E	1	C		C		10	10	10	0.2	.	≡² a
13	25.3	25.0	26.4	3.9	9.1	6.2	9.6	1.8	4.9	4.6	5.6	81	54	80	E	1	E	3	E	1	9	6	10	0.4	.	
14	27.9	28.9	30.8	6.4	11.2	7.5	12.7	4.0	6.1	5.1	5.2	87	51	67	SE	3	SE	1	E	1	10	5	1	.	.	●⁰ fr.
15	31.8	32.7	32.3	6.6	7.8	1.8	9.5	0.2	5.5	5.9	4.9	75	74	94	SE	2	E	2	C		0	8	0	0.2	.	[4⁴⁷p
16	31.9	30.7	29.5	1.3	12.6	7.4	14.8	−2.7	4.8	**7.9**	7.0	97	73	92	C		C		C		1	9	5	.	.	⌙ fr., ● sch. 5½ᵖ u. p öfter, ⊤ i. S
17	26.9	24.5	21.4	5.2	2.4	0.2	10.5	−0.5	6.4	5.2	4.7	98	95	100	C		C		E	1	10	10	8	.	.	≡² a, ●¹·⁰ 7²⁵a–2½ᵖ, △² 2¹⁰p,
18	16.5	13.7	11.7	2.0	7.6	4.6	7.8	−1.1	4.6	5.1	5.6	88	65	90	SE	1	SE	1	C		10	10	10	**8.8**	0	[✳¹ 2¹⁰–7ᵖ
19	**10.4**	10.5	11.8	1.7	5.6	0.0	6.2	−0.6	3.8	3.5	4.3	72	53	95	S	2	S	2	C		10	8	0	.	.	
20	12.5	14.0	16.5	0.9	4.3	0.4	6.2	−1.3	4.3	4.1	4.5	88	74	95	C		E	1	C		10	5	7	0.2	.	✳⁰ n, ✳⁰ sch. a öfter
21	17.6	17.2	17.3	−0.4	8.2	2.2	8.9	−4.7	4.1	3.5	3.3	93	43	62	C		SE	1	E	1	0	3	2	0.4	.	∞ fr.
22	20.4	21.6	23.0	1.5	6.7	0.8	8.5	−0.3	3.1	**3.0**	3.7	60	**41**	78	S	2	N	2	C		3	2	0	.	.	
23	23.3	21.9	21.9	6.6	11.2	7.6	12.4	−2.0	4.4	4.5	5.4	60	45	69	S	3	N	1	SE	1	10	3	2	.	.	
24	20.7	18.3	17.7	9.4	12.4	8.6	14.4	3.5	4.0	4.6	4.7	45	43	56	S	3	SE	3	SE	2	4	10	0	.	.	
25	19.5	18.8	17.7	6.1	15.1	3.8	**16.4**	0.6	5.6	6.4	5.7	79	50	96	C		SE	1	C		1	8	10	.	.	∞ fr., ⊤ i. W 2½–3½ᵖ
26	16.2	23.0	24.6	8.2	6.2	3.6	10.4	3.0	6.4	5.3	5.2	80	75	89	C		SE	1	C		10	10	0	.	.	●⁰ sch. 8⁴⁰–10³⁰a
27	26.1	25.1	25.0	2.8	7.5	4.2	9.6	−0.6	5.0	4.3	4.9	90	58	80	C		SE	1	E	2	9	9	10	0.6	.	∞ fr.
28	21.7	22.0	21.5	6.0	8.7	0.8	8.9	0.4	5.2	5.7	4.6	75	69	95	C		SE	1	C		4	5	0	0.1	.	● n, ●⁰ sch. 11ᵃ–1ᵖ, p, △⁰ 5ᵖ
29	21.7	23.1	25.7	−2.7	6.5	5.7	9.8	−1.3	4.9	5.1	6.2	88	78	92	C		W	1	W	1	10	10	10	2.1	.	● n, ●⁰ sch. 11ᵃ-p, abd., ⌓¹ fr.
30	28.6	31.8	**33.5**	5.7	5.2	7.2	7.4	3.8	5.6	6.3	6.4	83	96	85	NE	1	W	3	W	2	10	10	10	2.6	.	●⁰ sch. 7²⁰a u. a öfter
Mittel	722.6	722.8	723.2	3.1	6.8	3.5	8.6	0.0	4.9	5.1	5.1	85	71	87	1.0		1.4		0.6		7.6	8.3	6.2	55.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] m. U., △¹ 2⁰⁻⁷p, 3²⁸⁻³⁵p [2] m. U., △² 2½–3²⁰p [3] ⋁ 3½ᵖ–n, ht ≡ a, ⊙ fr. [4] ✳¹·⁰ n–a [5] 10½ᵃ–4½ᵖ oft, ✳¹ 4½ᵖ–n [6] p öfter [7] 11½ᵃ–7½ᵖ m. U., △¹·² 11⁴⁰a–4½ᵖ oft [8] ✳¹ 11ᵃ–n [9] n–12½ᵖ öfter, ✳¹ 5½–6½ᵖ [10] 6½–7½ᵖ öfter [11] 4½ᵖ–n m. U., △² 8½–8½ᵖ [12] ⊤ i. SW 2⁴⁰⁻⁴⁵p, i. N 3⁵–4ᵖ. i. S. 3–4½ᵖ [13] 10½ᵃ–3½ᵖ, ✳¹ 8²⁵–10½ᵃ, ✳ ⇢ 10½ᵃ–1ᵖ, ✳⁰ △⁰ p öfter [14] öfter, ✳ △ tagsüber öfter [15] ✳¹, ✳ böen n-5ᵖ oft

April — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	52.9	53.6	56.2	-4.9	-3.3	-4.9	-3.1	-5.6	3.1	3.5	3.1	100	100	100	W 7	W 8	NW 6	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	21.5	33	≡1-2 ⋁ n-n, ✳ ⊹ tagsüber, ⎽⎽ p
2	59.8	62.2	63.2	-5.1	-3.9	-3.7	-2.2	-6.1	3.0	3.3	3.1	100	100	89	WNW 5	W 4	WSW 2	10^7_-	10^1_-	0	9.2	**34**	≡1-2 ≡ trb. ⋁ n-$2\frac{1}{2}$p
3	59.9	58.7	58.0	-0.2	1.3	0.0	1.3	-4.1	4.5	5.0	4.6	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 5	10^2_-	$10^2_{\odot}$	10^2_-	1.8	**34**	≡1-2 n-n, ⋁ fr.-mtg., ●0 $12\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p, 1)
4	56.6	56.8	56.4	-1.7	-1.4	-2.5	0.1	-2.9	4.0	4.1	3.7	100	100	100	W 8	WSW 6	SW 5	10^2_-	10^1_-	10^2_-	7.3	32	≡1-2 ⋁ n-n, ✳ △ sch. a, p öfter,
5	56.6	57.5	58.7	-2.9	-1.7	-2.2	-0.3	-4.1	3.6	4.0	3.8	100	100	96	S 1	E 3	ENE 4	10^1_-	10^1_-	10^1	2.5	32	≡1-2 ⋁ n-11, ∞ abd. [⎽⎽ fr.
6	58.1	59.1	60.4	-2.9	-0.8	1.9	2.1	-3.6	3.6	4.3	5.2	100	100	100	NE 8	NE 7	ENE 9	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	$10^2_{\odot}$	1.9	32	≡2 n-n, ⋁ n-p, ✳ ⊹ n-p, 2)
7	63.8	64.9	64.9	-0.7	-1.2	-0.8	1.9	-2.1	4.3	4.2	4.3	100	100	100	E 5	E 5	ENE 8	10^7_-	10^2_-	10^2_-	**55.7**	29	≡1-2 ⋁ n-n, ⎽⎽ $7\frac{1}{2}$p-n
8	62.9	62.8	62.1	-4.9	-3.0	-3.6	-0.5	-5.5	3.1	3.4	3.2	100	94	91	E 8	ENE 6	NE 7	10^1_-	$8^1_{\odot}$	0	0.0	29	≡1 ≡ trb. ⋁ fr.-a, ∞ p, A.-R.
9	59.7	59.1	58.2	-5.8	-0.9	-2.0	0.1	-6.3	2.6	3.6	3.8	88	83	97	N 5	N 4	N 5	$2^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	9^1	.	28	∞ fr., M.-R., A.-R.
10	56.6	57.2	57.9	-1.8	-1.1	-1.1	-0.5	-2.4	4.0	4.2	4.2	100	100	100	NW 4	NW 5	NNW 4	10^7_-	10^1_-	$10^2_{-\times}$	0.0	28	≡1-2 ⋁ n-n, ✳ 5^{25}p-abd.
11	57.6	58.2	59.1	-1.6	-0.9	-0.9	-0.6	-2.0	4.0	4.3	4.3	100	100	100	N 3	ENE 3	ENE 3	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	10^2_-	5.0	28	≡1-2 ⋁ n-n, ✳ ⊹ tagsüber
12	59.2	60.2	60.8	-3.3	-3.2	-3.8	-0.8	-4.1	3.5	3.5	3.4	100	100	100	NE 3	NNE 4	N 4	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	4.8	28	≡2 ⋁ n-n
13	59.8	58.5	59.1	-4.8	-3.2	-2.7	-2.2	-5.6	3.1	3.5	3.7	100	100	100	N 5	E 5	SSE 4	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	10^1_-	2.3	28	≡2 ⋁ n-n, ✳ ⊹ a, p öfter
14	61.0	63.1	64.4	-4.7	-1.1	0.9	1.3	-6.0	3.1	4.2	4.9	100	100	100	S 4	ESE 4	E 7	10^1_-	10^1_-	$10^2_{\odot}$	5.7	29	ht ≡ trb. ⋁ n-p, ≡1 $3\frac{1}{2}$p-n,
15	66.3	67.3	67.0	2.9	2.8	2.2	3.6	0.0	3.9	4.8	4.7	**69**	85	88	E 7	E 6	E 7	$0^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	2.1	27	M.-R., ht ≡ a [Spr. ● 8^{50}p-n
16	67.1	67.3	66.2	1.4	2.4	-0.2	3.1	-0.5	4.6	4.5	3.4	91	84	75	ESE 6	NE 4	ENE 5	$0^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	8^1	0.0	24	M.-R., ∞ a, p, A.-R.
17	63.3	61.7	58.0	-1.8	0.6	-0.3	1.2	-3.1	2.8	3.3	4.0	70	70	89	NE 5	N 3	NW 5	$0^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^1	.	22	M.-R., A.-R. [p-abd.
18	51.0	48.6	45.8	-3.2	-2.7	-4.9	-0.1	-5.5	3.5	3.7	3.1	100	100	100	W 6	WSW 7	WNW 8	$10^1_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	1.4	22	≡1-2 ⋁ n-n. ✳ tagsüber, ⎽⎽
19	**45.2**	46.8	47.6	-5.6	-4.7	-6.8	-3.9	-7.2	2.9	3.1	2.5	100	100	92	WNW 8	WNW 6	NE 3	$10^2_{-\times}$	10^1_-	7^1	17.6	25	≡1-2 ⋁ n-$8\frac{1}{2}$p, ⎽⎽ fr.
20	47.7	49.8	52.0	-6.9	-5.8	-5.4	-4.4	-7.4	2.6	2.8	2.9	100	100	100	E 3	NNE 4	NW 5	$10^1_{-\times}$	$10^1_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	12.9	28	≡1-2 ≡ trb. ⋁ n-n, ✳ a, p öfter
21	51.0	50.2	52.1	-8.0	-5.6	-5.1	-3.7	**-8.4**	**2.4**	2.9	3.0	100	100	100	WSW 7	SW 8	W 8	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	4.1	29	≡2 ⋁ n-n, ✳ ⎽⎽ tagsüber
22	55.1	55.8	56.4	-7.0	-3.0	-2.5	-1.9	-7.4	2.6	3.6	3.7	100	100	100	WSW 6	SW 6	SW 5	$10^1_{-\times}$	$10^1_{-\times}$	$10^1_{-\times}$	14.9	31	≡ trb. ≡2 ⋁ n-n, ✳ a, p öfter
23	54.8	54.5	54.9	-1.6	0.0	-0.4	0.1	-2.6	4.0	4.6	4.4	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 6	$10^2_{-\times}$	$10^2_{-\times}$	10^2_-	3.4	31	≡1-2 ⋁ n-n, ✳ fr.-p, ⎽⎽ a, p m. U.
24	51.3	49.9	51.2	-0.9	3.4	1.8	**4.8**	-1.4	4.2	4.6	5.0	97	79	95	S 6	SSW 7	SW 7	$8^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	4^1	6.2	31	⋁ fr., M.-R., A.-R.
25	55.0	55.3	53.8	-4.9	0.6	2.2	2.3	-6.0	2.9	4.3	**5.4**	91	90	100	N 1	ESE 3	E 8	10^1	10^2	$10^2_{\odot}$	0.0	26	∞ a, p, ≡ trb. ≡1-2 $2\frac{1}{2}$p-n, 3)
26	52.2	56.2	58.4	-4.0	-2.3	-2.6	2.3	-4.6	3.3	3.8	3.5	100	100	92	WSW 8	SW 7	WSW 5	$10^2_{-\times}$	$10^1_{-\times}$	6^1	14.3	25	≡1-2 ⋁ n-11^5a, ≡ trb. p, ✳ a, 4)
27	58.3	58.8	58.8	-1.8	1.6	-1.8	2.9	-4.2	3.1	3.6	4.0	78	70	100	SW 4	SW 3	SW 4	$2^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{-\times}$	1.1	24	≡ trb. ≡1-2 ⋁ $4\frac{1}{2}$p-n, ✳ 6^p-n
28	57.9	58.8	58.6	-2.5	-1.0	-0.7	0.1	-3.4	3.7	3.5	3.7	100	83	85	W 3	NW 3	WSW 1	10^1_-	$7^1_{\odot}$	3^1	6.8	25	≡0 ⋁ n-10^{25}n, A.-R.
29	57.7	60.2	63.0	0.3	0.7	0.0	2.0	-1.6	4.0	4.1	4.6	85	85	100	WNW 3	NW 5	NW 7	10^1	10^1	$10^2_{-\times}$	.	23	∞ a, p, ≡1 ⋁ 4^{10}p-n, Spr. ● 5)
30	65.5	68.9	**69.4**	-0.4	1.3	1.4	2.0	-2.1	4.4	5.0	5.1	100	100	100	N 8	NW 4	SW 4	10^9_-	10^1_-	10^1_-	4.9	22	≡1-2 n-n, ⋁ fr., ⎽⎽ a
Mittel	57.5	58.1	58.4	-3.0	-1.2	-1.6	0.2	-4.2	3.5	3.9	3.9	96	94	96	5.3	5.1	5.4	8.4	9.1	8.2	207.4		

April — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	739.8	740.9	744.1	3.0	2.8	2.0	7.6	0.9	4.5	5.2	4.7	79	93	89	SW 4	NW 5	NW 5	7^1	8^1	5^1	3.1	.	● n, ●0 sch. a, p öfter, ✳1 △1-2 sch.
2	48.3	50.0	50.4	1.8	7.4	2.2	9.0	0.8	4.5	4.9	4.4	85	64	82	NW 4	W 4	SW 2	5^2	$2^0_{\odot}$	8^1	3.0	.	● n. ● tr. △ a öfter [p öfter
3	46.0	44.7	43.8	6.9	10.4	5.6	11.6	2.0	6.5	6.7	6.2	87	72	91	SW 4	SW 4	SW 1	9^1	10^1	2^1	1.5	.	●1 n, ●0 sch. p öfter, ≤ i. S $9\frac{1}{2}$p
4	43.6	43.6	43.1	5.6	5.4	2.2	9.9	2.1	5.5	5.8	4.8	82	86	89	SW 4	W 5	C	2^2	$9^2_{\odot}$	1^1	0.3	.	● tr. a öfter, ●1 sch. 1^{38}.9^p, 4^{28-40}p
5	43.4	44.1	45.8	2.4	7.0	3.2	8.5	0.5	4.9	6.0	5.2	89	79	90	SW 2	NW 3	SW 3	9^1	$6^0_{\odot}$	8^1	1.6	.	●0 n, △2 ●2 sch. 11^{50}a-1^{20}p, 1)
6	46.2	46.2	47.6	2.4	5.2	7.8	8.3	1.9	5.5	6.4	**7.2**	100	97	92	NW 4	NE 4	NE 4	10^1_-	10^1_-	10^1_-	5.2	.	●0 n, ●1-2 sch. a, p öfter, ≡1 2)
7	51.9	53.1	52.9	5.0	5.4	5.2	8.7	4.2	6.0	6.1	5.4	92	91	81	NE 4	NE 4	C	10^1_-	10^1_-	4^1_-	16.2	.	●1 sch. n öfter, ≡0 a, p
8	52.8	51.0	50.0	1.2	7.4	2.6	9.0	0.4	4.6	4.9	4.2	92	64	75	E 3	NE 4	E 2	$4^1_{\odot}$	8^2	1^0	.	.	⎽⎽1 fr.
9	48.3	45.7	44.7	-0.4	9.2	5.0	10.4	**-1.6**	4.1	4.4	4.7	92	51	72	NW 4	N 4	N 3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	8^1	.	.	⎽⎽2 fr.
10	43.4	43.6	43.9	4.0	5.4	5.3	5.9	3.5	5.9	6.5	6.5	97	97	97	NW 3	NW 4	NW 3	$10^1_{-\odot}$	$10^1_{-\odot}$	$10^1_{-\odot}$	2.2	.	●1 n, a, p zeitweise, ≡0 a, p
11	44.3	44.8	45.7	4.6	7.2	6.0	8.0	4.4	6.1	5.9	6.3	97	77	90	NW 2	NE 1	C	10^1_-	10^1_-	10^1_-	3.8	.	●1 n, ●0 10-11^a, ≡0 a, p
12	47.4	48.3	48.8	2.4	4.2	3.7	6.2	2.3	4.9	4.7	4.8	89	76	80	E 2	E 4	E 1	10^1_-	10^1	10^1	0.2	.	●tr. 3^{20}p, ≡0 fr.
13	48.3	46.8	46.3	1.4	0.6	3.5	4.4	0.2	4.7	4.8	5.7	93	100	97	NW 2	W 3	W 2	$10^1_{\times}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	0.3	.	✳1 6^{40}a-p, ●2 p-n zeitweise
14	49.2	50.4	52.3	1.4	8.4	6.0	8.6	-0.1	4.5	5.7	6.8	89	69	97	SE 4	SE 4	SE 1	$1^0_{\odot}$	9^1	$10^1_{\odot}$	**23.5**	o	⎽⎽2 fr., Hor. ≡0 a, p, ●0 6^4p-n
15	54.1	54.0	54.2	3.5	13.6	7.8	14.1	1.2	5.6	6.6	6.2	95	57	79	SE 3	SE 4	SE 1	10^1	$3^0_{\odot}$	0	1.1	.	
16	55.1	54.0	53.3	3.8	13.0	6.8	13.3	0.5	5.4	6.2	5.2	90	55	71	SE 2	SE 3	E 2	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	5^1	.	.	⎽⎽1 fr.
17	51.5	48.0	43.8	2.6	11.0	7.0	12.1	-0.3	4.8	4.6	5.6	85	47	75	SW 1	NW 4	NW 3	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	5^1	.	.	⎽⎽1 fr.
18	37.4	34.4	32.4	4.0	4.8	2.0	8.5	1.9	5.3	5.4	4.5	87	84	85	W 4	NW 5	NW 6	$10^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0.6	.	●0-1 sch. △ a, p öfter
19	**32.1**	33.1	34.3	1.5	4.4	-0.2	4.8	-0.3	4.6	4.3	4.2	91	68	92	NW 6	NW 4	C	$9^1_{\odot}$	9^2	1^1	3.0	.	●1 ✳1 △1 sch. n, a, p öfter
20	34.7	36.2	39.2	0.4	5.0	1.0	6.3	-0.5	4.2	3.8	4.7	89	58	96	NW 1	NE 4	NW 3	9^1	8^2	$10^1_{\odot}$	1.8	o	✳1 sch. n öfter, ●1 ✳1 sch. 8^p-III
21	39.1	37.6	39.6	1.0	4.6	2.3	5.4	-0.8	3.9	4.5	4.3	79	71	79	W 4	W 5	W 4	$2^0_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	2^1	1.6	o	●0 sch. p öfter
22	42.9	42.7	43.1	2.0	8.2	4.2	8.9	0.2	**3.7**	5.3	4.9	69	65	79	SW 3	SW 4	C	$4^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	1^0	0.7	.	●0 n, ● tr. ✳ fl. a, p öfter
23	41.2	40.6	41.1	6.8	10.0	6.5	11.1	2.9	5.2	6.0	5.8	71	66	81	SW 2	SW 4	N 1	8^1	$10^0_{\odot}$	7^1	0.0	.	●1 sch. p öfter
24	37.1	34.6	35.8	7.0	14.8	10.4	**14.9**	6.4	5.1	4.8	6.1	69	**39**	65	S 5	S 6	S 1	9^1	8^1	7^1	1.4	.	●0 n, ● tr. p öfter
25	42.4	41.3	38.4	3.2	8.8	8.3	10.9	2.7	4.5	4.8	**7.2**	78	56	88	NW 3	E 4	C	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	0.0	.	●1 sch. 6^{50}-7^{15}p
26	40.0	43.1	45.7	3.9	9.4	3.6	9.9	3.2	5.0	4.5	4.9	82	51	83	W 4	SW 5	SW 1	10^1	$3^0_{\odot}$	1^1	11.2	.	●1 sch. n, fr. öfter
27	45.6	44.8	45.3	4.4	9.3	5.7	10.3	0.9	4.4	5.2	5.6	70	60	82	SW 1	E 4	SW 3	5^1	8^2	$10^1_{\bullet}$	.	.	● tr. a, p öfter, ●1 sch. p öfter
28	44.9	45.1	45.0	3.4	8.8	3.8	9.9	1.0	5.6	5.5	5.2	97	66	87	NW 3	NW 4	C	8^1_-	$5^0_{\odot}$	1^1	5.0	.	≡0 ⎽⎽0 fr., ●1 sch. n öfter
29	43.8	46.3	50.0	5.4	10.6	7.2	12.0	2.9	5.7	5.5	6.8	85	58	90	C	NW 4	NW 3	9^1_-	9^1	10^1	.	.	≡0 △2 fr., ●0 sch. p öfter
30	53.8	56.0	**56.4**	5.5	11.0	9.0	12.1	3.8	6.4	**7.2**	6.9	96	74	80	NW 3	NW 3	NW 3	$10^1_{\odot}$	9^1	10^1	0.9	.	≡0 fr., ●0 I
Mittel	745.0	744.8	745.2	3.3	7.8	4.9	9.4	1.6	5.1	5.4	5.5	87	70	84	3.0	4.0	1.9	7.1	7.5	6.0	88.2		

1) ● tr. a, p öfter 2) fr.-8^a, ≡0 8^a-n

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ▲0 △0 sch. $9\frac{1}{2}$p-n 2) ● 4^{40}p-n, ⎽⎽ tagsüber m. U. 3) ● 6^{40}p-n, ⎽⎽ abd. 4) p öfter, ⎽⎽ fr. 5) ✳ $5\frac{1}{2}$p-n, △ III

Mai — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm+ 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	49.7	50.0	49.5	3.8	6.0	4.5	7.4	1.7	5.4	5.4	5.5	90	77	88	NW 3	NW 3	WNW 3	10 ●	10 ●	7	2.2	● $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ª, II, ⌓⁰ abd.
2	49.2	48.1	46.0	1.8	10.1	7.9	11.8	1.5	5.0	5.0	6.2	97	55	78	NW 2	W 2	C	10	2 ⊙	8	0.0	[6^{12}p
3	41.9	43.7	46.4	7.6	3.3	0.6	8.5	0.5	4.9	4.4	3.5	63	75	72	W 3	NNW 5	N 3	8	10	1	.	●⁰ Spr. ● 7^{50}–$8\frac{1}{2}$ª, p, ✳⁰ 5^{15-20}p, △¹
4	48.9	48.8	47.2	0.6	4.2	2.6	6.3	**−2.4**	3.5	**2.8**	3.7	74	46	67	WNW 3	NW 3	W 2	4 ⊙	7	8	0.2	✳ n, ⌣¹ fr., ✳⁰ 9^{30-33}a, △⁰ 1^{50-55}p
5	45.5	43.2	42.7	3.3	10.6	5.1	11.1	0.8	3.9	3.4	3.5	67	36	53	E 2	E 2	E 2	5	6	2	0.0	⌣⁰ fr., ✳⁰ 10^{45-48}a, 2^{5-10}p
6	43.6	42.2	42.0	2.0	11.0	5.7	11.8	−0.1	3.0	2.9	3.7	57	**29**	54	ESE 2	SE 1	SE 2	5	2 ⊙	1	.	
7	40.2	39.1	39.3	6.6	15.0	12.2	15.6	1.7	4.2	5.5	7.1	57	43	67	SE 3	SSE 2	SW 1	7 ⊙	8	8	.	
8	40.5	42.2	42.5	9.2	8.2	4.1	12.3	4.1	7.5	6.2	4.9	87	76	79	WNW 3	W 4	W 2	10	10	0	.	● tr. 12^{30-40}p, ⌓⁰ abd.
9	39.1	38.2	**38.1**	6.2	9.6	7.8	11.1	3.0	6.2	7.6	7.3	88	85	92	SW 2	WNW 4	C	10 ●	10	10 ●	0.4	● n–$12\frac{1}{2}$p, ●⁰ 5^{20}p–n
10	38.7	40.3	42.5	9.2	13.0	7.2	13.7	7.0	8.1	6.5	5.7	93	58	75	W 3	W 4	W 4	10 ●	4	9	4.8	● fr.–8^{10}a
11	44.7	45.4	45.9	6.8	10.4	7.2	12.4	3.3	6.2	7.7	6.7	84	81	88	W 3	W 3	W 4	5 ⊙	9	8	0.1	⌓¹ fr., ●⁰⁻¹ 12^{10}–1^{55}p, ● 1^{45-55}p, [1]
12	48.8	48.0	46.4	5.1	14.5	10.6	15.1	4.9	6.1	5.4	7.3	93	44	76	W 3	SW 3	SW 1	10	7	10	4.0	● n
13	44.1	41.4	39.3	9.8	13.6	13.0	15.1	8.6	7.2	9.9	10.8	80	85	97	SE 2	SE 3	C	10	10	8 ▬	.	●⁰ 7^{20-35}a, 8^{30}a–mtg., 1^{30-55}p, $3\frac{1}{2}$–5ᵖ, [2]
14	39.4	42.3	44.4	9.0	12.4	10.0	14.1	8.3	8.1	7.7	7.4	94	71	81	W 3	WNW 4	W 1	10 ●	5 ⊙	9	**19.4**	●¹⁻² $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ª, ● fr., a, ◹⁰ 2^{5}ª
15	48.6	51.9	51.6	6.6	11.6	8.3	13.4	4.7	5.6	5.5	6.4	77	54	79	NW 3	NW 3	SE 1	4 ⊙	6	1	0.1	⌓¹ fr., ⌓² abd.
16	47.4	46.6	44.7	9.4	17.3	11.6	17.7	6.1	8.1	8.4	9.6	91	57	94	S 2	WNW 3	W 2	10 ●	9	10 ●	5.0	●⁰⁻¹ n–$7\frac{1}{2}$ª, ●⁰ 3^{35}p–n
17	49.1	51.5	53.1	6.4	11.8	7.6	12.8	5.7	6.3	7.2	6.5	88	69	83	NW 4	NW 4	NW 5	9	8	10	6.5	
18	54.4	52.8	49.8	7.8	13.6	11.7	14.1	6.1	6.7	7.4	9.6	85	63	93	NW 2	SW 3	SW 3	10	9	10	.	●⁰ Spr. ● $4\frac{1}{2}$–4^{35}p
19	47.4	49.5	51.6	9.0	13.6	7.6	13.8	7.5	7.0	6.0	5.8	82	51	74	NW 6	WNW 7	W 2	10	3 ⊙	1	0.2	● n, ⌓⁰ abd.
20	51.9	51.8	49.3	9.5	13.0	10.4	14.6	3.8	7.0	6.9	8.0	78	62	85	W 3	NW 2	C	3 ⊙	10	3	.	⌓ fr., ●⁰ 12^{45-55}p u. p öfter
21	52.0	53.1	53.0	9.2	16.2	7.4	16.6	6.7	6.9	5.3	5.9	79	39	77	NW 2	N 3	C	○ ⊙	1 ⊙	○	0.5	⌓⁰ fr., abd.
22	52.0	49.7	48.0	11.2	21.5	17.2	21.6	3.1	6.6	8.1	9.2	67	42	63	SSE 3	SSE 4	SE 3	3 ⊙	4 ⊙	○	.	●⁰ 5^{25-35}p, ◹ a. W. 5^{5-30}p
23	46.5	45.2	45.1	16.3	27.9	21.4	**28.2**	11.0	9.7	12.6	8.4	70	46	44	SSE 3	SSE 4	C	8	○ ⊙	9 fr.	0.0	⌓⁰ fr., ●⁰ 7^{50-8}p, ◹² a. SW 7^{10-10}p,
24	47.4	45.8	44.4	18.8	27.1	19.8	28.1	13.6	12.0	12.5	**13.9**	74	47	81	SSE 1	SSE 1	E 1	6	1 ⊙	4	0.3	● n, ◹ i. W 9^{p}–n [9–$10\frac{1}{2}$p
25	43.6	41.4	45.1	18.6	27.8	14.2	27.9	14.2	11.9	12.1	10.0	74	44	83	E 1	SSW 2	SW 5	3 ⊙	3 ⊙	6	.	⌓² fr., ●⁰⁻² 3^{20}–4^{20}p, ●⁰ $4\frac{1}{2}$–5ᵖ, [3]
26	48.3	49.5	50.5	10.8	16.0	12.8	16.9	8.7	7.8	7.4	8.2	80	55	75	SSW 3	W 4	C	7 ⊙	4 ⊙	8	3.3	● n, ⌓² fr.
27	51.9	51.8	53.0	11.4	14.8	13.2	18.1	6.8	9.0	9.4	9.8	90	75	86	SW 1	NW 3	N 1	10	8 ●	10	0.2	●⁰ 7–8^{20}a, 1^{50}–2^{10}p, 3^{30}–5^{10}p
28	55.3	56.1	56.3	16.1	20.7	17.2	21.6	9.8	9.3	9.2	9.0	68	51	61	E 3	NE 3	NE 3	8	8	3	0.2	⌓¹ fr.
29	56.6	56.0	55.8	16.8	23.6	20.6	24.5	14.9	11.7	13.5	13.7	82	62	76	E 2	NE 3	NE 3	3	4 ⊙	8	5.1	●¹⁻² 0^{55}–1^{8}a, ◹ a. SW 0^{42}–$1\frac{1}{2}$a
30	56.9	**57.3**	56.8	17.6	24.0	17.4	24.4	15.6	10.0	9.2	9.9	67	41	67	E 3	E 3	E 1	3	3 ⊙	2	.	⌓⁰ abd.
31	57.2	56.0	54.1	17.6	25.0	17.3	25.7	10.9	9.8	9.2	10.3	65	39	70	SE 1	SSE 2	SSE 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	⌓¹ fr.
Mittel	47.8	47.7	47.6	9.5	15.1	10.8	16.3	6.2	7.2	7.4	7.7	79	57	76	2.5	3.1	1.8	6.7	5.8	5.6	52.5	

Mai — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	63.7	62.2	61.4	5.5	10.5	5.5	11.9	1.5	5.3	6.6	4.8	79	69	71	NW 3	NW 3	N 2	○ ⊙	10^{1}	○	1.2	
2	60.2	59.0	56.3	3.7	13.1	8.4	13.3	−2.0	5.0	**2.7**	5.6	83	**24**	68	E 2	C	C	○ ⊙	4^{0} ⊙	8^{1}	.	
3	54.7	57.5	59.4	7.3	6.7	4.6	10.9	4.6	5.2	9.9	4.5	68	67	71	W 5	NW 3	E 3	6^{1} ⊙	8^{1} ⊙	○	.	●¹ 0^{15}–1^{p}
4	60.4	58.2	56.0	1.7	10.4	6.7	11.3	**−4.2**	3.6	4.0	4.9	69	47	67	S 2	S 2	S 2	6^{0} ⊙	5^{0} ⊙	10^{1}	0.4	
5	52.6	49.9	51.2	6.4	12.9	6.1	13.7	5.6	4.5	5.6	6.3	63	50	89	E 5	E 6	NE 2	10^{1}	8^{1} ⊙	10^{1} ●	.	●¹ 4–9^{p}
6	50.9	50.3	49.4	6.5	11.3	8.3	12.9	5.8	5.8	8.1	7.2	80	81	85	E 4	ESE 3	C	10^{1}	10^{1}	9^{1}	3.9	
7	**48.3**	49.8	51.4	6.9	11.5	10.9	13.5	6.3	6.7	8.8	8.8	91	86	91	NE 2	C	W 3	10^{1} ●	10^{1}	10^{1}	1.0	●¹ 6–8^{a}, ●⁰ 5^{p}
8	54.1	54.5	53.5	7.6	13.3	10.0	14.0	7.3	7.2	5.2	6.0	92	45	65	NW 4	W 4	SSW 1	10^{1} ●	5^{1} ⊙	10^{1}	7.6	●¹⁻⁰ 6–7^{a}
9	50.3	50.0	49.1	12.4	15.0	12.9	16.8	8.8	8.7	10.6	10.4	80	83	94	WSW 4	W 4	W 2	10^{1} ●	10^{1} ●	9^{1}	1.0	●¹ a, $7\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰ tagsüber öfter
10	51.8	53.0	54.9	11.5	17.0	12.5	17.6	10.3	8.2	5.8	7.5	81	41	69	W 4	NW 5	NW 2	4^{1} ⊙	4^{1} ⊙	3^{1}	4.7	
11	56.2	56.9	58.7	10.3	12.5	9.3	15.8	5.8	7.1	8.7	6.1	76	81	70	W 3	NW 3	NW 2	8^{1} ●	8^{1} ●	○	0.2	●⁰ p
12	59.4	56.9	54.1	9.3	14.9	12.9	15.4	2.6	5.9	5.2	6.9	68	41	62	C	S 4	SE 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.4	●⁰ $3\frac{1}{2}$ᵖ
13	51.2	49.6	49.2	10.9	19.3	16.5	20.0	9.9	9.1	13.2	11.3	93	80	81	SE 2	SE 2	W 3	10^{1} ●	10^{1}	10^{1}	1.0	●⁰ 6–7^{a}, ●¹ $9\frac{1}{2}$ª
14	51.8	53.6	55.6	11.1	15.7	12.1	16.5	10.9	8.7	7.1	6.9	88	54	66	W 5	W 4	C	10^{1}	4^{1} ⊙	4^{1}	14.2	● n, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ª
15	60.4	60.4	57.8	9.9	17.5	16.1	18.8	9.3	7.7	8.1	8.3	84	54	61	C	SE 2	S 4	○ ⊙	5^{1}	1^{0}	0.0	⌓¹ fr.
16	57.5	56.6	58.5	14.9	15.7	10.7	17.0	10.7	9.4	10.5	8.7	74	79	91	SE 2	SW 3	W 4	1^{0} ⊙	10^{1}	8^{1}	1.2	● n, ●¹ $3\frac{1}{2}$ᵖ, 7^{p}
17	63.5	65.3	**66.0**	11.1	13.3	10.5	14.2	7.8	8.4	7.9	8.0	85	69	85	W 4	W 4	C	9^{1} ⊙	9^{1} ⊙	1^{0}	4.8	●⁰ $8\frac{1}{2}$–10^{a}
18	64.3	63.8	62.3	10.5	18.5	17.3	18.8	7.3	9.0	9.8	11.2	95	62	76	SW 3	NW 3	SW 4	10^{1} ●	5^{1} ⊙	8^{1}	1.2	●⁰ 5–7^{a}, ● sch. 8^{p}
19	63.5	64.3	64.0	12.5	17.7	13.3	18.0	10.8	6.6	5.2	7.1	61	35	62	NW 6	NW 5	NW 2	○ ⊙	1^{0} ⊙	○	0.2	
20	63.3	60.6	61.6	12.9	21.6	15.5	22.0	7.6	8.1	9.0	9.8	73	47	75	SW 2	SW 3	NW 2	2^{1} ⊙	10^{1}	○	.	●² 3^{5-15}p, ◹ a. W 2^{45}–$3\frac{1}{2}$ᵖ
21	64.3	63.1	61.0	10.3	18.7	11.7	19.3	6.5	7.1	5.2	7.9	76	31	77	NE 2	E 2	E 2	○ ⊙	1^{0} ⊙	2^{0}	4.4	⌓¹ fr.
22	56.8	55.1	53.9	16.1	25.4	19.1	27.2	9.1	9.5	13.6	14.1	70	56	86	SE 3	S 5	C	8^{1}	8^{1} ⊙	4^{1}	.	
23	53.0	53.1	55.4	20.8	28.0	16.1	28.7	16.1	13.3	13.2	10.8	73	47	79	C	C	NE 3	1^{0} ⊙	3^{1} ⊙	1^{1}	.	●⁰ $4\frac{1}{2}$ᵖ, ◹² 10–$11\frac{1}{2}$ᵖ
24	56.0	53.1	52.1	15.2	25.3	16.3	25.7	12.8	11.2	**17.2**	11.4	87	72	83	E 2	NE 2	S 2	8^{0}	3^{1} ⊙	10^{1}	13.7	●² ▲¹ 4–$5\frac{1}{2}$ᵖ, ●¹ $5\frac{1}{2}$–7^{20}p, ◹¹ a. WSW
25	53.0	54.1	56.2	14.5	11.7	10.1	16.3	10.1	11.3	9.6	8.0	92	93	87	W 2	W 3	W 4	10^{1}	10^{1} ●	6^{1}	**14.4**	●⁰ 7–8^{a}, ●¹ $12\frac{1}{2}$–4^{p} [2^{15}–$5\frac{1}{2}$ᵖ
26	57.6	59.0	60.3	10.4	15.9	12.3	16.3	7.8	7.8	8.2	8.6	84	61	80	SW 4	S 4	S 4	9^{1} ⊙	7^{0} ⊙	8^{1}	7.9	
27	62.2	62.7	63.7	11.9	15.3	10.1	16.2	10.0	8.8	6.1	7.8	84	47	85	W 2	W 4	NW 3	7^{0} ⊙	8^{1}	10^{1}	.	
28	65.5	65.3	65.9	11.1	19.3	17.1	19.8	7.3	9.0	11.5	11.7	91	69	80	N 4	N 4	N 5	10^{1}	10^{1}	6^{1}	.	●⁰ $5\frac{1}{2}$ᵖ
29	65.6	64.2	63.9	16.3	25.0	18.1	26.1	13.0	10.9	13.8	12.6	78	59	82	N 5	E 5	E 4	○ ⊙	1^{0} ⊙	4^{1}	0.0	
30	64.5	63.9	63.8	19.3	27.2	20.8	27.2	15.8	13.2	13.0	15.0	79	49	82	ENE 2	E 4	E 1	4^{1} ⊙	1^{0} ⊙	○	6.8	●¹ $5\frac{1}{2}$–6^{a}, ◹¹ a. NNE 5–6^{a}
31	63.7	62.6	60.9	21.0	29.6	22.8	**29.7**	15.8	13.7	13.1	14.0	74	72	68	E 2	SE 4	SE 3	1^{0} ⊙	3^{1} ⊙	3^{1}	.	
Mittel	58.1	57.7	57.7	11.3	17.1	12.7	18.2	8.1	8.3	8.8	8.8	80	59	77	2.9	3.3	2.3	5.9	6.5	5.3	90.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: [1] 4^{55}–5^{10}p, ●⁰ 5^{40-55}p, ●² 5^{55-57}p, ●⁰ Spr. ● 6^{20}–7^{p} [2] ●¹ 7^{30-55}p, ▬¹ 8^{5}p–n, ◹¹ a. W 6^{35}–$7\frac{1}{2}$ᵖ [3] ◹¹ a. SSW 2^{58}–4^{20}p

Mai — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	55.4	54.1	52.6	7.4	11.5	10.2	12.2	6.3	5.5	5.3	6.3	72	53	68	NE 2	W 3	W 1	10¹	10¹	10¹	0.8	● tr. p
2	50.8	49.6	48.9	8.8	15.4	12.8	15.8	5.9	6.2	4.9	6.9	73	38	62	S 1	C	W 3	1⁰	8◑	10¹	.	∞ a
3	48.0	48.2	50.0	10.0	13.7	6.9	14.7	6.8	6.8	5.3	5.0	74	45	67	W 1	NW 5	NE 4	10¹	10¹	8¹	.	
4	50.8	48.3	45.3	5.4	11.8	10.0	12.2	**3.8**	**3.3**	3.7	5.8	49	**36**	63	SE 3	SE 4	SE 4	5◎	9◎	8¹	.	⊕ 8ª. ⊕ Pb. N–S 2ᵖ [≡² 111
5	41.4	40.1	40.9	8.4	17.3	14.7	18.6	5.9	5.8	10.0	10.9	70	68	88	SE 3	W 2	C	10¹	10◎	10¹	.	● 1-0 7½-7¾ª, ● 1-2 2-3½ᵖ, ◹ a. W 1½-2½ᵖ,
6	40.5	39.4	**37.9**	9.3	16.9	13.1	17.6	8.5	8.5	11.0	11.2	98	77	100	E 2	E 2	E 2	10¹	9¹	10◎	3.3	● 0-2 a, ● 0 5–6ᵖ, ● 1-2 8ᵖ–n, ≡¹ a,
7	40.0	42.4	46.2	11.0	15.9	10.8	15.9	10.7	9.5	7.2	7.8	97	54	82	NW 4	NW 5	W 4	10◑	8¹	0	**25.8**	● 1 n–7¼ª, ● tr. a [◹ a. S 8¼–9½ᵖ
8	48.7	48.2	46.8	8.3	13.6	11.6	14.0	7.9	4.8	4.2	7.4	59	**36**	73	NW 4	NW 4	SW 3	1¹	10¹	10¹	0.0	● 0 4½–6½ᵖ oft –
9	45.5	44.5	44.1	14.1	19.5	13.7	21.9	11.0	9.7	9.3	11.3	81	55	97	W 4	SW 2	W 1	10¹	10◑	10¹	1.4	● 1 n, 6½–7¾ᵖ, ⊤ 4ᵖ, ◹¹ a. S 6½–7¾ᵖ
10	46.5	46.9	47.2	13.5	18.7	16.5	19.0	11.8	8.1	7.2	8.8	71	45	63	W 4	NW 5	NW 1	8¹	8◑	10¹	9.2	
11	48.7	49.4	50.4	13.1	18.4	13.7	18.7	12.5	8.6	7.4	7.5	77	47	64	W 4	W 4	N 3	9¹	8¹	6¹	0.3	● n
12	50.2	47.3	45.1	12.6	14.0	12.8	17.3	8.9	8.0	8.7	9.1	74	74	83	SE 3	SE 4	E 2	9⁰	10¹	5¹	.	● 0 9½ª–1½ᵖ
13	42.6	40.4	42.6	17.1	27.6	16.6	28.1	11.1	11.8	12.4	11.4	82	44	81	SE 3	SW 3	NW 3	9◑	7◎	9¹	0.2	● p, ◹¹ a. W 3½–5ᵖ, ◹ 8½ᵖ, 11½ᵖ–21ª
14	46.0	46.5	48.2	11.2	15.7	14.5	16.7	10.7	8.2	6.7	8.2	83	51	66	W 4	NW 3	N 1	10¹	8◑	9¹	16.2	● tr. 9½ᵖ
15	51.2	51.1	49.8	15.0	21.1	17.5	21.9	12.3	7.6	8.0	10.5	60	43	70	E 2	SE 4	SE 3	1⁰	6◎	10⁰	0.0	
16	50.0	49.8	52.8	16.2	17.0	11.8	18.2	11.5	10.6	9.5	7.8	77	66	76	S 3	SW 3	NW 6	9⁰	10¹	3¹	1.3	● n, ● 0-1 8½ª–12½ᵖ
17	57.0	58.1	**58.2**	10.6	14.9	12.9	15.0	10.0	7.8	6.2	8.8	83	50	80	W 5	NW 4	SW 2	10◑	7◒	10¹	1.6	● tr. ● 1 7–7½ª
18	57.6	58.0	56.3	13.2	17.5	16.9	20.2	10.7	10.4	10.2	11.1	93	68	78	W 3	NW 2	W 3	10¹	6◑	7⁰	2.4	● n, ● 0 7½–10½ª
19	57.6	57.0	55.9	14.8	19.5	17.5	19.9	12.7	9.4	7.0	7.5	75	41	51	NW 4	NW 4	N 2	10¹	6◑	10¹	0.1	[N 5½–7½ᵖ
20	54.9	53.2	53.4	15.7	23.5	15.1	24.1	12.6	9.6	9.7	12.2	73	45	96	S 2	S 1	S 1	8◒	9◑	10¹	.	● tr. 1½–2ᵖ, ● 2 7ᵖ, ● 1 7–7½ᵖ, ◹¹ a.
21	55.2	53.8	50.9	12.1	19.4	16.5	20.3	10.9	9.3	10.6	11.1	89	63	79	NE 2	SE 2	SE 4	10¹	4◑	0	25.0	
22	47.9	47.1	45.4	17.6	27.4	21.5	27.4	13.4	12.0	14.0	14.3	80	52	75	SE 4	S 4	SE 4	9◎	4◎	1¹	.	
23	45.0	45.5	47.3	20.1	22.9	14.3	25.8	13.9	12.4	13.8	10.9	71	66	91	SE 2	NW 3	NW 4	3◎	2◑	10¹	.	∞ fr.
24	46.3	44.3	43.4	15.6	28.9	21.4	29.1	13.0	12.1	12.6	12.2	92	43	65	S 3	S 4	S 3	10◑	10◑	10¹	.	≡¹ fr., ● tr. p öfter
25	45.8	48.5	49.4	12.1	11.4	11.1	21.7	10.5	9.1	8.0	7.0	88	79	70	NW 3	SW 2	SW 3	10¹	10¹	8¹	0.3	● n, ● 0 8ª, ● 0-1 8ª–1½ᵖ
26	50.7	51.2	52.7	12.6	16.0	12.1	18.0	9.2	7.3	7.8	8.8	68	57	84	SW 3	W 1	W 4	5◎	10◑	10◑	0.9	● 1 1½–3½ᵖ, ● 0-1 4½–5½ᵖ, ● 1 7ᵖ,
27	55.2	54.9	54.9	11.7	16.3	12.9	16.8	9.9	7.7	5.0	5.9	75	**36**	53	NW 4	NW 4	NW 1	8◎	7◎	10¹	4.8	● tr. 6ᵖ [● tr. 9ᵖ
28	54.7	54.8	54.8	11.2	14.0	15.1	16.2	9.3	7.7	10.7	12.1	78	91	94	N 3	NE 5	NE 2	10¹	10¹	10◑	.	● 0 8½ª–2ᵖ, ● 0-1 7½–8½ᵖ, ● tr. 9ᵖ, ◹⁰
29	54.2	53.5	53.2	16.5	25.0	21.2	27.0	12.7	11.6	12.8	13.2	83	55	71	E 1	SE 3	E 2	9¹	8¹	10¹	1.2	⊤ p [8–8½ᵖ, ◹ p–n
30	53.9	53.4	53.5	18.9	26.4	22.0	29.3	15.9	11.0	11.6	13.7	68	46	70	SE 3	E 4	SE 3	1⁰	8◑	1¹	.	● 0-1 3–3½ᵖ, ⊤ 1¹⁰p, ◹⁰ 5½ᵖ
31	54.1	53.2	52.3	20.8	29.8	23.2	**29.9**	16.1	12.9	14.1	**14.4**	71	46	68	SE 3	SE 4	S 5	7◎	4◒	1¹	0.0	∞ fr.
Mittel	49.9	49.4	49.4	13.1	18.7	14.9	20.1	10.5	8.8	8.9	9.6	77	54	75	3.1	3.2	2.7	7.8	7.9	7.6	94.8	

Mai — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.7	62.6	61.3	10.0	14.9	12.4	15.3	8.7	6.8	6.0	7.1	74	48	66	NW 2	C	C	10⁰	10¹	10²	.	
2	59.5	58.2	57.8	10.0	15.8	12.9	16.9	8.5	6.6	7.1	6.5	72	54	58	C	W 2	NW 2	9⁰	10¹	8¹	.	
3	58.2	58.1	58.9	9.2	13.7	8.2	14.5	8.2	6.2	5.4	**4.0**	71	46	50	NW 3	N 4	SE 2	1◎	3◑	2⁰	.	
4	58.5	54.7	51.8	6.4	15.1	12.3	16.9	**4.1**	4.9	5.8	5.2	68	46	49	SE 2	ESE 3	E 3	10⁰	5◎	9¹	.	
5	48.5	48.8	49.3	8.9	15.8	12.6	16.9	7.2	6.0	9.9	9.3	71	74	87	E 2	W 3	C	10¹	10¹	5⁰	.	● 0 9–10½ª, ◹⁰ i. W 9⁵²a
6	48.5	**47.1**	47.7	10.9	18.1	12.8	18.5	10.4	9.0	10.8	10.0	92	70	91	SE 1	E 2	C	9⁰	10¹	10²	18.4	● 2 n, 3½–7ᵖ, ◹² a. W 3²⁹–5½ᵖ
7	49.5	51.7	54.5	11.9	15.7	11.4	16.5	10.9	8.8	7.2	6.9	85	55	69	SW 3	W 4	W 2	10²	9²	1¹	12.6	● 0 sch. a, p
8	56.7	55.8	54.0	8.1	13.3	12.3	14.6	6.4	5.4	7.4	9.8	67	65	93	W 3	SW 3	W 2	1◎	10●	10●	0.2	Spr. ● p–abd.
9	52.9	51.8	52.9	13.8	18.4	14.3	18.9	12.1	10.7	10.3	9.4	92	65	78	W 2	W 3	W 1	10¹	10²	1⁰	4.0	● 1 n, ● 0 p
10	54.6	55.0	54.9	12.4	18.4	16.0	19.1	10.7	8.7	8.4	9.4	82	54	69	SW 3	WNW 4	C	10¹	8◑	10¹	0.2	
11	58.2	59.1	59.1	12.4	16.7	14.1	18.7	11.4	8.5	7.5	6.7	79	53	56	WNW 2	WNW 3	C	8◑	7◎	2⁰	.	
12	56.7	53.7	52.5	12.2	15.4	17.7	19.3	10.6	7.7	10.9	12.2	73	84	81	SE 1	SE 3	W 1	10●	10◒	10◒	.	● 0 7–11½ª, 8½–9½ᵖ, ⊤ 7½ᵖ
13	50.5	51.4	50.5	16.0	12.7	12.1	17.7	12.1	12.4	9.8	9.5	91	90	91	C	W 2	C	10◒	10◑	10●	3.0	● 0 7ª–4ᵖ, 9ᵖ–n
14	53.4	54.2	55.9	11.2	17.3	13.4	17.8	9.7	8.3	6.6	8.3	84	45	73	SW 3	SW 3	SW 1	3◎	9◑	4⁰	6.2	
15	58.4	57.2	57.7	11.8	21.1	13.6	21.8	9.6	8.6	8.0	9.0	84	**43**	78	SE 2	S 4	SW 1	1◎	4◑	1¹	.	● 0 4¹⁰-³⁰p
16	57.0	58.8	62.4	13.8	13.6	12.0	16.5	11.4	9.8	8.8	8.9	84	76	86	SW 3	WSW 4	W 3	7¹	10²	8²	1.0	● 2 sch. 9½ª–6½ᵖ oft, ⊤ 5¹⁰p
17	66.6	67.1	67.0	9.6	13.8	13.6	15.2	8.3	6.8	9.0	10.8	76	77	94	WNW 3	WSW 2	C	2◑	10⁰	10●	13.3	● 0 5½ᵖ–n
18	66.5	65.3	65.7	14.8	21.9	18.1	23.6	13.1	11.0	11.1	10.9	88	57	71	W 2	W 4	W 2	10²	8◑	1²	3.2	
19	**67.5**	66.0	65.5	12.9	20.0	17.2	21.0	12.1	9.4	9.1	10.7	86	53	73	WNW 1	W 2	C	10¹	9◑	10¹	.	
20	62.6	61.5	63.4	15.9	22.2	15.9	23.7	13.4	11.0	10.8	9.4	82	54	70	SW 2	WNW 2	NW 2	9◎	7◎	0	.	
21	64.4	60.4	56.5	12.2	21.5	19.2	23.6	10.4	8.1	9.7	11.5	76	51	69	SE 3	FSE 3	SE 3	2⁰	1◑	9⁰	.	● 1 10½ᵖ–n, ◹¹ a. W 10¹⁴–11½ᵖ
22	53.3	54.0	50.8	16.4	24.4	19.3	25.3	15.2	12.4	13.4	13.6	89	59	82	SE 2	W 3	N 4	9¹	3◎	10◒	9.0	● 2 ▲ 7½ᵖ–n, ◹² a. SW 7²⁹–11½ᵖ
23	55.6	57.4	58.1	11.2	12.0	10.8	19.3	10.8	9.4	8.9	7.7	95	86	81	NW 3	NW 3	NW 3	10²	10²	10²	**24.7**	● 0 11½ª–12½ᵖ, ◹⁰ i. NW 11⁴¹a
24	55.2	53.8	53.5	10.8	15.1	12.0	15.6	10.1	8.7	10.4	9.6	90	82	93	NE 1	SE 2	W 3	10²	10⁰	10◒	0.9	● 2 7ᵖ–n, ◹⁰ a. W 7¹⁵–9½ᵖ
25	54.7	55.2	56.3	10.5	13.2	10.4	15.0	10.0	8.4	7.3	8.0	90	65	85	W 1	W 3	W 2	10²	10²	9¹	12.6	● sch. 5½ᵖ–n, ◹ i. NW 9½ᵖ
26	57.3	59.2	61.4	11.2	16.4	11.8	16.8	8.1	8.9	8.4	8.2	90	60	80	W 2	WSW 2	W 1	10⁰	10●	1¹	2.2	● sch. a, p
27	64.5	65.5	64.4	9.4	16.1	13.4	18.8	7.6	6.9	7.2	8.1	79	54	71	WNW 4	NW 5	NW 1	0◎	5◑	10¹	1.2	● tr. p
28	65.5	66.5	66.3	11.4	17.1	14.0	18.0	10.0	8.6	8.9	10.8	86	62	92	NNE 3	NNE 4	NNE 2	9◒	10¹	10²	0.1	● 2 3½–8ᵖ, ◹ i. SW 8½ᵖ
29	65.1	62.1	61.9	15.7	24.6	21.4	27.0	13.6	10.3	13.7	13.6	78	60	72	NE 2	E 3	C	1◎	4◑	8²	4.5	● 0 8–8½ᵖ, ◹⁰ a. 8E 8¹²p
30	61.6	59.9	59.8	19.2	25.6	19.9	27.4	17.4	14.0	13.9	11.5	85	57	66	NE 3	ESE 2	SE 3	2◎	9◒	2¹	0.1	● 2 1½–3½ᵖ, 4½–5p, ◹ a. 8E 9²⁰–3½ᵖ,
31	61.5	60.7	59.4	19.4	28.3	23.7	**30.6**	15.7	13.7	**14.4**	14.3	82	51	66	SE 1	SE 2	C	1◎	1◑	1¹	8.0	[◹⁰ a. 8E 4⁵⁹p
Mittel	58.3	57.8	57.8	12.2	17.7	14.5	19.4	10.6	8.9	9.2	9.4	82	61	75	2.1	2.9	1.4	6.9	7.8	6.5	125.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	49.4	47.1	45.2	7.4	12.3	8.9	12.8	**3.3**	**5.9**	6.5	8.1	77	61	95	SW 3	SSW 3	SW 1	10¹	10²	10²	.	⊙⁰ 11ª–n öfter, ∞ a
2	44.2	43.8	44.1	8.7	13.9	11.0	14.1	8.1	8.3	8.7	8.5	99	73	87	N 2	N 1	W 2	10²	9²	10¹	2.1	● n, ∞ p
3	44.2	43.3	42.7	9.8	14.8	9.2	15.9	8.0	7.8	8.9	7.8	87	71	91	SW 2	N 3	NE 2	9¹	8¹	3⁰	.	⊙⁰ ⌓¹ fr., ∞ p
4	40.9	37.1	35.2	9.1	21.4	15.0	22.0	6.4	7.9	9.6	10.2	92	51	81	N 2	SE 1	SW 2	6¹	8¹	8¹	.	⊙¹ ⌓² fr., ∞ p [6^{52}–$7\frac{1}{2}$ᵖ
5	34.2	34.9	34.2	12.6	19.6	13.4	21.5	9.7	10.2	8.1	9.8	95	48	86	SW 3	SW 5	SW 1	7¹	8²	10²	0.8	● n–6^{50}n, ● tr. 6^{50}p–n öfter, ◹¹ a. W.
6	**32.9**	**32.9**	34.2	14.6	18.2	12.0	18.6	10.0	9.5	8.8	8.4	77	57	82	SSW 2	W 5	SW 2	6¹	7²	1¹	0.1	⊙⁰ n, 12^{50}–1^{p}, $9\frac{1}{2}$ᵖ–n, ∞ a, p
7	37.3	39.7	42.3	10.2	16.4	9.5	16.8	9.4	8.2	6.5	6.5	88	47	74	SW 4	W 4	SW 2	8²	5¹	8¹	2.4	● n, ⊙⁰ 2^{10}–8^{p} öfter
8	43.4	41.3	41.6	9.9	13.1	12.6	14.3	3.8	**5.9**	8.9	9.7	64	80	90	SSW 4	SW 5	SW 3	10¹	10²	10²	0.0	⊙⁰ $9\frac{1}{2}$ᵖ–$8\frac{1}{2}$ᵖ öfter, ∞ a
9	39.8	37.9	40.0	14.5	23.0	14.6	23.4	10.9	10.0	10.0	9.8	82	48	80	SW 2	SW 6	WSW 2	10¹	9¹	3⁰	2.3	● n, ● ¹ 4^{20-35}p, ◹⁰ i. NE 4^{20}–5^{20}p,
10	40.9	41.4	41.9	15.2	17.5	14.1	18.0	11.5	9.9	9.2	9.8	77	62	83	SW 3	SW 4	SW 3	7¹	10¹	10¹	0.9	⊙⁰ 11^{40}a–1^{p}, 6–7ᵖ öfter [∞ a
11	44.7	43.6	42.8	12.2	19.1	14.1	19.7	9.5	8.6	7.1	8.2	82	43	68	SSW 3	NW 3	NE 2	8¹	4²	9²	0.3	● n, ⊙⁰ 9^{10}p, ∞ a, p
12	39.4	38.2	38.2	13.4	23.2	16.2	23.2	11.5	11.4	12.3	12.9	99	59	95	S 3	W 4	S 1	10⁹	8²	9¹	7.0	● n–9^{50}a öfter, ● ² 5^{35}–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ◹⁰ i. NE
13	36.5	37.7	38.5	14.2	14.0	9.7	16.8	9.7	11.6	10.6	8.8	97	90	99	SW 2	W 4	SSW 3	10²	10²	10²	5.1	● n, 8^{8}–n m. U. [5^{40}–6^{10}p, ∞ p
14	39.5	39.9	41.3	11.8	14.4	10.2	15.5	7.6	7.2	7.5	8.2	71	61	89	SSW 4	S 3	SW 2	4⁰	9¹	7¹	8.5	● n, ∞ a, p
15	42.9	43.3	43.4	14.2	14.6	13.0	21.5	6.1	7.7	8.7	9.1	64	71	81	S 3	W 5	SW 2	5⁰	9¹	10¹	.	⌓⁰ fr., ∞ a
16	43.1	46.9	50.2	13.6	12.8	11.5	15.2	10.6	8.8	9.1	8.1	76	83	81	SW 6	WSW 5	SW 3	10²	10²	7¹	2.1	● n, ⊙⁰ 7^{30}–40a, 12^{55}–2^{p} öfter
17	52.9	52.8	53.0	11.2	18.8	15.2	19.6	6.0	7.5	7.9	9.5	75	49	73	SSW 3	WSW 4	W 2	5⁰	9¹	10¹	0.5	⌓⁰ fr., ∞ a, p
18	**53.7**	53.0	52.4	15.8	24.1	16.4	24.6	10.8	10.3	10.6	10.2	77	48	73	SW 3	WSW 4	WSW 3	9²	4⁰	0	.	∞ a, p
19	52.9	50.8	48.8	15.5	22.6	15.1	24.1	9.4	10.2	10.1	10.1	78	50	79	S 2	NE 2	SW 1	1⁰	1⁰	0	.	⌓ fr., ∞ a, p
20	47.5	47.7	48.3	16.4	17.8	15.0	23.4	12.5	10.5	12.1	12.0	76	80	94	SSW 3	SW 3	NNE 1	3⁰	10	9²	.	⊙⁰ 11^{20-30}a, 1^{25}–2^{50}p, T i. SE 11^{20}a, [1])
21	47.4	42.7	41.2	13.4	25.8	14.4	26.3	10.6	10.5	11.0	12.2	93	45	100	ENE 2	SSE 3	S 3	10²	5¹	10	0.4	● n, ● ² $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵖ, ⊙⁰ $9\frac{1}{2}$ᵖ–n, ⚌¹ fr., [2])
22	38.9	37.7	37.1	18.3	24.0	11.6	24.5	11.6	11.9	**15.1**	10.0	77	68	98	S 4	NE 3	NW 3	3⁰	4⁰	10	16.6	● n. ● ¹ 2^{50}–3^{p}, 6^{58}–8^{30}p, ● ² [3])
23	42.2	43.4	43.1	7.5	8.8	7.0	12.7	7.0	7.6	6.8	7.5	99	81	100	NNW 2	N 3	N 2	10	10²	10	**23.8**	● n–$9\frac{1}{2}$ᵃ, ⊙⁰ 3^{35}p–n, ∞ p
24	41.0	39.6	40.2	7.4	10.4	9.1	11.4	6.9	7.6	7.9	8.1	99	85	93	NNE 3	SW 1	SW 2	10	10²	9²	6.0	⊙ n–8^{a}, 4–6^{p} öfter
25	40.8	42.3	42.8	9.0	10.4	8.7	11.5	7.8	7.1	7.0	7.5	83	75	89	SW 3	SW 4	SSW 3	10²	10²	10	0.3	● n, ⊙⁰ 11^{55}a–n oft, ∞ p
26	44.1	46.7	48.2	10.0	11.6	10.6	13.8	7.9	7.9	8.0	9.6	87	79	100	SW 3	WSW 4	SW 2	10²	10²	10²	2.7	● n–7^{p} oft, ● ² $7\frac{1}{2}$–8^{p}
27	51.2	50.9	50.7	11.0	17.0	10.5	17.1	7.4	8.0	7.5	6.8	81	52	72	WSW 2	WNW 4	NW 1	10²	4	1¹	3.6	● n, ∞ a
28	49.5	49.9	50.2	9.2	15.4	11.8	15.5	8.8	8.5	7.6	10.1	98	59	98	N 4	ENE 5	NNE 3	10²	8	10	1.6	● 5^{35}–11^{a} m. U., 3^{30}p–n oft
29	47.8	45.3	45.0	13.1	17.6	16.1	20.0	11.8	11.1	13.6	11.7	99	91	86	NE 3	ENE 5	ENE 2	10²	3⁰	0	6.5	⚌¹ fr., ● n, ● ² 9^{30}a–1^{35}p
30	44.1	44.1	45.3	19.1	23.6	14.4	26.1	12.2	10.9	11.2	10.2	66	52	84	E 4	E 4	SW 2	1⁰	5	1⁰	9.2	● n, ◹ s. E 1^{15-50}p, ∞ a
31	46.4	45.4	45.1	16.4	27.4	18.6	**27.8**	9.2	10.5	11.0	13.9	75	**40**	87	NNE 1	NNW 1	SW 2	8⁰	4¹	0	.	⌓¹ fr., ∞ a
Mittel	43.7	43.3	43.5	12.4	17.5	12.6	19.0	8.9	9.0	9.3	9.5	84	63	87	2.9	3.6	2.1	7.7	7.5	6.9	102.8	

Mai — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	63.3	62.1	61.9	6.2	9.3	8.4	11.2	**3.5**	7.1	7.9	6.9	100	91	84	SE 1	SE 1	SE 1	10¹	10²	2¹	0.1	⊙⁰ fr.–I
2	60.8	61.1	60.8	8.6	8.8	6.2	10.2	6.0	7.0	7.6	6.6	84	91	93	C	N 1	NE 1	10²	10²	6¹	0.1	
3	60.9	61.0	59.7	5.7	7.5	4.8	7.8	4.5	5.5	5.5	**5.4**	80	70	84	N 1	N 1	N 2	3⁰	3⁰	1¹	.	
4	56.4	53.3	50.6	6.0	11.0	8.3	11.5	4.7	6.4	6.9	7.4	91	70	91	NNE 1	ESE 1	E 1	10¹	3⁰	2¹	.	
5	49.1	48.5	48.3	8.1	8.1	7.3	9.4	6.9	8.1	8.1	7.5	100	100	99	NE 1	WSW 2	W 1	10	10	2¹	3.5	● ¹ n, 7–$9\frac{1}{2}$ᵃ, ⚌¹ n–2^{p}
6	**46.6**	**46.6**	46.9	8.9	10.7	10.3	13.9	7.2	8.5	9.2	9.0	100	97	96	SSE 2	SW 1	SW 2	10²	7⁰	10²	4.9	● ² n, a öfter, ● ¹ $8\frac{1}{2}$ᵖ–n
7	47.6	52.5	55.7	7.3	7.3	6.6	10.6	6.3	7.6	6.9	6.4	100	90	88	WSW 3	W 5	W 4	10²	9¹	1¹	5.7	● ¹ n
8	54.5	52.4	52.3	6.9	8.1	8.1	8.4	6.3	7.3	8.1	8.1	99	100	100	SW 4	W 3	SW 3	10	10	10	0.1	● n, 7–8^{a}, ⚌¹ $9\frac{1}{2}$ᵃ–n
9	50.1	51.4	53.2	8.1	9.2	7.7	9.7	7.5	8.0	8.1	7.5	99	93	96	SW 4	WNW 4	W 3	9¹	10²	10¹	1.0	
10	54.3	55.2	56.0	6.6	9.5	7.7	10.5	5.8	7.3	7.8	7.6	100	88	98	C	WSW 2	W 2	10	8¹	9¹	.	⌓¹ n, ⚌¹ n–11^{a}
11	58.4	59.6	59.0	7.8	11.7	8.9	12.9	7.7	7.0	8.6	7.9	89	85	93	SW 1	W 1	C	1⁰	3⁰	6¹	.	⌓² ⚌¹ n
12	54.1	50.4	51.1	9.7	9.6	7.9	11.6	7.8	8.0	8.9	7.9	89	100	99	E 3	SE 4	WSW 3	10	10	5¹	.	⚌¹ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ᵖ
13	49.7	50.9	51.4	7.5	7.5	6.6	8.2	6.5	7.4	7.4	7.3	96	96	100	WSW 4	W 3	W 2	10²	10²	10¹	0.3	● ⁰ n
14	52.3	54.3	55.8	7.6	11.5	8.8	12.0	6.4	7.6	8.3	7.5	98	82	89	W 1	C	N 1	3⁰	3⁰	2¹	.	
15	53.7	55.7	55.8	9.2	12.0	9.0	14.3	8.7	8.7	10.3	8.6	100	99	100	SSE 3	WSW 1	S 1	10	10²	10²	2.3	● n, 7ª–n öfter
16	56.5	60.3	64.7	8.2	9.3	7.9	11.3	7.5	8.1	8.4	6.9	100	96	88	SW 2	SW 1	W 3	7²	3	9¹	8.9	● n. ⚌¹ $1\frac{1}{2}$–2^{p}
17	66.3	66.6	66.4	9.1	9.3	9.0	10.2	7.2	8.1	8.7	8.3	95	100	97	W 1	W 1	W 5	10¹	10	10¹	.	● ¹ a, p öfter
18	65.7	67.0	67.6	9.7	9.5	8.5	10.5	8.4	8.9	8.3	8.2	99	94	99	SW 3	W 3	W 1	10	10¹	9¹	2.2	⚌¹ n–7^{a}
19	67.3	66.7	64.3	9.3	13.9	12.0	15.3	8.0	8.6	9.3	7.6	99	79	73	W 2	SW 1	C	10¹	○	10¹	.	
20	63.6	66.1	65.9	8.6	9.4	8.1	12.5	8.0	8.3	7.9	7.5	100	89	93	NNW 2	NNW 3	C	10	10²	0	.	⚌¹ n, 7–$8\frac{1}{2}$ᵃ
21	62.4	55.3	52.0	9.2	14.2	12.7	15.2	7.9	8.4	9.9	10.5	98	83	97	SE 3	SE 4	SSE 3	4⁰	10²	5⁰	.	● ¹ $2\frac{1}{2}$–3^{p}, ◹¹ a. SE $2\frac{1}{2}$–3^{p}
22	52.0	55.2	57.1	10.3	8.7	8.4	13.4	8.3	9.2	8.1	7.5	99	96	92	WSW 2	W 1	C	10	10²	10¹	6.3	● ¹ n, ⚌¹ n–7^{a}
23	58.6	60.3	61.2	9.1	12.0	9.1	12.6	7.5	7.9	8.8	7.7	92	85	91	W 2	C	NNW 1	10²	7⁰	4¹	0.1	
24	59.3	56.1	55.3	9.6	9.1	8.7	10.0	8.5	7.7	7.9	8.1	87	92	96	NE 2	NNE 1	N 2	10²	10²	10¹	.	⊙⁰ II
25	54.1	55.2	56.0	9.1	10.4	9.3	10.7	7.5	8.1	9.0	8.5	95	96	98	NNW 2	W 2	W 1	10¹	10¹	9¹	0.1	
26	57.2	60.6	63.3	9.5	12.8	9.2	12.9	7.4	8.9	9.1	7.5	100	83	87	WSW 2	W 2	NW 3	10¹	○	○	.	
27	67.0	68.7	68.9	10.5	12.9	10.3	13.9	9.0	7.7	8.3	9.2	81	75	99	NNW 3	NNW 4	N 4	1¹	1⁰	9¹	.	
28	69.4	70.9	**71.2**	11.8	12.5	12.5	14.0	9.6	9.7	8.5	9.3	95	79	87	NE 3	ESE 4	E 1	1⁰	○	1⁰	.	⚌¹ n
29	69.5	67.2	65.2	12.1	15.6	13.7	16.2	9.7	9.6	9.4	7.9	93	71	68	ENE 3	E 3	E 5	1⁰	1⁰	3¹	.	
30	62.9	60.3	59.9	13.2	15.7	13.6	17.6	11.4	8.3	11.6	10.4	74	87	90	E 4	NE 3	S 1	3⁰	7¹	10¹	.	● ¹ $1\frac{1}{2}$ᵖ–n öfter, ● ² $4\frac{1}{2}$–5^{p}
31	60.2	60.5	59.5	13.7	20.7	18.7	**23.5**	11.5	10.9	11.1	**11.7**	94	**62**	73	S 3	S 1	C	4⁰	1⁰	5⁰	**14.3**	
Mittel	58.2	58.5	58.6	8.9	10.9	9.3	12.3	7.5	8.1	8.5	8.0	94	88	92	2.2	2.1	1.8	7.6	6.6	6.1	49.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1]) ◹ a. SW 1^{25}–3^{20}p, ⌓¹ fr. [2]) ◹ a. NNW 6^{55}p–n [3]) 4^{35}–5^{40}p, ● ² ▲ ¹ 6^{50-58}p, ◹ a. S 0^{15}–3^{10}a, ◹ a. SW 3^{50}–5^{30}p, ◹ a. SW 6ᵖ–n, ◹ i. S p–n

Mai — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	61.4	59.5	59.3	8.8	13.0	12.0	13.4	8.2	7.8	10.6	9.4	92	96	91	S 1	W 1	W 1	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{-}$	6^1	1.4	$\bullet^0$ n–$1\frac{1}{2}^p$, ≡ fr.–p
2	59.0	58.9	58.5	9.0	12.9	11.2	15.6	9.0	8.4	8.6	8.7	99	78	88	W 1	W 1	W 1	$10\frac{1}{-}$	10^1	2^1	3.2	$\bullet^0$ n–a, ≡ fr.
3	58.6	57.5	56.2	9.8	16.4	12.4	17.5	8.8	6.9	7.3	7.5	76	52	70	E 1	NE 1	NE 1	8^1	9^1	3^1	0.2	$\swarrow^1$ i. S $8\frac{1}{2}^p$–n
4	53.4	50.4	48.3	10.2	21.2	18.5	21.9	7.3	6.6	8.8	13.8	71	47	87	N 1	SW 2	SW 1	$6\frac{1}{\odot}$	$7\frac{1}{\odot}$	10^1	.	$\bullet^1$ $11\frac{1}{2}^p$–n, ⌓ ^{1} fr., $\swarrow^1$ a. SW $10\frac{1}{2}^p$–n
5	48.2	47.7	47.3	12.2	19.2	12.0	20.0	12.0	10.0	8.7	8.1	95	53	78	SW 2	NW 2	SW 2	10^1	$8\frac{0}{\odot}$	0	3.7	$\bullet^0$ 3–$3\frac{1}{2}^p$, $\swarrow$ n–1^a
6	45.4	**45.3**	46.7	12.0	17.9	10.0	18.3	10.0	8.4	8.2	7.6	82	54	83	S 1	SW 2	SW 2	9^1	6^1	7^1	0.7	● n, $10\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}^p$
7	50.4	53.7	57.0	10.0	13.0	8.2	14.7	**8.2**	7.7	**5.8**	6.5	84	52	81	W 4	W 4	SW 2	10^1	7^1	2^0	2.5	● n
8	55.6	54.1	54.1	8.1	12.5	13.3	13.7	**6.4**	6.7	10.4	10.8	83	97	96	SW 2	SW 2	SW 3	$10\frac{2}{\bullet}$	$10\frac{2}{\bullet}$	$10\frac{2}{\bullet}$	0.3	$\bullet^1$ n–n
9	51.8	52.2	53.6	14.5	18.4	13.1	19.3	13.0	10.5	9.9	9.4	86	63	85	SW 3	SW 4	W 2	9^1	9^1	8^1	4.8	● tr. $2\frac{1}{2}^p$
10	54.7	54.8	56.0	11.8	16.4	11.5	17.1	9.0	9.1	8.3	8.0	88	60	80	SW 2	W 2	W 1	$6\frac{1}{\odot}$	10^1	2^0	0.1	
11	58.2	57.4	55.5	11.2	18.8	14.8	19.4	8.1	8.2	6.3	7.0	83	39	56	NW 1	S 1	E 2	$3\frac{0}{\odot}$	$8\frac{1}{\odot}$	10^1	.	⌓ fr.
12	50.1	51.1	51.5	14.0	18.2	13.0	19.5	12.5	11.4	11.6	9.5	96	75	86	SE 2	SW 3	SW 2	$10\frac{2}{\bullet}$	10^1	10^1	2.7	$\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$–8^a, ○ tr. $10\frac{1}{2}^a$, $\bullet^0$ 3–$5\frac{1}{2}^p$
13	50.8	50.9	51.4	10.3	13.3	9.3	14.3	9.3	8.9	7.7	6.7	95	67	76	SW 1	SW 4	SW 2	$10\frac{2}{\bullet}$	9^1	3^1	3.1	● n–$7\frac{1}{2}^a$
14	52.3	52.5	52.9	8.7	15.5	12.7	16.9	6.5	7.0	6.0	9.8	84	46	90	SW 2	SW 2	SW 2	9^1	10^1	10^1	0.2	
15	53.9	54.8	54.6	11.8	13.5	12.7	18.4	11.8	8.8	8.3	7.4	86	72	68	S 3	SW 4	S 3	$10\frac{2}{\bullet}$	10^1	6^1	1.2	$\bullet^0$ n–$8\frac{1}{2}^a$, ○ ^{1} sch. $1\frac{1}{2}^p$
16	56.6	60.9	65.4	10.1	16.0	8.7	16.1	8.7	8.0	8.0	7.5	87	59	89	SW 4	W 4	SW 2	10^1	7^1	0	4.4	$\bullet^1$ n, a öfter
17	66.7	66.9	**67.7**	11.2	17.8	15.0	19.4	8.0	8.3	10.0	10.9	84	66	86	SW 2	W 2	SW 1	$3\frac{1}{\odot}$	10^1	10^1	0.7	⌓ ^{1} fr.
18	67.6	66.9	66.9	15.8	23.1	16.6	23.9	12.4	10.4	10.5	10.7	78	50	76	SW 2	NW 3	W 2	$3\frac{1}{\odot}$	$3\frac{0}{\odot}$	0	.	⌓ ^{1} fr.
19	66.4	64.2	62.4	15.8	24.8	18.4	25.3	11.0	11.1	9.5	11.3	83	41	72	S 2	W 2	N 2	$0\frac{0}{\odot}$	$4\frac{1}{\odot}$	4^1	.	⌓ ^{2} fr.
20	62.3	62.7	63.1	17.5	21.0	12.9	**21.9**	12.9	11.2	9.8	6.9	75	53	63	NW 3	N 4	NE 3	$5\frac{0}{\odot}$	$4\frac{1}{\odot}$	0	.	⌓ fr.
21	58.5	54.6	51.2	13.8	15.8	15.6	24.9	9.0	8.9	12.8	11.5	76	96	87	E 3	SW 2	SE 2	$6\frac{1}{\odot}$	$10\frac{2}{\bullet}$	10^1	.	$\bullet^2$ 12^{35}p–abd., ▲ ^{2} 1–1^{10}p, ⌓ 1)
22	52.1	53.9	55.2	13.6	10.5	7.5	15.7	7.5	9.1	8.3	6.9	79	88	89	W 2	NW 2	W 2	10^1	$10\frac{2}{\bullet}$	$10\frac{2}{\bullet}$	**17.1**	$\bullet^1$ $10\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, 1^p–n öfter
23	57.4	58.0	58.7	8.4	13.1	10.1	13.6	7.0	7.3	6.9	8.1	89	62	88	SW 2	W 1	E 1	10^1	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	9.6	$\bullet^1$ 5^{50}p–n
24	56.8	54.6	54.6	9.0	9.7	8.9	10.4	8.6	7.7	8.6	8.0	91	96	95	N 2	NW 1	SW 1	10^1	$10\frac{2}{\bullet}$	10^1	2.7	$\bullet^1$ $7\frac{1}{2}^a$–8^{30}p
25	54.7	55.0	55.3	8.6	11.3	10.7	11.9	8.4	7.9	8.9	8.9	95	89	93	SW 2	SW 2	SW 2	$10\frac{2}{\bullet}$	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	8.9	$\bullet^1$ n–n m. U.
26	58.0	60.0	62.6	9.6	13.5	12.4	16.2	8.7	8.6	10.7	7.5	96	94	70	SW 3	SW 3	W 2	10^2	10^1	10^1	9.1	$\bullet^1$ n, a
27	65.7	66.5	67.4	13.0	18.0	13.7	19.4	9.8	9.1	8.1	8.3	82	53	71	W 3	NW 2	NW 3	$2\frac{1}{\odot}$	6^1	0	0.2	
28	66.1	65.8	66.0	11.1	15.7	13.5	17.1	10.3	8.3	7.5	8.4	84	56	73	NW 3	NE 4	NE 3	8^1	9^1	3^1	.	⌓ ^{1} abd.
29	63.1	59.6	58.7	12.4	22.0	16.4	23.0	11.0	9.1	11.2	12.6	86	57	91	NE 2	NE 5	NE 3	9^1	10^2	7^1	0.0	● tr. $6\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}^p$, $\bullet^1$ 3^{40}–$4\frac{1}{2}^p$
30	57.3	56.3	58.0	17.2	24.1	14.6	25.0	13.9	12.2	11.2	10.1	84	50	82	NE 2	E 4	S 2	$5\frac{0}{\odot}$	$7\frac{1}{\odot}$	3^1	3.8	⌓ ^{2} fr., $\bullet^2$ $3^{5\text{-}20}$p, ▲ ^{2} $3^{10\text{-}20}$p, $\swarrow^2$ [a. SE 3^2–$3\frac{1}{2}^p$
31	58.7	57.8	57.5	18.0	26.0	20.0	**27.3**	12.5	10.4	8.9	**14.3**	68	**36**	82	SW 2	SW 2	SW 1	$3\frac{0}{\odot}$	$5\frac{1}{\odot}$	3^1	6.6	⌓ ^{1} fr.
Mittel	57.2	56.9	57.2	11.9	16.9	12.9	18.4	9.7	8.8	9.0	9.1	85	64	81	2.1	2.5	1.9	7.5	8.3	5.8	87.2	1) 1–1^{50}p, $\swarrow^2$ a. SW 12^a–2^p, $\swarrow^1$ a. SW $9\frac{1}{2}^p$–n

Mai — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1 (Gebäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	63.0	60.6	59.8	9.1	11.8	12.0	12.6	8.8	8.5	10.0	10.5	99	97	100	C	SE 2	SW 2	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	10^2	1.2	$\bullet^0$ n–2^p m. U., ● sch. p öfter
2	58.8	58.2	58.4	12.1	16.6	12.8	16.7	11.6	10.4	10.5	10.8	99	74	98	SW 2	W 2	WNW 2	$10\frac{1}{-}$	$5\frac{0}{\odot}$	10^1	6.2	≡ ^{0} fr.
3	57.6	55.7	54.6	13.0	20.8	16.1	20.8	11.1	9.8	11.1	12.5	89	61	91	SE 1	SE 1	SSE 1	$5\frac{0}{\odot}$	$5\frac{0}{\odot}$	10^1	.	$\swarrow^0$ i. W 8–$8\frac{1}{2}^p$
4	53.1	50.5	47.8	13.8	18.8	15.0	19.2	12.1	11.1	12.0	11.4	95	74	90	C	E 2	E 2	10^1	$5\frac{0}{\odot}$	3^1	.	
5	49.4	47.9	47.9	13.3	22.0	13.1	22.0	11.1	11.2	8.6	9.8	99	44	88	SW 2	SW 2	SE 2	$5\frac{1}{\odot}$	$5\frac{0}{\odot}$	10^1	1.2	$\bullet^0$ n, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, Hor. ≡ a
6	46.3	**46.2**	48.7	11.2	17.5	12.8	18.9	9.1	9.3	9.4	10.1	94	63	93	SSW 2	SSW 2	SW 3	10^1	8^1	10	0.3	○ tr. $\bullet^0$ sch. p öfter
7	52.5	54.4	57.8	12.3	17.2	11.5	17.3	9.5	7.9	**5.8**	6.6	74	**39**	65	WSW 2	W 2	WNW 2	10^1	$5\frac{0}{\odot}$	5^0	2.4	
8	57.4	56.2	56.4	8.3	15.1	12.7	15.4	**6.5**	8.0	10.8	10.0	98	85	93	NW 1	SW 2	C	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	2^0	0.9	$\bullet^0$ n, 7–$9\frac{1}{2}^a$ m. U.
9	53.3	52.1	54.0	14.8	21.0	15.5	22.1	10.2	11.4	12.6	9.9	91	68	76	SSW 2	W 2	WNW 2	8^0	8^1	8^0	1.2	● sch. 12^{40}–1^p
10	55.5	55.2	56.6	13.1	14.4	12.8	15.9	12.0	11.0	11.8	10.9	98	97	99	NW 2	NW 2	C	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	1.3	$\bullet^0$ n, a, p öfter
11	58.5	56.4	54.5	11.7	19.5	16.1	19.6	10.6	9.6	8.8	10.1	95	52	74	C	SE 2	ENE 2	$5\frac{0}{\odot}$	8^0	8^0	4.6	● n, Hor. ≡ a
12	52.0	51.5	51.5	15.8	19.0	15.0	19.8	14.1	13.2	13.4	12.3	99	82	97	S 2	S 2	S 2	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	4.8	$\bullet^0$ n, 7–9^a, 2–9^p m. U.
13	51.2	52.1	52.7	10.6	14.0	10.5	15.0	10.1	8.9	9.5	8.0	94	80	85	NW 2	C	SSW 2	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	8^1	18.2	$\bullet^2$ n, $\bullet^0$ 7–$9\frac{1}{2}^a$, 5^{40}–6^{50}p
14	52.7	52.3	54.0	11.2	17.3	12.2	17.7	8.0	8.4	8.5	9.8	85	58	94	SSW 2	S 2	S 2	8^1	7^1	3^0	5.1	
15	55.9	56.0	56.7	11.3	17.4	12.8	17.4	10.4	9.7	9.0	9.2	98	61	85	SSW 1	SW 2	SSW 2	$10\frac{1}{\bullet}$	$5\frac{0}{\odot}$	10^1	0.7	$\bullet^0$ 6^{35}–9^{15}a, ● tr. 6^{10}p
16	59.2	62.8	66.0	11.7	15.4	11.8	16.7	10.8	8.6	8.6	9.6	85	66	94	SW 3	WSW 2	C	10^1	8^1	5^0	3.1	
17	67.9	67.0	68.3	10.7	20.6	17.0	21.1	7.1	8.9	9.9	11.5	93	54	80	C	C	NNW 2	$2\frac{0}{\odot}$	$2\frac{0}{\odot}$	2^0	.	Hor. ≡ a
18	**68.8**	67.2	67.0	15.1	22.9	17.5	24.2	13.2	11.4	12.4	12.9	89	60	87	C	C	C	$6\frac{0}{\odot}$	$5\frac{0}{\odot}$	2^0	.	
19	66.3	63.6	62.0	13.1	24.1	17.3	**25.0**	11.0	11.1	11.2	12.9	99	50	88	C	C	C	$10\frac{1}{-}$	$1\frac{0}{\odot}$	1^0	.	≡ ^{1} fr. [$\swarrow^1$ a. W 6^{51}–7^p
20	62.2	61.3	60.9	14.4	23.0	18.0	23.1	12.3	12.1	11.7	12.3	99	56	80	C	NW 2	C	$10\frac{2}{\bullet}$	$5\frac{0}{\odot}$	3^0	2.1	$\bullet^0$ $5^{6\text{-}20}$p, 6^{58}–7^{55}p, $\swarrow^1$ i. N $5^{5\text{-}20}$p,
21	57.7	53.6	51.4	16.2	23.1	15.6	24.6	12.8	11.7	**15.7**	13.1	85	75	99	SE 2	SW 2	E 2	$2\frac{0}{\odot}$	10^1	8^0	4.8	$\bullet^2$ 2^{40}–4^{20}p, $\bullet^1$ 11^{18}p–n, $\swarrow^2$ a. SW 1)
22	52.3	54.1	55.5	15.4	11.1	7.8	15.7	7.7	12.7	8.5	7.3	98	86	93	SW 2	NNW 2	NW 2	$5\frac{0}{\odot}$	10^1	$10\frac{1}{\bullet}$	**28.1**	$\bullet^1$ n–0^{30}a, $\bullet^2$ $6\frac{1}{2}$–11^{20}a m. U., ● tr. 2)
23	57.7	57.8	57.9	8.7	12.1	9.8	12.4	7.4	7.9	8.9	7.5	95	85	83	NW 2	NE 1	NE 2	$10\frac{1}{\bullet}$	10^0	5^0	20.7	$\bullet^0$ n, 7^a–1^p m. U.
24	56.0	55.1	55.2	8.7	9.6	9.1	9.8	8.7	7.7	8.6	8.6	92	96	100	NW 2	NW 2	SW 2	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	$10\frac{1}{\bullet}$	3.9	$\bullet^0$ tagsüber
25	55.9	55.8	57.1	9.0	14.0	11.1	14.0	7.6	8.3	10.2	8.7	97	86	89	SW 2	SW 2	SW 2	$10\frac{1}{\bullet}$	10^1	$10\frac{0}{\bullet}$	16.4	$\bullet^2$ n, $\bullet^0$ 7^a–1^p, 6–9^p
26	59.4	60.9	63.5	10.8	14.6	12.6	15.1	9.2	9.1	10.6	10.5	94	86	97	C	C	SW 2	10^1	10^1	10^1	11.3	$\bullet^1$ n, ● tr. $12\frac{1}{2}^p$ u. p öfter
27	65.9	65.9	66.1	13.4	18.9	15.1	18.9	11.5	10.3	8.9	9.8	90	55	76	W 2	WNW 3	C	9^0	$5\frac{0}{\odot}$	3^0	1.3	
28	64.3	63.7	64.4	13.6	15.7	13.4	15.9	11.0	8.2	7.5	8.4	71	56	73	NNW 2	ENE 2	NE 2	$1\frac{0}{\odot}$	8^1	6^0	.	○ tr. 3^{12}p
29	60.3	58.2	56.6	14.7	16.7	15.3	18.5	12.0	10.7	12.7	12.5	86	90	97	NE 1	NE 1	NE 2	10^1	10^1	5^1	0.1	$\bullet^0$ n, ● tr. a öfter
30	55.9	56.5	58.1	14.0	20.4	13.2	22.0	11.4	11.5	11.0	11.2	97	62	99	C	SE 1	NE 2	7^0	8^0	5^0	.	Hor. ≡ fr., $\bullet^0$ $2^{11\text{-}15}$p, $4^{50\text{-}53}$p, $\swarrow^0$ i. SE [1^{22}–$3\frac{1}{2}^p$, $\swarrow^1$ i. E 4^{21}–$6\frac{1}{2}^p$
31	59.1	57.9	58.0	14.6	24.0	18.1	**25.0**	10.6	11.3	12.3	13.7	91	56	89	C	S 2	S 2	$3\frac{0}{\odot}$	$2\frac{0}{\odot}$	3^0	0.8	$\bullet^0$ n
Mittel	57.6	57.0	57.4	12.4	17.7	13.7	18.5	10.3	10.0	10.3	10.4	93	70	89	1.3	1.6	1.6	7.9	7.3	6.6	140.7	1) 1^{41}–$4\frac{1}{2}^p$, $\swarrow^1$ a. W 10^{54}p–$0\frac{1}{2}^a$ 2) 6–9^p, ▲ $9^{13\text{-}15}$a, $11^{2\text{-}5}$a, $\swarrow^1$ a. W 6^{26}–$11\frac{1}{2}^a$

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	30.8	30.5	29.2	-2.7	-1.7	-1.6	-1.2	-3.3	3.7	4.0	3.8	100	100	94	NNW 3	NNW 2	NW 2	10	10	10	2.3	168	≡ trb. fr.–p
2	27.5	27.6	26.5	-1.4	0.1	0.1	0.6	-2.0	3.9	4.0	4.6	94	87	100	S 1	SSW 1	NW 4	10	10	9	.	165	● 6–7P öfter
3	25.5	25.8	25.9	-0.6	0.0	-1.7	0.7	-2.8	4.4	4.6	4.0	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	0.2	160	≡2 n–10½P, ∽0 a, p
4	25.5	25.0	23.4	-1.5	2.1	3.5	3.5	-2.8	3.5	4.6	5.9	84	85	100	NNW 1	SSW 4	SW 5	9	6	10	0.0	157	⊕ obere, untere Nebensonne, 8–9½a
5	20.7	20.3	21.7	4.9	4.3	5.6	6.6	2.9	**3.1**	6.2	5.4	100	100	80	SW 4	WNW 7	W 5	10	8	9	1.0	117	● n, ≡2 n-9½a, ═ trb. 9½a-6½P, 1)
6	20.5	20.1	19.2	5.1	8.8	3.4	8.9	3.3	6.6	7.7	5.8	100	91	100	SSW 4	C	NW 5	10	9	10	1.8	90	≡2 n-9½a, 4-4½P, 8P-n, ● n-fr., 2)
7	**19.0**	22.0	23.8	2.0	1.4	-0.4	3.5	-1.7	5.3	5.0	4.4	100	98	100	NW 8	NW 7	NW 7	10	6	9	**14.0**	80	≡2 n-11a, ═ trb. 11a-n, ⋁ abd.-n, 3)
8	23.2	25.9	24.7	-3.8	-0.2	3.0	3.4	**-4.6**	3.2	4.5	5.7	93	100	100	NW 8	W 4	W 7	5	10	10	1.4	75	≡ trb. 11, ≡2 3P–n, ✳ △ n, 4)
9	25.0	24.6	24.2	4.8	6.7	6.4	8.6	2.9	6.4	7.3	7.2	100	100	100	W 6	SW 7	NW 8	9	8	10	3.2	67	● trb. ≡2 n–n, ● 2 2²⁶–3²p, 5)
10	25.4	27.0	27.1	3.3	6.2	5.0	6.5	2.4	5.8	5.6	5.3	100	79	81	WNW 6	WSW 4	W 4	10	10	9	7.2	50	═ trb. n–10a, ● 5 2³–9½P olt
11	27.3	29.0	29.0	2.1	5.2	3.1	6.1	0.5	5.3	4.8	4.0	100	72	69	NW 5	W 4	N 3	10	7	6	3.2	40	≡2 ═ trb. n–9a, ● n–a, ∈ abd.
12	27.7	27.0	26.7	3.4	8.5	10.5	11.4	1.3	5.8	8.3	9.5	100	100	100	SSW 5	SSW 4	SW 4	10	10	9	1.2	32	≡2 n–n m. U.
13	24.5	24.8	23.8	11.6	13.7	9.3	15.4	8.2	9.3	9.7	8.8	92	83	100	S 5	SW 4	SW 3	7	5	10	0.3	16	≡2 4P-n oft, ● 1 4½P-n oft, ▲ 0-1 6)
14	24.0	25.3	26.1	0.3	5.6	2.1	9.3	-0.2	4.7	5.8	5.3	100	85	100	W 4	W 2	N 3	10	6	10	9.6	7	● n, ═ 1 n–10a, abd., Spr. ● a
15	29.3	29.5	29.9	3.5	6.7	7.4	8.7	1.9	5.1	6.0	6.1	87	83	80	SW 3	SW 5	SSW 5	3	9	9	0.2	3	Pb. ENE-WSW 1½-3P, ⊕ 1½-2½P, 7)
16	28.2	27.8	30.3	5.6	3.7	1.0	8.1	0.9	6.8	6.0	4.9	100	100	100	SW 6	SW 8	NW 8	9	10	10	4.3	0	≡2 ═ trb. n-n, ● 1 n, 7½a-2½P, 8)
17	33.2	34.7	35.6	-1.2	1.6	3.4	3.5	-1.4	4.2	5.1	5.8	100	100	100	NW 4	NW 7	NW 7	9	10	10	4.5	0	● n, ≡2 ═ trb. n-n
18	35.1	**36.2**	35.9	5.2	6.3	8.1	8.6	3.0	6.6	6.6	8.1	100	93	100	NW 7	NW 6	WNW 7	10	2	9	2.1	0	≡2 n–12½P, ═ trb. abd.. ● n–a
19	35.2	36.0	35.0	5.0	6.6	6.0	9.0	4.4	6.5	7.3	7.0	100	100	100	NW 6	NNW 4	N 3	10	10	4	0.6	0	≡2 ═ trb. n–n m. U., ● n–7½a
20	34.3	33.7	33.0	7.1	11.7	7.7	13.0	5.7	6.2	8.0	7.9	83	79	100	W 3	SW 3	NNW 5	6	5	10	0.2	0	● 1 4³⁵–7⁵²p, ● 0 III, ◜ 1 6¹⁰–7½p
21	33.3	32.5	30.1	9.1	9.3	8.4	11.5	5.1	7.3	7.6	8.2	86	88	100	C	SSW 3	SSW 5	4	6	10	1.7	0	● 0 n, ≡2 5½P–n
22	30.0	29.3	26.9	9.6	14.5	11.8	15.7	7.6	7.7	9.8	9.8	87	80	96	SSW 3	SSW 4	S 7	4	2	9	0.3	.	● 0 n, ◜ 1-2 9P–n
23	27.2	27.6	27.8	10.9	12.9	11.6	15.0	10.0	9.1	**10.6**	8.0	94	96	79	S 3	SSW 4	S 4	2	9	9	.	.	ht ≡ 10a–p, ● 0 1½–2P, 2⁵⁰-⁵⁸p, 9)
24	26.2	25.9	25.0	9.3	13.1	7.9	13.5	7.9	8.8	8.0	7.8	100	72	100	S 6	S 6	SW 4	9	7	10	2.0	.	═ trb. a, ≡2 8½P–n, ● 0-1 III–n
25	24.5	25.0	26.2	2.2	-0.5	-0.4	8.0	-1.1	5.4	4.4	4.4	100	100	100	SW 1	SW 5	SW 3	10	10	10	2.2	.	≡ 1 n-n, ⋁ a-n, ● n-9½a, ✳ 1-0 10)
26	27.0	28.9	30.2	0.9	2.3	1.1	2.9	-1.1	4.9	5.4	5.0	100	100	100	SW 5	SW 4	NW 5	10	9	10	5.1	.	≡2 n–n, ⋁ n–fr., ● n–n oft
27	31.4	32.4	31.6	-1.1	1.9	0.3	2.2	-1.6	4.2	3.9	4.7	100	75	100	NNW 5	NNW 4	N 3	7	4	10	5.7	.	≡2 trb. n–9a, abd.
28	30.7	31.9	33.0	-0.2	1.8	5.8	5.9	-1.0	4.5	5.2	6.9	100	100	100	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.4	.	≡2 n–n, ⋁ n–a, ● 1 6½–6³a, ● p
29	32.6	33.4	34.1	8.2	9.6	10.0	11.5	5.5	8.1	8.9	9.2	100	100	100	ENE 6	SSE 3	SE 4	10	10	9	12.6	.	≡2 n–11, ═ trb. 7½P–n, ● n–a, 11)
30	33.4	33.9	34.0	9.8	15.6	11.7	**15.9**	7.9	6.8	7.8	9.7	75	**59**	96	S 4	SSW 6	S 6	4	4	8	0.3	.	≡2 10²⁰p–n, ◜ 2 a. E 11⁴⁵a–1½P
31	34.0	34.5	34.2	11.2	14.1	13.2	15.2	9.2	9.9	9.4	8.6	100	79	76	S 6	S 4	SSW 5	10	7	8	0.2	.	≡1 ● n–fr.
Mittel	28.1	28.6	28.5	4.0	6.2	5.3	8.1	2.2	5.9	6.5	6.5	96	90	95	4.4	4.4	4.8	8.3	7.7	9.2	87.8		

Mai — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	732.8	731.6	730.1	6.8	9.9	6.4	11.0	4.8	6.3	5.4	7.0	86	59	99	SE 1	C	C	10	10	10	0.3	.	∞ fr.
2	28.4	27.2	26.5	6.1	12.1	8.1	12.4	3.3	6.1	5.4	6.8	88	52	86	C	SE 1	C	9	10	10	.	.	∞, ⌓ fr.
3	26.6	26.5	27.3	9.6	11.2	6.5	11.7	5.7	6.2	6.2	**4.8**	70	62	66	S 1	N 2	C	10	10	1	.	.	
4	26.6	23.9	21.8	4.0	16.5	11.3	16.9	**-2.5**	5.0	5.8	7.5	83	**42**	75	C	SE 1	C	3	4	2	.	.	⌓ fr. [⊤ i. E 4a
5	18.3	18.8	19.1	13.2	14.5	11.2	17.7	7.4	9.1	10.1	8.3	81	83	84	C	C	C	3	10	4	.	.	● 0 sch. 11½a, p, ◟ i. NE 0½–1½a,
6	17.9	**17.1**	17.6	10.4	16.9	10.8	18.1	5.3	8.4	10.2	9.5	91	72	100	C	C	W 2	10	10	10	2.8	.	● 0-1 6 10p–n, ⊤ i. E 1⁴³p, ◜ 0-1
7	18.9	21.4	24.2	11.0	13.3	9.8	13.6	8.2	7.9	7.5	6.1	81	66	67	SW 1	NE 1	SE 1	10	8	0	22.6	.	● 0 n, ● 0 sch. 2²⁰p [a. W 5½–9²⁰p
8	27.2	26.2	24.9	7.2	11.2	10.8	12.6	5.4	**4.8**	5.3	8.3	64	53	87	S 2	SW 2	SW 2	7	10	10	0.2	.	● 0 sch. p–n
9	24 3	22.9	23.1	12.9	20.0	14.7	21.6	9.8	9.2	9.4	10.0	84	54	81	SW 2	S 2	S 2	10	7	10	2.3	.	● 0-1 6½–8P, ⊤ i. SW 3½P, ◜ 1
10	24.7	25.2	25.4	13.2	17.2	11.8	18.1	10.2	8.8	8.4	9.3	78	58	92	SE 1	E 1	C	8	10	10	2.5	.	⌓ fr. [6½–7½P
11	26.1	27.8	28.3	11.7	16.3	7.5	17.2	6.8	7.9	7.8	6.5	77	57	86	S 1	W 2	C	9	4	2	1.1	.	● u
12	26.4	24.0	23.3	12.0	22.8	14.8	23.2	5.1	8.1	11.7	11.3	77	56	91	SE 1	SE 1	C	10	9	1	0.0	.	● 0 I, ∞ a
13	20.4	19.2	21.4	18.7	27.1	14.8	27.5	9.0	12.3	12.8	10.3	77	46	83	SE 2	S 1	C	3	3	10	1.1	.	● 0 4²⁵–5P, ● 1 ▲ 1 11¹⁰p, ◜ 1
14	24.1	24.0	25.1	9.3	14.9	11.7	16.1	8.0	7.4	7.7	8.9	86	61	87	C	SE 1	C	10	7	10	10.4	.	[3¹⁵–5P, ◜ 2 a. W 11¹⁰-³⁵p
15	28.7	28.8	27.6	12.2	20.2	16.6	20.8	7.4	8.7	8.8	8.4	83	49	60	C	C	C	4	5	9	.	.	⌓ fr., ◟ i. NW 9²³p
16	28.7	28.7	31.8	12.3	12.9	11.1	17.3	8.6	10.0	8.5	7.3	95	77	74	C	W 3	W 3	9	10	10	3.1	.	● n, ● sch. tagsüber öfter
17	35.9	**36.6**	36.4	9.2	13.4	13.1	15.5	7.6	6.7	8.1	8.1	77	71	73	W 3	E 2	SW 1	7	5	10	0.4	.	● 0 n
18	36.1	36.0	35.1	12.0	18.5	18.1	20.4	10.4	10.2	11.0	10.5	98	70	68	E 1	SW 2	S 2	10	7	6	0.7	.	● 0 fr.–10a, ∞ a, p
19	36.2	35.3	34.8	13.1	20.4	13.0	20.5	12.0	9.8	9.6	10.1	87	54	91	E 1	E 1	C	10	7	1	0.8	.	[E 5¹⁵–7½P
20	32.9	30.4	31.4	14.5	24.1	14.0	24.9	5.8	10.0	10.9	11.6	82	49	99	C	C	C	3	4	10	.	.	⌓ 0 fr., ● 0 3⁵⁰–8½P, ◜ a. NW u.
21	32.5	30.1	27.8	12.9	20.4	17.8	21.0	11.7	10.2	11.1	10.7	93	63	70	SE 1	SE 2	SE 2	10	2	1	6.3	.	∞ a
22	26.1	24.7	22.8	20.4	26.7	22.2	27.1	16.2	12.1	13.7	12.2	68	53	62	NW 3	SE 2	SE 4	8	1	1	.	.	[1–2a, ◜ 1 p, ◟ i. N 10–11P
23	23.3	25.6	25.4	20.5	12.4	10.6	22.2	10.0	13.3	10.3	9.5	75	96	100	C	C	C	1	10	10	.	.	≡ 1 a–p, ● 0 1⁴⁰–2³⁰p, ◟ i. NW
24	23.8	22.3	22.7	13.1	24.7	16.7	25.7	10.0	11.0	10.3	11.2	99	45	79	E 1	S 3	W 1	10	6	10	1.9	.	≡ 1 a
25	24.6	25.8	27.4	8.1	9.8	8.9	16.7	7.5	7.6	6.5	6.8	95	71	79	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.9	.	● 0 n–fr., ● 0 sch. a, 8⁵⁵p–n
26	28.0	29.0	31.3	11.2	12.5	9.1	13.4	6.8	7.5	8.6	7.9	75	80	93	SE 1	C	C	8	10	10	0.4	.	● 0 sch. 10⁵⁰–11³⁰a
27	33.8	33.0	32.8	10.2	14.7	10.7	16.6	7.2	7.3	5.6	6.7	79	46	71	E 1	NE 1	C	8	3	10	2.9	.	
28	32.3	33.1	32.8	10.4	9.2	11.6	11.8	6.9	7.7	8.6	10.2	82	100	100	SE 1	SE 1	SE 1	5	10	10	0.3	.	≡ 1 ⌓ fr., ● 1 11⁵⁵a–n
29	32.2	31.3	31.5	13.4	21.9	16.5	22.5	10.9	11.4	13.1	11.7	100	68	84	C	SE 2	C	10	4	6	**22.7**	.	● 1-2 n, ≡ 1 a, ◟ i. 8E 8½–11⁴⁰p
30	30.9	30.6	31.1	20.8	23.3	18.8	25.8	11.3	10.5	**15.1**	12.5	57	71	78	E 2	E 2	C	1	7	3	.	.	⌓ fr., ● 0 sch. a öfter
31	31.7	30.7	30.7	22.0	26.9	21.6	**27.6**	17.0	13.2	10.1	11.5	68	38	61	SE 1	SE 3	C	1	2	6	0.8	.	
Mittel	727.7	727.3	727.6	12.3	17.3	12.9	18.9	8.2	8.9	9.2	9.1	82	62	82	0.9	1.3	0.7	7.3	6.9	6.9	84.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ● 1 3⁴⁰-⁵⁵p, ◟ 1 9½P–n 2) ● 1 5¹⁰–6½P, 6⁴⁰p–n m. U., ◜ 1-2 i. E 3³⁰-³⁰p, ◜ 1-2 a. W 5²⁶–6½P, ⊤ i. NE 6P, ◜ 1 a. SW 6³⁰–8½P 3) ● n–a, ● 1 1¹⁰–²⁰p, ● 0 2⁵–2½P, ✳ 0 2½–2³⁰p, ═ a 4) ✳ 1 1⁴⁸–2¹⁰p, ● 0-1 p öfter, ═ a, ⊕ mtg. 5) ● 1 3⁵⁶–4⁴⁰p, 7⁵⁰–8¹⁰p, III, ▲ 2 2³⁸–3¹¹p, ◜ 2 a. W 6³⁷–7P, 7¹⁰–7½P, ◟ 7½–8½P, ═ abd. 6) 4½–4³⁵p, ◜ 2 a. W 3⁴⁰–5P, ◜ 1 a. W 11¹⁷–11½P 7) ◟ i. NW 8½–9½P 8) 6¹⁰-²⁰p, △ 1 2³⁷–3³⁰p, ═ p 9) 5–5½P oft, ● 0-1 5½–8½P oft, ⌒ 7½–7½P, ◜ 1 a. S 1²⁹–2½P, ◜ 1 a. SE 6⁴-¹⁵p, ◜ 1-2 a. SE 3³³–5½P, ◜ 1 a. S 6²⁸-³⁵p, ◜ 0 i. W 7⁵⁶p 10) 9½a-n häufig 11) ◟ 1-2 i. SE III–n

Mai — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	67.9	66.2	65.0	1.5	2.4	3.9	4.1	0.2	4.6	5.4	6.0	90	100	100	SSW 4	SSW 5	NNE 2	10¹	10½●	10 ▬	0.0	19	trb, ≡ 1-2 9½ª–n, 8pr. ● 10½ª–n
2	64.0	64.2	64.2	4.2	4.0	3.9	4.7	2.9	6.2	6.1	6.0	100	100	100	C	W 2	NW 4	10½	10½	10 ▬	4.1	17	≡ 1-2 n–n m. U., 8pr. ● 9½ᵖ–n
3	63.7	63.9	63.3	2.4	3.7	3.5	4.3	1.6	5.4	5.6	4.7	100	94	80	WNW 4	WNW 2	NNE 2	10½	8⅔◎	2¹	1.4	*12*	≡ 1-2 n–11½ª, ∞ s, p, A.-R.
4	61.7	59.5	57.9	5.5	9.5	8.9	10.3	1.7	6.8	7.6	8.1	100	85	94	SSW 2	S 4	SSW 3	10 ▬	9²	10²	0.0	*9*	≡ trb. n–9½ª, ∞ s, p
5	55.4	56.9	56.7	7.4	9.4	6.7	10.1	5.6	7.7	6.4	6.5	100	72	88	W 6	W 5	WNW 2	10²	6½◎	8²	0.5	.	● n, ≡ 1-2 n–10½ª, ≡ trb. a, p, [1]
6	55.1	**54.7**	55.2	7.2	8.6	5.0	9.3	4.4	7.0	6.6	6.5	92	79	100	SSW 1	WSW 5	SW 6	5¹	10²	10²●	5.4	.	∞ a, p, T 12½ᵖ, ●0-1 6²⁰⁻⁴⁵p, [2]
7	56.0	58.8	61.3	3.3	1.8	0.9	5.2	0.4	5.8	5.2	**4.3**	100	100	88	SW 7	WSW 7	WNW 6	10●▬	10½●	7¹	2.5	.	≡ 1-2 n–12½ᵖ, ≡ trb. 8pr. ● a, p
8	61.8	60.0	60.6	0.4	4.9	7.0	7.1	**−1.1**	**4.3**	6.5	7.5	92	100	100	SW 5	SW 8	SW 8	10¹	10●▬	10²●	2.9	.	⌣ fr., ≡ 1-2 9½ª–n, ●0-1 a. p, [3]
9	59.8	59.6	60.5	7.0	10.4	6.2	13.2	6.2	7.5	9.1	7.1	100	97	100	SW 7	SW 7	W 6	10●▬	10●▬	10½▬	8.5	.	≡ trb, ≡ 1 tagsüber, ● 0 fr.–8ª, [4]
10	61.0	62.6	62.3	4.4	8.5	5.4	10.2	3.9	6.3	6.1	6.7	100	74	100	WSW 6	SW 3	SW 5	10 ▬	10¹	10½	0.2	.	≡ 1 n–8ª, 7½ᵖ–n
11	64.0	65.4	64.7	3.4	7.9	5.2	10.1	2.5	5.8	5.4	4.5	100	67	68	W 5	W 2	SE 4	10 ▬	9¹	2⁰	.	.	≡ 1 fr.–8½ª
12	59.9	60.2	59.5	7.7	11.3	9.3	11.6	4.6	7.9	9.8	8.8	100	98	100	SW 5	SW 6	WSW 6	10●▬	9¹	10 ▬	6.1	.	≡ 1-2 n–14½ᵖ, 5½ᵖ–n, ● 1 1⁴⁰–7 10ª, [5]
13	58.0	57.9	58.1	8.3	4.6	3.3	10.2	3.2	8.2	6.4	5.8	100	100	100	SW 3	WSW 4	WSW 4	10●▬	10 ▬	10●▬	7.7	.	≡ 1 tagsüber, ● 1 n–7½ª, 8¹⁰–9ᵖ,
14	58.7	60.7	62.2	1.7	7.4	4.4	8.5	1.2	5.2	4.8	5.9	100	62	94	WSW 5	WSW 2	W 1	10 ▬	9¹	2¹	2.7	.	≡ 1 n–9ª [9⁵⁰–11ᵖ
15	62.5	62.2	62.9	5.7	5.9	5.4	8.7	3.1	6.3	7.0	6.7	91	100	100	SSW 4	SSW 6	SSW 5	2½◎	10 ▬	9½	0.1	.	≡ 1 mtg.–n, ● 1 12⁵⁷–1⁵⁰p
16	62.3	64.8	68.6	4.8	3.6	2.7	5.4	2.7	6.4	5.9	5.6	100	100	100	SW 5	WSW 7	WNW 5	10●▬	10●▬	10 ▬	5.4	.	≡ 1 fr.–abd., ● 1 3½–4½ª, 5½–8ª, [6]
17	71.4	72.9	73.0	4.2	8.0	7.9	8.7	1.8	6.2	7.0	8.0	100	87	100	W 5	WSW 5	WSW 5	10 ▬	10¹	10 ▬	2.8	.	≡ 1 n-mtg., 5½ᵖ–n, ◎ tr. 3-4½ᵖ, 5½-6½ᵖ
18	**73.6**	73.4	73.4	8.5	13.5	9.8	14.5	6.3	**8.3**	8.2	9.1	100	71	100	WNW 5	W 6	NW 4	10 ▬	4½◎	10	2.0	.	≡ 1 n–11½ª, 9½ᵖ–n
19	73.4	72.8	71.1	7.6	13.7	10.2	14.6	6.6	7.8	8.0	9.1	100	68	98	N 2	NW 1	SSW 1	10¹▬	7½◎	6½▬	0.2	.	● 0 n, ≡ 1 n–7½ª, ≡ 9ᵖ
20	69.5	69.8	70.0	11.1	12.4	7.2	12.5	6.8	8.4	8.0	6.7	84	74	88	NW 3	NW 4	N 3	7½◎	8¹	2¹	.	.	≡ 1 8–9ᵖ öfter
21	68.4	65.4	62.6	9.0	15.0	10.4	15.5	6.1	8.6	9.1	8.3	100	72	88	SSE 3	S 5	SW 4	8½▬	2½◎	9½	0.1	.	≡ 1 n–8ª, ● 1 6½–7½ᵖ, ▲ 1 6¹⁰p, [7]
22	60.7	62.3	60.7	10.3	13.1	5.2	17.2	5.2	8.5	**11.3**	6.6	90	100	100	WSW 5	N 2	NW 2	7½◎	10 ▬	10●▬	13.8	.	≡ 1 40p-n, ◹ 1 2½-3½ª, T i. SE 3½ᵖ [8]
23	61.8	63.3	63.4	0.3	0.6	0.2	5.2	−0.2	4.7	4.8	4.7	100	100	100	NNW 4	N 5	N 6	10●▬	10●▬	10●▬	**23.0**	.	≡ 1 ● 1 tagsüber
24	61.3	60.2	59.8	1.2	6.2	2.8	8.0	−0.6	5.0	7.1	5.6	100	100	100	NNE 2	SSW 1	NW 4	10●▬	10 ▬	10●▬	9.6	.	≡ 1 n–n, ● 0 n–7ª, 8½ᵖ–n
25	60.2	61.3	62.0	0.4	2.0	1.7	2.8	0.3	4.7	5.3	5.2	100	97	100	WNW 3	WSW 4	SW 3	10●▬	9	10●▬	3.5	.	≡ 1 n–11½ᵖ, 2½ᵖ–n, ● 0 n–8½ª, [9]
26	62.8	65.8	67.5	2.2	4.3	4.8	6.4	1.3	5.4	6.2	6.4	100	100	100	SW 4	SW 5	WNW 5	10●▬	10 ▬	10 ▬	5.8	.	≡ 1 fr.-abd., ●0-1 n-10ª, ● 1 4½-5ᵖ,
27	69.5	70.9	70.5	2.3	7.3	4.7	8.9	1.0	5.4	4.5	6.4	100	59	100	WNW 6	WNW 7	NNW 6	9½	1½◎	10 ▬	2.9	.	≡ trb, ≡ 1 6½–9½ª, 8ᵖ–n [pöfter
28	69.0	71.0	71.4	2.8	4.9	6.8	6.9	1.9	5.6	6.5	7.4	100	100	100	NNE 7	ENE 5	ENE 6	10●▬	10 ▬	10●▬	0.6	.	≡ 1 n-3ᵖ, 5½ᵖ–n, ● fr.-1. ●0-1 5²⁰p-n
29	69.4	67.9	68.1	6.9	11.5	11.1	11.9	6.3	7.4	10.1	9.9	100	100	100	E 6	E 7	ESE 5	10 ▬	10●▬	10 ▬	16.9	.	≡ 2-1 tagsüber, ● 0 a, ● 1-2 1⁵⁴–4ᵖ,
30	66.5	67.0	67.6	11.3	15.4	11.1	16.7	10.1	9.7	7.5	7.5	98	58	76	SE 7	SE 3	SW 2	10 ▬	7½◎	0	10.6	.	≡ n–8ª, A.-R. [◹ a, p
31	68.8	69.3	68.8	13.6	19.6	15.0	**21.0**	10.8	6.8	6.4	7.5	59	**38**	59	SE 2	SSW 2	SW 2	8●◎	6½◎	5¹	.	.	M.-R.
Mittel	63.8	64.2	64.3	5.4	8.1	6.2	9.8	3.4	6.6	6.9	6.8	97	86	94	4.3	4.4	4.1	9.2	8.5	8.1	139.3		

Mai — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	754.5	752.5	751.0	7.0	11.8	9.0	12.4	4.6	6.6	7.6	8.1	88	74	95	S 1	SE 1	SE 1	10¹	10¹	10½◎	0.0	.	●0 a, p öfter
2	50.2	49.6	49.6	8.7	13.5	11.3	14.0	7.8	8.3	8.4	8.1	99	73	82	SE 1	NW 2	NW 3	10½	9½▬	10½▬	0.5	.	● n, ≡ 1 fr., ≡ 0 a–n
3	50.1	49.3	48.5	7.3	13.8	7.8	14.5	6.4	6.2	7.8	6.9	82	67	88	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	6½◎	1¹	2.2	.	● 1 sch. fr. öfter
4	46.7	42.8	40.6	6.4	18.3	13.8	20.0	4.4	6.1	8.7	9.2	86	56	97	SW 1	SE 2	SE 2	9¹	7¹	8¹	.	.	◺ 1 fr., ∞ a. p
5	38.8	39.9	40.0	10.1	19.6	12.5	19.7	8.8	8.6	8.8	10.4	94	52	97	SE 1	NW 4	S 2	10½◎	4½◎	10¹	0.0	.	● sch. 1, ● 1-2 sch. 6¹³–7⁸p, ≡ 0 [1]
6	38.3	**37.6**	39.0	12.0	17.4	11.4	18.0	8.4	9.3	11.4	8.6	90	77	86	SW 1	NW 3	NW 3	9¹	10²	9²	9.0	.	●0 sch. a. p öfter, ◹ 0 i. E 11⁴²a–12⁵⁸p
7	41.2	44.1	47.4	11.7	13.2	8.4	14.9	8.3	8.4	6.5	6.5	83	57	79	W 4	NW 6	W 4	9²	9²	3¹	1.0	.	●0 n, ◎ tr. a, p öfter, ● 1 sch. 3⁵⁵–4½ᵖ
8	48.1	45.7	45.3	9.4	11.8	13.4	13.4	6.1	**5.9**	8.7	10.3	67	85	90	NW 3	W 4	W 4	10¹	10½●	10½●	1.1	.	●0 sch. a. p–111 öfter
9	44.1	42.4	44.4	14.4	21.1	13.8	21.5	13.4	10.2	11.6	8.2	84	63	70	W 4	W 4	W 4	10¹	8²	5¹	1.8	.	● tr. p öfter
10	46.1	46.2	46.8	13.8	18.6	13.6	19.0	10.2	8.7	7.6	9.4	74	48	81	W 4	SW 4	SW 2	2⁰◎	10¹	10¹	0.0	.	◺ 2 fr.
11	49.6	49.7	49.0	11.7	16.5	12.4	17.5	9.5	7.9	7.1	7.2	78	51	68	W 4	NW 3	SE 2	4¹	7¹	3⁰	.	.	◺ 1 fr.
12	44.1	42.9	43.0	13.0	22.2	17.0	22.5	10.1	10.0	12.9	11.6	90	65	81	SE 4	SW 4	SW 3	10½●	8¹	8¹	2.8	.	● n, ●0 sch. a, p öfter
13	42.2	42.7	42.8	10.3	12.7	11.5	17.0	9.8	9.0	8.5	7.9	96	78	78	NW 3	NW 4	NW 4	10●▬	8¹	10¹	3.8	.	● 1 n–10½ª m. U., ● tr. p öfter, ≡ 0
14	44.2	44.7	46.7	10.7	14.4	12.4	16.1	7.9	7.2	8.0	8.8	74	65	83	SW 4	NW 3	C	5½◎	8²	6¹	2.2	.	● 1 n, ● tr. abd. öfter [a, p
15	47.8	48.1	48.2	12.6	13.6	12.8	17.5	6.4	8.0	8.7	8.6	74	75	78	SE 4	SE 3	SW 2	8¹	8¹	8¹	0.0	.	● tr. 1ᵖ, ◺ 2 fr.
16	47.7	51.0	55.3	11.4	11.7	10.6	14.6	10.5	9.2	8.5	7.6	92	84	80	W 3	W 4	W 4	10½●	10½●	10¹	1.8	.	● 1 sch. a, p öfter
17	57.7	58.0	58.4	11.8	18.1	14.3	18.5	8.2	8.3	9.0	10.9	81	58	91	W 4	NW 4	W 4	9¹	9¹	10½●	1.4	.	●0 5–5½ᵖ, ● tr. III
18	58.4	56.9	57.9	16.3	23.8	16.0	24.0	13.5	11.2	10.4	11.1	81	48	82	NW 4	NW 5	NW 3	4●◎	4½◎	3¹	0.3	.	
19	**58.6**	56.5	54.8	15.0	22.4	15.8	22.7	12.2	10.5	11.3	11.8	83	56	88	SW 2	NW 3	C	2⁰◎	2½◎	1⁰	.	.	◺ 1 fr., ∞ a, p
20	53.1	53.1	54.4	16.1	22.1	14.5	22.4	13.8	12.2	10.2	10.8	89	52	88	SE 2	NW 5	SW 1	9¹	6½◎	2⁰	.	.	◺ 1 fr., ∞ a, p
21	53.0	48.1	46.5	12.0	22.4	14.7	24.0	9.5	9.2	11.7	11.6	89	58	93	E 4	SE 4	SE 3	7¹	3½◎	9¹	.	.	◺ fr., ● 1 6¹³–7ᵖ, ∞ a, p, [2]
22	43.7	44.3	44.9	16.4	21.0	10.6	23.0	10.5	11.3	**14.2**	9.3	81	77	98	SE 1	NW 4	NW 6	6¹	9²	10½●	9.6	.	● 1 sch. n öfter, ● 1-2 5⁵³p–n, [3]
23	48.5	49.8	50.0	7.3	9.0	8.2	11.0	6.5	7.1	7.2	7.2	93	84	89	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	10½●	10½●	**17.6**	.	● 1 n, ●0-1 8½ª–mtg., II, 6ᵖ–n
24	47.0	45.2	45.0	7.8	9.8	9.2	10.0	7.5	7.7	7.6	7.6	98	84	89	NW 2	NW 4	W 2	10½●	10½▬	10½●	5.7	.	●0-1 n-10ª, ●0 abd. öfter, ≡ 0 a, p
25	46.2	46.6	47.4	8.4	13.3	9.2	13.5	7.8	7.2	7.2	7.5	88	63	87	W 4	W 4	SW 4	9¹	8¹	10½●	0.7	.	● tr. s, p öfter, ●0 sch. p öfter
26	48.5	50.9	53.1	9.8	14.0	11.2	14.9	8.8	7.7	8.5	9.0	86	71	92	W 4	W 4	W 4	10¹	10¹	1¹	1.3	.	● 1 sch. n, a, p öfter
27	56.3	56.5	56.6	10.8	16.6	11.0	16.9	**4.1**	7.6	7.4	8.1	79	53	82	NW 4	NW 5	NW 4	3½◎	1½◎	8¹	1.3	.	◺ 2 fr.
28	56.4	57.1	57.4	10.4	14.6	12.4	16.2	9.0	8.4	8.6	10.3	91	70	97	NE 4	E 4	C	9¹	8¹	10½●	.	.	◺ 1 fr., ● 0 5⁴⁰–7ᵖ, ● 1 III–n
29	55.1	51.9	52.2	13.0	21.0	14.2	21.3	11.7	10.6	13.7	11.9	96	74	99	E 3	E 5	E 2	10¹	10½	5¹	6.6	.	● 1 n, ● 1-2 9½–4³p, ◹ 1 a. E 1⁴⁸–4²⁸p
30	50.6	49.6	50.8	15.6	23.7	15.4	24.3	14.0	12.9	9.7	11.3	98	**45**	87	SE 4	SE 4	SW 2	9½▬	8¹	2¹	9.3	.	● 0 n, ≡ 1 fr., ≡ 0 a–mtg., ◹ [4]
31	51.9	50.9	50.6	17.6	25.9	19.3	**27.0**	10.4	11.4	13.1	12.7	76	53	76	SE 2	SE 4	S 2	8¹	5½◎	2¹	.	.	◺ 2 fr., ◺ 1 abd.
Mittel	749.0	748.5	749.0	11.6	17.0	12.5	18.1	9.0	8.8	9.4	9.3	86	65	86	3.0	3.7	2.5	8.1	7.6	6.9	80.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ◹ a. W 4⁴⁶–6½p, ◹ i. S 9ᵖ–n, ● p [2] ●0 ≡ 1-2 9ᵖ–n [3] ⎓ p–abd. [4] ● sch. 1²⁵p, 2ᵖ [5] 11⁴⁰p–n, ● tr. p öfter [6] ●0 p, ●1 sch. II. [7] ◠ 7½ᵖ, ◹ 2 5³⁷–7ᵖ, ◹ abd.–n [8] ◹ 2 5–8ᵖ, ● 1 2¹⁷–3½ª, ●2-1 △ 5½ᵖ–n [9] ●0 ✳ 2½ᵖ–n öfter

Wasserleben: [1] fr., ◹ 0 a. SW 5¹³–6⁴³p [2] ◹ 1 a. SW 5³³–7½ᵖ [3] ◹ 1 n–2½ª, ◹ 1 a. E 5¹³–8½ᵖ [4] i. E 5²³–6½ᵖ, ◹ i. N abd.–n

Juni — Marggrabowa — 1908

H_b = 162.1 m C_g = +0.6 mm, unter 713.0 mm = +0.5 mm φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E = 1h 30m 0s H = 159 m h_t(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	51.7	48.5	46.4	17.6	28.3	19.0	**28.6**	12.8	9.5	12.8	13.7	63	45	84	S 3	SW 3	W 2	5	4	3	.	◠1 fr., ●tr. 5^25–6^10p, ◹0 i. NW p,[1]
2	47.0	48.3	49.5	18.4	24.2	15.2	24.3	15.1	13.2	9.6	8.1	84	43	63	NW 1	NW 1	N 2	2	2⊙	0	0.0	◠2 fr., ◠1 abd.
3	52.8	53.5	53.9	13.6	18.8	11.9	19.0	7.7	7.3	5.3	7.2	63	**33**	70	E 2	ENE 3	NNE 1	0⊙	1⊙	2	.	◠1 fr.
4	**54.5**	51.6	47.2	14.5	22.2	13.8	22.7	5.1	6.9	7.6	7.6	56	38	65	S 2	S 3	S 1	1⊙	2⊙	2	.	
5	41.1	37.1	**33.4**	15.3	24.0	15.1	24.5	10.1	10.5	11.0	11.4	81	49	89	SSW 2	WSW 3	SW 3	10	3⊙	8	.	●0 8–9^1a, ●0-1 6^1–7^1p
6	35.4	37.2	39.3	11.4	14.3	9.5	15.8	9.2	7.7	8.2	7.6	77	67	85	W 4	W 4	N 1	8	10	9	2.9	●0 8^35–40a, 9–9^5a, 2^20–40p, 5^20–6^30p,
7	41.0	43.4	43.7	7.4	13.0	11.7	14.3	6.3	6.6	8.0	8.4	86	72	82	N 2	WNW 2	NW 1	10	9	10	1.1	● n–9^20a m. U. [9^10–15p
8	45.4	49.5	51.9	8.4	9.6	5.8	12.7	5.8	7.5	6.5	6.1	91	73	89	NW 3	NW 4	NW 1	10	9	1	1.2	● n, ●0 10^1–11a, ◠1 abd.
9	52.9	51.6	50.3	11.2	15.9	11.7	16.7	**1.2**	6.7	5.9	7.7	68	44	75	SW 2	SSE 3	S 1	2⊙	10	10	0.1	[5^20–55p, ●1 6^1p–n
10	48.7	48.1	48.3	10.1	13.4	10.3	13.5	9.0	8.1	7.5	8.9	88	65	95	N 2	N 3	N 3	10●	9	10●	6.6	●0-1 n-9^2a, ●0 10^20a-12^50p m.U., 4^25–40p,
11	50.4	51.8	52.5	11.3	12.4	10.0	16.5	9.2	8.6	7.9	8.2	86	73	89	N 2	N 4	NW 2	7⊙	8⊙	6	**20.0**	● n, ●0-1 1^55–2^35p, 3^50–4^20p, 5^20–6^1p,
12	53.2	52.5	51.7	10.4	18.6	10.6	19.4	4.8	7.2	6.2	8.1	77	39	85	NW 1	W 3	C	0⊙	4⊙	2	4.4	◠1 fr., ◠2 abd. [●1 7^1–7^1p
13	50.8	48.8	47.5	13.5	20.4	13.8	20.6	6.2	7.7	6.6	7.8	66	37	67	S 2	SSW 2	C	3⊙	3⊙	9	.	
14	46.4	45.6	44.2	15.2	22.0	17.8	23.8	13.2	9.7	10.6	12.3	75	54	81	S 1	SW 2	S 1	2⊙	8	8	.	
15	44.9	48.7	51.7	16.4	18.5	10.4	19.5	10.4	11.5	8.3	8.4	83	52	89	NW 2	NW 4	NW 3	9	7⊙	0	0.0	● n, ●0 7^35–8^10a, ◠0 abd.
16	53.5	52.5	51.3	10.5	21.2	16.0	22.1	4.2	6.9	9.8	10.2	73	52	75	E 2	SSW 2	S 1	0⊙	4⊙	2	0.0	◠0 fr.
17	51.1	49.4	47.8	17.9	24.9	20.4	25.6	12.3	9.0	10.1	12.6	59	43	71	SSE 2	SSE 3	SE 3	0⊙	0⊙	2	.	◠1 fr.
18	48.4	46.6	47.0	20.0	28.0	18.4	28.0	12.2	11.4	9.7	12.8	66	34	81	SSE 2	SE 4	SW 1	2⊙	2⊙	8	.	◠1 fr., ● n
19	46.6	46.2	45.1	18.0	21.7	16.6	24.5	15.8	12.6	12.7	12.1	82	66	86	S 1	W 1	NNW 1	9	10	1	0.5	◠0 abd.
20	43.5	41.5	40.6	18.8	28.2	19.3	**28.6**	11.9	**14.0**	12.1	13.7	86	42	82	S 2	SSE 3	S 1	2⊙	2⊙	1	.	◠2 fr., ◹0 i. WNW 11p–n
21	42.7	46.3	48.0	17.6	17.3	16.0	19.5	13.8	12.0	9.8	9.3	80	66	69	NE 3	NE 4	NE 4	8	6⊙	8	.	●0-1 9^40–10^1a, ◹0 a. WNW 2^15–3^a
22	49.7	50.5	51.6	13.6	20.2	15.4	20.5	11.6	8.4	7.5	7.2	72	42	55	ENE 4	ENE 4	NE 3	3⊙	2⊙	0	0.7	
23	51.8	51.2	52.0	13.2	19.4	14.5	20.1	10.1	7.0	6.9	7.2	62	41	58	NE 3	NE 4	NE 3	0⊙	2⊙	0	.	
24	53.2	51.7	51.1	12.8	18.6	11.7	19.3	9.3	**5.0**	5.4	6.3	45	34	61	E 5	NE 4	N 1	0⊙	0⊙	0	.	
25	47.8	45.7	45.0	14.0	18.6	12.5	21.1	7.0	7.3	6.1	10.1	61	38	93	NNW 3	N 4	SW 1	0⊙	10	9	.	◠0 fr., ●0 2^10–4^50p, ●0-1 5^50–6^40p
26	43.6	43.0	43.4	11.3	21.0	15.2	21.5	10.4	7.9	6.2	10.2	79	34	79	NW 3	NW 5	WNW 3	8	4⊙	10	2.1	● n
27	46.5	46.8	47.3	11.6	17.3	10.7	18.1	8.3	5.9	5.8	6.6	58	39	68	NNW 4	NNW 4	WNW 5	2⊙	4⊙	8	.	
28	46.7	46.6	46.6	10.7	14.2	11.6	14.9	7.3	7.8	8.6	7.7	81	71	76	NNW 3	N 3	W 1	8	9	5	0.3	● n, ●0 12^40–1p, 1^45–55p
29	45.7	45.7	46.6	12.0	18.4	9.8	19.9	7.2	8.7	7.4	6.6	83	47	73	NW 3	NW 4	WNW 3	7	6	0	0.0	
30	47.4	49.0	51.0	9.3	13.3	6.9	14.7	5.2	5.8	5.7	5.1	67	50	69	NW 5	NW 5	NW 5	2⊙	7	3	.	
Mittel	47.8	47.6	47.5	13.5	19.3	13.4	20.3	9.1	8.6	8.2	9.0	73	49	77	2.5	3.3	1.9	4.3	5.2	4.6	39.9	

[1] ◹1 i. E 9p–n, i. W 10p–n

Juni — Bromberg — 1908

H_b = 54.0 m C_g = +0.5 mm, über 771.4 mm = +0.6 mm φ = 53° 8′ N λ = 18° 0′ E = 1h 12m 0s H = 46 m h_t(Hütte) = 1.8 m h_r = 1.3 m

1	59.0	57.2	57.5	23.0	30.2	23.4	30.4	17.3	14.0	11.8	14.6	68	37	68	S 2	S 4	C	2⊙	4⊙	1	.	
2	58.7	58.7	60.5	18.9	24.6	16.5	24.9	15.7	12.0	14.0	10.3	74	61	74	C	NE 3	N 5	8⊙	7⊙	1	.	◹ i. W 9p
3	62.7	62.9	63.0	14.7	21.4	15.9	22.1	8.7	8.5	11.2	10.6	68	58	79	NE 4	NE 4	NE 4	0⊙	0⊙	0	.	
4	62.9	56.8	56.1	16.5	25.4	19.7	25.9	9.0	8.6	10.4	10.3	61	43	60	ENE 3	SE 4	S 2	1⊙	3⊙	6⊙	.	
5	50.7	**46.3**	46.6	19.7	24.8	15.9	26.2	15.9	12.7	13.9	10.6	74	60	79	SW 3	SW 6	W 6	0⊙	10⊗	10⊙	.	◹1 a. W 1–2^1p, ●1 2–2^25p
6	47.9	48.9	48.2	12.3	15.1	13.5	18.1	10.4	8.1	8.1	7.8	76	63	67	W 6	W 3	W 1	10⊙	9⊙	10⊙	2.8	
7	51.3	53.2	55.0	10.7	12.5	10.9	14.1	10.5	8.2	8.3	8.3	85	76	85	W 3	W 1	SSW 2	6⊙	8⊙	4⊙	6.2	●1 5–6^a, ●0 12^1–1^1p, 4p
8	60.3	61.4	62.2	8.7	15.1	14.1	15.8	8.5	6.6	7.4	11.5	79	58	96	NW 2	W 1	W 3	0⊙	4⊙	8⊙	3.2	
9	60.5	61.3	60.3	14.3	15.7	11.8	16.6	9.4	11.2	13.0	10.1	92	98	98	SW 2	E 3	C	6⊙	8⊙	10⊙	.	●0-1 tagsüber öfter, ●1 III
10	60.0	60.2	61.7	10.1	15.2	11.9	16.3	8.8	8.3	7.6	8.6	89	59	82	NW 4	NW 3	N 2	8⊙	7⊙	10⊙	6.3	●tr. 9^1a
11	64.2	64.1	**64.3**	9.7	17.7	13.5	18.5	8.1	7.6	7.8	8.0	84	51	69	NW 4	W 3	C	10⊙	8⊙	4⊙	0.0	●1 3^1p
12	64.2	63.2	60.6	13.7	19.9	14.7	21.4	**7.0**	8.6	7.9	8.8	73	45	70	C	S 2	S 2	0⊙	6⊙	0	0.6	
13	57.8	55.7	55.8	16.5	20.2	14.9	22.3	11.6	8.1	10.0	11.6	58	57	92	S 4	S 3	C	3⊙	10⊙	6⊙	.	●0 2–4p, ●1 7p
14	55.6	53.4	53.2	14.4	25.2	20.6	26.0	8.4	10.4	11.6	7.0	85	49	39	S 1	S 5	S 3	9⊙	10⊙	2⊙	2.5	◹1 a. SW 10^1–11p, ●1 10^1–11^1p
15	57.1	60.1	61.5	16.6	20.0	12.5	20.8	12.5	12.3	9.3	8.5	87	54	78	W 3	W 4	NE 2	4⊙	7⊙	0	5.1	
16	61.4	58.9	57.6	14.9	25.2	19.1	26.7	8.6	9.9	13.1	13.0	78	55	79	E 4	E 4	SE 2	2⊙	4⊙	0	.	
17	57.6	54.9	53.8	22.0	30.0	23.8	30.3	15.9	14.1	13.5	14.4	72	43	66	E 3	SE 4	SE 2	0⊙	3⊙	0	.	
18	54.5	55.5	56.7	21.6	23.4	19.3	26.2	17.5	13.7	14.6	13.4	72	68	81	S 2	S 3	W 3	2⊙	10⊙	10⊙	.	●tr. 3^1p
19	57.4	55.3	54.7	16.5	26.6	19.3	27.9	13.6	12.4	9.2	13.4	88	**36**	81	E 2	C	E 2	7⊙	0⊙	5⊙	0.0	
20	50.0	48.5	50.3	22.0	31.8	20.4	**32.4**	15.8	**14.7**	12.6	12.6	75	**36**	71	E 2	C	N 5	2⊙	4⊙	10⊙	.	●1 9^20p–n, ◹1 a. SW 7^1–11^1p
21	55.0	56.8	59.2	16.7	20.0	14.7	22.3	13.7	8.3	8.1	8.8	58	46	70	N 6	N 6	N 5	6⊙	3⊙	0	1.0	
22	60.3	59.8	60.4	15.9	21.8	16.3	22.3	11.0	9.1	11.4	10.2	68	58	74	NE 3	NE 5	NE 4	3⊙	4⊙	5⊙	.	
23	60.9	60.3	60 9	15.9	21.8	15.5	22.3	10.8	11.1	8.7	10.1	82	85	77	NE 4	N 6	NE 4	0⊙	0⊙	0	.	
24	62.0	61.2	61.7	16.7	21.0	15.3	21.8	11.0	9.0	9.9	8.5	63	53	65	E 3	N 5	NE 4	0⊙	1⊙	0	.	
25	60.9	58.8	58.6	16.7	23.0	18.1	23.5	12.6	10.0	8.0	11.3	70	38	73	C	N 4	C	0⊙	0⊙	0	.	
26	57.0	56.0	56.6	16.7	22.4	15.9	22.8	10.5	11.2	11.6	11.1	79	58	82	NW 4	NW 5	NW 3	0⊙	6⊙	9⊙	.	●0 6^1p
27	59.4	59.3	60.6	15.5	16.5	13.9	20.3	11.3	9.1	8.8	**5.3**	69	70	45	C	W 3	NE 1	1⊙	10⊙	0	0.0	●0 II, 3p
28	60.5	59.0	58.9	14.1	20.6	14.7	21.3	7.1	6.5	7.3	8.1	54	40	65	NW 4	N 4	NW 3	1⊙	7^1	10⊙	0.0	●1-0 8^40–n
29	56.7	57.3	59.4	12.3	16.7	12.9	18.6	11.5	10.2	12.3	10.2	96	87	91	SW 2	C	NE 2	10⊙	10^1	5^1	**12.0**	●0-1 n–8^1a, ●0 6^1p
30	62.0	63.6	63.8	13.3	14.1	11.9	18.3	7.9	8.1	9.1	8.8	71	76	84	N 3	NW 3	SE 2	0⊙	7^1	2^1	1.2	●0 7^1p
Mittel	58.3	57.7	58.0	15.7	21.3	16.0	22.5	11.4	10.1	10.4	10.2	75	56	75	2.8	3.4	2.5	3.4	5.7	4.3	40.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	51.4	50.0	49.5	21.3	29.7	25.0	29.7	17.5	13.7	11.9	13.5	73	38	58	SE 3	SW 2	E 1	2⊙	4¹⊙	7¹	.	∞ fr., ● tr. 4ᵖ, ◹⁰ 8½ᵖ–n
2	49.7	49.4	49.4	23.4	26.5	23.9	27.8	20.1	11.6	13.1	15.0	54	51	68	SW 1	NW 3	E 1	2¹⊙	8¹	6¹	0.0	T⁰ 3ᵖ, ◹¹ i. W 9ᵖ–n
3	52.0	52.3	52.8	18.8	24.7	20.3	25.4	17.4	12.6	11.9	11.9	78	52	67	NW 1	E 1	NE 2	9⁰	5²	7¹	0.0	●⁰ 6½–6½ᵃ, ◹ fr.–6ᵃ [7⁵⁰–9ᵖ
4	52.9	50.7	48.0	18.9	27.0	17.8	27.7	15.1	11.5	9.4	12.6	71	36	83	SE 3	SE 3	NW 2	2⊙	0⊙	1⁰●	.	● tr. 6–6½ᵖ, ●⁰⁻² 8½–10ᵖ, ◹² a. W
5	44.1	41.2	41.0	19.8	17.9	16.4	23.4	15.3	13.5	14.8	11.3	79	97	81	S 2	W 3	W 4	2⊙	10³●	10¹	3.2	●⁰⁻² 1–3½ᵖ, ●⁰⁻¹ 6½–6½ᵖ, 7½–8½ᵖ, [1]
6	42.6	40.3	41.0	12.3	18.3	12.9	19.4	11.3	7.2	9.1	9.0	67	59	82	NW 4	SE 3	N 3	3¹⊙	10⁰	10¹●	**23.5**	●⁰ 4½–5ᵖ, ● tr. 9ᵖ
7	44.8	46.5	48.0	12.1	14.4	10.5	15.5	9.8	7.8	7.7	6.7	74	63	71	NW 4	N 1	NW 3	9¹	10¹	0	0.4	●⁰ 11½–11½ᵃ, 12½–12½ᵖ
8	52.1	52.5	52.9	7.6	15.8	14.8	17.8	**5.7**	5.9	5.3	6.5	76	40	52	NW 3	NW 3	SE 1	1¹⊙	3¹⊙	5¹	.	
9	52.4	52.5	52.2	11.7	13.3	12.6	17.4	9.1	7.8	6.5	8.4	76	56	78	SE 1	S 4	SW 2	10¹	10¹●	10¹	.	●⁰ 2–2½ᵖ, ● tr. 6½–7½ᵖ, ●⁰⁻¹ 9½ᵖ–n
10	52.9	53.4	54.1	11.2	13.1	11.9	14.8	8.9	8.2	7.2	8.1	83	64	79	NW 3	NW 3	N 4	9¹	8¹	9¹	1.1	●⁰⁻¹ a–2½ᵖ oft, ●⁰ 9ᵖ–n, ◹¹ a. W 9½ᵃ
11	55.4	55.7	**55.9**	11.3	15.9	14.7	17.4	9.3	8.7	6.7	9.2	88	50	74	NW 1	N 3	NW 1	10¹	5¹⊙	0	2.5	
12	55.7	54.0	52.4	14.1	21.1	16.9	21.7	9.5	8.2	5.7	7.5	68	31	53	C	S 2	SE 3	0⊙	5¹⊙	0	.	∞ fr.
13	49.8	48.0	48.0	17.0	24.2	18.7	24.7	10.7	8.1	7.8	9.9	56	34	61	SE 3	W 2	SW 2	3⊙	8¹	4⁰	.	∞ a, p
14	48.0	46.6	45.2	18.5	26.8	22.5	27.6	14.8	11.0	9.2	13.1	70	35	65	S 2	SW 3	S 3	9⁰⊙	8¹⊙	3⁰	.	∞ a, ◹ i. NW 9ᵖ–n
15	50.1	51.5	52.1	17.1	21.0	18.3	22.5	15.6	11.3	10.5	10.3	78	57	65	W 2	N 3	E 2	10¹	8¹	5¹	.	● tr. 6½ᵃ, 9ᵃ
16	51.1	49.0	48.1	18.7	28.1	21.7	30.0	14.4	11.6	10.0	13.1	72	35	68	SE 3	SE 4	SE 2	5¹⊙	1¹⊙	1⁰	.	∞ a
17	46.5	45.2	44.9	22.1	30.6	24.4	30.7	18.2	13.6	11.6	13.7	69	35	60	SE 3	SE 5	SE 5	0⊙	2¹⊙	1⁰	.	∞ fr.
18	47.3	48.4	48.8	21.1	21.5	21.5	25.6	18.8	13.0	12.4	14.1	70	66	74	W 3	NW 3	SW 2	8¹	9¹	2⁰	.	●¹ 8½–9ᵃ, 10½–10½ᵃ, 3–3½ᵖ, ●⁰ 1½–2ᵖ,
19	48.7	46.4	44.1	19.9	28.3	23.8	29.8	16.9	13.7	9.7	14.9	79	34	68	SE 2	SE 3	E 2	0⊙	1⁰⊙	1⁰	0.6	∞ fr. [◹¹ a. W 1²⁶–3ᵖ, ◹ i. W 5²⁰–6ᵖ
20	41.4	**39.8**	40.1	22.9	32.4	27.5	**32.5**	18.3	13.8	12.5	**15.7**	66	35	58	SE 2	S 3	E 1	1⁰⊙	0⊙	10¹	.	∞ abd., ◹ i. W 8½–9½ᵖ
21	44.8	47.1	48.5	16.7	21.0	19.6	27.5	16.3	11.7	12.1	13.0	82	66	77	N 3	NE 4	E 1	10¹	10¹	10¹	.	
22	49.8	49.8	50.3	16.5	18.9	17.1	19.8	13.9	10.3	10.8	11.7	73	66	81	NE 2	NE 3	NE 1	8¹⊙	10¹	10¹	.	◹ i. NW 9ᵖ–n
23	49.7	49.3	50.1	17.9	24.1	18.5	24.5	15.9	12.2	10.7	8.8	80	48	55	NE 3	NE 3	NE 3	10¹	6¹	0	.	
24	51.2	50.8	51.8	16.7	21.0	16.7	21.5	13.0	8.0	6.0	6.7	56	33	48	E 2	NE 4	NE 1	0⊙	1¹⊙	0	.	
25	52.1	50.8	50.1	14.9	20.9	20.0	22.2	11.6	7.3	5.7	6.8	58	31	39	NW 2	NW 3	NW 1	0⊙	0⊙	1¹	.	
26	51.0	49.8	50.1	14.7	21.9	17.2	22.0	11.0	7.5	8.6	10.5	60	44	72	W 3	NW 3	W 5	0⊙	10¹	10¹	.	[≡¹ 8ᵃ
27	50.9	51.3	51.5	14.7	19.5	14.9	20.2	13.5	10.7	9.8	11.2	86	58	89	NW 3	NW 3	W 2	10¹●	7¹	9¹●	0.2	●⁰ n, 6½–8½ᵃ, ●² 3½–3½ᵖ, ●⁰⁻¹ p oft,
28	53.5	52.2	51.4	10.6	18.5	16.7	19.4	8.4	7.4	**4.3**	7.2	77	**27**	51	NW 1	NW 4	NW 3	1⁰⊙	4¹⊙	8¹	8.0	● n [≡⁰ 11, ◹ i. W 10½ᵖ–n
29	49.4	49.3	49.7	17.0	16.8	15.1	21.0	12.9	9.9	11.6	11.7	69	81	91	S 3	NW 4	W 1	6¹⊙	10¹▬	4¹	0.8	● n, ●¹ 6½–7½ᵖ, ●⁰ 3½–10ᵖ m. U.,
30	52.9	54.8	55.4	11.2	17.9	15.6	18.7	9.4	7.6	6.1	8.4	77	40	63	E 3	E 1	E 1	10▬●	5¹⊙	1⁰	4.6	≡⁰ fr., ●⁰ n–7½ᵃ
Mittel	49.8	49.3	49.2	16.4	21.7	18.2	23.3	13.4	10.2	9.3	10.7	72	49	68	2.5	3.0	2.2	5.0	5.9	5.1	44.9	

[1] ◹² a. W 12¹⁰–3ᵖ, ▲¹ 1⁵–7ᵖ, ▲² 1³⁰–40ᵖ

Juni — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.0	58.1	57.7	21.2	30.0	25.6	31.5	20.0	15.0	15.3	13.5	80	49	56	C	N 3	C	1⁰⊙	1¹⊙	1⁰	.	
2	57.8	58.1	59.1	23.0	29.2	23.0	29.6	20.6	14.9	12.9	14.1	71	43	67	N 1	NNW 2	N 3	2⊙	8⁰⊙	1⁰	.	
3	61.1	61.6	61.5	18.8	25.1	22.3	26.1	17.7	12.1	12.1	11.2	75	52	56	SE 3	SE 3	SE 1	2⁰⊙	9⁰⊙	1⁰	.	
4	61.2	58.0	55.7	19.0	27.8	19.8	28.0	16.5	10.9	11.4	11.8	67	41	69	SE 3	SE 2	S 1	1⁰⊙	7¹⊙	1⁰	.	
5	50.7	49.3	50.9	19.8	21.6	13.5	23.1	13.5	13.5	12.2	7.0	79	64	61	NW 2	NW 4	NW 5	1⁰	9²⊙	1²	.	●⁰ a, ●² 10³⁵–45ᵖ
6	50.0	48.8	50.3	13.6	12.7	12.1	15.2	11.5	8.5	8.6	8.6	73	80	83	WNW 4	W 2	W 1	8²	10●	9²	1.6	●⁰ sch. 12½ᵖ–n
7	52.8	55.8	58.0	10.1	12.2	10.9	14.5	9.6	7.5	6.9	6.3	80	65	64	W 4	NW 5	C	10²	9²⊙	1⁰	0.8	
8	60.4	61.1	61.2	10.4	16.3	13.9	18.0	**8.1**	7.4	7.3	6.9	78	54	58	NW 2	W 3	C	1¹⊙	7²⊙	10²	.	
9	60.0	60.6	61.1	13.2	15.1	12.6	17.9	11.3	8.7	7.3	7.6	77	57	70	SW 3	WSW 2	W 2	9¹	3¹⊙	10¹	.	●¹ sch. 6ᵃ–9ᵖ
10	61.8	62.5	63.3	10.2	15.9	14.0	19.0	8.8	7.9	8.8	9.1	82	64	77	W 3	W 4	C	9¹	9²●	10²	**3.0**	● sch. s, 11
11	64.9	**65.0**	64.0	13.4	18.9	16.0	20.0	12.1	9.1	7.8	7.5	80	48	56	NW 2	NW 2	NW 2	1⁰⊙	5¹⊙	5⁰	0.3	
12	63.4	60.6	58.0	14.0	23.0	19.0	25.3	11.5	9.4	7.7	9.4	79	37	58	C	S 3	C	0⊙	1⁰⊙	2¹	.	
13	55.8	55.3	55.8	16.6	21.5	19.0	24.1	14.7	11.2	11.0	10.4	79	58	63	SW 1	WNW 3	C	10¹●	9⁰⊙	1⁰	.	●⁰ 7–7½ᵃ
14	54.4	52.1	54.2	17.4	26.5	17.6	28.8	14.6	11.6	12.7	12.9	79	50	86	C	SW 5	NW 2	9⁰⊙	5⁰⊙	10⁰●	.	●¹ 7⁵⁰–9½ᵖ, Staubbö 5⁵⁵ᵖ
15	59.3	61.0	59.9	13.0	18.8	17.2	21.5	12.7	9.1	9.1	8.6	82	57	59	NW 3	C	E 2	3⁰⊙	8²⊙	0	2.6	
16	57.4	55.5	54.1	16.6	27.8	24.8	31.0	12.8	11.2	12.6	12.8	79	45	55	SE 3	SE 3	SE 1	0⊙	4¹⊙	1¹	.	
17	52.7	50.7	51.6	22.0	31.2	23.4	**33.4**	19.3	13.7	13.3	15.3	70	39	72	SE 1	SE 2	SW 2	0⊙	1⁰⊙	8⁰	.	◹⁰ i. N 7²²ᵖ
18	54.9	56.5	57.0	20.6	24.7	22.3	26.3	19.0	13.8	12.0	12.4	76	52	63	WNW 4	NW 4	NW 2	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	
19	56.0	52.1	50.3	20.6	30.0	26.3	31.0	17.6	13.8	13.5	14.0	76	43	56	SE 3	SE 4	C	1⁰⊙	2⁰⊙	7⁰	.	◹ 10ᵖ–n
20	**48.6**	50.7	53.5	23.0	21.4	16.9	26.3	16.9	**15.5**	13.0	9.1	74	68	63	NW 2	NW 4	NW 4	7⁰⊙	7⁰⊙	1⁰	.	
21	56.4	57.4	58.8	16.0	22.6	17.4	24.9	14.0	9.9	10.7	9.4	73	53	64	N 3	NNE 6	NE 4	1⁰⊙	0⊙	1⁰	.	
22	60.3	59.9	59.7	14.2	22.6	18.4	24.3	11.1	9.0	10.3	10.6	75	50	67	NE 4	NE 5	NE 4	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.	
23	60.0	59.4	59.9	15.6	24.5	20.6	26.9	14.5	9.6	10.9	9.0	73	48	50	NE 2	NE 4	NE 1	10⁰	8¹	0	.	
24	61.4	60.7	61.0	16.0	23.8	19.5	26.6	13.7	9.6	9.7	9.7	71	44	57	NE 2	NE 2	NE 4	0⊙	1⁰⊙	0	.	
25	61.3	60.2	60.8	14.8	24.3	19.7	24.4	13.4	9.3	9.7	7.4	74	43	43	NW 1	NW 2	NW 2	0⊙	7¹	0	.	
26	60.4	59.8	59.9	15.0	18.6	18.0	19.9	13.1	9.7	11.7	10.9	76	73	71	NW 4	WNW 4	WNW 3	9¹	10²	4¹	.	
27	61.5	61.3	61.7	13.8	21.4	19.2	24.3	13.1	9.6	10.2	10.4	82	54	63	NW 3	NW 4	NW 4	10⁰	1⁰⊙	0	.	
28	63.4	61.7	60.1	15.0	23.4	21.4	27.1	11.2	9.2	**5.8**	8.5	72	**27**	45	NW 2	NW 3	NW 2	0	1⁰⊙	1⁰	.	
29	58.9	58.8	58.6	14.7	22.8	21.6	27.5	14.3	11.3	12.9	14.1	91	63	74	NW 4	NW 4	NNE 1	10¹	2¹⊙	3²	.	
30	62.2	63.8	63.9	16.2	21.4	19.8	25.0	15.1	10.0	7.1	7.0	73	38	41	NE 3	NE 3	NE 1	7¹⊙	5¹⊙	0	.	
Mittel	58.3	57.9	58.1	16.2	22.5	18.9	24.7	14.1	10.7	10.5	10.2	77	52	62	2.4	3.2	1.8	4.1	5.0	3.0	8.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Erfurt (Hochheim) — 1908

H_b = 219.1 m C_g = + 0.4 mm, unter 710.0 mm = + 0.3 mm φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E = 44^m 16^s H = 217 m h_t (Hütte) = 2.0 m h = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a		2^p		9^p		Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Bemerkungen
1	45.0	43.3	42.9	19.6	29.2	20.7	29.2	11.5	11.8	13.5	14.3	70	44	78	S	1	NE	3	NE	1	1	1	10	.	∞ a, p
2	43.8	43.3	44.9	18.0	28.2	15.4	28.7	14.0	12.9	14.6	12.5	84	52	96	SW	2	NNE	3	SW	2	5	8	10	.	4$^{10-8^p}$, ≡ fr., ◜ a. S 2$^{40-8^p}$, ◟
3	46.2	45.2	46.0	18.0	26.4	20.0	26.5	12.8	12.8	12.1	14.7	83	48	84	SSW	3	NNE	3	S	3	3	1	9	4.5	∞ a, p, ◜ i. 8 7–9^p [i. NE abd.–n
4	45.4	43.0	41.4	19.0	28.0	19.1	28.4	15.8	14.3	12.3	14.3	87	44	87	SSW	2	N	2	SSW	2	3	5	7	.	≡ fr., ◜ i. 8 11^a, ◟ i. ESE[1]
5	39.3	36.6	38.1	17.4	18.4	11.8	25.5	11.8	12.6	12.1	9.4	85	77	93	WSW	3	NW	4	W	2	8	10	6	.	6$^{55^a-4}$	4^p oft, ⊤ i. 8 6^{55}–7^a, ◜ a. SW [1^{20}–4^{30}p
6	36.2	34.8	37.4	10.8	13.0	9.8	16.5	6.3	8.1	8.2	7.0	84	74	78	SSW	3	WSW	5	WSW	3	9	10	10	4.2	≡ fr.
7	40.5	42.3	44.1	9.6	12.6	9.4	14.7	6.4	6.9	7.5	7.3	78	69	83	WNW	3	NW	3	SW	2	4	8	4	.	▲ 1$^{8-15}$p, ● 1$^{8-20}$p
8	46.1	45.7	45.9	11.5	17.2	12.4	17.7	**5.5**	**6.8**	6.9	8.2	68	47	77	S	1	W	2	NNW	1	4	7	9	0.9	
9	45.7	46.5	47.9	13.2	11.3	10.2	16.1	8.5	8.6	9.0	8.4	76	91	91	SSW	2	E	1	SW	2	9	10	10	.	∞ fr., ● 9^a–2^{10}p öfter, 7$^{\frac{1}{2}}$–8^p
10	49.1	48.4	49.0	11.6	17.6	13.2	18.1	7.6	8.0	7.9	8.2	79	52	73	W	2	N	3	NNE	2	10	5	7	3.8	● n, ∞ p
11	**50.3**	49.8	49.0	14.6	20.2	14.0	20.6	7.9	9.7	7.6	8.1	78	43	68	SSW	2	ESE	2	SE	2	2	5	0	.	◠ fr., ∞ a, p
12	47.8	45.5	43.3	17.0	22.7	15.6	24.4	8.6	8.9	8.6	10.6	62	42	81	S	1	SW	2	SW	2	0	6	3	.	◠ fr., ∞ a, p
13	41.3	41.9	41.1	16.6	22.3	16.4	22.4	12.9	13.3	10.9	11.1	95	54	80	S	2	WNW	3	SW	1	3	7	3	2.7	● 3$^{42-4^a}$, ≡ fr., ◜ a. SW 3$^{38-4}$
14	40.3	38.0	40.8	20.4	26.6	15.9	26.9	13.0	12.2	11.8	12.8	68	45	95	SSW	3	SSW	5	SW	2	8	7	8	.	∞ fr., ● 7–8^p, ∈ 8^p
15	44.9	44.4	43.3	16.3	21.0	16.0	21.9	13.6	10.0	10.3	10.8	72	56	80	N	2	NE	3	NNE	2	6	5	0	1.4	● n, ∞ p
16	41.7	39.8	38.1	18.6	29.6	20.2	30.5	11.2	12.0	10.6	11.9	75	**34**	67	NE	1	S	3	SW	2	0	6	5	0.8	● 2$^{20-50}$a, ∞ a, p
17	37.0	37.3	39.1	22.0	18.0	17.2	30.0	13.5	13.8	14.7	13.7	71	96	94	C		SW	2	SSW	1	0	10	7	.	● 2 12$^{10-45}$p, ▲ 12^{50}–1^{5}p, ∞ n, ◜ a.
18	42.0	42.5	42.5	21.0	23.2	18.0	25.2	12.8	13.1	12.8	13.8	71	61	90	WSW	2	NNW	2	C		3	7	10	8.7	● n, 2$^{5-30}$p, ∞ a, p [SW 11^{20}a–1^{55}p
19	39.0	36.0	35.3	21.2	30.8	22.0	**31.6**	13.0	13.2	15.4	**16.3**	71	46	82	NE	1	SSE	3	SW	2	1	9	6	0.1	◠ fr., ∞ a, p, ◟ i. W 8^{55}–9$^{\frac{1}{2}}$p
20	**34.7**	36.1	39.9	23.1	21.4	17.0	24.4	17.0	15.0	13.4	9.6	72	71	67	N	2	NNE	4	NNE	5	1	10	10	.	◠ fr., ∞ a. p, ◜ i. SE 1$^{15-30}$a
21	41.9	42.1	42.9	12.1	16.0	13.9	17.5	11.3	10.4	12.0	11.6	99	88	98	NE	2	N	2	SSW	2	10	10	10	**20.2**	● 2 2^{55}a–9^p m. U., ◜ a. SE 2^{44}–5^a, [2]
22	44.3	44.6	43.6	12.2	14.2	14.8	16.7	12.2	10.3	10.8	11.8	98	91	94	NNE	3	NNE	3	SW	2	10	10	10	11.7	● n, ≡ p
23	43.7	44.1	44.7	14.2	15.6	15.6	16.4	13.0	11.3	12.8	13.1	94	97	99	NE	3	N	2	SW	1	10	10	10	0.4	● 1 5^{30}a–6^p öfter, ≡ abd.
24	45.8	45.5	46.2	15.8	23.0	15.1	23.0	12.0	11.6	10.1	11.4	87	48	90	N	1	NE	3	SW	1	1	2	0	2.0	● n, ∞ a
25	46.8	46.0	46.9	16.8	22.6	14.1	23.5	9.2	10.3	10.2	9.8	73	50	83	SW	1	NE	3	SW	1	1	2	0	.	◠ fr., ∞ a, p
26	47.7	47.3	47.4	16.1	20.5	14.5	20.8	8.6	9.6	11.7	10.0	70	65	82	W	2	WNW	4	WNW	3	0	7	4	.	◠ fr., ∞ a, p
27	48.4	48.5	48.0	12.1	19.9	14.6	20.5	11.0	9.2	10.4	11.0	88	60	89	WNW	2	W	3	SW	3	10	4	5	.	≡ ◠ fr.
28	49.1	48.3	46.7	15.8	22.2	15.0	23.1	9.5	8.7	7.6	9.0	64	38	71	N	2	NW	2	SW	2	0	0	1	.	
29	44.9	45.0	45.4	19.0	24.4	18.0	25.0	9.7	11.5	12.8	11.2	70	57	73	WSW	3	NW	3	W	2	1	0	0	.	◠ fr., ∞ a, p
30	47.0	48.4	48.9	17.4	21.6	15.6	22.7	11.4	12.2	12.0	11.4	83	62	86	S	1	NE	3	C		9	3	1	.	∞ a, p
Mittel	43.9	43.3	43.7	16.4	21.3	15.5	22.9	11.1	11.0	11.0	11.1	78	60	84		1.9		2.9		1.9	4.4	6.2	5.8	61.4	

[1] 10–10$^{\frac{1}{2}}$p, ∈ 9^p [2] ◜ fr. a. SW 7^{52}a–12^{20}p, ◜ i. SE 3–9^p

Juni — Helgoland — 1908

H_b = 43.7 m C_g = + 0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31^m 24^s H = 39 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a		2^p		9^p		Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Bemerkungen
1	59.5	59.7	60.2	13.1	12.6	10.7	19.3	10.5	10.4	10.3	9.6	94	96	100	NNE	1	NNE	2	NNE	2	3	10	10	.	≡ 1 9^a–n
2	60.3	59.7	60.6	12.2	14.0	15.9	17.8	10.0	10.3	10.8	12.6	98	92	93	ENE	3	ENE	3	E	2	10	9	5	.	≡ 1 7^a–1$^{\frac{1}{2}}$p
3	61.8	61.8	61.8	15.6	20.3	17.5	21.0	13.4	12.1	14.1	13.5	92	80	91	SE	2	C		C		10	9	5	.	
4	60.8	58.5	55.6	18.8	21.9	17.9	**23.0**	16.7	13.2	**14.6**	13.4	82	75	88	C		C		C		1	0	9	.	● 1 10$^{\frac{1}{2}}$p–n, ◜ 1 a. E 9^{48}p–n
5	52.9	52.8	51.7	11.6	12.2	10.5	18.3	10.2	9.8	8.6	8.6	97	82	92	NNW	4	NW	6	NW	5	10	6	10	**13.3**	● 1 n
6	49.3	50.6	54.5	10.3	12.7	9.2	13.2	8.9	8.0	10.3	8.2	86	95	95	NNW	4	N	3	N	5	3	9	10	.	
7	56.8	58.5	59.8	10.8	11.9	9.3	12.5	9.1	7.6	9.0	8.4	79	89	96	NNW	3	NNW	3	NW	3	3	5	9	.	
8	60.0	59.2	59.2	8.9	11.0	11.6	12.1	**8.6**	8.5	9.7	8.7	100	99	86	WSW	2	SW	3	W	2	10	10	9	.	● 1 böen a, p öfter
9	60.5	61.7	63.5	11.3	13.1	10.4	13.8	9.0	8.4	8.0	7.3	84	72	76	NW	2	NW	2	NNW	2	7	2	4	3.5	
10	64.3	65.0	65.2	11.7	13.3	10.3	14.0	9.5	7.9	7.9	7.8	78	70	83	NNW	2	NNW	1	C		3	1	0	.	
11	65.3	64.1	62.5	13.0	18.5	15.3	18.6	9.6	8.6	12.0	11.3	77	76	87	SSW	2	SSE	1	C		3	1	3	.	
12	60.1	59.0	56.2	15.3	14.5	13.3	16.2	13.2	11.1	11.3	10.6	86	93	94	SW	3	C		SW	1	10	10	10	.	● 1 10^a–12$^{\frac{1}{2}}$p, ◜ 1 i. E 10$^{\frac{1}{2}}$–11$^{\frac{1}{2}}$a
13	55.7	56.2	52.8	12.0	13.5	14.1	15.2	11.2	8.6	8.3	9.7	83	72	81	N	4	WSW	1	WSW	1	4	1	10	6.1	
14	**49.0**	50.2	55.4	13.7	13.3	11.2	14.4	11.0	9.7	10.1	7.7	83	89	78	SW	5	W	5	NNW	3	10	10	10	.	
15	60.9	60.4	57.2	11.7	14.9	14.9	15.7	9.1	**6.7**	7.3	10.3	66	**58**	82	NNW	1	SSE	2	SSE	2	3	1	2	.	
16	54.6	53.6	52.2	14.4	19.6	15.0	22.5	12.9	11.0	12.2	12.6	91	72	99	S	3	SE	2	C		3	7	10	.	● 1 7^p–n, ◜ 1 a. N 7$^{\frac{1}{2}}$p, ◜ 1 a. E 8$^{\frac{1}{2}}$–9$^{\frac{1}{2}}$p
17	51.4	51.2	52.3	16.9	16.7	16.2	21.8	12.4	12.8	13.1	13.6	90	93	99	E	2	NNE	1	ENE	1	4	7	3	5.2	
18	56.3	58.2	58.8	13.2	14.0	11.7	16.3	11.5	10.1	9.9	8.7	90	84	86	WSW	4	W	5	WNW	2	10	2	9	.	
19	55.9	53.3	52.7	11.4	12.0	12.6	13.1	11.0	9.8	9.6	10.1	98	93	93	E	2	NNE	3	NNE	3	10	10	10	3.4	● 1 n. 7–10^a, 9^p
20	54.0	56.5	58.4	12.9	14.5	12.0	15.8	11.6	9.1	10.1	8.6	83	83	83	N	2	N	3	N	3	3	6	2	3.1	
21	61.4	62.3	62.4	14.0	14.8	15.7	15.9	11.5	8.9	10.3	10.7	75	83	81	NNE	3	NNE	3	E	2	3	3	2	.	
22	63.4	62.6	62.8	14.6	17.9	14.7	18.1	13.9	8.9	10.8	10.0	72	71	81	E	4	E	4	E	4	3	1	2	.	
23	62.5	62.3	63.1	14.6	18.1	15.7	18.7	12.7	10.5	12.7	10.7	85	82	81	ESE	3	E	1	E	3	3	2	10	.	
24	64.4	64.2	64.7	14.3	16.7	14.4	17.6	13.2	10.2	11.2	10.8	85	79	90	E	2	NNE	2	NNE	3	3	3	1	.	
25	65.2	65.2	64.7	13.6	14.0	13.5	15.0	12.9	9.6	8.9	9.9	83	75	87	N	3	NNW	3	NNW	2	3	5	2	.	
26	63.6	63.8	64.2	13.6	15.0	13.1	15.3	12.9	10.8	10.2	10.2	94	81	91	NNW	4	NNW	4	N	4	10	7	7	.	
27	64.6	65.6	**66.0**	13.7	15.2	12.9	15.6	12.3	10.1	11.0	10.8	87	86	98	N	4	N	4	N	3	3	3	10	.	≡ 1 9$^{\frac{1}{2}}$p–n
28	**66.0**	65.1	63.1	12.2	14.6	13.2	15.6	11.6	10.5	11.0	11.0	99	89	98	NNW	1	NNW	3	N	3	10	10	3	.	≡ 1 n–8^a
29	61.7	61.8	62.9	14.1	16.6	16.9	17.2	13.2	10.4	10.5	10.4	87	74	73	NNW	4	NNW	4	E	3	3	3	1	.	
30	64.9	65.8	65.8	17.0	17.3	14.1	18.0	13.7	11.5	12.3	11.2	80	84	94	E	1	ENE	1	N	2	1	0	1	.	
Mittel	59.6	59.6	59.7	13.4	15.2	13.5	16.7	11.6	9.8	10.5	10.2	86	82	89		2.7		2.5		2.2	5.4	5.1	6.0	34.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	57.6	56.5	56.5	21.4	28.1	23.4	29.2	15.9	12.5	13.3	13.8	66	47	65	SW	1	NW	1	NW	1	2	7	2	.	◠ 2 fr.
2	57.7	56.8	58.2	18.2	26.8	18.2	27.3	17.5	14.0	14.6	12.2	90	56	78	NW	2	SE	1	E	1	10	5	7	0.8	● 1 8^a–$8\frac{1}{2}^a$, ◪ 1 a. S 5^{10}–$7\frac{1}{2}^a$, ◠ 0 abd.
3	58.9	58.8	59.0	17.5	28.1	23.0	29.1	15.1	11.8	11.3	12.9	79	40	62	SE	1	E	2	NE	1	3	3	1	0.6	◠ 2 fr., ◹ i. NE $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$ [$8\frac{1}{2}^p$–n
4	58.2	56.1	54.9	23.0	30.2	21.2	**30.2**	16.3	14.9	13.5	10.9	71	43	59	C		SW	1	NW	3	2	5	10	.	◠ 2 fr., ● 1 $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$–n, ◹ i. S u. E
5	51.9	52.8	53.2	17.4	16.4	12.6	21.3	12.5	13.3	7.9	8.7	90	57	81	C		NW	3	NW	3	10	6	10	1.5	● 0 n-I, $9\frac{1}{2}$–10^a, $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ◪ 0 i. SSW [1]
6	**48.7**	49.3	52.6	10.0	10.3	9.2	13.4	8.6	6.9	7.6	8.0	75	81	92	SW	2	NW	4	W	2	10	9	10	0.5	● 0 $7^{45}a$–$2\frac{1}{2}^p$, ● 1 $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, 9^p–n
7	56.4	57.3	59.3	9.6	13.6	10.3	15.4	8.0	6.9	7.6	6.9	78	65	74	NW	2	W	1	NW	2	2	5	6	4.7	● tr. $8\frac{1}{2}^a$
8	59.8	59.6	59.5	10.1	15.0	11.4	15.6	**5.2**	**6.8**	7.4	8.2	74	58	82	SW	2	SW	2	SW	2	7	8	10	0.2	● p
9	60.0	60.9	62.5	11.6	15.8	11.5	17.5	10.9	9.3	7.1	7.7	92	54	76	W	2	W	2	NW	2	10	6	4	0.7	
10	62.8	63.1	63.1	9.5	17.5	12.4	18.4	6.6	8.1	9.2	9.2	92	62	87	SW	1	NW	2	C		10	6	2	0.7	● 0 $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, ◠ abd.
11	64.0	62.7	61.6	13.4	22.4	17.0	24.0	9.3	10.0	9.0	10.2	88	45	71	C		SW	1	C		8	5	2	0.1	◠ 1 fr.
12	59.8	57.1	55.5	16.4	24.4	14.6	25.0	11.7	10.9	8.3	12.0	78	**36**	97	SE	1	SW	3	SE	1	9	10	10	.	● 2 6^{20}–$8\frac{1}{2}^p$, 9^p–n, ◪ 1 a. NW 6^{15}–$10\frac{1}{2}^p$, [∞ $5\frac{1}{2}^p$
13	55.5	55.1	53.9	13.2	19.6	17.6	20.9	13.1	10.6	8.5	11.0	95	50	73	W	3	SW	2	SW	2	10	4	5	18.6	
14	51.5	52.2	54.6	17.4	15.6	12.2	19.1	12.0	11.2	11.9	9.6	76	90	91	SW	4	SW	2	SW	2	8	10	2	.	● 1 $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
15	58.5	57.8	55.0	13.0	19.8	15.3	21.3	10.5	8.7	8.5	10.6	78	50	82	SE	2	S	2	SW	1	8	6	0	2.9	◠ 1 abd.
16	53.0	51.2	50.1	19.0	28.5	17.8	29.4	11.3	11.3	13.2	**15.0**	69	46	99	SE	1	SE	2	N	2	2	8	10	.	◠ 2 fr., ● 2 4^{50}–$8\frac{1}{2}^p$, ◪ 2 a. W 3^{45}–$9\frac{1}{2}^p$
17	49.4	51.1	52.6	20.3	19.7	18.2	24.0	16.0	14.4	13.4	13.5	82	79	87	S	1	SW	3	SW	2	4	9	10	**28.4**	◠ 1 fr., ⊤ i. W 1^{40}p, ● tr. abd.
18	55.7	56.4	54.9	16.0	22.2	18.3	22.9	12.7	10.7	11.5	12.3	79	58	79	SW	2	SW	1	W	2	3	5	10	0.1	◠ fr., ● tr. $8\frac{1}{2}^p$
19	51.3	50.1	49.9	15.2	23.8	17.7	25.1	14.5	12.4	15.6	13.5	97	72	90	SE	2	N	1	NE	2	7	8	6	16.4	⊤ n, ● 2 n–$6\frac{1}{2}^a$
20	50.9	52.0	54.2	13.8	20.0	15.1	21.4	13.3	10.2	8.9	11.5	87	52	90	N	4	NE	4	NE	5	10	7	10	.	
21	57.6	57.6	58.1	14.2	20.0	17.0	20.9	11.5	9.2	8.4	11.6	77	48	81	NE	2	NE	2	NE	2	5	7	10	.	● 0 7^{55}–$10\frac{1}{2}^p$ m. U.
22	58.5	58.1	58.6	13.6	20.8	17.8	21.9	12.3	9.0	11.2	12.6	78	62	83	E	2	NE	3	C		8	7	10	0.3	
23	58.6	58.2	59.3	17.4	24.0	19.5	25.1	13.0	9.9	11.8	13.0	68	54	78	NE	1	NE	1	E	1	6	5	10	.	◠ 0 fr.
24	60.0	60.2	61.2	18.9	25.8	17.7	26.3	17.0	12.8	12.8	12.4	79	52	82	N	2	N	3	N	3	5	3	0	.	◠ 0 fr., ∞ abd.
25	61.9	61.6	62.6	16.4	23.4	15.2	24.6	12.0	10.7	8.9	9.4	77	41	73	N	2	NE	3	N	3	0	0	0	.	◠ 0 fr., ∞ abd.
26	63.2	62.7	63.2	13.9	17.9	13.2	19.3	9.4	9.7	11.5	9.6	82	76	86	W	2	NW	3	N	2	10	10	2	.	● tr. $10\frac{1}{2}^a$
27	63.8	63.4	63.1	13.0	21.7	15.1	24.0	12.3	10.2	10.7	12.1	93	56	94	NW	2	N	2	NW	2	10	4	0	0.1	● tr. n, a
28	**64.4**	62.7	61.5	12.4	23.4	18.6	25.6	11.7	10.2	12.2	12.2	95	58	77	NW	2	W	2	N	2	10	1	0	0.0	
29	61.4	60.0	60.4	12.5	25.0	17.8	25.5	12.3	9.9	10.1	10.8	93	43	71	W	2	N	2	NW	1	9	0	0	.	
30	61.8	62.1	62.7	15.0	25.8	19.3	26.4	13.1	12.1	9.8	10.5	96	40	63	N	1	NW	2	C		10	0	0	.	〓 1 n
Mittel	57.8	57.4	57.7	15.1	21.5	16.3	23.0	12.2	10.6	10.6	11.1	83	56	80		1.7		2.1		1.7	6.9	5.6	5.3	76.6	

[1]) 9^{45}–10^a, ∞ abd.

Juni — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	57.5	55.5	55.2	17.6	29.0	22.0	**29.6**	15.1	13.2	13.9	15.0	88	47	76	SE	1	SE	2	E	2	5	3	2	.	
2	57.3	56.3	57.6	21.0	27.0	20.7	28.3	17.5	14.5	14.0	14.2	78	52	78	W	1	SE	2	E	2	5	3	3	.	◹ i. S 12–1^a
3	58.7	57.9	58.3	17.6	28.2	20.8	28.5	14.0	13.2	12.4	15.6	88	43	86	C		E	2	E	2	2	2	2	.	
4	58.3	55.8	54.8	18.1	29.0	21.2	29.4	15.0	13.9	10.4	16.1	90	**35**	87	C		W	2	S	2	2	1	1	.	Hor. 〓 fr.
5	51.7	52.0	52.9	19.0	18.6	13.7	22.9	13.7	15.2	12.2	8.4	93	78	72	W	1	NW	3	NW	2	4	10	1	7.1	● 1 $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^a$, ◪ 1 a. SW 2^{15}–4^a
6	50.0	50.6	53.3	11.8	14.2	11.0	14.8	9.2	8.6	7.7	7.7	84	64	79	C		NW	3	NW	3	5	5	8	.	Hor. 〓 fr., ● 0 a, p öfter
7	56.6	57.5	59.1	11.6	14.3	11.1	15.1	9.5	7.5	**6.9**	8.0	74	57	81	NW	2	NW	3	NW	2	5	6	5	0.6	● 0 a, p öfter
8	60.3	59.8	60.3	10.7	17.8	13.6	17.9	**6.4**	8.5	**6.9**	8.7	90	46	75	C		W	1	NW	2	2	5	10	0.2	Hor. 〓 fr.
9	59.9	61.2	63.1	14.9	16.4	12.1	17.4	11.6	9.1	8.0	9.4	72	58	90	SW	2	NW	3	NW	2	5	7	1	.	● 0 a öfter
10	62.8	62.7	63.3	10.1	16.0	14.1	17.1	8.5	9.1	13.2	11.6	99	98	97	C		C		C		10	10	5	0.5	● 0 n, a, p öfter, 〓 0 a, p
11	**64.2**	62.8	62.0	12.8	21.2	15.8	21.3	11.0	11.0	8.9	11.6	100	48	87	C		C		SE	1	10	2	1	4.6	〓 1 fr.
12	60.6	58.0	55.7	12.0	23.8	18.2	23.8	10.1	10.3	11.8	13.4	99	54	86	C		S	2	S	1	10	5	5	.	〓 1 fr.
13	56.1	54.4	54.8	16.7	23.0	17.4	24.1	14.0	12.5	11.5	12.4	89	56	84	C		C		SW	1	5	5	2	.	
14	53.2	52.5	55.5	17.0	21.3	16.7	25.8	12.7	12.5	11.9	13.3	87	64	94	SW	3	W	3	W	2	5	10	10	.	● tr. 4^p, ● 0 abd.
15	58.2	56.3	54.7	15.9	22.9	17.9	23.2	12.5	10.7	10.6	12.5	80	52	82	NW	1	S	2	SSE	1	5	5	2	1.4	● 0 n
16	53.0	50.9	49.3	16.7	26.6	21.1	27.4	12.2	11.5	16.3	15.4	81	64	83	C		SSE	3	SE	2	5	5	2	.	◹ 0 i. NW 9–$10\frac{1}{2}^p$
17	50.5	51.6	53.4	18.4	21.8	19.1	21.9	16.2	14.5	15.0	13.4	92	77	82	C		S	2	SW	2	8	5	8	.	● 0 8^{25}–$10\frac{1}{2}^a$ m. U., ◪ 0 i. NNE 5^{25}–$5\frac{1}{2}^a$
18	55.5	55.2	54.1	17.7	23.4	19.5	23.8	14.0	13.1	15.0	15.1	87	70	90	SE	1	SW	2	SW	1	6	5	8	2.6	Hor. 〓 fr.
19	50.7	49.4	49.1	19.1	26.0	21.8	27.2	16.6	14.7	15.9	**16.6**	89	64	86	SW	2	SE	2	SW	2	5	5	10	0.3	● 0 n, 8^{35}–9^{30}p, ◪ 1 i. S 6^{42}–9^p
20	**48.5**	50.4	52.8	20.9	19.8	17.8	21.8	17.8	15.7	12.9	10.0	86	75	66	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	0.7	
21	55.3	56.3	57.1	14.5	16.9	15.9	17.8	13.5	10.5	10.4	11.4	86	73	85	NNW	2	N	2	NNE	2	10	10	10	**14.1**	● 1 n, ● tr. 7^a, ● 0 sch. p öfter
22	57.0	56.3	57.4	15.4	22.2	18.4	22.9	14.4	12.7	13.6	12.5	98	69	80	NW	2	NW	2	NE	2	10	8	8	3.2	● 0 n
23	57.2	57.4	58.7	17.0	19.1	17.4	21.7	15.7	13.7	15.0	14.6	95	91	99	NNW	1	NW	2	SE	1	10	10	10	0.6	● 0 n, ● 1 12^{15}–$2\frac{1}{2}^p$, 7–9^p
24	59.4	59.2	59.9	17.5	19.8	18.3	21.2	16.6	14.1	15.2	15.3	95	89	98	W	2	N	2	C		10	10	5	10.6	● 1 n, ● 0 11^{46}–12^{45}p, ◪ 1 i. N
25	60.9	59.6	61.1	16.0	24.1	17.5	24.4	13.1	12.2	11.2	11.3	90	50	76	NW	2	NW	3	NW	2	10	2	1	9.2	[12^{21}–$1\frac{1}{2}^p$
26	62.4	61.8	62.5	14.7	21.5	17.7	21.9	13.4	10.9	12.0	12.9	88	63	86	NW	2	NW	2	NW	2	6	5	8	.	
27	63.7	63.2	62.8	13.2	18.4	16.0	19.7	13.1	9.5	11.1	12.9	85	70	96	NW	2	NW	2	NW	2	10	6	3	.	
28	63.2	61.1	60.8	14.6	25.1	18.9	25.8	11.7	11.7	9.5	12.9	94	40	80	C		N	2	N	2	2	0	0	.	Hor. 〓 fr.
29	60.7	59.7	59.8	15.9	22.8	19.4	23.7	13.0	12.6	14.0	13.7	93	68	82	NW	2	NW	2	NW	2	10	0	0	.	Hor. 〓 fr.
30	60.8	60.1	60.9	16.1	26.1	21.5	27.1	12.6	12.8	12.3	13.2	94	49	70	NW	2	N	2	NE	2	5	0	0	.	Hor. 〓 fr.
Mittel	57.5	56.8	57.3	15.8	21.9	17.6	22.9	13.2	12.0	12.0	12.6	89	62	84		1.1		2.0		1.7	6.6	5.3	4.7	55.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	33.6	33.3	32.8	15.2	16.9	14.0	17.3	10.9	7.6	10.8	7.1	59	76	60	NE 1	SW 1	SSW 3	5◎	8⅟	8⅟	.	●1 3^{23}–4^{13}p, ▲0-2 3^{33-47}p, 4^{1-8}p, 1)
2	32.3	32.7	32.8	15.7	18.0	14.1	18.8	12.9	6.2	8.0	8.8	**47**	52	74	ESE 1	N 1	NNE 1	8◎	7¹	9⅟	8.7	◺1 i. W 3^{32}–4^{p}, ◺2 a. SE 8^{4}–11^{4}p
3	32.6	33.0	33.5	13.0	11.9	9.9	14.6	9.1	7.6	10.4	9.1	68	100	100	N 1	N 2	E 3	7¹	10▬	10▬	.	trb. 10^{4}–2^{p}, 2 2^{p}–n m. U., ●1 2)
4	33.1	32.3	29.4	10.0	15.4	11.5	16.5	9.4	8.5	7.5	8.9	93	58	88	S 3	SW 3	SW 4	2◎	5◎	9¹	0.2	2 n–4^{4}, ●0-1 5^{53}–6^{57}p öfter, ◺1 3)
5	26.1	23.0	22.1	11.7	9.4	6.3	13.1	5.8	8.5	7.4	7.1	85	86	100	SW 5	SW 7	NW 6	5◎	10◔	10▬	1.4	2 trb. fr.–n m. U., ●2 12^{58}–1^{4}p, 4)
6	20.5	**19.8**	20.7	3.4	5.1	1.4	6.5	0.9	5.8	6.6	4.9	100	100	96	W 6	SW 4	NW 5	8▬	10●▬	9¹	9.9	2 trb. n-abd., ●0 2-3p, ●1 7^{25}-8^{p}
7	22.7	24.9	25.3	−0.8	0.4	−1.0	1.7	−1.6	4.3	4.3	4.2	100	90	100	NW 3	WSW 3	N 6	10▬	10²	10▬	1.4	2 ⋁ n-8^{50}a, 8^{4}p-n, trb. a, p öfter, 5)
8	28.0	30.2	30.6	−1.8	2.6	1.7	2.9	**−3.2**	4.0	3.6	5.0	100	65	96	NNW 5	N 1	SSE 2	9▬	8¹	6¹	0.4	2 trb. ⋁ n-7^{4}, ✳0-1 10^{3}–12^{4}p
9	30.1	29.7	29.5	2.9	1.5	1.3	3.7	0.8	3.8	5.0	5.0	68	98	100	N 1	W 3	NNW 2	10¹	10▬	10●▬	0.1	trb. 2 11^{4}–n, △1 11^{40}a–12^{4}p, 6)
10	29.6	30.6	31.4	−0.8	1.1	0.9	1.7	−1.2	4.3	4.5	4.9	100	90	100	NW 6	NW 4	NNW 4	10▬	10¹	10▬	3.6	2 trb. n-10^{4}, 2^{4}p-n m. U., ●n, 7)
11	32.5	33.5	33.9	1.4	2.3	3.2	4.5	−0.1	5.1	5.3	5.3	100	98	92	NNW 3	N 3	N 2	10▬	7¹	1⁰	0.7	2 trb. n-a, p öfter, ●0 ✳1 8^{5}-8_a, 8)
12	33.4	32.8	31.4	3.4	8.4	5.8	8.9	2.4	5.3	5.2	5.6	92	63	82	S 1	SW 3	SW 3	3◎	4◎	1⁰	2.6	⊕, rechte Nebensonne 7^{35}p
13	29.6	28.7	29.2	5.9	8.3	9.0	10.3	4.6	5.5	7.6	7.5	79	93	88	SSW 4	SW 4	WSW 4	5◎	9¹	2⁰	.	●0 11^{53}a–mtg., 3^{5-43}p, ◺1-2 i. 8 9)
14	28.8	28.1	27.5	8.9	11.3	12.1	12.7	8.4	7.3	8.1	7.9	86	82	75	WSW 5	SW 6	SW 6	9◎	6¹	3¹	0.2	Pb, NNE–SSW fr., ◺1 i. N u. NE 8^{4}p–n
15	29.9	31.6	31.8	7.9	9.5	7.8	12.4	7.6	8.0	8.0	7.9	100	90	100	SW 3	W 2	SW 3	10●▬	8●◎	9▬	1.1	2 trb. n, p, ●n, ●1 4^{20-35}a, 10)
16	31.2	30.9	29.4	10.0	14.4	12.7	16.1	7.6	9.2	9.7	10.6	100	79	97	SSW 4	SW 4	S 6	10▬	7¹	5¹	0.3	2 trb. n-9^{a}
17	26.9	27.9	27.2	11.5	15.6	13.7	16.6	9.3	9.1	9.1	10.3	90	68	87	S 8	SSW 6	S 6	1⁰	4¹	9⅟	.	●tr. 4^{4}-5^{p}, ●1-2 9^{4}p-n, ▲1 9^{20-28}p, 11)
18	29.0	30.4	30.9	9.7	11.0	11.0	14.0	8.9	7.7	8.2	9.8	86	84	100	NW 3	WNW 2	NW 1	9¹	9◔	7▬	6.3	trb. 2 9^{a}–mtg., 1-2 6^{4}p–III, 12)
19	30.1	28.9	27.3	11.4	16.1	14.6	17.8	9.9	8.7	9.3	10.3	86	68	83	S 3	SW 4	S 5	1⁰	4◔	5⁰	1.1	M.-R. m. Purpurl., ⊕ II
20	24.8	25.4	25.3	14.8	18.4	14.8	**22.5**	12.4	10.0	11.6	**12.6**	80	73	100	SSW 4	N 2	N 5	1⁰	5¹	10●▬	.	2 8^{4}p–n, ◺1 i. NE 2^{24}–2^{4}p, 13)
21	25.7	27.6	28.5	12.4	11.1	9.4	16.5	8.7	8.1	9.9	8.8	75	100	100	NNE 5	E 3	NE 4	7◎	10●▬	10●▬	0.3	2 8^{a}–n, ●0 8^{a}–p, ●1 p–n, ◺2 14)
22	28.7	29.3	29.8	6.8	8.3	8.3	11.0	6.1	7.4	8.2	8.2	100	100	100	NE 4	NE 4	NNE 4	8●◎	9●◎	10●◎	3.8	2 n-n m. U., ●a-n
23	29.3	29.6	30.2	8.7	9.1	7.1	10.3	7.0	7.4	8.6	7.6	100	100	100	FNE 4	NE 4	NE 5	10●▬	10●▬	9⅟	3.5	2 n–111, ●0-1 n–8^{4}p
24	29.5	30.5	30.7	5.1	7.2	5.4	8.4	4.8	6.6	6.1	6.0	100	80	89	NE 5	NNE 4	N 4	9▬	2◎	1⁰	3.0	1 trb. n-9^{4}, A.-R. m. Purpurl.
25	30.5	30.9	31.0	3.2	7.4	8.0	9.3	3.1	4.6	4.6	5.6	80	59	70	N 3	N 3	NNW 3	1◎	1◎	1⁰	.	Purpurl.0 abd.
26	29.9	30.5	29.9	4.5	7.3	6.6	8.1	3.9	4.9	7.7	7.3	78	100	100	N 5	NNW 5	NW 6	1◎	10▬	10●▬	.	2 ●p-n
27	29.8	31.2	30.9	4.0	5.4	6.3	6.7	3.6	6.1	6.7	7.1	100	100	100	NNW 6	NNW 5	NW 6	10●▬	9▬	10●▬	3.5	2 trb. n-n, ●0 n, tagsüber m. U.
28	30.0	31.4	31.3	−0.3	4.4	5.7	7.7	−1.1	**3.2**	4.4	4.9	71	69	71	NNW 5	NNW 6	NNW 4	2◎	5◔	9¹	4.2	●tr. 9^{4}p–n [8^{50}–9^{4}p
29	30.1	29.9	30.7	8.9	9.4	8.2	10.2	5.2	6.9	8.8	8.1	80	100	100	NW 4	N 5	N 6	4⁰	10▬	10▬	0.0	2 mtg.–n, ●1-2 9^{3}p–n m. U., ◺1
30	30.8	32.7	**34.1**	7.4	4.2	4.2	8.5	3.3	7.7	5.8	4.1	100	94	66	NNW 3	N 3	NE 2	10●▬	1◎	0	**19.7**	2 n–1p, ●n, I, ●2-1 7^{25-50}a, 15)
Mittel	29.3	29.7	29.6	7.1	9.1	7.8	11.0	5.3	6.6	7.4	7.4	87	84	90	3.8	3.6	4.0	6.5	7.3	7.1	76.0	

Juni — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	729.6	728.7	728.6	21.2	22.3	15.4	28.2	13.9	14.3	16.2	12.6	77	81	98	C	SE 1	C	2◎	8●	10⅟	.	●0 1^{55}-3^{p}, ◺1 1^{5}-4^{4}p, ◺0 a. NW 8^{20}p-n
2	28.4	27.8	28.5	18.7	28.3	18.3	**30.2**	10.9	12.4	10.9	13.4	78	39	86	C	SE 2	C	3◎	3◎	10⅟	0.9	fr., ◺0 i. SE 4^{p}, ◺ i. 88E 8^{p}–n
3	30.0	30.5	31.0	18.2	26.3	16.9	28.4	13.1	13.0	11.8	11.6	84	47	82	SE 1	C	C	10	8	10	.	fr., ◺0 i. 8E mtg.
4	30.6	28.2	26.9	19.0	25.0	15.4	26.5	10.0	12.7	14.1	12.9	78	61	100	C	C	E 1	2◎	6◎	10	.	0 fr., ● 6–6^{50}p, ◺2 a. 8W 5^{50}–7^{4}p
5	22.5	20.3	20.6	18.7	17.1	14.0	25.6	9.7	12.9	10.1	10.6	81	70	91	C	C	E 1	3◎	10⅟	10	1.4	fr., ●2 12^{32-40}p, 5^{4}p, ◺1 i. 8 1)
6	20.5	**18.0**	19.7	10.4	15.1	11.1	16.0	7.3	7.6	8.7	9.8	81	68	100	C	SE 1	C	8	10	10	8.2	●n, ●0 sch. 2^{25}p, 7^{10}p
7	22.9	24.8	26.6	8.9	11.7	7.5	12.6	4.6	6.9	7.3	**6.3**	82	71	83	C	E 2	E 1	10	10	10	1.9	●0 9^{a}
8	29.0	30.5	30.9	9.0	15.2	11.2	16.5	1.9	6.4	6.9	8.7	74	53	89	C	SE 1	C	1	3◎	5	.	
9	29.9	29.5	30.0	11.4	13.7	9.2	14.9	3.2	7.9	8.1	8.7	79	70	100	C	C	C	10	10	10●	.	●0 5^{20}p–n
10	31.1	31.6	32.8	10.1	13.0	10.4	14.0	3.1	7.4	7.2	7.7	80	65	83	SE 1	SW 2	SE 1	10	8◎	10	4.2	●0 n, ● sch. a
11	33.5	33.6	**33.7**	11.1	14.2	8.1	17.4	5.2	8.7	8.2	7.7	90	68	97	SE 1	SE 1	C	10	9	1	0.4	●1 ▲1 11^{44-49}a
12	33.3	31.2	29.6	12.5	19.3	10.6	20.6	**1.7**	8.6	8.2	8.1	80	50	86	SE 1	SE 1	C	2◎	7	2	4.3	fr.
13	27.3	25.9	26.2	15.4	20.5	14.6	24.2	8.1	9.8	11.0	10.7	76	61	87	C	SE 1	C	5◎	10	1	.	fr., ● sch. 1^{20}p u. p öfter
14	25.9	24.6	24.1	20.1	25.0	21.3	26.5	7.4	12.3	12.3	11.0	71	53	59	C	SE 1	S 3	1◎	3◎	1	0.6	fr., ◺0 i. N 8^{55}p
15	28.2	29.9	30.0	14.7	18.7	14.4	21.3	11.8	11.8	11.8	10.6	94	74	87	SE 1	SE 1	C	9	9	3	1.1	fr., ●0 5^{30}–6^{55}a
16	28.1	26.7	25.6	19.1	25.5	20.2	28.2	10.4	13.1	13.9	13.3	80	58	76	C	SE 1	SE 1	1◎	4◎	2	.	fr.
17	23.5	23.0	22.9	23.4	27.1	22.3	28.7	19.7	11.5	12.0	11.7	54	46	58	SE 3	SE 4	SE 2	0◎	3◎	9⅟	.	●0 9^{20}–11^{30}p, ◺2 a. W 8^{45}–11^{p}
18	25.9	26.6	27.3	18.2	19.9	16.8	24.4	14.1	14.1	15.6	13.2	91	91	93	C	SE 1	C	10	8◎	2	1.9	●0 n, ●1 sch. 1^{43-48}p, ◺0 11^{55}a–12^{10}p
19	26.4	23.8	21.9	18.7	27.4	22.9	28.7	10.0	12.6	12.5	13.2	79	46	63	C	E 2	C	0◎	2◎	4	1.4	1 fr. [3^{45-48}p, ◺ i. N 9^{43}p
20	19.1	18.6	21.0	24.9	30.5	21.1	31.8	16.7	15.3	**17.5**	16.1	65	54	87	C	SE 1	NE 2	0◎	5◎	10	.	●1 sch. 2^{40}p, ◺0 2^{12}p, ◺ a. NW
21	23.8	25.4	26.6	13.5	15.6	15.9	21.3	12.8	11.1	12.1	13.2	97	92	98	C	C	C	10	10	10	0.6	●0 sch. a, ◺0 10^{7}-1^{30}p, ∞1-2 tagsüber
22	27.7	27.9	28.1	14.5	16.7	15.2	16.8	13.1	11.1	12.6	12.2	91	90	94	C	E 1	C	10	10	10	0.6	
23	27.6	27.8	28.5	15.2	17.6	15.4	18.4	8.7	12.6	12.9	10.9	99	86	84	E 1	E 1	C	10▬	10	8	0.7	●0 fr.
24	28.2	29.1	30.1	14.7	20.9	11.2	21.0	5.6	10.0	8.2	8.8	81	45	90	C	NE 2	C	1◎	3◎	0	0.2	1 fr.
25	30.3	29.3	28.8	13.4	20.4	11.7	21.8	2.1	7.8	6.7	9.1	68	**38**	90	C	SE 1	C	0◎	0◎	1	.	0 fr.
26	29.6	28.9	29.8	15.1	17.9	13.8	20.0	5.7	8.7	11.1	11.2	68	75	97	C	W 2	NE 1	0◎	10	10●	.	0 fr., ●0 8^{50}–9^{10}p, ∞ abd.
27	30.0	30.1	29.9	12.9	18.0	11.5	18.4	11.0	9.9	9.9	9.9	90	64	98	E 1	NE 2	C	10	3◎	10	.	fr., ●0 sch. 8^{10}p
28	31.7	30.7	30.0	12.2	18.5	13.8	20.2	3.9	6.6	6.8	9.7	63	43	83	NE 1	NE 2	C	0◎	3◎	10	2.4	●n, fr.
29	28.1	27.7	28.7	16.5	20.1	13.9	22.2	10.0	9.7	12.6	11.4	70	73	97	SE 1	E 2	SE 1	8◎	8	10●	.	2 8^{40}p–n, ◺2 a. N 7^{30}–9^{4}p
30	29.7	32.5	33.6	14.3	17.1	8.8	17.3	8.3	11.7	7.3	7.6	97	50	92	SE 2	E 1	C	10▬	1◎	0	**15.9**	●1 n, ●0 fr.
Mittel	727.7	727.4	727.7	15.5	20.0	14.4	22.1	8.8	10.6	10.8	10.7	80	63	88	0.5	1.2	0.5	5.2	6.5	6.6	46.7	

1) 12^{13}–2^{4}p, ◺ a. W 5^{4}p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ◺1 i. NW 11^{6}–11^{4}a, ◺1 i. NE 1^{8}–2^{4}p, ◺1 i. E 2^{52}–4^{4}p, ◺1 i. S 8^{20}–9^{4}p, ◺ 9^{p}–n 2) 8^{17-27}a, ◺1 i. W 11^{3}–11^{4}a, ◺2 i. 8 11^{168}–12^{4}p, ◺1-2 i. W 12^{31}–1^{4}p 3) a. WSW 4^{58}–8^{p}, ◺1 i. S 10^{p}–n 4) 5^{43}–6^{25}p, ●1 6^{50}–7^{35}p m. U., ●0 II, ▲0 1^{3}-13p, ◺1-2 i. N 12^{25}–12^{4}p, ◺2 a. W 12^{50}–1^{4}p, ◺1 a. W 5^{45}–6^{p}, ◺1-2 i. S 6^{25}–6^{4}p, ⩩ p 5) ● n, ●0 9^{50}–10^{a}, ✳0 10^{10}a 6) ●1 12^{4}–1^{40}p, 2^{10-15}p u. p öfter, ✳1 mtg.–12^{10}p 7) ●0 8^{40}–9^{5}a, ✳0 8^{10}–8^{4}a m. U., ✳0-1 10^{15-35}a 8) △2 ✳1 8^{8-40}a, ● △ ✳ 12^{20-33}p 9) 3^{45}–4^{4}p, ∈ abd. 10) 5^{15-33}a, ●0 a öfter, ● tr. p öfter 11) ▲2 9^{40-42}p, ◺1 i. W 6^{45}p–III, ◺2 a. SW 8^{43}–11^{4}p, ⩩ fr. 12) ●1 11^{10-15}a, 11^{55}a–12^{12}p, 1^{25-35}p, 2^{p}, ● tr. 3–5^{p} öfter, ◺1 i. N 11^{13}–11^{4}a, ◺1 i. S 1^{8}–2^{4}p 13) ◺0 i. NE 2^{56}–3^{4}p, ◺1 i. N 3^{55}–4^{4}p, ◺1 9^{4}p–n 14) i. W 10^{5}–10^{4}p 15) ● tr. 3^{4}–3^{4}p, ◺1 i. E8E 3^{4}–4^{a}, helle Dämmerung die ganze Nacht hindurch

Juni — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	68.4	68.2	67.9	19.4	19.9	18.5	23.4	14.7	8.1	10.1	8.8	**49**	58	55	SW	1	N	2	N	1	3	4	7	.	∞ p
2	67.7	67.7	69.0	18.5	17.0	11.8	21.6	10.7	8.6	10.1	8.8	57	70	86	S	2	E	3	SSE	5	8	9	10	.	● 0 12½–2ᵖ, 4 25-32ᵖ, ● 1 7 30–10½ᵖ, 1)
3	68.6	69.4	69.0	13.9	16.9	13.3	18.2	10.5	8.1	8.8	10.9	68	61	96	SE	3	E	2	ESE	3	9	7	9	17.6	≡ trb. a, p öfter, ◹ 0 i. SW 3 22–4½ᵖ, 2)
4	68.4	67.1	65.2	14.6	17.2	14.9	18.6	11.0	11.1	12.7	11.8	89	87	93	SE	2	SW	2	W	1	6	7	6	0.1	● 2 11³a–12½ᵖ, Spr. ● 4 20-35 p, ▲ 2 3)
5	60.5	58.7	58.1	9.6	10.0	2.2	14.9	2.2	8.9	9.2	5.4	100	100	100	WSW	5	WNW	5	NW	6	10	10	3	**33.1**	≡ trb. fr.–7½ª, ≡ 1 10½ª–n, ● 0 fr., 4)
6	55.9	**55.2**	57.2	2.1	1.9	1.5	4.4	1.4	5.2	5.3	5.1	97	100	100	WSW	2	WSW	5	NW	5	10	10	10	7.9	∞ fr., ≡ 1 9½ª–n, ● 0-1 10½ª–n m. U.
7	59.8	62.6	63.9	0.2	0.5	2.1	3.6	−0.3	4.6	4.8	5.3	100	100	100	NW	6	NW	4	WNW	5	10	9	10	6.1	≡ 1-2 fr.–2½ᵖ, 8½ᵖ–n, ● 0 △ 0 sch. a u. p
8	65.3	66.2	66.3	0.6	7.0	4.3	8.2	**−0.8**	**4.3**	5.1	5.7	95	68	92	WNW	2	WSW	3	SW	3	9	8	9	2.8	∞ a, p, ● 0 n–1ⁿ [häufig, ● 0 9½ᵖ–n
9	65.6	66.2	67.4	3.7	4.9	3.2	7.3	2.2	6.0	5.5	5.8	100	84	100	W	4	NW	3	NW	5	10	9	9	1.4	≡ 1 fr.–10 10a, ≡ 1-2 5 40 p–n, ● 0 7 40–10½ª
10	67.6	69.1	69.5	2.0	6.4	5.3	7.2	0.6	5.1	5.4	5.5	97	75	83	NW	5	WNW	2	NW	2	4	7	1	3.2	∞ abd.
11	70.1	70.7	70.2	5.8	11.0	7.8	11.6	4.7	6.3	7.3	6.6	91	74	83	WNW	2	S	1	SW	1	7	8	1	.	∞ a, p
12	68.7	67.4	65.1	10.6	14.9	11.0	15.8	6.8	6.3	7.0	7.8	65	55	80	WSW	2	SW	2	SW	5	0	8	7	.	∞ a, p, ⊕ 7½ᵖ
13	62.7	63.4	63.2	8.7	11.5	10.0	13.8	7.0	8.4	7.4	6.7	100	73	73	W	6	WSW	5	WSW	5	10	3	1	1.9	≡ 1 fr.–9½ª, A.-R.
14	61.2	60.6	61.9	10.6	15.4	8.8	16.8	8.1	9.2	9.8	8.5	96	75	100	SW	7	SW	6	SW	7	9	8	10	.	≡ 1-2 3½ᵖ–n, ● 0 4½ᵖ–n
15	65.3	66.5	65.0	5.1	11.6	9.0	12.6	4.6	6.6	6.4	8.6	100	63	100	W	3	SW	1	SSE	5	10	8	10	5.3	≡ 1 trb. fr.–8 10a, ≡ 1 7½ᵖ–n
16	64.1	64.0	62.6	15.0	19.7	16.5	21.4	8.9	9.3	9.8	10.4	73	58	74	SSW	4	SSW	3	SE	5	2	6	7	.	M.-R., A.-R., ∞ abd., ◹ i. Wu. NW 10½ᵖ–n
17	61.5	60.4	61.6	20.5	19.6	11.9	23.3	11.6	9.2	11.6	10.1	52	68	97	SE	3	S	3	W	5	0	9	7	.	≡ trb. öfter, ● 0 2 50–4ᵖ, ◹ 1 i. SE
18	63.6	65.3	65.4	10.2	14.0	12.2	15.9	9.3	8.7	9.2	9.3	94	77	87	W	5	NNE	2	E	3	0	7	0	1.4	∞ fr., abd. [2 46–4ᵖ
19	62.1	61.3	60.5	15.1	23.0	17.4	**24.6**	10.9	9.0	12.2	**13.5**	70	59	92	S	5	SSW	3	N	2	5	6	5	.	∞ p, ◹ i. N 8 46 p–n
20	59.1	59.9	61.6	13.3	10.0	6.9	17.6	6.8	11.4	9.2	7.4	100	100	100	N	4	N	5	NE	4	10	10	10	0.0	≡ 1-2 fr.–n
21	63.6	64.9	65.8	5.0	9.0	8.2	10.2	4.7	6.5	7.8	7.8	100	91	96	ENE	5	NE	7	ENE	6	10	10	10	.	≡ 1 fr.–11, ∞ p, ● tr, 3 5-20 p, ● 1 p 55 p–n
22	65.9	66.4	66.4	7.8	9.4	9.8	11.0	6.9	5.6	8.8	8.1	70	100	89	ENE	6	E	5	E	6	9	10	8	3.6	ht ≡ fr., ≡ 1 8 20a–2 29 p, ∞ p–n
23	65.9	66.4	67.3	9.6	10.5	11.4	11.5	7.8	8.9	9.5	10.1	100	100	100	E	6	E	5	ENE	3	10	10	10	0.0	≡ 1-2 n–n
24	68.0	68.5	68.9	13.4	13.3	11.8	14.5	9.3	8.1	7.2	6.9	70	63	67	NNE	3	NE	4	NNE	4	2	1	0	.	Brockenschatten a, p, ∞ abd.
25	68.5	68.6	68.7	10.2	12.1	10.1	13.3	9.1	6.6	5.8	8.1	70	55	87	NNE	3	N	4	N	5	0	0	7	.	
26	67.9	68.1	67.9	7.2	9.5	7.0	10.1	6.1	7.0	8.9	7.5	93	100	100	NW	6	WNW	7	WNW	7	10	10	10	.	∞ a, ≡ 1-2 8½ª–n, Spr. ● a, p öfter
27	68.4	69.3	69.5	5.5	11.4	10.2	12.1	4.4	6.8	7.7	9.0	100	76	98	NNW	3	WNW	2	NNW	5	10	0	10	0.6	≡ 1 fr., ht ≡ a. Spr. ● 1–5ª
28	70.0	70.4	68.9	8.3	12.9	11.9	14.2	5.9	4.5	6.6	9.7	55	60	94	N	5	NNW	4	WNW	5	0	1	10	.	A.-R., Brockenschatten abd.
29	66.9	67.9	68.2	12.1	14.5	11.7	15.4	9.7	7.2	9.3	9.4	68	75	91	WNW	6	WNW	5	NNW	5	0	0	0	.	ht ≡ a
30	68.8	70.5	**70.8**	10.8	12.8	11.0	13.1	9.5	9.7	8.5	8.2	100	77	84	N	3	NNE	4	E	4	10	5	2	.	≡ 1 fr.–8ª
Mittel	65.3	65.7	65.8	9.6	12.3	9.7	14.2	6.8	7.5	8.2	8.2	84	77	90	4.0		3.6		4.3		6.4	6.7	6.6	85.0	

Juni — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	750.1	749.1	749.0	20.4	29.8	20.5	30.0	13.6	14.4	12.9	14.9	81	**41**	83	SW	1	E	2	S	1	4	2	2	.	◺ 2 fr., ◺ 1 abd.
2	49.1	49.2	51.8	18.8	23.4	17.3	28.0	15.3	14.4	17.5	12.3	89	82	84	S	1	SW	1	S	3	7	10	10	.	◺ 2 fr., ● tr. 3ᵖ, ● 1-2 7 43 p–n, 1)
3	51.5	51.8	51.8	18.4	24.6	19.6	25.9	15.1	13.7	15.8	15.2	87	69	90	SW	2	E	4	E	2	8	7	9	**11.6**	● 0 abd. öfter, ◹ 0 i. W 2 33–3½ᵖ, ◹ 0 2)
4	51.1	49.2	46.7	18.4	22.7	19.2	26.1	15.6	14.5	15.7	15.6	92	77	94	E	3	SE	3	SE	2	8	7	2	0.3	● 0 mg. öfter, ◺ 2 fr., abd., ∞ a, p, 3)
5	43.1	42.2	43.4	17.9	16.0	10.1	21.4	10.0	12.2	12.8	7.3	80	95	79	W	4	NW	4	W	3	9	10	2	0.4	● 0 sch. a, p öfter, ◹ 0 i. SE 12 28–14½ᵖ
6	40.9	**40.4**	42.4	10.9	9.8	8.8	12.8	8.6	7.7	8.6	7.3	79	95	87	W	2	W	3	W	4	9	10	10	3.5	● 1-2 sch. 11 30a–11, ● 0 sch. p öfter
7	45.9	48.1	49.7	8.7	11.8	9.8	14.2	7.4	7.0	6.8	8.1	84	66	89	NW	4	W	4	NW	2	7	7	7	6.7	● 0 sch. n, a öfter, 7 59–8ᵖ
8	51.6	51.5	51.6	10.1	14.8	11.9	16.0	**5.0**	**6.3**	7.1	8.9	68	57	86	SW	2	W	3	NW	1	9	8	8	1.8	● 1 n
9	51.1	51.3	53.1	11.0	16.0	10.9	16.5	9.6	8.9	7.3	8.1	91	54	85	W	2	NW	3	W	3	10	7	8	0.2	● 0 a, p öfter, ● 1 sch. 3 25-40 p
10	54.3	54.5	54.8	10.1	16.3	10.6	17.0	7.1	7.5	8.1	8.2	80	59	87	NW	4	NW	4	SW	2	2	3	1	1.3	◺ 2 fr., abd.
11	**55.6**	55.0	54.4	11.2	20.6	14.0	21.2	7.0	8.4	9.0	10.2	85	50	86	S	1	N	2	SW	2	3	3	1	.	◺ 2 fr., abd.
12	52.8	50.4	48.2	15.7	22.6	16.6	23.8	8.8	10.7	9.9	10.7	81	49	76	SW	2	SE	2	SW	2	1	7	3	.	◺ 2 fr., abd.
13	46.7	46.9	46.3	15.6	19.1	15.3	21.2	13.0	11.9	10.6	11.3	90	64	87	NW	2	NW	4	C		7	7	2	0.3	● 0 33-48a, ∞ a, p, ◹ 0 i. SE 3½–4½ª
14	44.5	42.4	46.1	18.6	25.7	16.0	26.4	13.5	11.7	11.6	11.5	73	48	85	SW	4	SW	5	W	4	6	7	9	.	◺ 1 fr., ● 0-1 sch. p öfter
15	50.4	50.7	49.4	13.5	18.4	14.6	19.6	11.1	8.8	10.3	10.5	76	65	85	SW	2	NE	3	SE	2	2	8	1	1.7	◺ 1 fr., abd., ∞ a, p
16	46.6	45.2	43.4	16.9	28.4	21.0	30.0	11.2	12.3	12.2	15.9	86	43	87	SE	2	S	4	SE	2	2	8	3	.	◺ 2 fr., ◺ 1 abd.
17	42.0	40.6	44.0	21.2	29.2	17.6	30.1	15.0	15.0	13.6	13.7	80	45	92	SE	2	SW	3	SW	2	1	9	2	.	◺ 2 fr., ● 0 3 23-4 2 p, ◹ 0 i. SE 12 33–5½ᵖ
18	47.1	48.4	48.2	18.6	24.0	18.0	24.6	14.4	13.0	10.9	13.2	82	50	86	NW	4	NW	4	SW	1	1	1	1	0.5	◺ 2 fr. [9ᵖ–n
19	44.9	41.3	40.8	17.6	29.5	22.8	**31.1**	13.9	12.3	15.0	**17.6**	82	49	86	SE	4	SE	4	C		7	7	7	.	◺ 1 fr., ◹ 0 i. N 5 58–6½ᵖ, ◹ i. Wu. NE
20	41.3	43.3	45.6	17.4	17.6	14.6	22.9	14.0	14.6	12.3	10.3	99	82	84	NW	4	NW	2	NW	2	10	10	3	0.0	≡ 1 fr., ≡ 0 a–4ᵖ, ● tr. 5 40–6ª
21	48.9	48.9	49.8	13.9	19.7	15.7	20.6	11.9	9.4	10.3	10.2	80	60	77	NE	3	NE	4	NE	4	7	9	9	.	◺ 0 fr., ● tr. p öfter, ● 1 sch. 5 40–6ᵖ
22	51.1	50.5	50.3	13.0	18.7	15.5	21.5	10.9	9.6	11.6	10.9	87	72	83	NE	2	SW	3	E	2	9	8	3	4.5	● 1 sch. n öfter, ◺ 0 abd.
23	50.6	50.7	50.9	13.5	18.8	17.6	20.0	10.3	10.6	12.9	13.3	93	80	89	NE	2	NE	2	SW	1	7	10	9	.	◺ 2 fr.
24	52.0	51.8	52.2	15.0	24.8	16.6	25.1	12.3	10.9	10.0	10.7	86	43	76	SW	2	NE	2	NE	2	3	1	1	.	◺ 2 fr., ◺ 1 abd.
25	53.1	52.6	52.7	13.8	22.5	17.4	23.5	9.5	10.3	8.8	10.8	88	44	73	NW	2	NW	3	N	2	1	0	4	.	◺ 2 fr.
26	53.2	52.7	53.0	13.3	17.0	14.0	18.6	10.6	9.5	12.5	9.8	85	87	82	W	4	NW	4	NW	4	8	10	7	.	● tr. a, p öfter
27	53.9	54.0	54.0	12.8	18.9	16.4	21.6	11.8	9.3	10.5	11.3	86	64	81	NW	4	NW	4	C		10	1	1	0.0	
28	55.1	53.8	52.4	14.0	23.3	18.2	24.2	6.8	7.8	10.4	11.5	66	49	74	NW	3	NW	4	W	3	1	1	1	.	◺ 2 fr.
29	51.2	50.9	51.1	13.6	22.8	17.4	24.1	12.6	10.4	11.6	12.0	90	56	81	NW	4	NW	4	W	4	10	1	1	.	
30	53.0	54.3	54.7	15.2	22.9	16.6	23.9	14.1	12.4	12.1	11.2	97	58	79	NW	2	SE	3	E	1	10	4	1	.	≡ 0 fr.–10ª
Mittel	749.4	749.1	749.4	15.0	21.0	15.8	22.7	11.3	10.8	11.3	11.4	84	62	84	2.7		3.2		2.1		6.0	6.1	4.3	32.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ◹ 1 i. W u. S 10 35a–2½ᵖ, ◹ 2 n. W 4 32-5½ᵖ, ◹ 2 s. SSE 5-9ᵖ 2) ◹ 0 s. E 6 42–8½ᵖ 3) 11 8–11½ª, ◹ 2 n. NW 8 57a–1ᵖ, ◹ 1 n. W 3 42–4½ᵖ 4) ● 1 12 10–1½ᵖ, ◹ 1 12 42–1ᵖ

Wasserleben: 1) ◹ 0 i. S 10 43a–3ᵖ, ◹ 1 i. SE 4 33–8½ᵖ, ◹ 0 i. N 4 43–6ᵖ 2) i. E 5 33–8½ᵖ 3) ◹ 0 i. SE 9 58a–1½ᵖ, ◹ 1 n

Juli — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	52.0	51.6	50.7	7.6	15.2	9.1	16.7	**2.9**	**4.9**	5.6	6.1	63	43	71	NW 3	NW 5	NW 3	8	8	1	.	
2	47.7	46.1	45.3	11.8	17.0	11.8	17.6	7.3	6.0	5.6	6.2	58	39	60	NW 4	NW 7	NW 4	2 ⊙	4 ⊙	3	.	
3	43.4	42.5	42.0	12.6	20.0	14.2	20.6	7.2	5.8	7.1	7.2	53	41	59	NW 3	NW 4	NW 3	2 ⊙	2 ⊙	10	.	
4	41.8	41.8	42.1	10.6	14.2	9.3	15.6	9.3	5.8	6.8	7.1	61	56	81	N 2	NW 2	NW 3	9	9	8	0.0	● n, ●^{0} 12^{45-55}p, 4^{40-45}p
5	42.3	42.0	41.4	9.8	14.2	11.7	17.3	7.7	7.8	7.4	8.4	86	61	82	NW 2	WNW 2	NW 1	9	7	9	0.4	● n, ●^{0} 7^{30-35}a, 11^{35-40}a, 5^{50}–6^{25}p
6	41.7	42.0	42.2	9.2	13.4	11.2	16.1	8.2	7.6	7.6	7.7	88	66	77	NW 3	NW 3	NW 2	10	9	8	0.0	●^{0} 12^{35-45}p [●^{2} 12^{10-18}p
7	42.3	42.2	43.3	13.3	19.1	14.2	19.3	9.3	8.8	9.6	9.3	77	59	77	NW 3	NW 4	NW 2	4	5 ⊙	10	0.3	● n, ●^{0} 10^{30-40}a, 7^{30-35}p, ●$^{0-1}$ 12^{18-50}p,
8	43.3	43.5	43.2	12.4	16.0	10.8	17.9	10.8	10.0	9.4	8.7	93	70	90	WNW 2	NW 3	N 1	10	10	2	5.5	● n, ●$^{0-1}$ 6^{45}–7^{35}a, ●^{0} 8^{45}–9^{40}a, ⌓ 111
9	42.1	42.1	41.7	12.0	14.8	14.1	17.2	7.7	9.9	10.9	10.9	94	87	91	SW 1	NW 2	NNW 2	10	10 ●	8	3.4	●^{0} n–$9^{\frac{1}{2}}$a, ●$^{0-1}$ 12^{40}–15p, 15^{55}–3^{30}p
10	42.3	43.9	46.1	12.1	19.6	12.3	20.5	9.7	8.1	7.2	7.6	77	42	71	N 3	NW 3	NW 2	5 ⊙	2 ⊙	2	2.3	
11	47.6	46.1	43.2	13.1	20.4	15.8	20.6	6.8	9.5	7.4	11.9	84	41	89	W 1	SSW 3	SW 2	2 ⊙	10	10 ●	.	⌓^{2} fr., ●^{0} 3^{20}–5^{50}p, 6^{10}–7p, ●$^{0-1}$
12	45.0	45.8	44.9	15.6	24.8	19.1	26.7	13.6	11.0	11.3	13.3	83	48	81	W 3	W 3	SW 1	7	3 ⊙	0	4.0	⌓^{0} abd. [$8^{\frac{1}{2}}$p–n
13	44.6	43.4	43.3	20.3	30.1	20.6	30.3	15.3	13.8	10.4	13.5	78	**33**	75	S 3	S 4	SSW 1	0 ⊙	0 ⊙	3	.	⌓^{2} fr.
14	42.2	44.5	46.4	20.8	25.8	17.8	26.7	14.8	12.7	13.1	13.8	69	53	91	S 2	W 4	NW 1	0 ⊙	3 ⊙	3	.	⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd. [abd.
15	47.4	46.9	46.6	15.0	20.7	14.5	21.5	12.8	10.8	11.5	9.8	85	63	80	ESE 1	SE 2	SE 2	10 ●	2 ⊙	2	1.4	● n, ●$^{0-1}$ $6^{\frac{1}{2}}$–9^{40}a, ●^{0} 10^{20-55}a, ⌓^{0}
16	46.4	45.7	46.2	17.2	21.4	16.0	23.1	12.0	10.5	11.3	9.6	72	59	70	N 2	N 3	N 3	2 ⊙	8	7	3.5	⌓ fr., ●^{0} 2^{5-20}p, 2^{40}–3P, 3^{15}–4P, [1]
17	45.6	45.2	44.3	14.4	20.0	16.1	21.1	12.2	10.1	12.3	12.3	83	70	90	N 3	NE 2	C	9	10	1	0.0	● n, ●^{0} 11^{10-15}a, 3^{40}–4^5p, ⌓^{0} abd.
18	43.6	43.6	44.2	19.1	27.4	20.9	27.8	13.3	14.8	11.0	14.1	90	40	77	C	SE 4	SE 3	1 ⊙	2 ⊙	5	0.0	⌓^{2} fr.
19	46.1	46.0	45.8	22.1	30.6	22.8	**30.7**	16.9	13.3	12.3	12.0	67	38	58	SE 1	SE 4	SE 2	2 ⊙	3 ⊙	1	.	[12^{40}–$1^{\frac{1}{2}}$p
20	44.4	42.5	42.4	21.5	29.6	19.8	29.7	18.0	14.4	12.6	11.7	75	41	68	SE 2	SE 3	SE 2	9	4 ⊙	9	0.0	●^{0} 6^{40-45}a, 12^{30-35}p, 9^{20-25}p, [$\sim$]^0 1.SW
21	**38.1**	38.4	39.0	22.0	26.2	19.0	26.6	18.3	11.8	12.2	13.0	60	48	80	SE 4	S 3	C	7	6	2	0.0	⌓^{0} abd.
22	39.5	40.9	43.1	18.2	17.7	17.8	22.9	14.8	14.7	14.4	13.6	94	95	90	NNW 1	NW 2	NNE 3	10 ●	10 ●	10	6.1	●$^{0-1}$ n–8^a, ●$^{0-2}$ 12^{40}–2^{50}p, ●$^{0-1}$ 2)
23	45.4	45.8	45.5	16.4	19.0	20.4	22.9	15.1	13.5	13.0	13.6	97	80	76	NE 3	NE 3	NE 3	10	9	4	**24.5**	[$\sim$] i. SE 9p–N
24	45.1	45.3	46.9	18.4	26.0	18.8	27.1	17.0	13.9	13.9	14.3	88	56	88	NE 3	NE 4	SE 1	5 ⊙	5 ⊙	8	.	●^{2} 4^{15-20}p, ●$^{1-0}$ 4^{20}–5^{45}p, ●^{1} 8–8^{10}p 3)
25	48.8	48.8	49.1	21.5	27.4	20.2	27.5	16.7	**15.7**	14.7	14.1	82	54	80	E 3	NE 3	E 1	1 ⊙	2 ⊙	1	4.5	⌓^{0} abd.
26	49.7	49.9	50.2	20.2	25.5	21.0	25.9	15.7	12.7	10.5	11.2	72	43	61	NE 2	NE 3	NE 3	2 ⊙	1 ⊙	0	.	⌓^{1} fr.
27	52.0	51.8	51.9	19.3	25.4	21.0	26.1	14.9	10.8	9.8	9.6	65	41	52	E 2	SE 1	NE 2	0 ⊙	2 ⊙	0	.	⌓^{0} fr.
28	53.1	52.6	52.1	18.8	26.2	20.1	27.2	13.3	11.8	10.0	11.4	73	40	65	NE 1	ESE 3	C	0 ⊙	3 ⊙	2	.	⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
29	52.9	52.5	53.0	20.0	26.3	15.8	27.1	12.5	11.4	9.0	11.4	66	35	85	NE 2	NE 2	C	0 ⊙	3 ⊙	2	.	⌓^{0} fr., ●^{0} 4^{10-20}p, [$\sim$]^0 a. ENE $3^{\frac{1}{2}}$p
30	**53.2**	52.3	50.9	19.6	23.0	17.4	24.5	12.3	11.4	11.6	13.6	67	56	91	NNE 2	SE 2	C	2 ⊙	8	3	0.0	⌓^{2} fr., ●$^{0-1}$ $6^{\frac{1}{2}}$–7^{10}p, ═^{0} abd.
31	48.4	46.0	44.0	18.2	20.2	16.7	23.1	12.9	12.9	13.7	13.6	83	78	96	SSE 1	SW 3	SW 1	2 ⊙	10	10 ●	0.9	⌓^{2} fr., ●$^{0-1}$ 12^{15}–1^{45}p, ●^{1} 4^{40}–$8^{\frac{1}{2}}$P, 4)
Mittel	45.7	45.5	45.5	16.2	21.8	16.5	23.2	12.2	10.8	10.4	11.0	77	54	78				4.8	5.5	4.6	56.8	

Juli — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	**64.1**	**64.1**	62.8	13.9	18.5	17.3	20.3	8.7	8.7	**5.3**	6.3	73	33	43	E 2	NE 3	W 2	2^1	3^1⊙	6^1	0.1	●^{1} $10^{\frac{1}{2}}$p
2	61.2	59.2	57.4	15.7	22.4	17.9	23.3	12.9	9.6	8.4	8.5	72	42	56	NW 2	W 3	N 2	1^1⊙	6^1⊙	3^1	1.0	
3	55.7	53.4	52.5	16.9	16.9	16.5	23.3	15.2	11.4	11.4	11.9	79	79	85	NW 2	NW 3	W 2	8^1	10^1●	10^1	0.5	●^{0} 2–5^a, 6^{25}p, ●^{1} $12^{\frac{1}{2}}$–$2^{\frac{1}{2}}$P, [$\sim$]^1 a. W
4	51.0	52.7	52.7	12.7	14.7	14.6	17.4	12.5	10.3	9.7	10.8	93	78	87	N 4	N 3	C	10^1	10^1	4^1	13.8	●^{1} a öfter [$12^{\frac{1}{2}}$–$2^{\frac{1}{2}}$P
5	52.7	52.5	53.0	14.5	14.5	11.9	17.4	**8.3**	10.1	9.1	8.8	82	74	84	C	NW 3	NW 2	6^1	10^1	10^1	1.8	●^{0} $11^{\frac{1}{2}}$a, p öfter
6	53.5	53.8	53.6	12.4	16.7	14.1	17.0	10.6	8.8	8.9	9.6	82	62	79	N 3	W 4	C	10^1	9^1	10^1	1.0	●^{0} 11^{10}a
7	54.0	54.0	54.1	13.7	18.9	15.1	20.3	9.5	9.5	10.4	11.0	81	64	86	W 2	W 5	W 3	0 ⊙	10^1	7^1	0.0	
8	54.2	53.7	52.5	15.5	16.3	11.5	19.3	11.5	8.6	9.4	9.4	66	68	93	W 3	S 3	S 2	6^1⊙	10^1	10^1	.	●^{1} $2^{\frac{1}{2}}$p, ●^{1} $5^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$P, [$\sim$]^0 a. W 6^{20}–$6^{\frac{1}{2}}$p
9	52.6	52.0	51.0	13.1	17.9	14.7	19.5	10.3	10.5	10.1	11.0	94	66	88	W 3	C	E 3	10^1	9^1	10^1	6.5	●^{0} $12^{\frac{1}{2}}$p
10	53.7	55.5	56.9	12.5	20.7	15.7	21.8	10.8	8.0	7.5	8.3	74	41	62	NE 3	N 3	E 2	9^1⊙	6^1⊙	5^1	0.1	
11	56.5	54.0	53.9	14.9	23.6	19.3	25.5	8.9	11.0	13.3	14.6	88	62	88	SE 2	S 5	NW 1	10^1	10^1	5	.	●^{0} $1^{\frac{1}{2}}$P, ●^{1} 6^{25}p
12	55.0	53.4	52.6	19.7	30.8	24.2	31.5	12.8	14.7	10.6	13.0	86	**32**	56	SE 2	S 5	S 3	2^1⊙	0 ⊙	0	1.0	
13	51.2	49.3	50.1	22.8	30.4	25.0	31.2	16.3	11.4	12.4	14.8	55	38	63	S 4	S 3	C	0 ⊙	4^1⊙	2^1	.	[$\sim$] i. W 10^p
14	53.1	55.7	56.4	18.3	22.8	17.7	25.0	17.6	12.0	9.8	10.7	77	47	71	W 6	SE 4	C	9^1⊙	6^1⊙	1^0	.	
15	56.6	55.5	56.0	18.3	24.2	16.9	25.5	13.3	11.5	10.7	12.4	73	48	87	C	NW 3	C	9^1	5^1	5^1	.	∞ fr., [$\sim$] i. W abd.
16	57.5	57.0	57.0	17.7	22.4	17.5	23.1	12.5	9.0	8.1	9.3	61	40	62	NW 3	W 3	NW 2	2^1⊙	4^1⊙	8^1	.	
17	56.7	53.9	53.7	16.9	24.6	17.9	25.2	9.8	10.9	8.1	9.4	76	35	61	E 2	S 3	E 2	0 ⊙	3^1⊙	1^0	.	
18	52.0	50.4	50.7	20.0	27.8	22.8	28.7	11.8	11.2	13.7	14.6	64	49	71	SE 2	E 4	E 3	0 ⊙	8^1⊙	2^1	.	
19	52.2	51.9	51.9	24.8	30.6	22.2	**32.3**	17.3	16.1	14.5	15.5	69	44	78	E 5	E 5	C	0 ⊙	9^1⊙	8^1	.	●^{1} 5^{19}p, ●^{2} 6^{0-45}p, [$\sim$]^1 a. S 5^{10}–7^p
20	51.5	50.6	49.5	21.6	24.4	19.6	25.2	17.3	16.1	14.7	14.7	84	65	87	C	S 4	E 2	7^1⊙	8^1⊙	5^1	13.6	●^{1} 12^{35}a, [$\sim$]^1 a. SW 12^{30-50}a
21	47.5	**46.3**	48.9	17.9	20.4	20.2	24.8	16.0	13.9	16.1	14.3	91	90	72	NW 2	C	C	10^1	9^1	8^1	0.1	●^{1} 12^{40}p, $6^{\frac{1}{2}}$P, abd, [$\sim$] i. W 7^p
22	52.8	54.8	57.5	17.5	21.2	15.7	21.8	15.7	13.2	10.3	7.6	89	55	57	N 3	N 5	N 5	10^1	7^1⊙	1^1	**22.2**	●^{0} 3–6^a
23	57.5	57.3	58.1	13.1	20.8	18.5	21.8	11.5	9.6	11.3	10.1	85	62	73	N 4	N 6	N 4	4^1	10^1	10^1	.	
24	57.6	56.2	56.7	17.3	19.6	17.3	22.8	16.0	11.2	13.4	13.9	76	79	94	N 3	NE 5	NE 3	10^1	10^1	10^1●	.	●$^{1-2}$ 7^{10}–$9^{\frac{1}{2}}$P, [$\sim$] i. NE 7^{25-35}p
25	57.8	57.4	58.3	18.7	28.4	18.9	28.5	16.3	14.3	**16.6**	14.8	89	58	91	E 3	E 5	C	9^1	7^1⊙	10 ●	7.7	●^{1} $5^{\frac{1}{2}}$–9^p m. U., [$\sim$] a. SE 5^5–6^{10}p
26	58.7	58.6	59.1	21.2	26.8	20.5	27.2	17.5	16.0	13.9	14.0	86	53	78	E 2	E 3	E 1	1^1⊙	4^1⊙	2^1	7.2	
27	60.2	60.1	60.9	21.6	29.0	22.6	30.0	15.8	14.0	14.0	13.8	73	47	68	E 2	E 5	E 2	0 ⊙	6^1⊙	1^1	.	[$\sim$] i. SW $10^{\frac{1}{2}}$p
28	62.1	61.8	61.9	21.0	28.6	22.6	29.2	15.1	12.9	10.2	12.9	70	35	63	E 2	E 2	C	0 ⊙	2^1⊙	1^1	.	
29	62.3	61.9	62.7	21.8	27.4	19.8	29.1	15.3	13.9	12.0	13.5	72	44	78	C	E 3	C	2^1	8^1⊙	10^1	.	[$\sim$] a. SW 1^{30}–2^p, [$\sim$] a. W 3^{50}p
30	62.8	61.2	60.2	20.0	28.0	21.0	28.7	15.5	12.8	9.4	12.0	74	33	65	E 2	NE 2	E 2	0 ⊙	3^1⊙	2^1	.	
31	57.7	55.7	56.2	18.9	23.4	13.9	24.0	13.9	12.5	10.3	10.6	77	48	89	W 3	W 4	W 3	1^1⊙	10^1	10^1●	.	●^{1} 4^{45}p–111
Mittel	55.9	55.3	55.4	17.6	23.0	18.2	24.5	13.4	11.7	11.1	11.7	78	54	74				4.8	7.0	5.7	76.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) [$\sim$] i. SW 2^{35}p 2) 4^{10}–5^{15}p, 7^{20-30}p, $9^{\frac{1}{2}}$P–n, [$\sim$]^1 a. NNE 12^{55}–$1^{\frac{1}{2}}$P, [$\sim$]^1 i. NW 3^{55}–5^p 3) [$\sim$]^1 a. ENE 4^5–$5^{\frac{1}{2}}$P, [$\sim$]^0 i. N 5^{50}–$6^{\frac{1}{2}}$P 4) ●^{0} $8^{\frac{1}{2}}$P–n

Juli — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	**55.8**	51.1	55.5	13.2	20.1	16.1	20.9	9.6	7.8	7.0	7.0	69	40	52	NW 2	NW 3	NE 2	0	8	0	0.2	
2	54.2	52.5	50.6	13.2	22.1	16.9	22.9	9.9	8.1	7.3	10.9	72	37	76	W 2	NW 3	SW 1	1	9	10	.	●0 3½–4½p, ●0-1 5½–5½p, ◺ i. NW 9½p–n
3	48.0	46.1	46.3	15.7	22.9	17.5	23.7	14.3	10.0	11.8	11.0	75	57	74	W 3	W 3	N 1	8	8	1	1.3	● n
4	45.8	46.4	46.4	15.4	16.5	15.9	18.8	14.5	9.9	9.0	9.3	75	64	69	W 2	NW 3	W 2	10	6	3	.	● tr. n, 11a [8½p, ◸ a. SW 2^{20}–2½p
5	46.3	45.0	46.2	14.8	18.4	12.8	20.1	11.0	9.9	9.1	9.7	79	58	88	W 3	W 3	NW 3	10	8	8	.	●1-0 2½–2½p, ●0-1 3-3½p, 6½–7½p, ● tr.
6	46.8	47.0	47.0	10.0	15.1	14.3	15.6	**8.9**	8.7	8.8	9.8	95	69	81	NW 2	NW 3	W 2	10	10	10	6.7	●0 n–7a, 7½–10½a, ● tr. 6½p, 7½p
7	47.2	47.4	46.8	13.7	17.5	16.3	19.4	12.4	10.0	8.8	9.3	85	59	67	NW 2	W 2	C	10	10	0	0.4	
8	47.4	45.7	46.6	14.7	21.5	14.0	23.0	11.3	8.9	10.1	11.3	71	53	95	C	SW 2	SW 2	2	7	3	.	●1 11½a, 2½–3p, ●0-2 5–6p, 7½–7¾p, 1)
9	46.6	44.3	44.3	13.4	18.8	14.5	23.0	10.6	8.8	11.4	9.8	77	70	80	W 2	W 2	NW 3	0	10	10	3.9	●0 11½a–12½p, 1½p, p oft, ⊤ 1½p
10	46.1	48.6	49.7	12.0	17.8	15.8	19.3	11.9	10.5	9.8	10.7	100	64	80	NW 3	NW 4	W 3	10	6	6	**28.6**	●2 n–8a, ●0 8–9½a
11	49.5	47.7	47.3	15.4	25.7	22.2	26.5	12.5	10.4	11.7	12.7	79	48	64	SE 2	SW 2	SW 1	2	10	1	6.3	
12	47.4	46.1	44.6	20.2	30.8	24.5	30.8	15.9	12.7	8.4	12.3	72	**25**	54	S 1	S 3	SE 3	0	0	0	.	
13	43.6	43.1	41.6	21.4	29.7	25.2	**31.3**	17.5	10.9	11.0	12.8	57	36	54	S 2	S 2	S 4	0	0	7	.	◺ i. SW 8½p–n
14	48.0	48.7	48.3	17.8	21.7	20.3	25.2	16.3	11.2	9.9	11.1	74	51	63	W 3	W 2	SE 1	10	5	6	.	● tr. 8a [9½p–n
15	49.3	48.6	49.0	17.5	18.7	19.3	23.6	12.5	9.6	11.8	9.7	64	73	58	NW 1	NW 3	NW 4	0	10	9	.	●0-1 1½–1½p, ◸0 a. W 1^{23}–1½p, ◺0 i. E
16	50.1	49.6	49.4	13.8	21.0	18.1	21.5	13.8	10.1	**6.8**	10.5	85	37	68	NW 2	NW 3	NW 1	10	9	10	0.8	●0 6½–7a, ● tr. 8a
17	48.8	45.9	44.2	15.5	24.1	19.7	24.4	12.2	8.6	7.3	9.2	66	33	54	NW 1	SE 3	SE 3	0	2	3	.	∞ a
18	42.8	40.9	41.8	17.9	27.9	23.5	28.3	13.9	11.0	8.6	11.9	72	31	55	SE 2	SE 2	E 2	6	1	7	.	◺0 i. SE 8½–9p, ◸1 i. ESE 10^{32}–11½p
19	42.8	41.3	43.2	19.7	29.7	17.1	29.7	16.6	14.0	12.7	14.4	82	41	99	SE 1	E 4	NE 2	0	2	10	4.4	● n, ●0-2 11½a–12a, ▲1 11$^{54-58}$a, 2)
20	43.2	41.9	41.4	18.3	24.9	21.1	24.9	16.1	13.1	12.4	13.7	84	53	74	SE 2	SE 1	NW 1	6	10	8	13.0	◺0 i. NW 9–9½p
21	40.9	**40.4**	42.6	16.7	20.3	16.5	20.5	15.8	12.5	14.4	13.6	88	81	97	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	.	● tr. 8½–8½a, ●0-1 2½–3p, 4p–n, ◺0 i.
22	46.6	47.0	49.2	14.0	22.0	17.4	22.6	13.9	11.9	10.4	8.7	100	53	59	W 4	NW 5	N 4	10	5	5	20.1	●0 6½–7½a [8W 6^{35}–6½p
23	49.9	50.0	49.7	12.7	14.8	16.3	18.5	10.8	8.7	10.3	10.5	80	82	76	NW 4	N 4	NW 3	4	10	10	.	●0-1 1½–4½p
24	48.4	48.4	48.0	13.4	19.3	17.7	19.8	13.3	11.5	12.3	11.8	100	74	78	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	9.7	●0-2 n–10½a, ●0 p oft
25	48.2	48.7	48.5	16.5	23.7	20.3	24.0	15.9	14.0	13.9	14.2	100	64	80	N 2	N 3	NW 1	10	6	6	8.3	●2 n, ● tr. 4p, ●0-2 7½–9½p, ◺ i. 8 3)
26	50.1	50.0	50.5	17.9	26.0	19.9	26.5	15.6	14.0	15.2	14.1	92	61	82	NW 1	N 1	NW 1	5	8	7	5.4	●2 2½–3½p, ●0-1 4½–5½p, ▲ △ 2½p, 4)
27	51.5	51.2	51.8	18.3	27.8	24.1	27.8	15.8	14.2	12.7	**16.2**	91	46	72	NW 1	E 1	NE 1	1	4	5	17.8	◺0 i. W 2^{53}–3p, ◺ i. E 8½p–n
28	53.0	52.8	52.7	20.2	26.7	22.3	27.2	17.5	13.9	10.6	11.9	79	41	60	SE 1	C	E 1	0	0	0	0.4	● n
29	53.6	53.7	54.5	20.1	27.1	22.7	28.0	17.3	12.1	9.1	12.7	69	34	62	E 1	NE 1	C	0	2	5	.	◺1 i. NW 9p–n
30	54.5	53.6	52.5	20.1	23.8	19.7	27.0	17.5	11.7	11.9	12.7	67	50	74	NW 2	E 1	W 3	1	5	5	.	● tr. 1p, 2½p, ◺0 i. E 12^{53}–1½p, ◸0 5)
31	50.6	49.0	49.3	18.1	24.1	16.0	24.7	15.3	12.7	11.6	11.8	82	52	87	NW 2	NW 2	NW 1	0	9	10	.	●0-1 5½p–n
Mittel	48.3	47.6	47.7	16.2	22.6	18.6	23.9	13.9	11.0	10.5	11.5	80	53	72	2.0	2.5	2.0	4.7	6.5	5.7	127.3	

Juli — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	**65.0**	64.8	64.3	17.8	23.4	20.3	25.6	14.4	8.0	8.0	**6.7**	53	37	38	N 1	N 1	N 1	0	2	0	.	
2	64.0	61.4	58.6	19.6	26.0	23.1	27.7	15.5	7.8	9.7	10.1	46	39	48	NW 3	NW 4	NW 2	1	6	1	.	
3	57.2	56.3	54.9	14.6	17.9	17.8	23.1	14.0	10.9	10.4	9.9	88	68	65	NW 4	W 4	W 2	10	10	4	.	
4	54.5	55.4	54.9	13.7	16.6	16.0	20.4	13.0	9.3	10.1	10.3	80	71	76	WNW 4	W 4	NW 2	10	10	10	.	● a, abd.
5	54.7	55.3	55.9	14.5	17.0	15.3	19.5	13.7	10.1	7.9	10.0	83	55	78	W 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.1	●0 12½–1p, ●0 sch. p–abd.
6	55.4	55.9	55.8	13.2	16.5	15.6	18.1	12.3	9.0	10.7	11.1	80	76	84	NW 4	WNW 3	W 1	10	10	10	1.4	●0 sch. a, p
7	55.7	55.2	55.3	13.5	19.2	17.2	19.9	13.4	10.1	8.7	8.9	88	53	61	NW 2	W 3	C	10	8	3	1.5	●0 7–8a
8	54.3	53.5	54.8	13.7	18.2	14.9	19.9	13.1	10.7	11.9	9.2	93	76	73	SW 1	W 1	NW 1	10	9	3	6.6	●2 n, 1–1½p, 2$^{10-30}$p, ◸0 a. SW 12^{54}–2½p
9	53.4	51.3	52.6	13.6	16.6	13.6	19.0	**11.4**	10.1	11.7	10.8	88	83	94	WSW 1	W 3	SW 2	10	10	10	4.1	●1 mtg.–n, ◺ a. SW 1^{55}–2½p
10	56.1	57.5	57.3	13.0	18.5	17.2	20.5	11.7	6.8	10.6	11.4	89	67	78	NW 3	WNW 2	C	9	10	10	13.0	●0 8½p
11	55.2	54.2	54.3	17.5	27.0	23.2	28.9	15.0	12.2	11.9	13.8	82	45	65	SSW 2	W 4	C	8	7	1	0.1	
12	53.1	50.8	49.7	20.0	33.0	26.4	**34.2**	17.0	13.7	9.1	11.3	78	**24**	45	SE 2	WSW 5	SW 1	1	2	1	.	◺ i. W 11p
13	49.8	50.9	52.8	21.4	28.3	21.0	28.4	19.9	13.6	12.0	14.5	72	42	78	SSE 2	W 2	W 3	4	7	10	0.0	●0 n, ●1 8½p–n
14	54.9	54.9	55.6	17.4	23.8	18.8	24.2	16.0	11.8	9.8	10.8	80	45	67	WSW 2	WSW 4	NW 2	10	9	2	3.8	●1 7½–8p
15	56.7	56.2	57.3	16.0	21.6	16.8	23.0	14.4	10.3	10.3	10.5	76	54	74	W 2	WSW 3	SSW 1	9	9	1	.	●1 8–8½a, 12½–1p, ⊤ i. SSW 12^{30}p
16	58.8	58.5	57.6	14.6	20.6	18.4	23.0	12.8	9.7	8.7	8.2	78	48	55	W 2	W 3	WNW 1	5	9	8	2.1	
17	54.7	51.7	51.0	15.7	22.7	18.8	24.0	12.7	9.5	8.7	11.0	72	43	68	SE 3	S 4	S 1	6	10	10	.	●0 7$^{40-46}$p, III
18	50.0	49.4	**49.2**	17.6	24.6	23.6	27.4	17.6	12.1	12.1	13.2	81	53	61	SE 1	ESE 2	NNE 2	10	9	10	0.3	●0 7a, 9½a
19	51.2	51.3	51.6	16.6	26.8	19.2	30.0	15.5	12.7	14.2	14.6	91	55	88		E 2		10	1	9	0.2	●0 7–7½a, ●1-2 8–8½a, ● 4½–9½p, ◺ 1)
20	51.0	50.4	49.8	18.6	25.8	20.2	26.2	17.1	14.4	15.0	**15.4**	90	61	88	SE 1	W 1	NNW 1	9	8	10	**14.1**	●2 8½–9½p, ●0 9½p–n, ◺1 i. NW 8^{55}–9½p
21	50.8	52.8	56.0	17.1	21.2	18.6	22.9	15.5	12.3	11.2	10.5	85	61	66	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	8	1	6.2	●2 7^{50}–8a, ●0 8½a
22	58.5	59.4	60.6	14.8	20.8	19.0	23.9	13.8	11.1	11.9	9.0	89	66	55	W 2	WNW 4	NNE 1	10	5	1	1.7	
23	61.0	60.1	60.5	17.3	23.7	19.0	24.8	14.4	10.6	9.3	7.9	72	42	49	WNW 1	NW 4	NW 2	1	5	5	.	
24	60.2	59.9	59.7	17.4	23.0	19.0	23.4	15.5	10.7	7.5	9.1	72	36	56	NNW 3	NNW 3	NNW 3	1	10	1	.	
25	59.1	59.2	59.2	16.2	21.5	19.3	25.4	14.8	12.2	14.1	14.6	89	74	88	NNW 1	ENE 1		10	9	4	.	●1 5½–6½p, ═ fr.
26	59.5	59.5	60.0	19.6	26.5	23.9	28.1	17.4	14.1	14.8	15.0	83	58	68	C	C	NNE 1	10	6	2	0.8	●0 7½p, ◺ i. SW 10–10½p
27	60.8	60.6	60.7	16.4	26.9	24.6	28.5	15.7	12.6	12.5	13.2	91	47	57	NNE 1	W 2	C	10	2	1	.	═ fr.
28	61.5	60.8	60.3	21.1	29.5	25.4	31.3	19.2	13.5	11.9	13.4	73	38	56	C	C	SE 1	0	4	1	2	
29	62.1	62.5	63.7	22.5	29.0	23.4	29.6	21.0	12.0	11.4	13.0	60	38	61	NE 1	ENE 1	N 3	1	7	10	1	
30	64.0	63.1	62.2	20.4	26.8	23.0	28.1	19.7	14.8	12.7	11.2	83	48	54	NNW 1	NW 3	NW 3	9	4	5	1	
31	60.0	58.7	59.1	19.2	16.5	16.2	23.3	14.8	10.4	12.2	11.4	63	87	83	WNW 2	WNW 3	W 2	10	10	9	.	● 12^{35}–4^{20}p, III, n
Mittel	56.9	56.5	56.6	16.9	22.9	19.6	24.9	15.2	11.2	11.0	11.3	79	55	67	1.9	2.7	1.4	7.2	7.3	5.3	56.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau: 1) ◸0 a. W 2^{40}–3½p, ◺1 i. S 5½–5½p, ◺1 a. SW 7^{10}–7½p 2) ●0-1 5½–6p, ●1 6½p–n, ◺1 a. SE 12^{38}–12½a, ◺1 i. S 11^{38}a–12a, ◺0 i. N 5^{41}–5½p, ◺1 i. S 7^{16}–7½p
3) 2½–3½p, ◺1 i. N 7^{28}–9½p 4) ◺1 i. S 2^{23}–3½p, ◺1 a. NNE 4^{0}–4½p, ◺ i. NW 6½p–n 5) i. W 3$^{0-35}$p, ◺1 i. W 7p–n

Juli — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	49.8	49.6	49.4	17.1	22.4	15.0	24.1	9.2	10.9	8.8	9.6	75	44	75	SSW 1	NE 3	C	0	3	0	.	$\triangleright^1$ fr., ∞ a, p
2	49.8	48.3	46.1	16.5	25.6	18.2	26.8	8.3	9.4	8.8	11.7	68	36	75	SW 3	W 2	W 3	0	1	1	.	$\triangleright^1$ fr., ∞ a, p
3	45.3	43.0	42.8	17.6	24.4	15.7	25.0	10.6	9.4	10.0	10.1	63	45	76	SW 3	WNW 4	SW 2	0	0	9	.	$\triangleright^1$ fr., ∞ a, p
4	42.2	42.4	42.0	14.2	17.3	14.5	18.2	13.2	9.0	8.4	9.8	75	57	81	WSW 2	NW 3	SW 3	10	9	4	.	∞ a, p
5	41.7	41.6	42.7	12.8	19.2	13.2	20.0	12.0	10.6	10.2	9.8	97	61	88	W 2	W 4	NE 1	9	5	9	4.5	n, 2^{50}–3^{10}p
6	43.0	42.5	42.0	13.3	17.6	11.0	18.6	10.2	9.6	**8.2**	8.6	85	55	87	SW 1	NW 3	NW 2	8	7	1	0.6	∞ a
7	41.7	41.2	41.4	12.4	21.2	17.3	21.6	**6.7**	9.1	10.0	10.4	86	54	70	SSW 2	W 3	W 2	3	4	10	.	$\triangleright^1$ fr., ∞ a
8	41.3	40.6	41.5	16.6	19.4	14.6	21.0	12.5	11.2	9.4	10.2	79	56	83	SW 4	SW 4	SW 3	8	8	10	.	^{0} $10^{10\text{-}15}$a, 1^{55}–2^{p}, 8^{p}–n öfter
9	38.7	39.2	41.2	14.6	11.2	13.2	19.5	11.2	11.1	8.6	10.1	90	86	90	SSW 3	WSW 6	WSW 2	10	10	8	4.2	n, 7^{15}–11^{50}a, ▲ 1^{58}–2^{6}p, 2^{6}–6^{p}
10	43.6	43.9	42.9	15.7	19.4	16.7	21.2	10.9	9.6	9.8	10.9	73	59	77	WSW 3	WSW 4	SSW 3	2	7	8	8.8	^{0} 3½–3½^p [oft, $\sqsubset^0$ i. N 1^{45}–2½^p
11	41.6	40.9	40.5	20.8	27.8	18.8	28.5	14.9	11.8	11.8	13.4	65	42	84	SSW 4	WSW 4	SW 2	3	1	0	0.0	^{0} fr.
12	38.2	36.2	35.6	24.5	32.8	21.8	**33.1**	17.5	13.2	9.9	10.7	58	**27**	56	SSW 3	S 4	SW 3	0	1	5	.	^{0} $8^{40\text{-}50}$p, $\leqslant$ i. SW 9½^p–n
13	36.9	38.4	39.2	19.8	18.8	14.0	25.9	14.0	12.5	12.5	11.4	73	78	96	SW 4	WSW 3	SW 3	10	10	10	1.6	n, ^{1} 2–7^{p} oft, $\leqslant$ i. SW 12^{50}–1^{20}a
14	41.1	41.2	41.9	17.4	21.3	13.4	21.5	10.8	10.5	9.6	10.0	71	51	88	S 4	SW 4	SW 2	1	3	1	5.2	^{0} 11^{a}–3^{p} oft
15	42.8	43.2	43.9	14.8	13.5	11.6	20.5	10.6	10.0	9.4	9.4	80	82	92	SSW 3	SSW 4	WSW 2	5	8	6	0.8	n, 11^{5}a–1^{35}p oft
16	45.1	44.2	43.3	15.4	19.6	12.6	20.5	8.0	8.8	9.5	9.0	67	56	84	SSW 3	SSW 4	SSW 3	0	8	2	0.3	$\triangleright^1$ fr., ∞ a
17	39.4	36.7	**34.7**	15.0	17.4	17.2	17.9	10.9	9.2	12.9	10.2	72	87	70	S 4	S 4	SSE 4	10	10	9	.	^{0} 7^{5}–11^{40}a
18	35.0	36.2	36.6	13.4	14.0	13.0	17.6	12.6	11.1	11.2	10.8	98	95	97	SSE 2	NE 1	SSW 1	10	10	10	6.0	n–n [i. NW 4–7½^p
19	36.8	37.1	36.2	13.1	16.2	16.2	18.0	12.4	10.9	12.5	13.5	98	91	98	C	NE 1	SW 1	10	10	10	**17.1**	n, ^{0} tr. 3^{4}p, 5^{30}p–n oft, $\equiv^0$ II, $\sqsubset$
20	36.2	36.3	36.9	15.6	21.2	18.6	22.6	15.0	12.8	14.4	15.0	97	77	95	NNW 2	N 3	NW 2	10	6	10	1.8	n, ^{0} 8-11^{a} öfter, 8^{28}p-n, $\sqsubset^1$a. NW [8^{20}-10^{p}, $\leqslant$ 10^{p}-n
21	39.6	42.6	44.9	13.8	19.6	12.4	20.0	12.2	8.9	10.2	9.0	76	60	84	WNW 4	NW 5	WSW 2	10	6	7	15.9	^{0} n
22	46.4	46.2	46.2	12.7	18.6	12.4	18.7	11.0	9.1	9.6	10.2	85	60	95	NW 3	N 1	SW 2	10	6	1	.	∞^1 fr., $\triangleright^0$ III
23	46.6	46.0	45.9	16.6	22.1	15.0	23.3	10.0	10.9	8.9	10.9	77	45	86	S 2	NE 2	SW 2	0	4	1	.	^{2} fr., ∞ a
24	46.1	45.3	45.5	15.4	22.2	16.0	22.7	9.9	10.2	9.3	10.1	78	47	75	SSW 1	N 3	S 2	1	1	2	.	^{2} fr., ^{0} 8^{p}–n, $\frown$ $7\frac{1}{2}^{p}$
25	45.0	44.3	44.8	17.5	23.0	16.8	24.0	11.5	11.0	12.0	13.2	74	58	93	N 2	N 3	SW 1	1	9	10	0.2	^{0} n, ∞ a, p
26	45.1	45.3	46.0	16.9	24.2	19.6	25.5	13.7	13.1	15.0	14.6	92	67	87	NE 1	ENE 3	WSW 1	10	9	9	.	^{2} $\equiv^0$ fr., $\leqslant$ i. E 9½^p–n
27	46.4	46.2	46.7	19.2	23.6	18.5	27.5	13.0	12.2	14.7	14.7	74	68	93	SW 2	SW 2	SW 2	0	9	0	.	^{2} fr., ∞ a, p
28	47.1	45.5	44.9	18.8	28.4	22.6	28.9	13.7	13.6	12.6	13.5	85	44	66	WSW 1	E 3	E 1	0	1	1	.	^{2} fr., ∞ a, p
29	47.4	47.9	49.3	19.8	27.1	20.4	27.5	14.8	13.9	15.1	14.5	81	57	82	N 1	NNE 3	NE 3	8	3	1	.	^{1} fr., ∞ a, p
30	**50.0**	49.0	48.3	17.6	25.4	19.4	26.5	14.6	13.3	13.8	**15.6**	89	57	93	SW 2	NE 2	SW 1	10	4	2	.	^{0} $4^{40\text{-}50}$p, $\sqsubset^0$ i. NW 4^{25}–5^{20}p
31	46.4	44.7	46.5	18.8	20.1	11.6	23.9	11.5	14.1	11.5	9.9	87	66	98	SW 3	NW 3	SW 2	0	8	4	0.0	^{1} 2^{40}–7^{p}, $\triangleright^1$ $\equiv^0$ fr.
Mittel	43.1	42.8	42.9	16.4	21.1	15.8	22.9	11.9	11.0	10.9	11.3	80	60	84	2.4	3.2	2.0	5.1	5.8	5.5	67.0	

Juli — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.5	67.0	65.7	13.8	16.1	14.9	16.8	12.4	10.4	12.2	12.2	90	89	97	N 1	N 1	N 1	10	10	10	.	
2	65.6	64.6	62.9	14.3	17.8	14.8	18.0	12.0	10.8	12.3	11.1	90	81	89	NNW 2	NNW 2	NW 3	9	3	10	.	
3	60.2	59.3	57.9	14.3	14.5	12.9	15.5	12.3	10.9	10.4	9.0	91	85	82	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	.	
4	56.1	56.4	56.9	12.7	13.9	13.2	15.3	12.0	10.4	11.1	10.2	96	95	91	NNW 2	NW 3	NNW 2	10	10	3	.	^{0} 7^{a}
5	57.7	58.8	58.4	12.9	15.7	12.9	16.2	12.6	9.0	8.5	**7.9**	82	64	92	N 4	NNW 3	NNW 2	10	4	10	0.2	tr. fr. öfter
6	58.1	58.4	56.9	13.4	14.8	13.1	16.2	12.2	8.8	8.5	**7.9**	77	68	71	NNW 3	NW 3	NW 3	10	8	10	.	
7	55.6	55.7	55.1	12.6	14.2	12.5	16.5	11.0	9.2	9.1	9.1	86	76	86	WNW 4	W 3	C	10	10	6	.	
8	54.2	55.4	54.7	13.4	13.6	12.0	15.7	11.1	8.6	8.6	8.8	75	74	85	W 1	NW 2	C	10	10	2	.	
9	50.7	51.6	53.1	13.9	14.0	13.7	18.0	11.8	11.8	10.6	9.9	100	90	86	SW 2	W 2	C	10	7	3	5.2	^{1} fr.–9^{a}
10	54.0	54.0	53.7	15.5	15.3	15.8	17.7	12.9	11.3	11.7	12.9	86	90	97	W 1	SW 2	SSW 5	5	10	10	1.6	^{0} a, p–n öfter
11	52.0	53.3	52.6	15.3	17.9	15.9	18.3	14.5	11.4	13.0	12.6	88	85	93	SW 4	W 3	C	10	6	9	9.4	^{0} n, 7^{a}
12	49.5	51.4	49.5	18.1	18.8	16.7	19.5	15.5	13.7	13.0	12.7	89	81	90	SW 2	W 1	E 2	7	2	9	.	
13	48.1	49.4	50.1	17.2	19.9	16.7	20.4	15.9	13.7	14.0	11.2	94	81	79	SW 2	SSW 1	SW 4	10	8	2	1.3	^{0} n
14	50.9	52.7	54.7	14.3	15.3	14.1	16.8	13.8	10.9	11.7	10.4	91	90	87	SW 5	W 4	W 2	10	10	4	6.0	^{1} n, a, p öfter
15	54.6	55.9	57.1	14.2	16.1	14.2	16.8	13.4	11.1	11.3	9.1	93	83	76	WSW 4	W 4	C	8	4	10	4.8	
16	56.2	55.8	52.8	14.2	15.5	15.1	17.0	13.4	11.6	10.6	11.8	97	81	92	SW 4	WSW 3	SSW 5	10	5	10	.	
17	**46.4**	**46.4**	46.5	15.0	14.8	15.7	17.3	14.2	12.7	12.0	12.7	100	96	96	SSW 5	SW 4	SSW 3	10	10	6	12.0	^{1} n, a öfter
18	48.5	51.3	53.8	15.3	17.1	15.2	18.2	14.2	12.0	12.3	12.2	92	85	94	SSW 2	ENE 1	C	9	9	9	8.6	
19	54.0	54.3	54.8	15.9	17.4	16.3	18.0	14.9	12.0	13.9	13.5	89	94	98	N 3	N 3	N 2	10	6	7	.	
20	54.6	54.4	56.6	15.2	15.7	13.7	16.6	13.6	12.4	11.4	10.3	97	86	89	NNE 4	N 5	N 5	10	1	3	.	
21	58.3	59.7	61.5	13.9	15.2	13.5	15.4	13.3	10.2	9.4	9.7	87	73	85	N 4	N 5	NNW 4	10	8	9	.	
22	62.7	63.0	63.1	13.6	15.7	12.3	16.1	12.2	9.4	10.1	9.4	81	76	89	NNW 2	NNW 2	C	10	10	2	.	
23	62.9	62.8	62.7	15.5	18.1	16.0	19.3	**10.8**	9.9	11.1	11.9	76	76	88	SE 1	SE 1	C	1	1	2	.	
24	62.4	62.5	62.0	18.6	20.8	18.9	22.0	15.5	13.7	12.6	11.6	86	69	72	C	C	N 1	1	1	1	.	
25	61.9	61.2	60.4	20.2	21.6	18.3	23.3	16.5	15.1	14.7	14.7	86	77	94	C	S 1	C	1	2	0	.	$\triangleright^2$ abd.
26	60.5	62.2	62.0	20.2	23.9	19.3	**26.2**	17.5	15.4	**15.5**	15.4	88	71	92	C	S 1	E 1	1	1	5	.	^{2} n
27	63.0	63.2	63.1	17.0	18.3	16.7	19.5	16.5	14.1	13.8	13.6	98	88	96	ENE 1	N 1	NNE 1	10	10	9	.	$\equiv^1$ n–1½^p
28	62.7	63.1	63.3	18.2	18.1	17.1	20.3	16.4	15.2	14.9	13.9	98	96	96	NE 1	NNW 2	N 2	10	10	10	.	$\equiv^1$ 1½–2½^p, ^{2} 7½^p–n, $\sqsubset^1$ a. SW
29	65.8	67.2	**67.7**	17.0	17.5	16.0	18.7	15.9	12.8	12.8	11.7	89	86	86	NE 4	N 4	N 4	10	5	1	**35.8**	^{2} n [8½^p–n
30	67.4	66.1	63.0	16.2	17.3	16.9	18.5	14.5	10.8	11.3	11.4	79	77	80	N 1	N 1	W 3	1	8	10	.	
31	60.4	61.0	62.2	14.7	17.7	13.7	17.8	13.5	11.1	9.5	8.7	89	**63**	74	W 3	NNW 4	NNW 4	10	5	9	1.7	^{0} n, 7–$7\frac{1}{2}^{a}$
Mittel	57.5	58.0	57.9	15.4	16.9	15.1	18.1	13.5	11.6	11.7	11.2	89	81	88	2.5	2.5	2.1	7.9	6.3	5.9	86.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	63.5	63.1	63.1	17.9	26.6	21.2	27.1	12.9	11.1	11.2	11.7	73	44	63	NW	1	SW	1	N	1	0	$4\frac{1}{2}$	0	.	$\frown^2$ fr.
2	63.7	62.5	61.6	18.8	26.4	18.5	26.8	13.8	11.4	10.4	9.3	70	41	59	C		NW	2	N	2	0	0	0	.	$\frown^2$ fr.
3	60.3	59.3	57.6	13.6	17.8	15.4	19.1	11.4	10.3	10.3	10.0	89	68	77	W	2	W	2	NW	2	10^1	10^1	10^1	.	
4	56.7	56.6	56.3	13.8	18.1	14.2	19.7	12.8	9.1	9.8	9.4	78	63	78	W	2	W	2	W	1	10^1	10^1	8^1	0.1	● tr. n
5	56.4	56.9	56.9	13.0	18.9	15.6	20.4	12.3	10.1	9.8	9.2	91	60	69	NW	2	W	3	W	2	8^1●	$6\frac{1}{2}$	4^1	2.1	● ^{1} n–7^a
6	57.4	57.2	56.2	13.0	16.6	13.0	18.0	11.2	7.7	**6.9**	7.6	69	50	68	NW	1	W	2	SW	1	10^1	9^1	1^1	0.1	
7	55.9	54.8	53.9	10.9	21.2	15.7	21.4	**7.2**	8.0	8.9	11.8	83	48	89	SW	1	SW	2	SW	2	9^1	8^1	7^1	.	$\frown^2$ fr., ● ^{1} 7^{10}–$8\frac{1}{2}$p
8	53.8	54.5	53.8	15.3	21.2	15.0	21.8	13.6	10.3	8.5	11.4	80	46	90	SW	3	W	3	SW	1	7^1●	5^1◔	10^1●	0.8	● tr. 9^a, ● ^{0} 5–10^p, ● ^{1} 10^p–n
9	51.0	51.9	54.7	13.6	18.9	13.0	19.4	13.0	11.2	9.8	10.8	97	60	97	SW	2	W	6	SW	2	10^2	5^1◔	10^2	14.2	● ^{2} n, ● ^{1} $9\frac{1}{2}$^{a}–abd. öfter, $\lceil\!\leq^0$ n, $\lceil\!\leq^0$
10	56.5	55.9	54.7	13.8	17.2	18.0	20.6	12.6	10.5	11.9	13.4	91	82	87	SW	2	SW	2	SW	1	10^1	10^1	10^1	11.3	● ^{0} 10^a–mtg. [a. SW 8^{20}–$8\frac{1}{2}$p
11	54.1	53.0	51.5	17.5	26.6	20.7	27.5	15.0	12.0	13.3	13.7	81	52	76	SW	2	SW	2	C		9^1	5^1◔	3^2	1.0	$\lceil\!\leq^2$ i. SE $9\frac{1}{2}$p–n [a. SW 7^5–$8\frac{1}{2}$p
12	49.4	48.6	46.3	22.9	29.4	18.6	**29.8**	17.3	14.3	13.9	14.5	69	46	91	SW	2	SW	1	SE	3	○	○	10^2●	.	● ^{2} 4–$5\frac{1}{2}$p, 7^{10}p–n, $\lceil\!\leq^1$ a. W 3^{20}–$5\frac{1}{2}$p, $\lceil\!\leq^1$
13	47.8	49.1	51.6	19.0	19.4	15.0	22.1	15.0	12.4	11.0	8.9	76	65	70	SW	4	SW	4	SW	4	4^1◔	10^1	4^1	**16.1**	● tr. 4^p
14	52.6	53.1	54.9	15.5	19.2	14.6	20.6	11.1	9.8	10.1	8.9	75	61	72	SW	3	SW	4	SW	2	6^1◔	7^1	10^2	0.1	● ^{1} 10^{20-45}a, $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$p, 1^{40-50}p, 6^{40}–8^p, [1])
15	55.4	55.9	57.4	13.8	17.0	13.5	18.5	12.0	9.8	9.7	10.3	84	68	90	SW	4	SW	3	SW	2	5^1◔	7^1◔	10^1	9.8	● ^{1} 10^{20-30}a, $\lceil\!\leq^1$ a. SW 10^{48}–$11\frac{1}{2}$^{a}
16	57.4	56.5	54.1	14.0	16.3	15.0	18.9	11.3	8.9	10.0	11.2	75	72	88	W	3	SW	2	SW	2	7^1	10^1	10^1	1.1	● ^{0} a, p
17	48.2	46.9	**45.7**	15.0	18.1	14.6	18.3	14.4	11.9	11.1	11.0	93	72	89	SW	4	SW	4	SW	3	10^2●	10^2	10^1	5.8	● ^{1} n–$9\frac{1}{2}$^{a}, p öfter
18	47.2	48.1	49.9	14.0	19.5	17.2	21.7	13.1	10.8	9.5	11.8	92	56	81	SE	2	SE	2	SE	2	10^1	8^1◔	8^0	2.9	● ^{0} n
19	51.8	52.1	**52.1**	13.6	19.0	18.0	19.8	13.0	10.8	13.5	14.4	94	83	94	NW	2	N	3	NW	2	10^1	10^1	10^1	0.1	● tr. n
20	51.3	52.0	54.4	17.0	18.6	14.4	18.8	14.4	14.3	13.7	9.5	99	86	78	N	3	N	4	NW	5	10▬●	10^2	9^2	3.1	● ^{1} n–$8\frac{1}{2}$^{a}, $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$^{a}, ≡ ^{1} fr.
21	57.7	59.3	60.6	13.4	16.2	13.6	17.1	12.3	9.5	9.1	8.7	83	66	75	NW	4	NW	3	NW	3	10^2	10^1	10^1	1.0	
22	61.5	60.6	60.7	13.4	19.4	13.8	21.2	12.2	8.8	9.2	9.2	77	55	79	NW	2	SW	1	SE	1	10^1	5^1◔	2^1	.	
23	60.7	59.7	59.4	14.7	23.8	19.2	25.6	10.3	10.0	10.9	11.6	81	50	70	C		SE	1	SE	1	2◔	5^1◔	0	.	$\frown^2$ fr.
24	59.9	59.1	58.9	18.3	26.0	20.2	27.4	14.0	11.5	10.8	10.0	74	44	56	C		E	1	NE	1	3◔	6^1◔	0	.	$\frown^2$ fr.
25	58.8	57.8	57.7	19.2	26.4	20.2	27.6	13.5	10.6	9.3	11.4	63	**37**	65	E	1	SE	2	NE	1	0	0	0	.	$\frown^1$ fr., $\leq$ i. E n
26	58.6	58.7	59.6	19.3	28.7	21.7	29.3	14.0	11.7	12.6	13.7	70	43	71	SE	1	SW	1	W	1	5^1◔	4^1◔	9^1	.	$\frown^2$ fr.
27	60.7	60.4	60.4	16.1	25.6	21.0	27.2	15.4	13.3	16.2	16.1	98	67	87	NW	1	NW	1	NW	1	10▬	4^0◔	0	.	≡ ^{1} fr., ∞ mtg.
28	59.8	58.4	60.2	17.8	28.3	17.4	28.5	16.9	14.9	**17.4**	14.6	98	61	99	C		W	2	NW	1	10▬	6^1◔	8^1	.	● ^{2} 3^{35}–$5\frac{1}{2}$p, ≡ ^{2} fr., $\lceil\!\leq^2$ a. SE 2^{40}–$5\frac{1}{2}$p
29	62.0	62.9	64.6	18.0	25.6	19.5	26.2	16.2	14.3	15.3	14.6	93	63	87	N	2	NE	2	NE	3	10^1	6^1◔	5^1	12.8	
30	**65.1**	64.2	62.9	15.3	25.2	17.8	26.4	14.0	12.8	13.9	10.3	99	58	68	N	2	NW	2	W	1	10▬	7^1◔	4^1	.	≡ ^{1} fr.
31	60.3	60.8	61.7	15.4	16.4	13.4	19.0	13.1	10.8	11.7	9.2	83	84	81	SW	2	SW	2	W	2	10^1	7^2	2^1	.	● ^{1} 8^{55}a–$12\frac{1}{2}$p
Mittel	56.6	56.4	56.6	15.7	21.5	16.7	22.8	13.2	11.1	11.3	11.2	83	60	79		1.9		2.3		1.8	7.3	6.6	5.9	82.4	[1]) $\lceil\!\leq^1$ i. E 10^{40-45}a, $\lceil\!\leq^1$ a. W 1^{40-45}p

Juli — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gebäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	62.6	61.6	62.1	19.3	26.6	20.0	26.9	16.0	13.2	10.1	12.6	79	**39**	72	C		NE	2	ENE	2	○	○	○	.	
2	62.9	61.6	60.4	16.7	26.1	20.1	27.0	13.2	11.8	9.9	14.9	83	40	85	C		C		NW	2	○	○	○	.	
3	60.1	58.2	57.5	17.1	24.1	18.0	24.1	13.2	11.7	12.9	12.3	81	58	80	NW	2	NW	2	NW	2	○	○	1^0◔	2^0	.
4	57.2	56.8	56.4	15.4	21.0	16.2	21.0	15.1	10.1	10.3	11.0	78	56	80	NW	2	NW	2	C		10^1	4^0◔	5^0	.	
5	56.9	56.6	57.1	15.0	19.2	15.4	20.2	12.8	10.4	9.6	10.8	82	58	83	NW	2	NW	2	NW	2	9^1	5^1◔	3^0	12.3	● ^{1} n, $\lceil\!\leq^1$ i. N 2–$2\frac{1}{2}$^{a}
6	57.0	55.6	56.1	11.8	20.4	14.8	20.7	9.7	10.1	8.9	9.7	98	50	77	NW	1	NW	2	NW	2	10▬	5^0◔	3^0	.	≡ ^{0} fr.
7	56.3	55.1	55.4	11.4	20.8	16.7	21.1	**9.2**	9.4	12.7	13.7	95	70	97	C		NW	1	SW	2	10^0▬	6^0	6^0	.	≡ ^{0} fr., ● ^{0} p, $\lceil\!\leq^1$ i. 8 5^9–7^p
8	55.6	55.7	55.4	15.4	17.3	16.1	18.5	12.7	11.9	13.6	12.8	91	93	94	NW	2	NW	2	N	2	10^1	8^1	6^0	0.8	● ^{0} n, a, p
9	52.5	54.2	56.4	15.3	18.4	15.1	19.7	14.6	12.7	9.6	9.7	98	61	75	W	2	NW	2	WNW	2	8^1	5^0◔	3^0	9.3	● ^{0} n, 12^{14}–15^p m. U., $\lceil\!\leq^0$ a. W 6^{14}–$6\frac{1}{2}$^{a},
10	58.0	55.8	55.3	14.3	22.5	18.1	24.1	10.6	10.9	12.5	14.1	91	62	91	C		S	2	SW	2	10^1	5^0◔	2^0	1.6	● tr. a öfter [$\lceil\!\leq^0$ a. W 12^{15}–$1\frac{1}{2}$p
11	55.0	53.8	51.9	16.5	26.8	21.3	27.2	12.0	12.8	14.8	16.0	92	57	86	C		WSW	2	ESE	1	2◔	1^0◔	1^0	0.2	
12	50.5	47.6	47.9	20.3	29.3	22.1	**29.5**	16.1	15.2	14.8	13.0	86	49	66	S	2	SSW	2	SE	2	2◔●	2◔	5^0	.	● ^{0} 9^{28}–10^{10}p, $\lceil\!\leq^1$ i. W 9^1–10^p
13	49.3	50.0	53.0	18.6	21.5	14.9	22.1	14.9	13.7	12.9	10.3	86	68	82	S	1	SW	2	SW	2	10^1	6^1◔	2^0	2.2	● tr. a öfter
14	54.1	54.6	56.0	15.3	18.9	13.0	20.7	11.0	10.6	10.9	11.0	82	67	99	SW	2	SW	2	SSW	2	10^1	6^1	6^1	.	● ^{0} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, $\lceil\!\leq^1$ a. SSW 5^{54}–$6\frac{1}{2}$p
15	56.8	56.6	58.3	13.3	19.9	14.5	20.2	11.5	10.3	**8.7**	9.7	91	50	80	SW	2	SW	3	SW	2	10^1	5^0◔	5^0	4.4	● ^{0} a, p öfter, ● ^{0} sch. 12^{10}p
16	58.9	57.1	55.8	14.8	20.3	16.2	20.4	11.9	11.0	9.0	11.0	88	51	80	SW	2	SW	3	SW	2	10^1	10^0	8^0	0.5	● ^{0} a öfter
17	50.5	48.9	**46.9**	15.3	17.0	15.1	17.0	14.2	12.5	11.9	12.2	97	83	96	SW	2	SW	2	SW	2	10^1●	10^1	10^1	5.6	● ^{0} n, 7–$9\frac{1}{2}$^{a} m. U., ● tr. 6^p
18	47.7	47.7	49.7	14.7	19.1	16.1	19.9	12.8	11.6	11.5	12.2	93	70	89	SW	2	SE	2	SE	1	10^1	6^0◔	8^1	2.6	● ^{0} n
19	50.6	51.2	51.7	15.1	18.8	18.2	19.6	12.4	11.7	13.5	12.8	91	84	89	NW	2	NNW	2	NW	2	10^1	10^1	10^1	.	[5^1–$5\frac{1}{2}$p
20	50.6	51.5	54.7	17.0	17.3	16.8	18.6	16.0	11.1	14.1	12.8	98	96	90	NW	2	NW	2	NW	2	10^1	10^1	10^1	.	● ^{1} 7–10^a, $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, $\lceil\!\leq^0$ i. NW
21	58.1	59.0	60.4	13.4	18.0	15.2	18.5	13.0	10.3	9.1	9.8	90	59	76	NW	2	NW	2	NW	2	10^1	7^1	5^1	11.5	● n
22	61.0	59.4	59.8	14.3	19.0	16.1	20.2	13.4	8.3	9.0	10.0	68	55	88	NW	2	C		NW	2	10^1	3^0◔	5^0	.	
23	60.2	58.5	58.9	11.7	23.9	16.2	23.9	9.3	10.1	12.4	12.4	99	57	98	C		E	2	E	2	10▬	4^0◔	2^0	.	≡ ^{1} fr.
24	59.5	58.0	57.8	13.3	25.0	18.4	25.2	11.2	11.0	11.5	13.6	97	49	86	C		ENE	2	NE	2	10▬	2^0◔	1^0	.	≡ ^{1} fr.
25	58.3	56.8	57.2	14.3	24.4	19.4	25.5	12.0	11.7	12.3	13.6	97	54	81	C		ENE	2	NE	2	5^0◔	2^0◔	1^0	.	Hor. ≡ fr.
26	58.7	57.9	59.6	16.7	26.5	21.5	26.9	13.4	12.7	14.8	15.6	90	58	82	C		NE	2	NW	2	5^1◔	5^0◔	2^0	.	Hor. ≡ fr.
27	60.4	59.1	59.5	18.2	26.5	21.1	27.2	15.6	14.6	13.4	15.1	94	53	81	NW	2	NW	2	NW	2	10^1	5^0◔	3^0	.	Hor. ≡ fr.
28	59.4	57.5	60.7	17.0	24.8	17.1	28.4	15.6	13.8	17.0	14.4	96	73	99	C		NW	3	WSW	2	10▬	6^1◔	10◔	.	≡ ^{1} fr., ● ^{2} 8^{44}–11^p, $\lceil\!\leq^2$ i. 8 7^{56}–$10\frac{1}{2}$p
29	61.0	62.1	63.0	18.1	22.6	19.8	22.8	16.7	15.3	16.1	16.9	99	79	98	C		W	2	W	2	10^1	10^0	10^1	**25.1**	● n, ● ^{0} 6^{46}–$7\frac{1}{2}$p, $\lceil\!\leq^1$ i. NW 4^{56}–$7\frac{1}{2}$p
30	**63.8**	63.1	62.9	18.8	23.4	19.7	24.5	16.3	15.8	**17.4**	16.2	98	81	95	C		SW	2	W	2	8^1	6^0◔	5^0	4.5	● ^{0} n
31	61.1	60.8	61.9	16.5	20.2	14.1	22.2	14.1	13.4	12.3	11.4	96	70	96	C		NW	2	NW	2	10▬	10^0	5^1	.	≡ ^{1} fr., ● ^{0} 3^{5-45}p
Mittel	56.9	56.2	56.8	15.6	21.9	17.3	22.7	13.2	11.9	12.2	12.6	90	63	86		1.1		1.9		1.6	8.0	5.3	4.6	80.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	34.1	34.8	34.4	4.6	7.3	6.1	8.0	3.7	**4.7**	5.6	5.7	74	73	81	NW 3	NNW 3	N 4	1⊙	5¹	0	0.2	Tal ≡ n–6¼a, helle Dämmerung 8¼p–n
2	33.2	33.3	31.4	5.6	9.1	9.8	9.9	**5.1**	**4.7**	5.7	8.4	68	66	93	N 4	NNW 5	W 6	1⊙	6¹⊙	10¹	.	M.-R., ●0 4¼-5¼p m. U., ●1-2 9³⁰-11¼p, 1)
3	28.2	28.5	26.5	7.3	10.5	7.4	12.1	5.5	5.7	8.1	7.7	74	85	100	NW 5	W 4	NW 8	8⁰	8¹	10 ▬	4.7	≡ trb. a, ≡¹ abd., ⎓ III
4	25.2	26.0	26.0	3.6	6.5	3.4	7.6	2.9	5.9	6.4	5.4	100	88	92	NW 5	W 5	WNW 5	10 ▬	8¹	8⁰	0.1	● ≡ n–fr., ≡² 3½–8p öfter
5	25.7	25.2	24.7	3.7	3.7	1.4	4.7	**1.3**	6.0	6.0	5.1	100	100	100	W 4	NW 4	NNW 7	9¹	10 ▬	10 ▬⊙	.	≡² ≡ trb. n–n, ●0 9⁵–9½a, ●1 2)
6	25.1	25.9	26.2	2.6	3.8	3.8	3.9	**1.3**	5.5	5.6	6.0	100	92	100	NW 6	WNW 6	NW 4	10 ▬	9¹	10 ▬	7.7	● n, ≡² ≡ trb. n–n m. U.
7	26.0	27.0	26.7	3.2	5.0	5.8	7.7	2.3	5.8	5.9	6.4	100	90	93	WNW 2	W 3	NW 6	10 ▬	9¹	3¹	0.3	≡² n–11¼a, ●0 a–12¼p öfter
8	27.0	26.4	25.8	5.2	6.9	4.0	7.8	3.5	6.6	7.4	6.1	100	100	100	SW 5	SW 5	NW 6	10 ▬	10²▬	9 ▬	0.3	≡² ≡ trb. n–9½p, ●0 7¹²-²⁵a, ●0-1 3)
9	25.9	24.0	23.6	4.2	5.6	2.6	6.5	2.4	6.2	6.3	5.5	100	93	100	SW 4	SW 6	NW 8	10¹ ▬	10¹⊙	9¹ ▬	7.3	≡² ≡ trb. 6¼a–11½p, 2½p–n, ●0-2 4)
10	24.8	27.9	29.5	3.1	4.7	6.1	6.6	2.1	5.7	6.4	6.0	100	100	85	NW 8	NW 7	NW 5	10 ▬⊙	10 ▬	8⁰	10.0	≡² ≡ trb. n–5½p, ●0-2 n–1½p m. U., ⎓a
11	29.8	30.0	30.4	8.1	12.1	13.3	13.7	5.1	8.0	9.4	8.1	99	81	71	W 4	SW 5	SW 4	10¹ ▬	7¹	5¹	0.5	≡⁰ trb. fr.–9½a
12	29.8	29.4	27.4	13.3	17.0	14.0	19.0	6.9	7.6	6.7	8.1	67	**46**	68	SW 4	SW 5	S 7	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	M.-R., A.-R., Koppenschatten p
13	26.7	27.0	26.2	14.1	17.3	12.2	**19.7**	10.0	7.8	9.5	**10.6**	65	65	100	NNW 4	SSW 4	NNW 4	1⁰⊙	1⁰⊙	10 ▬	.	●0-2 8¼–10¹⁰p, ≡ abd., ⎇² i. NW 5)
14	28.1	29.2	29.4	6.2	9.1	7.7	12.7	5.5	7.1	6.8	6.0	100	78	76	WSW 3	SSW 2	SW 2	10 ▬	9¹	9¹	2.5	≡¹ ≡ trb. n–11a [12³⁰–1p
15	29.6	29.2	29.3	7.2	9.0	6.4	11.4	6.1	5.8	6.3	6.1	76	73	85	SW 2	S 4	NNW 3	2⁰⊙	7¹⊙	9¹	.	●tr. mtg.-12½p, ●1 12³⁰-⁴⁰p, ⎇¹ i. N
16	29.1	29.8	29.7	3.6	5.7	5.6	7.0	3.1	5.9	6.2	5.2	100	90	76	NNW 5	N 4	NW 3	10 ▬	9¹	1⁰	0.0	≡² trb. a, ⌓ abd., leuchtende Wolke
17	28.0	26.3	25.4	5.2	9.3	9.8	10.8	3.7	5.4	5.8	6.1	82	67	67	SW 4	SW 5	SSW 4	1⁰⊙	4⁰⊙	6¹	.	⌓ fr., ● tr. 7¹⁰-²⁵p [abd.
18	23.6	23.7	24.5	9.0	13.1	12.0	15.2	6.6	6.6	8.4	8.1	77	75	77	S 3	SSW 5	SE 4	9¹	8¹⊙	2⁹	0.0	⊕1 10¼-11¾a, A.-D., leuchtend. Wolke abd.
19	24.6	24.7	24.8	11.0	14.4	10.4	16.5	7.9	9.0	9.9	9.4	92	81	100	SE 4	E 4	SE 4	8¹	9¹⁄₂	10 ▬	0.5	●1 1¼-2a, ●0-2 9²³-³¹8p, ●1-2 4⁸-5¼p, 6)
20	23.7	24.3	24.2	8.2	11.1	8.3	11.9	6.8	8.1	8.3	8.0	100	84	97	S 5	SSW 3	N 3	10 ▬	9¹	8¹ ▬	11.0	≡² n–10¹a, ≡ trb. 5¼–9½p, ● n, 7)
21	**22.6**	22.7	23.6	8.0	6.7	8.4	10.1	5.7	7.4	7.3	8.2	92	100	100	WNW 4	NW 7	NNW 9	8¹	10 ▬⊙	10 ▬⊙	1.1	≡ trb. a, ≡² 9½a–n, ●1 11²⁵a–n, ⎓a
22	27.1	27.2	29.0	6.6	6.5	5.1	8.9	4.9	7.3	7.2	6.6	100	100	100	NNW 8	N 7	N 7	10 ▬⊙	10 ▬	9¹ ▬	15.5	≡ trb. ≡² n-n, ●1 n-1p, ⎓a [p-n
23	27.9	29.3	29.7	2.1	6.5	6.4	7.6	1.6	5.3	5.2	7.2	100	72	100	NNW 6	N 6	N 5	9 ▬	8⁰⊙	10 ▬⊙	3.0	≡² n-8¼a, 4p-n, ●0 3¹⁰-¹⁵p, ●1 6¹⁰p-n
24	28.9	28.7	28.6	6.4	6.0	6.7	8.0	4.4	7.2	7.0	7.3	100	100	100	N 5	N 6	N 7	10 ▬⊙	10 ▬	10 ▬⊙	2.6	≡² 5¼a–n, ● fr., ●1 12½–1p, 7¼p–n
25	28.8	30.1	30.9	8.9	9.9	10.9	11.1	6.6	8.5	9.1	9.7	100	100	100	N 4	NNE 2	NNE 4	10 ▬⊙	10 ▬	10 ▬	**21.4**	≡² n-11p, ●1 n-10a, ●2 10¹⁰-¹¹³⁰p, 8)
26	31.4	32.4	32.5	10.2	12.2	10.6	13.4	8.1	8.7	10.3	8.5	94	97	89	N 4	N 2	N 4	6²⊙	9¹ ▬	10¹	8.8	≡ trb. ≡² fr.–6¼p, ●0-1 5¹¹–6¼p, 9)
27	32.8	33.8	34.3	10.8	12.0	11.8	14.0	10.3	9.7	8.5	10.3	100	81	100	NNE 4	NNE 2	N 2	9¹ ▬	8⁰⊙	1¹	0.9	≡² ≡ trb. n-9½a, ≡⁰ p öfter, ●2-1 10)
28	34.3	34.9	34.5	11.6	13.8	12.0	15.5	10.9	10.2	7.5	7.8	100	64	75	N 3	N 3	E 3	9¹ ▬	1⁰⊙	1⁰	14.8	≡² trb. fr., ⎇¹⁻² i. E 1–1½a, ⎇ i. W u.
29	34.6	35.7	**36.0**	11.7	14.9	12.5	16.7	10.2	7.7	7.9	8.4	75	62	77	E 2	SE 2	NNE 3	1⁰⊙	4¹	2⁰	.	⌓ fr. [NW 9½p–n
30	35.4	35.5	34.4	10.8	12.2	10.9	14.0	8.3	8.5	9.2	9.2	87	87	94	NNW 4	N 2	N 4	1⁰⊙	8⊙	4¹	.	● 11, ●0-2 3½–8½p m. U., ⎇¹ i. E 11)
31	32.0	30.8	28.8	9.8	11.9	7.0	12.5	6.7	9.1	8.8	7.5	100	84	100	NNW 4	W 4	NW 6	10 ▬	9¹	10 ▬⊙	9.9	≡² n–10¼a, 5p–n, ≡ trb. a, p öfter, 12)
Mittel	28.5	28.8	28.7	7.3	9.5	8.2	11.1	5.5	7.0	7.4	7.4	91	83	90	4.3		4.9	7.2	7.6	6.9	123.1	

Juli — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**734.0**	733.9	733.6	13.4	19.0	11.0	21.4	**2.3**	7.9	8.4	8.7	70	51	89	C	E 1	C	⊙	7⊙	1	.	⌓¹ fr.
2	32.7	31.1	29.6	15.2	20.9	14.5	22.4	3.1	8.9	9.4	11.5	69	52	94	C	E 1	C	⊙	9	10	.	⌓¹ fr., ●0 4½p, 9¹⁰p, ⎇ a. N 9²⁰p
3	27.0	25.0	24.5	16.6	22.5	16.0	22.7	10.1	10.7	11.6	10.2	76	57	76	SE 1	W 3	E 1	7⊙	4⊙	5	8.1	●1 n
4	24.3	25.2	25.1	13.4	15.4	11.2	16.8	11.2	7.9	9.7	8.6	70	74	86	E 1	E 2	SE 1	10	10	2	.	
5	24.6	24.7	25.0	13.9	14.2	10.6	16.8	9.0	9.7	10.4	8.4	82	87	90	E 2	SE 2	SE 1	9⊙	10	10	0.2	●0 fr., ●0-1 sch. a, p
6	25.0	25.0	25.8	12.4	15.4	11.6	16.2	9.8	9.1	9.0	9.4	86	69	94	E 2	NE 1	C	10	10	10 ●	2.8	● abd.
7	25.3	25.8	25.2	12.1	15.4	10.3	18.7	8.8	9.9	10.6	8.9	95	82	95	SE 1	SE 1	C	10	10	3	.	∞ a [∞ a, p
8	25.3	24.1	25.5	10.8	17.4	9.6	21.1	5.5	9.4	10.9	8.7	98	74	98	SE 1	SE 1	C	10	10	3	.	●0-1 sch. p–n öfter, ⎇⁰ i. N 2⁵–7p,
9	24.4	21.8	23.3	13.4	14.7	11.5	17.3	5.2	9.6	11.3	8.1	84	91	81	SE 1	SE 1	NE 2	10	10 ●	8	4.4	●0 1²⁰–2⁵p, ●0 sch. p öfter
10	25.2	27.6	28.6	11.2	17.2	10.6	18.4	10.4	9.0	9.8	9.0	92	67	95	N 3	W 2	E 1	10	7⊙	8	5.2	●0 n
11	27.3	26.2	25.9	15.4	25.2	17.8	26.3	8.8	10.9	11.0	12.0	84	47	79	C	S 4	C	10	7⊙	3	.	∞ a
12	25.2	23.9	22.6	22.0	30.2	24.2	**30.6**	10.1	14.4	11.6	10.7	74	**37**	48	SE 1	SE 3	SE 4	○⊙	1⊙	0	.	⌓⁰ fr.
13	22.2	21.2	23.1	24.5	28.5	16.6	**30.6**	15.6	11.9	14.2	12.9	52	50	92	SE 1	SE 3	W 4	1⊙	3⊙	10⊙≡	.	●1 8p–n, ⎇¹ a. W 6³⁰p–n
14	26.1	26.6	26.8	15.8	21.5	14.8	22.8	14.4	11.2	10.1	10.9	84	53	87	C	S 1	SE 1	10	9⊙	10	9.9	
15	27.3	26.6	28.0	17.4	22.6	15.6	23.3	8.3	10.4	9.4	9.7	70	46	74	SE 1	S 3	C	1⊙	5⊙	9	.	⌓⁰ fr., ⎇⁰ 12½p
16	28.8	28.1	28.2	14.4	17.9	10.2	20.3	9.9	9.1	9.0	8.4	75	59	91	SE 1	E 2	C	10	7	1	.	
17	26.6	23.4	21.9	14.4	23.1	16.4	24.4	3.8	8.7	8.5	10.1	72	40	72	C	SE 1	C	○⊙	3⊙	8	.	⌓¹ fr.
18	19.9	**18.7**	21.3	17.8	25.1	14.6	27.6	14.4	11.1	10.2	10.7	73	43	87	C	SE 2	C	10	5⊙	2	.	⎇ i. N u. SE 9²⁰p–n [u-12⁵⁰a, ⎇⁰ i. S p
19	20.7	19.6	21.4	18.0	25.7	14.9	27.7	11.9	12.6	12.4	12.3	82	51	98	SE 1	E 2	C	2⊙	7	10	0.7	∞ fr., ●0 5⁵⁰-⁶²⁰p u. öfter p, ⎇ i. SE
20	20.6	19.7	20.7	19.3	23.4	15.2	24.0	12.5	12.1	10.8	11.7	74	51	91	SE 1	SE 3	C	5⊙	9	9	3.1	●0 n, ⎇⁰ 3³⁵-⁵⁵p, ⎇ i. ESE 9p
21	19.8	21.7	23.7	16.2	12.8	15.9	19.3	10.3	12.0	10.5	11.9	87	96	88	C	E 1	W 4	4	10	10	.	⌓⁰ fr., ● 11¼, II, ⎇ i. ESE 10–11p
22	27.0	27.2	28.3	11.5	15.4	13.9	18.2	10.8	10.0	11.3	9.2	99	88	78	W 2	W 3	C	10 ●	9	5	10.1	●0 n-fr.
23	29.0	28.3	29.0	11.6	18.6	13.2	19.7	8.5	8.7	**7.7**	10.8	86	48	96	SE 1	E 2	SE 1	3⊙	10	10	.	●sch. p
24	28.2	28.0	27.9	13.4	16.0	14.7	16.4	12.4	10.1	11.5	11.6	89	85	93	SE 1	SE 1	C	10	10	10 ●	0.3	●0-1 sch. n–n [⎇¹ i. E 8⁵⁰p–n
25	27.3	28.1	28.2	13.4	16.1	16.8	18.6	12.3	11.3	13.2	14.2	99	97	100	SE 1	C	C	10⊙≡	10	10	5.8	≡¹ fr., ∞ p, ● n-fr., ●1-2 p-n m. U.,
26	29.3	28.7	29.2	17.5	23.4	17.5	24.7	11.8	13.8	16.1	14.4	93	76	97	C	C	C	5⊙	7	10	16.4	● n, ●0 4½p–n, ⎇¹ i. E u. W 3⁵⁴–4²⁵p
27	30.6	30.3	31.2	18.5	24.0	15.8	25.5	11.4	13.3	15.2	12.6	84	69	94	C	SE 1	C	4⊙	7⊙	1	0.9	●1 3-3½p, ⎇¹ 1¹²-³²⁰p, ⎇ i. E u. S abd.
28	31.5	30.9	31.1	20.2	26.4	16.0	27.0	10.6	14.1	11.4	11.3	80	45	84	C	SE 1	C	3⊙	1⊙	0	6.1	
29	32.0	32.4	32.9	19.3	26.0	15.3	26.7	8.4	12.2	9.9	10.9	74	40	55	C	SE 1	C	○	2⊙	2	.	⌓⁰ fr.
30	33.3	32.2	31.7	19.3	22.4	15.6	26.7	11.2	11.9	**14.9**	12.5	72	74	94	C	C	C	○⊙	5⊙	3	.	⌓⁰ fr., ●0 1³⁰-⁴⁵p, ●0 sch. p-abd., 1)
31	30.6	27.3	27.9	16.4	23.0	13.7	23.6	10.8	13.6	13.3	11.4	98	65	98	SE 1	SE 1	C	10	8⊙	10 ●	**18.6**	●0-1 3³⁶p–n, ⎇⁰ i. SW 4–5p
Mittel	726.8	726.2	726.7	15.8	20.6	14.4	22.4	9.8	10.8	11.1	10.7	81	63	87	0.8		1.6	0.6	5.9	7.2	6.2	92.6

1) ⎇⁰ i. SE 1³⁰–2¹⁵p, ⎇¹ a. NW 8⁵–8¼p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) ⎇¹ a. NW 9²⁴–10p, ⎇¹ a. N 10²⁰p–n 2) 10⁵–12³⁵p m. U., 2³²–4p, 5½p–n öfter 3) 8¹⁰–9⁵⁰a, 6⁴⁰–7¹³p, ●2-1 3⁵⁵–4²⁵p, △ ▲ 4²-⁶p, ⎇¹ a. W 6⁴⁹–7¼p 4) 9½a–2p m. U., Spr. ● ●1-2 4–5p, ⎓ abd. 5) 6³⁰–7¼p, ⎇¹ i. W 7⁴³–8¼p, ⎇¹⁻² a. S 9²⁰–10¼p 6) ●0-1 6–7p, ≡¹ abd., ⎇ n, ⎇¹⁻² a. SE 1⁴⁰–3¼p, ⎇¹ i. E 4⁶–4¼p, ⎇¹ i. E 6¹⁶–6¼p 7) ●0-1 6²⁵–8½p m. U., ⎇¹ i. NE 2¹¹–2¼p, ⎇¹ i. NW 3³³–4p, ⎇¹⁻² i. SE 8¹¹–8¼p 8) ⎇¹⁻² 10²⁰–10½p 9) ⎇¹⁻² i. E. 5⁴–7¼p 10) 1²²–3½p, ●0 5¼–5½p, ⎇¹ i. E 6¹⁶–6½p 7) ●0-1 6²⁵–8½p m. U., ⎇¹ i. NE 2¹¹–2¼p, ⎇¹ i. NW 3³³–4p, ⎇¹⁻² i. SE 8¹¹–8¼p 8) ⎇¹⁻² 10²⁰–10½p 9) ⎇¹⁻² i. E. 5⁴–7¼p 10) 1²²–3½p, ●0 5¼–5½p, ⎇¹ i. E 6¹⁶–6½p 11) 1¹⁰–2¼p, ⎇¹ a. NNW 3²⁵–5¼p, ⎇¹⁻² a. N 6⁴⁰–8½p ⎇¹⁻² i. SE 11¹⁸a–12½p, ⎇¹ a. N 12⁵⁴–2¼p, ⎇¹ i. SE 1⁵³–2¼p, ⎇¹⁻² a. NW 2¼–3¼p, ⎇⁰ i. NW 3⁷–3¼p, ⎇¹ i. E 4¹⁵–5¹⁰p 11) 1¹⁰–2¼p, ⎇¹ a. NNW 3²⁵–5¼p, ⎇¹⁻² a. N 6⁴⁰–8½p 12) ●1-2 3½–4¹⁰p, ●0-1 6p–n, ⎇¹⁻² a. WNW 3⁴²–4½p

Juli — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	71.3	71.9	71.7	12.1	13.7	12.3	14.8	9.2	6.7	6.0	6.1	64	52	57	NE 3	ENE 3	E 3	2	3	0	.	M.-R., A.-R., ∞ abd.
2	71.4	70.6	68.2	12.7	16.2	10.5	17.5	10.3	6.7	7.5	7.5	61	55	79	WNW 3	NW 4	NW 6	0	4	0	.	M.-R., A.-R., ∞ abd.
3	65.9	65.3	63.6	9.0	10.0	7.6	13.2	7.2	5.8	8.6	7.8	67	93	100	WNW 4	W 5	WNW 7	0	7'	10	.	═ 1 trb. 2²⁰–7⁴⁰p, ═ 2 7½p–n
4	62.1	63.1	63.0	5.5	6.6	6.9	7.8	5.0	6.8	7.1	7.4	100	97	100	W 6	W 6	WNW 4	10	10	10	0.7	═ 1-2 n–n m. U., ● 0 4½–7½ª, 8–6½ª, 1)
5	62.3	63.2	63.8	5.5	7.1	7.0	8.1	5.1	6.8	7.6	7.5	100	100	100	WNW 5	WNW 5	NW 5	10	10	10	2.1	═ trb. ═ 1-2 n–n, ● 0 n -3ª, 4ª, 6ª, 2)
6	62.5	63.6	63.1	3.3	6.1	6.0	7.1	**2.8**	5.8	6.5	7.0	100	92	100	NW 8	WNW 4	NW 2	10	10	10	7.6	═ 1 n-12¹⁰p, ═ 1-2 3½p–n, ⫼ a, ∞ p
7	62.2	62.9	63.0	4.9	9.9	9.1	11.9	3.9	6.5	8.0	8.0	100	88	93	W 3	WSW 4	SW 2	10	5	8	0.0	═ 1 trb. fr., ● 1 11½p–n
8	61.2	61.5	62.4	7.2	6.8	7.3	9.3	5.8	7.6	7.4	7.6	100	100	100	SW 6	W 7	SW 6	10	10	10	1.7	═ 1-2 fr.–7¹⁰a, p, 7½p–n, ● 1 4–5½ª, 3)
9	59.3	58.8	61.3	8.2	7.8	7.0	8.5	4.4	8.1	7.9	7.5	100	100	100	SW 6	W 7	W 7	10	10	10	3.2	═ 1-2 n–n, ● 1 2¹³–7½ª, 8½–11½ª, 4)
10	63.3	64.7	64.3	6.3	8.2	9.8	9.9	5.4	7.1	8.1	9.1	100	100	100	W 6	SW 5	SSW 5	10	10	10	22.8	═ 1-2 ═ trb. n–n m. U., ● 1 n, Spr. ● [6–7½ª, ● sch. 4½p
11	62.7	63.4	63.6	11.3	17.4	15.8	19.6	9.7	9.8	8.9	10.2	98	61	76	SW 6	SW 6	SW 3	4	5	0	0.3	
12	61.4	61.2	59.9	17.5	22.3	16.3	**23.8**	15.1	9.7	11.6	9.1	55	58	65	SSW 5	SW 3	W 6	2	4	9	.	● 1 3½–4½p, ∞ abd., ◹ 1 i. SW 5)
13	58.8	60.1	60.1	11.8	13.3	9.6	17.8	9.4	9.6	9.9	8.9	93	87	100	SW 5	SW 5	SSW 7	7	10	10	5.3	● 0-1 3⁷–22ª, Spr. ● 3⁵–30p, ● 0 6p–n, 6)
14	61.0	61.1	63.2	7.0	11.1	8.6	12.3	5.3	7.5	7.7	7.8	100	77	93	SW 6	SSW 5	SSW 5	10	5	4	1.1	═ 1 n-fr., 11½–11¾ª, ● 0 sch. 12¹⁰–20ª, 7)
15	63.0	63.5	64.1	6.7	8.3	5.9	10.2	5.6	7.3	7.3	6.7	100	89	96	SW 5	SSW 4	WSW 4	10	8	5	2.1	═ 1-2 fr.–8½ª, ● 1 8¹²–²⁶ª, 12⁵⁷–1¹²p, 8)
16	64.9	64.7	63.0	6.4	9.8	7.7	11.3	5.1	7.2	6.9	7.0	100	76	89	SSW 5	SW 5	SW 7	10	10	6	2.1	═ 1 trb. n–8½ª
17	58.8	**56.2**	56.9	7.4	8.8	9.6	9.7	6.8	7.7	8.5	8.9	100	100	100	SSW 6	SW 8	S 6	10	10	10	1.7	═ 2 n–n, ● 0-1 2ª–n, ⫼ 10½ª–7ᵖ
18	56.6	58.1	58.8	7.7	7.8	9.3	9.7	6.5	7.9	7.9	8.8	100	100	100	SSW 5	W 2	N 1	10	10	10	19.2	═ 1-2 ● 0-1 n–n
19	59.4	60.5	59.9	11.7	16.0	12.3	16.9	8.5	10.3	10.5	10.7	100	77	100	NNE 4	E 4	N 4	10	5	10	21.1	═ 1-2 n–8½ª, 4ᵖ–n, ● 0-1 n–3ª, ● 1 9)
20	59.1	60.3	60.3	11.9	13.7	12.4	14.8	11.3	10.3	11.5	10.8	99	97	100	NE 4	NNW 4	NW 7	10	9	10	2.9	ht ═ fr., ═ 1 4ᵖ–n, ● 0-1 7½p–n
21	60.9	63.3	64.9	5.7	7.7	5.4	12.4	5.0	6.8	7.8	6.7	100	99	100	NW 7	WNW 8	NW 8	10	10	10	5.3	═ 1-2 n–1½p, 5½p–n, ● 0 n–3ª, ⫼ a, p
22	66.6	67.4	68.1	5.4	8.7	9.7	10.4	4.5	6.7	7.7	8.2	100	92	90	NW 5	NW 3	NE 2	10	3	1	1.0	═ 1-2 n–9½ª, ∞ a, p, A.-R.
23	68.4	68.5	68.5	11.4	13.9	12.1	14.5	8.8	5.8	7.2	8.1	57	61	77	ESE 3	E 3	N 3	0	5	7	.	M.-R., A.-R., ∞ a, p
24	67.8	68.2	68.1	10.6	13.8	11.7	14.0	10.1	5.9	6.6	8.0	62	56	78	N 4	NNE 4	NNE 4	2	1	7	.	
25	67.0	67.3	67.3	10.5	14.1	13.7	14.6	8.6	**5.1**	10.6	11.1	53	88	94	NNE 5	ENE 2	WNW 2	2	4	1	.	ht ═ fr., A.-R., ◹ i. N u. E 11ᵖ–n
26	67.6	68.4	69.1	13.7	16.1	14.9	19.7	12.1	11.0	11.9	11.2	93	87	88	ESE 2	E 3	E 1	10	9	8	.	∞ a, p, ● 1 2½–3½p, ◹ i. W 1³⁷–3½p
27	69.3	70.0	70.2	16.2	17.5	15.6	21.1	12.2	12.0	10.9	9.6	87	73	73	C	WSW 1	ESE 3	0	8	2	0.9	● 2 9³⁰–11⁴³a, ∞ a, p, ◹ 1-2 a. S 10)
28	70.0	69.7	69.4	17.0	17.7	16.9	20.4	14.1	11.2	11.7	11.3	77	77	79	SE 3	ESE 3	ESE 3	2	10	7	24.2	● 1 2½–2½p, 11ᵖ–n, ∞ a, p, ◹ 1 i. NW 11)
29	70.2	71.5	**72.4**	12.3	15.7	13.8	16.9	11.9	10.7	**12.8**	11.8	100	96	100	NE 4	NE 3	NNE 3	10	7	10	6.6	═ 1 fr.–9½ª, 6½p–n, ═ trb. a, p öfter, 12)
30	72.3	72.2	70.8	13.9	14.2	13.4	15.4	12.0	10.7	12.1	11.5	90	100	100	N 3	NNE 3	NW 5	7	10	10	0.2	ht ═ fr., ═ 1 trb. a, p oft
31	68.0	66.7	66.7	10.8	7.0	6.4	13.4	5.9	8.7	7.5	7.2	90	100	100	W 5	WNW 6	NW 6	10	10	10	.	═ 1-2 10½ª–n, ● 1 mtg.-4ᵖ, Spr. ● abd.
Mittel	64.4	64.8	64.8	9.7	11.8	10.5	13.8	8.0	8.1	8.8	8.7	89	85	91	4.6	4.4	4.4	7.0	7.5	7.3	132.1	

Juli — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	755.5	755.6	755.3	15.2	24.7	16.4	25.3	**8.4**	10.5	9.9	10.0	82	43	72	SE 1	E 3	SW 3	1	1	2	0.0	⌓ 2 fr., ⌓ 1 abd.
2	55.3	53.3	52.0	15.4	26.4	17.0	26.5	10.3	10.7	10.4	10.2	82	41	71	C	NW 4	NW 4	0	1	1	.	⌓ 2 fr.
3	49.9	49.2	48.1	15.4	17.7	15.0	19.6	11.4	9.0	10.8	10.6	69	71	84	NW 4	NW 5	NW 4	0	8	9	.	
4	47.2	47.4	47.4	12.4	16.6	13.7	18.1	11.4	9.6	9.4	9.6	90	67	82	W 4	NW 4	W 3	9	9	7	0.0	● tr. fr., 3½p
5	47.3	47.4	48.2	13.1	16.6	14.0	18.7	11.6	9.5	9.7	10.3	86	69	87	W 4	NW 4	NW 3	9	7	9	0.0	● 0-1 sch. a, p öfter
6	48.4	48.2	47.5	12.2	16.9	13.3	17.0	9.8	7.8	8.6	9.8	74	61	87	NW 4	NW 4	NW 1	9	7	9	1.5	
7	47.2	46.7	46.5	12.5	19.2	15.1	20.1	9.2	9.6	9.7	10.7	90	59	84	W 3	NW 4	NW 1	9	4	9	.	
8	45.1	45.6	46.3	16.0	17.0	12.4	20.0	12.3	10.3	8.5	9.6	76	59	90	SW 4	NW 5	NW 2	9	8	3	0.7	● 0 sch. n. a, p öfter, ⌓ 1 abd.
9	43.1	42.7	45.8	15.4	17.8	13.4	18.5	11.1	11.8	10.8	9.9	90	71	87	C	W 4	W 4	10	8	4	2.9	● 1 n, ● 0 sch. a, p öfter, ● 1 sch. 1)
10	48.0	48.6	47.9	14.4	17.8	15.7	20.0	12.2	9.8	10.7	11.7	81	70	88	W 4	SW 4	SE 1	8	9	9	7.7	● 0 3⁴⁵–4⁵⁰p
11	45.8	45.0	45.2	18.8	28.5	19.6	28.8	14.7	13.5	10.7	13.4	84	**37**	80	SW 2	SW 5	C	5	3	1	0.4	⌓ 1 fr.
12	42.1	40.9	40.4	25.9	32.0	21.5	**33.5**	15.0	12.3	14.2	12.4	50	40	66	SW 4	SW 4	SW 4	1	5	7	.	● 1 sch. 4⁰⁻⁸p, p öfter, ◹ 0 i. SE 3³⁵–4¹³p,
13	40.4	42.3	43.5	21.5	22.6	16.4	25.4	16.3	12.3	12.4	10.9	65	61	78	NW 3	W 4	SW 2	7	10	7	1.2	● 0 a, p öfter [◹ ringsum abd.–n
14	45.6	45.6	47.1	15.8	19.2	14.0	23.6	12.9	8.8	10.3	10.0	65	62	85	S 1	NW 4	SW 1	1	8	2	0.2	● tr. a, p öfter, ◹ i. NW 8²³p–11I
15	47.5	47.7	48.9	15.2	17.5	13.0	19.7	11.4	9.7	9.9	8.8	75	67	80	SW 2	SW 4	SW 3	9	6	2	0.1	● 0 sch. a, p öfter
16	49.9	48.8	47.9	15.0	19.6	17.1	20.0	**8.4**	9.4	8.9	**8.3**	74	52	57	SW 4	SW 4	SW 4	4	8	8	0.2	● tr. p öfter
17	43.0	41.1	**39.6**	14.4	17.4	17.1	17.7	13.6	10.2	11.1	11.1	84	75	77	SW 5	S 4	SE 4	9	9	9	1.1	● 1 sch. 5⁴⁰–6¹⁵a, ● tr. a, p öfter
18	40.1	41.4	42.3	15.6	14.8	12.9	17.6	12.8	11.1	11.6	11.1	84	92	100	SE 2	SE 2	W 2	10	10	10	0.6	● 0 n, ● 0-1 fr.–n m. U. [8 6²³.8½p
19	42.2	42.4	42.1	13.8	20.8	17.9	22.2	12.4	11.6	14.4	14.5	99	79	95	W 2	W 3	SE 2	10	6	10	**28.0**	● 1 n, ● 1 sch. 7³³–8²³p, ═ 0 a, p, ◹ 0 i.
20	41.6	42.1	42.8	17.1	23.4	17.8	25.1	14.8	14.1	15.1	14.7	97	71	97	SE 2	W 3	W 4	10	6	10	3.0	● 0 n, ● tr. 7p, ● 1-2 sch. III, ∞ a, p, [◹ 0 i. 8 6³⁸–⁵⁸p
21	46.0	47.6	50.4	13.6	18.2	13.4	18.9	13.0	10.1	10.3	9.0	88	66	78	NW 5	NW 6	W 4	9	5	9	2.6	
22	52.3	52.1	52.2	12.6	18.2	13.7	20.1	11.4	9.7	10.3	10.5	90	66	91	NW 4	NW 4	C	10	2	1	.	⌓ 1 abd.
23	52.6	51.9	51.7	14.2	24.3	18.2	25.1	10.0	11.2	9.8	12.9	94	44	83	SW 1	E 3	E 2	1	1	7	.	⌓ 2 fr.
24	52.2	51.5	51.3	15.0	24.2	17.2	24.6	10.9	9.9	9.9	12.5	78	44	86	E 1	E 2	E 1	3	3	1	.	⌓ 2 fr., ⌓ 0 abd.
25	51.1	50.5	50.3	15.3	22.2	18.4	22.8	10.6	11.3	14.4	14.2	87	72	90	SW 1	E 2	SE 2	3	9	1	.	⌓ 2 fr., ⌓ 0 abd.
26	51.0	50.5	51.6	16.4	26.4	18.2	27.2	12.5	13.4	15.7	14.8	97	62	95	S 1	SE 3	W 2	9	5	6	.	⌓ 2 fr., ⌓ 0 abd., ∞ a, p, ◹ 0 i. 8 2)
27	51.8	52.2	52.4	18.5	25.4	18.9	28.0	14.0	14.4	15.4	15.0	91	64	92	W 1	SE 1	W 1	2	5	1	.	⌓ 2 fr., ⌓ 0 abd., ∞ a, p, ◹ 1 3)
28	52.5	51.7	51.5	19.2	23.3	20.0	29.1	14.6	15.1	14.5	15.9	91	69	92	SW 1	SW 4	SW 1	2	9	7	.	⌓ 2 fr., ⌓ 0 abd., ◹ 0 i. W 11⁴⁸a– 4)
29	53.9	54.5	55.7	18.8	20.4	20.0	22.8	16.1	15.0	**16.3**	16.2	93	92	93	NW 3	NW 3	SW 2	8	7	7	4.7	● 1 11³⁰–3³⁰p
30	**56.1**	55.1	54.0	18.0	23.8	19.2	25.2	16.6	15.4	15.6	15.1	100	72	91	NW 2	NW 2	SW 1	10	8	7	.	═ 1 fr.–7½ª, Hor. ═ a–n
31	51.4	51.5	51.9	18.3	13.4	13.2	19.4	12.9	12.7	10.8	10.4	81	95	93	NW 3	W 4	W 4	9	10	1	.	⌓ 2 fr.
Mittel	748.3	748.1	748.3	16.0	20.8	16.2	22.6	12.3	11.3	11.6	11.7	83	64	85	2.5	3.7	2.3	6.3	6.4	5.7	54.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) 11ᵖ–n, ∞ p 2) ● 1 12½–1ᵖ, 4½–5½p 3) ● sch. 9½ª, 1⁵⁰–2ᵖ 4) 2½–3½p, 4½–5ᵖ, 6⁵p, 11ᵖ–n, △ sch. 1¹²⁻²²p, ▲ 1 2³¹⁻⁴³p, ◹ 1 i. NE 10¹–10½ª, ◹ 1 a. NW 2³⁴–3½p, ◹ abd. 5) 3⁴²–4½p, ◹ i. NW 8½p–n 6) ═ 1-2 2½p–n 7) 11½ª, ● 2-1 4½–5²⁰p, ◠ 4⁵⁵p, ◹ i. NW 8½–10ᵖ 8) ◹ 1 i. SE 3³⁸–4½p 9) 8½–10ᵖ, ◹ 1 i. ENE 7²⁶–8ᵖ 10) 9¹⁰ª–1½p 11) 12¹⁹–2½p, ◹ i. E u. NE 8½p–n, ◹ 1 i. NE 10⁵⁵p–n 12) 8pr. ● fr.–8½ª, ◹ 1 i. NE n–12½ª

Wasserleben: 1) 9⁵³–11⁸a, ◹ 0 a. W 9¹²–10²⁸a, ◹ 0 i. NW 2¹³⁻⁴³p, ◹ 0 a. W 2⁵⁸–3¹³p 2) 1³³–2¹²p, ⊤ i. W 2⁴³–3½p 3) i. SE 9²⁸a–1⁴²p 4) 3½p, ◹ 1 a. W abd–n

August — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$N $\lambda = 22°30'$E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	44.3	44.7	44.9	13.6	17.9	11.7	18.9	11.7	11.1	7.7	8.9	96	50	87	WSW 2	NW 3	W 2	10	5	4	7.6	● n, ●0 12^{45-50}p, $7-7^{10}$p
2	44.8	44.8	45.1	12.4	15.8	11.6	17.5	8.9	9.0	8.7	9.4	84	65	92	SW 1	NW 1	WSW 1	8	7	8	0.1	◺0 fr., ●1 10^{20-45}a, ●2 10^{45-11^5}a, [1]
3	43.7	42.0	38.5	13.2	18.2	11.6	18.6	10.2	9.8	8.8	9.4	86	57	92	W 3	NW 4	W 6	8	4	10 ●	3.8	◺1 fr., ●1 $11\frac{1}{2}$a–12^5p, 2^{20-50}p, [2]
4	**35.4**	37.1	39.2	13.6	18.4	15.2	19.6	11.3	11.0	10.9	11.5	95	69	89	WNW 5	NW 5	NW 4	10 ●	8	10	25.9	●1-2 n–$7\frac{1}{2}$a, ●0-1 8^{50}–9^{20}a, ●0 [3]
5	40.4	41.6	42.6	15.6	18.9	13.9	20.1	13.9	11.9	11.3	11.0	90	70	93	WNW 3	NW 3	W 2	9	9	3	1.5	●0 10^{50}–11^8, 3^{55}–4^5p, ●0-1 $4\frac{1}{2}$–5^{25}p
6	43.9	44.8	45.5	14.5	23.0	14.4	23.9	13.5	11.3	10.2	10.5	92	49	86	NW 3	NW 3	W 2	10	3 ⊙	2	0.4	◺1 fr.
7	46.2	45.5	45.2	13.4	22.8	15.5	24.1	11.3	11.1	10.0	10.6	97	49	80	C	NNE 2	NNE 1	2 ⊙	3	0	.	◺2 fr., ◺1 abd.
8	45.1	44.6	44.6	16.5	24.8	15.2	**25.8**	11.0	11.2	9.0	10.2	80	**39**	79	NNE 1	NNE 3	N 1	2 ⊙	4 ⊙	3	.	◺2 fr., ● tr. 5^{45-50}p, ◺0 abd.
9	45.0	45.1	46.2	16.9	25.0	15.8	25.5	11.1	10.6	9.6	11.4	74	41	85	NW 1	NW 2	NW 2	0 ⊙	2 ⊙	2	.	◺2 fr.
10	47.9	48.4	48.8	14.4	23.0	15.6	23.9	9.7	11.0	9.7	10.8	90	46	81	NW 1	W 2	NW 1	2 ⊙	1 ⊙	0	.	◺2 fr., ◺1 abd.
11	47.7	45.4	44.0	15.7	24.0	17.8	24.6	11.4	10.5	11.7	14.2	79	53	93	N 1	SE 2	C	0 ⊙	8	10	.	◺2 fr., ● tr. 3^{55}–4^5p, ●0-1 $4\frac{1}{2}$p–n
12	40.6	41.7	42.8	16.2	15.4	13.2	18.7	13.2	13.3	10.9	9.5	97	83	84	S 1	NW 3	NW 1	10 ●	10	4	15.8	●0-1 fr., ●1-2 7^{25}–10^8, ●0 $11\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a,
13	44.0	46.1	47.1	9.5	15.4	9.2	16.1	7.8	7.6	6.9	7.8	85	53	90	W 3	SW 3	SW 1	0 ⊙	4 ⊙	2	**42.4**	◺2 fr., abd. [2^{10-30}p
14	47.6	46.1	43.7	10.6	17.2	14.6	19.6	6.8	8.3	7.6	8.4	87	52	67	SW 2	S 2	NNE 2	9	5	8	.	
15	41.3	40.5	40.8	12.2	13.2	13.4	16.5	10.7	8.3	10.7	10.5	78	95	91	N 3	W 3	SW 3	8	10 ●	3	.	●0-1 12^5–$5\frac{1}{2}$p
16	41.7	41.9	42.5	14.0	18.3	12.8	19.3	11.3	10.4	8.4	9.7	87	54	88	NW 3	NW 4	NW 3	9	3 ⊙	3	12.2	● n, ●0 11^{10-15}a, ◺0 abd.
17	43.0	43.3	43.6	13.2	18.2	13.5	19.2	11.8	10.4	9.8	9.9	91	63	85	NW 3	NW 3	NW 3	10	8	2	0.0	◺1 fr., ◺0 abd.
18	45.1	45.4	46.1	14.4	19.3	14.1	21.1	12.4	10.9	10.6	10.0	89	63	83	NW 2	NW 3	NW 3	10	7	2	.	◺1 ●0 8^{15-17}a, ◺0 abd.
19	46.5	45.5	46.4	14.4	21.6	13.8	21.9	12.2	11.1	11.7	9.8	91	61	83	NW 3	NW 3	NNW 3	8	8 ⊙	2	.	◺2 fr., ●0-1 2^{25-30}p, ●2 2^{30-40}p, [4]
20	49.1	49.6	48.8	10.3	13.6	11.0	16.6	8.3	7.8	9.0	8.5	84	77	86	NW 3	NW 3	NW 1	8	10	2	3.9	◺2 fr., ●0 $12\frac{1}{2}$-14^p, 2^{10-20}p, ◺1 abd.
21	48.4	48.7	49.4	10.4	18.5	10.2	19.3	6.6	9.0	7.4	8.8	95	46	94	W 1	NW 3	C	8	6	0	0.1	◺2 fr., abd.
22	**49.9**	48.0	45.7	10.6	22.6	16.8	22.6	**5.5**	9.0	9.7	**12.8**	94	48	89	W 1	S 3	SW 1	6 ⊙	7 ⊙	10	.	◺2 fr., ●0 7^{5-50}p [abd.
23	42.4	42.2	41.9	17.0	20.4	17.0	21.4	13.4	12.3	13.8	11.5	85	77	79	WSW 2	SW 3	SW 1	8	9	2	0.4	● n, ●0-1 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, 11^{50}a–$12\frac{1}{2}$p, ◺0
24	40.7	39.1	41.2	13.0	14.8	11.6	17.1	10.4	10.6	10.7	8.7	95	85	85	S 1	W 1	NW 3	10 ●	9 ●	0	4.3	●0 n-12^{50}p, ●0-1 $1\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$p, ● 11, ●0 [5]
25	41.1	42.9	44.6	12.8	14.6	11.7	16.8	9.9	9.4	10.6	8.9	85	86	87	WSW 5	WNW 4	W 1	10	9 ●	1	12.0	●1 12^{20-15}p, ●0-1 1^{40}–2^{10}p
26	45.4	43.9	42.9	11.0	21.9	16.4	22.6	6.5	9.4	11.0	11.5	95	56	83	S 1	SW 3	W 2	3 ⊙	6	4	2.2	◺2 fr., ◺1 abd.
27	43.6	43.9	43.3	13.2	18.6	16.5	19.7	12.2	9.6	9.8	11.2	85	61	80	WSW 3	WSW 4	WSW 2	2 ⊙	8	7	0.1	● n, ◺2 fr., ◹0 i. N $8\frac{1}{2}$p–n [$7\frac{1}{2}$p–n
28	43.2	42.3	39.7	14.8	15.1	15.8	17.0	14.4	11.7	12.0	11.9	93	94	89	SW 3	SW 3	W 3	10 ●	10 ●	10	2.6	●1 n-$5\frac{1}{2}$p, ●1-2 7^{28}–8^{10}p, ◹1 a. SW
29	38.7	39.4	42.9	14.4	18.6	12.2	18.9	12.1	11.1	8.3	8.9	91	52	84	SW 3	W 6	SW 2	10	4	0	16.5	● n, ●1 8^{35-40}a, ●0 $8^{50-9\frac{1}{2}}$a, $9\frac{1}{2}$-10^5a, [6]
30	44.7	45.0	45.3	12.9	16.6	13.9	17.8	10.7	9.7	10.8	10.4	87	76	87	SW 3	W 3	SW 1	10	9	4	2.1	●0 12^{35-45}p, ◺2 abd.
31	45.7	45.7	45.6	11.1	16.3	11.2	16.7	10.1	9.6	9.7	9.4	98	70	94	C	SW 3	C	10 ▬	10	5	0.1	◺2 1, ▬0 n-8^8, ●0-1 $2\frac{1}{2}$-3^{20}p, △0 [7]
Mittel	44.1	44.0	44.2	13.4	18.8	13.8	20.0	10.7	10.3	9.9	10.2	89	63	86	2.2	3.0	1.8	7.1	6.6	4.0	154.0	

August — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$N $\lambda = 18°0'$E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	56.7	56.0	55.6	15.1	18.3	12.7	19.8	12.7	10.8	9.4	10.0	84	60	91	W 3	SW 5	SW 4	6 ⊙	8 ⊙	10	4.3	●1 $4\frac{1}{2}$p–n
2	55.2	54.9	56.3	12.3	18.3	13.7	18.3	10.3	9.3	9.9	8.6	87	63	73	W 4	W 4	W 4	10	6 ⊙	10	1.7	●0 7^{50}a–3^{20}p m. U.
3	56.6	56.0	54.5	12.9	19.1	15.3	20.8	8.9	10.2	11.1	9.9	91	67	76	W 4	W 3	W 4	9 ⊙	8 ⊙	10	1.6	●1 sch. 1^5p
4	51.4	52.2	53.8	16.1	16.9	15.1	18.6	13.6	11.3	10.1	10.8	83	70	84	NW 5	NW 5	NW 5	9 ⊙	10	10	5.6	●1 1–$6\frac{1}{2}$a
5	53.6	53.1	53.6	12.5	20.4	16.5	21.3	11.7	10.1	11.2	11.1	93	63	79	W 3	W 3	C	10	6 ⊙	0	.	
6	55.0	55.1	55.6	16.9	25.4	18.9	25.5	10.3	11.9	11.0	11.4	83	45	70	C	E 2	NE 2	0 ⊙	2 ⊙	0	.	◺2 ∞ fr. m. U.
7	55.9	54.7	54.6	16.9	24.8	19.7	25.2	10.6	11.4	11.3	12.7	79	48	74	NE 2	E 2	N 5	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
8	55.0	54.5	54.4	17.1	26.4	20.2	**26.7**	12.0	11.8	10.8	11.6	81	42	66	NE 2	NE 4	NE 2	0 ⊙	3 ⊙	4	.	
9	56.2	56.3	57.5	15.7	21.0	16.3	21.8	13.3	11.0	10.1	9.7	82	55	70	NW 3	SW 4	C	10	3 ⊙	0	.	
10	58.6	58.6	58.2	16.3	21.8	18.5	23.4	14.3	11.2	9.5	11.1	81	49	70	W 2	NW 3	C	10	9	3	.	
11	57.0	53.8	52.3	16.5	24.6	18.3	25.0	10.3	11.1	10.8	14.2	79	47	91	C	E 4	E 4	0 ⊙	8	10 ●	.	●1 7^p–n, ◹0 a. SE 7^{27}–$8\frac{1}{2}$p
12	53.4	52.9	54.6	12.7	17.3	12.3	18.3	12.2	9.3	**6.1**	7.9	91	**41**	74	W 5	W 5	W 4	10	4 ⊙	3	5.9	●0 p
13	54.0	53.6	55.5	9.5	14.9	8.1	16.6	7.8	7.7	7.5	7.4	87	59	91	W 3	S 4	SW 4	9	8 ⊙	2	0.1	●1 ▲0 sch. 1–$3\frac{1}{2}$p
14	55.6	54.5	53.4	9.9	11.7	10.9	13.7	**4.3**	7.9	9.1	9.5	87	89	98	E 3	E 4	E 3	2 ⊙	10 ●	10 ●	5.0	●1 $10\frac{1}{2}$–11^{20}a, 12^{20}p–n m. U.
15	53.7	54.8	54.9	11.7	14.6	13.5	15.3	10.3	9.8	10.5	11.3	96	85	98	NW 3	W 4	W 2	10 ●	10	10	12.8	●0-1 a, ●1 sch. $4\frac{1}{2}$p
16	54.3	53.8	53.9	12.3	19.0	15.1	19.3	9.9	10.2	10.6	11.0	96	65	86	W 2	W 3	NW 3	10	6 ⊙	7	9.5	◺1 fr., ●0 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
17	54.5	54.7	56.0	13.9	17.1	14.9	19.7	11.0	10.6	11.3	11.1	89	78	88	C	NW 2	NW 2	9	9 ⊙	10	0.3	◺1 fr., ● sch. 10^{25}a, 1^{35}p, 6^{40}p
18	57.5	57.6	58.3	13.7	20.0	15.8	20.6	10.8	10.5	12.0	10.8	89	69	81	W 3	W 3	NW 2	6 ⊙	8 ⊙	2	0.4	◺2 fr., ●0 sch. $10\frac{1}{2}$a
19	58.5	58.2	60.1	13.9	23.8	15.5	24.1	10.6	10.6	9.5	11.3	89	43	86	W 3	NW 5	NW 3	3 ⊙	4 ⊙	1	0.0	◺2 fr., ●0 sch. 2^{50}p
20	**60.3**	59.8	59.6	14.0	18.3	15.9	19.8	11.7	10.3	10.7	10.1	86	68	75	NW 3	NW 4	NW 2	9	9	4	0.0	
21	59.1	58.3	58.1	15.1	22.2	16.1	22.8	10.3	10.1	8.7	10.8	79	44	79	N 1	S 2	C	2	6 ⊙	5	.	◺1 fr.
22	56.5	55.6	53.5	16.6	18.3	18.9	24.7	14.6	12.1	14.2	**15.7**	86	91	96	S 2	S 2	C	10 ●	10 ●	10	.	●0 $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$a, ●1 11^{40}a–6^{20}p m. U., ●2
23	52.0	50.7	51.1	17.9	21.5	16.3	22.8	16.3	14.7	11.2	10.9	96	59	79	SW 2	S 4	W 3	10	8 ⊙	10	**23.2**	[10^{20}p–n, ◹1 a. SSW $9\frac{1}{2}$p–n
24	49.3	52.0	54.1	12.7	17.3	13.7	18.1	12.0	10.0	10.4	8.9	91	71	79	NW 2	W 2	W 3	10	9	0	2.4	●1 2^{40}–$4\frac{1}{2}$a
25	54.3	54.4	54.5	12.3	18.7	14.9	19.9	9.6	9.4	10.8	11.1	88	67	88	S 3	NW 5	C	1 ⊙	10	2	.	
26	53.5	52.6	53.5	16.1	21.0	15.9	21.3	11.8	11.8	13.2	10.9	86	71	81	C	W 6	W 4	10	10	0	.	◺2 ∞ fr., ●0 $5\frac{1}{2}$–6^p
27	54.1	53.0	51.9	13.5	21.4	18.9	22.3	11.6	9.6	12.1	12.0	83	64	74	S 4	S 5	S 3	8 ⊙	10	10 ●	.	●0 $7\frac{1}{2}$p–n, ◹1 i. W 9^{25}p
28	52.3	50.1	**48.1**	15.3	17.7	15.7	18.9	14.8	12.5	13.7	12.0	96	91	90	S 3	S 3	SW 4	10 ●	10	6	2.6	●0-1 $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p m. U.
29	49.4	51.2	53.7	13.9	18.3	14.5	20.0	13.6	10.6	12.0	10.6	89	77	86	SW 4	SW 6	W 5	10 ●	7	10 ●	6.0	●1 6-6^{40}a, ●0 $12\frac{1}{2}$-1^{25}p, ●1-2 8^{35}p-n,
30	54.3	55.4	55.6	13.5	18.7	14.1	19.0	12.4	10.3	10.8	10.3	89	67	85	SW 3	W 3	SW 2	10 ●	10	8	1.6	●0 6^{50}–7^{35}a [▬ tagsüber öfter
31	55.6	55.7	56.0	11.9	17.2	11.1	18.6	10.8	9.2	9.1	9.1	89	62	92	W 2	NW 3	W 3	4	9 ●	0	0.3	●0-1 sch. p öfter, ◹1 i. SW 7^{40}p
Mittel	54.9	54.6	54.9	14.1	19.5	15.4	20.7	11.4	10.6	10.6	10.8	87	64	82	2.5	3.8	2.6	7.0	7.4	5.4	83.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: [1] ◺1 abd. [2] ●0-1 6^{50}p–n [3] 4^{40-45}p, 6^{30-35}p, $7-7^{10}$p [4] ●0-1 2^{40-55}p, 8^{5-20}p [5] 2^{55}–5^{10}p, ●0-1 6^{50}–7^{25}p [6] 10^{20-40}a, $12-12^5$p, ●0-1 12^{44-50}p, ◠ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p [7] 3^{14-15}p, ●1 5^{5-10}p, ◹0 i. S 5^p, ◺2 abd.

August — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	50.7	50.3	50.2	14.3	17.8	14.2	18.1	13.1	10.3	7.7	8.1	85	51	67	NW 3	W 3	W 3	8^1	$7^1_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	6.8	$\bullet^{0\text{-}1}$ p
2	49.6	49.5	50.3	13.1	13.8	11.3	15.1	9.4	8.8	8.2	8.9	78	69	89	W 3	W 3	W 3	9^1	8^1	1^1	1.6	$\bullet^0$ n, $\bullet^{0\text{-}1}$ s, p, $\lceil\!\swarrow$ i. NW 10^{36}a
3	50.7	50.8	50.3	11.6	12.1	11.9	18.0	10.0	9.9	9.5	9.2	97	90	89	W 3	NE 2	W 3	10^1	10^2	1^1	7.3	$\bullet^{0\text{-}1}$ n-$6\frac{1}{2}$a, $\bullet^1$ $6\frac{1}{2}$-7^a, $12\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$P, ▲ 1 1)
4	47.2	47.4	48.2	13.8	16.6	13.5	17.0	11.4	11.4	8.7	9.4	97	61	81	W 4	NW 4	W 3	10^1	9^1	7^0	12.4	$\bullet$ n, $\bullet^0$ 8-$8\frac{1}{2}$a
5	47.2	46.1	45.1	15.1	23.1	19.7	24.0	10.8	9.3	11.3	11.9	73	54	69	SW 1	S 1	S 1	$9^0_{\odot}$	8^0	7^0	0.8	$\lceil\!\swarrow^0$ 5^{58}–$6\frac{1}{2}$P
6	45.7	45.6	45.7	16.4	24.8	19.4	24.8	14.8	11.6	12.0	12.4	84	51	74	SE 1	E 2	E 1	10^1	$3^0_{\odot}$	9^1	.	∞ a
7	45.4	44.8	45.0	18.5	24.3	19.4	25.0	16.8	12.2	13.1	13.1	77	58	78	NE 2	E 1	NE 1	$3^0_{\odot}$	8^1	5^0	.	$\bullet$ tr. $5\frac{1}{2}$P, $\lceil\!\swarrow^0$ i. SW 12^5–$12\frac{1}{2}$P, $\lceil\!\swarrow^1$ a. [W 4^{46}–5^p
8	45.7	45.9	46.4	15.5	24.2	19.5	25.0	13.9	10.6	9.1	10.5	80	40	62	N 2	N 3	N 2	$1^1_{\odot}$	4^1	3^1	.	
9	48.7	49.5	50.2	15.1	16.8	14.7	19.5	14.5	9.8	9.5	8.5	76	67	68	NW 3	NW 3	NW 3	10^1	10^2	1^0	.	
10	51.0	50.6	50.1	13.8	20.4	17.9	21.0	11.2	9.6	9.1	9.9	81	51	64	NW 1	NE 2	C	$0_{\odot}$	8^1	0	.	
11	48.5	45.8	46.2	14.6	23.1	17.3	23.6	12.4	9.7	8.4	9.2	78	40	62	NW 1	W 1	NW 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	
12	48.3	47.7	48.4	11.5	15.1	11.1	17.3	10.4	7.9	7.1	**6.9**	78	55	70	W 3	NW 4	SW 2	$1^1_{\odot}$	6^1	2^0	0.3	$\bullet^0$ n, $\bullet$ tr. 4P, $4\frac{1}{2}$P
13	48.1	47.3	47.0	10.7	8.3	9.4	15.1	8.3	**6.9**	8.1	6.8	72	99	77	SW 2	NW 2	SE 3	$9^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	$\bullet^0$ 8–9^a, $\bullet^1$ △^{0} $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$P
14	45.7	44.8	45.3	10.8	14.1	10.9	15.2	8.9	7.9	8.0	8.6	82	67	89	SE 3	C	NW 2	10^1	9^1	1^0	1.7	$\bullet^0$ n, $\bullet$ tr. $6\frac{1}{2}$a, $\bullet^0$ $9\frac{1}{2}$-11^a, 2–3^p
15	46.1	47.6	48.5	8.2	14.2	10.2	15.2	**6.8**	8.1	8.6	8.1	100	71	87	NW 2	W 3	NW 2	10^2	8^1	2^0	1.0	$\equiv^1$ n, $\bullet$ tr. $6\frac{1}{2}$a
16	47.6	46.8	46.2	10.3	17.9	15.1	19.0	8.0	8.5	8.4	8.8	91	55	69	NW 3	N 3	NW 2	$2^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^1	.	
17	46.8	46.8	48.1	12.6	18.9	14.1	19.0	11.3	9.6	8.4	9.8	88	51	81	NW 2	NE 2	W 2	10^1	$9^0_{\odot}$	9^1	.	$\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$P, $\bullet$ tr. 3-$5\frac{1}{2}$P, $\lceil\!\swarrow^0$ a. S 4^{10}-$4\frac{1}{2}$P
18	49.6	50.3	51.2	13.4	19.5	16.0	19.6	12.3	9.9	8.8	9.7	86	52	71	NW 2	N 2	NW 1	10^1	$6^1_{\odot}$	0	.	$\bullet$ tr. 4–$4\frac{1}{2}$P
19	52.4	51.9	52.0	13.4	21.1	16.5	22.0	11.4	9.5	**6.9**	8.9	83	37	64	NW 2	NW 3	NW 2	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	.	△ 2 fr.
20	**53.2**	52.2	51.5	13.9	20.9	16.3	21.1	11.3	9.7	9.2	11.2	82	51	81	NW 1	NW 1	E 1	8^1	$6^1_{\odot}$	0	.	∞ a
21	50.7	49.6	48.9	13.2	24.3	19.4	24.5	11.0	9.9	8.6	13.1	88	38	78	SE 1	SE 2	SE 2	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	⌓ 1 fr., ∞ a
22	48.4	48.1	46.5	16.5	29.1	21.3	**29.4**	13.4	10.8	10.0	**14.4**	77	**33**	77	SE 2	SW 1	NE 1	$1^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	5^1	.	∞ a, $\bullet^{1\text{-}2}$ 5–$5\frac{1}{2}$P, $\bullet^1$ $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}$P, $\lceil\!\swarrow^1$ 2)
23	46.6	46.1	45.8	18.8	22.1	15.7	22.4	15.1	11.7	8.2	10.7	72	42	81	SW 2	W 4	SW 3	$7^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^1	**17.9**	$\bullet^{1\text{-}2}$ n, $\bullet$ tr. $4\frac{1}{2}$P, $\bullet^0$ 8P, ⊤ $2\frac{1}{2}$P
24	**41.6**	47.1	48.9	12.4	13.5	13.0	16.6	9.9	9.3	9.4	8.0	88	81	72	W 3	NW 5	SW 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0	4.2	$\bullet^1$ n–$7\frac{1}{2}$a, $\bullet^{0\text{-}1}$ a m. kurzen U., $\bullet^0$ II
25	48.2	48.0	47.7	15.1	21.1	17.7	21.9	12.4	10.5	9.3	10.6	82	50	70	SW 2	W 3	S 3	10^1	3^1	5^1	3.1	$\bullet^1$ n, ∞ 7^p
26	46.8	46.6	48.2	17.5	23.0	17.3	24.4	14.5	10.4	11.3	10.4	70	54	71	SW 2	SW 3	SW 2	$10^0_{\odot}$	9^1	1^0	.	∞ a, $\bullet^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$P, ⌒ $4\frac{1}{2}$P
27	48.8	47.2	46.3	14.2	22.8	19.1	23.5	12.5	8.8	9.2	10.3	73	45	62	SW 2	SW 3	SW 3	$6^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^1	0.1	
28	46.0	44.6	43.4	16.3	21.5	17.8	22.5	15.8	10.9	11.6	10.9	79	61	72	S 3	S 2	SW 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.6	$\bullet^0$ n–10^a, 12–$5\frac{1}{2}$P, ∞ 2^p
29	45.2	46.7	47.2	16.6	21.1	17.8	21.5	15.5	9.8	*9.8*	9.7	69	*53*	64	SW 3	W 4	SW 2	$10^1_{\bullet}$	8^1	10^1	0.7	$\bullet$ tr. 7–$7\frac{1}{2}$a
30	47.8	48.7	49.1	16.6	17.4	15.1	18.8	14.7	9.4	9.2	11.2	67	62	88	SW 2	NW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	.	$\bullet$ tr. $8\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$–2P, $\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$–8^p
31	49.1	49.0	49.5	13.6	19.0	14.8	19.8	13.0	9.9	8.2	7.2	86	50	58	SW 2	SW 3	SW 3	10^1	7^1	4^1	2.7	$\bullet$ n, $\bullet^{0\text{-}1}$ 4–$4\frac{1}{2}$P, ∞ p
Mittel	48.0	47.9	48.0	14.1	19.4	15.7	20.6	12.1	9.8	9.2	9.9	81	56	74	2.2	2.5	2.1	6.9	6.9	4.3	61.2	

August — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.6	58.9	58.1	13.3	15.4	13.8	18.4	11.5	8.4	9.4	9.1	74	72	78	W 3	W 3	W 3	$2^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	9^2	4.9	$\bullet$ sch. $11\frac{1}{2}$a–p, ⊤ i. NW 3^{28}p
2	57.2	57.5	59.5	12.0	16.5	14.2	17.4	11.1	8.7	9.0	9.1	84	65	76	W 3	WNW 4	W 3	10^2	$5^2_{\bullet}$	1^1	**9.5**	$\bullet$ sch. a, p
3	61.4	60.9	59.6	13.7	19.2	15.2	19.5	11.4	10.2	8.7	10.4	88	53	81	W 3	W 4	W 4	$8^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	$10_{\bullet}$	1.4	$\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$-9^p
4	57.1	57.0	56.8	15.6	17.6	15.9	19.0	14.2	9.6	8.9	9.7	73	60	72	W 4	W 4	W 2	$9^1_{\odot}$	10^2	1^1	1.3	
5	54.3	52.6	52.7	14.9	22.6	20.6	23.9	13.8	10.8	11.8	13.0	86	58	72	SSW 2	SSW 2	E 2	$4^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^1	.	$\bullet^0$ 10^p–n
6	53.6	54.4	54.9	17.2	25.4	21.6	25.4	15.4	11.9	11.5	12.2	82	48	64	C	E 1	NNE 2	$0_{\odot}$	8^1	2^0	0.4	
7	54.8	54.3	55.0	17.7	25.5	21.2	**26.1**	16.3	11.6	9.8	10.9	77	**41**	59	NE 2	NE 4	NNE 4	$0_{\odot}$	$1_{\odot}$	0	.	
8	56.3	57.3	58.1	16.8	19.8	16.7	21.2	15.0	11.0	12.4	10.3	77	72	72	NNW 2	WNW 3	W 2	$1^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	
9	58.3	58.8	59.2	14.8	19.7	18.2	20.5	14.1	9.1	9.8	11.5	73	57	74	WNW 2	WNW 3	WNW 1	10^1	10^2	6^2	.	
10	59.4	59.0	57.9	17.4	22.7	18.6	24.4	15.8	11.2	10.8	10.5	76	53	66	W 1	W 1	SE 1	10^1	10^1	1^1	.	
11	55.9	53.9	55.7	15.5	20.3	15.3	23.5	14.0	9.8	11.6	9.9	75	66	77	S 1	W 3	W 3	$3^1_{\odot}$	10^1	8^2	.	$\bullet^1$ 3–5^p
12	56.3	55.2	55.2	10.5	13.7	11.5	17.3	9.6	7.2	7.4	7.8	75	63	77	W 4	WNW 1	W 4	$1_{\odot}$	$10_{\bullet}$	1^0	5.1	△ sch. a, p
13	54.0	53.0	52.6	10.4	14.8	12.4	16.5	**7.9**	**7.1**	7.2	**7.1**	75	58	66	W 4	WSW 4	C	9^1	10^1	10^1	2.6	
14	52.4	52.8	54.5	10.6	16.5	12.0	16.5	9.5	7.8	8.4	7.4	83	60	71	SE 2	S 2	SE 1	10^1	10^1	4^0	.	$\bullet^1$ $3\frac{1}{2}$–4^p
15	55.9	56.9	57.2	10.5	15.5	13.8	17.5	10.1	8.6	8.6	9.6	92	65	82	NW 1	NW 2	C	10^1	9^1	0	0.3	$\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–9^a
16	56.0	55.4	55.4	11.8	19.4	16.2	19.5	10.6	8.9	9.7	9.5	87	58	69	WNW 2	WNW 2	WNW 2	$1^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^2	1.3	
17	55.4	55.8	57.0	13.8	17.9	16.2	19.3	12.6	9.9	9.5	10.4	85	63	76	C	W 1	C	$9^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	10^1	0.2	$\bullet$ n
18	59.1	59.7	60.5	14.5	20.8	16.8	20.8	13.3	10.6	9.0	11.0	87	50	77	C	NNE 1	C	5^0	$9^2_{\odot}$	1^0	.	
19	61.1	61.3	**62.1**	14.5	21.4	17.3	21.9	12.6	10.0	9.5	10.9	82	51	74	C	W 3	NW 2	$0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	
20	62.0	60.7	59.5	13.8	20.6	17.3	21.2	13.2	10.7	10.3	10.6	92	57	72	NE 1	C	NE 1	$0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	0	.	
21	57.9	56.1	56.0	14.7	24.6	21.5	25.0	13.4	10.0	9.8	11.5	81	43	61	NE 2	SE 3	SE 2	$0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet^2$ 9^5–10^p, $\lceil\!\swarrow^0$ i. E 9^{15}p
22	54.7	54.4	53.9	17.0	22.1	18.9	22.8	16.2	13.7	**14.8**	**14.8**	95	75	91	C	W 3	C	$10_{\bullet}$	10^2	10^0	5.6	$\bullet^1$ $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$a, $3^{5\text{-}20}$p, $\lceil\!\swarrow$ 6^5–$6\frac{1}{2}$a
23	52.7	53.3	51.7	16.0	19.6	13.0	19.9	13.0	11.8	9.2	9.8	87	54	89	SW 4	W 5	C	$4^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	$10_{\bullet}$	3.7	sch. 3^{10}p, 5^{37}p, $\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$P–n, ⊤ 3^{10}p
24	52.6	55.8	55.5	11.4	17.2	15.0	18.4	10.1	8.9	8.6	8.9	89	59	70	NW 3	WNW 4	C	9^2	9^1	10^1	7.3	
25	54.6	54.5	53.6	15.4	21.7	17.3	22.8	13.4	12.0	11.7	11.6	92	61	79	SW 2	W 4	SW 1	$6^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	0	1.2	$\bullet$ n
26	52.4	53.0	54.7	16.0	20.8	17.0	21.4	14.1	11.8	8.0	9.3	87	44	64	SW 2	W 4	W 3	$10_{\bullet}$	9^2	10^1	0.6	$\bullet$ n
27	54.0	52.7	52.5	15.6	22.1	18.0	22.4	14.3	10.7	10.5	11.6	81	54	75	SW 4	SW 4	SW 1	$1^0_{\odot}$	10^1	10^2	.	$\bullet$ 4–$8\frac{1}{2}$P
28	51.3	49.6	**48.8**	15.4	19.8	16.7	20.9	15.1	12.5	12.4	11.1	96	72	78	SW 2	SSW 3	SW 3	10^1	10^2	10^1	3.2	$\bullet$ n
29	50.6	52.2	53.2	15.0	20.5	14.0	21.0	14.0	10.1	8.5	9.2	80	47	78	SW 4	WSW 4	W 3	$2^1_{\odot}$	9^2	10^1	0.8	$\bullet$ n
30	54.9	56.1	55.6	14.0	19.3	15.3	19.9	13.4	10.4	8.7	9.2	88	52	71	SW 2	W 4	W 2	$4^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	0	.	
31	56.4	56.4	56.5	12.7	15.6	12.1	17.9	12.1	9.3	9.2	8.3	86	69	79	W 2	W 3	W 1	$0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	0	.	$\bullet$ $12\frac{1}{2}$–4^p, $\lceil\!\swarrow^0$ i. S 1^{20}–$1\frac{1}{2}$P
Mittel	55.9	55.8	55.9	14.3	19.6	16.2	20.7	12.9	10.1	9.8	10.2	83	58	74	2.1	2.9	1.7	5.1	8.4	5.6	49.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Breslau: 1) $1^{7\text{-}10}$p, $\bullet^1$ 3–$3\frac{1}{2}$P, $\lceil\!\swarrow^1$ a. NW 12^{45}–$2\frac{1}{2}$P 2) a. W 4^{50}–$6\frac{1}{2}$P, ⌒ 5^p, $\swarrow$ i. NW $8\frac{1}{2}$P–n

August — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	47.6	46.4	46.2	14.4	17.6	12.4	18.2	11.1	9.8	8.2	8.9	81	55	84	W 2	WSW 3	SW 3	$3^0_\odot$	$8^1_\odot$	$9^2_\odot$	5.7	●0 n, 11–11^5a, 8–9^5p m. U., ∞ a, p
2	45.8	46.3	48.0	13.1	15.8	11.7	17.0	10.1	8.5	8.7	9.5	76	64	94	WSW 3	WNW 3	SW 2	9^1	$10^3_\odot$	5^2	0.0	● $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$a, $11\frac{1}{2}$a–7p oft
3	**49.5**	48.4	47.4	11.5	19.2	14.2	20.0	8.2	9.3	8.5	9.6	93	51	80	SW 2	W 4	SW 2	10^1	7^1	10^2	3.2	● n, ● tr. 8p–n oft
4	46.0	44.5	43.8	15.1	19.2	15.6	22.0	13.7	11.6	10.9	11.5	91	66	87	SW 3	W 4	SW 2	$8^2_\odot$	10^2	7^0	0.4	● n, ● ^{1} 5^{50}–6^3a [[◹0 i. NE 4^{25}–$6\frac{1}{2}$p
5	39.1	36.9	37.9	18.2	24.4	13.8	24.6	12.8	11.3	12.5	11.4	73	55	98	SSW 3	NE 1	SW 2	10^0	$5^1_\odot$	6^1	.	◠0 fr., ∞ a, p, ● ^{2} 4^{25}–30p, ● ^{1} $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p,
6	38.8	39.0	39.6	15.6	22.0	15.4	22.5	9.1	10.4	12.6	13.1	79	64	100	SSW 2	NE 3	NE 1	$6^1_\odot$	10^0	10^2	5.4	●0 n, ● ^{2} 6–7^{40}p, ◹1 a. E 5^{40}–7p, ◹ i.
7	39.0	38.7	40.4	15.4	23.0	17.1	24.0	14.2	12.8	11.0	12.1	98	53	84	NNE 3	NE 4	SW 2	10^2	5^1	5^2	**18.8**	● n, ◹1 i. $8\,3^{34}$–4^a [8 9^p–n, ∞ a, p
8	43.1	43.9	45.0	17.2	18.9	14.1	20.0	10.4	11.6	11.3	10.6	80	70	90	N 2	WNW 4	WNW 2	$0_\odot$	10^1	10^1	.	◠2 fr.
9	45.1	45.4	45.7	13.0	18.0	13.8	18.5	11.9	8.0	7.6	9.8	72	49	84	N 2	NNW 2	SW 2	$7^1_\odot$	9^1	10^1	.	
10	45.2	43.9	42.9	13.8	20.8	14.0	22.6	11.4	9.3	9.6	10.0	80	59	85	SW 3	SE 2	SW 2	$3^0_\odot$	$4^1_\odot$	1^0	.	◠1 fr., ∞ a
11	40.9	41.5	43.9	16.8	13.2	11.0	22.0	10.9	10.3	11.1	7.6	73	99	77	SW 3	WSW 3	W 2	9^0	10^2	9^2	.	∞ a, ● ^{2} $12\frac{1}{2}$–14p, ● ^{1} 7^{50}–$8\frac{1}{2}$p oft, [1]
12	44.3	43.2	43.6	8.0	15.8	7.3	15.8	6.5	7.6	7.2	7.3	94	55	96	WSW 3	WSW 5	SW 3	$10^2_\odot$	$5^2_\odot$	$10^2_\odot$	9.7	● n–n oft, T i. SW 11^{20}a
13	41.4	39.2	37.8	10.0	15.0	9.6	15.0	**5.0**	6.6	**6.3**	8.5	72	50	96	WSW 3	SW 5	SSW 2	$1^0_\odot$	$6^2_\odot$	$10^2_\odot$	3.7	● n, ● $0\,12^{25}$–30p, ● ^{1} 5^{20}p–n oft
14	36.6	37.4	38.3	9.2	13.8	10.2	16.9	8.2	8.1	8.7	9.1	93	74	99	SW 2	NE 2	SW 1	10^2	7^2	$10^2_\odot$	1.5	● n, ● ^{0} 8^{40}a–$8\frac{1}{2}$p oft, ● ^{2} $8\frac{1}{2}$p–n
15	42.3	43.2	43.0	9.7	14.0	9.9	15.5	9.4	8.7	8.2	8.5	98	69	94	NNE 2	N 3	SW 2	10^1	10^1	1^0	6.6	● n, ∞ p, ◠0 abd.
16	42.6	41.9	42.2	10.2	18.0	11.8	19.3	6.3	8.6	9.7	9.2	93	63	91	SSW 2	NW 3	SSW 3	$2^1_\odot$	$5^1_\odot$	10^2	.	◠2 fr., ≡0 7^a, ∞ a, ● 6^{48}–8^{30}p
17	41.9	42.5	43.4	12.4	14.8	11.7	19.0	11.3	10.6	10.8	9.9	99	87	97	SW 3	W 2	SW 2	10^2	10^2	9^2	6.6	● n, 12^{40}–7p oft, ◹0 i. N 12^{35}–1^p
18	45.0	45.8	46.6	11.8	16.8	11.0	17.6	10.4	9.8	9.3	9.4	96	65	96	N 1	ENE 1	SW 2	10^2	9^1	0	1.1	●0 n, ∞ a, p, ◠0 abd.
19	47.5	47.0	47.2	10.8	21.4	13.0	21.8	6.0	8.4	10.1	10.5	89	54	95	SW 2	N 2	NNE 1	$0_{\odot}$	$3^0_\odot$	1^0	.	◠2 fr., ≡0 7^a
20	46.9	44.9	43.5	11.1	23.0	17.0	24.5	8.0	8.8	9.8	10.2	90	**47**	71	NE 1	NNE 1	SW 2	$1^0_\odot$	$3^0_\odot$	0	.	◠2 fr., ≡0 7^a, ∞ p
21	41.8	41.2	41.5	16.9	26.1	17.8	**28.4**	11.2	10.3	13.5	**13.8**	73	53	91	ESE 1	SW 4	SW 2	$4^1_\odot$	$6^1_\odot$	0	.	◠1 fr., ∞ p
22	40.5	41.3	40.6	18.4	20.9	14.4	22.5	14.4	12.7	13.0	12.0	80	72	98	SSW 5	SSW 3	SSW 3	$2^0_\odot$	10^1	0	3.6	● 2^{35}–4^a, ● ^{1} 4^3–6p, ◹1 i. E 2^{40}–$3\frac{1}{2}$a,
23	40.3	40.4	37.7	15.2	12.2	10.2	16.1	10.2	10.4	9.6	9.3	81	91	100	SW 4	SSW 3	SSW 1	9^2	10^2	$10^2_\odot$	5.8	●0 n, ● 11^a–n oft [∞ p
24	41.9	42.5	42.5	9.8	16.0	14.5	16.7	8.1	8.0	8.3	11.2	88	61	92	WSW 3	SSW 4	SW 3	10^2	10^1	10^2	8.6	● n, ●0 3^p–n oft
25	42.0	40.8	40.2	16.6	21.8	14.2	22.0	12.4	10.7	11.3	10.8	76	58	91	SW 4	SW 5	SSW 3	$0_\odot$	$3^1_\odot$	6^1	0.3	●0 n, ∞ a
26	39.9	40.6	42.1	13.4	19.0	12.6	19.8	12.5	10.4	9.0	8.9	91	55	83	SW 3	SW 5	SW 3	$10^3_\odot$	$4^1_\odot$	0	0.6	● n, ●0 7–8^{20}a
27	40.7	39.2	39.3	15.8	19.4	14.4	21.0	12.3	10.3	10.3	11.7	77	61	96	SSW 3	SSW 5	SSW 3	$4^0_\odot$	10^1	$10^2_\odot$	0.1	◠1 fr., ● 5^p–n oft
28	36.9	**35.8**	36.2	15.1	19.2	15.0	19.2	13.8	12.4	11.2	8.5	97	68	67	S 2	SW 3	SW 4	$10^3_\odot$	10^1	8^2	3.6	● n–7^5a
29	38.5	39.0	39.6	14.1	19.8	15.2	20.0	13.0	9.0	8.6	10.0	76	51	77	SW 5	SW 6	SSW 4	4^1	$5^1_\odot$	10^1	0.3	● n, 9^{10}–$11\frac{1}{2}$a
30	41.9	42.2	42.2	14.0	17.0	11.0	17.6	10.2	10.1	9.0	8.7	86	63	89	SW 3	WSW 4	SSW 3	$8^0_\odot$	10^1	8^1	4.0	● n
31	43.2	43.6	42.7	11.4	14.6	10.0	17.2	7.4	8.6	8.0	8.1	86	64	88	SW 3	WSW 4	SW 3	$8^1_{\equiv}$	10^2	0	.	◠1 fr., ≡0 7^a, ● 11^{50}a–12^5p
Mittel	42.5	42.1	42.3	13.5	18.4	13.0	19.9	10.3	9.8	9.8	10.0	85	63	89	2.7	3.3	2.3	6.4	7.5	6.3	89.6	

[1] ◹1 i. NW 12^{15}–1^{20}p

August — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.5	60.4	60.0	13.9	15.4	13.1	16.0	11.8	9.9	9.6	9.3	83	74	83	NW 5	NW 5	NW 6	$10^3_\odot$	$4^1_\odot$	5^2	1.4	● ^{1} böen n, a öfter
2	60.9	63.2	**64.7**	14.7	16.1	14.7	16.5	13.0	9.9	11.8	11.7	79	86	94	N 5	NNW 5	N 4	$7^1_\odot$	$1^0_\odot$	2^1	4.1	
3	**64.7**	63.0	61.2	14.5	15.7	15.1	16.7	13.5	12.1	12.8	12.0	98	96	94	NNW 4	W 4	NNW 3	10^1	10^1	10^1	1.1	●0 n
4	60.3	59.6	56.8	13.7	16.5	15.8	17.0	13.2	10.4	11.6	12.5	88	83	93	NNW 4	NW 3	WNW 1	$3^1_\odot$	$8^1_\odot$	10^1	.	
5	52.9	53.0	54.0	15.1	18.1	16.1	18.4	14.4	11.6	11.8	12.8	91	76	94	WNW 1	NNW 1	NNE 1	10^1	$1^0_\odot$	1^1	.	
6	56.4	57.4	58.1	16.0	18.8	17.1	19.5	14.5	12.6	13.7	13.4	93	85	92	NE 2	NNE 2	NE 1	$9^1_{\equiv}$	$1^1_\odot$	1^1	.	≡1 n–$8\frac{1}{2}$a
7	58.2	58.9	59.6	16.3	17.9	15.9	18.3	15.2	13.0	11.5	11.8	94	75	87	NNE 3	N 3	N 4	10^1	$1^0_\odot$	10^1	.	
8	60.2	60.3	59.9	14.1	15.7	14.5	16.1	13.0	8.4	10.3	9.4	70	78	76	NNW 4	NW 4	NW 3	10^2	$3^0_\odot$	5^1	.	
9	59.7	59.4	59.7	16.0	17.5	15.4	18.4	14.2	10.9	12.4	11.6	81	83	89	NW 3	W 4	C		$7^1_\odot$	$6^1_\odot$	3^0	.
10	57.6	56.2	55.0	16.4	20.8	16.9	**22.0**	14.8	11.9	**13.8**	13.3	86	76	92	SSW 2	SSW 1	C		$7^1_\odot$	$2^0_\odot$	7^1	.	∞ ^{2} p
11	53.9	55.5	56.9	14.3	12.9	12.7	18.3	11.8	9.6	9.0	**6.6**	79	81	**60**	WNW 3	NNW 5	NNW 4	7^1	$10^1_\odot$	3^1	.	● ^{1} böen $1\frac{1}{2}$p–n
12	55.6	55.8	54.3	11.3	13.7	12.1	14.1	10.6	8.1	7.7	7.5	81	65	71	NNW 5	NNW 6	NW 5	$10^3_\odot$	$5^1_\odot$	6^1	4.4	● ^{1} △^{1} böen n, ● ^{1} böen a öfter, p–n
13	48.3	47.9	48.5	12.5	14.3	12.3	16.7	**9.0**	9.1	9.9	9.3	84	82	87	W 7	SW 4	SSW 4	10^2	$3^1_\odot$	8^2	8.1	● ^{1} böen, n, a, p öfter, ● ^{1} böe 11–$11\frac{1}{2}$p,
14	51.4	54.1	57.1	12.2	14.1	14.9	15.1	11.0	8.2	8.5	9.2	77	71	72	SE 2	E 3	E 2	9^1	10^1	2^1	11.7	[◹1 i. N 9–$10\frac{1}{2}$p, ◹ i. E u. W $8\frac{1}{2}$p–n
15	60.1	60.9	60.3	15.4	16.1	15.1	16.6	13.7	9.3	10.8	9.2	71	79	72	E 2	N 3	N 3	$3^0_\odot$	$3^0_\odot$	0	.	
16	59.3	59.4	58.5	15.7	16.0	14.4	17.2	13.6	11.5	11.5	10.9	86	84	90	N 3	N 3	N 3	$3^0_\odot$	$7^1_\odot$	10^0	.	● tr. 10^p
17	58.1	58.3	59.3	15.7	13.7	14.6	15.7	12.9	11.5	10.7	11.0	86	91	89	NNW 1	N 1	C		10^2	$8^3_\odot$	2^1	0.0	● tr. $6\frac{3}{4}$a, ● ^{1} $7\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p
18	60.9	62.2	62.6	15.2	18.4	13.8	18.6	12.8	11.2	12.4	10.5	87	78	89	N 1	N 1	N 1	$7^1_\odot$	$2^0_\odot$	9^1	7.8	
19	63.1	63.5	63.0	14.1	16.7	14.3	17.7	13.0	10.2	10.2	9.5	84	72	78	NNW 2	NNW 3	WNW 1	10^1	9^1	9^1	.	
20	62.1	61.0	59.1	14.5	17.7	14.9	18.3	13.5	9.4	10.3	10.9	76	68	86	W 2	W 1	W 1	9^1	$1^0_\odot$	4^1	.	
21	54.7	53.6	54.3	16.3	18.7	16.7	19.2	14.6	11.0	13.2	13.2	80	82	93	SE 2	S 2	SW 2	10^1	10^1	2^1	.	
22	54.5	54.1	52.8	15.6	20.2	15.2	21.6	14.6	12.7	12.7	11.7	96	72	91	SW 2	WSW 1	C		$5^1_\odot$	$4^1_\odot$	4^1	.	● ^{1} $5\frac{1}{2}$–8p, ◹1 i. E 5–$5\frac{1}{2}$p, ◹ i. SE
23	50.9	51.4	50.6	14.3	15.4	13.1	16.4	11.8	9.5	8.1	8.4	78	62	75	WNW 5	W 5	W 1	10^2	$6^3_\odot$	5^2	10.8	● ^{1} n, ●0 böen a, p öfter [$5\frac{1}{2}$p–n
24	53.3	54.7	54.7	14.3	16.0	14.5	16.6	12.8	8.3	9.4	9.8	68	70	80	W 5	W 4	W 2	10^1	$3^1_\odot$	4^1	0.2	
25	52.0	51.0	50.2	14.3	16.9	16.2	17.7	13.8	11.9	11.4	11.7	98	79	85	SW 4	SW 4	WSW 4	$10^2_\odot$	10^2	5^1	.	●0 böen öfter, a, p, n
26	48.8	50.4	51.1	14.0	16.3	15.9	16.6	10.4	10.7	10.4	10.9	90	75	81	SW 5	SW 6	WSW 5	10^1	$7^1_\odot$	3^1	7.8	●0 böen öfter a, p, ◹1 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a
27	46.5	47.8	50.1	15.5	16.9	15.4	17.2	14.0	11.7	10.2	10.0	89	71	76	SW 6	W 5	W 4	10^2	$5^1_\odot$	3^1	3.8	● ^{1} böen n, ◹ i. N u. E $8\frac{1}{2}$p–n
28	48.5	45.6	**43.5**	14.6	16.4	14.4	16.8	13.1	11.5	9.9	10.6	93	71	87	SW 4	SW 5	SW 7	10^2	10^1	$10^1_\odot$	2.0	● böen n, ◹ i. W u. E $8\frac{1}{2}$p–n
29	45.9	48.2	49.1	15.2	16.8	15.6	17.0	13.8	9.0	10.2	10.5	70	71	80	W 6	W 7	WSW 6	$3^1_\odot$	$3^1_\odot$	4^1	4.7	● ^{1} böen n, ▲ ^{1} böe $4\frac{1}{2}$–$4\frac{3}{4}$a, ◹1 $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$a
30	52.3	54.1	54.7	12.3	15.5	13.7	15.8	11.5	9.7	9.0	7.6	91	68	64	W 4	W 4	NW 3	$10^3_\odot$	$5^1_\odot$	2^1	**17.0**	● ^{2} böen n, a–$1\frac{1}{2}$p öfter, ◹2 $12\frac{1}{2}$–14a
31	53.9	55.1	53.4	12.9	15.5	14.3	15.9	12.2	9.2	8.1	8.3	83	62	68	SW 8	WNW 4	WSW 4	10^1	$4^1_\odot$	6^1	13.7	≡1 fr.
Mittel	55.7	56.0	55.9	14.5	16.5	14.8	17.4	13.0	10.5	10.7	10.5	84	76	83	3.6	3.5	2.7	8.4	5.2	5.0	98.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	61.9	60.9	60.7	13.5	16.2	13.0	17.4	10.4	9.5	8.8	9.1	83	64	82	W 2	NW 2	NW 2	8^1	9^1	9^2	3.9	●^{1} sch. $10\frac{1}{2}{}^a$, $7\frac{1}{2}{}^p$
2	61.4	62.3	64.1	12.6	18.9	12.3	19.5	10.0	8.3	8.9	8.6	77	55	82	NW 4	NW 5	NW 2	$8^2_\odot$	7^2	0	1.3	
3	**64.8**	63.1	61.9	12.1	19.8	17.1	21.2	8.5	9.0	9.4	11.3	87	54	78	SW 2	W 3	W 2	7^1	9^1	9^1	0.2	● n
4	60.7	59.2	56.9	16.3	21.6	18.3	23.5	14.8	12.0	12.7	11.3	87	66	72	NW 1	W 3	C	10^1	8^1	6^1	.	
5	51.7	49.6	50.4	14.3	19.0	15.0	19.4	13.4	11.7	12.3	11.9	97	75	93	NE 2	E 1	NE 1	$10^2_{\odot\equiv}$	8^2	8^2	9.5	●^{2} $4\frac{1}{2}$–11^a, △^{1} $8^{20-23}{}_a$, ●^{1} $2\frac{1}{2}$–$3^{20}{}_p$, [1]
6	52.6	53.8	54.4	13.8	20.0	18.0	21.9	12.3	11.1	13.4	14.0	95	77	91	NE 1	SE 1	N 2	9^1	10^1	4^1	29.9	● tr. $11\frac{1}{2}{}^a$, $6\frac{1}{2}{}^p$
7	54.8	55.3	57.0	16.4	24.8	16.4	**25.2**	14.5	12.4	13.0	11.7	89	56	84	N 2	N 4	NW 5	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	0	0.1	
8	59.2	59.7	59.4	15.0	17.0	13.5	18.4	13.5	11.4	10.6	8.5	90	74	74	W 2	NW 3	NW 1	9^2	10^1	1^0	0.1	● tr. n, a
9	59.5	59.3	58.7	12.8	21.3	15.4	22.4	7.5	9.0	9.7	9.6	82	52	73	SW 2	SW 2	SW 1	$7^1_\odot$	$6^1_\odot$	0	0.0	△ ^{2} fr.
10	57.3	55.4	54.3	14.2	24.6	19.7	24.9	10.8	9.0	11.3	11.9	75	49	70	SW 4	SW 2	SE 2	$2^1_\odot$	$6^1_\odot$	5^1	.	△ ^{1} fr. [$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}{}^p$
11	54.6	56.2	58.3	15.2	15.4	9.4	19.7	9.4	10.6	9.6	7.4	83	73	86	W 2	W 4	SW 2	8^1	9^2	3^1	0.4	●^{0} n, ●^{1} $10^{45-55}{}_a$, p öfter, ◹^{0} i. W
12	58.7	57.8	57.3	10.4	14.4	9.1	15.7	6.8	7.6	8.5	**7.2**	81	70	84	W 4	W 3	W 4	$3^1_\odot$	8^2	$9^2_\odot$	3.5	●^{0} sch. $7\frac{1}{2}{}^a$, $10\frac{1}{2}{}^a$, $12^5{}_p$, ●^{1} $1^{35-50}{}_p$, abd.,
13	54.2	51.3	48.6	9.0	10.0	9.0	12.5	**5.7**	7.3	8.3	8.2	86	91	96	SW 3	SW 3	SW 3	8^1	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	3.7	●^{1} a, p öfter [≡ $1^{35}{}_p$
14	49.7	50.4	53.6	10.9	17.5	11.4	18.6	8.8	9.3	8.9	8.8	97	60	88	SW 2	NW 2	NE 2	5^1	7^1	8^1	3.6	
15	57.0	57.8	57.9	10.1	17.4	13.8	19.2	7.7	8.4	8.0	9.6	91	54	82	N 2	N 2	N 2	$0_\odot$	7^1	2^1	0.2	● tr. n. △ ^{2} fr.
16	57.4	57.2	56.7	11.7	15.4	14.2	16.6	10.3	9.4	11.2	10.7	93	86	90	NW 2	W 1	W 2	10^1	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	.	●^{1} $7\frac{1}{2}{}^a$–n m. U., ◹^{0} abd.
17	56.6	56.7	57.7	13.5	13.8	13.0	16.2	12.6	10.6	10.3	10.8	93	88	97	NW 2	W 1	W 1	10^1	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	8.2	●^{1} a–n m. U., ◹^{1} $3\frac{1}{2}{}^p$
18	59.2	60.1	60.7	12.0	19.2	13.8	21.0	10.8	9.8	9.3	11.2	95	56	96	NE 1	SE 2	C	10^1	$3^1_\odot$	1^1	13.8	
19	61.4	61.0	60.7	11.3	22.3	16.5	22.8	9.5	9.7	9.4	11.8	98	47	84	S 1	NE 1	NE 2	$4^1_\odot$	$4^1_\odot$	3^1	.	≡^{1} 5–6^a
20	59.7	57.6	55.4	14.1	24.0	17.2	25.0	11.5	10.0	9.4	11.2	84	**42**	77	SE 1	SE 2	SE 1	$0_\odot$	$4^1_\odot$	2^1	.	△ ^{2} fr.
21	52.6	53.7	53.5	15.7	21.5	18.3	23.6	15.0	11.2	**15.0**	14.1	84	79	90	SE 2	SW 3	SW 2	$9^2_\odot$	$10^1_\odot$	0	0.4	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^a$, ●^{1} $6^{55-8^{40}}{}_a$, △^{1} $7^{40-45}{}_a$, [2]
22	53.5	52.9	52.3	17.0	23.4	17.7	24.5	16.4	14.0	12.2	12.8	97	58	85	SW 1	SW 3	SW 2	9^1	$7^1_\odot$	2^1	**34.9**	●^{2} n, ◹ i. W 9^p–n
23	53.2	52.6	50.4	13.9	13.3	10.6	17.8	10.5	10.1	9.7	9.0	86	86	95	SW 3	SW 3	SW 2	$7^2_\odot$	10^1	5^1	2.6	●^{1} n, $10\frac{1}{2}$–11^a, $3\frac{1}{2}$–$8^{50}{}_p$
24	55.0	54.5	54.6	9.6	12.5	15.8	16.4	8.7	8.6	10.4	12.6	96	97	94	SW 3	SE 1	SW 3	10^1	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	14.5	●^{1} $10^{20}{}_a$–$4\frac{1}{2}{}^p$, $8\frac{1}{2}{}^p$–n
25	53.2	51.8	51.6	15.6	21.0	15.1	21.4	13.1	12.0	9.5	12.1	91	51	94	SW 5	SW 5	SW 4	8^1	$6^1_\odot$	$10^1_\odot$	10.6	●^{1} n, 5–$5\frac{1}{2}{}^p$, 8–10^p
26	51.8	53.1	53.5	14.0	16.5	14.7	19.1	13.8	10.3	9.8	11.6	87	70	93	SW 5	SW 4	SW 5	10^1	9^1	$10^2_\odot$	2.8	●^{0} $10^{50}{}_a$–n öfter
27	50.0	50.4	50.3	16.2	15.5	16.0	18.2	14.7	10.4	12.2	12.2	76	93	90	SW 5	SW 4	SW 4	10^1	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	1.0	●^{0} 8^a–n zeitweise
28	49.2	46.9	**46.8**	13.6	18.5	15.6	19.5	13.5	10.5	9.9	9.4	92	62	71	SW 2	SW 4	SW 6	10^1	7^1	10^2	1.2	◹^{1} i. SW u. SE $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}{}^p$
29	49.5	50.7	51.4	14.4	13.2	12.5	18.2	11.7	9.8	10.4	9.9	81	93	93	SW 5	SW 4	SW 2	$5^1_\odot$	10^1	0	5.6	≡ n, ●^{1} n, $11^{20}{}_a$–$1\frac{1}{2}{}^p$, ◹^{0} a. SW
30	54.1	54.8	55.3	12.1	18.2	12.0	18.9	11.1	9.3	10.0	9.3	89	63	90	SW 3	SW 3	SW 1	6^1	$5^1_\odot$	2^2	6.3	●^{1} sch. 3^p, $4\frac{1}{2}{}^p$ [$11^{35}{}_a$–$12\frac{1}{2}{}^p$
31	55.5	55.8	53.8	11.5	18.0	11.8	18.6	10.3	9.2	8.0	8.4	92	52	83	SW 3	SW 4	S 1	10^1	$4^2_\odot$	0	0.6	●^{0} n, $7^{30-40}{}_a$, $11\frac{1}{2}{}^a$
Mittel	55.8	55.5	55.4	13.3	18.2	14.4	19.9	11.2	10.0	10.3	10.5	88	68	86	2.5	2.7	2.2	7.4	7.7	5.1	158.9	

August — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	62.7	61.2	61.2	14.0	18.4	15.0	18.4	11.8	9.8	8.9	9.6	82	57	75	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	$5^0_\odot$	5^0	0.7	●^{0} 9–10^a
2	62.3	62.3	63.9	13.5	18.3	14.7	19.6	11.1	9.5	8.9	8.9	83	57	72	NW 2	NW 2	NW 2	$5^1_\odot$	$5^0_\odot$	3^0	0.1	
3	**65.1**	63.4	62.9	11.6	18.7	15.1	19.6	9.4	9.6	8.5	10.8	95	53	85	NW 2	WNW 2	NW 2	10^1	$2^0_\odot$	2^0	.	
4	61.4	59.9	57.1	15.0	23.1	18.1	**23.9**	12.2	10.8	11.8	14.1	85	56	91	NW 2	NW 2	C	10^0	$2^0_\odot$	2^0	.	
5	53.8	49.9	50.0	16.3	22.0	15.7	22.7	14.0	12.9	11.5	11.4	94	59	86	C	S 3	SE 1	10^1	$5^0_\odot$	5^0	.	Hor. ≡ fr., ● tr. 9–10^a [10^{13}–$10\frac{1}{2}{}^p$
6	51.3	52.7	53.0	15.6	20.0	16.2	20.2	13.5	11.9	13.8	13.1	90	79	96	C	E 1	WSW 2	10^0	10^0	10^1	0.1	●^{0} n, a öfter, ●^{1} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}{}^p$, ◹^{0} i. SE
7	53.2	52.8	55.6	16.1	18.9	18.4	20.4	13.6	13.5	15.3	13.0	100	94	82	WSW 2	WSW 2	W 2	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	10^1	19.1	●^{1} n–10^a, ●^{1} sch. p öfter, ◹^{1} i. N
8	59.0	59.2	59.4	14.9	18.1	14.2	18.7	14.2	10.8	11.2	11.1	86	73	93	W 2	W 2	W 2	10^2	10^1	10^0	**24.9**	[8^{13}–$9\frac{1}{2}{}^a$, ◹^{1} a. SW 12^{42}–5^p
9	60.8	59.5	59.1	10.3	19.5	14.1	20.9	8.4	9.1	10.6	10.5	97	62	88	C	WNW 2	C	$10_=$	$0_\odot$	0	.	≡^{1} n–10^a
10	58.8	56.6	55.9	11.6	21.9	16.8	22.1	9.5	9.4	12.2	13.2	94	63	93	C	NW 4	WNW 2	$10_=$	$5^0_\odot$	5^0	.	≡^{1} fr.
11	55.4	57.1	59.8	16.1	19.0	12.0	19.2	11.6	11.5	**7.3**	9.2	84	**45**	89	W 2	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	.	●^{0} a, p öfter
12	60.2	59.5	58.7	11.2	14.6	11.7	15.8	10.0	8.1	7.4	8.3	81	59	81	W 2	W 4	W 2	10^1	10^2	10^1	0.3	●^{0} a, p öfter
13	56.4	52.8	51.5	10.5	12.6	9.4	15.3	9.4	8.3	8.2	8.4	88	76	96	W 2	NE 2	NW 2	10^1	10^2	$10^2_\odot$	0.7	●^{0} p öfter
14	50.8	50.9	53.8	11.8	15.1	10.8	15.3	9.4	9.8	11.0	9.4	96	86	98	W 2	W 2	WNW 2	$10^1_\odot$	10^1	$10^2_\odot$	13.8	●^{1} n–9^p m. U.
15	55.9	56.5	57.0	11.4	16.3	13.5	17.7	9.9	9.1	10.0	10.2	91	72	89	N 2	W 2	WNW 2	10^1	$5^0_\odot$	2^0	12.1	Hor. ≡ fr.
16	57.3	57.0	57.3	9.3	16.8	13.1	17.4	**6.9**	8.6	9.5	10.8	99	67	97	C	WNW 2	NE 2	$10_=$	$3^0_\odot$	5^1	.	≡^{1} fr., ●^{0} 5–8^p
17	57.2	57.1	58.3	13.1	16.9	12.4	19.7	11.2	11.1	10.3	10.3	99	72	97	C	WNW 2	WNW 2	$10_=$	$5^0_\odot$	$10^0_\odot$	2.2	≡^{1} fr., ●^{0} 9^a, $6\frac{1}{2}{}^a$–9^p
18	58.9	59.4	60.3	12.9	17.7	13.6	18.0	11.9	10.8	11.2	11.3	98	74	98	N 2	N 2	N 2	$10^1_\odot$	$2^0_\odot$	3^0	9.4	●^{1} n, ●^{0} 7–$7\frac{1}{2}{}^a$
19	60.3	60.7	60.4	11.2	19.8	14.3	21.5	10.5	9.9	10.2	11.4	100	59	95	C	NE 2	NE 2	$10_=$	$0_\odot$	0	0.1	≡^{1} fr.
20	59.8	56.8	55.2	10.5	21.8	17.3	22.1	10.0	9.3	12.3	12.6	99	64	86	C	E 2	E 2	$10_=$	$0_\odot$	0	.	≡^{1} fr.
21	53.6	54.6	53.9	16.5	20.3	18.1	22.9	14.2	12.2	**15.4**	14.5	87	87	94	N 2	W 2	W 2	10^0	$3^0_\odot$	6^1	.	●^{0} 10^a
22	55.0	53.7	55.0	16.7	22.3	16.7	22.3	16.0	14.0	12.3	10.7	99	62	75	WNW 2	W 2	W 2	$10^0_\odot$	$2^0_\odot$	2^0	12.6	●^{1} n, ●^{0} 7–$8\frac{1}{2}{}^a$, ◹^{1} a. NW $12\frac{1}{2}$–1^a
23	54.6	54.5	51.7	15.1	13.7	13.0	16.7	12.8	11.8	10.2	10.1	92	88	91	W 2	W 4	WNW 2	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	2.9	●^{1} a, p öfter
24	56.6	56.1	56.8	11.1	15.5	15.0	18.8	9.1	9.4	12.3	12.1	95	93	96	W 2	W 4	NW 2	$10^1_\odot$	8^0	3^0	23.7	●^{1} n–11^a
25	55.1	53.4	53.1	14.3	22.2	16.5	22.4	12.2	11.9	11.4	12.6	99	57	91	E 2	WSW 3	W 2	10^0	$5^0_\odot$	3^0	3.0	
26	54.2	55.1	56.1	14.8	18.5	16.3	19.7	14.0	9.7	9.9	11.5	77	62	83	SW 2	SW 2	W 2	$5^0_\odot$	$4^0_\odot$	3^0	0.1	●^{0} n
27	53.3	52.8	52.3	14.6	16.8	15.7	18.3	12.4	11.5	13.0	12.1	93	92	91	W 2	W 2	W 2	5^1	$5^0_\odot$	$10^1_\odot$	.	●^{0} a, p öfter
28	50.8	**49.5**	50.3	13.1	18.3	16.0	19.2	12.4	10.7	11.0	10.4	96	70	77	S 2	SW 4	W 2	6^1	$5^0_\odot$	2^0	1.6	●^{0} p öfter
29	52.6	52.3	53.3	14.7	19.1	14.1	19.2	13.5	11.5	10.2	11.4	92	62	96	W 2	S 3	SW 2	10^0	$5^0_\odot$	$10^0_\odot$	0.4	●^{0} 5–9^p m. U.
30	56.1	55.5	56.5	12.3	17.1	10.9	18.6	10.5	10.5	9.2	9.3	99	63	97	NW 2	W 2	N 2	10^0	$2^0_\odot$	1^0	4.7	Hor. ≡ fr., ●^{0} 5–6^p
31	57.5	57.2	55.0	11.9	16.3	11.7	17.6	9.2	9.5	9.3	8.9	93	67	87	WNW 2	WNW 2	W 2	10^0	$3^0_\odot$	5^0	0.8	●^{0} 8^a
Mittel	56.8	56.1	56.3	13.3	18.4	14.5	19 5	11.4	10.5	10.8	11.0	92	69	89	1.5	2.5	1.8	9.4	5.2	5.4	133.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Münster: [1]) 4^{50}–$5\frac{1}{2}{}^p$, ◹^{2} a. S $4\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}{}^a$, ◹^{0} a. W 2^{25}–$3\frac{1}{2}{}^p$ [2]) ● tr. 1^{10}–$2\frac{1}{2}{}^p$, ◹^{0} i. S $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}{}^a$, ◹^{0} i. S 6^{20}–$7\frac{1}{2}{}^a$

August — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	29.0	29.3	27.8	2.9	3.4	2.1	7.1	1.1	5.6	4.8	5.3	100	82	100	NNW 6	W 4	W 6	10	9	6	**26.9**	.	⚌² n–8⅓ᵃ, ⚌ trb. 8½–11½ᵃ, [1]
2	26.8	27.4	28.0	0.4	1.6	1.6	2.7	−0.9	4.7	5.1	5.1	100	98	100	W 6	W 6	NW 6	9	7	10	2.6	.	⚌² n–7⅓ᵃ, ⚌² trb. 7½–10⁵⁰ᵃ, [2]
3	28.9	29.6	29.4	2.8	3.9	3.2	4.1	1.0	5.6	4.8	5.8	100	79	100	NNW 8	NNW 6	NW 6	10	8	10	5.6	.	⚌² ⚌² trb. n-n, ● 1 8⁶⁰–²⁰ᵃ, [2]
4	26.4	26.7	27.3	4.1	4.4	4.8	7.2	1.7	6.1	6.3	6.4	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 7	10	10	10	12.2	.	⚌² n-n, ● 1 n-6½ᵃ, ● 0 7ᵖ-n, ▁▁ a, p
5	26.9	27.0	27.4	6.3	9.0	10.3	11.7	3.9	7.1	8.3	7.8	100	96	84	WNW 5	SW 4	SSW 1	7	10	10	0.8	.	⚌¹ trb. 6½–9½ᵃ, ⚌⁰ trb. p öfter, [4]
6	26.9	27.3	27.3	8.4	12.0	10.2	13.0	6.9	7.8	**9.9**	9.3	95	94	100	SE 4	ENE 2	E 5	10	10	10	7.1	.	⚌⁰ trb. n-5ᵖ, ⚌² trb. 5ᵖ-n, ● n, [5]
7	26.4	26.2	26.3	9.5	10.3	9.7	11.8	8.3	8.5	9.1	9.0	95	98	100	ESE 4	ENE 3	ENE 5	9	10	10	8.3	.	⚌ trb. 6⁵⁰–45ᵃ, 11ᵃ–2ᵖ, ⚌² ⚌² trb. [6]
8	26.1	27.5	28.1	7.8	8.9	8.8	10.2	6.0	7.9	7.9	8.5	100	93	100	NNE 5	N 6	NNW 7	10	8	10	1.5	.	⚌² n-11½ᵃ, p öfter, 7½ᵖ-n, ● 1 [7]
9	28.2	29.0	29.3	7.1	9.0	3.5	9.3	2.8	7.6	8.3	5.9	100	96	100	N 2	SW 2	N 6	4	10	10	5.0	.	⚌ trb. fr., ⚌ [1-2] a-n, ● n
10	29.8	30.9	30.4	4.9	6.6	7.2	8.0	3.3	6.5	6.8	6.5	100	93	85	N 3	N 2	WNW 1	10	9	1	0.5	.	⚌² n-a, ⚌⁰ trb. 2½ᵖ, ● n
11	28.4	27.5	27.2	6.8	10.3	6.7	11.1	5.6	6.0	7.0	7.3	81	70	100	W 2	SW 3	NW 6	1	4	10	.	.	⚌⁰ trb. 4½ᵖ-abd., ⚌² trb. abd.-n, [8]
12	25.7	25.9	25.0	−0.5	−0.2	−0.3	6.7	**−2.1**	4.4	4.5	4.5	100	100	100	NW 7	SSW 7	W 7	6	10	9	0.5	.	⚌ [1-2] a, p öfter, ✳ 1 9ᵃ-n öfter, ● mtg.
13	24.3	24.4	24.2	−1.8	−0.8	0.2	0.5	**−2.1**	**4.0**	4.3	4.7	100	100	100	W 6	WSW 2	SW 4	10	9	10	2.4	**4**	⚌² ⚌² trb. n-3ᵖ, ⚌¹ ⚌⁰ trb. [9]
14	22.4	23.0	23.9	0.0	1.2	1.6	1.7	−0.2	4.6	5.0	5.1	100	100	100	SW 4	W 1	WSW 3	10	10	10	1.7	0	⚌² ⚌² trb. n-n, ✳⁰ 8⁵⁰–10⁴ᵃ [10]
15	23.6	26.3	26.6	0.7	1.6	0.9	3.0	0.0	4.8	5.1	4.9	100	100	100	NNW 4	NNW 3	N 2	10	10	2	6.5	.	⚌² n–8½ᵃ, 12½–5ᵖ, ⚌ trb. [11]
16	25.7	26.3	26.3	1.7	3.7	4.0	5.2	0.1	5.2	5.9	6.1	100	100	100	NNE 2	N 2	NNW 3	2	10	10	0.4	.	⚌⁰ trb. n-7½ᵃ, ⚌² trb. 7½-9ᵃ, [12]
17	25.8	26.4	27.5	4.0	4.7	4.4	5.5	3.2	5.8	6.4	6.3	95	100	100	SW 1	NNW 3	NW 4	10	10	10	.	.	⚌² trb. a–8ᵖ, ⚌² 8ᵖ-n, ● 0 [13]
18	28.5	30.1	30.8	4.0	5.4	5.1	6.4	3.0	6.1	6.7	5.2	100	100	79	NNW 4	NNW 4	NNW 3	10	9	2	5.8	.	⚌² n-11ᵃ, ⚌⁰⁻² trb. 11ᵃ-3½ᵖ, ⚌²
19	31.3	**32.4**	32.3	4.8	6.9	6.5	8.0	3.9	6.4	7.0	6.8	100	95	93	NNW 3	NNW 3	N 4	8	9	1	0.0	.	⚌¹ trb. n–8½ᵖ oft [3⁴⁰p-abd. oft
20	32.3	32.3	31.8	5.9	7.9	8.0	8.9	5.3	6.7	7.6	7.0	96	95	87	NW 2	NNW 1	SW 2	3	9	1	0.3	.	⚌⁰ trb. n-p öfter, ⚌² trb. a zuweilen
21	30.7	31.0	30.9	8.8	12.1	11.3	14.0	7.4	6.2	6.2	6.8	73	59	68	SW 3	SW 3	S 3	3	2	1	.	.	
22	30.1	30.1	28.8	12.2	15.2	11.2	**16.1**	10.6	5.8	9.6	9.4	**55**	74	94	SW 5	SW 4	SW 1	4	4	10	.	.	● 0 6⁴⁵⁻⁵⁰ᵖ, ● 1 6⁵⁰–7⁴⁰ᵖ, 8½ᵖ, [14]
23	26.1	26.9	24.6	5.7	8.2	5.0	11.5	4.8	6.9	7.2	6.5	100	89	100	SW 7	SW 4	SW 6	9	6	10	6.1	.	⚌³ trb. n-a oft, ⚌² 5ᵖ-n, ● n, [15]
24	**18.7**	25.8	26.9	0.0	1.3	3.2	5.0	−0.2	4.6	5.0	5.8	100	100	100	W 9	WNW 9	WSW 7	10	9	10	16.9	.	⚌² n-mtg., ⚌ trb. 6–8½ᵖ, ⚌¹ [16]
25	27.9	28.4	28.4	6.2	7.6	7.8	8.6	3.0	7.1	7.8	7.9	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	4	2.3	.	⚌² n–9½ᵃ, ⚌¹ trb. 9½–10½ᵃ, [17]
26	26.8	26.9	28.1	7.3	8.0	5.5	9.0	5.0	7.6	7.6	6.8	100	95	100	SSW 5	SW 6	W 5	10	9	10	0.2	.	⚌² n-7½ᵃ m. U., ⚌¹ trb. 7½ᵃ-n [18]
27	28.1	28.0	27.5	5.4	8.5	9.2	10.1	2.9	5.0	7.6	7.5	75	91	87	WSW 5	SW 5	SW 7	3	5	6	0.9	.	⚌⁰ trb. 8ᵃ–1ᵖ
28	25.5	24.5	22.9	6.5	8.4	7.4	9.7	5.9	7.2	8.2	7.7	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	0.6	.	⚌⁰ trb. n–9ᵃ, ⚌² trb. 9–10½ᵃ, [19]
29	23.3	26.3	27.1	4.6	5.6	6.3	7.8	2.9	6.4	6.8	7.1	100	100	100	SW 10	SW 8	SW 6	10	9	10	7.0	.	⚌² ⚌² trb. n-a, ⚌¹ trb. p öfter, [20]
30	26.6	28.1	27.9	3.3	4.9	4.8	6.5	3.4	5.8	6.5	6.1	100	100	94	WSW 5	W 4	SSW 2	10	10	10	0.9	.	⚌¹⁻² n–7½ᵖ m. U., ● 1 2–6½ᵖ m. U.
31	27.7	28.3	28.2	2.8	4.9	3.2	6.7	2.8	5.4	5.0	4.8	97	77	83	NW 3	SW 4	W 4	9	9	4	4.8	.	⚌ trb. abd., ● n, ● 0-1 1⁵⁴-2½ᵖ, [21]
Mittel	26.9	27.7	27.7	4.6	6.3	5.6	8.0	3.2	6.1	6.7	6.6	96	93	95	4.8	4.2	4.6	8.0	8.5	7.6	127.8		

August — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	729.5	729.0	728.6	11.8	14.8	11.4	16.6	10.9	9.8	7.1	7.6	96	57	76	SE 1	S 2	S 2	10	8	5	**17.7**	.	● 1 fr.
2	27.7	27.7	28.8	11.5	12.1	10.2	14.2	7.4	8.1	8.8	7.8	78	84	84	E 2	E 1	S 2	7	8	10	1.9	.	● 0 fr., ● 1 sch. a. p oft, ◹ 0 i. SW [1]
3	29.7	29.7	29.5	11.3	12.9	10.7	17.0	9.3	9.2	9.4	8.5	93	86	90	SW 2	W 2	C	10	10	3	7.8	.	● 1 sch. tagsüber öfter, ▲ 1 1⁵⁵–2ᵖ,
4	26.7	26.8	27.0	12.9	15.8	12.9	16.7	8.7	9.9	9.0	8.9	90	67	81	SW 3	W 2	SE 1	10	9	10	10.3	.	● 0 n [◹ 1 i. S 1 [50]p
5	25.0	23.5	23.4	16.3	22.3	16.0	23.5	8.7	10.5	12.3	12.4	76	62	91	C	SE 1	SE 1	4	10	10	.	.	● 0-1 8⁴²p-n, ◹ 1 i. SW 8 [17]p-n
6	23.6	23.4	24.1	15.7	23.0	15.7	23.2	12.6	11.7	11.6	13.1	88	56	99	C	E 2	C	10	9	10	5.1	.	● 0-1 n, ● 1 6⁵–7¹⁰p, T 1 i. S 4 [55]a
7	23.0	22.3	23.4	16.1	20.4	14.9	22.6	11.5	12.9	14.0	12.3	95	78	88	C	E 2	C	7	10	2	3.6	.	◺ 1 ◝ 1 fr., ● 0 sch. 2½ᵖ, p öfter, [2]
8	24.6	24.7	26.2	12.6	22.6	17.5	23.4	9.3	10.7	9.2	11.1	99	45	74	C	SE 2	W 3	8	3	10	0.7	.	⚌ fr.
9	27.8	28.3	29.0	13.3	13.4	11.9	16.4	11.3	9.0	9.3	9.5	79	82	98	SE 1	SE 1	C	10	10	3	0.3	.	● 0 n
10	29.1	28.9	28.4	14.7	18.4	11.0	20.4	7.3	9.7	9.7	9.0	78	62	92	C	SE 1	SE 1	2	9	0	.	.	◺ 1 fr.
11	26.3	24.6	25.7	12.9	22.7	13.1	23.4	4.4	9.4	10.1	10.8	86	49	97	C	C	C	0	6	10	.	.	◺ 0 fr.
12	26.5	25.9	26.2	9.6	11.2	8.8	13.4	6.8	7.2	6.6	6.2	82	67	73	E 2	S 2	S 2	9	10	1	0.3	.	● 0 sch. 12⁷p, p öfter
13	25.4	24.7	24.0	7.5	13.6	7.9	14.4	3.6	6.5	**6.1**	6.6	86	53	84	S 2	E 1	C	10	7	3	1.4	.	● 0 sch. 6[31-55]a, mtg.
14	22.3	22.6	22.9	9.9	10.8	6.7	13.0	3.4	7.1	7.5	7.1	78	77	99	SE 1	C	E 1	10	10	4	0.4	.	● 0 sch. a
15	23.1	25.9	26.6	8.8	12.5	8.1	14.3	4.0	7.2	8.1	7.7	87	74	97	C	E 2	C	10	10	2	7.1	.	⚌² n-7[35]a, ● 1 fr.
16	25.6	25.1	24.8	9.3	15.2	10.1	16.3	**1.5**	7.4	8.6	8.4	87	67	91	SE 1	C	C	10	10	2	.	.	◺ 2 fr.
17	24.8	24.8	26.2	11.3	17.0	10.6	18.4	8.6	9.6	9.7	9.3	97	68	98	C	E 1	SE 1	10	8	5	.	.	◹ 0 fr., ● 0-1 sch. p öfter, T 0 i. WNW
18	28.0	28.9	29.7	11.6	16.8	9.2	19.5	7.5	9.4	10.0	8.4	94	70	99	SE 1	E 1	C	7	7	0	3.3	.	◺ 1 ∞ 1 fr. [4[37]p
19	30.8	30.5	31.0	10.1	21.0	10.8	21.5	3.6	8.4	9.4	8.9	91	51	93	C	E 2	C	2	4	0	0.2	.	◺ 2 fr.
20	**31.3**	30.3	29.7	12.6	20.3	11.4	21.4	4.5	9.2	9.5	9.3	86	54	93	C	SE 2	E 1	0	4	0	.	.	◺ 2 fr.
21	28.6	27.3	27.0	10.4	25.2	13.0	25.6	5.3	9.2	9.4	9.6	86	**40**	87	C	C	C	4	1	0	.	.	◺ 2 fr. [◹ 0 i. SE 4ᵖ-n
22	26.3	26.7	25.1	16.9	27.5	17.6	**27.8**	9.2	10.5	13.5	**14.4**	74	50	96	C	SE 1	SE 1	2	3	10	.	.	◺ 0 fr., ● 0 6-7ᵖ, ● 2 sch. 9[28-39]p,
23	24.8	24.1	23.8	16.2	21.6	13.2	22.3	12.3	9.9	10.1	9.5	72	53	85	S 3	S 3	SW 2	9	6	10	8.6	.	● 0 n, 5½ᵖ-n, ◹ 0 i. NE 5[56]–6½ᵖ
24	**20.2**	26.2	26.7	9.1	14.3	10.2	15.4	7.8	7.7	7.5	7.7	92	62	83	SW 4	SW 3	SW 2	10	6	10	5.1	.	● 1 n, ● 0-1 7[40]–10½ᵃ
25	26.4	25.9	25.7	15.2	19.9	13.4	21.3	9.9	10.5	10.3	9.5	82	59	83	S 2	S 2	C	8	4	1	1.8	.	
26	25.1	25.4	26.6	16.7	19.1	14.7	22.0	11.8	10.1	11.7	9.4	71	72	76	S 2	S 2	C	10	10	7	.	.	◺ fr., ● 1 3[7-15]p, ◹ 0 i. WNW
27	26.7	24.7	24.8	12.3	23.0	18.0	23.4	5.4	8.9	9.6	10.0	85	46	65	SE 1	SE 1	SW 1	1	3	10	0.8	.	◺ 1 fr. [3[46]p
28	23.3	22.1	21.3	17.1	17.3	17.8	19.7	13.1	9.6	11.7	9.3	66	80	62	S 2	SE 1	SW 6	10	10	10	0.2	.	● 0 6–6½ᵃ, 11[36]a-n öfter, ▁▁ 9–10ᵖ
29	23.4	25.1	25.0	14.8	17.5	15.5	21.0	13.3	8.9	8.5	8.9	71	57	67	SE 1	S 3	S 2	10	10	10	1.1	.	
30	25.8	26.7	26.4	13.8	15.5	11.1	16.3	10.5	9.9	9.7	9.3	84	75	95	SE 1	C	C	10	10	10	.	.	● 0 2½-3[20]p
31	26.9	27.2	27.5	12.0	13.2	7.6	17.8	6.9	9.8	8.2	7.1	95	73	92	C	SE 1	C	10	9	0	2.1	.	∞ 1 fr., ● 1 n, ● 0-1 sch. 1[35]–4ᵖ
Mittel	726.1	726.1	726.3	12.7	17.8	12.3	19.4	8.1	9.3	9.6	9.3	85	64	87	1.1	1.4	0.9	7.1	7.5	5.4	79.8		

[1] 11[38]–12ᵃ, ◹ 0 i. NW 3[20]–6ᵖ
[2] ◹ 1 i. W 1[58-2½]ᵖ, ◹ 1 i. E 2[14-2½]ᵖ

Schneekoppe: [1] ⚌² trb. 7½ᵖ–n, ● 1-2 n-7½ᵃ, ● 0-1 7½–7½ᵃ, ● 5[40]–6⁵p, ● 0-1 7½–8½ᵖ [2] 11½ᵃ–12½ᵖ, p öfter, ⚌² 9ᵖ–n, ✳ n, 7[20-40]a, ● 1 ✳ 1 8[47-55]a, 11[43]a–12¹p, ✣ 1 10[23-47]a, 12[23-41]p, ◺ 1 11[51-53]a, 4[0-5]p, ● 1 2[59]–7ᵖ oft, ◹ 1 a. W 11[44]a–12½ᵖ [3] 9[3-25]a, ◺ 2 12[14-21]p, ● 0-1 12[17]–2[50]p, ● 1 ✳ 2[50]–3⁵p, 4[8]–5⁹p, ● 0 6½–7½ᵖ öfter, ◹ 1 i. NE 2⁵–2½ᵖ, ◹ 1-2 a. NW 2[55]–3½ᵖ, ◹ 1 a. NW 4[8]–4½ᵖ, ▁▁ fr. [4] ● 0-1 9[17-53]p, ◹ 2 a. SW 8[35]–10ᵖ, ◹ 2 i. W 10ᵖ-n [5] ● 1-2 6[45]–7[40]a, ● 0 7[40-47]a, ◺ 1 5[12-25]p, ● 1-2 5[25-50]p, ◹ 2 i. SW 2[40]–3½ᵃ ◹ 2 a. SW 4[30]–5½ᵃ [6] 2ᵖ–n, ● 0-1 2[53]–3[40]p, ● 1 5[4-7]p, ◹ 1 i. N 1[58]–3½ᵖ [7] ◺ 1 8ᵖ, ● 1 10ᵖ–n [8] ● 1 9½ᵖ [9] 3–7ᵖ, ⚌² 7ᵖ–n, ✳ 1-2 n–9ᵃ m. U., ✳ 1 10½ᵃ–12½ᵖ [10] öfter, ◹ fr. [11] 8½ᵃ–12½ᵖ, 5–11½ᵖ [12] ⚌⁰ trb. 9ᵃ-abd. öfter [13] 9½–11½ᵃ, ● 1 11½ᵃ–2½ᵖ öfter, 3[30-40]p, 5–6½ᵖ, ◹ 1 i. E 12[10-45]p, ◹ 8½ᵖ–n [14] 10ᵖ-n, ◹ 2 i. SE 4[20-5½]ᵖ, ◹ 1 i. SE 9½–10½ᵖ [15] ● 0-1 3[32-43]p, ● 2 5[56]–6ᵖ, ● 1 6ᵖ–n [16] trb. 8½ᵖ–n, ● n, ✳⁰ 7–7½ᵃ ● 0-1 8½–10ᵃ, ● 1 10½ᵖ–n, ▁▁ a, p [17] ● 2 n-7½ᵃ [18] m. U., ● 0 9[35-50]a, ● 1-2 3[5-25]p [19] ⚌² 10½ᵃ–n, ● 0 n–I, ● 1 11[35]a–5ᵖ, ● 2 5ᵖ–n, ▁▁ n–n [20] ⚌² 5ᵖ–n, ● 1 n–7½ᵃ, ● 0 6½ᵖ–n, ▁▁ a, p [21] ▲ 1 2[10-19]p

August — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	66.7	66.3	65.3	4.6	5.7	3.9	6.5	3.6	6.4	6.6	6.0	100	96	100	W 5	WSW 4	WNW 7	10	9	10	7.2	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$9\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $9\frac{1}{2}{}^a$-3^p m. U., [1]
2	64.6	66.0	67.9	3.8	6.3	6.5	7.0	3.1	6.0	7.1	7.2	100	100	100	NW 8	NW 7	NW 8	10	10	10	4.5	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$11\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^2$ $1\frac{1}{2}{}^p$-n, $\bigcirc^0$ fr., [2]
3	69.2	**69.3**	67.7	6.4	6.2	8.3	8.4	5.4	7.2	7.1	8.2	100	100	100	WNW 6	W 5	WNW 8	10	10	10	6.3	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-10^a, $\equiv^1$ trb. 10-$11\frac{1}{2}{}^a$ m. U., [3]
4	65.9	65.9	64.9	8.4	9.4	10.8	10.9	7.6	8.2	8.8	9.7	100	100	100	WNW 8	WNW 7	W 7	10	10	10	7.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$10\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $10\frac{1}{2}{}^a$-1^p, $\equiv^{1\text{-}2}$ 4)
5	61.6	60.4	60.8	10.4	11.7	10.6	14.3	8.5	9.4	9.9	7.7	100	97	80	W 3	S 2	ESE 4	10	9	8	0.2	$\equiv^1$ n-$9\frac{1}{2}{}^a$, ∞ a, p, $\bigcirc^0$ 1^{37}-2^{14}p, [5]
6	61.8	63.2	63.6	14.0	14.6	11.6	17.2	10.0	9.2	8.1	10.0	77	66	98	ESE 1	NE 3	NE 4	2	5	10	2.3	M.-R., $\infty^{1\text{-}2}$ a, p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 7^{16}-13^p, [6]
7	63.1	63.5	64.1	12.2	13.7	12.5	14.9	11.1	9.3	10.5	10.8	88	89	100	E 7	NNE 5	NNE 5	3	8	10	11.0	$\equiv^1$ n-$5\frac{1}{2}{}^a$, $\infty^{1\text{-}2}$ a, p, $\equiv^1$ trb. $6\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}{}^p$,
8	65.0	65.2	65.3	8.6	8.2	6.2	12.5	6.1	8.4	8.1	7.1	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	0.3	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, Spr. $\bigcirc^0$ 5^{45}p-n [$\equiv^{1\text{-}2}$ $6\frac{1}{2}{}^p$-n
9	65.2	66.8	67.0	5.1	7.9	9.6	9.7	3.6	6.6	7.6	6.2	100	95	69	NNW 6	WNW 4	ENE 2	10	10	7	1.1	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$10\frac{1}{2}{}^a$, ∞ a, p
10	66.4	66.1	65.1	8.7	13.9	10.4	14.8	7.9	6.6	7.5	7.6	79	64	80	SSW 2	SE 4	S 3	9	5	0	.	A.-R.
11	62.7	62.3	63.5	11.8	7.1	3.1	11.9	2.7	8.9	7.6	5.7	87	100	100	SSW 5	W 5	W 6	8	10	10	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$8\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $8\frac{1}{2}{}^a$-$2\frac{1}{2}{}^p$, ∞^1 p, [7]
12	62.5	61.7	61.7	1.0	2.6	1.3	3.7	0.7	4.9	5.5	5.0	100	100	100	W 5	W 8	W 7	10	10	10	12.5	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$11\frac{1}{2}{}^a$, $12\frac{1}{2}{}^p$-n, $\triangle^0$ sch. [8]
13	59.1	58.1	56.5	0.5	3.0	2.3	4.6	**0.1**	**4.8**	5.7	5.4	100	100	100	WSW 7	SW 7	SSW 7	10	10	10	5.0	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$9\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $9\frac{1}{2}{}^a$-$2\frac{1}{2}{}^p$, $\equiv^{1\text{-}2}$ 9)
14	56.5	58.6	60.1	2.6	5.1	5.1	6.1	1.4	5.5	6.6	6.6	100	100	100	SW 4	WSW 1	NE 2	10	10	10	4.7	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$15\frac{1}{2}{}^p$, $\equiv^1$ trb. $12\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}{}^p$, [10]
15	62.7	64.0	64.1	2.9	5.0	4.9	6.1	1.8	5.6	6.5	6.3	100	100	97	N 4	N 4	NNE 4	10	10	6	4.9	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$7\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $\equiv^1$ $7\frac{1}{2}{}^a$-$7\frac{1}{2}{}^p$, [11]
16	63.7	63.8	63.7	6.0	9.6	7.1	10.5	4.5	6.5	6.8	7.6	93	76	100	NNW 4	WNW 4	NW 5	8	5	10	0.2	M.-R., $\equiv^{1\text{-}2}$ 6^p-n, Spr. $\bigcirc$ 3^{52}-4^{12}p, [12]
17	62.6	63.6	64.6	6.2	7.9	6.3	8.4	5.3	7.1	6.9	6.9	100	87	97	NW 5	WNW 3	NW 2	10	8	6	20.3	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$9\frac{1}{2}{}^a$, Spr. $\bigcirc$ 3^{21}-4^{16}p, A.-R.
18	65.9	67.1	68.1	6.7	8.8	8.1	10.2	5.6	6.9	7.7	8.1	95	91	100	N 1	NW 1	NNE 2	2	8	10	0.5	M.-R., Spr. $\bigcirc$ 6^{42}-7^{11}p, $\equiv^1$ trb. $\equiv^{1\text{-}2}$
19	68.4	69.2	**69.3**	9.2	11.2	9.7	11.7	7.5	6.9	8.5	7.8	79	85	87	NNW 1	WNW 2	C	0	8	7	0.5	M.-R. [$8\frac{1}{2}{}^p$-n
20	68.4	67.6	66.4	11.7	15.9	11.3	17.0	8.3	8.2	7.5	8.1	80	**56**	81	C	SSW 2	SE 4	0	7	0	.	M.-R., ∞^1 n, p, A.-R.
21	64.2	64.1	64.1	13.3	18.1	13.4	**18.6**	10.3	6.8	10.9	**11.5**	59	70	100	SSW 3	SW 5	SW 4	8	4	10	.	M.-R., $\bigcirc^{1\text{-}2}$ 4^{55}-5^{14}p, Spr. $\bigcirc$ 6^{59}-7^{21}p, [13]
22	62.0	63.3	62.4	11.2	12.7	10.9	14.2	10.6	9.9	11.0	9.7	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	9.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-3^p, $4\frac{1}{2}{}^p$-n, Spr. $\bigcirc$ a, p zuweilen
23	59.9	60.4	57.1	7.7	5.6	4.2	10.9	3.1	7.9	6.8	6.2	100	100	100	WSW 8	SW 7	SW 6	10	10	10	3.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 4^{23}-7^{27}a, Spr. $\bigcirc$ [14]
24	60.8	62.6	62.6	3.1	6.7	9.4	9.5	1.4	5.7	6.6	8.8	100	90	100	W 7	SW 6	SW 7	10	6	10	**29.7**	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-1^p, $2\frac{1}{2}{}^p$-n, $\bigcirc^4$ 4^1p-n, $3\frac{1}{2}{}^p$-n
25	61.9	61.6	61.2	8.1	11.7	9.6	12.7	6.9	8.1	9.5	8.9	100	92	100	SW 7	SW 7	SW 6	10	9	10	3.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$11\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $5\frac{1}{2}{}^p$-n, $\bigcirc$ abd.
26	58.9	60.8	61.6	6.7	8.8	7.3	9.9	5.9	7.3	7.4	7.6	100	87	100	SW 8	SW 7	SW 7	10	9	10	3.3	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-10^a, $\equiv^1$ trb. 10^a-$2\frac{1}{2}{}^p$ m. U., [15]
27	59.8	58.0	59.2	8.5	9.6	9.4	9.8	7.0	8.3	8.9	8.8	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 7	10	10	10	1.5	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, Spr $\bigcirc$ a, p zuweilen, $\bigcirc^0$ [16]
28	58.3	56.9	**55.5**	7.8	9.6	6.7	10.0	6.4	7.9	7.9	7.1	100	88	97	SW 6	SW 5	SW 8	10	8	10	5.2	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$12\frac{1}{2}{}^p$, $\equiv^1$ trb. $4\frac{1}{2}$-$6\frac{1}{2}{}^p$, $\bigcirc^0$ [17]
29	56.7	59.2	59.6	6.2	9.5	7.0	9.8	5.4	7.1	7.2	7.5	100	82	100	SW 8	SW 5	SW 7	10	9	10	2.2	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$8\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^1$ trb. $8\frac{1}{2}{}^a$-3^p m. U., [18]
30	60.8	63.0	63.0	4.8	7.8	5.8	8.0	4.5	6.4	6.9	6.9	100	87	100	SW 7	SW 6	SW 5	10	9	10	1.5	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-$1\frac{1}{2}{}^p$, ∞^1 p, $\equiv^1$ trb. $5\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}{}^p$ [19]
31	62.5	63.0	62.7	5.2	5.5	5.2	6.8	3.0	6.6	6.7	6.0	100	99	89	SW 7	WSW 6	SW 6	10	8	2	1.8	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-12^a, $\bigcirc^0$ 10^{37}-11^{13}a, [$\leftarrow^1$ i. N [10^{40}-$11\frac{1}{2}{}^a$
Mittel	62.8	63.3	63.2	7.2	9.0	7.7	10.5	5.5	7.2	7.8	7.6	95	90	96	5.2	4.9	5.2	8.4	8.5	8.6	150.3	

August — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	752.4	751.3	751.1	12.8	16.0	11.8	17.5	10.0	8.8	8.8	8.7	81	64	85	W 4	W 4	W 4	7	8	8	6.5	$\bigcirc^0$ sch. p öfter, $\bigcirc^2$ sch. 2^{53}-3^2p
2	50.1	51.3	53.2	11.6	14.0	12.0	17.4	10.3	8.7	9.6	10.1	86	81	97	NW 5	NW 5	NW 4	9	7	2	3.9	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^{1\text{-}2}$ sch. a, p öfter, $\leftarrow^0$ i. E [1]
3	**54.7**	54.4	51.9	12.4	14.5	14.6	17.2	11.7	10.0	9.9	11.0	94	81	89	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	4.6	$\bigcirc^1$ 2-4^p, $\bigcirc^1$ sch. abd. öfter
4	50.6	50.0	48.5	15.4	18.8	15.4	20.5	14.0	11.5	11.5	11.9	88	71	91	NW 4	NW 5	SW 2	9	9	8	3.3	$\bigcirc$ tr. 3^p, $\triangle^0$ abd. [1^{33}-$3\frac{1}{2}{}^p$
5	44.4	42.5	43.1	16.0	21.8	16.5	23.3	13.1	12.5	13.3	11.6	92	69	83	W 1	SE 2	SW 2	9	9	8	0.0	$\bigcirc^1$ sch. p öfter, $\triangle^2$ fr., $\leftarrow^0$ i. S
6	44.6	45.0	45.9	13.2	25.1	18.0	26.1	10.4	11.2	11.8	13.7	99	50	89	SW 1	SE 2	C	3	4	10	2.0	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\bigcirc$ tr. p öfter, $\top^0$ i. NE [2]
7	46.2	45.7	46.6	16.1	25.0	19.2	25.9	13.4	12.6	13.2	13.5	92	56	82	S 2	NE 3	NE 3	2	8	8	0.0	$\triangle^2$ fr.
8	49.4	49.8	50.4	13.8	16.8	13.4	19.3	13.3	11.6	10.6	10.3	99	75	90	NW 4	NW 4	NW 4	10	9	10	0.2	$\bigcirc^0$ fr.-$7\frac{1}{2}{}^a$, $\equiv^0$ fr.-8^a
9	50.7	50.9	50.8	12.7	17.4	15.4	19.0	11.6	9.4	9.7	11.2	87	66	86	W 4	NW 4	W 1	9	9	10	0.1	
10	50.4	49.2	48.1	15.3	23.8	16.6	24.4	13.7	11.3	8.6	9.9	87	**39**	70	W 1	S 4	S 3	9	2	0	.	$\triangle^1$ fr., abd.
11	45.2	46.6	48.7	16.8	17.1	10.3	20.2	10.0	12.0	11.4	7.8	84	79	83	W 1	W 4	W 4	9	8	4	.	$\bigcirc^1$ 9^{10}-13^a, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ sch. p öfter, $\top^0$ i. S
12	48.8	47.6	47.8	9.2	12.4	9.2	14.9	7.9	7.3	8.0	6.8	84	74	79	W 4	W 6	W 5	5	9	5	4.3	$\bigcirc^0$ n, a, p öfter [10^{42}a, i. SW 7^{23}p
13	45.1	43.4	42.0	9.4	14.0	11.0	15.5	7.0	6.5	**6.4**	6.5	74	54	67	SW 4	SW 5	SW 4	1	9	10	0.8	
14	41.3	42.6	44.5	9.8	15.6	11.7	15.7	8.9	8.1	8.7	9.6	89	65	95	SW 1	NW 2	C	9	8	10	0.2	$\bigcirc^0$ sch. a, p öfter
15	48.2	49.0	48.8	9.5	13.7	11.3	17.0	6.1	8.5	9.0	9.4	96	78	94	E 2	NW 3	NW 1	2	9	10	0.4	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\bigcirc^0$ sch. abd. öfter
16	48.1	47.2	47.6	10.8	20.0	13.8	20.2	**5.4**	9.5	11.0	11.2	99	63	96	NW 3	W 4	W 2	10	5	10	0.2	$\triangle^2$ fr., ∞ a, p, $\bigcirc$ tr. 11^{50}a, $\bigcirc^{1\text{-}2}$ sch. [3]
17	47.1	47.4	48.9	12.6	18.8	11.5	19.0	11.3	10.5	9.7	9.6	97	60	96	NW 4	NW 3	C	7	5	7	10.4	$\bigcirc^{1\text{-}2}$ n, $\bigcirc^0$ sch. $4^{45\text{-}55}$p, $\triangle^2$ abd.
18	50.7	51.2	52.1	11.4	19.6	14.1	20.1	8.3	9.9	10.2	11.2	99	60	94	NW 3	NW 3	NW 2	10	5	7	0.0	$\triangle^2$ fr., abd., ∞ a, p, $\bigcirc$ tr. 5^5p
19	52.9	53.0	53.1	10.8	20.3	13.7	21.1	8.5	9.5	11.2	10.6	99	63	92	E 1	NW 3	SW 2	1	5	0	0.0	$\triangle^2$ fr., abd.
20	52.5	50.6	49.4	12.0	24.2	14.6	24.6	8.7	10.1	10.8	10.1	97	48	82	SW 1	SE 3	SE 1	1	5	0	.	$\triangle^2$ fr., abd.
21	46.8	45.7	46.5	15.1	26.2	17.8	**28.0**	12.5	10.6	13.6	14.1	83	54	93	SE 3	NW 4	SW 3	9	5	1	.	$\triangle^2$ fr., $\bigcirc^1$ sch. 4^{58}-5^{33}p, $\bigcirc$ tr. abd. [4]
22	44.8	46.0	44.6	16.2	18.5	18.0	21.5	14.3	13.6	**14.7**	12.1	99	93	79	SW 1	NW 3	NW 4	10	8	5	5.4	$\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^2$ sch. 6^{33}-7^{28}a, $\bigcirc^0$ sch. $1^{20\text{-}30}$p, [5]
23	43.8	44.8	42.3	15.6	15.0	10.2	18.0	10.1	10.7	8.6	8.8	81	68	95	W 5	SW 4	SW 2	7	9	10	7.4	$\bigcirc^1$ 4^{15}p-n
24	45.6	47.2	46.5	10.0	16.8	13.6	17.4	9.0	8.1	8.5	11.2	88	60	97	W 4	SW 4	SW 1	1	6	10	**20.4**	$\bigcirc^2$ n, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ sch. 4^{28}p-n öfter
25	46.0	44.7	44.3	15.8	22.6	18.2	22.6	12.6	10.7	11.6	10.6	80	57	68	W 3	SW 4	SW 4	2	7	10	3.0	$\bigcirc^0$ n
26	43.9	44.7	46.1	13.8	18.8	15.0	19.5	12.7	10.3	9.4	9.2	88	58	72	SW 3	W 4	W 4	6	9	10	2.1	$\bigcirc^1$ n, $\bigcirc$ tr. 4^{10}p
27	44.4	43.0	43.0	16.1	18.8	17.1	19.0	14.9	10.8	10.4	11.1	80	64	77	SW 2	SW 5	SW 4	4	9	10	0.0	$\triangle^1$ fr., $\bigcirc$ tr. p öfter
28	42.0	40.4	**39.8**	14.4	18.8	16.0	20.7	13.2	11.1	10.1	8.4	92	62	62	SW 2	SW 4	SW 6	8	8	10	0.6	$\bigcirc^0$ n, abd.-n zuweilen
29	41.9	42.7	43.9	15.2	19.3	13.0	20.0	12.9	8.9	9.1	10.1	69	55	91	SW 6	SW 4	NE 2	7	9	9	.	$\bigcirc^1$ 5-6^p
30	46.1	47.0	47.3	13.0	18.2	11.4	18.5	11.3	8.7	8.7	9.3	78	56	93	SW 4	W 4	SW 1	8	8	6	1.1	$\bigcirc^0$ sch. $7^{30\text{-}50}$p
31	47.3	48.1	47.5	11.6	14.8	8.8	16.6	7.9	9.1	8.6	7.8	89	69	92	SW 3	W 4	C	9	6	10	0.3	$\triangle^2$ fr., abd., $\bigcirc^{1\text{-}2}$ sch. $10^{29\text{-}53}$a, [6]
Mittel	747.3	747.2	747.2	13.2	18.6	14.0	20.0	10.8	10.1	10.2	10.2	89	64	86	2.9	3.8	2.5	6.5	7.3	7.1	77.2	

Brocken: [1] $\equiv^{1\text{-}2}$ 3^p-n, Spr. $\bigcirc$ $12^{29\text{-}57}$p, 8^{44}p-n [2] 8^{17}-10^{51}a, 1^{53}-2^{19}p, 3^{43}-4^{28}p, $\equiv$ fr., abd. [3] $\equiv^{1\text{-}2}$ $11\frac{1}{2}{}^a$-n, Spr. $\bigcirc$ $\bigcirc^0$ 1^{41}p-n, $\equiv$ $5\frac{1}{2}{}^p$-n [4] 1^p-n, Spr. $\bigcirc$ $\equiv$ fr. [5] 2^{31}-3^{11}p, $\leftarrow^1$ i. S 1^{29}-$3\frac{1}{2}{}^p$ [6] 8^{53}-9^{27}p, $\leftarrow^1$ i. N 6^{56}-8^p, $\leftarrow^1$ a. ESE 9^3-10^p [7] $\equiv^{1\text{-}2}$ 5^p-n, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 9^{22}-11^{54}s, $\triangle^0$ $\bigcirc^0$ $5^{22\text{-}32}$p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 7^{23}p-n, $\leftarrow^1$ i. S 10^{49}-$11\frac{1}{2}{}^a$, $\leftarrow^1$ i. N $7^{17\text{-}45}$p [8] $12^{21\text{-}32}$p, p zuweilen, $\bigcirc^0$ 12^{21}-4^7p, 7^{18}p-n, $\equiv$ $10\frac{1}{2}{}^a$-n m. U. [9] $2\frac{1}{2}{}^p$-n, Spr. $\bigcirc$ p, $\bigcirc^0$ 5^7p-n m. U., $\equiv$ a, p [10] $\equiv^{1\text{-}2}$ $2\frac{1}{2}{}^p$-n, Spr. $\bigcirc$ 11^{14}a-12^{13}p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 1^{29}-2^{54}p, 6^4-$7^5{}'$p [11] ∞ abd. [12] $\bigcirc^0$ 8^{29}p-n [13] 10^{11}p-n, $\equiv^{1\text{-}2}$ $7\frac{1}{2}{}^p$-n, $\leftarrow^1$ a. W 4^{45}-$5\frac{1}{2}{}^p$ [14] 11^{58}a-12^{34}p, $\bigcirc^{0\text{-}1}$ 3^{32}p-n, $\equiv$ n-$7\frac{1}{2}{}^p$ [15] $\equiv^1$ $2\frac{1}{2}{}^p$-n m. U., $\bigcirc^0$ 2^{31}-5^{37}s, Spr. $\bigcirc$ I, $\bigcirc^0$ $10\frac{1}{2}{}^p$-n, $\equiv$ a, p [16] 9^{19}p-n, $\equiv$ tagsüber [17] 11^{27}p-n, $\equiv$ abd. [18] $\equiv^{1\text{-}2}$ 3^p-n, $\bigcirc^0$ 5^{42}p-n m. U., $\equiv$ fr. [19] $\equiv^{1\text{-}2}$ $5\frac{1}{2}{}^p$-n, Spr. $\bigcirc$ 7^{39}p-n m. U.

Wasserleben: [1] 3^{13}-$3\frac{1}{2}{}^p$, $\leftarrow^0$ i. E 4^{13}-$4\frac{1}{2}{}^p$, $\leftarrow^0$ i. NE 5^{23}-$5\frac{1}{2}{}^p$ [2] u. W 4^{53}-$5\frac{1}{2}{}^p$, $\leftarrow^1$ i. SW 6^{58}-$9\frac{1}{2}{}^p$ [3] p öfter, $\leftarrow^1$ s. NE 9^{43}-$10\frac{1}{2}{}^p$ [4] öfter, $\leftarrow^1$ i. SE 4^{53}-$6\frac{1}{2}{}^p$ [5] $9^{10\text{-}20}$p, $\bigcirc$ tr. 6^p, $\equiv^0$ tagsüber, $\leftarrow$ i. NE u. W 8^{40}-10^p [6] $\bigcirc^0$, sch. $12^{25\text{-}35}$p, $\leftarrow^1$ a. SW 10^{33}-11^a

September — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	45.5	44.4	41.4	10.1	16.2	13.4	17.5	8.7	8.4	9.5	8.5	90	69	74	W 2	SW 3	SSE 3	1 ⊙	8	4	0.9	◺² fr.
2	36.9	**36.0**	36.3	13.8	17.0	11.4	19.1	11.4	10.1	8.8	7.8	85	61	78	SSW 3	SW 4	SW 3	7 ⊙	8	2	1.8	● n, ●⁰ 2⁵⁻¹⁰p, ◺¹ abd.
3	38.4	39.7	40.9	11.1	14.8	8.1	15.3	8.1	8.7	7.5	7.1	88	59	87	W 3	WNW 3	W 2	10	5	0	0.1	●⁰ 11¹⁰⁻²⁵ₐ, ◺¹ abd.
4	39.8	41.0	42.0	10.2	13.8	8.4	15.1	7.7	8.1	6.6	6.9	87	56	84	WSW 4	WNW 5	W 1	10	9	1	0.0	◺¹ fr., abd.
5	40.2	40.4	43.3	8.6	15.1	8.3	15.6	4.7	8.1	7.3	7.2	97	57	87	SW 2	NW 3	W 2	10 ●	2 ⊙	○	1.4	● n–9¼ᵃ, ●⁰ 6⁵⁰–7¹⁰p
6	46.6	47.5	45.8	8.0	13.9	9.8	14.4	6.2	6.8	6.1	7.2	85	52	80	W 3	NW 4	W 4	2 ⊙	3 ⊙	10 ●	0.6	◺² fr., ●⁰ 1⁴⁵⁻⁴⁶p, 7ᵖ–n
7	43.4	45.5	47.2	12.0	16.3	13.8	17.3	9.3	9.7	9.7	10.1	92	70	85	W 5	NW 5	W 4	10 ●	3 ⊙	9	5.3	● n–9¼ᵃ
8	48.9	48.9	47.9	12.4	18.2	11.0	18.6	10.9	9.6	10.2	9.5	89	66	97	W 3	W 3	C	10	1 ⊙	○	4.7	◺² abd., 〓 6¼ᵖ–n
9	45.8	45.1	44.4	11.7	22.8	14.7	**23.8**	8.1	9.2	10.9	**11.0**	90	53	88	S 2	SW 3	C	○ ⊙	2 ⊙	2	.	◺² fr., abd., 〓⁰ 7¼ᵖ–n
10	43.7	44.4	44.9	13.5	18.4	10.8	20.6	10.8	10.8	10.8	8.7	94	68	90	SW 1	W 2	C	5	10	○	.	◺² fr., abd., 〓⁰ n–7ᵃ, ●¹ 8²⁵⁻³⁵ₐ, [1]
11	42.7	42.4	43.4	13.2	11.6	10.0	14.7	9.2	10.8	9.4	8.5	96	92	93	NW 1	N 3	NW 2	10	10 ●	10	3.5	● n, ●⁰⁻¹ 12³⁵–8¼ᵖ
12	41.7	43.4	44.5	9.7	13.6	9.2	14.6	8.1	8.5	7.5	8.3	94	64	95	NNW 3	NW 3	W 1	10	6 ⊙	7	**11.9**	● n, ●⁰ 7¼–9¼ᵃ, ◺² abd.
13	43.5	43.0	43.5	7.9	15.2	10.0	16.5	5.1	7.7	6.0	8.4	96	47	92	NW 1	N 3	N 3	6	4 ⊙	10	0.4	◺² fr., ●¹ 7¹⁰⁻³³p
14	43.2	43.4	45.9	8.8	13.3	8.8	14.1	7.2	7.7	8.0	7.7	91	70	91	NW 3	NW 3	NW 3	10	6 ⊙	3	2.9	●⁰ 9¼ᵃ–1⁴⁰p, ●¹ 6⁵⁰–7¹⁰p [7¼–8⁵⁰p
15	46.9	48.0	48.9	9.6	14.8	11.0	15.6	8.2	8.1	7.6	9.4	90	60	95	W 3	NW 4	NW 3	6	7 ⊙	10	6.0	●⁰⁻¹ n–6¹⁰ₐ, 12²⁵⁻¹⁰p, 12⁴⁹⁻⁵⁰p, 1⁴⁰⁻⁵⁰p,
16	49.4	48.3	46.6	11.0	17.0	10.4	17.6	10.3	9.1	8.5	8.5	93	59	91	W 3	SW 3	C	9	5 ⊙	○	1.4	● n, ◺² abd.
17	44.7	46.7	48.1	11.4	13.8	9.8	14.3	9.8	9.3	8.1	8.3	92	68	92	W 4	WNW 3	W 1	10	7	10	0.1	● n, ●⁰ 8¼–9ᵃ, ●⁰⁻¹ 11¼ᵃ–12¹⁰p, [2]
18	52.8	56.1	57.6	10.2	12.2	8.8	13.6	7.5	8.8	8.4	7.3	94	79	86	NW 1	N 2	NE 1	10	10	○	3.3	◺² abd.
19	59.8	60.4	61.1	5.4	11.0	9.0	11.4	4.5	5.7	5.6	5.8	85	57	67	NE 3	NE 3	NE 3	○	8	10	.	◺² fr.
20	**62.3**	62.1	61.7	8.4	10.4	10.0	10.6	7.2	6.8	7.4	7.6	82	78	82	NNE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
21	60.6	59.0	58.1	8.6	14.4	9.0	15.5	8.1	6.8	7.2	7.1	81	59	83	NNE 2	NE 2	NE 2	8	4	○	.	◺¹ abd.
22	56.8	54.9	53.6	7.3	12.8	10.3	13.2	5.6	6.9	7.2	8.6	91	65	92	NE 2	NE 3	SE 1	2 ⊙	9	10	.	◺² fr., ◺¹ abd.
23	53.2	53.6	52.2	9.6	12.6	9.6	13.5	9.2	8.0	6.6	8.1	89	60	90	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	◺² fr., ◺¹ abd.
24	52.0	52.3	52.4	9.0	13.6	7.2	14.9	7.2	7.7	7.1	7.0	90	61	92	SSE 1	NNW 1	NNW 1	8	9	○	.	◺¹ fr., ◺² abd.
25	53.2	53.7	53.8	3.1	16.0	5.3	16.6	2.3	5.6	6.5	6.1	98	48	91	C	NNW 1	NNW 1	○ ⊙	3 ⊙	○	.	[1] fr., 〓[1] n–7¼ᵃ, ◺² abd.
26	54.6	54.2	52.6	2.3	14.5	7.8	16.8	1.5	**5.2**	6.8	6.3	97	55	80	C	SW 1	S 2	○ ⊙	8	○	.	◺¹ fr., 〓⁰ n–8ᵃ, ◺² abd.
27	48.3	45.2	43.9	7.6	12.3	11.8	14.5	4.2	6.7	9.5	10.0	86	89	97	SSE 2	S 2	SW 3	4 ⊙	10 ●	10	.	◺² fr., ●⁰ 12²⁰⁻³⁰p, ●⁰⁻¹ 12¼–6¼ᵖ
28	44.0	46.0	48.4	9.2	11.6	9.2	12.4	8.9	8.1	7.8	7.8	93	77	90	WSW 3	W 3	WNW 3	10	9	10	7.5	● n
29	51.9	53.6	55.8	8.2	14.2	5.6	14.6	5.5	7.7	7.2	6.1	95	59	90	NW 3	NNW 3	N 1	9	5 ⊙	○	0.1	◺² abd.
30	57.5	56.7	55.7	2.6	15.2	11.2	15.7	**1.2**	5.3	5.9	8.6	97	**46**	86	NNW 1	NW 2	W 1	1 ⊙	1 ⊙	10 ●	.	◺¹ fr., Spr. ● 7ᵖ, ●⁰ 8²⁰p–n
Mittel	48.3	48.5	48.7	9.1	14.6	9.8	15.6	7.2	8.0	7.9	8.0	91	64	88	2.2	2.8	1.8	6.6	6.4	4.9	51.9	

[1] ●² 2³⁰⁻⁴⁰p, ◹¹ i. NW 8²⁰–8¼ᵖ
[2] ●⁰ 12³³⁻⁴⁵p, 3³⁵⁻⁴⁰p, ●¹ 4¹⁰⁻²⁰p, ●⁰ 4⁴⁰–5ᵖ, ●¹ 5¼–5¾ᵖ, ●⁰ 6¹⁵⁻²⁰p

September — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	55.0	51.0	47.2	10.4	18.7	13.9	19.0	7.7	9.1	11.3	10.4	96	70	87	SW 2	S 3	S 3	1⁰ ⊙	10¹	10¹	5.7	◺² fr., ●⁰ 5–7ᵖ
2	43.9	**43.5**	47.1	13.9	14.3	12.3	16.8	12.3	9.1	11.2	9.7	76	92	91	S 6	S 6	S 4	3 ⊙	10¹	3¹	0.2	●⁰ 4ᵖ
3	49.7	50.8	52.3	9.9	15.3	10.3	15.6	9.7	8.4	9.0	8.2	92	69	87	W 3	WNW 4	SW 4	4 ⊙	7¹	8¹	0.0	●⁰ 3⁴⁰p
4	52.7	52.7	51.9	10.9	16.3	11.5	17.0	9.8	8.6	9.2	9.5	89	66	94	W 4	SW 4	SW 2	7 ⊙	6¹ ⊙	10	.	●⁰ 3²⁵–4ᵖ, ●¹ n
5	51.3	53.0	56.8	11.1	16.1	9.3	16.6	9.3	9.0	8.1	8.0	91	59	91	W 3	W 3	W 3	2 ⊙	7 ⊙	○	1.8	●¹ 12ᵖ–11ᵃ, ●⁰ 11²⁵ₐ, ●¹ 3⁵⁰–5³⁵p
6	59.8	59.7	57.4	8.7	12.9	12.5	14.4	7.4	7.3	7.5	8.3	86	68	76	W 3	W 6	W 6	3 ⊙	10¹	10¹	1.0	●⁰ 6ᵖ–n
7	57.2	58.9	59.8	13.7	17.3	14.1	17.3	11.3	10.5	12.0	10.3	89	81	85	W 5	W 3	W 3	10¹	10¹	10¹	1.3	
8	59.7	57.9	55.8	11.1	22.6	15.5	23.8	8.9	9.0	12.1	10.8	91	59	82	S 2	S 3	C	○ ⊙	○ ⊙	3⁰	.	◺¹ ∞¹ fr.
9	54.3	53.5	53.1	14.7	26.6	16.3	**27.0**	9.5	10.5	12.4	**12.7**	84	48	92	S 3	S 4	C	○ ⊙	1⁰ ⊙	2⁰	.	◺¹ fr., ●¹ 7–7¾ᵖ, ◹¹ a. WNW
10	53.8	54.0	53.8	15.5	20.2	14.9	20.9	14.7	12.1	8.7	8.3	92	49	66	SW 3	SW 6	S 2	6¹ ⊙	7¹ ⊙	8¹	0.7	●¹ 2–7¾ᵃ [6⁴⁰–8p
11	52.9	53.2	52.8	10.9	12.9	11.7	15.8	10.5	9.1	9.4	9.3	93	85	91	C	S 3	S 2	10¹ ●	10¹	10¹	7.6	●⁰ fr., ●¹ 10¼ᵖ–n
12	52.7	53.2	54.3	10.7	17.1	11.5	18.1	9.6	9.2	8.1	8.8	95	55	86	SW 3	C	SW 2	10¹	7¹ ⊙	10¹	4.6	●¹ n
13	54.3	55.6	56.5	10.5	14.4	10.7	14.8	9.5	8.8	7.3	8.4	93	60	87	SW 2	NW 3	NW 5	10¹	8¹ ⊙	7¹	0.7	●¹ n, ●⁰ 9³⁵ₐ
14	57.2	58.5	58.9	9.1	12.1	9.9	12.4	8.5	7.7	8.5	7.7	89	80	85	W 6	W 5	NW 3	10¹	10¹	5¹	0.0	●⁰ 2⁵⁰–3³⁰p
15	60.0	60.5	60.5	10.7	14.9	12.7	15.7	8.5	9.2	9.6	9.3	95	76	85	SW 2	SW 5	C	10¹ ▬	10¹	○	0.0	〓⁰ fr., ●⁰ 7²⁰⁻⁴⁵ₐ
16	58.9	56.3	56.9	6.3	20.0	12.7	20.0	4.1	7.0	10.4	10.0	99	60	91	C	S 3	S 4	10¹ ▬	8¹	10¹ ●	.	〓² fr., ●² 5⁵⁵p–n, ◹¹ i. W 5⁵⁰–6¾ᵖ,
17	58.8	59.3	60.2	10.6	15.7	11.5	16.3	10.2	8.8	6.7	8.5	92	50	84	W 3	NW 5	NW 4	10¹	4¹ ⊙	7¹	**9.1**	●⁰ 1ᵖ [▭ 5¼ᵖ
18	63.4	66.5	68.1	11.7	14.9	12.3	16.2	10.4	9.3	9.6	8.8	91	76	83	N 4	E 4	E 4	1¹ ⊙	7¹ ⊙	2¹	.	
19	69.7	69.6	71.0	6.5	15.1	9.7	15.4	5.1	7.0	7.4	7.2	97	58	80	C	E 4	NE 4	10¹ ▬	3¹ ⊙	○	.	〓² fr.
20	**72.0**	71.7	71.2	10.1	11.7	10.1	11.9	3.9	7.4	6.6	7.6	80	64	82	E 2	NE 4	E 2	○	9¹	10¹	.	◺² fr.
21	69.8	68.8	67.6	9.3	11.9	8.3	12.3	8.3	8.2	8.6	7.7	94	82	94	E 2	SE 3	C	10¹	10¹	○	.	
22	65.6	63.5	62.9	6.7	16.6	9.5	16.8	4.8	6.7	8.1	7.3	91	57	82	E 1	E 2	C	○ ▬	3¹	○	.	〓⁰ fr.
23	62.4	61.4	61.3	6.9	15.5	10.7	16.5	3.8	6.6	7.4	6.7	88	57	69	NE 1	S 3	C	1⁰ ⊙	8¹	10¹	.	◺² fr.
24	60.9	61.2	61.8	9.9	14.9	11.1	15.6	9.3	7.9	7.7	8.0	87	61	81	E 2	ENE 3	E 2	10¹	9¹	10¹	.	
25	62.5	62.6	62.8	8.5	16.9	7.1	17.2	4.9	6.7	**6.1**	6.6	81	**42**	88	E 2	SE 3	E 2	○ ⊙	2¹ ⊙	○	.	
26	63.1	61.3	59.2	6.1	17.9	9.5	18.0	**2.7**	6.4	6.5	7.3	90	**42**	82	E 2	S 4	E 2	○ ⊙	3¹ ⊙	○	.	
27	54.8	54.1	53.7	10.5	15.4	10.5	16.0	7.9	8.8	10.1	9.0	93	77	95	C	S 3	S 3	10¹ ●	10¹	10¹	0.3	●¹ 6¼–9ᵃ, 2¼–4ᵖ
28	54.6	55.6	61.7	9.5	12.7	11.1	16.0	7.6	8.3	10.0	9.2	94	91	93	SW 3	SW 3	NW 2	10¹ ▬	10¹	○	7.8	●⁰ tagsüber öfter
29	64.4	65.2	66.7	10.9	15.9	11.5	16.4	7.1	9.5	11.6	8.8	98	86	86	W 2	NW 2	C	10¹ ▬	8¹	○	0.4	〓¹ fr.
30	67.9	66.5	66.8	5.7	16.3	13.9	16.3	4.8	6.7	10.2	10.4	97	74	87	C	C	C	10¹ ▬	9¹	10¹	.	〓² fr.
Mittel	58.8	58.6	59.0	10.0	16.1	11.5	16.9	8.1	8.4	9.0	8.7	91	66	85	2.4	3.5	2.3	5.9	7.2	5.5	41.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	47.2	43.7	40.6	12.6	21.2	16.0	21.9	9.1	8.1	7.9	8.8	75	42	64	SE 2	S 3	S 3	1	6	7	0.3	∞ a, ●0 3½–7p
2	39.8	40.4	42.6	15.0	16.2	12.9	17.7	12.7	7.1	6.2	8.3	56	45	75	SW 3	W 6	W 4	9	7	9	0.9	● tr. 10½–11a, ●0 p oft
3	44.5	45.5	47.7	10.8	9.3	9.1	12.9	7.9	7.6	7.3	7.2	79	84	84	W 3	NW 3	SW 4	9	10	7	0.6	● n, ●0-2 sch. a öfter, ● tr. 5p
4	47.7	46.4	43.4	10.4	16.7	13.8	18.3	8.9	6.6	5.9	10.3	71	41	88	SW 2	S 3	S 2	10	10	10	3.6	●0 4½p, 9p–n
5	44.9	47.7	51.4	10.9	14.8	10.6	15.5	10.5	8.9	5.7	6.4	92	46	68	NW 3	NW 4	W 3	10	8	7	0.6	● n, ● tr. 6½a
6	54.4	53.9	53.1	9.7	15.0	14.1	16.1	7.0	6.6	5.1	6.0	74	40	50	W 3	W 3	SW 2	9	2	10	0.0	● tr. 6½p
7	53.1	53.4	52.2	13.6	16.5	13.6	18.5	11.4	7.6	8.1	9.5	65	58	82	W 2	W 2	SE 2	4	9	0	0.0	≡0 a, p
8	51.9	50.0	48.8	10.5	23.8	18.8	24.7	9.4	7.8	7.6	7.4	82	34	46	SE 2	S 3	S 3	0	0	2	.	⌓2 fr., ∞ a
9	48.0	46.8	47.0	15.1	27.0	20.6	27.0	12.5	9.1	8.3	10.6	71	31	58	C	SW 3	S 1	0	1	7	.	∞1 a, ⌈1 i, W 11p–n
10	47.6	47.2	45.9	16.8	21.1	17.4	21.6	15.5	10.2	11.0	12.7	72	60	86	NW 2	S 3	C	10	9	9	.	●0 a öfter, ● tr. p
11	45.3	46.5	45.0	10.8	11.5	9.9	17.4	9.3	9.4	8.3	8.7	98	82	96	NW 2	N 1	N 1	10	10	10	2.8	●0-1 n–n m. U., ≡1 7–9p
12	45.7	45.7	46.6	11.0	15.9	12.0	18.5	8.9	8.1	7.7	10.5	82	57	100	SW 1	SE 2	C	10	10	10	26.0	●2 n, ●1 7½p–n, ≡0 a, ≡1 7p
13	47.7	49.7	51.6	8.9	12.9	8.9	15.8	8.3	8.3	6.5	8.0	98	58	95	NW 3	W 5	NW 3	10	9	10	8.0	● n-5½a, ●0 8½-9½a, 4½p, ●1 4½-5½p, 1)
14	52.9	53.4	54.2	9.1	10.9	10.9	13.2	8.0	6.7	7.2	8.2	77	70	84	W 2	W 3	W 2	9	6	10	1.1	●0 1½p, 4p, 4½p
15	54.3	53.9	52.9	10.8	15.3	10.3	15.6	9.4	7.8	8.4	8.5	80	64	91	W 2	SW 2	S 2	10	9	0	0.1	●0 n, ≡0 7a, ≡1 p
16	51.0	49.2	51.5	8.6	20.0	12.5	20.0	7.4	7.4	9.2	9.1	89	53	84	SE 2	SW 2	W 3	4	9	10	.	⌓2 fr., ∞ a, ≡0 p, ∞0 5½–5½p
17	53.1	53.3	53.6	11.7	13.7	10.5	15.1	10.3	8.8	7.7	8.9	85	65	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	2	.	●0 6½–7½p
18	55.0	57.2	58.3	8.9	13.8	11.1	14.6	8.1	8.0	8.4	8.9	94	71	90	NW 2	C	C	10	10	1	.	● 6½–7½a, ≡0 8a
19	59.6	59.7	60.4	7.9	14.7	10.1	15.7	6.6	8.0	8.2	7.3	100	66	79	C	E 1	E 1	10	6	0	0.1	≡2 a, ≡0 p
20	61.0	60.8	61.7	6.7	13.4	9.8	13.6	4.8	6.4	6.7	6.8	87	58	75	SE 2	E 2	E 2	9	6	10	.	⌓2 fr.
21	59.3	58.1	56.9	9.9	14.6	10.4	14.8	8.9	7.5	7.9	8.1	82	64	86	E 2	SE 3	E 2	9	4	0	.	
22	55.2	53.4	52.9	7.3	15.4	9.8	15.6	6.2	6.8	7.2	7.7	89	55	84	E 2	SE 2	E 2	1	0	0	.	⌓2 fr.
23	52.6	51.8	51.6	6.5	16.1	9.9	16.3	5.4	6.6	7.0	7.5	90	52	82	E 1	E 2	E 2	1	7	2	.	⌓1 fr.
24	51.0	50.6	51.3	6.5	16.8	13.0	17.1	6.5	6.7	8.0	7.6	92	56	68	E 2	SE 2	E 3	0	0	10	.	⌓1 fr., ∞ p
25	52.2	52.5	52.6	10.4	17.4	11.7	17.4	9.5	7.4	8.4	8.1	78	57	79	E 2	SE 2	E 3	10	0	0	.	∞ p
26	53.0	51.4	50.2	7.2	19.2	15.4	19.5	6.4	6.7	8.7	9.6	88	53	74	SE 2	SE 2	SE 3	5	1	10	.	⌓1 fr., ≡1 7p [● tr. 2½p, 4½p
27	49.2	48.0	48.3	13.1	16.0	12.3	18.6	12.3	10.7	9.6	8.5	95	70	79	SW 1	W 3	W 2	10	9	6	0.7	≡1 7a, ●0 n-7½a, ● tr. 12½p, ●0 1-1½p,
28	48.9	50.0	54.0	10.9	13.1	12.4	13.2	9.9	7.9	9.0	9.2	81	80	86	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.5	●0-1 9a–1½p, ●0 p, 8–9p
29	56.9	57.7	58.4	8.7	14.3	11.2	14.5	8.4	8.4	9.1	9.1	100	75	92	C	NW 1	C	10	10	10	4.4	≡2 a, ≡1 p
30	59.3	59.0	59.0	6.7	15.8	13.1	15.8	5.4	7.0	7.8	9.0	96	58	80	C	NE 1	SE 1	0	1	10	.	∞ a, ≡1 7p
Mittel	51.4	51.2	51.5	10.2	16.1	12.4	17.2	8.8	7.8	7.8	8.5	84	58	80	1.8	2.5	2.0	7.0	6.3	6.0	49.7	

1) ●0 8p–n, ⌈0 i, NW 4 30–5½p

September — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.8	48.3	45.0	10.7	16.6	14.5	17.2	9.0	8.3	9.0	9.5	87	64	77	SE 2	WSW 4	SW 4	10	10	0	2.3	
2	43.3	46.4	50.2	12.4	15.4	13.0	16.3	11.3	7.7	9.8	8.8	72	76	80	SW 5	W 7	WNW 4	4	5	10	.	
3	51 6	53.1	54.6	10.2	15.0	12.4	16.1	9.1	7.9	6.8	7.8	82	54	73	W 3	W 4	WNW 4	10	8	0	.	●0 4½p
4	54.6	53.0	51.7	11.0	15.5	12.1	15.9	10.2	8.3	8.3	9.1	85	63	88	WNW 2	SW 3	NW 2	10	9	10	0.2	●1 2½p–n
5	55.0	57.2	60.6	8.2	15.7	11.7	16.3	7.8	7.2	6.3	6.9	89	48	68	NW 3	W 4	W 3	4	4	1	3.1	
6	62.1	61.0	60.0	9.9	15.1	14.5	16.0	8.2	7.7	8.4	8.4	84	66	69	SW 2	W 2	W 4	8	10	10	.	● tr. mtg.
7	60.3	60.6	60.4	14.0	17.4	13.5	17.7	13.2	9.2	9.4	8.7	78	64	75	W 3	W 2	W 1	10	10	0	0.0	
8	58.6	56.2	54.3	10.4	23.7	17.9	24.4	9.8	8.7	9.3	10.6	93	42	69	SE 2	SSW 1	C	0	1	0	.	
9	53.8	53.1	53.0	14.4	25.2	19.3	25.2	13.3	10.8	11.3	11.8	90	48	71	SSE 1	W 4	SW 2	1	4	10	.	
10	54.4	53.7	53.6	12.4	19.4	15.4	20.0	11.7	8.3	6.4	7.3	78	38	56	SSW 3	SSW 6	C	1	1	10	.	
11	53.1	53.0	52.7	11.9	17.3	13.4	17.4	11.4	8.3	10.0	8.6	80	68	71	W 2	W 2	C	8	10	10	.	
12	53.1	53.2	54.8	9.0	16.3	11.6	17.0	8.6	7.4	8.4	8.7	87	60	86	SSW 1	SW 2	SSW 1	7	4	10	.	
13	57.1	58.6	60.5	8.1	12.6	10.8	14.9	7.5	6.9	8.1	7.6	86	75	79	W 4	WNW 5	WNW 3	1	9	0	.	● sch. 2½p–abd.
14	61.4	62.5	62.5	9.0	13.2	12.6	14.0	8.6	7.4	8.7	8.6	87	77	81	W 3	W 3	WSW 3	4	10	10	2.3	●0 2½–6p
15	61.8	61.2	59.6	11.9	17.3	12.4	17.9	11.1	8.9	8.8	8.7	86	60	82	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.4	
16	57.0	57.9	60.3	9.6	15.5	12.8	17.3	9.0	8.1	11.1	9.6	91	85	88	S 1	W 2	W 3	10	9	0	.	● böen 11½a, 4½p
17	61.7	61.9	62.4	11.2	14.8	13.0	15.2	10.7	8.8	7.4	9.1	89	59	82	W 3	W 1	C	10	10	10	1.2	
18	65.1	65.9	66.6	9.8	18.1	13.4	18.4	9.4	8.3	9.1	9.1	92	59	80	C	SE 2	C	0	5	0	.	≡ fr.
19	68.3	68.4	69.1	9.2	17.8	13.0	18.2	8.7	8.0	9.2	8.3	92	61	75	E 3	E 3	E 2	0	1	0	.	
20	69.6	69.0	68.5	7.3	14.5	10.5	14.8	6.7	6.5	6.1	6.8	86	50	73	ESE 4	ESE 5	ESE 4	0	0	0	.	
21	67.6	65.9	65.2	9.3	16.4	11.2	16.5	7.6	7.2	7.8	7.7	83	56	78	SE 2	SE 4	SE 3	10	0	0	.	
22	63.9	61.8	61.2	7.8	17.2	12.6	17.7	7.1	7.2	8.0	7.3	92	55	68	SE 3	SE 4	SE 1	1	0	0	.	
23	60.7	59.5	59.3	8.0	17.6	13.0	17.9	7.4	7.0	7.7	7.8	88	52	70	SE 3	ESE 2	SE 2	0	0	0	.	
24	59.2	58.8	58.9	7.7	17.1	12.8	17.3	7.5	6.4	7.4	7.5	82	51	68	SE 2	E 2		0	1	0	.	
25	59.5	60.0	59.8	7.8	18.0	15.1	19.4	7.5	7.0	9.8	9.1	89	63	71	SE 2	ESE 2	C	1	4	9	.	
26	59.7	58.3	56.8	11.0	19.1	16.0	19.5	10.1	8.1	9.2	9.9	82	56	73	SE 1	SE 1	SE 1	9	2	8	.	
27	55.9	54.9	55.5	12.6	15.5	12.3	16.0	12.0	9.2	8.7	7.9	86	66	74	SW 2	SW 3	WSW 3	9	4	5	.	●1 sch. 12½p, 1p, 3p, 8p
28	56.6	60.5	63.8	11.5	16.4	13.2	16.9	10.6	8.3	8.7	9.5	82	62	85	W 2	WNW 3	C	10	7	0	2.5	●0 n
29	65.2	65.9	66.8	9.2	18.2	13.6	18.7	8.9	8.2	9.1	9.4	85	58	81	C	C	SE 1	10	8	0	.	
30	67.6	67.8	67.4	10.2	18.7	15.6	19.3	10.0	8.6	10.7	11.2	93	67	85	SSE 1	W 2	C	9	10	0	.	
Mittel	59.0	58.9	59.2	10.2	17.0	13.4	17.6	9.5	8.0	8.6	8.7	86	60	76	2.2	2.9	1.8	5.6	5.5	3.8	12.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Erfurt (Hochheim) — 1908

H_b=219.1 m C_g=+0.4 mm, unter 710.0 mm=+0.3 mm φ=50° 58′ N λ=11° 4′ E=44^m 16^s H=217 m h_1(Hütte)=2.0 m h=1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	36.4	34.0	**31.4**	12.4	14.4	14.2	16.9	8.3	8.3	9.4	6.7	78	77	56	S 4	SSW 5	SSW 7	10¹	10¹	0	0.2	
2	33.3	36.6	38.4	12.0	13.1	8.5	15.3	8.5	7.7	8.4	8.0	74	75	97	SW 5	WSW 4	SSW 3	9²	10¹	9²	1.6	● n, ●^{0} 11½^a–8^{50}p öfter, ≡^{0} i. SE
3	39.0	41.7	42.7	9.0	14.4	9.3	15.2	7.6	7.3	6.7	7.2	86	55	83	WSW 3	W 5	SSW 3	10¹	7⊙	2⁰	3.3	● n [5^{15}–5½^p
4	39.5	37.5	36.5	9.8	14.0	12.9	18.0	8.2	8.0	10.6	10.8	88	90	98	SSE 3	SSW 3	SW 2	10¹	10●	10●	0.6	● n, ●^{0} 8^{50}–9^{10}a, ●^{1} 1^{20}p–n oft
5	43.0	46.1	48.4	8.4	14.3	8.1	15.1	8.0	7.8	6.9	7.2	94	57	89	W 3	WNW 4	SW 3	6¹	6⊙	3¹	**5.8**	● n, ●^{0} 8½^a–5^p oft
6	49.3	48.3	48.2	9.8	16.2	11.6	16.8	5.5	7.1	6.5	7.9	79	48	78	SSW 3	SW 5	SW 3	3⊙	9⊙	5¹	1.1	∞ p
7	47.6	45.8	45.4	11.0	21.3	11.8	21.6	9.9	8.0	8.3	9.2	81	44	90	SW 3	SW 4	SW 1	8▬	0⊙	0	.	≡^{0} fr., ∞ p
8	43.6	41.3	40.5	11.8	25.2	14.8	**26.5**	6.1	8.3	10.7	10.9	80	45	87	SSW 2	SSW 4	SW 2	0⊙	3⊙	0	.	⊿^{1} ∞ fr.
9	40.1	40.2	40.0	19.0	22.4	17.0	23.6	13.4	11.0	10.7	9.7	68	53	68	SSE 4	SW 5	SW 4	5⊙	4⊙	1¹	.	⊿^{1} ∞ fr.
10	40.9	40.3	39.6	13.8	18.1	11.4	19.4	10.0	7.3	5.9	8.1	62	**38**	81	SSW 3	SW 5	SW 1	1⊙	3⊙	10¹	.	⊿^{0} fr.
11	39.7	38.6	38.6	10.2	14.6	10.2	16.5	8.4	8.0	7.2	7.9	86	58	85	SSW 2	W 3	SSW 3	7▬	10²	10¹	.	⊿^{0} ≡^{0} fr.
12	38.8	39.5	41.8	8.0	12.8	7.8	14.6	5.8	7.6	6.9	7.0	94	62	89	SW 2	WSW 3	SW 2	10●	8²	7¹	.	●^{0} 7–7½^a, 11½–11^{55}a
13	45.0	47.0	49.0	7.4	11.8	8.3	13.7	4.7	6.6	7.2	6.8	86	71	84	SW 3	WSW 4	SW 3	7¹	5⊙	10¹	0.2	⊿^{0} fr., ● 1½–1½^p, 3^{50}–4^p
14	49.6	49.7	49.1	9.0	13.4	10.7	15.4	6.0	7.1	7.0	7.8	83	61	82	SW 2	WSW 3	SSW 2	8²	10²	10¹	0.5	⊿^{1} ≡^{0} fr., ∞ p
15	48.0	45.9	44.2	10.2	20.6	12.7	21.0	9.2	7.6	8.1	8.8	82	45	81	SSW 3	WSW 3	SSW 3	7▬	0⊙	0	.	⊿^{0} ≡^{0} fr.
16	43.3	45.8	48.0	12.6	16.6	11.2	16.8	9.1	8.7	9.6	8.1	81	68	81	SSW 2	W 3	SW 2	10▬	8²	10¹	.	⊿^{1} ≡^{0} fr., ●^{0} 9½–10^{5}a
17	47.8	47.9	48.2	10.8	13.4	12.6	13.5	9.5	8.3	9.1	9.9	87	80	92	SW 2	SW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹	0.0	⊿^{1} ≡^{0} fr., ●^{0} 8^{40}a–12^a öfter
18	49.2	49.8	49.8	12.7	18.0	13.0	18.3	12.1	10.4	9.1	7.7	96	59	69	NE 1	E 2	SE 3	10▬	3⊙	0	0.0	⊿^{1} ≡^{1} fr., ∞ p
19	50.8	50.6	51.2	9.4	19.2	12.4	19.7	5.1	7.7	7.8	7.5	88	47	70	NE 1	ENE 3	NE 2	1⊙	0⊙	0	.	⊿^{2} ≡^{0} fr., ∞ p
20	51.5	50.2	50.4	6.0	17.8	9.6	17.8	4.4	7.0	6.6	6.5	100	43	73	NNE 1	ENE 3	E 2	8▬	0⊙	0	.	⊿^{2} ≡^{1} fr., ∞ p
21	49.7	47.6	47.4	4.6	19.0	9.2	19.3	**1.3**	5.6	7.5	7.4	89	46	86	SW 2	E 4	N 1	0⊙	0⊙	0	.	⊿^{2} ≡^{0} fr., ∞ p
22	46.8	44.9	44.2	4.4	16.1	8.8	17.2	2.4	6.3	7.7	7.8	100	57	92	SW 1	ENE 3	SW 1	0⊙	1⊙	0	.	⊿^{2} ≡^{0} fr., ∞ p
23	44.2	42.4	42.0	3.0	18.2	10.3	19.6	2.0	**3.5**	7.7	7.4	96	50	79	SSW 2	E 3	SE 3	1⊙	2⁰	0	.	⊿^{2} ≡^{1} fr., ∞ p
24	42.2	41.7	43.1	5.6	18.1	12.7	21.5	3.6	6.4	8.4	10.1	94	54	93	C	S 3	SW 1	3⊙	8²	10²	.	⊿^{2} ≡^{0} fr., ∞ p, ●^{0} 3½–7^p öfter
25	44.1	44.1	44.5	10.1	19.9	11.3	20.7	6.4	8.5	9.0	8.4	92	52	84	SW 2	SSW 3	S 1	7▬	4⊙	1⁰	0.1	⊿^{2} ≡^{0} fr.
26	44.3	43.4	43.1	9.8	19.2	12.1	19.4	8.5	8.2	*10.0*	9.8	91	*60*	94	SW 2	S 2	SW 3	10▬	8¹	10¹	.	≡^{0} fr.
27	42.4	42.1	43.2	11.0	16.3	9.6	17.4	9.6	9.1	7.0	8.8	93	51	99	SW 2	WSW 4	SW 3	8▬	3⊙	10²	0.1	≡^{0} fr., ● n, 3½–4^p, 7½–8½^p
28	45.8	47.6	49.5	8.7	16.0	8.3	16.3	6.9	7.9	8.2	7.8	95	60	96	SW 3	W 2	SW 2	9¹	2⊙	0	4.3	● n, ⊿^{0} abd.
29	50.8	50.9	52.0	7.2	19.1	14.6	21.2	4.8	7.2	10.2	**11.3**	95	62	91	SW 2	N 3	SW 1	1⊙	10¹	10¹	.	⊿^{2} ≡^{0} fr., ∞ p
30	**52.7**	**52.7**	52.5	13.9	18.1	15.6	18.3	13.4	11.2	**11.3**	11.1	95	73	84	SW 2	NE 2	SSE 1	10▬	10¹	10¹	0.1	●^{0} n, ≡^{0} fr., ∞ p
Mittel	44.6	44.5	44.8	9.7	17.1	11.4	18.2	7.3	7.9	8.3	8.5	87	58	84	2.3	3.4	2.3	6.3	5.5	4.9	17.9	

September — Helgoland — 1908

H_b = 43.7 m C_g = + 0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31^m 24^s H = 39 m h_1(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	43.6	42.2	**35.6**	12.1	16.2	11.5	16.6	10.8	10.2	9.0	10.0	97	65	99	S 6	SW 5	SW 5	10●	3⊙	10●	3.9	●^{1} böen n, p–n öfter
2	43.0	48.2	50.2	13.2	14.1	12.0	14.3	10.6	8.7	7.6	7.0	77	63	67	NNW 5	WNW 6	NW 5	7⊙	5⊙	5¹	**10.7**	●^{1} böen n, s, p öfter
3	50.9	53.9	55.0	12.6	12.6	13.0	15.0	**9.2**	7.1	9.2	7.6	65	85	68	W 5	NW 5	NW 3	10●	8●	8²	2.1	●^{0} böen s, p–n öfter
4	53.7	53.9	54.9	12.4	13.6	12.5	14.8	10.9	6.7	6.6	7.3	62	**57**	67	NW 2	N 3	N 4	3⊙	8¹	6¹	2.4	
5	58.0	61.1	61.4	12.1	13.2	12.1	13.8	10.0	7.4	7.6	6.6	70	66	63	NW 5	NW 4	NW 4	10¹	3⊙	5¹	0.7	●^{1} n
6	57.8	58.1	58.4	13.7	14.9	15.3	15.4	11.1	10.5	11.0	11.2	89	87	86	W 6	W 6	W 7	10●	10●	10²	3.4	●^{1} n, 7–8½^a
7	58.3	58.3	58.1	15.4	15.9	15.2	16.4	13.8	11.1	10.7	11.0	85	80	85	WSW 5	W 5	W 4	10²	6⊙	1¹	2.4	
8	55.8	53.5	51.1	13.9	20.3	18.2	**20.6**	11.2	9.9	**12.5**	12.1	83	71	77	SW 2	SSW 1	SSW 1	3⊙	2⊙	3¹	.	
9	50.4	50.5	48.3	15.2	16.3	14.7	18.6	11.5	11.2	8.8	8.1	87	64	65	SW 4	SW 6	SW 8	10²	3⁰	5¹	.	
10	47.4	49.8	49.7	10.5	13.3	13.3	15.0	10.3	8.5	7.4	7.1	89	65	62	SW 8	WSW 7	WSW 7	10●	5⊙	7¹	4.1	●^{0} n, s öfter
11	49.5	50.9	51.5	12.5	13.3	10.3	14.5	10.2	7.8	8.5	7.5	72	75	80	W 5	WSW 1	NW 1	10¹	9●	9²	3.4	●^{1} böen n, s, p–n öfter
12	52.0	53.2	55.1	12.1	13.9	11.9	14.3	10.1	6.8	7.6	6.9	65	64	66	W 3	NW 4	NW 4	7¹	4⊙	3¹	10.5	
13	56.9	59.9	61.6	11.9	12.4	11.4	13.0	10.4	7.8	7.7	**6.5**	75	71	65	NW 5	NW 6	NW 5	9¹	5⊙	8¹	1.3	●^{1} n
14	61.2	61.8	61.4	12.3	13.7	13.9	14.5	10.7	8.6	**9.4**	9.4	80	80	79	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10²	10²	10²	2.1	●^{1} n, s öfter
15	59.6	58.2	57.0	12.6	15.7	14.5	16.5	12.0	10.3	9.6	9.8	94	72	80	SW 4	WSW 4	C	10²	8⊙	9¹	2.2	
16	56.4	59.7	61.1	13.7	14.5	12.9	15.4	12.5	9.9	9.7	7.8	84	79	71	WNW 3	NW 4	NNW 2	10²	3●	10¹	.	
17	59.7	61.0	62.4	11.9	15.0	14.7	15.1	11.0	9.6	11.7	11.7	92	92	94	SW 5	W 1	W 1	10●	10¹	10¹	0.3	●^{0} n, 7^a
18	64.0	64.6	64.8	14.4	16.3	14.9	17.0	14.0	11.7	12.2	11.0	96	88	87	SSW 1	SSE 2	ESE 4	10²	10²	6¹	.	
19	65.9	66.0	66.7	13.4	16.8	14.9	17.0	12.5	8.8	10.2	10.4	77	71	82	SE 4	SE 5	SE 4	5⊙	4⊙	3¹	.	
20	66.8	65.8	65.4	12.6	16.0	13.1	16.2	11.4	9.8	8.8	7.5	90	63	67	SE 5	SE 7	SE 6	3⁰	1⊙	0	.	
21	64.3	63.7	63.3	10.5	13.9	13.4	15.0	9.5	8.5	9.2	9.7	89	77	84	SE 5	SE 5	SE 4	3⊙	1⊙	0	.	
22	62.7	61.3	60.6	11.1	15.5	12.9	15.8	10.0	8.7	8.7	9.4	88	66	85	E 2	ESE 5	SE 3	3⊙	1⊙	0	.	⊿^{2} fr.
23	60.1	59.0	59.0	12.5	16.7	13.3	16.7	10.5	8.5	10.1	9.5	78	71	83	E 2	ESE 3	ESE 3	3⊙	1⊙	0	.	⊿^{2} fr.
24	58.6	58.9	59.0	12.4	16.0	13.0	16.4	11.5	8.7	9.2	8.7	80	68	78	E 3	E 3	ESE 3	3⊙	1⊙	0	.	⊿^{2} fr.
25	58.3	58.1	57.8	11.1	15.5	13.7	15.9	10.5	8.2	10.3	10.5	83	78	89	E 4	SSE 2	S 2	3⊙	9¹	10²	.	●^{0} 9½^p–10^p
26	58.3	57.0	55.9	13.0	15.4	12.6	15.6	12.2	10.7	11.5	9.6	96	88	88	S 3	S 2	SSW 3	10▬	10¹	10●	0.6	≡^{1} n–1½^p, ●^{0} 8½^p–n m. U.
27	54.1	54.2	56.1	12.6	14.0	13.4	14.9	11.7	8.1	9.1	8.8	74	76	77	WNW 3	NW 4	NW 3	9⊙	8½	2¹	6.3	●^{0} n
28	59.7	62.5	63.7	13.2	15.6	12.9	16.0	12.4	9.3	9.4	9.6	82	71	86	NNW 2	W 2	C	7¹	3⊙	4¹	.	
29	64.0	65.5	66.5	13.7	15.3	15.3	16.6	12.7	11.1	**12.5**	12.2	95	96	94	S 2	SW 2	C	10²	10²	7¹	.	
30	**67.5**	67.1	66.5	15.7	18.9	16.4	19.6	14.7	11.9	11.7	11.3	89	72	81	SW 2	SW 2	C	10²	3●	0	.	
Mittel	57.3	57.9	57.9	12.8	15.2	13.6	15.9	11.3	9.2	9.6	9.2	83	74	78	3.8	3.9	3.3	7.6	5.5	5.4	56.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	45.3	42.8	**41.3**	12.0	18.3	9.4	18.9	9.4	9.3	6.5	7.5	90	42	87	SW 6	SW 7	SW 5	$10^{2}_{\odot}$	$4^{1}_{\odot}$	$10^{7}_{\odot}$	1.7	● 1 n–8½ª, 4½–6ᵖ, 6½–6¾ᵖ, 7¾ᵖ–n, ⊿ 1 1)
2	46.2	50.1	51.5	11.8	13.3	8.7	16.0	8.7	9.1	8.8	7.8	88	77	93	W 4	W 5	SW 2	9^{2}	8^{2}	8^{1}	**10.9**	● 1 fr.–11¾ª, 6½–6¾ᵖ
3	53.4	55.4	55.5	9.0	15.4	11.1	17.6	7.9	7.7	7.4	9.1	91	57	93	W 2	SW 4	SW 1	$4^{1}_{\odot}$	8^{1}	10^{1}	3.6	● tr. 6⁵p
4	51.3	50.3	53.7	9.2	11.4	10.0	11.7	9.2	8.3	9.4	8.3	96	95	91	E 3	NE 3	NW 2	$10^{2}_{\odot}$	$10^{7}_{\odot}$	7^{1}	3.1	● 1 n–6¾ᵖ
5	58.7	60.7	62.8	9.6	16.5	8.0	16.9	7.4	7.6	6.3	7.2	86	46	90	W 2	NW 4	W 2	$2^{0}_{\odot}$	$6^{1}_{\odot}$	2^{1}	7.0	● sch. 5¾ª, ⌓ abd.
6	61.5	61.1	60.7	10.3	15.7	12.8	16.7	7.0	7.7	8.9	9.8	82	66	90	SW 4	SW 5	SW 3	8^{1}	8^{1}	10^{1}	.	
7	60.1	59.2	57.8	12.5	18.4	13.4	20.2	12.4	9.4	10.2	10.4	88	64	91	SW 3	SW 2	SW 1	10^{1}	$6^{1}_{\odot}$	0	.	⌓ 2 abd.
8	54.8	52.3	51.6	11.4	24.8	18.3	**26.1**	9.0	8.4	12.3	12.4	84	53	80	SE 1	SW 2	SW 2	$0_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	3^{1}	.	⌓ 2 fr.
9	51.8	51.9	51.5	15.0	19.5	13.2	20.5	13.2	11.6	7.1	7.5	91	42	66	SW 4	SW 3	SW 4	$10^{2}_{\odot}$	$6^{1}_{\odot}$	0	0.0	● tr. 7–7¼ª
10	51.5	52.3	52.2	11.3	15.4	10.6	16.4	10.6	7.3	6.8	8.1	73	52	85	SW 6	SW 5	SW 2	$4^{1}_{\odot}$	8^{1}	4^{1}	0.2	⌓ fr.
11	51.9	51.2	51.3	8.5	15.2	9.6	17.9	7.6	7.2	**6.1**	7.3	87	48	83	SW 3	SW 4	SW 2	$0_{\odot}$	$6^{1}_{\odot}$	2^{1}	.	
12	52.1	53.5	56.3	7.3	10.5	7.5	14.1	6.2	7.1	7.8	7.1	93	82	91	SW 3	SW 2	SW 2	$10_{\bullet}$	8^{2}	2^{1}	.	≡ 1 fr., ● 1 1½–1¾ᵖ, ⌓ abd.
13	59.5	61.5	62.5	7.2	13.9	9.1	14.3	**5.9**	6.9	7.5	7.2	91	64	84	SW 3	W 3	SW 2	$5^{0}_{\odot}$	$7^{1}_{\odot}$	10^{1}	0.4	⌓ 2 fr., ● 10⁴⁰–11ª
14	62.9	63.4	62.4	9.8	13.8	12.0	14.1	8.7	7.9	8.5	8.6	87	72	83	SW 2	SW 2	SW 2	9^{1}	10^{1}	10^{1}	0.2	● tr. 8ª
15	60.2	57.8	55.6	9.5	20.4	14.2	21.2	8.2	7.6	8.9	8.2	87	50	68	SW 2	S 3	SW 2	$2^{1}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	0	0.1	⌓ 2 fr.
16	57.2	59.9	61.5	12.4	16.4	13.0	17.3	11.9	10.1	10.0	9.8	95	72	89	W 2	W 3	SW 2	9^{1}	10^{1}	2^{0}	3.3	● 1 n, ● tr. 12¹⁰p
17	60.3	60.6	61.5	12.0	16.2	12.4	17.7	11.2	9.2	11.0	10.1	89	80	95	SW 2	SW 3	SW 2	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	0	0.2	● 0 n–8¼ª, Hor. ≡ abd.
18	61.9	61.6	61.6	9.0	22.0	14.6	22.6	7.7	8.2	12.1	10.1	96	62	82	E 2	SE 4	SE 4	$5^{1}_{\odot}$	$4^{0}_{\odot}$	0	0.3	⌓ 2 fr.
19	62.8	62.4	63.1	12.2	20.6	14.0	21.3	10.7	8.2	8.5	9.2	78	47	78	SE 2	SE 4	SE 2	$7^{0}_{\odot}$	$6^{0}_{\odot}$	0	.	⌓ 1 fr., abd.
20	63.1	61.6	61.7	11.4	21.0	12.6	21.3	9.0	7.7	7.1	7.5	77	**38**	69	SE 3	SE 5	SE 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓ 2 fr., abd.
21	60.8	59.6	59.4	9.1	20.4	12.4	20.8	7.4	6.6	7.3	8.2	76	41	77	E 3	NE 4	E 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓ 2 fr., abd.
22	58.8	56.9	56.9	9.7	20.4	13.2	20.7	8.1	7.2	8.7	8.3	80	49	74	E 3	E 3	SE 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⌓ 2 fr., abd.
23	56.4	54.9	55.0	8.6	20.5	13.5	21.3	7.4	7.5	8.8	9.4	91	49	82	S 1	S 2	SE 2	$2^{1}_{\odot}$	7^{1}	4^{1}	.	⌓ 2 fr.
24	54.1	54.3	55.2	11.2	18.6	14.8	18.8	11.2	7.7	9.7	10.2	78	60	82	SE 3	SE 2	SE 2	9^{1}	10^{1}	10^{1}	.	
25	55.6	56.3	57.0	12.7	15.1	13.2	15.3	12.7	10.2	9.8	10.6	94	76	95	SE 2	SW 3	SW 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	.	● 1 5½–8¾ᵖ
26	57.2	56.1	55.9	11.2	17.6	12.0	18.4	10.0	9.4	10.7	9.9	95	71	96	SE 2	SW 3	SW 1	8^{1}	10^{1}	10^{1}	6.4	● 1 3¼–6¾ᵖ, ⊿ 0 a. SW 3⁴⁰–4ᵖ
27	54.9	55.3	56.2	11.0	14.4	9.6	15.9	9.5	9.2	9.3	8.2	94	76	92	SW 4	SW 3	SW 2	8^{2}	7^{1}	3^{1}	8.0	● 1 n, p
28	59.9	60.8	61.9	7.0	18.1	11.0	18.6	6.0	7.2	8.5	9.0	96	55	92	SW 1	S 2	SE 2	$0_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	0	0.7	⌓ 2 fr.
29	63.4	64.4	65.4	14.1	19.8	16.0	21.2	10.7	11.7	**12.9**	12.5	98	75	92	SW 1	SW 1	SW 1	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	10^{1}	0.1	≡ 0 fr., ● 1 n–8¾ª
30	**66.1**	65.2	64.6	13.2	23.4	15.0	23.7	13.1	11.2	12.4	11.7	99	58	92	SE 1	SE 2	C	$10_{\bullet}$	$0_{\odot}$	0	0.4	≡ 2 n–8ª, ⌓ abd.
Mittel	57.1	57.1	57.4	10.6	17.6	12.2	18.6	9.3	8.5	9.0	9.0	88	61	85	2.7	3.3	2.2	6.0	6.2	4.2	46.6	

1) l. S 7^{55}–8¾ᵖ, ⊿ 0 i. S 9½–10ᵖ

September — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	47.7	**45.7**	45.9	12.3	18.5	13.9	19.1	11.2	10.1	8.5	8.8	96	**54**	75	SW 2	W 4	W 2	$4^{0}_{\odot}$	$3^{0}_{\odot}$	8^{0}	**4.1**	● 0 n, 5–6ᵖ
2	49.7	51.5	53.3	12.7	16.7	9.7	16.9	9.6	8.5	8.0	8.6	78	56	96	W 2	WSW 4	W 2	10^{1}	$2^{0}_{\odot}$	0	0.9	
3	55.3	57.0	55.8	10.1	15.0	11.9	16.7	8.7	7.7	8.0	9.0	83	63	87	W 2	W 2	W 2	$0_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	5^{0}	2.0	● 0 n
4	51.2	49.6	51.9	12.1	20.2	13.1	20.7	10.6	10.1	11.3	10.0	97	64	90	S 2	SW 3	NW 2	8^{0}	$4^{0}_{\odot}$	6^{1}	2.8	
5	59.3	61.8	63.8	9.9	14.5	9.9	15.4	9.4	8.1	7.5	8.4	89	61	92	NW 2	NW 2	NW 2	5^{0}	$0_{\odot}$	3^{0}	.	Hor. ≡ fr.
6	64.3	63.0	62.8	7.5	17.7	11.9	18.1	7.0	7.5	8.8	9.1	98	59	89	C	W 2	W 2	$10^{1}_{\bullet}$	$0_{\odot}$	1^{0}	.	≡ 1 fr.
7	62.8	59.4	58.4	9.1	19.7	12.7	20.3	8.5	8.4	10.7	10.4	98	62	96	N 2	NW 2	N 2	$10^{0}_{\bullet}$	$0_{\odot}$	1^{0}	.	≡ 1 fr.
8	55.9	53.4	53.3	9.7	22.3	17.0	**23.3**	9.0	8.7	**13.2**	13.0	98	66	90	C	NW 2	NW 2	$10^{2}_{\bullet}$	$0_{\odot}$	2^{0}	.	≡ 2 fr.
9	53.6	53.3	54.2	15.3	19.9	11.3	20.4	11.3	12.4	9.4	8.9	96	**54**	89	N 2	W 2	W 2	5^{0}	$0_{\odot}$	2^{0}	.	Hor. ≡ fr.
10	54.8	54.0	53.5	8.6	16.5	11.7	16.8	7.2	7.9	7.6	8.3	95	55	81	NW 2	W 2	W 2	$2^{0}_{\odot}$	10^{0}	7^{0}	.	
11	53.4	51.3	52.3	9.3	16.0	10.5	16.7	8.0	7.8	8.4	9.0	89	62	95	W 2	SW 2	W 2	$3^{0}_{\odot}$	$5^{0}_{\odot}$	$10^{1}_{\bullet}$	.	● 0 9ᵖ [8 10^{50}–11¼ª
12	53.2	53.9	57.4	9.5	12.5	8.5	12.7	7.6	8.5	9.0	7.8	96	85	94	W 2	N 2	NW 2	10^{1}	8^{1}	5^{0}	1.3	● 0 n, 10^{24}–11^{35}ª, △ 0 10^{24-26}ª, ⊿ 0 l.
13	61.4	62.8	63.1	7.0	14.0	9.9	14.9	**5.5**	7.0	**6.7**	7.7	94	57	84	WNW 2	W 2	W 2	5^{0}	$2^{0}_{\odot}$	2^{0}	3.4	Hor. ≡ fr.
14	64.8	64.5	63.4	11.5	15.5	10.0	15.4	8.5	7.6	8.1	8.8	75	61	96	WNW 2	W 2	W 2	$3^{0}_{\odot}$	$5^{0}_{\odot}$	2^{0}	0.3	● 0 n
15	61.9	58.0	57.4	7.1	18.1	12.1	18.3	6.6	7.3	10.5	10.0	98	68	96	C	SSE 3	SSE 2	$10^{1}_{\bullet}$	$0_{\odot}$	1^{0}	.	≡ 1 fr.
16	58.7	61.2	63.0	12.7	17.5	11.1	17.6	10.5	10.5	8.0	9.5	97	**54**	96	WSW 2	W 2	W 2	10^{1}	$6^{0}_{\odot}$	10^{0}	1.8	● 0 n, 9^{15-40}ª
17	62.4	61.0	61.4	11.8	19.7	12.6	20.4	10.4	9.7	9.4	10.3	95	**54**	96	C	C	SSE 1	$10^{0}_{\bullet}$	$2^{0}_{\odot}$	2^{0}	0.2	≡ 0 fr.
18	61.8	60.3	60.8	9.9	20.1	14.1	20.2	9.3	9.0	11.2	11.4	99	64	96	C	E 2	SE 2	$10^{1}_{\bullet}$	$1^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	≡ 1 fr.
19	62.1	61.7	62.6	11.7	18.3	11.9	18.6	10.1	8.6	9.8	9.8	85	63	95	SE 2	SE 3	E 2	5^{0}	$2^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	
20	62.4	61.1	61.4	8.4	18.7	11.7	18.8	6.7	7.9	9.5	9.6	96	59	94	C	ESE 2	SE 2	$2^{0}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	
21	60.4	58.7	58.8	8.6	18.3	11.8	18.6	6.9	7.9	9.3	8.9	95	60	87	SE 1	E 2	SE 2	$2^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	Hor. ≡ fr.
22	58.7	56.7	56.7	8.3	18.2	11.3	18.2	6.6	8.0	8.9	9.6	98	58	97	C	SE 2	SSE 1	5^{0}	$1^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	Hor. ≡ fr.
23	56.3	55.5	54.3	8.9	16.7	13.3	16.7	7.9	8.4	10.7	11.1	99	75	98	C	ESE 2	SE 2	$10^{0}_{\bullet}$	10^{0}	10^{1}	.	≡ 0 fr., ● 0 7–8ᵖ
24	53.5	54.4	55.9	12.7	14.9	12.8	15.9	11.6	10.2	11.8	10.5	94	93	96	SE 2	SE 2	SE 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3.9	● 0 n
25	56.2	56.4	57.3	12.4	18.0	12.8	18.2	11.3	9.8	10.0	10.5	93	65	96	SE 2	S 2	SSE 1	10^{1}	$5^{0}_{\odot}$	3^{0}	0.2	● 0 n
26	58.4	56.6	56.8	9.7	17.9	12.8	17.9	9.1	8.6	10.8	10.8	96	71	98	C	SW 2	SW 2	$10^{0}_{\bullet}$	10^{0}	10^{0}	.	≡ 0 fr., ● 0 5–8ᵖ m. U.
27	56.9	56.6	58.3	9.8	15.9	11.5	16.1	9.2	9.7	9.0	9.5	96	66	95	W 1	WSW 2	SW 2	$5^{0}_{\odot}$	8^{0}	10^{1}	3.7	
28	60.5	60.4	62.5	9.8	17.2	14.6	17.2	8.5	8.8	11.1	11.7	98	76	94	SW 2	SE 2	SE 2	10^{1}	10^{0}	10^{0}	.	Hor. ≡ fr.
29	64.1	63.9	65.1	14.4	19.9	14.8	20.3	13.6	11.8	12.6	11.8	97	73	94	SE 1	SSE 1	SE 2	10^{1}	$4^{0}_{\odot}$	2^{0}	.	Hor. ≡ fr.
30	**66.2**	64.8	64.9	10.9	20.4	13.1	21.0	10.2	9.6	12.0	11.1	99	67	99	C	SE 1	SSE 1	$10^{1}_{\bullet}$	$0_{\odot}$	2^{0}	.	≡ 1 fr.
Mittel	58.3	57.6	58.2	10.4	17.6	12.1	18.0	9.0	8.9	9.7	9.8	94	64	93	1.2	2.1	1.9	7.1	3.8	4.4	24.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	24.1	21.7	19.6	2.3	7.2	4.7	8.7	1.9	5.4	6.9	6.4	100	91	100	SW 8	SSW 7	SW 8	9	9	10	1.6	.	≡2 trb. n-9a, ≡ 2½p-n, ● 1 1)
2	**16.8**	19.4	21.3	1.8	2.4	1.4	5.7	0.9	5.2	5.4	5.1	100	100	100	SW 9	WSW 8	WNW 5	10	10	10	3.3	.	≡2 n-n, ● 1 9 50–10½a, ⚹1 2)
3	22.2	22.8	25.2	−0.1	−0.9	−0.3	1.4	−2.3	4.6	4.3	4.5	100	100	100	W 4	WNW 5	W 7	10	10	5	4.4	.	≡2 ⋁1 n-12½p, ≡ trb. 12½p-n, 3)
4	25.7	23.5	22.4	0.0	1.5	5.2	5.6	−0.5	4.6	4.9	6.6	100	97	100	WSW 4	SW 7	SW 7	10	10	10	1.4	.	≡2 n-11a, ≡ trb. 11-11½a, ≡2 4)
5	22.7	26.2	28.0	1.4	−0.1	0.0	6.2	−1.1	5.1	4.6	4.6	100	100	100	NNW 6	NW 5	NW 8	10	9	9	13.4	.	≡2 n-10½a, ≡2 trb. 10½a–3p, 5)
6	30.4	31.3	30.7	−2.0	1.5	2.8	3.3	−2.3	3.9	4.6	5.6	100	90	100	W 5	W 4	W 4	6	6	10	0.4	.	≡2 ⋁1 ⚹0 n, ≡0 trb. abd.
7	31.0	32.2	32.3	6.4	8.7	8.3	9.1	2.1	6.8	3.6	6.0	95	**42**	74	W 3	W 4	SW 6	1	1	0	.	.	≡1 n, A.-R., Ppl. abd.
8	31.6	30.8	30.5	9.2	11.6	8.0	12.5	7.7	5.6	6.2	6.0	64	61	75	SW 5	SSW 5	S 4	0	1	2	.	.	M.-R., Ppl. fr., A.-R.
9	29.2	29.2	28.7	10.4	12.8	9.4	**14.0**	6.7	8.1	**9.0**	8.8	86	82	100	SW 5	SW 5	SSW 5	1	3	9	.	.	M.-R., Ppl. fr., ≡ trb. 7 20-30p, 6)
10	27.5	27.7	26.1	6.7	8.0	8.7	11.6	5.3	6.2	8.0	8.4	84	100	100	SW 4	SW 6	SW 4	9	10	10	4.5	.	≡ trb. n-9½a, ≡2 9½a-n, ● 1 n, 7)
11	24.0	24.2	23.2	2.2	2.9	0.6	9.4	−0.1	5.4	5.6	4.8	100	100	100	N 1	S 2	NNW 4	10	10	10	11.9	.	≡2 n-10½a, ≡0 trb. 10½a-12½p, 8)
12	23.8	24.2	24.4	1.0	2.0	1.1	3.5	−0.1	4.6	5.3	5.0	93	100	100	NW 1	SSW 3	NW 4	8	10	10	**22.9**	o	≡0 trb. 8a, 9½a–11½p öfter, ≡2 9)
13	24.8	26.8	28.1	−0.7	−0.9	−0.5	1.1	−2.4	4.4	4.3	4.4	100	100	100	NW 5	WNW 6	NW 8	10	10	10	2.9	o	≡2 ⋁1 n-II, ≡2 trb. 2½p-n, 10)
14	28.7	29.8	30.7	−1.4	−0.4	1.2	1.4	−1.7	4.1	4.5	5.0	100	100	100	NW 6	NW 6	W 7	10	10	9	1.1	.	≡2 n-9½a, ≡2 trb. 9½a-n, ⋁1 11)
15	31.2	31.2	31.4	0.8	2.0	4.2	4.6	0.6	4.9	5.3	6.2	100	100	100	W 4	SW 4	SW 3	8	10	3	0.9	.	≡1 trb. n-8½a, ≡2 8½a-3½p, 12)
16	29.2	29.3	29.5	5.0	5.2	2.6	8.4	1.9	6.3	6.6	5.5	97	100	100	SW 5	SW 5	NW 7	9	9	10	0.2	.	Tal ≡ n-8½a, ≡0 trb. n-a öfter, 13)
17	30.4	30.9	30.5	1.1	1.0	2.1	2.9	0.0	5.0	4.6	5.3	100	93	100	NW 6	NW 4	NNW 4	10	10	10	1.3	.	≡2 n-9½a, ≡ trb. 9½-11½a, 14)
18	31.7	33.9	34.9	0.3	2.4	1.8	2.9	−0.1	4.7	5.4	5.2	100	100	100	N 3	N 4	ESE 3	10	10	10	4.1	.	≡2 n-8a, ≡ trb. 8-9a, ≡2 15)
19	35.3	36.4	35.9	1.9	7.5	0.7	9.0	−0.2	5.3	3.3	4.8	100	**42**	100	E 4	ESE 1	ENE 4	0	1	8	0.4	.	≡0-1 trb. n-a, p öfter, ≡1 abd.-n, 16)
20	34.6	35.7	35.5	−1.5	2.7	3.6	5.4	**−3.3**	3.1	4.9	4.6	75	87	77	ENE 3	SSE 4	SSE 6	1	1	0	0.0	.	≡0 trb. n-7½a, ≡1 ⋁1 7½-10½a, 17)
21	34.2	33.9	32.7	4.0	2.7	1.2	5.5	0.9	4.1	5.6	5.0	67	100	100	SE 5	SE 4	ESE 5	0	9	9	.	.	M.-R., Ppl. fr., ht ≡ n-mtg., 18)
22	31.3	31.0	30.1	3.3	5.9	3.3	7.5	−0.3	4.9	3.5	**2.9**	84	51	51	SE 5	SE 3	E 4	1	2	0	0.3	.	M.-R., Ppl. fr., ≡ trb. abd.
23	29.2	29.2	29.0	3.5	5.4	1.9	7.4	1.6	3.3	4.3	5.3	55	64	100	SE 4	SE 3	SE 2	1	1	10	.	.	≡2 6p-n
24	28.0	28.9	29.4	3.7	5.8	4.3	7.1	1.7	4.3	5.9	6.2	71	86	100	SE 1	SE 5	SSW 4	0	7	3	.	.	≡ 8a, ≡0-2 trb. abd.-n
25	29.7	31.2	30.9	4.4	7.7	5.4	9.7	3.5	5.5	5.6	5.8	88	71	86	S 3	SSW 3	S 4	1	2	1	.	.	M.-R., Ppl. fr., Tal ≡ n-8a
26	30.6	30.2	29.2	4.8	6.9	5.8	8.0	3.9	6.4	7.0	6.7	100	95	97	SSW 4	S 5	SSW 5	9	9	10	.	.	≡1 trb. 6-7½a, ≡2 trb. 9½-11½a
27	26.8	26.2	26.6	4.1	3.6	1.7	6.7	1.5	6.1	5.9	5.2	100	100	100	WSW 5	SW 5	WSW 5	9	10	9	2.1	.	≡2 ≡2 trb. n-n, ● n
28	26.3	27.6	30.5	0.7	2.2	3.4	3.6	0.3	4.8	5.4	5.8	100	100	100	WNW 5	NNW 8	NNW 8	10	10	10	1.7	.	≡2 n-n, ● n, ⚹0 8-8a, ● a öfter,
29	33.6	35.2	35.5	2.3	5.0	3.9	5.1	1.3	5.4	6.2	6.1	100	94	100	NNW 5	WNW 2	NNW 4	9	9	10	3.6	.	≡2 trb. 6½a-n m. U., ● n [● p-n
30	35.8	36.6	**36.7**	4.2	4.9	7.0	7.1	2.0	4.2	6.5	4.0	68	100	54	N 3	N 2	NNE 4	1	9	1	0.0	.	M.-R., Ppl. fr., ≡0-2 trb. 10½a–5½p, [A.-R., Ppl. abd.
Mittel	28.7	29.2	29.3	2.7	4.2	3.5	6.5	1.0	5.1	5.4	5.5	91	88	94	4.4	4.5	5.1	6.1	7.3	7.3	82.4		

September — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	724.2	720.3	719.0	12.1	17.7	14.2	18.8	2.2	8.2	9.2	8.5	79	64	70	SE 3	SE 2	SE 1	5	9	1	0.9	.	●0 sch. p
2	**17.4**	18.9	21.3	12.4	12.1	10.5	15.0	10.2	7.1	8.1	7.5	66	77	80	S 3	SE 1	S 1	8	10	9	0.3	.	●0 1 50–2 10p
3	22.2	23.4	26.3	8.9	8.6	9.3	11.5	7.2	7.2	7.1	9.1	87	87	81	C	E 1	SE 1	10	8	8	0.4	.	●0 9 40a, tagsüber öfter
4	25.3	23.5	20.9	9.8	13.6	15.0	15.0	6.3	6.4	6.8	9.3	70	59	73	SE 1	C	S 4	10	10	3	2.1	.	
5	23.5	26.7	30.9	9.0	11.5	9.0	15.1	7.6	8.2	7.3	6.6	97	72	77	SE 1	W 4	SW 4	10	10	1	2.3	.	● n, fr.
6	32.2	31.7	31.5	8.0	15.0	11.2	15.7	5.9	7.0	5.7	7.1	89	46	71	C	S 3	S 1	2	5	10	.	.	⌓1 fr.
7	31.1	30.9	30.2	12.3	18.8	8.9	20.0	8.1	8.0	9.9	7.9	75	61	94	SW 1	SE 1	C	2	1	1	.	.	
8	29.4	27.5	26.5	8.7	27.4	15.4	**27.9**	3.4	8.1	7.4	7.5	97	**28**	58	C	S 1	E 1	0	1	1	.	.	⌓2 fr.
9	25.9	25.9	25.1	15.9	25.0	19.0	27.2	9.0	10.4	10.8	10.5	77	46	64	C	S 1	SE 2	0	2	3	.	.	⌓1 fr., ●1 sch. p, ⌐1 i. S 1)
10	25.9	25.0	23.9	14.2	18.8	14.2	19.9	12.4	11.2	11.6	**11.8**	94	72	98	C	C	C	10	10	10	1.4	.	●0 sch. 6a, ●0 2 30-50p, ●0-1 2)
11	23.6	23.5	22.7	9.1	11.8	9.0	14.4	8.4	8.5	8.4	8.6	100	82	100	C	C	C	10	10	10	13.9	.	● n-11 50a, ●1 2½p-n
12	23.3	22.9	24.5	8.6	14.8	9.0	15.0	6.5	7.7	7.8	8.1	93	63	96	C	C	C	5	10	10	**24.9**	.	⌓2 fr., ∞1 a, ∞0 p, ●0 abd.,
13	26.3	28.4	30.4	7.5	9.0	9.2	11.0	6.8	7.2	6.8	6.4	93	79	73	NE 2	NW 3	S 2	10	10	10	2.4	.	●0 u, tagsüber öfter [T1 i. NW 3 40p
14	31.4	32.3	32.4	7.7	10.5	9.1	11.7	6.8	6.4	6.9	7.8	83	73	91	SE 1	SW 3	W 1	10	8	10	0.7	.	●0 sch. a-n
15	32.0	31.4	30.4	9.0	13.8	6.9	14.4	6.8	7.8	7.4	6.8	91	63	92	C	C	C	10	10	0	1.6	.	∞1 fr.
16	28.4	28.8	29.9	6.0	17.8	12.2	20.0	1.6	6.8	8.7	7.6	97	57	72	C	S 3	SW 3	4	5	0	.	.	⌓2 ∞1 fr.
17	31.0	31.4	31.4	10.8	11.4	9.2	*12.2*	*9.0*	7.9	7.5	8.5	82	74	97	S 1	C	SW 1	10	10	10	.	.	●0 ≡2 6-7p, ∞0 p, ∞2 abd.
18	33.5	35.0	35.9	7.7	12.4	9.8	*13.0*	*5.0*	7.6	8.2	8.3	96	76	92	C	SE 1	C	8	10	4	1.0	.	∞2 fr., ∞0 a, p
19	36.7	36.6	**37.7**	3.8	16.1	5.9	16.5	0.4	5.8	8.0	6.8	97	58	97	C	SE 2	C	0	1	1	0.1	.	⌓2 ≡2 fr.
20	37.5	37.2	36.9	6.6	13.0	8.8	13.4	**−0.9**	5.7	6.8	6.8	79	61	80	E 2	E 3	E 1	1	1	1	.	.	⌓1 fr.
21	35.3	34.5	33.5	7.3	13.9	9.0	14.7	−0.8	6.0	7.7	7.4	78	65	86	E 1	E 3	C	0	2	2	.	.	⌓0 fr.
22	31.9	30.7	29.8	9.4	15.4	4.6	15.8	4.0	6.5	7.6	6.1	74	58	96	E 1	SE 1	C	1	1	0	.	.	⌓1 fr.
23	29.1	28.4	28.3	9.7	17.5	9.0	17.8	1.9	6.1	6.3	6.7	68	42	78	SE 2	SE 2	E 1	0	0	0	.	.	⌓0 fr.
24	27.7	27.4	28.2	2.0	19.4	6.0	20.2	**−0.9**	**5.3**	8.0	6.7	100	48	96	C	SE 2	C	0	2	0	.	.	⌓1 ∞1 fr.
25	29.1	29.9	29.5	6.0	20.6	8.3	21.2	−0.7	6.7	6.7	7.1	96	37	86	C	SE 2	C	0	3	0	.	.	⌓2 fr.
26	29.6	28.1	27.5	6.3	20.4	13.0	22.6	2.3	6.9	9.8	10.1	97	55	90	C	SE 2	C	3	5	10	.	.	⌓ fr.
27	26.5	26.7	26.5	11.8	12.5	9.7	15.7	7.3	9.6	8.2	7.6	93	75	84	C	SE 1	SW 1	7	9	10	1.7	.	⌓2 ∞2 fr., ● n, ●0 sch. 11a-2 10p
28	27.0	29.1	32.4	9.9	11.0	11.8	11.8	8.1	7.4	8.5	8.7	81	86	84	S 2	W 3	W 2	10	10	10	2.5	.	●0 n, a, p
29	34.5	35.3	35.9	8.5	15.1	9.2	16.0	7.1	7.8	7.8	8.3	94	61	95	C	SE 1	C	3	10	2	0.6	.	⌓2 ∞1 fr.
30	36.6	36.4	36.8	3.1	16.9	6.8	17.2	1.2	5.7	8.0	7.3	100	56	99	C	SE 1	C	1	1	0	.	.	≡1 fr.
Mittel	728.9	728.9	729.2	8.7	15.4	10.1	16.7	5.1	7.4	8.0	8.0	87	63	85	0.7	1.6	0.9	5.0	6.1	4.5	56.8		

1) 10^{15-45}p, ⌐1 a. N 10^{30-45}p
2) 8^{50}p-n, ◺ i. E u. W $9\frac{1}{2}$-12p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 2^{40-50}p, 4p-n, ⩩ a, p-n 2) 10^{8-12}a, 11^{20-30}a, ●1 $10\frac{1}{2}$-11a öfter, ●1 ⚹ 1^{5}-3½p öfter, ⩩ a, p 3) ⌒0 n-a, ⚹1 fr.-8½a, ● ⚹1 9^{57}-11½a, ⚹ II, ⚹1 5½-5½p, ⩩ p öfter 4) ●1 ⩩ 2½p-n 5) ≡2 8^{40}p-n, ● n-9^{a} 6) ≡2 7½-8p, ≡2 trb. 9-9½p, ●1 10^{17-38}p, ●2 10^{34-36}p, ⌐2 i. 8E 8½p, ⌐2 a. 8W 10^{5}-11p 7) 6^{30-40}a, 2^{20-6}p m. U., 8½p-n 8) ≡2 12½p-n m. U., ●1 n-n 9) 1½p-n m. U., ● n, ▲0 3^{25-30}p, ●0 3^{28-32}p 10) ● n, ⚹1 n-fr., $9-9^{10}$a, △1 9^{10-22}a 11) n-abd., ⚹1 10½-11a, ⚹ 0-1 a, p öfter, ⚹0 p öfter 12) ≡1 trb. 3½p-n öfter 13) ≡2 ≡2 trb. 2p-n, ●1 3½-6p 14) ≡2 3p-n, ●0 p zuweilen, ●2 7½p-n 15) 9^{a}-10p, ● n 16) ● n 17) ≡0 trb. p öfter, A.-R. 18) ≡2 ≡2 trb. 1½p-n

September — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	55.5	52.8	49.8	4.8	7.0	3.2	7.5	2.8	6.4	7.5	5.8	100	100	100	SSW 5	SSW 8	WSW 10	10	10	10	2.6	1-2 n-2½p, 1 trb. 2½-4½p m. U., 1)
2	**49.6**	55.1	57.8	3.4	4.5	3.3	5.1	2.7	5.8	6.3	5.8	100	100	100	W 9	W 8	W 6	10	10	7	10.8	1-2 n-n, 0-1 tagsüb., △0 II, 3 a, p
3	57.7	60.7	62.1	1.6	3.8	4.2	5.7	**0.1**	5.1	5.5	6.2	100	91	100	W 7	W 7	W 7	10	8	10	7.2	1-2 n-12½p, 1 trb. 4½-5½p, 1-2 2)
4	59.5	58.4	58.3	2.8	6.2	4.4	7.0	2.3	5.6	7.1	6.3	100	100	100	SSW 3	SSW 4	N 6	10	10	10	2.3	1-2 n-n, 0-1 fr.-11 21a, 12 51p-n
5	62.0	65.3	67.1	2.3	4.3	1.8	5.1	1.4	5.4	5.3	5.2	100	85	100	NW 7	NW 5	WNW 5	10	5	10	**13.8**	1-2 n-11a, 1 trb. 4½-4½p, 1-2 3)
6	67.1	66.5	66.9	1.7	5.3	5.6	6.3	0.4	5.2	6.7	6.8	100	100	100	WSW 6	SW 7	WSW 7	10	10	10	1.4	1-2 n-11a, 1 trb. 12½-24½p, 1-2 4)
7	66.5	67.1	66.6	5.2	10.3	8.9	11.2	4.8	6.6	7.7	7.6	100	82	89	SW 6	SW 4	SW 5	10	4	0	0.3	1-2 n-11½a, A.-R.
8	65.1	63.8	62.1	12.2	16.3	12.4	**16.9**	8.6	6.5	9.5	**10.0**	62	68	93	SSW 5	SSW 6	SW 7	0	5	0	.	M.-R., ∞1 abd., A.-R.
9	61.2	61.4	61.0	11.2	11.3	7.1	12.9	6.9	9.9	9.4	7.0	100	94	93	SW 7	SW 6	SW 4	10	10	2	.	1 n-9½a, ∞1 p, A.-R.
10	58.7	60.1	59.9	4.2	7.5	4.6	8.4	3.4	5.9	**4.9**	5.7	96	63	90	SW 8	SW 7	SW 7	4	7	10	.	3 fr., M.-R.,
11	58.9	59.2	58.4	2.4	4.9	3.2	7.1	1.9	5.4	5.7	5.5	100	88	95	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	7	.	1 fr.-11½a, A.-R.
12	58.8	59.4	61.4	2.8	5.1	1.7	5.9	1.5	5.2	5.6	5.2	94	86	100	SW 3	SW 3	WNW 4	10	6	10	.	∞ fr., 1 trb. a, p öfter, 1 3½p-n
13	63.1	65.4	66.8	1.2	3.1	2.3	3.8	0.8	5.0	5.4	5.4	100	94	100	W 7	W 6	W 7	10	5	10	1.1	1-2 n-11½a, 1 trb. 11 3½-4½p, 1-2 5)
14	67.5	68.6	68.2	2.3	3.9	3.9	4.2	1.0	5.4	6.0	6.0	100	100	100	W 7	W 7	W 6	10	10	10	1.6	1-2 n-n, Spr. 1 3-8½a, a, p zuweilen, 6)
15	67.0	67.1	64.9	3.7	11.2	8.2	11.9	3.4	6.0	6.5	7.0	100	66	86	SW 5	SW 4	SSW 6	10	3	0	0.6	1 n-9½a, A.-R.
16	63.8	65.6	67.2	6.3	5.6	5.3	8.4	5.0	7.1	6.8	6.7	100	100	100	WSW 6	W 7	W 6	10	10	10	0.0	1-2 n-11½a, ∞1-2 a, 1 trb. 7)
17	66.8	67.4	68.6	4.4	6.4	8.4	8.5	2.4	6.3	7.2	8.2	100	100	100	WSW 6	W 6	NW 5	10	10	10	1.3	1-2 n-n, 0 n-n m. U.
18	69.9	70.5	70.3	9.1	8.4	5.7	10.1	5.4	8.6	8.2	6.7	100	100	97	E 2	ESE 4	SSE 7	10	10	4	4.2	1 n-12½p, 1 trb. 12½-24½p m. U.,
19	70.4	71.9	71.7	6.0	10.8	6.6	11.2	4.9	6.4	6.6	6.9	91	68	95	SE 6	SE 5	SE 7	0	0	0	0.0	M.-R., A.-R., ∞ fr. [A.-R.
20	71.0	71.1	70.1	6.2	9.0	3.6	10.1	3.4	5.6	5.7	5.6	78	66	94	SE 6	ESE 5	SSE 7	0	0	0	.	M.-R., A.-R.
21	69.2	69.1	68.3	4.6	11.2	5.9	11.4	2.8	5.2	5.1	7.0	81	**51**	100	SE 7	ESE 6	SE 7	0	0	10	.	M.-R., A.-R., ∞ fr., 1 trb. 8½-8½p,
22	66.8	66.3	65.6	6.2	9.3	6.2	10.7	4.3	5.8	6.9	6.6	82	78	93	SE 6	SE 4	SE 6	0	2	0	.	M.-R., ∞1 a, p, A.-R. [1-2 8½p-n
23	64.9	64.7	64.0	7.6	11.8	7.5	12.4	5.2	5.4	6.7	5.4	69	65	69	ESE 5	ESE 4	SE 5	0	0	0	.	M.-R., ∞1 a, p, A.-R. [1-2 8½p-n
24	63.2	63.9	64.2	6.8	11.3	7.8	12.1	6.2	5.6	6.4	7.9	76	64	100	SE 5	ESE 4	SE 5	5	2	10	.	M.-R., ∞1-2 a, p, A.-R., 1 trb. 7½-8½p,
25	64.1	65.1	65.9	6.2	10.3	7.4	10.8	5.2	7.1	6.8	6.5	100	72	84	S 4	S 5	SSW 3	10	5	7	0.2	1-2 n-10½a, Spr. 2 11-7 19a
26	65.7	65.2	63.7	8.5	11.7	7.3	12.8	7.0	6.1	7.1	7.6	74	69	100	S 2	SSW 1	SW 5	4	10	10	.	M.-R., ∞ p, 1 trb. 6½-6½p, 1-2 8)
27	61.4	61.3	62.6	4.7	3.6	3.0	7.4	2.7	6.4	5.9	5.7	100	100	100	SW 7	WSW 7	W 7	10	10	10	0.2	1-2 n-n, 0 12 46-2p, 3 47p-n m. U.
28	64.9	68.1	69.9	4.1	7.2	5.4	8.5	2.7	6.1	7.1	6.5	100	93	97	WNW 7	SW 2	SSW 3	10	2	0	6.4	1-2 n-11½a, A.-R. [8 13p-n
29	70.7	72.0	73.1	7.9	10.4	9.9	10.4	4.9	8.0	9.4	9.1	100	100	100	WNW 4	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.3	1-2 n-n, 0 a, p zuweilen, Spr.
30	73.5	**73.8**	73.6	9.4	11.3	11.2	13.9	9.1	8.8	**10.0**	9.3	100	100	93	WNW 2	C	N 2	10	10	0	2.1	1-2 n-3½p, A.-R., ∞1 abd.
Mittel	64.2	64.9	65.0	5.3	8.1	5.9	9.3	3.8	6.3	6.8	6.7	93	85	96	5.5	5.0	5.7	7.6	6.5	6.3	56.4	

September — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$N $\lambda = 10°45'$E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	740.7	737.2	735.3	12.0	16.1	9.7	19.4	7.7	8.3	9.8	7.7	80	72	86	SW 4	SW 3	SW 6	10	7	10	2.6	2 fr., 1 sch. abd. öfter, 3 abd. 1)
2	**35.1**	39.8	42.6	11.6	13.1	10.5	15.8	9.8	7.5	9.4	7.7	74	85	81	SW 6	W 4	SW 6	6	10	8	4.3	3 n, fr. zuweilen, 1 sch. n, 0 sch. 2)
3	43.3	45.6	47.6	8.6	14.8	10.9	15.6	7.7	7.4	7.5	8.3	89	60	86	W 4	SW 5	W 4	9	5	10	4.0	1 sch. n, 0 sch. abd. öfter
4	44.6	42.9	43.5	10.0	12.5	10.1	12.7	9.9	8.0	9.3	9.0	87	87	98	SW 2	SE 2	W 2	10	10	10	0.3	0-1 fr.-n
5	48.3	50.9	53.2	8.6	13.4	9.6	14.5	7.3	7.7	8.7	7.1	92	76	80	NW 3	NW 4	NW 4	4	5	8	8.3	0 sch. n, a, p öfter
6	53.4	52.2	52.2	9.8	14.6	13.2	15.6	7.1	6.5	8.2	8.6	71	67	76	SW 4	SW 5	SW 5	9	9	3	0.8	
7	51.9	51.2	50.8	13.4	19.2	11.2	20.0	11.1	8.8	9.6	9.6	77	58	97	SW 4	NW 4	C	9	2	0	.	∞ a, p, △2 abd.
8	48.4	45.7	44.9	9.0	26.2	18.4	**27.1**	6.0	8.0	11.7	11.9	93	47	76	SW 1	S 4	S 3	10	5	10	.	2 fr.
9	44.2	44.5	44.7	17.1	20.1	15.0	23.9	14.9	12.0	**12.8**	9.6	83	74	75	SE 2	W 4	SW 3	5	8	5	.	0 fr.
10	44.5	44.9	44.5	13.0	17.4	12.5	18.0	10.6	7.1	6.5	7.2	64	44	67	SW 4	SW 4	SW 3	1	7	10	.	
11	44.0	43.7	43.4	10.2	15.0	9.8	16.4	9.7	7.0	6.4	7.3	76	51	82	W 4	SW 3	SW 2	6	9	8	.	0 fr.
12	43.6	44.1	46.6	8.6	13.7	8.4	15.6	6.7	7.3	6.8	6.6	88	58	81	SW 1	NW 4	W 4	9	7	10	.	2 fr., 0 sch. p öfter
13	49.4	51.1	53.3	8.8	13.6	9.3	14.8	6.8	6.8	**6.3**	6.8	81	54	78	W 4	W 6	W 4	7	4	10	1.3	0 sch. a, p öfter
14	53.8	54.6	54.1	9.8	12.6	11.5	14.0	8.4	7.3	8.0	7.7	82	74	76	W 4	W 4	W 4	9	10	10	0.1	Hor. 0 a, p
15	52.9	51.0	49.1	11.6	20.6	11.4	21.5	10.4	8.0	8.6	8.3	79	47	83	SW 2	SW 3	C	9	4	10	.	1 abd.
16	47.7	50.5	52.7	14.6	16.0	12.3	17.4	10.2	8.7	7.8	9.3	71	57	88	W 4	W 4	W 4	9	9	10	.	0 sch. 8-8½a, 1-2 sch. 5 5p-abd. öfter
17	52.8	52.5	53.4	11.0	13.4	13.6	13.9	10.2	8.1	10.0	11.1	82	88	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	**11.1**	0 sch. a, p öfter
18	54.7	55.7	55.9	13.3	18.0	10.6	18.4	10.4	11.4	9.6	8.1	100	63	85	SE 2	SE 4	SE 3	10	3	0	1.0	0 n, fr., 1 fr.-8a, II, 0 1 abd.
19	56.5	57.1	57.4	8.1	18.4	12.4	18.5	7.4	7.6	8.5	9.1	94	54	86	E 4	E 5	SE 4	9	7	10	.	2 fr., abd., 0 fr., Hor. 0 tagsüber
20	57.6	57.1	56.7	6.6	16.0	9.3	16.3	5.9	7.1	6.4	6.8	98	47	78	SE 4	SE 5	SE 4	3	1	0	.	2 fr., Hor. 0 tagsüber [tagsüber
21	55.7	54.1	54.0	4.8	17.4	9.6	20.6	4.0	6.4	8.0	7.6	100	54	86	SE 4	SE 5	C	10	10	10	.	2 fr., abd., 1 fr.-8½a, Hor. 0
22	53.2	51.0	50.6	5.4	15.8	10.2	17.1	5.2	6.7	8.0	7.7	100	60	83	SE 2	SE 4	SE 1	10	3	0	.	2 fr., 1 abd., 1 fr.-10a, 0 3)
23	49.8	48.7	48.6	4.8	18.3	7.8	18.4	**3.3**	**6.3**	8.1	7.0	98	52	89	SE 1	SE 4	C	5	2	0	.	fr., abd., 1 fr.-I, 0 tagsüber
24	48.3	47.8	48.4	6.1	19.0	12.6	19.1	4.7	6.7	7.7	8.2	96	47	76	SE 4	SE 4	SE 4	5	1	10	.	2 fr., 0 a, Hor. 0 p
25	49.0	49.6	50.2	7.7	20.5	11.8	21.0	6.9	7.5	7.3	8.3	96	**41**	81	SE 1	S 4	C	3	4	6	.	2 fr.
26	49.9	48.6	47.7	7.8	19.5	15.3	20.9	7.7	7.1	9.0	10.2	90	53	79	SW 1	NW 3	SW 4	3	10	9	.	2 fr., tr. abd. öfter, 0 i. N 7½p-n
27	46.8	47.0	48.0	11.6	11.1	9.7	15.7	9.4	8.7	8.7	8.0	86	89	89	SW 2	W 4	W 4	9	10	10	0.0	1 fr., 1 sch. a, p öfter
28	50.3	53.0	55.0	11.0	15.4	8.8	15.9	8.7	8.6	8.9	7.8	87	68	92	NW 4	NW 4	SW 3	9	2	1	5.2	2 abd.
29	55.8	56.8	57.7	7.0	14.3	14.2	16.6	4.8	7.3	11.9	11.8	98	98	98	S 2	SW 1	C	2	10	10	.	2 fr., 0-1 10a-n, 0 12 10-4p
30	**58.2**	**58.2**	58.1	14.2	19.1	12.1	19.8	11.9	11.9	**12.8**	10.0	99	78	96	SW 1	SE 2	SE 1	10	9	10	0.9	0 a, p 2 abd.
Mittel	749.5	749.6	750.0	9.9	16.5	11.4	17.8	8.2	7.9	8.7	8.5	87	63	84	2.9	3.9	2.7	7.0	6.1	5.5	39.9	

1) zuweilen 2) 9-9 10a, 1 sch. p öfter 3) tagsüber

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) 1-2 4½p-n, 0 n-2 16p, 8 7p-n, △0 abd., 3 9½a-n 2) 5½p-n, 0 3 5-7 14a, △ I, 0 9 13-41a, 5 14-9 23p 3) 4½p-n, fr., Spr. 10 32-34a, 2 51-3 7p, 5 26-6 59p, 8 41p-n 4) 2½p-n 5) 4½p-n, Spr. 2 3-7 24a, 0 4 41-5 25p 6) 11 49p-n 7) 1½-2½p, 1-2 2½p-n, Spr. 7 41-10 11a m. U., 6 25p-n 8) 6½p-n

Oktober — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	53.8	53.2	52.2	12.8	18.9	14.3	**19.3**	11.2	10.3	**12.0**	10.4	93	74	86	WNW 3	NW 4	W 4	10 ●	2 ⊙	0	0.0	.	●^{0} n–9^a, ≡^{0} n–10^a
2	48.1	48.5	52.2	13.8	16.9	6.3	18.1	6.2	10.8	6.7	5.8	92	**47**	81	W 6	NW 6	NW 3	3 ⊙	2 ⊙	0	0.0	.	⌓^{0} abd.
3	53.6	52.5	49.7	6.1	14.3	8.7	15.1	2.3	6.3	6.7	7.5	89	55	89	WNW 2	NW 3	NW 1	3	3 ⊙	4	.	.	⌣^{0} fr., ⌓^{0} abd.
4	46.3	44.7	41.4	13.1	18.5	13.1	18.9	8.7	10.2	11.4	8.6	90	72	77	WNW 5	W 4	W 3	10 ▬	6 ⊙	0	.	.	≡^{0} n–p, ⌓^{1} abd.
5	**36.5**	38.8	42.8	11.2	10.0	7.5	14.9	7.3	7.6	7.3	6.2	76	80	79	WNW 5	NW 4	NW 7	3 ⊙	8	7	.	.	⌓^{2} fr., ●^{0} $8^{26\text{-}30}$a, $9\text{-}9^5$a, [1])
6	51.2	53.4	54.5	5.8	10.1	6.6	10.4	5.3	5.4	5.0	6.8	78	54	93	NW 5	NW 4	NW 3	10	2 ⊙	10	**4.5**	.	●^{0} 8–8$\frac{1}{2}$p
7	53.7	54.6	55.1	6.4	11.8	9.2	12.5	5.7	6.7	7.3	7.7	93	71	89	WNW 3	WNW 3	W 1	3	7	2	0.0	.	⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd.
8	54.6	52.8	51.5	6.0	15.0	4.5	15.3	2.7	6.8	6.9	5.7	97	54	90	W 2	W 3	C	10 ▬	4 ⊙	0	.	.	≡$^{1\text{-}2}$ fr.–8$\frac{1}{2}$a, ⌓^{2} abd.
9	51.0	51.4	52.0	7.4	16.4	7.4	16.6	1.9	7.5	8.4	7.4	97	60	96	W 2	NW 3	NW 1	10 ▬	2 ⊙	3	.	.	≡^{2} n–10^a, ⌓^{2} abd.
10	52.1	52.9	52.6	6.3	10.0	5.8	10.0	4.1	6.9	8.2	6.7	97	89	97	NW 1	S 1	C	10 ▬	10	10 ▬	.	.	≡$^{1\text{-}2}$ n–10$\frac{1}{2}$a, ≡^{2} 4$\frac{1}{2}$p–n
11	53.2	53.4	54.7	4.0	18.0	5.8	18.1	3.4	5.9	9.1	6.7	97	59	97	S 1	SW 2	SW 1	10 ▬	0 ⊙	0	0.2	.	≡^{2} n–10^a, ≡^{0} 5$\frac{1}{2}$p–n
12	57.4	57.7	57.5	9.5	10.8	7.1	12.6	6.3	8.1	7.9	7.1	91	82	95	W 2	W 4	W 3	8	6	4	.	.	⌓^{2} fr., abd.
13	57.3	57.0	56.8	6.6	11.4	8.0	12.3	6.5	6.9	7.8	7.8	95	78	97	W 1	NW 3	NW 1	10	5	10 ▬	.	.	⌓^{2} fr., ≡^{1} 8$\frac{1}{2}$p–n
14	56.2	55.2	54.3	2.8	13.6	5.7	13.8	2.8	5.4	7.9	6.7	97	68	97	SSW 1	SW 1	SSW 1	10 ▬	2 ⊙	5	.	.	≡^{2} n–9^a, ≡$^{0\text{-}1}$ 9–11$\frac{1}{2}$a, ≡ abd.
15	53.3	52.7	52.8	4.3	7.3	1.6	8.2	1.6	6.0	6.4	5.1	97	83	98	SSW 1	SSW 2	SE 1	10	8	10	.	.	≡$^{0\text{-}1}$ n–11$\frac{1}{2}$a, ≡^{1} abd.
16	53.1	53.0	53.0	4.5	7.1	6.4	7.1	1.6	6.1	7.1	6.8	97	95	95	SE 1	SE 3	SE 3	10 ▬	10	10 ●	0.1	.	≡^{1} n–10$\frac{1}{2}$a, Spr. ● 12^a–p, ●^{0}
17	53.0	54.4	55.7	6.0	7.4	5.6	7.4	5.6	5.7	5.4	5.6	82	70	82	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.1	.	●^{0} $5^{25\text{-}55}$p [6^{50}p–n
18	59.3	62.3	65.1	1.2	1.8	−1.0	5.8	−1.0	3.7	2.6	2.5	75	50	58	ENE 4	E 4	E 4	10	10	2	0.0	.	
19	**66.7**	66.3	65.8	−3.0	0.4	−1.4	1.4	−3.2	2.7	2.2	**2.0**	73	**47**	**47**	E 3	E 4	E 4	○ ⊙	6	8	.	.	⌣^{1} fr.
20	64.1	61.4	59.9	−3.3	−0.3	−2.0	0.0	−3.3	**2.0**	2.1	3.0	54	**47**	76	E 3	E 4	E 4	10	1 ⊙	10 ✱	.	.	✳^{0} 8–10$\frac{1}{2}$a, 8$\frac{1}{2}$p–n
21	57.9	57.3	58.1	−2.7	−0.6	−1.8	−0.5	−3.0	2.8	3.0	3.5	76	69	88	E 4	E 4	E 3	8	10	10 ✱	0.1	.	✳^{0} 11^{10}a-1p, ✳$^{0\text{-}1}$ 2-2$\frac{1}{2}$p, ✳^{0} p-n
22	59.6	59.6	59.8	−1.6	−0.5	−0.2	0.0	−2.3	3.7	3.9	3.9	90	89	87	E 3	E 3	E 4	10 ✱	10 ✱	10	1.7	**2**	✳^{1} n, ✳^{0} 7^a–4^{50}p, $5\frac{1}{2}$–7^{10}p
23	61.3	61.5	60.4	0.0	0.9	2.2	2.4	−0.6	4.3	4.4	4.8	95	90	90	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1.2	1	✳ n, ✳^{0} 9–11^{50}a, ●^{0} 6–7$\frac{1}{2}$p
24	60.1	60.6	61.3	2.0	5.7	2.8	6.2	2.0	4.7	5.5	4.3	88	81	76	SE 5	SE 4	SE 3	10	8	0	0.4	.	● n
25	61.0	60.6	61.4	0.0	7.4	3.6	7.5	−0.1	3.9	3.8	3.5	86	49	60	SE 3	SE 6	SE 6	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌣^{1} fr.
26	61.4	60.9	61.6	0.2	8.5	2.7	8.6	0.1	3.8	3.9	4.4	82	**47**	79	SSE 6	SE 5	SE 4	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌣^{0} fr.
27	62.0	60.9	61.5	−1.0	8.7	2.4	9.5	−1.0	3.7	4.2	4.3	87	50	79	ESE 3	SE 4	SE 3	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌣^{1} fr.
28	61.7	60.9	59.5	−3.0	9.4	0.2	9.4	**−3.4**	3.5	4.6	4.0	94	52	86	SSE 1	SSE 3	SSE 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌣^{2} fr., ⌣^{0} abd.
29	56.8	55.7	54.1	−1.6	8.9	4.7	9.8	−2.4	3.8	7.0	6.1	94	81	96	S 1	W 2	W 1	3 ⊙	3 ⊙	10 ▬	.	.	⌣^{2} fr., ≡^{0} 1–2$\frac{1}{2}$p, ≡$^{1\text{-}2}$ 2$\frac{1}{2}$p–n
30	48.4	49.6	49.5	8.5	8.4	4.8	9.2	4.7	8.0	6.7	5.7	96	81	88	W 3	NW 3	NW 3	10 ▬	9	10	1.4	.	≡^{1} n–8^a, ● n, ●^{0} 8–8^{10}a, 3^{25}–5^p
31	49.6	52.0	54.0	4.5	2.9	1.3	5.0	1.3	5.8	4.8	4.4	91	84	88	NW 5	NE 4	NE 3	10	10	10	0.2	.	●^{0} 8–10$\frac{1}{2}$a, $2^{5\text{-}10}$p, 3$\frac{1}{2}$–5^p
Mittel	55.2	55.4	55.5	4.1	9.0	4.6	9.8	2.3	5.8	6.1	5.7	88	68	85	2.9	3.5	2.7	7.1	5.3	5.3	9.9		[1]) 11–11$\frac{1}{2}$a, ●^{1} $11^{30\text{-}45}$a, ●^{2} 3^p, $4^{22\text{-}30}$p

Oktober — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	66.3	65.8	64.9	13.3	20.6	14.4	21.0	11.8	10.4	10.1	**10.9**	91	85	89	W 2	NW 3	C	10[1]	7[1]⊙	○	.	.	
2	62.4	61.7	64.2	11.7	23.1	12.7	23.1	10.2	8.1	10.7	9.3	79	51	91	W 2	NW 4	NW 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	∞ fr.
3	65.2	63.8	61.9	4.9	20.2	14.5	20.3	3.5	5.4	8.2	10.8	83	47	88	NW 2	S 2	S 3	○ ⊙	○ ⊙	4[1]	.	.	⌓^{2} ∞ fr.
4	59.8	57.5	54.9	12.9	23.2	16.5	**23.5**	11.9	10.6	9.8	10.3	96	46	74	W 3	S 5	S 2	10[1]	○	○	.	.	
5	**52.9**	55.7	60.4	12.1	14.1	8.9	18.3	8.9	8.0	6.7	6.5	76	86	77	W 5	NW 6	NNW 6	○ ⊙	7[1]	2[1]	.	.	
6	64.6	66.6	67.0	6.7	12.5	7.7	13.4	5.4	6.1	5.8	6.2	83	53	78	NW 3	NW 4	NW 2	○ ⊙	4[1]⊙	10[1]	.	.	
7	67.0	65.9	66.3	5.1	16.3	5.9	16.5	2.7	5.4	5.4	6.3	81	**39**	90	W 2	W 2	C	○	○	○	.	.	∞ fr.
8	65.3	63.3	62.5	2.1	18.1	8.1	18.6	0.4	4.7	8.3	7.4	89	53	91	NE 2	SE 2	C	○ ⊙	○ ⊙	2	.	.	⌓^{1} fr.
9	62.4	62.0	62.3	2.7	18.7	8.3	19.3	2.3	5.5	6.5	7.5	98	41	91	C	C	C	10 ▬	○ ⊙	○	.	.	≡^{1} ⌓^{2} fr.
10	62.3	61.9	61.9	0.9	19.3	7.9	19.3	0.5	4.5	8.9	7.0	91	53	88	C	E 2	C	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌓^{1} fr.
11	62.0	63.3	66.5	2.9	19.7	11.5	19.8	2.8	5.6	10.8	9.7	98	63	95	C	C	NW 2	10 ▬	○	○	.	.	≡^{2} fr.
12	63.8	68.1	68.2	8.1	16.3	6.3	17.2	8.1	8.0	9.2	6.7	99	66	93	S 2	S 2	C	10[1]	○ ⊙	○	.	.	
13	67.2	66.0	65.4	4.9	13.7	6.3	15.2	4.8	6.4	7.1	7.0	99	61	99	S 2	E 3	C	10 ▬	○ ⊙	10 ▬	.	.	≡^{2} fr., abd.
14	?66.4	62.9	62.5	4.1	17.3	8.7	17.3	4.1	6.0	9.4	8.1	99	64	96	SE 2	SE 3	C	10 ▬	1[1]⊙	○	.	.	≡^{2} fr.
15	62.0	61.8	62.3	3.7	7.7	6.1	9.9	2.7	5.9	7.8	7.0	98	99	99	SE 2	E 2	C	10[1]	10[1]▬	○	.	.	≡^{1} a, p
16	62.0	61.5	61.8	3.9	10.7	6.5	11.4	3.8	6.0	8.2	6.8	98	85	93	E 2	SE 3	C	10 ▬	10[1]	10[1]	.	.	≡^{1} fr.
17	62.1	63.1	64.3	5.7	7.1	6.7	7.2	5.5	6.0	6.5	6.3	87	85	85	E 2	E 3	E 3	10[1]	10[1]	10[1]	.	.	
18	66.3	70.4	72.6	5.4	5.5	1.7	6.9	1.7	6.4	6.3	4.4	89	93	85	E 5	E 6	E 5	10[1]	10[1]	10[1]	.	.	
19	75.0	74.8	**75.3**	−2.6	3.1	−2.0	3.1	−2.7	3.1	**2.5**	3.1	81	44	78	E 5	E 6	E 3	○ ⊙	1[1]⊙	○	.	.	
20	73.6	71.1	69.9	−3.6	1.2	−4.3	1.5	−4.3	3.1	2.8	2.7	88	56	80	ENE 3	E 3	E 4	1[1]⊙	2[1]⊙	○	.	.	⌣ fr., ✳ sch. tagsüber öfter
21	67.2	66.8	67.9	−2.2	−0.6	−1.8	−0.5	**−4.5**	2.9	4.2	3.5	74	96	86	NE 3	E 3	E 2	10[1]✱	10[1]✱	10[1]✱	0.2	**3**	✳ fl. fr., ✳ ● a öfter, ✳ p öfter
22	69.6	70.0	70.0	−1.8	0.1	−0.2	0.7	−2.1	3.8	4.4	4.2	94	95	92	E 3	E 1	C	10[1]	7[1]⊙	10[1]△	**2.0**	○	△^{0} abd.
23	70.3	69.9	67.6	−3.0	0.5	1.3	2.0	−3.2	3.4	4.0	4.6	93	84	91	SE 2	E 3	E 2	○	10[1]	10[1]●	0.0	○	△ sch. p, ● tr. abd.
24	66.7	66.4	66.6	1.7	5.7	6.7	6.9	1.1	5.1	6.8	7.2	98	99	99	E 2	E 3	E 3	10[1]▬	10[1]	10[1]	0.5	○	≡^{1} fr.
25	65.3	64.8	65.7	4.3	9.7	4.3	10.1	4.3	5.9	5.9	5.8	95	66	92	E 4	E 5	E 3	10[1]	○ ⊙	○	.	.	
26	66.1	66.2	67.2	1.5	9.7	4.1	10.0	0.8	4.7	6.4	5.1	92	71	84	E 4	E 4	E 4	○ ⊙	1[1]⊙	○	.	.	⌣ fr.
27	67.7	67.6	68.1	2.7	9.5	3.5	9.9	2.3	4.9	6.2	5.4	89	70	92	E 3	E 4	E 3	○	○ ⊙	○	.	.	
28	69.2	68.6	68.5	1.1	11.5	4.5	12.1	0.5	4.5	6.7	5.1	91	66	81	E 3	E 2	E 2	○	○ ⊙	○	.	.	⌣^{1} fr.
29	68.3	66.7	65.0	1.3	15.1	9.3	15.1	−0.1	4.9	7.0	6.9	98	54	78	C	SW 3	W 1	10[1]▬	3[1]⊙	○	.	.	≡^{2} fr.
30	62.3	64.4	63.4	10.1	13.4	8.1	14.0	7.7	8.3	7.5	6.1	89	65	76	NW 1	NW 2	NW 1	10[1]	2 ⊙	4	.	.	
31	63.6	64.5	66.1	5.4	8.6	6.9	8.9	4.1	6.3	6.4	5.8	94	76	78	N 1	N 3	N 4	9[1]	5 ⊙	10[1]	.	.	
Mittel	65.5	65.3	65.5	4.1	12.0	6.4	12.7	2.8	5.8	7.0	6.6	91	68	87	2.3	3.0	1.8	5.2	3.5	3.3	2.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	59.0	58.4	57.3	8.9	17.8	13.3	17.8	8.4	8.1	9.2	9.6	95	60	84	C	S 1	SE 2	2	1	0	.	.	≡1 fr., ∞ a
2	55.7	54.4	55.2	8.9	21.6	15.8	21.6	8.4	8.1	9.7	10.5	95	50	79	C	W 1	NW 2	0	0	1	.	.	◠2 fr., ∞ a, p
3	56.3	55.8	55.1	10.2	18.9	15.4	19.3	9.4	8.6	10.7	**11.6**	93	65	89	SE 1	SW 1	C	0	1	4	.	.	◠2 fr., ∞ a, ≡1 p, ∈ 7p
4	54.3	52.5	50.4	11.8	23.1	17.0	**24.6**	10.5	8.8	9.3	9.7	86	44	67	W 1	W 2	SW 2	0	0	0	.	.	◠2 fr., ∞ a
5	**47.6**	50.1	53.0	14.4	14.3	9.3	17.0	9.3	9.5	6.8	6.0	78	56	69	W 3	NW 5	NW 5	5	8	1	.	.	● tr. 5½p
6	57.0	58.7	59.2	5.9	12.1	9.1	14.5	5.0	6.2	5.2	5.6	89	49	65	NW 4	NW 2	NW 1	4	3	1	.	.	◠1 fr., ∞ p
7	59.4	58.4	58.0	6.3	14.5	9.8	14.5	4.9	5.4	5.7	6.6	76	46	73	C	NE 1	SE 3	2	0	0	.	.	∞ a, p
8	57.4	55.8	55.2	4.7	17.5	11.3	17.6	3.7	5.7	5.8	7.3	88	**39**	73	SE 1	SW 2	W 2	1	0	0	.	.	≡1 a, ∞ p
9	54.4	54.0	54.1	8.2	17.4	10.1	17.4	7.4	7.1	8.3	8.7	87	56	94	C	W 1	SE 2	1	0	1	.	.	≡1 p, ∞ a
10	53.5	52.8	52.5	3.8	17.9	10.5	18.0	3.4	6.0	8.7	8.6	100	57	91	SE 2	SE 2	SE 2	2	1	2	.	.	≡1 a
11	54.4	56.1	58.7	9.9	19.1	13.4	19.4	6.1	7.0	9.9	10.0	76	60	87	C	W 3	NW 3	1	1	10	.	.	≡1 a, ∞ p
12	59.6	58.7	58.3	12.4	15.0	12.8	15.3	12.0	10.2	9.5	9.5	94	74	86	E 1	SE 1	SE 3	10	6	10	0.1	.	●0 6–8a, ≡1 a, ∞ p
13	57.2	56.2	55.9	10.1	16.4	11.6	16.9	9.3	8.5	8.8	8.8	92	63	86	SE 2	SE 2	SE 3	10	0	1	.	.	≡1 a
14	55.2	53.6	53.3	7.3	17.3	12.5	17.9	5.9	7.1	9.4	8.3	93	64	76	SE 2	SE 2	SE 2	10	1	0	.	.	≡2 a, ∞ p
15	52.9	52.3	52.1	5.8	15.8	12.8	16.3	4.9	6.4	8.3	8.7	93	62	79	SE 1	E 1	E 1	2	8	8	.	.	◠2 fr., ∞ a, ≡2 p
16	52.2	52.4	52.4	6.9	8.5	7.1	12.9	6.5	7.2	7.2	7.3	97	86	97	E 1	C	NE 1	10	10	10	.	.	≡1 a, ≡0 ●0 p
17	52.5	53.2	53.9	6.5	7.9	7.2	10.1	6.0	6.3	6.1	6.2	86	77	82	C	NE 1	E 2	10	10	10	0.2	.	●0 n, ≡0 a, p
18	55.1	56.6	59.8	6.4	5.5	2.6	9.1	2.3	6.3	6.2	3.5	88	91	62	NE 1	NE 3	E 4	10	10	10	.	.	≡0 a, ●0 12½–1p
19	61.7	62.4	**63.0**	−0.1	2.5	0.1	3.6	−0.1	3.1	2.5	**2.3**	68	46	49	NE 3	E 2	E 2	10	10	10	0.1	.	●0 n
20	61.4	59.6	59.1	−4.5	1.5	−1.9	2.1	**−5.0**	2.4	**2.3**	3.4	73	45	86	NE 1	NE 3	NE 3	8	4	10	.	.	✳ fl. 4½p, ✳0 8½p–n
21	57.2	56.9	57.8	−3.9	−1.2	−0.6	−0.1	−4.1	3.2	3.6	3.8	92	85	87	NW 2	NW 2	N 2	6	10	10	**2.4**	**7**	✳0 a, p m. U.
22	59.0	59.6	60.0	−1.7	0.5	−0.9	1.6	−2.1	3.8	3.5	3.4	95	74	80	N 2	E 1	NE 1	10	5	10	0.7	3	✳0 n–10a
23	59.4	58.6	57.5	−4.1	−0.7	−0.7	0.0	−4.7	3.1	3.0	3.7	92	69	85	E 1	E 1	C	4	10	10	.	0	⌊0 fr., ∞ a
24	56.5	55.6	54.7	0.7	5.5	5.0	7.5	−1.0	4.2	4.8	6.2	86	71	96	E 1	SE 2	E 3	10	10	2	.	0	∞ a, ≡0 9p
25	53.4	52.6	53.4	6.1	11.7	6.4	12.6	4.5	6.7	7.5	6.1	94	73	85	SE 4	SE 3	SE 3	10	0	3	.	.	◠ fr., ≡0 a
26	54.1	54.7	55.7	5.5	12.3	8.3	12.7	4.5	5.6	7.0	7.0	83	66	85	SE 2	SE 2	SE 3	8	10	2	.	.	◠2 fr., ●0 3½–4½p
27	56.2	56.1	57.2	6.9	16.2	9.8	16.3	6.3	6.6	7.6	8.3	89	55	92	SE 2	S 2	SE 2	6	0	0	0.2	.	∞ a
28	59.3	59.8	60.3	7.7	14.9	11.4	14.9	6.5	7.1	8.1	7.9	91	64	79	SE 1	C	SW 3	9	2	10	.	.	◠2 fr., ∞ a
29	60.2	59.1	58.0	4.6	13.4	7.2	13.4	4.0	6.1	7.4	7.4	96	64	97	C	C	SE 1	0	0	2	.	.	◠2 fr., ∞ a, ≡1 p [2½p
30	56.2	55.1	54.9	1.7	11.1	9.7	11.4	1.4	5.2	7.1	8.6	100	72	95	C	W 1	NW 2	7	10	8	.	.	≡2 a, ≡1 p, ● tr. 1½p, 5p, ●1
31	55.9	55.9	56.6	4.9	8.2	6.9	9.7	4.5	5.7	5.7	5.6	88	70	75	NW 1	NW 2	NE 3	9	10	10	0.2	.	∞ a, ● tr. 10a, 7p
Mittel	56.3	56.0	56.2	5.6	12.1	8.5	13.1	4.5	6.3	6.9	7.1	89	63	82	1.3	1.7	2.2	5.7	4.6	5.0	3.9		

Oktober — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.8	66.1	65.3	10.4	20.0	15.5	20.4	10.3	9.2	10.8	9.4	98	62	71	C	WSW 1	SE 1	0	0	0	.	.	≡ fr.
2	64.3	63.6	64.5	10.5	21.9	17.4	22.6	10.1	8.3	11.1	**12.7**	88	57	86	C	W 1	C	0	0	0	.	.	≡ fr.
3	65.0	64.4	63.7	11.3	20.8	17.0	22.1	11.1	9.6	11.5	11.9	97	63	83	C	W 1	C	10	2	0	.	.	≡1 fr.
4	62.9	60.8	**55.3**	13.0	23.6	19.2	**23.8**	12.8	10.0	11.2	10.1	90	52	61	C	W 3	W 3	1	0	0	.	.	
5	58.8	60.7	64.2	11.7	17.0	11.2	17.2	11.2	7.4	6.7	6.0	73	46	60	NW 4	WNW 4	NNW 3	9	6	0	.	.	≡ n
6	67.5	68.4	68.0	7.0	13.6	10.4	14.1	6.1	6.2	5.8	6.1	82	50	65	NNW 2	NW 1	C	0	0	0	.	.	
7	67.6	66.2	65.4	6.2	16.2	11.0	16.4	5.6	6.0	6.2	6.6	86	**45**	68	C	SE 1	C	0	0	0	.	.	
8	64.7	63.5	63.3	5.8	17.1	13.4	17.5	5.2	6.1	7.8	8.1	88	54	71	SW 2	W 2	C	0	1	0	.	.	
9	63.2	62.0	61.6	7.8	17.0	12.6	17.0	7.1	7.0	9.4	9.3	89	65	87	C	SE 1	C	1	0	0	.	.	≡ fr.
10	60.8	59.7	59.2	7.2	18.5	13.8	19.1	6.9	7.1	9.9	7.8	94	62	67	SE 1	SSE 1	SSE 1	1	1	0	.	.	≡0 fr.
11	62.4	65.6	67.4	11.2	18.0	13.6	18.0	8.5	8.9	9.3	9.2	90	61	80	SW 2	W 2	W 2	1	1	0	.	.	
12	67.9	66.7	66.2	8.5	17.0	12.4	17.5	8.4	7.7	9.3	9.6	93	66	90	SSW 1	ESE 1	SE 1	0	0	0	.	.	≡ fr.
13	65.5	63.0	62.7	10.3	16.4	13.0	17.5	9.3	8.9	9.2	9.1	95	67	82	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0	.	.	≡1 fr.
14	62.2	61.3	61.3	8.0	17.2	13.6	17.8	7.7	7.3	8.6	8.7	92	59	75	SE 1	SSE 1	C	0	0	0	.	.	
15	61.6	61.2	61.9	10.0	18.1	10.2	18.1	9.4	8.4	9.3	8.7	92	60	94	SE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	.	≡ fr.
16	61.8	61.5	61.3	9.8	12.1	10.4	13.0	9.3	8.4	8.0	8.1	94	76	87	NE 2	SE 1	C	10	0	0	.	.	
17	61.4	62.3	63.2	9.8	11.1	8.4	11.5	8.4	8.1	7.0	6.2	89	70	76	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	.	
18	64.9	66.6	69.2	6.8	9.2	6.4	9.3	6.4	6.3	6.3	4.9	85	72	68	E 3	NE 4	NE 4	10	10	10	**0.9**	.	● n
19	71.6	71.9	**73.0**	1.5	4.7	0.5	6.5	0.5	3.4	3.4	3.1	67	53	66	NE 3	NE 4	NE 3	7	0	0	.	.	
20	71.5	70.3	69.6	−3.8	2.4	−1.0	2.9	−4.1	**2.5**	3.2	2.8	73	57	65	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	0	0	.	.	
21	68.7	67.6	68.1	−4.7	2.2	2.1	2.6	**−5.1**	**2.5**	3.4	3.8	79	63	71	NE 1	E 3	C	1	6	10	.	.	
22	69.3	69.7	69.6	0.2	2.1	0.9	2.4	−1.1	4.0	3.5	3.7	85	66	73	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	9	.	.	
23	68.4	67.6	67.0	−2.4	1.4	0.0	1.6	−2.9	3.3	3.4	3.1	87	66	67	SE 1	ESE 3	SE 4	2	9	10	.	.	
24	65.3	64.3	62.3	0.3	3.3	4.4	4.4	−0.4	3.8	4.5	5.2	80	78	84	ESE 2	ESE 2	NE 2	9	10	10	.	.	
25	59.0	59.8	60.8	7.0	10.2	8.0	10.3	4.2	7.2	6.9	6.8	92	75	85	E 3	E 5	E 4	8	0	0	0.1	.	●0 n
26	61.5	62.3	63.5	4.0	11.2	8.3	11.7	3.6	5.3	6.5	6.5	87	66	79	E 3	ESE 2	ESE 1	2	1	0	.	.	
27	63.4	63.8	65.1	6.1	13.0	8.2	13.1	5.5	6.1	7.6	6.0	87	68	74	E 3	E 2	C	10	10	0	.	.	
28	68.0	68.6	68.5	3.3	6.8	4.8	8.7	3.1	5.7	6.7	5.9	98	91	92	C	C	C	10	10	0	.	.	≡1-2 n–n
29	68.3	67.1	66.2	3.2	14.9	10.0	15.4	3.0	5.6	7.4	8.1	97	59	91	S 1	C	C	1	2	0	.	.	≡1 fr.
30	64.8	64.3	64.4	6.6	14.3	12.4	15.3	6.0	6.4	8.8	9.8	88	73	93	C	C	C	2	4	10	.	.	≡ n–mtg.
31	65.6	66.4	66.8	6.0	9.2	8.5	12.4	5.7	6.0	5.7	6.4	87	66	77	E 2	E 2	E 1	1	1	10	.	.	
Mittel	65.0	64.8	64.8	6.2	12.9	9.6	13.6	5.5	6.5	7.4	7.2	88	63	77	1.4	1.9	1.3	4.1	3.0	2.8	1.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	51.7	50.6	50.2	7.8	21.6	12.0	21.6	7.0	7.7	**11.3**	9.9	98	60	96	SW 2	N 2	SW 3	0	0	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^1$ fr., ∞ p
2	50.3	49.3	50.2	7.1	23.6	11.8	24.5	6.0	7.0	9.2	9.2	93	43	90	SSW 3	W 2	SSW 2	0	0	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^1$ fr., ∞ p
3	50.8	49.8	49.7	7.1	23.4	11.9	23.4	6.2	7.2	11.0	9.1	96	51	89	SSW 3	N 2	SSW 3	0	0	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^0$ fr., ∞ p
4	49.5	47.4	46.4	7.5	25.0	14.8	**25.5**	7.0	7.1	9.8	10.3	91	**42**	83	SSW 3	W 2	SW 3	0	0	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^1$ fr., ∞ p
5	46.3	47.9	50.2	12.8	15.0	7.4	15.5	7.4	10.3	7.1	6.6	95	56	86	SW 2	NW 3	NW 2	10	2	2	.	.	$\triangle^2 \equiv^0$ fr., ∞ p
6	52.4	52.7	52.3	0.9	13.4	5.0	13.5	0.2	4.8	6.2	5.6	98	54	86	SSW 2	NE 3	SW 2	0	0	0	.	.	$\sqcup^0 \triangle^2 \equiv^0$ fr.
7	51.8	49.9	50.1	-0.4	16.4	7.2	16.9	-1.1	4.4	6.9	5.6	98	50	74	SSW 2	N 2	SSW 2	0	0	0	.	.	$\sqcup^1 \equiv^0$ fr., ∞ p
8	50.5	49.1	49.0	3.8	21.2	9.8	21.4	2.5	5.8	8.8	8.3	97	47	92	SSW 2	WSW 3	SW 3	0	1	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^0$ fr., ∞ p
9	48.1	46.3	46.3	5.6	20.4	10.3	20.7	5.0	6.6	10.0	8.3	97	55	89	SSW 3	N 2	SW 2	0	0	0	.	.	$\sqcup^0 \triangle^1 \equiv^0$ fr., ∞ p
10	45.3	44.0	45.0	6.8	22.6	10.3	23.0	6.0	7.2	8.7	7.9	98	43	85	C	SSW 3	SW 2	0	0	0	.	.	$\triangle^2 \equiv$ fr., ∞ p
11	49.2	51.3	52.0	12.1	16.4	13.0	17.0	9.1	9.5	10.2	9.7	91	73	88	WSW 2	NNW 2	SE 1	10	10	8	.	.	$\equiv^0$ fr., $\triangle^0$ abd.
12	51.7	49.6	48.8	7.5	17.6	10.3	18.0	5.6	7.6	9.6	8.8	99	64	95	SW 1	NE 3	SW 1	10	0	3	.	.	$\triangle^2$ fr., $\equiv^2$ n-11$\frac{1}{2}^a$, $\triangle^0$ abd.
13	47.8	47.2	47.4	6.3	12.1	6.8	12.5	3.9	6.9	8.8	7.1	98	83	96	SSW 1	NNE 1	SSW 2	10	0	0	.	.	$\triangle^2$ fr., abd., $\equiv^2$ fr., ∞ p, $\equiv^1$
14	47.1	46.2	46.5	2.3	15.6	8.0	15.7	1.8	5.3	9.4	7.6	98	71	54	SSW 2	N 2	SSW 3	10	6	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^2$ fr., ∞ p [abd.
15	46.9	45.6	45.7	3.4	17.4	7.8	18.0	3.1	5.7	9.5	7.3	98	64	93	SSW 3	NE 2	SW 3	3	3	0	.	.	$\triangle^2 \equiv^0$ fr., ∞ p, $\equiv^0$ abd.
16	45.9	45.8	45.9	3.8	9.2	7.9	9.5	1.4	5.8	7.8	7.6	97	91	96	SW 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	.	.	$\triangle^2 \equiv^2$ fr., $\equiv^1$ II, $\equiv^0$ abd.
17	46.1	45.9	46.6	5.9	8.8	7.2	9.0	5.6	6.8	7.3	7.1	99	87	94	E 1	E 2	SE 2	10	10	10	.	.	$\triangle^0 \equiv^2$ fr., $\equiv^1$ II
18	48.1	49.5	50.6	3.4	6.4	6.8	7.2	3.2	5.8	5.7	6.4	99	79	87	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.0	.	$\triangle^2 \equiv^2$ fr., $\equiv^0$ II
19	52.5	52.5	**53.8**	0.8	4.1	-2.6	7.0	-2.6	3.8	3.4	3.2	78	55	83	NE 5	ENE 4	NE 1	7	0	0	.	.	
20	53.2	51.5	51.3	-7.6	2.8	-2.9	2.8	-8.3	2.4	2.7	2.6	93	48	71	NNE 2	ENE 3	NNE 3	0	0	0	.	.	$\sqcup^1 \equiv^1$ fr.
21	51.7	*50.9*	52.4	-9.0	1.1	-2.9	1.3	**-9.8**	**2.1**	2.6	2.7	89	52	73	SW 1	NE 3	NE 1	0	0	10	.	.	$\sqcup^1$ fr., $\equiv^0$, ∞ p
22	52.6	52.6	52.7	-1.1	0.9	-0.2	1.2	-2.9	3.8	3.9	3.3	90	76	72	NNW 1	ENE 3	NE 3	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ fr., ∞ p
23	51.1	49.5	49.6	-1.4	1.9	-5.9	2.5	-5.9	3.3	2.9	2.6	80	55	88	NE 2	NE 3	SW 2	10	0	0	.	.	∞ fr.
24	48.7	47.3	44.6	-7.4	-2.9	-1.5	-1.5	-9.7	2.4	3.2	4.0	91	87	98	SW 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	.	$\sqcup^2 \equiv^1$ fr., $\equiv^1$ II, ● ⊙ III
25	41.3	**40.6**	41.7	0.0	3.4	2.2	4.4	-1.5	4.5	5.8	5.4	98	100	100	SW 2	SW 3	NE 1	10	10	7	**1.8**	.	● n, $\equiv^2$ fr., II, ⊙ a, $\equiv^2$ abd.
26	43.5	44.8	45.7	1.3	10.6	4.9	11.6	0.9	5.0	8.2	6.4	100	87	99	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	7	0.0	.	$\sqcup^0 \triangle^2 \equiv^2$ fr., $\equiv^0$ II, $\equiv^1$ abd.
27	46.8	48.0	50.3	2.0	6.9	4.2	7.4	-0.1	5.3	7.1	6.2	100	96	100	NE 1	N 1	SSW 3	10	10	10	.	.	$\equiv^2$ fr., abd., $\equiv^1$ II
28	53.4	53.4	53.6	-0.9	14.1	4.5	15.0	-1.1	4.3	7.6	5.4	100	63	86	SW 2	N 2	SW 3	0	0	0	0.1	.	$\sqcup^0 \equiv^0$ fr., ∞ p
29	53.6	51.8	51.3	0.3	15.8	5.1	15.8	-0.2	4.5	7.0	5.7	96	53	88	SSW 3	NE 1	SW 3	10	0	0	.	.	$\sqcup^0 \equiv^0$ fr., ∞ p
30	49.9	48.9	48.6	-0.6	14.2	5.0	14.6	-1.0	4.3	6.9	5.8	98	57	89	SSW 3	NNE 2	SSW 3	2	1	0	.	.	$\sqcup^0 \equiv^1$ fr., ∞ p
31	49.1	49.0	50.2	-0.9	11.0	7.4	11.0	-1.1	4.2	6.5	6.5	98	67	85	SW 2	N 2	NE 2	10	0	10	.	.	$\sqcup^1 \equiv^1$ fr., ∞ p
Mittel	49.3	48.7	49.0	2.6	12.6	6.0	13.1	1.2	5.5	7.3	6.5	95	65	89	2.1	2.4	2.2	5.5	3.3	3.5	1.9		

Oktober — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.1	65.5	64.9	14.7	18.3	16.4	20.3	14.4	11.7	11.5	11.1	94	73	80	SSE 1	S 1	C	0	0	0	.	.	
2	64.4	64.8	65.5	15.2	19.9	16.9	**21.3**	14.9	**12.2**	11.9	**12.2**	95	69	85	C	C	C	0	0	0	.	.	$\triangle^2$ fr., ∞ p
3	65.1	64.8	64.0	14.7	18.4	16.9	19.1	14.2	11.6	11.8	11.1	93	75	78	C	W 1	W 1	0	1	0	.	.	$\triangle^2$ fr.
4	62.7	60.7	60.5	15.2	17.3	14.8	18.0	14.5	11.5	12.0	11.5	89	81	92	SW 1	WSW 2	NNW 3	0	0	10	.	.	
5	63.6	65.7	67.2	13.1	13.8	12.5	15.0	11.8	8.8	8.5	8.8	78	72	82	N 4	N 3	N 2	10	5	1	.	.	
6	68.5	69.0	67.8	13.2	14.2	11.4	14.7	10.6	8.8	9.9	8.4	78	82	83	E 1	SSE 1	C	1	1	0	.	.	
7	66.0	65.2	64.6	12.5	15.3	12.5	15.5	10.7	8.4	9.3	9.1	77	72	84	SSE 1	S 1	C	1	0	0	.	.	
8	64.1	63.7	63.6	12.4	15.4	13.0	16.3	11.2	9.8	9.9	10.6	91	75	95	SSW 1	S 1	C	4	1	0	.	.	
9	61.9	60.9	60.0	12.8	16.6	15.5	17.3	12.2	10.6	10.5	11.8	96	75	90	SSE 1	SSE 1	S 1	3	0	0	.	.	$\triangle^2$ fr., $\equiv^1$ n-11$\frac{1}{2}^a$ m. U., ∞ a, p
10	57.6	**56.3**	58.2	12.9	16.5	14.1	17.9	12.6	10.8	11.6	11.5	97	83	96	C	S 1	NW 4	1	1	1	.	.	$\triangle^2$ fr., $\equiv^1$ 7$\frac{1}{2}$-9^p
11	63.6	66.3	64.9	14.1	13.1	13.2	15.3	12.7	11.3	10.5	10.5	94	94	92	WSW 2	W 3	SW 3	5	8	3	.	.	$\equiv^1$ n
12	66.9	66.0	65.2	10.5	13.6	13.6	15.1	10.4	9.0	10.3	10.3	95	88	88	SW 3	S 1	S 2	10	3	1	.	.	$\equiv^1$ n, 7-8^a
13	63.8	62.9	62.3	10.7	10.2	11.3	14.3	9.5	9.2	9.1	9.1	95	98	91	SE 2	SE 4	SSE 2	3	10	10	.	.	$\triangle^2$ fr., $\equiv$ II
14	61.5	61.3	61.8	10.6	12.3	12.2	12.7	10.0	9.4	9.6	9.6	99	90	90	SSE 2	C	S 1	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ n-2^p, ● tr. 9^p
15	62.1	62.0	62.4	10.5	11.3	12.0	12.4	10.5	9.0	9.7	10.2	95	96	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ n, a, p öfter
16	62.4	61.9	62.0	10.2	9.9	11.2	12.2	9.7	9.2	8.8	8.5	99	96	85	SE 1	ESE 2	SE 3	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ n-9$\frac{1}{2}^a$
17	62.0	62.5	63.3	9.7	10.7	9.9	11.5	9.2	8.3	7.7	7.9	93	80	87	ESE 3	ESE 4	SE 3	10	10	10	.	.	
18	65.3	66.7	68.3	8.6	9.6	8.9	11.4	8.6	6.9	6.2	6.8	83	69	79	SE 5	SE 5	SE 5	10	7	3	.	.	
19	69.8	69.7	70.4	5.4	5.3	4.0	9.0	3.7	4.7	4.4	3.8	69	65	62	ESE 5	SE 6	SE 6	10	2	1	.	.	
20	70.3	68.8	69.0	1.3	3.7	2.3	4.3	1.0	**3.1**	3.7	3.6	62	63	67	SE 6	SE 6	SE 5	1	0	0	.	.	
21	69.6	70.4	71.0	1.7	4.0	6.7	6.8	1.2	3.2	4.6	6.3	**61**	76	85	SE 4	E 4	E 4	0	8	10	.	.	
22	72.3	**72.4**	71.1	5.8	7.2	6.9	7.5	5.5	5.4	5.1	5.6	78	66	75	E 3	E 3	E 3	10	9	1	.	.	
23	68.0	66.8	67.5	5.9	7.1	2.2	7.2	2.0	5.2	5.0	3.8	75	66	71	ENE 4	E 3	SE 4	10	10	9	.	.	
24	65.9	65.1	64.4	1.3	1.6	2.9	3.1	**0.3**	3.6	3.6	4.4	72	70	78	E 2	SE 3	SE 3	10	10	2	0.1	0	✳^{2} 4$\frac{1}{2}$-6$\frac{1}{2}^a$
25	61.0	60.7	62.2	6.3	8.6	7.7	8.9	2.3	7.0	8.1	7.5	99	97	95	ENE 3	ENE 3	E 4	10	10	10	**1.4**	.	● n-2^p
26	62.9	62.7	64.4	7.7	10.2	8.2	10.3	7.4	7.1	7.8	7.5	91	84	92	E 4	E 4	E 4	1	1	1	1.2	.	
27	63.6	63.6	65.0	7.7	9.9	9.0	10.3	7.5	7.1	7.7	7.5	91	85	88	E 4	ESE 3	S 2	10	7	10	.	.	
28	66.2	66.6	66.4	9.1	11.6	11.9	13.1	7.8	7.1	8.3	9.2	82	81	89	S 2	S 2	WSW 2	1	10	6	.	.	● 8$\frac{1}{2}$-8$\frac{1}{2}^p$
29	66.8	66.1	66.1	11.3	14.2	13.4	14.3	10.5	9.1	9.9	9.4	91	82	82	SW 2	WSW 1	C	7	2	5	.	.	
30	64.9	64.5	64.1	11.7	13.7	9.8	14.2	9.5	7.9	8.6	8.8	77	73	98	C	C	SE 4	3	2	10	.	.	$\equiv^2$ 8^p-n
31	64.5	65.0	66.0	9.1	9.3	8.5	10.4	8.0	8.5	8.5	7.1	99	97	85	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	0	.	.	$\equiv^1$ n-1^p
Mittel	64.9	64.8	65.0	9.9	11.7	10.6	12.9	8.9	8.2	8.5	8.5	87	80	85	2.3	2.4	2.5	5.5	5.1	4.6	2.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E = $30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	64.4	63.2	62.8	10.8	23.0	16.0	24.3	10.3	9.4	**12.6**	12.2	98	60	90	C	SE 1	C	0	0	0	0.1	▬ fr., ◺ 2 abd.
2	63.2	63.1	63.4	10.8	26.0	15.2	**27.0**	10.0	9.0	10.9	11.2	94	44	87	SE 1	SW 1	C	0	0	0	.	◺ 2 fr., abd., ∞ a, p
3	63.8	62.9	62.8	9.6	25.3	14.2	26.3	9.6	8.6	11.8	11.6	96	50	97	SE 1	S 1	C	10 ▬	0	0	.	▬ 1 n–8a, ◺ 2 ▬ abd.
4	62.5	61.0	60.7	9.5	24.9	15.6	25.5	9.5	8.6	11.3	**12.6**	98	49	96	SE 1	SW 2	W 1	0	0	0	.	▬ fr., abd.
5	62.2	63.6	65.1	12.2	15.8	10.5	16.8	10.5	9.3	7.6	9.0	89	57	95	NW 3	NE 4	NE 2	9	6	4	0.1	● 0 n
6	66.4	65.9	65.0	5.9	15.1	8.8	15.7	5.7	6.6	6.2	6.1	96	49	72	NE 2	NE 3	E 3	4	0	0	.	◺ 2 fr., ∞ p
7	64.2	62.6	63.0	4.6	19.0	8.9	19.3	4.2	5.4	7.0	7.6	86	43	89	E 2	SE 2	SW 2	0	1	0	.	⌊ 1 fr.
8	63.3	61.9	61.7	5.3	21.9	13.0	22.2	5.3	6.5	11.6	10.8	97	59	97	SW 1	SW 2	SW 1	10 ▬	3	0	.	▬ 1 n–8⅔a, ∞ a, p
9	60.6	59.1	58.4	7.7	23.0	13.0	23.7	7.7	7.7	11.2	9.7	99	54	88	SE 1	SE 1	C	10 ▬	0	0	.	▬ 1 n–7⅓a, ◺ 2 abd.
10	56.9	**55.7**	58.3	8.0	22.3	15.4	22.6	7.6	7.7	9.5	11.8	96	48	90	SE 1	SW 3	SW 3	0	0	10	.	◺ 2 fr., ● 0 8^{50}p–n
11	63.6	65.8	66.0	11.5	14.5	10.1	16.5	10.0	9.9	10.2	9.0	98	84	98	SW 2	SW 2	S 1	10	7	0	0.2	● 0 n, ◺ 2 ▬ abd.
12	64.4	62.4	61.5	5.7	20.4	13.6	20.6	5.5	6.6	11.4	10.8	98	64	94	SE 1	E 3	E 2	0	0	2	.	▬ 1 n, ◺ 2 fr., abd.
13	60.3	59.2	59.9	9.3	18.8	12.5	19.7	9.3	8.3	10.4	10.3	95	64	96	E 1	SW 1	SW 1	3	2	8	.	◺ 2 fr., ∞ a, p
14	59.9	58.9	59.4	7.0	19.2	11.2	19.9	6.4	7.4	10.0	9.4	99	60	95	SE 1	SE 1	SE 1	10 ▬	6	0	.	▬ 1 n–7⅓a
15	60.1	59.3	59.8	8.4	14.6	10.2	15.7	7.7	8.1	10.3	9.2	99	84	99	SE 1	S 1	W 1	10 ▬	2	10 ▬	.	▬ 2 n–11a, ▬ 1 abd.
16	59.3	58.8	58.6	9.4	10.8	9.8	10.9	9.2	8.7	9.3	8.9	99	97	99	N 2	NE 2	E 1	10 ▬	10	10 ▬	0.3	● 0 n–8a, ▬ 1 n–n m. U.
17	58.7	58.6	59.0	7.7	10.1	7.6	10.9	7.6	7.9	8.7	7.7	100	95	99	E 1	NE 2	NE 2	10 ▬	10 ▬	6	0.3	● 0 n, ▬ 2 n–2¾p, ▬ abd.
18	60.7	61.6	63.2	7.5	11.4	6.6	11.5	6.6	7.4	6.7	5.7	96	66	78	NE 2	E 4	NE 4	10	0	0	0.1	▬ 1 n
19	64.4	64.6	65.9	5.7	7.6	1.6	8.2	1.6	5.2	4.1	4.1	76	53	80	E 5	E 5	E 5	4	0	0	.	◺ 0 fr.
20	65.2	63.8	64.2	−1.9	6.0	0.4	6.1	−2.0	2.9	2.8	4.0	74	40	85	E 5	E 5	NE 5	0	0	0	.	⌊ 2 fr.
21	65.5	64.8	67.1	−3.0	5.6	−0.3	5.9	**−3.3**	3.3	**2.6**	3.8	89	**38**	85	NE 3	E 4	E 4	0	0	0	.	⌊ 0 fr.
22	**68.6**	68.2	67.4	0.0	6.4	4.7	6.7	−2.5	4.3	5.5	5.8	92	76	90	NE 2	NE 2	NE 2	7	10	10	.	⌊ 0 fr., ● 1 3½–4½p
23	65.1	63.6	63.0	3.9	7.2	3.6	7.7	3.4	5.5	5.3	5.3	90	70	90	NW 2	SE 1	NE 2	10	10	10	0.1	● 0 8^{20}a- p öfter
24	61.9	60.6	59.3	−0.9	4.7	−0.5	5.4	−1.1	3.7	3.4	3.7	86	53	85	E 2	E 4	NE 3	7	2	0	**1.5**	✳ 0 n
25	56.8	56.0	**55.7**	1.0	5.2	8.6	9.3	−0.5	4.7	6.4	7.8	94	97	93	N 3	N 2	N 2	10	10	0	0.9	● 0 ✳ 0 n–7⅓a, ▬ 1 a
26	56.9	58.1	59.9	5.2	13.6	9.5	14.3	4.9	6.3	7.8	7.4	95	68	84	NE 1	E 1	NE 2	1	6	10	0.6	◺ 2 fr.
27	59.9	60.7	62.7	4.5	12.6	7.2	12.9	4.2	6.1	7.5	6.6	97	69	87	E 2	S 1	SE 2	10	3	0	0.1	▬ fr., ◺ 2 abd.
28	65.3	65.3	66.0	4.0	16.9	11.4	18.5	3.9	5.6	7.9	7.8	92	55	78	SE 1	S 2	S 2	0	8	0	0.1	⌊ 0 fr.
29	66.4	64.8	64.0	5.5	20.0	11.1	20.7	5.4	6.3	8.0	8.0	94	46	81	C	SE 1	SE 2	4	0	0	.	◺ 2 fr., abd.
30	62.6	61.3	61.3	4.8	18.4	8.9	19.1	4.7	6.0	7.7	6.7	94	49	78	SE 1	SE 1	C	3	2	0	.	◺ fr., abd.
31	61.6	61.4	62.5	3.9	15.7	6.8	17.1	3.4	5.7	6.3	5.9	93	48	80	SE 1	SE 1	C	0	0	0	.	◺ fr., abd., ∞ p
Mittel	62.4	61.8	62.2	5.9	15.4	8.5	16.2	5.3	6.7	8.1	8.1	94	61	89	1.7	2.1	1.8	5.2	3.2	2.6	4.4	

Oktober — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E = $29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	64.4	62.8	63.1	10.3	20.8	13.1	20.8	9.5	9.2	12.4	10.8	99	68	97	C	E 2	E 2	10 ▬	0	2	0.2	nässender ▬ 2 fr.
2	63.4	62.6	63.3	10.4	20.7	12.4	21.6	9.8	9.4	11.3	10.6	100	62	99	C	E 1	SE 1	10 ▬	0	2	0.2	nässender ▬ 2 fr.
3	64.1	62.4	62.9	9.1	21.2	13.1	**22.3**	9.0	8.6	12.2	11.0	100	65	98	C	C	SE 1	10 ▬	2	2	0.1	nässender ▬ 2 fr.
4	63.6	61.1	61.3	10.4	21.2	15.4	21.2	9.9	9.3	**13.4**	12.6	99	73	97	C	SE 1	W 1	10 ▬	2	4	0.1	▬ 1 fr.
5	61.8	62.2	64.3	11.6	15.8	10.7	15.8	10.1	11.2	10.8	7.9	100	81	83	C	W 2	NW 1	10 ▬	5	3	.	▬ 1 fr.
6	65.3	64.3	64.4	4.0	15.1	7.1	15.3	3.7	6.1	6.2	6.8	100	49	90	W 1	E 2	E 2	10	0	2	.	Hor. ▬ fr.
7	64.3	62.7	63.6	3.6	15.4	8.1	15.4	2.6	5.8	8.4	7.8	98	64	98	C	E 2	FSE 2	10 ▬	1	2	.	▬ 2 fr.
8	64.6	61.9	62.1	6.6	18.3	11.2	18.8	5.3	7.2	11.3	9.8	100	72	99	C	C	SE 1	10 ▬	1	2	0.1	▬ 2 fr.
9	61.3	58.9	58.7	9.5	18.0	11.1	18.0	9.1	8.7	11.3	9.5	99	74	96	C	SE 2	SE 1	10 ▬	1	2	0.1	▬ 2 fr.
10	58.1	56.6	58.8	8.5	18.6	14.4	18.7	8.2	8.2	10.1	11.4	99	63	94	C	S 2	S 2	10 ▬	1	3	0.1	▬ 2 fr.
11	64.6	64.4	65.4	12.7	17.1	9.7	17.1	9.6	10.2	9.3	8.5	94	64	95	SW 2	N 1	C	10	1	1	0.1	● 0 n
12	63.9	61.4	60.7	8.4	19.1	12.5	19.1	7.2	8.1	10.9	10.1	99	66	95	C	SE 2	SE 2	10 ▬	1	2	.	▬ 1 fr.
13	60.6	59.3	60.6	8.7	16.5	11.1	16.5	7.2	8.3	9.7	9.6	99	69	98	C	SSE 2	SSE 1	10 ▬	5	2	.	▬ 2 fr.
14	60.4	59.2	59.6	8.6	16.0	11.1	16.3	7.3	8.1	10.8	9.6	98	80	98	C	SE 2	SE 2	10 ▬	5	5	0.1	▬ 2 fr.
15	60.7	58.7	58.8	9.4	14.5	9.1	15.2	9.1	8.8	10.5	8.5	100	86	99	C	C	C	10 ▬	5	6	.	▬ 2 fr., Hor. ▬ p
16	58.8	57.5	57.7	9.2	12.7	9.2	12.8	8.2	8.7	9.9	8.7	100	91	100	C	C	C	10 ▬	5	10 ▬	0.2	▬ 2 fr., abd., Hor. ▬ p
17	58.8	58.0	58.7	7.4	11.4	9.0	11.6	7.1	7.7	9.2	8.6	100	92	100	C	C	C	10 ▬	5	10 ▬	0.2	▬ 2 fr., abd., Hor. ▬ p
18	59.8	59.9	62.5	8.0	13.6	7.3	13.6	7.3	8.0	9.0	6.2	100	78	82	C	SE 2	FSE 2	10 ▬	7	5	0.1	▬ 1 fr.
19	62.6	62.2	64.3	5.1	10.8	4.7	10.9	3.2	6.3	5.9	4.0	95	61	62	E 2	E 4	E 4	3	0	0	.	
20	64.2	62.1	62.6	−0.3	6.2	1.4	6.3	−1.1	3.4	3.2	2.9	76	45	58	E 2	E 3	E 3	2	0	0	.	
21	63.1	62.3	64.7	−1.5	6.3	1.3	6.3	**−2.2**	2.9	**2.7**	2.9	70	**38**	57	E 3	E 3	E 3	1	0	0	.	
22	67.0	65.8	66.1	−1.1	7.0	4.3	7.2	−1.5	3.0	3.7	3.9	71	49	63	E 2	E 4	E 4	2	4	10	.	
23	65.2	63.1	62.9	0.1	5.9	3.7	6.7	−0.6	3.8	4.0	4.2	83	57	70	E 2	C	E 2	10	2	5	.	
24	61.6	58.6	57.7	−1.0	6.4	−0.3	6.5	−1.5	3.6	3.3	3.6	84	45	81	NE 1	NE 2	C	3	1	2	.	
25	55.7	54.2	**53.9**	0.8	3.0	3.4	4.2	−0.9	4.7	5.3	5.2	96	93	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.3	● n, 7–8a, Hor. ▬ a, p
26	56.4	58.5	58.8	4.3	7.5	6.8	7.5	3.4	6.1	6.6	6.8	98	86	93	NW 2	N 2	C	10	10	10	**1.0**	● n, Hor. ▬ fr.
27	60.7	60.9	63.9	6.1	11.9	6.6	12.0	5.6	6.0	6.8	6.2	86	66	85	SSE 2	SE 2	SE 1	10	0	3	.	
28	67.0	66.1	67.1	0.9	13.9	6.1	13.9	0.2	4.8	7.9	6.6	98	67	95	C	C	SE 2	10 ▬	0	2	.	▬ 2 fr.
29	**67.5**	64.9	64.1	3.1	12.3	4.4	12.5	2.5	5.7	7.5	6.0	100	71	97	C	C	C	10 ▬	1	2	.	▬ 2 fr.
30	62.7	61.0	61.5	1.3	11.1	4.8	12.7	1.0	5.0	7.2	6.0	100	73	94	C	SE 2	SE 2	10 ▬	2	1	0.1	▬ 2 fr.
31	62.8	62.7	63.4	4.8	7.1	5.6	7.2	2.2	6.1	6.6	6.4	96	87	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
Mittel	62.4	61.2	61.9	5.8	13.4	8.0	13.7	4.9	6.9	8.3	7.5	95	69	89	0.7	1.6	1.5	8.7	2.8	3.9	3.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	36.9	**37.3**	37.0	8.3	11.7	12.2	12.5	6.0	7.0	7.4	4.6	85	72	43	NE 2	SW 2	NE 1	1	3	1	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{0} fr., abd., Tal ≡ [1]
2	35.6	35.6	36.0	11.5	11.0	11.6	13.3	8.6	6.0	**8.5**	3.2	59	86	32	NNE 1	N 2	N 4	1	1	0	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{0} fr., abd., Tal ≡ [2]
3	35.6	36.2	35.4	10.2	11.2	9.5	12.5	9.2	4.5	7.5	4.7	48	75	52	N 5	N 3	N 4	1	4	4	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{0} fr., Ppl.^{1} abd., [3]
4	34.9	34.5	31.4	10.5	13.7	11.0	**14.0**	9.0	4.7	3.3	6.7	49	29	69	NNW 4	NW 3	WSW 6	1	1	0	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{1} fr., abd., Tal ≡ fr.
5	**26.3**	28.2	28.9	5.5	0.4	1.1	11.0	1.1	6.8	4.7	4.2	100	100	100	NW 7	N 6	N 7	8	10	10	.	.	≡^{2} trb. $6\frac{1}{2}$–7^a, ≡^{2} 7–$10\frac{1}{2}^a$, [4]
6	31.9	34.6	35.4	−2.1	1.2	3.6	3.9	4.5	3.9	4.2	3.4	100	100	100	N 4	N 1	NE 3	10	3	2	1.4	.	≡^{2} ⋁$^{1\text{-}2}$ n–$10\frac{1}{2}^a$, ≡$^{0\text{-}2}$ trb. [5]
7	35.8	36.4	36.6	7.5	10.2	10.5	12.1	3.2	4.0	5.1	3.9	51	55	41	E 1	SW 1	N 1	1	0	0	.	.	M.-R., Ppl.^{0} fr., Ppl.^{1} abd., Tal ≡ [6]
8	35.9	35.0	34.4	10.0	10.2	6.9	11.2	6.3	3.6	2.9	4.5	39	31	69	SW 2	WSW 4	W 3	1	1	1	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{1} fr., abd., Tal ≡ [7]
9	32.8	33.2	33.0	7.9	10.7	8.9	11.0	6.0	1.3	7.1	1.7	16	74	19	W 3	SW 1	N 1	1	2	0	.	.	Ppl.^{1} fr., abd., A.-R., Tal ≡ fr., [8]
10	32.1	32.0	31.7	9.7	9.8	6.5	11.4	5.0	**1.0**	4.7	4.1	**11**	52	57	S 1	S 3	WSW 4	1	2	1	.	.	M.-R.. A.-R., Ppl.^{1} fr., abd., Tal ≡ [9]
11	33.4	35.7	37.1	6.9	7.2	7.7	11.4	5.3	5.4	7.6	5.9	72	100	74	W 4	N 3	W 1	1	10	0	.	.	M.-R., Ppl.^{1} fr., Ppl.^{2} abd., ≡^{2} trb.[10]
12	37.1	36.5	35.3	7.7	9.2	5.5	10.5	5.2	5.3	6.7	6.0	67	77	89	NE 1	S 3	S 5	1	2	2	.	.	Ppl.^{1} fr., Tal ≡ fr., ∞^{1} a, p, [11]
13	34.6	34.0	33.7	6.6	7.7	5.5	8.8	4.0	3.6	5.5	5.1	50	70	75	S 5	SW 5	SSW 5	1	0	0	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{1} fr., abd., [12]
14	31.9	32.8	31.8	3.3	9.1	5.8	9.9	3.0	5.3	5.6	5.0	91	65	72	SSW 5	SW 4	SSW 5	1	1	1	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{1} a, Koppensch..[13]
15	32.3	32.2	31.8	8.3	11.1	8.2	12.7	5.2	5.0	6.2	3.4	61	62	41	E 1	S 1	E 2	1	6	3	.	.	∞^{1} n–n, Ppl.^{1} abd., ≮^{0} i. W 6^p, i. [E 7^p
16	30.6	30.1	29.4	6.9	6.2	6.0	9.0	5.0	3.3	3.9	1.5	44	55	21	NE 3	N 2	N 3	9	4	2	.	.	Tal ≡ fr., abd.
17	29.0	30.0	29.9	5.7	6.0	5.6	7.0	5.0	**1.0**	3.5	3.2	15	49	47	N 4	NW 3	NW 3	2	3	1	.	.	M.-R., A.-R., Ppl.^{1} fr., abd., [14]
18	29.5	30.5	30.5	2.7	2.2	6.4	6.0	7.1	2.0	3.8	2.7	36	100	100	NNE 3	NE 4	NE 6	5	10	10	.	.	ht ≡ n–$9\frac{1}{2}^a$, ≡ trb. $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, [15]
19	30.0	31.8	31.1	−11.1	−11.5	−13.2	5.2	−13.6	1.8	1.7	1.5	100	100	100	NE 6	NE 5	ENE 6	10	10	10	**5.7**	.	≡^{2} ⋁$^{1\text{-}2}$ n–n [✳^{0} 4–$4\frac{1}{2}^p$, 7–$7\frac{1}{2}^p$
20	30.5	29.8	28.9	−13.7	−12.1	−12.4	−11.1	−14.3	1.4	1.6	1.6	100	100	100	NE 6	NE 5	NNE 4	5	10	10	2.1	.	≡^{1} trb. n–$6\frac{1}{2}^a$, ≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ tagsüber-n,
21	26.6	27.5	28.3	−13.8	−11.7	−12.7	−11.2	**−15.3**	1.4	1.7	1.6	100	100	100	NE 3	N 2	NNE 4	10	10	10	1.3	3	≡^{2} ⋁$^{0\text{-}1}$ n–n, ✳^{0} n, a, p öfter, [16]
22	29.1	29.6	30.1	−12.2	−9.8	−11.6	−7.7	−12.7	1.6	2.0	1.7	100	100	100	N 3	NNE 3	E 2	10	10	10	2.3	4	≡^{2} ⋁$^{1\text{-}0}$ n–9^a, 11^a–n, ✳^{0} $12\frac{1}{2}^p$–n oft
23	28.2	28.8	28.7	−11.4	−6.6	−6.8	−4.7	−14.3	1.6	2.0	1.4	80	71	51	SE 5	SSW 4	S 5	1	1	2	0.9	4	A.-R., Ppl.^{1} fr., abd., ht ≡ n–11^a
24	27.0	27.6	27.7	−5.8	−1.2	1.2	1.4	−8.1	2.8	4.2	5.0	100	100	100	S 6	S 9	S 10	10	10	10	0.8	4	≡^{2} n–n, ⋁ n–11^a, ∞ 11^a-abd.. [17]
25	27.4	28.2	29.6	2.4	3.7	2.3	4.5	1.0	5.4	6.0	5.2	100	100	97	SSW 8	S 7	S 6	10	9	10	4.7	.	≡^{2} n–$1\frac{1}{2}^p$, ≡^{2} trb. $1\frac{1}{2}$–$2^{10}p$, [18]
26	28.5	31.0	30.7	1.5	3.3	2.4	4.4	0.7	5.1	5.8	5.4	100	100	100	S 7	S 6	S 8	10	10	10	0.5	.	≡^{2} n–n
27	30.7	32.1	33.9	2.6	4.3	2.8	4.5	1.5	5.5	6.2	5.6	100	100	100	S 8	SSW 7	S 5	10	10	10	3.5	.	≡^{2} ● n–n
28	35.5	36.4	36.6	3.0	8.7	5.4	9.2	1.1	5.7	4.6	5.0	100	54	75	SSW 4	SSW 1	N 3	5	0	0	2.5	.	≡^{0} trb. n–$7\frac{1}{2}^a$, ht ≡ fr.–$5\frac{1}{2}^p$
29	36.8	36.2	35.4	6.2	6.0	6.4	9.5	3.5	3.6	3.3	4.4	51	47	62	ENE 1	NNE 1	E 1	1	1	1	.	.	ht ≡ n–s, A.-R., Ppl.^{2} abd., [19]
30	33.5	33.3	32.3	4.0	4.8	3.4	6.8	2.4	5.8	6.4	5.8	95	100	100	NNE 3	N 3	NNW 4	4	10	10	.	.	M.-R., Ppl.^{1} fr., ht ≡ n–p, ≡^{2} trb.[20]
31	30.4	30.8	30.5	1.0	0.6	3.7	3.9	5.0	2.8	2.4	3.4	65	51	100	NNW 5	N 3	N 5	3	1	10	1.9	.	M.-R., Ppl.^{1} fr., ht ≡ n–$4\frac{1}{2}^p$, [21]
Mittel	32.0	32.5	32.4	2.5	3.9	2.6	6.2	0.0	3.8	4.7	3.9	71	77	74	3.9	3.4	4.1	4.4	5.0	4.5	27.6		

Oktober — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	736.6	735.8	735.4	2.8	20.7	7.8	21.2	1.1	8.1	8.3	7.7	98	44	98	C	SE 1	C	0	0	0	.	.	
2	33.9	33.1	34.3	6.8	22.8	9.3	23.3	1.2	7.1	9.5	8.3	96	46	95	C	E 1	C	0	0	0	.	.	⌓^{2} fr.
3	34.5	33.7	33.8	6.5	21.6	9.0	22.8	3.4	7.1	**10.8**	8.4	99	56	98	C	SE 1	C	0	5	0	.	.	⌓^{2} ≡ fr.
4	33.1	31.2	29.4	6.4	24.2	8.4	**24.4**	3.3	7.1	7.5	7.1	99	33	86	C	E 2	SE 1	0	0	0	.	.	⌓^{2} fr.
5	**26.7**	29.0	31.3	13.7	13.4	9.4	*15.2*	7.8	9.9	6.2	5.5	84	54	62	W 4	W 3	SE 1	10	4	8	.	.	∞^{2} fr.
6	34.9	36.3	36.9	6.0	11.1	1.2	12.5	0.5	5.9	4.7	4.8	85	48	97	C	SE 1	C	4	2	0	.	.	⌓^{0} fr.
7	36.9	35.9	35.4	−0.9	16.7	2.9	17.6	−3.0	4.1	5.3	4.8	96	37	84	C	S 1	C	0	0	0	.	.	⌓^{2} fr.
8	35.1	33.4	33.3	1.4	21.0	4.5	21.2	−1.2	5.1	5.5	6.0	100	**30**	96	C	C	C	0	0	0	.	.	⌓^{1} fr.
9	32.3	31.4	31.5	2.6	18.6	4.1	19.6	0.0	5.4	8.9	6.0	100	56	97	C	SE 1	C	1	0	0	.	.	⌓^{1} ∞^{1} fr., ≡^{1} abd.
10	30.7	30.0	29.9	0.2	20.2	7.1	21.6	−1.9	4.7	7.5	6.6	100	42	88	C	SE 1	C	1	0	1	.	.	≡^{2} n, ≡^{1} ⌓^{2} fr.
11	32.6	34.9	37.0	2.7	16.5	10.8	18.1	0.4	5.5	9.9	9.2	98	71	95	C	S 1	C	0	3	10	.	.	⌓^{0} fr.
12	36.7	35.3	34.8	3.0	18.9	7.0	19.1	1.9	5.7	9.0	7.1	100	55	95	C	S 2	C	0	1	0	.	.	≡^{2} ⌓^{2} fr., ≡^{1} abd.
13	33.2	33.3	32.8	13.4	19.8	15.4	20.9	5.8	6.1	6.3	6.2	53	37	47	SE 1	SE 2	SE 3	1	0	0	.	.	
14	31.6	31.2	30.9	13.2	21.8	7.9	22.1	7.6	6.6	9.3	6.7	58	48	85	SE 3	SE 1	SE 1	0	0	0	.	.	
15	30.9	29.9	30.1	4.0	20.6	7.0	21.1	1.5	5.8	7.1	7.2	95	40	96	C	SE 1	C	1	2	2	.	.	⌓^{2} fr.
16	29.3	28.9	29.5	6.6	16.2	3.4	17.1	1.5	7.0	6.3	5.7	96	46	97	C	E 1	C	10	1	0	.	.	⌓^{1} abd., ≡^{2} abd.
17	29.8	30.1	30.6	2.3	10.4	−0.4	11.1	−1.6	5.3	6.6	4.4	98	70	98	SE 1	SE 1	C	10	2	0	0.2	.	≡^{2} n, ≡^{1} fr.
18	31.9	33.4	35.5	2.4	5.2	1.5	6.1	−3.5	5.4	6.4	4.8	98	97	97	C	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	.	⌓^{2} fr., ∞^{2} a, p, ●^{0} 10^a–n
19	37.4	**38.7**	38.1	−1.6	−0.8	−2.2	1.7	−3.0	3.2	2.8	**2.3**	79	65	59	NE 1	E 3	E 3	10	10	10	**1.8**	.	
20	37.7	36.1	35.4	−7.5	−0.7	−3.8	0.3	**−8.8**	**2.3**	2.7	2.9	87	62	86	C	NE 1	E 1	1	4	0	.	.	⌓^{2} fr.
21	33.6	33.6	34.7	−5.8	−2.4	−3.0	−2.3	−9.0	**2.3**	3.0	3.1	98	78	86	C	NE 1	C	10	8	10	0.6	1	✳^{0} n
22	35.4	35.7	36.1	−2.9	−1.2	−2.4	−0.6	−4.1	3.5	3.4	3.6	96	81	94	C	NE 1	NE 2	10	10	10	0.1	.	✳^{0} fr., abd.
23	34.7	33.4	33.2	−3.6	−0.5	−7.4	0.5	−8.2	2.8	3.1	2.6	81	71	100	E 3	E 2	C	10	0	1	0.1	.	∞^{1} p
24	32.1	30.5	30.0	−2.7	7.0	10.3	10.3	−8.4	3.6	5.7	7.5	96	76	82	C	SE 5	SE 4	10	10	10	.	.	∞^{1} fr.
25	27.9	28.4	29.1	12.0	15.4	12.3	16.7	10.0	7.2	6.8	6.5	69	52	61	SE 5	SE 3	SE 2	3	1	5	.	.	
26	29.5	30.8	31.2	11.7	14.0	12.8	14.2	10.9	6.5	7.4	7.1	63	62	64	SE 6	SE 7	SE 7	8	7	6	.	.	
27	31.9	32.9	34.2	11.6	16.3	11.3	16.5	10.6	7.5	7.5	7.2	73	58	72	SE 3	SE 3	SE 1	8	3	1	.	.	
28	36.7	37.4	37.8	8.8	13.8	2.4	14.8	1.8	6.6	8.0	5.1	78	71	94	C	C	C	10	9	0	.	.	≡^{0} abd.
29	37.7	36.3	35.6	−1.2	16.8	2.2	17.1	−3.3	4.2	5.2	5.2	100	37	97	C	C	C	0	0	0	.	.	≡^{2} ⌓^{0} fr.
30	33.8	33.2	32.8	−1.0	14.4	10.4	17.6	−3.0	4.2	6.1	7.5	98	50	79	C	E 1	C	2	10	10	.	.	⌓^{2} fr., ●^{0} 8^{58}–10^p
31	33.0	33.7	34.4	5.3	5.2	4.6	10.6	3.4	5.9	4.9	5.1	88	75	80	SE 1	NE 2	C	10	10	10	0.4	.	∞^{1} fr.
Mittel	733.3	733.1	733.4	3.7	13.5	5.3	14.6	0.4	5.5	6.5	5.9	89	56	86	0.9	1.7	0.9	4.5	3.6	3.4	3.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] fr., Koppenschatten ∞^{1} a, p [2] fr., Koppenschatten ∞^{2} a, p [3] Tal ≡ fr., Koppenschatten ∞^{1} a, p, ⊕^{0} II, ☾$^{0\text{-}1}$ abd. [4] ≡^{0} trb. $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, ≡^{2} $11\frac{1}{2}^a$–n, ∞ abd.–n [5] $10\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, Koppenschatten p, A.-R., Ppl.^{1} abd. [6] fr., Koppenschatten a, ∞^{1} p [7] fr., Koppenschatten a, p [8] ∞^{2} fr.-abd. [9] fr., Koppenschatten a, p [10] $11\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^p$, abd., ht ≡ i. N u. E abd. [11] ⌓^{1} abd. [12] Koppenschatten a, p [13] ∞^{1} a, p [14] Koppenschatten a, ht ≡ n–p [15] ≡^{2} ⋁^{1} $10\frac{1}{2}^a$–n, ∞^{1} 3–5^p [16] ✳^{1} $3\frac{1}{2}$–7^p öfter [17] ⌓⌓ a–n [18] ≡^{0} trb. $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, ≡^{2} $9\frac{1}{2}^p$–n, Ppl.^{1} abd. [19] Koppenschatten p [20] mtg.–$4\frac{1}{2}^p$, ≡^{2} $4\frac{1}{2}^p$–n [21] ≡^{2} ⋁^{1} $4\frac{1}{2}^p$–n

Oktober — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 · 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ʰ	Bemerkungen
1	72.7	72.7	72.4	17.1	18.8	15.8	**19.9**	10.9	5.5	**11.8**	6.3	38	73	46	ESE 1	SE 2	C	○	○	○	0.0	M.-R., ⊂⊃ 1-2 tagsüber, A.-R.
2	71.5	72.0	72.5	13.6	17.4	16.0	18.2	13.0	7.1	6.1	5.0	62	41	37	W 3	N 1	ENE 1	○	○	○	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 tagsüber, A.-R.
3	72.5	72.6	72.2	17.1	16.8	16.5	19.2	14.5	4.9	10.2	6.8	33	71	48	C	C	WSW 1	○	1	○	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 fr.–mtg., A.-R.
4	71.2	69.9	**68.2**	13.8	16.4	10.9	17.6	10.5	5.3	6.6	9.3	46	47	95	W 5	WSW 5	WNW 6	○	○	○	·	M.-R., A.-R., ⊂⊃ 2 abd. [≡ 1-2 5½ᵖ-n
5	66.2	68.1	70.1	4.9	4.8	4.0	10.9	2.5	6.5	5.9	6.1	100	91	100	NW 7	NW 6	NNE 5	10	7	10	0.2	≡ 1-2 n–12ª, ⊂⊃ 1 p, ≡ trb. 4½–5½ᵖ,
6	71.4	72.6	72.0	5.0	5.8	4.1	7.8	1.1	**0.8**	4.9	3.6	**13**	71	58	NE 4	E 3	SE 4	○	○	○	0.0	M.-R.
7	71.4	71.0	70.9	7.5	13.6	8.5	13.8	3.3	1.8	2.4	4.7	23	20	56	**SSE** 2	S 4	S 3	○	○	○	·	M.-R., A.-R., ⊂⊃ 1 abd.
8	70.2	70.4	69.9	7.5	12.6	9.7	13.4	6.2	6.6	4.9	8.5	85	45	94	W 4	SW 2	W 5	○	2	○	·	M.-R., ⊂⊃ 1 fr., p, A.-R.
9	68.8	68.6	67.8	9.5	15.3	10.1	15.9	8.6	8.1	8.8	7.7	91	68	83	W 4	SSW 1	S 3	○	4	○	0.1	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, A.-R.
10	66.1	66.1	65.8	9.9	13.8	8.3	14.4	8.0	7.4	6.8	7.6	81	57	92	SSW 4	S 4	SW 6	○	○	○	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 fr., abd., A.-R.
11	69.7	72.1	72.9	7.5	9.1	6.2	9.2	5.7	7.8	7.5	6.8	100	86	96	WNW 4	WNW 1	SE 3	10	5	○	1.1	≡ 1-2 n-10ª, ● 3³⁷·⁷⁵⁹a, ≡ 1 5½-8½ᵖ, 1)
12	72.2	71.3	70.5	6.6	12.1	8.7	12.3	5.6	6.9	7.7	8.4	95	73	100	SE 4	SE 4	SE 5	○	○	10	0.4	M.-R., ⊂⊃ 1 a, p, A.-R., ≡ 1 trb. 8½–9½ᵖ
13	68.4	68.3	68.4	9.2	13.2	8.0	13.7	7.6	6.2	6.3	7.6	71	55	95	SE 4	SSE 2	SSW 3	○	○	○	0.0	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, A.-R.
14	67.9	68.0	67.9	8.2	15.2	9.6	15.5	6.7	6.0	5.5	7.2	74	42	81	SW 4	SSW 1	SSW 2	○	5	3	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, A.-R.
15	67.9	67.7	67.6	9.8	13.6	8.7	13.8	8.1	6.6	6.1	6.2	73	52	74	SE 1	ESE 2	ESE 4	2	○	3	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, A.-R.
16	66.7	66.4	66.1	7.9	11.9	7.7	11.9	6.8	6.6	6.7	5.2	83	64	65	ESE 3	SE 3	SE 1	○	○	○	·	⊂⊃ 1-2 a, p [a, p, ⊂⊃ 2 abd.
17	65.9	66.4	66.7	9.7	13.2	8.9	13.9	7.1	4.3	6.8	5.0	47	60	58	S 1	C	C	○	5	3	·	M.-R., Brockenschatten fr., ht ≡ i. N u. E
18	67.1	68.6	69.0	4.8	-0.5	-0.2	9.1	- 1.2	3.0	4.4	4.5	46	100	100	E 5	SE 5	ESE 7	○	10	10	·	M.-R., ht ≡ a, ≡ 1 trb. 1–1½ᵖ, ≡ 1-2 2)
19	68.2	69.4	69.6	- 6.9	-4.9	-8.1	0.1	- 8.6	2.6	2.9	2.1	100	91	82	ESE 7	ESE 7	ESE 8	10	○	○	0.0	≡ 1-2 ⋁ 1 n-1½ᵖ, ⊂⊃ p, A.-R., ⩩ tags-
20	68.3	68.4	67.8	-10.0	-5.8	-9.0	-5.6	**-10.7**	1.8	2.1	2.0	82	70	86	SE 7	ESE 6	SE 7	○	○	○	·	M.-R., A.-R., ⩩ a [über öfter
21	67.0	67.8	68.5	- 9.8	-7.2	-7.8	-6.7	-10.4	1.8	2.2	2.4	83	83	100	E 7	E 6	E 5	○	3	10	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, A.-R., ≡ 1-2 ⋁ 1 5½ᵖ-n
22	69.2	69.4	69.0	- 5.4	-5.1	-5.4	-4.8	- 8.3	2.9	3.0	2.9	100	100	100	ENE 6	NE 6	ENE 6	10	10	10	0.0	≡ 1-2 ⋁ 1 n–n
23	67.2	66.7	66.3	- 7.8	-4.8	-8.6	-4.2	- 9.3	2.0	2.8	2.1	80	86	87	ESE 2	ENE 1	ESE 1	7	8	○	0.0	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, A.-R. [⋁ 1 3½ᵖ-n
24	64.9	64.4	62.9	- 7.6	-5.9	-4.6	-4.4	- 9.6	2.4	2.7	3.2	91	92	100	ESE 3	SE 5	SE 6	○	9	10	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, p, ≡ 1 trb. 2½–3½ᵖ, ≡ 1-2
25	**61.3**	62.0	62.8	3.4	4.6	3.7	4.9	- 4.9	5.8	6.4	6.0	100	100	100	SE 6	E 6	**ESE** 8	10	10	10	**2.6**	≡ 2 n-n, Spr. ● n-2½ᵖ m. U., p zuweilen, 3)
26	63.8	65.0	66.5	3.6	3.6	3.6	4.2	2.4	5.9	5.9	5.9	100	100	100	**ESE** 7	ESE 6	ESE 4	10	10	10	0.7	≡ 1-2 n-n, ⩩ 1 n, a
27	67.1	68.1	69.9	7.3	10.1	8.1	10.6	3.4	6.7	6.3	3.7	88	68	46	SE 3	SSW 3	W 4	6	2	○	0.1	M.-R., ht ≡ i. N u. E a, ⊂⊃ 1-2 p, A.-R.
28	72.2	72.9	**73.4**	5.9	8.4	7.2	8.8	5.1	5.2	5.6	4.5	75	68	60	W 5	SW 5	SW 3	○	○	4	·	M.-R., ⊂⊃ 1-2 a, A.-R.
29	73.3	73.0	72.2	8.9	12.2	8.9	12.3	6.9	6.8	7.5	7.4	79	71	86	C	SSE 1	ESE 3	6	3	○	·	M.-R., ⌣ fr., ⊂⊃ 1 p, A.-R.
30	70.3	70.1	69.8	8.2	10.8	7.0	11.0	6.8	6.3	6.2	5.8	77	64	77	ESE 2	ESE 2	SE 4	4	5	○	·	⌣ 1 fr., ⊂⊃ 1 p, A.-R.
31	69.4	69.4	69.8	7.2	9.2	6.6	11.8	5.1	6.1	6.9	5.8	80	79	80	SSE 1	S 3	ESE 1	○	○	○	·	M.-R., ⌣ 1 fr., ⊂⊃ 1-2 a, p
Mittel	68.7	69.0	69.0	5.4	8.0	5.3	9.3	3.0	5.1	5.8	5.5	74	71	80	3.7	3.3	3.8	2.7	3.2	3.0	5.2	

1) ht ≡ 8½ᵖ-n 2) ⋁ 1 1½ᵖ-n
3) ⩩ 5½ᵖ-n

Oktober — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	756.9	756.3	755.6	7.9	21.6	13.1	22.6	7.4	7.9	13.0	10.8	99	68	97	SE 2	SE 2	SE 2	3	2	2	·	⌓ 2 fr., abd., ≡ 0 a, p
2	55.2	54.8	55.9	10.1	22.8	13.6	22.9	8.8	8.6	**13.1**	10.8	94	64	94	S 1	NW 3	SE 1	1	2	1	·	⌓ 2 fr., ≡ 0 9ª–n
3	55.9	55.4	55.2	9.0	24.4	14.0	24.5	8.4	8.1	11.0	10.4	95	49	88	SW 2	W 3	SW 2	1	2	1	·	⌓ 2 fr., abd., ≡ 0 tagsüber
4	54.3	52.6	51.5	8.6	25.4	14.0	**25.5**	7.6	7.7	8.5	10.0	92	**36**	85	SW 1	W 4	W 2	1	1	0	·	⌓ 2 fr., ⌓ 1 abd.
5	52.3	54.1	56.4	12.1	15.4	8.0	17.2	7.9	9.3	7.4	7.2	89	57	90	NW 4	NW 4	NW 1	9	4	0	·	⌓ 1 fr., abd.
6	58.6	58.9	58.0	2.1	14.4	7.8	14.6	1.9	5.2	5.7	5.5	98	47	69	SW 1	E 3	SE 3	1	1	0	·	⌓ 0 fr., ⊂⊃ tagsüber
7	57.1	55.6	55.2	1.5	17.8	6.4	18.6	0.4	4.6	7.1	5.9	91	47	83	SE 1	W 3	SW 1	1	1	0	·	⌓ 0 fr., ⊂⊃ tagsüber
8	55.2	54.3	54.1	4.0	19.3	9.0	19.5	2.6	5.7	9.9	7.4	93	60	87	SW 1	NW 4	SW 1	1	3	0	·	⌓ 0 fr., ⌓ 2 abd., ⊂⊃ tagsüber
9	53.5	51.9	51.7	5.8	21.8	10.8	21.8	5.7	6.8	10.6	8.7	99	55	90	SW 1	SE 2	SW 1	2	1	0	·	⌓ 2 fr., abd.
10	50.3	49.2	49.8	9.2	24.0	13.0	24.0	7.0	8.2	8.5	8.5	95	38	76	SE 1	S 4	W 2	1	1	0	·	⌓ 2 fr.
11	54.7	57.0	58.8	13.2	18.5	10.2	18.5	10.1	10.8	9.4	8.8	96	60	95	W 3	NW 4	SW 2	10	1	3	0.0	● tr. fr. öfter
12	57.6	55.9	55.5	6.2	18.6	9.6	18.7	5.7	7.0	8.7	8.0	99	55	89	SE 4	SE 5	SE 1	2	1	2	·	⌓ 2 fr., abd., ⊂⊃ a, p
13	53.5	52.5	52.7	9.0	14.3	7.3	15.3	6.9	8.6	9.2	7.3	100	76	96	SE 4	E 3	C	10	4	2	·	⌓ 2 fr., abd., ≡ 1 a, ≡ 0 p
14	52.5	51.5	51.9	5.4	19.4	9.6	19.6	4.9	6.6	10.2	8.0	99	61	89	SW 2	E 2	E 2	2	6	2	·	⌓ 2 fr., abd., ≡ 0 a, p
15	52.2	51.3	51.8	6.8	18.8	9.3	18.8	5.4	7.2	10.1	7.9	98	62	91	SW 2	W 2	SE 2	1	2	2	·	⌓ 2 fr., abd., ≡ 0 a, p
16	52.2	51.6	51.5	7.4	9.3	9.0	9.5	6.9	7.7	8.6	8.4	100	99	99	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	·	⌓ 2 fr., ≡ 1 a, p
17	51.4	51.6	52.2	6.2	8.7	5.5	9.4	3.9	6.9	7.1	5.7	97	86	85	SE 4	SE 4	SE 4	10	4	2	·	⌓ 1 fr., ≡ 0 a, p
18	54.7	56.3	57.4	5.6	7.4	7.1	8.0	4.9	5.5	5.9	6.3	82	77	84	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	·	Hor. ≡ 0 a, p
19	59.6	59.5	**60.7**	-0.6	4.6	-1.0	7.4	-1.1	3.6	3.4	3.3	81	53	76	SE 4	SE 6	SE 4	1	1	○	·	
20	60.2	58.5	58.6	-5.8	3.1	-3.8	3.1	-5.9	2.6	3.3	2.6	90	58	78	SE 4	SE 5	SE 2	1	1	○	·	⌓ 1 fr.
21	58.3	58.0	59.3	-8.0	1.0	-2.8	1.2	**-8.4**	**2.2**	3.2	3.6	88	65	96	SE 2	SE 4	SE 1	1	8	○	·	⌓ 1 fr.
22	59.7	59.4	59.2	-1.6	3.6	0.7	3.6	-6.2	3.7	4.2	3.6	92	70	75	SW 1	E 4	SE 3	10	10	10	·	⌓ 0 fr., Hor. ≡ 0 a, p
23	57.2	55.9	56.1	-3.5	3.0	-2.5	3.3	-4.4	3.2	3.1	3.3	91	54	87	S 2	E 4	SE 2	7	9	2	·	⌓ 0 fr., Hor. ≡ ⋁ a, p
24	55.0	53.8	51.6	-6.9	0.0	-0.1	0.4	-7.2	2.5	4.1	4.2	94	89	92	SE 3	SE 4	C	6	10	10	·	⌓ 2 fr., ≡ 0 a, p, Eis ● abd.
25	47.9	**47.8**	49.4	1.0	10.0	6.0	11.6	-0.1	4.9	8.0	6.6	100	87	94	SW 2	SW 2	E 2	10	7	2	**2.8**	● 1 n, ≡ 1-2 fr.–mtg., ≡ 0 mtg.–n
26	50.4	51.4	52.7	4.2	8.7	9.4	9.6	4.0	6.1	7.0	7.3	98	84	84	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	·	⌓ 2 fr., ≡ 0 a, p
27	52.6	53.7	55.6	3.7	6.2	2.8	9.6	2.2	6.0	7.1	5.6	100	100	100	E 2	SE 1	SE 1	10	10	10	·	≡ 1-2 a, p
28	58.1	58.3	58.7	0.2	18.0	7.2	18.4	0.0	4.5	6.9	6.3	96	45	83	C W	3 SE	2 SE	2	1	0	·	⌓ 1 fr.
29	58.4	57.5	57.1	6.8	19.4	8.2	20.0	4.5	6.5	7.7	7.0	88	46	87	SW 2	SW 1	SW 3	8	2	1	·	⌓ 1 abd.
30	55.1	54.5	54.6	3.0	17.0	6.6	17.9	2.2	5.5	7.8	6.0	96	54	83	SW 1	E 3	C	3	6	1	·	⌓ 2 fr., abd., ⊂⊃ tagsüber
31	55.0	55.1	56.6	3.2	9.0	4.4	9.8	2.6	5.4	8.1	5.4	93	95	87	SE 3	SE 4	SE 4	7	9	1	·	⌓ 2 fr., ≡ 1-2 tagsüber
Mittel	755.0	754.7	755.0	4.1	13.7	6.9	14.4	2.9	6.1	7.7	6.8	94	64	87	2.3	3.4	2.0	4.9	4.5	2.7	2.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	56.6	57.7	58.4	− 0.2	0.8	− 0.2	1.5	− 0.6	4.1	4.3	4.1	91	88	91	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	0.1	.	
2	57.5	57.1	56.9	− 0.6	0.4	− 2.8	0.6	− 3.4	4.0	3.6	3.5	91	82	94	NE 1	SW 1	C	10	10	8	.	.	
3	55.5	53.6	51.2	− 0.9	1.1	0.0	1.1	− 2.8	4.1	3.6	3.8	94	73	82	SW 1	W 3	W 1	10 ▬	10	10	.	.	≡0-1 n−a [5^{20}p−n
4	46.8	44.4	43.9	1.3	2.0	0.0	2.0	0.0	4.1	3.9	4.1	82	74	89	W 3	W 4	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ✳	.	.	≡0 n−p, ●0 2^{10}−3^{p}, ✳0 3−7^{2n}p,
5	45.8	44.3	42.9	− 8.6	− 1.2	− 2.5	0.0	− 9.0	2.3	2.8	3.5	94	66	92	NW 1	WSW 3	WNW 4	0	10	10	2.2	1	✳0 2^{25}−4^{40}p, $7^{\frac{1}{2}}$−8^{p}
6	40.3	42.5	44.3	− 3.2	− 2.4	− 7.6	− 2.2	− 8.0	3.3	2.5	2.1	92	66	81	W 4	NW 3	W 3	10	3 ⊙	3	0.8	2	✳0 $9^{15\text{-}40}$a, $11^{30\text{-}45}$a
7	41.9	40.4	39.7	− 2.8	− 0.4	− 2.7	− 0.1	− 7.8	3.5	3.5	3.4	94	78	90	W 4	W 3	W 3	10	4 ⊙	8	0.3	2	✳ n, ✳0 $8^{15\text{-}30}$a, 4−5p
8	40.2	41.2	41.5	− 2.9	− 2.0	− 5.8	− 1.2	− 5.8	3.5	2.5	2.5	94	63	83	NW 3	W 3	W 3	8 ✳	8	1	0.2	2	✳ n−8^{a}
9	43.0	46.1	49.6	− 3.3	− 3.7	−13.9	− 1.4	−14.0	3.0	2.4	1.3	83	70	80	NW 2	NE 3	C	10	2 ⊙	0	0.0	2	✳0 $7^{15\text{-}30}$a, 9−$9^{\frac{1}{2}}$a
10	50.8	50.7	52.2	−10.6	− 1.6	− 1.1	− 1.0	−15.2	1.6	2.9	3.1	78	71	74	SSW 1	SW 4	WSW 4	4	9	10	0.0	2	⋁0 fr.
11	53.7	54.4	53.1	− 1.4	1.7	− 6.4	2.0	− 6.4	3.6	3.0	2.2	86	58	77	W 4	WSW 2	C	10	3 ⊙	0	.	2	●0 $7^{10\text{-}30}$a, $7^{30\text{-}45}$a
12	49.6	48.2	46.6	− 8.6	− 1.3	− 3.2	− 0.9	− 8.6	2.0	2.8	2.9	84	68	80	SW 1	WSW 1	W 1	2	4 ⊙	8	0.0	2	✳ n, ⌙^{2} fr.
13	45.5	51.2	57.6	− 2.8	− 4.8	−10.3	− 2.4	−10.3	3.3	2.7	1.5	89	84	72	NE 2	NE 3	NE 2	10 ✳	10	0	**6.2**	**8**	✳ n−10^{a}
14	62.6	65.3	67.2	−13.8	−10.6	−13.4	− 9.7	−15.7	1.2	1.5	1.3	72	71	81	E 2	NE 2	NE 2	4	2 ⊙	0	0.0	**8**	
15	69.8	**70.3**	69.6	−21.3	−12.1	−19.7	−11.6	−21.3	**0.6**	1.4	0.7	75	75	70	C	SSE 1	C	0	0 ⊙	0	.	**8**	⋁1 fr.
16	65.8	62.5	58.4	−19.6	− 6.4	− 5.3	− 5.2	**−21.7**	0.7	1.8	2.2	71	62	72	C	SW 1	SW 1	1	8	4	.	**8**	⋁1 fr.
17	53.3	49.7	47.1	− 9.2	− 2.7	− 2.8	− 2.2	− 9.6	1.4	2.0	2.1	63	**52**	56	SW 1	SW 3	SW 1	2	2 ⊙	0	.	**8**	
18	44.5	43.8	44.6	0.8	2.6	2.3	**2.6**	− 2.8	4.5	4.5	4.5	93	81	84	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	.	7	●0 $7^{\frac{1}{2}}$−8^{50}a
19	44.0	41.7	38.5	1.7	2.7	2.0	**3.0**	1.3	4.9	4.7	4.3	95	84	80	WSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	0.0	0	✳ n [$4^{15\text{-}25}$p, ✳0 4^{25}−7^{5}p
20	35.7	34.5	40.8	0.4	1.8	− 2.0	2.3	− 2.3	4.6	4.6	3.6	97	88	90	SW 3	SW 3	NW 3	10 ✳	10	0	1.1	1	✳ n−$8^{\frac{1}{2}}$a, 8pr. ● n, ✳0-1 2^{10}p,
21	42.5	42.8	43.9	− 3.4	− 1.0	− 1.2	− 0.5	− 4.3	2.9	3.8	3.7	82	89	87	W 2	S 2	S 1	4	10	10	1.7	1	✳ n, ✳0 11^{50}a−1^{p}
22	42.9	40.4	37.5	− 2.6	− 1.2	− 4.0	− 1.1	− 5.9	3.2	3.4	3.1	83	81	90	SE 2	SE 2	SE 3	10	6	10	0.0	1	✳ n
23	30.9	**30.1**	33.0	− 2.0	− 0.8	0.6	0.7	− 4.0	3.5	3.9	4.6	88	90	96	SE 5	SW 1	SW 1	10 ✳	10	10 ▬	0.0	1	✳ n, ✳0 $6^{\frac{1}{2}}$a−1^{50}p, ≡1 5^{p}−n
24	38.1	42.7	47.9	0.0	0.6	0.0	1.0	− 0.4	4.3	4.6	4.3	95	96	95	SW 1	C	C	10 ▬	10 ▬	10	0.9	1	✳ n, ≡2 n−3^{p}, ≡1 p
25	51.3	51.2	49.9	0.4	1.2	− 0.4	1.5	− 0.4	4.5	4.6	4.0	95	92	89	SW 1	SW 3	SW 4	10	9	10	.	1	≡1 n−$11^{\frac{1}{2}}$a
26	45.7	43.5	40.7	− 0.6	0.8	2.0	2.0	− 0.6	4.2	4.6	4.9	96	95	93	SSW 2	WSW 3	SW 3	10 ✳	10	10	2.1	3	✳0-1 n−12^{a}, ●0 5^{40}−8^{30}p
27	37.5	40.5	46.1	1.2	1.7	1.6	2.3	0.5	4.7	4.7	4.5	93	92	88	SW 4	NW 3	NW 3	10 ●	10	7	5.3	1	●0 ᔓ n, ✳1 n−9^{a}, ✳1-2 9−$10^{\frac{1}{2}}$a
28	50.0	53.1	55.9	− 0.3	1.5	− 2.2	1.7	− 3.2	4.1	4.2	3.7	91	82	94	W 3	NW 3	NW 1	7	3 ⊙	5	5.6	0	⌙0 fr., ⌙1 abd.
29	57.9	56.6	55.1	− 5.4	− 0.4	− 1.2	0.3	− 6.8	2.9	3.9	4.0	93	87	94	NW 1	SW 2	SW 4	5	8	10	.	.	⋁1 fr. [● 7^{p}−n
30	52.4	52.7	50.8	0.2	2.2	2.2	2.7	− 1.2	4.5	5.1	**5.2**	96	95	97	SW 2	W 3	WNW 4	10 ▬	10	10 ●	3.3	.	● n, ≡ n−$9^{\frac{1}{2}}$a, ≡1 $9^{\frac{1}{2}}$−10^{a}, ᔓ a,
Mittel	48.4	48.4	48.8	− 3.9	− 1.1	− 3.3	− 0.4	− 6.3	3.3	3.5	3.3	88	78	85	2.2	2.5	2.1	7.6	7.4	6.5	29.8		

November — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	67.3	67.5	68.3	2.9	2.7	1.1	3.2	0.8	5.4	4.8	4.7	95	86	95	NE 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	67.3	66.6	66.3	1.5	3.1	2.7	3.6	1.1	4.5	4.7	5.1	88	83	92	S 1	C	C	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	65.0	62.9	61.4	1.7	6.4	2.9	**6.6**	1.6	5.1	4.5	5.0	98	63	89	SE 1	S 1	C	10¹	2 ⊙	10	.	.	
4	57.9	56.1	55.4	**2.1**	3.5	2.9	4.5	1.8	4.0	4.2	*4.4*	76	71	78	SW 1	SW 2	W 2	10¹	2 ⊙	10 ●	.	.	●0-1 $7^{\frac{1}{2}}$−$10^{\frac{1}{2}}$p
5	56.8	57.3	56.5	− 0.6	2.7	− 1.6	*3.0*	− 1.6	4.1	2.5	3.4	93	46	83	NW 2	NW 3	NW 3	2¹	1 ⊙	1	0.9	.	⌙1 fr., ✳ 11^{p}
6	54.6	57.6	58.9	− 3.2	1.3	− 4.0	1.5	− 4.0	2.7	3.8	3.0	76	45	88	NW 2	NW 3	NW 1	1¹	5⊙✳	1¹	3.0	3	✳ n, s, 2−3^{p}
7	57.3	55.7	54.6	− 3.0	1.9	− 2.0	2.3	− 4.9	3.0	3.8	3.3	80	72	82	W 2	W 2	W 2	5¹	2 ⊙	10	0.0	3	✢ a, ✳ p öfter, ✳1 10^{p}
8	52.9	52.9	53.6	− 3.4	−0.2	− 1.8	0.0	− 3.7	3.2	4.0	3.6	88	88	90	NW 1	NW 1	C	10¹	10¹	2¹	3.3	**4**	✳0 8^{a}
9	55.5	57.1	59.5	−10.0	− 1.6	− 8.4	− 1.3	−10.0	2.0	3.1	**2.1**	94	77	86	NW 1	NW 1	C	10¹	2¹⊙	0	0.0	**4**	≡1 ⋁ fr.
10	61.7	63.1	64.3	−14.1	− 0.2	− 1.0	0.5	−14.1	**1.1**	3.8	3.9	72	85	91	SW 1	SW 1	SW 1	0	7¹	10¹	.	2	∞ fr.
11	65.2	64.1	62.9	− 8.6	1.9	− 8.1	2.7	− 9.0	2.2	2.8	2.3	90	53	93	C	C	C	0	0 ⊙	0	.	2	
12	60.2	58.7	56.8	−12.9	0.3	0.7	0.8	−13.9	1.4	3.6	3.7	81	76	77	C	SW 1	C	0	0 ⊙	10¹●	.	2	●0 ᔓ 9p
13	54.9	60.9	65.7	2.1	−0.8	− 3.2	3.5	− 3.2	4.9	4.0	3.2	92	92	89	C	NE 3	E 4	10¹	10¹	10¹	1.7	1	● n, s, ∞ fr.
14	70.6	73.5	76.3	− 9.0	− 5.0	−10.9	− 3.2	−10.9	1.8	2.2	1.4	77	70	71	E 3	SE 4	SE 4	0	0 ⊙	10¹	.	0	
15	78.3	**78.8**	78.3	−12.9	− 5.0	−10.3	− 5.0	−13.0	1.2	1.6	1.5	70	51	72	E 1	SE 3	C	0	0 ⊙	0	.	.	
16	75.1	71.6	67.4	−13.9	1.1	− 3.0	1.6	**−14.2**	1.1	2.2	3.0	72	44	80	C	SW 1	SW 1	0	0 ⊙	0	.	.	
17	62.2	59.6	58.8	− 5.0	2.7	1.5	3.0	− 5.5	2.1	2.4	3.1	65	**43**	62	W 1	W 4	W 6	0	0 ⊙	10¹	.	.	
18	57.1	57.4	58.8	3.9	6.1	3.3	6.2	1.5	5.6	5.2	4.5	92	74	77	W 5	W 6	W 2	10¹	2¹	0	0.3	.	●9 n, s, ∞ fr.
19	56.3	49.6	48.1	2.1	4.9	4.5	5.3	1.8	4.7	4.9	**6.0**	89	76	96	W 4	W 4	W 6	0	5¹	10¹●	0.1	.	●0 n, s, ●1 $4^{\frac{1}{2}}$p, ●0 9p
20	46.7	50.6	53.9	3.1	3.1	− 0.4	3.1	− 0.4	4.9	4.4	3.8	86	77	84	W 7	NW 5	NW 2	5¹	5¹	0	0.6	.	●0 8^{40}a
21	51.5	50.9	51.8	− 1.2	1.1	− 1.2	3.0	− 2.2	3.7	4.0	3.7	87	81	87	C	S 1	C	5¹	5¹	7¹	0.4	1	✳ n
22	50.0	47.9	43.7	− 0.4	0.7	− 0.6	0.9	− 1.5	4.1	4.6	3.9	92	95	90	C	S 1	S 2	10¹✳	10¹	0	1.0	1	✳0 n−7^{a}
23	**36.5**	39.0	41.6	1.9	4.5	3.1	4.8	− 1.0	5.0	5.8	5.5	95	93	95	C	W 1	C	10¹	5½⊙	5¹	**5.6**	2	✳1 n, a
24	48.4	54.3	59.6	2.5	2.9	2.7	3.5	1.8	5.0	5.4	5.3	92	95	95	NW 2	NW 1	NW 1	7½●	5¹	7¹	2.3	0	●1 n, ●1 sch. 7^{a}−1^{p}
25	62.5	60.3	58.0	1.3	3.9	3.3	4.5	1.2	4.6	5.8	5.4	91	95	92	W 1	W 4	W 4	7¹	2¹	10½●	1.2	.	●1 9^{p}
26	55.4	53.3	53.4	3.9	5.9	3.5	5.7	2.3	5.8	5.9	5.1	95	85	86	W 1	SW 4	W 6	10¹	10½●	5¹	1.7	.	●2 2^{p}
27	53.6	57.0	61.9	3.3	5.1	1.1	5.1	1.1	4.6	4.6	4.2	80	70	85	W 6	NW 7	W 3	2¹	5¹	5¹	0.5	.	
28	63.3	64.6	66.3	1.9	2.3	1.7	2.5	0.8	5.0	5.1	4.9	95	95	95	C	C	C	10½●	10½●	0	1.2	.	●0 7^{a}-abd.
29	66.6	65.7	64.7	2.9	4.1	3.9	4.5	1.8	5.6	5.7	5.6	98	92	92	S 1	SW 1	W 2	10¹	10¹	10¹	1.1	.	
30	64.9	65.5	64.9	5.1	4.5	3.9	5.5	3.7	5.4	5.7	5.6	81	90	92	NW 2	W 3	W 5	10¹	7¹	10¹	0.5	.	● n
Mittel	59.2	59.3	59.7	− 1.9	2.1	− 0.5	2.7	− 3.1	3.8	4.2	4.0	86	76	86	1.6	2.4	1.9	5.8	4.7	5.8	25.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	57.9	58.4	58.6	3.9	3.5	2.3	7.3	1.6	5.2	4.9	4.9	86	83	90	NE 2	NE 1	NE 1	10¹	10¹	10¹	0.0	.	●⁰ n, ● tr. a, p zuweilen, ∞ fr.
2	57.5	56.6	56.3	2.7	5.3	3.5	6.1	1.9	4.9	4.8	5.1	87	72	86	E 1	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	
3	55.1	53.7	52.5	2.9	5.2	3.5	5.5	2.5	4.9	4.6	4.9	87	69	83	SE 2	E 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
4	50.0	48.8	48.8	− 1.3	2.4	−1.2	3.7	− 1.6	4.2	4.8	4.0	100	89	96	C	SW 1	NW 2	10₋¹	4½◎	10₋¹	.	.	⌣¹ fr., ≡¹⁻² a, p
5	49.4	49.7	50.8	− 0.1	2.4	−2.0	3.0	− 2.2	4.6	3.4	2.8	100	62	70	NW 2	NW 3	W 3	10¹*	9²◎	0	0.3	0	✳⁰ n–10ª, △¹ 2ᵖ, ✳ fl. 3ᵖ
6	48.2	50.5	52.7	− 2.7	0.9	−2.3	1.5	− 3.6	3.5	3.6	3.0	94	74	78	W 2	NW 3	W 3	10¹*	4¹	3¹	1.3	3	✳¹ n–8½ª, ∞ fr.
7	52.1	50.8	49.6	− 5.6	0.1	−4.2	0.3	− 6.0	2.5	2.4	2.5	83	53	74	W 2	W 2	SW 2	0	0◎	0	0.8	1	⌣⁰ fr., ∞ a
8	46.8	45.2	44.8	− 6.1	2.1	−2.7	2.1	− 9.9	2.1	2.5	2.6	72	46	68	C	S 1	E 2	0	8¹◎	10⁰	.	.	∞ a
9	45.7	47.9	51.3	− 5.3	−0.5	−4.7	−0.4	− 6.1	2.5	2.9	3.0	81	66	94	NE 1	NE 1	NE 2	1¹	1¹◎	1₋¹	.	.	⌣¹ fr., ᔓ a, ≡⁰ p
10	53.4	54.6	55.9	− 8.7	−2.7	−5.5	−1.6	− 9.3	2.0	3.4	3.0	84	89	98	C	SE 1	SE 2	10₋¹	0◎	2₋¹	.	.	≡² ⋁² a, ≡¹⁻² p
11	55.8	54.8	54.1	−10.1	−0.7	−3.1	0.2	−10.3	1.8	2.8	3.2	85	65	87	SE 1	SE 1	S 1	0	0◎	1₋⁰	.	.	⌣² fr., ∞ a, ≡¹ p
12	52.9	51.7	50.5	− 7.3	3.5	−0.1	3.9	− 8.0	2.5	3.5	3.4	94	60	75	SW 1	SW 2	SW 3	2¹₋	0◎	1⁰	.	.	⌣¹ fr., ≡¹ a
13	50.0	51.0	54.0	5.3	5.7	0.6	7.1	− 0.7	**6.7**	**6.7**	4.7	100	97	98	W 3	NW 3	E 2	10₋●¹	10₋●¹	10₋¹	0.9	.	● ᔓ ᔕ² n, ● tr. 7ª, 8ª, ●⁰ a, p, ≡¹ [a, p
14	57.0	60.2	63.7	− 1.3	−1.4	−7.2	0.6	− 7.6	3.5	2.2	2.0	83	52	73	E 3	SE 4	E 3	10¹	1¹	0	0.7	.	
15	65.8	66.3	**67.7**	−10.8	−2.5	−6.8	−2.0	**−11.1**	1.6	2.0	1.8	77	53	63	E 3	E 3	E 3	0	0◎	0	.	.	⋁⁰ ∞¹ a
16	66.1	63.1	59.8	− 9.1	1.5	−4.5	2.0	−10.1	1.7	2.2	2.3	75	44	69	S 2	SE 3	SE 3	0	1⁰◎	0	.	.	⌣⁰ fr., ∞ a, p
17	55.0	53.4	53.9	− 1.9	4.7	1.1	4.7	− 5.9	**1.4**	1.8	2.3	35	**28**	45	S 4	W 3	SW 3	0	0◎	10¹	.	.	
18	52.8	53.1	54.2	2.9	7.2	2.0	7.6	1.0	4.2	5.1	4.3	75	68	82	SW 2	NW 5	SW 3	10¹	4½◎	0	.	.	∞ p
19	49.2	45.1	43.0	1.9	6.3	4.7	7.0	0.7	4.4	4.3	4.7	84	60	73	S 2	SW 3	SW 3	2⁰	8⁰◎	10¹	.	.	⌣⁰ fr., ∞ a
20	43.2	46.2	48.1	3.1	2.9	0.5	6.8	− 0.6	5.0	3.5	3.9	87	61	83	W 2	NW 5	NW 2	10¹	6◎	8¹	0.2	.	● n, ●⁰ 7½-8½ª, ✳⁰ 5½-6½ᵖ, ≡⁰ p
21	44.6	42.2	43.0	− 0.3	3.5	1.1	4.0	− 1.6	3.5	3.6	4.2	78	61	85	S 2	S 2	E 2	10¹	10¹	10₋¹	0.2	.	∞ a, ≡⁰ p
22	42.8	41.2	35.8	1.2	2.5	2.0	3.3	0.3	4.9	4.4	4.1	98	81	77	W 2	SW 2	SE 3	10¹	1⁰	10¹	0.8	.	⌣ fr., ✳⁰ ●⁰ n–a
23	**30.6**	32.9	35.4	4.1	8.5	5.3	**8.5**	1.0	5.7	5.4	5.8	92	65	87	SW 2	W 2	SW 1	10₋●¹	6¹	10¹	**5.0**	.	●⁰⁻¹ n–9ª, ● tr. 7½ᵖ, ●⁰ 9ᵖ–n
24	42.8	48.5	52.8	3.3	1.8	0.9	5.7	0.6	5.8	4.7	4.8	100	90	98	NW 4	NW 4	NW 3	10₋●¹	10₋¹*	10₋¹	4.0	.	◌⁰⁻¹ n–9ª, ●⁰ ✳ fl. a, p
25	55.3	53.3	51.4	0.7	4.9	0.7	4.9	0.0	4.2	4.6	4.2	86	72	86	SW 1	S 1	SW 2	2¹	3⁰◎	1₋⁰	2.2	.	✳¹ n, ∞ a, ≡⁰ p
26	49.8	49.0	49.7	3.5	7.1	3.1	7.3	0.4	4.8	5.4	5.7	82	71	100	SW 2	W 4	W 2	10¹	10¹	5⁰	0.5	.	● n, ●⁰ 7½–8½ª, ●⁰ p
27	50.5	52.6	56.4	3.9	5.2	2.6	6.4	2.3	5.2	4.3	4.0	86	65	73	W 4	NW 5	W 4	10¹	9²	1⁰	0.8	.	● n, ●¹ sch. a
28	56.2	56.1	57.6	3.6	6.3	5.5	6.7	1.4	5.2	6.3	6.4	88	88	94	W 2	NW 2	NW 2	10¹	10₋¹	10₋¹	0.1	.	≡⁰ p
29	58.3	58.0	57.7	3.0	6.2	2.7	6.3	1.4	5.4	5.4	4.2	95	76	75	SE 2	SW 1	SW 1	9₋¹	1⁰	2⁰	.	.	≡¹ a
30	58.1	59.2	59.6	3.1	3.7	3.6	4.3	2.4	4.7	6.0	5.4	83	100	92	W 2	NW 2	NW 3	10₋¹	10¹	10₋¹	.	.	≡⁰ a, ≡⁰⁻¹ p
Mittel	51.8	51.8	52.3	− 0.7	3.2	0.1	4.1	− 2.6	4.0	4.0	4.0	85	69	82	1.9	2.4	2.3	6.9	5.2	5.5	17.9		

November — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	67.6	67.5	67.4	4.0	6.8	5.3	8.5	3.7	5.0	5.5	4.9	82	74	74	E 1	SE 2	SE 2	1◎	10⁰	10⁰	.	.	
2	66.2	65.3	65.0	3.0	5.2	4.0	5.3	2.8	4.5	4.6	4.7	79	69	77	SE 3	SE 1	SE 2	10⁰	5◎	10⁰	.	.	
3	63.4	62.1	60.5	4.3	4.8	2.9	5.4	2.9	4.7	4.8	4.5	76	74	84	SE 2	SE 2	SE 1	10⁰	10⁰	0	.	.	
4	58.2	58.1	58.5	−2.0	−0.3	−1.2	2.9	−2.3	3.9	4.1	4.0	98	90	96	SE 1	C	W 1	10₋²	10₋¹	10●	.	.	⌣² fr., ≡¹⁻² a, p, ●⁰ 9-10ᵖ, ᔓ [abd.
5	60.0	61.2	60.2	1.8	3.5	0.1	3.5	−1.2	4.5	4.2	3.2	85	72	69	NW 2	NW 3	NW 1	10⁰	1⁰◎	5¹	.	.	
6	59.1	61.3	63.3	−1.2	2.4	−1.5	2.4	−1.5	3.6	3.0	3.0	86	55	72	NW 2	NW 3	C	1⁰	2¹◎	0	0.8	1	✳ n
7	62.1	60.0	57.7	−3.8	1.5	−2.0	1.7	−4.4	2.8	3.1	2.8	82	61	72	NW 2	W 3	W 1	0	0◎	0	.	1	
8	54.7	53.7	53.9	−4.4	0.2	−0.5	0.7	−4.9	2.6	2.9	3.1	79	62	70	C	SSE 2	SSE 2	10⁰	9⁰	10⁰	.	1	
9	55.9	57.6	60.1	−3.0	1.5	−1.0	1.5	−3.6	3.0	3.4	3.1	83	67	73	SSE 2	ESE 2	C	10¹	2¹◎	0	.	1	
10	61.9	62.7	63.8	−4.7	1.0	−0.9	1.3	−5.3	2.8	4.0	3.1	88	79	71	C	C	SE 1	0₋	0◎	0	.	1	≡ fr.
11	63.7	62.7	61.7	−6.0	1.2	−2.4	1.5	−6.2	2.4	3.3	3.0	85	63	79	SE 1	SSE 2	C	0	0◎	0	.	1	
12	60.1	59.1	57.4	−4.6	3.7	4.7	4.7	−5.7	2.7	4.5	6.0	84	75	94	S 1	SSW 1	SW 2	7₋	10¹	10●	.	1	≡ fr., ●⁰ 7ᵖ–n
13	58.6	60.8	62.9	7.2	6.5	1.4	7.2	1.4	**6.9**	**6.9**	4.7	91	86	93	WSW 3	NW 1	NE 4	10²	10¹	10²	2.6	.	
14	65.6	68.2	70.0	0.2	−0.6	−3.7	1.4	−3.7	3.6	3.4	2.6	78	77	76	E 4	ESE 1	E 4	10¹	10¹	0	.	.	
15	72.7	73.5	**74.0**	−7.1	−1.6	−4.6	−1.4	**−7.5**	2.0	**1.8**	1.9	75	**44**	58	E 4	E 5	E 3	3◎	0	0	.	.	
16	71.8	67.6	64.8	−5.4	3.6	−1.4	4.1	−7.4	2.0	2.7	2.6	66	**44**	62	E 3	SE 3	SE 2	0	1◎	0	.	.	
17	61.8	60.3	60.4	−4.1	3.2	4.2	4.2	−4.5	2.4	4.2	5.6	70	73	90	S 1	SW 3	SW 2	0	10¹	10¹	.	.	●⁰ 5½–6ᵖ
18	60.8	61.3	61.1	4.8	7.6	4.4	**7.8**	3.8	5.8	5.6	5.6	90	72	90	W 3	W 4	W 1	6¹	2◎	10¹	0.2	.	
19	53.7	50.1	48.9	4.9	6.1	5.0	6.3	3.9	5.2	6.3	6.0	79	90	93	SW 4	SW 5	SW 3	10²	9◎	10●	.	.	●⁰ p–n m. U.
20	52.9	55.5	55.1	1.8	3.5	1.2	5.0	1.2	4.7	5.0	4.3	90	85	85	W 2	W 2	SW 1	10²	9²	0	1.5	.	
21	48.6	48.2	50.7	1.2	2.0	2.4	3.4	0.7	4.9	5.2	5.1	96	96	93	SW 2	C	NW 2	10²●	10²*	10²	1.3	.	● ✳ sch. n–2ᵖ
22	51.2	45.8	39.0	2.0	4.6	4.9	4.9	1.4	5.0	5.1	5.7	94	81	89	W 1	SW 4	SW 4	10²	8⁰	10	4.1	.	●¹ 7½ᵖ–n
23	**37.7**	39.0	43.7	5.5	6.8	6.1	6.9	4.1	6.1	6.1	6.4	91	82	91	SW 2	SW 2	W 2	5¹	10●	10●	5.2	.	●¹ 9½ª–n
24	53.7	59.1	62.9	3.2	3.2	0.8	6.1	0.8	4.5	4.3	4.0	78	75	82	W 3	W 3	WNW 2	10²	10¹	0	4.2	.	
25	60.9	58.1	57.8	1.6	6.6	6.2	6.8	−0.4	4.9	5.6	6.7	93	77	94	SSE 3	SSW 3	WSW 2	10¹	10¹	10●	.	.	●⁰ 3ᵖ–n
26	56.3	55.3	57.6	4.0	7.3	4.5	**7.8**	3.6	5.5	6.2	5.4	90	82	86	W 2	W 4	WNW 4	10²	6◎	0	2.0	.	● △ 2¹⁰·⁵ᵖ, ⛆⁰ i. WNW 2½–2½ᵖ
27	60.5	63.7	65.5	4.4	6.7	4.4	6.9	4.0	5.2	5.1	5.8	84	70	93	WNW 3	WNW 3	C	6¹	1◎	0	**7.6**	.	
28	65.1	65.1	65.3	6.2	7.6	3.4	7.6	3.4	6.4	6.7	5.6	90	86	93	W 1	W 1	C	10²	9¹	0	.	.	
29	65.3	66.1	66.6	0.4	5.0	3.8	6.9	0.0	4.4	5.9	5.6	92	90	93	C	SSW 2	C	2⁰	1⁰	0	.	.	
30	67.9	68.3	68.5	5.4	6.2	4.2	6.3	3.8	6.3	5.9	5.5	94	84	89	C	W 2	W 2	10¹	9¹	10⁰	.	.	
Mittel	59.9	59.9	60.0	0.7	3.8	1.8	4.6	−0.6	4.3	4.6	4.5	85	75	83	2.0	2.3	1.7	6.7	6.1	4.8	29.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Erfurt (Hochheim) — 1908

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	50.6	49.8	50.1	− 3.2	6.4	0.0	8.5	− 3.6	3.6	5.7	4.5	100	79	98	SW	2	NNE	2	N	1	2	0	0	.	.	$\smile^1$ $\equiv^0$ fr., ∞ p, $\triangle^0$ abd.
2	49.5	48.7	48.2	− 2.1	1.2	−0.2	1.8	− 2.8	3.8	4.3	4.4	98	86	98	SW	1	E	1	E	1	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	.	.	$\smile^1$ $\equiv^2$ fr., $\equiv^{0\text{-}1}$ a, p
3	46.8	45.6	44.5	− 0.8	0.8	−0.8	1.1	− 1.1	4.2	4.5	4.2	98	92	98	SSE	1	N	1	SW	1	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	.	.	$\equiv^1$ a, p
4	43.3	43.2	44.1	− 0.6	2.1	−1.2	2.1	− 1.6	4.1	4.1	3.9	94	77	92	SSW	1	SW	2	SW	1	$10_{\bullet}$	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ fr., ∞^1 p [$\triangle^0$ abd.
5	45.2	45.7	45.6	0.1	3.0	−1.5	3.1	− 1.9	4.4	4.8	4.0	96	85	98	SW	2	NNE	2	C		$10_{\bullet}$	10^2	8^1	.	.	$\equiv^0$ fr., $\triangle^0$ 2^3–3^{40}p öfter, ∞ p,
6	44.5	47.3	48.5	− 0.4	0.5	−6.9	1.4	− 6.9	4.4	3.4	2.5	98	71	91	WSW	2	ENE	2	SW	2	$10^1_{\bullet}$	$4^1_{\bullet}$	1^0	0.0	.	$\smile^1$ $\equiv^0$ fr., $\triangle^0$ $11^{20\text{-}25}$a, ∞ p,
7	46.7	*44.3*	42.2	−10.6	0.2	−8.6	0.2	−10.8	1.8	3.6	2.2	87	77	91	SSW	3	NE	3	SSW	2	$0_{\bullet}$	$0_{\odot}$	0	0.0	.	$\smile^2$ $\equiv^0$ fr., $\smile^0$ abd. [$\smile^0$ abd.
8	38.8	36.4	36.7	−12.3	−0.3	−6.9	1.0	−12.5	1.6	2.7	2.4	89	**61**	89	SSW	3	NNE	2	NE	2	$0_{\bullet}$	$5^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\smile^2$ $\equiv^0$ fr., ∞ p
9	39.5	41.3	43.7	−12.4	−0.6	−5.8	−0.3	−12.7	1.5	3.0	2.8	84	68	94	SW	2	NE	3	SSW	1	$10^0_{\bullet}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\smile^2$ $\equiv^1$ fr., ∞ p
10	45.8	46.3	47.3	− 8.8	−6.6	−9.4	−5.8	− 9.4	2.2	2.6	2.0	93	93	88	SSW	2	NNE	2	SW	1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\smile^1$ fr., $\equiv^2$ a, p, $\vee^t$ 9^a–n
11	47.7	46.6	46.6	−14.4	−2.6	−6.3	−2.1	**−15.0**	**1.3**	3.7	2.4	84	98	84	SSW	2	N	2	SSW	3	$10^0_{\bullet}$	$0_{\odot}$	$0_{\bullet}$	.	.	$\smile$ fr., abd., $\equiv^{0\text{-}1}$ $\vee^2$ a, p
12	46.5	45.1	44.9	− 7.7	6.6	4.9	7.7	−10.2	2.3	5.2	6.0	89	71	94	SSW	2	SSW	2	SSW	5	$1^0_{\bullet}$	8^2	10^2	.	.	$\smile^2$ $\equiv^0$ fr., $\bullet^0$ 6^p–n, ∞ p
13	46.1	45.4	44.0	4.3	9.9	6.2	**9.9**	3.8	5.8	6.7	**6.9**	93	73	97	SW	3	S	1	NE	2	$8^2_{\bullet}$	7^1	$10^2_{\odot}$	0.8	.	$\equiv^0$ fr., $\bullet^0$ n, $\bullet^7$ 7^p–n, ∞ p
14	47.2	49.1	49.5	1.5	0.6	0.3	6.2	0.1	5.0	4.8	4.5	98	100	96	NE	4	NE	3	NE	3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	**7.3**	.	$\equiv^2$ fr., II, $\bullet$ n
15	51.8	53.2	**54.5**	− 2.2	−0.9	−4.6	0.7	− 4.6	3.6	3.6	3.1	92	82	95	NE	3	ENE	3	NE	1	$10^1_{\bullet}$	9^1	0	.	.	$\smile^0$ $\equiv^0$ fr., ∞ p
16	53.1	50.2	48.2	−10.2	0.8	−4.4	0.8	−10.4	1.9	4.1	3.0	88	83	91	SSW	1	N	2	NE	1	$1^0_{\bullet}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\smile^2$ $\equiv^0$ fr., ∞ p
17	47.3	47.0	48.5	− 7.2	4.4	2.8	4.4	− 7.7	2.4	4.4	4.9	90	71	88	SSW	3	SW	4	SSW	4	$0_{\bullet}$	10^1	9^1	.	.	$\smile^2$ $\equiv^0$ fr., ∞ p
18	48.9	49.2	47.6	4.0	7.7	3.8	8.5	1.8	5.4	5.8	5.1	88	73	85	SW	4	SW	3	SSW	4	$10^2_{\bullet}$	$1^0_{\odot}$	2^0	0.3	.	$\equiv^0$ fr., $\bullet^0$ n, 8–$8\frac{1}{2}$a, ∞ p
19	40.5	36.6	36.5	3.2	5.7	2.9	5.7	2.4	4.8	5.1	5.4	83	74	96	SSW	6	SW	5	SW	3	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	$\equiv^0$ fr., $\bullet$ 3^{40}–5^p öfter, $\bullet^1$ $7\frac{1}{2}$p–n
20	41.4	42.6	41.7	1.0	5.2	1.2	5.5	0.3	4.5	4.8	4.2	90	72	83	WSW	3	W	4	SSW	4	$3^2_{\bullet}$	$3^2_{\odot}$	2^1	2.5	.	$\smile^0$ $\equiv^0$ fr., $\bullet$ n, $\triangle^0$ 6^5p
21	34.1	34.8	38.0	2.1	2.5	1.4	4.2	1.0	4.3	4.5	4.6	79	80	91	SSW	5	SW	4	**WSW**	3	10^1	10^1	10^2	0.1	.	$\triangle$ n, $\triangle^0$ $\bullet$ 10^{10}a–6^p oft
22	36.1	30.2	**25.6**	1.4	5.3	5.7	6.0	0.2	4.2	4.9	6.2	83	74	91	SSW	3	SSW	6	SSW	5	10^1	10^1	10^2	2.5	.	$5\frac{1}{2}$–8^p
23	26.2	26.7	33.2	5.0	6.2	4.4	6.9	3.6	5.2	5.9	5.9	80	84	96	SSW	4	SW	5	WNW	5	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	4.9	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ 9^{50}–11^{10}a, $1\frac{1}{2}$p–n öfter
24	43.4	46.8	49.0	2.8	5.1	3.0	5.5	2.0	5.1	5.0	4.8	91	77	85	W	4	W	4	SSW	3	$10^2_{\bullet}$	8^2	9^1	3.1	.	$\bullet$ n–8^a
25	47.6	44.9	44.6	1.0	6.2	5.7	7.0	0.7	4.2	5.4	5.8	85	76	85	SSW	3	S	5	SSW	4	6^1	10^1	10^1	.	.	$\smile^0$ fr., $\bullet$ 5^{40}–6^{40}p, ∞ p
26	44.0	44.5	46.0	2.8	6.7	6.8	8.2	2.2	4.9	6.1	5.9	88	83	80	SSW	4	SW	5	SW	4	10^2	10^1	10^1	1.1	.	$\bullet$ n, $\bullet^0$ 1^{50}–5^p öfter
27	49.2	51.1	51.5	4.6	7.7	4.5	7.8	3.6	5.8	6.2	5.9	91	79	94	SW	3	WNW	1	SW	2	10^2	10^2	10^1	1.9	.	$\bullet$ n, ∞ p
28	50.9	50.2	50.7	− 1.2	2.4	0.4	4.9	− 1.3	4.2	5.2	4.6	100	94	96	SW	2	NNE	2	SSW	2	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0	.	.	$\smile^1$ fr., $\equiv^{1\text{-}2}$ $6\frac{1}{2}$a–6^p, $\triangle^2$ abd.
29	51.7	52.0	52.9	− 3.6	7.2	−0.7	7.4	− 3.9	3.5	5.9	4.3	100	77	98	SSW	3	WSW	2	SW	3	$2^0_{\bullet}$	$0_{\odot}$	1^0	.	.	$\smile^2$ $\equiv^0$ fr., $\triangle^0$ abd.
30	54.1	54.3	54.2	− 2.4	1.2	2.4	2.4	− 3.1	3.6	4.7	4.9	94	94	89	SW	3	SSW	2	SSW	2	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	.	.	$\smile^2$ fr., $\equiv^0$ fr., II, $\bullet^0$ $8^{5\text{-}15}$a
Mittel	45.3	45.0	45.3	− 2.2	3.2	0.0	4.0	− 3.3	3.8	4.7	4.4	91	80	92		2.8		2.9		2.5	7.4	6.8	6.1	24.7		

November — Helgoland — 1908

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7^h\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	66.0	65.2	65.3	6.7	9.7	7.3	9.8	6.4	6.0	6.4	6.7	81	71	88	SSE	4	SSE	3	SSE	2	1^1	$7^0_{\odot}$	1^1	.	.	
2	63.9	63.5	63.5	5.5	5.7	5.5	7.5	4.9	6.3	6.3	6.1	93	92	90	S	2	SSE	3	S	2	9^1	9^2	9^1	.	.	
3	62.9	61.2	60.8	4.7	7.0	5.8	8.7	4.6	5.9	5.9	6.1	93	79	89	SSE	1	SSE	1	S	1	7^1	5^1	5^1	.	.	
4	59.4	59.2	62.1	7.5	9.7	5.3	**11.5**	5.1	6.4	6.6	5.1	83	73	76	NNE	1	N	2	ENE	5	9^1	$3^0_{\odot}$	2^1	.	.	
5	64.2	62.4	60.3	1.6	3.5	6.8	7.1	1.5	**3.0**	3.1	5.1	59	52	68	ENE	3	SSW	2	WNW	4	3^0	5^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ 9–11^p
6	64.0	65.5	65.6	2.3	2.4	1.0	7.1	0.6	3.6	3.1	3.2	67	56	65	ENE	3	E	2	ENE	2	9^1	$2^0_{\odot}$	7^0	1.4	.	
7	63.0	60.1	57.5	0.0	5.0	3.5	5.4	−0.6	3.4	4.5	4.1	73	69	70	C		W	1	W	1	0	$2^0_{\odot}$	9^1	.	.	$\smile^1$ fr.
8	53.5	54.0	55.2	4.9	6.0	3.5	6.3	3.3	6.2	4.9	4.2	96	70	71	NE	1	SE	1	SSE	1	7^1	$0_{\odot}$	0	.	.	$\triangle^2$ fr.
9	57.4	58.8	59.7	3.3	3.9	4.3	4.7	3.0	3.9	3.6	3.3	68	59	53	SW	2	WSW	2	SW	2	$6^1_{\bullet}$	9^1	2^1	.	.	
10	61.2	61.5	61.5	3.7	4.8	3.4	5.0	2.3	**3.0**	3.3	3.8	**50**	51	65	SSW	3	SSW	3	S	4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^1	.	.	
11	60.6	59.8	58.8	2.3	5.2	5.7	5.8	1.7	4.1	3.6	4.9	76	54	71	SSW	4	SW	4	SW	4	$7^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^2	.	.	
12	56.7	55.2	58.1	5.1	8.5	9.8	10.5	4.8	6.3	8.2	**8.4**	96	99	93	SW	4	W	5	NW	2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2^1	.	.	$\equiv^1$ n–6^p, $\bullet^1$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
13	60.4	60.3	61.4	5.5	5.8	5.5	9.8	4.9	6.1	6.7	6.1	90	97	90	E	3	SE	3	SE	3	10^2	10^2	10^1	3.0	.	
14	63.8	64.2	66.1	1.7	2.1	0.8	5.7	0.3	4.7	4.7	4.3	92	89	88	SE	5	SE	5	SE	5	10^2	10^1	10^1	.	.	
15	69.0	69.6	**69.7**	−1.0	1.1	−0.5	1.3	**−1.3**	3.7	3.8	3.9	87	76	87	ESE	5	SE	4	S	4	3^1	$4^0_{\odot}$	1^0	.	.	
16	67.1	63.9	61.0	1.3	4.2	3.0	4.7	−1.0	4.0	4.0	4.3	80	65	75	S	3	SSW	2	WSW	4	7^1	$1^1_{\odot}$	1^1	.	.	
17	57.7	57.8	58.5	5.7	9.7	9.1	10.0	2.5	6.6	7.0	6.2	96	77	72	SW	4	W	4	NW	5	10^2	8^1	2^1	.	.	
18	60.7	59.6	55.5	8.2	9.2	8.1	9.7	6.5	5.5	8.1	7.7	68	93	95	WNW	5	W	4	WSW	6	7^1	9^1	10^2	2.7	.	$\blacktriangle^1$ böen n, $\bullet^1$ böen a, p–n öfter
19	47.9	48.7	51.9	7.2	7.3	5.1	8.7	4.8	6.7	6.4	6.1	88	83	93	NW	4	NNW	4	N	4	$3^1_{\bullet}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	4.8	.	$\bullet^1$ böen n, a u. p öfter
20	55.8	55.1	49.9	6.3	5.5	3.7	6.7	3.3	4.6	5.3	5.2	64	78	88	N	3	NW	4	NNW	4	3^1	8^1	$10^2_{\bullet}$	2.4	.	$\bullet^1$ böen a, p öfter, $\triangle^1$ bö $9\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$a
21	48.6	52.6	53.1	2.7	3.7	3.3	6.7	2.3	5.0	5.1	4.6	90	85	80	NNE	3	NNE	3	WNW	1	7^1	9^1	2^1	**14.5**	.	
22	44.8	36.7	34.7	4.6	5.9	9.4	10.0	3.0	5.8	6.8	6.6	91	97	75	SSW	5	SW	6	WNW	5	10^2	10^2	2^1	0.2	.	$\bullet^0$ n
23	**33.6**	40.2	49.2	7.5	8.6	5.9	9.7	5.0	7.0	6.7	6.3	91	80	90	W	4	N	4	NW	7	10^1	$3^1_{\odot}$	10^1	6.5	.	$\bullet^1$ n, a, p öfter
24	58.1	60.8	58.9	6.1	8.1	6.7	8.5	4.9	5.6	5.0	6.4	80	62	87	N	4	W	2	SW	5	3^1	$4^0_{\odot}$	10^1	2.6	.	
25	54.2	55.6	54.2	7.3	8.9	6.9	9.0	6.7	7.3	5.6	6.4	96	66	85	SW	6	W	3	**WSW**	6	$10^2_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	3^1	3.5	.	$\bullet^1$ n, 7^a, $\swarrow^1$ i. E 8^p–$6\frac{1}{2}$a
26	51.4	55.0	58.4	7.7	8.3	7.7	8.6	6.4	6.2	5.9	5.6	78	71	71	W	6	WNW	7	NW	5	7^1	$2^1_{\odot}$	3^1	7.6	.	$\bullet^1$ $\triangle$ böen n, a, p–n öfter, $\blacktriangle^2$ bö [1]
27	63.0	64.2	64.1	7.5	8.2	7.4	8.6	6.5	5.9	7.4	7.6	76	91	99	NW	3	SW	1	SW	3	7^1	9^1	10^2	3.6	.	
28	63.5	61.9	62.6	4.9	6.7	6.7	7.6	4.5	6.2	6.3	6.4	96	85	87	SSW	3	SSW	3	SW	4	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^2	.	.	$\equiv^1$ 7^a–1^p
29	63.0	64.8	67.0	6.3	7.1	8.0	8.3	5.0	6.7	7.4	8.0	93	99	100	SW	3	W	3	W	1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\equiv^1$ $7\frac{1}{2}$p–n
30	68.3	68.9	68.7	6.7	5.5	6.5	8.4	5.0	7.3	6.8	7.1	100	100	99	SW	2	W	2	WNW	3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	5^2	1.3	.	$\bullet^0$ $\equiv^1$ n, 7^a–7^p
Mittel	58.8	58.9	59.1	4.8	6.2	5.5	7.7	3.6	5.4	5.6	5.7	83	77	82		3.3		3.1		3.5	6.9	6.2	5.9	54.1		

[1]) $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$–11^a. $\swarrow^1$ 4^{23}–5^a, $\swarrow^1$ a. SW 8^{29}–9^a

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	62.9	62.0	62.0	2.2	13.5	5.8	**14.2**	1.9	5.3	6.7	5.1	98	58	75	C	SE 2	SE 2	10	5^0	5^1	.	.	$\equiv^2$ n–8^a
2	61.9	60.7	60.7	0.5	11.3	4.0	12.1	0.4	4.4	5.6	5.0	92	56	82	NE 2	SE 1	E 2	3^0	3^0	4^0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
3	59.8	58.1	57.6	0.7	8.0	4.1	8.1	0.7	4.5	5.4	5.1	92	67	84	C	SE 1	E 2	6^1	10^1	10^1	.	.	$\llcorner^1$ fr.
4	57.5	57.4	59.0	0.8	9.3	3.0	9.4	0.3	4.6	4.9	5.0	94	56	88	C	NW 2	NE 2	4^1	0	10^1	.	.	$\llcorner^1$ fr., $\equiv^1$ $8\frac{1}{2}$–11^a
5	60.9	60.7	59.8	3.4	5.5	1.7	6.1	1.7	5.5	4.7	4.7	95	70	91	NE 2	N 2	N 1	10^1	8^1	8^0	.	.	$\equiv^0$ n
6	60.0	61.8	62.8	1.0	4.1	−2.0	4.9	−2.0	4.6	3.2	3.0	92	52	76	NE 2	NE 3	N 2	10^2	1^0	3^0	0.0	.	✳ ß. n–7^a
7	60.8	57.9	55.5	−5.4	2.6	−2.9	2.8	−5.4	2.6	3.1	3.4	85	57	94	NE 2	E 3	E 2	0	0	1^0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
8	51.9	50.2	50.9	−5.8	6.4	−0.2	7.0	−5.9	2.6	**1.7**	4.0	90	**24**	89	NE 2	NE 3	NE 2	0	1^0	2^1	.	.	$\llcorner^0$ fr.
9	54.4	55.6	57.6	−5.0	4.0	−2.4	4.0	−5.0	2.8	3.0	3.0	90	48	79	NE 2	NE 3	E 2	0	0	0	.	.	$\llcorner^1$ fr.
10	58.9	58.9	59.7	−6.5	5.4	−1.1	5.9	−6.5	2.5	2.2	3.0	92	34	71	NE 1	NE 2	E 2	2^0	1^0	0	.	.	$\llcorner^1$ fr.
11	60.3	59.2	59.2	−6.6	5.8	−0.4	6.1	**−7.0**	2.4	2.7	3.5	87	38	79	SE 1	SW 2	SW 1	3^0	1^0	2^0	.	.	$\llcorner^1$ fr.
12	57.7	56.8	59.0	4.4	8.2	8.2	8.7	−0.9	4.9	7.9	8.0	79	98	99	S 2	SW 2	SW 1	10^1	10^2	10	.	.	● ^{1} 11^5n–$4\frac{1}{2}$p, $\equiv^1$ $4\frac{1}{2}$p–n
13	58.9	57.6	57.8	7.4	10.0	7.0	10.2	6.8	7.6	**8.4**	7.4	99	92	99	C	S 2	NE 1	10	10^1	10	3.3	.	$\equiv^2$ n–11^a, ● ^{1} $3\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, $\equiv^1$ $8\frac{1}{2}$p–n
14	60.4	60.0	61.1	5.9	7.1	3.2	7.6	3.1	6.9	6.4	4.8	99	86	83	E 2	SE 3	E 4	10	7^1	8^0	6.0	.	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}^a$
15	63.3	64.2	66.2	2.6	4.4	−0.7	4.8	−0.7	4.7	4.4	3.6	84	70	83	SE 4	E 4	E 2	9^1	0	0	.	.	
16	65.3	61.7	61.6	−3.5	4.6	−1.0	5.4	−3.7	2.7	2.9	3.4	76	45	80	E 2	SE 2	S 2	0	0	0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
17	60.3	60.3	62.0	1.6	4.8	5.3	6.4	−1.9	4.7	6.2	6.1	91	97	92	SW 2	SW 3	SW 3	10^1	10	7^1	.	.	● ^{0} $10\frac{1}{2}^a$–p, $\equiv^1$ 11^a–$6\frac{1}{2}$p
18	63.0	62.2	59.4	3.7	8.5	6.6	8.6	3.7	5.8	7.2	6.3	97	87	87	SW 2	SW 4	SW 4	4^1	10^1	5^1	0.8	.	$\equiv^0$ n
19	51.1	49.0	**52.2**	6.3	5.8	4.2	7.1	4.2	6.7	6.4	5.6	94	93	90	SW 4	SW 2	SW 3	10^2	10^1	4^1	3.8	.	● ^{1} n, 8–$8\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}$–21^p
20	56.4	56.5	52.6	0.4	5.8	4.0	6.7	0.3	4.4	5.4	4.7	92	79	77	SW 1	SW 2	SW 5	2^1	3^0	10^1	2.5	.	$\llcorner^2$ fr.
21	47.7	51.0	53.3	3.0	3.3	2.1	5.9	1.4	5.0	4.9	5.0	88	85	93	SW 2	NE 3	NW 2	8^1	10^1	0	6.0	.	● ^{1} n, 11^{40}a–1p, $\lceil\!\leq^0$ i. NW $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^a$,
22	46.0	40.2	37.9	3.8	6.0	7.7	10.1	0.4	5.7	6.7	7.4	95	96	91	SW 3	SW 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	2.8	.	● ^{1} n–n zeitweise $[\equiv^1$ $10\frac{1}{2}$p–n
23	**36.8**	41.9	51.7	5.6	7.1	4.8	9.1	4.8	6.3	5.8	4.7	93	77	73	SW 5	W 7	SW 3	10^2	10^2	3^1	**8.0**	.	● ^{1} n–p
24	59.5	61.6	61.1	4.0	8.1	5.6	8.3	3.6	4.9	5.6	4.8	80	68	71	W 2	NW 2	SW 3	8^1	3^0	10^1	3.8	.	
25	57.8	57.0	57.2	6.4	7.9	4.6	8.1	4.6	6.4	7.8	5.8	90	98	92	SW 4	SW 2	SW 2	10^2	10^1	2^0	0.2	.	● ^{0} n–a
26	56.5	58.6	59.6	5.4	8.6	8.0	8.9	3.4	6.0	6.3	7.5	89	76	93	SW 6	SW 4	SW 3	9^1	9^1	10^1	2.6	.	● tr. $6\frac{1}{2}^a$, abd.
27	63.9	64.8	64.7	4.8	8.0	6.2	8.3	3.0	6.3	7.6	6.7	98	94	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10^1	5^1	1.0	.	$\equiv^2$ n–11^a
28	63.1	62.0	63.4	2.3	11.5	4.6	11.7	1.4	5.1	6.7	5.5	94	66	87	S 2	S 2	SE 2	4^0	5^0	0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
29	64.3	64.9	66.8	2.3	11.5	5.5	11.7	1.0	4.2	5.3	5.5	77	53	82	SW 2	SW 1	SW 2	2^1	6^0	6^0	.	.	$\llcorner^2$ fr.
30	68.0	67.9	**68.2**	4.9	6.1	5.8	6.4	4.3	5.6	6.5	6.7	86	93	97	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10	10	0.1	.	$\equiv^0$ n-mtg., $\equiv^1$ mtg.-n, ● ^{0} $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$
Mittel	58.3	58.0	58.7	1.7	7.1	3.4	7.8	0.4	4.8	5.4	5.1	90	70	86	2.2	2.5	2.3	6.5	5.8	5.2	40.9		

November — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	63.3	62.7	62.7	5.2	7.0	6.7	7.2	5.0	6.2	6.7	5.9	94	89	82	ESE 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
2	62.1	60.8	60.9	1.1	9.5	2.7	9.7	0.6	4.9	5.7	5.3	98	64	94	C	E 2	SE 2	10^1	0	5^0	.	.	Hor. $\equiv$ fr.
3	59.7	58.5	58.0	1.7	5.6	4.0	5.8	1.2	5.0	5.2	5.1	96	77	84	C	E 2	SE 2	10^1	1^0	10^0	.	.	
4	56.9	56.7	58.3	3.4	6.9	0.6	6.9	0.6	5.0	5.2	4.4	85	70	92	SE 1	C	C	10^1	2^0	2^0	.	.	
5	59.7	59.7	59.1	0.4	6.7	4.2	6.7	−2.0	4.5	5.2	5.2	94	72	84	C	C	C	10^1	10^0	10^0	.	.	$\equiv^1$ fr., $\equiv^0$ 11
6	59.2	59.9	61.0	1.5	5.9	−0.8	6.1	−0.8	4.8	4.7	3.4	94	68	79	NW 2	E 4	E 2	10^1	5^0	1^0	.	.	Hor. $\equiv$ fr.
7	59.5	55.7	54.1	−5.0	2.6	−2.8	2.8	−5.5	2.7	2.7	2.8	86	49	74	C	E 2	ENE 2	2^0	1^0	1^0	.	.	$\llcorner^1$ Hor. $\equiv$ fr.
8	50.8	48.0	48.8	−5.6	3.1	−2.0	3.7	−6.6	2.5	2.6	2.3	86	46	60	NE 1	NE 1	E 2	5^0	5^0	2^0	.	.	$\llcorner^1$ Hor. $\equiv$ fr.
9	52.3	53.4	55.7	−5.2	3.9	−2.4	4.2	−5.6	2.5	2.4	2.6	83	**39**	67	W 2	ENE 2	ENE 2	3^0	0	0	.	.	$\llcorner^1$ Hor. $\equiv$ fr.
10	58.2	57.9	59.8	−7.5	3.1	−3.9	3.6	−8.0	2.3	2.4	2.6	92	41	77	NE 2	E 2	E 1	3^0	0	0	.	.	$\llcorner^1$ Hor. $\equiv$ fr.
11	61.8	60.1	61.2	−9.2	3.9	−2.6	4.2	**−9.8**	**2.1**	3.2	3.4	94	53	92	C	S 2	S 1	3^1	3^0	3^0	.	.	$\llcorner^1$ fr., Hor. $\equiv$ a, p
12	60.1	59.3	60.2	2.4	5.9	4.9	6.9	−3.8	4.7	6.7	6.3	85	97	98	W 2	C	SE 1	10^0	10^1	8^0	.	.	● ^{0} 8–11^a m. U.
13	59.7	57.2	58.0	3.9	9.0	5.0	9.5	3.0	6.0	8.0	6.4	98	93	98	C	SE 2	C	10^1	10^0	10^1	2.6	.	$\equiv^1$ fr., abd., ● ^{0} 1^{55}–5^p m. U.
14	60.2	59.4	59.7	5.7	8.2	6.9	8.2	4.9	6.9	7.2	6.6	100	89	88	C	E 2	E 2	10^2	10^0	10^0	4.2	.	$\equiv^2$ fr.
15	62.4	63.7	65.7	5.9	5.8	2.4	6.9	2.4	6.1	5.3	4.2	88	78	77	E 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^0	0.1	.	● ^{0} n
16	64.9	63.0	62.5	−2.3	3.1	−1.8	3.1	−2.5	3.0	3.7	3.6	77	64	90	E 2	E 2	SSE 1	1^0	0	1^0	.	.	$\llcorner$ fr.
17	62.6	62.6	64.3	−1.1	2.9	2.1	3.2	−4.0	3.9	5.5	5.2	92	98	98	C	C	C	10^1	10	10^1	.	.	$\equiv^1$ a, p, Spr. ● ^{1} 5^0–4^p
18	64.7	63.8	62.7	3.0	8.0	4.6	8.2	0.6	5.6	6.2	5.6	98	78	89	NW 2	W 2	WSW 2	10^1	8^0	5^0	1.1	.	
19	54.7	50.6	52.5	5.7	6.3	6.3	6.5	4.4	5.8	6.5	6.5	85	91	91	SW 2	W 2	NW 2	10^1	10^0	10^1	.	.	● ^{0} a öfter, 1^{50}–3^{10}p
20	58.0	51.8	56.4	3.3	7.1	4.2	7.1	2.4	5.2	4.8	5.0	90	64	80	WNW 2	WNW 2	NW 2	7^1	5^0	10^0	2.3	.	● ^{0} n
21	50.1	51.1	54.2	5.8	5.4	4.3	6.7	3.2	5.2	5.5	5.0	76	82	80	WSW 2	W 2	W 2	8^1	10^1	5^1	0.8	.	● ^{0} n, a öfter
22	48.4	43.6	**40.5**	4.4	6.1	9.0	9.0	3.5	5.5	6.6	**8.3**	88	95	97	SSE 2	SSW 2	SW 2	10^0	10^0	10^1	4.4	.	● ^{0} n, 7^a–4^p
23	41.1	45.7	53.2	7.1	6.8	6.1	**10.5**	4.0	6.2	5.9	5.1	83	80	74	WSW 2	WNW 4	NW 4	10^1	5^0	6^1	**11.9**	.	● ^{1} n, a, p öfter
24	61.6	62.9	63.4	5.0	8.3	5.0	8.5	4.6	5.3	5.7	5.1	81	70	78	WNW 2	WNW 2	NW 2	10^0	6^0	3^0	7.4	.	● ^{0} n
25	61.2	59.6	59.2	5.7	6.9	7.4	7.6	3.2	5.5	6.8	7.4	80	91	96	SW 2	SW 2	S 2	10^1	10^1	10^1	.	.	● ^{0} 12–1^p, 3–8^p
26	59.8	61.2	62.4	4.7	10.2	8.1	10.2	4.4	5.4	6.8	7.4	84	73	92	SW 2	WSW 2	W 2	2^0	8^1	10^1	4.2	.	● ^{0} $5\frac{1}{2}$–7^p
27	64.8	65.5	65.7	7.6	9.9	4.1	10.3	4.1	7.3	7.8	6.0	94	86	98	W 2	C	C	10^1	5^0	2^0	1.9	.	Hor. $\equiv$ fr.
28	64.5	63.8	65.3	1.1	6.7	2.7	6.9	1.1	5.0	6.4	5.4	100	87	96	C	C	C	10^2	3^0	5^1	0.1	.	$\equiv^2$ fr.
29	66.2	66.9	68.7	0.2	4.2	1.7	4.4	0.0	4.6	5.5	5.0	98	89	96	C	ESE 2	C	5^1	2^0	10^1	.	.	Hor. $\equiv$ a, p, $\equiv^1$ abd.
30	**70.1**	69.0	69.1	0.8	3.6	2.5	3.6	0.8	4.8	5.3	5.2	98	90	94	C	C	ESE 2	10^1	8^0	10^0	.	.	Hor. $\equiv$ fr.
Mittel	59.3	58.7	59.4	1.7	6.1	2.9	6.6	0.2	4.8	5.4	5.1	90	75	87	1.2	1.6	1.5	8.0	5.9	6.3	41.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Schneekoppe — 1908

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	30.9	31.7	31.2	− 4.7	− 0.9	− 1.5	− 0.7	− 6.1	3.1	2.9	3.1	100	67	75	N 5	E 3	NNE 3	10	0	10	1.8	.	[1]
2	30.0	29.6	29.5	− 0.8	2.3	0.4	**3.9**	− 1.5	2.1	2.4	2.2	49	37	47	NE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	.	[2]
3	28.3	27.5	26.4	− 0.1	1.1	0.1	2.5	− 1.5	1.7	2.4	1.2	37	49	26	ESE 1	S 1	NW 1	10	10	10	.	.	[3]
4	24.3	24.1	23.7	0.0	− 0.6	− 2.3	1.0	− 2.8	0.8	1.2	1.4	17	27	36	C	N 1	NNW 3	0	0	10	.	.	[4]
5	22.7	22.6	23.2	− 7.5	− 9.4	− 11.7	− 0.6	− 12.1	2.4	2.1	1.7	100	100	100	NNW 4	N 6	N 4	10	10	9	1.0	0	[5]
6	20.1	23.2	24.2	− 11.0	− 12.0	− 11.8	− 10.1	− 13.1	1.8	1.7	1.7	100	100	100	NNW 5	NNW 5	NNW 6	10	10	10	1.9	2	[6]
7	22.9	23.0	21.8	− 14.8	− 9.6	− 11.2	− 6.9	**− 15.2**	1.3	1.2	1.1	100	52	54	N 5	C	NW 1	10	10	0	2.7	4	[7]
8	19.4	18.2	17.8	− 9.4	− 8.1	− 8.7	− 6.7	− 12.2	0.9	1.1	1.0	38	44	41	SE 1	SSW 2	S 3	10	40	20	.	4	[8]
9	17.0	19.6	22.1	− 12.1	− 11.7	− 10.0	− 7.6	− 14.5	0.8	1.7	0.5	44	100	25	NE 6	NE 5	NE 5	10	9	10	.	0	[9]
10	24.9	27.0	28.5	− 6.6	− 2.8	− 2.5	− 2.1	− 10.6	0.5	1.1	1.2	17	30	31	E 4	SSW 2	S 2	10	10	0	0.1	0	[10]
11	28.1	27.9	27.7	− 3.8	− 1.0	1.6	1.7	− 5.8	0.3	1.0	0.7	9	24	**7**	SE 4	S 4	S 2	10	10	10	.	0	[11]
12	26.9	27.2	27.1	0.4	2.0	2.2	2.9	− 1.0	0.8	0.7	4.4	17	10	82	NW 4	NW 5	W 5	10	30	91	.	0	[12]
13	25.1	26.5	27.8	− 2.2	− 3.5	− 3.8	2.4	− 4.0	3.8	3.4	3.4	100	100	100	NW 7	NNW 5	N 1	10	10	10	0.8	0	[11
14	28.1	30.0	31.5	− 4.8	− 5.4	− 9.0	− 3.1	− 11.1	3.1	2.9	0.5	100	100	24	SE 1	ESE 2	SE 5	10	50	10	0.7	0	[13]
15	32.2	34.1	**34.8**	− 9.6	− 7.6	− 10.3	− 6.2	− 12.2	**0.2**	0.4	**0.2**	9	18	11	SE 7	SSW 5	S 9	10	10	10	.	.	[14]
16	34.7	32.4	31.2	− 8.3	− 5.8	− 8.2	− 4.0	− 12.8	0.4	0.9	0.9	19	30	36	S 9	SSW 10	SSW 10	10	10	10	.	.	[15]
17	27.8	28.3	27.2	− 5.4	− 1.1	− 3.8	0.7	− 9.2	0.8	2.0	3.4	27	46	100	SW 7	SW 5	WSW 7	10	30	9	.	.	[16]
18	26.5	27.8	28.5	− 4.6	− 4.7	− 5.3	− 3.1	− 5.4	3.1	3.1	3.0	100	100	100	WNW 7	W 7	W 5	10	10	9	1.8	0	[17]
19	23.3	18.4	17.1	− 6.3	− 5.8	− 5.3	− 4.9	− 6.9	2.7	2.8	3.0	100	100	100	WSW 7	SW 8	SW 7	10	10	10	2.0	0	[18]
20	17.6	19.6	21.7	− 6.8	− 9.5	− 10.0	− 5.0	− 10.1	2.6	2.1	1.8	100	100	85	NW 7	NW 7	WNW 5	10	90	10	6.0	2	[19]
21	17.9	16.1	17.1	− 9.2	− 9.0	− 7.5	− 7.3	− 11.3	2.1	2.2	2.5	100	100	100	WSW 6	SW 5	WSW 4	10	10	10	1.8	2	[20]
22	17.4	15.6	10.6	− 7.8	− 7.9	− 7.0	− 6.9	− 9.0	2.4	2.4	2.6	100	100	100	W 4	W 6	SW 9	10	9	10	3.6	6	[21]
23	**09.2**	10.2	12.7	− 2.7	− 4.4	− 4.4	− 2.1	− 7.5	3.7	3.2	3.2	100	100	100	W 4	WSW 7	WSW 5	10	10	9	4.0	6	[22]
24	17.8	22.0	25.8	− 6.3	− 8.7	− 8.8	− 4.1	− 9.5	2.7	2.2	2.2	100	100	100	NNW 7	NNW 7	NNW 6	10	10	10	3.7	7	[23]
25	28.5	27.9	26.4	− 8.4	− 4.0	− 2.4	− 1.5	− 9.5	2.3	1.8	3.8	100	52	100	W 1	SW 2	SW 5	10	40	10	7.2	8	[24]
26	24.9	24.5	25.3	− 3.6	− 4.5	− 5.2	− 0.5	− 5.9	3.4	3.2	3.0	100	100	100	SW 5	WSW 5	W 8	10	10	9	0.4	**10**	[25]
27	25.2	25.8	29.7	− 6.3	− 5.3	− 6.3	− 4.6	− 7.1	2.7	3.0	2.7	100	100	100	NW 7	NNW 9	NW 6	10	10	10	4.0	**10**	[26]
28	30.9	31.2	32.5	− 3.5	− 2.5	− 3.0	− 2.3	− 7.5	3.4	3.7	3.5	100	100	95	NNW 5	NNW 4	N 3	10	10	20	3.6	**10**	[27]
29	33.5	34.0	34.1	0.8	2.4	1.4	3.4	− 3.0	2.6	2.3	2.9	53	42	57	NW 4	NW 4	NW 5	20	30	30	.	**10**	[28]
30	33.2	33.4	34.3	− 0.7	− 1.6	− 0.8	2.9	− 4.0	**4.3**	4.0	1.1	100	100	25	NNW 5	NW 5	N 5	9	9	30	.	8	[29]
Mittel	25.0	25.3	25.7	− 5.5	− 4.6	− 5.2	− 2.3	− 8.1	2.1	2.2	2.1	71	71	69	4.7	4.6	4.7	6.4	5.8	5.1	47.1		

November — Zillerthal — 1908

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.9	734.9	734.9	3.2	2.8	1.2	4.7	0.4	5.6	4.9	4.7	97	87	93	C	NE 1	NE 1	10	10	10	0.1	.	[30]
2	33.7	32.9	32.4	0.9	2.0	1.8	2.4	0.0	4.0	5.1	4.2	81	97	80	E 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.2	.	[31]
3	30.9	29.4	28.6	1.0	3.1	− 1.6	3.2	− 3.2	4.1	4.0	3.9	83	71	96	C	C	E 1	10	10	7	0.1	.	[32]
4	26.5	25.2	26.5	− 7.8	6.2	− 0.8	7.5	− 10.6	2.6	4.6	3.8	100	65	89	C	C	C	0	0	10	.	.	[33]
5	26.6	27.5	28.4	− 1.2	0.0	− 7.8	0.0	− 8.6	4.0	4.6	2.3	96	100	91	C	NE 1	C	10	10	0	0.4	.	[34]
6	25.5	28.7	30.2	− 2.2	− 1.7	− 3.8	− 1.4	− 10.2	3.6	2.9	3.1	92	71	89	W 2	S 1	SE 1	10	10	10	2.0	1	[35]
7	29.5	27.7	26.6	− 5.9	− 0.8	− 11.8	0.6	− 14.1	2.7	2.1	1.7	93	49	89	C	C	C	8	0	0	1.8	**3**	[36]
8	22.9	21.2	20.9	− 15.4	1.8	− 10.2	1.9	**− 17.6**	**1.2**	3.8	1.9	82	72	91	C	SE 1	C	0	2	0	.	2	[37]
9	22.1	24.3	28.4	− 14.7	− 1.2	− 8.3	0.3	− 16.6	1.3	2.9	2.1	87	70	86	C	SE 1	C	1	2	7	.	2	[38]
10	28.6	29.7	31.3	− 13.4	3.0	− 12.2	3.5	− 16.4	1.4	3.2	1.5	90	55	82	C	SE 1	C	0	0	0	.	2	[39]
11	31.9	31.0	30.4	− 14.8	3.0	− 10.8	3.9	− 16.8	1.2	1.7	1.8	78	31	91	C	SE 1	C	0	0	0	.	1	[40]
12	29.3	28.4	27.7	− 13.0	6.0	− 2.0	6.5	− 14.9	1.6	3.3	3.0	96	47	76	C	C	SE 1	0	3	7	.	1	[41]
13	28.1	29.2	30.2	5.7	5.6	2.9	7.5	− 2.0	6.4	5.7	5.4	93	83	95	SW 2	SE 1	C	10	10	10	0.4	.	[42]
14	32.0	34.9	37.0	− 1.0	− 2.2	− 6.4	3.0	− 7.1	4.0	3.6	2.2	94	92	78	E 2	SE 2	E 3	10	10	0	.	.	[43]
15	38.5	39.7	41.0	− 5.0	− 0.4	− 0.4	0.4	− 8.6	0.9	1.7	2.7	31	39	82	E 5	E 2	SE 4	0	0	0	.	.	[44]
16	**39.9**	37.0	34.0	− 2.0	7.8	4.6	9.0	− 2.6	2.6	1.5	1.5	66	**19**	23	SE 6	SE 3	S 4	0	0	0	.	.	[45]
17	30.8	30.1	30.6	− 1.8	5.2	0.8	7.1	− 4.0	1.7	1.6	4.2	40	25	86	E 3	SE 2	C 1	5	0	4	.	.	[46]
18	30.9	30.9	32.0	4.2	6.1	2.6	6.5	− 0.3	4.5	4.5	4.5	74	64	81	S 2	SW 2	W 1	10	40	0	.	.	[47]
19	25.4	21.6	20.1	0.2	4.8	3.5	6.7	− 4.1	3.4	4.2	4.5	75	66	76	SE 1	S 3	SW 2	6	7	10	.	.	[48]
20	21.0	24.0	25.3	2.3	2.0	− 1.4	4.0	− 3.3	4.4	3.4	3.2	82	63	79	SW 2	SW 1	C	10	8	0	0.7	.	[49]
21	20.5	18.3	19.0	0.6	1.8	− 0.5	3.1	− 5.7	4.4	3.5	4.2	91	66	94	SE 1	E 2	SE 1	10	10	10	.	.	[50]
22	20.3	17.3	11.8	− 0.4	4.4	4.7	5.0	− 2.2	4.4	2.9	4.0	93	47	62	E 1	SE 1	W 4	10	10	10	1.0	2	[51]
23	**08.9**	10.6	12.3	5.4	6.4	4.8	7.2	1.3	6.1	4.6	4.9	92	64	76	SE 1	S 2	SW 1	10	40	10	0.6	.	[52]
24	21.7	26.5	30 8	1.2	0.0	− 0.2	4.8	− 1.3	4.7	4.6	4.0	93	100	89	W 2	SW 3	W 1	10	10	10	**5.2**	.	[53]
25	32.1	29.6	28.6	− 3.7	4.9	− 0.4	6.0	− 4.5	3.3	4.1	3.9	96	63	87	C	SE 1	C	1	3	10	1.0	.	[54]
26	27.0	26.7	28.7	2.8	5.3	2.1	6.8	− 1.1	4.9	4.7	5.1	87	71	95	SE 1	SW 3	W 2	10	10	8	0.2	.	[55]
27	29.4	31.5	34.2	3.3	3.4	2.8	3.7	0.4	4.6	5.3	4.9	80	91	87	S 2	W 4	W 2	9	10	5	5.1	.	[56]
28	33.8	33.6	35.0	2.2	7.3	3.3	7.5	0.0	4.8	5.6	5.5	89	73	95	C	C	C	10	70	10	1.8	.	[57]
29	35.1	35.2	35.6	− 3.5	9.4	− 1.0	**9.4**	− 4.7	3.5	4.6	4.0	100	52	94	C	C	C	0	0	0	.	.	[58]
30	35.8	36.5	37.2	0.0	3.3	− 1.2	5.3	− 5.0	**9.3**	5.7	4.1	93	98	98	C	C	C	10	10	0	.	.	[59]
Mittel	728.5	728.5	729.0	2.4	3.3	− 1.5	4.5	− 6.1	3.7	3.8	3.6	85	66	84	1.2	1.4	1.0	6.2	6.2	5.3	20.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ht 10½a–n, A.-R., Ppl.2 abd., Koppenschatten p [2] Koppenschatten a, p, ht n–n [3] ht n–n [4] Koppenschatten a, p, ht n–8p [5] ⚹1 n–12½p, ⚹0 12½–4p [6] 7½a–mtg., ⚹1 1½p–n m. U. [7] 8½–11a, abd., A.-R., Fpl.1 abd., Koppenschatten p [8] Tal n–9½a, ⊕0 p öfter, ∈ abd. öfter [9] 12½–2½p, trb. 2½–4½p, ht i. E u. N p–n [10] Koppenschatten a, p, Tal n–9a [11] Koppenschatten a, p, ht i. 8 u. W p–n [12] Koppenschatten a, p, Tal n–a, ○○2 p, 2 10½p–n [13] Koppenschatten a, ▭ 7½a–a, abd. [14] Koppenschatten a, p, ▭ n–n [15] 1 trb. 6p–n, ⚹0 i. NE 6½–6¾p, ⊕1 2½–3p, ◠0-1 6–6¾p [16] 11-11½a, 1trb. ⋁1 mtg.–7¾p, ⚹1 n–8a [17] 2 trb. ⋁1 8½a–n, ⚹0 n–8 10a, ⚹1 8 40a–a, ▭ abd. [18] 7½–10a, 2 ⋁1 10a–n, ⚹0 n–10½a, △1 10½–11¼a, △0 4p, ⚹0-1 a, p–n öfter, 8pr. ● mtg.–4p, ▭ n [19] 11¼a–4¼p, ▭ n-p [20] 6½p–n, ⚹1 ⚘ n–6½p, △1 18-13p, ▭ 4p–n [21] A.-R., Ppl.2 abd., ht p–n, ∈1 abd.–n

November — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	69.1	69.0	68.5	- 1.8	3.3	1.0	**6.7**	- 2.1	4.0	3.5	3.4	100	61	68	SE	4	SSE	5	SE	5	$10^1_{_}$	$0_{\odot}$	2^0	.	.	⌣² fr., M.-R., A.-R., ≡¹ trb. [1]
2	67.8	67.0	66.7	3.7	5.5	3.6	6.0	0.7	2.2	3.6	2.7	36	53	44	SE	3	SE	2	ESE	3	2^1	$0_{\odot}$	7^1	.	.	⌣ fr., M.-R., A.-R., ht ≡ a, [2]
3	65.2	64.3	63.2	3.8	5.6	4.5	6.5	2.8	1.3	1.9	1.3	21	28	21	ESE	4	C		E	2	$4^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣ fr., ∞¹ a, p, A.-R.
4	61.5	61.9	62.3	3.2	1.4	-1.4	4.5	- 2.1	1.0	2.0	4.1	14	39	100	NNE	2	N	2	N	5	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^1_{_}$	.	.	ht ≡ a, p, ≡¹ trb. $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$p, ≡$^{1\text{-}2}$ [3]
5	63.0	63.7	62.9	- 3.7	-6.2	-6.6	-0.6	- 7.1	3.4	2.7	2.6	100	100	91	NNE	4	NNW	2	WSW	4	$10^2_{_}$	$10^1_{_}$	4^1	0.0	.	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁^{0} n-5$\frac{1}{2}$p, ✳^{0} 7^{54}a-12^{15}p [4]
6	61.9	64.2	65.1	- 7.0	-7.2	-9.8	-5.7	-10.5	2.6	2.4	1.9	100	91	85	NNE	6	NNE	1	ESE	2	$10^2_{_}$	$2^1_{\odot}$	1^1	1.7	.	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁^{0} n-10$\frac{1}{2}$a, ∞$^{1\text{-}2}$ a, p
7	63.0	61.4	59.8	-10.7	-6.2	-8.3	-5.6	**-11.4**	1.7	2.6	1.8	84	90	73	SE	2	S	1	SSE	1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.0	.	M.-R., A.-R., ∞$^{1\text{-}2}$ a, p
8	57.2	55.6	55.1	- 6.4	-4.1	-8.3	-3.7	- 8.8	1.3	1.4	1.1	45	41	45	SE	1	E	3	E	6	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	M.-R., A.-R., ∞$^{1\text{-}2}$ a, p
9	56.7	59.4	60.8	- 9.0	-7.5	-8.8	-7.3	-10.4	2.2	2.4	2.0	100	91	84	E	6	ESE	4	SE	5	$10^1_{_}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	.	≡¹ ≡¹ trb. ⋁^{0} n-11$\frac{1}{2}$a, ∞² p, [5]
10	62.7	63.9	64.8	- 4.8	-1.3	-3.3	-1.1	- 9.2	0.8	1.1	0.7	24	26	19	SE	4	SE	5	SE	4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	M.-R., A.-R., ht ≡ i. N u. E fr.
11	64.8	64.8	64.2	- 0.5	3.8	1.3	4.3	- 3.5	0.8	**0.7**	1.4	19	**12**	27	SE	3	SSW	2	SW	4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	.	M.-R., A.-R., ∞$^{1\text{-}2}$ a
12	64.0	63.4	63.5	2.4	3.9	2.1	4.2	- 0.2	3.4	6.0	5.3	63	100	100	W	5	SW	6	W	8	7^1	$10^1_{_}$	$10^2_{\odot}$	.	.	M.-R., ht ≡ n-10$\frac{1}{2}$a, ≡¹ trb. [6]
13	64.3	64.6	63.9	1.2	2.1	1.6	2.3	0.7	5.0	5.3	5.1	100	100	100	W	7	SSW	3	SE	3	$10^1_{\odot}$	$10^2_{_}$	$10^2_{\odot}$	2.0	.	≡¹ n-9$\frac{1}{2}$a, ht ≡ 9$\frac{1}{2}$-10$\frac{1}{2}$a, ≡¹ trb. [7]
14	65.5	66.6	66.7	- 0.6	-1.8	-4.0	1.9	- 4.4	4.4	4.0	3.3	100	100	100	FSE	5	SE	5	SSE	7	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	5.8	.	≡² ⋁ n-n, ⌓ 6$\frac{1}{2}$p-n
15	68.5	69.9	70.9	- 4.4	-5.2	-6.3	-3.6	- 8.3	3.2	2.6	1.8	100	84	63	SSE	6	SE	7	SSE	8	$10^1_{_}$	$2^1_{\odot}$	0	0.0	.	⋁ fr., ≡¹ trb. a öfter, ∞² p
16	69.5	68.0	66.8	- 4.8	1.4	-1.4	2.5	- 7.2	0.9	1.5	1.9	27	30	46	SSE	7	SE	6	SSW	4	0	$0_{\odot}$	0	.	.	M.-R., A.-R.
17	63.8	64.0	64.6	- 3.8	-1.0	-1.3	0.3	- 5.6	3.4	4.2	4.1	100	100	100	SW	5	W	7	W	8	$10^1_{_}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	.	.	≡ ⋁¹ trb. n-7$\frac{1}{2}$p, ≡$^{1\text{-}2}$ 7$\frac{1}{2}$p-n, [8]
18	65.5	66.1	63.8	- 0.9	-0.5	-0.5	0.0	- 1.7	4.3	4.4	4.4	100	100	100	W	6	W	7	SW	6	$10^9_{_}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	1.6	.	≡² ⋁¹ n-n, ✳ 10^{11}p-n, ⌓ tagsüb.
19	56.0	53.9	54.8	- 2.2	-1.7	-1.6	-0.4	- 2.6	3.8	4.0	4.0	100	100	100	SW	8	SW	7	W	7	$10^1_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	3.8	.	≡² ⋁¹ n-n, ✳ tagsüber, → a, [9]
20	58.2	60.3	58.0	- 5.1	-3.7	-3.9	-1.5	- 5.6	3.0	3.4	3.3	100	100	100	WNW	5	W	6	SW	6	$10^2_{_\times}$	$10^1_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	5.3	.	≡¹ ⋁¹ n-n, ✳ a, p zuweilen
21	51.3	51.8	55.7	- 4.2	-4.1	-5.1	-2.9	- 5.3	3.2	3.3	3.0	100	100	100	WSW	5	W	6	W	7	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	8.0	3	≡² ⋁¹ ✳ ⊣⊢ n-n
22	53.5	47.1	44.6	- 4.3	-2.4	0.3	0.4	- 5.9	3.2	3.8	4.7	100	100	100	WSW	6	SW	7	WSW	7	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	$10^2_{\odot}$	10.9	9	≡² ⋁¹ n-n, ✳ ⊣⊢ tagsüber, [10]
23	**43.8**	45.2	51.4	- 1.3	-0.8	**-2.1**	0.8	- 2.4	4.1	4.3	3.9	100	100	100	SW	8	W	8	NW	9	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	16.4	13	≡² ⋁¹ n-n, ✳ ⊣⊢ tagsüber, ⌓
24	58.9	63.6	66.0	- 3.4	-3.0	-2.5	-1.9	- 4.3	3.5	3.6	3.7	100	100	100	NW	8	NW	7	WSW	4	$10^1_{_\times}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	**16.6**	16	≡² ⋁¹ n-n [n-n
25	63.8	61.7	61.3	- 2.7	-0.8	-0.1	0.0	- 4.2	3.7	4.3	4.5	100	100	100	SW	7	SW	7	SW	7	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_\times}$	0.2	16	≡² ⋁¹ n-n, ✳ 8^{11}p-n, ⌓ tagsüber
26	59.6	60.4	63.5	- 1.7	-1.1	-0.8	-0.1	- 3.1	4.0	4.2	4.3	100	100	100	SW	8	WSW	8	WNW	7	$10^2_{_}$	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_\times}$	2.0	16	≡² ⋁¹ n-n, ✳ ⊣⊢ → a, p öfter, [11]
27	65.4	68.2	69.2	- 2.2	-0.9	0.2	0.4	- 2.5	3.8	4.3	4.6	100	100	100	W	8	WNW	6	WSW	4	$10^2_{_\times}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	11.1	**18**	≡¹·² ⋁¹ n-n, ✳ ⊣⊢ n-11$\frac{1}{2}$a, [12]
28	68.8	68.8	69.3	0.0	3.0	5.1	5.2	- 0.3	4.6	3.9	3.1	100	68	47	WSW	4	WSW	5	SW	5	$10^1_{_}$	$3^1_{\odot}$	0	1.3	**18**	≡¹ trb. ⋁^{0} n-10^a, A.-R.
29	70.1	71.1	71.5	4.8	5.4	3.7	5.9	3.4	3.5	4.4	3.5	54	66	59	WSW	5	W	4	W	5	2^1	$0_{\odot}$	7^1	.	15	M.-R.
30	71.9	**72.5**	**72.5**	3.2	4.2	2.8	4.3	1.4	5.8	**6.2**	5.6	100	100	100	WNW	4	W	3	W	5	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	$10^2_{\odot}$	0.2	9	≡¹·² n-n, 8pr. ●^{0} 8^{49}p-n
Mittel	62.5	62.7	63.0	- 2.1	-0.7	-1.7	0.7	- 4.0	3.1	3.4	3.2	80	79	79		5.2		4.7		5.3	7.0	5.6	6.0	86.9		

November — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	756.6	755.9	756.3	- 0.2	9.5	1.0	10.5	- 0.5	4.2	5.0	4.4	92	56	89	SE	4	SE	5	SE	4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌓¹ fr.
2	55.0	54.2	53.6	1.4	5.4	0.9	5 5	- 0.5	4.9	5.3	4.5	96	78	90	SE	4	SE	4	SE	2	$10^1_{_}$	$3^0_{\odot}$	$6^1_{_}$	.	.	⌓¹ fr., abd., ≡⁰ a, p, ⊖ III
3	52.3	51.2	50.0	- 2.6	-0.6	-3.0	1.2	- 3.1	3.6	4.4	3.7	96	100	100	SE	1	SE	3	SE	2	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	.	.	⌓¹ fr., abd., ≡¹·² fr.-n
4	49.0	49.0	49.9	- 1.8	1.2	0.3	1.2	- 4.4	4.0	4.7	4.4	100	94	94	SW	1	NW	3	NW	2	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	.	.	≡¹ ⋁² fr.-10^a, ≡⁰ 10^a-n
5	51.4	52.6	51.4	2.0	1.8	-2.5	2.1	- 2.6	5.3	4.5	3.8	100	85	100	NW	2	NE	2	C		$10^1_{_}$	9^1	2^0	.	.	≡¹ fr., ●¹ ✳⁰ sch. a öfter, ⌓² [abd., ⊖ III
6	51.2	53.6	54.7	- 1.4	1.8	-5.7	2.3	- 5.8	4.0	3.6	2.7	96	68	93	NW	2	NW	2	C		2^1	$1^1_{\odot}$	1^0	1.6	0	✳⁰ n, ⌓² fr., abd.
7	52.9	50.4	48.0	- 8.7	0.8	-7.8	1.5	- 8.9	2.2	3.5	2.3	94	71	94	SW	1	E	4	C		1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌓² fr., abd.
8	44.3	42.9	43.8	- 9.0	2.2	-6.4	2.7	- 9.8	2.1	3.7	2.6	94	68	93	C		E	2	E	1	1^0	$1^0_{\odot}$	2^0	.	.	⌓² fr., abd. [⋁² abd.
9	46.1	48.1	50.3	- 9.8	-0.4	-7.0	0.1	- 9.9	2.0	3.5	2.7	94	78	100	SE	1	SE	2	SE	3	7^1	$2^0_{\odot}$	$10^1_{_}$	.	.	⌓² fr., ≡⁰ mtg.-3$\frac{1}{2}$p, ≡¹ 3$\frac{1}{2}$p-n,
10	51.5	52.0	52.9	-10.2	-2.0	-5.6	-1.6	-10.5	2.0	4.0	2.4	100	100	80	SE	1	SE	3	SE	4	10^1	$2^0_{\odot}$	$2^0_{_}$	.	.	≡⁰ a, p, ⋁² fr.-11, ⌓² abd.
11	52.4	52.1	51.5	- 9.7	2.8	-6.4	3.1	**-10.6**	**1.8**	3.0	2.3	84	52	84	SE	1	S	3	S	2	2^0	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌓³ fr., abd., ∞ tagsüber
12	50.6	48.9	48.9	- 2.8	9.6	7.8	9.9	- 7.6	3.2	5.6	6.6	87	62	83	SW	2	SE	2	W	5	9^1	9^1	10^1	.	.	⌓² fr., ●¹ sch. p öfter
13	51.1	51.0	50.5	3.7	7.9	5.5	8.4	3.6	5.7	**7.3**	6.9	95	92	99	W	1	SE	4	E	4	$9^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{\odot}$	1.9	.	≡⁰ a, p, ●¹ sch. abd.-n öfter
14	54.1	55.5	56.4	0.7	0.1	-0.4	5.5	- 0.6	4.9	4.5	4.0	100	98	90	E	4	SE	4	SE	5	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	10^1	**5.5**	.	≡¹ tagsüber
15	59.2	60.3	**60.9**	- 5.8	-1.4	-5.4	-0.4	- 6.1	2.5	3.0	2.6	85	72	85	SE	5	SE	6	SE	6	5^1	$3^0_{\odot}$	0	.	.	⌓² abd.
16	59.3	55.0	52.8	- 7.0	4.0	-5.2	4.0	- 7.8	2.4	2.9	2.8	89	**47**	90	SE	6	SE	4	C		2^0	$1^0_{\odot}$	0	.	.	⌓² fr., abd.
17	51.9	50.7	51.9	- 1.7	6.7	4.7	7.4	- 6.9	3.1	5.2	5.3	78	72	82	W	4	SW	4	W	5	1^1	7^1	10^1	.	.	⌓² fr., ● tr. p öfter
18	53.1	53.7	51.6	5.4	8.0	6.1	8.2	4.6	5.7	5.6	5.6	85	69	79	W	4	W	4	W	4	8^1	$4^1_{\odot}$	2^0	0.0	.	∞ tagsüber
19	43.6	40.6	41.2	5.8	6.5	4.8	7.1	4.7	5.1	5.2	5.8	75	72	90	SW	5	SW	4	W	4	8^1	9^1	9^1	.	.	● tr. a, p öfter, ●⁰ sch. 3$^{10\text{-}20}$p
20	46.1	47.5	45.6	0.6	5.5	3.5	5.5	0.4	4.2	4.3	4.4	89	64	75	W	4	W	4	W	4	6^1	$1^0_{\odot}$	7^0	0.2	.	[öfter
21	37.7	38.7	43.0	2.7	3.0	1.0	4.0	0.8	4.6	4.9	4.4	82	87	89	SW	4	NW	5	W	4	7^1	10^1	10^1	0.5	.	●⁰ sch. n öfter, ●¹ sch. ✳ fl. a, p
22	40.6	34.2	**28.6**	1.4	5.6	8.0	8.3	0.1	4.0	4.7	6.1	80	69	76	**SE**	2	SW	4	W	6	5^1	8^1	10^1	2.0	.	●¹ sch. abd. öfter
23	29.0	30.3	38.3	5.2	6.4	5.0	8.4	4.7	5.5	6.1	5.8	83	86	89	W	4	W	4	W	6	6^2	9^2	10^1	3.4	.	●¹ sch. n öfter, ●⁰ sch. a, p öfter
24	47.5	51.8	53.4	2.8	5.2	3.4	5.4	2.5	4.8	5.2	4.9	86	78	83	W	4	NW	4	W	3	4^1	5^1	2^1	2.3	.	
25	50.6	48.7	48.7	5.0	8.0	7.0	9.2	2.0	4.9	6.0	6.0	75	75	79	SW	4	SW	4	SW	4	7^1	9^2	7^1	.	.	●⁰ sch. a, p öfter
26	47.3	48.3	50.8	6.0	7.2	5.0	7.5	2.9	4.9	5.5	6.1	70	73	94	SW	6	W	6	W	4	7^1	2^2	$10^1_{\bullet}$	0.2	.	●¹ sch. a, p öfter
27	53.6	56.1	56.7	4.5	7.0	4.9	7.2	3.8	5.0	6.1	5.9	79	81	92	NW	4	NW	3	C		3^1	10^1	10^1	3.1	.	Hor. ≡⁰ tagsüber
28	55.6	54.5	55.3	1.4	10.0	3.0	10.2	- 0.1	4.9	6.1	4.7	96	67	83	SW	1	SW	2	SW	1	4^1	$4^0_{\odot}$	2^0	.	.	⌓¹ fr., abd.
29	56.1	56.5	58.4	0.6	9.8	3.2	**11.7**	- 0.6	4.1	5.8	4.9	85	64	85	C		C		C		1^0	$1^0_{\odot}$	2^1	.	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
30	58.9	58.8	59.4	5.0	6.3	5.0	6.5	1.4	6.2	6.6	6.3	95	93	97	NW	3	NW	2	C		$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$9^1_{_}$	.	.	≡⁰ a, p
Mittel	750.3	750.1	750.5	- 0.6	4.6	0.8	5.4	- 2.2	4.1	4.9	4.5	89	76	89		2.8		3.4		2.8	5.9	5.5	5.9	20.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] 6$\frac{1}{2}$-8$\frac{1}{2}$^{a}, ht ≡ i. S u. SW abd. [2] ∞$^{1\text{-}2}$ p, ⊖ 9^p [3] 8$\frac{1}{2}$^{p}-n, A.-R. [4] m. U., ⊖ 9^p [5] ht ≡ abd. [6] 10$\frac{1}{2}$^{a}-12$\frac{1}{2}$^{p}, ≡$^{1\text{-}2}$ 12$\frac{1}{2}$^{p}-n, ●$^{0\text{-}1}$ 4^{37}p-n, ⌓ abd. [7] 10$\frac{1}{2}$-11^a, ≡$^{1\text{-}2}$ 11^a-n, 8pr. ● a, p zuweilen, ●⁰ 7^{26}p-n, ✳ 10^{39}p-n [8] ⌓ 12$\frac{1}{2}$^{p}-n, ✳ 9$\frac{1}{2}$^{p}-n [9] p zuweilen, ⌓ a, p [10] 8pr. ● 8^{51}p-n, ⌓ 11$\frac{1}{2}$^{a}-n [11] ⌓ tagsüber [12] ⌓ n-10$\frac{1}{2}$^{a}

Dezember — Marggrabowa — 1908

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ H = 159 m h_1 (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	48.4	50.7	50.1	4.5	3.5	2.0	4.5	1.2	**5.9**	4.2	4.9	94	71	92	WNW 4	WNW 2	WNW 3	10^2	$2^1_{\odot}$	3^1	0.4	.	● n
2	46.6	42.8	42.5	2.8	5.0	4.4	**5.0**	1.5	5.2	5.6	5.1	92	86	81	WNW 3	NW 6	NW 5	$10^2_{\bullet}$	10^2	8^2	0.2	.	Spr. ● n–12^a
3	43.4	44.0	44.6	0.0	0.4	– 1.3	4.4	– 1.5	3.8	4.0	3.5	84	84	83	NW 3	NW 3	NW 5	8^2	7^2	8^2	0.0	.	$\times^0$ 9^{15}_{a}–1^p, $\times^{0\text{-}1}$ $2^{5\text{-}10}_{p}$, $2^{20\text{-}50}_{p}$,
4	46.6	47.3	48.4	– 4.0	– 2.2	– 3.4	– 1.1	– 4.2	2.8	3.0	2.7	87	78	79	NW 2	NW 4	NW 4	4^1	8^2	8^1	**0.7**	2	^{0} n ⌈3^{15}–4^{30}_{p}, 4^{50}–5^{10}_{p}
5	49.6	53.2	56.0	– 4.6	– 4.2	– 5.4	– 3.1	– 7.4	2.5	2.5	2.3	82	78	81	NW 4	N 3	N 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	0.0	2	$\times$ n-8^{10}_{a}, $\times^0$ $1^{15\text{-}35}_{p}$, $\times^{0\text{-}1}$ $1^{35\text{-}2^5}_{p}$
6	57.6	57.6	56.7	– 6.4	– 4.6	– 5.9	– 4.2	– 6.7	1.8	2.9	2.6	68	93	93	NW 1	WSW 3	S 3	10^2	10^2	10^2	0.2	2	$\times^0$ 10–$10\frac{1}{2}^a$
7	54.2	51.7	49.5	– 8.2	– 5.5	– 4.2	– 4.1	– 8.2	1.8	2.2	2.6	71	71	76	SSW 3	SW 3	SW 3	2^1	10^2	10^2	0.0	2	$\times$ n
8	48.6	49.8	50.2	– 1.8	0.0	– 0.2	0.3	– 4.2	3.6	4.2	4.2	90	91	93	WSW 3	SW 3	SW 3	10^1_{-}	10^2	10^2	0.0	2	^{1} n–$10\frac{1}{2}^a$
9	50.3	50.6	50.3	1.0	1.2	– 1.7	1.4	– 1.7	4.5	4.4	3.7	91	88	92	SW 4	SW 4	SW 3	10^2	8^2	3^1	.	2	Spr. ● n
10	48.4	46.9	44.4	– 4.4	– 1.0	– 5.0	– 0.8	– 5.0	3.0	3.4	2.6	91	79	81	SW 2	SSW 4	SE 5	8^1	$1^1_{\odot}$	10^2	0.0	2	$\backsim^2$ fr., $\backsim^0$ abd.
11	38.7	**35.0**	35.2	– 8.0	– 3.0	– 3.6	– 2.9	– 8.0	1.9	2.5	2.9	77	68	82	SE 5	SE 6	SE 7	1^1	$2^1_{\odot}$	$10^2_{\times}$	.	1	$\backsim^1$ fr., $\times^0$ $8\frac{1}{2}^p$–n
12	35.4	35.9	36.9	– 2.0	0.7	1.1	1.2	– 3.9	3.3	4.1	4.7	84	84	95	ESE 5	SSE 3	SE 4	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	1	$\times$ n, ● abd.
13	39.2	44.1	47.8	1.4	0.9	– 0.2	1.6	– 0.2	4.9	4.2	4.0	97	86	89	S 2	W 3	W 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\times}$	0.2	.	● fr., $\times^0$ $8\frac{1}{2}^p$–n
14	51.0	51.0	50.9	– 1.8	– 1.6	– 1.4	0.0	– 1.9	3.9	3.8	3.9	96	94	94	S 2	S 2	S 3	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	0.0	.	$^2\bigvee^{0\text{-}2}$ n–n
15	49.5	48.5	48.7	– 1.1	0.0	– 0.2	0.1	– 1.4	4.0	4.3	3.9	94	95	87	S 4	S 3	S 3	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	.	.	$^1\bigvee^2$ n–n
16	48.2	48.6	49.1	– 0.7	0.1	– 1.7	0.3	– 1.7	4.1	4.0	3.5	94	86	86	S 3	S 3	S 3	10^2_{-}	10^2	o	.	.	$^1\bigvee^0$ n–10^a
17	49.4	49.1	49.5	– 2.0	0.0	– 2.5	0.1	– 2.5	3.4	3.7	3.2	86	80	84	S 3	S 4	SSE 4	10^2	$3^1_{\odot}$	6^1	.	.	
18	49.8	50.3	51.4	– 2.8	– 2.4	– 3.7	– 2.1	– 4.2	3.1	3.1	2.7	83	82	77	SE 5	SE 4	SE 4	10^2	10^2	10^2	.	.	$\times^0$ 10–11^a
19	50.1	49.9	51.2	– 2.4	– 1.4	– 1.8	– 1.3	– 3.7	2.8	3.4	3.6	73	83	90	SSE 3	SSE 3	S 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	$\times^0$ $3\frac{1}{2}$–4^{20}_{p}
20	54.2	56.7	58.3	0.0	0.8	1.2	1.4	– 1.8	4.3	4.8	4.6	95	98	92	SW 2	W 1	W 1	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2	0.0	1	$^{1\text{-}2}$ n–7^p
21	58.9	59.5	59.4	0.6	1.3	0.4	1.7	0.4	4.5	4.9	4.6	95	97	97	NW 1	NW 1	NW 1	10^2	10^2_{-}	10^1_{-}	.	.	$^{1\text{-}2}$ $10\frac{1}{2}^p$–n
22	59.6	60.1	60.1	0.4	– 0.1	– 1.3	1.0	– 1.4	4.6	4.4	3.9	97	96	92	NW 1	W 3	W 2	10^2_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	.	.	$^{1\text{-}2}$ n–n
23	58.7	58.0	56.7	– 1.4	– 1.0	– 3.8	– 0.9	– 3.8	3.7	3.8	3.1	90	89	90	W 3	W 2	W 2	10^2_{-}	8^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\backsim^0$ fr., $^{0\text{-}1}$ n–3^p, $^{1\text{-}2}$ 3^p–n
24	53.3	51.6	48.4	– 2.2	– 1.2	0.0	0.2	– 4.0	3.6	4.0	4.4	92	96	96	W 3	W 3	W 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bigvee^1$ a, Spr. ● $8\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{2}^p$, ●^{0} $12\frac{1}{2}^p$–n
25	44.2	42.1	41.5	0.6	0.8	– 3.7	1.0	– 3.8	4.5	4.4	2.3	93	90	66	WNW 3	NW 3	NNW 4	10^2	8^1	o	0.6	.	$\times$ n, $\times^0$ $10^{45\text{-}50}_{a}$, $\times^1$ $3^{45\text{-}50}_{p}$
26	42.3	43.1	43.9	– 9.3	–11.0	–14.7	– 3.7	–14.7	1.4	1.3	1.0	62	64	66	N 5	N 4	N 3	4^1	$4^1_{\odot}$	o	0.4	1	$\times$ n, $\dashv\!\!+\!\!\vdash$ a, $3\frac{1}{2}$–5^p
27	46.0	47.6	49.3	–17.0	–17.6	–20.3	–14.4	–20.6	0.7	0.6	**0.5**	56	50	52	N 2	NNE 2	N 2	4^1	8^1	4^1	**0.7**	2	$\times$ n, 9–10^{50}_{a}
28	51.1	51.6	53.2	–18.0	–16.3	–16.6	–16.0	–21.4	**0.5**	0.7	0.8	**47**	54	62	N 2	SE 2	SE 3	10^2	10^2	10^2	0.0	2	$\times^0$ n, 12^{20}–1^p
29	55.5	55.4	55.5	–21.2	–17.4	–19.8	–16.4	–21.2	**0.5**	0.7	**0.5**	62	60	**47**	E 3	ESE 3	SE 3	1^1	$0_{\odot}$	o	0.0	2	
30	55.4	56.3	59.6	–20.8	–17.0	–16.2	–14.8	**–21.8**	**0.5**	0.6	0.8	56	51	63	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2^1	3^1	o	.	2	
31	63.5	65.2	**66.9**	–14.0	–11.8	–12.9	–11.5	–16.9	1.0	1.2	1.1	64	65	66	E 3	ESE 3	ESE 2	6^1	$4^1_{\odot}$	6^1	.	2	$\times^0$ 8–$11\frac{1}{2}^a$, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
Mittel	49.9	50.1	50.5	– 4.6	– 3.4	– 4.6	– 2.4	– 6.3	3.1	3.3	3.0	82	80	81	3.0	3.1	3.1	8.1	7.6	7.3	3.5		

Dezember — Bromberg — 1908

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ H = 46 m h_1 (Hütte) = 1.8 m $h_r = 1.3$ m

1	63.4	64.1	63.4	3.5	5.9	5.5	6.3	2.5	5.6	**6.7**	6.5	95	96	96	W 5	NW 3	W 3	10^1_{-}	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	^{1} fr., ●^{0} p–abd.
2	60.5	58.6	57.3	5.7	5.1	5.7	6.4	5.1	6.6	5.5	6.6	96	84	96	W 5	NW 5	NW 5	10^1	10^1	10^1	0.2	.	●^{1} n, p
3	55.9	57.4	59.9	4.9	3.9	0.0	**6.5**	0.0	6.2	4.7	3.9	96	78	85	C	N 1	N 1	$10^1_{\bullet}$	$2^1_{\odot}$	o	**6.4**	.	●^{1} l
4	61.5	62.6	64.3	– 0.8	0.3	– 2.4	1.6	– 2.4	3.8	3.9	3.1	88	84	82	N 1	N 2	NW 1	2^1	2^1	o	1.0	.	$\backsim$ fr., $\times^1$ 1^p
5	63.7	65.5	67.6	– 2.0	0.3	– 2.2	1.4	– 3.5	3.4	3.9	3.2	86	84	82	NNW 1	NW 1	C	$7^1_{\triangle}$	$5^1_{\triangle}$	o	0.0	.	$\times^0$ $\triangle^0$ n, fr., $\triangle^0$ a, II
6	68.4	67.5	66.4	– 3.0	0.0	– 5.0	1.5	– 6.2	3.1	3.7	2.5	85	81	79	C	W 1	SW 2	10^1	o	o	0.0	.	
7	63.2	61.4	60.4	– 7.6	– 1.0	– 0.6	– 0.5	– 8.7	2.1	2.6	3.0	80	61	67	SW 1	W 2	SW 2	5^1	$2^1_{\odot}$	10^1	.	.	
8	60.5	60.9	60.9	– 0.4	1.7	1.9	2.0	– 1.3	3.4	4.6	4.6	77	88	88	C	SW 2	SW 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	.	●^{0} II, Spr. ● p–abd.
9	59.9	59.3	58.4	1.3	4.9	0.5	5.0	– 0.5	4.6	5.3	4.3	91	81	91	SW 2	SW 2	C	o	o	7^1	0.0	.	$\backsim\infty$ fr.
10	56.3	53.5	48.9	– 1.0	0.3	– 1.8	0.8	– 1.9	3.6	3.9	3.5	84	84	86	S 1	S 3	S 4	o	o	o	.	.	$\backsim$ fr., abd.
11	40.9	**37.5**	38.5	– 4.2	0.0	0.3	0.4	– 4.4	2.6	3.7	3.9	78	81	84	SE 6	SE 6	SE 5	5^1	5^1	10^1	.	.	$\times^0$ 3–5^p
12	40.2	42.2	45.2	– 1.8	– 1.2	– 1.2	0.3	– 2.3	3.5	3.8	3.8	86	91	91	SE 4	SE 1	C	$10^1_{\times}$	10^1	10^1	1.1	1	$\times^1$ n–7^a
13	49.8	54.8	57.7	– 2.2	– 0.2	– 4.6	0.0	– 4.6	3.5	4.0	3.1	90	88	96	C	W 1	C	10^1_{-}	10^1	o $_{-}$	0.4	2	^{1} fr., p–abd.
14	58.4	58.3	58.3	– 6.2	0.3	– 4.4	0.5	– 7.3	2.7	4.4	3.0	92	95	92	SE 1	SE 1	C	o	8^0	o	.	2	
15	56.1	55.0	56.0	– 4.2	– 0.6	– 1.2	– 0.5	– 5.7	3.1	3.7	3.8	92	84	91	SE 1	S 2	C	o	7^1	10^1	.	1	
16	55.3	54.8	54.9	– 1.8	0.0	0.5	1.0	– 2.7	3.8	4.2	4.5	94	92	95	C	SE 1	C	10^1	10^1	10^1	.	1	
17	56.0	56.0	55.6	– 5.0	1.9	– 3.8	2.5	– 6.0	2.8	4.3	3.5	89	82	99	E 1	SE 1	E 1	5^1	$0_{\odot}$	o	.	1	$\backsim$ n–p
18	55.0	55.5	56.9	– 4.6	– 0.6	– 2.0	0.2	– 4.9	2.8	3.7	3.6	87	84	90	E 2	SE 2	SE 3	o	$0_{\odot}$	o	.	1	$\backsim$ n–a
19	57.6	58.0	60.5	– 1.8	1.1	1.1	1.5	– 2.7	3.6	4.7	4.9	90	95	98	SE 1	SW 1	W 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	1	●^{0} 10^a–$2\frac{1}{2}^p$, ●^{1} $\times^1$ $2\frac{1}{2}^p$–abd.
20	65.1	67.4	69.0	0.9	3.1	1.5	3.3	0.7	4.6	5.5	5.1	95	95	100	NW 1	N 1	NW 1	10^1_{-}	10^1	10^1	2.2	1	^{1} fr.
21	69.3	69.8	70.2	0.9	1.9	0.9	2.4	0.7	4.6	5.0	4.6	95	95	95	C	C	NE 1	10^1	10^1	10^1_{-}	.	.	^{1} abd.
22	70.5	70.9	71.0	0.5	1.5	– 1.4	1.5	– 1.4	4.5	4.8	3.8	95	93	91	E 1	NE 1	**E** 1	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	0.1	.	$^{1\text{-}2}$ tagsüber
23	69.9	68.8	67.5	– 1.0	0.0	– 1.4	0.5	– 1.4	3.9	4.3	3.8	91	93	91	SE 1	SW 2	SW 2	10^1_{-}	5^1	10^1	.	.	$^1\backsim$ fr.
24	65.7	64.4	61.9	– 3.0	– 3.6	– 2.8	– 1.4	– 3.8	3.3	3.1	3.3	89	88	89	N 1	N 1	NW 1	10^1_{-}	10^1	10^1	.	.	^{1} fr.
25	58.7	57.0	56.1	– 2.9	– 1.5	0.0	0.2	– 3.8	3.5	4.0	4.2	93	97	92	W 3	W 4	NW 2	10^1	10^1	10^1	0.3	o	$\times$ n, a, ⟲ a–mtg., ●^{0} $\times^1$ abd.
26	55.9	56.6	57.2	– 6.4	– 5.6	–10.7	0.0	–10.7	2.5	2.7	1.6	87	88	78	NW 4	NE 1	N 2	5^1	$10^1_{\times}$	5^1	1.4	2	$\times^1$ sch. 10^a–$11\frac{1}{2}^p$, II
27	57.4	58.3	60.0	–16.2	–11.3	–14.3	–10.2	–17.8	0.9	1.6	1.2	67	84	79	NW 1	SE 1	SE 1	7^1	10^1	10^1	1.1	3	$\times^0$ 2–$3\frac{1}{2}^p$
28	61.7	61.3	62.4	–23.2	–17.0	–20.2	–14.3	**–23.6**	**0.5**	0.9	0.7	65	76	70	NE 1	NE 1	NE 2	5^1	$0_{\odot}$	2^1	0.0	3	
29	63.6	62.6	62.1	–20.4	–16.8	–17.8	–16.5	–22.3	0.6	1.0	0.9	70	76	75	NE 1	NE 4	E 4	5^1	$0_{\odot}$	10^1	.	3	
30	60.8	62.6	67.0	–16.2	–13.1	–13.3	–12.5	–18.2	1.0	1.2	1.3	77	73	81	E 6	E 6	**E** 7	10^1	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	.	3	$\times$ $\dashv\!\!+\!\!\vdash$ 9^a–abd.
31	72.0	74.5	**77.0**	–12.9	–11.3	–17.0	–11.2	–17.0	1.4	1.6	0.7	81	84	**56**	E 3	SE 2	C	10^1	$10^1_{\times}$	o	3.4	**9**	$\times^0$ 9^a–p
Mittel	59.8	59.9	60.4	– 4.2	– 1.7	– 3.6	– 0.7	– 5.7	3.3	3.8	3.4	87	86	87	1.9	2.1	1.7	7.0	6.3	6.3	17.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Breslau — 1908

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	58.0	58.2	58.1	4.9	3.5	3.3	5.1	0.9	5.7	5.4	5.4	87	92	93	W	2	NW	3	NW	3	10	10	10	.	.	
2	55.7	53.8	53.1	4.7	4.9	5.3	5.6	3.3	5.5	5.3	5.6	86	81	85	W	3	W	2	W	4	10	10	10	0.0	.	
3	50.2	49.5	52.4	5.3	5.2	2.4	**6.8**	2.3	5.8	**6.6**	4.8	87	100	87	W	3	W	4	C		10	10	8	0.0	.	
4	54.5	55.5	57.1	− 1.3	1.1	− 1.4	2.5	− 1.5	3.8	4.0	3.1	92	79	74	W	1	NW	2	NW	2	9	8	2	**4.4**	.	
5	56.6	57.1	59.0	− 2.0	− 0.5	− 3.5	0.0	− 3.7	2.7	3.3	3.3	70	75	93	NW	2	NW	3	NW	2	0	2	1	0.0	.	
6	59.8	58.5	57.5	− 4.7	− 1.5	− 5.5	− 1.2	− 6.3	3.0	3.6	2.7	93	88	90	SE	1	SE	3	SE	3	9	3	0	0.0	.	
7	55.3	54.6	53.9	− 5.7	0.7	− 2.3	1.2	− 8.3	2.3	3.1	2.8	77	65	73	S	1	S	1	SW	2	10	9	9	.	.	
8	53.5	53.7	53.7	0.1	2.7	1.6	3.7	− 2.5	4.6	5.0	4.7	100	89	91	C		SW	1	SE	1	10	10	10	1.1	.	
9	52.8	51.6	51.0	− 0.4	3.5	0.6	4.2	− 1.2	3.9	4.9	4.5	89	83	95	SE	1	S	1	SW	3	0	1	9	0.2	.	
10	48.7	45.3	39.8	− 2.7	0.9	− 1.9	1.1	− 2.8	3.3	4.1	3.5	89	82	88	S	1	SE	2	SE	4	0	0	0	.	.	
11	30.6	**28.1**	29.1	− 1.3	1.8	0.9	2.8	− 4.1	3.3	4.0	4.6	80	77	94	SE	2	SE	1	SE	2	10	10	10	.	.	
12	30.2	33.1	36.5	0.7	1.3	0.8	2.6	− 0.2	4.6	4.2	4.4	94	83	90	SE	1	NW	1	N	1	10	10	10	1.6	1	
13	42.9	47.4	49.9	0.0	3.1	− 0.7	3.3	− 1.6	3.6	3.8	3.9	78	66	90	W	2	S	1	SW	1	0	0	0	.	.	
14	50.2	50.3	49.6	− 3.2	1.3	− 0.1	1.7	− 4.4	3.0	4.1	4.0	82	82	87	SE	2	SE	3	SE	3	9	8	0	.	.	
15	47.4	47.4	47.8	− 0.2	3.8	0.2	3.8	− 2.7	3.2	4.4	4.1	70	73	89	SE	2	S	2	SE	1	9	2	3	.	.	
16	46.1	46.0	46.6	0.9	4.8	2.9	5.2	− 0.6	4.1	4.7	4.7	82	73	82	SE	3	S	2	SW	3	8	9	0	.	.	
17	47.5	47.1	46.2	− 0.2	5.2	1.4	5.3	− 1.0	4.1	4.9	4.5	90	74	89	C		S	3	E	3	0	1	0	.	.	
18	45.4	45.8	47.2	0.8	4.3	3.4	5.2	− 0.6	4.1	4.8	4.6	83	77	78	SE	2	SE	1	SE	2	10	9	6	.	.	
19	49.3	50.5	52.9	2.8	3.7	2.9	4.5	1.4	4.4	4.7	5.2	77	78	93	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	0.0	.	
20	56.6	58.1	59.2	1.8	2.7	1.6	3.5	1.4	5.2	5.6	5.1	100	100	100	N	1	C		NE	1	10	10	10	1.2	.	
21	59.3	59.6	60.3	1.1	2.9	1.9	3.2	0.9	5.0	5.2	5.2	100	92	98	NE	1	NE	1	E	1	10	10	10	0.4	.	
22	60.4	60.9	61.1	1.1	2.5	1.9	3.1	0.5	4.7	4.9	4.3	95	89	82	SE	1	E	1	E	2	10	10	10	0.3	.	
23	60.1	59.5	58.6	− 0.1	− 0.3	− 1.3	2.1	− 1.3	3.9	3.9	3.9	85	87	94	SE	3	SE	2	S	2	10	10	10	.	.	
24	56.4	55.2	53.8	− 2.1	− 1.5	− 2.8	− 0.4	− 2.9	3.8	3.9	3.6	96	95	96	SE	2	C		W	1	10	10	10	.	.	
25	51.4	50.6	49.6	− 3.9	− 2.4	− 3.2	− 1.3	− 4.1	3.3	3.1	3.3	97	82	91	W	1	NW	2	NW	2	10	10	10	.	.	
26	48.1	48.1	48.9	− 3.5	− 4.1	− 5.7	− 1.3	− 6.0	3.3	2.4	2.2	93	70	73	N	3	NW	3	N	3	10	3	10	0.6	1	
27	49.1	49.0	49.8	− 8.4	− 7.9	−10.4	− 5.5	−10.4	2.1	1.8	1.7	84	71	82	W	2	NW	1	E	2	10	9	1	.	.	
28	50.5	49.4	49.7	−13.1	−11.4	−13.4	− 7.9	−14.3	1.4	1.4	1.2	85	73	73	E	1	E	1	E	2	10	9	10	0.0	0	
29	51.0	50.2	48.9	−13.9	−12.3	−13.6	−11.8	**−14.5**	1.3	1.2	1.2	80	**64**	77	E	1	E	2	E	2	2	9	10	0.1	0	
30	47.6	50.6	55.6	−13.9	−11.9	−11.9	−11.4	**−14.5**	**1.1**	1.3	1.4	72	69	76	E	2	NE	1	N	1	10	10	10	3.4	**3**	
31	61.0	64.0	**66.9**	−11.8	−10.9	−11.5	−10.5	−12.1	1.4	1.4	1.5	76	71	80	C		NW	1	N	1	10	9	10	0.7	**3**	
Mittel	51.2	51.2	51.7	− 2.2	− 0.1	− 1.9	0.8	− 3.6	3.6	3.9	3.7	86	80	86		1.5		1.7		2.0	7.4	7.5	6.7	14.0		

Dezember — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1908

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	67.8	68.0	67.3	4.0	4.8	4.0	4.9	3.6	5.4	6.2	5.7	88	97	93	WNW	3	W	2	W	2	10	10	10	.	.	
2	64.8	63.4	63.0	4.5	7.4	6.8	8.3	3.0	5.2	6.6	6.4	82	86	87	W	2	W	2	W	3	10	10	10	0.8	.	
3	60.1	59.7	63.1	6.4	8.4	3.5	**8.4**	3.5	6.6	**7.8**	4.7	91	94	80	WNW	2	WNW	1	WNW	1	10	10	3	0.2	.	
4	64.9	66.3	67.6	− 0.1	1.8	0.3	3.9	− 0.1	4.2	3.9	3.8	92	75	80	WNW	2	NW	2	N	2	2	3	6	**3.2**	.	
5	67.0	67.7	68.3	− 1.8	− 0.9	− 2.4	0.3	− 2.4	3.7	4.0	3.5	92	94	92	NW	2	NW	1	NE	2	0	0	0	.	.	
6	67.0	64.9	63.5	− 6.2	− 1.8	− 3.6	− 1.5	− 6.5	2.5	3.2	3.2	87	80	91	NE	2	SE	3	SE	2	1	0	0	.	.	
7	62.3	60.7	61.2	− 2.0	1.5	1.9	1.9	− 3.9	3.2	3.7	4.6	82	**72**	88	SSW	2	S	2	C		10	10	10	.	.	
8	61.5	61.2	60.2	3.2	5.0	4.2	5.0	1.9	5.5	6.1	5.9	95	94	96	C		SSW	1	S	1	10	10	0	.	.	
9	58.9	57.7	56.4	0.8	5.2	1.6	5.3	0.5	4.5	6.0	4.8	92	90	93	C		S	1	C		10	0	0	.	.	
10	53.5	50.0	43.3	1.2	3.7	− 0.2	3.9	− 0.2	4.3	4.9	3.8	85	82	85	NE	2	SE	2	SSE	3	8	10	9	.	.	
11	34.1	**32.7**	35.1	− 0.4	2.3	0.1	2.4	− 0.8	3.5	4.8	4.2	79	87	90	SSE	4	SE	2	SE	2	10	6	1	0.3	.	
12	37.9	41.0	44.8	− 0.4	2.6	1.2	2.9	− 1.0	3.6	5.1	4.5	81	93	91	SE	1	SSW	1	SSE	2	6	5	0	2.1	1	
13	50.9	54.8	55.5	− 2.0	1.2	1.4	1.8	− 2.2	3.5	4.9	4.7	88	96	93	C		C		C		0	10	0	.	1	
14	55.8	55.9	54.5	3.8	5.6	3.0	5.8	1.0	5.2	6.1	5.1	87	89	90	SSW	1	SSW	1	SSW	2	10	9	0	.	.	
15	52.2	52.3	54.0	2.3	7.8	2.4	**8.4**	2.1	4.6	5.9	4.2	84	75	77	S	2	S	2	S	3	8	9	3	.	.	
16	53.4	53.0	53.6	0.5	2.4	0.2	4.3	0.2	4.3	4.7	4.1	90	85	89	SSE	2	SE	1	C		2	6	0	.	.	
17	54.5	53.9	52.6	− 0.8	3.4	1.0	3.5	− 1.4	3.7	4.9	4.4	86	83	89	SSE	1	SSE	1	SE	3	0	1	0	.	.	
18	51.3	52.3	54.6	− 0.2	2.8	2.2	2.9	− 0.4	4.4	5.0	4.8	90	97	96	SE	1	SE	1	SE	2	0	1	0	.	.	
19	56.5	58.4	61.6	3.2	4.6	3.9	4.7	1.5	5.6	5.9	5.7	97	94	95	C		C		C		10	10	10	0.5	.	
20	66.0	67.7	69.1	− 0.7	0.9	1.0	3.9	− 1.0	4.3	4.9	4.7	98	100	96	C		C		C		10	10	10	.	.	
21	69.2	70.0	70.3	1.0	3.2	2.8	3.4	0.6	4.6	5.6	4.9	92	97	88	C		C		C		10	10	10	.	.	
22	69.8	69.7	69.5	2.1	2.8	2.2	3.1	1.7	5.0	5.1	4.9	93	91	91	NE	2	C		ENE	2	10	10	10	.	.	
23	68.3	67.7	66.8	1.4	0.6	− 1.2	2.2	− 1.2	4.4	4.4	4.0	87	92	96	SE	2	SE	2	SE	1	10	10	10	.	.	
24	65.4	64.2	62.7	− 1.6	− 1.2	− 1.2	− 0.6	− 1.8	3.7	3.8	3.9	92	90	92	SE	1	SE	3	C		10	10	10	.	.	
25	60.5	60.3	59.9	− 1.6	− 1.6	− 1.2	− 0.9	− 1.9	3.7	3.7	4.0	92	90	94	C		C		W	1	10	10	10	.	.	
26	59.9	60.3	60.0	− 2.4	− 3.4	− 6.7	− 0.2	− 6.7	3.6	2.7	2.4	94	76	89	NNE	3	NE	4	NE	4	9	7	5	0.2	1	
27	58.4	58.0	58.8	− 8.5	− 6.6	−10.6	− 3.2	−10.6	2.1	2.1	1.8	88	76	90	NW	2	NNE	3	C		0	3	10	.	1	
28	59.3	59.4	60.2	−11.2	−11.8	−15.2	−10.6	−15.2	1.8	1.6	**1.1**	93	89	81	NE	4	NE	3	NE	3	10	2	0	0.7	1	
29	61.3	60.4	58.9	−15.6	−13.3	−14.9	−11.6	**−16.1**	**1.1**	1.3	1.2	80	84	87	NE	4	E	4	E	4	8	10	10	.	1	
30	58.3	62.2	67.0	−14.0	−12.7	−12.9	−12.2	−15.5	1.3	1.4	1.4	88	84	88	ENE	3	E	3	E	2	10	10	3	0.5	2	
31	70.9	74.0	**76.3**	−11.5	−10.1	−10.3	−10.1	−13.2	1.7	1.9	1.9	93	90	93	E	2	C		SE	1	10	10	8	2.5	4	
Mittel	59.4	59.6	60.0	− 1.5	0.5	− 1.2	1.3	− 2.7	3.9	4.5	4.0	89	88	90		1.7		1.5		1.5	7.2	7.2	5.1	11.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Erfurt (Hochheim) — 1908

H_b = 219.1 m C_g = + 0.4 mm, unter 710.0 mm = + 0.3 mm φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E = 44^m 16^s H = 217 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Schneedecke cm 7^a	Bemerkungen
1	54.0	53.4	53.1	4.1	6.0	5.0	6.0	1.8	6.0	**6.6**	6.2	98	94	95	SSW 2	E 1	SW 3	10	10	10	1.4	.	●^{1} ═^{1} a, p
2	51.7	51.1	50.4	4.6	5.6	3.0	6.1	2.8	5.9	6.0	5.5	93	89	97	SW 2	W 3	SW 2	10	10	10	.	.	═^{0} a, p
3	48.7	48.0	48.7	0.0	4.4	4.3	4.9	− 0.6	4.5	5.6	5.9	98	90	94	S 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.1	.	●^{0} n, 12$^{5-15}$p, 6–8^p öfter, ═^{0} fr.
4	49.7	50.6	51.7	3.7	3.2	− 0.4	4.5	− 0.4	5.7	5.1	4.5	95	89	100	WSW 2	NE 2	SSW 1	10	10	6	0.6	.	●^{0} n, ◐^{1} 10$^{5-11}$^{55}n, ∞^{1}p, ═^{0} abd.
5	50.9	50.8	50.6	− 0.6	0.0	0.8	0.9	− 1.7	4.3	4.6	4.7	98	100	96	NNW 1	NNW 2	WNW 1	10	10	10	1.5	.	⌣^{1} ═^{1} fr., △ ✳^{0} n–8^p oft
6	49.4	48.1	47.6	0.1	2.4	− 1.0	2.4	− 1.0	4.5	5.1	4.0	98	94	94	E 1	N 1	SSW 1	10	10	10	0.7	.	═^{0} fr., ═^{1} abd.
7	46.7	45.8	46.9	0.1	3.3	3.9	3.9	− 2.4	4.1	4.5	5.3	89	77	88	S 1	S 5	SW 2	8	8	10	.	.	⌣^{1} ═^{0} fr.
8	47.3	46.4	45.3	4.8	8.2	0.8	8.5	0.5	6.1	6.1	4.7	94	75	96	SW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.1	.	═^{0} fr., ◎ n, ●^{0} 11–11^{25}n, ⌓^{1}
9	43.7	42.1	40.7	3.6	8.4	5.0	8.4	0.7	5.2	5.6	5.0	88	68	77	SSW 3	S 3	S 4	10	0	1	0.3	.	⌣^{2} ═^{0} fr. [abd.
10	37.9	34.0	26.0	2.8	5.1	4.0	6.8	2.0	4.4	4.8	4.7	78	73	78	NW 4	WSW 4	SSE 4	8	5	10	.	.	⌣^{0} fr.
11	**15.9**	17.0	19.0	4.2	4.6	2.2	6.6	**2.1**	5.1	5.5	4.6	82	87	85	S 6	S 3	SSE 2	10	10	6	.	.	●^{0} 9$^{15-20}$a, 1^{40}–2^{15}p
12	23.3	26.4	29.7	1.8	5.0	3.5	5.8	1.0	4.6	4.4	4.8	88	68	82	SW 2	SSW 4	SSW 2	10	2	10	0.3	.	● n, ═^{0} fr.
13	37.7	39.7	39.5	2.8	4.8	3.1	4.9	2.3	5.2	4.8	4.4	92	74	77	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	9	2	.	.	
14	41.2	39.7	38.3	5.6	8.3	8.0	8.4	2.3	5.8	6.3	5.2	84	77	**65**	S 5	S 7	S 3	10	6	10	.	.	
15	36.9	37.2	37.9	8.0	10.6	5.5	**10.6**	5.5	5.6	6.4	5.5	70	67	82	S 3	SW 3	WSW 2	6	10	0	.	.	
16	36.8	36.9	38.5	− 0.7	5.8	− 0.6	6.3	− 1.2	4.2	5.1	4.3	96	74	98	S 1	SE 1	SSW 3	10	3	0	.	.	⌣^{1} ═^{1} fr., ═^{1} p, ⌓^{1} abd.
17	38.6	36.9	36.1	− 3.0	2.3	− 1.0	4.1	− 3.4	3.5	4.6	4.2	96	85	98	SSW 3	N 1	SSW 2	0	10	0	.	.	⌣^{2} ═^{1} fr., ═^{1} p, ⌓^{0} abd.
18	35.8	37.0	40.3	− 0.2	3.9	2.4	3.9	− 1.1	4.3	5.2	5.4	95	86	98	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	.	.	⌣^{1} ═^{0} fr., ●^{0} 11^{40}a–n
19	43.1	43.9	46.5	2.4	4.4	2.2	5.6	1.4	5.2	5.3	4.9	95	85	92	SW 3	WSW 3	SSW 2	10	10	10	1.0	.	●^{0} n, ═^{0} a, p
20	50.1	51.3	52.3	1.9	2.8	2.4	2.9	1.5	5.0	5.2	5.3	95	92	97	NNW 1	ENE 2	NE 2	10	10	9	0.0	.	●^{0} n, 2^{30}p–n oft, ═^{1} p
21	52.7	53.1	53.5	0.8	1.6	1.9	2.9	0.8	4.7	5.1	4.9	96	100	93	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	**3.1**	.	●^{0} n, 10^{10}a–3^p, 6^{20}–8^p, ═^{0} a, p
22	53.3	52.3	52.0	1.4	1.6	1.4	2.3	1.1	4.9	4.7	4.4	97	92	87	NNE 2	NE 2	E 2	10	10	10	0.2	.	═^{1} a, p
23	51.0	50.0	49.6	− 0.3	1.6	− 2.4	1.9	− 2.5	4.3	4.6	3.8	96	90	100	NE 2	N 2	NNW 1	10	0	10	.	.	═^{1} fr., ═^{0} p, ⌣^{1} ═^{2} abd.
24	48.5	46.8	45.6	− 2.4	− 1.8	− 2.6	− 1.6	− 2.9	3.8	4.0	3.8	98	100	100	SSE 1	N 2	NNE 1	10	10	10	.	.	⌣^{1} ═^{0} fr., abd., ═^{2} p
25	44.6	44.4	44.7	− 2.9	− 3.5	− 4.3	− 1.9	− 4.5	3.7	3.5	3.3	100	100	100	NNW 1	NNW 2	NE 2	10	10	10	.	.	⌣^{1} ═^{0} fr., ═^{0} p
26	43.8	43.7	43.7	− 3.8	− 4.0	− 6.6	− 2.7	− 7.1	3.3	3.0	2.6	95	88	91	N 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	.	.	⌣^{0} ═^{0} fr., ✳^{1} 10^3–n m. U.
27	42.2	40.9	40.5	− 7.8	− 7.8	− 8.4	− 6.2	−10.8	2.1	1.8	2.1	82	71	84	ENE 2	NE 3	NE 3	10	8	10	0.9	1	═^{0} fr., ✳ n–6^p
28	40.1	39.7	40.9	−12.4	−11.4	−12.4	− 7.9	−13.1	1.5	1.6	1.5	85	83	85	NE 3	NE 4	NE 4	3	10	10	0.0	1	⌣^{1} ═^{0} fr., ✳ 2^{20}p–n m. U.
29	42.1	41.6	39.3	−16.4	−14.2	−15.1	−12.0	**−18.2**	**1.1**	1.4	1.3	86	87	87	E 1	E 3	NE 3	3	0	4	0.7	**2**	✳ n, ═^{0} fr., p
30	42.0	45.4	50.4	−14.9	−12.9	−13.2	−12.8	−15.8	1.2	1.3	1.4	83	77	80	NE 3	N 2	N 1	10	10	10	.	**2**	═^{0} fr., p, ✳^{0} 9^{50}a–12$^{\frac{1}{2}}$p
31	55.3	57.5	**58.9**	−13.4	−11.3	−12.4	−11.0	−14.2	1.4	1.6	1.6	84	80	89	SSW 2	NNW 2	S 1	10	10	10	0.3	**2**	═^{0} fr., ✳^{0} 9^{10}a–7^p oft
Mittel	43.7	43.6	43.8	− 0.8	1.2	− 0.7	2.0	− 2.4	4.2	4.5	4.2	91	84	90	2.3	2.7	2.2	9.0	7.8	7.7	11.2		

Dezember — Helgoland — 1908

H_b = 43.7 m C_g = + 0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31^m 24^s H = 39 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	68.6	69.1	67.5	8.0	7.6	7.5	8.2	6.2	7.0	7.2	6.4	87	92	83	NW 2	W 2	WNW 2	10	10	9	.	.	
2	65.9	65.1	64.1	7.7	7.5	7.9	8.2	7.2	6.5	7.2	7.4	83	93	92	NW 1	WNW 4	NW 3	10	10	10	.	.	
3	62.7	63.9	65.2	8.3	7.2	5.8	**8.6**	5.6	**8.2**	6.2	6.5	100	82	94	NW 3	N 2	N 1	10	7	7	.	.	═^{1} n
4	66.1	66.4	66.6	4.3	5.0	4.8	5.9	3.9	4.7	6.2	6.3	75	96	98	SE 3	S 3	S 2	7	10	10	.	.	●^{1} 3$^{\frac{1}{2}}$p–n m. U.
5	65.9	66.3	65.5	2.3	3.3	2.7	5.0	2.2	5.2	4.8	5.1	97	83	92	SSE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	2.1	.	
6	62.6	60.6	60.5	3.7	5.0	4.2	5.3	2.2	5.7	5.8	6.0	95	88	97	SSW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	.	.	●^{1} 4$^{\frac{1}{2}}$p–n
7	59.5	59.6	60.4	5.1	4.9	6.9	7.1	4.1	6.3	6.3	7.1	96	97	96	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	10	9	2.3	.	◎^{0} a, p öfter
8	58.2	56.2	54.6	5.3	6.8	5.8	7.2	5.3	6.6	6.7	6.1	99	91	89	WSW 4	WSW 5	SW 5	10	7	10	2.0	.	
9	52.8	51.6	50.0	5.3	7.1	6.5	7.6	5.1	6.2	6.4	6.8	93	84	93	WSW 5	SW 5	SW 6	9	10	10	.	.	
10	47.9	42.7	32.1	5.1	5.1	5.1	6.7	3.8	6.3	5.7	6.0	96	87	91	SW 4	SSW 4	S 6	10	10	10	.	.	
11	**24.4**	25.3	29.5	5.3	5.3	4.6	5.7	4.4	6.7	6.6	5.5	100	99	87	S 5	WSW 5	SSW 4	10	10	7	3.8	.	● n, 7^a–5$^{\frac{1}{2}}$p
12	35.8	41.1	46.4	3.5	3.4	3.5	5.7	3.2	5.4	5.5	5.3	92	94	91	SE 3	E 3	E 3	9	9	10	**5.6**	.	
13	50.6	50.0	48.5	4.7	4.6	**5.2**	5.5	3.2	5.6	5.9	6.3	87	93	96	SSW 1	SW 3	SW 4	10	8	10	.	.	●^{1} 5$^{\frac{1}{2}}$p–n
14	50.8	50.5	47.9	7.3	7.6	7.9	8.2	5.0	7.1	7.7	8.0	93	99	100	SW 4	SSW 3	SSW 4	10	10	10	**5.6**	.	●^{0} 8$^{\frac{1}{2}}$p–n
15	45.6	47.4	49.8	7.9	7.9	7.3	8.4	7.0	8.0	7.0	6.6	100	88	87	SW 3	SW 5	SW 4	10	2	1	1.9	.	●^{0} n, 7–7$^{\frac{1}{2}}$^{a}
16	51.2	51.4	52.0	6.7	6.4	6.5	7.5	5.8	6.8	6.8	6.9	93	95	96	SW 2	SSW 1	SSW 1	8	10	10	0.4	.	
17	50.9	49.6	48.2	6.3	7.5	5.9	7.8	5.7	6.7	6.2	5.8	93	79	83	S 2	S 3	SSE 3	10	4	9	.	.	
18	48.3	50.5	53.1	6.2	6.6	6.1	7.0	4.7	6.3	6.9	6.8	89	95	96	SSW 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	.	.	
19	54.9	55.5	62.0	6.1	6.2	6.9	7.5	4.9	6.8	6.1	6.7	96	86	91	SW 2	W 1	C	10	10	2	.	.	
20	65.7	67.1	68.3	4.1	1.9	0.8	7.2	0.7	5.9	5.3	4.9	95	100	100	SSW 1	SSW 2	SW 2	10	10	10	.	.	═^{1} n–n
21	68.3	69.0	69.6	2.7	4.5	0.8	5.0	0.6	5.1	4.9	4.9	92	78	100	SSW 3	W 2	SSW 3	10	8	10	.	.	═^{1} 7^p–n
22	69.2	69.1	68.2	2.3	2.6	3.0	3.2	0.3	4.7	4.6	4.5	87	84	80	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	1	.	.	
23	66.7	66.7	66.4	1.7	2.7	1.0	3.2	0.7	4.3	4.9	4.3	84	87	88	SSW 2	SSW 2	S 1	10	10	10	.	.	
24	65.2	63.6	63.0	−0.5	−0.6	−1.8	1.2	−2.0	3.8	4.2	3.8	85	91	94	SE 2	E 3	SE 3	10	10	10	0.3	.	△^{1} n, ═^{1} 1$^{\frac{1}{2}}$p–n
25	62.0	62.2	62.4	−2.1	−0.6	2.9	3.0	−2.5	3.9	4.3	5.6	100	98	98	E 3	SE 2	C	10	10	10	.	.	═^{1} n–11$^{\frac{1}{2}}$^{a}, ●^{0} 7$^{\frac{1}{2}}$p–n öfter
26	64.0	64.0	63.3	−2.5	−3.6	−4.6	3.3	−4.8	3.4	1.7	1.5	90	47	46	ENE 4	E 4	E 4	9	4	9	1.2	.	✳^{0} fl. 8^p
27	61.4	60.2	59.5	−6.4	−7.1	−6.3	−4.2	−7.2	1.5	1.4	1.5	52	52	52	E 3	ENE 4	E 4	10	10	5	0.1	0	✳^{0} p–n öfter
28	59.2	61.2	62.2	−6.5	−5.5	−6.2	−4.9	−7.4	1.7	1.3	1.2	59	43	40	E 3	E 3	E 3	4	6	2	0.9	**1**	✳^{1} n
29	61.4	59.1	58.1	−6.5	−8.4	−8.8	−4.2	−8.8	1.5	1.3	**0.8**	52	54	**35**	E 3	E 4	SE 4	9	7	6	.	**1**	
30	60.9	65.4	68.8	−7.3	−4.3	−2.7	−2.2	**−9.6**	1.4	2.5	2.9	52	74	77	ENE 5	ENE 3	SE 3	1	9	10	.	0	✳ fl. p öfter
31	72.5	**73.5**	**73.5**	−3.4	−4.5	−6.6	−2.3	−7.0	1.8	2.4	1.7	50	73	59	SE 2	SSE 3	SSW 4	3	7	4	0.5	0	
Mittel	58.0	58.2	58.3	2.7	3.0	2.7	4.6	1.4	5.2	5.2	5.1	86	84	85	2.9	3.1	3.0	9.0	8.6	8.1	26.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Münster i. W. — 1908

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	68.3	67.5	67.5	6.2	7.2	7.0	7.4	6.0	7.0	**7.4**	**7.4**	99	98	99	SW 2	SW 1	W 2	10	10	10	0.6	.	$\equiv^2$ n–11^p
2	66.2	65.7	64.8	6.7	5.0	1.3	7.2	1.1	7.0	6.4	4.9	96	98	98	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10	10	0.2	.	$\equiv^1$ $12\frac{1}{2}^p$–n, ●^{0} $9\frac{1}{2}^a$–p m. U.
3	63.8	63.5	63.8	0.1	1.3	1.4	1.5	− 0.3	4.5	4.8	5.0	98	94	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10^1	10 ⊙	0.2	.	$\equiv^1$ n–a, ●^{0} sch. 10^{25}a, ●^{1} $4\frac{1}{2}^p$–n
4	64.5	65.2	65.5	2.0	2.7	3.0	3.0	1.4	5.2	5.5	5.6	98	98	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.5	.	$\equiv^2$ n–n
5	64.5	64.0	63.8	0.8	2.3	2.4	3.1	0.7	4.6	4.9	5.2	94	89	94	SW 2	SW 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	0.3	.	●^{0} n
6	62.2	61.0	60.1	2.3	4.2	3.4	4.3	2.2	5.0	5.1	5.2	93	82	88	SE 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
7	58.6	58.9	60.9	2.8	6.1	5.3	6.4	2.4	5.0	6.2	6.3	89	88	96	SE 2	SW 2	SW 1	10^1	10^1 ●	10^1	.	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$–Sp
8	60.6	58.6	57.0	5.6	7.2	5.2	7.6	4.4	6.5	5.6	5.3	86	74	80	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	4^1 ⊙	9^1	1.1	.	
9	54.3	52.4	51.6	4.2	9.2	7.2	9.6	4.1	5.2	5.7	6.4	84	66	84	S 3	SW 3	SW 3	0	2^1 ⊙	10^1 ●	.	.	⌣^{0} fr., ●^{0} 9^p–n
10	49.0	42.6	33.3	5.4	7.4	4.6	8.3	4.4	6.2	4.7	5.2	92	**61**	82	S 2	SW 4	SW 8	8^1	7^1	10^2	1.5	.	●^{1} $4\frac{1}{2}$–8^p, ≡^{III} abd.
11	**26.0**	28.1	30.2	4.4	5.1	2.6	7.2	2.6	5.5	5.6	5.2	89	86	94	SW 6	SW 3	SW 2	10^3 ●	8^2 ●	10^1	**6.4**	.	●^{1} n, s, p
12	33.9	36.9	44.6	4.3	1.0	3.0	4.3	0.9	5.3	4.7	4.3	85	94	76	SW 3	SE 2	NW 1	10^1	10^2 ●	2^0	0.9	.	●^{1} $11\frac{1}{2}^a$–3^p, ✳^{1} $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$
13	50.5	50.1	49.9	2.8	6.4	5.5	6.4	2.0	5.3	5.0	6.3	94	69	94	SW 2	S 4	SW 4	10^1	8^1	10^2 ●	4.8	.	●^{1} $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}^p$–n
14	51.4	49.8	48.5	7.8	10.8	10.0	**10.9**	5.5	7.1	**7.4**	6.5	90	76	70	S 3	S 3	SW 3	8^1	10^1	10^1	1.2	.	●^{1} 8–$9\frac{1}{2}^a$
15	46.9	48.3	50.5	10.6	10.4	5.8	10.8	6.0	7.3	6.6	6.4	75	71	93	SW 4	SW 2	SE 2	10^1	7^1	○	2.1	.	●^{1} n, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$, ⌓^{2} abd.
16	49.4	49.7	50.6	4.2	9.5	7.3	9.8	3.9	5.7	6.8	6.8	92	76	89	SE 2	SE 2	SE 2	7^1	7^1 ⊙	7^1	0.5	.	●tr. $4\frac{1}{2}^p$, ⌓ abd.
17	50.2	48.7	47.2	3.2	7.6	6.2	7.7	2.3	4.9	5.3	6.2	85	68	88	SE 1	SE 1	SE 2	2^1	9^1	10^1 ●	0.1	.	⌓ fr., ●^{0} 7^p–n
18	47.2	49.9	53.6	5.6	8.0	5.3	8.2	5.1	6.1	6.8	6.2	89	85	94	SE 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	2^0	0.4	.	
19	56.0	57.5	60.8	5.0	4.5	2.0	5.8	2.0	6.0	5.5	4.9	92	87	93	SW 2	SW 1	SW 2	10^1	7^1	8^1	1.5	.	●^{1} n, 10^{10}–11^a, ≡^{0} $9\frac{1}{2}^p$–n
20	64.2	65.2	66.7	− 0.2	2.5	− 2.6	2.6	− 2.7	4.4	4.2	3.8	98	75	100	SW 2	S 1	S 1	5	⊙	10	1.5	.	≡^{0} n–fr., ≡^{2} $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, $2\frac{1}{2}^p$–n
21	67.4	67.6	68.1	− 3.1	− 0.9	− 0.8	− 0.5	− 3.7	3.6	4.3	4.3	100	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	.	≡^{2} V^2 n–n
22	67.4	66.6	65.6	0.6	2.0	1.8	2.4	− 0.8	4.2	4.6	4.3	89	87	82	SW 1	SE 2	SE 2	10	10^1	10^1	.	.	≡^{1} n–p
23	64.6	64.2	63.3	2.0	2.4	0.4	2.8	0.4	4.3	4.0	4.2	82	74	89	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	9^1	○	.	.	
24	61.9	60.2	59.3	− 0.8	0.5	− 0.9	0.8	− 0.9	4.2	4.2	4.1	96	89	96	S 2	E 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
25	58.4	58.9	59.7	− 1.6	− 1.8	− 2.7	− 0.6	− 2.8	3.9	3.7	3.5	96	92	94	NE 2	E 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
26	59.0	58.9	58.6	− 1.8	− 2.4	− 5.6	− 0.5	− 5.7	3.7	3.3	2.6	92	87	87	NE 2	NE 4	NE 3	10^1	10^1	○	.	.	●^{0} ✳^{0} $9\frac{1}{2}$–10^a, ∽ 10^a–mtg.
27	56.5	55.8	55.5	− 8.9	− 5.4	− 8.0	− 5.0	− 8.9	2.0	2.1	2.1	88	68	85	NE 2	NE 3	NE 4	2^1	5^0 ⊙	2^1	0.0	.	⌣^{2} fr.–n
28	54.1	54.8	57.0	−10.0	− 8.6	−11.4	− 7.5	−11.4	1.8	1.9	1.7	87	82	93	NE 3	NE 3	NE 3	2^1	7^1	3^1	.	.	⌣^{2} fr.–n
29	57.8	54.5	53.1	−14.9	−10.4	−12.0	−10.0	**−15.0**	**1.3**	1.6	1.5	91	80	85	NE 3	E 3	NE 3	2^1	6^0	○	.	.	⌣^{2} fr.–n
30	57.5	62.5	66.9	−13.6	−11.7	−13.4	−11.2	−14.4	1.4	1.5	1.5	92	82	92	NE 2	NE 3	NE 2	3^0	2^0 ⊙	○	.	.	⌣^{2} fr.–n, ✳ fl. 12^{20}p
31	70.4	72.1	**74.0**	−10.5	− 8.2	−10.4	− 8.0	−13.6	1.8	2.3	1.9	90	94	93	SW 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1 ✳	3^1	0.0	.	✳^{0} $9\frac{1}{2}^a$–p zeitweise
Mittel	56.9	56.8	57.2	0.7	2.4	0.7	3.1	− 0.7	4.7	4.8	4.7	91	83	90	2.2	2.3	2.3	8.0	8.0	7.0	24.8		

Dezember — Neuwied — 1908

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	69.7	68.8	68.9	0.1	3.0	1.9	3.4	− 0.1	4.5	5.1	5.1	98	90	96	C	C	C	10	5^0 ⊙	10^0	.	.	≡^{1} fr.
2	67.9	66.9	66.1	− 0.2	1.0	0.7	1.9	− 0.6	4.5	4.9	4.8	100	100	100	C	C	C	10	10	10	.	.	≡^{1} tagsüber
3	65.0	64.5	65.1	− 1.9	−0.4	0.4	0.7	− 2.0	4.0	4.4	4.5	100	98	94	C	C	C	10	10	10^1	.	.	≡^{1} fr.–p
4	65.5	65.6	66.2	0.8	1.1	0.4	1.7	− 0.2	4.8	4.9	4.7	98	98	100	C	C	C	10	10	10	.	.	≡^{1} fr.–p, ≡^{2} Spr. ● abd.
5	64.9	64.6	64.5	1.2	2.9	2.4	3.2	− 0.6	4.9	5.2	5.2	96	93	94	C	C	C	10^1	10^1	10^1	0.2	.	Hor. ≡ s, p
6	63.4	61.7	61.1	2.4	3.2	2.4	3.2	1.9	4.7	5.0	5.0	85	87	91	ESE 2	ENE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡ s, p
7	60.2	60.3	62.0	2.8	6.3	6.9	7.5	2.4	5.3	6.8	7.1	94	96	96	ESE 2	SSE 2	SSW 2	10^1	10^1 ●	10^1	.	.	Hor. ≡ fr., ●^{0} 1–$2\frac{1}{2}^p$
8	61.9	61.1	59.5	5.3	8.0	4.3	8.1	2.6	6.5	6.1	5.8	97	76	93	SSW 2	SSW 2	SE 1	10^1	8^0	3^0	1.9	.	≡^{2} Spr. ● 8–10^a
9	57.2	54.6	53.3	3.1	7.9	5.7	7.9	2.5	5.3	6.4	5.8	93	81	85	ESE 2	E 2	S 2	3^0	5^1	5^1	0.1	.	
10	51.5	46.3	36.5	6.1	7.3	5.1	8.0	4.2	6.6	5.5	5.4	95	72	83	SSW 2	S 3	SSE 2	10^0	10^0	10^1	0.4	.	●^{0} n, 4^{35}–$6\frac{1}{2}^p$
11	30.4	**30.3**	31.8	5.4	6.1	5.4	7.3	4.6	5.6	5.7	4.9	83	81	74	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	3.4	.	○^{0} 11^{35}a–1^p, 6–7^p
12	36.7	39.5	44.8	4.3	4.6	5.7	6.2	3.1	4.7	5.5	6.3	76	87	93	SW 2	SW 2	SW 2	6^1	10^1 ●	10^1 ●	0.8	.	●^{0} $12\frac{1}{2}$–9^p m. U.
13	52.9	52.8	53.2	3.0	6.7	6.5	6.9	2.2	5.1	5.3	6.1	90	73	84	S 1	SW 2	SSE 1	10^1	8^1	10^1	**3.8**	.	
14	53.7	52.0	50.8	7.5	11.0	8.4	**11.2**	6.2	7.3	**7.4**	6.3	94	75	77	SSE 1	SE 2	SSE 1	10^1	10^0	10^1	0.1	.	●^{0} n
15	49.5	50.1	50.2	10.9	10.5	8.1	**11.2**	7.9	**7.4**	7.3	6.8	76	76	85	SSE 2	SSW 2	SE 2	10^1	10^0	5^0	.	.	
16	50.2	50.4	52.9	4.8	6.9	3.2	8.1	3.2	6.0	6.0	5.2	94	81	90	SE 2	C	SE 2	5^0	5^0 ⊙	5^0	.	.	
17	52.4	50.3	49.2	0.6	3.4	3.8	4.3	0.1	4.4	5.2	5.4	92	88	90	SE 1	E 2	E 2	5^0	10^1	5^0	.	.	⌣^{1} fr.
18	48.8	50.8	56.2	3.8	6.8	5.7	6.8	2.6	5.7	6.6	6.5	95	90	96	ESE 1	C	C	10^1	10^1 ●	5^0	0.6	.	●^{0} n, ≡^{0} p
19	57.9	58.4	61.3	5.8	5.2	3.5	6.2	2.5	6.2	5.5	5.6	90	83	95	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.4	.	●^{0} n, s, p öfter
20	65.0	65.6	67.0	1.1	2.4	2.2	3.5	0.4	5.0	4.9	4.8	100	89	89	ENE 2	C	C	10^1	10^1	10^1	0.3	.	Hor. ≡ fr.–p
21	67.2	67.4	67.8	1.8	3.1	3.4	3.5	1.2	5.1	5.3	5.7	98	93	98	C	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	Hor. ≡ fr.–p
22	67.0	65.5	65.4	3.1	3.4	3.2	3.7	2.8	5.0	5.1	5.0	88	87	87	E 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
23	64.0	63.5	62.8	3.1	3.3	3.0	3.6	2.5	4.5	4.5	4.6	78	78	81	E 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
24	61.5	59.9	58.8	2.0	1.7	1.1	3.0	1.1	4.4	4.3	4.2	84	84	85	E 2	E 2	ESE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
25	58.3	58.3	58.5	0.6	0.8	− 0.7	1.1	− 0.7	4.1	4.0	3.7	85	82	85	ENE 2	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^2	.	.	
26	58.4	57.4	56.2	− 2.1	0.0	− 1.0	0.0	− 2.5	3.2	3.4	3.2	81	74	74	ENE 2	NE 2	ENE 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
27	54.8	54.2	53.8	− 3.6	−3.5	− 5.5	−1.0	− 5.5	2.3	2.3	2.0	67	65	68	ENE 2	ENE 2	E 2	10^0	10^1	5^0	.	.	
28	52.5	52.4	55.5	− 6.5	−3.8	− 8.2	−3.8	− 8.3	1.8	2.0	1.6	65	**60**	65	NE 2	NE 2	NNE 2	5^1	8^0	5^0	.	.	
29	57.1	54.4	51.4	−12.3	− 8.0	− 8.0	− 7.6	−12.5	1.4	1.7	1.7	81	68	71	NE 1	NE 2	E 2	5^0	5^0 ⊙	5^1	.	.	⌣^{0} fr.
30	56.0	61.1	66.5	− 7.9	− 8.0	−10.0	− 8.0	−10.2	1.7	1.7	1.5	68	71	74	C	N 1	NNW 2	6^0	8^0	8^0	.	.	Hor. ≡ p
31	71.0	72.1	**73.9**	−13.1	− 8.1	−11.2	− 7.9	**−13.5**	**1.3**	1.8	1.6	80	74	85	C	C	C	5^0	5^0 ⊙	2^0	.	.	⌣ fr., Hor. ≡ fr.–p
Mittel	57.8	57.4	57.8	1.0	2.7	1.6	3.4	− 0.1	4.6	4.8	4.7	88	82	86	1.3	1.3	1.3	8.7	8.9	8.2	12.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Schneekoppe — 1908

H_b = 1610.5 m C_g = + 0.1 mm φ = 50° 44′ N λ = 15° 44′ E = 1h 2m 56s H = 1602 m h_t (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	**33.0**	32.8	32.7	- 1.1	- 0.6	- 2.4	0.9	- 2.5	1.3	3.8	2.6	30	86	68	N 5	NNW 5	NNW 5	5^0	1^0 ⊙	5^0	0.2	7	Ppl. a, p, ht ≡ n–n, ∈ abd.–n
2	30.2	27.5	28.7	- 1.3	- 3.4	- 2.3	0.6	- 5.0	3.3	3.5	3.8	79	100	100	NW 6	NW 8	NNW 7	4^0	10 ▬	10 ▬	.	7	ht ≡ n–$11\frac{1}{2}^a$, ≡^{2} ⋁^{1} $11\frac{1}{2}^a$–n, [1]
3	25.4	24.3	26.5	- 1.2	- 2.2	- 4.4	0.0	- 4.5	4.2	3.8	3.2	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 4	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	1.8	7	≡^{2} ⋁$^{1-2}$ n–n, ⫩ $9\frac{1}{2}^a$–mtg., [2]
4	26.2	26.7	27.9	-11.7	-10.9	-13.0	- 4.2	-13.1	1.7	1.8	1.3	100	100	100	NNW 6	N 6	N 6	5^0 ▬	10 ▬	2 ▬	**12.3**	14	≡^{1} trb. n–9^a, ≡^{2} 9^a–$8\frac{1}{2}^p$, ⋁^{1} [3]
5	27.1	28.0	29.3	-13.8	-12.0	-13.0	-11.6	-14.1	1.4	1.7	1.2	100	100	70	N 5	N 4	ENE 2	6 ▬	5^0 ▬	1^0	1.6	14	≡^{1} trb. n–$2\frac{1}{2}^p$, ≡^{2} ⋁^{0} $2\frac{1}{2}$–8^p, [4]
6	29.5	29.3	29.1	- 8.8	- 6.0	- 6.0	- 3.6	-14.0	0.7	0.7	0.9	30	24	29	N 1	NNW 2	WNW 1	1^0	2^0 ⊙	4^0	0.3	14	M.-R., Ppl. fr., Koppenschatten a, p, [5]
7	28.2	26.7	25.9	- 6.0	- 8.3	- 4.7	- 1.1	-10.1	**0.6**	0.9	3.1	**22**	35	100	WSW 3	SW 6	W 7	4^0	7^0 ⊙	8^1 ▬	.	13	M.-R., Ppl. fr., ≡^{2} trb. ≡^{2} ⋁^{1} [6]
8	27.6	28.0	28.4	- 3.3	- 4.4	- 3.8	- 2.6	- 5.3	3.5	3.2	3.4	100	100	100	NW 5	W 4	WSW 4	10 ▬	9 ▬	10 ▬	2.4	15	✳ n, ≡^{2} trb. ≡^{2} ⋁^{1} n–n
9	27.2	26.4	25.3	- 4.5	- 4.1	- 6.0	- 3.5	- 6.2	3.2	3.3	2.8	100	100	100	W 4	SW 3	W 2	5 ▬	10 ▬	5^0	1.8	15	≡^{2} trb. ≡^{2} ⋁^{1} n–$3\frac{1}{2}^p$
10	22.3	20.3	14.3	- 6.0	- 2.4	- 7.7	- 0.5	- 8.1	2.6	3.2	2.4	87	84	100	W 3	SW 2	S 6	1^0	1^0 ⊙	4^0 ▬	0.2	15	M.-R., Ppl. fr., Koppenschatten a, [7]
11	04.7	**03.8**	06.2	-12.5	- 9.2	- 5.5	- 5.6	-13.0	1.6	2.1	2.9	100	100	100	SSW 7	SW 6	S 3	10 ▬	10 ▬✳	$10\frac{1}{2}$ ▬✳	2.9	15	≡^{2} ⋁$^{0-2}$ n–n, ✳^{1} $10\frac{1}{2}^a$–n
12	07.6	10.3	13.2	- 6.0	- 6.3	- 6.6	- 5.2	- 7.0	2.8	2.7	2.7	100	100	100	WSW 2	WNW 1	NW 2	8^1	8^2	10 ▬	5.4	18	✳ n, ht ≡ ≡ trb. n–3^p, ≡^{2} ⋁^{0} [8]
13	18.0	22.2	24.0	- 7.8	- 5.9	- 7.2	- 5.3	- 8.1	2.4	2.8	2.5	100	100	100	W 4	W 4	SW 4	$2\frac{1}{2}$ ▬	$9\frac{1}{2}$ ▬	9 ▬	0.0	18	M.-R., Koppenschatten a, ≡ trb. [9]
14	25.1	26.3	25.3	- 2.4	1.2	- 1.0	2.5	- 8.6	3.8	3.7	4.1	100	73	95	SW 4	SSW 4	S 5	10 ▬	7^0 ⊙	2^0	1.1	17	≡^{2} n–$8\frac{1}{2}^a$, ≡^{0} trb. $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, [10]
15	23.6	24.6	24.0	2.0	2.4	6.2	6.4	- 7.5	2.9	**4.4**	2.3	55	82	32	W 4	NNE 1	SSW 1	9^0	5^0 ⊙	10^1	.	15	ht ≡ n–n, M.-R., Koppensch. a, ⊕ a
16	21.6	19.8	23.1	3.0	- 6.5	0.7	**6.6**	- 6.5	2.3	2.7	2.7	40	100	56	S 5	S 7	SW 5	9^1	9 ▬	2^0	.	14	ht ≡ n–n, ≡^{2} ⋁ 1–2^p
17	23.9	22.8	20.9	2.6	0.2	- 3.1	3.3	- 3.3	3.1	4.3	3.6	56	93	100	SSW 4	S 4	SSW 8	2^0	2^0 ⊙	10 ▬	0.3	14	M.-R., Ppl. fr., Koppenschatten a, [11]
18	19.5	20.3	21.7	- 3.1	- 2.7	- 3.8	- 1.6	- 5.3	3.6	3.7	3.4	100	100	100	SSW 7	SSW 7	SSW 7	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.2	14	≡^{2} ⋁$^{1-2}$ n–n
19	24.3	25.0	27.1	- 1.4	- 3.9	- 4.0	- 1.1	- 5.0	4.1	3.3	3.3	100	100	100	SSW 2	N 4	NNE 3	$9\frac{1}{2}$ ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	3.9	14	≡ trb. fr., ≡^{2} ⋁^{1} 7^{40}a–n, ✳$^{0-1}$
20	29.9	31.4	31.9	- 3.9	- 3.5	- 4.3	- 3.1	- 4.5	3.3	3.4	3.2	100	100	100	NE 3	E 2	NE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.8	17	✳^{0} n, ≡^{2} ⋁ n–n m. U. [$12\frac{1}{2}^p$–n
21	31.1	31.5	32.0	- 6.8	- 3.6	- 2.6	- 2.6	- 7.1	2.6	2.8	2.8	100	81	74	NE 5	E 3	E 4	10 ▬	5^0	1^0	2.9	17	≡^{2} ⋁ n–$11\frac{1}{2}^a$, ht ≡ tagsüber
22	32.1	32.5	32.1	- 2.2	- 2.6	- 5.6	- 2.1	- 6.6	2.6	2.8	2.6	67	73	85	SE 4	SSW 4	SSW 5	2^0	1^0 ⊙	1^0	0.3	16	ht ≡ n–abd. [schatten a, p
23	31.8	31.7	31.4	- 4.8	- 3.9	- 3.2	- 2.2	- 5.6	2.8	2.6	2.0	86	74	54	S 5	SSW 5	S 4	1^0	1^0 ⊙	0	.	16	M.-R., Ppl. fr., ht ≡ n–n, Koppen-
24	29.9	28.6	26.9	- 2.6	- 2.4	- 2.9	- 1.7	- 5.7	1.6	1.5	1.3	42	39	35	S 3	S 3	S 2	1^0	1^0 ⊙	2^0	.	16	M.-R., Ppl. fr., ht ≡ n–n, [12]
25	24.4	23.5	22.1	- 3.0	- 5.0	- 6.8	- 1.1	- 8.1	1.4	1.2	1.9	37	38	68	N 4	N 1	NNW 4	1^0	0 ⊙	1^0	.	15	M.-R., Ppl. fr., ht ≡ n–n, [13]
26	19.8	18.4	17.9	-12.0	-16.4	-18.7	- 6.1	-18.7	1.7	1.1	0.9	100	100	100	N 4	N 5	N 6	10 ▬	10 ▬✳	10 ▬✳	3.9	17	≡^{2} ⋁^{1} n–n, ✳^{1} n–$9\frac{1}{2}^a$ m. U., [14]
27	17.7	17.4	17.5	-19.8	-19.3	-19.8	-17.6	**-20.6**	0.8	0.8	0.8	82	100	82	NE 1	ENE 2	SE 2	1^0	1^0 ⊙	1^0	4.3	22	M.-R., A.-R., Ppl. fr., abd., Koppen-[15]
28	16.8	16.4	16.2	-18.7	-19.9	-18.1	-17.6	**-20.6**	0.8	0.8	1.0	73	100	100	SSE 4	ESE 4	SE 4	5^1	9^1	10^0 ▬✳	.	22	≡$^{0-1}$ trb. n–n m. U., ✳^{0} $8\frac{1}{2}^p$–n
29	18.2	17.6	16.5	-13.9	-13.6	-12.0	-11.5	-18.6	1.4	1.3	1.4	100	80	75	E 2	N 4	SE 4	4^0 ▬	9^1	10^1	0.7	**23**	✳ n, ≡^{0} ⋁^{0} n–s, ⊕ II
30	14.5	17.5	22.1	-10.1	-10.4	-11.2	- 7.1	-13.7	2.0	1.9	1.8	100	100	100	E 4	SW 3	ESE 1	9^1 ▬	$9\frac{1}{2}$ ▬	10 ▬	0.2	**23**	≡ trb. ≡^{1} ⋁ n–n, ✳^{0} $11\frac{1}{2}^a$–1^p öfter
31	26.6	29.5	32.9	-15.3	-16.2	- 7.8	- 7.1	-17.0	1.2	1.1	1.9	100	100	74	S 4	SSW 2	E 1	10^1 ▬	9 ▬	2^0	0.3	**23**	≡ trb. ≡^{1} n–3^p, ht ≡ p–n, [16]
Mittel	23.8	23.9	24.3	- 6.3	- 6.5	- 6.5	- 3.4	- 9.5	2.3	2.5	2.4	80	86	84	4.1	4.0	4.0	5.9	6.5	6.1	53.8		

Dezember — Zillerthal — 1908

H_b = 396.8 m C_g = + 0.3 mm φ = 50° 50′ N λ = 15° 47′ E = 1h 3m 8s H = 393 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	735.8	735.6	735.7	- 2.2	4.9	- 1.8	5.0	- 4.6	3.8	5.5	3.9	98	84	96	SE 1	C	C	2	9	4	0.9	.	⋁^{1} fr., ∞ a, p
2	33.4	32.5	31.1	4.3	5.0	4.7	5.5	- 2.7	4.9	5.2	5.6	79	80	87	SW 2	C	C	10	10	10	.	.	
3	28.9	27.5	29.7	4.8	5.1	2.7	5.5	2.0	5.1	**5.7**	5.5	80	87	98	SW 2	SW 1	C	10	10	10 ◍	.	.	●^{0} sch. tagsüber öfter
4	32.0	32.8	34.1	- 2.0	- 0.8	- 2.7	2.8	- 3.9	3.7	3.4	3.1	94	78	83	SE 1	N 2	SE 1	8	8	9	2.8	.	⌒^{0} fr.
5	33.7	34.3	35.2	- 3.4	- 2.0	- 5.8	- 1.8	- 7.0	2.7	2.6	2.7	75	66	90	E 1	NE 1	C	10	9	0	.	.	
6	35.1	34.2	32.9	-11.0	- 0.4	- 9.8	0.8	-12.5	1.9	2.5	2.0	97	**54**	92	C	C	E 1	0	0	0	.	.	⋁^{1} fr.
7	31.7	30.4	30.3	-11.0	0.9	- 1.8	1.3	-12.9	1.7	4.2	3.0	92	86	74	E 1	SE 1	C	1	3 ⊙	10	.	.	⋁^{1} fr.
8	30.7	30.8	30.6	0.4	1.9	- 1.8	2.8	- 3.6	4.4	4.8	4.0	93	92	100	C	C	C	10 ▬	10 ▬	6	0.2	.	●^{1} fr., ≡^{1} tagsüber
9	29.2	28.1	27.1	- 4.9	5.9	0.4	7.4	- 5.9	2.9	5.0	4.1	91	71	93	C	C	E 1	2	2 ⊙	10	0.4	.	⋁^{1} ∞ fr.
10	24.9	21.4	15.1	- 4.2	1.0	- 2.8	2.1	- 6.4	3.0	3.2	3.1	90	65	83	E 1	SE 2	E 6	1	1	1	.	.	⌒^{1} fr.
11	06.5	**04.9**	05.7	- 2.4	0.2	0.7	2.9	- 3.8	3.3	3.6	3.5	86	78	72	SE 6	SE 2	SE 2	10	10	10	.	.	⌓ n
12	07.3	10.7	14.5	- 5.7	- 0.6	0.0	0.7	- 6.4	2.9	4.1	4.2	98	94	92	C	C	C	3	10	10	1.9	2	✳^{0} n, ≡^{2} $7\frac{1}{2}$–9^a
13	20.4	24.2	26.1	- 8.8	- 0.3	- 6.9	0.2	- 9.9	2.1	3.6	2.5	86	81	92	C	C	C	2	10	0	.	2	⌒^{1} fr.
14	26.7	26.6	25.0	- 5.2	4.2	4.9	5.2	- 9.5	2.8	4.6	4.1	88	75	63	E 1	C	SE 1	8	7 ⊙	0	.	2	⌓ $9\frac{1}{2}^p$–n
15	23.4	24.1	23.5	2.2	3.9	1.8	5.5	0.1	3.7	4.1	3.8	68	67	72	E 1	SE 2	E 2	10	1 ⊙	0	.	.	
16	22.2	21.6	22.7	- 0.9	3.8	1.8	4.7	- 2.9	4.1	4.3	3.8	94	72	72	C	E	2 E 1	10	9	0	.	.	
17	23.5	23.0	21.4	2.3	4.0	6.4	7.7	- *5.0*	3.6	4.4	5.0	67	72	69	SE 2	SE 3	SE 3	1	1 ⊙	5	.	.	⌒^{0} fr.
18	20.5	21.4	23.6	3.4	5.0	2.9	**7.8**	1.4	4.4	4.9	4.6	76	74	81	SE 4	E 3	SE 2	5	8	7	.	.	
19	26.0	27.5	29.8	0.5	1.4	0.6	4.2	- 0.5	4.5	4.9	4.8	95	97	100	SE 1	C	SE 1	10	10 ◍	10 ▬	.	.	✳^{0} ●^{0} $11\frac{1}{2}^a$, ●^{0} 11, ≡^{1} p–abd.
20	33.4	34.7	35.3	0.9	1.6	1.0	2.0	0.1	4.9	5.1	4.9	100	98	100	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	**3.0**	.	● n, ≡$^{1-2}$ tagsüber
21	35.9	35.8	36.3	0.2	1.2	1.3	2.3	- 0.4	4.7	4.7	4.1	100	93	82	C	E 1	SE 2	10	10	10	0.5	.	✳^{0} ●^{0} n
22	36.6	36.6	36.2	1.0	0.8	1.0	2.2	- 1.9	4.2	4.2	3.9	85	86	91	E 1	SE 2	SE 1	10	7	0	.	.	
23	35.5	34.9	34.4	- 5.3	4.7	- 5.7	5.0	- 7.3	2.9	4.1	2.7	93	63	91	C	C	C	1	0	0	.	.	⌓ fr.
24	32.7	31.1	29.3	- 8.2	1.0	- 7.7	1.9	- 9.9	2.2	4.2	2.3	90	85	88	C	C	C	0	0	0	.	.	⋁^{1} fr.
25	28.2	27.5	26.4	- 8.3	- 5.9	- 4.7	- 4.5	- 9.6	2.3	2.7	3.0	93	92	91	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡$^{2-0}$ ⋁ tagsüber
26	25.0	25.2	25.4	- 4.2	- 6.4	- 8.2	- 3.7	- 9.1	3.2	2.3	2.2	94	82	88	SE 1	NE 2	NE 1	10 ✳	5	10 ✳	1.1	2	✳^{1} fr., ✳^{0} sch. tagsüber, ≲ l. W 6^7p
27	24.9	24.8	25.0	-19.2	-10.9	-19.4	- 8.0	**-22.4**	1.0	1.6	**0.8**	94	78	83	C	SE 1	C	1	1 ⊙	0	1.4	4	⌓^{1} fr.
28	24.8	23.5	23.7	-20.1	-11.2	-12.2	-10.8	-21.5	**0.8**	1.3	1.4	98	63	79	E 1	C	E 1	3	10	10	.	4	
29	25.4	24.9	23.1	-17.0	-13.4	-14.6	-11.6	-19.3	0.9	1.2	1.2	96	73	79	C	E 1	E 1	1	8	10	0.3	4	✳^{0} n
30	22.7	26.3	31.2	-14.9	-14.7	-14.3	-13.6	-16.2	1.1	1.2	1.2	75	83	79	NE 2	NE 1	C	10 ✳	10	10	1.8	**6**	✳ n–1
31	37.0	39.3	**42.0**	-14.2	-11.9	-19.7	-11.3	-20.9	1.4	1.4	0.9	87	76	95	C	NE 1	C	10	9	2	0.4	**6**	✳^{0} a
Mittel	727.5	727.6	727.8	- 4.9	- 0.7	- 3.6	0.8	- 7.6	3.1	3.7	3.3	89	79	86	0.9	0.9	0.9	6.1	6.7	5.6	14.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ✳^{0} p öfter, ⌓ p [2] △^{1} 1^{35}–4^p öfter, ✳^{1} 11–n, ⌓ fr.–p [3] n–$8\frac{1}{2}^p$, Ppl. a [4] M.-R., Ppl. fr. [5] ∈ abd.–n [6] $5\frac{1}{2}^p$–n, ✳ trb. p–n m. U. [7] ht ≡ n–n, ≡^{1} trb. $8\frac{1}{2}^p$–n [8] 3^p–n, ⊕ a–mtg. [9] ≡^{2} ⋁ fr.–n, ✳^{0} $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$ [10] ⋁^{0} n–11^a, ht ≡ a–p [11] ht ≡ n–11, ≡ trb. ≡^{2} ⋁ 11–n, ⌓ abd. [12] Koppenschatten a, p [13] Koppenschatten a, p [14] △^{1} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, ✳^{1} $10\frac{1}{2}^a$–n [15] schatten a, p, ht ≡ a, p öfter [16] Koppenschatten p, ∈ abd.

Dezember — Brocken — 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_i (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	**71.8**	71.7	70.7	2.5	1.2	– 0.2	3.6	– 1.1	**5.5**	4.9	4.5	100	98	100	WNW	5	W	4	WNW	7	10	8	10	1.3	.	≡1-2 fr.–11¼a, 3¹⁰p–n, ⋁ abd., [1]
2	68.7	68.6	68.0	– 0.4	0.5	0.7	1.0	– 2.1	4.4	4.8	**4.8**	100	100	100	NW	8	WNW	6	WNW	6	10	10	10	0.1	.	≡1-2 n–n, ⋁ fr., Spr. ● a, p öfter. [2]
3	66.1	65.9	66.8	– 0.5	0.2	– 0.8	0.9	– 1.2	4.4	4.6	4.3	100	100	100	WNW	5	NW	6	NNW	6	10	10	10	2.6	.	≡1-2 n–n, ⋁ fr., abd., Spr. ● a, [3]
4	67.2	68.2	68.8	– 2.3	– 3.5	– 4.3	– 0.6	– 4.9	3.8	3.4	3.2	100	95	100	N	4	W	1	NW	1	10	⊙	10	4.0	.	≡1-2 ⋁ fr.–11¼a, abd., ht ≡ a, p,
5	67.9	67.8	68.0	– 2.4	– 2.0	– 2.4	– 1.5	– 5.0	3.8	3.9	3.8	100	100	100	W	1	WSW	1	SW	1	10	10	10	2.1	.	≡1 ⋁ n–n, ✳ tagsüber [⊟ 8¼p
6	66.8	64.9	64.5	– 3.5	– 2.1	– 3.8	– 1.7	– 4.2	3.4	3.9	3.4	100	100	100	WSW	2	SSW	5	SSW	4	10	10	10	4.3	2	≡1 ⋁ n–n, ✳ a, p öfter
7	63.3	63.1	64.7	– 2.9	– 2.2	– 0.9	– 0.7	– 4.6	3.6	3.8	4.3	100	100	100	SW	7	SW	5	WSW	6	10	10	10	1.2	2	≡1-2 ⋁ n–n, ✳ tagsüber m. U.
8	64.8	64.0	62.0	– 1.3	– 0.7	– 1.3	– 0.5	– 2.2	4.1	4.3	4.1	100	100	100	SW	5	SW	6	SW	7	10	10	10	1.8	2	≡1-2 ⋁ n–n, ⎽⎽ 7¼p–n m. U.
9	61.4	59.8	58.4	– 1.8	– 0.3	– 0.6	– 0.1	– 2.2	4.0	4.5	4.4	100	100	100	SW	6	SW	6	SW	7	10	10	10	0.2	2	≡2 ⋁ n–n, ✳ mtg.–n m. U. [abd.
10	55.3	51.6	42.6	– 1.2	– 1.3	– 2.9	– 0.6	– 3.2	4.2	4.1	3.6	100	100	100	SSW	7	S	3	S	8	10	10	10	3.7	3	≡2 ⋁ n–n, ✳ ⊣⊢ fr., 10¼a–n, ⎽⎽
11	**34.6**	36.5	38.3	– 2.1	– 2.1	– 2.6	– 1.7	– 3.2	3.9	3.9	3.7	100	100	100	SSW	8	SW	7	SSW	5	10	10	10	**15.6**	7	≡1-2 ⋁ n–n, ✳ ⊣⊢ fr., 11⁴⁰a–n,
12	41.9	45.4	49.6	– 3.2	– 3.4	– 2.9	– 2.5	– 3.6	3.5	3.5	3.6	100	100	100	SW	4	SW	3	SSW	1	10	10	10	5.0	8	≡1-2 ⋁ n–n, ✳ tagsüber [⎽⎽ fr.
13	55.3	56.6	56.7	– 3.9	– 2.5	– 2.2	– 2.0	– 4.1	3.3	3.7	3.8	100	100	100	SW	4	SW	7	SSW	7	10	10	10	1.2	8	≡2 ⋁ n–n, ✳ 7¼p–n m. U., [4]
14	58.7	58.6	56.0	– 0.1	1.3	0.9	1.7	– 2.6	4.5	5.0	4.9	100	100	100	SW	7	SSW	7	SW	8	10	10	10	0.9	8	≡1-2 n–n, ⋁ fr., Spr. ● 8¼a–n, [5]
15	55.7	56.1	57.4	2.1	2.3	1.8	2.5	0.1	5.3	5.4	5.2	100	100	100	SW	8	SW	7	SSW	6	10	10	10	3.8	.	≡2 n–n, Spr. ● a, p öfter ⎽⎽ n–p
16	57.2	57.3	58.8	2.6	4.4	4.4	4.5	1.3	4.5	4.9	4.7	81	79	76	SE	2	WSW	2	W	3	4	2	○	1.3	.	⎽⎽ fr., M.-R.
17	58.9	57.1	55.4	3.8	3.9	2.5	**5.2**	0.9	4.4	3.6	4.2	74	59	77	ESE	4	SE	4	SSW	5	1	⊙	10	.	.	⎽⎽ fr., M.-R., ∞ p
18	55.5	56.6	59.1	1.6	1.2	0.1	3.1	– 0.2	5.0	5.0	4.6	96	100	100	SSW	4	SW	3	W	4	9	10	10	.	.	≡1 trb. 8¼a–2¼p, ≡1-2 2¼p–n
19	60.8	61.8	64.9	– 1.2	– 3.1	– 3.4	0.4	– 3.9	4.2	3.6	3.5	100	100	100	W	5	WSW	2	C		10	10	10	0.0	.	≡1-2 ⋁ n–n
20	67.8	69.1	70.0	– 4.6	– 2.6	– 3.0	– 2.2	– 4.9	3.1	3.7	3.6	100	100	100	SE	2	SE	4	SE	5	10	10	10	.	.	≡ trb. fr.–10¼a, ≡1-2 1¼p–n, [6]
21	70.1	70.7	70.5	– 1.8	– 1.8	– 2.3	– 1.1	– 3.3	4.0	3.6	3.6	100	90	94	SE	3	ESE	2	ESE	2	10	⊙	○	1.2	.	≡1 ⋁ n–10¼a, ht ≡ a, p
22	70.0	69.2	68.8	– 4.3	– 4.5	– 4.9	– 2.2	– 5.6	3.2	3.2	3.1	100	100	100	SE	5	ESE	5	SE	4	10	10	10	0.0	.	≡1-2 ⋁ n–n
23	68.0	67.6	67.3	– 3.5	– 2.2	– 1.0	– 0.3	– 5.2	3.3	3.4	2.9	93	86	68	SE	5	SE	6	SE	5	○	⊙	○	0.0	.	⋁ fr., M.-R.
24	65.9	64.7	63.4	– 1.3	1.1	0.5	1.3	– 1.8	2.4	1.5	1.4	56	30	29	SE	4	ESE	5	SE	5	○	⊙	2	.	.	M.-R., A.-R.
25	62.1	62.0	61.8	1.4	0.2	– 1.4	2.1	– 1.7	**0.8**	1.5	1.9	**17**	34	46	E	3	ENE	4	NNE	1	○	⊙	○	.	.	M.-R., A.-R., ht ≡ a, p
26	60.2	59.9	59.1	– 7.6	–12.4	–13.5	– 1.1	–14.2	2.4	1.6	1.4	100	100	100	NE	6	NE	5	E	5	10	10	10	.	.	≡1-2 ⋁ n–n, ✳ a, p öfter
27	57.1	56.6	55.7	–15.3	–15.7	–17.2	–13.3	–17.7	1.2	1.2	1.0	100	100	100	E	4	E	3	SE	5	10	10	10	4.8	1	≡1 n–10¼, ≡ trb. a. p, ⋁ n–n
28	54.8	54.7	55.6	–17.1	–19.2	–19.1	–16.7	**–20.6**	1.0	**0.8**	0.9	100	100	100	SE	7	E	6	E	7	10	10	10	0.0	1	≡1 trb. n–10¼, ≡1-2 1¼p–n, [7]
29	56.5	55.6	54.2	–18.3	–15.1	–15.2	–14.8	–19.7	0.9	1.2	1.2	100	83	82	ESE	7	SE	4	SE	6	10	10	○	2.8	2	≡1 n–9⁴⁰a, ≡ trb. a, p öfter, [8]
30	55.3	58.9	62.9	–17.1	–18.1	–17.9	–13.7	–19.0	1.0	1.0	1.0	100	100	100	E	4	NE	5	N	5	10	10	10	.	2	≡1 ≡ trb. ⋁ n–n, ✳ 10¼p–n
31	66.4	69.5	71.2	–18.0	–14.9	–10.3	– 9.3	–18.9	0.9	1.3	1.8	79	100	85	NNE	2	NE	3	NNE	1	10	10	○	0.8	2	≡1-2 ⋁ fr.–2p, ≡ trb. ⋁ p, A.-R.
Mittel	60.8	61.0	61.0	– 4.0	– 3.7	– 4.0	– 1.9	– 5.8	3.4	3.4	3.3	93	92	92		4.8		4.4		4.6	8.5	7.7	7.8	58.7		

Dezember — Wasserleben — 1908

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_i (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	759.3	758.9	758.6	6.2	8.6	6.2	8.9	4.5	6.9	6.7	6.0	97	81	86	NW	2	NW	4	NW	3	10	9	10	.	.	≡1 fr.–10a, Spr. ● 7¼–8¼h [öfter
2	56.5	56.0	55.4	5.6	6.0	5.8	6.5	2.6	6.2	6.8	6.2	91	97	90	W	4	NW	4	NW	4	10	10	10	0.1	.	≡0 a, p, ● 0 sch. a öfter, ✳ fl. abd.
3	53.3	53.0	54.8	5.2	5.8	4.6	6.6	4.5	6.2	6.5	6.2	94	94	98	W	4	NW	4	NW	4	10	10	10	0.2	.	≡0 8a–n, ✳ fl. fr. öfter, ● 0 sch. a. p
4	55.7	56.6	57.7	3.2	4.4	1.6	4.7	1.7	5.7	4.1	3.9	98	**65**	96	NW	4	E	2	E	1	10	2	1	0.7	.	● 0 n, ≡ 0 a p öfter, ⎽⎽ 2 abd. [öfter
5	56.7	56.4	56.5	– 0.4	0.4	– 0.1	0.5	– 2.1	4.2	4.5	4.3	94	94	94	SE	2	SE	4	SE	4	10	10	10	.	.	⎽⎽ 2 fr., ✳ 0 ● 0 10a–abd. öfter,
6	55.1	53.1	52.7	– 0.2	3.0	0.1	3.7	– 0.9	4.4	5.1	4.4	94	90	96	SE	2	SE	1	C		10	10	10	0.4	.	[≡ 0 a, p
7	51.3	50.1	51.8	1.2	5.6	5.3	5.9	– 1.1	4.6	5.5	5.8	92	82	87	SE	1	SW	1	SW	4	10	9	10	.	.	⎽⎽ 1 abd., ● 0 sch. abd. öfter
8	52.1	51.1	49.8	4.5	8.0	5.2	8.2	2.4	5.8	5.6	5.0	92	69	75	C		W	2	W	4	8	7	1	0.2	.	⎽⎽ 0 abd.
9	48.1	47.0	45.1	5.7	8.5	5.2	9.9	2.9	4.8	5.5	5.2	70	66	78	S	2	SW	4	E	4	1	1	1	.	.	⎽⎽ 0 fr.
10	42.2	37.8	29.0	4.8	6.4	4.0	8.4	3.9	5.2	5.7	4.8	81	79	78	S	4	S	5	S	5	8	7	8	0.0	.	○ tr. fr. u. abd. öfter
11	**20.0**	21.4	23.5	4.0	6.4	4.0	7.8	2.7	5.1	4.7	4.9	84	**65**	80	S	5	SW	4	SW	2	9	5	8	**2.3**	.	● 1 sch. öfter
12	27.2	31.1	35.0	3.6	5.0	1.9	6.4	1.7	4.9	4.8	4.2	83	74	80	SW	1	SW	3	SW	2	9	9	8	.	.	
13	42.2	43.7	43.7	1.0	6.3	4.6	6.4	– 0.2	4.7	4.7	4.8	96	66	76	SW	2	SW	3	NE	2	10	8	7	.	.	⎽⎽ 0 fr., ≡ 0-1 n–mtg., Hor. ≡ 0
14	45.2	44.3	42.6	6.8	9.4	9.0	10.4	3.4	6.1	7.1	5.7	82	80	67	SW	4	S	2	S	5	8	9	10	.	.	[p–abd.
15	40.5	41.7	43.1	10.4	10.6	8.2	**11.7**	7.9	6.6	**7.2**	6.3	71	74	78	SW	6	SW	3	SE	2	8	10	1	.	.	⎽⎽ 1–10¼a
16	42.0	42.0	43.4	0.0	5.4	0.8	8.4	– 0.9	4.4	5.7	4.7	96	85	96	SE	1	SE	1	C		2	6	1	.	.	⎽⎽ 0 fr., abd., ≡ 0-1 fr.–n
17	43.3	41.5	40.6	0.1	7.4	0.6	7.4	– 0.6	4.4	5.1	4.5	96	67	94	SE	1	SE	3	SE	2	1	2	6	.	.	⎽⎽ 2 fr., ⎽⎽ 0 abd., ≡ 0 tagsüber–n
18	40.3	41.4	45.1	1.3	5.0	3.8	5.0	– 0.8	4.8	5.5	5.7	94	84	95	SW	1	SW	1	C		9	9	10	.	.	⎽⎽ 0 fr., ≡ 0 a, p öfter, ● tr. a, p
19	47.5	48.8	52.1	5.3	5.0	2.0	6.7	1.9	5.4	5.2	4.7	82	80	89	SW	4	W	4	SW	1	10	8	10	0.5	.	[öfter, ● 0 p öfter
20	56.1	57.8	58.8	– 0.2	3.0	2.6	3.4	– 0.4	4.4	5.3	5.4	96	93	98	C		SE	3	SE	3	10	9	10	.	.	⎽⎽ 0 fr., ≡ 1 fr.–n
21	58.7	59.4	60.0	1.2	2.6	1.8	2.6	0.8	5.0	5.3	5.1	100	96	96	SE	4	SE	4	SE	3	10	10	10	.	.	⎽⎽ 0 fr., ≡ 1 fr.–n
22	59.5	59.0	58.3	0.6	1.6	1.7	1.9	– 0.2	4.6	5.2	4.7	96	100	91	SE	3	SE	4	SE	4	10	10	10	.	.	⎽⎽ 0 fr., ≡ 1-2 fr.–n
23	57.0	56.2	55.8	– 1.1	0.7	– 1.3	1.8	– 2.0	3.9	4.6	4.1	92	94	98	SE	3	SE	4	SE	4	2	10	10	.	.	⎽⎽ 1 fr., ≡ 1 p–n
24	54.2	52.9	51.7	– 2.8	– 2.1	– 2.6	– 1.3	– 3.1	3.7	3.9	3.8	100	100	100	SE	4	SE	4	SE	4	10	10	10	.	.	≡1 ⋁ 1 a, p
25	50.8	50.5	51.0	– 3.9	– 3.0	– 3.6	– 2.5	– 4.6	3.2	3.5	3.3	96	96	95	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	.	≡1 ⋁ 1 a, p
26	50.2	51.0	50.6	– 2.0	– 4.3	– 6.2	– 1.4	– 6.4	3.9	2.9	2.6	98	89	93	NW	2	E	4	E	4	10	9	10	0.5	1	≡0 a, p, ✳ 1 n, ✳ 0 a, p öfter
27	48.6	48.1	47.7	– 7.9	– 7.8	– 8.6	– 5.9	– 9.0	2.3	2.0	2.2	92	80	94	E	4	SE	4	SE	4	10	9	2	0.0	1	✳ 0 a, p öfter
28	47.4	47.6	49.3	–12.0	–11.6	–14.2	– 8.6	–14.6	1.6	1.5	1.4	93	82	92	SE	6	E	5	E	4	10	10	7	0.1	1	✳ 0 n, ✳ 0-1 a, p öfter, ≡ 0 a, p
29	50.2	48.1	46.6	–16.4	–14.3	–14.8	–14.2	**–17.1**	**1.1**	1.2	1.3	90	79	91	E	3	SE	4	SE	4	4	3	2	0.2	2	✳ 0 n, ✳ fl. a öfter, ≡ 0 a, p
30	48.7	52.5	56.9	–15.8	–14.0	–13.3	–13.1	–16.0	1.2	1.3	1.4	90	83	88	E	4	SE	2	NW	3	10	9	10	0.0	2	✳ 0 n, a, p öfter, ≡ 0 a, p
31	60.9	63.8	**65.4**	–13.7	–11.8	–13.7	–11.6	–14.0	1.4	1.5	1.4	88	82	92	SE	3	SE	2	SW	1	10	9	1	0.1	2	✳ fl. a öfter, ≡ 0 a, p
Mittel	749.0	749.1	749.4	– 0.2	1.8	– 0.1	2.7	– 1.8	4.4	4.6	4.3	91	83	89		2.8		3.1		2.8	8.4	8.0	7.2	5.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ht ≡ a, p [2] ⎽⎽ fr.–11¼a [3] p öfter, ✳ 6p–n [4] ⎽⎽ tagsüber oft [5] ⎽⎽ abd. [6] ⋁ tagsüber, ✳ 8⁵⁰p–n [7] ⋁ n–n, ✳ 3²⁵–6⁴⁰p [8] ⋁ tagsüber

Monats- und Jahres-Übersichten

1908

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Memel																						
$H_b = 9.1$ m	$C_g = +0.7$ mm													$\varphi = 55°\,43'$ N			$\lambda = 21°\,8'$ E		$H = 8$ m			
Januar . .	758.8	776.5	732.4	-1.4	-0.4	-1.0	-1.0	1.2	-3.5	4.3	22	-21.3	2	4.0	4.2	4.1	4.1	91	88	91	90	74
Februar .	54.0	70.2	37.8	-1.0	0.7	-0.6	-0.4	1.5	-2.4	3.9	12	- 8.2	22	3.9	4.2	3.9	4.0	89	86	88	88	71
März . . .	63.5	74.3	47.7	-2.4	2.4	-0.9	-0.4	3.1	-3.4	10.5	30	-13.7	15	3.5	4.0	3.8	3.8	88	74	85	82	39
April . . .	59.0	74.0	40.5	3.6	8.2	4.3	5.1	9.4	1.9	15.3	18	- 1.1	21	5.0	5.4	5.1	5.2	85	67	83	78	42
Mai	61.4	72.8	50.4	8.7	12.5	8.9	9.8	14.2	5.6	27.9	31	- 2.1	5	7.1	7.7	7.3	7.4	82	69	83	78	38
Juni [1] . .	61.6	68.8	44.6	13.9	18.5	13.3	14.8	20.1	9.8	30.4	18	4.4	7	8.8	8.3	8.7	8.6	73	52	74	66	31
Juli	59.2	67.1	51.1	16.7	21.0	16.5	17.7	22.6	12.5	33.4	19	4.9	10	11.3	11.2	11.0	11.2	78	60	78	72	35
August . .	56.7	62.7	48.1	15.1	17.8	14.6	15.5	19.0	12.2	22.9	11	6.9	21	11.3	11.3	10.9	11.2	88	75	87	83	54
September	61.1	77.8	45.2	10.5	14.8	11.4	12.0	15.6	8.7	20.1	9	3.4	19, 21	8.3	9.1	8.7	8.7	87	72	87	82	55
Oktober .	69.2	82.9	48.8	6.1	9.8	6.9	7.4	10.5	4.3	16.9	1, 2	- 5.6	20	6.5	7.0	6.7	6.7	87	72	85	81	47
November	61.0	84.7	41.5	0.2	1.3	0.4	0.6	2.9	-2.4	7.7	11	-13.3	15	4.2	4.3	4.3	4.3	86	83	86	85	55
Dezember	63.5	81.9	47.3	-2.4	-1.4	-2.0	-2.0	-0.1	-3.9	6.5	1	-19.2	30	3.7	3.8	3.8	3.8	84	81	84	83	53
Jahr . . .	760.8	784.7	732.4	5.6	8.8	6.0	6.6	10.0	3.3	33.4	19 VII	-21.3	21	6.5	6.7	6.5	6.6	85	73	84	81	31

[1] Seit 1. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Tilsit

$H_b = 13.7$ m	$C_g = +0.7$ mm													$\varphi = 55°\,5'$ N			$\lambda = 21°\,54'$ E		$H = 11$ m			
Januar . .	758.9	777.3	735.3	-1.7	-1.0	-1.2	-1.3	0.7	-3.8	3.8	22, 28	-22.6	2	3.8	3.9	3.7	3.8	88	86	85	86	56
Februar .	54.2	71.0	38.1	-1.4	0.5	-0.6	-0.5	1.4	-3.0	3.8	12, 19	- 9.4	2	3.7	4.1	3.8	3.9	87	85	86	86	69
März . . .	63.3	73.4	48.2	-2.1	2.4	-0.6	-0.2	2.8	-3.0	11.4	31	-11.8	15	3.5	3.8	3.5	3.6	84	69	79	77	35
April . . .	58.6	74.2	41.2	4.3	8.4	4.9	5.6	9.1	2.8	15.0	17	- 1.4	3	5.1	5.1	5.1	5.1	81	62	79	74	40
Mai	60.9	71.8	50.6	10.1	15.1	10.5	11.6	15.5	7.2	27.2	23	- 0.3	5	7.4	7.1	7.7	7.4	77	54	77	69	17
Juni . . .	60.9	68.0	45.5	14.9	20.2	14.7	16.1	20.9	11.2	28.1	1	5.7	7	8.9	8.3	8.8	8.7	70	46	72	63	25
Juli	58.6	66.7	50.8	17.1	22.5	18.1	19.0	23.5	13.8	30.9	19	8.0	10	10.9	10.6	11.2	10.9	74	51	72	66	34
August . .	56.6	63.0	47.8	15.0	19.5	15.4	16.3	20.6	12.6	28.3	29	9.2	14	10.5	10.4	10.7	10.5	82	63	81	75	39
September	61.1	77.7	40.1	10.5	15.4	11.4	12.2	15.8	9.0	22.5	9	4.2	30	8.4	8.4	8.5	8.4	87	66	84	79	48
Oktober .	69.0	82.6	48.6	5.8	10.0	6.6	7.3	10.4	4.3	18.6	1	- 4.0	19, 20	6.1	6.8	6.5	6.5	88	70	83	81	40
November	61.3	87.3	42.1	-1.5	0.2	-1.2	-0.9	1.1	-3.6	5.3	30	-15.1	15	3.7	3.9	3.8	3.8	82	82	84	82	50
Dezember	63.6	81.4	47.3	-2.9	-1.7	-2.6	-2.4	-0.8	-4.4 [1]	6.0	2	-19.9	30	3.5	3.6	3.5	3.5	83	79	81	81	24
Jahr . . .	760.6	787.3	735.3	5.7	9.3	6.3	6.9	10.1	3.6	30.9	19 VII	-22.6	21	6.3	6.3	6.4	6.3	82	68	80	77	17

[1] Im Sommer zu hoch.

Königsberg in Preußen

$H_b = 9.9$ m [1]	$C_g = +0.7$ mm													$\varphi = 54°\,43'$ N			$\lambda = 20°\,30'$ E		$H = 3$ m			
Januar . .	760.3	777.3	736.9	-1.1	-0.5	-1.3	-1.0	1.1	-3.6	5.5	22	-18.6	2	3.9	3.9	3.8	3.9	88	85	89	87	48
Februar .	54.9	71.1	40.4	-1.0	1.2	-0.1	0.0	2.1	-2.4	6.0	12	-12.5	22	3.9	4.0	4.0	4.0	89	80	87	85	58
März . . .	63.1	73.8	47.6	-1.7	3.6	0.2	0.5	4.3	-2.5	13.7	29	-10.8	15	3.6	3.8	3.9	3.7	86	65	82	78	32
April . . .	58.9	73.2	41.1	3.3	8.2	4.7	5.2	9.2	1.9	16.2	26	- 1.2	3	4.9	5.1	5.2	5.1	84	64	81	76	38
Mai [1] . . .	61.6	71.5	51.0	9.9	14.8	10.4	11.4	16.2	6.4	28.8	23	- 1.5	4	7.4	7.8	7.7	7.6	79	60	80	73	32
Juni [2] . .	61.8	68.3	47.1	14.8	20.3	14.0	15.8	21.3	10.9	31.1	18	4.9	12	9.0	9.0	9.2	9.1	71	51	76	66	33
Juli . . .	59.4	67.4	51.2	17.3	23.1	17.4	18.8	24.4	13.3	33.9	19	4.2	1	11.0	11.1	11.6	11.3	73	53	77	68	31
August . .	57.7	63.4	51.0	14.8	19.8	14.8	16.1	20.9	11.6	25.7	8	7.7	13	10.9	10.7	10.9	10.8	86	63	86	78	42
September	61.9	77.1	47.2	10.2	15.6	11.5	12.2	16.8	8.7	25.9	9	4.4	26	8.4	8.8	8.9	8.7	89	68	88	82	49
Oktober .	69.4	81.8	51.6	5.3	10.4	6.4	7.2	11.5	4.0	19.6	1	- 3.7	20	6.3	7.1	6.7	6.7	90	72	88	83	23
November	62.2	85.1	41.4	-1.0	0.7	-0.7	-0.4	1.5	-2.9	5.6	30	-18.3	15	4.0	4.1	4.0	4.0	88	82	86	85	51
Dezember	64.1	81.7	46.1	-3.0	-1.8	-2.6	-2.5	-0.7	-4.1	7.0	1	-19.0	30	3.6	3.7	3.6	3.6	87	83	87	86	51
Jahr . . .	761.3	785.1	736.9	5.6	9.6	6.2	6.9	10.7	3.4	33.9	19 VII	-19.0	30 XII	6.4	6.6	6.6	6.5	84	69	84	79	23

[1] Am 14. Mai wurde das Barometer an einer anderen Stelle aufgehängt; bis dahin war $H_b = 3.0$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2] Seit 16. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Marggrabowa

$H_b = 162.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,2'$ N			$\lambda = 22°\,30'$ E		$H = 159$ m			
Januar . .	746.1	764.0	725.2	-3.4	-2.0	-3.2	-3.0	-0.4	-6.2	3.4	22	-24.2	2	3.4	3.5	3.3	3.4	85	81	84	84	62
Februar .	41.2	57.3	26.0	-2.8	-1.1	-2.3	-2.1	0.1	-4.9	3.1	12	-13.5	22	3.4	3.5	3.5	3.5	87	82	87	85	60
März . . .	49.0	58.2	32.5	-4.6	0.9	-2.6	-2.2	1.9	-6.2	8.6	31	-19.7	16	3.0	3.6	3.2	3.3	83	71	81	79	31
April . . .	44.7	58.6	29.3	2.6	6.6	3.6	4.1	7.8	0.3	15.9	17	- 4.3	3	4.8	5.0	4.8	4.9	87	68	81	79	43
Mai	47.7	57.3	38.1	9.5	15.1	10.8	11.5	16.3	6.2	28.2	23	- 2.4	4	7.2	7.4	7.7	7.4	79	57	76	70	29
Juni . . .	47.7	54.5	33.4	13.5	19.3	13.4	14.9	20.3	9.1	28.6	1, 20	1.2	9	8.6	8.2	9.0	8.6	73	49	77	66	33
Juli	45.6	53.2	38.1	16.2	21.8	16.5	17.7	23.2	12.2	30.7	19	2.9	1	10.8	10.4	11.0	10.8	77	54	78	70	33
August . .	44.1	49.9	35.4	13.4	18.8	13.8	14.9	20.0	10.7	25.8	8	5.5	22	10.3	9.9	10.2	10.1	89	63	86	79	39
September	48.5	62.3	36.0	9.1	14.6	9.8	10.8	15.6	7.2	23.8	9	1.2	30	8.0	7.9	8.0	8.0	91	64	88	81	46
Oktober. .	55.4	66.7	36.5	4.1	9.0	4.6	5.6	9.8	2.3	19.3	1	- 3.4	28	5.8	6.1	5.7	5.9	88	68	85	81	47
November	48.5	70.3	30.1	-3.9	-1.1	-3.3	-2.9	-0.4	-6.3	3.0	19	-21.7	16	3.3	3.5	3.3	3.4	88	78	85	84	52
Dezember	50.2	66.9	35.0	-4.6	-3.4	-4.6	-4.3	-2.4	-6.3	5.0	2	-21.8	30	3.1	3.3	3.0	3.1	82	80	81	81	47
Jahr . . .	747.4	770.3	725.2	4.1	8.2	4.7	5.4	9.3	1.5	30.7	19 VII	-24.2	21	6.0	6.0	6.1	6.0	84	68	82	78	29

Stationen II. Ordnung.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage																								
						Tagesmaximum		Niederschlag																	Windverteilung								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm							heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
					mm	mm																										
Memel																																
h_i (Gehäuse) = 2.2 m																													h_r = 2.0 m				
Januar . .	7.5	6.9	6.7	7.0	60	10.7	7	15	14	12	8	21	2	—	—	5	6	18	7	6	1	4	4	15	39	13	4					
Februar .	8.4	8.2	7.2	7.9	51	8.6	9	16	15	13	14	16	2	—	—	6	1	18	11	4	5	13	19	8	17	10	—					
März . . .	7.0	5.3	4.3	5.5	30	8.4	11	9	9	9	8	11	—	—	—	5	8	12	6	17	11	22	21	6	3	7	—					
April . . .	8.2	7.3	6.9	7.5	31	9.4	1	12	8	6	2	—	3	—	1	6	1	14	11	12	22	11	9	10	9	5	1					
Mai	5.9	5.3	4.5	5.3	61	22.2	26	14	12	9	—	—	—	—	2	8	6	8	8	14	9	7	3	19	20	11	2					
Juni . . .	4.0	2.8	4.4	3.7	25	7.9	21	7	7	6	—	—	—	—	3	3	14	4	22	9	10	4	13	7	17	8	—					
Juli	4.4	3.8	4.1	4.1	40	16.7	23	7	7	4	—	—	—	—	2	2	13	6	12	9	15	2	9	10	17	15	4					
August . .	7.0	6.6	4.6	6.1	114	25.7	13	16	16	14	—	—	—	—	2	3	3	8	17	1	—	6	5	17	27	9	11					
September	7.1	6.7	4.2	6.0	77	7.8	7	20	18	18	—	—	—	—	2	3	3	8	5	9	4	5	7	16	21	9	14					
Oktober .	6.3	5.6	4.1	5.3	16	9.8	30	6	5	4	—	—	—	—	—	8	7	8	11	4	21	7	13	4	19	6	8					
November	7.7	7.7	6.8	7.4	114	22.5	8	18	18	16	8	10	3	—	—	7	3	15	7	7	8	4	24	13	14	5	8					
Dezember	7.5	7.7	6.5	7.2	26	8.9	8	9	7	7	6	4	1	—	—	5	4	15	7	6	12	18	15	10	14	5	6					
Jahr . . .	6.8	6.2	5.4	6.1	645	25.7	13 VIII	149	136	118	46	62	11	—	13	61	69	134	124	98	118	103	142	135	217	103	58					
Tilsit																																
h_i (ohne Gehäuse) = 4.9 m																													h_r = 1.0 m				
Januar . .	8.2	8.1	7.5	7.9	95	20.9	31	21	19	16	13	31	—	—	—	3	2	19	10	6.5	0.5	2	5	24.5	12.5	27	5					
Februar .	7.8	7.8	7.6	7.7	32	5.2	7	20	15	10	18	29	—	—	—	5	1	16	11	8	2	1	16	26.5	8.5	8	6					
März . . .	6.5	5.4	5.0	5.6	57	13.0	11	13	10	10	10	22	—	—	—	6	9	13	7	15	4	6	29.5	14.5	2.5	9.5	5					
April . . .	7.6	7.7	6.4	7.2	29	6.0	18	13	9	6	2	—	1	—	—	5	—	12	10.5	12.5	10	6.5	19.5	17.5	5.5	5	3					
Mai	6.2	5.4	4.8	5.4	68	10.3	14, 25	14	14	12	—	—	1	—	3	4	7	9	15	10	3	6.5	8.5	14	11	18	7					
Juni . . .	3.3	3.6	3.3	3.4	58	18.0	2	9	9	9	—	—	—	—	4	1	10	1	36	4.5	—	—	9	18.5	2.5	13.5	6					
Juli	4.5	4.7	3.9	4.4	41	11.5	12, 16	12	10	8	—	—	—	1	7	—	9	4	30	2.5	—	1.5	9	15.5	2	19.5	13					
August . .	6.5	5.9	3.8	5.4	162	40.0	24	16	15	14	—	—	—	1	4	2	5	5	18.5	5.5	—	1	8	18.5	5	31.5	5					
September	6.5	6.5	5.5	6.2	117	28.8	5	18	17	14	—	—	—	—	3	3	1	8	10.5	8	8	2	7	16.5	12.5	16.5	9					
Oktober .	5.7	4.7	5.9	5.4	13	6.9	3	8	7	4	2	—	—	—	—	8	8	8	7.5	8	6	9	20	12.5	12.5	11.5	6					
November	8.1	6.6	6.7	7.2	38	8.8	21	17	14	10	10	24	—	—	—	6	1	14	9	7	1	3	14	34	4	7	11					
Dezember	7.7	6.9	6.8	7.1	15	4.4	1	11	8	5	4	8	1	—	—	6	1	14	12	10	2	2.5	20	32	2.5	5	7					
Jahr . . .	6.6	6.1	5.6	6.1	725	40.0	24 VIII	172	147	118	59	114	3	2	21	49	54	123	177	97.5	36.5	41	165.5	244.5	81	172	83					
Königsberg in Preußen																																
h_i (Hütte) = 2.0 m																													h_r = 0.8 m				
Januar . .	8.7	8.1	7.9	8.2	63	11.4	4	23	20	14	19	31	1	1	—	3	2	22	6.5	6	3	2	4	32	31	8.5	—					
Februar .	8.5	8.3	7.5	8.1	43	8.7	10	18	18	11	18	25	3	—	—	2	1	17	7	5	4.5	10	14	19.5	13	10	4					
März . . .	7.4	5.9	4.6	6.0	40	12.2	12	13	12	8	10	16	—	—	—	1	7	11	7.5	14	15	30	10	4.5	3.5	3.5	5					
April . . .	8.3	7.8	5.7	7.3	30	7.1	29	15	12	8	4	—	3	1	—	2	—	14	11.5	16	12	12.5	7.5	13	9	5.5	3					
Mai	7.6	7.0	5.6	6.7	92	35.2	26	19	16	11	2	—	1	—	4	1	1	12	5.5	11.5	14.5	6	2.5	11	22.5	17.5	2					
Juni . . .	4.9	4.6	4.4	4.7	56	38.0	21	11	10	7	—	—	—	—	6	—	10	5	15.5	12	6.5	9.5	5	7.5	9	16	9					
Juli	5.0	5.5	5.2	5.2	89	34.4	23	10	9	8	—	—	—	2	7	—	5	8	18.5	18.5	9.5	6	3	6	11	16.5	4					
August . .	7.5	6.7	5.1	6.4	100	21.3	4	19	17	13	—	—	—	—	4	1	1	9	5.5	2.5	4.5	3.5	6.5	19	18.5	22	11					
September	6.3	7.5	5.2	6.4	88	21.8	5	18	16	13	—	—	—	2	4	2	1	9	2	7.5	7	6	8	20	15	7.5	17					
Oktober .	6.7	5.7	4.6	5.7	23	10.2	6	10	6	4	3	—	—	—	—	10	6	10	4.5	13	19	12	1	8.5	16.5	8.5	10					
November	8.5	7.5	7.8	7.9	61	8.9	13	18	17	12	13	18	3	1	—	7	1	18	3.5	6	5	9	10.5	31	13	7	5					
Dezember	8.2	8.2	7.9	8.1	33	7.4	5	16	13	6	9	28	5	1	—	6	1	20	8	7	8.5	18.5	15.5	12.5	7	7	9					
Jahr . . .	7.3	6.9	6.0	6.7	718	38.0	21 VI	190	166	115	78	118	16	8	25	35	36	155	95.5	119	109	125	87.5	184.5	169	129.5	79					
Marggrabowa																																
h_i (Hütte) = 2.0 m																													h_r = 1.2 m				
Januar . .	8.7	7.9	8.4	8.4	25	6.8	30	20	15	7	18?	31	—	—	—	5	—	20	5	2.5	1	4	3.5	10.5	41.5	23	2					
Februar .	9.0	8.5	7.8	8.4	33	6.0	7	20	16	13	19	29	1	—	—	2	—	19	8.5	3	3	8.5	17	9.5	20	15.5	2					
März . . .	6.3	5.7	4.7	5.6	44	23.0	12	13	12	8	11	31	1	—	—	6	7	11	8	12	28	23	7	1	2	8	4					
April . . .	7.5	7.4	6.7	7.2	26	5.5	30	13	10	9	3	5	1	—	—	3	1	12	8	8.5	24	13.5	11.5	7	14	2.5	1					
Mai	6.7	5.8	5.6	6.1	53	19.4	14	17	11	8	1	—	2	—	7	1	2	8	3.5	4.0	10.5	13.0	6.5	9	21.5	18	7					
Juni . . .	4.3	5.2	4.6	4.7	40	20.0	11	11	10	7	—	—	—	—	2	—	8	3	14	10	4.5	4.5	16	8	8.5	22.5	2					
Juli	4.8	5.5	4.6	5.0	57	24.5	23	12	12	9	—	—	—	—	5	—	6	5	10	15	4.5	15	5.5	6	4	27	6					
August . .	7.1	6.6	4.0	5.9	154	42.4	13	20	16	14	—	—	—	1	3	—	3	3	6	2.5	—	1	5	19.5	21	33	5					
September	6.6	6.4	4.9	6.0	52	11.9	12	17	14	11	—	—	—	—	1	—	2	5	9.5	11	—	5.5	5	10.5	22	20.5	6					
Oktober .	7.1	5.3	5.3	5.9	10	4.5	6	10	5	4	4	2	—	—	—	10	5	10	—	2.5	16.5	21	7	5	18	21	2					
November	7.6	7.4	6.5	7.1	30	6.2	13	13	11	8	11	24	—	—	—	6	2	13	—	10	1	4.5	3.5	30.5	20.5	12	8					
Dezember	8.1	7.6	7.3	7.7	4	0.7	4, 27	9	5	—	7	16	—	—	—	8	2	16	9	2	5.5	15	17	11	15.5	18	—					
Jahr . . .	7.0	6.6	5.9	6.5	528	42.4	13 VIII	175	137	98	74	138	5	1	18	41	38	125	81.5	83	98.5	128.5	104.5	127.5	208.5	221	45					

1908

Osterode in Ostpreußen

$H_b = 113.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 42'$ N $\lambda = 19° 58'$ E $H = 112$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.8	768.9	729.2	-2.2	-1.0	-2.0	-1.8	0.7	-4.3	4.3	28	-19.0	2	3.9	4.0	3.8	3.9	95	91	93	94	63
Februar .	46.0	62.3	32.5	-1.1	0.9	-0.2	-0.1	2.0	-2.5	4.5	12	- 7.0	11	4.1	4.3	4.3	4.2	94	87	95	92	68
März . . .	52.8	63.2	35.8	-2.0	2.8	-0.4	0.0	3.8	-3.4	10.7	29	-16.2	16	3.7	4.2	3.9	3.9	90	74	85	83	40
April . . .	49.0	63.1	32.2	2.9	8.0	4.2	4.8	9.3	1.5	17.6	24, 26	- 2.1	3	5.1	5.2	5.3	5.2	90	67	84	80	39
Mai	52.1	61.0	42.2	10.4	16.1	11.5	12.4	17.4	7.3	28.4	23	- 2.0	4	8.1	8.7	8.6	8.5	83	61	81	75	41
Juni[1]). . .	52.3	58.8	40.5	13.7	19.8	14.5	15.7	20.7	10.4	29.2	18	4.0	12	9.4	8.9	9.2	9.2	79	51	72	67	30
Juli	49.8	58.1	41.4	16.2	22.6	18.0	18.7	23.4	12.7	32.5	19	5.8	I, II	11.3	10.3	11.5	11.0	81	50	74	69	29
August . .	48.8	54.2	42.8	13.4	18.9	14.6	15.4	20.0	11.4	25.1	11	4.4	14	10.4	9.9	10.5	10.2	90	61	84	78	43
September	52.9	66.7	38.7	9.0	14.7	10.7	11.3	15.5	7.9	24.5	9	1.7	23	8.0	7.9	8.5	8.1	92	64	88	81	41
Oktober .	59.6	70.4	44.1	4.2	10.0	5.7	6.4	11.0	2.7	21.5	4	- 3.8	20	5.9	6.6	6.0	6.2	91	69	84	82	45
November	53.1	74.2	31.5	-2.1	0.0	-1.4	-1.2	1.0	-3.7	4.8	30	-17.4	15	3.7	3.9	3.8	3.8	89	81	88	86	50
Dezember	54.2	70.8	34.8	-4.0	-2.5	-3.6	-3.4	-1.4	-5.6	6.4	1	-23.0	28	3.4	3.5	3.5	3.5	89	85	90	88	60
Jahr . . .	751.9	774.2	729.2	4.9	9.2	6.0	6.5	10.3	2.9	32.5	19 VII	-23.0	28 XII	6.4	6.4	6.6	6.5	89	70	85	81	29

[1]) Seit 4. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Bromberg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $H = 46$ m

Januar . .	759.2	775.4	737.0	-1.7	-0.2	-1.2	-1.1	0.8	-3.4	5.9	28	-16.9	2	4.0	4.2	4.0	4.1	93	91	92	92	64
Februar .	52.9	69.3	39.0	-0.3	2.0	0.6	0.7	3.0	-1.3	6.0	29	- 7.0	11	4.3	4.8	4.5	4.5	94	91	93	93	76
März . . .	57.9	68.2	39.4	-0.8	5.1	1.4	1.8	6.2	-1.9	15.6	30	- 9.7	16	4.1	4.9	4.5	4.5	91	76	89	85	37
April . . .	54.3	67.4	37.6	3.8	8.9	5.1	5.7	9.8	2.0	17.3	24	- 3.5	3	5.2	5.6	5.5	5.4	87	67	84	79	37
Mai	57.8	66.0	48.3	11.3	17.1	12.7	13.5	18.2	8.1	29.7	31	- 4.2	4	8.3	8.8	8.8	8.6	80	59	77	72	24
Juni . . .	58.0	64.3	46.3	15.7	21.3	16.0	17.3	22.5	11.4	32.4	20	7.0	12	10.1	10.4	10.2	10.2	75	56	75	69	36
Juli	55.5	64.1	46.3	17.6	23.0	18.2	19.2	24.5	13.5	32.3	19	8.3	5	11.7	11.1	11.7	11.5	78	54	74	69	32
August . .	54.8	60.3	48.1	14.1	19.5	15.4	16.1	20.7	11.4	26.7	8	4.3	14	10.6	10.6	10.8	10.6	87	64	82	78	41
September	58.8	72.0	43.5	10.0	16.1	11.5	12.3	16.9	8.1	27.0	9	2.7	26	8.4	9.0	8.7	8.7	91	66	85	81	42
Oktober .	65.4	75.3	52.9	4.1	12.0	6.4	7.2	12.6	3.1	23.5	4	- 4.5	21	5.8	7.0	6.6	6.5	91	68	87	82	39
November	59.4	78.8	36.5	-1.9	2.1	-0.5	-0.2	2.7	-3.1	6.6	3	-14.2	16	3.8	4.2	4.0	4.0	86	76	86	83	43
Dezember	60.0	77.0	37.5	-4.2	-1.7	-3.6	-3.3	-0.7	-5.7	6.5	3	-23.6	28	3.3	3.8	3.4	3.5	86	86	87	86	56
Jahr . . .	757.8	778.8	736.5	5.6	10.4	6.8	7.4	11.4	3.5	32.4	20 VI	-23.6	28 XII	6.6	7.0	6.9	6.8	87	71	84	81	24

Konitz

$H_b = 174.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 42'$ N $\lambda = 17° 34'$ E $H = 170$ m

Januar . .	746.9	763.1	725.2	-2.3	-1.3	-2.0	-1.9	-0.4	-4.3	3.3	28	-16.3	2	3.7	3.9	3.8	3.8	93	91	94	92	60
Februar .	41.1	56.4	27.0	-1.2	0.9	-0.7	-0.4	1.6	-2.9	4.0	12	- 8.5	11	4.0	4.3	4.1	4.1	93	87	92	91	59
März . . .	46.5	57.2	27.9	-1.6	3.8	0.3	0.7	4.4	-2.4	13.7	30	- 7.8	16	3.7	4.2	4.2	4.0	89	71	88	83	33
April . . .	43.3	56.8	26.0	2.7	7.8	3.6	4.4	8.8	1.0	16.1	25	- 3.4	21	5.0	5.0	5.0	5.0	89	64	85	79	38
Mai	46.8	56.4	37.7	9.7	15.1	10.7	11.5	16.6	6.7	27.6	31	- 2.1	4	7.8	8.6	8.1	8.2	85	64	82	77	40
Juni . . .	47.2	53.6	35.2	14.3	19.2	13.3	15.0	21.2	9.8	29.6	20	2.7	8	9.6	9.9	9.3	9.6	78	60	81	73	34
Juli	45.3	53.4	36.7	16.5	21.8	16.5	17.8	24.0	12.5	30.8	19	7.0	1	11.6	11.1	11.6	11.4	83	58	83	75	38
August . .	44.0	49.4	37.1	13.3	18.3	13.6	14.7	19.9	10.7	25.5	8	5.1	14	10.2	10.0	10.0	10.1	90	66	87	81	38
September	47.7	61.0	32.2	9.1	14.9	10.4	11.2	15.8	7.7	24.5	9	2.5	20	8.1	8.5	8.4	8.3	93	69	90	84	43
Oktober .	54.2	63.9	41.6	4.1	10.6	6.0	6.7	11.3	3.0	21.1	4	- 7.8	20	6.1	7.0	6.4	6.5	94	71	88	84	51
November	47.7	66.7	24.5	-2.6	0.1	-1.9	-1.6	0.9	-4.4	5.4	1	-15.8	15	3.8	4.1	3.9	3.9	92	86	93	90	64
Dezember	48.4	64.9	25.9	-4.5	-2.7	-4.0	-3.8	-1.8	-5.8	5.6	1	-22.9	29	3.4	3.7	3.5	3.5	92	90	92	91	67
Jahr . . .	746.6	766.7	724.5	4.8	9.0	5.5	6.2	10.2	2.6	30.8	19 VII	-22.9	29 XII	6.4	6.7	6.5	6.5	89	73	88	83	33

Lauenburg in Pommern

$H_b = 27.4$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 33'$ N $\lambda = 17° 45'$ E $H = 21$ m

Januar . .	759.4	776.2	735.5	-0.9	0.1	-0.9	-0.6	1.4	-3.4	6.4	16	-16.1	2	4.1	3.8	4.0	4.0	92	82	92	89	66
Februar .	53.6	69.2	37.8	0.0	2.2	0.4	0.8	3.2	-2.0	6.6	13	- 8.2	11	4.2	4.2	4.3	4.2	90	78	90	86	55
März . . .	60.1	71.5	42.5	-0.6	5.0	0.9	1.5	6.0	-1.9	16.2	30	-10.3	16	3.9	4.1	4.2	4.1	86	65	85	79	33
April . . .	57.0	71.4	38.5	3.4	8.2	3.2	4.5	9.0	0.9	17.2	24	- 2.9	16	5.0	5.1	5.0	5.0	86	64	88	79	37
Mai	59.9	70.8	50.1	10.4	15.0	9.5	11.1	16.3	5.6	30.3	31	- 2.5	2	7.6	8.0	7.5	7.7	78	62	82	74	37
Juni[1]). . .	60.6	67.0	47.3	15.0	19.6	12.8	15.1	21.2	8.8	30.1	20	1.0	8	9.8	9.6	9.3	9.6	77	57	83	72	31
Juli	58.2	67.1	50.3	18.0	22.8	16.0	18.2	23.7	11.7	31.5	13	4.9	10	11.7	11.3	11.2	11.4	76	55	83	71	32
August . .	56.5	62.0	48.3	14.5	19.6	13.6	15.3	20.9	10.0	27.2	8	5.3	17	10.6	10.1	10.3	10.3	86	59	88	78	38
September	60.5	75.4	43.5	10.4	16.0	10.2	11.7	17.0	7.0	25.3	9	0.4	22	8.4	8.4	8.5	8.4	88	63	91	80	39
Oktober .	68.0	79.8	54.1	5.6	11.8	6.9	7.8	12.9	3.7	21.2	3	- 3.0	19	6.2	7.0	6.4	6.6	88	66	83	79	43
November	60.6	81.8	36.8	0.0	2.3	0.1	0.6	3.4	-2.1	6.8	1	-12.6	15	4.0	4.3	4.0	4.1	84	77	83	81	48
Dezember	61.9	79.5	39.5	-2.4	-0.9	-2.3	-2.0	0.4	-4.3	8.7	1	-24.5	28	3.6	3.8	3.7	3.7	86	81	85	84	65
Jahr . . .	759.7	781.8	735.5	6.1	10.1	5.9	7.0	11.3	2.8	31.5	13 VII	-24.5	28 XII	6.6	6.6	6.5	6.6	85	67	86	79	31

[1]) Seit 3. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

1908

Osterode in Ostpreußen

h_t (Gehäuse) = 4.9 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.7	7.8	8.4	52	13.2	30	15	14	11	12	25	—	—	—	8	—	20		4	3	—	10	1	12	33	28	2
Februar .	8.4	8.4	8.1	8.3	71	16.2	10	19	17	14	17	30	1	—	—	2	—	17		3	3	1	15	4	20	15	24	2
März . . .	7.3	5.7	4.8	5.9	43	11.0	5	13	12	9	9	18	—	—	—	4	7	12		1	6	12	41	4	9	—	10	10
April . . .	7.6	8.3	6.9	7.6	40	5.8	18	18	15	12	2	—	2	—	1	2	1	15		8	13	12	19	2	11	7	11	7
Mai	7.2	7.3	6.1	6.9	82	20.0	26	16	15	14	—	—	—	1	6	1	2	11		—	12	9	13	4	13	31	4	7
Juni . . .	5.0	5.4	4.0	4.8	61	16.6	8	13	11	8	—	—	—	2	5	2	8	5		9	13	6	18	2	—	12	27	3
Juli	4.4	5.4	5.2	5.0	40	8.5	4	13	12	8	—	—	—	—	3	—	6	6		16	11	10	11	7	5	11	20	2
August . .	7.9	7.1	5.1	6.7	100	27.3	15	19	16	12	—	—	—	—	3	5	1	9		8	—	1	7	8	14	23	28	4
September	7.6	7.2	5.2	6.7	68	13.2	15	18	14	13	—	—	—	—	3	5	—	10		2	4	14	4	6	19	20	9	12
Oktober .	6.4	5.5	4.3	5.4	15	4.8	6	7	6	5	2	2	—	—	—	8	6	8		2	4	22	15	—	10	9	15	16
November	8.2	7.3	7.6	7.7	57	19.4	7	16	15	10	10	20	1	—	—	4	2	15		3	3	2	12	12	19	18	10	11
Dezember	8.3	8.1	7.6	8.0	22	7.0	13	9	9	6	5	28	—	—	—	9	2	21		6	3	5	25	11	11	3	12	17
Jahr . . .	7.2	7.0	6.1	6.8	651	27.3	15 VIII	176	156	122	57	123	4	3	21	50	35	149		62	75	94	190	61	143	182	198	93

Bromberg

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	7.5	8.3	8.1	32	10.0	30	12	12	9	9	22	1	—	—	7	1	19		6	2	3	—	2	15	52	6	7
Februar .	8.9	7.4	7.1	7.8	51	7.5	23	20	20	16	11	11	—	—	—	2	—	15		3	2	—	3	13	21	20	18	7
März . . .	6.6	5.1	5.4	5.7	13	3.0	1	10	8	6	7	5	—	—	—	2	7	11		3	8	33	6	17	5	8	1	12
April . . .	6.9	8.1	7.1	7.4	29	11.1	18	13	13	9	—	—	—	—	—	—	—	15		17	11	15	3	12	6	13	5	8
Mai	5.9	6.5	5.3	5.9	90	14.4	25	20	18	16	—	—	—	1	5	—	5	10		5	5.5	14	7.5	9.5	8	18.5	14	11
Juni . . .	3.4	5.7	4.3	4.4	41	12.0	29	10	10	9	—	—	—	—	4	—	5	3		11	13.5	8.5	5	12.5	4.5	13	10	12
Juli	4.8	7.0	5.7	5.8	77	22.2	22	14	11	10	—	—	—	—	8	—	4	9		12	5	23	4	9	—	14	10	16
August . .	7.0	7.4	5.4	6.6	83	23.2	23	17	16	13	—	—	—	1	2	—	2	11		2	5	7	—	10	11	31	17	10
September	5.9	7.2	5.5	6.2	41	9.1	17	13	12	8	—	—	—	—	2	4	4	10		1	3.5	14.5	2	18	13	15.5	7.5	15
Oktober .	5.2	3.5	3.3	4.0	3	2.0	22	3	2	1	2	4	1	—	—	8	12	6		3	3	36	6	7	1	7	13	17
November	5.8	4.7	5.8	5.4	25	5.6	23	17	16	10	5	11	—	—	—	1	4	6		—	2	5	4	6	10	25	17	21
Dezember	7.0	6.3	6.3	6.5	18	6.4	3	11	9	7	7	16	1	—	—	7	4	14		8	8	10	17	4	10	9	12	15
Jahr . . .	6.3	6.4	5.8	6.2	503	23.2	23 VIII	160	147	114	41	69	3	2	21	31	48	129		71	68.5	169	57.5	120	104.5	226	130.5	151

[1] Auffallend viele Calmen.

Konitz

h_t (Gehäuse) = 5.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.2	8.5	8.5	42	6.3	30	19	15	13	16	31	2	—	—	6	—	20		3	5	2	2	3	26	28	23	1
Februar .	8.7	8.9	7.2	8.3	36	5.7	23	22	20	12	19	18	5	—	—	2	—	16		5	4	—	4	15	19	15	25	—
März . . .	5.8	5.3	5.4	5.5	12	5.0	1	9	9	3	6	9	3	—	—	4	8	10		1	16	14	29	17	8	—	8	—
April . . .	7.9	8.0	6.7	7.5	31	4.9	30	20	15	13	6	—	5	—	1	3	—	14		8	23	8	18	5	12	2	14	—
Mai	6.5	6.7	6.5	6.6	81	10.2	13	18	16	15	—	—	—	1	6	1	2	9		6	11	4	21	3	13	18	17	—
Juni . . .	3.9	5.5	4.6	4.7	66	22.0	6	12	11	9	—	—	—	1	4	2	8	4		10	20	1	14	12	7	4	22	—
Juli	4.2	6.0	4.8	5.0	67	11.6	14	18	12	11	—	—	—	—	8	2	6	5		23	34	2	1	4	1	8	20	—
August . .	6.7	6.9	4.8	6.2	52	12.6	4	17	13	11	—	—	—	—	5	1	3	4		5	5	3	8	5	30	12	24	1
September	5.9	6.5	5.0	5.8	52	14.1	11	19	15	10	—	—	—	—	3	3	4	6		—	4	13	11	13	24	14	11	—
Oktober .	5.8	4.0	4.3	4.7	4	1.7	22	6	4	1	3	2	—	—	—	8	6	8		6	14	14	17	7	10	10	13	2
November	7.6	7.2	6.9	7.2	61	35.1	8	18	14	12	10	19	3	—	—	6	2	17		—	7	2	11	14	27	10	19	—
Dezember	7.0	6.6	5.5	6.4	14	5.2	3	12	8	5	6	14	2	—	—	8	5	14		3	9	3	24	14	11	8	20	1
Jahr . . .	6.6	6.7	5.8	6.4	518	35.1	8 XI	190	152	115	66	93	20	2	27	46	44	127		70	152	66	160	112	188	129	216	5

[1] Zwischenrichtungen anscheinend etwas bevorzugt.

Lauenburg in Pommern

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.2	8.0	8.3	51	12.7	9	16	14	12	11	16	—	—	—	9	—	19		1	7	3	3	2	33	36	5	3
Februar .	8.5	8.1	6.9	7.8	26	4.5	23	15	13	11	12	3	1	—	—	3	—	17		6	1	3	2	9	27	21	12	6
März . . .	5.1	5.0	4.8	5.0	18	6.8	13	8	7	5	5	2	—	—	—	—	9	11		2	12	19	26	11	12	2	1	8
April . . .	7.6	7.6	6.0	7.1	50	13.8	29	15	14	11	4	—	4	2	—	7	1	13		9	18	16	9	11	8	9	10	—
Mai	6.4	5.4	6.1	6.0	58	16.1	17	13	13	12	—	—	—	—	5	2	5	8		9	5	10	8	11	22	22	5	1
Juni . . .	3.7	3.6	4.0	3.8	70	19.2	19	14	12	10	—	—	—	—	4	1	12	3		8	16	4	9	13	11	14	14	1
Juli	3.2	3.6	4.1	3.6	70	25.7	16	15	13	9	—	—	—	—	6	1	11	3		19	15	17	3	6	14	12	7	—
August . .	5.3	6.2	4.5	5.3	72	28.3	20	18	14	12	—	—	—	1	5	3	1	2		3	4	3	4	16	28	22	13	—
September	4.2	5.7	3.5	4.5	73	9.8	10	18	14	13	—	—	—	1	3	8	7	2		3	6	12	12	14	19	19	4	1
Oktober .	4.6	3.9	4.3	4.3	15	6.1	30	12	6	3	3	1	—	—	—	10	13	5		7	2	27	9	14	13	9	9	3
November	7.0	6.2	5.8	6.3	47	7.5	21	16	15	12	8	7	3	—	—	3	5	13		4	5	5	3	18	35	9	10	1
Dezember	7.1	6.2	5.7	6.3	32	13.2	27	10	10	8	7	10	3	—	—	9	6	13		6	2	7	13	29	18	10	6	2
Jahr . . .	5.9	5.8	5.3	5.7	582	28.3	20 VIII	170	145	118	50	39	11	4	23	56	70	109		77	93	126	101	154	240	185	96	26

1908

Köslin

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 41$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.8	775.1	736.0	-0.8	0.2	-0.6	-0.4	1.3	-2.6	5.4	28	-11.4	1	4.0	4.4	4.0	4.0	89	86	89	88	61
Februar	52.8	68.7	35.1	0.4	2.0	0.6	0.9	2.8	-1.5	5.8	15	- 7.4	11	4.3	4.4	4.2	4.3	89	82	87	86	28
März	58.0	69.0	40.0	-0.5	5.3	1.2	1.8	5.8	-1.7	15.2	30	- 8.4	16	3.8	4.4	4.3	4.2	86	67	85	79	32
April	55.1	69.0	37.0	3.3	7.9	3.8	4.7	8.9	1.3	19.0	25	- 2.4	2	5.1	5.3	5.1	5.2	88	68	84	80	32
Mai	58.1	69.0	48.4	10.1	14.7	10.6	11.5	17.0	7.3	30.3	30	- 2.0	4	8.3	8.4	8.2	8.3	87	66	84	79	34
Juni	58.6	65.6	47.1	14.4	18.4	13.7	15.1	21.3	9.9	32.2	17	2.4	8	10.7	10.1	9.3	10.1	86	64	78	76	38
Juli	56.6	65.5	50.1	16.8	20.6	17.1	17.9	22.8	13.6	33.1	12	9.4	1, 7	12.0	11.7	12.0	11.9	84	64	82	77	40
August	55.3	61.2	47.3	13.7	18.1	14.1	15.0	19.8	11.3	24.0	11	5.4	14	10.2	10.2	10.4	10.3	86	66	86	79	49
September	58.9	72.9	42.7	9.5	15.7	10.8	11.7	16.2	8.2	23.5	9	4.4	20	8.2	8.4	8.6	8.4	90	63	88	81	45
Oktober	66.0	76.3	54.1	5.0	10.9	6.7	7.3	11.4	3.7	20.4	4	- 7.4	23	6.3	7.5	6.7	6.8	90	72	86	82	46
November	59.4	78.6	35.3	-0.1	2.4	0.8	1.0	3.1	-1.3	6.9	1	-11.1	15	4.0	4.2	4.3	4.2	83	76	85	81	36
Dezember	60.2	76.1	35.6	-2.9	-1.0	-2.4	-2.2	-0.2	-4.1	6.3	2	-19.7	29	3.4	3.7	3.6	3.6	83	81	87	84	47
Jahr	758.2	778.6	735.1	5.7	9.6	6.4	7.0	10.8	3.7	33.1	12 VII	-19.7	29 XII	6.7	6.9	6.7	6.8	87	71	85	81	28

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	762.0	777.3	737.9	-1.2	0.4	-0.3	-0.4	1.9	-2.6	5.5	18	-10.2	3	3.9	4.0	3.9	3.9	87	82	86	85	47
Februar	55.9	71.0	37.8	1.0	3.0	1.3	1.7	4.1	-0.7	8.5	15	- 6.0	3	4.4	4.7	4.4	4.5	88	81	85	85	46
März	59.2	70.5	42.0	1.1	5.7	2.7	3.1	6.4	-0.2	14.6	30	- 4.5	16	4.3	4.4	4.4	4.4	86	66	79	77	25
April	56.6	69.5	38.3	4.3	9.2	5.4	6.1	10.2	2.3	17.1	24	- 1.0	21	5.2	5.0	5.3	5.2	84	59	79	74	34
Mai	59.9	69.5	50.1	11.6	16.3	12.8	13.4	17.9	8.8	29.3	31	1.3	4	8.7	8.5	8.7	8.6	83	61	77	74	29
Juni	60.2	67.1	50.2	16.7	21.3	16.9	17.9	23.1	12.3	30.4	17	5.2	8	10.3	9.7	9.9	10.0	71	52	68	64	30
Juli	58.3	67.2	51.2	17.6	22.2	18.5	19.2	24.0	14.4	33.1	12	10.4	9	12.0	10.9	12.0	11.7	80	56	76	71	29
August	57.4	64.0	49.8	14.2	19.7	15.3	16.1	20.6	12.0	25.6	7	6.9	13	10.0	9.5	10.2	9.9	83	56	78	72	40
September	60.9	73.6	43.5	10.2	16.5	12.1	12.7	17.3	8.8	24.8	9	6.0	20	8.1	8.1	8.6	8.3	87	58	81	75	33
Oktober	67.5	76.9	58.0	5.4	12.1	8.0	8.4	13.0	4.1	24.1	4	- 5.4	21	6.5	7.4	7.0	7.0	92	68	82	81	45
November	61.8	78.0	38.5	-0.2	3.2	0.9	1.2	4.3	-1.9	9.0	1	- 9.5	16	4.1	4.4	4.3	4.2	86	74	83	81	31
Dezember	62.0	79.3	35.4	-2.7	-0.8	-1.8	-1.8	0.7	-3.9	7.2	3	-19.1	29	3.8	4.0	3.9	3.9	90	85	89	88	42
Jahr	760.1	779.3	735.4	6.5	10.7	7.6	8.1[1]	12.0	4.4	33.1	12 VII	-19.1	29 XII	6.8	6.7	6.9	6.8	85	66	80	77	25

[1]) Sommertemperatur etwas zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 76.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 13° 4'$ E $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	757.8	772.2	733.4	-1.3	0.5	-0.6	-0.5	1.8	-3.2	6.7	18	-14.2	3	3.8	4.1	4.1	4.0	87	83	90	87	55
Februar	52.0	67.6	37.0	1.1	3.3	1.5	1.8	4.4	-0.7	8.7	14	- 7.4	4	4.5	4.6	4.2	4.4	88	78	83	83	47
März	54.3	65.4	38.8	0.5	5.8	2.2	2.7	6.8	-0.4	13.9	29	- 6.2	16	4.2	4.3	4.3	4.3	86	65	80	77	27
April	52.3	64.4	34.9	3.3	9.2	4.4	5.3	9.8	1.4	16.1	24	- 2.3	21	5.0	4.9	5.0	5.0	86	58	80	74	26
Mai	55.7	65.7	45.3	10.7	16.2	12.0	12.7	17.1	8.1	27.0	31	1.6	2	8.2	8.1	8.4	8.2	84	60	80	75	30
Juni	56.1	62.7	46.2	15.4	21.1	15.5	16.9	22.0	11.6	30.1	17	5.6	8	10.3	9.5	10.1	10.0	78	51	76	68	33
Juli	54.5	63.2	47.0	16.4	21.6	17.0	18.0	22.8	13.5	30.8	12	8.1	9	11.8	11.7	11.8	11.8	84	62	82	76	39
August	53.2	59.9	45.1	13.2	18.3	13.9	14.8	19.5	10.9	25.5	7	7.0	13	10.3	10.7	10.3	10.4	91	69	87	82	49
September	56.4	68.1	37.6	9.4	15.3	11.2	11.8	16.3	7.9	21.6	8	5.3	12	8.3	10.1	9.0	9.1	94	78	91	88	64
Oktober	63.0	71.5	54.8	4.8	11.6	7.1	7.6	12.2	3.4	20.4	4	- 5.4	21	6.3	8.1	7.1	7.2	93	75	90	86	42
November	57.3	71.9	33.7	-0.5	3.1	0.8	1.1	4.6	-2.0	8.5	23	- 8.7	16	3.9	4.4	4.2	4.2	84	74	82	80	35
Dezember	57.2	74.1	29.5	-2.7	-0.4	-2.1	-1.9	1.5	-3.9	8.4	15	-17.7	29	3.7	4.2	3.8	3.9	91	88	90	90	61
Jahr	755.8	774.1	729.5	5.8	10.5	6.9	7.5	11.6	3.9	30.8	12 VII	-17.7	29 XII	6.7	7.1	6.9	6.9	87	70	84	80	26

Putbus

$H_b = 52.8$ m[1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21'$ N $\lambda = 13° 28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	758.3	763.4	735.2	-0.4	0.4	-0.2	-0.1	1.7	-2.1	6.5	28	- 9.5	3	4.3	4.3	4.3	4.3	95	91	94	93	62
Februar[1])	52.5	68.6	34.8	0.6	2.7	1.3	1.5	3.7	-0.4	7.5	15	- 4.5	4	4.7	4.9	4.6	4.7	96	87	91	91	62
März	56.5	68.2	39.4	0.4	4.1	1.8	2.0	5.1	-0.1	12.6	29	- 3.5	16	4.5	4.8	4.7	4.7	94	79	90	88	51
April	54.2	67.9	35.7	2.7	6.6	3.8	4.2	8.1	1.7	15.2	24	- 1.4	9	5.2	5.7	5.3	5.4	94	79	89	87	49
Mai	57.4	69.0	47.1	9.0	13.7	10.3	10.8	14.9	7.5	26.9	31	2.8	4	8.0	9.0	8.3	8.4	92	77	88	86	60
Juni	57.8	64.4	46.2	13.5	18.6	14.3	15.2	19.9	11.1	29.1	17	6.2	7	10.7	12.1	10.7	11.2	92	76	87	85	52
Juli	56.0	65.5	48.1	15.7	20.4	16.6	17.3	21.8	14.2	28.6	12	10.0	9	12.6	13.8	13.0	13.1	94	77	92	88	53
August	54.3	61.1	44.8	13.1	17.5	14.0	14.7	18.8	11.6	24.2	7	7.0	13	10.7	11.6	11.1	11.1	95	78	93	89	60
September	57.6	70.6	38.3	9.9	15.0	11.8	12.1	16.1	9.2	22.0	8	5.7	13	8.7	9.9	9.5	9.4	95	79	92	89	55
Oktober	64.9	74.4	54.6	7.0	11.5	8.7	9.0	12.5	6.1	22.2	4	- 1.0	23	7.2	8.6	8.0	8.0	94	82	92	89	51
November	58.3	74.8	33.6	0.6	3.3	1.7	1.8	4.4	-0.5	7.6	1	- 5.5	16	4.4	4.8	4.8	4.7	91	81	91	88	52
Dezember	58.8	75.8	32.1	-1.5	-0.1	-1.3	-1.1	1.0	-2.9	6.8	2	-15.0	28	4.2	4.2	4.2	4.2	97	89	94	93	71
Jahr	757.2	775.8	732.1	5.9	9.5	6.9	7.3	10.7	4.6	29.1	17 VI	-15.0	28 XII	7.1	7.8	7.4	7.4	94	81	91	89[2])	49

[1]) Am 20. Februar wurde das Barometer an einer anderen Stelle aufgehängt; bis dahin war $H_b = 56.7$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2]) Zu hoch.

1908

Köslin

h_t(Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.5	8.4	8.5	64	16.6	9	17	14	11	13	20	4	2	—	6	—	20	4	3	3	7	6	14	48	3	5
Februar .	8.8	8.5	7.4	8.2	45	7.3	23	22	20	15	17	10	1	—	—	3	—	17	11	1	2	4	13	7	27	18	4
März . . .	6.5	5.1	4.4	5.3	31	13.8	13	7	7	6	5	1	—	—	—	1	8	9	7	7	11	32	23	3	—	5	5
April . . .	7.4	7.7	4.5	6.5	56	9.9	29	15	13	11	4	1	1	1	1	—	1	9	26	8	12	12	11	3	8	8	2
Mai	5.8	5.9	5.8	5.8	77	12.4	26	20	19	15	—	—	—	—	6	—	4	9	6	8	5	17	8	5	30	7	7
Juni . . .	4.5	3.4	2.5	3.4	79	21.6	1	13	9	9	—	—	—	—	4	2	12	3	18	7	10	10	10	4	10	15	6
Juli	5.9	5.4	5.6	5.6	87	19.3	6	15	14	13	—	—	—	—	7	1	4	8	24	5	6	10	14	7	5	13	9
August . .	5.7	6.0	5.0	5.6	84	27.8	2	17	16	12	—	—	—	—	5	—	3	8	9	1	—	7	5	15	24	14	18
September	4.7	5.8	4.4	5.0	113	23.5	14	16	14	12	—	—	—	—	2	—	6	6	1	3	2	23	7	16	22	7	9
Oktober .	5.3	4.9	4.6	4.9	4	2.3	23	6	3	1	2	1	—	—	—	9	9	11	4	4	9	37	14	1	11	6	7
November	6.6	6.4	8.0	7.0	42	5.2	23	16	15	14	7	8	5	—	1	3	3	12	2	5	2	14	30	11	10	13	3
Dezember	7.3	6.7	6.3	6.8	18	8.6	3	9	7	5	5	13	—	1	—	8	5	16	16	—	3	25	35	4	6	1	3
Jahr . . .	6.4	6.2	5.6	6.0	700	27.8	2 VIII	173	151	124	53	54	11	4	26	33	55	128	128	52	65	198	176	90	201	110	78

Stettin

h_t(Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.0	8.3	8.2	33	6.9	27	12	10	9	9	10	—	—	—	10	1	20	3.5	5.5	5.5	3	6.5	24.5	30	12.5	2
Februar .	8.2	7.0	6.6	7.2	45	6.9	19	22	16	11	11	9	—	1	—	4	2	12	4	—	—	3	7.5	12.5	36.5	19.5	4
März . . .	5.5	5.9	4.8	5.4	25	8.5	1	11	10	7	6	6	—	—	—	—	5	7	7	15	22.5	12	20	10	3	1.5	2
April . . .	7.4	6.4	5.5	6.4	28	7.0	30	14	12	10	2	—	1	—	—	—	—	8	14.5	12	10	7	10.5	8	12.5	14.5	1
Mai	6.6	6.4	6.4	6.5	93	26.1	23	19	18	16	—	—	—	1	6	1	—	8	4	10.5	12.5	9	2.5	8.5	33.5	10.5	2
Juni . . .	3.8	4.6	3.0	3.8	28	5.8	6	8	8	7	—	—	—	—	5	—	11	1	10.5	18	9	5.5	7	4.5	16	13.5	6
Juli	6.8	6.5	5.3	6.2	77	33.5	4	15	15	11	—	—	—	—	10	2	2	9	11.5	8.5	6	3.5	5	7.5	16	20	15
August . .	6.7	6.8	6.4	6.6	37	11.0	3	12	11	8	—	—	—	—	4	—	1	9	5.5	4.5	4.5	1.5	10	13	34.5	13.5	6
September	5.8	6.0	5.1	5.6	27	6.8	1	12	12	11	—	—	—	—	2	3	3	5	—	2.5	14.5	6	10	6	39	3	9
Oktober .	7.4	4.6	4.9	5.6	1	0.3	22	3	1	—	1	—	—	—	—	18	5	9	6	16	25.5	8.5	4.5	2.5	4.5	9.5	16
November	6.6	5.5	6.6	6.2	25	5.8	23	15	13	8	5	7	—	—	—	6	5	10	2	1	7	11	16.5	17	17.5	13	5
Dezember	7.8	7.1	7.6	7.5	23	8.7	27	11	10	6	6	8	—	—	—	13	2	17	5.5	9.5	7.5	20	19.5	6	11	7	7
Jahr . . .	6.7	6.2	5.9	6.3	442	33.5	4 VII	154	136	104	40	40	1	2	27	57	37	115	74	103	124.5	90	119.5	120	254	138	75

Neustrelitz

h_t(ohne Gehäuse) = 5.3 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.9	8.3	8.2	28	6.6	27	16	12	9	10	13	4	—	—	10	1	20	7	1	—	6.5	18	31	18	6.5	5
Februar .	8.9	7.2	7.5	7.9	62	7.9	28	21	15	13	14	10	6	—	—	3	1	15	12	1	—	2.5	13	24	19.5	12	3
März . . .	6.0	6.3	5.8	6.0	19	3.6	11	16	13	9	18	8	4	—	—	—	7	12	12.5	11	8	19	21.5	12.5	1	4.5	3
April . . .	7.2	6.1	3.4	5.6	26	4.7	22	19	16	9	6	—	6	—	2	—	1	7	34.5	12.5	4	3	8	14.5	6.5	6	1
Mai	6.1	7.0	6.6	6.6	142	43.7	31	19	19	18	—	—	—	1	7	—	3	9	19	9	5.5	8.5	5.5	15.5	18	10	2
Juni . . .	4.5	4.2	2.9	3.9	46	21.8	21	10	8	7	—	—	—	—	4	—	11	2	31	5.5	7	8.5	3.5	9	6	14.5	5
Juli	6.7	6.6	5.3	6.2	94	15.4	29	20	17	15	—	—	—	1	14	—	1	8	24.5	7.5	3.5	2.5	5.5	10	20.5	12	7
August .	6.3	6.6	4.2	5.7	63	10.0	1	17	15	13	—	—	1	—	4	1	2	6	11.5	5	3	3	9	17	18	11.5	15
September	5.3	6.0	3.0	4.8	37	7.1	17	13	11	9	—	—	—	—	5	1	7	3	2	4	5.5	12.5	10	16.5	11.5	5	23
Oktober .	6.6	3.5	3.8	4.6	1	0.4	22	3	1	—	1	—	—	—	—	13	8	8	11	12	19	12.5	6.5	4.5	6.5	2	19
November	6.2	4.5	5.9	5.5	24	4.5	23	14	11	9	6	8	1	—	1	2	4	9	6	1.5	3	14.5	25.5	22	4	12.5	1
Dezember	5.8	6.2	6.1	6.0	15	4.0	31	18	11	6	7	10	—	—	—	9	5	12	13.5	5.5	3	25	17	5.5	4	3.5	16
Jahr . . .	6.5	6.0	5.2	5.9	557	43.7	33 V	186	149	117	62	49	22	2	37	39	51	111	184.5	75.5	61.5	118	143	182	133.5	100	100

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	9.1	7.6	8.0	50	12.6	10	19	13	9	10	20	8	1	—	7	—	17	2	5	5	5	2	7	49	17	1
Februar .	8.7	6.9	7.0	7.5	39	7.1	19	21	15	10	9	6	4	1	—	6	1	16	3	5	—	5	2	8	33	31	—
März . . .	7.2	7.2	6.3	6.9	38	10.4	1	13	12	11	6	14	2	—	1	4	6	16	3	7	20	33	1	11	8	7	3
April . . .	7.9	7.5	5.5	7.0	38	8.4	20	18	13	11	5	3	1	1	—	1	—	10	7	16	22	10	3	5	15	10	2
Mai	7.3	7.6	6.7	7.2	90	19.7	23	17	17	13	—	—	—	—	4	4	—	13	1	6	18	12	3	4	35	11	3
Juni . . .	5.6	4.5	4.9	5.0	40	18.1	6	12	11	7	—	—	—	1	3	—	4	5	—	14	13	11	2	10	29	9	2
Juli	6.1	6.8	7.0	6.6	42	7.1	19	15	14	13	—	—	—	—	7	—	2	8	5	16	6	9	4	9	28	8	8
August . .	7.1	7.4	7.2	7.2	123	22.4	2	20	20	18	—	—	—	2	6	1	1	12	—	2	6	7	3	22	42	4	7
September	6.2	6.5	4.0	5.6	32	6.0	28	11	10	10	—	—	—	—	3	—	3	7	2	1	17	9	2	8	42	5	4
Oktober .	6.9	5.9	4.9	5.9	14	7.4	23	12	4	3	2	2	1	—	—	8	6	14	3	10	30	8	3	8	25	2	4
November	7.1	7.6	7.0	7.2	40	13.3	8	17	12	10	5	10	—	—	—	3	1	14	4	2	9	5	4	13	37	14	2
Dezember	7.2	7.8	7.2	7.4	30	8.6	28	20	10	9	8	10	2	—	—	11	5	19	5	12	12	10	9	9	20	13	3
Jahr . . .	7.1	7.1	6.3	6.8	576	22.4	2 VIII	195	151	124	45	65	18	6	24	45	29	151	35	96	158	124	38	114	363	131	39

1908

Rostock

$H_b = 26.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 12° 6'$ E $H = 25$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.6	776.4	738.6	-0.4	0.9	0.0	0.1	2.5	-2.5	6.6	29	- 9.4	3	4.2	4.2	4.2	4.2	90	84	88	87	60
Februar .	56.0	72.2	36.3	1.4	3.5	1.9	2.2	4.4	0.0	9.0	15	- 6.4	4	4.7	4.8	4.6	4.7	92	79	87	86	57
März . . .	58.7	70.4	43.5	0.7	5.7	1.8	2.5	6.3	-0.5	14.3	28	- 5.1	16	4.3	4.6	4.5	4.5	88	68	86	81	34
April . . .	56.0	68.6	40.2	3.6	7.7	4.0	4.8	9.4	0.8	17.0	24	- 2.9	20	5.2	5.3	5.2	5.2	88	69	85	81	38
Mai	59.8	71.6	49.5	10.6	14.8	10.8	11.8	16.0	7.0	26.4	31	- 0.8	5	8.1	8.1	7.9	8.0	83	64	81	76	38
Juni . . .	60.5	66.9	49.8	14.9	19.6	14.0	15.6	20.9	10.7	29.8	17	6.4	7	10.2	10.2	10.2	10.2	78	60	84	74	39
Juli	57.9	67.4	49.3	16.8	19.7	15.9	17.1	21.7	13.0	29.7	12	8.4	16	12.1	12.2	11.9	12.1	84	72	87	81	39
August . .	56.7	63.3	48.5	14.0	17.5	13.6	14.6	18.8	11.1	23.7	6	6.8	14	10.3	10.2	10.2	10.2	86	69	87	81	56
September	60.1	72.3	40.0	10.2	16.0	11.1	12.1	16.8	8.1	23.4	8	4.4	22	8.3	8.7	8.6	8.5	88	64	86	80	39
Oktober .	67.5	76.5	58.7	5.7	12.3	7.9	8.4	13.4	3.8	23.6	4	- 5.6	20	6.4	7.7	7.3	7.1	89	70	88	82	40
November	61.1	75.8	36.4	0.2	3.9	1.5	1.7	5.1	-1.8	8.9	1	- 9.0	16	4.1	4.6	4.5	4.4	84	75	84	81	28
Dezember	61.3	78.0	32.6	-1.8	0.1	-1.3	-1.1	1.4	-3.3	8.3	15	-16.7	30	3.9	4.4	4.1	4.2	91	89	91	90	65
Jahr . . .	759.8	778.0	732.6	6.3	10.1	6.8	7.5	11.4	3.9	29.8	17 VI	-16.7	30 XII	6.8	7.1	6.9	6.9	87	72	86	82	28

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 55.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 11° 25'$ E $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.7	773.7	735.7	-1.0	0.5	-0.3	-0.3	2.2	-2.6	7.3	28	-12.4	3	4.0	4.2	4.3	4.2	91	86	92	90	50
Februar .	54.0	69.7	33.0	1.3	3.5	1.9	2.1	4.6	0.0	8.4	15	6.3	4	4.7	4.6	4.7	4.7	92	77	88	86	57
März . . .	55.7	67.0	41.2	0.8	5.4	2.4	2.8	6.4	0.0	14.6	28	- 4.0	13	4.5	4.8	4.7	4.7	92	72	86	83	31
April . . .	54.3	66.1	38.8	3.5	7.9	4.8	5.2	9.3	1.8	15.4	24	- 1.9	21	5.3	5.5	5.5	5.4	90	69	85	81	49
Mai	57.4	68.4	46.5	10.2	15.1	11.1	11.9	16.2	8.0	27.1	31	3.2	8	8.3	8.9	8.6	8.6	87	70	86	81	46
Juni . . .	58.0	64.5	48.0	15.0	20.9	15.1	16.5	22.2	11.4	31.5	17	7.0	7	10.5	10.3	10.5	10.4	82	56	81	73	39
Juli	56.5	65.4	48.3	15.8	21.0	16.5	17.5	22.4	13.2	29.7	12	8.8	7, 10	11.8	12.6	12.0	12.1	88	68	85	81	42
August . .	55.1	62.1	46.0	13.2	17.4	14.2	14.8	19.1	11.0	24.5	6	7.0	13	10.1	10.1	10.0	10.1	88	68	82	80	48
September	57.9	68.6	38.8	10.0	16.4	12.3	12.8	17.4	8.9	25.3	8	4.5	12	8.2	8.7	8.8	8.6	88	63	81	78	47
Oktober .	64.5	72.4	57.7	5.9	13.3	8.6	9.1	14.1	4.8	24.7	2	3.8	21	6.6	7.6	7.5	7.3	91	65	86	81	37
November	58.8	72.3	34.6	0.1	3.8	1.9	1.9	5.2	-1.1	9.3	1	- 6.7	16	4.0	4.5	4.5	4.4	84	73	81	80	30
Dezember	58.7	75.5	29.8	-1.4	0.5	-1.1	-0.8	1.7	-2.9	9.6	15	-16.5	30	4.1	4.4	4.1	4.2	89	85	88	88	64
Jahr . . .	757.6	775.5	729.8	6.1	10.5	7.3	7.8	11.7	4.4	31.5	17 VI	-16.5	30 XII	6.8	7.2	7.1	7.1	89	71	85	82	30

Marnitz

$H_b = 92.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 19'$ N $\lambda = 11° 56'$ E $H = 92$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.3	769.6	732.9	-1.2	0.3	-0.7	-0.6	1.4	-3.6	7.2	28	-12.9	3	4.0	4.2	4.1	4.1	92	87	91	90	56
Februar .	50.8	65.8	31.2	1.1	3.1	1.4	1.7	3.9	-0.5	8.5	15	- 7.1	4	4.6	4.7	4.5	4.6	90	81	88	87	48
März . . .	52.4	62.9	38.3	0.6	5.2	2.0	2.4	6.1	-0.6	14.3	28	- 4.1	16	4.4	4.6	4.6	4.5	91	71	86	83	28
April . . .	50.9	62.4	35.0	2.9	8.2	4.4	5.0	9.0	0.9	16.6	24	- 2.5	20	5.1	5.4	5.2	5.2	89	68	83	80	37
Mai	54.1	64.1	44.1	10.6	15.6	11.5	12.3	16.6	7.7	27.7	31	1.7	2	8.2	8.9	8.4	8.5	84	68	82	74	38
Juni . . .	54.7	60.8	45.7	15.0	21.3	14.8	16.5	22.1	10.9	31.0	17	6.6	7	10.3	9.5	9.9	9.9	81	51	78	70	23
Juli	53.2	61.5	45.8	16.2	20.6	16.3	17.4	22.1	12.6	31.0	12	8.4	9	11.6	11.8	11.9	11.8	84	66	85	78	32
August . .	52.1	58.5	44.7	13.4	17.7	13.3	14.4	18.7	10.6	25.0	7	5.7	13	10.3	10.2	10.0	10.2	90	68	87	82	46
September	54.8	65.2	36.6	9.9	16.0	11.5	12.2	16.7	7.9	25.2	8	- 0.1	13	8.3	9.0	8.7	8.7	91	67	85	81	42
Oktober .	60.9	68.6	54.4	6.0	13.2	7.6	8.6	13.5	4.4	23.7	4	- 8.0	21	6.8	7.9	7.3	7.3	92	63	89	83	83
November	55.7	68.9	32.8	-0.5	3.5	0.9	1.2	4.2	-2.2	8.1	1	- 7.8	9	4.0	4.7	4.4	4.4	87	78	88	84	35
Dezember	55.3	71.0	27.3	-2.4	0.0	-1.8	-1.5	0.7	-4.0	8.9	15	-17.0	30	3.8	4.3	4.0	4.0	88	87	89	88	59
Jahr . . .	754.3	771.0	727.3	6.0	10.4	6.8	7.5	11.3	3.7	31.0	17 VI 12 VII	-17.0	30 XII	6.8	7.1	6.9	6.9	88	72	86	82	23

Berlin S, Teltowerstraße 8

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $H = 35$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.9	774.6	735.6	-1.1	0.8	-0.1	-0.1	2.2	-2.5	9.4	18	-10.9	3	3.9	4.2	4.0	4.0	88	84	85	85	57
Februar .	55.1	70.2	38.5	1.7	4.1	2.2	2.6	5.0	0.5	9.6	14	- 5.8	4	4.7	4.7	4.6	4.6	88	76	84	82	49
März . . .	56.5	67.1	41.3	1.5	6.4	3.9	3.9	7.4	0.8	15.3	30	- 2.9	17	4.4	4.6	4.6	4.5	85	64	76	75	35
April . . .	54.4	65.4	38.1	4.3	9.2	6.9	6.8	10.6	3.1	18.8	24	0.6	3, 21	5.3	5.5	5.6	5.5	84	65	75	75	26
Mai	58.0	67.5	47.1	12.2	17.7	14.5	14.7	19.4	10.6	30.6	31	4.1	4	8.9	9.2	9.4	9.2	82	61	75	73	43
Juni . . .	58.1	65.0	48.6	16.2	22.5	18.9	19.1	24.7	14.1	33.4	17	8.1	8	10.7	10.5	10.2	10.5	77	52	62	64	27
Juli	56.7	65.0	49.2	16.9	22.9	19.6	19.8	24.9	15.2	34.2	12	11.4	9	11.2	11.0	11.3	11.2	79	55	67	67	24
August . .	55.9	62.1	48.8	14.3	19.6	16.2	16.6	20.7	12.9	26.1	7	7.9	13	10.1	9.8	10.2	10.1	83	58	74	72	41
September	59.0	69.6	43.3	10.2	17.0	13.4	13.5	17.6	9.5	25.2	9	6.7	20	8.0	8.6	8.7	8.4	86	60	76	74	38
Oktober .	64.9	73.0	55.3	6.2	12.9	9.6	9.6	13.6	5.5	23.8	4	- 5.1	21	6.5	7.4	7.2	7.0	88	63	77	76	45
November	60.0	74.0	37.7	0.7	3.8	1.8	2.0	4.6	-0.6	7.8	18, 26	- 7.5	15	4.3	4.6	4.5	4.5	85	75	83	81	44
Dezember	59.7	76.3	32.7	-1.5	0.5	-1.2 [1]	-0.9 [1]	1.3	-2.7 [1]	8.4	3, 15	-16.1	29	3.9	4.5	4.0	4.1	89	88	90	89	72
Jahr . . .	758.3	776.3	732.7	6.8	11.4	8.8	9.0	12.7	5.5	34.2	12 VII	-16.1	29 XII	6.8	7.0	7.0	7.0	84	67	77	76	24

[1]) Stadttemperaturen; s. Bemerkung auf 8. VI.

1908

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌬	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.6	7.4	7.5	32	9.7	27	12	12	7	3	9	—	—	2	6	1	17		2	4	4	3	7	20	39	8	6
Februar .	7.9	6.9	6.9	7.2	60	15.7	2	17	15	13	11	9	3	—	—	—	2	15		8	—	0.5	3.5	8.5	19.5	15.5	27.5	4
März . . .	7.1	7.0	5.9	6.7	20	3.5	9	16	13	8	7	8	—	—	—	—	6	17		6	3	9.5	35	17	14.5	3.5	1.5	3
April . . .	6.7	6.9	4.6	6.0	34	6.3	19	15	15	9	7	—	1	2	2	5	2	7		17	16.5	9.5	3	9.5	9.5	10	11	4
Mai	6.0	7.0	5.6	6.2	76	39.9	31	15	14	12	—	—	—	—	4	—	2	7		15	4.5	3	12.5	8.5	6	25	17.5	1
Juni . . .	5.2	3.9	4.8	4.6	37	9.8	10	11	10	8	—	—	—	—	3	—	8	7		12.5	6	7	7.5	6	9	13.5	27.5	1
Juli	7.1	6.5	5.5	6.4	66	15.4	6	18	16	13	—	—	—	—	9	1	—	6		22	6	3.5	2.5	6	8.5	16	27.5	1
August . .	7.3	7.2	4.7	6.4	123	42.9	2	17	15	13	—	—	—	3	7	1	1	8		13	3.5	2.5	5.5	0.5	21	21	19	7
September	5.2	4.9	3.4	4.5	26	11.0	2	11	9	5	—	—	—	—	1	1	5	5		2.5	—	3.5	12.5	14	11.5	33	8	5
Oktober .	5.1	4.2	5.0	4.7	4	2.7	23	6	3	1	1	1	—	—	—	12	12	9		6.5	3.5	16.5	20	12	7.5	10.5	5.5	11
November	6.7	6.1	5.6	6.1	26	6.0	21	15	12	8	3	2	1	—	—	6	3	8		7	5	1	4.5	19	22	17.5	11	5
Dezember	7.0	7.0	6.1	6.7	19	4.5	19	18	11	5	6	7	1	—	—	10	4	12		5	2.5	6	8	29.5	22.5	8	6.5	5
				[1]													[1]	[1]										
Jahr . . .	6.6	6.3	5.5	6.1	523	42.9	2 VIII	171	145	102	38	36	6	5	28	42	46	118		116.5	52.5	66.5	117.5	137.5	171.5	212.5	170.5	53

[1]) Bewölkung z. T. etwas unterschätzt.

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌬	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	8.2	7.8	8.0	38	9.8	27	14	12	7	6	6	1	—	1	2	1	19		1	6	1	5	4	39	28	8	1
Februar .	8.4	7.9	7.0	7.8	43	8.4	19	18	14	11	8	6	2	—	—	1	—	17		10	1	1	2	7	12	31	23	—
März . . .	7.0	7.1	7.2	7.1	31	6.0	4	19	15	11	11	9	—	—	—	—	3	17		5	5	23	20	17	18	4	—	1
April . . .	6.6	7.7	5.6	6.6	51	10.1	27	18	17	12	5	1	1	—	4	—	2	11		11	18	13	8	3	11	11	10	5
Mai	7.4	7.2	5.7	6.8	76	15.7	31	18	18	17	—	—	—	—	4	1	1	9		8	5	7	15	4	5	29	15	5
Juni . . .	5.0	3.8	4.0	4.3	30	6.7	20	11	10	10	—	—	—	1	7	—	8	3		13	13	15	5	4	3	12	20	5
Juli	7.4	6.5	5.8	6.6	75	15.9	20	16	15	14	—	—	—	—	4	—	3	12		13	18	2	1	4	15	13	22	5
August . .	6.9	7.4	5.0	6.4	66	12.3	23	20	19	14	—	—	—	—	1	2	—	6		8	8	7	4	1	24	17	21	3
September	5.3	5.7	3 9	5.0	27	11.9	2	11	9	6	—	—	—	—	—	—	5	5		—	—	2	22	4	20	28	8	6
Oktober .	5.9	3.4	3.8	4.4	8	4.9	23	4	2	2	1	2	—	—	—	8	11	7		3	3	28	20	5	8	7	5	14
November	5.9	5.4	6.1	5.8	24	6.8	21	11	9	8	2	2	—	—	1	2	5	10		2	5	3	10	14	26	19	9	2
Dezember	6.6	6.5	5.3	6.1	13	3.8	31	11	10	5	2	1	—	—	—	9	6	10		3	6	10	11	15	28	10	3	7
Jahr . . .	6.7	6.4	5.6	6.2	482	15.9	20 VII	171	150	117	35	27	4	1	22	25	45	126		77	88	112	123	82	209	209	144	54

Marnitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌬	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.6	8.5	8.6	37	7.3	27	9	8	8	4	13	—	—	—	5	1	22		3	—	8	11	4	7	53	7	—
Februar .	8.7	8.4	7.4	8.1	53	10.2	19	17	15	12	6	7	—	—	—	—	1	17		10	—	—	6	4	9	42	16	—
März . . .	7.0	7.0	6.5	6.8	65	25.8	4	15	12	10	7	13	—	—	—	1	3	15		9	2	33	15	16	12	4	2	—
April . . .	8.1	7.9	4.8	6.9	55	7.6	15	16	13	13	3	—	2	—	1	2	1	11		13	22	12	5	7	9	13	9	—
Mai	8.1	8.2	7.5	7.9	100	11.3	11, 22	17	17	15	—	—	—	—	6	1	—	13		8	5	10	9	3	6	37	14	1
Juni . . .	6.2	5.7	5.8	5.9	25	8.8	10	8	7	6	—	—	—	1	1	—	2	8		14	7	17	3	9	1	13	26	—
Juli	7.1	7.3	6.4	6.9	95	14.4	10	20	20	13	—	—	—	—	12	1	1	10		19	3	7	6	7	10	18	23	—
August . .	7.9	7.5	5.9	7.1	108	31.5	23	18	16	14	—	—	—	—	—	3	—	11		10	2	4	3	5	7	32	29	1
September	5.2	6.4	5 2	5.6	30	8.1	15	10	9	8	—	—	—	—	1	—	5	9		1	—	22	11	—	11	31	14	—
Oktober .	5.5	3.3	3.2	4.0	1	0.4	23, 25	3	2	—	1	2	—	—	—	7	12	6		5	5	41	8	6	10	11	7	—
November	5.8	6.0	5.5	5.7	26	6.9	23	9	9	9	1	1	—	—	1	3	6	8		6	—	18	10	11	13	25	7	—
Dezember	7.1	7.5	5.5	6.7	12	3.5	19	8	7	5	4	11	—	—	—	3	4	14		12	5	14	23	8	10	15	6	—
				[1]													[1]	[1]										?
Jahr . . .	7.1	7.0	6.0	6.7	607	31.5	23 VIII	150	135	113	26	47	2	1	22	26	36	144		110	51	186	110	80	105	294	160	2

[1]) Bewölkung etwas überschätzt.

Berlin S, Teltowerstraße 8

h_t (Gehäuse) = 13.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌬	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.8	7.4	7.6	40	9.8	29	13	11	8	6	13	1	—	—	1	3	18		0.5	5	2	6	2.5	15	38	11	13
Februar .	9.0	7.7	7.6	8.1	58	13.3	19	23	18	12	12	8	1	—	—	1	2	20		—	1	—	3.5	2.5	14	34	26	6
März . . .	5.8	7.0	6.5	6.4	40	13.7	12	14	12	9	8	5	1	1	—	—	5	13		1	4.5	21	27	8	12.5	4	9	6
April . . .	6.9	7.7	4.8	6.5	44	5.1	13.	18	18	15	5	—	—	—	1	—	2	8		7.5	20	10	7.5	3.5	6.5	15.5	12.5	7
Mai	6.9	7.8	6.5	7.1	125	24.7	23	20	16	15	—	—	—	1	10	—	1	13		3.5	4.5	5.5	14.5	1	10.5	28	12.5	13
Juni . . .	4.1	5.0	3.0	4.1	8	3.0	10	5	5	3	—	—	—	—	1	—	8	2		5.5	14	1	12	2	4.5	10	30	11
Juli	7.2	7.3	5.3	6.6	56	14.1	20	15	12	10	—	—	—	—	5	2	3	9		9	4	2.5	6	3.5	6.5	26	24.5	11
August . .	5.1	8.4	5.6	6.4	49	9.5	2	17	16	12	—	—	1	—	5	—	2	8		2	6.5	2	5	3.5	13.5	38	9.5	13
September	5.6	5.5	3.8	5.0	12	3.1	5	7	6	5	—	—	—	—	—	—	7	4		—	—	6.5	20.5	5.5	14.5	27	4	12
Oktober .	4.1	3.0	2.8	3.3	1	0.9	18	2	1	—	—	—	—	—	—	10	16	4		1	13	17.5	20	3	3	8	3.5	24
November	6.7	6.1	4.8	5.9	30	7.6	27	10	9	8	3	7	1	—	1	2	7	11		—	1	8	16.5	6	14.5	21	10	13
Dezember	7.2	7.2	5.1	6.5	11	3.2	4	10	8	3	5	8	—	—	—	3	3	12		2	12	6	19.5	11.5	4	8.5	6.5	23
																												[1]
Jahr . . .	6.4	6.7	5.3	6.1	474	24.7	23 V	154	132	100	39	41	5	2	23	19	59	122		32	85.5	82	158	52.5	119	258	159	152

[1]) Viele Calmen! S. Bemerk. auf S. VI.

1908

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52°\ 36'$ N $\lambda = 13°\ 27'$ E H = 51 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-2.3	0.5	-1.3	-1.1	1.4	-4.1	7.3	28	-16.6	3	3.6	4.0	3.9	3.8	86	82	88	85	44
Februar .				1.0	4.0	1.4	1.9	4.6	-0.8	9.2	14	- 7.2	4	4.4	4.8	4.5	4.5	88	78	87	85	41
März . . .				0.8	6.4	2.8	3.2	7.2	-0.3	14.5	29	- 4.6	14	4.3	4.6	4.6	4.5	87	65	81	78	25
April . . .				3.6	9.3	5.5	6.0	10.4	1.7	18.1	24	- 2.1	17	5.2	5.6	5.2	5.3	87	64	78	77	33
Mai				12.0	17.5	12.9	13.9	19.0	9.0	29.7	31	1.5	4	8.7	9.1	9.2	9.0	81	61	81	75	35
Juni . . .				16.2	22.7	16.6	18.0	23.9	11.5	32.2	17	4.3	8	10.6	10.1	10.3	10.3	77	50	72	66	29
Juli				16.2	23.1	17.4	18.5	24.6	12.6	33.3	12	7.3	1	11.6	12.0	12.0	11.9	85	58	81	74	27
August . .				13.7	19.6	14.6	15.6	21.0	11.0	28.2	6, 7	6.8	13	10.4	10.3	10.2	10.3	89	61	82	78	38
September				9.3	17.5	11.5	12.4	18.2	7.6	26.2	8, 9	3.3	18	7.6	8.8	8.3	8.2	87	59	82	76	25
Oktober .				3.1	14.2	6.7	7.8	15.0	1.9	25.1	4	- 8.2	21	5.4	7.8	6.6	6.6	85	61	86	77	34
November				-0.8	4.2	0.4	1.0	5.0	-2.6	8.4	18	-10.7	10	3.8	4.4	4.1	4.1	80	69	82	78	43
Dezember				-2.7	0.1	-2.3	-1.8	0.9	-3.9	8.3	15	-17.7	29	3.7	4.2	3.8	3.9	90	84	92	89	58
Jahr . . .				5.8	11.6	7.2	8.0	12.6	3.6	33.3	12 VII	-17.7	29 XII	6.6	7.1	6.9	6.9	85	66	83	78	25

Frankfurt an der Oder

$H_b = 73.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 21'$ N $\lambda = 14°\ 34'$ E H = 72 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.6	772.6	734.0	-2.6	-0.1	-1.5	-1.4	0.7	-3.9	7.0	28	-16.1	3	3.6	4.1	3.8	3.8	90	87	87	88	57
Februar .	52.8	67.8	36.4	0.5	3.2	1.1	1.5	3.9	-0.5	9.8	14	- 5.3	4	4.3	4.7	4.5	4.5	89	80	88	86	33
März . . .	54.6	65.0	40.9	0.6	6.3	3.0	3.2	7.1	-0.2	15.5	29	- 3.4	14, 17	4.2	4.7	4.6	4.5	86	67	80	78	34
April . . .	52.3	63.3	36.9	3.5	9.2	5.3	5.8	10.6	1.5	18.0	24	- 1.6	22	5.1	5.1	5.1	5.1	86	60	77	74	27
Mai	55.7	65.1	45.3	11.5	17.7	13.1	13.8	19.3	7.7	30.6	31	2.4	4	8.5	9.3	9.0	8.9	83	62	79	75	34
Juni . . .	55.9	62.5	46.2	15.0	23.6	16.5	17.9	24.4	10.6	33.0	17	2.5	8	9.9	10.1	10.1	10.0	77	48	73	66	27
Juli	54.4	62.7	47.7	16.8	23.6	17.3	18.7	24.8	12.9	34.0	12	8.8	2	11.5	11.3	11.3	11.4	81	54	77	71	29
August . .	53.8	60.3	47.1	13.9	19.9	14.6	15.7	21.0	11.0	27.4	7	4.2	13	10.1	10.4	9.9	10.1	86	62	79	77	31
September	56.9	68.1	41.7	9.7	17.4	11.7	12.6	18.1	7.3	27.2	9	3.2	20	8.3	9.9	8.8	9.0	92	68	86	82	37
Oktober .	62.8	70.8	55.9	4.3	13.7	8.1	8.5	14.3	2.9	26.0	4	- 7.3	21	6.1	8.3	7.3	7.2	95	68	86	83	51
November	57.9	72.5	36.0	-1.1	3.4	0.3	0.7	4.3	-2.6	8.4	18	-12.8	10	4.2	4.8	4.2	4.4	91	81	86	86	55
Dezember	57.7	74.1	31.6	-3.1	-0.6	-2.5	-2.2	0.5	-4.1	7.2	15	-17.2	28, 29	3.7	4.1	3.8	3.9	96	89	93	93	72
Jahr . . .	756.1	774.1	731.6	5.8	11.4	7.2	7.9	12.4	3.6	34.0	12 VII	-17.2	28,29 XII	6.6	7.2	6.9	6.9	88	69	83	80	27

Landsberg an der Warthe

$H_b = 69.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 14'$ E H = 68 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.3	773.1	733.8	-2.3	0.0	-1.2	-1.2	0.9	-3.7	6.1	28	-14.4	2	3.7	3.8	3.9	3.8	90	80	88	86	39
Februar .	52.3	67.8	36.8	0.2	3.0	0.6	1.1	3.7	-1.4	7.4	21	- 9.3	11	4.4	4.4	4.2	4.3	92	76	85	84	35
März . . .	55.2	65.6	37.8	-0.2	6.5	1.8	2.5	7.2	-1.0	15.8	29	- 7.0	16	4.2	4.3	4.4	4.3	92	60	83	78	28
April . . .	52.6	64.4	35.3	3.4	9.7	4.6	5.6	10.9	1.1	18.8	25	- 2.7	21	5.1	4.8	5.3	5.1	87	55	84	75	29
Mai	56.1	64.7	46.4	11.4	17.4	12.6	13.5	18.7	7.9	30.3	31	- 1.6	4	8.6	9.1	9.3	9.0	84	61	83	76	32
Juni [1] . .	56.1	63.0	45.5	15.5	22.5	15.1	17.0	23.9	10.4	31.3	20	1.3	8	10.4	10.6	10.0	10.4	78	53	78	69	28
Juli	54.5	62.9	47.2	16.6	22.9	16.4	18.1	24.1	12.4	32.9	12	6.1	1	12.0	11.7	12.1	11.9	85	57	86	76	30
August . .	53.9	60.1	47.0	13.2	19.5	13.7	15.0	20.7	10.5	27.0	7	4.4	14	10.1	9.9	10.4	10.1	89	59	88	79	31
September	57.4	69.1	41.8	9.1	16.9	11.0	12.0	17.8	7.3	26.4	9	2.9	24	8.1	8.5	8.6	8.4	93	60	88	80	29
Oktober .	63.4	72.2	55.1	3.6	13.3	6.5	7.5	14.0	2.2	25.3	4	- 8.1	23	5.7	7.4	6.6	6.6	92	61	87	80	38
November	58.1	74.1	35.0	-1.0	3.5	-0.3	0.5	4.2	-3.1	8.0	18	-12.1	10	4.1	4.3	4.1	4.2	89	71	88	82	39
Dezember	58.1	74.6	32.7	-3.6	-1.2	-3.3	-2.8	-0.2	-5.0	7.0	3	-18.4	29	3.5	4.0	3.6	3.7	93	90	92	92	72
Jahr . . .	756.3	774.6	732.7	5.5	11.2	6.5	7.4	12.2	3.1	32.9	12 VII	-18.4	29 XII	6.7	6.9	6.9	6.8	89	65	86	80	28

[1]) Seit 3. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Posen

$H_b = 66.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 25'$ N $\lambda = 16°\ 56'$ E H = 58 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.0	774.1	735.5	-1.8	0.2	-1.2	-1.0	0.9	-3.5	5.9	28	-15.9	3	3.9	4.2	4.0	4.0	92	87	93	91	66
Februar .	52.8	67.2	38.2	0.4	2.9	1.2	1.4	3.6	-0.7	6.1	21, 28	- 7.0	11	4.4	4.7	4.5	4.5	93	83	90	89	70
März . . .	56.5	66.8	42.8	0.2	5.8	2.5	2.8	4.4	-1.0	14.9	30	- 5.4	5	4.2	4.6	4.6	4.5	88	68	83	80	39
April . . .	53.2	65.3	38.3	4.2	9.6	6.0	6.4	10.5	2.3	18.0	25	- 1.5	3	5.4	5.3	5.6	5.4	88	61	81	76	36
Mai	56.8	65.4	46.9	12.9	17.6	14.2	14.7	19.4	9.5	30.4	31	0.3	4	8.7	9.0	9.5	9.1	78	59	76	71	34
Juni . . .	56.5	63.5	45.5	16.8	21.8	17.2	18.2	23.3	12.6	32.0	20	5.1	8	9.8	10.1	10.8	10.2	68	54	72	65	33
Juli	54.6	62.9	46.0	18.0	23.2	18.6	19.6	24.4	14.2	31.9	12	9.2	6	11.5	11.8	11.9	11.7	75	56	75	68	38
August . .	54.3	60.3	47.9	14.4	19.7	16.0	16.5	20.8	12.0	26.0	8	6.6	14	9.9	9.0	9.6	9.6	81	56	73	70	32
September	58.2	70.2	43.7	9.9	16.3	11.9	12.5	17.1	8.7	25.9	9	5.0	20	8.1	8.1	8.4	8.2	87	59	82	76	36
Oktober .	63.9	72.8	54.2	4.3	12.0	7.1	7.6	12.5	3.7	23.5	4	- 6.0	23	5.9	6.2	6.7	6.2	90	59	83	77	30
November	58.8	75.8	35.9	-0.8	2.6	-0.1	0.4	3.4	-2.4	7.4	23	-11.5	10	4.1	4.3	4.0	4.1	90	76	87	84	36
Dezember	58.9	75.2	34.6	-3.4	-1.2	-2.9	-2.6	-0.5	-4.6 [1])	6.4	3	-19.5	28	3.5	3.6	3.5	3.6	90	81	86	86	52
Jahr . . .	757.0	775.8	734.6	6.3	10.9	7.5	8.0	11.6	4.2	32.0	20 VI	-19.5	28 XII	6.6	6.7	6.9	6.8	85	67	82	78	30

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

1908

Blankenburg bei Berlin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.0	5.7	6.8	40	9.2	10	11	9	8	6	14	—	—	1	1	4	13	2.5	8.5	2.5	5	6.5	43	10.5	14.5	
Februar .	8.7	7.0	6.0	7.2	35	8.7	19	17	17	9	7	8	3	2	—	2	2	13	3.5	1	3.5	2.5	5.5	21.5	23.5	26	
März . . .	5.2	6.0	5.3	5.5	20	5.5	4	12	11	9	4	9	1	—	—	2	7	7	2.5	8	20.5	16.5	12.5	21	5	7	
April . . .	7.2	6.5	4.6	6.1	32	4.0	13	14	14	13	3	—	2	1	1	1	1	4	9	21	10	7	6.5	15.5	9.5	11.5	
Mai	6.0	6.6	6.5	6.3	114	27.0	23	18	17	16	—	—	—	1	9	—	—	7	4.5	8	7.5	12	6.5	17.5	18.5	18.5	
Juni . . .	3.9	4.0	2.8	3.6	7	4.3	15	5	3	2	—	—	—	—	1	—	8	1	13.5	12	8	6.5	7	10	13	20	
Juli	6.6	5.7	4.8	5.7	70	21.5	10	13	13	12	—	—	—	—	8	—	4	6	13	17	1	2	6	10	16	28	
August . .	4.1	6.0	4.1	5.3	45	7.7	12	14	14	12	—	—	—	—	5	—	4	2	9.5	7.5	3.5	6.5	6	23	18.5	18.5	
September	5.9	4.8	3.5	4.7	13	4.3	14	8	8	7	—	—	—	—	1	3	7	3	0.5	3	11	13	11.5	26.5	16	8.5	
Oktober .	6.0	2.9	2.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	3	7	17	22.5	21	6.5	6	1.5	11.5	
November	6.5	6.5	5.3	6.1	16	4.4	27	6	5	5	1	—	1	1	1	2	7	10	2.5	7.5	8	9.5	10	31.5	15.5	5.5	
Dezember	6.4	6.0	5.5	6.0 [1]	11	4.8	30	6 [2]	5	3	—	8	—	—	—	6	3 [1]	13 [1]	6	17.5	6	11	13.5	21.5	6	11.5	
Jahr . . .	6.2	5.8	4.7	5.6	403	27.0	23 V	124	116	96	21	39	7	5	27	29	55	82	74	128	104	112.5	98	247	153.5	181	[3]

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Zu klein. [3]) Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	7.4	6.4	6.9	36	5.1	27	12	13	15	7	7	—	—	—	8	4	15	5	3	3	9	8	26	34	5	
Februar .	8.7	6.5	6.3	7.2	40	12.5	24	20	18	13	12	1	2	—	—	7	1	13	11	—	1	1	9	18	40	7	
März . . .	6.4	6.7	5.4	6.2	12	3.9	5	9	7	6	3	2	2	—	—	2	6	11	4	3	22	25	13	17	9	—	
April . . .	7.0	6.7	4.6	6.1	30	4.3	13	13	13	12	—	—	—	—	1	3	1	9	9	8	20	11	5	13	20	4	
Mai	6.0	6.4	6.4	6.3	51	12.8	23	14	12	9	—	—	—	—	6	6	3	10	7	4	6	17	5	19	27	8	
Juni . . .	4.3	3.8	3.6	3.9	14	3.6	30	6	6	5	—	—	—	—	2	—	5	1	7	5	16	19	7	11	20	5	
Juli	6.1	5.5	5.5	5.7	55	11.4	14	10	10	10	—	—	—	—	3	2	3	9	14	10	6	8	12	11	27	5	
August . .	6.0	6.3	4.2	5.5	28	9.6	24	9	9	7	—	—	—	—	?	2	3	5	9	5	7	6	6	33	21	6	
September	5.6	5.8	3.0	4.8	16	3.4	27	8	8	7	—	—	—	—	1	6	6	5	—	2	13	15	6	29	23	2	
Oktober .	5.0	4.1	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14	8	7	11	26	17	11	9	4	8	
November	6.2	5.7	5.5	5.8	46	11.0	13	10	10	10	4	2	1	—	1	8	7	10	4	1	8	19	9	25	19	5	
Dezember	6.8	6.6	5.4	6.3 [1]	15 [2]	3.8	26	7 [3]	7	7	5	6	—	—	—	11	5 [1]	14 [1]	13	1	15	18	23	14	7	2	
Jahr . . .	6.3	6.0	4.9	5.7	343	12.8	23 V	118	113	101	31	18	5	—	14?	67	58	110	90	53	143	165	114	225	251	57	[4]

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt. [2]) Auffallend wenig. [3]) Zu klein. [4]) Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.7	7.9	7.8	65	13.1	29	15	15	11	12	11	1	2	—	4	2	19	5.5	7.5	2	6.5	7	13	28.5	23	
Februar .	9.2	8.4	7.0	8.2	77	14.2	19	22	22	16	15	9	3	—	—	3	1	18	14	—	1	3.5	7	12.5	20.5	28.5	
März . . .	6.1	7.3	6.5	6.6	21	6.8	1	12	12	7	8	3	2	1	—	—	6	16	3.5	2	18	28	13.5	13.5	9.5	5	
April . . .	7.4	8.0	3.9	6.4	54	12.9	4	14	14	12	3	—	2	1	2	1	1	6	11	10	18	7.5	6	12	13	12.5	
Mai	6.3	8 0	7.1	7.1	72	7.6	11	20	20	17	—	—	—	1	14	1	1	11	14.5	6.5	7	15.5	7	5	11	26.5	
Juni . . .	4.9	6.6	3.7	5.1	16	6.3	15	7	6	5	—	—	—	—	8	3	3	2	17	9.5	10.5	8.5	7	3.5	9	25	
Juli	6.6	7.6	6.1	6.8	118	30.6	14	15	13	12	—	—	—	—	8	2	1	11	22	7	1.5	4.5	6	10	11	31	
August . .	6.4	7.5	4.4	6.1	47	15.7	24	16	15	12	—	—	—	1	3	—	1	6	17	—	7	6	3	20.5	18.5	21	
September	5.1	6.5	4.2	5.3	27	6.7	27	13	10	8	—	—	—	—	2	2	3	4	3	—	8.5	13.5	6	14.5	28.5	16	
Oktober .	4.5	4.4	3.4	4.1	—	0.1	12, 22	2	—	—	1	—	—	—	—	12	14	7	11.5	10.5	21	15.5	8	6	11.5	9	
November	7.0	5.3	7.0	6.5	23	7.1	23	9	9	9	3	2	—	—	—	2	6	13	10	3	3.5	14	11.5	13	18.5	16.5	
Dezember	7.2	7.1	6.3	6.8	20	5.8	12	12	8	7	6	14	—	—	—	12	6	16	11.5	1.5	8.5	21	20.5	11	5.5	13.5	
Jahr . . .	6.5	7.0	5.6	6.4	540	30.6	14 VII	157	144	116	48	39	8	6	37	42	45	129	140.5	57.5	106.5	144	102.5	134.5	185	227.5	[1]

[1]) Keine Calmen!

Posen

h_t (Gehäuse) = 8.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.1	9.3	8.1	33	5.7	27	15	14	10	9	18	—	—	—	3	—	18	4	8	1	2	2	43	23	5	5
Februar .	8.2	8.7	8.0	8.3	35	6.8	23	23	22	7	19	17	—	—	2	2	2	21	8	2	2	1	4	29	23	12	6
März . . .	4.7	5.1	6.3	5.6	27	7.7	12	13	9	8	7	7	—	1	—	3	7	11	3	29	4	8	8	14	10	3	14
April . . .	6.5	6.3	5.9	6.2	57	14.6	17	18	16	7	1	—	—	1	1	2	3	7	7	24	5	—	3	26	9	3	13
Mai	4.4	5.4	5.0	4.9	82	16.6	7	19	17	15	—	—	—	—	4	2	7	5	5	18	5	6	1	12	27	13	6
Juni . . .	3.1	4.8	4.4	4.1	37	8.8	6, 11	10	9	6	—	—	—	—	3	—	8	1	13	17	2	10	2	10	10	21	5
Juli	3.6	4.8	4.2	4.2	75	28.1	10	17	15	10	—	—	—	1	8	—	8	3	5	25	4	—	1	17	16	22	3
August . .	5.8	6.5	3.9	5.4	44	8.2	4	14	11	11	—	—	—	—	3	—	4	4	—	18	18	32	—	—	1	18	6
September	5.6	6.1	5.5	5.8	51	12.5	17	14	13	11	—	—	—	1	3	1	5	6	3	18	4	—	—	37	18	1	9
Oktober .	5.3	3.3	4.8	4.5	3	2.8	22	2	1	1	2	4	—	—	—	10	12	7	3	42	5	—	3	13	4	7	16
November	6.7	5.0	7.1	6.3	24	7.1	23	16	12	9	5	10	—	—	—	5	5	10	1	18	5	3	5	35	13	6	4
Dezember	6.6	6.1	6.4	6.4 [1]	12	3.2	12	11	8	5	6	11	—	—	—	10	7 [1]	13 [1]	—	10	7	23	12	18	6	6	11
Jahr . . .	5.7	5.8	5.9	5.8	480	28.1	10 VII	172	147	100	49	67	—	4	24	38	68	106	52	229	62	85	41	254	160	117	98

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt.

1908

Ostrowo

$H_b = 140.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 39'$ N $\lambda = 17° 49'$ E $H = 136$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.2	766.7	729.3	-2.4	-0.3	-2.2	-1.8	0.2	-4.7	5.3	28	-19.7	2, 3									
Februar .	46.2	62.0	33.0	-0.3	2.1	0.7	0.8	2.6	-1.7	6.1	29	- 8.2	11									
März . . .	49.5	59.0	34.2	0.6	5.8	2.0	2.6	6.0	-0.8	14.8	30	- 4.9	16	4.4	4.9	4.6	4.6	90	72	86	83	38
April . . .	46.2	57.4	31.9	3.8	9.1	5.2	5.8	9.8	1.7	17.5	25	- 2.0	3	5.2	5.5	5.6	5.4	88	66	84	79	33
Mai	50.0	58.6	39.5	12.3	18.2	13.7	14.5	19.2	9.2	29.5	24	- 0.5	4	9.0	9.1	9.5	9.2	82	58	80	73	33
Juni [1] . .	49.8	56.3	40.0	15.5	21.6	16.9	17.7	22.8	11.7	32.5	20	5.4	10	10.5	9.8	11.1	10.5	78	51	76	68	27
Juli	47.8	55.7	39.2	16.5	22.9	17.8	18.8	23 6	13.8	31.0	13	7.8	1	11.5	11.1	11.7	11.4	82	55	77	71	31
August . .	47.7	53.4	41.2	13.7	19.5	14.7	15.6	20.5	11.2	28.8	22	6.6	14	10.3	9.6	10.0	10.0	87	58	81	75	37
September	51.5	62.5	38.9	9.8	16.0	11.4	12.2	16.7	8.1	26.2	9	4.7	23	8.1	8.0	8.3	8.1	89	59	83	77	38
Oktober .	56.8	64.5	46.1	4.7	12.0	7.2	7.8	12.7	3.5	22.7	4	- 6.0	20	6.1	7.0	6.9	6.7	91	66	87	81	41
November	52.0	69.0	30.4	-1.5	2.7	-0.7	0.0	3.8	-3.1	9.3	26	-12.3	15	4.0	4.1	3.8	4.0	92	72	82	82	25
Dezember	51.7	67.5	28.7	-3.2	-1.1	-3.7	-2.6	-0.2	-4.7	7.5	3	-18.7	28, 29	3.7	3.8	3.6	3.7	93	85	92	90	64
Jahr . . .	750.1	769.0	728.7	5.8	10.7	6.9	7.6	11.5	3.7	32.5	20 VI	-19.7	2, 3 I				[2]					[2]

[1] Seit 1. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

[2] Feuchtigkeitsbeobachtungen im Januar und Februar unbrauchbar.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E $H = 149$ m

Januar . .	751.0	764.9	727.1	-2.4	-0.2	-1.7	-1.5	0.9	-4.2	6.8	28	-16.7	3	3.6	3.8	3.8	3.7	88	82	89	86	42
Februar .	45.1	60.6	29.5	0.0	2.6	0.3	0.8	3.6	-1.4	7.2	13	- 7.8	11	4.2	4.2	4.1	4.2	89	76	86	84	36
März . . .	47.3	57.1	32.0	0.4	5.8	2.7	2.9	6.8	-0.3	15.8	29, 30	- 4.7	16	4.1	4.2	4.4	4.2	86	62	78	76	28
April . . .	44.6	55.4	29.2	3.5	8.8	5.4	5.8	10.2	2.2	18.0	25	- 1.1	3	2.7	5.4	4.0	4.0	89	62	82	77	30
Mai	48.6	57.7	38.1	12.1	17.6	13.8	14.3	19.4	9.5	30.1	31	2.7	4	10.5	13.0	11.6	11.7	82	60	78	74	35
Juni . . .	48.6	55.2	38.5	16.0	22.4	16.9	18.1	24.1	12.5	33.3	20	3.6	8	13.6	15.6	13.7	14.2	75	50	71	65	28
Juli	47.1	55.2	39.8	16.9	22.9	17.4	18.7	24.3	13.6	32.9	12	9.0	8	14.6	16.7	14.8	15.4	79	55	77	70	31
August . .	46.7	52.5	39.3	13.6	18.8	14.4	15.3	20.8	11.4	27.2	8	6.8	14	12.1	14.3	12.4	12.9	84	63	80	76	39
September	50.0	60.3	36.0	9.8	16.4	11.7	12.4	17.4	8.5	27.3	9	5.0	20	8.8	11.9	10.0	10.2	89	60	83	77	38
Oktober .	55.3	62.7	47.8	5.5	13.1	8.0	8.6	14.1	4.3	24.7	4	- 6.1	20	4.8	9.0	6.5	6 8	90	61	82	78	37
November	50.5	65.1	28.4	-0.8	3.4	0.3	0.8	4.4	-2.2	8.1	28	-11.1	15	-1.2	1.2	-0.7	-0.2	89	67	81	79	26
Dezember	50.1	66.3	24.9	-2.8	-0.9	-2.9	-2.4	0.3	-4.2	6.2	3	-18.4	29	-3.1	-1.5	-3.1	-2.6	92	88	93	91	55
Jahr . . .	748.7	766.3	724.9	6.0	10.9	7.2	7.8.	12.2	4.1	33.3	20 VI	-18.4	29 XII	6.2	8.2	6.8	7.0	86	66	82	78	26

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E $H = 123$ m

Januar . .	754.3	767.8	730.2	-2.4	0.1	-1.5	-1.4	1.2	-4.7	7.8	18	-21.4	3	3.5	3.6	3.6	3.6	87	76	84	82	55
Februar .	48.4	64.1	33.0	0.5	3.1	0.6	1.2	3.8	-1.8	7.9	14	- 9.2	11	4.1	4.2	4.0	4.1	85	71	84	80	48
März . . .	50.1	59.6	35.4	0.9	6.3	2.8	3.2	7.1	-0.9	15.6	30	- 4.3	1, 5	4.3	4.2	4.4	4.3	87	60	77	75	33
April . . .	47.4	57.8	33.7	4.3	8.8	5.8	6.2	10.2	2.0	17.5	25	- 2.2	21	5.5	5.5	5.6	5.5	87	65	81	78	40
Mai	51.3	60.3	40.4	12.6	18.2	14.3	14.8	19.8	9.4	29.6	31	2.5	4	9.2	10.0	10.0	9.7	84	64	82	77	39
Juni . . .	51.1	58.0	41.1	16.0	21.6	17.1	18.0	24.0	11.8	32.1	20	3.2	8	11.0	11.4	11.8	11.4	78	59	80	72	37
Juli	49.7	57.9	41.8	17.0	22.8	17.2	18.5	24.4	12.8	32.0	12	6.6	1	11.3	11.7	11.9	11.7	80	57	80	72	36
August . .	49.5	55.2	42.6	13.9	20.0	14.7	15.8	21.1	10.4	28.5	22	6.4	21	9.8	9.6	10.1	9.8	83	55	81	73	41
Septbr. [1].	52.9	63.0	40.6	9.7	15.9	11.6	12.2	17.1	7.6	27.0	9	2.5	20	8.1	9.0	8.5	8.6	90	65	87	80	49
Oktober .	57.9	65.0	50.0	4.9	12.7	7.6	8.2	13.4	2.8	24.1	4	- 6.8	23	5.9	6.8	6.6	6.4	88	60	81	76	36
November	53.6	68.8	32.2	-1.1	3.9	0.1	0.7	4.6	-3.4	8.5	23	-13.4	11	4.0	3.9	3.8	3.9	88	64	78	77	27
Dezember	52.9	69.1	28.5	-2.4	0.0	-1.9	-1.6	1.0	-4.3	6.5	15	-15.6	28	3.8	3.9	3.7	3.8	92	80	86	86	60
Jahr . . .	751.6	769.1	728.5	6.2	11.1	7.4	8.0	12.3	3.5	32.1	20 VI	-21.4	3 I	6.7	7.0	7.0	6.9	86	65	82	77	27

[1] Seit 20. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Breslau

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $H = 118$ m

Januar . .	752.3	766.0	729.0	-2.0	0.2	-1.2	-1.0	1.4	-3.8	7.5	18	-18.8	3	3.5	3.6	3.7	3.6	83	75	84	80	55
Februar .	46.3	62.0	31.7	0.6	2.8	1.2	1.4	3.9	-0.9	7.9	14	- 7.8	11	4.1	4.2	4.2	4.2	84	74	84	80	44
März . . .	48.6	57.8	33.9	0.8	6.4	3.2	3.4	7.0	-0.1	15.0	30	- 3.3	16	4.2	4.1	4.4	4.2	84	59	76	73	25
April . . .	45.5	55.9	32.2	4.2	9.1	6.7	6.7	10.5	2.7	18.0	25	- 0.5	21	5.2	5.0	5.3	5.3	84	59	73	72	31
Mai	49.6	58.2	37.9	13.1	18.7	14.9	15.4	20.1	10.5	29.9	31	3.8	4	8.8	8.9	9.6	9.1	77	54	75	69	36
Juni . . .	49.5	55.9	39.8	16.4	21.7	18.2	18.6	23.3	13.4	32.5	20	5.7	8	10.2	9.3	10.7	10.1	72	49	68	63	27
Juli [1] . . .	47.9	55.8	40.4	16.2	22.6	18.6	19.0	23.9	13.9	31.3	13	8.9	6	11.0	10.5	11.5	11.0	80	53	72	68	25
August . .	47.9	53.2	41.6	14.1	19.4	15.7	16.2	20.6	12.1	29.4	22	6.8	15	9.8	9.9	9.2	9.6	81	56	74	70	33
September	51.4	61.7	39.8	10.2	16.1	12.4	12.8	17.2	8.8	27.0	9	4.8	20	7.8	7.8	8.5	8.0	84	58	80	74	31
Oktober .	56.2	63.0	47.6	5.6	12.1	8.5	8.7	13.1	4.5	24.6	4	- 5.0	20	6.3	6.9	7.1	6.8	89	63	82	78	39
November	52.0	67.7	30.6	-0.7	3.2	0.1	0.6	4.1	-2.6	8.5	23	-11.1	15	4.0	4.0	4.0	4.0	85	69	82	78	28
Dezember	51.4	66.9	28.1	-2.2	-0.1	-1.9 [2]	-1.5 [2]	0.8	-3.6 [2]	6.8	3	-14.5	29, 30	3.6	3.9	3.7	3.7	86	80	86	84	64
Jahr . . .	749.9	767.7	728.1	6.4	11.0	8.0	8.4	12.2	4.6	32.5	20 VI	-18.8	3 I	6.5	6.5	6 8	6.6	81	62	78	74	25

[1] Seit 1. Juli Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch.

[2] Stadttemperaturen, s. Bemerkungen auf S. VI.

1908

Ostrowo

h_i (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.4	7.8	7.7	35	6.3	10	16	12	9	9	19	—	—	—	1	4	20	—	—	7	1	18	12.5	49.5	—	5
Februar .	8.7	8.6	7.5	8.3	52	8.7	26	22	21	16	16	15	3	1	1	—	—	18	4.5	0.5	1	—	17	6.5	44.5	8	5
März . . .	6.7	6.1	6.3	6.4	12	3.3	1	11	7	5	5	3	2	—	—	—	5	12	8	4.5	30.5	2	28	3.5	10.5	3	3
April . . .	7.4	7.6	6.4	7.2	58	13.5	18	13	12	11	2	—	2	—	2	2	2	13	19	5.5	19.5	—	13	4	18.5	2.5	8
Mai	6.1	6.7	5.2	6.0	82	26.7	7	18	18	13	—	—	—	—	5	2	2	5	8	6	12.5	6	14.5	2.5	31	6.5	6
Juni . . .	4.7	5.7	4.7	5.0	70	22.9	3	12	10	9	—	—	—	1	5	—	4	4	27	4.5	11	3	18	0.5	15	7	4
Juli	5.8	6.1	5.6	5.8	112	72.5	22	16	15	11	—	—	—	—	5	—	4	9	8.5	1	10.5	0.5	10	4.5	25	25	8
August . .	6.7	6.7	5.1	6.2	57	11.0	23	16	13	12	—	—	1	—	4	1	1	9	5.5	6.5	9	3	7.5	23	33	2.5	3
September	6.0	6.3	5.1	5.8	39	20.5	12	15	12	8	—	—	—	1	1	3	5	7	1.5	—	18.5	5	10	15	28.5	3.5	8
Oktober .	5.5	4.6	5.5	5.2	5	2.9	21	3	2	2	2	4	—	—	—	4	7	9	5.5	1	31.5	3.5	12.5	4.5	18	1.5	15
November	7.2	6.2	4.8	6.1	19	6.1	23	13	8	6	3	—	1	—	—	2	4	9	4.5	1	7.5	4.5	33	7.5	22.5	2.5	7
Dezember	7.8	7.3	6.6	7.2	20	3.9	4	16	13	6	9	15	—	—	—	5	1	13	4.5	7	8	11.5	29	6	14.5	6.5	6
Jahr . . .	6.7	6.6	5.9	6.4	561	72.5	22 VII	171	143	108	46	56	9	3	23	20	39	128	96.5	37.5	166.5	40	210.5	90	310.5	68.5	78 [1]

[1]) Hauptwindrichtungen bevorzugt.

Grünberg in Schlesien

h_i (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.3	7.4	7.3	47	10.0	27	17	13	11	11	15	—	—	—	8	4	17	1	1.5	3.5	4	14.5	21.5	40	6	1
Februar .	8.9	8.3	6.7	8.0	49	8.3	23	20	19	15	16	13	3	—	1	7	2	18	1.5	—	—	3.5	10	12.5	40.5	19	—
März . . .	6.5	7.3	6.7	6.8	28	6.5	4	13	12	7	8	10	2	—	—	1	4	14	1	0.5	21	21.5	21.5	15	7.5	5	—
April . . .	7.8	8.0	5.8	7.2	70	25.0	17	20	19	16	7	1	6	—	2	1	—	11	8	5.5	20.5	8.5	10.5	9	21	6	1
Mai	7.0	7.5	7.8	7.4	54	11.5	7	17	15	13	—	—	—	—	12	3	—	11	1	3	6	12	13	11.5	30	12.5	4
Juni . . .	5.2	5.7	6.6	5.8	34	10.5	18	14	11	8	—	—	1	—	12	1	2	6	6	3.5	7	16.5	14	7.5	15.5	16	4
Juli	5.7	6.3	6.9	6.3	100	38.1	14	11	10	9	—	—	—	1	9	1	3	10	2	2	5.5	7.5	8	13.5	26	20.5	8
August . .	7.2	6.9	4.6	6.2	76	17.3	6	18	16	13	—	—	—	3	6	1	2	8	1	3.5	4.5	3	12	22	37	7	3
September	5.9	6.1	4.3	5.4	33	13.2	11	15	11	8	—	—	—	—	3	—	6	5	—	1	5.5	18.5	15.5	21	23.5	5	—
Oktober .	4.7	4.4	2.9	4.0	1	0.5	19	1	1	—	1	—	—	—	—	7	13	6	5.5	9	16	16	12	8	17	6.5	3
November	6.9	5.5	5.9	6.1	30	10.0	23	12	11	6	6	3	—	1	1	6	6	11	—	2	8.5	11.5	15.5	14	23.5	14	1
Dezember	7.8	7.2	6.1	7.0	18	6.9	12	14	9	5	5	14	—	—	—	10	3	15	3	5	11.5	12.5	28	8	10	9	6
Jahr . . .	6.7	6.7	6.0	6.5	540	38.1	14 VII	172	147	111	54	56	12	5	46	46	45	132	30	36.5	109.5	135	174.5	163.5	291.5	126.5	31

Liegnitz

h_i (Gehäuse) = 6.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.3	6.5	6.4	12	5.8	28	8	6	4	3	11	—	—	—	2	6	14	3.5	6	6	3.5	6	15	48	5	—
Februar .	8.7	7.8	4.5	7.0	26	4.2	10	18	15	8	8	9	2	—	1	1	1	11	2	—	—	6	9.5	11	51.5	7	—
März . . .	6.7	6.7	4.5	6.0	25	11.8	4	10	7	3	4	5	—	—	—	—	6	12	1.5	8.5	26.5	13.5	23	7.5	9.5	3	—
April . . .	7.8	7.2	5.1	6.7	58	14.5	6	17	17	13	2	—	1	—	2	1	1	11	2	7	17	9.5	7	6	29.5	12	—
Mai	7.1	7.0	6.4	6.8	60	21.3	7	14	13	10	—	—	—	1	6	—	1	6	5	2	8.5	15	4.5	9	40.5	6.5	2
Juni . . .	4.4	5.7	5.2	5.1	44	8.8	18	14	13	10	—	—	—	—	10	—	6	4	6.5	7.5	17.5	11	8.5	10.5	19.5	6	3
Juli	5.0	6.2	6.4	5.9	81	16.5	6	13	11	10	—	—	—	—	8	—	3	6	1.5	4	13	7.5	7	18.5	33	7.5	1
August . .	6.2	6.3	4.3	5.6	55	12.9	23	15	15	10	—	—	—	—	6	1	5	6	5	4.5	2.5	5.5	11.5	27	29.5	5.5	2
September	6.6	5.3	3.8	5.2	46	13.0	11	15	14	8	—	—	—	—	1	2	6	6	—	1	19	10	10.5	20	26	0.5	3
Oktober .	5.4	4.6	3.5	4.5	1	0.8	21	3	1	—	2	1	—	—	—	1	12	6	3	6	25.5	16	3.5	9	21	4	5
November	6.9	4.9	4.0	5.2	17	5.5	23	10	7	6	2	1	1	—	—	3	6	6	2	1	15	11.5	11	15.5	30.5	3.5	—
Dezember	7.5	7.6	6.4	7.2	16	4.3	4	11	9	4	3 [1]	8 [1]	—	—	—	5	3	16	2.5	8	7.5	24	16	7.5	24	3.5	—
Jahr . . .	6.6	6.3	5.0	6.0	441	21.3	7 V	148	128	86	24	35	4	1	34	16	56	104	34.5	55.5	158	133	118	156.5	362.5	64	16

[1]) Zu klein.

Breslau

h_i (ohne Gehäuse) = 28.7 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.6	8.6	7.5	21	7.1	28	14	11	7	9	14	—	—	—	8	2	17	2	3	—	12	9	17	37	12	1
Februar .	8.9	8.6	8.0	8.5	47	7.8	25	22	18	12	17	16	2	—	1	7	1	20	4	—	—	7	15	7	30	24	—
März . . .	6.7	7.3	7.1	7.0	25	9.6	4	15	10	7	8	4	1	—	—	4	4	17	2	6	21	25	12	9	7	10	1
April . . .	7.0	8.1	6.7	7.3	55	7.5	18	16	14	13	4	—	4	—	1	3	—	14	7	14	9	15	5	2	21	17	—
Mai	7.8	7.9	7.6	7.8	95	25.8	7	17	15	11	—	—	—	—	9	3	—	17	4	5	8	19	10	6	17	20	2
Juni . . .	5.0	5.9	5.1	5.4	45	23.5	6	10	9	6	—	—	—	—	7	1	5	5	6	10	11	17	7	6	9	23	1
Juli	4.7	6.5	5.7	5.6	127	28.6	10	16	15	12	—	—	1	2	11	—	3	4	6	4	6	11	5	5	16	36	4
August . .	6.9	6.9	4.3	6.1	61	17.9	23	15	14	10	—	—	1	1	7	1	3	6	5	6	4	7	5	22	17	25	2
September	7.0	6.3	6.0	6.4	50	26.0	12	14	12	6	—	—	—	1	8	2	12	2	2	1	15	14	9	9	17	14	9
Oktober .	5.7	4.6	5.0	5.1	4	2.4	21	7	2	1	2	4	—	—	—	13	9	9	2	11	13	28	2	4	8	12	13
November	6.9	5.2	5.5	5.8	18	5.0	23	15	11	4	7	3	1	—	—	7	6	10	—	6	11	11	9	18	16	16	3
Dezember	7.4	7.5	6.7	7.2	14	4.4	4	11	9	5	6	7	—	—	—	17	4	16	6	4	12	24	9	8	11	13	6
Jahr . . .	6.8	6.8	6.4	6.6	562	28.6	10 VII	172	140	94	53	48	10	3	37	72	39	147	46	70	110	190	97	115	206	222	42

1908

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Oppeln																						
$H_b = 175.1$ m	$C_g = +0.4$ mm												$\varphi = 50°\,40'$ N			$\lambda = 17°\,55'$ E		$H = 163$ m			
Januar . .	749.8	763.1	727.1	-3.5	-0.6	-2.4	-2.2	0.5	-5.4	6.9	18	-25.5	3	3.3	3.6	3.5	3.5	89	80	86	85	60
Februar .	43.9	58.8	30.0	-0.2	2.1	0.6	0.8	2.9	-1.2	6.0	14	- 8.0	11	4.0	4.3	4.2	4.2	88	80	86	85	56
März . . .	46.1	54.7	32.7	0.6	6.4	2.6	3.1	7.0	-0.4	14.2	30	- 5.1	27	4.1	4.5	4 6	4.4	85	63	82	77	36
April . . .	42.9	53.1	29.7	4.2	9.4	6.3	6.6	10.6	2.5	17.8	25	- 1.3	3	5.0	5.3	5.6	5.3	82	62	78	74	33
Mai	47.2	55.9	35.5	12.7	19.0	14.9	15.4	20.4	10.4	30.3	31	2.7	4	9.0	9.6	9.9	9.5	81	58	77	72	34
Juni[1]) . .	46.9	53.4	37.4	15.4	22.3	17.8	18.4	23.3	12.6	32.3	20	6.2	8	10.4	10.2	11.4	10.7	78	52	73	68	34
Juli	45.1	53.4	36.8	15.9	22.4	18.0	18.6	23.5	13.5	31.9	13	8.2	1	11.1	11.5	12.2	11.6	82	59	79	73	34
August . .	45.3	50.5	39.4	13.4	19.6	15.5	16.0	20.6	11.7	27.4	22	6.9	16	9.8	10.0	10.3	10.1	85	60	78	74	42
September	48.8	58.4	38.0	10.1	15.9	12.0	12.5	16.7	8.6	26.2	9	4.2	19	7.8	9.0	8.7	8.5	84	67	82	78	42
Oktober .	53.6	59.8	43.9	5.1	12.1	8.0	8.3	12.6	4.2	22.8	4	- 5.9	23	6.2	7.4	7.1	6.9	91	69	85	82	48
November	49.4	65.8	29.1	-1.7	2.3	-0.7	-0.2	2.8	-3.2	6.2	1	-12.2	11	3.8	4.2	3.8	3.9	87	76	83	82	33
Dezember	48.7	64.0	26.3	-2.4	-0.3	-2.0 [2])	-1.7	0.2	-3.6 [2])	5.6	3	-16.7	28	3.6	3.8	3.6	3.7	87	80	87	85	60
Jahr . . .	747.3	765.8	726.3	5.8	10.9	7.6	8.0	11.8	4.1	32.3	20 VI	-25.5	31	6.5	7.0	7.1	6.9	85	67	81	78	33

[1]) Seit 1. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Im Sommer zu hoch.

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 290.6$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50°\,21'$ N			$\lambda = 18°\,55'$ E		$H = 284$ m				
Januar . .	739.6	752.2	718.1	-4.2	-1.6	-3.2	-3.1	-0.5	-5.9	4.4	29	-25.0	3	3.2	3.8	3.4	3.5	88	89	88	88	50
Februar .	33.8	47.7	20.9	-1.1	0.9	-0.3	-0.2	1.8	-2.3	6.6	29	- 9.8	11	3.9	4.4	4.0	4.1	90	88	90	89	64
März . . .	36.2	45.6	22.8	0.0	5.3	1.8	2.2	5.9	-0.9	12.9	30	- 5.2	2	4.1	5.3	4.6	4.7	89	80	87	85	44
April . . .	32.9	42.4	20.1	3.9	8.9	5.3	5.9	10.3	1.9	18.9	16	- 1.7	3	5.2	5.6	5.5	5.4	86	67	82	78	42
Mai	37.6	46.2	25.7	13.6	18.7	13.8	15.0	21.1	9.6	33.6	23	2.6	4	9.8	9.7	9.5	9.6	83	61	80	74	39
Juni[1]) . .	37.2	43.6	27.8	16.9	21.5	16.1	17.7	24.2	11.8	35.8	3	5.3	12	11.2	10.0	11.0	10.7	77	53	79	69	34
Juli	35.3	43.6	27.0	16.7	21.8	16.3	17.7	23.7	12.6	32.1	13	6.1	2	11.2	11.1	11.6	11.3	80	59	84	74	32
August . .	35.7	40.5	30.9	13.3	18.3	13.8	14.8	19.9	10.6	26.6	22	5.3	16	10.2	10.5	10.4	10.3	88	68	87	87	44
September	39.1	48.6	29.0	9.8	15.0	10.8	11.6	16.5	7.8	23.7	10	3.6	20	7.6	8.4	8.3	8.1	87	67	85	80	46
Oktober .	43.3	48.2	32.9	4.8	11.0	6.4	7.1	12.1	3.3	21.2	19	- 6.0	23	6.7	7.2	6.6	6.6	92	71	88	84	43
November	39.2	55.9	20.3	-2.2	1.1	-1.4	1.0	2.0	-4.2	5.8	4	-11.4	11	3.6	4.1	3.6	3.8	86	80	84	84	48
Dezember	38.6	52.1	17.9	-3.9	-1.3	-2.9	-2.7	-0.4	-5.9	6.7	16	-18.6	28	3.3	3.8	3.5	3.5	86	83	86	85	46
Jahr . . .	737.4	755.9	717.9	5.6	10.0	6.4	7.2	11.4	3.2	35.8	3 VI	-25.0	31	6.7	7.0	6.8	6.8	86	72	85	81	32

[1]) Seit 10. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Ratibor

$H_b = 196.6$ m	$C_g = +0.3$ mm												$\varphi = 50°\,6'$ N			$\lambda = 18°\,13'$ E		$H = 189$ m				
Januar . .	748.8	760.8	726.4	-4.4	-1.2	-3.7	-3.2	0.0	-6.9	7.0	28	-26.1	3	3.3	3.7	3.3	3.4	93	85	91	90	56
Februar. .	42.6	57.7	29.2	-0.5	2.1	0.4	0.6	3.1	-1.8	7.4	29	- 8.1	11	4.0	4.2	4.1	4.1	91	78	87	85	63
März . . .	44.5	53.1	31.3	0.4	6.2	2.4	2.8	7.2	-0.7	14.1	29	- 5.6	2	4.3	4.6	4.6	4.5	90	67	84	80	28
April . . .	41.2	50.9	28.0	3.9	9.5	5.9	6.3	11.1	1.8	19.0	16	- 2.7	3	5.1	5.4	5.7	5.4	83	62	82	76	36
Mai[1]) . . .	45.8	55.2	33.5	12.8	19.2	14.3	15.0	20.9	9.6	29.9	23	1.4	4	9.6	10.4	10.4	10.1	85	61	86	78	44
Juni . . .	45.2	51.9	36.0	16.1	22.0	16.3	17.7	23.6	11.1	32.5	20	4.5	12	10.7	10.9	11.2	10.9	77	55	79	70	37
Juli	43.6	52.0	35.9	16.0	22.8	16.8	18.1	24.0	11.1	32.1	17	3.7	2	11.2	11.6	11.6	11.5	82	58	83	74	28
August . .	44.0	49.1	38.6	13.4	19.4	14.4	15.4	20.8	10.4	28.0	22	4.6	16	9.7	10.8	10.3	10.3	84	65	83	77	39
September	47.4	56.9	36.9	9.2	16.3	11.0	11.9	17.3	6.9	25.3	9	2.1	23	7.8	9.0	8.5	8.4	89	65	85	80	44
Oktober .	51.9	56.8	42.9	4.8	12.5	6.8	7.7	13.3	2.8	23.6	4	- 5.5	23	6.2	7.4	7.0	6.9	93	68	91	84	43
November	48.2	64.0	28.9	-2.1	2.3	-1.4	-0.6	3.5	-4.1	8.6	4	-16.6	15	3.6	4.2	3.8	3.9	87	75	89	84	49
Dezember	47.4	61.9	25.5	-3.3	-0.5	-2.6	-2.2	0.5	-5.2	6.0	16	-18.4	28	3.5	3.7	3.5	3.6	89	80	88	86	64
Jahr . . .	745.9	764.0	25.5	6.4	10.9	6.7	7.5	12.1	2.9	32.5	20 VI	-26.1	31	6.6	7.2	7.0	6.9	87	68	86	80	28

[1]) Seit 23. Mai Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Habelschwerdt

$H_b = 375.8$ m	$C_g = +0.3$ m												$\varphi = 50°\,18'$ N			$\lambda = 16°\,39'$ E		$H = 368$ m				
Januar . .	732.3	744.1	709.3	-4.9	-1.9	-3.7	-3.6	-0.4	-7.1	5.8	28	-23.3	3	3.1	3.4	3.3	3.2	91	83	90	88	56
Februar .	26.5	41.2	11.9	-1.2	1.2	-0.4	-0.2	2.1	-2.9	5.8	13, 22	-12.6	11	3.8	4.1	4.0	4.0	90	82	89	87	64
März . . .	27.9	36.5	14.9	-0.4	4.6	1.3	1.7	5.3	-1.3	13.4	30	- 7.5	2	4.1	4.6	4.4	4.4	90	74	87	84	44
April . . .	25.1	35.5	13.5	3.4	8.0	4.5	5.1	9.5	1.5	17.4	25	- 3.5	3	5.1	5.4	5.2	5.2	87	68	83	79	40
Mai	29.8	38.7	18.5	12.2	18.5	13.3	14.3	20.0	9.4	29.1	31	- 0.3	4	9.3	10.0	9.7	9.7	86	64	84	78	40
Juni . . .	29.7	36.5	20.2	14.9	21.4	15.8	17.0	22.8	10.7	30.0	20	2.6	12	10.4	10.9	10.7	10.7	80	58	79	72	35
Juli[1]) . . .	28.7	36.5	21.3	15.0	21.8	16.0	17.2	23.4	11.2	32.3	13	4.0	1	10.6	11.1	11.0	10.9	83	59	81	74	36
August . .	28.5	33.9	22.6	12.2	18.4	13.5	14.4	20.0	10.1	28.2	22	3.3	16	9.2	9.0	9.4	9.2	86	58	81	75	37
September	31.4	39.7	21.4	8.6	15.5	10.8	11.5	16.2	7.2	24.6	9	1.4	24	7.5	8.1	8.0	7.8	89	62	82	77	38
Oktober .	35.6	40.6	28.1	4.3	12.6	6.7	7.6	13.3	2.4	24.0	4	- 8.7	23	5.7	6.4	6.5	6.2	88	58	85	77	36
November	31.6	45.8	11.9	-2.7	1.8	-1.5	-0.9	2.6	-4.4	8.0	13	-13.9	11	3.5	3.8	3.6	3.6	85	70	86	81	31
Dezember	30.5	44.4	8.6	-3.5	-1.8	-3.1	-2.9	-1.1	-5.0	5.5	2	-18.4	28	3.3	3.4	3.4	3.4	86	78	87	84	49
Jahr . . .	729.8	745.8	708.6	4.8	10.0	6.1	6.8	11.1	2.6	32.3	13 VII	-23.3	31	6.3	6.7	6.6	6.5	87	68	84	80	31

[1]) Seit 25. Juli Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

1908

Oppeln

h_1 (Gehäuse) = 12.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.1	7.2	7.2	30	5.1	18	14	12	10	8	17	—	—	—	1	4	17	4	1	6	14	13	9	31	12	3
Februar .	9.0	9.1	7.6	8.6	45	5.5	26	21	20	15	13	13	3	—	—	5	—	20	7	—	2	8	14	8	22	25	1
März . . .	7.4	7.6	6.9	7.3	22	5.1	13	16	16	9	7	2	—	—	—	1	4	18	4	5	28	15	18	5	9	8	1
April . . .	7.1	8.3	7.0	7.5	54	14.5	18	16	15	11	4	—	1	—	1	—	3	18	15	11	15	9	10	7	11	10	2
Mai	7.3	7.9	7.5	7.6	55	12.8	21	18	15	11	—	—	—	—	5	5	1	15	7	7	9	15	11	7	13	18	6
Juni . . .	5.3	6.8	5.2	5.8	34	6.7	3	12	11	8	—	—	—	2	3	—	3	7	9	19	10	14	5	4	10	18	1
Juli	6.2	7.6	6.4	6.7	257	104.0	21	18	17	13	—	—	—	1	12	1	4	15	7	15	8	6	7	6	14	27	3
August . .	7.0	7.9	5.4	6.8	88	26.5	1	16	15	13	—	—	—	—	2	2	—	11	6	2	15	9	4	13	14	25	5
September	6.5	6.9	6.5	6.6	66	24.8	12	16	14	10	—	—	—	—	—	3	4	15	3	13	18	10	3	13	12	15	3
Oktober .	7.5	5.8	5.4	6.2	4	2.1	21	7	3	1	2	4	—	—	—	9	5	14	6	23	15	31	—	—	2	10	6
November	7.7	5.5	4.5	5.9	25	8.2	27	13	12	8	5	8	—	—	—	8	7	13	2	3	21	14	12	10	12	14	2
Dezember	6.6	8.0	7.7	7.4	19	5.1	4	15	12	5	11	17	—	—	—	6	3	19	1	9	14	25	14	—	8	16	6
Jahr . . .	7.1	7.4	6.4	7.0	699	104.0	21 VII	182	162	114	50	61	4	3	23	41	38	182	71	108	161	170	111	82	158	198	39

Beuthen in Oberschlesien

h_1 (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.2	7.8	8.3	41	6.7	28	17	16	12	12	19	1	—	—	—	—	19	3	4	1	7	3	55	6	14	
Februar .	8.5	9.0	7.6	8.4	60	10.2	22	21	21	18	18	14	1	—	—	—	—	18	2	3	1	7	4	29	19	22	
März . . .	7.7	6.9	6.2	6.9	31	7.5	11	13	13	8	8	1	—	—	—	1	—	13	—	19	14	21	2	22	2	13	
April . . .	8.0	7.9	6.7	7.5	47	12.0	18	17	14	12	2	—	1	—	—	2	—	13	2	22	6	24	2	8	3	23	
Mai	7.0	7.0	7.0	7.0	78	15.1	15	18	16	12	—	—	—	—	8	—	—	11	3	10	3	22	3	17	8	27	
Juni . . .	5.5	6.0	6.4	5.9	52	9.4	30	14	14	13	—	—	—	1	4	—	—	5	2	20	7	14	1	19	—	27	
Juli	6.2	6.4	7.6	6.7	209	73.9	22	16	16	14	—	—	—	—	9	—	—	7	2	15	2	12	1	18	7	36	
August . .	7.8	7.0	6.6	7.1	114	16.7	31	20	19	18	—	—	—	—	4	—	—	13	1	8	2	10	2	35	13	22	
September	6.4	6.5	5.7	6.2	63	13.2	12	13	13	12	—	—	—	—	—	1	1	6	2	16	10	3	—	32	9	18	
Oktober .	8.4	6.6	7.3	7.4	8	3.4	6	4	4	3	3	2	—	—	—	10	—	12	—	17	3	31	3	12	6	21	
November	9.0	7.5	6.6	7.7	18	4.6	27	13	12	7	7	4	—	—	—	1	—	15	1	11	13	8	2	35	9	11	
Dezember	8.3	8.2	8.2	8.2	28	9.7	13	13	13	7	10	12	—	—	—	—	—	17	1	17	6	19	2	27	7	14	
				[1]												[2]	[1]	[1]									[3]
Jahr . .	7.6	7.3	7.0	7.3	749	73.9	22 VII	179	171	136	60	52	3	1	25	15	1	149	19	162	68	178	25	309	89	248	

[1]) Bewölkung vielfach überschätzt. [2]) Auffallend gering. [3]) Zwischenrichtungen bevorzugt; keine Calmen. Beobachtungen unsicher.

Ratibor

h_1 (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.7	6.7	6.9	22	5.2	18	15	12	6	11	28	2	—	—	2	4	14	9	4	4	22	9	32	2	11	—
Februar .	8.6	8.3	7.0	7.9	29	4.8	22	20	16	9	19	8	2	—	—	2	1	11	11	3	—	3	5	32	3	28	2
März . . .	7.1	7.4	5.8	6.8	38	13.6	11	16	13	10	9	3	2	—	—	1	4	15	5	25	1	19	9	18	2	13	1
April . . .	7.1	7.7	6.0	6.9	44	15.5	18	21	16	10	5	—	3	—	2	—	—	8	16	20	1	11	9	8	1	19	5
Mai	6.7	6.2	6.7	6.6	81	26.3	7	17	12	10	—	—	—	—	5	3	1	9	17	7	—	11	9	16	1	23	9
Juni . . .	5.0	5.7	5.2	5.3	16	6.3	8	12	8	5	—	—	—	—	9	—	4	6	5	13	2	12	4	17	2	29	6
Juli	5.8	6.0	6.0	5.9	169	32.1	22	21	18	14	—	—	—	1	9	1	2	9	7	9	2	9	5	15	3	32	11
August . .	7.6	6.7	4.9	6.4	82	15.2	1	22	18	16	—	—	—	—	5	—	2	9	9	7	3	7	15	23	5	21	3
September	6.6	5.8	4.6	5.6	66	18.4	12	15	13	9	—	—	—	1	7	5	4	12	12	1	9	6	9	20	8	19	6
Oktober .	7.7	5.7	5.5	6.4	6	2.9	21	18	3	2	4	1	—	—	—	14	4	12	9	15	1	15	19	12	3	14	5
November	7.7	5.5	4.8	6.0	12	3.0	24	18	9	6	8	—	1	—	—	4	5	10	4	19	2	15	12	19	5	11	3
Dezember	7.5	7.8	7.5	7.6	21	7.3	13	17	14	5	11	12	—	—	—	4	1	15	13	10	2	15	18	19	—	16	—
Jahr . . .	7.1	6.6	5.9	6.5	586	32.1	22 VII	212	152	102	67	52	10	1	31	38	33	122	117	133	27	145	123	231	35	236	51

Habelschwerdt

h_1 (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	6.3	6.8	6.6	16	4.6	28	11	11	5	7	28	1	—	—	—	5	12	16	—	—	2	42	10	5	2	16
Februar .	8.4	7.9	7.6	8.0	50	16.5	25	21	18	12	18	20	—	—	1	2	1	17	13	—	—	1	28	7	14	17	7
März . . .	7.3	7.0	6.0	6.8	28	12.2	1	15	10	4	11	12	—	—	—	—	2	15	15	5	2	1	42	4	5	3	16
April . . .	6.7	7.5	6.6	6.9	64	12.0	6	20	18	14	7	1	—	—	2	1	1	12	20	7	2	1	14	8	18	5	15
Mai	7.2	6.9	7.5	7.2	32	7.2	7	19	12	7	—	—	—	—	8	2	—	8	14	8	2	1	32	4	8	7	17
Juni . . .	5.3	6.1	5.7	5.7	31	6.4	28	12	10	10	—	—	—	1	7	—	1	5	19	11	4	—	24	6	6	9	11
Juli	5.1	6.7	6.2	6.0	63	14.0	26	19	16	13	—	—	—	—	12	1	4	9	7	9	4	3	14	15	7	16	18
August . .	7.3	7.2	5.9	6.8	100	23.0	23	17	16	13	—	—	—	—	8	—	—	7	10	4	—	5	20	13	7	10	24
September	6.7	6.2	5.0	6.0	57	27.5	12	13	11	8	—	—	—	—	2	2	2	8	7	14	1	1	24	10	7	3	23
Oktober .	6.6	4.8	5.1	5.5	4	2.7	21	4	3	1	4	2	1	—	—	4	6	9	17	14	—	5	14	7	2	6	28
November	7.7	6.1	5.8	6.6	7	1.9	24	11	8	3	8	1	—	—	—	2	4	12	8	6	—	5	24	7	5	4	31
Dezember	7.7	7.6	8.0	7.7	15	4.4	12	12	9	3	11	12	—	—	—	4	2	17	23	4	—	2	36	1	1	5	21
																											[1]
Jahr . . .	6.9	6.7	6.4	6.6	467	27.5	12 IX	174	142	93	66	76	2	1	40	18	28	131	169	82	15	27	314	92	85	87	227

[1]) Zu viele Calmen.

1908

Friedland

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 510$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	720.1	731.8	697.5	-5.3	-2.6	-5.0	-4.5	-1.0	-8.0	5.5	19	-22.1	3	3.1	3.4	3.1	3.2	95	87	95	92	57
Februar .	14.5	28.7	700.6	-2.2	-0.1	-1.4	-1.3	1.3	-3.9	4.5	12	-13.5	11	3.8	3.8	3.8	3.8	95	84	91	90	72
März . . .	15.9	24.4	02.4	-1.2	3.3	0.2	0.6	4.6	-2.6	12.7	30	- 9.4	2	3.9	4.2	4.2	4.1	92	74	89	85	45
April . . .	13.5	23.8	00.8	2.3	6.3	2.9	3.6	7.9	0.0	15.6	25	- 5.1	3	4.8	5.2	4.9	5.0	88	70	87	82	42
Mai	18.5	27.3	08.1	11.3	16.5	12.0	12.9	18.5	8.3	27.6	31	- 0.9	4	8.6	9.2	8.9	8.9	84	65	84	78	42
Juni[1]) . .	18.5	24.7	09.3	14.6	19.2	14.1	15.5	21.4	9.9	31.3	20	1.8	8	9.9	9.9	10.1	10.0	78	60	85	74	35
Juli	17.2	24.7	10.6	15.2	20.0	14.7	16.2	21.6	10.3	29.6	13	4.4	2	10.0	9.9	10.2	10.0	78	59	81	73	32
August . .	17.0	21.8	10.6	12.0	17.0	12.0	13.2	18.2	8.6	26.6	22	3.3	16	9.1	9.2	9.1	9.1	87	64	86	79	34
September	19.8	27.9	09.1	8.1	14.4	9.6	10.4	15.4	5.8	24.0	9	2.1	24	7.4	7.9	7.9	7.7	90	65	88	81	45
Oktober .	23.9	28.5	16.9	4.2	12.0	5.8	6.9	13.2	2.4	23.4	4	- 6.9	21	5.9	6.5	6.5	6.3	91	61	88	80	36
November	19.4	32.9	00.3	-2.8	0.5	-2.5	-1.8	1.8	-5.0	5.7	23	-13.4	15	3.5	3.8	3.6	3.6	89	80	90	86	39
Dezember	18.6	31.3	692.2	-4.2	-2.5	-3.9	-3.6	-1.4	-5.7	4.6	2	-17.6	28	3.3	3.5	3.3	3.4	92	85	88	88	59
Jahr . . .	718.1	732.9	692.2	4.3	8.7	4.9	5.7	10.1	1.7	31.3	20 VI	-22.1	31	6.1	6.4	6.3	6.3	88	71	88	82	32

[1]) Seit 4. Juni Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Zillerthal

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $H = 393$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	729.4	741.6	706.4	-4.5	0.3	-3.3	-2.7	2.0	-7.9	9.6	18	-26.3	3	3.1	3.6	3.4	3 4	91	74	91	85	47
Februar .	24.0	38.6	08.7	-1.3	1.6	-0.4	-0.1	3.0	-4.1	7.6	16	-16.3	26	3.8	4.1	4.0	4.0	88	80	89	86	57
März . . .	25.2	33.9	11.3	0.3	4.9	1.7	2.9	6.2	-2.3	15.0	29	- 9.1	2	4.1	4.1	4.3	4.2	87	65	84	79	29
April . . .	22.9	32.7	10.4	3.1	6.8	3.5	4.2	8.6	0.0	16.4	25	- 6.0	3	4.9	5.1	5.1	5.0	85	71	87	81	41
Mai	27.5	36.2	17.1	12.3	17.3	12.9	13.9	18.9	8.2	27.6	31	- 2.5	4	8.9	9.2	9.1	9.0	82	62	82	75	42
Juni . . .	27.5	33.7	18.0	15.5	20.0	14.4	16.1	22.1	9.1	31.8	20	1.7	12	10.6	10.8	10.7	10.7	80	63	88	77	39
Juli	26.6	34.0	18.7	15.8	20.6	14.4	16.3	22.4	9.7	30.6	12, 13	2.3	1	10.8	11.1	10.7	10.9	87	63	87	77	37
August . .	26.2	31.3	21.3	12.7	17.8	12.3	13.8	19.4	8.1	27.8	22	1.5	16	9.3	9.6	9.3	9.4	85	64	87	78	40
Septbr.[1]) .	29.0	37.7	17.4	8.7	15.4	10.1	11.1	16.7	5.1	27.9	8	- 0.8	21	7.4	8.0	8.0	7.8	88	64	86	79	28
Oktober .	33.3	38.7	26.7	3.7	13.5	5.3	6.9	14.6	0.4	24.4	4	- 8.8	20	5.5	6.5	5.9	6.0	89	56	86	77	30
November	28.6	39.9	08.9	-2.4	3.3	-1.5	-0.5	4.5	-6.1	9.4	29	-17.6	8	3.7	3.8	3.6	3.7	85	66	84	78	19
Dezember	27.7	42.0	04.9	-4.9	-0.7	-3.6	-3.2	0.8	-7.6[2])	7.8	18	-22.4	27	3.1	3.7	3.3	3.3	89	79	86	84	54
Jahr . . .	727.3	742.0	704.9	4.9	10.1	5.5	6.6	11.6	1.0	31.8	20 VI	-26.3	31	6.3	6.6	6.4	6.4	86	67	86	80	19

[1]) Seit 14. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Auffallend tief.

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	625.1	636.8	604.2	-6.3	-5.3	-6.0	-5.9	-2.7	- 9.3	6.2	18	-23.3	2	2.1	2.0	2.3	2.1	76	67	77	73	2
Februar .	19.8	32.1	08.3	-8.4	-7.8	-8.3	-8.2	-5.6	-10.2	-0.3	12	-16.4	10	2.3	2.5	2.3	2.4	99	98	98	98	46
März . . .	22.3	31.2	09.1	-7.3	-5.7	-6.6	-6.6	-4.3	- 8.6	1.9	29	-14.4	13	2.3	2.7	2.7	2.6	91	94	97	94	10
April . . .	21.2	31.1	07.9	-4.4	-3.3	-3.8	-3.8	-1.9	- 6.0	4.0	15	-10.9	22	3.0	3.3	3.3	3.2	92	92	97	94	28
Mai	28.4	36.2	19.0	4.0	6.2	5.3	5.2	8.1	2.2	15.9	30	- 4.6	8	5.9	6.5	6.5	6.3	96	90	95	94	59
Juni . . .	29.5	34.1	19.8	7.1	9.1	7.8	7.9	11.0	5.3	22.5	20	- 3.2	8	6.6	7.4	7.4	7.1	87	84	90	87	47
Juli	28.7	36.0	22.6	7.3	9.5	8.2	8.3	11.1	5.5	19.7	13	1.3	5, 6	7.0	7.4	7 4	7.3	91	83	90	88	46
August . .	27.5	32.4	18.7	4.6	6.3	5.6	5.5	8.0	3.2	16.1	22	- 2.1	12, 13	6.1	6.7	6.6	6.5	96	93	95	95	55
September	29.1	36.7	16.8	2.7	4.2	3.5	3.5	6.5	1.0	14.0	9	- 3.3	20	5.1	5.3	5.5	5.3	91	88	94	91	42
Oktober .	32.3	37.3	26.3	2.5	3.9	2.6	2.9	6.2	0.0	14.0	4	-15.3	21	3.8	4.7	3.9	4.1	71	77	74	74	11
November	25.4	34.8	09.2	-5.5	-4.6	-5.2	-5.1	-2.3	- 8.1	3.9	2	-15.2	7	2.1	2.2	2.1	2.1	71	71	69	70	7
Dezember	24.0	33.0	03.8	-6.3	-6.5	-6.5	-6.4	-3.4	- 9.5	6.6	16	-20.6	27, 28	2.3	2.5	2.4	2.4	80	86	84	83	22
Jahr . . .	626.1	637.3	603.8	-0.8	0.5	-0.3	-0.2	2.6	- 2.9	22.5	20 VI	-23.3	21	4.0	4.4	4.4	4.3	87	85	88	87	2

Görlitz

$H_b = 213.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 10'$ N $\lambda = 15° 0'$ E $H = 211$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	46.8	58.4	22.4	-2.6	-0.6	-1.8	-1.7	0.8	-4.2	7.4	18, 28	-18.0	3	3.7	3.9	3.9	3.8	92	86	92	90	70
Februar .	41.2	56.0	25.8	0.2	2.0	0.9	1.0	3.4	-0.9	6.6	22	7.8	11	4.4	4.5	4.4	4.4	92	85	89	89	63
März . . .	42.0	51.1	27.6	1.3	5.5	2.8	3.1	6.3	0.6	13.4	29	2.5	14	4.4	4.7	4.7	4.6	86	70	84	80	49
April . . .	38.3	50.2	26.5	4.1	8.1	5.6	5.9	9.3	2.9	17.5	25	- 0.1	21	5.3	5.7	5.8	5.6	87	70	85	81	42
Mai	43.8	54.0	33.4	12.3	17.3	14.1	14.5	18.8	10.1	28.2	31	3.2	4	9.3	10.1	10.2	9.9	86	70	85	80	43
Juni . . .	43.7	50.3	34.3	15.6	21.4	17.3	17.9	22.6	12.5	31.4	20	5.0	8	10.7	11.2	11.5	11.2	81	57	77	72	32
Juli	42.5	50.3	35.0	15.5	21.9	17.1	17.9	23.0	12.6	30.6	13	7.1	9	10.9	11.0	11.6	11.2	84	58	79	74	34
August . .	42.3	47.6	36.8	13.3	18.4	14.8	15.3	19.6	11.2	25.1	21	5.5	12	9.3	10.1	10.4	15.1	88	64	83	78	48
Septbr.[1]) .	45.2	54.1	34.3	9.9	15.7	12.0	12.4	16.7	8.2	25.1	9	4.5	4, 23	8.0	8.8	8.9	8.6	88	66	86	80	49
Oktober .	49.8	55.9	43.7	5.8	12.4	8.0	8.5	13.4	4.6	23.6	4	- 6.0	23	6.1	6.9	6.8	6.6	85	63	81	76	40
November	45.9	58.8	25.6	-0.2	2.6	0.5	0.8	3.9	-1.7	7.5	13, 23, 28	-10.0	10	3.9	4.2	4.0	4.0	84	75	81	80	28
Dezember	45.0	60.2	21.5	-1.8	-1.0	-1.6	-1.5	0.9	-2.9[2])	6.0	15	-14.6	29	3.7	3.9	3.4	3.7	87	84	79	83	54
Jahr . . .	743.9	760.2	721.5	6.1	10.3	7.5	7.8	11.6	4.4	31.4	20 VII	-18.0	31	6.6	7.1	7.1	7.0	87	71	83	80	28

[1]) Seit 1. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Temperaturminima besonders im Sommer zu hoch.

1908

Friedland

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.1	6.4	6.7	20	7.9	28	15	14	6	12	28	—	—	—	9	6	16	3	14	—	1	4	19	19	—	33
Februar .	8.6	8.1	8.6	8.4	69	12.1	25	25	24	18	23	29	—	—	—	3	2	21	9	10	2	2	6	13	26	7	12
März . . .	7.3	7.1	6.3	6.9	28	10.5	1	16	12	6	13	25	2	—	—	12	3	15	2	9	6	1	17	9	14	—	35
April . . .	8.1	7.8	6.2	7.4	75	16.4	6	20	19	17	8	9	1	—	1	7	1	14	13	14	5	3	5	7	14	2	27
Mai	7.6	6.9	7.3	7.3	48	12.4	7	21	16	14	—	—	—	1	7	4	1	14	13	3	—	2	13	7	17	6	32
Juni . . .	5.8	6.5	6.1	6.1	53	16.8	6	15	12	9	—	—	—	1	8	4	3	7	16	13	4	5	8	2	7	3	32
Juli	5.7	7.1	7.1	6.9	59	9.1	31	14	13	12	—	—	—	—	11	—	3	12	22	8	6	1	4	5	10	9	29
August . .	6.4	7.5	5.7	6.6	107	30.7	1	17	15	10	—	—	—	—	4	3	—	11	10	5	3	1	1	10	23	8	32
September	6.6	6.8	5.7	6.4	55	27.7	12	16	14	10	—	—	—	—	1	8	4	10	12	1	5	4	4	10	18	5	31
Oktober .	5.7	4.9	5.0	5.2	3	1.4	21	5	2	2	5	6	1	—	—	7	8	9	9	12	6	3	11	8	4	3	37
November	7.1	6.7	6.0	6.6	18	6.1	27	13	11	6	9	16	—	—	—	7	4	12	6	6	3	8	13	11	11	5	27
Dezember	9.2	8.8	8.8	8.9 [1]	19	6.4	12	12	9	4	11	24	—	—	—	13	1 [1]	26 [1]	5	15	7	—	16	22	2	5	21 [2]
Jahr . . .	7.2	7.0	6.6	7.0	554	30.7	1 VIII	189	161	114	81	137	4	2	32	77	36	167	120	109	47	31	102	123	165	53	348

[1]) Bewölkung etwas überschätzt. [2]) Zu viele Calmen.

Zillerthal

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	5.9	5.9	5.9	12	3.7	10	13	10	4	6	15	—	—	—	1	7	10	2	5	10	9	4	8	13	—	42
Februar .	8.6	8.5	7.1	8.1	47	21.3	25	22	21	10	18	19	—	—	—	1	1	18	—	2	8	6	10	10	33	1	17
März . . .	6.6	6.8	6.4	6.6	23	8.3	1	12	8	4	9	11	—	—	—	1	4	13	—	4	30	23	11	1	—	1	23
April . . .	7.6	8.3	6.2	7.4	55	8.8	18	20	16	11	9	5	2	—	1	3	2	15	2	1	21	19	7	3	7	—	30
Mai	7.3	6.9	6.9	7.0	85	22.7	29	21	20	12	—	—	—	1	5	3	—	12	1	2	10	23	8	6	6	1	36
Juni . . .	5.2	6.5	6.6	6.1	47	15.9	30	17	16	10	—	—	—	1	10	2	3	9	—	6	11	26	1	1	1	—	44
Juli	5.9	7.2	6.2	6.4	93	18.6	31	15	14	11	—	—	—	—	10	1	3	8	1	2	12	33	3	—	6	—	36
August . .	7.1	7.5	5.4	6.7	80	17.7	1	21	19	14	—	—	—	1	7	2	2	9	—	—	13	22	15	8	3	—	32
September	5.0	6.0	4.5	5.2	57	24.9	12	16	15	10	—	—	—	—	1	2	11	10	—	1	9	20	12	6	4	1	37
Oktober .	4.5	3.6	3.4	3.8	3	1.8	19	7	3	1	2	1	—	—	—	6	13	6	—	8	9	28	3	—	2	—	43
November	6.2	6.2	5.3	5.8	22	5.2	24	15	11	7	6	8	—	—	—	2	6	10	—	3	9	21	6	8	8	—	35
Dezember	6.1	6.7	5.6	6.1	15	3.0	20	12	11	6	8	9	—	—	—	5	5	11	1	6	18	22	—	3	—	—	43 [1]
Jahr . . .	6.4	6.7	5.8	6.3	539	24.9	12 IX	191	164	100	58	68	2	3	34	29	57	131	7	40	160	252	80	54	83	4	418

[1]) Zu viele Calmen.

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	5.5	6.6	6.0	48	7.7	10	20	16	15	13	31	1	—	—	21	7	13	17.5	11.5	1.5	2.5	2	16	21	21	—
Februar .	9.6	8.9	8.9	9.1	156	21.2	25	29	28	27	29	29	4	—	—	29	—	24	21	0.5	—	—	2	20.5	14	29	—
März . . .	7.7	8.0	8.0	7.9	78	6.2	13	24	24	20	23	31	3	—	—	27	2	21	3	5.5	2.5	2.5	24.5	40.5	6	7.5	1
April . . .	8.1	8.3	8.0	8.1	122	17.4	10	27	27	22	25	30	9	—	1	26	1	19	16	5	5	10	6	21.5	17.5	9	—
Mai	8.3	7.7	9.2	8.4	88	14.0	7	28	24	14	4	21	2	2	6	23	—	20	8.5	2.5	0.5	1.5	18	24	11	25	2
Juni . . .	6.5	7.3	7.1	7.0	76	19.7	30	22	19	15	5	—	2	3	12	20	1	12	25	10.5	3	1	10	20	5	15.5	—
Juli	7.2	7.6	6.9	7.3	123	21.4	25	21	19	14	—	—	1	1	13	20	1	17	28.5	2.5	3	4	6.5	15	9.5	24	—
August . .	8.0	8.5	7.6	8.0	128	26.9	1	26	25	17	7	2	4	1	6	25	—	18	16	2.5	3	1.5	3	32.5	16	18.5	—
September	6.1	7.3	7.3	6.9	82	22.9	12	20	19	15	7	—	1	1	1	27	5	17	9	1.5	4.5	11.5	10	23	13.5	17	—
Oktober .	4.4	5.0	4.5	4.6	28	5.7	19	12	12	9	3	4	—	—	—	19	13	10	26	16.5	6	1	21	11.5	5.5	5.5	—
November	6.4	5.8	5.1	5.8	47	7.2	25	18	17	14	13	23	2	—	—	21	7	11	15	4.5	4	7	9.5	15	12.5	20.5	2
Dezember	5.9	6.5	6.1	6.2	54	12.3	4	22	19	14	9	31	2	—	—	20	5	9	16	6	8	6.5	19	16	10.5	11	—
Jahr . . .	7.0	7.2	7.1	7.1	1030	26.9	1 VIII	269	249	201	138	202	31	8	39	278	42	191	201.5	69	41	49	131.5	255.5	142	203.5	5

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	6.4	5.8	6.1	49	15.0	28	14	12	10	11	16	2	—	—	5	3	10	4	4	6	3	40	9	21	4	2
Februar .	8.7	7.1	6.1	8.0	58	7.9	20	26	19	15	20	13	1	—	—	4	—	17	6	1	2	6	11	9	38	12	2
März . . .	6.2	6.0	4.1	5.4	15	6.8	4	12	10	3	7	6	1	—	—	1	5	10	4	5	20	2	29	2	8	1	22
April . . .	7.6	6.9	6.0	6.8	44	9.0	18	24	22	12	6	1	2	1	—	—	1	9	11	7	12	3	8	5	17	5	22
Mai	6.0	5.9	6.4	6.1	84	19.3	7	22	18	13	—	—	—	—	7	—	—	7	4	2	10	5	11	8	18	11	24
Juni . . .	4.4	4.5	5.8	4.9	66	24.5	5	10	7	7	—	—	—	—	7	—	3	—	10	6	9	8	14	2	11	10	20
Juli	5.1	5.6	6.1	5.6	94	25.9	14	16	15	13	—	—	—	1	11	—	3	6	7	2	8	5	12	2	26	8	23
August . .	6.8	6.9	5.0	6.2	71	30.7	4	19	17	12	—	—	1	1	7	—	—	6	5	2	4	4	19	8	20	9	22
September	5.7	5.3	4.3	5.1	45	13.7	11	16	14	12	—	—	—	—	—	—	9	8	1	1	5	4	16	11	17	5	30
Oktober .	4.0	2.9	2.7	3.2	—	0.1	31	1	—	—	—	—	—	—	3	17	3	5	5	8	19	5	16	—	7	1	32
November	5.0	5.7	4.7	5.1	27	8.3	23	8	12	8	6	2	—	—	—	1	7	6	5	2	9	5	31	7	18	5	8
Dezember	6.7	5.8	5.8	6.2 [1]	12	6.6	4	11	9	3	6	6	—	—	—	— [2]	5 [1]	12 [1]	10	9	5	9	28	8	9	3	12 [3]
Jahr . . .	6.0	5.7	5.2	5.7	565	30.7	4 VIII	179	155	108	56	44	7	3	32	14	53	94	72	49	109	59	235	71	210	74	219

[1]) Bewölkung unterschätzt. [2]) Auffallend gering. [3]) Hauptwindrichtungen bevorzugt; zu viele Calmen.

1908

Torgau

$H_b = 105.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 34'$ N $\lambda = 13° 0'$ E $H = 95$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.5	768.4	729.4	-2.1	0.5	-1.3	-1.0	1.4	-3.7	7.6	28	-15.2	3	3.7	3.9	3.9	3.8	89	80	89	86	57
Februar .	51.1	66.4	35.1	1.2	3.7	1.8	2.1	4.6	-0.1	9.8	15	- 8.0	4	4.7	4.6	4.6	4.6	92	76	88	86	60
März . . .	51.2	61.0	36.4	1.4	6.5	3.2	3.6	8.1	0.5	17.3	28	- 3.1	14	4.5	4.8	4.8	4.7	88	68	82	79	42
April . . .	49.4	60.5	35.6	3.9	9.0	6.5	6.5	10.4	2.8	18.0	24	0.0	22	5.3	5.6	5.9	5.6	87	66	82	78	33
Mai	53.2	63.3	42.2	12.1	18.0	14.3	14.7	19.8	10.1	29.0	31	3.3	4	9.1	9.7	10.2	9.7	86	63	83	77	32
Juni . . .	53.3	60.1	43.3	15.8	22.8	18.2	18.7	23.9	13.2	32.0	2	6.2	8	11.2	11.4	11.2	11.3	82	56	71	70	34
Juli	52.1	60.1	44.1	16.3	23.5	18.4	19.1	25.1	13.9	34.7	12	10.4	16	11.7	11.7	12.1	11.8	80	55	82	72	31
August . .	51.6	57.5	45.4	13.5	19.7	15.4	16.0	21.3	11.9	27.8	21	5.9	16	10.1	10.1	10.5	10.2	87	60	81	76	43
Septbr. [1]	54.5	62.8	40.9	10.4	17.4	12.9	13.4	18.2	9.0	25.9	9	5.3	23	8.0	8.1	8.8	8.3	85	56	79	73	36
Oktober .	59.5	66.2	51.7	5.5	14.0	8.7	9.2	14.7	3.9	25.1	4	7.5	21	6.1	6.8	6.7	6.5	86	54	76	72	35
November	55.3	64.2	34.4	-0.6	4.3	0.9	1.4	4.8	-2.1	9.1	13	-10.9	10	4.0	4.4	4.3	4.3	87	69	86	80	38
Dezember	54.4	71.0	27.8	-1.2	1.2	-1.2 [2]	-0.6 [2]	2.0	-2.7 [2]	8.4	14	-15.1	29	4.1	4.5	4.1	4.2	91	85	91	89	70
Jahr . . .	753.5	771.0	727.8	6.4	11.7	8.2	8.6	12.8	4.7	34.7	12 VII	-15.2	31	6.9	7.1	7.3	7.1	87	66	82	78	31

[1] Seit 1. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2] Etwas zu hoch.

Halle an der Saale

$H_b = 90.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 29'$ N $\lambda = 11° 58'$ E $H = 85$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.3	770.4	729.9	-2.5	0.5	-1.2	-1.1	1.6	-3.7	8.3	28	-14.8	3	3.5	3.8	3.8	3.7	86	77	86	83	55
Februar .	53.1	67.9	35.1	1.3	4.0	2.1	2.4	4.8	0.2	9.0	22	- 8.1	4	4.4	4.5	4.5	4.5	86	74	83	81	50
März . . .	52.5	62.2	39.2	1.4	6.4	3.4	3.6	7.5	0.3	14.3	29	- 4.1	14	4.4	4.5	4.8	4.5	85	63	81	76	29
April . . .	50.9	62.5	39.2	4.5	9.2	6.3	6.6	10.4	2.8	18.5	24	- 0.1	21	5.2	5.1	5.6	5.3	82	60	79	74	27
Mai	54.8	65.1	43.4	13.0	18.0	13.9	14.7	19.8	10.0	27.6	31	4.6	4	9.3	9.2	9.7	9.4	82	60	81	74	36
Juni . . .	54.8	61.5	45.4	16.8	21.8	17.5	18.4	23.8	13.2	32.5	17	7.7	10	11.2	10.6	11.3	11.0	77	54	75	69	39
Juli	53.8	61.2	45.6	18.0	22.5	17.5	18.9	24.0	13.9	33.6	12	11.2	16	11.6	10.2	11.6	11.1	75	51	77	68	27
August . .	53.2	59.9	46.8	14.7	19.1	14.9	15.9	20.6	12.0	26.9	21	7.3	13	10.1	9.5	10.2	9.9	81	58	81	74	37
September	55.9	64.4	42.7	10.9	17.0	12.7	13.4	17.8	9.1	23.7	8	5.5	21	8.3	8.1	8.7	8.4	85	56	79	74	38
Oktober .	60.9	67.1	52.5	5.1	13.2	7.9	8.5	14.3	4.1	23.8	4	- 5.8	21	6.2	7.1	7.0	6.8	90	60	84	78	42
November	56.9	67.8	35.9	-0.5	3.8	1.1	1.4	4.8	-1.5	8.7	25, 26	-10.5	11	4.0	4.6	4.4	4.3	88	74	87	83	58
Dezember	55.8	72.1	28.1	-0.6	1.7	-0.3	0.2 [1]	2.6	-1.7 [1]	9.5	15	-14.5	29	4.1	4.4	4.1	4.2	88	81	87	85	55
Jahr . . .	755.1	772.1	728.1	6.8	11.4	8.0	8.6	12.7	4.9	33.6	12 VII	-14.8	31	6.9	6.8	7.1	6.9	84	64	82	77	27

[1] Etwas zu hoch.

Nordhausen

$H_b = 253.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 30'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 247$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	743.0	755.2	714.9	-3.3	-0.4	-1.9	-1.9	0.6	-5.4	7.5	28	-16.4	3	3.3	3.6	3.5	3.5	85	75	82	81	36
Februar .	38.2	53.0	20.6	0.5	2.7	1.4	1.5	3.5	-1.1	7.1	15	-10.4	4	4.2	4.4	4.3	4.3	87	79	84	83	58
März . . .	37.2	46.5	23.5	0.8	5.0	2.6	2.7	5.8	-0.7	13.3	28	- 5.6	14	4.1	4.1	4.4	4.3	84	67	78	76	36
April . . .	36.0	47.5	24.3	3.5	7.8	5.5	5.6	9.0	1.9	14.6	24	- 1.9	21	4.9	5.0	5.1	5.0	82	64	75	74	33
Mai	40.4	50.8	29.3	11.3	16.5	12.9	13.4	17.9	8.9	26.7	31	4.4	1	8.6	8.7	8.9	8.7	85	63	80	76	36
Juni . . .	40.7	46.9	31.6	15.6	20.2	16.8	17.3	22.2	11.7	30.0	19	5.3	8	10.3	10.2	10.2	10.2	76	58	71	68	31
Juli . . .	39.7	47.0	31.4	16.1	20.6	17.2	17.7	22.3	12.5	31.4	12	8.0	7	10.8	10.3	10.8	10.6	79	58	74	70	34
August . .	38.9	45.7	32.0	13.1	18.0	14.0	14.8	19.1	10.5	25.2	21	6.3	13	9.6	9.1	9.9	9.5	84	60	82	75	41
September	41.3	50.3	27.4	9.8	15.6	11.9	12.3	16.5	8.2	23.9	8	4.5	21, 29	7.9	8.1	8.4	8.1	87	62	80	76	42
Oktober .	45.9	50.8	37.6	4.9	12.7	8.7	8.8	13.8	3.7	23.7	4	- 7.2	24	6.1	6.7	6.8	6.6	89	59	76	75	37
November	41.7	52.0	21.2	-0.7	3.1	1.0	1.1	3.7	-2.0	8.8	1	-11.7	10	4.0	4.4	4.4	4.3	87	74	84	82	46
Dezember	40.3	55.6	12.6	-0.4	0.9	-0.2 [1]	0.0 [1]	2.0	-1.8 [1]	9.1	15	-16.4	29	4.2	4.4	4.1	4.2	88	82	85	85	61
Jahr . . .	740.3	755.6	712.6	5.9	10.2	7.5	7.8	11.4	3.9	31.4	12 VII	-16.4	31 29 XII	6.5	6.6	6.7	6.6	84	67	79	77	31

[1] Etwas zu hoch.

Erfurt (Hochheim)

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $H = 217$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.8	758.3	719.1	-5.1	-0.8	-3.3	-3.1	0.4	-7.4	8.0	28	-27.4	3	3.2	3.7	3.4	3.4	90	80	88	86	64
Februar .	42.2	56.7	25.6	0.3	3.2	1.2	1.5	4.1	-1.3	9.5	14	-17.6	4	4.2	4.5	4.3	4.3	88	79	85	84	60
März . . .	40.6	49.7	27.2	0.0	5.7	1.9	2.4	6.7	-1.3	14.4	28	- 6.6	26	4.2	4.6	4.5	4.4	90	68	86	81	30
April . . .	39.3	51.1	28.2	3.8	8.0	4.8	5.4	9.3	1.6	17.1	24	- 1.6	20	5.1	5.3	5.4	5.3	85	67	83	78	40
Mai	43.5	53.7	32.9	12.4	17.5	12.6	13.8	19.0	8.9	27.8	31	3.3	1	9.0	9.3	9.5	9.2	84	63	87	78	40
Juni . . .	43.6	50.3	34.7	16.4	21.3	15.5	17.2	22.9	11.1	31.6	19	5.5	8	11.0	11.0	11.1	11.0	78	60	84	74	34
Juli	42.9	49.8	34.7	16.4	21.1	15.8	17.3	22.9	11.9	33.1	12	6.7	7	11.0	10.9	11.3	11.1	80	60	84	75	27
August . .	42.3	49.5	35.8	13.5	18.4	13.0	14.5	19.9	10.3	28.4	21	5.0	13	9.8	9.8	10.0	9.9	85	63	89	79	47
September	44.6	52.7	31.4	9.7	17.1	11.4	12.4	18.2	7.3	26.5	8	1.3	21	7.9	8.3	8.5	8.2	87	58	84	76	38
Oktober . .	49.0	53.8	40.6	2.6	12.6	6.0	6.8	13.1	1.2	25.5	4	- 9.8	21	5.5	7.3	6.5	6.4	95	65	89	83	42
November	45.2	54.5	25.6	-2.2	3.2	0.0	0.2	4.0	-3.3	9.9	13	-15.0	11	3.8	4.7	4.4	4.3	91	80	92	88	61
Dezember	43.7	58.9	15.9	-0.8	1.2	-0.7	-0.3	2.0	-2.4	10.6	15	-18.2	29	4.2	4.5	4.2	4.3	91	84	90	88	65
Jahr . . .	743.6	758.9	715.9	5.6	10.7	6.5	7.3	11.9	3.0	33.1	12 VII	-27.4	31	6.6	7.0	6.9	6.8	87	69	87	81	27

1908

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊰	〓											
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	>0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Torgau																											
h_i (Gehäuse) = 10.9 m																			h_r = 13.0 m								
Januar . .	6.9	7.2	6.8	7.0	29	9.6	10	9	9	7	3	3?	—	—	—	4	3	14	4	0.5	12.5	1.5	5	12.5	49	7	1
Februar .	8.2	7.4	7.3	7.7	50	7.4	23	19	16	12	8	10	3	—	—	1	2	17	3.5	—	1	1	2.5	9.5	46.5	22	1
März . . .	6.4	7.4	5.3	6.3	22	10.8	4	15	9	6	7	3	2	—	—	1	6	13	6	—	17	25	6.5	16.5	13	9	—
April . . .	7.5	7.5	6.7	7.3	59	18.1	14	18	14	11	3	—	4	—	1	—	1	10	14	7	16	3.5	3.5	14.5	20	10.5	1
Mai	7.1	7.1	6.9	7.0	73	25.2	23	18	16	13	—	—	—	1	11	1	—	14	6	3.5	6.5	8.5	5.5	8	33	17	5
Juni . . .	5.1	5.6	3.9	4.8	18	6.4	3	10	8	3	—	—	—	—	4	—	5	3	12.5	10.5	11.5	7	4	6	14	22.5	2
Juli	5.6	5.4	5.8	5.6	65	29.4	21	7	5	3	—	—	—	—	8	1	5	9	17	4.5	4	2	2.5	11.5	21	27.5	3
August . .	6.0	7.4	5.9	6.5	62	15.1	24	13	11	11	—	—	—	—	5	1	2	10	6	2	5	1	3	17.5	42	15.5	1
September	5.7	5.3	4.4	5.1	35	21.9	5	11	10	6	—	—	—	—	2	1	6	6	—	—	7.5	17.5	1.5	17	38	3.5	5
Oktober .	5.1	2.6	1.4	3.0	1	0.5	25	1	1	—	1	—	—	—	—	7	14	2	2.5	4.5	27	20	10.5	9	8.5	7	4
November	5.8	5.2	4.9	5.3	17	5.8	23	11	8	4	3	1	—	—	1	3	6	9	4.5	2	16	8	1	14.5	29	11	4
Dezember	8.3	6.5	4.7	6.5	8	1.8	19	10	7	3	4	—	—	—	—	6	2	11	1	11.5	15.5	19	7	20.5	13	2.5	3
Jahr . . .	6.5	6.2	5.3	6.0	439	29.4	21 VII	142	114	79	29	? 17	9	1	32	26	52	117	77	46	139.5	114	52.5	157	327	155	30
Halle an der Saale																											
h_i (ohne Gehäuse) = 3.9 m																			h_r = 8.8 m								
Januar . .	7.4	6.6	8.1	7.4	26	8.3	17	13	7	5	8	14	2	—	—	6	4	17	5	6	1	6	5	39	11	11	9
Februar .	8.1	7.6	7.7	7.8	32	4.3	18, 29	23	16	8	10	8	2	—	—	2	1	17	2	1	1	6	3	35	21	18	—
März . . .	7.6	7.2	6.6	7.1	15	2.5	19	18	14	6	7	4	1	—	—	8	3	19	6	14	12	17	5	20	4	15	—
April . . .	7.8	8.1	7.2	7.7	59	17.7	7	21	17	10	2	—	2	—	1	—	—	18	17	12	1	—	3	14	13	30	—
Mai	7.6	7.9	7.3	7.6	186	71.5	23	23	20	16	—	—	1	2	9	1	—	16	5	2	1	5	3	23	19	30	5
Juni . . .	5.9	6.4	4.7	5.7	38	23.0	18	9	8	6	—	—	—	—	3	—	2	7	19	1	2	9	5	12	2	31	9
Juli	5.5	5.8	4.1	5.2	102	45.0	20	12	9	7	—	—	—	—	5	—	5	7	9	10	1	9	3	13	17	28	3
August . .	6.2	6.7	7.5	6.8	92	19.6	6	19	17	15	—	—	—	—	4	—	2	14	1	2	2	3	3	33	15	21	13
September	5.3	6.1	5.0	5.5	34	17.1	5	10	7	3	—	—	—	—	1	3	5	6	1	4	9	8	13	21	7	4	23
Oktober .	4.4	3.0	3.5	3.6	2	2.3	25	2	1	1	—	—	—	—	—	10	11	2	12	12	11	8	8	9	—	7	26
November	7.5	5.3	5.9	6.2	24	7.3	23	16	9	7	2	—	—	—	—	6	5	12	5	4	11	9	2	24	8	11	16
Dezember	8.3	8.1	7.2	7.9	10	2.7	8	15	9	4	5	5	—	—	—	8	1	16	6	7	9	12	1	12	6	6	34
Jahr . . .	6.8	6.6	6.2	6.5	620	71.5	23 V	181	134	88	34	31	8	2	23	44	39	151	88	75	61	92	54	255	123	212	? 138
Nordhausen																											
h_i (Gehäuse) = 6.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	6.3	6.1	6.2	6.2	37	12.3	28	10	10	7	8	12	1	—	—	7	6	15	7	2	9	4	4	3	27	32	5
Februar .	7.6	7.7	7.9	7.7	54	6.9	18, 19	21	19	14	15	15	—	—	1	3	1	14	5	3	1	—	3	11	24	35	5
März . . .	6.7	7.4	5.9	6.7	16	3.1	9	15	12	7	9	8	2	—	—	5	2	11	4	1	17	27	7	15	10	9	3
April . . .	7.5	7.9	6.9	7.4	64	18.1	7	21	20	11	7	3	3	—	1	1	1	16	4	6	24	9	2	7	13	24	1
Mai	8.3	7.5	6.5	7.4	93	20.2	23	23	19	15	—	—	—	—	5	—	1	12	4	4	10	10	5	11	19	30	—
Juni . . .	5.5	5.6	4.0	5.0	53	22.9	3	11	9	8	—	—	—	—	7	—	4	5	7	12	11	17	2	5	7	27	2
Juli	5.6	5.9	5.4	5.6	76	23.8	10	16	12	10	—	—	1	—	8	—	3	7	9	8	18	6	6	6	16	24	—
August . .	6.6	6.9	5.7	6.4	75	13.3	24	17	16	15	—	—	—	1	7	2	1	11	9	4	3	6	3	16	20	28	4
September	5.8	5.5	4.1	5.1	33	10.3	5	15	11	7	—	—	—	—	2	1	6	6	—	1	—	21	4	15	26	20	3
Oktober .	2.8	3.1	2.3	2.7	2	1.6	25	1	1	1	—	—	—	—	—	6	19	4	1	6	31	26	—	1	10	7	11
November	6.0	6.3	6.0	6.1	36	10.0	23	12	10	9	2	—	1	—	—	4	9	15	4	8	10	19	—	8	12	25	4
Dezember	8.4	8.0	8.5	8.3	6	2.0	6	10	7	2	4	1	—	—	—	8	1	10	1	5	11	22	7	9	6	17	15
Jahr . . .	6.4	6.5	5.8	6.2	54.5	23.8	10 VII	172	146	106	45	39	8	1	31	37	54	126	55	60	145	167	43	107	190	278	53
Erfurt (Hochheim)																											
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	6.1	6.4	5.8	6.1	11	3.7	10	7	7	3	3	17	—	—	—	4	6	11	6.5	7.5	3.5	0.5	10	58.5	5	1.5	—
Februar .	8.7	8.3	7.9	8.3	38	6.2	2	20	18	12	14	13	3	—	1	3	1	19	4.5	—	0.5	2	10.5	48.5	16	5	—
März . . .	6.8	7.4	4.8	6.3	26	5.9	12	15	14	8	10	7	2	—	—	10	4	10	7	14	3	4.5	15	36.5	7.5	5.5	—
April . . .	7.8	7.6	6.8	7.4	65	11.6	7	23	19	15	5	1	6	—	—	2	—	12	10.5	20	3	2	8	31	9	5.5	1
Mai	7.7	7.5	6.9	7.4	103	23.8	23	22	21	15	—	—	—	1	7	3	1	14	10	9	4	1.5	12	41	11	4.5	—
Juni . . .	4.4	6.2	5.8	5.5	61	20.2	21	13	12	9	—	—	—	2	8	—	4	5	13	14	1.5	2	12.5	25.5	11	7.5	3
Juli	5.1	5.8	5.5	5.5	67	17.1	19	13	12	9	—	—	—	1	4	—	6	8	7	9	2.5	1	13.5	37	12.5	8.5	2
August . .	6.4	7.5	6.3	6.7	90	18.8	7	20	19	15	—	—	—	—	7	—	2	12	7.5	8.5	1	1.5	9.5	51	11	3	—
September	6.3	5.5	4.9	5.6	18	5.8	5	12	7	5	—	—	—	—	1	3	5	9	2.5	6	5.5	3.5	14	48	9	0.5	1
Oktober .	5.5	3.3	3.5	4.1	2	1.8	25	2	1	1	—	—	—	—	—	17	12	9	11	25.5	5.5	2	10	32	3	3	1
November	7.4	6.8	6.1	6.8	25	7.3	14	11	9	7	—	—	4	—	—	7	4	16	6.5	13.5	3	0.5	17.5	41	6	1	1
Dezember	9.0	7.8	7.7	8.2	11	3.1	21	14	11	4	5	5	1	—	—	7	—	20	12.5	17.5	6.5	2.5	21.5	23	4.5	5	—
Jahr . . .	6.8	6.6	6.0	6.5	517	23.8	23 V	172	150	103	37	43	16	4	28	56	45	145	98.5	144.5	39.5	23.5	154	473	105.5	50.5	9

1908

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	752.4	764.0	724.3	-4.4	0.7	-2.8	-2.3	1.9	-6.8	11.1	18	-26.8	3	3.3	3.9	3.5	3.6	92	78	88	86	50
Februar .	47.5	62.5	30.3	0.8	4.6	2.0	2.4	5.7	-1.0	11.1	15	-14.9	4	4.3	4.6	4.5	4.5	87	73	84	82	58
März . . .	46.2	55.8	32.6	0.3	7.2	2.6	3.2	8.7	-1.1	17.4	28	- 5.7	4	4.2	4.9	4.7	4.6	88	66	84	79	44
April . . .	44.7	56.6	33.6	3.9	9.1	5.6	6.1	10.5	2.1	18.4	24	- 2.5	14	5.4	5.7	5.7	5.6	89	68	83	80	37
Mai	48.9	59.5	38.0	12.2	18.9	13.8	14.6	20.8	9.1	30.8	31	1.3	1	8.5	8.8	9.1	8.8	80	54	78	71	25
Juni . . .	48.8	55.7	39.3	15.7	23.1	16.0	17.7	25.3	11.6	34.0	19	4.7	8	10.7	11.0	11.1	10.9	80	52	80	71	30
Juli . . .	48.1	55.2	40.3	15.8	23.6	16.7	18.2	25.4	12.4	34.9	12	7.0	7	11.2	10.8	11.7	11.2	83	50	82	72	24
August . .	47.5	54.2	41.0	13.3	20.1	14.3	15.5	22.1	10.8	29.9	21	5.5	13	10.1	11.3	10.6	10.7	88	65	87	80	39
September	50.1	58.2	37.9	8.9	18.7	11.9	12.8	20.4	7.2	27.7	8	0.1	21	7.9	8.4	8.8	8.4	92	54	84	77	33
Oktober .	54.5	59.7	45.6	2.8	15.2	6.1	7.6	16.3	1.7	28.5	3	- 9.2	24	5.6	7.3	6.7	6.6	91	57	90	81	34
November	50.8	60.2	31.1	-1.7	5.4	0.9	1.4	6.5	-3.0	12.6	1	-13.5	11	3.9	5.0	4.5	4.5	93	73	89	85	20
Dezember	49.4	64.5	22.5	-1.1	1.9 [1]	-0.7	-0.1	2.8 [1]	-2.7	10.2	9, 14	-18.1	29	4.2	4.4	4.2	4.3	93	81	91	88	58
Jahr . . .	749.1	764.5	722.5	5.5	12.4	7.2	8.1	13.9	3.4	34.9	12 VII	-26.8	31	6.6	7.2	7.1	7.0	88	64	85	79	20

[1]) Zu hoch.

Meiningen

$H_b = 316.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $H = 309$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar [1]) .	738.4	749.0	711.5	-6.2	-2.1	-4.9	-4.5	-1.0	-8.6	7.2	28	-22.2	3	2.8	3.3	3.1	3.1	84	80	88	84	51
Februar .	33.9	48.4	15.6	0.2	2.4	0.8	1.0	3.3	-1.3	8.1	21	-11.8	4	4.1	4.1	4.1	4.1	86	74	83	81	55
März . . .	31.9	40.6	19.1	-0.6	5.5	1.4	1.9	6.8	-1.7	13.0	22	- 6.7	2	3.9	4.2	4.2	4.1	88	64	82	78	28
April . . .	30.6	42.6	19.6	3.4	8.0	4.6	5.2	9.4	1.6	15.9	15	- 0.9	21	4.9	4.8	5.1	4.9	83	60	80	74	35
Mai	35.3	46.3	24.6	11.5	16.8	12.8	13.5	18.5	8.7	26.9	31	2.2	1	8.4	8.7	9.0	8.7	82	62	81	75	33
Juni . . .	35.2	41.7	25.9	16.1	21.5	16.0	17.4	23.0	10.7	29.8	1	3.3	8	9.9	9.7	10.3	10.0	72	52	75	66	32
Juli	34.8	41.3	26.5	15.7	21.1	16.5	17.4	22.4	11.6	30.1	12	7.5	7	10.0	10.0	10.8	10.2	75	54	76	68	31
August . .	34.3	41.4	27.8	12.2	17.4	13.0	13.9	18.9	10.3	24.2	21	6.1	13	9.2	9.6	9.8	9.5	86	65	87	79	41
September	36.4	44.7	24.2	8.2	15.8	10.3	11.1	16.9	6.7	22.6	8	3.0	22	7.3	8.3	8.2	7.9	89	62	87	79	40
Oktober .	40.1	45.7	30.6	2.7	12.9	5.8	6.8	13.8	1.4	23.4	3	- 9.8	21	5.4	6.9	6.3	6.2	91	61	87	80	37
November	36.6	46.5	18.4	-1.4	3.3	0.2	0.6	4.2	-2.7	8.2	1	-13.1	11	3.9	4.4	4.1	4.1	89	75	84	83	34
Dezember	34.8	49.8	8.6	-1.7	0.6	-1.2	-0.9	1.3	-2.6	6.6	14	-15.5	30	4.0	4.3	4.0	4.1	92	84	90	89	73
Jahr . . .	735.2	749.8	708.6	5.0	10.3	6.3	7.0	11.5	2.8	30.1	12 VII	-22.2	31	6.2	6.5	6.6	6.4	85	66	83	78	28

[1]) Seit 1. Januar Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Schmücke im Thüringerwald

$H_b = 911.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50° 39'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 907$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	684.6	695.2	659.4	-4.9	-2.6	-4.3	-4.0	-1.4	-6.7	6.4	24	-20.0	3	2.8	3.1	2.9	2.9	86	83	86	85	3
Februar .	80.9	94.1	64.9	-3.9	-2.9	-3.2	-3.3	-1.8	-4.4	1.6	22	-11.4	4	3.4	3.6	3.6	3.5	98	96	97	97	62
März . . .	79.2	87.4	66.3	-3.0	-0.8	-2.2	-2.1	0.2	-3.7	6.8	22	- 8.9	14	3.5	3.8	3.7	3.7	94	89	94	92	43
April . . .	78.4	88.9	67.8	-0.9	1.2	0.2	0.2	2.4	-1.5	9.0	24	- 5.0	21	4.1	4.4	4.4	4.3	95	89	94	93	39
Mai	84.3	94.4	74.5	7.5	10.8	8.6	8.9	12.7	5.8	22.6	22	0.6	1	7.2	7.7	7.7	7.5	92	82	92	89	44
Juni . . .	84.9	90.2	75.5	12.5	15.9	12.1	13.1	17.7	9.1	26.0	19	2.3	7	8.7	9.0	8.6	8.8	81	67	82	77	32
Juli [1]) . . .	84.8	91.6	76.7	12.0	15.4	12.1	12.9							8.9	8.8	9.3	8.9	85	69	85	80	36
August . .	83.9	89.6	78.2	8.9	12.2	9.3	9.9							7.5	8.3	7.5	7.8	89	78	85	84	40
September	85.5	93.6	74.3	7.0	11.1	8.0	8.5							6.9	7.4	7.1	7.1	92	76	88	85	44
Oktober .	88.5	94.5	80.1	5.4	9.8	5.7	6.7							5.9	6.3	5.9	6.0	85	69	83	79	32
November	83.8	93.2	66.6	-2.2	0.1	-1.5	-1.3							3.8	4.3	4.0	4.0	95	93	96	95	50
Dezember	81.8	92.8	57.6	-3.6	-2.3	-3.6	-3.3							3.7	3.9	3.7	3.8	97	95	97	96	56
Jahr . . .	683.4	695.2	657.6	2.9	5.7	3.4	3.8	[2])	[2])					5.5	5.9	5.7	5.7	91	82	90	88	3

[1]) 1. Juli Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2]) Extremtemperaturen Juli bis Dezember unbrauchbar.

Fulda

$H_b = 277.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 9° 41'$ E $H = 273$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				-5.8	-2.0	-3.8	-3.8		-7.3			-20.2	4	2.9	3.0	3.1	3.0	84	67	80	77	43
Februar .				0.6	3.2	1.3	1.6		-0.5			- 9.5	4	4.2	3.9	4.2	4.1	86	68	83	78	40
März . . .				0.6	5.8	3.0	3.1		-0.4			- 4.0	14	4.2	4.2	4.5	4.3	85	61	82	75	33
April . . .				3.6	9.5	6.5	6.5		3.0			- 3.6	21	5.2	4.7	5.5	5.1	88	54	76	73	32
Mai				11.0	17.6	14.5	14.4		10.1			5.6	3	8.5	9.2	9.8	9.2	87	63	80	77	32
Juni . . .				14.5	22.6	18.8	18.7		13.2			4.8	8	9.7	9.4	11.5	10.2	78	48	71	65	26
Juli				14.8	22.6	18.5	18.6		13.4			8.1	7	10.3	9.7	12.0	10.7	82	29	82	69	29
August . .				12.8	18.7	15.5	15.6		12.1			7.8	19	9.3	8.9	10.2	9.4	84	55	83	72	34
September				8.7	17.5	13.8	13.4		8.2			2.7	21	7.2	7.3	9.3	8.0	85	52	79	72	30
Oktober .				3.5	14.1	9.3	9.1		2.9			- 8.5	24	5.7	6.7	6.7	6.4	92	53	73	73	31
November				-0.6	4.2	1.6	1.7		-1.8			-13.5	11	4.1	3.9	4.5	4.2	88	67	81	80	38
Dezember	[1])			-0.7	1.5	-0.2 [2])	0.1 [2])	[3])	-1.7 [2])	[1])		-16.3	31	4.2	4.0	4.0	4.1 [3])	88	73 [3])	84	81 [3])	57
Jahr . . .				5.2	11.3	8.2	8.2		4.3			-20.2	41	6.3	6.2	7.1	6.5	86	58	80	74	26

[1]) Luftdruck und Maximumtemperaturen unbrauchbar. [2]) Zu hoch, besonders im Sommer. [3]) Zu klein.

1908

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	5.5	5.3	5.7	19	8.5	9	8	5	4	2	14	1	—	—	3	7	10	4	6	2	6	20	26	19	9	1
Februar .	7.7	8.1	6.6	7.5	49	7.0	1	24	20	15	14	6	5	—	1	1	2	15	8	—	—	—	12	18	25	20	4
März . . .	7.3	7.4	5.1	6.6	22	6.0	12	14	10	7	7	—	2	—	—	6	4	10	12	10	6	—	28	16	10	5	6
April . . .	8.3	8.1	6.0	7.5	60	11.7	7	19	17	15	4	—	—	—	—	1	1	15	14	21	3	—	10	11	16	13	2
Mai	7.2	7.7	6.9	7.3	112	42.0	23	22	21	16	—	—	—	1	10	1	1	12	10	7	4	—	9	13	29	10	11
Juni . . .	4.9	6.6	4.9	5.5	86	31.5	3	10	10	8	—	—	—	2	6	—	4	5	28	10	1	—	10	2	11	20	8
Juli	6.6	5.8	5.6	6.0	119	44.1	19	13	12	12	—	—	—	—	6	2	2	9	15	9	1	—	12	9	19	22	6
August . .	7.3	7.5	6.1	7.0	63	14.6	24	20	17	14	—	—	—	—	5	3	—	11	15	4	—	—	15	21	21	15	2
September	6.6	5.9	4.6	5.7	21	5.4	28	11	8	6	—	—	1	—	1	12	2	6	2	4	11	—	14	19	24	10	6
Oktober .	8.8	3.9	2.7	5.2	3	2.7	25	4	2	1	—	—	1	—	—	21	2	6	10	6	16	1	11	16	23	2	8
November	6.4	5.5	5.2	5.7	23	5.0	14, 23	11	8	6	1	—	1	—	—	8	6	10	11	6	2	1	17	17	21	11	4
Dezember	8.2	7.4	6.6	7.4	15	3.7	19	13	8	6	6	3	—	—	—	6	1	15	12	10	11	—	30	11	11	3	5
Jahr . . .	7.1	6.6	5.5	6.4	592	44.1	19 VII	169	138	110	34	23 [1]	11	3	29	64	32	124	141	93	57	8	188	179	229	140	63

[1]) Zu wenig?

Meiningen

h_t (Gehäuse) [1]) = 7.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar [1]) .	7.8	4.6	6.8	6.4	27	10.4	9	11	9	7	7	28	1	—	—	10	2	12	3	11	5	5	1	49	8	10	1
Februar .	9.2	8.1	8.8	8.7	70	11.0	29	21	18	16	17	16	3	1	1	10	—	22	8	10	2	—	4	29	20	14	—
März . . .	7.4	6.7	4.9	6.3	30	7.6	10	18	15	8	13	11	3	—	1	12	4	13	7	15	6	22	4	24	9	5	1
April . . .	8.1	7.4	6.5	7.3	74	11.2	13	22	21	16	7	5	4	1	1	10	1	15	15	31	5	—	2	25	7	5	—
Mai	7.9	7.0	6.7	7.2	82	12.3	14	21	18	16	—	—	—	1	6	16	2	12	8	17	3	1	1	34	24	5	—
Juni . . .	4.1	5.5	3.9	4.5	47	18.1	22	10	8	8	—	—	—	1	7	4	6	4	14	26	7	1	2	17	9	14	—
Juli	5.1	5.2	5.3	5.2	66	12.0	9	17	13	12	—	—	—	1	7	5	7	6	27	17	3	3	8	17	9	9	—
August . .	7.9	7.5	6.9	7.4	93	23.8	24	24	20	17	—	—	—	—	6	8	1	16	23	15	1	1	8	29	13	3	—
September	6.7	4.6	5.4	5.6	16	4.7	2	12	8	6	—	—	—	—	—	10	6	10	4	1	3	3	9	37	23	8	2
Oktober .	8.3	2.5	2.9	4.6	5	3.8	25	17	1	1	—	—	—	—	—	24	6	5	3	8	23	3	1	31	7	1	16
November	8.2	6.5	7.2	7.3	40	10.8	20	14	11	8	3	1	1	—	—	18	5	17	4	9	13	1	8	31	12	4	8
Dezember	9.9	7.3	8.3	8.5	29	17.9	11	16	8	4	3	2	—	—	—	19	—	20	4	13	10	14	13	26	7	2	4
Jahr . . .	7.6	6.1	6.1	6.6	579	23.8	24 VIII	203	150	119	50	63	12	5	29	146	40	152	120	173	81	54	61	349	148	80	32

[1]) Seit 1. Januar sind die Thermometer in einem Gehäuse untergebracht.

Schmücke im Thüringerwald

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	6.1	6.1	6.1	110	26.1	28	11	10	10	7	31	3	—	—	15	7	15	9	8	8	5	4	27	12	18	2
Februar .	9.6	9.3	9.1	9.3	215	28.7	19	22	22	20	22	29	2	—	1	28	—	25	11	1	—	1	3	23	20	23	5
März . . .	7.4	8.2	6.6	7.4	84	21.0	10	17	17	13	16	31	1	1	—	19	4	18	4	10	6	18	19	10	4	17	5
April . . .	9.3	8.2	8.2	8.6	142	37.6	7	18	16	13	15	30	3	—	1	21	—	17	13	18	6	3	8	20	9	13	—
Mai	7.6	8.1	7.2	7.6	138	19.7	14	22	21	21	—	12	1	2	4	18	1	14	6	9	1	2	10	29	21	13	2
Juni . . .	4.7	6.5	4.8	5.3	59	20.2	4	10	10	9	—	—	—	2	7	8	3	6	17	20	6	6	1	15	9	14	2
Juli	6.5	6.6	6.2	6.4	*81*	16.3	19	13	13	13	—	—	—	1	6	12	4	11	7	22	5	4	1	24	11	19	—
August . .	8.8	8.4	7.5	8.2	143	27.3	24	23	23	*19*	—	—	1	—	5	21	1	21	9	15	—	1	2	27	16	22	1
September	7.3	6.2	5.7	6.4							—	—	1	1	1	16	4	14	2	4	—	7	3	48	7	18	1
Oktober .	3.1	3.1	2.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	16	5	4	28	3	16	2	21	1	18	—
November	6.3	6.0	5.7	6.0	*103*	18.6	20	*14*	*13*	*12*	10	13	1	—	—	15	7	13	1	7	2	28	3	31	1	17	—
Dezember	7.2	8.1	7.1	7.5	27 [1]	5.1	12	16 [1]	15	12	9	31	—	—	—	17	4	19	4	16	2	2	—	31	7	31	—
Jahr . . .	7.0	7.1	6.4	6.8		37.6	7 IV				79	177	13	7	25	197	51	178	87	158	39	93	56	306	118	223	18

[1]) Niederschlagsbeobachtungen im September unbrauchbar.

Fulda

h_t (ohne Gehäuse) = 3.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	4.0	5.0	5.2	22	8.2	28	6	6	5	2	17	—	—	—	7	10	11	—	23	4	3	—	19	12	8	24
Februar .	9.0	7.6	8.6	8.6	45	6.2	23	19	18	14	13	10	—	—	1	2	—	19	10	14	—	—	1	30	12	16	4
März . . .	8.0	6.7	6.2	7.0	33	7.1	10	14	10	10	8	4	1	1	1	7	2	14	4	20	8	9	2	27	9	4	10
April . . .	7.3	7.0	6.8	7.0	78	17.0	7	19	16	13	4	1	—	—	1	1	2	11	2	36	3	1	1	16	12	15	4
Mai	8.0	7.6	6.7	7.4	104	14.4	22	21	21	18	—	—	—	—	5	5	—	11	3	17	3	1	—	26	19	14	10
Juni . . .	5.4	5.8	4.7	5.3	37	14.4	21	10	9	8	—	—	—	—	5	4	5	6	7	39	5	1	4	11	7	8	8
Juli	5.5	6.0	5.5	5.6	67	18.4	13	14	14	11	—	—	—	—	5	3	5	12	5	38	7	3	—	24	2	9	5
August . .	7.9	7.6	6.5	7.4	114	15.4	24	21	20	17	—	—	—	—	6	3	1	14	7	22	—	2	8	25	14	12	3
September	6.8	5.5	4.7	5.7	27	6.6	2	12	9	6	—	—	—	—	1	5	4	7	3	1	—	16	2	33	12	11	12
Oktober .	8.5	2.2	1.6	4.0	4	3.0	25	3	2	1	1	—	—	—	—	20	4	2	—	22	7	8	1	24	2	—	29
November	8.0	6.5	6.8	7.1	35	7.0	23	13	11	10	1	—	—	—	—	9	5	18	—	17	1	3	—	35	7	12	15
Dezember	9.0	8.0	8.0	8.1	24	11.4	11	9	7	4	1	—	—	—	—	7	1	19	—	22	10	—	1	46	1	1	12
Jahr . . .	7.5	6.2	5.9	6.5	590	18.4	13 VII	161	143	117	30	32	? 1	1	25	73	39	144	41	271	48	47	20	316	109	110	? 136

1908

Marburg

$H_b = 239.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.1	756.2	717.2	-6.0	-2.0	-3.8	-3.8	-1.0	-7.2	8.2	28	-19.2	3	3.0	3.4	3.3	3.2	91	81	89	87	51
Februar .	40.8	55.9	20.5	0.5	3.2	1.2	1.5	3.8	-0.5	9.1	22	- 9.7	4	4.2	4.3	4.4	4.3	88	74	88	83	52
März . . .	38.2	46.4	24.6	0.3	5.2	2.4	2.6	6.3	-0.6	12.8	23	- 3.9	26	4.3	4.5	4.4	4.4	91	68	81	80	42
April . . .	37.2	48.8	26.0	3.5	8.5	5.4	5.7	9.4	2.2	16.1	15	- 4.0	21	5.2	5.2	5.3	5.2	88	64	80	77	38
Mai	41.7	52.8	30.9	11.0	16.6	12.9	13.3	17.9	8.8	26.6	31	3.8	3, 8	8.8	9.7	9.3	9.2	90	69	83	81	47
Juni . . .	41.7	48.4	33.0	14.6	20.9	16.8	17.3	22.7	11.5	29.0	19	4.5	8	10.3	10.7	10.8	10.6	82	59	75	72	38
Juli	40.9	48.0	32.2	14.6	21.2	16.8	17.4	22.6	11.9	30.3	12	6.6	7	10.5	10.8	11.1	10.8	84	59	78	74	37
August . .	40.4	48.3	33.3	12.0	18.0	13.6	14.3	19.0	10.2	23.9	5, 21	4.9	13	9.5	9.7	9.9	9.7	90	63	86	80	38
September	42.4	50.8	29.1	8.4	16.3	11.2	11.7	17.2	7.4	23.0	8	2.9	21	7.7	9.0	8.7	8.5	94	67	88	83	49
Oktober .	46.3	51.7	37.6	3.8	12.2	7.1	7.5	13.0	3.0	23.4	3	- 6.7	21	6.0	7.5	7.0	6.8	95	67	89	84	32
November	43.0	53.3	24.3	-0.6	3.3	1.1	1.2	4.2	-1.8	9.5	27	-12.0	11	4.3	4.3	4.3	4.3	93	79	88	87	40
Dezember	41.2	56.8	13.7	-0.9	0.6	-0.6	-0.4	1.3	-1.8	9.5	14	-16.1	31	4.2	4.4	4.3	4.3	92	87	91	90	67
Jahr . . .	741.6	756.8	713.7	5.1	10.3	7.0	7.4	11.4	3.6	30.3	12 VII	-19.2	31	6.5	6.9	6.9	6.8	90	70	85	82	32

Cassel

$H_b = 201.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.3	760.3	720.8	-4.2	-1.1	-2.5	-2.6	0.0	-5.8	9.6	27	-17.6	4	3.2	3.5	3.5	3.4	87	78	85	83	48
Februar .	43.7	58.4	23.1	0.9	3.3	1.9	2.0	4.1	-0.3	8.3	21	- 8.6	4	4.4	4.7	4.7	4.6	89	80	88	86	67
März . . .	41.8	50.6	28.0	0.9	5.7	2.9	3.1	6.5	-0.1	12.8	23	- 4.9	14	4.4	4.5	4.7	4.5	88	66	82	79	31
April . . .	40.9	52.3	29.9	3.6	8.3	5.8	5.9	9.3	2.5	16.1	16	- 2.4	21	5.0	5.1	5.5	5.2	84	63	79	76	40
Mai	45.0	55.5	34.0	11.0	16.4	13.1	13.4	17.8	9.1	26.2	21	5.3	8	8.7	9.4	9.4	9.2	88	69	83	80	45
Juni . . .	45.3	51.1	35.9	14.5	21.1	16.9	17.4	22.8	11.8	30.3	19	6.9	8	10.5	10.5	11.2	10.7	85	57	77	73	38
Juli	44.5	51.8	35.7	14.7	20.7	17.0	17.4	22.4	12.6	30.9	12	7.4	7	10.8	11.3	11.6	11.2	86	64	80	77	38
August . .	43.7	51.8	36.3	12.4	18.2	14.1	14.7	19.4	10.8	25.8	21	5.9	13	9.7	10.3	10.3	10.1	90	66	86	81	50
September	45.8	54.1	32.3	9.2	16.9	12.1	12.6	18.0	8.3	23.8	30	4.7	26	7.9	9.1	8.7	8.6	91	64	83	79	46
Oktober .	50.3	55.1	42.4	4.3	14.2	8.0	8.7	14.9	3.5	26.3	3	- 4.7	21	6.1	7.5	7.3	7.0	93	59	86	80	38
November	46.4	56.3	26.3	0.0	4.0	1.5	1.7	4.8	-1.2	8.2	27	-10.0	11	4.3	4.6	4.5	4.5	90	74	85	83	37
Dezember	44.9	60.2	16.2	-0.1	1.4	0.2 [1]	0.4 [1]	2.0	-1.3 [1]	9.5	15	-15.2	30	4.3	4.5	4.3	4.4	89	83	86	86	67
Jahr . . .	745.0	760.3	716.2	5.6	10.8	7.6	7.9	11.8	4.2	30.9	12 VII	-17.6	41	6.6	7.1	7.1	6.9	88	69	83	80	31

[1]) Etwas zu hoch.

Göttingen

$H_b = 152.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.6	764.8	724.3	-3.8	0.2	-2.2	-2.0	1.5	-6.1	9.7	28	-21.5	3	3.5	4.0	3.8	3.8	94	82	90	89	55
Februar .	47.7	62.5	27.4	1.4	3.6	2.0	2.2	4.5	-0.4	8.2	21	-11.0	3	4.6	4.9	4.8	4.8	90	82	88	87	64
März . . .	46.1	56.4	32.3	0.7	5.8	2.6	2.9	6.7	-0.9	12.1	27	- 5.1	26	4.5	5.1	4.9	4.8	92	74	88	85	48
April . . .	45.1	56.4	34.0	3.9	8.4	5.7	5.9	9.8	2.0	16.4	16	- 3.0	21	5.4	6.0	6.0	5.8	89	73	87	83	54
Mai	49.1	59.6	38.3	11.7	17.0	12.8	13.6	18.2	8.7	28.1	31	4.5	4	9.1	10.4	10.0	9.8	88	72	90	83	53
Juni . . .	49.4	56.0	39.9	14.7	21.3	16.4	17.2	23.2	10.9	32.1	11	4.4	8	10.9	11.8	12.0	11.6	87	64	85	79	42
Juli	48.5	55.9	39.7	15.2	20.8	16.8	17.4	22.8	12.1	32.1	12	7.1	7, 23	11.4	11.7	12.2	11.8	88	66	86	80	36
August . .	47.7	55.6	40.8	12.8	18.5	13.9	14.8	19.8	10.7	26.6	21	5.9	13	10.0	10.3	10.5	10.3	90	65	88	81	43
September	50.0	58.4	36.1	9.5	16.9	11.6	12.4	17.9	7.7	25.2	8	3.0	23	8.1	9.0	9.0	8.7	91	64	88	81	40
Oktober .	54.7	59.7	47.0	3.4	14.9	6.9	8.0	15.7	2.0	27.5	3	- 7.1	21	5.9	7.8	7.0	6.9	96	59	90	82	38
November	50.7	60.3	29.5	-0.1	4.8	1.1	1.7	5.6	-2.0	10.6	1	-12.0	11	4.4	4.9	4.7	4.7	92	75	91	86	41
Dezember	49.2	64.7	20.3	0.0	1.9	0.4	0.7	2.6	-1.4	10.5	15	-15.7	30	4.5	4.8	4.4	4.6 [1]	91	85	87	88 [1]	69
Jahr . . .	749.2	764.8	720.3	5.8	11.2	7.3	7.9	12.4	3.6	32.1	11 VI 12 VII	-21.5	31	6.9	7.6	7.4	7.3	91	72	88	84	36

[1]) Etwas zu hoch.

Klausthal

$H_b = 580.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 578$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	713.1	724.8	686.1	-3.8	-1.1	-3.2	-2.8	0.7	-6.5	8.2	24	-15.6	3	3.3	3.7	3.4	3.5	90	87	89	89	28
Februar .	08.6	23.6	89.4	-2.0	-0.3	-1.3	-1.2	0.8	-3.2	5.0	14	-10.3	4	3.9	4.2	4.1	4.1	97	93	96	95	69
März . . .	07.7	17.1	93.5	-1.2	2.1	-0.6	-0.1	3.4	-3.1	9.3	21, 22	- 8.2	14	3.8	4.4	4.1	4.1	90	82	92	88	51
April . . .	07.0	18.4	95.0	1.0	4.1	2.4	2.5	5.8	-1.1	11.1	15	- 6.2	21	4.5	4.8	4.8	4.7	91	79	89	86	52
Mai	11.9	21.6	701.6	9.3	13.2	9.7	10.5	14.8	6.3	24.5	31	1.5	1, 8	8.0	8.7	8.3	8.3	90	77	91	86	46
Juni . . .	12.8	18.1	03.1	13.5	17.7	13.7	14.6	19.4	9.5	27.3	1, 19	1.5	8	9.3	10.4	10.0	9.9	80	70	86	79	44
Juli	11.8	20.2	03.6	14.0	17.2	13.6	14.6	19.3	9.7	27.6	12	3.7	7	10.0	10.7	10.4	10.4	84	75	89	83	43
August . .	10.8	17.8	04.1	10.8	14.2	10.9	11.7	15.7	8.4	21.9	21	3.8	13	9.0	9.7	9.2	9.3	92	80	94	89	56
September	12.7	21.2	699.3	8.8	12.9	9.2	10.0	13.9	6.6	20.2	8	3.4	6	7.6	8.2	7.8	7.9	89	75	90	84	46
Oktober .	17.0	21.2	709.7	5.1	11.3	6.6	7.4	12.5	2.9	23.2	3	- 7.8	24	6.3	7.7	6.8	6.9	91	73	89	84	51
November	12.2	21.8	692.2	-1.0	2.3	0.1	0.4	3.7	-2.6	9.6	1	- 9.8	7	4.0	4.3	4.1	4.1	89	80	87	85	32
Dezember	10.5	23.8	83.7	-2.1	-0.6	-2.2	-1.8	0.9	-3.7	9.4	17	-19.8	31	4.0	4.2	4.0	4.1	93	90	93	92	64
Jahr . . .	711.3	724.8	683.7	4.4	7.8	4.9	5.5	9.2	1.9	27.6	12 VII	-19.8	31 XII	6.1	6.7	6.4	6.4	90	80	90	87	28

1908

Marburg

h_t (Gehäuse) = 9.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	5.7	4.5	5.3	25	8.4	29	10	10	5	5	18	1	—	—	3	11	11		39	2	4	—	1	30	10	3	4
Februar .	9.6	8.6	8.2	8.8	57	9.2	23	19	17	13	12	11	3	—	—	2	—	20		20	1	—	1	—	27	18	16	4
März . . .	7.3	7.5	5.3	6.7	29	7.5	1	16	14	9	10	8	2	—	1	1	3	13		28	12	2	9	6	20	10	4	2
April . . .	7.1	7.8	5.8	6.9	65	8.2	13	20	19	15	4	—	2	1	—	3	3	11		18	11	6	9	4	13	11	17	1
Mai	7.8	7.9	6.3	7.4	96	18.9	22	20	16	14	—	—	—	1	4	3	1	14		18	3	4	2	14	17	19	11	5
Juni . . .	4.8	6.3	3.9	5.0	27	8.3	21	11	7	7	—	—	—	1	5	2	6	7		35	11	6	2	11	4	7	9	5
Juli	5.5	6.3	5.4	5.8	69	10.9	9	14	12	10	—	—	—	—	5	1	6	11		36	8	10	3	12	12	8	3	1
August . .	7.7	8.1	5.6	7.1	89	16.2	17	20	18	15	—	—	—	1	3	1	1	13		14	6	2	—	12	23	19	13	4
September	7.9	6.1	3.7	5.9	42	6.8	13	14	14	10	—	—	—	1	1	10	3	8		9	3	6	6	11	25	7	20	3
Oktober .	6.8	2.4	2.0	3.8	6	5.7	25	3	2	1	1	—	—	—	—	18	6	2		32	14	12	6	3	12	3	4	7
November	7.8	7.0	6.5	7.1	32	6.0	24	17	11	7	1	1	—	—	—	11	5	17		13	11	9	3	2	32	8	8	4
Dezember	8.4	9.0	8.0	8.4	24	11.7	11	16	9	6	2	2	1	—	—	10	1	22		4	13	11	5	14	33	4	4	5
Jahr . . .	7.2	6.9	5.4	6.5	561	18.9	22 V	180	149	112	35	40	9	5	19	65	46	149		266	95	72	46	90	248	124	112	45

Cassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.2	5.9	6.3	30	10.6	28	10	9	5	7	18	—	—	—	5	4	13		6.5	7	0.5	12	27.5	26.5	4	9	
Februar .	9.1	8.6	8.7	8.8	57	6.7	28	21	19	17	17	11	5	—	1	—	—	23		2	1.5	—	7.5	11	35	6	24	
März . . .	7.9	7.6	6.7	7.4	22	9.5	12	14	12	6	5	5	—	—	—	2	1	18		11.5	10	4	8.5	16.5	17.5	3	22	
April . . .	7.2	7.5	6.5	7.1	60	9.3	7	23	23	13	6	—	2	—	1	—	1	10		5.5	14	3.5	4	7	20.5	2	33.5	
Mai	8.5	8.4	7.4	8.1	74	16.0	22	20	18	11	—	—	—	1	4	1	—	17		9	5.5	2	12	14.5	24.5	5.5	20	
Juni . . .	5.3	6.4	5.2	5.6	43	11.0	3	10	8	7	—	—	—	—	4	—	5	11		17	6.5	—	13.5	7.5	10.5	7	28	
Juli	6.1	6.8	6.7	6.5	55	11.1	28	15	13	7	—	—	—	—	6	—	2	14		10.5	9	3.5	8	18	12.5	5	26.5	
August . .	8.0	8.2	5.8	7.3	93	18.3	24	17	16	14	—	—	—	—	6	2	—	13		8.5	4.5	—	6.5	16	29	7.5	21	
September	6.3	6.3	4.2	5.6	31	12.0	5	13	11	6	—	—	—	—	—	2	5	8		4.5	—	2.5	23.5	20	27.5	5	7	
Oktober .	7.9	2.5	1.5	4.0	3	3.2	25	1	1	1	—	—	—	—	—	19	5	1		14.5	8	10.5	15.5	25	5	3	11.5	
November	7.9	6.8	6.1	7.0	30	6.8	24	11	10	8	3	—	—	—	—	7	5	17		6.5	8	4.5	12.5	29	18.5	1	10	
Dezember	8.2	8.5	8.7	8.4	12	3.3	11	12	7	5	—	—	1	—	—	4	1	21		7.5	10.5	7	16	30	17.5	2	2.5	[1]
Jahr . . .	7.4	7.0	6.1	6.8	510	18.3	24 VIII	167	147	100	38	34	8	1	22	42	29	166		103.5	84.5	40	137.5	222	244.5	51	215	

[1] Keine Calmen; Beobachtungen unsicher.

Göttingen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.5	5.5	6.3	23	9.3	28	12	7	4	6	19	—	—	—	2	6	12		1	7	—	8	29	39	4	5	
Februar .	9.4	8.5	8.8	8.9	48	9.5	23	18	18	14	8	7	1	—	—	2	—	24		4	—	—	4	13	27	12	27	
März . . .	7.2	8.0	6.2	7.1	16	4.0	11	13	11	6	6	6	—	1	1	8	4	19		3	12	—	10	16	37	1	14	
April . . .	7.0	7.6	6.6	7.1	83	19.0	7	19	18	12	6	2	2	—	—	—	1	11		6	26	1	7	7	19	4	20	
Mai	8.5	8.0	6.7	7.7	73	16.5	22	16	16	13	—	—	—	—	4	1	—	17		4	12	3	9	12	33	5	15	
Juni . . .	5.8	6.3	5.1	5.7	59	16.7	3	12	11	11	—	—	—	1	3	1	2	8		11	14	3	5	14	9	4	30	
Juli	6.6	6.7	6.2	6.5	53	8.8	10	15	13	13	—	—	—	—	5	1	2	10		9	13	—	4	20	19	5	23	
August . .	7.7	7.7	5.7	7.0	90	22.4	24	21	18	15	—	—	—	—	7	4	1	10		6	4	—	1	11	35	12	24	
September	6.3	7.1	4.9	6.1	39	14.0	5	14	13	8	—	—	—	—	—	—	4	9		5	2	1	17	15	23	12	15	
Oktober .	6.5	3.0	1.8	3.8	2	2.4	25	1	1	1	—	—	—	—	—	18	8	2		5	14	3	20	23	17	2	9	
November	7.4	5.7	5.2	6.1	31	7.8	23	11	10	7	2	1	—	—	—	5	6	12		4	7	—	5	21	37	3	13	
Dezember	8.3	7.9	7.9	8.0	10	2.7	4	11	7	5	1	5	—	—	—	4	2	19		3	19	1	13	22	30	1	4	[1]
Jahr . . .	7.3	6.9	5.9	6.7	527	22.4	24 VIII	163	143	109	29	40	3	2	20	46	36	153		61	130	12	103	203	325	65	199	

[1] Keine Calmen; Beobachtungen unsicher.

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 5.9 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.4	5.3	5.9	113	30.5	28	13	13	11	11	31	—	—	—	8	8	14		2	3.5	4.5	3.5	6.5	21	12.5	1.5	7
Februar .	8.9	8.5	8.7	8.7	159	16.8	23	23	23	20	19	29	1	—	—	8	1	22		9	2.5	—	1	2	13.5	16.5	12.5	1
März . . .	6.4	7.0	6.6	6.7	61	11.2	11	18	17	13	15	31	2	—	—	3	5	13		5	7	5	13	6	21	3	1	1
April . . .	7.2	7.3	6.5	7.0	138	25.3	7	22	21	17	17	21	6	—	1	8	3	15		4	11	9.5	1	1	9.5	13.5	7.5	3
Mai	7.6	7.4	6.5	7.2	157	21.9	22	22	22	19	—	—	1	—	5	10	—	13		2	3	4	4	3.5	19.5	17.5	5.5	3
Juni . . .	5.9	5.4	4.2	5.2	62	24.2	5	12	11	10	—	—	1	—	7	5	3	4		3.5	9.5	8.5	2.5	5.5	12	7.5	8	3
Juli	6.2	6.5	5.2	6.0	97	14.2	19	18	18	14	—	—	—	—	8	3	4	6		4.5	9.5	8	0.5	5.5	14	10.5	5.5	4
August . .	8.0	7.8	7.2	7.6	169	34.4	24	21	20	19	—	—	1	—	4	6	1	16		3	5.5	4	0.5	8	18	13.5	5.5	4
September	6.2	6.3	5.3	5.9	67	14.1	2	13	13	11	—	—	—	—	5	5	9	1		1	—	1.5	9.5	8	23	14	2	1
Oktober .	2.1	2.8	1.6	2.2	3	3.0	25	1	1	1	—	—	—	—	1	22	1			3.5	1	13.5	11	6	9	8.5	0.5	9
November	6.7	5.8	5.7	6.1	80	18.0	23	13	13	11	8	8	1	—	—	10	9	15		2	2	4.5	5.5	6.5	16.5	14.5	3.5	5
Dezember	6.8	6.2	6.8	6.6	22	6.1	12	12	12	6	6	10	1	—	—	8	6	15		3.5	3	9	6.5	8	18	6	—	8
Jahr . . .	6.5	6.4	5.8	6.3	1128	34.4	24 VIII	188	184	152	76	130	14	—	25	75	67	143		43	57.5	72	58.5	66.5	195	137.5	53	49

[1] Wind 9p nicht beobachtet.

1908

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	662.8	674.2	638.0	-4.2	-3.3	-3.7	-3.7	-1.0	-6.8	7.4	14	-19.2	2	2.6	2.7	2.5	2.6	78	77	76	77	5
Februar .	58.3	71.7	41.8	-5.0	-4.3	-4.6	-4.7	-2.9	-6.6	-0.6	14, 21	-12.2	4	3.1	3.2	3.2	3.2	100	99	99	99	59
März . . .	58.1	67.2	44.3	-4.4	-2.7	-4.1	-3.8	-1.9	-5.7	3.6	22	-12.3	14	3.1	3.4	3.3	3.3	95	93	97	95	45
April . . .	58.0	69.4	45.2	-3.0	-1.2	-1.6	-1.9	0.2	-4.2	4.8	24	- 8.4	21	3.5	3.9	3.9	3.8	96	94	96	95	24
Mai	64.1	73.6	54.7	5.4	8.1	6.2	6.4	9.8	3.4	21.0	31	- 1.1	8	6.6	6.9	6.8	6.7	97	86	94	92	38
Juni . . .	65.6	70.8	55.2	9.6	12.3	9.7	10.3	14.2	6.8	24.6	19	- 0.8	8	7.5	8.2	8.2	8.0	84	77	90	84	49
Juli	64.7	72.4	56.2	9.7	11.8	10.5	10.6	13.8	8.0	23.8	12	2.8	6	8.1	8.8	8.7	8.7	89	85	91	88	52
August . .	63.1	69.3	55.5	7.2	9.0	7.7	7.9	10.5	5.5	17.2	6	0.1	13	7.2	7.8	7.6	7.5	95	90	96	94	56
September	64.7	73.8	49.6	5.3	8.1	5.9	6.3	9.3	3.8	16.9	8	0.1	3	6.3	6.8	6.7	6.6	93	85	96	91	51
Oktober .	68.9	73.4	61.3	5.4	8.0	5.3	6.0	9.3	3.0	19.9	1	-10.7	20	5.1	5.8	5.5	5.5	74	71	80	75	13
November	62.8	72.5	43.8	-2.1	-0.7	-1.7	-1.5	0.7	-4.0	6.7	1	-11.4	7	3.1	3.4	3.2	3.2	80	79	79	79	12
Dezember	60.9	71.8	34.6	-4.0	-3.7	-4.0	-3.9	-1.9	-5.8	5.2	17	-20.6	28	3.4	3.4	3.3	3.4	93	92	92	93	17
Jahr . . .	662.7	674.2	634.6	1.7	3.4	2.1	2.3	5.0	-0.2	24.6	19 VI	-20.6	28 XII	5.0	5.4	5.2	5.2	90	86	90	89	5

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $H = 152$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.6	763.9	723.6	-2.3	1.2	-1.4	-1.0	2.3	-4.6	9.5	16	-17.1	3	3.5	4.1	3.8	3.8	86	80	87	84	63
Februar .	46.7	61.4	28.1	1.3	3.7	2.1	2.3	4.7	-0.2	11.5	14	-10.9	3, 4	4.4	4.6	4.7	4.6	86	77	87	83	52
März . . .	46.1	56.0	31.7	0.7	5.3	2.1	2.5	6.5	-0.7	14.2	28	- 6.3	14	4.2	4.7	4.6	4.5	87	71	86	81	34
April . . .	45.0	56.4	32.1	3.3	7.8	4.9	5.2	9.4	1.6	14.9	24	- 1.6	9	5.1	5.4	5.5	5.3	87	70	84	80	39
Mai	48.8	58.6	37.6	11.6	17.0	12.5	13.4	18.1	9.0	27.0	31	4.1	27	8.8	9.4	9.3	9.2	86	65	86	79	45
Juni . . .	49.3	55.6	40.4	15.0	21.0	15.8	16.9	22.7	11.3	31.1	19	5.0	8	10.8	11.3	11.4	11.2	84	62	84	77	41
Juli	48.2	56.1	39.6	16.0	20.8	16.2	17.3	22.6	12.3	33.5	12	8.4	1, 16	11.3	11.6	11.7	11.5	83	64	85	78	37
August . .	47.2	54.7	39.8	13.2	18.6	14.0	14.9	20.0	10.8	28.0	21	5.4	16	10.1	10.2	10.2	10.2	89	64	86	80	39
September	49.7	58.2	35.1	9.9	16.5	11.4	12.3	17.8	8.2	27.1	8	3.3	23	7.9	8.7	8.5	8.4	87	63	84	78	41
Oktober .	54.9	60.7	47.8	4.1	13.7	6.9	7.9	14.4	2.9	25.5	4	- 8.4	21	6.1	7.7	6.8	6.9	94	64	87	82	36
November	50.3	60.9	28.6	-0.6	4.6	0.8	1.4	5.4	-2.2	11.7	29	-10.6	11	4.1	4.9	4.5	4.5	89	76	89	84	47
Dezember	49.2	65.4	20.0	-0.2	1.8	-0.1	-0.4	2.7	-1.8	11.7	15	-17.1	29	4.4	4.6	4.3	4.4	91	83	89	88	65
Jahr . . .	748.9	765.4	720.0	6.0	11.0	7.1	7.8	12.2	3.9	33.5	12 VII	-17.1	31 29 XII	6.7	7.6	7.1	7.0	87	70	86	81	34

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.0	773.5	733.0	-1.6	0.9	-0.7	-0.5	1.9	-3.4	8.8	28	-15.0	3	3.6	4.0	3.8	3.8	85	80	84	83	52
Februar .	55.5	70.5	37.8	1.7	4.4	2.3	2.7	5.2	0.3	10.6	15	- 7.2	4	4.5	4.7	4.6	4.6	87	74	83	81	50
März . . .	55.6	65.9	40.5	1.1	6.7	3.4	3.6	7.5	0.4	15.6	28	- 3.5	14	4.3	4.5	4.6	4.5	86	63	79	76	28
April . . .	54.0	65.2	40.1	3.6	9.4	6.6	6.6	11.1	2.5	18.5	24	- 1.2	20	5.1	5.3	5.5	5.3	86	61	76	74	27
Mai	57.6	67.3	46.2	12.0	18.2	13.8	14.4	19.5	9.9	30.0	31	5.0	4	8.7	8.6	9.4	8.9	81	55	79	72	32
Juni . . .	57.8	64.7	48.5	15.5	23.4	17.9	18.7	24.6	12.6	33.2	17	6.6	8	10.4	10.0	10.4	10.3	78	47	67	64	20
Juli	56.7	64.7	48.3	16.3	22.9	17.8	18.7	24.3	13.6	35.2	12	10.0	1	11.3	11.0	11.6	11.3	81	54	76	71	25
August . .	55.8	62.8	48.4	13.6	19.7	15.0	15.8	21.2	11.7	29.4	21	6.7	13	10.0	9.4	10.2	9.9	85	56	79	73	32
September	58.6	67.7	43.3	10.3	18.1	12.8	13.5	19.5	9.1	27.6	8	3.9	23	8.1	8.0	8.5	8.2	85	52	77	72	33
Oktober .	64.1	71.0	56.8	5.1	15.4	8.3	9.3	16.2	4.0	28.2	3	- 8.3	21	6.3	7.0	6.9	6.7	90	52	80	74	30
November	59.6	71.6	37.5	-0.5	4.6	1.4	1.7	5.5	-1.5	11.0	1	-10.5	11	4.0	4.6	4.5	4.4	86	69	85	80	40
Dezember	58.8	75.8	30.0	-0.6	1.6 [1]	-0.6 [1]	0.0 [1]	2.5 [1]	-2.1 [1]	10.5	15	-16.1	29	4.2	4.5	4.2	4.3	89	82	88	86	64
Jahr . . .	757.9	775.8	730.0	6.4	12.1	8.2	8.7	13.2	4.8	35.2	12 VII	-16.1	29 XII	6.7	6.8	7.0	6.8	85	62	79	75	20

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

Helmstedt

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 14'$ N $\lambda = 11° 0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.9	765.0	725.4	-2.1	0.6	-1.0	-0.9	1.9	-3.8	8.4	28	-14.4	3	3.7	4.0	3.9	3.8	86	79	85	84	47
Februar .	47.8	62.7	29.3	1.0	3.3	1.7	2.0	4.4	-0.3	9.5	14	- 8.7	4	4.6	4.7	4.6	4.6	91	81	87	86	58
März . . .	47.5	57.5	33.3	0.8	5.1	2.5	2.7	6.3	-0.2	14.2	28	- 6.5	14	4.2	4.7	4.6	4.5	86	72	84	81	37
April . . .	46.3	57.5	33.2	3.2	8.2	5.4	5.6	9.6	1.9	15.7	24	- 1.4	9	4.7	5.3	5.4	5.1	81	67	80	76	34
Mai	50.1	59.8	38.8	11.5	17.1	12.7	13.5	18.3	9.2	28.0	31	4.5	4	8.4	9.0	9.3	8.9	83	63	84	76	40
Juni . . .	50.6	57.0	41.8	15.1	21.8	16.6	17.6	23.4	12.0	31.3	1	5.2	8	9.7	9.7	10.7	10.1	75	50	75	67	27
Juli	49.4	57.3	40.8	15.7	21.2	16.4	17.5	22.8	13.0	31.5	12	9.7	6	9.7	11.3	11.7	10.9	73	61	84	73	35
August . .	48.4	55.6	41.0	12.9	18.5	13.8	14.7	19.9	11.0	26.5	21	6.4	13	9.6	10.1	10.2	10.0	86	64	87	79	42
September	50.9	59.6	35.6	10.2	16.6	12.0	12.7	17.7	8.8	26.6	8	5.6	21	7.9	8.4	8.8	8.3	85	62	81	76	39
Oktober .	56.3	62.4	49.0	5.4	14.4	7.9	8.9	15.2	4.3	26.9	3	- 6.7	21	6.3	7.5	7.1	7.0	90	59	85	78	32
November	51.7	62.8	29.3	-0.1	4.3	1.1	1.6	5.3	-1.6	12.7	29	-10.3	10	4.2	4.8	4.6	4.6	88	76	89	84	40
Dezember	50.7	66.8	21.8	-0.6	1.3	-0.7	-0.2	2.3	-2.2	10.9	15	-17.4	31	4.3	4.5	4.3	4.3	89	82	89	87	58
Jahr . . .	750.2	766.8	721.8	6.1	11.0	7.4	8.0	12.3	4.3	31.5	12 VII	-17.4	31 XII	6.4	7.0	7.1	6.8	84	68	84	79	27

1908

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																			
	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Brocken

h_t (Hütte) = 11.3 m — h_r = 2.0 m

Januar . .	6.3	7.0	6.6	6.6	145	40.1	10	14	14	14	12	25	—	—	—	21	6	16	7	1	9	7.5	4	21	29	13.5	1
Februar .	9.7	9.7	9.6	9.6	250	31.4	23	25	25	24	24	29	—	—	—	29	—	27	9.5	1	—	—	2	26	30.5	17	1
März . . .	7.9	8.0	8.4	8.1	108	18.0	12	20	20	18	19	31	4	—	—	28	2	22	5.5	2	9	17	10.5	33	10	4	2
April . . .	8.4	9.1	8.2	8.6	207	55.7	7	23	23	23	20	30	2	1	—	25	1	21	10.5	11.5	16	2	4	20.5	13.5	12	—
Mai	9.2	8.5	8.1	8.6	139	23.0	23	26	22	20	1	4	1	1	4	30	—	19	8	3	3.5	5	8	31	20.5	13	1
Juni . . .	6.4	6.7	6.6	6.6	85	33.1	5	13	12	11	—	—	1	1	5	14	2	13	13.5	7.5	10.5	5.5	6.5	15	15	16.5	—
Juli	7.0	7.5	7.3	7.3	132	24.2	28	21	20	17	—	—	1	1	8	21	2	17	8.5	9	8.5	3.5	5.5	22	17.5	17.5	1
August . .	8.4	8.5	8.6	8.5	150	29.7	24	27	25	22	—	—	2	—	5	27	—	21	6.5	5.5	2.5	3	4.5	36	17	16	2
September	7.6	6.5	6.3	6.8	56	13.8	5	17	15	12	—	—	3	—	—	24	4	14	2	—	4	16	9	29	22	7	1
Oktober .	2.7	3.2	3.0	3.0	5	2.6	25	7	4	2	—	—	—	—	—	10	15	4	1.5	4.5	18	30	11	9	9.5	3.5	6
November	7.0	5.6	6.0	6.3	87	16.6	24	15	15	13	11	10	—	—	—	21	6	15	4.5	2	6.5	20.5	5.5	20.5	24	5.5	1
Dezember	8.5	7.7	7.8	8.0	59	15.6	11	20	18	16	13	14	—	—	—	26	3	22	4	6	10.5	20	7.5	27	11	6	1
Jahr . . .	7.4	7.3	7.2	7.3	1423	55.7	7 IV	228	213	192	100	143	14	4	22	276	41	211	81	53	98	130	78	290	219.5	131.5	17

Wasserleben

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	7.3	6.7	6.0	6.7	27	10.0	28	11	8	7	5	16	1	—	—	4	2	8	1	—	6	15	2	20	28	10	11
Februar .	8.2	8.1	7.2	7.9	38	7.7	24	20	17	12	13	9	8	2	2	—	—	17	—	—	—	1	3	21	25	34	3
März . . .	7.3	7.7	5.6	6.8	29	11.4	12	18	12	10	12	12	1	—	—	4	2	12	—	1	9	33	2	18	10	12	8
April . . .	7.1	7.5	6.0	6.9	88	23.5	14	22	21	16	5	3	5	—	—	1	—	10	3	7	8	8	3	17	9	27	8
Mai	8.1	7.6	6.9	7.5	80	17.6	23	20	20	17	—	—	—	—	6	2	1	14	—	1	5	18	3	12	20	31	3
Juni . . .	6.0	6.1	4.3	5.4	33	11.6	3	12	11	7	—	—	—	—	7	1	4	7	2	9	6	10	5	17	13	25	3
Juli	6.3	6.4	5.7	6.1	55	28.0	19	15	12	9	—	—	—	—	8	1	2	9	—	—	7	10	3	24	19	26	4
August . .	6.5	7.3	7.1	7.0	77	20.4	24	21	17	13	—	—	—	—	7	—	—	11	—	3	2	5	3	29	22	25	4
September	7.0	6.1	5.5	6.2	40	11.1	17	12	11	8	—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	2	22	4	26	22	8	6
Oktober .	4.9	4.5	2.7	4.1	3	2.8	25	1	1	1	—	—	—	—	—	6	13	6	—	—	9	44	3	19	8	6	4
November	5.9	5.5	5.9	5.7	21	5.5	14	10	8	7	1	1	—	—	—	5	7	9	—	1	5	26	2	15	20	11	10
Dezember	8.4	8.0	7.2	7.9	5	2.3	11	11	5	1	8	6	—	—	—	9	1	19	—	1	10	37	7	18	5	10	5
Jahr . . .	6.9	6.8	5.8	6.5	496	28.0	19 VII	173	143	108	44	47	15	2	30	38	33	128	6	23	69	229	40	236	201	225	69

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	6.6	7.9	6.3	6.9	27	5.7	10	12	8	7	6	13	1	—	—	6	3	12	5	3.5	5.5	8	15	18.5	26	5.5	6
Februar .	7.6	7.7	7.2	7.5	38	4.1	24	22	21	17	15	8	9	—	—	3	1	16	3	0.5	—	5	10.5	17	29	19	3
März . . .	7.2	7.4	5.5	6.7	27	7.7	4	16	13	8	10	2	4	—	—	3	3	11	6.5	9	15	16.5	18	11	6.5	8.5	2
April . . .	7.5	7.5	5.9	6.9	50	12.9	14	20	16	10	6	—	6	1	1	1	1	14	13.5	20.5	3	6	8	10	15	13	1
Mai	8.0	7.2	6.6	7.2	65	11.2	23	17	16	15	—	—	—	—	7	1	—	13	6	5.5	8.5	10.5	12	14.5	23	13	—
Juni [1] . .	6.6	5.4	5.1	5.7	12	3.0	10	9	7	5	—	—	1	—	8	—	3	5	11.5	11	4	10.5	5	9.5	13.5	21	4
Juli	6.1	6.9	6.3	6.4	56	9.2	20	15	14	13	—	—	—	—	10	1	3	7	15.5	5.5	4	6	7	10.5	19.5	23	2
August . .	6.5	7.5	6.3	6.8	57	15.5	6	18	17	10	—	—	—	1	7	1	2	12	6	3	2.5	8	12	24.5	20.5	16.5	—
September	6.5	6.4	4.9	5.9	15	5.3	5	13	12	4	—	—	—	—	—	2	6	8	1	—	16.5	12	13	21	20.5	4	2
Oktober .	6.3	3.5	3.2	4.3	3	2.6	25	4	1	1	—	—	—	—	—	17	6	5	5.5	15	23	21	8.5	4.5	4	7.5	4
November	6.8	5.8	6.0	6.2	21	4.8	23	14	12	8	3	—	—	—	—	6	4	12	4	1.5	11	15	16.5	17	11	13	1
Dezember	8.5	7.7	7.7	8.0	7	4.4	19	12	4	1	5	6	1	—	—	7	1	20	10.5	13.5	5.5	25.5	15.5	7.5	6	9	—
Jahr . . .	7.0	6.7	5.9	6.5	378	15.5	6 VIII	172	141	99	45	29	22	2	33	48	33	135	88	88.5	98.5	144	141	165.5	194.5	153	25

[1] 1. Juni Versetzung von Hütte und Regenmesser nach einer nur wenige Meter entfernten Stelle; h_t und h_r bleiben unverändert.

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.0	6.8	6.6	7.2	33	10.3	28	10	10	7	6	9	1	1	—	9	2	13	3	6	3	16	9	12	26.5	17.5	
Februar .	8.5	8.2	7.8	8.2	43	6.3	19	18	17	15	12	5?	6	—	—	2	—	21	2	—	3	3.5	4.5	13	33	28	
März . . .	7.1	7.3	6.6	7.0	24	3.1	11	17	16	11	11	5	1	—	—	2	4	16	4	5.5	24	18	17	12	6.5	6	
April . . .	6.5	7.2	6.4	6.7	79	27.1	14	20	18	11	7	—	2	—	—	—	1	11	12.5	13	6.5	6	6	8.5	19	18.5	
Mai	7.9	7.0	7.1	7.3	69	17.2	23	19	17	15	—	—	—	—	5	—	1	11	7	5	7.5	10	8	9	24.5	22	
Juni . . .	5.7	5.2	4.5	5.1	26	13.1	20	10	8	5	—	—	—	2	7	—	3	4	8.5	11.5	5	10.5	7	6.5	22	19	
Juli	6.1	6.5	5.5	6.0	52	14.5	19	16	13	10	—	—	—	1	7	1	2	6	8.5	5.5	2	5.5	7.5	12.5	27.5	24	
August . .	6.8	7.2	6.2	6.7	105	25.5	6	21	20	18	—	—	—	—	7	3	2	10	6	4	3	3.5	11	19	23	23.5	
September	6.5	5.6	4.8	5.6	19	4.0	3	11	9	7	—	—	—	—	—	1	4	6	—	2	10.5	16	12	19	23	7.5	
Oktober .	4.9	3.0	3.3	3.7	2	2.0	25	1	1	1	—	—	—	—	—	7	11	5	3	11.5	19	28	10.5	3	9.5	8.5	
November	6.9	5.3	6.6	6.3	28	6.6	14, 27	10	10	7	3	1	1	—	—	6	3	10	3.5	7.5	8.5	16.5	12.5	10	20	11.5	
Dezember	8.6	7.5	8.1	8.1	6	2.0	19	12	8	1	6	5 [1]	—	—	—	5	1	20	2	9.5	14	20	19.5	10	10	8	[2]
Jahr . . .	6.9	6.4	6.1	6.5	486	27.1	14 IV	165	147	108	45	25	11	4	26	36	34	133	60	81	106	153.5	124.5	134.5	244.5	194	

[1] Zu wenig!

[2] Keine Calmen; Beobachtungen unsicher.

1908

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.

Celle

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\ 37'$ N $\lambda = 10°\ 4'$ E $H = 37$ m

Januar . .	761.9	774.7	734.5	-2.1	0.8	-1.0	-0.8	1.9	-3.5	9.4	28	-14.2	3	3.8	4.2	4.1	4.0	92	83	92	89	53
Februar .	56.5	71.6	36.2	1.6	4.3	2.4	2.7	5.3	0.3	9.2	15	- 7.0	4	4.7	4.8	4.8	4.8	91	77	88	85	58
März . . .	56.2	66.5	41.7	0.6	5.6	2.2	2.6	6.4	-0.4	12.6	28	- 4.9	14	4.5	4.9	4.8	4.7	92	72	88	84	47
April . . .	55.2	66.2	41.8	3.4	9.3	5.4	5.9	10.2	1.9	15.0	24	- 2.5	21	5.2	5.3	5.6	5.4	88	62	83	78	34
Mai	58.7	68.4	47.0	11.3	16.9	12.4	13.3	18.0	8.6	27.4	31	3.4	8	8.9	9.2	9.2	9.1	88	65	83	79	32
Juni . . .	59.2	65.6	50.2	15.1	21.7	16.3	17.4	23.6	11.5	30.9	17	5.1	10	10.4	10.7	10.9	10.7	80	55	78	71	36
Juli	57.9	66.3	48.9	15.9	21.7	16.4	17.6	23.1	12.9	30.7	12	9.0	6	11.4	11.7	11.8	11.6	84	61	84	77	33
August . .	56.8	64.8	48.5	12.9	18.1	13.7	14.6	19.5	10.7	25.1	7	6.5	13	9.9	10.2	10.4	10.2	89	67	88	82	47
September	59.3	67.9	42.5	9.6	16.4	11.0	12.0	17.1	7.8	23.5	8	4.4	12	8.2	8.9	8.6	8.6	92	64	88	81	46
Oktober .	65.1	71.3	58.3	4.2	12.7	7.4	7.9	13.6	3.3	22.7	2	- 6.6	21	6.0	8.2	7.2	7.1	94	72	91	85	52
November	60.4	71.2	37.5	-0.4	4.2	1.1	1.5	5.0	-1.7	9.2	1	-10.2	11	4.3	5.0	4.8	4.7	93	78	92	88	48
Dezember	59.5 [1]	75.9 [1]	28.9 [1]	-0.6	1.4	-0.5	-0.1	2.2	-2.2	11.3	15	-17.6	31	4.5	4.8	4.4	4.5	95	87	92	91	74
Jahr . .	758.9	775.9	728.9	6.0	11.1	7.2	7.9	12.2	4.1	30.9	17 VI	-17.6	31 XII	6.8	7.3	7.2	7.1	90	70	87	82	32

[1]) Luftdruck 0.2 bis 0.3 mm zu niedrig.

Lüneburg

$H_b = 20.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\ 15'$ N $\lambda = 10°\ 24'$ E $H = 20$ m

Januar . .	763.6	776.4	739.0	-1.3	1.0	-0.6	-0.4	2.2	-3.3	8.4	27, 28	-16.5	3	4.1	4.4	4.3	4.3	93	86	93	91	60
Februar .	57.9	73.6	34.1	1.6	4.4	2.3	2.6	5.1	0.2	8.8	14, 15	- 5.8	4	4.9	4.9	4.9	4.9	93	78	90	87	60
März . . .	58.5	69.7	43.8	0.8	5.7	2.6	2.9	6.7	-0.4	14.9	28	- 4.1	14	4.6	4.9	4.9	4.8	94	73	88	85	39
April . . .	57.5	69.4	42.6	3.5	9.1	4.7	5.5	10.1	1.6	15.6	24	- 2.6	9, 21	5.3	5.5	5.6	5.5	90	68	88	82	40
Mai	60.8	70.9	49.2	10.9	15.9	11.8	12.6	17.2	7.4	27.3	31	0.8	2	8.6	9.1	8.9	8.9	87	69	86	81	43
Juni . . .	61.3	67.8	52.0	15.5	21.5	16.0	17.2	23.0	10.5	32.1	17	4.2	11	10.4	10.8	10.8	10.7	78	57	79	71	36
Juli	59.9	68.7	51.2	16.5	21.6	16.5	17.8	22.8	12.5	30.1	12	7.4	7	11.7	11.8	12.0	11.8	84	65	85	78	35
August . .	58.4	66.1	50.1	13.4	18.4	13.4	14.6	19.8	10.2	25.0	7	6.6	18	10.3	10.9	10.3	10.5	90	70	90	83	49
September	61.2	71.1	44.1	10.2	16.8	11.2	12.4	17.6	8.1	25.1	8	3.1	12	8.5	9.7	8.9	9.0	90	69	89	83	51
Oktober .	67.5	74.6	60.4	4.6	13.8	7.1	8.2	14.6	3.2	25.7	3	- 6.4	21	6.6	8.4	7.3	7.4	96	68	93	86	44
November	62.5	74.3	39.3	-0.3	4.9	1.1	1.7	5.8	-2.3	9.4	1	- 9.9	7	4.4	5.0	4.8	4.7	93	77	93	88	46
Dezember	62.0	78.6	31.7	-1.3	1.6	-0.8	-0.3	2.2	-2.7	11.5	15	-18.7	31	4.3	4.8	4.4	4.5	95	88	94	92	71
Jahr . . .	760.9	778.6	731.7	6.2	11.2	7.1	7.9	12.3	3.8	32.1	17 VI	-18.7	31 XII	7.0	7.5	7.3	7.2	90	72	89	84	35

Lübeck

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\ 52'$ N $\lambda = 10°\ 41'$ E $H = 15$ m

Januar . .	762.8	776.8	738.2	-8.9	8.3	-2.2	-1.3	2.2	-2.7	7.4	28	-12.6	3	4.1	4.4	4.3	4.3	94	90	93	92	71
Februar. .	57.0	73.0	33.6	1.6	4.1	2.4	2.6	4.8	0.7	8.3	15	- 4.6	4	4.3	4.9	5.0	4.9	93	79	91	87	54
März . . .	58.7	70.1	43.5	1.1	5.1	2.6	2.6	6.1	0.1	13.7	28	- 3.7	13, 14	4.6	5.0	4.9	4.8	91	77	90	86	38
April . . .	57.3	70.1	41.7	3.9	7.8	4.9	5.4	9.4	2.0	14.3	24	- 1.6	21	5.5	5.7	5.6	5.6	91	73	86	83	45
Mai	60.4	72.2	49.0	10.5	14.4	11.3	11.9	15.8	7.7	27.1	31	3.2	1, 3	8.4	8.7	8.9	8.7	87	72	88	83	36
Juni . . .	61.1	67.8	50.9	14.8	20.0	15.0	16.2	21.3	11.4	30.4	17	7.5	11	10.5	11.2	10.6	10.8	83	64	83	78	46
Juli	59.5	68.5	51.0	15.7	20.5	16.2	17.2	21.6	13.0	27.0	12	7.6	7	11.9	12.1	11.9	12.0	90	68	86	81	45
August . .	57.9	65.6	48.5	13.2	17.2	14.0	14.6	18.5	10.9	23.3	10	7.6	24	10.4	11.1	10.9	10.8	92	76	91	87	56
September	60.6	71.2	42.0	10.3	16.0	11.7	12.4	17.0	8.7	24.2	8	4.6	2	8.7	10.0	9.3	9.3	92	74	91	86	51
Oktober .	67.7	75.8	59.4	6.2	12.9	8.3	8.9	13.9	4.6	24.4	4	- 4.7	21	7.0	8.5	7.7	7.7	96	74	92	87	48
November	61.8	75.1	36.6	0.3	4.3	1.9	2.1	5.1	-1.5	8.9	1	- 6.8	9	4.4	5.2	4.8	4.8	92	82	89	88	54
Dezember	61.5	78.3	31.5	-0.3	1.2	-0.7	-0.1	2.4	-2.7	10.7	15	-15.8	28	4.5	4.9	4.3	4.6	93	91	92	92	70
Jahr . . .	760.5	778.3	731.5	5.7	11.0	7.1	7.7	11.5	4.4	30.4	17 VI	-15.8	28 XII	7.1	7.6	7.4	7.4	91	77	89	86	36

Flensburg

$H_b = 11.4$ m $C_g = +0.7$ m $\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 27'$ E $H = 8$ m

Januar . .	762.1	777.3	739.0	-0.3	1.0	0.3	0.3	2.8	-2.3	7.1	18	-13.5	3	4.3	4.5	4.5	4.4	93	89	93	92	70
Februar .	56.4	73.4	35.4	1.4	4.3	2.2	2.5	4.9	0.0	8.0	13	- 8.4	3	4.8	5.0	4.9	4.9	92	80	91	88	51
März . . .	58.6	70.7	43.3	1.2	4.2	1.4	2.1	4.7	-0.1	13.2	28	- 4.8	16	4.6	4.8	4.6	4.7	91	79	90	86	40
April . . .	57.9	71.1	43.2	4.2	8.4	4.2	5.3	9.5	1.8	14.4	24	- 1.4	20	5.3	5.1	5.2	5.2	85	63	84	78	38
Mai	60.6	74.1	49.2	10.4	14.0	9.8	11.0	14.9	6.8	25.6	31	2.6	3, 4	7.9	7.9	8.0	7.9	84	68	88	80	38
Juni . . .	61.6	68.0	50.5	14.5	19.2	13.5	15.2	20.3	10.5	28.6	4	4.9	11	9.6	9.9	9.8	9.8	78	60	84	74	37
Juli . . .	59.7	69.7	49.8	16.2	20.9	15.4	17.0	21.9	12.2	27.1	20, 28	5.8	9	11.7	11.6	11.5	11.6	85	64	87	78	42
August . .	57.7	65.7	46.8	14.0	18.2	13.0	14.6	19.1	10.5	25.5	7	6.0	24	10.5	10.1	9.9	10.2	88	65	89	81	43
September	60.2	72.3	40.8	11.8	15.8	11.4	12.6	16.8	9.3	23.0	8	4.9	4	9.6	9.4	9.1	9.4	93	71	90	85	50
Oktober .	68.0	75.5	59.1	7.2	13.0	8.3	9.2	13.9	5.8	24.5	1, 2	- 2.9	21	7.2	8.6	7.6	7.8	92	74	90	85	51
November	61.2	74.4	35.5	0.7	5.2	2.1	2.5	6.4	-0.9	9.7	1	- 8.4	7	4.5	5.1	4.7	4.8	90	76	88	85	47
Dezember	61.2 [1]	77.4 [1]	29.1 [1]	0.7	2.1	1.0	1.2	3.1	-0.8	10.0	15	-14.0	31	4.7	4.9	4.8	4.8	92	88	92	91	58
Jahr . . .	760.4	777.4	729.1	6.8	10.5	6.9	7.8	11.5	4.4	28.6	4 VI	-14.0	31 XII	7.1	7.2	7.0	7.1	89	73	89	84	37

[1]) Luftdruck etwa 0.3 mm zu niedrig.

1908

Celle

h_t (Gehäuse) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	7.1	7.8	7.4	47	9.5	28	16	13	8	8	14	2	—	—	3	4	20	2	3.5	5	14	9.5	15.5	25	12.5	6
Februar .	8.9	8.0	8.4	8.4	60	7.2	19	21	18	15	6	7	4	—	—	4	—	19	2.5	2	—	3.5	4.5	13.5	41	20	—
März . . .	6.4	6.6	6.3	6.4	51	9.7	2	18	17	12	10	10	2	—	1	1	6	12	3	6	25.5	13	9	16.5	10.5	5.5	4
April . . .	6.3	6.8	6.0	6.4	74	18.4	14	21	18	13	4	—	5	—	1	—	4	10	8.5	21	9.5	3	4.5	11	12	19.5	1
Mai	6.9	6.8	7.0	6.9	93	16.0	22	20	16	13	—	—	—	1	6	—	3	11	4.5	6.5	4.5	10.5	3.5	12	28	19.5	4
Juni . . .	5.7	4.7	4.3	4.9	58	38.2	3	10	9	8	—	—	1	1	5	—	4	3	10	13.5	8.5	8.5	6.5	7.5	11	21.5	3
Juli	6.9	6.1	5.7	6.2	115	30.3	29	14	13	11	—	—	—	—	7	—	3	6	10.5	8.5	7	4.5	8.5	13	15	24	2
August . .	6.9	6.9	5.7	6.5	83	10.9	1	21	21	16	—	—	1	—	5	1	2	7	8	4.5	4.5	3.5	2.5	20.5	20.5	20	9
September	5.9	5.5	4.5	5.3	24	4.9	17	14	14	8	—	—	—	—	—	1	5	7	1	2	14.5	13.5	7	15.5	21.5	9	6
Oktober .	5.2	3.4	2.9	3.8	6	4.3	25	4	4	1	2	—	—	—	—	7	10	4	1	10.5	26	20.5	9	7	4	5	10
November	6.5	5.3	6.5	6.1	29	5.0	23	11	11	9	—	1	—	—	1	6	6	14	1.5	6	14.5	14	10.5	18.5	18	5	2
Dezember	8.3	6.8	7.7	7.6	10	2.4	11	11	10	4	2	6	—	—	—	3	2	17	1.5	8.5	14	20.5	16.5	19	3.5	5.5	4
Jahr . . .	6.8	6.2	6.1	6.3	650	38.2	3 VI	181	164	118	32	38	15	2	26	26	49	130	54	92.5	133.5	129	91.5	169.5	210	167	51

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.0	6.5	7.2	35	8.2	29	12	9	9	7	11	1	—	1	2	2	16	3	3.5	3	12.5	10	36	20	2	3
Februar .	8.6	7.6	7.3	7.8	48	7.6	23	18	17	11	8	6	2	—	—	1	—	15	—	1	—	4.5	10	26	36.5	7	2
März . . .	7.3	7.7	7.0	7.3	31	6.6	12	17	16	8	11	6	2	—	—	1	5	16	4	5	23	16.5	17	16	2.5	5	4
April . . .	7.5	7.4	5.0	6.6	81	13.6	28	22	21	19	4	—	6	1	3	—	3	10	4	25	5.5	3	5	16.5	10.5	16.5	4
Mai	8.1	7.9	5.8	7.3	107	35.2	23	20	19	14	—	—	—	1	7	—	1	13	2.5	10	5	15	2	23	15	19.5	1
Juni . . .	5.7	5.2	3.6	4.8	40	19.2	18	11	10	6	—	—	—	—	4	—	4	4	8	21	6	7	6	13	14	14	1
Juli	6.3	6.2	5.4	6.0	101	26.2	13	13	13	10	—	—	—	1	10	—	5	10	5	16	3	5	7	13	22	21	1
August . .	7.5	7.2	5.0	6.6	83	18.9	23	20	17	15	—	—	—	—	10	—	1	11	—	9	3	6	5	33	15	18	4
September	6.1	5.7	4.5	5.4	41	11.1	28	13	12	9	—	—	—	—	1	—	3	5	—	1	10	20	5	41	9	3	1
Oktober .	7.6	3.4	3.7	4.9	6	3.3	25	4	2	2	2	—	—	—	—	10	4	5	1	9	20	32	12	8	3	5	3
November	6.1	5.5	4.9	5.5	18	7.1	27	12	9	6	1	—	1	—	1	4	6	8	3	4	3	29	1	32	13	3	2
Dezember	6.8	7.5	7.1	7.1	4	0.9	11	11	4	—	4	—	—	—	—	3	4	16	1	11	10	34	11	18	7	1	—
Jahr . . .	7.2	6.5	5.5	6.4	595	35.2	23 V	173	149	109	37	23	12	3	37	21	38	129	31.5	115.5	91.5	184.5	91	275.5	167.5	115	26

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.9	7.6	7.9	38	9.5	8	14	14	8	5	7	2	1	1	5	3	18	1.5	4.5	3	2	11.5	19	43.5	6	2
Februar .	8.8	7.1	8.2	8.0	30	5.7	23	13	13	9	4	3	3	—	—	5	—	17	8.5	—	2	4	7	19	30.5	14	2
März . . .	7.5	7.3	7.4	7.4	39	7.2	4	19	16	13	11	7	—	1	1	1	3	17	7	9	25	14.5	12	19	6.5	—	—
April . . .	6.8	5.9	5.2	6.0	54	7.1	27	22	21	17	4	—	3	—	—	—	3	6	14	19.5	17	1	5.5	6	17.5	7.5	2
Mai	6.8	6.7	6.8	6.8	113	29.8	7	19	18	14	—	—	—	1	4	1	3	15	13.5	8	5	5	9.5	14.5	25.5	9	3
Juni . . .	5.1	4.1	4.1	4.1	45	18.0	18	11	11	10	—	—	—	1	2	—	6	3	18.5	13.5	10	4	8.5	6.5	8	18	3
Juli	6.1	5.4	5.1	5.5	110	40.3	29	19	17	17	—	—	—	—	10	1	5	7	19	3.5	5	—	6.5	12.5	17.5	15	14
August . .	6.4	6.9	4.7	6.0	86	17.6	13	22	19	16	—	—	—	—	5	1	2	5	15	3	1	2	4.5	29.5	20	11	7
September	5.3	5.5	3.7	4.8	33	9.0	2	18	14	10	—	—	—	—	1	—	6	7	0.5	4	16.5	2	10.5	20	23.5	7	6
Oktober .	7.4	4.1	4.0	5.2	24	9.3	23	7	3	3	—	—	—	—	—	10	7	8	3.5	3	41.5	1.5	12	8	11	2.5	10
November	5.6	5.8	6.7	6.0	17	6.7	21	10	9	5	—	—	—	—	3	6	12		7	4	7.5	6.5	9	21.5	25.5	4	5
Dezember	7.6	7.2	6.5	7.1	12	4.2	8	9	8	5	4	5	—	—	—	6	5	18	7	2	14.5	12	15.5	14	10	4	14
Jahr . . .	6.8	6.2	5.8	6.2	601	40.3	29 VII	183	163	127	28	22	8	4	24	33	49	133	115	74	148	54.5	112	189.5	239	98	68

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	7.1	6.2	6.9	58	17.8	9	10	10	8	4	13	—	2	—	6	4	14	1	6	8	3	13	17	26	11	8
Februar .	7.7	7.1	7.2	7.3	89	14.8	26	19	17	14	8	6	—	2	1	6	1	11	5	3	1	3	11	11	24	24	5
März . . .	8.2	7.4	6.0	7.2	70	16.5	2	18	18	15	8	5	—	—	—	4	3	16	3	7	17	23	22	4	3	2	12
April . . .	7.3	6.2	5.5	6.4	63	13.3	27	18	18	17	6	2	—	4	—	4	3	10	8	16	13	11	7	1	12	13	9
Mai	7.7	6.5	5.7	6.7	44	9.9	16	14	14	11	—	—	—	—	3	1	4	12	4	4	12	8	6	5	30	12	12
Juni . . .	4.7	4.1	5.3	4.7	61	18.2	20	11	11	10	—	—	—	—	2	—	8	7	11	8	13	9	9	3	22	14	1
Juli	5.9	5.9	5.8	5.9	106	24.7	11	14	14	14	—	—	—	—	6	—	4	9	11	7	6	4	12	12	18	16	7
August . .	6.5	6.2	5.0	5.9	135	18.3	13	20	20	18	—	—	—	—	5	2	1	8	5	7	4	2	8	9	31	22	5
September	6.3	5.5	4.3	5.4	75	14.1	27	18	15	14	—	—	—	—	3	5	7	7	1	1	12	12	17	14	14	11	8
Oktober .	7.4	5.0	6.3	6.2	7	4.1	25	3	3	2	1	1	—	—	—	14	4	12	—	9	18	24	9	8	9	2	14
November	5.1	5.7	5.6	5.3	39	7.0	26	12	11	10	—	—	—	1	1	6	5	5	3	6	4	19	17	16	15	9	1
Dezember	7.9	7.8	8.6	8.1	19	5.3	14	11	11	6	4	4	—	—	—	11	1	20	3	7	10	20	25	15	4	2	7
Jahr . . .	6.8	6.2	6.0	6.3	766	24.7	11 VI	[1] 168	162	139	31	31	-?	9?	21	59	45	131	55	81	118	138	156	115	208	138	89

[1]) Etwas wenig.

1908

Westerland auf Sylt

$H_b = 5.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 55'$ N $\lambda = 8° 19'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	763.4	778.1	740.1	1.1	1.5	1.4	1.3	3.1	−0.8	6.4	6, 7	− 9.6	10	4.6	4.6	4.8	4.7	91	89	92	91	58
Februar .	58.1	75.2	37.1	2.6	3.8	2.6	2.9	4.1	1.4	5.9	8	− 4.7	3	5.2	5.2	5.2	5.2	93	87	93	91	65
März . . .	59.7	72.0	44.4	1.1	3.9	1.7	2.1	4.4	0.0	10.0	28	− 4.2	13	4.7	5.0	4.8	4.8	93	83	92	89	50
April . . .	59.6	73.8	44.6	4.0	6.9	4.2	4.8	7.8	2.1	12.1	24	− 2.5	20	5.6	5.9	5.6	5.7	91	80	90	87	52
Mai	62.0	75.8	49.9	9.5	12.3	9.5	10.2	13.1	7.3	22.9	31	1.3	4	8.2	9.0	8.9	8.6	92	85	93	90	60
Juni . . .	63.1	70.0	52.0	13.4	16.1	13.5	14.1	17.6	11.3	25.2	17	8.0	11	10.0	10.6	10.4	10.3	87	78	89	85	40
Juli . . .	61.1	71.8	49.5	15.4	18.1	15.5	16.1	18.9	13.3	26.3	25	7.6	9	11.8	11.9	11.6	11.8	90	77	87	85	42
August . .	59.0	67.9	46.8	14.3	16.5	14.7	15.0	17.3	12.3	21.8	6	7.8	21	11.1	11.7	11.4	11.4	92	84	91	89	69
September	61.2	71.6	40.8	12.5	15.3	12.8	13.4	15.8	11.0	19.5	8	7.3	21	9.7	10.2	9.7	9.9	90	79	88	86	54
Oktober .	69.2	76.7	60.1	8.0	11.6	8.9	9.4	12.2	6.5	20.1	2	− 2.9	21	7.7	8.7	8.2	8.2	93	82	93	89	60
Novbr. [1]) .	62.4	75.0	36.2	3.5	5.7	4.2	4.4	6.8	1.2	10.3	4	− 5.4	5	5.2	5.4	5.5	5.4	86	77	86	83	46
Dezember	62.3	78.2	28.4	1.8	2.7	2.0	2.1	3.8	0.4	7.9	15	−10.0	29	5.0	5.1	5.1	5.1	91	88	91	90	61
Jahr . . .	761.8	778.2	728.4	7.3	9.5	7.6	8.0	10.4	5.5	26.3	25 VII	−10.0	29 XII	7.4	7.8	7.6	7.6	91	82	90	88	40

[1]) Vom 1. November ab Asplrator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Helgoland

$H_b = 43.7$ m [1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.8	773.2	733.7	1.9	2.1	2.3	2.2	4.1	0.0	7.6	7	−5.5	10	4.9	4.9	4.9	4.9	91	90	89	90	64
Februar .	54.6	71.2	33.4	2.8	3.4	2.8	2.9	4.5	1.8	6.5	13	−1.8	3	5.1	5.3	5.3	5.3	91	91	94	92	70
März [1]) . .	55.3	66.8	38.8	1.7	3.4	2.4	2.5	4.3	0.9	10.3	28	-3.2	13	5.0	5.1	5.1	5.1	96	87	93	92	70
April . . .	55.7	68.4	40.3	4.2	6.1	4.6	4.9	7.0	3.0	10.3	24	−0.2	20	5.7	5.8	5.6	5.7	92	83	88	88	65
Mai	58.4	71.2	46.6	8.9	10.9	9.3	9.6	12.3	7.5	23.5	31	3.5	1	8.1	8.5	8.0	8.2	94	88	92	91	62
Juni . . .	59.6	66.0	49.0	13.4	15.2	13.5	13.9	16.7	11.6	23.0	4	8.6	8	9.8	10.5	10.2	10.2	86	82	89	86	58
Juli [2]) . . .	57.8	67.7	46.4	15.4	16.9	15.1	15.6	18.1	13.8	26.2	26	10.8	23	11.6	11.7	11.2	11.5	89	81	88	86	63
August . .	55.8	64.7	43.5	14.5	16.5	14.8	15.1	17.4	13.0	22.0	10	9.0	13	10.5	10.7	10.5	10.6	84	76	83	81	60
September	57.7	67.5	35.6	12.8	15.2	13.6	13.8	15.9	11.3	20.6	8	9.2	3	9.2	9.6	9.2	9.3	83	74	78	78	57
Oktober .	64.9	72.4	56.3	9.9	11.7	10.6	10.7	12.9	8.9	21.3	2	0.3	24	8.2	8.5	8.5	8.4	87	80	85	84	61
November	58.9	69.7	33.6	4.8	6.2	5.5	5.5	7.7	3.6	11.5	4	-1.3	15	5.4	5.6	5.7	5.6	83	77	82	81	50
Dezember	58.2	73.5	24.4	2.7	3.0	2.7	2.8	4.6	1.4	8.6	3	-9.6	30	5.2	5.2	5.1	5.2	86	84	85	85	35
Jahr . . .	758.1	773.5	724.4	7.8	9.2	8.1	8.3	10.5	6.4	26.2	26 VII	−9.6	30 XII	7.4	7.6	7.4	7.5	88	83	87	86	35

[1]) Am 14. März wurde das Barometer an anderer Stelle aufgehängt; bis dahin war $H_b = 52.1$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich durchweg auf die neue Seehöhe. [2]) Seit 1. Juli Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Meldorf

$H_b = 9.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.0	777.2	739.3	-0.8	0.7	-0.2	-0.1	2.0	-2.5	5.0	28	-14.8	3	4.4	4.7	4.5	4.5	98	95	97	97	74
Februar .	58.5	74.3	36.6	1.6	4.0	2.2	2.5	4.8	0.4	9.3	7	− 7.6	3	5.1	5.9	5.2	5.4	98	96	97	97	90
März . . .	59.4	70.5	44.2	0.8	5.2	2.2	2.6	5.8	0.0	13.4	28	− 3.8	3, 13	4.8	5.7	5.1	5.1	96	87	94	92	37
April . . .	58.9	71.1	46.2	3.2	8.5	4.5	5.2	9.5	1.5	15.0	24	− 1.3	8, 20	5.5	6.0	5.8	5.8	94	73	93	87	33
Mai	61.7	73.7	50.4	10.1	14.2	11.1	11.6	15.5	7.8	26.4	31	3.1	4	8.4	9.7	8.7	8.9	90	80	88	86	27
Juni . . .	62.6	68.6	52.8	13.8	20.0	14.5	15.7	21.2	10.5	30.0	17	5.1	11	10.0	11.6	10.6	10.7	86	65	85	79	37
Juli	61.0	70.3	51.6	15.1	20.8	15.6	16.8	21.8	12.7	28.2	26	8.3	9	11.7	12.7	11.7	12.0	90	69	88	82	39
August . .	59.3	67.4	49.7	13.3	17.5	13.3	14.4	19.1	10.9	25.0	7	8.3	13, 15	10.5	11.5	10.4	10.8	92	76	91	86	54
September	61.6	71.6	43.1	10.0	16.4	11.6	12.5	17.1	9.2	23.6	8	6.1	12, 21	8.8	9.9	9.0	9.2	93	71	87	84	44
Oktober .	68.5	75.3	60.5	6.0	13.1	8.1	8.8	14.0	4.8	24.5	1	− 5.8	21	6.9	9.0	7.8	7.9	96	78	93	89	49
November	62.9	74.9	37.6	-0.1	4.7	1.9	2.1	5.7	-1.2	9.1	1	− 8.8	7	4.6	5.5	5.1	5.1	96	84	95	92	48
Dezember	62.5	78.9	30.3	-0.3	1.5	0.5	0.6	2.8	-1.8	10.1	15	-15.5	28	4.6	5.0	4.7	4.8	96	91	95	94 [1])	62
Jahr . . .	761.7	778.9	730.3	6.1	10.6	7.1	7.7	11.6	4.4	30.0	17 VI	-15.5	28 XII	7.1	8.1	7.4	7.5	94	80	92	89	27

[1]) Feuchtigkeit in den Wintermonaten etwas zu hoch.

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 43'$ N $\lambda = 7° 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.4	776.9	738.7	-0.9	0.6	-0.1	-0.1	1.9	-2.3	5.9	27	− 9.8	3	3.9	4.3	4.3	4.2	88	89	92	89	56
Februar .	59.2	75.7	37.7	2.5	4.2	3.0	3.2	5.0	1.5	6.9	22	− 2.1	3	4.9	5.3	5.2	5.1	90	87	91	89	56
März . . .	58.5	69.2	42.4	1.7	5.1	2.6	3.0	6.1	0.8	11.5	27, 29	− 2.1	13	4.8	5.0	5.0	4.9	92	77	89	86	41
April . . .	59.2	71.0	43.3	4.9	7.5	4.9	5.6	8.7	3.0	13.1	24	− 0.6	25	5.7	5.9	5.6	5.7	87	77	86	83	58
Mai	61.7	73.5	49.7	10.9	13.3	10.7	11.4	15.1	8.8	25.5	31	3.4	4	8.8	9.3	8.7	8.9	91	81	90	87	54
Juni . . .	62.9	69.5	52.9	14.3	16.7	13.8	14.6	18.5	11.6	26.5	3	8.4	8	10.5	11.3	10.7	10.8	86	79	90	85	62
Juli	61.1	70.8	49.6	15.8	17.8	15.5	16.2	19.2	13.7	27.5	26	8.9	23	11.8	12.2	11.6	11.9	89	80	88	86	54
August . .	59.4	68.5	47.6	14.9	17.0	14.8	15.4	18.6	13.1	24.0	10	8.9	14	11.1	11.9	11.3	11.4	88	83	90	87	66
September	61.0	70.4	39.4	12.0	15.9	13.0	13.5	17.0	10.3	22.7	30	6.4	21	9.7	11.5	10.3	10.5	93	85	92	90	55
Oktober .	67.8	75.4	59.4	8.1	12.9	9.0	9.8	13.6	6.3	23.0	1, 2	− 3.9	21	7.9	9.7	8.6	8.7	94	83	95	91	66
November	62.6	72.9	38.4	2.7	5.3	3.7	3.8	6.7	1.2	11.5	4	− 4.9	16	4.9	5.4	5.3	5.2	86	78	87	84	49
Dezember	61.7 [1])	77.5 [1])	27.1 [1])	1.2	2.3	1.5	1.6	3.4	0.0	8.5	14	-12.7	30	4.9	5.1	5.0	5.0	92	89	92	91	55
Jahr . . .	761.6	777.5	727.1	7.3	9.9	7.7	8.2	11.2	5.7	27.5	26 VII	-12.7	30 XII	7.4	8.1	7.6	7.7	90	82	90	87	41

[1]) Luftdruck etwa 0.3 mm zu tief.

1908

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	7.0	6.5	6.9	47	11.9	9	14	13	9	4	4	—	2	—	5	2	12	—	3	12	5	5	23	30	15	—
Februar .	8.1	6.0	7.3	7.1	54	11.2	23	14	14	13	4	—	3	2	—	3	—	14	4	5	1	4	3	20	27	21	2
März . . .	7.3	6.1	6.6	6.7	67	9.8	9	18	17	14	9	8	1	—	—	1	6	16	—	21	28	20	5	16	1	1	1
April . . .	5.7	6.0	6.2	6.0	78	16.0	26	17	16	13	5	—	—	5	1	1	3	7	14	24	12	6	1	13	2	15	3
Mai	6.6	6.5	5.8	6.3	32	11.0	16	13	12	8	—	—	—	—	1	4	3	10	4	6	13	9	1	15	24	17	4
Juni . . .	5.4	4.6	6.4	5.5	15	6.8	20	8	5	4	—	—	—	—	2	1	5	10	16	7	11	5	4	12	4	31	—
Juli	7.2	4.8	6.6	6.2	91	28.0	17	12	11	10	—	—	—	—	3	3	2	8	13	8	3	4	4	19	9	31	2
August . .	6.6	5.5	5.9	6.0	105	30.2	13	20	19	15	—	—	—	—	4	—	1	6	12	8	—	4	1	15	24	27	2
September	7.1	5.0	5.8	6.0	119	20.6	27	16	15	13	—	—	—	—	2	1	3	7	1	—	15	10	10	15	14	21	4
Oktober .	6.4	4.7	5.6	5.6	3	2.0	25	7	2	1	—	—	—	—	—	6	6	10	3	7	24	27	5	11	4	2	10
November	5.6	5.5	5.4	5.5	49	10.3	21	14	14	10	—	—	—	2	2	1	5	5	4	7	4	18	6	27	13	8	3
Dezember	7.3	8.4	8.3	8.0	26	7.5	15	15	10	8	3	2	1	—	—	5	2	15	1	3	17	25	14	23	5	4	1
Jahr . . .	6.7	5.8	6.4	6.3	686	30.2	13 VIII	168	148	118	25	14	5	11	15	31 [1]	38	120	72	99	140	137	59	209	157	193	32

[1] Zu wenig?

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	7.5	7.4	7.5	52	18.1	8	10	9	8	2	2	1	—	1	9	—	15	6	3.5	5	5.5	9.5	16	32	14.5	1
Februar .	7.7	7.2	7.3	7.4	37	7.8	16	13	13	12	3	1	2	—	—	7	—	13	9.5	6.5	—	1.5	5	12.5	32	17	3
März . . .	7.6	6.9	7.0	7.2	53	10.1	2	21	18	13	10	7	2	—	1	6	5	17	2.5	10.5	16.5	24.5	16	12	4.5	1.5	5
April . . .	6.6	5.8	5.2	5.9	60	13.1	26, 28	16	16	14	3	—	4	—	2	2	4	7	17.5	12.5	19.5	2	6	7.5	10	11	4
Mai . . .	7.6	6.6	6.1	6.8	50	14.3	31	15	10	9	—	—	—	—	2	10	2	13	11	6.5	7.5	8.5	5.5	14	26.5	4.5	9
Juni . . .	5.4	5.1	6.0	5.5	35	13.3	5	6	6	6	—	—	—	—	3	4	2	5	26.5	7	14.5	4	3	6.5	5.5	14	9
Juli	7.9	6.3	5.9	6.7	87	35.8	29	11	10	10	—	—	—	—	1	2	4	11	27	4	3	2	5	13	12.5	13.5	13
August . .	8.4	5.2	5.0	6.2	99	17.0	30	15	14	14	—	—	1	1	5	1	—	4	21	3.5	3	2	2.5	15.5	23	18.5	4
September	7.6	5.5	5.4	6.2	56	10.7	2	16	16	13	—	—	—	—	—	1	5	9	3.5	—	7.5	13.5	8	16.5	16.5	20.5	4
Oktober [1]	5.5	5.1	4.6	5.1	3	1.4	25	3	2	2	1	1	—	—	—	9	9	7	3.5	1.5	17	29	15	7.5	5	1.5	13
November	6.9	6.2	5.9	6.3	54	14.5	21	13	12	12	—	—	—	3	1	4	1	8	7.5	4.5	4.5	11	13.5	20	17	11	1
Dezember	9.0	8.6	8.1	8.6	27	5.6	12, 14	13 [2]	12 [2]	8	3	5	1	—	—	5	—	21	3	2	15	10	19.5	27	8.5	6	2
Jahr . . .	7.3	6.3	6.2	6.6	613	35.8	29 VII	152	138 [2]	121	22	16	11	4	16	60	32	130	138.5	62	113	113.5	108.5	168	193	133.5	68

[1] Am 15. Oktober wurde Hütte und Regenmesser etwa 30 m weiter südlich aufgestellt; h_t und h_r bleiben unverändert. [2] Etwas wenig.

Meldorf

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	7.5	6.5	7.1	60	16.1	9	14	12	8	3	12	—	3	—	9	3	16	1	4	5	—	8	36	9	5	25
Februar .	7.4	6.8	6.6	7.0	59	10.7	1	16	16	12	5	7	—	2	—	7	3	12	5	—	1	1	8	19	24	12	17
März . . .	8.1	7.5	6.1	7.2	75	20.0	2	22	19	13	13	12	—	—	—	1	4	17	11	3	16	16	3	25	4	—	15
April . . .	6.9	6.5	5.3	6.2	83	25.7	26	21	20	15	6	1	—	3	2	1	3	7	7	8	23	—	3	9	11	14	15
Mai	7.8	6.7	6.0	6.8	66	17.6	7	19	16	11	—	—	—	—	3	2	3	13	5	7	11	4	7	7	34	5	13
Juni . . .	5.7	4.5	5.9	5.4	66	15.5	20	12	12	9	—	—	—	—	4	1	5	7	4	12	11	1	5	5	23	13	16
Juli	6.5	6.0	5.7	6.1	182	95.0	27	17	14	14	—	—	—	—	4	—	4	8	12	10	2	—	8	15	29	4	13
August . .	7.7	7.2	4.6	6.5	129	26.0	14	21	21	16	—	—	—	—	5	3	1	7	7	5	6	—	9	14	34	3	15
September	6.1	5.4	4.4	5.3	63	14.2	27	14	12	10	—	—	—	—	2	4	6	6	—	—	20	2	9	16	16	9	18
Oktober .	5.7	4.4	3.7	4.6	3	2.2	25	3	2	1	—	—	—	—	—	9	10	7	1	4	33	8	7	4	5	—	31
November	5.8	6.4	3.5	5.2	36	7.4	21	12	12	11	1	—	—	—	—	8	7	5	1	3	12	12	11	14	14	8	15
Dezember	7.5	6.9	7.6	7.3	22	4.5	28	10	10	8	1	4	—	—	—	12	2	16	1	2	20	8	10	23	3	3	23
Jahr . . .	6.9	6.3	5.5	6.2	844	95.0	27 VII	181	166	128	29	36	—	8	20	57	51	121	55	58	160	52	88	187	206	76	216 [1]

[1] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	7.1	6.5	6.8	76	15.4	8	10	10	9	2	1	2	—	—	5	3	14	0.5	3	7.5	10	6	35.5	15	10.5	5
Februar .	6.4	6.9	7.8	7.0	39	5.3	16	13	11	11	4	—	3	—	—	1	—	10	6.5	3	—	4.5	6	19.5	21	23.5	3
März . . .	7.4	6.4	6.1	6.6	35	7.5	11	16	14	12	4	—	2	—	—	3	5	15	13	5.5	14	22	9.5	15.5	3	3.5	7
April . . .	6.3	5.9	5.1	5.8	40	5.0	25	19	18	16	1	—	2	—	1	—	2	6	18.5	24	7.5	5	3	11.5	4	16.5	—
Mai	7.3	6.2	6.0	6.5	51	12.5	16	13	13	11	—	—	—	—	2	2	—	8	9.5	10.5	5	8	3	9.5	14.5	26	7
Juni . . .	5.7	5.4	5.2	5.4	50	11.6	18	9	9	7	—	—	—	—	2	—	4	4	17.5	13.5	11.5	1.5	4	7	2.5	25.5	7
Juli	6.6	6.0	6.0	6.2	40	7.4	29	10	10	10	—	—	—	—	1	—	3	7	22	8	3	5	6.5	13.5	7	25	3
August . .	5.9	5.5	5.0	5.5	69	17.4	18	15	13	11	—	—	—	—	7	—	1	1	17	11	3	2.5	6	20.5	13	19	1
September	5.4	5.0	4.7	5.0	61	14.5	12	14	14	12	—	—	—	—	—	2	4	4	1.5	1	8.5	14.5	9.5	21.5	13	16.5	4
Oktober .	4.5	3.4	3.6	3.8	6	4.2	23	3	3	2	—	—	—	—	—	5	11	4	3	3	31	24.5	6.5	10	1.5	0.5	13
November	5.9	5.9	5.4	5.7	31	4.1	23	12	11	10	—	—	1	—	—	4	4	6	4	1	3	15.5	11	32	5.5	9	9
Dezember	7.5	7.6	7.7	7.6 [1]	34	10.5	12	10 [2]	9 [2]	7	—	—	—	—	—	4	1	18	—	1.5	18	2.5	26.5	29	0.5	5	10
Jahr . . .	6.3	5.9	5.8	6.0	532	17.4	18 VIII	144	135	118	11 [3]	1 [3]	10	—	13	26 [3]	38	97 [1]	113	85	112	115.5	97.5	225	100.5	180.5	69

[1] Bewölkung z. T. etwas unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Auffallend wenig.

1908

Emden

$H_b = 8.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 7° 12'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.4	776.7	737.9	-1.5	0.6	-0.6	-0.5	1.6	-2.9	7.4	27	-12.5	3	4.0	4.4	4.2	4.2	94	89	93	92	58
Februar .	59.3	75.2	37.8	2.2	4.8	3.1	3.3	5.2	1.1	8.1	12	- 3.6	3	5.0	5.6	5.4	5.3	92	86	93	91	68
März . . .	58.3	68.4	42.1	1.4	5.9	2.8	3.2	6.4	0.4	7.2	9, 23	3.7	3, 27	4.8	5.3	5.0	5.0	93	77	89	86	49
April . . .	58.8	70.5	43.8	4.9	8.6	4.7	5.7	9.4	2.3	15.4	15	- 2.3	20	5.7	5.8	5.6	5.7	88	70	88	82	49
Mai	61.6	73.0	49.3	11.9	15.2	11.3	12.4	16.4	8.4	25.9	31	4.0	4	9.4	10.1	9.2	9.6	90	78	91	86	55
Juni . . .	62.6	69.2	53.1	15.6	19.0	14.2	15.8	20.1	11.3	28.5	4	7.4	7	11.2	12.2	11.3	11.5	84	74	92	83	54
Juli	61.1	70.6	49.3	16.4	19.2	15.1	16.5	20.1	12.9	26.9	26	9.4	23	12.0	12.3	11.7	12.0	87	75	92	84	47
August . .	59.4	68.7	47.7	14.8	18.0	13.9	15.1	18.9	11.4	24.6	10	5.9	14	10.7	11.0	10.8	10.8	85	71	91	82	59
September	61.1	70.6	39.4	11.6	16.8	12.2	13.2	17.1	9.4	23.5	8	5.8	23	9.4	10.6	9.8	9.9	93	74	92	86	58
Oktober .	67.6	75.0	59.5	6.9	13.1	8.8	9.4	13.6	5.3	23.5	3	- 5.8	21	7.3	9.3	8.4	8.3	95	79	94	89	49
November	62.6	73.1	38.8	1.5	5.6	3.0	3.3	6.0	0.3	10.2	1	- 5.5	11, 16	4.8	5.6	5.1	5.2	92	80	88	87	55
Dezember	61.6	75.8	27.2	0.8	2.3	1.0	1.3	2.9	-0.5	8.7	14	-14.2	30	4.9	5.2	5.0	5.0	95	89	94	93	69
Jahr . . .	761.5	776.7	727.2	7.2	10.8	7.5	8.2	11.5	5.0	28.5	4 VI	-14.2	30 XII	7.4	8.1	7.6	7.7	91	78	91	87	47

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 5'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.2	777.1	737.8	-1.2	1.4	0.0	0.0	2.2	-2.5	8.4	27, 28	-12.0	3	3.8	4.1	4.1	4.0	87	77	86	83	44
Februar .	58.9	74.8	37.7	2.1	4.8	3.2	3.3	5.3	1.3	8.2	15	- 7.3	3	4.8	5.0	5.1	4.9	88	77	86	84	63
März . . .	58.3	69.2	42.9	1.6	5.7	3.6	3.7	6.4	0.9	12.0	28	- 3.3	14	4.6	4.7	4.9	4.7	89	69	82	80	38
April . . .	58.0	69.3	44.5	3.9	9.0	5.7	6.1	9.9	2.4	15.2	15	- 2.6	20	5.3	5.2	5.4	5.3	88	61	78	76	36
Mai	61.1	71.8	49.8	11.5	16.2	12.8	13.3	17.2	9.3	27.0	31	4.3	2, 4	8.7	8.9	8.9	8.8	85	66	80	77	37
Juni . . .	61.8	68.3	52.6	14.9	20.5	16.9	17.3	21.8	12.4	28.7	1	6.8	10	10.4	10.6	11.1	10.7	81	59	77	73	42
Juli	60.4	69.6	50.2	16.4	20.3	17.4	17.9	21.9	14.1	29.2	28	7.8	7	11.7	11.6	11.7	11.7	84	66	79	77	25
August . .	59.0	68.2	49.5	13.5	17.9	15.0	15.4	19.0	12.0	24.6	6	7.8	13	10.5	10.5	11.0	10.6	90	69	86	82	50
September	61.1	70.4	42.4	10.7	16.8	13.0	13.4	17.3	9.8	23.6	8	5.7	12	8.8	9.3	9.3	9.1	91	66	83	80	44
Oktober .	67.3	73.9	60.1	6.3	13.0	10.0	9.8	13.7	5.4	22.6	4	- 5.4	21	6.8	8.4	8.2	7.8	93	72	85	83	42
November	62.4	72.9	38.1	0.9	5.3	3.2	3.2	6.3	0.0	10.0	1	- 8.8	10	4.7	5.2	5.1	5.0	91	76	84	84	39
Dezember	61.5	78.3	28.2	0.5	2.0	0.9 [1]	1.1 [1]	3.1	-0.5 [1]	10.5	15	-15.8	30	4.8	4.9	4.6	4.8	91	84	87	88	68
Jahr . . .	761.2	778.3	728.2	6.8	11.1	8.5	8.7	12.0	5.4	29.2	28 VII	-15.8	30 XII	7.1	7.4	7.4	7.3	88	70	83	80	25

[1]) Zu hoch.

Löningen

$H_b = 28$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 7° 45'$ E $H = 26$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.5	776.7	735.6	-2.4	1.1	-1.1	-0.9	2.1	-3.7	8.9	28	-14.5	4	3.8	4.3	4.0	4.0	91	83	90	88	65
Februar .	58.5	74.3	37.2	1.7	5.0	2.8	3.1	5.5	0.6	8.3	21	- 6.5	3	4.8	5.1	5.1	5.0	92	77	90	86	60
März . . .	57.0	66.9	41.4	1.0	6.2	2.7	3.2	7.2	0.0	12.7	23	- 3.6	14	4.6	4.9	4.8	4.8	91	70	85	82	35
April . . .	57.0	68.0	42.5	3.8	9.7	4.8	5.8	10.9	1.3	16.1	30	- 2.7	21	5.3	5.1	5.2	5.2	87	57	81	75	32
Mai	60.1	70.6	48.4	11.9	17.2	11.9	13.2	18.4	8.4	27.3	31	3.6	4	8.9	8.9	8.6	8.8	86	62	83	77	39
Juni . . .	61.1	67.9	51.9	15.3	20.8	15.2	16.6	22.2	11.0	29.4	1, 4	4.2	10	10.5	10.4	10.7	10.5	81	57	83	74	39
Juli	59.7	68.9	48.7	15.8	20.8	15.6	17.0	22.2	12.1	28.3	26	4.7	7	11.9	11.7	11.5	11.7	88	65	86	80	42
August . .	58.4	67.4	48.6	13.2	18.4	13.3	14.6	19.8	10.4	24.4	10, 21	5.6	13	10.2	10.7	10.4	10.4	90	68	90	83	51
September	60.2	69.4	41.7	10.0	17.0	11.3	12.4	17.8	8.1	22.9	8	4.0	12	8.7	9.9	8.9	9.2	94	69	89	84	54
Oktober .	66.0	72.6	58.6	5.0	12.9	7.5	8.2	13.5	3.7	22.3	2	- 5.8	21	6.3	8.8	7.3	7.5	94	75	91	87	54
Novbr. [1]) .	61.5	71.4	37.9	0.3	5.8	2.4	2.7	6.5	-1.1	10.6	1	-10.3	11	4.6	5.4	5.0	5.0	92	75	88	85	44
Dezember	60.3	76.8	26.5	0.5	2.3	0.5	1.0	3.0	-1.1	10.5	14	-16.3	30	4.7	4.9	4.7	4.8	90	82	89	87	57
Jahr . . .	760.3	776.8	726.5	6.3	11.4	7.2	8.1	12.4	4.1	29.4	1, 4 VI	-16.3	30 XII	7.0	7.5	7.2	7.2	90	70	87	82	32

[1]) Seit 1. November Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.6	771.7	729.9	-2.9	1.0	-1.3	-1.1	2.4	-4.4	9.7	27	-15.5	3	3.6	4.3	3.9	3.9	88	83	88	86	49
Februar .	53.9	70.1	32.8	1.6	4.3	2.7	2.8	5.5	0.3	9.0	15	-11.7	3	4.7	4.9	4.9	4.8	90	80	88	86	58
März . . .	52.2	61.6	38.1	1.4	5.9	2.8	3.2	7.2	-0.3	14.4	23	- 3.8	4	4.4	4.9	4.7	4.7	85	71	85	81	45
April . . .	51.6	62.8	38.9	4.1	8.8	5.5	6.1	10.5	2.0	15.1	17	- 1.8	21	5.3	5.6	5.5	5.5	86	67	81	78	41
Mai	55.2	65.5	43.7	11.7	16.9	12.6	13.4	18.6	9.1	27.5	31	5.0	4	9.1	9.7	9.3	9.3	88	68	85	80	38
Juni . . .	55.8	62.7	47.2	15.2	21.6	16.2	17.3	23.5	11.4	32.0	1	4.3	8, 10	10.8	11.6	11.6	11.3	83	61	83	76	41
Juli	54.6	63.0	45.1	16.0	21.4	16.2	17.5	23.3	11.9	32.5	12	5.0	7	11.5	12.0	11.8	11.8	84	64	86	78	44
August . .	53.7	62.4	45.6	13.2	17.9	14.0	14.8	20.3	10.5	25.5	7	5.9	13	10.3	11.1	10.6	10.7	91	73	89	84	49
September	55.6	64.3	39.9	10.3	17.3	12.1	13.0	18.5	8.2	25.8	8	3.7	23	8.5	10.2	9.2	9.3	90	70	87	83	52
Oktober .	60.6	66.4	53.8	4.6	15.1	7.8	8.8	16.2	2.9	29.4	3	- 4.0	21	6.2	9.3	7.4	7.6	94	70	90	85	51
November	56.6	66.2	35.1	0.8	5.6	2.6	2.9	6.9	-0.7	11.8	1	-10.0	7	4.6	5.5	5.1	5.1	88	80	90	86	53
Dezember	55.2	71.2	24.6	0.6	2.3	0.7	1.1	3.4	-1.1	13.2	15	-16.0	30	4.7	4.9	4.6	4.7	89	83	88	87	55
Jahr . . .	755.3	771.7	724.6	6.4	11.5	7.7	8.3	13.0	4.2	32.5	12 VII	-16.0	30 XII	7.0	7.8	7.4	7.4	88	72	87	82	38

1908

Emden

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	7.3	6.4	6.8	65	13.6	17	11	11	10	4	7	1	—	—	11	4	15	3	3.5	10.5	4.5	2	47.5	8	1	13
Februar .	6.5	7.9	7.3	7.2	46	5.4	16	18	18	13	7	5	3	—	—	2	—	11	8.5	0.5	0.5	5.5	0.5	38	15	13.5	5
März . . .	7.3	6.6	5.6	6.5	52	9.8	9	16	16	12	9	5	—	—	—	4	5	13	11.5	3.5	27	9	2.5	22	3.5	—	14
April . . .	6.9	6.5	5.4	6.3	38	7.0	25	16	16	14	1	—	2	—	1	—	3	7	16	19	13	5	0.5	20	2.5	4	10
Mai	7.7	6.7	7.0	7.1	95	20.3	7	17	16	12	—	—	—	—	4	3	1	12	8	7.5	12.5	3.5	1	30.5	12.5	8.5	9
Juni . . .	5.7	5.4	5.5	5.5	72	28.5	5	10	10	10	—	—	—	—	6	—	3	7	15.5	21	11.5	5.5	1.5	10.5	8	9.5	7
Juli	6.9	6.5	5.8	6.4	54	8.9	8	13	13	13	—	—	—	—	7	1	5	13	27.5	8	5.5	3	2.5	19.5	11	9	7
August . .	7.0	6.6	5.4	6.3	78	23.2	18	13	13	12	—	—	1	—	4	1	2	10	6.5	11.5	9.5	3	2.5	30	10	11	9
September	5.4	5.0	4.4	4.9	48	14.0	2	12	12	10	—	—	—	—	1	4	6	6	3.5	0.5	10	14.5	6	40	8	3.5	4
Oktober .	5.8	3.5	3.9	4.4	2	1.0	11	3	2	1	—	—	—	—	—	13	9	5	3	3	25	27	2.5	12.5	3	—	17
November	5.7	5.3	4.9	5.3	40	9.0	23	15	15	11	—	—	1	—	—	9	5	7	4	1	16	9.5	1.5	34	7.5	1.5	15
Dezember	7.8	7.1	7.2	7.3	26	10.8	12	11	11	5	—	—	—	—	—	7	5	19	1	6	11	12	7.5	35.5	2	1	17
Jahr . . .	6.6	6.2	5.7	6.2	616	28.5	5 VI	155 [1]	153	123	21	17	8	—	23	55	48	125	108	85	152	102	30.5	340	91	62.5	127 [2]

[1] Zu wenig.

[2] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	7.2	6.5	6.7	38	10.4	29	12	10	7	4	3	1	1	—	10	5	14	4	1	8	14	9	18	37	2	—
Februar .	7.2	7.5	7.4	7.4	42	6.0	19	17	15	11	5	4	6	2	—	7	—	13	5.5	2	0.5	3	10.5	17.5	37	10	1
März . . .	6.1	6.8	5.6	6.2	33	6.9	11	18	14	11	8	4	3	1	—	8	7	12	7	5.5	20	21.5	22	9	3	5	—
April . . .	6.5	6.2	5.2	6.0	61	13.6	26	20	19	13	2	—	5	3	—	2	1	3	9.5	22	13.5	4.5	4	9.5	11	13	3
Mai	7.1	7.4	6.4	7.0	81	16.0	31	22	20	18	—	—	—	2	4	—	1	14	11	6.5	8.5	8	8.5	9	27.5	13	1
Juni . . .	5.6	5.3	5.7	5.5	91	34.3	17	12	12	9	—	—	—	1	9	—	4	4	10	14.5	5.5	4	9.5	8	12	22.5	4
Juli	5.3	6.5	5.5	5.8	108	45.2	29	17	16	13	—	—	—	1	10	—	5	8	15.5	7	11	4	12	13	8	20.5	2
August . .	6.9	7.5	4.7	6.5	82	12.9	23	20	19	13	—	—	—	2	5	1	1	6	10	5.5	3	5	9.5	20.5	21.5	16	2
September	5.6	5.9	3.4	5.0	49	7.2	27	15	13	12	—	—	—	—	2	4	7	5	0.5	0.5	9.5	16	19.5	18	22	4	—
Oktober .	5.5	4.0	3.2	4.2	2	1.1	25	2	2	1	—	—	—	—	—	20	8	4	3	8	27	26	10.5	7	4.5	3	4
November	6.4	5.6	5.2	5.7	17	3.4	21	12	9	7	—	—	—	1	—	13	4	6	1.5	6	9	17.5	13.5	15	21.5	3	3
Dezember	8.2	6.9	7.4	7.4	15	3.5	5	11	10	7	—	—	—	—	—	10	2	16	2.5	9	10.5	26	29	7.5	8	0.5	—
Jahr . .	6.4	6.4	5.5	6.1	619	45.2	29 VII	178	159	122	19	11	15	14	30	75	45	105	80	87.5	126	149.5	157.5	152	213	112.5	20

Löningen

h_t (Gehäuse) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	6.5	6.9	6.7	43	7.7	17	10	10	7	3	1	1	—	—	12	5	15	—	5	9	4	7	44	19	5	—
Februar .	7.8	8.0	7.4	7.8	42	7.5	23	18	17	12	5	5	7	—	1	4	—	15	8	4	—	1	3	25	28	18	—
März . . .	7.6	7.2	4.4	6.4	34	7.1	11	16	13	9	7	1	3	—	—	8	4	12	8	6	10	29	14	16	2	6	2
April . . .	7.3	6.5	5.3	6.4	59	18.4	14	21	19	14	4	—	8	—	1	3	—	8	11	15	17	6	1	16	6	18	—
Mai	7.7	7.3	7.0	7.3	70	18.1	26	18	17	14	—	—	—	—	5	2	—	11	10	6	12	9	8	16	18	13	1
Juni . . .	5.9	5.5	6.0	5.8	77	21.3	19	14	13	10	—	—	1	—	5	—	2	5	13	18	16	10	3	13	7	10	—
Juli	6.8	6.9	5.4	6.4	120	42.3	29	14	14	11	—	—	—	—	7	1	3	9	19	16	8	5	2	24	7	11	1
August . .	6.5	7.0	4.9	6.1	85	20.7	23	19	18	16	—	—	1	1	7	2	—	2	16	6	7	2	5	28	11	14	4
September	6.6	5.5	4.1	5.4	40	15.3	26	16	15	7	—	—	1	—	1	6	5	7	2	—	5	16	12	26	17	7	5
Oktober .	6.6	3.7	3.4	4.6	1	0.4	11, 25	3	2	—	—	—	—	—	19	7	4	4	7	22	32	9	4	2	2	11
November	6.4	5.7	4.9	5.7	35	8.6	21	11	11	9	1	1	1	—	—	10	5	7	1	5	16	16	5	21	14	5	7
Dezember	7.9	7.3	7.8	7.7	18	7.6	12	13	11	6	2	1	1	—	—	11	2	18	—	3	16	21	10	29	6	2	6
Jahr . . .	7.0	6.4	5.6	6.4	624	42.3	29 VII	173	160	115	22	9 ?	24	1	27	78	33	113	92	91	138	151	79	262	137	111	37

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.5	5.7	5.9	37	9.0	29	11	10	9	5	9	2	—	1	3	7	11	5.5	6.5	2.5	21	7.5	25	4.5	6.5	14
Februar .	8.9	8.7	8.4	8.8	63	11.2	23	21	18	15	9	8	6	—	1	—	—	21	—	2	2	11	3.5	40	17	9.5	2
März . . .	7.1	6.8	4.3	6.1	38	9.5	12	16	13	9	8	5	2	—	1	1	5	10	7	5.5	18	20.5	7	17	—	7	11
April . . .	7.3	6.6	5.7	6.5	74	21.9	14	24	22	16	4	—	1	—	2	1	2	11	15	13	10	3	4	22	6.5	10.5	6
Mai	7.8	6.7	5.9	6.8	107	20.6	22	22	18	15	—	—	—	1	4	1	2	11	1	7	3.5	11.5	3	33.5	17.5	3	13
Juni . . .	6.3	5.4	4.2	5.3	49	22.6	3	12	9	6	—	—	—	—	5	—	4	3	9.5	9.5	6	9	1.5	18.5	9.5	13.5	13
Juli	5.8	6.1	5.5	5.8	63	19.2	13	14	11	7	—	—	—	—	5	—	6	10	7.5	4	1	8	4	19	16	15.5	18
August . .	7.5	6.4	6.2	6.7	110	14.6	17	20	18	15	—	—	—	—	5	—	3	10	10.5	2.5	2	7	2	32	15	6	16
September	5.8	5.6	3.7	5.0	38	8.1	27	13	12	8	—	—	—	—	2	2	6	5	1	1	8.5	19	4.5	31.5	7.5	3	14
Oktober [1]	4.6	2.2	2.2	3.0	2	1.2	25	2	2	1	1	—	—	—	—	12	14	2	4	7	25.5	10.5	—	1	6.5	2.5	36
November	6.2	5.8	5.3	5.8	34	7.7	23	12	12	11	—	—	—	—	—	3	7	11	3	4.5	14	26.5	7	18	5	4	8
Dezember	7.5	7.3	7.1	7.3	12	4.5	11	14	10	4	—	3	—	—	—	2	1	16	2	5.5	20	27.5	9.5	16.5	1	—	11
Jahr . . .	6.8	6.1	5.4	6.1	627	22.6	3 VI	181	155	116	27	25	11	1	26	25	57	121	66	68	113	174.5	53.5	274	106	81	162 [1]

[1] Anfang Oktober Umstellung von Hütte und Regenmesser; Höhen unverändert.

[1] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

1908

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.5	773.1	730.7	-2.7	1.5	-1.1	-0.8	2.4	-3.9	9.1	28	-13.7	3	3.7	4.2	4.0	4.0	92	79	90	87	47
Februar .	56.1	71.6	35.0	2.1	4.6	3.0	3.2	5.5	1.3	8.7	15	- 3.7	3	4.9	4.9	5.1	4.9	90	77	89	85	54
März . . .	53.8	62.8	39.3	1.4	6.4	3.2	3.6	7.5	0.5	16.5	23	- 3.0	14, 17	4.5	4.6	4.8	4.6	88	65	83	79	30
April . . .	53.6	64.6	39.8	4.0	9.4	5.7	6.2	10.7	2.3	16.5	15	- 1.7	21	5.1	5.0	5.3	5.2	84	58	78	73	33
Mai	57.1	67.7	45.3	11.9	16.9	12.9	13.6	18.4	9.7	27.3	31	6.4	8	8.8	9.0	9.1	9.0	85	64	81	77	36
Juni . . .	57.6	64.4	48.7	15.1	21.5	16.3	17.3	23.0	12.2	30.2	4	5.2	8	10.6	10.6	11.1	10.7	83	56	80	73	36
Juli	56.5	65.1	45.7	15.7	21.5	16.7	17.7	22.8	13.2	29.8	12	7.2	7	11.1	11.3	11.2	11.2	83	60	79	74	37
August . .	55.6	64.8	46.8	13.3	18.2	14.4	15.1	19.9	11.2	25.2	7	5.7	13	10.0	10.3	10.5	10.3	88	68	86	81	42
September	57.2	66.1	41.3	10.6	17.6	12.2	13.1	18.6	9.3	26.1	8	5.9	13	8.5	9.0	9.0	8.8	88	61	85	78	38
Oktober .	62.1	68.6	55.7	5.9	15.4	8.5	9.6	16.2	5.3	27.0	2	- 3.3	21	6.7	8.1	8.1	7.6	94	61	89	81	38
November	58.3	68.2	36.8	1.7	7.1	3.4	3.9	7.8	0.4	14.2	1	- 7.0	11	4.8	5.4	5.1	5.1	90	70	86	82	24
Dezember	56.9	74.0	26.0	0.7	2.4	0.7	1.1	3.1	-0.7	10.9	14	-15.0	29	4.7	4.8	4.7	4.7	91	83	90	88	61
Jahr . . .	757.1	774.0	726.0	6.6	11.9	8.0	8.6	13.0	5.1	30.2	4 VI	-15.0	29 XII	7.0	7.3	7.3	7.2	88	67	85	80	24

Cleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.5	775.1	733.1	-2.6	1.3	-1.2	-0.9	2.1	-4.0	9.6	27	-14.0	3									
Februar .	58.6	74.1	37.2	2.3	5.0	3.3	3.5	5.9	1.0	9.2	20	- 4.0	2									
März . . .	55.3	63.8	37.5	1.4	6.2	3.2	3.5	7.6	0.5	16.6	23	- 3.0	3									
April . . .	55.5	65.8	41.9	3.5	9.6	5.8	6.2	11.0	1.5	18.2	15	- 2.0	21									
Mai	58.8	70.4	46.6	11.2	16.9	12.8	13.5	18.3	8.9	26.5	31	5.2	8									
Juni . . .				14.6	21.6	16.2	17.1	22.8	11.9	30.4	4	4.2	8									
Juli																						
August . .																						
September																						
Oktober .																						
November																						
Dezember																						
Jahr . . .																						

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26'$ N $\lambda = 7° 0'$ E $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.9	767.7	725.6	-2.1	1.2	-0.7	-0.6	2.1	-4.1	8.7	27	-17.4	3	3.8	4.3	4.0	4.0	89	82	87	86	36
Februar .	52.6	68.2	31.3	2.0	4.0	2.9	3.0	5.2	0.7	7.9	22	- 3.3	3	4.7	4.9	5.0	4.8	89	79	88	85	60
März . . .	49.2	58.4	34.3	2.0	5.6	3.8	3.8	7.0	0.5	16.7	23	- 2.7	14, 17	4.6	4.7	4.9	4.7	85	71	81	79	35
April . . .	49.1	60.0	36.0	3.4	8.4	6.0	5.9	9.7	1.9	17.6	15	- 1.6	21	5.1	5.4	5.5	5.3	87	66	79	77	42
Mai	52.9	63.6	40.9	11.5	16.4	14.0	14.0	18.2	9.3	26.5	31	6.5	9	8.8	9.1	9.0	9.0	87	67	76	76	39
Juni . . .	53.3	60.7	45.2	14.9	20.3	18.0	17.8	21.7	11.7	31.2	1	4.3	8	10.5	11.0	11.3	10.9	83	63	73	73	37
Juli	52.4	60.9	41.5	16.0	20.5	17.8	18.0	22.2	12.6	30.5	12	7.2	7	11.0	11.5	11.2	11.2	82	65	74	74	37
August . .	50.9	60.4	41.5	13.1	18.0	15.2	15.4	19.5	10.8	25.4	20	5.1	13	10.0	9.9	10.5	10.1	89	66	82	79	43
September	52.4	61.1	36.7	11.0	17.6	13.7	14.0	18.8	9.7	26.2	8	5.4	28	8.5	8.9	9.5	8.9	87	61	82	76	34
Oktober .	57.3	63.5	51.5	7.5	15.2	10.5	11.0	16.6	6.3	29.8	3	- 3.9	21	7.0	8.1	7.9	7.7	87	61	80	76	23
November	54.3	63.2	34.9	2.4	6.9	4.3	4.5	7.6	0.6	13.5	2	- 7.0	7, 8	4.8	5.2	5.1	5.0	85	70	81	79	28
Dezember	52.5 [1]	67.8 [1]	23.3 [1]	1.0	2.7	1.3 [2]	1.6	3.4	-0.7	11.7	16	-14.0	31	4.5	4.7	4.6	4.6	87	80	86	84	61
Jahr . . .	752.7	768.2	723.3	6.9	11.4	8.9	9.0	12.7	4.9	31.2	1 VI	-17.4	3 I	6.9	7.3	7.4	7.2	86	69	81	79	23

[1]) Luftdruck etwa 0.5 mm zu tief. [2]) 9^p-Temperatur besonders im Sommer recht hoch.

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.0	758.8	717.4	-4.1	1.4	-2.1	-1.7	2.1	-5.9	8.8	27, 28	-18.5	3	3.5	4.2	3.8	3.8	92	81	91	88	57
Februar .	42.9	58.0	22.1	1.4	3.7	2.2	2.4	4.7	0.4	10.0	14	- 4.6	3	4.7	4.8	4.9	4.8	92	82	91	88	56
März . . .	40.4	48.9	26.2	0.6	5.7	1.8	2.5	7.4	-1.4	17.1	23	- 7.1	17	4.2	4.7	4.6	4.5	87	69	87	81	39
April . . .	40.0	51.2	27.3	3.5	8.7	4.7	5.4	9.9	1.0	18.3	15	- 6.1	21	5.2	5.3	5.4	5.3	88	65	84	79	40
Mai	44.1	55.1	32.7	11.9	16.8	12.1	13.2	18.1	8.7	26.9	31	5.0	8	8.8	9.3	9.2	9.1	84	67	87	79	41
Juni . . .	44.5	50.5	36.0	15.0	21.1	15.7	16.9	22.8	11.3	29.7	26	5.0	8	10.6	11.2	11.4	11.0	83	60	85	76	37
Juli	43.7	51.7	32.2	15.2	20.9	15.7	16.9	22.6	12.2	32.0	12	4.7	7	10.7	11.7	11.8	11.4	83	65	88	79	40
August . .	42.9	50.5	35.3	13.3	17.7	13.4	14.5	19.8	10.8	24.7	21	6.5	13	10.1	10.9	10.7	10.6	88	73	93	85	51
September	44.7	53.3	30.4	10.8	17.3	11.4	12.7	18.3	8.6	23.9	8	4.6	12	8.2	8.9	8.7	8.6	86	61	87	78	40
Oktober .	48.6	53.8	41.4	4.9	15.4	7.4	8.8	16.6	3.6	24.4	3	- 5.9	22	6.4	8.0	7.2	7.2	94	59	89	81	28
November	44.9	54.8	25.1	1.2	6.9	2.4	3.2	8.0	-0.8	16.6	1	-11.4	10	4.6	5.2	4.9	4.9	88	69	87	81	30
Dezember	43.2	58.5	14.8	0.2	2.8	0.4	1.0	3.5	-1.4	12.1	16	-16.5	31	4.4	4.7	4.6	4.6	88	81	90	86	60
Jahr . . .	743.9	758.8	714.8	6.2	11.5	7.1	8.0	12.8	3.9	32.0	12 VII	-18.5	3 I	6.8	7.4	7.3	7.2	88	69	88	82	28

1908

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.3	6.1	6.5	45	7:4	17	14	10	7	4	8	3	—	1	9	4	13		4	9	7	9	5	44	9	5	1
Februar .	8.4	9.0	8.2	8.5	65	10.3	29	22	19	17	7	5	5	—	1	2	—	17		1	2	—	4	6	40	19	15	—
März . . .	6.7	7.7	4.5	6.3	50	12.7	11	16	14	10	7	2	4	—	—	3	4	10		8	10	17	10	5	30	5	7	1
April . . .	7.1	7.1	6.0	6.7	66	16.7	14	26	22	20	4	1	5	—	1	1	3	11		16	14	9	3	4	25	8	11	—
Mai	7.5	8.3	5.8	7.2	87	17.1	22	23	19	16	—	—	—	2	4	1	—	13		4	9	5	2	7	38	19	9	—
Juni . . .	6.9	5.6	5.3	6.0	77	28.4	17	16	12	6	—	—	—	—	6	1	1	6		13	11	4	8	2	19	9	17	7
Juli	7.3	6.6	5.9	6.6	82	16.1	13	17	13	12	—	—	—	—	5	4	3	10		7	4	2	9	—	34	15	17	5
August . .	7.4	7.7	5.1	6.7	159	34.9	22	25	21	18	—	—	2	—	4	1	—	10		6	7	1	8	2	41	14	12	2
September	6.0	6.2	4.2	5.5	47	10.9	2	17	12	8	—	—	—	—	2	2	6	8		—	2	6	19	4	48	8	2	1
Oktober .	5.2	3.2	2.6	3.6	4	1.5	24	12	5	1	3	—	—	—	—	10	12	4		4	18	19	22	6	12	2	2	8
November	6.5	5.8	5.2	5.8	41	8.0	23	13	12	10	—	—	—	—	1	9	5	10		3	15	11	9	5	38	2	3	4
Dezember	8.0	8.0	7.0	7.7	25	6.4	11	17	14	9	1	—	—	—	—	7	1	16		—	16	3	20	8	44	1	1	—
Jahr . . .	7.0	6.8	5.5	6.4	748	34.9	22 VIII	218	173	134	26	16	19	2	25	50	39	128		66	117	84	123	54	413	111	101	29

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	6.2	6.0	6.1	55	9.0	9	9	9	9	3	8	—	—	—	9	11	15		1	15	2	2	8	40	19	6	
Februar .	7.6	8.4	8.4	8.1	71	11.0	18	19	17	17	4	8	2	—	—	5	—	14		—	2	2	—	—	48	18	17	
März . . .	7.3	7.4	5.9	6.8	44	5.2	7	17	15	14	6	7	2	—	—	5	1	12		12	—	4	7	13	39	2	6	
April . . .	5.9	6.9	5.8	6.2	34	4.1	29	20	17	15	4	—	6	1	—	1	3	8		15	23	6	1	2	23	12	8	
Mai	7.2	7.4	6.9	7.2	61	10.6	22	15	15	13	—	—	—	1	—	4	1	13		3	14	—	1	5	48	12	10	
Juni . . .	6.7	4.7	4.8	5.4	54	15.5	13	12	11	10	—	—	—	1	—	3	2	4		15	29	3	3	3	21	5	11	
Juli																												
August . .																												
September																												
Oktober .																												
November																												
Dezember																												
Jahr . . .																			[1]									

[1] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.5	5.3	5.5	5.4	60	13.6	9	12	12	8	3	3	1	1	1	8	11	9		2	24	4	6	17	34	1	5	
Februar .	8.1	6.7	6.6	7.1	84	15.3	25	22	22	16	7	6	1	1	1	3	—	11		2	2	—	5	3	50	5	20	
März . . .	6.4	5.2	4.0	5.2	42	8.2	11	16	15	12	7	4	2	2	2	2	4	2		3	13	7	12	13	31	3	11	
April . . .	5.7	5.0	4.8	5.2	75	15.2	20	16	15	14	3	1	1	—	—	—	3	2		11	24	2	2	9	24	7	11	
Mai	5.6	4.8	4.2	4.9	69	16.1	22	19	18	15	—	—	—	—	6	—	2	2		4	12	3	4	15	31	11	13	
Juni . . .	5.1	4.5	4.1	4.6	77	28.9	19	12	12	12	—	—	—	1	8	—	1	—		16	22	4	7	7	18	3	13	
Juli	5.4	4.8	5.1	5.1	114	36.7	29	13	13	12	—	—	—	1	4	3	4	3		22	11	6	3	7	26	3	15	
August . .	5.5	4.8	5.1	5.1	137	48.1	24	19	19	15	—	—	—	1	6	1	3	4		8	9	6	3	7	41	6	13	
September	4.4	2.8	3.7	3.6	54	18.0	5	14	13	10	—	—	—	—	1	—	8	2		2	1	8	16	14	40	5	4	
Oktober .	4.0	1.8	2.3	2.7	3	1.9	26	3	2	2	—	—	1	—	—	4	18	1		2	37	5	13	19	11	1	5	
November	4.1	3.4	3.2	3.5	72	19.5	23	11	11	9	—	—	—	—	—	2	12	1		5	22	4	9	20	29	1	—	
Dezember	4.3	4.0	4.2	4.1 [1]	37	10.7	11	9 [2]	9	8	—	1? ?	—	—	—	5	6 [1]	2 [1]		2	15	6	13	42	12	1	2	[3]
Jahr . . .	5.3	4.4	4.4	4.7	824	48.1	24 VIII	166	161	133	20	15	6	7	28	28	72	39		79	192	55	93	173	347	47	112	

[1] Bewölkung stark unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.6	5.2	4.5	4.8	79	16.2	28	13	12	11	6	18	5	—	1	3	12	11		8	2	31	13	17	9	11	2	
Februar .	9.3	8.7	9.1	9.0	125	13.9	2	24	23	20	14	15	9	—	2	6	—	24		7	3	1	6	14	15	26	15	
März . . .	6.4	6.8	4.6	6.0	76	29.3	12	16	13	12	9	16	3	—	—	4	5	11		11	2	15	22	22	9	5	7	
April . . .	7.0	7.0	5.4	6.5	108	15.1	20	24	23	19	11	7	5	—	2	7	4	12		19	13	13	4	17	7	12	5	
Mai	7.7	7.7	5.6	7.0	119	31.9	22	21	18	15	—	—	—	2	6	5	1	13		6	7	5	9	19	11	22	14	
Juni . . .	5.3	6.0	4.1	5.1	21	4.5	7, 10	16	13	7	—	—	—	—	4	7	3	3		19	17	8	9	11	7	10	9	
Juli	6.3	6.2	5.2	5.9	143	32.9	21	19	18	15	—	—	—	1	7	2	4	9		24	7	5	6	13	14	9	15	
August . .	7.3	7.1	6.9	7.1	140	34.6	24	24	22	19	—	—	—	—	9	7	—	14		12	2	6	2	21	17	17	16	
September	6.1	6.0	4.2	5.4	49	14.4	5	15	15	13	—	—	—	—	3	2	6	9		1	—	—	24	22	25	15	3	
Oktober .	4.9	2.4	2.0	3.0	5	1.9	25	8	4	2	3	1	1	—	—	12	15	2		9	8	30	33	6	3	3	1	
November	5.9	5.6	5.4	5.7	63	12.2	24	12	12	11	1	—	—	—	—	5	9	12		2	—	18	27	13	13	13	4	
Dezember	6.8	6.4	6.2	6.5	25	5.6	11	17	8	6	3	—	1	—	—	6	5 [1]	10		4	11	10	15	30	11	1	11	[2]
Jahr . . .	6.5	6.2	5.3	6.0 [1]	953	34.6	24 VIII	209	181	150	47	57	24	3	34	66	64 [1]	130		122	72	142	170	205	141	144	102	

[1] Bewölkung z. T. etwas unterschätzt. [2] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

1908

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Cöln																						
$H_b = 55.9$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\ 56'$ N			$\lambda = 6°\ 57'$ E		$H = 52$ m			
Januar . .	761.6	773.5	730.5	-1.9	1.8	0.0	0.0	2.7	-2.7	10.1	27	-12.0	11	3.6	4.2	4.1	4.0	85	79	85	83	57
Februar .	58.1	73.7	36.8	2.8	5.4	4.0	4.1	6.2	2.3	9.9	15	- 1.8	3	4.8	5.1	5.1	5.0	85	76	84	81	55
März . . .	54.6	63.3	40.7	2.6	6.9	4.5	4.6	7.8	1.9	15.8	23	- 1.2	14 17 18	4.6	5.0	5.0	4.9	82	68	78	76	42
April . . .	54.1	65.1	41.1	4.8	10.2	7.1	7.3	11.3	4.0	19.9	15	- 0.4	21	5.3	5.5	5.7	5.5	82	60	75	72	36
Mai	58.0	69.5	46.7	12.6	17.5	14.8	14.9	19.2	11.2	27.5	31	7.8	8, 23	9.1	9.5	9.5	9.4	83	65	76	75	41
Juni . . .	58.0	65.0	49.6	15.6	21.6	18.8	18.7	23.3	13.9	30.0	1, 4	7.3	8	10.8	11.4	11.7	11.3	81	60	72	71	42
Juli	57.3	65.4	46.8	16.0	21.8	18.4	18.7	23.2	14.6	32.0	12	10.7	7	10.9	11.7	11.6	11.4	81	61	74	72	36
August . .	56.8	65.9	49.5	13.6	18.9	15.8	16.0	20.1	12.5	25.1	4	9.3	12, 15	9.9	10.5	10.5	10.3	85	65	79	76	43
September	58.3	66.4	44.8	11.6	18.0	14.0	14.4	18.7	10.9	25.2	8	7.6	13	8.5	9.4	9.5	9.2	84	61	80	75	44
Oktober .	62.3	68.1	55.1	7.4	15.0	10.5	10.9	15.6	7.0	24.2	3	- 1.0	21	6.8	8.6	7.8	7.7	85	65	79	76	43
November	59.4	69.5	40.4	3.2	7.3	4.8	5.0	8.2	2.5	12.3	13	- 3.7	11	4.9	5.6	5.3	5.3	83	72	80	78	36
Dezember	57.6	73.7	29.3	1.7	3.6	2.5 [1]	2.6 [1]	4.5	0.9 [1]	12.1	15	-11.8	31	4.6	5.0	4.8	4.8	85	81	84	83	65
Jahr . . .	758.0	773.7	729.3	7.5	12.3	9.6	9.8	13.4	6.6	32.0	12 VII	-12.0	11 I	7.0	7.6	7.6	7.4	83	68	79	77	36

[1]) Zu hoch (Stadttemperaturen).

Aachen

$H_b = 204.8$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\ 47'$ N			$\lambda = 6°\ 6'$ E		$H = 202$ m			
Januar . .	747.9	759.0	718.6	-1.4	2.1	-0.6	-0.2	3.5	-3.5	11.5	17	-14.5	3	3.7	4.3	3.8	4.0	84	81	82	82	44
Februar .	44.8	60.4	23.4	1.2	2.7	2.1	2.0	5.3	0.9	11.3	13	- 4.6	3	4.7	4.7	5.0	4.8	90	77	88	85	59
März . . .	41.0	49.6	26.3	1.8	5.5	3.0	3.3	6.7	0.8	13.2	23	- 2.9	14	4.6	4.5	4.6	4.6	87	68	81	79	33
April . . .	40.9	51.8	28.0	3.8	8.5	5.2	5.7	10.0	2.4	18.8	15	- 2.3	21	5.3	5.4	5.6	5.4	87	66	83	79	41
Mai	44.9	56.3	33.6	12.1	16.4	13.0	13.6	18.0	9.9	25.9	31	6.1	22	8.9	9.0	8.9	8.9	85	65	80	77	36
Juni . . .	45.4	51.9	37.2	14.4	20.7	16.1	16.8	22.1	12.1	29.4	3	4.8	8	10.5	11.6	11.1	11.1	86	64	81	77	40
Juli	44.6	52.8	33.7	15.0	20.7	16.3	17.1	21.7	12.8	28.7	12	9.3	6	10.8	11.9	11.4	11.4	86	66	82	78	39
August . .	43.9	52.8	36.3	13.0	18.4	13.9	14.8	19.3	11.3	26.8	20	7.3	3	9.8	10.2	10.0	10.0	88	66	84	79	47
September	45.0	52.7	31.9	11.3	17.9	13.1	13.8	18.8	10.3	26.4	20	6.4	13	8.7	9.6	9.2	9.2	88	64	82	78	40
Oktober .	48.6	53.5	42.0	7.4	16.2	9.9	10.8	17.1	6.2	26.8	2	- 3.9	22	7.2	8.8	7.6	7.9	89	62	80	77	26
November	45.7	55.6	28.3	2.6	7.8	4.3	4.8	8.7	1.5	14.8	1	- 6.9	9	4.9	5.7	5.3	5.3	87	72	81	80	35
Dezember	43.5	58.8	16.0	0.4	2.7	1.1	1.3	3.9	-0.9	13.5	16	-14.4	31	4.4	4.7	4.7	4.6	89	81	90	87	54
Jahr . . .	744.7	760.4	716.0	6.8	11.6	8.2	8.6	12.9	5.3	29.4	3 VI	-14.5	31 I	7.0	7.5	7.3	7.3	87	69	83	80	26

Neuwied

$H_b = 67.5$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\ 26'$ N			$\lambda = 7°\ 28'$ E		$H = 65$ m			
Januar . .	761.5	772.9	731.9	-4.3	-0.7	-2.6	-2.5	0.2	-5.6	8.8	28	-16.0	4	3.4	3.8	3.7	3.7	92	81	90	88	51
Februar .	57.8	73.3	36.6	2.3	4.6	3.0	3.2	5.5	1.0	10.0	22	- 5.2	3	5.0	5.0	5.1	5.0	91	78	89	86	57
März . . .	54.2	62.7	40.7	2.1	7.2	3.9	4.3	7.9	0.9	14.7	23	- 2.6	17	4.9	5.1	5.2	5.1	91	67	86	81	35
April . . .	53.2	64.3	40.9	5.0	10.8	6.8	7.4	11.5	3.2	19.0	15	- 0.7	21	5.8	5.8	6.0	5.9	88	61	81	77	28
Mai	57.3	68.8	46.2	12.4	17.7	13.7	14.4	18.5	10.3	25.0	19, 31	6.5	8	10.0	10.3	10.4	10.2	93	70	89	84	39
Juni . . .	57.2	64.2	48.5	15.8	21.9	17.6	18.2	22.9	13.2	29.6	1	6.4	8	12.0	12.0	12.6	12.2	89	62	84	78	35
Juli . . .	56.6	63.8	46.9	15.6	21.9	17.3	18.0	22.7	13.2	29.5	12	9.2	7	11.9	12.2	12.6	12.2	90	63	86	80	39
August . .	56.4	65.1	49.5	13.3	18.4	14.5	15.2	19.5	11.4	23.9	4	6.9	16	10.5	10.8	11.0	10.8	92	69	89	83	45
September	58.0	66.2	45.7	10.4	17.6	12.1	13.1	18.0	9.0	23.3	8	5.5	13	8.9	9.7	9.8	9.4	94	64	93	84	54
Oktober .	61.8	67.5	53.9	5.8	13.4	8.0	8.8	13.7	4.9	22.3	3	- 2.2	21	6.9	8.3	7.5	7.6	95	69	89	84	38
November	59.1	70.1	40.5	1.7	6.1	2.9	3.4	6.6	0.2	10.5	23	- 9.8	11	4.8	5.4	5.1	5.1	90	75	87	84	39
Dezember	57.7 [1]	73.9 [1]	30.3 [1]	1.0	2.7	1.6	1.7	3.4	-0.1	11.2	14, 15	-13.5	31	4.6	4.8	4.7	4.7	88	82	86	85	60
Jahr . . .	757.6	773.9	730.3	6.8	11.8	8.2	8.8	12.5	5.1	29.6	1 VI	-16.0	4 I	7.4	7.8	7.8	7.7	91	70	87	83	28

[1]) Luftdruck etwa 0.4 mm zu tief.

Trier

$H_b = 148.5$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 49°\ 45'$ N			$\lambda = 6°\ 39'$ E		$H = 146$ m			
Januar . .	753.5	764.0	726.3	-4.6	-0.4	-2.8	-2.6	0.9	-6.1	9.4	27	-15.5	11	3.2	3.8	3.6	3.5	89	82	89	87	66
Februar .	50.6	66.0	30.0	0.9	4.2	2.3	2.4	5.5	0.1	9.0	22	- 7.1	3	4.4	4.8	4.9	4.7	88	77	89	85	49
März . . .	46.4	54.9	33.4	1.2	6.4	3.0	3.4	7.5	0.0	16.1	23	- 4.4	17, 18	4.7	5.2	5.1	5.0	92	73	89	85	40
April . . .	45.3	56.4	34.0	4.3	10.7	6.5	7.0	11.8	2.6	20.2	16	- 4.9	21	5.6	6.2	6.0	5.9	88	64	83	78	36
Mai	49.8	61.5	39.8	11.7	18.6	13.5	14.3	20.0	9.3	27.8	21	4.7	8	9.6	10.0	10.3	10.0	93	64	89	82	47
Juni . . .	49.7	56.2	41.1	15.3	23.0	16.4	17.8	24.4	12.1	31.5	4	4.6	8	11.3	12.5	12.3	12.0	87	61	87	78	38
Juli	49.1	55.8	39.0	15.2	23.1	16.8	18.0	24.5	12.0	32.7	12	6.7	7	11.3	12.5	12.5	12.1	88	60	87	78	42
August . .	49.0	57.0	43.0	12.6	19.3	14.1	15.0	20.7	10.7	28.1	4	6.7	16	10.2	11.1	11.0	10.8	94	67	91	84	48
September	50.6	57.9	40.4	10.1	18.2	11.7	12.9	19.2	8.9	25.6	8	5.2	15	8.9	10.7	9.7	9.8	96	69	94	86	51
Oktober. .	53.5	58.9	44.8	4.3	15.1	6.8	8.3	15.9	3.5	25.1	1, 3	- 5.9	24	6.3	8.9	7.1	7.4	96	65	93	84	39
November	51.3	61.4	34.9	0.7	6.1	1.9	2.7	7.1	-0.8	13.6	3	-11.1	11	4.6	5.3	5.0	5.0	91	74	90	85	28
Dezember	48.9	65.0	21.8	0.6	2.1	1.1	1.2	3.1	-0.5	12.3	14	-14.9	31	4.5	4.5	4.6	4.5	88	82	89	86	60
Jahr . . .	749.8	766.0	721.8	6.0	12.2	7.6	8.4	13.4	4.3	32.7	12 VII	-15.5	11 I	7.0	8.0	7.7	7.6	91	70	89	83	28

1908

Cöln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.4	4.3	5.0	4.6	28	7.9	28	11	8	8	3	14	1	1	1	2	10	7	—	2	6	54	—	5	17	9	
Februar .	8.4	7.4	8.2	8.0	67	13.0	18	20	19	16	7	7	5	—	1	—	—	14	2	—	1	9	1	13	51	10	
März . . .	7.7	6.1	6.6	6.8	33	9.4	11	17	15	9	9	3	2	—	1	1	2	10	—	—	2	33	5	14	17	22	
April . . .	6.8	6.3	6.4	6.5	73	13.4	30	25	20	13	2	1	1	—	—	1	1	8	3	5	2	15	3	11	17	34	
Mai	7.8	7.1	6.5	7.2	83	15.2	13	20	18	15	—	—	—	—	4	—	—	11	1	4	4	27	2	9	21	25	
Juni . . .	6.0	5.7	4.3	5.4	43	12.0	18	16	13	10	—	—	1	—	5	1	2	5	2	7	8	18	1	1	11	42	
Juli	6.1	5.4	5.5	5.7	76	19.9	29	17	14	10	—	—	—	—	3	—	3	6	1	—	8	21	4	7	20	32	
August . .	6.6	6.2	6.1	6.3	125	25.3	15	19	18	13	—	—	—	—	4	1	—	5	1	—	6	12	3	12	37	22	
September	5.6	4.6	5.2	5.1	36	9.8	5	12	11	9	—	—	—	—	1	—	5	4	—	—	5	36	4	11	28	6	
Oktober .	4.9	2.9	3.2	3.7	3	1.5	26	4	2	2	1	—	—	—	—	4	11	4	—	6	5	64	—	2	4	12	
November	6.6	4.9	5.5	5.6	43	15.9	23	12	11	9	—	—	1	—	—	2	5	6	—	2	8	43	2	8	19	8	
Dezember	8.2	6.9	7.7	7.6	23	5.3	13	12	11	6	1	—	1	—	—	4	—	17	—	—	14	52	2	10	6	9	
Jahr . . .	6.6	5.6	5.8	6.0	633	25.3	15 VIII	185	160	120	23	25	12	1	20	16[1]	39	97[1]	10	26	69	384	27	103	248	231	[2]

[1] Auffallend klein. [2] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.6	5.5	4.9	5.0	46	10.0	28	12	9	7	5	14	2	1	1	4	11	9	3	8	14	6.5	15.5	31.5	9	5.5	—
Februar .	9.6	8.5	8.5	8.9	99	14.1	18	23	22	16	8	8	6	—	1	1	—	23	3	2.5	1	1.5	9	37	22.5	10.5	—
März . . .	8.1	8.2	4.9	7.1	35	8.4	11	18	16	9	5	—	2	—	1	1	3	14	7	5.5	5.5	11.5	20	24.5	10	9	—
April . . .	8.2	8.2	6.0	7.4	76	20.7	29	25	20	16	4	—	2	—	1	—	2	16	11	19	9.5	1.5	5.5	20.5	13	10	—
Mai	8.3	8.1	7.7	8.0	84	18.4	13	21	19	17	—	—	1	1	3	—	1	17	6.5	8.5	2.5	2	12.5	34	13.5	10.5	3
Juni . . .	7.3	6.6	6.7	6.9	60	16.2	19	10	14	16	—	—	—	—	8	4	2	13	26.5	10.5	4	1.5	6	12.5	10	13	6
Juli	6.8	6.3	6.2	6.4	97	16.4	20	15	14	11	—	—	—	—	4	3	4	10	22	8.5	3.5	1	11	18	9	16	4
August . .	7.1	7.8	5.7	6.9	102	21.9	24	20	17	12	—	—	—	—	2	4	1	12	9.5	5.5	3.5	4	6.5	31.5	19	12.5	1
September	6.4	6.9	5.6	6.3	51	13.7	5	16	12	9	—	—	2	—	2	1	5	10	0.5	2.5	7	12	13.5	36.5	14	4	—
Oktober .	3.7	2.8	1.9	2.8	4	0.9	26	5	4	2	1	—	—	—	—	4	18	3	6	15.5	20	14.5	22	6	5.5	2.5	1
November	6.7	5.7	5.1	5.8	52	17.1	23	13	10	10	—	—	—	—	—	1	4	10	3.5	8.5	17	5	8	22	17	5	4
Dezember	7.5	7.4	6.4	7.1[1]	21	5.5	11	15	12	6	1	3	—	—	—	6	—[1]	14[1]	6	11	9	11.5	11	19	9	12.5	4
Jahr . . .	7.0	6.8	5.8	6.5	727	21.9	24 VIII	193	169	131	24	25	15	2	25	29	51	151	104.5	105.5	96.5	72.5	140.5	293	151.5	111	23

[1] Bewölkung im Sommer auffallend hoch.

Neuwied

h_t (Gehäuse) = 2.6 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	6.2	6.4	7.0	23	4.9	28	10	9	6	2	14	1	—	—	7	1	15	2	3.5	2.5	3	11.5	9	9.5	8	44
Februar .	9.6	8.2	8.4	8.7	49	9.0	25	20	18	14	6	6	1	—	1	1	—	21	4.5	—	1	2.5	4.5	17.5	31.5	15.5	10
März . . .	9.0	7.1	6.7	7.6	20	5.2	12	14	10	8	5	1	—	—	—	1	1	16	9.5	5	5	11	10	23.5	6	9	14
April . . .	6.8	6.9	6.5	6.7	58	8.3	29	20	19	14	3	—	2	1	—	—	3	13	7	10	4.5	6.5	6.5	15.5	11.5	20.5	8
Mai	7.9	7.3	6.6	7.3	141	28.1	22	24	23	19	—	—	1	1	4	1	—	13	1.5	8	4	7.5	11	19.5	7	12.5	22
Juni . . .	6.6	5.3	4.7	5.5	56	14.1	21	14	13	8	—	—	—	—	4	2	3	7	6.5	2.5	4	9	6	8	7	31	16
Juli	8.0	5.3	4.6	6.0	81	25.1	29	13	12	10	—	—	—	—	8	4	4	7	1.5	5.5	4	3.5	4	19	5.5	34	16
August . .	9.4	5.2	5.4	6.7	133	24.9	8	21	17	12	—	—	—	—	3	6	—	10	6	4	4	1	3	6	39	20	10
September	7.1	3.8	4.4	5.1	25	4.1	1	12	10	8	—	—	1	—	1	5	1	5	4	—	4	21.5	5.5	8.5	25.5	10	11
Oktober .	8.7	2.8	3.9	5.1	3	1.0	26	15	2	1	—	—	—	—	—	20	3	5	2	2	21	21.5	3.5	1	3	5	34
November	8.0	5.9	6.3	6.7	41	11.9	23	12	10	9	—	—	—	—	—	6	4	11	—	4.5	20	7.5	4.5	7.5	12.5	8.5	25
Dezember	8.7	8.9	8.2	8.6[1]	12	3.8	13	11	8	3	—	—	—	—	—	5	—[1]	23[1]	2	11	19	12.5	8.5	10.5	2	0.5	27[2]
Jahr . . .	8.2	6.1	6.0	6.8	642	28.1	22 V	186	151	112	16	21	6	2	21	58	20	146	46.5	56	93	107	78.5	145.5	160	174.5	237

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	4.9	5.2	5.3	26	8.0	29	8	8	6	2	15	—	—	—	4	10	12	—	44	—	2	11	30	4	1	1
Februar .	8.1	7.6	7.7	7.8	53	6.3	18	20	18	14	9	7	—	—	—	2	2	18	2	8	2	8	3	50	4	10	—
März . . .	8.6	7.8	6.8	7.7	34	9.2	10	15	13	8	7	1	2	—	2	3	3	21	4	30	1	4	7	41	2	1	3
April . . .	7.1	6.9	5.8	6.6	58	9.5	7	19	18	15	2	—	1	1	3	—	2	11	6	34	—	5	6	33	—	5	1
Mai	8.3	6.9	6.2	7.1	142	26.4	22	23	20	14	—	—	—	1	6	—	2	13	1	23	3	5	16	39	1	1	4
Juni . . .	4.9	4.9	5.2	5.0	39	18.1	21	10	9	6	—	—	—	—	7	3	7	6	5	49	2	5	5	19	1	2	2
Juli	6.9	4.7	3.9	5.2	58	22.1	29	12	10	8	—	—	—	—	3	4	6	8	4	42	2	3	5	30	1	5	1
August . .	7.7	6.0	4.2	5.9	141	33.2	22	16	15	13	—	—	—	—	4	5	4	7	3	30	3	2	9	41	1	3	1
September	7.7	5.5	4.0	5.7	51	15.6	24	13	11	10	—	—	—	1	3	7	2	8	2	29	1	—	14	36	4	2	2
Oktober .	7.3	2.1	1.7	3.8	3	0.8	11, 19	8	5	—	—	—	—	—	—	19	7	4	1	66	7	3	5	9	2	—	—
November	7.7	5.6	5.7	6.3	41	15.7	23	11	10	7	—	—	—	—	—	9	5	12	1	42	1	2	8	30	1	4	1
Dezember	9.0	8.5	8.3	8.6	29	14.6	11	13	10	8	2	—	—	—	—	5	1	23	3	50	2	—	3	35	—	—	—
Jahr . . .	7.4	6.0	5.4	6.3	675	33.2	20 VIII	168	147	109	22	23	3	3	28	61	51	143	32	447	24	39	92	393	21	34	16

1908

Von der Heydt-Grube

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.3	750.9	716.4	-4.3	-0.1	-2.4	-2.3	0.8	-5.6	7.2	27	-15.2	6	3.3	3.7	3.6	3.5	91	77	87	85	48
Februar .	38.8	54.4	18.8	0.8	3.7	1.8	2.0	4.5	-0.2	7.8	22	- 6.5	3	4.6	4.6	4.7	4.6	92	77	89	86	52
März . . .	34.7	43.1	21.0	1.2	6.2	2.9	3.3	7.2	0.3	13.4	23	- 4.2	15	4.6	4.7	4.7	4.7	91	68	83	81	47
April . . .	33.6	44.6	23.4	4.5	9.6	6.1	6.6	10.9	2.7	18.2	15, 16	- 4.0	21	5.5	5.7	5.6	5.6	86	64	79	77	43
Mai	38.4	49.8	28.9	12.6	18.2	13.0	14.2	19.5	9.8	26.5	21	5.4	23	9.5	9.8	9.9	9.8	87	64	88	80	45
Juni . . .	38.0	44.4	28.9	16.4	21.8	16.6	17.8	23.5	12.5	28.8	1	4.1	8	11.5	11.2	11.3	11.4	83	59	80	74	39
Juli	37.7	43.5	28.2	16.2	22.0	16.4	17.8	23.6	12.9	31.0	12	8.0	7	11.4	11.3	11.1	11.3	82	58	80	73	39
August . .	37.8	44.8	31.5	13.0	18.4	14.2	14.8	19.6	10.7	25.5	4	6.9	16	10.2	9.8	10.2	10.1	90	63	86	80	43
September	39.2	46.0	29.9	10.7	16.8	11.9	12.8	17.6	9.2	23.0	8	4.0	14	8.8	9.4	9.3	9.2	91	66	89	82	49
Oktober .	41.6	47.1	32.6	5.7	14.0	8.4	9.1	14.5	4.7	23.2	1	- 5.4	24	6.7	8.0	7.5	7.4	92	64	85	80	40
November	39.4	49.1	24.2	1.2	5.5	2.6	3.0	6.2	-0.2	11.4	14	- 7.6	11	4.7	5.2	5.0	5.0	89	75	88	84	42
Dezember	37.1	52.4	11.3	0.1	2.2	0.5	0.8	3.2	-1.2	10.7	14	-16.0	31	4.5	4.6	4.5	4.5	90	82	88	87	54
Jahr . . .	738.1	754.4	711.3	6.5	11.5	7.7	8.3	12.6	4.6	31.0	12 VII	-16.0	31 XII	7.1	7.3	7.3	7.3	89	68	85	81	39

Geisenheim

$H_b = 103.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E $H = 101$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.1	768.6	731.0	-4.9	-0.2	-3.1	-2.8	1.0	-6.5	9.2	28	-17.8	4	3.4	4.4	3.7	3.8	98	92	95	95	41
Februar .	54.4	69.6	33.7	1.8	4.9	2.5	2.9	5.8	0.4	10.2	21	- 4.3	4	4.6	4.8	4.9	4.8	89	75	88	84	50
März . . .	50.8	59.0	38.0	1.8	7.8	3.8	4.3	8.7	0.5	16.6	23	- 2.4	17	4.7	5.0	4.9	4.8	88	65	81	78	35
April . . .	49.7	60.9	38.8	5.3	11.2	7.0	7.6	12.2	3.2	20.8	15	- 1.5	14	5.3	5.2	5.6	5.4	78	54	74	69	27
Mai	53.8	65.6	43.0	12.5	18.9	13.6	14.7	20.0	9.9	28.2	21	4.6	8	9.5	9.8	9.8	9.7	87	62	84	78	38
Juni . . .	53.6	60.8	43.6	17.2	23.2	17.4	18.8	25.2	12.8	31.8	4	6.9	8	11.1	11.1	11.2	11.1	76	54	75	68	32
Juli[1] . . .	53.0	59.3	43.4	16.4	23.3	16.9	18.4	24.8	12.8	33.7	12	8.9	23	11.5	11.6	11.7	11.6	83	55	81	73	31
August . .	53.1	61.2	46.9	13.6	19.6	14.1	15.3	21.1	11.2	27.1	20	7.7	10, 19	10.6	11.2	10.6	10.8	90	66	87	81	48
September	54.8	62.7	43.0	9.6	18.4	11.6	12.8	19.7	8.1	27.1	8	4.8	15	8.5	10.2	9.5	9.4	94	65	92	84	49
Oktober .	58.5	64.3	49.0	5.2	13.6	7.5	8.4	14.6	4.1	25.2	3	- 5.9	24	6.6	8.5	7.3	7.4	94	70	90	84	38
November	55.8	66.5	38.2	1.0	5.2	1.8	2.5	6.1	-0.6	13.7	27	-10.7	11	5.0	6.1	5.1	5.4	97	92	95	95	62
Dezember	54.0	70.5	27.0	0.5	1.7	0.4	0.7	2.5	-1.2	12.0	14	-12.9	31	4.7	5.3	4.8	4.9[2]	97	96	97	97[2]	91
Jahr . . .	754.1	770.5	727.0	6.7	12.3	7.8	8.6	13.5	4.5	33.7	12 VII	-17.8	4 I	7.1	7.8	7.4	7.4	89	70	87	82	27

[1]) Seit 23. Juli Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

[2]) Feuchtigkeit im Winter zu hoch.

Frankfurt am Main (Physik. Verein, Kettenhofweg)

$H_b = 102.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 98$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.4	769.2	731.1	-4.4	-0.4	-2.4	-2.4	0.8	-5.7	8.0	28	-15.8	4	3.4	4.3	3.9	3.9[2]	95	94	97	95[1]	65
Februar[1]	54.4	69.5	33.8	1.7	4.4	2.4	2.7	5.3	0.3	10.0	21	- 6.2	4	4.5	4.8	4.8	4.7	87	78	87	84	61
März . . .	51.2	59.5	38.2	2.0	7.2	4.6	4.6	8.3	1.1	15.1	22	- 2.1	2	5.0	6.1	5.4	5.5[3]	93	77	84	84[2]	47
April . . .	50.1	61.3	39.3	4.9	10.4	7.5	7.6	11.5	3.7	20.8	15	- 1.8	21	5.4	5.6	5.7	5.6	83	61	73	72	34
Mai	54.5	66.0	44.3	12.4	18.1	14.8	15.1	19.4	10.4	28.2	31	6.3	8	9.3	9.6	9.7	9.5	85	63	77	75	36
Juni . . .	53.9	62.1	44.7	16.6	23.1	18.7	19.3	24.3	13.5	31.4	16	6.5	8	11.3	11.2	12.0	11.5	79	54	74	69	26
Juli	53.3	59.7	44.1	16.3	22.9	18.8	19.2	24.0	13.8	33.1	12	10.5	22	11.3	11.1	11.8	11.4	81	54	73	69	34
August . .	53.2	61.2	47.3	13.6	19.1	15.5	15.9	20.3	12.1	27.1	5	8.2	19	10.0	10.2	10.5	10.2	85	63	80	76	38
September	55.1	63.1	43.6	10.0	18.2	12.7	13.4	19.0	8.8	25.2	8	4.4	15	8.3	9.3	9.2	8.9	90	60	83	78	48
Oktober .	58.7	64.1	49.1	5.3	13.7	8.1	8.8	14.3	4.2	25.1	3	- 4.7	21	6.5	8.2	7.4	7.4	95	68	87	83	46
November	56.1	66.8	38.1	0.9	5.1	2.3	2.6	5.8	-0.5	10.7	27	- 8.6	11	4.7	5.1	5.0	4.9	94	77	90	87	38
Dezember	54.2	70.4	27.4	0.2	1.7	0.7[2]	0.8[2]	2.5	-0.8	12.4	14	-12.1	31	4.4	4.6	4.6	4.5	91	83	89	87	55
Jahr . . .	754.4	770.4	727.4	6.6	12.0	8.6	9.0	13.0	5.1	33.1	12 VII	-15.8	4 I	7.0	7.5	7.5	7.3	88	69	83	80	26

[1]) Seit 1. Februar Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Besonders im Sommer etwas zu hoch (Stadteinfluß). [3]) Zu hoch.

Hechingen

$H_b = 537.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48° 21'$ N $\lambda = 8° 58'$ E $H = 532$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	718.7	729.9	697.8	-5.4	0.0	-4.0	-3.3	0.9	-7.1	9.0	17	-17.7	4	2.9	3.3	3.2	3.1	88	70	87	82	46
Februar .	16.5	31.1	99.0	-1.5	2.5	-0.8	-0.2	3.6	-3.3	8.1	14	-15.0	4	3.8	4.1	3.8	3.9	89	74	87	83	47
März . . .	12.6	20.8	700.1	-0.2	6.1	1.0	2.0	7.0	-1.8	13.2	22	-10.2	15	3.9	4.2	4.0	4.1	86	60	81	76	36
April . . .	11.2	22.4	01.8	3.4	8.6	4.5	5.2	9.8	1.7	19.1	16	- 2.4	14	5.1	5.5	5.3	5.3	87	67	83	79	41
Mai	16.8	27.6	08.0	12.1	17.4	11.6	13.2	19.2	8.1	27.0	22	1.2	24	9.0	9.1	8.9	9.0	85	63	86	78	35
Juni . . .	16.3	22.3	06.7	15.7	21.6	15.3	17.0	22.7	11.4	29.0	19	2.7	8	10.6	10.2	10.0	10.2	80	55	78	71	34
Juli	16.2	21.7	08.2	15.2	20.9	14.3	16.2	22.3	11.3	31.4	12	7.0	22	10.5	10.3	10.1	10.3	82	58	84	75	30
August . .	16.1	22.2	10.6	12.2	18.2	11.8	13.5	19.5	9.0	27.0	21	5.0	3	9.1	9.9	9.0	9.3	86	64	87	79	44
September	17.8	24.7	09.7	9.3	16.3	10.6	11.7	17.2	7.2	24.0	8	2.6	6	7.9	9.0	8.2	8.4	91	66	82	80	43
Oktober .	19.6	25.4	09.8	3.9	13.3	6.4	7.5	13.9	2.9	23.3	4	- 8.3	23	5.9	7.4	6.5	6.6	92	63	85	80	42
November	17.2	26.1	02.7	-0.2	4.7	0.8	1.5	5.9	-2.3	12.4	13	- 6.8	10	4.2	4.8	4.3	4.4	91	74	86	84	52
Dezember	14.7	28.5	691.7	-1.3	2.1	-0.8	-0.2	2.9	-2.8	10.7	15	-15.1	31	3.8	4.3	3.9	4.0	89	79	88	86	50
Jahr . . .	716.1	731.1	691.7	5.3	11.0	5.9	7.0	12.1	2.9	31.4	12 VII	-17.7	4 I	6.4	6.8	6.4	6.5	87	66	84	79	30

1908

Von der Heydt-Grube

h_t (Gehäuse) = 4.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.2	5.6	5.8	37	7.9	9	19	9	7	6	24	—	—	—	6	8	13	4	11.5	22.5	10.5	12.5	17	4	7	2
Februar .	8.6	7.9	8.5	8.3	71	11.7	18	22	20	15	10	9	2	—	—	1	1	20	5.5	5.5	5	3.5	6.5	13.5	34.5	13	—
März . . .	8.0	8.0	8.0	8.0	47	14.2	5	20	14	12	10	4	2	—	—	2	1	19	12	8.5	8	6	8.5	14	22.5	13.5	—
April . . .	7.0	7.6	7.5	7.4	81	13.6	29	23	21	17	4	—	4	3	2	—	3	15	11	12.5	8.5	4	8.5	8.5	19.5	17.5	—
Mai	8.1	7.0	7.3	7.5	149	22.8	25	24	20	16	—	—	—	—	7	—	1	15	11	7	9	3	9.5	11.5	24	14	4
Juni . . .	5.5	5.2	6.7	5.8	96	28.5	6	13	9	7	—	—	—	1	6	1	4	6	17.5	12	16.5	5.5	6.5	4	5.5	17.5	5
Juli	5.5	5.6	6.0	5.7	37	9.0	9	12	10	8	—	—	—	—	5	—	7	11	16.5	12	12	5	8	12.5	10	10	7
August . .	6.4	7.5	6.2	6.7	144	21.7	8	19	14	14	—	—	—	—	4	1	2	14	13	6	10	4.5	9.5	21.5	13	12.5	3
September	6.9	6.8	5.9	6.5	70	27.2	24	17	12	10	—	—	—	—	2	1	2	11	5	3	14.5	13.5	5	14.5	22	7.5	5
Oktober .	6.1	2.9	3.3	4.1	7	4.3	11	18	2	1	1	—	—	—	—	10	10	6	12	10.5	28.5	17	9	3	—	8	5
November	7.9	6.3	6.5	6.9	54	21.5	23	19	13	8	—	—	1	—	—	8	5	13	3	12	19.5	13.5	10.5	9	13	4.5	5
Dezember	9.1	9.1	9.4	9.2	39	10.9	11	20	14	10	4	4	1	—	—	7	—	26	6	9	12.5	22.5	15.5	13.5	5.5	4.5	4
Jahr . . .	7.1	6.6	6.7	6.8	832	28.5	6 VI	226	158	125	35	41	10	4	26	37	44	169	116.5	109.5	166.5	108.5	109.5	142.5	175.5	129.5	40

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.7	4.4	4.3	4.8	16	5.9	29	8	6	5	4	20	1	—	—	5	10	9	18.5	12	9.5	0.5	1	10	19	22.5	
Februar .	8.0	7.9	7.5	7.8	53	7.6	18	19	19	12	8	8	2	—	—	2	1	14	3.5	5.5	—	—	4.5	18.5	35.5	19.5	
März . . .	7.7	6.9	5.8	6.8	16	3.2	5	15	14	7	9	2	3	—	1	—	4	16	13	7	11	3.5	1.5	16.5	17	23.5	
April . . .	5.7	6.2	5.1	5.7	54	14 5	7	22	19	12	2	—	1	—	—	—	3	7	7	16	3.5	0.5	1	14	24	24	
Mai	7.9	7.5	6.2	7.2	86	14.1	24	24	19	17	—	—	—	—	7	—	2	16	13.5	11.5	4.5	2	2	8	26.5	25	
Juni . . .	4.3	5.0	3.8	4.4	36	16.4	21	12	9	5	—	—	—	1	8	—	9	4	15	14	2.5	0.5	3	6	8	41	
Juli	5.3	6.1	4.4	5.3	71	20.9	29	16	15	11	—	—	—	—	6	—	6	8	19	5	4	3	3.5	8.5	17.5	32.5	
August . .	6.1	5.7	4.1	5.3	80	16.9	17	19	14	13	—	—	—	—	4	—	3	6	11	7	2	—	1.5	16.5	26.5	28.5	
September	6.7	5.8	4.0	5.5	42	12.3	13	12	12	9	—	—	—	1	1	4	4	6	10	18	8.5	1	1	7.5	25	19	
Oktober .	7.0	2.9	3.0	4.3	2	1.4	25	3	1	1	—	—	—	—	—	15	6	5	13	36.5	8	1	—	—	4	30.5	
November	7.4	6.4	5.8	6.5	28	7.0	24	14	13	6	—	—	—	—	—	5	5	13	9.5	29	11	1	—	10.5	15.5	13.5	
Dezember	8.5	9.5	8.3	8.4	14	6.2	11	9	9	5	1	2	—	—	—	11	1	21	4.5	27.5	19	2.5	1.5	21.5	4	12.5	
Jahr . . .	6.7	6.1	5.2	6.0	498	20.9	29 VII	173	150	103	24	32	7	2	27	42	54	125	137.5	189	83.5	15.5	20.5	137.5	222.5	292	[1]

[1] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Frankfurt am Main (Physik. Verein, Kettenhofweg)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	4.3	4.6	5.1	15	5.2	28	8	7	6	2?	8	—	—	—	10	7	10	8	23	8	2	1	19	26	6	—
Februar .	8.4	7.3	7.1	7.6	39	7.4	18	19	16	12	3	?	1	—	—	3	—	14	7	7	4	—	2	16	40	11	—
März . . .	5.9	6.2	5.1	5.8	29	7.2	10	14	10	8	6	1	—	—	—	—	5	9	3	30	2	10	6	15	21	6	—
April . . .	3.6	3.5	4.1	3.7	50	9.0	13	17	16	13	—	—	—	—	—	—	3	1	—	38	—	4	—	23	7	18	—
Mai	4.3	3.9	4.8	4.3	97	24.9	22	21	21	14	1?	—	—	1	3	—	5	4	—	33	—	7	2	23	14	14	—
Juni . . .	2.2	2.4	2.7	2.4	32	14.4	21	7	7	4	—	—	—	—	6	1	13	—	1	51	—	3	2	15	3	15	—
Juli	3.5	2.8	3.1	3.1	89	18.9	13	13	13	11	—	—	—	—	6	—	10	—	1	43	1	7	1	20	4	15	1
August . .	5.8	4.8	4.6	5.1	98	26.6	7	16	13	12	—	—	—	—	4	2	4	4	—	24	1	5	—	46	—	15	2
September	5.3	5.3	4.5	5.0	47	9.7	27	12	11	10	—	—	—	—	2	3	8	6	—	17	—	10	2	48	—	8	5
Oktober .	5.3	2.7	3.5	3.8	4	3.9	25	1	1	1	1	—	—	—	—	14	12	4	16	35	1	10	1	18	1	3	8
November	6.8	6.8	5.5	6.4	35	9.2	23	11	8	6	1	—	—	—	—	14	8	11	15	15	4	7	—	39	3	7	—
Dezember	9.1	8.4	9.4	9.0 [1]	16	7.8	11	12	8	4	—	—	? 1	? —	—	17	— [1]	25 [1]	12	24	4	6	—	42	2	3	—
Jahr . . .	5.6	4.9	4.9	5.1	551	26.6	7 VIII	151	131	101	14?	9	2	1	21	64	75	88	63	340	25	71	17	324	121	121	16

[1] Bewölkung März bis Juli bedeutend unterschätzt.

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.0	4.0	3.8	4.2	29	10.3	30	7	7	6	6	25	1	—	—	—	15	11	—	7	10	6	—	22	26	6	16
Februar .	7.4	7.0	8.0	7.5	72	11.8	19	22	20	16	15	19	1	—	—	—	3	19	1	9	2	2	—	22	44	—	7
März . . .	7.5	7.3	5.2	6.7	34	12.2	6	12	9	9	9	10	—	—	—	—	1	12	—	13	8	11	—	28	19	7	7
April . . .	8.6	7.2	6.5	7.4	80	14.5	28	22	22	16	18	4	3	—	—	2	1	15	2	22	10	6	—	15	30	4	1
Mai	6.5	6.6	5.9	6.3	121	18.5	7	21	21	17	—	—	1	—	7	—	1	8	—	16	2	11	—	18	29	16	1
Juni . . .	4.7	5.0	3.8	4.5	49	23.6	23	9	9	6	—	—	—	—	3	1	7	6	2	22	7	12	—	16	15	14	2
Juli	5.0	5.4	4.3	4.9	122	43.4	20	14	13	11	—	—	—	—	4	—	7	6	4	20	13	7	—	21	20	4	4
August . .	5.8	6.4	4.1	5.4	69	19.2	7	16	13	11	—	—	—	—	3	—	6	6	7	13	5	8	—	13	37	9	1
September	5.8	5.3	4.3	5.2	86	28.6	11	14	14	13	—	—	—	—	2	—	10	10	3	12	6	4	1	27	28	7	2
Oktober .	3.0	2.4	2.4	2.6	13	12.2	25	2	2	1	—	—	—	—	—	2	19	3	3	37	26	—	—	6	4	6	11
November	7.8	5.8	4.6	6.1	31	13.2	23	11	9	4	1	—	—	—	—	3	4	9	—	17	14	—	—	21	21	4	13
Dezember	9.0	6.4	7.1	7.5	26	5.3	12	11	10	9	6	7	—	—	—	5 [1]	2	16	3	17	11	4	2	33	9	3	11
Jahr . . .	6.3	5.7	5.0	5.7	732	43.4	20 VII	161	149	119	55	65	6	—	19	13	76	121	25	205	114	71	3	242	282	80	76

[1] Zu wenig?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7h C°	2h C°	9h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7h	2h	9h	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≧0,1 mm	Niederschlag >0,2 mm	Niederschlag ≧1,0 mm	≧0,1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Rossitten φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m																																				
Januar . .	-1.5	-0.6	-0.9	-1.0	1.5	-3.4	6.5	8	-22.3	2	7.1	8.0	7.2	7.4	57	7.7	29	20	16	12	15	18	—	—	—	3	3	17	2	5	3	—	—	25	40	13	5
Februar .	-1.6	0.0	-0.7	-0.8	1.2	-3.5	4.6	12	-10.6	22	7.9	7.7	7.5	7.7	27	4.9	7	17	14	10	13	18	2	—	—	4	1	17	3	10	7	15	2	18	12	16	4
März . . .	-2.9	1.0	-2.2	-1.6	1.7	-4.6	5.5	25	-10.6	16	7.2	5.4	4.4	5.7	38	13.5	12	12	11	8	9	18	—	—	—	3	7	10	3	18	23	23	2	5	3	10	6
April . . .	2.6	5.6	3.1	3.6	6.8	1.1	10.9	17	- 2.6	3	6.6	7.4	6.5	6.8	23	7.2	1	14	10	5	2	—	2	—	1	4	2	15	3	26	18	4	3	5	14	10	7
Mai	8.7	11.5	9.2	9.6	13.1	6.1	24.0	23	- 1.0	5	6.7	6.2	5.7	6.2	76	27.5	26	13	12	10	—	—	—	—	6	3	1	9	4	12	14	5	4	8	23	23	—
Juni . . .	14.1	17.5	13.1	14.5	18.7	10.4	25.1	1	5.6	7	3.3	3.7	4.5	3.8	20	10.7	8	7	4	4	—	—	—	—	5	—	10	2	4	8	7	12	2	4	13	39	1
Juli	16.7	20.4	16.2	17.4	21.6	12.9	29.4	19	7.1	1	3.7	4.0	4.6	4.1	46	21.7	23	7	6	5	—	—	—	—	9	—	13	5	12	11	10	5	4	7	7	36	1
August . .	15.9	18.2	14.7	15.9	18.9	12.5	23.6	11	8.0	21	6.3	6.2	5.0	5.8	105	29.7	12	15	15	14	—	—	—	—	5	1	2	6	1	3	4	5	4	22	23	31	—
Septbr. [1] .	11.9	14.5	12.3	12.7	15.5	10.0	22.9	9	5.4	26	6.7	6.8	5.2	6.2	90	22.7	8	15	15	12	—	—	—	—	4	4	2	7	5	20	3	8	1	25	15	12	1
Oktober .	7.2	9.3	7.6	7.9	10.3	5.7	17.1	11	- 1.5	20	6.1	6.3	4.8	5.7	12	5.8	24	5	4	3	—	—	—	—	—	2	5	7	2	12	21	15	1	6	11	25	—
November	-0.2	0.8	0.3	0.3	2.5	-2.2	6.8	4	-10.8	15	8.8	7.9	6.8	7.8	78	10.3	7	18	17	14	9	10	2	—	—	1	1	17	1	15	5	14	5	32	4	14	—
Dezember	-2.7	-1.9	-2.3	-2.3	-0.4	-4.2	6.4	1, 2	-18.8	30	8.0	8.0	7.7	7.9	31	11.4	4	11	8	5	7	17	4	—	—	1	—	16	3	15	3	32	3	18	4	15	—
Jahr . . .	5.7	8.0	5.9	6.4	9.3	3.4	29.4	19 VII	-22.3	21	6.5	6.5	5.8	6.3	603	29.7	12 VIII	154	132	102	55	81	10	—	30	26	47	128	43	155	118	138	31	175	169	244	25

[1] 10. Sept. Stationsverlegung; Höhen unverändert.

Rossitten — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Heilsberg φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 77 m — h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.5 m

Januar . .	-2.2	-1.1	-2.1	-1.9	0.6	-4.6	4.2	17	-22.5	2	7.4	8.5	8.2	8.0	48	7.9	10	22	17	15	14	23	—	—	—	4	1	18	5	6	2	1	8	40	10	7	14
Februar .	-1.5	0.9	-0.4	-0.5	1.9	-3.3	4.3	13	-11.4	11	7.6	8.2	7.4	7.7	64	15.5	11	15	13	10	15	25	1	—	—	—	—	14	3	3	3	11	14.5	16.5	6	6	24
März . . .	-2.9	2.7	-1.1	-0.6	3.3	-4.2	10.7	30	-19.0	16	6.5	6.4	5.0	6.0	53	15.8	12	14	12	9	11	23	—	—	—	2	7	13	2	14	9	21	6	1	1	2	37
April . . .	2.8	8.0	4.1	4.7	8.9	0.9	16.9	26	- 1.9	3	8.2	7.5	6.0	7.2	36	17.0	26	15	15	10	5	1	3	—	1	3	2	14	4	5	7	9	5	7	4	3	46
Mai	9.7	15.7	11.0	11.9	16.9	6.6	28.8	23	- 2.9	4	7.0	7.1	7.1	7.1	50	12.2	14	15	14	11	—	—	1	1	4	1	1	14	5	7	7	6	6	17	3	7	35
Juni . . .	13.9	20.5	13.4	15.3	22.2	9.1	29.5	1	2.2	16	5.7	5.1	5.0	5.3	61	42.3	19	11	9	7	—	—	—	—	4	1	6	8	10	6	6	11	5	4	6	13	29
Juli	16.3	22.6	16.3	17.8	23.6	11.0	31.5	19	2.2	1	5.1	6.3	5.7	5.7	76	32.5	23	12	11	8	—	—	—	—	6	—	5	8	12	7	2	5	5.5	5.5	3	7	46
August . .	13.6	19.9	13.7	15.2	20.8	10.8	26.0	8	5.5	14	7.1	7.1	4.7	6.3	96	27.4	4	18	17	13	1	—	—	—	4	1	2	5	1	1	3	4	11	12	10	10	41
September	9.6	15.3	10.4	11.4	16.4	7.5	25.5	9	1.4	25	7.2	7.6	5.5	6.8	65	25.5	9	16	16	13	—	—	—	—	3	5	2	12	3	1	3	1	14	16	12	3	37
Oktober .	4.5	10.5	6.0	6.8	11.6	2.7	22.5	4	- 4.7	29	6.5	5.6	4.7	5.6	25	8.8	6	6	6	5	3	2	—	—	—	8	5	9	5	9	12	10	2	5	7	5	38
November	-2.1	0.0	-1.8	-1.4	1.0	-4.3	4.9	30	-23.8	15	7.3	7.4	8.4	7.7	46	11.0	8	15	15	11	10	20	—	—	—	2	1	16	3	4	3	3	13	21	3	5	35
Dezember	-4.1	-2.7	-3.7	-3.6	1.2	-6.0	6.3	1	-20.8	28	6.7	7.9	7.2	7.3	28	6.8	13	12	9	7	6	28	—	—	—	4	3	13	3	3	12	16	11	11	1	7	29 [1]
Jahr . . .	4.8	9.4	5.5	6.2	10.7	2.2	31.5	19 VII	-23.8	15 XI	6.9	7.1	6.2	6.7	648	42.3	19 VI	171	154	119	65	122	5	1	22	31	35	144	56	66	69	98	101	156	66	75	411

[1] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Ortelsburg φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .																																					
Februar .																																				
März . . .																																				
April . . .																																				
Mai																																				
Juni . . .	14.4	19.9	14.3	15.7	21.1		29.1	20			4.2	4.6	3.5	4.1	52	22.9	11	13	11	8	—	—	—	—	5	—	10	5	30.5	13.5	11	7.5	10	3.5	7	6	1
Juli	17.2	22.1	17.1	18.4	23.5	12.7	31.0	19	6.0	1	4.4	5.0	4.7	4.7	54	15.2	8	13	13	8	—	—	—	—	2	—	8	6	12.5	17.5	11	2.5	6.5	—	8	13	2
August . .	13.9	19.0	14.1	15.3	20.1	11.0	24.6	8	4.7	14	6.7	6.8	3.6	5.7	156	33.6	4	22	19	15	—	—	—	—	2	—	4	4	9.5	9.5	2	2	3.5	17	24	20.5	5
September	9.5	14.8	10.2	11.2	15.7	7.5	24.9	9	1.2	26	6.6	7.3	5.5	6.5	53	14.5	12	15	12	10	—	—	—	—	1	2	2	9	12	8.5	10	1	4.5	20.5	17.5	5	11
Oktober .	3.6	10.0	4.6	5.7	10.8	1.9	21.5	4	- 5.0	20	5.3	4.7	4.5	4.8	22	6.2	24	10	6	5	3	4	—	—	—	7	10	7	5	18	21	4	1.5	1.5	12.5	15.5	14
November	-3.2	-0.3	-2.5	-2.1	0.5	-5.2	3.8	18, 30	-19.6	15	7.7	6.6	7.8	7.4	44	8.0	8	18	16	14	12	23	—	—	—	3	2	17	4	3	4	4	14.5	19.5	20	5	16
Dezember	-4.6	-3.1	-4.2	-4.0	-2.2	-6.4	6.0	2	-23.2	28	7.5	8.2	7.1	7.6	22	5.7	13	15	11	7	7	28	4	—	—	6	3	19	6	14.5	9.5	28	5.5	8.5	13	4	14
Jahr . . .																																				

Marienburg in Westpreußen

φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m h_i (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	>0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	☀	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-1.4	-0.2	-1.0	-0.9	1.2	-3.5	5.5	22	-20.9	2	7.8	8.1	7.7	7.9	29	7.8	10	11	10	8	7	19?	—	—	—	1	3	21	3	5	6	1	2	22	47	7	—
Februar	-0.4	2.0	0.4	0.6	3.0	-1.8	6.7	12	- 8.8	3	7.7	6.6	6.5	6.9	24	4.2	10	14	13	10	10	19?	1	—	—	2	2	11	6	7	2	18	5	12	27	9	1
März	-1.0	4.6	0.6	1.2	5.5	-2.1	15.9	30	- 8.8	16	5.9	4.6	4.2	4.9	16	5.7	13	10	9	5	6	3	1	1	—	2	11	8	8	5	20	29	11	7	5	3	5
April	3.7	8.3	4.3	5.2	9.4	1.6	18.0	24	- 1.5	2, 3	6.4	7.6	6.4	6.8	44	7.8	17	16	16	11	2	—	2	2	—	—	4	11	7	20	18	12	4	11	10	6	2
Mai	10.2	16.3	11.5	12.4	17.6	6.7	29.1	31	- 2.3	2	5.9	5.2	5.2	5.4	71	19.0	25	13	13	8	—	—	—	—	5	—	4	5	16	2	18	1	7	9	32	6	2
Juni	14.4	21.0	14.5	16.1	22.0	10.1	30.9	1	4.9	8	3.2	3.2	3.9	3.4	56	12.0	2	13	13	11	—	—	—	2	7	1	9	2	18	12	11	4	20	5	11	9	—
Juli	17.3	23.7	17.3	18.9	24.6	12.3	33.6	19	4.6	1	3.9	4.5	5.0	4.5	55	15.1	22	12	12	9	—	—	—	—	6	—	10	6	12	6	14	11	12	6	17	13	2
August	14.2	20.3	14.6	15.9	21.8	11.6	27.1	8	4.6	14	5.6	6.1	5.1	5.6	53	14.8	15	13	13	13	—	—	—	—	2	—	2	3	7	5	7	2	10	9	33	16	4
September	9.9	16.7	11.4	12.3	17.4	8.0	27.2	9	0.3	25	4.7	5.3	5.3	5.1	38	8.6	11	13	12	11	—	—	1	—	1	2	6	4	2	1	19	1	16	7	29	5	10
Oktober	4.5	12.1	6.7	7.5	13.1	3.1	23.6	4	- 6.0	20	4.6	3.5	4.5	4.2	18	4.4	6	6	6	6	3	2	1	—	3	15	9	7	8	20	24	2	9	8	8	7
November	-1.9	1.1	-0.9	-0.7	2.3	-3.4	6.2	30	-17.4	15	7.0	6.4	6.6	6.7	37	8.0	7	12	12	9	6	16	2	—	—	4	12		1	3	10	11	11	11	26	17	—
Dezember	-3.9	-2.2	-3.5	-3.3	-0.9	-5.8	7.7	1	-26.0	28	7.8	6.6	6.7	7.0	44	12.0	5	8	8	8	6	24	—	—	—	2	4	13	5	5	11	22	9	25	8	7	1
Jahr	5.5	10.3	6.3	7.1	11.4	3.1	33.6	19 VII	-26.0	28 XII	5.9	5.6	5.6	5.7	485	19.0	25 V	141	137	109	40	74	8	5	21	13	74	105	92	79	156	136	109	133	253	106	34

[1] Bewölkung unterschätzt, besonders im Sommer und Herbst. [2] Zu wenig. [3] Etwas wenig.

Berent

φ = 54° 7′ N λ = 17° 59′ E H = 167 m h_i (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	>0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	☀	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-3.5	-0.5	-1.8	-1.9	0.2	-4.3	4.1	17	-16.5	2	10.0	8.5	7.4	8.9	17	4.3	10	13	11	6	10	31	—	—	—	—	—	22	8	—	—	—	—	—	80	5	
Februar	-1.5	1.9	0.4	0.3	2.2	-2.2	4.0	24	- 6.7	27	10.0	8.7	6.9	8.5	13	1.8	12	13	11	7	8	26	—	1	—	—	—	20	11	1	1	—	—	—	69	5	
März	-1.5	4.3	1.5	1.4	4.5	-2.4	15.0	30	- 6.2	16	7.7	5.0	3.2	5.3	6	2.0	1	6	6	3	5	19	—	—	—	—	6	9	17	3	4	—	—	1	60	8	
April	1.8	8.2	4.4	4.7	8.7	0.5	16.2	25	- 2.0	2	8.0	7.1	5.0	6.6	36	4.6	19	16	16	14	4	—	—	3	—	—	2	13	17	—	9	—	2	—	62	—	
Mai	8.2	15.3	9.9	10.9	16.0	5.8	28.5	31	- 1.6	4	6.4	5.5	5.0	5.6	43	8.5	25	13	13	11	—	—	—	1	2	—	5	5	8	—	5	1	4	1	73	1	
Juni	12.9	19.9	14.3	15.3	20.7	9.7	30.0	20	2.6	8	3.6	4.6	3.9	4.0	54	9.6	10	12	12	11	—	—	—	—	4	—	10	4	9	—	5	1	19	2	54	—	
Juli	16.7	22.3	15.9	17.7	23.4		31.4	30		9	3.5	4.2	3.3	3.6	43	8.0	9	14	14	13	—	—	—	—	3	—	11	3	17	5	16	2	17	1	35	—	
August	13.6	20.0	13.5	15.2	21.2		30.9	8		31	5.4	5.6	3.9	5.0	83	23.8	15	19	16	11	—	—	—	—	2	—	3	1	11	—	10	—	29	8	35	—	
September	9.6	15.2	10.5	11.4	15.9		24.7	9		29	4.8	5.5	4.6	4.9	58	14.5	1	16	16	9	—	—	—	—	—	2	6	5	10	2	17	2	22	7	28	2	
Oktober	4.2	11.3	6.2	7.0	11.9		20.9	4	- 6.2	20	5.7	4.5	4.5	4.9	8	4.0	24	7	4	2	2	—	—	—	—	7	9	9	16	10	15	1	10	14	19	8	
November	-2.2	0.7	-1.4	-1.1	2.2	-3.8	7.9	20	-14.9	15	6.3	6.7	7.0	6.5	28	5.0	23	19	13	10	10	17	—	—	—	5	4	14	6	6	3	4	31	25	13	2	
Dezember	-4.6	-2.7	-4.0	-3.8	-1.2	-6.0	6.4	1	-23.9	29	7.7	6.1	6.7	6.9	18	7.1	3	14	9	6	6	13	—	—	—	14	4	15	8	12	8	25	16	11	10	3	
Jahr	4.5	9.7	5.8	6.4	10.5		31.4	30 VII	-23.9	29 XII	6.6	6.0	5.1	5.9	407	23.8	15 VIII	162	141	103	45	106	—	5	11	28	60	120	138	39	93	36	150	70	538	34	

[1] Minima Juli bis Oktober unbrauchbar. [2] Bewölkung z. T. unterschätzt. [3] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Deutsch Krone

φ = 53° 17′ N λ = 16° 28′ E H = 118 m h_i (Gehäuse) = 4,3 m [1]) h_r = 1,0 m [2])

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	>0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	☀	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-1.9	-0.5	-0.8	-1.0	0.3	-3.3	4.5	28	-15.6	2	8.3	7.3	9.1	8.2	35	8.0	9	11	10	8	8	20	—	—	—	5	—	19	2	1	2	2	5	11	49	11	10
Februar	-0.2	1.5	0.6	0.7	2.3	-1.5	4.7	12	- 7.9	11	8.1	8.4	7.1	7.8	62	7.4	23	24	21	16	17	17	—	—	—	3	1	17	3	—	—	3	14	18	29	16	4
März	-0.6	5.0	1.8	2.0	5.7	-1.3	15.0	30	- 6.1	16	5.6	5.1	4.9	5.2	30	7.3	1	11	11	8	6	12	—	—	—	2	8	7	5	3	23	14	31	2	4	3	8
April	2.8	9.3	4.7	5.4	10.0	1.2	18.2	25	- 2.0	21	5.6	5.5	5.1	5.4	35	12.8	6	13	12	9	—	—	—	—	—	2	7	17	3	17	5	14	3	17	6	8	
Mai	10.8	16.8	12.4	13.1	18.4	8.0	31.1	31	- 1.3	4	5.1	5.1	5.8	5.3	72	16.8	25	21	18	13	—	—	—	—	4	—	2	5	3	5	12	8	14	5	31	8	7
Juni	14.8	21.5	15.6	16.9	23.3	11.0	32.2	20	3.2	8	3.1	3.7	3.3	3.4	44	15.0	19	9	9	6	—	—	—	—	5	—	10	—	10	16	3	8	9	4	18	12	10
Juli	18.1	23.1	17.9	19.3	23.8	13.5	30.7	19	8.5	1, 5	3.8	4.5	4.6	4.3	92	50.0	21	16	14	6	—	—	—	—	10	2	5	1	8	2	5	7	10	7	14	13	27
August	15.2	19.0	14.7	15.9	19.5	10.5	26.1	8	5.1	14	4.8	5.1	3.8	4.6	43	6.0	15	17	17	13	—	—	—	2	4	—	3	2	6	1	3	3	6	24	21	9	20
September	9.4	16.0	11.2	11.9	16.7	8.3	25.4	9	2.1	20	5.2	5.5	3.8	4.9	40	8.4	11	15	11	7	—	—	—	—	2	—	5	2	—	2	12	7	9	18	24	4	14
Oktober	4.4	11.5	6.9	7.4	12.0	3.5	22.1	2, 4	- 6.6	20	5.7	3.7	4.1	4.5	1	0.9	22	2	1	—	1	—	—	—	—	6	12	7	6	9	28	6	4	4	10	6	20
November	-1.3	1.8	0.2	0.2	2.6	-2.5	6.5	1	-12.4	15	6.6	5.8	6.5	6.3	32	7.8	23	16	13	12	5	15	—	—	—	2	5	10	7	—	4	5	20	10	24	13	7
Dezember	-3.8	-1.8	-3.1	-3.0	-0.9	-5.0	6.2	2	-20.9	29	6.8	6.2	5.9	6.3	18	3.5	31	9	9	8	4	15	—	—	—	5	7	14	--	6	9	15	25	1	11	10	16
Jahr	5.6	10.3	6.8	7.4	11.1	3.5	32.2	20 VI	-20.9	29 XII	5.7	5.5	5.3	5.5	504	50.0	21 VII	164	146	106	41	79	—	2	25	25	60	91	67	48	118	83	161	107	252	111	151

[1] Vom 31. August ab h_i = 4,8 m. [2] Am 2. Juni Regenmesser umgestellt; h_r = 1,5 m. [3] Bewölkung unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	⊓	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Angermünde φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m							hr = 1.0 m	
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .																																			
Mai																																			
Juni . . .	15.9	22.3	15.4	17.2	24.2	11.2	32.0	17	3.9	8	4.0	4.2	2.7	3.6	23	11.2	15	9	7	5	—	—	—	—	4	1	11	2	10	5	3	1	7	2	14	11	37
Juli	17.1	22.8	16.6	18.3	25.6	12.8	34.0	12	7.5	1	6.3	5.5	4.6	5.5	66	11.8	6	13	12	11	—	—	—	—	11	1	5	7	7	—	1	1	1	4	13	21	45
August . .	13.6	19.7	13.9	15.3	21.9	10.6	28.0	7	5.9	13	5.5	6.6	3.5	5.2	42	6.4	24	13	13	11	—	—	—	—	4	3	6	4	2	—	1	—	5	12	24	11	38
September	9.3	17.1	10.8	12.0	19.0	6.6	28.0	9	3.0	23	5.1	5.7	3.8	4.8	20	7.1	28	9	8	6	—	—	—	1	2	10	8	6	—	—	7	—	9	5	27	4	38
Oktober .	4.3	13.6	6.4	7.7	15.1	2.3	26.6	4	− 8.1	21	3.6	3.7	3.2	3.5	3	2.4	18	2	1	1	—	—	—	—	—	15	17	8	6	5	13	2	7	—	8	3	49
November	−1.0	3.8	0.1	0.8	5.4	−2.7	9.6	28	−12.1	16	6.5	4.5	6.8	5.9	15	4.2	23	10	9	8	3	3	—	—	—	3	2	8	7	—	5	1	17	10	13	8	29
Dezember	−3.5	−1.0	−3.5	−2.9	1.1	−5.5	9.4	1	−22.3	28	6.9	6.0	6.4	6.4 [1]	16	4.4	31	8	7	6	5	6	—	—	—	7	7 [2]	15 [2]	4	3	—	—	21	—	5	3	57 [2]
Jahr . . .																																			

[1] Bewölkung z. T. unterschätzt. [2] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Güstrow φ = 53° 48′ N λ = 12° 11′ E H = 10 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m							hr = 1.0 m	
Januar . .	−0.7	0.8	−0.4	−0.2	2.1	−2.7	6.7	18	−11.4	3	9.2	9.1	8.4	8.9	26	6.4	8	12	10	6	5	9	1	—	—	—	—	22	5	2	8	2	5	8	62	1	—
Februar .	1.3	3.9	1.4	2.0	4.8	−0.3	8.9	15	− 7.5	4	8.6	8.2	8.8	8.6	42	9.1	2	14	12	11	2	9	—	—	—	—	—	20	3	—	—	1	4	9	52	15	3
März . . .	0.9	6.3	2.1	2.9	7.3	−0.1	15.0	28	− 4.4	13	7.9	7.5	8.1	7.8	24	3.7	12	15	13	11	8	7	—	—	1	—	2	22	8	2	35	11	13	22	1	1	—
April . . .	3.5	9.1	4.2	5.3	10.4	1.2	17.5	24	− 2.7	20	8.1	8.0	7.2	7.8	28	7.7	27	16	14	8	2	—	2	—	1	—	1	15	14	22	11	—	10	12	15	6	—
Mai	10.6	16.0	11.3	12.3	17.4	7.7	29.0	31	1.2	2	7.5	7.8	7.6	7.6	77	18.6	31	18	16	13	—	—	—	—	3	—	—	13	4	8	10	6	6	5	40	12	2
Juni . . .	14.6	21.4	14.5	16.3	22.4	10.8	31.3	17	6.6	8	5.6	4.8	6.0	5.5	48	13.5	6	12	10	8	—	—	—	—	3	—	2	7	12	9	17	1	4	4	26	17	—
Juli	16.1	21.6	15.9	17.4	23.0	13.0	31.0	12	8.2	9	7.6	7.3	6.9	7.3	84	14.3	6	18	17	16	—	—	—	—	7	—	—	13	16	5	6	—	7	7	25	24	3
August . .	13.3	18.3	13.6	14.7	19.8	10.8	26.5	7	7.2	13	7.8	8.2	7.6	7.8	77	9.8	12	19	18	15	—	—	—	—	1	—	—	15	13	1	8	1	1	10	48	9	2
September	9.8	16.4	11.1	12.1	17.2	8.3	24.0	8	4.7	24	5.7	6.1	6.4	6.1	26	9.7	2	11	11	8	—	—	—	—	1	—	5	10	—	—	18	5	7	17	43	—	—
Oktober .	5.2	13.4	7.4	8.4	13.9	3.9	24.0	4	− 4.7	20, 21	6.9	5.2	6.5	6.2	5	3.3	23	5	3	1	1	1	—	—	—	—	4	10	2	1	48	1	9	5	22	2	3
November	−0.3	4.5	1.1	1.6	5.4	−2.0	10.5	1	− 9.5	9	7.5	6.4	7.7	7.2	25	5.3	24	13	11	10	2	3	—	—	—	1	1	12	5	2	10	—	17	14	38	—	4
Dezember	−2.0	0.5	−1.4	−1.1	1.6	−3.5	8.5	15	−16.8	30	8.2	7.5	7.6	7.8 [1]	16	3.8	31	11	8	6	3 [2]	3	—	—	—	2 [2]	— [2]	17 [1]	5	15	2	10	20	14	18	—	9
Jahr . . .	6.0	11.0	6.7	7.6	12.1	3.9	31.3	17 VI	−16.8	30 XII	7.6	7.2	7.4	7.4	478	18.6	31 V	164	143	113	23	32	3	—	17	3	15	176	87	67	173	38	103	127	390	87	26

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Etwas wenig. [3] Zu wenig.

Kirchdorf auf Poel φ = 54° 0′ N λ = 11° 26′ E H = 4 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m							hr = 1.0 m	
Januar . .	−0.4	0.8	0.1	0.2	2.3	−2.1	6.2	27	− 9.0	3	8.5	8.1	7.8	8.1	22	4.8	8	11	7	5	3	1	3	—	1	2	1	19	3	4	3	4	12	20	44	3	—
Februar .	1.7	4.0	2.1	2.5	5.0	0.5	9.1	15	− 4.3	4	8.0	7.3	7.6	7.6	27	4.5	23	14	14	11	3	1	1	—	—	—	1	17	8.5	0.5	—	5	10.5	16	34	11.5	1
März . . .	1.1	5.6	2.1	2.7	6.5	0.2	12.9	28	− 3.1	13	7.3	7.2	7.0	7.2	18	3.5	12	17	14	9	10	5	3	—	1	—	5	19	10	2.5	27.5	19	16	14	2	1	1
April . . .	4.1	7.3	4.3	5.0	8.9	1.8	14.4	30	− 2.0	9	6.9	7.0	4.8	6.2	43	9.6	27	17	16	12	5	—	3	—	—	—	2	10	13.5	21	12.5	3.5	7.5	10	9	12	1
Mai	10.7	14.8	10.9	11.8	16.1	7.9	26.3	31	3.0	2	7.9	6.8	6.1	6.9	64	14.6	31	17	17	13	—	—	—	—	6	1	1	12	9.5	11	4.5	13	6.5	10	32.5	6	—
Juni . . .	15.2	19.3	13.9	15.6	20.9	11.1	29.6	17	6.5	11	6.0	3.4	4.9	4.8	47	20.9	18	10	10	7	—	—	—	1	3	2	8	6	21	17	9	4.5	5	5.5	17	11	—
Juli	16.9	19.9	16.1	17.2	21.5	13.2	28.8	12	8.5	1	7.5	5.5	6.1	6.4	106	18.3	10	18	16	14	—	—	1	1	8	3	1	9	23	14	0.5	1	8	11.5	16	19	—
August . .	14.4	17.6	13.9	15.0	19.3	11.6	23.4	10	7.7	17	7.5	7.0	4.7	6.4	70	10.4	14	20	20	13	—	—	—	—	6	3	3	11	11.5	8.5	2	5.5	4.5	22	26.5	11.5	1
September	11.3	16.6	11.9	12.9	17.5	9.3	22.6	8	6.0	22	5.0	5.5	4.0	4.8	28	9.4	2	12	10	6	—	—	—	—	2	—	5	3	—	1	15	8	11	21	25.5	8.5	—
Oktober .	6.6	12.5	8.0	8.8	13.7	4.9	24.6	10	− 4.8	21	6.4	4.7	4.8	5.3	7	3.9	23	4	3	3	—	—	—	—	—	9	9	12	7	11	28	7	20	7.5	8.5	2	2
November	0.7	4.0	1.9	2.1	5.5	−1.0	9.0	1	− 7.3	9, 16	6.2	5.6	6.7	6.2	21	5.2	27	13	12	8	1	—	3	—	—	1	4	11	5.5	4.5	7	6.5	21	19	23	3.5	—
Dezember	−1.2	0.4	−1.1	−0.8	1.9	−3.1	8.3	2	−18.4	31	8.0	7.5	6.7	7.4	16	4.0	8	11	10	6	4	4	2	—	—	7	1	16	4.5	5.5	6	11.5	40.5	14.5	9.5	1	—
Jahr . . .	6.8	10.2	7.0	7.8	11.6	4.5	29.6	17 VI	−18.4	31 XII	7.1	6.3	5.9	6.4	469	20.9	18 VI	164	150	107	26	11?	16	2	27	28	41	145	117	100.5	115	88.5	162.5	171	247.5	90	6

Dömitz

φ = 53° 9′ N λ = 11° 15′ E H = 15 m h_1 (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	Zahl der Tage	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.4	0.8	-0.4	-0.4	2.1	-3.4	8.5	28	-17.3	3	7.3	7.8	6.9	7.3	35	13.9	29	13	9	7	5	16	—	—	—	? 1	15	5	—	7	10	14	5	49	3	—
Februar .	1.4	4.2	2.0	2.4	5.2	-0.2	10.0	15	- 7.0	4	7.9	7.2	7.0	7.4	42	9.2	23	15	14	9	2	6	3	1	—	? —	11	3	—	7	6	10	4	45	12	—
März . . .	1.0	5.7	2.0	2.7	7.0	-1.0	15.0	28	- 5.3	25, 26	5.8	6.4	5.8	6.0	45	9.7	4	17	14	14	8	6	—	—	—	— 4	8	7	4	32	14	17	12	4	3	—
April . . .	3.9	9.0	4.6	5.5	10.4	1.1	15.6	24	- 4.4	20	7.0	7.0	5.0	6.3	62	13.2	14	21	19	15	3	—	2	—	3	— —	8	11	16	18	3	7	9	19	6	1
Mai	11.1	16.2	11.4	12.5	17.9	7.1	29.0	31	0.5	2	7.4	6.7	5.4	6.5	81	11.8	22	20	18	13	—	—	—	—	7	— 2	9	11	3	16	3	9	3	35	13	—
Juni . . .	15.7	22.2	14.7	16.8	23.9	10.3	32.1	17	3.6	11	5.0	4.8	2.5	4.1	19	5.1	18	8	8	7	—	—	—	—	3	— 6	3	13	11	9	14	4	4	23	12	—
Juli	16.7	22.3	15.9	17.7	23.5	12.2	32.5	12	6.9	1	6.0	6.5	5.5	6.0	78	11.7	20	17	15	12	—	—	—	—	7	2 3	11	11	7	7	4	8	2	19	31	4
August . .	13.2	18.4	13.5	14.7	20.1	10.2	25.5	7	6.1	17, 20	6.6	6.9	5.4	6.3	52	9.4	1	23	19	15	—	—	—	—	2	15 1	10	9	2	6	6	10	17	29	13	1
September	10.1	17.1	10.9	12.3	17.9	7.0	26.0	8	1.7	25	5.7	5.7	3.8	5.1	23	7.9	2	12	11	5	—	—	—	1	2	18 4	5	—	—	18	12	8	18	28	4	2
Oktober .	4.1	14.1	5.5	7.3	14.6	1.5	25.1	3	-10.4	21	6.2	3.1	3.3	4.2	6	4.5	25	4	3	2	2	1	—	—	—	20 7	6	4	5	49	9	5	—	7	2	12
November	-0.9	4.4	0.4	1.1	5.4	-3.1	10.0	29	-11.7	16	5.6	5.5	5.2	5.4	18	4.4	27	11	7	6	—	—	1	—	1	10 7	8	4	—	15	13	10	11	27	8	2
Dezember	-2.2	0.8	-1.8	-1.2	1.8	-4.2	10.6	15	-19.4	31	7.2	7.0	6.6	6.9	7	2.8	11	7	5	3	2	2	—	—	—	19 3	16	9	1	26	16	22	5	12	1	1
Jahr . . .	6.1	11.3	6.6	7.6	12.5	3.1	32.5	12 VII	-19.4	31 XII	6.5	6.2	5.2	6.0	468	13.9	29 1	168	142	108	22 [1]	31	6	2	25	38 [2]	110	87	49	210	110	124	90	297	108	23

[1] Zu wenig? [2] Zahl der Nebeltage auffallend groß.

Kyritz

φ = 52° 57′ N λ = 12° 24′ E H = 44 m h_1 (Gehäuse) [2]) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	Zahl der Tage	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.9	0.1	-1.3	-1.1	1.0	-3.6	7.0	28	-14.7	3	9.3	8.4	8.1	8.6	43	12.2	29	11	11	8	4	11	1	—	—	4	1 23	3	8	—	2	4	19	33	19	5
Februar .	1.0	3.5	1.4	1.8	4.4	-0.4	8.7	15	- 6.0	4	9.0	8.0	8.2	8.4	46	9.2	19	17	15	10	6	5	4	—	—	— —	20	1	1	1	—	4	16	47	15	2
März . . .	0.8	5.6	2.2	2.7	6.4	-0.3	13.6	29	- 4.3	16	6.9	6.6	6.9	6.8	33	15.5	4	13	13	9	6	6	2	—	—	— 2	13	8	18	13	7	12	28	4	3	—
April . . .	3.5	9.1	5.0	5.6	10.3	1.6	17.0	24	- 1.3	20	8.6	8.0	5.8	7.5	49	9.6	14	17	15	13	3	—	4	—	1	— —	13	10	28	6	2	4	17	7	16	—
Mai	11.2	17.1	12.6	13.4	19.0	8.2	31.5	31	1.9	4	7.5	8.3	8.9	8.2	95	16.5	7	18	18	15	—	-	—	1	9	— -	20	7	17	2	4	—	20	23	19	1
Juni . . .	15.9	23.0	16.7	18.1	24.2	11.7	31.7	1	6.5	8	5.9	5.0	8.4	6.4	33	15.7	20	9	9	6	—	—	—	1	5	— 1	11	10	16	4	6	1	14	14	23	2
Juli [1]) . .	16.6	22.1	17.1	18.2	23.8	12.8	32.7	12	8.1	9	6.6	7.6	9.6	7.9	77	30.0	20	16	15	11	—	—	—	1	8	— —	18	6	8	3	—	2	11	21	38	4
August . .	13.2	18.8	13.9	15.0	20.4	10.7	27.5	7	6.4	13	8.0	7.6	7.3	7.7	61	9.8	15	17	17	12	—	—	—	—	6	1 —	17	16	5	1	—	5	17	18	22	9
September	9.4	16.9	11.4	12.3	17.9	7.6	26.5	8	4.3	13	8.9	6.9	5.2	7.0	21	4.0	17	12	11	9	—	—	—	—	1	1 2	16	1	4	8	—	10	16	21	20	10
Oktober .	4.0	14.1	7.0	8.0	14.9	2.7	24.8	2	- 7.4	21	9.3	5.0	4.1	6.1	2	1.2	25	1	1	1	—	—	—	—	—	10 1	9	11	20	22	7	1	2	8	4	18
November	-1.5	3.7	-0.2	0.5	4.7	-3.3	8.5	29	-11.6	10	9.6	8.5	6.6	8.2	21	5.1	23	9	8	7	1	3	1	—	—	2 —	17	6	1	3	5	14	27	18	16	—
Dezember	-3.1	-0.3	-2.4	-2.0	0.9	-4.5	10.0	15	-18.9	30	9.3	8.8	7.7	8.6	12	5.2	19	11	9	3	4	3	1	—	—	12 1	23	4	12	16	6	2	15	27	3	8
Jahr . . .	5.8	11.1	7.0	7.7	12.3	3.6	32.7	12 VII	-18.9	30 XII	8.2	7.4	7.2	7.6	493	30.0	20 VII	151	142	104	24	28	13	3	30	10 8	200	83	138	79	39	59	202	241	198	59

[1]) 1. Juli Verlegung der Station; Höhen unverändert. [2]) Seit 1. Juli Hüttenaufstellung. [3]) Bewölkung überschätzt. [4]) Etwas wenig.

Glinau

φ = 52° 19′ N λ = 16° 9′ E H = 76 m h_1 (Hütte) = 2,1 m h_r = 1,2 m

Monat	7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	Zahl der Tage	△	▲	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.7	0.1	-1.6	-1.4	0.9	-4.6	6.5	28	-16.7	3	9.3	7.4	7.8	8.1	42	8.1	27	15	12	8	8	15	1	—	—	2	21	6	2	5	8	21	44	2	1	4
Februar .	0.1	2.8	0.7	1.1	3.4	-1.5	7.0	22	- 8.8	11	9.6	7.9	6.3	7.9	30	4.8	22	22	21	12	10	12	2	—	—	1 —	13	—	1	3	15	6	36	16	4	6
März . . .	0.1	6.0	2.0	2.5	6.5	-1.6	16.1	30	- 6.8	5	8.2	6.8	5.9	7.0	24	10.2	1	10	9	4	8	9	—	—	—	3	15	1	27	14	20	7	6	2	1	15
April . . .	3.6	8.9	4.9	5.6	10.3	1.0	17.7	25	- 2.6	3	7.7	6.8	4.1	6.2	54	22.6	17	15	12	9	1	—	4	—	1	— 1	8	9	16	13	9	9	23	1	9	11
Mai	11.9	17.2	13.2	13.9	18.4	8.0	29.2	31	- 2.4	4	5.7	6.1	6.4	6.1	77	15.2	26	16	14	12	—	—	—	1	4	— 2	7	3	9	21	10	13	23	6	2	6
Juni . . .	15.9	22.2	16.5	17.8	23.1	10.9	32.7	20	2.1	8	4.7	5.1	6.0	5.2	43	6.8	14	13	12	11	—	—	—	—	7	— 3	4	2	14	9	22	14	6	4	7	12
Juli	16.9	22.6	17.0	18.4	23.9	12.1	31.9	12	6.3	1	5.6	6.2	6.5	6.1	132	58.7	26	10	9	8	—	—	—	1	7	— 2	7	10	5	4	8	8	26	15	8	9
August [1]) .	13.4	19.6	13.8	15.2	20.8	9.8	26.0	8	3.4	12	6.8	6.4	5.3	6.2	50	6.7	24	18	17	14	—	—	—	—	6	— 2	7	—	6	3	7	12	25	13	7	20
September	10.0	16.6	10.8	12.1	17.4		28.1	9			7.0	5.8	4.0	5.6	54	12.7	28	13	13	9	—	—	—	1	4	— —	3	1	1	26	12	10	22	2	1	15
Oktober .	3.3	12.9	5.7	6.9	13.3	1.6	23.8	4	- 9.4	23	7.4	5.1	3.1	5.2	1	0.5	22	1	1	—	2	—	—	—	—	6 5	7	10	12	8	10	5	10	9	3	26
November	-1.4	3.5	-0.5	0.3	4.1	-3.3	7.9	18	-11.7	12	8.8	5.8	5.2	6.6	25	9.0	23	11	10	9	5	9	—	—	—	2 2	11	1	4	9	8	12	19	17	5	15
Dezember	-3.7	-1.1	-3.3	-2.9	-0.3	-5.7	6.4	3	-21.1	31	9.2	7.0	5.3	7.4	16	5.8	31	13	8	6	4	16	—	—	—	7 1	15	7	4	11	29	14	4	10	3	11
Jahr . . .	5.6	10.9	6.6	7.5	11.8		32.7	20 VI	-21.1	31 XII	7.5	6.4	5.5	6.5	548	58.7	26 VII	157	138	102	38	61	7	3	29	16 23	118	50	101	126	158	131	234	97	51	150

[1]) Mitte August Hütte und Regenmesser umgestellt; Höhen unverändert.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Grunwald																																			
φ = 50° 20′ N λ = 16° 23′ E H = 900 m																													h_i (Hütte) = 2.0 m					h_r = 2.0 m		
Januar . .	−5.5	−4.7	−5.4	−5.3	−2.0	−7.9	5.1	25	−22.1	3	7.3	6.2	7.0	7.0	67	22.9	27	15	14	11	15	31	—	—	—	11	5	17	1	10	—	3	—	33	44	2	—
Februar .	−4.4	−3.6	−3.9	−4.0	−2.1	−5.8	0.9	13	−12.9	11	9.7	9.2	8.3	8.9	202[1]	27.5	25	27	26	25	25	29	—	—	—	18	1	22	5	11	2	—	—	24	23	22	—
März . . .	−2.6	−0.3	−1.6	−1.6	1.2	−3.7	6.9	30	−10.9	14	7.6	7.3	6.0	7.0	66	16.6	1	21	17	11	16	31	2	—	—	12	5	17	—	1	19	7	7	34	14	11	—
April . . .	0.7	2.4	1.3	1.4	4.3	−1.3	11.2	25	− 3.4	9, 21, 22	8.0	8.0	7.0	7.5	130	36.7	1	22	21	18	15	30	3	—	2	6	1	15	1	21	5	8	2	37	12	4	—
Mai	9.6	13.2	10.5	11.0	14.7	7.1	23.1	23, 31	0.2	4	7.7	7.2	7.1	7.3	91	20.2	7	15	14	14	—	3	—	—	4	5	1	16	1	3	2	3	9	38	16	21	—
Juni . . .	13.2	15.9	12.7	13.7	17.6	9.7	27.5	20	1.9	7	5.8	6.0	5.3	5.7	60	15.0	30	13	13	10	—	—	1	—	5	5	3	10	—	16	16	3	4	27	13	11	—
Juli	13.5	16.7	13.2	14.2	18.1	10.2	25.4	13	5.8	7	5.7	6.1	6.8	6.1	122	22.2	20	16	16	13	—	—	—	1	9	4	4	9	7	8	9	4	3	18	16	28	—
August . .	10.1	13.1	10.3	11.0	14.9	8.1	22.3	22	2.2	13	8.0	7.6	5.9	7.0	141	34.3	24	15	14	13	1	—	2	—	5	5	—	13	3	10	5	2	1	10	28	33	1
September	7.2	10.1	7.9	8.3	11.7	5.5	20.1	9	2.2	14, 19	7.0	6.8	6.3	6.7	125	25.4	12	16	16	14	—	—	3	—	1	10	4	12	4	3	16	2	—	30	21	13	1
Oktober .	5.0	8.5	5.6	6.2	9.9	3.1	19.4	2	− 9.6	23	6.0	4.9	4.8	5.7	5	2.2	21	6	4	2	4	5	—	—	—	9	9	9	3	2	21	10	8	12	17	16	4
November	−3.9	−2.3	−3.4	−3.2	−0.9	−5.4	5.4	30	−13.9	15	6.4	6.4	5.5	6.1	47	16.7	23	16	13	7	12	16	—	—	—	14	6	12	4	1	17	—	—	23	21	22	2
Dezember	−5.9	−5.1	−5.8	−5.6	−3.3	−7.7	2.9	18	−19.9	29	8.0	7.5	7.1	7.5	28	14.0	12	12	9	6	11	31	—	—	—	15	2	17	4	4	15	1	—	19	40	8	2
Jahr . . .	3.1	5.3	3.4	3.8	7.0	1.0	27.5	20 VI	22.1	31	7.3	6.9	6.4	6.9	1084	36.7	I IV	194	177	144	99	176	11	1	26	114	41	169	33	90	127	43	34	305	265	191	10

[1]) Auffallend viel.

Krummhübel																																			
φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 605 m																													h_i (Hütte) = 2.1 m					h_r = 1.5 m		
Januar . .	−2.8	−1.2	−2.5	−2.2	1.4	−5.2	8.8	18	−18.9	2	5.3	5.6	5.8	5.9	20	6.6	10	8	7	5	9	25	1	—	1	4	6	12	5	45	3	9	—	11	4	16	
Februar .	−1.7	−0.2	−1.6	−1.2	1.3	−3.7	6.7	14	−11.9	11	8.2	7.4	7.3	7.7	80	26.0	25	27	19	14	23	29	—	—	—	2	1	15	6	47	3	7	2	8	3	11	
März . . .	−0.2	2.7	0.7	1.0	4.1	−1.8	11.8	29	− 5.9	13	6.0	6.0	5.2	5.7	27	8.3	4	20	11	4	16	21	1	—	—	2	3	11	5	46	6	21	2	6	1	6	
April . . .	2.5	5.0	2.5	3.1	6.6	0.4	14.0	25	− 4.6	2	6.8	6.9	4.6	6.2	108	23.6	7	23	19	17	12	6	—	—	1	7	2	13	3	62	—	10	—	2	1	12	
Mai	11.6	15.5	11.9	12.7	16.8	8.6	26.4	22	1.1	4	6.5	6.0	6.4	6.3	67	14.3	7	17	14	13	—	—	1	—	6	5	1	8	1	56	1	14	—	2	—	19	
Juni . . .	14.8	17.9	14.7	15.2	19.7	10.7	29.2	20	3.9	10	4.2	6.2	6.7	5.3	72	18.2	30	15	14	12	—	—	1	—	7	5	2	4	4	61	3	14	—	1	1	6	
Juli	15.1	18.9	14.4	15.8	20.0	11.4	28.3	13	7.0	1	5.4	6.3	5.1	5.6	103	14.9	31	16	16	13	—	—	1	—	8	2	3	5	7	63	1	5	—	3	1	13	
August . .	12.1	15.7	12.0	13.0	17.0	9.3	25.5	22	4.0	16	6.3	6.8	5.0	6.0	106	33.9	1	12	15	12	—	—	—	—	5	2	1	6	2	45	4	8	3	9	5	17	
September	9.5	13.3	10.0	10.6	14.4	7.2	24.2	9	2.0	21	4.6	5.3	4.5	4.8	71	25.9	12	16	15	12	—	—	—	—	1	9	7	4	11	—	10	—	16	5	44		
Oktober .	5.5	11.1	6.6	7.5	12.7	3.4	23.4	4	8.3	20	4.5	4.0	3.3	3.9	3	1.7	19	4	3	1	1	4	—	—	—	4	12	4	6	15	—	12	—	15	11	34	
November	−1.2	0.9	−1.4	−0.8	3.1	−3.6	10.3	29	11.4	10	5.6	5.7	4.8	5.4	18	6.0	27	10	9	5	8	12	1	—	—	4	4	9	5	4	1	11	3	15	17	34	
Dezember	−3.7	−2.1	−3.4	−3.1	0.5	−5.5	9.2	14	−18.2	31	4.5	5.6	5.2	5.1	20	7.7	4	13	12	5	12	15	—	—	—	4	8	8	10	10	—	6	8	10	5	44	
														[1])												[2])	[2])									[2])
Jahr . . .	5.1	8.1	5.3	6.0	9.8	2.6	29.2	20 VI	−18.9	21	5.6	5.9	5.3	5.7	695	33.9	I VIII	186	154	113	81	112	6	—	28	42	52	102	58	465	22	127	18	98	54	259	

[1]) Bewölkung z. T. etwas unterschätzt. [2]) Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Wang																																			
φ = 50° 47′ N λ = 15° 43′ E H = 872 m																													h_i (Gehäuse) = 1.8 m					h_r = 1.5 m		
Januar . .	−4.3	−2.6	−4.1	−3.8	−0.6	−6.9	7.0	18	−19.8	2					48?	13.0	10	10?	10?	8?	10?	31	—	—	—	—			8	8	11	1	—	22	17	8	18
Februar .	−3.8	−2.3	−3.7	−3.4	−1.1	−6.2	3.5	15	−13.3	11					131	20.2	25	22	21	20	22	29	—	—	—	2			9	10	2	4	1	14	11	26	10
März . . .	−2.2	0.5	−1.9	−1.4	1.5	−4.3	7.3	30	− 8.7	2, 14					31	6.1	1	17	15	10	15	31	—	—	—	3			2	13	30	11	2	21	2	1	11
April . . .	1.1	2.8	0.8	1.4	4.3	−1.6	11.0	25	− 7.6	3					113	18.4	11	17	15	13	13	25	2	—	1	6			1	8	29	9	1	14	6	9	13
Mai	10.1	13.4	9.6	10.7	14.8	6.3	24.6	22	− 2.1	4					88	17.7	29	17	17	14	—	—	—	—	5	4			3	9	11	14	11	14	9	16	6
Juni . . .	13.7	15.8	12.1	13.4	17.3	8.7	28.0	20	2.0	8					110	23.6	30	14	14	14	—	—	—	2	9	3			3	16	19	13	11	9	3	8	8
Juli	13.6	16.6	12.2	13.6	17.9	9.4	26.0	13	4.0	1					107	14.0	28	16	14	14	—	—	1	—	9	3			5	14	4	10	12	20	11	8	9
August . .	10.4	13.7	9.9	11.0	14.7	7.3	23.0	22	2.0	16					156	34.2	24	20	20	20	—	—	—	—	5	2			4	13	10	9	6	27	6	10	8
September	7.4	11.1	8.2	8.7	12.0	4.9	21.0	9	0.5	20					91	26.2	12	16	15	15	—	—	—	—	1	3			3	10	15	13	3	22	5	8	11
Oktober .	4.6	8.6	4.9	5.8	9.8	1.9	19.8	4	−11.4	23					7	5.2	19	4	4	1	3	4	—	—	—	2			5	24	6	9	2	4	4	7	32
November	−2.6	−1.1	−3.1	−2.5	0.6	−5.5	6.6	17	−12.8	9, 10					31	9.5	27	11	10	9	9	21	—	—	—	4			2	14	9	11	3	12	4	18	17
Dezember	−4.8	−2.5	−4.3	−4.0	−1.1	−6.7	7.5	15	−19.3	28					23	5.5	4	11	11	8	11	31	—	—	—	1			3	13	11	22	4	12	3	14	11
										[1])					?			?							?	[2])	[1])									?
Jahr . . .	3.6	6.2	3.4	4.1	7.5	0.6	28.0	20 V	−19.8	21					936	34.2	24 VIII	175	166	146	83	172	3	2	30	33			48	152	157	126	56	191	81	133	154

[1]) Bewölkung unbrauchbar. [2]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gewessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	⊽	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Schneegrubenbaude																																			
φ = 50° 47′ N	λ = 15° 34′ E			H = 1490 m																							h1 (Hütte) = 2.0 m				hr = 2.0 m				
Januar . .	-6.6	-5.7	-6.6	-6.4	- 3.4	- 9.8	5.7	24	-22.7	2	5.6	5.7	6.5	5.9	50	11.6	10	17	17	15	15	31	—	—	—	21	9	12	24	7	7	—	3.5	25.5	9	13	4
Februar .	-7.5	-6.3	-7.5	-7.2	-12.6	-23.4	-1.6	12	-15.9	11	9.8	9.5	9.5	9.6	328[1]	36.5	23	28	28	28	26	29	—	—	—	29	—	25	17	10	1	2	2	29	3	23	—
März . . .	-6.7	-4.2	-5.8	-5.6	- 3.2	- 7.9	4.7	29	-13.1	14	7.7	8.6	7.9	8.1	34	4.5	13	24	23	9	17	31	3	—	—	25	2	21	11	1	—	2	23	45	1	4	6
April . . .	-3.6	-1.8	-3.2	-3.0	- 0.6	- 5.4	6.9	16	-10.4	21	8.1	8.1	7.9	8.0	121	26.1	10	27	22	15	23	30	9	—	—	24	1	16	7	16	4	6	10	28	3	9	7
Mai	4.5	7.2	5.4	5.6	8.8	2.4	18.2	31	- 4.1	8	8.5	8.1	8.7	8.4	107	24.1	29	22	19	16	5	15	3	2	6	24	—	18	11	4	2	—	15	29	5	23	4
Juni . . .	8.2	10.2	8.4	8.8	11.9	5.7	22.5	20	- 2.5	8	6.4	7.4	7.2	7.0	82	16.3	30	17	16	14	2	—	—	1	9	19	1	12	30	11	3	2	8	21	3	8	4
Juli	8.5	10.9	8.8	9.2	12.0	6.3	20.2	13	1.9	5	7.1	8.0	7.2	7.4	141	23.4	26	20	17	14	—	—	2	1	8	16	1	14	30	7	4	—	6	18	3	24	1
August . .	5.6	7.4	6.2	6.4	8.9	3.8	17.2	22	- 1.6	13	8.7	9.0	8.0	8.6	172	45.4	24	24	20	19	6	—	4	—	7	27	—	21	23	5	—	—	4	36	9	12	4
September	3.5	5.5	4.3	4.4	7.3	1.8	14.5	9	- 1.5	14	6.4	7.5	6.8	6.9	104	23.0	12	18	16	15	5	—	4	—	—	20	5	16	19	2	4	5	10	28	5.5	14.5	2
Oktober .	2.7	4.9	2.7	3.1	6.7	0.3	15.9	4	-13.6	20, 21	5.5	5.1	4.8	5.1	18	7.0	19	12	10	7	5	—	—	—	—	15	6	8	28	9	2	—	10	24	1	5	14
November	-5.1	-3.6	-5.0	-4.7	- 2.3	- 7.6	3.6	4	-14.2	7	6.2	6.1	5.2	5.8	57	14.1	27	19	18	13	13	19	2	—	—	18	7	12	18	3	1	2	16	21	5	18	6
Dezember	-6.6	-5.9	-6.6	-6.4	- 3.7	- 9.2	5.4	16	-20.2	28	6.5	6.5	6.4	6.4	30	8.8	4	20	13	6	8	31	—	—	—	19	5	12	18	1	—	5	16	29	3	13	8
Jahr . . .	-0.3	1.5	0.1	0.4	2.5	- 3.6	22.5	20 VI	-22.7	2 I	7.2	7.5	7.2	7.3	1244	45.4	24 VIII	248	219	171	125	186	27	4	30	257	37	187	236	76	28	24	123.5	333.5	50.5	166.5	60

[1] Auffallend viel.

Schreiberhau																																			
φ = 50° 51′ N	λ = 15° 32′ E			H = 632 m																							h1 (Hütte) = 2.0 m				hr = 1.8 m				
Januar . .	-3.8	-0.7	-3.3	-2.8	1.8	-6.8	8.9	25	-23.5	2	5.6	5.6	5.4	5.5	43	15.9	28	14	11	9	11	31	1	—	—	—	7	8	3	1	2	1	7	10	35	8	[1] 26
Februar .	-2.1	-0.7	-2.0	-1.7	1.0	-4.0	7.2	14	-12.5	26	8.9	8.7	7.9	8.5	93	13.4	22	26	25	22	22	29	—	—	—	1	—	19	1	—	2	1	6	17	29	10	21
März . . .	-1.4	2.9	-0.2	0.3	4.3	-3.1	11.3	29	- 9.5	2	5.8	7.0	5.8	6.2	25	6.8	4	17	11	6	13	30	1	—	—	3	2	12	2	5	6	2	13	12	14	7	32
April . . .	2.0	5.1	1.6	2.6	6.8	-0.9	14.3	25	- 5.8	3	7.1	7.3	6.0	6.8	87	14.3	1	25	19	16	10	7	5	—	1	5	—	12	3	4	2	—	3	9	13	13	43
Mai	11.3	15.4	11.1	12.2	17.1	7.3	26.3	22	- 2.1	4	6.5	6.0	6.8	6.4	95	22.1	7	19	17	15	—	—	—	—	5	4	1	10	—	2	1	3	12	7	32	8	28
Juni . . .	15.0	18.0	13.1	14.8	20.1	9.2	30.8	20	2.0	12	6.0	6.4	7.0	6.5	77	19.8	29	20	18	14	—	—	—	—	9	4	1	8	—	2	2	2	9	6	30	3	36
Juli . . .	14.8	18.5	12.8	14.7	20.5	9.3	28.4	13	4.1	1	5.6	6.6	6.1	6.1	83	19.9	26	16	15	12	—	—	—	—	11	—	3	8	2	—	2	1	4	9	27	7	41
August . .	11.4	15.6	10.5	12.0	17.2	7.7	24.9	22	1.3	16	6.4	7.1	5.5	6.4	143	40.7	24	21	19	17	—	—	—	—	9	1	1	9	3	1	—	—	9	7	25	6	42
September	7.7	13.6	8.9	9.8	15.0	5.1	23.8	8	- 1.5	20	4.8	6.0	4.9	5.3	83	31.7	11	17	16	11	—	—	—	—	—	—	8	6	7	—	4	—	14	10	24	3	28
Oktober .	3.6	12.0	4.7	6.2	13.5	0.7	23.7	4	-12.5	23	4.1	4.0	3.3	3.8	6	3.5	19	5	3	2	4	3	—	—	—	2	14	5	6	2	8	1	12	2	4	—	58
November	-2.5	1.4	-1.8	-1.2	3.1	-4.9	9.7	29	-14.9	10	5.9	5.2	4.9	5.3	37	10.9	27	14	12	11	9	19	1	—	—	4	7	7	4	2	1	1	9	11	18	10	34
Dezember	-4.8	-1.5	-3.6	-3.4	0.7	-6.3	8.8	15	-22.4	28	5.0	6.1	6.6	5.9	17	7.0	4	10	8	5	9	21	—	—	—	3	5	10	9	—	—	—	5	3	21	12	43
Jahr . . .	4.3	8.3	4.3	5.3	10.1	1.1	30.8	20 VI	-23.5	2 I	6.0	6.3	5.8	6.1	789	40.7	24 VIII	204	174	140	78	140	8	—	35	27	49	114	40	19	30	12	103	103	272	87	[1] 432

[1] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Kottbus																																			
φ = 51° 46′ N	λ = 14° 26′ E			H = 68 m																							h1 (Hütte) = 2.0 m				hr = 1.0 m				
Januar . .	-2.4	0.6	-1.2	-1.1	1.5	-4.3	7.3	28	17.5	3	6.5	7.0	6.4	6.6	37	6.6	7	17	13	10	7	9	1	—	—	2	4	13	2	4	8	12	5	16	38	8	
Februar .	1.1	3.5	1.6	2.0	4.3	-0.4	9.6	14	- 5.5	5	8.7	7.4	6.6	7.6	37	7.7	22	24	17	10	12	7	1	—	—	3	1	14	8	1	—	1	4	12	39	22	
März . . .	1.0	6.6	3.3	3.6	7.3	0.1	15.0	29	- 3.6	27	6.2	6.2	4.6	5.6	25	11.5	4	15	10	6	7	5	3	—	—	—	4	8	1	8	23	27	6	9	12	7	
April . . .	4.2	9.5	6.2	6.5	10.5	2.8	18.1	24	- 0.7	21	7.4	6.5	5.8	6.6	73	26.1	17	25	21	15	3	—	4	—	3	—	1	12	6	18	18	7	4	8	18	11	
Mai	12.0	18.9	14.1	14.8	20.2	9.8	31.5	22	1.2	4	6.6	6.1	6.9	6.6	72	14.3	25	21	20	14	—	—	—	—	10	1	—	9	11	8	9	10	6	9	24	16	
Juni . . .	16.3	23.7	17.5	18.7	24.9	12.9	33.5	20	5.8	8	5.6	5.2	4.7	5.2	43	26.8	5	11	7	5	—	—	—	1	6	—	1	3	6	11	22	7	2	2	17	23	
Juli	16.7	24.2	18.2	19.3	25.6	13.6	34.5	12	9.6	1	6.1	5.7	6.4	6.1	111	54.5	14	14	13	8	—	—	—	—	9	—	2	5	13	21	4	4	7	12	10	22	
August . .	13.8	20.2	14.9	15.9	21.2	11.7	28.0	21	5.6	15	5.8	6.5	4.9	5.8	48	10.1	24	17	11	8	—	—	—	—	5	1	2	6	12	6	6	1	1	4.5	37.5	25	
September	9.4	17.2	12.1	12.7	17.8	8.3	27.5	9	4.0	20	4.5	5.7	4.2	4.8	49	12.8	11	15	11	8	—	—	—	—	3	7	8	5	1	—	24	2	1	10	40	12	
Oktober .	4.7	13.9	7.6	8.5	14.3	3.3	26.0	4	- 6.7	21	3.8	3.6	3.0	3.5	—	0.1	18	1	—	—	—	—	1	—	—	12	15	6	1	16	32	18	2	7	14	3	
November	-0.6	4.1	0.5	1.1	4.7	-2.6	8.1	28	-12.5	10	6.6	6.2	4.7	5.8	25	8.8	23	15	9	6	5	4	—	—	1	5	8	10	6	6	21	9	3	19	17	9	
Dezember	-1.9	0.4	-2.1	-1.4	1.0	-3.6	6.9	14	-16.4	29	7.9	6.7	6.7	7.1	10	3.0	4	12	7	4	7	12	—	—	—	6	1	13	1	23	13	13	25	9	8	1	[1]
Jahr . . .	6.2	11.9	7.8	8.4	12.8	4.3	34.5	12 VII	-17.5	3 I	6.3	6.1	5.4	5.9	530	54.5	14 VII	187	139	94	41	37	10	1	37	37	47	104	68	122	180	111	66	117.5	274.5	159	

[1] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	mm																			
Dahme																																			
φ = 51° 52′ N λ = 13° 26′ E H = 85 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m		
Januar . .	-3.3	0.3	-1.8	-1.7	1.0	-5.2	6.5	28	-17.4	3	6.9	6.7	6.3	6.6	36	8.2	28	13	12	10	7	12	—	—	—	—	3	12	3	9	3	2	10	47	15	4	
Februar .	0.6	3.8	1.0	1.6	4.5	-1.0	9.5	14	- 8.1	4	8.1	7.6	6.9	7.5	49	8.3	20	18	17	11	9	7	1	—	—	—	2	14	2	—	—	2	5	27	37	14	
März . . .	0.5	6.1	3.4	3.4	7.1	-0.9	16.0	29	- 3.4	14, 16	5.8	7.4	6.7	6.6	19	4.8	19	13	10	7	9	8	1	—	—	1	5	13	5	2	39	4	16	14	11	2	
April . . .	3.6	9.2	6.4	6.4	10.6	1.5	17.3	24	- 1.5	27	7.2	7.6	7.2	7.3	53	7.8	13	18	17	14	1	—	—	—	1	—	1	13	9	17	14	2	8	14	14	12	
Mai	11.9	18.4	13.5	14.3	19.9	8.5	28.6	31	1.4	4	6.7	7.0	7.4	7.0	87	18.3	25	19	19	16	—	—	—	11	—	—	13	6	11	15	2	4	19	28	8	
Juni . . .	16.2	22.9	16.8	18.2	23.9	10.9	32.0	1	2.2	8	4.9	5.2	3.6	4.6	9	4.2	5	5	5	4	—	—	—	—	6	—	4	1	9	15	8	5	6	10	27	10	
Juli	16.2	23.4	18.1	19.0	24.9	11.8	33.6	12	6.4	1	6.4	6.0	6.0	6.2	56	23.0	21	11	10	8	—	—	—	7	1	2	9	10	10	4	3	5	18	26	17	
August . .	13.5	19.8	14.6	15.6	21.2	10.0	27.5	21	2.8	15	6.1	7.2	6.4	6.6	58	20.9	24	14	13	13	—	—	1	—	5	1	2	8	4	5	5	3	3	34	24	15	
September	8.7	17.3	11.3	12.2	18.5	6.4	27.0	8	2.6	29	5.2	5.7	4.8	5.2	19	5.5	5	11	8	5	—	—	—	—	2	3	8	7	4	1	22	2	8	30	18	5	
Oktober .	2.7	14.7	6.6	7.7	15.3	1.0	26.1	4	- 9.9	21	4.8	3.1	2.4	3.4	—	0.1	4	1	—	—	—	—	—	—	6	13	4	6	27	18	5	4	12	14	7	
November	-1.6	4.2	-0.7	0.3	4.9	-4.6	9.0	18	-15.1	11	6.5	5.9	5.0	5.8	31	11.6	23	10	10	8	4	2	—	—	1	2	5	8	4	5	14	4	10	33	11	9	
Dezember	-2.3	0.2	-2.5	-1.8	1.1	-4.1	8.0	14	-16.6	28, 29	7.4	6.4	5.5	6.4	7	2.2	4	9	7	3	5	5	—	—	—	3	4	11	10	19	8	9	20	12	8	7	
Jahr . . .	5.6	11.7	7.2	7.9	12.7	2.9	33.6	12 VII	-17.4	31	6.3	6.3	5.7	6.1	424	23.0	21 VII	142	128	99	35	34	3	—	33	17	49	113	72	121	150	43	99	270	233	110	[1]

[1] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Dessau																																			
φ = 51° 50′ N λ = 12° 15′ E H = 61 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.5 m		
Januar . .	-2.3	0.9	-0.9	-0.8	2.1	-3.8	9.5	28	-15.1	3	6.9	7.2	5.8	6.6	28	7.6	28	12	10	8	5	8	2	—	—	8	2	13	3	3	4.5	2.5	6	18	11.5	33.5	11
Februar .	1.3	4.5	2.3	2.6	5.5	0.1	9.6	22	- 7.5	4	8.2	7.3	6.3	7.3	38	6.7	29	21	15	11	12	6	3	—	—	6	—	14	2.5	—	2	0.5	9.5	14.5	45	13	—	
März . . .	1.2	6.6	3.4	3.6	8.0	0.2	16.0	28	- 4.0	14	6.5	7.1	5.5	6.4	27	9.0	4	13	12	8	5	2	1	—	1	3	5	13	2.5	5.5	15.5	10.5	2	23	5	10	19
April . . .	3.8	9.8	6.8	6.8	11.6	2.7	19.4	24	0.0	9	6.7	6.9	5.3	6.3	53	10.3	14	20	17	12	2	—	3	—	3	—	2	8	12.5	9	10.5	1.5	3	4.5	9	22	18
Mai	11.5	18.0	14.3	14.5	19.8	9.8	32.0	31	3.6	4	5.3	6.3	6.4	6.0	157	54.4	23	17	16	15	—	—	—	2	8	—	—	7	6	5.5	14	4	4.5	3	18.5	26.5	11
Juni . . .	14.8	22.9	17.9	18.4	24.9	12.5	32.8	17	6.8	11	3.7	4.3	2.7	3.6	15[3]	5.2	18	5[3]	5[3]	4[3]	—	—	—	—	5	—	10	2	5	3	13.5	10	4	0.5	2.5	40.5	11
Juli	16.3	22.3	17.1	18.2	24.8	13.3	34.6	12	10.4	1, 16	4.5	4.7	3.1	4.1	69	32.6	21	12	11	8	—	—	—	1	6	—	9	4	15.5	2.5	5	4	3	4	3.5	35.5	20
August . .	13.2	19.4	*14.3*	*15.3*	21.0	10.7	27.4	21	6.2	15	5.4	6.6	5.3	5.8	64[3]	36.0	24	7[3]	7[3]	7[3]	—	—	—	—	4	—	1	7	2	—	4	2.5	5.5	8	13	38	20
September	9.8	17.4	12.6	13.1	18.4	8.6	26.4	8	5.4	23	6.8	5.8	5.0	5.9	16	7.0	5	10	6	5	—	—	—	—	5	2	10	0.5	—	6	15	—	9	9	20.5	30
Oktober .	4.5	14.2	7.3	8.3	14.9	3.5	25.8	4	- 7.6	21	5.3	2.8	2.3	3.5	2	2.2	25	1	1	1	—	—	—	—	6	10	4	0.5	3	13	13	5	2	1	3.5	52
November	-0.6	3.8	1.1	1.4	5.0	-2.2	9.4	1	-12.4	11	5.8	5.2	5.0	5.3	27	8.2	23	12	11	8	2	1	—	—	—	1	5	10	2.5	0.5	6.5	9	7.5	17	6.5	12.5	28
Dezember	-1.1	1.5	-0.6	-0.2	2.2	-2.7	9.0	15	-15.5	29	6.4	7.1	5.3	6.3	6	1.7	21	9	7	2	2	6	1	—	—	6	5	12	1.5	6	15	8	4.5	18	6.5	4.5	29
														[1]	[2]			[2]	[2]	[2]							[1]	[1]								[4]
Jahr . . .	6.0	11.8	8.0	8.4	13.2	4.4	34.6	12 VII	-15.5	29 XII	6.0	5.9	4.8	5.6	502	54.4	23 V	139	118	89	28	23	10	3	27	35	51	104	54	38	109.5	80.5	54.5	121.5	131	160	249

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Zu klein. [4] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Bernburg																																			
φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 84 m																													h_1 (Hütte) = 1.2 m					h_r = 1.0 m		
Januar . .	-2.3	0.8	-1.4	-1.1	1.8	-4.0	8.9	27	-15.9	3	6.4	7.2	6.6	6.7	16	5.2	10	8	6	4	4	13	1	—	—	1	3	13	—	9	0.5	13.5	4	40	22	4	
Februar .	1.2	4.2	1.9	2.3	5.1	-0.1	9.2	21	- 8.4	4	8.1	7.8	7.8	7.9	31	5.0	28	19	17	11	10	6	1	—	1	—	2	18	1	1.5	0.5	3	5	33.5	34	8.5	
März . . .	0.9	6.2	2.7	3.1	6.9	-0.2	14.5	28	- 4.1	14	6.1	7.1	6.5	6.6	40	9.8	12	14	13	8	7	3	—	—	—	1	4	14	3	25.5	7	11	9	26.5	4.5	6.5	
April . . .	3.9	9.6	5.8	6.3	10.8	2.5	17.6	24	- 0.6	14	7.4	7.9	6.4	7.2	73	15.9	26	20	18	10	2	—	3	—	4	—	1	12	5.5	26	2	9	3.5	21.5	14.5	8	
Mai	12.5	18.3	13.5	14.4	19.6	9.8	28.8	31	3.1	4	7.5	7.5	6.8	7.3	80	15.0	22	18	17	14	—	—	1	—	7	—	—	14	1.5	15.5	5	7	3.5	30.5	22	8	
Juni . . .	15.9	22.8	17.1	18.3	24.1	12.7	31.5	17	7.3	8	6.3	5.4	4.4	5.4	34	13.8	4	9	9	7	—	—	—	1	5	—	4	4	8	18.5	0.5	9	5	17	17	15	
Juli	16.8	23.1	17.3	18.6	24.2	13.6	33.7	12	10.0	16	5.5	6.7	5.6	5.9	63	13.2	21	13	11	9	—	—	—	—	5	—	3	8	4.5	9	1	2.5	4	25	28.5	18.5	
August . .	13.8	19.7	14.6	15.7	21.2	11.5	27.4	21	6.5	13	6.3	7.0	6.5	6.6	98	34.5	24	17	16	12	—	—	—	1	4	1	2	9	2	7	—	5	4.5	40.5	22	12	
September	10.1	17.2	12.2	12.9	17.8	8.6	25.6	8	3.5	21	6.1	5.7	5.2	5.7	17	6.6	5	7	6	4	—	—	—	—	2	6	10	—	9	6.5	14	2.5	39.5	14	4.5	
Oktober .	4.9	13.4	7.7	8.4	13.9	3.9	24.1	4	- 7.0	21	3.9	3.0	2.1	3.0	2	2.2	25	2	1	1	—	—	1	—	—	3	15	4	4	36.5	8	13.5	9.5	11.5	4.5	5.5	
November	-0.9	3.8	1.1	1.3	4.4	-2.0	8.9	13, 29	-12.2	11	6.1	5.2	5.4	5.6	19	5.0	14	13	9	4	1	—	—	—	—	5	7	10	0.5	14.5	4.5	7	10	37	9	7.5	
Dezember	-0.7	1.5	-0.7	-0.2	2.2	-2.1	9.7	15	-15.3	29	8.5	7.4	6.8	7.6	6	2.9	19	11	6	2	5	6	—	—	—	5	2	16	2	23.5	7	17.5	11	19	8	5	
																																			[1]
Jahr . . .	6.3	11.7	7.6	8.3	12.7	4.5	33.7	12 VII	-15.9	31	6.5	6.5	5.8	6.3	479	34.5	24 VIII	151	129	86	29	28	7	2	26	18	49	132	32	195.5	42.5	112	71.5	341.5	200	103	

[1] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Eisleben

φ = 51° 32′ N λ = 11° 33′ E H = 120 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.8	0.3	-1.9	-1.6	1.5	-4.9	9.0	28	-17.5	3	6.6	5.8	5.8	6.1	25	10.6	29	7	5	4	4	7	—	—	—	3	4	9	2	3	2	2	3	32	17	9	23
Februar .	1.1	3.8	1.8	2.1	4.6	-0.3	9.3	21	- 9.9	4	7.8	7.8	7.5	7.7	47	9.6	23	18	16	13	10	8	3	—	—	4	1	17	1	4	—	—	3	16	31	19	13
März . . .	0.7	5.9	2.1	2.7	6.7	-0.9	14.5	28	- 4.8	14	6.7	7.3	5.7	6.6	22	4.3	19	18	15	7	9	4	3	—	—	7	3	12	13	4	8	4	8	17	5	5	29
April . . .	3.6	8.7	5.3	5.7	9.9	2.0	18.0	24	- 1.2	3	7.6	7.7	6.5	7.3	63	25.1	7	20	18	11	4	—	2	—	1	3	—	12	10	17	6	1	2	10	15	14	15
Mai	12.1	17.6	13.3	14.1	18.9	9.3	27.8	31	2.3	4	7.7	7.3	7.0	7.3	101	18.7	30	22	19	14	—	—	—	1	7	2	—	15	11	7	5	4	—	15	23	6	22
Juni . . .	16.2	21.8	16.2	17.6	23.3	11.6	30.9	17	5.3	11	5.8	5.2	5.0	5.4	12	2.9	3, 10	8	7	3	—	—	—	—	6	—	2	6	22	11	—	3	1	7	9	14	23
Juli	17.2	22.2	16.7	18.2	23.8	12.5	34.5	12	8.6	1	5.6	6.4	6.0	6.0	48	13.4	21	11	10	6	—	—	—	1	8	—	2	9	13	7	4	—	7	14	9	20	19
August . .	14.1	19.4	13.9	15.3	20.8	10.6	28.7	21	5.5	16	6.1	6.3	5.5	6.0	66	12.9	24	17	14	12	—	—	—	—	6	1	2	6	4	4	—	2	4	20	24	17	18
September	10.1	17.5	11.6	12.7	18.6	6.8	27.0	8	0.5	21	5.7	5.1	4.7	5.1	18	14.2	5	6	4	2	—	—	—	—	—	4	3	6	1	1	5	6	7	18	24	3	25
Oktober .	4.6	14.4	6.0	7.8	15.3	2.4	27.5	3	- 8.4	21	4.0	3.7	2.2	3.3	2	2.0	25	1	1	1	—	—	—	—	—	12	14	4	—	16	8	6	5	4	2	4	48
November	-1.0	3.6	0.2	0.8	4.3	-2.8	8.9	1	-14.1	11	6.3	5.5	5.2	5.6	18	7.4	14	11	8	7	3	—	—	—	—	10	5	7	4	3	4	7	—	18	23	5	26
Dezember	-0.9	1.4	-0.8	-0.3	2.1	-2.4	10.1	14	-15.3	30	8.8	7.8	7.4	8.0	10	4.2	19	8	7	3	4	5	—	—	—	10	1	18	6	6	10	11	5	12	8	3	32 [1]
Jahr . . .	6.2	11.4	7.0	7.9	12.5	3.7	34.5	12 VII	-17.5	31	6.6	6.3	5.7	6.2	432	25.1	7 IV	147	124	83	34	24	8	2	28	56	37	121	87	83	52	46	45	183	190	119	293

[1]) Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Harzgerode

φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 398 m h_1(Gehäuse) = 3.3 m h_r = 1.1 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.9	-0.7	-3.3	-2.8	0.6	-6.7	7.0	28	-21.9	3	6.1	5.8	5.3	5.7	29	18.0	29	11	10	5	7	17	—	—	—	6	6	10	3	4	3	4	5	62	8	4	
Februar .	-0.6	1.3	-0.4	0.0	2.7	-2.4	6.5	22	- 9.6	4	8.0	7.7	6.5	7.4	58	11.5	23	20	16	12	18	17	2	—	—	2	-	13	4	1	—	1	3	46	11	21	
März . . .	-0.3	3.3	-0.1	0.7	4.6	-3.1	11.0	28	- 7.6	14	6.3	7.1	6.0	6.5	20	3.1	11	21	17	9	16	9	3	—	—	6	4	13	7	3	1	31	9	25	6	11	
April . . .	2.4	5.8	3.2	3.7	7.7	-0.2	14.5	24	- 4.6	21	7.9	7.5	7.1	7.5	93	37.7	7	20	16	12	9	2	3	—	3	6	—	16	14	8	10	5	2	24	8	19	
Mai	10.9	15.1	10.6	11.8	16.9	6.6	25.3	31	1.5	4	8.0	7.3	6.7	7.3	74	15.3	22	20	17	13	—	—	—	1	8	6	1	11	5	6	4	10	6	35	9	18	
Juni . . .	14.0	18.6	13.9	15.1	20.7	9.0	29.3	19	2.9	10	5.7	5.7	3.9	5.1	21	6.2	7	10	6	4	—	—	—	—	8	2	6	6	20	10	—	9	8	13	8	22	
Juli	14.8	18.9	14.4	15.6	20.9	10.6	31.1	12	6.1	7	5.9	5.8	5.8	5.8	52	17.5	19	10	10	10	—	—	—	—	8	1	3	6	19	6	6	3	3	31	6	19	
August . .	12.2	16.5	11.9	13.1	17.9	8.7	25.0	21	5.4	16	6.0	6.0	5.4	5.9	63	16.7	24	17	17	14	—	—	—	—	5	2	1	8	9	2	1	2	7	45	6	21	
September	8.3	14.5	9.8	10.6	15.7	5.7	23.0	8	0.4	23	5.5	4.8	4.2	4.9	19	12.2	5	6	5	4	—	—	—	—	2	5	4	4	2	1	2	17	2	57	5	4	
Oktober .	3.2	11.9	5.2	6.4	13.1	1.3	24.5	4	-10.6	21	4.2	3.0	2.8	3.3	1	1.0	25	1	1	1	1	—	—	—	—	9	17	4	3	6	8	25	5	36	—	10	
November	-1.8	2.4	-0.8	-0.3	3.6	-4.1	10.5	29	-14.0	10	6.3	5.3	5.5	5.7	26	5.8	14	13	11	9	4	2	—	—	—	6	6	12	3	3	3	15	4	50	5	7	
Dezember	-2.0	0.0	-2.0	-1.5	1.4	-3.6	8.2	1	-18.6	29	8.3	7.3	7.3	7.6	12	4.0	19	12	11	4	9	6	—	—	—	9	3	17	8	9	4	16	9	32	8	7	[1]
Jahr . . .	4.8	9.0	5.2	6.0	10.5	1.8	31.1	12 VII	-21.9	31	6.5	6.2	5.5	6.1	468	37.7	7 IV	161	137	97	64	53	8	1	34	60	51	120	97	59	42	138	63	456	80	163	

[1]) Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Eigenrieden

φ = 51° 13′ N λ = 10° 19′ E H = 480 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.8	-2.5	-4.0	-3.8	-1.4	-6.6	5.7	28	-20.0	3	6.8	6.5	5.6	6.3	45	14.1	28	15	12	9	9	19	—	—	—	5	3	14	2	2	8	1	2	22	34	5	17
Februar .	-1.4	0.6	-0.6	-0.5	1.6	-2.4	4.9	14	-10.6	4	8.9	8.6	8.6	8.7	90	12.1	29	23	21	18	23	23	—	—	—	5	—	22	3	—	—	—	3	14	40	19	8
März . . .	-1.0	2.8	0.2	0.6	3.8	-2.0	10.5	28	- 7.8	14	7.0	8.2	5.4	6.9	45	9.1	12	20	17	12	15	17	1	—	—	6	3	15	—	1	9	5	8	21	10	5	34
April . . .	1.5	5.8	2.9	3.3	6.9	0.2	13.6	16	- 7.2	21	7.3	8.3	6.7	7.4	104	12.7	26	25	21	17	15	9	2	—	1	4	1	14	9	6	13	2	7	5	17	8	23
Mai	10.1	15.0	10.8	11.7	16.2	7.9	24.9	31	3.8	8	9.4	7.8	6.5	7.9	114	19.1	23	20	18	15	—	—	—	—	8	10	1	16	6	1	5	7	1	10	33	14	16
Juni . . .	14.6	19.2	14.3	15.6	21.0	10.8	29.0	19	4.4	8	6.0	6.6	5.1	5.9	45	14.7	22	13	12	10	—	—	—	—	6	2	4	9	7	3	9	6	2	8	12	19	24
Juli	14.8	19.3	14.4	15.7	20.8	11.8	29.5	12	7.9	6, 16	6.4	6.3	5.8	6.2	50	10.0	9	13	13	10	—	—	—	—	7	1	2	10	7	2	5	6	5	22	7	24	15
August . .	11.6	16.1	11.6	12.7	17.3	9.6	23.9	21	4.4	13	7.8	8.6	5.7	7.4	124	41.0	7	21	18	16	—	—	—	—	7	2	2	13	11	1	2	2	6	28	16	15	12
September	8.7	14.5	6.9	10.8	15.6	7.3	22.5	8	3.1	13	7.1	6.7	5.1	6.3	41	16.7	5	14	12	8	—	—	—	—	3	2	5	12	1	—	3	13	9	24	23	7	10
Oktober .	5.4	12.0	7.0	7.8	13.1	4.1	25.0	3	- 8.0	20	4.9	3.5	2.8	3.7	5	4.2	25	3	2	1	—	—	—	—	—	9	13	6	2	1	22	14	8	11	8	1	26
November	-1.8	1.4	-0.6	-0.4	2.4	-2.6	6.1	1	- 9.2	9	7.3	6.5	7.2	7.0	50	10.7	23	15	13	10	4	2	—	—	—	13	3	14	2	—	13	10	—	19	30	7	9
Dezember	-2.2	-1.0	-2.1	-1.9	-0.1	-3.2	7.2	15	-18.9	29, 30	8.2	9.5	8.2	8.6	17	3.0	12	22	15	7	14	7	—	—	—	13	—	24	—	2	13	8	9	22	12	1	26 [1]
Jahr . . .	4.6	8.6	5.3	6.0	9.8	2.9	29.5	12 VII	-20.0	31	7.3	7.3	6.1	6.9	730	41.0	7 VIII	204	177	133	80	77	3	—	32	72	37	169	50	19	102	74	60	206	242	125	220

[1]) Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe									
Altenburg																																				
φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 230 m																												h_l (Hütte) = 2.3 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	-3.5	-0.3	-2.8	-2.3	0.9	-5.6	7.8	18	-23.2	3	6.8	5.2	6.2	6.0	29	12.1	17	8	8	4	3	14	1	—	—	3	7	12	1	5	1	1	14	23	26	4	8
Februar .	0.0	2.6	0.7	1.0	3.4	-1.3	8.7	14	-12.4	4	8.5	8.4	7.3	8.1	27	5.1	19	20	16	8	10	8	2	1	1	3	1	19	3.5	—	—	—	7.5	19	44	10	3
März . . .	0.7	5.9	2.1	2.7	6.7	-0.4	14.7	28	- 4.3	14	6.5	8.0	5.5	6.7	15	4.8	13	12	9	5	6	3	—	1	—	1	4	13	1.5	2	25	8.5	14	21.5	7	8.5	5
April . . .	3.3	7.6	4.7	5.1	8.6	1.8	16.8	24	- 0.6	20	8.6	8.0	6.8	7.8	58	7.7	26, 30	17	17	15	4	—	—	1	2	1	1	19	4	19	5	3	6.5	10.5	24	13	5
Mai	11.7	17.5	12.7	13.7	19.1	8.8	28.2	22	3.3	4	8.0	8.0	7.3	7.8	73	13.5	24	23	23	15	—	—	—	1	11	1	—	18	4	5	6	4.5	8.5	15.5	33	11.5	5
Juni . . .	15.5	21.9	15.9	17.3	23.3	11.5	32.0	19	4.6	8	5.3	6.1	5.3	5.6	43	15.6	3	15	15	8	—	—	—	—	10	1	3	8	6	15.5	6.5	3.5	7.5	4	19	20	8
Juli	15.3	22.7	15.7	17.4	24.1	11.6	33.7	12	6.8	7	6.5	5.5	6.0	6.0	101	31.6	20	16	16	11	—	—	—	—	10	4	4	10	4	10	4	3	6.5	9	28.5	14	14
August . .	13.0	18.9	13.4	14.7	20.4	10.4	27.9	21	5.4	13	7.2	8.0	6.1	7.1	77	14.8	24	16	15	13	—	—	—	2	9	2	1	13	0.5	4	4	1	7	15.5	38	16	7
September	9.4	17.4	11.2	12.3	18.6	7.5	26.8	8	2.1	23	6.0	6.0	4.8	5.6	19	4.9	11	11	9	6	—	—	—	—	3	1	4	7	—	—	17.5	4	10.5	21	33	3	1
Oktober .	3.6	14.9	6.6	7.9	15.6	2.1	27.3	4	- 9.7	24	4.3	2.7	2.1	3.0	1	1.0	25	1	1	1	—	—	—	—	—	4	16	5	1	11	16	5	27	3	4	3	23
November	-1.9	4.1	-0.1	0.5	4.7	-3.1	10.0	1	-13.1	11	5.9	5.5	5.0	5.5	32	6.7	23	12	11	8	2	—	1	—	—	4	7	9	0.5	4.5	13.5	3.5	5.5	26.5	24.5	2.5	9
Dezember	-1.7	0.7	-1.5	-1.0	1.5	-2.9	9.2	15	-15.3	29	7.5	7.0	6.5	7.0	6	1.9	19	11	8	2	4	3	—	—	—	4	1	14	3	18	2	2	22	21.5	6	5.5	13
Jahr . . .	5.4	11.2	6.5	7.4	12.2	3.4	33.7	12 VII	-23.2	31	6.8	6.5	5.7	6.3	481	31.6	20 VII	162	148	96	29	28	4	6	46	29	49	147	29	94	100.5	39	146.5	190	287	111	101
Wickersdorf																																				
φ = 50° 35′ N λ = 11° 15′ E H = 625 m																												h_l (Hütte) = 2.2 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .																																				
Februar . .																																				
März . . .	1.2	2.3	-0.2	-0.2	3.8	-2.6	13.4	27	- 8.1	14	8.0	8.1	5.9	7.3	32	7.7	13	17	13	9	17		1	—	—	3	1	14									
April . . .	1.2	4.1	2.3	2.5	6.0	-0.5	13.7	24	- 5.2	19	8.3	7.4	6.3	7.3	74	29.5	7	20	17	13	9		1	—	1	10	—	12	1.5	14	20	2	1.5	15.5	22	11.5	2
Mai	10.1	14.7	11.1	11.7	15.9	7.7	26.9	22	2.0	1	7.5	8.0	7.3	7.6	87	15.2	22	25	22	17	—		—	—	3	2	—	14	10.5	11	5	1.5	0.5	12.5	25	27	—
Juni . . .	14.0	18.3	14.5	15.4	21.0	10.7	30.3	19	5.0	7	5.4	6.1	5.3	5.6	61	11.3	4	11	11	11	—		—	—	5	4	2	6	13.5	14	11	5	—	6	13.5	16	11
Juli	14.1	18.5	14.2	15.3	20.2	10.8	30.5	12	6.6	7	5.8	5.6	6.7	6.0	99	31.7	21	13	13	11	—		—	—	2	2	3	9	11	10	9	2	2	8.5	13.5	20	17
August . .	11.3	14.5	11.4	12.2	16.0	8.7	24.0	21	3.5	13	7.8	8.3	6.6	7.6	102	32.0	8	21	17	12	—		—	1	5	2	—	14	9.5	3	3	1	—	11	39.5	17	9
September	9.0	13.9	10.1	10.8	14.8	7.0	22.3	8	4.1	6	5.9	6.0	4.8	5.6	31	6.3	5	15	12	10	—		1	—	—	1	6	9	1	6	13	2	3	17	35	6	7
Oktober .	5.6	12.2	6.8	7.8	13.1	3.8	23.9	3	- 9.6	24	4.5	3.4	3.2	3.7	4	3.7	25	2	1	1	—		—	—	—	5	12	3	2	17	20	15	3	1	12	5	18
November	-1.2	2.3	0.0	0.3	3.4	-2.6	11.3	29	-11.2	9	6.6	5.5	5.5	5.9	14	4.1	24	10	8	5	3		3	—	—	2	5	9	5	9.5	10.5	7	1.5	9.5	42.5	1.5	3
Dezember	-2.4	-0.9	-2.3	-2.0	0.2	-3.9	7.6	15	-20.1	29	8.2	7.7	6.5	7.5	22	5.9	11	21	13	7	9		—	—	—	7	1	14	3	5.5	23.5	3.5	11.5	14.5	20.5	5	6
Jahr . . .							30.5	12 VII								32.0	8 VIII																			
Neuhaus am Rennsteig																																				
φ = 50° 31′ N λ = 11° 8′ E H = 800 m																												h_l (Hütte) = 2.0 m				h_r = 2.0 m				
Januar . .	-4.6	-2.7	-4.0	-3.6	-0.9	-7.0	6.2	22	-20.8	3	5.3	5.6	5.5	5.5	59	21.8	9	14	14	8	11	28	—	—	—	5	10	14	8	9	8	5	14	32	10	3	4
Februar .	-3.3	-2.0	-2.6	-2.6	-0.9	-4.2	2.7	21, 22	-11.6	4	9.6	8.8	9.5	9.3	131	25.0	29	20	20	15	19	29	1	—	1	9	—	25	5	1	—	1	5	10	25	29	1
März . . .	-2.1	0.6	-1.9	-1.3	2.0	-3.5	11.2	22	- 9.6	14	6.5	7.7	5.8	6.7	84	16.6	10	16	15	13	15	31	2	—	—	8	6	14	6	8	11	19	12	23	3	8	3
April . . .	0.0	2.6	0.8	1.1	3.9	-1.4	11.1	24	- 4.6	22	8.9	8.9	7.7	8.5	57	16.8	1	13	11	8	11	17	—	—	—	10	—	19	14	21	—	1	9	24	10	11	—
Mai	9.0	13.2	9.6	10.4	14.5	6.6	24.9	22	2.2	1	7.2	8.2	7.0	7.5	92	15.7	14	18	17	17	—	—	—	—	3	8	1	14	6	7	4	6	13	25	12	19	1
Juni . . .	13.5	17.4	12.7	14.1	19.1	9.8	28.2	19	2.8	7, 8	4.5	6.6	5.6	5.6	67	15.8	4	10	10	10	—	—	—	1	5	4	4	8	14	21	1	4	7	20	6	16	1
Juli	12.8	17.3	12.9	14.0	18.5	10.0	28.3	12	6.7	22	5.7	6.4	5.8	5.9	109	36.7	21	14	14	12	—	—	—	1	6	5	4	10	17	14	2	2	6	24	6	22	—
August . .	10.0	13.0	10.2	10.8	14.6	7.9	22.0	21	2.8	13	8.4	8.5	7.0	8.0	157	38.6	24	21	20	15	—	—	—	1	5	6	1	17	10	9	—	4	10	31	11	16	2
September	8.2	12.3	9.2	9.7	13.7	6.5	20.3	8	2.8	13	6.0	6.4	5.8	6.1	54	11.7	2	12	11	10	—	—	—	—	—	3	7	13	4	4	4	18	12	29	9	10	—
Oktober .	6.5	11.0	6.2	7.5	12.5	3.8	24.7	3	- 9.2	20	2.7	3.1	2.1	2.6	2	2.1	25	1	1	1	—	—	—	—	—	3	21	4	7	21	10	20	19	8	1	5	2
November	-1.8	1.1	-1.5	-0.9	2.4	-3.2	9.3	1	-11.2	9	6.7	6.7	6.4	6.6	47	23.7	24	6	6	3	3	3	—	—	—	10	6	15	10	17	3	4	5	20	19	12	—
Dezember	-3.5	-2.1	-3.4	-3.1	-0.8	-5.0	6.5	1	-20.7	29	8.2	8.6	6.9	7.9	40	18.5	11	9	8	5	7	17	—	—	—	12	1	18	10	15	2	10	11	29	8	8	—
																		1)	2)	2)	2)																
Jahr . . .	3.7	6.8	4.0	4.7	8.2	1.7	28.3	12 VII	-20.8	31	6.6	7.1	6.3	6.7	899	38.6	24 VIII	154	147	117	66	125	3	3	20	83	61	171	111	147	45	94	123	285	120	159	14

1) Zu klein. 2) Etwas wenig.

Coburg

φ = 50° 16′ N λ = 10° 57′ E H = 313 m h_i (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.5	-1.9	-5.7	-5.0	-1.3	-8.5	6.2	28	-18.5	11	6.2	5.2	4.8	5.4	32	10.2	28	9	9	7	3	11	—	—	1	8	11	12	—	12	37	—	6	18	12	4	4
Februar .	-0.9	2.1	0.1	0.3	2.7	-2.3	6.5	21	-11.5	2	9.0	9.0	8.6	8.9	74	9.8	29	21	20	17	17	13	4	—	2	3	—	23	—	5	8	—	1	44	27	—	2
März . . .	-0.4	5.5	0.6	1.6	6.3	-2.1	13.2	28	- 6.2	4	7.7	7.7	5.8	7.0	32	6.7	12	15	13	11	12	7	3	—	1	4	4	16	—	1	36	5	10	31	8	2	—
April . . .	3.6	8.3	4.3	5.1	9.4	1.0	17.2	15	- 3.5	14	8.6	7.9	5.5	7.3	59	9.7	14	16	15	10	5	1	4	—	3	—	2	15	—	24	12	2	3	37	6	6	—
Mai	11.4	17.4	11.9	13.2	18.8	8.1	29.2	22	0.5	1	7.5	7.1	5.8	6.8	89	21.5	26	20	20	17	—	—	—	1	5	1	4	15	3	5	8	1	2	43	17	13	1
Juni . . .	15.4	22.4	15.3	17.1	23.8	10.6	32.4	19	2.1	8	3.7	5.3	4.4	4.5	89	36.4	21	7	7	7	—	—	—	—	9	—	8	5	8	21	8	2	6	15	30	—	—
Juli	14.9	21.7	15.1	16.7	22.9	10.6	31.2	12	6.0	23	4.4	5.0	4.8	4.8	81	18.3	27	16	15	13	—	—	—	—	7	—	9	8	—	25	8	3	—	15	35	7	—
August . .	12.2	17.9	12.3	13.7	19.2	9.3	25.3	21	4.2	16	7.4	7.6	7.4	7.5	158	37.3	7	19	19	18	—	—	—	1	5	3	2	16	3	10	7	1	4	34	28	6	—
September	8.7	15.7	9.9	11.1	16.7	6.5	23.6	9	2.7	21	5.9	5.9	5.3	5.7	36	7.8	5	10	10	9	—	—	—	—	1	1	7	11	—	2	25	1	1	34	26	—	—
Oktober .	2.8	12.6	4.9	6.3	13.2	1.4	22.7	3	- 8.0	24	4.1	2.8	1.7	2.9	7	3.5	25	4	3	2	—	—	—	—	21	16	3	—	5	67	2	—	4	5	—	10
November	-1.4	3.5	0.2	0.6	3.9	-2.7	8.9	1	-11.3	11	6.9	6.9	6.3	6.7	36	10.1	23	12	11	9	2	2	—	—	13	7	17	—	8	30	12	—	34	—	—	6
Dezember	-2.0	0.5	-1.4	-1.1	0.8	-2.9	6.4	14	-14.8	29	7.8	7.8	7.1	7.6	25	8.3	11	9	8	5	2	1	1	—	12	2	19	—	10	38	18	—	23	—	—	4
Jahr . . .	4.8	10.5	5.6	6.6	11.4	2.4	32.4	19 VI	-18.5	11 I	6.6	6.5	5.6	6.3	718	37.3	7 VIII	[1] 158	150	125	41	35	12	2	34	66	72	160	14	128	284	47	34	332	194	38	27

[1] Zu wenig.

Brotterode

φ = 50° 50′ N λ = 10° 27′ E H = 580 m h_i (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.1	-2.3	-5.5	-4.8	-0.9	-9.2	6.2	23	-24.8	11	5.8	5.5	5.6	5.6	70	19.1	28	15	15	11	10	29	1	—	—	10	8	12	5	2	12	11	5	20	23	7	8
Februar .	-1.8	-0.1	-1.3	-1.1	0.8	-3.4	4.2	21	-17.2	3	9.3	8.3	9.2	8.9	141	16.9	19	24	23	19	19	29	3	—	1	7	—	24	4	—	2	3	4	20	46	7	1
März . . .	-2.5	2.5	-1.2	-0.6	3.4	-4.1	11.7	22	-14.4	4	7.0	8.0	5.8	6.9	82	20.2	12	17	16	11	13	31	2	—	—	5	4	14	2	—	18	14	9	29	9	2	10
April . . .	1.4	4.7	2.2	2.6	6.0	-0.2	12.6	16	- 6.5	21	8.3	7.6	7.6	7.9	161	46.2	7	24	22	18	12	19	4	—	1	11	1	17	1	8	29	7	8	14	20	3	—
Mai	10.6	14.3	9.9	11.2	16.0	6.2	25.6	31	0.0	8	7.8	7.5	6.7	7.4	175	23.6	14	24	22	21	—	—	—	—	7	13	1	14	3	7	13	2	7	29	27	2	3
Juni . . .	15.3	19.4	12.7	15.0	21.0	8.3	29.1	19	0.5	8	4.7	6.2	4.2	5.0	36	11.0	6	10	10	9	—	—	—	—	8	2	4	5	1	1	28	11	12	13	11	9	4
Juli	14.3	18.9	13.5	15.1	20.4	9.4	30.4	12	3.5	7	5.8	5.5	5.6	5.6	77	10.0	9	17	14	12	—	—	—	—	7	2	3	7	—	5	29	7	10	21	18	3	—
August . .	11.1	15.3	10.7	11.9	16.8	7.6	24.2	21	2.4	19	7.8	7.5	5.7	7.0	139	20.9	24	23	23	18	—	—	2	—	6	8	2	9	1	1	16	5	9	29	26	5	1
September	8.2	14.4	9.0	10.1	15.5	5.0	22.4	8	0.5	22	6.0	5.9	5.1	5.7	46	11.1	5	14	13	11	—	—	1	1	—	4	6	11	—	—	16	9	12	30	16	2	5
Oktober .	2.4	12.8	4.3	5.9	13.7	0.1	25.1	3	- 8.3	21	3.2	2.8	1.3	2.5	4	3.5	25	1	1	1	—	—	—	—	6	20	2	—	10	21	24	13	14	3	—	8
November	-2.3	1.6	-1.1	-0.7	2.6	-4.1	6.9	1	-12.8	8	6.4	6.7	6.3	6.5	89	20.0	23	12	12	11	4	6	2	—	—	9	7	15	2	2	19	9	16	23	10	2	7
Dezember	-2.9	-1.3	-2.6	-2.3	-0.4	-4.4	5.2	15	-19.3	29	7.7	8.0	7.2	7.6	26	6.3	12	20	16	8	12	16	—	—	—	15	3	17	—	10	28	18	7	25	—	1	4
Jahr . . .	4.0	8.4	4.2	5.2	9.6	0.9	30.4	12 VII	-24.8	11 I	6.7	6.6	5.8	6.4	1046	46.2	7 IV	201	187	150	70	130	15	1	30	92	59	147	19	46	231	120	112	267	209	43	51

Frankenheim auf der Rhön

φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m h_i (Gehäuse) = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.7	-2.2	-4.0	-3.7	-0.4	-6.9	5.2	18	-18.5	3	5.8	5.4	5.1	5.4	43	16.8	29	13	12	10	8	25	2	—	—	11	8	12	7.5	4.5	10	7	6.5	15.5	31.5	8.5	2
Februar .	-2.8	-1.3	-2.1	-2.1	0.1	-3.9	3.3	21	-12.9	4	9.1	8.5	8.9	8.8	86	9.9	19	27	25	21	23	29	2	—	1	12	—	23	5.5	1	—	4	2	8.5	51.5	13.5	1
März . . .	-2.1	1.4	-1.7	-1.0	2.1	-3.8	8.2	21, 22	- 8.6	15	7.7	7.4	6.2	7.1	53	15.6	10	20	16	12	18	31	2	—	1	9	4	17	4	9	6.5	17	7.5	16	21	9	3
April . . .	0.4	4.0	1.5	1.8	5.5	-1.0	14.0	15	- 5.0	20	8.8	7.9	6.9	7.9	105	21.8	7	25	23	20	17	12	6	1	1	12	2	18	9	9.5	12.5	2.5	6	6.5	31.5	11.5	1
Mai	8.9	13.0	9.4	10.2	14.8	6.4	24.0	31	0.8	1	7.7	7.6	6.1	7.1	137	28.4	23	23	21	19	—	—	—	1	5	14	1	13	3.5	4	4.5	10.5	5	5.5	43.5	14.5	2
Juni . . .	13.2	17.5	12.7	14.0	19.5	9.6	27.8	2	1.4	8	4.2	6.0	4.1	4.8	67	21.8	21	12	9	6	—	—	—	1	7	4	6	5	9.5	18.5	6.5	8.5	5.5	2.5	24.5	13.5	1
Juli	12.7	17.2	12.7	13.8	19.0	10.1	26.8	12	5.9	7	5.1	5.6	4.9	5.2	89	14.8	9	19	18	13	—	—	—	1	7	4	6	7	10	19.5	2	3	2	13.5	22	19	2
August . .	10.1	13.9	9.9	11.0	15.4	7.9	22.3	21	3.0	13	7.8	7.9	6.9	7.6	152	28.3	24	25	21	17	—	-	—	1	7	8	3	15	7	9	2	4.5	1.5	9	49	9	2
September	7.7	12.5	8.6	9.4	13.4	5.7	19.9	8	3.1	13	6.9	6.0	4.6	5.8	43	15.8	3	14	10	8	—	—	—	—	1	9	6	8	—	2	5	15	7	12.5	37	9.5	2
Oktober .	5.2	10.6	5.8	6.8	11.6	2.9	20.5	3	- 8.7	20	3.6	3.0	2.3	3.0	7	6.2	25	4	1	1	1	—	—	—	—	8	15	2	0.5	12	37.5	20	10	1	9	2	1
November	-1.9	0.8	-0.8	-0.7	2.6	-3.5	8.0	30	- 9.4	7, 8, 11	6.6	6.6	5.9	6.4	46	9.7	23	12	11	9	6	4	1	—	—	19	6	14	6	2.5	16	15.5	4	9.5	32	3.5	1
Dezember	-3.0	-2.0	-3.2	-2.8	0.1	-4.6	7.1	2	-18.0	30, 31	8.8	8.1	7.5	8.1	35	12.2	11	23	15	8	7	17	—	—	—	20	—	17	2	15.5	10	16	6.5	7.5	27.5	6	2
Jahr . . .	3.6	7.1	4.1	4.7	8.6	1.6	27.8	2 VI	-18.5	31	6.8	6.7	5.8	6.4	863	28.4	23 V	217	182	144	80	118	13	5	30	130	57	151	64.5	107	112.5	123.5	63.5	107.5	380	119.5	20

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	am	mm	mm	mm	mm															
Schwarzenborn																																			
φ = 50° 55′ N λ = 9° 27′ E H = 490 m																													h_1 (Gehäuse) = 6.0 m					h_r = 1.2 m			
Januar . .	-4.5	-1.8	-3.7	-3.4	-0.7	-6.6	5.1	28	-18.1	3	4.8	5.3	5.9	5.3	40	9.9	9	11	11	8	7	21	—	—	—	3	6	8	4	1	6	2	—	41	—	5	34
Februar .	-1.3	0.7	-0.6	-0.5	1.5	-2.4	4.6	21	-10.5	3	8.6	8.6	8.4	8.5	76	12.0	23	20	17	15	17	27	2	—	1	1	2	22	5	—	—	1	—	49	9	9	14
März . . .	-0.8	3.2	0.0	0.6	4.0	-2.2	10.6	22	- 6.5	14	7.2	7.4	7.0	7.2	56	17.9	12	15	13	9	9	16	3	—	—	3	1	17	3	—	7	9	—	25	1	8	40
April . . .	2.0	6.0	3.0	3.5	7.0	0.2	13.1	16	- 7.7	21	7.2	7.0	7.5	7.2	93	14.2	7	21	18	14	13	7	2	—	1	1	—	13	13	8	6	2	3	27	2	5	24
Mai	10.5	14.8	10.3	11.5	16.1	7.3	25.1	31	1.9	1	7.6	7.7	6.4	7.2	124	21.4	22	20	20	16	—	—	—	—	8	6	1	14	8	4	3	6	3	47	3	10	9
Juni . . .	14.7	18.6	14.0	15.3	20.8	10.4	28.4	19	3.3	8	4.7	6.0	4.4	5.0	40	11.0	21	11	9	7	—	—	—	1	8	2	5	6	14	13	—	11	—	27	6	12	17
Juli	14.4	18.7	14.0	15.3	20.6	11.0	29.3	12	7.6	6	5.5	5.9	5.6	5.7	72	13.6	16	15	14	12	—	—	—	1	9	3	6	8	12	3	4	3	—	29	4	18	20
August . .	11.2	15.9	11.5	12.5	17.2	9.1	22.7	21	4.1	13	7.6	7.7	6.4	7.2	91	19.2	24	20	19	16	—	—	—	—	9	5	2	12	4	1	2	2	2	40	8	12	22
September	8.6	14.3	9.5	10.5	15.3	6.6	21.4	8	3.6	21	6.1	6.1	4.7	5.6	48	11.8	5	13	13	9	—	—	1	—	1	3	6	10	—	—	3	12	2	49	—	2	22
Oktober .	4.6	11.9	6.1	7.2	12.4	3.1	21.4	3	- 7.3	21, 24	4.3	2.4	2.6	3.1	5	4.7	25	1	1	1	—	—	—	—	—	9	14	1	3	7	17	9	2	13	—	2	40
November	-1.7	1.9	-0.4	-0.1	2.7	-2.8	6.4	27	-10.0	10	6.5	6.4	5.8	6.2	37	8.2	20	11	10	9	4	1	1	—	—	15	6	14	1	1	12	4	2	43	3	1	23
Dezember	-2.0	-0.6	-2.0	-1.6	0.2	-3.2	7.5	15	-19.0	29	8.0	7.9	7.6	7.8	28	9.6	11	13	11	6	7	5	1	—	—	9	1	19	2	6	13	13	6	30	—	1	22
Jahr . . .	4.6	8.6	5.1	5.9	9.8	2.5	29.3	12 VII	-19.0	29 XII	6.5	6.5	6.0	6.3	710	21.4	22 V	171	156	122	57	73	10	2	37	60	50	144	69	44	73	74	20	410	36	85	287

[1] Zu viele Calmen; Windverteilung lokal.

Mengeringhausen																																			
φ = 51° 22′ N λ = 8° 59′ E H = 284 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .																																			
Mai . . .																																			
Juni . . .	14.2	19.7	14.1	15.5	21.8	9.6	29.4	1	4.4	8, 10	4.4	6.2	3.8	4.8	28	6.5	3	9	9	7	—	—	—	—	6	2	6	6	19.5	9	1	5.5	10	12.5	10.5	21	1
Juli	14.6	20.2	14.0	15.7	21.6	10.8	30.1	12	6.0	7, 23	4.9	5.7	4.6	5.0	47	16.0	21	11	10	8	—	—	—	—	2	2	8	7	19	6	6	5	23.5	8	7.5	18	—
August . .	12.1	17.1	12.3	13.3	18.8	8.8	25.3	21	4.6	16	6.5	6.6	4.8	6.0	68	14.7	24	21	19	13	—	—	—	—	3	6	3	7	18	5	1	3	13	23	16	11	3
September	8.5	16.5	9.9	11.2	17.1	6.1	22.7	30	0.5	21	4.7	5.5	3.9	4.8	54	15.0	2, 5	13	13	9	—	—	—	—	4	10	6	3	1	5	12	23	24	10	6	6
Oktober .	3.1	13.6	5.9	7.2	14.1	1.7	25.0	2	- 9.8	21	3.0	2.0	2.5	2.5	1	1.2	25	1	1	1	1	—	—	—	11	17	3	9	11	15	8	24	9	4	4	9
November	-1.1	3.5	0.1	0.7	4.6	-2.9	9.1	1	-13.3	10	7.3	5.9	5.9	6.4	46	15.1	24	12	11	9	6	—	—	—	5	6	13	5	4	5	4	24	19	6	5	8
Dezember	-1.2	0.4	-1.0	-0.7	1.7	-2.6	9.0	15	-17.6	29	7.8	8.4	8.4	8.2	15	5.9	11	9	9	5	5	5	—	—	3	1	20	4	11	4	8	35	20	1	1	9
Jahr . . .																																			

Driburg (Bad)																																			
φ = 51° 44′ N λ = 9° 1′ E H = 220 m																													h_1 (Hütte) = 2.2 m					h_r = 1.2 m			
Januar . .	-4.7	0.2	-3.1	-2.7	1.6	-7.2	9.0	17	-21.0	3	9.4	6.6	6.2	7.4	94	20.8	28	14	11	10	5	16	2	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	17	20	1	55
Februar .	1.0	3.5	1.7	2.0	4.0	-0.4	9.1	14	-12.3	3	9.5	8.3	9.4	9.1	128	14.4	19	24	20	16	8	7	1	—	1	—	—	24	—	—	2	—	0.5	24.5	35	1	24
März . . .	-0.1	5.8	1.1	2.0	6.2	-1.6	13.2	23	- 5.4	26	8.0	6.6	4.7	6.4	37	7.8	11	15	11	11	6	3	1	1	1	—	5	11									[2]
April . . .	3.6	8.9	4.3	5.3	9.4	1.3	16.2	15	- 2.2	9	7.8	5.3	6.3	6.5	86	14.0	27	23	20	19	6	—	1	—	1	2	5	12	—	—	—	3	1	12	14	6	54
Mai	11.0	17.2	11.4	12.7	17.8	8.2	26.5	31	3.5	1	7.6	5.1	6.1	6.3	132	28.2	22	21	21	17	—	—	—	—	4	—	3	8	—	—	—	—	1	25	13	—	54
Juni . . .	14.9	20.8	14.8	16.3	22.3	10.0	30.0	1	3.3	8	5.0	4.5	2.4	4.0	49	16.7	3	12	11	9	—	—	—	—	4	—	9	1	—	—	—	—	1	5	25	10	1	48
Juli	15.0	21.3	15.0	16.6	22.7	11.0	32.5	12	6.0	23	4.6	3.2	3.4	3.8	69	17.2	21	14	12	10	—	—	—	1	3	—	11	2	—	—	—	—	2	32	4	—	55
August . .	12.3	18.3	12.6	14.0	19.4	9.6	25.5	20	5.2	16	8.0	5.2	6.0	6.4	118	20.1	18	23	18	18	—	—	—	2	8	—	4	10	—	—	—	—	1	30	7	—	55
September	8.6	17.5	10.6	11.8	18.3	6.4	25.1	8	1.5	21	6.3	4.4	4.9	5.2	44	13.1	5	16	13	9	—	—	—	—	—	6	8	8	—	—	1	3.5	4.5	15	13	1	52
Oktober .	2.5	14.8	5.8	7.2	15.5	1.4	27.2	3	- 7.2	22	5.7	1.9	4.0	3.8	2	2.0	11	5	1	1	—	—	—	—	—	18	10	3	—	1	9	8	—	4	3	—	68
November	-0.3	4.9	1.2	1.7	5.9	-2.6	11.0	1	-13.5	11	8.7	5.8	7.3	7.3	96	21.7	23	14	12	12	1	—	—	—	—	3	4	18	—	—	2	11	0.5	17.5	7	1	51
Dezember	-0.4	2.0	-0.3	0.2	2.7	-2.0	10.7	15	-17.0	29, 30	8.7	7.1	7.5	7.8	33	8.5	20	13	12	7	[3] 1	1	—	—	—	2	—	18									[2]
Jahr . . .	5.3	11.3	6.3	7.3	12.2	2.8	32.5	12 VII	-21.0	31	7.4	5.3	5.7	6.2	888	28.2	22 V	195	162	139	27	27	5	4	21	31	59	130									

[1] Etwas wenig. [2] März und Dezember keine Beobachtungen. [3] Zu viele Calmen; Windverteilung unsicher.

Gardelegen

φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 46 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-2.5	0.7	-1.7	-1.3	1.9	-4.5	8.8	28	-18.1	3	7.5	7.2	6.7	7.1	30	10.1	29	11	8	6	6	12	1	—	—	—	3	15	4	2	5	9	11	17	35	6	4
Februar .	1.5	4.0	1.7	2.2	5.0	-0.2	9.4	14	- 8.8	4	7.6	7.8	7.6	7.7	37	4.6	20	21	17	13	10	2	1	—	—	1	2	16	4	—	1	1	12	11	46	9	3
März . . .	-0.1	6.0	2.3	2.6	7.1	-0.9	15.2	28	- 4.7	14	6.7	7.4	5.9	6.7	40	8.5	4	18	16	11	10	8	—	—	—	5	4	14	4	4	23	20	21	7	8	4	2
April . . .	3.0	9.0	5.3	5.7	10.5	1.5	16.7	24	- 2.6	20	7.1	7.4	4.7	6.4	64	15.7	14	23	19	15	4	—	3	—	—	—	1	9	6	28	12	3	9	5	15	10	2
Mai	11.0	17.2	12.8	13.5	18.6	8.1	29.2	31	2.0	8	8.0	7.5	6	4	7.3	102	40.3	30	19	18	15	—	—	—	1	6	1	1	14	9	9	5	9	8	7	40	4	2
Juni . . .	14.3	22.7	16.7	17.6	23.9	11.0	32.3	17	4.6	8	4.8	4.3	3.5	4.2	16	5.0	15	9	8	6	—	—	—	—	5	—	5	1	15	15	7	6	7	5	17	15	3
Juli	15.1	21.3	16.8	17.5	23.2	12.4	31.7	12	7.8	1, 2	6.0	6.0	5.4	5.8	98	19.5	29	16	12	11	—	—	—	1	10	1	4	9	14	15	5	1	11	4	22	15	6
August . .	12.4	18.9	13.7	14.7	20.3	10.3	27.2	7	5.6	16	6.5	7.0	5.7	6.4	46	8.2	2	19	18	12	—	—	—	—	6	2	3	8	12	2	4	3	9	21	23	9	10
September	9.2	17.3	11.5	12.4	18.1	7.6	26.8	8	3.8	24	5.5	5.5	4.0	5.0	16	5.7	27	9	8	6	—	—	—	—	2	1	6	4	1	—	10	13	16	10	31	3	6
Oktober .	3.8	15.0	6.0	7.7	15.4	2.5	26.0	2	- 8.1	21	6.3	2.8	2.6	3.9	3	2.7	25	5	1	1	—	—	—	—	—	14	8	5	1	6	25	24	20	1	4	6	6
November	-1.3	4.9	0.0	0.9	5.5	-3.3	10.9	1	-11.5	8	5.8	5.0	5.6	5.5	21	4.3	27	11	10	9	—	—	—	1	—	4	7	10	2	5	5	10	30	9	21	4	4
Dezember	-1.6	1.1	-1.4	-0.9	1.8	-3.4	10.3	15	-18.5	31	7.1	6.9	6.8	6.9	8	2.9	19	12	6	3	5	1	—	—	—	9	4	15	4	14	9	13	34	4	8	3	4
Jahr . . .	5.4	11.4	7.0	7.7	12.6	3.4	32.3	17 VI	-18.5	31 XII	6.6	6.2	5.4	6.1	481	40.3	30 V	173	141	108	35	23 [1]	5	3	29	38	48	120	76	100	111	112	188	101	270	88	52

[1]) Zu wenig?

Hildesheim

φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.4	1.5	-0.4	-0.2	2.5	-3.3	9.1	18, 28	-16.2	3	7.1	6.5	6.5	6.7	27	6.7	28	10	10	7	5	8	3	—	1	2	4	14	3	1.5	5	6	12.5	39	11.5	8.5	6
Februar .	2.1	4.4	2.8	3.0	5.1	0.7	9.6	15	- 5.4	4	9.0	8.5	8.3	8.6	53	6.9	23	19	17	12	11	7	7	—	—	—	—	21	0.5	1	—	1	5.5	27.5	28	22.5	1
März . . .	1.6	5.9	2.4	3.1	6.9	0.1	13.1	28	- 4.9	14	8.0	7.4	5.9	7.1	30	7.4	12	21	16	9	10	5	3	—	—	3	4	15	3.5	9	15.5	10	16	21	3.5	7.5	7
April . . .	3.9	8.9	5.5	5.9	9.9	2.3	15.1	24	- 1.0	9	7.5	7.1	6.8	7.1	74	23.3	26	20	15	10	5	—	4	—	—	1	1	12	9	18.5	9	—	6	17.5	7	21	2
Mai	12.1	17.1	12.8	13.7	18.0	9.6	28.0	31	4.6	4	7.7	7.9	6.7	7.5	80	23.8	22	20	16	14	—	—	—	—	5	—	2	15	4.5	7	5	3	13	17	16	24.5	3
Juni . . .	15.2	21.3	16.5	17.3	23.0	12.0	30.9	1	5.4	8	6.8	6.2	4.7	5.9	59	27.0	18	12	11	8	—	—	—	—	6	1	2	11	7.5	16.5	2.5	4	10.5	11	7	30	1
Juli	16.0	21.2	16.5	17.6	22.6	13.1	31.8	12	9.4	23	7.6	6.7	6.5	6.8	77	40.7	29	15	14	8	—	—	—	1	9	2	1	12	3.5	8	7	4.5	11.5	19	10.5	27	2
August . .	13.7	18.1	14.3	15.1	19.9	11.4	26.0	21	7.2	13	8.0	7.8	6.1	7.3	71	10.9	24	21	16	14	—	—	—	1	5	1	1	13	4.5	5.5	1.5	0.5	10	30.5	15	20.5	5
September	10.9	16.9	12.3	13.1	17.7	9.1	25.7	8	3.3	21	5.8	6.1	4.3	5.4	43	19.9	28	12	11	6	—	—	—	—	2	—	5	7	—	3.5	10.5	4	11	33	19	4	5
Oktober .	6.1	14.1	7.9	9.0	14.8	4.4	26.1	3	- 7.5	21	4.3	3.8	2.5	3.5	3	3.0	25	4	1	1	1	—	—	—	—	6	13	4	3	12	21	8	21	13.5	3.5	4	7
November	0.7	4.9	2.2	2.5	5.8	-0.8	11.8	1	-11.4	10	6.3	6.0	6.0	6.1	20	4.6	14	13	12	5	1	—	—	—	—	4	6	13	1	7.5	11.5	6	16.5	28.5	7.5	6.5	5
Dezember	0.5	2.3	0.5	1.0	3.0	-1.0	13.2	15	-17.0	31	7.6	7.1	6.8	7.2	11	2.8	4	15	10	5	5	6	—	—	—	3	2	14	0.5	11	14	10	19	20	5	4.5	9
Jahr . . .	6.8	11.4	7.8	8.4	12.4	4.8	31.8	12 VII	-17.0	31 XII	7.1	6.8	5.9	6.6	548	40.7	29 VII	182	149	99	38	26	17	2	28	23	41	151	40.5	101	102.5	57	152.5	277.5	133.5	180.5	53

Hannover

φ = 52° 22′ N λ = 9° 45′ E H = 55 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.7	1.5	-0.4	-0.2	2.6	-3.1	18.8	27	-13.3	3	7.0	6.4	6.1	6.5	28	3.7	10	11	11	11	4	3	—	—	—	7	4	14	1	—	7	18	11	28	22	5	1
Februar .	2.0	4.5	2.9	3.1	5.3	0.9	9.7	14	- 4.9	4	8.6	7.6	7.7	7.9	49	7.2	19	18	18	15	7	4	—	—	—	—	16	2	2	1	1	9	30	28	14	—
März . . .	1.8	5.9	3.4	3.6	6.8	0.7	13.1	28	- 5.1	14	7.9	6.9	6.4	7.0	45	10.5	12	16	16	13	8	3	—	—	—	2	—	13	—	11	11	22	8	30	1	10	—
April . . .	4.3	9.0	5.7	6.2	10.4	2.4	15.2	15	- 1.7	9	6.1	6.6	6.8	6.6	110	36.3	26	20	19	17	4	—	—	—	—	2	—	8	6	27	—	6	2	24	13	12	—
Mai	11.9	16.9	12.8	13.6	18.2	9.6	27.6	31	5.9	27	7.5	6.9	5.5	6.6	112	15.0	23	21	20	18	—	—	—	2	7	—	1	10	4	5	7	9	1	35	19	13	—
Juni . . .	15.2	21.7	17.1	17.8	23.5	12.4	31.5	17	5.7	10	5.5	4.8	4.1	4.8	48	25.6	18	9	7	5	—	—	—	—	2	—	3	2	7	13	10	4	4	14	28	10	—
Juli	16.3	21.4	16.6	17.7	23.1	13.7	32.1	12	9.3	6	6.7	6.1	5.3	6.0	61	17.0	12	15	15	12	—	—	—	—	3	—	2	9	1	7	4	12	6	17	29	17	—
August . .	13.8	18.4	14.8	15.4	20.1	11.2	26.9	7	7.1	13	7.1	6.6	5.4	6.4	66	9.6	24	22	22	17	—	—	—	—	2	3	2	8	5	4	4	4	5	32	20	19	--
September	11.0	17.0	12.7	13.3	18.2	9.6	25.3	8	- 5.7	21	5.5	5.6	4.4	5.2	36	8.3	28	11	11	9	—	—	—	—	1	1	6	6	1	—	19	9	4	30	24	3	—
Oktober .	6.2	14.4	8.5	9.4	15.3	5.2	27.2	3	- 6.0	21	4.6	3.6	3.3	3.8	3	1.8	25	2	2	1	—	—	—	—	—	5	11	6	1	12	21	35	6	9	8	1	—
November	0.8	5.1	2.7	2.8	6.1	-0.3	11.1	29	- 9.2	10	7.1	5.7	5.2	6.0	23	6.5	23	11	11	9	—	—	—	—	—	4	4	12	—	19	12	11	5	25	16	2	—
Dezember	0.8	2.4	0.6	1.1	3.3	-0.8	12.6	15	-16.1	30	7.7	6.3	6.3	6.8	6	1.6	12	8 [1]	7	2	—	—	—	—	—	7	1	10	—	12	12	18	14	25	8	4	--
Jahr . . .	6.9	11.5	8.1	8.6	12.7	5.1	32.1	12 VII	-16.1	30 XII	6.8	6.1	5.5	6.1	588	36.3	26 IV	164	159	129	23	10	—	2	15	31	34	114	28	112	108	149	75	299	216	110	1

[1]) Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung							
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	≋	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Neumünster																																			
φ = 54° 4′ N λ = 9° 59′ E H = 22 m																													h₁ (Hütte) = 2.2 m					h₂ = 1.0 m		
Januar . .	-0.6	0.8	-0.4	-0.1	2.4	-2.7	6.9	18, 28	-12.4	3	8.6	8.2	7.3	8.0	60	17.8	8	17	13	9	8	12	6	—	—	7	1	18	0.5	4.5	9.5	7.5	5.0	34.5	26.5	5	—
Februar .	1.4	4.1	2.1	2.4	5.3	0.3	8.7	15	- 4.2	10	8.4	7.4	8.1	8.0	50	9.6	23	21	13	11	5	7	4	—	—	3	1	15	4	3	1.5	5.5	4.5	20	28.5	20	—
März . . .	0.7	5.0	1.8	2.3	6.2	-0.4	14.9	28	- 4.5	14	7.2	7.6	7.5	7.4	52	12.0	2	20	19	15	11	13	4	—	—	1	3	19	6	9	31	15.5	10.5	11.5	4.5	4	1
April . . .	3.5	8.4	4.1	5.0	9.9	1.5	14.7	30	- 1.9	21	7.2	6.9	5.7	6.6	84	15.5	19	20	18	17	7	2	9	—	—	1	2	9	7	24.5	12	2	6.5	7.5	13	17.5	—
Mai	10.3	15.1	10.7	11.7	16.7	7.1	26.8	31	0.9	3	7.9	7.1	6.5	7.2	54	10.9	16	17	16	10	—	—	—	3	1	1	14	6.5	9	10.5	9.5	3	10	28.5	16	—
Juni . . .	14.9	21.0	14.2	16.1	22.4	10.2	30.0	1	7.1	15	5.8	4.3	4.9	5.0	74	13.0	17, 20	11	11	9	—	—	—	6	2	6	4	12	11.5	11.5	2	3.5	7	18	23.5	1
Juli . . .	16.1	21.6	15.6	17.2	22.9	12.2	28.0	28	6.2	9	6.8	6.3	5.6	6.2	65	11.0	27	16	15	13	—	—	—	6	1	4	12	10	9.5	5	4.5	6.5	13	16.5	23	5
August . .	13.2	18.0	13.4	14.5	19.7	10.1	25.9	7	6.6	18	7.5	7.1	5.4	6.7	140	34.3	13	21	18	18	—	—	—	1	5	1	1	10	8.5	4.5	2	3	3	23	25	20	4
September	10.6	16.3	10.9	12.2	17.5	8.2	23.8	8	4.7	12	5.6	5.7	4.9	5.4	40	7.7	14	13	13	12	—	—	1	—	2	4	7	9	—	—	16	13.5	5.5	25	20.5	6.5	3
Oktober .	5.8	13.5	7.8	8.7	14.6	4.3	25.8	2	- 5.4	21	6.5	3.8	4.1	4.8	5	3.9	25	7	3	1	—	—	—	—	8	10	8	3.5	7.5	33	19.5	11	9.5	5.5	1.5	2
November	-0.5	4.6	1.7	1.9	6.0	-1.8	9.6	1	- 8.9	7	5.5	6.8	6.4	6.2	36	10.7	21	12	12	9	2	1	—	—	1	4	7	10	2.5	6	9	11	19.5	18	16.5	7.5	—
Dezember	-0.4	1.6	-0.2	0.2	2.9	-2.1	10.9	15	-15.5	28	8.3	7.2	7.7	7.7	20	5.1	8	17	10	8	3	4	—	—	—	10	—	16	1.5	9	11.5	26	22.5	16.5	4	2	—
Jahr . . .	6.2	10.8	6.8	7.7	12.2	3.9	30.0	1 VI	-15.5	28 XII	7.1	6.5	6.2	6.6	680	34.3	13 VIII	192	161	132	36	39	24	1	23	43	43	144	62	98	152.5	119.5	101	195.5	207	146.5	16
Marienleuchte																																			
φ = 54° 30′ N λ = 11° 14′ E H = 10 m																													h₁ (Hütte) = 2.2 m					h₂ = 1.0 m		
Januar . .	0.3	1.2	0.6	0.7	2.6	-1.6	6.0	27, 28	- 8.4	3	7.8	8.0	7.2	7.7	29	7.2	8	9	8	7	8	2	1	1	1	8	1	17	—	6	3.5	4.5	23.5	25	29	0.5	1
Februar .	1.6	3.6	1.9	2.3	4.0	0.5	7.1	15	- 4.8	3	8.2	7.4	6.9	7.5	29	4.9	22	14	12	10	8	5	—	—	—	6	2	16	2.5	1	3.5	2.5	13	16.5	35	11	2
März . . .	1.2	3.5	1.9	2.2	4.6	0.4	13.2	28	- 2.6	15	8.7	6.9	8.1	7.9	19	5.7	2	9	8	7	5	6	—	—	—	—	2	21	3.5	4.5	32	21	23.5	5.5	1.5	1.5	—
April . . .	4.3	7.1	4.0	4.9	8.0	2.3	12.5	30	- 0.6	20	7.0	6.4	6.4	6.6	30	4.1	27	13	13	11	4	—	2	—	—	1	2	10	4	14.5	27	6	11.5	3.5	15.5	8	—
Mai	9.6	12.5	9.7	10.2	13.3	7.3	19.7	22	2.4	3, 4	8.7	7.5	7.0	7.8	75	20.8	31	14	13	12	—	—	—	2	2	—	16	2	8.5	24.5	3.5	10.5	6.5	30	7.5	—
Juni . . .	14.6	17.5	13.7	14.8	18.4	11.3	23.5	1	7.3	7	4.8	4.1	6.4	5.1	38	10.8	5	8	8	7	—	—	—	3	—	5	6	11	2	25.5	4.5	6	3	26	12	—
Juli	16.8	16.7	16.1	17.1	21.3	13.6	25.7	28	9.6	16	7.1	6.4	7.3	6.9	51	9.2	16	13	12	9	—	—	—	6	—	1	12	5.5	7.5	7.5	13.5	12.5	6.5	14.5	20.5	5
August . .	14.4	17.1	14.6	14.9	18.6	12.1	23.4	7	8.4	31	7.4	7.3	6.0	6.9	72	17.2	12	20	18	15	—	—	—	7	—	1	11	4	7	6.5	3.5	3	26.5	22	16.5	4
September	11.7	15.5	12.2	12.9	16.2	10.0	21.4	30	5.3	12	7.0	5.4	3.8	5.4	14	2.9	2	9	9	7	—	—	—	1	1	4	5	1	—	4	23.5	9.5	24.5	20	1.5	6
Oktober .	8.4	12.2	9.4	9.9	12.9	7.1	22.7	4	0.7	24	6.8	6.0	3.8	5.5	1	0.7	25	3	2	—	—	—	—	—	8	7	10	3	6.5	34	13.5	12	9	5.5	3.5	6
November	3.1	4.6	2.7	3.1	5.6	0.5	9.5	1	4.7	17	6.6	6.8	7.0	6.8	15	4.1	23	9	7	5	—	—	—	—	4	1	15	3	4.5	10.5	8	9	23.5	26	5.5	—
Dezember	0.6	1.6	0.6	0.9	2.8	-1.1	7.6	15	-11.6	29	8.8	8.1	7.7	8.2 [1]	9	2.4	8	9 [2]	8 [2]	4 [2]	4	—	—	—	4	—	18 [2]	3	6	5	19.5	29.5	9	12	—	9
Jahr . . .	7.2	9.4	7.3	7.8	10.7	5.2	25.7	28 VII	-11.6	29 XII	7.4	6.7	6.5	6.9	382	20.8	31 V	130	119	94	29	13	37	1	20	34	26	157	42.5	68	183.5	123.5	163.5	159	237	88	33

[1]) Bewölkung etwas unterschätzt. [2]) Zu wenig.

Gramm																																			
φ = 55° 18′ N λ = 9° 3′ E H = 20 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m					h₂ = 1.0 m		
Januar . .	-0.5	0.6	0.1	0.1	2.6	-3.0	6.7	28	-14.5	2, 10	6.9	7.4	6.7	7.0	93	23.1	8	10	10	10	5	14	—	—	—	5	3	14	4	1	15	3	12	14	32	11	1
Februar .	1.0	3.5	1.8	2.0	4.7	-0.5	8.4	13	- 7.7	3	7.1	6.2	7.4	6.9	55	16.3	23	13	13	12	4	2	1	1	—	7	1	10	5	—	4	1	10	10	34	19	4
März . . .	0.4	3.1	0.9	1.4	4.2	-0.6	11.5	28	- 5.2	16	8.2	7.1	5.7	7.0	46	10.4	2	11	11	10	6	5	—	—	—	2	2	16	10	8	40	7	10	8	5	4	1
April . . .	2.7	7.9	3.3	4.3	9.0	1.1	12.5	16	- 3.0	20	6.6	5.9	5.4	6.0	59	10.2	21	15	14	14	5	2	7	—	1	4	4	10	9	9	29	—	2	2	21	13	5
Mai	8.8	13.2	8.5	9.8	15.0	4.7	26.3	31	- 0.2	21	7.0	4.6	5.1	5.6	36	11.5	16	9	9	8	—	—	—	—	3	6	8	2	5	22	3	1	6	24	22	8
Juni . . .	13.2	18.3	11.8	13.8	19.7	8.4	27.0	17	2.7	7, 15	4.3	2.9	4.6	3.9	34	7.4	17	11	9	6	—	—	—	2	—	11	5	2	6	26	3	1	3	19	26	4
Juli	15.0	20.0	13.9	15.7	21.1	11.1	26.3	26	4.8	9	6.1	4.0	5.2	5.1	105	25.4	10	13	13	12	—	—	—	5	—	7	7	7	—	18	3	4	7	27	22	5
August . .	12.9	17.1	12.1	13.6	18.4	9.2	23.5	6	3.7	20	6.8	6.2	6.8	6.6	150	22.1	18	19	18	18	—	—	—	6	4[2]	2	7	3	4	6	6	4	5	29	29	7
September	10.5	14.7	10.7	11.7	15.9	8.6	21.8	8	4.2	4	7.8	6.1	5.1	6.3	91	25.2	27	16	15	13	—	—	—	1	5	4	10	—	1	23	2	14	8	28	5	9
Oktober .	6.8	12.2	7.9	8.7	13.1	5.0	22.2	1	- 2.0	20	8.0	4.5	6.8	6.4	8	5.1	25	3	3	3	—	—	1	—	—	16	4	14	2	9	45	5	4	2	12	2	12
November	1.3	4.6	1.8	2.4	6.1	-1.4	9.5	12	- 9.1	7	5.6	6.1	5.7	5.8	44	12.4	19	9	9	8	—	—	1	—	1	6	3	7	1	1	22	6	6	12	29	6	7
Dezember	0.6	1.9	0.8	1.0	3.4	-1.4	9.1	15	-13.5	27, 29	9.1	8.9	6.9	8.3	38	14.2	15	10 [1]	10 [1]	10	2	4	—	—	—	15	—	18	—	5	40	3	20	9	10	1	5
Jahr . . .	6.1	9.8	6.1	7.0	11.1	3.4	27.0	17 VI	-14.5	2, 10 I	7.0	5.8	6.0	6.2	759	25.4	10 VII	139	134	124	22	27	10	1	16	67	47	126	45	49	290	42	88	86	270	160	68

[1]) Zu wenig.

Husum

φ = 54° 29′ N λ = 9° 3′ E H = 7 m h_1 (Gehäuse) = 4.9 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.5	0.6	0.1	0.1	2.0	−2.2	4.9	7	−14.5	3	7.8	7.5	7.4	7.6	53	15.5	8	16	14	10	8	15	—	—	1	14	1	16	1	6	1	5	9	29	18	10	14
Februar .	1.8	3.7	2.2	2.5	4.4	0.8	6.8	21	− 6.9	3	7.5	6.5	7.3	7.1	51	7.4	23	16	13	12	2	6	2	—	—	12	1	12	6	1	1	2	4	25	15	18	15
März . . .	0.9	4.7	1.7	2.2	5.4	−0.1	11.9	28	− 3.8	13	7.4	7.0	7.4	7.3	70	15.7	2	22	19	13	12	13	2	—	—	7	2	16	10	8	21	16	9	9	6	—	14
April . . .	3.7	8.0	4.3	5.1	9.5	1.5	14.7	24	− 2.7	20	6.9	6.5	6.2	6.5	71	21.1	26	19	17	14	3	1	4	—	—	2	—	9	11	18	11	3	7	7	4	19	10
Mai	10.6	14.0	10.5	11.4	16.2	7.6	29.9	31	2.7	4	7.0	6.4	6.1	6.5	35	8.2	16	20	15	10	—	—	—	—	—	2	2	1	10	11	7	4	11	5	7	24	11	13
Juni . . .	14.3	18.7	14.2	15.4	21.9	10.6	31.3	16	5.9	11	5.8	5.6	5.5	5.6	88	36.2	13	12	10	9	—	—	—	—	—	1	1	1	7	14	10	16	5	3	9	5	27	1
Juli	16.0	20.4	15.9	17.0	22.8	12.9	30.4	26	8.5	9	6.5	5.8	5.8	6.1	141	39.5	19	14	13	10	—	—	—	—	—	4	1	1	5	10	8	2	7	6	12	11	28	9
August . .	14.0	17.6	14.0	14.9	18.7	11.3	23.9	6	7.6	31	7.5	5.9	5.3	6.2	166	35.6	14	20	19	17	—	—	—	—	—	5	5	—	5	14	3	2	3	1	19	20	27	4
September	11.2	15.7	12.1	12.8	16.1	9.7	21.5	8	6.5	21	6.5	5.3	5.5	5.8	66	13.1	27	17	16	13	—	—	—	—	1	10	4	6	2	—	7	19	7	24	9	16	6
Oktober .	6.8	12.1	8.3	8.9	12.8	5.5	21.1	1, 2	− 3.7	21	6.4	4.8	5.6	5.6	5	3.0	25	7	3	1	1	1	—	—	—	19	6	7	1	9	20	23	4	8	6	3	19
November	0.4	4.5	1.9	2.2	5.4	−1.0	9.2	4	− 7.7	16	6.6	6.2	6.6	6.5	45	9.7	21	13	12	9	1	1	2	—	—	12	2	10	4	4	3	17	19	23	10	6	4
Dezember	0.3	2.0	0.7	0.9	2.9	−1.1	9.0	15	−12.9	31	8.0	7.8	8.3	8.1	23	4.7	14	16	11	7	4	6	—	—	—	15	—	16	2	11	2	23	20	14	3	5	13
																										[1]	[1]										[2]
Jahr . . .	6.6	10.2	7.2	7.8	11.5	4.6	31.3	16 VII	−14.5	31	7.0	6.3	6.4	6.6	814	39.5	19 VII	192	162	125	31	43	10	—	14	100	19	119	86	85	90	134	94	186	131	170	122

[1] Auffallend viel. [2] Zu klein.

Bremervörde

φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 10 m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.6	1.2	−0.6	−0.4	2.2	−3.3	7.2	27	−15.5	3	8.7	7.9	7.3	8.0	50	15.6	8	11	10	7	4	3	2	—	—	8	2	19	—	6	6	3	4	35	28	—	11
Februar .	1.4	4.8	2.3	2.7	5.2	0.1	9.0	15	− 9.9	3	8.0	7.0	6.8	7.3	80	16.5	16	16	16	13	4	6	2	—	—	4	—	11	8	1	—	5	3	25	18	21	6
März . . .	1.3	5.9	2.1	2.9	6.4	−0.1	13.0	28	− 3.0	25	7.5	5.6	6.1	6.4	68	14.7	10	17	15	12	3	2	2	—	—	1	6	13	12	5	14	15	2	21	10	3	11
April . . .	3.9	8.9	3.7	5.1	9.8	1.1	14.6	24	− 3.4	21	6.4	6.1	6.8	6.4	90	22.2	26	20	19	18	1	—	6	—	—	1	4	12	9	20	5	7	—	11	8	20	10
Mai	11.1	16.1	10.3	12.0	16.8	6.9	28.2	31	0.5	4	7.1	6.6	6.1	6.6	64	15.5	16	20	19	15	—	—	—	—	5	—	2	15	2	9	—	4	4	35	20	6	13
Juni . . .	14.5	21.6	14.5	16.3		10.6			3.9	11	5.8	4.8	5.1	5.2	145	54.0	17	12	11	10	—	—	—	1	7	—	6	8	8	16	2	1	5	10	4	30	14
Juli	15.4	21.2	15.3	16.9		12.0			7.0	7	5.9	6.1	6.4	6.1	103	26.2	10	18	18	16	—	—	—	—	10	—	4	10	2	12	3	2	3	18	6	38	9
August . .	13.3	18.1	13.4	14.6	19.1	10.3	24.4	7	6.2	31	7.4	7.1	5.9	6.8	86	14.5	13	17	16	15	—	—	—	—	3	—	1	10	3	5	—	4	2	20	22	26	11
September	10.7	17.0	11.2	12.5		8.4			4.0	12	7.1	5.9	6.1	6.4	47	14.9	2	15	15	10	—	—	—	—	2	—	4	13	—	1	13	5	2	21	25	13	10
Oktober .	5.7	14.2	7.7	8.8		4.1			− 6.8	21	6.2	4.3	5.8	5.4	2	0.7	23	4	4	—	1	—	—	—	—	23	7	9	1	10	23	15	6	7	4	5	22
November	−0.4	5.4	1.5	2.0	6.1	−1.7	11.0	1	− 9.8	7	7.9	6.1	6.4	6.8	19	6.1	21	9	9	5	—	—	—	—	—	9	3	13	1	9	6	11	5	18	17	8	15
Dezember	−0.5	2.1	−0.1	0.4	2.7	−2.0	10.5	15	−16.4	30	8.3	6.8	7.4	7.5	11	3.8	11	7	7	5	—	—	—	—	—	12	1	16	1	7	9	21	13	22	7	3	10
					[1]		[1]											[2]			[2]																	?
Jahr . . .	6.2	11.4	6.8	7.8		3.9			−16.4	30 XII	7.2	6.2	6.4	6.6	765	54.0	17 VI	166	159	126	13	11	12	1	27	58	40	149	47	101	81	93	49	243	169	173	142

[1] Temperaturmaxima z. T. unbrauchbar. [2] Etwas zu wenig.

Nienburg an der Weser

φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 28 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.5	1.0	−1.3	−1.0	2.1	−4.0	9.1	28	−16.2	3	7.4	7.2	7.1	7.2	41	8.4	28	12	11	8	3	8	1	—	—	4	4	14	3	2.5	13.5	5.5	23.5	32.5	10.5	1	1
Februar .	1.6	4.4	2.3	2.7	5.1	0.4	8.5	15	− 9.3	3	7.9	8.7	7.2	7.9	50	7.1	23	20	18	14	5	6	6	—	—	2	—	12	2.5	0.5	1.5	2.5	12.5	29	28	8.5	2
März . . .	0.9	5.7	2.2	2.7	6.8	−0.4	12.8	28	− 4.1	14	7.1	7.6	4.4	6.3	34	5.6	11	19	14	10	11	7	2	—	—	2	5	11	6	3.5	25.5	13	15	13.5	4	4.5	8
April . . .	3.7	9.2	5.2	5.8	10.5	1.7	15.1	15	− 2.4	9	6.8	7.5	5.4	6.6	77	25.3	14	21	20	14	6	—	7	—	1	1	1	11	10.5	19	12	1.5	8	14.5	11	9.5	4
Mai	11.5	16.6	12.0	13.0	18.1	8.7	28.5	31	4.2	4	8.0	8.0	6.5	7.5	89	14.9	23	18	17	16	—	—	—	—	6	—	2	14	9.5	8.5	8	9.5	8	21	17	9.5	2
Juni . . .	14.9	21.4	16.1	17.1	22.8	11.1	30.5	1	4.4	10	6.7	6.2	5.8	6.2	61	26.3	3	10	10	7	—	—	—	—	5	—	2	10	15.5	13	11	4	8.5	12.5	10.5	11	4
Juli	15.8	21.4	16.6	17.6	22.8	12.6	30.8	12	7.4	6	6.4	6.8	6.7	6.6	91	32.4	29	13	12	11	—	—	—	—	5	—	2	13	16.5	6	9	4.5	12.5	13.5	12	13	6
August . .	13.2	18.4	13.6	14.7	19.8	10.6	25.3	6, 21	6.2	13	7.7	7.6	5.0	6.7	61	13.1	1	22	19	14	—	—	—	—	5	2	—	8	13.5	6.5	4.5	2.5	12	27	15.5	5.5	6
September	10.2	17.1	11.3	12.5	18.1	8.2	25.6	8	3.5	12	6.0	6.2	2.9	5.2	29	7.8	28	15	12	10	—	—	—	—	2	2	7	6	—	—	18	5	15.5	28.5	9.5	5.5	8
Oktober .	4.4	14.1	7.0	8.1	14.9	2.5	26.2	3	− 7.7	21	5.4	4.1	1.8	3.8	4	1.8	24	5	4	2	1	—	—	—	—	14	11	2	2	8	38	7	13	5	1	1	18
November	−0.3	5.2	1.7	2.1	6.2	−1.9	10.2	1	−13.4	11	6.1	5.5	4.9	5.5	25	4.9	23	14	10	7	—	—	1	—	—	6	5	8	1.5	4.5	19.5	9.5	13.5	27	10.5	2	2
Dezember	−0.2	2.1	−0.3	0.3	3.0	−1.8	12.0	15	−18.5	29	7.6	6.8	5.9	6.8	10	2.0	3	12	10	5	2	4	—	—	—	4	3	15	1.5	8	24	17.5	22.5	6	11.5	1	1
Jahr . . .	6.1	11.4	7.2	8.0	12.5	4.0	30.8	12 VI	−18.5	29 XII	6.9	6.8	5.3	6.4	572	32.4	29 VII	182	157	118	28	25	17	—	24	37	42	124	82	80	184.5	82	164.5	230	141	72	62

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag >0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	≥0,1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Oldenburg im Großherzogtum $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 8° 13'$ E $H = 3$ m h_1 (Gehäuse) $= 6.3$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	-1.6	1.2	-0.6	-0.4	2.0	-3.3	8.0	27	-13.3	3	8.4	7.2	6.2	7.3	47	11.1	8	12	11	7	6	13	—	—	—	7	2	14	5	1	14	3	10	19	24	5	12
Februar .	2.0	5.2	3.3	3.4	5.5	0.6	8.2	12	- 7.1	3	7.6	8.0	8.2	7.9	46	7.5	23	15	15	13	4	—	5	—	—	2	—	15	10	—	—	5	9	17	20	22	4
März . . .	1.4	6.0	2.8	3.2	6.9	-0.1	12.6	28	- 4.1	15	8.1	7.2	5.5	6.9	40	7.9	11	22	18	10	10	4	2	—	1	3	4	15	8	2	23	9	13	9	11	7	11
April . . .	3.9	9.2	4.8	5.7	10.2	1.5	15.0	24	- 2.0	20	6.7	7.1	5.8	6.5	85	14.0	14	20	19	16	6	2	6	—	—	1	3	13	18	7	12	2	5	8	20	18	—
Mai	11.4	15.8	11.5	12.6	17.5	8.1	27.0	31	3.0	4	7.3	7.0	6.6	7.0	103	13.6	5	22	20	18	—	—	1	—	5	—	2	12	9	8	8	1	8	16	22	18	3
Juni . . .	14.7	20.4	15.2	16.4	21.6	10.7	28.3	4	5.5	10	5.7	4.2	5.1	5.0	66	22.0	19	12	12	9	—	—	—	—	5	—	8	6	23	5	12	1	7	5	18	16	3
Juli	15.7	19.4	16.9	17.2	21.7	12.5	27.5	12.26,27	8.5	7	5.7	6.2	4.8	5.6	89	17.3	21	14	13	11	—	—	1	—	8	—	7	10	21	7	10	—	9	12	17	17	—
August . .	13.4	18.1	14.1	14.9	19.4	10.7	24.4	21	6.5	12	6.9	7.0	5.5	6.5	75	14.8	23	22	18	17	—	—	1	—	5	—	2	7	13	3	6	—	6	14	24	15	12
September	10.4	16.8	11.5	12.6	17.4	8.7	22.5	8	5.3	12	6.0	5.1	3.9	5.0	61	24.4	2	17	15	10	—	—	—	—	1	1	8	7	1	2	16	5	10	20	22	3	11
Oktober .	5.8	12.8	8.3	8.8	13.5	4.5	24.0	4	- 6.0	21	7.1	4.1	4.0	5.1	5	2.0	23	6	5	1	—	—	—	—	—	15	7	7	10	5	40	4	8	3	—	1	22
November	1.1	5.4	2.6	2.9	6.0	-0.4	9.5	1	- 7.9	11	7.7	5.7	6.0	6.5	28	6.0	21	15	11	9	1	1	1	—	—	8	3	11	1	6	24	2	15	15	13	5	9
Dezember	0.9	2.4	0.9	1.3	3.0	-0.6	10.5	15	-15.5	30	8.4	6.4	7.2	7.3	20	4.1	12	19	12	8	2	1	—	—	—	9	2	18	—	4	20	13	31	8	8	1	8
Jahr . . .	6.6	11.1	7.6	8.2	12.1	4.4	28.3	4 VI	-15.5	30 XII	7.1	6.3	5.7	6.4	665	24.4	2 IX	196	169	129	29	21	17	—	25	46	48	135	119	50	185	45	131	146	199	128	95
Elsfleth $\varphi = 53° 14'$ N $\lambda = 8° 28'$ E $H = 2$ m h_1 (Gehäuse) $= 6.0$ m $h_r = 1.4$ m																																		
Januar . .	-2.0	1.1	-0.8	-0.6	1.8	-3.2	8.5	27	-13.6	3	7.3	7.7	7.5	7.5	40	8.4	28	11	9	8	4	2	—	—	—	11	3	19	3	5	12	11	3	20	24	6	9
Februar .	1.3	4.8	2.5	2.8	5.3	0.3	7.9	21	- 7.7	3	6.8	7.9	8.5	7.7	47	7.9	23	16	15	13	4	6	3	—	—	4	—	13	3	—	—	11	1	13	39	20	—
März . . .	1.2	5.6	2.6	3.0	6.5	0.4	12.2	28	- 3.2	14	7.2	7.3	7.1	7.2	36	8.8	11	18	16	11	6	—	2	—	—	2	4	17	6	7	16	31	11	14	6	1	1
April . . .	3.7	8.9	4.1	5.2	10.1	1.5	15.0	15	- 3.8	20	6.7	6.6	6.1	6.4	58	14.2	25	19	19	16	2	1	5	—	1	1	2	8	8	25	10	4	2	10	14	15	2
Mai	11.2	15.4	10.9	12.1	16.9	8.0	27.5	31	2.1	2	7.9	7.3	6.2	7.1	100	20.7	22	20	19	16	—	—	—	1	4	3	1	14	11	9	5	8	2	10	29	15	4
Juni . . .	14.8	19.8	14.5	15.9	21.5	11.1	29.5	4	5.0	10	6.1	5.2	5.8	5.7	52	13.2	13	11	9	8	—	—	1	—	6	—	3	8	18	2	11	16	2	7	12	22	—
Juli	15.9	20.2	15.6	16.8	21.5	12.6	29.2	24	7.4	23	6.6	7.0	4.6	6.1	68	15.0	29	17	16	12	—	—	—	2	8	2	3	8	10	5	5	5	3	12	19	21	13
August . .	13.5	17.7	13.2	14.4	19.2	10.0	24.6	6	6.5	4	7.5	7.4	6.3	7.1	68	9.4	26	21	20	13	—	—	—	—	3	1	—	11	9	4	3	6	7	18	19	16	11
September	10.6	16.7	11.8	12.7	17.4	8.9	23.5	8	4.8	12	6.0	5.5	4.8	5.4	44	11.5	2	14	12	7	—	—	—	—	2	1	6	7	—	—	9	17	7	19	21	7	10
Oktober .	5.8	12.9	8.3	8.8	13.4	4.5	23.5	3	- 5.9	21	5.7	4.0	4.5	4.7	4	2.4	23	3	3	2	—	—	—	—	15	7	6	—	9	23	38	1	6	3	3	10
November	0.3	5.2	2.2	2.5	5.9	-0.9	9.6	1	- 9.8	7	5.8	5.5	5.8	5.7	28	7.4	24	10	8	6	—	—	—	1	—	11	5	7	3	4	13	21	5	14	21	5	4
Dezember	0.1	2.0	0.4	0.7	2.9	-1.2	10.0	15	-15.6	30	8.1	6.8	8.1	7.7	9	4.6	4	4 [1]	4	3	[2]	[3]	—	—	—	13	—	18	1	6	9	41	13	12	6	2	3
Jahr . . .	6.4	10.9	7.1	7.9	11.9	4.3	29.5	4 VI	-15.6	30 XII	6.8	6.5	6.3	6.5	554	20.7	22 V	164	150	115	16	9	11	4	24	64	34	136	72	76	116	209	57	155	213	133	67

[1] Etwas zu wenig.

Jever $\varphi = 53° 35'$ N $\lambda = 7° 54'$ E $H = 10$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																		
Januar . .	-1.4	0.9	-0.4	-0.3	2.1	-2.6	7.4	27, 28	-11.8	3	6.9	7.8	7.2	7.3	52	11.4	8	14	10	8	4	2	3	—	1	20	2	13	—	5	4	11	3	19	44	7	—
Februar .	1.7	4.3	2.5	2.8	5.1	0.8	7.5	21	- 6.8	3	6.9	8.4	7.4	7.6	58	8.6	23	18	16	14	6	6	6	—	—	14	—	11	5	6	3	1	3	13	25	31	—
März . . .	1.1	5.5	2.4	2.9	6.2	0.4	12.4	28	- 2.5	14	7.3	7.1	6.2	6.9	45	8.2	12	24	18	13	9	6	2	—	—	10	4	13	4	9	9	33	8	21	8	1	—
April . . .	4.3	8.8	4.3	5.4	9.7	2.3	14.6	24	- 1.5	20	6.3	5.7	5.5	5.8	61	8.5	5	22	19	16	3	1	10	—	2	1	3	6	9	16	23	—	2	11	13	16	—
Mai	11.0	14.9	10.5	11.7	16.3	8.0	27.0	31	3.5	4	6.7	6.8	6.4	6.6	94	37.0	31	20	19	16	—	—	2	—	4	3	1	10	19	3	19	3	5	2	32	8	2
Juni . . .	14.4	19.3	13.8	15.3	20.6	11.1	28.5	16	4.9	10	5.7	5.1	5.6	5.5	37	12.6	19	12	11	10	—	—	—	—	4	1	3	6	27	10	15	4	4	4	11	15	—
Juli	15.6	19.2	14.9	16.1	20.5	13.0	27.6	26	9.3	23	7.0	7.0	5.5	6.5	81	29.6	21	16	15	13	—	—	1	—	9	3	3	12	13	10	10	3	—	19	9	29	—
August . .	13.6	17.9	13.3	14.5	18.8	11.3	23.9	10	7.9	13, 14	7.5	6.1	5.6	6.4	68	11.3	11	20	18	14	—	—	—	—	5	4	—	7	14	7	7	1	1	20	21	21	—
September	10.4	16.5	11.7	12.6	17.1	9.1	23.6	8	6.6	21	6.4	5.6	5.1	5.7	50	13.1	2	18	16	13	—	—	1	—	2	6	5	9	2	—	2	20	5	19	29	12	1
Oktober .	6.6	12.9	8.7	9.2	13.6	5.6	24.0	3	- 4.6	21	6.0	4.4	3.8	4.7	2	1.1	25	8	2	1	—	—	—	—	6	6	6	3	2	26	24	11	16	9	—	2
November	0.9	5.3	2.7	2.9	6.1	0.0	9.8	1	- 7.0	16	5.8	5.4	5.9	5.7	30	5.0	19	15	12	9	—	—	2	—	—	12	5	6	3	3	9	19	8	20	21	7	—
Dezember	0.7	2.2	0.8	1.2	3.4	-0.5	9.4	14, 15	-13.7	30	8.2	7.0	8.8	8.0	18	4.9	12	16	11	6	2	2	—	—	—	12 [?]	—	17	2	3	13	12	23	33	3	4	— [?]
Jahr . . .	6.6	10.6	7.1	7.9	11.6	4.9	28.5	16 VI	-13.7	30 XII	6.7	6.4	6.1	6.4	596	37.0	31 V	203	167	133	24	17	27	—	27	92	32	116	101	74	140	131	73	197	225	152	5

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌡	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Schöninghsdorf																																			
φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 22 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m		
Januar . .	−2.7	0.7	−1.9	−1.4	2.0	−4.9	8.5	28	−15.9	3	6.1	6.7	7.5	6.8	43	8.8	7	11	11	8	4	8	1	—	—	—	5	15	1	9	5	11	6	39	20	2	—
Februar .	1.3	4.7	2.3	2.6	5.6	−0.3	9.5	22	− 7.8	3	5.7	6.3	6.4	6.1	43	10.3	23	18	17	10	4	5	3	—	—	2	—	6	6	3	1	2	2	18	34	21	—
März . . .	1.1	6.3	2.5	3.1	8.0	−0.8	14.6	28	− 4.5	4	5.7	5.4	4.4	5.2	46	11.0	11	17	14	11	9	6	1	—	—	2	2	3	9	10	1	21	8	34	2	8	—
April . . .	3.2	8.6	3.7	4.8	11.2	0.1	18.0	15	− 4.2	20	5.6	6.3	5.1	5.7	51	9.6	14	18	18	12	3	1	2	—	1	3	1	6	13	21	8	2	3	21	8	14	—
Mai	11.3	16.6	10.7	12.4	17.9	7.2	26.4	31	2.3	8	7.3	6.4	6.2	6.6	90	24.3	31	22	21	15	—	—	—	1	4	2	1	10	9	9	3	7	3	30	27	9	1
Juni . . .	15.1	20.5	14.1	16.0	22.0	9.5	30.6	4	3.4	7	5.0	4.3	5.4	4.8	49	15.6	3	11	11	9	—	—	—	1	3	1	5	5	4	20	8	6	3	19	7	16	2
Juli	15.6	20.1	14.5	16.1	21.7	11.0	29.2	26	3.0	7	6.8	5.8	5.7	6.1	70	13.2	13	11	11	10	—	—	—	—	4	3	3	9	16	21	2	1	3	25	3	22	—
August . .	13.8	19.0	12.8	14.6	20.2	9.0	26.1	20	4.0	3	5.5	6.3	6.2	6.0	117	23.2	7	18	18	15	—	—	—	—	3	2	2	3	7	16	1	2	3	32	14	18	—
September	10.4	17.6	9.6	11.8	18.9	6.9	25.3	8	3.5	28	5.4	5.6	5.2	5.4	30	4.8	28	17	16	9	—	—	—	1	1	3	4	6	1	—	4	17	15	30	16	7	—
Oktober .	5.1	13.6	5.7	7.5	15.4	1.9	26.6	3	− 5.9	20	4.8	4.1	3.5	4.1	4	1.7	25	4	3	2	1	—	—	—	—	12	9	5	6	15	27	20	17	2	3	3	—
November	0.0	5.8	1.2	2.0	7.0	−2.2	11.9	3	−10.5	10	5.4	4.9	5.8	5.3	42	17.0	21	8	8	8	—	—	—	—	2	9	5	7	—	5	15	23	5	23	14	5	—
Dezember	−0.1	2.7	−0.3	0.4	3.9	−2.4	10.3	19	−16.1	29	7.3	7.1	6.9	7.1	25	7.6	11	12	12	7	—	—	1	—	—	7	4	17	—	4	18	16	17	37	—	1	—
														[1]				[2]							?		[1]	[1]								?
Jahr . . .	6.2	11.4	6.2	7.5	12.8	2.9	30.6	4 VI	−16.1	29 XII	5.9	5.8	5.7	5.8	610	24.3	31 V	167	160	116	21	20	8	3	18	46	41	92	72	133	93	128	85	310	148	126	3

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Etwas zu wenig.

Gütersloh

φ = 51° 54′ N λ = 8° 23′ E H = 76 m — h_1 (Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	−2.6	1.5	−1.1	−0.8	2.2	−4.0	9.1	27, 28	−14.5	3	6.1	6.0	6.0	6.0	44	9.7	28	11	11	9	3	6	1	—	1	4	7	12	—	2	24	24	7	27	8	1	—
Februar. .	1.9	4.6	2.8	3.0	5.1	1.0	9.1	15	− 5.9	3	8.8	8.9	9.0	8.9	77	10.2	9	19	19	16	7	6	4	—	1	2	—	22	8	—	—	8	1	27.5	31.5	11	—
März . . .	1.5	6.1	2.9	3.3	7.1	0.1	14.7	23	− 4.0	16	6.9	7.4	4.4	6.2	39	7.6	11	15	12	10	7	9	2	—	1	1	4	11	6	—	29	21	2.5	19.5	6	9	—
April . . .	4.0	9.0	5.5	6.0	10.2	2.2	15.8	15	− 2.5	21	7.3	7.2	6.7	7.1	56	7.8	14	21	21	18	3	1	2	—	—	1	1	10	4	4	16	11	6	26	18	5	—
Mai	12.0	16.9	12.9	13.7	18.1	9.5	27.6	31	5.5	8	7.8	8.0	5.6	7.1	76	12.2	23	20	17	16	—	—	1	—	3	1	—	12	13	2	2	11.5	8.5	28.5	19.5	5	3
Juni . . .	15.4	21.6	16.8	17.7	23.2	12.0	30.6	1	5.5	10	7.0	5.9	5.0	6.0	32	14.3	13	10	10	4	—	—	—	—	5	—	3	7	15	8	8	12	2	2	30	12	1
Juli	15.6	21.5	16.9	17.7	22.7	12.8	30.8	12	6.3	7	6.6	6.6	5.8	6.3	65	16.2	29	13	13	11	—	—	—	1	5	2	3	12	15	6	9	2	4	12	27	9	9
August . .	13.2	17.9	14.6	15.1	19.5	11.4	24.7	7	6.8	13	7.7	7.6	6.1	7.1	122	19.0	18	20	19	18	—	—	—	—	6	—	1	13	5	2	10	4	1	32.5	20.5	17	1
September	10.8	17.2	12.1	13.1	17.8	9.3	25.1	8	6.1	12	5.9	5.7	4.5	5.4	40	13.4	5	15	12	6	—	—	—	—	2	—	5	8	—	4	0.5	34.5	5	24	20	—	2
Oktober .	6.4	14.8	8.8	9.7	15.2	5.3	23.9	3	3.5	21	4.1	2.2	2.5	2.9	4	2.5	25	4	3	2	2	—	—	—	—	6	16	2	3	3	41	33	3	5	3	—	2
November	1.6	6.4	2.8	3.4	7.0	0.0	11.8	1	− 7.5	8	6.1	5.9	5.3	5.8	46	10.1	23	12	11	11	—	—	—	—	8	7	12	—	1	40	21	1	17	10	—	—
Dezember	1.0	2.9	0.8	1.4	3.4	−0.3	11.7	15	−14.6	29	7.6	7.5	7.6	7.3	23	5.9	13	11	11	7	—	—	—	—	5	2	16	3	4	28	28	4	14	12	—	—
Jahr . . .	6.7	11.7	8.0	8.6	12.6	4.9	30.8	12 VII	−14.6	29 XII	6.8	6.6	5.7	6.3	624	19.0	18 VIII	171	159	128	22	21	10	1	24	30	49	137	72	36	207.5	210	45	235	205.5	69	18

Crefeld

φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m — h_1 (Gehäuse) = 5.6 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	−2.6	1.0	−0.9	−0.9	2.3	−3.8	9.5	27	−12.9	3	5.0	5.0	4.9	5.0	28	7.5	9	13	11	7	4	8	2	—	1	7	11	10	5	6	6	13	22	21	14	6	
Februar .	2.2	4.9	3.2	3.4	6.3	1.4	10.3	15	− 3.6	3	7.9	7.3	8.2	7.8	47	7.3	18	20	18	13	8	4	2	—	1	—	—	13	2	3	—	1	7	21	37	16	
März . . .	2.1	6.5	3.6	3.9	8.0	1.1	16.0	23	− 1.8	18	7.5	6.3	4.5	6.1	28	8.5	11	16	12	9	7	2	1	—	—	2	4	9	12	1	1	17	21	21	13	7	
April . . .	4.0	9.3	6.2	6.4	11.3	2.7	18.6	15	− 2.1	21	6.1	5.6	5.6	5.8	53	10.6	29	21	20	14	1	1	3	3	1	—	4	8	20	12	6	4	6	18	12	12	
Mai	12.2	17.4	13.7	14.3	19.0	10.0	28.1	31	6.6	14	6.4	6.6	5.7	6.3	70	24.8	22	18	17	14	—	—	—	2	3	—	1	8	12	6	2	4	13	23	23	10	
Juni . . .	14.9	21.1	17.1	17.6	22.9	12.4	29.8	1, 4	5.2	8	5.7	5.3	3.2	4.7	74	21.4	19	14	11	10	—	—	—	1	5	—	2	—	36	9	4	4	12	6	8	11	
Juli . . .	15.9	21.0	17.3	17.9	22.7	13.7	28.7	12	10.4	7	5.3	5.5	4.5	5.1	63	15.2	13	14	13	11	—	—	—	1	2	—	5	5	30	4	2	7	10	18	9	13	
August . .	13.5	18.7	14.9	15.5	20.1	11.5	26.0	10	6.4	12	6.3	6.1	5.8	6.1	90	40.7	24	17	14	14	—	—	—	1	3	—	2	7	17	5	3	6	7	24	17	14	
September	11.0	17.2	13.0	13.6	18.8	10.0	25.8	8	5.6	12	4.8	5.7	4.2	4.9	58	18.1	5	15	15	11	—	—	—	—	—	1	8	7	2	1	1	26	10	28	21	1	
Oktober .	6.7	14.9	9.8	10.3	15.7	6.1	25.5	3	− 2.5	21	4.5	1.9	2.9	3.1	5	2.0	18	3	3	3	—	—	—	—	—	4	14	4	5	15	15	31	18	3	5	1	
November	2.5	7.4	4.2	4.6	8.2	1.5	12.9	1	− 6.1	9	5.6	4.4	4.6	4.8	36	12.0	23	13	12	9	—	—	1	—	1	1	7	6	4	9	6	22	16	14	16	3	
Dezember	0.6	2.8	1.2	1.4	3.9	−0.3	10.5	15	−13.1	31	7.0	7.6	7.3	7.3	22	9.9	11	11	7	5	—	—	—	—	—	4	[1] 3	[1] 17	3	6	5	26	24	23	6	—	[2]
Jahr . . .	6.9	11.8	8.6	9.0	13.3	5.5	29.8	1, 4 VI	−13.1	31 XII	6.0	5.6	5.1	5.6	574	40.7	24 VIII	175	153	120	20	15	9	8	17	19	[1] 61	[1] 94	148	77	51	161	166	220	181	94	

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung							
	7h	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum: Betrag	Tagesmaximum: Gemessen am	Niederschlag: ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	☒	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Müllenbach (Kr. Gummersbach) $\varphi = 51°\ 4'$ N $\lambda = 7°\ 35'$ E $H = 410$ m — h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																		
Januar . .	−2.8	1.1	−1.9	−1.4	1.8	−4.6	8.4	23	−15.6	11	5.4	5.7	5.2	5.4	109	27.3	27	14	13	10	6	20	—	—	1	9	9	12	8	10	11	26	12	13	8	5	—
Februar .	−0.3	1.5	0.3	0.5	2.3	−1.4	6.3	14	− 6.7	3, 4	10.0	9.3	9.2	9.5	153	19.0	18	24	23	22	17	21	—	1	1	7	—	25	9	2	—	4	7	19	28	16	2
März . . .	0.0	3.7	1.3	1.6	5.0	−1.2	15.6	23	− 5.1	16	8.4	7.9	6.6	7.6	85	22.4	11	17	15	12	12	16	1	—	2	2	1	18	7	6	10	17	15	21	5	8	4
April . . .	2.4	6.8	3.5	4.0	8.0	0.7	17.8	15	− 5.1	21	8.0	8.2	5.9	7.4	98	13.0	29	24	24	18	14	8	—	—	—	10	2	13	16	20	5	2	13	13	12	8	1
Mai	10.3	14.2	11.1	11.7	15.9	8.1	24.8	21	3.9	23	9.0	8.5	7.1	8.1	165	37.9	22	22	20	19	—	—	—	—	5	4	1	19	10	10	—	6	12	23	14	12	6
Juni . . .	14.5	19.6	14.8	15.9	21.4	11.2	29.4	1	3.6	8	6.0	6.8	5.3	6.0	59	10.7	18	15	15	13	—	—	—	—	5	3	4	6	24	22	2	10	7	9	3	7	6
Juli	14.6	19.7	14.5	15.8	21.5	11.6	30.8	12	6.9	7	6.9	6.5	6.4	6.6	86	17.8	9	15	15	13	—	—	—	—	6	3	2	8	16	11	3	9	11	13	9	16	5
August . .	11.7	16.6	12.2	13.2	17.9	9.2	24.2	20	3.3	13	8.5	7.7	6.5	7.6	168	33.5	24	21	20	16	—	—	—	—	6	6	1	16	10	7	3	9	8	33	6	14	3
September	9.0	16.1	10.4	11.4	16.9	7.8	24.0	30	3.7	6	8.1	6.3	5.9	6.8	101	33.1	2	20	18	12	—	—	—	—	3	1	3	13	1	4	6	21	15	23	11	6	3
Oktober .	6.6	15.5	8.1	9.6	16.0	5.4	27.6	3	− 4.2	21	3.7	4.0	2.1	3.3	4	1.8	26	5	3	2	1	—	—	—	—	6	15	1	8	24	6	26	13	4	2	4	6
November	0.7	5.2	2.0	2.5	6.2	−0.3	12.6	1	− 6.7	7	7.6	6.3	6.0	6.6	86	20.9	23	12	12	11	2	2	—	—	—	11	5	15	4	10	10	27	9	12	13	—	5
Dezember	−0.9	1.0	−0.6	−0.3	1.9	−2.1	9.6	16	−16.7	31	8.0	8.4	7.1	7.8	62	12.7	11	13	13	11	5	—	—	—	—	14	3	18	3	7	16	28	14	18	3	—	4
Jahr . . .	5.5	10.1	6.3	7.0	11.2	3.7	30.8	12 VII	−16.7	31 XII	7.5	7.1	6.1	6.9	1176	37.9	22 V	202	191	159	57	67	1	1	29	76	46	164	116	133	72	185	136	201	114	96	45
Neukirch $\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 8°\ 4'$ E $H = 638$ m — h_1(Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m																																		
Januar . .	−3.7	−1.9	−2.8	−2.8	−0.3	−6.0	9.3	22	−18.1	3	4.9	4.8	4.6	4.8	56	14.9	28	16	12	8	9	30	6	—	—	18	12	11	5	16	10	11	10	32	5	3	1
Februar .	−1.7	−0.3	−1.0	−1.0	0.7	−2.9	3.9	14	− 8.8	3	9.6	8.5	8.8	9.0	105	14.9	18	25	24	18	19	29	8	—	1	17	—	21	—	—	3	2	5	33	23	21	—
März . . .	−1.5	1.4	−0.4	−0.2	2.8	−2.8	10.7	23	− 7.4	16	7.5	7.7	5.6	7.0	48	6.7	12	19	14	13	15	26	4	—	1	15	4	13	2	14	12	14	8	27	1	13	2
April . . .	1.1	4.9	2.2	2.6	6.3	−0.8	14.5	15	− 7.2	21	8.0	7.9	6.2	7.4	98	11.7	29, 30	24	24	19	20	12	5	2	1	13	3	15	9	21	2	3	7	22	11	14	1
Mai	9.5	13.1	10.3	10.8	14.4	7.0	22.3	19	2.3	8, 23	7.5	8.7	7.6	7.9	142	29.2	22	24	22	16	1	—	—	1	5	12	—	15	3	6	4	9	8	32	14	16	1
Juni . . .	14.5	18.1	13.6	15.0	19.6	10.5	26.7	4	3.8	6, 8	5.0	7.3	5.1	5.8	33	7.6	21	12	11	11	—	—	—	—	9	4	4	10	8	18	4	14	5	14	8	17	2
Juli	13.8	17.8	13.8	14.8	19.5	10.9	26.5	12	5.7	7	6.3	6.7	5.8	6.2	110	32.8	29	18	16	13	—	—	1	—	8	5	6	13	1	14	4	13	11	16	12	18	4
August . .	10.6	14.2	11.0	11.7	15.8	8.4	21.4	21	3.5	13	7.8	8.0	5.6	7.1	184	27.8	24	22	21	18	—	—	—	1	7	12	3	15	—	9	3	11	9	37	3	19	2
September	8.4	13.3	9.5	10.2	14.3	6.8	20.3	8	3.4	6	6.8	6.1	4.4	5.8	41	7.4	3	17	15	12	—	—	—	1	3	9	6	10	—	5	16	14	8	36	3	6	2
Oktober .	6.0	11.3	7.0	7.8	12.4	4.1	21.5	3	− 7.4	21	4.2	3.1	2.6	3.3	3	2.1	25	5	4	1	—	—	—	—	—	11	16	5	2	40	8	30	1	6	—	4	2
November	−0.5	2.4	0.4	0.7	3.4	−2.1	7.7	30	− 9.9	8	6.8	6.5	5.7	6.3	70	17.2	23	15	13	11	6	4	2	—	—	17	8	15	2	19	11	9	12	22	5	8	2
Dezember	−2.0	−0.5	−1.8	−1.5	0.6	−3.3	9.6	2	−17.5	29	8.0	8.2	7.5	7.9	36	10.2	11	18	12	7	5	4	4	—	—	21	2	20	8	16	8	20	14	20	—	6	1
Jahr . . .	4.5	7.8	5.2	5.7	9.1	2.5	26.7	4 VI	−18.1	3 1	6.9	7.0	5.8	6.5	926	32.8	29 VII	215	188	147	75	105	30	5	35	154	64	163	40	178	85	150	98	297	85	145	20
Weilburg $\varphi = 50°\ 29'$ N $\lambda = 8°\ 16'$ E $H = 156$ m — h_1(Gehäuse) = 9.2 m h_r = 1.0 m																																		
Januar . .	−6.0	−1.0	−4.2	−3.9	0.1	−7.7	7.9	28	−20.1	4	5.1	4.6	3.9	4.5	29	8.1	28	11	8	6	4	15	1	—	—	8	7	9	15	28.5	1.5	—	—	17.5	12.5	7	11
Februar .	1.0	3.8	1.7	2.1	4.6	−0.6	8.9	22	−11.2	4	9.4	8.5	8.0	8.6	62	12.0	18	22	17	14	11	7	1	—	1	2	—	21	7	1	1	—	1	32.5	25.5	17	2
März . . .	0.7	6.5	2.6	3.1	7.5	−0.6	14.9	23	− 3.8	17, 19	7.3	7.4	5.5	6.7	28	8.0	11	15	10	7	8	1	—	—	—	4	4	13	13	17	3.5	3	12	25.5	4.5	10.5	4
April . . .	4.1	9.7	5.9	6.3	10.8	2.7	18.6	15	− 3.1	21	7.2	7.1	6.9	7.1	69	10.8	29	20	18	16	6	—	2	—	—	2	3	12	9.5	18.5	8	8	5.5	21.5	3	11	5
Mai	11.8	17.5	12.0	13.3	18.6	8.7	26.7	21	3.1	8	7.3	7.2	5.8	6.8	103	19.4	22	23	20	17	—	—	2	—	7	—	2	13	5.5	12.5	5	2	18	26	10	4	10
Juni . . .	15.6	22.5	16.1	17.6	23.7	11.0	30.2	1	3.1	8	4.5	5.9	4.6	5.0	37	10.5	18	10	9	5	—	—	—	—	7	1	3	4	21	22	8	1.5	11.5	15	4	2	5
Juli	15.3	22.0	16.5	17.6	23.3	11.4	31.3	12	7.4	7	6.1	6.3	4.9	5.8	76	18.3	29	13	12	10	—	—	1	—	9	2	4	7	11.5	20	8.5	1	12	15	18	4	3
August . .	12.4	18.2	13.7	14.5	19.6	10.3	25.6	21	5.0	16	7.8	7.1	5.7	6.9	164	34.9	15	18	17	14	—	—	1	—	7	4	—	11	5	12.5	8	3.5	13	28	16	—	7
September	8.7	17.4	10.5	11.8	17.9	7.1	23.7	8	3.1	22	7.8	5.7	5.2	6.2	37	11.1	12	13	12	11	—	—	1	—	1	7	2	7	3.5	18.5	7.5	5	12.5	23.5	11	2.5	6
Oktober .	3.9	13.3	6.2	7.4	13.7	2.8	23.4	3	− 7.0	24	8.5	2.6	5.0	5.4	5	3.8	25	3	2	2	—	—	—	—	—	20	3	6	5.5	48.5	11.5	1.5	3.5	3	2	1.5	16
November	0.0	4.4	1.5	1.8	5.2	−1.4	10.0	27	−12.1	11	7.5	7.1	7.1	7.2	62	13.2	23	11	11	9	1	—	—	—	—	10	5	18	4	29.5	13.5	3	8	19	5.5	0.5	7
Dezember	0.0	1.6	0.1	0.4	2.3	−1.3	11.4	14	−14.2	31	8.8	8.1	8.8	8.6	17	5.1	13	9	7	5	1	—	—	—	—	6	1	25	2	36	14	2.5	10.5	18	2	1	7
Jahr . . .	5.6	11.3	6.9	7.7	12.3	3.5	31.3	12 VII	−20.1	4 1	7.3	6.5	6.0	6.6	689	34.9	15 VIII	168	143	116	31	23	9	—	32	66	34	146	102.5	264.5	90	31	107.5	244.5	114	61	83

[1] Bewölkung z. T. unterschätzt.

[2] Nebenrichtungen anscheinend etwas bevorzugt.

Gelnhausen

φ = 50° 12′ N λ = 9° 12′ E H = 152 m h_1 (Hütte) = 2.3 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−5.4	0.3	−3.3	−2.9	1.5	−7.0	8.8	18	−17.3	4	5.3	5.1	5.2	5.2	28	7.1	28	10	8	8	5	16	2	—	—	1	11	11	12	26	15	4	6	21	5	3	1
Februar .	0.8	3.7	1.5	1.9	4.9	−0.4	8.8	22	− 6.5	3, 5	9.0	8.8	9.0	8.9	59	9.0	29	20	18	14	9	7	4	—	1	1	—	20	11	5	4	2	9	32	7	17	—
März . . .	1.5	7.2	3.1	3.7	8.4	0.4	16.4	22	− 2.9	14	7.4	7.8	6.6	7.3	49	9.0	10	16	13	12	9	4	3	—	1	—	2	20	11	23	11	7	15	16	2	7	1
April . . .	4.3	9.8	6.3	6.7	11.0	2.9	21.1	16	− 2.4	21	7.9	7.8	6.8	7.5	85	12.8	7	21	19	15	1	—	4	—	1	2	3	16	15	22	8	3	6	24	7	4	1
Mai	12.1	17.6	12.9	13.9	19.3	9.4	28.4	31	3.9	8	7.9	7.8	6.3	7.3	98	17.4	23	20	18	16	—	—	—	2	4	1	1	15	15	13	14	4	10	25	7	5	—
Juni . . .	16.5	23.2	16.7	18.3	24.8	11.6	31.8	1	5.1	10	4.8	6.2	4.2	5.1	55	40.8	21	9	7	6	—	—	—	1	4	1	4	4	20	32	10	3	7	12	4	2	—
Juli	16.0	22.5	16.6	17.9	24.1	12.2	32.9	12	7.7	22	5.6	6.3	4.9	5.6	64	13.4	5	12	11	11	—	—	—	2	6	—	6	7	12	23	10	4	11	20	3	10	—
August . .	12.6	18.4	13.5	14.5	19.8	10.6	25.9	20	5.6	3	8.1	7.8	5.5	7.1	182	41.3	15	19	18	16	—	—	—	—	5	3	1	12	23	15	6	3	12	26	1	6	1
September	9.8	18.0	11.3	12.6	19.1	8.3	25.2	8	4.5	15	7.8	6.1	3.3	5.7	35	7.9	27	13	13	9	—	—	—	—	1	3	4	6	1	17	12	1	6	40	4	9	—
Oktober .	4.8	14.7	7.3	8.5	15.7	3.6	26.9	3	− 6.4	24	5.1	3.4	3.7	4.1	9	6.3	25	6	3	2	—	—	—	—	—	9	10	4	9	35	18	4	1	26	—	—	—
November	0.4	5.3	1.9	2.4	6.1	−0.9	10.7	2	− 9.4	11	7.3	7.5	6.3	7.0	48	14.3	23	12	11	7	2	—	—	—	—	5	6	15	3	21	25	16	5	13	4	3	—
Dezember	0.0	1.9	0.5	0.7	2.8	−0.9	12.8	14	−13.9	31	8.7	8.8	8.5	8.7	29	11.0	11	11	9	5	—	—	1	—	—	5	1	24	1	22	34	15	11	9	—	—	1
Jahr . . .	6.1	11.9	7.4	8.2	13.1	4.2	32.9	12 VII	−17.3	4 1	7.1	7.0	5.9	6.6	741	41.3	15 VIII	169	148	121	26	27	14	5	23	31	49	154	133	254	167	66	99	264	44	66	5

Großer Feldberg

φ = 50° 14′ N λ = 8° 27′ E H = 876 m h_1 (Hütte) = 2.3 m h_r = 2.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.9	−2.4	−3.4	−3.3	0.2	−6.3	10.0	22	−18.5	3	5.0	5.8	5.5	5.4	57	24.4	9	6	6	6	5	31	—	1	1	14	11	13	6	11	10	7	11	35	5	8	
Februar .	−3.3	−1.7	−2.5	−2.5	−0.1	−4.2	3.8	14	−10.4	4	9.7	9.3	9.4	9.5	115	15.4	29	21	21	19	20	29	—	—	—	26	—	26	3	—	1	3	3	48	20	9	
März . . .	−2.5	0.1	−1.5	−1.6	1.4	−3.8	10.5	23	− 8.0	14	8.4	7.7	8.2	8.1	133	27.3	8	13	13	13	11	31	—	—	1	20	2	21	10	1	15	5	12	29	5	16	
April . . .	−0.9	2.6	0.7	0.8	3.5	−2.0	12.5	15	− 6.5	21	8.6	8.9	8.4	8.7	104	20.6	7	20	20	20	13	30	1	—	3	23	2	22	17	10	4	1	7	25	21	5	
Mai	8.2	11.2	9.2	9.4	12.7	6.2	21.3	31	0.5	23	8.6	8.5	7.6	8.2	143	22.2	24	19	19	18	—	—	—	—	6	23	1	21	5	1	5	4	11	36	16	15	
Juni . . .	12.8	16.1	13.2	13.9	17.7	10.0	24.5	1	2.0	7	5.4	6.7	6.4	6.2	57	18.0	21	9	9	9	—	—	—	—	3	14	5	10	18	16	3	1	12	11	17	12	
Juli	12.0	15.6	13.2	13.5	17.1	9.9	25.0	12	5.5	21, 22	6.8	7.1	6.2	6.7	142	21.7	21	16	14	13	—	—	—	—	10	15	4	13	14	6	8	3	8	21	20	13	
August . .	9.1	11.8	9.9	10.2	13.6	7.4	20.0	21	3.0	12, 14	8.2	8.7	6.6	7.8	207	35.6	7	20	20	20	—	—	—	—	9	21	3	19	9	2	7	2	4	34	23	12	
September	7.2	10.9	8.5	8.8	12.2	5.9	18.0	8	5.3	13	7.1	7.8	5.1	6.7	66	8.3	4, 24	16	14	13	—	—	—	2	5	16	6	14	—	—	21	—	12	39	15	3	
Oktober .	6.0	10.4	6.9	7.6	11.8	4.0	20.8	3	− 9.5	20	3.6	2.7	2.9	3.0	6	5.0	26	3	1	1	—	—	—	—	—	9	16	3	5	5	29	16	17	12	7	2	
November	−1.3	1.2	−0.4	−0.2	3.0	−2.8	9.0	28, 30	− 9.3	7	6.7	6.2	6.0	6.3	66	18.2	23	11	11	11	6	7	—	—	—	19	7	13	7	4	20	6	9	28	11	5	
Dezember	−2.5	−1.4	−2.3	−2.1	0.7	−3.9	10.2	17	−18.5	29	8.1	7.6	8.1	8.0	35	15.3	11	7	7	5	4	16	—	—	—	22	2	18	5	—	28	5	10	32	6	7	[2]
Jahr . . .	3.4	6.2	4.3	4.5	7.8	1.7	25.0	12 VII	−18.5	31 29 XII	7.2	7.3	6.7	7.1	1131	35.6	7 VIII	161	155	148	59	144	1?	3	38	222	59	193	99	56	151	53	116	350	166	107	

[1] Zu wenig. [2] Zu viel. [3] Keine Calmen; Windverteilung unsicher.

Wiesbaden

φ = 50° 5′ N λ = 8° 14′ E H = 111 m h_1 (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.1	−0.4	−2.6	−2.4	0.6	−5.1	8.3	28	−13.6	4	7.6	5.6	4.8	6.0	30	7.3	9	9	7	6	3	11	1	1	1	4	6	10	4	23	5	21	3	27	4	5	1
Februar .	2.0	4.6	2.8	3.0	5.3	1.0	9.5	21	− 5.6	4	9.3	8.3	8.1	8.6	52	9.8	18	19	16	11	8	6	3	1	1	—	—	18	5	7	1	6	—	32	16	17	3
März . . .	2.3	7.0	4.0	4.4	7.8	1.2	13.7	23	− 1.3	3	7.9	7.2	7.3	7.5	31	6.5	10	14	14	11	5	1	1	—	1	—	3	15	14	21	1	4	6	29	8	9	1
April . . .	5.6	10.6	7.4	7.7	11.3	4.0	19.1	15, 16	− 0.3	14	6.5	7.0	6.0	6.5	57	16.8	7	20	17	13	2	—	—	—	—	3	11	12	19	6	4	1	16	11	18	3	
Mai	13.0	17.9	14.0	14.7	19.0	10.6	26.3	21	6.2	8	7.9	7.5	6.9	7.4	102	17.4	22	24	19	17	—	—	—	—	5	—	1	17	12	14	7	7	2	23	6	14	8
Juni . . .	16.9	22.4	17.9	18.8	23.9	13.8	29.4	1	7.7	8	4.8	5.4	4.4	4.9	85	41.2	21	11	11	9	—	—	—	—	5	—	7	5	29	9	3	15	3	8	9	11	3
Juli	16.8	22.7	17.9	18.8	23.6	13.5	30.6	12	10.6	14	5.3	5.2	4.8	5.1	76	12.2	13	16	14	14	—	—	—	—	8	—	9	8	11	12	8	8	2	12	10	21	9
August . .	13.9	19.1	14.8	15.6	20.1	12.2	24.4	5, 20	8.9	19	6.9	6.9	5.6	6.5	107	24.8	7	19	19	12	—	—	—	—	5	—	3	11	14	10	7	2	2	32	4	16	6
September	10.6	17.5	12.1	13.1	18.0	9.2	24.1	8	5.4	15	5.8	5.8	4.9	5.5	32	6.5	24	11	11	8	—	—	—	—	1	1	8	8	1	10	12	7	3	31	13	7	6
Oktober .	6.0	12.6	8.0	8.6	12.9	4.9	21.4	3	− 3.7	24	5.6	3.3	3.0	4.0	3	2.5	25	3	2	1	1	—	—	—	—	4	11	4	6	37	20	15	2	1	1	1	10
November	1.5	5.0	2.5	2.8	5.6	0.3	11.2	27	− 6.6	11	7.9	7.2	6.8	7.3	42	12.1	23	12	10	7	—	—	—	—	—	3	4	17	2	35	8	7	3	19	8	4	4
Dezember	0.2	1.9	0.8	0.9	2.7	−0.5	9.9	15	−11.9	31	9.5	8.7	8.8	9.0	16	7.9	11	13	10	3	1	1	—	—	—	5	—	26	3	29	16	22	4	15	—	3	1
Jahr . . .	7.1	11.7	8.3	8.8	12.6	5.4	30.6	12 VII	−13.6	4 1	7.1	6.5	6.0	6.5	633	41.2	21 VI	171	150	112	20	19	5	2	27	17	55	150	113	226	94	118	31	245	90	126	55

[1] Zu wenig?

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung							
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▣	△	▲	⊽	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Kaisersesch																																			
φ = 50° 14′ N	λ = 7° 9′ E			H = 425 m																									h_1 (Hütte) = 2.0 m			h_2 = 1.0 m				
Januar . .	-4.7	-0.3	-3.3	-2.9	1.0	-6.5	9.0	22	-18.3	3	5.6	4.8	5.1	5.2	42	9.4	9	13	9	7	5	19	1	—	1	6	11	13	6	1	17	—	2	30.5	4	3.5	29
Februar .	0.1	2.3	0.6	0.9	3.4	-1.6	6.7	21	-10.8	3	9.5	8.7	8.6	8.9	80	11.0	29	22	19	15	17	18	1	—	—	6	—	22	11.5	1	—	—	1.5	9	32	22	10
März . . .	0.0	4.5	0.8	1.5	5.6	-1.9	15.7	23	- 6.9	17	8.5	8.4	5.7	7.6	57	11.0	5	20	15	12	13	11	2	—	—	2	2	15	9.5	12.5	2	2	6	14	22	7	18
April . . .	2.9	7.8	3.3	4.3	8.9	0.7	17.2	15	- 4.0	21	7.3	7.4	5.7	6.8	81	17.5	7	20	18	13	11	2	5	—	—	6	2	12	13	5	14.5	0.5	3.5	7	14.5	15	17
Mai	10.8	15.4	11.2	12.1	16.9	8.1	25.7	31	4.0	24	8.5	8.6	6.5	7.9	131	23.1	13	22	22	18	—	—	1	—	7	—	—	16	11.5	10	3.5	1.5	5	11	25	12.5	13
Juni . . .	14.8	20.6	14.9	16.3	22.3	11.3	29.0	4	3.8	6	5.4	6.3	4.9	5.5	53	13.5	21	13	12	9	—	—	—	—	8	—	5	7	24	11	3.5	5	4	25.5	10.5	6.5	—
Juli	14.2	20.3	13.9	15.6	22.0	10.7	30.4	12	5.3	7	7.0	6.5	5.5	6.3	81	19.2	29	14	14	12	—	—	—	—	5	—	4	8	25	8	—	10	3	22	10	15	—
August . .	12.0	17.0	11.8	13.2	18.2	8.9	22.8	4, 19	2.8	13	7.8	6.9	6.0	6.9	110	26.7	22	16	16	12	—	—	—	—	2	1	4	12	27	—	—	—	—	20	13	27	6
September	9.8	16.3	10.0	11.5	17.0	6.9	23.7	8	3.7	13	6.9	6.1	4.4	5.8	57	12.3	2	10	10	9	—	—	1	—	1	2	6	9	—	—	—	13.5	6	30.5	18	2	20
Oktober .	5.1	14.2	6.7	8.2	14.8	2.9	23.4	3	- 6.0	22	4.5	3.5	3.1	3.7	1	0.8	26	2	1	—	—	—	—	—	9	13	5	5	4	17	6	18	4.5	4	8.5	26
November	0.2	4.6	1.4	1.9	5.4	-1.4	10.2	27	-10.1	10	7.1	5.8	6.2	6.4	64	18.4	20	12	9	8	4	1	—	—	—	6	6	14	0.5	—	17	11	—	26.5	21.5	1.5	12
Dezember	-1.0	1.7	-0.4	0.0	2.6	-2.4	11.3	1	-17.3	30	8.5	7.4	7.4	7.8	31	10.4	11	12	9	7	5	3	—	—	—	7	3	19	—	—	6.5	16.5	3.5	27.5	24	1	14
Jahr . . .	5.4	10.4	5.9	6.9	11.5	3.0	30.4	12 VII	-18.3	3 1	7.2	6.7	5.8	6.6	789	26.7	22 VIII	176	154	122	55	54	11	—	24	45	56	152	133	52.5	81	66	52.5	228	198.5	121.5	165
Schneifelforsthaus																																			
φ = 50° 18′ N	λ = 6° 25′ E			H = 657 m																									h_1 (Hütte) = 1.9 m			h_2 = 2.1 m				
Januar . .	-4.1	-0.4	-3.5	-2.9	0.7	-6.2	9.1	22, 23	-17.4	3	5.3	4.9	4.6	4.9	81	19.5	29	9	9	7	7	23	1	—	—	7	13	12	7	—	10	9	6	12	20	4	25
Februar .	-1.6	0.2	-1.0	-0.8	1.3	-2.9	5.5	13	-10.1	3	8.9	7.9	8.5	8.4	148	16.2	25	22	21	19	17	29	2	—	—	9	1	19	6	4	—	1	1	11	29	24	11
März . . .	-1.9	1.7	-1.3	-0.7	3.1	-3.3	12.3	23	- 9.1	16	8.2	8.1	6.6	7.6	81	15.1	8	19	18	10	15	31	2	—	1	12	4	20	5	1	3	6	19	9	19	4	27
April . . .	0.8	5.7	1.9	2.6	6.4	-0.8	16.4	16	- 5.5	21	8.4	7.9	6.6	7.6	103	17.7	4	21	20	15	14	20	1	—	—	9	3	17	12	12	10	1	9	3	21	16	6
Mai	8.8	13.4	9.3	10.2	14.9	6.7	23.4	19	2.4	23	8.1	7.6	6.0	7.2	136	26.6	22	24	24	22	—	—	—	—	5	11	3	14	5	2	4	1	10	13	34	11	13
Juni . . .	13.0	18.5	12.9	14.4	19.7	9.5	28.8	16	2.2	8	5.3	4.9	5.0	5.1	47	17.5	21	15	14	11	—	—	—	—	9	5	6	6	20	11	10	2	9	7	8	7	16
Juli	13.0	17.9	12.6	14.0	19.4	10.0	28.3	12	5.5	7	6.6	5.5	4.9	5.7	133	49.2	29	16	14	13	—	—	—	—	5	4	7	10	13	14	8	1	6	11	18	13	9
August . .	9.9	14.6	10.4	11.4	16.2	7.9	22.6	20	4.4	12	7.5	6.7	6.0	6.8	154	40.5	24	21	18	16	—	—	—	—	4	6	2	12	12	2	—	3	8	10	35	11	12
September	8.4	14.2	9.0	10.2	15.0	6.8	21.5	30	2.4	13	6.8	5.8	4.8	5.8	57	13.3	24	13	13	11	—	—	—	—	—	9	5	11	3	—	2	11	19	10	24	7	14
Oktober .	5.1	13.2	6.0	7.6	14.1	3.4	24.6	1	- 6.6	22	2.7	2.1	2.0	2.3	3	1.8	11	2	2	2	—	—	—	—	—	5	18	3	4	4	24	15	15	4	5	1	21
November	-0.1	4.1	0.7	1.4	5.3	-1.7	14.1	1	- 8.2	7	6.0	5.6	6.5	6.0	98	17.9	22, 23	12	12	11	6	6	—	—	—	6	9	15	4	3	10	14	11	10	18	6	14
Dezember	-2.1	0.5	-1.8	-1.4	0.9	-3.6	9.8	1	-17.4	29	7.4	7.2	7.5	7.3	48	13.9	11	13	12	9	6	11	1	—	—	13	4	19	3	1	16	4	16	13	10	—	30
Jahr . . .	4.1	8.6	4.6	5.5	9.8	2.2	28.8	16 VI	-17.4	29 XII 31 I	6.8	6.2	5.8	6.2	1089	49.2	29 VII	187	177	146	65	120	7	—	24	96	75	158	94	54	97	68	129	113	241	104	198

[1]) Die große Zahl der Windstillen beruht auf lokalen Verhältnissen.

Besondere

Zusammenstellungen

1908.

1908 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1908

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April	Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober			November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	F	S	S	S	S	S	F	S	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	4	20	6	22	3	24	5	3	5	4	12	—	—	—	—	—	8	4	18	8	21	25	121	21
Tilsit	5	20	7	22	5	23	1	2	4	3	14	3	—	—	—	—	6	9	20	12	22	38	116	24
Rossitten	4	20	6	24	6	26	9	1	—	1	11	—	—	—	—	—	2	4	19	11	24	31	125	12
Königsberg i. Pr.	5	23	5	23	3	25	4	3	5	7	13	2	1	—	—	—	5	4	17	11	25	28	125	28
Marggrabowa	11	27	10	26	5	30	14	2	4	4	13	2	—	—	—	1	10	13	27	15	28	55	164	23
Ortelsburg										6	13	—	—	—	—	2	9	12	24	17	28			
Heilsberg	7	26	4	24	3	24	9	1	5	7	15	2	1	—	—	1	7	8	21	12	26	35	138	30
Osterode in Ostpr.	8	26	4	26	3	26	6	1	4	5	13	1	—	—	—	—	5	12	19	13	26	40	135	23
Bromberg	9	21	2	20	1	26	6	2	6	9	14	4	1	—	—	1	6	3	16	10	25	26	122	34
Konitz	12	28	5	24	3	26	8	2	3	5	12	1	—	—	—	1	6	10	21	18	27	49	142	21
Berent	12	19	3	27	—	29	11	4	3	7	13	4	—	—	—	1	5	5	19	11	28	32	142	27
Marienburg in Westpr.	7	23	2	22	—	23	4	2	4	6	16	3	1	—	—	—	6	5	17	11	26	25	123	30
Lauenburg i. Pom.	8	23	1	24	—	23	11	3	3	8	12	5	1	—	—	—	6	2	19	8	24	19	133	29
Köslin	6	20	2	23	1	23	8	2	3	8	11	—	—	—	—	—	6	3	17	11	26	23	125	22
Deutsch Krone	9	23	2	22	1	22	7	2	5	12	12	2	1	—	—	1	6	5	18	11	27	29	127	32
Stettin	5	21	3	16	1	15	3	—	2	11	12	1	—	—	—	—	6	3	15	9	24	21	100	26
Angermünde										15	14	3	2	—	3	—	6	2	18	7	26			
Neustrelitz	7	23	2	17	—	17	7	—	2	7	9	1	—	—	—	—	6	1	17	8	22	18	109	19
Putbus	6	21	3	13	1	15	3	—	1	3	8	—	—	—	—	—	3	1	15	8	21	19	91	12
Rostock	4	24	3	11	1	19	9	2	1	5	6	—	—	—	—	—	6	1	19	7	20	16	110	12
Güstrow	7	23	3	12	—	17	8	—	2	8	12	2	—	—	—	—	6	—	19	7	22	17	107	24
Kirchdorf auf Poel	5	22	3	10	2	16	5	—	1	6	3	—	—	—	—	—	5	—	16	6	20	16	94	10
Schwerin i. Meckl.	6	22	3	12	1	18	5	—	2	9	9	—	1	—	—	—	4	1	16	10	20	21	97	21
Dömitz	8	23	3	10	—	19	8	—	2	15	14	2	1	—	—	—	9	1	19	10	22	22	110	34
Marnitz	9	25	3	16	2	20	8	—	2	9	8	1	1	1	—	—	5	1	20	11	21	26	116	21
Kyritz	9	24	3	13	—	18	6	—	3	15	13	2	1	—	—	—	7	1	22	11	25	24	115	34
Berlin S, Teltowerstr.*	7	21	1	10	—	10	—	—	4	16	14	3	1	—	—	—	5	1	14	9	20	18	80	38
Blankenburg b. Berlin	11	21	2	15	1	18	5	—	4	15	16	3	2	—	1	—	3	2	18	9	24	25	104	41
Frankfurt a. O.	12	23	3	16	3	17	5	—	4	17	13	3	2	—	1	—	6	3	16	9	26	30	109	40
Landsberg a. W.	9	26	4	21	1	23	9	1	4	12	12	4	2	—	1	—	—	2	19	10	29	26	128	35
Glinau	10	27	4	20	2	24	11	2	4	10	12	4	2	—	—	1	8	3	21	9	26	29	139	32
Posen	9	23	2	13	1	20	2	—	7	10	15	3	1	—	—	—	5	4	17	10	25	26	105	36
Ostrowo	9	23	3	17	1	20	3	1	7	10	14	4	1	—	—	1	6	3	18	11	23	28	111	36
Grünberg in Schles.	10	24	3	20	2	19	4	—	4	11	14	4	2	—	—	2	6	2	18	9	25	28	116	35
Liegnitz	6	24	4	22	2	21	4	—	6	12	13	3	2	—	—	—	7	3	19	8	24	23	121	36
Breslau*	6	22	3	17	—	20	2	—	7	11	11	3	1	—	—	1	6	3	16	9	24	22	107	33
Oppeln	8	25	5	18	—	19	—	—	8	11	12	2	1	—	—	3	6	4	22	13	20	33	110	35
Beuthen in Oberschl.	13	29	7	23	1	22	—	—	7	14	15	2	—	—	—	4	6	5	24	13	27	43	131	42
Ratibor	12	29	6	20	—	19	4	—	7	11	14	3	2	—	—	1	7	2	25	11	25	32	129	37
Habelschwerdt	12	28	6	18	1	19	5	1	6	10	12	3	—	—	—	4	8	6	24	14	24	43	127	31
Grunwald	23	30	21	29	10	28	21	—	—	1	1	—	—	—	—	4	7	18	29	22	31	100	175	2
Friedland	16	29	7	27	4	27	15	1	6	7	8	1	—	—	—	2	7	4	28	15	29	48	163	22
Zillerthal*	7	28	6	25	3	25	17	1	5	10	9	2	2	4	—	2	13	1	25	8	27	27	165	28
Krummhübel	10	27	9	23	6	18	10	—	1	7	3	1	—	—	—	3	8	5	24	9	27	43	137	12
Wang	16	29	17	28	8	29	23	1	—	2	2	—	—	—	—	5	7	11	29	12	30	71	176	4
Schneekoppe	21	31	29	29	28	31	30	12	—	—	—	—	—	12	—	5	10	21	30	24	31	150	226	—
Schneegrub.-Baude	25	31	29	29	26	31	30	12	—	—	—	—	—	5	—	5	11	22	30	26	31	154	218	—
Schreiberhau	10	28	8	26	6	24	21	1	3	6	5	—	—	3	—	4	11	4	24	9	27	41	165	14
Görlitz*	10	22	3	12	2	14	1	—	3	9	10	2	1	—	—	1	6	3	15	12	17	31	87	25
Kottbus	7	21	3	13	—	17	2	5	—	16	15	5	2	—	1	—	6	2	17	9	20	21	101	39
Dahme	8	23	1	18	—	21	7	—	4	12	13	3	2	—	3	—	10	2	22	8	23	19	124	37
Torgau*	9	20	3	12	—	18	—	—	3	11	15	6	2	—	1	—	5	2	16	7	21	21	92	38
Dessau	8	22	1	10	—	17	—	—	6	17	13	4	1	—	1	—	6	3	16	8	18	20	89	42
Bernburg	9	23	3	12	—	19	3	—	4	12	13	3	1	—	—	—	7	3	16	8	18	23	98	33
Halle a. S.*	9	23	1	12	—	19	1	—	4	12	14	3	—	—	—	—	6	2	15	7	15	19	91	33
Eisleben	11	25	2	12	1	22	8	—	2	9	11	4	1	—	3	—	8	3	16	9	18	26	109	30
Harzgerode	10	26	4	21	3	27	14	—	1	6	6	1	—	—	—	1	8	3	21	8	22	29	139	14
Nordhausen*	13	26	3	15	1	20	6	—	1	6	9	1	—	—	—	—	6	3	17	7	15	27	105	17
Eigenrieden	16	26	5	23	4	22	12	—	—	6	5	—	—	—	1	1	7	5	21	9	17	40	128	12
Erfurt (Hochheim)	14	23	4	14	—	20	5	—	3	11	10	1	1	—	1	1	13	3	18	8	17	30	110	27
Jena*	8	23	1	16	—	19	4	—	9	16	15	6	2	—	—	1	12	1	18	8	18	19	110	48
Altenburg	9	24	5	16	2	18	4	—	3	10	12	2	2	—	3	—	8	1	9	9	18	26	97	32
Wickersdorf					7	23	16	—	2	6	6	—	—	—	—	4	7	6	22	10	24			14
Neuhaus a. Rennsteig	16	30	19	29	10	28	20	—	—	4	3	—	—	—	—	4	8	5	23	13	27	69	165	7
Coburg	17	26	5	19	1	23	11	—	5	14	13	1	—	—	—	—	10	1	20	7	18	31	127	33
Meiningen	16	26	4	15	1	21	6	—	3	12	8	—	—	—	—	—	10	—	18	8	14	29	110	23
Schmücke	17	28	21	29	16	30	23	—	—	1	1	—	—	—						*16*	28			
Brotterode	18	29	7	27	4	25	13	—	1	7	4	—	—	—	1	3	15	3	22	9	23	44	154	13
Frankenheim a. d. Rh.	16	29	9	27	9	29	19	—	—	3	1	—	—	—	—	3	8	5	25	10	26	52	163	4
Fulda*		24		13	—	20	2	—				—	—	—	—	—	10	—	13		14		96	

Außerdem hatte: Oppeln im April 1 Sommertag; Beuthen im April 4 Sommertage; Grunwald im April 2 Eistage; Krummhübel im April 1 Eistag; Wang im April 2 Eistage; Schneekoppe im April 21 Eistage, im Mai 1 Eistag, im Juni 5 Frosttage, im August 5 Frosttage; Schneegrubenbaude im April 21 Eistage, im Juni 4 Frosttage, im August 4 Frosttage; Wickersdorf im April 1 Eistag; Neuhaus im April 2 Eistage; Schmücke im April 5 Eistage.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1908

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April	Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober			November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	F	F	S	S	S	S	S	F	S	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Marburg	16	25	2	11	1	19	3	—	2	10	11	—	—	—	—	—	7	—	17	7	15	26	97	23
Schwarzenborn	14	27	6	24	5	23	13	—	1	7	5	—	—	—	—	—	8	2	21	9	20	37	136	13
Cassel*	13	22	2	11	1	16	3	—	3	10	10	1	—	—	1	—	5	—	15	8	13	24	85	25
Mengeringhausen										7	7	1	—	—	1	—	8	—	18	8	16			
Driburg (Bad)	10	25	2	11	1	20	6	—	1	9	12	2	1	—	4	—	13	—	17	8	13	21	105	29
Göttingen	10	22	3	10	1	21	3	—	3	11	12	3	1	—	2	—	8	—	16	8	12	22	92	32
Klausthal	13	29	9	26	5	28	19	—	—	3	2	—	—	—	—	—	7	1	20	8	18	37	147	5
Brocken	19	28	25	29	22	31	29	3	—	—	—	—	—	—	—	5	8	12	25	20	28	116	183	—
Wasserleben	8	22	4	14	2	18	6	—	1	9	11	3	1	—	1	—	7	2	18	8	19	24	104	26
Magdeburg*	7	21	2	10	—	15	3	—	4	16	14	4	2	—	3	—	5	2	15	8	17	19	86	43
Hildesheim	7	20	2	9	1	17	4	—	2	9	9	3	1	—	2	—	5	—	14	8	12	18	81	26
Gardelegen	7	21	2	13	1	20	8	—	2	15	13	3	1	—	2	—	8	1	19	9	21	20	110	36
Helmstedt	10	22	3	12	2	16	3	—	2	12	11	3	1	—	2	—	6	1	15	8	20	24	94	31
Hannover	6	21	1	7	—	14	1	—	2	11	11	2	1	—	3	—	5	—	14	8	12	15	74	30
Nienburg a. Weser	9	22	2	12	—	19	7	—	2	10	12	2	1	—	2	—	5	—	16	7	12	18	93	29
Celle	10	22	2	12	1	20	5	—	2	12	14	2		—	—	—	4	2	18	7	19	22	100	30
Lüneburg	9	22	3	11	1	18	6	—	2	11	13	1	1	—	2	—	5	1	19	9	17	23	98	30
Lübeck	7	23	3	10	2	18	6	—	1	5	4	—	—	—	—	—	4	1	19	8	21	21	101	10
Neumünster	6	23	1	13	1	21	7	—	1	7	14	1	—	—	2	—	5	1	18	7	17	16	104	25
Marienleuchte	5	17	3	9	2	6	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	8	6	15	17	56	3
Flensburg	6	20	1	10	2	12	5	—	1	5	9	1	—	—	—	—	4	—	16	7	14	16	81	16
Gramm	5	22	1	12	4	17	9	1	1	4	6	—	—	—	—	—	3	—	17	5	15	15	96	11
Westerland auf Sylt	4	11	—	4	3	18	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	—	9	5	12	12	60	3
Husum	7	18	1	7	2	18	5	—	1	8	11	—	—	—	—	—	5	1	17	7	15	18	85	20
Helgoland	3	13	—	3	3	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	11	35	1
Meldorf	6	20	1	8	3	16	6	—	1	7	9	1	—	—	—	—	5	—	17	8	15	18	87	18
Bremervörde*	7	21	2	11	1	17	7	—	2					—	—	—	3	—	18	9	13	19	90	?
Bremen*	11	21	2	8	—	12	3	—	2	8	9	—	—	—	—	—	3	—	12	7	11	20	70	19
Oldenburg	11	20	1	9	—	19	7	—	2	6	6	—	—	—	—	—	5	—	14	7	11	19	85	14
Elsfleth	11	21	1	14	2	16	6	—	1	6	7	—	—	—	—	—	4	—	14	8	11	22	86	14
Jever	11	20	—	8	1	15	2	—	1	5	5	—	—	—	—	—	4	—	12	6	12	18	73	11
Norderney	8	23	—	6	—	13	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	5	—	8	—	11	8	67	6
Emden	11	24	—	5	—	18	3	—	1	6	4	—	—	—	—	—	4	—	10	8	11	19	75	11
Schöninghsdorf	9	23	—	14	—	22	11	—	3	7	11	3	1	—	2	—	8	—	15	7	14	16	107	27
Löningen	12	20	—	11	—	19	8	—	2	7	8	—	—	—	—	—	4	—	15	6	10	18	87	17
Herford	8	21	1	10	—	17	5	—	2	12	12	2	1	—	4	—	5	—	14	7	13	16	85	33
Gütersloh	6	20	2	9	—	15	5	—	2	12	12	—	1	—	—	—	4	—	13	6	10	14	76	25
Münster i. W.	8	20	—	9	—	15	5	—	3	12	12	2	1	—	3	—	5	—	10	8	12	16	76	33
Cleve	10	21	—	8	—	15	5	—	1	10														
Crefeld	8	21	—	8	—	8	4	—	2	10	10	3	1	—	1	—	4	—	7	5	13	13	65	27
Essen a. Ruhr	7	22	1	9	—	12	5	—	2	8	11	1	1	—	3	—	5	—	10	6	14	14	77	26
Arnsberg	11	24	2	11	1	21	8	—	3	9	10	—	—	—	—	—	6	—	13	7	13	21	96	22
Müllenbach	9	27	4	18	4	19	10	—	—	6	9	—	—	—	3	6	—	—	13	8	17	31	104	18
Neukirch	15	29	10	26	8	25	21	—	—	3	2	—	—	—	—	—	8	3	19	12	20	49	148	5
Weilburg	14	27	1	14	—	19	5	—	3	13	13	1	—	—	—	—	7	—	14	6	14	21	100	30
Neuwied	15	22	1	8	—	13	2	—	2	9	9	—	—	—	—	—	6	—	10	5	12	21	73	20
Cöln*	8	20	1	5	—	6	1	—	2	10	11	1	1	—	—	—	2	—	7	5	8	14	49	25
Aachen	5	23	2	7	—	12	4	—	2	6	7	1	2	—	3	—	6	—	10	8	14	15	76	21
Schneifelforsthaus	12	27	5	25	8	28	18	—	—	5	4	—	—	—	—	—	7	—	21	12	24	37	150	9
Kaisersesch	11	28	4	18	1	22	10	—	1	10	10	—	—	—	—	—	8	—	14	8	18	24	118	21
Trier	13	26	—	9	—	18	5	—	4	18	15	2	1	—	2	—	10	—	17	9	14	22	99	42
Von d. Heydt-Grube	12	27	1	12	—	13	5	—	4	13	13	1	—	—	—	—	6	—	16	7	16	20	95	31
Geisenheim	15	24	—	11	—	16	4	—	6	18	14	4	1	—	1	—	7	1	13	7	16	23	91	44
Wiesbaden	14	23	—	8	—	12	2	—	2	17	13	—	—	—	—	—	5	—	13	6	14	20	77	32
Frankfurt a. M., Stiftstr.	12	24	—	10	—	10	2	—	4	16	14	2	1	—	1	—	6	—	14	7	14	19	80	38
Gr. Feldberg i. T.	16	28	12	29	11	26	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	4	23	9	21	59	156	—
Gelnhausen	11	25	2	13	—	15	4	—	4	19	14	2	1	—	3	—	5	—	14	6	14	19	90	43
Hechingen	11	29	5	21	—	21	8	—	4	13	9	1	—	—	—	1	10	1	24	8	22	26	135	27

Außerdem hatte: Schwarzenborn im April 1 Eistag; Klausthal im April 1 Eistag; Brocken im April 13 Eistage, im Juni 2 Frosttage; Neukirch im April 1 Eistag; Großer Feldberg im April 4 Eistage.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	6. Mai	18. Okt.	165	21. April	22. Okt.	184
Tilsit	5. Mai	19. Okt.	167	22. April	21. Okt.	182
Rossitten	5. Mai	20. Okt.	168	23. April	22. Okt.	182
Königsberg i. Pr.	5. Mai	19. Okt.	167	4. Mai	21. Okt.	170
Marggrabowa	6. Mai	18. Okt.	165	5. Mai	20. Okt.	168
Ortelsburg		19. Okt.			20. Okt.	
Heilsberg	4. Mai	19. Okt.	168	3. Mai	20. Okt.	170
Osterode in Ostpr.	4. Mai	19. Okt.	168	21. April	22. Okt.	184
Bromberg	4. Mai	19. Okt.	168	20. März	20. Okt.	214
Konitz	4. Mai	19. Okt.	168	22. April	21. Okt.	182
Berent	4. Mai	19. Okt.	168	23. April	20. Okt.	180
Marienburg i. Westpr.*	4. Mai	19. Okt.	168	22. April	21. Okt.	182
Lauenburg i. Pom.	4. Mai	10. Okt.	159	22. April	22. Okt.	183
Köslin	4. Mai	19. Okt.	168	22. April	22. Okt.	183
Deutsch Krone	4. Mai	19. Okt.	168	19. April	22. Okt.	186
Stettin	21. April	19. Okt.	181	21. April	22. Okt.	184
Angermünde		19. Okt.			6. Nov.	
Neustrelitz	27. April	19. Okt.	175	27. April	21. Okt.	177
Putbus	21. April	21. Okt.	183	22. April	21. Okt.	182
Rostock	5. Mai	9. Okt.	157	23. April	23. Okt.	183
Güstrow*	22. April	9. Okt.	170	23. April	23. Okt.	183
Kirchdorf auf Poel	21. April	19. Okt.	181	26. April	21. Nov.	209
Schwerin i. Meckl.	22. April	20. Okt.	181	27. April	23. Okt.	179
Dömitz*	22. April	6. Okt.	167	21. April	23. Okt.	185
Marnitz	22. April	13. Sept.	144	26. April	23. Okt.	180
Kyritz*	22. April	9. Okt.	170	26. April	6. Nov.	194
Berlin S, Teltowerstr.*	27. März	20. Okt.	207	26. April	6. Nov.	194
Blankenburg b. Berlin	22. April	19. Okt.	180	27. April	6. Nov.	193
Frankfurt a. O.	27. April	19. Okt.	175	14. März	4. Nov.	235
Landsberg a. W.	4. Mai	7. Okt.	156	20. April	21. Okt.	184
Glinau	4. Mai	7. Okt.	156	21. April	21. Okt.	183
Posen	21. April	19. Okt.	181	1. April	21. Okt.	203
Ostrowo	4. Mai	19. Okt.	168	10. April	21. Okt.	194
Grünberg i. Schl.	22. April	19. Okt.	180	26. April	21. Okt.	178
Liegnitz*	21. April	19. Okt.	181	9. April	21. Okt.	195
Breslau*	21. April	19. Okt.	181	22. April	20. Okt.	181
Oppeln	3. April	19. Okt.	199	10. April	20. Okt.	193
Beuthen in Oberschl.	28. April	19. Okt.	174	18. April	20. Okt.	185
Ratibor	3. April	19. Okt.	199	11. April	19. Okt.	191
Habelschwerdt	21. April	19. Okt.	181	21. April	19. Okt.	181
Grunwald	22. April	19. Okt.	180	29. April	20. Okt.	174
Friedland	21. April	19. Okt.	181	28. April	19. Okt.	174
Zillerthal*	4. Mai	20. Sept.	132	20. April	21. Okt.	184
Krummhübel	22. April	18. Okt.	179	8. Mai	18. Okt.	163
Wang	4. Mai	18. Okt.	167	28. April	18. Okt.	173
Schneekoppe	28. Juni	2. Aug.	35	11. Juni	2. Aug.	52
Schneegrub.-Baude	8. Juni	13. Aug.	66	11. Juni	2. Aug.	52
Schreiberhau	4. Mai	20. Sept.	139	26. April	18. Okt.	175
Görlitz*	21. April	19. Okt.	181	22. April	21. Okt.	182
Kottbus	21. April	19. Okt.	181	21. April	5. Nov.	198
Dahme	28. April	6. Okt.	161	1. April	6. Nov.	219
Torgau*	27. März	19. Okt.	206	15. April	24. Okt.	192
Dessau	28. März	19. Okt.	205	19. April	6. Nov.	201
Bernburg	21. April	19. Okt.	181	23. April	6. Nov.	197
Halle a. S.*	21. April	19. Okt.	181	20. April	6. Nov.	200
Eisleben	19. April	7. Okt.	171	21. April	6. Nov.	199
Harzgerode	22. April	19. Okt.	180	21. April	24. Okt.	186
Nordhausen*	22. April	19. Okt.	180	21. April	21. Nov.	214
Eigenrieden	21. April	19. Okt.	181	27. April	19. Nov.	206
Erfurt (Hochheim)	22. April	7. Okt.	168	21. April	5. Dez.	228
Jena	21. April	7. Okt.	169	20. April	21. Nov.	215
Altenburg	20. April	19. Okt.	182	20. April	6. Nov.	200
Wickersdorf	25. April	19. Okt.	177	20. April	19. Nov.	213
Neuhaus a. Rennsteig*	27. April	19. Okt.	175	26. April	5. Nov.	193

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Coburg	27. April	19. Okt.	175	27. April	21. Nov.	208
Meiningen	27. April	7. Okt.	163	20. April	5. Nov.	199
Schmücke	27. April			27. April	18. Nov.	205
Brotterode	22. April	19. Okt.	180	27. April	17. Nov.	204
Frankenheim a. d. Rh.	26. April	19. Okt.	176	28. April	22. Okt.	177
Fulda*	21. April	7. Okt.	169	27. April	25. Okt.	181
Marburg	21. April	20. Okt.	182	21. April	25. Okt.	187
Schwarzenborn	21. April	19. Okt.	181	21. April	18. Nov.	211
Cassel*	21. April	20. Okt.	182	21. April	20. Nov.	213
Mengeringhausen		20. Okt.			25. Okt.	
Driburg (Bad)*	27. April	7. Okt.	163	22. April	21. Nov.	213
Göttingen	22. April	20. Okt.	181	21. April	21. Nov.	214
Klausthal	28. April	19. Okt.	174	27. April	5. Nov.	192
Brocken	8. Juni	18. Okt.	132	25. Mai	5. Nov.	164
Wasserleben	21. April	19. Okt.	181	22. April	5. Nov.	197
Magdeburg*	20. April	20. Okt.	183	23. April	22. Okt.	182
Gardelegen	20. April	6. Okt.	169	22. April	23. Okt.	184
Helmstedt	9. April	19. Okt.	193	22. April	23. Okt.	184
Hildesheim	21. April	20. Okt.	182	21. April	23. Okt.	183
Hannover*	9. April	20. Okt.	194	22. April	26. Dez.	248
Nienburg a. Weser	22. April	7. Okt.	168	21. April	23. Okt.	185
Celle	22. April	20. Okt.	181	21. April	23. Okt.	185
Lüneburg	27. April	7. Okt.	163	21. April	23. Okt.	185
Lübeck	22. April	19. Okt.	180	26. April	6. Nov.	194
Neumünster	24. April	6. Okt.	165	27. April	6. Nov.	193
Marienleuchte	20. April	4. Nov.	198	26. April	11. Dez.	229
Flensburg	24. April	20. Okt.	179	26. April	21. Okt.	178
Gramm	21. Mai	20. Okt.	152	22. April	28. Dez.	250
Westerland a. Sylt	20. April	20. Okt.	183	24. April	28. Dez.	248
Husum	24. April	20. Okt.	179	20. April	24. Okt.	187
Helgoland	20. April	7. Nov.	201	22. April	24. Okt.	185
Meldorf	20. April	20. Okt.	183	22. April	21. Nov.	213
Bremervörde	22. April	20. Okt.	181	19. April	25. Okt.	189
Bremen*	22. April	19. Okt.	180	22. April	8. Nov.	200
Oldenburg	25. April	19. Okt.	177	21. April	6. Nov.	199
Elsfleth*	22. April	20. Okt.	181	21. April	5. Jan.	259
Jever	21. April	20. Okt.	182	21. April	26. Dez.	249
Norderney*	20. April	19. Okt.	182	20. April	27. Dez.	251
Emden	28. April	20. Okt.	175	20. April	9. Jan.	264
Schöninghsdorf	28. April	20. Okt.	175	21. April	25. Okt.	187
Löningen	28. April	20. Okt.	175	22. April	6. Nov.	198
Herford	22. April	20. Okt.	181	22. April	25. Okt.	186
Gütersloh	22. April	20. Okt.	181	21. April	23. Okt.	185
Münster i. W.	25. April	20. Okt.	178	22. April	24. Okt.	185
Cleve	25. April			26. April		
Crefeld	22. April	20. Okt.	181	20. April	25. Okt.	188
Essen a. Ruhr	25. April	20. Okt.	178	19. April	24. Okt.	188
Arnsberg	21. April	20. Okt.	182	26. April	24. Okt.	181
Müllenbach	25. April	20. Okt.	178	26. April	24. Okt.	181
Neukirch	27. April	19. Okt.	175	27. April	15. Nov.	202
Weilburg	25. April	20. Okt.	178	24. April	25. Okt.	184
Neuwied	21. April	20. Okt.	182	21. April	7. Jan.	261
Cöln*	21. April	21. Okt.	183	20. April	25. Okt.	188
Aachen	20. April	20. Okt.	183	20. April	25. Okt.	188
Schneifelforsthaus	27. April	20. Okt.	176	27. April	20. Nov.	207
Kaisersesch	27. April	19. Okt.	175	27. April	19. Nov.	206
Trier	25. April	20. Okt.	178	19. April	5. Dez.	230
Von d. Heydt-Grube	25. April	20. Okt.	178	21. April	25. Okt.	187
Geisenheim	21. April	20. Okt.	182	20. April	25. Okt.	188
Wiesbaden	21. April	20. Okt.	182	20. April	25. Okt.	188
Frankfurt a. M., Stiftstr.*	21. April	20. Okt.	182	15. März	25. Okt.	224
Gr. Feldberg i. T.	27. April	19. Okt.	175	27. April	19. Okt.	175
Gelnhausen	21. April	20. Okt.	182	20. April	21. Nov.	215
Hechingen	21. April	20. Okt.	182	22. April	21. Nov.	213

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Fünftägige Temperaturmittel. 1908

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Lauenburg i. Pom.	Köslin	Stettin	Neustrelitz	Putbus	Kirchdorf auf Poel
												*)			
Januar	1— 5	- 3.2	- 4.8	- 4.3	- 7.8	- 5.7	- 5.3	- 5.3	- 4.3	- 3.1	- 2.8	- 3.5	- 4.2	-2.4	- 2.6
	6—10	- 7.0	- 6.4	- 5.8	- 7.4	- 5.1	- 2.4	- 3.7	- 3.6	- 3.0	- 2.1	- 1.1	- 0.7	-1.5	- 0.5
	11—15	0.6	- 0.2	0.2	- 1.9	- 1.4	- 1.7	- 2.1	- 0.5	- 0.7	- 0.8	- 1.3	- 2.3	-0.4	- 0.5
	16—20	1.9	1.6	1.8	0.0	1.2	1.7	0.5	1.6	2.2	1.6	1.7	2.3	2.1	2.2
	21—25	0.6	0.7	0.6	- 0.6	- 0.8	- 0.6	- 1.7	0.0	- 0.6	- 0.4	- 0.1	- 0.6	-0.2	- 0.7
	26—30	0.8	1.0	1.0	- 0.6	0.4	1.2	0.1	1.0	1.1	1.5	1.7	2.2	1.5	2.8
Februar	31— 4	- 2.0	- 2.3	- 1.0	- 3.3	- 1.3	- 1.2	- 1.9	- 0.5	- 0.4	1.2	- 1.1	- 1.1	-1.1	- 0.8
	5— 9	0.1	- 1.1	- 0.1	- 2.7	- 0.7	0.3	- 0.8	0.0	0.7	0.8	1.6	1.7	1.4	2.6
	10—14	- 0.1	- 0.6	0.2	- 2.9	- 0.5	0.3	- 0.5	0.4	0.5	0.8	2.3	2.7	2.1	3.6
	15—19	0.9	1.7	2.0	0.5	1.4	2.0	1.0	2.1	2.1	2.6	3.4	3.3	3.0	3.6
	20—24	- 0.7	- 0.2	- 0.8	- 1.8	0.0	1.5	- 0.1	0.8	0.8	1.4	2.6	3.1	2.4	3.8
	25— 1	- 0.3	- 0.2	0.4	- 2.0	0.6	1.0	- 0.1	1.3	1.1	0.6	1.1	1.2	1.1	2.1
März	2— 6	0.2	0.6	0.5	- 0.7	- 0.2	0.9	- 0.4	1.1	1.3	0.7	1.9	1.7	0.9	1.8
	7—11	1.4	1.8	2.4	0.7	2.4	4.1	3.1	3.5	3.7	4.4	5.2	4.4	3.9	4.9
	12—16	- 4.4	- 4.4	- 3.5	- 5.9	- 3.8	- 1.9	- 2.5	- 1.8	- 2.2	- 1.8	- 1.0	- 0.7	-1.1	- 0.8
	17—21	- 1.9	- 2.2	- 0.9	- 4.5	- 0.4	0.8	- 0.7	- 0.2	0.1	1.2	3.2	3.1	1.7	3.0
	22—26	- 0.9	- 0.8	- 0.1	- 3.7	- 1.3	1.1	- 0.4	0.2	0.0	1.2	2.8	2.8	1.6	2.9
	27—31	2.7	3.3	4.3	0.0	2.9	5.6	5.1	4.4	6.1	5.2	6.7	5.2	5.1	5.0
April	1— 5	3.6	3.6	4.0	2.2	3.6	4.5	3.8	4.1	4.1	4.1	5.7	4.6	4.1	4.6
	6—10	4.4	4.3	4.4	1.7	3.5	4.5	3.5	4.4	3.8	4.2	5.4	4.7	3.4	4.2
	11—15	5.4	5.3	5.2	3.6	4.2	5.3	4.0	4.9	3.8	4.8	6.3	5.7	3.8	4.9
	16—20	5.0	7.3	5.1	6.0	5.5	6.1	4.1	4.6	3.8	3.2	4.4	4.0	2.7	3.7
	21—25	6.0	6.3	6.1	4.8	6.3	7.4	6.0	7.1	6.4	6.4	7.6	6.3	5.5	5.9
	26—30	6.0	7.0	6.4	6.4	6.0	6.6	5.3	6.0	5.2	5.6	7.0	6.7	5.7	6.6
Mai	1— 5	4.0	4.9	5.1	4.6	5.8	7.1	5.7	6.3	5.6	6.6	8.9	9.7	7.2	8.8
	6—10	6.7	8.2	8.4	8.2	9.9	11.1	9.5	10.3	8.5	10.1	11.8	12.1	10.2	11.6
	11—15	7.9	10.0	10.4	9.9	11.6	13.3	11.0	11.9	10.3	10.9	12.8	11.9	10.6	11.3
	16—20	7.7	10.8	10.1	10.5	11.9	14.2	11.5	13.0	10.9	11.2	14.1	13.8	12.1	12.4
	21—25	14.2	16.7	15.8	17.7	17.0	16.6	15.1	15.5	14.6	13.7	14.3	13.1	11.6	12.0
	26—30	15.8	16.8	16.2	16.7	16.2	16.5	14.3	15.3	13.8	14.3	16.1	14.0	11.5	13.0
Juni	31— 4	17.6	18.9	18.6	17.7	19.1	21.1	19.1	18.7	19.2	19.4	**22.7**	20.4	17.6	19.0
	5— 9	11.5	12.9	12.2	11.9	12.2	14.1	11.5	12.5	10.7	10.8	12.5	12.0	10.8	11.5
	10—14	14.0	15.2	15.1	13.6	14.4	15.7	13.8	15.2	14.6	13.6	16.6	16.0	14.9	14.5
	15—19	17.7	19.3	19.0	18.0	18.8	20.2	18.1	19.7	18.9	17.9	21.1	20.4	17.7	17.8
	20—24	16.9	17.8	17.8	16.7	17.3	18.4	15.6	17.0	15.3	15.9	17.7	15.9	14.0	14.6
	25—29	13.3	14.8	14.3	13.4	14.4	16.3	14.1	15.6	14.1	14.7	18.2	17.6	16.5	17.0
Juli	30— 4	11.3	12.9	13.4	11.7	13.8	15.8	14.4	15.2	14.9	15.5	17.9	17.5	16.8	17.1
	5— 9	11.8	13.8	13.7	12.9	14.0	14.4	13.1	14.2	13.6	14.0	14.2	14.7	13.5	14.2
	10—14	17.3	19.2	19.7	18.7	19.8	21.0	19.3	20.3	19.2	19.1	20.3	18.7	17.8	17.8
	15—19	19.9	20.9	21.1	19.4	21.2	21.1	19.3	20.9	19.5	19.1	20.9	17.7	17.3	16.7
	20—24	21.3	21.5	20.1	20.3	18.8	18.8	17.5	18.8	18.4	17.9	19.6	18.3	18.3	18.1
	25—29	**22.1**	**22.4**	**22.5**	**21.3**	**22.4**	**22.7**	**21.7**	**22.5**	**22.3**	**21.1**	**22.7**	**21.1**	**20.1**	**19.6**
August	30— 3	16.8	18.3	16.7	15.5	16.7	17.0	15.7	17.2	16.2	15.8	16.0	15.3	15.1	15.6
	4— 8	15.4	17.9	17.6	16.5	17.2	18.7	17.0	18.0	16.8	16.9	18.1	17.2	16.6	16.4
	9—13	16.4	17.1	16.3	15.9	15.5	15.9	14.6	16.2	15.5	14.3	15.6	13.8	13.9	14.3
	14—18	15.2	15.7	15.8	14.4	13.6	14.3	12.8	14.1	13.9	13.8	14.6	13.8	14.3	14.2
	19—23	15.1	16.2	16.4	14.9	16.3	17.4	16.2	17.0	16.5	16.1	17.6	15.6	15.1	15.9
	24—28	15.9	16.3	16.0	14.7	15.6	16.1	14.6	15.6	15.3	15.1	16.3	15.3	14.7	15.0
	29— 2	15.4	14.6	14.6	13.6	14.3	14.1	12.9	14.1	13.3	12.8	13.9	12.7	12.9	13.2
Septbr.	3— 7	13.5	12.1	12.3	11.0	11.7	12.4	11.3	12.7	11.7	12.2	12.4	12.0	11.8	12.9
	8—12	13.7	14.0	14.6	12.8	14.0	15.1	13.9	15.2	14.4	13.1	15.1	12.3	13.0	13.3
	13—17	12.2	12.2	12.1	11.1	11.3	12.0	10.8	12.1	12.1	11.9	11.4	11.0	11.2	12.4
	18—22	9.4	10.5	11.0	9.7	9.3	10.9	9.4	10.1	9.8	10.5	11.6	11.1	11.8	12.0
	23—27	10.4	11.0	10.9	9.2	9.3	11.0	10.3	10.7	10.3	10.3	12.5	11.5	11.8	12.9
	28— 2	12.4	12.2	11.9	10.8	12.0	13.4	11.8	13.5	12.1	12.4	14.1	12.7	14.4	15.2
Oktbr.	3— 7	12.1	11.2	11.3	9.9	10.6	11.7	10.8	12.0	11.3	11.9	11.9	10.9	12.2	12.4
	8—12	11.4	11.7	10.3	8.2	8.5	9.6	10.1	10.5	10.0	8.7	10.6	9.7	10.9	10.8
	13—17	8.4	9.0	8.9	6.3	7.1	7.2	8.2	8.9	10.0	8.8	10.1	9.5	10.5	9.9
	18—22	- 0.3	0.1	0.0	- 1.1	- 0.5	- 0.4	- 1.5	- 0.2	1.5	1.3	1.4	1.5	4.0	3.3
	23—27	4.3	3.7	3.9	3.0	3.8	4.1	3.2	3.7	4.1	3.5	5.3	4.8	5.2	4.7
	28— 1	4.7	4.2	4.7	3.0	5.0	6.6	5.5	5.9	7.3	7.3	7.6	6.2	7.9	7.9
Novbr.	2— 6	0.4	- 0.1	0.7	- 1.9	0.6	1.2	0.0	1.0	0.8	1.5	1.7	0.2	1.6	1.4
	7—11	0.8	- 1.5	- 1.4	- 4.4	- 3.8	- 4.0	- 5.3	- 3.4	- 2.0	- 1.3	- 3.0	- 2.8	-0.5	- 0.4
	12—16	- 4.2	- 7.4	- 7.4	-10.3	- 7.5	- 5.5	- 7.8	- 7.6	- 4.0	- 3.8	- 2.2	- 1.3	-0.6	- 0.3
	17—21	2.7	0.4	1.4	- 0.5	0.2	1.8	0.0	1.0	2.0	1.9	2.6	3.0	2.7	3.7
	22—26	1.0	0.5	1.7	- 0.4	1.3	2.6	1.4	2.2	2.9	2.8	3.6	3.4	3.2	4.1
	27— 1	3.5	2.8	3.4	0.7	2.9	3.5	3.0	3.9	4.4	4.6	4.3	4.5	4.6	4.7
Dezbr.	2— 6	- 0.3	- 0.7	- 8.2	- 2.1	- 0.7	0.3	- 0.5	- 0.6	0.7	1.1	0.4	0.0	0.9	1.5
	7—11	0.8	- 0.4	- 0.5	- 2.9	- 1.5	- 0.3	- 1.5	- 1.1	0.7	0.3	0.7	1.2	1.2	2.7
	12—16	1.0	1.4	0.5	- 0.5	- 0.2	- 2.0	- 1.5	- 0.5	0.9	0.2	1.4	1.9	1.8	3.1
	17—21	0.6	0.5	0.1	- 1.1	0.0	- 0.3	- 0.9	- 0.2	0.3	- 0.8	0.3	0.1	0.3	1.2
	22—26	- 0.2	- 1.5	- 1.6	- 3.6	- 3.3	- 2.7	- 3.8	- 2.2	- 1.8	- 2.2	- 2.2	- 2.4	-2.0	- 2.2
	27—31	**-15.0**	**-15.3**	**-14.7**	**-17.2**	**-16.4**	**-16.2**	**-16.2**	**-17.0**	**-14.5**	**-13.1**	**-12.9**	**-13.1**	**-9.9**	**-12.0**

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Fünftägige Temperaturmittel. 1908

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin S, Teltowerstraße	Blankenburg bei Berlin	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Ostrowo	Grünberg i. Schl.	Breslau	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Habelschwerdt	Wang
				*)				*)			*)				
Januar	1— 5	— 3.7	— 5.7	— 4.1	— 6.5	— 6.7	— 5.8	— 6.4	— 9.3	— 7.8	— 8.9	—11.8	**—11.7**	—11.6	—10.3
	6—10	— 0.6	— 0.7	— 0.2	— 0.8	— 1.1	— 1.2	— 1.6	— 1.2	— 1.5	— 0.6	— 2.2	— 1.5	— 3.0	— 3.5
	11—15	— 1.4	— 3.5	— 1.9	— 3.3	— 3.3	2.6	— 1.7	— 2.8	— 2.6	— 1.6	— 3.5	— 4.7	— 5.9	— 5.0
	16—20	2.3	1.5	2.6	1.9	1.4	1.0	1.6	1.0	1.5	2.0	— 0.9	— 1.1	— 0.8	0.0
	21—25	— 1.1	— 1.1	— 0.3	— 1.1	— 1.3	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.9	— 0.2	— 1.5	— 2.5	— 2.3	— 2.3
	26—30	2.6	2.1	3.2	2.6	2.1	1.7	1.8	1.8	1.9	2.6	0.9	1.4	1.5	— 1.2
Februar	31— 4	— 1.8	— 1.3	— 0.7	— 1.2	— 1.2	— 1.5	— 0.5	— 0.9	— 1.9	— 0.6	— 1.9	— 0.9	— 2.5	— 6.9
	5— 9	2.3	1.7	2.2	1.6	1.2	1.1	0.8	0.0	0.2	0.3	— 1.4	— 1.1	— 1.2	— 4.7
	10—14	3.7	2.8	3.8	2.9	2.5	1.4	1.5	0.8	1.6	1.6	— 0.8	0.5	— 0.1	— 2.6
	15—19	3.4	3.1	4.0	3.6	2.8	2.9	2.4	2.0	2.4	3.0	1.2	2.1	1.5	— 1.7
	20—24	3.5	3.4	4.2	3.6	2.7	2.0	2.3	1.6	1.9	2.6	0.7	1.8	1.7	— 1.6
	25— 1	1.4	1.4	1.9	1.4	0.9	0.8	1.6	1.5	0.7	1.8	0.8	0.7	— 1.0	— 3.3
März	2— 6	1.4	1.2	2.7	2.2	1.5	1.2	1.0	1.3	1.1	1.7	1.0	1.8	— 0.4	— 2.3
	7—11	4.8	4.6	5.7	5.6	5.2	4.7	5.3	5.3	5.3	6.3	4.7	5.2	4.1	1.0
	12—16	— 1.1	— 0.7	— 0.1	— 0.8	— 0.7	— 1.1	— 0.7	— 0.8	— 1.2	— 0.2	0.4	— 0.1	— 1.5	— 5.6
	17—21	2.9	3.2	4.4	3.6	3.9	3.1	3.1	2.7	3.7	4.4	1.5	4.0	2.9	0.0
	22—26	3.4	3.0	3.9	3.1	3.0	2.0	1.9	1.1	1.9	1.6	0.6	1.3	0.6	— 2.9
	27—31	5.7	5.4	7.2	5.9	6.7	5.7	6.1	6.5	7.2	6.9	4.5	5.5	5.0	1.8
April	1— 5	4.6	4.5	5.6	5.0	4.5	5.1	5.1	4.5	4.3	5.0	3.7	4.1	3.1	— 0.4
	6—10	5.1	5.4	6.3	5.5	5.7	5.4	5.3	4.6	4.8	5.4	5.5	6.2	4.2	0.0
	11—15	5.4	6.0	7.1	6.5	6.5	6.1	6.4	5.7	6.1	6.6	5.8	6.2	5.2	1.9
	16—20	4.0	4.3	5.6	4.8	3.7	4.1	6.3	6.1	4.8	6.4	6.7	6.9	5.3	1.2
	21—25	5.7	6.6	7.9	7.2	7.9	6.9	8.2	7.7	7.6	8.8	7.6	7.8	6.7	3.4
	26—30	6.8	7.1	8.4	7.0	6.8	6.0	7.2	6.4	6.9	7.7	6.4	6.6	6.1	1.9
Mai	1— 5	9 7	10.3	11.8	10.7	10.5	9.0	9.2	9.0	10.1	10.9	9.1	10.0	9.7	5.9
	6—10	11.2	12.2	13.7	12.7	12.6	12.0	12.4	12.2	12.7	13.6	13.0	14.1	12.8	9.1
	11—15	10.9	13.0	14.4	13.6	13.2	12.9	14.4	14.6	14.2	15.8	15.5	16.1	15.5	11.3
	16—20	13.0	14.5	15.6	14.8	14.4	13.7	15.4	14.5	15.1	15.6	14.3	15.2	14.7	10.9
	21—25	11.5	13.1	14.5	13.8	14.9	15.1	17.9	18.3	16.0	17.9	19.9	18.2	17.0	13.7
	26—30	13.1	15.4	16.4	15.8	15.7	16.5	16.9	16.6	16.0	16.8	16.4	15.2	14.5	11.2
Juni	31— 4	**20.7**	**22.6**	**23.5**	**22.3**	**22.6**	**21.2**	22.2	21.9	**22.2**	**23.1**	**22.1**	21.3	**21.5**	**18.2**
	5— 9	11.3	12.6	13.5	12.3	12.8	11.5	14.2	13.5	12.9	13.9	15.3	13.6	12.6	8.7
	10—14	15.5	16.9	17.4	16.6	15.4	14.9	16.6	15.7	16.1	17.1	15.7	15.5	14.9	11.8
	15—19	19.4	20.8	22.7	21.6	20.7	20.4	21.3	21.3	21.8	22.4	22.0	**21.6**	20.8	17.6
	20—24	15.7	17.3	19.3	18.5	18.7	19.1	19.6	19.4	19.5	20.4	19.5	19.4	17.7	14.2
	25—29	17.3	19.0	19.2	18.0	18.0	16.7	17.3	16.5	17.7	16.9	15.5	16.2	16.1	12.2
Juli	30— 4	17.5	18.8	19.1	17.4	18.0	16.1	16.1	15.5	16.8	16.6	14.7	15.2	15.5	11.7
	5— 9	14.1	14.1	15.5	14.4	14.3	13.3	15.2	14.7	14.0	15.1	15.1	15.5	13.7	9.7
	10—14	18.4	19.3	21.7	20.3	20.2	19.8	21.0	20.6	20.5	21.4	19.7	20.4	19.9	16.5
	15—19	15.9	17.0	19.5	18.5	18.7	19.0	21.1	20.1	19.6	20.1	19.1	19.3	17.4	14.8
	20—24	18.5	18.6	19.6	18.4	18.2	18.3	19.4	18.0	17.5	17.7	15.8	16.3	16.2	12.4
	25—29	20.6	21.9	23.1	22.2	22.4	21.1	**22.6**	**22.0**	22.1	22.1	20.2	19.9	19.1	15.3
August	30— 3	14.8	14.8	16.9	15.6	16.0	15.8	17.0	16.1	15.6	15.8	15.3	16.4	15.0	11.1
	4— 8	17.1	17.7	19.2	18.2	18.5	17.7	19.0	18.1	18.2	18.8	16.8	17.8	17.4	13.7
	9—13	13.9	13.9	15.6	14.1	14.8	14.1	15.5	14.6	13.9	14.5	14.5	14.5	13.2	8.9
	14—18	14.0	13.9	15.1	13.8	13.4	12.7	14.6	13.3	12.8	13.6	12.1	12.0	11.0	8.1
	19—23	15.7	16.1	18.0	17.0	17.5	16.8	18.0	17.6	17.4	18.6	12.4	17.5	16.5	13.7
	24—28	15 1	15.6	17.2	16.9	16.3	15.2	16.3	16.2	16.6	17.4	15.9	16.4	15.3	12.4
	29— 2	12.3	12.8	14.5	14.2	14.2	13.6	15.3	15.0	14.1	16.1	14.6	14.7	13.8	9.7
Septbr.	3— 7	12.0	11.4	13.0	12.0	12.3	11.8	13.1	11.6	11.6	12.5	11.6	11.7	11.2	8.1
	8—12	13.3	13.5	15.8	15.2	15.6	14.6	15.2	15.2	15.7	16.0	14.4	14.1	14.5	12.0
	13—17	11.6	11.2	12.3	11.2	11.3	10.8	11.8	11.3	10.9	11.4	10.4	11.1	10.5	7.5
	18—22	12.7	11.9	12.4	11.1	11.2	10.6	10.7	10.9	10.9	10.7	9.6	9.5	9.6	6.8
	23—27	13.3	12.2	13.6	12.6	12.3	11.6	11.6	11.6	12.7	12.7	11.6	12.1	11.0	9.6
	28— 2	15.4	14.1	14.9	12.6	13.9	12.7	12.6	12.3	13.4	12.9	10.6	11.2	11.0	9.0
Oktbr.	3— 7	12.6	11.2	13.9	11.5	12.4	11.5	11.6	11.1	12.6	12.6	9.7	10.6	10.6	9.1
	8—12	11.8	10.6	13.0	10.4	11.8	9.0	9.9	11.1	12.2	12.1	10.2	11.3	15.6	9.6
	13—17	9.9	9.7	11.7	10.4	10.2	9.4	9.1	9.0	10.0	10.2	8.9	9.6	9.4	8.8
	18—22	3.2	1.5	1.9	— 0.5	0.5	0.5	— 0.2	— 0.6	— 0.6	0.2	— 1.0	— 0.1	— 1.5	— 5.2
	23—27	4.9	5.0	5.7	5.0	5.3	4.6	5.1	5.6	5.5	5.9	5.3	4.9	6.8	4.7
	28— 1	8.6	6.8	7.9	6.0	7.4	6.8	7.0	6.8	8.3	7.4	6.9	7.5	6.8	4.2
Novbr.	2— 6	1.1	— 0.8	1.5	— 0.3	0.2	0.7	1.7	0.8	0.5	1.0	0.4	0.9	— 0.5	— 4.3
	7—11	— 1.3	— 4.7	— 1.5	— 2.6	— 3.4	— 3.8	— 4.5	— 4.3	— 2.9	— 3.9	— 5.0	— 5.1	— 5.5	— 7.7
	12—16	0.0	— 1.0	— 0.3	— 1.2	— 2.0	— 3.1	— 3.8	— 3.5	— 1.9	— 2.6	— 4.1	— 3.1	— 3.0	— 1.4
	17—21	3.3	2.5	3.3	3.0	2.1	2.3	1.9	1.3	2.3	2.4	— 0.1	— 0.2	— 0.8	— 0.9
	22—26	4.0	3.3	4.5	4.1	3.8	3.1	3.1	2.3	3.1	3.1	0.9	1.7	2.1	— 1.1
	27— 1	4.5	3.5	4.5	4.0	3.5	3.6	3.8	3.2	3.7	3.9	1.7	1.9	1.1	1.0
Dezbr.	2— 6	1.4	0.1	1.3	0.1	0.0	— 0.2	0.1	— 0.4	— 0.6	0.3	— 1.5	— 0.4	— 0.6	— 4.5
	7—11	2.7	1.7	1.8	1.7	— 0.3	— 0.4	— 0.8	— 0.7	— 0.2	— 0.1	— 1.8	— 1.4	— 2.5	— 0.9
	12—16	3.6	2.0	2.0	1.3	0.7	— 0.4	— 0.5	— 0.4	1.1	0.9	— 1.2	— 0.8	0.6	0.6
	17—21	1.0	— 0.5	2.0	0.5	0.6	— 0.2	0.9	1.1	1.1	2.4	1.3	1.3	1.2	1.1
	22—26	— 2.5	— 3.0	— 1.1	— 2.3	— 2.0	— 3.1	— 2.3	— 2.6	— 3.0	— 1.8	— 2.4	— 1.9	— 3.2	— 5.2
	27—31	**—11.8**	**—13.6**	**—12.2**	**—13.1**	**—13.2**	**—14.3**	**—14.1**	**—13.9**	**—13.6**	**—11.8**	**—12.0**	—11.2	**—13.3**	**—16.6**

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Fünftägige Temperaturmittel. 1908

Pentaden		Schneekoppe	Schreiberhau	Schneegrubenbaude	Zillerthal	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Altenburg	Coburg	Schmücke	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda
							*)	*)	*)						*)
Januar	1— 5	-11.9	-10.0	-11.9	-10.3	- 8.4	- 7.2	- 7.1	- 7.5	**-12.4**	- 9.7	-10.0	-10.3	- 9.4	-11.2
	6—10	- 7.9	- 2.8	- 8.5	- 1.2	- 1.0	- 0.5	- 0.5	- 1.2	- 1.3	- 1.9	- 2.8	- 5.6	- 4.6	- 2.4
	11—15	- 4.7	- 3.8	- 5.9	- 5.1	- 3.7	- 3.9	- 4.5	- 4.9	- 8.7	- 5.6	**-12.2**	- 4.6	- 6.3	-10.2
	16—20	- 1.5	1.2	- 2.2	0.4	1.2	2.6	2.3	1.9	2.2	1.8	- 1.5	- 1.0	1.0	1.7
	21—25	- 2.4	- 1.6	- 3.4	- 2.5	- 0.9	- 0.6	- 0.8	- 2.4	- 2.6	- 1.6	- 6.0	0.1	- 2.0	- 3.2
	26—30	- 6.2	0.4	- 5.7	2.1	2.2	3.0	3.1	2.3	3.2	2.5	1.6	- 2.6	- 0.9	2.1
Februar	31— 4	-12.1	- 5.1	-11.0	- 3.0	- 1.7	- 1.6	- 1.5	- 2.1	- 3.5	- 3.0	- 3.0	- 7.0	- 6.3	- 2.6
	5— 9	- 9.2	- 2.7	- 8.5	- 0.7	0.2	1.3	1.6	1.0	1.1	0.6	- 0.1	- 3.8	- 2.6	0.9
	10—14	- 6.9	- 0.5	- 6.4	0.3	1.6	3.2	3.3	2.3	2.4	1.7	- 0.4	- 2.3	- 1.3	1.5
	15—19	- 6.6	0.0	- 5.3	1.9	2.3	3.8	4.2	2.8	3.5	2.8	1.6	- 2.2	- 0.9	3.0
	20—24	- 6.8	0.5	- 5.5	1.3	2.6	4.1	4.3	3.0	3.5	3.1	2.5	- 1.8	- 0.1	4.1
	25— 1	- 8.3	- 2.4	- 7.3	- 0.8	1.0	1.9	2.7	2.1	1.7	0.9	0.5	- 3.3	- 2.0	2.0
März	2— 6	- 7.2	- 0.1	- 6.2	0.5	2.1	2.2	2.6	1.9	1.5	1.8	0.1	- 3.1	- 2.2	2.3
	7—11	- 4.3	3.1	- 3.6	4.8	5.1	5.8	6.0	4.2	4.8	4.7	3.6	- 0.7	0.4	4.2
	12—16	-10.8	- 3.9	- 9.3	- 2.2	- 0.8	0.0	0.0	- 0.6	- 1.2	- 1.4	- 1.4	- 6.0	- 5.1	- 0.6
	17—21	- 5.6	0.9	- 4.5	3.5	4.1	3.9	3.7	2.8	2.1	2.6	2.6	- 1.8	- 0.5	3.3
	22—26	- 8.0	- 1.9	- 7.0	0.6	2.4	2.9	2.8	2.8	2.1	2.1	1.3	- 1.4	- 0.1	4.1
	27—31	- 3.0	3.9	- 2.5	5.1	6.3	7.1	7.1	5.7	5.3	6.5	3.7	1.3	1.8	6.1
April	1— 5	- 5.6	1.1	- 4.6	2.2	4.3	5.2	5.5	4.4	4.2	3.8	3.3	- 1.2	1.0	5.5
	6—10	- 4.0	1.5	- 3.4	3.4	4.9	5.9	6.0	5.7	4.9	4.6	4.7	- 0.4	1.4	5.6
	11—15	- 2.3	2.2	- 1.1	5.1	5.9	6.3	6.1	5.3	4.8	5.0	5.4	0.3	2.1	6.5
	16—20	- 4.2	2.1	- 3.5	3.4	4.8	5.7	5.5	4.7	4.5	4.6	4.4	- 0.3	1.1	7.1
	21—25	- 3.1	4.7	- 2.8	6.2	8.0	8.2	8.0	6.3	7.2	6.6	6.5	1.2	2.3	6.6
	26—30	- 3.4	3.8	- 2.4	4.9	7.3	7.5	8.2	7.1	6.5	5.8	6.6	1.5	3.1	8.0
Mai	1— 5	0.8	8.6	1.4	9.6	11.2	12.5	12.9	11.8	12.3	11.4	12.2	7.5	9.6	13.5
	6—10	3.5	10.4	3.7	12.5	13.4	13.9	14.4	12.6	13.9	13.2	12.6	7.7	9.5	14.3
	11—15	6.3	13.0	5.9	14.8	15.0	14.8	14.7	13.4	13.9	14.0	13.6	8.8	10.0	14.4
	16—20	5.2	12.5	6.1	14.4	15.6	16.0	17.1	15.5	15.8	15.3	14.6	11.6	12.2	16.9
	21—25	8.5	14.5	9.3	16.1	14.6	13.8	12.9	11.7	11.8	12.8	12.5	7.6	8.3	11.4
	26—30	5.3	12.5	5.8	14.4	15.2	15.3	15.2	13.8	13.7	14.0	12.6	8.3	9.9	15.3
Juni	31— 4	**13.2**	**19.3**	**14.0**	20.2	**22.1**	**22.7**	**22.1**	20.9	**20.9**	**22.3**	19.9	**17.5**	**18.4**	21.1
	5— 9	2.7	9.9	3.5	11.9	13.0	13.2	13.2	11.6	12.1	12.3	12.5	7.2	8.4	13.4
	10—14	5.7	13.5	6.6	14.6	16.3	17.4	17.0	16.1	17.0	16.2	16.0	12.2	13.4	17.8
	15—19	11.8	19.2	12.5	**20.3**	21.5	22.0	22.0	20.4	20.4	20.9	**20.5**	17.3	17.4	**22.4**
	20—24	9.6	15.4	10.5	17.1	18.8	20.0	18.7	17.7	16.0	17.9	16.9	11.9	13.4	18.0
	25—29	6.2	13.9	7.6	14.7	17.2	18.1	18.0	17.7	17.1	16.7	16.9	13.1	13.8	18.9
Juli	30— 4	6.4	12.8	7.4	14.5	16.3	18.9	19.2	17.8	17.6	17.8	17.6	13.8	14.7	19.3
	5— 9	4.0	10.9	4.9	12.3	14.4	15.8	16.6	15.1	14.8	14.9	14.6	10.1	11.0	16.3
	10—14	10.6	17.4	11.3	19.0	20.1	21.1	21.1	19.3	19.4	19.6	18.3	14.4	14.6	19.4
	15—19	8.8	15.2	9.6	17.0	18.2	18.3	16.9	15.4	14.7	15.1	14.4	10.0	11.7	16.4
	20—24	6.9	13.8	8.0	15.2	16.5	18.2	17.9	17.7	16.3	16.5	15.8	12.2	13.4	18.4
	25—29	11.6	16.5	12.7	18.4	19.9	22.0	21.6	**21.2**	20.7	19.9	18.4	16.5	17.5	21.9
August	30— 3	5.5	12.9	6.6	13.9	15.4	16.3	16.6	15.0	15.6	15.2	16.0	11.3	12.7	17.2
	4— 8	8.5	**14.9**	9.3	16.6	17.9	18.9	19.0	17.8	17.1	17.0	16.0	12.6	13.5	18.0
	9—13	3.8	10.1	4.3	12.1	13.7	14.7	14.3	12.7	12.8	12.7	12.3	7.6	8.8	13.6
	14—18	3.0	9.3	4.0	10.6	13.0	13.3	13.7	12.6	12.0	12.4	11.6	8.2	9.3	13.9
	19—23	8.6	13.9	9.5	15.7	17.3	18.1	17.1	16.5	16.0	16.7	14.3	12.2	12.6	17.0
	24—28	6.3	13.2	6.7	15.6	16.5	16.7	16.8	15.7	15.4	15.6	14.6	10.3	11.6	16.2
	29— 2	4.0	11.3	4.8	12.9	14.3	14.5	14.3	13.2	13.0	13.3	12.4	8.2	9.1	14.2
Septbr.	3— 7	2.4	10.3	2.9	11.1	12.1	12.5	12.8	11.3	11.8	11.7	10.2	7.2	8.3	12.8
	8—12	6.1	13.3	7.0	4.4	15.3	16.0	14.9	13.6	13.9	14.3	12.5	9.4	10.5	14.6
	13—17	1.6	8.9	2.3	9.9	11.4	12.4	12.7	11.6	11.9	11.5	10.0	7.1	8.2	12.9
	18—22	2.5	6.1	4.1	9.1	10.5	12.1	12.2	12.0	11.7	11.2	11.3	9.7	9.8	14.1
	23—27	4.4	10.5	5.5	10.9	12.5	13.8	13.4	12.9	12.2	12.7	11.4	9.2	9.5	12.7
	28— 2	6.9	9.6	7.4	11.2	12.6	14.5	14.7	13.8	12.9	13.4	10.9	11.4	11.9	14.4
Oktbr.	3— 7	6.6	9.5	6.6	9.0	12.2	12.7	12.7	13.2	10.7	11.7	9.4	10.4	10.3	12.8
	8—12	8.0	9.1	7.7	8.6	11.9	13.0	12.5	13.0	12.1	12.4	10.3	11.2	11.6	14.0
	13—17	6.7	8.8	6.9	9.8	10.5	10.7	10.1	9.9	8.0	9.6	7.8	10.2	9.8	11.5
	18—22	-10.4	- 3.8	- 8.9	- 1.8	0.0	1.4	1.1	0.9	- 0.1	0.1	1.0	- 3.7	- 2.1	2.9
	23—27	- 0.2	6.3	0.4	8.0	5.8	6.5	4.5	4.2	1.1	4.3	3.8	1.1	1.8	3.2
	28— 1	2.3	4.6	3.0	5.5	7.5	7.5	6.6	7.5	5.0	5.6	3.0	7.3	5.8	6.3
Novbr.	2— 6	- 4.4	- 2.6	- 4.0	- 1.2	0.8	0.8	0.6	0.1	- 0.9	- 1.3	- 0.1	- 2.1	- 1.8	1.1
	7—11	- 7.1	- 7.4	- 6.9	- 8.3	- 3.8	- 4.1	- 5.0	- 4.3	- 7.1	- 6.0	- 4.2	- 5.8	- 5.1	- 3.4
	12—16	- 5.1	- 0.1	- 4.5	- 0.1	- 0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	- 0.4	0.2	2.6
	17—21	- 6.3	0.5	- 5.8	1.8	1.8	2.8	3.0	2.7	2.6	2.3	1.2	- 2.1	- 0.6	2.6
	22—26	- 5.7	0.6	- 5.2	2.4	3.0	4.4	5.1	4.2	4.7	4.1	3.5	- 0.5	1.0	4.4
	27— 1	- 2.0	2.6	- 1.3	1.6	3.7	4.0	4.6	3.8	2.5	3.7	1.9	3.2	2.8	2.7
Dezbr.	2— 6	- 7.4	- 2.5	- 7.4	- 1.1	1.0	1.0	2.4	2.2	1.8	1.5	1.0	- 0.3	0.8	2.5
	7—11	- 5.6	- 0.3	- 5.7	- 1.1	- 0.3	2.5	3.7	3.8	3.8	2.3	1.4	- 0.7	0.5	4.5
	12—16	- 2.1	2.1	- 2.6	- 0.2	2.0	2.6	3.8	4.4	4.5	2.4	1.9	0.9	1.1	4.6
	17—21	- 3.1	1.6	- 2.3	2.3	2.5	2.2	2.7	2.3	1.6	1.5	1.1	- 0.6	- 0.9	1.5
	22—26	- 6.5	- 5.4	- 6.1	- 4.3	- 2.8	- 1.6	- 1.1	- 1.7	- 2.2	- 3.0	- 1.7	- 4.1	- 5.1	- 1.5
	27—31	**-14.8**	**-17.3**	**-15.5**	**-15.4**	**-12.2**	**-11.4**	**-11.6**	**-11.9**	-12.3	**-12.2**	-10.6	**-16.1**	**-14.9**	**-11.5**

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Fünftägige Temperaturmittel. 1908

Pentaden		Marburg	Cassel	Klausthal	Brocken	Wasserleben	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf
			*)				*)									
Januar	1— 5	−10.4	− 8.9	− 7.6	−10.1	− 7.3	− 5.5	− 5.3	− 5.9	− 5.1	− 3.5	−1.9	−1.8	−0.2	1.1	−3.0
	6—10	− 2.8	− 2.3	− 4.0	− 7.0	0.0	− 0.3	0.4	− 0.3	0.0	− 0.8	−0.5	−1.9	−0.6	1.4	−0.4
	11—15	− 8.9	− 7.2	− 5.6	− 1.5	− 4.4	− 3.5	− 2.9	− 4.5	− 2.5	− 1.2	−0.1	0.0	1.5	2.3	−1.2
	16—20	0.0	1.8	0.5	− 0.9	3.4	2.7	3.5	3.1	2.9	2.5	2.2	1.9	3.4	3.8	2.0
	21—25	− 4.2	− 2.3	0.6	0.8	− 2.1	− 0.8	− 1.3	− 1.2	− 1.2	− 1.1	−0.4	−0.1	0.1	−0.1	−1.2
	26—30	2.2	2.7	− 0.2	− 3.3	3.8	3.5	3.7	3.4	3.2	2.9	2.8	2.2	3.8	4.3	2.9
Februar	31— 4	− 2.2	− 1.9	5.0	− 8.3	− 2.6	− 1.4	− 1.3	− 1.6	− 1.6	− 1.0	−1.3	−1.2	0.5	1.2	−0.7
	5— 9	1.8	1.8	1.7	− 5.0	1.8	2.2	2.5	2.6	2.5	2.9	2.7	2.1	3.4	3.6	2.8
	10—14	0.9	2.2	0.2	− 2.9	4.0	4.4	4.4	4.0	4.0	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.3
	15—19	2.6	3.1	0.1	− 3.6	4.1	4.4	4.4	4.2	4.1	3.6	3.5	2.7	3.3	3.2	3.6
	20—24	4.0	4.4	0.4	− 3.2	4.0	4.4	5.2	4.1	4.1	3.7	4.0	3.5	3.9	3.8	3.8
	25— 1	1.4	1.8	− 1.3	− 5.3	2.0	2.0	2.7	2.3	2.0	1.9	1.9	1.3	2.2	2.2	1.9
März	2— 6	1.7	2.7	− 0.7	− 4.7	2.0	2.5	3.3	1.6	2.0	1.0	0.9	0.5	0.9	1.8	1.1
	7—11	4.0	4.3	1.0	− 2.4	5.2	5.6	5.8	4.8	5.1	4.6	3.8	3.1	3.7	3.5	4.4
	12—16	− 0.6	− 0.8	− 4.1	− 8.0	− 1.3	− 0.2	− 0.7	− 0.7	− 0.9	− 1.7	−1.4	−2.5	−1.9	−1.0	−1.2
	17—21	2.5	3.2	− 0.1	− 3.4	2.4	3.7	3.4	3.3	3.5	2.4	1.9	0.8	1.8	2.3	2.8
	22—26	3.7	4.1	1.3	− 2.8	1.9	3.6	4.2	3.1	3.6	3.3	2.9	2.1	3.5	3.4	3.7
	27—31	4.8	5.7	2.7	− 0.9	5.3	7.1	6.1	4.5	4.7	4.8	4.6	4.4	5.1	5.1	5.0
April	1— 5	4.4	5.2	1.4	− 2.5	4.1	5.1	5.4	5.0	5.2	5.0	5.3	5.2	5.4	5.1	5.6
	6—10	6.0	5.7	2.5	− 1.7	4.8	6.9	6.9	5.9	5.5	4.6	7.5	4.8	5.1	5.3	5.2
	11—15	5.9	6.2	2.6	− 1.3	5.1	6.7	6.6	6.3	5.9	5.0	5.3	4.5	5.3	5.1	5.1
	16—20	5.0	5.0	1.9	− 3.1	4.2	5.3	5.0	4.6	4.1	3.7	3.8	2.2	3.7	4.0	3.8
	21—25	5.3	5.6	2.5	− 1.8	6.5	7.9	6.3	6.3	6.0	4.9	4.9	3.9	4.2	4.4	5.3
	26—30	7.5	7.5	4.1	− 0.8	6.5	7.6	7.9	7.1	6.5	6.7	6.8	5.2	5.4	5.2	6.0
Mai	1— 5	12.3	12.0	9.0	5.2	11.3	12.1	12.1	11.4	10.0	9.1	8.6	7.0	7.5	7.5	9.6
	6—10	12.8	13.0	9.9	5.2	13.2	14.0	13.1	12.9	11.5	10.4	9.5	8.4	8.8	8.2	10.5
	11—15	13.0	13.3	10.1	6.0	13.5	14.4	13.6	12.7	12.1	11.1	9.7	8.5	8.7	8.8	11.0
	16—20	15.9	16.3	12.3	8.1	15.5	16.1	15.6	14.8	14.2	12.7	11.4	9.9	10.0	9.3	11.8
	21—25	10.8	10.9	8.8	4.9	11.6	12.5	11.3	11.2	11.4	11.6	11.4	10.3	10.8	9.9	11.6
	26—30	14.0	13.9	11.1	7.3	13.9	15.7	14.7	15.1	14.8	13.6	13.8	13.0	13.6	12.3	13.6
Juni	31— 4	**20.3**	**20.9**	**19.0**	**15.9**	**20.6**	**22.9**	**22.0**	**21.5**	**22.0**	19.9	18.5	17.4	17.8	15.7	**20.2**
	5— 9	11.9	11.9	8.9	3.4	11.5	12.9	11.7	11.8	11.5	11.5	10.8	9.7	11.1	10.8	11.6
	10—14	15.8	16.2	13.5	9.1	16.0	17.6	17.0	15.6	15.8	15.1	14.3	12.6	13.6	13.4	14.4
	15—19	20.4	20.7	18.7	14.4	20.3	21.9	20.4	20.0	19.8	17.8	16.2	14.9	14.3	14.3	17.3
	20—24	17.0	16.9	13.9	9.9	16.6	18.8	18.5	18.1	17.2	15.4	15.4	14.0	15.0	14.9	15.6
	25—29	18.2	17.5	14.6	10.3	16.9	18.7	17.3	17.4	17.4	16.9	16.1	14.7	14.7	14.1	15.9
Juli	30— 4	18.9	18.3	14.9	10.3	17.0	18.7	17.9	17.8	18.2	17.5	17.1	14.6	15.2	14.5	16.4
	5— 9	15.2	15.1	12.1	7.0	14.6	15.4	14.5	14.5	14.1	13.8	13.3	12.7	13.8	13.4	13.8
	10—14	18.5	18.8	16.3	12.3	19.5	20.6	18.8	19.2	19.3	17.9	17.0	16.1	16.7	16.3	17.1
	15—19	15.3	15.3	12.6	9.0	16.0	16.6	16.2	16.1	16.7	16.5	16.5	15.9	16.6	15.4	16.6
	20—24	16.6	16.6	14.2	10.3	17.1	18.9	18.1	17.9	18.4	17.8	17.8	15.7	15.4	15.6	16.9
	25—29	20.2	20.3	17.7	15.0	19.8	22.0	21.5	20.7	21.4	**20.7**	**21.0**	**19.0**	**19.0**	**18.3**	**20.2**
August	30— 3	16.0	15.7	12.1	7.8	14.8	15.9	15.4	15.1	15.1	14.9	15.1	14.0	15.6	15.2	14.7
	4— 8	17.0	17.4	14.4	10.7	17.4	18.6	17.1	17.1	17.1	16.5	16.3	14.8	15.9	16.0	16.3
	9—13	12.6	13.1	9.9	5.7	13.7	14.1	14.3	13.5	13.9	13.7	14.4	13.7	14.9	14.4	13.8
	14—18	12.0	12.6	9.7	6.2	13.3	13.9	13.8	12.9	13.2	14.1	14.8	13.3	14.6	14.9	13.8
	19—23	15.9	16.2	13.9	10.8	16.1	17.7	17.4	15.2	15.4	15.5	15.0	13.6	15.0	15.6	14.8
	24—28	14.9	15.1	12.4	8.3	16.3	16.7	16.3	15.8	15.1	14.0	13.2	13.4	15.1	15.4	14.1
	29— 2	12.3	12.7	9.3	5.4	12.6	14.1	13.0	12.6	12.9	11.9	12.4	11.4	13.9	13.9	13.0
Septbr.	3— 7	11.7	11.8	8.6	4.7	11.8	12.2	11.9	11.7	11.8	11.7	12.2	11.3	13.7	13.6	12.0
	8—12	12.0	13.1	10.7	6.8	13.9	15.3	14.3	12.4	12.5	12.0	13.2	12.1	13.8	13.9	12.6
	13—17	11.4	11.8	9.0	5.2	12.4	13.1	13.1	11.6	12.0	11.7	11.8	11.2	13.1	13.4	12.3
	18—22	11.9	13.4	11.6	6.8	11.4	13.0	13.2	11.7	12.7	12.5	12.8	11.6	12.8	13.9	12.2
	23—27	11.3	12.4	10.7	7.4	12.1	13.7	13.6	11.8	12.2	12.8	12.9	11.7	12.9	13.6	12.6
	28— 2	12.9	14.1	11.7	11.7	13.3	14.8	15.3	13.2	13.9	13.5	14.0	13.4	14.5	15.8	14.8
Oktbr.	3— 7	11.0	12.3	10.5	9.7	11.6	13.1	12.7	10.4	10.5	10.9	10.8	9.8	12.1	14.2	11.3
	8—12	12.0	13.3	11.7	9.5	12.3	13.4	13.3	10.6	10.4	10.8	11.2	10.7	12.1	13.8	11.5
	13—17	9.8	10.2	9.2	9.9	9.3	10.5	10.5	9.5	9.3	10.3	10.6	10.4	10.8	10.9	10.0
	18—22	1.7	2.3	− 1.2	− 5.6	0.5	1.6	2.1	2.3	2.8	3.5	4.9	4.3	4.2	5.5	3.1
	23—27	2.6	4.3	2.8	0.5	2.8	5.5	4.7	4.5	4.8	5.3	5.9	5.1	6.3	5.0	
	28— 1	5.0	5.9	8.5	6.7	7.0	8.1	10.5	7.1	7.8	8.6	8.7	8.1	8.7	10.4	8.6
Novbr.	2— 6	0.7	1.0	− 0.9	− 1.0	− 0.6	0.3	0.6	− 0.2	− 0.4	0.6	1.2	0.3	2.3	5.0	0.6
	7—11	− 3.6	− 2.8	− 4.0	− 5.1	− 5.5	− 4.5	− 2.3	− 4.6	− 3.7	− 1.9	0.0	1.4	4.4	4.0	−1.4
	12—16	1.3	2.0	1.9	− 1.1	0.7	0.9	2.2	0.7	0.4	0.1	0.6	0.9	2.3	3.6	0.1
	17—21	2.1	2.8	0.5	− 2.6	4.1	3.4	4.5	3.9	4.1	3.7	3.9	2.6	4.9	6.2	3.8
	22—26	4.6	4.5	1.6	− 1.6	5.5	5.3	5.9	5.0	4.7	4.2	4.4	4.3	6.0	7.3	4.7
	27— 1	1.7	3.0	3.1	2.2	5.2	5.0	5.6	4.7	5.0	4.7	5.5	5.8	7.0	7.0	4.7
Dezbr.	2— 6	0.1	1.9	0.8	− 1.9	2.5	2.3	3.9	3.1	2.7	2.3	2.6	2.2	3.9	5.3	3.7
	7—11	4.4	4.8	1.7	− 1.6	5.1	3.6	5.6	4.2	4.5	4.1	4.5	4.7	5.5	5.7	4.5
	12—16	4.7	5.3	3.1	0.2	5.4	3.9	6.5	4.9	4.6	4.5	5.3	5.0	5.3	6.0	5.0
	17—21	1.0	2.1	1.7	− 0.9	2.6	2.1	3.3	0.7	1.0	1.6	2.2	2.7	4.2	4.6	1.8
	22—26	− 1.0	− 0.8	− 4.0	− 3.7	− 2.0	− 1.4	− 1.7	− 1.9	− 2.6	− 2.2	−1.5	−1.1	−0.2	0.0	−2.5
	27—31	**−11.7**	**−11.3**	**−15.0**	**−16.4**	**−12.7**	**−11.7**	**−11.8**	**−12.3**	**−13.2**	**−10.1**	**−7.1**	**−8.4**	**−7.0**	**−6.0**	**−9.8**

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Fünftägige Temperaturmittel. 1908

Pentaden		Oldenburg	Emden	Gütersloh	Münster i. W.	Cleve	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Hechingen
								*)						
Januar	1— 5	- 5.2	-4.0	- 6.9	- 6.7	-6.8	**-9.9**	-6.3	-6.9	- 9.4	**-8.3**	-8.1	**-9.6**	**-10.6**
	6—10	0.0	0.3	- 0.1	- 0.2	-0.4	-0.9	0.4	-1.3	- 4.3	-1.2	-2.3	-1.5	- 1.6
	11—15	- 2.8	-2.2	- 3.6	- 3.1	-3.7	-8.1	-3.6	-1.2	- 4.9	-8.6	-6.1	-7.7	- 8.7
	16—20	3.3	2.2	3.5	3.8	3.6	2.1	3.9	4.7	1.5	0.9	1.3	0.2	1.0
	21—25	- 1.9	-2.7	- 1.8	- 3.0	-2.9	-3.7	0.1	0.0	- 0.7	-2.6	-1.4	-3.2	- 2.2
	26—30	3.7	3.0	3.5	3.7	4.0	4.1	4.7	3.3	0.2	3.2	2.3	4.0	1.7
Februar	31— 4	0.3	0.6	0.8	0.1	0.5	0.2	1.0	-0.5	- 3.9	-0.6	-1.4	-0.2	- 5.2
	5— 9	3.4	3.3	2.6	2.7	3.1	2.7	3.2	1.7	- 1.4	1.7	1.0	2.9	- 1.6
	10—14	4.4	4.2	3.9	3.5	3.8	1.9	4.6	4.1	- 0.2	0.1	1.4	1.1	- 0.7
	15—19	4.5	3.9	4.2	4.2	4.4	4.5	5.2	4.3	0.3	4.0	3.6	4.2	2.1
	20—24	5.2	4.7	5.3	5.5	5.9	6.0	6.3	5.4	1.4	5.7	5.0	5.7	2.8
	25— 1	2.5	2.5	2.7	2.4	3.1	3.7	3.8	2.0	- 2.2	2.7	2.2	3.9	- 1.0
März	2— 6	2.4	2.1	2.6	2.5	1.8	3.1	3.6	2.8	- 1.8	2.3	2.4	3.0	1.0
	7—11	5.2	4.4	4.7	5.1	4.8	5.8	5.7	4.4	0.5	5.3	4.3	5.4	3.9
	12—16	- 0.2	0.0	- 0.7	- 0.3	0.5	0.9	1.1	-0.5	- 4.3	0.7	0.0	0.9	- 1.7
	17—21	3.3	2.7	2.9	3.0	2.6	3.3	3.6	1.9	- 1.5	2.2	2.3	3.7	1.8
	22—26	3.7	4.1	5.2	5.4	6.1	6.3	7.1	6.1	1.9	5.1	5.3	6.6	3.2
	27—31	5.6	6.2	5.7	6.1	5.6	6.6	7.1	5.8	1.8	5.6	6.2	7.0	4.7
April	1— 5	5.5	6.1	5.2	5.5	5.8	6.1	6.9	5.6	1.5	5.9	5.1	6.2	3.5
	6—10	6.0	5.7	5.8	6.2	6.8	7.5	7.3	5.1	2.5	6.8	6.3	7.3	3.1
	11—15	5.7	6.2	6.3	6.3	6.3	7.5	7.4	5.9	3.0	7.3	7.1	7.8	5.3
	16—20	4.6	4.7	5.2	5.4	5.1	7.0	6.7	4.5	2.1	6.7	6.4	7.3	5.8
	21—25	5.5	5.2	5.9	6.0	5.3	7.2	6.5	5.0	1.5	6.2	5.5	7.7	6.0
	26—30	6.7	6.5	7.5	8.0	7.7	9.0	9.1	8.0	5.1	9.1	9.0	9.6	7.6
Mai	1— 5	10.5	10.3	12.9	13.2	13.3	14.5	14.9	14.4	10.9	15.8	15.3	14.6	14.2
	6—10	11.9	11.8	12.9	12.3	12.5	13.8	14.3	13.1	9.3	14.0	14.1	14.5	13.9
	11—15	11.5	11.3	13.0	13.0	12.8	14.0	14.3	12.9	9.6	13.4	13.7	14.1	14.0
	16—20	13.8	13.2	15.5	15.8	15.2	16.7	17.7	16.2	13.1	16.8	16.3	17.4	14.2
	21—25	11.9	12.0	11.5	11.0	11.0	11.7	11.7	10.4	7.0	11.2	11.3	11.8	10.4
	26—30	14.3	14.3	14.9	14.9	14.6	14.6	15.3	13.3	10.1	13.4	13.5	14.6	11.3
Juni	31— 4	**21.1**	**20.8**	**22.6**	**22.4**	22.5	**21.6**	**23.6**	**22.5**	**18.9**	**21.4**	**21.3**	**21.7**	19.5
	5— 9	11.7	11.2	12.1	12.0	12.1	13.6	13.2	11.2	8.2	12.8	14.7	13.9	12.6
	10—14	15.8	15.3	16.0	15.9	15.7	16.9	17.6	16.7	14.0	17.1	17.1	17.4	16.7
	15—19	17.9	17.0	20.1	18.6	17.4	20.4	20.0	18.2	16.1	20.3	20.2	20.7	**21.0**
	20—24	16.8	16.2	18.3	18.1	18.0	17.9	18.8	16.3	13.2	16.6	15.8	18.2	14.8
	25—29	15.6	14.6	17.5	17.0	17.3	18.3	18.9	16.6	15.1	18.6	19.4	20.3	16.9
Juli	30— 4	16.5	15.3	18.2	18.6		20.0	20.5	18.7	16.8	19.8	20.2	20.8	18.4
	5— 9	14.5	14.4	15.1	15.4		16.0	16.5	15.6	12.0	16.6	16.8	16.4	15.4
	10—14	18.3	17.3	18.9	18.7		19.1	20.2	18.5	15.1	18.9	18.6	19.2	18.4
	15—19	16.3	16.1	16.1	15.9		16.4	16.6	14.7	11.2	15.2	15.1	16.5	13.0
	20—24	17.4	16.2	17.1	17.2		16.9	17.6	15.9	12.9	16.7	16.0	16.6	13.8
	25—29	20.1	19.3	20.3	21.2		20.3	21.2	20.0	17.2	20.8	20.2	21.1	18.1
August	30— 3	16.0	15.5	15.9	15.6		16.5	16.7	14.9	12.0	16.1	16.7	17.1	14.3
	4— 8	17.0	17.4	17.4	17.0		17.3	18.7	16.6	13.3	17.1	15.6	16.8	14.8
	9—13	13.7	14.3	13.8	13.6		13.8	14.7	14.0	9.7	14.2	13.1	14.3	11.9
	14—18	13.8	14.3	13.7	13.7		13.4	14.1	12.9	10.0	13.0	13.0	13.9	11.6
	19—23	16.5	16.0	16.6	16.8		16.3	17.3	16.8	13.4	16.7	17.1	16.9	16.4
	24—28	14.8	14.7	15.5	15.5		15.9	16.3	14.9	11.9	16.1	15.9	15.9	15.2
	29— 2	12.8	13.2	12.5	12.6		13.6	14.3	12.9	9.4	13.0	13.1	13.9	11.6
Septbr.	3— 7	12.0	12.9	11.7	11.9		12.7	13.5	12.7	9.0	12.0	12.0	12.5	11.0
	8—12	12.8	13.4	13.0	12.9		12.9	14.1	12.9	9.2	12.6	12.2	12.2	12.0
	13—17	12.4	13.0	12.2	12.6		12.3	13.8	12.9	9.8	12.1	11.3	12.2	9.7
	18—22	14.2	13.6	14.3	14.5		13.1	15.5	16.5	12.3	14.4	14.8	13.2	12.6
	23—27	12.2	12.5	13.6	13.4		13.2	14.2	13.3	9.8	12.6	12.7	12.4	12.4
	28— 2	14.9	15.6	15.4	15.6		14.6	16.9	17.3	13.1	14.1	15.1	14.3	13.6
Oktbr.	3— 7	12.2	12.9	12.7	12.9		11.8	14.3	13.9	10.6	12.0	13.4	12.0	12.6
	8—12	11.7	12.5	13.2	13.5		12.7	14.7	14.9	11.3	12.0	12.5	12.7	11.9
	13—17	9.7	10.0	11.0	10.9		10.7	12.3	12.2	10.5	9.8	11.5	10.2	10.3
	18—22	3.0	3.2	3.4	3.6		4.6	5.4	4.6	1.8	4.5	4.1	3.9	1.9
	23—27	4.6	4.9	5.4	5.7		4.2	5.8	4.7	1.3	2.6	2.2	3.8	- 0.2
	28— 1	8.2	9.1	9.6	9.6		6.1	9.4	10.6	7.0	5.3	7.6	5.3	4.9
Novbr.	2— 6	1.3	2.9	2.2	3.3		3.2	4.6	3.5	1.6	1.4	2.2	1.9	0.5
	7—11	- 2.5	1.3	- 1.8	- 1.0		-2.2	0.6	-0.3	- 3.2	-1.8	-1.1	-2.6	- 2.6
	12—16	1.6	1.8	4.1	4.2		4.1	6.1	6.4	2.4	4.3	5.1	2.8	4.5
	17—21	4.7	4.6	4.5	4.4		4.4	5.6	4.8	1.0	4.1	3.6	3.7	2.6
	22—26	6.1	5.8	5.9	6.2		6.8	7.4	6.5	2.7	6.4	5.4	6.0	2.9
	27— 1	5.9	5.1	5.4	6.1		3.4	5.6	8.0	3.6	1.0	1.2	1.3	0.6
Dezbr.	2— 6	4.8	4.6	3.4	2.5		1.1	2.7	0.8	0.8	-0.3	0.7	-0.8	0.6
	7—11	5.2	4.8	5.4	5.4		5.7	6.1	5.9	2.0	5.8	5.6	4.5	5.1
	12—16	6.3	5.7	6.6	6.5		6.7	7.7	7.2	2.9	6.6	5.8	6.1	3.5
	17—21	2.5	3.2	3.5	2.6		3.6	4.3	3.3	0.2	3.3	3.0	1.7	2.0
	22—26	- 1.2	-1.3	- 0.5	- 0.7		1.4	1.8	-0.9	- 4.0	0.1	-0.6	0.6	- 3.3
	27—31	**-10.4**	**-9.7**	**-11.0**	**-10.6**		-8.0	**-7.9**	**-9.4**	**-11.5**	-7.6	**-8.9**	-8.2	- 8.6

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1908 Abweichungen 1908
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden	Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar 1—5	- 0.2	- 0.4	- 0.7	- 1.6	- 0.6	- 2.1	- 3.6	- 5.2	- 4.0	- 6.7
6—10	- 3.9	- 2.2	- 2.5	- 0.3	- 0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	1.5
11—15	3.9	4.4	3.8	1.5	1.6	0.5	- 0.9	- 1.3	0.7	1.0
16—20	**4.8**	**5.7**	**4.9**	3.6	3.4	2.9	3.0	2.6	3.5	3.9
21—25	2.9	4.0	2.9	0.5	0.5	0.2	- 0.7	- 1.0	0.2	0.7
26—30	3.4	4.6	3.4	2.3	2.5	1.8	2.5	2.2	2.6	3.2
Februar 31— 4	0.4	1.2	1.5	0.7	2.5	- 0.8	- 1.3	- 1.0	0.6	0.1
5— 9	3.3	3.0	3.0	1.9	2.2	2.0	1.8	1.5	2.0	1.4
10—14	3.3	3.6	3.5	2.8	2.8	3.4	4.0	3.5	3.4	3.4
15—19	3.7	5.3	4.7	3.2	3.6	3.3	3.0	2.6	3.2	3.7
20—24	1.8	3.2	1.5	1.9	2.3	2.4	3.1	2.3	2.8	2.7
25— 1	1.5	2.3	1.9	1.2	0.7	0.2	0.0	- 0.2	1.4	1.1
März 2— 6	1.9	2.8	1.9	0.8	0.7	1.0	0.6	0.4	0.6	1.1
7—11	2.5	3.4	3.1	3.3	3.8	3.4	2.6	2.8	3.7	4.4
12—16	- 3.4	- 2.9	- 2.8	- 2.1	- 2.0	- 2.6	- 2.8	- 2.7	- 1.9	- 1.9
17—21	- 1.5	- 1.5	- 0.9	- 1.0	0.0	0.7	0.9	1.0	1.1	1.8
22—26	- 0.8	- 0.6	- 0.8	- 1.4	- 0.4	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 1.6
27—31	0.7	1.1	1.6	2.3	1.9	1.8	1.2	1.3	1.5	1.6
April 1— 5	0.8	0.6	0.5	0.0	0.1	0.0	- 1.3	- 1.7	- 0.6	- 1.1
6—10	0.6	- 0.1	- 0.2	- 1.5	- 0.9	- 1.4	- 1.5	- 1.4	- 1.3	- 1.6
11—15	0.9	0.3	0.0	- 1.3	- 0.3	- 0.3	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.6
16—20	0.1	1.5	- 0.7	- 2.1	- 2.9	- 3.2	- 3.1	- 4.5	- 1.5	- 1.7
21—25	- 0.1	- 0.5	- 0.9	- 1.2	- 0.6	- 1.1	- 1.9	- 1.3	- 0.6	- 0.4
26—30	- 1.0	- 0.9	- 1.1	- 2.3	- 1.6	- 1.8	- 1.6	- 2.6	- 2.1	- 1.9
Mai 1— 5	- 3.8	- 3.9	- 3.4	- 2.6	- 1.3	- 0.5	1.4	0.5	- 0.7	0.7
6—10	- 1.8	- 1.2	- 0.7	0.2	1.3	1.1	1.9	1.3	1.3	2.4
11—15	- 1.9	- 0.5	- 0.1	0.3	0.8	1.0	1.5	0.8	1.9	3.0
16—20	- 3.1	- 1.2	- 1.5	- 0.4	0.0	1.2	1.7	0.9	1.9	1.9
21—25	2.4	3.7	3.4	2.5	1.8	0.7	- 0.3	0.7	3.6	3.5
26—30	3.6	3.4	3.2	0.7	1.6	1.6	1.0	0.7	1.8	1.5
Juni 31— 4	4.0	4.1	4.3	**4.3**	**5.4**	**6.9**	**6.5**	**6.2**	**5.7**	**6.8**
5— 9	- 3.0	- 2.8	- 3.1	- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.4	- 3.1	- 3.4
10—14	- 0.6	- 0.4	- 0.1	- 1.6	- 1.1	0.4	0.5	- 1.1	0.2	0.4
15—19	2.8	3.3	3.6	2.5	3.2	4.9	5.8	4.4	4.7	6.0
20—24	1.4	1.4	2.0	- 0.3	0.7	0.9	1.7	1.6	2.4	3.3
25—29	- 2.5	- 1.8	- 1.8	- 2.3	- 1.1	0.8	1.1	0.5	- 0.3	- 0.8
Juli 30— 4	- 4.9	- 4.2	- 3.3	- 2.4	- 0.6	0.2	0.7	0.2	- 1.9	- 1.6
5— 9	- 4.8	- 3.3	- 3.1	- 3.7	- 2.3	- 3.5	- 2.8	- 3.5	- 2.7	- 3.0
10—14	0.1	1.6	2.3	1.9	2.2	2.0	2.7	1.8	2.5	2.9
15—19	2.1	2.9	3.2	1.6	1.9	2.2	0.3	0.0	2.2	1.1
20—24	3.7	3.5	2.3	- 0.2	0.7	0.8	0.2	- 0.8	0.3	- 1.6
25—29	4.4	4.2	4.6	4.1	4.0	4.1	3.8	3.7	3.8	3.1
August 30— 3	- 0.6	0.4	- 0.9	- 1.5	- 1.1	- 2.3	- 1.8	- 2.2	- 1.4	- 2.8
4— 8	- 1.7	0.7	0.2	0.1	0.2	- 0.1	0.4	0.3	0.7	0.2
9—13	- 0.4	- 0.1	- 0.9	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 2.9	- 3.1	- 2.5	- 3.8
14—18	- 1.6	- 0.9	- 1.1	- 3.7	- 2.6	- 3.2	- 3.4	- 4.5	- 3.2	- 4.5
19—23	- 1.3	- 0.2	- 0.3	- 0.2	0.2	0.0	- 0.4	- 0.3	0.4	0.6
24—28	0.3	1.0	0.3	- 0.6	0.1	- 0.2	- 0.2	- 0.4	- 0.3	0.3
29— 2	0.2	- 0.2	- 0.7	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- 1.8	- 0.8	- 0.4
Septbr. 3— 7	- 1.3	- 2.4	- 2.7	- 3.2	- 2.2	- 3.4	- 3.4	- 3.7	- 2.6	- 3.9
8—12	- 0.2	0.6	0.7	0.6	- 0.5	0.2	0.3	0.8	0.6	1.0
13—17	- 0.8	0.2	- 0.8	- 1.6	- 0.7	- 2.6	- 2.3	- 2.6	- 1.8	- 2.7
18—22	- 2.6	- 0.9	- 0.9	- 2.2	- 1.3	- 1.6	- 1.4	- 2.0	- 2.1	- 2.7
23—27	- 1.2	0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.7	0.1	0.6	0.1	- 0.3	0.1
28— 2	1.0	1.3	0.4	0.6	0.9	1.6	1.7	1.2	0.1	- 0.2
Oktbr. 3— 7	2.2	2.1	1.6	1.6	2.1	1.3	2.5	1.6	1.1	1.5
8—12	2.0	3.1	1.1	1.5	- 0.5	0.4	2.3	1.6	0.0	1.7
13—17	0.3	1.7	1.0	0.5	0.6	1.1	2.0	1.1	0.3	0.6
18—22	- 7.4	- 5.9	- 6.8	- 7.7	- 5.8	- 6.4	- 6.6	- 7.4	- 7.7	- 7.9
23—27	- 2.1	- 1.7	- 2.2	- 2.4	- 3.0	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.3
28— 1	- 0.6	0.1	- 0.2	1.0	1.8	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1
Novbr. 2— 6	- 4.3	- 3.7	- 3.5	- 3.6	- 3.1	- 3.5	- 4.4	- 5.1	- 3.1	- 4.1
7—11	- 3.0	- 4.2	- 4.7	- 8.1	- 5.2	- 7.5	- 6.5	- 7.8	- 8.6	- 8.2
12—16	- 6.6	- 8.6	- 9.4	- 9.3	- 6.3	- 5.5	- 4.1	- 5.2	- 6.4	- 5.6
17—21	0.9	0.0	0.4	- 0.5	0.3	0.4	0.4	- 0.2	0.3	0.6
22—26	0.2	0.9	1.2	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8	1.5	1.3
27— 1	3.0	3.5	3.3	3.1	3.5	2.5	2.0	1.8	2.5	2.3
Dezbr. 2— 6	1.1	1.9	1.5	1.1	1.4	- 0.2	0.0	- 0.5	0.5	0.4
7—11	1.0	1.2	0.3	- 0.3	0.1	- 0.1	0.5	- 0.7	- 0.5	0.2
12—16	2.0	3.9	1.8	- 0.2	0.2	0.7	0.6	0.1	- 0.4	1.1
17—21	2.2	3.5	2.0	1.2	- 0.1	0.2	1.3	0.7	1.8	3.2
22—26	1.5	1.5	0.5	- 1.4	- 1.0	- 1.7	- 1.2	- 1.3	- 0.9	- 0.4
27—31	**-13.1**	**-12.0**	**-12.3**	**-13.7**	**-12.0**	**-12.3**	**-12.2**	**-12.3**	**-12.4**	**-10.0**

1908 **Abweichungen** 1908

der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Cleve	Cöln	Trier
Januar	1— 5	− 6.6	− 6.6	− 6.6	−11.5	− 5.0	− 7.7	− 4.6	−7.9	− 8.2	**−9.3**
	6—10	1.0	0.3	0.2	− 0.3	0.4	− 1.0	− 0.1	−1.6	− 1.5	−2.3
	11—15	− 1.4	− 2.6	− 3.3	− 6.8	− 1.4	− 3.8	− 2.3	−4.5	− 5.1	−9.1
	16—20	2.9	3.3	2.8	3.1	3.0	2.7	1.6	2.4	2.1	0.0
	21—25	0.0	− 0.6	− 0.8	− 2.2	− 1.5	− 3.0	− 3.6	−4.4	− 2.1	−4.1
	26—30	3.0	2.7	2.7	3.3	2.6	2.1	1.9	2.1	2.1	1.8
Februar	31— 4	− 1.2	− 2.0	− 2.0	− 3.7	− 2.3	− 1.0	− 0.6	−1.7	− 2.1	−2.9
	5— 9	1.3	1.2	1.3	1.1	1.8	1.1	2.0	0.9	0.5	−0.5
	10—14	3.4	3.8	3.6	3.0	4.1	3.1	3.5	2.3	2.5	−1.5
	15—19	2.8	3.1	3.1	2.6	3.1	2.2	2.5	1.9	1.8	1.3
	20—24	2.8	3.2	3.2	2.6	3.2	3.4	3.3	3.6	3.0	2.9
	25— 1	0.3	0.3	0.7	− 0.1	0.3	0.3	0.5	0.1	− 0.1	−0.9
März	2— 6	1.5	0.7	0.8	0.0	0.4	0.2	0.0	−1.2	− 0.4	−1.3
	7—11	3.2	3.1	3.0	2.1	2.6	1.3	1.7	1.0	1.0	0.9
	12—16	− 2.4	− 2.6	− 2.8	− 3.6	− 2.9	− 3.9	− 2.6	−3.3	− 3.6	−3.8
	17—21	1.7	0.6	0.3	− 0.9	0.6	− 1.0	− 0.5	−1.6	− 1.8	−2.9
	22—26	− 0.6	− 1.0	− 1.3	− 1.6	0.1	0.7	0.3	1.3	1.3	−0.3
	27—31	1.2	1.1	1.1	− 0.3	− 0.4	− 0.3	1.2	0.5	− 0.1	−1.3
April	1— 5	− 1.5	− 1.4	− 1.3	− 2.2	− 0.6	− 1.6	0.3	−1.2	− 1.3	−2.1
	6—10	− 1.9	− 1.7	− 1.6	− 2.2	− 1.2	− 1.9	− 0.9	−1.0	− 1.9	−2.1
	11—15	− 0.8	− 1.1	− 1.4	− 2.2	− 0.7	− 1.2	− 0.3	−1.3	− 1.4	−1.5
	16—20	− 2.9	− 2.9	− 3.2	− 3.7	− 3.5	− 3.5	− 2.8	−3.7	− 3.3	−3.2
	21—25	− 0.8	− 1.4	− 1.6	− 1.8	− 2.6	− 3.5	− 2.9	−3.9	− 4.1	−4.2
	26—30	− 1.8	− 2.2	− 1.6	− 2.8	− 2.1	− 1.9	− 1.6	−1.5	− 1.5	−1.7
Mai	1— 5	1.6	2.2	2.5	2.4	0.8	3.1	1.5	3.6	3.9	4.8
	6—10	2.6	2.3	2.8	2.9	0.8	1.5	1.8	1.4	1.8	1.9
	11—15	2.9	2.1	1.9	2.0	0.6	0.9	0.5	1.0	1.2	0.4
	16—20	2.6	2.4	3.4	3.0	1.7	2.5	1.6	2.5	3.8	3.1
	21—25	0.8	− 0.6	− 1.7	− 2.0	− 2.2	− 2.5	− 0.4	−2.6	− 3.1	−3.5
	26—30	0.5	0.1	− 0.2	− 0.7	0.7	0.9	1.4	0.7	0.2	−1.7
Juni	31— 4	**6.1**	**5.9**	5.4	**5.1**	**6.7**	**6.7**	**6.4**	7.1	**6.9**	**4.8**
	5— 9	− 3.7	− 4.1	− 4.1	− 4.2	− 4.4	− 4.2	− 3.5	−3.7	− 3.9	−4.4
	10—14	0.4	0.9	0.4	1.4	0.3	0.4	0.8	0.5	1.3	0.6
	15—19	5.8	5.6	**5.5**	5.0	4.2	4.3	2.2	1.8	3.5	3.8
	20—24	2.4	2.7	1.3	− 0.5	0.9	1.6	0.5	1.6	1.4	−0.9
	25—29	0.2	0.4	0.3	0.1	0.7	0.5	− 1.4	0.5	1.1	0.4
Juli	30— 4	− 1.0	1.1	1.2	0.5	1.5	1.3	− 0.6		2.9	2.0
	5— 9	− 2.9	− 2.1	− 1.5	− 2.4	− 2.7	− 2.0	− 1.8		− 1.5	−1.7
	10—14	2.5	2.6	2.4	1.8	1.8	1.1	0.4		1.5	0.3
	15—19	− 0.1	− 0.6	− 2.2	− 3.3	− 0.9	− 1.9	− 1.0		− 2.4	−4.1
	20—24	− 1.9	− 1.1	− 1.3	− 2.0	0.6	− 1.0	− 1.1		− 1.5	−2.7
	25—29	1.7	3.2	2.6	3.0	4.0	2.7	2.4		3.7	2.1
August	30— 3	− 2.3	− 2.0	− 1.7	− 1.8	− 2.0	− 1.3	− 1.3		− 1.4	−2.2
	4— 8	0.1	0.4	0.5	− 0.4	0.0	0.2	0.8		0.5	−1.1
	9—13	− 3.9	− 3.6	− 3.9	− 4.5	− 2.9	− 3.4	− 2.4		− 3.6	−4.2
	14—18	− 4.5	− 4.9	− 4.5	− 5.2	− 3.8	− 3.6	− 2.6		− 4.3	−5.3
	19—23	0.0	0.2	− 0.8	− 0.9	− 1.3	− 0.4	− 0.6		− 0.7	−1.1
	24—28	0.1	− 0.5	− 0.4	− 1.0	− 0.6	− 0.9	− 1.1		− 1.3	−1.1
	29— 2	− 1.5	− 1.9	− 2.1	− 2.7	− 2.1	− 3.0	− 2.0		− 2.5	−3.3
Septbr.	3— 7	− 3.6	− 3.7	− 3.5	− 3.7	− 3.1	− 3.9	− 2.2		− 3.4	−4.3
	8—12	0.9	0.9	− 0.2	− 0.2	− 1.4	− 1.6	− 0.8		− 1.6	−2.5
	13—17	− 2.2	− 1.9	− 1.7	− 1.7	− 1.4	− 1.9	− 1.0		− 1.5	−2.6
	18—22	− 2.3	− 1.4	− 1.4	− 1.1	0.4	1.2	0.8		1.2	0.5
	23—27	0.5	1.2	0.8	0.2	0.6	1.2	0.2		0.4	−0.5
	28— 2	0.0	1.5	1.7	0.7	1.9	2.8	3.4		3.0	1.1
Oktbr.	3— 7	1.5	1.2	1.5	− 0.1	0.0	1.4	2.0		1.8	0.3
	8—12	1.8	2.6	2.1	2.3	0.6	2.8	2.3		3.2	1.3
	13—17	1.4	1.3	0.6	− 1.2	0.6	1.4	1.0		1.7	−0.1
	18—22	− 7.9	− 6.9	− 7.1	− 7.8	− 4.9	− 5.1	− 5.0		− 4.4	−4.4
	23—27	− 1.0	− 0.9	− 2.9	− 5.9	− 2.3	− 2.4	− 2.5		− 3.2	−5.7
	28— 1	1.5	0.9	0.1	− 1.2	1.6	2.6	2.4		1.3	−1.9
Novbr.	2— 6	− 4.0	− 4.8	− 5.1	− 6.1	− 5.8	− 3.9	− 3.2		− 2.7	−5.2
	7—11	− 7.9	− 8.8	− 9.8	−11.5	− 8.2	− 7.0	− 3.7		− 5.8	−7.6
	12—16	− 3.1	− 3.0	− 3.1	− 2.8	− 3.1	− 0.4	− 2.3		0.4	−0.8
	17—21	0.1	0.3	0.3	0.4	1.4	1.0	1.3		0.8	−0.1
	22—26	1.4	2.1	2.6	2.5	2.1	2.5	2.7		2.8	2.3
	27— 1	2.5	1.9	2.5	0.8	2.7	2.6	2.4		1.5	−2.4
Dezbr.	2— 6	1.1	0.0	1.2	1.1	1.2	1.2	2.3		− 0.6	−2.7
	7—11	− 0.2	1.7	2.7	3.3	2.9	3.4	2.6		3.1	3.8
	12—16	2.1	1.5	2.6	3.5	2.9	4.3	3.5		4.3	4.3
	17—21	3.1	1.8	2.2	1.5	0.2	2.1	1.8		2.0	2.0
	22—26	− 1.4	− 1.2	− 0.8	− 1.4	− 2.9	− 1.1	− 2.2		0.1	−0.7
	27—31	**−10.5**	**−10.9**	**−11.5**	**−12.1**	**−13.8**	**−12.3**	**−11.1**		**−10.0**	−8.8

1908 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1908

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≥0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✕)	Tage mit ≥1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	760.8	784.7	15. Nov.	732.4	28. Jan.	6.6	33.4	19. Juli	−21.3	2. Jan.	645	25.7	13. Aug.	149	136	118	6.1
Tilsit	760.6	787.3	15. Nov.	735.3	28. Jan.	6.9	30.9	19. Juli	−22.6	2. Jan.	725	40.0	24. Aug.	172	147	118	6.1
Königsberg i. Pr.	761.3	785.1	15. Nov.	736.9	28. Jan.	6.9	33.9	19. Juli	−19.0	30. Dez.	718	38.0	21. Juni	190	166	115	6.7
Marggrabowa	747.4	770.3	15. Nov.	725.2	28. Jan.	5.4	30.7	19. Juli	−24.2	2. Jan.	528	42.4	13. Aug.	175	137	98	6.5
Osterode i. Ostpr.	751.9	774.2	15. Nov.	729.2	28. Jan.	6.5	32.5	19. Juli	−23.0	28. Dez.	651	27.3	15. Aug.	176	156	122	6.8
Bromberg	757.8	778.8	15. Nov.	736.5	23. Nov.	7.4	32.4	20. Juni	−23.6	28. Dez.	503	23.2	23. Aug.	160	147	114	6.2
Konitz	746.6	766.7	15. Nov.	724.5	23. Nov.	6.2	30.8	19. Juli	−22.9	29. Dez.	518	35.1	8. Nov.	190	152	115	6.4
Lauenburg i. Pom.	759.7	781.8	15. Nov.	735.5	28. Jan.	7.0	31.5	13. Juli	−24.5	28. Dez.	582	28.3	20. Aug.	170	145	118	5.7
Köslin	758.2	778.6	15. Nov.	735.1	1. Febr.	7.0	33.1	12. Juli	−19.7	29. Dez.	700	27.8	2. Aug.	173	151	124	6.0
Stettin	760.1	779.3	31. Dez.	735.4	11. Dez.	8.1*	33.1	12. Juli	−19.1	29. Dez.	442	33.5	4. Juli	154	136	104	6.3
Neustrelitz	755.8	774.1	31. Dez.	729.5	11. Dez.	7.5	30.8	12. Juli	−17.7	29. Dez.	557	43.7	31. Mai	186	149	117	5.9
Putbus	757.2	775.8	31. Dez.	732.1	11. Dez.	7.3	29.1	17. Juni	−15.0	28. Dez.	576	22.4	2. Aug.	195	151	124	6.8
Rostock	759.8	778.0	31. Dez.	732.6	11. Dez.	7.5	29.8	17. Juni	−16.7	30. Dez.	523	42.9	2. Aug.	171	145	102	6.1*
Schwerin i. Meckl.	757.6	775.5	31. Dez.	729.8	11. Dez.	7.8	31.5	17. Juli	−16.5	30. Dez.	482	15.9	20. Juli	171	150	117	6.2
Marnitz	754.3	771.0	31. Dez.	727.3	11. Dez.	7.5	31.0	17. Juni 12. Juli	−17.0	30. Dez.	607	31.5	23. Aug.	150	135	113	6.7*
Berlin S, Teltowerstr.	758.3	776.3	31. Dez.	732.7	11. Dez.	9.0*	34.2	12. Juli	−16.1	29. Dez.	474	24.7	23. Mai	154	132	100	6.1
Blankenburg b. Berlin						8.0	33.3	12. Juli	−17.7	29. Dez.	403	27.0	23. Mai	124*	116	96	5.6*
Frankfurt a. O.	756.1	774.1	31. Dez.	731.6	11. Dez.	7.9	34.0	12. Juli	−17.2	28. 29. Dez.	343*	12.8	23. Mai	118*	113	101	5.7*
Landsberg a. W.	756.3	774.6	31. Dez.	732.7	11. Dez.	7.4	32.9	12. Juli	−18.4	29. Dez.	540	30.6	14. Juli	157	144	116	6.4
Posen	757.0	775.8	15. Nov.	734.6	11. Dez.	8.0*	32.0	20. Juni	−19.5	28. Dez.	480	28.1	10. Juli	172	147	100	5.8*
Ostrowo	750.1	769.0	15. Nov.	728.7	11. Dez.	7.6	32.5	20. Juni	−19.7	2. 3. Jan.	561	72.5	22. Juli	171	143	108	6.4
Grünberg i. Schles.	748.7	766.3	31. Dez.	724.9	11. Dez.	7.8	33.3	20. Juni	−18.4	29. Dez.	540	38.1	14. Juli	172	147	111	6.5
Liegnitz	751.6	769.1	31. Dez.	728.5	11. Dez.	8.0	32.1	20. Juni	−21.4	3. Jan.	441	21.3	7. Mai	148	128	86	6.0
Breslau	749.9	767.7	15. Nov.	728.1	11. Dez.	8.4*	32.5	20. Juni	−18.8	3. Jan.	562	28.6	10. Juli	172	140	94	6.6
Oppeln	747.3	765.8	15. Nov.	726.3	11. Dez.	8.0*	32.3	20. Juni	−25.5	3. Jan.	699	104.0	21. Juli	182	162	114	7.0
Beuthen i. Oberschl.	737.4	755.9	15. Nov.	717.9	11. Dez.	7.2	35.8	3. Juni	−25.0	3. Jan.	749	73.9	22. Juli	179	171	136	7.3*
Ratibor	745.9	764.0	15. Nov.	725.5	11. Dez.	7.5	32.5	20. Juni	−26.1	3. Jan.	586	32.1	22. Juli	212	152	102	6.5
Habelschwerdt	729.8	745.8	15. Nov.	708.6	11. Dez.	6.8	32.3	13. Juli	−23.3	3. Jan.	467	27.5	12. Sept.	174	142	93	6.6
Friedland b. Waldenb.	718.1	732.9	15. Nov.	692.2	11. Dez.	5.7	31.3	20. Juni	−22.1	3. Jan.	554	30.7	1. Aug.	189	161	114	7.0*
Zillerthal i. Schles.	727.3	742.0	31. Dez.	704.9	11. Dez.	6.6	31.8	20. Juni	−26.3	3. Jan.	539	24.9	12. Sept.	191	164	100	6.3
Schneekoppe	626.1	637.3	1. Okt.	603.8	11. Dez.	−0.2	22.5	20. Juni	−23.3	2. Jan.	1030	26.9	1. Aug.	269	249	201	7.1
Görlitz	743.9	760.2	31. Dez.	721.5	11. Dez.	7.8	31.4	20. Juni	−18.0	3. Jan.	565	30.7	4. Aug.	179	155	108	5.7*
Torgau	753.5	771.0	31. Dez.	727.8	11. Dez.	8.6*	34.7	12. Juli	−15.2	3. Jan.	439	29.4	21. Juli	142	114	79	6.0
Halle a. S.	755.1	772.1	31. Dez.	728.1	11. Dez.	8.6*	33.6	12. Juli	−14.8	3. Jan.	620	71.5	23. Mai	181	134	88	6.5
Nordhausen	740.3	755.6	31. Dez.	712.6	11. Dez.	7.8*	31.4	12. Juli	−16.4	3. Jan. 29. Dez.	545	23.8	19. Juli	172	146	106	6.2
Erfurt (Hochheim)	743.6	758.9	31. Dez.	715.9	11. Dez.	7.3	33.1	12. Juli	−27.4	3. Jan.	517	23.8	23. Mai	172	150	103	6.5
Jena	749.1	764.5	31. Dez.	722.5	11. Dez.	8.1	34.9	12. Juli	−26.8	3. Jan.	592	44.1	19. Juli	169	138	110	6.4
Meiningen	735.2	749.8	31. Dez.	708.6	11. Dez.	7.0	30.1	12. Juli	−22.2	3. Jan.	579	23.8	24. Aug.	203	150	119	6.6
Schmücke	683.4	695.2	21. Jan.	657.6	11. Dez.	3.8						37.6	7. April				6.8
Fulda						8.2*			−20.2	4. Jan.	590	18.4	13. Juli	161	143	117	6.5
Marburg	741.6	756.8	31. Dez.	713.7	11. Dez.	7.4	30.3	12. Juli	−19.2	3. Jan.	561	18.9	22. Mai	180	149	112	6.5
Cassel	745.0	760.3	21. Jan.	716.2	11. Dez.	7.9*	30.9	12. Juli	−17.6	4. Jan.	510	18.3	24. Aug.	167	147	100	6.8
Göttingen	749.2	764.8	21. Jan.	720.3	11. Dez.	7.9	32.1	11. Juni 12. Juli	−21.5	3. Jan.	527	22.4	24. Aug.	163	143	109	6.7
Klausthal	711.3	724.8	21. Jan.	683.7	11. Dez.	5.5	27.6	12. Juli	−19.8	31. Dez.	1128	34.4	24. Aug.	188	184	152	6.3
Brocken	662.7	674.2	23. Jan.	634.6	11. Dez.	2.3	24.6	19. Juni	−20.6	28. Dez.	1423	55.7	7. April	228	213	192	7.3
Wasserleben	748.9	765.4	31. Dez.	720.0	11. Dez.	7.8	33.5	12. Juli	−17.1	3. Jan. 29. Dez.	496	28.0	19. Juli	173	143	108	6.5
Magdeburg	757.9	775.8	31. Dez.	730.0	11. Dez.	8.7*	35.2	12. Juli	−16.1	29. Dez.	378	15.5	6. Aug.	172	141	99	6.5
Helmstedt	750.2	766.8	31. Dez.	721.8	11. Dez.	8.0	31.5	12. Juli	−17.4	31. Dez.	486	27.1	14. April	165	147	108	6.5
Celle	758.9*	775.9*	31. Dez.	728.9*	11. Dez.	7.9	30.9	17. Juni	−17.6	31. Dez.	650	38.2	3. Juni	181	164	118	6.3
Lüneburg	760.9	778.6	31. Dez.	731.7	11. Dez.	7.9	32.1	17. Juni	−18.7	31. Dez.	595	35.2	23. Mai	173	149	109	6.4
Lübeck	760.5	778.3	31. Dez.	731.5	11. Dez.	7.7	30.4	17. Juni	−15.8	28. Dez.	601	40.3	29. Juli	183	163	127	6.2
Flensburg	760.4*	777.4*	31. Dez.	729.1*	11. Dez.	7.8	28.6	4. Juni	−14.0	31. Dez.	766	24.7	11. Juni	168*	162	139	6.3
Westerland auf Sylt	761.8	778.2	31. Dez.	728.4	11. Dez.	8.0	26.3	25. Juli	−10.0	29. Dez.	686	30.2	13. Aug.	168	148	118	6.3
Helgoland	758.1	773.5	31. Dez.	724.4	11. Dez.	8.3	26.2	26. Juli	− 9.6	30. Dez.	613	35.8	29. Juli	152*	138*	121	6.6
Meldorf	761.7	778.9	31. Dez.	730.3	11. Dez.	7.7	30.0	17. Juni	−15.5	28. Dez.	844	95.0	27. Juli	181	166	128	6.2
Norderney	761.6*	777.5*	31. Dez.	727.1*	11. Dez.	8.2	27.5	26. Juli	−12.7	30. Dez.	532	17.4	18. Aug.	144*	135*	118	6.0*
Emden	761.5	776.7	21. 23. Jan.	727.2	11. Dez.	8.2	28.5	4. Juni	−14.2	30. Dez.	616	28.5	5. Juni	155*	153	123	6.2
Bremen	761.2	778.3	31. Dez.	728.2	11. Dez.	8.7*	29.2	28. Juli	−15.8	30. Dez.	619	45.2	29. Juli	178	159	122	6.1
Löningen	760.3	776.8	31. Dez.	726.5	11. Dez.	8.1	29.4	1. 4. Juni	−16.3	30. Dez.	624	42.3	29. Juli	173	160	115	6.4
Herford	755.3	771.7	21. Jan.	724.6	11. Dez.	8.3	32.5	12. Juli	−16.0	30. Dez.	627*	22.6	3. Juni	181	155	116	6.1
Münster i. W.	757.1	774.0	31. Dez.	726.0	11. Dez.	8.6	30.2	4. Juni	−15.0	29. Dez.	748	34.9	22. Aug.	218	173	134	6.4
Essen a. d. Ruhr	752.7*	768.2*	5. Febr.	723.3*	11. Dez.	9.0*	31.2	1. Juni	−17.4	3. Jan.	824	48.1	24. Aug.	166*	161	133	4.7*
Arnsberg	743.9	758.8	21. Jan.	714.8	11. Dez.	8.0	32.0	12. Juli	−18.5	3. Jan.	953	34.6	24. Aug.	209	181	150	6.0*
Cöln	758.0	773.7	6. Feb. 31. Dez.	729.3	11. Dez.	9.8*	32.0	12. Juli	−12.0	11. Jan.	633	25.3	15. Aug.	185	160	120	6.0
Aachen	744.7	760.4	6. Febr.	716.0	11. Dez.	8.6	29.4	3. Juni	−14.5	3. Jan.	727	21.9	24. Aug.	193	169	131	6.5*
Neuwied	757.6*	773.9*	31. Dez.	730.3*	11. Dez.	8.8	29.6	1. Juni	−16.0	4. Jan.	642	28.1	22. Mai	186	151	112	6.8*
Trier	749.8	766.0	6. Febr.	721.8	11. Dez.	8.4	32.7	12. Juli	−15.5	11. Jan.	675	33.2	22. Aug.	168	147	109	6.3
Von d. Heydt-Grube	738.1	754.4	6. Febr.	711.3	11. Dez.	8.3	31.0	12. Juli	−16.0	31. Dez.	832	28.5	6. Juni	226	158	125	6.8
Geisenheim	754.1	770.5	31. Dez.	727.0	11. Dez.	8.6	33.7	12. Juli	−17.8	4. Jan.	498	20.9	29. Juli	173	150	103	6.0
Frankfurt a. M., Stiftstraße	754.4	770.4	31. Dez.	727.4	11. Dez.	9.0*	33.1	12. Juli	−15.8	4. Jan.	551	26.6	7. Aug.	151	131	101	5.1*
Hechingen	716.1	731.1	6. Febr.	691.7	11. Dez.	7.0	31.4	12. Juli	−17.7	4. Jan.	732	43.4	20. Juli	161	149	119	5.7

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1908.

Der **Januar 1908** begann in ganz Norddeutschland mit strengem Frost, der sich in Thüringen bis zu —27° steigerte, jedoch nur einige Tage anhielt; auch um den 10. machte sich überall ein stärkerer Temperaturrückgang geltend, der besonders im Südwesten recht empfindlich und anhaltend war. In der übrigen Zeit herrschte milde, aber sehr veränderliche Witterung. Die Mitteltemperatur des Monats war östlich der Oder und auf den nordfriesischen Inseln zu hoch, in Ostpreußen bis zu 2½°, dagegen im Westen zu niedrig, im südlichen Rheinland bis zu 3°.

Der höheren Temperatur entsprechend fiel die Bewölkung im Osten zu groß aus, die Zahl der trüben Tage wuchs auf 20 an, und die Sonnenscheindauer erreichte meist nur ¾ der normalen. Der Südwesten und die Gipfelstationen aber hatten eine größere Anzahl von heiteren Tagen und reichlichen Sonnenschein aufzuweisen. Niederschlag, meist in Form von Schnee, trat in den nordöstlichen Landesteilen ziemlich häufig und auch ergiebig auf, so daß die Gesamtmenge den vieljährigen Durchschnitt überstieg. Sonst aber war es fast überall zu trocken. Eine Schneedecke lag im äußersten Nordosten und in Oberschlesien den ganzen Monat hindurch, in den übrigen Gebieten jedoch nur in seiner ersten Hälfte.

Anfangs Januar drang von Skandinavien her hoher Luftdruck nach Mitteleuropa vor; infolgedessen herrschte bei klarem Himmel allgemein strenger Frost. Ausläufer der dem Maximum nachdrängenden Depression verursachten aber bald von Nordosten her fortschreitende Trübung, Erwärmung und Niederschläge. Am 7. wurde auch im Südwesten der Frost unterbrochen, da vom Ozean her Minima über Deutschland fortzogen und bei lebhaften westlichen bis südlichen Winden trübe, milde Witterung und fast überall Niederschläge zur Folge hatten. Erneute stärkere Abkühlung trat am Ende der ersten Dekade ein, als der niedrige Luftdruck nach Osten abgezogen war und ein Maximum im Westen nachrückte; da sein Kern einige Tage über Süddeutschland stationär blieb, hielt in Rheinland, Hessen und Thüringen das heitere Frostwetter bis zur Mitte des Monats an. Nachher aber wurde unter dem Einfluß von Depressionen, die vom Ozean her über den Norden Europas hinwegeilten, milde, meist trübe, am Monatsschlusse auch niederschlagreiche und stürmische Witterung vorherrschend; eine Unterbrechung erfolgte nur in der ersten Hälfte der dritten Dekade, indem ein erneutes Vordringen des südlichen Hochdruckgebietes nach Deutschland etwas tiefere Temperaturen und mehrfach Nebel hervorrief.

Der **Februar** hatte vorwiegend mildes, trübes und feuchtes Wetter. Etwas strengerer Frost herrschte auf dem ganzen Gebiete nur in den ersten Tagen des Monats, im Osten auch am Ende des ersten und im Nordosten zu Beginn des letzten Monatsdrittels; sonst lagen die Tagesmittel der Temperatur fast durchweg über dem Gefrierpunkte, das westliche Deutschland war in der zweiten Monatshälfte sogar völlig frostfrei. Im Gesamtdurchschnitt war deshalb das ganze Gebiet, mit alleiniger Ausnahme der höchsten Berggipfel, zu warm, und zwar das östliche, mittlere und nordwestliche Deutschland um etwa 2°, der Südwesten um rund 1°.

Die außerordentlich große Bewölkung hatte zur Folge, daß überall die Sonnenscheindauer weit hinter dem langjährigen Durchschnittswerte zurückblieb; im Binnenlande erreichte sie meist nur etwa die Hälfte desselben. Dementsprechend fielen Niederschläge sehr häufig, und da sie meist auch recht ergiebig waren, so erwies sich, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, das ganze Gebiet als erheblich zu naß; stellenweise wurde sogar mehr als das Doppelte der normalen Menge gemessen. Im Westen war Regen, im mittleren und östlichen Deutschland Schnee vorwiegend; doch blieb letzterer nur vorübergehend liegen; lediglich die Gebirge und Teile von Ostpreußen hatten während des ganzen Monats eine Schneedecke.

Maßgebend für die Witterung des verflossenen Monats waren in erster Linie Depressionen, die in rascher Folge von Norden her nach dem östlichen und mittleren Europa vordrangen. Ihnen gegenüber lag meist ein Hochdruckgebiet, anfangs im Westen, später im Südwesten. Ihre Wechselwirkung bedingte im Anfange des Monats Winde aus dem nördlichen Quadranten, die Frost und Schnee brachten. In der zweiten Hälfte der ersten Dekade verursachten vom Nordmeer her südostwärts ziehende tiefe Minima in Norddeutschland mehrfach stürmische Nordwestwinde bei gleichzeitiger Erwärmung. Um den 10. erfolgte nochmals ein starker Temperaturrückgang, besonders im Osten, wo in diesen Tagen das Thermometer vielfach seinen tiefsten Stand erreichte. Alsdann bewirkte die Ausbreitung des Hochdruckgebietes von Südwesten her über Mitteleuropa ruhiges und stellenweise heiteres Wetter, und das Thermometer stieg um die Mitte des Monats an einzelnen Orten bis auf 10°. In der Folgezeit aber wurden wieder die Depressionen maßgebend, so daß überall bis zum Monatsschlusse anhaltend trübes und feuchtes Wetter herrschte; dabei blieben die Temperaturen im allgemeinen ziemlich hoch, mit Ausnahme des Nordostens, wo bei Beginn des letzten Monatsdrittels Winde aus dem östlichen Quadranten vorübergehend sehr tiefe Temperaturen herbeiführten.

Im **März** herrschte bis zum Frühlingsanfang fast durchweg trübes, feuchtes und vorwiegend kühles, nachher aber heiteres, trockenes und wärmeres Wetter. Während im letzten Drittel die Temperaturen vielfach auf 15° und darüber anstiegen, machte sich um die Mitte des Monats im ganzen Gebiete ziemlich strenger Frost geltend, besonders in Masuren, wo das Thermometer bis auf — 20° sank. Im Gesamtdurchschnitt war die Temperatur nur wenig von

den Normalmitteln verschieden, meist um weniger als 1°; sie erwies sich in den westlichen Landesteilen als etwas zu niedrig, sonst aber, abgesehen von Masuren, als etwas zu hoch.

Da der trüben Witterungsperiode, die den größten Teil des Monats umfaßte, im letzten Drittel eine Reihe von heiteren Tagen gegenüberstand, so wich auch die Sonnenscheindauer meist nur unwesentlich von den normalen Werten ab; sie überstieg den langjährigen Durchschnitt in den östlichen Gebietsteilen, insbesondere an der Ostseeküste, sonst lag sie darunter, am meisten in der Moselgegend. Niederschläge waren bis gegen den 20. häufig, an vielen Orten fast täglich zu verzeichnen. Den vorwiegend niedrigen Temperaturen entsprechend fielen sie meist in Form von Schnee und nur um den 10. und am Monatsschlusse allgemein als Regen. Eine den ganzen Monat andauernde Schneedecke hatten jedoch lediglich Masuren und die Berggipfel aufzuweisen; sonst lag eine solche nur an einzelnen Tagen, und zwar besonders um die Monatsmitte. Trotz der Häufigkeit der Niederschläge war ihre Gesamtsumme doch vielfach zu gering; sie übertraf den langjährigen Durchschnitt an der Nordseeküste, in Ostpreußen und an vereinzelten Stellen.

In der ersten Monatshälfte bestimmten Depressionen, die von den britischen Inseln in ostsüdöstlicher Richtung vorrückten, die Witterung in Mitteleuropa. Unter ihrem Einflusse hoben sich allmählich die anfänglich noch niedrigen Temperaturen, so daß die im Beginn des Monats herrschenden Schneefälle in Regen übergingen; ein besonders tiefes Minimum rief am 9. bei starken südwestlichen Winden und ergiebigem Regen eine außerordentliche Erwärmung hervor. Nach seinem Abzuge verlagerte sich über das nördliche und mittlere Europa ein Luftdruckmaximum; demzufolge drehten die Winde nach dem nördlichen Quadranten, und es trat ein allgemeiner Temperatursturz mit ausgedehnten Schneefällen ein. Die Ausbreitung des hohen Luftdrucks über Mitteleuropa bedingte schließlich um die Monatsmitte ein Nachlassen der Niederschläge, aber noch strengeren Frost. Nach Osten sich verlagernd beherrschte das Maximum, dem ein tiefes Minimum im Nordwesten gegenüberlag, im letzten Monatsdrittel den Witterungscharakter; östliche Winde brachten Trockenheit, anhaltende Aufheiterung und damit starke Erhöhung zwar nicht der mittleren, wohl aber der Tagestemperaturen. Am Monatsschlusse führte ein von Island vorrückendes tiefes Minimum wieder allenthalben Regenfälle herbei.

Unfreundliche, fast durchweg kühle, trübe und feuchte Witterung kennzeichnete den **April**. Einige warme Tage gab es nur um den 15. und 25.; sonst lag die Temperatur fast immer unter den normalen Werten, am meisten in den Ostertagen, die allgemein Frost brachten. Nach dem Gesamtdurchschnitte war es im Osten und an der Nordseeküste um etwa 1°, in den übrigen Gebietsteilen um $1^1/_2$—3° zu kühl.

Die Bewölkung war groß, die Sonnenscheindauer deshalb durchweg zu gering. Niederschläge fielen sehr häufig und teilweise auch in recht beträchtlicher Menge, besonders im mittleren und westlichen Deutschland, wo stellenweise das Doppelte bis Dreifache der normalen Monatssumme gemessen wurde; als zu trocken erwiesen sich nur vereinzelte Gebietsteile, hauptsächlich an der unteren Oder und in Ostpreußen. An fast allen Stationen, selbst im Südwesten, fiel noch mehrfach Schnee; doch bildete sich eine Schneedecke nur an wenigen Stellen und vereinzelten Tagen; lediglich auf den Gipfelstationen hielt sie noch den ganzen Monat hindurch an.

Im Anfange des Monates drangen zwischen zwei Hochdruckgebieten, von denen das eine das Innere Rußlands bedeckte, während das andere sich von den Azoren über Westeuropa ausdehnte, Depressionen von Nordwesten über Mitteleuropa vor; unter ihrem Einflusse herrschte kühles und trübes Wetter mit ausgebreiteten Niederschlägen, die in den ersten Tagen im mittleren und östlichen Deutschland teilweise als Schnee, sonst als Regen fielen und im Südwesten und Osten gelegentlich von Gewittern begleitet waren. Um den 5. reichte von einem Minimum jenseits der Alpen tiefer Luftdruck bis nach Skandinavien; gleichzeitig aber breitete sich hoher Luftdruck über das nördliche Europa aus und rief, indem er die Depression nach Süden abdrängte, wenigstens im nordwestlichen und mittleren Deutschland vorübergehende Aufheiterung hervor. Als dann jedoch die südliche und eine im hohen Norden erschienene neue Depression gegen Ende der ersten Dekade Ausläufer nach dem östlichen Deutschland vorschoben und dadurch den Rücken hohen Luftdrucks, der sie bisher getrennt hatte, durchbrachen, setzte von neuem trübes und feuchtes Wetter ein. Dieses erfuhr vom 15. an eine mehrtägige Unterbrechung, nachdem ein vom hohen Norden vorgedrungenes Hochdruckgebiet seinen Einfluß über Mitteleuropa ausgedehnt hatte. Während es sich westwärts entfernte, zog eine neue, tiefe Depression vom Bottnischen Meerbusen heran; infolgedessen traten vom 18. an abermals ausgedehnte Regen ein, die in den Ostertagen fast überall in Schneefälle übergingen. Auch im gesamten letzten Monatsdrittel bis zum 30. blieben Depressionen in Mitteleuropa maßgebend; es herrschte deshalb fast ohne Unterbrechung trübes Wetter mit teilweise recht ergiebigen Niederschlägen, die vielfach wieder, wie z. B. am 26. in Berlin, in Form von Schnee fielen; mehrfach waren sie von Gewittern begleitet.

Starke Temperaturschwankungen und die Häufigkeit ergiebiger Regenfälle waren für die Witterung des **Mai** bezeichnend. In schroffem Gegensatze zu den ersten Tagen des Monats, in denen das Thermometer sich vielfach, selbst im Westen, dem Gefrierpunkte näherte und im Nordosten sogar stellenweise um mehr als 4° darunter hinabging, standen die letzten Tage, die überall Temperaturen von mehr als 25°, ja mehrfach über 30° brachten. Im Gesamtdurchschnitte war es durchweg zu warm, in Schlesien bis zu $2^1/_2$°.

Witterungsverlauf im Jahre 1908.

Meist herrschte starke Bewölkung; infolgedessen blieb fast überall die Sonnenscheindauer hinter den normalen Werten zurück. Verhältnismäßig groß war die Häufigkeit der Gewitter, insbesondere um die Mitte der ersten und in der letzten Dekade; mit ihnen verbanden sich, teilweise von Hagel begleitet, ergiebige Regenfälle; doch fanden diese auch in der Zwischenzeit häufig statt, so daß der Monat in seinem ganzen Verlaufe sehr reich an starken Niederschlägen war. Die normale Regenmenge wurde im ganzen Gebiete, und zwar meist um erhebliche Beträge, überschritten; an vielen Stellen wurde das Doppelte, vereinzelt sogar das Dreifache gemessen.

Die für die Gestaltung des Wetters in Mitteleuropa maßgebenden Luftdruckverhältnisse wiesen eine außerordentliche Mannigfaltigkeit auf, und zwar nicht allein hinsichtlich der allgemeinen Luftdruckverteilung, sondern es waren auch mehrfach Hoch- und Tiefdruckgebiete kleineren Umfanges von bestimmendem Einflusse auf ihre nähere Umgebung, so daß zu gleicher Zeit in verschiedenen Teilen Norddeutschlands die Witterungs-, namentlich die Temperaturverhältsnisse sich ganz verschieden gestalteten. Im Anfange des Monats bedeckte hoher Druck das nordwestliche und mittlere Europa, und das Wetter war meist trocken; nördliche Winde führten am 3. allgemeine Abkühlung, im Nordosten sogar Frost und Schneefälle herbei; nur im Südwesten brachte ein Teilminimum Erwärmung, Gewitter und Regen. In der Folgezeit stand die Witterung unter dem Einfluß ozeanischer Depressionen, von denen Teilminima mehrfach nach Norddeutschland eindrangen; es herrschte deshalb andauernd regnerisches Wetter mit verbreiteten Gewittern. Auch das hohe Maximum, das am 17. von Südwesten her sich über Mitteleuropa ausdehnte und stellenweise Aufheiterung hervorrief, wurde alsbald wieder durch eine von Nordwesten vordringende Depression seines Einflusses beraubt, und Depressionen, die teils vom Ozean, teils von Südeuropa heranzogen, brachten im letzten Monatsdrittel ausgebreitete Regenfälle mit zahlreichen Gewittern, von denen in den Tagen vom 22. bis 24. fast ganz Norddeutschland betroffen wurde. Am Monatsschlusse rief dann ein die Ostseeprovinzen bedeckendes Hochdruckgebiet mit südöstlichen Winden allgemeine Aufheiterung und starke Erwärmung hervor.

Während des **Juni** war in Norddeutschland heiteres, trockenes und warmes Wetter vorherrschend. Nur in der Pfingstzeit sanken die Temperaturen außerordentlich tief, in einzelnen Teilen von Ostpreußen und Hinterpommern sogar bis dicht an den Gefrierpunkt. Sonst lagen sie meist über den normalen Werten. An den wärmsten Tagen, nämlich im Anfang des Monats und gegen Schluß der zweiten Dekade, stieg nahezu im ganzen Gebiete das Thermometer über 30°. Im Gesamtmittel war es fast überall, wenn auch nirgends erheblich, zu warm, um wenige Zehntel im Küstengebiete, im Binnenlande um 1—2°.

Der geringen Bewölkung gemäß übertraf die Sonnenscheindauer den langjährigen Durchschnitt, stellenweise um mehr als ein Viertel. Niederschläge waren nicht allzu häufig und im allgemeinen, selbst bei zahlreichen starken Gewittern, wenig ergiebig; infolgedessen blieb ihre Gesamtsumme beinahe im ganzen Lande beträchtlich hinter den Normalwerten zurück. Vielfach wurde nicht mehr als ein Viertel, ja an einzelnen Stellen kaum ein Achtel derselben gemessen. Nur an wenigen Stationen wurden sie infolge einiger starker Gewittergüsse ein wenig überschritten.

Im Beginn des Monats lag über Westrußland ein barometrisches Hochdruckgebiet, dem, als es sich ziemlich schnell entfernte, ein anderes von Nordwesten her folgte; unter ihrem Einflusse herrschte in Norddeutschland anfänglich vorwiegend heiteres, trockenes und sehr warmes Wetter. Als aber um die Mitte der ersten Dekade eine umfangreiche Depression von Norden her in Mitteleuropa eindrang, traten, zunächst im Nordwesten, Regenfälle und starke Abkühlung ein, die sich mit nordwestlichen Winden während der Pfingsttage über das ganze Gebiet ausbreiteten. Vom 7. an rückte ein hohes Maximum von Westen her über Mitteleuropa vor, und es wurde trockener und wärmer. Da aber gleichzeitig von Norden her wieder eine umfangreiche Depression nahte, von der einzelne Teildepressionen bis nach Mitteleuropa gelangten, so wechselte hier in der Folgezeit bis zum Schlusse der zweiten Dekade häufig antizyklonales — heiteres und warmes — mit zyklonalem — trübem und kühlem — Wetter. Die Temperaturen nahmen unter mehrfachen Schwankungen allmählich zu und erreichten fast überall zwischen dem 17. und 20. ihre höchsten Werte. Erst als mit Beginn des letzten Monatsdrittels ein Hochdruckgebiet, das sich von Westen her anfänglich über das nordwestliche und nördliche, später auch zeitweise über das mittlere Europa ausbreitete, dort allein maßgebenden Einfluß gewann, setzte in Norddeutschland beständiges, meist heiteres, infolge vorwiegend nördlicher Winde aber nur mäßig warmes Wetter ein, das bis zum Monatsschlusse anhielt.

Im Laufe des **Juli** schwankte die Temperatur beträchtlich, ihr Monatsmittel aber wich nur wenig von dem langjährigen Durchschnittswerte ab. Vorwiegend war es etwas zu warm, nur an den Nordwestküsten und am Mittelrhein hatten einige Gebiete das Gesamtmittel ein wenig unterhalb der Normalen. An den wärmsten Tagen, die sich am Anfange und am Schluß der zweiten Dekade, sowie am Ende des Monats einstellten, stieg das Thermometer nahezu im ganzen Gebiet über 30°, stellenweise sogar über 35°.

Die Niederschlagsverteilung war unter dem Einfluß von Gewitterregen, deren Intensität stark wechselte, sehr ungleichmäßig. Rheinland, Schleswig-Holstein und Schlesien wiesen einen größeren Überschuß auf, während Mitteldeutschland meist Regenmangel hatte. Bemerkenswert ist der Niederschlag in Meldorf am 27. Juli, wo bei einem

Gewitter innerhalb 3 Stunden 95 mm gemessen wurden. Die Bewölkung war im Durchschnitt nahezu normal, die Sonnenscheindauer überstieg ein wenig den Mittelwert.

Im Beginn des Monats war der Luftdruck über Zentraleuropa ziemlich hoch, so daß allgemein ruhiges, heiteres und trockenes Wetter herrschte. Während sich der hohe Luftdruck mehr nach Nordwesten verlagerte, entsandte ein Tiefdruckgebiet von Rußland her allmählich Ausläufer nach Westen, so daß vom 4. ab mit nördlichen Winden namentlich in den östlichen Gebieten Abkühlung, Trübung und Niederschlag eintrat. Gegen Ende der ersten Dekade erstreckte sich das Depressionsgebiet über England hinaus, so daß nunmehr in ganz Deutschland bei weiterer Abkühlung Gewitter und Regenfälle niedergingen. Vom 10. ab wanderte ein Maximum über Mitteleuropa nach Osten, es wurde daher trockener und, da das Herannahen einer Depression im Nordwesten gleichzeitig südwestliche Luftströmung bedingte, auch wärmer. Die Temperaturen erreichten um diese Zeit fast im ganzen Gebiete die höchsten Werte des Monats; am 12. wurde in Berlin das bisher bekannte höchste Tagesmittel von 25° noch um 1.5° überschritten. Bei ihrem Fortschreiten bedingte die Depression jedoch alsbald wieder Abkühlung, Niederschläge und Gewitterneigung. Gegen Ende der zweiten Dekade stiegen die Temperaturen in den östlichen Landesteilen wieder hoch an, indem sich ein Rücken hohen Luftdruckes von Südwesten her vorschob, gefolgt von einem neuen Tiefdruckgebiet im Westen. Unter Wechselwirkung dieser nach Osten wandernden Depression und eines von Westen her vordringenden Maximums wurde am Anfange der letzten Dekade das Wetter bei mäßigen nördlichen Winden bald wieder wolkig und kühl. Da sich aber nachher ziemlich hoher Druck über ganz Mitteleuropa verlagerte, herrschte bis gegen Ende des Monats allgemein warmes, heiteres Wetter; erst am letzten Tage brachte eine im Norden vorüberziehende Cyklone abermals Abkühlung und Regen.

Während des **August** herrschte in ganz Norddeutschland vorwiegend trübes, regnerisches und verhältnismäßig kühles Wetter. Nur wenige Tage hatten Durchschnittstemperaturen, die höher waren als das normale Monatsmittel, und eigentliche »Sommertage«, mit Maximaltemperaturen von mindestens 25°, waren nur noch vereinzelt, an einigen Stationen gar nicht mehr zu verzeichnen. Anderseits sank das Thermometer wiederholt sehr tief, besonders kurz vor Monatsmitte, wo im Tiefland vielfach Minima von 4—5° vorkamen. Im Gesamtdurchschnitt war es daher überall zu kalt, in den nordöstlichen Gebietsteilen und an der nordfriesischen Küste um rund 1, sonst um 1½—2½°.

Den ungünstigen Temperaturverhältnissen entsprechend erwies sich die Bewölkung als sehr groß, die Hälfte aller Stationen hatte nur einen oder gar keinen heiteren Tag; die Sonnenscheindauer war viel zu gering, stellenweise um mehr als ein Viertel. Niederschläge fielen fast überall häufig und meist auch ergiebig. Nur das Odergebiet und Ostfriesland hatten zu wenig Regen; sonst wurde erheblich mehr als die normale Menge, im Südwesten stellenweise mehr als das Doppelte gemessen. Im Riesengebirge kamen mehrfach Fröste und Schneefälle vor, auf der Schneekoppe bildete sich am 13. eine geringfügige Schneedecke.

In Wechselwirkung eines über den britischen Inseln lagernden barometrischen Hochdruckgebietes und einer anfangs Skandinavien bedeckenden, später nach Rußland weiterziehenden umfangreichen Depression herrschten in den ersten Tagen des Monats nordwestliche Winde mit kaltem und vielfach regnerischem Wetter. Vom 5. bis zum 7. bewegten sich mit dem russischen Tiefdruckgebiet zusammenhängende Teildepressionen von der Nordsee über Frankreich nach Süden, und da gleichzeitig am 6. von Südosten her hoher Druck sich vorübergehend vorschob, so wurde es mit Winden südöstlicher Herkunft wärmer und trockener. Mit dem Zurückdrängen des tiefen Druckes durch das britische Maximum wurde das Wetter gegen Ende der ersten Dekade wieder kühler, blieb aber zunächst noch trocken. Unter dem Einfluß einer neuen tiefen Depression, die von Island über das nördliche Deutschland nach Osten eilte, traten alsdann vom 10. an mit nordwestlichen Winden ergiebige Regenfälle und weitere Abkühlung ein; am 13. erreichte fast überall die Temperatur den niedrigsten Wert des Monats. In den folgenden Tagen lagen dem nordwestlichen Maximum im südlichen und östlichen Europa Depressionen gegenüber, von denen sich ab und zu Teilminima ablösten; die Witterung war daher zwar vielfach trockener, aber veränderlich. Als dann im Beginn des letzten Monatsdrittels ein barometrisches Minimum vom Biscayischen Meer nach den britischen Inseln vordrang, trat allgemein bei südwestlichen Winden und ergiebigen Regenfällen stärkere Erwärmung ein, und da dem ostwärts abziehenden Minimum andere, tiefere vom Ozean her folgten, so blieb bei sehr veränderlicher, meist niedriger Temperatur das Wetter bis zum Monatsschluß unfreundlich und regnerisch.

Während die Temperatur in der ersten Hälfte des **September** ziemlich erheblichen Schwankungen unterworfen war, verlief sie in der übrigen Zeit sehr gleichmäßig. Von den letzten Tagen der ersten Dekade abgesehen lagen ihre Tagesmittel in ganz Norddeutschland fast durchweg unter dem langjährigen Durchschnitte des Monats, der infolgedessen im Gesamtmittel überall zu kühl war, und zwar meist um 1—1½°.

Bewölkung und Sonnenscheindauer entsprachen, im ganzen betrachtet, ungefähr normalen Verhältnissen. Im einzelnen verhielten sie sich, wie die Temperatur, in den beiden Monatshälften verschieden: die erste war vorwiegend trübe und regnerisch, die zweite meist heiter und trocken. Die Niederschlagsverteilung erwies sich als sehr ungleichmäßig: zuviel Niederschlag wurde an der nordfriesischen, hinterpommerschen und ostpreußischen Küste sowie an

verschiedenen Stellen des östlichen Binnenlandes gemessen; sonst war es zu trocken, besonders in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Auf der Schneekoppe kamen wiederholt Schneefälle vor; an zwei Tagen führten sie zur Bildung einer geringfügigen Schneedecke. Sonst wurde Schnee nirgends beobachtet.

Wie im letzten Teile des vorhergegangenen Monats, bedingten auch in den ersten Septembertagen Depressionen, die von den britischen Inseln her in ost-westlicher Richtung vorüberzogen, trübes, feuchtes und kühles Wetter. Dieses erfuhr gegen Schluß der ersten Dekade eine kurze Unterbrechung, da vom 6. an ein barometrisches Hochdruckgebiet sich über das südliche Mitteleuropa ausbreitete; Winde südlicher Herkunft brachten am 7. allgemeine Erwärmung, die sich in den folgenden Tagen noch erheblich steigerte, nachdem unter dem Einflusse des weiter ostwärts verlagerten Maximums Aufheiterung eingetreten war. Am 8. und 9. erreichte die Temperatur überall den höchsten Stand des Monats. Dann führten vom Ozean herannahende Zyklonen von neuem Abkühlung und Regenfälle herbei, und dieser unfreundliche Witterungscharakter hielt an, bis kurz nach Schluß der ersten Monatshälfte die Vereinigung zweier ausgedehnten Hochdruckgebiete, von denen das eine von Südwesteuropa, das andere von Südskandinavien gegen Mitteleuropa vorrückte, zur Bildung einer großen Antizyklone führte. Sie brachte uns, indem sie allmählich nordostwärts wanderte, mit östlichen Winden heiteres, trockenes, am Tage warmes, in der Nacht aber kühles Wetter, so daß die mittleren Temperaturen andauernd niedrig blieben. Vom 24. an wurde es unter dem Einfluß aus Westen heranrückender Depressionen wieder trübe und regnerisch. Gegen Monatsschluß aber verursachte das Vordringen eines Hochdruckgebietes aus dem südwestlichen Europa von neuem Aufheiterung und zunächst im Westen stärkere Erwärmung.

Ungewöhnliche Trockenheit, außerordentlich geringe Bewölkung und beträchtliche Temperaturschwankungen kennzeichneten die **Oktober**witterung. Während im Beginn des Monats viele Orte des mittleren und westlichen Binnenlandes noch »Sommertage« mit Thermometerständen von mindestens 25° hatten, sank um den 20. die Temperatur im ganzen Gebiete unter den Gefrierpunkt, und zwar an einzelnen Stellen selbst im Tieflande bis auf —10°. In Berlin war der 20. Oktober mit einer Mitteltemperatur von —0.8° noch um einen halben Grad kälter als der kälteste Oktobertag, der hier seit Beginn amtlicher meteorologischer Beobachtungen (1848) vorgekommen ist. Im Gesamtdurchschnitt wich die Temperatur meist nur um einige Zehntel und nur ausnahmsweise um mehr als 1° von dem langjährigen Mittelwert ab. An der Westgrenze Norddeutschlands und im Küstengebiete der westlichen Ostsee war es zu warm, sonst im Tieflande überall zu kühl, besonders in der Thüringer Mulde. An den Gipfelstationen aber führten starke Temperaturumkehrungen zu einer positiven Abweichung von mehr als 2°.

An Trockenheit wird der Oktober 1908 nur von wenigen Monaten seit Mitte des vorigen Jahrhunderts übertroffen. Lediglich im Nordosten sowie hier und da an der Ostseeküste fielen nennenswerte Niederschläge, die aber fast nirgends mehr als ein Viertel der normalen Menge betrugen; sonst brachte der ganze Monat überall nur wenige Millimeter, stellenweise sogar keinen meßbaren Niederschlag. In Norddeutschland mit Ausnahme des Ostens ist noch in keinem Oktober eine so geringe Bewölkung und eine so große Sonnenscheindauer beobachtet worden wie diesmal. Letztere erwies sich am größten auf den Gipfeln, die bei dem Vorherrschen antizyklonalen Wetters weniger unter Nebeln zu leiden hatten als die Niederung.

Ein ausgedehntes barometrisches Hochdruckgebiet war für den Witterungsverlauf während des ganzen Monats maßgebend. Er begann, unter dem Einfluß einer Antizyklone, deren Kern Mitteleuropa bedeckte, mit völlig sommerlichen Tagen. Als dann um die Mitte der ersten Dekade das Maximum sich nach der Nordsee verlagerte, trat mit Winden nördlicher Herkunft rasche Abkühlung ein. Ihr folgte jedoch schon vom 7. an Wiedererwärmung, nachdem sich das Hochdruckgebiet von neuem über Mittel- und später Südosteuropa ausgebreitet hatte. Nach Nordosten sich verschiebend, rief es von der Mitte des Monats ab Winde aus dem nordöstlichen Quadranten und starke Erkaltung hervor, so daß die Temperaturen überall, und stellenweise beträchtlich, unter den Gefrierpunkt sanken. In dieser Kälteperiode kamen auch vielfach Schneefälle vor, besonders im Osten, wo sie sogar zur Bildung einer leichten, mehrere Tage anhaltenden Schneedecke führten. Während nun das Gebiet hohen Luftdruckes über Mittel- und Osteuropa bestehen blieb, machten vom 25. an auch Depressionen, die anfangs vom Mittelmeere, in den folgenden Tagen vom Ozean her vordrangen, ihren Einfluß geltend, so daß der Monat mit ziemlich mildem Wetter schloß.

In Norddeutschland herrschte in der ersten Hälfte des **November** meist heiteres, trockenes und kaltes, in der zweiten aber fast durchweg trübes, feuchtes und mildes Wetter. Nur der äußerste Nordosten hatte fast unaufhörlich starke Bewölkung und häufige Niederschläge. Um die Monatsmitte sank die Temperatur ungewöhnlich tief, besonders in den nordöstlichen und nächstdem in den mittleren Gebietsteilen. Königsberg hatte am 15. so starken Frost wie nur einmal, seitdem dort amtliche meteorologische Beobachtungen angestellt werden, nämlich seit dem Jahre 1848, und in Berlin war das Mittel desselben Tages so niedrig wie noch nie in dem gleichen Zeitraume. Im Gesamtdurchschnitt blieben überall die Temperaturen hinter den normalen Werten zurück, um weniger als 1° im äußersten Westen, an der Nordseeküste und an einzelnen Gipfelstationen, sonst um 2—3°.

Die Bewölkung war mäßig, die Sonnenscheindauer überall größer als das langjährige Mittel, an der Ostseeküste stellenweise fast doppelt so groß. An Niederschlägen fiel im ganzen Gebiet zu wenig, außer im ostpreußischen

Küstenland und stellenweise an der mittleren Oder; ihre Gesamtsumme erreichte vielfach kaum die Hälfte der normalen. Eine Schneedecke bildete sich nur in dem mittleren und östlichen Teile von Norddeutschland und hielt sich auch hier meist nicht lange; selbst auf den Berggipfeln war sie auf eine verhältnismäßig kurze Reihe von Tagen in der zweiten Monatshälfte beschränkt. Dagegen blieben einzelne Teile von Ostpreußen nur an wenigen Tagen schneefrei.

Das milde Wetter, mit dem der Oktober geschlossen hatte, fand schon in den ersten Novembertagen sein Ende, da das barometrische Hochdruckgebiet, das fast während des ganzen vergangenen Monats den größten Teil von Mitteleuropa bedeckt hatte, nach Rußland abzog und in seiner neuen Lage bei uns östliche Luftströmung und damit Abkühlung bewirkte. Letztere setzte sich fort, da von Nordwesten her ein Hochdruckgebiet nachfolgte, das nördliche Winde brachte. Gleichzeitig trat, nachdem in den ersten Tagen zwar trockenes, aber trübes Wetter geherrscht hatte, Aufheiterung ein. Nur im Nordosten, wo ein Ausläufer eines Nordrußland bedeckenden Minimums sich geltend machte, fanden fast täglich Schneefälle statt. Vom 12. an gewann auf kurze Zeit eine von Nordwesten eindringende Depression Einfluß, sie unterbrach mit einigen milden Regentagen den winterlichen Witterungscharakter, und nur im Nordosten blieb es andauernd kalt. Aber schon am 14. wurde ein Hochdruckgebiet, das sich vom hohen Norden her über Osteuropa verlagert hatte, maßgebend, und mit Winden östlicher Herkunft trat im ganzen Gebiete außerordentliche Abkühlung ein. Ihr folgte ebenso schnell starke Erwärmung, da vom 17. an ein umfangreiches Depressionsgebiet zur Herrschaft über die Witterung in Mitteleuropa gelangte und hier bis gegen Monatsschluß milde und feuchte, zeitweise stürmische West- und Südwestwinde hervorrief. Erst in den allerletzten Tagen wurde es unter der Einwirkung eines von Südwesten her vorrückenden Hochdruckgebietes wieder ruhiger, trockener, heiterer und etwas kühler.

Am Schlusse des **Dezember** herrschte in ganz Norddeutschland Frost von ungewöhnlicher Strenge. In Hinterpommern, Westpreußen und Posen sank das Thermometer stellenweise bis gegen — 25°. In Berlin waren die Tagesmittel des 28. und 29. tiefer als je zuvor, seitdem hier amtliche meteorologische Beobachtungen gemacht werden (1848). Selbst im Westen kamen mehrfach Temperaturen von — 15° und darunter vor. Da aber das Wetter bis Weihnachten vorwiegend milde war, so betrug gleichwohl der Gesamtdurchschnitt des Monats nur etwas (meist $^1/_2$—1°, im Höchstfalle 2°) weniger als das langjährige Dezembermittel; im Südwesten ging er sogar darüber hinaus.

Meist war der Himmel bewölkt, daher die Zahl der trüben Tage ziemlich groß; die Sonnenscheindauer blieb jedoch nur im westlichen und südlichen Binnenlande hinter dem Normalwert zurück. Niederschläge fielen überall zu wenig, an einzelnen Stationen überhaupt nur einige Millimeter. Schneefall war verhältnismäßig selten und kam im Westen stellenweise überhaupt nicht vor. Eine Schneedecke gab es nur in den Gebirgen und in einzelnen Teilen von Ostpreußen während des ganzen Monats; sonst war sie, wenn überhaupt vorhanden, auf eine kurze Reihe von Tagen beschränkt.

Zu Beginn des Monats war ein barometrisches Hochdruckgebiet über Mitteleuropa in Verbindung mit einer nördlich vorüberziehenden Depression maßgebend; es herrschte deshalb mildes und trübes Wetter. Mit dem Vorschieben des Maximums am 4. nach Norden stellten sich jedoch nördliche Luftströmung, Abkühlung und in der östlichen Hälfte des Gebiets Aufheiterung ein. Indessen machten sich schon zwei Tage später tiefe und umfangreiche ozeanische Depressionen geltend, die, von Nordwesten heranziehend, das Hochdruckgebiet ostwärts abdrängten; es wurde daher bei meist südwestlichen Winden wieder mildes und feuchtes Wetter vorherrschend. Erst vom 19. ab, als das im Osten liegende Hochdruckgebiet wieder nach Westen hin an Ausdehnung gewann, trat auf dem ganzen Gebiete Abkühlung ein. Diese steigerte sich endlich vom 25. an zu strengem Frost, da ein umfangreiches Gebiet hohen Luftdrucks von Nordskandinavien her vordrang und starke nördliche Winde im Gefolge hatte.

Das **Jahr 1908** war im Gesamtdurchschnitt fast allgemein etwas zu kühl, im äußersten Südwesten bis zu $^1/_2$°; nur in einzelnen Bezirken des Ostens erhob sich die Mitteltemperatur ein wenig über den Normalwert. Die Niederschlagssumme erwies sich meist als zu gering, im mittleren Teile des norddeutschen Flachlandes sogar bis zu 30 %; größere Ausnahmegebiete mit stellenweis nennenswertem Überschusse finden sich jedoch längs der Ostseeküste und am Rhein.

Witterungsverlauf im Jahre 1908.

Abweichungen von den Normalwerten.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Temperatur: C°													
Memel	+1.6	+2.3	+0.2	+0.3	−0.2	−0.2	+0.6	−1.0	−1.1	−0.5	−1.7	−0.5	0.0
Königsberg i. Pr.	+1.9	+2.7	+0.7	−0.3	+0.7	+0.4	+1.5	−0.5	−0.9	−0.4	−2.2	−0.6	+0.2
Marggrabowa	+2.6	+2.0	−0.6	−1.0	+0.1	−1.0	+0.3	−1.0	−1.4	−0.8	−3.2	−0.4	−0.4
Bromberg	+1.0	+2.4	+0.7	−1.1	+1.5	+0.6	+0.9	−1.0	−0.9	−0.7	−2.5	−2.0	−0.1
Lauenburg i. Pom.	+0.7	+2.2	+1.0	−1.0	+0.8	+0.1	+1.4	−0.7	−1.1	−0.3	−2.1	−1.4	0.0
Köslin	+1.1	+2.2	+0.9	−1.1	+1.0	0.0	+1.0	−1.0	−1.2	−0.6	−1.6	−1.4	−0.1
Stettin	+0.3	+1.9	+0.9	−1.3	+1.2	+1.3	+0.8	−1.4	−1.4	−0.4	−2.0	−1.9	−0.2
Putbus	+0.6	+2.1	+0.8	−1.5	+0.2	+0.1	+0.3	−1.6	−1.3	+0.6	−1.4	−1.3	−0.2
Schwerin	0.0	+1.9	+0.5	−1.8	+0.2	+0.5	−0.1	−2.1	−0.9	+0.3	−1.4	−1.3	−0.4
Berlin	−0.2	+1.9	+0.6	−1.7	+1.4	+1.6	+0.8	−1.6	−1.3	+0.1	−1.8	−1.7	−0.2
Frankfurt a. O.	−0.5	+1.6	+0.7	−2.0	+1.1	+1.0	+0.3	−1.8	−1.6	−0.6	−2.5	−2.2	−0.5
Posen	+0.5	+2.5	+1.0	−1.1	+2.0	+1.1	+1.0	−1.1	−1.3	−1.0	−2.3	−1.7	0.0
Breslau	+0.5	+2.3	+1.2	−1.1	+2.5	+1.6	+0.4	−1.6	−1.4	−0.3	−2.3	−0.6	+0.1
Ratibor	−0.9	+2.0	+0.7	−1.3	+2.3	+1.2	0.0	−1.6	−1.6	−0.8	−3.0	−0.6	−0.3
Schneekoppe	+0.5	−0.9	−0.3	−2.1	+2.4	+1.3	−0.3	−2.5	−1.9	+2.1	−1.5	+0.3	−0.2
Görlitz	−0.4	+1.7	+0.9	−1.5	+2.1	+1.6	0.0	−1.9	−1.4	−0.2	−1.9	−0.7	−0.1
Torgau	−0.8	+1.6	+0.4	−1.7	+1.6	+1.6	+0.4	−1.9	−1.0	−0.1	−2.2	−1.0	−0.3
Erfurt	−1.5	+1.8	−0.1	−1.8	+2.1	+1.8	+0.4	−1.9	−0.8	−1.4	−2.6	+0.2	−0.3
Schmücke	−0.4	+0.4	−0.4	−2.5	+1.6	+2.0	+0.3	−2.5	−1.2	+2.6	−0.6	+0.9	0.0
Cassel	−2.6	+1.0	−0.2	−2.0	+1.4	+1.7	+0.2	−1.7	−0.8	0.0	−1.9	−0.2	−0.4
Brocken	0.0	−0.3	−0.6	−2.7	+1.2	+1.3	−0.2	−2.4	−1.5	+2.4	−0.3	−0.1	−0.3
Magdeburg	−0.3	+2.1	+0.5	−1.0	+1.7	+1.8	+0.3	−1.8	−1.0	+0.3	−2.9	−0.4	−0.1
Hannover	−1.3	+1.4	+0.1	−1.9	+1.0	+1.3	−0.4	−1.8	−1.0	−0.1	−1.6	−0.6	−0.4
Lüneburg	−0.6	+1.9	+0.1	−1.8	+0.7	+1.4	+0.4	−1.8	−0.8	−0.6	−1.9	−1.2	−0.4
Meldorf	−0.6	+1.8	0.0	−1.8	+0.3	+0.3	−0.4	−2.2	−1.1	−0.3	−1.6	−0.5	−0.5
Westerland	+0.6	+2.1	−0.1	−1.0	−0.2	−0.3	0.0	−1.0	−0.5	−0.1	−0.6	0.0	−0.1
Emden	−1.4	+1.8	−0.1	−1.5	+1.1	+0.5	−0.5	−1.5	−0.6	+0.2	−0.9	−0.4	−0.3
Münster i. W.	−2.1	+1.2	−0.4	−2.0	+1.4	+1.3	+0.4	−1.6	−0.8	+0.3	−0.5	−0.6	−0.3
Cöln	−2.2	+1.1	−0.6	−2.3	+1.4	+1.7	+0.1	−2.0	−0.9	+0.3	−0.5	+0.1	−0.3
Aachen	−1.8	+0.1	−1.4	−3.2	+0.7	+0.8	+0.1	−1.8	−0.1	+1.1	−0.2	−0.7	−0.5
Trier	−2.0	+0.3	−1.0	−1.8	+2.1	+1.9	+0.4	−1.9	−1.2	−1.1	−1.7	+0.1	−0.5
Neuwied	−3.2	+0.9	−0.4	−1.7	+1.5	+1.5	−0.2	−2.2	−1.1	−0.7	−1.3	+0.4	−0.5
Frankfurt a. M.	−2.6	+1.1	0.0	−2.2	+1.1	+1.5	−0.1	−2.6	−1.4	−0.6	−1.5	+0.1	−0.6
Niederschlagshöhe: %													
Memel	+50	+ 42	− 6	+ 7	+ 60	−49	− 44	+ 46	− 4	− 79	+70	−47	− 1
Königsberg i. Pr.	+75	+ 43	+29	− 3	+ 88	− 5	+ 16	+ 22	+10	− 62	+13	−24	+14
Marggrabowa	−24	+ 22	+63	− 28	+ 2	−49	− 24	+ 90	+ 2	− 83	−30	−87	−11
Bromberg	+23	+112	−55	− 15	+105	−32	+ 17	+ 28	− 2	− 91	−31	−40	+ 2
Lauenburg i. Pom.	+55	− 4	−44	+ 61	+ 23	+13	− 14	+ 4	+14	− 74	−10	−26	− 3
Köslin	+64	+ 32	−21	+ 47	+ 64	+23	+ 5	0	+69	− 94	−21	−59	+ 7
Stettin	+14	+ 67	−19	− 12	+111	−52	+ 8	− 47	−34	− 98	−31	−36	−15
Putbus	+47	+ 40	+ 6	+ 36	+157	−16	− 36	+ 73	−39	− 75	− 2	−32	+ 6
Schwerin	− 7	+ 10	−26	+ 42	+ 52	−48	+ 3	+ 6	−47	− 85	−55	−75	−21
Berlin	+ 5	+ 53	− 9	+ 19	+160	−88	− 25	− 18	−70	− 98	−33	−77	−19
Frankfurt a. O.	+29	+ 38	−66	− 12	+ 9	−75	− 24	− 56	−53	−100	+18	−65	−33
Posen	+18	+ 46	−10	+ 68	+ 95	−41	+ 14	− 35	+28	− 92	−27	−66	− 4
Breslau	−19	+ 62	−24	+ 53	+ 70	−37	+ 65	− 26	+ 2	− 89	−50	−56	0
Ratibor	−15	+ 7	+ 6	+ 13	+ 42	−80	+113	− 5	+10	− 85	−71	−41	− 4
Schneekoppe	−38	+123	0	+ 91	− 14	−42	− 12	− 19	−23	− 65	−42	−37	−13
Görlitz	+63	+ 57	−66	− 4	+ 37	−14	+ 8	− 15	−18	−100	−40	−72	−14
Torgau	+20	+ 56	−42	+ 74	+ 59	−74	− 10	+ 7	−10	− 98	−60	−80	−18
Erfurt	−50	+ 41	−19	+ 67	+ 84	−15	− 7	+ 67	−53	− 95	−36	−65	− 2
Schmücke	+57	+107	− 5	+ 92	+ 48	−47	− 39	+ 25	−52	−100	−10	−73	− 4
Cassel	−19	+ 73	−46	+ 76	+ 61	−30	− 24	+ 39	−26	− 94	−40	−76	−12
Brocken	+ 3	+ 55	−33	+ 93	+ 32	−51	− 27	− 2	−52	− 95	−38	−65	−16
Magdeburg	−13	+ 15	−37	+ 9	+ 40	−82	− 9	+ 12	−55	− 93	−43	−82	−29
Hannover	−18	+ 40	+10	+206	+120	−32	− 16	− 3	−18	− 96	−50	−88	− 1
Lüneburg	− 8	+ 33	−22	+125	+102	−39	+ 42	+ 32	−15	− 89	−63	−91	− 1
Meldorf	+11	+ 44	+ 7	+154	+ 35	−14	+112	+ 40	−25	− 96	−51	−66	+ 8
Westerland	−13	+ 17	+24	+111	− 24	−65	+ 47	+ 18	+42	− 97	−36	−65	−11
Emden	+25	+ 5	+ 6	+ 3	+ 88	+11	− 31	− 17	−30	− 97	−42	−57	−17
Münster i. W.	−18	+ 48	+ 2	+ 78	+ 61	+ 7	+ 4	+104	−19	− 94	−36	− 60	+ 5
Cöln	−35	+ 76	−20	+ 92	+ 61	−40	+ 3	+ 95	−30	− 94	−21	−55	+ 1
Aachen	−31	+ 53	−49	+ 55	+ 42	− 9	+ 14	+ 29	−23	− 95	−30	−74	−12
Trier	−44	+ 26	−26	+ 35	+141	−42	− 18	+114	− 9	− 95	−31	−51	0
Neuwied	−47	+ 48	−37	+ 57	+194	−19	+ 17	+142	−44	− 94	−13	−71	+11
Frankfurt a. M.	−66	+ 18	−29	+ 43	+ 80	−56	+ 14	+ 63	+ 7	− 94	−34	−69	−10

Sonstige Beobachtungen

1908 Zug der Cirruswolken. 1908

Königsberg i. Pr.

Januar 7. 2^p WNW (N_6). **22.** 2^p N (NNW_5). **28.** W (WSW_7). — **Februar 12.** 2^p NW (NW_6). **13.** 2^p NW (WNW_6). **22.** 7^a WSW (SSW_1). **28.** 7^a WSW (SSE_5). **29.** 7^a SSW (SSE_4). — **März 20.** 2^p SSE (SE_6). **21.** 2^p W (ESE_5). — **April 4.** 7^a SSE (SE_3). **16.** 9^p SE (E_2). **25.** 7^a WSW (ESE_2), 2^p W (ESE_4). — **Mai 3.** 2^p W (NNW_6). **15.** 2^p E (WSW_2). **16.** 2^p WSW (W_3). **19.** 7^a W (WNW_6). **22.** 7^a WSW (ESE_2). **23.** 7^a W (SSE_3). **24.** 2^p W (NE_3). **25.** 7^a SSW (E_1). **29.** 7^a E (NE_4), 2^p N (ENE_6). — **Juni 3.** 2^p E (ENE_4). **4.** 2^p W (SW_3). **5.** 7^a W (WSW_3), 2^p WSW (SW_5). **13.** 2^p SSW (SE_6). **14.** 2^p SSW (SW_4). **20.** 7^a WNW (ESE_3), 2^p W (SSW_2). **25.** 2^p N (NNW_6). **26.** 2^p WNW (WNW_6). — **Juli 5.** 2^p WNW (NNW_2). **10.** 7^a WNW (NNE_3). **11.** 7^a NW (SE_1). **12.** 2^p W (SW_2). **16.** 2^p W (NW_2). **20.** 7^a SE (E_3). **21.** 7^a ESE (NE_1), 2^p E (SE_5). **23.** 2^p ESE (NNW_6). **25.** 7^a E (ENE_2). **26.** 7^a E (NNE_1), 2^p E (ENE_4). — **August 1.** 7^a u. 2^p WSW (WNW_2). **2.** 7^a SSE (SSW_2). **3.** 7^a N (WNW_2), 2^p NNW (WNW_7). **14.** 7^a S (ESE_1). **15.** 7^a ENE (NW_2). **20.** 7^a NW (WNW_1). **22.** 7^a W (ESE_1). **23.** 2^p SW (WSW_2). **27.** 7^a WNW (SW_6). **30.** 7^a WSW (SSW_3). **31.** 2^p W (SSW_4). — **September 2.** 7^a WSW (SSW_5). **9.** 2^p WSW (SW_3). **10.** 2^p SW (WSW_5). **16.** 2^p W (SSW_3). **17.** 7^a W (WSW_3). **24.** 7^a W (C), 2^p NE (ESE_2). **29.** 7^a NE (C). **30.** 7^a NW (WSW_1). — **Oktober 3.** 2^p W (WSW_5). **8.** 7^a NW (WSW_1), 2^p NW (W_4). **9.** 2^p N (W_3). **10.** 2^p ENE (ESE_2). **14.** 2^p W (SSE_2). — **November 13.** 2^p E (NNE_6). **17.** 2^p S (SW_5). **20.** 2^p SSW (NNW_6). **25.** 2^p SSW (SSW_6). — **Dezember 1.** 2^p WNW (WSW_4). **2.** 2^p SW (WNW_7). **11.** 2^p SSW (SSE_7). **15.** 2^p W (S_6). **23.** 2^p NW (WSW_3). **27.** 7^a u. 2^p W (NNE_4). **30.** 2^p SSW (ENE_5).

Schivelbein.

Januar 16. 2^p SW (SW_2). — **März 2.** 2^p SW (SW_2). **7.** 2^p SW (SW_2). — **April 6.** 2^p NW (NE_3). **11.** 2^p SW (NW_2). **25.** 7^a SW (SW_4). — **Mai 1.** 2^p WNW (W_1). **10.** 7^a WNW (W_2). **21.** 2^p W (SW_1). **24.** 2^p SW (SW_2). **27.** 7^a NW (W_2). **29.** 7^a SW (NW_2), 2^p SW (NE_3). **31.** 7^a SSW (SW_2), 2^p SW (SW_2). — **Juni 4.** 2^p SW (SW_1). **12.** 7^a SW (SW_1). **14.** 2^p SW (SW_1). **17.** 7^a SW (S_2). **20.** 7^a SW (SW_1), 2^p N (NW_3). **22.** 7^a WNW (W_1), 2^p WNW (NW_3). **28.** 7^a N (NW_2). — **Juli 2.** 2^p NNW (NW_4). **12.** 7^a SW (SW_4). **13.** 2^p S (SW_4). **18.** 2^p SW (SW_2). **24.** 7^a SW (NW_2), 2^p SW (NW_4). — **August 3.** 7^a NE (W_1). **17.** 7^a WSW (W_1). **31.** 7^a SW (W_1). — **September 1.** 7^a SW (SW_1). **4.** 2^p W (W_2). **9.** 2^p SW (SW_3). **11.** 7^a SW (SW_1). **16.** 7^a SW (SW_1). **17.** 2^p SW (NW_2). **23.** 7^a SW (W_1), 2^p SW (SW_1). **26.** 7^a WNW (SW_1). — **Oktober 4.** 2^p WNW (W_2). **8.** 2^p NW (W_1). **30.** 2^p NW (NW_2). — **November 16.** 2^p SW (SW_4). — **Dezember 15.** 2^p SW (SW_2). **16.** 2^p SW (SW_1).

Fraustadt.

Januar 1. 2^p NE (NNE_3). **16.** 2^p NW (SSW_3). — **Februar 7.** 2^p NW (NW_7). **27.** 7^a SSW (S_3). **28.** 2^p SW (SSW_4). — **März 2.** 2^p SW (E_4). **7.** 7^a SW (SE_3), 2^p SW (S_4). — **10.** 9^p SE (C). — **18.** 9^p S (E_3). **20.** 2^p SE (SE_4). **21.** 2^p SW (SE_5). **25.** 2^p SE (E_5). **29.** 2^p SW (S_2). — **April 1.** 2^p W (NW_5). **5.** 7^a SW (SW_3). **7.** 7^a NE (E_5). **11.** 2^p NW (N_4), 9^p NE (NW_3). — **13.** 7^a S, *ci-cu* SSW (SE_2). **14.** 2^p NW (E_5). **16.** 2^p NW (N_3). **23.** 2^p SW (SW_5). **24.** 7^a S (S_3). **25.** 7^a SE (SE_2). **27.** 2^p SE (S_4). **29.** 7^a W (C), 2^p NW (W_5). — **Mai 2.** 7^a W (W_2), 2^p W (W_3). **4.** 2^p W (SE_4). **7.** 2^p NW (NW_6), 9^p NW (NW_2). **8.** 7^a NW (W_6). **11.** 7^a NW (NW_4), 9^p NW (NW_3). **13.** 2^p W (SW_3). **14.** 2^p SW (W_4). **15.** 7^a W (W_2). **22.** 2^p SW (S_4), 9^p W (SE_5). **23.** 7^a SW (S_4), 2^p N (NW_5). **24.** 2^p S (S_3). **25.** 9^p SW (SW_5). **27.** 7^a SW (W_4). **28.** 7^a E (NE_4). **29.** 7^a SW (NE_5), 2^p SE (E_6), 9^p SE (E_4). **30.** 7^a SE (E_4), 2^p SE (SE_5). **31.** 7^a SE (SE_4), 9^p W (S_3). — **Juni 1.** 7^a SW (S_3), 2^p SW (SW_4), 9^p N (WNW_3). **3.** 7^a NW (NE_4), 2^p W (E_4), 9^p SW (NE_5). **4.** 2^p NW (SE_4). **12.** 7^a S (S_2). **13.** 7^a SW (S_3). **14.** 7^a SW (SSW_3), 2^p SW (SW_4). **15.** 2^p NW (NW_4), 9^p NW (NW_2). **16.** 2^p SW (SE_6). **17.** 7^a SE (SE_5), 9^p SE (E_4). **19.** 2^p SW (SE_4). **20.** 7^a W (SE_4), 2^p W (S_3). **22.** 7^a NE (NNE_4). **28.** 7^a NW (N_3). **29.** 7^a NW (SW_3). — **Juli 1.** 7^a NW (NW_4). **3.** 7^a NW (SW_5). **5.** 7^a NW (W_4). **9.** 7^a W (W_2). **10.** 9^p NW (NW_2). **11.** 7^a NW (SW_4), 9^p W (WSW_3). **12.** 7^a WSW (SW_3), 9^p NW (S_3). **13.** 2^p WSW (SW_3). **14.** 2^p SW (WSW_5), 9^p SW (SW_1). **15.** 2^p SW (SW_5), 9^p S (W_3). **16.** 9^p W (W_2). **17.** 2^p SW (S_3), 9^p S (SE_2). **18.** 7^a S (SE_3), 2^p S (SE_4). **19.** 7^a SE (SE_2). **20.** 7^a SE (SE_3). **23.** 7^a NW (NW_5). **25.** 2^p SE (N_3). **26.** 7^a N (N_3), 2^p SE (NNE_4). **28.** 9^p SE (SE_3). **29.** 2^p NW (SE_2). **30.** 7^a NW (NW_2). **31.** 7^a NW (NW_4). — **August 1.** 2^p SW (W_5). **5.** 2^p SW (S_2). **6.** 2^p W (E_4). **7.** 7^a W (NE_4). **12.** 2^p WNW (WNW_6). **13.** 7^a SW (WSW_4). **17.** 7^a S (S_1). **19.** 7^a NW (W_3). **21.** 7^a S (NW_3), 2^p S (SE_3). **22.** 7^a W (SE_3), 2^p NW (SW_3). **23.** 7^a SW (WSW_4). **27.** 2^p W (SW_5). **31.** 7^a SW (SW_3). — **September 1.** 7^a W (S_3). **3.** 7^a W (W_3). **7.** 9^p W (W_1). **8.** 9^p W (SSW_3). **9.** 2^p W (SW_5). **12.** 7^a S (S_3). **16.** 7^a S (S_2). **22.** 7^a NE (E_3). **23.** 7^a W (E_2), 2^p SE (SE_3). **24.** 2^p SE (E_4). **25.** 7^a SE (E_3). **26.** 7^a SW (SE_3), 2^p SSW (SE_4). **27.** 7^a u. 2^p SW (SW_4). **30.** 2^p S (SW_2). — **Oktober 1.** 2^p SE (SSE_3). **3.** 2^p SE (SE_2). **7.** 7^a SE (W_2). **8.** 9^p SW (SW_3). **15.** 2^p NE (S_2). **23.** 7^a SE (SE_2). **26.** 2^p E (E_4). **27.** 7^a SE (SE_3), 2^p SE (SE_4). **28.** 7^a SW (SE_1). **29.** 2^p SW (SW_3). — **November 8.** 7^a SW (WSW_2). **12.** 7^a W (SW_2), 2^p W (SW_5). **16.** 2^p SW (S_5). **23.** 2^p SW (WSW_3). **25.** 2^p SW (SW_3). **27.** 2^p W (W_6). **29.** 2^p SW (S_2). — **Dezember 5.** 2^p NW (NW_4). **7.** 2^p W (S_3). **14.** 2^p S (S_2). **15.** 2^p SW (S_3). **18.** 2^p SE (SE_4). **28.** 2^p SW (E_4). **29.** 2^p E (NE_5). **31.** 2^p SW (C).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Celle.

Januar 12. 2^p N (W_1). **16.** 2^p NW (S_1). — **Februar 15.** 2^p W (W_4). **17.** 7^a NW (NW_2), 2^p NW (SSW_1). **28.** 2^p SW (S_2). **29.** 7^a SSW (WSW_2), 2^p SSW (S_2). — **März 3.** 2^p S (E_1). **21.** 2^p SW (SE_1). **22.** 2^p S (SE_1). — **April 3.** 2^p SSW (SW_1). **5.** 2^p SSW (SW_1). **8.** 7^a ENE (ENE_1), 2^p ENE (NE_2). **15.** 7^a SSE (E_1), 2^p S (ENE_1). **16.** 2^p ENE (ENE_2), 5^p NNW (NE_1). **17.** 2^p ENE (NE_2). **19.** 2^p S (NW_3), 5^p S (NW_1). **20.** 7^a SSE (NNE_1). **23.** 7^a SW (S_1), 2^p SW (SW_2). **24.** 2^p SSW (S_3). **25.** 7^a SSW (WNW_1), 2^p SSW (W_1). **26.** 7^a SSW (WNW_1), 2^p SW (WSW_2), 7^p WSW (W_1). **27.** 2^p W (SW_2). **28.** 2^p NW (N_1). — **Mai 3.** 7^a u. 2^p WNW (NNW_1). **5.** 2^p SW (WNW_1), 5^p WSW (WNW_1). **6.** 7^a W (NW_1). **7.** 2^p W (W_5). **9.** 2^p W (NW_4). **10.** 7^a W (W_2), 2^p W (WSW_2). **11.** 7^a W (W_1), 2^p W (WNW_1). **14.** 7^a W (WSW_1), 2–4^p W (W_2). **15.** 7^a WSW (SSE_1), 2–4^p WSW (SW_1). **16.** 2^p W (WNW_2). **17.** 7^a NW (W_1), 2^p NW (NW_2). **18.** 2^p WNW (NW_3). **19.** 2^p WNW (WNW_2). **20.** 2^p W (NW_2). **21.** 2^p WSW (SE_2) **26.** 2^p WNW (W_2). **27.** 7^a N (NW_1), 9^p NNW (NW_1). **28.** 2^p E (ENE_3). **29.** 2^p E (ENE_3). **30.** 7^a E (E_2), 2^p ENE (SE_2), 9^p ESE (E_1). **31.** 7^a SE (SE_1), 2^p SSW (SSW_1), 9^p WSW (SE_1). — **Juni 1.** 7^a W (SE_1), 2^p WNW (WSW_2). **2.** 7^a NW (NE_1), 2^p NNW (NE_1). **3.** 7^a S (ESE_1), 2^p S (SE_1). **4.** 9^p NNW (S_1). **8.** 2^p W (SW_1). **10.** 7^a u. 2^p N (NW_1), 9^p NNW (N_1). **11.** 2^p NNW (SW_1), 9^p NNW (C). **12.** 2^p SSW (S_1). **13.** 2^p NNW (W_2), 9^p NW (C). **14.** 7^a NW (S_1), 2^p W (W_2). **16.** 7^a u. 2^p W (SE_1). **18.** 2^p WSW (W_1), 9^p WSW (C). **19.** 7^a SW (SE_1), 2^p SW (SSW_1), 9^p SW (NW_1). **21.** 7^a SW (NE_1), 2^p SSW (ENE_1), 9^p S (NE_1). **22.** 7^a SE (E_1), 2^p E (E_1), 9^p E (ENE_1). **23.** 7^a E (E_1). **24.** 7^a E (NE_1). **25.** 2^p N (N_2), 9^p NNW (NW_1). **26.** 2^p N (NW_2). **27.** 2^p N (WNW_2). **28.** 2^p N (WNW_1). **30.** 2^p NW (NE_1). — **Juli 2.** 7^a WNW (ENE_1), 2^p W (NW_2). **5.** 2–4^p N (NW_2). **6.**—**29.** wurde nicht beobachtet. **30.** 7^a, 2^p u. 4^p NW (N_1). — **August 2.** 2^p NNW (NNW_3). **3.** 7^a N (NW_1). **5.** 2^p WSW (NW_1), 9^p WSW (E_1). **6.** 7^a SW (ESE_1), 2^p SSW (E_1), 9^p SSW (N_1). **11.** 2^p S (NW_2). **12.** 2^p SSW (NW_4). **15.** 7^a NE (NE_1), 2^p ENE (NNE_2). **23.** 7^a SSW (WSW_3), 2^p SSW (WSW_1). **24.** 7^a W (W_2), 2^p W (WSW_2). **25.** 7^a WSW (SW_1), 2^p WSW (WSW_2). **27.** 7^a WSW (SW_1), 2^p WSW (WSW_3). **28.** 7^a WSW (SW_1), 2^p W (SW_3). **30.** 7^a WSW (WSW_2), 2^p WSW (SW_1). **31.** 2^p WSW (W_2), 4^p W (W_1). — **September 2.** 2^p W (W_4). **9.** 7^a SW (S_1), 2^p SW (SW_2). **11.** 2^p SSW (WNW_2). **12.** 2^p W (WNW_2), 4^p WNW (WNW_1), 9^p NW (WNW_1). **13.** 7^a N (W_2). **15.** 2^p NNW (SW_1). **18.** 2^p NNW (SE_1). **19.** 7^a NW (ESE_1), 2^p WNW (SE_3), 4^p NW (E_1). **20.** 7^a NNW (E_1), 2^p NE (SE_2). **22.** 4^p WSW (SE_1). **24.** 7^a NW (E_1), 2^p WNW (F_1), 4^p W (NE_1). **25.** 7^a SW (E_1), 2^p S (S_2). **26.** 2^p SSW (SSW_1). **28.** 2^p N (W_1). — **Oktober 3.** 2^p NNE (NW_1). **5.** 7^a N (NNW_1), 2^p N (NW_2). **8.** 2^p W (SE_1). **9.** 2–4^p N (SE_1). **11.** 7^a SSE (W_1). **14.** 2^p S (S_1). **25.** 2^p E (ESE_1). **26.** 2^p WSW (E_2). **29.** 7^a N (SSW_1), 2^p N (SW_1). **30.** 7^a NW (SW_1), 2^p WNW (SSE_1). — **November 1.** 7^a NW (ESE_1), 2^p NW (SF_2). **2.** 2^p NNW (SSE_1). **5.** 2^p NNW (ENE_1), 9^p NNW (SW_1). **11.** 2^p WSW (SSW_1). **15.** 7^a NNW (E_2), 2^p NNW (ESE_3). **18.** 7^a W (SW_1), 2^p W (W_2). **26.** 2^p WNW (WNW_5). **28.** 7^a N (SW_1), 2^p N (S_1). **29.** 7^a NNW (SSW_1), 2^p WNW (WSW_1). — **Dezember 4.** 7^a NW (NE_1), 9^p NNW (C). **9.** 7^a SSW (S_1), 2^p SSW (S_1). **10.** 2^p S (S_2). **12.** 2^p SSW (S_2). **15.** 7^a SW (SSW_1), 2^p SW (SW_1). **16.** 2^p WSW (SE_1). **17.** 7^a SW (ESE_1), 2^p SW (ESE_1).

Eisleben.

Januar 1. 2^p E (NE_2). **12.** 2^p W (SW_2). **21.** 2^p W (SW_3). — **Februar 4.** 7^a SW (C). — **März 26.** 2^p E (E_3). — **April 8.** 7^a SE (E_5). **22.** 7^a W (W_2). **23.** 7^a W (SW_4). — **Mai 10.** 7^a NNW (W_1). **15.** 7^a S (C). **18.** 7^a W (W_5). **22.** 7^a SE (SW_4). **27.** 7^a NW (NW_4). — **Juni 1.** 7^a W (C), 2^p SW (SE_2). **8.** 2^p SW (W_3). **13.** 2^p SW (SW_4). **14.** 7^a SW (SW_3). — **Juli 14.** 7^a NW (SW_3). **23.** 7^a N (C). **24.** 2^p E (NE_2). — **August 10.** 7^a NW (C). **21.** 7^a NW (C), 2^p W (SW_4). **27.** 7^a W (SW_5). **29.** 2^p W (SW_7). — **September 8.** 2^p S (S_2). **9.** 7^a W (SW_1). **19.** 2^p SE (E_4). **22.** 2^p E (E_5). **24.** 7^a W (C). **25.** 2^p S (S_2). — **Oktober 3.** 2^p NE (SW_2). **14.** 2^p NW (S_1). **19.** 7^a SE (E_4). **27.** 7^a E (NE_2), 2^p E (NE_4). **27.** 2^p E (C). **29.** 7^a W (C). **30.** 7^a u. 2^p W (C). — **November 15.** 2^p E (E_2). — **Dezember 4.** 2^p N (N_2). **17.** 2^p E (C).

Von der Heydt-Grube.

Januar 15. 2^p W (S_1). — **März 3.** 2^p SW (WNW_3). — **April 8.** 2^p E (E_6). **18.** 7^a NW (N_2). **26.** 2^p WSW (SSW_7). — **Mai 2.** 2^p WNW (NW_3). **5.** 7^a W (SW_2), 2^p W (SW_5). **6.** 2^p SW (SW_6). **8.** 2^p WNW (W_3). **11.** 2^p SSW (E_4). **17.** 2^p NNE (NW_3). **30.** 2^p S (S_6). — **Juni 1.** 7^a E (E_3), 2^p SW (E_6). **6.** 7^a SW (NNW_2). **12.** 2^p S (S_2). **14.** 7^a SW (SW_2). **16.** 7^a W (E_2), 2^p W (SE_5). **17.** 2^p ENE (S_4). **26.** 2^p NW (NNE_4). — **Juli 1.** 7^a W (E_3). **7.** 7^a W (C). **11.** 2^p SE (SSW_5). **24.** 7^a W (E_3). **31.** 7^a W (N_2). — **August 5.** 7^a SW (W_2). **19.** 2^p W (E_2). **21.** 7^a SSE (S_2). **27.** 7^a NW (SW_2). **30.** 2^p SSW (SW_2). — **September 3.** 7^a NW (W_4). **6.** 7^a N (NW_1). **8.** 7^a SW (SE_2), 2^p S (S_5). **9.** 2^p S (SW_6). **18.** 2^p SE (ESE_4). **19.** 7^a SE (E_3), 2^p SSE (SE_5). — **Oktober 6.** 7^a SSW (E_4), 2^p W (E_5). **11.** 7^a SW (NW_1). **14.** 2^p W (SSW_2). **15.** 7^a N (N_2). **16.** 7^a NE (ENE_2). **17.** 2^p WNW (SE_2). **26.** 2^p SE (SE_2). **28.** 7^a W (E_2). — **November 4.** 2^p NW (NNE_2). **7.** 2^p WSW (E_4). — **Dezember 2.** 2^p W (ESE_2). **16.** 2^p W (NE_2). **30.** 2^p ESE (NW_3).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1908 Sonnenscheindauer in Stunden. 1908

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Januar												
1	—	1.2	2.2	2.7	4.4	0.5	0.6	0.6	—	5.1	—	—	1.1
2	6.0	3.9	—?	**6.5**	4.3	5.6	5.0	**6.7**	3.8	5.3	4.6	7.5	5.3
3	—	0.3	3.6	*1.0*	3.0	1.7	—	**6.7**	**6.5**	5.2	**6.7**	7.7	7.3
4	0.9	—	**4.9**	—	—	—	4.0	0.1	2.3	4.7	4.3	—	1.2
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	8.1	—
6	—	0.1	—	*1.2*	—	4.9	4.7	0.1	—	3.7	—	6.1	5.0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	0.3	—	—
9	—	—	—	—	1.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—
10	—	0.1	3.8	1.5	1.1	0.1	—	6.2	6.4	4.5	4.7	—	—
11	2.1	—	—	—	—	—	5.0	1.3	1.5	5.8	**6.7**	—	—
12	—	—	—	—	*2.4*	2.0	5.4	3.8	—	**6.7**	4.4	3.2	5.7
13	—	—	—	—	—	—	**6.7**	6.6	4.8	6.6	4.1	6.9	7.9
14	—	**4.7**	4.4	3.9	5.4	4.0	5.4	5.9	4.9	6.6	—	8.0	7.9
15	—	3.0	—	—	3.1	3.7	6.3	—	3.9	6.4	—	8.0	—
16	—	3.4	—	3.9	6.0	4.5	5.5	0.7	—	0.7	—	6.0	4.3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—
18	—	—	4.4	—	0.8	4.0	3.1	0.2	4.4	—	3.7	4.6	—
19	**6.9**	2.9	—	—	—	0.8	0.3	—	—	0.9	4.7	7.1	6.4
20	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.7	—	—	5.2	—
21	5.5	1.2	1.4	—	0.5	4.2	5.2	—	0.8	—	4.7	8.2	6.6
22	4.0	—	—	—	—	0.5	6.4	0.4	—	5.0	—	3.7	7.2
23	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	**8.6**	8.0
24	1.8	—	—	2.4	5.9	**6.9**	—	—	—	1.5	4.9	8.4	**8.5**
25	—	—	—	—	—	6.1	3.7	2.6	—	3.5	—	8.5	8.0
26	—	0.4	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.8	—
27	—	1.1	—	—	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—
28	2.8	1.1	2.3	1.4	1.0	2.6	2.1	0.5	3.2	1.7	1.0	—	—
29	—	1.7	0.4	1.0	—	0.5	2.2	0.9	4.8	—	4.9	—	—
30	0.6	3.8	0.8	2.1	**6.2**	4.9	—	0.5	3.1	—	3.4	5.9	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—
Summe	31	29	28?	*28*	*46*	63	72	44	56	81	68	124	90
	Februar												
1	—	—	—	1.2	4.3	1.9	1.0	1.9	3.4	—	4.9	—	—
2	0.2	—	—	0.6	0.2	1.4	—	—	3.2	3.2	—	—	—
3	—	0.9	—	3.7	—	—	2.0	4.5	2.0	**5.6**	3.8	—	3.5
4	0.2	0.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.9	0.5
5	0.4	—	0.4	—	—	0.6	—	—	2.5	—	—	—	—
6	—	4.0	2.6	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—
7	2.2	7.9	5.8	5.8	5.0	4.0	—	0.3	2.6	1.1	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.9	—	0.6	3.2	—
9	0.2	3.2	6.6	3.7	1.4	2.2	0.3	2.5	5.1	0.2	0.9	0.2	—
10	2.7	**8.1**	7.8	**8.3**	**7.9**	**7.8**	2.8	—	0.9	2.6	1.4	4.8	—
11	0.9	—	—	—	1.0	0.9	—	—	—	2.3	5.3	1.4	—
12	0.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
13	**8.3**	—	—	6.7	—	—	—	—	—	1.5	4.8	—	—
14	3.7	—	0.9	1.1	—	0.1	8.6	**7.3**	—	3.7	—	3.4	**8.9**
15	—	—	0.9	0.5	0.5	—	5.7	4.2	0.2	4.6	**7.7**	—	—
16	—	3.2	3.5	2.4	1.6	1.7	2.7	3.7	5.5	0.4	3.6	0.9	—
17	2.1	3.3	0.2	1.1	1.0	0.1	2.7	1.3	0.8	—	—	—	—
18	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—
19	—	1.0	1.8	1.9	—	—	3.2	2.7	5.8	2.8	4.6	—	—
20	0.1	7.6	**8.2**	6.9	4.8	1.9	1.7	1.6	6.1	3.8	—	0.2	—
21	—	4.3	1.7	—	4.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—
22	2.3	—	1.4	4.2	1.1	0.1	3.6	4.7	—	1.8	1.6	0.4	—
23	—	1.3	2.0	2.2	4.7	2.9	4.5	1.7	3.6	0.7	—	—	—
24	0.2	0.4	2.3	1.3	0.5	—	0.1	3.8	3.8	2.7	4.4	0.1	0.4
25	—	—	2.3	4.7	—	—	1.5	2.9	2.9	0.5	0.6	—	3.7
26	0.8	4.1	2.9	—	—	3.1	2.7	1.2	**7.0**	0.3	4.8	**6.2**	3.2
27	2.7	—	1.1	0.1	1.9	7.0	—	0.5	5.7	0.3	—	—	—
28	3.4	—	1.8	0.5	0.5	0.7	0.5	1.5	3.8	2.5	—	—	—
29	—	—	5.7	3.9	—	—	**9.1**	4.9	4.5	0.5	1.7	0.2	—
30													
31													
Summe	34	52	60	61	40	37	53	51	75	41	51	26	20
	März												
1	—	3.4	0.8	3.7	4.0	2.1	6.9	—	—	3.6	—	—	—
2	—	9.1	7.6	8.7	7.3	3.6	8.0	5.9	—	4.6	6.7	7.5	7.1
3	0.1	0.4	0.3	—	—	—	—	4.9	**8.6**	6.7	7.0	—	—
4	—	—	—	—	—	1.4	6.8	2.0	—	2.8	—	6.6	5.6
5	3.9	0.8	0.6	1.8	1.7	2.4	5.1	2.4	1.9	0.2	4.6	0.2	—
6	—	3.2	0.8	5.8	7.4	7.9	2.2	2.2	—	0.1	—	1.9	1.4
7	5.5	4.7	2.4	2.9	8.4	9.0	3.6	2.8	0.2	0.4	2.2	9.1	—
8	2.3	5.1	5.8	5.3	3.4	2.2	2.2	4.4	4.7	0.5	—	1.3	—
9	—	—	0.4	—	—	0.4	0.6	1.2	3.3	1.4	—	—	—
10	—	2.6	3.9	4.8	1.9	0.4	2.4	3.2	—	—	1.4	—	—
11	—	1.7	—	1.4	1.3	4.4	—	—	—	—	0.2	—	—
12	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	1.6	—
13	—	5.8	—	0.5	1.4	0.1	2.2	0.4	1.0	0.7	2.5	0.8	—
14	1.1	—	—	—	—	—	4.9	—	—	0.5	—	—	—
15	9.4	8.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	—
16	8.3	6.3	0.2	5.2	2.7	—	0.7	3.4	—	0.2	—	0.1	0.2
17	8.9	3.1	8.5	6.8	5.5	4.0	—	3.8	3.0	6.8	3.5	—	0.6
18	8.5	4.0	1.4	—	0.4	—	—	3.9	1.8	0.5	6.6	—	—
19	3.1	1.6	—	0.3	—	—	—	—	2.6	—	0.1	—	—
20	8.8	0.1	—	0.3	4.1	2.7	0.6	0.1	—	0.5	2.1	—	0.1
21	8.6	—	0.8	1.2	3.7	7.1	6.9	1.8	2.4	—	1.6	—	6.8
22	9.3	8.8	3.6	8.4	1.3	3.6	6.8	6.6	—	5.7	7.7	6.1	6.6
23	10.1	7.5	8.5	8.2	—	—	9.6	**9.5**	7.9	6.1	9.2	8.8	**9.7**
24	8.8	9.8	9.9	4.1	9.0	—	—	2.9	7.5	—	8.7	1.2	9.5
25	**10.4**	9.9	9.9	9.7	7.9	9.4	0.5	7.7	7.5	8.6	**10.5**	6.6	0.7
26	9.6	10.1	9.8	9.7	**9.7**	**10.2**	6.7	9.3	**8.6**	**8.9**	9.5	8.2	7.9
27	3.0	10.3	**10.5**	**9.9**	9.6	**10.2**	**10.4**	9.4	**8.6**	7.4	5.7	**11.7**	**9.7**
28	7.0	**10.5**	9.2	9.3	9.1	**10.2**	8.0	4.9	6.3	5.0	4.9	11.3	8.0
29	8.5	8.0	7.5	7.7	9.2	9.7	0.6	3.3	5.1	4.5	7.4	6.4	1.5
30	9.0	6.3	0.8	2.6	7.6	7.4	0.9	—	4.5	0.3	0.2	7.5	—
31	9.5	1.4	0.1	0.7	1.8	1.7	0.7	2.6	4.3	1.7	2.6	—	—
Summe	154	143	103	119	118	114	97	99	90	78	107	97	75
	April												
1	—	5.5	4.8	4.9	3.1	4.0	3.5	3.4	6.8	5.3	6.8	4.6	—
2	8.2	7.6	6.0	4.6	3.8	2.1	5.0	6.3	7.0	2.5	4.4	0.7	5.3
3	9.1	3.4	—	—	4.6	6.8	0.1	1.3	5.5	4.4	0.4	3.0	—
4	6.3	—	2.0	4.4	1.5	3.5	2.8	3.4	1.9	2.3	6.6	1.9	—
5	3.2	3.0	3.0	5.1	8.2	2.9	2.4	4.2	6.9	0.6	5.2	1.8	2.1
6	5.8	7.0	3.8	0.2	8.3	0.8	—	—	2.7	—	—	—	—
7	—	5.7	11.6	5.6	10.2	**11.0**	—	9.8	9.9	1.6	0.7	6.5	—
8	—	8.7	8.9	8.6	1.1	1.6	3.5	9.7	10.0	8.3	10.2	7.5	3.6
9	—	7.2	8.4	—	1.3	0.5	5.9	9.4	1.7	9.4	10.7	—	7.5
10	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1.3	1.7	8.7	1.2	4.5	2.3	—	0.7	7.7	—	5.2	0.7	—
12	6.3	—	—	—	1.3	—	—	1.5	4.7	3.1	3.3	—	—
13	—	1.3	3.0	0.5	—	6.3	—	—	5.3	0.9	5.1	3.9	—
14	0.4	7.1	2.0	—	**10.5**	8.5	4.4	9.8	—	0.1	11.1	—	7.6
15	1.4	11.6	**12.2**	**11.0**	9.2	5.4	7.9	**12.6**	7.8	9.1	10.6	**12.8**	**12.3**
16	6.5	1.3	3.3	8.3	5.9	9.5	8.4	9.4	9.2	10.9	12.3	4.2	11.3
17	10.3	2.3	11.3	5.2	—	—	7.8	11.3	8.6	**11.4**	**12.7**	—	11.6
18	6.0	3.1	—	1.4	3.1	3.7	0.8	4.0	—	2.0	0.8	—	—
19	1.0	1.7	—	0.7	2.1	4.6	3.9	1.7	10.1	2.5	2.6	—	0.8
20	1.2	6.7	11.8	3.6	4.4	5.0	1.0	4.4	10.9	7.8	9.2	2.9	2.7
21	9.5	4.7	5.4	5.3	5.6	9.5	7.7	5.5	8.5	1.1	8.4	11.4	—
22	9.8	6.3	6.0	9.2	10.0	10.0	6.4	7.3	9.4	0.1	3.5	8.2	2.8
23	8.9	6.8	4.6	5.2	4.8	10.5	4.9	4.4	2.6	2.2	6.1	5.8	—
24	**12.2**	9.9	6.4	9.0	5.4	7.5	4.1	1.9	3.4	4.9	1.4	4.8	5.4
25	4.5	**12.5**	8.3	4.2	6.8	8.7	0.6	4.2	9.2	6.5	6.2	9.3	0.6
26	5.5	5.9	2.4	3.9	—	1.2	6.8	6.5	2.5	6.4	8.7	1.1	3.2
27	6.1	8.6	9.6	9.8	0.2	2.8	7.0	9.8	1.4	9.2	—	3.9	8.8
28	1.3	10.5	9.8	5.4	4.6	4.4	**9.8**	8.0	**12.0**	3.5	1.0	3.3	8.4
29	7.7	0.4	0.2	4.0	5.0	0.9	0.3	2.7	6.7	—	4.4	0.3	1.1
30	0.2	—	9.2	0.6	1.8	—	—	0.5	0.3	6.3	10.2	—	—
Summe	133	151	165	122	127	134	105	154	173	122	168	99	95

1908 Sonnenscheindauer in Stunden. 1908

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Marggrabowa	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Mai													Juni												
1	0.3	9.3	4.0	0.6	6.3	1.3	—	—	1.9	—	—	—	—	10.5	14.1	12.0	12.6	11.0	10.7	12.5	13.5	2.8	11.5	13.2	7.5	12.6
2	7.7	10.1	3.6	7.0	8.3	6.4	0.1	0.3	1.5	1.9	3.7	—	0.1	13.0	11.7	13.2	11.5	9.7	8.1	6.3	10.3	4.9	5.2	5.6	7.5	4.1
3	3.5	8.4	13.7	*12.7*	14.0	4.3	3.1	12.4	12.7	5.1	9.0	1.0	2.4	15.5	15.3	11.9	12.0	14.1	8.3	9.2	4.8	3.8	11.9	12.2	2.4	2.3
4	10.2	6.4	0.2	5.0	8.8	6.5	6.5	6.1	5.4	5.4	2.1	7.1	3.0	15.4	8.4	11.8	8.8	8.4	*11.7*	11.3	9.0	12.9	10.9	10.9	9.6	7.1
5	8.7	3.0	1.0	2.3	0.5	3.1	6.5	3.9	1.4	4.9	10.1	3.1	3.3	5.3	6.0	2.6	4.6	10.8	8.3	4.6	5.8	4.2	4.4	7.2	6.8	3.0
6	13.4	1.8	—	2.5	0.2	1.5	3.4	3.0	3.8	4.8	4.7	—	0.5	6.8	0.5	0.2	1.0	3.8	7.3	3.7	—	4.1	4.4	10.3	2.6	0.4
7	8.8	3.4	1.5	5.2	4.4	2.7	4.8	3.9	3.2	8.6	9.8	2.5	1.6	1.4	2.0	6.7	3.1	2.6	1.2	6.4	9.5	10.1	7.5	6.6	1.2	5.4
8	1.8	6.6	3.3	3.2	8.5	6.6	—	—	—	—	—	6.8	—	3.3	7.6	0.8	7.6	6.3	14.9	9.3	1.3	—	1.6	8.5	1.8	4.1
9	1.2	0.8	1.4	0.3	2.2	1.6	5.6	6.8	4.9	1.2	4.7	4.8	1.6	7.8	3.5	6.6	3.6	0.1	0.5	2.2	7.2	13.6	3.8	6.4	—	2.9
10	5.3	9.2	10.9	5.9	8.0	10.0	2.8	7.4	4.8	2.4	—	4.9	4.1	0.4	10.5	6.7	2.6	6.5	6.3	10.2	8.6	14.2	1.9	0.5	6.2	13.0
11	5.3	8.5	12.0	10.8	10.3	8.7	8.5	11.1	11.7	8.0	2.8	8.6	4.7	4.7	12.0	10.2	9.5	—	11.8	10.6	9.7	11.7	8.8	7.4	3.9	6.5
12	5.4	2.9	—	0.8	0.6	1.2	2.9	0.5	0.4	0.4	1.6	0.6	0.9	14.6	13.0	12.8	12.8	15.0	*13.7*	10.7	11.2	0.7	9.7	11.6	13.1	10.8
13	—	—	0.7	0.2	1.6	8.6	0.1	—	0.1	0.8	—	8.9	—	13.9	3.6	7.0	7.5	3.7	6.6	7.9	8.2	7.6	7.9	11.9	4.4	8.4
14	5.7	8.1	4.4	10.5	10.6	*3.2*	5.1	7.9	10.1	5.0	6.2	4.5	3.5	8.5	7.5	1.3	7.9	10.3	13.6	11.3	5.9	3.5	0.9	10.1	8.6	7.1
15	10.1	11.3	3.2	9.0	12.8	12.1	6.6	2.7	3.6	6.4	3.0	8.2	4.0	8.6	11.3	14.1	12.8	10.5	5.0	9.8	12.9	13.8	8.1	13.7	2.1	8.8
16	3.9	4.5	3.3	3.0	1.8	2.5	4.9	2.9	5.6	3.6	6.0	1.3	—	15.0	15.3	13.8	12.2	14.3	11.0	13.3	12.1	7.4	8.7	8.4	6.3	13.1
17	6.8	6.5	2.4	4.0	3.4	5.3	6.9	3.5	0.4	5.6	**12.6**	6.8	1.6	15.0	13.7	11.4	12.2	13.2	14.6	9.5	8.6	8.1	3.7	3.8	10.7	8.1
18	1.5	3.4	5.4	10.3	—	3.8	9.8	10.0	5.4	11.8	10.1	5.4	8.7	13.0	4.3	10.7	9.5	4.5	4.6	10.6	10.7	10.5	4.9	11.7	2.0	11.3
19	10.0	13.6	9.8	8.5	**14.3**	10.6	12.5	3.5	10.2	12.0	13.5	4.4	8.5	4.7	14.4	6.8	10.7	13.8	14.1	7.7	8.5	—	6.0	10.7	13.5	11.0
20	4.5	0.4	6.7	8.4	9.0	9.4	3.7	14.1	8.4	9.8	7.2	7.7	3.7	14.1	8.3	7.2	9.7	14.1	11.2	4.4	6.3	14.7	0.2	4.3	10.7	0.9
21	14.9	**13.9**	10.8	12.2	13.6	6.6	8.3	8.4	8.2	6.0	8.4	6.3	8.1	1.9	**15.5**	15.6	13.0	12.1	0.7	—	13.0	14.0	—	—	4.2	0.5
22	10.8	8.9	1.6	8.2	9.4	12.8	8.1	3.1	0.2	—	7.0	10.1	4.7	13.7	**15.5**	**16.4**	13.1	10.8	1.0	—	10.8	**15.0**	2.5	0.8	5.7	1.9
23	10.8	1.6	0.2	—	10.6	9.0	—	—	4.9	1.7	—	6.6	—	15.6	15.3	15.6	7.7	11.2	6.1	—	4.4	13.5	7.8	0.4	—	—
24	11.9	7.8	—	0.6	7.2	7.4	—	—	—	—	—	6.5	—	**15.7**	15.3	15.7	**13.7**	**15.1**	**15.4**	13.9	15.4	14.1	7.8	8.9	11.0	15.2
25	9.2	—	—	0.8	—	2.9	—	0.4	0.4	—	—	—	0.2	7.5	15.4	15.4	13.3	14.2	**15.4**	14.0	15.6	14.1	**12.6**	13.5	**14.9**	14.7
26	11.0	2.3	3.2	1.8	3.2	4.8	—	5.3	9.5	—	—	—	—	5.7	7.7	6.1	2.3	6.5	9.0	7.0	2.2	4.3	3.5	13.9	8.2	2.2
27	1.3	0.9	3.9	9.5	7.4	7.0	10.3	**14.4**	14.7	8.3	6.5	7.2	10.7	15.1	9.9	13.0	5.8	9.4	5.4	7.1	9.1	13.1	6.0	13.3	5.1	13.5
28	9.8	9.2	11.0	3.2	2.2	0.1	2.3	7.8	13.4	5.4	8.3	—	0.1	2.4	7.5	15.4	12.7	7.8	10.7	**14.6**	**15.8**	0.3	9.2	**14.3**	14.2	**16.0**
29	11.1	13.8	**14.0**	12.6	12.5	10.2	4.2	7.1	**15.1**	0.1	4.5	2.8	0.5	9.7	4.9	10.9	7.7	4.7	5.9	14.3	11.0	14.5	8.6	13.9	7.2	15.2
30	15.1	10.5	8.9	8.0	12.6	11.6	11.9	9.7	6.0	8.1	9.6	**11.2**	7.0	10.7	14.7	15.5	12.2	10.3	8.5	10.6	10.1	**15.0**	11.2	**14.3**	7.1	10.8
31	**15.4**	9.6	12.8	11.1	10.3	**14.1**	**13.0**	13.1	11.1	**12.1**	10.7	6.5	**11.6**													
Summe	235	197	154	*178*	215	196	152	169	179	139	162	144	95	290	305	307	274	275	262	253	272	266	191	268	198	231
	Juli													August												
1	10.3	**15.3**	**15.9**	**13.7**	**14.8**	12.9	13.1	**15.4**	13.1	**13.2**	**14.5**	10.9	**15.1**	5.1	8.5	9.4	8.1	11.1	7.4	4.7	7.7	8.3	5.8	9.3	4.3	1.5
2	12.0	8.4	13.2	12.0	8.8	7.8	**14.2**	**15.4**	1.5	12.7	14.3	10.0	**15.1**	7.0	9.9	7.2	6.2	6.5	6.6	4.8	9.2	12.8	8.7	12.2	3.9	0.5
3	11.8	6.8	0.8	0.7	5.3	9.3	13.7	1.2	—	12.4	13.1	10.4	10.0	7.4	11.0	3.9	12.1	6.1	3.8	3.8	1.9	0.9	7.5	**13.4**	1.6	0.3
4	2.3	11.5	9.3	3.1	2.3	3.3	2.2	1.4	—	3.3	6.4	3.0	0.1	5.9	3.5	9.4	3.6	3.4	3.2	6.9	8.9	8.4	4.2	11.4	—	1.9
5	2.8	4.3	—	2.6	0.5	6.5	7.0	6.0	3.6	4.4	9.7	0.4	2.3	3.6	8.9	1.6	6.9	6.1	7.6	2.3	3.3	6.0	2.6	4.7	5.1	2.2
6	3.4	8.1	5.3	0.1	2.3	—	4.9	—	8.5	7.6	11.9	1.0	0.6	10.4	13.6	10.2	9.8	11.4	5.8	5.9	10.6	9.7	—	—	3.1	9.9
7	8.3	6.2	3.3	6.3	2.8	2.8	12.2	6.3	4.7	3.9	6.3	1.8	10.0	11.3	**14.5**	**14.2**	**13.2**	7.1	6.4	5.6	**13.3**	6.9	7.5	—	1.0	8.6
8	1.5	0.4	0.6	4.5	3.2	3.6	9.4	6.5	4.0	6.6	0.7	1.6	5.7	12.6	8.6	—	6.6	**12.8**	**13.7**	3.4	0.5	3.4	5.1	6.8	4.9	0.1
9	1.4	3.7	0.1	0.7	3.1	4.5	2.7	1.6	6.2	4.0	7.4	0.3	0.6	13.0	4.3	7.8	2.4	6.9	1.8	3.1	3.4	8.4	**10.6**	13.1	4.7	1.3
10	12.7	13.5	5.3	2.6	3.5	3.6	6.0	5.3	7.1	4.0	5.1	1.9	1.7	**13.2**	12.3	9.2	0.8	3.3	11.9	8.9	10.4	9.4	10.2	12.5	2.2	10.6
11	6.4	—	1.2	9.0	5.7	9.1	13.5	12.1	7.3	13.0	13.6	5.1	13.1	7.6	5.3	1.0	5.0	11.8	12.0	3.9	6.0	7.6	6.1	9.0	8.9	2.5
12	13.0	11.3	11.2	12.2	13.9	**14.8**	13.3	10.6	10.8	10.6	10.5	**14.8**	11.5	—	10.0	7.2	7.1	10.4	11.1	6.6	6.9	6.8	7.3	10.1	3.5	0.3
13	**15.0**	10.2	11.6	9.1	13.9	13.3	2.7	6.3	3.2	5.7	4.6	12.5	2.2	13.1	5.1	0.1	3.7	9.0	5.2	8.8	5.6	6.5	3.3	4.1	0.9	2.5
14	13.3	8.4	10.8	7.1	7.3	2.4	10.9	12.7	2.7	8.0	9.1	2.5	9.1	5.0	8.2	3.2	1.0	—	1.8	1.7	0.2	1.7	2.0	—	—	0.4
15	6.9	12.3	2.6	8.2	12.5	9.4	6.6	8.4	10.1	5.7	7.5	8.4	—	2.2	5.5	6.9	3.4	3.2	3.8	3.5	5.7	**13.0**	5.8	10.6	3.5	0.9
16	7.9	12.1	9.8	8.7	10.4	9.3	8.5	7.5	3.1	0.9	3.5	4.5	7.5	9.7	5.1	3.4	5.9	5.6	9.7	8.3	5.7	9.6	0.2	1.1	2.4	5.5
17	1.1	9.9	—	3.4	11.1	13.7	—	0.3	—	—	3.6	10.9	—	6.0	6.3	7.3	3.6	3.9	1.2	2.7	5.6	3.2	—	5.7	0.5	3.5
18	13.4	6.5	2.4	3.3	12.8	12.9	—	—	0.7	6.1	—	7.5	—	8.4	9.6	8.0	7.8	9.2	4.4	0.8	3.8	12.0	1.1	2.3	1.9	6.4
19	11.7	10.8	13.1	6.5	9.4	9.6	—	7.5	6.2	0.9	1.9	6.6	7.9	9.7	6.9	1.8	11.4	12.1	12.1	**12.5**	7.9	5.7	10.1	10.1	6.1	5.0
20	8.6	6.0	6.8	7.8	4.1	3.0	3.9	3.0	6.6	—	0.1	1.7	5.6	4.3	3.2	8.3	10.5	8.8	10.8	11.6	11.9	8.6	9.5	11.8	4.5	**11.9**
21	8.5	4.8	9.0	6.8	6.6	—	7.7	10.6	3.8	2.5	7.9	—	3.0	8.7	10.8	3.2	6.5	11.5	11.8	6.1	3.0	0.4	2.5	3.2	**10.8**	5.8
22	2.8	13.3	7.6	8.2	12.5	8.5	4.1	10.5	4.3	5.5	8.6	0.4	10.2	5.7	2.1	0.2	2.4	1.7	10.3	3.2	1.9	8.3	7.6	4.6	8.6	1.0
23	3.5	14.9	15.0	13.0	3.3	3.2	13.2	11.4	13.2	11.2	13.4	4.4	13.8	3.8	6.4	2.9	5.0	7.4	7.2	—	1.8	5.6	—	—	2.8	0.1
24	8.1	13.9	13.5	6.3	2.3	—	11.1	14.4	14.4	9.2	12.0	—	10.6	0.1	6.6	6.6	8.9	3.6	2.0	3.1	6.7	4.5	—	0.5	2.6	0.4
25	14.0	8.3	9.8	3.1	10.3	4.0	9.1	12.9	**14.5**	12.4	13.8	—?	10.6	3.9	9.5	5.4	5.6	6.9	8.4	10.5	10.0	3.5	7.4	6.9	2.6	4.5
26	14.7	13.6	7.0	6.5	8.6	5.9	5.3	5.1	13.3	8.6	11.6	5.6	1.7	7.4	4.7	4.4	6.7	1.7	4.2	4.9	5.9	3.0	5.9	6.6	2.4	1.8
27	14.8	13.9	11.8	11.0	14.2	13.0	9.1	9.6	2.1	7.8	11.3	4.4	6.7	7.7	1.1	—	2.9	5.9	10.9	3.2	0.4	3.9	0.3	1.0	9.1	—
28	13.2	13.3	12.6	13.2	11.7	14.7	12.0	8.9	0.2	2.8	11.5	11.2	9.2	—	4.0	3.1	2.0	—	0.5	—	4.9	2.1	2.6	—	0.3	1.7
29	14.1	11.3	2.4	11.1	11.7	14.0	10.2	4.3	8.6	3.8	3.1	13.3	1.9	4.8	8.8	9.2	5.5	6.5	4.3	5.0	6.8	9.9	4.3	—	4.0	2.4
30	11.6	10.2	12.6	12.0	11.1	10.8	5.6	9.7	11.5	5.2	12.5	10.0	3.7	1.7	9.5	7.6	4.2	2.4	0.1	1.2	8.4	4.9	8.0	3.5	—	0.1
31	6.0	—	3.7	0.6	6.7	8.2	3.6	3.7	11.0	1.0	6.1	1.6	—	0.4	7.4	7.7	5.7	2.7	6.0	8.0	5.4	4.6	8.0	8.3	4.8	2.5
Summe	275	283	228	213	247	234	236	229	196	193	256	167	190	200	231	171	184	199	206	155	184	200	154	183	111	96

1908 Sonnenscheindauer in Stunden. 1908

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hoeheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hoeheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	September													**Oktober**											
1	7.6	2.0	3.0	0.3	2.6	7.3	3.3	3.1	6.1	6.2	5.7	2.6	0.6	4.5	8.3	9.0	7.8	7.9	7.0	9.2	8.8	8.5	**8.7**	7.5	10.3	**9.8**
2	8.2	4.1	6.2	1.5	3.6	2.6	1.8	3.3	7.0	3.0	6.7	0.5	—	6.6	8.6	8.6	8.0	8.7	9.0	**9.9**	8.3	**8.9**	**8.7**	8.0	**11.0**	**9.8**
3	3.6	7.7	9.5	4.8	6.1	1.2	7.5	5.8	7.6	6.8	6.5	1.4	2.3	**8.4**	—	7.2	6.0	8.3	8.6	9.7	7.3	8.4	8.1	**9.6**	9.6	**9.8**
4	3.3	8.0	9.0	0.7	2.9	1.6	0.8	—	5.2	0.1	2.2	—	—	3.3	8.6	9.7	8.1	5.2	**9.8**	9.6	8.4	8.4	8.5	6.6	10.6	9.7
5	6.5	6.4	8.9	7.3	6.8	5.0	4.1	9.8	7.6	4.5	8.0	2.4	3.5	5.1	8.8	9.2	7.4	—	7.0	5.2	5.8	3.6	3.7	3.8	1.1	3.4
6	9.1	1.5	—	0.1	2.6	8.4	6.8	0.2	—	3.9	7.3	8.4	0.5	4.3	8.9	**10.0**	8.0	8.1	6.6	9.0	8.4	7.6	7.9	8.5	4.1	9.6
7	3.8	1.8	—	—	—	3.2	10.0	0.3	3.1	7.3	10.3	9.2	5.4	3.4	9.4	9.8	7.3	**9.1**	7.5	9.4	**8.5**	8.1	8.4	9.0	10.4	9.0
8	7.9	9.3	9.4	9.0	**9.9**	**10.3**	**10.1**	9.9	**9.4**	**9.5**	8.8	11.5	8.9	6.0	7.2	7.8	4.8	8.3	8.7	8.6	7.9	7.2	7.9	7.4	10.7	9.4
9	**10.6**	8.5	5.4	8.0	9.0	**10.3**	8.8	4.4	8.2	8.5	9.4	**11.6**	4.2	5.8	4.1	9.0	1.7	7.6	7.7	8.5	6.3	4.8	8.2	4.4	9.7	9.3
10	4.4	9.2	4.4	8.0	6.6	3.0	7.5	7.2	5.1	5.2	5.1	—	6.4	—	8.5	8.5	6.2	8.0	8.2	8.6	8.6	7.9	8.1	**4.6**	10.8	9.4
11	0.1	6.5	8.1	2.1	—	—	2.2	9.4	2.4	8.9	4.9	0.2	2.0	6.4	5.7	3.9	4.8	7.1	7.9	0.1	5.0	3.6	1.9	7.2	7.5	5.6
12	2.0	7.1	5.6	3.6	6.7	3.0	3.6	2.9	8.6	2.5	3.8	2.6	2.7	5.3	—	4.5	6.5	3.8	1.9	4.3	6.1	4.7	6.9	8.0	9.6	8.3
13	4.2	7.8	3.6	3.7	3.3	0.3	5.5	8.1	4.8	4.2	8.9	2.0	2.3	5.0	1.4	—	3.2	3.5	5.9	4.1	2.7	—	6.5	—	9.4	9.0
14	3.1	1.1	4.0	1.6	1.4	4.0	1.8	0.2	0.2	0.1	7.7	2.2	—	5.3	8.1	5.6	4.8	7.7	6.7	7.2	6.6	—	4.3	—	9.4	8.0
15	7.6	1.1	3.8	0.7	—	0.1	9.9	8.9	6.7	**9.5**	8.2	3.6	9.1	1.0	—	—	6.5	4.6	3.6	8.2	6.8	—	6.4	3.8	8.7	9.3
16	2.8	2.8	2.5	2.7	3.9	3.7	1.0	3.9	7.6	4.0	4.8	2.4	0.3	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	9.6
17	5.2	7.0	1.9	0.1	—	—	—	—	—	5.4	7.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	9.1	9.0
18	1.2	8.5	10.2	6.7	7.3	0.8	4.3	3.3	0.6	7.6	8.0	0.9	2.7	2.1	3.8	5.8	—	—	—	—	0.5	3.2	—	—	1.3	5.5
19	7.5	9.9	9.8	9.8	8.5	3.1	9.5	7.7	8.7	8.4	9.5	10.9	7.0	6.6	**9.5**	9.6	8.3	8.9	3.0	7.6	9.0	5.4	7.7	5.8	—	1.5
20	—	**10.2**	**11.4**	**10.2**	4.6	10.0	9.5	**10.0**	8.9	9.0	10.2	8.8	10.4	4.1	0.7	9.4	**9.4**	8.7	8.0	9.1	**9.5**	7.7	8.2	9.5	—	8.7
21	8.0	0.2	6.3	7.3	0.3	9.2	**10.1**	9.3	7.6	8.9	**10.8**	10.1	**10.6**	—	—	—	1.9	—	—	7.2	4.9	1.5	8.0	9.5	—	7.3
22	2.9	9.8	10.6	9.3	9.6	10.0	8.3	9.0	7.6	8.9	10.1	11.0	9.8	—	0.5	2.2	—	—	1.6	—	—	—	2.1	1.1	0.9	—
23	—	8.9	10.8	9.8	8.1	10.0	7.1	9.8	8.5	1.1	0.5	10.5	9.8	—	1.6	5.0	1.1	—	—	5.2	—	0.3	0.2	8.7	9.1	3.9
24	0.4	0.9	10.5	9.8	8.1	9.3	5.7	8.7	8.3	2.3	—	7.8	8.6	1.1	—	0.5	—	—	—	—	7.2	—	4.2	7.9	—	3.9
25	7.8	9.4	9.5	7.4	6.6	6.6	4.7	7.3	3.4	—	1.9	10.7	4.6	7.9	5.3	—	3.1	3.2	4.3	—	1.1	—	—	—	1.4	—
26	5.0	5.4	2.6	1.6	6.8	7.9	0.2	8.7	0.1	0.4	4.3	3.9	4.3	7.9	8.5	8.0	6.7	8.1	0.2	2.5	7.3	7.3	2.0	—	—	0.2
27	3.6	—	4.2	2.1	1.7	3.5	6.3	4.0	4.4	1.7	0.3	0.6	0.2	7.7	8.6	5.1	*4.1*	7.9	5.6	—	—	1.4	6.4	5.3	—	8.5
28	0.4	3.6	6.0	3.8	—	—	8.2	6.9	6.6	6.6	4.9	—	5.1	7.8	4.7	2.8	4.8	5.1	5.4	8.2	6.9	3.6	5.4	3.3	8.5	9.1
29	6.0	1.2	2.4	3.0	3.2	0.6	6.3	—	—	3.1	1.1	2.1	0.1	6.5	3.1	2.7	0.8	7.6	5.7	8.8	7.4	6.4	7.2	5.9	9.3	7.2
30	8.0	—	4.8	3.6	3.1	8.3	—	3.9	4.8	**8.7**	7.1	6.0	0.8	1.1	—	—	0.8	0.4	—	7.5	7.7	5.7	7.6	6.3	3.5	8.0
31														—	—	6.2	5.4	—	0.1	7.4	—	—	7.0	—	9.1	9.0
Summe	141	160	184	139	133	143	165	166	159	156	185	144	122	123	134	160	*139*	148	140	175	167	124	172	158	190	221
	November													**Dezember**											
1	—	—	6.8	—	—	—	4.7	**7.6**	5.9	5.0	—	7.0	7.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1.9
2	—	—	—	1.6	—	—	—	0.4	0.4	**6.9**	6.0	9.1	7.2	—	0.6	3.2	*1.5*	—	—	—	—	—	4.4	—	3.0	—
3	—	2.4	2.8	0.1	7.3	—	—	6.0	3.4	4.4	—	9.0	8.2	2.0	4.6	0.4	—	—	—	0.1	—	0.8	—	—	—	—
4	—	—	—	—	4.8	1.1	—	—	3.5	3.1	3.1	**9.2**	**9.1**	2.9	1.4	**5.9**	**5.3**	0.6	2.6	—	4.5	—	—	—	0.7	4.0
5	2.1	6.7	**7.2**	**7.5**	7.2	1.1	—	4.5	5.4	1.8	—	—	—	0.6	**6.5**	5.3	1.6	**6.0**	1.8	—	—	—	—	5.7	—
6	3.6	5.8	7.0	7.0	2.6	4.8	1.5	**7.6**	6.2	2.0	2.6	—	7.2	—	6.3	—	2.4	4.0	1.6	0.8	—	—	—	—	**7.8**	—
7	2.9	3.4	5.9	5.7	4.5	7.5	5.9	6.7	**7.1**	6.5	7.7	7.7	8.0	—	—	—	—	0.1	3.5	0.1	0.3	—	0.2	—	4.8	—
8	5.1	2.5	6.7	—	—	6.2	6.0	4.5	6.1	6.0	3.8	7.9	8.0	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	0.7	1.1	0.4	—
9	4.5	5.2	1.5	4.5	—	6.1	5.0	6.4	1.5	6.5	**8.1**	7.2	5.0	—	2.5	2.8	3.0	4.2	3.0	**6.1**	**6.4**	—	**5.1**	2.5	—	—
10	2.0	0.2	6.6	3.9	3.1	4.0	—	3.8	**7.1**	6.5	**8.1**	8.7	8.9	2.1	2.9	0.3	—	5.4	**6.0**	2.8	4.2	—	1.4	0.4	7.4	—
11	3.9	**7.2**	6.3	1.0	5.0	7.3	3.0	**6.7**	4.2	6.5	5.6	**8.6**	8.8	**6.4**	0.7	—	0.4	—	—	0.8	0.9	—	0.2	—	—	—
12	5.1	1.9	—	—	4.1	6.2	4.4	—	—	0.1	—	8.7	3.8	—	—	—	*1.5*	0.3	—	4.4	0.3	—	—	0.7	—	—
13	—	3.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.4	4.9	0.1	0.6	0.1	1.0	0.2	0.7	—
14	4.9	6.9	3.3	—	6.2	3.3	—	—	—	1.1	—	1.6	—	—	1.1	—	0.7	—	1.2	0.2	—	—	0.7	3.5	2.4	—
15	4.7	6.9	6.7	5.2	**7.6**	**8.2**	0.9	5.5	5.1	4.9	—	8.3	2.7	—	3.0	0.5	3.0	0.9	2.6	0.3	0.6	4.7	—	—	4.3	—
16	0.9	6.4	6.9	4.6	7.1	7.5	**7.5**	7.5	6.7	6.8	8.0	8.2	8.5	—	1.7	3.9	0.6	—	—	3.8	4.5	0.6	3.1	2.9	1.4	5.9
17	**6.7**	4.1	—	*3.9*	6.7	7.0	0.6	—	1.6	—	—	6.4	—	1.6	4.4	3.3	4.0	3.8	5.2	2.8	5.6	**5.7**	0.9	—	6.8	5.9
18	0.4	5.9	5.7	*6.2*	3.2	0.9	2.4	4.3	—	—	2.7	—	—	—	5.4	2.9	2.6	4.3	1.0	—	0.3	—	—	—	—	—
19	—	—	—	*0.4*	—	0.2	0.1	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—
20	—	3.5	4.6	1.6	2.3	5.4	6.7	6.2	**2.8**	4.2	5.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.4
21	0.1	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.5	4.4
22	0.7	0.3	—	1.0	0.5	1.8	0.4	—	—	—	—	1.9	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	6.3	—
23	—	0.2	—	—	1.4	3.5	0.1	0.2	3.1	—	2.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.4	7.5
24	—	—	—	—	—	—	0.5	5.5	5.3	2.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
25	—	0.4	—	—	2.3	6.1	3.2	—	4.0	—	0.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	**7.7**
26	—	—	1.3	—	0.5	1.4	0.5	2.1	2.9	0.9	3.4	—	—	3.1	—	1.2	2.3	4.8	4.3	—	4.5	3.2	—	—	—	—
27	—	4.3	3.8	2.9	1.8	0.7	0.3	1.4	0.3	—	2.5	—	—	2.7	5.7	2.1	3.4	—	—	—	0.1	1.0	3.9	—	7.3	3.0
28	1.1	—	—	—	—	—	3.8	6.5	0.2	0.5	—	0.1	5.3	—	3.7	2.0	3.2	1.5	1.4	—	1.1	3.0	0.4	—	0.4	3.1
29	0.4	0.6	1.6	3.2	2.9	5.8	7.3	3.8	—	*6.0*	—	7.9	7.8	5.6	4.5	4.8	—	3.8	3.1	3.9	4.9	2.9	2.0	3.9	2.8	4.6
30	—	—	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	0.9	1.6	—	1.4
31														1.3	—	2.2	—	—	—	—	3.8	0.4	2.2	**4.6**	0.5	1.2
Summe	49	78	86	*61*	81	96	67	97	85	*88*	72	129	106	36	59	41	*36*	42	42	32	48	31	31	21	94	60

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Marggrabowa																						
φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E																			H = 159 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	3.6	4.0	4.0	5.9	5.4	5.5	2.1	—	—	—	—	—	30.8	1.0	12.5	21
Februar .	—	—	—	—	—	0.9	2.2	3.4	6.7	7.3	4.8	4.2	3.9	0.9	—	—	—	—	34.3	1.2	12.1	11
März . . .	—	—	—	0.1	6.6	13.9	15.5	16.8	17.4	18.7	17.4	17.2	16.7	12.1	1.3	—	—	—	153.7	5.0	42.0	9
April . . .	—	—	0.5	5.0	8.9	10.1	11.0	11.6	12.9	13.3	14.3	13.0	11.8	9.4	8.0	2.9	—	—	132.7	4.4	31.6	6
Mai	—	1.6	8.4	13.2	15.8	14.9	16.7	18.9	19.8	20.8	18.5	19.2	19.1	16.1	15.1	13.1	4.2	—	235.4	7.6	47.7	1
Juni . . .	—	9.6	15.9	16.2	20.7	20.6	19.3	21.6	22.7	19.6	19.5	20.4	19.3	18.6	17.6	16.0	11.9	—	289.5	9.6	56.8	—
Juli	0.2	3.8	14.1	16.5	19.6	21.7	20.9	19.3	20.7	19.4	19.2	19.9	19.7	18.2	16.4	16.7	8.8	—	275.1	8.9	53.9	—
August . .	—	—	3.1	9.2	11.2	13.8	16.5	18.5	17.1	19.5	18.3	17.4	16.8	16.3	12.6	8.3	1.1	—	199.7	6.4	43.7	2
September	—	—	—	0.8	7.3	10.5	13.2	15.5	17.0	15.8	16.1	17.7	13.6	10.1	3.2	—	—	—	140.8	4.7	37.2	2
Oktober .	—	—	—	—	0.9	4.7	12.0	13.2	15.5	17.0	17.8	17.9	16.7	7.5	—	—	—	—	123.2	4.0	38.0	7
November	—	—	—	—	—	0.8	2.9	5.2	6.5	9.4	9.5	8.6	5.7	0.5	—	—	—	—	49.1	1.6	19.3	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.1	5.0	5.9	7.3	7.6	6.2	0.7	—	—	—	—	—	36.0	1.2	15.8	18
Jahr . . .	0.2	15.0	42.0	61.0	91.0	112.4	136.9	153.0	166.2	174.0	168.4	167.2	146.1	109.7	74.2	57.0	26.0	—	1700.3	4.6	38.0	90
Rossitten																						
φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E																			H = 4 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.5	7.2	8.1	6.8	6.6	5.2	1.1	—	—	—	—	—	40.0	1.3	16.6	18
Februar .	—	—	—	—	—	1.6	3.0	6.1	7.0	7.2	8.2	4.4	2.8	0.2	—	—	—	—	40.5	1.4	14.5	14
März . . .	—	—	—	—	3.1	8.3	9.7	12.8	14.3	17.2	17.0	16.4	14.8	7.6	—	—	—	—	121.2	3.9	33.1	9
April . . .	—	—	0.3	3.5	7.1	8.4	9.1	11.4	12.7	12.6	13.7	11.4	10.8	8.0	5.3	1.5	—	—	115.8	3.9	27.4	4
Mai	—	0.8	8.1	9.8	12.1	13.5	15.8	15.9	16.7	15.9	16.8	16.7	16.2	14.9	13.0	11.6	3.2	—	201.0	6.5	40.2	8
Juni . . .	—	5.0	13.9	18.5	21.9	21.7	21.7	22.4	23.5	25.3	24.7	26.0	25.0	23.4	22.0	19.8	13.8	—	328.6	11.0	63.7	—
Juli	—	3.4	16.4	18.6	20.7	21.6	21.1	22.7	23.0	22.6	24.3	23.5	23.1	21.8	20.7	18.6	8.2	—	310.3	10.0	60.0	1
August . .	—	—	3.8	11.9	12.7	14.8	15.8	16.6	18.1	19.2	20.5	21.2	21.1	18.7	16.5	11.6	1.9	—	224.4	7.2	48.8	4
September	—	—	—	—	5.0	13.3	13.4	16.6	19.6	18.9	17.9	16.4	13.0	7.2	—	—	—	—	141.3	4.7	37.3	3
Oktober .	—	—	—	—	0.6	11.9	15.2	16.4	17.6	18.1	18.5	17.1	12.9	2.4	—	—	—	—	130.7	4.2	40.6	6
November	—	—	—	—	—	2.1	5.9	5.0	6.3	7.4	8.9	7.9	3.7	—	—	—	—	—	47.2	1.6	18.9	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.5	6.7	8.6	8.8	7.7	4.4	0.2	—	—	—	—	—	39.9	1.3	18.0	16
Jahr . . .	—	9.2	42.5	62.3	83.2	117.7	138.7	159.8	175.5	180.0	184.8	170.6	144.7	104.2	77.5	63.1	27.1	—	1740.9	4.8	38.9	96
Königsberg in Preußen																						
φ = 54° 43′ N λ = 20° 30′ E																			H = 21 m		h_s = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.2	4.8	5.6	5.4	6.0	3.2	0.1	—	—	—	—	—	26.3	0.8	10.8	21
Februar .	—	—	—	—	—	0.2	1.4	5.6	5.3	5.7	5.2	5.4	1.9	—	—	—	—	—	30.7	1.1	11.0	16
März . . .	—	—	—	—	3.5	6.8	10.1	13.4	16.4	16.2	16.5	16.0	14.7	6.7	—	—	—	—	120.3	3.9	32.9	8
April . . .	—	—	0.4	5.0	6.8	9.7	10.2	9.7	8.7	11.0	11.4	11.8	11.0	9.1	4.6	0.5	—	—	109.9	3.7	26.0	7
Mai	—	1.3	7.8	11.4	12.4	14.2	16.7	16.6	17.9	17.8	18.6	15.9	15.2	15.5	14.9	10.3	1.3	—	207.8	6.7	41.8	4
Juni . . .	—	6.8	16.5	18.4	20.3	21.3	21.7	23.5	23.0	23.4	23.9	22.8	21.2	21.4	18.7	16.5	9.2	0.1	308.7	10.3	60.1	1
Juli	—	3.3	16.2	19.3	20.3	20.9	21.5	21.2	21.0	21.7	23.4	22.4	22.0	19.3	17.8	16.6	5.7	—	292.6	9.4	56.8	1
August . .	—	—	4.5	9.8	10.2	13.1	12.5	15.1	18.3	18.5	17.5	17.6	18.2	16.8	15.8	11.1	0.8	—	199.8	6.4	43.5	2
September	—	—	—	0.1	5.4	14.7	14.5	14.8	13.7	15.7	14.6	13.4	9.7	6.8	0.1	—	—	—	123.5	4.1	32.6	4
Oktober .	—	—	—	—	2.0	10.9	13.0	15.8	18.1	18.9	18.8	18.8	14.7	3.0	—	—	—	—	134.0	4.3	41.5	7
November	—	—	—	—	—	1.1	4.0	6.0	8.0	8.5	8.2	8.7	3.0	—	—	—	—	—	47.5	1.6	18.9	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	3.2	5.8	8.1	9.0	8.3	2.8	—	—	—	—	—	—	37.5	1.2	16.7	15
Jahr . . .	—	11.4	45.4	64.0	80.9	113.2	130.0	152.3	164.1	171.8	172.4	158.8	131.7	98.6	71.9	55.0	17.0	0.1	1638.6	4.5	36.6	99
Dirschau																						
φ = 54° 5′ N λ = 18° 48′ E																			H = 25 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	5.9	7.9	7.4	7.3	6.2	4.1	1.9	—	—	—	—	—	41.9	1.4	17.0	14
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.4	6.3	7.6	7.8	10.4	9.6	7.6	6.2	0.7	—	—	—	—	59.7	2.1	21.2	11
März . . .	—	—	—	—	4.1	10.6	15.2	15.5	15.9	15.4	14.7	15.5	13.7	10.3	1.0	—	—	—	131.9	4.3	36.0	9
April . . .	—	—	0.5	2.9	9.0	11.6	12.2	11.0	11.2	10.5	10.1	9.6	9.2	6.9	2.8	0.3	—	—	107.8	3.6	25.7	10
Mai	—	1.5	8.3	11.4	13.1	15.3	15.3	17.2	16.7	17.0	18.7	16.2	17.3	16.5	16.7	11.9	2.9	0.5	216.5	7.0	43.7	5
Juni . . .	—	8.3	18.3	19.4	22.7	22.1	22.6	22.9	23.4	22.9	21.0	21.1	21.2	20.0	19.0	17.1	12.4	—	314.4	10.5	61.5	3
Juli [1] . . .																						
August . .	—	—	6.4	11.3	12.5	15.9	20.1	20.1	20.1	21.0	16.5	17.9	14.8	13.3	13.9	9.8	1.0	—	214.6	6.9	47.0	1
September	—	—	—	2.5	11.6	17.8	19.5	19.3	20.0	17.4	16.3	14.6	14.6	10.0	1.4	—	—	—	165.0	5.5	43.7	2
Oktober .	—	—	—	—	2.5	12.6	16.7	19.1	19.8	19.7	17.9	17.5	16.0	6.5	—	—	—	—	148.3	4.8	45.8	6
November	—	—	—	—	—	3.2	8.5	11.7	12.3	11.3	10.6	9.0	5.2	0.2	—	—	—	—	72.0	2.4	28.3	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.7	1.1	2.7	2.2	3.0	2.7	1.7	0.5	—	—	—	—	—	14.6	0.5	6.4	26
Jahr . . .																						

[1]) Am 11.–13. und 24. Juli nicht beobachtet.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Neu Hammerstein in Pommern																						
φ = 54° 40′ N λ = 17° 35′ E H = 9 m h_a = 1 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	2.8	4.3	4.2	3.2	3.2	2.2	0.6	—	—	—	—	—	21.4	0.7	8.8	17
Februar .	—	—	—	—	—	1.7	2.7	6.8	8.0	8.0	6.3	6.1	4.5	0.5	—	—	—	—	44.6	1.5	15.9	11
März . . .	—	—	—	—	3.1	13.0	16.0	16.2	16.8	17.3	16.7	14.9	12.4	5.5	—	—	—	—	131.9	4.3	36.0	6
April . . .	—	—	0.7	4.3	7.2	9.4	9.8	11.5	13.7	14.3	13.3	12.2	8.9	8.7	5.7	2.0	—	—	121.7	4.1	28.8	6
Mai	—	1.1	7.3	12.0	13.2	15.2	16.9	19.5	17.7	17.1	16.9	16.6	15.9	13.5	12.7	9.8	1.5	—	206.9	6.7	41.5	4
Juni . . .	—	7.5	18.0	19.3	21.5	21.6	22.1	21.0	21.3	21.4	21.2	19.4	18.5	19.9	20.4	19.9	11.5	—	304.5	10.2	59.2	2
Juli	0.2	4.3	17.0	22.3	22.4	23.7	21.8	21.5	23.1	25.7	25.6	22.9	21.0	21.9	19.0	16.8	4.4	—	313.6	10.1	61.0	1
August . .	—	—	1.8	10.2	14.7	19.0	22.2	19.6	19.9	20.0	20.2	19.7	19.6	17.1	11.0	6.9	0.3	—	222.2	7.2	48.4	1
September	—	—	—	0.2	7.7	15.0	16.7	16.1	18.7	16.3	18.0	16.6	13.7	6.4	0.3	—	—	—	145.7	4.9	38.4	2
Oktober .	—	—	—	—	1.2	10.5	15.2	16.3	15.1	16.8	16.3	17.3	13.4	2.6	—	—	—	—	124.7	4.0	38.6	7
November	—	—	—	—	—	4.4	9.6	9.0	11.9	10.0	9.2	8.7	5.2	—	—	—	—	—	68.0	2.3	27.1	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.5	3.9	6.6	7.7	8.6	3.1	0.5	—	—	—	—	—	33.2	1.1	14.8	17
Jahr . . .	0.2	12.9	44.8	68.3	91.0	134.7	158.3	165.7	177.0	177.8	175.5	159.7	134.2	96.1	69.1	55.4	17.7	—	1738.4	4.8	38.9	86
Kolbergermünde																						
φ = 54° 11′ N λ = 15° 33′ E H = 2 m h_a = 15 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	5.9	7.0	4.2	2.8	0.5	—	—	—	—	—	28.9	0.9	11.7	16
Februar .	—	—	—	—	—	1.3	3.5	5.8	5.6	7.9	7.7	8.8	7.4	4.2	—	—	—	—	52.2	1.8	18.5	14
März . . .	—	—	—	—	5.3	13.3	16.7	16.0	17.2	16.8	17.4	14.7	13.7	11.0	1.2	—	—	—	143.3	4.6	39.2	5
April . . .	—	—	0.9	4.8	8.4	12.7	14.3	15.2	13.4	13.2	14.0	12.7	13.4	12.1	9.8	5.4	0.2	—	150.5	5.0	35.8	4
Mai	—	0.2	6.3	13.6	13.9	13.1	13.1	13.4	16.5	17.8	19.0	18.0	15.2	13.9	11.8	8.1	2.8	—	196.7	6.3	39.7	2
Juni . . .	—	3.8	14.2	18.3	19.4	20.3	20.5	20.2	21.0	20.5	19.9	19.2	21.0	22.1	23.4	23.2	17.2	0.5	304.7	10.2	59.6	—
Juli	—	0.8	13.2	16.7	19.4	19.9	20.6	20.1	21.7	21.1	20.5	22.4	20.7	18.5	18.9	18.3	10.4	—	283.2	9.1	55.3	2
August . .	—	—	2.8	9.0	15.0	16.4	18.5	21.5	19.3	19.4	20.0	19.8	20.3	19.3	15.2	12.2	2.5	—	231.2	7.5	50.6	—
September	—	—	—	0.4	10.1	16.0	15.6	17.0	17.4	17.8	17.6	17.8	17.2	11.3	1.7	—	—	—	159.9	5.3	42.3	2
Oktober .	—	—	—	—	2.3	11.4	14.5	14.1	14.1	15.4	17.3	17.5	16.2	11.0	0.1	—	—	—	133.9	4.3	41.3	9
November	—	—	—	—	—	1.5	8.4	10.8	11.9	12.7	14.0	11.7	7.3	—	—	—	—	—	78.3	2.6	30.9	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.0	6.8	9.5	12.7	12.6	9.7	5.4	—	—	—	—	—	58.7	1.9	25.7	14
Jahr . . .	—	4.8	37.4	62.8	93.8	125.9	150.7	166.4	173.5	182.3	184.2	175.1	158.3	123.4	82.1	67.2	33.1	0.5	1821.5	5.0	40.7	77
Rostock																						
φ = 54° 5′ N λ = 12° 6′ E H = 22 m h_a = 4 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	5.4	5.4	5.9	5.6	0.8	—	—	—	—	—	28.2	0.9	11.4	21
Februar .	—	—	—	—	—	2.4	6.8	7.7	7.7	9.4	11.0	7.7	6.3	0.9	—	—	—	—	59.9	2.1	21.2	9
März . . .	—	—	—	0.4	4.2	9.6	10.2	11.3	11.6	12.9	13.3	11.8	8.4	7.7	1.9	—	—	—	103.3	3.3	28.2	8
April . . .	—	—	0.3	5.7	11.3	12.2	13.2	13.2	15.4	13.6	14.7	15.5	15.0	16.7	13.3	4.8	—	—	164.9	5.5	39.3	4
Mai	—	0.2	4.7	8.8	12.6	11.4	12.6	12.3	12.1	9.6	12.2	11.4	13.3	10.6	9.2	9.6	3.3	—	153.9	5.0	31.1	4
Juni . . .	—	3.4	13.7	15.0	17.7	19.0	19.6	19.6	20.8	23.4	23.3	23.7	24.4	24.4	23.8	19.2	13.2	3.2	307.4	10.2	60.2	—
Juli	—	1.7	8.7	12.6	13.3	15.0	16.7	16.6	16.5	15.7	16.2	18.0	19.0	18.2	16.8	15.9	6.9	0.5	228.3	7.4	44.8	2
August . .	—	—	1.9	10.2	12.4	13.3	15.5	13.4	13.4	13.9	15.5	14.0	13.2	13.1	12.4	7.4	1.2	—	170.8	5.5	37.4	2
September	—	—	—	5.0	15.2	16.2	16.7	17.8	17.2	15.8	17.4	19.5	17.2	16.4	9.3	0.7	—	—	184.4	6.1	48.8	2
Oktober .	—	—	—	—	6.1	13.8	16.2	18.6	19.3	19.3	18.9	19.4	17.7	10.6	0.2	—	—	—	160.1	5.2	49.4	7
November	—	—	—	—	0.1	3.2	10.0	14.0	13.3	13.4	15.0	9.5	7.0	0.4	—	—	—	—	85.9	2.9	33.8	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.8	6.5	7.2	10.8	7.2	4.8	0.5	—	—	—	—	—	40.8	1.3	17.9	16
Jahr . . .	—	5.3	29.3	57.7	92.9	116.1	143.4	154.0	159.9	163.2	170.6	160.9	142.8	119.0	86.9	57.6	24.6	3.7	1687.9	4.6	37.7	87
Neubrandenburg																						
φ = 53° 34′ N λ = 13° 16′ E H = 14 m h_a = 12 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	3.6	5.8	5.4	7.7	7.4	5.3	1.3	—	—	—	—	—	36.7	1.2	14.7	19
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.8	5.4	8.3	8.4	8.0	9.9	8.7	5.4	0.2	—	—	—	—	57.2	2.0	20.2	11
März . . .	—	—	—	—	3.2	12.6	15.8	15.5	15.5	14.2	14.0	11.8	10.6	4.9	—	—	—	—	118.1	3.8	32.2	7
April . . .	—	—	0.2	3.1	7.2	11.6	14.4	13.8	12.0	12.3	13.7	15.2	14.1	12.0	10.1	2.0	—	—	141.7	4.7	33.8	3
Mai	—	1.6	7.7	11.7	13.0	14.3	17.2	17.3	15.5	15.8	13.1	13.0	10.5	10.8	10.0	7.3	1.0	—	179.8	5.8	36.5	5
Juni . . .	—	3.0	13.6	15.7	17.0	19.4	21.0	21.9	21.8	24.4	23.4	24.2	25.0	24.7	23.1	20.9	10.6	—	309.7	10.3	61.2	—
Juli	—	3.6	9.8	12.0	15.0	15.4	15.5	16.0	16.8	19.1	19.7	17.0	16.6	14.8	15.4	13.7	3.0	—	223.4	7.2	44.1	1
August . .	—	—	2.4	6.3	12.9	18.6	18.5	15.0	15.2	17.8	16.6	13.3	13.7	12.8	10.0	4.6	0.1	—	177.8	5.7	39.1	—
September	—	—	—	—	9.5	15.4	17.6	18.9	18.0	18.1	15.4	14.9	14.1	8.5	0.5	—	—	—	150.9	5.0	39.8	2
Oktober .	—	—	—	—	2.5	11.2	14.5	18.3	18.0	18.6	20.1	19.5	18.3	3.5	—	—	—	—	144.5	4.7	44.5	6
November	—	—	—	—	0.5	5.6	10.1	13.5	14.3	16.5	16.5	14.5	7.8	0.1	—	—	—	—	99.4	3.3	38.8	10
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.8	8.3	11.4	10.7	11.3	6.7	1.3	—	—	—	—	—	53.5	1.7	23.1	14
Jahr . . .	—	8.2	33.7	48.8	80.9	127.1	157.4	172.6	172.3	183.2	181.1	164.1	138.7	92.3	69.1	48.5	14.7	—	1692.7	4.6	37.9	78

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Blankenburg bei Berlin																						
φ = 52° 36′ N λ = 13° 27′ E																			H = 58 m		h_s = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	*2.4*	*2.9*	*5.3*	*6.3*	*6.0*	*4.5*	*1.1*	—	—	—	—	—	*28.5*	*0.9*	*11.2*	20
Februar .	—	—	—	—	—	1.6	5.1	7.4	8.9	9.3	10.9	9.9	6.8	0.9	—	—	—	—	60.8	2.1	21.3	9
März . . .	—	—	—	—	4.7	12.0	14.7	15.5	15.4	14.0	13.7	12.1	11.1	6.1	—	—	—	—	119.3	3.8	32.5	6
April . . .	—	—	0.1	2.8	7.1	11.3	13.0	12.2	10.6	11.3	12.9	12.1	10.2	10.2	6.8	1.3	—	—	121.9	4.1	29.2	5
Mai	—	—	*4.2*	*13.4*	*14.0*	*17.3*	*16.2*	*14.7*	*16.2*	*17.1*	*16.3*	*14.5*	*12.4*	*10.6*	*7.4*	*3.9*	—	—	*178.2*	*5.7*	*36.6*	1
Juni . . .	—	—	9.8	18.7	19.4	18.2	16.8	18.4	21.9	23.0	23.8	24.1	22.4	23.4	20.8	12.8	0.1	—	273.7	9.1	54.5	—
Juli	—	—	5.6	9.7	11.3	13.9	15.7	18.2	20.1	17.6	16.5	19.6	20.6	18.2	15.6	10.8	—	—	213.4	6.9	42.4	—
August . .	—	—	2.5	10.9	17.6	18.4	18.6	17.6	16.6	13.4	13.2	12.5	14.4	12.7	11.0	4.9	0.2	—	184.5	6.0	40.7	—
September	—	—	—	0.1	8.0	11.3	16.4	16.3	16.8	15.9	15.1	14.5	13.2	9.8	1.2	—	—	—	138.6	4.6	36.7	1
Oktober .	—	—	—	—	*1.2*	*6.6*	*16.1*	*19.0*	*17.5*	*16.7*	*21.0*	*20.9*	*15.5*	*5.3*	—	—	—	—	*138.9*	*4.5*	*42.5*	4
November	—	—	—	—	—	*1.5*	*6.8*	*9.0*	*9.2*	*9.7*	*10.6*	*9.5*	*4.0*	*0.7*	—	—	—	—	*61.0*	*3.0*	*23.5*	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	*0.9*	*3.4*	*7.4*	*8.5*	*7.3*	*6.5*	*1.5*	—	—	—	—	—	*35.5*	*1.1*	*15.0*	18
Jahr . . .	—	—	*22.2*	*55.6*	*83.3*	*112.1*	*142.7*	*154.6*	*165.9*	*162.8*	*167.3*	*159.8*	*133.2*	*97.9*	*62.8*	*33.8*	0.3	—	*1554.3*	*4.2*	*34.8*	76
Berlin, Seestraße																						
φ = 52° 33′ N λ = 13° 21′ E																			H = 35 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	4.7	7.1	6.7	5.0	0.1	—	—	—	—	—	28.6	0.9	11.3	19
Februar .	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.8	8.2	8.9	9.5	8.9	5.7	0.4	—	—	—	—	55.4	1.9	19.4	11
März . . .	—	—	—	—	3.1	11.8	14.2	15.5	14.5	12.8	12.9	11.9	10.1	3.7	—	—	—	—	110.5	3.6	30.1	7
April . . .	—	—	0.3	4.7	7.6	12.3	11.2	11.0	10.4	12.4	12.7	14.3	10.6	11.7	5.8	1.6	—	—	126.6	4.2	30.4	2
Mai	—	0.1	5.5	12.8	13.7	15.3	15.5	14.3	15.9	17.5	15.1	14.1	11.6	10.3	7.0	4.8	0.3	—	173.8	5.6	35.7	3
Juni . . .	—	2.5	17.0	18.6	20.2	18.4	17.0	17.7	20.8	23.8	25.4	22.6	22.5	23.0	19.5	17.2	8.1	—	294.3	9.8	59.0	—
Juli	—	1.3	7.8	9.2	11.9	15.3	16.1	19.4	20.9	18.8	18.7	20.5	19.8	19.8	16.3	12.3	3.3	—	231.4	7.5	46.2	—
August . .	—	—	4.1	13.2	17.8	20.2	21.1	17.7	18.9	16.3	14.0	13.2	16.3	13.9	10.9	5.7	—	—	203.3	6.6	44.9	—
September	—	—	—	—	5.7	12.2	16.2	16.9	17.6	17.8	17.1	16.4	12.5	8.9	1.1	—	—	—	142.4	4.7	37.7	2
Oktober .	—	—	—	—	0.8	7.5	14.4	18.9	21.7	23.0	25.9	24.3	19.9	3.7	—	—	—	—	160.1	5.2	49.0	3
November	—	—	—	—	—	2.6	9.2	10.9	11.6	12.3	12.0	10.8	5.5	—	—	—	—	—	74.9	2.5	28.8	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	3.5	5.7	7.6	7.6	8.9	6.1	0.2	—	—	—	—	—	39.9	1.3	16.8	16
Jahr . . .	—	3.9	34.7	58.5	80.8	117.9	145.6	157.6	172.8	178.3	178.9	168.1	134.8	95.4	60.6	41.6	11.7	—	1641.2	4.5	36.7	72
Lindenberg (Kr. Beeskow)																						
φ = 52° 13′ N λ = 14° 7′ E																			H = 119 m		h_s = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	6.6	7.9	7.5	8.1	9.8	8.1	5.0	—	—	—	—	—	54.8	1.8	21.4	20
Februar .	—	—	—	—	0.5	3.2	6.6	5.8	6.5	6.8	8.5	9.5	7.6	1.2	—	—	—	—	56.2	1.9	19.6	11
März . . .	—	—	—	1.5	7.9	9.8	11.1	12.2	14.7	14.8	13.4	12.6	8.6	6.6	1.5	—	—	—	114.7	3.7	31.3	8
April . . .	—	—	0.2	2.2	8.1	9.9	10.8	14.8	14.4	14.1	11.3	12.4	11.1	7.9	4.9	1.2	—	—	123.3	4.1	29.6	4
Mai	—	0.1	7.5	12.3	13.9	16.9	16.1	14.9	16.1	17.0	15.1	14.3	15.0	10.9	7.3	3.9	—	—	181.3	5.8	37.3	3
Juni . . .	—	1.1	14.8	18.1	19.5	18.8	20.9	21.3	22.2	23.7	23.7	23.3	20.3	22.1	21.1	13.5	0.9	—	285.3	9.5	57.2	—
Juli	—	1.3	9.1	11.8	12.6	16.0	19.0	19.1	20.7	19.9	17.1	18.7	16.8	14.4	12.6	10.4	1.0	—	220.5	7.1	44.0	1
August . .	—	—	4.6	9.6	14.5	16.3	17.8	17.5	15.8	16.5	15.8	14.3	16.3	14.8	12.6	5.8	—	—	192.2	6.2	42.5	1
September	—	—	—	3.1	11.9	14.7	16.2	17.9	18.1	16.9	15.6	16.6	13.7	11.6	3.7	0.3	—	—	160.3	5.3	42.4	1
Oktober .	—	—	—	—	7.4	16.7	17.3	17.4	20.6	21.1	22.5	21.8	21.2	11.0	—	—	—	—	177.0	5.7	54.1	7
November	—	—	—	—	0.4	5.2	9.1	11.8	13.2	14.0	13.6	12.4	9.2	2.0	—	—	—	—	90.9	3.0	34.8	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	5.0	8.0	9.7	12.7	12.3	9.9	2.3	—	—	—	—	—	60.2	1.9	25.2	11
Jahr . . .	—	2.5	36.2	58.6	96.7	129.6	156.5	168.6	179.5	185.6	178.7	173 9	147.1	102.5	63.7	35.1	1.9	—	1716.7	4.7	38.4	77
Samter																						
φ = 52° 37′ N λ = 16° 35′ E																			H = 71 m		h_s = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	*0.6*	*4.8*	*7.3*	*7.8*	*9.4*	*8.9*	*6.8*	*0.8*	—	—	—	—	—	*46.4*	*1.5*	*18.3*	15
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.2	3.7	4.7	5.5	5.9	6.1	7.2	3.5	0.4	—	—	—	—	40.5	1.4	14.2	12
März . . .	—	—	—	—	6.2	9.8	13.1	15.5	15.5	15.1	15.6	13.8	9.8	4.0	—	—	—	—	118.4	3.8	32.3	8
April . . .	—	—	0.1	5.7	11.6	13.7	14.4	13.7	14.2	10.6	13.4	13.4	10.3	4.2	1.2	0.8	—	—	127.3	4.2	30.5	4
Mai	—	3.2	14.4	18.5	16.2	16.4	17.7	16.4	17.6	18.9	16.5	16.1	14.2	12.5	10.2	5.8	—	—	214.6	6.9	44.1	2
Juni . . .	—	6.3	16.0	17.6	21.3	21.9	24.0	22.4	19.5	18.2	19.3	19.2	19.0	16.6	16.6	13.9	3.0	—	274.8	9.2	54.7	1
Juli	—	4.4	15.9	17.7	18.7	20.2	18.8	18.8	19.1	18.8	19.0	17.1	16.4	15.8	14.7	10.4	0.9	—	246.7	8.0	49.0	—
August . .	—	0.4	6.4	13.3	17.3	17.5	18.4	18.0	17.0	15.1	16.1	16.1	15.9	13.1	10.7	3.7	—	—	199.0	6.4	43.9	2
September	—	—	—	0.2	8.8	15.7	15.1	14.2	14.4	15.8	14.2	14.4	12.7	8.0	0.2	—	—	—	133.3	4.4	35.3	5
Oktober .	—	—	—	0.2	3.4	13.1	16.3	16.4	16.5	18.2	20.2	20.1	19.4	4.0	—	—	—	—	147.8	4.8	45.2	9
November	—	—	—	—	—	5.0	7.7	9.4	13.0	15.4	13.3	12.6	4.9	—	—	—	—	—	81.3	2.7	31.3	9
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	2.5	5.6	8.4	9.9	9.6	5.3	0.7	—	—	—	—	—	42.1	1.4	17.8	17
Jahr . . .	—	14.3	52.8	73.2	104.2	138.2	156.5	162.4	168.5	170.3	172.2	162.1	127.6	78.6	53.6	34.6	3.9	—	1672.6	4.6	37.4	84

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Grünberg in Schlesien																						
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																			H = 149 m		h_s = 16 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	8.6	9.2	9.9	8.9	8.0	7.9	4.4	—	—	—	—	—	58.5	1.9	22.8	15
Februar .	—	—	—	—	—	2.3	4.7	5.5	6.7	5.0	6.3	7.6	6.7	1.2	—	—	—	—	46.0	1.6	16.0	9
März . . .	—	—	—	—	5.1	11.5	13.4	13.3	12.4	11.7	10.7	9.9	8.2	4.9	0.2	—	—	—	101.3	3.3	27.6	10
April . . .	—	—	1.3	4.4	6.2	7.2	10.5	11.6	11.8	11.0	12.2	12.0	11.8	8.7	5.5	2.0	—	—	116.2	3.9	27.9	4
Mai	—	0.1	7.4	11.2	13.5	15.9	14.7	13.5	14.8	17.3	16.7	12.7	12.6	12.1	10.7	4.8	0.1	—	178.1	5.7	36.7	1
Juni . . .	—	4.4	14.4	18.8	19.0	19.4	20.5	21.0	18.8	18.5	19.4	20.3	19.5	17.4	15.3	13.2	6.1	—	266.0	8.9	53.5	—
Juli	—	3.4	14.6	15.2	17.8	19.4	19.6	20.6	19.4	18.3	17.7	17.2	16.4	14.6	11.9	12.6	6.3	—	245.0	7.9	49.0	2
August . .	—	—	3.9	8.0	12.2	14.3	17.5	17.9	16.7	17.3	16.2	16.4	15.1	11.0	10.3	5.0	0.4	—	182.2	5.9	40.4	2
September	—	—	—	—	6.9	15.3	16.9	16.2	15.9	15.3	17.7	15.1	15.5	8.3	—	—	—	—	143.1	4.8	38.0	2
Oktober .	—	—	—	—	2.9	16.2	16.7	18.6	20.9	21.5	21.7	19.8	18.2	7.9	—	—	—	—	164.4	5.3	50.1	6
November	—	—	—	—	—	3.4	9.5	11.8	13.7	12.7	14.0	13.9	9.1	0.5	—	—	—	—	88.6	3.6	33.7	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	4.2	6.5	9.5	12.4	9.2	6.1	1.4	—	—	—	—	—	49.5	1.6	20.5	16
Jahr . . .	—	7.9	41.6	57.6	83.6	126.7	156.8	165.7	170.5	169.9	169.8	158.9	138.9	86.6	53.9	37.6	12.9	—	1638.9	4.5	36.7	77
Breslau																						
φ = 51° 7′ N λ = 17° 2′ E																			H = 118 m		h_s = 33 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	9.4	9.9	9.7	10.5	11.4	8.7	1.7	—	—	—	—	—	63.0	2.0	24.2	8
Februar .	—	—	—	—	0.2	2.1	2.8	4.9	4.9	6.1	6.8	5.0	3.7	0.3	—	—	—	—	36.8	1.3	12.7	11
März . . .	—	—	—	—	7.3	11.5	12.4	12.9	12.7	12.9	12.8	12.9	11.2	6.4	0.7	—	—	—	113.7	3.7	30.9	8
April . . .	—	—	0.6	6.0	10.8	11.0	12.1	10.7	11.9	10.4	11.7	13.7	13.4	11.2	8.7	1.8	—	—	134.0	4.5	32.4	4
Mai	—	0.5	6.6	10.1	13.1	15.0	15.4	16.3	16.5	14.2	15.9	18.4	18.3	14.5	12.8	8.3	—	—	195.9	6.3	40.7	—
Juni . . .	—	5.5	15.6	17.5	18.8	18.2	20.7	20.6	21.0	20.4	19.1	18.1	15.6	16.1	15.7	13.1	5.6	—	261.6	8.7	53.1	—
Juli	—	4.2	14.2	16.1	18.0	18.6	17.4	20.2	17.0	17.7	16.8	14.4	15.3	15.7	14.4	12.3	1.8	—	234.1	7.6	47.3	3
August . .	—	—	5.4	10.4	13.5	13.4	17.1	16.3	18.4	18.6	18.2	17.5	17.5	15.1	16.5	8.0	0.1	—	206.0	6.6	45.9	—
September	—	—	—	0.9	8.2	12.0	14.6	15.4	17.2	16.2	14.9	15.7	13.7	11.7	2.9	—	—	—	143.3	4.8	38.0	3
Oktober .	—	—	—	—	2.9	11.0	13.9	12.1	18.1	19.5	18.3	18.9	17.1	8.0	0.2	—	—	—	140.0	4.5	42.6	7
November	—	—	—	—	0.1	3.8	10.2	11.2	14.8	14.9	15.6	17.2	8.2	0.1	—	—	—	—	96.1	3.2	36.1	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	3.3	6.2	8.8	8.2	6.4	8.4	0.8	—	—	—	—	—	42.2	1.4	17.2	17
Jahr . . .	—	10.2	42.4	61.0	92.9	118.4	149.3	156.7	171.0	169.6	167.9	168.9	136.5	99.0	71.9	43.5	7.5	—	1666.7	4.6	37.3	69
Schneekoppe																						
φ = 50° 41′ N λ = 15° 44′ E																			H = 1602 m		h_s = 14 m	
Januar . .	—	—	—	—	1.0	12.2	14.6	17.3	16.8	16.4	16.8	15.8	12.1	0.8	—	—	—	—	123.8	4.0	45.7	11
Februar .	—	—	—	—	—	0.2	0.9	2.4	3.9	4.6	4.6	4.7	3.9	0.7	—	—	—	—	25.9	0.9	8.7	16
März . . .	—	—	—	2.6	6.1	9.2	11.5	11.3	12.1	11.1	9.5	7.5	7.3	6.0	2.8	—	—	—	97.0	3.1	26.0	12
April . . .	—	—	1.3	3.9	7.2	9.8	10.7	9.0	9.0	10.2	8.8	10.3	7.8	5.5	3.6	1.5	—	—	98.6	3.3	24.0	9
Mai	—	0.1	3.7	5.8	7.7	11.9	13.9	14.3	15.7	13.3	13.3	14.6	11.0	8.9	6.1	3.5	—	—	143.8	4.6	29.5	6
Juni . . .	—	2.4	8.9	13.2	18.3	18.7	17.8	17.3	17.1	14.8	14.1	13.2	12.0	11.9	10.3	6.5	2.0	—	198.5	6.6	39.7	2
Juli	—	2.9	10.0	11.2	11.4	13.9	13.7	*14.5*	*14.8*	*13.5*	*13.2*	*14.6*	*11.9*	*9.4*	7.0	4.1	0.6	—	*166.7*	*5.4*	*33.1*	2
August . .	—	—	2.3	6.5	7.3	9.5	10.0	12.1	11.7	11.7	10.6	9.1	8.0	6.1	4.6	1.5	—	—	111.0	3.6	24.4	3
September	—	—	0.1	4.8	12.2	13.7	13.8	14.1	13.9	13.5	12.5	12.4	12.3	13.4	7.2	0.1	—	—	144.0	4.8	37.4	3
Oktober .	—	—	—	1.4	13.9	18.2	19.1	19.1	20.1	18.8	19.8	19.4	20.1	15.1	4.5	—	—	—	189.5	6.1	55.9	6
November	—	—	—	—	4.2	12.8	14.4	15.1	15.9	16.0	15.6	15.5	15.3	3.9	—	—	—	—	128.7	4.3	46.8	4
Dezember	—	—	—	—	—	8.3	13.9	13.6	12.1	13.0	13.0	12.4	7.9	—	—	—	—	—	94.2	3.0	36.8	9
Jahr . . .	—	5.4	26.3	49.4	89.3	138.4	154.3	160.1	163.1	156.9	151.8	149.5	129.6	81.7	46.1	17.2	2.6	—	1521.7	4.1	33.4	83
Niesky																						
φ = 51° 18′ N λ = 14° 49′ E																			H = 180 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.6	9.6	11.0	11.0	11.2	10.2	8.2	4.2	—	—	—	—	—	69.0	2.2	26.5	16
Februar .	—	—	—	—	—	1.7	4.4	5.3	5.2	5.6	5.7	4.8	3.6	0.7	—	—	—	—	37.0	1.3	12.8	11
März . . .	—	—	—	—	6.0	11.8	12.8	12.1	11.6	11.9	12.3	14.8	11.1	5.1	—	—	—	—	109.5	3.5	29.8	7
April . . .	—	—	0.8	3.5	5.1	8.9	9.3	10.5	10.8	12.3	12.9	12.0	10.5	10.0	8.9	1.7	—	—	117.2	3.9	28.3	5
Mai	—	0.3	4.5	7.1	10.3	12.7	15.8	15.4	14.4	14.6	14.7	15.2	15.2	11.1	9.3	3.5	—	—	164.1	5.3	34.0	2
Juni . . .	—	4.0	14.4	17.3	19.1	18.8	19.4	18.4	19.5	21.0	20.0	20.0	19.7	17.3	16.0	11.1	0.1	—	256.1	8.5	51.9	—
Juli	—	3.7	11.9	13.1	14.9	16.3	18.5	20.3	19.8	19.3	18.2	18.0	14.3	13.7	15.3	12.2	0.3	—	229.8	7.4	46.3	1
August . .	—	0.1	4.6	10.5	11.4	16.0	17.8	17.1	16.4	17.3	16.0	15.0	13.8	10.2	9.8	3.3	—	—	179.3	5.8	39.9	1
September	—	—	0.4	1.5	9.3	15.8	19.1	18.0	16.3	17.4	17.6	17.3	17.1	12.6	1.7	—	—	—	164.1	5.5	43.5	1
Oktober .	—	—	—	—	5.5	17.3	18.7	22.3	23.6	24.2	24.2	22.5	21.7	6.4	—	—	—	—	186.4	6.0	56.7	2
November	—	—	—	—	1.3	9.4	12.3	15.1	14.1	13.5	11.4	12.8	8.7	0.4	—	—	—	—	99.0	3.3	37.2	7
Dezember	—	—	—	—	—	1.7	6.9	11.4	11.9	12.2	10.7	8.9	2.1	—	—	—	—	—	65.8	2.1	27.0	12
Jahr . . .	—	8.1	36.6	53.0	82.9	134.0	164.6	176.9	174.6	180.5	173.9	169.5	142.0	87.5	61.0	31.8	0.4	—	1677.3	4.6	37.6	65

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4ª	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Kolkwitz bei Kottbus																						
φ = 51° 44′ N λ = 14° 14′ E																			H = 78 m		h₀ = 20 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	5.2	7.5	8.3	8.5	8.2	7.1	1.3	—	—	—	—	—	46.2	1.5	17.9	19
Februar . .	—	—	—	—	—	2.0	5.0	5.1	4.4	5.9	7.9	8.8	6.2	—	—	—	—	—	45.3	1.6	15.8	11
März . . .	—	—	—	—	3.3	8.1	9.7	12.7	12.4	12.6	11.2	10.5	8.4	4.0	—	—	—	—	92.9	3.0	25.3	9
April . . .	—	—	—	2.8	5.9	8.9	10.4	11.8	13.2	13.3	13.6	11.4	10.6	10.3	7.0	1.7	—	—	120.9	4.0	29.1	7
Mai	—	—	2.8	7.8	10.8	12.8	16.6	15.6	15.8	16.7	15.6	15.8	13.2	12.0	7.2	3.5	0.5	—	166.7	5.4	34.4	2
Juni [1] . .																						
Juli [1] . . .																						
August . .			*1.1*	*9.7*	*11.7*	*16.4*	*18.2*	*17.9*	*17.9*	*17.1*	*15.0*	*14.6*	*12.6*	*12.5*	*13.0*	*5.5*	*0.3*		*183.5*	*5.9*	*40.7*	3
September	—	—	—	—	6.7	15.5	16.7	17.0	17.6	17.4	17.2	16.1	15.9	9.3	0.3	—	—	—	149.7	5.0	39.6	2
Oktober .	—	—	—	—	1.0	10.7	17.8	20.8	20.8	22.6	22.9	21.3	20.0	3.2	—	—	—	—	162.1	5.2	49.4	3
November	—	—	—	—	—	4.2	7.7	9.6	12.1	11.8	12.5	11.7	8.9	0.3	—	—	—	—	78.8	2.6	30.0	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	4.3	5.8	8.1	8.5	9.6	4.6	1.2	—	—	—	—	—	42.2	1.4	17.4	15
Jahr . . .																						

[1]) Im Juni und Juli nicht beobachtet.

Cöthen																						
φ = 51° 45′ N λ = 11° 58′ E																			H = 85 m		h₀ = 21 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.6	8.7	11.3	12.1	12.0	9.0	10.5	2.8	—	—	—	—	—	69.0	2.2	26.7	12
Februar .	—	—	—	—	—	5.0	7.3	8.3	11.3	9.8	7.9	9.3	6.3	0.2	—	—	—	—	65.4	2.3	22.8	9
März . . .	—	—	—	—	4.1	11.3	14.9	13.9	12.6	11.3	12.2	11.5	6.7	2.7	—	—	—	—	101.2	3.3	27.6	6
April . . .	—	—	1.6	5.9	8.3	11.3	13.6	15.3	13.9	12.1	12.9	11.2	10.8	9.0	5.7	1.6	—	—	133.2	4.4	32.1	4
Mai	—	0.6	7.5	10.3	10.9	11.9	13.6	14.9	16.6	15.3	12.1	13.1	9.5	11.1	7.5	5.0	0.8	—	161.7	5.2	33.4	6
Juni . . .	—	3.0	13.6	15.0	14.6	17.4	17.5	18.4	21.3	21.2	20.9	19.2	18.0	19.8	20.1	15.2	4.4	—	259.6	8.7	52.3	—
Juli	—	1.7	10.5	15.9	17.3	17.4	16.8	17.7	18.3	19.4	20.6	18.6	18.5	17.3	14.9	11.7	2.5	—	239.1	7.7	48.0	—
August . .	—	—	2.5	9.5	12.9	17.6	18.1	18.4	19.4	16.8	15.3	16.0	13.6	11.6	10.6	2.7	—	—	185.0	6.0	41.1	—
September	—	—	—	—	9.5	14.3	18.1	18.1	18.0	18.6	16.2	15.7	15.1	11.1	0.5	—	—	—	155.2	5.2	41.2	3
Oktober .	—	—	—	—	3.7	17.2	20.0	22.8	23.3	23.7	24.6	24.4	21.4	7.1	—	—	—	—	188.2	6.1	57.2	3
November	—	—	—	—	0.4	6.6	10.2	13.3	13.4	14.9	15.5	15.7	10.0	0.6	—	—	—	—	100.6	3.4	38.1	4
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	4.7	7.8	7.8	6.7	6.3	5.4	1.2	—	—	—	—	—	40.3	1.3	16.7	12
Jahr . . .	—	5.3	35.7	56.6	81.7	133.0	163.5	181.2	188.0	181.8	173.5	170.6	133.9	90.5	59.3	36.2	7.7	—	1698.5	4.6	38.0	59

Halle a. S. (Landwirtschaftliches Institut)																						
φ = 51° 29′ N λ = 11° 59′ E																			H = 102 m		h₀ = 19 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	11.2	12.9	12.3	13.2	11.8	12.0	3.6	—	—	—	—	—	79.4	2.6	30.5	11
Februar .	—	—	—	—	0.3	5.4	7.0	8.3	11.2	9.8	6.9	7.8	6.7	0.5	—	—	—	—	63.9	2.2	22.2	9
März . . .	—	—	—	—	2.9	10.4	14.4	13.7	12.2	13.4	13.3	12.7	9.8	2.7	—	—	—	—	105.5	3.4	28.7	5
April . . .	—	—	1.2	6.2	7.6	9.7	11.1	13.4	13.4	11.7	11.4	11.1	10.3	10.7	6.8	1.6	—	—	126.2	4.2	30.4	4
Mai	—	0.5	7.4	9.6	10.1	10.8	11.6	16.1	18.5	14.4	12.7	11.7	12.4	14.0	8.3	4.8	0.9	—	163.8	5.3	34.0	4
Juni . . .	—	2.9	13.3	14.4	15.6	17.6	18.6	19.8	20.8	22.0	20.6	20.2	20.4	20.1	17.6	17.6	4.5	—	266.0	8.9	53.8	—
Juli	—	1.4	11.9	15.6	17.2	18.8	17.4	19.1	20.2	21.7	22.7	20.8	20.5	18.8	16.8	12.6	2.0	—	257.5	8.3	51.9	—
August . .	—	—	3.1	12.0	13.8	16.8	18.0	18.3	17.9	17.8	19.0	17.6	18.1	14.1	9.0	3.0	—	—	198.5	6.4	44.2	—
September	—	—	—	0.2	8.2	13.5	17.2	19.6	19.0	18.4	17.3	15.1	15.1	9.9	1.2	—	—	—	154.7	5.2	41.0	3
Oktober .	—	—	—	—	3.0	14.4	20.4	21.9	23.3	20.6	22.3	22.4	19.8	3.9	—	—	—	—	172.0	5.5	52.3	3
November	—	—	—	—	—	4.2	7.9	10.8	15.7	14.5	15.2	15.5	7.4	0.4	—	—	—	—	91.6	3.1	34.6	5
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	3.5	7.2	8.3	5.0	4.8	4.2	0.4	—	—	—	—	—	33.8	1.1	13.9	14
Jahr . . .	—	4.8	36.9	58.0	78.7	124.4	158.3	181.1	192.8	182.5	178.0	171.1	144.5	95.1	59.7	39.6	7.4	—	1712.9	4.7	38.3	58

Jena																						
φ = 50° 56′ N λ = 11° 35′ E																			H = 155 m		h₀ = 9 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	3.2	4.9	7.9	14.0	15.1	12.9	5.1	—	—	—	—	—	63.3	2.0	24.2	10
Februar .	—	—	—	—	0.6	2.9	3.6	6.7	9.8	10.3	9.7	7.7	6.7	2.0	0.1	—	—	—	60.1	2.1	20.8	8
März . . .	—	—	—	—	2.5	8.8	11.2	13.5	13.4	14.1	12.1	11.5	9.7	7.0	0.3	—	—	—	104.1	3.4	28.3	4
April . . .	—	—	0.5	2.5	5.3	6.9	9.6	10.8	12.4	11.4	11.9	12.6	10.0	10.9	7.3	1.3	—	—	113.4	3.8	27.4	8
Mai	—	—	1.5	6.5	12.9	12.0	12.9	12.6	14.8	15.8	16.1	14.5	11.9	13.2	13.0	6.1	—	—	163.8	5.3	34.1	2
Juni . . .	—	—	6.6	15.2	19.1	20.0	20.9	20.8	21.7	21.2	17.7	20.1	19.0	19.4	17.4	14.5	—	—	253.6	8.5	51.6	1
Juli	—	—	4.3	10.9	14.4	18.1	18.1	18.5	19.6	19.2	21.3	21.8	20.7	21.2	20.0	14.3	—	—	242.4	7.8	49.1	1
August . .	—	—	0.2	6.5	11.5	17.4	19.3	17.9	17.6	15.7	15.1	14.6	13.6	12.6	8.1	1.1	—	—	171.2	5.5	38.2	1
September	—	—	—	0.2	5.8	11.3	15.6	17.5	19.4	19.5	18.0	16.6	17.7	13.2	0.8	—	—	—	155.6	5.2	41.3	2
Oktober .	—	—	—	—	0.5	4.1	12.0	17.5	18.5	20.3	21.0	20.8	19.1	12.2	0.3	—	—	—	146.3	4.7	44.3	6
November	—	—	—	—	—	0.4	2.5	9.0	12.9	15.9	15.2	16.2	5.4	0.1	—	—	—	—	77.6	2.6	29.2	5
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.9	5.4	5.9	5.8	5.8	6.4	1.7	—	—	—	—	—	32.9	1.1	13.3	15
Jahr . . .	—	—	13.1	41.8	72.6	102.1	130.8	155.1	173.9	183.2	179.0	175.7	140.6	111.8	67.3	37.3	—	—	1584.3	4.3	35.5	63

	3–4ª	4–5ª	5–6ª.	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Erfurt (Hochheim)																						
φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E																			H = 217 m		h_s = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	4.3	7.4	11.3	12.9	11.7	10.8	11.3	2.1	—	—	—	—	—	71.8	2.3	27.5	13
Februar .	—	—	—	—	1.9	4.5	6.3	6.9	7.4	7.9	6.6	6.2	4.0	1.2	—	—	—	—	52.9	1.8	18.3	10
März . . .	—	—	—	0.8	6.4	11.0	10.7	11.1	13.3	12.1	9.3	10.6	8.3	3.6	0.1	—	—	—	97.3	3.1	26.4	8
April . . .	—	—	0.9	3.9	6.9	9.9	9.7	10.1	9.6	9.5	11.5	10.7	11.3	5.7	5.0	0.3	—	—	105.0	3.5	25.4	7
Mai	—	0.5	3.3	8.1	10.7	12.9	11.6	13.0	14.0	13.1	13.6	11.8	12.0	11.6	9.4	6.0	0.3	—	151.9	4.9	31.6	6
Juni . . .	—	0.8	15.8	18.0	20.3	18.9	20.9	20.1	20.2	18.4	17.2	16.3	17.8	18.6	16.2	12.8	0.7	—	253.0	8.4	51.5	3
Juli	—	0.9	12.0	16.0	15.5	16.7	17.4	18.9	18.6	18.0	16.1	18.9	18.4	19.8	16.1	12.1	0.4	—	235.8	7.6	47.7	3
August . .	—	—	3.3	10.3	14.8	15.0	14.2	14.1	14.7	13.7	14.0	11.5	10.8	9.8	7.0	1.8	—	—	155.0	5.0	34.6	2
September	—	—	—	2.4	11.1	15.8	18.1	17.8	17.8	18.3	17.2	17.0	14.9	11.6	2.9	—	—	—	164.9	5.5	43.7	2
Oktober .	—	—	—	—	6.0	15.8	18.8	19.3	20.4	21.3	21.8	21.6	19.1	10.9	0.1	—	—	—	175.1	5.6	53.1	7
November	—	—	—	—	—	2.8	8.2	9.1	10.1	11.4	11.2	9.2	4.9	0.3	—	—	—	—	67.2	2.2	25.3	7
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	2.3	4.7	6.1	6.7	6.9	4.8	0.3	—	—	—	—	—	32.3	1.0	13.1	16
Jahr . . .	—	2.2	35.3	59.5	93.6	128.1	145.6	156.4	165.1	162.1	156.2	149.9	123.9	93.1	56.8	33.0	1.4	—	1562.2	4.3	35.0	84
Frankenheim auf der Rhön																						
φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E																			H = 754 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.8	14.3	13.1	13.1	14.8	16.6	15.6	5.9	—	—	—	—	—	97.2	3.1	37.0	10
Februar .	—	—	—	—	—	1.9	3.3	3.2	4.4	4.9	5.5	5.2	3.8	0.1	—	—	—	—	32.3	1.1	11.1	12
März . . .	—	—	—	—	0.6	6.9	11.1	11.7	11.1	10.2	10.1	8.3	7.0	1.0	—	—	—	—	78.0	2.5	21.2	9
April . . .	—	—	—	1.8	4.3	7.0	8.1	12.2	11.5	11.2	10.3	10.5	8.4	6.0	2.4	0.1	—	—	93.8	3.1	22.7	8
Mai	—	—	1.8	5.8	8.9	10.0	10.8	10.1	12.0	11.8	12.3	13.8	12.2	11.5	7.6	5.5	0.2	—	134.3	4.3	28.0	7
Juni . . .	—	0.3	12.5	19.8	20.8	20.9	18.3	19.3	19.3	18.4	16.1	14.6	16.7	14.8	14.8	12.5	1.5	—	240.6	8.0	49.2	2
Juli	—	0.2	7.2	15.3	16.6	17.0	17.9	17.9	17.1	18.8	18.5	19.4	20.5	17.4	16.8	11.1	0.7	—	232.4	7.5	47.2	2
August . .	—	—	0.2	4.8	9.2	11.5	11.2	11.7	11.3	12.6	10.6	10.7	6.6	7.5	5.0	1.0	—	—	113.9	3.7	25.6	1
September	—	—	—	—	4.0	11.3	13.3	14.8	14.0	14.5	16.8	16.4	11.6	5.0	0.7	—	—	—	122.4	4.1	32.6	3
Oktober .	—	—	—	—	1.6	20.4	23.1	22.1	23.7	24.9	25.0	25.1	22.5	2.3	—	—	—	—	190.7	6.2	58.0	4
November	—	—	—	—	—	4.9	8.3	9.3	9.4	8.8	10.6	10.0	8.1	0.1	—	—	—	—	69.5	2.3	37.1	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.3	3.4	5.1	5.0	5.6	3.9	0.9	—	—	—	—	—	25.2	0.8	10.1	21
Jahr . . .	—	0.5	21.7	47.5	66.0	115.6	141.0	148.8	152.0	155.9	158.0	153.5	124.2	65.7	47.3	30.2	2.4	—	1430.3	3.9	32.1	93
Marburg																						
φ = 50° 49′ N λ = 8° 48′ E																			H = 230 m		h_s = 19 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.9	8.4	11.1	12.9	13.5	11.8	0.5	—	—	—	—	—	—	61.1	2.0	23.3	11
Februar .	—	—	—	—	—	1.9	4.0	3.1	6.8	8.1	7.0	6.0	3.6	0.2	—	—	—	—	40.7	1.4	14.1	13
März . . .	—	—	—	—	3.1	7.2	10.2	12.5	11.9	12.8	12.3	9.8	10.3	4.5	—	—	—	—	94.6	3.1	25.7	7
April . . .	—	—	0.9	6.1	10.3	13.0	13.4	13.8	15.8	14.9	15.4	14.3	11.5	8.9	5.8	0.6	—	—	144.7	4.8	35.0	6
Mai	—	0.5	5.2	7.7	11.9	10.5	11.3	12.3	12.9	14.9	14.1	14.0	13.1	11.1	11.5	7.3	0.5	—	158.8	5.1	33.1	7
Juni . . .	—	4.9	15.9	19.4	21.7	21.5	23.4	23.1	20.6	19.9	19.5	18.6	17.5	16.9	17.5	17.4	5.5	—	283.3	9.4	57.7	1
Juli	—	3.5	14.4	17.4	18.2	17.0	17.8	20.4	19.9	19.5	19.9	19.7	20.3	20.2	16.0	13.7	2.2	—	260.1	8.4	52.6	1
August . .	—	—	3.2	8.9	10.0	11.1	15.8	14.1	14.9	17.5	16.3	13.4	13.1	11.3	12.3	4.9	—	—	166.8	5.4	37.3	3
September	—	—	—	—	5.9	11.0	15.6	17.5	20.6	19.9	18.4	18.5	16.3	11.8	0.6	—	—	—	156.1	5.2	41.4	—
Oktober .	—	—	—	—	2.2	10.4	15.5	19.1	22.9	25.2	25.9	26.4	23.3	6.1	—	—	—	—	177.0	5.7	53.6	1
November	—	—	—	—	—	2.4	7.1	6.8	7.6	9.4	10.8	5.1	3.0	—	—	—	—	—	52.2	1.7	19.6	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.7	3.0	4.4	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	14.2	0.5	5.7	18
Jahr . . .	—	8.9	39.6	59.5	83.3	108.9	143.2	156.8	171.2	179.3	173.8	146.3	132.0	91.0	63.7	43.9	8.2	—	1609.6	4.4	36.0	85
Cassel (Landkrankenhaus)																						
φ = 51° 20′ N λ = 9° 31′ E																			H = 170 m		h_s = 10 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	*0.9*	*6.5*	*11.1*	*12.0*	*12.9*	*14.0*	*11.7*	*3.9*	—	—	—	—	—	*73.0*	*2.4*	*28.1*	10
Februar .	—	—	—	—	—	1.3	2.2	4.4	6.5	7.3	7.2	5.9	3.9	0.3	—	—	—	—	39.0	1.3	13.5	11
März . . .	—	—	—	—	2.2	9.7	12.2	13.7	13.0	13.9	13.3	12.6	10.5	4.5	—	—	—	—	105.6	3.4	28.7	6
April . . .	—	—	1.4	7.6	8.9	11.6	11.7	11.4	13.2	12.6	13.0	13.6	12.5	11.6	7.2	0.9	—	—	137.2	4.6	33.1	5
Mai	—	0.1	2.3	6.1	7.7	9.6	10.7	12.4	13.1	12.8	14.1	13.5	12.5	10.7	9.4	6.1	0.5	—	141.6	4.6	29.4	6
Juni . . .	—	3.1	11.4	15.3	19.5	20.4	18.9	19.1	20.4	18.8	17.4	16.4	15.7	15.8	15.5	16.3	6.1	—	250.1	8.3	50.7	—
Juli	—	2.1	10.6	13.9	13.8	15.1	17.6	16.9	16.1	19.3	18.4	19.0	21.1	21.4	20.4	14.2	3.3	—	243.2	7.8	49.0	2
August . .	—	—	2.5	6.9	10.4	11.1	10.9	13.1	16.3	14.4	13.4	14.0	11.8	13.2	11.8	4.0	—	—	153.8	5.0	34.3	2
September	—	—	—	—	5.7	13.2	15.9	19.4	17.7	19.5	17.1	18.8	15.8	10.3	1.0	—	—	—	154.4	5.1	41.0	2
Oktober .	—	—	—	—	1.6	6.3	12.1	15.5	20.8	24.9	26.1	26.2	25.6	6.8	—	—	—	—	165.9	5.4	50.4	—
November	—	—	—	—	—	2.3	5.7	8.1	10.2	11.3	10.7	11.4	8.3	—	—	—	—	—	68.0	2.3	25.6	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	3.3	5.1	7.5	7.2	4.7	2.7	—	—	—	—	—	—	30.9	1.0	12.7	18
Jahr . . .	—	5.3	28.2	49.8	69.8	101.9	127.7	150.2	166.8	174.9	169.4	165.8	141.6	94.6	65.3	41.5	9.9	—	1562.7	4.3	34.9	75

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Witzenhausen																						
$\varphi = 51°\,21'$ N $\lambda = 9°\,52'$ E																			H = 136 m		h_s = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	2.7	1.6	7.0	8.5	11.0	10.9	1.2	—	—	—	—	—	43.1	1.4	16.6	11
Februar .	—	—	—	—	—	0.6	3.1	3.5	4.1	5.5	7.0	4.8	4.0	0.3	—	—	—	—	32.9	1.1	11.4	12
März . . .	—	—	—	—	0.8	8.2	9.9	12.4	11.4	11.5	11.5	11.5	7.4	1.9	—	—	—	—	86.5	2.8	23.5	5
April . . .	—	—	0.2	4.4	8.7	9.9	10.7	10.7	10.4	11.2	12.7	13.0	12.7	10.3	5.0	0.7	—	—	120.6	4.0	29.1	4
Mai	—	—	0.2	2.9	5.3	9.0	11.0	12.4	11.6	10.2	12.7	12.3	9.4	9.3	8.1	5.1	0.2	—	119.7	3.9	24.8	7
Juni . . .	—	0.2	8.1	12.9	15.3	18.4	18.9	18.9	18.7	17.6	17.8	17.3	15.5	17.1	15.0	11.6	1.7	—	225.0	7.5	45.6	1
Juli	—	0.3	5.8	9.9	12.5	14.3	16.8	17.3	15.9	16.1	18.6	20.2	19.8	19.6	17.9	12.2	0.9	—	218.1	7.0	44.0	2
August . .	—	—	1.6	5.8	7.8	10.8	12.4	13.4	13.4	16.1	12.3	12.4	10.2	10.0	8.0	2.0	—	—	136.2	4.4	30.3	1
September	—	—	—	—	3.5	12.2	13.5	14.0	14.6	15.1	15.8	13.9	14.1	7.6	0.4	—	—	—	124.7	4.2	33.1	3
Oktober .	—	—	—	—	—	5.6	12.6	17.3	23.4	25.3	24.9	23.3	20.7	3.5	—	—	—	—	156.6	5.1	47.6	2
November	—	—	—	—	—	0.6	4.2	5.3	10.5	12.9	13.5	13.0	5.9	—	—	—	—	—	65.9	2.2	24.8	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.8	—	5.2	5.6	4.3	1.6	—	—	—	—	—	—	18.5	0.6	7.6	21
Jahr . . .	—	0.5	15.9	35.9	53.9	89.8	117.6	126.8	146.2	155.6	162.1	154.2	120.9	79.6	54.4	31.6	2.8	—	1347.8	3.7	30.2	80
Brocken																						
$\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E																			H = 1140 m		h_s = 13 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.4	9.2	12.3	13.0	12.6	12.0	11.9	9.9	8.7	0.4	—	—	—	—	90.4	2.9	34.1	16
Februar .	—	—	—	—	0.9	2.1	2.7	3.7	2.4	1.5	1.5	2.3	2.4	0.7	—	—	—	—	20.2	0.7	6.9	23
März . . .	—	—	—	—	3.2	7.4	9.9	9.3	8.3	8.7	9.3	7.6	6.9	4.7	0.1	—	—	—	75.4	2.4	20.2	16
April . . .	—	—	0.7	5.0	6.4	8.8	9.0	9.5	7.9	7.9	8.9	10.1	9.7	5.8	4.1	1.3	—	—	95.1	3.2	22.5	13
Mai	—	0.2	1.2	2.6	4.9	5.9	9.1	8.9	8.9	11.0	10.8	8.6	8.1	7.1	4.5	2.5	0.8	—	95.1	3.1	19.4	7
Juni . . .	—	3.8	10.7	12.7	15.6	17.9	17.5	17.7	17.7	17.8	17.1	15.6	16.3	14.9	14.4	13.4	7.6	0.2	230.9	7.7	45.8	1
Juli	—	1.4	6.9	10.5	12.7	13.3	14.3	15.2	17.6	17.3	14.7	15.3	13.8	10.4	10.7	10.2	5.2	—	189.5	6.1	37.5	4
August . .	—	—	0.5	4.9	5.3	6.1	8.6	9.0	7.9	12.1	10.1	8.7	8.3	7.6	5.3	1.7	—	—	96.1	3.1	21.0	1
September	—	—	—	0.9	7.5	9.3	11.2	11.5	12.2	14.4	15.1	13.8	14.5	10.2	1.6	—	—	—	122.2	4.1	31.8	4
Oktober .	—	—	—	—	12.3	21.7	23.6	25.4	25.6	25.2	23.0	23.7	24.1	16.2	—	—	—	—	220.8	7.1	65.9	2
November	—	—	—	—	2.2	7.9	11.7	12.4	12.8	13.7	13.9	14.0	12.2	4.8	—	—	—	—	105.6	3.5	39.1	14
Dezember	—	—	—	—	—	2.9	5.2	7.9	10.3	9.8	9.2	8.9	5.3	—	—	—	—	—	59.5	1.9	23.9	17
Jahr . . .	—	5.4	20.0	36.6	71.4	112.5	135.1	143.5	144.2	151.4	145.5	138.5	130.3	82.8	40.7	29.1	13.6	0.2	1400.8	3.8	30.8	118
Schlanstedt																						
$\varphi = 52°\,1'$ N $\lambda = 11°\,2'$ E																			H = 115 m		h_s = 26 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.9	7.4	10.3	12.5	11.5	11.2	8.1	1.8	—	—	—	—	—	65.7	2.1	25.6	12
Februar .	—	—	—	—	0.3	5.2	8.1	8.6	8.6	9.3	9.3	6.7	4.1	0.6	—	—	—	—	60.8	2.1	21.2	9
März . . .	—	—	—	—	2.3	7.8	10.0	11.3	9.7	13.5	11.2	10.6	7.7	2.6	—	—	—	—	86.7	2.8	23.6	9
April . . .	—	—	2.0	5.9	9.2	11.3	13.5	12.1	10.9	12.0	12.6	14.4	10.4	9.9	6.5	1.9	—	—	132.6	4.4	31.9	5
Mai	—	1.5	6.2	8.9	9.1	11.3	14.6	15.9	16.2	17.5	16.0	14.0	12.2	10.0	7.6	5.1	0.8	—	166.9	5.4	34.4	4
Juni . . .	—	4.1	11.1	14.5	17.0	18.3	19.3	19.0	21.6	21.7	19.8	18.9	19.8	19.9	18.4	15.0	5.1	—	263.5	8.8	52.9	—
Juli	—	1.9	9.7	14.2	17.0	18.8	18.3	18.7	17.5	18.0	17.7	17.4	15.1	14.6	14.3	12.0	2.3	—	227.5	7.3	45.5	2
August . .	—	—	3.3	9.0	11.7	16.2	18.9	20.2	17.4	15.5	17.1	15.0	12.5	10.9	7.3	2.4	—	—	177.4	5.7	39.3	—
Septbr.[1]) .																						
Oktober .	—	—	—	—	2.7	15.1	18.9	20.3	21.4	21.9	22.3	21.9	19.7	5.0	—	—	—	—	169.2	5.5	51.6	5
November	—	—	—	—	0.4	6.1	11.5	12.8	12.9	13.8	14.0	13.7	8.4	0.3	—	—	—	—	93.9	3.1	35.8	6
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	2.7	4.4	6.0	7.0	7.8	5.4	1.4	—	—	—	—	—	35.5	1.1	14.7	16
Jahr . . .																						

[1]) Vom 20.–30. September nicht beobachtet.

Helmstedt																						
$\varphi = 52°\,14'$ N $\lambda = 11°\,0'$ E																			H = 137 m		h_s = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	6.7	9.0	10.4	10.9	8.4	8.1	2.0	—	—	—	—	—	56.6	1.8	22.1	15
Februar .	—	—	—	—	—	3.2	5.1	6.5	8.2	8.8	6.2	4.4	3.9	0.4	—	—	—	—	46.7	1.6	16.3	12
März . . .	—	—	—	—	2.1	8.4	11.9	11.7	10.1	11.6	10.2	9.8	8.4	2.3	—	—	—	—	86.5	2.8	23.6	10
April . . .	—	—	0.6	5.1	8.3	12.8	13.5	13.0	11.5	9.4	11.5	11.3	13.0	10.1	3.7	0.8	—	—	124.6	4.2	30.0	7
Mai	—	0.1	4.0	6.5	9.8	12.9	14.3	16.3	16.0	16.1	16.2	14.8	12.0	8.8	8.1	5.8	0.5	—	162.2	5.2	33.4	5
Juni . . .	—	2.1	11.5	11.8	14.2	17.6	18.3	21.2	21.6	20.6	21.2	20.9	18.9	21.4	17.7	14.0	5.7	—	258.7	8.6	51.8	—
Juli	—	1.7	6.6	11.9	15.5	17.0	16.4	18.7	16.6	16.3	17.5	13.6	16.6	14.1	13.4	9.9	2.2	—	208.0	6.7	41.5	2
August . .	—	—	1.2	7.5	11.0	14.0	16.8	17.8	18.0	16.0	15.8	11.8	13.4	10.4	8.3	2.4	—	—	164.4	5.3	36.4	2
September	—	—	—	—	5.0	13.0	15.3	15.0	17.3	20.2	17.1	17.2	16.0	11.1	0.1	—	—	—	147.3	4.9	39.0	4
Oktober .	—	—	—	—	1.9	18.2	21.1	22.3	22.4	21.3	22.1	20.6	19.5	4.8	—	—	—	—	174.2	5.6	53.3	3
November	—	—	—	—	—	4.6	9.1	12.3	15.4	16.9	15.9	15.1	9.7	0.6	—	—	—	—	99.6	3.3	38.2	6
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	2.0	4.1	6.8	5.9	6.0	3.9	0.7	—	—	—	—	—	29.9	1.0	12.5	19
Jahr . . .	—	3.9	23.9	42.8	67.8	123.3	150.5	167.9	174.3	174.0	168.1	151.5	134.1	84.0	51.3	32.9	8.4	—	1558.7	4.2	34.9	85

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Celle																						
φ = 52° 37′ N λ = 10° 4′ E																		H = 37 m		h_s = 20 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.6	5.8	6.8	7.2	7.8	7.1	2.2	—	—	—	—	—	43.8	1.4	17.2	14
Februar .	—	—	—	—	0.5	2.8	5.6	7.9	9.1	8.2	6.4	6.7	3.7	0.3	—	—	—	—	51.2	1.8	18.0	11
März . . .	—	—	—	—	3.9	9.3	12.9	13.9	13.6	12.1	11.6	10.8	7.5	3.0	—	—	—	—	98.6	3.2	26.9	7
April . . .	—	—	1.0	7.2	10.0	14.3	14.5	12.4	11.7	15.4	15.0	14.7	17.4	10.6	7.3	2.2	—	—	153.7	5.1	36.9	3
Mai	—	0.2	4.8	8.5	11.1	13.1	15.2	15.1	14.3	14.5	14.4	12.5	10.7	12.3	11.0	9.1	2.5	—	169.3	5.5	34.8	5
Juni . . .	—	4.4	13.5	15.9	16.5	18.5	20.2	20.6	21.9	22.2	21.2	20.8	19.5	18.1	17.1	13.3	7.7	0.1	271.5	9.0	54.1	1
Juli	—	2.2	8.5	10.3	12.3	15.3	18.2	18.4	20.3	20.2	17.5	18.0	17.6	17.2	16.0	11.6	5.0	—	228.6	7.4	45.4	2
August . .	—	0.1	1.5	9.1	11.7	14.7	17.4	16.8	20.0	16.2	16.4	15.6	14.1	13.7	10.5	5.6	0.3	—	183.7	5.9	40.6	—
September	—	—	—	0.1	9.2	15.0	17.0	18.6	18.9	18.9	20.4	18.2	17.5	11.0	1.2	—	—	—	166.0	5.5	43.9	3
Oktober .	—	—	—	—	2.7	14.4	18.2	20.2	21.4	21.1	21.4	22.3	18.6	6.7	—	—	—	—	167.0	5.4	51.1	6
November	—	—	—	—	—	3.3	10.4	12.4	15.2	16.5	14.8	14.3	9.8	0.5	—	—	—	—	97.2	3.2	37.4	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	4.8	5.9	9.6	9.5	9.2	6.7	1.3	—	—	—	—	—	47.6	1.5	20.1	14
Jahr . . .	—	6.9	29.3	51.1	77.9	122.6	160.0	168.0	182.8	182.0	176.1	167.7	139.9	93.4	63.1	41.8	15.5	0.1	1678.2	4.6	37.5	76
Kiel (Physikalisches Institut)																						
φ = 54° 19′ N λ = 10° 8′ E																		H = 20 m		h_s = 22 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	1.7	4.2	6.8	6.5	4.0	2.6	0.1	—	—	—	—	—	26.0	0.8	10.6	18
Februar .	—	—	—	—	0.1	4.3	8.7	11.0	10.7	9.5	6.2	5.3	0.9	—	—	—	—	—	56.7	2.0	20.2	7
März . . .	—	—	—	—	5.9	8.5	11.1	12.5	13.6	10.5	8.9	9.6	7.6	2.2	—	—	—	—	90.4	2.9	24.7	12
April . . .	—	—	0.8	2.5	8.9	13.0	13.9	15.0	13.9	16.2	15.0	14.8	13.4	11.6	8.1	3.4	—	—	150.5	5.0	35.8	4
Mai	—	1.1	5.6	6.8	7.8	9.9	10.0	11.7	11.8	12.2	12.3	13.5	11.1	10.2	10.8	8.8	4.5	—	148.1	4.8	29.9	8
Juni . . .	—	7.5	14.5	15.9	20.1	20.1	19.9	21.4	22.8	22.0	23.3	23.1	22.1	20.9	21.1	20.0	13.9	0.1	308.7	10.3	60.4	—
Juli	—	1.3	8.1	12.8	14.0	15.6	18.9	20.2	20.3	19.2	20.4	19.7	18.5	16.5	16.9	13.6	5.6	—	241.6	7.8	47.2	1
August . .	—	—	3.5	6.9	12.9	12.6	10.9	12.6	12.6	14.4	16.1	17.3	15.6	16.5	13.6	7.5	0.5	—	173.5	5.6	37.9	2
September	—	—	—	0.8	9.2	11.4	12.8	16.1	19.3	19.1	18.2	18.2	16.5	9.9	0.1	—	—	—	151.6	5.1	40.0	2
Oktober .	—	—	—	—	0.7	8.3	15.7	17.9	17.0	19.1	18.8	19.3	15.2	0.8	—	—	—	—	132.8	4.3	41.1	7
November	—	—	—	—	—	4.2	10.8	12.3	14.9	12.8	12.3	8.7	4.1	—	—	—	—	—	80.1	2.7	31.7	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.2	4.8	6.3	5.8	6.9	4.3	—	—	—	—	—	—	29.3	0.9	12.9	18
Jahr . . .	—	9.9	32.5	45.7	79.6	108.0	135.6	159.7	170.0	167.3	162.4	156.4	125.1	88.6	70.6	53.3	24.5	0.1	1589.3	4.3	35.5	90
Meldorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 9° 4′ E																		H = 8 m		h_s = 14 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.1	6.8	9.2	9.9	9.9	6.3	0.6	—	—	—	—	—	45.8	1.5	18.5	17
Februar .	—	—	—	—	—	5.3	10.3	11.0	13.1	13.6	11.7	8.4	4.5	—	—	—	—	—	77.9	2.7	27.5	7
März . . .	—	—	—	—	1.5	7.7	9.1	13.0	12.9	11.9	12.6	9.7	8.1	3.5	—	—	—	—	90.0	2.9	24.6	10
April . . .	—	—	1.2	6.9	10.2	13.6	14.0	15.6	15.5	16.6	16.2	17.0	17.4	15.2	7.8	0.9	—	—	168.1	5.6	40.0	2
Mai	—	1.5	3.5	8.4	10.5	11.1	12.6	13.0	14.1	16.7	15.3	12.9	12.4	13.1	12.6	9.3	2.0	—	169.0	5.5	34.1	4
Juni . . .	—	5.3	9.6	19.6	20.4	20.5	21.4	21.1	22.5	22.9	24.4	22.7	21.5	21.9	19.1	16.2	6.4	—	295.5	9.8	57.8	—
Juli	—	0.4	6.3	13.4	15.6	17.0	14.6	16.1	18.4	20.7	22.6	21.1	17.4	16.1	16.0	11.3	2.3	—	229.3	7.4	45.0	1
August . .	—	—	2.3	8.2	10.7	12.8	13.7	13.7	15.9	17.5	15.8	15.3	18.9	17.4	16.7	8.7	—	—	187.6	6.1	41.1	—
September	—	—	—	0.1	4.5	11.9	16.8	21.0	20.2	22.1	19.1	16.4	16.2	10.9	0.2	—	—	—	159.4	5.3	42.2	5
Oktober .	—	—	—	—	0.5	10.4	14.7	15.8	16.8	19.6	18.7	18.9	14.8	1.9	—	—	—	—	132.1	4.3	40.8	7
November	—	—	—	—	0.3	6.6	11.9	12.7	13.9	15.8	14.3	12.2	3.7	—	—	—	—	—	91.4	3.0	36.0	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	1.6	5.8	7.5	9.7	8.9	3.5	—	—	—	—	—	—	37.2	1.2	16.3	16
Jahr . . .	—	7.2	22.9	56.6	74.2	117.1	143.8	165.6	180.0	197.0	189.5	164.4	135.5	100.0	72.4	46.4	10.7	—	1683.3	4.6	37.6	79
Helgoland																						
φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E																		H = 39 m		h_s = 5 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	7.4	10.5	10.0	10.0	8.0	7.7	1.1	—	—	—	—	—	55.7	1.8	22.6	16
Februar .	—	—	—	—	0.1	6.3	12.5	10.8	11.7	11.4	10.0	9.7	2.7	—	—	—	—	—	75.2	2.6	26.7	8
März . . .	—	—	—	—	1.5	8.5	11.0	11.7	11.6	12.0	11.9	11.5	9.0	1.1	—	—	—	—	89.8	2.9	24.5	12
April . . .	—	—	1.4	8.0	12.7	13.9	14.6	16.6	18.3	17.5	18.6	17.8	16.2	10.9	4.0	2.2	—	—	172.7	5.8	41.1	3
Mai	—	0.8	3.7	7.9	10.3	10.6	13.0	13.9	15.0	16.3	15.4	14.5	14.2	13.8	14.6	12.0	3.0	—	179.0	5.8	36.2	2
Juni . . .	—	1.1	12.2	17.5	19.0	18.5	19.6	20.2	20.6	19.8	19.5	20.6	18.9	18.0	17.3	15.9	7.4	0.4	266.5	8.9	52.2	2
Juli	—	0.1	6.2	11.6	10.3	10.6	12.4	13.9	16.3	15.5	15.6	17.6	17.1	15.5	16.9	13.2	3.5	—	196.3	6.3	38.5	3
August . .	—	—	0.4	6.3	10.4	13.0	11.8	15.0	17.3	21.0	20.7	21.8	21.3	19.6	14.2	6.7	0.1	—	199.6	6.4	43.7	—
September	—	—	—	0.5	4.1	11.7	17.1	19.2	19.0	21.1	19.9	20.5	17.8	8.1	0.1	—	—	—	159.1	5.3	42.1	3
Oktober .	—	—	—	—	1.4	10.6	14.5	14.1	15.8	17.1	16.9	17.6	14.3	1.9	—	—	—	—	124.2	4.0	38.3	9
November	—	—	—	—	—	4.0	9.2	14.5	16.2	14.5	12.7	9.6	4.7	—	—	—	—	—	85.4	2.8	33.8	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.6	5.3	7.2	6.5	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	30.8	1.0	13.5	17.
Jahr . . .	—	2.0	23.9	51.8	69.8	108.9	146.7	165.7	179.0	182.7	174.2	171.9	137.3	88.9	67.1	50.0	14.0	0.4	1634.3	4.5	36.6	83

1908 Sonnenscheindauer in Stunden. 1908

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵇ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Nesserland bei Emden																						
φ 53° 21′ N λ = 7° 11′ E																			H = 2 m		h₀ = 7 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	8.8	10.2	8.9	7.5	7.6	6.7	2.2	—	—	—	—	—	52.9	1.7	21.1	14
Februar .	—	—	—	—	0.2	6.5	9.4	9.9	10.8	10.0	7.8	7.6	3.2	0.3	—	—	—	—	65.7	2.3	23.1	7
März . . .	—	—	—	—	1.7	9.1	10.5	11.2	12.9	14.0	14.5	12.9	11.7	6.0	—	—	—	—	104.5	3.4	28.5	8
April . . .	—	—	—	3.4	9.2	12.1	16.8	18.5	18.7	15.3	14.2	14.9	14.2	12.0	6.8	1.7	—	—	157.8	5.3	37.7	1
Mai	—	—	1.0	6.8	9.9	11.4	14.4	15.3	15.6	17.7	15.8	16.2	14.8	14.4	11.4	6.8	1.5	—	173.0	5.6	35.2	4
Juni . . .	—	2.1	11.1	13.7	15.8	17.2	19.3	20.8	21.2	21.0	22.2	23.0	21.2	18.9	15.2	14.5	5.4	—	262.6	8.8	52.0	—
Juli	—	—	5.5	10.2	13.8	11.6	11.8	12.8	14.8	14.3	15.7	14.8	13.4	13.8	14.3	9.4	3.7	—	179.9	5.8	35.6	3
August . .	—	—	0.8	6.0	11.9	13.4	14.7	19.5	20.4	20.6	18.7	17.3	17.2	18.5	17.1	7.8	0.1	—	204.0	6.6	44.9	1
September	—	—	—	—	4.4	16.6	20.0	20.1	19.0	20.4	18.0	18.2	15.3	10.9	1.3	—	—	—	164.2	5.5	43.4	4
Oktober .	—	—	—	—	0.4	10.7	19.5	21.2	21.6	21.2	20.3	20.1	17.9	8.4	—	—	—	—	161.3	5.2	49.6	4
November	—	—	—	—	—	4.2	10.3	13.3	15.9	14.1	16.5	13.1	7.2	1.2	—	—	—	—	95.8	3.2	37.3	7
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	5.3	8.9	9.5	8.5	8.6	5.1	1.0	—	—	—	—	—	47.3	1.5	20.3	18
Jahr . . .	—	2.1	18.4	40.1	67.3	114.2	160.8	181.7	189.3	184.6	179.9	169.9	139.3	104.4	66.1	40.2	10.7	—	1669.0	4.6	37.3	71
Münster in Westfalen (Schleuse)																						
φ = 51° 59′ N λ = 7° 40′ E																			H = 55 m		h₀ = 4 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	6.0	11.0	12.9	12.2	13.6	9.7	2.2	—	—	—	—	—	68.9	2.2	26.8	15
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	6.8	8.9	7.0	4.3	4.0	3.1	1.3	—	—	—	—	—	36.9	1.3	12.9	13
März . . .	—	—	—	—	3.2	8.6	8.6	11.1	11.8	10.4	10.7	12.1	10.1	3.5	—	—	—	—	90.1	2.9	24.6	7
April . . .	—	—	0.3	3.8	8.2	11.3	11.8	13.1	13.6	13.4	14.5	13.4	12.5	11.1	7.4	1.4	—	—	135.8	4.5	32.6	6
Mai	—	0.5	4.7	10.0	11.3	13.5	14.5	14.6	15.0	12.4	13.0	12.3	13.2	12.2	12.5	7.7	0.9	—	168.3	5.4	34.7	7
Juni . . .	—	0.7	5.8	9.5	13.0	15.4	15.9	15.9	16.4	18.0	18.4	17.4	15.1	15.6	16.3	13.1	4.2	—	210.7	7.0	42.3	4
Juli	—	0.9	7.8	9.2	11.2	13.1	15.4	15.3	16.3	18.9	17.0	17.7	16.5	14.9	15.6	13.1	2.6	—	205.5	6.6	41.1	5
August . .	—	—	3.2	6.3	11.0	15.3	14.8	15.3	15.4	14.0	15.9	15.8	17.4	14.0	11.4	4.7	—	—	174.5	5.6	38.7	4
September	—	—	—	—	7.3	14.8	18.6	18.5	17.5	17.7	17.1	17.2	14.8	9.7	0.5	—	—	—	153.7	5.1	40.8	5
Oktober .	—	—	—	—	0.9	10.9	19.5	20.9	22.1	22.2	22.8	22.9	20.2	5.0	—	—	—	—	167.4	5.4	51.0	5
November	—	—	—	—	—	4.8	11.5	14.0	15.0	14.4	15.5	13.6	7.2	0.6	—	—	—	—	96.6	3.2	36.7	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	4.0	7.7	7.8	6.1	6.4	4.4	—	—	—	—	—	—	36.4	1.2	15.1	16
Jahr . . .	—	2.1	21.8	38.8	66.1	110.5	147.4	166.3	170.8	164.0	168.9	159.6	130.5	86.6	63.7	40.0	7.7	—	1544.8	4.2	34.6	98
Hügel bei Essen																						
φ = 51° 25′ N λ = 18° 4′ E																			H = 121 m		h₀ = 1 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	2.6	9.7	15.4	15.8	15.5	13.4	7.7	0.8	—	—	—	—	—	80.9	2.6	31.1	12
Februar .	—	—	—	—	—	2.1	4.8	8.0	7.4	7.4	5.7	4.6	1.0	0.1	—	—	—	—	41.1	1.4	14.3	9
März . . .	—	—	—	—	1.8	7.6	9.2	10.1	12.2	11.0	10.9	7.2	6.5	1.2	—	—	—	—	77.7	2.5	21.2	7
April . . .	—	—	0.7	3.6	7.1	13.8	14.0	13.2	13.2	14.1	13.4	12.1	9.7	6.5	1.0	—	—	—	122.4	4.1	29.5	4
Mai	—	—	1.4	5.7	9.8	11.7	12.6	14.9	15.9	14.0	12.6	13.5	9.5	10.2	6.7	0.9	—	—	139.4	4.5	28.9	6
Juni . . .	—	0.8	7.1	10.4	11.7	12.5	14.7	18.6	16.9	17.2	16.2	17.7	17.6	15.4	13.1	1.3	—	—	191.2	6.4	38.7	1
Juli	—	0.4	7.4	9.4	12.6	13.0	14.3	17.1	18.9	19.1	19.0	16.7	16.6	16.8	11.1	0.6	—	—	193.0	6.2	38.9	2
August . .	—	—	—	6.4	9.3	12.3	16.4	17.7	17.1	18.6	14.8	16.3	13.7	11.1	0.5	—	—	—	154.2	5.0	34.3	4
September	—	—	—	—	6.9	16.0	19.8	19.1	18.9	20.1	20.6	16.0	13.3	5.6	—	—	—	—	156.3	5.2	41.5	1
Oktober .	—	—	—	—	3.0	17.4	20.3	22.7	23.8	22.5	22.3	23.0	15.9	1.4	—	—	—	—	172.3	5.6	52.4	3
November	—	—	—	—	*0.1*	*6.2*	*11.8*	*13.5*	*13.7*	*14.3*	*15.6*	*11.9*	*0.5*	—	—	—	—	—	*87.6*	*2.9*	*33.1*	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.1	6.5	8.2	7.4	5.7	0.9	—	—	—	—	—	—	31.1	1.0	12.7	15
Jahr . . .	—	1.2	16.6	35.5	62.3	115.5	149.7	176.8	182.0	181.2	170.2	147.6	105.1	68.3	32.4	2.8	—	—	1447.2	4.0	32.4	74
Poppelsdorf bei Bonn																						
φ = 50° 44′ N λ = 7° 5′ E																			H = 60 m		h₀ = 16 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	10.4	13.0	14.8	18.3	17.6	15.2	5.3	—	—	—	—	—	95.7	3.1	36.4	6
Februar .	—	—	—	—	—	2.1	6.2	8.4	8.4	7.7	7.7	6.8	1.8	0.2	—	—	—	—	49.3	1.7	17.1	10
März . . .	—	—	—	—	0.8	3.2	7.2	9.6	13.1	11.1	11.1	8.9	8.6	3.3	—	—	—	—	76.9	2.5	20.9	10
April . . .	—	—	0.3	5.0	9.7	12.3	13.1	11.2	11.9	12.9	15.7	12.8	10.4	8.1	5.4	0.7	—	—	129.5	4.3	31.3	3
Mai	—	0.1	2.0	6.6	8.6	10.4	10.7	12.3	13.5	14.4	14.4	12.2	10.2	9.8	10.1	7.0	0.2	—	142.5	4.6	29.7	7
Juni . . .	—	0.1	10.0	16.0	14.0	15.1	14.6	17.1	17.7	18.2	15.7	16.8	18.0	16.4	16.2	11.5	2.1	—	219.5	7.3	44.8	2
Juli	—	0.2	5.3	8.7	10.8	11.7	14.4	16.3	17.2	19.8	19.2	18.2	18.7	18.0	17.5	10.1	1.0	—	207.1	6.7	42.0	3
August . .	—	—	1.1	6.0	10.0	13.9	14.7	16.8	15.3	16.5	15.9	14.5	11.8	12.2	10.8	2.9	—	—	162.4	5.2	36.3	5
September	—	—	—	0.3	10.2	16.1	20.3	21.5	19.8	19.8	19.7	18.6	14.4	10.5	1.4	—	—	—	172.6	5.8	45.8	2
Oktober .	—	—	—	—	1.8	13.2	19.2	22.2	23.6	23.2	24.5	25.0	21.4	10.5	0.5	—	—	—	185.1	6.0	56.1	2
November	—	—	—	—	—	2.8	9.9	10.9	10.1	13.5	14.7	12.3	8.0	0.1	—	—	—	—	82.3	2.7	30.8	8
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	5.3	6.6	8.1	5.8	4.8	4.6	1.3	—	—	—	—	—	36.9	1.2	14.9	15
Jahr . . .	—	0.4	18.7	42.6	65.9	102.3	146.0	165.9	173.5	181.2	181.0	165.9	129.9	89.1	61.9	32.2	3.3	—	1559.8	4.3	34.9	73

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Geisenheim																						
φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E H = 101 m h_s = 2 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	3.1	8.4	13.2	13.5	13.7	12.0	3.4	—	—	—	—	—	68.4	2.2	25.7	14
Februar .	—	—	—	—	0.3	1.8	3.7	4.5	7.7	8.9	8.1	6.0	6.0	4.0	—	—	—	—	51.0	1.8	17.5	13
März . . .	—	—	—	0.1	2.8	8.7	10.3	12.1	14.8	14.3	13.6	11.3	9.7	7.9	1.1	—	—	—	106.7	3.4	29.1	8
April . . .	—	—	2.0	6.9	14.0	14.8	17.7	15.5	16.7	16.2	16.2	15.1	12.0	12.1	7.4	1.2	—	—	167.8	5.6	40.8	3
Mai	—	0.2	4.2	7.8	8.0	9.8	12.5	12.6	12.9	14.7	15.0	16.9	14.9	12.9	11.7	7.7	0.3	—	162.1	5.2	34.0	8
Juni . . .	—	0.5	13.7	18.6	19.1	21.4	20.8	20.6	21.1	19.2	19.5	22.2	21.7	18.7	17.8	12.4	1.0	—	268.3	8.9	55.1	1
Juli	—	0.1	8.7	15.8	17.2	15.8	15.5	18.2	21.0	22.0	21.7	21.2	21.0	21.3	19.3	14.8	2.0	—	255.6	8.2	52.2	1
August . .	—	—	4.0	9.1	13.2	14.1	13.7	12.8	15.3	15.5	16.3	15.3	15.3	16.5	16.5	5.2	—	—	182.8	5.9	41.1	6
September	—	—	—	1.6	9.4	15.2	20.0	20.6	19.6	20.0	17.9	19.5	18.6	16.2	6.1	—	—	—	184.7	6.2	49.0	1
Oktober .	—	—	—	—	3.9	9.2	12.6	15.9	18.2	22.0	21.9	22.8	21.1	9.9	—	—	—	—	157.5	5.1	47.6	7
November	—	—	—	—	—	3.5	5.5	8.3	9.7	10.8	11.7	12.0	9.5	0.5	—	—	—	—	71.5	2.4	26.5	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	4.1	3.7	5.6	5.1	2.0	—	—	—	—	—	—	21.4	0.7	8.6	21
Jahr . . .	—	0.8	32.6	59.9	87.9	115.4	136.3	153.6	173.9	182.7	180.7	176.3	153.2	120.0	79.9	41.3	3.3	—	1697.8	4.6	38.0	96
Avelerberg bei Trier																						
φ = 49° 45′ N λ = 6° 42′ E H = 195 m h_s = 1 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.2	6.9	12.1	14.4	15.3	13.8	5.8	—	—	—	—	—	71.5	2.3	26.8	11
Februar .	—	—	—	—	—	2.7	4.7	8.3	9.1	5.6	6.8	8.0	5.1	0.1	—	—	—	—	50.4	1.7	17.2	8
März . . .	—	—	—	—	0.6	3.3	6.7	8.8	8.4	10.3	9.0	8.5	6.4	0.7	—	—	—	—	62.7	2.0	17.0	11
April . . .	—	—	—	2.8	6.6	11.3	12.8	11.9	14.1	14.5	14.8	13.1	10.0	8.1	4.9	0.7	—	—	125.6	4.2	30.5	3
Mai	—	—	—	2.4	5.0	8.2	13.1	13.4	14.9	14.4	14.7	14.0	11.9	11.1	11.5	6.0	—	—	140.6	4.5	29.5	4
Juni . . .	—	—	0.2	11.8	19.8	21.1	20.9	19.9	21.2	21.4	20.5	21.6	20.2	19.1	14.7	6.5	0.1	—	239.0	8.0	49.2	2
Juli	—	—	—	8.8	12.3	13.0	18.7	19.8	20.0	21.3	21.0	22.2	19.6	18.4	17.1	6.2	—	—	218.4	7.0	44.8	3
August . .	—	—	—	3.2	11.4	12.1	14.0	13.9	16.6	18.1	17.4	15.7	15.5	15.2	15.0	3.5	—	—	171.6	5.5	38.6	4
September	—	—	—	—	3.2	12.3	15.5	16.2	16.5	18.1	18.1	16.9	15.2	10.7	0.5	—	—	—	143.2	4.8	38.1	4
Oktober .	—	—	—	—	0.1	7.0	13.5	19.1	22.7	25.7	26.6	26.1	22.2	7.8	—	—	—	—	170.8	5.5	51.6	2
November	—	—	—	—	—	0.9	4.1	6.3	10.6	12.7	14.2	13.4	7.2	0.4	—	—	—	—	69.8	2.3	25.8	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	2.7	3.3	4.3	3.6	3.0	0.2	—	—	—	—	—	17.6	0.6	7.0	20
Jahr . . .	—	—	0.2	29.0	59.0	91.9	127.7	147.2	169.5	180.8	182.0	176.3	139.3	91.6	63.7	22.9	0.1	—	1481.2	4.0	33.2	84
Serrig bei Trier																						
φ = 49° 35′ N λ = 6° 35′ E H = 256 m h_s = 1 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	5.4	10.2	13.9	13.6	13.6	13.5	6.3	—	—	—	—	—	77.8	2.5	29.0	11
Februar .	—	—	—	—	—	3.5	8.3	9.6	12.0	8.2	7.8	9.9	5.8	0.6	—	—	—	—	65.7	2.3	22.4	11
März . . .	—	—	—	—	0.3	2.1	6.1	7.2	9.1	10.5	13.6	9.8	7.5	1.3	—	—	—	—	67.5	2.2	18.3	9
April . . .	—	—	—	2.2	6.7	12.8	12.3	16.0	15.6	15.2	11.5	12.0	10.4	8.5	5.1	0.7	—	—	129.0	4.3	31.4	5
Mai	—	—	0.5	2.9	5.8	9.7	11.8	15.9	17.1	15.5	16.2	16.7	13.8	13.7	12.0	7.3	0.2	—	159.1	5.1	33.5	6
Juni . . .	—	0.3	5.9	12.7	16.4	20.2	19.8	20.0	21.1	22.0	21.2	20.1	20.3	19.6	18.5	14.2	2.1	—	254.4	8.5	52.6	2
Juli	—	0.6	4.5	10.0	11.8	13.8	17.9	21.0	19.4	20.4	21.1	20.4	19.4	19.0	19.5	13.5	1.5	—	233.8	7.5	47.9	2
August . .	—	—	0.8	6.1	9.2	12.9	15.6	16.2	19.0	19.4	17.1	15.4	15.5	15.3	14.8	5.2	—	—	182.5	5.9	41.1	5
September	—	—	—	—	3.7	12.4	15.1	18.8	19.0	18.1	19.4	18.6	16.6	9.5	0.9	—	—	—	152.1	5.1	40.5	5
Oktober .	—	—	—	—	1.4	9.2	12.5	17.4	21.4	25.7	27.1	26.7	23.1	5.7	—	—	—	—	170.2	5.5	51.3	3
November	—	—	—	—	—	2.1	5.1	7.7	9.9	12.9	14.4	14.4	8.0	0.5	—	—	—	—	75.0	2.5	27.6	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	1.3	3.1	3.3	3.8	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	18.6	0.6	7.4	20
Jahr . . .	—	0.9	11.7	33.9	55.3	100.3	131.2	163.1	180.8	185.3	186.4	180.9	146.7	93.7	70.8	40.9	3.8	—	1585.7	4.3	35.5	88
Ockfen bei Trier																						
φ = 49° 38′ N λ = 6° 35′ E H = 244 m h_s = 1 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	6.4	10.8	14.4	14.2	14.7	13.9	6.7	—	—	—	—	—	81.4	2.6	30.4	12
Februar .	—	—	—	—	—	2.2	6.2	9.8	10.3	7.7	8.4	8.3	6.4	1.8	—	—	—	—	60.3	2.1	20.6	8
März . . .	—	—	—	—	0.2	2.3	5.5	6.3	7.8	9.9	11.2	7.0	6.0	0.8	—	—	—	—	57.0	1.8	15.5	10
April . . .	—	—	—	—	5.3	13.1	12.8	15.2	14.0	14.7	12.8	12.3	9.4	8.1	4.8	0.7	—	—	123.2	4.1	30.0	2
Mai	—	—	—	0.6	5.1	9.2	12.9	13.6	16.1	14.2	15.0	15.6	11.8	10.3	10.8	6.0	0.1	—	141.3	4.6	29.7	6
Juni . . .	—	—	—	6.6	17.1	19.7	18.6	20.4	20.9	21.1	20.5	20.9	19.7	19.6	15.8	12.5	1.3	—	234.7	7.8	48.5	2
Juli	—	—	—	3.5	11.2	13.5	18.0	20.0	18.5	19.8	21.1	21.7	19.9	18.1	17.7	13.0	1.1	—	217.1	7.0	44.5	2
August . .	—	—	—	0.3	8.6	12.0	13.3	16.2	18.9	18.3	16.0	16.3	16.7	16.1	12.9	3.6	—	—	169.2	5.5	38.1	3
September	—	—	—	—	2.3	10.6	13.6	16.0	16.4	16.3	17.0	16.8	14.8	7.5	—	—	—	—	131.3	4.4	34.9	4
Oktober .	—	—	—	—	—	6.0	10.7	15.8	20.6	25.4	28.2	27.7	23.6	7.2	—	—	—	—	165.2	5.3	49.8	2
November	—	—	—	—	—	1.6	4.1	5.4	9.4	13.2	15.3	14.8	8.7	0.4	—	—	—	—	72.9	2.4	26.8	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.9	3.6	4.4	5.1	4.0	3.4	—	—	—	—	—	—	22.4	0.7	8.9	18
Jahr . . .	—	—	—	11.0	49.8	90.5	124.0	153.1	171.7	179.9	184.2	178.7	143.7	89.1	62.0	35.8	2.5	—	1476.0	4.0	33.1	78

1908 **Luftdruck auf dem Brocken.** 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**58.6**	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.4	59.8	60.0	60.4	61.2	61.6	61.9	62.0	62.2	62.4	63.0	63.4	63.8	64.0	64.1	64.0	64.1	**64.3**	61.45
2	**64.7**	64.9	65.1	65.2	65.2	65.1	65.3	65.4	66.1	66.3	66.5	66.6	66.5	66.7	66.7	66.8	66.8	66.9	67.1	67.2	67.4	**67.5**	67.4	67.4	66.28
3	**67.4**	67.3	67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.3	67.2	66.8	66.8	66.9	66.7	66.4	66.3	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1	**65.9**	66.80
4	65.5	65.3	65.2	65.0	64.8	64.3	64.2	**64.1**	64.2	64.4	64.4	64.3	**64.1**	64.2	64.5	65.0	65.1	65.4	66.0	66.2	66.5	66.8	**67.0**	**67.0**	65.15
5	**67.0**	**67.0**	67.1	67.1	67.1	67.2	67.3	67.8	68.0	68.1	**68.3**	68.2	68.1	68.1	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.2	68.1	68.1	67.82
6	**67.9**	67.7	67.7	67.7	67.6	67.1	67.0	66.4	65.9	65.4	64.4	63.2	62.2	61.3	59.7	58.6	57.4	56.5	55.7	54.7	53.6	53.2	51.6	**51.4**	61.41
7	51.3	51.2	51.2	51.1	51.1	51.4	51.7	52.3	52.7	52.9	53.4	53.5	53.3	53.6	53.9	**54.0**	**54.0**	53.5	53.3	52.8	52.2	51.7	50.7	**50.4**	52.38
8	**49.8**	48.9	48.2	47.1	46.2	45.6	44.8	44.6	44.3	44.1	43.8	42.9	42.1	42.1	41.4	41.2	41.6	41.2	40.3	39.8	39.9	39.9	39.2	**38.5**	43.23
9	38.3	38.1	37.9	37.7	**37.5**	37.7	38.0	38.6	39.1	39.9	40.5	41.0	41.6	42.0	43.1	43.6	44.8	45.7	46.4	47.0	48.1	48.7	49.3	**49.8**	42.27
10	**51.2**	52.1	52.9	53.4	54.0	54.8	55.4	56.1	56.8	57.4	58.2	58.4	58.9	59.3	60.0	60.2	60.5	61.0	61.5	62.0	62.9	63.1	63.7	**64.1**	58.25
11	64.5	**64.1**	65.1	65.4	65.5	65.7	66.2	66.7	67.1	67.4	67.6	67.3	67.5	67.7	67.9	68.0	68.2	**68.3**	**68.3**	**68.3**	68.1	68.1	68.1	68.2	67.05
12	68.3	68.4	68.6	68.5	68.3	**68.2**	68.3	68.9	68.9	68.9	69.0	69.1	69.1	69.1	68.9	68.4	68.6	69.0	69.0	69.1	69.3	69.3	69.5	**69.6**	68.85
13	69.5	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.7	70.0	70.0	70.0	69.9	69.7	69.7	69.8	69.8	69.9	70.1	70.1	70.1	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.1	69.78
14	**70.1**	**70.1**	69.9	69.7	69.6	**69.3**	69.4	69.6	69.8	69.9	**70.1**	70.0	69.4	69.5	69.8	69.9	69.9	69.9	70.0	70.0	70.0	69.8	69.6	69.6	69.79
15	69.4	69.7	69.6	69.2	69.5	69.8	70.0	70.1	70.2	70.3	**70.5**	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	69.9	69.8	69.8	69.3	69.1	**68.8**	69.82
16	**68.5**	68.3	68.1	67.9	67.3	67.1	66.8	66.7	66.7	66.6	66.1	65.3	65.1	64.6	64.2	63.5	63.5	63.7	63.4	63.2	63.3	63.2	63.2	**62.6**	65.37
17	62.2	**62.1**	62.4	62.8	63.0	63.2	63.7	64.0	64.4	64.3	65.0	65.1	65.1	65.2	65.4	65.5	65.7	65.8	65.9	66.1	66.2	**66.4**	66.3	**66.4**	64.68
18	66.4	66.5	66.4	66.2	**66.1**	66.3	66.3	66.3	67.1	67.2	67.4	67.8	67.5	67.3	67.5	67.6	67.9	68.1	68.2	68.3	68.4	68.8	69.1	**69.2**	67.41
19	69.2	69.3	69.4	69.7	**69.8**	69.6	69.4	69.4	69.5	69.6	69.6	69.2	69.0	68.7	68.2	68.2	68.0	67.8	67.6	67.4	67.2	67.1	66.9	**66.7**	68.60
20	66.6	66.5	66.3	66.1	65.9	**65.8**	65.9	65.9	66.0	66.2	66.6	66.6	66.8	67.0	67.6	67.9	68.3	68.9	69.8	70.1	70.4	70.9	71.1	**71.6**	67.70
21	**71.8**	72.1	72.5	72.5	72.7	73.0	73.3	73.8	74.1	74.6	**74.9**	74.4	74.2	74.1	74.0	73.9	74.0	74.0	73.8	73.4	73.2	73.1	72.9	72.6	73.45
22	72.4	72.2	72.2	72.1	72.0	71.7	71.7	71.5	71.7	71.6	71.7	71.8	71.6	**71.3**	71.4	**71.3**	71.4	71.6	71.7	71.8	71.8	72.1	72.2	**72.5**	71.80
23	**72.8**	73.1	73.2	73.3	73.4	73.4	73.5	73.5	73.7	74.1	74.2	**74.3**	74.2	74.1	74.0	74.0	74.1	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.2	74.1	73.83
24	73.9	73.8	73.7	73.7	73.8	73.8	73.8	73.8	74.0	74.1	**74.2**	74.1	74.0	73.6	73.5	73.3	73.3	73.2	73.2	73.0	72.9	72.6	72.1	**72.0**	73.48
25	**71.9**	71.5	71.1	71.0	70.8	70.7	70.3	70.2	70.2	70.1	70.1	69.8	69.2	68.7	68.2	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.8	67.8	67.8	**67.7**	69.38
26	**67.4**	67.1	67.1	66.9	66.4	66.6	66.7	66.3	66.7	66.9	66.7	66.2	65.9	65.2	64.1	63.5	62.8	61.5	60.7	59.9	58.2	57.1	56.3	**56.1**	63.85
27	55.9	55.3	55.4	55.6	55.8	56.1	56.5	56.6	**56.7**	56.4	55.7	55.3	53.6	52.1	51.6	51.7	51.5	51.7	51.9	52.2	52.2	51.8	51.5	**51.1**	53.92
28	50.4	**50.8**	50.0	49.7	49.6	49.1	48.8	48.3	48.5	47.8	47.4	47.2	46.8	47.0	47.1	46.7	46.6	46.2	46.1	45.9	45.6	45.1	44.3	**43.1**	47.42
29	42.2	41.6	40.5	**40.2**	**40.2**	42.6	43.8	44.7	45.2	46.0	47.0	48.0	48.3	48.7	49.1	49.8	50.3	51.0	51.4	52.0	52.3	52.7	53.2	**53.7**	47.27
30	**54.2**	54.8	55.1	55.1	55.7	55.8	56.5	57.1	57.8	58.0	58.1	**58.3**	58.2	57.8	57.7	57.6	57.9	58.0	57.9	57.5	57.7	57.3	57.1	56.2	56.98
31	**55.8**	55.6	55.2	54.4	54.4	53.9	54.0	54.1	54.0	53.7	53.5	53.1	52.1	50.2	49.3	49.2	48.9	48.1	47.4	47.0	46.5	45.7	**45.4**	45.9	51.14
Mittel	62.75	62.69	62.66	62.57	62.54	62.59	62.72	62.88	63.11	63.22	**63.34**	63.22	63.00	62.83	62.77	62.73	62.80	62.81	62.80	62.75	62.72	62.64	62.49	**62.41**	62.79

Februar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	46.0	45.9	45.8	45.3	44.4	43.8	**43.6**	43.7	44.0	44.4	44.9	45.4	45.9	46.3	46.3	45.6	46.1	47.2	47.9	48.6	49.5	50.2	50.9	**51.3**	46.38
2	**51.8**	52.3	52.6	53.2	53.4	54.4	55.0	56.0	56.3	57.4	58.3	58.9	59.6	60.1	60.3	61.0	61.4	61.9	62.3	62.8	63.1	63.3	**63.4**	**63.4**	58.42
3	63.5	**63.8**	63.7	63.6	63.7	63.3	63.3	63.4	**63.8**	63.7	63.6	63.1	62.6	62.1	61.8	61.4	61.1	60.7	60.1	59.9	59.4	59.0	58.3	**57.9**	61.95
4	57.6	57.6	57.3	**57.2**	**57.2**	57.7	57.9	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	59.0	59.3	59.9	60.4	61.5	62.1	63.0	63.5	64.1	**64.7**	59.56
5	**65.1**	65.7	66.0	66.3	67.0	67.4	67.9	68.6	69.1	69.3	69.8	69.8	70.1	70.2	70.3	70.3	70.4	70.7	**70.9**	**70.9**	70.8	70.4	70.3	70.3	69.07
6	70.2	70.2	70.0	70.0	70.0	70.0	70.1	70.3	70.6	70.5	70.8	71.1	**71.2**	**71.2**	71.1	71.1	70.5	69.9	69.8	69.3	69.1	68.8	68.3	**67.3**	70.06
7	67.4	67.1	66.8	66.6	**66.4**	**66.4**	66.7	66.9	67.1	67.2	67.4	67.5	67.2	67.4	67.8	67.9	68.4	68.6	68.8	69.3	69.8	**69.9**	69.3	68.8	67.78
8	**68.3**	67.9	67.2	67.1	66.8	66.2	65.6	65.1	64.8	64.7	64.0	63.1	62.2	60.9	60.7	60.5	60.7	60.5	60.3	60.0	**59.8**	59.9	60.2	59.9	63.18
9	59.9	59.9	59.6	59.3	**59.2**	**59.2**	**59.2**	**59.2**	59.3	59.7	59.6	60.0	60.4	61.0	61.1	61.2	61.4	61.8	62.3	63.1	63.7	63.9	64.1	**64.9**	60.96
10	**65.3**	65.8	65.9	66.0	66.2	66.5	66.7	67.0	67.8	68.1	68.5	68.9	68.9	68.9	69.0	69.2	69.6	69.9	70.1	70.3	71.0	71.0	**71.2**	**71.2**	68.46
11	71.3	71.3	71.3	71.4	71.7	**71.8**	71.7	71.6	71.7	71.7	71.6	71.3	71.1	70.2	69.9	69.3	69.3	69.3	69.2	69.0	68.7	68.5	68.4	**68.3**	70.40
12	68.3	68.1	**67.8**	67.9	67.9	67.9	68.0	68.1	68.3	69.0	69.6	69.9	70.1	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.3	70.3	70.8	**70.9**	**70.9**	70.8	69.40
13	**70.8**	70.5	70.2	70.1	70.0	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	69.4	69.3	69.3	69.1	68.7	68.5	68.3	68.2	68.2	68.2	**68.1**	69.45
14	67.2	67.4	67.2	67.0	67.0	66.9	66.8	**66.7**	66.8	66.8	67.0	67.1	67.0	66.9	67.0	67.1	67.2	67.4	67.5	67.5	67.9	**68.0**	67.9	67.9	67.22
15	**68.1**	67.9	67.7	67.3	67.1	66.9	67.1	67.1	67.2	67.0	66.7	66.1	65.2	64.5	64.0	63.2	62.7	62.3	61.5	60.5	59.5	58.4	57.2	**55.7**	64.20
16	55.1	54.2	53.7	**53.3**	55.0	55.3	55.8	56.2	56.9	57.1	57.3	57.7	57.8	58.0	58.5	59.0	59.0	59.1	59.6	60.0	60.3	60.2	60.1	**60.3**	57.48
17	60.3	60.2	60.3	60.1	60.4	60.6	60.8	61.3	**61.7**	61.4	61.2	60.9	60.3	59.4	58.7	57.7	56.6	55.8	55.2	54.0	53.0	52.3	51.7	**51.3**	58.13
18	**50.9**	50.2	49.8	49.1	48.4	48.1	47.5	47.1	46.0	46.0	46.1	45.9	46.3	46.7	46.9	47.1	46.6	46.5	46.4	46.3	46.2	45.8	45.3	**45.1**	47.10
19	44.7	44.2	**44.1**	45.0	45.9	46.2	47.0	48.0	48.4	49.0	49.8	50.0	50.1	50.0	50.1	50.2	50.6	51.1	**51.2**	51.1	51.0	50.4	50.3	50.4	48.70
20	**50.6**	50.9	51.0	51.0	51.1	51.8	52.3	52.7	53.2	54.0	54.8	55.1	55.4	55.7	55.8	55.9	56.2	56.8	57.1	57.2	**57.3**	57.1	56.9	56.3	54.42
21	56.2	56.0	55.2	55.0	**54.7**	54.8	54.9	55.1	55.2	55.4	56.1	56.2	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	**57.5**	57.3	57.1	56.8	56.5	56.1	56.16
22	55.9	55.6	55.1	55.0	54.9	55.0	55.5	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.9	**56.0**	55.3	55.0	54.3	53.1	52.0	50.3	48.8	46.7	**46.6**	47.0	53.63
23	**46.6**	46.8	47.2	47.3	46.9	47.8	48.1	48.3	48.7	49.6	49.7	50.3	50.1	49.9	50.0	50.1	50.3	**50.8**	**50.8**	50.7	**50.8**	50.4	50.1	49.8	49.21
24	49.1	48.2	47.9	48.0	47.9	47.6	47.5	**47.4**	**47.4**	47.5	47.8	47.9	47.9	47.8	47.9	48.3	48.4	48.4	48.7	48.8	48.8	48.9	49.1	**49.2**	48.18
25	49.2	49.2	**49.0**	**49.0**	49.1	49.4	49.7	50.1	50.6	50.9	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.1	51.2	51.6	51.7	51.9	52.1	**52.6**	50.64
26	**52.9**	53.2	53.5	53.9	54.3	54.8	55.4	55.9	56.7	56.9	57.2	57.4	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0	**58.1**	58.0	57.8	57.8	57.3	56.9	56.46
27	**56.3**	55.6	55.0	54.0	53.2	52.9	52.4	52.3	52.9	52.7	52.4	52.6	52.4	52.2	52.1	52.2	52.0	51.7	51.6	51.6	51.2	51.9	51.4	**51.1**	52.65
28	**49.9**	49.1	48.2	47.9	47.9	47.7	47.4	47.5	47.6	47.5	47.1	47.1	46.9	46.1	45.7	45.2	44.4	43.7	43.4	42.3	42.0	41.1	40.6	**40.3**	45.69
29	**40.4**	40.5	40.5	40.7	41.3	41.4	41.8	42.3	42.7	43.2	43.1	43.2	43.3	43.3	43.6	43.9	44.2	44.2	44.2	44.1	44.1	44.3	44.3	**44.5**	42.88
Mittel	57.89	57.77	57.57	**57.50**	57.55	57.64	57.78	57.99	58.24	58.45	58.61	**58.69**	**58.69**	58.57	58.55	58.52	58.51	58.52	58.55	58.46	58.43	58.26	58.10	57.98	58.20

1908 Luftdruck auf dem Brocken. 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	44.6	44.6	44.3	**44.1**	**44.1**	**44.1**	44.3	44.7	44.8	45.0	45.4	45.8	46.1	46.3	46.6	46.7	47.1	47.5	48.0	48.1	48.6	48.8	**48.9**	**48.9**	46.14
2	**48.9**	**48.9**	49.2	49.7	50.2	50.3	51.0	51.3	51.6	51.7	52.1	52.4	52.6	53.3	53.8	53.9	54.1	54.4	54.7	55.0	55.2	55.3	55.4	**55.6**	52.52
3	55.7	55.7	55.7	55.7	**55.6**	**55.6**	55.8	55.8	55.8	55.9	56.1	56.1	55.9	55.7	**55.6**	55.7	55.9	56.0	56.0	**56.2**	**56.2**	**56.2**	**56.2**	**56.2**	55.89
4	**56.4**	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.7	58.1	58.3	58.7	59.2	59.2	**59.3**	**59.3**	**59.3**	59.2	59.1	59.0	58.9	58.6	58.4	58.3	58.1	57.7	58.21
5	57.3	56.9	56.7	56.5	**56.4**	56.5	57.1	57.4	57.9	58.0	58.2	58.3	58.2	58.3	58.3	58.2	58.3	59.0	59.6	59.8	60.4	**60.8**	60.7	60.7	58.31
6	60.9	**61.0**	60.6	60.1	60.1	60.1	60.0	59.7	59.2	58.7	58.3	58.0	57.3	57.0	56.3	55.9	55.3	55.2	55.1	55.1	55.1	54.9	54.7	**54.3**	57.62
7	54.0	53.8	53.2	53.3	53.0	52.8	**52.5**	52.9	53.1	53.7	54.0	53.7	53.8	54.0	54.9	55.0	55.8	55.8	56.7	57.0	**57.2**	**57.2**	**57.2**	**57.2**	54.66
8	57.3	57.4	57.7	57.6	57.6	57.5	57.7	57.9	58.0	58.1	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.1	58.1	**58.2**	58.0	58.0	57.9	57.1	56.5	56.0	55.9	**55.2**	57.52
9	**55.3**	55.1	54.9	54.4	53.6	53.7	52.5	52.1	51.7	51.5	51.8	51.2	51.2	51.1	51.3	51.5	51.2	49.9	50.0	50.1	49.7	**49.1**	49.2	49.3	51.72
10	**48.9**	**48.9**	**48.9**	48.7	48.2	48.1	48.0	47.9	47.6	47.9	47.8	47.4	47.2	47.1	46.7	46.5	46.5	46.6	46.6	46.4	46.3	46.1	46.0	**45.9**	47.34
11	45.8	45.8	45.9	**45.4**	45.7	46.0	46.1	46.3	46.3	46.4	47.0	46.8	46.7	47.0	47.1	47.4	47.7	48.1	48.3	48.6	49.0	49.2	49.6	**50.0**	47.18
12	**50.2**	50.5	50.8	51.1	51.5	52.0	52.6	52.9	53.2	53.6	54.2	54.6	54.8	55.0	55.1	55.2	55.2	55.4	55.4	55.5	**55.7**	55.4	55.3	55.3	53.77
13	55.6	55.5	55.4	**55.3**	55.4	55.5	55.7	55.6	55.7	55.9	56.1	56.2	56.3	56.5	56.6	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.4	57.3	57.3	**57.5**	56.34
14	**57.8**	**57.8**	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.5	58.9	59.1	59.5	60.1	60.2	60.0	60.1	60.2	60.4	61.0	61.1	61.6	61.8	61.8	**61.9**	**61.9**	59.76
15	61.9	61.9	61.9	61.9	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.2	62.3	62.3	62.4	62.6	62.6	62.7	62.7	**62.8**	**62.8**	**62.8**	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.36
16	**62.3**	62.1	61.8	61.3	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	61.7	61.7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	**61.0**	61.34
17	**61.0**	60.7	60.5	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	60.1	59.9	59.8	59.5	59.3	59.1	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	**58.6**	59.62
18	**58.3**	58.1	57.8	57.4	57.2	57.1	57.0	56.8	56.4	56.3	56.1	56.0	55.9	55.8	55.6	55.6	55.5	55.6	55.7	55.7	55.7	55.4	55.3	**55.2**	56.31
19	55.2	55.1	55.2	55.1	55.1	**55.0**	55.1	55.2	55.3	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.1	56.1	56.2	56.4	56.9	57.0	57.1	**57.2**	**57.2**	**57.2**	55.97
20	57.2	57.2	**57.0**	**57.0**	**57.0**	**57.0**	57.1	57.2	57.2	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	58.0	58.0	58.1	58.4	58.7	59.0	59.1	59.2	59.3	**59.4**	57.88
21	**59.6**	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.8	61.0	61.1	61.3	61.5	61.6	61.5	61.5	61.5	61.4	61.5	61.8	**61.9**	**61.9**	61.8	61.7	61.8	61.04
22	**61.4**	61.3	61.3	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	61.0	61.0	60.9	60.7	60.6	60.1	60.0	59.7	59.2	59.1	58.8	58.5	**58.3**	**58.3**	**58.3**	**58.3**	60.07
23	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.3	58.4	58.6	59.0	59.1	60.0	60.1	60.5	60.9	61.1	61.5	61.6	61.7	62.0	62.2	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	**63.3**	60.75
24	**63.5**	**63.5**	63.7	63.8	63.8	63.9	64.4	64.5	64.7	64.8	65.0	65.0	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.3	65.3	**65.4**	**65.4**	**65.4**	64.72
25	65.2	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.3	**65.4**	**65.4**	65.2	65.2	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	**64.9**	65.18
26	64.8	64.6	64.3	**64.2**	**64.2**	64.3	64.6	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.5	65.8	65.9	66.2	66.2	66.2	**66.4**	65.10
27	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	67.2	67.2	67.3	**67.4**	**67.4**	**67.4**	67.3	67.2	67.0	67.0	66.6	66.6	66.7	66.7	66.5	66.5	**66.2**	66.89
28	**66.1**	65.9	65.7	65.6	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.6	65.4	65.1	64.9	**64.8**	**64.8**	**64.8**	65.1	65.2	65.5	65.7	65.9	**66.1**	**66.1**	65.47
29	66.2	66.1	66.1	66.1	65.9	65.8	66.0	66.0	**66.3**	66.2	66.1	66.0	65.7	65.4	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	64.7	64.8	64.7	64.2	**63.9**	65.48
30	**63.5**	63.1	62.7	62.1	61.6	61.1	61.2	61.4	61.4	61.5	61.6	61.7	61.7	61.5	61.4	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	60.9	60.5	60.1	**59.4**	61.39
31	**58.9**	57.8	57.0	56.3	55.4	54.9	53.7	53.0	52.1	51.5	51.7	51.3	51.5	**51.2**	**51.2**	51.8	52.1	52.7	52.9	53.1	53.3	53.2	53.2	53.3	53.46
Mittel	58.02	57.93	57.84	57.71	**57.63**	**57.63**	57.74	57.81	57.88	57.95	58.11	58.11	58.11	58.08	58.09	58.10	58.11	58.22	58.38	58.43	**58.48**	58.44	58.40	58.35	58.06

April

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	53.3	53.2	53.2	53.1	53.0	**52.9**	**52.9**	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.6	53.8	54.0	54.3	55.0	55.4	55.9	56.2	56.8	57.1	**57.2**	54.12
2	**57.6**	57.9	58.0	58.2	58.7	59.2	59.8	60.1	60.8	61.1	61.6	61.9	62.0	62.2	62.4	62.7	**62.8**	63.1	63.1	**63.3**	63.2	62.9	62.4	62.2	61.13
3	**61.9**	61.6	61.2	60.9	60.2	60.1	59.9	59.7	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	58.7	58.8	58.7	58.3	58.1	58.0	58.0	58.0	57.8	**57.2**	57.3	59.16
4	**57.3**	57.2	57.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.3	56.4	56.4	56.4	56.3	56.2	**56.1**	56.65
5	56.1	**56.0**	**56.0**	**56.0**	56.1	56.2	56.6	56.7	56.7	56.9	57.0	57.1	57.3	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	57.9	58.4	58.7	**58.9**	**58.9**	**58.9**	57.27
6	59.0	58.9	58.9	58.8	58.6	58.2	**58.1**	58.6	58.7	58.9	58.8	58.9	58.9	59.1	59.4	59.2	59.3	59.7	60.1	60.3	60.4	60.6	60.8	**61.5**	59.32
7	**62.0**	62.5	62.5	62.8	62.9	63.3	63.8	64.1	64.3	64.4	64.6	64.7	64.8	**64.9**	**64.9**	**64.9**	**64.9**	64.8	64.8	**64.9**	**64.9**	64.8	64.5	64.2	64.13
8	**64.2**	63.9	63.6	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7	62.4	62.3	62.1	62.1	62.1	61.9	61.8	**61.6**	62.73
9	**61.4**	61.2	60.9	60.7	60.1	60.0	59.7	59.6	59.7	59.7	59.5	59.3	59.3	59.1	58.9	58.9	58.8	58.7	58.6	58.3	58.2	58.1	58.1	**58.0**	59.37
10	57.7	57.4	57.0	56.8	56.7	**56.5**	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.6	**57.9**	**57.9**	**57.9**	**57.9**	57.23
11	57.9	57.7	57.5	57.4	**57.3**	57.4	57.6	57.7	57.8	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.5	58.7	59.0	**59.1**	**59.1**	**59.1**	**59.1**	58.17
12	59.1	**58.9**	**58.9**	**58.9**	**58.9**	59.0	59.2	59.5	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.1	60.1	60.2	60.5	60.7	60.8	**60.9**	**60.9**	60.8	59.88
13	**60.5**	60.1	60.0	60.0	59.9	59.9	59.8	59.8	59.6	59.2	59.0	58.9	58.8	58.5	**58.1**	58.2	58.2	58.7	58.9	59.1	59.1	59.0	59.0	59.1	59.22
14	**59.2**	59.3	59.5	59.9	60.1	60.4	60.9	61.1	61.8	62.0	62.2	62.7	62.9	63.1	63.2	63.3	63.6	64.0	64.1	64.3	64.4	64.4	64.7	**64.8**	62.33
15	**64.9**	65.1	65.3	65.5	65.9	66.2	66.3	66.5	66.7	66.9	67.0	67.1	67.2	**67.3**	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	67.1	67.0	67.0	66.9	66.9	66.59
16	66.8	66.8	66.7	66.6	66.5	66.7	67.1	67.2	**67.8**	67.4	67.5	67.4	67.4	67.3	67.3	67.1	66.8	66.3	66.2	66.2	66.2	66.0	65.5	**65.4**	66.76
17	**65.2**	64.8	64.4	64.0	63.8	63.5	63.3	63.3	63.2	63.1	62.7	62.2	62.0	61.7	61.0	60.3	60.0	59.1	58.8	58.2	58.0	57.2	56.7	**56.0**	61.35
18	**55.3**	54.9	54.0	53.0	52.1	51.2	51.0	50.4	50.1	50.0	49.5	49.3	49.0	48.6	48.1	47.8	47.7	47.2	46.6	46.3	45.8	45.1	45.1	**45.0**	49.30
19	45.0	44.8	**44.7**	44.8	44.9	45.1	45.2	45.4	45.8	46.1	46.6	46.7	46.7	46.8	46.7	46.9	47.0	46.9	47.0	47.5	47.6	47.6	**47.7**	47.6	46.30
20	47.6	47.5	47.5	47.4	**47.3**	47.4	47.7	48.0	48.3	48.7	49.0	49.2	49.6	49.8	49.9	50.2	50.5	50.9	51.1	51.8	52.0	52.2	**52.3**	52.2	49.50
21	52.2	52.1	52.0	51.9	51.3	51.1	51.0	50.7	50.9	50.7	50.8	50.5	50.5	**50.2**	50.8	50.6	50.9	51.0	51.3	51.9	52.1	52.4	52.6	**52.9**	51.35
22	**53.1**	53.2	53.9	54.0	54.2	54.9	55.1	55.2	55.4	55.8	55.8	55.6	55.6	55.8	55.8	55.9	55.8	56.0	56.1	56.3	**56.4**	**56.4**	56.3	56.1	55.36
23	**56.0**	55.4	55.3	55.1	54.9	54.9	54.8	54.6	54.5	54.7	54.6	**54.2**	54.3	54.5	**54.2**	**54.2**	**54.2**	55.1	55.0	55.0	54.9	54.7	54.4	**54.2**	54.74
24	**54.0**	**54.0**	53.3	52.8	52.1	51.8	51.3	51.1	50.7	50.7	50.8	50.3	50.4	**49.9**	**49.9**	50.0	50.1	**49.9**	50.1	50.6	51.2	51.2	51.1	51.6	51.20
25	**52.4**	52.9	53.2	53.8	54.2	54.8	55.0	55.1	55.4	**55.8**	55.6	55.6	55.5	55.3	55.1	54.8	54.6	54.5	54.1	53.9	53.8	53.2	53.1	53.1	54.37
26	52.6	52.3	52.1	52.1	52.1	**51.7**	52.2	52.7	53.1	54.1	55.1	55.4	55.8	56.2	56.3	56.4	56.8	57.1	57.6	58.1	58.4	58.4	58.7	**58.8**	55.17
27	58.8	58.5	58.2	**58.0**	**58.0**	58.2	58.3	58.4	58.5	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	**59.0**	58.8	58.5	58.3	58.2	58.57
28	58.1	58.0	58.0	**57.9**	**57.9**	**57.9**	**57.9**	**57.9**	58.1	58.3	58.4	58.6	58.8	58.8	58.9	**59.0**	58.9	58.6	58.7	58.7	58.6	58.2	58.1	58.1	58.35
29	57.9	57.7	57.3	**57.2**	**57.2**	57.4	57.7	58.0	58.4	58.8	59.1	59.3	60.0	60.2	60.4	61.0	61.2	61.3	62.0	62.4	63.0	63.1	63.2	**63.8**	59.90
30	**63.8**	64.1	64.1	64.4	64.8	65.1	65.5	66.1	66.7	67.2	67.9	68.2	68.5	68.9	69.0	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	**69.4**	69.3	69.3	69.2	67.40
Mittel	57.70	57.60	57.47	57.39	**57.31**	57.35	57.46	57.56	57.71	57.86	57.96	57.96	58.05	58.07	58.05	58.06	58.07	58.12	58.19	58.35	**58.42**	58.33	58.26	58.26	57.90

1908 Luftdruck auf dem Brocken. 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**69.1**	68.6	68.4	68.2	68.0	68.0	67.9	67.8	67.8	67.7	67.2	66.7	66.4	66.2	66.1	65.8	65.5	65.3	65.2	65.2	65.0	64.7	64.4	**64.3**	66.65
2	64.2	64.2	64.1	64.0	**63.9**	**63.9**	64.0	64.1	64.2	**64.3**	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	64.2	64.2	64.2	64.1	64.12
3	**64.1**	64.0	63.9	63.7	63.6	63.6	63.7	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.6	63.3	63.2	63.3	63.3	63.3	63.0	**62.7**	63.62
4	**62.6**	62.2	62.1	**61.9**	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	61.0	60.7	60.3	59.8	59.5	59.4	59.3	59.0	58.6	58.4	58.3	57.9	57.7	57.4	**57.0**	60.06
5	56.7	56.5	56.3	55.7	**55.2**	55.3	55.4	55.5	56.0	56.1	56.4	56.6	56.9	56.9	**57.0**	56.9	56.9	56.9	56.8	56.7	56.7	56.5	56.5	56.2	56.36
6	**56.0**	55.5	55.3	55.2	55.1	55.1	55.1	55.0	55.0	55.0	54.9	54.8	54.8	54.7	**54.6**	**54.6**	54.7	54.8	54.8	54.9	55.2	55.2	55.2	55.2	55.03
7	55.2	55.1	**54.8**	54.9	55.2	55.9	56.0	56.5	57.0	57.6	57.9	58.2	58.6	58.8	59.0	59.4	59.8	60.0	60.4	61.1	61.3	61.6	61.5	**61.6**	58.22
8	61.8	61.8	**61.9**	**61.9**	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.1	60.3	**60.0**	60.1	**60.0**	**60.0**	60.1	60.1	60.1	60.4	60.6	60.6	60.4	60.2	60.1	60.85
9	60.2	60.2	60.2	59.6	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.2	59.8	59.9	59.7	59.6	**59.4**	59.5	59.9	59.6	60.1	60.3	60.5	60.6	60.7	**60.8**	60.00
10	60.8	60.7	60.6	**60.5**	60.6	60.7	61.0	61.6	62.0	62.4	62.4	62.5	62.7	62.6	62.6	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.7	62.8	**63.1**	61.93
11	**63.0**	63.1	63.2	63.3	63.5	63.9	64.0	64.3	64.7	65.1	65.1	65.3	65.4	65.4	**65.5**	65.4	65.2	64.9	64.7	64.6	64.7	64.4	64.5	63.9	64.46
12	**63.3**	63.1	62.1	61.3	61.1	60.7	59.9	59.9	59.8	59.4	60.0	60.5	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.1	59.9	59.5	59.5	59.6	59.5	**59.3**	60.40
13	**58.8**	58.5	57.7	57.6	57.8	57.9	58.0	57.6	57.6	57.6	57.8	57.9	57.8	57.9	57.9	58.2	58.0	58.0	57.9	58.2	58.1	57.9	57.7	**57.5**	57.91
14	**57.6**	57.9	57.9	57.9	58.1	58.3	58.7	59.0	59.3	58.8	58.9	59.1	60.4	60.7	60.9	61.2	61.3	61.5	61.8	62.0	62.2	62.3	62.5	**62.6**	60.04
15	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	62.6	62.5	62.8	63.0	63.0	63.1	**63.3**	62.9	62.2	**61.9**	62.1	62.3	62.5	62.8	62.9	62.9	62.9	62.8	62.3	62.71
16	62.1	61.8	**61.7**	61.8	**61.7**	62.0	62.3	62.4	62.8	63.1	63.6	63.9	64.2	64.8	65.1	65.8	66.2	66.8	67.3	67.9	68.6	68.9	69.5	**69.7**	64.75
17	**69.8**	70.1	70.3	70.7	70.9	71.2	71.4	71.9	72.1	72.2	72.4	72.6	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.0	72.8	72.9	73.0	73.0	73.0	**73.2**	72.15
18	73.1	73.1	**72.9**	**72.9**	73.1	73.4	73.6	**73.8**	**73.8**	**73.8**	73.6	73.5	73.5	73.4	73.5	73.3	73.4	73.2	73.1	73.2	73.4	73.3	73.2	73.0	73.34
19	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	73.2	73.4	**73.5**	**73.5**	73.4	73.3	73.2	73.0	72.8	72.6	72.4	72.4	72.0	71.6	71.3	71.1	71.1	70.9	70.7	72.42
20	**70.1**	69.9	69.6	**69.4**	**69.4**	69.5	69.5	69.6	69.7	69.8	69.8	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.9	69.9	69.9	70.0	**70.1**	69.9	69.7	69.78
21	**69.6**	69.2	69.0	68.8	68.7	68.6	68.4	68.1	67.7	67.4	66.8	66.6	66.1	65.4	64.8	64.6	63.9	63.9	63.4	63.1	62.6	62.2	61.9	**61.5**	65.93
22	60.7	60.3	60.0	59.3	59.7	60.4	60.7	61.1	61.6	61.9	**62.4**	62.1	62.3	62.3	61.8	61.2	60.9	61.3	60.7	60.3	60.7	59.7	60.3	**59.6**	60.89
23	**60.5**	60.8	61.0	61.2	61.3	61.4	61.8	62.1	62.6	62.7	62.8	62.9	63.1	63.3	63.3	63.3	63.4	**63.5**	63.4	**63.5**	63.4	63.0	62.9	62.7	62.50
24	**62.6**	62.5	62.1	61.9	61.8	61.5	61.7	61.4	61.0	60.9	60.8	60.5	60.1	60.2	60.3	60.2	60.2	59.9	**59.6**	59.9	59.8	60.0	60.1	59.9	60.79
25	59.8	59.6	**59.5**	59.6	59.8	59.9	60.2	60.3	60.5	60.7	60.8	60.9	60.1	61.3	61.3	61.3	61.3	61.6	61.7	**62.1**	62.0	62.0	61.9	61.9	60.84
26	61.7	**61.4**	**61.4**	61.6	61.8	62.3	62.8	63.3	64.0	64.6	64.7	64.9	65.3	65.8	65.9	66.0	66.2	66.4	66.8	67.2	67.5	67.8	68.0	**68.2**	64.82
27	**68.4**	68.5	68.7	68.8	68.9	69.2	69.5	69.9	70.3	70.5	70.7	70.9	**71.0**	70.9	70.8	70.8	70.7	70.6	70.6	70.6	70.5	70.7	70.6	70.3	70.10
28	70.1	69.7	69.4	69.1	**69.0**	69.1	**69.0**	69.3	69.6	69.8	70.3	70.5	70.7	71.0	71.2	71.3	71.3	71.3	71.2	71.3	**71.4**	71.2	71.0	70.7	70.35
29	**70.4**	70.1	69.5	69.3	69.3	69.2	69.0	68.8	69.0	68.9	68.8	68.5	68.0	67.9	67.5	67.1	**66.9**	67.3	67.6	67.7	68.1	68.1	68.0	67.9	68.45
30	67.4	67.2	67.0	66.8	**66.5**	**66.5**	**66.5**	66.6	66.8	67.1	67.2	67.3	67.3	67.0	66.6	**66.5**	66.7	66.7	67.0	67.1	67.6	67.8	68.1	**68.2**	67.06
31	**68.2**	68.3	68.5	68.6	68.6	68.7	68.8	69.2	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.2	69.2	**69.3**	69.1	68.9	68.7	68.6	68.6	68.6	68.8	68.7	68.5	68.4	68.81
Mittel	63.99	63.86	63.70	**63.59**	63.60	63.72	63.81	63.95	64.12	64.17	64.19	64.21	64.20	64.22	64.16	64.15	64.13	64.12	64.12	64.20	**64.29**	64.24	64.21	64.07	64.04

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	68.5	68.5	68.4	68.4	68.4	68.3	68.4	68.5	**68.6**	**68.6**	68.5	68.4	68.3	68.2	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	67.8	67.9	67.9	67.9	**67.7**	68.20
2	67.6	**67.4**	67.5	67.5	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.2	68.2	68.2	68.2	67.7	68.0	67.9	68.0	68.2	68.3	68.6	**69.0**	68.5	68.2	68.2	68.00
3	**68.2**	68.3	68.3	**68.2**	68.4	68.5	68.6	68.9	69.4	69.4	**69.5**	**69.5**	**69.5**	69.4	69.2	69.4	69.0	68.8	**68.6**	68.7	69.0	69.0	68.7	68.7	68.88
4	68.5	**68.6**	**68.6**	68.5	68.5	68.5	68.4	68.3	68.3	67.9	67.8	67.7	67.5	67.1	67.5	65.5	65.7	65.5	65.3	65.2	65.2	64.6	64.3	**63.9**	66.95
5	**63.5**	62.7	62.3	62.1	61.9	61.3	60.5	60.3	60.0	59.9	59.5	59.3	58.8	58.7	58.3	58.4	58.4	58.4	58.6	58.3	58.1	58.1	58.1	**57.7**	59.72
6	57.3	57.2	56.9	56.8	56.3	56.0	55.9	55.6	55.3	55.3	55.3	**55.1**	55.2	55.2	55.2	55.5	55.8	56.0	56.2	56.5	57.2	57.5	57.7	**57.9**	56.20
7	58.0	**57.6**	57.9	58.3	58.8	59.2	59.8	60.1	60.5	61.2	61.5	61.9	62.3	62.6	62.8	63.1	63.3	63.3	63.3	63.5	63.9	64.2	**64.3**	**64.3**	61.49
8	64.4	**64.3**	**64.3**	64.5	64.9	65.2	65.3	65.5	65.9	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	**66.3**	**66.3**	**66.3**	**66.3**	**66.3**	**66.3**	**66.3**	66.0	65.73
9	65.8	65.8	65.7	65.4	**65.3**	**65.3**	65.6	65.9	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	67.2	**67.4**	**67.4**	**67.4**	**67.4**	66.28
10	67.3	**67.2**	**67.2**	**67.2**	67.3	67.5	67.6	67.7	68.2	68.5	68.6	68.7	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.2	69.3	69.4	**69.5**	**69.5**	**69.5**	**69.5**	68.54
11	69.5	69.4	**69.3**	**69.3**	69.5	69.8	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.6	**70.7**	**70.7**	70.6	70.4	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	69.7	70.11
12	**69.5**	69.3	69.1	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.5	68.3	68.3	68.0	67.7	67.4	67.1	66.5	66.1	65.7	65.5	65.2	65.1	64.8	64.4	**64.1**	67.25
13	63.9	**64.0**	63.2	63.1	62.3	**62.4**	62.7	62.8	63.0	63.1	63.3	63.5	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.0	**62.9**	63.16
14	62.5	62.1	61.7	61.5	61.4	61.3	61.2	61.1	60.8	60.7	**60.2**	60.3	60.3	60.6	60.4	60.7	60.5	60.8	61.0	61.5	61.9	62.2	62.2	**62.6**	61.23
15	**63.0**	63.3	63.8	64.0	64.5	65.0	65.3	65.8	66.1	66.4	**66.6**	**66.6**	66.5	66.5	66.5	66.3	66.1	65.6	65.4	65.1	65.0	64.8	64.7	64.5	65.31
16	**64.3**	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.7	63.3	63.2	62.9	62.9	62.6	62.5	**62.3**	**62.3**	63.62
17	62.2	**62.3**	62.1	62.1	62.1	61.8	61.5	61.5	61.5	61.3	61.1	61.0	**60.4**	**60.4**	61.0	**60.4**	60.6	60.9	60.7	61.4	61.6	61.6	62.0	62.2	61.40
18	**62.3**	62.4	62.5	62.6	62.7	62.9	63.6	64.2	64.3	64.6	64.8	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.4	**65.5**	65.3	65.1	64.40
19	**64.5**	64.3	63.5	63.2	62.5	62.2	62.1	62.0	61.9	61.6	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.1	60.9	61.0	61.0	60.6	60.5	60.5	60.3	**59.6**	61.69
20	59.5	59.4	59.3	59.1	**59.0**	**59.0**	59.1	59.1	59.1	59.1	59.3	59.3	59.5	59.9	60.3	60.3	60.4	60.8	61.2	61.1	61.6	61.8	**62.1**	62.0	60.05
21	**62.1**	62.3	62.7	62.8	62.9	63.1	63.6	63.7	63.8	64.1	64.2	64.4	64.8	64.9	64.8	64.6	64.8	64.8	65.0	65.1	**65.8**	65.5	65.2	65.2	64.18
22	**65.2**	**65.2**	65.4	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.2	66.2	66.2	66.3	**66.4**	**66.4**	**66.4**	**66.4**	66.3	66.2	66.3	66.3	**66.4**	66.3	66.2	66.2	66.06
23	66.2	66.1	66.0	65.9	**65.8**	**65.8**	65.9	66.1	66.1	65.9	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	66.6	66.7	66.9	67.3	67.3	**67.4**	67.3	66.44
24	67.3	**67.2**	67.3	67.3	67.4	67.5	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.7	**68.9**	68.8	68.7	68.6	68.20
25	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	**68.4**	68.5	68.6	68.6	**68.7**	68.6	**68.7**	**68.7**	68.6	68.6	**68.4**	**68.4**	**68.4**	**68.4**	**68.4**	**68.7**	68.6	68.5	68.5	68.54
26	**68.4**	68.2	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.1	68.3	68.3	68.3	68.2	68.1	67.8	67.5	67.5	**67.4**	67.5	67.5	67.9	67.9	67.7	67.7	67.91
27	**67.8**	67.9	68.0	68.0	68.2	68.3	68.4	68.7	69.0	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	**69.2**	69.3	69.3	69.3	69.5	69.8	**70.0**	**70.0**	68.99
28	70.0	69.9	69.6	69.6	69.6	69.7	70.0	70.1	70.2	70.2	**70.4**	**70.4**	70.3	**70.4**	70.3	70.1	69.9	69.6	69.2	69.0	68.9	68.6	68.4	**68.3**	69.70
29	68.1	67.9	67.3	67.1	67.0	67.0	**66.9**	**66.9**	67.0	67.1	67.2	67.3	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	67.7	68.0	**68.2**	**68.2**	**68.2**	68.1	**68.2**	67.61
30	68.2	68.2	68.2	**68.0**	68.1	68.4	68.8	69.0	69.2	69.7	70.1	70.3	70.4	70.5	70.4	70.4	70.3	70.4	70.3	**70.8**	**70.8**	**70.8**	**70.8**	**70.8**	69.70
Mittel	65.41	65.32	65.22	**65.17**	**65.17**	65.21	65.34	65.44	65.54	65.63	65.66	65.69	65.70	65.70	65.70	65.58	65.55	65.53	65.54	65.61	**65.77**	65.73	65.66	65.57	65.52

1908 Luftdruck auf dem Brocken. 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	70.9	70.9	**70.8**	70.9	70.9	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.8	71.9	**72.0**	71.9	71.9	71.9	71.6	71.5	71.4	71.4	71.7	71.7	71.7	71.7	71.48
2	71.6	**71.7**	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.5	71.5	71.5	71.3	70.8	70.6	70.6	70.1	69.6	69.3	68.9	68.4	68.2	68.1	67.8	**67.5**	70.32
3	**67.3**	67.1	66.7	66.5	66.3	66.2	65.9	65.5	65.7	65.6	65.5	65.3	65.3	65.3	65.0	64.8	64.5	64.1	63.7	63.8	63.6	63.5	62.6	**62.4**	65.09
4	62.4	62.4	62.2	62.2	62.2	**62.0**	62.1	62.2	62.2	62.2	62.5	62.7	63.0	63.1	63.1	63.1	62.8	**62.8**	62.8	62.9	63.0	**63.2**	**63.2**	**63.2**	62.65
5	62.9	62.4	62.3	62.2	62.2	**62.1**	62.3	62.6	62.8	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.2	63.4	63.5	63.4	63.4	63.6	**63.8**	63.7	63.6	63.4	63.02
6	63.2	63.2	62.8	**62.5**	**62.5**	**62.5**	**62.5**	62.6	62.9	63.1	63.2	63.2	63.5	**63.6**	**63.6**	63.5	63.3	63.1	63.0	63.0	63.1	63.1	63.0	62.9	63.04
7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	**62.2**	62.3	62.5	62.6	62.9	63.0	**63.1**	62.9	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.6	62.5	62.70
8	62.3	61.9	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	61.2	61.1	**60.8**	61.1	61.3	61.5	61.5	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3	**62.4**	62.2	62.0	61.7	61.64
9	61.3	61.0	60.6	60.2	59.9	59.4	59.3	59.2	59.3	**58.8**	59.0	59.0	58.9	**58.8**	59.1	59.4	59.5	59.9	60.5	60.6	61.3	61.4	**61.5**	**61.5**	59.98
10	**61.6**	**61.6**	61.7	62.2	62.6	62.8	63.3	63.7	64.3	64.6	**64.7**	**64.7**	**64.7**	**64.7**	**64.7**	64.5	64.4	64.4	64.3	64.3	64.3	64.1	63.7	63.6	63.73
11	**63.6**	63.4	63.3	63.1	62.8	**62.7**	**62.7**	**62.7**	63.1	63.2	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4	63.5	63.5	**63.6**	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.5	63.3	62.9	63.25
12	**62.6**	62.5	62.1	61.9	61.7	61.6	61.4	61.3	61.4	61.0	60.9	61.0	61.1	61.2	61.2	60.9	60.3	60.2	60.2	59.8	59.9	59.2	**58.6**	58.7	60.86
13	58.9	58.6	58.1	58.0	**57.5**	58.0	58.8	58.8	59.1	59.4	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	59.8	59.7	59.9	59.9	60.2	60.1	59.9	60.5	**60.7**	59.41
14	60.7	60.6	60.5	**60.1**	**60.1**	60.7	61.0	61.2	61.5	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.3	62.4	62.4	62.3	62.8	63.0	63.2	**63.3**	63.2	63.1	61.84
15	63.0	63.0	63.0	**62.9**	**62.9**	**62.9**	63.0	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.6	63.5	63.5	63.6	64.0	64.0	64.1	64.2	64.3	**64.4**	63.48
16	64.4	64.5	64.6	64.7	64.6	64.5	64.9	64.9	65.0	65.2	**65.3**	65.0	64.9	64.7	64.6	64.3	63.6	63.5	63.4	63.3	63.0	62.9	62.6	**62.3**	64.20
17	**61.8**	60.8	60.0	59.4	59.5	59.0	58.8	58.4	58.6	57.8	57.8	57.6	56.7	56.2	**55.8**	**55.8**	56.0	56.4	56.2	56.7	56.9	56.9	56.8	56.7	57.78
18	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	**56.5**	56.6	56.8	57.0	57.4	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.8	58.8	**58.9**	**58.9**	57.66
19	59.1	59.0	58.9	58.9	**58.8**	59.2	59.4	59.5	59.9	60.2	60.4	**60.5**	**60.5**	**60.5**	**60.5**	60.4	60.3	60.3	60.4	60.3	59.9	59.9	59.4	59.2	59.81
20	59.2	59.1	**59.0**	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.5	59.5	59.7	60.1	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	60.3	60.3	**60.4**	60.3	60.2	60.1	60.3	59.78
21	60.2	**60.0**	60.1	60.3	60.6	60.8	60.9	61.3	61.5	61.9	62.4	62.5	62.9	63.3	63.6	63.7	63.9	64.2	64.3	64.4	64.9	65.3	**65.4**	**65.4**	62.66
22	**65.5**	65.6	65.8	66.0	66.2	66.3	66.6	66.6	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.4	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.9	68.1	**68.2**	**68.2**	67.12
23	68.3	68.2	**68.1**	**68.1**	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	**68.8**	68.7	68.6	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.5	68.5	68.4	68.3	68.42
24	**68.3**	68.1	67.7	67.7	67.7	67.6	67.8	68.0	68.1	68.2	**68.3**	**68.3**	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	**67.5**	68.00
25	**67.4**	67.2	67.1	**66.8**	**66.8**	**66.8**	67.0	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	**67.4**	67.16
26	67.4	67.2	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.2	67.6	67.9	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.3	68.8	69.1	**69.2**	69.1	69.1	68.11
27	69.1	69.1	**69.0**	**69.0**	69.1	69.1	69.3	69.3	69.8	70.0	70.1	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	70.0	69.8	69.9	70.0	**70.2**	**70.2**	70.1	70.1	69.72
28	**70.1**	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	70.0	70.0	**70.1**	**70.1**	70.0	69.9	69.8	69.7	69.5	69.1	**69.0**	**69.0**	**69.0**	69.1	69.4	69.4	69.4	69.6	69.67
29	69.5	**69.4**	**69.4**	**69.4**	69.5	69.9	70.2	70.4	70.9	71.1	71.3	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.7	71.8	72.0	72.2	**72.4**	**72.4**	**72.4**	**72.4**	71.08
30	72.4	72.4	72.4	72.3	72.3	72.3	72.3	72.4	72.5	**72.6**	72.5	72.3	72.2	72.2	72.1	71.6	71.2	71.1	71.0	71.0	70.8	70.7	70.3	**70.1**	71.79
31	**69.9**	69.1	69.0	68.6	68.2	68.1	68.0	67.8	67.5	67.1	67.1	67.0	66.8	66.7	66.6	66.4	**66.2**	66.3	66.3	66.5	66.7	66.7	66.5	66.4	67.31
Mittel	64.65	64.49	64.33	64.26	**64.23**	64.25	64.36	64.43	64.63	64.68	64.77	64.80	64.80	64.80	64.79	64.72	64.63	64.63	64.66	64.73	**64.83**	64.79	64.65	64.58	64.60

August

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	66.6	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.7	66.8	**66.9**	**66.9**	**66.9**	66.7	66.5	66.3	66.0	65.8	65.4	65.2	65.2	65.5	65.3	65.2	65.0	**64.9**	66.12
2	64.9	64.8	64.6	64.6	**64.5**	**64.5**	64.6	64.8	64.9	65.1	65.6	65.7	65.8	66.0	66.2	66.7	66.9	67.1	67.6	67.8	67.9	68.1	68.4	**68.6**	66.07
3	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.2	**69.4**	69.3	69.3	69.2	69.2	69.3	69.2	69.0	68.9	68.5	68.0	67.9	67.7	67.2	67.0	**66.7**	68.64
4	**66.3**	**66.3**	66.0	65.9	66.0	66.0	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.7	65.8	65.9	65.9	65.9	65.8	65.6	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	**64.3**	65.63
5	**64.0**	63.7	63.1	62.6	62.1	61.9	61.6	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	60.4	**60.3**	**60.3**	60.4	60.4	60.5	60.8	60.8	60.8	61.0	61.0	61.37
6	**61.1**	**61.1**	61.2	61.2	61.2	61.5	61.8	62.0	62.3	62.7	62.9	63.0	63.2	63.2	63.3	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	**63.6**	**63.6**	63.5	63.4	62.60
7	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	**63.0**	63.1	63.1	63.2	63.4	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3	63.3	63.3	63.4	63.8	64.0	64.1	64.2	64.2	**64.3**	63.49
8	**64.4**	**64.4**	64.7	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.3	65.4	65.4	**65.5**	65.4	65.2	65.2	65.3	65.3	65.2	65.2	65.2	65.3	65.4	65.4	65.3	65.12
9	65.2	65.0	64.9	64.9	**64.8**	64.9	65.2	65.6	65.9	66.2	66.3	66.5	66.7	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	66.9	66.18
10	**66.9**	66.8	66.6	66.4	66.2	66.1	66.4	66.5	66.7	66.8	66.6	66.3	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	**64.9**	66.00
11	**64.7**	64.2	64.0	63.6	63.4	63.3	62.7	62.3	**62.2**	**62.2**	62.4	62.3	62.4	62.3	62.5	62.4	62.9	62.9	63.0	63.4	63.5	63.5	63.1	62.9	63.00
12	**62.9**	**62.9**	62.8	62.7	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	62.4	62.5	62.0	61.9	61.7	61.9	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.7	61.2	61.0	**60.8**	62.10
13	**60.6**	59.9	59.9	59.8	59.2	59.2	59.1	59.0	59.0	58.9	59.0	58.6	58.3	58.1	58.0	57.8	57.2	57.2	56.8	56.8	56.5	56.2	56.2	**56.0**	58.22
14	55.8	**55.6**	55.8	55.9	55.9	56.0	56.5	56.7	57.1	57.4	57.8	57.9	58.2	58.6	58.7	58.8	58.9	59.2	59.4	59.8	60.1	60.2	60.3	**60.8**	57.98
15	**61.0**	61.4	61.6	61.8	62.0	62.3	62.7	63.0	63.1	63.2	63.1	63.5	63.7	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	64.0	64.1	64.1	64.3	**64.5**	63.24
16	**64.3**	64.2	64.0	63.8	63.8	63.7	63.7	63.8	63.9	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	63.6	63.5	63.5	63.6	63.6	63.7	63.5	**63.4**	**63.4**	63.76
17	62.9	62.8	62.6	62.5	**62.4**	62.6	62.6	62.7	63.0	63.1	63.4	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	64.1	64.4	64.6	64.7	**64.8**	**64.8**	63.48
18	**64.9**	**64.9**	65.1	65.2	65.4	65.8	65.9	66.0	66.5	66.6	66.8	66.9	67.1	67.1	67.2	67.4	67.4	67.4	67.5	68.0	68.1	68.2	68.2	**68.3**	66.75
19	68.5	68.4	68.2	**68.1**	**68.1**	**68.1**	68.4	68.4	68.8	68.9	69.0	69.0	69.2	69.2	69.2	69.2	69.1	69.1	69.1	69.2	**69.3**	**69.3**	**69.3**	69.2	68.85
20	**69.1**	69.0	68.9	68.5	68.4	68.3	68.4	68.5	68.5	68.3	68.1	68.0	67.9	67.6	67.3	67.2	67.1	66.8	66.7	66.7	66.4	66.1	66.0	**65.6**	67.64
21	**65.2**	65.1	65.0	64.7	64.3	64.3	64.2	64.1	64.2	64.2	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	64.0	64.0	**63.9**	64.28
22	**63.7**	63.5	62.9	62.3	62.1	62.1	62.0	62.2	62.4	62.6	62.7	62.9	63.2	63.3	63.0	63.1	62.8	62.3	62.3	62.5	62.4	62.2	62.0	**61.5**	62.58
23	**61.1**	60.4	60.0	59.3	59.4	59.5	59.9	60.1	60.7	60.6	60.9	60.9	60.7	60.4	60.2	60.1	60.0	59.1	58.5	58.1	57.1	56.3	**55.2**	**55.2**	59.32
24	**56.0**	56.9	57.5	58.0	58.9	60.0	60.8	60.4	62.1	62.5	62.5	62.0	62.6	62.6	62.4	62.1	62.1	61.9	62.0	62.2	62.6	62.8	62.8	**62.9**	61.11
25	**62.2**	**62.2**	62.1	61.9	61.5	61.7	61.9	62.0	62.1	**62.2**	62.0	61.8	61.7	61.6	61.5	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	60.9	60.4	**60.2**	61.56
26	59.9	59.3	58.9	**58.7**	58.8	59.1	58.9	59.6	59.9	60.1	60.2	60.3	60.5	60.8	61.0	61.4	61.5	61.4	61.4	**61.6**	**61.6**	61.5	61.5	61.4	60.39
27	**61.3**	61.2	61.0	60.5	60.3	60.1	59.8	59.1	59.2	59.0	58.5	58.4	**58.1**	58.0	58.9	59.0	58.9	59.2	59.2	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.40
28	**59.1**	59.0	58.4	58.4	58.3	58.3	58.3	58.0	57.8	57.4	57.2	57.2	57.1	56.9	56.7	56.3	56.0	55.9	55.6	55.9	55.5	**55.4**	55.6	55.7	57.08
29	**55.0**	55.1	55.3	55.5	55.9	56.1	56.7	56.9	57.7	58.5	59.1	59.2	59.4	59.2	59.3	59.3	59.4	**60.0**	59.8	59.8	59.6	59.6	59.7	59.8	58.16
30	**60.0**	60.1	**60.0**	**60.0**	60.1	60.7	60.8	61.0	61.8	61.9	62.4	62.7	62.8	**63.0**	62.8	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	**63.0**	62.9	62.8	62.8	61.90
31	62.6	62.4	62.4	62.2	62.1	62.3	62.5	62.8	63.1	63.0	62.9	62.4	62.7	63.0	63.1	**63.2**	63.1	63.0	62.9	62.9	62.7	62.3	62.0	**61.2**	62.62
Mittel	62.97	62.88	62.78	62.66	**62.62**	62.72	62.83	62.89	63.14	63.22	63.28	63.24	**63.29**	63.28	63.28	63.27	63.22	63.16	63.14	63.23	63.18	63.08	63.00	62.91	63.05

1908 Luftdruck auf dem Brocken. 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**60.3**	59.4	59.0	58.5	57.7	56.9	55.5	54.6	54.2	54.2	54.2	54.0	53.5	52.8	52.5	52.4	51.4	51.0	50.5	50.1	49.8	49.7	49.1	**48.8**	53.75
2	**48.7**	49.2	49.2	48.8	48.9	48.9	49.6	50.9	52.4	53.1	54.0	54.6	54.9	55.1	55.9	56.3	56.7	57.0	57.2	57.4	57.8	58.0	**58.1**	58.0	53.78
3	57.9	57.7	57.6	**57.2**	57.3	57.3	57.7	57.9	58.3	59.0	59.4	60.0	60.3	60.7	61.1	61.2	61.5	62.0	**62.2**	**62.2**	62.1	62.0	61.9	61.9	59.85
4	**61.6**	61.3	60.8	60.7	60.1	60.0	59.5	59.1	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.4	58.2	58.0	57 9	**57.8**	57.9	58.2	58.3	58.7	59.1	59.3	59.12
5	**59.6**	60.0	60.2	60.3	61.3	61.3	62.0	62.4	63.1	63.5	64.0	64.3	65.0	65.3	65.7	66.1	66.2	66.3	66.4	67.0	67.1	**67.2**	**67.2**	**67.2**	64.11
6	**67.1**	**67.1**	67.0	67.0	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.0	66.6	66.5	66.7	66.8	66.8	66.5	66.6	66.6	66.5	**66.4**	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.82
7	66.9	66.8	66.9	66.9	66.7	66.7	66.5	66.9	66.9	67.0	67.0	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.0	66.9	66.8	66.6	66.6	66.7	66.6	66.6	66.5	**66.4**	66.80
8	**66.2**	66.1	65.8	65.5	65.1	65.1	65.1	65.2	65.3	65.2	65.0	64.5	64.0	63.8	63.3	63.1	63.0	62.5	62.4	62.4	62.1	61.8	61.7	**61.3**	63.98
9	61.3	61.3	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.4	**61.6**	61.4	**61.6**	**61.6**	**61.6**	61.4	61.2	60.5	60.3	**60.2**	**60.2**	60.5	61.0	61.0	**60.2**	**60.2**	61.00
10	**60.1**	59.8	59.5	59.3	**58.6**	**58.6**	58.7	58.9	59.2	59.1	59.4	60.0	60.0	**60.1**	**60.1**	**60.1**	59.9	59.9	59.7	59.7	59.9	59.5	59.2	59.1	59.52
11	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	59.1	**59.2**	59.1	59.0	**59.2**	**59.2**	58.9	58.8	58.9	58.8	58.8	58.8	58.4	**58.3**	58.5	58.4	58.86
12	58.5	58.5	58.4	**58.2**	58.3	58.5	58.8	59.0	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.6	59.8	60.0	60.3	60.7	61.3	61.4	61.8	**62.0**	**62.0**	59.70
13	**61.8**	61.9	62.0	62.1	62.6	62.8	63.1	63.5	63.9	64.0	64.5	64.9	65.1	65.4	65.6	65.9	66.1	66.4	66.8	66.8	66.8	**66.9**	66.7	66.6	64.68
14	66.6	**66.2**	66.5	66.8	67.0	67.1	67.5	67.9	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	**68.7**	68.4	68.3	68.1	68.2	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.83
15	**67.8**	**67.8**	67.6	67.1	66.9	67.0	67.0	67.1	67.5	67.5	67.5	67.4	67.2	67.1	66.9	66.5	66.4	65.9	65.6	65.2	64.9	64.7	64.7	**64.1**	66.56
16	63.8	63.7	63.7	63.6	**63.5**	63.6	63.8	63.9	64.0	64.2	64.5	64.9	65.2	65.6	65.7	66.1	66.3	66.4	66.8	67.1	**67.2**	**67.2**	**67.2**	67.1	65.21
17	67.0	67.0	67.1	67.1	67.0	**66.8**	**66.8**	66.9	67.0	67.1	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.7	67.9	67.9	68.1	68.3	68.6	68.8	**68.9**	**68.9**	67.56
18	**69.0**	**69.0**	**69.0**	69.1	69.4	69.7	69.9	69.8	70.0	70.2	70.5	70.5	**70.6**	70.5	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.0	70.02
19	70.1	70.2	70.0	70.1	**70.0**	**70.0**	70.4	70.5	70.8	71.2	71.5	71.8	71.8	**71.9**	71.7	71.7	71.6	71.5	71.5	71.4	71.7	71.8	71.8	71.7	71.11
20	71.4	71.1	71.0	70.9	70.7	70.8	71.0	71.0	71.2	**71.6**	71.5	71.4	71.3	71.1	71.1	70.9	70.7	70.5	70.4	70.3	70.1	**69.9**	70.0	**69.9**	70.82
21	**69.8**	69.4	69.3	69.3	69.3	69.2	69.2	69.5	69.5	69.5	69.4	69.3	69.2	69.1	69.0	68.7	68.5	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2	68.0	**67.8**	68.94
22	**67.7**	67.3	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.7	66.8	66.8	66.9	66.8	66.7	66.3	66.2	66.0	65.8	65.7	65.7	65.7	65.6	**65.5**	65.6	65.8	66.43
23	**65.7**	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	64.9	65.0	65.0	65.1	65.0	65.0	64.9	64.7	64.6	64.4	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	63.9	63.9	**63.8**	64.69
24	63.7	63.6	63.4	63.2	**63.1**	**63.1**	63.2	63.2	63.2	63.4	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	**64.2**	**64.2**	64.1	64.0	64.0	63.73
25	64.0	64.0	**63 9**	**63.9**	**63.9**	**63.9**	64.1	64.2	64.6	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	65.1	65.1	65.3	65.4	65.6	**65.9**	**65.9**	**65.9**	**65.9**	64.86
26	**65.9**	**65.9**	65.5	65.5	65.6	65.5	65.7	65.8	65.8	65.8	65.8	65.6	65.4	65.2	65.1	64.9	64.5	64.2	64.1	63.9	63.7	63.4	62.9	**62.6**	64.93
27	62.6	62.3	62.1	61.9	61.8	61.7	61.4	**61.1**	61.3	61.8	61.6	61.7	61.7	61.3	61.3	61.6	61.8	62.1	62.1	62.8	62.6	62.8	**62.9**	**62.9**	61.97
28	**63.1**	**63.1**	63.2	63.5	63.8	64.3	64.9	65.4	66.0	66.8	67.2	67.7	68.0	68.1	68.3	68.6	68.9	69.1	69.3	69.8	69.9	70.0	**70.1**	**70.1**	67.05
29	70.1	70.1	**70.0**	**70.0**	**70.0**	70.1	70.7	71.0	71.2	71.6	71.7	71.8	71.8	72.0	72.0	72.1	72.3	72.5	72.8	73.0	73.1	73.1	**73 2**	**73 2**	71.64
30	**73.3**	**73.3**	**73.3**	**73.3**	**73 3**	**73.3**	73.5	73.9	74.1	74.2	**74.3**	74.2	74.0	73.8	73.6	73.6	73.4	73.5	73.5	73.6	73.6	73.5	73.5	73.4	73.62
Mittel	64.35	64.25	64.15	64.06	**64.03**	64.04	64.15	64.29	64.49	64.67	64.82	64.92	64.94	64.90	64.90	64.89	64.85	64.83	64.88	**65.00**	**65.00**	64.98	64.93	64.84	64.63

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**73.3**	73.2	72.9	72.9	72.7	72.7	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.1	72.9	72.7	72.5	72.4	72.3	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	**72.0**	72.68
2	71.9	71.7	71.6	71.5	**71.3**	**71.3**	71.5	71.9	72.1	72.2	72.1	72.1	72.1	72.0	71.9	72.0	72.1	72.3	72.3	72.4	**72.5**	**72.5**	**72.5**	72.4	72.01
3	72.5	72.5	72.3	72.3	**72.2**	**72.2**	72.5	72.6	72.8	72.9	**73.0**	**73.0**	72.8	72.6	72.5	72.3	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	**72.2**	72.44
4	**72.2**	72.0	71.6	71.5	71.3	71.2	71.2	71.3	71.2	71.1	71.0	70.8	70.1	69.9	69.5	69.0	68.8	68.6	68.4	68.2	68.2	67.9	67.6	**67.1**	69.99
5	66.9	66.8	**66.0**	66.2	66.1	66.1	66.2	66.8	67.0	67.3	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	68.5	68.8	69.2	69.7	69.9	70.1	70.1	70.3	**70.5**	68.01
6	**70.6**	70.7	70.7	70.8	70.9	71.0	71.4	71.6	71.9	72.2	72.4	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	72.4	72.3	72.1	72.1	72.0	72.0	72.1	72.1	72.1	71.82
7	**72.0**	71.9	71.6	71.5	71.3	71.3	71.4	71.6	71.5	71.4	71.2	71.0	71.1	71.0	70.9	70.7	70.6	**70.5**	70.7	70.9	70.9	71.0	70.9	70.9	71.16
8	**70 9**	70.6	70.2	70.2	70.1	70.1	70 2	70.3	70 5	70.7	70.7	70.6	70.4	70.4	70.3	70.1	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.6	**69.3**	70.19
9	**69.3**	69.2	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	69.0	69.2	69.2	69.3	69.1	68.9	68.6	68.5	68.3	68.1	68.0	68.0	67.9	67.8	67.8	67.5	**67.3**	68.57
10	**67.2**	67.1	66.8	66.6	66.2	66.1	66.1	66.2	66.6	66.7	66.7	66.5	66.3	66.1	66.0	65.6	65.4	**65.2**	**65.2**	65.3	65.8	66.1	66.4	67.0	66.22
11	**67.1**	67.2	67.3	67.9	68.4	68.8	69 7	70.0	70.5	71.0	71.3	71.8	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.8	72.9	72.8	72.9	**73.0**	72.8	72.7	70.91
12	**72.9**	72.7	72.6	72.5	72.4	72.3	72.2	72.3	72 1	72.1	72.0	72.0	71.6	71.3	71.1	70.9	70.9	70.9	70.9	70.7	70.5	70.1	70.0	**69.4**	71.52
13	**69.3**	69.0	68.8	68.7	68.6	68.4	68.4	68.5	68.7	68.8	68.7	68.4	68.4	68.3	68.3	**68.2**	**68.2**	68.4	68.3	68.3	68.4	68.3	68.3	68.3	68.50
14	**68.2**	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.9	68.0	68.1	**68.2**	**68.2**	**68.2**	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.7	**67.3**	67.4	67.96
15	67.5	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	67.9	**68.0**	**68.0**	**68.0**	67.9	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.9	67.9	67.8	67.6	67.3	67.2	**67.1**	67.74
16	**67.1**	**67.1**	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	66.6	66.5	66.4	66.4	66.3	66.3	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	**65.8**	**65.8**	66.53
17	65.8	65.7	**65.6**	**65.6**	65.7	65.7	65.9	66.0	66.2	66.4	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.3	66.4	66.6	66.6	66.6	66.7	66.8	66.9	**67.0**	66.28
18	67.0	67.0	**66.9**	**66.9**	**66.9**	**66 9**	67.1	67.7	67.9	68.0	68.1	68.1	68.2	68.6	68.6	68.6	68.8	**69.0**	**68.9**	**69 0**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	68.9	68.09
19	69.0	68.4	68.2	**68 1**	68.2	68.2	68.2	68.8	68.8	69.1	69.3	69.5	69.3	69.4	69.5	69.2	69.6	69.7	**69.8**	**69.8**	69.6	69.7	69.7	**69.8**	69.12
20	**69.4**	69.0	68.9	68.6	68.4	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.8	68.5	68.5	68.4	68.1	68.1	68.0	67.9	67.9	67.8	67.8	67.8	67.6	**67.5**	68.29
21	67.2	67.0	67.0	67.0	**66.9**	**66 9**	67.0	67.3	67.5	67.7	67.9	67.9	67.8	67.8	67.6	67.6	67.8	68.0	68.0	68.1	68.2	68.5	68.5	68.4	**68 6**	67.68
22	**68.7**	68.9	69.0	69.1	69.1	69.1	69.2	69.4	69.3	69.1	**69.6**	69.3	69.2	69.4	69.5	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	**68.7**	69.11
23	**68.5**	68.1	68.0	67.6	67.5	67.2	67.2	67.3	67.2	67.1	67.0	67.0	66.9	66.7	66.7	66.5	66.5	66.6	66.4	66.3	66.3	66.2	66.0	**65.9**	66.95
24	**65.7**	65.2	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.0	64.9	64.4	64.2	63.9	63.8	63.6	63.1	63.1	62.9	62.7	62.2	**61.9**	64.22
25	61.8	61.6	61.4	61 3	**61.1**	61.2	61.3	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.1	62.0	62.4	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	**62.9**	**62.9**	62.10
26	**62.9**	**62.9**	63.1	63.2	63.3	63.5	63.8	64.1	64.7	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.3	65.5	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.6	66.6	**66.7**	64.89
27	**66.8**	**66.8**	**66.8**	**66.8**	66.9	67.0	67.1	67.2	67.4	67.6	67.8	67.9	68.0	68.1	68.1	68.3	68.8	68.9	69.4	69.7	69.9	69.9	70.1	**70.7**	68.17
28	**70.9**	71.0	71.2	71.6	71.8	71.9	72.2	72.6	72.8	72.9	73.1	73.0	73.0	72.9	72.7	72.7	72.8	73.1	73.2	73.3	73.4	**73.5**	**73.5**	**73 5**	72.61
29	73.5	73.5	73.5	73.4	73.4	73.3	73.3	73.4	**73.6**	**73.6**	**73.6**	73.4	73.3	73.0	72.5	72.3	72.4	72.3	72.2	72.2	72.2	72.0	71.7	**71.4**	72.88
30	**71.3**	71.2	71.2	71.0	70.6	70.4	70.3	70.8	70.8	70.8	70.8	70.7	70.3	70.1	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	**69.7**	69.8	69.9	69 9	**69.7**	70 38
31	69.7	69.7	69.7	69.2	**69.1**	**69.1**	69.4	69.6	69.7	**69 8**	**69.8**	69.6	69.5	69.4	69.5	69.5	69.5	69.6	69.7	69.7	**69.8**	**69.8**	69.6	69.6	69.57
Mittel	68.94	68.83	68.70	68.66	68.60	**68.59**	68.71	68.93	69.07	69.17	**69.26**	69.19	69.09	69.01	68.95	68.87	68.90	68.95	68.97	68.97	69.01	68.99	68.89	68.85	68.92

1908 Luftdruck auf dem Brocken. 1908

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.4	69.2	69.1	69.0	69.0	68.9	68.8	68.7	68.6	68.4	68.5	68.5	68.4	68.4	69.00
2	68.4	68.2	68.0	67.9	67.9	67.9	67.8	67.8	67.8	67.6	67.7	67.6	67.4	67.0	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.8	66.8	66.7	67.37
3	66.6	66.2	66.0	65.7	65.5	65.3	65.2	65.3	65.3	65.4	65.3	65.0	64.8	64.3	64.2	63.9	63.8	63.8	63.5	63.4	63.2	63.0	62.8	62.5	64.58
4	62.1	62.0	61.9	61.7	61.5	61.4	61.5	61.6	61.8	61.9	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	61.9	61.9	62.0	62.3	62.4	62.4	62.5	61.92
5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.5	62.8	63.0	63.5	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7	63.6	63.4	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.3	62.1	63.08
6	62.0	61.9	61.5	61.4	61.2	61.4	61.9	62.2	62.9	63.2	63.7	63.9	64.0	64.2	64.2	64.5	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.0	65.0	64.7	63.47
7	64.6	64.1	63.8	63.5	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.5	62.2	61.7	61.4	61.0	60.8	60.6	60.4	60.2	59.9	59.8	59.8	58.9	58.9	61.74
8	58.2	58.2	57.9	57.6	57.6	57.4	57.2	57.1	56.9	56.9	56.8	56.5	56.0	55.6	55.0	55.1	54.9	55.0	55.0	55.1	55.1	55.5	55.6	55.5	56.32
9	55.7	55.8	55.9	56.0	55.9	56.4	56.7	57.2	57.5	58.0	58.6	58.9	59.1	59.4	59.7	59.8	59.9	59.9	60.3	60.5	60.8	61.0	61.2	61.5	58.57
10	61.6	61.8	61.9	62.0	62.1	62.5	62.7	63.0	63.5	63.7	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	64.3	64.5	64.7	64.8	64.8	64.8	64.9	63.55
11	64.9	64.9	64.8	64.9	64.9	64.8	64.8	64.9	65.1	65.2	65.4	65.0	64.9	64.8	64.7	64.7	64.7	64.5	64.3	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	64.70
12	63.9	63.8	64.0	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	64.2	64.1	64.1	64.0	63.9	63.4	63.1	63.0	62.7	62.7	63.0	63.0	63.5	63.6	63.8	63.7	63.63
13	63.8	63.9	63.9	63.8	63.7	63.9	64.3	64.5	64.7	64.8	64.9	64.9	63.8	64.6	64.4	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.7	63.7	64.18
14	63.9	64.3	64.7	64.8	64.9	65.2	65.5	65.8	66.0	66.5	66.5	66.6	66.7	66.6	66.3	66.3	66.2	66.1	66.1	66.1	66.7	66.8	67.0	67.0	65.94
15	67.0	67.1	67.2	67.6	67.9	68.3	68.5	68.8	69.0	69.1	69.5	69.2	69.7	69.9	70.3	70.2	70.1	70.2	70.5	70.6	70.9	71.0	70.9	70.8	69.35
16	70.8	70.7	70.1	69.9	69.8	69.6	69.5	69.6	69.6	69.5	69.1	68.8	68.3	68.0	67.8	67.5	67.5	67.4	67.1	66.9	66.8	66.6	66.5	65.9	68.47
17	65.8	65.2	64.9	64.5	64.2	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.9	63.9	63.8	64.0	64.0	64.1	64.3	64.6	64.8	64.8	64.6	64.5	64.7	64.2	64.33
18	64.5	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.5	65.8	66.0	66.3	66.6	66.3	66.2	66.1	66.1	66.0	65.4	65.1	64.8	64.0	63.8	63.1	62.2	61.6	64.99
19	60.5	60.1	59.6	58.9	57.9	57.2	56.0	55.7	55.7	55.5	55.4	54.9	54.1	53.9	53.9	54.1	54.4	54.4	54.5	54.7	54.8	55.1	55.3	55.5	55.92
20	55.5	55.9	56.5	56.9	57.0	57.7	58.2	58.8	59.4	59.9	60.1	60.1	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.4	58.8	58.2	58.0	57.7	57.0	55.6	58.40
21	54.2	52.6	51.7	51.5	51.3	51.4	51.3	51.0	51.0	51.2	51.2	51.2	51.6	51.8	52.6	53.5	53.8	54.2	54.8	55.3	55.7	55.8	55.8	56.0	52.94
22	55.9	55.8	55.6	55.0	54.8	54.1	53.5	52.8	51.9	51.4	50.1	48.1	47.6	47.1	46.9	46.6	46.2	45.6	44.9	44.9	44.6	44.7	44.8	44.5	49.48
23	44.1	44.5	44.1	43.9	44.0	43.9	43.8	43.6	43.5	43.5	43.8	44.1	44.7	45.2	46.0	46.8	47.8	48.9	49.7	50.3	51.4	52.3	52.4	52.8	46.46
24	53.6	54.7	55.9	56.6	57.3	58.4	58.9	59.9	60.8	61.7	62.1	62.8	63.4	63.6	64.0	64.4	64.7	65.2	65.6	65.7	66.0	66.0	65.9	65.5	61.78
25	65.2	65.0	64.5	63.9	63.9	64.0	63.8	63.2	62.9	62.7	62.3	62.2	62.0	61.7	61.7	62.1	62.1	62.0	61.7	61.7	61.3	61.2	61.0	61.1	62.63
26	61.1	61.0	60.9	60.7	60.1	59.6	59.6	59.6	60.0	60.2	60.2	60.4	60.5	60.4	60.5	61.2	61.7	61.9	62.1	62.6	63.5	63.3	63.6	63.9	61.19
27	64.0	64.4	64.4	64.5	64.7	65.0	65.4	65.8	66.6	66.9	67.4	67.6	67.8	68.2	68.4	68.6	68.5	68.6	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.1	67.15
28	68.9	68.9	68.7	68.6	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.2	69.3	69.7	69.9	70.0	69.02
29	70.1	70.1	70.2	70.2	70.1	70.0	70.1	70.6	70.9	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	71.1	71.1	71.1	71.5	71.6	71.6	71.6	70.85
30	71.6	71.5	71.7	71.7	71.8	71.9	71.9	72.2	72.7	72.8	72.8	72.7	72.6	72.5	72.5	72.4	72.3	72.4	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.29
Mittel	62.68	62.64	62.56	62.47	62.42	62.46	62.51	62.64	62.81	62.92	62.97	62.85	62.81	62.75	62.76	62.83	62.85	62.87	62.90	62.92	63.05	63.08	63.00	62.89	62.78

Dezember

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	72.5	72.4	72.5	72.2	71.9	71.8	71.8	71.8	71.8	71.9	71.9	71.9	71.8	71.7	71.5	71.5	71.2	71.1	71.0	70.9	70.7	70.2	70.1	70.0	71.50
2	69.9	69.8	69.7	69.4	69.0	68.8	68.7	68.8	68.9	69.0	68.9	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.6	68.4	68.1	68.0	68.0	67.9	67.5	67.3	68.65
3	67.1	66.9	66.7	66.1	66.1	66.0	66.1	66.1	66.1	66.3	66.2	66.1	66.0	65.9	65.9	66.0	66.2	66.4	66.5	66.6	66.8	66.9	66.9	66.9	66.37
4	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	67.0	67.2	67.4	67.9	68.0	68.1	68.0	68.1	68.2	68.2	68.2	68.4	68.5	68.6	68.6	68.8	68.7	68.6	68.6	67.90
5	68.3	68.1	68.1	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	68.1	67.8	67.6	67.7	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	67.94
6	67.7	67.6	67.3	67.1	67.0	66.8	66.8	66.8	66.8	66.4	65.8	65.2	65.0	64.9	64.8	64.7	64.8	64.7	64.5	64.4	64.5	64.3	64.2	64.0	65.67
7	63.9	63.6	63.5	63.3	63.3	63.2	63.3	63.3	63.1	62.9	63.1	63.0	62.9	63.1	63.6	63.7	63.8	64.0	64.3	64.4	64.7	64.8	64.8	64.8	63.68
8	64.9	64.8	64.9	64.8	64.8	64.7	64.8	64.8	65.0	64.9	64.8	64.6	64.3	64.0	63.9	63.9	63.8	63.4	63.0	62.6	62.0	62.0	62.0	61.7	63.93
9	61.8	61.9	61.5	60.9	61.0	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.1	60.7	60.4	59.8	59.8	59.7	58.8	58.5	58.5	58.4	58.4	58.4	58.2	57.8	60.12
10	57.3	57.0	56.5	56.0	55.9	55.4	55.3	55.0	54.8	54.7	54.2	53.7	52.9	51.6	50.8	49.5	48.0	46.8	45.1	44.8	42.6	42.0	41.2	40.5	50.90
11	39.7	38.9	37.8	36.7	35.6	34.7	34.6	34.8	35.1	35.6	35.7	35.7	36.0	36.5	36.9	37.1	37.1	37.3	37.6	37.9	38.3	38.4	38.5	38.7	36.88
12	38.9	39.0	39.2	39.8	40.5	41.0	41.9	42.1	43.1	43.9	44.2	44.7	44.9	45.4	45.6	45.9	46.8	47.4	47.9	48.8	49.6	49.9	50.4	50.9	44.66
13	51.7	52.5	52.9	53.5	54.3	54.8	55.3	55.7	56.4	56.5	56.4	56.7	56.7	56.6	56.4	56.1	56.6	56.1	56.1	56.1	56.7	56.8	56.9	56.9	55.61
14	56.8	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	59.3	59.5	59.8	59.6	59.0	58.7	58.6	58.8	58.8	58.4	57.9	57.0	56.6	56.0	56.1	56.4	56.7	58.03
15	56.9	56.7	56.2	55.8	55.7	55.6	55.7	55.9	55.9	55.7	55.8	55.8	55.9	56.1	56.5	56.9	57.1	57.0	57.1	57.6	57.4	57.4	57.7	57.8	56.51
16	57.7	57.9	58.0	57.8	57.7	57.2	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.4	57.2	57.3	57.6	57.8	58.0	58.3	58.5	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	57.90
17	59.0	59.0	59.1	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.6	58.1	57.9	57.3	57.1	57.0	56.7	56.3	56.0	55.5	55.4	55.4	55.2	55.2	55.3	57.40
18	55.3	55.5	55.5	55.3	55.3	55.3	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.6	56.9	57.4	57.7	57.9	58.1	58.8	59.1	59.2	59.5	59.9	56.89
19	60.1	60.3	60.3	60.5	60.5	60.5	60.8	61.2	61.5	61.9	61.7	61.6	61.6	61.8	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.3	64.9	65.1	65.6	66.0	62.30
20	66.3	66.6	66.8	66.9	67.3	67.3	67.8	68.2	68.7	68.9	69.0	69.0	69.0	69.1	69.2	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.1	70.1	68.70
21	70.2	70.1	70.1	70.1	69.9	69.9	70.1	70.8	70.8	70.8	70.8	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.4	70.3	70.3	70.6	70.5	70.5	70.5	70.3	70.44
22	70.2	70.3	70.2	70.1	70.0	70.0	70.0	70.1	70.1	70.1	70.1	69.7	69.3	69.2	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	69.50
23	68.7	68.5	68.4	68.2	68.0	68.0	68.0	68.1	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	67.6	67.5	67.3	67.4	67.5	67.4	67.3	67.3	67.3	67.2	67.1	67.78
24	67.0	67.0	66.8	66.5	66.1	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.4	65.0	64.7	64.7	64.4	64.1	63.9	63.8	63.7	63.4	63.2	63.0	62.8	65.04
25	62.7	62.6	62.6	62.4	62.1	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	61.6	61.3	61.2	62.0	62.00
26	61.1	61.0	60.7	60.5	60.2	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	60.1	59.9	59.9	59.8	59.7	59.6	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8	58.6	59.88
27	58.2	58.1	58.0	57.8	57.5	57.3	57.1	57.1	57.2	57.1	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4	56.4	56.3	56.0	55.9	55.7	55.6	55.4	55.4	56.75
28	55.4	55.6	55.6	55.0	54.9	54.9	54.8	54.8	54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.7	54.9	54.9	55.0	55.0	55.0	55.2	55.6	55.7	55.8	55.9	55.06
29	55.9	56.3	56.5	56.4	56.1	56.5	56.5	56.4	56.5	56.3	56.3	55.9	55.8	55.6	55.2	54.8	54.8	54.7	54.5	54.4	54.2	54.0	53.9	54.0	55.48
30	54.1	54.2	54.3	54.1	54.3	54.7	55.3	55.8	56.5	57.0	57.3	57.8	58.1	58.9	59.8	60.5	61.0	61.7	62.1	62.6	62.9	63.0	63.4	64.0	58.48
31	64.4	65.2	65.9	66.0	66.0	66.1	66.4	66.8	67.4	68.0	68.2	68.4	68.8	69.5	69.7	69.9	70.2	70.5	70.7	71.1	71.2	71.2	71.3	71.5	68.52
Mittel	60.99	61.03	60.98	60.81	60.74	60.72	60.84	61.00	61.15	61.24	61.19	61.07	60.98	60.97	61.01	61.02	61.02	60.98	60.93	61.01	61.01	60.97	60.97	60.97	61.98

1908 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1908

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Januar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	-10.5	-10.7	**-10.3**	-10.7	-11.8	-13.3	-13.5	-13.2	-11.9	-11.8	-12.9	-13.2	-12.9	-12.9	-12.9	-12.9	-12.9	-12.8	-13.3	-13.2	-13.3	-13.9	-14.9	**-15.2**	-12.70
2	**-15.6**	-15.9	-16.0	-16.1	-16.1	-16.1	-16.6	-16.6	-17.0	-17.0	-17.0	-16.9	-17.2	-17.5	-17.7	-18.0	-18.4	**-18.6**	-18.5	-18.2	-17.6	-17.6	-17.2	-16.5	-17.08
3	**-16.5**	-16.2	-15.9	-15.7	-15.1	-15.0	-14.7	-12.9	-11.2	- 9.8	- 8.0	- 7.6	- 7.1	- 6.6	- 6.6	- 6.6	- 6.6	- 6.2	- 6.0	- 6.1	**- 5.8**	**- 5.8**	- 6.1	- 6.1	- 9.76
4	- 6.1	- 6.2	- 7.1	- 7.2	- 7.3	- 7.5	**- 7.6**	- 7.5	- 7.4	- 6.9	- 6.8	- 5.7	- 5.6	- 5.3	- 5.2	- 5.1	- 5.0	- 4.7	- 4.7	- 4.6	**- 4.5**	**- 4.5**	- 4.6	- 4.9	- 5.92
5	**- 5.0**	**- 5.0**	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.6	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- 5.4	- 5.5	- 5.9	- 6.2	- 6.2	- 6.3	- 6.5	- 6.8	- 6.9	**- 7.4**	- 6.9	- 5.94
6	- 6.3	- 6.4	- 6.5	- 6.6	- 7.2	- 7.2	- 6.9	- 7.4	- 7.5	- 7.1	- 7.1	- 6.9	- 7.7	- 7.9	- 8.2	- 8.5	- 9.1	- 9.0	**- 9.4**	- 8.8	- 6.6	- 6.3	- 5.7	**- 4.8**	- 7.30
7	**- 4.6**	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 2.9	- 2.7	- 2.4	- 2.3	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 1.8	- 1.7	- 1.5	**- 1.3**	- 1.4	**- 1.3**	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- 1.9	- 1.7	- 2.25
8	- 1.6	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.1	**- 1.0**	- 1.1	- 1.2	- 1.1	- 1.2	- 1.1	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 1.6	- 2.2	- 2.8	- 3.8	- 4.3	- 4.7	- 4.7	**- 4.8**	**- 4.8**	- 4.7	- 2.32
9	- 4.7	**- 4.5**	- 4.6	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.3	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 7.1	- 7.6	- 8.2	- 9.2	- 9.9	-10.4	-10.4	**-11.1**	- 6.54
10	-11.9	-12.3	-12.5	-12.7	-13.0	-13.4	-13.5	-14.4	-15.3	-16.4	-16.5	**-16.6**	-16.2	-16.2	-16.2	**-16.6**	-16.2	-16.0	-15.8	-15.8	-15.5	-14.2	-13.1	**-11.6**	-14.66
11	-10.8	-11.1	-11.0	-11.4	**-11.7**	**-11.7**	-11.4	-11.2	- 9.2	- 9.3	- 9.2	- 8.9	- 8.2	**- 8.1**	- 8.5	- 9.1	- 8.6	- 8.6	- 8.3	- 8.6	- 8.7	- 8.9	- 9.2	- 9.1	- 9.62
12	-10.0	-10.6	-10.9	**-11.0**	- 9.8	- 9.7	- 9.3	-10.1	- 9.6	- 9.0	- 8.5	- 7.0	- 6.9	- 7.3	- 7.6	- 7.1	- 6.3	- 4.8	- 5.6	- 5.4	- 4.0	- 4.2	- 4.2	**- 3.5**	- 7.60
13	**- 2.4**	- 2.1	- 1.7	- 1.5	- 1.2	- 1.5	- 0.5	- 0.8	0.1	0.6	0.9	2.7	2.8	3.3	4.9	4.9	5.2	**5.9**	5.5	5.6	4.5	4.0	5.2	5.0	2.06
14	5.7	6.1	7.1	6.2	6.6	**7.3**	4.3	2.7	2.8	2.4	1.9	2.4	1.4	2.4	2.2	2.3	3.4	4.2	3.1	2.8	3.4	1.8	**0.4**	1.6	3.52
15	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.3	1.9	2.1	2.6	2.2	2.2	2.5	2.4	2.6	2.9	3.0	**3.1**	2.8	2.1	1.4	1.1	0.7	**0.4**	0.6	1.74
16	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	1.7	2.0	1.6	2.0	**2.4**	1.6	1.5	0.8	0.6	0.2	**0.7**	- 0.5	- 0.2	- 0.1	0.0	0.1	0.66
17	**0.2**	0.3	0.4	0.6	0.4	0.8	0.9	0.9	1.0	1.4	1.7	1.9	2.2	**3.9**	3.6	2.2	2.7	1.1	1.2	1.5	1.5	2.2	2.6	3.2	1.60
18	**2.5**	1.6	0.8	0.1	0.3	0.5	0.9	0.9	1.1	0.9	0.2	0.1	- 0.2	- 0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 1.0	- 2.9	- 3.6	**- 5.1**	- 4.7	- 0.47
19	- 4.4	- 2.3	- 3.7	- 4.4	- 4.4	- 3.1	- 3.8	**- 5.6**	- 2.6	- 0.4	- 0.5	- 0.4	- 0.8	- 0.4	**- 0.3**	- 1.4	- 1.1	- 1.7	- 1.2	- 1.3	- 1.8	- 2.0	- 1.7	- 3.2	- 2.19
20	- 2.4	- 2.1	**- 1.7**	- 2.3	- 2.6	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 4.3	- 4.5	- 4.4	- 4.6	- 4.9	- 4.9	- 5.1	**- 5.8**	- 5.4	- 4.9	- 4.2	- 3.8	- 3.6	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 3.87
21	- 4.5	- 4.8	- 5.0	- 5.2	- 5.5	**- 5.7**	- 5.6	- 5.5	- 5.5	- 4.8	- 4.4	- 3.3	- 3.4	- 4.2	- 4.2	- 3.6	- 3.5	- 2.7	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 1.5	**- 1.2**	- 3.84
22	- 1.6	- 2.0	- 2.3	**- 2.5**	- 1.9	- 1.8	- 1.3	0.3	- 1.2	- 0.4	0.8	2.2	2.4	2.3	1.4	0.6	0.8	1.0	0.8	1.9	**2.8**	2.6	2.5	2.3	0.40
23	3.8	**4.6**	4.3	4.1	3.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	3.5	3.8	3.4	3.1	2.5	2.8	2.9	2.7	3.7	1.9	1.5	1.7	**1.1**	3.20
24	**1.3**	**1.3**	3.0	3.6	3.8	3.9	4.4	4.3	4.4	5.9	**6.1**	**6.1**	6.0	5.9	4.9	4.5	4.0	4.0	3.8	3.7	3.3	3.2	3.2	3.1	4.07
25	2.5	1.9	1.2	1.7	**2.1**	2.6	0.6	1.1	0.8	2.2	3.4	**4.3**	3.9	2.9	0.0	- 0.6	- 0.1	- 2.2	- 2.1	- 3.9	**- 4.1**	- 1.8	- 0.4	- 0.1	0.66
26	**- 0.5**	- 2.3	- 2.1	- 2.6	- 5.2	- 3.1	- 3.8	- 3.5	- 3.7	- 3.7	- 3.8	**- 4.1**	**- 4.1**	- 3.7	- 3.6	- 3.3	- 3.7	- 3.3	- 3.2	- 2.8	- 2.7	- 2.6	- 2.5	- 1.8	- 3.15
27	**- 1.6**	- 1.2	- 1.0	- 0.8	- 0.8	- 1.0	- 1.1	- 1.0	- 0.7	- 0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.7	1.5	1.7	2.1	2.1	**2.2**	2.1	1.9	1.7	0.30
28	**1.7**	1.2	0.3	0.1	0.0	- 0.8	- 2.2	- 2.5	- 2.0	- 2.2	- 3.4	- 3.5	- 3.9	**- 4.2**	- 3.5	- 3.4	- 3.7	- 3.8	- 3.9	- 3.9	- 3.7	- 3.6	- 3.6	- 3.8	- 2.43
29	**- 3.7**	- 4.1	- 5.2	- 5.8	- 5.7	- 5.6	- 5.6	- 5.8	- 6.1	**- 6.2**	- 5.9	- 5.6	- 5.5	- 5.6	- 5.1	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 5.0	- 5.2	- 5.5	- 5.2	- 5.0	- 4.9	- 5.29
30	- 5.1	- 5.7	- 5.3	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.0	**- 4.8**	- 4.9	- 5.1	- 5.4	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 5.6	- 5.7	**- 6.0**	- 5.9	- 5.28
31	- 6.3	**- 6.6**	- 6.4	- 6.3	- 6.2	- 6.3	- 6.3	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 5.9	- 5.7	- 5.3	- 5.1	- 4.9	- 4.8	- 4.6	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 4.3	**- 4.2**	- 5.9	**- 6.6**	- 5.58
Mittel	-3.79	-3.84	-3.89	-4.03	-4.09	-4.03	-4.18	**-4.21**	-3.95	-3.67	-3.58	-3.27	-3.30	**-3.25**	-3.38	-3.60	-3.53	-3.57	-3.68	-3.70	-3.71	-3.75	-3.78	-3.67	- 3.73

Februar

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	- 7.1	- 7.3	- 7.7	- 7.8	- 7.9	- 7.3	- 7.2	- 7.0	- 6.9	- 7.1	- 7.0	- 6.9	- 6.6	- 6.3	**- 6.0**	**- 6.0**	- 7.2	- 7.9	- 8.0	- 8.5	**- 9.8**	- 9.7	- 9.6	- 9.5	- 7.60
2	**- 9.4**	**- 9.4**	- 9.6	- 9.6	- 9.6	- 9.7	-10.4	**-10.8**	-10.7	-10.3	-10.3	-10.2	-10.1	-10.1	-10.3	-10.2	- 9.9	- 9.8	- 9.8	- 9.8	- 9.7	- 9.5	- 9.6	- 9.8	- 9.94
3	- 9.8	- 9.9	-10.0	-10.0	-10.0	-10.1	-10.4	-10.6	-10.6	-10.5	-10.6	-10.2	- 9.9	-10.1	- 9.3	**- 8.6**	-10.3	- 9.8	-10.2	-10.2	-11.3	-11.9	-12.0	**-12.1**	-10.35
4	**-12.1**	-11.9	-11.8	-11.5	-10.7	- 8.9	- 8.1	- 7.7	- 7.3	- 6.2	- 7.0	- 6.5	- 6.5	- 6.1	**- 5.9**	- 6.2	- 6.5	- 6.9	- 7.3	- 7.6	- 8.2	- 9.8	-10.3	-10.3	- 8.39
5	-10.0	**-10.1**	- 9.9	- 9.5	- 9.1	- 8.4	- 8.1	- 8.1	- 7.1	- 7.0	- 6.8	**- 6.5**	**- 6.5**	**- 6.5**	- 6.7	- 6.8	- 7.0	**- 6.5**	**- 6.5**	- 6.8	- 8.0	- 8.2	- 8.1	- 7.8	- 7.75
6	**- 7.8**	- 7.7	- 7.5	- 6.9	- 6.3	- 5.8	- 5.2	- 5.0	- 4.7	- 4.3	- 4.0	- 3.7	- 3.1	**- 2.6**	- 3.0	- 3.5	- 3.7	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 3.5	- 3.3	- 3.2	- 4.49
7	- 3.3	- 3.7	- 3.7	- 4.0	- 4.1	- 4.6	- 4.9	- 4.9	- 4.8	- 4.9	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.5	**- 5.6**	- 5.3	- 5.3	- 5.2	- 4.5	- 4.2	- 3.9	- 3.7	**- 3.2**	- 4.60
8	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.6	- 2.2	- 2.3	- 2.1	- 2.0	- 2.1	- 2.1	**- 1.7**	**- 1.7**	- 1.9	- 2.0	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- 2.7	- 3.5	- 3.8	**- 4.3**	- 2.43
9	- 4.8	**- 4.7**	- 5.0	- 5.3	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.5	- 6.4	- 6.6	- 6.8	- 7.0	- 6.9	- 7.1	- 7.3	- 7.3	**- 7.7**	- 7.5	- 6.28
10	- 7.7	- 7.6	- 7.6	**- 7.8**	- 7.7	**- 7.8**	- 7.5	- 7.5	- 7.3	- 7.2	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 6.9	- 6.7	- 6.7	- 6.5	- 6.5	**- 6.4**	**- 6.4**	**- 6.4**	- 7.1	- 7.3	- 7.4	- 7.12
11	**- 7.4**	- 7.1	- 6.2	- 6.0	- 5.9	- 5.1	- 4.9	- 4.3	- 4.3	- 4.3	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- 4.0	- 3.6	- 3.2	- 3.6	- 3.2	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 2.9	**- 2.7**	- 4.28
12	**- 2.5**	- 2.3	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.7	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 0.5	- 0.1	**0.0**	- 0.1	- 1.43
13	**0.2**	- 0.5	- 0.7	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 1.4	- 1.4	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 0.8	- 0.4	- 0.9	- 1.6	- 2.2	- 2.4	- 2.5	- 2.6	**- 2.7**	- 2.6	**- 2.7**	- 1.46
13	- 2.8	- 3.1	**- 3.3**	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 1.2	- 1.7	- 1.2	- 0.9	- 0.4	**0.1**	**0.1**	- 0.5	- 0.3	- 0.6	- 0.4	- 0.8	- 0.2	- 0.9	- 0.6	- 0.4	- 0.7	- 1.33
15	**- 0.3**	**- 0.3**	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.3	- 1.7	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.1	- 2.3	- 2.4	- 2.3	- 2.4	- 2.3	- 2.3	- 2.6	**- 2.8**	- 2.7	- 2.4	- 1.74
16	**- 2.3**	**- 2.3**	**- 2.3**	- 3.8	- 4.2	- 5.1	- 5.3	- 5.4	**- 5.9**	- 5.6	- 5.1	- 4.9	- 4.7	- 4.7	- 4.7	- 4.4	- 4.3	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 4.3	- 4.9	- 5.0	- 4.9	- 4.42
17	- 4.8	**- 5.0**	- 4.8	- 4.8	- 4.5	- 4.4	- 4.5	- 4.4	- 4.5	- 4.8	- 4.5	- 4.4	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.1	- 4.0	- 3.8	- 3.7	- 3.6	**- 3.5**	- 3.6	- 3.7	- 3.6	- 4.22
18	**- 3.5**	- 2.9	- 2.6	- 2.0	- 1.7	- 1.2	- 1.1	**- 1.0**	- 1.2	- 2.0	- 2.2	**- 2.8**	- 2.7	- 2.4	- 2.5	- 2.4	- 2.3	- 2.2	- 2.3	- 2.5	- 2.6	- 2.8	- 3.0	- 2.7	- 2.28
19	- 2.3	**- 2.2**	- 2.8	- 4.2	- 5.0	- 5.7	- 5.7	- 5.7	- 5.1	- 5.0	- 5.1	- 4.9	- 5.0	- 4.9	- 5.1	- 5.3	- 5.4	**- 5.8**	- 5.5	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 5.3	- 5.2	- 4.88
20	- 5.1	- 5.1	- 5.3	- 5.5	**- 5.9**	- 5.8	- 5.7	- 5.4	- 5.7	- 5.5	- 5.4	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.0	- 4.7	- 4.5	- 4.5	- 4.4	- 4.0	- 3.7	- 3.4	- 3.0	**- 2.9**	- 4.83
21	**- 2.8**	- 2.7	- 2.2	- 1.9	- 1.2	- 1.1	- 0.6	- 0.3	- 0.2	- 0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	**0.5**	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	- 0.39
22	**0.3**	0.2	0.0	- 0.2	- 0.8	- 1.2	- 2.7	- 2.8	- 3.2	**- 3.3**	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 2.6	- 2.4	- 2.3	- 2.2	- 2.1	- 1.7	- 1.2	- 1.1	- 1.8	- 1.90
23	**1.9**	- 2.1	- 3.3	- 3.8	- 4.1	- 4.3	- 4.6	- 4.6	**- 4.8**	- 4.8	- 4.2	- 3.9	- 3.9	- 3.6	- 3.3	- 3.2	- 3.3	- 3.2	- 3.2	- 3.4	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 3.6	- 3.68
24	**- 3.4**	- 3.5	- 3.6	- 4.0	- 4.4	- 4.3	- 4.7	- 4.5	- 4.4	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.3	- 5.3	- 5.7	- 5.7	- 6.3	- 5.5	- 5.6	- 5.7	**- 5.8**	**- 5.8**	**- 5.8**	**- 5.8**	- 5.00
25	- 5.8	- 6.0	- 6.0	- 6.1	- 6.1	**- 6.7**	**- 6.7**	- 6.1	- 5.0	- 6.2	- 5.5	- 5.1	**- 3.3**	- 4.5	- 4.8	- 4.9	- 5.2	- 5.2	- 5.8	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- 5.64
26	- 6.3	- 6.8	- 6.7	- 6.8	**- 6.9**	- 6.2	- 6.1	- 6.0	- 5.9	- 5.3	- 5.3	- 5.0	**- 4.8**	- 5.1	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.5	- 5.5	- 6.0	- 5.5	- 5.2	- 5.0	**- 4.8**	- 5.68
27	**- 4.6**	- 4.4	- 4.3	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 3.9	- 3.7	- 3.4	- 3.2	**- 2.7**	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 3.51
28	- 3.0	**- 2.9**	- 3.1	- 3.4	- 3.9	- 4.0	- 4.1	- 4.9	- 5.3	**- 5.8**	- 5.6	- 5.3	- 5.1	- 4.9	- 4.8	- 4.8	- 4.7	- 4.4	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.7	- 3.8	- 4.30
29	- 4.9	- 5.1	- 5.9	- 6.7	- 7.0	- 7.0	**- 7.1**	- 6.9	- 6.7	- 6.3	- 6.0	- 5.8	- 5.1	- 5.0	**- 4.8**	**- 4.8**	- 5.0	- 5.0	- 5.3	- 5.7	- 5.8	- 6.2	- 6.6	- 6.7	- 5.89
Mittel	-4.78	-4.81	-4.87	-5.01	**-5.05**	-4.98	-5.01	-4.88	-4.82	-4.82	-4.69	-4.55	-4.38	-4.33	-4.32	**-4.30**	-4.47	-4.43	-4.47	-4.48	-4.65	-4.78	-4.79	-4.77	- 4.68

1908 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1908

H = 1140 m h_t = 11.3 m

März

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-6.8	-6.8	-7.0	-6.9	-7.2	**-7.6**	-7.3	-7.1	-6.8	**-6.5**	-6.7	-6.6	-6.6	-6.8	-7.0	-7.0	-7.1	-7.1	-7.0	-6.9	-6.9	-6.9	-6.9	-7.0	-6.94
2	-6.9	-6.9	-6.9	-7.1	-7.4	-7.6	-7.6	**-7.7**	-7.3	-6.8	-6.0	-5.4	-5.1	-4.2	-3.2	**-3.1**	-3.8	-4.5	-4.8	-5.1	-5.5	-6.1	-6.3	-6.3	-5.90
3	-6.1	-5.9	-5.8	-6.1	**-6.4**	-6.2	-6.2	-5.8	-5.7	-5.3	-5.2	-5.1	-4.6	-4.6	-4.4	**-4.3**	-5.0	-4.9	-4.8	-4.9	-4.9	-4.8	-4.8	-4.9	-5.28
4	-5.0	-5.2	-5.3	-5.5	-5.8	**-5.9**	-5.7	-5.4	-5.1	-4.9	-4.3	-3.9	-3.0	**-2.6**	-3.2	-3.1	-3.5	-4.1	-4.5	-4.3	-4.4	-4.6	-4.7	-4.4	-4.52
5	-4.3	-4.3	**-4.2**	**-4.2**	**-4.2**	-4.6	-4.9	-5.0	-5.1	-5.0	-5.0	-5.0	-4.9	-4.7	-4.6	-4.7	-4.9	-5.0	-5.1	-5.2	-5.2	-5.3	-5.3	**-5.4**	-4.84
6	-5.7	**-6.0**	**-6.0**	-5.8	**-6.0**	-5.9	-5.5	-5.2	-4.8	-4.5	-4.1	-4.4	-4.1	-3.1	-3.0	-2.8	-2.2	-2.0	-2.0	-2.1	**-1.9**	**-1.9**	-2.0	-2.0	-3.88
7	-1.9	-2.0	-1.7	**-1.3**	-1.4	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.9	-2.0	-1.9	-2.0	-1.9	-2.1	-2.3	-2.9	-3.2	-3.6	-3.9	-4.0	-4.2	-4.4	**-4.5**	-2.49
8	-4.9	-4.9	**-5.0**	**-5.0**	**-5.0**	**-5.0**	-4.8	-4.7	-4.5	-4.4	-4.1	-3.7	-3.2	-2.9	-2.7	-2.7	-2.6	-2.7	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-1.6	**-0.8**	-3.53
9	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.8	0.9	1.0	0.7	**1.1**	**1.1**	1.0	0.9	-0.8	-1.0	-0.9	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.5	-1.7	-1.8	**-2.0**	-0.29
10	**-2.1**	-2.2	-2.5	-2.7	-2.8	-3.0	-3.2	-3.4	-3.8	**-4.0**	-3.9	-3.8	-3.7	-3.4	-3.3	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.4	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.93
11	-2.3	-2.5	-2.7	-2.8	-2.9	**-3.0**	-2.9	**-3.0**	**-3.0**	-2.8	-2.6	-2.5	-2.2	**-1.8**	-1.9	-2.0	-2.1	-2.4	-2.7	**-3.0**	-2.9	-2.9	**-3.0**	-2.9	-2.62
12	**-2.8**	-3.0	-3.0	-3.1	-3.3	-3.8	-3.9	-4.5	-4.8	-5.0	-5.2	-5.4	-5.8	-6.1	-7.2	-7.5	-8.3	-8.6	-8.9	-9.1	-9.2	-9.6	-9.9	**-10.1**	-6.17
13	-9.9	-10.0	-10.0	-9.9	-9.9	-10.1	-10.1	-10.1	-9.9	-10.0	-9.7	-9.9	-9.2	-9.0	**-8.9**	**-8.9**	-9.6	-9.7	-10.0	-10.1	-10.1	-10.2	-10.3	**-10.8**	-9.85
14	-10.9	-11.2	-11.7	-11.6	-11.6	**-11.9**	-11.8	-11.3	-10.6	-10.0	-9.0	-8.1	-7.9	-7.9	-7.9	-7.9	-8.0	-7.8	**-7.7**	**-7.7**	-7.9	-8.0	-8.2	-8.5	-9.38
15	-8.6	-8.9	**-9.0**	**-9.0**	**-9.0**	**-9.0**	-8.9	-8.7	-8.1	-7.9	-7.3	-6.9	-6.2	**-5.8**	-6.4	-6.9	-7.1	-6.9	-7.1	-7.7	-7.9	-7.7	-7.9	-8.0	-7.79
16	-8.0	-8.0	-8.1	-8.1	-8.1	**-8.2**	-8.1	*-7.5*	*-6.0*	*-5.3*	-4.6	-4.4	**-4.2**	-4.3	-5.4	-5.8	-6.1	-6.7	-7.1	-7.3	-7.2	-7.1	-7.0	-7.0	-6.65
17	-7.2	-7.4	**-7.7**	**-7.7**	**-7.7**	**-7.7**	-7.6	-7.2	-6.9	-6.6	-6.6	-6.1	-6.2	-6.2	-6.1	-6.1	-5.9	-6.1	-5.9	**-5.8**	-5.9	-6.1	-6.2	-6.2	-6.63
18	-6.2	-6.0	-6.1	**-6.8**	**-6.8**	-6.5	-6.1	-5.5	-5.3	-5.1	-5.0	-4.8	-5.0	-4.9	**-4.6**	-4.9	-5.1	-5.1	-4.9	-4.9	-4.8	-4.7	**-4.6**	**-4.6**	-5.35
19	-4.3	-4.4	-4.7	**-4.8**	-4.6	-4.4	-4.3	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-3.0	-2.5	**-2.2**	-2.4	-2.3	-2.9	-3.5	-3.5	-3.3	-3.1	-3.0	-2.8	-2.4	-3.48
20	-2.3	-2.4	**-2.6**	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-1.9	-1.4	-1.2	**-1.0**	**-1.0**	-1.1	**-1.0**	**-1.0**	-1.3	-1.5	-1.7	-2.1	-2.2	-1.7	-1.4	-1.78
21	-1.4	-1.4	**-1.6**	**-1.6**	-1.3	-1.1	-0.9	0.8	1.5	1.8	1.7	1.2	1.7	**1.9**	1.8	1.8	1.0	0.9	0.5	-0.2	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.22
22	0.2	0.0	**-0.1**	**-0.1**	0.0	1.0	0.8	1.0	1.0	2.5	2.7	**3.2**	2.9	2.9	2.8	2.8	1.9	1.3	1.2	1.0	0.9	0.7	0.2	**-0.1**	1.28
23	0.2	0.0	0.3	0.1	-0.1	-0.2	0.3	0.0	-0.3	-0.4	-0.2	0.0	0.1	**0.4**	0.1	-0.1	-1.0	-1.8	-2.2	-2.7	-3.2	-4.2	**-4.5**	-4.1	-1.00
24	-3.9	-4.4	-4.6	-4.6	-4.1	-4.0	-3.3	-2.8	-2.2	-1.0	-1.2	-1.1	-1.3	**-0.5**	-2.1	-2.6	-3.2	-6.9	**-7.6**	-7.3	-7.2	-7.2	-7.0	-6.7	-4.03
25	-6.8	-6.9	-7.2	-7.8	**-8.0**	-7.9	-7.9	-7.7	-7.3	-7.5	-7.8	-7.2	-6.6	-6.1	-6.1	-5.6	-5.1	**-5.0**	-5.4	-5.2	-5.1	-5.2	-5.6	-5.7	-6.53
26	-5.9	-6.1	-6.0	-6.1	**-6.3**	-6.2	-5.5	-4.4	-3.6	-3.2	-2.6	**-1.8**	-2.3	-2.0	-2.3	-2.4	-2.7	-2.8	-2.5	-2.6	-2.9	-3.0	-3.0	-3.1	-3.72
27	**-3.2**	**-3.2**	-3.0	**-3.2**	**-3.2**	-3.0	-2.2	-1.6	-0.8	-0.4	-0.1	0.2	0.8	1.6	**1.8**	1.2	0.8	-0.4	-1.0	-1.3	-1.6	-1.7	-1.8	-1.5	-1.12
28	**-1.2**	**-1.2**	-1.1	-1.1	-1.1	**-1.2**	-0.1	0.9	1.6	1.9	1.5	1.8	**2.6**	1.8	2.2	1.4	1.3	0.2	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.9	0.36
29	-1.0	-1.0	-1.1	**-1.6**	-1.3	-1.1	-0.9	-1.0	-1.1	-0.6	-0.5	0.2	0.8	**1.4**	0.8	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.3	-0.3	-0.46
30	-0.2	-0.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.7	-1.8	-1.7	-1.6	-0.3	0.0	0.3	**0.4**	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.4	-0.3	-0.9	-1.1	-1.7	**-1.9**	-0.69
31	-2.1	-2.0	-2.5	-2.4	-2.0	-1.7	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	**-0.5**	-1.1	-2.2	-2.1	-1.7	-2.2	-2.3	-3.2	-3.3	-3.9	-3.9	-4.0	**-4.1**	**-4.1**	-2.33
Mittel	-4.26	-4.34	-4.45	-4.53	-4.54	**-4.55**	-4.35	-4.09	-3.83	-3.50	-3.29	-3.08	-2.89	**-2.73**	-2.87	-3.00	-3.28	-3.66	-3.81	-3.93	-4.05	-4.16	-4.19	-4.19	-3.82

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-4.2	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7	-4.8	-4.9	-4.6	-4.3	-4.2	-4.1	-3.9	-3.4	**-3.3**	-4.3	-4.1	-4.6	-4.5	-4.6	-4.7	-4.9	-4.9	-5.0	**-5.1**	-4.44
2	**-5.3**	**-5.3**	**-5.3**	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-4.7	-4.9	-4.6	-4.2	-3.9	-3.1	-2.8	**-2.7**	-2.8	-3.5	-3.9	-3.7	-3.7	-3.7	-3.4	-4.26
3	**-3.0**	-2.4	-2.3	-2.0	-2.4	-0.3	-0.2	-0.5	-0.2	-0.1	0.1	0.2	1.0	**1.3**	**1.3**	1.2	0.8	0.4	0.6	0.0	0.0	-0.3	-1.1	-1.2	-0.38
4	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.6	-1.6	-1.7	-2.1	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	**-1.1**	-1.4	**-1.1**	-1.8	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.5	-2.8	-3.0	**-3.1**	-1.81
5	-3.1	-3.2	-3.8	**-3.9**	-3.7	-3.3	-2.9	-2.9	-1.8	-1.2	-1.5	-1.2	**-0.9**	-1.7	-1.6	-1.6	-1.8	-2.5	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.32
6	-2.0	-2.0	-1.6	-1.3	-2.0	-2.9	-2.9	-2.9	**-3.0**	-2.9	-2.5	-2.1	-1.9	-0.8	-0.4	0.0	0.3	1.0	1.4	1.0	**1.9**	1.3	0.5	0.3	-0.98
7	0.1	**0.3**	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.7	-0.9	-1.0	-1.4	**-1.6**	-1.5	-1.3	-1.2	-1.0	-0.8	-0.3	-0.1	-0.2	-0.9	-0.8	-0.9	-1.1	**-1.6**	-0.70
8	**-1.7**	-2.6	-2.8	-4.1	-4.3	-4.8	-4.9	**-5.0**	-4.9	-4.2	-4.0	-3.9	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.9	-2.9	-3.1	-3.1	-3.6	-4.1	-4.5	-4.6	-3.65
9	-4.8	-4.9	-5.1	-5.1	-5.6	**-5.9**	-5.8	-5.1	-4.8	-4.0	-2.8	-2.7	-2.1	-0.9	-0.2	**0.0**	-0.4	-0.8	-1.0	-1.8	-2.0	-2.0	-1.8	-1.3	-2.95
10	-1.4	-1.6	-1.4	-1.6	-1.6	-1.7	**-1.8**	**-1.8**	-1.5	**-1.8**	-1.5	-1.2	-1.2	-1.1	**-0.8**	-0.9	-0.9	-0.9	-1.1	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	-1.5	-1.32
11	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-1.4	**-1.6**	-1.5	-1.5	-1.3	-1.3	-1.0	-1.0	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	**-0.8**	**-0.8**	**-0.8**	-1.16
12	**-0.8**	**-0.8**	-1.1	-1.2	-1.8	-2.3	-3.3	-3.5	-2.8	-2.5	-3.1	-3.0	-3.3	-3.2	-3.1	-3.3	-3.3	-3.4	-3.4	-3.6	-3.8	-3.9	-4.0	**-4.1**	-2.86
13	-4.2	-4.3	-4.5	-4.5	-4.7	-4.9	-4.8	**-5.0**	**-5.0**	**-5.0**	-4.4	-4.0	-3.4	-3.2	-3.2	-3.4	-3.3	-3.2	**-2.6**	-2.7	-2.7	-3.0	-3.9	-4.6	-3.94
14	-5.1	-5.1	-5.0	-5.3	**-5.8**	**-5.8**	-4.7	-4.1	-3.0	-2.6	-1.9	-1.7	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-0.1	0.3	0.9	**1.3**	1.1	1.2	-2.15
15	1.5	1.2	1.7	1.8	2.6	2.1	2.9	2.7	1.3	1.7	**0.7**	1.7	2.3	2.8	3.0	**3.3**	3.2	2.9	2.4	2.3	2.2	1.5	1.2	1.1	2.09
16	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	1.1	1.4	1.7	1.6	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	**2.9**	**2.9**	2.3	1.3	0.7	0.1	-0.2	-1.2	-2.0	**-2.7**	0.95
17	-2.0	-1.5	-1.7	-2.0	**-2.2**	-2.1	-1.8	-1.8	-1.4	-1.0	-0.7	-0.2	0.1	0.6	0.8	0.9	**1.0**	0.9	0.6	0.3	-0.3	-1.6	-1.8	-2.1	-0.79
18	-2.6	-2.9	-3.1	-3.4	-3.3	-3.3	-3.2	-3.0	-2.6	-2.3	-2.1	-2.2	**-2.0**	-2.7	-2.8	-3.1	-4.1	-4.9	-4.9	**-5.1**	-4.9	-5.0	**-5.1**	**-5.1**	-3.49
19	-5.2	-5.2	-5.5	-5.7	-5.8	-5.7	-5.6	-5.6	-5.3	-5.4	-5.1	-5.2	-4.9	**-4.7**	-4.8	-5.3	-5.7	-5.7	-6.2	-6.3	-6.8	-7.0	-7.0	**-7.1**	-5.70
20	**-7.1**	-6.9	-6.5	-6.5	-6.7	-6.9	-6.9	-6.6	-6.5	-6.9	-6.5	-6.3	-6.2	-5.8	-5.0	**-4.8**	-4.9	-5.3	-5.6	-5.3	-5.4	-5.9	-6.2	-6.7	-6.14
21	-6.4	-6.8	-7.2	-8.0	**-8.2**	-8.1	-8.0	-7.9	-7.4	-7.2	-6.3	-6.3	-6.0	-5.6	-4.9	**-4.4**	-4.5	-4.5	-4.5	-4.9	-5.1	-5.1	-5.4	-6.1	-6.20
22	-6.5	-6.4	-6.7	-6.9	**-7.1**	**-7.1**	-7.0	-6.4	-5.7	-5.3	-4.0	-3.8	-3.1	-3.0	-2.5	-2.3	**-2.2**	-2.3	-2.3	-2.4	-2.5	-2.5	**-2.2**	**-2.2**	-4.27
23	**-2.1**	-2.0	**-2.1**	**-2.1**	-2.0	-2.0	-1.6	-1.1	-1.0	-0.9	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.1**	-0.2	-0.2	-0.4	-0.4	-0.3	-0.5	-0.79
24	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	**-1.0**	-0.9	-0.1	0.1	1.1	1.0	1.7	**3.5**	3.4	3.0	2.8	3.1	3.2	3.0	3.0	**1.8**	1.0	0.4	-0.5	1.08
25	-2.8	-3.1	-3.6	-3.7	-4.4	**-4.9**	**-4.9**	-4.2	-4.1	-3.8	-2.8	-1.8	-0.1	0.6	0.3	0.4	1.0	1.3	1.8	**2.2**	**2.2**	1.9	1.6	1.5	-1.22
26	**2.0**	0.7	-0.1	*-1.2*	*-2.2*	*-3.0*	***-4.0***	-4.3	-3.7	-3.1	-2.0	-1.9	-1.6	-2.3	-1.3	-1.1	-2.6	-2.2	-2.7	-3.0	-2.6	-2.9	-3.0	-3.1	-2.13
27	-3.1	-2.9	-3.2	-3.5	-3.9	**-4.0**	-1.8	-0.8	-0.4	0.6	1.1	**2.1**	0.2	1.6	1.4	0.3	0.1	-0.8	-1.1	-1.8	-1.8	-1.8	-1.2	-1.5	-1.09
28	-2.0	-2.2	-2.6	-2.7	**-2.8**	**-2.8**	-2.5	**-2.8**	-2.7	-2.7	-2.5	-2.1	-2.0	-1.0	-0.6	-0.2	-0.2	**0.0**	-1.1	-1.1	-0.7	-0.9	-0.9	-1.0	-1.67
29	-0.9	**-1.0**	-0.7	-0.4	-0.7	-0.5	0.3	0.1	-0.1	0.5	0.7	1.0	0.9	0.7	**1.1**	0.9	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.2	0.11
30	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	**-0.6**	-0.4	-0.2	0.4	0.8	1.3	1.3	1.5	1.5	**1.8**	1.7	1.6	1.4	1.1	1.0	0.9	0.54
Mittel	-2.50	-2.59	-2.72	-2.88	-3.07	**-3.11**	-2.98	-2.85	-2.63	-2.37	-2.07	-1.77	-1.44	-1.20	**-1.02**	**-1.02**	-1.16	-1.26	-1.38	-1.55	-1.62	-1.86	-2.05	-2.24	-2.06

1908 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1908

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Mai

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	0.9	**0.8**	**0.8**	**0.8**	0.9	1.2	1.5	1.2	2.0	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.7	2.9	3.1	3.1	3.1	**4.0**	3.9	3.8	3.6	3.4	2.26
2	3.3	3.7	3.3	**3.2**	3.5	3.8	**4.2**	4.0	4.0	4.1	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	3.85
3	3.6	3.2	3.5	**2.3**	**2.3**	2.4	2.4	2.9	**2.3**	2.8	3.2	3.3	3.4	3.7	4.1	**4.2**	**4.2**	4.0	3.7	3.6	3.5	3.2	3.0	2.9	3.24
4	**2.4**	2.7	4.0	4.7	4.5	4.6	5.5	6.9	7.3	8.8	7.0	7.9	9.6	9.5	9.8	**9.9**	9.6	9.2	8.8	8.9	8.9	9.0	9.4	9.5	7.43
5	8.8	8.6	8.1	7.9	7.9	7.7	7.4	7.0	6.7	6.7	6.3	6.8	7.6	**9.4**	9.2	9.0	9.1	8.5	6.6	6.3	6.7	6.5	5.6	**4.9**	7.47
6	5.0	5.0	5.1	5.3	5.4	6.2	7.2	7.9	7.9	8.2	**8.9**	8.1	7.8	8.6	7.4	7.1	6.2	6.6	5.1	5.1	5.0	4.7	4.9	**4.6**	6.39
7	**4.2**	3.4	3.2	3.1	3.0	3.3	3.0	2.7	2.8	2.5	2.6	2.9	1.8	3.5	2.4	2.0	2.3	1.5	1.2	0.9	0.2	−0.2	−0.2	**−0.5**	2.29
8	**−0.7**	−0.6	−0.3	−0.3	−0.2	0.2	0.4	1.1	0.8	1.5	2.4	3.0	4.0	4.9	5.3	5.8	6.3	6.5	6.7	6.9	**7.0**	**7.0**	6.9	6.9	3.40
9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	7.0	7.0	7.2	7.5	8.3	9.2	9.6	10.1	**10.4**	10.0	9.7	9.1	7.6	7.2	6.7	6.2	**5.9**	6.0	**5.9**	7.68
10	5.6	5.2	4.7	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	5.2	7.2	7.9	8.7	**8.9**	8.5	7.8	7.9	7.2	6.6	6.1	5.7	5.4	5.5	4.6	**4.1**	6.05
11	3.6	3.3	**3.0**	3.1	**3.0**	3.2	3.4	3.6	4.5	5.1	6.9	7.2	7.5	7.9	**8.4**	7.9	7.4	6.7	6.1	5.5	5.2	5.5	5.4	5.5	5.37
12	5.5	5.1	**5.0**	5.6	6.6	6.3	7.7	8.2	8.9	9.6	9.8	9 9	10.7	11.3	**11.7**	11.2	10.9	10.1	10.0	9.5	9.3	9.2	9.1	9.0	8,76
13	**8.7**	**8.7**	8.5	8.4	8.5	8.5	8.3	7.3	7.3	7.1	7.0	5.3	5.0	4.6	3.8	3.7	3.7	3.7	3.5	3.5	3.3	2.9	**1.6**	1.7	5.61
14	**1.5**	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	2.8	3.7	4.1	6.3	7.1	7.4	7.3	**7.8**	7.2	6.7	5.6	5.0	4.4	4.2	4.1	3.9	4.22
15	**3.7**	**3.7**	3.9	**3.7**	3.8	4.2	5.7	7.0	6.9	**8.5**	7.0	5.2	4.6	5.9	5.6	5.4	6.0	6.1	5.7	5.6	5.4	5.2	4.9	4.3	5.33
16	4.3	4.7	4.8	5.0	5.1	**5.3**	4.8	3.8	3.0	3.1	3.3	3.3	3.5	3.6	4.2	4.6	4.7	4.7	4.3	2.7	2.7	1.6	1.6	**1.4**	3.75
17	**0.9**	1.2	2.1	3.1	3.3	3.7	4.2	4.3	4.9	5.8	5.9	6.6	7.4	8.0	**8.3**	8.2	7.8	7.6	7.9	8.2	7.9	7.5	7.5	7.5	5.82
18	**7.5**	**7.5**	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	9.0	9.0	9.2	10.0	10.8	13.0	**13.5**	13.2	*13.3*	*12.3*	*11.3*	11.0	10.4	9.8	9.2	8.6	8.6	9.92
19	8.0	7.6	7.2	**7.1**	7.3	7.5	7.6	8.2	9.9	11.2	11.7	13.0	12.5	**13.7**	12.5	13.1	13.6	11.5	12.4	10.7	10.2	9.9	9.8	9.7	10.25
20	9.8	10.3	10.4	10.5	11.1	11.0	11.1	11.1	10.5	10.6	11.5	11.8	12.2	**12.4**	11.8	11.9	10.7	9.7	8.9	7.8	7.2	7.1	**7.0**	8.7	10.21
21	8.2	6.7	**6.6**	7.1	7.4	7.8	9.0	10.1	11.4	12.6	13.7	14.2	14.8	15.0	**15.2**	14.9	14.5	13.7	9.2	9.9	10.4	10.0	11.3	11.2	11.04
22	11.4	12.2	8.6	8.8	9.7	10.3	10.3	11.1	12.8	15.0	15.2	14.3	**16.5**	13.1	12.4	11.8	11.3	10.9	9.5	5.9	5.2	4.3	2.5	**2.2**	10.22
23	**1.9**	0.8	0.0	0.5	0.5	0.3	0.2	0.0	−0.2	0.0	0.4	0.4	0.6	0.7	1.3	0.9	0.7	1.0	0.2	0.2	**−0.3**	0.7	1.1	0,52
24	**0.3**	0.4	0.8	0.6	1.0	1.1	1.2	1.8	3.9	5.3	7.3	**7.5**	5.4	6.2	6.2	5.6	4.6	4.0	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.3	3.32
25	2.3	2.3	2.0	1.7	1.5	1.2	**0.4**	0.8	1.0	1.4	1.4	1.6	1.7	2.0	1.9	1.7	1.5	1.6	1.8	2.1	1.7	2.5	3.0	**3.3**	1.77
26	3.6	3.4	2.5	2.5	2.3	**2.2**	**2.2**	2.3	2.4	2.4	3.0	3.7	4.1	4.3	4.6	4.8	4.7	4.7	**5.1**	**5.1**	4.8	4.2	2.9	2.3	3.50
27	1.7	1.2	**1.1**	**1.1**	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.4	5.6	6.5	7.2	7.3	7.2	**7.7**	7.3	6.6	5.2	4.8	4.7	4.4	4.1	4.1	4.35
28	4.0	3.8	3.2	3.1	2.8	2.7	2.8	2.7	**2.6**	3.1	3.3	3.7	4.3	4.9	5.0	5.1	6.1	5.9	6.1	6.5	6.8	**6.9**	**6.9**	6.8	4.55
29	6.9	6.9	6.9	**6.8**	**6.8**	**6.8**	6.9	7.2	7.8	9.0	9.6	10.3	11.1	11.5	**12.0**	10.1	10.0	10.6	10.8	11.1	11.1	10.8	10.8	11.0	9.28
30	11.0	10.5	**10.3**	10.5	11.0	11.2	11.3	12.1	12.6	12.8	13.3	14.3	14.6	15.4	**16.1**	15.8	14.9	13.4	13.2	11.9	11.1	10.9	11.1	11.3	12.52
31	**11.3**	11.4	11.7	11.8	11.7	12.8	13.6	14.6	*16.2*	*17.5*	*19.0*	*19.6*	*20.4*	19.6	19.3	19.2	19.2	18.1	17.5	15.8	15.0	14.6	14.5	14.8	15.80
Mittel	5.03	4.91	**4.75**	4.80	4.95	5.12	5.37	5.69	6.07	6.76	7.16	7.48	7.89	**8.11**	8.10	8.00	7.74	7.31	6.80	6.37	6.15	5.91	5.73	5.69	6.33

Juni

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	14.9	**14.7**	14.8	15.6	15.8	16.6	19.4	19.6	18.9	21.4	**21.5**	21.1	21.4	19.9	19.5	19.2	19.2	19.2	18.4	18.4	18.5	17.5	17.7	17.3	18.35
2	17.1	17.1	16.7	16.6	16.8	17.6	18.5	19.7	20.7	**21.1**	18.1	16.9	15.9	17.0	16.1	16.2	11.9	13.1	11.6	**11.5**	11.8	13.7	15.5	14.0	16.05
3	13.4	**12.9**	13.1	13.5	14.0	14.2	13.9	16.4	15.0	14.9	15.5	17.2	**17.4**	16.9	16.0	15.6	15.3	14.4	14.1	13.3	13.3	13.4	13.5	13.7	14.62
4	13.6	13.3	13.2	13.2	13.4	14.4	14.6	15.7	16.9	**17.3**	12.8	**12.4**	14.1	17.2	16.9	17.8	16.9	16.6	16.2	15.5	14.9	14.7	14.1	14.1	14.99
5	**14.1**	12.9	10.9	11.5	10.4	11.0	9.6	10.2	11.2	10.7	10.4	10.2	9.6	10.0	6.4	5.1	5.3	4.4	3.7	3.0	2.2	2.3	2.2	**2.0**	7.89
6	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	2.1	**3.3**	2.7	3.0	3.2	2.8	2.4	1.9	2.7	2.9	1.8	2.2	1.9	1.5	1.5	1.6	1.2	**1.1**	2.15
7	0.6	0.6	0.7	0.4	**0.1**	**0.1**	0.2	0.6	0.8	1.1	1.5	2.1	1.3	0.5	2.4	2.8	**3.3**	3.1	**3.3**	2.4	2.1	2.1	1.5	1.8	1.48
8	0.9	0.2	−0.3	**−0.4**	0.0	0.0	0.6	0.9	1.3	2.5	3.8	4.4	5.6	7.0	6.9	**7.3**	6.1	5.5	5.1	4.5	4.3	4.2	4.3	3.8	3.27
9	3.5	3.4	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.1	2.8	**2.2**	2.5	3.6	4.7	4.9	**6.4**	4.9	4.2	3.2	3.5	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	3.61
10	2.1	1.6	1.2	**0.6**	0.8	1.0	2.0	2.9	3.5	4.0	5.2	5.4	5.9	6.4	**6.6**	6.2	6.5	6.3	6.0	5.6	5.3	5.2	5.2	5.1	4.19
11	5.1	5.1	5.0	**4.9**	5.1	5.5	5.8	6.5	6.1	7.4	8.6	9.0	9.6	**11.0**	10.6	10.8	10.3	10.5	10.0	9.5	7.8	7.8	7.6	7.3	7.79
12	7.2	**7.1**	7.2	7.6	8.9	10.2	10.6	11.9	12.0	13.3	11.8	12.7	14.3	**14.9**	14.6	14.7	14.0	13.5	12.3	11.6	11.0	11.2	11.3	10.7	11.44
13	11.0	8.7	9.1	8.8	9.2	9.0	8.7	7.9	**7.6**	7.8	8.8	9.7	10.1	11.5	11.7	12.2	**12.5**	12.0	10.6	10.1	10.0	10.0	10.1	9.8	9.87
14	9.4	9.1	8.9	9.0	8.8	9.8	10.6	11.1	12.2	12.8	14.3	14.8	15.2	15.4	**16.1**	9.9	9.9	10.0	9.3	9.2	8.8	8.1	8.0	**7.4**	10.75
15	6.8	6.2	5.6	5.1	**4.9**	**4.9**	5.1	5.3	6.4	7.9	9.7	9.8	11.4	11.6	9.3	9.9	**11.9**	10.2	9.9	9.3	9.0	8.3	8.1	8.1	8.11
16	**8.7**	9.5	10.2	11.0	12.0	13.4	15.0	16.0	17.6	19.0	19.5	18.3	19.3	19.7	**21.0**	20.7	20.8	20.2	18.3	17.0	16.5	16.4	16.2	16.7	16.38
17	17.0	17.2	17.1	17.2	18.8	19.4	20.5	21.2	21.1	21.5	22.6	**22.8**	22.2	19.6	16.0	14.3	13.2	13.1	15.1	12.2	11.9	12.2	11.5	**11.3**	17.04
18	11.4	11.3	11.2	10.8	10.5	**10.1**	10.2	11.9	12.6	13.2	14.6	15.0	**15.9**	14.0	13.0	13.4	13.2	13.5	13.0	12.3	12.2	12.1	12.0	11.8	12.47
19	11.9	12.1	11.4	**11.3**	12.2	12.5	15.1	16.9	18.6	19.8	20.9	21.4	22.1	23.0	23.6	23.8	**24.6**	19.2	18.2	17.5	17.4	17.0	17.3	16.6	17.68
20	**16.9**	16.0	14.3	14.2	14.1	14.0	13.3	12.4	12.2	11.8	10.9	10.4	10.2	10.0	10.2	10.3	10.1	9.7	7.9	7.1	6.9	6.9	6.8	**6.4**	10.96
21	6.4	6.8	6.1	5.8	5.5	**5.0**	**5.0**	6.3	6.8	7.3	7.9	7.9	8.7	9.0	8.9	9.5	**9.7**	8.9	9.0	8.8	8.2	7.6	7.0	7.1	7.47
22	**6.6**	7.2	7.5	8.1	8.5	8.6	7.8	7.9	8.7	9.0	8.6	8.3	8.4	9.4	9.6	9.8	**11.1**	11.0	10.8	10.3	9.8	9.0	8.4	8.0	8.85
23	**8.0**	8.7	8.8	9.3	9.3	9.1	9.6	9.3	9.4	10.0	10.3	10.3	10.2	10.5	11.0	11.2	11.2	11.3	**11.5**	11.3	11.4	11.4	10.8	9.4	10.14
24	10.8	11.7	12.2	12.3	13.0	13.3	13.4	13.2	13.0	12.9	12.1	12.6	12.9	13.3	13.5	**14.0**	13.7	13.6	12.8	11.9	11.8	11.2	11.1	**9.5**	12.49
25	10.3	10.5	10.6	10.6	10.6	10.2	10.2	10.4	10.5	10.0	10.8	11.1	11.5	12.1	12.5	**13.1**	**13.1**	12.8	12.1	11.2	10.1	10.1	9.0	**7.4**	10.87
26	7.3	8.2	7.2	7.2	6.6	7.0	7.2	7.7	7.7	9.1	9.3	9.4	**9.5**	**9.5**	9.4	8.6	8.1	7.8	7.7	7.4	7.0	6.7	5.9	**5.5**	7.79
27	5.7	5.8	5.0	4.8	4.8	**4.0**	5.5	6.6	6.1	6.9	9.0	10.2	11.1	11.4	11.0	10.9	**12.0**	**12.0**	11.4	10.7	10.2	9.1	7.7	6.5	8.27
28	6.4	6.5	6.4	**6.3**	6.9	8.0	8.3	9.4	10.1	10.7	11.6	12.0	12.3	12.9	13.4	13.9	**14.2**	14.1	13.2	12.1	11.9	11.2	10.0	10.6	10.52
29	10.1	**9.8**	10.4	10.4	10.7	10.6	12.1	11.5	12.2	12.8	13.6	14.5	14.4	14.5	14.8	**15.0**	14.9	14.3	13.3	12.4	11.7	11.3	11.0	10.4	12.36
30	11.5	11.8	11.4	11.4	11.2	10.7	10.8	10.8	10.7	9.9	10.2	11.2	11.9	**12.8**	12.7	12.6	12.2	12.2	11.5	11.3	11.0	10.8	9.9	**9.7**	11.26
Mittel	9.02	8.94	**8.72**	8.76	8.95	9.19	9.65	10.22	10.51	11.04	11.32	11.58	11.98	**12.26**	12.09	11.89	11.71	11.26	10.72	10.08	9.72	9.54	9.26	8.86	10.30

1908 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1908

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Juli

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	9.5	9.3	9.8	11.0	11.5	11.8	12.1	12.0	12.8	13.0	13.6	13.0	13.2	13.7	13.6	13.8	13.8	13.7	13.1	12.5	12.3				
2							12.7	13.6	13.9	14.6	15.1	15.4	16.1	16.2	16.5	16.4	15.6	15.4	14.3	11.3	10.5	9.4	9.0	8.3	
3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.7	8.7	9.0	9.9	11.0	11.6	12.0	**12.1**	11.2	10.0	9.1	8.9	8.8	8.7	8.0	7.8	7.6	6.6	6.0	**5.9**	8.93
4	5.8	5.8	**5.1**	**5.1**	**5.1**	5.2	5.5	5.9	5.7	5.3	5.2	5.8	6.3	6.6	7.2	7.4	**7.6**	**7.6**	**7.6**	7.1	6.9	6.9	6.9	6.8	6.27
5	6.7	6.7	6.0	5.9	5.7	5.5	5.5	5.6	5.8	6.0	6.4	6.6	6.8	7.1	**7.4**	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.0	6.7	6.0	**5.4**	6.44
6	5.1	5.0	4.6	4.4	3.7	3.5	**3.3**	3.7	3.6	3.7	4.4	5.4	5.7	6.1	**6.2**	6.0	6.1	6.1	5.9	6.0	6.0	5.8	5.3	5.0	5.02
7	5.0	4.9	4.8	4.8	**4.2**	4.4	4.9	5.7	6.7	7.5	8.4	9.1	9.2	9.9	10.6	**11.3**	10.5	10.8	9.5	9.2	9.1	8.6	8.2	8.7	7.75
8	**8.6**	**8.6**	8.0	8.1	8.0	7.0	7.2	7.4	7.6	7.2	6.9	**8.6**	8.1	**6.8**	7.6	7.7	7.9	8.1	8.1	7.6	7.3	7.3	7.2	7.4	7.68
9	7.5	7.5	7.3	7.0	7.5	8.0	8.2	8.3	**8.4**	7.1	6.6	7.1	7.6	7.8	**5.7**	7.5	6.3	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	6.7	5.8	7.17
10	**5.9**	6.0	6.2	6.3	6.2	6.1	6.3	6.4	6.9	7.5	8.2	8.7	8.3	8.2	8.4	8.5	8.5	8.2	8.5	9.1	9.8	10.1	**10.2**	**10.2**	7.86
11	**10.2**	10.5	10.9	11.0	10.9	11.0	11.3	11.5	13.2	14.3	15.3	15.9	16.7	17.4	18.5	**19.2**	18.3	18.9	18.0	16.3	15.8	15.8	15.9	15.7	14.69
12	15.5	**15.3**	**15.3**	15.4	15.8	16.6	17.5	18.9	19.8	20.4	20.3	21.4	22.7	22.3	**23.5**	17.5	20.8	20.1	20.6	19.4	16.3	14.8	17.9	16.5	18.52
13	13.8	12.9	12.6	13.0	12.9	12.1	11.8	11.7	12.3	12.8	12.7	14.5	**15.1**	13.3	11.2	10.5	10.6	9.9	9.7	9.6	9.6	9.7	9.0	**8.6**	11.66
14	8.1	8.0	6.5	6.0	**5.4**	5.8	7.0	8.0	8.8	9.1	9.1	10.0	9.5	11.1	**12.1**	11.1	7.2	9.8	8.7	8.3	8.6	8.3	8.0	7.3	8.41
15	7.1	6.9	6.3	6.2	6.3	6.1	6.7	6.7	7.1	8.2	8.4	**9.3**	6.3	8.3	9.0	**8.4**	8.9	9.2	6.7	6.1	5.9	**5.3**	5.9	6.0	7.14
16	5.8	5.5	**5.2**	5.6	5.8	5.8	6.4	6.8	7.7	7.8	8.5	9.7	9.4	**9.8**	7.4	9.7	9.0	9.3	8.5	7.8	7.7	7.5	7.1	7.1	7.54
17	7.1	**7.0**	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.7	8.0	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8	8.8	9.0	9.2	9.4	9.3	9.5	**9.6**	9.5	9.3	9.4	8.39
18	9.0	8.9	8.7	8.1	8.1	8.1	7.7	7.4	7.2	7.7	8.0	8.1	8.1	7.8	7.8	**6.8**	7.6	7.8	7.7	8.8	9.3	**10.3**	**10.3**	10.1	8.31
19	8.9	**8.1**	8.2	8.3	10.2	10.9	11.7	11.9	12.3	15.1	13.2	14.6	14.9	**16.0**	14.4	13.2	12.3	12.5	13.0	13.7	12.3	12.8	13.2	11.9	12.23
20	11.7	11.6	11.4	11.6	11.7	11.7	11.9	12.0	12.1	14.1	13.9	**14.2**	14.0	13.7	14.1	13.9	13.6	13.5	13.7	12.3	12.4	12.0	11.1	**10.3**	12.60
21	**9.5**	8.8	7.4	6.2	5.9	5.9	5.7	6.2	5.8	6.0	6.6	7.0	7.5	7.7	8.3	8.8	8.2	7.2	6.5	5.9	5.4	5.4	5.5	**5.1**	6.77
22	**5.0**	5.2	5.2	5.3	5.5	5.6	5.4	5.7	5.6	6.0	6.3	7.0	7.8	8.7	9.5	9.7	10.0	**10.4**	10.1	9.7	9.7	9.6	9.5	9.6	7.59
23	**9.7**	**9.7**	9.9	9.8	9.9	11.6	11.4	11.8	12.2	12.7	13.7	13.6	13.2	13.9	13.7	**14.0**	13.8	13.4	13.1	12.2	12.1	11.9	11.1	10.3	12.03
24	10.5	10.4	10.4	10.3	10.2	10.9	10.6	11.4	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	**13.8**	13.6	13.5	13.1	12.4	12.1	12.0	11.7	11.0	10.5	**10.0**	11.76
25	10.0	9.9	9.8	9.9	**9.2**	9.4	10.5	10.2	12.3	12.4	12.6	13.0	13.2	14.1	14.2	14.3	13.9	13.2	**14.6**	13.9	13.7	13.5	14.0	13.8	12.32
26	13.5	13.3	12.8	**12.2**	**12.2**	12.6	13.7	12.9	12.9	15.1	16.9	17.8	**19.1**	16.1	15.3	15.1	16.5	16.4	15.7	15.1	14.9	14.5	14.2	14.2	14.71
27	14.1	13.7	13.6	14.8	14.3	14.6	16.2	16.1	15.3	**12.4**	13.9	13.9	15.6	17.5	**19.9**	19.8	15.3	16.1	15.6	15.9	15.6	15.3	15.2	15.2	15.41
28	15.1	14.7	14.6	14.4	15.0	16.1	17.0	18.2	19.1	19.9	**20.0**	19.2	18.2	17.7	16.2	16.8	18.4	18.9	17.8	17.3	16.9	14.5	**12.2**	12.3	16.69
29	12.5	13.5	14.1	15.1	16.1	12.4	**12.3**	**12.3**	12.9	13.9	14.7	15.2	**15.9**	15.7	15.2	15.4	14.1	14.1	14.0	13.9	13.8	14.2	13.9	13.4	14.11
30	13.7	**12.1**	13.2	13.5	13.8	13.9	13.9	12.7	13.3	13.6	14.2	14.2	13.9	14.2	14.3	**14.8**	14.6	14.4	14.0	13.9	13.4	13.0	13.0	12.8	13.68
31	**12.2**	12.0	11.4	11.1	11.1	10.9	10.8	11.0	11.5	11.8	10.6	9.4	8.5	7.0	6.9	6.3	6.7	7.2	7.3	7.1	6.4	6.2	5.9	**5.2**	8.94
Mittel	*9.51*	*9.33*	***9.13***	***9.13***	*9.19*	*9.22*	*9.55*	*9.79*	*10.26*	*10.69*	*10.97*	*11.48*	*11.54*	***11.63***	*11.59*	*11.46*	*11.20*	*11.29*	*10.98*	*10.68*	*10.41*	*10.13*	*9.97*	*9.66*	*10.37*

Das Mittel wurde aus 29 Tagen gebildet.

August

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	5.1	4.9	4.4	4.7	5.0	4.5	4.6	4.7	4.6	4.9	5.2	5.3	4.7	5.7	**5.8**	5.7	5.7	5.2	5.0	4.0	3.9	3.9	**3.8**	**3.8**	4.80
2	3.8	3.8	3.9	3.7	3.7	**3.1**	3.8	3.9	4.0	4.7	4.9	5.5	5.8	6.3	6.5	6.6	**6.9**	6.8	6.7	6.5	6.5	6.1	6.8	**6.9**	5.30
3	6.9	6.9	7.0	6.9	6.3	6.3	6.4	6.3	6.5	7.3	6.8	6.5	6.9	**6.2**	**6.2**	6.3	6.9	6.7	6.9	7.5	8.3	8 8	9.1	**9.3**	7.05
4	9.1	9.0	8.6	8.4	8.3	**8.2**	8.4	8.3	**8.2**	**8.2**	8.6	9.4	9.7	9.4	9.3	9.7	10.2	10.5	10.7	10.6	**10.8**	10.6	10.5	10.2	9.37
5	10.1	10.3	10.5	10.5	10.4	10.3	10.4	10.0	10.1	11.2	11.4	13.4	**14.1**	11.7	**8.5**	11.7	11.9	11.1	11.0	10.2	10.6	11.1	11.3	11.1	10.95
6	11.4	**10.5**	10.6	12.0	12.6	13.3	14.0	15.3	**15.6**	14.4	13.4	14.2	14.5	14.6	14 8	14.9	14.7	14.2	13.2	12.8	11.6	12.1	12.0	11.8	13.27
7	11.7	11.5	11.4	11.4	**11.2**	11.4	12.2	12.8	13.0	13.2	13.0	13.6	14.3	13.7	14.3	**14.9**	14.2	14.1	13.4	13.1	12.5	12.3	12.0	11.3	12.77
8	**10.4**	10.0	9.9	9.9	9.5	8.9	8.6	8.3	8.5	8.7	8.7	8.4	8.0	8.2	8.0	7.9	7.9	7.4	6.9	6.2	6.2	5.9	**5.2**	5.5	8.05
9	5.2	4.2	**3.9**	4.6	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.9	6.1	7.2	7.8	7.9	8.2	8.8	9.0	8.8	8.2	8.1	**9.6**	8.8	8.8	8.4	6.87
10	9.0	9.0	8.7	8.7	**8.2**	**8.2**	8.7	9.7	11.3	11.8	12.7	13.2	13.9	13.9	**14.6**	14.1	14.0	13.7	11.6	10.7	10.4	10.2	10.1	10.0	11.10
11	9.9	9.8	9.9	10.1	10.7	10.9	**11.8**	10.8	9.2	9.0	8.8	8.1	7.8	7.1	7.2	7.3	7.2	4.7	4.8	3.4	3.1	2.6	**2.1**	2.3	7.44
12	2.1	2.0	1.6	1.1	**0.9**	1.0	1.0	1.1	1.5	2.0	2.5	**3.2**	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.2	2.1	1.8	1.3	**0.9**	1.0	1.1	1.80
13	1.1	1.1	0.8	0.6	**0.4**	**0.4**	0.5	0.7	1.0	1.4	2.3	2.7	3.5	3.0	4.1	**4.5**	2.5	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	2.7	2.5	1.97
14	**2.1**	**1.7**	1.8	1.8	2.0	2.2	2.6	3.2	3.8	4.2	4.5	4.6	5.4	5.1	4.9	5.4	**5.8**	5.1	5.0	5.0	5.1	4.8	4.0	5.0	3.96
15	4.5	4.4	3.4	**2.3**	**2.3**	2.4	2.9	3.2	3.4	3.5	3.5	4.0	4.2	5.0	5.4	5.8	**6.1**	**6.1**	4.7	4.7	4.9	5.0	4.9	5.3	4.25
16	5.4	5.1	5.2	**5.0**	5.1	5.7	6.0	6.1	6.9	7.1	7.2	8.6	9.0	9.6	**10.2**	6.7	7.9	8.3	7.9	7.8	7.1	7.0	6.3	7.0	7.01
17	6.6	6.6	6.9	7.1	6.8	6.1	6.2	**6.0**	6.1	6.2	6.4	**8.4**	7.7	7.9	7.2	6.4	6.3	6.6	6.3	6.1	6.3	6.4	6.4	6.3	6.64
18	6.1	6.2	6.1	6.1	5.8	**5.7**	6.7	6.6	7.2	8.6	7.6	8.5	**9.2**	8.8	9.0	9.1	9.1	8.3	8.2	7.8	8.1	8.0	8.0	8.1	7.62
19	7.9	7.9	7.8	**7.7**	7.9	8.1	9.2	9.7	9.3	9.7	9.6	9.4	9.9	**11.2**	11.0	10.1	9.9	9.8	9.4	9.6	9.7	9.3	9.1	9.0	9.26
20	8.8	8.7	8.7	**8.4**	8.6	9.8	11.7	13.0	13.7	12.8	15.0	15.1	15.2	15.9	16.2	**17.1**	16.4	15.4	12.9	11.9	11.3	11.1	10.7	10.3	12.45
21	**10.3**	11.5	11.8	11.8	11.6	12.7	13.3	14.1	14.3	15.9	15.9	17.2	16.8	**18.1**	16.3	15.0	13.6	13.0	13.2	13.1	13.4	13.2	13.0	12.9	13.83
22	12.2	12.5	13.1	12.2	12.0	11.9	11.2	11.7	12.0	11.8	11.9	12.2	12.2	12.7	12.7	**13.8**	11.6	11.1	10.9	11.0	10.9	10 3	10.1	**9.8**	11.74
23	**9.5**	8.9	8.6	8.3	8.2	8.0	7.7	7.1	6.7	6.2	5.8	5.4	5.6	5.6	5.6	3.7	3.6	**3.3**	3.6	4.1	4.2	4.4	3.9	2.9	5.87
24	**1.8**	2.4	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	3.3	3.7	4.5	4.8	5.0	6.7	5.9	6.1	6.5	7.0	8.3	9.2	**9.4**	**9.4**	9.3	9.2	5.42
25	8.8	8.3	7.7	**7.3**	7.8	7.7	8.1	8.2	8.6	9.4	9.7	9.8	10.7	11.7	**12.3**	12.0	11.9	10.5	10.0	10.1	9.6	9.5	9.7	9.8	9.55
26	**9.7**	9.6	9.5	6.7	**6.4**	**6.4**	6.7	6.6	6.9	7.0	7.0	9.0	9.6	8.8	8.4	7.8	7.9	7.6	7.2	7.2	7.3	7.4	7.7	8.0	7.77
27	**8.2**	**8.2**	8.3	8.3	**8.2**	8.4	8.5	8.3	8.6	8.9	9.3	**9.6**	**9.6**	9.2	9.2	9.3	**9.6**	9.5	**9.6**	9.4	9.2	9.1	9.1	8.94
28	8.7	7.1	7.9	7.6	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.7	7.6	8.2	8.9	**9.6**	**9.6**	9.1	8.9	8.7	7.8	6.8	**6.7**	6.8	7.2	7.5	7.99
29	7.2	6.9	6.6	**5.9**	6.0	6.2	6.2	6.2	6.4	7.0	7.1	8.3	9.3	**9.5**	9.4	9.2	8.9	7.2	6.6	6.5	7.0	6.8	6.4	6.4	7.22
30	6.5	6.1	5.9	5.4	5.0	**4.8**	**4.8**	4.9	5.0	5.1	5.5	6.1	7.3	**7.8**	7.5	**7.8**	7.6	7.1	6.2	5.6	5 8	6.0	5.6	5.1	6.02
31	4.7	4.7	4.6	4.5	5.0	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	**4.4**	5.6	5.8	5.5	5.6	**6.8**	**6.8**	6.0	5.6	5.5	5.2	5.1	5.0	4.8	5.29
Mittel	7.25	7.09	7.03	6.84	**6.82**	6.89	7.21	7.35	7.54	7.83	7.95	8.55	8.86	**9.01**	8.92	8.91	8.76	8.34	7.94	7.70	7.69	7.59	7.48	7.44	7.79

1908 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1908

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	4.9	4.9	4.9	4.6	4.7	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	6.0	6.3	6.8	7.0	**7.3**	7.2	**7.3**	6.5	6.3	5.0	**3.2**	3.7	3.4	3.9	5.38
2	3.9	3.5	3.1	3.2	3.5	3.6	3.4	3.6	3.9	4.5	**4.8**	4.7	4.6	4.5	4.4	4.2	4.2	3.7	3.6	3.3	3.3	**2.8**	2.7	**2.3**	3.72
3	2.3	2.5	1.4	1.3	**0.7**	1.6	1.6	1.3	1.3	1.5	2.2	3.0	3.6	3.8	5.0	**5.5**	4.4	4.2	3.8	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	2.98
4	4.0	4.0	4.0	2.9	2.7	**2.6**	2.8	3.2	3.4	3.9	4.2	4.8	5.4	6.2	6.9	**7.0**	**7.0**	6.0	5.2	5.0	4.4	3.5	3.6	3.4	4.42
5	3.0	2.3	2.4	2.7	2.4	2.6	2.3	2.2	2.2	2.7	2.8	3.1	**4.8**	4.3	3.1	3.4	3.7	3.2	2.9	2.5	**1.8**	2.2	2.3	2.0	2.79
6	1.9	1.6	1.4	**0.7**	0.9	1.1	1.7	1.9	2.0	3.5	4.2	4.3	4.9	5.3	5.5	5.7	5.5	5.3	5.3	5.4	5.6	**5.8**	5.7	**5.8**	3.79
7	5.7	5.8	6.0	6.1	5.7	5.3	**5.2**	**5.2**	**5.2**	5.7	6.6	7.5	8.7	10.3	10.8	**11.1**	10.9	10.1	9.2	9.1	8.9	8.8	8.8	9.2	7.75
8	10.2	9.6	9.9	**9.1**	9.8	11.2	12.2	13.7	14.4	15.2	15.7	16.0	15.9	**16.3**	15.8	15.3	14.2	13.6	13.0	12.6	12.4	12.0	11.5	11.2	12.95
9	11.1	11.3	11.2	11.0	10.9	11.0	11.2	11.2	10.9	11.6	11.2	12.5	11.2	11.3	12.5	**12.7**	11.5	10.7	9.2	8.6	7.1	6.3	5.8	**5.0**	10.29
10	4.7	4.6	4.4	4.0	3.8	**3.7**	4.2	4.8	6.0	6.4	6.6	**7.9**	7.8	7.5	6.6	6.5	5.9	5.2	4.9	4.8	4.6	4.1	4.0	**3.7**	5.28
11	3.6	3.5	3.2	3.2	3.0	2.8	**2.4**	**2.2**	**2.2**	2.9	3.9	4.7	5.3	4.9	**6.1**	5.4	5.1	4.6	3.8	3.9	3.2	3.1	3.0	2.4	3.68
12	2.2	2.2	2.6	2.8	2.6	2.4	2.8	3.0	4.9	3.9	4.2	4.5	4.7	**5.1**	3.2	3.5	3.3	2.9	2.6	2.2	1.7	**1.3**	1.8	1.8	3.01
13	1.6	1.4	1.2	**1.0**	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	2.7	3.1	**3.3**	2.6	2.1	2.1	2.2	2.0	2.3	2.0	1.7	1.8	1.82
14	1.5	1.7	**1.3**	1.6	1.9	2.1	2.3	2.7	3.2	3.5	3.8	**4.1**	**4.1**	3.9	3.9	3.9	4.0	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	4.0	**4.1**	3.18
15	4.1	4.1	4.0	3.8	**3.6**	**3.6**	3.7	4.0	4.9	6.0	6.9	9.1	10.6	11.2	**12.0**	11.5	10.7	9.1	8.7	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	7.19
16	7.8	7.5	7.9	**8.6**	7.2	6.6	6.3	6.2	6.2	6.0	5.7	5.6	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	5.8	5.3	4.7	**4.6**	4.7	6.16
17	4.5	4.3	4.2	4.1	**2.7**	3.9	4.4	4.0	4.0	4.4	5.1	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	**9.0**	5.98
18	9.0	8.8	8.7	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.7	**10.2**	9.3	9.0	9.2	8.4	9.0	8.3	7.9	6.8	6.3	5.9	5.7	5.4	5.3	**5.2**	8.04
19	5.3	5.4	5.2	5.2	**5.1**	5.4	6.0	6.8	8.2	9.9	10.1	**10.9**	**10.9**	10.8	10.4	9.6	9.5	8.3	8.1	7.2	6.6	6.6	6.6	6.4	7.69
20	6.3	6.0	6.1	6.0	6.0	5.8	6.2	6.7	7.2	8.8	9.3	9.4	**9.6**	9.0	8.2	6.9	6.0	6.0	5.6	3.7	3.6	**3.1**	3.2	3.3	6.33
21	3.8	3.6	3.8	3.5	**3.1**	3.3	4.6	6.1	7.1	7.9	9.6	10.1	10.3	**11.2**	10.7	9.6	8.7	7.3	6.7	6.3	5.9	5.9	5.6	5.3	6.67
22	5.0	4.7	5.0	**4.5**	5.1	5.0	6.2	7.1	7.2	7.7	8.7	9.5	**9.9**	9.3	8.9	8.3	7.1	6.7	6.8	6.8	6.2	5.6	5.8	6.2	6.80
23	6.4	**6.0**	**6.0**	6.7	6.6	6.7	7.6	8.2	8.9	9.8	11.0	11.7	**12.2**	11.8	11.1	9.8	8.3	7.9	8.0	7.9	7.5	7.3	6.9	7.0	8.39
24	7.1	6.9	6.8	7.0	**6.5**	6.8	6.8	8.2	9.5	10.0	11.0	11.2	**11.4**	11.3	11.1	10.1	9.0	**8.8**	8.1	7.5	7.8	7.8	7.5	7.1	8.55
25	6.7	6.1	5.9	5.9	**5.5**	5.8	6.2	6.4	6.9	7.2	7.7	8.4	10.1	**10.3**	10.2	9.7	9.1	7.8	7.4	7.4	7.4	7.8	7.9	7.7	7.56
26	8.2	8.2	8.0	8.2	8.1	7.9	8.5	9.9	11.3	11.8	11.9	12.1	**12.4**	11.7	10.3	9.5	8.3	8.0	7.8	7.4	7.3	6.9	5.8	**5.4**	8.95
27	**5.8**	**5.8**	5.2	4.5	4.1	4.8	4.7	4.4	4.2	4.3	4.4	4.8	4.8	3.6	4.3	4.2	4.2	4.1	3.9	3.1	**3.0**	3.6	3.9	3.9	4.32
28	3.9	3.9	3.9	**3.8**	**3.8**	4.0	4.1	4.1	4.7	5.0	5.1	5.5	6.8	7.2	**8.3**	**8.3**	6.6	5.7	5.4	5.8	5.4	5.2	5.2	5.2	5.29
29	5.5	**5.4**	6.1	6.2	6.9	7.4	7.9	8.4	9.1	9.4	9.6	9.8	10.2	**10.4**	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.9	9.7	8.86
30	9.7	9.6	9.7	9.7	9.4	**9.2**	9.4	9.5	9.5	9.6	9.9	10.1	10.3	11.3	11.2	11.8	11.0	10.9	11.0	11.7	11.2	12.9	14.0	**14.1**	10.70
Mittel	5.32	5.17	5.12	5.02	**4.87**	5.04	5.33	5.68	6.15	6.67	7.10	7.61	8.03	**8.10**	8.09	7.83	7.30	6.76	6.45	6.17	5.87	5.77	5.72	5.63	6.28

Oktober

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**15.4**	16.1	*16.3*	*16.5*	*16.8*	*17.0*	17.1	18.2	18.1	17.9	18.9	18.3	18.9	18.8	19.2	**19.6**	17.7	17.0	16.1	15.7	15.8	16.2	16.9	16.9	17.31
2	16.8	16.9	16.3	15.3	14.2	14.9	13.6	13.5	15.4	16.6	17.0	16.7	16.4	17.4	**17.6**	15.9	14.0	**13.2**	15.2	16.1	16.0	15.2	15.9	15.8	15.66
3	15.8	**15.2**	15.3	15.6	15.5	15.8	17.1	**19.3**	18.6	19.2	18.4	18.3	18.3	16.8	17.9	19.0	16.3	16.0	16.2	16.0	16.5	**15.2**	**15.2**	15.3	16.78
4	15.3	14.7	15.2	15.1	14.9	13.8	13.8	14.0	14.3	15.7	16.6	**16.8**	16.1	16.4	16.0	15.0	13.4	12.9	12.7	11.6	10.9	10.9	10.0	**9.7**	13.99
5	9.3	9.3	**9.8**	8.8	8.4	6.2	4.9	4.0	3.1	3.4	3.4	3.5	3.9	4.8	5.0	4.9	4.5	4.6	4.7	4.2	4.0	2.6	**2.0**	**2.0**	5.05
6	2.0	**1.8**	**1.8**	3.3	4.7	5.0	5.0	6.4	5.0	5.8	5.6	6.8	6.4	5.8	**7.2**	**7.2**	5.4	4.1	3.6	4.1	4.1	6.5	7.1	7.1	5.08
7	7.1	6.9	7.1	7.3	7.0	**6.8**	7.5	9.2	10.1	10.7	11.4	12.5	13.0	**13.6**	13.0	12.6	10.0	9.4	9.0	9.0	8.5	7.6	7.2	**6.8**	9.30
8	8.1	10.3	9.9	7.4	7.6	**7.3**	7.5	9.5	10.1	10.3	11.9	12.5	**12.7**	12.6	12.6	12.4	9.9	9.4	9.6	9.8	9.7	9.4	9.2	9.0	9.95
9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.0	**8.9**	9.5	10.0	10.9	11.8	12.2	12.8	14.1	15.3	**15.9**	15.5	13.4	10.6	10.2	10.2	10.1	9.8	9.8	9.3	11.06
10	9.3	9.9	9.5	9.4	9.2	9.2	9.9	10.4	11.0	12.3	13.5	13.3	13.8	13.8	**14.2**	13.8	11.5	10.1	9.6	8.7	**8.3**	8.5	8.6	8.7	10.69
11	8.8	**9.1**	8.6	8.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.1	7.4	7.6	7.6	**9.1**	8.2	7.5	6.8	6.6	6.3	6.3	**6.2**	6.4	6.6	6.4	7.42
12	6.3	6.4	6.2	6.2	**5.9**	**5.9**	6.6	7.1	8.3	9.2	10.3	11.3	11.8	**12.1**	11.7	10.8	8.8	8.4	8.6	8.9	8.7	8.5	8.4	8.0	8.52
13	8.1	8.7	8.9	**8.5**	8.7	8.1	9.2	9.2	11.6	12.5	12.4	12.5	12.9	**13.2**	11.7	10.8	8.7	8.5	8.2	8.0	8.0	**7.7**	7.9	7.9	9.66
14	8.0	7.4	7.5	7.3	**7.1**	7.2	8.2	9.5	10.8	12.7	13.3	13.4	14.0	**15.2**	13.4	13.3	10.5	9.6	9.7	9.9	9.6	9.4	9.2	9.2	10.22
15	8.8	9.0	8.8	8.7	8.9	8.9	9.8	10.6	11.5	12.5	12.8	13.0	13.1	**13.6**	12.1	10.9	10.1	9.5	9.1	9.0	8.7	8.3	8.2	**8.1**	10.17
16	8.4	8.8	**8.8**	8.9	7.7	**7.1**	7.9	9.1	9.9	10.3	10.9	11.4	11.7	**11.9**	11.4	10.1	9.0	8.5	8.3	8.1	7.7	7.6	7.9	7.7	9.13
17	8.1	**7.5**	8.0	7.9	7.9	8.0	9.7	10.0	11.3	11.6	11.8	11.8	12.9	13.2	**14.0**	11.4	9.9	8.8	8.0	8.6	8.9	8.7	8.7	8.5	9.80
18	**8.1**	7.3	6.4	5.6	4.8	3.8	4.8	5.2	4.6	4.2	2.5	0.4	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.7	-0.9	**-1.5**	2.19
19	**-1.8**	-2.1	- 2.7	- 3.1	- 3.9	- 4.7	- 6.9	-7.6	-7.3	-6.7	-5.9	-6.1	-5.2	-4.9	-4.9	-5.3	-6.2	-6.7	-7.0	-7.8	-8.1	-8.7	-9.1	**-9.3**	-5.92
20	-9.8	-9.9	-10.0	-10.0	-10.0	**-10.1**	-10.0	-9.9	-9.1	-8.1	-7.1	-6.2	-6.0	**-5.8**	-6.1	-6.9	-8.2	-8.6	-8.7	-8.8	-9.0	-9.2	-9.7	-9.9	-8.63
21	-9.9	-9.9	- 9.9	- 9.9	- 9.9	**-10.0**	- 9.8	-9.3	-9.1	-8.8	-8.3	-7.0	**-6.7**	-7.2	-8.1	-8.7	-8.8	-9.1	-9.0	-7.9	-7.8	-7.8	-7.7	-7.3	-8.66
22	**-6.6**	-6.3	- 6.4	- 6.2	- 5.4	- 5.3	- 5.4	-5.9	-5.8	-5.7	-5.8	-5.1	**-5.0**	-5.1	-5.3	-5.8	-5.9	-6.1	-5.7	-5.7	-5.4	-5.2	-5.9	-6.3	-5.72
23	-7.1	-7.6	- 8.1	- 8.3	- 8.7	**-8.8**	- 7.8	-7.1	-7.2	-7.1	-5.6	-4.8	-5.0	-4.8	**-4.2**	-6.2	-7.1	-7.8	-8.1	-8.1	-8.6	-8.5	-8.1	-8.3	-7.21
24	-8.9	-9.1	- **9.5**	- 9.1	- 9.0	- 8.9	- 7.6	-7.1	-6.7	-5.9	-5.4	-5.5	-5.7	-5.9	-6.1	-6.2	-6.6	-6.8	-6.6	-5.4	-4.6	-4.2	-2.8	**-2.0**	-6.48
25	**-1.2**	-0.3	- 0.2	0.3	1.9	3.0	3.4	3.7	3.9	4.0	4.1	3.7	4.2	4.6	**4.8**	**4.8**	4.6	4.0	3.9	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.14
26	3.4	**2.9**	3.0	3.2	3.4	3.8	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.5	3.3	3.6	3.5	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.6	3.7	**4.0**	3.9	3.63
27	**3.9**	4.1	5.2	5.8	6.4	6.7	7.3	8.2	10.2	10.3	10.4	9.8	9.9	10.1	8.9	**10.6**	6.8	6.6	6.2	7.1	8.1	6.6	7.4	7.2	7.66
28	7.2	7.2	7.0	6.4	6.0	6.0	5.9	6.0	6.8	7.0	7.9	8.2	8.3	**8.4**	8.1	7.6	6.0	**5.5**	6.0	6.7	7.2	8.9	8.0	8.3	7.11
29	8.3	8.5	8.8	8.9	8.4	8.5	8.9	9.7	10.1	11.3	10.8	10.5	9.9	**12.2**	12.1	11.6	10.0	8.8	9.4	9.5	8.9	8.0	**7.7**	**7.7**	9.52
30	8.3	9.5	9.0	7.9	7.5	8.0	8.2	8.4	8.9	10.1	10.6	10.9	**11.0**	10.8	10.6	9.9	7.8	7.0	7.1	**6.9**	7.0	7.0	**6.9**	7.0	8.60
31	7.3	7.1	7.0	6.7	6.5	7.8	7.2	8.7	9.0	8.7	9.0	9.2	9.1	9.2	**10.8**	8.1	7.6	7.0	6.9	7.3	6.6	6.0	5.7	**5.2**	7.65
Mittel	5.35	5.43	5.38	5.22	5.13	5.08	5.37	5.95	6.43	6.99	7.38	7.55	7.71	**8.01**	7.90	7.35	5.93	5.32	5.27	5.33	5.26	5.10	5.10	**4.99**	6.02

1908 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1908

H = 1140 m h_t = 11.3 m

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	5.3	5.8	4.9	3.0	- 1.0	- 1.0	- 1.8	- 1.5	-0.8	1.1	2.1	2.7	3.1	3.3	3.1	1.4	0.5	0.3	0.7	1.1	1.0	2.2	2.7	2.5	1.70
2	2.6	2.1	1.9	1.6	1.5	1.7	3.7	3.6	4.2	4.3	5.0	5.3	5.3	5.5	4.9	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.6	3.7	3.9	3.5	3.51
3	3.7	4.1	3.8	3.8	3.6	3.9	3.8	4.1	4.5	5.0	5.2	5.2	5.3	5.6	4.9	4.3	3.9	4.1	4.5	4.3	4.5	4.1	4.0	3.7	4.33
4	3.4	3.1	3.8	3.4	3.4	3.4	3.2	3.6	3.4	2.9	2.9	3.5	3.7	2.9	1.1	0.9	-0.1	0.2	-1.7	-1.3	-1.4	-1.1	- 0.8	- 1.1	1.72
5	- 1.8	- 2.5	- 2.1	- 2.7	- 3.3	- 3.4	- 3.7	- 4.2	-4.9	-5.7	-5.7	-5.9	-6.1	-6.2	-6.4	-6.9	-7.1	-6.5	-6.4	-6.5	-6.6	-6.4	- 6.1	- 5.9	-5.12
6	- 5.8	- 5.5	- 5.6	- 6.0	- 6.0	- 6.9	- 7.0	- 7.8	-8.2	-8.2	-8.5	-8.3	-8.0	-7.2	-8.1	-8.3	-9.7	-9.5	-9.6	-9.8	-9.8	-9.9	-10.4	-11.0	-8.13
7	-10.9	-10.3	-10.2	-10.3	-10.6	-10.8	-10.7	-10.4	-9.9	-9.1	-8.8	-8.1	-7.1	-6.2	-6.3	-8.2	-9.0	-9.2	-8.7	-8.4	-8.3	-8.2	- 8.0	- 7.8	-8.98
8	- 7.9	- 7.8	- 7.3	- 6.3	- 6.4	- 6.1	- 6.4	- 6.2	-5.9	-4.7	-3.9	-3.7	-3.9	-4.1	-5.1	-5.1	-6.9	-7.2	-7.9	-8.2	-8.3	-8.1	- 8.3	- 8.7	-6.43
9	- 8.7	- 8.8	- 9.2	- 9.3	- 9.5	- 9.9	- 9.0	- 8.9	-9.1	-8.3	-7.9	-7.6	-7.7	-7.5	-7.4	-8.1	-8.7	-8.6	-8.7	-8.8	-8.8	-8.8	- 8.9	- 8.8	-8.63
10	- 8.2	- 5.3	- 4.9	- 4.3	- 5.0	- 4.9	- 4.8	- 3.5	-3.1	-2.3	-2.1	-1.6	-1.4	-1.3	-2.0	-3.0	-3.6	-3.3	-3.3	-3.2	-3.3	-2.9	- 2.2	- 2.4	-3.41
11	- 1.6	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.1	- 1.1	- 0.5	0.0	0.2	0.8	2.3	3.3	3.9	3.8	4.1	2.3	1.6	1.8	0.9	0.1	1.3	3.5	3.7	1.8	1.16
12	1.4	3.2	2.4	2.2	2.0	1.4	2.4	1.3	1.7	3.2	3.7	3.2	3.5	3.9	3.5	1.7	0.1	0.8	1.7	1.8	2.1	2.0	1 9	1.6	2.20
13	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.9	1.3	1.4	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.9	2.0	1.8	1.7	1.6	0.8	0.1	0.1	1.42
14	0.0	- 0.1	- 0.1	0.0	0.1	- 0.1	- 0.6	- 0.5	-0.4	-0.4	-0.7	-0.9	-1.0	-1.8	-2.6	-2.5	-2.6	-2.6	-2.9	-3.3	-4.0	-4.2	- 4.3	- 4.3	-1.66
15	- 4.5	- 4.2	- 4.5	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.4	- 4.4	-4.4	-4.3	-4.6	-4.5	-5.0	-5.2	-5.3	-5.6	-7.3	-7.8	-7.0	-7.0	-6.3	-6.1	- 6.1	- 6.4	-5.30
16	- 6.8	- 6.8	- 6.4	- 5.3	- 4.7	- 4.0	- 4.8	- 3.3	0.0	1.4	2.3	1.9	1.6	1.4	0.9	0.2	-0.1	-0.1	-0.9	-1.3	-1.4	-0.8	- 0.6	- 0.3	-1.58
17	0.1	- 1.1	- 0.9	- 1.9	- 3.1	- 3.8	- 3.8	- 5.1	-4.9	-3.0	-2.0	-1.2	-1.1	-1.0	-0.7	-1.5	-1.3	-1.1	-1.4	-1.2	-1.3	-1.2	- 1.0	- 0.9	-1.85
18	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.1	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-0.5	-0.3	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.7	- 0.8	- 1.2	-0.78
19	- 1.4	- 1.8	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.2	- 2.2	- 2.2	-2.2	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.8	-1.7	-1.5	-1.2	-1.2	-1.4	-1.6	-2.5	- 2.6	- 2.8	-1.92
20	- 3.0	- 3.2	- 3.8	- 4.1	- 4.9	- 5.1	- 5.1	- 4.8	-4.9	-4.5	-4.8	-4.0	-4.1	-3.7	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-3.8	- 3.7	- 4.0	-4.08
21	- 4.2	- 5.0	- 4.8	- 4.6	- 4.4	- 4.5	- 4.2	- 3.8	-3.9	-3.9	-3.9	-3.3	-3.5	-4.1	-4.8	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.6	-5.1	-5.2	- 5.2	- 5.2	-4.49
22	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 5.7	- 5.4	- 5.2	- 4.3	- 4.1	-4.0	-3.7	-3.2	-3.0	-2.7	-2.4	-2.4	-2.2	-2.0	-1.7	-0.9	-0.6	0.3	0.5	0.3	0.1	-2.87
23	0.0	- 0.3	- 0.5	- 0.7	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 1.7	-1.3	-1.6	-1.6	-1.6	-0.9	-0.8	-0.8	-1.2	-1.4	-1.6	-1.7	-2.0	-2.1	-2.4	- 2.7	- 2.8	-1.38
24	- 2.8	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 4.0	-3.9	-4.1	-4.0	-3.7	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.8	-2.7	-2.4	-2.5	-2.9	- 3.1	- 3.8	-3.19
25	- 3.6	- 3.6	- 3.5	- 3.1	- 2.9	- 2.9	- 2.7	- 2.8	-2.1	-2.0	-1.5	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.3	- 0.2	- 0.3	-1.52
26	- 1.9	- 2.7	- 2.0	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 1.7	- 1.6	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-1.0	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-1.1	- 0.7	- 0.9	-1.33
27	- 0.9	- 1.2	- 1.8	- 2.0	- 2.2	- 2.3	- 2.2	- 2.3	-2.1	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-0.9	-0.7	-0.6	-0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	- 1.02
28	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	1.1	1.2	2.1	3.0	2.5	2.4	2.9	4.3	4.1	5.0	5.1	5.8	5.7	5.1	2.18
29	5.7	5.6	5.8	5.0	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.2	5.8	5.8	4.3	5.4	5.6	4.8	4.8	4.5	4.9	4.2	3.7	3.7	3.1	2.3	4.78
30	2.6	3.1	3.2	3.5	3.3	2.8	3.2	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9	3.7	4.2	3.9	3.5	3.5	3.8	3.4	3.1	2.8	2.7	3.1	3.3	3.39
Mittel	-1.80	-1.74	-1.78	-1.87	-2.13	-2.21	-2.11	-2.04	-1.82	-1.43	-1.11	-0.87	-0.76	-0.61	-0.89	-1.39	-1.73	-1.60	-1.65	-1.68	-1.66	-1.58	-1.56	-1.81	-1.58

Dezember

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	2.9	3.1	3.4	3.0	2.1	2.3	2.5	1.8	1.3	1.0	0.9	0.8	0.8	1.2	0.4	0.4	0.0	1.3	- 0.3	- 0.9	- 0.2	0.0	- 0.3	- 0.5	1.12
2	- 0.9	- 1.5	- 1.7	- 1.7	- 1.0	- 0.9	- 0.4	- 0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	0.4	0.7	0.2	0.1	- 0.1	- 0.10
3	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 0.3	- 0.1	0.1	0.1	0 0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	- 0.6	- 0.8	- 0.9	- 1.0	1.4	- 0.25
4	- 1.8	- 1.8	- 2.0	- 2.0	- 2.2	- 2.3	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 3.6	- 4.4	- 4.8	- 4.2	- 3.5	- 3.6	- 4.0	- 4.1	- 4.6	- 4.0	- 4.3	- 4.3	- 4.8	- 4.2	- 4.0	- 3.40
5	- 3.9	- 3.7	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 2.5	- 2.4	- 2.3	- 2.7	- 2.6	- 2.5	- 2.4	- 2.4	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.2	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 2.4	- 2.3	- 2.8	- 3.0	- 2.62
6	- 3.2	- 3.0	- 2.6	- 2.7	- 2.8	- 2.8	- 3.5	- 3.7	- 3.6	- 3.2	- 2.7	- 2.8	- 2.4	- 2.1	- 2.7	- 3.2	- 3.3	- 3.5	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.1	- 3.7	- 4.0	- 3.17
7	- 3.9	- 4.1	- 3.9	- 3.7	- 3.3	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 3.0	- 3.3	- 3.1	- 2.8	- 2.2	- 2.0	- 1.3	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.4	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.6	- 2.34
8	- 0.6	- 0.8	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 1.3	- 1.2	- 0.9	- 0.7	- 0.8	- 0.8	- 0.9	- 1.3	- 1.8	- 1.6	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 0.9	- 1.06
9	- 0.9	- 0.9	- 1.2	- 1.3	- 1.6	- 1.7	- 1.8	- 1.7	- 1.6	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 0.8	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.4	- 0.6	- 0.6	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- 0 94
10	- 1.1	- 1.0	- 1.1	- 1.1	- 1.3	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.4	- 1.8	- 2.1	- 2.3	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 2.9	- 2.5	- 2.2	- 1.66
11	- 2.4	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.5	- 2.4	- 2.1	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 2.1	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 2.1	- 2.3	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.5	- 2.6	- 2.7	- 2.7	- 2.8	- 2.36
12	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 3.1	- 3.1	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 3.2	- 3.5	- 3.15
13	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 4.1	- 3.9	- 3.6	- 3.4	- 3.3	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 2.6	- 2.5	- 2.2	- 2.1	- 2.0	- 1.7	- 3.04
14	- 1.4	- 1.1	- 0.8	- 0.6	- 0.5	- 0.3	- 0.1	- 0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.7	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	1.6	1.2	1.0	0.9	0.7	0.4	0.8	0.39
15	- 0.8	0.7	0.7	1.1	1.6	1.8	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.0	1.5	1.8	1.9	1.8	2.0	1.75
16	1.9	1.8	2.0	1.9	2.0	2.9	2.6	2.5	3.2	3.5	3.7	3.9	3.9	4.4	4.3	3.4	3.8	3.8	4.1	4.4	4.4	4.4	4.5	3.3	3.36
17	3.2	3.3	3.9	5.1	5.0	4.2	3.8	3.1	3.8	4.0	4.6	5.0	4.0	3.9	4.4	3.7	2.6	2.6	1.5	2.0	2.5	1.7	2.6	3.2	3.49
18	2.4	2.4	1.9	2.4	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	1.4	1.6	1.6	1.8	1.2	1.0	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	- 0.1	- 0.2	- 0 6	1.09
19	- 0.9	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.2	- 1.2	- 1.9	- 2.1	- 2.2	- 2.1	- 2.4	- 3.0	- 3.1	- 3.5	- 3.6	- 3.8	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 3.4	- 3.6	- 3.6	- 3.7	- 2.55
20	- 3.6	- 3.8	- 4.5	- 4.6	- 4.6	- 4.7	- 4.6	- 4.1	- 3.7	- 3.6	- 3.3	- 3.0	- 2.8	- 2.6	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 2.7	- 3.45
21	- 1.2	- 1.0	- 1.6	- 1.5	- 1.7	- 1.7	- 1.8	- 1.6	- 2.2	- 2.2	- 1.7	- 2.0	- 2.1	- 1.8	- 2.3	- 3.0	- 3.3	- 3.7	- 3.8	- 2.2	- 2.3	- 3.5	- 4.6	- 4.2	- 2.38
22	- 4.1	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.6	- 4.4	- 4.3	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 4.7	- 4.8	- 4.7	- 4.5	- 4.9	- 5.0	- 5.1	- 5.0	- 5.1	- 4.9	- 4.9	- 3.1	- 3.3	- 3.3	- 4.46
23	- 3.1	- 3.6	- 3.5	- 3.6	- 3.5	- 3.6	- 3.5	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 3.1	- 2.7	- 2.3	- 2.2	- 2.9	- 3.2	- 3.3	- 1.1	- 0.7	- 1.1	- 1.0	- 1.4	- 1.1	- 1.2	- 2.57
24	- 1.6	- 1.4	- 1.2	- 1.1	- 0.8	- 1.0	- 1.3	- 1.2	- 1.2	- 0.5	0.3	0.9	1.1	1.1	0.1	0.7	0.9	0.9	1.2	0.8	0.5	0.4	0 9	1.7	0.01
25	1.9	1.7	2.0	2.1	2.1	2.1	1.4	0.8	1.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.2	- 0.5	- 0.9	- 0.8	- 0.5	- 1.1	- 1.3	- 1.4	- 2.3	- 9.0	- 8.5	- 0.42
26	- 7.9	- 7.5	- 6.8	- 6.9	- 7.7	- 7.7	- 7.6	- 7.9	- 9.0	-10.3	-10.9	-11.5	-12.3	-12.4	-12.6	-12 9	-12.9	-13.1	-13.3	-13.6	-13.5	-14.0	14.1	-14.2	-10.86
27	-14.4	-14.6	-14.7	-15.0	-15.2	-15.2	-15.3	-15.6	-15.8	-16.1	-16.0	16.0	16.0	-15.7	15.9	-16.4	16.4	-16.3	-16.4	-16.8	17.2	-17.0	-16.6	16.9	-15.90
28	-17.0	-17.0	-17.1	-17.3	-17.3	-17.1	-17.1	-17.1	-17.2	-17.8	-18.0	-18.0	-19.0	-19.2	-19.5	-19.3	-19.7	-19.3	-19.3	-19.2	-19.1	-18.5	-18.6	-18 6	-18.22
29	-18.6	-18.8	-18.7	-18.1	-18.2	-18.3	-18.3	-18.4	18.8	-16.2	-15.6	-15.5	-15.3	-15.1	-15.6	-16.6	-16.7	16.5	16.5	-16.7	-15.2	-14.8	-14.1	13 9	-16.69
30	14.9	-15.8	-14.5	-15.6	-16.0	-17.0	-17.1	-16.2	-18.0	-18.0	-17.7	-17.7	-17.9	-18.1	-17.8	-17.7	-17.7	-17.6	-17.5	-17.6	-17.9	-17.0	-17.0	17.9	-17.09
31	-18.0	-17.5	-17.5	-17.3	-16.6	-16.0	-18.0	-18.5	-17.9	-17.0	-14.7	-15.9	-16.1	-14.9	-13.6	-14.7	-13.5	-13.2	-11.2	-11.9	-10.3	- 8.3	- 8.0	- 7.5	-14.50
Mittel	-3.89	-3.89	-3.83	-3.80	-3.85	-3.84	-3.93	-3.97	-4.05	-3.99	-3.83	-3.84	3.85	-3.66	-3.82	-4.03	-4.09	-3.98	-4.03	-4.13	-3.97	-3.93	-4.12	-4.13	- 3.93

Berlin, Landwirtschaftliche Hochschule

700 mm + $H_b = 59.8$ m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	59.29	59.22	59.19	59.14	59.13	59.07	59.22	59.44	59.70	59.86	**59.98**	59.72	59.44	59.26	59.20	59.26	59.30	59.29	59.18	59.12	59.08	59.01	58.87	**58.74**	59.28
Febr.	53.27	53.15	52.85	52.65	**52.61**	**52.61**	52.81	53.12	53.35	53.52	53.66	53.69	53.60	53.53	53.55	53.74	53.93	54.06	54.15	**54.20**	54.15	54.02	53.81	53.62	53.48
März	54.87	54.73	54.62	54.53	54.58	54.65	54.85	54.99	55.06	55.01	55.06	54.91	54.59	54.52	54.55	54.51	**54.43**	54.60	54.83	55.00	55.09	**55.15**	55.13	55.10	54.81
April	52.60	52.51	52.43	**52.38**	52.49	52.63	52.80	52.87	53.01	53.06	52.97	52.81	52.76	52.64	52.40	52.43	52.44	52.55	52.75	53.06	53.18	53.20	**53.24**	53.22	52.77
Mai	56.41	56.39	56.33	56.40	56.54	56.67	56.87	**56.94**	56.93	**56.94**	56.75	56.46	56.30	56.10	55.89	55.81	55.82	**55.71**	55.84	56.14	56.20	56.37	56.35	56.27	56.35
Juni	56.41	56.33	56.30	56.30	56.39	56.49	56.57	56.67	**56.71**	56.69	56.60	56.50	56.33	56.14	55.98	55.83	**55.73**	55.84	55.99	56.16	56.43	56.58	56.67	56.67	56.34
Juli	55.20	55.17	55.02	55.06	55.06	55.18	55.28	**55.40**	55.31	55.32	55.18	55.00	54.95	54.72	54.65	54.52	**54.48**	**54.48**	54.57	54.82	55.09	55.12	55.14	55.12	54.99
Aug.	54.23	54.13	54.06	54.05	54.08	54.21	54.36	**54.47**	**54.47**	54.46	54.39	54.24	54.18	54.13	54.04	54.03	**53.97**	54.10	54.12	54.27	54.39	54.37	54.38	54.35	54.23
Sept.	57.18	57.12	57.09	57.03	57.00	57.16	57.30	57.40	57.48	57.49	57.42	57.33	57.19	57.02	56.95	**56.91**	56.96	57.02	57.22	57.43	57.52	57.59	57.60	**57.63**	57.25
Okt.	63.36	63.08	63.00	62.96	63.02	63.03	63.37	63.53	63.64	**63.74**	63.67	63.50	63.20	63.03	62.91	**62.82**	63.00	63.04	63.28	63.19	63.32	63.34	63.23	63.18	63.23
Nov.	58.15	58.14	58.02	**57.92**	58.09	58.20	58.52	58.64	58.76	**58.80**	58.70	58.63	58.47	58.42	58.39	58.43	58.46	58.41	58.44	58.51	58.64	58.56	58.49	58.38	58.42
Dez.	58.64	58.62	58.57	58.49	58.48	58.47	**58.33**	58.46	58.64	58.70	58.74	58.64	58.55	58.46	58.52	58.50	58.51	58.54	58.65	58.78	58.89	58.96	58.81	**58.92**	58.62
Jahr	56.62	56.55	56.54	56.41	56.46	56.53	56.69	56.83	56.92	**56.96**	56.93	56.79	56.53	56.50	56.42	**56.38**	56.45	56.47	56.58	56.72	56.83	56.86	56.81	56.77	56.65

Schneekoppe

600 mm + $H_b = 1610.5$ m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	25.29	25.27	25.07	25.04	24.91	24.85	**24.79**	24.95	25.14	25.38	25.57	**25.59**	25.41	25.41	25.49	25.50	25.47	25.38	25.30	25.28	25.25	25.14	25.05	25.02	25.23
Febr.	20.16	19.95	19.71	19.47	19.33	**19.23**	19.38	19.48	19.59	19.74	19.87	19.98	19.88	19.80	19.85	20.02	20.11	20.32	20.36	20.41	**20.46**	20.40	20.37	20.32	19.92
März	22.15	22.14	21.95	**21.93**	21.94	21.98	22.08	22.16	22.24	22.33	22.37	22.40	22.34	22.33	22.28	22.28	22.26	22.30	22.41	22.49	22.53	**22.55**	22.52	22.45	22.27
April	20.91	20.71	20.57	20.50	**20.48**	20.62	20.68	20.79	20.95	21.11	21.21	21.30	21.40	21.43	21.42	21.39	21.41	21.39	21.55	**21.65**	**21.65**	21.60	21.59	21.48	21.16
Mai	28.17	28.12	27.98	**27.90**	27.94	28.03	28.14	28.24	28.40	28.52	28.63	**28.71**	28.68	28.65	28.64	28.59	28.53	28.37	28.32	28.35	28.52	28.46	28.37	28.35	28.36
Juni	29.41	29.25	29.09	**29.07**	29.10	29.17	29.30	29.46	29.54	29.67	29.77	**29.82**	29.81	29.71	29.65	29.59	29.54	29.48	29.51	29.52	29.64	29.62	29.61	29.54	29.49
Juli	28.60	28.47	28.34	**28.24**	28.30	28.35	28.52	28.63	28.75	28.93	**28.99**	28.95	28.86	28.83	28.77	28.65	28.52	28.51	28.44	28.49	28.66	28.65	28.64	28.51	28.61
Aug.	27.36	27.19	27.03	**26.85**	26.87	26.88	26.93	27.07	27.22	27.44	27.55	27.62	27.64	**27.74**	27.68	27.69	27.66	27.58	27.62	27.71	27.68	27.68	27.57	27.48	27.41
Sept.	28.82	28.76	28.70	28.60	**28.58**	28.59	28.68	28.83	29.05	29.26	29.29	29.31	29.30	29.24	29.14	29.12	29.07	28.96	29.04	29.21	**29.32**	29.28	29.30	29.24	29.03
Okt.	32.40	32.28	32.10	32.00	31.91	**31.82**	31.95	32.17	32.31	32.50	**32.62**	32.60	32.50	32.51	32.50	32.39	32.28	32.32	32.30	32.33	32.36	32.36	32.33	32.25	32.29
Nov.	25.27	25.19	25.13	24.94	24.92	**24.88**	24.98	25.12	25.26	25.47	25.49	25.39	25.41	25.31	25.35	25.44	25.53	25.56	25.57	25.63	**25.72**	25.66	25.63	25.46	25.34
Dez.	23.98	24.00	23.94	23.86	**23.70**	23.75	23.81	23.96	24.19	**24.32**	24.23	24.06	23.91	23.91	23.96	23.98	24.10	24.15	24.21	24.25	24.30	24.26	24.22	24.13	24.05
Jahr	26.04	25.94	25.80	25.70	**25.66**	25.68	25.77	25.90	26.05	26.22	26.30	26.31	26.26	26.24	26.23	26.22	26.21	26.19	26.22	26.28	**26.34**	26.30	26.27	26.19	26.10

Wasserleben

700 mm + $H_b = 154.6$ m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	51.70	51.66	51.75	51.69	51.68	51.65	51.77	51.85	52.01	52.14	**52.29**	52.15	51.95	51.74	51.61	51.59	51.61	51.60	51.54	51.53	51.55	51.44	51.41	**51.35**	51.72
Febr.	46.28	46.13	46.01	**45.98**	46.07	46.17	46.33	46.54	46.80	46.96	47.11	47.14	47.07	46.97	46.90	46.86	**47.20**	46.93	46.96	46.87	46.84	46.65	46.43	46.33	46.65
März	46.09	45.99	45.90	45.80	45.80	45.82	45.97	46.05	46.11	46.13	46.12	46.12	45.98	45.86	45.79	**45.72**	45.79	45.99	46.21	46.38	**46.48**	**46.48**	46.42	46.42	46.06
April	44.78	44.72	44.70	**44.63**	44.70	44.81	44.95	45.07	45.09	45.15	45.09	45.02	44.95	44.83	44.76	**44.63**	44.73	44.70	44.84	45.10	45.23	45.24	45.28	**45.34**	44.93
Mai	**49.13**	49.03	48.92	48.84	48.84	48.88	48.99	49.01	49.05	49.05	48.96	48.88	48.70	48.54	48.45	**48.39**	48.41	48.41	48.54	48.74	48.95	49.01	49.06	49.01	48.82
Juni	49.42	49.38	49.28	49.27	49.30	49.34	49.42	49.48	49.50	49.49	49.45	49.34	49.20	49.06	48.93	48.90	**48.83**	48.89	48.96	49.15	49.39	49.47	49.54	**49.59**	49.27
Juli	48.42	48.37	48.25	48.14	48.13	48.18	48.26	48.33	48.35	48.34	48.32	48.25	48.17	48.10	48.07	48.01	47.95	**47.91**	47.98	48.16	48.32	**48.45**	48.40	48.42	48.22
Aug.	47.24	47.18	47.14	47.08	47.09	47.19	47.29	47.41	47.50	**47.53**	47.48	47.36	47.29	47.19	47.08	47.04	**47.02**	47.05	47.09	47.20	47.24	47.17	47.13	47.09	47.21
Sept.	49.51	49.45	49.37	49.33	49.28	49.34	49.48	49.61	49.73	49.83	49.80	49.71	49.63	49.57	49.40	**49.20**	49.41	49.51	49.63	49.88	50.01	50.03	**50.04**	49.99	49.61
Okt.	54.94	54.86	54.78	54.75	54.75	54.83	55.02	55.18	55.28	**55.32**	55.24	55.03	54.83	54.65	54.48	**54.20**	54.48	54.72	54.86	54.95	55.01	55.01	54.94	54.92	54.88
Nov.	50.28	50.25	50.20	50.15	50.12	50.16	50.29	50.40	50.50	**50.61**	50.53	50.36	50.24	50.10	**50.03**	**50.03**	50.14	50.25	50.28	50.38	50.49	50.52	50.51	50.45	50.30
Dez.	49.13	49.10	49.15	49.06	48.97	**48.96**	49.06	49.17	49.35	49.50	**49.51**	49.33	49.19	49.12	49.12	49.17	49.26	49.26	49.33	49.44	49.44	49.42	49.37	49.33	49.24
Jahr	48.91	48.84	48.79	48.73	48.73	48.78	48.90	49.01	49.11	**49.17**	49.16	49.06	48.93	48.81	48.72	**48.64**	48.74	48.77	48.85	48.98	49.08	49.07	49.04	49.02	48.91

Brocken

600 mm + $H_b = 1148.1$ m

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Jan.	62.75	62.69	62.66	62.57	62.54	62.59	62.72	62.88	63.11	63.22	**63.34**	63.22	63.00	62.83	62.77	62.73	62.80	62.81	62.80	62.75	62.72	62.64	62.49	**62.41**	62.79
Febr.	57.89	57.77	57.57	**57.50**	57.55	57.68	57.78	57.99	58.24	58.45	58.61	**58.69**	**58.69**	58.57	58.55	58.52	58.51	58.52	58.55	58.46	58.43	58.26	58.10	57.98	58.20
März	58.02	57.93	57.84	57.71	**57.63**	**57.63**	57.74	57.81	57.88	57.95	58.11	58.11	58.11	58.08	58.09	58.10	58.11	58.22	58.38	58.43	**58.48**	58.44	58.40	58.35	58.06
April	57.70	57.60	57.47	57.39	**57.31**	57.35	57.46	57.56	57.71	57.86	57.96	57.96	58.05	58.07	58.05	58.06	58.07	58.12	58.19	58.35	**58.42**	58.33	58.26	58.26	57.90
Mai	63.99	63.86	63.70	**63.59**	63.60	63.72	63.81	63.95	64.12	64.17	64.19	64.21	64.20	64.22	64.16	64.15	64.13	64.12	64.12	64.20	**64.29**	64.24	64.21	64.07	64.04
Juni	65.41	65.32	65.22	**65.17**	**65.17**	65.21	65.34	65.44	65.54	65.63	65.66	65.69	65.70	65.70	65.70	65.58	65.55	65.53	65.54	65.61	**65.77**	65.73	65.66	65.57	65.52
Juli	64.65	64.49	64.33	64.26	**64.23**	64.25	64.36	64.43	64.63	64.68	64.77	64.80	64.80	64.80	64.79	64.72	64.63	64.63	64.66	64.73	**64.83**	64.79	64.65	64.58	64.60
Aug.	62.97	62.88	62.78	62.66	**62.62**	62.72	62.83	62.89	63.14	63.22	63.28	63.24	**63.29**	63.28	63.28	63.27	63.22	63.16	63.14	63.23	63.18	63.08	63.00	62.91	63.05
Sept.	64.35	64.25	64.15	64.06	**64.03**	64.04	64.15	64.29	64.49	64.67	64.82	64.92	64.94	64.90	64.90	64.89	64.85	64.83	64.88	**65.00**	**65.00**	64.98	64.93	64.84	64.63
Okt.	68.94	68.83	68.70	68.66	68.60	**68.59**	68.71	68.93	69.07	69.17	**69.26**	69.19	69.09	69.01	68.95	68.87	68.90	68.95	68.97	68.97	69.01	68.99	68.89	68.85	68.92
Nov.	62.68	62.64	62.56	62.47	**62.42**	62.46	62.51	62.64	62.81	62.92	62.97	62.85	62.81	62.75	62.76	62.83	62.85	62.87	62.90	62.92	63.05	**63.08**	63.00	62.89	62.78
Dez.	60.99	61.03	60.98	60.81	60.74	**60.72**	60.84	61.00	61.15	**61.24**	61.19	61.07	60.98	60.97	61.01	61.02	61.02	60.98	60.93	61.01	61.01	60.97	60.97	60.97	61.98
Jahr	62.53	62.44	62.33	62.24	**62.20**	62.25	62.35	62.48	62.66	62.68	62.85	62.83	62.80	62.76	62.75	62.73	62.72	62.81	62.76	62.80	**62.85**	62.79	62.71	62.64	62.71

Schneekoppe

H = 1602 m h_t = 15.9 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-5.91	-6.14	-6.15	-6.22	-6.21	-6.21	-6.25	-6.25	**-6.41**	-6.16	-6.00	-5.75	-5.59	-5.44	**-5.39**	-5.45	-5.84	-5.80	-5.79	-6.07	-6.04	-6.13	-6.03	-6.04	-5.97
Febr.	**-8.66**	-8.60	-8.60	-8.57	-8.53	-8.50	-8.41	-8.39	-8.24	-8.05	-7.88	-7.74	**-7.59**	-7.75	-8.08	-8.17	-8.34	-8.33	-8.44	-8.46	-8.34	-8.56	-8.59	-8.65	-8.31
März	-6.88	-7.03	-7.17	-7.29	-7.30	**-7.42**	-7.33	-6.97	-6.74	-6.46	-6.12	-5.83	**-5.64**	-5.72	-5.68	-5.85	-6.01	-6.17	-6.35	-6.50	-6.60	-6.75	-6.80	-6.88	-6.56
April [1]	*-4.29*	*-4.20*	*-4.20*	*-4.38*	*-4.38*	***-4.41***	*-4.28*	*-4.29*	*-4.03*	*-3.83*	*-3.56*	*-3.26*	*-3.11*	*-2.94*	***-2.88***	*-2.90*	*-3.07*	*-3.25*	*-3.35*	*-3.39*	*-3.58*	*-3.70*	*-3.81*	*-3.89*	*-3.71*
Mai	4.33	4.15	4.11	3.96	**3.83**	3.86	3.95	4.13	4.38	4.64	5.04	5.48	5.81	6.19	**6.36**	6.32	6.01	5.85	5.42	5.37	5.27	5.15	5.03	4.95	4.98
Juni	7.28	7.01	**6.90**	6.99	6.97	6.93	7.14	7.46	7.74	8.24	8.61	8.70	8.93	9.05	9.03	9.16	**9.27**	8.81	8.61	8.08	7.80	7.59	7.59	7.25	7.96
Juli	7.51	7.44	7.31	**7.17**	7.35	7.31	7.29	7.48	7.80	8.18	8.66	9.01	9.20	9.48	**9.71**	9.58	9.50	9.25	8.80	8.55	8.14	7.95	7.78	7.58	8.25
Aug.	5.21	5.08	4.91	4.78	4.76	**4.59**	4.60	4.78	5.06	5.24	5.56	5.61	6.04	6.27	**6.33**	6.23	6.05	5.88	5.74	5.59	5.59	5.31	5.21	5.27	5.40
Sept.	3.24	3.42	3.31	3.05	2.90	2.91	2.66	**2.64**	2.89	3.12	3.55	3.79	4.07	**4.24**	4.22	4.02	4.00	3.63	3.69	3.57	3.45	3.42	3.31	3.38	3.44
Okt.	2.97	2.95	2.94	2.86	2.77	2.67	2.51	2.61	2.73	3.14	3.35	3.50	3.70	3.89	**3.92**	3.39	2.80	2.60	2.57	**2.45**	2.66	2.54	2.54	2.58	2.94
Nov.	-5.52	-5.45	**-5.60**	-5.40	-5.47	-5.54	-5.54	-5.49	-5.22	-5.28	-4.99	-4.86	**-4.79**	-4.85	-4.95	-5.10	-5.21	-4.96	-5.14	-5.26	-5.17	-5.30	-5.39	-5.46	-5.25
Dez.	-6.52	-6.58	-6.16	-6.35	-6.43	-6.23	-6.45	-6.20	-6.15	**-6.06**	**-6.06**	-6.25	-6.32	-6.77	-6.72	-6.68	-6.83	-6.74	-6.87	-6.80	-6.65	-6.84	-6.75	**-6.89**	-6.51
Jahr	-0.60	-0.66	-0.70	-0.78	-0.81	**-0.84**	**-0.84**	-0.71	-0.52	-0.27	0.01	0.20	0.39	0.47	**0.49**	0.38	0.19	0.06	-0.09	-0.24	-0.29	-0.44	-0.49	-0.57	-0.28

[1] 8. u. 9. fehlen.

Wasserleben

H = 152 m h_t = 2.1 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-1.95	-1.99	-2.13	-2.13	-2.29	**-2.39**	-2.30	-2.36	-2.22	-1.47	-0.37	0.42	0.86	**1.16**	0.97	0.20	-0.29	-0.71	-0.90	-1.25	-1.39	-1.58	-1.68	-1.77	-1.15
Febr.	1.87	1.77	1.62	1.56	1.46	1.42	**1.27**	1.34	1.63	2.38	2.92	3.36	3.67	3.70	**3.73**	3.32	2.88	2.42	2.13	2.16	2.05	2.03	2.02	1.92	2.28
März	1.04	0.88	0.71	0.58	0.51	**0.47**	0.71	1.25	2.20	3.23	3.91	4.69	5.15	**5.34**	5.28	5.10	4.56	3.86	3.12	2.35	2.05	1.64	1.53	1.40	2.57
April	3.35	3.24	2.99	2.73	**2.35**	2.60	3.34	4.21	5.15	5.97	6.61	7.06	7.48	7.78	**8.21**	**8.21**	7.90	7.40	6.49	5.61	4.86	4.46	4.29	3.87	5.26
Mai	10.53	10.38	10.15	**9.87**	9.99	10.65	11.57	12.56	13.73	14.65	15.42	15.95	16.45	17.03	**17.09**	16.72	16.29	15.82	14.62	13.54	12.51	11.86	11.45	11.14	13.33
Juni	13.29	12.78	12.46	**12.21**	12.38	13.36	14.97	16.43	17.82	18.75	19.56	20.22	20.59	20.99	**21.21**	20.98	20.98	20.26	19.54	18.03	15.82	14.91	14.29	13.73	16.90
Juli	14.12	13.89	13.53	**13.19**	13.34	14.27	15.97	17.43	18.70	19.63	20.09	20.52	20.90	20.85	**21.13**	20.61	20.01	20.04	19.29	17.82	16.25	15.36	14.81	14.45	17.34
Aug.	12.63	12.40	12.12	11.88	**11.66**	11.89	13.17	14.40	15.70	16.82	17.38	17.80	18.17	**18.60**	18.35	17.82	17.82	16.61	15.63	14.49	13.97	13.56	13.18	12.95	14.96
Sept.	10.42	9.93	9.83	9.51	9.29	**9.20**	9.87	11.13	12.65	13.93	15.01	15.94	16.26	16.50	**16.89**	16.44	15.76	14.25	12.99	12.21	11.39	11.03	10.75	10.62	12.58
Okt.	5.36	5.03	4.78	4.56	4.21	**4.01**	4.06	5.21	7.18	9.22	11.01	12.42	13.25	**13.73**	13.60	12.98	11.61	9.68	8.44	7.59	6.85	6.36	5.80	5.48	8.02
Nov.	-0.01	-0.05	0.00	-0.18	-0.36	**-0.61**	-0.55	-0.41	0.44	1.78	2.90	3.66	4.33	**4.60**	4.29	3.48	2.62	2.09	1.41	1.12	0.82	0.52	0.43	0.36	1.36
Dez.	0.25	0.15	0.12	-0.02	-0.11	-0.12	-0.18	-0.21	-0.08	0.37	1.17	1.52	1.74	**1.81**	1.33	0.81	0.34	0.20	-0.06	-0.03	-0.08	-0.29	**-0.31**	-0.28	0.34
Jahr	5.91	5.70	5.52	5.31	**5.20**	5.40	5.99	6.75	7.74	8.77	9.63	10.30	10.74	**11.01**	**11.01**	10.56	10.04	9.33	8.56	7.80	7.09	6.66	6.38	6.16	7.82

Brocken

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	-3.79	-3.84	-3.89	-4.03	-4.09	-4.03	-4.18	**-4.21**	-3.95	-3.67	-3.58	-3.27	-3.30	**-3.25**	-3.38	-3.60	-3.53	-3.57	-3.68	-3.70	-3.71	-3.75	-3.78	-3.67	-3.73
Febr.	-4.78	-4.81	-4.87	-5.01	**-5.05**	-4.98	-5.01	-4.88	-4.82	-4.82	-4.69	-4.55	-4.38	-4.33	-4.32	**-4.30**	-4.47	-4.43	-4.47	-4.48	-4.65	-4.78	-4.79	-4.77	-4.68
März	-4.26	-4.34	-4.45	-4.53	-4.54	**-4.55**	-4.35	-4.09	-3.83	-3.50	-3.29	-3.08	-2.89	**-2.73**	-2.87	-3.00	-3.28	-3.66	-3.81	-3.93	-4.05	-4.16	-4.19	-4.19	-3.82
April	-2.50	-2.59	-2.72	-2.88	-3.07	**-3.11**	-2.98	-2.85	-2.63	-2.37	-2.07	-1.77	-1.44	-1.20	**-1.02**	**-1.02**	-1.16	-1.26	-1.38	-1.55	-1.62	-1.86	-2.05	-2.24	-2.06
Mai	5.03	4.91	**4.75**	4.80	4.95	5.12	5.37	5.69	6.07	6.76	7.16	7.48	7.89	**8.11**	8.10	8.00	7.74	7.31	6.80	6.37	6.15	5.91	5.73	5.69	6.33
Juni	9.02	8.94	**8.72**	8.76	8.95	9.19	9.65	10.22	10.51	11.04	11.32	11.58	11.98	**12.26**	12.09	11.89	11.71	11.26	10.72	10.08	9.72	9.54	9.26	8.86	10.30
Juli [1]	*9.51*	*9.33*	***9.13***	***9.13***	*9.19*	*9.22*	*9.55*	*9.79*	*10.26*	*10.69*	*10.97*	*11.48*	*11.54*	*11.63*	*11.59*	*11.46*	*11.20*	*11.29*	*10.98*	*10.68*	*10.41*	*10.13*	*9.97*	*9.66*	*10.37*
Aug.	7.25	7.09	7.03	6.84	**6.83**	6.89	7.21	7.35	7.54	7.83	7.95	8.55	8.86	**9.01**	8.92	8.91	8.76	8.34	7.94	7.70	7.69	7.59	7.48	7.44	7.79
Sept.	5.32	5.17	5.12	5.02	**4.87**	5.04	5.33	5.68	6.15	6.67	7.10	7.61	8.03	**8.10**	8.09	7.83	7.30	6.76	6.45	6.17	5.87	5.77	5.72	5.63	6.28
Okt.	5.35	5.43	5.38	5.22	5.13	5.08	5.37	5.95	6.43	6.99	7.38	7.55	7.71	**8.01**	7.90	7.35	5.93	5.32	5.27	5.33	5.26	5.10	5.10	**4.99**	6.02
Nov.	-1.80	-1.74	-1.78	-1.87	-2.13	**-2.21**	-2.11	-2.04	-1.82	-1.43	-1.11	-0.87	-0.76	**-0.61**	-0.89	-1.39	-1.73	-1.60	-1.65	-1.68	-1.66	-1.58	-1.56	-1.81	-1.58
Dez.	-3.89	-3.89	-3.83	-3.80	-3.85	-3.84	-3.93	-3.97	-4.05	-3.99	-3.83	-3.84	-3.85	**-3.66**	-3.82	-4.03	-4.09	-3.98	-4.03	**-4.13**	-3.97	-3.93	-4.12	**-4.13**	-3.93
Jahr	1.70	1.64	1.55	1.47	**1.43**	1.48	1.66	1.89	2.16	2.52	2.78	3.07	3.28	**3.44**	3.37	3.18	2.86	2.65	2.43	2.24	2.12	2.00	1.91	1.79	2.27

[1] 1. u. 2. fehlen.

1908 Mittlere Windgeschwindigkeit. 1908

(in Metern per Sekunde)

Ostrowo

H = 136 m h_a = 23 m

Monat	12ʰ–1ʰ	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
Januar . .	*4.14*	*3.94*	*3.85*	*3.72*	*3.61*	*3.81*	*3.71*	*4.16*	*4.34*	*4.48*	*4.69*	*4.72*	***4.88***	*4.57*	*4.73*	*4.24*	*4.12*	*3.81*	***3.54***	***3.54***	*3.57*	*3.79*	*3.92*	*4.20*	*4.21*
Februar .	*3.76*	*3.98*	*3.84*	*3.81*	*3.87*	*3.94*	*3.92*	*4.19*	*4.48*	*4.57*	*4.68*	*4.93*	***4.98***	*4.61*	*4.52*	*4.37*	*4.04*	*3.83*	*3.75*	*3.87*	*3.71*	*3.52*	*3.53*	***3.33***	*4.76*
März . . .	3.12	3.14	3.15	3.17	3.12	**3.08**	3.23	3.56	3.78	4.00	4.23	4.34	4.31	4.33	**4.36**	4.31	4.17	3.76	3.39	3.27	3.38	3.42	3.29	3.19	3.63
April . . .	2.86	2.71	2.79	2.66	2.56	2.62	2.72	3.10	3.68	3.62	3.90	4.28	4.26	4.35	**4.57**	4.42	3.89	3.35	2.80	2.65	**2.44**	**2.51**	2.69	2.81	3.26
Mai	2.62	2.57	2.52	**2.39**	2.41	2.42	2.92	3.61	4.10	4.28	4.21	4.27	**4.37**	4.30	4.12	3.89	3.83	3.60	3.26	2.75	2.65	2.48	2.49	2.54	3.28
Juni . . .	*2.86*	*2.57*	*2.39*	*2.30*	*2.36*	*2.42*	*2.87*	*3.18*	*3.45*	*3.44*	*3.51*	*3.70*	***3.72***	*3.51*	*3.51*	*3.24*	*3.30*	*3.03*	*2.64*	*2.40*	***2.25***	*2.45*	*2.65*	*2.74*	*2.98*
Juli	*2.30*	*2.44*	*2.35*	*2.03*	*2.23*	*2.58*	*2.88*	*3.05*	*3.20*	*3.65*	*4.35*	*4.31*	*4.03*	***4.46***	*4.33*	*4.41*	*4.31*	*3.85*	*3.80*	*2.65*	*2.29*	*2.52*	*2.48*	***2.19***	*3.19*
August . .	*2.67*	*2.84*	*2.82*	*2.72*	*2.84*	*2.94*	*3.07*	*3.63*	*3.97*	*4.33*	*4.50*	*4.66*	***4.86***	*4.65*	*4.48*	*4.47*	*4.29*	*3.86*	*3.32*	*2.78*	*2.92*	*2.87*	***2.66***	*2.79*	*3.55*
September	2.55	2.47	2.55	2.75	2.73	2.79	2.69	3.10	3.40	3.83	4.18	**4.24**	4.08	3.99	3.91	3.73	3.46	2.86	2.53	2.51	2.50	2.54	**2.36**	2.45	3.09
Oktober .																									
November																									
Dezember																									
Jahr . . .																									

Die Beobachtungen waren in den Monaten Jan., Febr. u. Juni–Aug. lückenhaft. Bei der Berechnung der Monatsmittel wurden nur Tage mit vollständigen Beobachtungen berücksichtigt.

Lindenberg (Kr. Beeskow)

H = 120 m h_a = 9 m

Monat	12ʰ–1ʰ	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
Januar . .																									
Februar .																									
März . . .	5.39	**5.27**	5.40	5.46	5.41	5.36	5.44	5.67	5.74	6.05	6.65	**6.96**	6.94	6.82	6.74	6.59	6.13	5.65	5.51	5.58	5.88	5.72	5.50	5.60	5.89
April . . .	5.20	5.18	5.34	5.44	5.51	5.48	5.86	5.91	6.36	7.10	**7.22**	7.16	7.04	6.68	6.24	6.20	6.35	5.92	5.09	**4.88**	5.16	5.30	5.30	**5.14**	5.88
Mai	4.76	**4.68**	5.15	4.97	5.13	5.17	5.24	5.22	5.59	5.72	5.85	5.88	**6.22**	6.05	5.81	6.06	5.83	5.80	5.46	5.42	4.88	4.85	4.99	4.88	5.40
Juni . . .	4.83	**4.68**	4.99	5.35	5.48	4.86	4.69	4.76	4.84	5.26	5.92	**6.20**	5.96	6.16	6.19	5.96	6.11	5.78	5.39	5.12	4.82	4.83	4.91	4.82	5.33
Juli	4.42	4.14	4.16	**4.12**	**4.12**	4.25	4.24	4.59	4.71	5.10	5.36	5.56	5.66	6.07	5.92	**6.15**	6.07	5.60	5.06	4.53	4.35	4.54	4.46	4.58	4.91
August . .	4.83	4.87	**4.67**	4.92	4.86	4.99	5.14	5.52	6.22	6.62	6.66	6.52	6.56	**7.09**	6.75	6.89	6.56	5.75	5.10	5.05	4.93	4.77	4.81	4.77	5.62
September	5.46	5.63	5.50	5.49	5.34	5.49	5.53	5.71	6.11	6.35	7.03	7.21	**7.52**	7.25	7.09	6.80	6.54	5.65	5.41	5.35	5.37	**5.32**	5.50	5.49	6.01
Oktober .	4.80	4.66	4.48	4.50	4.64	4.70	4.64	4.63	4.61	4.69	4.94	5.15	5.17	5.24	**5.26**	4.89	4.57	**4.43**	4.67	4.85	4.77	4.87	4.95	5.02	4.80
November	6.06	6.13	6.13	6.32	6.37	6.21	6.23	6.41	6.37	6.26	6.59	6.67	**6.74**	6.66	6.48	6.02	**5.62**	5.74	5.74	5.90	6.07	5.89	5.99	6.06	6.19
Dezember	4.87	4.79	4.81	4.80	4.89	4.95	4.66	4.77	4.69	4.75	4.78	4.71	4.58	**4.55**	4.65	4.66	4.88	4.80	4.69	4.79	4.81	4.86	**4.96**	4.81	4.77
Jahr . . .																									

Erfurt (Hochheim)

H = 217 m h_a = 20 m

Monat	12ʰ–1ʰ	1–2ʰ	2–3ʰ	3–4ʰ	4–5ʰ	5–6ʰ	6–7ʰ	7–8ʰ	8–9ʰ	9–10ʰ	10–11ʰ	11–12ʰ	12ʰ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
Januar . .	4.50	4.66	4.75	4.61	4.58	4.52	4.58	4.42	4.58	4.39	4.50	4.55	4.50	4.69	4.25	4.14	**3.83**	3.95	4.20	4.63	4.50	4.58	**5.11**	4.78	4.50
Februar .	5.34	4.97	5.11	5.25	5.14	5.00	4.80	4.72	4.66	4.89	5.70	**5.75**	5.61	5.73	5.25	5.28	4.66	**4.52**	4.63	4.80	4.72	5.06	4.91	5.17	5.06
März . . .	2.89	3.06	3.09	2.86	2.97	2.95	**2.78**	2.97	3.39	3.89	4.44	4.78	4.78	**5.03**	4.94	4.86	4.50	3.55	3.03	3.09	2.92	3.03	3.09	3.20	3.58
April . . .	**2.75**	2.92	3.25	3.17	3.36	3.61	3.64	3.78	4.50	4.94	5.06	5.42	5.39	5.45	5.47	**5.56**	5.22	4.63	3.80	3.55	3.31	3.31	3.03	**2.75**	4.08
Mai	2.97	3.23	2.95	2.92	2.81	3.03	3.39	3.52	3.83	4.08	4.28	**4.86**	4.83	**4.86**	4.78	4.55	4.52	3.83	3.31	2.92	**2.39**	2.58	2.95	2.97	3.58
Juni . . .	2.50	2.44	2.41	2.36	2.36	2.08	1.94	2.22	2.67	2.97	2.95	3.31	3.64	3.36	3.28	3.50	**3.67**	3.41	2.72	2.33	**1.86**	2.13	2.39	2.53	2.72
Juli	2.78	2.92	2.92	2.67	2.50	2.58	2.75	3.03	3.20	3.39	3.52	3.80	3.95	**4.03**	3.95	3.78	3.78	3.44	2.78	**2.13**	2.25	2.30	2.53	2.84	3.09
August . .	3.14	3.00	3.03	2.89	3.00	3.06	3.28	3.52	3.92	4.31	4.34	4.44	4.58	**4.72**	4.52	4.39	4.17	3.86	3.09	**2.67**	2.72	2.97	2.97	3.47	3.58
September	2.69	2.72	2.69	2.58	**2.53**	2.61	2.72	2.95	3.47	4.25	4.69	5.00	**5.03**	4.80	4.91	4.75	4.25	3.14	**2.53**	2.61	2.72	2.86	3.03	2.81	3.44
Oktober .	2.41	2.50	2.56	2.69	2.50	2.47	2.41	2.50	2.39	2.19	2.25	2.36	2.67	2.75	**2.97**	2.95	2.36	**1.89**	1.94	2.05	2.22	2.39	2.50	2.50	**2.44**
November	3.12	3.23	3.36	3.14	3.14	**3.06**	3.33	3.25	3.39	3.58	3.86	4.14	**4.23**	4.06	3.92	3.64	3.47	3.52	3.25	3.28	3.14	3.17	3.23	3.20	3.44
Dezember	2.67	2.61	2.67	2.75	2.72	2.67	2.67	2.95	2.95	3.09	3.12	3.33	**3.50**	3.47	3.39	2.86	**2.58**	2.64	2.81	2.75	2.72	2.75	2.81	2.64	2.86
Jahr . . .	3.15	3.19	3.23	3.16	3.13	3.14	3.19	3.32	3.58	3.83	4.06	4.31	4.39	**4.41**	4.30	4.19	3.92	3.53	3.17	3.07	**2.96**	3.09	3.21	3.24	3.53

Berichtigungen.

Ergebnisse 1905.

S. 167. Februar 12.: 10^a 10.0 statt 11.0; Mittel 10^a −4.45 statt −4.49.
» 172. Dezember 7.: 1^a −3.0 statt −2.0; Mittel 1^a −2.77 statt −2.74.
» 174. Brocken: Februar 10^a −4.45 statt −4.49; Dezember 1^a −2.77 statt −2.74.

Ergebnisse 1906.

S. 169. Januar 2.: 9^a −10.4 statt −11.4; Mittel 9^a −4.62 statt −4.66.
» 174. Brocken: Januar 9^a −4.62 statt −4.66.

Ergebnisse 1907.

S. XI. Bromberg: 1889, S. XXXIII statt 1898, S. XXXIII.
» 43. Zillerthal: Luftdruck Mittel 2^p 725.7 statt 724.7.
» 43. Den Bemerkungen am 23. ist hinzuzufügen: ☈ 9^p.
» 169. Februar 26: 8^a −2.0 statt −1.3; Mittel 8^a −6.62 statt −6.59.
» 172. August 3.: 8^a 6.4 statt 7.9, 9^a 7.9 statt 8.9, 10^a 9.1 statt 10.3; Mittel 8^a 7.93 statt 7.98, 9^a 8.15 statt 8.18, 10^a 8.51 statt 8.55.
» 174. Dezember 2.: 10^a 1.4 statt −1.4; Mittel −3.99 statt −4.08.
» 176. Brocken: Februar 8^a −6.62 statt 6.59; August 8^a 7.93 statt 7.98, 9^a 8.15 statt 8.18, 10^a 8.51 statt 8.55; Dezember 10^a −3.99 statt −4.08.

Ergebnisse 1908.

S. VIII. Zeile 23: Thermograph Aßmann-Fuess statt Thermograph nach Richard.
» 24: 11 m statt 11 mm.
» 7. Zillerthal: Lufttemperatur Minimum am 28. 1.7 statt 2.4.
» 13. Zillerthal: Lufttemperatur Minimum am 13. 1.9 statt 1.5, 25. −2.4 statt −2.8, 29. −0.6 statt −1.0. Mit Ausnahme des Luftdrucks gelten die Angaben des 22. für den 21. Für den 22. ist einzusetzen: 1.6 3.7 2.9 5.2 −0.2 5.0 4.6 4.0 97 76 70 SE_1 SW_2 W_2 10 10 0 4.0 . ●^{0} n, a, p. Mittel: Lufttemperatur 7^a −1.3 statt −1.4, 2^p 1.6 statt 1.5, Maximum 3.0 statt 2.9, Minimum −4.1 statt −4.2; Dampfspannung 7^a 3.8 statt 3.7.
» 19. Zillerthal: Lufttemperatur 9^p am 6. 4.6 statt −4.2, Mittel 1.7 statt 1.4. Lufttemperatur Minimum am 6. −3.6 statt −4.2, am 7. 1.8 statt −4.2, am 11. 0.8 statt −6.0, am 20. 2.9 statt 2.5, am 29. −3.3 statt −3.5, Mittel −2.3 statt −2.8.
» 31. Zillerthal: Lufttemperatur Minimum am 13. 9.4 statt 9.0, 14. 8.4 statt 8.0, 16. 9.0 statt 8.6, 19. 12.4 statt 12.0, 22. 11.7 statt 16.2, 31. 17.4 statt 17.0, Mittel 8.4 statt 8.2.
» 78. Osterode: H = 111 m statt 112 m.
» 85. Blankenburg: Zahl der Tage mit ✳ im Dezember 5 statt —, im Jahr 26 statt 21.
» 90. Görlitz: Absolutes Minimum im Febr. −7.8 statt 7.8, im März −2.5 statt 2.5.
» 124. Marienleuchte: Absolutes Minimum im Nov. −4.7 statt 4.7.
» 163. Hügel: $\lambda = 7^0\,1'$ statt $18^0\,4'$.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1908.

