Veröffentlichungen des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 255

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1909

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte in Buntdruck

Berlin 1913

Behrend & Co.

Preis 12 ℳ

27893 Ers.



Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1909

Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Berlin 1913
Behrend & Co.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	V
Stationsbeschreibungen: Kirchberg, Osnabrück-Düstrup, Pleß	IX
Veränderungen an den Stationen im Jahre 1909	X
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1909	XIII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied; Schneekoppe, Zillerthal; Brocken, Wasserleben, 1909	1
Monats- und Jahres-Übersichten, 1909	
73 Stationen II. Ordnung	75
58 Stationen III. Ordnung	113
Besondere Zusammenstellungen, 1909	
Eistage, Frosttage, Sommertage	134
Frost- und Schneegrenzen	136
Fünftägige Temperaturmittel	137
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt	142
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	144
Witterungsverlauf im Jahre 1909	145
Sonstige Beobachtungen, 1909	
Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Celle, Eisleben, Von der Heydt-Grube	156
Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt (Hochheim), Celle, Helgoland, Hügel, Geisenheim, Schneekoppe, Brocken	158
Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Marggrabowa, Rossitten, Königsberg i. Pr., Dirschau, Bromberg, Neu Hammerstein i. P., Kolbergermünde, Rostock, Neubrandenburg, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Berlin (Physikalisches Institut), Dahlem, Lindenberg (Kr. Beeskow), Samter, Grünberg in Schlesien, Breslau, Pleß, Schneekoppe, Niesky, Kolkwitz, Cöthen, Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut), Jena, Erfurt (Hochheim), Frankenheim a. d. Rhön, Marburg, Cassel (Landkrankenhaus), Witzenhausen, Göttingen, Quedlinburg, Brocken, Schlanstedt, Helmstedt, Celle, Kiel, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Münster i. W. (Schleuse), Hügel bei Essen, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim, Avelerberg bei Trier, Serrig bei Trier, Ockfen bei Trier	161
Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken	173
Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken	179
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken	185
Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur in Wasserleben und auf dem Brocken	186
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg (Kr. Beeskow), Erfurt (Hochheim)	186
Berichtigungen	187

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1909.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form in allem Wesentlichen seinem Vorgänger eng an. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind wiederum nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden. Auch diesmal ist eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1909 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten gegeben worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1909 und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Bundesstaaten. In diesem Stationsverzeichnisse sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den korrespondierenden Gipfel- und Talstationen Schneekoppe-Zillerthal, Brocken-Wasserleben veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Vorjahres genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich), H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, H = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Außerdem ist bei h_t in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerks einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⊠ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Ver-

gleichungen geringere Anderungen notwendig, die als höchst wahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nur für Breslau hat sich nach der Drucklegung auf Grund der später erfolgten Inspektion der Station herausgestellt, daß beim Luftdruck nachträglich noch eine Korrektion von — 0.2 mm anzubringen ist. Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Bromberg: Die Windstärke wurde unterschätzt.

Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9ᵖ. Infolge des Einflusses der Großstadt wurden auch viele Windstillen beobachtet. Die Zahl der Nebeltage ist zu gering.

Helgoland: Kleine Niederschlagsmengen wurden nicht immer regelmäßig gemessen.

Neuwied: Der Luftdruck ist um etwa 0.4 mm zu hoch. Die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Zillerthal: Der Luftdruck ist um 0.2 bis 0.3 mm zu tief. Die Maximumtemperaturen sind auffallend hoch, die Minimumtemperaturen sind auffallend tief. Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen wurden zu selten gemacht. Die Windstärke wurde unterschätzt; die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der 3 Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der 3 Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen.

Monats- und Jahres-Übersichten von 131 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat gegen das Vorjahr keine Änderungen erfahren. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45° und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_b gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4$ ($7^a + 2^p + 2 \times 9^p$) zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Inspektion der Stationen ergeben haben.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der vom Direktor veröffentlichte „Bericht über die Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1909“ nähere Auskunft. Es waren dies unter Hinzufügung einzelner Ergänzungen folgende:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1909 die Stationen:

II. Ordnung: Krietern bei Breslau, Rudolstadt.

III. Ordnung: Kirchberg (Hunsrück), Krüssau, Lügumkloster, Schmidtheim.

Die Station II. Ordnung Neuhaus am Rennsteig wurde in eine solche III. Ordnung umgewandelt.

Eingegangen bezw. aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Samter,

III. Ordnung: Belzig, Grabowsee.

Beobachterwechsel fand statt in:

Birkenfeld, Bremen, Emden, Graudenz, Jena, Lauenburg, Neustrelitz, Neuwied, Oppeln, Osterode, Ottmachau, Reinerz, Rosenberg, Rostock, Schneegrubenbaude, Schreiberhau, Spandau und Witzenhausen.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 191 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Avelerberg, Belzig, Berlin N, Invalidenstr. 42, Berlin NW, Seestr. 4, Braunschweig, Dahlem, Dessau I, Elberfeld, Eutin, Frankfurt a. M. (Palmengarten), Fraustadt, Grabowsee bei Oranienburg, Greifswald, Greiz, Halle a. d. Saale (Landwirtschaftliches Institut), Hattenheim, Hela, Hügel bei Essen, Insterburg, Krietern bei Breslau, Leverkusen bei Cöln, Lindenberg bei Beeskow, Neu-Hammerstein i. Pomm., Ockfen, Potsdam, Quedlinburg, Reinerz, Rudolstadt, Samter, Schierke, Schillersdorf, Schivelbein, Schnepfenthal, Schwarmitz, Serrig, Sondershausen, Spandau, Waren, Wickersdorf, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande

und die Stationen III. Ordnung: Alt Astenberg, Demmin, Dortmund, Glauzig, Graudenz, Großbeeren, Krüssau, Lügumkloster, Ottmachau, Pammin, Rosenberg i. Oberschlesien, Roßlau, Schleswig, Schmidtheim, Sigmaringen, Tremessen, Weigelsdorf, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 131 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, sind alle nennenswerten Vorgänge und Änderungen während des Jahres 1909 einzeln auf S. X—XII zusammengestellt.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von denselben 131 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 70 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1900 beruhenden Durchschnittswerten sind von 20 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1909 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate im Bereiche des preußischen Beobachtungsnetzes und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Ab-

weichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (auf dem Beobachtungszeitraum 1851/1900 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Celle, Eisleben und Von der Heydt-Grube.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 46 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlands sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar überschen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Aßmann-Fueßsche Thermograph befindet sich auf dem Dache des Observatoriums 11 m über dem Erdboden in der englischen Hütte neben den Hauptthermometern, nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Brocken und Wasserleben hatten Richardsche Barographen, Schneekoppe einen Sprung-Fueßschen Laufgewichtsbarographen, deren Registrierungen auf die Angaben der Hauptbarometer reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken und in Wasserleben. Die in den früheren Jahrgängen gegebenen Werte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, die noch nicht berechnet vorlagen, sollen im nächsten Jahrgang veröffentlicht werden. Die Werte von Wasserleben beruhen auf den Registrierungen eines Richardschen Thermographen, diejenigen von Brocken auf den Registrierungen eines Assmann-Fueßschen Thermographen, die auf Grund der Vergleichungen mit den Terminbeobachtungen an den Hauptthermometern korrigiert wurden. Frühere Jahrgänge der „Ergebnisse“ und insbesondere die Stationsbeschreibungen enthalten genauere Angaben über die Aufstellung der Instrumente.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg und Erfurt (Hochheim). Nähere Angaben über den Apparat und dessen Aufstellung in Erfurt finden sich im Jahrgang 1889 der „Ergebnisse“ auf S. XXXIV. In Lindenberg ist das Schalenkreuz des Aßmann-Fueßschen Anemographen 1.8 m über der Spitze des 7 m hohen und frei auf einem Hügel gelegenen Windenhauses aufgestellt[1]).

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1909 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Professor v. Elsner, Dr. Brückmann, Dr. Joester, Dr. Knoch, Dr. Wussow und Dr. Budig beteiligt. Insbesondere hat während der durch Krankheit bedingten Abwesenheit des Abteilungsvorstehers Herr Dr. Joester diese Arbeiten überwacht.

---

[1]) Ergebnisse der Arbeiten des Königlichen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1905. I. Band, S. XVIII. Braunschweig, 1906.

Stationsbeschreibungen.

Kirchberg.

Kirchberg, ein Städtchen von gegenwärtig ungefähr 1200 Einwohnern, liegt in 430 m Seehöhe auf einem flachen Bergrücken der Hochfläche des Hunsrücks, an der Bahn Bingerbrück-Hermeskeil. Die Umgebung ist fast völlig kahl, man hat daher von Kirchberg aus eine weite freie Rundschau; der nächste Wald ist noch 2—3 km entfernt. Im SW erstreckt sich der Idar-Wald und nähert sich bis auf etwa 11 km; im SE und E zieht sich der Soon-Wald entlang, in einer Entfernung von 10—15 km.

Am Wege vom Bahnhof zur Stadt, an der nordwestlichen Peripherie, steht das Wohnhaus des Beobachters, des Hauptlehrers Rech. Hinter dem Hause befindet sich zunächst ein mäßig großer Hofraum, daran schließt sich ein kleinerer Gemüse- und an diesen ein größerer Grasgarten. Die ganze Besitzung ist von einem Holzzaun umgeben, an dem sich auf der Südseite ein mit nur wenigen Bäumen bestandener Wall entlang zieht, während im Westen Wiesen und im Norden Ackerländereien folgen. In den beiden Gärten des Beobachters stehen niedrige Obstbäume und Sträucher, jedoch in nicht großer Zahl.

Während die Thermometerhütte einen sehr geeigneten Platz im Grasgarten erhalten konnte ($H = 430$ m, $h_t = 2.1$ m), wurde der Regenmesser ($h_r = 1$ m) zunächst auf der Südseite des Gemüsegarten aufgestellt. Die Windrichtung wird nach einer Windfahne bestimmt, die auf dem Dache des Wohnhauses steht und die durch einige andere, in der Nachbarschaft befindliche kontrolliert werden kann. Die Windstärke wird geschätzt.

Die Einrichtung der Station erfolgte im Juni 1909. Lg.

Osnabrück-Düstrup.

In der Gemeinde Düstrup 5 km östsüdöstlich von Osnabrück ist in dem sich hier verengenden von Ausläufern des Teutoburgerwaldes und des Wiehengebirges gebildeten Tal der Haase das neue Wasserwerk der Stadt Osnabrück errichtet. Die nächste Umgebung bildet niedriger Kiefern- und Eichenwald, der nur in kleinen Parzellen vorkommt und mehrfach durch Felder unterbrochen wird. Zu beiden Seiten der das Gebiet des Wasserwerkes nördlich begrenzenden Haase dehnen sich Wiesen aus. Auf dem etwa 70 m breiten, 250 m tiefen, sanft zur Haase abfallenden Grundstück befinden sich nur wenige Bäume und an Gebäuden das in der Mitte gelegene Maschinenhaus und an der Südgrenze zwei Beamtenwohnhäuser. Das Stationsbarometer hängt in dem geräumigen Maschinensaal an der von den Maschinen am weitesten entfernten Südwand; $H_b = 68.7$ m. Zwischen dem Maschinenhause und den Wohnhäusern, von dem ersteren etwa 50 m, von den letzteren etwa 30 m entfernt ist auf einer großen baumlosen Rasenfläche die Thermometerhütte mit dem Psychrometer (Aspirator) und den Extremthermometern ($H = 69$ m, $h_t = 2$ m) und nördlich davon der Hellmannsche Regenmesser Mod. 86 ($h_r = 0.9$ m) sehr gut aufgestellt. Der Platz ist des Windschutzes wegen mit einer stets niedrig gehaltenen Hecke umgeben. Auf einem Dachreiter des Maschinenhauses ist in 14 m Höhe eine durchgehende Windfahne angebracht, die nur von dem mehr als 10 m entfernten und 35 m hohen Schornstein überragt wird.

Die Station besteht seit dem 1. Dezember 1908 und wird von dem Direktor des städtischen Wasserwerks überwacht; die Beobachtungen werden von dem Maschinenmeister Wirth ausgeführt. Von August 1871 bis Dezember 1905 bestand in dem östlichen Teile von Osnabrück eine Station II. Ordnung (vgl. die „Ergebnisse“ 1896, S. XIII). Jo.

Pleß.

Im Südwesten des freundlichen Städtchens Pleß liegt von Parkanlagen und Rasenplätzen umgeben das stattliche Gebäude der fürstlichen Generaldirektion. An der nach N 5° W schauenden, etwa 25 m breiten Schmalseite sind vor einem großen Flurfenster die Thermometer ($H = 250$ m, $h_t = 3.8$ m) in einem Normalgehäuse des Instituts untergebracht. Da in den Sommermonaten vormittags Sonne auf das Gehäuse gelangt, wurde eine Hilfsaufstellung notwendig, die vor einem Westfenster desselben Stockwerks angebracht wurde. Das Barometer ($H_b = 253.1$ m) befindet sich in dem Zimmer, vor dessen Fenster diese Hifsaufstellung befestigt ist. Auf dem 28 m hohen First des Daches steht die Wildsche Windfahne mit Stärketafel. Der Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) hat in dem benachbarten Garten des Oberassistenten Schmidt seinen Platz gefunden. Am Orte befindet sich auch ein Sonnenscheinautograph ($h_s = 14$ m), der auf dem Dache des im Südosten der Stadt gelegenen fürstlichen Bauhofs aufgestellt worden ist.

Die meteorologische Station II. Ordnung wurde bereits 1903 auf Kosten der fürstlichen Generaldirektion eingerichtet und die Beobachtungen der „Anleitung“ des Instituts gemäß ausgeführt. Die Einsendung von Monatstabellen an dieses erfolgt erst seit dem 1. Juli 1908. Bis dahin unterhielt das Institut dort nur eine Regen- und Gewitterstation, deren Begründung 1887 erfolgt war. Ar.

Veränderungen an den Stationen im Jahre 1909.

Ein ausführlicher Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen ist im Jahrgang 1904, S. X—XIII zu finden.

Aachen (1886, S. XXXIII; 1898, S. XV; 1900, S. XI; 1903, S. XI*).

Seit 1. Januar 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Birkenfeld (1892, S. XI; 1898, S. XV; 1902, S. X; 1903, S. XI).

Seit 1. Januar 1909 beobachtet Katasterrevisor Becker. Die Station wird nach der im höheren Teil des Ortes gelegenen Wohnung des neuen Beobachters verlegt, wo das Thermometergehäuse an einer NNW-Wand, nur 5 m von dem Nachbarhause entfernt, angebracht wird. Der Regenmesser erhält in einem benachbarten Garten eine gute Aufstellung. $H_b = 394.2$ m, $H = 391$ m, $h_t = 4.5$ m, $h_r = 1$ m. Gleichzeitig wird die Station mit einem Aspirator für das feuchte Thermometer ausgerüstet. Am 1. Oktober 1909 erhält sie statt des Thermometergehäuses eine englische Hütte, die in der Nähe des Regenmessers frei aufgestellt wird; $h_t = 2.2$ m.

Bremen (1889, S. XXXII; 1898, S. XVI).

Am 3. Januar 1909 ist Professor Dr. Bergholz gestorben. Am 1. Februar 1909 übernimmt Professor Dr. Grosse die Leitung der Station.

Cleve (1888, S. XXXI); 1898, S. XIX; 1901, S. XI).

Anfang Mai 1909 wird das Barometer an einer helleren Stelle des Korridors aufgehängt. Seehöhe unverändert. Seit 1. November 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Eigenrieden (1907, S. IX).

Anfang Dezember 1909 wird in der Nähe der Thermometerhütte eine Wild'sche Windfahne mit Stärketafel auf 10 m hohem Maste aufgestellt.

Eisleben (1904, S. IX); 1905, S. XI).

Anfang Mai 1909 werden Regenmesser und Thermeterhütte um 40 m nach Norden versetzt.

Emden (1887, S. XXVIII; 1898, S. XVI; 1904, S. X).

Im Juni 1909 erhält die Station einen Barographen, am 27. August 1909 einen Aspirator für das feuchte Thermometer. Seit Oktober 1909 beobachtet Navigationslehrer Mennenga; Station unverändert.

Flensburg (1889, S. XXXV; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1907, S. XI).

Seit 14. September 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Geisenheim (1889, S. XXXV; 1903, S. XI; 1905, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI).

Am 27. Mai 1909 wird das Barometer nach der

*) In der Klammer sind diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten.

Schreibstube der pflanzen-physiologischen Versuchsanstalt umgehängt; $H_b = 97.5$ m.

Göttingen (1890, S. XLIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI).

Seit 8. Mai 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch. Gleichzeitig wird ein Sonnenscheinautograph auf der Plattform des Daches und zwar auf dem nordöstlichen pfeilerartigen steinernen Aufbau aufgestellt; $h_s = 24$ m.

Gramm (1889, S. XXXVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII; 1904, S. XI).

Die Station geht Ende November 1909 ein.

Grünberg (1887, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI).

Seit Anfang September 1909 werden in der Nähe der Thermometerhütte Vergleichsbeobachtungen mit einem Aßmann'schen Aspirationspsychrometer ausgeführt.

Herford (1895, S. XVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII; 1905, S. XI; 1908, S. XI).

Mitte Oktober 1909 werden Thermometer und Regenmesser 30 m südsüdwestlich des Schulgebäudes in einem benachbarten Gemüsegarten freier aufgestellt. Seit 17. Oktober 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Jena (1890, S. XLIII; 1898, S. XVIII; 1904, S. XI).

Am 7. November 1909 ist Dr. Riedel gestorben; die Leitung der Station übernimmt der Direktor der Sternwarte Professor Dr. Knopf.

Kirchberg (1909, S. IX).

Klausthal (1892, S. XIV; 1903, S. XII; 1906, S. XI; 1907, S. XII).

Am 1. Mai 1909 Stationsverlegung nach dem Eckhause Sägemüllerstraße — Rollstraße gegenüber dem Marktplatz in der Nähe der früheren Station Appenrodt. Das Barometer kommt in ein nach N 25° E gelegenes Giebelzimmer, vor dessen Fenster das Thermometergehäuse frei und gut ventiliert angebracht wird; Hilfsaufstellung an der Westwand. Der Regenmesser wird in dem zugehörigen großen Gemüsegarten gut aufgestellt. $H_b = 577.0$ m, $H = 568$ m, $h_t = 9.4$ m, $h_r = 16$ m. Seit 14. September 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch.

Köslin (1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1906, S. XII; 1907, S. XII; 1908, S. XII).

Anfang Juni 1909 erhält die Station einen Barographen.

Lauenburg i. Pommern (1889, S. XXXVIII; 1898, S. XIX; 1902, S. XI; 1904, S. XI; 1908, S. XII).

Seit 30. Juni 1909 beobachtet Lehrer Konkolewski. Die Station wird nach dem etwa 300 m von der Stadt entfernt im SW gelegenen Gebäude des Beamten-Wohnungsvereins verlegt. Das Barometer wird an der SW-Wand eines ungeheizten NW-Zimmers aufgehängt. Thermometerhütte, Regenmesser und Windfahne werden in dem zugehörigen, geräumigen und sehr frei gelegenen Gemüsegarten aufgestellt; $H_b = 28.3$ m, $H = 19$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Meldorf (1887, S. XXXIII; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII).

Am 22. Oktober 1909 wird die Station nach der neuen Wohnung des Beobachters in der Bismarckstraße 3 in der Nähe des Bahnhofes am Ostrande des Ortes verlegt. Die Thermometerhütte und die beiden Regenmesser kommen in den zugehörigen Garten; $H_b = 5.5$ m, $H = 3$ m, $h_t = 1.8$ m, $h_r = 0.8$ m. Seit 8. Oktober 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Münster i. W. (1886, S. XXXII; 1898, S. XX; 1900, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII).

Seit 7. September 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Neuwied (1887, S. XXXV; 1898, S. XX; 1902, S. XII).

Seit 1. April 1909 beobachtet Seminarlehrer Geiß. Die Station bleibt bis auf den Regenmesser unverändert, der im Seminargarten freier aufgestellt wird. Seit 21. Mai 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Nienburg (1898, S. XIV; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1907, S. XII).

Anfang Mai 1909 wird die Station $1^1/_2$ km entfernt von der früheren nach der Marienstraße 14 am Ostrande der Stadt verlegt, wo sich zahlreiche Obstgärten befinden und die Bebauung meist villenartig ist. Thermometerhütte und Regenmesser werden in dem zugehörigen schmalen und dicht bewachsenen Garten sehr ungünstig aufgestellt; $H = 28$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1$ m.

Oppeln (1891, S. XIV; 1904, S. XII; 1908, S. XII).

Seit 1. April 1909 beobachtet Lehrer Juppe; Station unverändert.

Osnabrück-Düstrup (1909, S. IX).

Osterode (1888, S. XXXV; 1898, S. XX); 1907, S. XII; 1908, S. XII).

Seit 1. April 1909 beobachtet Professor Dr. Lech. Die Station wird nach der in der Seminarstraße am Rande des Ortes gelegenen Wohnung des neuen Beobachters verlegt. Das Barometer wird an der Ostwand eines NNE-Zimmers aufgehängt. Das Thermometergehäuse wird vor einem Fenster dieses Zimmers, eine Hilfsaufstellung für 9^p an einem Südfenster angebracht. Der Regenmesser wird in dem zur Wohnung gehörigen kleinen Hofraum ziemlich ungünstig aufgestellt; $H_b = 112.1$ m, $H = 107$ m, $h_t = 5.0$ m, $h_r = 1.2$ m. Anfang Juni 1909 erhält die Station einen Barographen, der in der Nähe des Barometers Platz findet. Seit dem 16. Oktober 1909 ist auf dem Dache des Lehrerseminars ein Sonnenscheinautograph aufgestellt, der von dem Seminarlehrer Riemann bedient wird; $H = 120$ m, $h_s = 25$ m.

Pleß (1909, S. X).

Ostrowo (1890, S. XLIV; 1907, S. XII; 1908, S. XII).

Am 30. April 1909 hören die Registrierungen des Anemographen auf.

Rostock (1894, S. XVI; 1899, S. X; 1900, S. XII; 1905, S. XII; 1907, S. XII; 1908, S. XII).

Seit 1. November 1909 beobachtet Professor Dr. Honcamp; Station unverändert.

Schmücke (1894, S. XVIII; 1899, S. X; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1908, S. XII).

Seit 11. Januar 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Am 1. Juni 1909 wird südwestlich von dem alten Regenmesser näher am Wohnhause ein Gebirgsregenmesser aufgestellt; $h_r = 2$ m.

Schneegrubenbaude (1906, S. IX).

Seit 1. Oktober 1909 beobachtet Franz Adolf; Station unverändert.

Schreiberhau (1889, S. XXXIX; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1907, S. XII.)

Seit 13. April 1909 beobachtet Hauptlehrer Gerlach. Die Station wird nach dem südwestlich von der früheren im südlichen Teil des Marientals gelegenen Wohnhause des Beobachters verlegt. Das Barometer kommt in ein SE-Zimmer im Erdgeschoß. In dem zugehörigen Garten werden die Thermometerhütte und die beiden Regenmesser gut, die Windfahne nicht genügend frei aufgestellt; $H_b = 635?$ m, $H = 635$ m, $h_t = 2$ m, $h_r = 1.3$ m. Ende November 1909 hören die Registrierungen des Hottingerschen Regenmessers auf.

Schwerin (1892, S. XVI; 1898, S. XXI; 1899, S. X; 1900, S. XII; 1902, S. XII; 1907, S. XII).

Am 1. April 1909 müssen Thermometerhütte und Regenmesser infolge eines in der Nähe ausgeführten Neubaues weiter nach Süden umgestellt werden. Der Sonnenscheinautograph, der bis dahin auf dem Dache des Dienstgebäudes des Statistischen Amtes gestanden hatte, wird am 2. April 1909 ebenfalls nach dem Kinderheim Lewenberg gebracht und auf dem platten Dache des neuen Pflegehauses aufgestellt; $h_s = 11$ m. Am 24. Juni 1909 wird eine Wildsche Windfahne auf dem Spitzdache eines der Anstaltsgebäude errichtet.

Trier (1892, S. XVII; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1904, S. XIII; 1905, S. X).

Seit 22. Mai 1909 ist ein Aspirator in Gebrauch.

Wasserleben (1897, S. XVII).

Seit 14. Oktober 1909 ist ein Aspirator in Gebrauch.

Zillerthal (1903, S. X u. XII; 1908, S. XII).

Anfang Februar 1909 erhält die Station einen Thermographen, der in der Thermometerhütte aufgestellt wird.

1909

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	108	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Isenberg.
Altenburg	121	III	50 58	12 26	230	—	2.3	1.0	1899	Leiter der Sternwarte Krüger.
Angermünde	114	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Lehrer Hübner.
Arnsberg	108	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Avelerberg	171	II**	49 45	6 42	195	—	2.2	1.0	1902	Förster und Weinbergsvogt Raesch.
Belzig (Lungenheilstätte)	—	II	52 10	12 36	95	—	2.2	1.1	1900	Direktion der Lungenheilstätte.
Berent	114	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	1887	Progymnasial-Professor Dr. Tappe.
Berlin S, Teltowerstr. 8	84	II	52 30	13 23	35	48.9	13.5	1.0	1847	Rechnungsrat Professor Behre.
Berlin N, Invalidenstr. 42	—	II	52 31	13 22	35	59.8	15.6	27.6	1887	Landwirtschaftliche Hochschule (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. [Börnstein).
Berlin NW, Seestraße 4	163	II**	52 33	13 21	35	—	2.1	1.0	1892	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	119	II*	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	1863+	Chemiker Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	88	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	1875	Wasserwerks-Verwaltung (Rohrmeister Roes).
Birkenfeld	131	II*	49 39	7 10	391	394.2	4.5	1.0	1861	Kataster-Revisor Becker.
Blankenburg b. Berlin	84	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	1889	Städtischer Garteninspektor Mende.
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	1847+	Lehrer Klages.
Bremen	104	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Grosse).
Bremervörde	126	III	53 29	9 9	10	—	2.1	1.0	1887	Lehrer a. d. Landwirtschaftsschule Deike.
Breslau	88	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	1848	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Franz).
Brocken	98	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	1847+	Kgl. Meteorol. Observatorium (M. Müller).
Bromberg	78	II	53 8	18 0	46	54.0	1.8	1.3	1847	Wetterdienststelle.
Brotterode	122	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Cassel	96	II	51 20	9 31	198	201.2	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Celle	100	II	52 37	10 4	37	39.6	2.2	1.0	1887	Oberlehrer a. D. Lüders.
Cleve	106	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Coburg	121	II*	50 16	10 57	313	315.5	2.5	1.0	1883	Lehrer Schumann.
Cöln	108	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	128	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Chemiker u. Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule Prof. Schnell.
Dahlem b. Steglitz	—	II	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Kgl. Gärtner-Lehranstalt.
Dahme	119	II*	51 52	13 26	85	—	2.0	1.0	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Demmin	—	III	53 55	13 2	6	—	2.2	1.0	1887	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau I	—	II	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	1887	Hauptmann a. D. von Röder.
Dessau II	119	II*	51 49	12 15	64	—	2.0	1.0	1905	Herzoglicher Obergärtner Satzinger.
Deutsch Krone	80	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Gymnasial-Professor Dr. Abraham.
Dömitz	115	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Organist Schulz.
Dortmund	—	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	123	III	51 44	9 1	220	—	2.2	1.2	1897	Obergärtner Rößler.
Eigenrieden	120	III	51 13	10 19	480	—	2.0	1.2	1906	Städtischer Förster Keuthahn.
Eisleben	120	III	51 32	11 33	120	—	2.0	1.0	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elberfeld	—	II	51 15	7 8	186	197.7	11.7	3.5	1907	Städtisches Statistisches Amt (Lehrer Eck).
Elsfleth	127	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
Emden	104	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	1854	Navigationsschul-Lehrer Kühne. Navigationsschul-Lehrer
Erfurt (Hochheim)	94	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	1848	Privatdozent Dr. Treitschke. [Mennenga.
Essen a. d. Ruhr	106	II	51 26	7 0	106	108.5	2.0	1.0	1903	Oberrealschul-Professor Dr. Fuchs.
Eutin	—	II	54 8	10 37	30	35.2	5.6	1.1	1856	Landeskassierer Schläfke.
Flensburg	102	II	54 47	9 27	8	11.4	2.0	1.0	1869	Navigationsschul-Lehrer Pheiffer.
Frankenheim auf der Rhön	122	II*	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	110	II	50 7	8 41	98	102.0	2.0	1.0	1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. M., Palmengarten	—	II	50 7	8 39	103	—	2.0	1.0	1906	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. d. Oder	84	II	52 21	14 34	72	73.7	2.0	1.0	1848	Obergärtner Klemer.

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
Hb = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
ht = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
hr = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden
} in Metern.

Von den Stationen in den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch die Statistischen Ämter in Schwerin und in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei welchen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung, von den mit zwei Sternen (**) versehenen Stationen nur die Sonnenschein-Beobachtungen veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1909

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Fraustadt	—	II	51°48′	16°19′	97	102	5.2	1.0	1883	Oberpfarrer Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	90	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.0	1878+	Kunstgärtner Schoene.
Fulda	96	II	50 33	9 41	273	277.0	3.8	1.0	1866	Apotheker Brill.
Gardelegen	123	II*	52 32	11 24	46	47.1	2.0	1.0	1869	Ernst Lange.
Geisenheim	110	II	49 59	7 58	101	97.5	2.0	1.3	1884	Direktion d. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Professor Dr. Lüstner).
Gelnhausen	130	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	1899	Obergärtner Novak.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2.0	1.0	1898	Buchhalter Zenker.
Glinau	116	III	52 19	16 9	76	—	2.1	1.2	1903	Lehrer Völsch.
Görlitz	92	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	96	II	51 32	9 56	149	152.7	2.0	1.0	1856	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Grabowsee b. Oranienburg	—	II	52 47	13 18	37	—	2.0	1.0	1896	Direktion der Volksheilstätte.
Gramm	125	III	55 18	9 3	20	—	2.0	1.0	1869	Maschinenbauer Behrens.
Graudenz	—	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	1897	Seminarlehrer Haeckel. Seminardirektor Dr. Ruske.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikalisches Institut (Professor Dr. Mie).
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	286.9	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Großer Feldberg i. T.	130	II*	50 14	8 27	876	880.5	2.3	2.0	1905	[Abteilung). Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. (Meteorologische
Großbeeren	—	III	52 21	13 19	48	—	2.3	1.0	1901	Städtischer Obergärtner Korn.
Grünberg i. Schlesien	86	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter.
Grunwald (Kr. Glatz)	117	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Hauptlehrer Seidel.
Güstrow	115	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	128	II*	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	90	II	50 18	16 39	368	375.8	2.3	1.2	1894	Seminarlehrer Stein.
Halle a. d. Saale I	92	II	51 29	11 58	85	90.8	3.9	8.8	1851	Fräulein Klara Kleemann. [für Meteorologie).
Halle a. d. Saale II	166	II**	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1899	Landwirtschaftl. Institut der Königl. Universität (Abteilung
Hannover	124	II*	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	1854	Physikalisches Institut (Prof. Dr. Precht).
Harzgerode	120	II*	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Herzoglicher Forstmeister Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsobervogt Weber.
Hechingen	112	II	48 21	8 58	532	537.3	6.0	1.0	1860	Realschullehrer a. D. und Stadtrat Lörch.
Heilsberg	113	III	54 8	20 35	77	—	2.2	1.7	1887	Mittelschullehrer Löwenstein.
Hela	—	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	1851	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	102	II	54 10	7 51	39	43.7	2.1	1.0	1873	Kgl. Biologische Anstalt (Präparator Hinrichs).
Helmstedt	100	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	106	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	124	II*	52 10	9 58	87	91.9	2.0	1.0	1904	Städtischer Landmesser Bötel.
Hügel bei Essen	171	II**	51 25	7 1	121	—	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Obergärtner Veerhoff).
Husum	125	II*	54 29	9 3	7	11.5	4.9	1.0	1869	Fräulein Thora Rohweder.
Insterburg	—	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Dr. Zielstorff.
Jena	94	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel).
Jever	127	II*	53 35	7 54	10	10.3	2.0	1.0	1856	Frau Oberlehrer Kossenhaschen.
*) Kaisersesch	131	III	50 14	7 9	425	—	2.0	1.0	1907	Lehrer Zender.
Kirchberg (Hunsrück)	132	III	49 57	7 25	430	—	2.1	1.0	1909	Hauptlehrer Rech.
Kirchdorf auf Poel	115	II*	54 0	11 26	4	4.8	2.0	1.0	1852	Organist Büsch.
Klausthal	98	II	51 48	10 20	568	577.0	9.4	1.6	1854	Kreis-Tierarzt Dr. Heine.
Königsberg i. Preußen	76	II	54 43	20 30	3	9.9	2.0	0.8	1848	Professor Dr. Kienast.
Konitz	78	II	53 42	17 34	170	174.3	5.2	1.0	1849	Gymnasial-Professor Böttcher.
Köslin	80	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminarlehrer Walter.
Kottbus	118	III	51 46	14 26	68	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Graeber.
Krietern bei Breslau	—	II	51 5	17 0	125	—	2.2	1.0	1909	Privatdozent Professor Dr. v. d. Borne.
Krummhübel	117	III	50 46	15 46	605	—	2.1	1.5	1886	Erster Lehrer Heidrich.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	—	III	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	116	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Lehrer Eilert.
Landsberg a. d. Warthe	84	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	1874	Landes-Irrenanstalt (Geheimer Sanitätsrat Dr. Gock).
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	19	28.3	2.0	1.0	1861	Lehrer Timm. Lehrer Konkolewsky.
Leverkusen bei Cöln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	86	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Lindenberg bei Beeskow	164	II**	52 13	14 7	106	105.1	2.1	1.1	1906	Königliches Aeronautisches Observatorium.
Löningen	104	II	52 44	7 45	26	28	2.0	1.0	1856	Apotheker König.
Lübeck	100	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Professor Dr. Schulze.
Lügumkloster	—	III	55 4	8 57	14	—	2.2	1.0	1909	Rektor Petersen
Lüneburg	100	II	53 15	10 24	20	20.7	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	98	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	96	II	50 49	8 48	230	239.2	9.2	1.0	1866	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	76	II	54 2	22 30	159	162.1	2.0	1.2	1883	Professor an der Landwirtschaftsschule Ködderitz.
Marienburg i. Westpreußen	114	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Seminarlehrer Ziesemer.
Marienleuchte auf Fehmarn	125	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Leuchtfeuerwärter Jansen.

*) Siehe auch unter **C**.

1909

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Institt. seit	Stationsleiter
Marnitz	82	II	53° 19′	11° 56′	92	92.7	2.0	1.0	1864	Erbpächter Wulf.
Meiningen	94	II	50 34	10 25	309	316.0	7.0	1.0	1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	102	II	54 5	9 4	8	9.0	1.8	1.0	1869	Lehrer Schuldt.
Memel	76	II	55 43	21 8	8	9.1	2.2	2.0	1847	Lehrer a. d. höheren Mädchenschule Gehlhaar.
Mengeringhausen	123	III	51 22	8 59	284	—	2.0	1.0	1908	Direktor der landw. Winterschule Dr. Schöne.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	129	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	1895	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	106	II	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Neu Hammerstein i. Pomm.	162	II°°	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902	Moorversuchsstation (W. Frechmann). [König).
Neuhaus am Rennsteig	121	III	50 31	11 8	800	—	2.0	2.0	1882	Waldhüter Wallenhauer.
Neukirch (Westerwald)	129	III	50 41	8 4	638	—	2.1	1.2	1906	Pfarrer Schütz.
Neumünster	124	II°	54 4	9 59	22	24.7	2.2	1.0	1869+	Lehrer Jochimsen.
Neustrelitz	80	II	53 22	13 4	71	76.1	5.3	1.0	1849+	Realschul-Professor Haberland.
Neuwied	108	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	1887	Seminarlehrer Menard. Seminarlehrer Geiß.
Nienburg a. d. Weser	126	III	52 38	9 12	28	—	2.0	1.0	1897	Expedient Scholing.
Norderney	104	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Hafenbauaufseher Janßen.
Nordhausen	92	II	51 30	10 48	247	253.3	6.0	1.0	1880	Realgymnasial-Professor Dr. Rothe
Ockfen	172	II°°	49 38	6 35	244	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsaufseher Schuster.
Oldenburg	126	II°	53 8	8 13	3	9.0	6.3	1.0	1856	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	88	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Gymnasiallehrer Blümel. Lehrer Juppe.
Ortelsburg	113	III	53 34	21 0	146	—	2.0	1.0	1908	Seminarlehrer Bansemir.
Osnabrück (Düstrup)	128	II°	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Maschinenmeister Wirth.
Osterode i. Ostpreußen	78	II	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Gymnasial-Direktor Geh. Reg.-Rat Dr. Wüst. Gymnasial-
Ostrowo	86	II	51 39	17 49	136	140.9	7.2	1.0	1887	Gymnasial-Professor Gröger. [Professor Dr. Lech.
Ottmachau	—	III	50 28	17 11	210	—	2.0	1.0	1908	Gasmeister Förster. Gasmeister Hoffmann.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2.0	1.2	1866	Lehrer Krahn.
Pleß	116	II°	49 59	18 57	250	253.1	3.8	1.0	1908	Fürstliches Wiesenbauamt.
Posen	86	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	1848	Frau Professor Magener.
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Putbus	82	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch.
Quedlinburg	—	II	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Huhn.
Ratibor	88	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	1848	Seminar-Oberlehrer Dr. Krause.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	—	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	1888	Seminarlehrer Kaul. Seminarlehrer Kaboth.
Rossitten	113	III	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Leiter der Vogelwarte Kustos Professor Dr. Thienemann.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2.0	1.0	1898	Mittelschullehrer Kirchner. [Dr. Heinrich. Professor Dr. Honcamp).
Rostock	82	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Ökonomie-Rat Prof.
Rudolstadt	—	II	50 43	11 20	194	194.4	2.0	1.0	1882+	Pförtner und Heizer Bauer.
Samter	164	II°°	52 37	16 35	71	81.6	10.9	1.0	1886	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Rhenius. Ober-
Schierke im Harz	—	II	51 46	10 40	620	—	2.0	1.0	1887+	Hausmeister Langenbeck. [lehrer Zöllner.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	II	49 56	18 12	220	—	5.0	1.2	1893	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	—	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	1889	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmidtheim (Eifel)	—	III	50 25	6 33	560	—	2.5	1.0	1909	Gräflich Beißel v. Gymnich'sche Oberförsterei.
Schmücke im Thüringerwald	94	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	1.6	1887	Herzoglicher Waldwart Huhn.
Schneegruben-Baude	118	III	50 47	15 34	1490	—	2.0	2.0	1905	Hauswart V. Adolf. Hauswart F. Adolf.
Schneekoppe	90	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Kgl. Meteorol. Observatorium (Mechaniker Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	131	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Kgl. Revierförster Grisar.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	127	III	52 43	7 5	22	—	2.0	1.0	1904	Gemeindevorsteher Lohmann.
Schreiberhau	118	II°	50 51	15 32	635	635?	2.0	1.3	1874	Hauptlehrer a. D. Winkler. Hauptlehrer Gerlach.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	1893	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	122	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M.	82	II	53 38	11 25	57	55.8	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Serrig	172	II°°	49 35	6 35	256	—	2.0	1.0	1904	Weinbergsvogt Beck.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	—	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	1860	Schulrat Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	2.0	1.5	1888	Feuerwerker Kellotat. Oberfeuerwerker Hörhold.
Stettin	80	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Lehrer Selke.
Tilsit	76	II	55 5	21 54	11	13.7	4.9	1.0	1847	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	92	II	51 34	13 0	95	105.1	10.9	13.0	1848	Bürgermeister Lohse.
Tremessen	—	III	52 33	17 49	110	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Lehrer Werner.
Trier	110	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Direktion der Provinzial-Wein- und Obstbauschule.
Von der Heydt-Grube	110	II	49 17	6 57	279	283.4	4.6	1.0	1887	Markscheider Knies.
Wang	117	II°	50 47	15 43	872	873	1.8	2.0	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	—	II	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	1889	Lehrer Zengel.

1909

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Institt. seit	Stationsleiter
Wasserleben	98	II	51°56′	10°45′	152	154.6	2.1	1.2	1897	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Lehrer Schulz.
Weilburg	129	III	50 29	8 16	156	—	9.2	1.0	1887	Oberlehrer Professor Freybe.
Westerland auf Sylt	102	II	54 55	8 19	5	5.8	2.2	1.0	1871	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wickersdorf b. Arnsgereuth	—	II	50 35	11 15	625	617.4	2.2	1.0	1908	Leitung der freien Schulgemeinde (Dr. Hell).
Wiesbaden	130	II*	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	1869	Museums-Kustos Lampe. [Müller).
Witzenhausen	168	II**	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Prof. Dr. Fesca. Obergärtner
Wustrow a. d. Fischlande	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.3	1852	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	—	III	51 58	12 5	66	—	2.0	1.0	1887	Handelsgärtner Engelmann.
Zillerthal i. Schlesien	90	II	50 50	15 47	393	396.8	2.1	1.0	1902	Lehrer Seifart.

Verzeichnis der Stationen, welche nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Stationsleiter
Berlin (Kgl. Physik. Inst.)	163	52°31′	13°22′	35	1908	Mechaniker Ellermann.
Cöthen	166	51 45	11 58	85	1899	Seminarlehrer Ellemann.
Dirschau	161	54 5	18 48	25	1890	Zeichenlehrer Heinick.
Eberswalde	—	52 50	13 50	42	1909	Meteorologische Abteilung des forstlichen Versuchswesens.
Kiel (Physik. Inst.)	169	54 19	10 8	20	1890	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	162	54 11	15 33	2	1890	Königlicher Oberlotse Block.
Kolkwitz b. Kottbus	166	51 44	14 14	78	1901	Direktion der Lungenheilstätte.
Münster i. W. (Schleuse)	170	51 59	7 40	55	1905	Maschinenmeister Seehafer.
Nesserland b. Emden	170	53 21	7 11	2	1892	Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	163	53 34	13 16	14	1901	Professor Dr. König.
Niesky	165	51 18	14 49	180	1894	Dr. Görlitz.
Poppelsdorf b. Bonn	171	50 44	7 5	60	1890	Direktor d. Landwirtschaftlichen Akademie Geh. Reg.-Rat Prof.
Schlanstedt b. Oschersleben	169	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben. [Dr. Kreusler.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren
- Wustrow

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz:
- Neustrelitz

Großherzogtum Sachsen:
- Frankenheim auf der Rhön
- Jena

Großherzogtum Oldenburg:
- Birkenfeld
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg

Herzogtum Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt

Herzogtum Sachsen-Meiningen:
- Meiningen
- Wickersdorf

Herzogtum Sachsen-Altenburg:
- Altenburg

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha:
- Coburg
- Schmücke
- Schnepfenthal

Herzogtum Anhalt:
- Bernburg
- Dessau I
- Dessau II
- Glauzig
- Harzgerode
- Roßlau
- Zerbst

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Sondershausen

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
- Neuhaus am Rennsteig
- Rudolstadt

Fürstentum Waldeck:
- Mengeringhausen

Fürstentum Reuß älterer Linie:
- Greiz

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen im Königreich Preußen.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt,
Helgoland, Münster i. W., Neuwied,

sowie

an den Gipfel- und Tal-Stationen

Schneekoppe-Zillerthal, Brocken-Wasserleben.

1909.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . .	●	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	ᔓ	Sturm . . .	⟓	Sonnenring .	⊕
Schnee . . .	✳	Graupeln . .	△	Nebel . . .	≡	Gewitter . .	⚡	Sonnenhof .	⊖
Schneegestöber	✳	Tau	⌓	Bodennebel .	≡	Donner . .	ϒ	Mondring . .	☾
Schneedecke .	⊠	Reif	⌴	Höhenrauch .	∞	Wetterleuchten	≤	Mondhof . .	☾
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost, Duft	V	Moorrauch .	∞	Regenbogen .	⌒	Nordlicht . .	⌓

●⁰ = schwacher Regen ●¹ = mäßiger Regen ●² = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = treiben	Hor.≡ = Nebel am Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	u.≡ = unten Nebel (Wolken)
abd. = abends	fl. = Flocken	Pb. = Polarbanden
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr.● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. = Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0 – 10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Januar — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	**66.6**	65.7	65.7	-12.6	-11.5	-11.4	-10.8	-16.3	1.2	1.4	1.4	70	73	70	SE 3	SSW 1	S 1	10	10	10	0.2	2	✳ n, ✳⁰ 8^a–1^p, 3^{10}–4^{45}_p
2	65.8	64.4	63.0	-18.8	- 9.0	- 9.9	- 8.7	-19.7	**0.6**	1.8	1.7	56	77	79	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	0.3	3	〓¹ 9–10^a [8pr.● p öfter
3	59.3	58.6	57.7	- 9.9	- 6.1	- 3.2	- 3.1	-11.4	1.8	2.5	3.2	82	85	89	W 2	SW 2	SW 1	10	10 ✳	10	.	3	〓⁰ ✳ n, ✳¹⁻⁰ 8^{38}–11^{45}_a, ✳⁰⁻¹
4	53.6	52.2	52.3	1.6	1.6	1.7	2.0	- 3.2	2.6	5.0	5.0	51	96	97	WNW 3	WNW 3	W 3	10 ◎	10 ●	10	0.8	3	● n, 8pr.● a, p–n öfter
5	52.4	54.3	55.3	1.6	2.7	0.4	**2.8**	0.2	**5.1**	4.9	4.3	98	89	91	NW 4	NW 3	NW 3	10 ▬	0 ◎	8	0.0	0	〓¹ fr.–11^{50}_a
6	52.3	51.5	49.3	1.4	1.9	1.0	2.0	- 0.4	4.8	4.9	4.5	95	93	91	NW 3	NW 3	WNW 2	10 ●	10	10	0.0	.	8pr.● fr.–11^a, ●⁰ 4^{10}–7^{10}_p
7	43.7	41.9	40.7	0.7	0.5	0.4	1.2	0.2	4.2	4.3	4.1	88	91	88	W 5	WNW 6	W 5	10 ●	10 ✳	10 ✳	0.1	.	● n, 8pr.● fr.–9^a, ✳⁰ $9^{\frac{1}{2}}$–11^a, [1])
8	37.2	33.4	33.3	- 0.2	- 0.2	0.0	0.5	- 1.0	3.9	4.3	4.5	86	95	98	SW 3	S 3	S 2	10	10 ✳	10 ✳	0.8	1	●⁰ $9^{40\text{-}50}_a$, ✳⁰ 9^{50}_a–2^{50}_p, 4^p–n
9	39.3	42.3	44.4	- 5.3	- 1.6	- 2.8	0.4	- 8.4	2.8	3.6	3.4	90	88	92	S 2	SSW 2	C	8	10	10	**4.6**	6	✳⁰ 9^{50}–$10^{\frac{1}{2}a}$
10	44.9	45.5	45.7	- 2.4	- 1.8	- 5.0	- 1.6	- 7.4	3.5	3.7	2.8	92	92	88	SSW 2	W 2	C	10	10	9	0.0	6	✳⁰ 10–10^{20}_a, 4–$4^{\frac{1}{2}p}$
11	43.9	42.2	40.7	- 6.3	- 4.5	- 3.6	- 2.8	- 6.9	2.2	2.6	2.7	77	78	77	SW 2	SW 3	SW 3	4	7	10	0.2	7	✳ n
12	35.6	32.4	31.5	- 2.7	- 1.1	0.8	1.2	- 3.6	3.2	3.5	3.8	85	83	78	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	0.7	7	✳ $7^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}a}$, 3–7^{10}_p
13	31.8	32.7	34.2	- 1.2	- 0.3	- 1.7	0.9	- 1.7	3.4	4.0	3.1	81	90	77	SW 5	W 6	W 4	3	10 ✳	10	1.3	8	✳ n, ⁺⁄₊ $9^{\frac{1}{2}a}$–$8^{\frac{1}{2}p}$
14	30.6	**25.8**	**25.8**	- 6.0	- 3.7	- 5.2	- 1.5	- 9.3	2.4	3.1	2.6	82	88	84	S 3	S 3	E 3	10 ▬	10	2	0.4	9	〓⁰⁻¹ ⩛² fr.–$9^{\frac{1}{2}a}$, ✳⁰ $9^{\frac{1}{2}}$–10^a, [2])
15	33.5	36.7	35.5	- 7.0	- 6.6	- 3.0	- 3.0	- 8.8	2.3	2.6	3.5	83	91	95	NE 2	S 2	S 1	10	10 ▬	10 ✳▬	0.7	10	〓²⁻¹ 9^a–1^p, 〓⁰⁻¹ 1^p–n, ✳⁰⁻¹
16	40.7	44.1	44.8	- 1.4	- 2.0	- 3.4	1.0	- 4.8	3.9	3.8	3.2	95	96	90	SW 2	SW 1	SSE 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.7	**11**	[8½ᵖ–n
17	44.8	47.5	50.7	- 0.9	- 0.8	- 1.8	- 0.2	- 3.4	4.1	4.0	3.6	95	94	88	SW 3	W 2	W 3	10	9	10	.	**11**	〓¹⁻² ⩛² fr.–n
18	57.1	58.8	60.0	- 3.0	- 0.5	- 3.0	0.2	- 6.3	3.4	4.1	3.2	91	92	87	SW 2	SW 1	SW 2	10	2 ◎	0	0.3	**11**	⩛² fr., ✳⁰ $7^{\frac{1}{2}}$–9^a
19	60.3	59.4	58.4	- 5.8	- 3.6	- 4.7	- 2.8	-11.4	2.5	3.1	2.9	85	88	89	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	0	.	**11**	⩛¹ fr.
20	57.6	56.6	57.6	-12.7	- 8.1	-14.6	- 4.6	-14.6	1.2	1.7	1.1	70	68	75	E 1	SSE 3	S 1	0	4 ◎	0	0.0	**11**	⩛¹ fr., ✳⁰ a
21	59.6	61.0	62.4	-18.4	-11.2	-16.5	-11.0	-19.7	0.7	1.1	0.9	67	57	67	ESE 1	ESE 2	SE 2	0	0 ◎	0	.	**11**	⩛⁰ fr.
22	62.7	62.6	62.1	-19.6	- 7.6	-16.8	- 7.3	**-20.1**	**0.6**	1.5	0.9	65	56	71	C	SSE 1	SSE 1	0	0 ◎	0	.	**11**	⩛⁰ fr.
23	61.3	60.7	60.1	-18.0	- 4.0	-15.3	- 3.8	-18.3	0.8	1.4	1.0	68	**42**	69	C	C	NNW 1	2 ▬	0 ◎	0	.	**11**	〓¹ fr.–$10^{\frac{1}{2}a}$
24	62.0	60.7	61.0	-16.8	- 8.2	-17.2	- 7.8	-17.5	1.0	1.6	0.9	76	62	75	C	C	C	0	0 ◎	0	.	**11**	
25	60.7	60.1	59.5	-17.2	- 5.4	-12.7	- 4.8	-19.6	0.9	1.5	1.2	70	48	67	NW 1	NW 1	NW 1	1	0 ◎	0	.	**11**	⩛⁰ fr.
26	57.2	58.1	59.6	- 3.0	- 3.7	- 5.2	- 2.5	-15.3	3.4	3.2	2.8	91	93	88	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	**11**	⩛¹ fr.
27	62.7	64.6	64.5	- 7.7	- 6.6	- 7.0	- 4.8	-12.8	2.3	2.4	2.2	88	86	81	E 3	SE 1	SSE 1	10	10	10	.	**11**	
28	64.1	63.7	63.0	- 8.0	- 8.4	-11.0	- 7.0	-12.2	2.1	2.1	1.7	82	84	84	S 2	SSE 3	SSE 4	10	10	10	.	**11**	
29	62.4	57.5	54.0	-16.8	-11.0	-16.6	-10.0	-17.7	0.9	1.4	0.9	71	68	72	SSE 2	S 1	C	2	1 ◎	0	.	**11**	
30	45.6	39.9	35.8	-16.8	- 9.2	-11.5	- 8.8	-17.8	0.9	1.6	1.5	71	68	76	SSE 2	SSE 3	SSE 3	0	0 ◎	6	.	**11**	⩛¹ fr.
31	30.3	28.9	27.6	- 9.0	- 3.7	- 6.4	- 3.5	-11.8	2.0	2.6	2.5	83	75	87	SSE 3	SW 4	SSE 3	10	10	8	0.1	**11**	✳ n, ✳⁰ $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}a}$
Mittel	50.8	50.4	50.2	- 7.8	- 4.3	- 6.6	- 3.2	-10.4	2.4	2.9	2.6	80	80	83	2.3	2.4	2.1	7.1	6.9	6.5	13.2		

[1]) $1^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}p}$, $5^{\frac{1}{2}p}$–n, ●⁰ $11^{\frac{1}{2}a}$–$1^{\frac{1}{2}p}$
[2]) $1^{10\text{-}30}_p$, $3^{30\text{-}45}_p$, 5^{55}–8^{10}_p

Januar — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	**77.2**	76.8	**77.2**	-24.0	-13.9	-13.1	-12.5	**-24.0**	**0.3**	1.0	1.2	***46***	65	73	C	C	C	10¹	10¹	0	.	**12**	
2	77.1	76.0	74.8	-10.5	- 8.6	-14.1	- 7.3	-14.7	1.6	2.0	1.1	78	84	72	W 1	W 2	W 2	10¹	0 ◎	0	.	11	
3	71.1	71.0	70.9	- 5.4	0.0	1.1	1.6	-14.6	2.7	4.2	4.7	88	92	95	W 3	NW 2	NW 4	10¹	10¹	10¹▬	.	9	〓¹ abd.
4	69.0	67.2	66.7	1.9	2.9	2.9	3.2	- 0.1	5.0	5.6	5.6	95	98	98	NW 5	W 5	W 5	10¹▬	10¹	10¹	.	3	〓¹ fr., ●⁰ 4^p
5	66.8	68.1	69.0	3.7	3.3	1.5	3.7	2.6	**5.9**	5.5	5.0	98	95	98	NW 4	NW 2	NW 4	10¹	10¹	10¹▬	0.0	0	〓¹ abd.
6	66.8	65.2	62.4	3.1	3.5	2.4	3.7	1.3	5.5	5.6	5.3	95	95	97	NW 4	NW 3	W 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ $3^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}p}$
7	57.4	56.0	53.5	0.9	0.9	1.7	2.6	0.1	4.8	4.6	5.1	98	95	98	W 4	NW 5	W 5	10¹◎	10¹	7¹	0.2	.	● fr., ✳⁰ 8–11^a
8	45.7	39.9	42.2	0.9	1.5	0.5	2.0	0.5	4.8	4.8	4.7	98	95	98	SW 5	SW 4	SW 4	10¹	7¹	2¹	0.1	.	✳⁰ n, a
9	49.0	52.1	54.3	0.5	0.0	0.1	1.5	0.0	4.7	4.3	4.5	98	93	98	W 3	NW 3	NW 2	5¹	10¹	10¹	0.6	0	✳⁰ n, 5^p, p–n
10	56.5	57.4	57.1	0.1	0.7	1.0	0.8	1.0	4.4	4.7	3.9	95	98	91	NW 2	NW 2	W 2	10¹	5¹	10¹	0.2	0	✳⁰ n
11	54.0	51.2	49.1	4.4	0.6	0.3	0.5	4.6	2.9	4.0	4.4	87	92	95	SW 4	SW 5	SW 5	2¹	0 ◎	10¹	.	.	✳⁰ p
12	44.2	41.1	42.5	0.5	2.9	0.9	3.2	0.8	4.5	5.6	4.6	95	98	95	SW 6	SW 6	SW 6	10¹●	10¹●	10¹	0.1	0	✳⁰ fr., ●⁰ tagsüber, ●¹ 3–$3^{\frac{1}{2}p}$
13	44.5	46.4	45.4	1.1	1.7	- 2.2	1.8	- 2.2	4.7	5.1	3.5	95	98	90	W 5	NW 5	NW 3	5¹	0 ◎	5¹	2.1	0	✳ n
14	35.7	**31.6**	37.5	- 2.2	- 2.2	0.5	0.8	- 3.4	3.5	3.7	4.7	90	94	98	SE 2	E 1	NW 4	10¹✳	10¹✳	10¹	0.7	1	✳⁰ n, tagsüber
15	43.5	43.4	43.7	1.7	2.1	3.7	**4.5**	- 2.2	5.1	5.2	**5.9**	98	98	98	W 1	SW 4	W 2	10¹	10¹	10¹●	**12.0**	7	●⁰⁻¹ 2–9^p
16	50.8	52.9	52.7	- 2.2	3.7	0.5	4.0	- 3.0	3.5	**5.9**	4.5	90	98	95	W 1	S 1	SW 2	2¹	0 ◎	5¹	3.6	2	
17	55.2	56.6	63.1	0.3	1.5	1.3	2.2	- 0.2	4.4	5.0	4.8	95	98	95	SW 2	W 1	W 2	2¹	10¹	10¹	2.2	2	✳¹ ●¹ n, ✳⁰ ●⁰ tagsüber öfter
18	67.7	68.4	69.2	- 0.4	1.1	- 0.2	1.8	- 0.7	4.1	4.9	4.2	92	98	92	NW 2	SW 1	S 3	10¹	0 ◎	5¹	0.8	1	
19	68.3	66.7	65.5	- 5.4	- 1.2	- 1.2	- 0.2	- 5.8	2.7	3.7	3.8	88	87	91	SE 1	S 3	SE 4	2¹	10¹	5¹	.	1	⌙ fr.
20	63.8	64.4	66.9	- 6.8	- 3.2	- 3.4	- 1.2	- 7.5	2.5	3.1	3.2	92	84	88	SE 2	S 2	C	2¹	10¹	10¹	.	1	
21	69.4	70.1	71.2	- 5.0	- 5.0	- 4.4	- 3.0	- 5.5	2.8	2.7	3.0	89	84	89	NE 1	E 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	.	1	
22	71.5	71.5	71.8	- 6.2	- 5.8	- 8.2	- 4.4	- 7.5	2.5	2.6	2.1	87	88	85	SE 2	S 2	SE 2	10¹	2½	5¹	.	1	
23	70.5	69.3	69.4	-10.9	- 0.6	- 8.6	0.0	-11.5	1.4	4.0	2.0	71	92	84	SE 1	SE 2	SE 2	2¹	0 ◎	2¹	.	1	
24	69.7	69.8	71.0	-11.7	- 1.0	- 7.4	- 1.0	-12.7	1.3	3.4	2.1	69	80	80	C	C	C	0	0 ◎	0	.	1	
25	71.2	71.5	71.8	-11.1	- 3.0	- 9.4	- 1.8	-11.7	1.4	3.1	1.7	71	85	77	C	SE 1	NE 1	0	0 ◎	0	.	1	
26	71.1	70.5	70.1	-10.7	1.1	- 4.0	2.2	-12.0	1.5	4.5	2.8	72	90	83	NW 1	NW 1	NW 1	10¹	0 ◎	7¹	.	1	∞ fr.
27	71.6	73.1	73.7	- 7.4	- 3.4	- 3.8	- 3.2	-10.2	2.1	3.0	2.9	80	84	84	E 1	SE 3	SE 4	10¹	10¹	10¹	.	1	
28	73.3	71.5	70.7	- 8.6	- 5.4	- 8.8	- 3.8	- 8.8	2.0	2.7	1.9	84	88	78	SE 1	SE 3	SE 2	5¹	0 ◎	5¹	.	1	
29	68.9	66.0	62.2	-12.9	- 5.0	-12.3	- 4.5	-13.6	1.3	2.7	1.4	74	84	75	C	S 2	SE 1	5¹	0 ◎	0	.	1	⩛ fr.
30	52.6	46.0	42.0	-12.3	- 5.4	- 4.6	- 3.5	-12.8	1.4	2.6	2.9	75	83	89	SE 2	SW 3	W 3	5¹	7⁰	10¹✳	.	1	⌙ fr., ✳⁰⁻¹ 3–$9^{\frac{1}{2}p}$
31	39.4	37.2	36.2	- 3.0	- 2.0	- 3.2	- 1.5	- 5.7	3.3	3.7	3.2	89	94	89	W 3	W 3	W 5	10¹	10¹✳	10¹	1.6	2	✳¹ 11^a–7^p
Mittel	61.1	60.3	60.4	- 4.7	- 1.3	- 3.0	- 0.3	- 6.2	3.2	4.0	3.6	86	91	89	2.2	2.5	2.7	7.0	5.8	6.7	24.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1	67.7	66.7	67.3	-13.8	-10.0	-10.0	-9.2	**-14.9**	**1.3**	1.6	1.6	84	73	76	C		SE	1	SE	1	$10\frac{1}{-}$	6¹	10¹	.	3	≡1-2 a, ≡0 p, ✳1 5–6p
2	**68.1**	67.1	66.0	-11.5	- 8.7	-12.1	-8.7	-12.7	1.5	1.6	1.4	76	67	75	C		S	2	S	2	2¹	0	$6\frac{0}{-}$	0.3	3	∞ a, ≡1-2 p
3	64.2	63.9	64.7	- 9.7	- 1.9	0.9	1.5	-14.1	1.5	3.4	4.7	67	86	97	C		C		W	3	10¹	10¹	$10\frac{1}{-}$	.	3	∞ a, ✳1 9–9½a, ≡1 ⋁1-2 p
4	63.7	62.5	61.8	1.9	3.8	2.5	4.1	0.8	5.3	5.2	5.0	100	86	90	W	2	W	3	W	3	$10\frac{1}{\odot}$	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{\odot}$	0.4	2	✳ n, ● tr. 7a, 9p, ≡1 a–p, ☾ III
5	60.4	61.0	62.0	3.3	3.7	3.1	4.1	1.9	5.8	6.0	5.7	100	100	100	NW	3	NW	4	NW	2	$10\frac{1}{\odot}$	$10\frac{1}{\odot}$	$10\frac{1}{\odot}$	0.4	.	≡1 a–p, ●0 tagsüber öfter
6	60.4	58.9	55.6	3.3	3.7	3.2	4.4	2.7	5.8	5.8	5.8	100	97	100	W	2	W	1	W	2	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{\odot}$	1.5	.	≡2 a, ≡1 p, ●0 öfter
7	51.9	50.9	48.6	0.9	1.3	1.9	3.7	0.5	4.1	5.0	4.3	83	100	82	W	3	W	4	W	3	$10\frac{1}{\odot}$	$10\frac{1}{\odot}$	$10\frac{1}{\odot}$	1.7	.	≡0 a–p, ● tr. tagsüber oft
8	39.1	34.8	37.9	2.5	2.1	0.3	5.0	- 0.2	4.3	4.7	3.9	78	89	84	SW	3	SW	3	W	2	10¹	$10\frac{1}{\odot}$	2⁰	0.2	.	✳ fl. n ●0 a, ●0 ✳0 ≡1 p, ⌣0
9	42.8	46.3	48.5	- 1.1	0.4	- 0.5	0.9	- 1.6	3.4	4.0	3.6	81	84	81	W	2	W	3	W	3	10⁰	10¹	10¹	1.0	.	⌣0 n, ☾ fr., ∞ a [ᔓ abd.
10	49.8	50.6	50.6	- 0.5	0.1	- 1.5	1.5	- 1.7	4.2	3.9	3.6	96	85	88	W	3	NW	3	SW	2	$10\frac{1}{*}$	10¹	2¹	0.6	1	✳1 n, ✳ fl. fr.-a
11	47.8	45.4	43.3	- 4.0	0.7	0.9	1.9	- 4.6	2.5	2.9	3.2	72	60	66	S	2	S	3	SW	3	0	10¹	5⁰	0.2	.	⌣0 n, ≡1 p
12	39.4	37.9	38.7	2.3	4.1	0.8	4.8	- 1.0	3.7	4.5	4.6	68	73	95	SW	2	SW	5	SW	3	10¹	10¹	10¹	.	.	● tr. 8a, ●0 ✳1 p
13	41.7	41.9	37.7	1.1	2.3	- 0.4	2.7	- 0.8	3.8	3.8	3.5	76	70	78	W	4	W	5	SE	3	9¹	9¹	10¹	1.3	.	∞ p
14	**26.9**	27.6	33.0	2.1	3.1	1.1	5.6	- 1.5	4.8	4.3	5.0	90	75	100	SW	2	W	5	W	5	10¹	8¹	$10\frac{1}{\odot}$	**4.0**	**4**	✳2 n, ●1 ✳1 7½–9a, ●0 ✳0 p,
15	38.1	36.6	38.2	2.3	5.1	5.9	**6.6**	1.1	4.4	5.3	**6.2**	81	80	89	S	2	S	2	W	2	5⁰	10¹	$10\frac{1}{\odot}$	2.6	.	∞ a, ●0-1 a–p [△1 9½p
16	43.8	45.6	46.2	3.3	4.2	2.9	6.3	1.5	5.4	5.7	4.5	94	93	80	C		S	1	SW	1	$10\frac{2}{\odot}$	10¹	1⁰	2.0	.	●1 n–7½a, ●0 a–p, ≡1 7p
17	49.7	52.0	56.2	1.1	1.1	1.5	4.5	0.8	3.9	4.9	4.8	78	98	92	W	2	W	4	NW	4	10¹	$10\frac{1}{*}$	9¹	1.3	.	✳0 △0 1½–2p, ● tr. p
18	59.9	59.9	59.6	0.0	3.0	- 1.1	3.5	- 1.5	4.0	4.1	4.1	87	72	96	C		S	2	SE	1	0	$0\frac{}{\odot}$	0	0.2	.	⌣ ∞ a, ᔓ p
19	57.5	55.8	55.0	- 2.3	0.1	- 0.3	0.8	- 4.0	3.2	4.4	3.9	84	95	86	SE	2	SE	2	SE	3	10¹	$10\frac{1}{-}$	10¹	.	.	⌣1 a, ≡1 II
20	53.5	54.9	57.2	- 0.5	- 0.3	- 3.9	1.4	- 3.9	3.9	4.2	3.3	87	93	94	SE	1	SE	1	NW	1	10^2	$0\frac{}{\odot}$	$2\frac{0}{-}$	.	.	≡1 a–p, ⌣1 p
21	59.8	60.5	61.2	- 2.7	- 2.9	- 3.2	2.7	- 5.1	3.5	3.5	3.5	94	93	95	NW	1	N	1	SE	1	10^2	10^2	10¹	.	.	✳ fl. p, ≡2 ⋁1 a–p
22	61.0	61.2	60.9	- 3.3	- 3.9	- 4.8	-2.3	- 4.8	3.4	3.2	2.8	95	92	86	SE	1	SE	2	SE	3	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{-}$	$10\frac{1}{-}$	.	.	≡1 ⋁1 tagsüber
23	59.6	58.9	58.7	- 6.1	- 3.4	- 5.2	-2.1	- 6.5	2.6	2.9	2.9	90	82	93	SE	2	SE	2	SE	1	$10\frac{1}{-}$	2⁰	$0\frac{}{-}$	.	.	≡1 a. p, ⌣0 a, Pb. II
24	58.3	58.9	60.0	- 9.0	- 2.2	- 4.3	-1.2	- 9.5	1.8	2.6	1.8	77	67	54	SE	2	SE	2	SE	2	1⁰	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	⋁1 ∞ a
25	59.9	60.6	61.4	- 6.9	- 1.9	- 4.9	-1.3	- 7.7	2.0	2.3	2.5	73	56	77	E	1	E	1	E	1	0	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	∞ a
26	61.6	61.5	61.9	- 8.5	- 2.1	- 2.8	-0.8	- 8.7	2.2	2.7	2.8	90	70	75	C		N	1	C		0	$0\frac{}{\odot}$	$1\frac{0}{-}$	.	.	⌣0 ∞ a, ≡1 p–abd.
27	61.5	61.9	63.0	- 4.9	- 0.5	- 4.9	0.0	- 5.7	2.8	2.7	2.7	87	62	84	SE	1	C		SE	2	2⁰	0	0	.	.	⌣1 a, ∞ a–p
28	62.3	61.2	61.1	-10.1	- 4.2	- 5.1	-2.6	-10.7	1.8	2.6	2.4	85	78	77	SE	2	SE	2	S	2	0	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	⌣1 a, ∞ a, ≡1-2 p
29	59.5	57.1	53.6	-11.2	- 3.7	- 7.3	-3.2	-11.7	1.6	1.9	2.1	83	53	78	SE	1	S	2	C		0	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	⌣1 ∞ a–p
30	45.0	38.7	36.1	- 8.7	- 1.7	- 2.9	-1.4	- 9.9	1.7	2.1	2.8	69	**51**	74	S	2	S	3	SW	4	1⁰	10⁰	10¹	.	.	∞ a, ⊕ 10a, ✳1-2 3–6p
31	34.4	34.4	34.5	- 1.9	- 1.9	- 4.9	-0.5	- 5.1	3.3	3.6	2.4	82	90	75	W	4	W	5	W	3	$10\frac{1}{*}$	$10\frac{1}{*}$	10¹	3.0	**4**	✳ n, ✳0-1 a–p oft
Mittel	53.2	52.7	52.9	- 3.0	- 0.3	- 1.8	1.1	- 4.5	3.3	3.7	3.6	84	80	84		1.7		2.4		2.2	6.8	6.6	6.1	20.7		

Januar — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	76.0	75.6	**77.0**	-12.7	-7.8	-7.8	-7.8	**-14.0**	**1.5**	2.1	2.1	88	83	86	SE	1	SE	2	SE	2	7⁰	10⁰	8⁰	.	3	
2	76.8	75.1	73.9	-11.5	-7.1	-2.4	-2.4	-12.5	1.6	2.4	3.7	89	92	96	C		SSE	1	C		8	10¹	$10\frac{1}{\odot}$	.	2	●0 III
3	72.7	73.2	74.1	- 0.1	2.8	2.9	3.1	- 2.4	4.3	5.4	5.6	94	96	100	C		C		C		$10\frac{}{-}$	$10\frac{}{-}$	$10\frac{}{-}$	.	2	≡ tagsüber
4	73.4	72.5	72.2	3.4	4.7	4.1	4.8	2.6	5.4	5.0	5.6	93	78	92	SW	2	W	2	W	3	10^2	10^2	10^2	.	.	
5	71.5	72.1	72.2	5.1	5.9	5.5	6.0	4.0	6.1	6.5	6.4	92	94	96	W	3	W	3	W	3	10^2	10^2	10^2	.	.	
6	69.9	67.5	63.7	4.0	5.1	3.4	5.6	3.4	5.5	5.9	5.4	90	90	93	W	2	SW	2	W	2	10^2	10^2	$10\frac{}{\odot}$	.	.	●0 4p–abd.
7	60.6	58.7	54.7	1.4	3.5	1.9	3.6	0.6	4.7	4.8	4.8	93	82	91	WNW	3	W	3	W	3	10^2	10^2	10^2	1.5	.	●0 p
8	43.0	42.2	44.4	0.8	3.0	1.6	3.0	0.6	4.6	4.2	4.4	94	74	85	SW	4	WSW	4	W	3	10^2	$3\frac{0}{\odot}$	$10\frac{}{*}$	1.2	1	✳ n, abd.
9	51.4	55.0	58.2	- 0.8	0.3	1.1	1.6	- 0.8	3.3	4.3	4.6	77	92	92	WNW	2	WNW	2	WNW	2	1¹	10¹	10¹	0.0	.	✳0 p
10	59.0	58.6	57.0	- 0.4	0.4	-2.7	1.1	- 2.7	4.1	3.7	2.9	92	78	79	WNW	3	SW	3	SSW	4	10¹	$1\frac{0}{\odot}$	0	0.0	.	
11	53.2	50.5	48.0	- 1.2	2.1	1.4	2.4	- 3.4	3.2	4.1	4.5	76	77	89	SSW	3	SSW	3	WSW	4	10¹	10¹	10^2	0.2	.	✳0 n, ● ✳ p–abd.
12	43.8	43.5	46.0	3.0	3.5	1.3	5.4	0.8	4.9	5.0	4.5	87	85	89	SSW	4	W	4	W	4	10^2	9¹	9¹	0.5	.	● ✳ △ bō 11½–11½a, ✳ 7p
13	49.5	48.9	42.8	0.8	2.3	0.4	3.0	0.4	4.0	4.5	4.1	82	82	87	W	2	W	2	SE	2	1⁰	10¹	10^2	3.5	1	
14	**32.5**	37.0	40.4	1.2	3.0	4.4	4.4	- 0.4	4.5	4.5	4.8	91	79	77	W	3	W	4	W	4	10¹	10^2	10^2	5.0	4	✳ n, ●0 4½–8p
15	43.1	40.5	46.3	3.0	6.7	4.2	**7.6**	2.5	5.5	**6.8**	5.0	96	93	80	SW	2	SW	3	W	2	$10\frac{}{\bullet}$	$10\frac{}{\bullet}$	5^1	1.8	.	●0 fr.–4p
16	50.7	50.7	51.9	- 0.7	4.7	3.0	4.9	- 0.9	3.9	5.1	4.9	90	79	87	S	1	S	3	WSW	2	0	$0\frac{}{\odot}$	$10\frac{}{\bullet}$	2.6	.	●0 6p–n
17	54.5	61.4	65.8	2.2	4.1	1.4	4.4	0.6	4.2	4.8	4.4	79	79	87	W	5	W	5	W	2	10¹	9¹	0	1.0	.	
18	66.9	67.8	66.4	- 0.5	3.9	1.2	3.9	- 0.9	4.0	5.2	4.4	90	85	89	SW	2	SW	2	SE	2	2¹	$5\frac{}{\odot}$	0	.	.	⌣0 fr.
19	65.0	63.5	62.9	- 2.3	1.2	-1.2	1.3	- 2.5	3.4	3.9	3.7	87	77	88	ESE	2	SE	2	E	2	0	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	⌣1 fr.
20	62.2	64.0	67.6	- 1.6	-1.1	-1.6	-0.8	- 2.6	3.6	4.2	3.9	94	98	96	SE	1	E	1	NE	2	10¹	$10\frac{}{-}$	10¹	.	.	⌣ fr., ≡ p
21	69.7	70.1	69.9	- 2.0	-0.6	0.0	0.0	- 2.4	3.5	4.0	3.9	90	90	85	ENE	1	SW	1	SE	2	10¹	$10\frac{}{-}$	10⁰	.	.	≡ II
22	69.9	69.8	69.4	- 2.2	-2.8	-3.6	0.0	- 3.6	3.5	3.6	3.2	89	96	91	SE	1	E	1	E	3	10¹	$10\frac{}{*}$	10⁰	.	.	✳0 mtg.–II
23	68.1	66.4	66.2	- 4.5	-1.6	-3.8	-1.3	- 4.8	2.8	3.1	2.6	88	76	78	E	2	E	3	E	2	10¹	$0\frac{}{\odot}$	1⁰	.	.	
24	66.7	66.9	68.0	- 6.3	-1.4	-3.8	-1.2	- 6.8	2.4	2.8	2.6	87	68	75	ESE	3	ESE	3	ESE	2	0	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	⌣2 fr.
25	69.4	69.8	70.5	- 6.4	-0.1	-3.1	-0.1	- 6.4	2.1	2.9	2.7	76	65	68	C		E	1	E	1	0	$0\frac{}{\odot}$	0	.	.	
26	70.7	71.2	71.5	- 6.1	0.6	-0.8	1.4	- 6.4	2.3	3.3	3.2	79	68	73	C		C		C		$0\frac{}{-}$	$0\frac{}{-}$	$0\frac{}{-}$	.	.	≡0 tagsüber
27	71.3	71.8	72.4	- 4.2	-1.8	-3.1	-0.8	- 5.7	2.6	3.4	3.1	77	86	87	NE	2	NE	3	NE	2	$10\frac{}{-}$	10⁰	0	.	.	≡0 ⌣1 a, ✳ fl. mtg.
28	71.6	70.3	69.4	- 5.7	-4.4	-6.2	-3.1	- 6.6	2.7	3.0	2.7	90	91	95	C		ESE	1	C		$10\frac{}{-}$	$10\frac{}{*}$	$10\frac{}{-}$	.	.	≡ ⋁ tagsüber, ✳0 mtg.
29	67.3	64.5	60.8	- 8.5	-3.8	-6.4	-3.7	- 8.9	2.1	2.6	2.2	88	78	79	SE	2	ESE	3	C		2⁰	9¹	0	.	.	⋁2 fr.
30	49.6	43.4	44.4	- 5.4	-1.2	-1.7	0.3	- 8.1	2.6	3.9	3.5	85	92	86	SW	2	SW	2	W	2	$10\frac{}{*}$	$10\frac{}{*}$	9¹	0.4	2	✳0 n–8½a, 12½–7½p
31	43.3	43.3	43.4	- 1.4	-0.7	-2.6	-0.2	- 3.2	3.6	2.8	3.4	88	**64**	92	W	3	NW	4	NW	4	10^2	$3\frac{0}{\odot}$	2¹	**7.0**	**10**	
Mittel	61.1	60.8	61.0	- 1.9	0.8	-0.4	1.5	- 2.9	3.6	4.1	4.0	87	83	87		2.0		2.4		2.1	7.1	7.1	6.3	24.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	59.8	59.3	**60.2**	-15.9	-7.2	-5.0	-4.7	**-17.6**	**1.2**	1.8	3.0	86	68	93	SW 3	SSW 3	SW 1	10^0	10^1	10^2	0.1	2	≡0 fr., ⚹ 5^{40}–8^p
2	**60.2**	59.2	58.8	- 3.9	-2.3	-2.0	-1.6	- 5.0	3.3	3.4	3.8	94	88	96	SSW 2	SW 2	SSW 4	10^2	7^1	10^2	1.7	2	⚹ n, ● $8\frac{1}{2}$p–n, ≡0 a–p
3	58.8	58.9	**60.2**	- 1.2	0.9	0.5	1.0	- 2.2	3.9	4.1	4.5	93	84	95	SSW 3	SW 3	SW 3	10^2	10^2	10^1	0.4	2	●0 n
4	**60.2**	59.4	59.8	- 0.2	2.4	1.8	2.4	- 1.9	4.3	4.6	4.5	95	84	87	SW 3	SSW 3	SSW 2	10^1	10^1	10^2	0.0	1	⚹0 n, ≡0 fr.–p
5	59.0	58.9	57.9	2.2	4.1	2.0	4.9	1.3	4.8	5.3	4.8	90	87	90	SW 3	SW 2	SW 2	10^2	10^1	10^2	.	0	●0 9^{10}–10^a, ≡0 fr.–p
6	54.8	52.4	50.8	1.6	3.2	0.7	3.4	0.5	5.0	5.0	4.0	96	88	83	SW 1	WSW 3	WSW 4	10^2	10^2	10^1	0.1	.	≡1-0 a–p
7	48.9	46.7	41.8	1.3	2.2	0.8	2.2	- 0.1	4.3	4.2	4.1	85	77	85	SW 4	SW 5	SSW 5	10^2	9^2	10^2	.	.	≡0 fr., △ ⚹0 6^p–n oft, ∞ p
8	31.9	31.0	31.3	0.8	0.8	-1.0	1.8	- 1.1	4.5	4.3	3.5	93	88	83	SW 6	SW 3	SW 3	10^3	10^2	6^1	1.3	1	⚹0 n–11^{50}a
9	37.5	41.5	44.4	- 2.2	-2.0	-2.7	-0.6	- 4.7	3.8	3.7	3.4	96	94	89	SW 2	WSW 2	SSW 2	10^3	6^2	10^1	1.4	3	⚹0 n–9^a
10	45.0	43.8	42.8	- 5.0	-1.5	-6.4	-1.5	- 6.9	2.7	2.8	2.4	84	69	84	SW 3	SSW 3	SW 3	10^2	1^0	0	0.0	3	
11	39.1	37.0	34.7	- 1.4	1.1	1.4	2.4	- 6.7	3.2	4.0	4.3	77	81	85	SSW 4	SSW 3	SSW 4	10^1	9^1	10^2	.	3	
12	31.6	31.9	35.3	3.8	5.0	1.8	6.4	1.0	4.9	5.2	4.1	82	80	79	SSW 4	SW 5	SW 4	10^2	10^2	9^1	.	0	⚹ ●0 2^{10}–8^p oft
13	37.2	34.3	24.9	0.4	2.6	0.2	3.3	- 0.5	3.9	3.9	4.7	82	70	100	SW 4	S 3	S 1	10^1	4^0	10^2●	0.6	.	⚹0 5–9^p, ●0 9^p–n
14	**22.8**	27.2	30.3	2.6	3.9	3.5	5.4	0.2	4.6	4.7	4.2	84	78	71	WSW 4	WSW 5	SW 4	10^2	3^0	10^2	**5.1**	.	● n, 8^{50}–9^{30}n, ⚹ ● $12^{15\text{-}20}$p
15	28.3	27.7	33.1	6.2	8.4	2.1	**8.4**	2.1	5.6	**6.5**	5.1	80	79	95	SSW 4	SSW 5	WSW 2	10^2	10^2	8^2	0.1	.	●1 4^5–8^p oft
16	36.5	37.0	39.3	0.9	6.2	1.2	6.4	- 1.0	4.6	4.9	4.5	93	69	90	SW 3	SSW 6	SW 4	1^0	2^0	8^1	2.6	.	≡0 ⌙1 fr., ⚹ ●2 5^{55}–8^p
17	45.5	49.3	52.0	1.6	3.4	-0.4	3.4	- 0.4	4.1	4.2	3.7	80	73	84	SW 5	SW 4	SSW 3	9^2	2^0	0	2.9	.	
18	52.6	51.4	50.2	- 1.8	5.1	0.0	5.6	- 2.3	3.9	4.6	4.1	96	70	89	SSW 2	S 2	SW 2	7^1	1^0	0	.	.	≡0 fr.–p, ⌙1 fr.
19	48.1	46.1	46.2	- 5.8	-0.8	-5.3	1.6	- 6.2	2.8	3.9	3.0	93	90	98	C	N 2	SW 1	10^0	0	0	.	.	≡0-2 tagsüber, ⌙2 fr., abd.
20	47.1	48.1	51.4	- 6.6	2.6	-4.2	2.8	- 7.2	2.4	3.5	3.3	86	**62**	99	SSW 4	NNW 1	NE 3	0	0	10^1	.	.	≡1 n, ≡0 p, ⌙2 fr., ⌙1 abd.
21	54.2	53.5	53.2	- 3.7	-3.3	-3.8	-3.2	- 4.5	3.4	3.5	3.4	97	97	99	E 3	ENE 3	NE 2	10^1	10^2	10^2	.	.	≡1 fr.–p, ⌙0 fr.
22	52.6	51.1	50.1	- 4.6	-4.3	-5.4	-3.6	- 5.9	2.9	2.9	2.9	89	87	93	ENE 3	ENE 3	NE 3	10^0	10^2	3^0	.	.	≡0 fr.–p, ⌙0 fr., ⌙1 abd.
23	48.2	47.8	48.3	-12.0	-1.5	-7.4	-1.3	-12.4	1.7	2.6	2.3	89	63	88	SW 1	ENE 2	SSW 2	10^0	0	0	.	.	≡0 ⌙2 fr., ∞ p
24	49.0	48.7	50.1	-11.8	-2.6	-7.8	-1.7	-12.2	1.8	3.1	2.5	93	81	96	C	N 2	NE 1	8^0	3^0	0	.	.	≡1 ⌙2 fr., ∞ p, ⌙1 abd.
25	52.3	52.2	53.4	-13.2	-3.0	-8.6	-2.6	-13.3	1.5	2.5	2.3	92	68	95	SSW 2	NE 2	SSW 3	0	0	0	.	.	≡1 a–p, ⌙2 fr.
26	54.3	54.1	55.3	-12.8	-2.8	-9.2	-2.6	-13.2	1.6	2.6	2.2	92	70	95	SSW 3	NE 1	SSW 3	0	0	0	.	.	≡0-1 fr.–p, ⌙2 fr., abd.
27	55.2	54.7	55.2	-11.8	-2.5	-8.0	-2.5	-12.3	1.8	3.0	2.4	93	79	96	SSW 3	NE 2	S 1	6^1	4^0	3^0	.	.	≡1 tagsüber, ⌙2 fr., abd.
28	55.1	53.3	52.8	- 8.8	-7.8	-9.0	-7.5	-10.3	2.3	2.5	2.2	95	96	95	S 1	N 2	SSW 2	10^0	10^1	10^2	.	.	≡2 tagsüber, ⋁ fr., abd.
29	50.9	48.3	45.7	-14.2	-4.4	-9.2	-3.8	-14.7	1.4	3.2	2.2	91	96	95	SSW 2	C	SSW 2	10^2	0	2^0	0.0	.	≡2 fr.–p, ⋁2 fr., abd.
30	35.7	31.0	34.5	- 3.3	-1.0	-2.2	-0.5	- 9.2	3.5	3.8	3.4	97	89	88	SW 5	SW 5	SW 4	10^2	10^2	8^1	1.5	2	⚹1 n–7^p oft
31	33.8	33.2	33.2	- 2.4	-1.3	-2.4	-0.7	- 3.7	3.2	3.6	3.7	84	87	96	WSW 3	WSW 4	WNW 4	8^1	10^2	10^2	2.8	**5**	⚹ n, 9^a–n oft
Mittel	46.7	46.1	46.4	- 3.9	0.1	-2.7	0.7	- 5.5	3.3	3.8	3.5	90	80	91		2.9			2.9	2.7	8.4	5.8	6.4	20.6		

Januar — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m ht (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	73.2	74.1	**75.2**	-3.9	-1.7	-0.9	-0.4	**-7.2**	3.3	3.9	4.2	97	97	97	SW 3	SW 2	SW 3	10^2	10^1	10^2	.	.	≡1 $1\frac{1}{2}$p–n
2	73.2	72.3	72.7	2.7	4.1	5.0	5.3	-0.9	5.6	6.1	6.5	100	100	100	SW 2	SW 2	W 2	10^2	10	10^2	.	.	≡1 n–$1\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$p–n
3	73.0	73.3	74.1	5.1	4.6	2.9	5.5	2.7	6.6	6.2	5.6	100	97	100	W 2	W 2	W 1	10^2	10^2	10^2	.	.	≡1 n–n
4	73.4	73.9	74.0	5.0	6.1	5.7	**6.4**	2.8	6.5	**7.0**	6.8	100	100	99	W 3	W 2	WNW 3	10^2	10^2	1^1	.	.	≡1 n–fr.
5	74.1	74.1	73.1	5.4	5.7	4.8	6.1	4.8	6.4	6.8	6.3	96	99	98	WNW 2	W 2	W 1	9^1	10^2	10^1	.	.	
6	69.1	66.5	63.1	4.1	2.5	2.3	5.3	0.9	5.8	4.9	5.4	94	89	100	W 2	W 2	WSW 3	10^1	10^2	10^1	.	.	
7	59.1	56.1	48.0	5.2	5.4	3.6	5.8	2.2	6.2	5.6	5.5	94	83	92	WSW 4	W 4	SW 6	10^2	8^1	10^2	.	.	●1 böen p–n öfter
8	43.0	40.1	48.1	3.2	1.9	1.4	4.2	1.4	4.5	4.6	4.0	78	88	78	NNW 4	WNW 4	NNE 4	3^1	10^1	7^1	6.2	.	●1 n, ●1 ⚹1 böen a, p–n öfter
9	56.1	59.0	59.9	0.5	1.1	1.6	4.0	-0.7	3.2	3.5	4.1	67	70	80	NNE 4	N 2	SW 2	3^1	1^0	8^1	4.6	.	
10	55.9	53.5	51.1	0.5	1.5	2.2	4.1	-0.7	3.4	5.0	5.4	72	98	100	SW 3	SW 6	SW 7	10^1	10^2	10^2	.	.	≡1 6^p–n
11	47.0	44.6	42.5	2.9	3.8	3.9	4.7	1.9	5.5	6.0	6.1	97	100	100	SW 5	SW 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	.	.	≡1 n–$7\frac{1}{2}$a, 11^a–$6\frac{1}{2}$p
12	39.2	41.2	44.8	3.7	3.9	4.2	5.1	1.6	5.2	4.3	5.3	88	72	75	WNW 6	WNW 7	WNW 7	5^1	5^1	1^1	1.3	.	●0 n
13	49.0	44.8	37.9	2.7	1.5	0.2	4.6	0.0	4.4	4.8	4.5	79	93	96	NW 5	SW 3	S 4	7^1	10^1	10^2	4.8	.	⚹0 n, a, p–n öfter [öfter
14	**31.7**	33.9	38.8	4.1	5.5	5.4	5.8	0.0	6.0	5.7	5.8	99	84	86	W 5	W 6	W 7	10^1	4^1	10^2	9.1	.	●0 ⚹1 n, ●1 ⚹1 △1 böen a, p–n
15	32.0	38.1	43.9	5.7	5.4	3.3	5.7	2.7	6.9	4.8	4.7	100	71	81	SW 7	WNW 6	SW 6	10^2	3^0	1^1	**13.3**	.	●2 n, ●1 böen p–n öfter
16	43.3	43.6	47.1	2.3	2.3	2.2	3.3	1.9	5.0	5.2	5.2	92	97	93	SSW 7	WSW 7	SW 7	9^1	7^0	4^1	2.7	.	●1 ⚹1 böen a, p öfter
17	55.4	60.5	61.1	3.7	3.7	3.5	5.2	1.2	5.3	5.2	5.5	89	86	94	W 4	W 4	SW 6	7^1	2^0	10^1	3.8	.	●1 ⚹1 △1 böen n öfter
18	60.3	60.8	61.2	4.2	4.8	3.7	5.1	3.3	5.8	5.7	5.6	94	88	94	SW 5	SW 5	SW 6	10^2	5^0	3^1	.	.	
19	60.5	60.3	61.5	2.5	4.1	3.4	4.4	1.8	4.7	4.7	5.1	86	76	88	SW 4	SW 2	W 2	1^0	2^0	8^1	.	.	
20	64.3	67.3	69.7	4.1	4.4	3.3	4.7	3.0	4.8	5.3	5.6	78	85	97	NNE 3	NNE 3	C	9^1	3^0	0	.	.	≡1 9^p–n
21	71.3	71.1	70.9	1.7	0.5	-0.5	3.7	-0.6	4.6	4.8	4.0	88	100	91	C	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	≡1 n–$6\frac{1}{2}$a
22	70.0	69.7	68.2	-1.1	-1.1	-1.6	0.0	-1.8	3.3	4.0	3.6	78	95	88	ENE 1	NE 2	SE 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
23	66.7	65.3	65.1	-3.1	-2.1	-1.7	-1.2	-3.5	3.0	3.1	3.1	82	80	77	SE 4	ESE 4	SSE 4	5^1	6^1	3^1	.	.	
24	66.1	66.3	66.8	-2.0	-0.6	-1.3	-0.2	-2.5	3.0	3.0	2.9	76	69	70	SE 1	ESE 3	SE 4	0	2^1	1^0	.	.	⌙1 n
25	68.0	69.2	70.6	-3.1	1.5	-0.8	1.8	-3.4	3.1	3.8	3.1	84	75	72	SSE 3	S 2	C	3^1	1^0	1^1	.	.	⌙1 n
26	71.3	72.3	73.0	-1.3	2.1	-2.9	2.5	-3.0	3.5	3.4	3.6	83	**63**	98	C	NE 1	E 2	0	1^0	10^2●	.	.	⌙1 n, ≡1 8^p–n
27	73.2	72.8	72.5	-1.9	-0.6	-3.1	-0.6	-3.4	3.9	4.1	3.0	98	94	82	E 1	E 2	SE 2	3^1	10^1	7^1●	.	.	⌙1 fr., ≡1 $6\frac{1}{2}$p–n
28	71.2	69.2	67.6	-4.6	-3.9	-3.3	-2.6	-5.2	**2.5**	3.3	3.5	78	97	97	SE 1	SE 2	S 1	10^2●	10^2●	10^2●	.	.	⌙1 n, ≡1 n–n
29	63.4	60.9	55.1	0.6	2.3	2.1	2.7	-3.4	4.3	4.3	5.3	90	79	100	SW 2	SW 4	WSW 4	0	4^1	10^2●	.	.	●0 8^p–n, ≡1 $8\frac{1}{2}$p–n
30	44.8	47.0	47.9	1.6	1.1	1.1	2.8	-0.4	4.9	3.4	3.4	95	68	68	N 5	NNW 5	N 6	10^2●	10^2	3^1	4.6	.	●1 ⚹1 n–fr.
31	47.8	47.4	47.5	1.3	0.7	-0.6	1.8	-0.6	4.0	3.6	3.2	80	74	73	N 4	N 4	NNW 3	7^1	8^1	9^1●	.	.	⚹1 $8\frac{1}{2}$p–n
Mittel	59.6	59.6	59.8	1.7	2.3	1.6	3.4	-0.2	4.7	4.7	4.7	88	86	89		3.3			3.4	3.6	7.1	6.8	7.0	50.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	73.1	73.7	74.5	−7.2	−2.6	−1.3	−1.2	**−12.0**	2.4	3.6	4.2	93	96	100	SE 3	S 1	SW 2	10¹	10 ▬	10 ▬●	0.0	.	●⁰ 10½ᵃ–n m. U., ᔓ 11ᵃ–n, ≡¹
2	73.7	72.8	72.9	0.2	1.4	1.7	1.8	− 1.3	4.4	5.0	5.1	94	98	98	SW 2	W 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.9	.	●⁰ n, ᔓ n-p, ≡² n–n [a–n
3	73.2	73.6	74.8	1.9	3.0	2.1	3.1	1.6	5.2	5.7	5.2	98	100	98	SW 2	SW 2	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	.	≡² n–n
4	**74.9**	74.6	74.7	−1.4	1.6	2.1	2.4	− 1.4	4.1	4.6	4.7	100	89	87	S 2	SW 2	SW 1	10 ▬	10¹	10¹	0.2	.	≡¹ n–9½ᵃ
5	74.6	73.8	72.4	1.9	3.1	2.4	3.1	1.9	4.8	5.0	4.8	91	88	87	SW 1	C	SW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	
6	68.7	67.3	64.5	−0.4	−1.2	0.4	3.0	− 1.5	4.4	4.0	4.3	98	96	90	S 2	SW 3	SW 4	2¹	10¹●	10²✱	.	.	●⁰ ᔓ 0½ᵖ–abd., ✱⁰ III, ≡¹
7	63.1	60.6	54.0	1.6	2.0	2.1	2.3	0.4	5.1	4.8	5.0	98	91	93	SW 3	SW 4	SW 5	10¹	10¹	10²●	0.8	.	●⁰ n, 11ᵃ–n öfter, ≡⁰ n [8–9½ᵃ
8	46.0	44.6	44.0	1.4	1.8	0.0	2.8	0.0	4.4	4.4	4.3	87	84	94	W 3	SW 4	SW 3	8?	10¹✱	10²✱	2.6	.	✱¹ 8–8½ᵃ, 2–2½ᵖ, 8½–9½ᵖ
9	54.5	57.5	59.5	−0.8	−0.6	−2.6	0.8	− 2.7	3.8	3.6	3.4	88	81	92	NE 2	N 2	S 2	10¹	10¹	7¹	1.4	**1**	
10	58.2	56.2	54.4	−3.7	0.3	0.4	0.5	− 4.4	3.3	4.0	4.2	95	85	89	S 2	SW 3	SW 3	9¹	7¹	7¹	.	**1**	●⁰ 10½ᵖ–n
11	49.4	47.1	45.9	1.6	2.7	3.6	3.8	0.3	4.9	5.3	5.5	94	94	93	SW 3	SW 3	SW 3	10²	10¹	10¹	0.5	.	●⁰ n, 9ᵃ–p öfter
12	44.1	46.0	49.3	5.3	3.9	1.2	5.7	1.2	5.8	4.6	4.0	87	75	80	SW 5	NW 4	W 3	7¹	5¹⊙	0	1.0	.	●⁰ n, △¹ 11¹⁵⁻²⁵ᵃ, ✱ ● 11½ᵃ–2½ᵖ
13	50.5	44.5	38.0	−0.2	2.2	1.6	2.8	− 0.4	4.0	4.2	4.9	89	79	94	SW 2	S 3	SW 5	0	10¹	10²●	2.2	.	⌴¹ fr., ✱¹ ● 3⁴⁰p–n [zeitweise
14	**35.4**	39.6	42.9	2.4	5.3	3.6	5.4	1.6	4.8	4.4	4.7	87	66	80	SW 6	SW 6	SW 4	10²●	10¹	4¹	**7.0**	.	●¹ n–7½ᵃ, ⎽⎽ n, [≷¹ a. W 6³³–
15	37.1	41.4	46.2	8.3	5.8	0.6	**9.0**	0.6	**6.8**	5.7	4.3	84	84	90	SW 7	W 2	SW 2	10¹	9¹	0	1.0	.	●⁰ n, a [6½ᵖ
16	46.5	47.3	52.0	2.6	4.8	2.4	5.2	0.2	4.3	4.8	4.2	77	74	77	SW 4	SW 5	SW 5	1⁰	10¹	0	2.6	.	⌴¹ fr., ● 10½–11½ᵃ, ✱¹ △¹
17	59.3	63.2	64.2	1.5	4.8	4.0	5.6	1.2	4.4	4.7	4.9	85	73	80	SW 3	SW 2	SW 3	3¹	4¹⊙	10¹	0.6	.	⌴⁰ fr., ● tr. 9½ᵖ [11–11½ᵖ
18	63.5	62.7	61.5	2.8	7.5	1.2	8.0	1.2	4.7	5.0	4.5	84	65	91	SW 2	SW 4	SE 2	1⁰	4⁰⊙	0	0.0	.	⌴⁰ fr.
19	59.7	58.7	60.0	−0.5	6.5	−0.3	7.6	− 0.9	3.7	2.9	3.8	83	40	85	SE 1	S 1	S 1	2⁰	2⁰⊙	0	.	.	⌴² fr.
20	61.8	63.9	66.8	1.1	3.2	2.4	3.3	− 0.4	4.8	5.4	5.0	96	93	91	NW 1	N 2	N 2	10 ▬	10¹	10¹	.	.	●⁰ 7½–8½ᵃ, ≡¹ n–a
21	68.5	68.0	67.5	−2.1	−2.0	−2.8	2.7	− 3.0	3.3	3.3	3.4	83	84	92	NE 2	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
22	66.2	64.9	64.1	−2.6	0.0	−3.8	0.3	− 3.8	3.6	3.4	3.1	96	74	91	NE 2	E 2	E 3	10¹	2⁰⊙	0	.	.	
23	61.8	60.6	61.6	−5.6	−1.3	−3.1	−0.8	− 5.7	2.7	2.8	3.1	90	69	85	NE 3	E 3	NE 2	0	8¹	0	.	.	⌴¹ fr.
24	62.1	61.9	62.9	−4.0	3.7	−2.1	3.8	− 4.4	3.0	2.5	3.4	89	42	85	NE 2	E 2	NE 2	0	0⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
25	65.2	66.0	67.3	−6.2	4.4	−0.6	5.2	− 6.4	2.6	2.2	3.1	93	35	71	E 1	NE 2	E 2	0	0⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
26	67.9	68.4	69.4	−3.7	5.0	−1.3	5.5	− 5.0	3.2	**1.7**	3.3	93	**26**	78	NE 2	NE 1	NE 1	0	0⊙	0	.	.	∞ fr.
27	69.5	68.6	69.1	−6.6	4.9	−3.6	5.3	− 6.9	2.6	2.5	3.2	95	39	91	NE 1	NE 1	NE 2	3⁰	2⁰⊙	0	.	.	≡ fr.
28	68.3	66.4	65.9	−6.5	6.0	−0.7	6.5	− 6.7	2.5	3.0	3.1	92	43	71	NE 1	E 1	NE 1	0	1⁰⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
29	63.9	61.4	58.0	−6.8	2.0	−1.6	2.3	− 7.7	2.6	3.5	3.6	94	66	88	SE 1	S 2	SW 2	1⁰	8⁰	7¹	.	.	≡, ⌴¹ fr. [ᔓ p
30	46.6	48.4	51.1	1.3	0.4	−1.4	2.1	− 1.6	4.8	4.1	3.6	94	87	88	SW 3	SW 4	NW 4	10²●	6¹	10¹	2.7	0	✱¹ ●¹ 5½–9½ᵃ, ✱¹ 3½ᵖ–abd. öfter,
31	50.1	49.1	48.9	−1.0	1.7	−1.0	2.2	− 1.6	3.9	3.6	3.9	92	69	92	NW 3	NW 3	NW 4	9¹	10²✱	9¹	1.7	**1**	✱¹ n, a, p
Mittel	59.9	59.8	60.0	−0.8	2.6	0.2	3.5	− 2.2	4.0	4.0	4.1	91	74	88	2.5	2.5	2.5	6.0	7.0	5.6	26.9		

Januar — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	75.2	74.4	75.0	−11.9	−3.3	−2.3	−2.3	**−12.1**	**1.6**	2.3	3.4	89	65	87	C	SE 1	SE 1	5	8	10	.	.	⌴¹ fr., Hor. ≡ a, p
2	74.7	73.8	74.0	− 1.9	−0.2	0.0	0.0	− 2.5	3.9	4.4	4.5	98	98	98	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡¹ ᔓ tagsüber, Spr. ● 8–9ᵃ
3	74.0	74.1	74.9	0.0	1.0	1.0	1.0	− 0.2	4.5	4.7	4.9	98	96	100	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.6	.	≡¹ ᔓ tagsüber
4	**75.6**	75.4	**75.6**	0.0	0.3	−0.5	1.0	− 0.5	4.6	4.5	4.5	100	96	98	C	C	SE 1	10 ▬	10 ▬	10	.	.	≡¹ a, p
5	74.8	73.6	72.1	− 0.5	1.1	1.1	1.1	− 0.8	4.5	4.5	4.7	98	90	94	C	ESE 1	C	10	10	10	.	.	
6	69.8	68.0	67.0	− 1.7	0.0	−0.2	1.1	− 1.9	4.0	4.1	4.0	100	89	89	C	C	C	10 ▬	10	10	.	.	≡⁰ I
7	66.1	62.7	56.9	0.1	0.4	0.9	0.9	− 0.5	3.9	3.9	4.1	85	83	82	WSW 2	SW 3	SW 2	10	8	8	0.6	I	✱ n
8	47.7	46.8	45.9	1.5	3.1	0.5	3.4	− 0.2	4.6	4.4	4.1	91	76	85	W 2	W 2	SW 2	10	5	10	6.1	I	✱ ● n
9	53.9	57.6	59.6	− 0.9	1.4	−1.0	1.4	− 2.2	3.7	3.8	3.1	86	74	73	SW 2	WNW 2	NW 2	5	8	10	2.0	2	✱ n
10	59.6	58.5	58.0	− 6.0	−0.5	−0.6	−0.5	− 6.6	2.6	3.4	3.2	93	77	72	C	SSW 2	SSE 1	3	3⊙	10	.	.	
11	52.8	51.0	49.0	1.6	2.5	3.1	3.1	− 0.8	3.9	4.7	5.2	76	85	91	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	.	.	
12	47.8	48.7	52.3	5.3	7.0	0.9	7.7	0.2	5.6	4.6	4.7	85	62	96	WNW 2	W 3	W 2	10	5⊙	5	0.2	.	●⁰ n, ● tr. 8–9ᵃ
13	52.4	46.0	40.9	− 0.3	1.8	5.8	6.3	− 0.9	4.1	4.9	5.2	92	93	76	NW 2	NE 2	WSW 2	5	10	10	0.1	.	✱⁰ 0ᵃ–1ᵖ, ● tr. p
14	**39.3**	43.6	45.8	5.4	7.2	5.3	7.2	4.2	4.9	4.2	5.2	74	55	78	WNW 2	NW 2	W 2	10	2⊙	8	2.6	.	
15	41.8	42.8	47.4	8.0	6.2	2.2	**9.8**	2.2	**7.2**	6.9	5.2	90	97	98	W 3	W 2	WNW 2	10	10●	10	0.1	.	●⁰ n, ●¹ 11⁴⁵ᵃ–4ᵖ
16	50.3	50.3	55.3	1.1	6.9	1.9	7.2	− 0.9	4.9	5.5	4.2	98	74	80	C	SW 2	WSW 2	10	10	2	**6.6**	.	● tr. ●⁰ p öfter
17	62.5	65.0	67.0	3.0	5.4	3.4	5.4	1.8	4.4	4.6	4.8	78	69	82	W 2	W 2	SW 2	6	2⊙	10	1.9	.	
18	65.9	64.0	62.4	1.4	5.3	1.2	5.3	0.8	4.9	5.3	4.6	96	80	92	SW 2	SE 2	SE 2	10	2⊙	2	.	.	
19	60.7	59.4	60.3	− 1.5	3.5	−1.6	3.5	− 2.0	3.9	4.1	3.5	94	70	86	E 1	E 1	E 1	2	2⊙	2	.	.	
20	61.6	63.1	65.3	− 2.6	0.4	1.1	2.7	− 3.1	3.4	4.0	4.4	92	85	89	NE 2	C	ENE 2	10	10 ▬	2	.	.	≡¹ II
21	66.9	66.8	66.3	− 1.6	−1.6	−1.2	1.1	− 2.5	3.8	3.5	3.5	94	86	84	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	.	.	✱ fl. a
22	64.8	62.5	61.8	− 1.9	0.2	−3.5	0.3	− 3.5	3.4	3.4	2.7	86	73	78	NE 2	C	NE 2	10	3⊙	3	0.0	.	
23	59.7	59.5	60.8	− 7.0	−1.2	−2.1	−1.0	− 7.6	2.5	3.0	3.2	94	71	81	C	ENE 2	E 2	3	10	1	.	.	⌴⁰ Hor. ≡ a
24	62.0	61.3	62.7	− 7.0	0.6	−4.2	0.7	− 7.2	2.4	3.0	2.7	92	63	81	C	C	E 2	10	3⊙	1	.	.	⌴ fr.
25	65.0	64.9	66.4	− 8.8	0.8	−4.3	1.2	− 9.0	2.2	2.6	2.2	94	**53**	68	C	C	ENE 1	5	3⊙	3	.	.	⌴ fr., Hor. ≡ a, p
26	68.0	67.6	68.8	− 9.9	−1.7	−5.6	−0.4	−10.4	2.0	3.1	2.3	94	78	77	C	C	C	5	5⊙	5	.	.	⌴, Hor. ≡ a, p
27	69.2	68.0	67.6	− 9.5	−2.5	−5.9	−1.9	−10.5	2.0	2.9	2.8	94	77	95	C	C	C	5	5⊙	8	.	.	⌴, Hor. ≡ a, p
28	67.8	66.3	66.1	−10.1	−1.4	−5.1	−0.6	−10.8	2.0	3.3	2.9	97	80	93	C	C	C	10 ▬	2⊙	2	.	.	⌴¹ a, p
29	65.3	63.1	61.4	− 9.8	−3.6	−6.3	−2.9	−10.2	2.1	3.4	2.7	100	98	98	C	C	C	10 ▬	5⊙	5	.	.	⌴, ≡² a, Hor. ≡ p
30	52.0	50.5	53.3	− 1.0	2.0	0.6	2.2	− 8.5	3.9	3.7	3.8	90	69	80	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	10	1.0	I	✱ n, 8–9ᵃ, ✢ △ p öfter
31	52.2	51.1	51.1	0.3	2.0	0.6	2.2	0.8	3.9	3.7	4.1	83	69	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.1	**4**	✱ n, ✱ △ a, p öfter
Mittel	61.3	60.7	61.0	− 2.1	1.4	−0.5	2.1	− 3.4	3.7	4.0	3.9	91	78	86	1.0	1.2	1.3	8.2	6.7	7.0	25.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes, 0 bis 12			Bewölkung, 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	34.8	34.7	33.8	- 5.1	- 5.3	-10.6	- 2.9	-12.7	1.8	1.3	1.9	56	41	100	SW 2	NW 2	N 5	2^0	$2^0_{\odot}$	$10^1_{_}$	0.4	23	MR., AR., ≡ trb. abd.–n, ✳^{1} 5–5$^{\frac{1}{2}}$p
2	35.3	35.9	35.7	- 9.6	- 5.0	- 6.1	- 3.5	-12.1	2.1	2.1	2.2	100	65	75	NE 3	NE 1	N 4	1^0	1^0	9^0	2.3	25	≡$^{1\text{-}2}$ ⋁ n, MR., AR., ⊖ 7–8$^{\frac{1}{2}}$p
3	35.5	36.3	**37.5**	- 4.1	- 5.1	- 5.0	- 3.6	- 7.2	3.3	3.0	3.0	100	100	100	N 5	N 5	N 4	$10_{_}$	$10_{_}$	$10_{_}$	.	25	≡^{2} ⋁ n–n, ✳^{1} 10^a–1^p, 5–6^p
4	37.0	36.0	34.8	- 3.1	- 4.7	- 3.4	- 3.0	- 5.7	3.6	3.1	3.5	100	100	100	NNW 6	NW 6	N 7	$10_{_}$	$10_{\equiv\ast}$	$10_{_}$	6.6	26	≡^{1} ⋁ n–n. ✳^{0} $7^{\frac{1}{2}}$–9^a, 11^a–n oft
5	34.5	34.6	35.5	- 1.6	- 1.0	- 1.8	- 0.5	- 4.2	4.1	**4.2**	4.0	100	100	100	N 8	N 8	N 7	$10_{_}$	$9_{_}$	$9_{_}$	**12.5**	26	≡^{2} n–mtg., ≡^{2} trb. mtg.–n, [1]
6	34.2	32.4	29.0	- 1.0	- 1.4	- 4.6	**0.1**	- 5.0	**4.2**	3.7	3.1	99	89	100	N 2	NW 4	SW 4	2^0	8^0	$8^1_{_}$	6.5	26	u. ≡ n–n, ≡$^{0\text{-}2}$ trb. 5^p–n, [2]
7	24.6	23.4	22.0	- 8.0	- 7.7	- 8.4	- 3.8	- 9.1	2.4	2.4	2.3	100	100	100	W 6	W 9	W 7	$10_{_}$	$10_{_}$	$10_{_}$	1.6	26	≡^{2} ⋁ n–n, ⩲ n, p
8	12.6	10.5	12.5	- 8.2	- 8.3	-10.6	- 7.7	-10.7	2.3	2.3	1.9	100	100	100	SW 8	W 4	W 6	$10_{_}$	$10^2_{\equiv\ast}$	$7_{_}$	5.5	25	≡^{2} n–3$^{\frac{1}{2}}$p, ≡^{2} trb. 3$^{\frac{1}{2}}$p–n, [3]
9	16.6	18.8	21.2	-11.1	-10.5	-10.7	-10.0	-12.6	1.8	1.9	1.9	100	100	100	W 4	NW 5	N 4	8^0	$5^{\frac{1}{2}}_{\odot}$	$10_{_}$	4.7	60	u. ≡ n–11, ≡ trb. ≡^{2} ⋁ 11–n, [4]
10	22.2	22.8	22.0	-11.5	-10.5	-12.4	-10.1	-12.9	1.7	1.9	1.6	100	100	100	N 5	WSW 3	WSW 4	$9^1_{\equiv}$	$10_{\equiv\ast}$	$3^n_{\equiv\ast}$	3.8	**62**	≡ trb. ≡^{2} ⋁ n–n, ✳ n, ✳$^{1\text{-}0}$ [5]
11	20.2	19.9	17.4	-10.7	- 5.1	- 6.0	- 4.1	-13.1	1.1	3.0	2.8	52	100	100	W 5	W 6	SW 9	1^0	$9^1_{_}$	$10_{_}$	0.9	60	u. ≡ fr.–mtg., ≡ trb., ≡^{2} ⋁ [6]
12	12.6	12.8	13.7	- 5.4	- 5.2	- 9.0	- 4.1	- 9.6	2.9	3.0	2.2	100	100	100	SW 10	SW 10	W 9	$10_{_}$	$10_{_}$	$9_{\equiv\ast}$	3.1	57	≡^{2} ≡ trb. ⋁ ⩲ n–n, ✳^{1} [7]
13	15.7	15.3	11.4	-10.0	-10.2	- 9.7	- 9.0	-11.2	2.0	1.9	2.0	100	100	100	W 6	W 5	SW 7	$10_{\equiv\ast}$	$5^n_{_}$	$10_{_}$	5.5	57	≡^{2} ≡ trb. ⋁ n–n, ✳^{1} n–10^a
14	**4.0**	4.6	9.4	- 5.5	- 7.3	- 7.4	- 5.0	-10.1	2.9	2.5	2.5	100	100	100	SW 8	WNW 9	W 9	$10_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	$10_{_}$	3.7	54	≡^{2} ⋁ ⩲ n–n, ✳^{1} ⩩^{1} n–n m. U.
15	13.5	11.6	15.8	- 6.4	- 3.1	- 2.0	- 1.9	- 7.6	2.7	3.6	3.9	100	100	100	W 8	SW 9	SW 6	$10^1_{_}$	$10_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	4.3	51	≡ trb. ≡^{2} ⋁ n–n, ✳$^{0\text{-}1}$ ⩩ [8]
16	18.7	19.7	20.1	- 2.7	- 5.5	- 5.7	- 1.5	- 7.7	3.7	2.9	2.9	100	100	100	SW 4	WSW 6	SW 7	$10_{\equiv\ast}$	$9_{\equiv}$	$10_{_}$	4.5	56	≡ trb. ≡^{2} ⋁ n–3$^{\frac{1}{2}}$p, 4$^{\frac{1}{2}}$p–n, [9]
17	22.4	24.7	29.2	- 9.1	- 8.5	- 8.2	- 5.1	- 9.6	2.1	2.3	2.3	100	100	100	W 8	NW 8	NNW 6	$9^1_{_}$	$10_{\equiv\ast}$	$10_{_}$	3.9	58	≡^{2} ⋁ n–n, ✳ n, △^{1} 7^{40}–8^{15}a, [10]
18	31.8	32.2	32.2	- 9.5	- 6.5	- 7.4	- 4.6	-11.4	1.5	1.4	1.4	65	48	51	N 2	ESE 1	SE 3	1^0	$3^0_{\odot}$	1^0	3.8	61	MR., AR., ⌓ 6^p–n, ht ≡ n–p
19	29.0	27.9	28.2	- 3.7	- 3.0	- 4.4	- 1.6	- 9.7	2.8	3.3	2.7	79	89	82	ESE 5	SSW 5	SSW 4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	60	MR., AR.
20	27.4	28.4	30.5	- 3.2	- 3.8	- 4.4	- 0.8	- 6.9	2.6	3.0	2.7	72	86	82	ESE 1	S 1	SSW 2	1^0	$0_{\odot}$	0	.	60	MR., AR.
21	31.3	31.6	31.9	- 4.3	- 4.8	- 5.7	- 3.1	- 6.6	2.3	2.4	1.6	69	75	52	NE 3	SE 2	SSE 3	1^0	$2^0_{\odot}$	0	.	60	MR., AR.
22	31.1	30.8	30.8	-10.1	- 9.9	- 9.1	- 5.2	-11.4	0.8	1.1	0.8	36	49	34	S 6	SSW 6	SE 4	1^0	$1^0_{\odot}$	2^0	.	58	MR., AR.
23	28.0	28.3	28.7	-12.4	- 9.0	- 8.2	- 7.6	-13.1	0.9	0.7	1.5	50	29	60	SSW 8	S 8	S 6	1^0	$1^0_{\odot}$	2^0	.	58	MR., ⩲ n, p
24	29.1	30.2	31.3	- 6.4	- 6.1	- 6.7	- 4.6	- 8.5	0.3	0.8	**0.2**	10	26	9	SSE 5	S 5	SE 4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	58	MR., AR.
25	31.1	31.7	32.4	- 7.0	- 6.0	- 6.0	- 4.8	- 9.1	0.9	0.6	0.6	32	30	30	E 4	SE 4	SE 5	0	$0_{\odot}$	0	.	55	MR., AR.
26	32.4	33.2	33.3	- 6.7	- 4.5	- 6.4	- 3.6	- 8.1	1.4	0.9	1.2	49	27	42	SE 5	ESE 3	ENE 5	0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	54	MR., AR.
27	33.1	33.4	33.3	- 6.8	- 3.0	- 6.5	- 3.0	- 7.6	1.8	1.8	1.2	63	49	42	NE 4	SSW 1	NE 4	2^0	$2^0_{\odot}$	0	.	53	∞ p
28	32.6	32.2	31.5	- 4.9	- 4.8	- 5.4	- 2.6	- 8.1	0.6	0.8	**0.2**	19	23	**6**	SSE 1	S 1	S 4	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	53	u. ≡ a–mtg.
29	29.9	28.0	25.5	- 6.4	- 7.3	- 3.6	- 3.1	- 8.5	0.5	0.4	0.7	16	16	20	S 4	SSW 4	SW 4	2^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	53	u. ≡ n–n
30	17.3	9.7	9.0	-10.8	-14.0	-12.6	- 3.6	-15.1	1.8	1.4	1.6	100	100	100	SW 5	SW 9	W 9	$9^1_{_}$	$10_{\equiv\ast}$	$8^1_{\equiv\ast}$	.	53	≡ trb. ≡^{2} n–n, ⋁ 10^a–n, ✳^{1} [11]
31	8.2	8.5	7.6	-12.8	-13.2	-15.3	-11.6	**-15.6**	1.5	1.5	1.2	100	100	100	W 8	W 9	NW 9	$10^1_{\equiv\ast}$	$10_{\equiv\ast}$	$8^1_{_}$	1.7	60	≡^{2}, ≡ trb. ⋁ n–n, ⩩$^{1\text{-}2}$ n–5^{20}p, ⩲ n–n
Mittel	25.4	25.2	25.4	- 7.0	- 6.5	- 7.2	- 4.4	- 9.7	2.1	2.2	2.0	76	76	77		5.1		5.1	5.3	5.5	5.8	75.3		

Januar — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**742.8**	741.8	742.1	-20.6	-11.8	- 9.6	- 8.4	-22.7	0.7	1.3	1.8	76	69	79	C	C	C	0	$0_{\odot}$	10	0.2	**6**	⌓^{2} fr., ∞^{0} mtg.
2	**42.8**	42.5	41.6	-10.0	- 5.3	-13.6	- 4.6	-16.8	1.6	1.8	1.4	73	57	84	C	C	C	3	$0_{\odot}$	3	0.2	**6**	
3	40.9	41.2	42.2	- 7.7	- 1.7	0.2	0.3	-16.3	2.3	3.4	4.4	88	84	94	C	C	C	10	$10_{=}$	10	0.4	**6**	∞^{2} fr., ✳$^{0\text{-}1}$ n u. a
4	41.4	40.8	39.9	1.0	4.3	2.5	4.5	0.1	4.3	4.4	5.1	86	71	93	C	E 1	E 1	10	10	10	.	5	
5	39.3	39.4	39.8	3.2	3.3	2.8	5.0	0.3	5.7	5.6	5.4	98	97	97	W 2	NE 1	S 1	$10_{\odot}$	10	$10_{\odot}$	1.6	.	●^{0} n–fr., ●^{0} sch. s, p
6	37.8	35.9	32.3	3.2	4.4	1.6	4.5	1.1	5.7	**6.1**	5.0	98	97	96	C	C	SE 1	10	$10_{=}$	$10_{_}$	1.3	.	∞^{2} fr., ●^{0} n–s, ≡$^{1\text{-}2}$ p
7	29.3	28.7	25.3	1.0	2.1	1.8	2.3	- 0.5	4.1	3.7	3.7	83	70	71	W 3	W 2	SW 4	10	10	10	0.4	.	
8	15.5	12.5	15.5	1.3	0.2	- 3.0	1.9	- 3.8	3.8	4.3	3.1	75	93	85	SW 5	E 1	C	3	$10_{\ast}$	7	0.4	1	✳^{0} n, s, p, ✳^{2} 5–5^{25}p
9	20.2	23.1	26.2	- 9.3	- 1.7	- 2.8	1.9	-11.8	2.2	3.6	3.5	98	88	94	C	NE 1	NE 1	2	$10_{\ast}$	10	2.4	4	✳^{1} 11
10	26.7	27.2	26.3	- 2.2	- 1.8	-11.6	- 0.1	-12.7	2.8	3.3	1.6	72	82	93	C	E 1	C	10	10	0	.	3	
11	24.0	22.0	19.2	-13.3	- 0.3	3.2	3.2	-15.4	1.2	2.7	4.3	73	61	75	E 1	SE 1	SE 2	0	9	2	.	3	
12	16.0	15.6	16.9	2.1	4.2	0.3	7.5	- 0.8	3.9	4.5	3.8	73	72	85	SW 3	S 3	W 3	9	5	10	.	0	✳^{2} 5^{30}–7^p
13	19.5	18.7	12.8	- 0.3	0.8	1.1	1.2	- 5.7	4.2	4.2	4.0	93	86	80	SW 2	NE 1	SW 2	$10_{\ast}$	$1_{\odot}$	10	**4.5**	**6**	✳^{0} n–fr.
14	**4.3**	7.3	11.2	3.3	1.0	3.0	4.3	0.9	4.7	4.2	3.6	81	85	63	SW 3	W 4	W 4	$10_{\odot}$	$10_{\ast}$	3	0.3	.	●^{0} fr., ✳^{1} 1^{30}p
15	14.7	14.1	15.7	4.0	5.4	6.4	**7.8**	2.0	4.0	5.4	5.6	65	80	78	E 1	SW 4	SW 2	10	10	$10_{\ast}$	0.4	2	●^{0} 8^{30}p–n
16	19.9	22.3	22.7	0.9	4.6	4.2	6.5	0.0	4.7	5.1	3.9	97	80	61	C	SE 1	SE 1	10	$2_{\odot}$	1	0.6	.	●^{0} n
17	27.3	30.6	34.1	1.2	0.3	0.6	5.2	- 0.3	3.1	4.1	4.1	62	88	86	SW 4	SE 2	W 2	9	10	10	0.7	.	✳^{0} sch. s, p
18	36.5	35.8	35.9	- 4.0	3.2	- 6.8	3.9	- 8.4	2.7	3.6	1.6	78	60	55	C	C	C	0	1	0	1.1	1	∞^{0} 11
19	32.6	30.8	31.1	-10.2	1.8	- 6.4	2.3	-11.9	1.9	3.7	2.6	88	71	89	C	SE 1	C	0	$0_{\odot}$	0	.	0	∞^{0} 11
20	30.2	30.9	34.0	- 8.6	6.0	- 5.6	6.1	- 9.7	2.4	3.8	2.7	98	53	88	C	C	C	0	$0_{\odot}$	$0_{_}$	.	0	∞$^{0\text{-}1}$ a u. p, ≡^{0} 111
21	36.5	36.7	36.6	- 7.8	- 5.2	- 5.6	-5.0	- 9.0	2.4	3.0	2.8	93	96	93	C	C	C	$10_{_}$	$10_{_}$	$0_{_}$	.	0	⋁^{1} ≡$^{2\text{-}1}$ s, p
22	36.4	36.1	35.9	- 8.0	2.4	- 6.9	2.4	- 9.5	2.1	1.4	2.4	85	**24**	86	C	SE 1	C	10	$0_{\odot}$	0	.	0	⋁^{2} ≡^{2} fr.
23	34.1	33.7	33.2	- 2.8	2.2	- 0.7	2.6	-13.9	1.3	1.6	1.3	32	29	27	S 2	SE 2	SE 1	0	$1_{\odot}$	0	.	.	
24	32.8	33.9	35.1	-11.9	4.2	- 1.3	5.0	-12.8	1.5	1.6	1.2	83	**24**	27	C	E 2	E 2	1	$0_{\odot}$	0	.	.	
25	35.8	35.8	37.0	-10.8	3.0	- 8.9	3.0	-12.7	1.6	2.0	1.9	81	33	81	C	E 2	C	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
26	37.3	37.4	38.4	-12.8	4.6	- 9.0	5.7	-14.2	1.4	1.7	1.8	82	26	77	C	C	E 1	0	0	0	.	.	
27	37.9	37.8	38.7	- 9.4	3.6	- 7.6	5.0	-11.7	1.8	2.2	2.4	80	36	93	C	SE 1	C	1	1	0	.	.	
28	37.6	36.8	36.6	-13.8	1.7	-10.5	5.2	-14.7	**0.4**	3.7	2.0	26	72	94	C	C	C	1	0	0	.	.	
29	34.6	32.4	29.5	-16.1	- 1.2	-13.4	-0.9	**-17.2**	1.2	1.7	1.6	90	40	99	C	C	C	3	0	0	.	.	
30	20.6	14.1	13.3	-10.9	- 0.4	- 2.9	0.1	-16.0	1.8	2.7	2.9	88	60	81	C	S 2	SW 4	10	4	$10_{\ast}$	.	.	⩩$^{0\text{-}2}$ 9^p–n
31	12.1	12.5	12.5	- 3.9	- 3.8	- 5.6	- 2.4	- 7.0	3.0	3.2	2.4	88	92	78	SW 3	SW 3	SW 3	$10_{\ast}$	$10_{\ast}$	2	2.2	**6**	⩩$^{1\text{-}2}$ n–6$^{\frac{1}{2}}$p
Mittel	729.6	729.3	729.1	- 5.6	1.0	- 3.4	2.4	- 8.8	2.7	3.3	3.0	80	67	80		0.9		1.2	1.1	5.5	5.0	4.4	16.7	

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Schneekoppe: [1] ● n–p m. U., ∞, ⩲ n–p [2] Lichtsäule fr., MR., AR. u. Ppl., ⊕ s, p öfter [3] ⋁ n–n, ⩲ s, ✳ n, ✳^{1} ⩩^{1} $7^{\frac{1}{2}a}$–abd., △^{1} 8^{25}–11^{25}a m. U. [4] ✳$^{0\text{-}1}$ 1–7^p [5] 9^a–n oft, Ppl. abd. [6] mtg.–n, ✳^{0} p, ⩲ 7^p–n [7] △ s, p–n oft [8] $7^{\frac{1}{2}a}$–5^p, abd., ⩲ n–p [9] ✳$^{0\text{-}1}$ n–$11^{\frac{1}{2}a}$ [10] $9^{\frac{1}{2}a}$, $8^{5\text{-}25}$p, ⩩ $11^{\frac{1}{2}a}$–8^p, ⩲ fr.–p [11] ⩩^{1} $0^{\frac{1}{2}}$p–n, ⩲ p–n

Januar — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	73.1	74.6	75.3	- 5.0	-4.0	-3.6	-1.8	-10.5	2.1	3.2	3.4	66	94	100	NW	6	WNW	4	N	4	10^1	10^2	10^1	0.0	2	∞ a, p, ≡ trb. fr.-3ᵖ, ≡$^{1-2}$ ⋁ 3ᵖ-n
2	75.5	75.1	75.2	- 1.6	-0.9	-1.3	0.0	- 4.0	3.7	4.3	4.1	90	100	100	NW	4	NW	5	WNW	5	5^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	2	u. ≡ ⋁ fr., ≡$^{1-2}$ ⋁ $11\frac{1}{2}^a$-n, [1])
3	75.2	76.1	**77.1**	- 1.4	-0.9	-1.1	-0.2	- 2.1	4.1	4.3	4.2	100	100	100	NW	3	WNW	3	WNW	5	$10^2_{\times}$	10^1_{-}	10^2_{-}	3.2	3	≡$^{1-2}$ ⋁ n-n, ✳ fr.-$10\frac{1}{2}^a$
4	76.0	75.5	75.9	- 3.2	-1.9	-0.2	-0.1	- 4.0	3.4	3.9	4.5	93	100	100	W	7	WNW	7	NW	7	7^1	$10^1_{\times}$	10^2_{-}	0.8	3	⋁ fr., ≡$^{1-2}$ ⋁ $11\frac{1}{2}^a$-n, ✳ a, p öfter
5	75.9	76.0	75.2	- 1.1	-0.1	0.0	0.4	- 1.5	4.2	4.5	4.6	100	100	100	NW	6	NW	2	SSW	1	10^2_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	1.4	3	≡$^{1-2}$ ⋁ n-n
6	71.7	68.9	65.8	- 1.8	-1.6	-6.3	0.2	- 7.2	4.0	4.0	2.7	100	100	100	SW	5	SW	4	W	7	10^2_{-}	10^2_{-}	$10^2_{\times}$	.	3	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ $5\frac{1}{2}$ᵖ-n, ⩫ [2])
7	63.5	61.9	56.9	- 4.2	-4.8	-5.1	-3.9	- 6.8	3.2	3.1	3.0	100	100	100	W	8	WSW	8	SW	7	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	4.6	4	≡^{2} ⋁ ✳ ⫩ n-n, ⩫ tagsüber
8	48.0	47.4	48.7	- 5.1	-6.2	-7.1	-4.7	- 7.6	3.0	2.7	2.5	100	100	100	W	7	W	8	NW	6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	8.8	6	≡^{2} ⋁ ✳ ⫩ n-n, ⩫ a, p
9	55.2	58.6	60.9	- 7.7	-8.4	-8.1	-6.8	- 8.7	2.4	2.3	2.3	100	100	100	NW	5	NW	4	W	4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	14.5	10	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ ⫩ tagsüber
10	60.8	59.7	58.7	- 9.5	-8.9	-7.9	-7.6	-10.5	2.1	2.0	2.4	100	87	100	WSW	3	SW	4	SW	5	10^1_{-}	$3^1_{\odot}$	10^1_{-}	2.6	11	≡ trb. ⋁ n-$8\frac{1}{2}^a$, ≡^{2} ⋁ $6\frac{1}{2}$ᵖ-n, [3])
11	54.8	52.4	51.7	- 6.0	-6.1	-4.6	-4.0	- 8.4	2.8	2.8	3.1	100	100	100	SW	7	SW	8	SW	7	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	3.8	12	≡^{2} ⋁ ✳ n-n, ⩫ tagsüber
12	47.4	48.8	51.5	- 2.2	-5.0	-5.7	-1.9	- 6.1	3.8	3.0	2.9	100	100	100	SW	8	W	8	WSW	8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.4	13	≡^{2} ⋁ ✳ ⫩ n-n, ⩫ tagsüber
13	53.7	51.6	43.5	- 6.2	-5.9	-5.1	-4.8	- 6.8	2.7	2.8	3.0	100	100	100	W	7	SW	5	SW	4	10^2_{-}	10^1_{-}	$10^2_{\times}$	9.4	15	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ $5\frac{1}{2}$ᵖ-n
14	**38.9**	43.3	47.2	- 4.2	-4.7	-3.6	-2.8	- 5.4	3.2	3.1	3.4	100	100	100	WSW	9	W	9	W	8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	17.5	19	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ ⫩ ⩫ tagsüber
15	44.9	45.4	51.4	- 0.6	0.5	-6.0	**0.8**	- 6.3	4.4	**4.8**	2.6	100	100	90	WSW	8	WSW	9	WSW	5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\odot}$	o	16.4	22	≡^{2} n-$7\frac{1}{2}$ᵖ, ⋁ fr., abd., ✳ fr.-$9\frac{1}{2}^a$, [4])
16	53.1	53.0	54.9	- 5.0	-2.9	-5.3	-2.7	- 6.6	3.0	3.6	3.0	100	100	100	SW	6	SW	7	SW	7	10^1_{-}	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	6.1	23	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ ⫩ $0\frac{1}{2}$ᵖ-n, ⩫ a, p
17	58.8	64.9	67.4	- 5.2	-5.3	-5.0	-4.7	- 6.1	3.0	3.0	3.0	100	100	100	W	7	WNW	8	WSW	5	10^2_{-}	10^1_{-}	10^2_{-}	**18.5**	**26**	≡$^{1-2}$ ⋁ n-n, ✳ $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}$-7^p, [5])
18	68.2	68.5	67.8	- 3.7	-2.0	-2.8	-1.8	- 5.2	3.4	3.9	3.5	100	100	100	SW	5	SSW	2	S	3	10^1_{-}	10^1_{-}	o	1.9	**26**	≡^{1} n-10^a, ≡ trb. 10^a-$4\frac{1}{2}^p$, [6])
19	65.8	64.9	64.6	- 4.4	-2.2	-3.1	-1.5	- 5.1	2.7	1.5	1.2	81	39	33	SSW	3	SE	4	SE	1	o	o ⊙	o	0.0	**26**	MR., AR., ∞ p
20	64.4	66.0	67.9	- 1.9	-2.7	-3.9	-1.1	- 5.2	**0.3**	0.6	0.7	**8**	16	21	NNE	3	N	3	NE	4	2^1	o ⊙	o	.	**26**	∞ p
21	69.2	69.5	69.2	- 2.6	-0.6	-2.0	-0.3	- 4.2	2.9	3.1	2.6	76	69	65	E	4	ESE	1	C		o	o ⊙	o	.	25	MR., AR., u. ≡ a, p
22	68.4	67.5	66.4	- 5.1	-5.1	-7.7	-1.8	- 8.4	1.0	1.1	1.0	32	34	38	SE	5	ESE	6	SE	8	1^1	o ⊙	o	.	23	u. ≡ a, p
23	64.0	64.7	65.9	-10.2	-5.8	-2.6	-2.2	**-11.4**	1.1	2.2	3.2	52	73	85	ESE	8	SE	5	E	3	o	o ⊙	o	.	23	MR., AR., ∞ a, p
24	65.9	66.4	66.8	- 5.8	-2.2	-6.4	-1.2	- 7.6	1.4	1.4	1.4	47	34	48	SSE	3	SE	6	SSE	7	o	o ⊙	o	.	22	∞ a, p
25	68.7	69.8	70.6	- 4.2	-2.8	-3.6	-2.5	- 6.7	1.1	1.6	1.4	33	43	40	SE	6	SE	5	ESE	5	o	o ⊙	o	.	22	∞ a, p
26	70.8	71.9	72.5	- 3.0	-0.6	-1.4	-0.5	- 4.0	1.6	2.2	1.7	42	49	42	ESE	5	ESE	4	ESE	4	o	o ⊙	o	.	21	MR., AR., ∞ a, p
27	72.1	71.9	71.8	- 1.3	-2.4	-5.6	-1.2	- 6.2	2.3	2.2	1.5	54	58	50	ENE	3	E	2	SE	3	8	$5^1_{\odot}$	o	.	19	∞ a, p
28	71.0	70.3	69.5	- 3.5	-1.0	-3.6	-0.7	- 5.9	1.7	2.2	1.2	48	51	34	ESE	2	ESE	1	SE	3	o	$3^0_{\odot}$	2^0	.	19	∞ a, p, ◁ abd.
29	67.6	65.5	62.0	- 0.9	-0.5	-6.1	0.1	- 6.5	0.4	1.2	2.1	9	28	70	E	1	C		SW	6	2^0	o ⊙	4^1	.	17	∞ a, p, ◁ abd.
30	51.1	48.1	50.6	- 8.2	-7.6	-8.3	-5.9	- 8.9	2.3	2.4	2.3	100	100	100	SW	7	WSW	8	W	8	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.2	17	≡^{2} ⋁ ✳ n-n, ⩫ tagsüber
31	49.3	49.5	49.9	- 9.2	-8.9	-9.2	-7.8	-10.2	2.1	2.2	2.1	100	100	100	W	8	WNW	8	NW	7	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	7.7	19	≡^{2} ⋁ ✳ n-n, ⩫ tagsüber
Mittel	62.7	62.8	62.9	- 4.3	-3.6	-4.6	-2.4	- 6.6	2.6	2.8	2.6	78	80	81	5.4		5.1		5.1		6.6	6.5	6.0	123.8		

Januar — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	765.1	765.1	766.3	-14.7	-6.0	-5.6	-5.0	**-16.5**	**1.3**	2.3	2.8	91	79	96	SW	1	S	2	C		8^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	.	2	≡^{0} tagsüber, ⩫^{2} fr., ✳ fl. p öfter
2	65.4	64.1	64.2	- 5.2	-1.5	1.2	1.2	- 5.9	2.9	3.9	4.8	96	94	96	SE	3	SE	2	W	2	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	0.0	2	≡^{0} a, p öfter, ≡^{1} ∽ abd., [1])
3	64.2	64.3	65.7	1.6	3.3	1.7	4.3	0.6	5.0	5.1	5.0	96	88	96	W	3	W	2	C		$10^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1_{-}	1.1	1	≡^{0} tagsüber, ∽ fr.-mtg., ●^{0} n,
4	65.3	64.3	64.9	2.6	5.6	4.1	6.7	1.2	4.8	4.9	5.7	85	73	93	W	1	W	4	NW	3	7^1	10^1	$10^1_{\odot}$	0.8	0	●^{0} n, abd. [a, p öfter
5	64.8	64.6	63.9	4.0	5.5	3.9	5.7	3.4	5.4	5.2	5.1	88	77	84	W	4	W	4	W	2	10^1	10^1	10^1	0.2	.	Hor. ≡ a, p
6	60.7	57.8	55.4	2.0	5.0	0.6	5.9	- 0.4	4.9	5.1	3.8	93	78	80	C		SW	3	W	5	10^1	10^1	10^1	.	.	● tr. abd. öfter
7	53.0	50.5	45.3	2.8	3.2	2.3	3.8	0.6	4.7	4.1	4.0	82	71	74	W	6	W	5	W	5	10^1	10^1	10^1	0.2	.	Hor. ≡ a, p, ●^{0} sch. n, ● tr. p öfter
8	34.6	34.5	35.6	2.0	1.2	1.0	2.8	0.4	4.2	4.2	4.4	78	83	89	W	6	W	5	W	4	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.0	o	✳$^{1-2}$ sch. a öfter, ✳^{0} sch. p öfter
9	43.4	47.3	50.1	- 2.1	-1.0	-1.6	1.1	- 2.9	3.8	3.8	3.9	96	88	96	W	4	NW	4	W	4	10^1	10^1	10^1	3.3	**3**	✳^{1} n, ✳ fl. a, p öfter
10	50.0	48.5	47.3	- 7.3	-0.9	-2.3	0.1	- 7.7	2.5	3.7	3.6	95	86	94	SE	1	SE	1	SE	4	1^0	4^1	2^0	0.0	**3**	
11	42.4	39.7	37.4	1.4	2.8	3.4	4.2	- 2.5	4.0	4.3	4.7	78	75	80	SW	4	SW	6	SW	6	8^2	9^1	10^1	.	**3**	● tr. abd. öfter
12	34.3	35.9	38.9	4.6	2.9	2.0	5.9	0.9	4.8	4.3	3.9	76	76	73	SW	7	W	7	W	6	10^1	$10^1_{\times}$	8^1	0.0	.	●^{1} ✳ ^{1}a, p öfter, △^{2} sch. 10^{30}-11^5a,
13	41.4	39.0	30.5	1.0	2.6	-0.3	3.3	- 0.4	4.0	3.6	4.1	81	65	90	W	4	SW	3	SE	4	5^1	9^1	$10^1_{\times}$	**4.8**	.	✳^{1} $5\frac{1}{2}$ᵖ-n [⩫ n, a, p zeitweise
14	**25.2**	30.0	33.3	3.0	3.5	4.2	4.2	- 0.4	4.5	3.9	4.7	79	67	76	W	6	SW	6	SW	6	$10^1_{\odot}$	9^2	10^1	4.5	o	●^{1} sch. n, fr. öfter, △^{2} ✳^{2} sch.[2])
15	31.2	30.8	37.8	6.0	8.8	0.6	**9.9**	0.5	5.5	**6.7**	4.0	79	80	83	SW	4	W	6	C		9^1	$9^2_{\odot}$	o	3.6	.	● tr. a, ●$^{0\text{-}1}$ sch. p öfter, ⩫^{0} abd.
16	40.2	39.4	42.7	1.4	6.0	2.0	6.2	- 2.2	3.8	4.2	3.8	74	**60**	71	SW	2	SW	8	W	7	1^0	$1^0_{\odot}$	5^1	0.7	.	●^{0} sch. p öfter, ⩫^{1} fr., ⩫ [3])
17	48.0	53.6	56.2	1.4	3.6	1.8	3.6	0.9	4.4	4.3	3.9	87	73	75	W	8	W	4	W	4	$10^1_{\times}$	$2^0_{\odot}$	3^1	1.4	o	●^{1} ✳^{1} sch. fr., ⩫ n-9^a zeitweise
18	56.3	55.8	55.1	2.4	6.8	-0.3	8.0	- 0.4	4.5	5.1	3.7	82	70	83	W	1	S	2	C		8^1	$4^1_{\odot}$	o	0.1	.	⩫^{0} fr., abd.
19	53.0	51.9	52.0	- 1.9	4.0	-2.9	4.8	- 3.1	3.7	4.1	3.4	94	67	91	SE	1	SE	2	SE	1	1^0	$1^0_{\odot}$	o	.	.	⩫^{2} fr., abd., ∞ p [mtg.-abd.
20	52.3	54.6	58.3	- 6.4	-4.3	-5.2	-2.2	- 7.1	2.5	3.1	3.0	90	95	98	SE	1	NW	3	SE	1	1^1	10^1_{-}	10^1_{-}	.	.	⩫^{2} fr.-n, ∞ fr.-mtg., ≡$^{1-2}$ ⋁ ^{1}
21	60.1	59.9	59.6	- 4.5	-3.0	-3.0	-3.0	- 5.3	3.1	3.5	3.5	95	96	96	SE	3	SE	4	SE	4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	.	.	≡^{1} ⋁ ^{1} n-n
22	58.8	58.3	57.6	- 4.0	-4.4	-4.3	-3.0	- 4.6	3.2	3.1	3.1	95	95	95	SE	4	SE	4	SE	5	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	.	.	≡^{0} ⋁ ^{0} n-n
23	55.8	54.0	54.4	- 6.6	-3.0	-5.6	-2.7	- 6.9	2.6	2.9	2.6	95	78	87	SE	5	SE	5	SE	4	10^1	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	⩫^{2} n-n, ∞ a, p
24	55.0	55.0	56.4	- 9.4	-2.0	-7.0	-2.0	-10.0	2.1	3.1	2.5	94	80	94	SE	3	SE	5	SE	2	1^0	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	⩫^{2} n-n, ∞ a, p
25	57.8	58.7	59.7	- 8.4	-0.1	-6.4	0.1	- 9.8	2.2	3.6	2.6	94	79	95	SE	4	SE	4	SE	2	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	⩫^{2} n-n, ∞ a, p
26	60.4	60.7	61.2	- 9.8	0.8	-6.3	1.2	-10.6	2.0	3.7	2.7	94	75	95	SE	4	SE	3	SE	1	2^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	⩫^{2} n-n, ∞ a, p
27	61.0	61.1	61.6	- 9.8	-0.4	-7.2	0.4	-10.7	2.0	3.5	2.6	94	78	100	NW	1	E	4	SE	3	7^1	6^1	10^1_{-}	.	.	⩫^{2} n-n, ∞ tagsüber, ≡^{1} ⋁ ^{2}
28	61.1	59.4	58.6	- 8.8	-5.8	-7.6	-5.1	- 9.4	2.3	2.9	2.5	100	100	100	SE	3	SE	3	SE	3	10^1_{-}	7^1_{-}	10^1_{-}	.	.	≡^{1} ⋁ ^{2} n-n [abd.
29	56.0	53.5	49.7	-11.4	-2.4	-7.3	-0.7	-12.5	1.9	3.7	2.5	100	96	95	E	3	E	2	SE	2	10^1_{-}	$3^0_{\odot}$	2^0_{-}	0.1	.	≡^{1} ⋁ ^{2} n-n [öfter
30	39.0	35.3	38.2	0.6	-0.2	-0.8	2.3	- 7.4	4.0	4.2	4.0	83	92	92	SW	4	NW	6	NW	6	10^1	$10^1_{\times}$	8^1	0.0	o	Hor. ≡ a, p, ✳^{0} n, ✳^{0} sch. a, p
31	37.4	37.3	37.5	- 2.1	-0.7	-2.6	0.3	- 2.8	3.8	4.1	3.6	96	94	96	NW	7	NW	6	NW	6	9^2	10^1	10^1	0.7	1	Hor. ≡ a, p, ✳ fl. a öfter, ✳^{0} sch.[4])
Mittel	751.4	751.1	751.5	- 2.4	1.0	-1.5	2.0	- 4.2	3.6	4.0	3.7	89	81	89	3.5		4.0		3.3		7.4	6.9	6.8	21.5		

[1]) ●^{0} abd. öfter [2]) a öfter
[3]) 11^{10}a-n zeitweise [4]) p öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) ✳^{0} $7\frac{1}{2}$ᵖ-n [2]) abd.-n m. U. [3]) ✳ $9\frac{1}{2}$ᵖ-n [4]) 4^{20}-6^p, 8pr. ● $9\frac{1}{2}^a$-3^p, ⩫ a-p [5]) ⩫ p [6]) ⋁ n-$4\frac{1}{2}^p$, AR.

Februar — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	24.9	25.3	28.9	− 5.8	− 4.4	− 6.1	− 4.2	−11.1	2.6	2.7	2.3	88	80	79	SSE 5	WNW 4	NW 4	10 ✱	10 ✱	10	1.9	13	✱0 n−7p
2	33.5	36.9	40.9	− 7.5	− 6.0	− 7.7	− 5.6	−10.3	2.0	2.3	2.2	75	77	85	NW 3	NW 2	NW 3	10	1 ⊙	10	0.8	13	
3	42.3	36.5	26.9	−15.0	− 8.5	− 6.0	− 6.0	−16.9	1.0	1.8	2.4	70	76	82	W 1	S 4	S 7	3	10	10 ✱	.	13	✱0 2^{50}p−n
4	**24.8**	25.9	25.1	0.2	0.2	− 1.4	0.9	− 6.0	4.2	4.2	3.8	91	89	92	NW 6	WNW 3	W 1	10	10	10	**3.5**	16	✱0 $2\frac{1}{2}$−4^{10}p
5	31.1	35.1	36.1	− 5.4	− 3.1	− 3.6	− 1.0	− 5.4	2.5	2.9	3.2	81	80	90	NW 5	NW 3	C	10	10 ✱	10	0.7	16	✱ n, ✱0 8^{10}a−3^{10}p
6	37.1	40.8	42.4	− 3.4	− 4.0	− 7.0	− 3.1	− 7.4	3.2	1.9	2.3	88	57	86	N 1	NW 3	NW 2	10	9	9	0.5	16	✱ n, ✱0 3−5^{20}p, ✱1 p öfter
7	44.7	46.3	47.9	− 6.8	− 4.0	− 6.2	− 3.7	− 7.4	2.4	2.8	2.2	87	83	77	NW 3	NW 3	NW 3	8	9	10	0.2	16	✱0 $10\frac{1}{2}$a−m'g., 12^{30-40}p, ✱2 [1]
8	48.3	50.1	51.5	− 7.0	− 5.1	−16.3	− 3.8	−16.4	2.2	2.0	0.9	81	63	72	W 4	NW 3	NNW 2	9	⊙	0	1.1	19	✱ n, ✱0 $7\frac{1}{2}$−9^{10}a
9	51.7	51.0	49.7	−12.2	−11.8	−16.6	−11.0	−17.3	1.4	1.1	0.9	75	59	67	N 2	NW 2	NW 2	9	2 ⊙	2	0.1	19	⋁0 fr., ✱0 $7\frac{1}{2}$−8^{50}a
10	48.1	49.0	52.0	−14.2	−17.2	−24.8	−13.6	−25.0	1.2	0.7	0.4	75	60	60	N 2	NE 3	NE 2	8	⊙	0	0.0	19	⋁0 fr.
11	55.2	55.1	55.8	−30.0	−18.2	−23.2	−18.0	**−30.4**	**0.3**	0.7	0.5	74	62	65	NE 2	ENE 3	NE 2	0	⊙	0	.	19	⋁0 fr.
12	55.8	54.3	52.4	−28.0	−12.6	−22.1	−12.4	−29.2	**0.3**	1.0	0.5	53	56	59	NE 2	NNW 1	W 1	2	⊙	0	.	19	⋁0 fr.
13	49.4	49.5	51.9	−11.8	− 6.2	− 4.9	− 4.5	−23.2	1.4	2.4	2.8	76	82	89	W 2	W 3	W 1	10	10	10 ✱	.	19	✱0 7^{30}−10^{10}a, 7^{30}p−n, ▬1 5^{25}−$6\frac{1}{2}$p
14	52.5	49.5	39.8	− 6.4	− 4.3	− 3.8	− 2.4	− 7.6	2.4	2.8	3.1	84	83	90	NW 2	WSW 3	WSW 6	10	10	10^2 ✱	0.1	19	⇢ $6\frac{1}{2}$p−n
15	27.8	27.1	28.2	0.4	0.2	− 0.4	**1.3**	− 3.8	4.1	**4.4**	4.2	88	95	94	W 7	WNW 6	NW 5	10	10	10	3.7	21	● 0 8^{15-50}a, △0 8^{50}−9^{30}a, ⇢0-1 [2]
16	31.6	34.6	36.0	− 3.4	− 4.4	−11.0	0.0	−12.8	3.3	2.4	1.7	94	71	84	WNW 4	NW 3	N 1	10 ✱	3	0	1.1	23	✱0 n−$11\frac{1}{2}$a
17	35.8	38.8	41.7	− 6.7	− 5.7	−14.8	− 4.5	−14.8	2.6	1.9	1.2	92	64	82	NE 2	NW 2	WNW 1	10 ✱	3 ⊙	0	1.6	24	✱0 n−10^a
18	44.3	46.9	48.4	−11.6	− 6.0	−12.3	− 5.8	−16.7	1.7	2.1	1.5	87	70	86	WNW 1	NNW 2	N 1	10 ✱	8 ✱	0	0.8	24	⋁2 fr., ✱0 fr.−$8\frac{1}{2}$a, II, ✱0-2 $3\frac{1}{2}$-5p
19	49.9	49.9	50.0	−10.2	− 4.6	− 2.2	− 1.8	−16.7	1.8	2.8	3.4	85	85	86	C	W 3	NW 4	10	9 ✱	3	0.3	**25**	✱ n, $8\frac{1}{2}$a−4p, ⋁ fr.
20	54.5	55.3	55.3	− 8.4	− 5.8	−10.4	− 2.0	−12.2	2.2	2.1	1.8	90	70	88	NE 3	N 2	N 3	10	1 ⊙	3	0.3	**25**	
21	54.5	55.9	58.9	− 7.8	− 8.2	−11.6	− 5.2	−11.6	2.0	1.9	1.5	77	76	79	N 3	NE 4	NE 2	2	8	0	.	**25**	
22	60.3	59.9	58.9	−10.8	− 5.0	− 6.8	− 4.6	−12.7	1.6	1.6	2.0	77	**51**	71	ENE 3	NE 3	NE 4	0	2 ⊙	0	.	**25**	
23	58.7	59.2	59.4	− 8.7	− 6.1	− 9.2	− 5.9	− 9.2	1.9	2.2	1.9	81	75	83	ENE 3	NE 3	ENE 3	9	7	10	.	**25**	
24	59.7	58.6	58.3	−10.0	− 7.7	− 9.4	− 6.8	−11.6	1.9	1.6	1.5	88	64	68	E 4	E 4	E 4	10	⊙	0	.	**25**	
25	60.0	59.9	60.3	−10.4	− 6.1	− 8.6	− 6.0	−10.4	1.7	2.2	2.0	82	75	81	E 3	SE 3	E 3	10	10	10	.	**25**	
26	**60.7**	59.9	59.9	−12.2	− 4.3	− 8.3	− 3.9	−12.8	1.6	2.6	2.2	86	78	87	E 3	SE 4	SE 3	3	10	0	.	**25**	⊖ 9p
27	57.7	55.8	53.6	− 9.2	− 3.5	− 5.5	− 3.0	−10.2	1.9	2.6	**2.8**	83	73	90	SE 4	SSE 3	SSE 4	6	2 ⊙	10	.	**25**	
28	50.5	48.6	45.8	− 6.1	− 5.6	− 6.3	− 5.0	− 6.9	2.7	2.7	2.6	92	90	92	SSE 3	SSE 4	SE 3	10 ▬	10	0	.	**25**	▬0-1 ⋁ fr.−$1\frac{1}{2}$p
Mittel	46.6	47.0	47.0	− 9.6	− 6.4	− 9.5	− 5.1	−13.5	2.1	2.2	2.1	82	73	81	3.0	3.1	2.7	7.8	5.9	4.9	16.7		

[1] 12^{40-55}p, ✱0-1 12^{55}−$5\frac{1}{2}$p m. U.
[2] 10^{55}a−$12\frac{1}{2}$p, ✱0 $7\frac{1}{2}$−$8\frac{1}{2}$p

Februar — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m b_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	37.4	39.8	42.7	− 2.8	− 2.8	− 7.4	− 2.4	− 7.4	3.3	3.3	2.3	89	89	86	NW 3	NW 3	NW 1	10^1	5^1	0	3.8	5	✱ n, ✱1 8^a
2	47.7	51.4	54.7	− 5.0	− 2.8	−10.3	− 2.5	−10.3	2.8	3.3	1.5	89	89	**72**	NW 6	NW 6	NW 2	10^1 ✱	⊙	0	1.6	**6**	✱ n−fr., ▁III zeitweise
3	51.0	40.5	**36.4**	− 7.6	− 1.6	3.1	**3.5**	−15.5	2.2	3.7	**5.5**	85	90	95	SW 4	SW 6	NW 5	10^1	10^1 ✱	10^1	.	**6**	✱0-1 7^a−3p, ●0-1 p−n öfter
4	37.8	38.5	38.7	1.9	3.3	2.5	**3.5**	1.9	5.0	5.5	5.2	95	95	95	NW 3	NW 4	NW 5	10^1	10^1	10^1	**6.8**	3	●0-1 tagsüber m. U.
5	44.9	46.7	45.8	0.5	1.1	0.1	2.5	0.1	4.5	4.7	4.4	95	95	95	NW 1	NW 3	NE 1	10^1 ✱	5^1	10^1	1.6	1	✱0 7−$7\frac{1}{2}$a
6	47.7	52.7	55.5	− 0.4	− 0.8	− 4.0	0.1	− 4.0	4.1	4.0	2.5	92	92	74	NE 2	N 2	NW 1	5^1	5^1	2^1	0.5	1	✱0 a öfter, ⊖ 9p
7	58.0	59.7	61.5	− 4.0	− 2.8	− 5.8	− 2.3	− 5.8	2.7	3.0	2.3	79	81	78	NW 1	NW 3	NW 1	2^1	⊙	0	0.1	1	✱0 7−$7\frac{1}{2}$a, ✱0-1 △0-1 tagsüber
8	61.7	62.0	64.2	− 6.6	− 0.4	− 3.6	0.5	− 7.8	2.1	3.9	3.1	76	88	88	W 2	NW 1	N 1	10^1	⊙	7^1	.	1	[öfter
9	63.6	62.0	59.8	− 3.8	− 2.2	− 5.6	− 2.0	− 5.6	3.2	3.2	3.0	92	82	98	NE 1	N 2	NW 1	10^1	7^1	0	0.3	1	⊖ $11\frac{1}{2}$p
10	57.0	56.5	58.5	− 8.1	− 8.4	−12.5	− 5.5	−12.5	2.5	2.1	1.5	99	84	82	SE 1	SE 4	E 6	10^1	⊙	0	0.0	1	✱0 fr.
11	62.2	62.4	63.9	−18.2	−12.1	−14.9	−11.5	**−18.7**	**0.8**	1.4	1.2	73	75	83	E 4	SE 6	E 5	2^1	⊙	0	.	1	▁III zeitweise
12	64.2	64.3	64.1	−17.4	−10.7	−14.3	−10.0	−17.7	1.0	1.7	1.3	85	84	87	E 3	E 2	E 1	0	⊙	0	.	1	
13	62.2	61.8	63.6	−12.1	− 5.4	− 3.8	− 3.5	−17.7	1.6	2.9	3.4	90	93	97	W 2	NW 1	W 1	10^1	7^1	7^1	.	1	✱0-1 a
14	64.7	61.7	55.9	− 3.8	− 0.4	− 3.2	0.0	− 5.2	3.2	4.3	3.5	92	96	97	NW 1	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	0.9	2	✱ ● abd.
15	44.6	42.9	41.9	1.9	2.9	0.9	3.2	− 3.7	3.8	4.7	4.1	72	83	84	W 6	W 5	W 4	10^1	7^1	7^1	0.7	2	✱ n, ✱1 $9\frac{1}{2}$p
16	45.2	47.6	45.3	− 0.8	0.8	− 1.0	1.2	− 1.7	3.8	4.2	3.9	88	86	91	NW 2	NW 3	W 2	5^1	⊙	10^1 ✱	0.2	2	✱0 n, ✱0-1 $5\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p, III
17	48.5	52.3	54.8	− 6.4	− 2.8	− 7.6	− 0.8	− 7.6	2.6	3.3	2.2	92	89	85	N 3	NW 4	NW 2	2^1	⊙	7^1	1.1	3	✱1 3−3^{20}p
18	57.4	59.1	61.0	−13.1	− 2.0	− 9.4	− 1.6	−13.7	1.4	3.6	2.0	81	90	86	C	NW 2	NW 1	2^1	⊙	2^1	0.1	3	✱1 9−$9\frac{1}{2}$a
19	62.2	62.5	63.7	− 8.8	− 1.8	− 2.0	− 1.5	−12.6	2.1	3.6	3.6	86	90	90	SW 1	SW 1	W 1	5^1	2^1	10^1	.	3	
20	65.4	66.5	67.8	− 1.0	0.7	− 0.6	1.5	− 3.2	3.9	4.6	4.0	91	95	92	N 2	NE 2	NE 1	10^1	⊙	10^1	.	3	
21	66.5	66.4	68.3	− 1.4	− 2.0	− 3.2	0.0	− 3.6	3.8	3.6	2.7	91	90	76	NE 2	NE 4	E 2	10^1	10^1	10^1	.	2	
22	**70.1**	69.6	68.5	− 9.2	− 1.0	− 4.6	0.0	−11.2	2.1	3.1	2.8	89	**72**	85	N 1	NE 3	NE 3	0	⊙	0	.	1	
23	67.2	68.7	68.9	− 5.2	− 2.8	− 4.2	− 2.5	− 5.7	2.8	2.7	3.1	88	**72**	92	NE 3	E 2	E 1	10^1	7^1	5^1	.	1	
24	67.8	67.0	67.1	− 6.4	− 5.4	− 7.0	− 4.2	− 7.0	2.6	2.6	2.5	92	83	92	NE 1	E 4	NE 4	10^1	10^1	10^1	.	1	
25	67.8	68.2	68.4	− 7.4	− 5.6	− 5.4	− 4.5	− 8.2	2.4	2.7	2.7	91	88	88	E 2	E 2	E 2	10^1	7^1	10^1	.	1	✱1 8p
26	68.0	67.1	67.7	− 4.4	− 4.2	− 3.8	− 3.5	− 5.7	2.9	2.9	2.9	87	88	84	E 2	SE 4	E 3	10^1	10^1 ✱	10^1	.	1	✱0 a−II m. U.
27	66.3	64.1	62.0	− 5.6	− 1.8	− 4.6	− 1.0	− 8.2	2.7	3.3	2.9	88	82	89	SE 2	SE 2	SE 1	10^1	⊙	0	0.2	2	
28	58.1	55.2	52.3	− 3.8	− 1.4	− 3.8	− 1.2	− 5.2	3.0	3.8	3.1	86	91	90	SE 1	E 2	E 3	5^1	⊙	2^1	.	2	⊖ III
Mittel	57.7	57.8	57.9	− 5.7	− 2.6	− 4.9	− 1.6	− 8.0	2.8	3.4	3.0	88	87	88	2.2	3.0	2.3	7.4	4.0	5.3	17.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar **Breslau** **1909**

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	34.1	34.6	36.6	− 4.1	−1.9	− 5.1	−0.8	− 5.1	2.6	2.8	2.6	76	70	82	W 5	W 4	W 3	10¹	2¹	8¹	2.0	7	✳ fl., △⁰ 2¼p
2	42.9	45.8	47.2	− 5.3	−4.1	− 7.3	−3.7	− 7.6	2.5	2.4	2.2	81	72	83	W 3	NW 4	NW 2	10¹	8¹	0	1.4	6	✳ n, ✳⁰⁻¹ 8–10ᵃ
3	45.2	36.3	**33.3**	− 4.9	0.5	3.0	3.8	− 9.2	2.8	4.8	5.6	89	100	98	S 3	SW 5	W 5	10¹✳	10¹✳	10¹●	0.3	5	✳¹ fr.-11, ●¹ 11-abd., ⋁¹ a, ∽² p
4	34.2	33.8	35.9	5.1	5.4	3.9	**6.9**	3.0	5.6	**6.3**	4.8	86	94	82	NW 4	W 5	W 3	10¹	10¹●	8¹	15.8	.	● n, ●⁰⁻¹ a-p oft
5	39.5	40.0	36.1	2.5	3.7	1.1	4.3	0.4	4.3	4.4	4.8	78	73	97	W 4	W 4	SE 2	10¹	10²	10¹●	2.6	.	●⁰ ✳¹ 4¼p–n
6	37.9	44.8	47.3	0.3	0.2	**2.9**	4.1	− 3.1	4.7	4.5	3.3	100	96	89	N 4	NW 2	NW 2	10¹●	10¹✳	10¹	**21.0**	.	● n, ✳⁰⁻¹ a, p, △² 5¾p, ═¹ 7p
7	50.5	52.3	54.6	− 6.6	−3.3	− 5.2	−2.2	− 6.8	2.5	2.3	2.3	89	65	74	NW 1	NW 2	NW 3	5⁰	2¹⊙	6¹	3.9	3	✢ p öfter, ∞ a
8	54.7	54.4	55.7	− 4.4	−1.5	− 3.2	−0.4	− 5.6	2.8	2.8	3.3	85	69	91	NW 1	NW 3	NW 3	7¹	10¹	8¹	0.5	3	✳ n, ✳⁰ a, p
9	55.5	54.1	52.1	− 4.1	−2.6	− 4.3	−1.7	− 5.1	3.1	3.2	3.2	92	83	96	NW 2	NW 3	S 1	10¹	10¹	9¼	1.0	4	✳ n, ✳ fl. a, ✳⁰⁻¹ p, ═¹ III
10	47.0	45.0	45.5	− 9.1	−3.4	− 7.1	−2.5	−10.5	2.0	2.5	2.1	86	69	78	SE 2	SE 3	E 3	2⁰	6⁰⊙	2⁰	0.2	4	
11	48.5	48.1	50.0	− 9.2	−7.5	− 9.7	−5.9	− 9.9	1.8	1.9	1.8	77	72	80	SE 3	E 3	E 4	10⁰	10⁰⊙	10¹✳	.	3	→ II, ✳ fl. p
12	50.6	52.0	53.5	−10.0	−7.8	−11.7	−7.0	−11.9	1.5	1.6	1.5	70	61	79	E 2	E 2	E 1	10¹	10¹✳	o	.	3	✳ fl. a, p
13	53.9	54.2	55.9	−15.1	−7.8	− 5.7	−5.4	**−16.1**	**1.1**	1.4	2.5	78	**53**	83	C	NW 2	NW 2	o	10¹	10¹	.	3	⌊¹ a, ✳ fl. p ∞ a, p
14	57.0	56.0	52.8	− 5.2	−1.3	− 4.4	−0.5	− 6.1	2.8	3.0	2.7	88	71	80	W 2	W 2	W 3	10¹✳	7¹	8¹	0.2	3	✳⁰ n–a, ∞ p
15	43.1	40.2	38.4	− 0.5	1.8	0.2	4.3	− 4.7	3.7	4.2	4.6	84	80	98	W 2	W 5	W 3	10¹✳	10¹	10¹	1.7	4	△¹ n, ✳¹⁻² n–7¾ᵃ, ✳² 6¼–7p
16	39.6	41.4	39.8	− 0.6	0.9	0.0	1.5	− 1.0	4.3	3.7	4.1	98	76	89	W 4	W 3	W 3	10¹✳	6¹⊙	10¹✳	2.4	4	✳⁰ n–9ᵃ, ✳¹ p–abd.
17	41.7	45.4	47.5	− 3.5	−3.9	− 5.8	0.6	− 6.0	3.1	2.9	1.9	88	83	63	NW 3	NW 3	W 2	10¹	4⁰⊙	9¹	3.8	7	✳ n, ✳⁰⁻² 10¼ᵃ–1¼p oft, ∽ p
18	49.0	52.0	54.3	− 7.1	−5.5	− 8.6	−4.2	− 8.8	2.4	2.5	2.0	89	81	84	N 1	NW 2	NW 1	10¹✳	3¹⊙	1⁰	2.1	**9**	✳ n–fr., ∞ p
19	54.2	54.9	55.4	−12.7	−2.3	− 2.2	−1.2	−13.8	1.4	2.4	3.4	81	61	86	SE 1	W 1	NW 1	2¹	10¹	10¹═	.	7	⌊¹ a, ≡¹ III, ∞ a, p
20	56.3	57.0	58.6	− 1.1	−0.1	− 4.4	0.1	− 4.8	3.9	3.6	2.7	91	78	80	NW 3	N 3	NW 1	10¹	10¹	1¹	.	6	⋁⁰ a, ✳ fl. ● tr. a, ═¹ 7p
21	57.4	56.5	57.6	− 1.1	−1.5	− 3.9	0.8	− 6.0	4.1	4.1	2.8	97	99	81	NW 4	N 5	NE 4	10¹═	10¹●	10¹✳	.	5	≡⁰⁻¹ a, ●¹ △¹ a, p, ✳¹ 8–10p
22	**60.0**	57.6	56.6	−12.1	−3.5	− 4.3	−2.5	−12.2	1.6	2.5	2.8	90	71	83	NW 1	N 3	NE 3	o	6⁰⊙	10¹✳	0.4	6	⌊¹ ∞ a, ✳⁰ p
23	55.9	57.2	58.0	− 4.9	−2.9	− 4.0	−1.8	− 5.5	2.8	2.7	2.5	87	72	74	E 2	E 2	E 1	10¹	2⁰⊙	10¹	1.8	7	✳⁰ n–a m. U., ∞ p
24	56.6	55.0	55.4	− 4.7	−2.1	− 4.9	−0.4	− 5.1	2.9	2.9	2.5	89	74	77	NE 2	E 1	E 1	10¹✳	10¹✳	10¹	0.1	7	✳⁰⁻² n–p
25	57.3	57.7	57.9	− 6.8	−5.2	− 6.0	−3.4	− 7.5	2.3	2.2	2.1	84	70	72	SE 2	NE 2	SE 1	8⁰✳	10¹✳	10¹	0.6	7	✳ n, ✳ fl. a, p
26	57.2	56.7	56.6	− 4.9	−2.5	− 6.3	−1.7	− 6.9	2.3	2.6	2.4	72	69	84	SE 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	1⁰	.	7	✳ fl. a
27	55.3	53.9	52.2	− 7.6	3.0	0.1	3.9	− 8.8	2.2	3.3	3.6	85	59	79	SE 2	SE 1	SE 1	6⁰	8⁰	9⁰	.	6	⌊¹ ∞ a, ∈ 7p
28	47.6	44.5	42.8	− 2.6	4.7	1.6	5.5	− 3.2	2.9	3.8	3.8	77	59	74	SE 1	SE 2	S 2	6¼⊙	10¹	8⁰	.	3	∞ a, p, ∈ III
Mittel	49.3	49.3	49.5	− 5.0	−1.8	− 3.8	−0.3	− 6.7	2.9	3.1	3.0	85	74	83	2.4	2.8	2.2	8.1	8.0	7.4	61.8		

Februar **Berlin** (Teltowerstraße 8) **1909**

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	43.7	43.6	48.0	− 2.6	−1.6	− 3.4	−0.1	− 4.6	3.4	3.4	3.1	92	84	89	NW 4	W 2	W 2	10¹	9¼⊙	9¹	.	7	✳⁰ 6p
2	54.3	55.1	55.7	− 7.5	−1.4	− 2.2	−1.4	− 8.0	2.1	3.3	3.6	83	90	92	W 3	W 2	SW 1	o	10¹	10¹	.	6	
3	48.0	42.5	**40.8**	0.5	4.1	5.9	5.9	− 3.0	4.6	5.8	**6.5**	96	95	94	SW 3	WSW 4	WSW 4	10✳	10●	10●	7.4	**10**	✳ fr.–11ᵃ, ●¹ 11ᵃ–n
4	43.3	43.8	45.7	5.6	7.8	4.0	**7.8**	4.0	6.4	5.7	4.9	94	72	80	W 2	W 3	W 4	10²●	7⁰⊙	8¹	**16.4**	.	●¹ fr.–10¼ᵃ, ● △ sch. p
5	48.8	46.4	42.3	2.4	3.5	1.7	4.4	1.7	5.1	5.2	4.9	93	88	94	W 2	SW 2	C	10²	10●	10●	4.2	.	●¹ 2p–n
6	51.8	55.5	57.9	0.9	0.8	− 1.5	1.7	− 1.5	4.4	3.9	3.2	89	80	78	WNW 3	WNW 2	NW 1	10¹	10✳	5⁰	13.0	.	✳ fl. a, p
7	60.6	62.7	64.7	− 3.1	−1.6	− 1.5	−1.0	− 3.6	2.8	2.2	3.0	78	**54**	74	NW 3	NW 4	NW 2	1⁰	0⊙	10¹	.	.	
8	65.1	65.3	67.1	− 3.4	1.5	− 2.0	1.6	− 3.9	3.0	3.4	3.0	85	66	76	NW 2	NW 4	NNE 1	8⁰	9²⊙	o	.	.	⌊¹ fr.
9	66.0	63.2	58.6	− 4.6	−1.4	− 3.5	−1.2	− 5.0	2.8	3.0	2.9	88	72	85	C	W 2	SE 2	o	9²⊙	5⁰	.	.	⌊¹ fr.
10	52.4	51.3	53.5	− 6.0	−1.3	− 3.5	−1.2	− 6.6	2.4	2.8	2.3	82	67	67	SE 3	E 4	E 4	4⁰	10¹	10¹	.	.	
11	55.9	57.3	59.9	− 7.8	−7.9	−10.2	−3.1	−10.2	1.8	1.9	1.2	74	77	60	E 4	ESE 4	E 5	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
12	61.1	62.1	64.0	−13.4	−6.0	− 7.9	−5.7	**−13.4**	**1.0**	1.6	1.7	64	56	68	E 5	E 4	E 4	5⁰	3⁰⊙	o	.	.	
13	64.8	64.4	66.0	−10.0	−2.9	− 1.5	−1.5	−10.5	1.5	3.4	3.6	74	95	88	C	W 1	NNW 2	10═	10✳	10⁰	.	.	═¹ fr., ✳⁰ 8¼ᵃ–2¼p
14	67.0	64.5	60.3	− 2.8	−1.5	− 0.6	−0.6	− 5.0	3.2	3.5	3.7	85	84	85	C	W 3	SW 3	10⁰	9⁰⊙	10⁰	1.2	1	
15	51.8	48.3	48.0	2.1	4.7	1.2	4.8	− 0.7	4.9	4.6	4.3	91	71	85	SW 4	W 4	W 3	10¹	8¹⊙	5¹	3.0	1	✳ ● n, ●⁰ a
16	50.9	49.4	49.1	− 1.2	2.0	− 0.7	2.3	− 1.5	3.8	4.2	3.8	90	78	86	WNW 3	W 4	WNW 3	1⁰	9⁰⊙	5¹	0.4	.	⌊⁰ fr., ✳² 2⁵⁰–6p
17	53.4	56.0	56.2	− 4.0	0.3	− 2.0	0.4	− 4.6	2.9	3.3	3.0	87	71	76	NW 2	W 3	W 2	1⁰	9²⊙	o	2.5	3	
18	59.4	60.8	60.8	− 5.4	0.2	− 0.6	0.4	− 6.5	2.7	3.0	3.6	90	64	83	C	W 1	C	o═	10⁰	10✳	0.3	2	✳⁰ n, abd., ≡⁰⁻² fr.–9ᵃ
19	62.6	63.6	66.3	0.7	2.6	1.2	3.0	− 1.5	4.5	4.9	4.4	92	89	89	N 2	W 2	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.7	3	✳ ● a
20	67.9	68.9	69.8	− 0.3	1.5	0.0	2.0	− 0.8	4.2	4.2	3.6	94	82	81	C	WNW 1	NNW 1	10═	9²⊙	10¹	0.2	1	≡⁰ fr.
21	69.8	69.1	69.8	− 1.2	1.4	0.1	2.9	− 1.5	3.8	4.3	3.9	90	85	85	NE 2	NW 3	N 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	1	
22	69.3	**69.9**	69.7	− 0.5	0.3	− 2.0	0.7	− 2.0	4.0	3.5	2.8	90	74	72	NE 2	SE 1	SE 1	10¹	1⁰	o	.	1	
23	67.7	67.9	68.4	− 3.3	−1.5	− 2.3	−1.5	− 4.1	2.5	3.0	2.7	72	74	71	NNE 3	NNE 3	C	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
24	68.0	65.5	65.5	− 3.4	−3.3	− 4.3	−2.0	− 4.3	3.1	3.2	2.8	89	89	84	NE 2	NE 3	ESE 3	10✳	10⁰	8¹	0.2	1	✳ fr.–9ᵃ, abd.
25	66.4	67.2	66.9	− 6.4	−3.2	− 3.4	−2.6	− 6.9	2.3	3.1	3.1	84	87	87	E 3	ENE 2	E 4	1⁰	10⁰	10⁰	0.9	1	✳ n
26	66.4	65.2	64.4	− 5.3	−3.0	− 3.4	−3.0	− 6.5	2.4	3.0	3.0	80	83	85	E 2	ESE 3	ESE 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	1	
27	63.0	62.1	60.9	− 4.6	1.8	0.4	2.2	− 5.0	2.8	3.9	3.7	88	75	76	ESE 2	SSE 2	C	o═	o⊙	o	.	1	≡⁰ fr.
28	56.2	53.4	51.5	− 1.0	0.4	− 0.8	0.4	− 1.4	3.9	4.4	4.1	92	92	94	SE 2	SE 1	SE 1	10✳	10✳	10✳	0.8	2	✳⁰ tagsüber
Mittel	59.1	58.8	59.0	− 3.0	−0.1	− 1.5	0.6	− 4.2	3.3	3.6	3.4	86	78	82	2.2	2.6	2.3	6.8	8.3	7.3	51.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar **Erfurt (Hochheim)** **1909**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	31.3	**29.4**	34.9	− 2.2	−2.2	− 6.6	−0.7	− 6.8	3.8	3.8	2.6	96	96	91	WSW 4	N 2	WNW 4	10	10	0	2.1	10	✳ n–3p, 5–7p
2	41.6	41.7	42.2	− 6.4	−1.2	0.2	0.3	−13.7	2.5	3.9	4.4	87	93	95	SW 3	WSW 4	SW 3	7	10	10	3.7	**13**	≡0 ⌴0 fr., ✳ 9 25a–n oft
3	36.7	33.8	32.1	2.2	3.6	5.2	5.2	− 0.1	4.8	5.0	5.7	90	85	86	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2.4	10	✳ ● n, ● n–n oft
4	32.9	33.2	35.1	6.4	7.4	4.8	**7.4**	4.5	6.4	**7.1**	6.3	89	92	97	SW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	4.2	.	◎ n–9p
5	35.2	32.0	29.3	2.4	6.7	4.0	6.7	1.4	5.3	6.3	4.6	97	85	76	SW 2	WSW 3	SW 4	10	10	10	**15.6**	.	● n–11a, ●0 1 25–8p oft
6	39.7	40.6	42.2	1.1	3.0	0.6	4.0	0.4	4.4	5.1	4.3	88	90	90	WSW 3	N 3	WSW 2	7	10	10	1.2	.	≡0 ⌴0 fr., ● ✳ 9½a–9p oft,
7	44.6	47.2	49.8	− 1.6	−2.3	−11.8	0.9	−11.8	4.0	2.8	1.8	98	73	93	NW 3	NNW 2	SSW 3	10	8	0	3.9	2	✳ n–11½a [∞ p
8	51.8	51.3	52.0	−16.3	−4.8	−11.0	−3.1	**−16.7**	**1.2**	2.3	1.7	91	73	87	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	1	1.1	3	≡0 fr.–p, ⋁2 fr.
9	50.7	46.3	41.1	−12.4	−2.3	− 3.5	−0.6	−12.7	1.5	2.8	2.2	85	73	62	SW 3	NNW 1	SSW 4	10	5	0	.	3	≡0 ⌴1 fr., ≡1 p
10	34.7	33.2	33.1	− 1.1	2.4	1.8	2.4	− 6.1	2.5	4.1	3.9	**59**	74	74	SSE 4	SSW 3	C	6	10	10	.	2	∞ p
11	35.8	37.2	40.2	− 4.2	−3.0	− 7.2	2.1	− 7.2	3.0	3.0	2.3	89	81	86	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	.	1	≡1 fr.–p
12	41.9	42.8	45.5	−10.6	−9.4	− 9.0	−6.7	−11.3	1.8	1.7	1.8	88	77	77	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.0	1	✳ fl. n–4p
13	49.3	49.8	51.2	−14.9	−6.7	− 6.6	−5.6	−15.5	1.3	1.8	2.4	87	64	86	SW 2	SSW 2	SW 2	0	6	10	0.0	1	⌴0 fr., ∞ p, ✳0 4p–n
14	51.9	50.6	48.6	− 4.8	−0.8	− 5.2	−0.7	− 6.6	3.0	2.9	2.5	93	67	79	SW 2	W 3	SW 2	9	8	10	0.5	2	✳ n, ∞ p
15	41.6	38.7	37.1	0.4	2.1	− 0.1	2.8	− 5.2	4.3	4.4	4.6	91	82	100	WSW 4	WSW 4	WNW 4	10	10	8	0.7	2	✳ n–8½a, ✳ △ 4p–n oft
16	38.5	38.0	37.3	− 1.9	1.6	− 1.0	1.9	− 2.7	3.7	4.0	3.7	92	77	87	W 3	W 3	NW 3	10	7	4	0.8	2	✳ n, 3 50p–n oft
17	40.6	42.6	42.7	− 7.2	0.6	− 4.6	0.6	− 8.2	2.3	3.5	2.6	86	74	80	W 3	WSW 3	SW 3	0	10	9	1.7	2	✳ n
18	45.1	46.0	46.9	− 9.5	0.2	− 4.8	1.3	− 9.8	2.1	3.3	2.7	92	71	84	SW 3	WSW 3	SW 3	0	0	9	0.2	2	≡0 ⌴0 fr., ✳ n
19	49.0	50.4	52.0	− 3.6	0.2	− 1.0	1.1	− 5.5	2.9	3.4	3.4	82	74	79	SW 3	WSW 3	SW 3	9	10	10	.	2	≡0 fr., ∞ p
20	54.1	54.1	54.3	− 8.6	3.4	− 4.6	4.4	− 9.0	2.3	4.1	3.0	95	70	91	SW 3	SW 2	SW 3	10	6	0	.	2	≡0 fr., ⌴0 fr., abd., ∞ p
21	**54.6**	54.2	54.4	− 4.0	1.0	− 1.1	2.1	− 8.3	3.2	3.8	3.8	94	78	91	SW 2	NE 1	ENE 3	10	10	10	.	2	≡0 ⌴1 fr.
22	53.4	52.7	52.7	− 1.4	−1.0	− 5.6	−0.6	− 5.7	4.1	3.9	3.0	98	91	98	N 1	NE 2	NE 2	10	10	0	.	1	≡0 fr., ⌴2 abd., ✳0 9 10a–4p oft
23	51.2	50.3	50.9	−11.4	−4.0	− 5.3	−3.8	**−12.4**	1.7	3.1	2.7	87	90	86	SW 3	NE 4	E 2	10	10	10	0.9	1	≡1 ⋁ fr.–p, ✳1 11 5a–n oft
24	50.4	49.0	47.7	− 6.0	−4.5	− 4.6	−4.1	− 7.5	2.6	2.9	3.1	87	89	94	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.4	2	≡0 ⌴ fr., ✳ n–n oft
25	48.7	49.0	49.2	− 6.4	−3.9	− 6.3	−3.7	− 7.3	2.6	2.8	2.6	92	81	92	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	10	2.9	6	✳0 n
26	47.3	46.4	45.2	− 8.3	−5.4	− 4.8	−4.1	− 8.7	2.3	2.3	2.9	93	76	89	ENE 3	ENE 3	NE 2	10	10	10	0.1	6	✳0 n–7 40a oft, ≡0 p
27	46.7	45.8	43.9	−11.2	−2.4	− 8.4	−2.1	−12.8	1.7	2.9	2.3	87	75	93	SW 2	N 2	SW 3	10	0	0	0.1	5	≡2 fr.–a, ≡1 ⋁0 a–p
28	39.3	36.9	36.1	− 5.8	−1.7	− 2.8	−1.6	−10.7	2.8	3.5	3.6	93	86	96	SW 1	N 1	SW 2	10	10	10	0.0	4	✳ n–n
Mittel	44.2	43.7	43.8	− 5.3	−0.8	− 3.5	0.2	− 7.7	3.0	3.6	3.2	90	80	87	3.0	2.9	2.9	8.1	7.6	7.2	42.5		

Februar **Helgoland** **1909**

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	45.5	48.4	53.6	0.5	1.2	0.5	1.9	−0.8	3.8	3.3	3.2	81	67	67	N 4	NNE 3	N 2	10	2	2	1.1	0	△1 böen n–n öfter
2	55.8	55.9	53.1	0.5	2.5	2.9	3.1	−1.2	4.0	4.8	5.6	84	87	100	N 3	W 1	W 4	10	10	10	1.2	.	△1 böen n, a, p, ●1 9½p–n m. U.,
3	41.8	**41.7**	42.4	4.9	5.3	5.2	6.0	2.5	6.5	**6.7**	6.6	100	100	100	W 6	WSW 6	WNW 6	10	10	10	**15.6**	.	●1 n–3½p, ≡2 11–n [≡1 7½p–n
4	44.3	46.4	49.1	4.5	5.4	3.8	6.2	3.7	5.8	5.8	5.5	93	86	91	W 4	WNW 4	WNW 3	10	7	4	6.4	.	
5	47.4	42.1	49.3	1.9	1.1	1.7	4.2	0.6	5.0	5.0	5.1	95	100	98	SW 3	ESE 4	N 4	10	10	10	1.7	.	●1 n, ●1 böen a, p öfter, ≡1 n-fr.
6	55.3	57.4	59.7	0.4	1.2	−1.1	1.8	−1.1	3.6	4.1	3.0	76	81	70	NNE 2	NNE 1	NE 1	10	10	10	9.9	.	
7	63.5	65.5	66.9	−1.9	0.7	−1.9	1.7	−2.6	3.3	3.2	3.4	82	67	84	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	.	
8	68.2	68.6	68.3	−2.3	1.8	−0.4	2.1	−2.8	2.5	3.0	2.4	65	58	53	E 1	SW 1	C	1	0	2	.	.	
9	64.2	58.8	52.5	−0.9	−0.1	−1.3	0.0	−1.5	3.4	3.2	2.9	80	70	70	SW 2	S 4	S 6	9	5	4	.	.	
10	47.1	47.5	49.7	−1.9	−1.3	−2.0	−1.0	−2.5	3.5	3.6	3.4	88	87	86	SSE 3	SE 4	ESE 5	10	10	10	0.2	0	✳0 n–fr.
11	55.6	57.7	61.4	−3.9	−2.1	−5.1	−1.7	−5.2	3.3	2.5	1.4	97	64	44	E 4	E 6	ESE 6	10	3	1	2.1	**1**	✳1 n
12	64.6	65.7	67.8	−4.9	−2.3	−2.8	−1.8	**−5.8**	**1.2**	2.5	2.8	**38**	63	75	E 5	E 5	E 4	1	0	3	.	.	
13	68.6	68.0	68.1	−2.6	2.7	0.9	3.0	−4.3	3.1	4.6	3.5	81	83	71	NNE 1	NW 2	C	3	0	0	.	.	
14	67.1	64.0	59.4	1.6	2.7	3.4	3.7	−0.2	5.0	5.1	5.8	96	92	98	NNW 2	W 3	WNW 5	10	10	10	.	.	⌴2 n, ≡1 2–4a
15	54.5	51.6	52.2	4.5	1.9	2.4	4.7	0.6	5.8	4.8	4.9	91	92	90	NW 5	NNW 4	NNW 4	3	2	4	.	.	✳1 △1 bö 1½–2p
16	54.3	52.9	54.2	2.1	2.7	1.5	3.2	0.8	4.4	4.4	4.3	82	79	85	NW 3	NNW 4	N 3	7	3	4	0.2	.	
17	57.3	57.4	59.1	−0.1	2.5	0.7	4.2	−0.4	3.7	3.3	3.6	82	61	74	W 1	NNW 1	C	3	0	4	.	.	
18	60.3	61.2	62.5	1.7	3.9	2.1	4.7	0.1	4.6	5.4	5.1	88	89	95	W 2	W 2	C	6	3	5	.	.	
19	65.2	66.8	68.9	0.5	3.7	1.5	4.2	0.3	4.6	5.9	4.9	96	98	97	WNW 2	W 1	C	10	5	10	.	.	≡ n–7½a
20	70.4	71.4	72.1	1.7	6.7	1.8	**6.7**	1.0	4.7	5.1	4.8	90	76	92	W 1	W 1	C	10	0	10	.	.	
21	72.6	**72.9**	72.5	1.1	4.9	1.7	5.3	1.1	4.4	5.2	4.7	88	80	90	NNW 1	N 1	NNW 1	0	0	0	.	.	⌴1 n
22	71.1	69.9	69.6	1.7	1.3	0.0	4.3	−0.8	4.6	4.8	4.4	88	95	96	NNW 1	NE 2	E 3	3	10	10	.	.	≡1 11½a–4½p
23	70.1	70.1	69.9	−1.9	0.9	−1.3	1.6	−1.9	3.4	3.2	3.4	84	64	81	SSE 3	SE 2	E 3	1	2	1	.	.	
24	70.1	69.1	68.3	−2.5	−0.8	−1.6	0.2	−2.6	2.8	3.8	3.1	73	88	75	E 2	E 3	E 4	3	10	2	.	.	
25	68.5	69.0	68.4	−3.3	−1.6	−1.8	−0.7	−3.5	3.0	3.4	3.4	84	83	84	E 5	E 4	E 3	6	10	10	.	.	✳ fl. III
26	66.8	66.0	66.2	−4.5	−3.1	−3.9	−1.4	−5.3	2.7	2.6	2.3	82	72	66	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.0	0	✳ fl. 6½–7½a
27	63.5	63.5	61.4	−3.3	−1.4	−1.9	−1.3	−4.1	3.0	3.2	3.2	84	77	80	E 3	E 2	C	10	10	10	0.0	.	
28	58.2	56.6	55.9	−2.5	−1.9	−2.5	−1.3	−3.1	2.9	3.2	2.9	75	80	77	ESE 1	E 3	E 3	10	10	10	.	.	
Mittel	60.4	60.2	60.8	−0.3	1.4	0.1	2.3	−1.4	3.9	4.1	3.9	84	80	82	2.7	2.8	2.7	6.0	5.6	5.6	38.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	47.0	46.5	53.2	0.1	1.1	−4.6	1.7	− 4.6	4.3	4.0	2.9	92	79	90	NW 3	W 3	W 2	10^1	9^1	0	1.4	3	✳ n, a, p
2	57.0	56.8	55.8	− 4.2	1.0	1.7	1.8	− 7.2	3.2	4.6	4.6	95	92	90	SW 2	SW 2	SW 4	9^1	10^2_*	10^2	1.0	**4**	✳ $8\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p, ● 0 $2\frac{1}{2}$–5p
3	48.8	47.0	46.6	4.4	6.8	8.0	8.0	1.7	5.9	6.8	7.3	96	93	92	SW 5	SW 5	SW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	3.8	.	● 1 n–n
4	47.1	48.5	50.0	7.8	7.0	5.0	8.3	5.0	**7.5**	7.0	6.1	94	94	94	SW 4	NW 2	NW 2	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	**21.9**	.	● 1 n–n
5	47.3	**41.8**	46.7	6.8	7.3	1.6	7.6	1.4	7.1	7.1	4.9	96	93	94	SW 3	SW 5	NW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	14.7	.	● 1 n–$4\frac{1}{2}$p, $5\frac{1}{2}$p–n, ✳ 1 $8\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$p
6	54.6	56.1	57.6	2.6	4.4	1.5	5.3	1.4	5.1	5.1	4.8	93	82	94	W 2	NW 3	NW 3	9^1	$6^1_{\odot}$	10^1	5.5	.	● 1 △ 1 $11\frac{3}{4}$a–$12\frac{1}{2}$p, ● 1 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
7	59.9	62.4	64.8	0.0	1.1	−2.2	2.2	− 2.2	4.5	4.0	3.7	98	79	96	NE 2	NE 3	E 2	10^2_*	$4^1_{\odot}$	0	1.7	0	✳ 0 n, a
8	65.6	66.2	66.5	− 5.3	2.4	−1.8	3.3	− 5.4	2.6	3.2	2.9	85	57	72	E 2	SE 2	SE 2	0	$2^0_{\odot}$	0	0.2	.	⌙ 2 fr.
9	63.6	57.0	51.4	− 6.0	1.0	−1.8	1.5	− 6.1	2.6	4.0	3.8	90	80	96	SE 2	SE 3	SE 2	3^0	$7^1_{\odot}$	0	.	.	⌙ 1 fr.
10	45.4	43.5	45.1	1.7	4.5	1.8	4.6	− 1.8	4.2	4.7	4.7	82	74	90	S 2	SE 3	E 2	10^1	10^1	10^1	.	.	● tr. $12\frac{1}{2}$p
11	48.6	50.8	54.8	0.5	−2.0	−5.6	1.8	− 5.6	4.5	3.5	2.4	94	88	80	NE 2	NE 3	NE 3	10^2_*	10^2	4^1	2.1	1	✳ 1 n–10^a
12	57.1	58.4	61.5	−11.4	−5.4	−6.5	−4.7	**−11.5**	**1.6**	1.7	2.1	85	56	76	NE 4	E 5	E 5	3^1	7^1	0	0.8	2	
13	65.2	66.4	66.7	− 9.7	−1.5	−1.2	−0.5	− 9.8	1.9	3.2	4.0	91	78	96	N 3	NW 2	NW 2	0	10^1	8^1	.	2	
14	66.6	65.5	62.9	− 1.4	1.0	1.0	1.4	− 1.5	4.0	4.0	4.4	96	81	89	SW 2	W 2	SW 3	10^1	10^1	$10^2_{\odot}$	.	1	✳ 0 2^5p, ● 0 $8\frac{1}{2}$p–n
15	57.2	54.1	53.6	1.4	5.3	1.3	5.8	0.6	4.8	4.4	4.3	94	66	85	SW 2	NW 4	NW 4	10^2	$6^1_{\odot}$	7^1	2.4	.	〓 0 fr., ● 0 n, ✳ 0 $9\frac{1}{2}$p–n
16	55.0	54.1	54.5	0.3	2.0	−0.1	4.0	− 0.2	4.2	4.3	4.4	90	80	96	NW 3	W 4	NW 2	8^2	10^2_*	9^1	1.1	1	✳ 1 n, p–n öfter
17	56.5	57.1	58.1	− 1.4	3.2	0.9	3.7	− 1.5	4.0	3.4	4.4	96	59	89	NW 2	NW 2	NW 2	4^1	6^1	10	0.7	1	✳ 0 n, a, p
18	59.2	60.1	61.2	− 0.1	3.6	1.3	6.1	− 0.1	4.3	3.7	3.9	94	62	75	W 1	SW 2	S 2	10^1	9^1	0	0.2	.	
19	63.2	64.9	66.9	− 2.6	5.5	1.5	6.3	− 2.7	3.4	3.7	3.7	92	55	72	SW 2	SE 2	SE 1	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 2 fr.
20	68.9	69.7	70.1	− 2.5	7.0	0.0	**8.5**	− 2.8	3.6	3.8	4.1	94	**51**	89	E 1	E 1	N 1	2	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 1 fr.
21	70.1	**70.2**	**70.2**	− 0.6	3.8	−1.4	4.5	− 1.6	3.6	4.7	4.0	81	78	96	N 2	E 2	NE 1	0	$4^1_{\odot}$	10_-	.	.	⌙ 1 fr., 〓 0 abd.
22	69.5	68.0	65.9	− 3.0	0.8	0.2	2.0	− 3.1	3.7	4.1	4.4	100	83	94	NW 1	SW 1	E 2	10_-	10^1	10^1	.	.	〓 2 n–$10\frac{1}{2}$a
23	66.5	65.9	65.4	− 3.4	3.2	−0.4	3.4	− 3.6	3.2	3.4	4.0	91	59	90	E 2	NE 3	NE 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	⌙ 1 fr.
24	66.0	65.0	63.3	− 3.5	−1.2	−1.7	−0.2	− 3.7	3.2	2.7	3.5	91	65	86	NE 2	NE 3	NE 3	4^1	10^1	10^1	.	.	
25	63.2	64.7	64.7	− 3.3	−1.6	−3.9	−0.7	− 4.0	3.5	2.9	2.9	98	72	87	NE 2	NE 3	NE 2	8^2_*	$6^1_{\odot}$	10^1	0.1	0	✳ 0 n–$7\frac{1}{2}$a
26	62.5	60.9	60.1	− 4.2	−2.2	−3.2	−2.0	− 5.3	2.9	2.9	3.1	89	75	87	NE 3	NE 4	NE 4	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
27	60.0	59.7	58.3	− 4.0	1.2	−1.4	2.2	− 4.1	3.2	3.3	3.4	95	65	82	SE 2	SW 2	NW 2	10^2_*	5^1	0	0.2	1	✳ 1 n–$7\frac{1}{2}$a
28	54.2	52.0	51.6	− 5.1	3.0	−1.2	3.3	− 5.1	2.9	3.3	4.0	96	57	96	N 1	NE 2	NE 2	5^1	10^1	10^2_*	0.1	0	✳ 2 $5\frac{1}{2}$p–n
Mittel	58.8	58.3	58.8	− 1.6	2.2	−0.4	3.2	− 3.0	3.9	4.0	4.0	92	73	88	2.3	2.8	2.7	6.6	7.2	6.0	57.9		

Februar — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gebäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	49.4	46.6	53.8	1.0	1.5	−1.1	1.7	−1.1	4.5	4.7	3.7	90	93	86	NW 2	W 2	NW 2	10	10	3	3.7	**12**	✳ 0 n, a, p öfter
2	59.0	58.7	58.7	−4.0	3.2	**2.1**	3.3	−4.0	3.2	4.3	4.7	95	75	87	NW 2	W 2	WSW 2	10	10	10	5.8	10	✳ 0 a öfter
3	54.5	51.8	51.3	2.9	6.0	7.7	7.7	2.1	5.4	5.9	7.1	96	85	90	WSW 2	W 2	W 3	10	10	$10_●$	1.8	5	● 1 4–9p
4	50.8	50.8	51.7	8.6	9.8	9.7	**9.9**	6.2	7.7	**7.5**	7.2	92	83	82	W 3	W 3	W 3	$10_●$	$10_●$	$10_●$	**15.3**	.	● 1 n, ● 0 fr.–9p m. U.
5	51.0	45.6	47.8	8.2	8.1	3.2	9.7	3.2	6.8	6.8	5.6	83	85	97	W 3	W 3	NW 6	10	10	$10_●$	6.0	.	● 1 4–9p, ≡ abd.
6	57.0	57.4	58.3	4.0	4.0	3.0	4.7	3.0	5.2	5.9	5.3	85	97	93	NW 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	6.4	.	● 1 n, a, p öfter
7	60.2	61.8	63.1	1.7	3.0	−1.0	3.4	−1.0	4.7	4.8	3.4	91	85	80	NW 2	NNW 2	NNE 2	6	$3_{\odot}$	1	2.5	.	✳ 0 a, p öfter
8	65.7	65.3	66.5	−4.2	0.8	−2.2	0.8	−4.5	2.6	3.1	2.8	79	63	73	E 2	E 1	ENE 1	1	$0_{\odot}$	1	0.1	.	
9	64.5	58.8	54.9	−5.4	1.1	−1.0	1.1	−5.7	2.6	3.1	3.3	85	62	71	NE 2	ESE 3	ESE 2	1	$4_{\odot}$	1	.	.	⌙ fr.
10	47.2	**44.3**	45.4	1.0	3.9	0.8	4.7	−1.5	4.5	5.4	4.7	90	88	96	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	5	.	.	
11	46.9	48.0	51.2	1.1	2.9	−0.6	3.0	−0.6	5.0	4.3	3.1	100	76	71	C	E 2	E 2	$10_{-●}$	10	10	.	.	〓 1 fr., ● 0 7–9a
12	52.7	52.9	57.6	−2.2	−0.3	−2.0	−0.2	−2.4	2.8	3.0	3.1	73	66	78	NE 2	NE 2	NNE 2	10	10	5	0.9	.	
13	62.5	63.6	65.9	−5.7	1.3	−0.6	2.0	−6.1	2.4	2.9	3.4	82	57	77	NW 2	W 2	N 3	2	$2_{\odot}$	5	.	.	⌙ fr.
14	66.9	65.1	64.3	−0.6	1.7	1.0	1.7	−1.5	3.7	3.8	4.3	85	73	87	NNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	Hor. 〓 fr.
15	59.1	56.6	54.7	0.2	5.1	3.1	5.1	0.0	4.5	5.1	4.5	96	78	79	C	WNW 2	NW 2	10	8	8	.	.	Hor. 〓 fr., ✳ $7\frac{1}{2}$–10^a, ● 0 p öfter
16	56.1	55.5	54.5	1.3	3.4	1.8	3.4	0.6	4.4	4.3	4.6	87	73	88	W 2	W 2	WNW 3	10	10	10	1.2	.	✳ p öfter
17	56.8	57.9	58.3	1.1	1.6	0.2	1.8	−0.5	4.4	4.5	4.5	89	87	96	NW 2	NW 2	SW 2	10	8	3	0.7	.	✳ n, ✳ △ a, p öfter
18	59.8	59.7	60.5	−0.5	2.9	−0.9	3.4	−1.5	4.2	4.0	3.9	94	71	90	NW 2	NW 2	SE 1	10	$3_{\odot}$	2	0.5	.	
19	63.1	64.1	66.4	−4.1	3.3	0.2	4.4	−4.4	3.1	3.6	3.5	96	61	74	ESE 2	SE 1	ESE 1	2	$1_{\odot}$	1	.	.	⌙
20	68.8	68.9	69.3	−3.9	4.4	−0.4	5.3	−4.2	3.2	4.3	3.9	96	68	87	SE 1	C	C	2	$3_{\odot}$	3	.	.	⌙
21	**69.9**	68.3	68.7	−4.6	4.4	−0.7	4.7	−5.3	3.2	4.4	4.2	100	70	96	C	C	SE 1	10_-	$1_{\odot}$	2	.	.	〓 2 ⋁ fr.
22	68.3	67.4	65.9	−2.6	1.9	0.5	2.2	−3.4	3.8	4.1	4.7	100	78	98	C	C	SE 1	10_-	$5_{\odot}$	10	.	.	〓 1 ⋁ fr.
23	65.4	63.9	64.2	−1.9	3.4	−1.9	3.4	−2.5	3.4	**2.7**	2.8	86	**46**	73	E 2	E 3	E 2	3	$2_{\odot}$	2	.	.	
24	64.0	62.8	62.3	−4.9	−0.4	−2.0	0.2	−5.3	2.5	2.5	3.1	81	57	80	NE 2	NE 2	NE 1	2	$2_{\odot}$	10	.	.	
25	61.9	61.4	62.2	−3.2	0.6	−2.8	1.0	−4.0	3.0	2.9	2.6	85	61	70	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	$1_{\odot}$	1	0.7	1	✳ n
26	60.6	58.6	58.9	−7.6	−0.9	−1.7	−0.8	**−8.0**	**2.2**	3.1	2.9	86	71	72	N 2	NNW 2	E 2	2	6	10	.	.	⌙ fr.
27	59.9	58.5	57.1	−4.9	1.7	−2.1	2.6	−5.2	2.9	3.1	3.1	93	60	79	C	NE 1	ENE 2	5	$3_{\odot}$	2	0.8	1	✳ n
28	53.8	50.9	51.9	−5.8	0.6	−0.2	1.1	−6.8	2.7	3.5	3.8	93	73	83	C	C	NW 2	10_-	$6_{\odot}$	10	.	.	〓 1 fr.
Mittel	59.1	58.0	58.8	−1.3	2.8	0.4	3.3	−2.3	3.9	4.2	4.1	90	73	83	1.6	1.7	2.0	7.4	6.0	5.9	46.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	**07.1**	08.8	09.8	-14.6	-13.4	-14.4	-12.6	-16.2	1.3	1.5	1.3	100	100	100	NW	9	W	5	N	6	10 1	7 1	10	2.0	51	trb. n-abd., 2 abd.-n, ∨ n-n,[1]
2	13.8	16.9	19.5	-15.7	-15.9	-15.1	-14.3	-18.0	1.2	0.6	1.3	100	46	100	NW	9	NW	7	NW	4	10	6 1	6 1	3.4	51	trb. 2 n-n m. U., ∨ n-10[3], [2]
3	17.4	11.6	10.0	- 9.0	- 7.2	- 4.1	- 3.6	-16.7	2.2	2.5	3.3	100	100	100	SW	6	W	9	W	9	10 1	10 2	10 2	0.9	51	trb. 2 ∨ n-n, 1 1 n-n,[3]
4	11.7	10.0	11.1	- 2.6	- 3.4	- 5.5	**- 1.1**	- 6.6	**3.7**	3.5	2.9	100	100	100	NW	9	NW	10	NW	10	10	10	10	3.0	53	2 ∨ 1 n-n, 2[28-40]p
5	14.2	14.9	11.5	- 8.8	- 4.5	- 4.6	- 4.1	- 9.1	2.2	3.2	3.1	100	100	100	NW	8	W	6	WSW	8	9 1	10 2	10	2.1	50	u. fr.-mtg., trb. 1-3p, [4]
6	12.2	18.8	19.8	- 8.5	- 9.5	-11.1	- 4.5	-11.1	2.3	2.1	1.7	100	100	100	N	9	NNW	6	N	4	10	10	10	2.8	57	2 ∨ 1 2 n-n, 7[20-8a], [5]
7	20.7	21.6	23.2	-15.6	-15.8	-16.7	-10.6	-17.1	0.9	1.8	1.1	64	100	100	N	5	N	5	N	7	9 1	5	9	9.4	68	n, 1-2 trb. 1p-n, ∨ 3p-n
8	24.4	25.2	25.4	-14.3	-13.4	-13.5	-13.1	-17.1	1.3	1.5	1.4	100	100	100	N	7	NNW	5	N	6	10	10	10	2.9	69	2 ∨ 1 1 n-n, 1 7[9-15]p
9	25.4	24.4	22.4	-14.4	-12.6	-11.8	-11.6	-16.0	1.3	0.6	0.9	100	31	48	N	5	NE	1	W	2	10	2	1	6.1	74	2 ∨ n-1p, trb. 1p-11, 1 [6]
10	18.4	17.1	17.4	-10.0	- 7.4	- 6.4	- 6.3	-13.9	**0.5**	2.5	2.3	**23**	100	79	WSW	5	NW	4	W	1	9 0	9 1	9 1	1.6	74	12[1]-14[1]p, 0 9[1]p-n
11	18.3	18.0	19.2	- 7.6	- 9.8	- 9.4	- 6.1	-11.2	2.4	2.0	2.1	100	100	100	SE	3	SSE	4	S	5	9 0	10	10	.	74	10[1]-11[1]a, trb. 2 ∨ 11[1]a-n
12	20.6	21.9	22.0	- 9.6	- 8.5	-10.1	- 8.1	-10.5	2.1	2.3	2.0	100	100	100	ESE	5	ESE	5	ENE	5	10 1	10	10	1.4	74	u. fr.-10[1]a, trb. 2 10[1]a-n,[7]
13	21.6	21.8	24.4	-13.4	-17.2	-14.1	- 9.6	**-19.7**	0.7	0.9	1.4	42	70	100	NE	6	NNE	7	NNE	6	2 0	8 1	10	1.4	72	MR., u. fr.-9a, 2 ∨ 3[45]p-n,[8]
14	26.4	26.8	24.8	-13.0	-12.6	- 9.8	- 8.6	-15.1	1.5	1.6	1.3	100	100	58	N	5	NW	3	NW	4	10	9 0	9 0	4.1	75	2 n-11a, 2[1]-3[50]p, trb. [9]
15	17.7	14.2	13.0	- 4.9	- 9.4	- 9.6	- 3.1	-12.1	3.1	2.1	2.1	100	100	100	NW	8	W	8	NW	6	10	9 1	10	1.2	73	trb. 2 ∨ n-n, 1 1 [10]
16	13.1	15.6	12.8	-11.1	-11.1	-11.1	- 9.2	-12.6	1.8	1.3	1.8	100	64	100	NW	8	NW	5	SW	7	10	7 0	10	4.5	78	2 n-11[1]a, trb. 11[1]a-11[1]p, [11]
17	13.9	16.3	18.2	-14.2	-15.6	-15.1	- 9.8	-16.1	1.4	1.2	1.3	100	100	100	N	6	N	7	NW	6	10	10	9	4.1	83	2 ∨ 1 n-n
18	18.1	21.2	22.2	-16.5	-16.6	-16.6	-14.1	-18.0	1.1	1.1	1.1	100	100	100	N	6	NNW	3	N	5	10	9 1	9	6.9	82	2 trb. n-9[1]p, 1 1 n-8p
19	24.1	26.0	27.3	-13.2	-10.8	- 9.1	- 8.6	-17.4	1.5	0.9	2.1	100	42	100	NNW	4	N	4	N	4	10	8	10	1.7	85	2 ∨ n-10[1]a, 5[1]p-n, u. p, [12]
20	27.5	27.2	28.3	-11.0	- 9.2	-11.6	- 8.6	-11.7	1.8	2.1	1.7	100	100	100	N	6	N	7	NNE	7	10	10	10	5.2	87	2 n-n, 1 10a-7p, 1 1 5-5p
21	**28.4**	26.8	26.7	-10.4	-11.5	-11.2	- 9.2	-12.6	1.9	1.7	1.8	100	100	100	NNE	6	N	7	N	8	10	10	10	**12.7**	91	2 ∨ n-n, 1 1 a, p-n oft, 1 [13]
22	27.9	27.1	25.3	-15.4	-13.8	-15.2	-11.2	-16.6	1.2	1.4	1.2	100	100	100	NE	6	NNE	6	N	8	1 0	10	10	8.7	93	2 ∨ n, 11[1]a-n, n, 0-1 [14]
23	24.1	25.4	25.7	-16.0	-15.2	-15.8	-14.6	-17.9	1.2	1.2	1.2	100	100	100	NE	5	E	4	ENE	6	10	5	10	8.0	98	2 ∨ n-1p, 3[1]p-n, 1-2 n-n
24	25.4	24.6	24.4	-14.0	-13.8	-14.0	-13.1	-16.6	1.4	1.4	1.4	100	100	100	NE	6	NE	4	SE	4	10	10	10	4.5	98	2 ∨ 0-1 n-n
25	26.0	26.9	26.7	-10.8	- 7.4	- 7.7	- 4.7	-14.8	1.4	1.0	0.9	68	36	34	S	3	E	3	S	4	2 0	3 0	2 0	2.9	**100**	u. mtg.-abd.
26	26.3	26.2	26.1	- 8.3	- 9.0	- 8.7	- 7.1	-10.6	2.0	2.2	2.2	82	100	100	SSE	5	S	6	S	8	1 0	10	10	.	98	MR., trb. 1-2 11a-n, ∨ [15]
27	26.0	26.7	24.1	- 6.4	- 5.1	- 6.9	- 4.3	- 9.1	2.7	3.0	2.6	100	100	100	SSW	7	SSW	4	S	7	9 0	9 1	10	3.4	96	trb. ∨ n-3p, 2 ∨ 7[1]p-n, [16]
28	19.2	17.8	15.6	- 8.6	- 5.1	- 9.4	- 4.6	-10.0	2.2	3.0	2.1	100	100	100	S	8	S	8	S	7	9	10	10	3.5	93	2 trb. ∨ n-n
Mittel	20.4	20.7	20.6	-11.4	-10.8	-11.0	- 8.4	-14.1	1.7	1.8	1.8	92	89	94		6.3		5.5		5.9	8.6	8.4	9.1	108.4		

Februar — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	712.5	**712.1**	714.4	- 4.7	- 3.2	- 6.0	-1.9	-12.3	2.7	3.2	2.6	86	89	90	S	1	SE	1	SW	2	10	8	4	2.8	10	0 sch. a, p
2	20.9	22.8	24.7	- 6.7	- 4.0	-11.6	-1.6	-12.5	2.5	1.6	1.8	89	46	94	W	4	E	1	SE	1	10	3	3	0.9	11	0 n-fr.
3	20.7	13.9	12.4	- 3.9	2.3	4.6	5.0	-14.7	2.9	4.3	5.1	83	79	80	C		SW	4	SW	3	10	10	10	.	11	
4	13.1	13.5	14.9	4.2	5.6	3.6	**6.0**	3.2	**5.8**	5.5	4.6	96	81	80	SW	2	W	4	W	3	10	10	10	4.9	.	1 sch. n, a
5	18.2	16.8	14.9	1.3	2.0	4.5	4.7	0.5	3.8	4.5	4.5	75	85	71	W	3	SE	1	W	3	10	10	10	6.2	.	0 sch. a, II
6	17.2	22.5	23.9	- 0.6	-1.0	- 3.0	5.0	- 3.0	4.4	4.0	3.4	100	93	93	W	3	W	1	W	1	10	10	10	2.4	.	0 n-1, 2 a, 0 p
7	26.8	29.2	31.1	- 7.1	- 3.4	-10.1	-2.5	-12.8	2.6	1.5	1.9	97	41	88	C		NE	1	C		10	3	9	5.8	7	0 sch. p
8	31.6	31.4	32.7	- 5.5	- 4.1	- 4.8	-3.6	-11.6	2.8	3.0	2.9	90	87	91	E	1	S	1	E	1	10	10	10	0.9	8	0 sch. fr.-abd.
9	31.3	30.6	27.4	- 6.3	- 3.2	-16.5	-2.5	-18.3	2.6	2.4	1.1	92	65	86	E	1	SE	1	C		10	5	0	1.9	11	0 n
10	22.0	19.9	19.9	-16.6	- 2.5	- 7.8	-1.5	-19.6	**0.7**	2.7	2.3	57	71	88	C		C		C		4	6	8	.	9	1 fr.
11	21.7	22.0	24.5	- 5.1	- 5.5	- 7.9	- 3.4	- 9.1	2.5	2.2	2.2	79	73	88	SE	2	E	1	E	1	10	5	10	.	7	1 p
12	24.8	26.6	28.1	- 8.6	- 8.0	-12.2	- 7.4	-12.7	2.2	2.2	1.7	90	88	93	C		C		C		10	10	10	.	6	1 a, p, 0 II
13	29.2	30.5	32.0	-19.3	- 7.8	- 8.8	- 5.1	**-20.7**	0.8	0.9	2.0	82	**34**	84	C		C		C		1	9	10	0.2	6	2 fr., 0 sch. p
14	33.7	33.0	28.3	- 7.0	- 3.2	-11.1	-1.8	-12.3	2.5	2.6	1.8	92	72	90	SE	1	C		C		10	10	5	0.3	7	0 fr.
15	21.3	18.5	16.5	0.6	1.4	- 1.3	2.1	-13.1	4.5	4.1	4.1	93	80	99	S	2	SW	2	W	2	10	10	10	0.2	7	0 I, 2 5[30-7]10p
16	17.5	19.2	16.9	- 2.5	0.6	- 2.0	1.9	- 4.1	3.4	3.1	3.2	88	66	80	S	2	C		S	1	10	5	7	5.8	15	0 n, 0 sch. a
17	19.6	22.5	24.2	- 5.0	- 4.8	- 6.2	-1.6	- 7.9	2.9	2.4	2.6	91	75	90	W	2	NW	3	W	1	10	3	10	2.5	18	n, a, 2 sch. p, 0 III
18	25.7	28.0	29.7	- 7.2	- 6.3	-17.0	- 5.1	-17.9	2.4	2.1	1.1	88	78	85	E	1	E	1	C		10	5	0	2.4	21	n, 0 a
19	30.3	31.1	32.4	-13.9	-1.6	- 1.4	- 0.2	-20.5	1.5	2.9	4.1	92	71	99	SE	1	E	1	SW	1	10	8	10	0.2	19	1 abd.
20	33.8	33.9	35.5	- 2.7	- 1.1	- 2.8	- 0.1	- 3.4	3.7	4.1	3.6	98	97	96	SW	1	C		C		10	10	10	0.3	16	2-1 n u. tagsüber, 0 a, p, 0 II
21	35.0	34.3	34.0	- 3.0	- 3.4	- 2.8	-1.6	- 4.0	3.6	3.5	3.6	98	97	96	W	1	W	2	W	2	10	10	10	0.7	16	2-1 tagsüber, 0 p-n
22	**36.2**	34.9	33.7	-16.9	- 6.2	- 6.1	- 2.4	-18.8	1.1	2.5	2.7	85	85	92	C		C		W	1	8	10	10	2.7	16	0 0 n, fr., 0 4[15]p-n,
23	31.5	32.6	33.5	- 7.1	- 6.3	- 7.8	- 5.1	- 9.8	2.5	2.4	2.1	91	82	82	E	1	E	1	C		10	6	10	**8.7**	**34**	2 n, 0 a, III [1 p
24	32.5	31.1	30.6	-10.1	- 5.8	- 6.4	- 5.1	-13.7	1.9	2.6	2.7	88	88	94	C		C		E	1	10	10	10	1.0	32	0 n, a, p
25	31.6	32.4	32.7	-15.2	- 5.7	- 9.8	- 2.5	-18.5	1.4	2.6	2.1	95	85	94	C		E	2	C		10	5	10	1.1	28	2 fr.
26	31.9	30.8	31.1	-18.0	- 1.8	0.4	1.6	-20.2	0.8	2.9	2.9	68	72	61	C		SE	1	SE	3	1	1	5	.	26	1 fr.
27	30.5	29.7	27.4	- 2.7	4.0	1.4	5.1	- 3.8	3.0	3.9	3.9	79	65	77	E	1	C		SE	4	3	10	10	.	24	
28	22.7	20.5	18.9	2.1	2.0	0.6	3.4	- 0.6	3.5	4.1	3.5	66	77	74	SE	7	SE	1	SE	2	4	10	10	.	18	7-8[1]a
Mittel	725.8	725.9	725.9	- 6.7	- 2.5	- 5.3	- 0.7	-11.1	2.7	3.0	2.9	87	76	87		1.3		1.1		1.2	8.6	7.6	8.2	51.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] 1 1 n-n m. U., a [2] 4p-n, 1 n-10a, 0 4[1]-7p, a [3] p-n [4] 2 ∨ 3p-n, 0-1 1 0[25]p-n m. U., a, 4p-n [5] 8[20]p-III, 11[1]p-n, a [6] 2 n-9a, a-p öfter [7] 11[1]a-4p, ∨ 4p-n, 0[40-4]p oft [8] 1 3[15-8]p [9] 11a-0[1]p, ∨ n-0[1]p, 1 n-11a [10] n-n oft, 1 8[35-45]p, St. Elmsfeuer 8[1]p-III, a, p [11] ∨ n-11[1]a, 5[1]-10[1]p, II, n-9[1]a, 6[1]p-n, a [12] 10[1]a-p öfter, 1 n-0[1]p, 5[1]p-n [13] 8[40-50]p, p-n [14] 0[1]p-abd., abd. [15] 1[1]p-n, abd. [16] II, 1 8[1]p-n

Februar — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	48.7	**47.7**	52.5	- 8.5	- 8.6	-11.0	- 8.0	-11.2	2.2	2.2	1.8	100	100	100	WNW 7	NW 8	NNW 8	$10^2_{\equiv}$ $10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	20.7	24	$\equiv^2 \vee \ast \dashv\vdash$ n–n, $_\!\!_$ a–n
2	57.1	57.7	58.4	-10.4	- 7.4	- 5.3	- 4.9	-12.3	1.9	2.5	3.0	100	100	100	WNW 7	NW 7	W 6	$10^2_{\equiv}$ $10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	14.0	27	$\equiv^2 \vee \ast \dashv\vdash$ n–n, $_\!\!_$ a, p
3	51.7	49.6	48.9	- 3.2	- 0.7	0.2	0.4	- 5.8	3.5	4.3	**4.6**	100	100	100	WSW 9	SW 10	W 9	$10^2_{\equiv}$ $10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	17.8	**31**	$\equiv^2$ $_\!\!_$ n–n, $\vee$ n-8$\frac{1}{2}$p, $\ast$ n-8$\frac{1}{2}$p, [1]
4	50.7	51.2	52.9	1.4	- 0.1	- 2.2	**1.7**	- 2.5	5.1	**4.6**	3.8	100	100	100	W 8	WNW 9	WNW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\triangle}$	$10^2_{\ast}$	**77.7**	27	$\equiv^2$ $_\!\!_$ n–n, $\vee$ p–n, ● [1-2 2]
5	53.4	48.7	46.9	- 1.9	0.1	- 2.3	0.3	- 3.5	3.9	**4.6**	3.8	100	100	100	WSW 5	SW 7	SW 7	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\ast}$	25.9	22	$\equiv^2 \vee$ n–n, $\ast$ fr.–1^{20}p, 4^{40}p–n, [3]
6	56.1	58.2	59.2	- 5.3	- 5.4	- 6.3	- 2.3	- 6.7	3.0	2.9	2.7	100	100	100	NW 6	WNW 5	NW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	15.2	25	$\equiv^2 \vee \ast$ n–n
7	61.3	63.7	65.7	- 8.8	-10.6	-10.7	- 6.0	-12.5	2.2	1.9	1.7	100	100	84	NNE 2	NNE 4	ENE 3	$10^2_{_}$	$10^1_{_}$	o	9.8	28	$\equiv^{1-2} \vee$ n–9$\frac{1}{2}$a, AR.
8	66.7	66.9	67.8	-11.1	- 9.5	- 9.2	- 8.7	-11.8	1.5	2.1	2.1	77	100	100	N 4	N 4	NW 5	o	$10^1_{_}$	$10^2_{_}$	0.0	28	MR., $\equiv^{1-2} \vee 1^p$–n
9	66.0	62.5	57.8	-11.1	- 8.6	-10.1	- 8.4	-11.5	1.7	2.0	1.8	87	84	82	C	SSE 3	S 5	o	5^1	o	.	28	$\vee$ fr., MR., AR.
10	52.1	51.5	51.9	- 6.7	- 3.7	- 3.8	- 3.3	-10.6	2.6	3.4	3.4	92	100	100	SW 7	SW 5	S 3	10^2	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	0.0	28	∞ fr., $\equiv^1$ $9\frac{1}{2}$a–n
11	54.1	54.9	56.2	- 3.2	- 6.8	-10.5	- 2.9	-11.5	3.5	2.6	1.9	100	100	100	SE 5	ESE 6	E 7	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	.	28	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $_\!\!_$ 6p–n zeitweise
12	56.8	58.5	60.9	- 9.8	-10.2	-14.8	- 9.1	-15.3	2.0	1.9	1.3	100	100	100	E 8	ESE 8	E 7	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	$10^2_{_}$	.	28	$\equiv^2 \vee$ n–n, $_\!\!_$ a, p
13	63.9	65.1	66.5	-14.2	-10.2	-10.0	- 8.5	**-15.7**	**1.2**	1.9	2.0	**75**	100	100	NE 6	N 3	N 3	o	$10^1_{_}$	$10^2_{_}$	.	28	MR., $\vee$ fr., $\equiv^1 \vee 9^{40}$a–n
14	67.3	66.3	63.9	-10.4	- 8.2	- 6.8	- 6.5	-11.1	1.8	2.1	2.6	85	85	100	C	W 4	W 6	o	$4^1_{\odot}$	$10^2_{_}$	.	28	MR., $\vee$ fr., $\equiv^2$ abd.–n
15	58.1	54.7	53.7	- 5.0	- 4.4	- 7.0	- 4.2	- 7.3	3.0	3.2	2.6	100	100	100	W 7	W 8	NW 7	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	5.3	28	$\equiv^2 \vee \ast \dashv\vdash$ n–n, $_\!\!_$ tagsüber
16	55.7	54.4	54.0	- 7.2	- 6.5	- 8.2	- 6.2	- 8.6	2.5	2.7	2.3	100	100	100	NW 5	WNW 8	NNW 7	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	11.5	30	$\equiv^2 \vee$ n–n, $\ast \dashv\vdash _\!\!_$ tagsüber
17	56.9	59.1	58.7	-10.3	- 9.2	- 8.3	- 8.0	-10.6	1.9	2.0	2.3	88	86	100	NW 5	WNW 4	WNW 5	o	$3^1_{\odot}$	$10^2_{_}$	5.1	**31**	MR., $\ast$ 6^{40}–$8\frac{1}{2}$p, $\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$p–n
18	60.9	62.7	63.1	-10.2	- 7.5	- 7.1	- 7.0	-10.6	1.7	2.2	2.5	78	83	100	NW 2	W 3	WNW 5	$o_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^1_{_}$	1.8	**31**	MR., $\vee$ fr., u. $\equiv$ a, p, $\equiv^1$ abd.
19	65.4	67.2	69.1	- 5.2	- 4.1	- 4.9	- 3.8	- 7.5	3.0	3.3	3.1	100	100	100	NNW 4	NNW 4	NW 5	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	0.0	**31**	$\equiv^1 \vee$ n–n m. U.
20	70.2	71.1	70.8	- 5.3	- 5.1	- 5.0	- 4.5	- 5.7	2.9	2.9	3.0	93	91	100	N 6	N 5	NNW 5	$o_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	$10^1_{_}$	.	**31**	$\vee$ fr., MR., AR., ∞ a, p, $\equiv^1 \vee$ abd.
21	70.8	**71.1**	**71.1**	- 5.1	- 3.3	- 4.5	- 2.7	- 6.7	2.9	3.0	3.0	91	84	91	NE 2	N 6	NE 5	$o_{\odot}$	$o_{\odot}$	o	.	29	$\vee$ fr., MR., u. $\equiv$ a–n
22	70.6	69.4	68.7	- 3.7	- 5.1	- 8.2	- 2.8	- 9.4	3.1	2.9	1.9	88	91	76	NNE 4	ENE 3	SE 4	9^1	10^2	o	.	29	MR., u. $\equiv$ a, p
23	67.5	66.3	66.0	-10.9	-10.8	-11.3	- 8.2	-12.0	1.6	1.8	1.8	81	87	100	E 6	E 6	E 5	3^1	10^2	$10^2_{_}$	.	29	MR., $\equiv^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$p–n
24	65.3	64.8	63.5	-12.7	-11.0	-11.6	-10.7	-13.2	1.6	1.8	1.7	100	100	100	ENE 5	NNE 5	ENE 4	$10^2_{_}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	0.0	29	$\equiv^2 \vee$ n–n, $\ast$ $11\frac{1}{2}$–n
25	63.8	65.1	65.0	-12.8	-10.8	-11.7	- 9.2	-13.2	1.5	1.8	1.7	100	100	100	ESE 5	ESE 6	E 5	$10^2_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	7.9	**31**	$\equiv^2 \equiv$ trb. $\vee$ n–n
26	63.1	62.4	61.8	-10.1	- 8.4	- 9.8	- 8.0	-12.5	1.8	2.2	2.0	85	90	100	SE 7	ESE 8	ESE 5	$o_{\odot}$	10^2	$10^1_{_}$	.	**31**	$\vee$ fr., u. $\equiv$ a–p, $\equiv^2 \vee 4\frac{1}{2}$p–n,
27	62.5	62.8	61.7	- 8.9	- 2.9	- 7.1	- 2.6	-10.1	2.0	3.4	2.3	87	91	86	SSE 1	C	SE 4	$o_{\odot}$	$o_{\odot}$	o	.	30	$\vee$ fr., u. $\equiv$ a, p [$_\!\!_$ p
28	57.4	55.0	53.9	- 6.1	- 6.0	- 7.9	- 5.7	- 8.5	2.8	2.8	2.4	100	100	100	ESE 5	NE 5	C	$10^2_{_}$	$10^1_{_}$	$10^2_{\ast}$	0.0	30	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $\ast$ $6\frac{1}{2}$p–n
Mittel	60.5	60.3	60.4	- 7.7	- 6.6	- 7.7	- 5.4	- 9.9	2.4	2.7	2.5	93	95	97	4.9	5.5	5.3	6.1	8.2	8.2	212.7		

Februar — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$N $\lambda = 10°\,45'$E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	735.8	735.1	741.8	- 1.8	-1.4	-5.7	-0.7	- 6.1	3.8	3.8	2.7	96	92	93	W 4	W 4	W 4	$10^1_{\ast}$	10^1	9^2	1.3	3	$\ast^2$ sch. a öfter, $\ast^0$ sch. p öfter
2	46.0	46.5	46.8	- 3.0	-1.2	0.7	0.8	- 7.4	3.3	4.2	4.4	91	100	90	NW 4	NW 4	NW 4	10^1	$10^1_{\ast}$	10^1	2.4	**7**	$\ast^1$ sch. 8–8^{30}a, $\ast^{1-2}$ 10^{30}–6^p, $\ast^0$
3	38.5	35.8	34.3	3.4	6.0	7.6	7.6	0.6	4.6	5.9	**7.1**	78	85	91	W 6	W 8	W 7	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	5.1	**7**	$\bullet^1$ n–n, $_\!\!_$ a–n [6–8^{50}p
4	35.9	37.5	39.7	7.6	6.4	4.0	7.8	3.9	**7.1**	6.3	5.3	91	88	87	NW 5	W 5	W 6	$10^1_{\odot}$	9^1	$10^1_{\odot}$	**25.5**	.	$\bullet^1$ n–1^{30}p, $\bullet^0$ sch. abd.–n öfter
5	39.7	34.7	**33.3**	2.7	8.1	4.6	**8.7**	2.2	5.0	6.4	5.7	89	79	90	SW 3	SW 5	W 6	$10^1_{\odot}$	9^1	$10^1_{\odot}$	7.3	.	$\bullet^1$ fr.–mtg., $\bullet^0$ sch. p öfter
6	44.3	46.6	48.0	0.2	0.5	-0.1	4.6	- 0.2	4.5	4.4	4.4	96	92	96	NW 4	NW 4	C		$10^1_{\ast}$	10^1	10^1	9.3	2	$\ast^1$ n, $\ast^0$ sch. a, p öfter
7	51.4	54.1	56.2	- 2.6	-1.4	-8.0	-0.1	- 8.4	3.6	3.6	2.3	96	88	94	NE 3	NE 3	SE 2	10^1	$2^1_{\odot}$	1^0	1.5	3	$\ast^1$ n
8	57.4	57.3	58.0	-10.4	-1.0	-4.0	0.0	-10.6	1.9	3.3	3.1	93	76	91	SE 2	NW 3	SE 2	1^0	$3^1_{\odot}$	4^1	.	3	$_\!\!_^2$ fr.
9	56.2	51.8	45.7	- 9.1	1.0	-6.6	1.0	- 9.6	2.1	3.6	2.5	94	72	92	SW 1	SE 4	SE 2	2^0	$7^1_{\odot}$	o	.	3	$_\!\!_^2$ fr.
10	39.4	38.2	39.1	- 1.7	3.0	-0.2	3.0	- 8.0	3.6	4.2	4.2	90	74	92	E 1	S 1	E 4	8^1	10^1	10^1	.	2	
11	42.6	44.8	48.3	- 4.4	-5.6	-9.1	-0.2	- 9.2	3.1	2.7	2.1	95	90	94	E 4	E 4	E 5	10^1	10^1	10^1	.	1	Hor. $\equiv^0$ a, p
12	49.9	51.3	53.9	-12.2	-8.8	-8.3	-7.0	-12.8	1.6	1.9	1.9	93	82	79	E 4	E 4	E 4	10^1	10^1	10^1	.	1	Hor. $\equiv^0$ a, p, $\ast$ fl. a öfter
13	56.0	56.4	57.0	-14.4	-6.0	-3.8	-3.7	**-14.6**	**1.3**	2.6	3.1	92	90	91	NW 1	W 4	W 2	1^0	$10^1_{\ast}$	10^1	0.0	1	$_\!\!_^2$ fr., $\ast^{0-1}$ 0–6^p
14	57.7	56.0	53.0	-10.3	0.4	0.2	0.5	-10.9	1.9	4.0	4.0	93	85	85	SE 1	W 2	W 5	2^0	$5^0_{\odot}$	10^1	0.5	2	[öfter
15	45.6	42.0	41.9	2.0	3.3	0.6	3.4	0.2	4.5	4.5	4.2	85	78	87	NW 7	W 6	NW 6	10^1	9^2	10^1	0.2	0	$\bullet^0$ sch. n, a, öfter, $\ast^1$ $\triangle^1$ sch. p
16	43.6	42.4	42.5	- 0.1	0.8	-0.4	2.6	- 2.1	4.2	4.3	3.9	92	89	89	NW 4	W 4	NW 5	9^2	$9^2_{\ast}$	10^1	1.6	1	$\ast^0$ n, $\ast^{1-2}$ sch. p öfter
17	46.2	47.9	47.7	- 4.8	0.6	-1.0	0.8	- 5.0	3.0	3.6	3.8	95	75	88	NW 4	NW 4	W 4	2^0	$1^1_{\odot}$	10^1	1.3	2	$\ast^0$ sch. n öfter, $\ast^{1-2}$ sch. 10^p–n
18	50.5	51.6	51.9	- 4.3	0.0	0.2	1.2	- 5.8	3.2	3.1	4.2	98	78	90	W 2	W 2	W 4	$10^1_{_}$	$8^0_{\odot}$	10^1	1.5	4	$\equiv^{0-1}$ fr.–mtg.
19	54.1	55.8	57.7	- 2.6	3.0	0.8	3.3	- 2.7	3.6	3.7	4.3	96	**66**	89	W 2	W 4	NW 3	3^1	$1^0_{\odot}$	1^0	.	4	
20	59.8	60.5	60.1	- 2.2	4.0	0.8	4.1	- 4.0	3.7	4.2	4.5	96	69	92	NW 1	W 4	W 3	5^1	$2^0_{\odot}$	1^0	.	3	$_\!\!_^2$ fr., ∞ p
21	60.9	61.1	**61.2**	- 1.4	-1.5	-0.8	0.8	- 2.2	4.1	4.0	4.3	98	98	100	NW 2	NW 4	NW 4	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	.	0	$_\!\!_^1$ fr., $\equiv^{0-1}$ a, p
22	59.7	59.0	59.0	- 2.0	-1.2	-3.4	-0.2	- 3.5	4.0	4.0	3.2	100	96	91	W 4	SE 4	SE 2	$10^1_{_}$	$10^1_{\ast}$	$1^0_{_}$	.	0	$\equiv^{1-0}$ tagsüber, $\ast$ fl. II
23	58.5	57.2	57.4	- 7.8	-1.0	-3.2	-0.3	- 8.0	2.3	3.4	3.3	94	80	91	N 1	NE 5	E 4	3^1	10^1	10^1	0.0	0	$_\!\!_^2$ fr., $\ast$ fl. p öfter
24	57.6	56.0	54.7	- 4.4	-3.2	-4.8	-3.1	- 5.0	3.0	3.4	3.0	91	96	95	E 4	NE 3	E 4	10^1	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	0.0	0	$\ast^{0-1}$ 9^{30}a–n
25	55.6	56.7	56.5	- 6.3	-4.9	-5.0	-4.6	- 7.4	2.7	2.8	2.8	95	88	90	E 4	E 4	E 1	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	1.1	2	$\ast^0$ n, $\equiv^0$ a, p
26	54.9	53.6	52.7	- 6.7	-5.0	-4.8	-3.8	- 7.0	2.5	2.7	2.9	92	86	93	SE 4	E 4	E 4	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	$10^1_{_}$	.	2	$\equiv^0$ a, p
27	52.2	52.3	50.0	- 6.6	-3.2	-7.0	-2.2	- 7.5	2.8	3.4	2.7	100	94	100	SE 4	SE 3	C	$10^1_{_}$	$9^1_{_}$	$10^1_{_}$	.	2	$\equiv^{1-2}$ a, p
28	46.1	43.5	42.1	- 6.2	-2.1	-2.0	-1.4	- 8.1	2.8	3.7	3.9	98	94	98	NW 1	S 1	W 2	$10^1_{_}$	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	.	2	$_\!\!_^1 \vee^0$ fr., $\equiv^0$ a, p, $\ast^1$ 11^{50}a–n
Mittel	749.8	749.5	749.7	- 3.9	-0.4	-2.1	0.8	- 5.7	3.4	3.8	3.7	94	85	91	3.1	3.8	3.5	7.7	8.0	8.1	58.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) ● $8\frac{1}{2}$p–n [2]) fr.–1^{50}p, $\dashv\vdash$ $\triangle$ sch. 1^{50}–4^{10}p, $\ast$ $4\frac{1}{2}$p–n [3]) ● 1^{20}–4^{40}p, $_\!\!_$ $10\frac{1}{2}$a–n zeitweise

März — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	42.0	41.4	40.8	− 5.5	−1.0	− 2.8	0.4	− 7.2	2.8	3.5	3.4	93	82	91	SSE 4	S 3	SSE 2	10	10	4	.	25	[8^{45-48}p
2	38.0	33.4	**28.1**	− 6.4	−2.6	0.6	0.6	− 8.3	2.6	3.5	4.4	92	92	91	S 1	SE 4	SE 5	10	10	10	.	25	≡⁰ ⋁⁰ n–11ª, ✳⁰ 2½–5ᵖ, △¹
3	29.5	32.3	35.6	− 0.1	−0.6	− 7.3	1.4	− 7.3	3.6	3.7	2.1	78	84	78	S 4	SW 5	S 1	10	7	2	0.7	24	≡² n–8½ª, ≡⁰ 8½ᵖ–n
4	38.2	39.7	40.1	− 5.3	−3.6	− 6.0	−3.0	− 9.0	2.9	3.3	2.6	93	92	87	S 2	S 3	SE 2	10	6 ⊙	8	.	23	≡² fr.–10½ª, ≡¹·⁰ 10½ª–0½ᵖ, ⋁² a
5	36.6	40.8	43.3	− 1.6	0.6	−10.4	1.0	−10.4	3.9	3.9	**1.7**	95	81	82	ESE 3	SW 3	C	10 ✳	9	0	1.2	24	✳¹ n–9½ª
6	40.0	39.8	43.4	− 1.3	0.8	− 1.2	1.1	− 9.6	4.1	4.4	3.6	98	91	85	SE 6	SE 6	S 3	10 ✳	10	10	1.7	23	⇢¹·² 6^{50}–7^{45}a, ⇢⁰·¹ 8–11ª öfter
7	46.3	47.4	48.8	− 2.2	0.7	− 1.0	1.7	− 3.0	3.6	3.7	3.9	92	76	92	S 2	NW 1	C	10 ✳	9	10	**5.5**	**25**	✳⁰·¹ fr.–8½ª
8	49.5	49.8	50.3	− 2.5	0.8	− 0.5	0.9	− 2.8	3.3	4.1	3.9	86	85	87	SE 1	SE 3	SE 4	9	10	10	0.3	24	8pr. ● 4½–7ᵖ
9	51.0	52.2	53.1	− 2.0	−2.0	− 5.8	0.0	− 5.8	3.1	3.1	2.5	78	78	83	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	0.0	23	
10	**53.7**	**53.7**	52.9	− 7.0	−3.2	− 5.8	−2.7	− 7.2	2.3	2.6	2.5	83	72	83	SE 3	SSE 3	SE 4	10	10	10	.	23	✳ fl. 9½ª–3ᵖ
11	52.8	51.9	51.3	− 6.8	−3.6	− 3.0	−3.0	− 7.1	2.3	2.7	2.8	84	77	76	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	.	23	
12	48.7	45.9	44.1	− 5.4	−2.3	− 3.6	−2.0	− 5.5	2.1	2.9	2.8	67	75	79	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	8	.	23	
13	40.9	39.4	38.9	− 5.8	−4.8	− 5.3	−3.5	− 5.8	2.6	2.3	2.4	88	70	76	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	.	23	✳ fl. 7½ª–p
14	38.2	37.8	38.3	− 4.8	−1.5	− 2.4	1.3	− 5.5	2.9	3.0	3.2	89	73	84	SSE 3	SSE 3	SE 3	10 ✳	9	10	0.0	23	✳⁰ n–9ª
15	37.5	35.7	36.2	− 6.8	1.8	0.2	2.2	− 7.8	2.4	3.7	4.5	87	71	96	ESE 2	SE 6	SE 5	5	6 ⊙	10 ●	0.0	23	8pr. ● 7½ᵖ–n
16	35.3	33.2	33.0	0.1	0.7	0.6	1.8	− 0.2	4.4	4.4	3.8	95	91	79	SE 4	SE 6	SE 5	10	7	10	0.0	21	●⁰ n, ⇢⁰·¹ 2^{5-25}p
17	37.1	39.8	42.4	− 2.0	3.1	− 3.2	3.1	− 3.3	3.0	3.5	3.1	76	62	85	SW 3	SW 3	C	5	2 ⊙	0	0.0	20	
18	44.9	47.1	48.4	− 4.4	1.8	− 6.4	2.4	− 6.9	3.2	3.4	2.6	95	66	89	S 1	W 2	W 1	8	0 ⊙	0	.	18	
19	49.3	49.3	49.2	−10.9	3.3	− 6.2	3.8	−11.5	1.8	3.2	2.6	88	**55**	90	NW 1	WSW 2	W 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	16	⌙¹ fr.
20	49.6	49.5	50.3	−10.5	2.6	− 5.1	2.8	**−11.7**	1.8	3.3	2.7	88	59	86	NW 1	NW 2	NW 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	16	⌙² fr.
21	50.6	49.9	47.9	− 9.2	3.2	− 2.3	3.4	−11.3	2.1	3.3	2.9	89	57	76	WNW 1	E 2	E 3	0 ⊙	0 ⊙	4	.	15	⌙² fr. [$9^{\frac{1}{2}a}$–n
22	45.8	46.2	45.6	0.2	1.6	0.4	2.4	− 2.3	4.6	4.9	4.6	98	95	97	SE 2	S 2	S 1	10	10	10	1.6	14	● n, ⟲ n–9½ª, ≡² 8–9½ª, ≡¹·⁰
23	43.1	41.6	41.1	0.7	1.6	0.8	1.8	0.0	4.7	4.9	4.6	96	95	95	E 2	SE 3	SE 3	10 ●	10	10	1.3	11	●¹ n–11½ª, ●² 3^{10}–4½ᵖ, ≡⁰·¹ 7ᵖ.n
24	40.0	40.3	41.0	0.5	1.4	0.4	1.6	0.3	4.6	4.6	4.5	96	92	95	WNW 2	WNW 3	W 3	10	10	10 ✳	6.1	8	● n, ✳ 1_7^{30-35}a, ✳⁰ 1_0^{10-25}a, 8^{50}p–n
25	41.0	39.7	37.9	− 0.4	0.8	0.5	1.2	− 0.4	4.0	4.3	4.3	91	88	91	W 3	SW 3	SSE 3	10	10	8	0.3	5	
26	36.0	37.0	38.6	0.6	1.9	0.7	2.0	0.5	4.5	4.6	4.4	95	87	91	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	0	.	4	
27	41.1	42.2	43.8	− 0.2	1.4	0.7	1.6	− 0.3	4.3	4.1	4.4	95	82	91	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10 ▬	10	10	.	2	≡⁰·¹ n–8½ª
28	45.2	45.4	46.0	0.4	1.6	− 0.5	1.8	− 0.6	4.5	4.5	4.0	95	88	91	SSW 2	NW 3	NW 1	10	10 ●	3	.	1	≡⁰ n, ✳⁰ ● 8ª–5½ᵖ
29	46.7	46.2	45.0	− 1.4	4.8	0.6	5.0	− 4.2	4.0	4.4	3.8	96	69	79	NW 1	SSW 3	SE 3	10 ▬	3 ⊙	2	0.8	.	≡²·¹ ⋁¹ n–10ª
30	43.2	41.7	41.0	1.2	10.0	3.0	10.5	0.6	4.5	6.0	5.1	90	65	89	SSE 3	SSE 3	S 2	8	4 ⊙	0	.	.	
31	40.9	43.4	44.7	3.5	11.4	4.7	**12.4**	2.0	5.3	**7.4**	5.8	91	73	91	S 3	W 3	C	3 ⊙	10	3	.	.	
Mittel	43.0	43.0	43.3	− 3.1	1.0	− 2.1	1.7	− 4.9	3.4	3.9	3.5	90	78	87	2.8	3.3	2.6	8.3	7.5	6.2	19.5		

März — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	49.8	49.4	49.8	0.0	1.8	− 2.4	2.0	− 5.7	4.1	4.9	3.5	89	93	90	SW 3	SW 5	SW 2	10^1	10^1	0	0.3	2	✳⁰ n
2	45.0	37.7	**32.9**	− 4.2	−1.8	− 0.8	−0.6	− 7.1	2.8	3.8	4.1	83	94	95	NE 2	E 5	E 4	10^1	10^1✳	10^1✳	.	2	✳⁰·¹ 8ª–9½ᵖ
3	35.2	40.4	43.7	− 2.6	−2.2	− 2.6	1.4	− 2.9	3.4	3.5	3.4	89	90	89	SW 7	SW 7	SW 4	10^1	7^1	7^1	**15.8**	9	
4	44.9	46.6	46.6	− 9.6	2.3	− 2.0	2.6	− 9.7	1.8	3.6	3.6	83	67	90	S 1	SW 1	SE 1	2^1	0 ⊙	10^1	0.2	9	✳⁰ n, ✳¹ 11ᵖ
5	46.2	48.9	51.1	− 2.4	1.9	− 3.8	2.6	− 3.8	3.5	4.0	3.0	90	75	88	SW 1	SW 4	C	10^1▬	7^1	0	0.5	7	✳⁰ n, ≡¹ fr., ⊟ III
6	48.0	49.9	54.3	− 2.2	−1.2	− 4.6	−0.6	− 6.1	3.7	3.8	2.9	94	91	89	NW 3	NW 4	NW 4	10^1✳	10^1✳	2^1	7.8	17	✳⁰·¹ n–5½ᵖ
7	56.5	56.6	57.1	−14.4	−2.8	−10.3	−0.4	**−15.7**	**1.3**	3.3	1.8	84	89	85	E 1	SE 1	C	7^1	0 ⊙	0	9.4	**25**	✳⁰ ≡¹ ⋁ fr.,abd.
8	56.5	56.6	57.3	−10.7	0.2	0.8	1.0	−14.9	1.7	3.5	4.5	84	74	93	SE 1	SE 4	E 6	10^1	10^1	10^1	.	**25**	⋁ fr.
9	58.5	59.4	60.2	− 0.8	0.1	− 1.0	0.8	− 1.0	4.2	3.7	4.1	96	80	95	SE 6	SE 4	SE 4	10^1	10^1	10^1	.	**25**	
10	60.8	**61.1**	61.0	− 3.4	−2.8	− 3.0	−1.0	− 3.7	3.2	3.0	3.3	88	81	89	SE 5	SE 5	SE 4	10^1	10^1	10^1	.	**25**	
11	59.8	58.6	57.9	− 4.4	−3.4	− 2.6	−2.0	− 5.0	3.0	3.2	3.6	92	88	94	SE 4	SE 5	SE 6	10^1	10^1	7^1	.	22	
12	54.5	53.0	51.3	− 2.4	−2.0	− 2.6	−1.5	− 7.7	3.5	3.6	3.4	90	90	89	SE 4	SE 4	SE 2	10^1	10^1	10^1	.	22	
13	48.2	46.9	46.4	− 3.0	−2.0	− 2.6	−1.8	− 3.2	3.6	3.6	3.6	98	90	94	SE 1	SE 2	SE 1	10^1	10^1	10^1	.	20	✳⁰·¹ fr., 3½–4ᵖ, 6½ᵖ
14	45.0	44.9	44.5	− 2.8	2.7	− 0.4	3.2	− 3.2	3.3	4.6	3.9	89	83	88	SE 1	SW 1	C	10^1✳	0 ⊙	10^1✳	1.6	20	✳ n, ✳⁰ 6½–8½ª, ✳⁰·¹ p–n
15	41.2	40.5	41.3	0.7	1.3	0.1	1.6	− 1.1	4.6	4.4	4.4	95	88	95	C	SE 2	SE 2	10^1	10^1●	10^1✳	7.6	23	●⁰·¹ ✳⁰ tagsüber
16	41.0	38.1	41.4	0.1	0.5	− 1.4	1.2	− 1.4	4.4	4.5	3.8	95	95	91	E 1	E 1	W 9	10^1	10^1✳	10^1✳	8.6	20	✳⁰·¹ tagsüber, ⇢ ////// abd.
17	45.8	48.4	51.6	− 5.0	1.9	− 0.4	2.2	− 5.3	2.7	4.5	4.1	84	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	5^1	2^1⊙	10^1	12.2	21	
18	55.4	56.1	57.3	− 9.0	3.3	− 4.6	4.6	− 9.7	2.1	4.6	2.8	89	80	87	C	SE 1	C	7^1▬	0 ⊙	5^1	.	19	≡¹ ⋁ fr.
19	57.9	56.9	57.7	−10.9	4.3	− 2.0	5.0	−11.6	1.7	4.0	3.6	84	64	90	C	SE 2	SE 1	2^1⊙	0 ⊙	0	.	18	⋁ fr.
20	58.0	58.4	59.1	− 8.6	3.9	− 3.4	4.6	− 8.7	2.0	5.4	3.2	84	89	88	C	SE 1	SE 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	16	
21	57.0	54.6	54.3	− 2.6	2.5	2.3	3.0	− 5.2	2.9	4.5	5.1	77	82	95	SE 2	SE 2	SW 1	0	10^0	10^1	.	16	●⁰·¹ 5–9ᵖ
22	54.1	53.4	52.4	− 0.4	4.9	1.9	5.4	− 2.7	4.3	4.0	5.0	96	**62**	95	SE 1	SE 1	SE 1	10^1	10^1	7^1	1.1	10	
23	51.0	50.9	51.0	0.7	2.9	1.4	5.0	0.3	4.7	5.2	5.1	98	92	100	SE 1	NE 2	C	10^1▬	0 ⊙	10^1▬	0.1	8	●⁰ abd.–n, ≡¹ a, p
24	51.4	52.1	53.3	0.6	1.3	1.1	2.0	0.3	4.8	4.4	4.5	100	88	90	C	NW 3	NW 2	10^1▬	10^1	10^1	0.2	6	≡¹ fr., ●⁰ ✳⁰ 10^a, abd.
25	50.4	46.7	42.5	0.5	4.3	3.7	4.5	0.3	4.7	5.6	5.9	98	90	98	SE 1	SE 2	SW 2	10^1	10^1●	10^1●	1.0	5	●⁰ 2^p–abd.
26	40.7	42.1	44.7	3.9	7.9	3.5	9.4	2.3	5.4	6.6	5.6	89	83	95	SE 1	SE 1	C	10^1	10^0	0	3.0	4	●⁰ a
27	47.4	50.5	53.3	2.1	4.5	3.7	6.1	1.3	5.2	5.8	5.5	98	93	92	C	SE 1	C	10^1	5^1	7^1	0.2	.	●⁰ a
28	56.0	56.0	56.0	1.3	5.9	0.9	6.9	0.9	4.8	5.9	4.6	95	85	95	W 2	W 2	W 2	5^1	5^1	0	0.1	.	
29	55.1	51.8	49.9	− 0.8	8.5	4.3	9.9	2.2	4.0	6.5	5.9	92	79	95	SE 1	SE 1	SE 3	7^1	0 ⊙	0	.	.	⌙ fr.
30	48.9	48.2	47.8	1.7	14.1	6.9	**14.4**	1.3	4.9	**7.5**	6.9	95	**62**	93	SE 2	S 3	C	5^1	0 ⊙	5^1	.	.	
31	50.7	52.6	54.3	7.1	14.1	8.1	14.2	3.3	7.4	7.1	7.4	99	59	91	C	SW 5	SW 2	10^1●	0 ⊙	0	0.5	.	●⁰ n–fr.
Mittel	50.7	50.6	51.0	− 2.6	2.5	− 0.4	3.4	− 4.1	3.7	4.6	4.3	91	83	92	1.7	2.8	2.1	8.1	6.0	6.1	70.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	43.8	43.5	41.9	0.6	3.5	1.1	4.3	− 0.2	3.6	3.5	3.9	76	60	78	SW 2	S 2	C	9^0	2^0	10^0	.	3	✳ fl. n, ∞ a, ⊖ III
2	31.0	**25.0**	26.5	−0.5	2.1	−0.7	3.5	− 1.3	4.4	5.1	4.1	100	95	94	E 2	SE 2	SW 3	10^2✳	10^1●	10^1✳	7.2	6	✳1-2 a, ●0-1 p, ✳1 abd.
3	32.8	34.9	36.5	−2.7	1.0	−1.9	2.9	− 3.6	2.6	2.8	3.4	68	57	84	SW 3	SW 2	S 3	1^0	10^0	4^0	7.4	2	൭ a
4	37.6	38.2	37.4	−2.3	3.2	0.3	4.1	− 4.6	2.7	3.6	4.5	69	62	96	SE 3	SE 1	SE 1	8^0	10^0	10^1	.	2	✳1 4½-6p, ∞ a, p
5	39.0	40.8	41.7	−2.9	3.6	1.1	4.1	− 3.6	3.1	3.2	3.3	83	54	66	C	C	N 1	7^0	10^1	10^1	0.3	1	൭ n, ⌙0 a, ✳1 9½p-n, ∞ a, p
6	42.8	45.2	46.4	−3.2	0.8	−3.5	1.7	− 3.8	3.5	?4.1	2.7	95	?84	77	W 4	W 2	SE 2	10^1✳	2^0◎	o	9.3	6	✳0-1 n-8½a, ∞ p
7	46.6	45.4	45.4	−8.7	2.2	−2.3	2.9	**−10.1**	**2.1**	2.9	3.5	90	54	90	SE 2	SE 3	E 2	o ◎	o ◎	o	0.3	4	൭ n, ⌙1 fr., ∞ a
8	44.7	44.6	45.8	−6.6	2.8	−0.5	3.0	− 7.1	2.6	3.6	4.1	91	64	93	E 1	E 2	E 3	o ◎	9^0	o	.	2	⌙1 ∞ fr.
9	47.5	48.7	48.7	−0.4	1.1	0.9	1.8	− 1.2	3.9	3.8	3.9	87	76	79	SE 2	SE 2	SE 1	10^1	10^1	10^1	.	2	
10	49.6	49.5	**49.9**	−2.1	−0.2	−2.5	1.1	− 2.6	3.2	3.1	2.9	80	70	77	SE 2	E 2	SE 3	10^1	10^1	10^1	.	2	
11	48.9	47.1	45.5	−4.3	−1.7	−0.1	0.3	− 4.6	2.7	3.0	3.6	80	75	79	SE 2	E 3	E 2	10^1	1^1◎	10^1	.	2	✳fl. 8a
12	43.9	42.8	42.2	−2.3	2.1	−0.2	2.8	− 2.6	3.4	3.5	3.6	88	65	80	SE 2	SE 2	SE 2	10^1✳	10^1	10^2	1.0	3	✳1 n-mtg., ∞ p
13	39.9	38.4	37.6	−0.2	2.1	0.7	2.8	− 1.0	4.1	4.0	4.6	90	74	95	C	E 1	E 1	10^1▬	10^0◎	10^1	1.2	2	✳1 n, ≡1-2 a-p, ✳0 p
14	37.2	36.4	34.9	−0.1	3.7	−0.7	4.1	− 1.6	4.3	3.3	4.3	94	56	98	SW 1	SE 1	NW 1	2^0	10^1	10^1▬✳	0.4	2	✳fl. n, ✳0-1 5-10p, ≡2 p-abd.
15	32.0	31.5	32.9	−1.5	1.3	0.0	1.6	− 1.6	3.9	4.2	4.5	95	83	98	N 1	NE 1	NW 1	10^1✳	10 ✳	10^1▬	7.6	9	✳1 n-9½a, ✳0-1 11½a-4½p, ≡1 abd.
16	30.5	35.1	37.4	−1.7	0.8	−0.9	1.6	− 2.1	4.0	4.1	3.3	99	85	76	NW 2	W 3	S 1	10^1✳	10^1✳	2^0▬	**14.5**	18	✳2 n-1p, ✳0 1½-3½p, ≡0-1 p
17	39.6	42.1	44.7	−0.2	1.9	−0.7	3.7	− 2.6	3.1	4.1	3.7	70	77	85	SW 2	W 2	SW 1	4^1	9^1	1^0	11.0	**22**	✳0-1 p
18	46.9	47.6	48.2	−4.5	3.5	−0.5	3.5	− 6.0	2.6	3.3	3.7	78	55	83	C	SE 2	S 1	2^1	1^0◎	1^0	0.0	20	⌙0 a, ∞ a, p
19	47.4	46.7	47.0	−4.3	5.4	1.5	5.4	− 4.6	2.9	3.9	3.7	87	57	72	SE 2	SE 2	SE 2	2^0◎	2^0◎	2^1	.	19	⌙1 fr., ∞ a
20	47.6	47.8	47.9	−1.1	7.3	1.9	7.6	− 2.6	3.3	4.4	4.6	77	57	87	SE 2	SE 2	SE 1	6^1	0 ◎	o	.	17	⌙1 fr., ∞ a
21	45.6	45.7	47.3	1.8	7.5	3.6	8.1	0.3	4.4	5.4	4.9	85	69	83	SE 1	SW 2	SW 3	10^0	10^1	o	.	7	⌙1 fr., ●tr. 1p, ●0-1 2-5p
22	46.3	44.9	44.1	2.3	8.8	6.4	9.8	0.3	4.8	5.4	5.3	89	64	73	SE 2	SE 3	S 2	8^1◎	2^0◎	9^1	1.8	2	
23	42.5	41.6	42.0	2.3	10.7	6.2	10.7	1.5	5.1	5.9	6.4	94	61	90	SE 1	S 1	N 1	1^1◎	1^0◎	o	.	.	⌙ fr., ∞ a, p
24	43.6	46.0	47.0	3.5	3.0	1.9	6.2	1.4	5.8	4.8	4.2	98	84	80	W 2	NW 2	W 1	10^1	10^1	10^1	3.8	.	●1 n-6½a, ≡2 8a
25	42.4	37.9	35.4	1.2	9.1	6.2	9.8	− 0.1	4.3	5.3	5.8	86	61	82	SE 2	S 3	S 2	8^1◎	10^1	10^1◎	0.9	.	⌙1 fr., ●tr. ●0 3p-n
26	32.8	34.0	36.1	4.8	10.9	7.0	11.2	4.4	5.4	6.7	6.3	84	69	84	SE 2	S 3	S 2	10^1●	4^1	6^0	2.0	.	● n-8½a, ●0 a oft, ∈ III
27	40.2	43.2	46.4	4.8	6.3	4.9	7.3	3.9	5.3	4.9	5.2	83	68	80	NW 2	NW 2	W 2	10^1●	10^1	10^1◎	1.3	.	● n-fr., ●0 a, 8½p-n
28	48.6	48.0	47.6	2.5	7.3	3.7	7.5	1.9	4.7	3.4	4.7	86	**44**	79	NW 2	W 2	SE 1	9^1	5^1◎	o	0.4	.	● n, △0 ●0 1p
29	45.4	42.6	41.7	2.1	11.4	8.1	12.1	0.5	4.6	5.0	6.0	87	50	75	SE 2	SE 3	S 3	1^0◎	6^0◎	1^0	0.0	.	⌙1 fr., ∞ a
30	40.2	39.9	40.4	4.9	14.5	11.5	**15.0**	3.4	5.2	6.3	**7.1**	80	51	70	SE 2	S 3	S 2	1^0◎	8^0◎	7^0	.	.	
31	45.5	46.9	47.4	8.4	13.0	10.1	13.9	6.9	6.6	5.3	5.9	80	47	64	S 1	SW 3	S 1	9^0◎	2^0◎	o	0.3	.	● n
Mittel	42.0	42.0	42.4	−0.3	4.8	2.0	5.6	− 1.4	3.9	4.3	4.4	86	65	82	1.7	2.1	1.7	6.7	6.6	5.6	70.7		

März — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.4	50.4	50.3	−1.1	0.4	−1.0	0.5	−1.8	3.9	3.9	3.7	92	82	86	WSW 3	W 3	C	10^0	10^0	10^0	7.3	11	
2	43.6	37.0	**34.6**	−3.3	−2.7	−1.6	−1.0	−3.8	3.1	3.5	5.1	87	94	96	NE 3	NE 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	0.2	9	✳ tagsüber
3	39.6	41.9	43.1	−4.3	−1.2	−3.4	−0.7	−4.5	3.1	3.4	5.1	93	80	87	NW 3	NW 2	SW 2	10 ✳	10^1	10^0	**26.7**	**28**	✳0 fr.-1p
4	43.0	44.0	44.6	−8.0	2.0	−3.6	2.5	**−8.8**	**2.1**	3.8	2.9	85	71	85	SE 3	SSE 1	C	o ◎	6^0◎	o	1.2	27	
5	45.1	48.4	51.9	−3.0	1.1	−3.4	1.3	−5.0	3.1	4.0	3.1	85	79	87	SSW 1	W 3	C	8^0	10^0	o?	.	23	
6	52.3	52.9	53.3	−6.0	1.7	−1.0	2.4	−6.2	2.4	3.5	3.4	85	68	78	SSW 1	SW 1	C	10^0▬	2^0◎	o	.	21	≡ fr.
7	52.4	52.1	52.3	−5.4	3.2	−1.0	4.0	−6.0	2.4	3.2	3.4	78	56	78	E 3	E 3	E 3	o ◎	1^0◎	o	.	18	
8	51.2	52.2	54.0	−4.8	2.9	−0.6	2.9	−5.0	2.7	3.7	3.7	86	68	85	ESE 4	ESE 3	ESE 3	2^0◎	o ◎	o	.	17	
9	55.7	56.0	56.9	0.9	2.4	0.5	2.8	−0.9	4.1	4.3	4.1	84	79	87	SE 2	SE 3	SE 2	9^1	1^0◎	10^0	.	16	
10	56.8	56.9	**57.3**	0.1	0.7	−1.3	1.1	−1.3	3.8	3.8	3.4	83	78	82	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10^0	10^0	10^0	.	15	
11	56.4	55.2	54.2	−3.1	−1.6	−1.6	−1.2	−3.4	3.2	3.4	3.5	89	84	86	NE 3	NE 4	NE 3	10^0	10^0	10^0	.	11	
12	52.2	51.7	50.6	−2.3	−0.6	−0.6	−0.3	−2.7	3.7	4.0	4.1	96	90	92	NE 2	SW 2	W 2	10^2	10^0	10^0	.	11	● ൭ fr.
13	48.3	46.9	46.1	−1.0	1.8	0.7	2.5	−1.4	4.1	4.3	4.2	96	82	87	W 2	W 2	S 2	10^0	10^0	10 ✳	.	11	✳ abd.
14	44.2	43.3	43.2	−2.0	2.6	−0.3	3.0	−2.1	3.6	4.0	3.6	92	72	79	SE 2	SSE 2	C	o ◎	5^1◎	o	0.4	12	✳0 n
15	41.6	40.9	42.1	−2.7	3.6	0.2	4.1	−3.3	3.4	4.1	4.0	92	69	85	SE 1	SSE 1	ESE 1	1^0▬	5^1◎	o	.	10	≡0 fr.
16	42.4	43.2	44.0	−1.8	4.0	0.8	4.4	−2.4	3.6	4.2	3.8	90	69	78	C	SSW 3	SW 2	o ▬	10^0	o	.	10	≡0 fr.
17	46.0	49.4	51.9	−1.0	1.2	−0.6	2.5	−2.7	3.7	3.9	3.6	86	78	83	SW 2	W 2	C	10 ✳	10 ✳	o	.	8	✳0 fr.-3p
18	*54.0*	54.9	55.1	−3.5	4.2	1.2	4.4	−3.9	2.8	4.1	3.9	83	66	78	SW 1	SSE 1	SSE 2	9^0	2^0◎	o	0.5	6	
19	53.4	52.2	52.7	−1.2	6.3	3.3	6.9	−1.8	3.3	4.3	4.4	78	60	76	SE 2	SE 2	SE 2	2^0◎	10^1	o	.	5	
20	53.5	54.4	54.5	1.0	9.7	4.5	10.8	0.6	4.2	5.4	4.6	85	60	73	SE 2	ESE 2	ESE 2	1^1◎	3^0◎	o	.	3	
21	52.7	52.7	52.8	1.5	6.0	3.2	6.7	1.1	4.5	6.1	5.4	87	88	90	E 3	SW 3	SSE 2	10^0	10 ●	5^1	.	2	●0 11a-5p
22	51.6	51.4	51.5	3.6	9.7	6.1	10.3	2.1	5.1	7.2	6.4	87	82	91	SE 3	SSE 2	C	10^1	10^0	o	4.7	1	● n
23	50.2	49.8	51.3	4.2	11.8	6.8	12.9	3.7	5.8	7.5	6.5	93	73	88	SSE 1	S 1	NNW 2	9^0	9^1◎	10	0.1	.	●0 a, abd.
24	54.5	55.4	54.1	1.0	3.6	3.2	6.8	0.4	4.6	4.9	5.1	92	83	89	W 2	W 3	SW 2	10 ●	10^0	5^0	0.1	.	●0 fr.
25	46.0	41.5	39.7	2.6	8.5	7.3	9.6	1.4	5.2	7.5	6.9	94	91	90	SSE 2	S 3	S 2	10 ●	10 ●	10^1	0.7	.	● n-3p
26	38.3	40.4	43.5	5.2	10.8	5.4	11.2	4.6	6.1	6.3	5.9	92	65	87	S 2	S 2	SSE 1	8^1◎	7^1◎	1^0	5.6	.	● 3½-7p
27	47.5	51.5	54.4	4.3	6.1	4.2	7.0	2.6	5.3	5.3	5.0	85	75	80	SSW 3	W 3	W 2	9^1	10^2	8^2	1.8	.	
28	56.9	56.0	54.2	1.6	8.8	5.2	9.0	1.1	4.7	5.4	4.3	91	67	65	NW 2	SSE 2	SE 1	5^1◎	5^1◎	o	.	.	
29	50.4	47.4	46.2	3.4	13.6	10.7	15.1	2.6	4.3	6.0	6.4	73	52	67	SE 3	SE 3	SE 2	10	2^0◎	9	.	.	
30	46.3	46.0	48.5	7.6	18.5	11.2	**18.6**	6.6	6.3	7.8	**8.6**	80	**50**	87	ESE 2	SW 3	SW 1	7^1◎	10^1	10 ●	.	.	● 5½p-n
31	50.6	52.5	53.5	6.8	13.6	9.7	14.8	6.1	6.2	6.4	6.3	84	55	70	SW 3	W 5	SW 2	1^0◎	9^1	9^1	4.6	.	
Mittel	49.2	49.2	49.7	−0.3	4.9	2.1	5.6	−1.1	4.0	4.8	4.7	87	73	83	2.2	2.4	1.5	6.8	7.3	4.4	53.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	36.6	36.4	33.8	− 4.4	0.8	−4.0	1.1	− 7.4	2.8	4.3	3.1	85	88	90	SW 2	W 3	ENE 3	$10^2_{\blacksquare}$	$2^0_{\odot}$	10^1	3.3	7	✳ n, ≡⁰ fr., ∞ p
2	25.5	**23.0**	24.8	− 4.6	−3.5	−4.6	−3.3	− 5.0	3.1	3.1	3.0	96	88	91	NNE 3	NNW 3	W 4	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	3.1	7	✳ ⊣ n-n
3	27.9	27.7	27.6	− 5.4	−1.3	−7.3	−0.6	− 7.5	2.7	2.5	2.2	88	60	83	SW 2	SW 3	SW 2	$10^2_{\ast}$	$0^{\odot}$	0	**11.5**	**20**	✳ n-8ª, ✳⁰ 1-1²⁰p
4	27.8	27.8	28.5	− 4.0	2.4	−3.0	2.9	− 7.5	2.6	3.1	3.4	77	57	93	S 4	SW 4	SW 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	8^0	0.0	**20**	≡⁰ fr.
5	31.4	34.6	36.8	− 3.9	1.1	−7.2	1.1	− 7.6	2.7	4.0	2.2	79	81	83	SW 4	W 2	SW 2	$10^0_{\blacksquare}$	$4^0_{\odot}$	0	.	18	≡⁰ fr., ∞ p, ⊖ III
6	37.1	36.5	35.7	− 4.2	0.6	−2.8	2.2	− 9.2	2.6	3.4	2.6	78	71	70	SW 3	E 2	SSW 3	$10^2_{\blacksquare}$	$3^0_{\odot}$	0	.	18	≡⁰ fr., ✳ 7½-8¹⁰a, ∞ p
7	33.1	31.3	32.9	− 5.0	5.3	0.4	5.9	− 8.4	2.0	2.6	3.5	63	39	74	N 1	E 4	NE 1	8^0	$8^{\odot}_{\odot}$	10^2	0.0	15	
8	32.9	33.3	35.2	− 5.2	1.7	−3.8	2.7	− 6.3	2.9	3.7	3.2	93	72	92	SW 1	NE 3	SW 2	$10^0_{\blacksquare}$	$0^{\odot}_{\odot}$	0	.	12	⌣⁰ fr. u. abd., ≡¹ fr., ∞ p
9	37.7	37.5	38.2	−11.7	0.2	−3.1	1.3	**−11.9**	**1.8**	3.7	3.3	97	80	90	SW 3	N 2	SW 2	$10^2_{\blacksquare}$	$2^0_{\odot}$	0	.	9	≡² ⌣² ⋁⁰ fr., ∞ p
10	38.5	37.2	37.4	− 5.1	2.6	−1.4	3.0	− 5.8	3.0	3.9	3.8	96	70	92	NE 2	ENE 4	NE 2	$10^2_{\blacksquare}$	$0^{\odot}_{\odot}$	0	.	8	≡¹ ⌣² ⋁¹ fr., ∞ p
11	36.5	36.4	36.9	− 2.0	−0.4	−1.1	−0.4	− 3.2	3.8	4.0	4.0	96	91	94	NE 3	NE 4	NE 2	$10^1_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	10^2	.	7	⌣⁰ fr., ≡⁰ a, p
12	36.5	36.0	35.6	− 2.0	2.0	0.6	2.0	− 2.2	4.0	4.3	4.5	100	82	93	N 1	N 2	N 1	$10^0_{\blacksquare}$	$10^1_{\blacksquare}$	10^2	.	7	≡¹⁻⁰ a, p
13	33.2	31.5	30.8	− 1.2	−0.6	−1.4	1.5	− 1.9	4.1	3.8	3.6	98	87	86	C	E 1	SW 3	10^2	$10^2_{\ast}$	7^1	0.9	6	✳ n, 9½ª-5ᵖ
14	29.1	27.7	26.6	− 3.6	1.8	−1.0	2.0	− 4.2	3.2	3.2	2.9	91	61	68	SW 2	SW 3	S 3	$5^1_{\blacksquare}$	$2^{\odot}_{\odot}$	2^1	0.9	7	✳ n, a-p mehrfach, ≡⁰ fr.
15	24.3	24.3	26.1	− 6.2	4.4	−0.6	4.5	− 6.9	2.6	3.5	3.5	90	56	80	SW 3	SW 3	SSW 2	9^0	$5^{\odot}_{\odot}$	4^0	0.0	6	⌣⁰ fr.
16	27.4	28.0	29.4	− 4.4	3.4	−0.6	3.9	− 4.7	3.0	3.5	3.7	91	59	84	SW 3	SW 4	SW 3	3^0	$3^{\odot}_{\odot}$	3^1	.	4	⌣⁰ fr., ✳⁰ 3½-3½ᵖ
17	33.6	35.0	37.1	− 3.0	3.4	−1.4	3.9	− 4.2	3.2	3.6	3.7	88	61	90	SW 4	SW 4	SW 3	$9^1_{\ast}$	$2^{\odot}_{\odot}$	2^0	0.0	3	✳⁰ n-8ª, ✳ 6⁵⁰-7½ᵖ
18	38.5	38.5	37.1	− 3.4	5.4	0.6	6.1	− 4.2	3.2	3.2	3.2	89	48	67	SW 3	SSW 3	SSE 1	$1^0_{\blacksquare\odot}$	$1^{\odot}_{\odot}$	0	0.1	2	≡⁰ fr.
19	34.7	34.0	35.7	2.4	10.7	6.0	11.4	0.5	3.4	5.0	3.6	62	52	52	SE 3	SSW 3	S 3	10^2	$1^{\odot}_{\odot}$	10^1	0.0	0	✳⁰ n, ✳⁰ ●⁰ 7-8ª, ●⁰ 9ᵖ-n
20	36.5	36.7	36.8	5.8	14.7	4.2	15.4	2.2	4.1	5.7	4.7	59	46	76	S 3	SSE 2	SW 3	$1^0_{\odot}$	$1^{\odot}_{\odot}$	0	0.1	0	●⁰ n
21	36.8	37.8	37.8	2.6	9.4	5.0	10.0	1.4	5.0	4.9	4.6	90	56	70	SW 3	SW 5	SW 3	10^2	$3^1_{\odot}$	10^2	0.1	0	●⁰ n
22	36.2	36.7	36.2	5.8	11.6	6.1	12.4	4.2	5.8	7.0	6.1	83	69	87	SW 3	SW 3	SW 3	$5^{\odot}_{\odot}$	9^1	8^1	0.4	.	● n, 3³⁵-⁴⁰p
23	34.7	35.2	36.9	4.0	11.2	6.2	12.5	3.6	5.8	7.2	6.5	95	73	91	SW 1	N 1	SW 1	$9^2_{\blacksquare}$	9^2	8^1	0.1	.	●⁰ n, ● tr. p-9ᵖ mehrfach, ∞ p
24	40.3	40.5	38.7	3.5	7.8	4.2	8.6	3.1	5.2	5.4	5.5	88	68	89	NNW 3	W 3	SW 3	9^1	6^1	2^1	0.1	.	≡⁰ fr.
25	30.4	26.5	24.2	6.2	10.2	7.0	11.0	4.0	6.0	6.9	6.4	86	75	85	SSW 6	SSW 7	S 3	10^2	9^2	10^2	0.0	.	●⁰ n, 7-8ª, ∞ p
26	23.5	25.9	29.3	4.6	8.2	4.0	9.6	2.4	5.3	5.7	4.8	84	70	78	SSW 3	SW 4	SW 5	$1^{\odot}_{\odot}$	9^2	2^2	0.0	.	●⁰ n
27	34.5	37.8	40.5	3.4	5.5	1.7	7.1	1.3	4.9	4.7	4.3	83	70	84	SW 3	WNW 3	SW 3	10^1	9^2	1^1	.	.	●⁰ 1-4½ᵖ öfter
28	**41.9**	39.4	36.9	1.4	11.0	7.0	11.1	− 1.7	4.1	3.2	3.9	80	33	52	SW 3	S 3	S 3	$0^{\odot}_{\odot}$	$1^{\odot}_{\odot}$	10^0	0.4	.	●⁰ n, ⌣¹ ∞ fr., ⊖ III
29	33.3	31.3	30.9	7.5	18.5	12.2	**19.3**	5.5	4.0	4.8	5.7	51	**30**	54	S 4	S 4	SW 2	9^2	9^2	9^1	.	.	
30	31.5	32.2	34.4	9.3	13.6	9.0	17.5	8.5	6.1	**7.6**	5.9	70	65	69	SSW 2	W 3	SW 5	8^1	10^2	9^1	.	.	∞ a, p, ●⁰ 11⁵⁰a-0⁵⁵p öfter, 3⁵⁰-⁵⁵p, [Gegendämmerung
31	37.2	38.9	38.1	7.6	10.9	8.4	12.7	5.6	5.4	4.6	5.0	69	47	61	SSW 6	SW 6	SSW 2	$1^{\odot}_{\odot}$	$6^{\odot}_{\odot}$	9^1	0.0	.	
Mittel	33.5	33.4	33.8	− 0.5	5.6	1.3	6.4	− 2.2	3.8	4.4	4.1	84	65	80	2.8	3.3	2.6	7.4	5.0	5.3	21.0		

März — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.4	52.6	50.8	−1.9	−0.3	−2.1	0.6	−3.0	2.8	3.5	3.1	70	77	78	NE 3	NE 2	ENE 1	10^2	10^2	10^1	.	.	
2	46.0	43.8	43.7	−3.6	−2.4	−3.1	−1.7	−3.8	2.6	2.3	2.4	73	61	65	E 2	E 2	ENE 3	10^2	$7^1_{\odot}$	10^1	.	.	✳fl. 10ª, 7ᵖ
3	42.9	42.1	42.0	−4.5	−2.5	−4.5	−1.8	−4.6	**2.0**	2.5	2.3	60	65	71	E 2	ENE 2	C	3^0	10^1	10^1	0.1	.	
4	42.1	42.7	44.2	−3.8	−1.6	−4.1	−1.2	−4.8	2.3	2.9	2.3	66	71	67	ENE 2	ENE 1	C	$10^2_{\ast}$	3^0	3^1	.	.	✳fl. 1
5	45.4	45.7	48.2	−2.8	−0.1	−0.1	1.1	**−5.6**	3.2	3.9	4.1	85	85	91	SSW 2	SW 5	SW 4	10^2	10^2	$10^2_{\ast}$	0.0	.	✳² 8½ᵖ-n
6	50.7	50.8	50.0	−1.5	2.0	−0.3	2.0	−4.0	3.9	4.8	4.2	95	90	94	WSW 3	SSE 2	SSE 4	10^2	$7^1_{\odot}$	2^0	1.9	3	✳² n
7	46.3	46.3	48.3	−1.8	1.2	0.5	1.7	−1.8	3.4	2.8	3.9	84	**56**	82	SE 5	SE 6	SE 4	$3^0_{\odot}$	10^2	10^2	.	.	
8	51.4	52.7	54.1	−1.6	1.0	−1.0	1.8	−1.9	3.1	3.9	3.2	77	79	76	E 3	E 3	E 5	3^1	$9^{\odot}_{\odot}$	2^0	.	.	
9	55.1	54.9	55.7	−0.1	1.3	0.0	1.6	−1.7	4.1	4.3	4.2	91	85	91	E 5	E 4	E 5	10^2	10^2	10^2	.	.	
10	55.9	55.7	**56.2**	−0.3	0.5	−1.1	0.9	−1.4	4.3	4.2	3.6	96	88	85	E 3	E 3	E 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
11	55.8	55.4	55.9	−2.9	−1.4	−2.4	−0.8	−3.0	3.1	3.6	3.3	81	87	86	ENE 4	E 4	E 5	10^1	10^1	10^2	.	.	
12	55.0	53.9	52.1	−1.8	−1.0	−1.8	−0.6	−2.7	3.5	4.0	3.4	88	93	84	ENE 3	NNE 2	N 1	$10^2_{\ast}$	10^2	$10^2_{\ast}$	0.1	0	✳¹ fr.-a, p-n öfter
13	47.5	46.2	46.4	0.1	0.2	−1.7	1.2	−2.5	3.6	4.5	3.4	78	96	84	W 2	E 3	NE 2	10^2	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	2.0	2	✳¹ n, 11½ª-n
14	42.9	41.6	41.1	−2.5	0.1	−0.5	1.9	−3.7	3.3	3.8	3.8	85	83	86	SSE 1	C	C	7^1	$5^{\odot}_{\odot}$	10^1	1.4	3	✳² 9½ª-n
15	40.8	41.3	42.6	−1.8	1.5	−1.2	1.8	−1.9	3.3	3.5	2.9	82	69	68	E 3	E 3	E 2	3^1	$3^{\odot}_{\odot}$	5^0	6.1	6	
16	42.4	43.3	45.1	−1.8	−1.4	−1.1	−0.7	−2.8	3.4	3.7	3.7	84	89	87	ENE 2	C	C	10^2	$10^2_{\ast}$	10^2	.	4	✳² 9½-10½ª, ✳⁰ 10½ª-n öfter
17	46.9	48.6	50.3	−0.9	1.6	0.0	2.0	−1.4	3.8	4.3	3.8	90	83	84	W 1	W 1	WSW 2	4^1	$5^{\odot}_{\odot}$	5^1	1.6	4	✳⁰ a öfter
18	51.3	51.3	50.3	−0.5	3.9	1.6	4.3	−1.7	3.5	4.8	4.1	79	79	80	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10^2	$3^{\odot}_{\odot}$	4^1	0.2	0	
19	47.1	47.0	48.4	1.2	2.7	3.1	3.4	0.8	4.6	4.9	5.7	92	89	100	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10^2	10^1	10^2	.	.	✳⁰ 6-8ᵖ
20	50.3	50.7	50.6	2.3	6.3	3.8	6.9	2.2	5.0	5.8	5.2	92	81	86	SSE 3	SE 1	SE 2	10^2	$7^{\odot}_{\odot}$	7^2	2.4	.	
21	49.7	49.6	50.1	2.0	3.5	3.4	5.2	1.5	4.8	5.8	5.8	90	98	100	SSE 3	WSW 2	SW 2	10^2	$10^2_{\odot}$	3^1	0.1	.	● n, ●⁰ 1-4½ᵖ, ≡⁰ 2-6ᵖ öfter
22	50.3	51.0	51.1	3.3	5.9	2.1	8.1	2.0	5.4	6.1	4.5	92	87	85	SW 1	C	C	9^1	9^1	10^1	3.4	.	≡¹ 10½ª-1½ᵖ
23	52.4	53.2	55.2	2.1	3.5	2.3	4.3	1.5	5.0	5.6	5.1	93	95	95	NNE 2	E 2	E 1	$10^2_{\blacksquare}$	$10^2_{\blacksquare}$	10^2	.	.	≡¹ n-2ᵖ
24	56.0	54.2	48.9	1.7	3.8	2.6	4.2	1.7	5.0	5.6	5.3	97	92	97	WSW 1	W 1	S 3	10^2	10^2	$10^2_{\odot}$	.	.	● 5½ᵖ-n
25	37.0	35.4	**33.1**	4.7	6.3	4.5	7.0	2.4	6.4	6.0	5.8	100	84	93	SW 4	SSW 4	S 5	10^2	$5^{\odot}_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	**18.7**	.	● n-fr., 5½ᵖ, III, 10½ᵖ-n
26	34.0	37.5	40.6	3.7	4.5	2.9	4.9	2.5	5.4	6.0	5.5	91	96	97	SSE 3	SSE 1	E 1	10^1	10^1	$10^2_{\odot}$	4.6	.	● n, a öfter, 4½ᵖ-n
27	46.7	51.8	54.0	2.1	2.8	2.2	4.0	1.3	4.7	5.1	5.3	89	90	98	NW 4	WNW 2	WNW 2	10^1	$3^{\odot}_{\odot}$	2^0	5.7	.	
28	54.9	52.3	49.4	1.1	6.9	6.3	7.2	−0.1	4.9	5.6	6.1	98	75	85	SSW 2	S 3	S 3	$10^2_{\blacksquare}$	$3^{\odot}_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	.	≡¹ n-8ª, ●⁰ 8½ᵖ-n
29	44.8	43.9	43.2	4.1	8.5	8.6	10.6	3.0	6.1	6.3	7.1	100	75	85	S 4	C	SSW 1	$10^2_{\odot}$	10^2	10^1	3.3	.	●, 9-10ᵖ, ≡¹ 10ᵖ-n
30	41.7	43.9	44.7	6.3	9.3	5.8	**10.7**	5.3	6.9	**8.0**	6.6	96	91	96	SW 3	WSW 1	SSW 1	10^2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\blacksquare\odot}$	2.2	.	●⁰ 1½ᵖ-n, ≡¹ 8½ᵖ-n
31	44.9	49.6	50.3	3.6	4.5	3.9	6.0	3.1	5.4	5.5	5.2	91	87	86	WNW 2	WSW 4	WSW 1	$10^2_{\blacksquare}$	10^1	2^1	4.1	.	≡¹ n-9ª
Mittel	47.8	48.0	48.3	0.1	2.3	0.9	3.1	−0.8	4.2	4.6	4.4	87	83	86	2.7	2.3	2.3	8.8	8.0	7.9	57.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	51.3	50.7	47.9	-3.0	0.4	-1.8	0.5	-3.0	3.4	3.7	3.3	94	78	82	NW	2	N	2	NE	2	10^2_*	9^2	10^1	7.2	7	$*^2$ n–7^a
2	42.6	40.7	41.5	-3.6	-2.0	-3.4	-1.1	-4.3	3.1	3.1	3.2	89	78	91	NE	3	N	2	NW	2	10^2_*	10^1	10^1	0.1	6	$*^1$ n–$9\frac{1}{2}^a$
3	41.9	40.5	39.6	-4.0	0.0	-3.9	0.6	-4.1	3.1	3.4	2.9	93	74	87	SW	2	SE	2	SE	2	10^2_*	8^1	10^1	0.2	6	$*^0$ n, a, p
4	39.2	39.7	40.7	-1.6	1.3	-2.3	1.9	-4.8	3.7	3.9	3.6	92	75	94	S	2	S	2	SW	2	10^1	10^1_*	7^1	0.2	5	$*^0 0\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, $*^1 6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
5	46.0	47.5	49.0	-6.6	2.0	-1.4	2.1	**-7.1**	**2.6**	3.5	4.0	95	66	96	SW	2	SW	4	SW	2	9^1	$3^1_\odot$	8^1	1.4	5	$*^0 9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$
6	49.7	48.1	46.2	-2.8	3.0	0.3	3.6	-3.1	3.6	3.1	3.3	96	54	71	S	2	E	3	E	3	10^1	8^0	7^1	0.0	4	
7	42.8	43.6	46.0	-0.2	3.8	0.6	4.2	-0.9	4.4	3.7	4.3	96	60	90	E	4	SE	3	SE	2	8^1	10^1	2^0	.	2	$*^0 \bullet^0 5\frac{1}{2}$–$6^p$
8	47.0	47.9	48.8	-0.1	2.1	-0.6	2.4	-0.7	4.3	3.4	3.7	94	64	85	N	2	NE	2	NE	2	10^1	9^1	2^1	0.5	.	
9	49.9	50.5	51.2	-2.3	4.7	2.2	4.8	-2.3	3.6	4.2	3.8	94	65	70	NE	2	E	2	SE	2	3^1	10^1	10^1	.	.	$\frown^1$ fr.
10	51.3	50.1	50.0	-0.2	5.1	1.2	5.6	-0.2	3.8	4.3	4.1	85	66	82	NE	2	NE	3	NE	4	3^1	$6^0_\odot$	0	.	.	$\frown^0$ fr.
11	50.0	49.5	50.2	-0.5	4.0	-0.1	4.3	-0.6	3.7	4.1	4.0	85	67	87	NE	3	NE	3	NE	3	8^1	$6^0_\odot$	10^1	.	.	
12	51.0	51.3	51.4	-1.0	0.1	-0.9	0.3	-1.3	3.9	3.8	3.7	90	83	86	NE	2	NW	2	NW	2	10^1	10^2	10^2_*	.	.	$*^0 5\frac{1}{2}^p$-n
13	47.3	45.1	44.5	-1.5	1.5	-1.0	4.4	-1.6	3.9	4.0	3.9	94	78	90	SW	2	SW	3	NW	3	10^2_*	10^2_*	10^2	0.3	0	$*^1$ n–$10\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$–abd. öfter
14	42.4	39.7	38.1	-2.1	1.9	-0.2	3.3	-2.3	3.6	3.5	3.9	92	65	87	SW	2	SW	3	SE	2	7^1	10^1	0	0.8	0	$*^0$ n
15	36.4	36.7	37.7	-1.0	0.8	0.6	2.8	-1.6	3.6	4.1	3.7	84	85	76	E	2	E	3	SE	2	6^1	10^2_*	10^2	.	.	$\frown^1$ fr., $*^1 0^{20}$–$2\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}$–8^p
16	39.2	40.6	44.3	-0.8	1.5	-1.0	1.8	-1.1	4.0	4.2	3.9	92	82	90	SE	2	SE	2	NW	2	8^2	10^2_*	10^2	1.0	1	$*^0$ n, $*^{1-2}$ mtg.–$5\frac{1}{2}^p$
17	47.0	48.4	50.2	-1.6	3.0	-0.2	3.5	-4.1	3.9	3.9	3.8	96	69	85	W	2	SW	2	SW	2	10^1	10^1	10^2	3.8	4	$*^1$ n, $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
18	50.9	49.0	47.4	-2.6	8.4	2.6	8.7	-3.0	3.4	3.5	3.5	92	**42**	63	SE	2	SW	3	SE	2	$3^1_\odot$	$4^0_\odot$	0	0.2	1	
19	44.4	45.4	46.9	2.8	11.3	6.2	12.3	2.4	5.1	6.4	6.0	91	64	86	SE	2	SW	4	S	2	8^1	10^1	0	1.1	.	$\bullet^0$ n
20	48.3	48.0	48.2	4.0	15.1	9.6	**15.6**	3.4	5.4	6.7	6.4	88	52	71	E	2	S	3	S	2	9^1	8^0	0	.	.	
21	49.0	50.0	49.1	6.6	8.2	6.4	9.8	6.3	6.7	5.6	6.0	93	69	84	SW	3	SW	4	SW	3	$10^2_\bullet$	10^1	$10^1_\bullet$	1.0	.	$\bullet^0$ n–$7\frac{1}{2}^a$, p öfter
22	48.4	49.0	48.9	7.6	12.4	7.2	13.8	5.5	7.2	5.9	6.4	93	55	84	SW	2	SW	3	SW	1	10^1	$6^1_\odot$	8^1	1.7	.	$\bullet^0$ n, a
23	48.5	49.6	52.9	4.8	9.6	6.4	10.3	4.5	6.1	6.7	6.2	96	75	87	NW	2	E	3	NE	2	7^1	$6^1_\odot$	10^1	2.7	.	$\equiv^0$ fr.
24	**55.5**	53.2	48.8	1.3	8.6	7.6	9.4	0.3	4.8	5.3	5.9	96	64	76	W	2	SW	2	SW	3	10_-	7^1	10^2	0.1	.	$\equiv^1$ n–$9\frac{1}{2}^a$, $\bullet$ tr. 7^p
25	39.0	36.8	**34.8**	8.7	10.3	7.3	11.9	6.5	7.7	5.6	6.3	92	60	83	SW	6	SW	5	SW	4	$10^2_\bullet$	10^1	3^0	**12.4**	.	$\bullet^1$ n–$8\frac{1}{2}^a$, 6–$7^{20}p$, $\triangle^1$ 6–6^5p
26	**34.8**	36.4	42.1	3.9	4.5	3.4	7.5	3.4	5.6	5.7	5.4	92	90	93	SW	5	SW	5	SW	4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	4.7	.	$\bullet^{0-1}$ n–n
27	49.1	52.0	54.8	2.4	5.7	1.8	7.0	1.7	4.9	5.2	4.8	89	76	91	SW	4	W	2	SW	2	$10^2_\bullet$	$7^0_\odot$	3^1	5.0	.	$\bullet^1$ n–$8\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$ m. U., $\triangle^1 2\frac{1}{2}^p$
28	54.1	50.5	47.5	0.0	11.0	7.8	11.6	-0.1	4.3	4.5	5.0	92	46	62	SE	2	E	3	SE	3	$5^1_\odot$	8^1	10^1	0.9	.	$\frown^1$ fr.
29	43.8	42.6	42.0	8.0	12.8	10.4	13.1	7.0	4.7	6.9	**8.9**	59	62	95	SE	2	SW	1	SE	2	$8^1_\odot$	10^1	10^2	.	.	$\bullet^0$ 11^a–8^p m. U.
30	42.3	42.9	44.7	10.9	13.6	9.3	14.7	9.3	7.3	7.0	5.7	75	60	65	SW	3	SW	4	SW	5	6^1	10^1	9^1	1.3	.	$\bullet^1$ $7\frac{1}{2}^p$-n öfter
31	48.5	50.5	48.9	7.1	11.3	10.2	13.1	7.1	5.9	5.1	7.2	78	51	78	SW	6	SW	4	SE	2	8^1	8^1	10^2	5.0	.	$\bullet^1$ 7^{25}–$7\frac{1}{2}^p$
Mittel	46.2	46.0	46.3	1.0	5.7	2.7	6.6	0.4	4.6	4.6	4.7	90	67	83		2.6		2.9		2.4	8.3	8.5	7.1	51.6		

März — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	52.0	50.2	46.7	-6.0	1.3	-2.1	1.6	**-6.4**	**2.7**	2.8	3.0	95	56	77	C		C		NE	1	5	$3^0_\odot$	0	.	.	
2	41.2	39.6	41.6	-4.7	0.5	-2.3	0.6	-5.2	2.9	3.2	3.4	90	68	87	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	.	.	Hor. $\equiv$ a, p
3	42.4	40.5	39.6	-2.9	2.2	0.2	2.7	-3.4	3.3	3.2	4.0	89	61	85	NNW	2	S	2	SSW	2	10	$5^0_\odot$	5	0.2	.	$*$ n, Hor. $\equiv$ a, p
4	40.6	39.8	42.5	-1.1	3.5	-0.8	4.1	-1.5	3.2	3.5	3.2	76	60	73	NNE	2	S	3	SSW	2	10	$5^0_\odot$	10	.	.	
5	47.4	48.6	50.1	-2.0	2.6	0.3	2.9	-2.5	3.1	3.1	4.0	78	57	85	NW	2	SW	2	SSW	2	2	$3^0_\odot$	10	.	.	$*$ fl. $8\frac{1}{2}^p$
6	49.6	47.5	45.2	-0.6	5.8	2.1	5.9	-0.8	4.2	3.5	2.7	96	51	51	ESE	2	SE	3	SE	3	5	$4^0_\odot$	2	.	.	
7	44.1	44.3	45.8	2.2	5.6	1.5	6.2	1.4	3.1	5.9	4.7	58	86	93	SE	2	SE	2	SE	2	10	$10^0_\bullet$	10	.	.	$\bullet$ 2–3^p
8	45.2	45.5	47.8	1.5	8.9	1.3	8.9	-0.2	4.8	3.4	4.3	94	**40**	85	SE	2	SE	2	SE	1	10	$5^0_\odot$	2	1.0	.	$*^0 \bullet^0 6\frac{1}{2}$–$7^a$
9	50.2	50.1	50.6	1.2	4.4	2.0	4.7	-1.5	4.7	4.9	4.9	94	79	93	NNE	1	NNE	2	SE	2	10	10	5	.	.	
10	50.2	48.2	48.8	-2.3	8.1	3.0	8.5	-2.6	3.9	4.1	4.0	100	56	71	C		E	2	E	2	10_-	$3^0_\odot$	10	.	.	$\equiv^2 \frown$ fr.
11	48.9	48.4	49.3	-0.2	6.3	2.8	6.7	-0.8	4.1	4.8	4.7	90	68	82	NE	1	ENE	1	C		2	8	10	.	.	
12	50.0	50.4	51.1	1.0	2.9	0.6	2.9	0.3	4.7	4.6	4.3	94	80	90	W	1	W	2	NW	2	10_-	10	10	.	.	$\equiv^1$ fr., $\bullet^0 1^{30}$p, $*^0$ 7–8^p
13	48.6	46.3	45.8	-0.7	3.3	0.8	3.5	-1.2	4.2	3.9	4.4	96	66	90	NNW	2	NW	2	NW	2	10	$5^0_\odot$	10_*	**1.5**	.	$*$ n, $*^0$ a, p öfter
14	44.0	40.8	38.0	-1.7	4.0	0.4	4.0	-2.5	3.0	4.1	3.7	74	67	78	C		SW	3	SE	2	10	$6^0_\odot$	2	0.2	.	$*$ n
15	35.6	**35.3**	38.7	-0.1	2.6	0.9	3.4	-0.6	4.1	4.7	3.7	90	84	75	E	2	S	3	SSE	2	10	7	5	.	.	$*$ 1^{15}–1^{45}p
16	39.7	41.0	45.5	0.5	3.7	0.4	4.1	-0.5	5.8	4.4	3.8	80	73	80	SE	2	S	3	NW	2	10	$5^0_\odot$	10	1.0	.	$*^0$ a, p öfter
17	47.9	48.9	51.5	-0.6	4.1	0.6	4.2	-1.9	3.7	3.9	3.8	85	63	80	NW	2	NW	2	NW	2	10	$5^0_\odot$	3	0.3	.	$*$ fl. a öfter
18	51.2	49.0	47.2	-1.0	7.3	4.4	7.6	-2.0	3.9	4.4	3.9	92	58	62	ENE	2	SE	3	SE	2	$2^0_\odot$	$2^0_\odot$	2	.	.	$\frown$ fr.
19	45.6	45.6	47.8	4.3	12.1	7.8	12.1	2.7	5.1	6.7	6.6	82	64	83	E	2	S	3	SE	2	6	8	10	1.2	.	$\bullet^0$ n
20	48.9	47.6	48.2	4.6	15.8	10.1	15.8	4.2	5.8	7.5	6.2	92	56	67	E	2	SSE	3	SW	2	$5^0_\odot$	5	2	.	.	
21	51.1	51.0	49.6	6.4	11.7	7.4	11.7	6.1	6.0	5.6	6.9	84	54	90	WSW	2	SSW	3	S	2	10	$5^0_\odot$	10	0.3	.	$\bullet^0$ n, $\bullet$ p öfter
22	50.4	49.7	49.1	6.6	13.1	9.0	13.1	5.8	6.4	6.6	6.9	88	58	80	SW	2	WSW	2	SSW	2	$5^0_\odot$	$5^0_\odot$	10	0.6	.	$\bullet^0$ n
23	48.0	48.6	51.9	6.4	12.4	7.3	12.5	5.6	6.6	7.7	7.4	91	72	98	C		NW	2	C		10	10	10	.	.	$\bullet$ 5^p, 7–8^p
24	55.0	54.0	51.0	5.8	10.0	7.9	12.3	5.5	6.7	7.0	6.4	97	76	81	C		SSE	2	SSE	1	10_-	$5^0_\odot$	10	0.6	.	$\bullet^0$ n
25	42.5	38.3	37.3	9.0	14.2	6.9	14.8	6.6	8.0	6.3	5.8	93	52	79	SSW	3	W	3	WSW	3	10	6	5	0.2	.	$\bullet^0$ n, 6^p, $\bullet$ a, p öfter
26	37.9	40.9	45.1	5.5	7.1	4.6	7.1	4.3	5.6	4.9	5.3	83	65	84	WSW	2	W	2	W	2	10	10	10	0.4	.	$\bullet^0$ n, $\bullet$ 7–8^a, p öfter
27	50.9	52.9	**55.1**	4.4	6.0	2.5	8.1	2.5	4.8	5.2	5.1	77	75	93	W	2	WSW	2	C		10	8	2	0.2	.	$\bullet^0$ sch. a, p öfter
28	54.7	50.5	47.9	0.3	11.4	8.0	11.4	-0.8	4.4	5.3	5.2	94	52	64	C		SE	3	ESE	2	$5^0_\odot$	$5^0_\odot$	10	1.1	.	$\frown$ fr.
29	44.5	43.0	43.3	7.8	16.3	11.8	**16.5**	5.5	5.4	**8.2**	7.7	68	59	75	E	2	E	3	S	2	10	10	10	.	.	
30	43.4	44.2	47.8	10.1	14.0	8.0	14.3	7.8	7.8	7.0	7.1	84	59	89	SE	2	SSW	3	SW	2	10	$6^0_\odot$	10	.	.	$\bullet$ p öfter
31	52.0	51.5	49.9	8.0	14.0	11.3	15.1	7.2	6.3	6.5	7.9	79	55	79	SW	2	SSW	3	SE	2	8	$5^0_\odot$	10	0.1	.	
Mittel	46.9	46.2	46.7	2.0	7.6	3.8	8.0	1.0	4.8	5.1	5.0	87	64	81		1.5		2.4		1.8	8.2	6.3	7.3	8.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	16.7	16.5	16.0	-10.1	- 9.1	- 7.8	- 7.3	-11.1	2.0	2.1	**1.1**	100	100	42	SW	6	SW	6	S	4	10	8	10	4.7	90	≡² ≡ trb. ⋁ n-5½ᵖ, 10½ᵖ-n, [1]
2	6.3	1.8	**1.7**	- 7.2	- 5.6	-12.6	- 4.9	-12.8	2.5	2.9	1.6	100	100	100	SSE	6	SSW	7	SW	9	10	10	9	1.7	97	≡² ⋁ n-n, ⎽⎽ 9½ᵃ-n, ✳²⁻¹ [2]
3	5.3	8.3	8.7	-14.0	-12.3	-13.7	-11.8	**-14.7**	1.4	1.6	1.4	100	100	100	WSW	10	SW	8	SW	7	10	10	9	**7.3**	122	≡² ≡ trb. ⋁ ✳¹⁻² ⊹ ¹⁻² n-n, [3]
4	10.4	11.3	11.7	-12.4	-10.2	-10.5	- 9.6	-14.0	1.6	1.9	1.9	100	100	100	SW	7	SSW	6	SW	6	8	10	9	4.0	110	≡² ≡ trb. n-n m. U., ⋁ n-n, [4]
5	12.4	15.1	15.2	-10.5	- 7.6	-11.6	- 7.1	-11.7	1.9	2.4	1.7	100	100	100	SW	5	SW	1	N	5	10	10	10	2.0	110	≡² ≡ trb. n-n m. U., ⋁ n-1½ᵖ, [5]
6	15.7	18.1	18.8	-13.7	-10.7	-11.2	- 9.1	-14.6	1.4	1.9	**1.1**	100	100	54	NW	5	W	3	SW	4	8	7	1	3.4	120	≡² ⋁ n, 8½-10ᵃ, ≡ trb. 10ᵃ-4ᵖ, [6]
7	17.9	17.7	16.7	-10.1	- 7.9	- 9.0	- 6.1	-12.3	0.8	1.7	2.2	36	66	100	S	6	SSW	7	S	9	1	2	10	0.2	117	≡ trb. ≡² ⋁ 4½ᵖ-n, ⎽⎽ mtg.-n
8	15.5	18.1	19.1	- 8.0	- 6.0	- 8.2	- 5.8	- 9.8	2.4	2.0	2.0	100	68	82	SSW	9	SSW	6	S	6	6	8	1	1.7	115	≡ trb. n-9½ᵃ, ⊕ 11¾ᵃ-2½ᵖ, [7]
9	20.2	22.2	21.1	- 7.2	- 3.1	- 5.0	- 3.1	- 7.9	2.5	2.4	2.6	100	65	81	S	5	S	2	S	5	7	1	0	0.1	115	≡ trb. n-n, ∞² p
10	21.8	21.4	20.5	- 5.2	- 5.6	- 7.5	- 3.0	- 7.6	2.7	2.9	2.6	86	100	100	SSE	4	S	4	S	9	1	2	10	.	115	≡² ⋁ 6ᵖ-n
11	19.1	17.5	18.1	- 7.0	- 5.8	- 5.6	- 2.6	- 8.1	2.6	2.8	2.9	100	100	100	S	8	S	9	S	9	10	10	10	0.5	115	≡² ⋁ n-n, ⎽⎽ tagsüber
12	17.5	17.3	16.6	- 5.6	- 4.9	- 6.0	- 3.7	- 6.1	2.9	3.1	2.8	100	100	100	SSW	5	NNE	1	NW	2	10	10	10	4.5	117	≡² ⋁ n-n, ✳ n, ✳⁰⁻¹ 9ᵃ-n
13	14.3	13.4	12.6	- 7.8	- 6.4	- 7.8	- 4.7	- 8.6	2.4	2.7	2.4	100	100	100	NW	4	SW	4	SW	1	10	10	10	4.0	121	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳ n, ✳¹⁻² [8]
14	11.1	10.6	10.0	-11.4	- 9.6	-10.4	- 7.7	-11.5	1.7	2.1	1.9	100	100	100	SW	5	SW	5	SW	2	10	10	5	3.8	124	≡ trb. n-fr., ≡¹⁻² fr.-7ᵖ, ⋁ n-abd., [9]
15	7.3	7.5	8.8	- 8.8	- 7.0	- 8.1	- 6.1	-11.1	2.2	2.6	2.3	100	100	100	SE	3	SW	2	SW	2	10	10	6	1.8	127	≡² ⋁ 7½ᵃ-6½ᵖ, ✳⁰⁻¹ n-7½ᵖ
16	7.1	9.0	11.6	-10.6	-10.5	- 9.8	- 7.3	-11.8	1.9	1.9	2.0	100	100	100	NNW	6	WSW	6	SW	6	10	9	10	3.9	**136**	≡² ⋁ ✳ ⊹ ¹ n-n
17	12.3	14.9	18.0	-10.7	-10.2	-10.5	- 9.5	-11.2	1.9	1.9	1.9	100	100	100	SW	8	SW	7	WSW	5	10	10	5	4.4	134	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ⊹ ¹ n-3ᵖ, ⎽⎽ a
18	19.0	20.6	20.8	-10.6	- 9.8	-10.2	- 9.4	-11.0	1.9	2.0	1.9	100	100	100	SW	5	SW	4	SW	5	10	9	3	2.7	134	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳⁰⁻¹ n-9ᵃ
19	19.1	19.5	20.9	- 8.6	- 6.9	- 6.4	- 6.4	-10.6	2.2	2.6	2.7	100	100	100	S	7	SSW	7	SSW	6	10	10	10	0.9	134	≡² ⋁ n-n [6-7½ᵖ, ≡² 9½ᵖ-n
20	**22.1**	**23.4**	23.3	- 2.0	- 0.2	0.2	5.1	- 6.7	3.2	1.7	3.1	80	38	67	SW	1	SSW	2	S	4	7	1	2	0.8	132	u. ≡ n-11½ᵃ, ⊕ 8½-8¾ᵃ, ≡ trb.
21	20.7	21.7	21.9	- 2.8	- 3.1	- 4.0	0.6	- 4.4	3.7	3.6	3.3	100	100	100	S	6	SW	4	SW	7	10	10	10	1.0	130	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳⁰ 11⁵⁰ᵃ-mtg.,
22	21.0	21.6	21.4	- 4.1	- 0.8	- 1.4	- 0.6	- 4.5	3.3	**4.3**	4.1	100	100	100	SSW	5	SW	5	SW	4	10	9	10	2.3	130	≡² ≡ trb. n-n [✳¹ 1⁴⁰-4ᵖ öfter
23	19.7	19.5	19.9	- 2.2	- 0.4	- 1.2	0.5	- 3.8	3.3	3.7	4.2	84	84	100	W	1	NE	1	NW	1	2	5	10	0.1	125	≡¹ ≡ trb. 3½-10ᵖ m. U., ✳⁰ [10]
24	19.9	20.8	21.1	- 2.8	- 4.4	- 7.3	- 1.2	- 8.3	3.7	3.2	2.5	100	100	100	NNW	5	NW	4	NNW	5	10	9	1	1.8	128	≡² ≡ trb. ⋁ n-p, ✳¹ n-9ᵃ
25	17.1	13.2	11.4	- 4.2	- 2.5	- 2.2	- 1.5	- 9.1	3.2	3.7	3.8	100	100	100	SSW	8	SW	9	SW	9	9	10	10	0.6	126	≡² ⋁ ⎽⎽ n-n
26	9.8	11.7	14.4	- 2.5	- 1.9	- 1.9	- 1.5	- 3.1	3.7	3.9	3.9	100	100	100	SW	6	SW	5	SW	1	10	10	10	4.2	127	≡² ⋁ n-n, ✳¹ n, 8⁵⁰-9¹⁰ᵃ
27	16.6	19.0	21.6	- 3.2	- 4.2	- 6.2	- 1.6	- 6.7	3.5	3.2	2.7	100	100	100	SW	1	N	3	N	4	10	8	10	1.1	128	≡² ⋁ n-n, ✳ n
28	22.6	22.8	22.0	- 7.8	- 4.8	- 6.6	- 4.4	- 8.1	2.4	2.9	2.7	100	89	100	NW	2	W	2	SW	3	3	6	1	0.8	129	✳ n, 8⁵⁰-10¾ᵃ öfter [p-n
29	19.9	20.3	18.8	- 6.8	- 0.5	- 1.2	1.9	- 8.1	2.5	2.1	4.2	92	48	100	SSW	5	SSW	5	S	6	5	5	10	0.1	127	⊕ 6¾-7¼ᵃ, 9¼ᵃ-II, ≡ trb. ≡² ⋁
30	18.5	19.8	19.7	5.4	6.0	2.3	**7.8**	- 2.1	2.4	3.7	5.1	**35**	53	95	NW	2	SSW	2	SSW	5	3	9	9	.	126	u. ≡ n-a, ⊕ fr.-p, ⊖ abd.
31	22.0	23.0	23.1	- 2.8	- 1.5	- 2.0	2.9	- 4.0	3.7	4.1	3.8	100	100	96	SW	5	SW	6	SW	7	10	7	3	0.7	120	≡² n-mtg., ≡ trb. mtg.-abd.
Mittel	16.1	16.7	17.0	- 6.9	- 5.4	- 6.6	- 3.8	- 8.9	2.5	2.7	2.7	94	91	94	5.2		4.6		5.1		8.1	7.9	7.2	65.1		

März — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	719.9	720.5	718.6	- 1.4	6.4	-0.6	8.1	- 4.4	3.0	3.6	*3.6*	71	50	**30**	NE	2	SE	1	C		3	1	10	.	15	
2	7.1	**2.1**	4.6	- 3.1	1.4	- 3.0	2.4	- 3.6	3.6	4.7	2.8	98	93	75	C		C		C		10	10	10	**20.7**	**32**	✳⁰ n, II, ✳² fr.-a
3	9.1	11.3	12.2	- 5.0	-1.0	-4.4	0.1	- 5.8	2.2	2.2	2.5	73	53	79	SW	6	NW	2	E	2	1	8	5	7.1	30	
4	13.1	14.1	14.0	- 6.1	2.2	-6.9	3.5	- 9.3	2.0	2.7	2.7	67	48	97	E	1	E	1	C		1	10	0	.	29	∈² 8ᵖ
5	15.1	17.3	19.5	- 4.5	1.8	-3.2	2.6	-12.7	2.7	3.4	3.4	82	93	93	E	1	SE	1	SE	1	3	10	10	.	28	✳⁰ 7ᵖ-n
6	20.5	21.5	22.2	- 5.6	0.8	-9.6	2.6	-11.3	2.5	*2.9*	1.9	83	86	86	SE	1	SE	1	C		8	2	1	3.4	31	✳⁰ n
7	20.8	19.8	20.0	- 8.2	2.9	0.8	4.4	**-17.1**	2.1	2.3	4.2	85	41	86	SE	1	SE	2	SE	5	0	1	5	.	30	
8	18.5	19.6	21.2	2.0	3.8	-2.9	5.2	-16.3	3.1	2.7	2.0	56	43	54	SE	7	SE	5	E	1	0	10	0	.	28	⎽⎽ n
9	23.2	23.9	24.5	-11.0	3.0	-2.2	3.9	-13.0	1.8	3.9	3.3	90	69	84	SE	1	SE	1	E	2	0	0	5	.	25	∞¹ a, p
10	24.3	24.0	24.2	- 8.3	3.0	-2.8	3.1	- 9.7	2.4	3.0	3.3	99	51	87	C		SE	2	SE	1	0	1	0	.	25	≡² fr.
11	23.3	21.3	20.6	- 5.9	1.3	2.2	2.3	- 6.8	2.7	3.8	4.5	90	76	85	C		E	3	SE	2	7	10	10	.	24	
12	19.3	19.3	19.0	2.0	1.2	-0.9	3.5	- 1.3	4.5	4.7	4.2	85	95	98	SE	1	C		E	1	10	10	8	.	24	● ⁰ ✳⁰ sch. a, p
13	16.9	14.9	14.4	- 2.2	0.9	-0.6	3.5	- 3.7	3.8	4.3	4.1	96	88	95	C		SE	1	E	1	10	10	10	3.2	24	✳⁰ n, ✳⁰ sch. a, p, ≡¹ fr. u. abd.
14	13.9	13.0	11.9	- 2.8	1.8	-3.5	3.9	- 4.4	3.3	3.1	3.4	89	58	96	SE	1	SE	1	C		9	10	0	0.3	21	
15	9.4	8.8	10.1	- 5.2	0.2	-2.4	0.8	- 8.3	3.1	4.6	3.7	98	98	92	C		SE	1	C		10	10	10	0.2	21	✳⁰ n, a, ✳¹ p
16	9.8	12.2	13.9	- 2.6	0.8	-1.2	2.3	- 4.4	3.6	3.4	4.2	94	70	100	SW	2	E	1	C		10	10	0	4.1	25	∞² fr., ✳⁰ I
17	16.3	18.8	21.4	- 1.1	0.9	-4.4	1.8	- 5.5	3.2	4.2	2.9	76	86	87	S	2	S	1	E	1	10	10	0	0.3	25	✳⁰ n, a
18	23.2	24.1	24.4	- 4.8	2.5	-2.9	4.3	- 8.0	2.3	2.7	2.2	70	47	60	E	1	S	2	C		9	3	0	0.3	24	
19	22.2	22.0	22.4	0.8	4.4	2.6	5.0	- 8.5	2.9	3.4	3.4	60	53	59	SE	1	S	3	SE	2	1	2	0	.	20	
20	23.2	23.7	23.0	- 2.7	8.8	3.4	10.1	- 5.8	3.0	4.0	4.4	51	46	76	C		SE	1	SE	1	3	1	0	.	18	
21	21.1	23.0	24.5	4.0	5.2	4.6	7.1	1.7	5.4	4.4	5.1	88	65	78	SE	1	S	1	SE	2	8	10	1	.	14	
22	22.5	21.8	21.6	3.6	7.0	2.5	7.8	0.9	4.7	5.0	5.0	79	65	90	SE	1	C		C		5	8	6	.	8	
23	19.8	19.0	19.4	- 1.1	12.2	3.2	13.0	- 3.0	4.1	4.8	5.0	96	44	86	C		C		SE	1	0	2	7	.	4	● ¹ 9⁵ᵖ-n, ◹ ⁰ i. W u. NW 7¹⁰p
24	21.9	23.5	23.9	2.9	2.0	-1.9	5.7	2.3	5.6	4.7	3.8	98	88	96	SE	1	NE	1	C		10	10	2	1.6	.	● ⁰ n, ≡ ⁰ fr., ◸ ⁰ n
25	18.5	14.7	11.7	1.4	5.1	7.2	8.5	- 3.8	4.0	5.4	5.2	78	81	69	SE	1	SE	2	SE	3	5	10	6	.	.	
26	9.7	11.1	13.5	3.2	7.0	5.2	7.4	2.5	5.6	5.7	5.6	97	76	84	SE	3	SE	1	SE	1	10	9	8	.	.	
27	18.0	21.1	23.7	1.8	6.0	1.8	6.4	0.9	5.0	5.5	4.8	97	91	92	C		NE	1	C		10	10	8	1.1	.	
28	**25.6**	25.0	24.1	0.0	5.4	-0.8	6.4	- 1.3	4.5	5.0	3.8	98	75	89	C		C		C		1	9	0	.	.	
29	20.6	18.8	18.1	2.5	13.6	8.3	14.7	- 3.0	3.4	4.7	5.5	61	40	67	SE	2	SE	2	SE	4	4	1	0	.	.	
30	16.2	17.5	18.0	7.3	13.6	5.8	**16.2**	2.1	5.3	6.4	**5.8**	68	54	85	SE	2	SE	1	SE	1	0	8	9	.	.	∈ 9ᵖ
31	23.0	24.2	24.5	6.9	12.4	5.5	13.0	4.9	5.3	5.5	4.4	71	50	64	S	2	S	2	C		2	1	1	1.5	.	● ⁰ n
Mittel	718.3	718.4	718.9	- 1.4	4.4	0.0	5.8	- 5.2	3.6	4.1	3.9	82	67	81	1.3		1.3		1.0		5.2	6.7	4.3	43.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] u. ≡ p, ✳ n-8ᵖ, 9½ᵖ-n [2] n-9½ᵃ, ⊹ ¹⁻² 10½ᵃ-n [3] ⎽⎽ n-3ᵖ [4] ✳ n, ✳⁰, 11½ᵃ-0½ᵖ, ∈ ⊖ 7½-9½ᵖ [5] 5½ᵖ-n, ✳ n, ✳¹ 3²⁵ᵖ-n [6] ✳ n, ✳¹ 11⁴⁰ᵃ-mtg., ✳⁰ mtg.-4ᵖ öfter [7] rechte u. linke Nebensonne 4-5½ᵖ, ⎽⎽ a [8] 0¹⁰-5½ᵖ [9] ✳⁰ n-2½ᵖ öfter, ✳⁰⁻¹ 4½-6½ᵖ [10] 11ᵃ-mtg. öfter ✳⁰⁻¹ 8½-9²⁰ᵖ

März — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	52.8	53.7	51.6	- 9.6	- 7.5	- 9.8	-6.8	-10.2	2.0	2.4	2.0	100	100	100	WSW 5	W 2	ESE 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.0	30	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $\times^0$ a, p m. U.
2	44.5	**41.7**	42.1	-11.2	-11.0	-10.8	-9.6	-11.9	1.8	1.8	1.8	100	100	100	NE 5	N 6	NW 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	5.5	32	$\equiv^2 \vee$ n–n, $\times^{0-1}$ n, p häufig
3	43.7	44.7	44.6	-11.9	- 9.8	-10.7	-9.5	**-12.5**	1.7	2.0	1.9	100	100	100	W 6	SW 4	SW 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	**23.2**	37	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $\times^0 7^{50}$–$11\frac{1}{2}^a$, $3\frac{1}{2}$p–n
4	44.5	45.4	46.0	- 8.6	- 6.9	- 7.4	-6.6	-11.1	2.2	2.6	2.5	100	100	100	SW 7	SSW 5	SW 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	4.3	38	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $\times^{0-1} \dot{+}^{0-1}$ tagsüber
5	47.3	51.4	53.6	- 9.1	- 9.0	- 9.9	-7.0	-10.2	2.1	2.2	1.9	100	100	88	SW 5	W 6	SW 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{=}$	4^1	7.0	40	$\equiv^{1-2} \vee$ n–0$\frac{1}{2}$P, $\times^0$ fr.–$11\frac{1}{2}^a$, AR.
6	53.3	54.8	53.8	- 9.3	- 6.6	- 7.9	-6.5	-10.3	2.1	2.6	2.2	100	91	88	SW 5	SSW 4	SSE 5	$10^2_{\equiv\times}$	$5^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	2.0	40	$\equiv^{1-2} \vee$ n–0P, $\times^0$ fr.–$11\frac{1}{2}^a$, AR.
7	51.8	51.2	52.7	- 6.1	- 2.7	- 1.8	-1.2	- 9.5	1.6	2.0	2.6	53	53	65	SSE 7	SSE 7	S 3	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^2	.	40	MR., ∞^2 6P–abd.
8	52.5	53.1	54.5	0.3	- 2.7	- 4.8	0.8	- 5.7	1.9	3.0	2.7	**42**	80	77	ESE 3	FSE 5	SE 7	$3^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	4^1	.	40	MR., AR., ∞^2 tagsüber
9	55.6	56.6	56.6	- 5.2	- 2.4	- 5.3	-0.8	- 6.5	**1.6**	2.9	2.8	51	75	91	SE 5	SE 3	S 6	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	.	39	MR., ∞^2 a, p [6$\frac{1}{2}$P–n
10	56.5	56.1	55.3	- 5.2	- 2.3	- 5.5	-2.0	- 6.3	2.8	2.9	2.9	91	74	100	SE 6	SE 6	SSE 8	$6^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	39	MR., u. $\equiv$ a, $\equiv^1 \vee 4\frac{1}{2}$P–n, $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$
11	54.2	54.6	55.0	- 6.0	- 5.5	- 4.8	-4.5	- 7.5	2.8	2.9	3.1	100	100	100	SE 8	ESE 6	SSE 4	$10^2_{=}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=}$	.	39	$\equiv^2 \vee$ n–n, $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$ tagsüber
12	54.3	54.3	53.9	- 4.8	- 3.5	- 5.2	-2.7	- 5.7	3.0	3.2	3.0	93	90	100	W 4	WNW 6	W 3	10^2	$8^1_{\odot}$	$10^1_{=}$	0.0	39	∞^2 fr.–II, $\equiv^1 2\frac{1}{2}$P–n, $\vee$ fr., p–n
13	51.1	49.1	48.0	- 7.5	- 6.6	- 7.2	-5.0	- 8.5	2.4	2.6	2.5	100	100	100	W 2	W 2	SW 3	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	0.0	39	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $\times^0 11^{40}$a–n m. U.
14	45.8	44.8	44.8	- 9.6	- 7.1	- 8.3	-6.8	-10.0	2.0	2.5	2.3	100	91	100	SW 4	SSW 3	SW 4	$10^1_{=}$	$8^2_{\odot}$	$10^2_{=}$	3.3	40	$\equiv^{1-2}$ fr.–0$\frac{1}{2}$P, 4^P–n, $\vee$ n–n, ∞ II
15	43.1	43.4	44.1	- 8.7	- 6.1	- 7.0	-5.9	- 9.6	2.1	2.5	2.6	90	87	100	SSE 6	SE 5	SSE 5	$0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	$10^1_{=}$	0.0	40	$\vee$ fr., ∞^2 p, $\equiv \vee$ abd.–n, [1]
16	45.0	45.9	47.1	- 8.7	- 6.7	- 6.9	-6.4	- 9.2	2.2	2.6	2.6	100	100	100	SW 4	SSW 5	SW 4	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	1.5	40	$\equiv^1 \vee$ n-10$\frac{1}{2}^a$,0P–n, $\times^0$0P–n zeitweise
17	49.5	52.1	54.0	- 9.8	- 7.0	- 6.9	-6.2	-10.3	2.0	2.6	2.6	100	100	100	W 7	SW 6	SW 4	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	4.0	**41**	$\equiv^1 \equiv$ trb., $\vee$ n–n, $\times^0$ n, p zeitweise
18	55.3	56.1	55.1	- 8.1	- 4.0	- 6.2	-3.9	- 8.6	2.3	3.1	2.6	100	90	90	SSW 3	SSW 3	SSE 5	$10^1_{=}$	$3^1_{\odot}$	0	3.2	**41**	$\equiv^1$ n–8^a, $\vee$ n–p
19	52.4	53.4	55.1	- 4.5	0.3	- 0.3	0.8	- 7.0	3.2	4.7	4.2	100	100	94	S 5	S 3	SSW 4	$10^1_{=\times}$	$10^1_{=}$	9^1	0.6	**41**	$\vee$ fr., $\equiv^1$ fr.–2$\frac{1}{2}$P, $\times^0$ n–0$\frac{1}{2}$P
20	55.9	57.4	57.3	- 0.1	4.2	2.3	4.8	- 1.3	3.6	5.9	5.2	79	96	97	S 4	S 1	S 3	$3^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.8	40	MR.
21	55.9	55.4	55.2	- 0.3	- 1.3	- 1.8	3.3	- 2.3	4.5	4.1	4.0	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 7	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	.	37	$\equiv^1 \vee$ n–u, $\times^0 9^{20}$a–n
22	54.7	56.0	56.1	0.1	1.4	0.7	1.8	- 2.2	4.6	5.1	4.7	100	100	98	SW 7	SW 6	SW 4	$10^1_{\equiv\odot}$	$10^1_{=}$	7^1	7.5	38	$\vee$ fr., $\equiv^1$ n–2^P, Spr. ● fr.–10^{40}a
23	55.0	55.4	57.0	0.9	1.4	0.0	1.8	- 0.3	4.9	4.9	4.6	100	97	100	SSW 1	W 2	NW 4	$10^1_{=}$	9^1	$10^2_{=}$	0.7	33	$\equiv^1$trb., ∞^2fr., $\triangle^0$sch.10$\frac{1}{2}$-10^{50}a, [2]
24	58.6	59.0	56.5	- 3.9	- 0.4	- 1.5	0.7	- 4.2	3.2	3.5	4.1	92	79	100	WNW 4	W 2	SSW 6	$0^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{=}$	2.2	29	MR., u. $\equiv$ a, $\infty^2 10^8$–p, $\equiv^{1-2}$ [3]
25	47.7	45.7	43.9	0.1	1.7	0.0	1.8	- 1.8	4.6	5.2	4.6	100	100	100	SSW 8	SW 8	SW 7	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv\odot}$	11.9	27	$\vee$ fr., $\equiv^2$ n–u. [4) [tagsüber
26	42.5	44.7	46.9	- 1.3	- 1.9	- 3.0	0.3	- 3.3	4.1	3.9	3.6	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 8	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^2_{=\times}$	8.5	23	$\equiv^{1-2} \vee$ n–n, $\times^0$ a, p öfter, $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$
27	51.5	55.4	58.1	- 4.1	- 3.9	- 4.4	-2.7	- 4.7	3.3	3.3	3.2	100	100	100	SW 8	SW 7	W 6	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	3.1	23	$\equiv^2 \vee$ n–n, $\times^0 \dot{+}^0$ fr.–n
28	**59.2**	58.7	55.9	- 4.6	- 0.4	- 1.3	-0.1	- 5.3	3.1	3.8	3.8	100	86	91	WSW 4	S 3	S 6	$10^1_{=}$	$6^1_{\odot}$	10^1	4.8	24	$\vee$ fr., $\equiv^1$ n–7^{40}a, ∞^2 p, AR.
29	53.7	52.8	50.8	1.9	7.6	5.5	**8.5**	- 2.2	3.7	5.1	5.8	71	65	86	SSW 5	S 4	SSW 8	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	5^1	.	22	MR., AR., $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$ III
30	51.5	52.1	52.4	3.4	3.8	1.1	6.3	0.8	5.7	**6.0**	5.0	97	100	100	SW 5	SW 8	SW 8	10^1	$10^1_{=\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	17	∞^2 fr.–$11\frac{1}{2}^a$, $\equiv^2$ $11\frac{1}{2}^a$–u, ●[0 5]
31	53.0	56.9	57.0	- 0.6	0.9	1.4	1.7	- 0.9	4.4	4.2	4.5	100	86	88	SW 9	SW 8	SW 6	$10^1_{=\times}$	10^2	6^1	5.6	*11*	$\vee$ fr., $\equiv$ n–9^{20}a, $\times$ I, $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$ a, p, [AR.
Mittel	51.4	52.0	52.1	- 4.9	- 3.0	- 4.1	-2.0	- 6.4	3.0	3.4	3.3	92	92	95	5.3	4.8	5.3	8.0	7.8	8.2	102.7		

März — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	741.1	741.8	740.2	-2.6	-0.5	- 3.0	-0.1	- 4.0	3.5	3.5	3.5	94	79	96	W 4	NW 4	C		$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	6.1	8	$\times^1$ n, $\times$ fl. a öfter, $\equiv^0$ tagsüber
2	33.5	29.8	30.0	-4.0	-3.7	- 4.2	-2.7	- 4.5	3.1	3.3	3.2	91	95	95	E 4	NW 4	NW 6	$10^1_{=}$	$10^1_{=\times}$	$10^1_{=\times}$	0.0	8	$\dot{+}^{1-2}$ 9^a–n, $\equiv^0$ tagsüber
3	32.1	32.7	32.7	-4.6	-3.0	-13.4	-1.7	**-13.5**	2.9	2.9	**1.3**	90	78	84	W 4	W 3	C	$10^2_{\times}$	8^1	1^0	**7.0**	**18**	$\dot{+}^{1-2}$ n–l, Hor. $\equiv$ a, p, $\perp^2$ abd.
4	32.0	32.7	33.6	-4.9	2.3	- 1.1	4.3	**-13.5**	2.9	3.2	4.0	93	60	94	S 1	S 4	SE 4	8^1	4^1	8^1	0.1	**18**	$\perp^2$ fr.
5	35.2	39.5	41.9	-3.6	-0.1	- 6.6	0.2	- 7.6	2.9	3.6	2.5	82	79	89	W 4	NW 4	NE 1	9^1	$3^1_{\odot}$	4^0	.	17	$\times$ fl. a öfter
6	42.0	41.9	41.3	-5.4	1.9	- 5.0	2.8	- 9.6	2.9	4.1	3.0	96	78	95	S 1	SE 4	SE 4	5^1	$1^1_{\odot}$	1^0	0.0	17	$\perp^1$ fr., ∞ a, p
7	38.9	37.8	38.8	-8.6	0.7	- 1.4	1.0	-10.0	2.2	3.8	4.0	94	78	96	SE 4	SE 4	SE 5	$5^1_{=}$	$8^1_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	16	$\perp^2$ fr., $\equiv^0$ tagsüber
8	39.3	40.4	42.0	-8.4	1.4	- 3.0	2.0	- 9.8	2.4	3.8	3.3	100	74	89	SE 2	SE 4	SE 2	8^1	$4^0_{\odot}$	$1^0_{=}$	.	16	$\perp^2$ fr., $\equiv^0$ tagsüber
9	44.0	44.1	44.7	-5.6	0.8	- 2.5	1.1	- 8.6	3.0	4.1	3.6	100	85	96	SE 4	E 4	S 2	$10^1_{=}$	$9^1_{=}$	$7^1_{=}$	.	16	$\perp^1 \vee^1$ fr., $\equiv^1$ fr.–8^a, $\equiv^0$ a–n
10	45.1	44.2	44.8	-1.8	1.8	- 1.7	1.8	- 3.4	3.8	4.1	3.7	96	78	92	SE 4	SE 4	SE 5	$10^1_{=}$	$7^0_{\odot}$	$10^1_{=}$	.	16	$\perp^1$ fr., $\equiv^0$ tagsüber
11	43.6	43.5	43.6	-3.0	-1.9	- 2.1	-1.6	- 3.4	3.5	3.6	3.6	96	90	92	E 5	E 4	E 2	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	14	$\equiv^0$ tagsüber
12	42.3	42.1	41.5	-2.6	-0.4	- 1.2	-0.2	- 3.0	3.8	3.9	4.0	100	89	96	E 1	NW 3	NW 3	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	14	$\equiv^0$ tagsüber
13	38.6	36.6	35.8	-1.8	2.5	- 2.7	3.3	- 2.8	3.8	3.5	3.6	91	63	96	NW 3	S 2	S 1	$10^1_{=}$	$8^1_{=}$	$3^1_{=}$	0.0	13	$\times^0$ n, $\times$ fl., $\rightarrow$ a öfter, $\equiv^0$ tagsüber
14	33.5	32.9	32.1	-2.1	-0.5	- 1.4	0.9	- 3.5	3.7	3.8	3.8	94	86	92	W 4	NW 4	S 4	9^1	9^2	0	0.1	11	$\times^0$ n, $\times$ fl. p öfter
15	30.3	29.8	31.4	-6.4	1.7	- 2.4	2.2	- 6.6	2.6	3.8	3.5	95	73	92	SE 1	SE 4	SE 1	2^1	8^1	1^0	0.0	11	$\perp^2$ fr., $\times$ fl. 4$\frac{1}{2}$P, ∞ a, p
16	32.3	33.0	34.4	-2.7	3.4	0.0	4.5	- 3.5	3.4	2.9	3.9	92	50	85	SE 2	SW 4	C	3^0	$7^1_{\odot}$	$8^1_{\times}$	0.0	10	$\perp^2$ fr., $\times$ fl. III
17	37.9	40.1	42.0	-2.6	0.1	- 2.6	2.2	- 3.0	2.8	3.9	3.4	74	85	92	SW 4	W 4	SW 3	8^1	$10^1_{\times}$	7^1	0.6	10	$\times^1$ n, $\times^0$ sch. a, p öfter, Hor. $\equiv$ a, p
18	43.5	43.7	42.5	-3.6	4.1	0.3	4.8	- 4.2	3.3	3.3	3.6	95	54	76	NW 1	E 3	E 4	8^1	$1^1_{\odot}$	1^1	0.1	9	∞ a, p
19	40.1	39.2	40.2	-0.1	6.4	4.2	9.0	- 0.5	3.8	5.5	4.4	83	76	71	SE 4	SE 4	SE 4	10^1	$2^1_{\odot}$	10^1	.	7	
20	41.6	41.9	42.2	5.0	12.1	3.2	12.7	3.0	4.1	7.1	4.6	63	68	80	SE 4	SE 4	SE 3	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^0	.	3	∞ a, p
21	41.1	42.5	42.6	1.0	7.0	5.0	10.2	0.8	4.6	5.8	5.7	92	77	87	SE 1	SW 4	SW 3	$10^1_{=}$	7^2	8^1	.	0	$\equiv^0$ fr., ●[1 sch. 8^{50}–9^{20}a, ●[0 sch.
22	40.2	41.3	41.4	5.8	11.4	6.6	12.4	4.2	6.1	6.3	5.9	88	63	81	SW 4	SW 4	C	8^2	$8^2_{\odot}$	7^1	1.2	0	●[0 n, $\swarrow$ 1 SW 8$\frac{1}{2}$P [a, p öfter
23	39.9	40.5	43.2	2.8	10.1	5.6	11.0	2.4	5.2	6.4	6.4	93	69	94	S 2	NW 3	NW 4	9^1	8^1	$7^1_{=}$	.	.	● tr. a, p öfter, $\equiv^0$ abd.
24	46.2	45.4	43.2	1.6	7.8	4.9	9.0	1.4	5.0	5.7	5.5	96	72	84	NW 3	NW 4	C	$10^1_{=}$	$2^1_{\odot}$	10^1	0.1	.	● n, ●[0 sch. 5^{10-20}p, $\equiv^0$ fr.
25	33.7	30.4	28.3	7.8	11.8	7.7	12.7	4.4	5.9	**7.6**	6.5	75	74	83	SW 5	SW 4	SW 5	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	0.1	.	●[0 sch. a, p öfter
26	**28.0**	30.3	33.2	5.9	7.3	4.8	8.7	3.5	5.3	4.7	4.4	77	62	68	SW 4	SW 4	SW 6	7^1	9^2	10^1	0.3	.	
27	38.6	42.7	45.2	3.8	5.0	2.2	6.0	2.0	4.5	4.5	4.2	75	69	79	W 4	SW 4	SW 4	9^2	9^2	8^1	.	.	
28	**47.0**	44.8	42.4	1.4	10.4	4.8	11.0	- 0.1	4.1	3.9	4.8	82	**42**	74	SW 1	SE 3	SE 4	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	7^1	0.0	.	● tr. abd. öfter
29	37.6	35.8	35.0	5.0	15.1	14.0	16.9	4.1	4.9	7.1	6.3	75	55	53	SE 4	N 2	SW 5	$2^0_{\odot}$	4^1	8^1	.	.	$\perp^2$ fr., $\in\in$ III
30	35.8	36.8	38.6	10.2	13.6	10.1	**17.1**	9.7	6.6	**7.6**	6.1	71	65	66	S 4	SW 4	SW 5	9^2	$10^1_{\odot}$	8^1	.	.	● tr. p öfter
31	40.5	43.1	43.1	8.0	11.4	7.1	12.9	7.0	5.2	5.1	5.7	64	50	76	SW 6	SW 6	SW 2	7^1	$5^2_{\odot}$	9^1	0.0	.	
Mittel	738.6	738.8	739.1	-0.5	4.5	0.8	5.6	- 2.3	3.9	4.6	4.2	87	72	85	3.2	3.8	3.0	7.7	6.7	6.7	15.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1) $\times^0 9^{40}$p–n 2) Spr. ●[0 11^{10}–11^{30}a, $\equiv^{1-2} 4^P$–n 3) 6^P–n, $\times^0 9\frac{1}{2}$P–n, AR. 4) $\times^0 \triangle^0 \dot{+}^0$, Spr. ● $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$ tagsüber 5) 0^{20}p–n, $\perp\!\!\!\perp\!\!\!\perp$ p–n

April — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$N $\lambda = 22°30'$E $= 1^h30^m0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	44.9	42.4	39.6	3.6	14.2	7.4	14.6	−1.2	5.3	5.5	6.8	89	45	88	SW 2	SW 3	SSE 2	0 ⊙	2 ⊙	8	.	.	⌴1 fr. [△0 5^45-48p
2	41.9	46.2	49.8	0.1	0.0	−2.1	7.4	−2.2	3.8	3.2	3.1	82	70	78	NW 5	NW 5	NW 3	10	10 ✳	7	0.0	.	●0 n, ✳0 1^45-2^10p, 4½p, 5^48-6½p,
3	52.2	53.5	56.3	−2.9	−0.4	−5.1	0.4	−5.1	2.5	2.5	**2.3**	68	57	74	NW 5	NW 6	NW 4	8	7	8	0.0	.	✳ n, ✳0 7–11^25a, 1½–3p m. U., 1)
4	59.8	61.1	62.4	−3.2	0.7	−2.8	1.2	**−6.3**	2.8	2.5	2.7	78	51	72	NW 3	NW 4	NW 3	8	8	0	0.3	.	✳0 8a, ⊹0-1 a öfter
5	**63.2**	60.7	58.8	−3.0	4.6	−1.4	5.7	−5.9	3.0	3.6	3.5	82	56	85	NW 3	NW 3	NW 2	2 ⊙	5	0	0.0	.	⌴1 fr., ⌴0 abd.
6	56.1	53.4	52.0	−1.5	5.5	1.0	6.7	−3.0	3.9	4.0	4.2	94	59	85	WNW 1	NW 4	NW 4	10	9	8	.	.	⌴1 fr.
7	51.0	50.0	49.9	0.8	9.2	1.4	10.3	0.8	4.5	4.0	4.1	93	45	82	NW 5	NW 7	NW 5	10	1 ⊙	1	.	.	
8	49.3	48.0	46.6	1.1	7.2	2.7	8.0	−0.7	4.5	4.9	4.5	90	64	81	NW 3	NW 3	NW 2	1 ⊙	8	8	.	.	
9	42.3	40.8	39.8	2.2	6.8	1.6	9.0	−1.0	4.6	5.2	4.2	85	70	82	W 3	NW 4	NW 3	4 ⊙	10	10	.	.	●0-1 2½–4½p
10	41.0	41.1	42.2	0.0	6.0	−1.0	6.1	−2.4	3.5	2.9	3.4	77	**42**	79	NW 3	NW 7	NNW 5	0 ⊙	4 ⊙	0	0.7	.	⌴2 fr.
11	42.1	41.1	40.0	−1.4	1.0	−1.0	2.2	−2.6	3.1	2.9	3.1	75	58	72	N 4	N 3	NW 2	9	9	8	.	.	✳0 8½–11½a
12	38.3	37.8	37.0	−2.4	2.0	−1.0	3.4	−2.7	3.2	3.3	3.6	84	63	85	E 3	SW 2	SW 2	8 ✳	7	2	0.0	.	✳0 6^50–7½a
13	32.1	30.5	31.2	−0.2	0.0	0.4	0.8	−1.0	4.4	**4.5**	4.6	96	98	98	ESE 4	SE 4	E 1	10 ✳	10 ✳	10	0.0	.	✳ n, ✳0 a, ⊹1 ✳1 mtg.–4p
14	33.7	35.6	35.2	1.4	2.0	1.0	2.5	0.4	4.9	4.9	4.5	97	92	91	S 1	WSW 3	S 2	10	10	10	4.2	.	✳0 fr., 3^40–4^10p, ✳0 ●0 7½a–1p
15	**30.1**	35.0	36.6	0.7	1.6	−0.3	2.4	−0.4	4.4	3.9	3.9	91	75	87	NNE 3	NW 4	SSW 4	10 ✳	10	10 ✳	8.6	**5**	✳ n, ✳0 6^50–7^10a, 6½p-n, ●0 11–11½a
16	37.1	39.4	41.5	0.3	0.8	−0.6	1.0	−0.8	4.6	4.2	4.1	98	86	93	WNW 5	NW 7	NW 7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	0.7	2	✳0 ⊹ tagsüber m.U.
17	43.4	44.3	45.8	−0.4	4.8	0.5	5.2	−1.5	3.5	3.3	3.0	78	51	64	NW 5	NW 5	NW 5	2 ⊙	2 ⊙	0	0.3	2	✳ n
18	47.2	46.8	46.6	1.6	8.2	0.8	8.7	−2.0	2.9	3.7	4.7	56	46	96	NW 4	WNW 3	C	3 ⊙	8	0	.	.	
19	45.8	43.3	41.4	1.8	12.8	5.6	12.9	−2.8	3.8	6.4	6.3	72	58	93	SE 3	SE 3	E 3	10	8	10 ●	.	.	●0 5p-n
20	41.1	44.0	45.8	1.2	0.4	−0.2	5.6	−0.3	4.7	4.6	4.3	95	97	95	ENE 3	NE 3	N 1	10 ●	10 ✳	2	**20.8**	.	●0-1 fr.–7½a, ✳0-2 7½a–5p
21	48.4	49.5	50.0	−1.6	0.0	0.0	0.9	−2.2	3.2	3.1	3.9	79	68	86	N 3	N 3	N 3	7	10	10	7.3	.	✳ n, ⌴0 fr.
22	49.2	49.6	49.7	−1.0	0.2	−1.2	0.5	−1.6	3.7	2.6	3.2	87	56	75	N 4	N 3	N 3	8	9	10 ✳	0.4	1	✳ fr.–6^50a, ✳0 7½–8a, 4^50–5^30p,
23	50.1	49.4	48.7	−1.0	4.5	0.0	5.4	−2.4	3.3	2.9	3.7	78	46	80	NW 3	N 3	N 2	2 ⊙	2 ⊙	0	0.2	.	[6½p–n, △0-1 6^45-55p
24	47.6	47.8	47.6	−0.2	6.8	4.1	7.2	−2.6	3.9	4.8	5.7	86	65	92	E 2	SW 3	C	10	10	2	.	.	⌴0 fr.
25	47.4	45.9	44.2	4.3	13.8	9.0	14.1	−0.5	5.6	6.3	7.8	90	53	91	SSE 1	SSE 4	SSE 3	6 ⊙	9	10 ●	.	.	●0-1 3^50–5^15p, ●0 8½–9p, ●1 9½p-n,
26	47.5	48.0	47.6	8.2	15.2	8.0	15.8	6.4	6.6	5.8	6.9	81	45	86	NW 3	WNW 4	C	8	6 ⊙	0	8.9	.	[◹1 i. W 9^15–10½p
27	46.5	44.7	42.4	8.2	15.6	13.4	**18.5**	5.8	7.4	**11.0**	10.7	91	83	94	S 2	SSW 2	SSW 1	10 ●	6 ⊙	6	1.2	.	●0 fr.–11a, ◹1 i. N 9p-n
28	40.0	43.1	43.7	13.0	10.4	8.6	14.0	8.5	10.3	7.9	8.0	92	84	96	SSW 1	NW 3	W 2	5 ⊙	10 ●	10	8.4	.	● n, ●1 5^35–6^40a, ●0 6^45-55p, 2)
29	46.4	45.0	42.7	7.5	15.2	8.9	15.8	4.6	5.6	6.0	6.9	72	47	80	W 3	SW 3	SW 1	0 ⊙	6	2	1.6	.	● n
30	41.5	40.5	38.8	7.3	13.1	9.4	14.1	4.2	6.5	6.2	8.5	85	55	96	SW 3	SW 3	S 1	6	7	10 ●	1.0	.	●1-2 3^45–4½p, ●0 7^45p-n
Mittel	45.2	45.3	45.1	1.5	6.1	2.2	7.3	−0.7	4.5	4.6	4.9	84	63	85	3.2	3.8	2.5	6.6	7.4	5.7	64.6		1) ⊹ 3^40–4p u. p öfter, △ 7^30-35a, 4^20-30p 2) ● 1 1^40–3p, ●0-1 5^35–8½p, [◹1 2½–3½a, ◹1 a. SW 5½–6½a

April — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$N $\lambda = 18°0'$E $= 1^h12^m0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	52.8	48.8	47.9	4.3	14.9	7.9	15.9	1.9	5.8	6.7	7.7	92	53	96	SE 2	SE 6	W 3	0 ⊙	5^1	2^1	.	.	●1 p
2	56.8	59.2	62.7	0.0	3.9	−1.4	7.9	−1.4	3.9	4.3	3.8	85	72	91	N 3	NW 4	NW 1	7^1	5^1	0	4.2	.	✳0 fr.
3	65.8	67.1	70.5	−2.2	2.7	−1.4	4.0	−3.2	3.5	4.2	3.6	90	76	87	NW 1	NW 4	N 4	2½ ⊙	5^1	0	0.2	.	
4	73.4	74.1	**75.0**	−1.6	3.5	−1.0	5.4	−4.2	3.2	3.2	3.2	79	54	76	NW 2	NW 3	NE 1	2^0	4^0	0	.	.	
5	74.9	72.7	71.1	−1.4	7.3	2.7	8.9	**−5.7**	**3.1**	4.3	4.1	75	56	73	NE 1	SW 1	E 2	0	0 ⊙	0	.	.	⌴ fr.
6	68.9	66.7	65.6	−0.4	6.9	5.1	8.9	−3.2	3.8	3.9	4.8	84	53	73	NW 3	W 3	NW 3	5^0	0 ⊙	10^0	.	.	⌴ fr.
7	64.9	64.0	63.0	4.3	13.9	7.7	14.4	3.3	5.8	5.7	5.2	92	48	66	NW 1	NW 3	NW 1	8^0	2½ ⊙	2^0	.	.	
8	60.9	59.6	58.3	2.3	12.9	7.9	12.9	0.8	5.0	5.6	6.1	92	50	76	NW 1	NW 2	NW 2	0 ⊙	0 ⊙	10^1	.	.	
9	54.6	53.3	51.7	4.9	6.7	5.3	7.9	4.8	5.5	6.7	6.4	84	91	96	NW 3	NW 3	NW 2	10^1	10 ⊙	10^1 ●	.	.	●1 ✳ 2–11½p
10	54.6	54.7	54.6	0.9	7.9	2.9	8.4	−0.2	4.5	4.1	4.7	91	52	83	NW 2	NW 2	N 1	0 ⊙	0 ⊙	0	7.5	.	●0 p zeitweise
11	53.7	51.1	48.5	0.9	3.1	2.9	4.5	0.3	4.6	5.6	5.6	95	98	98	E 1	S 2	C	10^1	10^1 ●	10^1 ●	.	.	●0-1 1p-abd.
12	46.5	45.0	44.0	3.5	3.9	3.3	4.5	2.9	5.8	6.0	5.7	98	98	98	N 1	E 1	E 3	10^1 ●	10^1 ●	10^1	3.1	.	●1 5½a–9p, ◹1 11^10p
13	39.0	**38.7**	41.5	5.3	7.9	5.1	9.4	3.3	6.4	6.2	6.5	96	78	99	SW 3	SW 3	NW 2	7^1	5^1	10^1 ●	**13.6**	.	●0 1½p, ●1 △ 4½–4½p, ●1 9–9½p
14	46.3	45.8	41.9	1.9	5.7	2.3	5.9	1.3	4.8	4.5	5.1	92	66	95	NW 3	SW 2	SE 2	7^1	5^1	10^1 ●	2.2	.	●1 5–9p
15	44.3	49.6	52.2	1.5	3.9	1.9	5.0	0.8	4.8	4.7	5.0	95	78	95	NW 3	NW 4	NW 4	10^1 ✳	5^1 ⊙	5^1	5.6	.	● ✳ n-fr., ⌴ abd.
16	54.2	56.7	58.2	1.7	4.3	3.2	6.1	1.3	4.7	4.1	5.2	92	67	91	NW 5	NW 6	NW 2	10^1	5^1	0	0.2	.	
17	57.9	57.6	57.8	0.9	9.9	5.1	11.1	−1.2	4.3	4.5	5.0	88	49	76	NW 3	N 1	C	0 ⊙	0 ⊙	2^1	.	.	
18	57.5	56.3	55.7	1.9	14.1	9.5	15.4	−0.5	4.8	6.5	5.6	92	54	64	E 1	C	C	2^1	5^0	2^1	.	.	
19	52.2	51.6	53.3	5.5	9.1	5.7	10.4	2.8	6.1	8.3	6.0	90	96	87	E 3	NW 1	NW 5	7^1	10^1 ●	10^1	.	.	●0 8a, 0½p–11
20	55.1	55.9	57.1	3.5	5.9	1.9	6.9	1.9	5.1	5.0	4.5	86	71	85	NW 3	NE 3	NE 4	10^1	5^1	10^1	1.5	.	
21	60.3	61.0	61.9	0.7	3.9	1.5	5.7	−0.2	4.4	4.2	4.0	91	69	78	NE 2	NE 4	NE 2	5^1	5^1	5^1	.	.	
22	61.5	60.9	60.9	0.7	7.3	1.3	8.9	−2.7	3.7	3.9	4.3	77	51	85	N 1	NE 3	E 2	2^0	5^1	2^1	.	.	
23	60.8	58.6	56.3	0.1	8.9	6.3	10.4	−3.7	3.5	3.8	5.9	76	45	82	SE 3	SE 3	SE 1	0 ⊙	0 ⊙	10^1 ●	.	.	●1 111
24	56.2	56.6	55.6	7.1	14.9	10.9	16.3	4.3	7.2	7.1	8.1	96	56	83	W 1	NW 2	C	10^1	2^1	5^0	1.9	.	●1 n [4^37–5p
25	53.5	51.6	54.9	7.9	21.6	12.1	23.3	5.3	7.5	10.6	7.7	93	55	73	E 1	SW 1	N 1	10^1 ●	8^0 ⊙	2^0	1.8	.	●1 n-fr., ●0 5½p, ◹1 1a, [◹1 i. W
26	57.6	56.7	55.1	11.5	18.1	12.3	18.7	6.8	8.3	7.1	6.3	82	46	59	C	SE 3	C	0 ⊙	5^1	5^1	.	.	● 4½p, ◹1 8.SSW 11p [9^12p
27	53.6	51.7	50.7	12.9	23.8	19.1	**24.7**	11.3	10.9	10.1	**11.1**	98	46	67	C	SW 4	C	10^1 ●	0 ⊙	5^1	2.1	.	●1 ✳0 n–1, ● abd.–n, [◹2 i. 8
28	52.2	53.2	55.9	11.3	12.9	10.1	19.1	9.8	8.6	9.2	7.4	86	83	80	NW 3	SW 5	NW 2	7^1	7^1	10^1	2.2	.	●2 sch.n öfter, ●1 sch. öfter, ◹1 abd.–n
29	56.9	54.0	52.6	8.9	15.9	8.5	16.7	5.5	6.8	5.8	8.0	79	**43**	96	SW 3	SW 6	W 3	0 ⊙	5^1	10^1	3.0	.	●1 6–9p
30	50.7	47.6	48.5	7.3	11.9	7.7	13.4	6.4	5.6	7.4	6.5	73	71	83	W 2	SW 5	SW 6	0 ⊙	7^1	10^1 ●	1.8	.	●1 ▲1 △ 3½p, ● 111, ◹1 a. SW [5^22–5½p
Mittel	56.6	56.0	56.1	3.5	9.6	5.5	11.0	1.6	5.4	5.8	5.8	88	64	83	2.0	3.0	2.1	5.0	4.5	5.6	50.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_1 (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	45.5	42.4	42.9	5.3	15.6	9.3	15.8	3.8	5.2	5.9	5.7	77	45	66	SE 2	SE 3	W 1	1⊙	9¹	9²	.	.	● tr. 1½ᵖ, 5½ᵖ, ●⁰ 7½ᵖ, ∞ a
2	50.0	52.4	54.6	0.7	3.8	0.2	9.3	−0.1	4.2	2.3	4.1	86	38	88	NW 4	N 3	NE 2	10*	8¹	3⁰	0.1	.	✳ fl. n–9ᵃ, ✳¹ △¹ 9ᵖ, ✳⁰ 4½–5ᵖ
3	58.0	58.8	60.5	−2.5	2.5	0.3	3.5	**−3.2**	3.1	**2.1**	3.3	81	38	70	NW 3	NE 3	N 1	1⊙	7¹	8¹	.	.	⌣¹ fr., ✳ fl. p
4	63.9	65.3	**66.3**	−1.9	1.5	0.2	2.6	−2.5	2.8	2.5	2.9	70	48	67	NE 3	NE 1	NE 1	6⁰	8¹	1⁰	.	.	⌣¹ fr.
5	65.0	63.1	61.8	−1.0	4.8	1.6	6.9	−2.2	2.8	2.6	3.0	66	40	59	E 1	E 2	NE 2	0⊙	0⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
6	60.9	59.0	57.8	0.8	7.6	4.9	9.9	−1.4	3.4	3.5	3.8	69	44	58	E 1	C	N 2	0⊙	7⁰⊙	8⁰	.	.	⌣¹ fr., ∞ a
7	57.6	56.9	55.3	3.6	8.5	7.0	11.1	2.4	4.6	4.8	5.8	77	58	78	NW 2	NW 3	W 1	10●	10¹	0	.	.	● tr. 7–8ᵃ
8	53.6	52.2	51.4	5.1	13.2	9.5	13.3	4.4	5.5	2.5	3.7	83	**22**	42	NW 2	NW 3	NW 1	0⊙	6⁰⊙	9⁰	.	.	∞¹ III
9	49.4	47.0	45.4	5.7	12.6	8.2	13.6	5.4	3.6	7.0	7.4	53	64	91	W 3	W 5	W 4	10¹	10¹●	10²●	.	.	●⁰ a, ●⁰⁻¹ p
10	45.9	47.2	47.4	3.6	6.2	5.2	8.7	3.6	5.9	4.7	5.2	100	66	79	NE 2	N 2	NW 1	10¹	10¹	3¹	4.5	.	●¹ n, ●⁰ a
11	45.7	43.2	41.7	3.9	6.8	6.5	7.8	2.8	5.2	6.9	6.8	86	93	93	NW 1	SW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰⁻¹ a, poft [⊕ II, ◹¹ i. 8 5½–6½ᵖ
12	38.6	37.1	35.1	6.1	13.2	10.4	14.4	5.0	6.5	6.7	6.9	92	59	74	C	SE 1	W 3	10¹	10⁰⊙	9¹	6.0	.	● n, ●⁰⁻² 6–6½ᵖ, ● 9½ᵖ–n, ∞ a,
13	**33.3**	**33.3**	36.0	6.2	5.0	4.8	11.1	4.4	5.7	6.1	6.3	81	93	98	S 2	W 4	W 4	10●	10¹	10²	0.9	.	●⁰ 7–9ᵃ, △¹ 0½ᵖ, ● sch. oft
14	40.4	38.1	37.2	1.7	7.7	6.1	9.6	1.0	4.2	6.2	7.0	80	78	100	NW 3	S 3	W 5	10¹	10¹●	10¹●	1.6	.	●⁰⁻² sch. p oft
15	38.4	44.5	48.2	2.3	4.3	2.6	8.8	2.2	4.9	4.8	3.7	90	77	67	W 5	NW 5	NW 4	10●	9¹	5¹	7.0	.	●¹ △¹ sch. a oft, ● tr., △⁰ 4ᵖ
16	50.2	50.9	51.4	0.8	6.1	4.6	7.6	−0.1	3.6	3.2	4.0	74	46	63	W 3	NW 4	NW 2	0⊙	4¹⊙	2¹	1.4	.	⌣⁰ fr.
17	50.7	49.4	49.8	4.0	12.8	8.4	13.5	1.0	4.0	4.1	6.1	66	37	74	SW 1	SW 1	C	7⁰⊙	9⁰⊙	2⁰	.	.	⌣⁰ fr., ●⁰ 3½–6½ᵖ, Pb. NW–SE 7ᵃ
18	49.4	48.1	46.5	7.9	17.0	12.2	17.7	3.5	6.1	5.9	7.2	77	41	68	C	W 1	SE 2	2⁰⊙	3⁰⊙	0	0.2	.	Pb. N–8E II
19	44.2	44.7	46.6	9.9	11.4	8.2	14.2	8.0	7.5	9.0	7.4	82	90	91	C	NW 3	NW 2	10¹	10¹	3⁰	0.4	.	● n, ●⁰ n, p
20	48.7	47.4	46.5	4.3	11.1	9.2	12.3	2.9	5.3	5.3	6.0	85	54	69	NW 2	NW 1	E 2	10¹	7¹	10¹	4.0	.	● n
21	50.8	51.6	52.4	3.3	6.5	4.5	9.2	2.5	4.6	4.0	4.3	80	56	68	E 1	NE 2	NE 1	10¹	10¹	8¹	0.3	.	● tr. 6½ᵃ
22	52.4	51.9	51.6	2.0	8.9	4.6	12.1	−0.5	4.2	3.9	4.0	79	46	63	E 1	C	SE 2	0⊙	4¹⊙	0	.	.	⌣⁰ fr.
23	51.2	49.1	47.9	3.3	13.0	10.6	14.5	0.0	4.6	4.8	7.9	78	43	83	SE 2	SE 3	SW 1	7⁰	7⁰	10¹	.	.	⌣⁰ fr., ●⁰ p
24	49.5	48.3	47.1	10.6	18.6	14.8	19.3	6.6	7.0	7.4	7.2	74	46	58	C	S 1	C	9¹	4¹⊙	0	1.2	.	∞ p
25	45.1	45.0	47.2	12.0	23.6	16.8	24.4	8.5	8.2	8.6	9.4	78	40	66	E 1	NW 2	N 2	2⊙	5⁰⊙	9²	.	.	◹⁰ i. NE 10½ᵖ, ● 10ᵖ–n
26	49.9	48.2	47.0	13.5	19.1	14.3	20.5	11.5	8.0	9.9	11.9	69	60	100	C	SE 2	NE 1	10¹	6¹	10¹●	4.0	.	● n, ●¹⁻² 8½–9½ᵖ, ◹¹ i. 8 8⁵⁴ᵖ
27	45.6	44.1	42.0	15.1	24.1	20.2	**24.5**	12.9	11.1	10.3	**12.2**	87	46	69	SE 2	S 2	C	4⁰⊙	1⁰⊙	5⁰	**8.0**	.	◹ i. N 9ᵖ–n
28	45.3	48.0	50.3	12.3	9.6	10.4	20.3	8.8	8.5	8.2	7.8	79	91	83	NW 2	W 2	W 2	10¹	10¹●	1¹	.	.	●⁰⁻¹ a, p
29	51.5	48.4	46.4	9.3	16.6	9.6	16.7	7.0	6.2	5.9	8.0	71	42	89	SW 2	SW 2	W 1	0⊙	8¹⊙	9¹●	4.7	.	●¹ 7½–8½ᵖ, ● tr. III
30	43.4	41.9	44.0	10.4	9.9	6.9	14.2	6.8	6.3	6.9	6.1	67	75	81	S 2	S 3	W 2	9¹	10●⁰	10¹●	2.1	.	● tr. 6½ᵃ, ●¹⁻² 1½–1½ᵖ, ●⁰ 1½–2ᵖ, [● III, ◹ i. NW 8½ᵖ
Mittel	49.1	48.6	48.6	5.3	10.7	7.7	12.9	3.5	5.4	5.5	6.2	78	56	75	1.8	2.3	1.8	6.3	7.4	5.8	46.4		

April — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_1 (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.5	48.3	51.9	7.9	12.1	3.8	12.1	3.8	6.2	7.1	5.2	78	67	87	SE 2	W 4	NW 4	10⁰	9½⊙	10²	.	.	●¹ 8½ᵃ–1½ᵖ, 6½–7ᵖ
2	61.7	62.4	65.6	−0.4	4.3	−0.5	7.1	−1.0	3.8	3.8	**2.8**	85	62	64	NW 3	WNW 5	NW 4	0⊙	9⊙	0	3.6	.	✳ fl. p
3	68.5	69.0	71.0	−1.4	4.8	2.4	5.6	**−2.9**	3.1	4.0	3.2	76	62	57	NW 2	NNW 2	N 2	8⊙*	7²⊙	0	.	.	✳ fl. fr., p
4	74.4	**75.0**	74.7	−0.8	5.0	2.9	5.4	−1.4	2.9	3.4	3.3	68	52	57	NE 2	NNE 2	NE 3	0⊙	1¹⊙	0	.	.	
5	74.4	72.4	71.4	0.4	7.5	5.2	8.4	−0.9	3.5	3.9	3.8	75	51	57	SE 1	SE 1	C	0⊙	1⁰⊙	0	.	.	
6	70.4	69.1	67.9	1.9	10.0	8.4	10.5	1.0	4.0	3.9	4.6	77	42	56	SE 1	NW 2	NW 1	0⊙	10⁰	0	.	.	
7	67.9	66.5	65.4	3.1	14.5	11.2	15.6	2.2	4.2	6.1	6.7	73	50	67	NW 1	NW 1	NW 2	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	.	
8	64.0	62.6	61.7	3.8	12.5	9.5	13.1	3.5	4.0	3.7	4.7	67	**34**	53	NW 3	NW 3	NW 2	0⊙	4⁰⊙	0	.	.	
9	59.8	58.3	56.2	4.6	10.2	9.9	11.6	3.5	3.9	6.7	6.2	62	72	68	WSW 4	W 4	WNW 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	● p
10	56.7	57.1	57.0	6.0	9.0	7.2	9.9	5.7	6.4	6.1	6.2	91	71	82	WNW 3	NW 2	NW 2	10●	10²	1⁰	0.3	.	● n–fr.
11	54.1	51.7	48.5	6.4	8.9	7.4	9.7	5.3	6.6	5.9	7.0	91	70	91	NW 2	W 3	SSW 2	10¹	10¹	10●	0.3	.	●⁰ n, 5ᵖ–n
12	46.0	43.5	44.0	6.2	16.2	8.2	16.5	5.4	6.4	5.8	6.8	90	43	83	C	WSW 3	W 4	5⁰⊙	1⁰⊙	10¹	0.8	.	●⁰ 5½ᵖ–abd.
13	**40.0**	40.7	47.1	5.2	7.7	3.6	8.9	3.6	6.0	5.8	4.3	90	73	73	W 3	WNW 2	NNW 4	10¹	10¹	10¹	2.1	.	● n, ● sch. 10ᵃ–p
14	47.1	43.3	43.3	2.8	8.7	8.2	11.5	2.0	4.8	7.6	5.7	86	91	70	SE 2	W 3	W 4	10²	10²	0	1.7	.	●² 7½ᵃ–3ᵖ m, U., ⎓ p
15	51.0	55.4	58.4	2.4	5.0	3.0	8.2	2.2	4.9	3.5	3.9	89	54	69	W 3	W 4	WNW 4	10●	6²⊙	10²	4.2	.	● ✳ △ sch. a, p
16	60.0	60.6	60.1	0.8	8.8	7.6	10.3	−0.4	3.7	3.6	4.6	75	44	59	W 2	W 2	C	0⊙	1⁰⊙	0	0.6	.	
17	57.7	57.0	57.7	5.4	13.6	11.7	15.6	3.6	4.8	6.7	6.7	72	58	66	SE 1	W 2	NW 2	10⁰	1⁰⊙	10⁰	.	.	●⁰ 11½–11½ᵃ
18	57.4	54.8	52.7	8.8	18.6	15.2	19.8	7.6	6.5	7.0	7.5	77	44	58	SE 1	SE 3	SE 2	9⁰⊙	1⁰⊙	10²/₁₂	0.2	.	●² 9½ᵖ–n, ◹¹ i. W 8½–10½ᵖ
19	53.3	54.9	56.6	10.0	15.0	10.2	15.2	9.6	8.2	5.9	5.3	92	47	58	NW 3	NW 3	NW 2	10●	1⁰⊙	0	5.8	.	● fr.–8ᵃ
20	56.4	54.2	56.0	7.2	16.0	9.4	16.1	5.9	5.4	5.0	7.3	72	37	84	SW 2	ESE 3	SW 1	1⁰⊙	8¹⊙	10●	0.7	.	●¹ 6½ᵖ–n
21	59.3	60.3	61.0	5.0	9.4	7.0	10.0	4.8	5.6	5.4	5.4	86	61	72	NE 3	NE 2	E 2	10●	6¹⊙	0	**8.0**	.	● fr.–8½ᵃ
22	61.1	60.0	59.0	3.1	12.4	8.5	12.7	2.0	4.5	4.1	4.6	79	39	56	NE 3	ESE 2	ESE 2	0⊙	0⊙	0	0.9	.	
23	57.3	55.7	56.0	5.8	10.6	9.8	11.4	3.9	4.3	7.6	8.1	63	80	89	SE 3	SE 2	SW 2	2⁰⊙	10●	0	.	.	● 11ᵃ–3ᵖ
24	56.3	54.9	52.9	8.2	19.3	16.4	20.0	6.1	7.4	9.2	9.1	92	55	66	SE 1	SE 1	C	4⁰⊙	2¹⊙	5¹	2.7	.	● 9½ᵖ–n, ◹¹⁻² i. W 9²⁰–11½ᵖ
25	50.5	53.9	56.4	13.4	17.8	14.3	21.0	11.5	9.9	9.1	8.6	87	60	71	SE 2	W 5	W 2	4⁰⊙	10⁰	10⁰	2.3	.	
26	57.7	55.9	54.5	9.8	19.2	15.5	19.2	9.1	7.7	8.2	9.9	86	50	76	SSE 1	SSE 1	C	9⁰⊙	9¹	10●	.	.	●⁰ 6½–9ᵖ
27	52.5	52.0	51.9	13.4	20.9	15.3	**21.6**	12.4	10.1	**10.3**	7.8	89	55	60	SSW 2	SW 3	WNW 3	8¹	9⊙	5¹	0.2	.	●¹ 10½ᵖ–n
28	53.6	54.7	57.8	11.4	15.5	10.8	16.4	10.6	8.7	7.7	6.1	87	59	63	W 3	W 4	C	10¹	9²	0	3.1	.	●² 2½–3ᵖ
29	56.5	54.0	53.3	9.6	12.8	8.0	14.8	7.6	6.3	8.0	6.7	70	73	83	W 3	SW 3	C	1⁰⊙	10²	10●	1.6	.	●² 6¹⁰–6½ᵖ, ●⁰ 9ᵖ–n, ◹² a. NW
30	48.0	47.1	53.4	7.6	10.4	5.5	10.4	5.5	6.9	6.3	6.0	89	68	89	SE 3	W 6	W 3	10²	10●	5⁰	5.3	.	● sch. 7½ᵃ–3ᵖ [5⁵⁸–6½ᵖ
Mittel	57.4	56.8	57.4	5.6	11.9	8.5	13.0	4.4	5.7	6.0	5.9	80	58	70	2.1	2.7	2.1	5.7	6.2	4.5	44.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	34.3	35.3	40.0	9.8	10.6	4.3	11.7	4.1	7.4	5.4	5.4	82	56	87	SSW 5	SW 7	WNW 5	10^1	7^1	10^2	0.7	.	● n, ●^{0} 9^{15}–10^5a, 7–9p öfter
2	48.1	48.2	51.6	−0.9	4.3	−1.7	5.3	−3.0	3.2	3.0	**2.5**	74	49	61	WNW 3	NW 4	NW 2	⊙ ⊙	7^2	1^0	0.1	.	∞^{0} p, △ $1^{0\text{-}1}$0p, ✳ $4^{15\text{-}30}$p, [1])
3	54.1	53.8	55.2	−2.6	4.4	−1.0	5.3	**−6.1**	2.9	2.8	3.9	75	45	91	N 2	N 3	SW 2	⊙ ⊙	5^2	5^1	0.0	.	∞$^{0\text{-}1}$ a, p, △ n, ✳^{1} 2^{55}–6p öfter
4	**56.9**	**56.9**	56.8	−2.0	4.4	−0.2	4.7	−4.3	3.9	2.8	3.1	98	98	70	NE 1	NE 5	ENE 2	10^1	1^0	⊙	0.1	.	✳^{0} n, ≡^{0} fr.
5	55.4	53.6	53.1	−2.2	8.0	2.8	8.5	−5.2	3.2	3.5	3.0	82	43	54	NE 3	ENE 5	NE 3	1^0 ⊙	⊙ ⊙	○	.	.	⌣^{2} ≡^{1} fr., ∞ p
6	53.4	52.3	52.5	−3.0	11.6	4.4	12.0	−5.8	3.1	2.7	2.7	85	26	43	SW 1	NE 3	NE 1	○ ⊙	⊙ ⊙	○	.	.	⌣^{0} ≡^{1} fr.
7	53.0	51.8	51.1	1.1	14.1	6.9	14.7	−3.6	3.4	4.4	4.6	68	36	61	SW 3	NNE 3	SW 3	⊙ ⊙	⊙ ⊙	○	.	.	◠^{0} fr.
8	50.6	49.0	48.6	1.2	16.2	8.6	16.6	−1.2	4.2	**2.5**	3.4	83	**18**	41	SW 3	NNW 4	WSW 3	⊙ ⊙	⊙ ⊙	○	.	.	⌣^{0} fr.
9	47.4	45.0	43.7	1.1	16.9	10.6	17.2	−3.0	3.3	3.7	4.4	66	26	46	SW 3	NW 4	W 3	1^0 ⊙	4^0 ⊙	8^1	.	.	
10	42.7	42.8	43.2	6.8	12.3	7.8	13.3	4.8	4.1	5.9	5.8	55	55	73	W 3	NW 5	NNW 3	10^0	6^1 ⊙	9^1	.	.	∞ a, p
11	40.5	36.6	35.1	6.0	15.9	11.1	16.4	4.0	6.1	4.8	5.0	87	36	51	W 3	W 3	SW 3	10^2 ▬	10^0 ⊙	9^1	.	.	≡^{0} fr.
12	32.7	32.0	32.9	8.8	9.8	5.0	17.7	4.5	5.2	7.2	5.7	62	80	87	SW 3	W 5	SW 3	5^0 ⊙	10^2 ⊙	10^1	.	.	∞^{1} fr., ● 1^{30}–7^p öfter
13	**27.8**	30.8	34.0	6.5	7.9	3.0	8.5	2.9	5.4	5.9	5.1	75	73	90	SW 6	W 5	SW 2	5^1	9^2	3^1	3.5	.	● n, ● ▲^{0} 8^{26}–6p öfter
14	31.3	31.5	33.6	5.3	10.9	6.6	11.2	1.5	6.2	7.4	5.5	93	76	76	SSW 4	W 5	WSW 4	10^2 ⊙	10^2 ⊙	3^1	3.3	.	● n–8^p
15	39.6	42.8	44.5	5.0	6.7	1.2	7.7	1.1	4.5	4.6	4.2	69	62	83	W 5	NW 4	SW 2	7^1	8^1	○	4.5	.	
16	45.8	44.8	43.9	0.8	12.6	8.0	13.3	−2.7	4.1	5.5	4.7	85	51	58	SW 3	NW 2	E 2	○ ⊙	1^0 ⊙	3^0	.	.	⌣^{2} ◠^{0} fr.
17	42.1	42.5	43.0	9.6	17.4	8.5	17.9	5.7	4.8	6.3	6.0	54	42	73	SSW 3	NNW 3	SW 2	7^1	6^1	○	.	.	
18	41.3	38.7	38.9	6.4	22.8	14.2	23.4	2.8	5.8	6.8	7.2	81	33	59	SW 1	WSW 3	NW 3	1^0 ⊙	3^1 ⊙	8^1	.	.	◠ fr., ∞ a, p, ◹^{2} i. NE 7^{30}p
19	39.8	41.1	41.3	11.0	12.8	9.5	14.8	9.1	8.7	8.2	8.0	88	75	90	NE 1	E 2	SW 2	10^1 ▬	7^1 ⊙	○	0.0	.	≡^{0} a, p, ●^{0} n, ●^{1} 8^{20}–11^{35}a
20	39.3	39.4	44.2	10.2	12.1	7.7	15.5	3.3	6.1	8.9	7.0	66	85	90	S 1	W 6	SW 3	1^0 ⊙	10^2	8^1	4.4	.	◠^{2} ∞^{1} fr., ●^{0} 11^{40}a–8^p öfter
21	44.6	44.3	44.1	6.9	9.2	5.8	11.0	3.0	6.4	6.8	6.2	85	78	90	SW 2	ENE 3	ENE 3	10^1 ▬	7^1	○	3.5	.	≡^{0} fr., ● n, ●^{0} 11^{20}a–1^p öfter
22	43.6	42.0	41.1	7.0	13.8	10.6	15.2	4.3	5.8	6.4	5.8	78	54	61	SE 3	E 4	SE 3	5^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	2.0	.	≡^{0} fr., ∞ p
23	40.7	41.2	41.8	7.5	13.4	10.4	15.4	6.1	6.3	7.9	7.2	81	69	77	NE 1	SW 5	SW 3	10^1 ▬	10^1	○	.	.	≡^{0} fr., ● 10^{35}–11^{15}a
24	41.4	39.4	36.5	13.6	24.4	16.2	**24.7**	7.9	8.5	8.0	8.4	73	35	61	SW 3	SW 3	SSW 3	○ ⊙	4^1 ⊙	1^0	0.1	.	◠^{1} fr.
25	37.1	40.4	42.5	17.2	16.2	11.2	19.1	10.5	6.7	7.2	7.0	46	52	70	SW 6	SW 5	WSW 3	8^0 ⊙	9^2	9^0	.	.	● tr. 12^a–3^p öfter, ◹ III
26	41.9	40.3	39.3	10.8	17.9	13.0	18.4	5.6	7.0	8.3	**10.5**	73	54	94	NNE 1	SSW 4	SSE 3	4^1 ⊙	10^1	10^2 ●	0.0	.	∞ a,p, ●tr. 7^{15}a, ● $2^{25\text{-}30}$p, 7^{30}p-n
27	38.5	39.0	39.6	14.0	20.7	10.0	21.0	9.7	10.2	7.8	8.2	85	43	89	SW 3	WSW 4	W 3	10^2 ●	5^1 ⊙	10^2 ●	1.4	.	● n, 6^{50}p-n, ●^{0} 7–7^{10}a
28	41.0	42.7	45.1	10.7	12.8	7.3	15.5	7.2	7.3	6.8	5.4	76	62	70	WSW 3	NW 5	SW 3	10^1	7^0 ⊙	○	3.2	.	● n
29	42.6	40.2	39.4	9.8	12.8	5.4	14.1	5.2	5.7	6.0	6.3	63	55	94	SSW 5	SSW 6	SW 2	5^1	10^2	7^1	.	.	●$^{0\text{-}1}$ a, p öfter, ◹^{0} a. NNW $6^{0\text{-}45}$p
30	33.1	35.2	41.0	7.6	5.0	3.1	10.8	2.7	6.4	5.8	5.1	82	88	89	SW 5	W 7	WSW 3	9^2	10^2 ●	9^1	**6.1**	.	● n–$7^{\frac{1}{2}}$p öfter, △^{0} $5^{45\text{-}55}$p
Mittel	42.7	42.5	43.3	6.1	12.6	7.0	14.0	2.4	5.5	5.8	5.6	76	53	73	3.0	4.2	2.7	5.3	5.9	4.1	32.9		

[1]) △^{0} $6^{45\text{-}55}$p

April — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	45.8	52.9	61.4	3.3	−1.1	1.2	5.4	**−1.1**	5.8	4.2	**3.2**	100	98	63	NE 2	NE 7	NE 4	10^2 ●	10^2 ✳	○	10.5	.	●^{1} n, 7–11^a, ✳^{1} 11^a–3^p
2	61.6	68.2	70.0	1.5	3.8	1.5	4.2	0.6	4.8	3.4	4.0	83	**57**	78	NNW 3	NNW 3	NNW 1	1^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	11.7	.	✳^{0} n
3	71.3	72.6	73.8	1.8	4.8	1.9	5.8	0.4	3.9	4.9	4.5	74	76	85	NNW 1	N 1	NNE 1	0^0 ⊙	0^0 ⊙	3^1	.	.	
4	75.2	**75.7**	75.0	1.2	4.7	2.8	5.2	0.8	4.1	3.9	3.7	81	62	66	SE 1	ESE 2	E 1	3^0 ⊙	1^0 ⊙	○	.	.	
5	74.6	73.0	72.0	2.1	6.1	3.5	6.6	1.0	3.6	4.8	5.1	68	68	86	SE 2	ESE 2	E 2	3^0 ⊙	1^0 ⊙	○	.	.	
6	71.7	71.6	70.7	3.1	8.2	3.0	8.3	1.7	4.6	5.3	4.2	80	65	74	ESE 1	NE 1	NE 1	10^1	○ ⊙	○	.	.	
7	69.8	69.7	69.2	3.2	6.8	4.1	7.2	2.0	4.8	5.6	4.6	83	76	75	NNE 1	N 2	NW 1	1^0 ⊙	1^0 ⊙	○	.	.	⌣^{1} n
8	67.2	66.1	64.5	3.9	6.0	3.8	7.3	3.2	5.3	4.6	4.5	88	66	74	NW 2	W 3	WNW 2	3^0 ⊙	○ ⊙	1^0	.	.	
9	62.8	61.8	60.0	4.3	6.6	4.5	6.8	**2.3**	6.0	6.4	5.1	97	88	81	WNW 4	W 4	NW 3	10^2 ▬	8^1 ⊙	2^1	.	.	≡^{1} n–$8^{\frac{1}{2}}$a
10	59.5	59.7	58.1	3.9	5.7	4.1	6.0	3.8	5.5	6.2	6.1	91	90	100	NNW 3	NNW 2	W 1	10^2 ▬	10^2 ▬	10^2 ●	.	.	≡^{1} n–n
11	53.7	50.3	48.0	3.6	6.5	4.7	7.7	0.7	5.8	6.2	5.8	98	85	91	W 3	W 1	W 1	10^2 ▬	5^0 ⊙	3^0	.	.	≡^{2} n–$11^{\frac{1}{2}}$a
12	45.0	44.7	42.9	4.7	4.3	3.9	5.6	3.4	5.7	6.1	5.7	**88**	98	94	WSW 1	NW 4	WSW 2	10^2	10^2 ▬	10^1 ●	.	.	≡^{1} 10^a–3^p, ●^{0} 9^p–n
13	**41.8**	45.8	47.3	3.7	4.7	3.5	5.7	2.5	6.0	6.1	5.5	100	96	94	N 1	W 1	NNW 1	10^2 ●	9^1	10^1	6.8	.	●^{2} n–$7^{\frac{1}{2}}$a, ≡^{1} $9^{\frac{1}{2}}$p–n
14	41.9	42.2	47.5	3.7	4.5	2.3	5.2	2.2	5.7	5.9	4.9	95	94	90	ESE 1	WNW 5	N 6	10^1 ●	10^2	10^2	3.0	.	●^{0} n, a, p öfter, ≡^{1} $10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$a
15	55.9	59.5	60.6	2.0	4.9	1.3	6.5	0.6	3.8	4.1	4.0	72	63	80	N 4	NW 3	WNW 1	3^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	0.8	.	△^{1} fr.
16	60.4	59.2	56.5	3.5	8.8	7.3	9.4	1.0	4.2	6.2	6.7	71	73	88	SSW 2	S 1	SSE 1	1^0 ⊙	10^1	10^2 ●	.	.	⌣^{1} n, ●^{1} 6^p–n
17	56.5	58.3	57.4	4.8	8.3	8.9	10.3	4.0	5.0	6.3	6.2	77	77	73	WNW 2	WSW 1	SSW 1	1^0 ⊙	9^1	9^1	1.2	.	● fr., 10^p–n
18	55.2	54.8	55.0	4.7	8.3	4.7	9.6	4.7	6.2	6.7	6.3	97	82	99	SW 1	SW 2	WNW 1	10^2 ●	10^2	10^2	0.7	.	●^{0} 5–10^a, 1^p
19	56.2	57.2	56.9	7.7	10.5	6.3	11.7	3.7	6.2	6.8	6.9	79	71	97	SW 1	W 1	WNW 1	4^0 ⊙	○ ⊙	1^0	1.4	.	
20	54.4	53.5	56.5	6.9	7.2	5.1	8.8	4.9	6.6	7.4	6.3	89	97	96	SE 3	SSW 2	WSW 2	7^0 ⊙	10^2 ●	1^0	.	.	◠^{1} n. ●^{1} $0^{\frac{1}{2}}$–3^p
21	58.8	60.1	60.5	5.9	8.3	6.3	9.3	4.6	6.9	6.8	6.2	99	84	86	SSE 3	E 3	ESE 2	10^2	3^0 ⊙	2^1	2.1	.	● n
22	59.7	57.6	54.2	5.3	9.3	7.7	9.7	4.7	6.5	6.1	6.6	97	70	84	ESE 2	ESE 4	SSE 4	1^0 ⊙	3^0 ⊙	3^1	.	.	◠^{2} n
23	52.8	54.0	54.8	6.6	7.6	6.9	8.2	5.4	6.8	7.0	6.7	93	90	91	SW 3	W 3	W 1	10^2 ●	2^0 ⊙	1^1	.	.	●^{1} $6^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$a, ≡^{1} $9^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$a
24	53.8	52.4	49.4	8.3	10.3	10.6	11.8	5.8	7.7	**9.0**	8.2	94	96	86	S 2	S 2	S 5	10^2	10^1	8^1	3.8	.	●^{1} $1^{\frac{1}{2}}$p–n
25	48.5	52.5	55.0	6.2	8.9	7.2	11.1	5.9	7.1	7.0	6.2	100	81	82	WSW 2	W 5	W 3	10^2 ●	2^0 ⊙	1^0	**13.9**	.	●^{1} n–$7^{\frac{1}{2}}$a, ≡^{1} n–$8^{\frac{1}{2}}$a
26	55.5	54.7	53.4	6.7	10.7	10.8	**15.6**	5.5	6.7	7.5	7.5	92	78	77	SW 4	C	SE 1	9^1	8^2	1^0	.	.	
27	49.2	50.3	50.4	7.2	7.7	7.0	11.1	6.5	7.6	7.4	7.1	100	94	95	SW 1	W 3	WSW 2	10^2 ●	7^1	9^1	5.3	.	●$^{2\text{-}1}$ $5^{\frac{1}{2}}$–9^a, ≡^{1} n–$1^{\frac{1}{2}}$p
28	52.1	55.2	55.1	6.5	6.3	6.6	7.4	5.9	5.7	6.3	6.1	78	88	84	W 4	W 5	WSW 4	3^0 ⊙	10^1	5^1	4.2	.	● p öfter
29	53.0	52.2	50.6	6.5	7.8	5.2	8.8	4.5	5.7	6.2	4.9	78	78	75	WSW 5	W 3	W 3	9^1	2^0 ⊙	3^1	3.0	.	◹^{1} $11^{\frac{1}{2}}$p–n
30	48.5	52.3	53.6	4.9	7.3	2.9	8.0	1.7	5.6	5.1	4.4	86	67	78	NE 3	NW 4	NW 4	10^2	3^0 ⊙	7^2	.	.	▲^{1} $0^{\frac{1}{2}}$a, ●n–$1^{\frac{1}{2}}$a, ● böen a öfter,
Mittel	57.2	58.0	58.0	4.6	6.8	5.0	8.1	3.1	5.6	6.0	5.6	88	80	84	2.3	2.6	2.1	6.6	5.2	4.1	68.4		{△^{0}bö $0^{\frac{1}{2}}$–$0^{\frac{1}{2}}$p, ✳bö 7–$7^{\frac{1}{2}}$p, ◹^{1}n–$0^{\frac{1}{2}}$a

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E = $30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	47.0	47.9	60.0	7.5	5.5	0.8	10.5	0.6	6.4	6.3	3.7	83	94	75	SW 5	SW 5	NW 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	4^1	3.0	.	●^{0} n, 8^a–$6\frac{1}{2}{}^p$ zeitweise
2	64.6	65.5	68.5	−0.6	4.5	1.0	6.3	−1.9	4.1	4.4	2.4	92	70	48	W 2	NW 3	NW 2	6^1	$6^1_{\odot}$	0	0.1	.	✳^{1} △^{1} $7\frac{1}{2}{}^a$–$2\frac{1}{2}{}^p$ öfter
3	70.2	70.0	70.7	−1.4	5.0	2.4	7.2	**−3.4**	3.5	3.2	3.3	84	49	59	W 2	NW 1	N 1	6^1	$4^1_{\odot}$	0	0.6	.	⌐^{0} fr., ✳^{0} 2^{20}–3^p
4	**72.1**	71.0	70.4	1.6	8.2	3.1	10.9	−1.3	3.3	3.0	3.6	64	37	62	NE 2	E 4	E 3	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	.	⌐^{0} fr.
5	68.8	67.0	66.8	1.6	10.6	6.2	12.4	−0.2	3.0	2.7	3.2	58	28	45	NE 4	E 5	E 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌐^{0} fr.
6	67.9	67.5	67.2	3.2	14.6	8.2	16.2	1.0	3.0	3.0	3.5	52	25	43	NE 3	NE 3	NE 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ fr.
7	68.1	66.8	66.5	3.2	15.7	8.0	17.7	1.6	4.4	2.8	5.1	76	21	63	NE 2	N 3	NW 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ fr.
8	66.4	64.9	64.1	4.5	15.8	8.8	19.2	1.4	2.9	**2.2**	4.3	45	**16**	50	NW 2	N 2	NW 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ fr.
9	62.5	61.1	58.8	3.1	16.8	10.0	18.4	0.9	3.6	3.8	5.4	62	26	58	SW 2	NW 3	W 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ fr.
10	58.9	59.1	57.7	3.5	7.6	7.3	10.0	3.3	5.8	6.6	6.9	98	85	90	NW 2	NW 2	W 2	10 ▬	10^1	10^2	.	.	≡^{1} fr.
11	54.8	50.6	48.4	5.2	17.8	9.9	19.0	4.5	5.7	5.6	5.8	86	36	64	SW 2	W 3	SW 1	9^1	$3^0_{\odot}$	0	.	.	
12	45.4	46.3	43.5	7.1	9.8	6.3	11.7	6.3	5.7	6.5	5.9	76	71	83	SW 4	W 2	SW 3	$5^1_{\odot}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●^{1} $8^{50}a$–$0\frac{1}{2}{}^p$, $8\frac{1}{2}{}^p$–n
13	**42.7**	46.1	47.5	6.5	11.7	6.8	12.4	5.6	5.4	4.8	5.5	75	46	74	NW 5	NW 3	SW 2	7^1	$6^1_{\odot}$	0	6.0	.	●^{1} 9–$10\frac{1}{2}{}^a$ öfter
14	44.6	45.1	47.9	8.8	10.2	8.0	11.5	6.1	8.0	6.8	5.7	95	73	71	W 3	SW 4	W 4	$10^2_{\bullet}$	10^1	0	5.2	.	●^{1} n–1^p
15	55.5	57.6	58.5	4.4	10.1	6.2	10.4	4.1	4.7	4.2	4.7	76	46	66	NW 3	N 3	NW 2	8^2	$5^1_{\odot}$	0	1.7	.	
16	59.3	57.4	55.2	2.4	13.4	10.2	15.0	0.4	4.5	4.1	5.3	80	36	58	S 2	SE 2	SE 2	1 ⊙	10^1	5^2	.	.	⌐^{1} fr., ● tr. 9^{25}–35^p
17	56.1	57.0	56.4	8.8	12.8	9.1	14.9	7.7	7.6	7.8	7.4	91	72	87	W 2	S 1	S 1	10^1	$6^1_{\odot}$	0	0.0	.	
18	53.9	52.5	53.6	6.9	20.8	12.4	21.5	3.9	6.9	7.6	8.1	93	42	76	S 1	SW 2	W 2	$3^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	8^1	.	.	△^{2} fr.
19	54.8	54.8	53.7	9.6	17.4	12.5	19.2	7.8	6.4	4.6	5.9	71	31	54	N 1	E 2	E 2	0 ⊙	$1^0_{\odot}$	0	0.2	.	△^{2} fr.
20	50.7	54.9	58.5	9.2	12.0	8.7	13.0	7.6	7.8	7.0	6.4	96	67	76	SE 2	NW 3	SW 2	10^1	9^2	5^1	0.5	.	●^{1} 5–$6\frac{1}{2}{}^a$, 8^a–mtg., $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}{}^p$
21	57.9	57.0	56.6	7.3	13.4	9.2	14.6	5.8	6.5	5.3	6.0	86	47	70	SW 2	E 2	E 2	10^1	8^1	0	7.0	.	
22	55.7	53.7	52.4	7.6	17.8	13.1	19.8	4.8	5.8	5.6	6.6	74	36	58	E 3	SE 4	SE 2	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	5^1	.	.	△^{2} fr.
23	53.0	53.8	54.0	10.1	17.0	12.1	18.0	9.5	8.5	7.8	8.0	92	54	76	SW 2	SW 3	SW 1	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	0	1.5	.	●^{1} $4\frac{1}{2}{}^a$–$0\frac{1}{2}{}^p$
24	53.5	49.7	48.4	11.7	24.1	14.0	**24.7**	9.4	8.5	8.0	9.1	84	35	77	SW 2	SW 4	NE 3	$2^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\frac{1}{2}}$	4.6	.	△ fr., ● tr. 4–$4\frac{1}{2}{}^p$, ●^{1} 8^{35}–50^p, [1])
25	50.5	53.6	55.2	9.6	13.9	9.6	16.1	9.5	8.1	7.2	6.7	91	60	75	W 3	SW 3	SE 2	10^1	$4^1_{\odot}$	0	2.1	.	●^{1} sch. a, p
26	54.4	52.4	50.9	10.0	17.1	14.0	18.1	6.9	7.1	7.8	9.2	78	54	78	SE 2	S 2	SE 2	$6^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	10^1	1.4	.	
27	49.5	50.8	52.1	14.7	16.3	12.0	18.9	12.0	**9.5**	7.0	8.6	76	51	83	SW 4	SW 3	SW 3	10^1	10^1	8^1	0.4	.	●^{0} n
28	54.1	56.9	57.1	9.1	14.7	9.8	14.9	8.1	7.6	4.8	7.7	89	39	86	SW 3	W 5	SW 2	10^1	$6^1_{\odot}$	8^2	.	.	●^{1} $6\frac{1}{2}$–7^p [1^{50}–2^5p
29	54.8	52.7	50.4	8.7	7.9	6.7	11.3	6.5	5.8	6.5	6.3	69	82	86	SW 4	SW 3	SW 3	10^1	$10^2_{\text{Gew.}}$	10^2	0.2	.	●^{1} 8^{25}–$9\frac{1}{2}{}^a$, $11\frac{1}{2}{}^a$–$2\frac{1}{2}{}^p$, ◹^{0} a. W
30	45.4	52.1	55.1	6.1	7.1	2.7	7.9	1.7	6.2	5.2	4.7	88	69	84	SW 4	NW 2	SW 2	$10^2_{\bullet}$	$8^2_{\odot}$	3^1	**15.6**	.	●^{1} n–$2\frac{1}{2}{}^p$, ✳^{1} 9^{10}–$9\frac{1}{2}{}^a$, △^{1} 4^{35}–40^p
Mittel	56.4	56.5	56.9	6.3	13.0	8.3	14.7	4.3	5.9	5.4	5.8	79	50	69		2.7			2.9		2.2	5.9	5.4	3.2	50.1		

[1]) ⌓ 9^{35}–40^p, ◹^{1} i. NE 8^{35}–9^p

April — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E = $29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	50.1	52.0	59.2	8.5	9.2	3.7	10.3	3.6	5.6	5.7	4.8	67	66	80	SW 2	W 3	NW 3	6	10	10	1.1	.	●^{0} n
2	64.9	64.7	67.7	0.2	6.2	0.9	6.6	−0.6	3.5	4.5	4.3	74	63	87	C	NW 2	NW 2	2 ⊙	2 ⊙	0	.	.	✳ fl. 3^p
3	69.8	68.6	69.8	−2.1	6.5	0.9	7.1	**−3.6**	3.0	**2.7**	3.1	77	37	63	C	N 2	E 2	2 ⊙	2 ⊙	2	.	.	⌐^{1} fr.
4	**70.3**	68.1	68.0	−0.4	8.0	4.1	8.2	−2.5	3.4	3.5	3.1	76	44	50	NNE 2	NE 3	NNE 2	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌐^{0} fr.
5	66.3	64.6	64.5	0.9	12.0	6.0	12.4	−0.6	3.1	3.8	3.9	63	37	56	NE 2	ENE 3	ENE 2	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
6	65.6	64.6	65.2	2.4	14.7	7.6	14.8	0.5	3.4	3.6	3.6	63	**30**	46	NNW 2	E 2	E 2	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
7	67.0	65.2	65.0	1.7	16.7	9.8	16.8	0.5	3.7	4.3	4.9	71	**30**	54	C	C	C	2 ⊙	0 ⊙	2	.	.	Hor. ≡ fr.
8	65.4	62.9	63.3	2.4	17.7	9.5	18.5	1.2	4.5	4.5	3.9	82	**30**	44	C	C	NW 2	2 ⊙	0 ⊙	0	.	.	Hor. ≡ fr.
9	63.0	61.3	59.5	2.1	17.6	8.7	17.7	−0.2	4.1	4.6	5.2	77	**30**	61	C	WNW 2	WNW 2	2 ⊙	3 ⊙	3	.	.	Hor. ≡ fr.
10	58.7	57.2	57.1	3.4	15.3	9.3	15.7	1.8	5.0	6.1	6.9	85	47	79	NW 2	NW 2	NW 2	10	5 ⊙	2	.	.	Hor. ≡ fr.
11	55.0	51.5	49.7	4.9	18.9	11.3	19.0	2.8	6.1	5.5	5.7	96	34	57	C	NW 2	W 2	10 ▬	3 ⊙	3	.	.	≡^{1} fr.
12	47.6	48.5	47.2	6.0	9.4	8.4	11.3	2.6	5.3	6.6	5.8	76	75	70	C	NW 2	W 2	10	8	10	.	.	● a, p öfter [◹^{0} a. NW 2^p
13	**45.9**	47.6	48.7	6.0	8.1	8.1	11.2	4.5	6.1	6.1	7.7	88	75	96	W 3	NW 3	W 2	0 ⊙	6 ●	10	9.1	.	● n, ● ▲ 11–$11^{15}a$, 1^{58}–$2^{05}p$,
14	47.0	47.3	50.8	9.9	12.4	9.1	13.2	7.8	7.7	8.6	7.6	84	80	89	WNW 3	WSW 3	WNW 2	10	10	3	7.2	.	● n, a, p öfter, ●^{1} 5–7^p
15	56.1	58.4	58.9	5.7	11.3	6.1	11.3	5.0	5.8	5.4	5.7	85	53	81	NW 2	NW 2	C	10	4 ⊙	1	5.6	.	
16	59.7	57.7	56.4	2.1	14.3	8.8	14.7	0.2	5.1	5.6	6.0	94	42	71	SSE 2	SE 3	ESE 2	8	2 ⊙	2	.	.	⌓, Hor. ≡ fr.
17	56.7	56.2	56.4	6.6	17.9	11.7	18.3	5.5	6.2	8.3	8.5	85	55	84	C	SE 2	NW 2	2 ⊙	2 ⊙	4	.	.	Hor. ≡ fr.
18	54.8	52.0	53.3	7.3	20.8	12.1	22.3	6.5	7.5	**10.8**	10.3	99	59	98	C	SW 2	SW 1	10 ▬	5 ⊙	10 ●	.	.	≡^{1} fr., ●^{1} 3^{20}–$5^{20}p$, ● 8–9P, [1])
19	53.9	53.6	52.8	11.9	17.7	13.1	18.2	10.6	10.0	8.4	8.6	97	56	77	SW 2	SW 1	E 2	8	3 ⊙	1	**23.3**	.	●^{2} n
20	52.0	56.3	59.8	10.3	15.4	11.1	15.6	9.5	8.5	6.0	7.8	92	46	79	C	NW 3	NW 2	10	5 ⊙	10 ●	.	.	●^{0} 7^{45}–$8^{30}a$, ● a, p häufig
21	58.9	56.3	55.3	6.8	15.2	10.1	15.7	5.5	6.2	6.3	5.7	84	49	62	C	SE 1	E 2	2 ⊙	6 ⊙	2	2.7	.	Hor. ≡ fr.
22	54.3	53.2	52.7	7.9	18.8	14.5	19.2	5.3	6.3	7.4	6.6	79	46	53	C	ESE 2	SE 1	2 ⊙	2 ⊙	2	.	.	
23	54.6	54.5	55.1	9.7	18.0	13.7	18.6	9.7	8.4	7.7	9.4	94	50	81	SSW 2	SW 2	SW 1	10	4 ⊙	5	0.2	.	●^{0} n. 8–9^a
24	54.5	50.8	48.2	13.3	23.7	16.5	**24.4**	10.7	9.2	9.0	8.9	81	41	64	C	SSW 3	SW 2	2 ⊙	2 ⊙	2	0.1	.	
25	51.9	54.6	55.2	14.5	16.8	10.9	17.7	10.9	9.1	7.2	7.4	74	51	76	SW 3	SW 3	SW 1	8	8	2	.	.	● tr. 8^a
26	55.2	53.0	50.6	10.5	16.9	13.4	17.2	7.5	8.1	10.0	11.3	87	70	99	C	SSE 1	SE 1	10	10	10 ●	.	.	Hor. ≡ fr., ●^{0} 6^{30}p–n
27	52.3	52.5	53.3	13.6	13.8	11.4	16.2	11.4	9.2	9.2	8.9	80	79	89	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10 ●	10	2.2	.	● 2^p–n häufig
28	56.0	58.4	59.7	11.4	14.7	10.8	15.7	9.0	8.0	5.6	6.0	79	46	62	SSW 2	WSW 2	SW 2	8	4	2	0.9	.	
29	56.6	54.2	52.9	10.7	14.5	7.3	14.7	6.5	7.2	6.1	7.2	74	50	94	SW 2	SW 4	SE 1	10	10 ●	10 ●	.	.	● 2^p–n häufig
30	48.2	53.5	57.1	8.0	9.1	3.6	9.5	3.6	6.6	5.9	5.6	82	68	95	SW 3	WSW 3	NW 2	8 ●	10	2	1.5	.	● a, p öfter, ● ▲ $1^{10\text{-}20}p$
Mittel	57.1	56.6	57.1	6.5	14.4	9.1	15.1	4.5	6.2	6.3	6.5	82	51	73		1.2			2.2		1.7	5.9	4.5	4.0	53.9		

[1]) ◹^{1} i. NW 2^{10}–$4\frac{1}{2}{}^p$, a. SW 9^{55}–0^p

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	21.9	20.1	18.7	- 1.1	0.4	- 3.0	1.9	- 3.1	3.2	4.7	3.6	76	100	100	SW 6	SSW 6	W 8	9^1	$10_{\bullet}$	10_{-}	0.1	118	≡1 trb. $16\frac{1}{2}$-11^a, ≡2 11^a-n, 1)
2	21.4	24.9	26.5	-10.6	-10.6	-10.3	- 2.4	-12.7	1.8	1.9	1.9	100	100	100	N 7	N 5	N 4	$10_{\times}$	8^1	$10_{\times}$	3.6	122	≡2 ≡ trb. n-5^p, ⋁ n-1^p, △ n, 2)
3	26.4	29.2	31.4	-15.0	-11.4	-11.4	- 9.0	**-15.6**	1.3	1.7	1.7	100	100	100	N 7	NNE 6	NNE 5	$10_{\times}$	$10_{\times}$	$10_{\times}$	6.9	**131**	≡2 ≡ trb. ⋁1 n-n, ⊰1 ✳1 3)
4	31.7	33.6	33.8	-13.4	-11.4	-12.3	-10.5	-13.7	1.5	1.7	1.6	100	100	100	NNE 6	NNE 6	NE 6	9^1_{-}	10_{-}	5_{-}	5.0	128	✳ n, ≡ trb. ⋁1 n-n, u. ≡ tagsüber
5	**34.2**	34.1	32.9	- 9.3	- 7.0	- 6.6	- 5.4	-13.1	1.2	1.6	1.1	51	58	39	E 6	NE 5	E 6	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0_{-}	1.3	125	AR., Ppl.0, ≡0 trb. 8^p-n öfter
6	32.8	33.2	31.8	- 3.6	- 3.6	- 7.1	- 2.3	- 8.1	**0.5**	2.3	2.5	**15**	66	100	ENE 4	N 1	N 5	$1^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	4^1	.	121	AR., Ppl.0
7	31.3	31.6	31.1	- 5.0	- 2.4	- 2.4	- 1.3	- 7.5	3.0	3.8	3.4	100	100	88	N 4	N 6	N 6	10_{-}	10_{-}	6^1	.	121	≡2 ≡ trb. n-$5\frac{1}{2}^p$, ⋁ n-$4\frac{1}{2}^p$
8	29.1	29.1	28.1	- 5.9	- 0.4	- 2.2	0.2	- 7.6	2.7	2.0	1.9	92	44	48	NNW 5	NNW 5	NW 6	4^0_{-}	9^0	6^1	0.8	119	≡2-1 trb. n-$7\frac{1}{2}^a$, ⨁1 p, Nebensonne, 4)
9	25.5	24.8	22.9	- 1.3	0.4	- 0.6	0.4	- 3.1	1.6	4.7	4.4	37	100	100	NNW 8	NW 8	NNW 8	9^1	10_{-}	$10_{\times}$	.	115	≡2 $10\frac{1}{2}^a$-n, ◠1-2 6^p-n, ⊰ △ 5)
10	21.3	22.3	22.9	- 3.5	- 3.2	- 4.0	- 0.1	- 4.1	3.4	3.5	3.3	100	100	100	N 6	NW 6	N 4	10_{-}	$10_{\times}$	$10_{\times}$	14.2	118	≡2 ⋁1-2 n-n, ◠ n-mtg., ✳ n, 6)
11	21.2	19.5	17.3	- 4.5	- 2.8	- 2.5	- 2.0	- 5.3	3.2	3.7	3.7	100	100	100	NW 4	W 5	NW 8	10_{-}	10_{-}	10^1_{-}	15.4	126	≡2 ⋁ n-4^p, ✳ n, ≡0 trb., ≡ III
12	16.5	16.3	14.2	- 0.1	0.8	- 1.1	3.4	- 3.1	3.9	4.6	4.2	85	95	100	W 6	W 5	W 6	9^1	9^0	$10_{\times}$	0.9	123	✳ $1\,4^{30}$p-n, ≡0 ≡ trb. ⋁ $7\frac{1}{2}^p$-n, 7)
13	**09.6**	09.9	12.2	- 4.4	- 4.6	- 6.3	- 0.8	- 6.6	3.2	3.1	2.7	100	100	100	WSW 8	W 7	NW 9	$10_{\times}$	$10_{\times}$	10_{-}	2.8	125	≡2 ≡ trb. ⋁ n-n, ⊰ △ n-n 8)
14	15.5	14.5	14.5	- 6.3	- 4.0	- 2.7	- 0.7	- 7.1	2.7	3.3	3.7	100	100	100	W 6	WSW 7	NW 6	$9_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10_{\times}$	2.6	126	≡2 ≡ trb. ⋁ ✳1 n-n, 8t. Elms- 9)
15	13.0	18.0	21.9	- 8.2	- 6.9	- 8.7	- 2.5	- 8.9	2.3	2.6	2.2	100	100	100	NW 9	NW 8	N 6	$10_{\times}$	$10_{\times}$	10_{-}	2.5	122	≡2 ⋁ ⊰ n-n, △ 11-$11\,14^a$n, 10)
16	23.0	25.5	26.4	-10.6	- 6.3	- 5.4	- 5.1	-11.1	1.9	2.3	2.0	100	79	64	NNW 7	NW 4	NW 3	9^1_{-}	$2^0_{\odot}$	3^0	1.4	124	≡2-1 trb. ⋁1 n-$9\frac{1}{2}^a$, ✳ n, 11)
17	25.9	26.4	26.9	- 3.3	- 1.2	- 0.5	0.6	- 6.9	2.9	3.7	4.4	80	87	100	W 4	W 4	NW 4	9^0	10^1	6^1_{-}	.	121	⨁ m. Nebensonnen, II, ≡2 trb. 12)
18	26.8	26.9	25.7	1.1	4.5	4.0	6.3	- 0.5	3.9	4.5	5.0	78	71	82	W 4	SW 3	WSW 4	$4^0_{\odot}$	9^1	7^1	0.5	121	⨁ II, ◜1 n. W $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}^p$, ◟ i. NW 13)
19	23.5	23.4	23.8	3.0	1.6	- 0.2	6.2	- 0.5	5.7	5.1	4.5	100	100	100	W 3	NNW 5	N 7	10_{-}	$10_{\bullet}$	10_{-}	1.3	100	≡9 n-n, ●0 $7\frac{1}{2}^a$-abd. m. U.
20	23.8	24.6	23.1	- 3.0	2.2	0.2	2.6	- 5.7	2.7	3.7	4.7	72	68	100	N 5	WSW 2	WSW 3	$1^0_{\odot}$	9^0	$10_{\times}$	2.5	80	⨁ p, ≡2 $6\frac{1}{2}^p$-n, ●0 4^{45}-$8\frac{1}{2}^p$, 14)
21	25.0	25.7	26.0	- 2.2	- 2.0	- 5.8	0.4	- 6.9	3.8	3.9	2.4	100	100	81	N 5	N 3	NE 4	$10_{\times}$	10_{-}	1^0	**21.9**	98	≡2 ≡ trb. ⋁1 n-8^p, ✳2-1 n-7^{45}a, 15)
22	25.7	26.8	26.4	- 3.0	- 2.4	- 1.8	- 0.4	- 7.6	1.3	3.8	2.7	35	98	66	SE 1	N 2	S 2	$1^0_{\odot}$	7^1	1^0	3.3	98	≡0 trb. $9\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^a$, Zodiakallicht p
23	26.0	26.2	26.9	- 2.5	1.0	1.1	1.4	- 4.5	3.0	4.2	5.0	79	85	100	SSW 2	SW 5	W 7	$3^0_{\odot}$	9^1	9_{-}	.	93	≡2 ≡ trb. p-abd., ●0-1 9^{45}-$8\frac{1}{2}^p$
24	27.0	27.8	27.1	1.9	4.5	6.2	7.2	- 0.5	5.3	5.6	6.8	100	88	96	WSW 4	W 4	SW 4	10_{-}	$3^0_{\odot}$	3^0	2.9	80	≡2 ≡ trb. fr. [öfter, ⨁ II
25	26.0	26.8	27.4	8.3	10.3	6.6	11.0	5.0	5.5	5.6	5.9	67	60	81	SW 4	SW 4	W 5	9^0	$7^0_{\odot}$	9^1	.	60	◜1-2 i. N 4^{50}-$6\frac{1}{2}^p$, ◟1-2 i. N $8\frac{1}{2}^p$-n
26	27.8	27.6	27.1	4.6	7.7	8.5	8.5	2.6	4.9	6.5	7.8	77	83	94	SW 3	SW 4	SW 4	9^1	$6^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	4.0	45	≡0 trb. $9\frac{1}{2}^a$-$0\frac{1}{2}^p$, ◜1 $3\frac{1}{2}$-4^a, ◜2 16)
27	26.6	26.4	25.1	9.0	12.3	8.0	**13.0**	6.1	6.7	7.7	**8.0**	78	72	100	SW 4	SW 4	N 1	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	2.5	30	● n, ●1 8^{19}-9^{18}p, ≡ trb. abd., 17)
28	24.3	25.4	26.7	4.2	- 0.4	- 0.9	11.1	- 1.1	6.2	4.5	4.1	100	100	94	WSW 1	W 5	NW 7	10_{-}	$10_{\times}$	1^0	2.8	10	≡2 ≡ trb. n-abd., ●1 7^{40}-10^{35}a, 18)
29	27.6	25.0	21.3	- 1.9	0.2	- 0.4	1.3	- 3.1	3.9	4.3	3.7	100	93	84	SW 4	SW 6	SW 9	9^1_{-}	9^1	2^1	12.7	10	≡2 ≡ trb. n-$1\frac{1}{2}^p$, ≡2 7^{15}-8^p, 19)
30	19.5	18.3	19.8	- 1.5	- 2.4	- 4.2	- 0.4	- 4.4	4.1	3.8	3.2	100	100	100	SW 7	SW 6	NW 6	$10_{\times}$	10_{-}	10_{-}	1.7	11	≡2 ⋁1 n-n, ⊰ ✳1 n, a, p oft, 20)
Mittel	24.3	24.8	24.7	- 2.9	- 1.2	- 2.2	1.1	- 5.3	3.2	3.8	3.7	84	88	90	5.0	4.9	5.4	7.6	8.3	7.0	113.6		

April — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	722.2	719.3	720.7	10.8	12.6	7.6	13.3	0.5	4.3	7.0	4.7	43	63	59	SE 1	SE 2	S 2	5	7	10	.	.	●0 4^p
2	27.8	29.2	31.5	-1.8	*3.0*	-1.2	7.7	-2.4	3.6	*3.1*	4.0	86	79	95	E 2	SE 2	SE 2	10	5	$10_{\times}$	1.1	.	✳0 n, ✳0 sch. tagsüber öfter
3	33.8	35.6	37.6	-5.4	-0.7	-3.4	1.7	**-6.7**	2.7	2.7	3.0	88	62	84	E 1	SE 2	E 1	9	8	5	1.4	3	✳ n, a
4	39.8	41.1	**41.7**	-4.5	-0.4	-1.6	0.8	-5.0	2.6	2.7	2.9	80	60	71	SE 1	E 3	E 1	10	$7_{\odot}$	10	0.1	.	
5	40.8	39.3	38.0	-1.2	4.6	-1.9	5.4	-4.6	2.6	2.6	3.7	62	41	92	E 2	NE 2	C		$0_{\odot}$	$1_{\odot}$	0	.	. ⌊1 fr.
6	37.1	35.9	35.0	-2.6	10.0	2.5	10.6	-5.7	3.4	2.8	3.8	92	37	70	C	SE 1	SE 1	$0_{\odot}$	$5_{\odot}$	2	.	.	⌊1 fr.
7	35.2	34.5	33.3	2.7	8.8	1.2	10.0	-0.3	3.9	5.1	4.5	70	59	90	C	NE 1	C	10	10	4	.	.	∞ fr.
8	31.8	30.6	30.1	5.5	12.4	7.6	12.7	-0.4	5.5	3.1	3.3	82	**30**	41	C	N 2	SE 1	2 $_{\odot}$	7 $_{\odot}$	2	.	.	
9	28.0	27.4	24.8	6.5	10.2	6.7	11.1	0.0	**2.4**	6.2	6.8	31	67	93	NE 1	W 3	SW 3	10	10	10 ●	.	.	●0-1 5^p-n
10	23.8	24.6	25.2	4.4	4.9	3.7	7.1	3.2	5.8	5.9	5.8	93	91	97	NE 1	SW 2	SW 1	10	10 ●	10	4.1	.	∞ fr., ● n, ● sch. a, p
11	23.2	20.7	18.9	3.2	7.6	5.3	7.8	2.6	5.6	5.6	5.8	97	72	87	C	NE 1	C	10	10	10	2.3	.	●0 n, a, ∞ fr.
12	16.0	14.4	13.2	5.4	15.7	8.0	16.6	3.3	6.2	5.1	6.3	93	37	78	C	S 1	SW 1	9 $_{\odot}$	10	10	0.2	.	∞ a, p, ●0 6^p-n m. U.
13	**10.8**	11.0	13.6	5.0	5.4	2.6	10.0	1.6	4.9	4.8	5.0	74	72	90	SW 3	SE 2	W 2	10	10 $_{\odot}$	10 ●	1.6	.	● n, III
14	17.5	15.6	15.3	3.8	6.6	4.6	8.0	1.3	4.6	4.7	6.1	76	63	96	C	SE 1	W 3	9	10	10 ●	0.0	.	●0 a, ●0-1 p-n
15	18.9	23.1	26.1	1.2	4.4	1.3	8.0	0.6	4.2	3.7	3.4	83	57	67	W 5	W 5	W 1	10	10 ✳	10	10.9	.	✳ II
16	28.1	28.3	28.8	0.3	6.8	0.0	8.0	-1.5	3.5	3.3	3.9	75	43	86	NE 1	W 3	C		3 $_{\odot}$	1 $_{\odot}$	0	0.0	.
17	27.5	26.4	27.2	1.8	11.3	4.0	14.2	-3.0	4.1	4.9	5.5	79	48	89	C	SW 2	C	3	10	0	.	.	⌊1 fr., ∞ p
18	26.7	25.2	23.8	5.1	18.7	11.0	19.4	-0.7	5.8	6.0	6.7	89	36	68	C	SE 1	C	10	9 $_{\odot}$	3	.	.	∞ fr., ⨁ II
19	21.9	23.6	24.7	9.8	10.1	9.4	12.4	7.8	8.1	8.5	7.4	89	92	84	SE 1	S 1	W 2	10	10	10	0.1	.	●0 fr., ●0-1 8^5-mtg.
20	25.6	23.8	23.2	3.6	14.2	7.6	15.3	-1.7	4.9	5.7	7.7	83	46	99	C	SE 1	C		$0_{\odot}$	4 $_{\odot}$	10 ●	4.8	⌊1 fr., ● 1 6^{40}p-n
21	26.6	28.2	28.7	5.2	6.0	3.1	7.6	2.7	6.5	5.5	4.0	98	78	71	C	NE 1	E 1	10_{-}	10	1	**15.8**	.	● n, ●0 ≡1 a
22	28.9	28.1	27.7	2.5	9.0	3.5	9.7	-2.3	4.4	4.5	4.0	81	52	68	C	NE 2	NE 1	$0_{\odot}$	$1_{\odot}$	0	0.1	.	⌊1 ∞ fr.
23	27.3	25.7	25.8	2.6	15.3	10.0	15.4	-3.0	4.6	5.4	7.1	84	40	78	C	S 1	S 1	1 $_{\odot}$	10	3	.	.	⌊1 n, ∞ a, ● sch. p
24	26.7	25.6	24.5	7.3	19.4	16.4	20.1	2.4	6.5	8.9	8.1	85	69	58	SE 1	S 2	SE 2	9	1 $_{\odot}$	1	0.4	.	[9p-n
25	23.0	23.4	26.1	19.1	23.2	13.8	24.4	12.9	7.6	7.5	8.4	45	35	70	SE 1	S 2	S 1	10	7	10	.	.	●0 9^{10}p-n, ◜1 i. NW 5-$6\frac{1}{2}^p$, ◟ i. SE
26	27.2	25.5	24.6	10.9	18.9	14.0	19.6	8.1	8.7	7.7	10.1	90	47	84	C	SE 1	C		$5_{\odot}$	6	10 ●	2.8	● n, ●0 8^{40}p-n, ◟ i. W u. E $8\frac{1}{2}^p$-n
27	23.4	22.2	21.8	15.1	24.6	15.8	**25.1**	9.9	9.8	10.3	**11.3**	76	44	84	C	SE 1	C		1 $_{\odot}$	3 $_{\odot}$	10 ●≡	2.1	● n, ●1 8^{30}-9^{35}p, ◜2 i. Eu. $8\frac{1}{2}^{40}$p-n
28	23.7	26.4	28.3	9.8	10.0	7.6	15.8	6.4	8.4	7.1	7.6	93	76	97	E 1	E 1	SE 1	10^1	$10_{\bullet}$	0	8.2	.	●1 n, ●0 7^{55}a-mtg., ∞ fr.
29	29.0	25.8	23.5	10.2	12.8	8.8	13.6	2.4	*6.5*	5.7	5.4	*38*	51	63	S 1	SE 1	SE 1	3 $_{\odot}$	10	3	12.4	.	●1 6^{45}-7^5p, ◜2 i. N 6^{40}-7^{20}p
30	20.2	19.1	22.2	8.0	9.1	4.6	11.4	2.8	6.2	5.6	5.6	77	63	88	SE 1	S 2	S 2	10	10	10	2.0	.	●1 sch. a, ●1 7^{50}-8^{40}p
Mittel	726.4	726.0	726.2	4.8	10.5	5.8	12.1	1.0	5.2	5.4	5.7	78	57	80	0.8	1.7	1.0	6.3	7.4	6.1	70.4		

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Schneekoppe: 1) ●0-1 $1\frac{1}{2}$-4^p, ◠5^p-abd., ⋁1 abd.-n, ≡ III 2) ⊰ ✳ n-$10\frac{1}{2}^a$, △ 1^{40}-8^a, ✳0 3^{40}-4^p, 8^{40}p-n 3) n-$2\frac{1}{2}^p$ öfter, ✳1 3^{10}p-n, △1 3^{20}-$3\frac{1}{2}^p$ 4) ob. Berührungsbogen 5) 5^{50}p-n, ≡ a-p, St. Elmsfeuer abd. 6) ✳0-1 $11\frac{1}{2}^a$-n, ≡ n, a, p oft 7) ⨁ a, p 8) häufig. ≡ I, III 9) feuer abd. 10) ≡ I, II 11) Zodiakallicht p 12) p-n, ✳1-0 2^{17}-$4\frac{1}{2}^p$ oft 13) $8\frac{1}{2}$-10^p 14) ✳1 $8\frac{1}{2}^p$-n 15) ● 7^{45}a-mtg., Zodiakallicht p 16) i. S $9\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$, ◟1 i. E 9^p-n 17) ◜ a. SSW $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^p$, ◟ i. NE $9\frac{1}{2}^p$-n 18) ✳1 10^{35}a-2^{40}p, 5^{28-45}p 19) ✳1 7^{8-12}p, △1 7^{13-22}p, ⨁1 p, ◜ a. W 6^{55}-$7\frac{1}{2}^p$, ≡ III 20) △ 4^{55}-$5\frac{1}{2}^p$, 7^{40-30}p, ◜1 7^{40}p, St. Elmsfeuer $7\frac{1}{2}$-7^{55}p

April — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	53.3	53.0	57.5	3.3	0.2	−6.3	3.7	− 6.7	5.8	4.6	2.7	100	100	100	SW 7	SW 7	N 8	10	10	10	4.9	.	1 n-n, ∨ p-n, ● △ fr.-p, ✳ [1]
2	64.0	64.9	67.2	−8.2	−6.8	−7.9	−6.2	−10.1	2.3	2.6	2.4	100	100	100	NNW 6	NW 7	N 7	10	10	10	10.1	.	1 trb. ∨ n-n m.U., ✳ a, p öfter
3	69.7	70.3	72.1	−8.8	−6.3	−6.4	−5.7	**−11.5**	2.1	2.6	2.6	86	92	89	N 4	NNW 3	N 4	0	4	10	5.2	.	MR., AR.
4	73.1	**73.4**	73.3	−7.2	−5.8	−7.0	−5.3	− 8.4	2.5	2.6	2.4	100	88	89	E 3	E 6	ESE 7	10	0	0	.	.	1 ∨ fr., MR., AR.
5	71.4	72.1	71.7	−6.7	−1.9	−3.5	−1.2	− 9.1	1.5	2.6	2.3	55	65	65	ESE 8	ESE 8	E 7	0	0	0	.	.	MR., AR., fr.-p
6	71.0	72.0	71.6	−0.5	2.0	0.0	3.4	− 5.1	**1.3**	2.3	2.6	**30**	44	56	ESE 6	E 3	NE 2	0	0	0	.	.	MR., AR.
7	71.4	71.9	70.9	0.9	4.6	2.8	4.8	− 1.0	2.6	3.8	2.2	32	59	39	NNE 4	NNW 2	NW 4	0	0	0	.	.	MR., AR.
8	69.0	69.1	67.9	0.6	4.7	1.2	4.9	0.1	1.4	2.1	2.1	**30**	33	42	NW 6	NW 5	NW 6	0	2	0	.	.	MR., AR.
9	66.0	65.7	63.7	1.7	5.8	2.0	6.0	0.0	1.8	3.9	5.3	36	56	100	NW 7	WNW 6	WNW 7	3	0	10	.	.	MR., 6½p-n
10	61.9	62.2	62.2	−0.7	0.1	0.0	2.3	− 2.0	4.3	4.6	4.6	100	100	100	NW 5	NW 6	WNW 7	10	10	10	0.0	.	1-2 ∨ n-9[40]a, 1-2 II-n
11	59.2	57.8	56.3	−1.9	4.0	4.8	6.0	− 2.3	3.8	4.6	4.4	94	75	69	WNW 6	WNW 6	W 6	0	10	6	0.0	.	∨ fr., n. a [✳ 4[50]p-n
12	53.0	51.8	51.5	4.2	0.8	−0.8	6.1	− 1.1	3.9	4.8	4.3	62	100	100	WSW 6	WSW 7	W 6	3	10	10	.	.	a, 1 11½p-n, ∨ abd., 0½-4[50]p,
13	**44.9**	49.8	52.8	−2.0	−2.2	−1.6	−0.8	− 3.2	3.9	3.8	4.0	100	100	100	W 8	WNW 7	WNW 7	10	10	10	9.2	2	2 ∨ ✳ n-n, fr., [2]
14	49.8	50.9	50.7	−1.4	0.5	−1.3	1.5	− 2.3	4.1	4.8	4.1	100	100	100	WSW 6	W 7	W 9	10	10	10	13.8	5	1-2 n-n, ∨ fr., abd., ✳[0] a,[3]
15	56.3	60.3	62.2	−4.1	−4.3	−5.6	−1.2	− 6.2	3.3	3.1	2.4	100	94	81	WNW 8	WNW 7	WNW 5	10	8	0	10.9	**8**	2 n-1½p, ∨ n-p, ✳ 7-10[3], fr.
16	63.8	64.5	63.5	−3.1	1.6	0.4	2.5	− 5.9	3.2	4.0	4.1	89	77	86	WNW 4	C	S 3	0	7	10	0.6	**8**	MR., AR.
17	61.6	63.7	63.8	1.4	6.0	3.9	6.1	0.0	4.2	4.6	4.8	82	65	80	SW 6	W 4	SSW 4	6	7	4	.	5	∞ fr., MR., AR.
18	62.5	61.7	61.1	7.1	12.6	5.7	12.8	2.8	4.4	5.8	5.9	58	54	86	SSW 3	SSW 3	WSW 5	7	5	10	.	.	∞ fr., MR., ½p-n m. U., 1
19	60.8	61.9	62.4	1.7	4.2	3.3	6.1	0.1	5.2	4.6	4.3	100	76	74	WNW 5	NNW 3	E 2	10	4	0	8.9	.	1 fr.-9[3], AR. [i. SW 5[31]-7[p]
20	60.1	59.1	62.4	3.7	3.5	1.2	6.2	0.3	4.6	5.9	5.0	78	100	100	SSE 5	W 7	WNW 8	1	10	10	.	.	MR., 1-2 mtg.-n, 11½[3]-n, [4]
21	63.6	64.0	63.3	0.1	1.7	−0.6	2.5	− 1.1	4.6	5.2	4.4	100	100	100	W 3	NNE 2	E 5	10	10	10	8.4	.	2 trb. tagsüber, ∨ abd., [5]
22	62.5	62.9	62.0	−1.1	5.4	1.6	6.3	− 2.2	4.2	5.4	4.2	100	81	82	SE 3	FSE 5	SSE 5	10	4	6	3.0	.	2 ∨ n-8½[3], AR.
23	61.0	60.6	62.1	4.8	4.3	4.8	5.9	1.0	5.2	6.2	5.9	80	100	91	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	0	0.0	.	0 n, 9[40]-10½[3], II
24	61.9	61.8	59.8	5.2	12.5	11.2	**14.3**	3.9	6.6	7.8	**9.4**	100	72	94	SW 4	SW 3	S 4	10	0	2	6.0	.	fr.-7½[3], AR., 1 i. N u. E 8[20]p-n
25	57.8	60.7	62.8	7.9	5.5	3.3	11.4	2.9	6.2	6.0	5.2	78	89	89	SW 8	SW 5	WSW 4	8	10	0	.	.	∞ p, 2[55]-3[p]
26	62.5	61.7	60.4	4.4	7.7	7.1	8.5	2.6	5.4	6.7	7.6	87	85	100	SE 3	S 2	SSW 4	3	10	10	0.4	.	trb., 1-2 3½p-n, 8½p-n
27	58.9	59.1	59.5	7.3	9.2	2.9	9.8	2.4	7.6	7.0	5.5	100	80	97	SW 7	SW 5	WSW 5	10	7	10	3.5	.	fr.-9[3], 1-2 4½p-n, 8½p-n
28	59.2	61.5	62.8	1.7	3.0	1.7	4.2	0.7	5.2	5.4	4.9	100	95	95	WSW 6	W 7	SW 7	10	7	0	1.0	.	1-2 fr.-1[10]p, △ sch., Spr. [6]
29	60.6	58.5	57.4	1.4	3.0	−1.2	3.2	− 1.6	5.1	4.6	4.2	100	81	100	WSW 7	SW 7	WSW 6	10	6	10	2.0	.	1 fr.-0½p, 1-2 4p-n, ∨ abd., [7]
30	51.0	53.7	58.2	−0.2	−2.9	−3.3	0.0	− 3.7	4.5	3.6	3.5	100	100	100	SSW 7	NW 7	W 6	10	10	10	**18.5**	4	1-2 ∨ n-n, ✳ tagsüber
Mittel	61.4	62.0	62.4	0.4	2.4	0.4	3.9	− 2.2	4.0	4.5	4.2	83	82	87	5.5	5.1	5.5	6.4	6.4	5.9	106.4		

April — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	737.8	739.2	747.1	10.6	9.8	0.5	11.5	0.2	7.4	5.6	4.2	77	62	89	SW 3	SW 6	N 6	9	10	10	.	.	tr. a, p, 1 ✳ sch. abd. öfter
2	54.0	54.6	57.8	−1.2	0.6	−0.2	3.3	−2.6	3.7	4.2	4.2	88	89	92	NW 4	NW 5	NW 4	10	9	8	0.5	.	✳[0] sch. a öfter. ✳ 2 △ 2 sch. 0[30]-1[30]p
3	60.1	60.5	61.7	−2.0	3.0	1.1	5.3	**−4.6**	3.6	3.7	3.6	92	66	72	NW 4	NW 4	NE 4	10	5	3	2.5	.	2 fr., ✳[0] sch. p öfter [häufig
4	**63.6**	63.4	**63.6**	−2.5	4.8	0.2	5.3	−3.6	3.6	3.6	**3.1**	94	56	67	C	NE 4	SE 2	10	2	0	0.1	.	2 fr.
5	62.9	61.4	60.4	−2.2	7.6	1.8	8.7	−3.3	3.4	3.5	3.5	87	44	67	SE 5	SE 6	SE 2	10	10	0	.	.	2 fr.
6	60.2	59.3	58.9	−0.7	11.4	2.7	11.9	−3.6	3.7	**3.1**	3.7	85	**31**	67	SE 3	E 4	SE 3	10	10	0	.	.	2 fr.
7	59.0	58.0	57.3	1.4	14.3	6.1	14.7	−1.6	4.0	4.9	4.7	78	41	68	C	NW 4	S 1	10	10	10	.	.	1 fr.
8	56.2	55.2	54.5	4.2	13.6	6.2	14.7	−0.4	4.5	3.7	3.6	73	32	50	NW 4	NW 6	NW 3	10	3	0	.	.	1 fr.
9	52.5	50.9	49.2	4.2	14.8	9.4	15.0	1.1	3.6	6.5	6.7	58	52	76	NW 4	NW 6	NW 4	5	1	4	.	.	
10	48.7	49.0	48.8	4.6	7.0	6.4	9.5	4.3	6.1	6.5	6.6	97	87	91	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	.	0 a. p, 0 7–9[3]
11	45.7	42.0	39.7	6.1	13.6	11.5	15.7	5.6	5.6	5.3	5.8	79	46	57	NW 4	NW 4	NW 2	9	10	5	0.2	.	
12	36.6	36.3	36.8	9.8	9.2	5.3	15.9	5.1	5.8	6.7	6.0	64	78	91	W 1	W 6	W 3	5	10	3	.	.	tr. II, 1 sch. abd. öfter
13	**31.1**	35.4	38.8	6.6	5.5	4.3	7.9	2.8	5.2	6.0	5.5	71	89	89	W 6	NW 6	W 2	9	10	5	2.2	.	0-1 sch. n. a, p öfter
14	35.5	35.4	36.7	4.6	9.4	6.6	10.3	1.9	5.5	7.1	4.8	87	80	67	SE 4	W 5	W 6	10	10	2	6.9	.	1 sch. a, p öfter
15	43.8	48.1	50.4	3.2	5.6	0.6	7.1	0.5	5.0	3.9	4.0	87	58	83	W 5	NW 6	C	9	6	0	5.2	.	0 sch. n öfter. △ 2 sch. 7[33]-7[40]a, [△ ✳[0] sch. a öfter
16	51.4	50.2	49.5	1.5	11.6	7.8	12.4	−1.1	4.3	5.4	5.7	83	53	72	W 1	NW 2	S 4	2	3	9	1.0	.	1 fr.
17	47.0	48.3	48.6	9.2	15.2	8.4	15.6	6.1	5.9	6.5	6.6	68	51	81	SW 2	NW 4	SW 3	10	6	10	0.1	.	0 n, tr. 7[29]a
18	46.4	44.3	44.3	9.0	21.1	13.4	21.3	4.6	6.1	7.2	8.7	71	39	76	SE 4	SE 4	W 4	9	5	10	0.0	.	0-1 7[28-58]p, 1 i. SW 5[43]-6½[p]
19	45.7	46.8	47.4	8.4	14.6	8.0	16.0	7.9	7.4	6.0	6.1	91	49	76	NW 4	NW 4	SW 2	10	4	10	5.2	.	0 fr., 1 n
20	45.1	44.1	49.0	7.0	10.6	8.3	15.5	4.0	5.9	8.8	7.0	78	93	87	SE 4	W 4	W 4	10	10	9	.	.	2 fr., 1 0[30]-6[50]p
21	50.2	49.7	50.7	7.7	11.0	6.6	12.4	5.2	6.9	6.8	6.3	89	69	87	NW 2	NE 4	E 4	8	9	10	**12.2**	.	1 sch. 6[18-23]a, tr. p öfter
22	49.7	48.4	47.5	4.2	12.6	7.2	13.4	1.1	5.8	6.2	5.9	93	57	77	SE 4	E 4	SE 3	8	2	10	0.0	.	0 fr. [1 i. W 4[13]-5½[p]
23	45.3	45.6	47.0	6.6	14.2	7.7	14.3	4.3	6.6	9.0	7.3	91	75	93	SE 1	SW 4	S 1	10	9	0	.	.	tr. a öfter, 1 2[23]-3[13], 4[43]-5[28]p,
24	46.3	44.4	42.7	10.9	21.6	13.6	**23.1**	6.4	8.3	9.9	8.6	86	52	74	SW 1	NW 2	NW 3	3	5	3	4.3	.	tr. 7[p], 1 i. N abd.-n
25	40.6	45.2	47.7	17.2	14.2	9.5	18.0	9.4	8.0	8.0	7.3	55	66	83	SW 6	NW 4	SW 2	4	9	0	0.0	.	1 sch. p öfter
26	47.4	45.7	44.1	8.7	17.0	13.3	18.5	4.8	7.4	8.7	9.0	88	61	80	SE 2	SW 4	SW 1	8	10	10	1.9	.	0 sch. 7–7[15]p
27	42.5	42.6	43.7	15.3	18.6	11.2	19.5	11.1	**10.4**	9.5	7.5	81	60	75	SW 4	W 4	SW 4	9	9	10	0.3	.	1 sch. 4–4[15]p, tr. abd. öfter
28	45.1	47.1	49.1	10.4	14.4	10.2	14.5	9.5	6.7	7.1	5.5	72	58	59	W 4	W 5	W 4	9	5	1	1.1	.	0 n, 0 sch. 0[15-20]p
29	47.2	44.7	43.9	10.6	13.0	6.7	13.9	6.0	6.2	6.2	5.5	65	55	76	SW 4	SW 4	SW 4	8	5	10	0.1	.	tr. a, p öfter, 1 sch. p öfter, 0
30	36.6	40.1	45.6	7.2	4.3	3.4	10.1	3.3	6.5	5.7	5.1	86	92	87	SW 4	NW 5	NW 4	10	10	9	4.1	.	0-1 n, a, p öfter [i. E 4[3]-4½[p]
Mittel	747.8	747.9	748.8	6.0	11.5	6.6	13.2	2.8	5.8	6.2	5.7	80	61	77	3.3	4.5	3.1	6.1	6.3	4.5	47.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] p-abd., abd. [2] tagsüber oft [3] p-n, ● p, tagsüber meist [4] abd. [5] ▲ △ sch. 3[17-41]p, ✳ 6[20]-7[35]p [6] 10[5]a-0½[p] [7] ● △ sch. 10½-11½[3], △ sch. ✳ 1-2 2½-6½[p], ✳ III, ▲ 3[55]-4[10]p, 1 i. NW 3[58]p

Mai — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	**41.7**	44.0	45.6	4.8	8.5	1.5	9.5	1.5	4.2	3.9	4.8	64	47	93	W 5	SW 4	SW 2	1 ⊙	7	0	7.1	● n, ● 0 0^15-20_p, 7^5-10_p, △ 2-1 5^57-59_p, [◠ 4^2-8_p
2	48.0	49.5	53.1	5.4	11.8	3.4	12.7	−0.9	4.4	4.4	5.6	65	42	95	SW 3	SW 3	N 1	2 ⊙	7	2	0.1	
3	57.0	57.5	58.9	3.0	10.0	6.3	10.6	0.1	4.7	3.9	4.9	83	43	68	NE 3	NE 4	ENE 3	8	9	2	.	⌣ 0 fr.
4	**60.0**	58.4	57.7	7.5	14.3	8.8	14.9	3.5	4.6	5.5	4.2	60	45	49	NE 3	NE 4	NE 2	2 ⊙	3 ⊙	1	.	
5	56.9	55.4	55.4	7.8	12.9	5.3	13.4	5.3	4.8	3.9	3.6	60	35	53	NE 5	NE 5	NE 5	1 ⊙	3 ⊙	4	.	
6	55.8	56.0	56.2	4.0	6.1	4.0	13.3	0.7	3.0	3.1	3.7	49	43	60	NE 5	NE 6	NE 3	2 ⊙	9	8	.	✳ 0 3^35-40_p, △ 0-1 3^40-42_p
7	55.1	54.3	53.5	0.0	3.6	1.9	5.4	−1.3	3.2	3.2	3.6	70	54	69	NNE 4	NNE 3	N 3	8	8	8	0.0	✳ 0 7½-9½^a
8	50.6	48.4	46.9	1.4	5.1	−0.2	5.4	**−2.4**	3.8	3.0	3.8	75	45	84	N 2	N 3	N 2	2 ⊙	10	4	0.0	⌣ 1 fr., ✳ 0 10^0-2_a, 0^15-20_p
9	45.7	44.8	44.3	3.8	7.1	4.9	9.0	−2.0	3.1	**2.7**	3.6	52	35	55	NW 1	NW 2	W 1	2 ⊙	4	4	0.0	⌣ 0 fr.
10	43.4	43.3	45.2	5.4	6.6	3.6	7.4	1.3	4.1	6.5	5.7	61	89	97	S 3	S 3	NW 1	10	10	10	.	● 0 8–11½^a, 3–4^10_p
11	48.3	49.0	50.2	3.7	8.9	3.4	11.4	1.7	4.0	5.6	4.9	67	66	85	NE 3	SW 1	NW 1	7	8	2	2.5	◠ 1 abd.
12	52.1	51.6	49.3	6.7	12.6	6.2	13.3	1.1	5.6	4.0	5.3	76	37	74	WNW 3	W 4	SW 2	2 ⊙	9	1	.	◠ 1 fr.
13	45.5	42.2	46.1	10.7	19.9	5.0	21.0	5.0	5.4	6.2	6.3	57	36	97	S 4	SSW 6	S 2	8	7	3	.	● 0 6–8½^p m. U., ● 1 2^15-45_p, 3^10-30_p, ● 2 [2^55-3_p, [◡ 0 1. N 2^10-15_p, a. SW 3^15-34½^p
14	48.0	47.5	47.4	4.8	11.2	7.0	12.1	0.3	4.6	4.5	5.4	71	45	72	W 3	WSW 2	WSW 1	10	4 ⊙	8	2.1	
15	48.1	48.4	49.9	7.1	10.6	3.4	10.7	3.3	6.0	5.6	5.1	79	59	88	WSW 2	NW 3	NW 2	9	9	1	.	● 0 9^50-10½^a m. U., 0^15-1^20_p, 2^15-30_p
16	51.8	53.4	53.5	5.7	12.0	6.8	12.4	0.5	5.7	4.5	4.7	83	43	63	W 2	NW 1	NW 2	10	4 ⊙	2	0.0	● n, ● 0 7^15-8^0_a
17	53.2	49.5	45.0	8.5	16.7	11.0	16.9	3.6	3.9	6.2	9.5	47	43	97	E 4	SE 5	E 3	2 ⊙	9	9	0.0	● 0-1 3^30-4^20_p, ● 0 6^15-7^15_p
18	43.9	49.1	52.4	14.0	8.5	4.4	16.6	4.3	**10.9**	7.4	5.4	92	89	87	SW 2	NW 3	NW 2	3 ⊙	10	2	5.7	● 0 0^50-1^45_p, ◠ 1 abd.
19	53.3	51.3	51.8	7.7	12.8	7.2	15.2	2.1	5.6	5.5	5.1	71	50	66	WSW 3	WSW 5	WSW 4	0 ⊙	7	10	0.0	◠ 1 fr., ● 1 2–2^5_p, ● 0 2^40-45_p
20	51.0	52.6	54.5	5.8	8.6	3.6	10.4	3.6	5.3	3.3	4.8	77	40	82	W 5	WNW 6	WNW 5	8	4 ⊙	2	0.3	● n, ● 1 0^25-30_p, 0^52-58_p, △ 2 0^48-50_p
21	57.5	56.9	56.9	3.7	11.2	3.6	11.3	−0.3	3.9	3.3	3.7	66	34	63	NNW 4	NNW 6	N 3	0 ⊙	5 ⊙	1	1.1	△ 0 10^40-42_a
22	56.9	54.8	52.5	4.1	14.2	8.8	15.7	−0.5	4.0	4.0	6.2	65	33	73	SW 3	WSW 3	SW 2	8	7 ⊙	2	0.0	
23	51.2	50.7	51.7	12.2	16.4	9.6	18.1	4.3	6.5	5.0	6.4	61	36	72	W 1	W 2	NE 2	9	9	4	.	
24	52.7	49.5	45.7	7.2	10.9	8.7	12.3	3.7	5.7	7.3	8.0	75	75	95	SE 3	S 3	SSE 2	6	10 ●	10	.	◠ 0 fr., ● 0 0^10-8^15_p
25	43.6	43.9	44.3	9.6	12.4	10.6	14.0	7.4	7.2	7.9	8.8	81	73	92	NW 2	NW 2	WNW 2	9	10	10 ●	**10.0**	● n, ● 0 10^45-50_a, 8^50_p–n
26	45.7	46.5	47.3	8.2	13.2	11.6	14.5	7.8	7.6	8.4	9.2	94	74	90	SSE 2	NW 1	N 2	10	9	10	1.3	● n, ● 0 1^20-55_p
27	47.2	46.5	46.4	10.5	14.6	9.8	15.6	7.9	8.2	6.6	5.4	86	53	59	ENE 1	NE 2	NE 3	5	4 ⊙	0	0.2	
28	47.0	46.3	47.2	9.2	17.5	9.9	18.3	3.1	5.7	5.9	6.8	65	39	74	E 3	ENE 3	E 1	2 ⊙	1 ⊙	0	.	◠ 0 abd.
29	49.2	49.0	50.2	12.8	19.6	13.8	21.3	4.7	7.2	6.1	5.4	65	36	46	ESE 2	NE 2	E 1	0 ⊙	4	0	.	◠ 0 fr.
30	52.2	51.9	51.3	15.5	23.1	15.8	**23.9**	5.3	6.3	6.3	8.3	48	**30**	62	S 2	S 3	NW 3	0 ⊙	4 ⊙	3	.	◠ 0 fr.
31	52.2	51.7	51.3	13.6	19.0	8.6	19.5	8.6	7.4	6.5	6.9	63	40	83	NW 3	NNW 3	NNW 1	8	4 ⊙	3	.	
Mittel	50.5	50.1	50.4	7.2	12.3	6.7	13.8	2.7	5.4	5.2	5.6	69	49	76	3.0	3.4	2.2	5.0	6.7	4.1	30.4	

Mai — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	53.7	54.7	55.1	4.5	8.9	5.3	9.9	2.5	4.9	3.8	5.1	78	45	76	W 4	W 6	C	0 ⊙	5 ⊙	5	**2.4**	◠ 1 sch. 10^a, ● tr. 9½^p
2	56.3	60.3	63.4	5.1	9.1	5.5	10.4	−0.2	5.4	4.7	5.2	81	54	76	SW 2	SW 2	C	10	8	2	0.0	● 0 8½^a, 1^p
3	67.1	67.8	69.8	5.5	11.9	6.5	12.4	−0.7	5.7	4.1	4.3	84	39	59	NW 2	NE 3	NE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
4	**70.8**	68.7	68.5	5.1	13.3	5.3	14.4	0.3	5.0	4.3	4.2	76	38	63	NE 3	NE 9	NE 4	0 ⊙	0 ⊙	0	.	≡ p
5	66.9	65.0	64.9	7.3	16.5	6.3	16.6	2.1	5.4	5.9	5.1	70	42	72	NE 3	NE 8	NE 8	0 ⊙	0 ⊙	8	.	≡ p-abd.
6	67.2	67.9	68.8	4.5	11.3	2.7	11.9	1.8	4.8	4.5	4.1	75	45	73	NE 6	NE 8	NE 4	0 ⊙	0 ⊙	0	.	≡ mtg.–p
7	67.7	65.6	65.1	4.5	8.7	2.7	9.9	−0.2	4.4	3.9	**3.6**	70	47	64	NE 4	NE 5	NE 3	0 ⊙	5	0	.	
8	62.3	58.1	56.7	1.9	7.9	3.9	9.9	**−3.2**	4.1	3.8	4.2	79	47	69	N 2	SE 1	C	0 ⊙	2	2	.	
9	55.3	54.1	52.9	2.7	10.9	9.5	12.4	−1.7	4.4	4.0	5.1	79	41	57	SE 1	SE 1	NE 1	10	5	10	.	● 0 6^p, ● tr. 7^p
10	52.9	54.1	55.9	4.3	8.9	6.7	9.9	3.2	5.8	5.4	6.3	92	63	85	E 2	NW 1	C	7	5	10	1.0	● n, ● 0 tagsüber öfter
11	58.3	59.0	60.9	4.1	13.5	10.1	13.9	1.3	5.9	4.7	5.7	95	40	62	W 2	W 3	NW 1	0 ⊙	5	5	0.3	● 0 4^p
12	62.5	60.7	56.8	7.3	14.5	13.1	16.3	3.8	6.4	5.0	7.0	83	40	62	W 1	SW 3	SW 1	10	0 ⊙	5	.	
13	52.5	55.1	56.9	13.9	11.7	9.5	16.5	11.3	7.2	4.7	5.4	61	46	61	SW 4	W 6	W 1	0 ⊙	5	0	0.0	● 0 n, 11½^a
14	58.1	57.4	57.6	4.9	11.9	10.1	12.9	1.3	4.7	4.1	6.2	73	39	67	W 2	NW 1	NW 1	0 ⊙	0 ⊙	2	0.0	
15	58.7	58.3	59.0	6.7	13.9	10.7	14.1	3.3	5.1	**3.6**	4.8	70	31	50	SE 1	SW 4	NW 1	5	0 ⊙	5	.	● 0 10^p
16	61.9	63.0	61.4	8.3	13.5	10.7	13.9	6.3	5.1	5.5	5.6	62	47	59	NE 2	SE 2	NE 2	6	6	8	0.0	● 0 6½^p
17	59.0	54.2	**52.3**	10.1	14.7	13.5	16.3	6.3	7.0	10.2	**10.8**	75	82	94	E 2	SE 6	C	5	5	10	0.0	● 1 11^a, ● 0 II
18	55.8	61.2	63.6	11.5	10.3	9.3	13.5	10.1	9.0	5.2	4.8	89	56	54	W 4	W 6	W 1	10	7	0	0.4	
19	63.4	62.0	63.2	9.5	16.7	10.7	17.8	2.8	6.2	5.2	4.7	70	36	48	SW 3	W 6	NW 2	0 ⊙	2	0		
20	64.4	65.1	67.2	8.5	14.5	10.1	14.8	7.1	5.4	4.2	4.2	65	34	45	NW 4	NW 4	C	6	1	0		
21	69.7	68.8	67.2	8.1	14.9	10.5	16.6	0.3	5.2	4.0	5.3	64	31	56	SE 1	NW 1	NE 2	0 ⊙	0 ⊙	0		
22	66.2	64.0	62.1	10.9	19.1	12.9	19.3	1.8	5.3	3.8	6.4	55	**23**	58	SE 1	SE 2	SE 1	0 ⊙	0 ⊙	2		
23	61.4	60.5	61.3	10.5	24.2	17.3	24.9	3.8	6.6	5.2	6.5	69	**23**	44	E 1	NW 2	NW 3	0 ⊙	0 ⊙	2		
24	59.8	56.8	56.5	12.9	21.4	14.9	22.8	8.3	7.8	9.7	6.8	71	51	54	E 2	W 3	NW 1	7	0 ⊙	5	0.0	● 0 6½^a
25	55.1	55.6	55.4	10.1	11.1	8.9	14.9	4.5	8.0	7.5	7.2	87	76	84	W 4	W 4	N 2	10 ●	7	10	0.5	● 1 3½–5^a, ● 0 a öfter
26	56.3	56.6	56.8	7.5	13.9	10.1	15.9	6.5	6.6	8.0	7.6	86	68	82	NE 1	E 2	NE 1	5	5	0	0.0	
27	55.8	53.6	52.8	9.3	20.2	15.5	20.8	7.0	8.0	7.2	8.4	91	41	64	NE 2	E 5	E 4	10	2	5		
28	53.6	53.6	55.1	12.9	19.8	13.9	20.8	10.1	7.7	7.4	7.3	70	43	62	E 4	E 4	SE 3	2	0 ⊙	2		
29	56.8	57.1	58.7	13.9	22.8	14.9	23.6	7.0	7.1	6.2	6.2	60	30	49	E 2	E 3	E 1	0 ⊙	0 ⊙	0		
30	60.7	60.8	63.1	15.9	24.2	16.9	25.1	6.8	8.7	6.7	7.5	64	30	55	C	W 2	NW 3	0 ⊙	5	10		
31	63.6	61.5	60.8	14.5	20.4	17.5	**25.3**	10.3	7.5	7.6	6.4	61	43	43	W 1	W 3	N 2	0 ⊙	3	0		
Mittel	60.5	60.0	60.3	8.3	14.7	10.2	16.0	4.0	6.1	5.5	5.9	74	44	63	2.4	3.9	1.8	3.3	2.7	3.5	4.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	47.8	47.6	47.5	4.8	9.4	8.4	11.7	2.6	5.0	3.6	4.5	77	40	54	SW 2	SW 1	SW 2	10¹	7¹	1⁰	3.6	● n, ●⁰ 7–8a
2	49.8	52.2	54.6	5.3	8.5	6.6	9.7	3.9	5.0	3.8	4.8	75	45	66	NW 1	N 1	N 1	10¹	9¹	10¹	.	⊖ 9½p
3	56.9	57.7	60.2	6.1	9.9	8.2	10.1	4.9	4.9	3.8	5.0	59	42	62	N 1	NE 4	NE 4	9⁰	10¹	9²	.	● 5½–7p
4	59.2	56.9	56.4	5.0	13.7	11.6	13.8	3.4	5.1	5.7	5.3	79	49	52	N 3	NE 5	N 4	8⁰	10¹	10¹	0.1	● tr. 9p, ●⁰ 5½p, 9p
5	54.4	54.0	53.2	7.7	11.3	11.8	13.5	5.6	4.8	6.3	5.9	61	63	57	N 3	NE 3	NE 3	9¹	10¹	8¹	0.2	● n, ● tr. 7½p, ●⁰⁻¹ 11p u. p oft
6	55.4	56.8	58.0	5.4	11.9	6.2	12.3	3.4	3.7	3.3	5.0	55	31	70	NE 3	NE 3	NE 4	0	1⁰	1⁰	0.8	
7	58.2	57.4	55.2	1.5	7.6	6.2	9.1	−0.6	4.2	2.7	3.6	82	34	51	NE 1	NE 2	NE 1	0	9¹	8¹	.	
8	53.6	50.9	49.4	1.3	8.1	6.0	9.1	−0.6	3.5	2.3	4.5	70	29	64	N 1	N 2	NW 1	0	4⁰	3¹	.	Pb, 8p
9	46.6	45.4	44.5	5.1	12.5	8.8	14.1	3.9	5.1	5.5	6.7	77	50	79	SE 2	SE 1	C	10¹	10¹	10¹	.	● tr. 6½a, 7½p, ●⁰ 8–8½p
10	44.8	46.3	47.7	7.2	12.6	9.7	13.3	6.4	6.4	5.1	6.1	84	47	68	W 2	NW 2	N 1	1⁰	5¹	6¹	0.1	
11	50.2	51.5	53.2	7.3	12.7	11.2	14.4	6.3	5.4	5.1	5.5	70	38	55	N 1	NW 2	C	10¹	4¹	9¹	.	
12	55.4	53.3	50.3	8.5	17.3	13.4	18.3	5.4	5.7	5.9	7.5	68	40	65	W 1	SW 1	S 1	10¹	2⁰	1¹	.	
13	46.5	48.0	50.0	14.0	14.7	8.9	20.6	8.4	7.4	7.3	5.1	62	58	59	S 2	NW 4	W 1	0	6⁰	8¹	.	
14	50.2	50.3	50.1	7.1	7.5	6.4	10.0	5.4	4.1	4.7	6.1	54	61	85	N 2	E 1	S 2	10¹	10¹	3⁰	.	●⁰ 9½–2½p oft
15	50.6	50.3	50.8	7.3	14.4	10.9	15.6	5.5	5.9	4.7	7.1	77	39	73	SE 1	SE 2	SE 1	5⁰	6¹	2¹	0.6	
16	52.6	51.5	50.8	8.6	18.9	13.3	19.6	5.4	6.1	5.0	6.8	73	30	59	SE 1	SE 1	E 2	5⁰	3⁰	0	.	∞ a
17	47.5	44.4	45.3	12.4	22.2	16.0	24.7	9.9	8.7	10.7	10.1	80	54	74	E 2	SE 1	S 2	10¹	1⁰	2⁰	.	●⁰⁻¹ 8½–9½a, ●⁰ 6–6½p
18	50.7	53.7	56.5	13.2	15.0	10.4	16.0	10.0	7.6	5.3	5.7	67	41	60	W 3	NW 4	N 1	8¹	2⁰	0	0.8	
19	56.6	55.4	55.9	10.2	17.7	13.8	18.5	5.9	6.0	5.0	6.3	65	33	53	S 1	W 2	NE 1	0	2⁰	1⁰	.	∞ abd.
20	56.6	57.4	58.3	10.4	15.8	11.8	16.2	7.5	5.7	4.2	4.0	60	32	39	NW 2	N 3	N 1	8⁰	1¹	0	.	⊕² 7–9½a
21	60.3	59.4	58.0	8.5	15.4	11.3	16.3	5.9	4.3	3.2	5.0	52	24	50	SE 1	SE 1	E 2	0	2⁰	0	.	Pb, 11
22	57.1	54.6	53.3	10.2	19.4	16.2	20.5	5.3	5.2	4.0	6.5	56	24	48	SE 2	SE 2	SE 1	1⁰	6⁰	8⁰	.	
23	52.8	52.0	52.4	15.2	25.5	19.3	26.1	10.4	7.0	5.7	8.4	55	23	50	C	C	E 1	0	1¹	1⁰	.	
24	51.6	49.6	49.7	16.5	20.9	14.4	23.0	13.7	7.9	11.5	9.2	56	63	75	S 2	C	NW 2	10²	10²	3¹	.	● tr. 6½a, 7½a, ●⁰ 9–9½a, 3½p-abd., ●¹
25	50.3	48.5	47.4	10.3	16.0	11.3	17.2	8.9	7.2	6.9	8.2	77	51	82	W 3	NW 2	NE 2	7¹	4¹	0	2.3	[2½–2½p, ♐¹ i. N 1⁸.–2½p, ♐⁰ i. S 3²⁵.–3½p
26	47.1	46.7	47.1	12.3	20.0	13.8	20.1	7.1	7.6	7.9	8.2	71	46	69	E 2	E 2	E 1	8¹	9⁰	7¹	.	
27	44.9	43.2	42.5	13.7	17.3	13.7	18.9	11.5	8.0	10.8	11.2	68	73	96	SE 1	SE 1	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	● tr. 8–8½a, 0½p, ●¹ 1½–1½p, ●⁰⁻² 6½p-n
28	42.8	44.1	45.9	11.2	12.1	11.0	15.1	10.4	9.7	10.0	9.8	98	94	100	NW 2	C	NW 1	10¹	10¹	10¹	7.6	●⁰⁻¹ tagsüber
29	47.3	48.2	49.7	10.8	12.8	13.1	13.4	10.1	9.1	10.3	10.8	94	93	96	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	38.4	●¹ n–6½a, ● tr. 8a, 0½p, ●⁰ 6½–8½p
30	52.5	53.8	54.8	14.2	18.4	15.9	19.9	12.1	10.2	10.6	10.4	85	67	77	NW 1	NW 2	NW 2	9⁰	9¹	9¹	0.9	
31	55.6	54.1	52.5	15.6	19.4	16.6	20.5	12.4	8.0	6.3	8.1	60	38	57	NE 1	NE 2	C	2⁰	1⁰	0	.	
Mittel	51.8	51.5	51.6	9.2	14.8	11.5	16.2	6.8	6.3	6.0	6.8	70	47	66	1.7	1.9	1.6	6.1	5.9	4.8	55.4	

Mai — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	55.1	54.7	54.3	3.8	5.5	2.8	9.0	2.5	4.6	5.5	5.0	77	82	89	WSW 4	WSW 2	W 3	5½	10●	10●	4.6	● 11½a–n häufig, ✳ 11p
2	58.5	61.2	64.4	3.2	8.8	5.2	11.1	1.6	5.0	5.8	5.8	87	69	87	WNW 3	WNW 4	WNW 2	0	4⁰	0	10.8	
3	68.3	69.2	70.7	5.2	11.4	9.5	13.4	2.7	5.1	4.5	4.5	77	44	50	NW 2	NW 2	NNE 1	0	7⁰	0	.	
4	71.6	69.8	69.1	6.4	14.4	8.7	15.3	4.1	4.9	3.5	4.3	68	29	51	NNE 1	NNE 4	NE 3	0	2⁰	0	.	
5	67.9	65.4	65.6	6.0	17.2	12.0	18.8	3.5	4.1	4.2	6.1	59	29	58	ENE 5	NNE 5	N 4	1⁰	1⁰	0	.	
6	68.5	68.8	69.1	4.5	13.1	7.7	14.4	2.7	4.0	4.9	4.3	63	44	56	NE 5	NE 5	NE 5	0	2⁰	0	.	
7	69.6	67.8	66.1	2.7	11.1	9.2	12.5	1.1	3.9	3.7	4.0	69	38	46	NE 4	NNE 3	NE 3	0	7⁰	0	.	
8	62.6	59.0	56.0	6.2	12.2	10.1	13.5	5.6	5.0	5.6	6.5	71	53	71	SW 2	C	C	7⁰	9¹	10●	.	● a, abd.
9	53.4	53.0	53.3	7.8	13.6	9.4	14.5	6.6	6.5	6.5	7.3	82	56	84	SW 2	W 2	NW 2	10¹	3⁰	10²	1.0	
10	54.2	56.0	56.9	4.8	8.6	7.4	10.3	4.0	5.6	5.7	5.3	87	68	69	NW 2	NW 3	NNW 1	10²	10¹	0	.	
11	58.5	60.5	62.3	7.9	12.8	9.6	13.8	5.6	5.7	6.1	5.7	72	55	64	NNE 2	W 3	NW 2	8⁰	3⁰	1¹	.	
12	63.2	59.5	55.6	9.2	17.5	15.0	18.5	8.0	6.0	6.7	6.1	70	46	49	NW 1	SSW 3	S 3	10¹	9⊙	10⁰	.	
13	55.6	58.0	59.0	6.6	11.5	8.1	15.0	5.5	6.0	4.9	4.3	83	48	55	NW 3	W 4	W 4	10●	4⊙	0	0.3	● n–7a
14	59.2	59.0	58.3	5.0	9.8	7.9	10.4	3.1	4.8	4.3	4.0	74	47	51	W 2	W 2	W 1	0	9¹	1⁰	.	
15	58.1	58.3	60.1	7.4	13.4	9.2	14.1	3.7	4.5	5.2	4.9	59	46	57	SW 2	NW 2	NW 3	2⁰	8⁰	1¹	.	● 9½–9½a
16	62.5	60.7	59.1	6.2	15.4	11.1	15.4	4.7	4.1	5.9	5.2	58	45	53	NNE 2	NE 3	NE 2	0	8⁰	3¹	0.2	
17	54.2	51.4	52.1	11.7	20.7	17.6	22.4	7.6	7.7	9.9	12.6	75	54	84	ENE 2	SSE 3	SW 5	10⁰	10⁰	10●	.	●⁰ 8½–9½p
18	59.5	63.1	64.5	8.4	12.9	10.2	14.1	7.7	5.4	5.0	5.0	66	45	59	W 6	W 4	W 2	10²	8²	0	0.4	
19	64.1	64.7	64.8	9.3	17.0	13.3	18.2	6.6	6.2	5.1	5.4	71	35	47	W 2	WNW 4	NW 2	0	1⁰	0	.	
20	67.1	67.8	68.0	8.8	16.4	13.2	18.4	7.5	6.0	5.0	4.0	71	36	35	NW 2	NW 3	NNE 2	1⁰	1⁰	0	.	
21	68.8	67.4	65.4	9.2	18.2	15.3	20.5	6.4	4.8	4.1	4.4	56	26	35	E 3	ESE 3	ESE 2	0	0⊙	0	.	
22	64.1	61.6	60.3	11.2	22.7	19.1	25.0	9.0	6.1	6.1	6.8	61	30	42	SE 2	SE 3	C	0	5⁰	0	.	
23	60.3	60.7	60.1	16.0	25.6	22.2	28.3	13.1	8.9	7.1	8.3	65	29	42	C	NE 3	C	1⁰	1⁰	8²	.	
24	59.6	59.3	60.8	20.2	21.9	15.0	23.8	15.0	10.4	9.5	6.9	58	49	54	W 3	WNW 4	WNW 4	7⁰	5⁰	1¹	.	
25	59.7	56.6	55.7	10.4	18.8	13.6	21.4	8.7	6.9	6.6	8.2	74	41	71	NW 3	WNW 3	ENE 5	9⁰	1⁰	1⁰	.	
26	54.5	54.9	54.8	10.2	18.1	14.5	19.1	8.4	7.6	9.1	10.0	82	59	82	SE 3	S 1	NW 2	5⁰	10¹	10¹	.	●⁰ 5p–n
27	53.2	51.9	51.2	11.0	12.3	12.5	14.9	10.7	9.3	9.5	10.1	95	90	94	SE 2	ESE 2	WNW 2	10●	10●	10●	6.3	●⁰ tagsüber
28	51.8	54.0	55.2	10.4	13.1	13.0	13.8	10.1	8.4	9.1	9.9	91	82	89	NW 2	W 2	WNW 2	10²	10²	10	7.1	●⁰ 6½–9p
29	56.8	58.0	59.9	12.4	18.4	16.2	20.9	11.4	9.2	9.5	9.2	87	60	67	NW 2	NNW 2	NNE 1	10¹	7⁰	8⁰	0.2	
30	62.6	63.3	64.5	13.8	20.8	16.7	21.1	12.8	9.5	8.3	7.6	81	46	54	NNE 1	WNW 3	WNW 1	4⁰	4⁰	1⁰	.	
31	64.3	62.4	60.5	16.2	21.6	17.7	24.4	13.1	9.1	8.1	9.2	66	42	61	C	NNE 2	C	0	5⁰	1⁰	.	
Mittel	60.9	60.6	60.6	8.8	15.3	12.0	17.0	6.9	6.3	6.3	6.5	73	49	62	2.4	2.9	2.2	4.5	5.6	3.4	30.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	41.4	39.3	40.6	2.8	9.1	2.6	9.1	0.2	4.2	4.3	4.7	75	50	86	SSW 4	WSW 3	WSW 3	5^1	9^2	9^2	3.8	● n, ●^{0} $11\frac{1}{2}{}^a$–9^p oft, ✳ △ 4^{20}–$5\frac{1}{2}{}^p$, [1])
2	44.7	46.0	49.7	3.2	8.8	1.0	9.4	0.0	4.5	4.3	4.1	78	50	83	WSW 3	W 3	SW 2	3^1	7^1	1^1	4.5	●^{0} n, 11^2a, ● ✳ 3–$4\frac{1}{2}{}^p$ oft, ⌓ abd.
3	53.2	53.8	54.9	2.8	10.0	4.0	10.6	−2.2	4.7	3.8	4.6	84	42	76	SSW 2	ENE 4	N 1	0	5^0	0	0.4	≡^{0} ⌐^{1} ⌓^{2} fr.
4	**55.4**	52.9	52.1	4.4	13.9	9.3	14.5	−2.0	4.8	3.7	4.0	77	32	46	N 3	NE 5	NE 3	0^0	2^0	10^0	.	⌐^{0} ⌓^{2} fr.
5	50.5	48.5	48.4	5.4	15.8	9.0	16.5	3.3	4.4	5.2	4.7	65	39	55	NE 4	NE 6	NE 1	3^0	7^0	1^0	.	
6	51.5	51.2	51.7	5.8	13.2	7.1	13.7	3.4	4.6	3.5	3.5	66	31	46	NE 4	NE 5	NE 2	1^0	0^0	0	.	
7	52.3	51.1	50.5	4.2	10.6	5.6	11.9	1.2	3.4	**3.0**	3.5	55	31	51	ENE 4	NE 4	ENE 1	0^0	0^0	0	.	⌓^{0} fr.
8	48.2	45.2	41.7	4.0	15.4	8.2	15.8	**−2.7**	3.8	3.9	4.6	62	30	56	SSW 3	W 2	SW 2	0^0	4^0	9^1	.	⌓^{0} fr.
9	39.3	38.0	38.5	8.6	13.6	5.6	15.5	4.1	4.2	5.5	6.6	50	48	97	WSW 3	N 3	N 2	7^0	9^1	8^1	.	≡^{0} fr., ● 2^{25}–5^p oft
10	39.5	40.4	41.8	6.2	13.6	9.1	14.0	2.6	6.1	6.1	4.8	86	52	55	SSW 3	NE 3	ENE 3	9^1	6^0	9^1	0.2	≡^{0} ⌓^{0} fr.
11	44.2	46.0	48.4	6.9	13.0	6.9	13.6	1.9	5.3	5.9	5.4	71	53	72	SW 3	NW 3	NNW 1	8^1	6^1	2^0	.	
12	48.8	45.1	42.2	6.2	20.5	11.4	21.0	−0.4	5.4	5.6	5.5	76	31	55	SW 3	WSW 4	SW 3	0^0	1^0	5^0	.	∞ p
13	42.1	44.6	44.9	7.7	12.6	6.3	13.0	3.8	6.2	3.8	4.2	79	35	59	NW 5	NW 4	NNW 3	10^1	3^0	7^1	.	●^{0} $8^{5-40}{}_a$
14	44.6	43.4	43.1	5.3	10.2	6.7	11.1	1.5	4.4	3.8	3.9	65	41	53	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0^0	7^0	9^1	0.2	⌓^{0} fr.
15	43.3	43.1	44.3	5.4	12.2	7.4	13.0	0.1	4.7	4.8	5.0	69	45	65	SW 2	N 3	NNE 3	5^0	9^1	10^1	.	⌓^{0} fr., ∞ a, p
16	45.7	42.9	41.1	5.6	16.6	12.4	17.4	−0.7	4.6	6.6	6.7	67	46	62	NE 2	ENE 4	NE 3	1^0	0^0	2^0	.	⌓^{0} fr., ∞ a, p
17	37.5	37.8	39.7	11.0	18.7	13.4	22.0	6.8	7.6	8.6	9.2	77	53	80	SW 2	SW 6	WSW 5	10^0	10^1	9^2	.	● $7^{45-55}{}_a$, $4^{30-35}{}_p$, ●^{1} 5^{30}–$6\frac{1}{2}{}^p$, ⌒^{0} $6\frac{1}{2}{}^p$
18	47.5	48.5	49.3	8.2	15.6	7.4	16.5	7.3	6.2	5.7	5.5	76	43	72	WNW 4	WNW 4	SW 3	10^1	5^1	0	0.3	
19	50.4	49.9	50.2	9.4	18.6	9.8	19.7	3.9	5.7	5.3	6.1	65	33	67	SW 3	WNW 2	SW 1	2^0	3^0	0	.	
20	52.1	51.5	51.6	8.8	18.8	12.3	19.5	2.7	6 0	5.5	5.9	71	34	55	SW 2	NE 3	NE 2	0	1^0	0	.	⌓^{0} fr., ∞ a, p
21	51.7	49.6	48.1	10.2	22.4	15.2	22.5	2.0	4.9	5.6	5.6	53	28	43	NE 2	ENE 3	NE 3	0	0	5^0	.	
22	47.5	46.0	45.5	11.8	24.6	15.4	26.5	4.7	5.9	6.8	7.2	57	29	55	SW 1	SSW 2	SW 3	0	7^0	0	.	⌓^{0} fr.
23	46.6	46.5	46.7	16.6	28.0	18.2	**28.5**	10.3	8.7	8.1	7.6	61	29	49	SW 2	N 2	SW 2	1^0	1^0	7^0	.	
24	47.1	47.1	47.8	19.1	23.3	13.4	24.4	13.3	**10.2**	8.8	6.8	62	42	59	SW 3	NW 5	NNW 2	8^0	1^0	0	.	
25	45 4	40.7	**36.9**	13.4	22.1	17.2	23.0	3.1	7.0	5.4	5.4	61	**27**	37	S 1	ENE 4	E 3	0	0	10^0	.	∈ III
26	40.1	40.8	40.4	12.9	11.7	11.4	17.2	10.7	8.7	9.5	8.2	79	92	81	SW 3	S 3	S 4	10^1	10^2	10^1	0.9	● n, $1\frac{1}{2}$–4^p oft
27	38.5	37.8	37.5	9.6	11.1	10.2	13.5	8.6	8.5	9.1	8.9	95	92	95	SW 2	N 1	SW 1	10^2	10^1	8^2	3.1	● n–$0\frac{1}{2}{}^p$, ●^{0} $4\frac{1}{2}$–7^p oft
28	38.0	39.1	41.2	9.5	18.1	11.2	19.5	4.0	7.7	6.6	8.4	87	43	84	SW 3	NNW 3	SW 2	9^1	3^1	2^1	**4.6**	●^{0} 5–$7\frac{1}{2}{}^p$ oft
29	43.4	43.2	45.7	11.1	20.6	14.1	21.5	4.8	7.8	7.1	7.8	78	40	65	SW 3	W 3	NW 3	0	5^1	5^1	0.8	
30	48.8	48.7	49.7	12.9	19.8	13.1	20.8	5.8	8.3	7.3	8.1	75	42	72	SW 3	NNW 3	NNW 1	0	5^1	6^1	.	⌓^{0}∞ fr.
31	48.7	46.0	44.3	13.1	21.5	17.4	23.0	10.2	8.9	8.6	8.6	79	45	58	SW 1	E 3	E 3	10^1	7^1	0	.	∞ fr.
Mittel	46.1	45.3	45.4	8.5	16.3	10.1	17.4	3.6	6.0	5.9	6.0	71	43	64	2.7	3.4	2.4	3.9	4.6	4.6	18.8	[1]) ⌐^{0} i. WNW $2^{40-50}{}_p$

Mai — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.0	53.9	55.4	3.5	6.7	4.0	7.7	1.3	4.7	5.8	**4.0**	80	79	76	W 4	W 4	NW 2	7^1	3^0	4^0	0.6	✳^{1} △^{1} böen a, p öfter
2	59.4	63.5	66.5	5.1	6.8	4.8	8.4	**0.8**	5.2	5.2	5.4	79	70	84	NE 3	NNW 2	NNW 1	3^0	1^0	1^1	4.9	●^{1} ✳^{1} △^{1} böen n öfter
3	69.8	71.9	71.3	5.7	9.1	5.0	9.7	3.3	5.3	5.1	4.5	78	59	69	WNW 1	NNW 1	C	1^0	1^0	1^1	.	
4	72.3	**72.9**	71.7	9.1	12.2	8.1	12.9	3.8	5.3	6.2	5.6	61	59	69	SE 1	C	NE 2	0^0	0^0	0	.	
5	71.1	69.9	69.7	9.7	11.2	9.7	12.2	5.8	6.6	7.4	6.8	73	74	75	ENE 2	ENE 3	E 4	1^0	1^0	1^0	.	
6	72.2	71.8	71.3	6.7	9.9	6.7	10.0	5.4	4.3	4.4	4.4	58	**48**	60	E 5	E 5	E 4	3^0	3^0	0	.	
7	71.8	70.8	68.7	7.1	10.2	7.7	11.7	3.2	4.2	5.4	5.4	55	58	68	SE 2	NE 2	NNE 2	1^0	1^0	1^0	.	
8	63.7	60.3	57.2	7.4	10.5	6.5	10.5	5.8	6.3	4.8	6.4	82	51	88	WNW 3	NW 4	N 3	1^0	3^0	1^0	.	
9	55.4	56.6	56.6	8.4	11.6	7.6	13.0	5.3	5.9	6.9	5.3	71	67	68	NE 3	NNE 3	NNE 3	3^0	2^0	2^1	.	
10	56.8	57.7	58.3	7.5	8.9	6.5	10.0	5.5	5.7	5.9	5.0	73	70	69	NNW 1	NNW 2	NW 2	10^1	8^1	10^1	.	
11	60.6	62.9	63.4	7.1	8.0	6.9	10.6	5.4	5.5	5.6	6.5	73	70	87	NW 3	NW 3	W 1	10^1	10^1	10^1	.	
12	58.3	57.3	55.3	8.0	8.8	5.8	10.0	5.4	7.1	7.3	6.6	89	86	96	SW 5	W 4	NNW 5	7^1	10^2	10^2●	.	●^{1} böen tagsüber öfter
13	57.3	59.7	60.5	5.3	7.3	4.7	8.1	3.6	6.2	5.2	5.7	93	68	90	NW 6	NNW 6	NNW 4	7^1	3^1	4^1	2.0	●^{1} böen n, ●^{1} ▲^{1} böen a, p–n öfter
14	60.0	59.6	58.1	4.0	8.4	5.0	8.9	3.0	4.8	5.1	4.1	79	61	63	NW 4	NNW 3	WSW 1	9^1	6^1	4^1	1.1	●^{1} ✳^{1} △^{1} böen a, p öfter
15	57.6	60.0	61.5	5.3	5.7	5.3	7.2	1.4	**4.0**	4.9	3.8	60	71	57	NW 4	W 5	WNW 3	3^0	7^0	3^1	2.4	△^{1} bö $1\frac{1}{2}{}^p$
16	63.4	62.7	60.0	6.9	8.5	8.3	10.5	4.6	4.9	4.1	4.9	66	50	60	SSW 1	NE 3	E 5	1^0	1^0	10^1	0.0	
17	51.9	**48.2**	50.3	5.5	10.4	6.0	12.2	4.3	6.8	8.7	5.3	100	92	75	E 6	SSE 4	WNW 7	10^2●	10^2	10^2	**9.8**	●^{1} n, 7–$8\frac{1}{2}{}^a$. a–p öfter
18	59.3	63.1	62.7	5.3	8.6	8.2	9.0	4.3	5.0	6.1	6.3	75	73	77	WNW 7	W 3	SW 2	9^2	1^0	8^2	3.1	●^{1} böen n öfter, ●^{0} $4\frac{1}{2}{}^p$
19	64.6	66.3	67.1	8.5	10.5	7.4	11.7	6.4	6.0	6.6	5.7	73	69	74	NW 3	W 2	NW 1	3^0	9^0	4^0	0.2	
20	69.2	70.0	69.1	9.4	10.6	8.1	11.6	5.2	6.1	6.4	7.2	69	67	88	E 1	NE 1	N 1	3^0	3^0	1^0	.	⌓^{2} n
21	67.8	66.0	63.9	10.5	15.4	12.7	15.7	7.9	6.2	6.7	7.5	65	51	68	SE 2	E 3	SE 3	3^0	2^0	7^1	.	
22	62.0	61.2	60.9	11.3	18.7	17.4	**21.0**	9.3	7.0	8.5	8.5	70	53	57	SSE 3	C	C	9^0	9^0	2^0	.	
23	61.1	61.4	61.1	12.9	15.3	11.8	20.8	11.2	8.0	9.7	8.8	72	75	86	W 1	W 1	W 2	5^0	7^0	10^1	.	●^{2} $11\frac{1}{2}{}^p$–n
24	61.6	64.8	63.8	10.2	12.3	9.1	12.6	8.6	9.1	8.1	8.1	98	76	94	W 3	W 4	NW 2	7^0	1^0	2^1	1.1	⌐^{1} i. W n–$0\frac{1}{2}{}^a$
25	60.7	56.2	51.5	11.4	11.7	12.5	14.5	6.9	7.7	8.2	8.0	77	80	74	NW 1	NE 3	E 5	3^0	1^0	5^0	.	⌓^{2} n
26	52.6	54.5	54.0	10.2	14.4	12.2	16.0	9.5	9.2	8.8	7.8	99	72	73	SW 3	SW 1	C	10^2●	8^1	5^2	1.8	●^{0} n, 7–9^a, $1\frac{1}{2}$–2^p, T i. SW 8^p, ⌐ i. E u. 8
27	53.5	53.3	53.3	11.6	13.1	8.9	13.7	8.8	8.6	9.5	7.6	84	84	89	S 1	E 3	E 2	9^1	10^1	10^1	0.4	● tr. a. p öfter [8^p–n
28	54.0	56.1	57.2	9.2	11.9	7.5	13.1	7.4	7.7	8.0	7.0	89	77	91	NNW 2	NNW 1	C	10^2	4^0	10^1	0.9	
29	57.2	58.2	60.8	11.2	14.6	10.1	15.8	5.8	8.6	**9.8**	8.9	86	79	96	S 2	W 1	W 1	7^1	7^0	1^0	.	● tr. $5\frac{1}{2}{}^p$
30	62.8	64.5	65.4	11.9	13.7	10.5	14.4	9.8	9.4	9.0	8.9	90	77	94	SW 3	W 2	C	10^2	1^0	1^0	0.0	
31	64.5	62.1	58.9	12.7	16.8	15.1	17.8	8.3	8.3	8.3	9.4	75	58	73	SE 1	SE 3	SSE 2	0	2^0	2^0	.	
Mittel	61.5	61.9	61.5	8.3	11.0	8.4	12.3	5.7	6.4	6.8	6.4	77	69	77	2.8	2.6	2.3	5.3	4.4	4.5	28.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	53.6	53.1	55.7	2.7	6.1	3.0	7.2	1.3	5.1	4.5	4.5	91	65	79	SW	4	N	3	SW	2	8¹	8¹	3¹	3.9	●n, ◍¹ △¹ sch. 10i²ª-p öfter, ✳¹ 11³⁵ª-
2	58.1	60.8	64.7	2.5	8.0	4.5	10.3	0.7	5.1	5.7	5.7	93	71	90	W	4	NW	2	SW	1	10¹	3◑	2¹	**5.4**	●¹ 9i²ª–0i¹ᵖ öfter, △² ₃¹⁰⁻³⁰p [mtg.
3	68.3	68.9	69.1	4.6	11.8	8.1	13.0	0.7	5.0	4.5	4.9	79	44	61	SW	1	SE	1	SE	2	1◎	3◑	0	2.8	⌙² fr.
4	**70.5**	68.3	67.5	7.4	15.7	10.0	15.8	3.2	4.6	4.5	4.9	60	33	54	E	2	NE	4	NE	2	0◎	1◎	0	.	⌙² fr.
5	66.3	64.2	63.7	7.3	16.9	13.8	18.6	3.8	4.0	3.5	6.7	53	24	58	NE	4	NE	5	NE	3	0◎	0◎	0	.	⌓ fr.
6	66.2	65.6	65.3	8.1	14.9	10.1	15.2	6.2	4.3	4.4	4.0	55	35	44	NE	4	NE	5	NE	3	2◎	3◎	2⁰	.	⌓ fr.
7	66.5	65.2	64.7	7.8	13.6	8.4	14.1	4.5	4.2	**2.5**	5.6	55	**22**	67	E	4	NE	4	NE	4	0◎	0◎	0	.	⌓ fr.
8	63.1	59.5	55.9	7.9	15.4	11.0	16.9	3.2	4.1	5.5	4.2	52	42	43	E	2	NW	3	NW	3	0◎	3◎	2⁰	.	⌙ fr.
9	54.2	53.0	53.7	5.2	14.2	9.4	14.9	2.5	5.5	6.5	6.3	83	54	71	SW	2	NW	2	NW	3	10¹	6◑	0	.	●¹ ₃¹⁰⁻⁴⁰p
10	55.0	55.6	56.9	6.4	13.7	8.5	14.7	3.3	5.8	4.9	6.3	81	42	76	N	2	NW	2	NW	3	0◎	8¹	5¹	1.5	
11	59.6	61.9	62.6	7.1	9.6	8.6	10.3	6.3	5.9	5.6	6.2	78	62	74	NW	2	W	2	SW	2	10²	10²	3¹	.	
12	60.8	58.3	55.6	7.2	18.7	12.0	20.1	3.4	6.2	6.9	7.2	82	43	69	SW	3	W	4	NW	3	8◎	10¹	10¹	.	
13	59.2	60.0	60.0	5.8	9.5	6.0	12.1	3.8	4.8	4.5	5.2	70	50	75	NW	3	NW	4	NW	2	0◎	8¹	0	0.9	●⁰ n
14	59.7	58.0	57.2	4.6	10.4	6.7	10.9	**-0.1**	5.0	4.2	5.2	79	45	72	W	1	SW	2	SW	2	3◑	7◑	10²	.	⌙² fr., ●⁰ 7²⁵–8ᵖ
15	57.8	58.5	59.7	4.7	9.8	6.7	10.9	1.3	4.7	4.6	6.5	73	51	88	SW	3	SW	2	NE	2	4◑	8¹	5¹	0.1	●tr. 1i²ᵖ
16	59.7	57.1	53.5	6.3	15.2	12.7	15.4	1.7	3.8	4.8	5.1	53	38	45	NE	3	NE	3	NE	3	0◎	4◔	10¹	0.0	●⁰ 7i²ᵖ–n öfter
17	48.7	48.5	54.5	14.2	17.7	8.8	17.9	8.8	9.0	9.5	6.0	75	63	71	SE	3	S	4	SW	4	10¹	8¹	10¹	0.2	●tr. a, ●¹ 9²⁵–3ᵖ
18	60.5	62.3	62.6	8.0	15.0	10.6	15.9	6.2	5.8	6.0	7.7	72	48	81	W	3	SW	3	SW	1	8¹	7◑	6¹	2.8	●⁰ 6i–6i²ᵖ
19	64.6	64.4	64.9	8.8	17.6	13.4	18.4	5.3	7.0	6.4	7.0	83	43	61	SW	1	SW	2	N	2	4◑	8¹	2⁰	0.1	
20	66.8	65.9	65.0	11.4	19.6	13.4	20.4	6.6	7.1	6.1	6.6	71	36	58	E	2	E	2	NE	2	0◎	0◎	0	.	⌓ fr.
21	64.0	62.1	60.2	12.8	23.8	17.2	24.7	9.3	5.2	5.8	6.0	48	27	41	E	2	NE	3	E	3	0◎	1◎	3⁰	.	⌓ fr.
22	59.7	58.5	58.4	15.2	28.1	21.0	**28.5**	10.8	7.1	7.5	9.2	55	27	50	E	1	W	2	NW	1	4◔	7◑	3⁰	.	⌓ fr.
23	60.8	60.5	60.5	16.2	27.9	19.5	28.3	12.7	9.5	9.3	8.7	69	34	52	W	1	SW	3	S	2	0◎	7◑	9²	.	◍¹ 6i–7¹⁰p, ◪¹ a. W 6²⁵–7ᵖ, ◪ i. W
24	62.6	63.4	62.1	15.2	20.3	13.9	20.6	13.4	**10.9**	7.1	7.9	85	40	67	NW	4	W	3	NE	3	9²	5◑	2¹	2.0	[9²⁰p–n
25	58.1	51.1	**47.5**	11.4	22.9	18.5	23.6	8.2	7.1	5.0	7.7	71	24	49	NE	3	NE	4	E	2	6¹	5◑	10²●	.	●¹ 8i²ᵖ–n, ⌓ fr., ⌒ 10i²ᵖ
26	52.7	52.3	52.3	12.0	17.4	13.4	18.6	10.5	8.1	6.4	8.2	78	44	72	SW	2	SW	4	SE	2	10²	6◑	10¹	3.4	●tr. 4i²ᵖ
27	51.9	51.0	50.7	12.5	16.7	13.2	18.5	8.4	7.8	6.8	8.5	72	49	75	SW	2	SW	2	NW	2	4◔	9¹	5¹	0.1	⌓ fr.
28	52.5	53.8	55.4	13.2	21.0	14.8	21.3	7.7	8.6	6.9	8.6	76	37	69	NW	1	NW	3	SW	1	0◎	6◑	10²	.	⌓ fr.
29	56.5	57.6	60.2	11.4	15.9	12.1	17.9	8.8	8.4	8.0	9.5	84	59	91	SW	2	SW	3	SW	1	6◑	10¹	2¹	.	⌓ fr.
30	62.6	63.4	63.7	12.1	18.8	16.0	19.1	8.9	9.5	7.6	8.3	91	47	61	SW	1	W	2	C		9¹	8²	9²	.	
31	62.3	60.0	56.5	14.8	22.7	17.6	24.1	9.2	8.6	7.4	8.9	69	37	60	E	2	E	1	E	1	0◎	1◎	3⁰	.	⌓ fr.
Mittel	60.1	59.4	59.4	9.2	16.4	11.7	17.3	5.8	6.4	5.9	6.7	72	43	65		2.4		2.9		2.2	4.1	5.5	4.4	23.2	

Mai — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_1 (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	55.4	54.7	57.2	5.4	5.6	2.6	8.4	2.0	5.7	5.9	5.5	85	86	100	SW	2	W	3	NW	3	10¹	10²●	10²	1.9	● II, ●△ sch. p zeitweise
2	59.9	61.5	64.6	3.6	7.7	3.9	9.2	1.0	5.7	*5.2*	6.0	97	*66*	98	SW	2	NW	4	NNW	1	9²	6◑	1²	2.4	●n
3	68.4	67.5	68.2	2.1	12.4	6.4	12.9	**0.5**	5.2	*5.8*	6.3	98	*54*	88	C		S	1	SE	1	10¹▬	4◑	0	0.3	●tr. n, ▬⁰ fr.
4	**68.8**	65.9	65.2	4.8	16.5	12.0	17.2	**0.5**	6.1	*6.3*	5.7	96	*45*	55	C		NE	4	NE	2	1◎	0◎	1⁰	.	⌓ fr.
5	63.1	61.1	61.3	10.8	19.1	12.3	19.3	6.6	5.0	6.1	5.1	52	38	48	E	4	ENE	4	ENE	1	3◎	1◎	1⁰	.	
6	63.6	62.6	62.8	11.1	16.7	11.8	16.9	6.5	5.4	4.9	3.7	54	34	36	E	3	E	4	E	4	1◎	3◎	0	.	
7	63.8	62.2	63.3	10.2	15.9	10.2	16.6	5.6	4.3	**3.0**	**3.0**	46	**23**	33	E	4	E	3	E	3	0◎	0◎	0	.	
8	61.8	58.3	56.6	7.9	15.6	12.4	16.3	4.8	4.2	4.6	4.9	54	35	46	E	2	E	2	E	1	1◎	0◎	1⁰	.	
9	55.0	52.6	53.4	7.0	15.1	11.0	15.9	3.1	6.1	4.4	6.0	81	35	61	C		NW	2	C		10¹	2◑	1¹	.	
10	54.5	54.3	55.9	7.4	15.5	10.6	16.1	3.0	6.7	4.6	5.7	88	36	61	C		NW	2	N	1	4▬	3◑	3¹	.	▬⁰ fr.
11	59.5	61.4	62.7	8.2	11.8	9.4	12.3	5.8	6.8	5.2	6.0	83	50	69	NW	2	NNW	3	N	1	10¹	4◑	4¹	.	
12	62.8	57.5	56.4	4.6	**22.9**	12.9	23.3	1.4	5.9	5.5	7.8	94	27	70	C		W	1	C		10¹	8◑	8¹	.	
13	59.8	59.9	59.7	7.1	11.2	7.6	18.2	6.5	5.1	4.1	4.4	68	41	58	NW	5	NW	4	NW	3	8²	4◑	6¹	.	
14	59.2	57.4	57.5	6.5	10.6	8.8	10.9	1.1	5.3	4.0	4.1	74	42	49	NW	2	NNW	2	NW	2	1◎	3◎	9²	.	
15	58.3	57.4	58.2	6.3	12.8	9.0	13.8	4.6	5.7	4.1	5.0	79	37	58	NW	1	NW	2	NW	2	0◎	3◑	0	.	
16	57.7	54.1	50.7	5.8	19.0	16.0	20.2	2.0	5.2	6.2	8.9	76	38	65	NW	2	E	2	E	2	0◎	1◎	10²	.	●⁰ abd.
17	**49.6**	49.8	56.0	14.4	17.6	11.3	19.2	4.0	10.2	11.7	8.5	84	78	85	S	3	C		W	2	10¹	10¹●	10¹	0.3	●n, ●tr. p
18	61.3	62.1	63.1	7.8	16.0	11.8	17.7	6.0	6.7	4.9	7.0	85	36	68	W	2	W	2	C		8¹	4◑	2¹	0.5	
19	64.9	63.6	64.2	8.5	19.4	10.0	19.4	3.8	6.7	6.0	7.2	81	36	63	C		NE	1	C		5◎	3◑	1⁰	.	Hor. ▬ fr.
20	64.5	63.5	63.0	9.8	21.8	15.8	22.3	5.4	7.2	6.5	7.4	80	33	56	C		ESE	2	E	2	2◑	1◎	0	.	
21	63.3	60.4	59.9	13.6	24.3	15.9	24.5	8.9	7.7	5.8	8.5	66	26	63	E	1	ESE	2	E	2	1◎	0◎	0◎	.	
22	60.4	58.4	59.1	12.7	23.3	17.1	26.8	8.5	8.2	8.7	10.5	75	41	72	E	2	WSW	4	NW	1	3◎	9¹	3¹	.	●tr. 3ᵖ
23	61.6	60.7	62.3	14.9	26.3	16.9	**26.9**	10.0	11.0	9.7	**13.9**	87	38	97	C		SW	2	S	1	0◎	4◑	9¹	.	▬⁰ a, ●tr. 1i²ᵖ, ●¹ ₄³⁸–5¹⁵p, 7¹⁵⁻³⁵p,
24	63.4	62.9	61.3	16.8	20.6	14.1	21.3	13.6	10.4	8.2	9.0	73	45	75	NW	2	NW	2	NW	2	7¹	3◑	0	**6.6**	[◪¹ a. SW 4⁸–5i²ᵖ, ◪⁰ i. N 7⁵⁻³⁰p
25	57.6	49.6	49.8	11.3	24.3	15.8	24.4	8.6	8.3	11.9	11.2	83	53	83	NW	1	E	3	WSW	3	2◎	2◎	10¹●	.	● 5i–6i²ᵖ, 8⁵⁰–9ᵖ, ◪¹ a. SW 5⁴–6i²ᵖ
26	53.7	52.4	52.4	13.4	18.0	14.8	19.2	10.9	8.5	7.2	8.0	74	47	64	W	2	S	2	SSW	1	10¹	10¹	8⁰	5.3	
27	52.3	50.5	50.4	13.0	17.6	12.7	18.6	9.0	7.9	5.9	8.2	71	40	74	SSW	2	NW	1	SE	2	4◎	6◎	0	.	
28	52.9	54.5	56.3	10.9	17.0	12.8	18.4	7.6	7.7	8.9	8.8	79	62	80	S	1	SE	2	NW	1	9⁰	8◑	6¹	1.9	●n
29	57.7	58.2	60.1	11.9	16.8	14.7	17.6	7.2	7.6	8.0	9.7	73	56	77	C		W	1	WNW	1	6◎▬	10⁰●	6¹	.	▬⁰ fr., ●tr. 0¹⁰p
30	63.5	62.9	63.1	11.8	19.7	17.0	20.6	8.0	9.1	9.0	8.8	88	52	61	C		C		N	1	2◎	10¹	10⁰	.	Hor. ▬ fr.
31	62.0	57.9	56.4	15.1	23.3	17.3	25.2	9.8	8.2	8.6	9.4	64	40	64	C		SE	2	NE	2	1◎	3◑	4¹	.	
Mittel	60.0	58.6	59.1	9.5	17.2	12.1	18.4	5.7	6.9	6.5	7.2	77	44	67		1.5		2.2		1.6	4.8	4.4	4.0	19.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	22.2	22.8	22.1	-6.7	-5.3	-4.8	-3.6	-7.7	2.6	3.0	3.1	100	100	100	WNW 4	SW 4	SW 5	9 1 *	5 1	10 —	6.6	11	═2 trb., ⋁ n-10a, ═1 ⋁ 5½-6½p, I)
2	24.1	26.8	28.6	-5.5	-4.9	-5.6	-4.4	-6.8	2.9	3.1	2.9	100	100	100	WSW 1	N 2	N 5	10 —*	10 —*	10 —	0.8	13	═2 ⋁ n-n, ⚹0 n-7½a, ⚹0-1 8 20 a-8p
3	29.7	31.1	32.1	-6.2	-4.2	-4.0	-3.9	-6.7	2.7	3.2	3.3	100	100	100	NNE 7	N 7	NNE 7	9 —	10 1	10 —	2.0	15	═2 ⋁ n-10a, 8p-n, ⚹ 0½-1 10p, ⨁
4	31.6	30.1	30.7	-3.5	-1.4	-1.5	-0.6	-5.4	3.4	4.1	4.1	100	100	100	NNE 7	NNE 7	NNE 7	10 —	10 —	10 —	2.5	15	═2 ⋁ n-n [mtg.-p
5	28.1	28.1	28.7	0.0	-1.0	0.0	0.4	-4.0	4.6	4.3	4.6	100	100	100	NE 9	NNE 7	NNE 5	10 1 —	10 —⊙	10 —*	3.1	14	═ trb. ═2 ⋁ n-n, Spr. ● 11½a-n, 2)
6	28.0	30.9	31.4	-6.6	-3.6	-5.6	0.2	-6.6	2.7	2.7	**2.3**	100	76	76	NE 6	NNE 6	NNE 6	10 —	6 ⊙	4 0	4.3	14	═2 ⋁ n-9a
7	30.2	30.2	29.0	-8.3	-6.4	-6.6	-5.5	**-9.1**	**2.3**	**2.3**	2.7	100	80	100	NNE 4	N 5	N 5	5 0 —	8 1	9 1	0.6	14	═2 ═ trb. ⋁ n-a, ⚹0 4 40-7½p oft
8	26.0	25.8	25.2	-8.4	-5.8	-3.8	-3.6	**-9.1**	**2.3**	2.7	3.4	100	90	100	N 5	N 3	N 4	8 1 —	10 1 *	10 —	.	14	═ trb., ⋁ n-10½a, ═2 ⋁ 4½p-n, 3)
9	21.9	22.2	**21.5**	-3.0	-0.7	-1.5	-0.7	-4.4	3.6	4.1	4.1	100	94	100	W 5	WSW 3	WSW 4	8 *	6 ⊙	10 —	2.0	15	═2 ⋁ 7½-11½a, 3½p-n, ⚹ n-10a, 4)
10	**21.5**	23.8	24.9	-2.0	0.2	-1.4	0.2	-3.3	3.9	3.8	4.1	100	82	100	NW 3	W 2	W 2	10 —	9 1	9 1	2.6	15	═ trb. n-n zeitweise, ◹ l. ESE 9-9½p
11	25.4	28.0	30.5	-1.6	-1.1	-1.7	0.1	-3.4	4.0	3.4	4.0	100	81	100	SW 3	NNE 3	N 3	10 —	10 1	4 0	.	10	═ trb. ═2 n-11a, ⨁ I
12	31.1	30.8	28.9	-1.1	2.2	3.8	4.7	-2.0	4.1	4.9	4.4	97	92	73	W 3	W 3	SW 5	9 1	5 1 ⊙	2 0	.	7	
13	25.1	25.9	25.9	4.0	2.1	-3.3	6.6	-3.4	4.6	5.3	2.6	75	100	71	SW 6	WSW 5	N 5	3 0 ⊙	9 1 —	9 0	.	3	═2 trb. 11½a-3½p, ⨁ II
14	24.8	25.1	25.3	-6.3	-4.5	-3.7	-3.1	-7.0	2.7	3.2	3.0	100	100	87	NNE 4	N 1	N 3	10 1 —	10 —	3 0	.	2	═0 trb. ⋁ n-7½a, 10½-11a, ═2 ⋁
15	26.0	27.2	28.1	-3.7	1.2	0.9	2.4	-4.8	2.8	3.4	3.7	79	68	76	W 2	SW 3	SSW 3	3 0 ⊙	6 1	4 1	0.0	1	[11½a-3p, ⚹0 4 55-5½p, 5 20-6½p öfter
16	28.9	29.6	28.8	1.3	5.5	4.0	7.5	0.0	5.0	5.3	5.0	100	78	82	SSW 2	SSW 3	SE 5	10 —	6 1	3 0	.	1	═1 fr. [3 39-4½p, ◹ i. 8 u. E III-n
17	25.5	25.7	26.2	6.9	10.9	8.0	11.5	3.7	**7.4**	7.3	6.7	100	75	83	SSW 5	SW 4	SW 5	10 —	9 1	2 1	.	0	═2 n-10½p, ●0-1 3 48-5p, ◸◹1 a. W
18	27.5	31.2	32.4	1.0	1.9	-0.3	8.4	-0.5	4.8	4.2	3.6	97	80	80	W 6	W 3	NNW 4	8 1 —	9 1	0	3.1	0	═ trb. n-I, Ppl. abd.
19	32.8	33.6	33.5	0.9	4.2	2.4	5.4	-0.3	4.1	4.1	4.0	83	66	73	N 3	N 2	NNW 4	1 ⊙	9 1	2 0	.	0	
20	33.0	34.3	34.8	0.9	2.3	0.8	3.5	0.1	4.0	3.6	2.6	81	67	53	NW 5	NNW 5	N 3	5 0 ⊙	4 0 ⊙	1 0	.	0	
21	35.1	**35.5**	34.3	0.9	6.4	4.2	8.6	-0.7	2.5	3.0	2.7	51	**42**	43	NNE 2	NNE 1	S 2	0 ⊙	1 0 ⊙	1 0	.	0	Ppl. abd.
22	33.4	33.3	32.8	4.8	9.9	6.7	11.0	3.2	3.0	3.9	4.8	47	43	66	SSW 1	SW 2	SSW 3	3 0 ⊙	9 0 ⊙	6 0	.	0	⨁ II
23	32.7	33.8	34.0	9.0	12.7	10.8	**14.6**	4.1	4.2	5.8	4.1	48	53	**42**	N 3	WNW 3	N 3	1 0 ⊙	7 0 ⊙	6 0 ⊙	.	0	◹ i. S III-n
24	32.7	30.9	29.7	10.7	11.4	5.6	12.5	5.5	4.8	7.0	5.9	50	69	86	WSW 5	W 6	NNW 6	9 1	8 1 ⊙	9 1	.	0	●0-1 8 40-9½a, ●0 4½p, 8p
25	26.9	27.6	25.9	0.4	6.0	6.0	7.0	-2.0	3.0	4.3	4.0	64	61	57	NNW 6	NNW 3	SSW 2	1 0 ⊙	2 0 ⊙	2 0 ⊙	0.6	0	
26	25.5	26.3	26.1	7.0	8.2	6.0	10.3	0.0	3.5	6.1	7.0	47	75	100	W 4	SSE 1	SE 3	8 0	10 1	10 —●	.	0	═ trb. ═2 p-n, ●0-1 7p-n
27	23.3	22.3	22.2	5.2	6.5	5.2	7.2	4.0	5.9	7.2	6.6	89	100	100	S 5	SW 4	S 2	10 1 ●	10 —●	10 —●	3.7	.	═ trb. ═2 ● n-n m. U.
28	21.9	23.1	24.4	1.3	2.3	2.2	5.6	1.0	5.0	5.4	5.4	100	100	100	N 2	N 4	N 4	10 —●	10 —●	10 —●	15.2	.	═2 n-n, ●0-1 n-abd. m. U.
29	25.5	26.8	28.6	2.3	2.8	3.4	3.5	1.5	5.4	5.6	5.8	100	100	100	N 5	N 5	N 5	10 —●	10 —●	10 —●	10.8	.	═2 ● n-n
30	31.2	32.6	33.7	3.7	4.0	5.2	5.4	3.3	6.0	6.1	6.6	100	100	100	N 5	N 4	N 5	10 —	10 1 —	8 1 —	**32.5**	.	═ trb. ═2 n-n, ● n, 9½-10½a
31	32.9	32.6	31.8	4.1	5.8	5.7	6.0	4.1	6.1	6.8	5.9	100	99	86	NNE 5	NNE 2	E 1	10 —	10 1	1 1	0.5	.	═2 n-8½a, ● tr. 3p
Mittel	27.9	28.6	28.8	0.0	2.2	1.2	3.8	-1.8	4.0	4.8	4.3	87	83	85	4.3	3.7	4.1	7.4	8.0	6.3	90.9		

Mai — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	725.3	724.8	724.8	2.2	8.8	5.6	9.6	-1.8	4.6	3.9	3.6	85	45	51	E 1	S 2	E 1	10	7 ⊙	3	2.2	.	
2	26.9	29.7	31.9	1.9	5.4	2.7	6.7	0.7	5.1	4.8	4.9	97	69	87	C	E 1	N 5	10 ●	10	10	0.6	.	●0 fr., ⚹0 7 30a, ∈ III
3	34.5	35.1	36.8	2.9	8.5	6.5	9.3	-2.3	4.5	4.0	6.6	80	47	90	E 1	E 2	NE 1	2 ⊙	10	10	0.1	.	⌙1 fr.
4	**37.0**	34.7	34.7	3.5	10.6	8.8	10.8	2.8	4.7	5.6	6.5	80	57	77	E 1	NE 2	SE 1	10	10	10 ●	.	.	●0 abd.
5	32.6	32.2	31.3	4.1	8.4	8.1	9.1	3.1	4.6	5.9	6.7	75	70	83	C	C	SE 1	10	10 ●	10	0.2	.	●0 sch. p
6	33.2	34.3	35.1	3.8	9.7	5.0	10.6	1.4	4.8	4.3	**2.8**	80	46	41	SE 1	NE 1	NE 1	6 ⊙	2 ⊙	1	0.3	.	
7	35.2	34.3	32.6	2.2	7.1	3.9	7.5	-2.1	3.6	3.1	3.7	65	40	60	SE 1	E 1	C	1 ⊙	6	8	.	.	
8	30.3	28.7	26.5	1.4	6.4	4.0	7.0	**-3.6**	3.9	3.5	5.2	75	48	85	C	NE 1	C	0 ⊙	9	9	.	.	⌙1 n, ●0 sch. 5 10p
9	23.2	22.0	21.6	6.4	11.4	4.3	12.8	2.0	5.8	4.8	6.0	81	47	97	C	SE 1	SE 1	10	5	1	0.6	.	∞0 fr., ●0-1 4-6 35p, ┳0 4½p
10	22.7	23.8	25.4	4.2	10.8	7.4	12.0	1.0	6.0	6.8	6.3	97	70	82	C	SE 1	C	10 —	7 ⊙	10	2.1	.	═1 fr.
11	27.3	29.0	31.3	6.0	12.2	4.4	12.8	4.0	5.9	4.2	5.5	85	39	88	SE 1	SE 1	C 1	10	7	2	.	.	∞1 fr.
12	32.5	30.3	27.6	5.0	17.2	13.4	18.2	0.1	6.0	6.2	8.1	91	42	71	C	C	SE 1	9	3 ⊙	1	.	.	⌙1 fr.
13	24.1	27.4	27.5	15.5	6.3	3.6	18.5	3.1	6.2	6.0	4.9	46	84	83	S 2	NE 2	C	0 ⊙	10	3	.	.	
14	27.8	27.1	27.3	4.6	8.2	2.0	8.9	1.3	3.8	4.7	4.6	59	57	87	SE 1	C	C	10	10	3	.	.	
15	27.6	27.4	29.5	5.7	14.6	6.8	15.0	0.3	4.6	4.7	5.4	66	37	74	SE 1	SE 1	C	4 ⊙	5 ⊙	3	.	.	⌓1 fr.
16	29.8	28.4	27.7	7.9	17.0	8.0	18.9	-0.2	5.8	8.0	6.3	72	54	74	SE 1	E 1	C	3 ⊙	7 ⊙	1	.	.	⌓1 fr., ◸ a. W 3½p
17	23.7	21.9	23.9	10.2	**22.9**	11.0	23.9	4.7	8.1	8.6	8.8	37	41	90	C	S 3	C	10	10	1	.	.	∞0 fr., ●0 3 15-4 10p, ◸◹1 a. W
18	28.5	31.5	33.8	13.1	13.5	5.2	14.9	4.6	7.1	5.9	5.3	62	50	80	E 1	NE 2	C	8	5 ⊙	0	.	.	[3½-5p
19	33.9	33.3	33.8	6.6	17.0	7.0	17.2	-2.0	5.1	5.7	5.6	70	38	75	C	SE 1	E 1	1	6 ⊙	1	.	.	⌙1 n, ∞1 fr.
20	34.9	35.4	36.2	9.9	16.8	5.8	17.0	0.7	5.5	4.2	4.6	60	28	65	E 1	E 1	C	3 ⊙	4 ⊙	0	.	.	⌓1 fr.
21	36.8	35.6	34.8	9.0	16.4	9.2	16.7	-2.4	3.7	4.0	5.3	42	**27**	60	C	E 3	E 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌙1 n
22	33.4	31.3	31.0	10.6	21.4	9.8	22.4	-0.4	5.6	6.0	6.3	57	30	68	C	SE 1	C	1 ⊙	7 ⊙	1	.	.	⌙1 n, ⌓ fr.
23	30.7	30.4	31.3	14.5	24.9	12.3	**25.4**	2.4	7.9	7.7	6.8	64	32	63	C	N 2	C	0	3 ⊙	0	.	.	∞1 fr.
24	30.3	28.1	28.2	16.0	23.7	15.8	24.0	6.7	8.2	8.7	7.5	60	39	55	SE 1	SW 3	W 3	9	8 ⊙	7	.	.	∞1 fr., ●0 8 25a, 2p
25	28.4	26.0	24.4	10.6	18.1	10.2	19.7	7.7	6.2	5.4	7.0	65	34	76	E 1	E 1	E 1	1 ⊙	1 ⊙	0	.	.	
26	23.6	24.1	24.4	10.2	18.1	12.5	19.9	0.8	7.1	8.5	10.2	77	54	94	C	SE 1	C	8	10	10 ●	3.3	.	⌓1 fr., ●0 7p-n
27	21.6	**20.1**	20.8	11.8	15.0	9.8	15.3	9.5	9.8	**10.7**	9.0	94	84	99	C	SE 2	C	10	10	10	.	.	∞1 fr., ●0 n, ●0 sch. tagsüber
28	21.4	23.0	24.0	8.9	9.3	9.7	10.4	8.3	8.2	8.3	8.6	96	95	95	E 1	C	C	10 ●	10 ●	10	14.0	.	●1 n-fr., ●0 sch. a, ●1 p-n [öfter
29	25.9	27.1	28.7	9.4	10.8	10.3	11.3	8.7	8.6	9.5	9.4	98	98	100	SE 1	E 1	SE 1	10 —●	10 —●	10 ●	13.1	.	═1 a, p, ●0-1 tagsüber
30	31.1	32.6	33.5	11.9	15.4	10.1	18.0	9.6	9.4	9.1	8.0	90	69	87	SE 1	C	C	10	10	3	**36.6**	.	●1 n
31	33.1	31.4	30.3	12.8	17.7	10.3	18.3	8.3	9.7	7.9	7.9	88	51	95	C	E 1	C	10	9	0	.	.	
Mittel	729.3	729.1	729.4	7.8	13.0	7.9	14.9	2.5	6.1	6.2	6.4	74	52	79	0.6	1.3	0.4	6.3	7.1	4.5	73.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) abd., ⚹0-1 n-9a, 0½p, 4-5½p 2) Eis ● 3 7-35p, ⚹ nbd., ∽ mtg.- n, ⌓ a 3) ⨁1 a, ⚹0-2 mtg.-8½p 4) 3 50-7½p, ◸◹1 a. W 4 12-4½p

Mai — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	58.0	**57.2**	58.6	-4.3	-2.1	-4.3	-1.7	-5.3	3.2	3.9	3.2	100	100	100	SW	6	SW	5	NW	5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	**17.9**	7	$\equiv^{1-2} \vee$ n-n. $\times$ $\dagger$ tagsüber
2	61.2	64.0	67.3	-4.9	-2.8	-3.0	-2.1	**-5.6**	3.1	3.6	3.6	100	100	100	W	5	W	4	NW	4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	8.9	9	$\equiv^2$ trb. $\vee$ tagsüber
3	70.7	72.6	73.3	-3.1	-1.1	-1.1	-0.2	-4.2	3.4	3.8	3.6	93	89	85	N	4	NNE	3	ENE	4	$1^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	0	5.6	**10**	$\times$ n, ∞ a
4	**73.4**	73.1	71.9	-0.5	3.0	1.2	3.8	-2.0	3.6	3.1	3.4	81	55	69	E	6	NE	5	NE	6	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	9	MR., AR.
5	69.4	70.0	69.2	-0.2	6.3	3.2	7.1	-2.2	1.8	2.7	5.0	38	38	88	E	7	ENE	8	ENE	8	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	.	MR., AR., $\equiv\!\!\!\equiv$ tagsüber
6	69.1	71.3	71.0	-3.3	3.0	0.6	3.5	-4.3	3.3	2.1	3.4	93	37	76	E	7	E	7	E	7	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\backsim$ fr., $\equiv^1$ trb., $\vee$ fr.-6^a, u. $\equiv$ a
7	70.3	70.4	69.3	-0.8	1.7	-0.5	2.1	-3.4	**1.2**	2.5	2.7	**29**	48	60	E	6	NE	5	E	5	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	MR.
8	67.0	64.7	62.1	0.4	4.2	1.3	5.0	-2.1	2.5	3.4	3.4	53	54	67	NNW	3	WNW	4	WNW	4	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	9^1	.	.	MR., ∞ a, p
9	58.8	59.3	59.8	-0.6	2.1	0.8	3.1	-2.8	3.3	4.6	4.8	75	87	100	NNW	3	WNW	4	N	3	$7^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1_{-}	0.0	.	$\equiv^1$ trb. $8\frac{1}{4}$–$10\frac{1}{4}^a$, $\equiv^{1-2} 6\frac{1}{4}^p$–n
10	59.9	61.4	62.1	-0.2	1.3	0.6	2.5	-0.9	4.5	4.2	4.1	100	84	85	NNW	3	NNW	4	NW	2	10^1_{-}	$5^1_{\odot}$	3^1	.	.	$\equiv^1$ fr.–$10\frac{3}{4}^a$, ∞ p-n
11	63.4	65.8	67.0	-0.8	0.2	-0.9	1.3	-1.3	4.3	4.5	4.3	100	96	100	W	4	WNW	5	WNW	5	10^1_{-}	10^1	10^1_{-}	.	.	$\equiv^1$ fr.–$1\frac{1}{4}^p$, $3\frac{1}{4}^p$–n
12	67.1	65.5	62.9	2.5	9.9	6.7	10.8	-1.7	5.0	5.3	5.9	92	58	80	W	4	SW	5	WSW	5	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	.	.	MR., AR., ∞ tagsüber
13	60.8	63.5	63.4	-3.4	-0.6	-2.9	6.8	-4.2	3.5	3.3	3.2	100	75	87	NW	8	WNW	6	NW	5	$10^2_{\times}$	$7^2_{\odot}$	4^1	4.2	.	$\equiv^{1-2} \vee$ n-$9\frac{1}{4}^a$, $\equiv\!\!\!\equiv$ fr., $\times^{0-1}$ n-9^{40}a
14	62.9	62.8	62.6	-4.4	-1.6	-1.4	1.0	-4.9	3.1	3.5	2.8	94	85	67	WNW	3	NW	2	SW	2	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\times}$	0	0.2	.	$\vee$ fr., $\equiv$ trb. $\times$ p öfter
15	61.9	63.2	64.7	-1.1	1.7	-1.7	2.5	-2.8	3.6	3.2	3.4	85	62	83	W	3	W	3	NNE	4	$5^2_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	4^1	0.4	.	MR., ∞ p
16	64.9	64.5	63.1	-0.4	5.1	3.6	6.2	-2.9	3.0	4.6	4.7	66	70	79	ESE	5	E	6	E	7	$2^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^2	.	.	MR., ∞ p
17	59.7	58.6	59.1	9.0	8.1	4.0	10.7	2.9	7.3	8.1	6.1	85	100	100	SW	5	SW	6	WSW	8	8^1	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	.	∞ a, $\equiv^1$ $10\frac{1}{4}$–3^p, 5^p–n, ● [1])
18	63.9	67.9	68.9	-1.7	3.0	3.0	5.2	-2.0	4.0	4.6	4.4	100	81	77	W	7	W	6	SW	4	10^1_{-}	$4^1_{\odot}$	2^1	6.5	.	$\vee$ fr., $\equiv^1$ fr.–$11\frac{1}{4}^a$, ∞ p-abd.
19	69.2	70.4	70.8	3.6	7.1	4.9	8.3	1.8	5.1	5.1	5.3	86	67	82	W	5	W	4	NW	4	$3^1_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	0	.	.	
20	71.4	72.4	72.2	4.3	8.0	4.8	8.8	2.0	2.2	4.9	3.4	36	61	53	NW	2	NE	3	E	5	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	MR.
21	71.5	71.5	70.1	7.0	13.7	8.6	14.0	2.2	3.4	3.8	3.7	45	32	45	SE	4	ESE	3	SE	4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	MR., AR.
22	69.1	68.9	68.7	14.1	16.4	15.1	18.7	7.4	4.6	5.1	5.5	38	37	43	SSW	2	SW	1	WSW	1	$2^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	.	.	MR., ∞ a, p
23	69.2	70.0	69.9	15.1	17.4	14.6	**20.0**	13.6	5.2	7.8	8.9	40	53	72	NNE	1	W	1	W	4	$5^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	8^2	.	.	MR.,AR., ∞ a, p, $\backsim^1$ i. SW 10^p-n,[2])
24	68.4	68.7	68.0	9.7	10.0	4.0	14.6	3.8	**9.0**	6.5	5.3	100	71	87	W	7	WNW	7	NW	7	10^1_{-}	$8^2_{\odot}$	10^2	2.6	.	● n-$0\frac{1}{4}^a$, $\equiv^1$ trb. $6\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{4}^a$
25	65.7	63.4	60.0	7.5	14.9	9.2	15.0	2.0	4.6	5.7	4.7	60	46	55	C		SE	3	SE	6	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	10^1	0.0	.	$\backsim$ fr.
26	60.1	61.9	61.5	5.0	10.6	5.8	11.4	4.7	6.5	5.4	6.4	100	56	93	WSW	6	SSE	4	SSW	2	10^1_{-}	$8^2_{\odot}$	10^2	.	.	$\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{4}^a$
27	60.0	58.7	58.5	5.1	4.5	3.6	5.9	3.1	5.9	6.3	5.7	90	100	97	NNW	1	N	4	WSW	3	10^2	$10^1_{\odot}$	4^2	0.1	.	∞ fr., ●^{1} fr.–$2\frac{1}{4}^p$, $\equiv^1$ 11
28	58.5	61.1	62.4	4.3	8.0	5.1	9.2	2.8	6.2	5.5	5.2	100	68	79	WNW	5	NW	6	NW	5	10^1_{-}	$7^1_{\odot}$	1^0	8.3	.	$\equiv^1$ fr.–$7\frac{1}{4}^a$, ∞ p
29	64.0	65.2	67.1	7.4	9.3	6.6	10.3	4.3	5.6	6.1	6.1	73	70	84	W	4	NW	1	WNW	3	$2^1_{\odot}$	9^2	7^2	.	.	MR., AR., ∞ p
30	69.0	70.4	70.9	5.9	9.1	7.8	10.3	4.9	7.0	5.7	5.4	100	65	68	WNW	3	W	5	N	1	10^1_{-}	10^2	10^1	.	.	$\equiv^{1-2} 6\frac{1}{4}$–$7\frac{1}{4}^a$, MR., ∞ a-n
31	70.0	68.8	67.1	10.8	13.9	9.8	16.0	6.3	6.4	6.3	6.6	66	54	73	ESE	3	SE	2	SE	3	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	.	.	MR., AR., ∞ tagsüber
Mittel	65.4	66.0	65.9	2.6	5.9	3.5	7.4	0.3	4.4	4.7	4.7	78	68	78		4.3		4.3		4.4	5.0	6.2	4.9	54.7		

Mai — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	745.9	744.3	745.8	2.8	6.6	1.5	7.4	0.9	4.7	5.0	3.9	84	68	76	SW	4	NW	4	W	4	8^1	9^2	8^1	**5.0**	.	●^{0} $\times$ sch. n, a, p öfter, $\triangle^1$ sch.
2	49.6	51.7	55.2	3.4	6.7	2.4	7.9	0.5	4.4	5.1	4.3	75	70	79	W	4	W	4	W	1	5^1	8^2	1^1	1.9	.	$\backsim^0$ fr., ●^{0} sch. a öfter $[8$–8^{10}p
3	59.3	60.2	61.3	3.4	10.2	4.0	11.4	-0.7	5.1	4.7	5.0	87	50	82	NW	3	NW	3	SW	3	$1^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	0	0.3	.	$\backsim^1$ fr.
4	**62.2**	60.1	59.6	4.6	14.6	7.4	15.4	-0.6	5.1	4.5	4.7	81	37	61	SE	1	NE	4	NE	1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\backsim^1$ fr.
5	58.3	56.0	55.7	4.8	17.8	11.2	18.4	-0.1	4.5	3.7	6.1	70	**24**	61	E	3	NE	5	NE	4	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	.	$\backsim^1$ fr.
6	58.6	58.3	58.4	5.4	14.0	8.6	14.0	3.4	4.3	2.8	3.7	65	**24**	46	E	4	NE	6	E	5	$2^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\backsim$ fr.
7	59.3	58.1	56.8	2.9	12.1	5.6	12.5	-0.1	4.0	**2.7**	4.1	71	26	61	E	4	NE	4	C		$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	$\backsim^0$ fr.
8	54.0	50.2	47.5	5.2	14.1	9.8	14.7	-0.7	4.6	4.1	6.5	69	34	71	SW	3	NW	4	NW	4	$1^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	5^1	.	.	$\backsim^1$ fr.
9	44.6	44.6	44.4	5.1	10.2	5.6	10.9	0.9	5.0	6.1	5.8	77	66	85	NW	4	NW	4	SW	1	8^1	9^1	1^0	.	.	$\backsim^0$ fr.
10	45.6	47.0	47.8	5.3	11.4	6.6	12.7	3.7	6.6	5.3	5.6	99	52	77	NW	3	NW	3	NW	1	10^1_{-}	$5^1_{\odot}$	2^0	.	.	$\equiv^{1-0}$ fr.–9^a, ● tr. 7^{40}a
11	50.3	52.4	54.3	6.1	9.2	7.8	11.0	4.2	5.4	5.5	5.5	76	63	69	NW	3	NW	4	NW	2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
12	53.6	49.7	47.0	8.0	19.2	14.3	20.4	4.0	5.9	6.0	7.9	73	36	65	SW	3	W	4	SW	2	$2^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	10^1	.	.	
13	48.6	50.3	50.6	4.8	10.7	3.9	14.4	3.7	5.4	4.5	4.6	84	47	75	NW	5	NW	5	NW	1	8^2	8^1	1^1	1.8	.	●^{1} sch. n-6^{15}a öfter
14	50.8	49.7	49.1	4.1	8.7	4.5	10.5	**-0.9**	4.8	4.1	4.7	79	49	74	NW	3	W	4	SW	2	$2^1_{\odot}$	9^1	1^1	.	.	$\backsim^1$ fr.
15	48.8	49.2	51.2	3.8	11.5	4.8	12.3	0.3	4.8	4.1	4.4	80	40	68	SW	1	NW	4	C		$3^1_{\odot}$	7^2	4^1	.	.	$\backsim^0$ fr.
16	52.7	50.2	48.2	6.0	15.0	12.2	15.9	1.0	3.7	5.2	5.0	53	41	48	SE	4	E	4	SE	4	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	10^1	.	.	$\backsim^0$ fr.
17	42.7	**41.9**	44.2	8.8	18.5	12.2	20.9	7.1	6.2	9.4	9.4	73	60	90	SE	4	SW	5	W	5	10^1	8^1	$10^1_{\odot}$	.	.	Hor. $\equiv^0$ fr.–mtg., ●^{0} 9^{15}–9^{25}a, [1])
18	51.3	54.0	54.8	7.0	12.9	7.6	14.0	6.5	5.3	5.3	5.9	71	48	76	NW	4	W	4	SW	2	10^1	$2^1_{\odot}$	3^0	1.1	.	
19	55.4	56.0	56.6	11.6	15.8	9.0	17.5	3.9	6.4	6.3	6.1	63	47	71	W	4	NW	4	W	2	$1^0_{\odot}$	7^1	1^0	.	.	
20	58.4	58.1	58.1	8.7	18.0	11.7	18.8	4.0	5.4	6.2	4.7	64	40	45	W	2	NE	4	E	2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\backsim^1$ fr.
21	57.7	56.1	54.6	9.8	21.2	12.6	21.6	4.4	4.6	4.7	5.5	51	25	50	SE	4	SE	4	E	2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^1	.	.	$\backsim^1$ fr.
22	52.7	51.2	50.8	12.4	24.7	15.6	26.7	6.6	5.6	7.5	6.6	52	32	50	SE	2	NE	3	SE	2	$2^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^0	.	.	$\backsim^1$ fr.
23	51.8	51.9	52.0	15.4	27.6	17.8	**28.0**	9.4	9.0	7.8	7.6	69	28	50	S	1	SE	3	SW	3	$2^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^0	.	.	●^{0} 11^{20-45}p, $\backsim^0$ i. N 11^{13}p-n
24	52.0	53.0	53.9	18.8	20.1	11.4	21.0	11.3	10.8	7.5	6.3	67	43	63	W	4	NW	6	NW	3	6^1	4^2	1^1	0.1	.	∞ tagsüber
25	51.3	46.3	43.0	10.7	21.6	16.0	22.1	4.5	7.3	6.1	6.6	76	32	49	NW	1	SE	4	SE	4	$1^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	9^1	.	.	$\backsim^2$ fr.
26	44.8	45.3	45.6	14.1	18.0	13.3	19.1	11.5	8.8	8.1	8.8	74	53	77	W	3	E	3	SE	4	10^1	9^2	8^1	0.4	.	●^{0} fr.
27	44.0	43.3	42.7	12.2	11.9	9.4	13.8	9.3	9.4	9.1	8.2	90	89	93	S	1	NE	1	W	2	10^1	$10^1_{\odot}$	2^1	0.3	.	●$^{0-1}$ fr.–11, ●^{0} sch. 5^{10-13}p
28	43.3	44.7	46.8	9.6	17.6	11.2	18.8	5.6	8.3	8.5	7.2	94	57	73	NW	4	NW	4	NW	3	10^1_{-}	$4^2_{\odot}$	1^0	4.7	.	●^{0} n, $\equiv^{1-0}$ fr.–10^a
29	48.2	48.8	51.6	9.8	18.6	11.6	20.1	4.9	7.3	8.3	8.8	82	52	87	W	1	N	2	C		$1^0_{\odot}$	9^2	5^1	.	.	$\backsim^2$ fr., ●^{0} sch. p öfter
30	54.3	54.8	55.7	12.6	19.0	14.6	19.7	6.4	9.4	6.9	8.6	88	42	70	NW	1	NW	3	NW	1	$4^1_{\odot}$	8^1	10^1	1.1	.	$\backsim^2$ fr.
31	54.8	51.7	50.4	12.0	23.1	16.1	23.2	7.0	8.3	**12.7**	10.1	80	61	74	W	1	SW	3	SW	1	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	$\backsim^1$ fr.
Mittel	751.8	751.3	751.4	8.0	15.5	9.7	16.6	3.9	6.1	6.1	6.2	75	46	68		2.9		3.8		2.3	4.3	5.5	3.6	16.7		

[1]) ●^{1} sch. 5-5^{13}p, ●^{0} 8^{30}p-abd., $\backsim^0$ i. SE 4^{53}–$5\frac{1}{4}^p$

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) $10\frac{1}{4}$–$11\frac{1}{4}^a$, $1\frac{1}{4}$–2^{35}p, $7\frac{1}{4}^p$–n, $\backsim^1$ i. E 4^{53}–$5\frac{1}{4}^p$, $\equiv\!\!\!\equiv$ abd. [2]) $\backsim^1$ a. W 11^{28}p–n, ● 11^{35}p-n

Juni — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$N $\lambda = 22°30'$E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	**51.0**	48.6	47.2	11.9	21.4	14.2	21.8	2.7	**5.5**	6.9	8.1	52	**36**	67	WNW 1	WNW 2	NW 1	4 ⊙	2 ⊙	1	.	▷² fr., ▷⁰ abd.
2	45.8	43.0	41.1	16.7	27.1	17.0	**27.1**	7.2	8.1	9.8	9.8	57	37	68	SW 2	W 4	S 1	4 ⊙	4 ⊙	4	.	▷¹ fr., ▷⁰ abd., ◹ i. N u. NE 8–10ᵖ
3	40.4	42.4	43.6	15.6	12.0	9.0	18.7	9.0	11.7	9.2	6.5	88	88	76	NW 1	NW 3	NW 3	9	10 ●	0	0.7	●⁰⁻¹ 6–6³⁰a, ●⁰ 11¼ᵃ–3ᵖ, ▷¹ abd.
4	47.0	45.8	43.2	10.0	17.8	12.0	19.1	5.1	6.7	6.6	6.6	73	44	62	NNW 2	SW 3	W 1	0 ⊙	4 ⊙	0	2.3	▷² fr., ▷⁰ abd.
5	40.6	40.0	39.9	11.9	19.3	14.8	20.1	5.3	8.0	8.4	9.6	77	50	76	SW 2	SW 3	N 1	10	9	6	.	▷¹ fr., ● tr. 5³⁰–6ᵖ, ●⁰ 8–8⁵p
6	39.7	**39.5**	39.7	15.7	19.0	13.2	20.3	7.0	10.0	8.8	10.2	75	54	90	SSE 1	SSE 3	SSE 1	10	8	2	0.0	▷¹ fr., ●⁰ 6–6²⁰p, ◹⁰ i. WNW 5²²p
7	40.5	41.7	43.9	12.5	14.8	8.8	16.5	8.8	7.6	9.0	5.9	70	71	70	NW 3	NW 3	NW 3	7	8	0	0.0	▷¹ fr.
8	45.4	45.6	45.2	9.1	15.2	11.6	17.1	**1.4**	6.1	6.9	7.6	71	54	75	W 3	W 3	W 1	10	8	3	.	●⁰ 5–5⁵p, ▷⁰ abd., ◹⁰ i. NE 3¼ᵖ
9	45.3	44.0	43.6	12.4	18.4	10.2	18.9	8.8	8.1	8.9	9.0	75	56	96	SW 2	SW 3	NW 1	10	7 ⊙	8 ▬	0.0	●⁰ 8¹⁰–11¼ᵃ, ●² 3⁴⁰–4⁸p, ▲¹ 3⁴⁸–5¹p, I)
10	45.2	46.2	46.0	11.0	16.3	11.6	17.6	7.7	7.5	6.8	8.5	76	49	83	WNW 3	SW 3	W 1	9	4 ⊙	2	12.6	▷⁰ abd.
11	46.7	44.3	42.7	11.0	20.0	14.5	21.2	8.4	8.4	10.5	11.1	85	60	90	S 2	SE 5	SSE 2	10 ●	7	10 ●	0.6	●⁰ n–8¼ᵃ, ●¹ 5¹⁰–10p, ●⁰⁻¹ 6¼ᵖ–n,
12	41.6	42.5	42.8	16.1	19.1	14.8	20.4	14.0	11.5	11.3	10.4	84	69	83	SSE 4	S 3	WNW 2	10	10	8	31.9	●⁰ n [◹¹ a. SSE 4³⁵–5¼ᵖ, i. W 6⁴⁰–8ᵖ
13	43.5	43.0	43.5	12.9	18.0	12.0	19.0	6.9	8.5	8.4	9.2	77	55	88	NW 3	NNW 3	NNW 1	8	7	2	.	▷² fr., ▷⁰ abd.
14	44.2	45.5	46.8	13.0	13.6	11.6	14.3	7.3	8.7	8.9	9.9	78	76	97	N 3	NNW 3	NW 1	4	10	3	.	▷¹ fr., ●⁰ 5²⁵–6²⁰p
15	49.6	48.7	47.2	9.2	14.8	8.2	15.7	7.2	5.9	5.9	6.7	68	47	82	N 3	N 3	N 3	2 ⊙	6	10 ●	0.0	▷⁰ fr., ● tr. 6³⁵–3⁷p, ●⁰⁻¹ 7³⁵–8¼ᵖ, III
16	45.4	44.2	43.1	5.8	8.5	9.2	9.4	5.2	6.0	7.6	7.3	87	91	84	N 4	NNE 3	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.4	●⁰⁻¹ n–n m. U.
17	42.3	42.2	42.6	10.6	20.5	12.8	21.3	8.7	8.3	7.3	8.5	87	41	77	N 3	N 4	N 1	10 ●	3 ⊙	1	14.6	●⁰ n–8¼ᵃ, ▷⁰ abd.
18	44.6	45.7	46.8	15.5	22.4	12.4	22.5	9.9	9.8	7.9	8.7	75	39	80	N 1	N 3	N 2	2 ⊙	2 ⊙	0	0.3	▷¹ fr., ▷⁰ abd.
19	48.8	49.9	49.6	13.3	19.0	11.6	19.4	8.2	8.8	7.8	8.5	77	48	83	NW 3	NNW 5	NNW 1	0 ⊙	4 ⊙	8	.	▷² fr., ▷⁰ abd. [●⁰⁻¹ 2–2¼ᵖ
20	48.2	47.4	46.9	12.4	16.8	12.8	17.5	9.2	8.8	8.3	10.7	82	58	97	SW 3	WNW 5	W 2	9	10 ●	10	.	●⁰ 7³⁰–50ₙ, 3¹⁵–4¹⁰p, 5⁴⁰–8¼ᵖ, ●¹ 9³⁵–38ₙ,
21	47.5	46.9	46.8	13.5	19.3	13.5	20.5	10.8	9.6	9.4	9.6	83	56	83	WNW 3	WNW 2	WNW 1	7	7	0	0.8	●⁰ 10⁴⁵–11¹⁰a, ▷² abd.
22	46.3	45.2	44.2	16.1	22.4	17.0	22.9	7.4	9.5	9.2	9.8	70	45	68	ESE 2	S 3	SE 1	2 ⊙	6 ⊙	2	0.1	▷² fr., ▷⁰ abd.
23	42.9	41.2	40.0	18.6	26.7	20.2	26.8	12.7	10.5	11.8	**13.3**	66	45	75	SE 4	SE 5	SE 3	0 ⊙	5 ⊙	4	.	▷⁰ fr., ●⁰⁻¹ 3¹⁵–50p m. U., ●⁰ 8¹⁵–9²⁰p
24	42.4	44.6	43.8	15.7	16.6	14.3	20.2	14.3	11.7	10.6	8.9	88	76	73	SW 4	WNW 3	NW 1	10	10	8	3.0	●⁰ 9³⁵–40ₙ [m. U., ◹⁰ i. E 3²⁰–5ᵖ
25	42.2	41.1	41.2	12.0	12.8	12.3	14.9	11.0	8.4	10.7	10.6	80	97	99	NW 4	NW 4	NW 4	10	10 ●	10	0.0	●⁰⁻¹ 10⁵–8ᵖ [◹ i. SE 9ᵖ–n
26	42.2	43.3	43.6	12.6	17.6	15.2	20.5	11.5	10.3	11.3	12.2	93	75	95	NNW 5	W 4	NNW 1	10	5	1	**34.5**	● n, ●⁰ 8¹⁵–30ₙ, 6²⁸–²⁰p, ◠ 6⁵–³⁰p,
27	44.0	43.7	43.6	16.2	20.0	13.3	22.5	10.1	10.7	10.2	9.1	78	59	85	NNW 2	N 3	NNW 2	0 ⊙	7 ≈	3	0.0	▷² fr., ●¹ 2¹⁵–30p, ▷¹ abd., ◹ ²)
28	43.3	42.2	42.3	15.7	20.0	13.6	22.7	11.6	9.8	10.9	10.6	74	63	92	WNW 2	NW 2	W 1	4 ⊙	8 ≈	3	1.5	▷² fr., ●⁰ 1⁴⁵–50p, ●¹ 9¹⁵–20p, ●⁰⁻² 5)
29	41.7	41.0	40.2	14.3	19.8	13.2	22.4	11.2	10.8	10.2	10.4	89	59	91	W 3	NW 3	NW 2	4 ⊙	7 ≈	5	15.6	●⁰ 2¹⁵–20p, ▷⁰ abd., ◹⁰ i. W 1⁵⁰–2¼ᵖ
30	40.1	39.8	39.7	14.1	22.0	14.8	23.1	11.2	10.8	10.8	10.8	90	55	86	NNW 2	NW 2	NW 1	4 ⊙	4 ⊙	2	0.0	▷² fr., ▷¹ abd.
Mittel	44.3	44.0	43.7	13.2	18.4	13.0	19.8	8.7	8.9	9.0	9.3	78	58	82	2.7	3.3	1.6	6.3	6.7	4.2	119.9	

Juni — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$N $\lambda = 18°0'$E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	59.7	57.3	55.7	14.9	24.2	18.7	24.8	7.3	8.4	8.3	9.7	67	37	60	E 1	E 1	E 1	0 ⊙	0 ⊙	1⁰	.	
2	53.2	51.4	50.9	19.8	29.8	24.4	30.1	10.8	11.3	10.4	12.3	66	35	54	SW 1	W 3	W 1	1⁰ ⊙	0 ⊙	3⁰	.	
3	52.3	54.8	56.0	17.9	14.9	12.3	24.4	12.3	10.4	9.9	6.3	68	78	59	NW 3	W 3	NW 4	10⁰	5¹	1⁰	.	●⁰ a öfter
4	56.6	54.6	52.4	11.7	21.0	16.7	21.5	5.5	7.0	5.9	6.4	68	32	45	C	SW 2	SW 2	0 ⊙	0 ⊙	3⁰	0.1	
5	49.3	49.6	47.9	14.5	20.0	17.9	21.5	11.2	8.2	8.3	9.9	66	48	64	E 1	SW 3	S 2	10⁰	2⁰ ⊙	4¹	.	●⁰ 11¼ᵖ, ◹¹ i. S 10¼–11ᵖ
6	48.5	48.1	50.7	17.1	23.0	15.3	23.8	12.3	9.8	8.6	9.2	67	41	71	C	W 2	NW 3	0 ⊙	5⁰	10⁰	0.2	
7	52.1	53.1	54.4	12.9	17.7	12.9	18.9	9.3	6.9	6.8	5.6	62	45	50	W 4	W 3	C	2⁰ ⊙	5¹	2⁰	.	
8	55.7	55.9	56.4	13.1	16.7	13.7	17.9	10.3	7.2	8.0	9.8	64	56	83	W 2	W 4	W 1	2⁰ ⊙	5¹	7¹ ●	.	●¹ 6¼ᵖ–III
9	54.3	53.5	54.3	13.9	14.9	13.3	19.1	11.8	10.4	8.0	7.6	87	63	67	SE 1	W 5	W 2	10¹ ●	7¹	2¹	6.4	●¹ fr.–I
10	55.1	55.1	55.1	12.3	17.3	12.9	18.1	9.0	7.4	7.7	7.1	69	52	64	W 2	W 3	C	5⁰ ⊙	2⁰ ⊙	2⁰	.	
11	52.9	48.9	47.7	12.9	19.9	16.7	22.8	10.0	9.0	14.0	12.5	81	81	88	NE 2	E 3	E 4	7¹	2⁰ ⊙	10¹	.	●² 0¼ᵖ, ●⁰ 2³⁵–3ᵖ, ◹¹ a. S 0⁵⁵–1⁵p,
12	49.2	51.7	53.0	11.1	12.1	12.9	16.7	10.4	8.6	8.7	8.5	87	82	77	W 4	W 4	C	10¹	7¹	5⁰	14.9	●¹ 4¼–5¼ᵃ [i. NW 2⁵p
13	52.8	52.2	53.2	13.3	19.1	16.5	19.8	5.8	8.8	9.3	9.6	77	56	68	C	NE 1	N 2	0 ⊙	10⁰	10⁰	.	▷ fr.
14	55.8	57.3	59.8	13.5	16.9	13.5	17.8	12.3	8.2	8.6	8.2	71	60	71	NE 3	NW 3	N 3	10⁰	7¹	7¹	.	
15	**61.9**	61.4	60.3	10.9	16.9	12.9	19.3	5.3	7.5	6.1	**4.5**	77	42	41	N 3	N 4	NW 3	2⁰	0 ⊙	0	.	
16	59.0	57.1	55.7	8.5	14.1	13.7	15.3	**4.8**	6.1	6.3	5.6	74	52	48	N 2	N 3	N 2	10⁰	7⁰	10⁰ ●	.	●⁰ III
17	54.1	53.9	54.7	10.9	23.0	18.7	23.8	8.8	7.2	5.8	7.9	74	**28**	49	N 3	N 7	NW 2	10⁰	0 ⊙	0	0.0	≡ p
18	56.4	56.6	59.1	14.1	24.8	17.3	25.7	9.1	7.7	7.2	8.7	64	31	59	N 2	N 3	NW 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
19	61.4	61.3	60.3	13.9	18.5	16.1	19.3	9.7	8.7	6.9	8.3	73	43	61	W 3	W 4	W 3	0 ⊙	2⁰ ⊙	10¹	.	●⁰ 8ᵖ
20	59.2	57.9	57.7	15.5	18.7	15.5	18.8	13.8	9.1	9.7	9.8	69	60	75	W 3	W 4	W 3	2⁰ ⊙	5¹	0	0.0	●⁰ 9¼ᵃ, 11ᵃ
21	57.6	56.1	55.5	15.9	23.4	17.1	24.6	11.1	11.6	9.7	11.8	86	45	81	W 1	W 2	E 1	2⁰ ⊙	5⁰	2⁰	0.3	●¹ 0¼ᵃ, ●⁰ 3ᵖ, ◹ 3¼ᵖ, 9¼ᵖ
22	53.3	51.1	50.1	16.1	27.6	19.9	27.9	11.5	12.1	12.8	12.9	88	47	74	E 3	SE 4	E 3	2⁰ ⊙	0 ⊙	0	0.0	
23	48.7	**46.6**	49.2	19.9	30.8	17.7	**30.8**	15.3	**14.3**	10.3	13.1	83	31	87	E 3	S 4	W 2	0 ⊙	2⁰ ⊙	7¹	.	●¹⁻² 4⁵⁰–6ᵖ, 9¹⁰–10ᵖ, ◹ ²a. SSW 4⁵⁵–6ᵖ,
24	53.5	53.7	53.8	13.7	19.7	17.3	20.9	11.8	9.0	9.0	9.2	77	52	62	W 3	E 1	S 2	2⁰ ⊙	5¹	7¹	**19.0**	[◹⁰ a. S 8³⁰–9¼ᵖ
25	53.9	53.4	54.1	14.9	22.6	18.7	22.9	13.3	10.1	7.5	9.2	80	37	57	W 2	W 2	C	5⁰	0 ⊙	2⁰	.	◹ 9¼ᵖ
26	55.1	54.9	55.4	14.7	21.6	16.1	22.8	11.7	10.2	9.3	10.5	82	48	77	W 1	NE 3	C	2⁰ ⊙	5¹	5¹	.	
27	55.0	54.2	55.2	15.7	21.8	17.9	23.6	12.5	10.0	10.0	9.1	75	51	60	C	NE 2	N 2	5¹	5¹ ●	5¹	.	●⁰⁻¹ sch. tagsüber öfter
28	55.4	54.1	53.8	16.3	20.6	16.3	23.3	11.6	9.9	9.0	9.9	72	50	72	W 2	W 4	W 2	2⁰ ⊙	7¹	3¹	1.4	●⁰⁻¹ 3¼–4¼ᵖ, ◹⁰ i. W 0⁵⁵p, i. N 2¼ᵖ
29	53.1	52.3	51.1	18.3	20.4	17.3	22.0	13.6	9.9	9.6	9.7	63	54	66	W 3	W 3	N 1	5⁰ ⊙	5⁰ ⊙	3¹	0.2	◹⁰ i. E 2–3ᵖ
30	49.9	49.0	49.1	16.7	23.8	18.3	24.7	10.0	9.5	9.3	12.6	67	42	80	SE 1	E 1	N 3	0 ⊙	2¹ ⊙	10¹ ●	.	●² III
Mittel	54.5	53.9	54.1	14.5	20.5	16.3	22.1	10.4	9.2	8.7	9.2	74	49	66	2.0	3.0	1.9	3.9	3.6	4.4	42.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) ●⁰⁻¹ 3⁵¹–5ᵖ, 5⁵⁰–6¹⁵p, ≡⁰ III, ◹¹ a. W 3²⁰–4¼ᵖ 2) i. S 2–2¼ᵖ 3) 3¹⁰–4¹⁰p, ●⁰⁻¹ 6¹⁰–30p, ▲¹ 3³⁵–38p, ◹⁰ a. NW 1⁴⁰–2¼ᵖ, i. W 3–4¼ᵖ, ◹¹ a. NNW 4⁵⁵–5¼ᵖ

Juni — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7' N$ $\lambda = 17° 2' E = 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	50.9	48.8	47.0	15.3	24.2	20.3	25.2	11.3	8.4	8.3	11.8	64	37	67	E 1	S 2	SE 4	0	2	0	.	
2	46.1	45.0	44.6	19.2	27.5	23.1	**29.3**	14.4	10.8	12.0	12.3	65	44	58	SE 3	SW 3	SW 3	1	0	4	.	
3	45.5	48.3	48.6	19.2	15.7	12.6	23.6	12.4	12.4	11.2	9.5	75	84	87	NW 3	NW 3	NW 1	8	10	2	.	0 1–2½p, 1 3½–5½p
4	48.7	46.6	43.9	12.2	20.1	17.4	21.1	9.9	7.1	6.8	9.9	67	39	67	E 2	SE 2	C	10	10	4	2.5	n [4.26–5p
5	42.1	42.3	41.0	14.5	20.6	17.3	21.7	12.8	10.8	10.3	12.5	88	57	85	W 2	W 2	C	10	9	10	13.3	2 n, 0 4½–5p, 3½–4.3p, 0 i. S
6	40.6	41.1	42.6	15.9	14.6	13.9	21.2	12.7	10.9	11.8	11.9	81	95	100	SW 1	NW 2	S 3	1	10	10	0.8	0-2 1½-6p, 8-8½p, 1 a. W 1.13–2½p, l. W
7	46.0	46.5	47.2	11.8	16.8	15.0	17.7	10.4	8.0	6.0	7.8	77	42	61	NW 2	NW 2	NW 1	4	5	2	14.2	n [4.43–5½p, 2 a. N 5.20–6p
8	48.6	48.9	48.9	12.3	17.4	15.4	18.4	9.5	7.8	6.6	8.2	73	45	63	NW 2	NW 2	C	0	4	1	.	
9	47.5	46.4	47.6	14.7	21.6	14.9	21.9	11.4	8.4	6.8	7.9	67	**35**	62	C	W 2	N 2	1	7	5	.	[a. W 4.8–5½p
10	48.0	46.4	45.6	14.8	20.4	14.3	20.4	12.6	8.6	8.5	9.7	68	48	80	E 1	E 1	C	9	1	7	.	tr. n, 0-1 4½–5½p, 0 6½–6.3p, 2
11	42.1	39.7	**39.5**	16.0	20.8	16.8	22.0	12.4	10.7	10.9	11.2	79	60	78	SE 2	SE 3	SW 1	8	9	9	3.6	tr. 4½p, 0 7–9p oft
12	43.9	44.7	45.3	11.8	15.8	14.4	17.3	10.6	7.4	7.4	8.1	72	55	66	W 2	NW 2	NE 1	10	9	5	0.2	tr. n
13	43.9	44.1	45.8	12.2	15.2	13.5	16.4	10.4	8.8	10.2	9.7	82	79	84	NE 1	NW 1	NW 1	10	9	9	2.2	n, tr., 0 a oft
14	47.4	50.0	51.6	11.4	13.7	14.0	16.3	11.0	9.8	11.0	10.6	98	94	88	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	8	0.6	0-1 6½–2½p, tr. 7p
15	53.6	54.0	52.1	10.6	14.7	14.8	17.6	9.4	8.0	8.1	7.8	84	65	62	NW 2	NE 2	NW 1	9	9	0	**14.7**	
16	50.2	49.2	47.6	10.8	14.1	13.2	17.2	**7.1**	6.1	6.7	7.3	63	56	64	W 3	N 2	NW 1	10	10	9	.	AR.
17	46.4	47.1	46.9	10.9	15.3	17.6	21.7	10.4	**5.8**	8.7	7.4	59	67	50	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	2	.	tr. 7a, 9a, 0½–0½p, 2p, 0 1½–1½p,
18	49.5	50.5	51.6	13.1	16.9	17.0	20.0	9.9	9.3	10.6	8.7	83	74	60	NW 3	W 4	NW 3	6	2	2	0.1	[2½–2½p
19	**55.2**	54.5	53.8	13.9	19.2	16.2	19.6	10.5	8.7	7.4	9.0	73	44	65	NW 2	N 2	SW 3	9	8	6	.	
20	53.3	51.9	50.6	14.8	20.2	16.8	21.7	11.7	8.4	8.7	11.2	67	49	78	W 2	C	S 2	9	8	0	.	tr. 8½a, 9–10a, ∞ abd.
21	50.0	48.5	46.5	16.2	24.2	19.6	24.7	14.0	10.0	9.3	12.7	72	42	75	C	S 1	SE 1	6	10	0	0.0	tr. 2½p, 4½p, ∞ a
22	44.0	41.9	41.1	17.6	27.4	22.0	27.8	14.0	11.4	11.0	**13.5**	76	40	69	SE 2	SE 2	SE 2	2	1	1	0.0	
23	39.8	41.1	45.3	18.4	20.2	12.8	26.6	12.3	12.1	13.4	10.0	77	76	90	S 1	W 4	W 3	0	10	10	.	tr. p, 1 5–7p
24	46.1	45.8	46.3	14.5	16.0	13.5	21.0	10.5	9.1	9.4	10.1	76	70	87	SE 1	S 3	N 2	2	10	10	1.5	tr. 0½–0½p, 1 1½–2½p, 2½–3½p,
25	46.8	46.8	47.2	13.7	21.0	19.0	22.4	11.0	8.8	7.2	8.8	75	39	54	SW 1	W 3	W 1	1	2	0	4.6	[a. W 1.30–2½p
26	48.4	47.4	47.6	14.6	21.8	17.1	22.0	11.7	8.6	6.8	10.5	69	**35**	72	NW 1	N 2	W 2	5	2	5	.	8a
27	47.3	47.0	48.5	14.8	21.0	15.2	21.8	8.4	10.8	11.8	9.1	86	64	71	NW 2	NW 3	NW 3	8	4	9	.	1 4–5p, 0 i. NE 2½–3½p
28	49.1	49.0	47.7	12.4	15.6	16.2	19.5	12.4	10.6	10.1	12.0	99	77	87	W 3	NW 2	SE 1	10	10	8	1.2	0 n–7½a, 8½–1p
29	47.4	45.8	43.3	14.1	19.9	18.2	21.8	11.2	9.6	8.7	9.7	79	50	62	NW 2	W 2	SE 2	5	9	5	3.0	
30	41.3	39.8	40.2	14.8	22.8	15.0	23.1	13.5	9.0	10.2	11.8	71	49	93	E 2	SE 2	NE 1	10	9	10	.	0 7–7½a, 1-2 4½–7p, 2 a. W 4.19–5½p
Mittel	47.0	46.6	46.5	14.2	19.2	16.2	21.4	11.3	9.2	9.2	10.0	76	57	73	1.8	2.2	1.6	5.8	7.0	5.1	62.5	

Juni — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30' N$ $\lambda = 13° 23' E = 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	58.4	55.9	54.1	16.1	25.0	22.0	28.5	13.1	8.9	8.9	10.2	65	38	52	SE 2	SE 2	C	0	2	1	.	
2	51.9	51.3	52.7	18.5	29.4	23.5	**32.4**	17.0	12.9	10.6	12.4	81	**35**	58	SE 2	W 4	NW 4	1	7	10	.	0 8½p, a abd.
3	56.4	57.7	57.9	13.1	15.8	15.0	23.5	11.7	9.8	7.4	6.5	88	56	52	NW 2	WNW 2	NW 2	10	8	4	1.0	n
4	57.2	54.6	52.3	12.6	20.2	16.6	20.6	11.1	7.5	7.3	7.7	69	42	55	SE 2	S 1	NW 3	10	10	8	.	tr. 5p
5	50.6	48.2	49.2	15.0	18.6	15.7	22.3	13.9	8.6	11.2	10.7	68	70	81	C	NE 3	NW 2	8	7	3	0.0	sch. a, p, a i. NW 7.55–8½p
6	49.9	51.7	53.3	13.8	17.3	14.2	19.3	12.2	10.7	8.2	7.7	92	55	64	WNW 3	WNW 4	W 4	9	7	3	4.5	
7	55.4	55.4	55.8	11.4	18.6	15.4	21.3	8.8	8.7	6.7	7.8	87	42	59	WNW 3	W 4	W 2	2	5	1	.	
8	57.8	57.4	56.5	11.2	18.2	15.4	22.1	9.1	8.8	8.9	9.0	89	58	69	WNW 4	WNW 3	WNW 1	8	7	8	.	
9	55.3	56.0	55.9	14.2	16.7	13.7	17.0	13.5	9.5	7.0	7.7	79	50	66	WNW 4	W 4	W 2	8	9	1	.	
10	56.4	55.3	54.8	11.3	16.8	14.5	18.8	9.6	7.6	**6.3**	6.6	76	44	53	W 3	WSW 3	NNW 3	4	4	6	.	
11	51.9	47.7	**47.4**	10.2	13.9	10.2	14.8	10.1	8.6	9.7	8.6	93	82	93	NNE 4	N 4	NW 3	10	10	10	3.1	n, a, 2 2–4p
12	50.1	52.1	53.1	9.2	15.2	12.6	16.4	**8.4**	8.0	7.8	8.3	92	60	77	WNW 5	W 4	C	10	10	1	10.3	n
13	53.0	53.2	54.8	12.2	14.9	14.4	17.6	9.1	9.1	9.6	9.5	87	76	78	WSW 1	W 1	C	1	10	9	.	
14	57.6	59.5	62.1	14.0	15.9	14.4	18.7	11.7	10.2	9.0	9.5	86	66	78	C	WNW 2	N 3	3	10	9	.	1 1½–2½p, 3–4p
15	**64.9**	64.0	62.9	10.8	18.6	15.2	21.0	8.7	6.6	6.8	**6.3**	69	43	49	NE 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	4.0	
16	60.8	59.2	58.2	16.2	21.3	17.3	22.0	10.9	7.3	7.1	7.2	54	38	50	NW 2	NW 4	NNW 3	1	6	1	.	
17	58.3	57.7	58.6	12.5	23.2	18.5	24.8	11.8	9.6	8.1	10.1	90	38	63	WNW 5	NNW 4	NW 4	9	2	0	.	
18	60.9	61.4	62.8	12.2	20.2	15.8	23.5	11.7	9.8	9.5	8.4	94	54	63	WNW 4	W 3	NW 4	10	1	1	.	
19	64.0	62.8	61.6	14.3	18.7	15.0	20.1	12.4	7.8	8.2	10.6	64	51	84	W 4	W 4	W 2	6	9	10	.	abd.–n
20	60.6	58.8	58.2	14.3	21.5	18.6	21.8	13.9	10.6	10.2	11.9	88	54	75	SW 2	W 3	C	10	5	10	1.3	tr. a, abd.
21	58.0	55.5	53.1	17.3	24.9	21.7	28.6	14.5	12.3	9.4	11.1	84	40	58	W 1	S 1	ESE 1	1	3	2	1.4	n
22	50.7	49.5	48.3	19.2	26.7	23.9	27.0	17.1	12.0	11.8	**13.2**	73	45	60	SSE 2	ESE 2	C	1	8	10	0.3	1 9p–n, 0 i. NW 9½p
23	49.1	51.5	52.5	16.8	13.4	14.5	23.9	13.2	12.3	10.4	10.5	87	91	86	W 4	WNW 4	WSW 1	10	10	9	4.6	1 n–4p m. U., 1 i. SW 7½–7½a
24	52.8	52.7	53.5	13.0	21.8	15.5	22.2	10.9	9.8	9.3	9.9	89	47	76	SSW 2	SSW 2	S 2	1	2	2	9.9	2 3–3½p, 1 a. SW 2.50–3½p
25	53.8	54.0	55.4	14.7	22.8	17.1	24.8	12.0	10.8	8.4	8.8	87	41	61	SSW 1	SW 4	SW 1	1	4	1	4.3	
26	56.5	55.6	55.7	14.4	22.8	18.2	24.2	11.4	9.4	8.5	9.2	77	41	59	SW 1	S 2	W 2	0	3	10	.	
27	56.1	56.7	57.4	16.9	20.2	16.0	21.3	15.7	10.6	9.5	10.7	74	54	79	NW 2	NW 3	C	9	8	10	.	2 5p–n m. U., 1 a. SW 4.54–5½p
28	57.5	56.9	56.3	14.6	19.8	16.6	20.1	13.6	11.3	10.5	9.8	91	61	69	SW 2	NW 1	C	10	10	9	**11.5**	n, 1 a
29	55.2	53.4	51.3	15.4	21.0	18.6	23.9	13.1	9.8	9.6	9.2	72	52	58	W 2	W 1	NNE 1	1	6	0	5.3	0 0½–1p
30	49.7	49.7	50.0	16.1	20.0	17.6	20.6	14.0	10.5	10.5	11.1	77	60	74	NE 2	SSE 1	NW 2	5	10	8	0.3	
Mittel	55.7	55.2	55.2	14.0	19.8	16.6	22.1	12.1	9.6	8.9	9.3	81	53	67	2.5	2.8	1.8	5.3	6.5	5.2	61.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Erfurt (Hochheim) — 1909

H_b = 219.1 m C_g = + 0.4 mm, unter 710.0 mm = + 0.3 mm φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E = 44^m 16^s H = 217 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	42.8	39.4	38.3	15.6	26.2	17.8	27.6	8.9	9.4	9.3	10.8	71	37	71	NNE 2	SE 3	SW 2	0 ⊙	3½ ⊙	2⁰	.	∞ fr.
2	38.0	37.4	38.6	20.1	30.6	21.0	**31.5**	11.4	**12.3**	8.8	10.7	70	**27**	58	SW 2	WSW 3	NE 2	1½ ⊙	4½ ⊙	10⁰	.	∞ fr.
3	42.5	43.4	43.1	13.9	12.4	11.4	21.7	11.3	10.3	9.3	8.0	86	87	80	NE 1	NE 3	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.0	● 0 5$^{15-25}$a, 7^{35}–10^{50}a, 7^p–n öfter
4	40.6	39.6	37.6	12.4	17.5	14.5	19.5	8.8	8.0	11.0	10.7	74	74	87	NE 2	W 1	SW 2	7¹	8¹	10¹	1.2	● n, ● 0 10$^{\frac{1}{2}a}$–1^p öfter
5	36.3	34.8	34.9	17.5	21.5	12.5	23.1	9.5	8.2	9.5	8.6	55	50	79	SW 1	SSW 5	WSW 2	1⁰ ⊙	7¹	1¹	0.3	● 0$^{25-50}$p
6	36.7	38.0	40.2	14.4	15.9	10.8	17.4	7.5	9.3	8.4	6.6	76	62	68	WSW 3	NW 3	ENE 1	8½ ⊙	10¹	9¹	0.3	
7	41.7	41.1	42.2	10.8	17.4	11.2	18.7	**2.3**	7.2	6.4	6.6	74	43	67	S 2	NNW 2	N 2	0 ⊙	1⁰ ⊙	0	.	
8	44.0	42.7	42.1	11.0	19.2	12.2	20.2	2.6	**6.1**	6.4	6.7	62	39	63	S 1	N 2	SW 1	0 ⊙	0 ⊙	1⁰	.	⌓ fr.
9	42.3	41.8	41.7	14.0	19.0	11.0	19.6	4.9	7.5	7.7	6.8	63	47	70	SW 3	NW 3	SW 2	3½ ⊙	8¹	2¹	.	⌓ fr.
10	41.4	39.9	39.3	10.3	17.0	12.8	17.9	4.9	8.2	7.9	6.7	87	54	61	NNE 1	N 3	NE 3	9¹	9¹	10¹	.	
11	36.2	35.6	37.2	8.6	9.2	8.2	13.2	7.9	8.1	8.6	7.7	97	99	95	NNE 3	N 2	WSW 2	10 ⊙	10 ⊙	10²	5.1	● 1 n–7^p
12	38.3	38.5	38.8	10.2	15.6	10.6	15.8	5.4	7.8	7.2	7.4	84	54	77	W 3	NW 3	NW 2	8½ ⊙	9¹	8¹	**20.1**	
13	38.7	39.4	40.4	11.4	11.9	11.4	13.6	8.3	7.5	8.0	8.9	74	77	89	WNW 2	WSW 3	SW 2	10¹	10²	10²	.	● 0 0$^{\frac{1}{2}}$–0$^{\frac{1}{2}p}$, 7^p–n öfter
14	43.8	46.2	47.9	11.4	14.1	13.0	16.5	9.5	8.7	9.2	9.0	86	77	81	W 3	W 3	WSW 2	10¹	10¹	10¹	0.8	● n
15	49.2	48.7	47.5	12.4	18.4	10.0	18.5	9.9	9.8	9.6	7.0	91	61	76	NNW 2	NE 3	C	10¹	6½ ⊙	1⁰	0.4	● n
16	46.4	44.9	44.2	9.6	20.6	13.8	21.0	3.2	7.0	7.6	8.2	78	42	69	SSW 2	ENE 3	N 1	0 ⊙	4½ ⊙	4⁰	.	⌓ 1 fr.
17	44.9	45.0	46.1	14.5	20.7	12.2	21.0	8.6	7.8	9.4	8.5	64	52	80	NNW 2	NW 3	WNW 2	1⁰ ⊙	2⁰ ⊙	0	.	
18	48.5	48.5	49.3	10.0	17.4	13.0	18.1	7.6	7.4	8.7	8.8	81	59	79	WNW 3	NW 3	WSW 2	10¹	3½ ⊙	9¹	.	
19	**50.3**	49.1	48.0	11.6	18.1	15.0	19.2	9.3	8.1	8.2	8.5	82	53	67	W 2	W 3	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	∞ a, p
20	46.4	44.9	44.1	17.1	22.3	14.8	23.3	12.4	10.1	9.1	9.6	70	45	76	SW 3	WSW 4	SW 2	7½ ⊙	9¹	10¹	.	∞ a
21	43.0	39.4	37.9	15.2	23.6	15.2	25.7	10.7	10.1	10.6	11.9	78	49	92	SW 1	N 3	ENE 1	10¹	6½ ⊙	10¹	.	● tr. 3½^p. ● 0 5$^{10-8\frac{1}{2}p}$ öfter, ⌓ 0 i. NW
22	35.8	**34.1**	35.3	14.2	26.7	17.3	27.5	12.3	12.1	9.3	9.8	100	36	66	SW 3	SW 4	W 3	10 ●	3½ ⊙	10²	4.2	● 4$^{20-7^{40}a}$ {5$^{10-6^{40}}$p
23	37.0	37.9	38.2	10.8	16.4	10.9	18.0	10.5	9.6	9.2	8.8	99	66	91	WSW 3	SW 3	SW 3	10 ⊙	10¹	0	9.1	● 1–10$^{\frac{1}{2}a}$, ● 0 5^{50}–6^p
24	38.3	37.9	38.0	13.2	18.0	13.2	19.9	9.0	9.3	7.8	9.3	82	51	82	SW 3	SW 4	S 2	9¹	7¹	8²	4.6	● 0 8$^{30-35}$a, ● 1 4$^{20-25}$p, ▲ 0 4$^{30-31}$p, ⌓ 0
25	39.9	40.1	41.1	14.5	15.0	9.6	19.5	9.5	8.4	9.2	8.7	68	72	98	SW 4	SW 3	SSW 3	10¹	10¹	0	0.8	● 0 n–7^p öfter [i. SE 3$^{15-4\frac{1}{2}p}$
26	41.8	40.7	41.7	15.2	16.8	10.6	20.0	7.4	8.8	9.5	9.1	68	67	95	SSW 2	SW 3	SSW 2	0 ⊙	10¹	7¹	2.2	● 0 n–5^p öfter, ● 1 5$^{25-6\frac{1}{2}p}$ m. U., ⌓ 1
27	42.5	42.9	43.3	11.0	17.8	13.6	19.4	5.9	8.8	8.9	8.7	90	59	75	SW 2	W 1	SSW 1	8½ ▬	8¹	4¹	5.1	● n, ▬ 0 fr. [i. SE 6^{30}–7$^{\frac{1}{2}p}$, ∈ III
28	43.8	42.8	42.2	15.9	19.1	11.9	20.5	7.6	8.8	8.4	8.6	65	51	82	SW 2	W 3	SW 2	1⁰ ⊙	7¹	1¹	.	● 1 11^{55}a–mtg.
29	41.3	38.1	35.5	13.0	19.0	16.2	20.1	5.9	7.6	8.2	9.1	68	50	68	SW 3	ENE 2	ENE 2	1⁰ ⊙	10¹	10¹	0.0	⌓ 0 fr.
30	34.5	34.8	36.0	13.0	17.0	15.0	17.5	11.6	10.7	10.3	9.7	96	71	76	SW 1	NE 3	NNW 3	10 ●	10²	10¹	1.1	● n–7$^{\frac{1}{2}a}$, 9$^{45-55}$p
Mittel	41.6	40.9	41.0	13.1	18.5	13.0	20.2	8.2	8.8	8.7	8.6	78	57	77	2.2	2.9	2.0	6.1	7.1	6.2	55.3	

Juni — Helgoland — 1909

H_b = 43.7 m C_g = + 0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31^m 24^s H = 39 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	55.9	54.5	53.8	14.0	19.6	12.2	**21.2**	11.3	10.1	10.3	9.4	84	**61**	89	SSE 2	C	NNE 2	3½ ⊙	3½ ⊙	10¹	.	
2	53.5	56.4	58.4	10.1	10.7	8.9	12.5	8.7	8.3	8.0	7.4	89	83	86	NNE 5	NNE 4	N 4	10¹	10¹	9¹	.	● 0 fr., ● 2 8–9^a, ⌓ 1 i. N 8–8$^{\frac{1}{2}a}$
3	60.3	61.1	60.4	8.7	11.0	8.5	11.3	**7.5**	**6.2**	6.7	7.2	74	69	86	NNW 4	N 4	N 3	10²	9½ ⊙	7¹	1.5	
4	57.6	54.5	52.7	12.1	11.9	10.7	15.0	7.7	8.2	9.2	8.2	78	89	85	E 2	NE 1	C	3½ ⊙	10 ●	9¹	.	● tr. 2^p
5	50.5	50.3	50.8	11.1	10.3	8.3	11.7	8.2	8.0	7.5	6.3	81	80	77	NE 1	NNW 2	NNW 2	10¹	3½ ⊙	9¹	0.0	● 1 a öfter
6	52.6	55.0	55.8	9.7	12.3	9.3	12.8	7.8	7.4	7.4	7.0	82	69	79	NNW 3	NW 3	NNW 2	7¹	2½ ⊙	4¹	2.7	
7	56.9	58.0	58.3	10.9	12.4	10.1	12.7	**7.5**	7.5	7.1	8.0	77	66	78	NNW 3	NW 3	NW 3	7½ ⊙	8¹	10¹	.	
8	58.4	58.2	56.8	10.9	11.1	10.2	11.5	9.7	8.4	7.6	8.3	86	77	89	WNW 4	W 4	NW 4	10²	10¹	10¹	.	
9	55.8	57.8	57.2	10.3	11.8	9.5	12.5	9.4	8.4	7.0	7.3	89	67	82	NW 4	NW 4	NW 4	10²	2½ ⊙	4¹	.	
10	56.4	56.6	56.3	9.1	10.8	8.6	12.3	7.8	7.5	6.3	6.9	86	65	83	NW 4	NW 3	NNW 1	9¹	7¹	8¹	.	
11	55.4	54.8	54.1	11.1	12.8	9.9	13.2	7.6	7.4	7.2	7.2	75	65	79	NNW 1	NNW 2	NNW 1	7½ ⊙	3½ ⊙	8¹	.	● tr. 9½^p
12	53.4	53.7	53.3	11.4	10.3	10.3	12.2	9.6	8.7	8.5	9.1	86	91	98	SW 1	NW 3	NNW 4	10² ●	10² ●	10² ●	0.0	● 1 tagsüber öfter
13	54.2	54.5	56.9	11.4	12.0	11.1	12.2	9.4	9.0	9.4	9.4	90	90	95	NE 3	N 3	N 3	10²	10²	10²	**7.5**	● 0 3–6^p
14	60.2	62.7	64.4	10.1	14.6	12.9	15.5	9.7	9.1	10.9	9.0	99	88	81	NNE 1	NNE 1	NE 1	10²	9¹	2¹	1.1	
15	**66.4**	66.2	64.5	13.6	16.4	12.8	17.0	10.4	9.2	10.6	9.1	79	76	83	SE 1	NNE 1	NE 1	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰	.	
16	63.5	63.5	62.5	9.7	12.4	9.9	13.0	9.0	8.2	8.4	7.9	91	78	87	NE 1	N 3	N 4	10² ▬	7½ ⊙	10²	.	═ 1 n–8$^{\frac{1}{2}a}$
17	62.7	63.6	63.9	9.5	11.0	9.7	11.2	8.5	7.9	8.1	7.9	89	83	88	N 4	N 4	N 4	10²	10²	10¹	.	
18	65.4	65.4	64.6	10.5	13.1	10.7	14.4	9.2	7.9	8.2	7.6	84	73	79	NNW 4	WNW 4	WNW 3	9¹	2½ ⊙	8¹	.	
19	62.8	62.2	61.0	11.6	12.8	12.3	14.9	9.1	9.6	10.0	9.7	94	90	91	W 4	W 4	W 4	10² ●	10²	10²	0.2	● 1 6$^{\frac{1}{2}}$–10$^{\frac{1}{2}a}$, ═ 1 9$^{\frac{1}{2}p}$–n
20	58.4	58.0	57.4	12.0	13.5	12.8	13.7	11.0	9.5	11.1	10.4	91	96	95	SW 2	WSW 4	W 1	10² ▬	10² ▬	9¹	0.6	═ 1 n–2$^{\frac{1}{2}p}$, ● 0 a, p öfter
21	55.9	54.1	50.8	14.1	18.2	16.1	20.3	12.5	10.8	11.5	11.1	90	74	82	SW 2	S 1	SSE 1	3¹	10² ●	10² ●	0.4	● 1 0$^{\frac{1}{2}}$–9$^{\frac{1}{2}p}$ öfter
22	47.6	**47.2**	49.6	15.2	18.5	13.2	19.2	12.8	**12.6**	12.3	9.5	98	78	84	SSW 3	C	W 4	10¹	9¹	9¹	2.0	
23	50.7	51.1	51.2	13.2	17.4	12.5	17.5	12.3	11.0	10.9	8.8	97	73	82	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10²	1⁰ ⊙	5¹	5.6	● n, ● 2 4$^{\frac{1}{2}}$–5$^{\frac{1}{2}p}$, ● 1 p–n öfter, ⌓ 2
24	50.2	50.5	50.2	13.6	17.8	14.2	17.9	12.0	9.0	10.0	9.7	77	66	81	SSW 1	SSE 2	SW 2	3½ ⊙	7¹	9²	2.7	[i. WSW 4^{44}–5^p
25	51.6	52.7	53.7	13.5	15.4	12.5	17.8	11.7	8.9	9.1	8.6	77	70	79	SSW 3	S 1	C	4 ⊙	7½ ⊙	5¹	2.2	● 1 n
26	55.0	55.5	56.3	18.3	17.5	13.6	18.3	11.6	11.5	11.2	9 4	73	75	81	S 1	ESE 1	C	3½ ⊙	3½ ⊙	3¹	.	
27	57.2	58.4	58.9	13.6	16.6	13.1	17.2	12.7	10.2	10.0	9.1	87	71	81	W 2	NNW 1	C	10²	2½ ⊙	2⁰	.	
28	58.9	58.5	57.8	14.5	15.9	13.3	17.6	11.5	10.8	10.7	9.5	88	80	83	NE 1	N 1	N 1	10¹	10¹	3¹	.	
29	56.0	54.9	53.6	13.5	15.9	13.0	17.2	12.0	9.7	9.7	8.7	84	72	78	NNW 1	NW 2	NNE 2	5½ ⊙	7½ ⊙	10¹	.	
30	52.7	52.4	52.3	12.3	14.1	12.3	14.4	11.8	9.3	10.3	9.5	87	85	89	NW 2	W 2	NW 2	10²	10²	10²	.	● 0 a öfter
Mittel	56.5	56.7	56.6	12.0	13.9	11.4	14.9	10.0	9.0	9.2	8.6	85	77	84	2.4	2.3	2.1	7.8	6.7	7.5	26.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	54.9	52.2	50.7	18.1	26.9	21.6	28.2	12.8	9.8	8.2	11.5	63	**31**	60	SE 1	S 1	SW 1	0	2n	2¹	.	⌓ fr.
2	49.8	51.0	55.3	20.4	25.8	12.4	**29.4**	12.4	11.4	**13.0**	8.0	64	53	74	SW 2	NW 4	N 4	0	6⊙	10¹	.	⌓ fr., ∞ 4½–6½p
3	58.0	57.8	56.6	9.0	14.8	12.4	15.9	8.5	7.6	7.5	7.1	89	60	66	N 3	NE 2	NE 2	10¹	10¹	10¹	2.9	● 1 n
4	52.7	52.2	50.1	11.7	19.2	15.4	21.9	10.2	8.5	10.7	10.4	84	64	80	E 2	SW 2	NW 1	10	8¹	7¹	0.2	● 6½–9^{55}a
5	49.2	47.9	48.7	14.4	15.8	10.3	20.9	10.3	10.2	11.6	8.1	84	87	88	SW 2	NW 2	NW 2	8	9¹	10¹	2.4	⌓ fr., ● 1 11$^{35-45}$a, ● 2 0^{20}–1^{45}p, ● 0-1 [2$^{25-45}$p, 5^{40}–7^{5}p, ◹ 1 a. SW 11^{20}a–1½p
6	52.3	53.3	55.4	8.8	13.7	11.0	14.4	7.9	6.5	6.1	8.1	77	52	82	SW 2	W 2	NW 2	10¹	8¹	3¹	**10.9**	
7	56.6	56.9	57.4	9.6	13.8	9.6	14.7	**4.6**	6.7	6.0	6.5	75	52	73	NW 2	W 2	NW 1	0	7¹⊙	2¹	.	⌓ fr.
8	58.7	57.3	56.4	9.0	17.6	13.6	18.5	4.7	7.2	7.2	8.2	84	48	71	SW 2	W 2	W 1	8¹	2⊙	6¹	.	
9	57.0	56.7	56.9	11.6	17.2	12.8	17.9	9.0	7.8	8.1	8.2	77	55	75	SW 2	W 2	NW 1	0	7²	10¹	.	⌓ fr.
10	56.4	54.8	53.7	9.7	14.0	10.2	15.7	7.0	6.9	7.4	6.6	76	62	71	SW 1	N 2	N 3	10¹	8¹	6¹	.	
11	52.2	51.7	52.2	10.0	14.0	9.8	15.2	7.3	**5.6**	5.9	6.8	61	50	75	NE 3	N 3	N 2	4⊙	10¹	5¹	.	
12	52.8	52.7	53.5	10.5	16.3	11.5	17.7	4.9	7.0	6.2	7.4	74	45	74	SW 1	NW 2	W 2	3⊙	7¹	2¹	.	
13	52.8	54.0	55.9	10.6	14.6	10.4	14.9	7.2	9.2	8.9	8.8	97	72	94	W 2	NW 3	W 3	10●	10¹	10●	0.1	● 0 a, p, abd. öfter
14	58.3	61.0	62.0	10.7	13.1	11.7	13.9	10.0	9.2	9.9	9.2	97	89	91	NW 3	NW 2	W 2	10²	10¹	10¹	5.4	● 2 4½–5½a, ● 0 a
15	63.7	62.6	61.1	11.2	18.7	15.2	20.0	10.5	9.2	10.2	8.4	93	63	65	SW 2	NE 2	NE 1	10¹	5⊙	0	0.6	
16	60.2	59.6	59.9	15.2	22.2	15.0	22.4	9.7	7.5	6.8	7.5	58	34	59	E 3	NE 2	N 2	0	1⊙	2¹	.	
17	61.4	62.2	62.4	10.2	13.0	12.0	15.9	8.8	7.2	8.0	7.8	78	72	75	NW 3	NW 3	N 2	10¹	10¹	10¹	.	
18	64.1	64.2	64.1	9.5	14.4	11.2	15.5	9.2	8.4	8.2	7.8	95	67	79	N 2	NW 2	W 1	10●	10¹	3¹	0.1	● 0 5½–7½a
19	**64.3**	62.4	61.1	10.0	19.1	13.5	19.3	6.7	8.4	8.5	9.9	92	52	87	SW 2	W 3	SW 2	10¹	9¹	10¹	0.1	● 0 5½–7½p
20	59.6	58.1	57.1	12.4	19.6	14.8	20.4	12.4	9.3	10.6	11.3	88	62	90	SW 3	SW 2	SW 2	10¹	10¹	7¹	0.3	● 1 6^{50}–7^{40}p
21	54.8	51.4	48.9	16.2	22.2	16.5	22.4	10.8	10.8	11.1	12.6	79	56	91	SE 2	SE 4	SE 2	5⊙	10¹	10²	2.4	● n, 5$^{5-20}$p, ◹ 0 i. SE 5^{10}p
22	46.9	**46.0**	48.5	17.0	19.9	15.2	21.2	14.3	11.6	11.3	10.4	81	65	81	SE 3	SW 5	SW 2	8¹	10¹	10¹	3.4	● 1 10^{20}–11^{35}a, 0–0^{40}p, p öfter
23	49.8	49.8	49.8	14.4	18.9	14.3	19.7	12.7	9.8	7.1	7.9	81	44	65	SW 2	SW 3	S 2	10¹	5⊙	3¹	1.8	
24	49.4	48.4	48.7	13.5	19.2	13.8	19.9	9.8	8.3	8.2	10.2	72	50	87	S 4	SE 4	SW 2	8¹	5⊙	10²	.	● 1 8$^{20-30}$p
25	50.5	51.0	52.2	13.9	16.0	11.5	17.9	10.1	8.0	10.6	8.9	68	78	88	SW 3	SW 4	S 2	4⊙	7¹	2¹	0.4	● 0 a, ● 1 1$^{15-20}$p, 5½–6½p, ◹ 1 i. 8 5^{40}–6p
26	53.6	53.1	54.5	12.8	17.0	11.8	18.9	7.8	8.8	7.0	8.7	81	49	85	SW 2	SW 4	S 2	5⊙	7¹	6¹	1.6	● tr. 1½p
27	56.2	56.4	56.9	12.8	17.2	11.9	19.1	10.0	9.5	8.0	9.9	87	55	96	SW 2	S 1	SW 1	8¹	7⊙	8¹	0.1	● 1 10^{10}–11½a, ● 1-2 5^{40}–7p, ◹ 1 a. SW
28	57.2	56.4	56.2	11.1	18.4	13.4	18.5	8.6	9.2	8.7	9.0	94	55	78	SW 2	NW 2	SE 1	10¹	6⊙	8¹	8.6	● tr. a [5½–6½p
29	54.3	51.4	50.4	12.1	19.2	14.1	20.2	9.0	8.8	8.1	10.2	84	49	86	SE 2	E 1	NW 2	4⊙	6¹	10¹	0.2	● tr. 3½p
30	50.8	51.4	52.3	13.6	17.9	12.4	18.9	11.5	9.5	8.9	8.8	82	58	83	N 3	NW 3	W 2	3⊙	8¹	10¹	0.1	
Mittel	55.3	54.8	55.0	12.3	17.7	13.0	19.0	9.3	8.6	8.6	8.8	80	58	79	2.3	2.5	1.8	6.6	7.3	6.7	41.6	

Juni — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	55.0	51.9	50.8	16.2	26.2	20.0	26.2	11.0	10.3	11.2	13.2	75	45	46	C	SE 2	SE 2	1⊙	1⊙	1⊙	.	
2	50.8	50.3	53.2	19.7	29.3	19.4	**29.8**	16.9	12.0	10.2	**14.0**	70	**34**	83	SE 2	SW 2	NW 2	0	4⊙	8¹	.	◹ 0 i. N 5^{20}–6p
3	56.1	55.7	55.0	11.9	14.4	13.8	19.4	11.6	9.8	10.9	10.1	94	89	85	NW 2	NW 1	SE 1	10¹	10¹	10¹	0.4	● 0 n, ═ 0 fr., ● tr. p zeitweise
4	53.0	52.4	49.9	14.5	20.4	*17.3*	22.5	12.5	9.8	9.4	*10.2*	80	53	*69*	NE 2	C	SW 1	10¹	8⊙	8¹	1.5	● 0 n
5	49.5	48.1	49.4	14.9	20.6	14.5	21.8	10.6	8.9	8.4	10.2	70	46	83	NW 1	SW 2	NW 1	3⊙	8⊙	9●	1.2	● 0 n, ● 1 11$^{35-40}$a, ● 0 6^{20}p–abd. m. U.
6	51.9	53.0	54.4	10.9	14.8	10.8	15.0	10.5	8.4	7.8	6.5	86	62	67	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	9¹	1¹	2.9	
7	56.2	55.5	56.9	10.7	16.8	12.9	17.4	5.3	7.2	6.7	6.4	75	47	58	NW 1	NW 2	NW 1	3⊙	3⊙	1⊙	.	
8	58.3	56.7	56.9	10.1	18.9	14.7	20.0	5.4	7.0	6.4	7.2	75	40	57	NW 1	NW 1	NW 1	1⊙	2⊙	1⊙	.	
9	57.4	56.4	55.9	11.3	19.4	14.3	19.6	6.5	7.7	7.7	7.4	76	46	60	C	NW 2	NW 1	1⊙	3⊙	1⊙	.	
10	55.8	53.2	52.2	12.2	16.3	14.3	17.2	10.3	7.8	5.9	6.0	73	43	47	NW 2	NW 2	N 3	5⊙	2⊙	10¹	.	
11	50.1	50.5	52.1	11.8	13.7	11.3	14.3	10.2	6.8	6.2	7.7	65	55	76	N 2	N 2	NW 2	10¹	10¹	8¹	0.0	● 0 n
12	53.0	52.6	53.6	9.3	16.4	13.5	17.1	**4.9**	7.2	**5.4**	6.2	82	39	54	NW 1	NW 2	NW 2	10▬	4⊙	10¹	.	═ 0 fr.
13	54.5	54.7	57.6	12.3	12.7	11.9	13.5	10.3	6.7	9.3	7.4	63	85	71	NW 4	NW 4	NW 5	10¹	10²	10²	.	● 0 9½a–3p m. U.
14	59.9	62.1	62.8	10.1	12.5	12.4	12.8	9.1	8.5	8.3	9.1	92	76	85	W 3	NW 3	C	10●	10¹	10¹	6.5	● 1 n, a, p zeitweise
15	63.6	61.0	60.1	12.3	19.7	14.4	20.3	10.5	8.8	8.3	9.5	83	49	78	NE 1	SE 1	N 1	10¹	5⊙	3¹	0.2	
16	59.2	57.9	58.3	14.7	21.3	17.5	22.3	10.5	9.3	8.8	7.6	74	47	51	W 2	NW 2	N 1	6⁰	3⊙	2¹	.	
17	60.3	60.7	61.4	14.9	16.7	15.7	17.5	9.4	7.9	7.4	7.9	62	52	60	W 3	NW 3	NW 2	4¹	3⊙	1⁰	.	
18	63.5	63.7	64.7	9.7	20.3	17.2	20.3	9.5	7.0	6.5	8.1	69	51	73	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	5⊙	10⁰	.	Hor. ═ a, p
19	**65.3**	63.4	61.9	11.5	15.1	12.8	20.7	6.6	7.3	8.9	9.6	81	50	65	SE 1	SE 1	NW 1	4⁰	6⊙	10⁰	.	
20	60.8	58.5	57.7	14.7	21.9	17.5	22.1	10.9	8.2	8.2	9.8	66	42	66	NW 2	NNW 2	NNW 1	4⊙	5⊙	1⁰	.	Hor. ═ fr.
21	54.9	51.3	49.4	16.1	19.7	16.0	23.3	11.7	10.5	13.0	12.4	77	76	91	SE 1	NE 2	SSE 2	10▬	10▬	10▬	.	═ 0 tagsüber, ● 0 8^{40}–9^{5}a, ● 1 0$^{20-45}$p, [1])
22	**47.4**	48.4	49.1	17.9	18.0	14.4	22.1	12.6	11.9	10.8	9.5	78	70	78	C	SW 3	SW 2	10●	10⊙	8¹	10.9	═ 0 fr., ● 2–2^{10}p
23	50.7	50.7	50.5	14.5	17.7	13.5	19.6	12.7	9.5	8.4	7.8	77	55	67	SW 2	SW 2	SW 2	10¹	6⊙	8¹	0.1	● p
24	50.1	49.4	50.1	14.8	16.8	16.0	18.9	11.2	7.5	8.0	7.1	59	56	52	SSW 2	SW 2	SW 3	5⁰	8¹	10⁰	0.3	● 0 a, p öfter [5^{32}–6^{15}p
25	52.0	52.3	53.6	15.0	17.3	12.9	18.2	11.6	7.7	7.5	9.0	60	51	81	SW 3	SSW 2	SSE 2	5⊙	5⊙	5¹	0.1	● 0 sch. 0½p, ● 1 5^{40}–6p, ◹ 1 a. WSW
26	54.4	54.1	55.4	13.6	15.7	13.2	17.6	8.8	8.5	9.0	8.6	73	68	76	SE 2	SE 2	SW 2	10⁰	6⁰	8⁰	2.2	● 0 sch. a, p, ● tr. III, ◹ 0 i. N 4$^{12-45}$p
27	56.6	55.9	57.2	13.2	19.7	13.5	20.1	8.6	8.1	7.7	7.9	72	45	68	SE 1	SW 1	SW 2	10¹	2⊙	4¹	1.0	
28	57.5	56.5	56.6	14.3	17.1	12.3	19.1	11.0	8.0	7.0	9.3	66	48	87	SW 1	NW 2	W 1	10¹	4⊙	4¹	.	● tr. 1$^{40-45}$p, ● 1 4^{40}–5^{5}p
29	54.0	50.2	47.7	10.7	14.7	13.1	16.3	8.2	8.6	11.1	9.9	90	89	88	C	W 1	NNE 1	10▬	10●	10⊙	1.1	═ 0 fr., ● 1 9½a–n
30	48.8	51.0	53.3	13.8	15.8	14.6	16.3	12.0	10.9	9.4	10.0	93	70	81	NW 1	NW 2	NW 3	10⊙	8⊙	3¹	**24.6**	● 1 n–0½p
Mittel	55.3	54.6	54.9	13.3	18.0	14.5	19.3	10.0	8.6	8.4	8.9	75	56	70	1.6	1.9	1.7	7.1	6.0	6.2	53.0	

[1]) ● 2 3-3^{50}p, ◹ 1 a. SW 11^{46}a-1p, 2^{42}-4p

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	30.0	29.5	28.6	7.0	11.6	10.2	12.9	5.0	6.5	6.8	8.5	87	66	92	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10 ⊙	40 ⊙	41	.	
2	27.1	28.2	27.6	11.4	14.7	11.6	**16.4**	8.5	7.1	8.1	**9.8**	70	65	96	SW 6	SW 4	SSW 5	10 ⊙	40 ⊙	41	.	◹1 i. N 6^{23}–6½^p, ◺ i. N 7½–8½^p
3	28.2	27.6	27.2	13.6	8.0	6.0	14.7	5.8	7.8	7.4	6.7	67	92	96	NW 2	NW 5	NNW 5	9	10 ●	70 ▬	.	═ trb. 8½–9¾^a, abd., ═^{2} 11^{20}–11¾^a, [1]
4	26.7	26.8	24.9	8.8	13.2	9.4	13.8	2.0	6.5	7.5	8.8	77	66	100	W 3	SW 2	SW 4	10 ●	90	10 ▬	0.9	═ trb. ═^{2} 6½^p–n, ●^{0} 6½–7¼^a, [2]
5	22.9	23.7	22.5	6.4	8.9	8.1	11.0	4.4	7.2	7.8	6.2	100	91	77	NW 1	SSW 3	N 1	9 ▬	10	70	6.3	═^{2} ═ trb. n–mtg., ⊕^{0} 5½–6½^p, ● n, [3]
6	21.5	22.4	23.0	6.0	6.0	3.6	8.7	3.0	7.0	7.0	5.9	100	100	100	N 4	N 5	N 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬●	.	═ trb. fr.-a, ═^{2} 11^a-n, Spr. ● abd.-n, [4]
7	23.6	25.7	26.4	0.4	2.9	3.0	4.4	0.0	4.7	5.6	4.7	100	98	83	N 6	NNW 1	NNW 3	10 ▬	9	40	0.7	Spr. ● n, ═^{2} n–8¾^a, ═ trb. a–II, AR.
8	27.0	27.8	27.9	2.6	4.2	5.1	6.9	1.5	5.0	6.1	5.0	90	99	76	NNW 2	N 3	SW 2	2 ⊙	9	10	.	═ trb. a–II, AR.
9	26.8	27.0	27.1	4.9	8.3	4.2	9.6	3.0	5.4	5.0	6.2	83	**58**	100	SW 4	SW 5	NW 2	3 ⊙	9	9 ▬	.	═^{2} 7½–9½^p
10	26.4	25.5	25.5	4.2	8.5	6.1	10.0	3.4	6.0	6.1	5.9	97	74	84	SW 4	SW 3	S 3	10 ▬	9	9	.	═^{0} trb. 1-7¼^a, ◹$^{1-2}$ i. W u. NW 5^5-7½^p
11	21.7	**20.1**	20.5	6.6	7.4	4.7	7.8	4.5	7.3	7.7	6.4	100	100	100	SSW 5	SSW 5	SSW 4	9 ▬	10 ▬●	10 ▬	.	═ trb. ═^{2} 5^a-n, ●^{1} 1^{30}–2½^p, ●$^{1-2}$ [5]
12	21.8	23.8	24.1	0.9	6.0	4.5	6.9	0.1	4.9	6.5	6.0	100	93	96	W 4	W 1	SE 1	6 ⊙	9	8	8.7	═^{1} n–7¾^a, ═ trb. a, p häufig, u. ═ [6]
13	22.6	23.5	24.9	4.4	4.2	3.4	6.0	2.2	6.1	6.2	5.8	97	100	100	S 1	SW 2	N 3	9 ▬	10 ▬●	10 ▬●	11.8	═$^{1-2}$ n–n m. U., ●$^{1-2}$ 2½^a–fr., ●$^{0-1}$ 11,
14	26.3	28.2	30.5	2.6	3.3	3.9	4.2	2.1	5.5	5.8	6.1	100	100	100	N 4	NNW 5	N 4	10 ▬●	10 ▬●	10 ▬●	11.7	═^{2} ● n–n [6^{35}–8^{40}p, 9^p–n, ◺ 2–4^a
15	29.9	30.8	30.5	2.1	2.5	3.1	4.5	0.0	5.3	**4.0**	5.0	100	73	87	NNW 6	N 5	N 5	10 ●	3 ⊙	2 ⊙	**19.2**	═^{2} n-10½^a, ═ trb. 7½–8^p, ● n-7½^a, AR.
16	28.3	27.5	24.8	2.3	4.2	2.4	5.0	0.2	4.2	6.2	5.4	78	100	100	N 5	N 6	N 8	6 ⊙	10 ▬	9 ▬	0.1	═ trb. 11½^a–n, ⩩ p–abd.
17	24.5	26.1	26.6	−0.2	4.6	7.3	8.7	**−0.6**	3.4	5.5	5.9	75	87	77	N 7	N 7	N 8	9	9	4 ⊙	0.2	● n, ✳ 5^a, ⩩ p–abd.
18	27.2	29.7	31.5	3.4	4.2	6.2	7.6	2.0	5.8	6.2	7.1	100	100	100	NNW 7	N 6	N. 6	10 ▬	10 ▬●	10 ▬●	0.3	═^{2} n-10½^a, 1^p-n, ═ trb. 10½^a-1^p, Spr. ●
19	32.9	**33.1**	32.2	4.8	6.4	5.1	7.6	4.0	6.4	6.7	5.1	100	93	77	W 3	W 1	W 5	9 ▬	9 ▬	9	1.2	● n, ═^{1} trb. n–5^p [1^p–n
20	31.3	31.1	30.6	4.2	7.2	7.9	8.7	3.0	5.7	6.7	6.7	93	88	85	W 5	SW 5	SW 5	10	9	7	.	● tr. 7½–8½^a
21	30.3	29.6	27.5	8.1	11.5	8.5	13.4	7.1	6.7	6.2	7.6	83	61	91	W 2	SW 2	SSW 4	9	9	7	0.0	∞^{2} n–n, ●^{0} 5^{50}–6^{25}p
22	25.2	25.0	24.0	9.4	14.1	11.5	16.2	8.5	8.8	8.7	9.0	100	73	89	SSW 4	SSW 3	SSW 5	6 ⊙	7	6	0.0	═^{1} n–6½^a, ═ trb. a, ◺ i. N 8½–9½^p
23	22.1	23.0	23.7	11.7	6.4	3.5	13.1	2.4	7.7	7.2	5.3	75	100	89	S 4	NW 1	NW 7	3 ⊙	10 ▬	3 ▬	.	═ trb. 11-11^{50}a, 5½^p-abd., ═^{2} 11^{50}a-5½^p, [7]
24	24.9	25.3	25.7	3.8	4.6	3.8	5.0	1.2	4.9	6.3	4.9	82	98	82	SSW 3	SW 3	WSW 2	8 ⊙	10 ▬ ⊙	5	5.8	═^{2} ═ trb. 0½–5^{10}p, ●$^{0-1}$ 0^{20}–6½^p m. U., [8]
25	25.7	27.3	27.9	4.0	7.6	5.6	9.5	3.2	6.1	5.6	5.8	100	72	84	SW 4	WSW 3	WSW 3	8 ▬	6	5	6.2	═ trb. n–7¼^a
26	27.8	27.8	27.3	6.5	6.0	5.9	8.0	4.0	6.3	6.5	5.4	86	93	78	S 1	WNW 1	E 3	9	10 ●	10	.	●^{0} 0^{10}–5^p öfter
27	26.8	27.5	28.1	5.1	7.0	4.4	7.5	3.7	6.2	7.3	6.3	94	97	100	NE 1	N 1	S 1	9	9 ▬	10 ▬	2.9	═ trb. ═^{2} 7½^a–n, Spr. ● a, p öfter, [9]
28	28.0	28.2	27.8	3.4	5.8	5.7	7.0	3.0	5.8	6.6	5.9	100	96	86	NW 4	NW 4	WNW 4	10 ▬	9	10 ▬	6.4	═^{2} n–7^{10}a, ═ trb. p öfter, ● n, ●^{1} [10]
29	26.4	25.6	23.9	4.9	8.5	6.8	10.0	2.5	5.6	6.1	6.5	80	74	88	W 3	SW 1	S 2	7 ⊙	8 ▬ ⊙	9	1.0	═ trb. II, ● tr. 6½^p, ●$^{0-1}$ 7^5–7½^p
30	20.8	20.8	20.7	6.2	7.2	6.0	8.2	5.1	7.1	7.6	7.0	100	100	100	S 5	S 5	SE 3	10 ▬	10 ⊙ ≈	10 ▬	1.2	═^{2} ═ trb. n-10^p, ● n, ●^{0} 1^{50}-2^{10}p, [11]
Mittel	26.5	27.0	26.8	5.3	7.2	5.9	9.1	3.2	6.1	6.6	6.4	90	87	91		3.8	3.4	3.9	7.7	8.7	7.3	84.6	

Juni — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	728.1	726.0	725.0	15.0	23.6	18.2	25.1	4.7	9.4	11.2	10.7	73	51	68	E 1	SE 1	E 1	0 ⊙	4 ⊙	1	.	◺^{0}∞ fr.
2	23.7	23.0	23.4	20.4	28.2	22.0	**28.6**	14.7	10.9	9.3	12.1	61	**32**	61	SE 2	S 2	SE 1	0 ⊙	2 ⊙	3	.	
3	24.6	26.0	27.0	20.2	14.1	11.2	22.0	10.7	**12.7**	11.1	9.4	71	93	94	SE 1	E 1	C	10	10 ●	7	.	●^{0} sch. 11½^a–abd.
4	25.6	23.4	21.5	10.4	21.0	14.4	21.5	6.7	8.0	10.4	11.5	85	55	94	C	SE 1	SE 1	10	5 ⊙	10	1.6	
5	20.3	20.3	19.0	14.8	19.6	12.1	20.6	11.1	11.9	10.1	9.6	95	59	91	C	SE 1	C	10	10	1	13.3	●^{2} 2$^{10-16}$a, ◹^{1} 1½–2½^a, ◹^{0} i. NW 4$^{18.6}$p, [◺ III
6	19.0	20.4	22.2	13.8	16.6	13.0	17.7	8.1	10.8	10.0	8.8	92	70	79	C	SE 2	SE 1	6	10	10	.	∞^{1} ◺^{2} fr.
7	24.5	24.8	25.2	11.0	15.8	8.2	16.4	7.7	7.7	6.7	7.1	78	49	87	SE 1	E 1	C	10	8 ⊙	1	.	
8	26.6	26.9	26.6	12.1	16.4	9.5	18.0	2.0	**6.6**	7.6	7.4	62	54	83	SE 1	SE 1	SE 1	1 ⊙	3 ⊙	0	.	◺^{2} fr.
9	25.2	24.8	25.8	12.9	18.5	13.2	21.4	2.3	8.3	9.0	7.9	75	56	69	SE 1	SE 1	SE 1	2 ⊙	9	10	.	◺^{2} fr.
10	25.4	24.9	24.6	11.5	19.6	12.2	20.5	9.1	8.2	8.7	10.1	81	51	95	C	NE 1	C	9	9	9	.	
11	18.9	**16.8**	17.8	8.2	17.4	12.4	19.0	6.1	7.5	10.5	10.4	92	70	97	C	SE 1	C	10	10	10 ●	.	◺^{1} fr., ●^{0} 6½–9^{10}p, T^0 i. SW 3^p, ◹^{0} [5^{40}–8½^p
12	21.2	22.3	24.2	9.8	15.0	12.2	16.5	8.0	7.4	7.9	9.2	82	61	87	C	C	C	10	10	10	3.4	
13	21.3	22.2	24.1	11.4	13.1	10.4	14.2	9.1	8.5	9.9	9.1	84	88	96	C	E 1	NE 1	10	10	10 ●	9.6	●^{2} 4–5^a, ● III
14	26.0	28.6	30.3	10.3	11.1	11.4	12.7	9.2	8.7	9.6	9.6	93	98	95	NE 1	N 1	C	10	10 ●	10	1.8	●^{0} n, ●$^{0-1}$ a–3^p
15	31.3	31.6	31.7	10.2	16.5	8.2	16.8	7.7	9.1	7.0	7.2	98	50	89	NE 1	E 1	C	10 ▬	5	0	**13.6**	●^{0} n, ═^{1} fr.
16	29.1	27.0	25.8	11.2	16.9	13.2	18.7	**0.7**	7.5	10.6	8.7	75	73	77	C	E 2	NE 1	2 ⊙	10	10	.	◺^{2} fr.
17	25.7	25.6	26.1	10.2	17.1	15.2	20.8	8.8	7.0	11.3	10.3	76	77	79	E 1	E 1	SE 1	10	10	3	.	
18	28.2	30.2	31.2	12.9	12.4	14.4	16.2	10.3	9.8	9.7	10.5	88	90	86	W 2	N 2	N 2	8	10	3	.	∞ a
19	32.8	32.3	**33.3**	13.5	18.2	10.4	18.5	10.2	10.8	10.7	9.2	94	68	98	C	E 1	C	10	7	9 ▬	.	∞ a, ═^{0} abd.
20	31.1	29.6	28.8	13.9	19.4	12.7	20.5	6.4	11.4	10.6	9.7	96	63	88	C	S 2	C	10	10	10	.	
21	28.1	26.1	23.9	15.3	21.7	13.8	23.6	7.5	11.2	10.4	9.2	86	53	78	C	SE 1	C	10	9 ⊙	4	.	∞^{2} fr.
22	21.3	20.9	19.0	19.1	24.9	18.7	27.3	10.7	12.4	13.5	11.0	75	57	68	C	SE 1	C	5 ⊙	5	5	.	◺^{1} fr.
23	17.7	21.2	23.3	19.2	12.4	9.2	21.7	8.9	12.3	10.0	7.4	74	93	85	C	E 1	E 1	2 ⊙	10 ●	2	.	◺^{1} fr., ●$^{0-1}$ 1$^{30-50}$p, ●^{0} sch. II, p oft
24	23.4	23.4	24.3	13.8	16.1	8.2	17.7	3.3	10.8	8.8	7.7	92	64	95	SE 1	SE 1	C	7 ⊙	10 ≈	4	5.6	◺^{1} fr., ●^{1} sch. 11½^a-p öfter, ◹^{0} i. ENE
25	24.6	25.0	25.7	13.6	18.6	14.1	20.5	3.4	9.3	9.1	8.1	80	56	67	C	NE 2	C	4 ⊙	8	7	11.9	◺^{1} fr. [1^{24}p–11
26	26.6	26.3	25.4	14.4	14.8	12.5	18.4	4.8	9.6	10.3	10.0	79	82	92	SE 1	C	C	7 ⊙	10	10	.	◺^{1} fr., ∞^{0} abd.
27	25.6	26.2	27.3	11.7	16.1	11.8	16.7	10.2	9.8	9.7	9.9	96	71	95	C	NE 2	C	10	10	10	0.9	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p
28	27.5	26.2	26.3	11.8	18.7	12.0	19.8	10.7	10.0	9.2	9.1	97	56	87	C	S 2	C	10 ●	5 ⊙	10 ≈	5.1	●^{0} n–1, ●^{1} 3$^{36-40}$p
29	25.2	23.2	21.1	14.2	19.3	12.8	20.2	5.3	8.7	9.6	9.7	72	57	88	SE 1	E 1	SE 1	2 ⊙	7 ⊙	10	3.5	
30	18.6	17.5	17.9	12.6	19.2	13.2	20.0	11.1	10.4	11.7	10.6	96	70	94	C	C	C	10	10	10	1.0	●^{0} n, ●^{1} 6^{42}p, T i. E 2^{4}p
Mittel	724.9	724.8	724.9	13.3	17.8	12.7	19.7	7.6	9.6	9.8	9.4	83	66	85		0.5	1.2	0.4	7.2	8.2	6.6	71.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] p öfter, ●^{0} 8–8½^a, ●$^{0-1}$ 11½^a–3½^p, p öfter [2] ●$^{2-1}$ 10½^p–n [3] ◹^{1} a. W 2–2½^a, i. N 5^{22}–5½^p, ◺ III–n [4] ◹^{1} i. S 9^{4}a–mtg. [5] 5½–8½^p, ◹^{1} i. E 4^{36}–6½^p, a. S 7^{24}–8½^p [6] tagsüber zeitweise [7] ◹^{1} 1^{35}–1½^p, ●$^{1-2}$ 0½–1½^p, ●^{1} 3^{50}–6½^p [8] ▲^{0} 3$^{28-32}$p, ✳^{0} 4^{40}–5^{8}p, ◹^{1} i. N 0^{27}–2½^p, 3^{17}–4½^p, i. S 4^3–6½^p [9] 10½^p–n, ●^{1} 6^{40}–7^{25}a, 8½–8^{25}p [10] 11–11^{17}a, ●$^{0-1}$ sch. 11½^a–4^p öfter, ◹^{2} i. N 8^6–9½^p, ◺ i. ESE 9½^p–n [11] 7–8^p, ●^{1} 9^{55}–10½^p, ◹^{1} i. N 1^{56}–2½^p, i. E 3½–4½^p

Juni — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_1(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	65.4	63.9	62.6	15.4	18.8	13.8	19.4	8.9	7.9	7.5	**8.8**	61	46	75	SSW 1	SE 3	SE 4	0	2	6	.	MR., ∞ a, p [2^8-$4\frac{1}{2}^p$, ◹ 1 a. W 6^{39}-$8\frac{1}{2}^p$
2	61.4	62.0	62.8	15.7	20.6	15.2	**22.6**	11.3	**8.8**	7.2	7.4	66	**40**	57	SW 4	SSW 3	W 5	3	7	10	.	MR., ∞ a, p, 0 7^{40}p-III, ◹ 1 i. SE
3	63.4	64.3	64.1	7.1	6.0	6.0	15.3	4.9	7.6	4.0	5.6	100	58	79	NW 2	WNW 1	**E** 5	10	10	8	5.6	1-2 fr.–1^{55}p, 1 2–6^a
4	62.0	61.2	60.1	5.7	8.4	9.4	10.7	4.7	5.7	8.2	6.5	83	100	74	SE 5	WNW 4	W 2	10	10	7	0.0	1 $0\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}^p$, 0 0^u-$2^1{}^p$ [◹ 1 i. 8 3^{38}-$4\frac{1}{2}^p$
5	57.7	57.7	57.1	7.6	13.5	6.6	13.7	6.3	7.8	6.4	7.3	100	56	100	WSW 4	SW 4	W 4	10	5	10	0.7	trb. fr.–7^{55}a, 1-2 $2\frac{1}{2}$p-n, 1 $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}^p$,
6	58.0	59.9	60.8	4.9	4.4	2.6	6.7	1.9	6.5	6.1	5.5	100	97	100	W 4	W 4	NW 5	10	10	10	4.2	1-2 n–10^a, $3\frac{1}{2}^p$–n, 0 $2\frac{1}{2}$–6^a
7	61.8	62.8	63.2	2.5	7.3	2.6	8.3	0.9	5.3	5.3	5.2	97	70	93	WNW 5	WSW 3	NW 5	6	5	7	0.0	MR., ∞ a, p
8	63.8	64.6	63.8	3.7	9.5	7.2	11.4	**0.2**	4.8	6.5	4.7	81	73	62	SW 1	C	W 4	1	7	4	.	∞ a, p
9	62.2	63.2	62.9	3.6	6.6	5.2	7.3	3.1	5.9	5.1	6.3	100	70	96	WNW 5	WNW 6	WNW 3	10	8	10	.	1 fr.–8^a, ∞ p
10	62.0	61.5	60.9	2.3	4.5	2.5	6.1	1.8	5.2	5.6	5.3	97	89	97	W 4	W 2	N 2	10	10	10	.	∞ a. p, AR.
11	57.8	**56.7**	57.3	2.1	1.2	1.6	3.0	0.8	5.3	5.0	5.1	100	100	100	NE 4	N 7	NNW 7	10	10	10	1.1	1-2 n–n, 0 n–7^a, 1 7^a–11^p
12	57.9	59.7	60.1	2.1	5.8	4.1	6.5	0.8	5.3	5.2	5.1	100	75	84	WNW 6	W 3	WSW 3	10	8	3	**19.8**	1 n–1, ∞ p
13	59.2	59.8	61.2	3.0	5.4	4.9	5.7	1.8	5.7	6.7	6.5	100	100	100	SW 2	SW 3	NW 4	10	10	10	0.3	1-2 fr.–n, 0 6–8^a, 1-0 $5\frac{1}{2}^p$–n
14	64.2	66.7	68.2	6.1	7.2	6.5	8.1	3.9	7.0	7.6	7.2	100	100	100	ESE 1	WSW 4	NNW 3	10	10	10	5.4	MR., 1 $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, 11–n, 0 tr. I, 1 1-2
15	69.8	**70.1**	68.9	5.9	8.0	6.6	9.1	4.8	7.0	4.0	5.6	100	50	77	NE 3	NE 4	E 5	10	2	1	11.5	1 fr.–$8\frac{1}{2}^a$, 0 0-1 $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$ [$4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
16	67.0	67.2	66.3	7.6	11.2	8.5	12.3	4.8	**3.9**	6.6	6.7	50	67	81	E 5	N 3	N 5	0	4	6	0.0	MR., AR., ∞ p
17	65.9	67.0	67.2	8.8	9.7	5.3	10.8	4.9	4.1	7.1	6.7	49	78	100	N 3	NW 3	WNW 5	0	0	10	.	MR., u. a, 1-2 $7\frac{1}{2}^p$-n
18	68.0	68.9	69.5	10.7	5.2	4.9	15.5	4.7	4.7	6.6	6.5	49	100	100	W 1	NW 4	NW 6	0	0	10	.	u. a, 1-2 $0\frac{1}{2}^p$-n
19	69.7	69.5	68.3	4.2	8.4	6.8	9.7	5.8	6.2	6.5	7.4	100	79	100	W 4	W 5	WSW 4	10	9	10	.	1-2 fr.–8^a, $3\frac{1}{2}^p$-n
20	66.2	66.5	65.6	7.1	12.8	8.8	13.7	5.8	7.6	6.7	8.3	100	61	98	SW 6	SW 3	SW 5	10	7	8	0.5	1 n–7^{10}a, Spr. 1 1-5^a, 1 1-2 6–$6\frac{1}{2}^p$
21	64.9	63.1	61.1	11.3	16.9	11.6	17.9	7.5	8.2	7.7	7.8	82	54	77	SSW 3	SE 2	SE 4	4	6	9	2.1	MR., 1-2 5^{50}–6^{20}p, ◹ 1 i. W 4^{55}–$6\frac{1}{2}^p$
22	57.1	57.6	58.1	10.2	17.4	9.6	17.5	9.3	8.3	8.2	7.6	89	55	85	S 5	SSW 4	W 5	8	5	10	1.4	∞ a. p, 1 10^p–n, Spr. 0 $10\frac{1}{2}^p$–n
23	57.8	59.1	59.3	6.0	7.5	6.2	9.7	4.9	7.0	7.4	7.1	100	95	100	W 5	SW 4	SSW 4	10	10	10	15.1	1-2 fr.–$1\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$–n, 0 n–2^a, 1 [1]
24	58.3	59.2	58.8	5.6	9.2	6.7	10.1	4.7	6.6	6.6	7.3	97	76	100	SW 5	S 4	S 5	7	8	10	9.2	1 abd., 0 0-1 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, 1 2-1 7–$7\frac{1}{2}^p$, [2]
25	59.2	60.7	61.3	4.9	7.6	5.9	8.9	4.7	6.5	7.0	6.1	100	89	87	SW 7	SSW 5	SW 5	10	6	3	5.4	1-2 n–9^a, 0 sch. a, p öfter
26	62.2	62.6	63.0	7.9	11.5	6.7	12.1	4.7	6.8	5.9	6.7	86	58	91	SW 2	S 3	SSW 3	4	8	7	1.1	MR., 0 sch. $11\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$, 1 2-1 3–$3\frac{1}{2}^p$, [3]
27	63.4	64.2	65.0	6.6	8.5	7.6	10.8	4.4	5.5	6.6	6.0	76	80	77	C	W 3	W 3	6	8	6	3.4	MR., 0 $0\frac{1}{2}$–1^p, $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
28	64.8	64.1	63.9	7.3	8.7	5.9	11.4	5.6	6.6	6.7	6.8	87	80	97	W 2	WSW 3	SW 3	4	9	3	4.6	MR., ∞ a, p, 0 5–6^p, ◹ 0-1 i. NE
29	62.4	60.9	59.1	5.4	10.6	8.0	12.0	4.6	6.1	8.3	7.2	92	87	90	SW 3	E 2	E 4	5	8	5	0.3	MR., ∞ a, p. 1 $11\frac{1}{2}^a$–1^p [4^{21}–$5\frac{1}{2}^p$
30	57.8	58.2	58.6	7.9	8.8	6.8	10.5	6.5	7.0	7.9	7.4	88	94	100	NE 5	NNW 5	NW 7	8	9	10	3.2	1-2 8^{50}–$9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$–n
Mittel	62.4	62.8	62.6	6.6	9.4	6.8	11.2	4.6	6.3	6.5	6.6	88	76	89	3.6	3.5	4.3	6.9	7.4	7.8	94.9	[1] 2-$11\frac{1}{2}^a$, 3-$3\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}^p$ [2] 1 $10\frac{1}{2}^p$-n, ◠ $3\frac{1}{2}^p$ [3] ◹ 1 i. NW 2^{28}–$3\frac{1}{2}^p$

Juni — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m0^s$ $H = 152$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	747.9	745.1	743.9	16.6	27.7	19.6	28.3	10.9	9.8	9.3	11.2	69	34	66	SW 2	SW 4	SW 3	1	1	2	.	0 fr. [2^{13}–$4\frac{1}{2}^p$, a. NW 5^{13}–$8\frac{1}{2}^p$
2	42.9	41.9	44.5	18.6	30.8	17.2	**32.0**	11.4	9.9	10.1	13.5	62	**31**	93	C	W 3	NW 1	2	7	7	.	2 fr., 0 $7^{13\text{-}33}$p, 10-10^{10}p, ◹ 0 i. SW
3	48.6	49.5	48.8	9.4	11.7	12.8	17.3	8.7	8.1	7.4	9.6	92	73	88	NW 4	NW 3	C	10	10	7	2.3	1 n-fr.
4	46.6	44.9	42.9	12.1	15.3	13.8	18.6	10.3	7.5	10.2	11.1	72	79	95	SE 4	SE 4	C	10	9	6	.	tr. mtg. öfter, 0 1–2^{10}p
5	40.9	39.5	40.5	15.1	20.9	12.5	22.1	9.9	10.3	8.8	9.8	81	48	91	W 1	NW 2	NW 2	9	6	9	0.6	0 n, 1 3^{43}-4^{52}p, ◹ 0 i. 8 3^{38}-4^p, i. 8 E [3^{58}–$4\frac{1}{2}^p$
6	42.5	44.1	45.8	9.0	13.6	9.2	14.9	8.6	7.4	7.6	7.3	87	65	84	NW 4	NW 4	NW 1	10	8	3	2.0	
7	47.2	47.2	48.2	9.5	16.2	9.6	16.6	**3.9**	7.3	**6.4**	**6.4**	83	47	71	NW 3	NW 5	NW 3	1	1	1	.	2 fr.
8	49.4	48.4	47.9	10.6	18.6	12.6	19.6	5.4	6.6	7.8	8.2	70	49	76	W 3	NW 3	NW 1	1	1	2	.	1 fr.
9	47.5	47.8	47.2	10.8	16.0	13.0	17.5	10.2	8.2	6.6	8.3	86	49	75	NW 4	NW 4	NW 1	10	9	9	.	tr. 9^{10}p
10	47.5	46.3	45.4	10.2	13.4	10.0	16.0	8.5	6.9	**6.4**	6.8	74	56	74	NW 2	NW 2	NW 1	4	10	9	0.0	
11	43.4	42.0	42.6	8.6	8.8	8.8	10.2	8.4	7.9	7.9	8.0	95	93	95	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.8	0 fr.–8^a, 1 8^a–n
12	43.1	43.5	44.1	10.2	15.0	10.4	15.8	6.9	7.7	7.2	7.4	83	57	78	NW 4	NW 4	SW 4	5	7	9	**16.4**	
13	43.7	43.9	45.9	10.0	13.4	11.4	15.0	7.3	8.0	9.0	9.7	87	78	97	W 4	W 2	NW 3	10	10	10	.	tr. I, 1 $5\frac{1}{2}^p$-n
14	49.0	51.0	53.3	11.7	17.8	13.0	19.0	9.9	9.2	10.0	10.5	91	66	95	W 3	NW 4	C	9	6	10	3.5	tr. p öfter
15	55.4	55.1	53.6	11.8	18.8	13.8	19.4	11.2	9.7	6.6	8.5	95	41	72	E 2	NE 3	E 1	10	1	1	0.8	0 n
16	52.3	51.0	50.1	12.0	21.8	14.7	22.6	5.6	8.3	7.9	8.4	80	40	68	S 1	NE 3	N 1	0	5	1	.	2 fr.
17	51.2	51.6	52.6	9.4	16.9	11.6	17.8	8.6	7.3	8.8	8.2	84	62	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	2	2	.	2 tr. fr.
18	54.1	54.6	54.8	9.7	14.8	12.2	17.5	9.2	7.2	8.6	8.2	80	69	78	NW 4	NW 4	W 4	10	7	6	0.0	1 fr.
19	**55.6**	53.9	53.1	12.8	19.1	15.4	20.2	7.4	8.6	8.1	8.8	78	50	67	W 3	W 4	W 3	5	9	10	.	1 fr.
20	51.0	49.6	49.4	15.5	22.7	15.3	23.5	12.9	9.5	8.4	11.3	72	41	87	SW 4	W 4	SW 2	9	8	5	0.2	0 n, tr. p öfter, 1 sch. $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
21	48.2	44.7	43.3	15.8	24.6	17.0	25.5	9.9	11.5	10.1	**12.2**	86	45	85	SW 2	E 3	SE 2	3	5	9	3.5	1 sch. 5-8^{18}p, 0 sch. abd. öfter, ◹ 0
22	40.4	**38.8**	40.6	19.6	26.4	19.2	27.3	13.5	9.5	10.1	9.4	56	40	57	SW 4	SW 5	NW 4	9	2	9	0.8	tr. p öfter [i. 8 4^{58}–5^{43}p
23	41.6	42.9	43.0	12.5	15.7	13.6	19.2	11.9	10.5	9.9	10.3	98	75	89	W 2	NW 2	S 1	10	9	6	14.0	1 n–11^{50}a, 1 sch. $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^p$, tr. abd.
24	42.8	42.7	42.8	13.2	19.9	13.4	20.0	8.3	8.8	8.6	9.5	78	50	83	S 2	SW 4	SE 4	8	4	7	8.2	0 n, 0 sch. p öfter [öfter, ◠ 6^p
25	43.9	44.7	45.8	14.6	16.2	12.5	20.2	11.7	8.5	8.5	9.0	69	62	85	SW 4	W 5	S 1	8	9	10	0.1	tr. a öfter, 1 abd.
26	46.7	46.1	46.8	14.2	18.2	13.8	19.1	7.4	9.2	8.7	10.3	77	56	88	SE 3	SW 2	C	1	7	8	0.0	2 fr., tr. a öfter, 0 sch. $3^{18\text{-}25}$p,
27	48.1	48.0	48.7	10.4	18.2	13.6	20.5	7.9	8.7	9.5	9.9	93	61	86	SW 1	NW 4	SW 3	5	7	7	0.1	2 fr., tr. p öfter [◹ 0 i. W 3^{18}-$3\frac{1}{2}^p$
28	48.9	47.8	47.9	12.2	19.4	12.8	19.5	8.1	9.3	9.3	10.1	89	55	93	SW 1	NW 2	W 1	6	8	3	0.0	2 fr., 0 sch. a, p öfter, ◹ 0 i. E [1]
29	46.6	44.0	41.7	11.2	20.2	15.0	20.8	6.5	9.3	9.5	10.6	94	54	84	W 1	E 2	SE 1	10	7	7	1.1	2 fr., 1 abd.
30	41.0	40.9	42.3	12.4	19.2	14.6	21.2	10.1	10.1	9.4	9.8	95	57	80	NW 4	N 4	NW 4	7	7	9	.	2 fr.
Mittel	746.9	746.4	746.6	12.3	18.4	13.4	19.9	9.0	8.7	8.6	9.4	82	56	82	2.7	3.4	2.0	6.5	6.4	6.2	54.4	[1] 9^{43}–$10\frac{1}{2}^a$, i. 8 4^{18}–$4\frac{1}{2}^p$, T 0 i. W 1^{33}p

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$N $\lambda = 22°30'$E $= 1^h30^m0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	40.2	40.7	41.7	18.0	23.5	18.0	24.0	11.1	11.9	10.4	12.2	77	48	79	E 3	E 3	NNE 3	1 ⊙	3 ⊙	6	.	◠¹ fr.
2	43.4	44.2	44.9	15.2	20.1	15.0	20.6	12.3	9.4	8.5	8.0	73	49	63	NNE 3	ENE 4	N 3	4 ⊙	7	3	.	
3	46.8	47.7	48.0	15.2	17.4	13.3	20.5	9.2	7.8	7.2	7.6	61	48	67	NE 3	N 3	N 4	7	8	7	.	● tr. 5^{2-5}p
4	48.5	48.2	48.4	12.9	15.4	10.2	18.7	8.4	9.0	7.8	8.5	81	60	92	NW 3	SW 4	NW 1	2 ⊙	9	2	0.0	◠¹ fr., ●⁰⁻¹ 1^{45-50}p, ◠¹ abd.
5	48.6	48.5	46.7	15.4	18.4	15.8	20.5	6.8	8.4	9.6	10.5	64	61	79	SW 2	SW 2	SSW 1	2 ⊙	10	3	0.0	◠² fr., ◠⁰ abd.
6	46.2	44.5	42.8	18.2	23.4	17.0	25.7	9.1	9.3	**6.6**	11.3	60	**31**	78	SW 3	SW 3	SSW 1	4	6	7	.	◠⁰ fr. [6^{50}–$7\frac{1}{2}$ᵖ, i. E 7^{20}–8^p
7	40.7	38.6	38.2	18.4	25.4	16.4	25.7	10.8	11.4	10.1	12.4	72	42	89	S 2	SSE 4	SSE 3	4	4 ⊙	10 ●	.	◠¹ fr., ●⁰ 7^{20-45}p, 8^p–n, ◹⁰ i. W
8	37.4	37.6	36.1	17.3	18.9	14.9	21.1	14.8	12.8	11.4	11.5	87	70	91	S 4	W 3	WNW 3	10	10	10	1.7	●⁰ $6^{20-8^{30}}$p, ●¹ 9^{25}p–n
9	36.0	35.5	33.4	12.3	16.6	13.4	16.8	11.9	10.2	9.5	10.9	96	67	95	W 3	WSW 4	SW 3	10 ●	10	10 ●	25.2	●⁰⁻¹ n–8^{4^a} m. U., 6^{25}p–n m. U.
10	**27.7**	28.7	31.5	14.5	14.0	13.6	15.9	12.4	11.6	10.9	9.6	94	92	82	W 3	W 5	WNW 5	10 ●	10 ●	10	**28.1**	●⁰⁻¹ n–10^{10}a, 11^{15}a–9^p, ●⁰ 0^{35-45}p, [1]
11	33.6	34.3	36.4	12.6	18.5	15.2	18.6	11.8	9.8	11.9	12.0	90	75	93	W 3	WSW 5	W 3	10	8 ⊙	6	3.1	● n, ●⁰ 7^{30}–11^{45}a, 0^{30-50}p, 6^{20-50}p,
12	38.0	37.8	37.3	14.6	18.0	17.0	21.0	11.2	10.3	11.6	11.6	83	76	80	S 2	W 3	N 1	3 ⊙	9	7	2.7	●⁰ mtg.. ●⁰⁻¹ 2^{5-30}p [7^{30}–8^{45}p
13	37.7	39.7	42.2	15.0	21.6	14.5	22.0	12.2	10.7	11.5	10.8	84	60	88	NW 3	NW 3	NW 4	10	4 ⊙	10	1.7	●⁰ 4^{15-20}p
14	43.6	44.3	44.7	12.8	16.6	14.8	17.0	11.8	9.0	9.9	10.5	82	70	84	WNW 5	WNW 4	WNW 3	10	10	4	0.0	●⁰ 7^{40-45}p, ◠₋⁰ abd.
15	45.0	45.8	46.2	15.2	18.5	12.7	19.6	12.2	11.2	9.3	9.5	87	59	87	WNW 4	WNW 4	WNW 1	10	4 ⊙	0	0.0	◠¹ abd.
16	46.4	45.4	45.4	15.0	20.7	15.3	21.5	10.2	10.9	10.7	11.9	86	59	92	SW 2	W 3	NW 1	7	7	8	.	◠² fr., ●⁰ 8^{30-45}a, 2^{20-35}p, ●⁰⁻¹ [2]
17	44.8	43.9	44.1	15.2	18.5	15.6	18.7	13.0	11.7	13.0	11.5	91	82	87	SW 2	SW 3	W 3	10	10 ●	10	4.3	● n, ●⁰ $7\frac{1}{2}$–9^a, $9\frac{1}{2}$–10^a, $10\frac{1}{2}$ᵃ–3^p, 4^{40}–5^{50}p,
18	47.2	**49.6**	49.3	13.8	18.1	12.3	18.7	12.3	9.8	7.1	9.0	83	46	85	NW 4	NW 5	W 1	9	4	0	2.0	◠¹ abd. [$6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ᵖ
19	47.0	45.9	45.6	14.4	18.8	10.7	20.1	8.5	10.0	11.0	7.5	82	68	78	W 3	W 4	W 2	8 ●	9	1	0.0	●⁰ $6\frac{1}{2}$ᵃ–1, 0^{40-50}p, $3-3\frac{1}{2}$ᵖ
20	43.0	43.3	42.8	11.3	15.2	9.0	16.3	**5.2**	8.6	6.7	7.3	86	52	85	WSW 3	WNW 5	WNW 3	2 ⊙	8	4	1.4	●⁰ 3^{55}–6^{10}p, 8^{20-45}p
21	43.4	43.8	43.0	11.8	17.2	12.4	17.3	8.2	8.5	6.8	9.1	82	47	85	W 4	W 5	W 4	6 ⊙	4 ⊙	10	1.1	●⁰ n, 11^{50}a–0^{10}p, ●⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–8^p
22	40.1	39.4	39.0	15.0	20.6	13.5	21.1	11.9	10.2	10.3	10.7	80	57	92	SW 3	W 4	W 2	8	8	4	0.6	● n, ●⁰ 11^{45-50}a, 2^{40-45}p
23	40.9	42.7	43.5	14.4	18.6	15.3	19.1	13.0	10.1	10.2	11.7	83	64	90	WNW 5	W 3	SW 2	8	9	7	0.1	● n, ●⁰ 7^{35-40}p
24	42.5	40.8	43.0	16.0	20.6	13.4	24.0	12.8	11.7	11.7	10.6	86	65	92	SW 3	W 5	W 3	10	10	10	0.0	●⁰ 0^{45-45}p, 5^{45}–6^5p
25	45.0	45.0	45.8	14.8	20.3	12.2	24.1	9.5	9.4	7.8	9.4	75	44	89	SW 3	NW 4	NW 1	4 ⊙	3 ⊙	2	0.7	◠¹ fr., abd.
26	44.8	41.3	43.3	16.3	25.2	18.2	**26.6**	7.9	9.9	**15.3**	11.8	72	64	76	SSW 4	SSW 4	SW 3	7 ⊙	6 ⊙	0	.	◠¹ fr., abd.
27	43.6	45.3	47.4	14.6	17.4	12.2	18.3	11.4	11.8	9.5	9.7	95	64	91	SW 2	W 3	SW 2	10 ●	7	4	5.5	●⁰⁻¹ n–10^a, ●⁰ $10\frac{1}{2}$ᵃ-mtg., ●¹ 2^{45}–3^{10}p, [3]
28	47.3	45.2	41.8	13.4	18.5	13.7	20.5	8.5	9.5	8.4	9.9	83	53	84	W 3	SW 4	SE 2	3 ⊙	10	4	17.2	● n, ◠¹ abd.
29	35.7	34.5	38.0	14.4	17.6	12.0	18.9	11.7	11.6	10.3	8.5	95	68	81	S 2	WSW 4	WSW 6	10 ●	5 ⊙	9	4.2	●⁰⁻¹ n–9^{20}a, ●⁰ 10^{10-20}a, ●¹ 3^{20-45}p
30	39.1	38.8	38.7	12.0	14.0	12.1	15.5	9.3	8.1	10.8	9.8	77	91	93	W 5	W 3	SW 2	3 ⊙	9	10	8.1	●⁰⁻¹ 10^{45}–11^{40}a, ●⁰⁻¹ 1^{10-50}p, 3^{10-30}p, [4]
31	36.8	38.7	41.2	12.0	13.5	12.2	15.1	11.8	9.7	9.4	8.9	92	81	84	W 3	W 5	NW 3	10	9	8	10.0	● n, ●⁰⁻¹ 7^{10}–8^a, 9^{15-45}a, 10^{10-25}a, [5]
Mittel	42.0	41.9	42.3	14.6	18.7	13.9	20.1	10.7	10.3	9.8	10.1	82	62	85	3.1	3.8	2.6	6.8	7.4	6.0	117.7	

Juli — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$N $\lambda = 18°0'$E $= 1^h12^m0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	49.5	49.3	51.2	14.1	21.4	16.7	22.5	13.6	11.5	11.3	11.0	96	59	77	NE 2	NE 5	N 4	10¹ ●	7¹ ⊙	10¹	2.2	● sch. l, tagsüber öfter, ◹¹ i. S II
2	53.6	54.7	57.5	14.5	20.4	14.1	20.8	13.1	9.4	9.4	7.2	76	53	60	NE 6	NE 6	NE 5	2⁰ ⊙	5⁰ ⊙	1⁰	2.0	
3	58.5	58.9	59.7	12.9	20.6	14.7	21.3	8.7	7.4	7.3	8.1	67	40	65	NW 4	N 3	NE 2	0 ⊙	2¹ ⊙	0	.	
4	59.7	58.1	58.8	13.9	23.8	18.3	**24.8**	11.8	8.5	7.4	9.2	71	34	58	W 2	W 3	NE 2	1⁰ ⊙	3⁰ ⊙	10¹	.	
5	57.7	56.1	56.0	20.6	25.6	17.3	**25.7**	13.3	8.5	8.1	11.2	47	**33**	76	SW 1	SW 4	NE 3	5⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹	.	●¹ $9\frac{1}{2}$ᵖ, ⎓ 7^p
6	55.2	53.0	50.3	16.1	23.6	16.9	24.1	13.2	11.5	8.3	12.2	84	38	85	C	SW 3	S 1	5⁰	2⁰ ⊙	7¹	0.2	●² $7\frac{1}{2}$–8^p, ⎓ $7\frac{1}{2}$ᵖ
7	45.6	44.3	44.4	19.3	20.8	17.5	22.8	13.7	11.2	13.6	14.3	67	74	96	E 3	SW 3	W 2	5⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹ ●	4.8	●¹ p–abd.
8	46.4	46.7	46.8	14.9	18.9	17.3	19.5	12.1	10.4	9.1	8.9	82	56	61	W 2	W 2	W 1	2⁰ ⊙	7¹	10⁰	9.7	
9	46.1	44.8	43.2	13.7	17.3	14.1	19.3	11.5	9.5	10.7	11.8	81	72	98	W 2	W 3	W 4	2⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹ ●	0.0	●⁰ n, tagsüber öfter, ●²⁻¹ $5\frac{1}{2}$ᵖ–n
10	**40.7**	43.0	44.7	17.3	16.1	13.1	18.8	13.1	13.6	11.8	11.0	92	86	98	W 4	W 5	W 3	10¹	10¹ ●	10¹ ●	11.8	●¹ n, ●⁰⁻¹ a–abd. öfter
11	44.9	45.6	46.7	14.9	19.7	18.1	21.2	13.1	10.6	**14.4**	12.1	84	84	78	W 4	W 3	W 1	10¹	10¹	10¹	2.5	●⁰ sch. öfter, ◹ i. NE abd.–$11\frac{1}{2}$ᵖ
12	46.9	46.8	47.3	15.9	20.0	17.3	21.6	14.8	11.9	11.2	12.5	88	64	85	W 1	NW 1	NW 2	10¹	5⁰ ⊙	6¹	0.0	●⁰ $5\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ i. SW abd.
13	49.9	53.0	55.0	15.3	16.1	13.5	17.8	13.5	12.2	10.5	8.4	94	77	73	W 4	W 5	W 3	10¹ ●	7¹	5¹	2.9	●¹ n–I
14	55.2	55.5	56.0	12.9	18.9	17.9	20.8	10.1	9.4	10.7	11.4	85	65	75	SW 3	W 4	W 4	10¹	7¹	10¹	.	
15	57.2	57.7	57.0	15.7	18.3	15.1	19.3	14.7	10.2	9.4	10.8	77	60	84	W 4	W 3	SW 1	8¹ ⊙	10¹	0	.	
16	56.3	55.8	54.9	16.5	21.2	16.1	22.4	13.3	10.8	10.0	11.5	77	53	84	W 3	W 3	W 1	0 ⊙	2⁰ ⊙	10¹ ●	.	●⁰ $6\frac{1}{2}$ᵖ-III, ◹⁰ i. WNW $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ i. SW
17	53.0	53.9	56.1	15.9	16.7	15.9	19.1	14.8	12.4	12.0	9.9	92	85	73	SW 3	W 3	W 3	10¹ ●	10¹ ●	0	1.4	●¹ I, ●⁰ II [$9\frac{1}{2}$ᵖ–n
18	59.6	**60.8**	59.9	14.1	19.3	17.7	20.9	12.6	10.0	9.7	10.7	83	58	71	W 4	W 4	W 1	2⁰ ⊙	0 ⊙	0	1.0	
19	58.3	57.4	56.7	18.1	19.7	14.5	21.5	14.5	10.5	10.8	9.4	68	63	76	W 4	W 4	NW 1	2⁰ ⊙	5¹	2⁰	.	●¹ 11^a, 11^p, ◹ 11^p
20	56.2	55.4	55.5	12.3	15.9	10.9	16.8	10.9	7.7	**7.0**	8.4	72	52	86	W 4	W 5	W 2	2⁰ ⊙	7¹ ●	2⁰	1.1	●¹ II, ●² 6^p
21	56.2	54.4	52.0	11.7	18.9	18.7	20.2	9.0	8.2	7.9	8.2	80	48	51	W 4	W 4	S 1	2⁰ ⊙	2⁰ ⊙	2⁰	1.8	
22	50.6	49.5	50.8	17.9	19.3	15.5	20.3	15.3	10.9	12.3	12.1	71	74	92	SW 3	SW 3	W 3	5⁰	2⁰ ⊙	7¹ ●	.	●¹ 7-11^a, 8^p, ●² $3\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰ III, ◹¹ i. W
23	52.1	52.8	53.1	15.3	21.0	18.5	22.0	14.0	11.9	10.4	11.9	92	56	75	SW 2	W 4	SW 1	2⁰ ⊙	5⁰	0	**14.7**	●¹ n [$3\frac{1}{2}$ᵖ
24	49.7	50.6	53.5	18.5	21.6	16.9	23.8	14.9	11.9	10.9	10.6	75	57	74	S 3	W 7	N 2	7 ⊙	5⁰ ⊙	2¹	.	●¹ 9^a, ●⁰ $0\frac{1}{2}$ᵖ
25	54.7	54.8	54.1	15.3	22.6	17.3	22.8	11.0	9.0	11.8	10.2	69	58	69	SW 3	SW 4	S 1	0 ⊙	2⁰ ⊙	1⁰	0.5	
26	50.1	51.1	52.8	17.7	23.6	18.3	25.2	12.3	11.5	9.9	12.0	76	46	77	SE 2	SW 5	SW 2	10⁰	7⁰	2⁰	.	
27	55.1	56.6	58.1	15.7	20.0	16.1	20.6	14.9	9.5	8.6	9.5	71	49	70	W 3	W 5	W 2	5⁰ ⊙	7⁰ ⊙	2⁰	.	
28	56.4	52.5	47.5	13.5	23.8	19.3	23.8	**8.1**	9.1	7.2	10.7	79	**33**	64	C	S 4	SE 2	5⁰	2⁰ ⊙	10¹	.	●⁰ $10\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ $9\frac{1}{2}$ᵖ
29	45.1	49.6	51.4	14.9	14.9	13.7	19.3	13.7	10.4	11.6	7.7	82	92	65	SW 4	W 5	W 4	8¹	7¹	5¹	1.1	●¹ $0\frac{1}{2}$ᵃ, ●¹⁻² $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ᵃ
30	49.7	49.5	47.8	12.9	16.3	15.1	18.1	11.9	10.2	10.4	10.8	91	75	84	SW 3	W 4	SW 3	10¹ ●	10 ●	10¹	6.1	●¹ $6\frac{1}{2}$–8^a, tagsüber öfter
31	49.8	52.1	54.3	13.1	13.7	14.1	17.4	11.8	9.3	9.5	8.8	83	81	74	W 4	W 4	W 4	10¹	7¹	8¹	1.3	●¹ 10^a, ●¹ sch. $1\frac{1}{2}$ᵖ
Mittel	52.3	52.4	52.7	15.3	19.7	16.1	21.1	12.7	10.3	10.1	10.4	79	61	76	2.9	3.9	2.2	5.5	5.3	5.6	65.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: [1]) 1^{45}–2^{50}p, 3^{10}–4^p m. U. [2]) 3^{40-50}p, 7^{25-50}p, ◹⁰ i. S 2^5–3^p, ◹¹ i. SW 3^{20}–$4\frac{1}{2}$ᵖ [3]) ●⁰⁻¹ 5–$5\frac{1}{2}$ᵖ, 8–8^{40}p, ◹⁰ a. W 2^{55}–3^p [4]) 6^{5-45}p, ◹⁰ i. S 6^{13}–$6\frac{1}{2}$ᵖ
[5]) 11–11^{10}a, 0–0^{20}p, 3^{15-40}p, 4^{10-40}p, ◹⁰ i. N 4^{15}–$4\frac{1}{2}$ᵖ

Juli — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 17°\,2'$ E $= 1^h\,8^m\,8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	39.7	40.4	42.6	14.3	15.8	14.8	20.1	13.8	11.8	13.0	12.6	97	97	100	NW 1	N 2	N 3	10¹	10²ₖ	10²₍	13.2	● n-6¼ª, ○⁰a oft, 1¼-2¼ᵖ, ●⁰⁻²3¼ᵖ-n,¹)
2	43.3	45.4	47.7	14.8	16.2	16.4	17.8	12.5	12.1	11.4	10.4	96	83	74	N 2	N 3	N 3	10¹	10¹₍	9¹	**36.8**	● tr. ○⁰ a, p häufig
3	50.7	51.4	52.2	11.5	18.0	16.3	19.1	**9.1**	6.9	**6.0**	8.1	68	39	59	NW 2	NW 3	NW 2	○ ⊙	1¹⊙	4²	2.9	
4	52.5	51.5	50.6	13.7	21.5	18.2	22.3	10.4	8.7	7.7	8.7	74	40	56	C	SE 1	SE 1	○ ⊙	2¹⊙	○	.	
5	50.4	49.2	48.8	15.6	24.6	18.8	24.6	11.9	8.4	8.5	10.8	64	**37**	67	SE 1	SE 3	NW 2	1⁰⊙	2¹⊙	10¹	.	∞ fr.
6	48.2	45.4	42.3	15.3	24.4	18.9	24.4	13.9	11.7	11.6	11.8	90	51	73	W 1	SE 2	SE 2	3⁰	6¹	6²	0.8	● n, ◹⁰ i. N 2¼-3ᵖ
7	38.0	**37.3**	38.1	17.4	19.0	16.3	20.1	14.9	11.8	12.5	10.9	80	76	79	S 2	SE 2	SW 2	10¹●	10 ●	10¹●	.	● tr. ○⁰ tagsüber
8	39.8	39.9	40.9	13.7	18.0	15.2	19.7	12.6	8.7	8.7	9.1	74	56	71	W 1	SW 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	3.7	●⁰⁻¹ 4-4¼ᵖ, ● tr. 4¼-7ᵖ oft
9	39.9	40.1	39.8	15.0	16.3	14.7	17.8	11.9	9.0	9.2	9.7	71	66	78	S 2	SW 3	SW 2	10¹	10²	10¹	0.3	● tr. 6¼ª, ●⁰ a-p oft
10	37.9	39.3	39.2	12.4	14.6	15.9	20.2	11.5	10.3	10.4	10.1	96	84	75	W 4	W 3	W 2	10¹	10¹	○	10.7	●² n, ● tr. ●⁰ a oft [a. NW 2²⁸-4¼ᵖ
11	39.7	38.5	39.4	16.7	21.8	14.5	21.8	13.9	10.8	10.7	11.9	76	55	97	W 1	E 1	W 2	10¹	10¹	9¹●	0.2	●⁰⁻¹ 2¼-4¼ᵖ, 8ᵖ-III, ●¹ 5¼-6¼ᵖ, ◹¹
12	39.8	40.1	41.6	15.0	15.2	14.4	18.6	13.8	12.0	12.9	11.0	94	100	91	NW 1	NW 2	NW 3	10¹	10¹●	10¹	8.0	● n, ●⁰⁻² 11ᵖ-8¼ᵖ m. U., ┳⁰ 4²⁰ᵖ
13	45.1	47.8	49.5	13.1	13.9	13.1	15.8	11.8	11.2	9.1	8.1	100	77	73	W 2	NW 3	NW 2	10¹●	10¹	9¹	35.2	○⁰ n-7¼ª, ● tr. a
14	50.1	50.2	50.8	12.5	19.5	16.6	20.1	10.5	8.9	9.4	10.9	83	56	77	W 2	W 3	NE 1	10¹	9¹	10¹	0.4	● tr. 6¼ª, 7¼ª, mtg., ●¹ 2¼ᵖ
15	51.3	51.2	50.5	16.3	20.1	17.5	21.4	14.6	11.2	9.9	13.7	81	56	92	NW 2	NW 3	SW 2	10⁰	9¹⊙	5⁰	0.2	
16	50.5	49.5	48.9	16.4	21.6	16.2	22.4	14.0	10.9	10.3	12.1	78	54	88	W 1	W 2	S 3	6¹⊙	9¹	10¹	.	●⁰ 2-3ᵖ, 4-5¼ᵖ, ◹⁰ i. WSW 2²⁸-3ᵖ
17	47.4	48.8	51.1	17.8	17.8	15.8	19.6	15.3	11.6	11.1	12.2	76	73	91	S 2	W 3	W 1	10¹	10¹	1¹	3.1	● n, ● tr. a, ●⁰⁻¹ a oft
18	54.3	**54.4**	53.5	15.6	20.6	19.1	23.9	14.6	10.6	8.9	10.9	80	49	66	NW 2	NW 3	SW 1	10¹	○⊙	○	0.3	
19	52.5	50.7	49.8	18.3	23.0	18.5	24.7	17.1	12.8	11.2	12.2	82	53	77	W 2	W 3	NW 1	10¹	8¹	7¹	.	∞ a, ●¹⁻² 9¼ᵖ-n, ◹¹ i. SSW 9¼-10¼ᵖ
20	51.3	50.4	50.6	12.4	16.9	14.2	18.5	11.4	7.3	6.9	7.9	68	48	65	NW 3	NW 3	NW 2	5¹	9¹	10¹	1.3	● tr. ●⁰ p oft, ◠ 6¼ᵖ
21	50.6	48.1	46.1	13.5	20.9	19.0	22.6	11.4	8.4	8.2	9.4	73	45	58	NW 2	SW 2	SW 2	3¹⊙	2⁰⊙	○	0.3	
22	45.1	44.7	45.2	17.9	20.9	18.8	22.6	16.0	10.1	10.4	10.7	66	57	66	SW 2	SW 2	NW 2	2¹⊙	9¹	7⁰	.	● tr. ●⁰ mtg.-2ᵖ oft, ┳⁰ i. N 4ᵖ
23	46.4	46.2	45.9	18.0	24.9	21.8	25.8	15.9	10.6	9.7	11.6	69	41	60	W 2	W 2	C	6⁰⊙	4¹⊙	1¹	0.8	
24	44.3	45.3	47.0	19.5	23.6	20.0	24.0	15.8	10.7	10.6	8.7	64	49	50	SW 1	SW 3	NW 1	9¹	9¹●	10⁰	.	● tr. 7¼-8ª, ●⁰ 9ª, 2ᵖ
25	49.1	48.0	45.8	15.7	24.0	20.3	25.3	14.3	9.2	8.5	10.9	69	38	61	W 2	SE 2	SE 2	○ ⊙	3¹	○	0.0	
26	43.9	46.2	46.9	19.5	20.6	19.1	23.1	16.4	**13.9**	12.8	12.2	82	71	74	S 1	SW 2	S 3	9¹	10¹	10¹	3.6	● n, ●⁰ a oft, ● tr. 8¼ᵖ, ◹ 4¼-5¼ᵖ
27	50.5	51.4	51.5	16.4	20.8	18.2	21.0	14.8	9.4	7.4	8.7	67	41	56	W 2	NW 3	W 1	1¹	2¹	5¹	5.0	● n
28	49.0	44.0	41.4	14.5	25.6	18.4	**26.5**	11.9	9.2	10.4	12.8	75	43	81	SE 1	S 3	S 2	10¹	9¹	10²	.	●¹⁻² 7¼-9ᵖ, ◹¹ i. N 7¹⁹-8¼ᵖ
29	42.5	46.7	47.0	13.1	15.2	14.5	18.6	10.4	8.6	7.4	8.5	77	57	69	W 5	W 4	SW 2	10²	10¹	10¹	7.8	●⁰ 9ª
30	45.7	44.7	43.7	14.6	19.1	16.1	20.1	12.9	9.5	9.3	10.5	77	56	77	W 3	SW 2	SW 3	10²	10¹	10¹	0.0	●¹ 7-7¼ª, ● tr. p
31	45.3	47.4	49.0	13.2	16.6	14.4	17.9	11.9	9.2	9.1	9.9	81	65	81	W 3	NW 4	W 2	10²	9¹	9¹	8.8	●² n, ●⁰ 7¼-7¼ª, ●¹⁻² a oft
Mittel	46.3	46.3	46.4	15.3	19.7	17.0	21.3	13.3	10.2	9.8	10.6	78	58	74	1.9	2.5	1.9	7.3	7.5	6.8	143.4	

¹) ◹⁰ a. S 1⁴³-2¼ᵖ, 3³¹-4ᵖ

Juli — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 13°\,23'$ E $= 53^m\,32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	51.1	52.6	54.8	14.8	18.2	14.0	19.5	14.0	11.1	11.2	10.8	89	73	92	NW 2	C	NNW 4	10¹	10¹	10 ●	.	●² 6¼ᵖ-n
2	56.3	58.4	60.2	13.6	18.4	14.5	19.5	12.6	8.1	7.4	**6.2**	70	47	51	NNW 5	NNW 4	NNW 4	10²	7¹⊙	○	3.7	
3	61.7	61.4	61.0	13.5	21.0	19.2	24.2	**10.2**	7.9	7.1	8.9	69	**38**	54	NNE 1	NNE 1	C	○ ⊙	6¹	6¹	.	
4	60.1	58.4	57.1	17.2	24.6	20.0	**27.8**	13.2	9.0	9.8	9.6	61	43	55	NNE 2	SE 3	SE 1	○ ⊙	3¹⊙	1⁰	.	
5	56.8	57.0	57.0	17.8	21.3	17.4	22.9	16.4	11.6	12.2	11.5	76	65	78	W 2	W 3	WNW 1	7⁰⊙	10¹	9¹	.	●² 11¼-11¾ª
6	55.5	51.1	48.5	15.6	24.0	17.0	24.5	13.2	11.5	10.4	12.2	87	48	85	WNW 1	SE 2	SE 2	1⁰⊙	10²	10¹	2.1	●¹ 6¼-6¾ᵖ
7	44.4	**42.6**	44.6	14.0	21.3	13.7	21.3	13.1	10.7	11.1	10.2	91	60	88	SE 3	SSE 3	SW 3	8¹⊙	6²⊙	8¹	5.9	●² n, ●⁰ sch. 2¾-3¾ᵖ, 4¼-5¼ᵖ
8	46.3	46.6	46.8	13.2	17.6	14.6	19.3	11.1	9.8	9.4	10.5	89	63	85	SW 3	SW 4	SW 3	5⁰⊙	10²	10²	3.9	
9	46.1	47.1	46.8	14.2	18.4	17.5	20.3	13.1	11.2	10.1	11.5	94	63	77	W 2	W 4	W 4	10 ●	10¹	10¹	2.7	● n, a
10	47.5	47.1	47.1	12.4	20.1	18.2	23.1	11.7	9.2	9.7	11.3	87	55	73	WNW 5	W 4	W 2	9²⊙	8¹⊙	10¹	5.6	
11	47.1	47.5	48.9	16.5	18.8	17.4	19.9	15.7	10.7	11.2	11.2	76	70	67	W 2	W 2	WNW 3	10¹	10²	10²	.	● tr. mtg., p
12	49.9	50.6	51.2	14.6	16.2	16.4	18.9	13.6	10.5	11.4	11.3	85	83	81	NW 3	W 3	W 3	10²	9²	9²	0.0	●⁰ sch. 0¼-0¾ᵖ, 5ᵖ-n
13	54.3	56.7	57.0	12.6	15.8	14.1	19.5	11.6	9.2	7.8	9.1	86	58	76	W 5	W 4	SW 2	10²	10²	5¹	2.1	●⁰ 9¼-10ª
14	58.0	58.2	58.1	15.2	21.6	18.4	22.4	12.0	11.0	10.8	12.5	86	57	80	WNW 3	W 3	W 2	10²	10²	10¹	0.2	●⁰ a
15	59.8	58.3	58.2	16.0	23.0	16.5	24.7	13.5	9.9	9.4	12.1	73	45	86	W 2	W 3	WNW 2	1⁰⊙	7²	10³●	0.2	●² 8-9¼ᵖ
16	57.7	56.1	54.9	15.3	21.9	17.0	22.8	13.7	11.8	11.9	12.6	91	61	88	W 2	W 3	C	2⁰⊙	9¹⊙	10 ●	4.6	●¹ 7¾ᵖ-n
17	53.2	56.4	58.1	15.0	19.7	19.3	22.3	14.7	12.1	11.3	12.7	96	66	76	SW 2	W 3	SW 3	10 ●	10¹	8⁰	5.6	●⁰ fr.-10¼ª
18	**62.5**	61.8	60.6	13.4	22.6	20.5	24.3	11.8	9.2	11.9	12.9	81	59	72	W 4	W 3	C	1⁰⊙	3¹⊙	10¹	1.4	
19	60.4	59.3	58.0	18.0	20.2	18.4	22.1	16.5	12.0	12.9	10.9	78	74	68	WSW 3	W 2	W 4	10¹	10¹	8²	.	●⁰ sch. 9¼ª, p
20	59.7	58.4	58.4	12.6	19.0	14.4	19.1	11.1	7.2	7.7	9.5	67	47	78	W 4	W 4	W 4	1⁰⊙	9²	3¹	0.4	●⁰ sch. p
21	57.8	54.5	52.5	12.9	22.8	21.0	25.3	11.5	9.1	10.4	10.8	83	51	58	W 2	W 2	W 3	4¹⊙	9¹⊙	10²	0.2	
22	51.6	51.7	52.2	17.1	18.5	17.4	21.0	16.1	12.6	12.5	11.8	87	79	80	SW 2	W 3	C	10¹	10¹	10 ●	2.1	● n, ●⁰ sch. 11ª-abd.
23	52.6	53.3	52.9	16.8	21.2	18.7	23.5	14.9	10.9	11.6	11.3	76	62	70	W 3	W 4	C	2⁰⊙	10¹	10¹	0.4	● tr. p
24	51.0	52.9	53.5	17.0	21.6	17.2	22.3	15.7	12.3	9.1	9.5	86	47	65	W 3	W 4	SW 2	10¹	9²⊙	3¹	1.5	● sch. 7-7¹⁰p
25	55.5	54.1	51.0	15.2	23.4	20.0	25.9	12.9	9.4	9.9	11.1	73	46	64	W 3	SW 5	C	○ ⊙	1¹⊙	10⁰	0.3	
26	48.9	52.4	53.0	18.4	21.1	19.2	23.4	16.9	**13.9**	13.5	10.3	88	73	62	WSW 4	W 2	W 2	8¹	4¹⊙	2²	3.3	● n, ●² sch. 11¼ª-0¼ᵖ
27	56.9	58.4	58.2	15.4	20.0	17.7	23.4	14.1	9.4	10.4	8.8	72	59	59	WSW 5	WNW 4	C	5¹⊙	5⁰⊙	1⁰	3.2	
28	54.9	50.0	47.3	15.6	23.9	16.6	23.9	13.6	9.8	10.7	12.3	75	49	87	SE 2	SW 3	W 2	10²	10²	10²	.	●² sch. 11¼ᵖ-n
29	52.0	54.1	53.3	11.8	16.8	14.5	17.9	10.7	8.4	8.6	10.2	83	61	84	WNW 8	W 4	W 3	10²	7¹⊙	10²	**9.5**	≡ n, ●⁰ 7¼-8ᵖ
30	51.5	50.0	50.3	15.0	17.1	14.0	20.5	13.7	10.4	12.0	10.3	82	83	87	SW 3	WSW 4	W 2	10¹	9²⊙	8¹	0.2	●⁰ 8¼ª-1¼ᵖ, ●² 4³⁵-5¹⁰p, 7ᵖ
31	53.2	55.6	*56.2*	13.3	19.1	16.6	20.3	12.6	9.8	8.7	10.7	88	53	76	W 4	W 4	SW 2	10²	9²⊙	10 ●	7.0	●¹ 9ᵖ-n
Mittel	54.0	54.0	53.8	15.0	20.3	17.1	22.1	13.4	10.3	10.4	10.8	81	59	75	3.1	3.1	2.0	6.6	8.1	7.8	66.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	38.5	40.1	41.6	12.2	15.7	13.0	16.5	10.8	8.3	8.0	8.7	78	60	78	NW 4	WNW 3	WSW 3	9^2	10^1	10^1	1.0	∞ fr., ● 8–8^{10}p, $9\frac{1}{2}$ᵖ–n
2	42.8	44.6	45.7	10.1	14.2	12.0	16.4	9.8	9.2	8.4	8.6	100	70	82	N 3	N 3	NNE 2	10^9	10^1	1^1	5.7	● n–11^{10}a
3	47.2	46.5	46.3	11.4	19.0	13.2	19.5	**3.8**	8.3	7.9	7.4	82	48	65	SSW 2	ENE 2	C	1^0	0^0	0	1.1	2 fr.
4	45.1	43.5	42.8	13.2	24.1	14.5	25.0	6.1	8.5	7.4	9.5	75	**33**	77	S 1	S 2	SW 2	1^0	4^0	3^0	.	0 fr.
5	43.2	43.7	43.0	15.6	17.8	12.9	20.2	10.3	10.5	11.3	10.3	80	75	92	SW 3	NW 3	SW 2	10^2	9^1	1^1	.	● ^{0} 7^5a–3^p
6	40.1	36.2	34.0	17.3	20.4	12.4	21.1	11.3	11.1	11.1	10.5	75	62	98	SW 2	SSW 4	SSW 2	6^1	9^1	10^9	0.4	● n, ● ^{0} 10^{50}a–n öfter
7	**28.4**	29.1	31.1	13.0	15.1	12.0	18.0	11.1	9.7	10.3	8.6	87	80	82	S 3	WSW 3	SW 4	10^2	6^9	6^1	3.7	● n, 11^{25}a–6^p oft
8	32.8	33.8	33.4	13.9	13.8	12.2	17.2	9.1	7.8	8.4	9.9	66	71	93	WSW 4	WSW 5	SW 3	2^1	10^2	10^9	3.1	● ^{0} 2^{15-30}p, 6^{10}p–n oft
9	34.4	35.7	36.6	11.6	17.3	12.0	17.4	10.6	9.2	10.8	10.5	90	73	100	SW 4	WSW 4	SW 4	10^1	7^1	10^9	2.9	● n, ● ^{0} tagsüber öfter, ● ^{1} 7^{20}p–n
10	35.8	34.3	33.7	13.5	18.5	13.8	19.5	9.9	9.5	10.1	9.6	82	63	81	SW 5	SW 4	WSW 3	1^0	9^2	10^9	2.4	● n, ● ^{0} $7\frac{1}{2}$ᵖ–n öfter
11	33.2	34.5	35.7	13.3	11.8	11.6	*13.8*	11.0	10.2	10.1	9.3	89	98	91	WSW 2	NW 2	WSW 1	10^2	10^9	10^2	0.2	● ^{0} n, 5–5^{40}p, ● ^{1} $7\frac{1}{2}$ᵃ–$3\frac{1}{2}$ᵖ
12	37.1	37.9	39.9	11.6	17.9	12.6	18.2	10.7	9.1	8.5	9.4	89	56	86	W 3	W 4	SW 3	10^2	9^2	9^1	**10.2**	● ^{0} n
13	42.4	43.9	45.0	11.9	14.8	12.6	17.5	11.4	9.8	9.6	9.8	94	76	90	WSW 2	SW 3	WSW 2	10^2	8^2	10^9	0.8	● n, 8^p–n
14	45.8	45.5	45.9	13.8	20.6	15.6	21.4	11.4	10.9	10.2	11.5	93	56	87	SW 3	W 3	SW 3	10^9	5^9	9^1	5.0	● n, 7–7^5a [9^{10}–10^p
15	46.0	44.3	44.6	15.0	22.6	15.8	23.0	11.4	10.9	11.4	10.8	86	56	81	SW 2	SSW 3	WSW 3	10^9	5^1	10^2	0.0	0 fr., ● tr. 4^p, 7^p, ● ^{2} 9^5p–n, ◺ ^{0} i. SE
16	43.6	42.0	40.9	14.4	20.6	15.7	22.2	12.4	11.6	11.8	12.4	95	65	93	SW 2	SW 3	SW 3	10^1	10^1	10^2	2.2	● n, $7\frac{1}{2}$ᵖ–n oft, ● tr. p oft
17	41.4	44.0	46.0	13.2	20.1	15.1	21.0	12.6	10.8	13.0	11.8	96	74	92	SW 3	SW 4	SW 3	10^2	4^1	3^1	5.0	● n
18	**48.4**	48.0	47.4	16.3	21.3	17.6	24.0	12.3	12.1	**13.2**	13.0	87	70	87	SW 2	WSW 3	SW 3	9^1	10^1	4^1	.	0 fr.
19	47.0	44.8	45.7	18.2	24.4	15.8	25.0	14.6	12.6	12.5	10.8	81	55	81	SW 2	W 3	NNW 1	1^0	1^0	9^1	.	● ^{0} $3\frac{1}{2}$–4^{10}p, ● ^{1} 5^{15-40}p
20	47.2	46.3	45.3	12.4	18.8	11.8	19.5	8.4	8.0	8.8	8.5	74	54	82	WSW 2	WSW 3	SW 2	7^1	4^0	2^0	0.5	
21	43.8	40.5	39.5	14.4	23.6	16.2	24.2	6.8	9.5	9.0	10.6	78	41	77	SW 1	SW 4	SW 2	0^0	3^0	10^1	.	0 ∞ ^{1} fr.
22	38.6	38.9	39.0	16.0	22.6	17.4	23.5	13.5	10.3	9.7	11.4	76	48	77	SW 3	WSW 5	WNW 2	10^1	5^1	9^1	.	● tr. $5\frac{1}{2}$ᵃ
23	39.6	39.7	38.8	17.5	23.8	16.4	24.9	12.9	11.2	10.2	10.7	75	47	77	SW 4	SW 5	SW 2	7^1	4^0	8^1	0.0	
24	39.0	39.8	40.3	16.0	19.9	15.4	20.5	12.6	**7.3**	8.5	9.0	54	49	69	WSW 4	WSW 4	WSW 3	1^0	7^1	5^1	.	
25	41.6	38.7	35.2	16.2	24.9	18.5	**25.4**	8.0	8.9	9.1	11.5	64	39	73	SSW 3	SW 3	N 1	1^0	1^0	9^0	.	◺ i. SE 11^{34}p–n
26	36.9	38.1	40.6	16.6	22.5	14.0	22.7	13.7	12.7	11.7	8.3	90	58	70	SW 3	WSW 5	SW 3	3^0	2^0	7^1	8.3	◺ i. SE n–$0\frac{1}{2}$ᵃ, ● ^{2} n, 8^{25}–9^{20}a
27	44.7	44.7	43.8	14.5	20.4	12.5	20.9	10.4	8.1	8.2	8.9	65	46	83	SW 4	WSW 3	SW 2	3^0	3^0	2^1	3.5	
28	38.7	35.8	36.2	17.5	20.6	14.1	22.5	10.9	10.1	11.0	8.5	67	61	71	SSW 3	SSW 5	SW 5	9^2	10^2	10^2	.	● ^{1} 4–$5\frac{1}{2}$ᵖ
29	42.4	41.4	40.0	11.6	17.5	14.4	19.0	9.6	**7.3**	8.6	9.3	71	57	76	WSW 4	WSW 4	SW 4	8^2	10^1	9^1	7.1	● ^{0} n
30	38.7	38.3	38.1	15.6	16.0	11.2	17.6	11.1	8.9	10.9	9.9	67	81	100	SW 4	WSW 5	SW 3	8^2	10^2	9^2	.	● ^{0} 1^{20-30}p, 6^{10}p–n
31	42.0	43.0	*42.1*	12.7	19.3	15.1	20.3	9.8	9.9	10.2	11.1	90	61	87	WSW 4	W 3	SW 4	6^1	5^1	10^2	8.8	● ^{0} n, 5^{20}p–n öfter
Mittel	40.9	40.6	40.6	14.2	19.4	14.1	20.6	10.6	9.8	10.0	10.0	81	61	83	2.9	3.5	2.6	6.5	6.5	7.3	71.9	

Juli — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.2	57.6	60.7	13.8	14.8	14.3	18.0	**11.0**	10.8	11.3	9.7	92	90	80	NW 1	ENE 3	NE 3	9^1	10^1	2^1	0.1	
2	62.5	63.3	63.9	15.7	15.6	12.9	17.3	12.6	11.1	9.8	9.0	83	74	81	NE 2	N 3	NNW 2	3^0	1^0	3^1	.	
3	**64.1**	62.5	60.8	15.2	16.9	15.1	17.8	11.7	9.4	10.5	10.1	73	73	79	NW 1	W 1	SW 1	1^0	3^0	6^1	.	
4	57.1	56.5	57.1	15.5	15.1	13.4	18.0	13.2	9.6	10.6	9.8	73	83	85	SSW 2	SW 3	NW 1	10^2	10^9	10^1	.	● ^{0} $1\frac{1}{2}$–6^p, ▬ ^{1} $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ
5	58.2	59.1	57.1	14.1	16.7	13.0	17.7	12.1	9.6	9.5	9.5	79	67	85	NW 2	NW 2	C	7^1	3^0	5^1	3.2	
6	52.8	49.8	46.0	15.1	14.9	13.7	16.5	12.6	10.8	10.0	10.1	84	79	86	SW 1	S 3	WSW 1	10^1	10^1	10^9	.	● ^{1} $0\frac{1}{2}$ᵖ, $6\frac{1}{2}$ᵖ–n, ● ^{2} 1–$1\frac{1}{2}$ᵖ
7	**42.1**	42.7	43.8	12.4	16.7	13.7	16.8	12.4	10.4	11.4	10.6	97	80	90	NE 1	NNE 1	NW 1	10^9	10^1	10^1	6.2	● ^{1} 5–$11\frac{1}{2}$ᵃ
8	44.5	45.8	47.4	13.7	14.1	13.7	15.8	13.0	11.6	11.5	11.2	99	96	96	N 4	NNW 2	NNW 2	10^9	10^2	10^2	6.1	● ^{1} n–$0\frac{1}{2}$ᵖ
9	48.4	49.9	50.6	14.5	14.1	11.7	14.7	11.3	11.7	11.0	8.8	95	92	85	NW 3	NW 5	NW 4	10^2	10^2	5^1	8.1	● ^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ᵃ
10	47.3	46.4	46.1	14.1	14.7	13.9	15.8	11.4	11.3	11.6	10.9	94	93	92	SW 3	SSW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	0.6	
11	47.8	49.3	50.8	13.1	15.5	12.8	16.5	11.8	9.5	9.6	8.9	84	73	81	WNW 1	W 1	W 1	6^1	10^1	6^1	.	
12	52.6	53.4	54.9	15.2	14.1	11.7	15.8	11.7	10.2	10.0	10.0	79	83	98	WSW 2	NW 4	NW 4	3^0	10^2	10^9	.	● ^{0} III
13	56.2	57.4	57.9	11.7	13.8	13.6	16.0	**11.0**	8.1	9.5	9.8	79	80	84	NW 4	WNW 4	WNW 3	10^2	8^1	10^1	0.0	
14	57.8	59.5	59.4	14.6	15.4	14.3	16.3	13.4	12.2	9.7	10.4	98	75	86	SW 4	WSW 3	W 3	10^2	3^0	10^2	.	
15	59.1	58.3	57.8	14.5	16.5	13.9	17.2	13.3	10.7	11.5	9.8	87	82	82	W 2	W 2	WNW 4	3^0	8^0	9^1	.	
16	55.7	52.6	50.7	13.5	13.1	13.9	14.5	12.2	9.4	10.5	11.6	81	94	98	WSW 2	SW 5	W 4	10^9	10^9	10^9	.	● ^{0} 7^a–$6\frac{1}{2}$ᵖ
17	53.8	56.8	60.3	14.1	14.2	13.1	16.3	12.9	11.0	10.3	9.0	92	86	80	NW 3	WNW 5	NW 4	9^1	10^2	5^1	**16.3**	
18	60.9	60.0	60.6	14.6	16.7	14.7	16.8	13.0	10.4	**12.4**	11.5	84	88	92	SW 4	W 4	WNW 4	1^0	10^1	10^1	.	● tr. $6\frac{1}{2}$ᵖ
19	61.4	60.5	60.7	14.1	15.2	12.7	15.9	11.8	10.3	7.6	9.1	85	**59**	83	W 2	WNW 5	NW 4	3^0	4^0	4^1	0.0	
20	60.4	60.5	59.0	14.1	15.9	13.3	16.0	12.4	10.2	9.6	9.0	84	71	79	W 4	WNW 4	W 3	3^0	8^1	7^1	.	
21	53.6	51.7	50.9	14.8	14.5	14.5	15.3	12.7	11.7	11.7	11.4	93	95	93	WSW 4	WSW 4	W 4	10^9	10^9	5^1	0.0	● ^{1} n, 7^a–$2\frac{1}{2}$ᵖ, $2\frac{1}{2}$ᵖ–n öfter
22	49.7	50.9	50.1	14.3	15.0	14.5	15.7	12.7	11.2	11.3	11.6	92	89	94	W 3	W 4	W 2	10^2	10^1	10^9	5.1	● III
23	49.2	51.3	50.0	14.7	16.0	13.9	16.4	13.3	11.5	9.7	9.5	92	71	80	WSW 4	W 3	W 1	10^9	3^0	7^1	2.0	● ^{0} n–8^a
24	48.3	49.7	49.6	14.1	15.2	14.7	16.1	12.5	9.3	8.8	9.9	78	68	79	W 4	WSW 6	WSW 6	6^1	5^1	4^1	2.5	
25	52.2	51.7	47.2	14.9	19.1	17.4	**20.3**	14.0	11.0	10.6	12.3	87	64	83	WSW 4	S 1	S 4	3^0	7^0	10^9	0.2	● III
26	46.2	48.4	50.1	14.7	16.0	14.5	17.7	13.8	11.3	9.0	9.6	91	73	78	SW 5	W 6	W 6	10^2	6^9	4^1	6.7	● ^{2} n
27	54.3	57.3	57.0	14.3	16.0	14.1	16.2	13.4	9.6	10.2	10.3	79	75	85	WSW 5	W 5	W 1	3^0	2^0	9^1	0.5	● ^{1} n
28	52.1	47.6	51.5	13.5	14.1	12.2	14.3	11.7	10.2	11.0	8.8	88	92	88	E 2	E 2	N 5	10^9	10^2	4^1	3.5	● ^{1} n, I, $1\frac{1}{2}$ᵖ, ● ^{2} 3–$5\frac{1}{2}$ᵖ
29	54.5	53.1	51.1	13.1	13.7	14.2	14.4	12.2	8.2	8.9	10.8	73	84	90	NW 4	W 3	W 4	4^0	10^1	10^2	15.5	● ^{1} p öfter
30	48.3	49.5	51.2	13.1	14.5	12.3	15.0	12.2	10.1	10.4	9.3	89	85	87	W 3	W 6	NW 3	10^2	8^1	7^1	8.7	● ^{1} n, a
31	54.7	56.3	55.3	13.2	15.4	12.9	16.5	11.8	**8.0**	10.0	9.4	71	76	85	NW 3	W 3	W 2	9^1	5^0	9^1	0.2	
Mittel	53.5	53.9	53.8	14.1	15.3	13.7	16.1	12.1	10.3	10.3	10.1	86	80	86	2.9	3.5	2.9	7.2	7.6	7.5	85.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 58'$ N $\lambda = 7^\circ 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	52.6	55.0	56.9	9.8	14.9	15.2	18.0	9.6	8.6	8.8	10.4	95	70	81	SW 3	N 4	NW 3	10^1	10^1	10^1	.	
2	59.5	59.8	60.9	14.7	20.0	15.3	22.2	10.1	8.7	8.3	8.5	70	47	65	NE 3	NE 3	N 3	3^0	7^1	0	.	
3	**62.1**	60.3	59.3	10.4	23.1	15.8	23.9	8.1	8.8	**4.9**	7.6	94	**24**	57	NW 2	W 1	W 1	5^1	0	1^1	.	⌓ fr., ∞ a
4	57.2	56.1	56.8	16.4	22.2	15.5	**24.0**	10.9	9.2	9.0	12.4	67	50	94	SW 2	W 4	SW 2	7^1	8^1	10^1	.	● ^{1} 4^{20}p–n
5	57.8	57.5	56.0	14.6	18.9	15.3	21.1	12.9	10.5	9.5	10.0	85	58	78	NW 2	NW 3	C	6^1	7^1	8^1	2.5	
6	51.9	48.8	44.4	14.4	15.1	12.6	18.1	12.6	10.6	11.7	10.1	87	91	93	S 1	SW 2	SW 2	9^1	10^2	10^2	0.2	● ^{0} n, 8^a, ● ^{1} $0\frac{1}{2}$p–n
7	**40.5**	42.1	44.6	11.7	13.9	12.4	14.9	10.8	9.8	9.7	9.3	96	82	88	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2	10^1	7.7	● ^{1} n, 9^5a–7^{1h} m. U.
8	45.1	45.9	47.4	11.4	14.7	12.2	15.2	11.0	9.8	11.3	10.2	98	91	97	SW 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	9.0	● ^{1} n–n
9	48.7	51.0	51.7	12.8	14.0	11.2	14.7	11.2	10.6	11.2	9.4	97	95	95	W 2	W 2	SW 2	10^2	10^2	1^1	**25.2**	● ^{1} n–$3\frac{1}{2}$p
10	47.8	46.0	45.9	13.2	15.5	12.9	17.4	9.7	10.1	10.3	10.0	90	79	91	SW 2	SW 3	SW 2	10^1	10^2	10^2	2.0	● 9^a–p öfter
11	48.1	48.8	50.2	12.0	14.9	12.3	16.4	9.8	9.2	9.1	8.9	89	72	85	W 2	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	2.8	● tr. $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
12	51.5	52.7	55.0	11.6	18.2	13.5	19.1	11.0	9.6	10.0	9.9	95	64	87	SW 2	SW 2	NW 2	10^1	5^1	10^1	0.2	● ^{0} n
13	57.6	58.4	58.4	11.1	14.2	14.8	16.7	10.4	8.5	10.4	11.8	86	87	94	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.5	● ^{0} n, 0^5–$8\frac{1}{2}$p
14	59.1	59.1	59.6	13.0	20.5	15.6	21.1	11.5	10.5	12.9	12.5	95	72	94	SW 3	SW 3	SW 2	10^1	7^1	10^2	0.8	● ^{c} 10^{55}–11^{50}a, $3\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p öfter
15	59.3	58.3	57.7	15.1	19.3	15.8	21.1	13.0	11.9	12.0	11.6	93	72	87	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	8^1	7^1	1.9	● ^{1} 4^{20-50}p
16	56.6	54.5	53.3	14.5	16.8	13.5	17.9	12.2	11.2	10.0	9.9	92	70	87	SW 5	SW 4	SW 4	10^1	10^2	10^2	0.3	● ^{1} 0^p–n
17	54.9	57.4	60.6	15.8	21.4	15.0	22.4	12.8	12.6	11.0	10.4	94	59	82	SW 2	W 3	NW 1	10^1	6^1	7^1	8.0	
18	61.4	61.4	62.0	16.4	20.6	15.8	22.0	13.0	12.7	**13.9**	12.1	92	77	90	SW 2	SW 2	SW 2	8^1	8^1	7^1	.	
19	60.7	60.0	61.6	14.6	18.8	11.7	20.5	11.7	11.8	13.6	8.0	96	85	79	SW 2	SW 3	NW 2	10^1	7^1	4^1	.	● ^{2} 7^{10}–8^5a, ● ^{1} $1\frac{1}{2}$–1^{55}p
20	61.7	60.1	59.0	14.0	19.1	12.5	19.9	8.5	9.4	11.8	9.3	79	72	87	NW 3	NW 3	SW 2	0	7^1	2^1	7.2	
21	56.0	53.2	52.5	13.5	21.3	15.8	22.4	8.8	9.3	10.4	12.2	81	56	91	SW 3	SW 5	SW 2	3^0	8^1	10^2	.	⌓ ^{1} fr., ● ^{1} 2^{40}–4^p, $6\frac{1}{2}$–9^p
22	51.3	52.1	51.9	14.9	18.5	16.2	18.9	14.2	11.4	11.0	10.4	90	70	76	SW 4	W 3	SW 5	10^1	10^1	10^1	1.0	● ^{0} 7^{50}a–p zeitweise
23	51.4	52.1	49.0	14.4	18.4	15.7	19.6	14.1	10.7	10.5	11.8	88	66	89	SW 2	SW 4	SW 3	10^2	10^1	10^2	0.1	● ^{0} sch. $6\frac{1}{2}$a–1, ● $^{1\cdot2}$ 7^{20}p–n
24	50.9	51.5	52.5	13.8	19.3	13.5	19.5	11.8	9.8	8.0	9.3	84	49	81	SW 4	SW 5	SW 4	8^1	7^1	3^1	8.5	● ^{0} 10^{20-25}a, 2^{35-40}p, ● ^{1} 5^{20-50}p
25	53.3	51.1	46.7	14.4	20.8	18.6	22.9	10.3	9.1	8.2	11.8	75	45	74	SW 3	SW 4	SW 4	2^0	7^1	10^1	0.8	⌓ fr., ◹ ^{0} i. SW $9\frac{1}{2}$p
26	48.8	50.3	52.9	14.2	19.6	13.8	20.3	13.0	9.2	7.3	8.9	77	43	76	SW 5	SW 6	W 4	10^1	7^1	5^1	0.4	● ^{0} n, ● ^{1} 2^{40-45}p, 4^{20-45}p, ◹ ^{1} a. W $[4^{23}$–$4\frac{1}{2}$p
27	57.1	57.6	55.9	12.0	20.0	16.2	20.9	11.5	9.2	9.1	11.3	89	53	82	SW 4	SW 3	S 2	10^1	6^1	10^1	1.8	
28	50.5	47.1	53.1	14.3	16.5	12.3	18.1	12.3	11.0	12.6	9.1	92	91	87	S 2	SW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	1.4	● ^{1} 5^a–$2\frac{1}{2}$p, abd., ⩩ $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p
29	56.0	54.1	52.9	10.6	16.4	13.7	16.7	**8.0**	8.9	9.1	10.7	94	66	93	SW 3	SW 5	SW 2	7^1	10^1	10^1	8.6	● ^{1} 9^{40}a–n öfter
30	50.1	50.8	52.3	12.8	17.0	11.4	19.2	11.4	10.4	9.1	9.7	95	64	97	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	10^2	8^1	2.4	● ^{0} n–$8\frac{1}{2}$a, ● ^{1} 1^{55}–$4\frac{1}{2}$p
31	55.5	56.2	53.8	14.2	17.2	15.8	19.7	11.4	10.7	11.6	12.6	90	80	94	SW 3	SW 2	SW 4	7^1	10^1	10^2	7.1	● ^{1} 0^{50}p–n
Mittel	54.0	53.8	54.0	13.4	18.1	14.2	19.5	11.2	10.1	10.2	10.3	89	68	86	2.7	3.2	2.5	8.2	8.2	7.8	100.4	

Juli — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^\circ 26'$ N $\lambda = 7^\circ 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	54.0	54.3	56.2	11.5	16.0	14.7	16.9	10.3	**7.0**	9.3	9.7	69	69	78	SW 1	S 1	NW 1	8^1	8^1	10^1	6.7	● ^{0} 8^{15-30}a, ≡ ^{0} III
2	58.0	58.8	60.1	13.6	20.0	14.8	20.8	12.9	9.9	9.2	8.8	85	53	70	NW 1	NW 2	N 1	9^1	3^1	3^1	1.2	≡ ^{0} l
3	61.5	59.5	59.2	11.8	22.1	16.4	22.4	9.2	9.2	8.8	11.4	89	44	82	SE 1	C	C	4^1	6^1	1^0	.	
4	58.2	56.1	57.4	14.3	23.4	16.5	24.5	10.5	9.8	9.1	12.0	81	**42**	86	E 1	SW 2	SE 1	4^1	8^1	10^1	.	● tr. 4^p, III, ◹ ^{0} i. N 3^{55}–$4\frac{1}{2}$p
5	57.6	57.3	56.2	15.7	20.9	16.7	21.3	12.4	12.5	11.3	11.5	94	61	81	W 1	NW 2	C	10^1	8^1	10^1	5.5	● sch. n, ● ^{0} l
6	53.1	49.7	45.5	13.9	16.7	13.1	19.6	12.2	10.3	11.8	10.4	86	83	92	SE 1	C	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.2	● ^{1} 9^{50}a–n
7	**41.5**	44.2	46.5	13.0	16.8	13.1	17.1	11.2	10.3	11.4	9.6	92	80	85	W 1	W 2	WNW 1	10^1	10^1	10^1	**19.6**	≡ ^{0} fr., ● n, ● sch. p
8	48.1	48.3	50.1	13.6	14.8	12.6	15.3	11.1	9.3	10.4	9.9	80	83	91	SW 2	NW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	3.9	● ^{1} 2^p–n
9	51.0	52.8	53.5	12.7	13.9	13.7	15.1	11.0	9.9	10.3	10.5	90	86	89	W 2	W 2	W 1	10^1	10^1	6^1	11.9	● sch. tagsüber
10	49.6	48.7	47.3	13.4	15.3	13.7	16.1	9.5	10.4	11.0	11.0	90	84	94	SE 2	S 2	NW 1	10^0	10^1	10^1	3.7	≡ ^{0} fr., ● ^{0} $9\frac{1}{2}$a–abd.
11	48.6	48.9	50.6	12.7	17.4	14.3	17.6	11.0	9.5	8.1	8.7	87	55	72	NW 1	NW 2	NW 1	10^0	7^0	3^0	3.1	≡ ^{0} fr.
12	52.2	53.5	55.6	12.1	16.1	15.0	16.9	10.5	9.1	9.6	9.7	87	71	76	NW 1	NW 2	NW 1	10^0	10^1	10^0	0.1	● ^{0} 6^{15}–7^a, ● $8\frac{1}{2}$a
13	58.7	58.8	59.4	12.0	18.5	15.8	19.1	11.8	9.0	8.8	11.9	86	56	89	NW 1	W 2	NW 1	10^0	6^0	10^0	0.1	≡ ^{1} fr., ≡ ^{0} abd.
14	60.2	60.0	60.5	16.0	19.5	15.1	20.1	12.3	11.2	12.6	11.4	83	75	89	NW 2	NE 2	NW 2	10^0	8^1	10^1	0.2	● ^{0} n, ● ^{1} sch tagsüber, ◹ ^{0} i. W 4–$4\frac{1}{2}$p
15	60.5	58.4	59.0	14.9	19.9	15.3	21.8	11.7	10.9	11.2	12.1	86	65	93	C	NNE 2	NW 2	10^0	6^1	10	9.6	≡ ^{0} fr., ● ^{1} 0^{50}–1^{20}p, 3^{30-45}p, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p,
16	58.0	56.0	55.3	14.8	21.0	14.7	21.9	12.8	11.2	10.7	10.7	89	58	86	C	SW 3	NW 1	6^0	4^0	10^1	11.6	Hor. ≡ fr., ● ^{1} 5^p–n [◹ ^{1} l. $8\,4^{40}$–5^p
17	56.5	59.1	61.2	15.7	18.4	16.2	21.9	13.0	11.6	14.0	12.7	87	89	92	SW 2	C	SW 1	10^0	10^1	6^1	9.3	≡ ^{0} fr., ● n
18	62.3	61.9	61.7	18.6	23.1	18.5	23.7	15.5	13.9	13.9	13.7	87	66	86	C	SW 1	SW 2	6^1	8^1	2^1	1.0	● n
19	61.6	60.0	61.3	15.9	21.2	17.0	23.5	14.9	12.3	**14.8**	8.8	91	79	61	C	NW 2	NW 4	10^0	10^0	1^1	.	≡ ^{0} fr.
20	**62.7**	60.6	59.8	11.4	19.7	15.1	20.7	9.6	8.5	8.6	10.3	84	50	80	C	W 2	W 1	1^0	6^0	1^0	.	
21	58.0	54.2	53.8	10.8	22.7	17.7	23.7	9.4	8.7	10.8	10.0	90	52	66	C	SSW 2	SW 2	10^0	6^0	8^1	.	≡ ^{1} fr.
22	53.2	53.3	53.4	18.0	23.7	16.7	24.1	15.2	11.1	9.2	12.1	72	**42**	86	SW 2	SW 3	W 1	9^1	3^0	2^0	.	
23	53.7	53.1	51.3	18.8	20.8	17.8	23.3	13.0	11.0	10.2	12.0	68	56	79	SE 2	SW 2	NW 1	4^0	10^0	10^1	.	● ^{1} 7^{40-50}p, ● ^{0} III, ◹ ^{0} i. N $9\frac{1}{2}$–10^p
24	53.4	53.4	55.0	14.7	19.7	16.4	20.0	12.4	10.1	8.8	8.9	81	52	64	SW 2	SW 3	W 2	7^0	8^1	10^1	0.8	● ^{1} $0\frac{1}{2}$a, ● ^{2} $9\frac{1}{2}$–10^{10}a
25	53.2	49.5	47.7	14.9	24.3	18.5	**25.2**	9.6	9.0	10.2	14.8	71	45	94	ESE 1	S 3	NNE 1	4^0	2^0	10^1	2.4	● ^{0} 4–4^{10}p, ● ^{1} abd., ◹ ^{1} s. SSW 7^{20}–$8\frac{1}{2}$p, [◹ ^{1} i. S 10^p–n
26	51.1	53.0	55.6	16.0	19.3	14.7	20.3	14.7	11.5	8.0	9.1	84	48	73	SW 2	SW 3	W 2	10^1	10^1	4^1	4.6	
27	59.2	58.3	56.3	12.3	20.8	16.1	21.5	10.0	9.2	7.6	10.5	86	**42**	77	SW 2	SW 2	N 1	1^0	2^0	10^1	.	⌓ ^{0} n
28	51.9	50.1	55.2	15.1	18.2	14.7	21.0	13.2	11.1	14.0	8.0	87	90	64	SE 1	SW 2	W 4	10^0	10^0	10^1	.	● ^{0} 11^{50}a–11, ⩩ 9–10^a
29	57.7	55.9	55.2	**10.2**	18.6	15.0	18.7	**8.6**	8.2	8.1	10.3	88	51	81	C	SW 2	W 1	0	4^0	10^0	1.9	Hor. ≡ fr., ● tr. 4^p
30	53.2	53.5	53.4	17.3	18.5	13.3	18.7	12.4	12.8	11.9	10.9	87	75	96	SW 4	NW 2	NW 2	10^1	6^1	10^1	0.1	● ^{0} 4^{20-50}p, 7–7^{20}p, 9–11^p
31	57.3	56.9	56.4	14.8	20.7	19.1	21.1	10.4	10.8	10.1	11.6	86	56	70	SE 1	SW 3	W 3	6^0	10^0	10^1	5.4	
Mittel	55.3	54.8	55.2	14.2	19.4	15.6	20.4	11.7	10.3	10.4	10.7	85	63	81	1.2	1.9	1.5	7.7	7.4	7.5	102.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	20.2	21.2	22.5	5.9	6.1	6.2	6.9	5.1	7.0	7.0	7.1	100	100	100	N 4	N 4	N 6	10	10	10	9.5	$\equiv^2$ ● $^{1\text{-}2}$ n–n, St. Elmsfeuer abd.
2	23.3	25.3	26.4	5.0	4.5	6.1	7.0	3.6	6.5	6.3	7.0	100	100	100	N 5	N 5	N 8	10	10	10	**192.0**	$\equiv^2$ ● $^{2\text{-}0}$ n–n, ⩫ ^{3}p–n
3	27.7	30.4	30.7	1.4	4.3	4.6	6.2	1.0	5.1	5.4	5.7	100	87	90	N 6	N 5	N 5	9	5^1	2^0	23.6	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–I, AR.
4	30.8	31.0	30.6	4.8	9.8	7.0	10.0	3.1	5.4	5.9	6.0	84	65	80	N 3	WSW 1	SSW 2	1^0	6^1	2^0	.	
5	29.8	29.9	29.4	7.1	10.0	8.5	12.0	5.1	6.0	6.4	6.6	79	70	80	SSW 3	SSW 3	WSW 2	2^0	8^1	9^1	.	⌈◹^{0} i. N 5^{37}–$5\frac{1}{2}^{p}$, ◹^{0} i. W 10^{p}
6	27.8	26.2	22.9	6.7	9.7	7.2	11.5	5.6	6.9	7.5	7.6	95	83	100	SW 4	SW 4	SSW 6	4^0	8^1	10	.	$\equiv^2$ n–$6\frac{1}{2}^{a}$, $6\frac{1}{2}^{p}$–n, ● $^{1\text{-}2}7^{4\text{-}50}$p, $9^{25\text{-}40}$p, $1^{1})$
7	18.3	**17.8**	18.1	5.1	6.8	4.8	9.0	4.0	6.6	6.3	6.4	100	85	100	SW 5	SW 5	SW 6	10	10^1	10	6.5	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–n m. U., ● ^{1} n–$9\frac{1}{2}^{a}$ öfter,$^{2})$
8	19.5	20.3	20.5	3.0	3.4	3.6	6.0	2.1	5.7	5.8	5.9	100	100	100	SW 3	SW 5	SW 6	10	10^1	10	1.1	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–n, ● $^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^{p}$
9	19.0	19.9	20.2	3.9	3.7	5.1	5.2	2.7	6.1	6.0	6.6	100	100	100	SW 7	SW 6	W 6	10	10	9^1	6.4	$\equiv^2$n–n, ● $^{0\text{-}1}$n–11^{p}öfter,11, ● ^{1} 4^{12}–6^{8}p,$^{3})$
10	18.6	20.4	20.8	5.2	5.8	6.4	8.0	4.0	6.6	6.5	7.0	100	94	97	WNW 8	W 7	W 4	10	7^1	4^0	14.3	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–II, $\equiv^1$ trb. 9^{p}–n, ● $^{0\text{-}1}$ $4^{4})$
11	20.4	19.8	20.6	6.0	6.3	4.7	9.2	4.6	7.0	7.1	6.4	100	100	100	SW 2	C	NW 1	10^2	10	10^1	0.4	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ n–n, ● $^{1\text{-}0}0^{3\text{-}4^{10}}$p, $6\frac{1}{2}^{p}$–n,$^{5})$
12	20.2	20.9	21.6	4.9	5.8	5.4	6.2	4.7	6.5	6.9	6.7	100	100	100	N 4	NNW 5	NNW 8	10	10	10	17.1	$\equiv^2$ n–n. ● ^{1} n–6^{a}, $8\frac{1}{2}^{a}$–n, ⩫ abd.
13	24.5	27.3	27.6	5.3	5.5	2.4	6.2	2.3	6.7	6.5	5.4	100	96	98	NW 7	NW 3	NW 6	10	8^1	4^1	37.6	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}^{a}$, $\equiv^{1\text{-}0}$ trb. $8\frac{1}{2}^{a}$–5^{p}
14	28.3	30.2	30.6	4.1	6.1	6.6	7.0	1.3	6.1	6.4	5.9	100	90	81	NW 7	NW 5	NW 5	9^1	9^1	9^1	0.1	$\equiv$ trb. n–mtg. m. U.. ● ^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^{a}$
15	30.9	30.8	30.5	6.3	6.7	7.0	8.8	4.4	7.1	7.0	7.5	100	96	100	NW 4	W 4	WSW 4	10	10^1	6^1	3.6	$\equiv^2$ 6–$7\frac{1}{2}^{a}$, $\equiv$ trb. a, p, abd. öfter, $^{6})$
16	30.0	29.6	28.5	7.3	9.1	7.7	9.7	5.6	6.6	8.1	7.9	87	94	100	W 4	SW 4	WSW 6	7^1	9^1	10	2.1	$\equiv^{1\text{-}2}$ trb. 7^{p}–n, ● ^{0} $11\frac{1}{2}^{a}$, ● ^{1} 3^{55}–$4\frac{1}{2}^{p}$ $^{7})$
17	24.6	28.9	30.9	6.6	7.1	6.8	8.0	5.0	7.3	7.6	7.4	100	100	100	SW 9	WSW 4	NW 6	10	10	10^1	3.0	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–n, ● ^{1} n–9^{a}, Spr. ● 9^{a}–7^{p}
18	32.5	**34.6**	34.0	6.3	11.2	10.0	12.8	4.9	**4.4**	7.0	7.9	**61**	70	86	NW 6	SW 3	W 4	2^0	2^0	2^0	3.2	∞ a, p, Ppl. p ⌈öfter, ⩫ fr.
19	32.8	31.8	30.4	8.9	12.4	9.0	12.9	7.1	8.5	8.7	7.6	100	80	89	W 3	WSW 3	NW 5	9^1	8^1	8^1	.	$\equiv^2$ trb. n–n, $\equiv^2$ $7\frac{1}{2}$–8^{10}p, ● ^{0} $0^{25\text{-}45}$p,$^{8})$
20	28.4	28.8	28.5	−0.3	3.5	3.0	9.4	**−0.6**	4.5	4.6	5.6	100	79	98	NNW 5	NW 6	WNW 7	9^1	7^1	9^1	5.2	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ n–$9\frac{1}{2}^{a}$, u. $\equiv$ a
21	27.4	28.2	26.6	3.4	8.8	7.5	9.7	2.3	**4.4**	6.5	6.7	76	77	87	W 5	SW 4	SW 5	1^0	5^0	5^0	.	$\equiv^1$ trb. n–I, ∞^{2} p
22	25.0	25.6	26.4	7.5	7.6	8.7	9.1	6.1	7.4	7.8	7.7	95	100	91	SW 7	SW 7	WSW 7	3^0	9^1	6^0	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ trb. a–abd. öfter, ● ^{1} 11^{36}a–$1\frac{1}{2}^{p}$ $^{9})$
23	26.4	27.1	27.7	7.4	11.4	11.0	12.7	6.6	7.7	8.0	8.0	100	80	82	WSW 4	SW 7	SW 5	9^1	5^0	2^0	0.6	$\equiv^{2\text{-}1}$ trb. n–11^{a}, ⩫ mtg.–2^{p}, ◹^{1} i. SE
24	24.3	26.3	27.5	9.2	10.5	7.7	11.2	7.6	8.0	8.2	6.7	91	86	86	WSW 8	SW 6	WSW 5	10^1	7^1	9^1	.	trb. a, ● tr. I–$7\frac{1}{2}^{a}$ öfter, ⩫ fr. ⌈$10\frac{1}{2}^{p}$–n
25	28.2	28.4	26.6	5.1	10.9	11.4	11.9	4.4	5.6	6.7	**9.6**	86	69	95	SW 3	SW 3	SSW 6	1^0	1^0	5^0	0.0	$\equiv^2$ $10\frac{1}{2}^{p}$–n
26	26.1	26.5	27.5	11.1	8.6	8.3	**14.4**	8.1	7.8	8.4	8.2	78	100	100	SW 6	SW 8	SW 5	8^1	10	10	5.9	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ 8^{5}a–n, ● $^{1\text{-}2}$ $3\frac{1}{2}$–5^{a}, ● ^{0} $10^{}$)
27	28.5	30.5	30.9	3.7	7.6	6.1	9.0	3.4	6.0	5.6	5.7	100	72	82	WSW 7	SW 4	SW 3	10	5^1	1^0	7.3	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–$9\frac{1}{2}^{a}$, ● n, Spr. ● 7–8^{a},$^{11})$
28	27.7	25.3	22.7	6.2	11.5	8.3	12.1	4.6	6.0	7.3	8.2	85	72	100	SSW 5	SW 6	SW 6	9^1	9^1	10	0.1	$\equiv^2$ 7^{p}–n, ● $^{0\text{-}2}$ 6^{20}–7^{40}p, ● ^{1} 9^{55}p–n,$^{12})$
29	20.7	25.0	25.6	2.4	2.4	3.6	8.5	1.0	5.4	4.8	5.9	100	89	100	W 10	W 8	W 8	10	6^1	9^1	7.9	$\equiv^2$ n–$10\frac{1}{2}^{a}$, $\equiv$ trb. a, p–n, ● n–fr.,$^{13})$
30	24.2	24.0	22.7	3.7	5.4	6.3	6.4	3.4	6.0	6.7	7.1	100	100	100	WSW 8	SW 7	SW 8	10	10	10	2.0	$\equiv^2$ n–n, 8pr. ● n–I, 4^{p}–n, ● ^{0} $0\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}^{p}$,$^{14})$
31	24.2	26.1	28.3	2.3	4.2	4.8	6.8	1.8	5.4	5.9	6.4	100	96	100	WNW 8	W 8	W 7	10	9^1	9^1	6.8	$\equiv^2 \equiv$ trb. n–n, ● ^{0} n, $2\frac{1}{2}$–6^{20}a, $8^{10\text{-}35}$a, ⌈⩫ fr.–abd.
Mittel	25.5	26.4	26.4	5.4	7.3	6.6	9.5	4.4	6.3	6.7	6.9	94	88	94	5.5	4.8	5.4	7.8	7.8	7.4	356.3	

Juli — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	718.1	719.1	720.8	13.3	13.2	13.0	14.6	12.4	11.2	11.2	11.1	98	99	99	SE 1	NE 2	E 1	10 ●	10 ●	10 ●	10.4	● ^{0} n, ● $^{1\text{-}2}$ tagsüber
2	22.0	24.8	26.6	11.7	11.4	12.8	13.4	10.7	10.2	10.0	10.8	99	99	98	E 1	SE 1	SE 1	10 ●	10 ●	10	**75.1**	● $^{0\text{-}1}$ n–II, ● ^{C} sch. p
3	29.1	29.9	30.1	12.1	16.6	9.3	18.2	8.4	**6.8**	7.8	8.1	64	55	93	SE 1	E 1	C	1 ⊙	5 ⊙	1	2.1	◠^{1} fr.
4	30.1	28.6	28.6	15.8	21.8	13.2	22.4	**3.7**	9.2	8.7	8.1	68	**44**	71	SE 1	SE 1	C	1 ⊙	2 ⊙	1	.	
5	27.7	27.1	27.4	16.8	20.8	13.0	22.6	6.8	9.3	9.0	10.1	64	48	90	SE 1	SE 1	C	0 ⊙	9	10	.	◠^{1} fr.
6	25.9	22.8	19.7	15.0	23.3	14.2	23.7	9.6	10.1	11.3	10.3	79	52	86	SE 1	SE 1	E 1	2 ⊙	5 ⊙	8	.	◠^{2} ∞ fr., ● ^{1} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^{p}$, ◹ a. W 7^{2}–$8\frac{1}{2}^{p}$
7	15.9	**13.8**	16.4	14.4	16.3	12.0	17.4	11.5	10.5	9.4	9.5	86	68	91	SE 1	E 1	SE 1	10	10	3	4.1	● sch., ◠ $7\frac{1}{2}^{p}$
8	17.6	17.8	18.8	14.0	16.1	11.0	17.8	6.9	8.5	7.4	8.6	71	53	87	SE 1	SE 2	C	8 ⊙	10	3	1.0	◠^{1} fr., ● ^{1} sch. 5–6^{p}
9	17.6	18.5	18.2	13.0	14.4	14.3	16.0	10.2	8.8	8.8	9.1	79	71	74	SE 1	S 1	N 2	10	10	10	4.4	
10	17.4	17.9	18.1	12.2	20.2	14.4	20.7	10.9	9.7	9.2	9.6	91	52	79	NE 1	SW 2	E 1	10	7 ⊙	8	2.3	● ^{0} n–$6\frac{1}{2}^{a}$
11	17.6	17.1	18.1	13.2	11.4	12.8	19.2	8.7	10.4	10.0	10.9	91	99	99	C	C	C	10	10 ⊙	10 ●	.	◠^{0} ∞ ^{1} fr., ● $^{1\text{-}2}$ $0\frac{1}{2}^{p}$–n, ◹^{2} a. W
12	18.3	19.0	20.8	13.9	13.2	12.0	14.4	11.3	11.0	11.1	10.0	93	98	96	E 1	E 1	E 2	8 ⊙	10 ●	10	49.2	● ^{0} n, ● $^{0\text{-}1}$ 8^{10}n–p ⌈0^{54}–$2\frac{1}{2}^{p}$
13	23.8	25.9	27.7	11.8	16.2	11.4	17.1	10.9	10.0	8.8	7.9	97	64	79	E 1	W 3	S 1	10 ●	7 ⊙	7	13.2	● ^{0} n–$8\frac{1}{2}^{a}$
14	28.2	28.8	29.2	12.8	16.9	14.8	18.6	8.5	9.0	9.7	9.4	82	67	74	E 1	NE 2	SE 1	10	10	10	0.3	● ^{0} sch. mtg.–1^{p}
15	29.8	29.2	28.3	15.4	17.2	13.8	19.9	12.9	11.2	12.0	10.7	86	82	90	E 1	SE 1	C	10	10 ●	4	0.1	● ^{0} sch. mtg.–II
16	28.2	26.9	26.2	17.4	19.4	14.4	20.7	8.5	10.6	11.4	11.5	71	67	94	C	E 2	C	8	9	10	1.2	● p, ◹^{0} i. E $0\frac{1}{2}^{p}$, ◹ $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^{p}$
17	25.3	27.2	29.7	16.2	17.0	16.4	18.7	12.1	9.9	11.1	10.1	72	76	72	S 3	E 1	NE 1	10	10	9	1.9	● a
18	**32.2**	**32.2**	31.6	15.9	21.8	13.8	22.4	12.8	9.7	10.5	10.8	72	54	92	NE 2	E 2	C	8	1 ⊙	1	0.1	∞ fr.
19	31.0	28.7	28.2	17.6	22.6	15.2	23.0	12.3	**13.5**	12.5	12.4	90	63	96	E 1	E 1	C	10	8	10	.	∞ fr., ● ^{2} $8^{10\text{-}45}$p, ◹^{1} a. NW 7^{47}–$8\frac{1}{2}^{p}$,
20	29.6	28.8	28.3	10.0	15.2	12.0	16.5	9.1	7.2	7.1	8.2	79	55	78	NE 2	S 2	C	7	7 ⊙	10	6.9	⌈◹^{1} i. E u. S abd.–n
21	28.1	25.3	24.0	14.6	22.1	14.4	22.6	10.4	8.1	9.2	9.3	65	46	74	E 1	S 2	C	1	5 ⊙	7	.	
22	23.2	22.8	23.6	18.6	20.3	13.8	22.0	11.1	10.3	9.4	10.9	64	52	93	SE 1	S 3	C	2 ⊙	6	7	.	
23	24.4	24.4	24.5	18.8	21.7	15.1	**24.4**	10.7	10.9	10.8	10.8	67	55	84	E 1	SE 2	C	2 ⊙	5	0	.	◠^{1} fr.
24	22.8	23.6	25.4	19.1	20.4	14.2	22.7	9.2	10.3	11.5	10.6	62	64	88	SE 1	E 1	C	10	6	10	.	
25	26.9	25.3	22.9	16.8	22.1	20.4	**24.4**	10.2	8.1	9.2	11.5	56	46	64	SE 1	SE 1	SE 1	0 ⊙	1 ⊙	1	.	◠^{0} fr.
26	21.9	24.3	24.6	19.5	19.6	18.7	22.7	15.4	13.5	11.3	11.5	80	66	71	C	SE 1	SE 2	8 ⊙	7	10	4.4	● ^{1} $3\frac{1}{2}^{a}$, ● sch. $11\frac{1}{2}^{a}$–0^{10}p, ◹^{1} i. 8–4^{a},
27	28.3	29.0	29.5	15.3	19.8	11.0	21.0	10.6	9.2	8.9	8.5	70	51	86	NE 2	SE 1	C	5 ⊙	6	1	3.0	● n ⌈◹^{0} i. N 9^{p}
28	25.9	21.9	19.7	12.2	21.4	17.0	23.5	5.2	9.8	11.5	10.8	92	60	74	C	SE 1	S 3	9	9	8	.	● ^{1} $6\frac{1}{2}$–7^{10}p, ◹ abd.
29	22.1	25.3	24.6	10.5	14.4	13.4	17.5	10.1	7.3	7.2	7.6	77	58	66	SW 5	SW 3	C	10	8	7	3.6	
30	23.7	22.7	21.6	13.3	15.9	15.1	18.5	12.2	8.7	9.4	9.3	76	69	72	SE 1	SE 2	SE 2	8	10	10	0.2	● fr., p
31	23.9	25.8	27.2	11.4	17.2	11.6	17.8	9.9	8.3	8.1	9.1	82	55	89	NE 2	SW 4	C	10	5 ⊙	10	3.5	
Mittel	724.4	724.3	724.9	14.6	18.1	13.8	19.8	10.1	9.7	9.9	9.9	78	64	84	1.2	1.6	0.6	7.0	7.4	7.0	187.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: $^{1})$ ▲ $1^{7\,10\text{-}19}$p, ◹^{1} a. W 6^{23}–$7\frac{1}{2}^{p}$, ◹^{1} i. E $7\frac{1}{2}^{p}$–n, ⩫ 7^{p} $^{2})$ 7–$7\frac{1}{2}^{p}$, ●^{0} 2–$2\frac{1}{2}^{p}$ $^{3})$ ● ^{1} sch. 7^{p}–n öfter $^{4})$ n–$9\frac{1}{2}^{a}$, ⩫ fr. $^{5})$ ◹$^{1\text{-}2}$ 0^{56}–$3\frac{1}{2}^{p}$ $^{6})$ ● ^{1} n, 11–11^{25}a, ● $^{1\text{-}0}$ 0^{20}p–II, ● ^{0} $3\frac{1}{2}$–4^{p} $^{7})$ m. U., ◹$^{1\text{-}2}$ a. W 3^{34}–$4\frac{1}{2}^{p}$, ⩫ 4^{p} $^{8})$ ● $^{0\text{-}2}$ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^{p}$, ◹^{1} i. S 5^{53}–$6\frac{1}{2}^{p}$, ◹^{1} a. W 7^{36}–9^{p}, ◹ i. E 9^{p}–n $^{9})$ öfter, ● $^{2\text{-}1}$ 3^{42}–6^{8}p, ⩫ zeitweise $^{10})$ $8\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^{a}$, 8pr. ● 11^{a}–2^{p}, III, ◹^{1} a. SW 3^{8}–4^{a}, ◹ i. NE 4–$4\frac{1}{2}^{a}$, ⩫ p $^{11})$ ⊕ 5^{35}–6^{20}p $^{12})$ ◹^{1} a. WSW 6^{2}–$7\frac{1}{2}^{p}$, ⩫ 8–9^{p} $^{13})$ ⩫ tagsüber $^{14})$ ⩫ tagsüber oft

Juli — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	59.2	61.4	63.0	4.7	5.9	6.6	6.8	4.1	6.4	7.0	7.3	100	100	100	WNW	5	NW	4	NNE	6	10	10	10	1.7	≡1-2 fr.-2½ᵖ, ≡1 trb. 2½ᵖ-n, ●0 1-6½ª, 1)
2	63.9	65.9	67.0	3.3	8.0	6.3	8.9	2.8	5.8	6.6	6.5	100	82	90	NNE	6	NNE	6	NNE	5	10	8	0	12.2	≡1 fr.-10ª, ≡ trb. a, ●1 5-7½ª
3	67.8	68.2	68.1	6.4	10.9	8.3	11.5	4.9	6.2	6.3	5.7	86	64	69	N	5	E	3	SE	3	2	3	0	0.1	MR., AR., ∞ p-abd.
4	66.4	66.0	65.3	11.6	15.6	12.4	16.8	7.5	5.7	6.5	6.7	56	49	62	SSW	3	SSW	4	SW	4	2	7	10	.	MR., ∞ p- abd.
5	64.2	65.0	64.7	8.3	8.1	7.6	12.4	7.4	8.2	7.9	7.3	100	97	93	SW	4	W	4	WSW	2	10	10	4	2.0	≡1 fr.-0½ᵖ, ●0-1 fr.-11½ª
6	61.9	58.1	54.9	9.4	10.1	5.5	11.3	5.3	8.8	9.2	6.8	100	100	100	SSW	2	SSW	3	SSW	6	10	10	10	1.4	≡1-2 fr.-n, Spr. ● 8-8½ª, 7ᵖ-n, 2)
7	49.7	50.1	51.9	6.2	5.6	5.5	8.1	4.8	7.1	6.8	6.8	100	100	100	S	5	W	7	SW	7	10	10	10	9.0	≡1-2 n-n, ●0-1 n-3ᵖ, ●0 11½ᵖ-n
8	51.9	53.4	54.1	4.3	5.8	6.2	6.9	3.8	6.2	6.9	7.1	100	100	100	SW	8	SW	7	W	6	10	10	10	14.0	≡1-2 n-n, ●0 n-7½ª, ●0-1 9½ª-n, ▁▁3
9	54.9	56.9	57.1	6.7	8.7	7.2	9.0	5.8	7.3	8.4	7.6	100	100	100	WNW	5	W	7	W	7	10	10	10	22.7	≡1-2 n-n, ●1-0 n-1ᵖ, ●1 4½-10½ᵖ, 3)
10	55.9	55.9	55.1	6.0	8.7	7.3	9.1	3.7	7.0	8.4	7.6	100	100	100	WSW	7	SW	7	SW	6	10	10	10	15.4	≡2 ≡ trb. n-n, Spr. ● n, ▁▁▁ fr.-5ᵖ 4)
11	55.1	56.1	57.6	5.3	5.1	6.0	7.3	4.7	6.7	6.6	7.0	100	100	100	WNW	6	WNW	5	NW	6	10	10	10	2.9	≡1 n-n, ●0-1 3½-7½ª, ●0 7½ᵖ-n
12	58.6	59.7	60.8	4.1	7.8	8.0	8.8	3.9	6.1	7.1	8.0	100	89	100	WNW	5	W	5	WNW	6	10	5	10	3.5	≡1-2 fr.-9½ª, 5½ᵖ-n, ●0 n-fr.
13	61.9	63.9	65.1	3.8	5.0	6.8	8.1	2.7	6.0	6.2	7.4	100	94	100	WNW	7	W	7	W	6	10	7	10	1.8	≡1 fr.-0½ᵖ, 3⁴⁰p-n, Spr. ●, ○0-1 5)
14	66.0	66.8	66.9	7.1	11.8	9.7	12.1	5.7	7.6	8.8	9.0	100	86	100	W	5	SW	5	W	6	10	9	10	2.9	≡1 n-11½ª, ≡1-2 4½ᵖ-n, ●1 sch. III
15	66.5	66.1	65.6	8.5	9.0	9.0	12.9	7.8	8.3	8.3	8.6	100	96	100	WSW	4	SW	3	WNW	5	10	9	10	0.8	≡1 n-1½ᵖ, 7¹⁰p-n, Spr. ●n, ●1 8½-9½ª-n, 6)
16	64.4	63.1	61.1	8.7	10.8	8.6	12.0	7.5	8.4	8.7	8.4	100	89	100	SW	6	SW	7	SW	8	10	10	10	4.8	≡1 n-8½ª, 2½ᵖ-n, ●0-1 3⁵⁰p-n, 7)
17	61.6	64.7	66.9	8.6	10.3	9.2	10.9	7.6	8.4	9.4	8.7	100	100	100	WSW	8	W	6	WNW	7	10	10	10	6.1	≡1-2 n-n, ●0 n-10ª, ▁▁▁ n-mtg.
18	68.8	69.6	68.7	8.6	14.4	11.8	15.1	5.8	8.4	9.9	10.3	100	81	100	W	7	SW	3	W	6	10	5	10	1.2	≡1 n-8¹⁰2, 6½ᵖ-n, ∞ a, p
19	68.1	67.1	66.8	9.2	10.5	5.7	11.9	5.6	8.7	9.5	6.8	100	100	100	SW	3	W	5	NW	6	10	10	10	0.0	≡1 trb. n-7½ª, ≡1-2 10½ª-n, ●1 11½ª-3ᵖ
20	66.3	66.3	65.6	3.2	8.4	6.4	9.1	2.9	5.8	5.6	7.0	100	68	97	NW	6	W	7	W	6	10	6	10	6.5	≡1 n-9¹⁰2, ∞ p-n [m. U., 5⁴⁰–6ᵖ
21	64.0	62.2	61.4	5.4	14.3	10.6	14.8	4.9	6.2	7.4	9.2	93	62	96	SW	6	SW	6	WSW	7	2	4	10	0.0	∞ p-n, ▁▁▁ 11½ª-n m. U.
22	58.9	60.3	60.1	8.5	10.0	8.5	11.3	8.0	8.3	8.3	8.3	100	90	100	SW	7	SW	5	WSW	6	10	10	10	0.1	≡1-2 fr.-11½ª, 7½ᵖ-n, ▁▁▁ n-a
23	59.6	60.9	60.3	7.5	10.2	9.9	10.5	6.7	7.8	9.3	9.1	100	100	100	SW	8	SW	7	SW	6	10	10	10	.	≡1-2 n-n, Spr. ● 5½-6½ᵖ, ●1 10⁵⁵p-n,
24	57.7	60.1	61.1	4.6	10.3	6.2	11.4	4.2	6.4	6.9	7.1	100	73	100	WSW	7	SW	5	SW	5	10	7	10	6.3	≡1 n-8½ª, 7½ᵖ-n, ●0-1 n-fr. [▁▁▁a-p
25	61.6	61.7	59.2	5.5	13.7	13.0	15.5	4.6	6.6	7.6	8.6	97	66	77	SW	6	S	4	SSE	5	3	6	8	0.9	MR., Spr. ● 7½-8½ᵖ, ○0 11½ᵖ-n, 8)
26	57.1	59.3	60.9	9.8	10.6	6.1	13.8	5.8	9.1	7.4	7.0	100	77	100	SSW	8	SW	7	SW	6	10	7	10	7.0	≡1-2 fr.-10ª, 7½ᵖ-n, ●1-0 n-4ª, 9)
27	62.9	65.8	65.1	4.2	9.7	8.2	11.3	3.9	6.2	6.4	6.4	100	70	78	WSW	8	SW	4	SSW	4	10	7	8	4.8	≡1-2 fr.-9½ª, AR., ∞ p-abd., ▁▁▁ n-a
28	60.9	56.9	54.4	9.5	10.4	6.6	11.7	6.3	7.3	9.4	7.3	82	100	100	SSW	4	SSW	7	WSW	8	9	10	10	.	≡1 1½ᵖ-n, ○0-1 1⁴⁰p-n, ▁▁▁ abd.
29	60.9	61.5	60.1	2.7	6.1	7.1	7.3	2.3	5.6	7.0	7.6	100	100	100	W	8	SW	6	WSW	7	10	10	10	17.8	≡1-2 n-11ª, 1½ᵖ-n, 8pr. ●, ●0 7ᵖ-n,
30	57.2	57.4	58.2	5.9	8.1	5.1	8.3	4.7	7.0	8.1	6.6	100	100	100	SW	7	WSW	8	W	7	10	10	10	4.2	≡1-2 n-n, ●0-1 ▁▁▁ tagsüber [▁▁▁a
31	61.1	64.0	62.2	5.9	8.0	8.6	9.2	4.8	7.0	7.9	8.4	100	99	100	W	7	W	5	SW	5	10	10	10	20.1	≡1-2 n-9½ᵖ, 3½ᵖ-n, ●1 n-7½ª, 4½ᵖ-n
Mittel	61.1	61.8	61.6	6.6	9.4	7.9	10.8	5.2	7.1	7.7	7.6	97	88	96	5.9		5.4		5.8		9.0	8.4	9.0	170.2	

Juli — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.0	745.6	747.6	11.6	16.0	13.0	17.2	10.7	9.1	8.4	10.8	89	62	97	W	4	NW	4	NW	1	10	9	9	.	●1-2 sch. 7½-8½ᵖ
2	49.6	50.4	51.9	10.2	18.6	12.4	19.5	10.0	8.8	8.7	9.3	95	55	88	NW	4	NE	1	NE	1	10	8	1	8.2	●1 fr.–I, ◠2 abd.
3	53.0	52.4	52.0	12.4	21.4	14.0	22.2	5.5	8.8	7.4	9.6	83	39	81	S	3	E	2	SE	3	1	1	1	0.1	◠2 fr., ◠1 abd.
4	50.1	48.3	48.4	16.0	24.7	18.2	25.7	7.9	10.3	9.6	10.7	76	42	69	SE	2	E	2	NW	5	4	6	8	.	◠1 fr.
5	48.2	48.8	48.2	15.8	17.8	13.2	19.0	13.1	11.8	10.6	10.1	88	69	90	W	2	NW	2	NW	2	10	9	2	0.9	●0 fr.–11ª, ◠2 abd.
6	44.9	41.0	38.3	16.4	19.4	13.6	21.8	9.0	11.3	10.4	9.6	81	62	83	SE	4	SW	4	SW	2	9	9	9	1.2	◠2 fr., ●0 sch. p öfter
7	33.1	33.5	35.5	13.8	12.5	12.2	17.4	12.1	9.5	10.0	9.2	81	94	88	S	4	NW	4	SW	2	9	10	9	0.3	●0 n, ●1 mtg.–2³⁰p, ● tr. abd. öfter
8	36.2	37.0	37.4	12.2	15.4	12.6	15.5	11.4	8.4	9.4	10.3	80	72	96	SW	5	SW	6	W	2	9	9	10	7.4	●0-1 sch. a, p öfter
9	38.4	39.5	40.8	12.6	18.0	12.8	18.5	12.2	10.5	11.6	10.6	97	75	97	NW	4	W	4	NW	4	10	8	10	8.9	●1 sch. n–n öfter
10	40.0	38.6	38.3	14.0	17.8	14.5	20.0	10.9	9.4	10.7	10.5	79	70	86	W	4	SW	4	SW	1	1	10	9	6.7	● tr. abd. öfter
11	38.8	39.7	40.9	11.4	14.3	12.6	15.7	11.2	9.8	9.4	9.1	98	78	85	NW	4	NW	4	W	2	9	10	10	1.4	●1 sch. n–I öfter, ● tr. tagsüber öfter
12	42.9	42.9	44.3	11.9	18.8	15.9	18.8	11.3	9.0	9.8	10.1	87	60	75	W	4	NW	4	W	4	9	5	9	0.1	
13	47.6	48.9	49.5	11.2	16.1	13.4	16.5	10.2	8.2	8.1	10.3	83	59	90	W	4	W	4	W	4	9	5	10	.	● tr. fr., ●0 8ᵖ-n
14	50.0	50.0	50.8	15.4	22.0	16.1	22.0	13.3	9.8	10.5	11.9	76	54	87	NW	4	NW	4	SW	3	9	5	8	1.1	∞ p
15	50.9	49.6	49.5	16.4	19.8	14.4	22.6	13.0	11.7	11.5	11.8	84	67	97	W	2	W	3	SW	3	3	8	7	.	◠1 fr., ●1 sch. 9¹⁰-30a, 5⁵⁸–7³p, ◸1 a. NW 5²⁸–6⁵⁸p
16	48.7	47.0	45.6	15.4	19.1	14.7	22.0	11.9	12.0	11.3	11.8	92	69	94	W	1	SW	3	W	3	7	10	9	6.7	●1 sch. p öfter
17	45.3	48.1	51.1	15.2	19.9	16.4	21.2	13.9	11.0	11.9	11.7	86	69	84	W	4	NW	4	W	4	9	9	9	4.2	●1 sch. n, a öfter
18	53.2	52.4	52.4	16.9	23.9	18.0	25.0	9.7	10.8	12.5	13.2	76	57	86	W	4	NW	4	W	3	1	5	8	0.4	◠2 fr., ∞ a, p
19	51.9	50.9	51.8	17.3	18.2	13.2	20.9	13.1	11.4	12.9	9.1	78	83	81	W	4	W	4	NW	4	7	10	9	.	◠2 fr., ●0-1 p öfter
20	52.2	50.9	50.3	12.8	19.0	13.1	19.2	9.8	8.3	7.7	8.9	76	47	80	NW	4	W	6	W	3	5	3	1	1.5	
21	48.2	44.9	44.2	14.6	23.3	18.0	24.5	6.3	9.0	8.9	11.3	73	42	74	W	3	W	4	C		1	2	9	.	◠2 fr., ● tr. 7½ᵖ
22	42.6	43.3	43.9	16.9	20.5	16.2	21.0	15.1	10.6	10.3	10.2	74	57	74	W	4	NW	5	W	2	9	8	7	0.0	
23	43.4	44.0	43.7	17.2	21.4	15.6	21.6	14.4	9.8	11.3	12.5	67	60	94	SW	4	W	4	W	2	7	8	8	.	● tr. p öfter
24	43.2	43.8	45.3	14.0	20.0	14.7	21.0	11.7	8.5	7.3	8.7	71	42	70	SW	5	W	6	W	3	2	7	9	0.5	●0 n, ●0 sch. 11⁵⁰a-mtg., ● tr. abd. öfter
25	46.5	44.0	40.9	14.8	23.9	19.4	25.4	11.0	8.9	9.2	10.9	71	41	64	W	4	SW	2	SW	4	1	8	9	0.2	◠2 fr., ● tr. abd. öfter
26	40.7	42.7	44.9	18.4	21.7	13.5	22.0	13.4	11.6	9.9	9.3	74	51	81	SW	4	SW	4	W	3	9	9	3	1.7	●1 n, 9–10ª, ● tr. 8½ᵖ
27	48.7	49.7	49.2	13.1	19.5	12.7	21.0	11.9	8.0	7.9	9.1	72	47	85	SW	5	NW	4	SW	2	1	5	6	1.5	
28	44.0	39.9	38.4	17.2	20.4	14.2	20.5	11.5	9.6	11.0	9.5	66	62	79	SE	2	SW	4	W	6	8	9	9	.	● tr. 11ª, ●1 sch. p öfter
29	46.5	46.2	44.3	11.1	16.4	14.5	18.9	10.4	7.8	8.7	9.6	79	62	79	W	6	SW	5	SW	5	8	10	9	3.3	●1 ▁▁▁ n, ● tr. p öfter
30	42.0	41.5	42.6	14.0	18.5	11.2	19.1	11.0	9.1	10.1	8.4	77	63	85	SW	5	W	6	W	4	8	9	3	1.1	●1 n, ● tr. a öfter, ●0 sch. 2¹⁰-15p, ●1 5–7ᵖ
31	46.0	47.9	46.9	13.2	17.5	13.5	19.4	10.9	9.6	9.8	11.1	86	66	97	W	4	W	4	C		9	9	10	5.3	● tr. a, p öfter, ●0-1 5ᵖ-n
Mittel	745.5	745.3	745.4	14.3	19.2	14.4	20.5	11.2	9.8	9.9	10.3	81	61	84	3.8		4.0		2.8		6.6	7.5	7.4	62.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) ●1 7½–9½ᵖ, Spr. ● 9½ᵖ–n 2) ●1-2 1⁵–2ᵖ, ●1 3–4ᵖ 3) ●0 10½ᵖ–n 4) zeitweise 5) 0½–7½ª, ●1 8½ᵖ–n 6) 1⁵⁷–2¹²p, 6½–7½ᵖ, ◸1 i. SE 1⁵⁶–3ᵖ, ◸1-2 a. NW 5³⁹–8ᵖ 7) ▁▁▁ 11½ª–n 8) ◸1-2 i. NW 11½ᵖ–n 9) ●1 9⁵–10½ª, ●0 sch. III, ▁▁▁ n–a, ◸ i. NW n–fr.

August — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	
1	42.1	43.1	44.4	12.0	16.4	11.0	17.1	11.0	8.9	8.6	8.6	84	62	87	W	4	W	4	NW	1	10^2	8^2	2^1	5.3	◺ 1 abd.
2	45.9	46.9	47.0	11.7	17.0	9.9	18.3	9.8	8.0	7.9	8.4	78	54	92	W	4	WNW	4	W	1	5^2	4^1 ⊙	0	.	◺ 2 fr., abd.
3	45.7	44.2	43.9	11.2	12.8	13.6	13.7	6.8	8.9	9.6	10.5	90	87	90	E	3	E	4	SE	2	10^2 ●	10^2	10^2	.	● 0-1 7^a–$0\frac{1}{2}^p$
4	46.2	49.0	51.3	12.7	16.0	14.9	16.6	10.1	10.3	10.9	11.6	93	81	92	W	2	W	2	NW	2	10^2	10^2	10^2	9.8	
5	53.9	**54.4**	54.3	15.1	20.5	13.7	21.5	13.3	11.8	9.3	11.2	92	52	96	NW	2	NNW	2	NNW	1	10^2	9^2	0	.	◺ 1 abd.
6	**54.4**	52.9	51.2	14.2	22.5	13.4	23.4	7.7	11.0	9.5	10.3	91	47	89	NW	1	NW	3	NW	1	○ ⊙	1^1 ⊙	0	.	◺ 1 fr., abd.
7	50.4	49.5	48.2	13.2	21.2	15.2	22.4	9.1	11.0	10.3	10.2	97	55	79	NW	1	NW	3	NW	2	10^2 ▬	3^2 ⊙	2^1	.	◺ 2 fr., abd., ≡ 1 fr.–10^a
8	47.3	47.1	47.9	15.6	21.7	13.8	22.5	8.7	10.4	9.8	9.3	79	51	79	WNW	3	WNW	4	NW	3	4^1 ⊙	3^1 ⊙	0	.	◺ 2 fr., ◺ 0 abd.
9	49.1	49.4	48.2	14.2	16.6	11.2	18.6	11.2	10.5	10.3	9.1	87	73	92	W	3	WNW	3	W	1	10^2	10^2	0	.	◺ 0 fr., ◺ 1 abd.
10	46.2	45.1	46.0	14.5	23.2	13.6	23.7	7.8	10.6	10.2	10.2	86	48	87	W	3	WNW	5	WNW	2	○ ⊙	4^1 ⊙	2^1	.	◺ 2 fr., ◺ 1 abd.
11	47.5	47.5	44.9	12.8	21.6	14.0	22.0	10.1	9.7	8.8	9.5	88	46	79	NW	3	NW	3	NW	3	7^1	3^1 ⊙	2^1	.	◺ 2 fr.
12	41.8	44.0	45.0	15.2	17.7	12.9	19.3	12.6	9.6	8.2	9.0	74	54	81	WNW	6	NW	6	NW	3	7^2	6^2	1^1	.	
13	43.1	39.5	38.3	14.0	20.1	13.6	21.3	9.8	10.8	10.8	10.3	91	62	88	WSW	3	WSW	5	W	4	10^2	9^2	10^2	.	● 0-1 3^{35}–6^{45}p
14	36.9	36.7	37.1	10.8	13.6	9.2	15.1	8.1	7.7	7.6	7.7	79	65	89	WNW	6	NW	6	NW	5	7^1	6^1	4^2	6.4	● n, ● 1 7^{15-20}a, ● 0-1 9^{10}–10^{30}a, 1)
15	36.9	38.6	40.7	11.6	12.6	10.4	13.9	8.3	8.6	**7.4**	9.0	84	68	95	NW	5	NW	5	NW	4	9^2	10^2	10^2	4.0	● n, ● 0 7^{40-45}a, ● 0-1 9–$9\frac{1}{2}^a$, 10^{40-50}a, 2)
16	41.4	42.8	44.4	12.6	16.2	10.6	17.7	10.4	8.9	7.8	7.7	82	57	80	NW	5	NW	4	NW	2	2^1 ⊙	4^1	0	1.2	◺ 1 abd.
17	46.0	45.9	45.4	10.8	22.4	15.9	23.6	**3.6**	8.8	9.7	11.0	91	48	82	SW	1	SW	3	C		○ ⊙	3^1 ⊙	2^1	.	◺ 2 fr., ◺ 1 abd., ◹ 1 i. W $9\frac{1}{2}^p$
18	45.5	46.2	46.1	15.0	24.2	18.8	25.6	13.2	12.1	14.2	14.6	95	63	90	S	2	WNW	2	ENE	2	9^2 ⊙	4^1	2^1	10.0	● n, ● 0 7–$7\frac{1}{2}^a$, ◺ 2 abd., ◸ 0 3^{10}–$6\frac{1}{2}^a$, 3)
19	45.7	44.7	48.6	17.8	24.1	14.8	24.5	14.2	13.6	15.2	11.9	90	68	95	SE	2	SSE	4	W	1	2^1 ⊙	9^2	10^2 ●	0.4	◺ 2 fr., ● 1 3^{30}–4^{10}p, 4^{45-55}p, ● III, 4)
20	51.7	51.9	51.1	13.6	20.6	14.8	21.5	12.2	10.5	10.1	11.7	90	56	93	W	3	W	3	WNW	1	10^2	7^2	6^1	2.1	● n, Spr. ● 6^{30}–7^5p, $7\frac{1}{2}^p$–n m. U.
21	49.5	47.7	46.4	14.6	22.4	15.8	22.8	13.4	11.4	10.9	11.2	92	54	83	SW	1	SW	3	C		8^1	7^1	6^1	0.3	◺ 2 fr., abd.
22	44.8	43.2	42.9	16.9	24.4	15.1	24.8	10.8	11.8	12.2	11.9	82	54	93	SE	2	SE	3	SE	1	○ ⊙	4^1 ⊙	0	.	◺ 2 fr., abd.
23	42.4	44.9	47.4	17.3	18.9	12.4	23.8	11.6	13.1	12.3	9.7	89	75	90	SE	2	NW	4	NW	1	2^1 ⊙	9^2	2^1	.	◺ 2 fr., ◺ 0 abd., ● 0 4^{30-35}p
24	49.5	50.2	50.3	12.8	14.2	12.2	14.6	10.4	10.1	9.7	9.2	91	81	87	N	3	NNE	3	N	1	10^2	10^2 ●	10^2	0.3	● n, ● 0 $7\frac{1}{2}^a$ mtg. m. U., 1^{40-4}p, $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, 5)
25	49.7	49.1	48.7	12.2	16.1	13.9	16.3	10.8	8.6	11.5	10.9	81	84	92	NE	2	S	2	SE	2	9^2	10^2	10^2	1.5	● 0 4^{20}–6^p
26	48.2	47.0	47.1	16.1	25.2	19.5	25.5	13.8	11.7	15.0	14.5	85	63	86	SE	3	SE	3	S	1	3^1	4^1 ⊙	8^2	0.4	● 0 8^{25}–9^a, ● 1 7^{25-40}p, ◠ 6^{15-20}p, 6)
27	47.7	47.8	47.6	19.7	27.9	17.2	**28.0**	15.7	15.3	11.5	12.6	89	**41**	86	NNE	1	S	2	C		8^2	2^1 ⊙	2^1	5.2	● 0-1 n–6^a, ◸ 0 a. S 4^{40}–$5\frac{1}{2}^a$
28	47.4	48.6	49.3	16.2	24.0	16.9	25.9	11.8	11.7	**16.0**	13.3	85	72	92	SW	1	NW	3	N	3	2^1 ⊙	6^2	10^2	.	◺ 2 fr., ● tr. 4^{49-55}p, ● 0 7–7^{10}p, 7)
29	50.5	50.4	49.4	13.6	19.5	11.8	20.5	11.7	10.0	9.3	9.6	86	55	93	N	3	NW	2	NW	1	2^1 ⊙	2^1 ⊙	0	**13.4**	● n. ◺ 2 abd.
30	46.7	43.1	39.7	13.0	23.8	16.6	24.5	7.8	10.3	13.4	9.5	92	61	67	E	1	SE	3	SE	2	○ ⊙	1^1 ⊙	0	.	◺ 2 fr., abd.
31	**35.6**	35.7	36.3	15.0	19.6	13.2	20.3	11.5	9.8	10.2	8.9	77	60	79	SSW	3	WSW	4	W	2	7^1	8^2	1^1	.	● 0 8–8^5a, 10^{20-25}a, 7^{35-40}p
Mittel	46.1	46.1	46.1	14.1	19.9	13.9	20.9	10.5	10.5	10.6	10.4	87	61	87		2.7		3.5		1.8	5.9	6.0	3.9	60.3	

August — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_1(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	53.3	54.3	56.7	12.9	19.9	13.5	20.8	8.1	8.5	10.7	8.0	77	62	69	W	1	SW	3	NW	2	7^0	5^1 ⊙	2^0	1.5	
2	57.5	56.9	55.4	11.9	18.9	15.1	20.4	8.8	9.0	7.9	6.7	87	48	53	W	1	W	2	E	1	10^0	5^0 ⊙	2^0	.	
3	52.2	52.9	54.3	12.9	14.7	15.3	16.8	12.0	10.6	12.2	12.5	96	98	96	E	3	C		C		10^1 ●	10^0 ●	10^1 ●	3.3	● 1 fr.–p, abd.
4	57.2	59.8	62.1	13.7	15.9	14.3	17.8	12.7	10.5	11.6	9.2	89	86	76	W	1	N	1	C		10^1	10^1	0	0.5	
5	**65.0**	64.5	64.3	12.1	20.0	18.5	21.4	11.5	10.6	12.0	12.5	100	69	78	NE	2	N	1	E	2	10^1 ▬	5^1	2^0	.	≡ 1 fr.
6	64.4	62.5	61.1	15.3	24.8	20.0	26.1	12.0	10.9	10.7	12.0	84	46	69	E	1	E	1	C		5^0	○ ⊙	○	.	
7	60.3	59.1	58.4	17.3	25.8	21.2	26.3	12.7	9.9	9.6	12.2	67	39	65	C		W	2	NW	1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
8	58.5	57.8	59.3	15.3	26.7	19.5	26.7	12.9	9.1	9.5	9.3	70	36	55	W	1	W	5	N	2	○ ⊙	1^0 ⊙	○	.	
9	60.0	58.7	58.0	14.7	24.8	20.8	26.2	12.1	9.7	9.6	11.0	78	41	60	W	2	W	3	NW	1	3^0 ⊙	○ ⊙	○	.	
10	57.1	55.7	57.2	17.3	28.2	19.9	28.2	10.8	10.4	8.7	10.2	71	**31**	59	NW	1	W	4	NW	2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
11	58.7	58.2	57.1	13.5	24.2	18.3	24.4	10.3	9.1	8.8	9.2	79	39	58	W	3	NW	3	W	2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
12	55.4	56.7	57.1	16.3	20.2	17.7	21.8	14.8	10.4	8.5	10.0	75	48	66	W	4	NW	4	NW	3	8^1 ⊙	○ ⊙	○	.	
13	54.0	50.1	50.9	18.1	24.0	14.7	25.2	14.7	11.3	10.3	9.7	73	46	78	SW	4	W	7	W	5	10^1	10^0	10^1	.	● 1 3–$4\frac{1}{2}^p$, ▭ p
14	50.0	50.6	51.1	11.5	14.9	12.7	16.6	10.3	7.7	6.4	**7.7**	76	51	70	W	5	NW	5	NW	4	10^1	5^1 ⊙	10^1 ●	2.0	● sch. p–abd. öfter
15	52.5	53.5	54.9	11.1	16.9	12.9	18.2	8.8	7.2	6.5	**6.3**	73	45	57	SW	4	NW	6	NW	3	7^1	5^1 ⊙	2^0	1.0	
16	54.6	54.7	55.5	13.3	18.3	15.9	21.3	9.3	10.4	12.6	9.4	91	80	70	W	3	N	2	W	1	7^0	5^1 ⊙	○	.	
17	54.7	52.5	53.4	12.3	27.7	21.0	**29.2**	7.6	10.0	11.3	12.3	93	41	67	E	1	SW	4	SW	1	○ ⊙	5^0	10^1	0.0	● 0 n, 8P, ◹ i. E, S, W $7\frac{1}{2}^p$–abd.
18	54.7	54.5	53.1	16.9	26.2	21.2	27.7	15.5	13.8	13.5	11.1	96	54	59	N	1	E	2	E	2	10^1 ▬	7^0	○	0.0	≡ 1 fr., ◹ 1-2 i. W 10^p–n
19	54.4	57.2	60.2	18.9	18.1	14.9	21.5	14.9	**14.2**	12.7	11.4	87	82	90	W	2	W	2	W	1	10^1	7^1	○	**13.3**	● 1-2 $0\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}^a$, ● 1 $8\frac{1}{2}^a$-$0\frac{1}{2}^p$, ◸ 1 i. W $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^a$
20	62.5	61.3	59.8	14.9	21.4	17.1	22.4	13.4	10.9	10.2	12.1	86	54	83	W	2	W	2	E	1	5^0	5^0	10^1	4.5	
21	57.1	54.0	**52.5**	14.9	24.8	17.3	25.3	11.4	11.1	8.2	10.9	88	35	74	E	1	S	3	E	1	5^0	5^0	2^0	.	
22	50.3	48.5	48.6	17.5	28.8	19.7	28.8	13.3	10.6	9.3	10.8	71	**31**	63	SE	2	SE	6	SE	2	1^0	1^0	1^0	.	
23	53.6	56.6	58.4	14.9	17.7	13.9	19.7	13.9	10.6	9.2	7.6	84	61	64	NW	4	NW	2	C		10^1 ●	5^0	2^0	0.4	● 1 $6\frac{1}{2}^a$
24	59.7	59.8	59.8	11.9	19.7	12.9	20.4	9.8	9.0	8.0	8.3	87	47	75	C		C		E	1	10^1 ▬	5^1	○	.	≡ 1 fr.
25	58.5	56.4	55.7	9.9	22.7	16.5	22.7	**6.0**	7.8	7.0	9.8	86	34	70	E	1	SE	3	E	3	○	○ ⊙	1^0	.	
26	54.8	54.4	55.4	14.5	27.6	20.8	27.7	10.3	10.8	9.0	12.7	88	33	69	E	2	W	3	NW	2	1^0	1^0	1^0	.	
27	56.4	55.9	56.8	17.1	24.2	18.9	24.8	14.3	12.1	13.6	12.0	83	61	74	NE	1	N	3	N	2	10^0	2^0 ⊙	2^0	.	◹ i. W $6\frac{1}{2}^p$
28	57.8	59.3	61.2	15.5	21.0	16.3	21.4	14.3	11.6	11.2	10.4	88	61	75	NE	3	N	2	N	2	10^1	10^1	10^1	.	≡ n, ◠ fr.
29	61.4	60.0	58.1	11.9	22.4	14.9	22.8	8.9	9.0	7.6	8.9	87	38	70	W	1	SE	1	E	1	1^0	3^0	2^0	.	
30	54.3	49.8	45.3	14.3	25.6	21.4	27.0	9.9	10.2	12.0	11.0	84	49	58	E	2	S	4	S	3	7^0	2^0 ⊙	0^0	.	● 1 sch. 10^p, ◹ i. W u. SW 8–9^p, ◸ 1 i. 8 $[10^{22}$–11^p
31	**44.7**	45.3	44.8	14.5	15.3	14.1	21.4	14.1	10.3	7.5	8.6	84	58	72	W	4	W	4	SW	3	10^1	7^1	5^1	5.3	
Mittel	56.3	55.9	56.0	14.4	22.0	17.2	23.3	11.6	10.2	9.9	10.1	83	52	69		2.0		2.9		1.7	6.0	4.1	2.7	31.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) 11–11^{50}a, 1^{40}–2^p, 2^{40-55}p, 3^{30}–6^{40}p, ◠ 7^{30-40}a, $6\frac{1}{2}^p$ 2) 11^{20-30}a, ● 0 2^{10-15}p, ● 1 5^{15-20}p 3) ◸ 1 i. 8 E 5–$7\frac{1}{2}^a$ 4) ◸ 0 i. 8 E $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$ 5) ◠ $6\frac{1}{2}^p$, ◹ 0 i. W 9–$9\frac{1}{2}^p$ 6) ◹ 0 i. NNE 8^p–n 7) ● 1-2 9^{22}p–n, ◸ 0 i. W $8\frac{1}{2}^p$, ◸ 2 a. W $10^{1\frac{1}{2}}$p–n

August — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	45.9	48.5	52.1	15.9	17.6	15.4	17.6	13.5	11.5	12.0	11.0	85	80	84	SW 3	W 2	W 2	10¹	9¹	9¹	6.4	● n–6¼a, ●0-1 sch. a oft
2	50.7	48.7	45.3	13.7	21.6	17.3	21.8	11.4	8.5	10.1	11.5	72	53	78	C	E 1	E 1	3⁰	9⁰	10¹	1.9	⌓2 n, ●1 9¼p–n, T⁰ i. NE 9¼p
3	44.6	46.3	48.3	16.9	19.1	13.2	20.1	13.0	11.8	9.9	9.6	82	60	85	W 2	NW 2	W 2	9⁰	9¹	10¹	6.7	
4	50.4	51.9	53.7	13.0	17.7	14.3	18.3	11.5	9.2	8.8	10.8	82	59	89	NW 1	NW 2	N 1	10¹	10¹	1⁰	0.1	● n
5	**56.1**	55.5	55.7	14.3	21.9	18.0	21.9	11.4	10.3	10.9	11.6	85	56	76	N 1	NE 1	NE 1	10¹	9¹	9¹	.	
6	55.6	54.1	53.5	16.6	22.7	19.4	23.6	14.0	11.4	12.0	13.1	81	59	78	E 1	SE 1	N 1	1⁰	7⁰	1⁰	.	
7	52.2	51.5	51.1	18.7	24.6	21.3	25.9	17.3	12.2	10.9	13.2	76	48	70	NE 1	N 1	NE 1	10¹	9¹	0	.	
8	51.6	51.4	51.7	18.0	26.4	23.2	26.7	15.4	11.8	10.3	15.0	76	40	71	C	NW 1	C	⊙⊙	2⊙	4⁻	.	∞ a, ≡1 abd.
9	52.4	51.4	50.4	18.8	26.2	22.0	27.1	15.4	11.6	10.7	11.4	72	42	58	N 1	W 1	E 1	⊙⊙	4⊙	5⁰	.	≲0-1 i. SW 10–11p
10	49.8	49.3	49.9	18.6	25.6	21.2	27.0	16.0	12.0	11.4	13.1	75	47	70	SE 1	NW 1	NW 2	5⊙	8⊙	10¹	.	∞ a, ●0-1 6¼a–0¼p, ⌈≲1 a. NW 6²⁶–7¼p
11	52.5	52.6	51.7	14.6	20.6	18.4	22.0	13.8	10.1	8.1	8.4	82	45	53	NW 3	NW 3	NW 2	1⊙	1⊙	3¹	1.1	Pb. NE–WSW 7p
12	51.0	50.7	51.2	16.6	22.2	19.0	23.3	13.4	11.4	8.6	11.1	81	43	68	W 3	NW 4	NW 2	1⊙	1⊙	0	.	
13	50.2	46.5	46.1	17.8	26.5	17.4	26.6	14.3	10.7	9.3	13.0	70	36	88	SW 1	W 4	W 3	10¹	3⊙	10¹●	.	●0 5p–n oft
14	46.8	46.5	46.6	11.9	15.8	12.6	*17.4*	11.1	7.8	6.6	8.4	75	49	77	W 3	NW 4	W 3	9¹	9¹	10¹	3.8	● n, a–p öfter
15	49.0	49.0	49.1	11.1	16.8	14.7	*17.1*	10.3	**6.1**	6.6	7.6	61	46	61	W 3	NW 4	NW 2	10¹	6¹	2¹	0.3	
16	48.7	48.7	48.0	15.6	21.3	19.3	*21.4*	14.2	13.0	11.9	12.3	98	63	74	NW 1	NW 2	C	10¹●	9¹	0	1.3	●1 n–7¼a, ∞ abd.
17	46.7	45.4	46.1	16.1	28.0	21.6	*28.0*	13.3	11.4	9.5	13.7	84	**34**	72	SE 2	S 1	C	⊙⊙	3⊙	4⁰	1.2	⌈≲0 i. N 4¼–5¼p, ≲ i. NE 8–9¼p
18	46.8	46.0	45.2	18.8	28.2	23.5	***28.2***	17.3	13.6	11.8	**15.2**	84	41	71	C	SW 1	S 2	1⊙	6⊙	10¹	0.2	●n, ≲ i. W 8¼p–n
19	49.5	51.7	54.5	16.2	20.3	16.8	*23.5*	15.7	12.4	10.5	10.2	90	59	71	W 1	NW 3	W 1	10¹	9¹	0	**15.6**	●1 n–9a, ● tr. 1p
20	**56.1**	54.3	52.4	16.6	22.9	18.2	*22.9*	14.7	10.1	9.3	11.5	72	45	74	W 1	S 1	E 1	10¹	8¹	0	2.0	≲ i. W 8–10p
21	49.1	46.0	43.9	15.0	25.6	19.7	*25.6*	13.1	10.6	10.4	13.0	83	43	76	SE 2	SE 2	SE 2	1⊙	4⊙	0	.	
22	42.1	40.1	43.3	16.7	27.6	19.1	*27.6*	14.5	10.5	10.0	9.6	74	36	59	SE 2	SE 3	NW 2	4⊙	6⊙	8¹	.	● tr. 9¼p, T i. SE 6¼p, ≲ i. N u. NE 8¼p–n
23	47.6	49.6	50.8	13.7	14.5	14.6	19.1	13.3	9.6	9.6	10.1	82	78	82	NW 2	NE 1	N 1	10¹	10¹●	10¹	.	●0 n, ●0-1 p oft, ≲ i. N u. NE n–2a
24	52.0	52.2	52.3	15.0	18.6	15.4	19.4	13.2	9.5	8.8	10.2	74	55	78	NE 1	C	SE 2	10¹	10²	0	1.6	● n, ∞ p
25	50.5	48.2	47.0	11.8	20.8	16.8	21.0	**9.2**	8.7	8.7	11.2	84	47	78	SE 2	SE 2	SE 2	1⊙	2⊙	10⁰	.	⌓1 fr., ∞ p
26	46.7	46.5	47.6	14.8	25.8	19.5	26.0	12.7	10.5	9.6	12.9	84	39	77	SE 2	SE 2	NW 2	3⊙	7⊙	0	.	⌓1 fr., ∞ p
27	48.2	47.9	48.5	16.0	26.0	21.2	26.0	14.8	12.4	11.1	12.9	91	44	69	NW 1	SE 1	C	10¹	5¹	9¹	1.2	● n, ● tr. 6¼p, ●1 8–8¼p
28	50.9	52.2	54.0	16.2	17.4	15.9	21.2	15.3	12.1	12.6	11.8	88	85	87	NW 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	5.5	∞ p
29	53.5	52.5	50.0	14.7	20.6	18.7	20.7	14.3	10.6	10.2	12.1	85	56	75	NE 1	E 1	SE 1	10¹	8⊙	10¹	.	
30	46.0	42.0	39.3	14.7	23.9	20.3	24.4	14.2	11.5	13.2	12.4	92	60	70	SE 1	SE 2	S 2	10⊙●	⊙⊙	7¹	.	≡1 a, ●1 3¼p, ⌈≲0 i. W 2¼-3¼p, ≲ i. NNE ⌈7¼–8¼p
31	39.7	39.3	**39.0**	14.8	17.0	15.4	20.4	12.1	9.4	9.2	7.8	75	64	60	W 2	S 2	SW 1	7⊙	9¹	3⁰	0.8	● n, ●0-1 10¼–11¼a
Mittel	49.4	48.9	49.0	15.6	22.1	18.2	23.0	13.7	10.7	10.1	11.5	81	52	74	1.5	1.9	1.5	6.3	6.5	5.3	49.7	

August — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.0	57.5	58.7	13.8	18.2	14.8	18.5	13.1	10.3	10.3	8.8	88	66	70	NW 2	WNW 4	W 2	10¹	5⊙	9¹	7.0	
2	58.0	56.0	53.3	13.7	18.8	14.6	20.9	12.3	9.4	10.0	11.0	81	61	89	C	ENE 2	C	9⊙	2⊙	10●	.	●2 6¹⁰p–n, ⌈≲ i. N 6¹⁰–8¼p
3	51.8	54.6	56.2	14.0	16.9	13.9	17.4	12.1	11.2	9.4	9.6	95	69	81	C	WNW 4	WNW 2	10²	9²	6²	**23.5**	Spr. ● a, abd.
4	58.5	60.7	63.0	13.1	16.3	16.0	17.4	12.2	9.9	12.2	12.4	89	88	91	WNW 3	NNW 1	N 2	10¹	10²	10²	0.0	● sch. 8¼a–abd.
5	**65.3**	65.2	64.9	12.8	20.5	19.1	21.6	11.6	10.2	11.7	12.2	94	65	74	NW 1	NE 1	NE 1	3⊙	4⊙	8¹	2.1	
6	64.7	63.2	61.8	17.0	23.7	20.7	25.5	15.1	11.2	10.6	11.4	78	49	63	NE 2	NE 2	C	⊙⊙	1⊙	1⊙●	.	
7	61.2	59.9	59.1	17.9	25.0	22.6	27.1	15.9	11.5	11.9	12.9	76	51	63	SE 1	C	C	⊙⊙	1⊙	1⊙●	.	
8	59.3	59.2	59.9	18.6	26.6	23.0	27.1	16.9	12.8	13.7	12.3	81	54	59	C	NW 1	NW 2	2⊙	2⊙	0	.	
9	60.8	59.2	58.2	17.4	25.6	22.8	26.6	16.5	12.5	11.5	11.6	85	47	56	C	NE 1	NNE 1	⊙⊙	8⊙	0	.	
10	58.2	57.6	59.5	19.8	25.7	19.6	**27.4**	18.5	11.7	12.6	12.2	68	51	72	NW 3	W 4	W 3	10¹	3⊙	0	.	●0 8–8¼a, ⌈≲0 i. S 7¼–7¼p
11	62.1	61.8	60.4	12.9	19.7	19.0	22.1	12.1	9.9	10.0	12.3	90	58	75	W 2	W 4	W 2	10¹	1⊙	0	0.0	
12	59.9	60.0	59.5	15.8	22.0	19.5	22.4	14.5	10.7	11.2	12.1	80	57	72	W 3	W 3	C	5⊙	8⊙	10¹	.	
13	56.0	54.7	55.3	17.7	21.4	15.0	24.5	15.0	12.5	11.7	9.6	83	62	75	SW 4	W 4	W 4	⊙	10¹	10²	.	●1 3¼–7p
14	55.3	55.9	56.3	12.5	15.6	13.5	19.4	11.6	8.4	8.8	7.9	78	60	69	WNW 5	WNW 5	WNW 4	8⊙	9²	0	3.3	● sch. a
15	57.5	57.7	57.0	12.2	19.1	17.2	20.9	10.5	**7.8**	8.0	12.1	74	49	83	WNW 3	WNW 5	W 3	5⊙	1⊙	10¹	0.5	●0 10¼p
16	56.7	56.1	54.8	17.4	23.5	20.2	24.4	16.4	13.1	12.0	12.0	89	56	68	W 2	W 1	C	10¹	6¹	0	0.2	
17	51.6	52.1	53.8	17.3	21.8	19.7	26.4	16.1	12.2	**15.5**	14.3	82	80	84	SE 3	W 3	C	1⁰	3⊙	0	.	●0 0¼–1²⁵p, ⌈≲ a. W 1²–1¼p
18	53.7	52.6	51.7	18.6	25.3	20.0	26.9	17.1	14.4	14.5	15.7	90	61	91	SE 2	SE 2	S 2	9⁰	8¹	10⁰	16.6	●1 5¼–6¼p, ⌈≲0 i. W 4⁵⁹–5¼p
19	55.8	59.4	61.4	17.1	20.9	19.2	21.9	16.6	12.0	9.8	10.0	82	50	59	SW 3	W 4	C	10¹	9⊙	6⁰	3.3	
20	63.0	61.4	59.1	15.4	23.0	18.6	23.4	14.4	10.9	11.9	10.2	84	57	64	SW 2	SW 3	SW 2	8⁰	8⊙	0	.	
21	55.2	51.9	49.7	16.7	25.7	20.6	25.7	15.0	11.1	11.6	11.3	78	48	63	S 3	S 3	C 3	5⊙	9⊙	10⁰	.	
22	47.2	48.2	53.2	18.0	21.2	14.4	25.6	14.4	11.0	12.2	10.0	72	65	83	SE 2	SW 5	W 3	2⊙	10²	10²	.	●2 5–5¼p, abd.
23	55.7	57.0	58.3	13.6	19.8	16.6	20.7	12.9	9.5	8.1	9.5	82	47	65	WNW 2	W 2	C	10¹	5⊙	0	2.6	
24	59.1	58.1	57.2	13.0	23.2	18.6	23.2	12.5	9.3	9.1	9.4	85	**43**	59	SE 1	SSW 2	SE 2	1⊙	1⊙	1¹	.	
25	55.5	53.1	52.4	14.4	23.7	19.7	24.4	12.6	9.0	10.2	11.9	74	47	70	SE 3	SE 4	SE 2	3⊙	10²	2¹	.	
26	53.2	55.4	56.6	17.8	21.6	18.6	22.0	17.1	13.0	10.8	11.8	86	57	75	W 2	W 3	C	6⁰	9¹	10●	.	●0 6¼p–n
27	57.2	57.8	59.1	16.8	17.6	14.2	19.1	14.2	11.5	12.7	11.2	80	85	94	NNE 1	W 2	NW 3	10²	10²	10●	0.4	●1 3¼p–n
28	61.4	62.0	62.4	13.2	18.7	17.0	20.2	12.9	10.4	9.3	11.1	93	58	77	NW 2	NW 2	C	10¹	5⊙	0	7.6	
29	61.5	59.7	56.9	14.3	21.6	18.4	22.1	12.6	10.9	10.4	9.8	91	55	62	C	SE 2	SE 2	1⊙	2⊙	0	.	
30	52.3	49.1	46.8	14.4	18.8	16.0	23.0	13.9	10.8	12.6	12.4	90	78	91	SE 2	WNW 1	SW 1	2⊙	10¹	10●	.	● 1¼–2p, ● sch. 1p–n, ⌈≲ 2¼p
31	46.7	44.4	**44.1**	11.3	15.5	11.7	17.9	**10.4**	8.6	8.9	8.4	87	67	83	WSW 3	SW 5	SW 4	8¹	10²	10²	6.0	●0 sch. 0¼p–p
Mittel	57.0	56.8	56.8	15.4	21.2	17.9	22.8	14.1	10.9	11.1	11.2	83	60	74	2.0	2.7	1.4	5.7	6.1	5.0	73.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	41.0	44.3	44.5	16.6	17.3	14.0	18.8	13.9	11.7	10.9	10.8	83	74	91	WSW 4	N 3	SW 1	9²	10²	8¹	0.6	●⁰ n
2	42.0	38.0	38.4	11.5	22.0	14.4	22.2	8.3	9.8	13.1	12.1	97	67	99	ENE 2	ENE 4	WSW 2	10²	8²	5¹	.	≡⁰ ◺¹ fr., ●² 2½–8ᵖ oft, ▲ 0 3⁵⁰-55ₚ,
3	40.6	42.9	43.5	12.0	13.8	11.6	16.0	10.4	9.2	8.6	9.3	88	73	91	W 3	NW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	**16.6**	≡⁰ fr. [◹¹ a. SW 2–7½ᵖ
4	45.8	46.9	48.7	12.1	17.6	14.4	18.5	8.6	9.1	9.1	10.7	87	61	88	WSW 2	NNW 3	N 2	1⁰ ⊙	6¹	10²	.	≡⁰ ◺² fr.
5	**50.1**	50.0	50.0	13.1	18.0	12.4	18.5	11.8	10.4	10.2	10.3	92	66	96	N 1	NE 4	C	10²	10¹	0	.	≡⁰ ◺⁰ fr.
6	49.1	48.0	47.1	14.8	20.2	15.0	20.9	11.8	11.5	11.9	12.0	92	67	94	NE 1	ENE 3	SW 2	10¹	10¹	0	.	≡¹ ◺¹ fr., ∞ p
7	46.4	45.1	45.0	13.4	24.8	17.6	25.4	9.6	10.3	13.8	13.6	89	59	91	SW 1	E 2	SW 2	0 ⊙	1⁰ ⊙	0	.	≡¹ ◺² fr.
8	45.3	44.8	45.5	16.0	27.9	20.2	**28.0**	12.0	12.1	14.3	**15.3**	89	51	87	SW 2	NNW 2	NNE 2	1 ⊙	1⁰ ⊙	0	.	≡⁰ ◺² fr., ∞ p
9	45.4	44.2	43.7	17.2	26.8	20.8	**28.0**	13.1	13.2	15.0	15.2	90	57	83	SW 1	SW 3	SW 3	0 ⊙	6¹ ⊙	10¹	.	≡¹ ◺² fr.. ∞ p, ◹⁰ i. NW 0⁴⁰–2½ᵖ
10	43.7	43.4	45.2	18.6	25.9	18.0	26.4	17.0	13.9	14.6	14.5	87	59	94	SW 2	N 2	N 2	9²	7²	9¹	.	●¹ 2½–3½ᵖ, ◹⁰ i. NE 2¹⁵–3½ᵖ
11	48.3	47.9	47.1	14.4	21.4	15.0	22.8	13.7	10.4	10.6	10.4	85	56	82	NE 3	NNE 2	W 2	6¹ ⊙	0 ⊙	0	0.7	≡⁰ fr.
12	47.3	46.7	46.5	15.7	23.3	15.8	23.7	9.2	11.3	12.2	11.2	85	57	83	W 1	NW 3	SW 2	0 ⊙	1⁰ ⊙	0	.	≡⁰ ◺¹ fr.
13	44.3	42.6	43.6	17.3	25.6	15.2	27.5	10.9	11.8	10.9	12.0	80	45	93	SW 3	WSW 5	WSW 3	0 ⊙	10¹	10² ◉	.	≡⁰ ◺² fr., ●⁰ 7½–9ᵖ
14	44.8	44.7	44.7	11.8	19.0	13.4	19.5	9.4	7.8	7.8	10.6	76	48	92	W 3	W 4	WSW 2	9¹	9¹	10²	0.3	◉⁰ 6⁵–10ₚ, 7–7²⁰ᵖ
15	45.6	45.1	44.2	14.0	22.6	16.6	23.4	11.9	10.4	11.7	12.7	87	57	90	WSW 3	NW 4	SW 2	9²	7½ ⊙	6¹	0.4	●⁰ n
16	43.4	41.2	39.3	17.4	25.2	17.2	26.4	11.6	12.2	11.5	12.4	82	48	85	SW 2	W 2	SW 2	0 ⊙	1⁰ ⊙	0	.	≡⁰ ◺¹ fr.
17	37.2	38.3	39.6	22.6	25.6	17.8	25.6	14.3	13.5	13.2	12.7	66	54	83	SW 4	W 3	SW 2	3⁰ ⊙	4⁰ ⊙	10¹	.	
18	38.7	37.3	38.7	17.1	24.0	15.8	26.6	13.7	14.0	13.0	12.2	96	58	91	S 3	SW 4	SW 4	10² ◉	9¹	9¹	0.2	●⁰ 6⁵–7½ᵃ, ●¹ 3–6ᵖ
19	43.4	47.0	48.6	14.8	20.9	14.7	21.3	14.4	10.8	8.7	9.6	86	48	77	WSW 4	WSW 4	SW 3	10²	7¹	1¹	4.8	●⁰ 6⁴⁵⁻⁵⁵ₐ
20	48.9	46.9	44.4	15.5	20.2	13.0	23.7	10.6	10.7	9.9	9.4	81	56	84	SSW 3	W 2	SW 3	6¹	8¹	1¹	.	
21	40.0	36.5	34.4	16.5	25.4	17.0	25.6	11.5	10.2	11.3	10.4	73	47	72	SW 3	SSW 4	SW 2	7¹ ⊙	3⁰ ⊙	1¹	.	
22	31.6	35.9	39.0	15.9	15.0	11.6	17.0	11.4	11.4	9.7	9.1	84	76	89	SW 1	WSW 4	SW 3	10²	10²	10¹	0.0	◉⁰ n, ● 8¹⁰n–mtg. öfter
23	41.6	42.4	43.7	12.1	19.4	11.2	20.5	6.5	8.6	7.7	8.6	81	46	86	SW 3	W 2	SW 2	0 ⊙	7½ ◉	2⁰	0.5	≡⁰ ◺¹ fr.
24	44.5	43.3	42.6	12.2	22.8	13.6	24.0	**6.4**	8.3	7.8	8.5	78	**38**	73	SW 3	WSW 3	SW 3	0 ⊙	1⁰ ⊙	0	.	◺¹ fr., ∞ p
25	39.5	38.6	38.0	16.3	20.8	16.8	21.9	12.2	8.2	12.1	12.4	59	66	87	S 5	SSW 4	NE 1	5⁰	10¹	10¹	.	◠ 6²⁰ᵖ
26	40.0	41.0	42.5	13.4	20.1	14.8	21.0	10.6	11.0	10.7	11.5	96	61	92	SW 2	S 2	N 2	7⁰	10¹	10²	1.9	≡⁰ fr., ● n, ●⁰ 4½ᵖ–n öfter
27	43.3	44.0	45.2	13.4	14.8	13.8	15.6	13.1	11.4	11.9	11.5	99	95	98	SW 1	NNW 2	SW 1	10² ◉	10² ◉	10² ◉	4.3	●¹ n–mtg., ●⁰ mtg.–n oft
28	47.2	47.3	47.8	12.4	19.1	11.8	19.8	11.3	10.5	9.8	9.6	98	59	93	C	N 2	SW 2	3⁰ ⊙	3⁰ ⊙	0	2.0	● n, ≡¹ ◺⁰ fr.
29	47.0	44.3	41.6	8.6	20.9	14.2	21.5	**6.4**	7.9	10.3	10.6	95	56	88	SW 3	E 2	SW 1	1⁰ ⊙	9⁰	1⁰	.	≡⁰ ◺² fr.
30	37.8	35.0	34.2	15.3	18.4	11.6	20.2	11.4	11.8	13.6	10.0	91	86	98	SW 1	SSW 3	SW 3	10¹	9¹	8²	.	≡⁰ fr., ●⁰ 8½–11ᵃ oft, ●¹ 5½–6½ᵖ, ◹⁰ [i. SE 6ᵖ
31	33.8	**31.3**	33.4	11.0	13.6	11.2	15.9	9.3	8.9	**7.6**	**7.6**	91	65	76	SW 3	SW 7	WSW 3	7¹	8²	2²	7.0	◺¹ fr., ◉ ¹ 3½–5²⁰ᵖ
Mittel	43.1	42.7	42.9	14.6	21.0	14.9	22.1	11.2	10.7	11.1	11.2	86	60	88	2.4	3.1	2.1	5.6	6.6	4.9	39.3	

August — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.8	59.6	59.9	12.8	14.8	12.8	15.3	12.0	7.6	8.5	8.8	68	68	80	NNW 4	NW 3	NW 2	10²	3¹	5¹	.	
2	58.0	56.9	56.8	14.1	14.2	12.7	15.7	11.9	9.4	8.0	8.6	78	66	79	NW 2	N 2	N 2	8⁰ ⊙	10¹	9¹	.	
3	56.7	58.1	59.4	14.4	15.8	14.3	17.2	11.5	8.3	9.7	10.2	68	72	84	N 1	NW 2	N 2	3⁰ ⊙	8¹ ⊙	9¹	.	
4	62.2	64.2	65.5	16.0	16.0	13.3	18.5	13.0	9.7	10.9	9.5	71	81	83	NE 1	NNW 2	C	3⁰ ⊙	8⁰ ⊙	8¹	.	
5	66.3	**66.9**	66.6	14.9	18.9	15.4	19.9	12.8	10.1	11.2	10.4	80	69	79	W 2	W 2	C	6⁰ ⊙	3¹ ⊙	1⁰	.	
6	66.0	65.1	63.9	17.2	20.0	13.4	21.1	13.2	10.6	12.8	11.5	72	74	100	C	C	C	3⁰ ⊙	0 ⊙	10²	.	≡² 6ᵖ–n
7	62.8	62.2	61.2	12.5	17.2	12.7	18.1	11.6	10.0	11.4	10.9	92	78	99	NE 1	C	NE 1	10²	1⁰ ⊙	10²	.	≡² n–11½ᵃ, 6½ᵖ–n
8	61.9	62.4	62.3	12.7	18.1	15.1	18.5	12.0	11.0	11.3	10.4	100	73	81	NW 2	C	C	10²	0 ⊙	0	.	≡² n–10ᵃ, ∞ p
9	61.8	60.8	60.0	17.7	19.3	15.6	20.1	14.0	12.2	12.3	11.0	81	74	83	SE 1	NE 1	NE 2	3⁰ ⊙	1⁰ ⊙	3¹	.	
10	60.8	62.7	63.8	15.5	14.9	13.4	16.0	13.1	11.8	9.5	9.3	90	75	81	NNE 3	N 3	N 3	10²	10¹	6¹	.	
11	64.2	63.6	62.3	13.6	15.9	14.9	16.5	12.7	9.8	11.0	10.5	84	82	83	NW 3	WNW 4	NW 2	10²	10²	2¹	.	
12	61.8	61.4	58.8	15.7	17.8	16.6	18.4	14.3	10.7	12.9	11.9	80	85	85	WNW 4	W 2	W 4	3⁰ ⊙	10¹	9¹	.	
13	55.4	57.5	58.2	15.8	15.1	13.5	16.9	13.3	12.6	**7.4**	8.0	94	**58**	69	WNW 5	NW 5	NW 6	10²	5¹ ⊙	7¹	.	●⁰ 7½ᵃ
14	57.7	59.0	59.6	13.7	14.9	13.1	15.5	12.4	**7.4**	8.0	8.4	64	63	75	NW 6	NW 6	NW 4	5⁰ ⊙	4⁰ ⊙	5¹	0.0	
15	59.9	58.5	58.3	14.1	16.3	15.3	17.4	12.6	8.5	13.0	11.9	71	94	92	WNW 4	WNW 3	WNW 1	7¹ ⊙	9¹	8¹	.	
16	57.3	55.0	52.5	16.3	22.0	19.3	**23.0**	14.5	13.6	**15.9**	13.9	98	81	83	SW 1	SE 1	SSE 3	3⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹	.	
17	48.4	51.4	53.3	16.7	16.7	14.5	19.5	14.4	13.5	12.1	10.3	95	86	84	W 1	W 4	W 2	10²	10¹	3¹	.	
18	51.8	48.9	48.2	15.5	20.2	19.1	21.2	12.6	11.8	12.9	16.3	90	73	99	E 3	S 3	SSW 4	10²	10²	10²	.	●² 3–4½ᵖ, ●¹ 4½–5½ᵖ, ●⁰ 9½ᵖ–n, ◹⁰
19	53.6	57.8	59.9	15.1	16.9	15.3	17.3	14.5	10.0	11.7	11.0	78	81	85	NW 6	W 5	W 3	10²	4¹	4¹	12.5	[i. SW 3–4ᵖ
20	59.6	58.3	55.2	16.1	18.3	16.8	18.7	14.5	11.1	12.8	12.5	82	82	88	SW 4	W 3	SW 5	10²	4¹	10¹	0.6	●⁰ n
21	50.4	49.6	47.3	15.4	14.2	12.9	17.0	12.5	12.3	11.8	10.9	94	98	98	SW 4	SW 1	N 4	10²	10² ◉	10² ◉	2.7	●¹ n, p–n
22	46.7	48.3	50.8	11.9	14.5	13.8	15.1	11.7	10.4	9.1	9.9	100	74	84	NW 3	SW 4	WSW 3	10² ◉	8¹ ⊙	5¹	**18.5**	●¹ n–9½ᵃ
23	54.1	56.2	57.1	14.5	16.1	14.9	16.8	12.8	10.4	9.2	9.9	85	67	78	NW 3	WSW 3	SSW 2	9¹	6¹	5¹	1.7	◉ tr. 1½ᵖ, 5½–5½ᵖ
24	55.5	54.9	53.7	14.8	17.4	16.2	18.3	12.7	10.5	12.9	12.1	84	87	88	SSW 4	SW 4	SSW 3	10¹	9¹	10¹	1.4	●¹ 6–6½ᵃ, a, p öfter, 10ᵖ–n
25	46.3	50.2	51.9	15.2	17.8	15.1	17.9	14.6	12.2	11.7	11.5	95	77	90	S 6	WSW 3	W 1	10² ◉	3⁰ ⊙	2¹	17.7	●² n–8½ᵃ, 0½–1½ᵖ
26	53.7	56.0	57.9	14.5	18.5	14.2	18.6	14.0	11.1	10.7	9.9	90	68	82	S 1	SW 1	NW 1	5⁰ ⊙	3⁰ ⊙	10¹	1.6	
27	59.5	60.7	61.2	13.7	16.3	14.7	17.4	13.2	9.8	8.9	9.6	83	65	77	SW 1	SW 1	WSW 1	4⁰ ⊙	10¹	2¹	.	
28	62.2	63.2	63.0	14.8	18.1	14.1	18.5	13.8	11.0	9.6	9.2	88	62	77	NNW 1	NW 1	NW 1	10²	1⁰ ⊙	4¹	.	
29	60.7	58.1	55.2	15.3	19.5	16.7	19.6	13.8	10.2	12.1	11.5	78	72	81	SW 3	SW 3	WSW 1	4⁰ ⊙	5¹ ⊙	10¹	.	
30	50.3	48.0	47.5	15.3	12.9	12.5	16.8	10.7	11.0	10.0	8.3	85	90	76	SW 3	NE 3	NW 3	10²	10² ◉	3¹	.	●¹ 1½–6½ᵖ
31	40.1	**39.7**	44.1	12.1	14.1	12.1	14.2	**10.2**	9.8	7.9	8.2	93	66	77	SW 6	WNW 5	NNW 6	9²	7¹	4¹	16.1	●¹ n
Mittel	56.9	57.3	57.2	14.8	16.9	14.7	17.9	12.9	10.6	10.9	10.5	84	76	84	2.9	2.6	2.3	7.6	6.0	6.3	72.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	56.8	58.9	58.1	13.4	17.8	15.0	20.0	13.1	10.8	8.8	9.2	95	58	72	NW 2	NW 2	N 2	10^1	6^1	9^1	9.3	tr. 8^{50}p
2	54.7	52.9	54.0	11.8	13.7	11.7	15.0	11.7	9.8	11.0	10.0	96	95	98	SE 2	NE 2	N 2	10^2	10^1	10^2	4.6	$^1 5^{4a}$–2^{4}p, $^2 7^{p}$–n, ⊂ ^{0}i. W 10^{25-30}a
3	56.3	56.4	58.3	11.1	14.4	13.0	17.1	10.1	9.2	9.3	10.1	94	76	91	NW 2	W 2	NW 3	9^1	10^2	8^1	**39.8**	tr. 8^a, $^1 11^{10-30}$a, 0^5–$2^{\frac{1}{2}}$p, 9^{50}p–n
4	60.9	62.7	64.1	12.6	14.6	13.0	15.7	11.6	10.1	10.5	10.5	93	85	95	NW 2	W 1	NW 1	6^1	10^2	5^1	7.8	$^1 11^{55}$a–$1^{\frac{1}{2}}$p, $3^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$p
5	**65.2**	64.7	64.0	11.4	20.8	16.7	22.6	10.2	9.9	11.2	11.2	99	62	79	W 1	NE 2	NE 1	10_-	4^1	0	1.2	^{1} n–$7^{\frac{1}{2}}$a
6	63.5	61.4	60.5	17.3	23.8	18.8	24.5	12.2	11.2	11.5	12.3	76	52	76	NE 1	NE 3	NE 2	0	4^1	2^0	.	^{2} fr., abd.
7	59.6	58.5	58.2	18.0	27.6	21.0	28.3	14.1	11.8	15.1	14.5	77	55	78	NE 1	E 1	N 1	0	2^0	0	.	^{2} fr.
8	59.2	58.8	58.7	18.0	27.2	21.0	27.7	14.5	11.7	13.0	10.3	76	48	56	C	N 1	NE 1	2^1	2^0	3^0	.	^{2} fr.
9	57.5	56.0	56.9	19.8	29.2	19.5	**30.5**	15.7	12.9	**15.4**	14.6	75	51	87	NE 1	SW 2	NW 1	2^1	7^1	10^2	.	^{2} fr., $^0 7^{5-40}$p, III, ⊂ ^{0}i. N $2^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$p
10	58.1	59.0	61.7	16.8	25.6	15.4	26.4	15.2	13.2	11.5	10.9	93	47	84	N 2	NE 4	NE 3	1	0	4^1	0.2	
11	63.8	62.9	61.7	12.4	22.8	17.5	23.7	11.9	8.7	11.0	11.9	82	54	80	NE 2	SW 2	NW 2	7^1	0	0	.	
12	61.9	61.4	59.4	15.0	22.5	18.0	24.3	14.3	11.2	12.0	13.7	88	60	89	NW 2	W 2	SW 1	10^1	6^1	0	.	
13	57.4	57.1	59.0	16.5	20.6	13.6	22.7	13.6	11.6	13.0	10.5	83	72	92	SW 2	W 4	W 2	6^1	10^1	2^1	.	fr., tr. 2^{40}p, $5^{\frac{1}{2}}$p
14	59.2	59.1	59.2	11.4	19.3	15.0	20.1	9.0	8.9	9.4	10.8	89	56	85	SW 2	NW 3	W 2	3	8^1	6^1	0.0	fr.
15	59.9	58.8	57.7	15.5	21.2	17.4	22.9	13.4	11.1	14.8	14.3	85	79	97	SW 2	W 2	C	8^1	10^1	0	0.4	^{0} n
16	56.3	53.0	50.1	13.8	27.5	20.4	28.4	12.2	11.3	12.6	14.4	97	**46**	81	S 1	S 1	C	5^1	1^1	5^1	.	$^2\infty$ fr.
17	49.7	51.4	51.9	17.2	20.5	17.9	23.1	17.0	13.8	12.7	12.2	95	71	80	SW 2	NW 2	C	10^1	8^1	0	0.1	^{0} n, 6^{40}–$8^{\frac{1}{2}}$a
18	49.6	48.1	48.9	18.1	16.6	16.1	23.4	14.8	12.4	13.0	11.3	80	93	83	SE 2	SE 2	SW 5	7^1	10^2	5^1	0.8	$^2 0^{30}$–1^{35}p, II, $^1 5^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$p, ⊂ ^{0} a. W
19	57.0	59.4	60.9	14.8	18.8	17.0	21.1	13.0	10.6	10.2	10.8	85	63	75	SW 3	W 5	SW 3	4^1	9^1	10^1	10.7	tr. $6^{\frac{1}{2}}$p [1–$1^{\frac{1}{2}}$p
20	61.1	58.9	55.7	15.4	22.4	17.7	23.5	14.2	10.7	10.3	11.6	82	52	77	SW 3	SW 3	SW 1	5^1	5^1	5^1	0.1	
21	51.1	48.3	45.6	16.2	16.2	15.8	19.6	15.6	11.4	12.7	12.9	83	93	97	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	10^2	10^2	.	$^1 0^{\frac{1}{2}}$p–n
22	46.4	48.7	52.0	11.7	14.1	12.3	16.1	11.2	9.5	9.8	**7.8**	94	83	73	NW 2	SW 1	SW 1	10^2	7^1	0	19.8	^{2}n, $^1 6^{\frac{1}{2}}$–$2^{\frac{1}{2}}$p öfter, ⊂ ^{0}a. W 1^{25}-$1^{\frac{1}{2}}$p
23	54.6	55.5	56.4	10.0	19.0	13.0	19.7	8.3	8.4	8.2	9.7	92	50	88	SW 2	SW 2	S 1	4^1	6^1	2^0	3.0	^{2} fr.
24	56.1	55.3	53.5	13.9	21.2	17.5	21.7	10.7	9.2	10.1	11.3	78	54	76	SW 2	SW 4	SE 2	8^1	9^1	10^1	.	
25	48.1	50.6	50.9	17.2	18.5	15.0	20.9	14.9	12.4	12.7	12.3	85	80	97	SW 4	W 1	SW 1	10^2	8^1	10^2	4.0	^{1} n–$8^{\frac{1}{2}}$a, ^{2} $6^{\frac{1}{2}}$–7^{p}, $7^{\frac{1}{2}}$p–n, ⊂ ^{0} a. W
26	53.6	54.7	56.3	13.2	19.5	14.4	20.7	13.0	10.9	11.3	11.8	97	67	97	SW 2	SW 2	W 1	10^1	6^1	3^1	23.2	$^1 4^{40}$–5^{p} [6^{15-35}p, ⊂ ^{1}i. SE 7^{40}–$9^{\frac{1}{2}}$p
27	58.2	58.5	60.0	12.6	18.4	13.8	19.3	12.3	10.7	11.3	10.4	99	72	90	NW 1	NW 1	NW 1	10_-	8^1	1	0.5	^{1} n–$7^{\frac{1}{2}}$a
28	61.6	61.8	61.9	11.6	19.0	14.3	20.4	9.8	9.8	10.0	10.4	97	61	86	C	SW 1	C	0	8^1	0	0.1	fr.
29	60.2	57.2	54.3	10.2	22.1	14.6	22.7	**8.2**	8.9	9.8	11.1	96	50	90	W 1	SW 1	SW 1	0	6^1	2^0	.	^{1} n
30	50.8	48.0	48.4	12.8	18.8	11.4	19.1	11.4	10.2	9.4	9.4	94	58	95	SW 1	SW 3	SW 2	9^1	7^1	10^1	.	^{1} n, $^1 3^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{2}}$p, $5^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$p, 7–$7^{\frac{1}{2}}$p
31	43.4	**42.3**	47.4	11.4	12.6	9.6	13.9	9.0	8.3	8.0	**7.8**	83	74	88	SW 3	SW 3	S 2	10^1	10^1	4	0.7	a. p öfter
Mittel	56.5	56.1	56.3	14.2	20.2	15.7	21.8	12.5	10.7	11.3	11.3	88	65	85	1.8	2.2	1.5	6.3	6.7	4.4	126.3	

August — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	57.1	58.4	57.4	17.6	19.9	16.5	20.8	15.2	12.0	10.0	11.6	80	58	83	NW 4	NW 3	NNE 1	10^1	2^0	4^0	.	$^0 7^{30-40}$a [1^{45}–2^{50}p, III $1^{\frac{1}{2}}$p, 5–7^{p}
2	53.5	52.5	54.3	19.7	22.0	14.7	23.7	11.5	14.4	12.1	11.5	84	61	92	C	NNW 4	NW 3	1	6^1	2^1	0.1	Hor. fr., $^1 2^{40}$–3^{p}, ⊂ ^{1}i. SSW
3	57.1	58.2	59.2	12.3	14.5	12.6	15.4	11.2	8.6	9.1	10.2	80	74	93	NW 4	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.3	tr. 2^{p}, 4^{p}, $^1 8^{55}$p–n, III p öfter
4	61.4	62.3	63.9	12.2	16.1	14.1	17.7	11.4	8.4	9.4	9.9	79	69	82	NW 3	NW 2	NW 2	10^1	6^0	10^1	2.6	
5	**64.4**	62.6	62.7	10.8	22.1	17.4	22.3	8.8	8.8	12.9	12.5	91	65	84	NW 2	NE 2	NE 2	10_-	6^1	9^1	0.1	^{1} fr., ^{0} n
6	62.2	59.7	59.5	12.6	24.8	19.7	25.5	11.4	9.4	13.3	12.8	86	57	75	C	NE 2	NE 2	2	3^1	1^0	.	Hor., ^{1} fr.
7	59.2	58.3	57.4	16.5	*25.9*	21.1	27.8	13.0	10.9	*15.7*	15.5	78	*64*	83	C	SW 1	W 1	2	0	0	.	Hor. tagsüber
8	58.9	57.1	57.4	17.7	29.1	21.7	**29.6**	15.4	14.7	14.9	15.2	92	50	79	SW 1	NE 2	NE 2	10_-	0	1^0	.	Hor. fr. [$8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$p
9	57.8	57.3	57.3	19.8	23.7	19.9	26.3	15.6	13.5	14.9	14.9	78	69	86	W 2	SSE 2	NW 1	6	10^1	6^1	.	Hor. fr., tr. $11^{\frac{1}{2}}$a, 2–$3^{\frac{1}{2}}$p, ⊂ i. W
10	57.8	57.2	59.3	18.5	25.1	21.1	26.7	17.0	14.1	17.1	13.3	89	72	71	C	SW 3	NW 2	10_-	8^2	1^0	0.3	^{1} fr., Hor. p, tr. 2^{45-48}p, ⊂ ^{1}i. S [10^{35}a-$0^{\frac{1}{2}}$p, ⊂ ^{2}i. WNW 2^{20}–$3^{\frac{1}{2}}$p, i. S 4^{20}–$5^{\frac{1}{2}}$p
11	62.7	61.9	61.7	15.6	23.0	18.3	23.7	15.0	9.9	8.6	10.6	75	41	67	NNW 3	NW 2	N 1	10^1	0	2^0	.	
12	62.0	61.7	60.3	13.9	23.9	18.3	25.2	11.7	10.7	10.7	13.7	91	49	87	C	NW 3	NW 1	10_-	0	2^0	.	^{1} fr.
13	59.9	57.2	59.0	14.8	27.8	20.3	28.2	13.7	10.9	16.1	12.9	87	58	73	C	W 4	NNW 6	10_-	9^1	9^1	.	^{1} fr.
14	60.0	59.0	60.2	16.7	22.8	16.9	23.3	15.1	10.3	8.1	13.7	73	**39**	95	NW 3	NW 3	W 2	9^1	2^0	10^0	.	^{0} 8–9^{p}
15	60.4	58.8	57.8	18.7	23.9	17.9	24.0	16.3	14.3	**16.4**	14.2	89	74	93	W 2	W 1	C	10^1	10^0	2^0	1.2	^{0} n
16	56.1	52.2	50.6	15.8	26.9	20.3	27.0	14.9	12.9	11.8	14.2	96	45	81	C	SE 2	SSE 1	10_-	1^0	5^0	.	^{1} fr., ⊂ i. NW $10^{\frac{1}{2}}$p–n
17	51.5	51.9	52.3	19.5	23.7	18.5	23.9	18.0	14.3	11.4	13.6	85	52	85	SW 2	C	S 1	10^1	7^0	5^0	0.9	^{0} n
18	50.1	49.9	51.6	19.7	**21.8**	16.0	22.3	15.2	13.5	12.1	11.1	79	62	82	SE 2	S 2	SSW 3	8^0	9^1	3^1	.	$^0 10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$a, $0^{\frac{1}{2}}$–1^{p}, $^1 5^{\frac{1}{2}}$–6^{20}p
19	59.5	61.6	62.5	15.9	19.1	16.9	21.3	14.4	12.0	9.5	11.1	89	58	78	SW 2	SW 3	SW 2	10^0	10^0	9^1	5.4	
20	62.3	59.2	57.0	17.1	22.7	18.1	22.7	14.2	11.3	9.8	11.4	78	48	74	SSE 2	SSW 3	SW 2	6	8^1	7^1	.	
21	51.8	48.9	46.5	17.8	20.9	18.3	21.7	14.6	11.5	10.6	9.9	75	57	63	S 2	WSW 4	S 3	8	8^1	10^0	.	
22	49.0	50.1	52.6	*12.7*	15.8	13.5	18.7	11.4	*7.9*	8.0	10.3	*72*	60	89	SW 2	W 2	SW 2	10^0	10^1	8^1	5.2	^{0} n, ^{1} 2–2^{20}p
23	*55.0*	*55.0*	57.1	10.8	19.8	13.5	20.6	**8.4**	8.7	**7.8**	9.4	90	45	81	SW 2	SW 2	C	3	3^1	1^0	1.7	^{1} fr.
24	57.9	56.1	53.8	11.8	22.3	19.5	23.1	8.5	9.0	11.5	12.1	87	58	72	NE 1	S 2	SE 2	8^0	7^0	3^0	.	
25	50.9	51.4	52.9	19.8	18.0	16.0	22.0	11.3	13.2	13.4	12.5	77	87	92	SW 4	SE 3	S 2	10^1	10^1	10^1	.	$^1 11^{40}$a–7^{p}
26	54.3	55.2	56.7	14.3	19.6	16.2	20.4	11.4	10.7	11.4	11.7	88	67	85	SE 1	SSW 2	SW 2	6	8^1	9^1	**8.1**	^{1} n, Hor. fr.
27	57.9	58.3	60.0	14.9	17.6	14.7	19.2	14.0	11.1	10.3	11.1	88	69	91	NW 2	NW 2	NW 1	10^1	7^0	3^0	.	
28	61.8	61.3	61.6	12.6	18.3	15.3	19.6	10.0	9.5	10.2	11.0	88	65	85	NW 1	NW 2	NW 1	10_-	6^0	1^0	0.6	^{2} n, ^{1} fr.
29	60.5	56.9	54.5	10.2	20.7	14.7	21.3	10.0	8.6	12.3	11.5	93	68	92	W 1	S 2	C	10_-	4^1	1^0	.	^{1} fr.
30	51.5	49.7	49.6	13.5	15.3	13.9	20.5	11.7	10.1	12.2	11.4	87	94	96	C	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	.	$^1 0^{50}$–2^{10}p, $^0 8^{50}$p–abd.
31	46.9	**45.6**	49.9	11.6	12.7	11.0	15.9	9.6	8.4	9.1	8.1	82	83	83	SW 2	W 6	WSW 4	10^0	10^1	8^1	3.6	$^1 0^{\frac{1}{2}}$–1^{p}, sch. p öfter
Mittel	57.1	56.3	56.7	15.3	21.3	17.0	22.6	12.9	11.5	11.2	12.0	84	62	83	1.6	2.6	1.8	8.4	6.1	5.2	30.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	25.7	28.2	29.3	7.2	7.8	4.9	8.0	4.8	7.6	7.9	6.4	100	100	99	W 6	WNW 4	NW 5	10	10^2	7^1	8.4	trb. n–n, $\bullet^1$ n–2^{25}p
2	28.8	28.2	26.3	6.0	9.4	10.0	12.5	4.2	7.0	6.8	9.2	100	77	100	WSW 4	SSW 5	SSW 4	9	8^0	10^2	**15.4**	^{2}n-9^a, $9\frac{1}{2}$p-n, trb. a, p oft, $\bullet^1$ tr. II, [1])
3	26.0	26.1	26.4	7.0	5.8	3.2	10.1	2.8	7.5	6.0	5.8	100	87	100	WSW 5	WSW 5	NW 5	10^1	5^1	10	2.6	$^{2\text{-}0}$trb. 6–11^a, ^{2} $4\frac{1}{2}$p–n, $\bullet^0$ $9\frac{1}{2}$p–n
4	28.0	30.4	31.5	2.4	4.5	4.9	5.5	1.3	5.4	6.3	6.5	100	100	100	N 4	N 5	N 5	10	10	10	2.2	^{2}n-mtg., $6\frac{1}{2}$p-n, trb. mtg.-$6\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$n
5	32.8	34.0	**34.8**	4.6	7.5	8.6	8.8	4.0	6.4	7.8	8.4	100	100	100	NNE 5	ENE 4	NE 4	9	10	10	0.8	trb. ^{2}5^a–n, Spr. $\bullet$ n-8^a, $\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$p
6	34.3	34.6	33.8	9.3	14.3	13.0	**17.0**	7.5	8.3	10.6	10.8	95	87	97	ENE 5	SSW 1	N 1	5^0	3^0	2^0	2.0	^{1}trb. fr., u. n–n, $\swarrow^{1\text{-}2}$ i. E u. SE
7	32.1	32.6	32.3	9.0	11.0	10.5	14.5	8.4	8.6	9.4	8.8	100	95	93	NE 4	N 2	N 2	9	9^1	1^0	.	^{2} trb. 5^a–II, Ppl. p, AR. [III–n
8	32.5	33.2	33.9	10.2	13.2	12.5	14.9	9.5	8.3	10.0	8.0	89	88	74	NW 3	N 2	NNW 2	7^0	8^1	1^0	.	^{2} n, Ppl. p
9	33.3	33.5	32.7	11.7	14.0	14.3	15.3	11.0	9.0	**11.0**	6.8	88	92	**56**	NW 3	NNE 1	WNW 3	3^0	9^1	5^0	.	$\swarrow^{1\text{-}2}$ $9\frac{1}{2}$p–n
10	31.3	31.4	31.4	12.2	12.0	10.2	14.5	9.6	8.8	9.9	9.3	82	94	100	N 4	NNW 2	N 4	9^1	9^2	10^1	.	trb. ^{2} 10^2–n, $\bullet^{0\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$p m. U., [2])
11	31.1	32.4	31.7	7.6	9.1	8.0	11.2	5.3	7.8	6.2	4.9	100	72	61	NNW 5	NNW 3	NNW 5	10^1	1^0	3^0	8.3	trb. n–$7\frac{1}{2}^a$, u. n–10^a, $\bullet^2$ 1–$1\frac{1}{2}^a$, [3])
12	30.2	31.4	31.0	7.7	8.5	8.4	9.0	5.6	7.9	7.5	8.2	100	90	100	NNW 6	NNW 6	NNW 5	10	3^0	10	0.6	^{2} n–$11\frac{1}{2}^a$, 7^p–n, 8pr. $\bullet$ n–$7\frac{1}{2}^a$, 10^p–n
13	29.6	29.6	26.6	7.5	13.7	9.4	14.8	5.6	7.8	8.4	8.4	100	72	95	W 6	W 5	W 8	9	7^0	10^1	0.4	^{2} trb. n–8^a, $9\frac{1}{2}^p$–n, 8pr. $\bullet$ n–6^a, [4])
14	24.4	24.2	25.1	−0.5	1.5	2.1	9.4	−0.6	4.4	4.9	5.3	100	97	100	NW 6	NW 10	NW 9	9	8^1	10	3.6	^{2} trb. $\vee$ n–9^a, trb. ^{2} 6^p–n, [5])
15	25.0	27.7	28.2	−0.8	5.5	6.8	6.9	**−1.1**	4.3	**4.2**	7.4	100	62	100	NW 9	NW 6	NW 8	10	4^0	10	0.3	^{2} $\vee$ n–9^a, ^{2} $7\frac{1}{2}^p$–n, tagsüber
16	28.4	29.9	29.5	8.1	9.6	10.1	12.0	6.4	8.1	8.5	8.8	100	95	95	NW 7	NW 1	SSW 3	10	10^1	1^0	3.9	trb. ^{2} n–11^a, $\bullet^{0\text{-}1}$ n–3^a, 8pr. $\bullet$ [6])
17	27.0	28.9	28.9	10.2	15.5	12.8	16.4	8.6	9.3	9.8	9.5	100	75	86	SSW 6	SW 3	SW 3	9	6^1	9^1	0.4	trb. ^{2} n–9^a, 8pr. $\bullet$ n, $\bullet^1$ sch. [7])
18	28.8	29.0	28.1	12.2	16.4	13.3	16.4	8.8	9.5	9.8	8.9	90	71	78	SW 2	SW 3	SSW 4	8^0	7^0	9^1	0.6	^{2} $\bullet^1$ $11\frac{1}{2}^p$–n, $\swarrow$ i. SW u. NW n–fr., [8])
19	28.5	31.1	33.7	6.9	5.6	7.1	13.4	5.0	7.4	6.8	6.1	100	100	80	WSW 6	W 7	NW 6	10	9^1	4^0	9.7	^{2} n–3^p, $\bullet^{1\text{-}0}$ n–6^a, $\bullet^{1\text{-}2}$ 10^a–mtg. [9])
20	34.4	34.0	32.3	6.2	9.0	7.9	10.0	5.1	6.6	7.6	5.8	93	89	72	SW 4	SW 3	SW 3	4^0	8^1	2^0	5.4	∞ n–n
21	29.0	27.1	25.3	7.7	11.0	10.5	12.1	6.5	6.7	7.5	6.6	86	76	69	SW 4	SW 4	SSW 5	9^1	8^0	5^0	.	^{2} n–fr., ∞ n–n
22	23.4	22.9	24.5	9.0	12.1	9.6	14.8	8.3	8.6	8.8	8.9	100	83	100	SSW 6	SW 5	SW 1	9^1	6^1	9^1	.	^{2} trb. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$, trb. ^{2} 5^p–n, [10])
23	26.1	27.7	29.0	2.0	3.2	4.4	9.6	1.9	5.0	5.8	4.8	95	100	77	NW 4	N 5	N 4	10^0	10^0	9^0	6.0	^{2} n–$6\frac{1}{2}^a$, 7^{40}–$10^{20}a$, $0\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}^p$, 8pr. $\bullet$ n-f,
24	30.2	30.9	30.8	4.2	7.9	6.6	8.5	2.6	4.5	5.4	6.0	72	67	83	NE 2	W 1	W 1	8^0	9^1	1^0	2.8	abd.–n, ∈ III [$\bullet^{1\text{-}0}$ 9–11^a
25	29.1	28.3	27.5	7.0	9.3	8.5	10.7	5.8	5.8	6.7	7.1	78	76	85	S 3	SSW 4	SSW 5	2^0	6^0	9^0	0.1	MR., ^{2} n–fr., Tal fr., ⊕ II, ∈ III
26	27.7	28.7	29.2	10.0	11.1	9.9	13.2	7.5	7.0	9.8	9.1	76	99	100	SSW 3	N 3	N 2	5^0	10	10	.	n, trb. ^{2} $0\frac{1}{2}^p$–n m. U.
27	28.9	29.1	30.1	9.9	11.5	10.4	13.0	5.3	8.1	8.8	7.3	89	86	77	S 3	SSW 5	SW 3	8^0	8^1	7^0	0.1	^{2} n–fr., u. n–$6\frac{1}{2}^a$, ∞ n–n, [11])
28	30.5	32.0	32.3	10.7	12.0	6.7	13.5	6.7	6.6	9.7	7.3	68	92	100	WSW 1	SW 1	NNE 1	8^0	9^1	9	.	^{1} n, u. n–fr., trb. p oft, [12])
29	31.7	31.5	29.8	5.8	9.3	12.1	14.5	5.1	6.9	8.6	6.7	100	98	64	NNE 3	SSW 2	S 4	9	10	0	0.6	^{2} n–$7^{25}a$, II, u. n–$9\frac{1}{2}^p$, 8pr. $\bullet$ n-f
30	26.6	23.8	21.4	11.6	11.7	8.7	14.1	8.5	5.7	9.5	8.4	**56**	92	100	SW 3	SSW 5	SSW 6	1^0	7^1	10	.	MR., $\bullet^{0\text{-}1}$ $8\frac{1}{2}^p$–n, $\swarrow$ i. NE $7\frac{1}{2}^p$–abd.
31	18.7	18.6	**17.7**	4.1	3.6	2.2	9.0	2.0	6.1	5.9	5.3	100	100	98	SSW 7	SW 8	SW 9	10	10	9^1	1.0	trb. ^{2} n–n, $\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, $\bullet$ sch. $11\frac{1}{2}^a$, [p–n
Mittel	28.8	29.4	29.2	7.3	9.6	8.6	12.1	5.6	7.1	7.9	7.4	92	87	88	4.5	3.9	4.2	8.0	7.6	6.8	75.2	

August — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	724.1	727.4	728.8	16.2	15.4	10.6	17.8	10.2	11.4	11.8	9.1	83	90	95	SE 2	SE 1	E 1	7	10	3	0.9	$\bullet^0$ n. $\bullet^1$ sch. a, p
2	27.4	24.9	22.8	14.8	19.8	17.5	22.7	7.3	9.7	12.9	13.5	77	74	91	SE 1	SE 1	C	3	9	10	3.9	^{2} fr., $\swarrow$ abd.
3	23.0	24.2	26.3	15.1	17.8	11.4	18.0	11.0	10.8	10.3	8.7	84	67	86	E 1	N 2	E 1	10	6	10	0.7	n
4	28.4	29.8	31.5	13.0	15.0	11.4	17.4	9.3	9.0	10.7	9.3	81	84	92	SE 1	E 1	C	8	10	2	1.0	n
5	33.4	33.4	33.4	12.8	17.8	16.2	19.0	10.3	10.6	10.4	11.7	96	68	85	C	C	C	10	8	10	0.1	n, ∞ fr.
6	33.2	32.2	31.2	15.0	20.8	17.8	21.2	11.7	11.1	13.5	13.2	87	73	87	SE 1	SE 1	C	10	9	10	.	∞ fr.
7	30.2	29.5	29.4	16.4	24.2	14.1	24.8	11.7	12.6	11.6	10.9	90	51	91	C	E 1	C	10	4	0	.	∞ fr.
8	29.8	29.5	30.2	15.9	25.6	15.3	26.0	8.2	11.8	12.0	11.0	87	48	85	C	E 1	C	5	3	1	.	
9	30.4	29.4	28.9	17.0	25.3	16.0	26.9	9.3	12.3	**15.7**	11.7	85	65	86	C	C	C	1	6	0	.	^{0}∞ fr., $\swarrow^1$ i. S 9–11^p
10	27.8	27.6	28.4	15.9	22.6	17.2	24.0	9.8	12.0	14.1	11.8	89	69	80	SE 1	SE 1	C	9	8	7	.	∞ fr., $\swarrow$ i. S mtg.
11	30.4	30.5	30.0	14.3	20.9	11.2	21.6	10.8	10.5	9.1	8.6	87	49	86	E 1	SW 1	C	10	1	0	.	∞ fr.
12	29.1	29.4	29.7	15.8	20.7	16.2	21.1	8.8	11.2	10.2	11.2	83	56	82	W 3	SW 2	SE 1	8	3	2	.	
13	27.8	25.4	24.7	18.9	25.9	16.4	26.1	10.6	11.4	13.6	12.4	70	53	89	E 1	SW 3	SW 1	1	3	10	.	$\bullet^0$ sch. $8^{30\text{-}35}$p
14	25.7	25.6	25.8	10.3	14.0	15.6	16.5	9.2	6.9	7.3	5.7	73	60	42	N 3	SW 4	SW 2	10	7	7	3.8	n
15	27.3	27.2	27.5	9.6	16.8	15.3	18.2	8.7	**6.4**	7.7	9.2	72	53	70	NE 4	SW 3	S 2	10	3	7	.	
16	27.0	26.7	25.8	16.2	21.1	13.2	22.9	13.0	12.0	11.4	10.4	87	61	91	SW 2	SE 1	C	10	9	0	1.0	$\bullet^0$ fr.
17	23.8	23.8	24.3	17.1	26.0	18.8	**28.1**	8.7	11.7	13.8	13.6	80	54	84	E 1	C	C	2	8	10	.	^{2}∞ fr., $\swarrow$ i. S u. W abd.
18	24.7	24.1	23.6	18.2	26.1	17.8	27.7	12.3	13.3	13.6	13.1	85	53	86	SE 1	E 2	C	5	7	9	0.5	∞ fr., $\bullet$ n
19	27.0	30.1	32.3	14.5	19.1	11.8	20.0	11.3	11.9	9.5	9.6	97	57	93	C	SW 3	C	10	3	10	**12.1**	∞ fr., $\bullet^1$ n, $\bullet^1$ $\swarrow^1$ 11^{40}p–n
20	**33.6**	32.0	30.4	14.6	21.1	11.4	23.1	9.4	11.0	10.4	8.5	89	55	84	C	E 1	C	8	8	0	0.0	
21	26.7	23.5	21.5	13.3	24.4	14.9	25.7	6.5	10.1	10.4	9.9	88	45	78	C	SE 1	C	5	4	2	.	^{1} fr.
22	18.9	18.1	22.1	20.2	27.1	14.3	27.4	12.6	11.3	12.9	9.0	64	47	74	SE 4	SE 3	SW 4	3	2	10	.	sch. $5\frac{1}{2}^p$
23	25.4	27.3	28.4	11.3	14.4	11.7	15.2	10.7	9.3	8.7	9.2	93	70	90	C	SE 1	S 1	10	10	10	3.0	^{0} n–a
24	29.3	29.0	29.0	11.0	19.8	10.9	20.6	9.3	9.2	8.1	8.2	94	47	84	C	SE 1	SE 1	8	5	0	2.3	^{1}∞ fr.
25	27.3	25.0	24.5	10.0	22.7	12.2	23.3	**4.6**	9.1	8.0	9.2	99	**38**	87	C	S 2	C	1	4	1	.	^{2}∞ fr.
26	24.0	25.5	26.2	15.7	21.6	15.7	24.4	8.2	9.7	12.0	12.5	72	62	94	C	SE 1	C	1	9	8	.	^{2} fr.
27	26.2	25.5	27.7	17.3	26.7	15.7	26.9	13.1	12.4	12.0	12.1	84	45	91	SE 1	SE 2	SW 2	8	4	10	.	^{2}∞ fr.
28	29.0	30.6	31.8	13.7	14.8	13.0	16.4	12.5	11.2	11.0	10.9	97	89	99	SE 1	NE 1	C	10	10	10	.	∞ fr., ^{1} a–n
29	31.0	29.8	27.3	13.1	17.1	12.1	17.5	11.9	10.7	10.9	10.0	95	74	94	C	SE 1	C	10	10	3	0.2	^{1} fr.
30	23.7	19.6	18.0	11.0	26.6	15.6	27.0	5.1	9.6	10.8	12.0	98	41	91	C	S 2	C	0	1	10	.	^{0} ^{2} fr., $\bullet$ sch. $9\frac{1}{2}^p$
31	17.3	**17.2**	17.4	14.5	14.5	12.8	17.3	10.5	8.9	7.8	6.4	71	64	57	C	SE 2	S 2	10	9	2	0.6	$\bullet^0$ a
Mittel	727.2	726.9	727.1	14.6	20.8	14.3	22.1	9.9	10.6	11.1	10.4	85	60	85	0.9	1.5	0.6	6.9	6.2	5.6	30.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) $\bullet^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}$–11^p, Spr. $\bullet$ 11^p–n, $\swarrow^1$ $\swarrow^1$ ringsum $8\frac{1}{2}^p$–n [2]) $\swarrow^1$ a. SW $11^{56}a$–$0\frac{1}{2}^p$, $\swarrow^1$ i. SW 1^{13}–$2\frac{1}{2}^p$, $\swarrow^1$ i. NE 3^7–$3\frac{1}{2}^p$ [3]) Spr. $\bullet$ $1\frac{1}{2}$–6^a, Ppl. abd. [4]) $\bullet^1$ $9\frac{1}{2}^p$–n, abd. [5]) Spr. $\bullet$ n, $\bullet$ tr. a, p öfter, tagsüber [6]) 3–6^a, ∞ p–n, AR. [7]) $10\frac{1}{2}^p$, $\swarrow^1$ i. S $9\frac{1}{2}^p$, $\swarrow$ ringsum $7\frac{1}{2}^p$–n [8]) $\swarrow^{1\text{-}2}$ a. S 11^{24}p–n [9]) m. U., $\bullet^1$ sch. $1\frac{1}{2}^p$, $\swarrow^{1\text{-}2}$ a. S n–1^a, fr. [10]) $\bullet^1$ sch. $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}^p$, $\bullet^1$ 10^p–n, $\swarrow^1$ i. S 4^{31}–$4\frac{1}{2}^p$ [11]) $\swarrow^1$ i. N $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$ [12]) ^{2} 5^p–n m. U., ⊕ fr., Spr. $\bullet$ $7\frac{1}{2}^p$–n

August — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	62.4	65.4	65.7	7.9	6.9	6.4	10.1	6.2	8.0	7.4	7.2	100	100	100	NW 5	W 5	NW 3	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1_{-}	**25.8**	≡1-2 n–n, ●1 n–$7\frac{1}{2}$a, Spr.● $7\frac{1}{2}$–10^a, II
2	64.2	62.0	60.4	7.8	10.0	8.6	12.2	5.9	7.9	9.2	8.4	100	100	100	SSW 1	ESE 5	S 2	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	1.9	≡1 n–$8\frac{1}{2}$a, mtg.–n, ≡trb. a, Spr.● [1]
3	60.8	63.3	64.1	4.1	5.2	4.8	9.0	3.9	6.1	6.6	6.4	100	100	100	NW 6	WNW 5	WNW 4	$10^2_{\bullet}$	10^1_{-}	10^1_{-}	20.6	≡1-2 n–3^{20}p, 4^{20}p–n, ●0-1 3–$11\frac{1}{2}$a
4	65.9	68.3	70.1	5.1	7.4	7.9	8.4	3.9	6.6	7.4	8.0	100	96	100	WNW 4	N 4	N 4	10^1_{-}	$7^1_{\odot}$	10^2_{-}	2.2	MR., ≡1 $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$p–n
5	70.8	**71.7**	70.9	7.8	10.1	9.6	11.2	7.4	7.9	8.6	8.9	100	93	100	NE 3	NE 4	ENE 5	10^1_{-}	$9^2_{\odot}$	10^1_{-}	0.1	≡1 n–$11\frac{1}{2}$a, 4^{50}p–n
6	70.8	70.5	69.6	9.3	12.6	11.9	13.5	8.9	8.5	9.7	9.7	97	89	93	E 5	E 4	E 4	9^1	8^1	3^1	.	MR., ∞ a, p
7	68.7	68.7	68.2	14.2	16.2	14.5	18.3	11.2	10.5	11.6	10.9	87	84	89	SE 1	ESE 2	S 1	$2^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	0	.	MR.
8	68.3	68.9	69.2	14.7	16.8	15.0	18.1	13.5	11.2	12.2	11.7	90	86	92	W 2	N 2	ESE 1	$6^1_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	2^1	.	MR., AR., ∞ a, p
9	68.3	68.2	67.9	19.1	16.7	16.5	**21.0**	13.9	11.9	**12.3**	10.7	72	87	76	SSW 2	SSW 3	SSW 1	$0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	10^2	.	MR., ●2 0^{51}–1^p, Spr.● 1–$1\frac{1}{2}$p, ◹1 2)
10	67.0	67.5	68.1	14.6	15.4	11.2	16.6	10.9	9.3	12.0	9.9	75	92	100	NW 3	N 4	NNW 5	$7^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	10^1_{-}	11.5	MR., ≡1 7^{40}p–n, ◹0 i. E 11^{49}a–$0\frac{1}{2}$p
11	69.2	70.1	69.0	10.9	13.7	10.6	14.5	6.9	**3.6**	7.5	9.6	**37**	65	100	N 3	NW 4	WNW 5	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	10^1_{-}	0.0	MR., u. ≡ a, p, ≡1 abd.
12	68.1	69.0	68.0	8.9	13.5	10.0	14.5	8.2	8.5	9.7	9.2	100	84	100	NW 6	WNW 3	WNW 5	10^1_{-}	$5^1_{\odot}$	10^1_{-}	0.2	≡1 fr.–$8\frac{1}{2}$a, ≡1 trb. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
13	65.1	64.0	63.8	13.3	13.2	7.8	15.3	7.5	8.6	9.9	7.9	76	87	100	W 7	W 8	WNW 8	$3^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	MR., ≡1-2 $3\frac{1}{2}$p–n, ●1-0 $4\frac{1}{2}$p–n, ▁▁a-n
14	63.6	64.6	64.5	3.2	5.7	5.4	7.9	2.7	5.8	6.8	6.7	100	100	100	WNW 8	W 6	WNW 8	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	7.8	≡1 fr.–n, ●1 $1\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ▁▁tagsüber
15	65.1	66.8	66.1	5.6	10.2	12.2	12.3	4.7	6.8	9.3	10.6	100	100	100	NW 7	W 5	WNW 6	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	4.2	≡1 n–$9\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$p–n, ● sch. 10^a
16	65.9	64.9	63.1	11.5	17.9	13.8	18 6	10.2	8.9	10.2	9.4	88	66	80	W 2	C	SE 4	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^1	0.6	AR. [$7\frac{1}{2}$–11^a öfter
17	59.5	61.4	62.5	12.8	12.0	11.8	13.9	11.5	11.0	10.5	9.2	100	100	89	SW 6	WSW 6	WSW 3	10^1_{-}	10^1_{-}	3^1	1.3	≡1 $6\frac{1}{2}$a–2^{25}p, ●1 5–$5\frac{1}{2}$a, Spr.● ● sch.
18	61.4	60.2	59.2	12.0	14.5	10.9	17.2	10.3	10.5	11.6	9.7	100	94	100	SSW 4	S 3	SW 8	10^1_{-}	$9^2_{\odot}$	10^1_{-}	1.1	≡1-2 n–$7\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$p–n, ● 11, ●1 $3\frac{1}{2}$–6^p [2]
19	62.5	67.1	68.9	6.2	11.3	8.5	11.6	5.9	7.1	6.9	8.1	100	69	97	W 9	WSW 6	SW 5	10^1_{-}	$6^2_{\odot}$	4^1	4.1	≡1 n–$9\frac{1}{2}$a, AR., Spr.● 5–$6\frac{1}{2}$a, ▁▁a
20	68.9	68.1	66.1	8.3	12.6	10.4	14.3	7.9	8.2	9.2	8.5	100	85	91	SW 6	SW 5	SSW 3	10^1_{-}	$6^1_{\odot}$	10^1	0.1	≡1 fr.–9^{20}a
21	61.3	59.2	57.6	9.8	13.9	11.6	14.8	8.9	8.6	8.9	7.8	95	75	77	SSW 6	SSW 4	S 4	10^1	$7^2_{\odot}$	9^1	.	
22	54.4	57.3	59.5	10.4	5.9	5.8	11.8	4.5	9.1	7.0	6.9	96	100	100	SSW 6	W 5	SW 7	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1_{-}	0.0	≡1-2 $8\frac{1}{2}$p–n, ●0-1 $8\frac{1}{2}$a–3^p
23	62.3	64.2	65.4	4.8	10.5	7.9	11.2	4.0	6.3	6.5	6.2	97	68	78	SW 3	SW 2	SSW 3	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^1	7.6	AR.
24	65.2	65.6	64.1	9.1	12.3	10.3	13.8	6.9	7.0	7.7	7.4	80	72	79	SW 4	SW 5	SSW 7	$3^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	3^1	0.0	MR., ∞ p–n
25	59.6	59.3	60.5	8.4	11.3	9.8	11.9	7.6	7.0	10.0	9.1	85	100	100	S 7	SW 7	NW 1	9^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	≡1 $8\frac{1}{2}$a–n, ●1 $8\frac{1}{2}$–10^a, ●0-1 $1\frac{1}{2}$–7^p m. U., [Spr.● 9^p–n zeitweise
26	61.3	63.5	64.7	8.6	11.1	9.1	11.5	7.9	8.4	8.9	7.2	100	90	83	SW 4	SSW 2	NW 1	10^1_{-}	$9^2_{\odot}$	10^1	12.9	≡1 n–$8\frac{1}{2}$a
27	64.9	65.8	66.8	8.6	8.4	7.9	9.4	7.6	8.4	8.2	8.0	100	100	100	N 3	N 2	N 3	10^1_{-}	$10^1_{\bullet}$	10^1_{-}	0.0	≡1 n–n, ●0 10^{50}a–$2\frac{1}{2}$p, Spr.● 5^p–n
28	67.9	69.1	69.2	6.6	8.8	8.7	11.3	5.9	7.3	8.5	7.6	100	100	90	NNW 4	NW 2	W 3	10^1_{-}	10^1_{-}	5^1	1.9	≡1 fr.–$7\frac{1}{2}$a, ≡trb. $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p [zeitweise
29	68.2	66.9	64.3	9.9	13.9	10.0	15.3	7.1	7.7	7.5	8.1	85	64	88	SSW 1	SE 2	SSE 4	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	.	MR., AR., ∞ a, p
30	60.5	57.7	54.7	10.6	11.8	7.0	13.5	6.0	7.8	8.5	7.5	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 7	10^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	∞ a, p, ≡1-2 $4\frac{1}{2}$p–n, ●1 $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, [4]
31	52.6	**49.9**	52.1	3.1	3.7	2.8	7.0	**1.4**	5.7	6.0	5.6	100	100	100	SW 7	SW 8	WNW 9	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.6	≡1-2 n–n, ●0-1 7–8^a, mtg.–n m. U., ◹ [i. W 2^{53}–4^p, ▁▁tagsüber
Mittel	64.3	64.8	64.6	9.3	11.4	9.6	13.2	7.4	8.1	8.9	8.4	92	89	94	4.4	4.1	4.3	7.5	8.1	7.6	108.5	

August — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	746.4	750.2	750.3	13.2	14.7	12.0	17.0	11.9	11.2	10.4	9.6	99	84	93	W 2	W 4	W 1	$10^1_{\odot}$	9^1	9^1	**11.6**	●1 n–$7\frac{1}{2}$a
2	48.5	45.0	43.6	11.5	19.1	14.2	19.6	9.3	9.9	10.9	11.6	98	66	97	E 4	E 4	E 2	$10^1_{\odot}$	9^1	9^1	0.7	●0 fr.–1, ●0-1 sch. p öfter, ●1-2 5^{38}–7^{13}p, [2]
3	45.8	47.7	48.5	10.2	15.4	12.6	15.8	10.0	9.0	8.9	9.6	97	68	89	NW 4	W 4	W 2	$10^1_{\odot}$	9^1	8^1	9.6	●0-1 fr.–9^a
4	50.8	52.9	55.0	12.0	18.2	13.8	19.1	7.9	9.6	10.2	11.1	93	65	95	W 3	NW 4	NW 1	9^1	$7^1_{\odot}$	10^1	0.7	◺2 fr., ●tr. 7^{50}p
5	**56.4**	55.9	55.8	12.2	21.2	14.0	22.0	9.1	10.3	12.2	11.1	98	65	94	NW 2	NE 2	SE 2	8^1_{-}	$4^1_{\odot}$	2^1	0.0	◺2 fr., ≡0 fr.–10^a
6	55.6	54.0	52.9	13.2	22.1	15.8	23.1	9.9	11.2	12.4	12.4	99	63	92	S 1	NE 3	S 2	9^1_{-}	$5^1_{\odot}$	1^1	.	◺2 fr., abd., ≡0 fr.–9^a
7	52.0	50.7	50.3	13.8	26.4	18.6	27.2	10.1	11.6	14.3	13.9	99	57	87	S 1	SE 3	SW 1	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	1^0	.	◺2 fr., abd., ∞ a, p
8	51.0	50.8	51.6	17.2	27.0	17.5	27.0	13.9	13.8	14.3	12.5	95	54	84	W 3	NW 3	SW 1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	◺2 fr., abd., ∞ a, p
9	50.9	49.6	49.0	16.0	27.1	20.0	**28.1**	12.4	12.1	15.6	**16.1**	89	59	93	SE 3	SE 3	C	$3^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	10^1	.	◺2 fr., abd., ∞ a, p, ● tr. 2^{12-22}p, [2]
10	49.2	49.6	51.9	18.4	25.9	17.6	26.3	16.9	15.0	13.9	12.6	95	57	84	SW 1	NW 4	NW 4	9^1	$5^1_{\odot}$	9^1	0.0	◺2 fr., ∞ a, p
11	54.3	53.8	52.7	12.1	21.7	16.5	22.5	11.8	9.5	10.7	11.5	91	56	82	NW 4	NW 4	NW 3	9^1	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
12	52.8	52.2	51.4	14.6	22.5	15.2	23.1	13.9	11.1	11.5	11.2	90	57	87	NW 4	NW 4	W 3	10^1	$1^1_{\odot}$	1^0	.	∞ a, p
13	47.9	47.3	48.7	20.1	21.6	13.4	25.5	12.9	10.7	13.1	10.7	61	69	94	W 5	NW 4	NW 4	$4^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	∞ fr.–p, ●1 sch. 4^{25}–$6\frac{1}{2}$p
14	49.2	49.4	49.6	11.7	14.4	12.6	17.2	9.6	**7.4**	9.1	9.7	73	75	90	W 5	W 4	W 4	$4^1_{\odot}$	9^1	10^1	8.5	● tr. ●0 sch. p öfter
15	50.5	50.0	49.0	13.4	19.8	17.8	21.2	11.7	10.1	11.4	13.5	89	66	89	NW 4	NW 5	W 4	$5^1_{\odot}$	9^1	2^1	0.8	● tr. abd. öfter
16	48.5	46.3	44.5	15.7	27.1	18.9	27.9	12.6	12.6	13.5	12.4	94	51	76	W 1	E 2	SE 3	$2^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	0.0	◺2 fr.
17	41.0	43.6	44.6	21.2	21.2	16.0	23.7	14.9	14.0	13.7	11.9	75	74	88	SW 5	NW 5	SW 1	8^1	9^1	1^0	.	∞ a, p, ● tr. a öfter, ◺1 abd.
18	43.7	42.0	42.1	16.8	24.8	18.8	27.0	13.9	13.2	13.6	11.4	93	58	70	SW 1	SW 3	SW 6	$4^1_{\odot}$	9^1	2^1	0.0	◺1 fr., ≡0 sch. p öfter, ◠ $5\frac{1}{2}$p
19	47.4	51.1	53.2	15.4	22.4	16.1	22.5	15.1	9.0	9.2	10.1	69	46	74	W 6	W 5	W 4	7^1	$6^1_{\odot}$	2^1	0.3	
20	53.5	51.8	49.3	17.0	23.3	18.8	24.1	12.1	10.5	10.7	10.7	73	51	66	SW 4	SW 4	SW 4	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	9^1	.	
21	44.7	41.3	39.5	17.1	23.6	19.8	25.0	15.5	10.6	10.2	10.2	73	47	59	SW 3	SW 5	S 2	9^1	7^1	9^1	.	
22	36.4	41.2	43.6	17.7	12.1	12.0	19.8	11.9	10.6	10.3	8.9	70	98	86	S 2	W 4	SW 1	9^1	$10^1_{\bullet}$	8^1	.	●0-1 sch. 8^{50}a–$2\frac{1}{2}$p öfter
23	46.8	47.7	49.3	10.4	21.1	13.0	21.4	**7.4**	8.4	8.3	8.7	91	45	78	W 1	SW 4	SW 3	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	4^1	3.3	◺2 fr.
24	49.2	48.4	47.3	12.4	23.2	17.8	24.5	8.4	9.5	9.4	9.9	89	**44**	65	S 1	SW 2	SW 2	$1^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	7^1	.	◺2 fr.
25	43.3	42.7	42.8	17.0	20.1	15.8	20.8	13.9	8.3	12.4	13.2	58	71	99	S 5	SE 4	SE 2	9^1	9^1	10^1	.	● tr. a öfter, ● 1 sch. p öfter
26	44.9	46.7	48.4	14.0	19.1	14.2	20.2	11.8	11.2	10.9	10.9	95	66	92	W 2	NW 4	NW 1	5^1	9^1	10^1	4.7	●0 n
27	48.9	50.3	51.6	13.4	14.4	13.0	15.2	11.9	11.2	11.9	10.9	98	98	98	NW 3	NW 3	NW 1	10^1_{-}	$10^1_{\bullet}$	10^1_{-}	0.0	≡0 tag-über, ●0-1 a, p öfter
28	52.9	53.1	53.5	10.4	20.0	12.5	20.7	9.0	9.4	10.5	10.1	100	60	94	NW 1	NW 4	SW 2	$5^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^0	2.3	◺2 fr., abd., ≡1 fr.–6^a, Hor.≡ a–n
29	52.4	50.1	47.4	9.2	23.2	15.0	23.7	**7.4**	8.4	12.5	10.6	98	59	84	SW 1	W 3	C	$4^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	5^1	.	◺2 fr., ∞ a, p
30	42.6	39.3	38.0	16.1	21.6	14.4	22.7	13.1	10.9	9.8	9.9	80	51	82	C	NW 4	W 4	10^1	8^1	10^1	.	∞ a, p, ●1 sch. 5–$5\frac{1}{2}$p
31	36.9	**34.7**	36.9	11.7	13.3	10.4	15.2	9.5	**7.4**	8.5	7.5	73	75	80	SW 4	SW 4	W 7	9^1	7^1	4^1	1.0	●0 n, ● tr. a, p öfter, ●1 sch. 2^{48}.3^3p, [3]
Mittel	748.2	748.0	748.1	14.4	20.9	15.4	22.2	11.6	10.6	11.4	11.1	87	63	85	2.8	3.7	2.5	6.4	6.6	5.7	43.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) $5\frac{1}{2}$a–I. ●2-1 5^{26}–7^p, ● sch. 11^p, ◹1 a. NW 5^{28}–$7\frac{1}{2}$p [2]) i. NE 11^{22}–$0\frac{1}{2}$p, ◹1 a. W 1^6–$2\frac{1}{2}$p, ◺1 i. WNW u. NE 8^{10}p–n [3]) ▁▁p–n [4]) Spr.● 7^p–n, ▁▁abd.

Wasserleben: [1]) ◹0 i. S 2^{47}–3^p, ◹1 i. NE u. SE 4^{55}–$7\frac{1}{2}$p [2]) ◹0 i. S 11^{28}a–mtg., 1^{13}–$2\frac{1}{2}$p, ◺ i. W III–n [3]) ◹0 i. SE 2^{43}–$3\frac{1}{2}$p, ▁▁a, p öfter, ◠ 5^{25}p

September — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	**37.3**	39.9	41.3	11.8	14.5	9.3	15.1	8.9	8.0	7.4	7.2	77	60	82	SW 4	WSW 4	C	10	7 ⊙	3	0.0	◺1 abd.
2	42.5	43.7	44.9	9.2	15.3	8.0	15.7	5.9	6.9	**6.2**	6.5	79	48	81	SW 3	WSW 5	WSW 2	1 ⊙	3 ⊙	2	.	◺2 fr., ◺1 abd.
3	47.5	49.2	50.8	9.1	14.5	11.4	15.1	6.4	7.7	8.3	8.0	89	67	80	SW 1	W 3	W 2	9	8	4	.	◺2 fr.
4	51.8	51.1	49.4	11.6	15.0	12.4	16.1	10.1	8.4	8.9	9.0	82	70	84	W 3	W 2	W 2	9	10	10	.	
5	45.3	42.3	41.5	10.3	19.0	13.6	20.5	7.4	7.0	7.6	10.4	75	46	89	S 3	SSE 4	S 1	3	6	10 ●	.	◺2 fr., ● tr. 7½p, ●0 8^{10}p–n
6	41.2	44.6	46.5	11.8	16.0	7.7	16.7	7.7	9.5	6.9	7.4	92	51	94	NW 3	W 3	W 1	10	4 ⊙	0	**9.0**	● n–6½a, ◺2 abd.
7	47.6	46.5	46.2	6.8	17.6	7.6	18.3	**2.4**	7.1	6.9	7.3	96	46	93	SW 1	SW 3	SSW 1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	◺2 fr., abd.
8	47.3	47.8	48.7	8.6	20.0	9.3	21.1	3.7	8.1	7.2	8.0	97	41	91	WNW 1	S 1	S 1	3 ⊙	2 ⊙	0	.	◺2 fr., abd.
9	50.5	50.2	50.3	9.4	22.1	11.0	22.5	4.9	8.4	9.2	9.1	95	46	93	NW 1	S 2	S 1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	◺2 fr., abd.
10	50.4	50.1	50.7	11.4	22.4	11.6	23.2	6.8	9.8	10.5	9.4	98	52	92	SW 1	W 3	NW 2	2 ⊙	4 ⊙	0	.	◺2 fr., abd.
11	50.0	49.1	49.1	11.0	18.7	10.6	20.5	10.2	9.5	7.7	8.6	97	48	90	NW 1	NNW 3	C	10 ▬	4 ⊙	0	.	▬2-1 fr.–8½a, ◺2 abd.
12	47.7	46.1	45.8	12.0	18.1	11.5	18.9	9.9	8.7	8.0	7.7	83	52	76	E 3	N 2	N 2	3 ⊙	2 ⊙	2	.	◺2 fr., ◺0 abd.
13	45.7	46.9	47.3	9.8	17.4	13.0	19.0	6.3	7.3	7.3	7.5	81	49	67	NE 3	NE 3	NE 4	2 ⊙	4	0	.	◺2 abd.
14	46.6	48.3	50.7	12.2	17.8	13.2	18.5	10.8	9.1	11.5	9.9	86	75	87	E 3	**E** 3	NE 3	10	10	10	.	
15	52.3	52.7	53.1	10.1	17.2	11.6	17.6	9.5	8.0	7.8	8.3	87	53	81	NE 4	**NE** 4	NE 3	10	7	0	.	[5^{50}–6½a
16	53.2	53.5	54.1	11.2	15.7	16.5	18.0	10.4	9.4	11.3	12.4	94	85	88	NE 3	NE 4	NE 3	10	7	10 ●	2.6	●0-1 n–6^{45}a, ●0 8–9½a, III, ◸0 i. N
17	53.0	52.9	53.0	15.0	20.4	16.0	21.3	14.2	11.4	12.6	12.6	90	71	93	SE 3	SSE 4	E 2	4 ⊙	9	7	0.7	●0 2^{50}–3^{5}p m. U., 6½–7^{10}p, ◸0 i. NE 9½p
18	52.6	51.9	51.1	12.8	23.2	15.1	23.6	10.6	10.8	11.9	11.0	98	56	86	S 2	SSW 3	C	3 ⊙	6	2	0.1	● n, ◺2 fr., abd., ▬0-1 n–6½a
19	48.6	46.5	45.6	16.0	25.2	13.8	**25.7**	12.8	12.4	**13.7**	10.7	91	58	90	NE 2	E 3	E 1	3 ⊙	2 ⊙	0	.	◺2 fr., ◺1 abd.
20	44.7	44.4	45.9	13.6	24.4	14.2	24.6	11.8	9.6	12.3	11.6	82	54	96	SSE 1	S 2	SW 2	3	0 ⊙	0 ⊙	.	◺2 fr., abd.
21	47.5	48.3	49.9	13.0	23.6	14.8	23.7	12.2	9.4	7.5	7.3	84	**35**	58	E 3	ESE 3	S 2	8	2 ⊙	2	.	◺2 fr., abd.
22	52.5	53.2	54.5	12.0	23.1	11.2	23.1	8.7	8.3	8.3	8.5	79	39	85	E 2	SE 3	C	0 ⊙	0 ⊙	0	.	◺2 fr., abd.
23	56.0	56.2	**56.6**	10.2	22.6	14.0	23.2	8.4	8.2	7.1	8.2	88	**35**	69	NE 1	SE 3	E 2	0 ⊙	4 ⊙	0	.	◺2 fr., ◺1 abd.
24	**56.6**	55.2	54.3	10.6	22.6	9.2	23.1	6.8	8.2	8.8	8.0	86	43	91	E 2	SSE 3	SE 1	3 ⊙	2 ⊙	1	.	◺2 fr., abd.
25	52.9	51.0	49.5	9.4	22.2	9.0	22.6	6.1	8.5	8.9	8.3	96	45	96	SE 1	SSW 1	C	4 ⊙	2 ⊙	0	.	▬ n, ◺2 fr., abd.
26	47.3	46.5	46.4	8.4	22.4	10.6	22.6	4.7	7.9	9.3	9.0	96	46	94	WSW 1	SW 1	SW 1	2 ⊙	3 ⊙	2	.	◺2 fr., ◸0 i. W 7-7½p [◸0 i. W 10-10½a
27	47.5	49.4	50.9	10.2	16.0	11.2	17.2	8.1	9.0	10.6	8.5	96	78	85	NE 2	E 3	NE 3	10 ▬	8	0	.	◺2 fr., abd., ▬1 n–9a, ●0 10^{10}–11^{40}a,
28	51.7	51.3	50.3	9.2	19.6	11.8	20.2	7.8	8.4	9.5	9.1	96	56	88	E 1	SW 3	SW 2	10 ▬	4 ⊙	3	0.7	◺2 fr., abd., ▬0 n–8^{10}a
29	47.4	45.5	44.3	9.2	17.6	12.1	18.4	6.9	8.4	9.5	10.0	96	63	94	SW 1	NW 3	WNW 2	10	3 ⊙	10	.	◺2 fr.
30	43.1	43.0	43.4	8.8	14.8	10.5	15.5	8.2	8.0	6.7	7.8	95	53	83	WNW 2	WNW 3	WNW 2	9	3 ⊙	9	.	◺1 fr., ◺0 abd.
Mittel	48.6	48.6	48.9	10.8	19.3	11.7	20.1	8.3	8.7	9.0	8.9	89	54	86	2.0	2.9	1.6	5.4	4.3	2.9	13.1	

September — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	**46.7**	49.1	50.3	11.5	15.7	12.7	16.5	10.8	7.2	6.0	6.2	71	45	57	W 4	W 5	W 3	2 ⊙	4 ⊙	0	.	
2	52.3	52.7	55.2	8.1	16.7	11.9	17.1	6.6	6.8	**6.5**	7.2	85	39	70	W 4	W 4	W 2	0 ⊙	2 ⊙	2	.	
3	58.8	60.7	62.0	10.7	14.5	13.5	15.3	8.3	8.3	7.0	7.8	86	57	67	W 2	W 2	W 2	10	5 ⊙	10	.	
4	61.9	60.1	56.3	12.5	17.9	12.9	18.8	12.0	7.6	6.5	6.7	70	42	61	W 2	W 3	SE 3	10	2	0	.	
5	51.0	48.4	50.0	11.3	21.2	13.4	21.5	7.6	7.5	7.5	10.6	75	40	92	SE 2	W 4	W 2	2 ⊙	5 ⊙	10 ●	.	●1 abd.
6	53.8	55.4	56.3	8.7	15.9	10.7	17.3	6.7	7.4	6.6	5.8	88	49	60	W 3	W 4	W 2	2 ⊙	5 ⊙	0	0.3	
7	55.2	53.4	53.7	9.3	21.2	15.3	21.3	**4.3**	6.2	5.8	**7.8**	71	**31**	60	SE 3	S 4	S 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
8	55.4	56.1	57.1	9.9	24.4	15.3	24.4	6.6	6.8	9.1	9.0	74	40	69	E 1	S 2	E 1	2	4 ⊙	0	.	
9	58.3	57.3	57.8	11.5	26.0	17.5	**26.3**	7.8	8.4	7.9	8.8	83	32	59	E 2	S 3	SE 1	0 ⊙	0 ⊙	0	.	◺ fr.
10	60.1	60.0	60.5	12.9	22.0	15.1	22.4	11.7	10.2	10.4	8.1	91	53	63	N 2	E 2	NE 2	10	0 ⊙	0	.	
11	59.7	58.1	58.2	11.1	22.2	13.9	22.3	8.5	7.2	9.0	8.7	73	45	73	NE 1	NE 3	NE 3	1	0 ⊙	0	.	◺ fr.
12	56.6	54.7	54.6	11.1	20.0	13.5	20.3	9.3	8.5	8.3	9.6	86	48	83	NE 3	NE 4	N 4	0 ⊙	0 ⊙	5	.	◺ fr., ◸0 i. S 11–11½p
13	54.5	55.4	54.4	9.9	12.9	13.7	16.3	8.6	7.6	9.4	8.6	83	85	73	N 3	NE 2	N 4	5	10	10	.	●1 0½p-11, 10½-10½p, ◸0 10½p, ◸2 8p-n
14	55.0	57.4	59.8	12.9	14.5	13.6	14.6	12.6	9.9	11.6	11.0	89	94	95	NE 3	N 1	N 3	10	10	10	1.7	●1 8½a, 10½-11½a, 4½p-III, ◸1 10^{40}–11½a
15	61.2	62.1	62.6	11.9	15.7	13.3	17.0	11.7	9.9	11.0	9.5	95	82	83	NE 3	NE 3	NE 4	10	5	2	7.6	● a
16	62.3	62.3	62.5	11.1	13.5	13.5	13.8	10.7	8.5	9.9	9.6	86	85	83	N 4	NE 3	NE 2	7	10	10	0.0	●0 6^{50}–9a m. U., ●1 2½–3½p, ◸ 7p
17	60.7	60.4	60.7	14.9	19.9	14.9	20.6	12.6	12.4	11.8	10.6	98	68	84	NE 2	E 1	SW 2	7	2	5	2.9	●1 2a, 4–5p, ◸1 a. S 4–6p
18	60.9	59.2	57.5	10.9	21.0	18.1	23.2	9.9	9.7	**13.5**	11.8	100	73	76	E 1	E 1	E 2	10	5	10	3.8	▬2 I, ●1 9½p
19	54.9	53.8	55.2	16.7	24.7	16.1	25.1	15.6	12.0	13.4	9.5	85	58	70	E 3	SE 2	W 2	10	8	5	0.3	●1 11½p
20	54.3	54.0	56.1	13.9	18.9	15.3	19.8	12.9	10.1	11.7	10.2	85	72	78	SE 1	SW 4	W 1	8	7	10	1.1	●1 1–3½a, 4½a, ◺ i. E 0^{4}a
21	57.8	58.9	59.7	12.7	14.7	13.9	15.3	11.5	9.5	12.2	10.9	87	98	92	C	N 2	NW 1	10	10	10	0.1	●0-1 6½a–abd. m. U.
22	60.8	62.3	62.8	14.1	17.3	13.1	18.1	13.1	10.8	12.8	10.1	90	87	89	N 1	E 2	C	10	10	0	5.2	●0 I, ▬1 III
23	63.8	63.8	**64.2**	10.9	22.2	13.9	22.8	9.3	8.4	9.0	9.2	86	45	77	NE 1	E 3	E 1	0 ⊙	0 ⊙	0	0.1	◺ fr.
24	64.0	63.3	62.5	12.1	23.2	14.9	23.4	9.8	8.9	9.6	10.4	85	45	82	E 2	E 2	E 1	2	0 ⊙	0	.	
25	61.2	59.6	58.6	10.5	23.6	13.7	24.0	8.7	8.4	9.9	9.8	88	46	83	E 1	E 1	C	1	0 ⊙	2	.	◺ fr.
26	57.0	56.5	56.7	9.1	17.9	14.5	17.9	8.5	8.2	11.7	10.6	95	76	86	W 1	W 2	C	5	5	10	.	◺2 fr., ▬1 a, ◸0 i. NE 8½-8½p, ◸ i. N
27	57.4	58.7	60.2	12.9	16.9	14.3	17.4	11.8	10.6	10.4	11.4	96	72	94	E 1	N 1	C	10	10	7	.	◺ fr. [abd.–n
28	60.6	60.4	59.6	11.1	18.7	14.3	18.7	10.7	9.9	10.2	10.7	100	64	88	C	C	C	10	5	10	.	▬1 fr.–a
29	57.4	56.5	55.5	11.1	15.5	10.5	15.5	10.5	9.2	11.3	8.6	93	86	91	W 1	W 2	W 1	7	5	7	.	◺1 fr.
30	53.8	53.6	54.1	7.1	15.2	10.1	16.4	6.9	7.6	8.8	8.4	100	68	90	C	W 1	C	10	3	2	0.1	▬2 I
Mittel	57.6	57.5	57.8	11.4	18.8	13.9	19.4	9.8	8.8	9.6	9.2	86	61	78	1.9	2.4	1.7	5.7	4.4	4.6	23.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	42.2	43.7	44.9	11.7	15.8	12.2	17.0	11.3	6.9	6.1	7.8	67	45	73	W 2	SW 2	SW 2	9^1	10^1	0	1.6	
2	46.6	47.4	49.6	10.0	15.3	12.1	16.1	8.2	6.6	5.9	6.7	72	45	64	W 2	W 3	W 2	2^0	9^1	10^1	.	
3	53.3	54.7	**55.9**	9.5	15.4	12.5	16.0	7.3	7.2	**5.1**	6.9	81	39	64	W 2	NW 2	W 1	7^0	8^1	10^1	.	8^a, tr. 9^a
4	55.3	52.1	48.8	8.6	18.8	13.9	19.2	7.3	7.1	7.0	8.0	85	43	68	SE 1	SE 1	SE 2	2^0	2^0	0	0.0	^{2} n, a, p
5	43.5	**41.2**	43.0	11.6	20.6	14.0	21.0	8.3	7.0	6.7	8.2	68	37	69	SE 1	SW 2	NW 3	1^0	5^0	10^2	.	
6	49.0	49.7	49.3	8.6	14.5	11.4	15.4	7.6	7.3	5.9	7.1	87	48	70	W 2	NW 3	S 1	2^0	9^1	0	.	^{0} n, abd.
7	47.8	46.2	46.3	7.9	20.0	15.2	20.4	**5.7**	6.0	6.2	8.3	75	**36**	64	SE 2	SE 2	S 1	0	0	0	.	abd.
8	48.2	48.2	48.9	10.5	22.3	16.4	22.4	9.3	7.2	7.8	8.9	76	39	64	SE 1	E 2	SE 2	0	0	0	.	fr.
9	50.1	49.4	50.4	11.8	23.6	19.0	24.0	10.2	8.3	9.2	10.9	80	43	66	C	SE 2	SE 1	0	0	0	.	abd.
10	51.5	51.6	51.1	12.0	24.6	18.9	25.0	11.9	9.4	11.2	11.4	90	49	70	NW 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
11	50.1	48.3	47.4	14.6	24.6	19.0	**25.3**	13.4	9.9	9.5	11.1	80	41	68	SE 2	SE 1	SE 2	8^0	0	0	.	$[5^7$-$5\frac{1}{2}^p$, $\lesssim^1$ i. $8\,6^{47}$-8^p, $\lesssim^{0-1}$ i. $N\,8^{22}$-$10\frac{1}{2}^p$
12	46.0	44.9	44.6	14.1	22.0	14.6	22.5	13.4	10.4	11.7	12.0	86	59	97	E 1	SE 2	W 2	9^0	9^0	$10^2_{\text{Gtr.}}$	.	$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$-6^p, 7-$8\frac{1}{2}^p$, ^{2} $8\frac{1}{2}^p$-n, $\lesssim^0$ i. W
13	44.7	45.4	45.0	13.5	17.6	16.4	18.3	12.9	10.8	11.8	13.0	94	79	93	NW 1	C	N 1	10^1_-	10^1	10^1	**19.0**	^{1} a, ^{0} p, $\lesssim$ i. N 7-8^p
14	48.2	49.7	51.9	13.7	19.2	14.9	19.2	13.7	11.0	10.4	10.7	94	63	85	W 1	W 2	N 2	10^1	8^1	5^1	.	
15	52.7	53.1	53.1	13.7	15.2	14.7	16.1	12.4	10.1	10.3	11.8	86	80	95	SE 1	NW 2	NW 2	9^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	^{1} 7^p-n
16	52.1	52.1	52.4	13.4	15.3	15.3	16.0	13.3	10.9	11.8	12.3	95	91	95	N 2	NE 1	NE 2	10^1	10^1_-	10^1	1.6	n-$6\frac{1}{2}^a$, $^{0-1}$ a, p oft, ^{0} II, $\lesssim$ i. NNW
17	52.4	53.0	53.0	14.3	17.7	14.8	18.5	14.2	12.0	11.4	11.3	99	75	90	SW 1	W 2	E 1	10^1_-	8^1_0	0	1.8	n. ^{1} I, abd. $[7\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}^p$
18	51.5	49.6	48.3	12.6	22.2	17.9	22.3	11.3	9.9	11.6	**14.0**	91	58	92	SE 1	SE 2	SE 1	8^1_-	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	^{2} n, ^{1} I, ^{0} p zeitweise
19	46.6	47.8	47.3	17.0	19.5	15.9	20.2	15.8	12.7	11.0	11.1	88	65	82	SE 2	W 2	E 1	9^1_0	8^1_0	10^1	0.6	n, ^{0} 7-$7\frac{1}{2}^a$, a oft, tr. $5\frac{1}{2}$-6^p, 6^p
20	47.8	47.5	49.6	12.7	18.7	14.8	19.5	12.3	8.3	9.5	10.3	75	59	82	SW 2	W 2	NW 2	2^0	9^1	10^1	0.3	tr. $5\frac{1}{2}^p$
21	50.2	50.6	51.8	12.1	18.5	14.8	19.2	11.7	9.3	8.4	10.5	88	53	84	NW 1	C	E 2	7^0	4^1_0	6^0	0.0	^{1} n
22	53.0	53.3	54.1	13.1	18.8	14.7	19.5	11.8	9.9	9.8	11.5	88	61	92	C	SE 1	E 2	9^1_-	8^1_0	0	.	^{1} n, ^{1} a
23	54.2	54.2	55.0	13.0	21.4	15.4	21.6	11.9	10.2	9.5	10.2	91	50	78	SE 1	E 2	E 2	1^0	5^0	0	.	^{2} n, a
24	54.8	54.3	53.7	13.4	21.8	17.1	21.8	12.2	9.4	10.4	11.2	82	54	77	E 1	E 1	NE 2	9^1	9^0_0	5^0_-	.	^{1} n, $^{1-0}$ p-abd.
25	52.9	51.8	51.1	12.4	21.8	15.4	21.8	12.1	9.6	8.3	11.8	89	43	90	C	NE 1	NW 3	9^1	4^0_0	0	.	^{0} n
26	50.4	49.6	49.6	14.2	17.6	13.2	17.7	13.1	11.0	11.2	10.2	91	74	90	NW 2	NW 2	W 2	10^1_-	10^1	8^0	.	^{0} a
27	50.0	51.1	52.8	11.8	16.2	13.0	16.5	11.4	9.5	9.3	9.5	92	68	85	W 2	N 1	NE 1	10^1	10^1	8^0	.	^{1} a, ^{0} p, $\in$ III
28	52.9	52.2	51.7	11.5	16.3	11.9	16.5	11.3	8.8	9.7	9.5	86	70	91	C	N 2	NW 3	10^1	7^1	10^0	.	^{1} n, a, ^{0} p
29	50.4	49.6	47.8	10.8	13.8	12.7	14.0	10.2	9.0	8.8	9.3	93	74	85	NW 1	C	C	10^1_-	10^1	10^1_-	1.4	n, tr. $3\frac{1}{2}$-4^p, ^{0} a, ^{1} p
30	46.0	46.3	47.0	10.9	14.1	11.7	14.1	10.3	9.1	8.1	8.4	93	68	82	C	C	S 1	10^1_0	7^1	0	9.8	^{1} n-$9\frac{1}{2}^a$, ^{1} p
Mittel	49.8	49.6	49.9	12.2	18.8	14.8	19.2	11.2	9.2	9.1	10.1	85	57	80	1.2	1.6	1.7	6.4	6.6	5.1	36.1	

September — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	**48.1**	49.4	51.2	10.4	15.2	11.1	16.1	9.1	7.5	8.3	7.1	80	64	72	W 4	W 4	W 3	2^1_0	2^1_0	7^1	0.3	sch. p
2	52.7	54.1	57.1	8.0	14.8	11.6	16.1	**6.9**	**7.0**	7.7	8.2	88	62	80	SW 3	W 5	W 2	2^1_0	$7^0_{\bullet}$	2^0	0.4	sch. p
3	61.1	62.4	62.6	11.5	15.7	13.8	16.8	10.3	8.3	7.3	9.2	82	55	79	WNW 3	W 3	SW 1	10^1	4^1_0	0	1.9	
4	62.1	58.2	54.1	10.4	19.3	14.8	19.3	9.6	8.1	9.1	8.3	87	55	66	SW 1	SW 3	C	0	2^0_0	0	.	
5	49.3	49.2	53.0	11.9	15.8	12.2	16.4	10.7	9.1	9.7	8.7	89	73	83	SW 2	W 1	W 3	$10_{\bullet}$	9^0_0	0	0.8	fr.-11^a, $2\frac{1}{2}$-3^p
6	56.7	56.6	54.6	9.3	15.6	11.3	16.5	8.3	7.6	7.8	7.0	88	59	70	WSW 3	WSW 3	SE 1	1^1_0	8^2_0	0	0.6	^{0} a
7	51.8	51.7	52.1	11.6	18.6	15.0	19.4	9.1	8.0	10.5	9.9	79	66	78	SSW 2	WSW 2	SW 2	8^1_0	6^0_0	0	0.1	^{0} a
8	55.0	55.9	56.3	10.4	20.5	17.2	20.8	9.3	8.7	8.6	9.0	93	**48**	62	SSW 2	SSW 2	NW 2	1^0_0	9^0_0	0	0.2	
9	57.4	58.0	59.8	13.6	20.2	14.7	20.8	12.1	9.2	11.0	10.1	80	62	82	N 2	N 2	NNE 4	8^0_0	1^0_0	1^0	.	
10	61.1	60.4	59.3	12.3	21.2	17.2	21.8	11.6	9.6	10.1	10.0	91	54	68	NE 3	NE 3	C	1^0_0	$0_{\odot}$	0	.	
11	58.2	56.6	56.3	13.2	24.2	19.2	**24.8**	12.1	9.7	12.5	11.9	87	56	72	NE 2	NE 3	NE 2	1^0_0	1^0_0	0	.	
12	54.8	53.8	54.0	13.5	21.6	17.7	21.6	13.1	8.8	10.1	10.6	76	53	70	NE 4	NE 5	NE 4	1^0_0	5^0_0	10^1	.	
13	54.2	54.5	55.2	11.4	19.1	15.0	19.4	10.7	8.6	9.2	8.1	86	56	64	NE 4	NE 3	NE 3	4^0_0	9^0_0	10^2	.	
14	57.0	58.4	60.1	11.8	12.6	13.2	15.0	11.1	9.6	10.3	11.0	94	96	98	NW 2	NNE 2	C	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	10^2	2.0	^{0} fr.-7^p
15	61.2	62.0	62.5	13.4	16.0	15.0	16.1	12.6	10.8	11.2	11.2	95	83	88	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^1	10^1	2.7	
16	62.6	62.2	62.1	12.2	17.0	12.9	17.3	12.2	9.6	9.4	10.4	91	65	95	NE 2	NE 3	NE 2	$10_{\bullet}$	10^2	10^2	0.6	^{0} fr.-$7\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}$-8^p
17	61.0	60.7	60.4	13.4	15.2	14.3	15.8	12.6	10.8	11.2	11.3	95	87	94	NE 1	W 1	C	$10_{\bullet}$	10^2	10^2	4.3	sch. n-8^a
18	59.7	58.0	56.3	12.9	18.5	15.4	18.5	11.0	10.2	11.7	12.3	93	74	94	C	NNE 2	C	10_-	10^1	10^2_0	0.2	^{0} fr., ^{2} 7^{40}p-n
19	52.8	53.8	54.2	16.2	14.7	13.0	16.2	13.0	13.3	11.2	9.8	97	90	89	C	WSW 3	SSW 3	$10_{\bullet}$	10^2	0	**21.3**	spr. a
20	52.2	54.2	56.1	13.0	15.2	12.8	16.8	11.2	10.2	10.9	9.8	92	85	90	SE 3	W 5	SW 2	$10_{\bullet}$	10^2	0	0.2	^{0} fr.-$11\frac{1}{2}^a$
21	57.2	58.0	59.3	10.8	19.0	15.3	19.0	10.1	9.1	10.9	11.3	94	67	87	SW 1	SSW 2	C	1^0_0	3^1_0	0	1.5	
22	61.2	61.5	61.9	12.0	19.4	15.4	19.4	11.5	9.9	11.0	11.9	96	65	91	C	SE 2	SE 2	0	1^0_0	0	.	
23	62.1	62.1	62.7	13.8	21.0	17.4	21.5	13.1	10.9	**13.4**	11.1	94	73	78	SE 2	SE 3	C	1^0_0	1^1_0	0	.	
24	**62.9**	62.4	62.2	13.3	21.8	17.0	21.8	13.0	10.0	10.6	13.0	89	55	90	SE 2	SE 2	C	0	2^0_0	10^1	.	^{1} 6-$8\frac{1}{2}^p$
25	61.4	60.9	60.5	15.8	17.2	15.5	17.4	15.5	12.2	12.1	11.8	91	83	90	W 2	WNW 2	C	10^1	10^1	10^1	3.5	^{1} $9\frac{1}{2}^p$-n
26	58.8	58.4	58.2	14.0	16.4	13.6	16.8	13.6	11.1	9.8	9.7	94	70	85	C	NW 3	NW 2	10^1	3^1_0	0	2.5	
27	58.0	59.0	60.6	12.6	16.9	12.4	17.1	11.9	9.8	10.4	9.2	91	73	87	NW 2	NW 4	NW 3	$10_{\bullet}$	6^1_0	0	0.0	spr. fr.
28	61.1	61.0	60.3	11.2	14.9	11.2	14.9	10.2	9.0	9.7	8.4	92	77	85	WNW 2	W 2	C	$10_{\odot}$	10^2	0	.	
29	58.3	57.1	55.4	9.6	15.6	12.2	15.9	8.6	8.4	9.4	8.9	95	71	86	C	SSW 2	C	8^1_0	9^0_0	10^0	.	
30	53.6	54.1	55.3	10.9	17.2	11.2	17.4	10.2	9.0	8.5	8.7	93	58	88	C	NE 2	C	9^0	2^0_0	0	.	
Mittel	57.5	57.5	57.8	12.1	17.7	14.3	18.2	11.1	9.5	10.1	9.9	90	68	82	1.9	2.7	1.4	5.9	6.0	3.7	43.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	36.4	37.2	38.7	9.0	14.0	8.1	15.3	5.9	7.1	6.6	6.9	83	56	86	SW 4	W 4	SW 3	9^2	8^2	9^2	1.6	● n, 6–7p
2	40.5	41.9	44.8	8.0	13.8	8.8	15.0	4.4	7.0	6.8	7.6	87	58	90	SW 3	WSW 4	WSW 2	$0_{-\odot}$	$7^1_\odot$	8^1	0.4	≡0 ◡2 fr.
3	48.0	**48.8**	48.7	7.0	15.8	7.3	16.1	3.7	6.9	6.4	6.9	92	48	91	SW 3	W 3	SW 3	9^1_-	$4^1_\odot$	0	.	≡0 ◡2 fr.
4	47.8	43.4	40.0	6.0	20.0	10.5	20.5	**3.3**	6.4	*6.2*	7.8	92	*36*	83	SW 3	WSW 3	SW 2	$0_{-\odot}$	$0_\odot$	1^0	.	≡0 ◡2 fr.
5	**34.7**	36.4	40.9	10.0	*14.4*	8.0	15.7	7.8	9.0	8.8	7.3	98	72	91	S 4	NW 4	SW 3	$10^{\circ}_\odot$	$8^1_\odot$	4^1	1.4	● n–mtg.
6	43.9	42.2	39.6	9.4	15.8	11.1	16.8	7.1	7.5	6.6	7.1	85	49	72	SW 3	SW 4	SW 3	8^1_-	5^1	5^0	2.2	≡0 fr.
7	37.4	37.0	38.4	12.9	20.1	11.0	20.4	10.8	8.2	9.7	8.7	74	55	88	SW 3	SSW 5	SSW 2	$10^{\circ}_\odot$	$8^1_\odot$	0	.	● 0 6^{55}–7^n
8	40.1	40.7	41.1	12.1	16.0	13.8	20.0	6.8	8.4	9.4	8.9	79	70	75	SW 2	SE 2	ENE 2	$6^1_\odot$	10^0	8^1	0.0	◡1 fr., ∞ p
9	43.2	43.2	44.0	8.8	19.8	13.2	20.1	6.8	7.9	9.9	9.6	94	58	85	SW 2	ENE 3	NNE 3	$0_{-\odot}$	$0_\odot$	0	.	≡1 ◡2 fr.
10	44.9	44.0	41.8	11.5	20.0	16.7	22.2	8.6	10.1	12.1	11.5	100	70	81	ENE 2	NE 3	NE 3	$10^{\circ}_\odot$	$0_\odot$	0	0.1	≡2 fr., ● 0 n–7^5n, ∞ p
11	43.0	41.2	40.4	14.3	22.4	16.9	**22.7**	11.3	10.2	12.3	**13.4**	84	61	93	SW 2	N 2	NW 1	7^1_-	$5^1_\odot$	$10^{\circ}_{\equiv}$	.	≡0 ◡2 fr., ● 0 7^{35}–$8^{\frac{1}{2}}$p öfter, ◹1 [1]
12	39.0	38.8	38.7	14.5	16.5	14.8	17.5	14.3	12.2	11.7	11.7	99	84	93	N 2	ENE 2	SW 1	$10^{\circ}_{\equiv}$	10°_-	10^1	21.9	● 2 $1^{\frac{1}{2}}$–5^n, ≡1-0 fr.-11, ◹2 i. E 2^{15}–$8^{\frac{1}{2}}$n, [2]
13	38.0	39.4	40.6	13.0	12.3	11.9	15.3	11.6	10.7	10.5	10.3	96	98	99	NE 2	NNE 2	N 1	$10^{\circ}_\odot$	10^2	$10^{\circ}_\odot$	0.7	● n, ≡1 fr.–10^n, ● 2 $10^{\frac{1}{2}}$–1^{50}p, ● 0 [3]
14	43.1	44.8	45.7	11.0	12.3	10.9	13.0	10.6	9.7	9.6	9.6	99	90	99	NE 2	NE 3	N 2	$10^{\circ}_\odot$	$10^{\circ}_\odot$	10°	20.4	● n–7^{50}n, ● 0 1^{55}–$8^{\frac{1}{2}}$p
15	45.2	45.9	46.6	10.7	14.1	13.4	15.0	10.0	9.5	11.1	11.4	99	93	99	N 2	NE 3	N 2	10°	10°_-	$10^{\circ}_\odot$	4.6	● n, ● 2 $5^{\frac{1}{2}}$p–n m. U., ≡0 II
16	46.4	46.4	47.3	12.7	13.6	11.9	14.0	11.6	10.9	11.3	9.8	99	97	94	NE 2	ENE 3	NE 2	10°	$10^{\circ}_\odot$	10°	12.5	● n, ● 0 11^{10}n–5^p oft
17	46.8	45.7	45.3	11.6	15.0	12.2	15.1	10.9	9.9	9.9	10.1	97	78	95	C	NNE 1	SW 1	10°_-	10°	10^1	0.6	≡0 fr.
18	43.8	42.9	42.2	11.6	13.4	13.0	13.6	11.1	10.0	10.5	10.7	98	91	96	E 2	N 3	NNW 3	10°_-	10°_-	$10^{\circ}_\odot$	.	● 1 5^{40}p–n, ≡1 fr.–p
19	41.1	40.9	40.1	11.7	*14.6*	12.8	14.7	11.4	10.2	*9.2*	9.6	99	*74*	87	WSW 2	SW 4	SW 3	$10^{\circ}_\odot$	10^1	10^2	13.4	● n–10^n, 5^{50}–$7^{\frac{1}{2}}$p oft
20	40.1	41.5	42.2	12.8	17.9	11.2	18.0	10.8	9.6	9.5	9.1	87	62	92	SW 4	WSW 4	SW 3	10°	$5^1_\odot$	0	4.2	● n, ● 0 10^{10}–11^n
21	42.1	42.3	43.4	11.5	18.1	12.2	21.0	9.9	9.2	10.7	9.7	91	69	91	SW 2	NNE 2	NE 1	9^1_-	$5^1_\odot$	0	0.1	≡0 ◡0 fr., abd.
22	44.8	44.2	44.8	8.4	20.8	13.6	21.7	5.9	7.8	10.2	9.9	95	56	85	C	ENE 3	NE 2	$0_{-\odot}$	$0_\odot$	0	.	≡1 ◡2 fr.
23	45.9	45.4	46.8	7.0	19.2	13.0	19.2	5.8	7.3	12.0	10.9	97	72	98	SW 2	ENE 3	SW 2	10°_-	$0_{-\odot}$	0	.	≡1-0 fr.–p, ◡2 fr., ◡0 abd.
24	48.1	47.7	48.1	10.8	21.0	15.0	21.6	9.9	9.7	11.6	12.0	100	63	94	SW 3	N 2	SW 2	10°_-	$3^1_\odot$	9^1	.	≡2 ◡2 fr., ◹ i. W 9^p–n
25	47.5	47.0	46.4	13.8	14.2	9.4	*15.0*	9.4	11.7	11.6	8.7	99	96	99	SW 1	NW 3	SW 2	$10^{\circ}_{\equiv}$	10^1	4^0	**40.0**	● 2 n–0^{10}p, ◹2 a. SE 0–9^a
26	45.2	44.1	44.3	6.8	16.4	11.0	16.7	5.2	7.4	9.1	9.4	100	66	95	SW 3	S 2	C	5^1_-	$6^1_\odot$	10^1	24.0	≡0 ◡2 fr.
27	44.7	45.3	46.6	9.4	16.1	11.0	16.1	8.6	8.6	9.0	9.8	98	66	100	SW 2	SE 1	SW 1	7^1_-	6^1	10^2	.	≡0 ◡2 fr., ● 7–9p oft
28	46.8	45.9	45.2	10.0	15.0	10.6	15.0	8.6	9.2	8.5	8.9	100	67	93	NE 1	E 2	SW 2	10°_-	8^1	10^1	1.4	● 0 n, ≡1 fr.
29	43.0	41.0	40.1	8.2	16.6	11.7	16.9	7.5	8.1	8.5	9.3	100	61	91	SW 1	ESE 1	N 2	8^2_-	10^0	$10^{\circ}_\odot$	.	≡1 ◡2 fr., ● 0 7^p–n
30	39.0	39.9	39.2	8.8	15.4	11.1	15.7	8.1	8.4	9.3	9.2	99	71	93	SW 2	NNE 2	SW 1	$10^1_=$	10^1	8^1	0.0	● n, ≡2 ◡2 fr.
Mittel	43.0	42.8	43.1	10.4	16.5	11.9	17.3	8.6	9.0	9.6	9.5	94	70	91		2.2			2.8		7.9	6.6	6.2	149.5	[1] i. ESE 7^{25}–$7^{\frac{1}{2}}$p, ◹0 i. NW 8^{30}p–n [2] ◹ ringsum n–fr. [3] 7^p–n, ◹0 i. N 11^{45}a–0^{10}p

September — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	**45.1**	47.8	48.7	11.2	12.1	12.3	13.6	**9.7**	9.7	8.7	8.5	98	82	79	NW 6	NW 6	NW 6	9^1	10^2	5^1	6.7	● 1 böen n–p öfter
2	51.3	55.3	58.7	12.6	13.5	12.6	14.2	10.3	**7.4**	7.8	8.2	68	67	75	NW 6	NW 6	NW 4	7^1	8^1	8^1	2.6	
3	60.1	61.6	61.0	14.2	15.6	14.7	16.2	12.3	9.7	9.6	10.1	81	73	81	W 4	WNW 3	W 4	10^2	8^1	9^2	0.2	● 0 n
4	58.1	54.1	49.1	14.4	14.3	13.4	14.9	11.2	11.4	11.4	10.9	93	94	95	SW 4	WSW 6	NW 4	10^2	$10^{\circ}_\odot$	$10^{\circ}_\odot$	.	● 0 a, p öfter
5	47.9	52.0	55.1	12.3	14.0	12.2	14.9	11.1	8.1	7.7	8.2	76	65	77	NNW 4	NNW 5	NNW 4	$5^1_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	19.7	● 0 böen a–n öfter
6	54.7	51.0	46.9	12.7	14.8	13.3	14.9	10.5	**7.4**	9.6	10.9	67	76	96	W 4	SW 5	SW 7	5^1	10^1	$10^{\circ}_\odot$	0.8	● 1 böen a–n öfter, ⌒ p zeitweise
7	47.3	47.8	48.3	13.5	15.1	13.1	15.7	12.8	9.7	8.8	8.8	84	69	78	SW 5	WSW 6	SSW 6	7^1	6^1	6^1	7.8	● 1 n–a öfter
8	51.7	54.4	57.0	12.2	14.2	13.9	15.0	10.5	8.6	9.4	9.5	81	78	80	SW 6	SW 5	WNW 2	$3^0_\odot$	5^1	5^1	1.4	
9	59.6	61.0	61.8	13.3	15.7	12.9	16.8	12.5	9.0	9.4	9.0	79	70	81	WNW 1	NE 1	NNE 2	6^1	$5^{\circ}_\odot$	1^0	.	
10	62.8	61.9	61.4	12.1	15.0	13.6	15.5	11.2	7.9	9.3	9.1	75	73	78	E 2	E 3	E 4	$5^{\circ}_\odot$	$1^{\circ}_\odot$	0	.	
11	59.5	59.2	59.0	13.1	15.7	13.9	17.0	12.8	9.3	9.2	9.4	83	69	79	E 3	E 3	E 4	3^0	7^1	0	.	
12	57.1	56.2	56.5	12.7	15.7	12.7	16.8	12.0	10.5	10.6	9.5	96	79	87	ESE 3	E 4	ESE 5	10^2	$5^1_\odot$	3^1	.	
13	57.3	58.7	60.2	12.3	14.0	13.2	14.7	11.6	9.0	8.1	8.6	85	68	76	E 4	E 3	ENE 2	10^1	9^1	2^1	.	
14	62.5	64.4	**65.5**	12.6	14.8	12.7	15.4	12.0	9.0	8.7	8.4	83	69	76	E 3	ENE 3	E 3	3°	9^1	4^1	.	
15	**65.5**	64.7	65.0	11.3	13.8	13.1	13.9	10.5	9.1	10.2	9.3	91	86	83	E 3	E 5	E 5	$7^1_\odot$	9^1	10^1	.	
16	64.5	64.2	64.4	12.9	15.3	13.1	15.7	12.3	10.0	9.9	9.2	90	76	82	FSE 4	E 3	E 3	10^2	$7^1_\odot$	4^1	.	
17	63.9	62.2	60.9	12.5	13.3	13.3	13.8	11.8	10.1	10.4	10.9	93	91	96	ESE 2	ENE 2	C	10^2	10^1	10^2	.	◡2 n
18	59.5	59.6	59.9	13.6	14.8	13.8	15.4	13.0	11.5	11.4	11.3	99	91	96	NNE 1	C	C	10^2	10^2	10^2	9.6	● 2 n .
19	57.8	55.0	51.3	14.3	14.1	13.6	14.6	13.2	11.4	11.6	11.4	94	97	98	NW 1	N 3	N 5	10^2	$10^{\circ}_\odot$	$10^{\circ}_\odot$	.	● 1 $0^{\frac{1}{2}}$–6^p, ● 2 6^p–n
20	51.5	52.7	53.3	13.3	14.5	12.1	14.8	11.7	11.3	9.8	8.6	99	80	81	NW 5	NW 6	W 5	$10^{\circ}_\odot$	6^1	2^0	**57.6**	● 2 n, 7–$7^{\frac{1}{2}}$a, ● 1 10^p–n öfter
21	52.4	56.6	59.4	10.9	13.7	13.0	14.1	10.7	9.6	8.5	9.0	99	72	81	SW 7	SW 6	S 2	10^2	$8^1_\odot$	6^1	5.6	● 1 n
22	59.9	60.5	60.7	13.4	17.7	14.4	**18.0**	12.2	9.8	11.5	11.6	85	76	95	ESE 4	E 4	SE 3	$3^{\circ}_\odot$	$3^{\circ}_\odot$	1^0	0.1	● 0 fr., ≡1 $10^{\frac{1}{2}}$p–n
23	62.9	62.9	63.5	13.5	17.2	15.1	17.6	12.8	11.3	12.0	**12.2**	98	82	95	E 4	E 2	ESE 1	10^2	$1^{\circ}_\odot$	1^1	.	
24	63.2	63.3	63.5	14.1	14.9	13.9	17.2	13.0	11.9	11.7	11.7	99	93	99	SE 1	SW 1	NW 1	3^0	10°_-	10°_-	.	◡2 n, ≡1 $1^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$a, $1^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$p
25	63.3	62.9	61.9	13.8	15.7	14.1	16.5	13.4	10.8	11.0	10.4	92	82	86	NW 2	W 1	W 1	7^1	$3^{\circ}_\odot$	9^1	4.6	● 2 n
26	60.5	60.3	60.7	13.1	15.5	13.4	16.0	12.8	10.1	10.2	10.6	89	77	92	N 2	N 2	W 1	$3^{\circ}_\odot$	$8^1_\odot$	9^1	.	
27	60.5	61.1	61.8	12.7	12.8	12.7	13.4	12.2	10.7	10.2	10.0	98	92	91	NE 1	E 2	C	$10^{\circ}_\odot$	10^2	10^1	14.0	● 2 n, 5^n–I
28	62.0	61.9	61.0	12.1	13.6	12.2	13.9	11.5	10.3	9.4	9.9	98	81	93	SSE 2	C	C	$10^{\circ}_\odot$	10^2	10^1	2.6	● 1 n, a, p öfter
29	58.1	56.8	55.8	12.1	14.5	11.7	16.7	11.0	9.5	10.2	8.4	90	83	82	SSW 1	C	C	9^1	$6^{\circ}_\odot$	4^1	11.3	● 2 n
30	55.2	55.8	55.0	12.3	15.1	12.5	15.6	11.7	9.5	8.0	8.3	89	**62**	76	N 2	NW 2	WSW 2	9^1	2^1	2^1	.	
Mittel	57.8	58.2	58.2	12.8	14.7	13.2	15.4	11.8	9.8	9.8	9.7	88	78	86		3.2			3.3		7.7	7.0	5.8	144.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_i(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	49.5	50.6	51.4	9.3	11.2	7.4	14.0	7.0	7.4	8.8	7.1	86	89	93	SW 3	SW 3	SW 3	3	8	0	1.3	● 1 10½–10½ª, p öfter
2	54.0	56.3	59.2	7.1	15.3	9.4	16.9	**5.5**	7.3	6.9	7.3	98	54	83	SW 2	NW 4	W 1	8	5	3	5.7	◺ 2 fr., ● 1 7 40-50a, 11½–11½ª
3	62.2	62.1	61.9	7.0	18.2	11.4	18.8	5.8	6.8	8.5	8.9	91	55	89	SW 2	W 2	SW 1	8	4	1	1.1	◺ 2 fr.
4	60.6	56.2	52.2	8.3	17.8	12.8	18.3	7.4	7.6	**6.6**	9.8	93	**43**	90	SW 2	SW 5	SW 3	1	7	10	.	◺ 2 fr., ● 1 5½p–n
5	49.0	52.2	56.3	11.1	15.1	10.2	16.3	10.2	9.5	7.8	8.1	96	61	87	W 2	W 4	W 1	8	4	0	8.0	● 1 n-6ª, 10 50-11 5a, 0½-1p, 2 10-15p, 4½-5p
6	56.7	53.7	49.9	7.0	16.4	14.4	17.4	6.3	7.2	7.7	8.9	96	55	73	SW 2	SW 5	SW 3	7	9	10	2.8	◺ 2 fr., ● 1 4½–4 55p, 8–9½p
7	**48.7**	48.8	50.3	12.8	17.1	11.4	18.1	11.4	9.6	8.6	8.6	88	60	85	SW 5	SW 5	SW 2	10	6	0	2.2	● 0 a. p
8	52.9	53.8	55.7	10.2	17.1	13.0	17.8	8.8	8.5	8.3	10.3	92	57	92	SW 3	SW 2	NW 2	10	10	10	0.6	● 1 8 20p–n
9	57.5	58.2	58.2	11.5	16.2	12.4	16.7	11.2	9.3	9.8	9.6	92	72	89	N 1	NE 2	N 2	10	9	5	2.4	● tr. 7½ª, 4 40–6p
10	58.2	56.5	54.7	11.7	22.9	16.8	23.2	11.0	9.5	12.8	11.1	92	62	77	NE 2	NE 2	NE 2	2	7	0	0.2	◺ 2 fr.
11	57.1	56.0	55.4	13.6	22.6	16.4	**23.4**	13.3	10.5	11.8	12.7	90	58	91	SW 1	N 2	NE 2	7	2	0	.	◺ 2 fr.
12	53.1	52.8	52.7	15.1	17.5	14.9	18.1	14.9	12.3	12.5	11.7	96	84	93	NW 1	SE 1	N 1	10	10	5	.	≡ 0 fr., ● tr. 8½ª
13	52.8	54.2	56.2	13.2	14.6	12.9	16.0	12.9	10.8	10.4	10.6	96	84	96	NE 1	NE 2	N 2	10	10	10	0.0	● 1 2 20–3½p, 7½–7¾p
14	58.9	60.4	61.6	11.2	15.1	11.2	16.0	10.6	9.1	9.1	8.5	92	71	85	NE 3	NE 3	N 2	7	10	4	1.3	
15	60.4	60.4	60.5	10.6	13.2	13.5	14.5	9.7	9.3	10.6	11.1	98	94	96	NW 2	NE 2	E 2	10	10	10	0.7	● 0 n–7½ª
16	60.6	60.3	60.5	12.8	17.6	13.2	18.4	12.4	10.4	11.0	10.8	95	74	96	E 1	NE 2	NE 1	10	10	5	0.6	● 0 n–7½ª
17	60.2	59.1	58.5	12.4	18.3	12.7	19.7	11.7	10.0	9.4	9.9	93	60	90	NE 1	E 2	NE 1	8	6	0	0.1	◺ fr.
18	58.4	58.0	57.6	7.5	15.7	13.5	16.5	7.2	7.8	10.2	11.1	100	77	96	NE 1	NW 1	NW 1	10	6	10	.	≡ 1 n–8ª
19	55.8	54.4	53.2	13.0	14.3	13.8	14.5	12.7	11.1	11.9	11.4	99	98	97	NW 2	NW 1	NW 3	10	10	10	6.0	● 1 n–n
20	54.7	54.6	55.1	11.9	14.8	12.2	15.7	11.9	9.4	12.1	10.3	90	96	97	W 3	SW 2	SW 2	3	10	10	**21.2**	● 1 10 5a–n m. U.
21	55.9	56.1	56.1	9.1	14.8	11.4	16.3	8.9	8.2	7.9	9.5	95	63	94	SW 2	SW 2	S 2	7	6	4	6.3	
22	56.5	56.7	57.8	11.6	21.5	15.6	22.8	10.4	9.6	12.0	10.8	94	66	81	E 1	NE 2	E 2	0	6	0	0.6	● 0 n, ◺ 2 fr.
23	58.4	58.9	60.2	12.2	22.3	14.3	23.3	11.7	9.6	10.8	11.0	90	54	91	**E** 2	**E** 2	C	0	4	0	.	◺ 2 fr.
24	61.7	62.1	**62.9**	13.4	19.8	14.2	20.5	10.6	11.5	**13.5**	11.1	100	78	92	SW 1	SW 2	NW 1	10	7	8	.	≡ 2 n–8½ª, ◹ 1 i. SW 7½–7¾p
25	62.6	61.1	60.3	10.0	18.6	13.5	20.3	9.6	9.0	11.3	10.3	98	71	89	C	SW 1	C	5	7	8	.	≡ fr.
26	58.7	58.4	58.8	11.4	16.2	12.5	17.4	10.5	9.6	10.6	9.8	95	77	90	C	C	W 2	10	8	10	0.1	◺ fr., ● 0 9½–10½ª, 0½–0¾p
27	59.4	60.3	60.9	10.8	13.4	9.4	14.3	9.0	9.2	8.3	8.5	95	72	96	NW 1	W 1	W 2	7	10	6	0.1	◺ 2 fr., abd.
28	60.7	59.4	58.2	9.2	15.7	11.8	16.4	8.7	8.4	8.4	8.6	96	63	83	C	E 1	E 2	8	4	10	.	◺ 2 fr.
29	56.0	54.7	53.7	10.8	13.5	12.1	13.9	10.4	9.5	9.4	10.4	98	81	99	S 1	SE 1	C	10	10	10	2.9	≡ 0 abd.
30	53.8	54.8	54.6	8.8	14.7	8.8	16.8	8.5	8.4	9.0	8.4	99	72	99	C	W 2	C	10	6	10	0.2	≡ 1 n–8½ª, 8½p–n
Mittel	56.8	56.7	56.8	10.8	16.7	12.6	17.7	10.0	9.2	9.9	9.9	94	70	90	1.6	2.2	1.6	7.3	7.4	5.6	64.4	

September — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_i(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	52.2	51.5	52.3	11.3	16.7	10.1	16.9	8.0	7.5	**6.2**	8.6	75	**43**	93	W 3	WSW 4	W 2	6	5	10	1.1	● tr. p
2	56.0	57.0	59.9	11.3	15.3	10.1	16.7	7.0	7.4	6.6	7.6	74	50	82	W 2	NW 3	NE 2	1	4	2	0.0	
3	63.1	62.7	62.6	7.1	16.4	11.1	16.8	6.2	7.2	7.2	7.7	96	52	78	W 1	C	NW 1	10	3	1	.	≡ 1 fr.
4	61.3	56.4	53.8	7.3	19.3	14.4	19.6	6.2	6.6	9.2	8.2	87	55	67	NW 1	SW 3	SW 4	10	3	10	.	≡ 1 fr., ● 0 8 40p–n
5	**48.9**	52.4	57.2	12.9	15.1	12.5	16.3	11.6	8.9	7.4	7.6	80	58	70	NW 3	NW 5	NW 4	4	3	6	11.8	● 1 n
6	58.2	54.0	52.5	12.3	17.3	15.2	17.7	**5.6**	6.4	7.5	8.2	60	51	63	NNW 1	SW 2	SW 2	10	4	3	.	≡ 0 fr.
7	51.0	50.5	51.7	13.8	17.3	11.3	17.7	9.6	8.1	7.1	8.1	68	48	81	SW 3	SW 3	SW 2	3	4	5	5.6	● n
8	53.6	53.3	54.5	8.6	17.1	13.1	18.2	6.7	7.5	10.4	11.1	90	71	99	SW 2	NE 2	NE 2	9	10	10	.	● 1 5½p–n
9	56.4	56.3	56.0	13.5	19.7	14.5	19.8	12.2	10.6	12.3	10.7	91	72	87	C	NW 2	NW 1	10	2	6	6.1	≡ 1 fr.
10	55.8	53.7	53.5	12.8	22.9	19.6	**23.2**	11.7	8.3	12.5	**13.2**	76	60	77	SE 1	SE 2	SE 5	2	1	2	.	
11	56.7	55.2	54.6	14.7	20.4	16.6	20.7	12.1	10.3	12.9	10.5	83	72	75	ESE 2	E 2	W 1	1	0	8	1.8	● 0 n, ≡ 0 fr.
12	53.8	52.7	52.5	12.5	19.6	14.5	20.1	10.6	10.1	11.2	10.8	93	66	88	C	N 1	N 1	10	1	2	.	≡ 1 fr.
13	52.3	53.0	54.4	15.1	15.4	14.8	17.9	14.2	10.9	12.1	11.7	85	93	93	C	NW 2	NW 2	10	10	10	.	≡ 1 fr., ● 1 1½p–n m. U.
14	56.9	58.2	60.2	12.7	15.9	13.6	16.2	12.5	10.1	10.2	9.8	92	76	84	NW 2	NE 1	NNE 2	10	10	10	16.0	● 1-0 n–n
15	59.7	59.4	59.7	12.1	14.5	12.1	14.8	11.5	9.5	9.4	10.0	90	76	94	N 2	N 2	NNW 2	10	10	10	1.6	
16	60.0	59.1	59.5	11.9	17.9	14.9	19.1	10.9	9.4	11.0	11.5	90	72	91	C	ENE 2	NE 2	10	6	2	.	
17	59.6	58.5	58.1	12.3	17.1	12.8	17.3	10.8	10.2	11.3	10.1	96	78	91	SE 2	SSE 3	S 2	10	10	3	.	≡ 0 fr.
18	57.3	56.9	57.9	11.1	14.9	13.1	15.0	10.0	9.0	11.4	10.7	91	90	95	C	NW 2	NW 2	10	10	10	.	≡ 0 fr., ● 0-1 2p–n
19	56.7	55.6	55.5	11.5	15.3	13.6	15.6	11.4	9.3	11.8	11.0	92	91	95	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	**17.6**	● 1 n-abd. m. U.
20	56.8	56.0	55.5	12.9	17.9	14.4	18.1	12.2	8.4	11.9	10.4	76	78	85	WSW 3	S 2	NW 3	1	6	10	10.4	
21	56.0	55.2	54.9	11.4	16.4	12.3	16.6	10.2	8.7	10.1	9.6	86	73	90	C	E 2	SW 2	6	4	2	.	
22	55.8	55.9	56.7	10.3	20.4	14.9	20.6	8.5	9.0	12.8	11.1	96	71	88	C	SE 2	SE 1	10	4	2	.	≡ 1 fr.
23	58.0	58.3	60.4	10.0	20.1	15.3	20.5	8.8	8.1	10.7	12.3	88	61	95	C	E 1	E 1	10	4	3	.	≡ 1 fr., ◹ 1 i. SW 6½–7p
24	62.4	62.2	**63.3**	12.9	19.7	15.3	20.0	12.4	10.4	12.5	11.7	94	73	90	E 1	NW 2	NW 3	10	6	10	.	≡ 2 fr., ● 1 4½–7p, ◹ 1 a. NW 3 55–6½p
25	62.5	60.4	60.3	13.5	18.6	13.9	18.8	12.4	10.5	10.0	9.5	90	63	80	NW 2	N 1	NNW 1	10	6	4	3.1	
26	58.5	57.3	58.4	12.7	17.1	11.5	17.9	11.5	9.5	9.6	9.2	87	66	91	C	N 1	NNW 1	10	6	7	3.3	● 1 6½–6½ª, ● 2 3½–5½p, ◹ 1 i. 8. 5-5½ª, [0 38–1p
27	59.4	59.5	60.7	12.1	15.8	12.9	16.6	10.2	9.7	10.4	9.7	92	78	88	N 1	NNW 2	NNW 1	10	10	6	6.1	
28	60.4	58.7	57.9	10.8	16.5	11.7	16.8	9.1	9.1	11.7	9.3	94	84	91	C	C	N 1	10	2	1	.	≡ 1 fr.
29	55.7	54.0	53.4	10.5	15.7	12.9	15.9	9.6	9.2	10.0	10.5	96	75	95	C	NNE 2	NE 2	10	10	10	.	≡ 0 fr., ● 0 2-7p m. U.
30	52.9	53.7	54.7	11.7	16.8	10.6	17.0	11.3	9.9	9.2	9.2	97	64	95	N 1	N 2	N 2	10	6	3	2.6	≡ 0 fr.
Mittel	56.9	56.3	56.7	11.8	17.4	13.5	17.9	10.1	9.0	10.2	10.0	87	68	86	1.2	2.0	2.0	8.1	5.7	5.9	87.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	**20.2**	22.2	22.6	0.0	2.3	1.4	3.1	−1.1	4.6	**3.9**	4.2	100	71	83	WSW 5	SW 5	SW 6	10	6	2	3.4	
2	23.4	25.2	27.3	−0.5	1.2	0.4	2.4	−1.3	4.4	4.6	4.6	100	92	97	SW 6	SW 5	NW 5	9	10	2	0.1	[n-1
3	29.7	31.6	32.2	−0.1	1.7	1.1	2.6	−0.4	4.1	4.0	4.3	89	77	86	NW 4	WSW 3	W 4	3	9	1	.	
4	31.5	30.1	27.2	1.5	6.1	3.7	7.0	0.7	5.0	5.0	5.1	98	72	85	SW 3	SW 5	SSW 5	2	2	0	0.1	
5	22.6	20.8	22.2	4.6	3.7	1.1	5.1	0.6	5.1	5.8	5.0	80	97	100	SW 5	SW 6	NNW 8	6	9	10	.	MR., Ppl. a, [4-8a], trb. 1k-2kp, 1)
6	25.2	27.0	26.4	−1.1	0.3	0.1	1.9	**−1.4**	4.2	4.1	4.6	100	88	100	NW 7	W 4	SSW 5	9	10	2	1.6	2-1trb. n-a, 0trb. abd., 0 1.40-50p
7	25.3	25.7	26.4	1.4	6.4	6.4	8.0	−1.0	4.8	6.1	5.9	95	85	82	SW 5	SW 4	SSW 4	3	8	1	0.1	MR., AR.
8	27.4	28.8	28.5	7.3	12.1	7.9	13.5	5.5	6.0	6.7	6.8	78	64	86	SSW 3	SW 2	S 5	2	2	1	.	MR., AR.
9	28.8	30.7	31.6	7.2	14.2	11.7	14.8	5.5	7.6	9.0	6.5	100	75	63	S 5	N 1	E 1	9	2	1	.	2trb. fr., Ppl. abd.
10	31.9	32.7	32.1	12.4	14.1	10.5	16.1	10.4	6.6	8.3	9.1	61	69	96	E 2	E 1	SE 4	1	1	4	.	MR., Ppl. a
11	30.6	30.1	29.2	10.5	15.9	11.1	**17.2**	9.8	8.5	7.8	8.9	89	58	90	SSW 4	S 3	SE 3	5	4	2	.	[4k-7½p, 2 a. W 2.42p-n
12	26.6	26.0	25.5	10.1	11.3	10.4	12.1	7.4	9.2	**10.0**	5.5	100	100	58	E 2	NE 1	SSE 2	10	10	10½	.	trb. n-p. u. III-n, 0-1
13	25.0	25.3	25.5	9.0	9.5	7.5	12.5	6.4	8.3	8.8	6.6	96	99	86	E 1	SSW 4	SSW 3	8	9	6	4.4	n, fr.-mtg., 2mtg.-6kp, trb. 2)
14	26.9	29.0	30.3	4.9	7.0	5.8	8.0	4.3	6.5	7.0	6.9	100	93	100	SW 4	SW 3	S 3	9	6	9	13.2	trb. 2 n-n [Spr. 6p-n
15	30.6	31.0	29.8	6.7	6.1	5.6	7.2	4.6	5.7	7.0	6.8	77	100	100	ENE 3	N 4	NNE 4	8	10	10	0.3	u. fr.-n, trb. 2 a-n, fr.,
16	30.3	30.6	31.1	6.4	7.1	7.0	8.0	5.4	7.2	7.6	7.5	100	100	100	N 4	E 1	E 2	10	10	10	4.0	2n-n, 1n-9a, 09a-mtg., Spr. abd.
17	30.8	31.3	31.4	5.7	6.3	7.1	7.3	5.6	6.9	7.1	7.6	100	100	100	SW 2	SW 3	SSW 4	9	10	10	3.6	u. trb. 2 n-n, Spr. 10p-n
18	28.9	29.1	27.3	8.6	9.5	9.4	9.9	7.1	8.4	8.9	8.8	100	100	100	SSW 7	S 5	S 6	10	10	10	0.7	2 trb. n-n, Spr. n-8a, 9p-n, 3)
19	25.7	27.2	26.5	8.6	6.4	4.2	10.0	4.0	8.4	7.2	6.2	100	100	100	SSW 6	SW 4	SSW 6	10	10	10	5.4	trb. 2 n-n, Spr. n-mtg., 8p-n
20	25.8	26.9	28.1	3.4	4.9	4.4	5.5	2.6	5.8	6.5	6.3	100	100	100	SSW 4	WSW 3	NW 3	10	10	10	1.7	trb. 2 n-n, Spr. n-8a, 14)
21	28.5	29.5	30.4	4.4	6.7	5.5	8.1	1.6	5.3	6.5	6.1	84	88	90	NE 1	N 1	NW 1	1	9	1	1.9	u. n-8a, trb. p zeitweise
22	31.3	32.1	32.2	6.5	8.5	7.8	10.6	5.0	4.6	7.4	6.4	63	89	81	E 2	E 1	SE 3	2	9	1	.	MR.
23	32.4	33.3	**34.0**	7.2	10.5	8.5	11.9	4.5	7.6	6.6	6.7	100	69	81	SSE 4	S 3	SE 1	9	2	3	0.1	2trb. n-7a, abd.
24	33.7	33.8	33.6	7.7	9.5	9.0	10.2	7.0	7.6	7.0	6.6	96	78	77	N 3	E 1	SE 2	9	9	9	.	0 7.40-10½a, 1 1.40-2.10p, abd.
25	32.1	31.7	30.9	9.4	10.9	7.3	11.7	7.0	4.7	7.8	6.8	**53**	80	89	ESE 2	W 2	E 2	9	8	9	0.3	2trb. 2-5p, n-n, III, 5)
26	28.9	28.5	28.3	6.1	5.1	4.0	8.0	3.8	6.8	5.6	6.1	96	86	100	S 1	SSW 2	SSW 2	9	9	9	.	1trb. fr.-0½p, abd. öfter, 2 3k-6½p, 6)
27	27.8	29.1	30.3	1.8	3.9	3.7	4.4	1.6	5.2	6.1	6.0	100	100	100	NW 1	N 2	NE 1	10	10	9	**27.3**	2 n-n, Spr. n, 5p-n
28	29.9	29.9	29.7	3.4	4.6	4.1	5.1	2.9	5.8	6.4	6.1	100	100	100	NNE 3	NE 4	SE 2	10	10	10	1.1	2 n-9½p, trb. 9½p-n, Spr. tags-
29	27.8	27.6	26.0	5.1	4.9	4.1	5.6	3.7	5.5	6.5	6.1	84	100	100	WSW 2	WSW 1	SW 3	6	10	10	1.6	u. n-fr., 2 7a-n [über
30	24.0	24.6	25.6	3.5	3.2	3.2	4.5	1.5	5.9	5.7	4.3	100	98	74	NW 1	NNW 1	NNW 3	10	9	1	1.4	2 n-11k-a, trb. 11a-8½p, 0 n-7½a
Mittel	28.1	28.7	28.7	5.4	7.1	5.8	8.4	3.8	6.2	6.7	6.3	91	88	90	3.4	2.8	3.4	7.3	7.8	5.8	72.3	

September — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	720.0	721.2	722.3	9.8	13.3	6.9	15.4	6.5	6.7	6.3	6.2	74	55	83	C	SE 3	C	10	9	1	1.9	
2	23.8	24.9	28.5	9.5	12.4	6.6	14.4	3.8	6.2	6.3	6.4	69	58	88	NE 2	E 1	C	8	10	1	.	
3	31.0	31.9	**32.7**	8.8	13.5	4.8	13.8	2.4	6.7	**5.9**	**5.9**	79	50	91	E 1	E 1	C	5	9	0	.	
4	32.4	28.9	25.5	4.8	19.8	13.0	21.3	**−0.8**	6.0	7.4	6.8	93	**42**	60	C	S 1	S 2	0	1	0	.	1 n, fr.
5	20.6	**19.1**	22.3	14.7	15.3	9.9	16.8	3.2	8.5	7.3	7.5	67	56	82	C	S 2	SW 2	9	10	10	.	0 fr., 0 III
6	26.6	27.1	26.2	8.5	12.3	3.1	13.7	2.8	7.2	6.5	5.3	86	60	92	NE 2	SE 1	C	4	10	0	0.0	
7	24.4	23.7	23.7	5.4	20.2	13.5	21.6	−0.7	6.7	8.1	7.2	100	45	61	C	SE 1	SE 1	1	2	0	.	1 n, fr.
8	25.5	25.0	26.1	10.6	23.6	13.5	24.7	4.2	7.9	10.4	8.4	81	48	72	C	SE 1	C	1	2	0	.	1 fr.
9	26.6	26.8	28.4	12.2	25.8	11.1	26.2	7.4	9.2	11.3	9.5	87	45	95	C	SE 1	C	1	1	0	.	100 fr.
10	29.3	28.7	28.7	11.9	24.8	13.5	25.0	6.5	9.5	10.1	10.7	91	43	92	C	E 1	C	0	1	0	.	200 fr.
11	27.3	25.4	25.2	11.8	25.5	15.0	**27.3**	8.7	9.9	11.7	11.2	95	48	88	C	NE 2	C	2	2	0	.	200 fr. [245-8p, abd.
12	23.8	22.2	22.5	14.7	20.6	15.5	22.4	10.2	11.6	12.1	**12.7**	93	66	97	C	SE 1	C	10	10	10	.	100 fr., 1 4k-8p, 1 n. SSW
13	22.2	22.6	23.1	13.0	14.2	13.6	18.1	11.8	11.1	11.3	11.4	99	94	98	C	E 2	C	8	10	7	6.4	1 fr., 0 a-p, 0-1 45-7½p, 1
14	25.4	27.3	29.0	11.9	16.2	13.0	17.7	8.8	9.5	11.0	10.2	91	80	91	SE 1	NE 1	C	3	5	10	3.5	2 fr., 1 abd. [a. W 4k-7½p
15	29.8	30.1	30.3	11.4	15.3	12.9	15.8	9.2	9.8	10.3	10.5	98	79	95	C	E 1	C	10	9	10	.	fr.
16	29.7	29.6	30.0	12.3	13.5	12.2	13.7	11.9	10.5	10.7	10.6	96	92	100	C	E 1	C	10	10	10	1.8	0 tagsüber, 0 n, p oft
17	29.9	30.2	30.3	12.1	17.4	9.0	19.1	8.5	10.4	11.5	8.6	99	78	100	C	SE 1	C	10	9	1	5.1	n, 1 fr.
18	27.8	26.1	25.0	11.4	20.8	17.4	23.2	6.5	9.8	11.8	11.9	98	64	80	C	SE 2	SE 2	6	10	8	.	2 fr., 0 sch. p
19	23.4	25.4	25.8	16.9	16.5	13.8	20.3	11.4	11.7	9.9	8.2	81	70	68	E 1	E 1	SE 1	10	8	9	0.1	
20	25.0	25.3	27.2	12.4	16.0	11.8	16.9	5.8	8.3	8.8	9.8	77	64	94	SE 1	SE 1	C	3	10	10	.	0 fr.
21	27.8	27.8	29.0	4.3	18.5	7.0	19.8	2.5	6.2	9.5	7.4	100	59	99	C	SE 1	C	7	5	1	.	1 2 fr.
22	30.2	30.1	30.6	4.3	19.2	10.1	20.2	1.7	6.2	9.6	8.5	100	57	92	C	E 1	C	1	6	0	.	1 fr.
23	31.0	30.9	32.3	6.8	20.6	10.4	22.3	4.9	7.3	11.5	8.8	99	63	93	C	NE 1	E 1	0	3	1	.	0 2 fr.
24	32.2	32.2	31.5	8.1	21.0	10.8	21.5	6.0	8.0	9.2	9.3	99	48	96	C	C	C	10	9	3	.	1 200 fr.
25	30.6	29.4	29.3	9.1	19.9	14.4	21.3	5.7	8.6	10.9	11.6	100	62	95	C	E 1	C	5	8	10	.	2 fr., a, p, 0 i. SW 2.40-3½p
26	27.8	27.3	27.7	12.8	13.2	10.0	14.5	9.6	10.2	10.7	9.0	92	95	98	NE 1	C	C	10	10	8	.	fr., 0-1 11½a-2½p, 1 abd.
27	27.6	28.5	28.8	7.7	13.6	11.0	14.5	4.4	7.7	9.1	9.6	97	78	98	C	NE 1	C	10	10	9	**7.8**	fr., 0 6p
28	30.1	29.9	29.3	10.0	11.2	10.0	12.7	8.3	9.0	9.3	9.0	98	93	98	C	C	C	10	10	10	0.4	0 11½a-8p
29	27.6	26.7	24.8	9.2	11.4	9.4	12.2	8.6	8.4	9.4	8.7	96	93	99	C	C	C	10	10	10	4.6	0-1 a-p, 0 1.55-3p
30	23.3	23.4	24.6	9.8	14.6	5.2	15.0	4.6	9.1	8.2	6.4	100	65	96	C	NE 1	C	10	5	0	6.5	0 n-1
Mittel	727.1	726.9	727.4	10.2	17.3	10.9	18.7	6.1	8.6	9.5	8.9	91	65	90	0.3	1.0	0.3	6.1	7.1	4.6	38.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 2½p-n, 0 1½-8p öfter, Spr. , 1 8p-n, abd. 2) 6½-11p, 0-2 4½-6½p, ▲ 1 4.54-5.0p, 5.21-22p, 1-2 a. WSW 4.46-6½p, 1 i. N abd.-n 3) 1 5½-9p 4) 2.30-40p, 3.25-4p, 0 p öfter 5) 1 i. S 2.44-4½p, 1 i. SW u. NE 3½-4p 6) 1-2 9.50a-2.20p, ▲ 1 △ 1 10.1-11.43a, 0-1 11.10a-11½a, 1 i. E 0.48-2½p

September — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	**54.9**	56.1	57.2	1.7	3.4	1.1	3.8	0.9	5.2	5.8	**5.0**	100	100	100	WSW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	10.9	1 n-n, 0 0-1 8 $\frac{1}{2}^a$-9$\frac{1}{2}^p$, 0 2-6^p m. U.. [1]
2	58.7	61.3	64.3	1.6	4.0	3.6	4.8	**0.4**	5.1	5.8	5.9	100	95	100	W 6	W 7	WNW 7	10	8	10	4.6	1 fr. 0^{50}p, 2$\frac{1}{2}^p$-n, 0 2$\frac{1}{2}$-2$\frac{1}{2}^p$, 6-6$\frac{1}{2}^p$, 1
3	66.8	68.3	68.8	1.8	6.8	5.7	7.7	1.6	5.2	7.1	6.8	100	96	99	W 5	W 5	W 4	10	7	2	3.5	1 n-11^a, 2 a, p, AR. [3$^{7\text{-}16}$p, 6$^{5\text{-}12}$p
4	67.2	64.3	60.1	5.7	10.5	6.8	10.9	4.3	6.7	6.5	6.1	97	68	82	SW 5	SW 5	SW 7	3	4	7	0.0	MR.. 2 tagsüber. Spr. fr.
5	55.8	57.9	61.2	5.1	5.1	3.3	6.9	3.0	6.6	6.6	5.8	100	100	100	SW 3	WNW 6	NW 5	10	10	10	8.4	trb. a-p, 1 4$\frac{1}{2}^p$-n, 0 0-1 2$\frac{1}{2}$-9$\frac{1}{2}^a$, [2]
6	63.0	62.1	59.3	2.3	5.8	5.1	6.4	1.9	5.4	5.7	6.6	100	82	100	W 6	SW 5	SW 5	10	6	10	5.8	1 n-9$\frac{1}{2}^a$, 6^p-n, 0 sch. n-fr. öfter
7	57.6	58.1	58.9	5.7	7.8	5.6	9.9	4.7	6.8	5.8	6.2	100	73	91	SW 5	SW 6	SW 7	10	5	0	2.5	1 n-10$\frac{1}{2}^a$, 0 0-1 sch. 1-8^a öfter
8	60.5	62.3	63.2	4.7	9.9	7.2	11.8	3.8	6.4	5.7	6.6	100	63	86	SW 6	SW 3	NE 2	10	6	10	0.7	1 trb. fr.-9^a, 0 0-1 8-9^p, 11^p-n
9	64.2	65.4	66.1	5.6	8.6	7.0	11.2	5.5	6.8	8.4	7.5	100	100	100	ESE 4	ENE 2	ENE 3	10	10	10	3.2	1-2 n-n, Spr. fr.-7$\frac{1}{2}^a$
10	66.4	67.0	65.3	7.9	13.6	11.0	14.3	6.7	8.0	9.2	8.9	100	79	91	ESE 6	ESE 5	ESE 6	10	2	4	0.1	1 fr.-7$\frac{1}{2}^a$, p. AR.
11	65.2	64.8	64.1	16.4	12.1	11.8	**16.6**	10.8	9.3	10.2	**10.3**	67	97	100	E 1	NE 2	NE 5	3	7	10	.	MR., a, p, 1 4$\frac{1}{2}^p$-n, [1-2 i. 8 [3]
12	62.3	61.7	61.2	10.2	10.8	8.6	13.5	8.4	9.3	9.2	8.4	100	95	100	ENE 2	ESE 4	ENE 5	10	7	10	29.1	1 n-1^{55}p, 2$\frac{1}{2}^p$-n, 2 2$\frac{1}{2}$-9^a, 1 sch. [4]
13	60.8	61.4	62.6	8.5	7.4	7.7	9.3	6.5	8.0	7.7	7.9	96	100	100	NE 5	E 5	NNE 4	10	10	10	4.6	2 fr., 1-2 8$\frac{1}{2}^a$-n, 8pr. fr., 1 9^a-n
14	63.9	65.7	66.2	5.0	5.6	4.6	7.7	3.9	6.5	6.8	6.4	100	100	100	N 5	N 5	N 6	10	10	10	**39.4**	1-2 n-n, 0 0-1 n-n 10-55^a, 1^{20}p-n [m. U.
15	66.2	67.2	68.0	6.2	7.8	7.7	8.1	4.5	7.1	7.9	7.9	100	100	100	E 4	ESE 4	E 4	10	10	10	17.8	1-2 n-n, Spr. a, p öfter
16	67.6	67.8	67.9	7.1	7.8	5.5	8.1	4.4	7.6	7.9	6.8	100	100	100	ENE 3	E 2	E 5	10	10	10	1.0	1-2 n-n, 8pr. n-1, 0 0-1 4-11^p
17	66.8	66.4	66.1	6.1	7.9	6.0	8.6	4.0	7.0	8.0	7.0	100	100	100	NNW 2	SW 1	C	10	10	10	4.5	1-2 fr.-9^{50}a, 11^{50}a-n, 8pr. 1
18	65.1	65.1	64.5	10.4	12.4	7.1	13.7	5.9	5.9	8.0	7.6	**62**	74	100	SE 1	SE 1	NNE 3	3	10	10	0.1	u. fr., 1 3$\frac{1}{2}^p$-n, 1 10^p-n
19	62.0	61.0	59.9	6.7	6.3	6.1	7.4	5.5	7.3	7.1	7.0	100	100	100	NW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	27.1	1-2 n-n, 0 0-1 n-n m. U.
20	59.5	62.0	62.2	6.7	7.1	6.9	7.4	5.6	7.3	7.6	7.4	100	100	100	W 8	WSW 7	SW 6	10	10	10	27.4	1 n-n, 1 n-10$\frac{1}{2}^a$, 0 8$\frac{1}{2}$-10$\frac{1}{2}^p$, [m]
21	62.5	63.9	64.9	5.2	7.4	8.2	8.6	4.6	6.6	7.7	8.1	100	100	100	SW 4	SSW 3	SSE 5	10	10	10	8.8	1-2 n-n. 0 4$\frac{1}{2}$-7$\frac{1}{2}^a$
22	66.1	67.0	67.1	8.7	12.9	9.0	13.5	6.9	7.2	7.7	8.3	85	70	96	SE 5	ESE 4	SE 6	0	2	0	0.2	MR., AR.. 2 a, p
23	67.1	68.1	69.0	10.3	11.9	11.0	13.3	8.6	8.4	9.1	9.8	89	88	100	SE 4	E 4	SE 5	0	7	10	.	MR., u. a, 1 5$\frac{1}{2}^p$-n, 2 a, p
24	69.3	**70.0**	69.9	10.8	12.9	10.7	14.7	9.9	7.9	10.0	9.6	82	90	100	W 1	NW 3	NW 4	2	8	10	.	MR., 2 a, p, 1 3$\frac{1}{2}^p$-n, 10$\frac{1}{2}^p$-n.
25	68.4	68.1	67.2	5.6	7.8	7.2	10.8	5.4	6.6	7.4	7.6	97	94	100	NW 5	WNW 4	NNE 3	10	10	10	6.3	0 n-7$\frac{1}{2}^a$, 1 2$\frac{1}{2}^p$-n [1 i. 8E 2^{27}-3$\frac{1}{2}^p$
26	66.1	65.6	65.5	7.0	6.6	5.3	7.8	4.9	6.1	6.0	6.7	81	82	100	N 2	W 1	NW 3	5	9	10	0.2	MR., 2 a. 1 1$\frac{1}{2}$-2$\frac{1}{2}^p$. 0 4-5^p, 6$\frac{1}{2}$-7$\frac{1}{2}^p$,
27	65.3	66.2	67.1	4.9	5.5	3.7	6.1	3.5	6.5	6.8	6.0	100	100	100	NW 4	WNW 5	NW 2	10	10	10	4.8	1 n n, 0 0-1 10$\frac{1}{2}^a$-11$\frac{1}{2}^p$, II [1 2$\frac{1}{2}^p$-n
28	67.0	66.9	66.1	4.1	6.6	5.3	7.2	3.0	5.1	7.1	6.7	84	97	100	WNW 2	C	SSE 2	5	10	10	2.4	2 a, p, 1 2^{40}p-n
29	63.9	62.9	61.2	5.9	7.9	5.1	8.6	4.8	6.8	7.0	6.6	97	88	100	SSW 4	SE 1	S 3	10	10	10	0.1	2 fr.-p, 1 4$\frac{1}{2}^p$-n, 1 5$\frac{1}{2}$-11^p
30	60.3	61.7	62.0	5.5	6.3	4.4	7.8	4.1	6.2	6.9	6.3	91	96	100	W 1	W 3	W 3	8	9	10	3.3	2 a, p, 1 8$\frac{1}{2}$-11^a, 2$\frac{1}{2}^p$-n
Mittel	63.7	64.2	64.2	6.4	8.2	6.6	9.5	4.9	6.8	7.4	7.3	94	91	98	4.0	3.8	4.4	8.0	8.2	8.8	216.8	

[1] Spr. 9^p-n [2] 1 sch. 0$\frac{1}{2}$-1^p, 4$\frac{1}{2}^p$, 8^p [3] 9^{25}–10$\frac{1}{2}^p$, 11$\frac{1}{2}^p$-n [4] mtg., Spr. abd., n-fr., 1-2 a, WNW 3^{11}-8^a

September — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$N $\lambda = 10°45'$E $= 43^m0^s$ $H = 152$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	740.2	740.9	742.8	9.6	14.6	8.4	15.9	8.3	6.8	7.0	6.9	76	56	84	W 4	SW 6	SW 3	2	6	8	0.8	tr. a öfter, 1 sch. p öfter
2	44.1	46.2	49.9	9.2	16.6	9.4	17.0	6.4	6.9	7.0	7.5	80	50	87	SW 4	SW 5	W 4	9	5	2	1.7	0 sch. p öfter
3	52.9	53.5	**53.7**	10.2	17.2	10.2	17.6	8.5	6.9	7.2	8.0	75	49	86	W 4	NW 4	SW 2	10	4	1	0.6	p
4	52.7	48.4	44.2	8.9	20.4	15.3	21.1	7.9	7.6	7.1	8.1	89	**40**	62	SW 2	W 4	SW 3	3	1	10	.	fr., p
5	**39.6**	41.6	46.1	11.0	14.4	10.4	16.5	10.0	9.4	7.6	7.4	96	62	78	SW 2	NW 6	NW 4	10	8	8	0.6	sch. a, p öfter
6	48.3	47.0	43.3	9.9	16.1	14.3	18.0	9.4	7.6	**6.2**	7.7	83	46	63	W 4	SW 4	SW 3	7	7	4	1.1	0 n
7	41.4	41.8	42.9	13.0	20.1	12.0	20.6	11.9	9.1	7.0	7.5	81	**40**	72	S 5	SW 4	SW 4	9	3	1	0.0	tr. fr.
8	45.2	46.0	47.4	11.0	18.8	13.2	20.1	8.4	7.8	8.3	10.5	80	51	94	SE 3	W 2	W 2	9	8	10	.	abd.
9	49.3	49.8	50.8	11.6	18.8	13.5	19.0	11.0	9.8	10.2	9.7	97	63	85	W 1	E 3	C	9	6	1	3.2	1 n
10	51.4	50.2	49.2	11.4	22.6	15.9	**23.1**	8.9	9.7	10.8	10.7	97	53	80	SE 3	E 4	SE 2	7	1	1	.	2 fr., p
11	48.7	47.6	46.8	10.1	21.7	17.3	21.7	8.9	8.9	12.2	12.4	96	63	85	SW 1	NW 3	SW 1	2	1	10	.	2 fr., tr. abd. öfter, 0 a, N 8^{58}p-n
12	45.8	44.9	44.7	13.4	15.8	14.8	17.5	12.0	11.3	10.9	12.1	99	82	97	E 2	SE 1	SW 1	10	10	10	**16.0**	1-2 sch. n-mtg. öfter, 0 tagsüber, [1]
13	44.6	45.8	46.9	12.1	12.5	12.6	15.0	11.9	10.3	10.3	10.9	98	96	100	SE 3	E 2	S 1	10	10	10	12.7	tr. fr., 1 sch. a, p öfter, 0 tagsüber
14	49.6	51.2	52.2	10.6	12.8	11.0	13.9	10.4	9.5	9.8	9.5	100	90	97	NW 2	N 4	N 2	10	10	10	15.0	1 sch. n-abd. öfter, 0 fr. [0 7^a-n
15	51.5	52.2	53.1	11.8	15.1	13.6	15.6	10.6	10.3	10.6	10.9	100	83	95	N 2	E 4	NE 3	10	10	10	11.8	1 sch. n öfter, 0 fr.-9$\frac{1}{2}^a$, 1 n-7^a,
16	52.9	52.9	53.4	12.9	12.8	11.3	13.8	10.7	10.8	10.1	9.5	98	93	96	E 2	E 3	SE 1	10	10	10	0.3	0 a öfter, 1 11-n, 0 tagsüber
17	52.2	51.4	50.7	11.1	15.0	11.5	15.4	10.4	9.6	10.1	9.9	98	80	98	SW 1	W 2	C	10	9	4	6.9	0 fr.-mtg., Hor. mtg.-n, 2 abd.
18	50.0	49.2	48.5	6.4	15.7	13.8	16.0	5.6	6.8	11.4	10.9	94	86	94	C	SE 2	SW 2	3	10	10	.	2 fr., 0 tagsüber, 1 11-n
19	46.1	45.2	43.9	12.4	14.3	12.6	14.4	12.3	10.6	10.5	9.7	99	87	90	NW 4	W 4	SW 3	10	9	10	12.5	1 n-0$\frac{1}{2}^p$, tr. p öfter, 1 11
20	43.4	46.0	47.0	13.6	17.1	13.1	17.1	12.2	9.9	10.2	10.8	86	70	97	SW 4	SW 5	W 4	10	7	10	7.2	1-0 sch. n-a öfter, 1 8^p-n, 2 a, p
21	47.6	48.6	49.6	10.8	15.4	12.0	16.0	10.7	9.6	10.4	10.1	100	80	97	NW 2	SE 3	C	10	7	3	7.4	1 n-8^a, Hor. a, p, 2 abd.
22	50.7	50.6	51.4	9.3	20.2	12.9	20.4	9.0	8.7	10.9	10.0	100	62	91	SE 4	SE 4	SE 3	10	2	1	0.3	1 fr.-9^a, Hor. a-n. 2 fr., abd.
23	52.1	52.4	53.0	11.0	14.6	11.4	16.3	9.8	9.8	11.1	9.9	100	90	99	SE 2	SE 3	C	10	10	3	0.1	0 fr.-9^a, 2 fr., abd., 2 fr.-10^a, [2]
24	53.5	53.3	**53.7**	9.8	21.6	15.3	21.6	8.8	9.0	**14.0**	12.4	100	73	96	SW 1	NW 3	NW 1	4	5	10	0.1	2 fr., 1-2 sch. 111-n öfter, 0 a, p,
25	53.5	52.7	52.1	13.5	16.5	13.3	16.8	12.7	11.2	10.0	10.3	98	71	91	NW 3	W 4	W 2	10	9	9	11.3	1 fr.-1 [ringsum abd.-n
26	50.6	49.6	50.0	9.4	16.2	11.2	18.1	8.4	8.3	9.8	9.7	95	71	98	C	NW 1	W 2	9	8	2	.	2 fr., 0 sch. p öfter
27	50.3	51.1	52.5	11.2	13.8	9.3	15.4	9.0	9.8	9.5	8.1	99	81	93	NW 4	NW 4	W 2	10	9	1	1.6	0 fr., 2 abd.
28	52.4	51.8	51.1	4.8	14.3	9.8	14.4	**4.1**	**6.2**	8.4	8.3	97	70	92	SW 1	SW 3	SW 1	7	9	9	.	2 fr.
29	48.3	47.0	46.1	8.7	14.5	11.2	14.5	7.9	8.2	10.0	9.6	98	82	97	SW 1	E 1	C	10	10	10	.	2 fr., 0 8$\frac{1}{2}$-9$\frac{1}{2}^a$, 0 0-1 4 10-10^p, 0
30	44.6	46.0	46.6	10.1	14.0	8.6	14.4	8.5	9.1	9.8	7.9	99	82	95	SW 1	NW 4	C	10	9	4	1.8	0 tagsüber, 2 abd. [tagsüber
Mittel	748.4	748.5	748.8	10.6	16.4	12.3	17.2	9.5	9.0	9.6	9.6	94	70	90	2.4	3.4	1.9	8.3	7.1	6.4	113.0	

[1] 1 a. N 11$\frac{1}{2}^a$ [2] 1-0 10^a-n

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	43.7	43.2	43.1	9.5	13.9	8.4	14.6	8.0	8.4	8.7	7.5	95	73	91	WSW 3	SW 4	SW 1	10	8	7	.	⌓² fr., ●⁰ 11³⁰a-0⁵p, 0³⁵-⁴⁰p, ⌓¹
2	44.3	46.2	48.5	8.7	17.7	6.4	17.8	4.8	8.1	7.5	6.9	96	50	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	6 ⊙	0	3.5	● n, ≡² n-8¼ᵃ, ⌓² fr. [abd.
3	50.9	50.7	50.2	6.0	19.1	8.3	19.5	3.2	6.9	10.6	7.9	99	64	96	NW 1	SW 3	SW 1	2 ⊙	2 ⊙	0	.	⌓² fr. u. abd.
4	47.9	45.4	43.8	11.0	21.4	12.8	**21.5**	7.3	9.5	9.9	10.0	97	52	90	SE 1	S 3	S 1	1 ⊙	2 ⊙	3	.	⌓² fr., ⌓¹ abd., ≤⁰ i. 8 7½-7¾ᵖ
5	41.8	41.2	**40.1**	12.9	17.5	15.3	18.7	12.6	10.5	**12.4**	11.9	95	83	92	SSW 3	SSW 2	S 4	10	7	10	0.9	● n, ●⁰⁻¹ 10⁵⁰a-0¼ᵖ, ●⁰ 7½-8²⁰p
6	**40.1**	41.5	45.7	14.4	15.4	13.4	17.0	13.4	11.1	11.6	10.5	91	89	91	SW 4	SW 3	SW 2	10	10 ●	8	4.5	● n, ●⁰ 7½-8¾ᵃ, ●⁰⁻¹ 0⁵⁰p-11
7	51.1	53.3	54.4	6.9	15.6	4.7	16.0	4.7	6.9	6.3	6.0	93	**47**	94	NW 1	NNW 2	NW 1	2	1 ⊙	0	2.3	⌓² fr. u. abd.
8	53.5	51.8	50.1	2.0	14.0	3.9	16.0	1.5	5.3	6.2	5.5	100	52	91	W 1	ESE 2	C	○ ⊙	2 ⊙	0	.	⌓¹ fr., ⌓² abd.
9	48.7	48.3	49.0	3.2	14.0	10.4	15.2	**0.1**	5.5	7.7	8.1	95	65	86	E 1	SSE 3	ENE 2	○ ⊙	8	10	.	⌓¹ fr.
10	50.7	52.1	53.7	9.2	12.7	11.3	13.1	8.9	8.2	9.5	9.2	94	87	92	S 2	SW 2	SE 1	10	10	10	1.2	● n
11	55.2	55.6	**55.9**	9.4	15.5	10.8	15.7	9.3	8.0	7.4	7.9	90	57	82	SE 2	SSE 3	C	8	4 ⊙	10	.	⌓¹ fr.
12	55.5	55.3	54.6	9.1	11.2	10.6	11.3	8.9	8.0	8.6	9.1	93	86	95	SSE 3	SE 3	SE 2	10 ●	10	10 ●	0.6	●⁰ n-10¼ᵃ, 2¹⁰-²⁰p, 4¼ᵖ-n
13	53.6	53.5	53.1	11.2	13.7	10.7	15.1	10.5	9.6	10.7	9.3	96	91	96	SSE 1	SE 2	E 1	10	9	3	**7.2**	≡⁰⁻¹ n-8ᵃ, ● n, ●⁰⁻¹ 10-10¹⁰a, ●⁰
14	53.0	52.4	52.1	9.6	17.2	9.0	17.7	7.7	8.0	6.9	6.4	89	**47**	74	SSE 2	SSE 4	SE 2	3 ⊙	○ ⊙	0	1.2	⌓² fr., ⌓¹ abd. [11¼-11¾ᵃ, 1²⁰-1¾ᵖ
15	51.9	51.0	50.5	4.4	16.6	9.2	16.7	3.2	5.6	8.4	7.1	90	60	82	SE 2	S 3	SSE 2	○ ⊙	○ ⊙	0	.	⌓² fr.
16	49.5	48.3	48.5	10.1	15.8	8.8	15.9	6.3	8.8	9.4	8.2	95	70	96	SSW 3	S 3	SSW 2	10	5 ⊙	0	.	⌓¹ fr., ≡¹ n-10ᵃ
17	48.6	48.5	48.5	10.0	14.5	8.4	16.3	8.3	8.7	8.9	7.8	95	72	95	SSW 2	SW 3	SW 2	10 ●	8	0	0.6	●⁰ n-9¼ᵃ
18	48.4	48.5	49.5	6.9	17.2	8.7	17.4	6.2	7.1	9.5	7.6	96	65	90	SSW 2	SSW 3	SSW 1	○ ⊙	2 ⊙	0	0.4	⌓² fr. u. abd.
19	50.2	49.9	50.3	5.5	16.8	7.6	17.0	4.1	6.6	9.2	7.0	97	64	90	SSW 1	SSW 2	SSW 1	○ ⊙	○ ⊙	0	.	≡⁰ n, ⌓² fr. u. abd.
20	51.1	51.9	52.8	4.6	13.7	8.8	14.8	3.6	6.0	9.3	8.3	94	79	98	SSW 1	W 2	C	2 ⊙	3 ⊙	10	.	⌓² fr., ≡⁰ a. p, ≡² 6ᵖ-n
21	54.0	54.0	54.1	3.0	15.6	8.0	15.7	2.5	5.5	7.4	7.4	97	56	92	SSW 1	SSW 3	SSW 2	3 ⊙	3 ⊙	2	0.3	⌓² fr. u. abd.
22	53.4	52.0	52.8	3.7	13.7	8.4	14.0	2.6	4.6	6.8	7.2	77	58	87	SSE 3	SW 4	C	2 ⊙	3 ⊙	10	.	⌓⁰ fr., ≡ n-9ᵃ, ●⁰ 7-7¾ᵖ
23	54.4	53.9	53.5	2.0	12.0	3.8	12.5	1.5	5.0	6.0	5.2	95	57	86	W 1	SW 3	SSW 2	1 ⊙	2 ⊙	4	0.2	⌓⁰ fr., ≡¹ n-9ᵃ, ⌓² abd.
24	51.5	48.6	46.2	3.6	12.5	7.3	12.7	2.9	5.1	6.9	5.5	86	64	72	S 2	SSE 3	SSE 3	4	2 ⊙	0	.	⌓² fr.
25	43.2	42.0	41.7	0.3	8.6	6.2	9.0	0.3	**4.2**	6.4	6.5	89	76	92	SSW 2	SSW 2	SSW 1	○ ⊙	9	10	.	⌓⁰ fr.
26	41.8	42.9	44.8	6.3	8.5	6.7	8.5	5.2	6.8	6.9	7.0	95	83	96	W 3	NW 2	NW 2	10 ●	10	10 ●	1.6	●⁰ n-6ᵖ, 6¾-7ᵖ, 8¾ᵖ-n
27	47.0	47.2	47.0	5.2	9.8	7.9	9.8	5.1	6.2	7.2	7.5	94	80	93	NNW 2	E 3	E 1	8	8	10	3.0	
28	46.9	46.1	46.0	6.8	9.8	5.0	10.1	4.9	6.9	6.4	6.1	93	71	93	SE 2	SSE 3	SSE 2	8	3 ⊙	2	.	
29	46.6	47.3	48.4	3.2	13.0	9.0	13.1	3.2	5.5	8.5	7.1	95	76	83	SSE 2	SSE 3	SSE 3	3 ⊙	8	0	.	⌓² fr. u. abd.
30	49.9	51.1	52.6	5.4	10.5	5.1	10.6	4.9	6.0	6.3	5.7	90	66	87	SSE 4	SE 4	SE 3	2 ⊙	2 ⊙	1	.	⌓² fr. u. abd.
31	53.4	52.7	53.0	1.4	6.2	2.4	6.2	1.3	4.6	4.7	5.0	92	66	92	SE 4	SE 5	SE 1	2	8	0	.	⌓⁰ fr., ⌓² abd.
Mittel	49.4	49.2	49.5	6.6	14.0	8.3	14.5	5.4	7.0	8.1	7.5	93	68	90	2.0	2.9	1.5	4.9	5.0	4.2	27.5	

Oktober — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	53.7	52.8	52.2	8.9	16.5	10.7	17.0	8.3	8.2	6.9	8.4	96	50	87	W 1	W 2	C	10¹	2⁰ ⊙	2⁰	.	∞ fr.
2	53.5	55.0	57.4	4.9	18.3	12.9	18.6	3.3	6.5	9.1	8.3	100	59	75	C	SE 2	C	10¹	2⁰ ⊙	10¹	.	∞ ⌓² fr.
3	59.6	59.0	58.7	7.7	19.5	11.7	20.3	6.0	7.9	12.1	10.3	100	72	100	N 1	E 2	W 2	10¹	5¹ ⊙	10⁰	.	≡¹ fr. u. abd.
4	55.9	53.3	51.8	7.5	19.9	15.9	20.3	6.0	7.7	10.7	11.7	100	62	87	E 2	SW 4	SW 2	10¹	7¹	8¹	.	≡¹ fr., ●¹ 9ᵖ
5	50.0	48.0	**47.6**	14.7	16.9	15.3	19.8	13.3	12.2	**14.0**	12.4	98	98	96	SW 3	S 3	W 3	10¹	10¹	8¹	0.1	●¹ 0-1¼ᵖ
6	48.4	51.9	56.7	12.9	17.3	13.7	17.4	11.5	10.3	10.8	9.3	94	73	79	E 1	W 4	NW 1	10¹	5⁰	8¹	**3.1**	●¹ 8-10ᵃ
7	62.1	63.4	63.8	6.1	15.5	6.9	16.3	5.6	6.6	7.7	5.8	93	58	78	W 1	E 1	E 1	○ ⊙	2⁰ ⊙	0	1.5	⌓ fr.
8	62.1	59.4	57.8	3.1	16.9	7.9	16.9	2.5	5.6	9.1	6.9	98	63	87	E 2	E 3	E 1	5⁰ ⊙	2⁰ ⊙	0	0.1	≡¹ fr.
9	55.3	55.6	57.4	9.1	16.7	10.5	17.8	7.3	8.2	9.5	8.7	95	67	92	SE 2	SW 2	SW 1	10¹ ●	5¹	0	0.1	●⁰ n, 7-10½ᵃ
10	59.7	61.5	63.3	9.9	13.5	11.1	14.0	7.0	9.1	10.6	8.5	100	91	86	E 1	E 1	E 1	10¹ ●	10¹	7¹	0.7	≡² fr.
11	**64.6**	64.4	64.4	8.9	14.7	9.7	15.5	8.6	8.5	10.5	6.8	100	84	75	C	N 1	C	10¹	7¹ ⊙	2⁰	0.3	≡ n, ∞ fr.
12	63.0	62.5	62.3	11.5	13.9	9.9	14.6	9.3	9.4	10.9	9.1	93	92	100	E 2	SE 1	E 1	10¹	10¹	10¹ ●	.	●¹ 9¼ᵃ, ≡² abd.
13	61.1	60.3	60.8	10.5	20.2	12.9	**21.0**	9.7	9.6	11.6	8.5	100	66	77	E 2	S 1	SE 1	10¹ ●	5⁰ ⊙	5⁰	0.3	≡¹ fr.
14	60.6	59.6	59.4	8.3	19.9	10.5	20.0	7.7	8.1	10.2	8.8	99	59	93	E 1	S 2	E 1	5⁰ ⊙	2⁰ ⊙	5⁰	.	∞ fr.
15	59.5	60.5	59.9	4.9	13.5	8.9	15.1	4.8	6.4	8.9	7.4	99	77	86	SE 1	W 2	S 2	5⁰ ●	7¹	0	.	≡⁰ fr.
16	58.0	56.7	57.2	7.9	16.9	13.1	17.0	4.6	7.9	6.5	8.0	99	**45**	71	SW 2	SW 5	SW 2	2⁰ ⊙	5⁰	10¹	.	⌓² fr.
17	56.9	56.3	55.9	10.9	18.1	8.9	18.3	8.9	8.8	8.0	7.6	91	52	89	S 2	SW 4	E 1	10⁰	3⁰ ⊙	0	.	
18	56.6	57.0	58.3	3.5	19.3	8.9	19.8	3.1	5.6	8.4	7.6	95	50	89	SE 1	SW 2	E 1	○ ⊙	○ ⊙	0	.	
19	58.8	58.3	59.3	3.7	20.0	11.3	20.0	2.9	5.7	8.8	8.4	95	51	84	E 1	SW 2	SW 1	○ ⊙	○ ⊙	0	.	≡ fr.
20	61.1	61.6	61.9	8.8	14.1	10.9	14.4	2.5	8.3	9.3	9.3	98	78	95	W 1	SW 1	SE 1	10⁰ ●	10⁰	10¹ ●	.	≡ fr. u. abd.
21	62.1	62.4	61.3	7.3	18.9	8.1	18.9	6.9	7.6	8.9	7.2	99	54	88	SE 1	S 3	E 2	10¹ ●	2⁰ ⊙	0	0.1	≡ n-fr.
22	60.3	62.9	64.1	2.9	11.5	5.9	12.4	1.9	5.4	8.8	6.5	95	86	93	SE 1	W 2	W 1	2⁰	10⁰	0	.	
23	64.3	62.7	61.5	-0.2	13.7	10.5	13.9	-1.5	4.2	6.9	6.2	92	59	65	SW 1	SW 4	S 3	5⁰ ⊙	5⁰ ⊙	10¹	.	⌓ fr.
24	57.8	53.4	53.1	3.3	15.1	10.3	15.3	3.0	5.5	7.0	7.7	95	54	82	SE 2	SE 6	SW 2	2⁰ ⊙	2⁰ ⊙	10⁰	.	
25	52.3	51.1	51.6	7.3	12.3	5.5	12.6	5.5	6.9	6.3	6.1	91	59	90	SW 2	SW 2	SW 1	7¹	5¹ ⊙	5⁰	.	
26	52.6	53.6	55.5	2.9	7.9	2.3	8.1	2.3	5.4	6.1	5.0	95	76	92	W 2	W 2	W 1	10⁰	10⁰	2¹	.	≡² ⌓ fr.
27	57.5	56.3	55.3	-4.8	7.9	3.1	10.0	**-5.6**	**3.1**	6.4	5.5	95	81	95	C	E 1	E 2	10¹ ●	5⁰	2⁰	.	≡¹ ⌓ fr.
28	53.5	53.0	51.9	1.5	10.7	6.9	11.5	0.7	5.0	6.7	6.7	98	69	91	SE 2	SE 4	SE 3	10¹ ●	2⁰	0	.	
29	53.9	55.6	54.8	3.3	6.9	4.9	8.1	3.0	5.8	7.3	6.5	100	99	100	SE 1	E 1	E 1	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	.	≡⁰⁻² tagsüber
30	55.3	56.3	58.7	7.9	17.1	8.5	18.0	4.1	7.5	8.5	7.6	93	59	91	S 4	SE 2	E 3	5⁰	7⁰	5⁰	0.1	⌓ fr.
31	59.0	58.8	59.8	2.5	7.7	6.3	10.9	1.8	5.2	6.5	6.7	95	83	93	E 3	SE 5	SE 2	3⁰ ⊙	1⁰ ⊙	10⁰	.	⌓ fr., ≡ 11ᵖ
Mittel	57.7	57.5	57.9	6.4	15.2	9.5	15.9	5.1	7.2	8.8	7.9	97	69	87	1.5	2.5	1.4	7.1	5.1	4.8	6.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	47.3	45.5	44.3	5.9	16.2	14.1	16.2	5.7	7.0	9.6	9.8	100	70	81	S 1	SE 1	SE 2	1	0	10	1.5	◺ 2 n, ≡ 2 fr., ≡ 0 abd.
2	44.5	45.9	48.6	10.3	18.3	13.9	18.5	9.8	8.6	9.3	10.6	92	59	89	SE 1	C	C	2	9	0	.	∞ 1 p
3	51.4	51.5	51.2	8.5	17.7	14.7	18.4	8.2	8.3	**11.6**	10.7	100	77	86	C	C	SW 1	10	0	2	.	≡ 2 a
4	48.9	47.1	45.8	11.7	17.8	15.4	18.5	10.8	9.2	10.8	11.4	90	71	87	SE 1	S 2	S 2	1	9	3	.	◺ 2 n, ∞ 1 a, ● tr. 11a, 01p, 8p
5	43.7	**41.6**	43.0	14.7	20.0	15.7	20.0	14.2	10.6	11.3	10.7	85	65	80	S 2	SW 3	SW 2	4	9	4	0.0	◺ 0 n, ● 1 9–10a, 0½–1½p
6	42.8	45.8	49.7	15.9	17.7	14.3	19.3	13.5	11.1	9.7	10.1	82	64	83	S 2	W 3	NW 2	10	10	10	1.0	● n, ◎ 0 3–6½p
7	54.3	55.2	55.0	10.3	15.4	11.7	15.8	10.2	8.6	8.3	7.9	92	64	77	NW 2	E 1	SE 2	8	4	0	1.8	
8	53.7	51.1	49.7	7.3	14.6	12.9	15.5	6.7	7.5	10.1	9.4	97	82	85	SE 2	SE 3	SE 2	10	3	10	.	≡ 2 a, ≡ 0 p
9	48.1	49.1	50.6	12.9	15.6	13.3	16.0	11.9	9.6	8.2	9.0	86	62	79	SE 1	W 2	W 1	10	9	10	0.0	● 0 n, ◎ tr. 7½p
10	53.0	54.4	55.7	11.4	11.6	9.9	13.3	9.9	9.0	8.6	8.7	90	84	95	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	● tr. a, p zeitweise
11	55.7	55.2	55.2	9.8	15.1	12.8	15.5	9.4	8.8	8.8	9.4	98	69	85	NW 1	E 1	E 2	10	9	10	0.0	≡ 1 a, ● tr. 8a
12	54.4	53.9	53.7	12.3	14.6	13.3	15.2	11.8	9.4	9.9	10.9	88	80	96	SE 1	SE 2	SE 2	9	3	0	0.0	∞ 1 a, ◺ 1 p
13	53.0	52.7	53.0	11.0	19.8	14.7	**20.1**	10.7	9.6	9.6	8.8	98	56	70	SE 1	S 3	S 3	8	8	0	.	≡ 1 a
14	52.8	51.6	52.1	9.9	19.7	13.8	19.7	9.0	7.5	7.6	9.0	82	**44**	76	SE 1	S 3	S 3	8	0	0	.	◺ 0 n, ∞ 1 a
15	53.0	54.0	53.0	11.5	12.9	11.0	13.8	10.3	8.5	8.9	8.8	84	80	90	W 1	NW 1	S 1	9	10	0	.	● tr. 11a, ≡ 1 p
16	51.5	50.5	50.6	6.5	16.0	10.7	16.0	6.2	7.2	8.0	7.6	100	59	79	SE 1	S 2	S 2	0	6	0	0.0	◺ 2 n, ∞ 1 a
17	50.4	49.0	49.0	6.3	18.6	12.9	18.6	6.2	6.6	8.0	8.4	93	51	76	SE 1	S 3	S 3	3	10	0	.	∞ 1 a
18	49.7	49.7	50.9	7.7	18.3	13.1	18.3	7.2	7.1	8.3	8.9	90	54	80	SE 1	C	C	0	0	0	.	◺ 1 n, ∞ 1 a
19	51.2	51.2	52.8	5.7	15.8	10.4	16.8	5.2	6.3	9.5	8.3	93	71	89	SE 1	C	W 2	0	0	0	.	◺ 2 n, ∞ 1 a, p
20	53.6	53.8	54.4	8.9	17.0	11.3	17.2	7.9	7.9	8.7	9.2	93	61	93	W 1	C	S 2	0	0	0	.	◺ 2 n, ∞ 1 a
21	54.1	53.4	53.2	5.7	16.3	9.6	16.3	5.4	6.9	7.6	8.1	100	55	90	SE 1	SE 2	SE 2	10	0	0	.	≡ 2 a
22	53.8	55.7	**57.8**	7.8	10.7	7.5	12.2	5.2	6.9	7.6	6.3	87	79	81	C	NW 3	W 2	10	10	4	.	◺ 2 n, ∞ 1 a, ● 0 2–2½p
23	57.3	55.6	54.6	5.1	13.5	8.5	13.5	4.2	5.7	6.2	6.5	87	54	79	S 1	S 2	S 2	9	2	10	0.1	∞ 1 a
24	49.5	46.8	47.4	3.1	14.4	10.6	14.4	2.8	5.5	6.5	7.0	95	53	74	SE 3	S 4	SW 2	0	0	8	.	◺ 1 n
25	45.4	43.9	44.5	9.6	11.4	6.7	11.6	6.7	6.1	5.1	6.8	68	51	93	SW 1	SW 1	NW 2	9	8	10	.	● 0–1 6½p–n
26	45.5	46.4	47.9	4.1	6.5	4.6	7.7	4.1	5.5	5.0	5.7	90	69	90	NW 2	NW 2	N 1	10	10	0	**3.6**	● tr. 7½a
27	48.2	46.8	45.6	1.8	8.1	5.3	8.7	**-0.2**	**4.9**	6.6	6.3	93	82	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	7	1	0.0	⌊ 2 n, ∞ 1 a, ≡ ∈ III
28	43.8	42.5	43.9	2.9	12.7	9.0	12.7	1.9	5.3	7.5	7.5	94	68	88	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	10	.	◺ 2 n, ∞ 1 a
29	45.5	45.5	46.0	6.5	15.7	10.8	15.7	5.6	7.0	8.9	8.6	97	67	88	SE 2	SE 2	SE 2	8	7	4	.	◺ 2 n, ∞ 1 a, ∈ III
30	47.4	47.7	49.8	9.1	17.2	10.0	17.2	8.2	7.1	7.2	7.9	82	49	86	SE 2	SE 2	SW 2	5	4	3	.	◺ 0 n, ∞ 1 a
31	49.5	49.1	50.9	6.2	15.4	10.3	15.6	5.2	6.1	7.4	7.9	86	56	85	SE 2	SE 2	SE 2	5	7	10	.	◺ 1 n, ● tr. 6½p, ◎ 0 8–8½p
Mittel	50.1	49.8	50.3	8.4	15.3	11.4	15.8	7.6	7.6	8.4	8.6	91	65	85	1.3	1.8	1.9	6.2	5.1	4.2	8.0	

Oktober — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.6	52.4	51.8	7.0	15.6	13.4	15.9	6.7	7.2	9.8	9.9	96	75	87	C	S 2	C	10	2	10	.	≡ 2 fr.
2	52.7	54.5	56.9	11.0	18.6	14.7	18.8	10.1	8.8	11.1	8.3	90	70	67	C	C	C	0	1	0	.	
3	59.5	59.1	57.7	10.7	19.0	14.3	19.0	10.4	8.6	10.5	10.4	90	64	86	C	SE 2	SE 2	2	0	0	.	
4	53.6	52.3	51.8	13.4	18.1	15.7	**19.2**	12.1	10.5	**13.4**	12.4	93	87	93	SE 2	SE 1	C	9	9	10	0.2	● 0 n, ● 2 1½–4½p
5	47.5	**47.1**	48.8	14.4	16.4	14.0	19.1	14.0	11.7	12.4	11.1	96	89	94	SE 1	SW 2	C	10	10	0	5.8	● 1 fr.–8½a, ● sch. a, p
6	48.8	53.5	58.6	14.4	16.6	12.4	16.9	12.4	11.4	9.1	8.5	96	79	79	W 3	W 4	W 2	9	9	0	**11.8**	● fr.–6½a, 3½–4p
7	62.5	62.7	62.2	9.2	15.2	11.3	16.0	9.1	7.4	8.3	7.9	86	64	79	C	S 2	C	0	4	0	0.4	
8	59.1	56.3	54.5	10.2	17.6	13.9	17.4	9.9	8.8	10.4	12.6	95	69	91	SE 1	SSE 2	SW 2	3	10	10	.	
9	54.0	56.8	59.8	12.7	14.4	11.5	14.6	11.5	10.3	11.0	9.0	95	91	89	SW 1	W 2	NW 2	10	10	10	1.9	● n, ● sch. a, p
10	62.2	63.4	64.1	9.6	11.3	11.3	12.3	9.2	8.2	9.0	9.1	92	91	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	0.7	● n–fr.
11	63.9	63.4	62.9	11.2	13.8	11.6	13.9	9.1	9.3	9.1	8.9	94	78	88	SE 1	SE 1	SSE 1	10	10	0	.	
12	61.4	60.6	60.1	11.6	16.7	12.2	16.7	9.9	9.4	10.0	9.3	94	70	89	ESE 1	SSE 1	C	10	10	0	.	
13	58.8	59.1	59.6	9.7	16.3	12.2	16.3	9.3	8.4	10.2	9.6	94	74	91	ESE 2	C	C	9	8	0	.	
14	59.4	58.1	58.9	9.9	18.8	15.8	19.0	9.1	8.7	11.1	11.1	96	69	83	SE 2	S 1	SW 1	2	1	10	.	● 0 6½–7p
15	61.5	59.7	58.2	9.2	15.1	9.9	15.8	9.2	7.8	9.0	7.4	91	70	82	SW 2	SW 1	SE 3	1	1	0	3.6	● n
16	55.8	56.1	56.1	9.0	14.1	12.2	14.2	8.1	7.2	9.8	8.9	84	83	86	SW 3	SW 3	SW 2	2	10	7	.	● 0 8½–11a
17	55.0	54.8	54.1	9.2	16.4	11.2	16.4	9.0	7.6	8.9	8.7	89	65	88	SE 2	SSW 4	SW 2	3	1	0	0.6	
18	55.8	56.1	57.2	8.0	17.8	13.4	17.9	7.7	7.6	10.1	10.4	94	67	91	SSE 1	S 1	C	1	0	0	.	
19	58.3	58.5	59.9	7.7	18.2	14.8	18.3	7.4	7.1	10.7	10.6	90	69	85	SSE 2	SW 2	C	0	2	0	.	
20	61.1	60.1	59.9	8.2	16.8	13.1	17.2	8.0	7.9	10.9	10.2	98	76	91	C	SSW 1	C	10	1	0	.	≡ fr.
21	59.5	58.8	58.5	9.2	18.2	11.7	18.3	9.0	8.2	10.7	8.4	95	69	83	SE 2	SE 1	SSE 2	1	0	0	.	
22	61.8	63.8	**65.0**	11.1	13.0	9.4	13.5	9.4	8.6	6.9	7.2	87	**62**	82	W 3	W 3	C	4	9	10	0.2	● n
23	62.8	60.9	59.3	6.7	13.7	11.4	13.8	6.4	6.7	8.5	8.4	91	73	84	SW 3	SW 3	C	3	10	7	.	● tr. p
24	53.4	51.7	52.8	8.6	14.0	8.4	14.6	8.1	7.0	8.0	6.9	84	67	84	SE 3	SSW 5	SSW 2	5	2	0	0.0	● tr. p
25	51.7	51.4	52.1	5.4	10.4	6.2	10.5	5.3	5.9	7.1	5.6	87	75	79	SSW 2	SW 2	C	1	8	0	0.0	
26	53.8	53.8	54.6	1.1	8.5	3.7	8.5	**0.7**	**4.5**	6.6	5.2	90	79	87	SW 2	S 2	C	8	9	0	.	⌊ 1 fr.
27	54.4	52.7	51.4	2.1	8.7	6.4	9.3	1.4	**4.5**	6.0	6.1	84	72	86	SE 2	SE 2	C	2	10	10	.	⌊ 0 fr.
28	49.0	48.0	50.6	5.9	13.0	9.0	13.4	5.1	5.6	7.7	7.4	81	69	87	ESE 3	ESE 2	S 2	1	8	8	.	
29	52.5	52.8	52.9	6.8	14.6	10.4	14.6	6.5	6.7	9.1	8.7	91	74	93	E 2	SE 1	C	5	10	0	.	
30	54.9	57.0	58.1	7.4	11.2	9.3	11.8	7.3	6.5	7.4	6.9	85	74	79	NW 2	NW 1	NE 2	7	10	10	.	
31	56.5	57.2	59.2	9.1	10.4	10.3	10.4	8.6	8.1	8.4	8.6	93	91	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
Mittel	56.6	56.5	57.0	9.0	14.9	11.4	15.3	8.4	8.0	9.4	8.8	91	74	86	1.7	1.9	1.0	5.1	6.3	3.6	25.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	39.7	38.6	36.5	5.8	13.7	9.9	14.2	5.1	6.9	9.9	8.9	100	84	98	SW 2	NE 2	SW 1	10	91	10	0.1	◺2 fr., ◺1 ≡0 abd.
2	37.5	39.1	42.2	4.2	14.8	10.1	16.0	3.5	6.2	10.8	8.9	100	86	96	SW 3	NNE 4	SW 2	3 0	0 ⊙	0	.	◺2 ≡1 fr., ◺1 abd.
3	45.0	43.9	43.0	6.0	16.5	13.2	18.6	5.2	7.0	11.9	9.8	100	85	86	SW 3	E 2	SW 3	1 0	6 1 ⊙	1 0	.	◺1 fr. u. abd. ⌒5 10p
4	39.4	39.5	38.6	14.9	18.8	14.8	20.1	11.8	11.2	11.8	**12.1**	89	73	96	SSW 4	SSW 5	SSW 3	6 2	9 2 ⊙	8 1	0.1	◺1 fr., ●0 n, 10½-10⁴⁰a, 11, ●2 7⁴⁰-8p,
5	33.6	35.6	33.3	14.2	18.3	15.4	19.2	13.1	11.6	10.6	11.0	96	67	84	SSW 2	SSW 4	S 4	9 2 ⊙	3 1 ⊙	10 1	**8.8**	●1 6-7½a, ●0 9½p-n, ≺0 i. NW 7³⁵p
6	36.4	39.9	44.5	12.4	*16.4*	9.0	16.4	8.8	9.5	*8.6*	8.3	88	*62*	96	SSW 2	W 1	SW 2	7 1	7 2 ⊙	1 0	6.9	●2 0⁴⁰-1¹⁰n
7	46.7	46.0	45.7	5.0	16.4	12.7	16.5	4.0	6.4	6.9	8.1	98	**49**	73	SSW 1	NE 1	SSW 3	1 1 ⊙	1 1 ⊙	0	.	◺2 fr.
8	43.3	41.0	39.6	12.2	13.0	12.3	15.0	9.7	9.0	10.0	9.4	85	89	88	S 2	SSW 2	SSW 3	3 1	10 2 ●	0	.	●0 1½-2½p, 5½-6½p
9	41.1	44.0	48.0	11.2	11.4	9.9	13.5	9.2	9.3	9.3	7.5	93	92	82	SW 3	W 4	WNW 3	9 2 ●	10 2 ●	10 1	5.0	●1 3-4a, 6-9a, ●0-1 9a-5p
10	49.2	49.1	49.4	7.8	11.7	8.0	12.2	6.3	7.0	6.2	7.1	88	60	89	C	NNW 1	SW 3	9 1	3 1 ⊙	10 0	5.7	
11	48.5	46.8	46.4	8.3	14.0	6.6	14.4	6.3	7.9	8.1	7.1	96	68	97	C	ESE 1	SW 2	7 0	6 2 ⊙	0	.	◺1 fr. u. abd.
12	45.4	44.3	44.3	3.8	16.9	9.8	17.2	2.9	6.0	8.8	8.3	100	61	92	C	WSW 3	SW 1	1 0	3 0 ⊙	0	.	◺2 fr., ◺1 abd.
13	44.4	44.8	44.8	8.6	18.8	12.8	18.9	7.8	8.0	10.1	10.0	96	62	90	SSE 1	SW 1	SW 3	9 2	1 0 ⊙	0	.	◺1 fr. u. abd.
14	44.1	43.3	45.5	10.3	15.3	11.2	16.4	10.0	9.0	10.9	9.4	96	84	94	NNE 3	NNE 4	W 3	6 0	7 1 ⊙	10 2 ●	.	◺2 fr., ●1 4p-n
15	47.2	45.6	44.1	6.8	13.5	8.6	14.6	5.3	6.5	7.5	6.9	88	65	83	SW 4	SW 6	SW 3	1 0	2 0 ⊙	0	6.8	◺0 abd.
16	42.1	42.3	42.1	10.0	12.4	9.6	13.0	7.7	7.1	8.2	7.6	78	76	85	SSW 5	SSW 4	SW 4	9 2	9 2	0	.	◺0 fr., ◠ 6½a
17	41.3	39.4	39.6	7.1	16.6	11.8	16.9	6.4	7.1	8.9	8.2	95	63	79	C	S 4	SW 3	6 0	2 0 ⊙	1 0	0.1	◺2 fr., ◺0 abd.
18	41.0	41.1	42.6	10.4	19.8	10.0	**20.9**	9.3	**8.1**	11.3	8.5	89	66	93	SW 2	NNE 2	SW 2	1 0	1 0 ⊙	0	.	◺2 fr. u. abd.
19	44.2	44.6	46.2	7.2	19.3	10.1	19.8	6.6	7.2	10.6	8.8	95	63	95	SW 3	WSW 3	SW 2	3 1	4 2 ⊙	0	.	◺2 fr. u. abd.
20	46.5	45.3	45.5	4.1	18.6	11.6	18.5	3.7	6.0	10.5	8.8	99	66	86	SW 4	S 3	S 3	0	1 0 ⊙	0	.	◺2 ≡2 fr., ◺1 abd.
21	44.7	*43.7*	45.3	8.0	17.6	10.0	20.0	6.6	7.8	9.3	8.1	97	62	88	SW 2	S 3	SW 3	1 0	0 ⊙	0	.	◺2 ∞1 fr., ◺0 abd.
22	49.0	49.9	**50.7**	6.6	12.6	6.8	12.6	5.2	6.8	6.7	6.6	93	61	89	SW 3	W 2	SW 2	1 0	6 2	10 0	1.7	◺0 abd., ●1 0-1a
23	48.5	46.6	44.1	6.2	14.5	9.3	15.0	4.6	6.2	7.3	7.3	88	59	83	SW 4	SSW 3	WSW 2	8 0	6 0 ⊙	7 2	0.1	◺1 fr. u. abd.
24	37.7	38.8	39.3	11.1	12.1	9.5	13.2	8.7	6.8	6.8	6.2	69	65	70	SSE 5	SW 5	SW 4	9 2	7 2	9 2	.	
25	37.6	36.7	38.3	6.1	7.1	2.8	*9.5*	2.4	6.3	5.7	5.2	89	75	92	SW 3	SW 3	SW 3	9 2	6 2	8 2	0.1	●0 7-8a
26	39.4	39.0	38.5	2.6	7.7	0.3	9.3	**0.0**	5.0	4.5	4.4	90	58	95	SW 2	SSW 2	SW 2	7 1	5 2 ⊙	8 2	0.9	◺1 fr., ⌊0 abd., ⊖ 6p
27	35.9	34.2	33.4	4.1	10.3	10.0	11.3	0.1	**3.6**	5.3	4.9	59	57	53	S 2	SSE 2	S 5	9 1	9 1	10 1	.	
28	**31.3**	32.4	35.9	10.6	15.5	9.8	17.5	7.7	5.5	7.3	7.2	57	56	80	SSE 5	SSW 4	SW 2	7 1	8 1	9 2	.	
29	36.9	36.7	37.7	10.4	16.2	8.7	16.4	7.5	*7.4*	7.6	7.6	78	55	90	SW 4	SSW 2	SW 2	7 2	8 1 ⊙	9 1	.	
30	40.6	41.8	42.5	6.8	8.3	7.0	*8.9*	5.5	6.2	6.1	6.7	84	75	89	SW 1	E 3	NE 3	10 1	10 1	10 1 ▬	.	◺1 fr., ≡ abd.-n
31	41.5	42.1	44.3	6.2	7.1	7.5	7.7	5.8	7.0	7.4	7.7	99	99	99	NE 3	NE 2	ENE 1	10 1 ▬	10 1 ▬	10 1 ▬	0.9	≡ tagsüber
Mittel	41.9	41.8	42.3	8.0	14.4	9.6	15.3	6.3	7.3	8.5	8.0	89	69	87	2.5	2.8	2.6	5.5	5.5	4.6	37.2	

Oktober — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	52.1	51.2	51.3	12.8	14.3	12.1	15.7	11.5	9.5	9.5	8.8	86	78	83	SW 4	C	C	10 2	7 1	4 1	.	●1 a öfter
2	53.3	54.9	56.4	11.7	16.4	14.7	**16.7**	11.0	9.9	11.1	11.7	97	80	94	S 2	S 1	SSW 1	10 ▬	1 0 ⊙	1 0	4.6	≡1 n-0½p
3	57.7	56.4	52.4	13.7	14.9	15.5	15.7	11.4	11.0	11.1	12.0	94	88	91	SW 1	SW 2	S 5	3 0 ⊙	10 1	9 1 ●	.	≡1 8½-11½a, ●1 9p
4	48.5	49.4	48.5	15.1	15.0	14.6	15.7	12.8	**12.4**	12.1	11.9	97	95	96	SW 5	W 4	SW 3	10 2	10 2	10 2	4.6	●2 n, ●0 a öfter
5	46.1	45.9	**43.6**	14.5	15.5	14.4	16.2	13.6	11.8	11.8	11.7	96	90	96	WSW 1	SW 3	SW 5	10 2	10 1	10 2 ●	2.6	●1 8½p-n
6	48.2	54.4	58.2	12.5	13.5	12.5	14.8	11.8	9.1	9.7	8.7	84	84	81	WNW 5	W 4	W 4	7 1	3 0 ⊙	1 0	7.4	●2 n
7	61.3	60.5	58.4	11.1	14.8	13.9	15.0	10.5	8.2	9.0	9.1	83	71	76	SSW 3	S 3	S 4	1 0 ⊙	2 1 ⊙	2 1	.	
8	53.3	50.5	50.8	12.9	12.4	13.4	14.2	9.5	8.6	10.3	10.9	78	96	95	S 5	S 5	SW 4	10 2	10 2 ●	2 1	.	●1 10½a-2½p
9	57.0	61.9	63.7	13.1	13.2	11.7	14.9	11.5	10.1	6.9	8.2	89	61	80	N 6	NNW 4	NNW 2	7 1	3 1	4 1	3.6	●1 n
10	64.0	**64.3**	63.3	12.5	14.5	12.2	15.7	11.6	8.5	8.2	8.2	78	66	77	NW 1	WSW 2	S 2	2 0 ⊙	1 0 ⊙	3 1	.	
11	62.8	61.3	59.8	10.3	13.9	12.1	14.2	9.3	7.3	8.2	8.6	78	69	81	S 3	SSE 4	SSE 5	5 0 ⊙	3 0 ⊙	1 0	.	
12	57.9	57.5	57.0	10.9	13.0	13.3	14.5	10.5	8.7	9.4	10.1	90	84	88	SSE 4	SSE 4	SSE 4	9 1	9 1	4 1	.	●0 10½p
13	57.9	56.6	56.5	12.9	15.7	14.9	16.0	12.3	11.1	11.3	11.5	100	85	91	SW 1	S 3	SSW 2	10 2 ●	5 1 ⊙	3 1	.	≡0 4-4½a, ●0 6½-7a
14	57.1	58.0	59.0	14.1	12.5	12.0	15.2	11.8	11.9	8.4	8.4	99	77	80	SW 2	W 2	SW 3	10 2 ●	10 1	4 1	0.9	●0 fr. u. a öfter
15	55.3	52.2	48.7	10.5	12.9	12.6	13.6	10.0	8.1	9.4	10.7	85	85	98	SW 7	SW 7	SW 8	10 2	10 1	10 2 ●	1.0	●1 tagsüber öfter, ⌊⌊⌊⌊ p-n
16	50.2	51.3	51.2	12.1	13.0	13.3	14.7	11.0	8.7	9.7	11.2	82	87	98	SW 5	WSW 4	SW 5	6 1 ⊙	6 1	10 1	.	●1 7½p-n öfter, ⌊⌊⌊⌊ n
17	50.2	49.5	49.7	12.1	14.1	14.3	15.0	12.1	10.3	10.8	10.9	98	90	90	SW 5	SW 5	SW 4	10 2	10 2	10 2	3.6	●0 0½p-n öfter
18	53.0	54.6	55.9	13.2	13.4	13.4	14.7	13.0	10.5	11.0	11.4	92	96	99	SW 3	SW 1	SW 1	8 1	10 2	2 0	1.0	●0 p
19	55.8	57.8	59.5	13.1	13.9	13.3	15.2	12.8	11.1	10.7	10.7	99	91	94	SW 3	W 4	WSW 2	10 2 ●	9 1	10 1	2.7	●1 6-7a
20	56.6	55.9	55.6	12.3	13.5	13.8	14.0	11.3	10.1	10.0	10.7	94	86	90	SW 5	WSW 4	SW 4	9 1	10 1	10 2	.	
21	54.6	55.6	57.1	13.2	12.1	12.6	14.8	11.3	10.2	9.6	9.7	90	91	89	SW 5	W 3	WSW 4	5 1	10 2	2 1	.	●1 0½-1½p
22	60.7	62.1	60.8	11.5	11.3	11.6	12.9	10.6	8.4	8.1	8.3	83	81	81	NW 5	WSW 4	SW 6	6 1	9 1	8 2	1.2	≺1 i. NW 8½p-n
23	56.8	56.4	53.7	12.3	12.2	13.0	13.8	11.1	8.9	9.0	10.2	84	85	91	SW 6	SW 6	SW 5	10 2	7 1	10 1	.	
24	44.3	44.8	45.7	10.7	10.4	9.7	13.8	8.4	8.2	8.9	8 3	85	94	93	SW 7	W 7	WSW 7	10 2	9 1	10 2	.	●0 1-2½p, ●2 5½p-n, ⊤ 8½p, ≺1 i. N
25	48.1	48.6	49.7	6.9	9.8	8.2	10.5	6.6	6.7	5.5	6.8	91	61	84	NW 4	W 4	W 4	10 2	8 2	9 1	**27.8**	●2 n, tagsüber öfter [8½p-n
26	50.9	51.3	52.0	8.7	8.5	7.9	9.7	6.4	5.3	**4.8**	6.1	63	**58**	76	NW 3	W 2	SW 4	6 1	5 1	3 1	8.0	●1 ▲1 böen p-n öfter
27	50.8	49.8	48.1	6.7	6.8	6.4	8.0	**6.0**	5.1	5.6	6.3	70	76	88	SSE 4	SE 4	SE 3	10 2	10 2	10 2 ●	10.4	●0 3½p, ●1 5½p-n
28	**43.6**	45.9	49.2	7.9	10.0	9.4	10.1	6.3	7.8	7.6	7.3	97	82	83	SSE 2	NW 1	NW 1	10 ●	9 1	10 1	4.1	●1 n, 7-10a
29	48.9	47.7	49.2	9.9	12.8	8.8	13.1	8.3	8.5	9.8	7.3	93	86	86	S 2	SSW 4	SW 8	4 1	10 1	10 1	3.3	
30	54.0	57.9	59.9	8.9	10.6	8.9	10.8	7.7	7.8	6.4	7.7	91	67	90	W 5	NW 1	ESE 2	6 1	10 1	10 2 ●	1.0	●0 n, III
31	60.8	61.6	63.3	8.7	9.1	7.9	9.5	7.5	7.0	6.9	6.5	83	79	82	E 4	E 4	ENE 3	9 2	5 1 ⊙	3 1	0.5	
Mittel	53.9	54.4	54.5	11.5	12.7	12.0	13.8	10.3	9.1	9.1	9.4	88	81	88	3.8	3.4	3.7	7.8	7.5	6.3	88.3	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur, C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	52.0	49.6	49.0	8.4	16.6	11.6	17.7	7.4	8.1	11.0	10.1	99	78	99	SW	1	S	1	C		9¹	10¹	4¹	.	≡¹ n
2	50.5	52.7	55.2	6.5	21.0	12.4	**21.6**	6.2	7.1	8.8	10.4	99	**48**	97	C		C		C		10 ▬	2⁰ ◎	3¹	.	≡¹ n–8½ⁿ
3	57.9	55.9	53.0	9.8	18.4	14.4	19.4	9.5	9.0	11.2	11.9	99	71	97	SW	1	SW	2	SE	2	10 ▬	8¹	10⁹ ●	.	≡¹ n–9½ⁿ, ●¹ 6⁴⁰p–n
4	50.5	51.0	49.0	15.6	16.6	15.0	19.4	14.4	12.4	**12.7**	12.3	94	90	97	SW	3	SW	2	SW	2	9¹	10² ●	10²	8.1	●¹ a, p öfter
5	46.6	46.8	44.6	14.4	17.6	15.4	17.9	14.4	11.7	10.8	11.9	96	72	91	W	2	SW	4	SW	4	9¹	8¹	10⁹ ●	**16.1**	●² n, ●¹ 8¹ᵖ–n
6	49.4	53.9	58.1	12.2	15.7	7.6	16.3	7.6	10.0	6.9	7.4	94	52	95	SW	3	W	2	S	1	6¹	2¹ ◎	0	3.0	⌓ abd.
7	59.8	58.6	57.7	5.0	15.7	9.8	16.6	4.5	6.2	8.8	8.2	96	66	90	C		SE	2	SE	2	2¹ ◎	8¹	0	.	⌓² fr.
8	53.1	50.6	52.1	11.4	13.7	12.3	15.9	9.4	8.4	10.4	10.1	83	88	94	SE	3	SW	3	SW	3	10¹	10¹	0	.	●¹ 7½ⁿ–mtg.
9	57.9	61.6	63.4	10.4	12.7	9.4	13.8	9.4	8.2	7.4	7.6	87	67	87	W	5	NW	3	SW	2	10² ●	9¹	0	10.7	●¹ n–8ⁿ
10	**63.6**	63.2	62.4	4.0	13.0	7.5	14.2	3.4	5.8	7.0	7.5	95	63	96	SW	1	E	2	E	2	4¹ ◎	3¹ ◎	0	0.3	⌓² ∞ fr., ⌓ abd.
11	61.1	58.9	57.6	4.1	14.7	8.8	15.5	3.2	5.4	8.1	7.8	88	65	92	SE	2	SE	2	SE	2	4⁰ ◎	3⁰ ◎	0	.	⌓² fr., ⌓ abd.
12	56.4	56.0	56.2	8.8	16.4	11.4	17.8	7.0	7.7	8.9	8.7	91	64	86	SE	2	SE	3	SE	2	10¹	6⁰ ◎	10¹	.	≡⁰ n
13	57.0	55.9	56.4	10.4	19.5	13.2	19.8	10.1	9.1	11.4	10.5	96	68	92	S	1	SE	2	SE	2	8¹	4 ◎	2⁰	1.8	●⁰ n–5¹ᵖ, ∞ ⌓ abd.
14	56.4	57.7	60.0	11.7	10.1	8.5	17.5	8.5	9.9	8.6	7.8	97	93	94	S	2	NW	2	SW	2	5⁰	10² ●	0	.	⌓² ∞ fr., ●¹ 0⁴⁰–3¼ᵖ, ◹⁰n. S 0¹⁰–0¼ᵖ
15	58.0	56.1	54.3	8.8	16.0	13.1	16.2	7.4	8.2	7.9	8.2	96	58	73	SW	4	SW	5	SW	5	5¹	8 ◎	10¹	6.8	⌓ fr.
16	52.7	53.3	52.9	11.8	12.9	13.3	13.6	11.8	9.9	10.2	9.7	95	91	85	SW	5	SW	4	SW	3	10² ●	10² ●	10² ●	2.3	●¹ n–n m. U.
17	51.9	50.6	50.7	12.0	17.4	14.0	17.6	12.0	8.7	8.5	9.1	83	57	76	S	3	SW	5	SW	2	7¹ ◎	6⁰ ◎	10¹	4.4	
18	52.3	53.0	54.7	12.0	20.8	12.2	21.3	11.8	9.7	10.5	9.8	92	57	92	S	1	SW	3	SE	1	7¹	1⁰ ◎	0	.	⌓ fr., ∞ abd.
19	56.5	58.3	59.7	10.6	14.6	9.8	17.2	9.7	8.9	10.3	8.7	93	83	96	SW	2	SW	2	S	1	2¹	9¹	0	.	⌓ ∞ fr., ▬ abd.
20	58.0	56.7	56.5	9.2	18.4	14.1	19.2	8.0	8.6	10.4	10.3	99	66	85	S	2	SW	4	SW	3	4⁰	6¹ ◎	0	.	▬ n
21	55.6	55.7	59.0	11.2	17.6	10.0	18.9	10.0	9.1	10.4	8.5	92	69	93	S	2	SW	3	SW	3	3⁰	5¹ ◎	0	.	⌓ fr.
22	62.6	63.3	62.8	6.6	12.8	10.8	13.7	6.5	7.0	7.0	7.4	96	63	76	SW	2	SW	3	SW	3	2¹	6¹ ◎	10¹	.	⌓² fr.
23	59.6	58.2	54.4	11.1	12.5	12.2	14.1	10.1	7.9	9.4	8.0	80	87	75	SW	3	SW	4	SW	4	10¹	10¹	7	.	●⁰ 1½–11ᵖ, 4½–5½ᵖ, △¹ 0⁴⁻⁸p, 1⁴⁵⁻⁵⁰p
24	47.1	49.5	50.9	11.4	12.8	7.7	13.1	7.7	7.5	6.7	7.1	74	61	91	SW	6	SW	6	SW	3	10¹	7¹	3¹	0.1	●¹ 9½–11ᵖ, 4½–5½ᵖ, △¹ 0⁴⁻⁸p, 1⁴⁵⁻⁵⁰p
25	50.5	51.4	51.6	5.2	4.4	4.8	8.8	3.5	6.1	5.4	5.6	93	87	87	SW	3	NW	3	SW	3	4¹	10 ≡ ◎	6¹	3.0	⌓ fr., ●¹ 1⁵⁰–2½ᵖ, ◹⁰a. NNW 0²–0½ᵖ, [a. SW 1⁴²–2¹⁰p
26	52.0	50.9	50.1	3.2	9.4	3.0	9.8	2.5	5.2	**4.6**	4.7	92	52	83	SW	3	SW	2	SE	2	8¹	4⁰ ◎	0	3.6	●⁰ 4½–5ᵃ
27	46.7	45.8	44.2	4.0	8.4	7.2	9.1	**2.3**	5.5	7.1	7.1	89	86	93	E	2	E	2	E	2	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	1.2	●ⁿ n–7½ⁿ, 2ᵖ–n zeitweise
28	**41.9**	45.7	47.4	10.3	11.6	9.5	12.2	7.2	8.7	8.8	8.1	93	86	91	SW	2	SW	2	SE	2	10¹	10¹	9¹	6.8	●¹ n, 7½ⁿ
29	46.8	48.5	52.6	8.8	11.4	7.1	14.0	7.1	7.1	6.6	6.4	84	66	84	SE	3	SW	4	SW	3	2⁰	9¹	10¹	0.2	⌓ fr.
30	55.0	55.9	57.1	3.6	7.3	5.2	7.9	3.5	5.8	6.4	6.3	98	84	96	W	2	SE	1	E	2	10 ▬	8⁰ ◎	7¹	.	≡¹ n–7½ⁿ
31	56.8	56.8	58.7	6.4	8.3	7.4	8.7	5.1	6.8	7.2	7.3	95	87	95	NE	2	NE	3	NE	2	9¹	10¹	10¹	.	● tr. 5ᵖ
Mittel	54.1	54.3	54.6	9.0	14.1	10.3	15.5	7.8	8.0	8.7	8.5	92	72	90		2.4		2.8		2.3	7.1	7.2	4.9	68.4	

Oktober — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	53.4	50.6	48.5	10.6	17.4	10.7	17.6	9.4	9.2	11.7	9.5	96	79	92	N	1	SE	2	SE	2	10 ▬	3⁰ ◎	2⁰	.	≡⁰ fr.
2	50.0	52.7	55.4	10.4	16.5	13.0	17.1	8.4	8.9	10.8	10.3	94	77	92	SE	2	SSE	2	S	2	10 ▬	6⁰	4⁰	.	≡⁰ fr.
3	59.3	57.8	54.7	11.3	17.4	14.7	17.6	9.7	9.7	**13.0**	11.6	96	88	93	N	2	NW	3	S	2	10 ▬	6⁰	10⁰	.	≡ fr., ● ¹ 6–8ᵖ
4	52.8	53.1	51.3	15.7	19.0	16.3	**21.0**	14.2	**13.0**	11.8	12.0	98	72	86	W	3	SSW	3	SSW	3	10⁰	10⁰	10⁰	2.9	
5	49.2	47.8	46.3	16.0	18.6	16.7	19.7	15.4	9.1	11.1	11.8	72	69	83	W	3	SW	3	SW	3	8⁰	10⁹	10¹	**8.6**	●¹ n, ◹¹ i. SW 6⁵⁰–8ᵖ
6	50.2	54.5	58.1	12.8	15.9	10.1	16.7	10.1	9.5	8.1	8.4	86	60	90	NW	3	NW	3	SW	2	4⁰	2⁰ ◎	3⁰	2.1	≡⁰ n
7	59.6	59.2	58.6	9.1	14.9	10.6	15.0	7.7	8.0	9.8	9.0	93	77	94	S	2	SE	2	SSE	2	10⁰	4⁰ ◎	4⁰	.	
8	55.2	52.0	53.4	8.7	14.9	12.5	15.3	7.4	9.6	10.5	9.8	96	83	90	SSW	3	SSE	2	SW	3	10⁰	7¹	10⁰	.	●¹ 7¹⁵–9⁵, 5½–6ᵖ
9	58.4	61.4	63.9	12.6	13.0	10.3	13.4	10.3	10.3	8.8	8.0	94	79	86	SW	2	NW	3	NW	3	10¹ ●	8⁰	6¹	7.4	●⁰ n
10	63.9	62.6	62.6	12.5	12.7	11.7	13.6	6.0	10.4	6.7	9.5	96	61	92	SE	2	SE	2	SE	2	10 ▬	1⁰ ◎	1⁰	1.2	●⁰ n, ≡¹ fr.
11	61.2	58.9	58.3	3.5	13.7	7.9	13.9	**2.5**	5.5	7.8	7.7	94	66	96	SE	2	SE	2	SE	2	10 ▬	3⁰ ◎	1⁰	.	≡⁰ fr.
12	57.4	56.9	57.5	6.8	13.9	11.3	14.1	4.5	7.0	8.7	9.4	95	73	94	SE	2	SE	4	SE	3	10 ▬	10⁰	6⁰	.	≡⁰ fr.
13	58.1	56.4	57.4	11.2	17.9	13.4	18.2	10.0	9.7	11.4	11.0	98	75	96	E	2	S	2	SSW	2	10 ▬	4⁰	10⁰	0.9	≡⁰ ●⁰ fr., ●⁰ 8–8³⁰p
14	57.2	57.9	61.5	11.7	12.5	7.7	16.5	7.7	9.9	8.5	7.5	97	78	95	C		W	4	NW	4	10 ▬	10⁰	1⁰	0.4	≡¹ fr.
15	61.0	58.5	57.4	6.8	14.7	9.5	14.9	4.5	6.9	8.7	7.6	93	69	85	SE	2	SW	2	SW	2	10 ▬	3⁰	5⁰	.	≡⁰ fr.
16	56.1	55.4	55.2	11.9	15.2	11.3	15.3	8.9	9.5	9.0	8.8	91	70	87	SW	2	SW	2	SE	2	10⁰	10⁰	2⁰	0.8	≡⁰ n
17	53.4	52.1	52.1	9.8	16.7	11.1	16.9	7.7	8.0	8.7	8.5	88	61	86	SW	2	S	3	SE	2	4⁰ ◎	4⁰	2⁰	.	a. SW 1¼ᵖ
18	53.9	53.4	55.0	7.8	18.2	12.0	18.4	7.1	7.5	10.4	9.9	95	66	94	E	2	SE	2	SE	2	10 ▬	3⁰ ◎	2⁰	.	≡¹ fr., ●⁰ a
19	58.2	58.3	59.7	8.5	16.8	10.9	17.1	8.4	8.1	10.3	9.3	97	72	95	C		SE	2	S	1	10 ▬	6¹ ◎	2⁰ ▬	0.1	≡¹ fr., abd.
20	60.0	58.1	58.0	9.2	17.9	11.7	18.2	8.4	8.5	10.6	10.0	97	70	98	SE	1	SW	2	S	2	10 ▬	3¹ ◎	2⁰	.	≡¹ fr.
21	56.6	56.1	60.1	8.9	17.1	12.3	18.4	8.4	7.9	10.0	9.5	93	69	89	SW	2	W	2	W	2	10⁰	10¹	10¹	.	●⁰ 5½–6²⁰p
22	64.5	64.2	**64.6**	7.8	17.2	10.1	18.1	6.5	7.1	10.1	7.2	90	69	78	W	2	SW	3	SW	3	6⁰	4⁰ ◎	10⁰	2.1	
23	62.4	60.0	56.4	7.1	14.5	9.5	14.7	6.5	7.2	8.2	7.6	96	66	85	SW	2	SW	3	S	2	10⁰	10⁰	6⁰	.	
24	51.6	53.1	53.8	10.9	12.3	8.1	15.1	7.7	7.9	6.3	6.6	81	59	82	SSW	4	SW	5	W	4	10⁰	6⁰ ◎	4⁰	.	●⁰ 4²⁰–7ᵖ
25	52.7	52.0	53.3	6.7	8.9	5.7	10.0	5.7	5.8	**4.9**	5.2	79	**57**	76	W	3	NW	3	NW	2	10⁰	10⁰	10⁰	2.4	
26	53.7	51.2	49.2	8.9	8.4	4.1	8.6	2.6	7.4	6.1	**4.9**	86	74	81	SW	3	SE	2	SE	3	10⁰	5⁰ ◎	3⁰	.	
27	46.7	46.0	43.6	5.3	7.9	8.3	9.1	4.1	6.5	7.9	8.1	97	99	99	SE	2	SSE	3	SE	2	10⁰ ●	10⁰ ●	10⁰ ●	.	●⁰⁻¹ tagsüber
28	**42.9**	46.0	48.0	8.5	12.6	8.5	13.1	4.6	8.1	8.7	7.9	97	80	95	SSE	2	NE	2	SSE	1	10⁰	10⁰	10⁰	7.9	●⁰ n
29	48.8	50.2	53.0	8.5	12.9	8.6	14.3	4.2	7.8	7.9	6.4	94	61	76	SE	3	NW	3	NW	3	2⁰ ◎	10¹	10⁰	.	
30	54.8	54.7	55.4	6.6	9.7	7.5	9.9	5.4	6.9	6.8	6.9	95	75	89	SE	2	NE	2	NW	2	10⁰	4⁰ ◎	10⁰	.	● tr. 5¹⁵p
31	55.2	54.9	56.6	6.8	10.1	8.9	10.3	6.6	6.6	7.3	8.0	89	79	94	C		NW	1	NW	1	10⁰	10⁰	10⁰ ▬	0.1	≡⁰ abd.
Mittel	55.4	55.0	55.5	9.5	14.5	10.5	15.2	7.4	8.3	9.0	8.6	92	72	89		2.0		2.5		2.3	9.2	6.5	6.0	36.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44' N$ $\lambda = 15° 44' E = 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	25.4	24.2	23.8	3.4	4.6	4.9	6.5	1.6	4.1	4.1	6.5	70	64	100	WSW 2	SSW 3	SSW 1	3⊙	5⊙	10 ▬	0.3	⌒1 n, MR., Tal ≡ fr., ≡ trb. ≡2 5p-n
2	23.6	25.7	28.0	6.1	7.0	7.0	8.2	4.0	5.3	7.1	5.5	76	95	74	E 1	N 1	SSW 3	2◑	9◑	1⊙	0.8	● n, MR., u. ≡ ≡1 trb. 9a–5p, Ppl.0
3	30.2	30.9	30.6	7.4	11.0	7.5	11.0	6.0	5.7	**7.8**	5.8	74	80	74	SE 1	SW 3	SW 3	2⊙	6◑	0	.	⌓ n, MR., Ppl.0, ∞0 a, p
4	26.6	26.4	26.1	5.6	6.9	7.4	8.6	4.6	6.8	7.4	7.7	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	10 ▬	10 ▬●	10 ▬●	0.6	≡2 n–n, Spr. ● a, p, ●1 8–11a, 1)
5	22.9	21.3	22.4	6.8	6.6	5.8	7.7	5.1	7.4	7.3	6.9	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 8	10 ▬●	10 ▬	5◑	13.2	≡2-1 n-7p, ≡2 trb. 7p-n, Spr. ● ●1 2)
6	22.1	25.5	28.0	6.6	5.7	3.8	7.7	2.8	7.3	5.9	6.0	100	86	100	SW 7	W 5	N 5	10 ▬●	10◑	10 ▬	17.4	≡2 ≡ trb. n–10a, Spr. ● n–8-40a, 3)
7	30.8	32.0	32.2	3.0	3.5	4.2	5.5	1.7	4.2	5.9	5.3	74	100	85	N 3	SW 1	SW 2	4⊙	10◑	1⊙	4.7	● n, u. ≡ fr., ≡0-1 a-4½p oft, AR., Ppl.4)
8	30.7	28.1	24.7	5.1	5.2	3.5	7.7	3.3	5.8	5.6	5.9	58	84	100	SE 2	SSW 2	SW 9	2⊙	8⊙	10 ▬●	.	⌓1 n–7a, MR., Ppl.0, Tal ≡ n-fr.,5)
9	25.9	26.8	28.4	3.4	3.3	3.2	5.7	2.2	5.8	5.8	5.8	100	100	100	SW 5	SW 5	N 3	10 ▬●	10 ▬	10 ▬●	5.6	≡2 n-n, Spr. ● n-9a, ●1 Spr. ● 3-10 n öfter
10	29.4	30.8	31.7	1.4	1.6	1.1	3.7	0.7	5.1	5.1	5.0	100	100	100	N 4	N 3	N 4	9◑●	10 ▬	10 ▬●	**18.9**	●2 n–2a, ●2 2–6a, ≡2 ≡ trb. Spr. ●6)
11	31.7	31.9	31.5	2.6	4.3	3.2	4.5	0.4	5.5	6.1	5.8	100	98	100	ESE 3	SSE 2	S 4	10 ▬	9◑	10 ▬●	0.7	≡2 ≡ trb. n–n, Spr. ● n–6a, 5p-n
12	30.8	30.1	30.5	3.5	5.8	6.6	7.1	2.4	5.9	6.9	7.3	100	100	100	SSW 5	SSW 7	S 6	10 ▬●	10 ▬	10 ▬	0.8	≡2 trb. n-11a, Spr. ● n-fr., ≡2 11a-n
13	30.8	31.7	31.8	5.4	7.6	5.6	8.1	4.3	6.7	6.1	6.5	100	78	96	SSW 4	SSW 2	SW 3	10 ▬●	7◑	9◑	1.7	≡1-2 tagsüber m. U., Spr. ● n–8a, 7)
14	31.4	30.6	30.2	8.2	6.8	4.5	8.9	4.1	2.2	5.6	6.3	27	76	100	SSW 3	SSW 4	S 6	2⊙	1⊙	5⊙	.	Tal ≡ n-8a, u. ≡ a, Ppl.0, MR., ∞ n-n,8)
15	30.7	31.2	29.9	4.5	5.7	3.5	6.2	2.3	6.3	6.8	5.9	100	100	100	NNW 2	SW 2	SSW 6	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.1	≡1 trb. n-6a, ≡2 6a-n, Spr. ● abd.-n
16	28.1	28.6	28.4	2.6	3.3	2.1	6.6	1.7	5.5	4.4	5.3	100	75	100	SW 6	SSW 5	SSW 5	10 ▬●	5⊙	2◑	1.2	≡2 n-11a, Spr. ● n-9a, ≡2 trb. 5p-n
17	27.7	27.8	27.6	4.1	7.0	4.6	7.5	1.0	3.9	4.7	5.5	63	62	87	SW 6	SW 5	SW 6	6◑	2◑	2◑	0.2	Ppl., MR., u. ≡ a, ≡2 ≡ trb. 4p-n
18	28.9	29.3	30.0	8.0	11.2	8.7	**11.8**	1.7	4.3	6.6	2.5	53	67	29	SW 2	SW 2	E 1	1⊙	1⊙	0	0.1	⌓ n, fr., Ppl.0, MR., Tal ≡ n-8a, u. ≡9)
19	29.7	30.6	31.3	7.7	7.4	6.7	9.0	6.0	3.4	5.3	4.6	44	69	62	NE 3	N 2	N 4	1⊙	1⊙	1⊙	.	Zodiakallicht, Ppl.0, MR., Tal ≡ n-fr.,10)
20	31.9	32.3	32.3	5.8	6.6	5.9	8.6	4.4	5.9	7.3	5.7	86	100	82	NNW 1	NNE 2	SW 4	1⊙	9◑	1⊙	0.1	≡ n, Zodiakallicht, MR., u. ≡ n–n,11)
21	31.8	31.7	30.7	5.7	8.0	3.1	8.5	2.9	5.0	6.0	5.7	72	75	100	SSW 4	SSW 2	SSW 5	1⊙	1⊙	1⊙	.	⌓1 n–8a, Zodiakallicht, Ppl.0, MR.,12)
22	31.0	31.2	**33.0**	5.5	−0.3	−1.8	7.0	−2.6	5.4	4.4	3.9	80	98	96	W 5	NNW 6	NNW 3	1⊙	7◑	9◑	.	Zodiakallicht, MR., ≡1 5½-6½a, u. ≡ n,13)
23	32.3	31.7	31.0	−1.5	1.0	4.7	5.3	−3.3	4.1	4.4	**1.5**	100	90	**23**	SSW 3	SSW 4	SW 3	9◑	6⊙	8⊙	1.7	≡1 trb. n-9½a, ∞0 a-n, ∈ abd.-n,14)
24	25.9	23.9	24.5	0.7	1.9	−0.5	5.7	−2.2	3.1	4.7	4.3	64	90	96	SSW 7	SW 7	WSW 6	1⊙	8◑	9◑	.	MR., Ppl., Tal ≡ p-n, ≡1-2 trb. ≡2 1½p-n
25	21.6	20.7	20.9	−2.4	−2.4	−3.9	−0.1	−4.1	3.6	3.7	3.3	94	96	100	SW 4	SW 3	NW 4	8⊙	9◑	10 ▬	.	≡ trb. n-7p, ≡2 ∨0 7p-n, ✳0 2-35-40p
26	**20.6**	21.8	22.4	−4.8	−4.4	−5.8	−3.5	−6.2	3.1	3.2	2.8	100	100	100	NNW 4	W 1	S 4	10 ▬	9 ▬	10 ▬	0.5	≡2 ≡ trb. n-7½p, ∨1 n-a, ≡ trb. 15)
27	21.6	20.9	22.0	−4.8	−3.7	−2.7	−0.1	**−6.6**	3.1	3.4	3.4	100	100	91	SSW 6	S 5	S 4	10 ▬	9◑	9⊙	0.9	≡2 ≡ trb. ∨0-1 n-8-40p, u. ≡ n–n, ∈
28	21.5	21.6	23.8	6.1	6.0	7.5	8.1	−4.9	3.8	5.4	4.4	54	77	57	S 6	SSW 6	SSW 5	9⊙	5◑	9⊙	0.7	MR., u. ≡ n-p, ∈1-2 abd. [abd.-n
29	24.4	24.7	23.5	6.6	6.1	4.9	9.2	3.6	4.4	5.6	6.5	61	80	100	SSW 6	SW 5	SW 8	8⊙	9◑	10 ▬	.	Tal ≡ n-a, ≡ trb. ≡2 4½p-n, ⌓ abd.
30	24.2	26.1	25.8	2.4	5.4	2.6	5.6	2.4	5.4	4.9	5.5	100	73	100	SSW 8	SSW 4	SSW 7	10 ▬	7◑	10 ▬	1.0	≡2 n-8½a, 4p-n, ≡ trb. 8½a-4p, ⌓ fr.
31	24.3	26.2	28.2	1.6	2.2	3.5	4.0	0.6	5.1	5.4	5.9	100	100	100	SSW 8	SSW 6	SSW 5	10 ▬	10 ▬	7 ▬	0.3	≡2 n-8½p, ≡ trb. 8½p-n, ⌓ fr.
Mittel	27.3	27.6	27.9	3.8	4.5	3.6	6.5	1.3	4.9	5.6	5.3	82	88	89	4.3	3.8	4.6	6.5	7.2	6.5	71.5	

Oktober — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50' N$ $\lambda = 15° 47' E = 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	725.3	722.4	721.9	2.6	16.6	10.0	17.9	−0.3	5.5	7.0	8.4	100	49	92	E 1	E 1	C	5	3⊙	10	0.6	⌓2 ∞2 fr.
2	21.7	23.2	26.2	6.0	18.8	8.3	19.6	5.0	7.0	8.8	7.1	100	54	86	C	E 1	C	1⊙	3⊙	0	0.1	≡1 ⌓2 fr.
3	28.7	28.6	28.8	4.2	20.2	8.6	20.9	2.5	6.2	11.7	7.9	100	66	95	C	SE 1	C	2 ▬	4⊙	0	.	≡2 ⌓2 fr.
4	25.9	24.6	23.6	10.1	18.7	15.0	19.4	5.5	9.2	**11.9**	10.7	100	73	84	C	SE 1	SE 1	8	8⊙	8	.	⌓1 fr., ●0 8a
5	21.0	20.1	20.8	15.0	16.6	12.7	19.2	12.2	10.2	10.2	8.5	80	72	77	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	1	0.2	●0 sch. a
6	20.4	24.8	27.5	15.1	15.4	11.8	16.4	11.4	9.8	9.4	9.8	76	71	94	SE 1	NE 1	SW 1	10	10	10	0.3	●0 sch. p
7	31.1	31.8	31.7	9.4	14.2	6.8	16.2	5.6	8.6	8.8	6.8	98	72	92	C	SE 1	C	10	10	0	1.3	∞1 fr.
8	29.8	26.9	26.3	3.3	17.1	13.8	19.9	−0.1	5.8	8.2	7.9	100	55	67	C	SE 2	SW 2	1⊙	7⊙	10	.	≡2 ⌓1 ∞1 fr.
9	25.3	26.3	28.1	12.0	13.6	10.7	14.4	10.4	8.4	8.7	9.4	80	74	98	C	E 1	C	10	9	10	**4.1**	●1 sch. n
10	30.7	31.8	33.0	8.5	8.8	8.0	10.8	7.7	7.9	7.7	7.8	95	91	97	NE 1	NE 1	C	10	10	10	1.8	● n
11	32.7	32.4	31.7	8.0	10.5	10.9	11.3	7.1	7.5	8.5	8.7	94	89	90	C	E 1	E 1	10	9	10	0.2	∞2 fr
12	31.2	30.1	29.9	5.0	17.7	10.8	19.7	3.8	6.3	9.7	8.7	97	63	90	C	SE 1	E 1	4	7⊙	1	.	⌓2 ∞2 fr.
13	29.2	29.4	29.7	10.4	18.4	7.8	19.6	7.4	8.3	9.8	7.6	88	62	96	E 1	SE 1	C	10	10	5	.	⌓0 fr.
14	30.0	28.3	29.2	4.4	22.3	11.4	**22.7**	3.1	8.9	8.3	8.9	89	41	89	S 1	SE 1	SE 3	1⊙	0⊙	0	.	⌓2 ∞2 fr.
15	29.9	30.6	29.4	10.0	11.8	5.6	12.4	4.2	9.0	8.8	6.2	98	86	91	NE 1	C	C	10●	10	4 ▬	.	● I, ≡2 III
16	28.1	26.9	27.6	4.2	16.2	2.8	18.6	2.0	6.2	6.5	5.4	100	47	97	C	SE 1	C	1⊙	2⊙	0	0.2	⌓2 ∞2 fr.
17	26.9	26.1	25.8	4.3	20.0	8.2	20.7	1.2	5.9	5.7	7.9	95	**32**	97	C	SE 1	C	4⊙	1⊙	0	.	⌓2 ∞1 fr.
18	26.9	26.8	27.7	3.0	19.6	4.7	20.7	1.9	5.6	8.9	6.2	98	52	97	C	SE 1	C	0⊙	0⊙	0	.	⌓2 fr.
19	28.4	28.5	30.2	1.2	18.4	5.1	18.8	0.0	5.0	7.5	6.5	100	47	99	C	SE 1	C	0⊙	0⊙	0	.	⌓0 fr.
20	30.9	31.0	31.0	3.2	18.2	5.7	18.9	2.2	5.8	9.4	6.7	100	60	97	C	SE 1	C	0 ▬	2	0	.	≡1 fr.
21	31.0	29.7	29.5	0.6	20.0	12.8	21.0	−0.2	4.6	6.7	6.4	96	37	57	C	SE 1	SW 2	0	0	0	.	⌓0 ∞1 fr.
22	31.1	32.8	**34.8**	3.5	11.8	1.4	13.6	0.1	5.8	7.3	4.8	98	69	95	C	SE 1	C	10	4	1	.	∞0 fr., ≡2 ●0 8-10a
23	33.8	32.0	30.6	1.4	12.9	2.8	14.5	−0.8	5.0	5.8	5.3	98	51	95	C	S 2	C	10	1⊙	3	0.3	⌓0 fr.
24	24.6	23.9	24.6	1.3	13.6	10.9	18.3	−1.7	4.6	5.3	5.0	91	45	51	SE 1	E 1	SE 2	1⊙	7⊙	10	.	
25	22.4	21.1	21.7	6.8	9.1	5.4	11.4	4.4	5.3	5.1	5.2	71	57	77	C	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
26	22.5	23.5	24.3	3.2	5.7	−1.5	6.0	−1.9	5.0	4.7	**3.2**	88	68	79	C	SE 1	C	10	8	0	.	∞0 fr.
27	23.8	21.8	21.2	2.2	8.6	1.9	10.3	**−4.6**	**3.2**	4.6	4.1	57	54	77	E 2	SE 2	C	3	9⊙	0	.	
28	19.2	**18.8**	20.5	7.3	15.8	5.3	16.9	−1.3	5.5	6.6	5.8	72	49	87	SE 1	SE 2	C	2	3⊙	2	.	
29	22.5	22.4	22.4	4.5	18.0	14.0	19.4	1.6	6.1	8.5	8.6	97	55	72	C	SE 1	SE 2	7	8⊙	10	.	⌓0 fr.
30	23.3	24.8	26.2	11.3	13.8	7.0	15.2	6.1	7.2	8.2	5.4	71	68	72	E 1	E 1	C	7	4⊙	10 ▬	.	≡2 abd.
31	25.2	25.1	25.7	10.4	15.0	4.4	15.5	3.8	6.5	6.9	6.2	68	53	99	SE 5	SE 3	C	3	10	0	.	
Mittel	726.9	726.7	727.1	6.2	15.4	7.8	16.8	3.2	6.6	7.9	7.0	90	61	87	0.5	1.2	0.5	5.5	5.8	4.0	9.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 5–7½p öfter, ●2 7½–25p, ●2 sch. 7½–8½p öfter 2) n–4p, ⌓ p–n 3) ●1 2–5½p, ●0 5½p–n, ⊕ 9-45–10a, St. Elmsfeuer 3–4p, ≡2 trb. ≡2 p–n 4) ⌓1 abd.-n 5) ≡2 ≡ trb. 2½p-n, ●0-1 8½p-n, ⌓ abd. 6) n–7½a, u. ≡ fr., ≡2 ≡ trb. 9a–n, Spr. ● 3½p–n 7) ⊕1 1½–1½p 8) ≡ trb. 3½p–n 9) n–5p, AR., Ppl.2, ⌓ 9-50–10-5p 10) u. ≡ i. 8 tagsüber, AR. 11) ≡ trb. 1½–4½p, ∞3 4½p–n, AR., Ppl.1, ≤ i. N III–9½p 12) Tal ≡ n–mtg., ≡ trb. 6½p–n, AR. 13) ≡2 ≡ trb. 7-20a–n, ●1 9½a–11½a, ✳1 11½a–0-3p 14) ⊖1 7½–9½p 15) III–n, ⊕ m. ob. Berührungsbogen 11½a

Oktober — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	60.1	59.0	58.4	4.9	6.9	6.2	7.4	3.5	6.3	6.7	6.8	97	91	96	SSW 4	SSW 3	SSE 2	$7^1_{\odot}$	10^1	5^1	0.2	$\infty^{1\text{-}2}$ a, p, $\equiv^1 2\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^p$
2	59.3	61.8	64.2	7.2	12.6	7.3	12.7	5.7	7.4	6.8	7.1	97	62	93	ESE 3	SE 2	SE 3	$6^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	0	0.4	$\infty^{1\text{-}2}$ a, p
3	66.1	65.8	63.0	9.8	12.4	8.2	12.8	7.2	4.8	6.8	8.1	53	62	100	C	S 3	SW 7	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^1	.	MR., $\equiv^1 4\frac{1}{2}^p$–n, $\odot^0$ $10\frac{1}{2}^p$–n
4	59.9	59.9	59.0	9.7	9.6	9.4	10.1	8.0	9.0	8.9	8.8	100	100	100	SW 7	WSW 8	SW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	4.2	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, Spr. ● a, p, $\bullet^{0\text{-}1}$ 8^{20}a–$2\frac{1}{2}^p$, [1]
5	54.1	57.0	54.9	9.9	8.5	9.3	10.1	7.3	**9.1**	8.3	8.8	100	100	100	SW 8	SW 5	SW 6	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	25.9	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\bullet^0$ fr.–$0\frac{1}{2}^p$, ⎽⎽ fr.
6	56.7	61.1	64.5	5.7	5.0	4.0	9.5	3.9	6.8	6.4	5.9	100	98	97	WSW 7	WNW 4	WNW 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0	9.4	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–$0\frac{1}{2}^p$, $\bullet^0$ n–$4\frac{1}{2}^n$, II
7	66.5	66.8	65.9	3.6	7.6	5.6	8.4	3.0	5.9	5.4	6.6	100	69	97	S 3	SE 4	SSE 6	$10^2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^1	0.2	$\equiv$ fr.–$9\frac{1}{2}^n$
8	62.8	59.6	59.5	6.8	6.0	7.2	7.3	5.4	7.4	7.0	7.6	100	100	100	SSW 6	SW 8	SW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.7	$\equiv^2$ n-n, $\bullet^{0\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}^p$–n, ⎽⎽⎽ $10\frac{1}{2}^p$–n
9	60.3	63.9	66.7	5.8	5.1	2.1	7.3	2.0	6.9	6.6	5.3	100	100	100	SW 4	NW 7	NNW 8	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	14.2	$\equiv^{1\text{-}2}$ n-n, $\bullet^{0\text{-}1}$ tagsüber, ⎽⎽⎽ III
10	67.8	68.6	**69.1**	1.2	3.0	3.4	3.6	0.8	5.0	5.7	5.8	100	100	100	NNW 6	NNW 2	SSE 3	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	**30.5**	$\equiv$ fr.–$7\frac{1}{2}^a$, $\equiv$ trb. $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, $\equiv^{1\text{-}2}$ $9\frac{1}{2}^a$–n
11	68.1	67.6	66.3	3.3	5.2	4.3	5.4	2.4	5.8	6.6	6.2	100	100	100	SE 4	SE 5	S 5	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.1	$\equiv^{1\text{-}2}$ fr.–$8\frac{1}{2}^a$, $\equiv$ trb. $8\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, $\equiv^{1\text{-}2}$ [2]
12	65.8	65.8	65.9	4.9	10.7	9.7	10.9	3.9	5.6	4.7	3.6	87	48	**40**	S	3 SSW 2	SSW 2	$0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	0	0.8	MR., $\infty^{1\text{-}2}$ fr., p
13	65.9	65.4	65.9	11.8	9.5	9.0	**13.8**	7.2	4.4	8.9	8.6	43	100	100	S 1	SW 4	SW 5	10^1	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	.	$\infty^{1\text{-}2}$ fr.–p, $\equiv^{1\text{-}2}$ $1\frac{1}{2}^p$–n
14	65.1	64.5	65.1	8.4	9.4	4.0	9.7	3.7	8.0	8.8	6.1	97	100	100	SW 5	SW 4	W 5	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.5	$\frown^1$ i. SW $6\frac{1}{2}^a$, ∞ fr., $\equiv^{1\text{-}2}$ $\bullet^{0\text{-}1}$ $7\frac{1}{2}^a$–n
15	64.9	63.4	60.8	2.7	4.5	3.7	4.8	1.6	5.6	6.2	6.0	100	99	100	SW 7	SW 7	SW 10	$10^1_{\odot}$	10^1	10^2	21.8	$\equiv^1$ n–$8\frac{1}{2}^a$, $\equiv^1$ trb. $8\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, $\equiv^{1\text{-}2}$ $2\frac{1}{2}^p$–n, [2]
16	60.0	61.6	61.8	4.4	5.4	5.3	5.5	3.3	6.3	6.7	6.7	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.6	$\equiv^2$ n-n, Spr. ● a, p-n zeitweise, ⎽⎽⎽ tags-
17	60.4	59.7	60.1	4.3	7.0	6.3	7.9	4.1	6.2	6.7	6.8	100	89	95	SW 7	SSW 5	SW 6	$10^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	1.3	$\equiv^1$ n–9^a [über
18	61.7	63.4	64.3	8.7	12.2	9.6	12.6	5.9	7.4	8.4	7.7	87	79	86	SW 7	SW 4	SW 3	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	7^1	.	
19	65.1	66.0	67.0	8.9	10.0	7.6	11.5	7.4	7.6	7.8	7.8	89	84	100	SW 4	WSW 4	WSW 5	$2^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	MR., $\equiv$ 5^p–n
20	66.2	65.6	65.4	8.2	8.3	8.1	9.1	7.0	8.1	8.2	8.1	100	100	100	SW 7	SW 6	SW 7	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	$\equiv^1$ fr.–n, ⎽⎽⎽ 5^{29}p–n
21	64.6	65.0	65.2	6.0	11.2	7.2	11.5	5.9	7.0	7.3	7.6	100	73	100	SSW 4	SW 4	WSW 5	$10^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.3	MR., $\equiv^1$ trb. fr.–$7\frac{1}{2}^a$, $\equiv^1$ $5\frac{1}{2}^p$–n
22	67.0	68.5	68.9	2.2	3.2	2.0	7.3	1.1	5.4	4.8	5.0	100	83	95	W 7	WSW 5	SW 5	$10^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	9^1	0.4	$\equiv^1$ fr.–11^a
23	65.9	65.9	64.6	2.7	4.5	4.0	4.9	1.9	5.6	6.3	6.1	100	100	100	SW 8	SW 6	SSW 7	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	$\equiv^1$ n-n, ⎽⎽⎽ $4\frac{1}{2}^p$–n [über
24	57.0	57.1	57.7	3.8	2.7	0.9	4.8	0.6	6.0	5.6	4.9	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 9	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	$\equiv^1$ n–n, Spr. ● a, p zeitweise, ⎽⎽⎽ tags-
25	56.3	56.3	56.8	−0.6	−0.8	**−2.2**	1.0	−2.6	4.4	4.3	3.8	100	100	100	WSW 6	SW 5	SW 6	$10^1_{\ast}$	$10^{1\ast}_{\triangle}$	$10^2_{\ast}$	1.8	$\equiv^{1\text{-}2}$ V fr.–n, $\ast^0$ sch. fr.–$11\frac{1}{2}^a$, [4]
26	57.1	58.0	56.9	−3.0	−1.3	−3.7	−1.1	−3.9	3.6	4.0	3.2	100	95	93	SW 5	SSW 2	S 4	$10^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	6^1	3.0	$\equiv^1$ fr.–9^p, $\equiv^1$ trb. $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$, V a, p
27	54.7	54.8	53.8	−3.5	0.7	1.8	2.0	**−4.2**	**2.9**	4.3	4.7	82	89	90	S 7	SSW 6	S 6	9^1	10^1	$10^2_{\odot}$	.	$\equiv$ V fr., MR., Spr. ● a, p zeitweise
28	**52.7**	54.0	56.2	6.3	5.2	3.9	7.9	1.1	4.4	5.7	6.0	62	86	100	S 4	SW 5	SW 6	7^2	10^1	$10^1_{\odot}$	1.9	MR., $\equiv^1$ $4\frac{1}{2}^p$–n
29	57.8	57.3	59.1	3.9	5.9	3.9	6.9	3.5	6.0	7.0	5.9	98	100	97	SW 4	SSW 4	SW 3	$6^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	9^1	0.1	MR., $\equiv^1$ trb. II
30	60.6	61.9	62.6	2.0	2.7	−0.2	4.7	−0.4	4.8	5.6	4.5	90	100	100	SW 2	SSW 1	E 4	10^2	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	0.6	$\equiv^1$ $9\frac{1}{2}^a$–n, $\odot^0$ $10\frac{1}{2}^p$–n
31	61.9	62.7	64.2	1.3	3.9	3.5	5.0	−0.7	5.0	6.0	5.9	100	100	100	NE 3	ENE 4	E 4	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	2.7	$\equiv^1$ fr.–n, Spr. ● fr.–$10\frac{1}{2}^a$
Mittel	61.7	62.2	62.4	4.9	6.4	4.9	7.6	3.1	6.1	6.5	6.3	93	91	96	5.1	4.6	5.4	8.4	8.3	8.3	121.6	

Oktober — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.6	742.5	741.9	4.7	15.5	10.4	16.0	4.4	6.3	9.9	8.9	98	76	95	C	SW 2	SW 1	$5^1_{\ldots}$	$10^1_{\ldots}$	$7^1_{\ldots}$	.	$\equiv^0$ fr.–n, $\frown^2$ fr. u. abd.
2	43.1	44.7	47.9	5.6	18.4	10.0	18.6	5.4	6.7	10.2	8.2	99	64	89	S 1	E 4	S 2	$6^1_{\ldots}$	$4^1_{\odot}$	$4^0_{\ldots}$	.	$\equiv^0$ fr.–n, $\frown^2$ fr. u. abd.
3	49.9	48.8	47.4	8.2	20.2	14.2	21.6	6.5	7.6	11.7	10.2	93	66	85	S 3	SE 1	SW 3	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^1	.	fr., ∞ a, p
4	43.3	43.2	42.6	15.2	18.0	16.6	19.8	13.9	11.6	11.7	11.2	90	76	79	SW 1	SW 4	SW 4	7^1	9^2	10^1	4.3	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ sch. 0^{10}–$0\frac{1}{2}^p$, III
5	36.9	39.7	38.0	16.7	18.8	15.6	19.7	14.3	**11.8**	11.0	11.1	83	68	84	SW 4	SW 4	SW 4	9^2	$5^1_{\odot}$	8^1	3.4	$\bullet^1$ n, $\prec^0$ i. E $10\frac{1}{2}^p$–n
6	40.8	45.3	49.8	12.8	13.7	8.2	15.8	8.1	9.1	8.5	7.7	83	73	94	SW 4	NW 4	C	$3^1_{\odot}$	8^2	0	1.0	$\bullet^1$ n, $\bullet^0$ sch. a öfter, $\frown^2$ abd.
7	52.3	51.9	51.1	6.4	16.1	11.4	16.4	4.4	6.8	8.4	8.7	94	61	87	SE 4	SE 4	SE 4	10^1	$5^1_{\ldots}$	4^1	0.1	$\frown^2$ fr., ∞ a, p, $\bullet$ tr. 7^p
8	48.0	45.3	44.0	12.6	15.0	13.0	16.1	10.4	9.4	8.9	10.1	88	70	91	SE 3	S 4	NE 1	6^1	$10^1_{\odot}$	10^2	0.0	$\frown^1$ fr., $\bullet^1$ sch. p öfter
9	44.8	49.5	53.2	12.2	11.8	9.4	13.9	9.3	9.4	10.2	7.5	90	99	87	SW 2	NW 4	W 4	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	9^1	5.7	$\bullet^1$ n, $\bullet^{1\text{-}2}$ sch. a, p öfter
10	54.6	54.9	**55.4**	7.8	12.1	9.6	12.9	7.4	7.2	7.7	8.1	92	73	91	NW 4	NW 4	N 1	8^2	9^1	10^1	**22.0**	$\frown^1$ abd.
11	54.4	53.0	52.3	9.6	13.3	8.8	13.8	8.0	8.0	9.3	8.0	89	82	95	SE 4	SE 4	SE 4	$9^1_{\ldots}$	$4^1_{\odot}$	2^0	.	$\equiv^0$ fr.–p, $\frown^1$ fr., $\frown^2$ abd.
12	50.4	49.4	49.1	3.1	17.0	11.5	18.0	2.9	5.7	9.1	9.2	98	64	92	SE 3	SE 3	SE 1	$4^1_{\ldots}$	9^1	7^1	.	$\equiv^0$ $\frown^2$ fr., $\frown^1$ abd.
13	49.5	49.4	49.5	10.8	18.2	11.6	18.4	9.8	8.2	11.5	9.9	86	74	97	SW 1	SE 2	C	8^1	$2^1_{\odot}$	0	.	$\frown^1$ fr., $\frown^2$ abd., Hor. ∞ tagsüber
14	49.2	48.4	51.0	12.6	14.0	10.4	14.5	9.4	9.8	**11.8**	8.8	90	99	93	S 1	C	NW 4	$8^1_{\bullet}$	$9^2_{\odot}$	10^1	0.6	$\bullet^1$ sch. a, p öfter
15	51.3	49.7	48.2	8.4	14.1	12.2	15.0	6.1	7.4	8.7	7.9	90	73	74	SW 1	SW 4	SW 4	$1^0_{\odot}$	9^1	4^1	14.1	$\frown^2$ fr.
16	45.8	46.1	46.2	12.8	14.2	13.7	14.2	10.9	9.0	9.5	9.0	82	79	77	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	9^1	10^1	.	$\bullet$ tr. a öfter, $\bullet^0$ 3^{20}p–abd.
17	45.3	44.2	43.9	8.8	17.0	14.4	17.5	8.1	7.8	9.8	8.7	92	68	71	SW 1	SW 2	SW 3	4^1	$2^1_{\odot}$	0	6.7	$\bullet^0$ n
18	45.8	46.2	47.4	11.6	21.8	12.9	**22.0**	10.5	9.2	11.4	10.0	90	58	90	SW 1	SW 4	SW 3	$8^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	2^1	.	$\frown^0$ fr. u. abd.
19	48.7	49.8	51.8	10.8	19.0	11.3	19.0	9.4	9.0	10.9	9.8	93	66	98	SW 2	W 3	C	4^1	7^1	$8^1_{\ldots}$	.	$\frown^2$ fr. u. abd., $\equiv^0$ abd.
20	51.1	50.2	50.1	8.4	19.0	13.0	19.8	7.1	8.0	11.7	10.6	97	71	95	SW 1	SW 5	SW 1	$4^1_{\ldots}$	$4^1_{\odot}$	2^1	.	$\equiv^0$ $\frown^2$ fr., $\frown^2$ abd.
21	49.6	48.5	50.2	13.5	21.4	14.7	**22.0**	10.7	9.7	10.5	10.5	84	**55**	84	S 5	SW 4	W 5	6^1	$1^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	$\frown^0$ fr., $\bullet$ tr. III
22	53.7	55.1	**55.4**	9.2	12.8	9.8	14.9	8.0	7.6	6.9	7.5	88	62	83	W 4	W 4	SW 1	2^1	$4^1_{\odot}$	10^1	0.0	$\frown^1$ fr. u. abd.
23	52.8	51.1	48.5	9.6	14.0	10.0	14.0	8.9	7.4	9.1	8.5	83	76	93	SW 3	S 2	C	4^1	9^1	5^1	.	$\frown^0$ fr., $\bullet$ tr. p öfter
24	41.2	42.2	43.3	13.4	11.8	8.5	14.9	8.1	8.0	7.6	7.0	70	74	84	SW 4	SW 6	SW 5	9^2	9^2	6^2	0.1	$\bullet$ tr. a, $\bullet^0$ sch. p öfter
25	42.0	42.1	43.3	6.9	8.4	2.8	8.7	2.6	6.2	6.2	5.3	83	75	95	SW 4	SW 4	W 4	8^2	$4^1_{\odot}$	2^1	0.6	$\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
26	44.0	43.7	43.6	1.2	9.2	3.8	9.3	0.9	**4.7**	5.8	5.5	95	67	91	SW 1	SW 4	SE 4	1^1	$2^1_{\odot}$	2^1	1.8	$\llcorner^1$ fr.
27	41.5	40.2	38.6	3.0	6.2	6.3	7.4	**0.5**	4.8	5.9	6.2	84	84	86	SE 4	SE 4	SE 4	9^1	$10^1_{\ldots}$	10^1	.	$\llcorner^0$ fr., $\equiv^0$ mtg., $\bullet$ sch. a, p öfter
28	**35.8**	37.4	40.6	12.2	13.0	9.0	16.7	5.9	6.8	8.2	7.7	64	74	90	S 6	SW 2	SE 2	8^1	9^1	9^1	0.6	
29	41.9	41.8	43.1	10.4	14.9	11.6	15.7	6.2	7.6	9.6	8.2	80	76	80	S 4	SE 4	N 3	9^1	9^1	9^1	.	$\frown^1$ fr.
30	46.5	48.0	49.1	6.4	8.6	7.8	12.1	6.2	6.6	6.7	7.3	92	80	92	W 2	NW 2	SE 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\ldots}$	$10^1_{\ldots}$	0.5	$\bullet^0$ fr.–I, $\equiv^0$ p
31	48.0	48.4	50.5	6.2	7.4	7.5	8.5	6.1	7.0	7.7	7.8	99	100	100	NW 3	NW 2	NW 2	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	3.3	$\bullet^1$ n, $\equiv^0$ $\bullet^0$ fr.–n
Mittel	746.7	746.8	747.3	9.4	14.7	10.6	15.7	7.4	7.9	9.2	8.6	88	74	88	2.7	3.4	2.5	6.5	6.6	6.4	58.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] 9^{50}p–n, ⎽⎽⎽ mtg. [2] $2\frac{1}{2}^p$–n, ● III [3] ∞ II, ⎽⎽⎽ abd. [4] $5\frac{1}{2}^p$–n, $\ast^0$ $\triangle^0$ $1\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$

November — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	**52.8**	52.2	52.0	4.4	8.8	1.3	**8.8**	1.3	5.5	6.9	4.9	88	81	97	SSE 2	SSE 3	SSE 2	8	8	4	.	.	$\frown^2$ fr., $\smile^1$ abd.
2	51.3	50.1	48.3	5.9	8.4	7.1	8.4	0.9	6.9	**7.6**	7.1	99	92	95	SSW 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	.	.	$\equiv^0$ n–$9\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$p–n, $\bullet^0$ $8\frac{1}{2}$a–0p
3	45.7	44.0	42.6	7.0	6.8	5.0	8.1	5.0	7.2	7.1	6.2	96	96	96	SW 1	S 2	S 3	10	10	10	0.3	.	$\equiv^0$ n–n, $\bullet^{0\text{-}1}$ 8^a–n öfter
4	39.1	40.2	42.7	6.2	6.6	5.6	6.6	5.0	6.9	6.5	6.5	97	89	96	SSW 1	NW 2	N 3	10	10	10	10.6	.	$\bullet^0$ n–$11\frac{1}{2}$a, $\bullet^{0\text{-}1}$ 5^5–$8\frac{1}{2}$p
5	46.3	47.9	50.0	4.6	7.0	4.1	7.4	4.1	5.7	5.8	5.3	90	78	87	N 3	NE 3	NNE 4	10	8	10	2.6	.	
6	51.1	51.2	50.9	2.6	3.0	1.1	4.4	1.1	4.8	4.7	4.8	87	83	97	NE 4	NE 3	NNE 1	10	10	10	.	.	$\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$a–n, $\bullet^0$ 8^{10}p–n
7	49.9	48.9	48.8	0.1	1.8	1.8	2.2	0.0	4.5	4.6	5.0	97	88	95	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.2	.	$\equiv^1$ fr.–$0\frac{1}{2}$p
8	48.0	47.4	47.9	2.5	6.6	4.6	7.1	1.7	5.2	5.6	5.9	95	77	93	SW 2	W 3	W 1	7	8	10	.	.	$\bullet^0$ 5^p–n
9	48.7	48.3	46.7	– 0.6	4.4	2.2	4.8	– 1.4	4.2	4.1	4.8	96	65	89	N 2	W 3	W 3	10	2	10	0.3	.	$\smile^1$ fr., $\equiv^1$ 9–10^a, $\frown^2$ abd.
10	43.9	41.8	40.8	0.9	4.4	3.7	5.0	0.8	4.6	4.3	4.5	93	68	76	SW 4	SW 4	WSW 5	8	7	10	.	.	$\frown^1$ fr.
11	39.9	39.2	38.6	3.4	4.8	3.2	4.9	3.1	5.0	4.7	5.0	86	73	86	SW 3	WSW 3	SW 3	10	8	10	.	.	[$8^{42\text{-}45}$a, $11^{40\text{-}42}$a, $\bullet^0$ $\times^0$ $2\frac{1}{2}$p–n
12	34.8	30.8	29.4	2.4	2.4	1.4	3.4	1.2	4.8	4.4	4.6	89	81	92	SW 2	SW 3	SW 3	10	9	10	.	.	$\bullet^0$ $8^{20\text{-}42}$a, 8^{45}–9^a, $0^{35\text{-}50}$p, $\triangle^0$
13	26.3	**15.0**	20.2	0.5	1.5	0.0	2.9	– 0.3	4.3	4.8	4.2	89	95	91	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	0.4	4	$\times^0$ $9\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, $\bullet^0$ $3\frac{1}{2}$–5^p
14	30.9	38.9	43.4	– 2.4	1.0	– 2.2	1.1	– 4.4	3.5	3.8	3.5	92	78	90	WNW 7	NW 6	WNW 3	10	2	0	3.5	2	$\times^0$ n–$7\frac{1}{2}$a, $\times^{0\text{-}1}$ 1–1^{10}p
15	44.2	43.4	43.8	– 4.8	– 0.2	– 1.0	0.2	– 6.5	2.9	3.6	3.4	89	79	80	SSW 1	SE 3	SE 2	4	10	10	0.0	0	$\smile^2$ fr.
16	46.0	47.5	46.9	– 1.8	– 2.1	– 2.2	– 0.4	– 2.3	3.3	3.7	3.4	82	94	88	NE 2	E 3	NE 3	10	10	10	.	0	
17	44.0	43.1	43.8	– 1.6	– 1.7	– 2.2	– 1.0	– 2.4	3.8	3.5	3.6	93	86	92	E 4	E 4	E 4	10	10	10	6.0	9	$\times^{0\text{-}1}$ n–1^p, $\times^0$ 6^p–n
18	43.4	42.7	41.6	– 3.6	– 4.1	– 5.5	– 2.1	– 5.5	2.9	2.5	2.5	84	74	83	E 3	ENE 4	NE 4	10	10	10	5.2	12	$\times$ n, $\times^0$ p–abd.
19	39.8	39.9	37.8	– 7.6	– 6.0	– 0.8	– 0.5	– 7.9	2.1	2.4	4.0	80	80	92	NNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	4.6	15	$\times$ n, $\times^0$ $8\frac{1}{2}$–9^{40}a, $11^{10\text{-}20}$a, 1–$8\frac{1}{2}$p
20	36.7	38.0	37.7	– 0.7	1.2	– 0.4	1.5	– 1.7	3.7	3.9	3.9	85	78	87	WNW 5	WNW 5	W 3	9	9	10	0.7	14	$\times^0$ 1–9^{20}a, $10\frac{1}{2}$a–mtg., $3^{10\text{-}50}$p
21	29.6	27.8	27.6	0.4	0.5	0.1	0.6	– 2.3	4.3	4.1	4.1	91	86	89	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	5.5	20	$\times^{0\text{-}1}$ n–$10\frac{1}{2}$a, $\times^0$ 2–2^{20}p, $\times^{1}_{4}$^{50}–$6\frac{1}{2}$p
22	29.1	32.3	35.9	– 2.2	– 4.6	– 5.7	0.2	– 5.8	3.7	2.8	2.5	94	85	83	SW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	4.7	20	$\times$ n, $\times^0$ 8^{50}a–6p, 8^{40}p–n
23	39.2	42.1	43.8	– 4.6	– 4.8	– 4.8	– 3.8	– 6.5	2.8	2.6	2.7	85	82	84	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	3.0	23	$\times$ n, $\times^0$ $10^{30\text{-}40}$a
24	43.0	40.6	37.7	– 7.0	– 4.6	– 5.5	– 4.1	– 9.6	2.4	2.2	2.5	89	68	83	SW 2	SW 3	SSE 4	5	8	10	0.3	22	$\times$ n, $\times^{0\text{-}1}$ $4\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
25	36.9	39.9	42.5	– 6.0	– 6.4	– 6.0	– 5.2	– 6.4	2.5	2.3	2.6	85	82	87	S 2	NW 3	NW 3	10	8	8	7.4	27	$\times$ n, $\times^0$ $7\frac{1}{2}$–9^a, 10^{20}–11^a, $11^{40\text{-}50}$a
26	44.6	43.4	38.3	– 13.3	– 3.6	– 3.5	– 3.4	– 16.7	1.3	2.9	3.3	81	84	93	WNW 2	W 3	WNW 6	2	10	10	0.7	24	$\vee^1$ fr., $\times^0$ 11^a–0^{10}p, $7\frac{1}{2}$p–n, $\times^{0\text{-}1}$
27	42.8	47.9	50.7	– 12.2	– 8.6	– 14.0	– 3.1	– 15.7	1.4	1.6	1.2	75	**64**	76	WNW 5	NW 2	NW 2	9	0	0	4.0	26	$\times$ n [2^{50}–7^p
28	50.9	49.1	44.2	– 13.0	– 8.0	– 5.4	– 5.3	– **19.5**	1.3	2.1	2.8	78	85	91	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	25	$\equiv^{2\text{-}1}$ $\vee^2$ fr.–10^a, $\times^{0\text{-}1}$ $11\frac{1}{2}$a–n
29	34.8	39.3	43.6	– 2.4	– 6.2	– 17.6	– 1.5	– 18.2	3.6	2.4	**0.8**	94	82	69	S 3	NNW 3	NW 2	10	10	10	**16.7**	**34**	$\times^0$ n–$8\frac{1}{2}$a, 10–$10\frac{1}{2}$a, $\equiv^1$ $7\frac{1}{2}$p–n
30	42.4	41.0	40.1	– 6.6	1.0	0.6	2.0	– 17.6	2.4	4.5	4.5	86	91	93	S 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.1	32	$\times^0$ n–$8\frac{1}{2}$a
Mittel	41.9	41.8	41.9	– 1.6	0.3	– 1.2	1.6	– 4.2	3.9	4.1	4.0	89	82	88		2.8			3.1		3.0	9.1	8.6	9.1	77.8		

November — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	60.7	62.2	62.5	2.9	6.5	6.9	7.7	2.3	5.6	7.1	7.3	100	99	99	NE 1	NW 1	W 1	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^{1\text{-}0}$ fr.–p, $\bullet^0$ abd.
2	61.5	60.2	58.3	7.1	8.7	8.3	**8.9**	6.3	7.4	8.1	7.5	99	96	91	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	0.8	.	$\bullet^1$ n, $\equiv^{1\text{-}0}$ fr.–p
3	55.1	53.5	52.2	7.3	8.7	7.9	**8.9**	7.3	7.6	**8.3**	7.5	99	99	93	SW 1	W 1	W 2	10^1	10^1	10^1	0.6	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ n–fr.
4	52.7	53.7	55.3	3.9	5.7	4.9	7.9	3.8	5.4	5.8	6.2	89	85	96	NW 3	NW 4	NW 3	2^1	10^1	10^1	1.3	.	$\bullet^1$ n
5	57.5	59.1	61.2	6.9	8.7	5.9	**8.9**	4.5	6.7	7.3	6.1	91	86	87	N 2	NE 3	NE 2	10^1	7^1	10^1	0.4	.	$\bullet^1$ n
6	62.3	61.5	61.4	5.3	8.3	0.9	8.4	0.9	6.0	5.7	4.5	90	69	91	NE 2	NE 2	C	10^1	$5\frac{1}{2}$	2^1	.	.	
7	60.0	59.0	59.2	2.3	5.5	5.1	5.9	– 0.7	5.3	6.5	6.1	98	96	93	C	C	C	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ fr.
8	59.0	59.1	59.3	4.1	6.1	5.7	6.6	4.0	6.0	5.4	6.2	99	77	90	W 1	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ fr., $\bullet^0$ 5^p
9	60.5	59.5	58.7	2.1	7.9	2.7	7.9	1.6	5.1	5.1	4.6	95	64	83	C	W 3	SW 3	10^1	$5\frac{1}{2}$	5^1	0.1	.	$\equiv^1$ fr.
10	54.3	51.6	51.1	1.1	4.9	4.1	5.3	0.5	4.4	4.6	5.7	88	70	92	SW 4	SW 4	SW 3	5^0	10^1	10^1	.	.	$\bullet^1$ 5^p
11	50.0	49.4	48.8	4.3	5.5	4.5	6.1	3.9	5.6	5.7	5.7	90	84	90	SW 3	SW 3	W 3	10^1	10^1	10^1	0.5	.	$\bullet$ tr. zeitweise
12	44.6	40.0	40.1	2.3	3.5	2.3	4.5	**2.2**	5.1	5.4	5.1	95	92	95	SW 4	SW 3	W 2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	$\bullet^0$ 11
13	30.9	**25.7**	38.9	0.3	5.7	1.9	7.1	0.3	4.6	6.2	5.2	98	90	98	S 4	SW 7	W 4	10^1	10^1	10^1	4.3	.	$\times^0$ fr., $\bullet$ sch. $___$ öfter s, p
14	48.9	52.2	53.8	– 1.2	3.1	– 2.0	3.5	– 2.0	3.5	3.9	**2.5**	83	68	**62**	W 5	W 2	SW 1	2^0	0	0	6.7	.	$\times^0$ 7^a
15	51.1	51.3	53.5	– 5.2	0.3	0.3	0.5	– 5.9	3.0	4.4	3.6	96	95	76	E 2	SE 2	NE 1	2^0	10^1	10^0	.	.	$\smile$ fr.
16	56.1	56.0	54.1	– 0.4	0.0	0.0	1.0	– 0.7	3.8	4.1	4.4	84	89	96	NE 3	NE 3	NE 4	10^1	10^1	10^1	.	.	$\times^1$ 7^p–n
17	50.3	50.2	51.7	– 0.2	– 0.8	– 1.0	0.0	– 1.0	4.3	4.1	4.1	96	95	95	NE 6	NE 6	NE 5	10^1	10^1	10^1	27.0	22	$\times^1$ tagsüber, $___$ n–p
18	53.1	54.1	55.2	– 2.2	– 3.0	– 3.8	– 1.0	– 2.7	3.8	3.3	3.0	98	89	88	NE 4	N 3	NW 1	10^1	10^1	10^1	**33.0**	**30**	$\times^1$ fr.–p
19	55.4	55.5	53.2	– 4.0	0.0	0.5	0.6	– 4.9	2.7	4.1	3.6	79	89	77	W 3	W 2	SW 4	8^1	0	10^1	3.5	27	$\times^0$ 11^p
20	53.0	52.8	46.4	1.3	1.1	0.1	2.5	– 0.3	4.6	4.7	3.9	91	95	84	W 4	W 3	SW 5	10^1	10^1	10^1	0.5	22	$\times^1$ $\triangle^0$ 8^p
21	39.5	38.8	40.5	1.1	1.3	– 1.0	1.8	– 1.0	4.5	4.4	3.6	91	88	85	SW 4	W 4	W 2	10^0	7^0	5^0	1.4	14	$\times^0$ n
22	43.2	45.8	49.0	– 2.6	– 0.4	– 2.4	1.0	– 3.0	3.4	4.3	3.3	89	96	86	NW 2	N 1	NW 2	10^1	10^1	2^0	0.1	10	$\times^{0\text{-}1}$ p
23	52.4	54.3	57.1	– 3.6	0.6	– 2.0	0.8	– 4.8	2.9	4.1	3.3	84	86	82	W 2	NW 3	NW 2	7^0	7^1	7^1	0.1	9	
24	55.9	49.5	48.6	– 5.6	– 3.2	– 0.4	0.2	– 5.7	2.4	3.2	3.4	78	89	77	SW 3	SW 4	NW 4	7^1	10^1	8^0	0.2	10	$\times^0$ n, $\times^{0\text{-}1}$ tagsüber
25	51.7	53.4	56.2	– 4.0	– 0.4	– 2.0	– 0.2	– 5.0	2.5	3.9	3.4	72	88	86	NW 4	NW 3	NW 2	5^0	10^1	5^1	2.7	14	$\times^{0\text{-}1}$ $9\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p
26	58.1	56.7	53.8	– 8.4	– 4.6	– 0.6	– 0.4	**– 8.9**	**1.9**	2.5	4.0	79	75	92	W 2	SW 2	W 4	7^0	2^0	10^1	2.3	17	
27	57.3	60.7	**63.0**	0.4	0.0	– 7.4	1.0	– 7.4	4.2	3.6	2.0	89	79	75	NW 1	N 3	W 1	10^1	7^1	5^0	0.6	12	$\times^0$ n
28	61.3	57.0	52.8	– 5.8	– 0.8	– 0.8	0.2	– 8.6	2.5	4.0	4.2	83	93	96	SE 1	S 1	SW 3	10^0	10^0	10^0	.	10	$\times^0$ 11^p
29	47.1	51.1	51.7	0.9	1.9	0.3	2.5	– 1.4	4.6	4.5	4.4	95	85	95	W 4	W 1	SE 2	10^1	7^0	10^1	4.1	14	$\times$ $\bullet$ n, $\times^0$ 7^p
30	49.1	48.0	47.6	2.1	5.3	4.1	5.5	– 0.1	5.1	5.4	4.6	95	82	75	S 3	SW 3	SW 5	10^1	10^1	5^1	0.3	13	
Mittel	53.1	52.7	53.2	0.4	2.9	1.4	3.8	– 0.9	4.5	5.0	4.6	90	86	87		2.6			2.7		2.5	8.5	8.2	8.1	90.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	53.1	53.9	54.4	8.7	11.6	10.0	**11.9**	7.8	7.5	7.9	8.2	89	78	89	NW	1	SE	1	NE	1	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ a
2	53.4	52.2	50.6	8.6	9.4	8.9	10.1	8.2	7.8	8.1	**8.4**	94	91	99	NE	1	NE	1	NW	1	10¹	10¹	10¹	0.0	.	⁼¹ ●⁰ a, ⁼² p
3	55.5	54.4	54.9	8.6	9.2	6.7	9.5	6.7	7.9	8.0	7.6	99	95	95	NW	1	W	2	W	2	10²	10²	10¹	0.5	.	⁼²⁻¹ a–p, ●⁰⁻¹ a oft
4	46.0	47.1	48.6	4.2	6.1	4.3	8.0	4.0	5.5	5.3	4.6	90	76	74	NW	2	NW	3	NW	4	10¹	10¹	8¹	2.9	.	●⁰⁻¹ 7½–7½ⁿ, ●⁰ 1½–1½ᵖ
5	49.5	50.5	52.6	3.7	6.9	6.5	7.5	2.8	5.4	6.5	5.9	91	87	81	NW	3	NW	2	NE	3	10¹	10¹	10¹	0.7	.	●⁰⁻¹ a
6	53.2	53.1	53.0	5.1	5.5	4.9	6.5	4.6	5.6	5.6	5.1	86	83	79	NW	1	N	1	N	2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	● tr. 0½ᵖ
7	52.1	51.2	51.6	3.8	3.9	3.5	4.9	3.2	4.7	4.6	4.9	79	76	83	NE	2	NE	1	SE	2	10¹	10¹	10¹	0.0	.	
8	51.4	52.1	53.0	3.3	5.7	3.9	5.9	3.0	4.9	5.5	5.5	84	81	91	C		NW	1	W	2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 6½–7½ⁿ
9	53.1	53.6	53.1	3.7	4.1	3.4	5.8	2.2	5.8	6.1	5.2	97	100	89	W	2	W	2	W	2	10¹	10¹	10¹	0.5	.	● n, ●⁰ 1–3½ᵖ, ⁼⁰ 8ⁿ
10	49.2	46.3	45.6	1.1	6.3	5.1	6.5	0.7	4.1	4.2	4.5	83	59	68	S	2	SW	2	SW	3	8⁰	6⁰	10¹	0.6	.	∞ a
11	44.3	43.8	43.6	3.5	5.7	3.5	6.0	2.9	5.3	5.5	5.3	91	81	91	SW	2	W	3	W	3	10¹	10¹	10¹	1.0	.	●⁰⁻¹ n–10½ⁿ, ●⁰ 3–4ᵖ
12	40.3	32.3	35.2	2.3	2.1	1.4	5.0	1.3	5.1	4.8	4.7	94	90	93	W	3	SW	3	W	4	10²	10²	10²	2.1	.	● n, ●⁰⁻¹ n, p oft, ✳¹ p
13	27.8	**25.8**	35.3	6.5	7.7	2.1	*9.5*	*0.0*	5.7	5.1	5.3	78	65	100	SW	5	W	7	W	6	10¹	4¹	10¹	9.9	.	●⁰ n–7½ⁿ, ●¹ ✳¹ ▲⁰ △¹ 0–1½ᵖ,
14	44.3	45.3	44.1	-0.1	2.8	0.5	*4.0*	*-1.0*	3.7	3.4	3.7	82	60	77	SW	2	NW	1	SE	2	9¹	3⁰	3⁰	3.9	.	●⁰⁻¹ 5–8ᵖ oft, ● tr. III. ≡ azeitw.
15	41.1	41.5	43.8	1.3	2.5	2.4	*3.0*	*0.0*	4.4	5.0	5.2	86	92	95	E	2	NE	1	NE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰⁻¹ a, p oft
16	45.6	43.4	39.8	1.0	0.6	0.7	*3.0*	*0.5*	4.5	4.7	4.8	91	98	100	NE	2	NE	2	NE	3	10¹	10¹	10¹	1.5	.	● n, p, ●¹ ✳¹ a oft, ⁼⁰ fr.
17	39.8	42.4	43.5	1.9	2.2	2.1	*3.5*	*0.0*	4.9	4.1	4.2	93	76	79	SW	1	W	2	SE	1	10¹	10¹	10¹	**21.7**	.	⁼⁰⁻¹ a
18	43.9	45.5	47.9	0.3	-0.9	-2.1	*2.1*	*-2.1*	4.4	4.3	3.1	95	99	80	NW	2	NW	3	NW	3	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ ✳⁰ a oft
19	49.6	51.1	50.0	-1.1	0.6	-1.1	0.8	-2.1	3.7	3.4	3.0	87	71	72	NW	2	NW	3	W	3	10¹	4¹	10¹	0.2	.	✳ fl. 7ª
20	48.6	47.5	43.8	-1.1	0.5	0.6	1.4	-1.5	3.3	4.2	4.2	78	89	88	NW	3	W	2	SW	2	10¹	10¹	10¹	.	.	✳ fl. n, ✳⁰⁻² p oft
21	36.3	34.9	34.6	1.5	1.1	0.4	1.9	0.4	4.4	4.5	4.6	87	90	97	W	2	W	3	S	2	10¹	10¹	10¹	1.3	.	●⁰ ✳⁰ n–n oft
22	34.2	38.4	42.8	0.0	-1.1	-2.5	0.4	-3.0	4.5	3.7	3.4	98	87	90	N	1	NW	2	NW	2	10¹	10¹	10¹	5.5	4	✳² n, ✳⁰⁻¹ 8–10ⁿ
23	46.6	49.1	51.3	-4.7	-3.7	-3.3	-2.5	-5.9	2.9	3.1	3.2	89	88	88	W	2	W	2	W	3	10¹	10¹	10¹	0.4	4	✳ n, ✳⁰⁻¹ n, p oft
24	51.4	45.6	44.0	-5.3	-2.5	0.3	0.3	-6.5	**2.3**	2.5	4.3	74	65	91	SW	1	SW	3	NW	4	10¹	10¹	10¹	0.4	3	✳ fl. a, ✳¹⁻² p oft
25	46.8	47.6	50.6	-2.7	-1.1	-4.5	0.4	-4.6	2.7	3.4	2.9	73	79	87	NW	3	NW	3	NW	2	10¹	3⁰	8¹	3.2	6	△¹ 8½ᵖ, ✳⁰⁻¹ 9–10½ⁿ
26	52.1	51.4	49.6	-5.7	-1.1	-0.8	-0.6	**-6.9**	2.4	2.7	4.0	81	64	94	W	2	SW	1	SW	2	9¹	2⁰	10¹	0.5	**7**	✳ n, ✳¹ 8ᵖ–n
27	49.9	53.1	**55.0**	0.7	1.1	-0.4	1.4	-0.8	4.8	5.0	3.6	100	100	80	W	3	N	2	NE	2	10¹	10¹	10¹	3.8	6	✳ n, ✳ fl. ●⁰ a oft, ✳ p, ⁼¹ II
28	53.2	50.0	47.4	-1.9	3.2	0.5	3.7	-2.3	3.9	4.5	3.8	98	78	79	NE	1	S	3	SW	3	4⁰	4⁰	8¹	1.1	2	⁼⁰⁻¹ a
29	42.9	44.3	45.0	3.0	4.3	4.2	4.9	0.5	5.7	5.4	5.3	100	87	85	SW	3	SW	1	SW	2	10¹	10¹	10¹	1.8	2	● tr. ●¹ n–4½ᵖ
30	43.1	42.2	42.2	4.5	6.3	3.9	6.8	2.0	5.1	3.9	4.6	81	**55**	76	S	2	S	4	S	4	3¹	10¹	10⁰	4.0	.	∞ a
Mittel	46.3	46.0	46.6	1.8	3.3	2.2	4.4	0.5	4.8	4.8	4.8	88	81	86		2.0		2.2		2.6	9.4	8.5	9.6	67.6		

November — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.7	62.8	62.9	8.8	9.3	8.9	**10.5**	8.4	7.8	7.9	7.9	92	91	93	N	3	N	1	N	1	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	62.1	60.3	58.7	9.0	10.0	9.0	10.4	8.6	7.8	**8.1**	7.9	92	88	92	C		C		C		10¹	10¹	10¹	.	.	
3	55.5	54.4	54.9	8.6	9.2	6.7	9.5	6.7	7.9	8.0	6.4	95	92	87	W	2	W	2	W	2	10¹	10 ●	7¹	2.6	.	● n, Spr. ● p
4	57.5	58.6	60.2	3.7	7.6	3.8	7.8	3.5	5.5	5.2	5.0	92	**67**	83	NW	3	NW	3	NW	3	10²	9²	0	0.1	.	
5	61.4	61.9	**63.4**	2.0	7.7	4.8	7.7	1.9	5.2	5.3	4.6	96	68	71	NW	1	NW	1	NNW	1	10 ▬	2⁰	0	.	.	⁼¹ fr.
6	63.3	62.4	62.1	3.8	7.8	7.4	8.0	3.1	5.1	6.8	5.9	85	86	77	C		C		C		10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 8½–9ⁿ
7	60.4	59.2	59.8	5.9	6.9	5.3	7.4	5.3	5.4	5.7	5.3	71	77	80	SE	2	SW	2	C		10⁰	10⁰	10⁰	0.0	.	
8	60.7	61.7	62.3	4.7	6.0	4.8	6.7	4.1	5.3	5.0	5.4	82	72	84	NW	2	NW	2	NW	1	10²	10²	10²	.	.	
9	62.9	61.9	59.4	4.2	4.7	4.2	5.4	3.3	5.4	5.4	5.0	87	84	80	WNW	3	W	2	SE	3	10¹	6 ●	6⁰	0.8	.	● n
10	53.8	52.6	52.5	2.4	5.2	4.4	5.5	1.1	4.6	5.9	5.6	84	89	90	SW	4	SW	3	SW	2	10⁰	10¹	10 ●	.	.	● 11½ⁿ–3ᵖ
11	51.6	51.4	51.4	4.5	6.4	3.0	6.4	3.0	3.6	5.8	4.9	89	81	87	W	3	W	3	W	4	10¹	10¹	5¹	1.5	.	● sch. a, △ sch. 2½ᵖ
12	46.3	41.5	43.6	3.3	2.0	2.8	3.9	0.9	5.5	4.9	5.2	95	93	93	WSW	4	NW	3	W	2	10 ●	10²	9¹	1.3	.	● ✳ fr.–mtg.
13	**31.3**	34.3	46.3	8.4	3.6	1.9	8.4	1.0	7.0	5.3	4.3	86	90	82	W	8	W	6	WNW	3	10²	10²	2⁰	11.8	.	●² n, ● △ sch. a, ≡ n–a
14	51.7	52.1	50.9	-1.3	1.8	0.7	3.4	-2.0	3.5	4.5	4.1	84	85	85	W	2	SW	2	SE	2	1⁰	1 ●	0	1.5	.	⌴⁰ fr.
15	49.1	50.0	53.0	-1.2	2.4	0.6	2.4	-1.4	4.0	4.5	4.2	94	80	96	C		W	2	C		5¹	10⁰	0 ▬	.	.	⁼⁰ ⌴ abd.
16	55.5	54.6	52.2	-0.6	1.3	1.0	1.8	-1.0	3.9	4.4	4.6	88	87	92	NE	3	N	1	NNE	3	10¹	10⁰	10 ✳	.	.	✳ 5½ᵖ–n
17	50.9	51.2	53.2	0.3	0.9	0.8	1.0	0.1	4.5	4.6	4.5	96	94	92	NNE	2	NNE	3	NNE	3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**22.3**	13	✳¹ tagsüber
18	55.5	57.8	59.0	0.5	2.0	1.1	2.0	0.0	4.0	4.0	3.8	83	75	75	NNE	1	N	2	NNE	2	5¹	9¹	10¹	13.5	**14**	
19	60.2	60.3	58.8	-0.7	1.6	-0.6	1.8	-0.9	3.3	3.7	3.4	75	73	79	N	2	W	2	W	2	0	9⁰	6¹	.	12	
20	56.8	54.8	49.4	0.8	1.2	2.8	2.8	-0.9	4.4	4.9	5.2	90	96	93	W	2	W	3	W	3	10¹	10 ●	10¹	.	9	
21	44.2	43.5	42.4	1.8	2.2	1.5	3.3	1.5	4.8	4.8	4.5	91	89	87	W	3	W	3	W	2	10¹	10²	10²	1.7	9	● ✳ 1ᵖ–n
22	45.7	50.0	54.4	-0.7	1.4	-2.9	1.5	-2.9	4.1	3.8	3.1	94	74	85	NW	2	C		N	3	8¹	9¹	1⁰	0.9	9	
23	57.4	59.5	61.7	-3.8	-0.7	-2.2	-0.5	-4.0	**2.8**	3.4	3.1	82	79	79	NW	3	NW	2	NW	3	6⁰	9⁰	10⁰	.	9	
24	56.9	52.5	55.8	-2.8	1.6	0.6	2.2	-3.5	**2.8**	4.8	4.2	76	93	89	SW	4	WSW	3	W	2	10 ✳	10¹	0	0.2	6	✳ fr.–1ᵖ
25	57.8	59.1	60.7	-2.6	0.3	-1.7	*1.0*	-2.9	3.0	3.9	3.3	81	83	82	W	3	W	2	C		8¹	1⁰	0	3.9	7	
26	60.2	58.9	58.1	-4.6	-0.8	2.4	2.5	**-6.0**	**2.8**	4.6	5.4	86	92	98	C		W	1	W	3	4¹	10 ✳	10 ●	.	7	✳ 1ᵖ–p, ● p–n
27	59.7	61.7	62.2	3.4	3.2	1.7	3.6	1.7	5.7	5.6	5.1	98	97	98	W	2	C		C		10 ●	10 ●	10	6.9	5	● fr.–7½ⁿ, II
28	59.6	56.3	51.8	-0.9	0.6	1.7	2.3	-1.0	4.0	4.1	4.5	94	85	90	SE	2	SSE	1	S	4	0	10	10 ✳	6.0	4	● ✳ 8½ᵖ–n
29	49.6	50.3	49.7	4.1	5.5	3.9	5.5	0.7	5.8	6.1	5.6	95	91	92	SW	3	SW	2	SW	3	10 ●	10 ●	10¹	11.7	3	● fr.–6ᵖ
30	46.7	45.2	46.7	5.6	7.8	7.6	8.1	3.4	6.0	6.2	5.4	88	79	69	SW	3	SW	4	SW	2	10²	10¹	10¹	1.5	.	
Mittel	54.9	54.7	55.2	2.2	4.0	2.9	4.7	1.1	4.9	5.2	4.9	88	84	86		2.4		2.0		2.0	8.2	8.8	6.9	88.2		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	46.3	47.4	47.6	7.6	7.8	7.3	8.1	7.2	7.7	7.8	7.6	99	99	99	ENE 3	ENE 3	NNE 2	10▂	10▂	10▂	1.1	.	≡0-1 Spr. ● tagsüber [über
2	46.8	44.8	43.6	7.5	8.1	7.6	*8.2*	6.9	7.8	**8.0**	7.7	100	99	99	NE 2	NNE 2	SW 2	10²	10²	10▂	0.6	.	≡² fr.-p, ≡⁰ p-abd., Spr. ● tags-
3	41.6	40.8	41.9	7.1	8.1	6.7	8.5	6.5	7.2	7.5	6.8	96	92	93	SW 1	W 3	W 3	10▂	10▂	4⁰	0.9	.	●⁰ 7–7½ª, ≡⁰ fr.-p, ⌓ abd.
4	43.9	45.0	46.4	4.2	7.5	0.5	7.8	0.4	5.3	4.6	4.6	85	60	96	N 1	NW 3	SW 3	9²	3²⊙	0	0.2	.	⌓¹ fr., ⌙ abd.
5	46.7	46.7	48.0	2.8	6.2	3.1	6.6	− 0.4	5.2	5.9	5.7	92	84	100	SW 3	WNW 1	C	10¹	9²	7¹	.	.	⌓¹ fr., abd.
6	47.6	46.3	45.8	0.5	5.3	4.8	5.4	− 0.4	4.8	5.9	5.2	100	88	81	C	N 2	WSW 3	10▂	10▂	10⁰▂	.	.	≡¹ ⌙ fr., ≡⁰ a–abd.
7	44.5	43.8	44.5	3.1	3.0	2.4	*5.0*	2.1	5.6	4.5	4.5	98	80	82	S 2	NNW 2	E 1	10▂	10▂	10⁰▂	.	.	≡⁰ tagsüber
8	45.4	46.4	47.8	2.0	3.2	2.8	3.4	1.5	4.4	4.5	5.2	84	78	94	C	N 2	SW 2	10²	10▂	10▂	.	.	≡⁰ tagsüber
9	**48.5**	47.7	45.7	1.8	5.9	− 1.2	5.9	− 1.3	4.8	*4.1*	4.2	92	*60*	100	SSW 3	W 4	SW 2	10▂	5²⊙	1⁰	.	.	≡⁰ fr., ⌙ abd.
10	41.1	39.9	40.0	1.0	3.4	3.0	4.9	− 1.8	4.0	4.9	4.9	81	83	86	SSW 4	SSW 5	SW 4	2¹	10▂	10⁰	.	.	⌙¹ fr., ≡⁰ II
11	39.1	39.4	39.9	2.8	4.7	1.9	4.7	1.3	5.2	5.4	4.7	94	84	90	SW 3	SW 2	SW 3	10▁●	8²	5¹	.	.	●⁰ a zeitweise, 2ᵖ⁰–3ᵖ
12	32.6	29.0	29.5	2.6	7.9	8.0	8.0	1.2	5.0	7.3	6.9	90	91	86	SW 6	SW 4	SW 6	10▁●	10²●	10²	2.6	.	●⁰ 5½–7ª, ●¹ 2–5ᵖ
13	**22.2**	26.0	34.4	7.5	7.4	1.2	8.5	0.2	6.3	4.4	4.1	81	**57**	81	SW 7	SW 6	SSW 1	5²●	6²⊙	7²	13.7	.	●⁰ 7–9½ª, 4ʲ⁰-²⁰ᵖ, ● △ 5²⁰-³⁰ᵖ,
14	36.3	36.1	34.2	0.6	4.9	1.0	5.4	− 0.6	4.6	4.7	4.4	96	73	90	NE 2	NNE 2	C	8²	7²⊙	9¹	1.0	.	⌙⁰ fr., ⌓ abd. ⌊ a, p
15	32.6	33.8	37.3	0.1	2.8	2.1	3.6	− 0.2	4.5	5.4	4.9	98	97	92	NNE 1	NE 1	NNE 2	10²▂	10¹▂	10¹▂	.	.	≡¹⁻⁰ tagsüber, ᔓ fr., ⌓ abd.
16	37.9	36.1	34.8	−0.4	−1.0	*1.2*	*2.1*	− 1.5	4.4	4.2	4.2	98	99	99	NE 2	NE 4	NNE 5	10²✱	10²✱	10²✱	0.4	.	✱⁰⁻¹ fr.-p, ⫩² p–n
17	35.1	36.4	37.8	−0.8	−0.3	− 0.6	−0.2	− 1.2	4.3	4.5	4.3	99	100	98	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10▽✱	10¹✱	10⁰	**40.6**	**34**	✱⁰ fr.-4½ᵖ
18	40.8	42.3	44.5	−0.7	−0.4	− 1.6	−0.1	− 1.8	4.1	3.8	3.9	94	84	95	NE 3	NNE 3	S 1	10▁	9¹⊙	10⁰	1.7	27	≡⁰ fr.
19	46.5	46.3	46.1	−5.4	−1.8	−13.8	−0.7	−14.1	2.9	3.1	**1.4**	95	76	88	SW 3	SW 3	SW 3	7²	0⁰⊙	0	.	23	∞ p, ⌙ abd.
20	44.3	42.2	38.5	−9.7	0.5	− 0.3	0.7	**−16.3**	2.0	4.3	3.9	92	91	86	SSW 3	SW 3	SW 5	10¹	10¹	7¹	.	21	⋁⁰ fr.
21	32.6	30.4	28.5	0.6	1.9	0.8	2.5	− 0.5	4.6	4.6	4.5	96	87	93	SW 3	SW 2	SW 4	10²✱	7²	9¹	1.0	17	✱⁰ fr.–11²⁰ª, ●⁰ 2½–2¾ᵖ, ∞ fr.
22	31.1	35.3	39.6	−0.9	−1.0	− 1.8	1.4	− 2.5	4.3	3.8	3.9	99	89	97	N 2	N 2	NNW 3	10✱	10✱	10¹✱	5.1	18	∞ fr., ✱¹ fr.–5ᵖ, ✱⁰ 9ᵖ–n
23	44.1	46.1	48.2	−8.5	−4.1	− 4.7	−1.1	−10.4	2.3	2.7	2.9	93	81	89	SW 3	W 2	WNW 3	9²	5¹⊙	9¹	2.0	18	∞ tagsüber
24	45.1	41.6	44.0	−4.2	0.6	1.0	1.9	− 9.9	2.7	4.2	4.1	81	88	83	SSW 4	WSW 5	WSW 4	10▽✱	9✱	9¹	.	17	⫩ fr.–9½ª, 0⁵⁰–5ᵖ m. U.
25	44.6	44.7	46.3	−4.5	0.9	− 1.9	1.9	− 5.0	3.1	4.2	3.8	94	86	96	SW 2	W 3	SW 3	2¹	7¹	7¹	1.4	17	∞ fr.
26	45.2	45.3	46.5	0.2	2.3	− 0.4	2.3	− 4.1	4.4	4.5	4.3	94	84	96	WSW 3	WSW 3	SW 3	10¹	8¹	4⁰	0.8	17	✱n, ●⁰ 11⁴⁰ª-0½ᵖ, ∞ fr.-p, ∈5½ᵖ
27	47.2	47.3	46.8	1.8	2.4	0.2	2.5	− 1.0	4.4	4.4	4.3	83	81	93	WSW 2	WSW 2	SSW 3	10¹	10¹	7¹	0.5	13	∞ fr.-p
28	44.5	42.6	39.3	−4.8	1.1	2.2	2.4	− 6.8	2.9	4.0	4.5	89	81	84	SW 3	SW 3	SSW 5	2⁰	9¹	10¹	.	12	⌙ fr., ∞ p
29	37.6	36.9	35.1	2.9	4.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.3	5.5	89	87	84	SW 4	SW 4	SSW 6	10²●	9¹	8²	0.2	10	●⁰ 7–11½ª, ∞ p
30	31.4	31.3	33.7	6.6	8.6	6.1	**10.0**	4.7	5.5	5.5	5.5	76	66	78	SSW 8	S 3	SW 6	6²	7¹	8²	0.4	0	▂▂ 4–9ª
Mittel	40.8	40.6	41.2	0.8	3.3	1.3	4.2	− 1.5	4.6	4.9	4.7	92	84	91	2.9	2.9	3.0	8.7	8.3	7.7	74.2		

November — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	64.7	**64.8**	64.3	7.1	8.5	7.4	9.1	6.9	5.7	5.6	6.1	75	67	79	E 2	E 2	SE 1	7¹	2¹	1¹	.	.	
2	61.6	58.9	56.2	7.7	8.5	9.4	10.0	6.5	6.9	7.6	8.2	88	91	93	SW 2	WSW 4	W 3	10²	10²	9²	.	.	∞ p
3	56.3	57.4	59.6	9.8	9.5	7.9	10.8	7.8	6.7	6.0	6.1	74	68	76	N 3	N 3	NE 3	4¹	4¹⊙	3¹	2.8	.	●⁰ n
4	61.3	62.1	62.5	6.5	10.4	10.1	**12.0**	6.0	5.6	6.6	7.4	77	70	80	NW 1	NW 1	C	4¹⊙	4⁰⊙	10¹	.	.	
5	62.7	63.1	63.6	11.3	10.9	10.2	11.5	9.8	**9.2**	9.1	8.5	92	93	92	N 1	NNW 1	SSE 2	10²	10²	10²	.	.	≡¹ 4–5ᵖ
6	62.9	61.9	61.0	8.5	7.3	7.7	10.4	6.8	7.8	7.3	6.7	94	96	86	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10²	10²	1⁰	.	.	
7	59.2	58.8	60.4	7.7	8.1	8.2	9.0	7.0	6.6	7.8	7.2	84	96	89	SW 2	N 2	NNE 3	10²	10²●	2¹	.	.	● 1½–1¾ᵖ
8	62.4	63.9	64.6	7.5	8.8	6.1	9.0	5.4	5.7	5.9	5.4	73	70	77	NE 3	NNE 3	NNE 1	4¹	2⁰⊙	9¹	0.3	.	
9	61.8	58.2	54.0	9.3	9.4	8.8	9.7	5.9	8.2	6.7	7.0	94	76	83	W 4	W 6	WSW 7	10²	10²	10²	0.4	.	●⁰ n, n, p öfter
10	49.4	50.2	51.3	9.1	8.7	7.9	10.3	6.5	8.3	6.4	6.7	96	77	85	W 6	NW 6	NW 4	10²	5¹	10²●	6.7	.	●⁰ III
11	52.3	52.9	52.3	6.3	6.9	6.5	8.4	5.8	6.7	4.9	5.6	93	66	77	NW 5	NNW 5	NNW 5	10²	5¹⊙	10²	3.2	.	●¹ ▲¹ böen n–p öfter
12	42.7	44.7	36.8	4.7	6.1	9.1	9.2	3.9	6.3	6.5	8.5	99	92	99	ENE 3	C	WNW 6	10²	9¹	10²●	10.5	.	●¹ n–n m. U.
13	**27.7**	41.7	48.6	6.1	4.7	1.8	10.9	1.6	7.0	5.1	4.8	99	80	92	NW 7	NE 5	C	10²	3⁰⊙	5¹	17.2	.	✱² 6¾–7¾ᵖ, ●⁰ 8¼ᵖ
14	50.6	49.6	48.5	3.9	2.8	4.1	4.8	1.4	4.9	4.8	5.8	80	86	94	SW 2	SW 4	SW 4	1⁰	7¹	3¹	0.6	.	
15	48.9	51.6	55.7	5.1	6.7	3.1	7.5	3.0	5.9	4.4	3.7	90	60	65	SW 3	N 3	NE 3	8¹	5¹	1⁰	0.0	.	●⁰ 4ª
16	58.9	58.6	59.0	2.5	4.1	3.5	4.8	1.4	4.5	5.6	5.4	82	59	92	ENE 3	ENE 4	ENE 5	1⁰	4¹⊙	5¹	.	.	
17	59.0	59.1	60.2	4.0	4.3	3.6	4.7	2.1	4.5	3.7	3.5	73	59	60	ENE 3	NE 4	ENE 4	7¹	1¹⊙	0	.	.	
18	61.9	62.8	63.7	3.0	4.1	2.8	4.5	2.7	4.3	4.2	4.1	75	68	73	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1⁰	1⁰⊙	1¹	.	.	
19	62.5	61.1	59.2	4.7	6.4	8.7	8.8	1.2	4.5	6.2	7.5	70	86	89	C	W 4	NW 4	10²	9¹	9¹	.	.	
20	57.6	53.3	51.3	7.7	7.8	5.5	9.1	4.9	7.6	7.7	6.2	96	97	91	NW 3	NW 5	NNW 5	10²●	10²●	7¹	2.1	.	●¹ 6ª–6¼ᵖ
21	46.3	43.2	46.4	5.0	4.4	2.1	6.0	1.5	5.5	4.9	3.9	84	78	73	NNW 5	NNW 5	NE 6	7¹	7¹	6¹	5.2	.	●▲ böen a, p öfter, ✱¹ 5–6ᵖ
22	51.3	55.2	58.8	0.8	1.4	−0.5	2.1	−0.7	3.9	3.9	3.7	79	77	83	NNE 4	ENE 3	NE 4	4¹	8¹⊙	10¹✱	7.1	.	✱⁰ böen 3½ᵖ–n öfter
23	62.4	63.9	61.3	−0.3	2.6	4.1	2.9	**−1.3**	3.9	**2.5**	4.3	87	**45**	70	NE 3	NNE 1	W 3	10¹	2¹⊙	10¹	0.0	.	
24	56.3	57.7	60.4	6.3	5.9	4.3	7.3	2.7	7.0	5.0	4.5	99	71	72	NW 5	NNE 5	C	7¹	7¹	4¹	1.6	.	●¹ n
25	60.0	61.0	61.3	4.7	5.8	4.1	7.2	2.8	4.1	4.7	4.5	64	69	74	N 3	N 1	N 1	3⁰	5¹⊙	9¹	.	.	
26	59.2	59.1	60.3	5.9	7.2	7.5	8.4	3.8	6.9	5.2	6.2	99	69	79	W 3	N 1	W 2	7¹	10¹	7¹	1.6	.	●⁰ n
27	61.0	60.9	60.2	5.5	5.5	4.2	7.8	4.0	6.4	6.2	5.6	94	91	91	W 3	WSW 4	SW 4	7¹	10²	10²	.	.	
28	54.1	49.8	47.4	1.6	4.7	7.5	8.2	1.0	4.7	6.1	7.5	92	96	96	SW 7	SW 7	NW 2	10²	10²●	10²●	.	.	●¹ 1¾ᵖ–n
29	46.4	44.3	41.3	7.8	7.9	8.2	8.7	6.2	7.2	7.6	8.0	91	95	99	W 4	W 5	SW 7	10¹●	10²●	10²●	**20.0**	.	●¹ n–n
30	39.5	40.6	41.6	7.9	7.3	6.5	8.7	6.0	8.0	7.1	6.8	100	93	93	SW 4	WSW 4	SW 7	10²●	9¹	9²	15.1	.	●¹ n, 7–7½ª
Mittel	55.4	55.7	55.7	5.9	6.6	6.0	8.1	4.1	6.2	5.8	6.0	86	78	83	3.4	3.5	3.4	7.4	6.6	6.7	94.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	61.0	61.7	61.5	6.8	8.6	7.5	8.9	6.8	7.0	7.4	7.4	95	89	95	NE 2	NE 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	∞ fr., ≡1 5½p–n
2	60.8	58.7	56.8	6.4	10.0	8.0	10.4	6.4	6.9	7.3	7.7	96	80	96	E 1	SE 2	S 2	10^1	10^1	10_-	0.1	.	≡0 n, ●0 n–a
3	55.5	55.6	57.8	7.8	10.4	6.8	**11.1**	5.8	7.6	**8.4**	6.1	96	89	83	SW 2	NE 2	NW 2	$10_●$	9^1	10^1	0.2	.	∞ fr.
4	59.6	60.6	61.8	2.5	8.8	3.4	9.8	2.4	5.1	5.1	4.7	93	**60**	80	NW 2	SE 1	S 2	0	1^0⊙	0	0.4	.	∞ fr.
5	61.7	61.3	61.4	3.0	9.6	8.6	9.9	2.5	5.3	7.9	8.1	94	88	97	SW 2	NW 2	N 1	10^1	10^1	10_-	.	.	●0 1^{40-50}p, 7–7¾P, ≡1 abd.
6	60.9	59.6	59.1	2.9	9.1	2.6	9.8	2.1	5.1	5.5	5.1	90	63	92	E 1	SE 2	E 2	0	0⊙	0	0.2	.	⌙ fr.
7	58.6	57.3	58.8	−1.2	9.0	0.9	9.4	−1.4	3.7	5.4	4.7	89	63	97	E 1	C	NW 1	0	0⊙	4^1	.	.	⌙2 fr., ≡0 abd.
8	60.6	61.9	63.4	3.6	7.8	3.2	8.7	0.7	5.7	6.2	5.3	95	78	92	N 2	NW 2	NW 2	10_-	7^1	2	.	.	≡0 n–fr., ≡1 abd.
9	63.6	61.5	57.8	0.6	8.4	3.6	8.6	−0.1	4.5	5.1	4.6	95	62	77	SW 2	SW 3	SW 3	6^1	0⊙	0	.	.	
10	53.2	52.6	53.9	4.2	7.8	3.8	8.4	3.4	5.8	6.5	5.6	94	82	92	SW 4	SW 3	W 2	$10^2_●$	6^1⊙	0	0.7	.	●0 n–$7\frac{1}{2}^a$, ●1 3^{10}–4^p
11	54.0	54.6	54.6	3.8	5.3	3.4	7.4	3.0	5.6	5.6	5.3	92	84	91	SW 2	NW 2	W 3	9^1	$9^1_●$	5^1	3.0	.	●0 7–$7\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$P, 10^p–n, ●1△1sch.
12	45.3	45.1	43.1	8.1	9.4	8.8	10.0	3.2	7.7	**8.4**	7.5	95	95	89	W 5	W 4	W 6	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	9.4	.	●1 n–n [3^{20}p
13	**36.5**	42.9	47.5	7.6	8.8	2.8	8.9	2.8	4.7	7.7	5.2	**60**	91	92	W 7	NW 4	SW 2	8^1	10^1	8^1	**14.4**	.	●1 n, 1–1¼P, $6\frac{1}{2}^p$–n m. U., △1 1–1¼P,
14	49.8	48.6	48.3	1.2	4.2	1.5	4.2	0.0	4.7	5.0	4.6	95	81	90	SW 1	SE 2	SE 2	10^1	10^1	2	1.6	.	≡1 8–$9\frac{1}{2}^a$ [≡3 n–n zeitweise
15	46.5	49.3	53.0	1.6	3.7	0.3	3.8	−0.1	4.5	5.1	4.3	88	85	91	NE 2	NE 2	NE 2	$10^2_●$	7^1	0	0.2	.	●0 $6\frac{1}{2}$–10^a
16	54.2	53.5	53.4	−1.5	1.5	1.6	1.8	−1.6	3.6	4.3	4.0	89	83	78	NE 3	NE 4	NE 4	10^1	10^1	10^1	0.0	.	⌙2 fr.
17	53.6	53.8	56.0	0.4	4.8	0.2	5.2	0.1	4.3	4.3	4.3	91	67	93	N 2	NE 4	N 4	10^1	2^0⊙	0	2.6	.	✳1 n
18	57.9	58.6	60.2	−0.6	4.4	−1.1	4.7	−1.2	4.1	3.7	4.1	93	**60**	96	NE 2	NE 3	NE 2	10^1	5^0⊙	0	.	.	⌙0 fr.
19	61.6	61.2	60.9	−3.2	−2.2	−4.6	−1.0	−4.7	3.5	3.8	**3.1**	97	98	96	SW 1	SW 2	SW 2	10_-	10_-	10_-	.	.	≡2 n–n
20	59.1	56.6	53.5	−1.4	1.2	2.1	2.2	**−4.9**	3.9	4.1	5.2	95	81	97	SW 2	SW 3	SW 2	10^1	8^1	$10^2_●$	.	.	●0 5^p–n, ≡1 n, abd.
21	47.6	45.7	43.9	2.4	4.6	0.6	5.2	0.6	5.1	5.2	4.4	94	81	91	NW 2	W 3	W 2	10^1	7^1	3^1	3.4	.	● tr. a, p, ✳0 △1 $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$
22	49.3	52.3	55.9	−0.8	1.0	−1.6	1.3	−1.7	4.1	4.0	3.9	94	81	95	NW 2	N 2	N 2	6^1	7^1	0	0.2	.	⌙0 fr., ✳0 1½–1¾P, ✳1 4^{20}–$6\frac{1}{2}^p$
23	60.4	62.7	**63.7**	−2.4	−0.6	−2.9	0.2	−3.8	3.5	3.7	3.4	92	84	91	NW 2	NW 2	SW 2	9^1	8^1	10^1	0.8	1	
24	58.8	57.7	60.0	0.2	5.0	4.7	5.4	−3.0	4.4	6.1	4.7	95	93	74	SW 3	NW 2	W 2	$10^2_●$	$10^2_●$	10^1	0.9	1	✳1 n, ● $6\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, 5–$5\frac{1}{2}^p$
25	59.6	60.4	60.6	2.6	5.0	0.9	5.1	0.8	5.0	5.5	4.5	90	84	91	W 2	W 2	SW 2	10^1	6^1	5^1	5.5	.	
26	60.1	60.0	60.9	0.5	4.0	2.5	4.8	−0.1	4.4	5.5	5.1	93	89	93	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	7^1	10^1	0.3	.	● n, ≡0 fr.
27	61.2	61.2	59.9	2.7	2.4	0.2	2.9	0.1	4.9	4.5	4.4	89	82	95	SW 2	S 1	S 1	10^1	10^1	5^1	0.1	.	●0 n, $8\frac{1}{2}^a$, ⌙0 abd.
28	56.6	53.3	50.9	0.0	5.1	5.5	5.5	−0.7	4.2	5.1	6.2	91	77	91	SW 2	SW 5	SW 4	10^1	10^2	$10^2_●$	0.0	.	⌙0 fr., ●1 2½P–n
29	49.0	47.6	44.5	7.6	8.7	9.6	9.7	5.4	7.3	7.6	6.9	93	90	77	SW 4	SW 5	SW 6	$10^2_●$	10^1	10^2	4.5	.	●1 n–$3\frac{1}{2}^p$ m. U.
30	41.1	42.3	44.7	8.9	6.6	5.8	10.4	5.8	7.5	6.6	5.9	88	91	86	SW 5	SW 3	SW 5	$10^2_●$	$10^1_●$	$10^2_●$	3.6	.	●1 n–$2\frac{1}{2}^p$, abd.
Mittel	55.3	55.3	55.6	2.5	5.7	2.9	6.4	1.0	5.1	5.7	5.2	92	81	90	2.4	2.5	2.5	8.6	7.3	5.8	52.1		

November — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	59.7	60.6	61.0	9.0	11.3	9.5	11.4	8.4	8.3	7.4	7.9	96	74	89	C	SW 1	SW 1	10^0	10^0	10^0	.	.	
2	60.4	58.4	57.8	8.4	11.4	9.5	**11.7**	8.1	7.8	6.9	7.4	95	68	83	S 1	S 1	NW 1	10^0	10^0	10^0	.	.	
3	56.0	56.3	56.6	8.7	9.8	8.8	10.0	8.4	8.0	**8.8**	8.2	96	98	98	C	NW 1	NW 1	10_-	10_-	10_-	.	.	≡0 tagsüber
4	58.8	59.6	61.6	6.1	9.3	3.7	9.4	2.7	5.6	5.3	5.3	80	60	89	NNE 2	NNE 2	N 1	2^0⊙	1^0⊙	2^0	0.1	.	
5	62.9	61.8	61.0	0.7	8.0	6.8	8.2	0.0	4.7	5.8	6.5	96	72	88	N 1	S 1	N 1	10_-	6^0⊙	4^0	.	.	≡1⌙1 fr.
6	60.7	58.2	59.0	2.2	8.7	1.8	9.2	1.2	5.0	6.2	4.8	93	74	92	SE 1	SE 2	NE 2	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.	.	⌙0 fr.
7	58.7	57.8	58.5	−0.7	3.7	1.8	3.9	−1.4	4.3	5.6	5.0	98	94	95	SE 2	SE 2	NW 2	10^0_-	10_-	10_-	.	.	⌙1 fr., ≡0 tagsüber
8	60.3	61.8	63.3	2.8	4.8	2.7	5.0	1.2	5.2	5.8	5.3	82	90	95	NW 2	NW 2	NW 2	10^0_-	10_-	10_-	.	.	⌙1 fr., ≡0 tagsüber
9	**65.2**	62.7	60.7	3.7	6.1	1.5	6.8	1.5	5.7	5.3	4.8	95	76	93	C	SE 2	NE 2	10_-	4^0⊙	3^0	.	.	≡0 fr.
10	56.4	54.8	55.4	−0.3	3.8	3.0	4.5	−2.0	4.2	5.4	5.5	94	90	97	NW 2	NW 2	N 1	10_-	$10^0_●$	10_-	.	.	⌙1 fr., ≡0 fr., abd., ●0 $0\frac{1}{2}$–3^p
11	55.8	55.9	56.8	5.1	5.1	5.1	6.3	2.4	5.5	6.2	5.5	84	94	83	NW 3	NW 3	NW 3	10^0	$10^0_●$	6^0	1.8	.	●0 10^{10}n–5^p m. U.
12	49.6	48.5	47.8	6.7	9.7	9.6	10.7	3.5	7.1	7.6	6.7	96	84	75	NW 3	W 5	NW 3	$10^0_●$	10^0	10^0	4.9	.	●0 n–n, ≡3 n
13	**41.4**	45.1	49.0	8.1	8.3	4.4	10.2	4.4	7.3	6.0	4.6	90	74	74	W 3	NW 6	NW 3	10^0	$3^0_●$	8^0	4.3	.	●0 n, 6^{40}–$7\frac{1}{2}^p$, ●1 8^{30-45}a
14	50.8	47.9	46.5	−0.8	4.8	3.1	5.4	−1.0	4.2	5.4	5.5	96	84	97	NW 3	SE 1	SE 2	4^0	10^0	10^0	0.6	.	⌙1 fr., ●0 $8\frac{1}{2}$–9^p
15	45.6	47.3	50.6	3.6	6.1	4.8	6.6	3.0	5.7	6.1	5.1	97	86	78	C	C	C	$10^0_●$	10^0	10^0	3.2	.	● n–fr., 10^{20-50}a
16	50.4	49.8	50.0	4.8	1.9	1.3	5.2	1.2	4.6	4.7	4.9	71	90	97	N 2	NNW 3	N 2	10^0	$10^0_●$	$10^0_{●*}$	0.6	.	●1 1–4^p, ●1✳0 4^p–n
17	51.3	51.6	54.2	1.4	3.4	2.7	4.3	0.6	4.3	4.5	4.2	85	77	76	NNE 4	N 2	NNW 2	10^0_*	10^0	10^0	**10.4**	o	✳0 7–$7\frac{1}{2}^a$, ●0 3^{40}–4^{30}p
18	55.5	56.4	58.5	2.3	3.9	1.3	4.4	0.5	3.9	3.3	3.2	71	**55**	63	N 2	NE 2	NE 3	9^0	4^0⊙	1^0	1.9	.	●0 n
19	60.8	60.1	60.3	−3.0	1.6	−3.0	2.8	−3.0	3.1	3.0	3.2	85	59	88	NE 3	NNE 3	E 3	2^0	0⊙	0	.	.	
20	60.9	58.9	55.6	−5.6	−2.1	−1.1	−1.0	**−7.2**	**2.6**	3.2	3.5	85	80	83	C	SE 2	SE 2	10^0_-	10^0_-	10^0_-	.	.	⌙ fr., ●0 8–8^{50}p, ≡0 tagsüber
21	50.2	47.3	45.5	2.5	4.6	2.1	4.9	−1.1	5.1	5.0	4.8	93	78	90	NW 3	NW 4	NW 4	10^0	10^0	10^0	0.9	.	●0 n, 8^{40}–10^a, 5–7^p
22	50.1	51.8	55.4	0.1	0.7	−0.5	2.6	−0.5	3.6	3.6	3.5	77	74	79	N 3	NNW 3	N 3	4^0	6^0_*	10^0_*	3.9	.	● fr., ✳ n, ✳ böen pöfter, ✳1 III
23	59.5	62.3	65.1	−3.3	−0.2	−3.0	0.1	−4.0	3.2	2.8	3.2	89	63	88	N 2	N 2	N 2	10^0	4^0⊙	10^0	0.2	o	[● mtg.–8^p
24	62.3	60.1	61.7	−2.2	4.6	3.3	5.2	−4.0	3.2	5.8	5.6	82	91	97	NNW 2	NW 4	NNW 2	10^0	10^0	10^0	3.9	1	✳1 n, ⇿ a zeitweise, ●0 $11\frac{1}{2}^a$–7^p,
25	61.0	60.7	61.4	3.8	3.8	1.7	4.3	1.7	5.6	5.8	5.0	94	97	95	C	NW 1	NW 2	10^0	8^0	10^0_-	7.8	.	●0 n, ●1 sch. a, p, ≡0 III
26	61.7	61.0	62.0	1.5	4.6	3.1	4.7	1.1	4.9	5.8	5.4	97	91	94	C	S 1	S 1	10_-	10_-	10_-	3.9	.	●0 5–5^{40}p, ≡0 tagsüber
27	62.0	61.4	60.6	2.0	2.3	−0.3	3.8	−0.4	5.0	4.7	4.3	95	87	95	S 2	SE 3	SE 2	10_-	4^0⊙	2^0_-	0.2	.	≡0 fr., abd.
28	59.1	56.9	54.8	0.8	3.6	4.8	4.9	−0.5	4.6	5.1	6.1	95	86	94	SE 2	W 2	NW 2	10^0	10^0	10^0	.	.	
29	52.1	50.7	47.8	6.3	8.1	8.8	9.2	4.8	6.5	7.3	7.4	90	90	83	SW 3	SW 3	SW 3	10^1	6^0	10^0	.	.	
30	44.7	44.3	47.6	9.3	9.3	6.7	10.2	6.6	6.5	5.6	5.7	74	64	77	SW 4	SW 4	SW 3	10^0	10^1	10^0	.	.	
Mittel	56.1	55.7	56.2	2.8	5.4	3.5	6.1	1.2	5.2	5.5	5.3	89	80	88	1.8	2.3	2.0	8.7	7.6	7.9	48.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Schneekoppe — 1909

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	29.8	**30.3**	30.1	5.9	11.2	1.5	**12.5**	1.2	5.0	**6.3**	5.1	71	64	100	E 2	SW 1	SE 3	7^0	$3^0_{\odot}$	9 —	.	.	u. ≡ n-abd., ≡ trb. ≡^{2} $5\frac{1}{2}$P-n,
2	29.3	28.2	26.8	0.9	1.2	− 0.1	2.9	− 0.3	4.9	5.0	4.6	100	100	100	SE 2	SSW 1	S 3	10 —	10 —	10 —	0.6	.	≡^{2} n-n [⊕ $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$P
3	24.2	23.0	22.5	0.0	− 0.3	− 1.7	0.4	− 2.1	4.6	4.5	4.0	100	100	100	SW 4	W 2	NW 5	10 —	10 —	10 —×	0.6	.	≡^{2} n-n, ⋁ $5\frac{1}{2}$P-n, ✳^{1} 10^{4-55}a, ^{1})
4	20.2	22.0	22.2	− 4.0	− 5.8	− 6.9	− 1.7	− 7.3	3.3	2.8	2.6	100	100	100	NNW 7	N 6	N 8	10 —	10 —	10 —	5.0	4	≡^{2} ⋁ n-n, ✳△ n, △^{1} 7^{42-45}a, ^{2})
5	22.6	24.2	26.1	− 6.3	− 5.7	− 3.7	− 3.7	− 7.3	2.7	2.9	3.4	100	100	100	N 8	N 7	NNE 7	10 —×	10 —	10 —	8.5	10	≡^{2} ⋁ n-n, ↻ a, ✢ n-n m.U., ^{3})
6	25.7	26.5	26.7	− 5.7	− 3.7	− 1.4	1.4	− 6.7	2.9	3.4	3.1	100	100	75	NNE 7	NE 5	E 5	10 —	$1^0_{\odot}$	1^0	15.0	13	✳ n, ≡^{2} ⋁ n-mtg., u. ≡ mtg.-n
7	25.5	24.9	25.0	− 0.5	0.7	− 0.3	1.1	− 2.1	2.8	2.0	1.6	64	41	36	NE 4	NE 3	NE 2	0	$0_{\odot}$	0	0.7	13	u. ≡ n-n, MR., AR., Ppl. fr., abd.
8	25.0	25.7	26.4	− 4.8	− 5.6	− 7.0	0.1	− 7.5	3.0	2.9	2.6	93	100	100	SE 3	NNE 3	NNE 3	8 —	10 —	10^1 —	.	10	u. ≡ n-l, ≡ trb. ≡^{2} ⋁ l-n, ^{4})
9	26.1	27.1	25.8	− 5.6	− 6.4	− 8.6	− 5.1	− 8.8	2.9	2.7	2.2	100	100	100	N 6	NW 2	W 3	10 —×	10 —×	5 —	4.6	13	≡^{2} n-$5\frac{1}{2}$P, ≡ trb. $5\frac{1}{2}$P-n, ⋁ n-n, ^{5})
10	23.5	21.6	20.9	− 4.9	− 3.6	− 4.0	− 0.5	− 8.6	1.1	1.6	3.3	**34**	45	100	W 3	WSW 5	W 6	5^0	9^1	10^1 —	0.3	13	MR., ≡ trb. 3^{40}p-n
11	19.3	18.9	18.3	− 5.6	− 5.8	− 6.8	− 2.0	− 7.5	2.9	2.8	2.6	100	100	100	W 5	W 6	WNW 7	10^2 —×	10^2 —×	10 —×	2.1	15	≡ trb. ≡^{2} ⋁ ✳$^{0-1}$ n-n
12	15.2	07.4	11.1	− 7.5	− 7.5	− 7.2	− 3.4	− 8.2	2.5	2.5	2.5	100	100	100	WSW 7	W 7	NW 7	10 —×	10 —×	10^1	3.1	21	≡^{2} ⋁ n-$8\frac{1}{2}$P, ✢$^{1-2}$ n-$6\frac{1}{2}$P, △ ^{16})
13	06.0	**04.9**	12.0	− 2.9	− 3.4	− 8.6	− 2.4	− 8.8	3.6	3.5	2.2	100	100	100	WSW 10	SW 10	NW 7	10 —	10^2 —	10 —	6.2	15	≡^{2} ≡ trb. ⋁ ▁ n-n, ✳ n, ^{7})
14	17.5	18.5	16.8	−11.0	− 7.6	− 8.0	− 7.1	−12.1	1.4	2.4	2.4	68	100	100	WNW 5	SW 4	SSW 7	4^0	9^1 —	10 —	3.3	15	≡ trb. II, ≡^{2} ⋁ 3^{P}-n, Ppl. a, ^{8})
15	16.4	16.7	19.3	− 4.4	− 2.8	− 1.0	− 0.4	− 8.7	3.1	3.7	4.2	94	100	100	SW 2	SSW 5	WSW 2	9^1	10 —×	10 —×	0.4	15	≡ trb. $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$a, ≡^{2} ≡ trb. ⋁ $9\frac{1}{2}$a-n, ^{9})
16	19.9	17.5	14.5	− 3.6	− 2.4	0.5	0.9	− 4.6	3.4	3.8	4.8	100	100	100	E 4	E 5	S 6	10 —	10 —◎	10 —◎	2.3	19	≡^{2} n-n, ⋁ n-2^{P}, ↻$^{1-2}$ 2^{P}-n, ^{10})
17	13.8	15.2	16.7	− 7.3	− 6.8	− 9.1	1.9	− 9.6	2.5	2.4	2.1	100	87	100	SW 6	SW 8	SSW 4	10 —	8^1	10 —	**43.2**	16	≡^{2} ⋁ n-$10\frac{1}{2}$a, $5\frac{1}{2}$P-n, ✳ n, ▁ p
18	16.9	18.0	19.1	−10.2	−11.3	−11.8	− 6.9	−12.7	1.9	1.8	1.7	100	100	100	N 5	N 6	N 7	10 —	10 —	10 —	1.7	16	≡^{2} ⋁ n-n [7^{40}a-$0\frac{1}{2}$P, AR.
19	21.4	23.2	23.5	−11.4	−11.7	− 8.0	− 7.5	−14.0	1.7	1.7	2.1	100	100	82	N 7	NW 4	N 4	10 —	9 —	4^0	7.1	18	≡^{2} ⋁ n-3^{P}, u. ≡ p, ✳^{1} n, ✳^{0}
20	21.7	20.8	18.7	− 5.1	− 4.4	− 6.3	− 3.1	− 9.7	3.0	3.2	2.7	100	100	100	NW 7	WNW 6	W 6	10 —×	10 —	9^1 —	1.6	19	≡^{2} ≡ trb. ⋁ n-$2\frac{1}{2}$P, ≡ trb. ^{11})
21	11.4	10.0	09.7	− 8.1	− 9.5	− 8.8	− 5.1	− 9.7	2.3	2.1	2.2	100	100	100	W 5	WNW 5	W 5	10 —×	9^1 —×	10 —×	3.1	22	≡^{2} ⋁ n-$10\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$P-n, ≡ trb. ^{12})
22	09.6	12.0	15.0	− 8.9	−11.7	−12.5	− 8.0	−12.9	2.2	1.7	1.6	100	100	100	SW 3	N 5	N 7	10 —×	10 —×	10 —×	2.9	26	≡^{2} ⋁ ✳$^{0-2}$ ✢ n-n
23	17.6	20.5	22.1	−15.2	−14.1	−14.4	−11.9	−15.8	1.2	1.4	1.3	100	100	100	N 7	NW 6	N 6	10 —×	10 —×	10 —×	9.1	38	≡^{2} ⋁ n-$8\frac{1}{2}$a, 11^2-n, ≡ trb. $8\frac{1}{2}$-11^2a, ^{13})
24	21.3	17.6	17.9	−16.1	−11.6	− 9.4	− 8.2	**−16.3**	1.1	1.7	2.1	100	100	100	WSW 6	W 8	N 8	10 —×	10^1 —×	10 —×	5.4	48	≡^{2} ⋁ n-$10\frac{1}{2}$a, $3\frac{1}{2}$P-n, ≡ trb. ^{14})
25	18.5	20.0	21.8	−13.0	−12.2	−13.6	− 9.0	−13.8	1.5	1.6	1.4	100	100	100	NNW 8	NNW 8	N 7	10 —	10 —×	10 —	4.5	41	≡^{2} ⋁ n-n, ✳$^{0-1}$ ✢^{1} n-$7\frac{1}{2}$P m.U., ^{15})
26	22.7	23.0	22.5	−14.4	−10.2	− 7.4	− 7.1	−15.3	**0.8**	1.9	2.5	51	100	100	NW 5	W 4	W 7	4^0	$3^0_{\odot}$	10 —×	4.5	41	≡ trb. II, ≡^{2} ⋁ $3\frac{1}{2}$P-n, ✳^{1} $6\frac{1}{2}$P-n
27	23.7	25.8	26.8	− 5.6	− 6.6	− 6.4	− 5.1	− 7.6	2.9	2.7	2.7	100	100	100	NW 7	NW 4	NW 3	10 —×	10 —×	10 —×	3.1	47	≡^{2} ⋁ ✳$^{0-1}$ ✢$^{0-1}$ n-n
28	25.6	23.2	19.9	− 7.4	− 8.3	− 5.9	− 5.2	−10.3	2.5	2.3	2.8	100	100	100	SW 4	SW 6	SW 9	10 —×	$8^0_{\odot}$	10 —	6.0	**52**	≡^{2} ⋁ n-$1\frac{1}{2}$P, $5\frac{1}{2}$P-n, ≡ trb. ^{16})
29	18.2	20.1	19.9	− 4.9	− 3.2	− 3.4	− 1.6	− 7.8	3.1	3.5	3.5	100	100	100	WSW 6	W 6	SW 7	10 —	9^1 —	9 —	5.1	47	≡^{2} ≡ trb. ⋁ n-n, ▁ n
30	18.1	18.3	17.2	− 2.9	− 2.7	− 6.5	− 2.0	− 7.7	3.6	3.7	2.7	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 8	10 —	9^1 —	9^1 —	4.3	47	≡^{2} ≡ trb. ⋁ n-$3\frac{1}{2}$P, abd.-n, ▁ [p-n
Mittel	20.2	20.2	20.5	− 6.4	− 5.7	− 6.2	− 2.8	− 8.7	2.7	2.8	2.8	93	95	96	5.4	5.2	5.6	8.9	8.6	8.9	154.3		

November — Zillerthal — 1909

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	730.3	730.5	**730.8**	2.2	10.1	8.0	**10.4**	− 0.5	5.3	7.4	**8.0**	100	80	100	C	NE 1	C	10 —	10	10	.	.	≡^{0} fr., ∞ p, ●^{0} $7\frac{1}{2}$P
2	29.8	28.9	27.1	7.4	8.2	7.5	9.4	7.1	7.7	7.9	7.8	100	97	100	C	C	C	10 —	10 —	10 —	0.4	.	≡$^{2-1}$ tagsüber
3	24.6	23.4	23.4	6.9	7.0	6.1	7.7	5.7	7.4	7.1	6.9	100	95	97	C	C	C	10 —	10	10	0.4	.	≡^{1} n-fr., ●^{0} a. ∞ p
4	23.5	25.1	25.8	3.0	3.8	2.4	6.3	1.9	5.7	4.9	4.7	100	82	85	NE 1	W 2	W 1	10 —	10	10	5.4	.	● n, ≡^{1} fr.
5	27.3	28.4	29.6	1.2	2.6	4.0	4.0	0.3	4.9	5.5	6.1	98	100	100	NE 1	NE 2	C	10	10 —	10 ◎	1.2	.	● n, ●^{0} sch. ✳^{1} 8^{20}a-mtg., ●^{0} [7^{P}-n, ≡^{2} p
6	30.1	29.5	29.4	3.0	4.3	2.8	4.4	2.3	5.4	5.4	5.4	95	87	97	C	C	C	10	10	10	6.9	.	
7	27.9	27.0	27.8	1.8	2.1	1.0	3.3	0.5	4.5	4.5	4.4	87	84	90	E 2	C	E 1	10	10	10	0.1	.	● n
8	28.0	28.8	29.9	0.8	1.9	1.5	2.3	0.2	4.7	5.2	4.9	96	98	97	C	C	C	10	10 —	10	.	.	∞ fr., ●^{0} sch. 5^{50}-7^{P}, ≡^{0} p
9	30.4	30.7	29.1	1.9	2.2	−1.0	2.8	− 2.2	5.2	5.0	4.3	98	93	100	S 1	E 1	C	10 —	10	0	2.6	.	≡^{2} fr., ●^{0} ✳^{0} sch. n
10	25.3	22.5	22.5	− 4.2	5.5	1.7	7.3	− 5.8	3.1	3.6	4.7	92	52	92	C	SE 1	C	2	10	10	0.2	.	▁^{2} fr.
11	21.5	21.0	21.1	1.2	4.0	2.4	4.4	0.4	4.8	4.5	4.4	97	73	81	SE 1	SE 1	C	10 —	10	10	0.7	.	●^{0} ✳^{0} ≡^{c} n-fr.
12	17.4	08.4	13.4	1.5	2.3	−0.2	4.3	− 0.8	4.1	4.1	4.4	80	76	98	C	SE 2	E 1	10	10	10	2.2	.	● ✳ n, ✢ 0^{50}-1^{P}, ≡^{2} p
13	06.6	**05.4**	14.8	6.0	7.5	−0.2	7.8	− 0.7	5.2	5.3	4.4	74	67	96	SW 5	SW 5	W 5	10	9	10 ✳	0.6	.	◠ 11^{55}a i. NE, ●^{0} sch. a, ✢ 9^{P}-n
14	19.8	20.8	19.7	− 4.6	3.2	2.0	3.4	− 5.1	2.6	3.8	3.7	74	66	69	C	SE 1	SE 3	2	3	7	0.3	.	
15	17.3	18.1	20.3	− 2.8	1.1	1.2	2.5	− 3.2	3.6	4.9	4.9	96	98	98	C	C	C	10	10 ◎	10 ◎	.	.	✳^{0} a, ●^{0} sch. p-n
16	21.8	19.9	16.4	0.2	−0.8	0.0	1.4	− 1.8	4.7	4.3	4.2	100	100	91	NE 1	C	E 2	10 ◎	10 ✳	10	2.2	.	●^{0} fr., ✳$^{0-1}$ a, △^{1} p, ●$^{0-1}$ abd.-n
17	16.3	18.2	20.0	1.1	1.0	−1.2	3.5	− 2.8	4.0	4.3	4.0	81	86	96	S 2	NE 1	C	10	5	10	**39.1**	6	△^{0} n [m. U.
18	20.9	22.9	24.7	− 2.0	− 2.7	− 3.2	0.7	− 3.4	3.9	3.5	3.6	98	94	98	N 1	N 1	C	10	10 ✳	10 ✳	0.2	5	✳^{0} tagsüber
19	26.9	28.2	27.5	− 2.8	−1.7	− 8.8	−1.4	− 8.9	3.5	2.9	2.1	94	73	86	NE 1	SW 2	C	10 ✳	8	1	2.3	6	✳^{0} n-l, tagsüber m. U.
20	25.3	24.3	19.7	− 4.0	2.0	0.0	2.3	−11.3	3.3	3.6	3.7	97	68	80	C	C	C	10	10	10	0.7	6	∞ fr.
21	14.0	12.7	11.9	1.0	0.0	−1.2	2.6	− 1.7	3.8	3.4	4.2	76	75	100	E 1	SW 2	C	10	8	10	0.2	5	● n
22	11.3	15.5	20.1	− 1.6	− 4.1	− 3.6	− 0.7	− 4.1	3.9	3.2	3.2	95	94	90	C	NE 1	E 1	10 ✳	10	10	1.4	6	✳^{0} n-fr., ✳^{2} 7^{20}a
23	24.1	26.1	28.3	− 7.0	− 4.8	− 5.4	− 3.3	− 7.0	2.3	2.7	2.6	83	84	86	SW 2	NE 1	N 2	10	10 ✳	10 ✳	14.4	**26**	✳^{0} a, ✳^{1} p
24	27.2	21.7	22.1	− 7.6	−1.6	− 0.8	− 0.2	− 7.9	2.2	2.4	3.9	83	59	90	SE 1	SW 3	SW 3	10	10	10	0.3	23	✳^{0} p
25	24.8	25.4	27.4	− 2.8	− 2.7	− 4.7	− 0.7	− 4.7	2.5	3.3	2.7	68	87	84	N 1	W 2	NE 1	10	10	3	0.3	20	✳$^{0-2}$ a-0^{25}p
26	28.0	27.3	26.6	−15.2	− 2.4	1.4	1.6	**−15.6**	**1.2**	1.9	4.0	87	**49**	78	C	C	SW 2	1	1 ⊙	10	2.4	22	
27	27.5	29.7	30.4	1.3	0.5	−0.2	2.9	− 0.2	4.6	4.6	4.4	91	96	96	NW 1	C	C	10	10 ✳	10	1.6	17	✳^{0} n, n-p
28	29.0	25.7	23.4	− 6.7	2.3	2.6	5.0	− 7.6	2.4	4.2	3.5	87	78	62	C	C	SE 1	1	2 ⊙	3	4.7	16	
29	20.3	21.3	21.6	4.4	5.8	3.6	6.1	1.3	4.6	4.9	4.7	74	71	79	S 3	NE 1	SE 1	10	10	5	.	13	
30	19.5	17.8	18.9	4.0	9.4	1.1	9.7	0.2	5.0	4.3	3.9	82	48	78	SE 1	S 3	SE 4	7	9	8	.	11	
Mittel	723.2	722.8	723.4	− 0.5	2.2	0.6	3.7	− 2.5	4.2	4.4	4.5	89	80	90	0.9	1.1	0.9	8.8	8.8	8.6	90.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: ^{1}) ✳$^{1-0}$ $6\frac{1}{2}$P-n ^{2}) 8^{22-24}a, 10^{31-32}a, 1^{5-12}p, ✢^{1} 0^{25}-1^5p, ▁ abd. ^{3}) ▁ tagsüber meist ^{4}) ✳^{1} $5\frac{1}{2}$-7^{P} ^{5}) ✢ n, ✳^{0} n-$7\frac{1}{2}$a, II, abd. ^{6}) 2^{46-57}p, ▁ tagsüber ^{7}) △$^{1-2}$ 7^{40}a-1^{25}p, ✳^{0} △^{0} $4\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$P öfter ^{8}) Pb. E-W $7\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}$a ^{9}) ✳$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$a-n ^{10}) ✳ $8\frac{1}{2}$-11^2a, III, Eis ● $0\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$P, ●$^{1-0}$ $2\frac{1}{2}$P-n, St. Elmsfeuer III, ↘ i. SW 6-8^{P} ^{11}) $8\frac{1}{2}$P-n, ✳^{0} n-$9\frac{1}{2}$a ^{12}) $10\frac{1}{2}$a-$3\frac{1}{2}$P, ✳$^{0-1}$ n-n ^{13}) ✳^{0} n-8^{a}, ✢^{1} $11\frac{1}{2}$a-n ^{14}) $10\frac{1}{2}$a-$3\frac{1}{2}$P, ✳$^{0-1}$ ✢^{1} n-n m. U., ▁ p-n ^{15}) ▁ tagsüber ^{16}) $1\frac{1}{2}$-$5\frac{1}{2}$P, ✳$^{0-1}$ n-10^{a}, ▁ abd.

November — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	66.5	**67.1**	67.0	3.5	3.0	2.8	**4.0**	2.4	**5.9**	5.7	5.6	100	100	100	ESE	1	C		SE	2	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	0.2	.	≡1-2 n-n, Spr.● tagsüber m. U.
2	66.4	64.6	62.7	1.7	2.3	1.5	3.3	1.3	5.2	5.4	5.1	100	100	100	C		SSW	2	SW	4	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	.	.	≡1 n-n [⩩ abd.
3	60.9	60.3	60.9	1.5	2.4	1.4	2.6	1.7	5.1	5.4	4.1	100	100	100	WNW	4	NW	5	N	7	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	10^{2}	0.9	.	≡1-2 n-n, ⩒ abd., Spr.● n-p öfter,
4	62.4	63.8	64.8	2.8	2.3	1.8	1.2	4.2	3.6	3.8	4.0	100	100	100	N	5	NNW	5	N	5	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1.9	.	≡1 ⩒ fr.-9^{25}a, p-n, u. ≡ a-p, AR.
5	64.8	65.4	66.0	0.5	0.7	2.1	1.2	3.2	4.7	4.8	3.9	100	100	100	N	6	N	3	E	3	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	.	.	≡1 n-n, ⩒ fr., abd., Spr.● $8\frac{1}{2}^{a}$-0^{25}p
6	65.7	65.1	63.1	3.2	1.7	2.0	1.4	3.5	3.4	4.0	3.9	93	100	100	S	2	S	2	SSE	3	○⊙	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	1.7	.	MR., ⩒ fr., u. ≡ a, ≡1 ⩒ $11\frac{1}{2}^{a}$-n
7	62.2	61.8	62.0	2.2	0.3	4.4	0.2	4.7	3.8	4.5	3.2	100	100	100	S	2	C		SSW	3	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	.	.	≡1 ⩒ fr., MR., u. ≡ a, ≡1 ⩒ p-n
8	63.1	64.9	65.9	3.6	2.8	2.8	2.3	4.8	3.4	3.6	3.6	100	100	100	N	5	NW	3	NW	4	$10_{\equiv}^{2}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{2}$	.	.	≡1-2 ⩒ n-n [m. U.
9	66.0	65.2	62.8	3.9	3.6	3.8	2.4	5.2	3.2	3.3	3.3	92	95	95	WNW	4	W	5	SW	6	3○	10^{2}	10^{2}	.	.	⩒ fr., ∞ a, p, u. ≡ a
10	57.6	57.0	57.0	2.9	2.2	1.9	1.5	4.2	3.6	3.8	3.9	100	100	100	SW	7	WSW	7	WSW	7	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{=\times}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	.	.	≡1-2 ⩒ n-n, ✳ $11\frac{1}{2}^{a}$-3^{p}, $6\frac{1}{2}^{p}$-n
11	56.4	56.8	56.9	2.8	2.7	3.6	1.5	3.8	3.6	3.7	3.4	100	100	100	W	5	WNW	6	WNW	7	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	7.6	.	≡1-2 ⩒ ✳ ⊹ n-n [●0-1 $6\frac{1}{2}^{p}$-n
12	49.1	48.7	47.3	3.5	1.4	0.8	1.5	3.8	3.4	4.1	4.8	100	100	100	SW	8	NW	7	W	9	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\bullet}^{2}$	11.6	7	≡1-2 ⩩ n-n, ⩒ n-p, ✳ fr.-$6\frac{1}{2}^{p}$,
13	**38.7**	42.3	51.9	0.8	2.2	6.1	1.4	6.6	4.8	3.8	2.8	100	100	100	SW	10	W	9	WNW	5	$10_{\equiv\bullet}^{2}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{=\times}^{2}$	27.9	.	≡1-2 n-n, ⩒ p-n, ●0-1 fr.-7^{40}a,[1]
14	54.5	54.1	53.6	5.1	4.7	4.9	3.0	6.2	3.0	3.1	3.1	100	100	100	WSW	1	SSW	2	S	3	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	10.0	3	≡1 ≡ trb. ⩒ n-n, ✳ a, p öfter
15	52.5	53.4	56.7	3.4	1.3	3.7	0.8	4.9	3.5	4.1	3.4	100	100	100	SE	3	SE	2	E	2	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{2}$	1.6	4	≡1-2 ⩒ n-n, ✳ $9\frac{1}{2}$-$10\frac{1}{2}^{a}$, 7^{p}-n
16	56.6	54.0	53.8	6.4	6.2	6.1	3.3	7.2	2.7	2.7	2.8	100	100	100	E	5	E	7	ENE	8	10^{2}	$10_{=\times}^{1}$	$10_{=\times}^{2}$	2.8	5	≡2 ⩒ n-n, ✳ ⩩ $0\frac{1}{2}^{p}$-n
17	52.9	54.0	56.2	6.4	6.1	5.8	5.3	6.6	2.7	2.8	2.8	100	100	100	NE	8	NE	8	NNE	7	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	**65.6**	21	≡2 ⩒ ⩩ n-n
18	58.6	60.0	61.4	6.7	6.7	8.0	5.5	8.2	2.6	2.6	2.3	100	100	90	NE	6	NE	6	ENE	5	$10_{=\times}^{2}$	10^{2}	10^{1}	38.4	33	≡1-2 ⩒ n-abd, ✳ a, p öfter
19	62.9	63.2	62.5	8.7	7.6	5.4	5.1	9.2	2.1	2.1	2.7	90	**80**	88	NE	4	NW	2	WNW	4	○	○⊙	○	2.7	34	⩒ fr., MR., AR.
20	61.3	59.9	55.3	3.2	3.4	3.2	2.2	5.6	3.5	3.5	3.5	100	100	100	WNW	6	WNW	6	W	7	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	.	34	≡2 ⩒ n-n, ✳ ⊹ $8\frac{1}{2}$-$11\frac{1}{2}^{a}$, 1^{40}p-n
21	50.6	48.3	46.6	4.9	4.7	5.3	3.1	5.7	3.1	3.1	3.0	100	100	100	WNW	6	W	7	W	6	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	15.1	39	≡1-2 ⩒ ✳ ⊹ n-n, ⩩ tagsüber
22	49.7	53.2	57.0	7.7	7.2	9.6	5.2	9.9	2.4	2.5	2.0	100	100	100	N	5	N	4	NE	5	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	22.8	45	≡2 ⩒ n-n, ✳ n-n m. U.
23	59.9	61.9	63.3	-10.7	-10.5	-10.4	9.5	-11.2	**1.9**	**1.9**	**1.9**	100	100	100	NW	4	N	5	NW	5	10^{2}	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	7.3	47	≡2 ⩒ n-n, ✳ 8^{40}a-$7\frac{1}{2}^{p}$ m. U., III
24	59.8	58.0	60.8	8.7	3.6	5.3	3.1	**11.3**	2.2	3.4	3.0	100	100	100	W	7	WNW	8	NNW	7	10^{2}	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	10.4	49	≡2 ⩒ n-n, ✳ ⊹ ⩩ a-n
25	61.6	62.5	63.2	7.2	5.6	5.8	4.9	7.5	2.5	2.9	2.8	100	100	100	NW	5	NW	3	WNW	4	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	13.5	53	≡ trb. ≡2 ⩒ n-n
26	62.1	$62\frac{3}{4}$	63.2	4.6	3.5	3.5	3.2	6.1	3.1	3.4	3.4	100	100	100	WNW	6	W	6	WSW	4	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{1}$	$10_{=\times}^{2}$	2.5	54	≡2 ⩒ n-n, ✳ n-n m. U.
27	64.5	64.7	63.8	4.4	4.5	5.1	3.1	5.4	3.2	3.2	3.0	100	100	100	W	4	WSW	3	SW	3	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	3.4	55	≡1 ⩒ n-n
28	60.1	58.3	54.6	7.2	4.8	3.1	2.9	7.7	2.5	3.1	3.6	100	100	100	W	5	SW	7	SW	7	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{=\times}^{2}$	$10_{=\times}^{2}$	.	55	≡2 ⩒ n-n, ✳ ⊹ $11\frac{1}{2}^{a}$-n, ⩩ $10\frac{1}{2}^{p}$-n
29	54.6	54.1	52.2	1.1	0.2	0.1	0.0	3.2	4.2	4.5	4.5	100	100	100	SW	7	SW	8	SW	8	10^{2}	10^{1}	$10_{=\bullet}^{2}$	9.0	**57**	≡2 ⩒ n-n, ✳ ⊹ a-p m. U., ●abd.,[2]
30	50.0	47.3	51.1	0.5	0.7	1.5	0.8	1.8	4.8	4.8	4.1	100	100	100	SW	7	SW	9	SW	8	$10_{=\bullet}^{2}$	10^{2}	$10_{\equiv}^{2}$	7.0	55	≡2 ⩩ n-n, Spr.● fr.-$7\frac{1}{2}^{p}$ m. U., [✳ ⊹ abd.-n, △0 sch. p öfter
Mittel	58.4	58.4	58.8	3.8	3.0	3.7	1.9	5.3	3.4	3.6	3.4	99	99	99		4.9		4.9		5.3	9.1	9.7	9.7	263.9		

[1] ✳ ⊹ $7\frac{1}{2}^{a}$-n m. U., ⩩ n-p
[2] ⩩ p-n

November — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	752.8	753.8	753.7	7.2	7.3	7.3	7.9	6.5	7.6	7.7	7.7	100	100	100	NE	3	NE	3	SE	2	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	1.4	.	≡1 fr.-n, ●0 tagsüber
2	52.6	50.6	48.9	7.4	10.8	9.2	**11.0**	6.9	7.7	**8.1**	7.8	100	84	90	SE	1	SE	1	SW	2	$10_{\equiv}^{1}$	10^{1}	10^{1}	0.3	.	≡1 fr.-mtg.
3	46.6	46.1	48.0	7.6	8.6	6.0	9.4	5.6	7.6	**8.1**	6.2	97	97	89	W	1	NW	4	NW	4	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	0.3	.	≡0 n-n, ●0 n-3^{p} zeitweise
4	50.3	51.5	52.7	3.0	6.2	0.8	7.3	0.7	5.5	6.3	4.9	97	89	100	NW	4	NW	4	NW	2	$10_{\equiv}^{1}$	8^{2}	$2_{\equiv}^{1}$	0.5	.	≡0 ⌓2 fr., abd.
5	52.2	52.7	53.9	5.2	7.4	5.4	7.5	0.7	6.4	7.3	6.5	97	95	97	NW	4	W	2	SE	1	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	.	.	●0 $7\frac{1}{2}$-11^{a}, ⌓ fr., abd., ≡0 n-n
6	53.6	52.5	51.9	-2.2	6.9	5.2	8.8	-3.0	3.9	6.4	6.4	100	85	97	C		SE	3	SE	2	3^{1}	7^{1}	10^{1}	0.9	.	⌓2 fr., ⌓1 abd.
7	50.0	49.2	50.0	4.8	5.2	3.6	5.6	3.1	5.7	5.5	5.2	88	83	88	SW	3	SW	3	C		$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	10^{1}	.	.	⌓1 fr., ≡0 tagsüber
8	51.4	52.7	**54.1**	2.8	5.1	3.7	5.2	2.0	5.1	5.7	5.7	90	87	95	NW	4	NW	4	NW	4	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	10^{1}	.	.	⌓1 fr., ≡0 tagsüber
9	**54.1**	53.1	50.1	1.4	5.8	4.8	7.4	0.6	4.9	5.4	4.8	97	78	74	NW	2	W	4	W	4	$8_{\equiv}^{1}$	4^{1}	8^{1}	.	.	≡0 ⌓1 fr.
10	44.1	43.8	43.8	5.6	5.4	4.6	6.6	3.9	5.5	6.0	5.5	80	89	87	W	5	W	5	W	4	9^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	$9^{1}_{\bullet}$	.	.	●0 sch. a, p öfter
11	43.4	43.7	44.1	3.9	5.8	3.4	6.4	1.5	5.6	5.6	5.1	92	81	88	W	4	W	4	NW	4	$10^{1}_{\bullet}$	8^{2}	4^{1}	1.4	.	●0-1 sch. a, p öfter, ●2 △ sch. 3^{8-30}p
12	34.9	34.6	33.2	4.2	4.8	3.8	8.7	2.9	5.4	6.1	5.8	88	94	97	SW	6	NW	5	SE	2	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	4.6	.	●1 sch. a öfter, ●1 3^{p}-n
13	**24.1**	28.2	38.8	9.0	7.7	0.8	9.1	0.5	6.7	5.8	4.4	78	73	90	SW	8	NW	8	NW	4	$9^{1}_{\bullet}$	8^{2}	1^{1}	10.3	.	●1 sch. a öfter, △1 sch. 2^{33-53}p,[1]
14	41.9	41.2	40.0	0.4	3.7	0.5	4.1	-0.1	4.6	5.3	4.6	97	89	96	SE	3	SE	1	SE	2	9^{1}	7^{1}	2^{1}	5.2	0	✳ fl. a öfter
15	38.5	40.4	44.0	-0.6	0.6	0.7	1.2	-1.1	4.4	4.8	4.7	100	100	98	SE	3	NE	2	C		$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	0.1	.	●0 ✳0 4-6^{p}, ⌓1 fr., ≡1-2 fr.-n
16	45.7	44.5	43.3	-0.1	0.6	0.0	1.3	-0.7	4.4	4.6	4.6	96	96	100	E	4	E	4	NE	4	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{=\times}^{1}$	0.8	0	⊹2 $3\frac{1}{2}^{p}$-n, ≡0 fr.-n
17	42.3	43.4	45.5	0.3	0.3	0.4	1.5	-0.4	4.7	4.7	4.7	100	100	100	NE	4	NE	4	NE	3	$10_{=\times}^{1}$	$10_{=\times}^{1}$	$10_{=\times}^{1}$	**21.1**	30	⊹2 n-11^{a}, ✳0 11^{a}-3^{20}p, ✳ fl. p
18	47.7	49.6	51.2	-0.6	0.3	-1.4	1.0	-2.6	4.3	4.5	3.7	98	96	88	NW	3	NW	2	C		10^{1}	9^{2}	9^{1}	4.3	**31**	✳ fl. a öfter [öfter, ≡0 n-n
19	52.4	52.3	50.8	-9.4	-2.2	-5.0	-1.0	**-10.3**	**2.3**	3.6	2.7	100	92	86	NW	1	NW	1	NW	1	10^{1}	$2^{0}_{\odot}$	2^{0}	0.0	29	⩒ fr., ∞ tagsüber
20	48.7	46.7	42.4	1.4	2.6	2.6	3.3	-6.1	4.7	5.2	5.0	93	93	90	NW	4	W	4	W	6	10^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	0.2	25	●0 tagsüber öfter, ●1 sch. abd. öfter
21	37.2	34.8	33.1	0.6	1.8	0.9	2.8	0.4	4.6	4.9	4.6	96	93	95	NW	4	W	4	NW	4	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	$10_{\equiv\bullet}^{1}$	10^{1}	6.4	10	●1 ✳ n-p öfter
22	37.7	41.2	46.5	-1.0	-0.4	-6.5	1.1	-7.1	4.1	4.3	2.5	96	96	89	NW	4	NW	4	NW	2	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{=\times}^{2}$	$4_{\equiv}^{1}$	5.6	13	✳1 n-p öfter, ≡0 tagsüber
23	50.1	52.3	**54.1**	-4.4	-2.8	-4.0	-2.7	-8.1	3.1	3.3	3.3	94	89	97	NW	4	NW	4	NW	4	$10_{\equiv}^{1}$	$10_{\equiv}^{1}$	$4_{\equiv}^{1}$	1.7	14	✳1 n, ✳ fl. a, p öfter, ✳0 abd., ≡0
24	47.7	45.8	49.6	-0.6	2.2	0.6	2.4	-6.0	3.6	4.8	4.1	82	90	86	W	6	NW	4	NW	4	9^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	10^{1}	0.2	14	✳0 n, ✳1 ●1 sch. a, p öfter [tagsüber
25	50.3	50.9	51.9	-3.4	1.0	0.2	1.3	-3.8	3.3	4.4	4.4	91	90	95	NW	1	NW	1	NW	1	$8^{1}_{\equiv}$	$6^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	2.2	8	⌓1 fr., ≡0 tagsüber
26	50.5	50.3	51.0	1.4	3.2	3.1	3.4	-1.6	4.6	4.7	4.7	90	81	83	NW	4	NW	4	NW	4	$10^{1}_{\equiv}$	$9^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	1.0	8	✳1 n, ●0 sch. a, p öfter, ≡0 tags-
27	52.3	52.7	52.4	3.2	3.6	2.0	3.8	1.9	4.2	4.5	4.1	72	76	77	W	4	NW	4	SE	1	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	$9^{1}_{\equiv}$	0.4	0	≡0 tagsüber [über
28	49.0	46.0	41.7	-2.0	5.4	5.4	5.8	-2.1	3.6	4.5	4.7	92	67	69	NW	2	SW	4	SW	8	7^{1}	9^{1}	8^{1}	.	0	⌓1 fr., ●1 tr. abd. öfter, ⩩ abd.-n
29	40.5	40.7	38.7	6.9	8.0	8.3	8.3	4.8	5.6	6.0	6.0	75	75	74	SW	6	SW	4	SW	6	7^{1}	8^{1}	8^{1}	0.0	0	●1 tr. p öfter
30	35.4	34.3	37.3	9.0	10.2	5.9	10.2	5.4	6.5	5.9	5.1	76	**63**	73	SW	5	W	5	W	6	8^{2}	8^{2}	1^{1}	.	.	
Mittel	745.9	746.0	746.6	2.1	4.2	2.4	4.9	-0.2	5.0	5.5	5.0	92	87	90		3.6		3.5		3.0	9.2	8.8	7.7	68.9		

[1] ✳1 2^{33}-$3\frac{1}{2}^{p}$, ⩩ n-$2\frac{1}{2}^{p}$ öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Marggrabowa — 1909

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	39.9	40.0	37.4	0.2	1.4	- 1.8	1.8	- 1.8	3.7	3.9	3.7	79	77	92	SSW 3	SSW 2	SSE 2	8	10	10	.	**29**	
2	30.4	**24.6**	**24.6**	- 0.2	1.0	1.4	1.6	- 2.4	4.3	4.5	4.6	95	91	92	SE 3	SE 4	SE 3	10	10 ⁎	10	0.0	26	⚹ n, ⚹$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$^{a}, mtg.–5^p
3	29.0	30.0	29.4	1.0	0.6	1.6	1.6	0.1	4.7	4.2	4.7	95	88	92	W 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	4.8	23	● n, ⚹^{0} 3^{10}–7^p
4	32.4	34.8	35.0	1.7	2.0	1.4	3.1	0.9	4.8	4.6	4.8	93	87	95	SSW 1	SSW 2	ESE 2	10 ●	8	10	1.2	20	●^{0} n–$8\frac{1}{2}$^{a}
5	35.1	35.0	35.2	- 0.5	0.0	0.5	1.6	- 2.3	4.1	4.3	4.6	93	95	96	SSE 3	SSE 4	SE 1	8	10 ▬	10 ▬	0.3	19	● n, ≡^{1} $9\frac{1}{2}$^{a}–mtg., $1\frac{1}{2}$^{p}–n
6	34.7	38.9	41.9	0.3	1.2	- 0.8	1.8	- 1.6	4.4	4.6	4.3	95	92	100	NW 3	W 3	SW 3	10 ⁎	8	10	4.7	17	● n, ⚹^{0} fr.–$10\frac{1}{2}$^{a}
7	40.9	38.0	37.0	- 0.8	1.9	1.7	2.5	- 1.7	3.9	5.1	4.8	91	97	93	SSE 3	SE 3	SE 2	2	7	10 ●	4.3	16	●^{0} $4\frac{1}{2}$^{p}–n
8	43.4	45.6	48.1	0.3	1.8	- 2.4	2.2	- 3.3	4.4	4.3	3.5	93	82	92	SW 2	SW 2	ESE 2	10	3 ⊙	10 ▬	3.9	15	●$^{0-1}$ 6^p–n, ≡ ⋁^{0} III
9	51.9	54.2	56.5	- 1.0	0.9	0.8	1.0	- 3.8	4.1	4.6	4.5	95	95	93	E 2	NE 3	NE 3	10 ▬	10	10	.	14	⋁ fr., ≡^{1} n–$10\frac{1}{2}$^{a}, ●^{0} $6\frac{1}{2}$–8^p
10	58.2	58.6	57.9	0.7	0.3	- 0.6	1.0	- 1.0	4.6	4.3	4.2	95	91	96	E 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10 ▬	0.1	13	≡^{1} 6^p–n
11	57.1	57.0	56.9	- 0.8	0.4	1.0	1.0	- 0.8	4.2	4.5	4.8	98	95	98	SE 4	SSE 3	SSE 2	10	10 ●	10 ●	.	13	≡^{2} a–$10\frac{1}{2}$^{a}, ⋁$^{1-2}$ n–$10\frac{1}{2}$^{a}, 8pr. ●
12	57.9	58.7	60.4	. 0.0	-0.6	- 1.6	1.0	- 1.7	4.3	4.1	3.9	95	95	96	SSE 2	SE 3	SSE 2	10	10 ▬	10 ▬⁎	0.3	10	≡$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$^{a}–n [10^{10}a–n
13	60.5	61.3	61.0	- 3.2	-3.0	- 2.6	-1.3	- 3.4	3.4	3.4	3.6	93	91	96	SSE 2	NE 3	NE 2	10 ▬	10	10 ▬⁎	.	9	≡^{1} ⋁ fr.–1^p, 5^p–n, ⚹^{0} 9^p–n
14	61.3	63.5	**65.1**	- 2.4	-3.7	- 4.9	-2.0	- 4.9	3.5	3.1	2.7	92	88	84	ENE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	9	⚹ n, ⋁^{0} fr., ⚹^{0} $10\frac{1}{2}$–11^{10}a
15	65.0	64.9	63.6	- 6.8	-6.2	- 7.6	-4.0	- 7.7	2.4	2.5	2.3	87	87	88	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.0	9	≡^{0} ⋁^{1} n–n
16	60.9	58.6	56.0	- 9.4	-5.8	-11.2	-5.6	-11.2	2.0	2.5	1.6	86	85	80	C	WSW 1	C	10 ▬	2 ⊙	0	.	9	≡^{2} ⋁ n–$9\frac{1}{2}$^{a}
17	50.8	46.8	43.8	-12.0	-4.8	- 6.8	-4.8	**-12.2**	**1.4**	2.4	2.2	75	75	81	C	SSE 1	SE 2	3	5 ⊙	0	.	9	⋁^{2} fr.
18	39.8	36.3	33.1	-10.2	-5.8	- 4.3	-4.0	-10.7	1.7	2.5	2.8	78	83	83	SE 2	SSE 2	SSE 4	2	8	10	.	9	⋁^{2} fr.
19	32.9	35.5	37.4	0.8	1.4	- 4.1	2.0	- 4.4	4.0	4.0	3.1	83	78	92	SW 4	SW 5	SSW 4	10	10	0	0.4	9	⚹ n
20	28.2	26.7	30.9	1.5	3.1	0.3	3.3	- 5.8	4.5	5.2	2.8	88	91	60	SSE 6	SW 3	SW 5	10	10 ●	2	.	9	●$^{0-1}$ $0\frac{1}{2}$–5^p
21	38.1	40.1	41.5	- 2.0	-1.1	- 3.3	0.4	- 3.8	3.3	3.0	2.9	82	72	80	SW 3	SW 3	SW 4	1	4	1	2.0	8	
22	46.4	48.7	48.4	- 5.4	-3.2	- 5.8	-1.0	- 6.8	2.6	2.5	2.7	83	**69**	90	W 3	SW 2	SW 2	1	2 ⊙	10 ▬	0.1	8	⚹ n, ≡^{1} ⋁ $5\frac{1}{2}$^{p}–n
23	38.8	32.4	30.3	- 3.6	-0.2	3.2	3.5	- 6.1	3.2	4.2	4.8	90	92	83	SE 6	SSE 5	SSE 3	10 ⁎	10 ●	10 ●	3.5	9	⚹ n–$9\frac{1}{2}$^{a}, ⚹ ● ⌒ $9\frac{1}{2}$^{a}–n
24	32.8	32.1	32.8	1.9	2.2	3.1	3.5	1.8	5.1	5.1	**5.5**	97	95	95	S 2	SW 1	SW 2	10 ▬	10 ▬●	10 ▬	**11.7**	8	● n, ●$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$^{a}–8^p, ≡^{2} fr.–n
25	35.1	38.5	42.2	2.2	1.4	1.0	**3.6**	1.0	4.8	4.4	4.1	90	87	83	W 4	WNW 3	WNW 5	10	10	10	3.9	5	● n, ●^{0} $10\frac{1}{2}$^{a}–$0\frac{1}{2}$^{p}, ⚹ ●^{0} 1^{30}–50_p, [⚹^{0} 2^{10}–30_p
26	46.0	46.4	47.0	0.6	0.8	- 1.2	1.4	- 1.6	3.8	3.9	3.7	79	79	89	W 3	W 2	W 3	10	8	9	1.1	4	⚹ n
27	45.1	42.5	40.9	- 1.7	-0.1	0.3	0.5	- 2.3	3.7	4.3	4.4	90	95	93	SW 3	SSW 4	SW 4	4	10 ⁎	10	.	4	⚹^{0} $1\frac{1}{2}$–8^p •
28	41.0	42.7	41.9	1.0	1.5	0.9	1.5	0.3	4.7	5.0	4.6	95	98	95	SW 3	WNW 2	W 2	10 ●	10 ▬	10 ▬	2.5	4	●^{0} n $10\frac{1}{2}$^{a}, ≡$^{1-2}$ 11^{50}a–n
29	34.5	31.6	34.3	1.0	1.6	2.4	2.5	0.0	4.7	4.8	5.3	95	93	97	S 3	S 3	S 2	10 ●	10 ●	10 ▬	3.0	2	●^{0} n–$8\frac{1}{2}$^{p}, ≡$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$^{p}–n
30	39.8	44.4	49.1	0.9	1.9	0.2	2.5	0.2	4.7	5.1	4.4	97	97	95	S 2	NNW 2	NNW 2	10 ▬	10 ▬	10	5.9	0	≡$^{0-1}$ n–$11\frac{1}{2}$^{a} öfter, ≡^{2} $11\frac{1}{2}$^{a}–$7\frac{1}{2}$^{p}
31	53.2	54.2	54.0	- 2.4	-3.0	- 3.6	0.3	- 3.6	3.4	2.9	2.6	88	78	75	NE 2	E 2	SE 3	10	10	10	0.4	1	⚹ n
Mittel	43.9	43.9	44.3	- 1.6	-0.4	- 1.4	0.7	- 3.3	3.8	4.0	3.8	90	88	90		2.7	2.6	2.5	8.4	8.5	8.5	54.2		

Dezember — Bromberg — 1909

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	49.5	48.1	44.2	1.9	3.3	2.1	3.5	1.7	4.3	4.3	4.7	82	74	89	SW 2	SW 3	S 2	6^0	7^0	10^1	.	**8**	
2	33.8	**30.1**	36.3	0.7	1.9	2.3	2.5	0.3	4.6	5.0	5.0	95	95	92	E 3	SW 1	W 5	10^1	10^1●	10^1	.	3	●^{0} ⚹^{0} tagsüber
3	38.9	34.1	36.8	0.9	4.1	7.3	7.7	0.7	4.3	5.9	5.8	88	95	75	SE 2	S 3	SW 4	10^1	10^1●	0	4.6	2	●$^{0-1}$ a–p
4	40.7	42.5	42.5	5.9	7.1	2.3	7.3	2.3	5.3	4.9	4.8	77	65	89	SW 4	SW 4	S 2	10^1	2^0⊙	0	4.2	.	
5	39.5	40.9	44.2	1.7	4.1	2.7	4.5	1.3	4.4	5.0	4.9	85	81	89	S 4	SW 1	SW 1	2^0	10^0⊙	0	.	.	
6	46.2	47.3	47.2	- 0.4	3.7	1.7	4.2	- 0.9	3.9	4.4	4.6	88	74	88	SW 1	SE 2	SE 2	6^0	2^0⊙	2^0	.	.	⌙ fr.
7	46.6	44.9	48.2	- 1.0	0.9	1.5	1.9	- 1.5	3.9	4.6	4.8	91	95	95	SE 2	E 1	SW 2	7^1	10^1●	10^1▬	.	.	⌙ fr., ●^{0} $0\frac{1}{2}$^{p}–II, ≡^{1} abd.
8	51.7	53.7	56.4	- 0.4	3.1	-1.2	4.7	- 1.2	4.1	5.1	3.9	93	89	92	E 2	SE 1	E 1	10^1	5^0⊙	10^1▬	0.1	.	⌙ fr., ≡^{0} abd.
9	59.9	62.8	65.8	- 0.8	0.1	0.7	1.4	- 2.1	4.2	4.5	4.7	96	98	98	NE 3	NE 3	NE 3	10^1▬	10^1●	10^1●	.	.	≡^{1} ⌙ fr., ●^{0} tagsüber
10	67.5	66.9	66.7	0.7	1.9	1.9	2.8	0.6	4.7	5.0	5.2	98	95	98	NE 2	NE 1	E 2	10^1▬	10^1	10^1●	0.2	.	≡^{1} a, ∞ p, ● tr. abd.
11	65.1	65.0	65.8	1.9	3.3	2.9	3.6	1.8	5.2	5.5	5.6	98	95	98	E 2	E 1	E 1	10^1●	10^1	10^1●	0.3	.	●^{0} fr., abd.
12	66.0	66.3	68.4	1.1	1.9	0.0	2.0	0.0	4.9	4.8	4.1	98	92	89	E 4	E 3	E 4	10^1●	10^1	10^1	0.2	.	● n–fr.
13	69.9	70.9	71.7	- 1.0	-1.6	-1.6	0.0	- 1.7	3.6	3.2	3.7	84	79	90	E 3	NE 1	NE 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	71.1	71.6	73.9	- 0.8	0.0	-4.0	0.0	- 4.0	4.0	3.7	2.5	92	81	74	NE 2	E 3	E 4	10^1	10^1	4^1	.	.	
15	**74.7**	74.6	73.8	- 6.0	-5.0	-8.0	-4.0	- 8.0	2.1	2.0	1.9	70	63	77	E 3	E 2	E 2	10^1	0^0⊙	0	.	.	
16	71.3	68.7	65.4	-10.0	-2.6	-6.0	-2.0	-10.1	1.6	2.9	2.1	73	77	70	E 1	SE 2	E 1	1^0	0^0⊙	0	.	.	⌙ n–fr.
17	59.2	55.3	52.7	-10.4	-0.6	-9.0	-0.5	**-12.0**	**1.5**	2.4	1.9	72	**55**	80	SE 1	S 1	SE 1	1^0	0^0⊙	0	.	.	⌙ ⋁ n–fr.
18	46.7	41.8	39.7	-10.0	-2.4	0.9	1.0	-11.7	1.7	3.3	4.5	79	87	90	C	SE 3	SW 5	3^0	10^0	0	.	.	⌙ ⋁ n–fr., ⚹^{0} $4\frac{1}{2}$–6^p
19	42.6	45.4	45.0	2.1	3.5	-2.0	3.8	- 2.1	5.1	3.8	3.3	94	65	84	SW 5	SW 5	SE 1	7^1	5^0⊙	0	1.9	.	⌙ n
20	34.5	37.7	44.3	4.9	3.3	1.5	5.7	- 2.7	5.4	3.9	3.7	82	68	72	SW 5	SW 5	SW 5	10^1	10^1	10^1	4.6	.	●^{1} n, ⌒ p
21	49.4	50.8	53.9	- 1.8	0.5	-1.6	1.5	- 2.1	3.5	3.3	3.4	88	70	84	SW 4	SW 4	W 3	2^0	0^0⊙	0	.	.	
22	59.1	58.3	52.1	- 4.0	-3.6	-1.8	-1.6	- 4.7	2.6	2.4	3.2	77	69	80	SW 2	E 2	SE 6	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹^{0} $10\frac{1}{2}$^{p}
23	42.3	39.4	42.1	1.3	5.7	6.1	7.2	- 3.7	4.2	5.5	6.2	83	80	88	SE 4	SW 4	SW 3	10^1●	10^1●	10^1	3.2	1	●^{0} ⚹^{0} n, tagsüber öfter
24	42.1	42.1	43.5	5.5	7.9	7.9	**8.2**	5.0	6.1	**6.9**	6.7	91	87	85	SW 2	SW 3	SW 4	10^1●	7^1	10^0	0.9	.	●^{1} fr.–$8\frac{1}{2}$^{a}, ●^{0} 5^p
25	48.2	51.9	55.0	3.3	2.9	1.5	7.9	1.5	5.2	4.7	4.7	89	83	92	W 3	W 4	W 2	10^1	7^1	10^1	1.6	.	
26	57.3	56.5	55.9	0.5	1.9	0.7	4.0	- 0.1	4.3	4.3	4.1	91	82	84	W 1	SW 2	SW 2	10^1	1^0⊙	2^0	.	.	≡^{1} a, ⊖ 11^p
27	52.2	50.2	49.0	1.7	4.1	4.3	4.6	- 0.2	4.6	5.9	5.9	88	95	95	SW 3	SW 4	SW 3	10^1	10^1●	10^1●	.	.	●$^{0-1}$ tagsüber
28	53.2	53.8	48.3	3.5	2.7	2.3	5.5	2.2	5.1	4.2	5.1	86	76	95	W 3	S 1	SE 3	10^1	10^1	10^1●	4.6	.	●^{1} 6^p–n
29	41.4	42.1	43.0	6.1	6.9	3.9	6.9	1.8	6.8	6.4	5.8	96	85	95	S 3	W 3	C	10^1●	10^1	10^1	9.0	.	●^{1} n–fr.
30	52.5	56.4	61.7	2.3	2.9	1.9	3.9	1.9	4.6	4.8	4.8	85	86	92	NW 3	NW 3	N 4	10^1	10^1●	10^1	**11.2**	.	⚹^{1} ●^{1} sch. tagsüber öfter
31	65.2	64.9	63.4	0.7	0.9	-1.0	1.9	- 1.0	3.8	3.6	3.4	84	74	80	N 2	N 1	SE 1	10^1	7^1	10^1	1.0	.	
Mittel	52.9	52.7	53.4	0.0	2.0	0.7	3.2	- 1.6	4.2	4.4	4.4	87	81	87		2.6	2.5	2.6	8.2	7.2	6.4	47.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Breslau — 1909

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	42.8	41.5	37.7	2.4	4.5	2.1	4.9	1.4	4.0	4.7	4.5	73	74	84	SE	1	S	1	S	2	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ a, ●¹ ⚹¹ 3½–8½ᵖ
2	**23.7**	24.6	33.7	4.0	5.5	1.5	6.0	0.5	5.2	5.1	5.1	85	75	100	SE	2	W	3	W	6	10¹	10¹	10¼	3.2	.	⚹ n, ● tr. ●⁰ 11½ᵃ–n oft
3	31.0	28.5	31.1	3.7	9.3	9.2	10.1	1.5	5.1	6.5	5.6	85	74	64	SE	3	S	2	S	3	10¼	9¹	10¹	1.3	.	●⁰ n–11ᵃ
4	35.3	36.3	35.5	6.7	7.5	3.3	9.4	2.5	5.0	5.0	4.6	68	64	78	S	2	S	3	S	3	9¹	8¼	0	2.0	.	
5	32.8	33.8	36.6	3.1	7.4	3.6	7.4	1.0	4.7	4.8	5.9	81	62	100	S	1	SW	1	W	1	8⁰	9¹	10¼	.	.	●⁰⁻¹ 5½ᵖ–n, Pb. 8ᵃ
6	39.9	40.0	39.1	2.0	6.6	2.9	6.6	1.2	4.3	4.9	4.7	85	67	83	C		SE	3	SE	3	0	0	0	3.6	.	∞ a, p
7	37.4	38.8	41.9	3.0	3.9	2.6	4.6	1.1	4.8	5.5	4.6	84	91	82	SE	2	W	3	SW	3	10¹	10¹	0	.	.	●⁰ 7½ᵃ–p
8	43.7	45.0	46.6	2.5	4.1	2.1	4.1	1.0	4.3	5.0	4.8	78	81	90	S	1	SE	2	E	1	5⁰	6⁰	2¹	0.4	.	∞ a, p, ⌓ abd. [●¹ p
9	48.2	50.9	53.7	0.8	0.5	1.7	2.5	0.1	4.7	4.8	5.2	96	100	100	C		N	1	N	4	10¼	10⁄	10¼	.	.	〓¹ a, △⁰ ▲⁰ 9–9½ᵃ, ⚹⁰⁻¹ a, p oft,
10	56.9	57.1	56.8	2.9	3.5	3.6	3.6	1.5	5.6	5.7	5.8	100	97	98	N	1	N	2	N	1	10	10	10	**13.2**	.	●¹ a, p oft, 〓¹ a, abd.
11	55.4	55.6	55.7	3.7	4.1	2.8	4.4	2.6	5.7	5.8	5.6	95	94	100	SE	2	SE	2	E	2	10	10	10	0.8	.	● u, 〓¹⁻² tagsüber
12	55.2	55.1	57.2	2.4	2.1	1.3	3.4	1.2	5.3	5.1	4.3	97	95	85	E	2	E	2	E	2	10	10	10¹	0.4	.	〓⁰ fr.–p, ● tr. a
13	58.9	60.5	61.8	−0.1	−0.4	−1.1	1.4	−1.3	3.6	3.3	3.4	78	75	81	E	2	SE	2	SE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	〓⁰ 11
14	61.6	60.9	62.6	−2.9	−2.1	−2.8	−0.6	−3.5	3.2	3.2	**2.6**	88	82	70	NE	1	E	2	SE	3	10¹	10²	10¹	.	.	〓⁰ a
15	**63.9**	63.4	63.5	−4.8	−3.3	−5.1	−3.1	−6.0	2.7	2.7	2.9	84	76	93	E	1	SE	2	SE	1	10¹	1⁄	0	.	.	∞ a, 〓¹ p
16	61.6	59.3	56.5	−5.9	−2.7	−3.5	−2.1	−6.5	2.7	3.4	3.3	90	91	93	SE	1	SE	2	SE	2	10¼	0	0	.	.	〓¹ ⋁ ¹ fr.–p
17	51.1	47.2	44.8	−6.1	1.3	−3.3	1.3	**−6.8**	**2.6**	2.9	2.8	90	**57**	78	SE	2	S	1	SW	1	1⁰	0	0	.	.	∞ a, p, ⋁ ¹ a
18	39.0	35.5	36.2	−3.9	−1.1	1.3	1.3	−5.5	2.9	3.0	3.9	83	72	78	S	2	S	4	SW	4	2⁰	10¹	9¹	.	.	● tr. ∽ p, △¹ 3–4½ᵖ, ●¹ 4½–5ᵖ
19	38.5	40.1	37.1	2.4	4.1	−0.5	4.1	−0.5	4.1	4.3	3.8	76	70	85	S	2	S	2	SE	4	10¹	1⁰	3¹	1.3	.	∞ a
20	30.1	33.2	40.7	5.1	4.0	1.3	9.4	−0.5	5.0	4.6	3.4	76	76	68	S	3	W	3	W	3	10¹	10¹	1⁰	.	.	MR., ●⁰⁻¹ 10½–11½ᵃ, ∈ 7ᵖ
21	43.8	45.2	48.7	−1.5	0.6	−2.0	1.3	−2.5	2.7	2.9	2.9	66	61	74	SW	1	SW	1	W	2	1¹	1⁰	0	2.4	.	
22	51.7	48.4	42.6	−5.0	−0.6	0.5	0.6	−5.5	2.8	3.4	3.4	89	77	71	SE	1	SE	2	SE	2	0	10⁰	10⁰	.	.	⌣ n, ∞ a, △¹ 6½–7½ᵖ, ●⁰ ∽ 6ᵖ
23	36.4	35.3	37.6	3.9	7.1	6.3	7.7	0.5	4.6	5.5	5.7	76	73	77	SE	3	S	3	SW	3	10¹	9¹	1⁰	0.8	.	● n, ●⁰ 7½–9½ᵃ
24	36.7	36.9	38.8	7.9	10.9	6.5	**10.9**	5.5	6.1	6.9	6.2	77	71	85	S	2	SW	3	W	2	9¹	9¹	3⁰	1.3	.	● n, ● tr. 5½ᵖ, 〓¹ 7ᵖ
25	42.6	44.8	49.0	2.3	1.6	0.6	6.5	0.3	5.0	4.8	4.7	92	93	98	NW	1	NW	1	NW	1	10¹	10¼	10¼	.	.	〓⁰ p
26	50.4	49.8	49.4	1.1	3.1	1.2	3.3	0.6	4.5	4.0	4.2	90	71	85	S	2	W	1	S	2	10²	8¹	9⁰	.	.	〓¹ a, ⚹ fl. ● tr. 3ᵖ, ⌀ p
27	46.4	45.1	43.5	3.0	5.4	4.9	5.9	0.6	4.8	5.5	5.6	84	82	87	S	1	S	3	SW	2	10⁄	10⁄	10¹	0.5	.	●⁰ n–a, p oft, 〓¹ 8ᵃ
28	47.1	46.2	42.4	4.8	5.5	7.4	7.4	3.5	5.4	5.5	6.4	84	82	83	NW	3	SE	2	S	3	10¹	10⁰	10¹	5.5	.	● n, ● tr. 5ᵖ
29	37.8	37.0	38.7	6.6	7.4	1.0	8.3	0.8	**7.2**	6.1	4.5	99	79	91	W	4	SW	3	W	4	10⁄	10⁄	10¹	4.8	.	● n–7½ᵃ, ●⁰⁻¹ p oft, △¹ 7–7½ᵖ
30	44.8	50.3	54.4	1.1	0.2	0.4	2.0	0.2	5.0	4.7	4.7	100	100	100	N	3	NW	3	NW	3	10⁄	10⁄	10⁄	4.8	.	⚹¹ n–7ᵃ, ●¹ ⚹¹ p oft
31	57.4	57.0	55.6	−0.1	−0.1	0.3	0.4	−0.1	4.6	4.5	4.0	100	98	86	NW	2	NW	2	C		10⁄	10⁄	10¹	5.6	.	⚹¹ n–7½ᵃ, ● tr. ⚹ fl. p
Mittel	45.2	45.3	46.1	1.5	3.2	1.6	4.3	−0.4	4.5	4.6	4.5	86	79	85		1.7		2.2		2.4	8.2	7.9	6.4	51.9		

Dezember — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1909

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	48.4	45.3	40.9	3.0	6.6	4.2	7.6	2.7	5.1	5.6	5.2	90	77	84	SW	3	S	3	SW	4	1¹	10¹	10⁄	.	.	● 5½ᵖ–n
2	30.5	36.6	41.8	1.7	1.8	3.9	4.2	1.1	4.9	4.9	5.4	94	93	88	SSE	2	W	2	NW	2	10	10	10¹	4.5	.	● ⚹⁰ fr.–4ᵖ
3	32.2	**30.4**	34.9	3.5	11.0	6.1	**11.0**	1.7	5.6	7.2	5.1	95	74	74	SE	3	SSW	4	SW	5	10	10	0	9.8	.	● n–3ᵖ
4	39.1	40.4	37.5	5.0	7.5	5.6	7.5	4.4	4.9	5.0	4.8	75	65	71	W	5	SW	4	WSW	3	1¹	10²	10¹	4.5	.	
5	35.4	40.5	44.4	7.7	7.0	2.7	7.8	2.7	5.6	5.9	3.9	71	67	70	W	3	SW	5	C		9²	5¹	0	.	.	
6	45.2	43.9	44.0	0.8	4.2	3.8	5.3	−0.4	4.3	5.2	5.2	89	85	87	SE	2	SE	2	C		9¹	10	10²	.	.	
7	44.9	45.8	46.9	2.8	5.3	3.3	5.4	2.1	5.0	5.2	4.8	89	78	83	S	2	SSW	2	SSE	2	10¹	1⁄	9¹	1.8	.	●¹ 0½–6ᵖ
8	49.5	52.3	55.9	2.1	4.8	2.4	5.1	2.0	4.8	5.1	4.9	89	79	89	SSW	2	C		C		8¹	9⁄	8⁰	.	.	
9	60.4	63.7	66.2	0.9	1.6	2.7	3.7	0.7	4.5	4.7	4.9	92	91	87	W	2	W	3	NNW	3	10⁰	10²	10²	.	.	
10	68.2	67.3	66.4	0.3	1.5	1.9	2.9	−0.4	4.1	4.6	4.8	87	91	91	NNW	2	NNW	1	NNW	1	10²	10²	10²	.	.	
11	64.1	63.2	63.3	2.2	4.8	4.2	4.9	1.2	5.1	5.7	5.5	94	89	89	C		SE	3	SE	3	10	10¹	10¹	0.2	.	● n–fr.
12	63.0	63.5	64.9	3.0	3.1	2.7	4.4	2.6	5.3	5.2	4.7	93	91	84	SE	4	NE	4	NE	5	10¹	10¹	10¹	.	.	
13	67.7	69.6	71.2	0.5	0.2	−0.6	2.7	−0.6	4.1	4.0	3.8	85	87	86	NE	2	NE	3	NE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
14	71.3	70.0	71.6	−0.6	2.2	0.6	2.3	−1.9	4.1	4.7	4.2	90	87	89	NE	2	E	2	E	4	10¹	10¹	10¹	.	.	
15	**72.4**	71.8	71.0	−2.4	−2.2	−3.7	0.6	−3.7	3.3	3.2	2.8	87	83	80	E	3	E	2	E	3	10¹	1⁰	0	0.0	.	⚹⁰ 7½ᵖ
16	68.6	66.0	63.0	−5.2	0.3	−2.3	0.6	**−5.4**	2.8	3.8	**2.4**	90	81	65	E	3	E	2	C		0	0	0	.	.	⌣¹ fr.
17	57.8	54.2	51.1	−5.0	−2.1	−3.3	−1.6	**−5.4**	2.7	3.5	3.0	88	90	85	E	2	E	1	C		0	0	0	.	.	⌣¹ fr.
18	43.2	37.5	38.8	−1.9	1.2	4.6	4.6	−4.9	3.5	4.4	5.1	88	89	81	SE	3	SE	3	SW	4	10	9⁄	10¹	.	.	●⁰ fr.–abd., ∽² fr.–3ᵖ
19	43.8	45.7	41.4	2.1	3.6	1.2	4.8	0.6	4.5	3.7	4.2	84	**62**	83	SW	3	SW	5	SW	3	0	0	10¹	3.0	.	
20	34.6	40.7	47.0	4.7	3.2	1.7	5.3	0.7	5.2	3.9	3.6	81	68	69	SW	3	SW	3	SW	6	10¹	1⁄	10¹	0.4	.	● n
21	50.2	52.5	56.8	−1.7	1.7	−0.4	2.3	−1.8	3.0	3.5	3.5	74	68	78	W	3	SW	3	SW	2	1¹	0	0	.	.	
22	58.1	52.6	45.5	−4.2	0.2	0.4	0.4	−4.3	2.9	3.0	4.4	89	64	92	SE	2	SE	2	SE	3	0	10¹	10	.	.	⚹ p, ● 5ᵖ–n, ∽² 5–10½ᵖ
23	39.7	39.2	42.4	5.0	9.6	7.4	10.3	0.0	6.0	7.7	7.5	92	87	94	SW	3	SW	2	SW	2	10	10²	5¹	**11.3**	.	●⁰ fr.–7½ᵖ
24	41.9	43.0	46.6	7.4	10.1	6.5	10.2	6.0	7.5	7.1	6.1	96	78	84	SW	2	SSW	2	SW	3	10¹	10²	9¹	3.4	.	
25	51.3	53.7	56.3	1.8	3.3	3.4	6.5	1.3	5.0	4.9	4.8	95	85	82	W	2	WNW	3	WNW	2	10²	10¹	9¹	.	.	
26	57.3	56.4	53.9	0.6	2.9	3.2	3.8	−0.4	4.2	4.7	5.2	89	82	90	WNW	2	WNW	2	SW	3	10¹	10¹	10	.	.	●⁰ 8½ᵖ–n
27	51.9	50.6	51.0	5.6	6.0	7.6	7.6	3.1	6.3	6.6	7.2	93	94	93	SW	2	SW	3	SW	3	10	10	10¹	1.9	.	● fr.–7½ᵖ
28	54.8	51.1	47.3	3.0	4.4	9.0	9.4	3.0	5.4	6.0	**7.8**	95	97	97	SW	2	S	2	SW	3	10¹	10	10¹	8.2	.	●¹ 11ᵃ–n m. U.
29	44.2	43.6	49.5	7.3	7.0	1.5	9.0	1.5	6.8	6.8	4.5	89	91	89	SW	2	W	3	W	5	10	10	10²	7.0	.	● ▲ ⚹ sch. a, p
30	59.3	63.3	66.8	1.9	2.0	0.8	5.3	0.8	4.3	4.5	3.8	82	85	78	WNW	5	WNW	4	NW	3	10	10¹	10¹	5.8	.	⚹⁰ 1
31	66.8	65.0	62.0	0.9	1.2	−0.9	1.9	−0.9	3.8	3.9	3.4	77	77	78	C		SE	2	SE	2	10¹	8⁄	5¹	.	.	
Mittel	52.1	52.2	52.9	1.7	3.7	2.6	5.0	0.3	4.7	5.0	4.7	88	82	84		2.4		2.6		2.6	7.7	7.5	7.6	61.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Erfurt (Hochheim) — 1909

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	33.1	30.1	22.9	3.0	6.6	4.6	7.4	1.7	4.8	5.1	4.7	84	70	74	C	SW 5	SSW 3	2^0	$4^2_{\odot}$	10^1	.	.	$\backsim^1 \infty$ fr.
2	**15.8**	25.6	27.4	3.4	3.3	4.0	5.2	2.1	5.2	5.2	5.0	89	89	82	WSW 5	WSW 3	SSW 4	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^0	1.7	.	● n, ●^{0} 7^a–0^{2p}, ∞ p
3	17.5	18.3	22.4	10.7	7.3	6.0	11.5	3.5	6.5	6.4	5.2	67	84	74	SW 8	WSW 5	SW 6	10^2	$9^2_{\bullet}$	6^2	1.8	.	● II, ●^{1} 6^{40}–$7\frac{1}{2}$P, $\equiv$ 6^a–$0\frac{1}{2}$P
4	25.3	24.4	21.2	4.6	6.5	5.3	6.9	3.8	4.4	4.3	4.9	70	**59**	73	S 3	SSW 5	S 6	4^2	4^2	7^2	3.3	.	● n, $\equiv$ $1\frac{1}{2}$–2^a
5	21.8	26.4	29.5	4.8	4.8	1.8	7.1	0.6	5.3	4.1	4.0	83	63	77	WSW 6	WSW 3	SW 3	8^2	$3^2_{\odot}$	○	.	.	∞ p
6	28.5	28.0	28.5	3.3	4.7	3.8	5.1	0.7	4.5	5.0	5.1	77	78	85	E 4	S 4	SSW 3	2^2	7^2	4^1	0.4	.	● n, $\backsim$ fr., ∞ abd.
7	30.2	30.3	31.9	2.6	5.2	2.0	7.0	0.7	4.7	4.4	5.0	86	66	95	SW 3	SSE 2	SW 3	8^2	6^2	3^1	.	.	●^{0} 7^{30}–40^p
8	34.0	36.8	40.7	1.9	4.4	-0.7	5.0	-1.0	4.5	4.7	4.4	85	75	100	SSW 3	SW 2	SW 3	5^2	7^1	○	0.6	.	$\in$ 6^a, ∞ tagsüber, $\backsim$ abd.
9	45.9	49.1	51.9	0.6	2.1	0.8	2.2	-1.3	4.4	4.7	4.4	91	89	90	NNW 2	NW 3	N 2	10^1	8^1	10^0	.	.	$\backsim$ fr., ∞ tagsüber
10	52.3	51.1	50.3	0.7	0.3	0.0	1.6	-0.2	4.2	4.5	4.3	88	96	95	NNE 3	NW 2	SW 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^0$ tagsüber
11	47.0	45.8	44.6	-0.1	1.0	1.5	1.6	-0.6	4.4	4.5	4.9	96	91	97	E 2	ENE 2	NE 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.1	.	$\backsim$ fr., $\equiv^0$ tagsüber
12	43.5	43.7	46.2	1.9	2.5	1.3	2.5	1.1	5.1	5.2	4.9	97	95	97	E 4	ENE 3	NE 5	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ tagsüber
13	49.7	51.4	53.4	-0.3	-0.5	-1.1	1.3	-1.4	4.5	3.9	3.7	100	87	87	ENE 4	E 4	NE 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ fr., ∞ p
14	**53.5**	52.9	52.8	-2.6	-2.7	-2.0	-0.7	-3.1	3.6	3.5	3.6	94	94	90	E 3	ENE 4	NE 4	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	✳ 5–$7\frac{1}{2}$P, $\equiv^0$ p
15	53.3	52.2	51.8	-4.4	-3.1	-6.2	-1.6	-6.3	3.0	3.1	2.7	92	84	95	ENE 5	NE 4	E 2	10^1	8^2	○	0.5	.	∞ p, $\backsim$ abd.
16	50.3	48.6	46.5	-8.6	-2.9	-7.2	-2.8	-9.2	**2.2**	3.3	2.5	93	89	94	SSW 1	E 2	SW 3	$2^1_{\equiv}$	○	○	.	.	$\equiv^1$ V fr., $\equiv^0$ V^0 abd.
17	42.2	38.3	34.5	-8.9	1.0	-2.8	1.5	**-9.6**	**2.2**	4.1	3.4	92	83	91	SW 2	C	NE 1	1^1	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\equiv}$	0.2	.	V^1 fr., $\equiv^0$ V^0 abd.
18	25.2	23.7	27.3	5.0	5.0	3.3	6.0	*-3.0*	5.0	4.1	4.5	76	62	77	SSE 4	SSW 5	SW 6	9^2	$7^2_{\odot}$	6^2	.	.	
19	30.9	30.2	23.1	0.7	3.8	4.1	4.9	*0.4*	4.2	4.0	4.9	88	67	79	SW 3	SSW 4	SSW 2	4^2	$3^1_{\odot}$	8^2	.	.	$\backsim$ fr.
20	22.8	29.3	35.3	3.2	2.1	-2.2	8.5	-2.5	4.9	3.5	3.1	84	66	78	SW 3	WSW 4	SW 3	5^1	$4^2_{\odot}$	○	1.6	.	● n
21	36.3	39.2	42.9	-3.4	1.4	-4.8	1.9	-5.0	2.7	3.2	3.1	75	64	96	W 2	W 2	SW 3	2^2	$1^0_{\odot}$	1^0	0.1	.	$\backsim\in$ III
22	39.0	31.9	28.1	-3.3	2.4	7.5	7.6	-6.7	2.3	4.6	5.3	65	84	68	N 2	SE 1	SSW 5	4^2	$10^1_{\bullet}$	8^2	.	.	$\backsim\infty$ fr., ✳^{0} $9\frac{1}{2}$-10^{40}a, ●^{0} 10^{40}a-
23	25.2	27.8	29.1	11.7	11.0	10.3	**12.1**	7.2	6.4	7.7	7.4	62	78	79	SW 6	SW 4	SW 4	10^2	$6^2_{\odot}$	8^2	**6.8**	.	●^{0} a [5^{10}p
24	28.5	30.1	33.7	9.1	8.9	4.2	11.2	3.9	7.1	6.7	5.1	82	78	82	SW 3	SW 3	W 2	3^2	6^2	9^2	0.4	.	● n, 10^{40}a–$0\frac{1}{2}$P, ∞ p
25	36.8	40.0	42.4	1.8	3.4	1.4	4.9	0.8	4.7	4.6	4.4	90	79	87	SW 3	W 2	SW 2	10^2	$2^2_{\odot}$	9^2	0.2	.	$\backsim$ fr., ∞ fr., abd.
26	43.2	41.9	39.8	1.0	4.4	4.8	4.8	0.0	4.1	4.8	5.1	83	77	80	SW 4	SW 3	SSW 6	8^2	9^2	10^2	.	.	$\backsim$ fr., ●^{0} 5^{20}–6^{40}p
27	39.5	38.2	39.8	5.5	7.0	6.9	7.2	4.3	5.6	6.3	6.7	83	84	91	SW 5	SW 4	SW 3	10^1	9^2	8^2	0.2	.	
28	39.6	36.2	33.0	7.2	10.3	9.1	10.4	5.4	7.0	7.7	**8.1**	92	82	94	SW 3	SW 4	SW 3	$10^1_{\odot}$	9^2	$10^2_{\odot}$	0.4	.	●^{0} n–$10\frac{1}{2}$a, 8^{35}p–n
29	31.0	33.5	40.3	6.4	6.1	1.4	9.8	0.6	6.4	6.3	4.1	89	89	80	SW 5	WSW 4	WSW 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8^2	3.9	.	●^{0} n–7^{35}a, mtg.–$1\frac{1}{2}$P, 2–3^p
30	47.2	49.5	52.1	-0.1	0.1	-0.7	1.9	-1.0	3.8	3.6	3.7	84	77	84	NW 5	NW 4	NW 3	10^2	9^2	10^1	2.1	.	
31	51.3	48.5	46.3	-1.1	1.6	-0.8	2.2	-3.2	3.3	3.1	3.3	78	60	76	SW 2	SW 2	SSW 3	9^2	$4^1_{\odot}$	10^2	.	.	
Mittel	36.8	37.2	37.7	1.8	3.5	1.8	5.0	-0.6	4.5	4.7	4.6	84	79	85		3.5	3.2	3.5	7.3	6.7	6.8	24.3		

Dezember — Helgoland — 1909

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	39.8	38.0	33.5	5.3	5.3	5.2	6.8	3.8	6.6	6.0	5.8	99	90	87	SW 8	WSW 5	S 4	10^2	9^1	10^1	.	.	●^{1} p öfter
2	35.5	39.1	35.9	4.5	5.7	5.5	6.3	3.8	5.8	6.0	6.1	93	87	90	NE 3	S 1	SSW 5	7^1	3^1	10^1	1.6	.	●^{1} p–n öfter
3	19.3	**19.0**	24.1	8.8	6.1	6.3	**9.5**	3.5	8.5	6.4	6.8	100	90	95	SW 7	SW II	SW 9	10^9	10^1	8^2	10.2	.	●^{2} n, $\equiv$ n [$\equiv$ tagsüber
4	30.0	32.6	26.9	4.8	5.4	5.7	6.9	4.7	6.3	6.0	6.2	97	89	90	SW 9	SW 6	SW 8	7^2	10^1	10^1	4.0	.	●^{1} p öfter, ●^{2} 5–$6\frac{1}{2}$P, $\lceil\!\!\leq^0$ 4–$6\frac{1}{2}$a,
5	26.9	35.8	39.1	5.8	6.2	4.5	6.8	4.3	6.7	5.2	5.8	97	**73**	93	W 8	WNW 6	WSW 7	9^1	6^1	7^1	5.3	.	▲ böen p öfter, $\equiv$ a
6	39.9	37.4	38.0	3.2	3.9	4.3	4.9	3.1	4.6	5.6	5.9	80	92	95	SSW 4	S 3	SW 5	6^1	10^1	10^1	1.0	.	
7	41.3	42.3	43.8	3.3	4.5	3.0	4.8	3.2	5.2	5.5	4.9	89	87	86	SW 4	SSW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	7.2	.	●^{2} n
8	47.3	51.1	55.6	3.7	3.5	4.9	5.0	3.0	5.7	5.6	6.2	95	95	96	SW 3	SSW 1	C	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●^{1} 9P–n
9	63.5	67.3	69.3	3.3	6.6	2.5	7.1	**2.5**	4.6	5.8	5.5	78	80	100	NE 1	NE 1	W 1	7^1	$3^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	4.7	.	$\equiv^1$ 3P–n
10	66.7	64.0	62.5	2.3	2.3	3.3	3.6	1.9	5.1	5.1	5.2	94	95	89	W 3	SSW 5	SW 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	5^1	.	.	$\equiv^1$ n–10^a
11	60.9	61.4	62.7	2.1	0.5	1.9	3.7	0.0	4.5	4.4	4.8	84	93	92	SW 4	S 4	SSE 4	10^2	$3^0_{\odot}$	10^2	.	.	
12	63.0	63.8	65.2	2.7	3.1	3.3	3.6	1.9	4.9	5.6	5.4	87	98	92	E 4	E 5	ESE 5	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	.	$\equiv^1$ $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$P
13	68.7	71.2	73.1	1.7	2.9	2.9	3.3	1.2	4.7	5.5	5.5	90	97	97	E 4	E 4	E 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
14	72.9	73.5	**73.7**	3.7	3.1	2.4	4.0	2.4	5.4	5.1	4.8	91	89	89	E 5	E 4	E 4	10^2	10^2	6^2	.	.	
15	72.7	71.5	70.4	**2.1**	-0.3	-1.7	3.0	-1.9	4.7	3.8	**3.7**	89	85	92	E 4	E 3	E 3	10^2	10^2	7^2	.	.	
16	66.5	64.7	62.3	-1.5	0.4	-0.1	0.6	-1.7	3.5	4.0	4.4	84	84	96	SE 4	SSE 1	C	1^0	5^0	○	.	.	
17	56.6	52.8	47.9	0.3	-0.9	-0.7	0.7	**-2.1**	4.3	4.1	4.2	91	94	96	E 1	SE 1	SE 3	10^2	10^2	10^1	.	.	●^{0} 9$\frac{1}{2}$P–n
18	33.2	27.5	35.8	1.1	3.1	4.7	5.2	-0.9	4.9	5.6	5.7	98	98	88	SE 3	WSW 4	WNW 6	$10^2_{\ast}$	10^2	4^1	6.8	o	●^{1} ✳^{1} n–$9\frac{1}{2}$a
19	40.1	41.6	33.6	4.1	3.4	2.9	5.1	0.1	5.5	5.1	4.8	90	88	80	WNW 6	SW 4	SSW 5	7^1	$1^0_{\odot}$	10^1	6.7	.	●^{1} 6–$6\frac{1}{2}$P
20	31.4	38.9	43.3	3.7	4.3	2.6	4.5	0.9	5.4	5.0	5.0	91	81	90	NW 7	NW 5	W 6	9^2	9^1	10^1	1.9	.	✳^{2} a–n öfter
21	48.2	51.1	55.3	1.0	1.8	2.1	3.6	-1.4	4.4	5.0	4.9	90	95	92	W 6	W 4	W 1	10^2	8^1	5^1	4.4	**3**	[a–p
22	51.3	40.3	36.4	0.9	-0.1	3.9	4.1	-1.0	4.2	4.3	6.1	86	95	100	SE 5	SSE 8	S 4	6^1	$10^2_{\bullet\ast}$	$10^2_{\bullet}$	2.5	.	●^{1} ✳^{1} ▲ ^{1} böen tagsüber öfter, $\equiv$
23	34.3	37.3	36.5	6.7	6.1	7.1	8.1	3.7	6.9	7.0	7.6	95	100	100	SW 4	WSW 4	SW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	23.7	.	$\equiv^1$ n–$6\frac{1}{2}$P, $9\frac{1}{2}$P–n
24	37.8	42.5	47.5	5.9	5.8	5.4	7.6	5.2	7.0	6.5	6.5	100	94	97	SW 4	WNW 4	WNW 2	$10^2_{\bullet}$	7^1	1^1	7.2	.	●^{1} n–$11\frac{1}{2}$a
25	50.9	52.6	54.0	5.1	4.6	2.2	7.6	1.1	5.9	5.6	4.8	90	88	90	WNW 2	WSW 3	WSW 3	1^1	4^1	$10^1_{\equiv}$	0.5	.	$\equiv^1$ $4\frac{1}{2}$P–n
26	53.5	49.3	48.7	3.5	3.8	5.7	6.0	2.1	5.1	5.5	6.8	86	91	90	SW 3	SSW 6	WSW 6	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	●^{1} $1\frac{1}{2}$P–n m. U., $\equiv^1$ $5\frac{1}{2}$P–n
27	47.5	49.6	54.5	5.9	5.9	5.5	6.7	5.0	6.2	6.4	6.0	84	92	89	SW 4	NNW 3	NNW 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	6^0	4.1	.	●^{1} n–$8\frac{1}{2}$a
28	48.8	43.4	43.3	4.1	6.8	5.9	7.2	3.4	6.1	**7.4**	6.6	100	100	94	SSE 4	W 6	WNW 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	7.1	.	●^{2} n–$1\frac{1}{2}$P, 10^p–n
29	44.9	52.5	59.5	6.1	4.6	4.6	6.5	4.0	6.9	4.7	4.6	97	74	**73**	NW 3	NNW 6	N 5	$10^2_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	7^1	**24.3**	.	●^{0} 7–$7\frac{1}{2}$a, $\equiv$ 10^a
30	65.9	67.5	68.4	1.1	1.0	-0.5	4.8	-0.9	3.8	4.1	3.9	76	83	89	NE 3	NNE 2	SSE 1	3^0	6^1	1^0	0.4	.	
31	64.3	59.4	56.5	2.1	2.1	5.1	5.4	-0.7	4.6	4.2	6.3	87	92	96	S 3	SW 6	W 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	
Mittel	49.1	49.6	50.2	3.5	3.6	3.6	5.3	1.8	5.4	5.4	5.5	91	90	92		4.3	4.2	4.0	8.5	8.0	8.0	123.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Münster i. W. — 1909

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	42.8	40.6	28.6	6.2	6.1	4.0	6.5	3.9	5.3	5.5	5.3	74	78	87	SW 5	SW 4	SE 8	$10^2_{\odot}$	10^1	$10^2_{\odot}$	5.5	.	$\bigcirc^1$ n, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}^p$–n, ≡ abd.
2	33.8	39.7	36.7	4.2	6.0	5.2	6.4	2.4	5.3	6.2	5.9	85	89	89	W 4	SW 2	S 4	10^2	10^1	$10^2_{\odot}$	13.8	.	$\bigcirc^1$ n, a, p, ≡ n
3	**24.6**	27.3	31.3	10.4	8.0	5.2	10.9	4.4	7.6	4.5	5.2	80	**56**	79	SW 8	SW 7	SW 6	$10^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1	14.0	.	$\bigcirc^1$ n–10^a, p, ≡ fr.
4	34.7	32.5	28.6	5.2	7.0	5.9	7.7	4.7	5.4	5.0	6.6	82	66	94	SW 6	S 5	SW 5	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	8^1	2.8	.	$\bigcirc^1$ n–$8\frac{1}{2}^a$, 2–$7\frac{1}{2}^p$
5	33.1	38.6	40.7	2.6	4.4	2.6	6.9	2.5	5.2	5.0	4.2	93	80	76	SW 4	SW 4	S 2	$10^2_{\odot}$	6^0	○	10.3	.	$\bigcirc^1$ n–$7\frac{1}{2}^a$
6	38.2	37.0	40.0	3.0	6.6	4.7	6.9	1.1	5.4	5.1	5.9	95	70	93	SE 2	SW 4	SW 3	10^2	9^1	10^1	0.7	.	$\bigcirc^1$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$
7	41.1	41.1	43.0	3.7	6.0	4.3	6.2	3.0	5.1	4.8	5.9	85	69	95	SE 3	S 4	SW 2	10^2	10^1	10^2	1.5	.	$\bigcirc^0$ 1–$1\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}$–5^p
8	47.4	50.9	55.6	2.9	3.8	1.0	4.7	0.9	5.4	5.0	4.5	94	84	91	SW 2	W 2	W 1	10^1	9^1	10^1	1.7	.	≡ fr.
9	62.1	65.6	**68.0**	1.8	6.0	1.2	6.4	0.7	4.6	5.5	4.7	88	78	95	W 2	NE 1	NW 1	3^1	$2^0_{\odot}$	○	0.8	.	✳^{0} n, ⌣^{0} fr., abd.
10	67.1	64.9	63.3	0.0	2.6	−1.0	3.0	−1.1	4.5	5.3	4.1	98	95	96	SE 1	SE 2	SE 1	$10_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	○	0.1	.	≡^{2} n–11^a, ∞ p
11	60.6	59.0	58.9	−3.5	0.5	−0.8	0.7	−3.6	3.4	4.3	4.1	95	89	95	SE 2	E 2	E 1	0	$1^0_{\odot}$	4^0	.	.	⌣^{2} fr.
12	57.6	57.9	59.9	2.5	4.1	3.5	4.5	−1.0	5.0	5.4	5.0	90	88	85	NE 2	NE 3	E 3	10^1	10^1	6^1	0.3	.	$\bigcirc^0$ n
13	63.3	65.4	67.3	2.2	3.0	−0.5	3.8	−0.6	4.6	4.4	4.0	85	77	90	NE 3	NE 4	NE 4	5^0	$0^0_{\odot}$	○	.	.	
14	**68.0**	67.7	67.5	−0.9	−0.6	1.2	1.2	−1.1	4.1	3.9	4.0	95	88	80	NE 4	NE 4	NE 3	10^1	6^1	10^2	.	.	⌣^{1} fr.
15	66.6	65.4	64.4	−1.0	0.2	−3.4	1.5	−3.4	4.1	3.6	3.4	95	78	95	NE 4	NE 4	NE 3	0	$0^0_{\odot}$	○	.	.	
16	63.6	61.8	59.5	−4.4	1.4	−2.4	2.1	−4.5	3.1	3.7	3.6	94	73	94	SE 2	SE 2	E 2	0	$0^0_{\odot}$	○	.	.	⌣^{1} fr., ∞ fr.–p
17	55.2	50.4	45.3	−5.0	1.8	3.0	3.3	**−5.2**	**2.9**	3.9	4.1	91	75	72	E 1	E 2	SE 2	3^0	8^1	$10^2_{\odot}$	.	.	⌣^{2} ∞ fr., $\bigcirc^1$ 8^{50}p–n
18	33.0	33.3	40.4	6.3	3.8	3.8	6.5	2.9	6.9	5.4	5.3	96	90	88	SW 4	W 6	SW 3	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	8^1	8.3	.	$\bigcirc^1$ n–p öfter
19	43.9	41.0	34.0	1.3	3.5	0.4	3.9	0.4	4.6	4.7	4.4	91	80	93	SW 3	S 2	SE 2	10^1	8^1	$10^2_{\ast}$	2.3	.	⌣ n, ✳^{2} 6^{50}–$9\frac{1}{2}^p$
20	36.8	43.3	47.7	0.5	2.3	−0.1	2.3	−0.1	4.3	3.5	4.2	89	65	92	SW 3	SW 4	SW 4	0	$3^0_{\odot}$	○	5.0	1	✳^{0} 7^{50}–55^a
21	50.0	53.2	56.1	−2.3	2.3	−3.2	2.5	−3.3	3.7	3.7	3.5	96	68	95	SW 2	SW 2	SW 2	1^1	$0^0_{\odot}$	○	0.2	○	⌣ fr., ∞ abd., ∈ $9\frac{1}{2}^p$–n
22	48.0	39.7	35.7	−0.4	3.3	9.5	10.1	−3.4	3.8	5.5	8.0	84	95	90	E 3	SE 2	SE 2	10^2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.2	.	Ris $\bigcirc^6$ $7\frac{1}{2}^a$, $\bigcirc^1$ $7\frac{1}{2}^a$–n, ∽ 7^a-mtg.
23	34.9	38.5	39.0	10.8	10.9	11.0	**11.6**	8.9	8.7	**9.0**	7.1	90	92	72	SW 3	SW 4	SW 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	8^1	**26.8**	.	$\bigcirc^2$ n–5^a, $\bigcirc^1$ 9–$11\frac{1}{2}^a$, p öfter
24	40.0	44.5	48.0	9.2	6.9	4.6	11.2	4.6	7.3	6.4	5.7	84	85	90	SW 3	SW 2	W 2	10^1	$7^1_{\odot}$	10^1	7.3	.	$\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^0$ a
25	51.6	53.4	54.3	0.4	3.3	2.3	4.8	0.1	4.6	5.3	5.1	97	91	94	SW 2	SW 3	SW 3	$10_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\odot}$	0.4	.	$\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}^p$–n, ≡^{1} n–11^a
26	55.5	51.7	51.5	2.4	5.3	6.6	6.9	2.2	4.7	6.1	6.8	87	91	93	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	$10^2_{\odot}$	10^1	1.8	.	$\bigcirc^1$ $10\frac{1}{2}^a$–$8\frac{1}{2}^p$
27	50.7	51.4	54.6	7.2	8.6	6.9	8.7	6.6	6.9	7.9	6.8	91	95	92	SW 4	W 3	W 1	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	3.8	.	$\bigcirc^0$ $7\frac{1}{2}^a$–abd.
28	50.3	47.2	44.8	10.0	11.2	8.6	**11.6**	6.4	8.6	8.5	7.4	94	85	89	SW 4	W 5	SW 5	$10^2_{\odot}$	10^2	$10^2_{\odot}$	3.2	.	$\bigcirc^0$ n, a, p, $\bigcirc^1$ $9\frac{1}{2}^p$–n
29	45.7	54.8	59.9	7.2	5.2	3.7	9.0	3.6	7.1	4.5	5.3	93	68	89	W 3	NW 5	NW 5	$10^2_{\odot}$	9^1	8^1	9.0	.	$\bigcirc^1$ n–$9\frac{1}{2}^a$
30	64.1	65.7	66.4	0.6	3.4	0.0	3.8	0.0	4.3	4.1	4.3	90	70	93	W 2	W 3	NW 2	4^1	7^1	○	0.3	.	⌣^{0} fr.
31	65.2	61.1	58.9	−0.7	2.2	2.2	2.3	−1.6	4.1	3.8	4.9	94	71	92	SW 1	S 3	SW 2	10	10^1	$10^2_{\odot}$	.	.	⌣^{1} fr., ✳^{0} $\bigcirc^4$ 4^{20}p–n, ≡ n–$8\frac{1}{2}^a$
Mittel	49.3	49.8	50.0	2.6	4.5	2.9	5.7	1.0	5.2	5.1	5.1	90	80	89	3.0	3.4	2.9	7.6	6.9	6.5	120.1		

Dezember — Neuwied — 1909

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	46.0	42.7	31.1	6.3	6.9	5.1	7.7	4.5	5.4	5.3	6.1	76	71	93	SW 3	SW 4	SW 4	10^1	10^1	$10^1_{\odot}$	.	.	$\bigcirc^1$ 7^p–n, ≡ p
2	34.7	41.5	37.9	5.0	6.9	6.0	7.1	4.7	5.6	5.4	6.2	86	72	89	SW 8	W 2	WNW 3	10^1	10^1	10^0	**6.9**	.	$\bigcirc^1$ n, $\bigcirc^0$ 11–11^{50}a, ◹ 1–2^a
3	**30.6**	32.5	35.1	10.7	8.3	4.8	11.7	3.6	6.9	5.3	5.5	72	**64**	85	SW 7	WSW 4	SW 6	10^1	$5^0_{\odot}$	6^1	1.1	.	$\bigcirc^0$ n, 10^{10-20}a, $\bigcirc^1$ 6^{40}–7^p
4	38.2	35.5	31.8	5.1	7.1	6.3	7.7	4.2	5.3	6.5	5.5	80	85	77	SW 5	SSW 8	SW 4	4^0	$10^1_{\odot}$	$10_{\equiv}$	4.2	.	$\bigcirc^1$ n, *II*, $\bigcirc^0$ 7–9^p
5	35.4	39.6	41.1	3.9	5.2	2.5	6.7	1.7	4.4	4.3	4.9	73	65	89	SW 4	SW 3	SW 2	$7^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4^0	1.8	.	$\bigcirc^0$ n
6	38.7	38.9	41.2	4.2	7.2	4.0	8.3	2.4	5.4	5.7	5.0	88	75	82	SW 2	SW 4	SW 2	10^0	8^0	$10^0_{\odot}$	0.6	.	$\bigcirc^0$ 8^{40}–9^{20}p
7	42.8	42.7	44.9	3.6	5.1	3.4	6.1	2.4	5.1	6.0	5.7	86	91	97	SE 3	S 3	SW 3	7^0	$8^1_{\odot}$	10^0	0.4	.	$\bigcirc^1$ 2–2^{10}p, $\bigcirc$ tr. 5^{40}p
8	47.9	50.8	57.4	3.4	4.6	2.7	4.7	1.9	5.3	5.2	4.8	91	81	86	SW 3	S 2	NW 2	10^0	10^0	10^0	0.8	.	$\bigcirc^0$ n, 4^{10-20}p
9	63.4	65.7	**68.0**	2.0	4.6	3.1	4.8	1.8	5.0	5.4	5.0	95	85	87	NNW 3	NW 3	N 2	4^0	10^0	$10_{\equiv}$	2.8	.	$\bigcirc^1$ n, ≡^{0} abd.
10	67.2	64.7	64.6	1.2	1.3	−0.1	3.6	−0.1	4.8	4.9	4.4	97	97	96	SE 2	S 2	SE 2	$6_{\equiv\odot}$	$10_{\equiv\bullet}$	$10_{\equiv}$	0.0	.	≡^{0} tagsüber, $\bigcirc$ II
11	61.9	58.4	57.4	0.1	1.2	2.0	2.2	−0.4	4.3	4.0	4.3	93	80	82	SE 2	SE 2	SE 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡^{0} tagsüber
12	55.8	54.8	56.2	2.9	4.7	3.7	4.8	1.4	5.4	5.7	5.6	95	90	94	SE 2	SE 2	SE 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	4^0	.	.	≡^{0} fr.–p
13	60.9	62.3	64.2	2.6	4.7	0.7	5.1	0.0	4.6	4.7	3.8	82	73	79	SE 2	ESE 2	E 3	2^0	$1^0_{\odot}$	○	.	.	
14	65.0	65.1	64.9	−2.1	1.1	0.5	1.7	−2.6	3.8	3.8	3.8	96	76	81	NW 3	NW 2	NE 3	$1_{\equiv}$	$0^0_{\odot}$	○	.	.	
15	63.7	63.2	63.4	−0.3	0.8	−1.9	1.5	−2.0	2.9	3.4	3.3	**64**	71	82	E 4	E 4	E 4	1^0	2^0	2^0	.	.	≡^{0} ⌣^{1} fr.
16	63.5	61.6	60.5	−4.9	−0.3	−3.3	0.2	−5.0	3.0	3.6	3.4	95	80	96	E 2	E 2	E 2	$4^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\equiv}$	.	.	≡^{0} ⌣ fr., ≡^{1} abd.
17	55.1	51.4	46.5	−5.9	−0.7	0.2	0.3	**−6.4**	**2.8**	3.9	4.2	98	90	90	E 1	C	W 2	$10^0_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10^0_{\odot}$	.	.	≡$^{2-0}$ ⌣ V fr.–p, $\bigcirc^0$ ∽ $7\frac{1}{2}^p$–n
18	36.1	40.2	43.9	3.4	4.3	2.8	6.7	0.2	5.6	4.9	4.9	97	79	88	SW 3	WSW 4	SW 4	10^0	10^0	10^0	2.2	.	$\bigcirc^0$ n
19	45.1	41.9	34.2	2.4	3.7	3.3	4.3	1.7	5.1	5.0	5.6	93	83	98	SW 3	S 3	SSE 3	10^0	3^0	10^0	.	.	$\bigcirc^0$ 7–8^{20}p
20	39.9	46.5	49.6	2.0	2.7	−0.7	6.2	−0.7	4.1	3.9	3.3	77	69	77	SW 2	SW 3	SW 2	10^0	$2^0_{\odot}$	○	4.8	.	$\bigcirc^0$ n
21	51.2	54.0	55.8	−5.2	−2.0	−4.8	0.1	−5.6	3.0	3.3	3.1	98	84	98	NE 1	NW 1	NW 1	$4_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	.	≡^{0} ⌣^{1} fr.
22	48.5	41.9	40.4	0.3	3.1	4.5	4.8	−5.1	4.0	5.5	6.2	85	96	98	NW 3	NW 3	SE 3	$10_{\equiv}$	10^0	$10_{\equiv}$	0.6	.	$\bigcirc^0$ n, ≡^{0} ∽^{2} fr., $\bigcirc^0$ 7^{10}–11^a,
23	37.0	41.5	41.3	9.5	11.7	10.1	**12.0**	3.7	8.1	**9.5**	9.1	92	**94**	99	W 3	SW 3	SW 3	10^0	10^0	10^1	3.9	.	$\bigcirc^0$ 8^{40}–9^5p [≡^{0} abd.
24	42.0	45.0	48.3	7.1	9.7	4.7	11.2	4.4	7.1	6.9	5.7	94	76	90	NW 2	NW 2	NW 2	10^0	6^0	10^0	0.7	.	$\bigcirc^0$ n
25	51.9	53.7	56.8	2.1	4.0	2.2	4.7	1.8	5.2	5.6	4.9	98	92	89	NW 2	NW 3	NW 3	$10_{\equiv}$	$6^0_{\odot}$	10^1	.	.	≡^{0} fr., $\bigcirc^1$ 7–7^{40}p
26	57.4	55.0	55.2	1.7	6.6	6.5	6.9	1.4	5.0	6.3	6.2	96	87	86	WSW 3	SW 5	SW 3	$10_{\equiv}$	10^0	10^0	0.8	.	≡^{0} fr.
27	53.9	53.6	55.3	6.1	8.4	7.7	8.7	5.5	6.5	7.2	7.3	93	87	92	SW 4	WSW 3	SW 2	10^0	10^0	10^0	.	.	
28	53.4	50.9	47.9	9.7	10.6	8.5	11.3	7.4	8.2	8.1	6.9	91	85	83	SSW 3	SW 4	SW 3	10^0	10^1	10^0	0.9	.	$\bigcirc^0$ n, $\bigcirc^1$ $6\frac{1}{2}$–7^{10}p
29	47.5	54.1	60.1	5.5	5.7	4.0	8.5	3.9	6.3	5.9	4.4	93	86	72	NW 4	NW 5	NW 5	10^0	$10^1_{\odot}$	10^1	**6.9**	.	$\bigcirc^0$ n, mtg.–4^p
30	63.1	64.0	67.0	2.8	4.0	2.7	4.7	1.4	4.5	4.6	4.9	79	76	8	NW 3	N 4	N 4	8^0	$6^0_{\odot}$	4^0	1.4	.	
31	65.7	63.0	60.5	1.5	3.8	1.9	4.1	0.4	5.0	4.2	4.6	98	70	88	NW 3	NW 4	N 2	$10_{\equiv}$	10^0	$10^0_{\odot}$	.	.	≡^{0} fr., $\bigcirc$ ✳ 6^p–n
Mittel	50.4	50.9	51.1	2.8	4.7	3.0	5.8	1.1	5.1	5.3	5.1	89	81	88	3.1	3.1	2.9	8.0	7.1	7.6	40.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Schneekoppe — 1909

H_b = 1610.5 m C_g = + 0.1 mm φ = 50° 44′ N λ = 15° 44′ E = 1h 2m 56s H = 1602 m h_t (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	cm	
1	18.2	16.1	11.8	- 3.8	-4.4	- 6.3	-2.0	- 9.2	3.4	3.2	2.7	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 6	9	10	10	1.5	47	trb. 2 n-n, 0-1 mtg.–6p
2	**01.1**	03.6	10.3	- 6.2	-5.8	- 6.5	-5.0	- 7.7	2.7	2.8	2.7	100	100	100	SW 7	WSW 6	NW 6	10	10	10	7.8	58	2 trb. n-n, 1 1-2 n-10p, 1)
3	07.3	06.1	10.1	- 5.5	-1.3	- 2.2	-0.6	- 7.2	2.9	4.1	3.8	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 6	10	10	10	5.8	61	2 n-n, 1 0-1 n-0½p, 7½p-n, 2)
4	11.9	11.9	10.4	- 4.2	-5.1	- 5.7	-1.9	- 6.0	3.2	3.0	2.9	100	100	100	SW 6	SW 7	SSW 7	10	9	9	**10.5**	68	2 n-n, n
5	09.0	10.9	13.2	- 5.4	-4.0	- 5.4	-2.1	- 6.6	2.9	3.3	2.9	95	100	100	SW 6	SW 6	WNW 4	3	9	10	3.6	65	trb. 1-2 2p–n, 5½p–n, 3)
6	13.9	14.2	14.4	- 7.3	-5.0	- 5.0	-4.5	- 9.0	2.5	3.0	3.0	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 7	8	9	10	2.3	68	n, trb. 2 n-n, 7a–1½p, 4)
7	14.5	14.8	15.8	- 4.5	-5.2	- 6.3	-3.1	- 7.2	3.2	3.0	2.7	100	100	100	NW 2	WSW 4	SW 7	10	10	10	2.7	68	2 n, 8a–n m. U., n-fr., 8a–n, 5)
8	17.7	19.9	20.9	- 6.5	-3.3	- 4.6	-3.1	- 6.8	2.7	2.2	3.1	100	61	100	SW 5	SE 3	SE 3	3	9	10	4.1	71	2 n-fr., 6½p-n, MR., u. a-p
9	21.8	23.3	25.5	- 5.6	-8.2	- 8.5	-3.6	- 9.5	2.9	2.3	2.3	100	100	100	NNE 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	1.2	70	2 n-n, 1 5-35u, 1 6)
10	29.5	29.8	28.8	- 3.5	-3.4	- 3.0	-0.5	- 8.6	3.4	3.5	3.6	100	100	100	NE 6	NNE 4	NE 6	10	9	2	8.8	**75**	2 trb. n-n, n-3p, u. 3p-n
11	28.5	28.6	29.3	- 2.2	-1.5	- 0.9	-0.1	- 3.9	3.8	4.1	4.3	100	100	100	SW 6	SSW 6	SE 5	10	9	10	2.6	**75**	n, 2 trb. n-n, u. a-p
12	28.8	28.7	29.8	- 0.0	-0.5	- 0.4	2.5	- 1.1	4.4	3.3	1.8	96	75	38	E 5	SE 5	SE 4	9	8	1	1.3	**75**	mtg.
13	30.6	31.4	**33.0**	- 0.1	-0.9	- 1.6	1.5	- 3.5	0.8	1.1	1.3	**17**	25	31	ESE 5	SE 5	ESE 5	0	1	0	.	**75**	MR., AR., u. n-n, 5 25-30p
14	31.8	30.2	31.9	- 4.9	-7.2	- 5.7	-1.1	- 9.0	1.8	1.0	**0.6**	56	37	21	ESE 4	ESE 4	S 5	1	9	1	.	71	MR., AR., u. n-n
15	32.6	32.4	32.9	- 6.5	-7.6	- 7.6	-4.6	- 8.5	1.2	1.8	1.8	42	69	69	SE 6	SSW 6	S 6	1	1	0	.	68	u. n-abd., 5½p-n
16	31.8	30.2	28.1	- 6.6	-4.8	- 5.8	-3.6	- 8.9	1.8	1.1	1.6	64	34	54	SSW 6	SW 7	S 7	1	1	1	.	65	MR., AR., u. n-a
17	24.2	21.8	19.3	- 7.0	-1.1	- 1.6	0.6	- 8.8	1.3	1.4	1.2	47	33	28	SSW 6	SW 3	WSW 4	1	1	4	.	63	u. p-n tagsüber
18	12.6	07.7	09.6	- 6.6	-7.4	- 8.6	-0.6	-13.3	1.6	2.5	2.2	56	100	100	SW 8	SW 10	SW 9	9	10	10	.	61	MR., u. a, trb. 2 mtg.-n,
19	13.7	14.7	11.0	- 7.4	-7.2	- 5.9	-5.7	- 9.0	2.5	2.5	2.8	100	100	100	SW 7	SW 4	SW 7	10	10	10	5.0	61	2 trb. n-n, n-3½p, 7p–n
20	06.3	09.5	15.5	- 2.0	-4.5	-10.6	-0.4	-11.0	3.9	3.2	1.9	100	100	100	SW 9	WSW 7	W 6	10	10	5	6.4	60	2 n-5p, trb. 5p–n, n-n, 7)
21	16.4	18.3	21.1	-11.8	-9.6	-11.7	-8.1	-13.3	1.3	0.9	1.3	69	41	69	WSW 3	W 5	NW 5	9	2	1	2.3	58	AR. u. Ppl.
22	22.9	19.0	16.2	- 9.5	-9.7	- 4.5	0.0	**-13.4**	**0.6**	0.9	3.2	27	40	100	S 4	S 8	SSW 9	6	10	10	.	56	MR., 2 trb. 3½p-abd.,
23	13.7	13.0	15.8	- 1.8	1.8	1.2	**5.4**	- 5.6	3.5	4.4	**5.0**	86	83	100	SSW 9	SW 11	W 7	10	9	10	0.7	53	trb. n-fr., 2 3½-5p, 7p–n, 8)
24	14.3	15.2	15.9	0.3	0.8	- 1.5	1.9	- 1.7	4.7	4.9	4.1	100	100	100	W 9	W 8	W 8	10	10	5	5.7	48	2 n-9p, trb. 9p–n, 9)
25	18.1	19.4	22.2	- 4.2	-7.6	- 7.9	-1.4	- 8.4	3.2	2.4	2.4	100	100	100	NW 2	NNW 4	NW 5	10	9	10	4.3	37	0-2 trb. n-n, 1-0 9½a-1p öfter
26	23.1	22.7	22.6	- 9.5	-8.2	- 7.3	-6.9	- 9.8	2.1	2.3	2.5	100	100	100	WNW 5	W 5	W 6	9	7	9	0.6	40	trb. 2 n-n, 0½-1p, 6½p
27	21.1	20.4	19.6	- 3.8	-3.6	- 2.2	-1.9	- 8.0	3.4	3.4	3.8	100	100	100	W 5	WSW 6	W 7	10	10	10	1.6	40	2 trb. n-n
28	22.0	22.0	18.5	- 5.4	-1.7	0.1	0.1	- 8.0	2.7	4.0	4.6	88	100	100	NW 4	W 5	WSW 9	5	10	10	2.4	43	n, 2 11a–n, 1 11a–p, 10)
29	14.3	14.0	13.8	- 2.6	-3.3	- 9.6	0.5	- 9.7	3.7	3.5	2.1	100	100	100	WSW 6	WSW 6	NW 7	10	10	10	4.3	39	2 n-n, n, 1 n-10½a, 11)
30	18.8	21.5	26.0	- 7.9	-9.2	- 9.4	-7.6	-10.0	2.4	2.1	2.1	100	100	100	NNW 9	N 9	N 8	10	10	10	6.4	53	2 1 n-n, n-n
31	28.4	27.7	25.4	- 9.8	-9.3	-11.3	-7.1	-11.8	2.0	2.1	1.8	100	100	100	N 3	SSW 3	SW 5	10	9	10	10.4	51	2 n-9a, 5p–n, n-3p, 5p–n, [u. a-p
Mittel	19.3	19.3	20.0	- 5.2	-4.8	- 5.3	-2.0	- 8.2	2.7	2.7	2.6	85	84	87	5.8	6.0	6.2	7.5	8.1	7.4	102.3		

Dezember — Zillerthal — 1909

H_b = 396.8 m C_g = + 0.3 mm φ = 50° 50′ N λ = 15° 47′ E = 1h 3m 8s H = 393 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	719.4	717.7	713.3	- 0.8	2.8	3.1	6.9	- 0.8	3.9	4.8	4.2	91	92	74	E 1	E 1	SE 1	10	10	7	.	5	p
2	**01.3**	03.7	11.0	2.2	3.2	1.8	3.9	- 0.2	4.5	4.3	4.6	84	75	88	S 5	SW 2	S 2	10	10	10	0.8	2	n-p
3	07.3	06.2	08.9	4.1	9.4	8.0	10.6	1.4	4.6	5.4	5.1	75	60	63	SE 1	SE 2	S 5	10	9	5	1.3	1	n-fr., a
4	12.5	12.8	11.4	5.2	5.5	4.4	8.3	4.2	4.4	3.9	4.0	66	56	62	SE 3	E 1	SE 5	10	8	2	0.2	0	
5	08.2	10.9	14.1	2.9	7.8	2.0	8.4	2.0	4.0	4.1	5.0	70	51	95	SE 1	SE 1	C	2	10	10	.	0	0 5½–7½p
6	16.1	16.0	15.8	0.8	5.7	3.4	6.7	- 0.6	3.4	4.4	4.7	69	63	80	NE 1	SE 4	SE 4	2	2	4	0.4	.	fr.
7	14.2	15.9	17.9	2.2	2.5	1.9	4.3	0.6	4.4	5.1	3.8	82	93	72	C	C	E 1	10	10	1	.	0	a
8	19.9	21.1	22.8	- 1.8	3.9	- 0.9	6.0	- 1.8	3.9	4.3	4.0	98	70	93	C	E 1	C	0	5	5	1.8	.	
9	24.9	27.9	30.9	0.1	-1.0	- 0.8	0.4	- 1.0	4.5	4.2	4.3	98	98	99	E 1	S 1	C	10	10	10	.	.	1 fr., tagsüber
10	34.2	33.7	32.6	- 0.8	0.2	- 0.2	0.7	- 0.8	4.2	4.5	4.5	98	96	100	C	C	C	10	10	10	**20.9**	21	0 n-a m. U., 1 tagsüber
11	30.7	30.9	30.7	- 0.9	0.3	2.1	5.7	- 2.6	4.2	4.5	5.0	98	96	93	E 1	C	C	5	10	5	0.9	17	2 a, fr.
12	30.1	30.1	31.5	0.8	1.3	- 1.9	2.7	- 1.9	4.2	4.4	3.9	86	88	98	C	NE 1	NE 1	10	3	0	.	16	2 fr.
13	34.2	35.3	37.1	- 3.8	-2.1	- 9.5	-0.3	- 9.5	3.3	3.4	2.0	95	86	89	C	E 2	C	10	7	10	.	14	1 fr.
14	36.6	35.8	37.0	- 6.8	-4.0	- 7.6	-3.6	-10.3	2.5	3.1	2.2	89	90	85	E 1	NE 2	E 1	10	10	0	.	13	0 fr., p
15	**38.0**	37.7	37.4	-15.9	-2.7	- 5.4	-2.6	**-16.3**	**1.0**	2.3	2.8	77	62	91	C	C	E 1	10	0	0	.	13	2 7 10-50a
16	34.7	33.9	30.8	2.3	4.8	- 1.4	5.3	- 5.4	2.8	1.6	2.7	51	**24**	66	E 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	12	
17	25.8	23.4	20.0	- 6.7	0.5	-11.2	2.7	-11.7	1.5	3.5	1.7	54	73	87	C	C	C	0	0	0	.	11	
18	13.9	11.6	13.1	- 5.1	-2.5	1.2	3.9	-14.2	2.6	2.9	4.3	84	75	86	E 1	E 5	SE 2	8	10	5	.	11	
19	15.5	16.4	12.1	2.0	3.6	1.9	4.8	- 4.8	3.7	3.3	3.8	69	54	72	SE 2	SE 2	SE 6	10	2	8	.	10	
20	06.1	11.0	18.3	9.3	2.0	- 0.5	10.2	- 1.4	5.1	3.6	2.7	57	68	60	S 7	NW 3	W 1	10	10	2	.	7	a
21	20.1	21.7	25.8	- 7.3	2.5	- 3.0	3.1	- 8.2	2.4	1.9	2.2	91	34	59	C	SE 1	C	2	1	2	2.2	0	
22	26.9	21.7	16.2	-10.1	2.0	3.2	5.5	-11.6	1.8	1.6	4.1	82	28	71	C	SE 1	SE 3	1	10	10	.	.	
23	13.8	11.4	15.3	7.8	13.0	9.0	**13.2**	1.0	4.0	5.3	5.8	49	47	66	SW 2	SW 7	E 1	10	8	5	.	.	1 20p
24	14.4	14.7	16.3	8.8	10.0	6.8	10.2	6.8	**6.5**	6.3	6.3	77	73	85	S 3	SE 2	E 1	3	9	7	.	.	
25	19.7	22.0	25.3	1.2	3.1	1.3	7.4	0.3	4.7	4.6	4.6	95	80	91	C	NE 1	NE 1	10	9	10	.	.	0 a
26	27.0	26.0	25.1	- 0.9	3.0	- 0.8	3.2	- 2.6	4.1	3.5	3.8	94	62	87	C	SE 1	C	10	3	10	0.2	.	
27	23.0	21.8	21.2	2.2	5.4	6.3	6.6	- 1.3	4.8	4.8	5.7	90	72	80	C	SE 1	SE 1	10	10	10	.	.	0 fr., 5p–n
28	25.0	22.6	19.9	2.4	6.0	8.8	8.8	0.2	4.6	5.6	6.1	84	79	72	E 1	E 1	S 1	3	10	10	3.7	.	0 n
29	16.0	14.6	17.6	6.2	6.2	- 1.0	9.6	- 1.9	6.1	5.2	4.0	86	73	93	NE 1	SE 1	N 3	8	10	10	.	.	0 n, 6p–n
30	23.6	28.1	31.8	- 0.2	-1.1	- 1.4	-0.2	- 2.1	4.5	4.1	3.9	100	97	95	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	12.4	19	0 n, tagsüber
31	34.3	32.8	30.9	- 2.3	-1.3	- 4.2	-1.0	- 4.8	3.7	3.6	3.2	96	87	96	E 1	SE 1	C	10	10	10	11.6	**24**	0 n
Mittel	721.5	721.6	722.3	- 0.1	2.9	0.5	4.8	- 3.2	3.9	4.0	4.0	82	71	82	1.2	1.6	1.4	7.2	7.3	6.1	56.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 1 7½-11a öfter 2) 8a5–9½a, fr.-p 3) 2–2½p, 4p–n 4) 3½p–n, p 5) 0-1 n-0p 6) 9a5–2½p, 5½p–n 7) 8½a–1p, 0 1p, abd., a 8) tagsüber 9) 8pr., 0-1 n-3p, 0 1½-1½p, tagsüber 10) Spr. p-n, abd. 11) 1-2 10½a–n, 10p–n oft. St. Elmsfeuer 5h-10p

Dezember — Brocken — 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	49.4	47.5	41.2	-2.1	-1.9	-2.4	-1.3	- 2.7	3.9	3.9	3.8	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	7.6	48	≡² ⋁ n-n, ✳ ⊹ tagsüber, ▁▁
2	35.9	44.0	45.3	-2.9	-3.1	-2.1	-1.8	- 4.2	3.6	3.6	3.9	100	100	100	W 6	NW 6	SW 6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	20.9	53	≡² ⋁ ✳ n-n [fr.-6$\frac{1}{2}$ᵖ
3	**33.1**	35.3	38.9	2.1	-0.2	-1.9	2.5	- 2.5	5.3	4.5	3.9	100	100	100	SW 11	SW 8	SW 8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	10^2_{-}	26.5	48	≡¹⁻² ▁▁ n-n, ⋁ p-n, ●⁰ fr.-1$\frac{1}{2}$ᵖ, [1])
4	42.1	41.4	39.1	-2.8	-2.3	-1.7	-1.5	- 3.2	3.6	3.8	4.0	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 8	10^1_{-}	10^1_{-}	$10^2_{\times}$	4.3	49	≡¹⁻² ⋁ ▁▁ n-n, ✳ 10$\frac{1}{2}$-10$\frac{3}{4}$ᵃ, [2])
5	38.9	44.1	47.3	-2.4	-3.9	-4.6	-1.2	- 4.8	3.8	3.3	3.1	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 6	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	10^1_{-}	29.6	54	≡¹ ⋁ n-n, ✳ ⊹ n-3$\frac{1}{2}$ᵖ, 10$\frac{1}{2}$ᵖ-n, [3])
6	45.9	45.9	46.9	-3.4	-2.4	-2.1	-1.7	- 4.8	3.5	3.8	3.9	100	100	100	SW 7	SSW 5	SW 7	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	6.9	54	≡² ⋁ n-n, ✳ ⊹ fr.-9$\frac{1}{2}$ᵖ, 4[50]p-n, [4])
7	48.3	48.8	49.2	-3.5	-3.1	-3.4	-1.8	- 4.1	3.4	3.6	3.5	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 6	10^1_{-}	10^1_{-}	$10^2_{\times}$	15.5	56	≡¹⁻² ⋁ n-n, ✳ 5$\frac{1}{2}$ᵖ-n
8	52.3	55.5	58.8	-3.4	-3.4	-4.3	-3.1	- 5.1	3.5	3.5	3.2	100	100	100	SW 5	SW 2	WSW 4	10^2_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	5.4	**57**	≡¹⁻² ⋁ n-n, ✳ 7[55]p-n
9	63.2	66.4	68.9	-4.3	-4.9	-5.5	-3.7	- 5.8	3.2	3.1	2.9	100	100	100	NW 6	N 6	NNW 6	10^1_{-}	10^1_{-}	10^2_{-}	0.7	**57**	≡¹⁻² ⋁ n-n [über, ≡ 11
10	69.1	68.3	67.3	-4.9	-1.5	-1.3	-0.3	- 6.2	3.0	4.1	3.9	93	100	93	NE 4	ESE 2	SSE 3	○	10^1_{-}	○	.	**57**	MR., ⋁ fr., ∞ fr., abd., u. ≡ tags-
11	64.9	63.7	63.6	0.7	-3.9	-2.8	0.8	- 5.2	4.4	3.3	3.6	91	100	100	**ESE** 4	SE 3	SE 5	○	10^1_{-}	10^1_{-}	.	54	MR., ⋁ fr., u. ≡ fr.-1$\frac{1}{2}$ᵖ, [5])
12	62.9	63.2	64.7	-1.4	-2.7	-0.9	0.3	- 3.1	4.1	3.7	4.3	100	100	100	SE 7	ESE 7	ESE 6	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	.	52	≡¹ ⋁ n-n, ▁▁ fr.-4$\frac{1}{2}$ᵖ
13	67.8	69.0	69.9	-1.2	-1.8	-3.1	-0.5	- 3.3	4.0	2.4	2.3	95	60	62	E 8	E 8	E 8	○	○ ⊙	○	.	49	MR., AR., u. ≡ ∞ ▁▁ tagsüber
14	**70.2**	69.5	68.8	-1.9	-7.3	-7.1	-0.2	- 7.8	2.6	2.5	2.5	64	100	100	ESE 7	ENE 6	ENE 7	○	10^2_{-}	10^2_{-}	.	47	MR., ∞ fr., u. ≡ fr.-1ᵖ, [6])
15	68.8	68.8	67.9	-9.7	-5.2	-6.7	-5.1	**-10.1**	**2.0**	2.8	2.6	89	91	92	ESE 8	ESE 7	SE 6	○	○ ⊙	○	.	46	MR., AR., u. ≡ ∞ tagsüber, ▁▁ [fr.-p
16	67.7	67.0	65.0	-1.4	0.6	2.6	2.8	- **8.1**	3.7	3.0	2.1	89	63	38	SSE 3	S 2	SSW 1	1⁰	○ ⊙	○	.	43	MR., u. ≡ tagsüber
17	60.9	58.1	53.2	1.3	1.5	-0.9	2.7	- 1.4	**2.0**	2.4	2.2	**41**	47	51	W 3	SW 2	SW 4	○	2⁰ ⊙	6¹	.	42	MR., AR.
18	42.3	38.8	41.6	-2.3	-3.9	-3.1	-0.7	- 4.2	3.8	3.3	3.6	100	100	100	SSW 7	SW 8	SW 8	10^1_{-}	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.1	36	≡¹⁻² ⋁ n-n, ▁▁ s-n, ✳ ⊹ s-n
19	47.1	48.2	40.3	-5.1	-4.0	-3.7	-2.8	- 5.7	3.0	3.3	3.4	100	100	100	SW 6	SSW 5	SW 6	$10^2_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	21.5	42	≡² ⋁ n-n, ✳ tagsüber m. U.
20	38.6	45.3	50.3	-5.5	-6.8	-8.1	-0.4	- 8.3	2.9	2.6	2.3	100	100	100	SW 9	W 8	SW 6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	14.0	45	≡² ⋁ n-n, ✳ tagsüber m. U., [7])
21	52.5	55.7	58.8	-8.1	-7.5	-7.8	-7.1	- 9.8	2.3	2.4	2.4	100	100	100	W 6	W 6	WSW 4	10^2_{-}	10^1_{-}	10^2_{-}	2.9	45	≡¹⁻² ⋁ n-n, ✳ 10$\frac{1}{2}$-11$\frac{1}{4}$ᵃ
22	56.1	49.2	46.8	-9.5	-2.6	1.2	1.2	- 9.9	**2.0**	3.7	5.0	89	100	100	SSE 7	S 8	SW 8	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	1.1	45	≡¹⁻² 9$\frac{3}{4}$ᵃ-n, ⋁ fr.-p, ✳ ⊹ [8])
23	43.4	47.1	47.4	4.3	4.1	3.2	**4.7**	- 0.9	**6.2**	6.1	5.8	100	100	100	SW 9	SW 7	SW 8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**29.7**	34	≡² ● n-n, ▁▁ tagsüber
24	47.4	49.2	52.4	2.0	1.0	-2.1	3.8	- 2.3	5.3	4.9	3.9	100	100	100	SW 7	W 7	W 5	10^1_{-}	10^2_{-}	10^2_{-}	24.2	21	≡¹⁻² n-n. ⋁ abd., ● 10$\frac{1}{2}$-11$\frac{1}{4}$ᵃ
25	55.2	57.2	59.0	-4.2	-4.8	-5.0	-2.0	- 5.3	3.2	3.1	3.0	100	100	100	W 4	WSW 4	WSW 4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	0.5	16	≡¹ ⋁ n-n, ✳ 10[20]p-n
26	59.6	58.2	56.6	-4.9	-3.6	-1.1	-0.9	- 5.3	3.1	3.4	4.2	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 8	10^2_{-}	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	2.9	16	≡² ⋁ n-n, ✳ ▁▁ tagsüber
27	56.1	55.7	57.8	-0.4	0.2	0.3	1.8	- 1.3	4.4	4.6	4.7	100	100	100	SW 7	SW 7	WNW 7	10^2_{-}	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.9	18	≡² n-n, ⋁ n-a, ✳ fr.-11[40]a, ● p-n
28	58.7	54.3	51.5	1.7	3.7	3.0	3.9	- 1.1	5.2	6.0	5.7	100	100	100	SW 5	SSW 7	SW 9	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7.8	17	≡² ● n-n. ▁▁ 11$\frac{1}{2}$ᵃ-n
29	49.2	51.3	55.9	-0.8	-4.2	-6.1	3.3	- 6.3	4.3	3.2	2.8	100	100	100	W 7	NW 9	NW 9	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	11.7	13	≡² ⋁ ✳ ⊹ n-n. ▁▁ tagsüber
30	63.0	65.3	67.9	-7.6	-8.2	-8.3	-6.0	- 8.5	2.4	2.3	2.3	100	100	100	N 6	NW 6	NW 2	10^2_{-}	$10^1_{\times}$	10^2_{-}	8.2	15	≡² ⋁ n-n, ✳ fr.-p m. U.
31	67.0	65.0	62.7	-9.1	-7.7	-6.4	-6.2	- 9.5	2.1	2.4	2.7	89	100	100	WNW 4	WSW 4	SW 5	○	10^1_{-}	$10^2_{\times}$	2.0	15	MR., ⋁ fr., u. ≡ fr.-1ᵖ, ✳ abd., [≡¹⁻² ⋁ 1ᵖ-n
Mittel	54.1	54.7	55.0	-2.9	-2.9	-3.0	-0.7	- 5.1	3.5	3.5	3.5	95	96	95	6.5	6.0	6.0	7.4	8.8	8.6	248.8		

Dezember — Wasserleben — 1909

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	737.1	733.6	727.8	5.8	6.0	5.2	7.5	4.9	4.6	5.3	4.8	67	75	72	SW 4	SW 4	SW 4	2¹	7¹ ⊙	9¹	0.0	.	● tr. p öfter [≡⁰ tagsüber
2	20.2	29.9	31.4	2.7	3.8	4.1	5.4	1.6	5.4	5.3	5.4	97	88	88	SE 1	W 4	SW 4	$10^1_{\bullet}$	9¹ ⊙	10^1	**6.8**	.	●¹⁻² sch. 5-6ⁿ, ●⁰ sch. a, p öfter,
3	**19.4**	20.4	24.4	10.8	9.1	6.8	11.7	4.0	6.6	5.3	5.1	68	61	68	SW 8	SW 7	SW 8	7²	10^1	3¹	1.7	.	●⁰ sch. a, p öfter, ▁▁ fr.-n, ◠ 11$\frac{1}{2}$ᵃ
4	27.7	28.8	24.0	5.7	7.8	5.3	8.0	5.0	4.3	4.6	5.6	63	**58**	84	SW 8	SW 4	SW 8	1¹	5⁰ ⊙	$10^1_{\bullet}$	0.7	.	●⁰ n, ●⁰ sch. III, ▁▁ n-1ᵖ, 7[1]p-n
5	24.0	30.8	33.8	5.4	5.2	2.0	6.9	1.9	4.7	4.2	4.1	69	64	77	SW 7	SW 4	NE 1	5¹	5⁰ ⊙	1⁰	1.1	.	●⁰ sch. n, fr. öfter, ▁▁ n-fr.
6	33.0	31.6	32.9	2.6	5.3	3.7	5.9	0.6	4.6	5.1	5.3	82	76	89	SE 2	SW 4	NE 2	7²	8¹	7²	.	.	●⁰ sch. a, p öfter, ⌙⁰ fr.
7	34.9	35.2	36.4	1.6	5.8	3.0	6.5	1.5	4.5	4.6	4.4	87	67	77	SW 2	SW 2	C	9¹	3¹	5¹	0.6	.	●⁰ n, ⌙⁰ fr.
8	39.1	42.7	46.5	2.5	4.4	0.5	4.6	0.4	4.7	5.3	4.5	86	85	95	S 2	SW 1	C	9²	9¹	9¹	.	.	⌙⁰ fr., abd.
9	51.8	56.0	58.9	1.5	2.2	0.0	2.3	-1.0	4.7	4.8	4.5	92	89	98	SW 3	NW 3	NW 4	10^1_{-}	10^1_{-}	$10^1_{\bullet}$	.	.	●⁰ III, ⌙⁰ fr., ≡⁰⁻² tagsüber
10	58.8	57.2	56.0	0.4	1.0	0.1	1.0	-0.2	4.5	4.3	4.2	95	86	91	NW 2	SE 2	SE 1	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	0.1	.	≡⁰ fr.-n
11	53.0	51.7	51.8	-0.4	2.6	2.2	2.8	-1.3	4.1	4.8	5.0	93	87	93	SE 2	SE 4	SE 4	4¹	7¹	10^1_{-}	.	.	⌙⁰ fr., ≡⁰ fr.-n
12	51.4	52.0	53.7	2.6	2.2	1.5	2.7	1.1	5.4	5.2	5.0	98	97	98	SE 4	E 4	E 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	●⁰ a, p öfter, ≡¹ fr.-n
13	57.0	58.8	60.6	0.1	-0.5	-0.9	1.5	-1.1	4.4	3.9	3.7	95	87	87	E 4	E 4	E 4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	0.4	.	●⁰ n, ≡⁰ fr.-n
14	**60.8**	60.3	60.3	-2.2	-1.6	-0.4	0.3	-2.6	3.5	3.9	4.1	90	96	93	E 4	SE 2	SE 4	10^1_{-}	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	.	.	✳⁰ sch. p-III öfter, ≡⁰⁻¹ fr.-n
15	60.7	60.1	58.8	-3.6	-3.4	-4.8	0.1	-4.9	3.1	3.0	2.9	87	83	91	SE 5	SE 4	SE 4	10^1_{-}	10^1_{-}	10^1_{-}	1.0	**1**	≡⁰ n-n, ⌙¹ abd.
16	56.2	54.6	51.9	-5.8	-0.6	-4.8	-0.3	-6.1	**2.7**	3.7	3.1	90	85	96	SE 5	SE 2	SW 1	4¹	5¹ ⊙	2⁰	.	**1**	≡⁰⁻¹ fr.-n, ⌙² fr., abd.
17	47.4	43.5	39.4	-5.6	1.4	-1.2	1.8	**-6.7**	2.9	4.1	3.6	95	80	85	SW 1	SE 2	SE 2	7⁰	1[8]⊙	8¹	.	**1**	≡⁰ p-n, ⌙² fr., abd.
18	28.8	26.3	30.2	3.0	4.6	4.6	6.5	-2.1	4.7	4.3	4.7	83	67	74	S 6	SW 8	SW 8	8²	8²	10^2	0.1	0	●⁰ a, p öfter, ▁▁ fr.-n zeitweise
19	34.9	34.7	27.8	2.3	4.2	2.0	4.7	1.8	3.9	3.8	4.3	73	62	80	W 4	SE 1	SW 4	2¹	3¹ ⊙	$10^1_{\bullet}$	0.3	.	●⁰ n, 8ᵖ-n, ⌙⁰ fr. [▁▁ fr.
20	26.4	33.0	38.8	2.0	1.6	0.1	6.0	0.0	3.8	3.5	3.1	71	69	67	W 7	W 6	W 4	8¹	9²	1⁰	2.2	.	●¹ sch. n-fr. öfter, ✳ fl. a, p öfter,
21	41.0	44.0	47.7	-1.4	1.5	-1.8	1.5	-1.9	3.0	3.2	3.1	73	62	77	W 4	W 4	SW 1	1¹	1¹ ⊙	0	0.0	.	⌙⁰ fr., abd. [tagsüber
22	44.9	37.0	31.9	-2.6	-0.7	6.4	9.9	-4.2	3.0	3.6	5.5	80	83	76	SE 4	SE 6	SE 4	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8¹	.	.	Eis ● 0$\frac{1}{2}$-5$\frac{1}{2}$ᵖ, ◠● p, ⌙⁰ fr., ≡⁰
23	28.6	31.3	32.8	12.0	12.0	11.0	**12.8**	6.0	**8.0**	**8.0**	7.2	76	76	73	SW 7	W 4	SW 4	5[10]⊙	9²	8²	3.3	.	●⁰ sch. a öfter, ● tr. p öfter
24	32.4	34.5	38.7	9.8	9.2	5.2	11.4	4.2	6.9	6.4	5.3	76	73	80	SW 5	SW 4	W 4	9²⊙	9²	8²	3.1	.	● tr. a, p öfter
25	42.4	45.1	47.2	3.0	4.1	1.2	5.5	-0.1	5.1	4.4	3.8	90	72	76	W 3	W 3	SW 1	9²	9²	1¹	0.1	.	
26	47.7	45.7	43.2	2.6	5.2	6.4	6.4	0.6	4.1	4.6	5.5	75	69	76	W 3	SW 4	SW 6	7¹	10^1	10^1	0.5	.	●⁰ n, ● tr. p öfter
27	42.7	41.7	44.5	6.9	8.3	6.5	8.9	6.1	5.8	6.8	6.5	78	84	89	W 4	SW 5	W 4	8¹	9¹⊙	10^2	0.0	.	●⁰ sch. a, p öfter, ●¹ sch. abd.
28	44.4	39.4	36.9	3.6	11.2	10.8	11.5	2.6	5.6	7.9	7.3	94	80	75	SE 4	SW 6	SW 5	$10^1_{\bullet}$	10^1	9¹	2.7	.	●¹ sch. a öfter, ● tr. p öfter
29	35.3	39.4	45.1	6.1	3.7	1.3	10.9	0.4	5.6	4.6	4.1	80	77	82	W 4	W 8	W 7	8²⊙	9²	10^1	3.2	.	●¹ sch. u, a, p öfter. △¹ sch. 8-8$\frac{1}{2}$ᵖ,
30	53.2	55.4	58.4	0.2	-0.5	-0.5	2.3	-0.7	4.2	3.5	3.5	89	78	80	W 4	W 4	W 3	10^1	$10^1_{\times}$	10^1	2.6	0	✳ n, tagsüber öfter [▁▁ p-n
31	57.2	54.1	51.1	-3.0	0.2	0.6	0.5	-3.9	3.2	3.8	4.3	88	82	90	S 1	W 1	SW 2	1¹	5¹⊙	$10^1_{\times}$	0.1	0	⌙ fr., ✳⁰ III
Mittel	741.7	742.2	742.7	2.2	3.7	2.5	5.4	0.2	4.6	4.7	4.6	83	77	83	4.0	3.9	3.6	7.1	7.7	7.7	30.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) ✳ ⊹ 1$\frac{1}{2}$ᵖ-n [2]) ✳ ⊹ 3[10]p-n [3]) ▁▁ n-7$\frac{1}{2}$ᵖ [4]) ▁▁ 5$\frac{1}{2}$ᵖ-n [5]) ≡ trb. ≡¹ ⋁ 1$\frac{1}{2}$ᵖ-n [6]) ≡¹⁻² ⋁ 1ᵖ-n [7]) ▁▁ n-7$\frac{1}{2}$ᵖ [8]) 9$\frac{1}{2}$ᵃ-5$\frac{1}{2}$ᵖ, ● 5$\frac{1}{2}$ᵖ-n, ▁▁ tagsüber

Monats- und Jahres-Übersichten

1909

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Memel																						
$H_b = 9.1$ m	$C_g = +0.7$ mm													$\varphi = 55°\,43'$ N			$\lambda = 21°\,8'$ E		$H = 8$ m			
Januar . .	763.0	780.7	738.8	-3.9	-2.4	-3.6	-3.4	-1.6	-6.1	3.9	5	-15.5	22	3.4	3.4	3.3	3.4	90	84	87	87	69
Februar .	61.1	76.8	35.6	-7.5	-3.4	-6.1	-5.8	-2.2	-9.8	2.4	15	-24.7	11	2.4	2.7	2.6	2.6	84	74	84	84	54
März . . .	56.3	69.0	40.0	-1.7	1.8	-0.6	-0.3	2.3	-2.8	10.2	30	- 9.6	21	3.7	4.0	4.0	3.9	90	76	90	85	55
April . . .	59.1	77.6	45.6	1.9	5.0	1.9	2.7	6.1	-0.3	18.5	27	- 4.0	3, 12	4.4	4.6	4.7	4.6	81	68	86	78	46
Mai	64.3	76.0	51.4	6.8	10.2	6.2	7.4	11.5	3.0	21.4	29	- 2.5	8	5.5	5.2	5.5	5.4	73	57	75	68	29
Juni . . .	57.5	65.7	52.2	13.2	17.0	12.9	14.0	19.0	9.8	29.7	23	5.9	15	8.9	9.1	9.0	9.0	78	63	80	74	39
Juli	54.2	62.4	39.0	15.0	17.5	14.6	15.4	18.9	12.6	28.9	7	7.6	3	10.8	10.6	10.6	10.7	85	72	85	81	41
August . .	58.6	68.5	45.9	15.3	18.6	15.2	16.1	19.8	13.1	26.0	22	7.9	25	11.2	11.4	11.2	11.3	86	72	86	81	54
September	61.9	70.7	46.3	11.7	18.2	13.1	14.1	19.0	9.9	24.0	19, 21	4.9	12	9.1	9.6	9.5	9.4	88	62	84	78	42
Oktober .	61.6	69.8	50.4	9.0	13.6	10.4	10.9	14.0	7.7	18.0	14	2.9	31	8.1	9.0	8.5	8.5	92	76	88	85	56
November	55.1	66.0	29.0	0.5	2.0	0.9	1.1	3.6	-1.6	9.5	3	-12.4	29	4.4	4.6	4.6	4.5	87	81	88	85	54
Dezember	56.3	80.0	35.5	0.9	1.3	0.9	1.0	2.7	-0.8	5.4	1	- 6.6	18	4.5	4.4	4.5	4.5	92	87	92	90	64
Jahr . . .	759.1	780.7	729.0	5.1	8.3	5.5	6.1	9.4	2.9	29.7	23 VI	-24.7	11 II	6.4	6.6	6.5	6.5	86	73	85	81	29
Tilsit																						
$H_b = 13.7$ m	$C_g = +0.7$ mm													$\varphi = 55°\,5'$ N			$\lambda = 21°\,54'$ E		$H = 11$ m			
Januar . .	763.5	780.7	739.8	-4.9	-2.7	-4.1	-4.0	-1.7	- 6.5	3.3	5, 7	-14.0	22, 30	2.9	3.3	3.1	3.1	82	81	82	82	43
Februar .	60.9	76.1	36.0	-8.8	-4.5	-7.1	-6.9	-3.6	-10.7	1.8	15	-24.9	11	2.1	2.6	2.2	2.3	80	74	79	78	33
März . . .	56.4	68.6	41.8	-1.7	2.1	0.0	0.1	2.6	- 2.8	11.0	31	- 9.2	21	3.4	4.2	3.7	3.8	82	77	81	80	54
April . . .	58.6	77.3	44.6	2.4	6.6	3.2	3.8	7.2	0.8	15.8	27	- 2.8	3	4.4	4.7	5.0	4.7	79	63	80	74	38
Mai	64.0	75.5	52.8	7.5	12.2	7.8	8.8	13.4	4.3	22.7	30	- 0.8	9	5.6	5.3	5.4	5.4	69	50	67	62	33
Juni . . .	56.9	65.0	51.8	14.4	19.3	14.6	15.7	20.2	11.2	27.3	23	6.7	16	9.1	9.3	9.3	9.2	74	56	73	68	29
Juli	54.2	62.2	38.8	15.5	18.8	15.6	16.4	20.4	13.3	26.7	7	9.8	4	10.4	10.4	10.6	10.5	79	65	79	74	38
August . .	58.4	67.7	46.7	15.4	20.1	15.7	16.7	20.9	13.4	24.7	19	9.2	17	11.0	10.9	11.2	11.0	84	62	84	77	40
September	61.7	70.7	48.5	11.8	18.7	13.6	14.4	19.1	10.3	24.7	19	7.0	13	8.9	9.5	9.4	9.3	86	59	80	75	38
Oktober .	62.0	70.6	51.0	8.5	14.1	10.2	10.8	14.6	7.8	18.8	4	2.7	31	7.5	8.8	8.0	8.1	89	73	85	82	52
November	55.0	66.9	28.3	-0.6	1.7	-0.2	0.2	2.8	- 2.5	10.8	1	-13.8	30	4.2	4.6	4.2	4.3	87	83	86	85	65
Dezember	56.7	80.2	36.4	0.3	1.0	0.5	0.6	2.3	- 1.0	5.3	25	- 7.5	18	4.1	4.1	4.1	4.1	90	84	86	87	45
Jahr . . .	759.0	780.7	728.3	5.0	9.0	5.8	6.4	9.8	3.1	27.3	23 VI	-24.9	11 II	6.1	6.5	6.4	6.3	82	69	80	77	29
Königsberg in Preußen																						
$H_b = 9.9$ m	$C_g = +0.7$ mm													$\varphi = 54°\,43'$ N			$\lambda = 20°\,30'$ E		$H = 3$ m			
Januar . .	763.9	781.0	739.0	-4.7	-2.2	-3.8	-3.6	-1.0	- 6.0	5.5	5	-15.0	22	3.2	3.4	3.3	3.3	87	82	87	86	53
Februar .	61.5	76.0	36.6	-8.0	-4.2	-6.8	-6.5	-2.8	-10.4	2.9	15	-25.2	11	2.5	2.6	2.6	2.6	90	73	87	84	51
März . . .	56.1	68.0	40.4	-1.9	2.5	0.0	0.1	3.5	- 2.8	13.6	30	-10.8	8	3.7	4.2	4.1	4.0	90	75	86	84	45
April . . .	59.7	78.3	44.2	2.2	6.9	2.8	3.7	8.3	0.3	18.8	27	- 4.2	5	4.6	4.9	4.9	4.8	83	64	81	76	43
Mai	64.5	75.8	54.3	7.9	12.1	7.5	8.7	14.0	3.8	24.3	30	- 2.5	9	5.6	5.2	5.7	5.5	68	50	71	63	30
Juni . . .	57.8	65.6	52.0	13.8	19.1	13.6	15.0	20.7	10.3	30.2	23	6.4	8	9.0	9.0	9.3	9.1	76	55	79	70	39
Juli	55.0	63.1	40.8	14.9	18.9	14.8	15.9	20.6	12.3	27.7	7	6.6	4	10.7	10.5	10.4	10.5	84	65	82	77	39
August . .	59.3	68.7	46.8	14.7	20.2	15.1	16.3	21.7	12.3	27.2	22	7.6	25	11.0	11.5	11.0	11.2	87	65	85	79	50
September	61.9	69.6	48.0	11.3	19.7	13.8	14.7	20.5	10.1	25.7	9, 19	5.9	7	9.0	9.6	9.8	9.4	88	56	82	75	35
Oktober .	61.9	69.4	51.4	8.2	14.6	10.2	10.8	15.6	7.5	22.0	4	2.0	27	7.8	8.8	8.4	8.4	93	70	89	84	45
November	55.7	66.3	26.0	0.0	2.2	0.6	0.9	3.5	- 2.0	10.7	1	-12.3	28	4.4	4.7	4.7	4.6	91	83	92	89	49
Dezember	56.7	79.8	36.2	0.3	1.2	0.4	0.6	2.7	- 1.0	5.6	20	- 8.0	16	4.3	4.4	4.3	4.4	90	86	89	88	44
Jahr . . .	759.5	781.0	726.0	4.9	9.2	5.7	6.4	10.6	2.9	30.2	23 VI	-25.2	11 II	6.3	6.6	6.5	6.5	86	69	84	81	30
Marggrabowa																						
$H_b = 162.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,2'$ N			$\lambda = 22°\,30'$ E		$H = 159$ m			
Januar . .	750.5	766.6	725.8	-7.8	-4.3	-6.6	-6.3	-3.2	-10.4	2.8	5	-20.1	22	2.4	2.9	2.6	2.6	80	80	83	81	42
Februar .	46.9	60.7	24.3	-9.6	-6.4	-9.5	-8.8	-5.1	-13.5	1.3	15	-30.4	11	2.1	2.2	2.1	2.1	82	73	81	79	51
März . . .	43.1	53.7	28.1	-3.1	1.0	-2.1	-1.6	1.7	- 4.9	12.4	31	-11.7	20	3.4	3.9	3.5	3.6	90	78	87	85	55
April . . .	45.2	63.2	30.1	1.5	6.1	2.2	3.0	7.3	- 0.7	18.5	27	- 6.3	4	4.5	4.6	4.9	4.6	84	63	85	77	42
Mai	50.3	60.0	41.7	7.2	12.3	6.7	8.2	13.8	2.7	23.9	30	- 2.4	8	5.4	5.2	5.6	5.4	69	49	76	64	30
Juni . . .	44.0	51.0	39.5	13.2	18.4	13.0	14.4	19.8	8.7	27.1	2	1.4	8	8.9	9.0	9.3	9.1	78	58	82	73	36
Juli	42.1	49.6	27.7	14.6	18.7	13.9	15.3	20.1	10.7	26.6	26	5.2	20	10.3	9.8	10.1	10.1	82	62	85	76	31
August . .	46.1	54.4	35.6	14.1	19.9	13.9	15.4	20.9	10.5	28.0	27	3.6	17	10.5	10.6	10.4	10.5	87	61	87	78	41
September	48.7	56.6	37.3	10.8	19.3	11.7	13.4	20.1	8.3	25.7	19	2.4	7	8.7	9.0	8.9	8.9	89	54	86	76	35
Oktober .	49.4	55.9	40.1	6.6	14.0	8.3	9.3	14.5	5.4	21.5	4	0.1	9	7.0	8.1	7.5	7.6	93	68	90	84	47
November	41.9	52.8	15.0	-1.6	0.3	-1.2	-0.9	1.6	- 4.2	8.8	1	-19.5	28	3.9	4.1	4.0	4.0	89	82	88	86	64
Dezember	44.0	65.1	24.6	-1.6	-0.4	-1.4	-1.2	0.7	- 3.3	3.6	25	-12.2	17	3.8	4.0	3.8	3.9	90	88	90	89	69
Jahr . . .	746.0	766.6	715.0	3.7	8.2	4.1	5.0	9.4	0.8	28.0	27 VIII	-30.4	11 II	5.9	6.1	6.1	6.0	84	68	85	79	30

Stationen II. Ordnung

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage											Windverteilung								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag >0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ >0.1 mm	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm																
Memel																											
h_i (Gehäuse) = 2.2 m																			h_r = 2.0 m								
Januar . .	7.7	7.2	7.2	7.4	43	12.4	13	14	14	11	10	21	1	—	—	3	2	17	3	1	5	24	25	14	11	4	6
Februar .	6.3	5.5	6.1	6.0	44	14.4	4	12	12	8	11	28	2	—	—	1	5	10	14	20	13	4	10	2	6	12	3
März . . .	8.6	7.9	8.4	8.3	37	7.9	3	12	12	9	9	28	—	—	—	3	3	22	1	4	29	24	18	10	3	3	1
April . . .	6.4	6.2	5.3	6.0	34	8.9	30	12	11	8	6	—	1	—	—	1	5	10	26	5	3	3	9	7	10	26	1
Mai	5.1	4.6	3.4	4.4	27	9.8	25	8	8	7	—	—	—	—	—	4	9	6	14	7	12	6	7	12	18	14	3
Juni . . .	5.9	4.5	5.0	5.1	43	11.4	26	9	9	7	—	—	—	—	3	3	6	5	11	6	4	6	3	14	19	19	8
Juli	7.2	6.6	6.7	6.8	95	37.2	10	14	13	10	—	—	—	—	2	4	2	12	5	3	3	6	3	26	37	10	—
August . .	6.7	6.2	4.1	5.7	41	15.5	20	9	7	6	—	—	—	—	2	2	2	6	7	2	2	3	8	15	32	17	7
September	5.7	4.7	2.7	4.3	24	5.8	2	11	10	8	—	—	—	—	—	2	9	6	15	13	4	11	9	12	10	6	10
Oktober .	6.3	5.4	4.1	5.2	29	16.1	2	9	9	6	—	—	—	—	4	5	5		4	1	3	33	35	6	5	3	3
November	8.3	7.0	9.1	8.1	136	19.5	4	23	22	19	11	11	5	—	—	10	1	19	23	11	6	10	12	8	7	8	5
Dezember	9.0	8.2	8.6	8.6	118	30.4	24	20	17	15	7	7	2	—	1	12	1	22	3	4	7	17	35	10	13	1	3
Jahr . . .	6.9	6.2	5.9	6.3	671	37.2	10 VII	153	144	114	54	95	11	—	8	49	50	140	126	77	91	147	174	136	171	123	50
Tilsit																											
h_i (ohne Gehäuse) = 4.9 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	6.7	6.3	7.0	6.7	13	2.3	16	12	10	5	8	27	1	—	—	6	6	18	2.5	—	—	5.5	21.5	33	2.5	9	19
Februar . .	7.3	4.9	6.4	6.2	19	7.0	15	13	10	5	13	28	—	—	—	9	3	8	20	5	10	3	10	11	2	11	12
März . . .	8.6	7.4	7.0	7.7	25	5.4	3, 7	12	10	6	9	30	1	—	—	8	3	18	—	—	—	14	40.5	31	1.5	2	4
April . . .	6.5	6.2	6.0	6.2	47	12.8	30	12	12	10	4	2	—	—	1	3	5	12	23	11.5	3.5	5.5	7.5	11	6	20	2
Mai	5.3	5.3	3.6	4.7	25	9.5	25	10	8	6	—	—	—	—	3	3	7	4	15.5	13	4.5	5.5	7.5	10	9.5	18.5	9
Juni . . .	5.5	5.6	3.8	5.0	48	12.8	12	12	10	6	—	—	—	—	5	3	5	3	17	10.5	—	1	6	9	9	30.5	7
Juli	7.0	6.1	6.2	6.4	126	42.5	9	20	15	12	—	—	—	—	7	1	—	10	14	5.5	—	1.5	6.5	11.5	19.5	30.5	4
August . .	6.7	5.9	4.1	5.6	33	9.7	1	10	9	6	—	—	—	—	4	10	3	8	14.5	—	—	2	10.5	10	10.5	29.5	16
September	4.8	3.8	2.7	3.8	30	9.5	4	6	6	6	—	—	—	—	—	4	10	5	9	8	1	0.5	22.5	21	2.5	6.5	19
Oktober .	6.3	4.7	4.6	5.2	27	9.0	5	10	10	7	—	—	—	—	1	16	5	6	1.5	—	—	5	32.5	23.5	4.5	3	23
November	8.4	7.8	8.0	8.1	97	20.5	14	22	20	18	15	17	—	—	—	5	1	18	13.5	7.5	1	1.5	14	23.5	1	8	20
Dezember	8.6	8.4	8.5	8.5	69	18.0	24	21	19	12	10	31	—	—	—	5	—	19	5	0.5	—	3.5	32.5	30	3.5	3	15 ?
Jahr . . .	6.8	6.0	5.7	6.2	559	42.5	9 VII	160	139	99	59	135	2	—	21	73	48	129	135.5	61.5	20	48.5	211.5	224.5	72	171.5	150
Königsberg in Preußen																											
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 0.8 m								
Januar . .	7.5	7.0	6.7	7.0	24	9.3	14	16	14	7	12	27	1	1	—	7	6	19	0.5	1	6	16	19.5	27	11.5	3.5	8
Februar .	8.6	6.1	6.1	6.9	51	9.2	18	18	16	12	18	28	5	—	—	3	2	13	3	14.5	14	5.5	6	9.5	11.5	15	5
März . . .	8.9	8.4	7.8	8.4	23	6.1	26	14	10	6	13	25	2	—	—	8	1	20	0.5	7.5	20.5	32	15.5	10.5	3	1.5	2
April . . .	7.3	7.8	6.3	7.1	40	6.5	30	17	14	10	11	1	1	1	3	1	3	14	9	8.5	6	4.5	2.5	12.5	18	26	3
Mai	5.5	6.1	4.8	5.5	16	7.2	25	9	6	4	—	—	—	1	—	—	4	7	19.5	11	10	4	4	10.5	18	11	5
Juni . . .	6.5	6.0	6.0	6.2	34	8.7	26	14	10	8	—	—	—	—	5	—	2	9	14	5.5	7.5	5.5	—	11	21	23.5	2
Juli	8.3	7.4	6.9	7.5	92	26.8	10	21	19	10	—	—	—	—	5	2	1	16	7.5	3.5	2	4.5	3.5	26.5	36	6.5	3
August . .	7.2	6.6	4.6	6.1	51	24.8	20	7	6	5	—	—	—	—	3	3	4	10	5	5.5	5.5	7.5	4	15.5	28.5	14.5	7
September	6.5	6.1	3.5	5.4	34	15.7	15	10	7	5	—	—	—	—	2	—	5	4	7	18	13	9.5	6.5	15	10.5	3.5	7
Oktober .	6.6	5.5	5.0	5.7	15	5.2	7	7	6	5	—	—	—	—	4	4	7		0.5	2.5	15.5	21	16	21.5	4	3	9
November	8.5	7.9	8.5	8.3	86	12.1	14	24	23	18	17	18	5	—	—	5	—	20	8.5	12.5	5	5	10.5	22.5	9	12	5
Dezember	8.6	8.3	8.3	8.4	86	20.5	24	22	14	12	14	16	1	—	—	5	2	22	1.5	8	8.5	19.5	23	24	6	0.5	2
Jahr . . .	7.5	6.9	6.2	6.9	552	26.8	10 VII	179	145	102	85	115	15	3	18	38	34	161	76.5	98	113.5	134.5	111	206	177	120.5	58
Marggrabowa																											
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.2 m								
Januar . .	7.1	6.9	6.5	6.8	13	4.6	9	14	10	3	14	29	—	—	—	6	7	17	2	1	4	12	20.5	19.5	13	12	9
Februar .	7.8	5.9	4.9	6.2	17	3.7	15	15	12	6	15	28	1	—	—	2	3	10	9.5	14	8	7.5	4.5	1	13	24.5	2
März . . .	8.3	7.5	6.2	7.3	20	6.1	24	10	10	6	7	28	1	—	—	7	3	16	—	—	4	40	21	6.5	8	9.5	4
April . . .	6.6	7.4	5.7	6.6	65	20.8	20	15	14	9	8	4	3	—	2	—	3	12	12	1	5	6	8.5	11.5	5.5	37.5	3
Mai	5.0	6.7	4.1	5.3	30	10.0	25	10	8	7	—	—	4	—	1	—	2	4	10	18.5	7	3.5	8.5	13	13.5	19	—
Juni	6.3	6.7	4.2	5.7	120	34.5	26	14	13	9	—	—	—	2	8	—	2	8	20	0.5	0.5	8	6.5	9	15	30.5	—
Juli	6.8	7.4	6.0	6.8	118	28.1	10	18	17	15	—	—	—	—	5	—	—	6	5	2.5	2.5	2	7	22.5	35	16.5	—
August . .	5.9	6.0	3.9	5.3	60	13.4	29	14	14	10	—	—	—	—	4	1	5	6	6	2.5	3.5	11.5	5	7	20.5	34	3
September	5.4	4.3	2.9	4.2	13	9.0	6	5	4	2	—	—	—	—	2	3	7	3	2.5	14	12.5	7.5	12.5	15.5	12.5	8	5
Oktober .	4.9	5.0	4.2	4.7	28	7.2	13	14	13	8	—	—	—	—	6	8	7		1	0.5	5.5	22.5	24	25	4.5	6	4
November	9.1	8.6	9.1	8.9	78	16.7	29	20	19	13	15	18	—	—	—	5	—	23	5	7.5	5.5	4.0	10	28	12.5	17.5	—
Dezember	8.4	8.5	8.5	8.5	54	11.7	24	20	17	13	12	31	—	—	—	14	—	21	1	5.5	4.5	25	17	20.5	10	3.5	6
Jahr . . .	6.8	6.7	5.5	6.4	616	34.5	26 VI	169	151	101	71	138	9	2	22	44	40	133	74	67.5	62.5	149.5	145	179	163	218.5	36

1909

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.

Osterode in Ostpreußen

$H_b = 112.1$ m [1] $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 19°\,58'$ E $H = 107$ m [1]

Januar . .	754.6	770.9	727.4	-4.7	-2.0	-3.4	-3.4	-1.3	- 6.4	3.0	6	-17.2	1	3.0	3.1	3.2	3.1 [2]	86	76	83	82 [2]	35
Februar .	51.7	64.8	29.0	-7.4	-3.8	-6.8	-6.2	-2.8	-10.3	2.6	15	-23.6	12	2.4	2.4	2.3	2.4 [2]	80	67	76	74 [2]	38
März . . .	46.0	56.9	29.2	-2.2	2.6	-0.1	0.0	3.2	- 3.4	13.2	31	-17.1	8	3.4	3.9	3.7	3.7 [2]	84	69	79	77 [2]	45
April [1] . .	50.3	69.0	32.9	2.2	7.6	4.1	4.5	8.8	1.1	21.9	27	- 4.0	5	4.8	4.9	5.1	4.9	85	59	79	74	38
Mai	54.9	65.7	46.8	7.3	12.9	8.8	9.4	14.7	4.1	25.4	30	- 1.5	9	5.7	5.2	5.6	5.5	72	47	64	61	26
Juni . . .	48.7	55.9	42.2	13.6	18.8	15.1	15.7	20.6	10.5	29.4	23	6.0	4	9.1	8.5	9.2	8.9	78	54	72	68	29
Juli	46.6	54.6	33.0	14.8	18.8	15.4	16.1	20.5	12.1	25.5	5	6.9	4	10.2	9.9	10.0	10.0	81	62	76	73	32
August . .	50.6	59.3	39.0	14.1	19.9	15.9	16.4	21.6	11.8	27.3	22	6.9	25	10.5	10.1	10.5	10.4	87	59	78	74	41
September	52.4	59.9	40.4	11.0	18.3	13.7	14.2	19.3	9.9	25.5	19	5.4	7	8.8	8.9	9.4	9.0	89	57	80	75	36
Oktober .	52.7	59.7	42.5	8.2	14.5	10.4	10.9	14.8	7.3	20.0	5	1.7	27	7.6	8.4	8.3	8.1	92	67	77	82	42
November	46.6	56.4	18.9	0.5	2.1	0.8	1.0	3.0	- 1.5	10.6	1	-10.5	28	4.4	4.5	4.5	4.4	88	80	88	86	58
Dezember	47.7	69.8	27.5	0.0	1.2	0.4	0.5	2.5	- 1.2	6.3	24	- 8.2	16	4.1	4.4	4.2	4.2	88	86	86	86	64
Jahr . . .	750.2	770.9	718.9	4.8	9.2	6.2	6.6	10.4	2.8	29.4	23 VI	-23.6	12 II	6.2	6.2	6.3	6.2	84	65	78	76	26

[1] Am 1. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war $H_b = 113.3$ m, $H = 111$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2] Auffallend niedrig.

Bromberg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $H = 46$ m

Januar . .	760.6	777.2	731.6	-4.7	-1.3	-3.0	-3.0	-0.3	-6.2	4.5	15	-24.0	1	3.2	4.0	3.6	3.6	86	91	89	89	46
Februar .	57.8	70.1	36.4	-5.7	-2.6	-4.9	-4.5	-1.6	-8.0	3.5	3, 4	-18.7	11	2.8	3.4	3.0	3.1	88	87	88	88	72
März . . .	50.8	61.1	32.9	-2.6	2.5	-0.4	-0.2	3.4	-4.1	14.4	30	-15.7	7	3.7	4.6	4.3	4.2	91	83	92	88	62
April . . .	56.2	75.0	38.7	3.5	9.6	5.5	6.0	11.0	1.6	24.7	27	- 5.7	5	5.4	5.8	5.8	5.7	88	64	83	78	43
Mai	60.3	70.8	52.3	8.3	14.7	10.2	10.8	16.0	4.0	25.3	31	- 3.2	8	6.1	5.5	5.9	5.8	74	44	63	60	23
Juni . . .	54.2	61.9	46.6	14.5	20.5	16.3	16.9	22.1	10.4	30.8	23	4.8	16	9.2	8.7	9.2	9.0	74	49	66	63	28
Juli	52.4	60.8	40.7	15.3	19.7	16.1	16.8	21.1	12.7	25.7	5	8.1	28	10.3	10.1	10.4	10.3	79	61	76	72	33
August . .	56.1	65.0	44.7	14.4	22.0	17.2	17.7	23.3	11.6	29.2	17	6.0	25	10.2	9.9	10.1	10.1	83	52	69	68	31
September	57.6	64.2	46.7	11.4	18.8	13.9	14.5	19.4	9.8	26.3	9	4.3	7	8.8	9.6	9.2	9.2	86	61	78	75	31
Oktober .	57.7	64.6	51.1	6.4	15.2	9.5	10.1	15.9	5.1	21.0	13	- 5.6	27	7.2	8.8	7.9	7.9	96	69	87	84	45
November	53.0	63.0	25.7	0.4	2.9	1.4	1.5	3.8	-0.9	8.9	2, 3, 5	- 8.9	26	4.5	5.0	4.6	4.7	90	86	87	88	64
Dezember	53.0	74.7	30.1	0.0	2.0	0.7	0.8	3.2	-1.6	8.2	24	-12.0	17	4.2	4.4	4.4	4.3	87	81	87	85	55
Jahr . . .	755.8	777.2	725.7	5.1	10.3	6.9	7.3	11.4	2.9	30.8	23 VI	-24.0	1 I	6.3	6.6	6.5	6.5	85	69	80	78	23

Konitz

$H_b = 174.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 17°\,34'$ E $H = 170$ m

Januar . .	748.6	765.1	720.6	-4.6	-2.3	-3.5	-3.5	-1.5	-6.3	2.7	5	-16.2	1	3.2	3.5	3.3	3.3	92	87	90	90	54
Februar .	46.4	59.1	24.5	-6.5	-3.1	-6.1	-5.4	-2.4	-8.9	2.0	4, 15	-20.1	11	2.7	3.0	2.8	2.8	91	80	89	87	53
März . . .	39.5	50.1	22.1	-2.6	1.5	-1.0	-0.7	2.1	-3.7	12.9	30	-12.8	7	3.7	4.3	4.0	4.0	95	82	91	89	66
April . . .	45.2	63.8	27.6	2.3	8.5	3.4	4.4	9.4	0.5	21.2	25	- 5.0	3, 4	5.0	5.5	5.2	5.2	88	64	86	79	45
Mai	49.5	60.7	41.1	6.8	13.1	7.4	8.7	14.4	2.9	23.7	30	- 3.8	8	5.5	5.4	5.4	5.4	74	47	69	64	30
Juni . . .	43.6	52.0	36.3	13.3	19.1	13.6	14.9	20.6	9.4	28.6	2	4.2	15	9.2	9.0	9.1	9.1	79	56	77	71	30
Juli	41.6	49.8	29.9	14.2	17.9	13.7	14.9	19.4	11.5	25.0	26	7.0	21	10.1	10.0	10.2	10.1	84	66	88	79	36
August . .	45.4	54.2	32.9	13.7	19.8	14.6	15.7	21.2	10.8	27.4	17	7.4	1, 16	10.2	10.3	10.4	10.3	88	61	84	78	41
September	47.0	54.4	35.0	10.8	17.6	12.4	13.3	18.1	9.6	24.0	9	5.4	6	8.9	9.6	9.4	9.3	91	64	88	81	40
Oktober .	46.6	53.9	36.7	6.9	13.3	9.3	9.7	13.9	6.0	18.0	19	- 1.9	27	7.4	8.9	8.2	8.2	97	78	92	89	62
November	41.6	51.4	13.2	-0.1	2.0	0.9	0.9	2.9	-1.1	9.6	2	-10.8	26	4.4	4.9	4.7	4.7	93	89	94	92	68
Dezember	41.4	63.0	19.8	-0.9	0.3	-0.3	-0.3	1.6	-2.1	5.9	29	- 9.0	16	4.1	4.3	4.3	4.3	94	91	94	93 [1]	76
Jahr . . .	744.7	765.1	713.2	4.4	9.0	5.4	6.0	10.0	2.4	28.6	2 VI	-20.1	11 II	6.2	6.6	6.4	6.4 [1]	89	72	87	83 [1]	30

[1] Zu hoch.

Lauenburg in Pommern

$H_b = 28.3$ m [1] $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,33'$ N $\lambda = 17°\,45'$ E $H = 19$ m [1]

Januar . .	761.4	779.1	736.1	-3.1	-0.4	-2.3	-2.0	0.5	-4.8	3.9	16	-15.4	1	3.3	3.6	3.5	3.5	86	78	85	83	23
Februar .	59.9	73.9	35.5	-5.8	-2.0	-5.4	-4.7	-1.0	-8.7	2.9	15	-21.0	11	2.8	3.0	2.9	2.9	85	73	85	81	46
März . . .	52.6	64.5	33.8	-1.4	3.0	0.1	0.5	3.5	-2.5	15.1	30	-11.7	8	3.9	4.2	4.1	4.1	89	74	87	83	44
April . . .	58.3	77.4	41.3	2.8	8.5	2.7	4.2	9.6	0.3	22.6	25	- 5.9	3	5.0	5.4	4.9	5.1	87	64	86	79	39
Mai	62.8	74.6	53.0	6.8	13.0	5.7	7.8	14.1		23.9	29			5.7	5.5	5.6	5.6	77	50	80	69	25
Juni . . .	56.4	65.5	48.6	13.1	19.0	11.9	14.0	20.6	7.5	29.9	23	0.2	15, 16	9.4	8.9	8.9	9.1	83	56	84	74	28
Juli [1] . . .	53.8	62.7	41.9	14.7	17.7	13.7	14.9	19.1	11.0	25.1	7	1.6	3	10.6	10.3	10.3	10.4	85	70	88	81	18
August . .	58.0	67.5	44.6	14.1	19.7	13.9	15.4	21.1	10.6	28.9	22	1.5	24	10.7	10.4	10.4	10.5	89	63	87	80	35
September	60.1	67.5	45.6	10.7	18.2	12.3	13.4	19.1	9.0	26.7	9	1.3	13	9.1	9.3	9.7	9.4	93	61	90	81	30
Oktober .	59.1	67.4	48.4	8.6	15.0	10.3	11.0	15.6	6.9	21.3	3	- 4.9	27	7.9	8.6	8.5	8.3	92	68	90	83	38
November	54.5	64.8	25.0	1.6	3.3	2.1	2.3	4.5	-0.6	10.7	2	-10.1	26	4.7	5.2	5.1	5.0	87	88	91	89	55
Dezember	54.1	77.9	32.8	1.0	2.3	1.6	1.6	4.0	-0.8	7.6	29	- 8.5	16	4.4	4.6	4.6	4.5	88	85	86	86	56
Jahr . . .	757.6	779.1	725.0	5.3	9.8	5.5	6.5	10.9		29.9	23 VI	-21.0	11 II	6.5	6.6	6.5	6.5	87	69	87	81	18

[1] Am 1. Juli Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war $H_b = 27.4$ m und $H = 21$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich durchweg auf die neue Seehöhe 28.3 m.

1909

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Osterode in Ostpreußen																											
h_t (Gehäuse) = 5.0 m [1]																			h_r = 1.2 m								
Januar . .	7.1	7.2	7.3	7.2	16	2.9	31	14	13	7	9	21	1	—	—	5	5	17	—	—	8	18	14	24	16	3	10
Februar .	7.8	6.8	6.3	7.0	40	6.7	4	19	14	9	19	28	—	—	—	—	4	16	11	13	12	8	—	10	13	15	2
März . . .	8.2	7.5	8.0	7.9	25	7.2	17	14	7	7	9	21	—	—	—	6	2	19	—	2	10	46	18	12	—	—	5
April [1] . .	7.1	6.1	7.2	6.8	64	12.2	26	14	13	12	5	1	—	—	2	—	2	11	10	6.5	2.5	2.5	5.5	7	17	24	15
Mai	5.1	5.8	3.9	5.0	18	8.2	18	8	8	5	—	—	—	—	—	—	4	4	10	14	12	4	6	8	10	20	9
Juni . . .	5.9	6.1	4.6	5.5	49	7.9	17	14	13	10	—	—	—	1	6	—	3	6	7	3	1	5	3	9	11	34	17
Juli	7.7	7.6	6.1	7.1	73	14.5	10	16	15	12	—	—	—	1	3	—	3	12	2	5	2	1	5	20	28	25	5
August . .	6.0	5.9	4.1	5.4	76	23.6	29	12	11	10	—	—	—	—	4	2	5	7	2	—	5	9	6	9	19	26	17
September	6.3	5.3	4.9	5.5	29	13.2	29	7	7	5	—	—	—	1	—	3	5	7	2	9	10	14	5	9	9	5	27
Oktober .	7.3	6.2	5.3	6.3	5	1.3	4, 7	8	6	2	—	—	—	—	1	1	2	8	—	4	3	13	12	23	12	1	25
November	8.8	8.2	8.5	8.5	69	12.7	25	17	17	14	12	14	—	—	—	3	—	22	7	12	4	4	—	15	22	15	11
Dezember	8.7	8.1	8.3	8.4	51	14.2	30	15	12	10	2	5	—	—	—	2	1	21	5	2	4	12	12	26	17	—	15
Jahr . . .	7.2	6.7	6.2	6.7	515	23.6	29 VIII	158	136	103	56	90	1	3	16	22	36	150	56	70.5	73.5	136.5	86.5	172	174	168	158

[1] Am 1. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war h_t = 4.9 m; h_r ist unverändert.

Bromberg																											
h_t (Hütte) = 1.8 m																			h_r = 1.3 m								
Januar . .	7.0	5.8	6.7	6.5	24	12.0	15	12	8	5	10	27	—	—	—	3	4	13	—	2	3	18	6	14	21	20	9
Februar .	7.4	4.0	5.3	5.6	18	6.8	4	13	9	5	12	28	1	—	—	—	5	8	6	12	17	8	—	6	8	26	1
März . . .	8.1	6.0	6.1	6.7	70	15.8	3	18	13	10	11	26	—	—	—	4	2	12	—	2	6	42	2	17	4	5	15
April . . .	5.0	4.5	5.6	5.0	51	13.6	13	15	13	13	4	—	2	1	4	—	3	5	7	8	8	7	1	11	5	34	9
Mai	3.3	2.7	3.5	3.2	5	2.4	1	5	5	2	—	—	1	—	—	—	14	2	3	21	12	11	—	7	18	14	7
Juni . . .	3.9	3.6	4.4	3.9	43	19.0	24	8	5	4	—	—	—	—	6	—	6	1	14	5	12	3	3	4	33	7	9
Juli	5.5	5.3	5.6	5.4	65	14.7	23	17	16	15	—	—	—	—	3	—	3	6	3	8	1	2	5	18	50	4	2
August . .	6.0	4.1	2.7	4.3	32	13.3	19	9	9	7	—	—	—	—	4	1	9	4	9	3	17	5	3	6	27	15	8
September	5.7	4.4	4.6	4.9	23	7.6	15	11	8	6	—	—	—	—	4	5	8	9	10	15	18	6	4	2	24	1	10
Oktober .	7.1	5.1	4.8	5.7	6	3.1	6	10	5	2	—	—	—	—	—	15	3	7	2	—	26	18	8	19	13	1	6
November	8.5	8.2	8.1	8.3	91	33.0	18	21	17	10	14	14	1	—	—	4	1	18	4	13	1	3	3	23	24	14	5
Dezember	8.2	7.2	6.4	7.3 [1]	48	11.2	30	15	12	10	4	4	—	—	—	4	3 [1]	18 [1]	3	8	20	14	7	29	8	2	2
Jahr . . .	6.3	5.1	5.3	5.6	476	33.0	18 XI	154	120	89	55	99	5	1	21	36	61	103	61	97	141	137	42	156	235	143	83

[1] Bewölkung unterschätzt.

Konitz																											
h_t (Gehäuse) = 5.2 m																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.3	7.2	7.6	7.3	21	7.6	15	17	13	7	14	28	2	—	—	5	4	18	2	—	4	19	17	21	19	9	2
Februar .	8.4	6.9	6.0	7.1	25	6.8	4	15	12	9	14	28	3	1	—	1	2	12	8	16	10	9	2	6	10	23	—
März . . .	8.0	7.4	7.4	7.6	49	10.1	7	17	14	11	14	26	2	—	—	8	3	17	1	6	8	46	11	14	2	5	—
April . . .	6.9	7.1	6.1	6.7	43	12.8	13	15	14	10	6	1	1	2	2	4	2	10	10	10	3	10	5	15	10	26	1
Mai	5.7	5.8	4.9	5.5	10	2.6	3	9	6	5	—	1	2	—	—	—	3	6	6	29	3	8	4	15	10	18	—
Juni . . .	5.8	6.6	5.7	6.0	47	8.6	28	15	10	9	—	—	—	1	7	—	4	7	15	6	4	7	4	20	11	23	—
Juli . . .	7.5	7.9	6.2	7.2	81	9.7	29	19	17	15	—	—	—	—	5	1	—	13	3	11	1	5	2	32	22	16	1
August . .	6.3	6.1	4.6	5.7	36	12.3	18	12	9	6	—	—	—	—	4	1	4	4	10	2	4	15	7	17	14	23	1
September	7.0	6.0	5.8	6.3	50	16.5	27	12	12	7	—	—	—	—	4	5	3	11	8	21	4	15	10	18	7	5	2
Oktober .	6.5	5.3	4.3	5.4	6	2.8	7	6	5	3	—	—	—	—	—	17	4	6	17	23	4	14	15	9	6	4	1
November	7.9	9.1	8.4	8.4	60	11.3	18	22	20	15	16	18	2	—	—	2	1	19	8	11	2	6	8	20	10	25	—
Dezember	8.1	7.8	7.1	7.6	53	15.1	3	17	12	10	7	20	2	—	—	13	3	17	2	15	6	19	18	20	7	6	— [1]
Jahr . . .	7.1	6.9	6.2	6.7	481	16.5	27 IX	176	144	107	71	122	14	4	22	57	33	140	90	150	53	173	103	207	128	183	8

[1] Zwischenrichtungen anscheinend etwas bevorzugt.

Lauenburg in Pommern																											
h_t (Hütte) = 2.0 m [1]																			h_r = 1.0 m								
Januar . .	6.6	6.6	6.1	6.4	19	3.9	9	15	13	6	10	10	—	—	—	6	7	14	2	2	3	10	30	23	19	2	2
Februar .	6.5	5.5	6.5	6.2	38	6.2	2	16	15	11	16	24	1	—	—	3	5	9	11	11	12	5	8	7	17	10	3
März . . .	7.5	7.0	6.6	7.0	50	7.8	17	18	18	13	13	21	—	—	—	4	4	12	1	8	14	24	25	10	7	2	2
April . . .	6.6	5.9	6.8	6.4	30	6.4	16	11	11	9	5	—	—	—	1	—	4	11	4	13.5	6.5	4	7	13	17	21	4
Mai	4.9	5.2	3.8	4.6	29	10.7	25	9	9	6	2	—	1	3	1	1	7	6	10	15.5	9	3.5	1.5	18	16.5	7	12
Juni . . .	6.4	6.1	5.7	6.1	17	4.5	3	10	10	6	—	—	—	—	3	1	3	7	12.5	5.5	4.5	3	2	17.5	28.5	11.5	5
Juli [1] . . .	7.3	7.6	6.0	7.0	97	19.3	31	20	18	15	—	—	—	—	3	7	2	13	1	7	5	5	3	40	17	9	6
August . .	7.0	6.6	4.9	6.2	24	4.9	14	7	7	7	—	—	—	—	1	6	3	6	6	4	9	8	11	13	30	5	7
September	7.4	5.8	6.4	6.5	35	8.7	22	13	11	8	—	—	—	—	1	10	1	12	5	16	23	6	13	10	9	1	7
Oktober .	5.2	6.0	4.0	5.1	12	7.2	6	4	4	2	—	—	—	—	—	9	6	5	2	4	25	15	25	13	4	—	5
November	8.6	9.0	8.5	8.7	123	20.8	23	22	22	20	14	14	—	—	—	3	1	22	14	10	10	5	12	18	8	8	5
Dezember	8.1	7.8	7.5	7.8	50	9.7	3	14	14	9	7	2	—	—	—	6	2	18	2	9	18	15	25	17	3	2	2
Jahr . . .	6.8	6.6	6.1	6.5	524	20.8	23 XI	159	152	112	67	71	2	3	10	56	45	135	70.5	105.5	139	103.5	162.5	199.5	176	78.5	60

[1] Am 1. Juli Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war h_t = 2.2 m; h_r ist unverändert.

1909

Köslin

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 12'$ N $\lambda = 16^\circ 11'$ E $H = 41$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	760.4	777.8	735.0	-3.0	-0.8	-2.0	-1.9	0.0	-4.2	3.8	15	-12.7	1	3.4	3.6	3.6	3.5	88	81	87	85	41
Februar .	58.9	71.9	39.0	-4.7	-1.4	-3.8	-3.4	-0.8	-6.5	3.3	15	-15.4	11	2.7	3.0	3.1	2.9	78	69	82	76	36
März . . .	50.9	61.7	31.8	-1.9	2.5	-0.1	0.1	3.3	-2.7	16.0	30	-10.2	7	3.6	4.3	4.1	4.0	86	76	87	83	53
April . . .	57.1	76.2	38.7	3.3	7.7	3.8	4.6	9.1	1.2	21.4	25	- 4.5	3	5.2	5.3	5.1	5.2	86	66	82	78	44
Mai	61.4	73.2	52.2	6.8	12.3	7.5	8.5	14.2	3.5	24.1	28	- 3.0	11	5.9	5.7	5.7	5.8	78	53	73	68	25
Juni . . .	55.2	64.6	47.5	13.4	16.9	13.1	14.1	19.4	9.1	28.1	2	3.9	4	9.7	9.3	9.3	9.4	84	64	82	77	34
Juli	52.9	61.2	44.1	14.4	17.1	14.8	15.3	19.2	12.0	25.2	6	7.6	4	10.4	10.4	10.5	10.4	85	72	83	80	39
August . .	56.6	66.2	42.9	13.7	18.7	14.3	15.2	20.2	11.3	27.1	17	7.1	29	10.5	10.6	10.6	10.6	90	66	87	81	44
September	58.2	65.1	45.0	11.4	16.9	12.2	13.2	17.7	9.8	23.1	19	6.4	2	9.5	10.4	9.9	9.9	92	69	90	84	47
Oktober .	57.3	65.2	46.7	7.9	13.9	9.7	10.3	14.4	6.5	18.5	14	- 1.0	27	7.8	8.7	8.3	8.3	95	73	91	86	49
November	53.6	63.6	26.3	1.8	3.5	2.5	2.6	4.4	0.3	9.8	1	- 9.9	26	4.5	5.1	4.8	4.8	83	83	85	84	53
Dezember	52.6	75.3	30.8	0.6	2.2	1.2	1.3	3.5	-0.7	7.7	29	- 7.4	18	4.3	4.7	4.6	4.5	88	85	90	88	60
Jahr . . .	756.3	777.8	726.3	5.3	9.1	6.1	6.7	10.4	3.3	28.1	2 VI	-15.4	11 II	6.5	6.8	6.6	6.6	86	71	85	81	25

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.5$ mm unter, +0.6 über 770 mm $\varphi = 53^\circ 17'$ N $\lambda = 16^\circ 28'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.8	770.5	726.2	-4.2	-1.6	-2.7	-2.8	-1.0	-5.4	3.9	15	-17.9	1	3.2	3.7	3.5	3.4	88	87	88	88	51
Februar .	51.4	64.4	30.7	-5.6	-1.9	-4.4	-4.1	-1.4	-7.0	3.1	4	-16.2	11	2.7	3.0	2.9	2.9	85	73	81	80	36
März . . .	44.0	53.9	26.3	-2.4	2.5	-0.2	-0.1	3.1	-3.5	13.2	30	-14.9	7	3.7	4.2	4.0	4.0	91	76	87	85	50
April . . .	50.6	68.7	32.9	3.2	9.5	5.1	5.7	10.4	1.3	23.4	27	- 4.9	4	5.2	5.5	5.3	5.3	85	61	78	74	35
Mai	53.9	65.5	45.7	7.2	14.9	9.3	10.2	15.8	4.4	25.3	23	- 1.9	8	5.8	5.1	5.8	5.5	74	40	65	60	18
Juni . . .	48.2	56.7	41.1	13.2	20.3	14.6	15.7	21.4	10.0	32.1	2	4.5	15	9.0	8.1	9.1	8.8	79	47	72	66	28
Juli	46.4	54.7	36.1	14.1	18.3	15.4	15.8	20.0	12.3	25.3	5	7.2	3	10.1	9.5	10.4	10.0	83	62	80	75	35
August . .	50.0	58.5	37.2	14.1	20.7	15.5	16.5	21.7	11.9	27.6	22	8.3	24	10.5	10.1	10.7	10.4	87	56	80	75	39
September	51.3	57.6	40.0	10.8	18.0	13.1	13.8	18.8	9.6	25.2	9	5.4	30	8.8	9.1	9.4	9.1	90	60	84	78	37
Oktober .	50.8	58.0	40.6	7.5	14.6	10.1	10.6	14.9	6.9	19.2	3	- 0.7	27	7.7	8.3	8.4	8.1	97	67	89	84	49
November	46.8	56.1	19.2	0.8	2.8	1.5	1.6	3.7	-0.4	10.1	2	- 6.3	24, 26	4.6	4.9	4.7	4.8	90	86	89	88	62
Dezember	45.9	67.0	25.0	0.2	1.6	0.7	0.8	2.6	-1.1	7.5	24	- 9.4	16	4.3	4.6	4.4	4.4	90	87	89	89	64
Jahr . . .	749.4	770.5	719.2	4.9	10.0	6.5	7.0	10.8	3.2	32.1	2 VI	-17.9	11	6.3	6.3	6.6	6.4	88	67	82	78	18

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 26'$ N $\lambda = 14^\circ 34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.5	780.0	734.5	-2.8	-0.5	-1.4	-1.5	1.0	-3.9	5.4	5	-20.0	2	3.7	4.0	3.9	3.9	91	86	90	89	59
Februar .	60.9	72.7	40.3	-4.4	-1.1	-2.9	-2.8	-0.3	-5.8	5.7	4	-13.3	12	3.0	3.5	3.3	3.3	86	80	85	84	45
März . . .	51.8	61.5	35.9	-1.1	3.4	1.2	1.2	4.4	-2.3	17.4	30	- 9.4	7	3.9	4.4	4.4	4.2	90	75	87	84	45
April . . .	59.0	77.8	40.9	5.3	9.8	6.3	6.9	11.2	2.7	21.7	27	- 3.4	4	5.8	5.7	5.6	5.7	85	63	77	75	28
Mai	62.9	74.6	53.2	8.8	14.4	10.3	11.0	15.6	5.7	25.6	23	1.3	1, 3	6.2	5.8	6.2	6.1	72	48	64	61	20
Juni . . .	57.1	76.1	47.9	14.5	18.7	15.2	15.9	20.7	10.9	29.3	2	6.8	4	9.6	9.0	9.4	9.3	78	57	73	69	30
Juli . . .	55.1	63.5	45.3	14.8	19.1	16.1	16.5	20.8	12.4	25.4	4	8.6	3, 21	10.5	9.7	10.6	10.3	83	59	78	73	32
August . .	58.5	67.5	44.9	15.2	21.1	16.5	17.3	22.4	12.7	28.3	22	9.8	15,29,31	10.8	10.3	10.7	10.6	83	56	76	72	40
September	59.7	66.1	48.5	12.1	17.3	13.3	14.0	18.2	10.6	22.6	11	6.6	2	9.6	10.0	9.7	9.8	90	68	85	81	43
Oktober .	58.8	66.6	47.8	8.9	14.4	10.7	11.2	14.9	7.8	19.1	3	0.9	27	8.2	9.0	8.9	8.7	95	73	91	86	54
November	56.2	65.6	30.0	1.7	3.5	2.2	2.4	4.6	0.4	10.4	2	- 6.7	23	5.0	5.2	5.0	5.1	93	86	90	90	68
Dezember	54.3	76.0	31.3	1.0	2.6	1.5	1.6 [1]	4.5	-0.7 [1]	9.2	3	- 6.7	17	4.5	4.9	4.7	4.7	90	88	90	89	66
Jahr . . .	758.1	780.0	730.0	6.2	10.2	7.4	7.8	11.5	4.2	29.3	2 VI	-20.0	21	6.7	6.8	6.9	6.8	86	70	82	79	20

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 76.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 22'$ N $\lambda = 13^\circ 4'$ E $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.0	774.9	729.0	-2.3	0.1	-1.3	-1.2	1.5	-3.6	6.0	15	-15.4	1	3.6	4.0	3.8	3.8	89	85	88	87	52
Februar .	56.6	68.1	36.3	-4.7	-0.7	-2.3	-2.7	0.6	-6.1	5.9	4	-14.1	12	3.1	3.7	3.4	3.4	91	83	88	87	59
März . . .	46.9	55.7	32.9	-1.8	3.4	0.2	0.5	4.5	-2.7	16.5	30	-10.1	6	3.7	4.5	4.2	4.1	90	76	87	84	41
April . . .	54.7	73.0	36.5	4.3	10.2	5.8	6.5	11.7	2.0	20.9	27	- 4.3	4	5.7	6.1	5.7	5.8	88	65	81	78	34
Mai	58.4	70.3	48.9	8.2	14.6	9.3	10.4	15.5	4.6	26.7	23	- 1.5	3, 16	7.1	8.0	7.2	7.4	85	64	80	76	36
Juni . . .	53.2	62.9	45.3	14.1	18.0	13.5	14.8	19.4	10.2	28.5	2	4.8	4	9.6	9.4	9.6	9.5	81	62	83	75	42
Juli	51.2	59.5	40.6	14.6	18.6	14.8	15.7	20.4	11.9	23.5	4	6.9	3	10.6	10.6	10.4	10.5	86	67	83	79	41
August . .	54.6	64.6	40.0	14.4	19.8	15.2	16.1	21.3	12.0	25.5	20, 21	8.0	5	10.9	11.7	11.0	11.2	89	69	86	81	50
September	55.5	61.5	44.2	11.5	16.4	12.2	13.1	17.2	10.5	21.6	11	6.0	8	9.5	10.2	9.5	9.7	94	74	90	86	51
Oktober . .	54.1	62.2	43.9	8.3	13.8	9.9	10.5	14.3	7.1	17.7	21	0.3	27	7.7	8.9	8.4	8.3	93	75	91	86	56
November	52.3	61.5	26.3	1.6	3.9	2.2	2.5	5.0	0.2	10.0	2	- 8.2	26	4.7	5.0	4.8	4.8	89	81	88	86	52
Dezember	49.5	70.7	26.0	1.0	2.5	1.4	1.6	4.6	-0.9	10.1	3	- 9.0	17	4.5	4.8	4.6	4.6	90	85	88	88	64
Jahr . . .	753.8	774.9	726.0	5.8	10.0	6.7	7.3	11.3	3.8	28.5	2 VI	-15.4	11	6.7	7.2	6.9	7.0	89	74	86	83	34

1909

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag				✳	▣	△	▲	⊏	═	hei-	trübe									
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1	>0.2	≥1.0	≥0.1							tere		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm																	
Köslin																												
h_t (Gehäuse) = 5.5 m																				h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.3	7.5	7.4	7.4	32	6.7	9	12	12	8	7	25	—	—	—	3	4	19		—	1	1	23	29	9	28	1	1
Februar .	7.7	5.8	6.5	6.7	42	11.8	4	14	11	10	14	24	—	—	—	—	3	12		15	5	4	25	4	4	15	10	2
März . . .	7.6	7.0	7.5	7.4	43	9.5	3	16	16	11	11	25	—	—	—	1	4	19		4	1	1	51	17	7	3	8	1
April . . .	7.0	6.5	5.6	6.4	56	12.3	13	16	13	11	5	—	1	1	—	4	4	12		17	3	2	18	7	6	16	18	3
Mai	5.4	4.2	3.2	4.3	23	8.1	1	12	8	5	1	—	—	—	2	—	11	5		12	9	1	21	4	7	16	15	8
Juni . . .	6.6	5.8	4.3	5.6	90	37.9	23	16	12	12	—	—	—	—	5	1	4	6		20	3	3	9	4	9	19	16	7
Juli	7.6	7.6	7.0	7.4	161	26.7	17	23	22	16	—	—	—	—	6	—	1	13		3	6	—	1	10	19	39	8	7
August . .	6.5	5.8	3.6	5.3	70	45.5	19	11	8	6	—	—	—	1	4	—	6	7		4	—	3	14	14	7	21	21	9
September	5.8	5.6	5.5	5.6	49	12.6	18	15	15	9	—	—	—	—	2	5	7	9		6	12	10	24	12	9	9	3	5
Oktober .	6.2	4.7	4.2	5.0	11	7.8	6	4	4	3	—	—	—	—	—	4	6	7		4	—	1	18	47	11	7	—	5
November	8.0	8.5	8.0	8.2	111	20.2	13	23	21	16	13	15	4	1	1	3	1	18		22	14	3	6	11	18	11	5	—
Dezember	7.5	6.9	6.9	7.1	55	7.2	29	16	13	13	5	4	—	—	—	5	4	15		5	6	1	18	38	16	8	—	1
Jahr . . .	6.9	6.3	5.8	6.4	743	45.5	19 VIII	178	155	120	56	93	5	3	20	26	55	142		112	60	30	228	197	122	192	105	49
Deutsch Krone																												
h_t (Gehäuse) = 4.8 m																				h_r = 1.0 m								
Januar . .	6.5	7.3	7.2	7.0	22	6.2	15	11	11	10	10	28	—	—	—	—	4	16		—	1	9	7	18	8	31	1	18
Februar .	7.3	5.9	5.9	6.4	32	17.2	4	13	13	8	13	28	—	—	—	—	2	8		7	8	18	1	2	5	13	24	6
März . . .	7.4	6.6	6.2	6.7	53	17.6	3	16	16	10	11	28	—	—	—	1	3	15		—	3	12	27	19	9	1	11	11
April . . .	5.6	5.5	5.5	5.5	47	6.3	15	18	16	13	2	—	1	1	3	1	3	8		12	—	4	5	6	10	7	22	24
Mai	4.8	5.2	3.6	4.5	8	3.8	1	6	5	2	—	—	—	—	2	—	9	5		9	11	12	12	3	6	20	8	12
Juni . . .	5.0	6.2	5.4	5.5	49	23.5	12	10	9	7	—	—	—	1	7	—	4	4		13	2	2	11	5	7	21	22	7
Juli	7.4	8.2	6.9	7.5	81	27.6	23	20	16	12	—	—	—	—	6	—	2	17		9	—	—	6	7	30	32	7	2
August . .	5.6	6.0	4.5	5.4	30	9.5	31	11	10	7	—	—	—	—	4	2	4	3		10	1	3	13	6	8	23	19	10
September	6.5	6.2	5.1	5.9	16	4.1	29	12	10	5	—	—	—	—	1	1	6	9		4	16	10	10	6	14	15	2	13
Oktober .	6.5	5.0	4.3	5.3	14	7.3	6	8	4	4	—	—	—	—	1	5	6	7		1	—	10	20	21	18	9	2	12
November	8.0	8.3	7.1	7.8	56	10.8	17	18	18	13	11	17	—	—	—	2	2	16		11	4	6	7	3	15	18	19	7
Dezember	7.7	7.2	7.3	7.4	58	10.5	3	17	15	11	4	6	—	—	—	1	3	19		3	7	16	15	17	19	10	3	3
Jahr . .	6.5	6.5	5.8	6.2	466	27.6	23 VII	160	143	102	51	107	1	2	24	13?	48	127		79	53	102	134	113	149	200	140	125
Stettin																												
h_t (Gehäuse) = 6.0 m																				h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.4	7.0	7.4	7.3	21	4.6	16	12	11	8	9	15	1	—	1	5	5	16		2	4	6.5	11	21	10	27	6.5	5
Februar .	6.7	7.0	7.6	7.1	36	8.1	4	13	12	9	12	24	—	1	—	3	2	13		10	9	18	4.5	1.5	3.5	20.5	16	1
März . . .	7.7	6.8	7.4	7.3	36	15.2	3	11	10	9	5	20	1	—	—	5	1	14		1.5	5	22	17.5	18.5	12	8.5	2	6
April . . .	6.6	6.1	6.2	6.3	42	6.1	12	17	16	12	2	—	2	—	2	4	5	10		6	8.5	9.5	7.5	6.5	9.5	22	16.5	4
Mai	4.8	5.0	4.9	4.9	40	16.7	29	9	9	6	—	—	—	—	2	—	7	5		13	10	11.5	13	5.5	5	19	11	5
Juni . . .	4.6	6.0	5.4	5.3	34	13.8	12	14	11	6	—	—	—	—	8	—	3	7		13	4	3.5	3.5	9.5	10	21.5	15	10
Juli	7.2	7.2	6.6	7.0	73	11.8	23	22	19	14	—	—	—	1	4	—	—	13		5	1.5	—	4	10.5	21	34.5	7.5	9
August . .	5.1	5.8	5.9	5.6	34	11.8	3	13	10	6	—	—	—	—	3	—	2	6		7	5	3.5	4.5	10	8.5	26.5	15	13
September	6.9	6.6	5.5	6.3	50	30.1	15	13	12	8	—	—	—	—	—	6	4	11		9.5	18	5	4.5	15	13.5	6	5.5	13
Oktober .	7.1	5.5	4.5	5.7	19	10.7	6	8	7	4	—	—	—	—	—	20	2	7		1.5	5	5	8	29	15	6	2.5	21
November	8.5	7.7	7.9	8.0	65	15.4	18	20	17	13	10	12	—	—	—	13	1	15		6	10.5	4.5	3	5.5	15	23	16.5	6
Dezember	7.6	7.5	7.2	7.4	74	11.2	4	15	14	12	6	2	—	1	—	5	4	18		2	6.5	11.5	7	20.5	21.5	16	6	2
Jahr . . .	6.7	6.5	6.4	6.5	524	30.1	15 IX	167	148	107	44	73	4	3	20	61	36	135		76.5	87	100.5	88	153	144.5	230.5	120	95
Neustrelitz																												
h_t (ohne Gehäuse) = 5.3 m																				h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.7	6.7	7.3	7.2	36	6.2	9, 16	18	15	8	14	14	—	1	—	4	4	16		5	3	5	14	23	23	10	5	5
Februar .	7.0	6.5	7.0	6.8	33	17.1	4	13	10	6	11	23	1	—	—	6	2	13		22	10	2	8	4	9	8	17	4
März . . .	8.1	7.1	5.7	7.0	45	15.3	3	15	12	8	9	22	—	—	—	7	2	15		4	11	3	13	25	21	4	5	7
April . . .	7.0	5.6	5.1	5.9	29	5.5	2	15	12	8	3	—	3	—	2	4	6	11		19.5	9	2	10.5	9	8.5	15	12.5	4
Mai	4.9	5.7	4.2	4.9	43	16.5	1	9	6	5	—	—	—	—	4	—	6	7		28	4	3	7	6	8	12	17	8
Juni . . .	6.2	6.5	4.3	5.7	73	29.1	12	14	13	10	—	—	—	—	9	—	3	6		17	6	5	6	7	16.5	12.5	18	2
Juli	7.6	6.4	6.2	6.7	60	10.8	6	21	17	13	—	—	—	—	—	—	2	12		11	3.5	—	10	13	28	14	13.5	—
August . .	6.7	5.2	3.7	5.2	43	13.0	4	9	9	9	—	—	—	—	2	1	5	4		22	1	2	11	9	12	14	19	2
September	7.2	6.1	4.5	5.9	81	15.5	28	21	14	12	—	—	—	—	1	5	6	10		24	12	5	7	8	19	4	8	3
Oktober .	6.8	6.2	4.3	5.8	24	6.5	6	10	7	5	—	—	—	—	—	8	4	9		2	3	1	21	30	15	4	8	9
November	7.5	7.3	6.8	7.2	45	11.5	29	20	17	11	11	9	2	1	—	8	3	15		24	4	1	5	11	19	8	14	4
Dezember	7.9	7.5	6.8	7.4	70	12.1	23	16	13	12	5	—	—	—	—	8	3	18		9	7	2	13	25	26	7	3	1
Jahr . . .	7.0	6.4	5.5	6.3	582	29.1	12 VI	181	145	107	53	68	6	2	18	51	46	136		188.5	73.5	31	125.5	170	205	112.5	140	49

1909

Putbus

$H_b = 52.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 21'$ N $\lambda = 13° 28'$ E $H = 50$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.0	776.8	731.5	−1.9	0.0	−1.4	−1.2	1.0	−3.4	4.8	15	−15.5	2	4.0	4.2	4.0	4.1	96	89	95	93	73
Februar .	58.4	70.5	36.5	−3.6	−1.2	−2.6	−2.5	−0.1	−5.1	4.4	4	−10.1	11	3.4	3.7	3.6	3.6	95	87	92	91	57
März . . .	48.8	59.4	35.6	−2.2	1.6	−0.4	−0.4	2.7	−3.1	15.6	30	− 9.7	6	3.9	4.4	4.3	4.2	97	85	94	92	63
April . . .	56.4	75.4	39.2	3.1	7.2	3.9	4.5	8.6	1.7	18.8	25	− 3.1	5	5.6	6.2	5.7	5.8	95	81	92	89	54
Mai	60.4	72.6	49.5	6.4	11.4	7.8	8.4	12.9	4.6	20.5	22, 23	0.5	1	6.5	7.2	6.6	6.8	88	71	83	81	49
Juni . . .	54.6	65.3	45.0	12.1	16.5	12.9	13.6	18.3	10.0	24.6	2	6.0	4	9.6	10.8	10.1	10.2	92	78	91	87	58
Juli	52.2	61.0	43.3	13.2	17.4	14.6	14.9	18.9	11.7	23.6	4	8.4	21	10.5	11.1	11.0	10.9	93	76	89	86	50
August . .	56.1	65.3	40.1	13.3	18.4	14.6	15.2	19.6	12.1	23.8	22	8.9	1	10.9	12.0	11.4	11.4	95	76	92	88	57
September	57.2	64.8	43.3	11.2	15.2	12.3	12.8	16.4	10.5	22.5	24	6.5	2	9.6	10.9	10.1	10.2	96	84	95	92	67
Oktober .	55.4	63.9	45.3	9.5	13.5	10.9	11.2	14.3	8.5	19.9	3	2.2	26	8.6	9.7	9.2	9.2	96	83	93	91	52
November	53.4	63.6	25.0	1.9	4.1	2.6	2.8	5.4	0.5	10.0	3	− 3.7	26	5.0	5.3	5.1	5.1	92	85	91	89	62
Dezember	50.7	73.5	26.1	1.1	2.3	1.8	1.7	3.8	−0.4	8.0	3, 28, 29	− 6.7	17	4.8	5.0	4.9	4.9 [1]	95	90	92	92 [1]	71
Jahr . . .	755.2	776.8	725.0	5.3	8.9	6.4	6.8	10.2	4.0	24.6	2 VI	−15.5	21	6.9	7.5	7.2	7.2	94	82	92	89	49

[1] Zu hoch.

Rostock

$H_b = 26.9$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 12° 6'$ E $H = 25$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.8	778.9	732.5	−1.5	0.5	−1.0	−0.7	1.6	−3.0	5.9	15	−15.5	1	3.9	4.2	4.0	4.0	91	86	89	89	61
Februar .	61.4	73.0	40.3	−3.5	−0.6	−2.3	−2.2	0.3	−4.7	5.7	4	−10.7	12	3.3	3.7	3.5	3.5	88	82	86	85	41
März . . .	51.1	60.7	39.4	−2.2	2.1	−0.6	−0.3	2.9	−3.5	17.5	30	−12.9	6	3.8	4.5	4.0	4.1	92	83	86	87	50
April . . .	59.2	78.0	41.2	4.4	8.6	5.0	5.8	10.1	1.8	20.4	27	− 3.8	4	5.7	5.9	5.6	5.8	89	71	84	81	41
Mai	63.1	75.0	52.1	8.2	13.2	8.7	9.7	14.2	4.5	27.6	23	− 1.1	3	6.3	6.4	6.3	6.3	75	54	74	68	17
Juni . . .	57.9	68.0	50.4	13.1	16.3	12.6	13.7	17.8	9.6	25.1	1	4.8	11	9.4	9.5	9.1	9.3	83	69	83	78	41
Juli	55.5	65.2	46.0	14.4	18.2	13.9	15.1	19.4	11.4	24.2	4	6.2	3	10.3	10.4	10.1	10.3	84	67	86	79	42
August . .	58.5	68.0	42.7	14.7	18.8	14.1	15.4	20.1	10.7	26.2	18	7.4	24				*10.4*				78	
September	59.8	67.1	46.9	11.5	15.6	12.0	12.8	16.7	9.7	23.1	24	6.7	2	9.3	9.9	9.1	9.4	91	75	87	84	47
Oktober .	57.8	66.9	48.1	8.7	14.0	9.7	10.5	14.7	6.8	20.7	3	− 1.4	27	7.9	8.9	8.3	8.4	92	73	91	85	47
Novbr. [1] .	56.7	66.4	29.1	2.2	4.3	2.6	2.9	5.4	0.3	9.5	3	− 4.7	15				*4.9*				83	
Dezember	53.4	76.1	28.2	1.2	2.6	1.5	1.7	4.0	−0.5	9.5	3	− 7.5	17	4.7	5.0	4.9	4.9 [2]	92	89	93	91 [2]	72
Jahr . . .	758.0	778.9	728.2	5.9	9.5	6.4	7.0	10.6	3.6	27.6	23 V	−15.5	11				*6.8*				82	17

[1] 1. November Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.
[2] Die Werte vom 2., 5. bis 13. August und vom 14.–19. November wurden interpoliert.

Schwerin in Mecklenburg

$H_b = 55.8$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 11° 25'$ E $H = 57$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.5	776.0	730.3	−1.7	0.7	−0.9	−0.7	1.7	−3.2	7.2	15	−15.1	1	3.8	4.0	3.9	3.9	88	81	87	85	51
Februar .	58.8	70.6	38.7	−3.8	−0.4	−2.2	−2.2	0.6	−5.1	6.0	4	−12.7	12	3.2	3.5	3.5	3.4	88	77	85	83	44
März . . .	48.3	56.6	36.3	−1.8	2.9	0.2	0.4	4.0	−3.2	17.5	30	−14.7	4	3.7	4.4	4.0	4.0	88	77	84	83	39
April . . .	56.7	75.0	37.9	4.3	10.5	5.8	6.6	11.7	2.5	20.4	18	− 3.6	4	5.6	5.6	5.5	5.6	87	60	77	75	37
Mai	60.5	72.3	50.1	7.6	14.1	9.1	10.0	15.3	4.8	27.2	23	− 0.8	2, 16	6.1	6.2	6.5	6.3	76	52	72	67	25
Juni . . .	55.2	65.6	47.6	12.9	17.6	13.0	14.1	19.0	9.8	27.2	2	4.4	11	9.2	9.5	9.4	9.4	83	65	83	77	37
Juli	52.9	61.8	42.0	13.9	18.3	14.4	15.2	19.5	11.4	25.7	4	8.5	18	9.9	10.1	10.2	10.1	84	66	83	78	36
August . .	56.3	65.6	41.0	13.8	19.6	14.9	15.8	20.7	11.8	26.3	7	8.1	2	10.4	10.8	10.6	10.6	88	64	83	78	43
September	57.3	63.6	45.5	11.2	16.5	12.3	13.1	17.3	10.2	24.2	24	6.1	2	9.4	9.7	9.5	9.5	94	70	88	84	46
Oktober .	55.3	64.3	45.6	9.1	13.9	10.6	11.1	15.0	7.7	20.7	3	1.6	27	8.0	9.0	8.7	8.6	93	74	89	85	59
November	54.4	63.5	28.0	2.0	4.4	2.5	2.8	5.3	0.4	9.8	3	− 4.8	23	4.9	5.1	4.9	5.0	90	80	88	86	52
Dezember	50.6	72.2	25.6	1.4	2.7	1.9	2.0	4.4	−0.3	9.8	28	− 7.1	17	4.6	4.9	4.8	4.8	90	86	89	88	58
Jahr . . .	755.5	776.0	725.6	5.7	10.1	6.8	7.4	11.2	3.9	27.2	23 V 2 VI	−15.1	11	6.6	6.9	6.8	6.8	87	71	84	81	25

Marnitz

$H_b = 92.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 19'$ N $\lambda = 11° 56'$ E $H = 92$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	756.4	771.8	729.2	−2.1	0.2	−1.4	−1.2	0.8	−3.9	6.6	15	−14.9	1	3.8	4.3	3.8	4.0	91	89	89	90	57
Februar .	55.2	66.3	36.8	−4.0	−0.9	−2.8	−2.6	−0.1	−5.8	6.4	3	−14.2	12	3.2	3.9	3.5	3.5	89	89	89	89	73
März . . .	45.4	52.9	34.3	−1.4	2.9	0.1	0.4	3.4	−2.9	17.0	30	−11.2	15	3.9	4.8	4.2	4.3	91	84	88	88	47
April . . .	53.5	71.0	34.7	4.9	10.5	5.8	6.8	11.5	2.2	20.3	18	− 4.4	4	5.8	6.1	5.7	5.9	88	65	81	78	34
Mai	57.1	68.5	47.5	8.1	14.0	9.0	10.0	15.1	4.4	28.2	23	− 1.3	7	6.4	6.3	6.8	6.5	77	55	77	70	23
Juni . . .	52.0	61.7	45.3	13.0	17.5	12.6	13.9	18.5	9.2	29.0	2	5.5	4	9.5	9.7	9.3	9.5	84	66	84	78	37
Juli	50.0	58.8	39.5	14.1	18.0	14.0	15.0	19.5	11.0	24.1	4	6.5	5	10.2	10.8	10.5	10.5	85	71	88	81	41
August . .	53.2	61.6	39.2	14.8	19.6	14.7	15.9	20.7	11.5	26.5	18	8.4	31	10.8	11.3	10.8	11.0	86	67	86	80	49
September	54.0	59.6	43.5	11.5	15.8	12.0	12.8	16.5	9.4	24.1	24	5.8	2	9.4	9.9	9.5	9.6	92	75	90	86	52
Oktober .	52.4	60.3	43.2	8.9	13.9	10.2	10.8	14.5	7.1	20.2	3	− 0.7	27	8.0	9.3	8.4	8.6	92	77	89	86	59
November	51.2	59.7	25.3	1.6	3.8	1.8	2.2	4.6	−0.4	9.4	3	− 5.7	22	5.0	5.3	5.0	5.1	95	87	93	92	63
Dezember	47.7	68.2	23.8	1.1	2.7	1.7	1.8	3.9	−0.7	9.3	28	− 6.7	17, 22	4.7	5.1	4.9	4.9 [1]	93	90	92	92 [1]	75
Jahr . . .	752.3	771.8	723.8	5.9	9.8	6.5	7.2	10.7	3.4	29.0	2 VI	−14.9	11	6.7	7.2	6.9	6.9	89	76	87	84	23

[1] Feuchtigkeit im Winter etwas zu hoch.

1909

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊡	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.6	7.7	7.7	32	9.5	15	18	11	6	11	21	1	1	—	9	1	19	6	2	4	12	7	9	30	18	5
Februar .	5.8	7.8	6.8	6.8	26	9.6	4	14	10	4	12	5	4	—	—	7	3	9	11	9	12	9	1	6	9	26	1
März . . .	9.1	8.7	7.6	8.5	65	17.1	3	16	16	10	9	25	2	—	—	6	—	22	1	4	25	24	6	6	16	5	6
April . . .	7.7	7.3	6.1	7.0	61	13.7	2, 15	16	13	11	4	3	2	—	—	8	4	13	8	5	16	13	3	5	22	17	1
Mai	6.0	6.3	5.9	6.1	66	17.4	1	14	13	9	—	—	2	—	3	—	3	11	1	13	24	7	2	2	30	7	7
Juni . . .	6.0	7.3	6.7	6.7	39	9.6	24	15	12	8	—	—	—	—	7	2	2	9	2	5	8	7	3	4	48	7	6
Juli	7.6	7.4	7.6	7.5	69	13.3	29	19	16	12	—	—	—	—	1	—	2	16	—	3	7	4	5	9	64	—	1
August . .	6.8	7.3	4.9	6.3	41	14.1	4	12	9	7	—	—	—	—	1	1	—	10	—	5	2	8	5	10	43	8	12
September	7.5	8.0	5.7	7.1	94	28.3	28	19	16	14	—	—	—	—	—	3	2	12	2	21	22	5	3	4	24	4	5
Oktober .	7.9	7.4	5.6	7.0	26	8.0	10	11	8	5	—	—	—	—	—	2	2	14	1	4	10	14	13	14	29	5	3
November	6.6	7.4	7.3	7.1	55	10.8	29	21	15	10	11	9	4	—	—	6	2	11	14	7	4	—	3	6	35	19	2
Dezember	7.2	8.5	7.7	7.8 [1]	77	18.4	23	26	15	15	7	4	3	2	—	8	2 [1]	18 [1]	1	5	14	17	8	10	29	7	4
Jahr . . .	7.2	7.6	6.6	7.1	651	28.3	20 IX	201	154	111	54	67	18	3	12	52	23	164	47	83	146	120	59	85	379	123	53

[1]) Bewölkung etwas überschätzt.

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊡	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.5	6.3	6.9	27	7.0	16	14	11	8	10	11	1	—	1	8	3	13	8	1	2	8	18.5	21.5	13.5	17.5	3
Februar .	6.3	7.0	5.8	6.4	25	10.9	3	7	5	4	5	14	1	—	—	12	10	2	11	6	10.5	5.5	6.5	4	14	22.5	4
März . . .	7.9	8.0	6.6	7.5	36	5.8	22	15	15	10	8	22	—	—	—	7	1	15	9	1	10.5	18.5	22	12	11	4	5
April . . .	7.3	6.4	4.2	6.0	37	8.2	15	19	15	9	3	—	—	—	—	4	6	10	12	0.5	9	12.5	10	4	9	26	7
Mai	5.6	4.9	5.8	5.4	38	12.5	28	11	9	8	—	—	—	2	1	—	5	6	8.5	6.5	10	6	8.5	9.5	17.5	23.5	3
Juni . . .	6.6	5.4	6.0	6.0	72	37.7	12	13	12	6	—	—	—	—	5	—	1	8	20.5	5	2	2.5	10	7	23.5	17.5	2
Juli	7.0	6.2	7.1	6.8	73	16.1	29	17	17	14	—	—	—	—	5	—	—	8	10	0.5	2	1.5	8.5	8.5	46.5	15.5	—
August . .	6.7	6.5	6.1	6.4	32	6.8	4	11	9	7	—	—	—	—	1	—	2	10	11.5	—	—	1	11	11	20.5	37	1
September	7.0	6.8	5.0	6.3	61	14.4	1	21	15	12	—	—	—	—	—	4	5	10	7	12	12	3.5	5.5	5.5	19.5	10	15
Oktober .	7.1	5.5	4.2	5.6	36	10.5	28	12	10	8	—	—	—	—	—	2	2	8	5	1.5	2.5	8.5	22.5	30	8.5	4.5	10
November	7.1	7.5	5.3	6.6	58	14.9	29	16	14	12	4	3	3	—	—	2	3	10	18	6	1.5	3	2	16	10	11.5	22
Dezember	7.5	7.7	6.5	7.2	77	23.9	23	18	16	13	4	3	1	—	—	2	3	15	3.5	0.5	11.5	4.5	24.5	26.5	10.5	4.5	7
Jahr . . .	7.0	6.5	5.7	6.4	572	37.7	12 VI	174	148	111	34	53	6	2	13	41	41	115	124	40.5	73.5	75	149.5	155.5	204	194	79

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊡	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.0	6.5	7.2	31	5.1	16	12	11	8	7	10	—	—	—	3	3	18	3	3	11	7	11	29	25	4	—
Februar .	7.2	6.5	5.1	6.3	35	15.5	4	10	8	5	6	13	1	—	—	6	4	10	13	13	11	7	1	4	16	16	3
März . . .	8.3	7.6	6.3	7.4	50	8.1	3	17	16	13	10	21	1	—	—	4	2	16	3	8	8	19	14	19	14	4	4
April[1]) . .	7.0	6.1	4.6	5.9	48	11.8	2	14	12	10	2	—	1	—	3	1	4	11	7	2	4	12	12	3	23	20	7
Mai	4.6	5.3	4.5	4.8	45	13.4	28	11	10	9	—	—	3	—	8	1	5	5	5	13	8	11	—	6	21	22	7
Juni . . .	6.6	7.0	6.1	6.6	64	34.5	12	16	14	10	—	—	—	—	8	—	1	11	9	7	4	6	5	11	23	20	5
Juli	7.3	8.0	7.1	7.5	103	17.8	29	20	17	16	—	—	—	—	3	—	1	16	1	3	—	4	5	25	38	14	3
August . .	6.2	6.8	5.0	6.0	45	16.5	3	10	8	7	—	—	—	—	1	1	4	5	3	7	1	3	5	23	18	21	12
September	7.6	6.5	5.3	6.5	46	7.7	20	20	18	12	—	—	—	—	—	2	5	9	5	16	20	1	6	13	17	6	6
Oktober .	7.1	6.5	4.8	6.1	25	5.0	31	19	12	8	—	—	—	—	—	4	3	10	1	2	3	11	25	36	8	5	2
November	7.8	7.7	6.2	7.2	58	19.6	13	20	17	10	6	3	2	—	—	3	2	12	9	10	—	2	1	22	25	17	4
Dezember	8.4	7.8	7.6	7.9	91	21.0	23	21	19	14	3	1	—	—	—	3	2	20	1	2	11	5	21	26	18	8	1
Jahr . . .	7.2	6.9	5.8	6.6	641	34.5	12 VI	190	162	122	34	48	8	—	18	28	36	143	60	86	81	88	106	217	246	157	54

[1]) Am 1. April Hütte und Regenmesser etwas nach S versetzt; h_t und h_r unverändert.

Marnitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊡	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	7.1	6.6	7.3	41	8.1	15	12	11	11	7	11	1	—	1	4	3	17	2	5	19	9	8	9	22	19	
Februar .	7.3	6.9	5.4	6.5	29	18.7	4	5	4	4	4	26	—	—	—	4	2	9	17	13	13	4	1	3	17	16	
März . . .	8.5	7.9	6.4	7.6	38	9.0	25	9	9	8	4	24	—	—	—	3	1	15	7	1	25	23	15	7	8	7	
April . . .	7.0	6.2	4.9	6.0	38	7.0	21	13	10	9	1	—	—	—	1	—	5	8	12	3	8	8	11	11	17	20	
Mai	5.2	6.2	5.1	5.5	55	19.6	28	11	10	6	1	—	—	—	3	1	3	6	11	7	16	6	8	2	17	26	
Juni . . .	7.0	7.0	6.2	6.7	116	43.9	12	14	14	13	—	—	—	—	4	1	1	10	25	2	3	5	10	5	21	19	
Juli	7.9	8.2	8.3	8.1	104	20.5	2	19	19	14	—	—	—	—	1	—	—	17	6	1	1	5	14	8	35	23	
August . .	6.8	6.8	5.3	6.3	57	18.3	3	8	8	7	—	—	—	—	3	2	—	10	23	2	5	6	5	12	19	21	
September	7.8	7.1	6.4	7.1	68	13.0	19	19	18	18	—	—	—	—	—	2	1	14	19	7	12	1	8	12	16	15	
Oktober .	7.8	6.5	5.0	6.4	31	5.6	15	12	12	10	—	—	—	—	—	1	1	7	6	—	5	24	18	18	14	8	
November	7.9	7.8	6.1	7.3	66	28.6	13	14	13	11	7	6	—	—	—	6	3	14	22	2	—	4	5	15	29	13	
Dezember	8.3	7.8	8.0	8.0 [1]	80	13.2	3	15 [2]	15	14	1 [2]	3	—	—	—	4	3 [1]	21 [1]	7	5	9	14	14	16	20	8	[3]
Jahr . . .	7.5	7.1	6.1	6.9	723	43.9	12 VI	151	143	125	25	70	1	—	13	28	23	148	157	48	116	109	117	118	235	195	

[1]) Bewölkung zum Teil überschätzt. [2]) Etwas zu klein. [3]) Keine Calmen!

1909

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Berlin S, Teltowerstraße 8																						
$H_b = 48.9$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 30'$ N				$\lambda = 13°\ 23'$ E				$H = 35$ m
Januar . .	761.0	777.0	732.5	−1.9	0.8	−0.4	−0.5	1.5	−2.9	7.6	15	−14.0	1	3.6	4.1	4.0	3.9	87	83	87	86	64
Februar .	59.0	69.9	40.8	−3.0	−0.1	−1.5	−1.6	0.6	−4.2	7.8	4	−13.4	12	3.3	3.6	3.4	3.5	86	78	82	82	54
März . . .	49.4	57.3	34.5	−0.3	4.9	2.1	2.2	5.6	−1.1	18.6	30	− 8.8	4	4.0	4.8	4.7	4.5	87	73	83	81	50
April . . .	57.2	75.0	40.0	5.6	11.9	8.5	8.6	13.0	4.4	21.6	27	− 2.9	3	5.7	6.0	5.9	5.9	80	58	70	69	34
Mai	60.7	71.6	51.2	8.8	15.3	12.0	12.0	17.0	6.9	28.3	23	1.1	7	6.3	6.3	6.5	6.4	73	49	62	61	26
Juni . . .	55.4	64.9	47.4	14.0	19.8	16.6	16.7	22.1	12.1	32.4	2	8.4	12	9.6	8.9	9.3	9.3	81	53	67	67	35
Juli	53.9	62.5	42.6	15.0	20.3	17.1	17.4	22.1	13.4	27.8	4	10.2	3	10.3	10.4	10.8	10.5	81	59	75	72	38
August . .	56.9	65.3	44.1	15.4	21.2	17.9	18.1	22.8	14.1	27.4	10	10.4	31	10.9	11.1	11.2	11.1	83	60	74	72	43
September	57.6	62.9	48.1	12.1	17.7	14.3	14.6	18.2	11.1	24.8	11	6.9	2	9.5	10.1	9.9	9.8	90	68	82	80	48
Oktober .	56.7	65.0	47.1	9.0	14.9	11.4	11.7	15.3	8.4	19.2	4	0.7	26	8.0	9.4	8.8	8.7	91	74	86	84	62
November	54.9	63.4	31.3	2.2	4.0	2.9	3.0	4.7	1.1	10.5	1	− 6.0	26	4.9	5.2	4.9	5.0	88	84	86	86	67
Dezember	52.4	72.4	30.4	1.7	3.7	2.6 [1]	2.6 [1]	5.0	0.3 [1]	11.0	3	− 5.4	16, 17	4.7	5.0	4.7	4.8	88	82	84	84	62
Jahr . . .	756.3	777.0	730.4	6.6	11.2	8.6	8.7	12.3	5.3	32.4	2 VI	−14.0	1 I	6.7	7.1	7.0	7.0	85	68	78	77	26

[1]) Stadttemperaturen; s. Bemerkung auf S. VI.

Blankenburg bei Berlin

														$\varphi = 52°\ 36'$ N				$\lambda = 13°\ 27'$ E				$H = 51$ m
Januar . .				−2.9	0.4	−1.4	−1.3	1.2	−3.8	7.8	15	−17.3	1, 2	3.5	4.0	3.7	3.7	88	84	86	86	60
Februar .				−4.4	−0.5	−2.7	−2.6	0.7	−5.8	7.3	4	−14.2	13	2.8	3.7	3.3	3.3	79	82	85	82	41
März . . .				−1.7	4.5	0.6	1.0	5.1	−2.7	18.7	30	−12.7	4	3.5	4.7	3.8	4.0	82	73	77	77	41
April . . .				5.1	11.7	6.7	7.5	12.8	2.1	21.3	27	− 4.7	3	5.5	7.2	5.8	6.2	82	70	76	76	35
Mai				8.7	15.7	10.2	11.2	16.7	4.3	28.7	23	− 2.2	7	5.7	7.1	6.3	6.4	67	52	67	62	30
Juni . . .				13.9	19.5	14.6	15.6	21.0	9.5	30.3	2	4.3	15	9.5	10.1	9.4	9.7	81	61	76	73	33
Juli				14.6	19.9	16.0	16.6	21.1	11.7	24.7	4	5.8	3	10.0	11.2	10.4	10.5	81	65	77	74	30
August . .				14.7	21.4	15.8	16.9	22.8	11.7	28.2	9	6.8	29	10.3	11.7	11.0	11.0	82	62	82	75	37
September				11.3	18.0	12.8	13.7	18.9	9.1	26.7	11	2.8	29	8.6	10.3	9.4	9.4	87	69	85	80	36
Oktober .				7.8	15.5	10.1	10.9	16.2	6.2	21.5	2	− 1.7	27	7.3	9.8	8.5	8.5	92	74	91	85	47
November				1.0	3.6	1.6	2.0	4.4	−0.7	9.8	1	− 8.2	26	4.6	5.1	4.7	4.8	89	84	89	87	57
Dezember				1.1	3.4	1.9	2.1	4.7	−1.3	11.2	3	− 8.3	17	4.5	4.9	4.7	4.7	89	84	87	86	58
Jahr . . .				5.8	11.1	7.2	7.8	12.1	3.4	30.3	2 VI	−17.3	1, 2 I	6.3	7.5	6.8	6.8	83	72	82	79	30

Frankfurt an der Oder

$H_b = 73.7$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 21'$ N				$\lambda = 14°\ 34'$ E				$H = 72$ m
Januar . .	759.1	775.0	730.9	−3.3	0.0	−1.5	−1.6	1.0	−4.0	6.7	15	−15.3	1	3.6	4.0	3.9	3.8	94	86	92	91	62
Februar .	56.8	68.0	38.3	−4.6	−1.2	−3.3	−3.1	−0.2	−5.9	7.1	4	−14.2	12	3.1	3.5	3.2	3.3	92	82	86	87	62
März . . .	47.8	55.9	31.3	−1.6	4.4	1.1	1.3	5.4	−2.6	19.4	30	−11.5	4	3.9	4.9	4.5	4.4	94	77	87	86	51
April . . .	55.2	72.7	37.3	4.6	11.5	7.0	7.5	12.8	2.1	23.2	27	− 5.4	4	5.5	6.4	5.8	5.9	83	64	76	74	33
Mai	58.7	69.8	49.2	8.3	15.3	10.5	11.1	16.5	4.2	26.5	23	− 0.8	7	6.3	7.4	6.6	6.8	75	57	69	67	37
Juni . . .	53.2	62.6	44.1	14.4	20.1	14.9	16.1	22.0	10.1	31.5	2	4.8	15	9.5	10.4	9.0	9.6	77	60	71	69	39
Juli	51.9	60.4	41.8	15.1	19.9	15.7	16.6	21.4	11.6	25.2	6	5.8	3	10.8	11.0	10.5	10.8	85	65	79	76	35
August . .	55.0	63.2	42.8	15.9	22.3	16.4	17.7	23.7	12.8	29.4	22	8.2	31	11.1	10.8	10.9	10.9	82	55	78	72	31
September	55.6	61.1	46.6	11.4	18.2	13.3	14.1	19.3	8.9	26.1	11	4.7	6	9.3	10.4	9.4	9.7	92	68	82	81	39
Oktober .	55.2	63.4	45.5	7.8	15.4	10.1	10.8	16.6	6.4	22.2	14	− 3.1	27	7.6	8.7	7.6	8.0	94	67	83	81	48
November	52.7	61.1	30.4	1.0	3.1	1.6	1.8	4.2	−0.4	11.9	9	−11.3	26	4.8	5.0	4.7	4.8	94	85	89	89	68
Dezember	50.8	70.8	30.0	0.4	3.4	1.5	1.7	4.7	−1.0	12.3	3	−10.2	16	4.6	5.0	4.8	4.8	95	86	91	91	52
Jahr . . .	754.3	775.0	730.0	5.8	11.0	7.3	7.8	12.3	3.5	31.5	2 VI	−15.3	1 I	6.7	7.3	6.7	6.9	88	71	82	80	31

Landsberg an der Warthe

$H_b = 69.9$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 44'$ N				$\lambda = 15°\ 14'$ E				$H = 68$ m
Januar . .	759.0	775.3	731.0	−3.6	−0.3	−1.8	−1.9	0.8	−4.7	5.6	15	−19.3	2	3.6	3.9	3.9	3.8	94	85	93	90	46
Februar .	56.7	68.2	37.0	−4.8	−1.0	−3.5	−3.2	−0.1	−6.9	6.1	4	−17.4	13	3.0	3.3	3.1	3.1	86	74	84	81	48
März . . .	48.1	57.0	30.8	−1.9	4.3	0.9	1.1	5.0	−3.1	17.9	30	−12.1	4	3.9	4.3	4.3	4.2	92	70	84	82	36
April . . .	55.2	73.5	37.7	4.3	10.4	6.0	6.7	12.0	2.2	23.1	27	− 4.4	4	5.7	6.0	5.9	5.9	88	64	82	78	31
Mai	58.9	69.7	49.8	7.9	15.1	9.2	10.4	15.9	4.1	26.4	23	− 1.8	6	6.4	6.3	6.7	6.4	78	48	74	67	26
Juni . . .	53.2	62.0	44.7	14.1	19.9	13.9	15.5	21.2	9.3	29.2	2	4.2	15	9.9	9.2	9.9	9.7	82	54	83	73	29
Juli	51.7	59.9	42.4	14.3	19.5	15.2	16.1	20.6	11.5	25.4	5	6.2	4	10.4	9.9	11.0	10.4	86	59	85	77	28
August . .	54.9	63.2	42.5	14.5	22.2	15.1	16.7	23.0	11.5	29.9	22	6.3	29	11.0	10.3	11.1	10.8	89	52	86	75	36
September	55.9	62.7	45.8	10.7	17.9	12.7	13.5	18.8	9.2	27.2	9	4.3	7	9.1	9.7	9.9	9.6	93	65	91	83	36
Oktober .	55.4	63.3	44.9	7.1	15.7	9.2	10.3	16.1	5.6	21.5	14	− 3.5	27	7.6	8.8	8.5	8.3	98	66	95	86	48
November	52.3	61.2	27.1	1.0	3.4	1.5	1.8	4.0	−0.5	9.6	1	−11.6	26	4.9	5.1	4.8	4.9	95	86	92	91	49
Dezember	50.8	71.3	30.1	0.5	2.6	1.1	1.3	3.9	−1.4	9.6	3	− 8.7	17	4.5	5.0	4.7	4.7	92	89	92	91	60
Jahr . . .	754.3	775.3	727.1	5.3	10.8	6.6	7.4	11.8	3.1	29.9	22 VIII	−19.3	2 I	6.7	6.8	7.0	6.8	89	68	87	81	26

1909

Berlin S, Teltowerstraße 8

h_t (Gehäuse) = 13.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	7.1	6.3	6.8	25	7.0	31	11	10	8	7	8	1	—	—	4	4	15	—	4.5	12.5	13.5	4.5	14.5	27	4.5	12
Februar .	6.8	8.3	7.3	7.5	51	16.4	4	14	12	7	10	16	1	—	—	2	1	15	4	6	13	10	0.5	6	22	13.5	9
März . . .	6.8	7.3	4.7	6.3	54	26.7	3	13	10	7	6	22	—	—	—	—	4	12	0.5	6	9	25.5	13.5	14.5	11.5	4.5	8
April . . .	5.7	6.2	4.5	5.5	44	8.0	21	19	17	11	1	—	1	—	4	—	6	7	2.5	5.5	2.5	17.5	2	7	23	23	7
Mai	4.5	5.6	3.4	4.5	31	10.8	2	9	7	5	1	—	—	—	—	—	8	8	7.5	16	4	6	3	5.5	20.5	23.5	7
Juni . . .	5.3	6.5	5.2	5.7	62	11.5	28	14	14	12	—	—	—	—	5	—	3	7	5.5	5	1	6	6.5	8	27	22	9
Juli	6.6	8.1	7.8	7.5	66	9.5	29	23	19	16	—	—	—	—	—	—	1	16	3	1.5	—	6.5	0.5	15	50	8.5	8
August . .	5.7	6.1	5.0	5.6	73	23.5	3	12	11	9	—	—	—	—	5	—	6	7	1	6.5	0.5	13	3.5	10	26.5	14	18
September	5.9	6.0	3.7	5.2	43	21.3	19	17	13	8	—	—	—	—	—	—	6	7	3.5	20.5	—	8	3	13	15.5	8.5	18
Oktober .	5.1	6.3	3.6	5.0	25	11.8	6	9	7	4	—	—	—	—	—	2	8	4	—	1	6	22	11.5	17.5	6	6	23
November	8.2	8.8	6.9	8.0	88	22.3	17	17	15	13	9	13	1	—	—	—	1	17	11	4	—	4.5	1.5	13	27.5	14.5	14
Dezember	7.7	7.5	7.6	7.6	62	11.3	23	13	12	11	3	—	—	1	—	—	3	18	2	6	9	14	6	28.5	12.5	7	8
Jahr . . .	6.3	7.0	5.5	6.3	624	26.7	3 III	171	147	111	37	59	4	1	14	[1] 8	51	133	40.5	82.5	57.5	146.5	56	152.5	269	149.5	[2] 141

[1] Zu wenig. [2] Viele Calmen; s. Bemerkung auf S. VI.

Blankenburg bei Berlin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	7.3	6.0	6.8	16	4.4	14	9	8	6	7	16	—	1	—	4	4	14	2.5	8	9.5	10.5	8	25	20	9.5	
Februar .	7.1	7.6	5.5	6.7	46	15.4	4	11	11	8	10	23	—	—	—	3	1	10	8.5	15	9.5	7	1	8.5	15.5	19	
März . . .	7.9	7.4	4.9	6.7	43	21.0	3	8	8	6	4	22	—	—	—	2	2	12	1	7	15	17.5	14	23.5	11.5	3.5	
April . . .	5.5	5.2	3.7	4.8	43	9.6	25	13	11	11	2	—	1	1	3	—	4	1	4.5	5.5	8.5	10	4	14.5	17.5	25.5	
Mai	4.0	5.2	3.5	4.2	32	9.5	2	8	7	5	1	—	—	—	1	—	10	3	8	18	6	8.5	2.5	10	15.5	24.5	
Juni . . .	5.4	6.2	5.0	5.5	49	9.4	24	13	11	11	—	—	—	—	6	—	2	4	11	7	3.5	4	6	8.5	17	33	
Juli	6.1	6.5	7.2	6.6	56	7.5	31	20	18	16	—	—	—	—	2	—	—	9	5.5	3.5	0.5	3.5	6.5	26.5	26	21	
August . .	5.7	5.5	4.4	5.2	58	22.2	3	10	9	9	—	—	—	—	4	2	3	5	2.5	11.5	4	7.5	5	18	18	26.5	
September	7.0	6.3	5.1	6.1	47	22.7	19	11	9	9	—	—	—	1	—	1	1	8	4.5	23.5	8	2.5	5.5	24	11	11	
Oktober .	5.7	5.3	3.7	4.9	25	16.5	6	4	4	4	—	—	—	—	3	7	5		2.5	4.5	4.5	18	17	30	7.5	9	
November	8.1	8.2	6.4	7.6	79	22.3	17	13	11	11	7	14	2	—	—	—	2	15	8	6.5	7	1.5	8.5	14	27	17.5	
Dezember	7.6	7.3	5.4	[1] 6.8	60	10.2	23	[2] 12	[2] 12	12	[3] 3	3	—	—	—	—	[1] 4	[1] 13	2.5	6.5	10.5	6	23	26	11	7.5	
Jahr . . .	6.4	6.5	5.1	6.0	554	22.7	19 IX	132	119	108	34	78	3	3	16	15	40	99	61	116.5	86.5	96.5	101	228.5	197.5	207.5	[4]

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Zu klein. [3] Etwas zu klein. [4] Keine Calmen!

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	7.2	6.7	6.7	16	4.5	31	10	6	6	7	7	1	—	—	6	3	14	1	2	9	19	14	25	21	2	
Februar .	7.7	7.6	6.6	7.3	65	16.6	4	15	15	12	14	19	1	—	1	5	1	12	18	4	17	7	3	8	21	6	
März . . .	7.0	6.9	4.5	6.1	23	9.8	3	9	7	7	7	19	—	—	—	3	1	9	2	5	12	20	16	27	8	3	
April . . .	5.8	6.0	3.7	5.2	42	6.9	27	14	14	12	3	—	2	—	3	3	5	5	10	1	10	16	5	19	21	8	
Mai	6.0	5.6	4.5	5.3	39	14.8	29	6	6	6	—	—	—	—	2	—	4	4	8	14	16	20	5	13	14	3	
Juni . . .	6.2	6.0	5.2	5.8	36	9.3	23	11	11	7	—	—	—	—	3	—	1	7	14	13	4	7	9	16	20	7	
Juli	6.4	6.4	7.3	6.7	106	20.2	2	19	16	15	—	—	—	—	2	1	—	9	7	3	—	4	11	41	25	2	
August . .	5.9	5.4	3.6	5.0	58	23.8	31	7	7	6	—	—	—	—	3	2	2	2	12	6	9	13	6	18	26	3	
September	7.2	6.6	4.8	6.2	59	16.6	17	10	10	9	—	—	—	—	1	7	—	10	4	20	9	10	3	32	9	3	
Oktober .	6.5	6.0	3.1	5.2	19	9.3	5	4	4	4	—	—	—	—	1	6	4	3	1	3	4	20	21	34	10	—	
November	8.7	9.1	7.3	8.3	37	10.3	17	11	11	9	6	12	—	—	—	6	1	21	11	12	6	4	5	22	24	6	
Dezember	7.4	7.9	6.7	7.4	79	17.6	3	[1] 14	[1] 13	12	4	—	1	—	—	3	3	16	4	5	12	17	20	27	6	2	
Jahr . . .	6.8	6.7	5.3	6.3	579	23.8	31 VIII	130	120	105	41	57	5	—	16	42	25	112	92	88	108	157	118	282	205	45	[2]

[1] Zu klein. [2] Keine Calmen!

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	7.0	6.9	7.1	27	5.0	16	16	13	9	10	10	1	—	—	—	5	17	4	2	5	15.5	18	10.5	17	21	
Februar .	8.1	6.9	7.5	7.5	54	23.2	4	16	15	10	15	26	—	—	—	1	2	15	13	2.5	17.5	9	3.5	2	9.5	27	
März . . .	7.9	7.0	7.1	7.3	33	13.8	3	11	10	7	6	22	—	—	—	5	2	17	2	3.5	8	31	12.5	17	10.5	8.5	
April . . .	6.9	7.3	4.8	6.3	61	7.8	15	17	17	16	3	—	2	1	8	4	3	8	11.5	3	7.5	17	6.5	6.5	12	26	
Mai	6.4	6.0	4.5	5.6	45	18.8	29	9	8	6	1	—	—	—	3	3	6	7	15	13.5	11.5	10	6	6	7	24	
Juni . . .	5.5	6.4	5.7	5.9	33	8.9	12	10	9	6	—	—	—	—	8	1	3	7	18	10.5	3.5	4.5	6.5	3	13	31	
Juli	7.0	7.9	7.8	7.6	78	18.3	10	20	16	13	—	—	—	—	6	1	1	15	11	2.5	—	—	4	15	32.5	28	
August . .	6.5	6.3	4.4	5.7	40	5.9	18	12	11	11	—	—	—	—	7	2	3	5	22.5	1	1.5	6.5	8.5	9	13	31	
September	6.6	7.2	5.3	6.4	35	11.2	19	14	11	6	—	—	1	—	1	4	2	9	11	7.5	11.5	9.5	11.5	12	22.5	4.5	
Oktober .	6.6	5.1	4.4	5.4	15	4.1	6	9	5	5	—	—	—	—	—	8	5	5	5	4	7	17	15.5	21	15.5	8	
November	8.2	8.8	7.6	8.2	70	16.7	17	20	17	11	12	14	—	—	1	7	1	19	14	6.5	6.5	3.5	3.0	11.5	19.5	25.5	
Dezember	6.9	7.4	6.8	7.0	69	10.3	4	20	17	14	6	3	—	—	—	5	3	15	5	4	11	19.5	11	20.5	13	9	
Jahr . . .	7.0	6.9	6.1	6.7	560	23.2	4 II	174	149	114	53	75	4	1	34	41	36	139	132	60.5	90.5	143	106.5	134	185	243.5	[1]

[1] Keine Calmen!

1909

Posen

$H_b = 66.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E $H = 58$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.8	776.1	732.3	-4.0	-1.0	-2.3	-2.4	-0.2	-5.0	4.5	6	-20.1	1	3.3	3.9	3.7	3.6	90	87	88	88	62
Februar .	57.0	68.5	37.4	-5.8	-2.2	-4.4	-4.2	-1.4	-7.5	4.7	4	-16.3	13	2.7	3.1	2.9	2.9	84	76	81	80	47
März . . .	49.4	58.7	31.4	-1.5	3.6	0.7	0.9	4.1	-2.6	14.4	31	-10.7	7	3.8	4.4	4.3	4.2	90	74	86	83	44
April . . .	55.6	73.7	38.2	4.6	10.4	6.8	7.2	11.6	3.1	24.2	27	- 3.8	4	5.5	5.5	5.8	5.6	82	57	76	72	37
Mai	59.3	69.0	50.4	9.1	15.1	10.8	11.4	16.0	6.1	23.9	23	- 0.9	8	5.9	5.9	6.1	6.0	67	47	63	59	26
Juni . . .	53.5	61.7	45.7	14.9	21.0	16.2	17.1	22.2	11.4	29.4	2	6.0	15	9.1	8.4	9.0	8.8	71	46	65	61	22
Juli	52.2	61.0	43.1	15.5	20.2	16.5	17.2	21.6	13.0	25.4	5	8.5	3	7.5	8.6	7.7	7.9[1]	58	50	54	54[1]	18
August . .	55.4	63.2	40.4	15.4	21.5	17.2	17.8	22.7	13.2	28.4	17	9.6	15	7.2	8.4	7.0	7.5[1]	57	45	48	50[1]	17
September	56.5	62.5	47.2	11.6	18.6	14.2	14.7	19.2	10.7	24.5	11	5.9	7	8.8	9.1	9.2	9.1	85	57	75	72	40
Oktober .	56.3	63.7	46.5	7.4	14.8	10.5	10.8	15.3	6.8	18.5	5, 14	- 2.8	27	6.6	7.0	7.2	7.0[1]	84	56	76	72[1]	37
November	52.6	61.7	27.3	1.2	3.2	1.6	1.9	4.0	-0.2	10.0	2	- 7.4	26	4.8	4.8	4.8	4.8	92	81	91	88	57
Dezember	52.0	72.7	29.6	0.4	2.4	0.8	1.1	3.3	-1.0	8.7	24	- 8.0	18	4.5	4.8	4 6	4.6	93	87	91	90	70
Jahr . . .	755.0	776.1	727.3	5.7	10.6	7.4	7.8	11 5	4.0	29.4	2 VI	-20.1	1 1	5.8	6.2	6.0	6.0	79	64	75	72	17

[1] Auffallend gering.

Ostrowo

$H_b = 140.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 39'$ N $\lambda = 17° 49'$ E $H = 136$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.0	768.7	726.2	-4.5	-1.1	-3.0	-2.9	-0.5	-5.8	5.8	18	-21.8	1	3.3	3.7	3.5	3.5	91	83	90	88	46
Februar .	49.5	60.5	32.3	-6.6	-2.7	-5.5	-5.1	-2.3	-8.8	4.5	4	-20.0	13	2.8	3.0	2.9	2.9	91	77	88	85	49
März . . .	42.5	51.1	25.5	-1.3	4.2	0.6	1.0	4.4	-2.7	14.5	31	-13.4	7	3.9	4.3	4.3	4.2	91	70	88	83	50
April . . .	48.7	66.0	32.0	4.6	10.4	6.7	7.1	11.5	2.9	25.1	27	- 3.8	5	5.5	5.6	6.0	5.7	83	57	78	73	38
Mai	52.0	61.4	43.3	9.0	14.8	10.5	11.2	15.4	5.6	25.1	23	- 2.1	8	6.2	6.1	6.5	6.3	71	48	66	62	27
Juni . . .	46.7	54.8	39.6	14.1	20.3	15.4	16.3	21.2	10.5	28.7	2	4.9	16	9.4	8.8	9.9	9.4	77	50	76	68	32
Juli	45.8	54.3	36.1	15.2	19.9	15.6	16.5	20.7	12.6	25.2	23	8.4	4	10.5	10.0	10.7	10.4	81	59	81	74	30
August . .	48.8	56.2	38.7	15.1	21.8	17.0	17.7	22.7	12.7	28.7	9	7.6	25	11.1	10.4	11.2	10.9	86	54	77	72	36
September	49.7	55.4	41.1	11.7	19.0	14.0	14.7	19.2	10.2	25.3	11	5.5	7	9.3	9.5	9.8	9.5	89	59	81	76	37
Oktober .	49.9	57.3	41.2	8.0	15.7	10.0	10.9	15.9	6.7	19.8	5	- 3.6	27	7.7	8.5	8.4	8.2	94	64	90	83	44
November	45.7	54.7	23.4	1.2	3.0	1.6	1.8	3.7	-0.1	11.5	1	- 6.4	28	4.8	4.7	4.7	4.7	92	81	89	87	51
Dezember	45.3 [1]	64.6 [1]	23.7 [1]	0.5	2.6	0.8	1.2	3.5	-1.2	8.8	24	- 7.4	18	4.4	4.8	4.4	4.5	90	85	89	88	66
Jahr . . .	748.1	768.7	723.4	5.6	10.7	7.0	7.5	11.3	3.6	28.7	2 VI 9 VIII	-21.8	1 1	6.6	6.6	6.9	6.7	86	66	83	78	27

[1] Etwa 0.2 mm zu niedrig.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ m $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.4	767.0	723.7	-3.4	-0.1	-2.0	-1.9	0.6	-4.5	6.2	15	-13.0	1	3.4	3.7	3.6	3.6	89	77	88	85	43
Februar .	48.5	60.0	30.4	-5.4	-1.8	-4.1	-3.9	-0.8	-6.5	6.8	4	-16.7	13	3.0	3.1	3.2	3.1	93	75	89	86	49
März . . .	40.3	48.3	23.7	-1.1	4.4	1.2	1.4	5.4	-2.1	18.5	30	- 9.1	4	3.9	4.1	4.2	4.1	90	65	82	79	36
April . . .	47.6	64.8	30.6	5.1	11.4	6.8	7.5	13.1	2.8	24.7	27	- 4.8	3	5.5	5.5	5.8	5.6	81	55	75	70	27
Mai	51.0	60.8	41.5	8.7	15.3	10.4	11.2	16.7	5.5	29.0	23	- 1.3	8	6.0	5.9	6.2	6.0	70	45	64	60	21
Juni . . .	45.8	54.3	37.2	14.2	20.4	15.2	16.3	22.2	10.7	31.0	2	6.4	4	9.2	8.9	9.2	9.1	76	51	71	66	34
Juli	44.8	53.1	35.1	14.5	19.5	15.6	16.3	21.0	12.4	25.3	5	7.6	3	10.0	9.8	10.3	10.0	81	59	78	73	31
August . .	47.7	55.5	36.4	15.0	22.1	16.2	17.4	23.4	12.8	28.8	8, 22	8.7	15	10.6	10.2	11.0	10.6	83	52	80	72	26
September	48.3	53.8	39.6	11.3	17.8	13.5	14.0	18.8	10.2	26.6	9	6.1	2	9.2	9.7	9.7	9.5	91	66	84	80	38
Oktober .	48.1	55.8	38.8	8.4	15.6	11.0	11.5	16.5	7.7	21.4	18	- 0.6	27	8.0	8.6	8.6	8.4	95	65	86	82	49
November	44.8	53.2	22.6	0.9	2.7	1.5	1.6	3.7	-0.3	9.3	2	-10.7	26	4.8	4.8	4.8	4.8	94	84	91	90	56
Dezember	43.4 [1]	62.8 [1]	21.6 [1]	0.7	2.7	1.1	1.4	4.0	-0.9	10.8	3, 24	- 7.3	16	4.4	4.6	4.4	4.5	89	83	88	86	59
Jahr . . .	746.8	767.0	721.6	5.7	10.8	7.2	7.7	12.0	4.0	31.0	2 VI	-16.7	13 II	6.5	6.6	6.8	6.6	86	65	81	77	21

[1] Etwa 0.2 mm zu niedrig.

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E $H = 123$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.6	770.0	727.7	-3.7	0.4	-1.8	-1.7	0.8	-5.4	7.0	15	-19.6	1	3.4	3.7	3.6	3.5	89	76	85	83	52
Februar .	51.3	62.7	36.2	-5.1	-1.3	-3.7	-3.4	-0.6	-7.6	7.0	4	-16.4	19	3.0	3.1	3.0	3.0	89	72	83	81	53
März . . .	43.4	50.6	26.7	-0.1	5.2	1.5	2.0	5.8	-2.1	16.2	30	-11.2	7	3.9	4.3	4.3	4.2	83	66	81	76	46
April . . .	50.5	67.5	34.3	5.8	11.9	7.4	8.1	12.9	2.6	24.6	25	- 5.5	3	5.6	5.6	6.2	5.8	77	52	77	69	21
Mai	53.4	61.9	44.2	9.1	15.1	10.8	11.4	16.3	5.3	26.6	23	- 0.8	7	6.5	6.2	6.7	6.5	73	48	68	63	24
Juni . . .	48.4	57.0	40.2	14.5	19.2	15.3	16.1	21.7	10.6	29.0	2	6.7	16	9.9	9.0	10.1	9.6	77	57	77	70	38
Juli	47.8	56.0	37.8	15.5	19.7	15.5	16.5	21.6	12.1	27.8	25	8.2	3	10.4	10.0	10.7	10.4	79	60	82	73	36
August . .	50.4	57.8	39.8	16.2	22.5	17.0	18.2	23.3	12.4	28.8	17	8.7	2, 25	11.0	10.2	11.3	10.8	80	51	77	69	34
September	50.9	56.9	42.8	11.6	18.5	14.1	14.6	19.3	9.2	25.8	11	2.8	4	9.1	9.4	10.0	9.5	89	60	84	78	36
Oktober .	50.9	58.9	42.5	7.9	16.0	10.1	11.0	16.5	5.3	20.7	5	- 3.4	27	7.3	8.4	8.3	8.0	90	62	88	80	36
November	47.8	56.0	27.9	1.5	3.6	2.2	2.4	4.4	-0.3	11.2	1	- 8.6	26	4.8	4.9	4.8	4.9	91	82	88	87	55
Dezember	46.5	65.0	24.4	0.9	3.3	1.8	1.9	4.5	-0.9	11.5	3	- 8.7	18	4.4	4.6	4.4	4.5	88	79	84	84	52
Jahr . . .	749.6	770.0	724.4	6.2	11.2	7.5	8.1	12.2	3.4	29.0	2 VI	-19.6	1 1	6.6	6.6	7.0	6.7	84	64	81	76	21

1909

Posen

h_t (Gehäuse) = 8.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.9	6.7	7.3	6.6	20	4.9	16	16	14	5	10	12	—	—	—	5	6	13	—	26	6	2	4	33	13	—	9
Februar .	7.6	6.4	7.3	7.1	36	12.8	4	18	15	6	15	28	1	—	—	6	3	3	8	23	3	5	—	20	9	12	4
März . . .	7.3	6.9	7.5	7.2	43	15.3	3	18	15	6	12	28	3	1	—	4	4	16	5	22	6	6	6	22	17	2	7
April . . .	5.7	5.7	5.3	5.6	60	10.3	12	15	15	13	1	—	1	—	5	3	3	6	5	13	—	—	4	24	15	19	10
Mai	4.5	5.5	3.8	4.6	12	5.1	29	8	7	5	—	—	—	2	2	—	8	5	3	29.5	6	4	—	7	24	11.5	8
Juni . . .	5.3	5.1	4.4	4.9	37	16.3	6	10	10	7	—	—	—	—	5	—	5	3	4.5	12.5	—	5	1	19	16	25	7
Juli	6.8	6.4	6.1	6.5	195	75.0	12	22	19	14	—	—	—	—	5	—	2	12	1	8	—	—	0.5	30.5	24	20	9
August . .	5.5	4.5	4.6	4.9	34	7.4	3	11	8	8	—	—	—	—	3	—	8	6	—	17	3	4	2	17	11	26	13
September	5.5	5.7	6.0	5.8	23	14.2	17	7	5	4	—	—	—	—	3	6	5	10	5.5	17.5	3	3	1	18	22	5	15
Oktober .	6.7	4.8	6.1	5.9	30	25.0	6	6	5	4	—	—	—	—	1	12	3	8	3	11	—	6	3	34	8	7	21
November	8.3	8.4	6.9	7.9	65	27.0	17	18	16	11	11	14	—	—	1	6	—	16	1.5	17.5	3	—	—	22	13	22	11
Dezember	7.2	7.2	7.3	7.2	38	7.0	29	15	13	7	6	—	—	—	—	2	4	16	3	21	1	—	17	30	9	3	9
Jahr . . .	6.4	6.1	6.0	6.2	593	75.0	12 VII	164	142	90	55	82	5	3	25	44	51	114	39.5	218	31	35	38.5	276.5	181	152.5	123

Ostrowo

h_t (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	6.8	5.6	6.2	21	3.9	15	15	11	8	10	13	3	—	—	2	6	11	0.5	—	14	10	14.5	13	28.5	2.5	10
Februar .	8.7	7.9	6.9	7.8	52	19.9	4	19	12	8	19	28	—	—	—	3	1	14	6.5	8.5	21	4.5	1	5.5	25.5	7.5	4
März . . .	7.7	6.3	6.2	6.8	56	14.5	6	17	12	7	10	25	—	—	—	2	3	14	0.5	1.5	22.5	17.5	14.5	11.5	12.5	0.5	12
April . . .	6.0	6.6	6.4	6.3	52	10.7	10	14	13	12	—	—	3	—	2	—	2	8	9	2	7.5	6.5	9.5	6.5	25.5	11.5	12
Mai	5.7	5.9	5.7	5.8	34	17.8	18	9	6	4	—	—	—	1	2	—	3	6	9	17	17.5	7.5	7.5	6	14	4.5	10
Juni . . .	4.8	5.8	4.4	5.0	90	43.2	14	11	10	9	—	—	—	—	7	—	1	2	8	2	14	6	9.5	7.5	22.5	9.5	11
Juli	7.6	6.8	6.3	6.9	85	19.5	12	19	16	12	—	—	—	—	4	—	1	11	6	1	2.5	7	9.5	22.5	34	4.5	6
August . .	5.8	5.2	4.3	5.1	36	9.5	1	11	10	8	—	—	—	1	2	—	4	3	4.5	6	8	11.5	6	11.5	23.5	6	16
September	6.2	6.1	5.5	6.0	28	11.6	13	10	8	6	—	—	—	—	2	2	5	9	1.5	7	23	7	6	8	18	8.5	11
Oktober .	5.2	5.2	5.0	5.2	7	3.1	5	5	4	2	—	—	—	—	—	6	5	7	1	1	12.5	14.5	25.5	8.5	10.5	1.5	18
November	8.7	8.9	8.7	8.8	81	36.9	17	20	18	12	10	12	4	—	—	2	—	22	10.5	4	9	1	5.5	12.5	33	5.5	9
Dezember	7.9	7.1	6.6	7.2	51	7.9	28	15	14	12	4	1	3	—	—	3	5	15	4.5	1.5	20	4	24.5	15	13	1.5	9 [1]
Jahr . . .	6.7	6.6	6.0	6.4	593	43.2	14 VI	165	134	100	53	79	13	2	19	20	36	122	61.5	51.5	171.5	97	133.5	128	260.5	63.5	128

[1]) Hauptwindrichtungen anscheinend bevorzugt; etwas viel Calmen.

Grünberg in Schlesien

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.4	6.9	6.8	23	4.8	31	12	11	8	7	12	1	—	—	7	5	16	4	3	4.5	16.5	20.5	12.5	27.5	3.5	1
Februar .	8.7	7.8	7.5	8.0	59	23.2	4	16	16	10	14	27	1	—	1	4	1	16	4	2	15.5	10	3	5.5	19.5	24.5	—
März . . .	7.5	6.7	5.9	6.7	30	11.2	3	10	9	8	6	20	—	—	1	4	2	11	3	0.5	11	19	20	25	12.5	1	1
April . . .	5.4	6.8	6.1	6.1	37	6.4	14	17	15	13	4	—	2	—	7	1	3	6	4	2.5	10	9	11	12.5	23	17	1
Mai	5.8	5.8	5.3	5.6	61	26.2	29	9	8	6	—	—	—	1	3	—	2	5	5	7	14	11	9	3.5	29.5	12	2
Juni . . .	6.3	6.9	7.6	6.9	21	7.5	24	9	9	5	—	—	—	—	7	—	2	13	8	2.5	2.5	6.5	12	9.5	21	26	2
Juli	6.9	7.4	7.1	7.1	127	39.3	12	20	19	12	—	—	—	—	5	2	2	14	5.5	—	1	1	16	22.5	39	6	2
August . .	6.4	6.5	4.8	5.9	67	24.3	28	13	12	9	—	—	—	—	6	4	1	5	5	5	4.5	6	14.5	10.5	26	11.5	10
September	6.5	6.5	5.5	6.2	35	8.2	16	16	13	7	—	—	—	—	2	7	1	11	1	8	19	7.5	15.5	9	17.5	7.5	5
Oktober .	5.4	4.9	5.0	5.1	17	7.9	6	6	4	3	—	—	—	—	1	6	8	5	—	3	6	16	29.5	20.5	12	2	4
November	9.0	8.6	8.4	8.7	91	30.0	17	20	18	12	13	14	1	—	—	12	—	21	4	3	6.5	2	10.5	14	33	16	1
Dezember	7.6	7.1	7.2	7.3	55	9.5	3, 28	19	17	13	8	2	—	—	—	7	3	17	1	4.5	11.5	12.5	25.5	21	13.5	3.5	—
Jahr . . .	6.9	6.8	6.4	6.7	623	39.3	12 VII	167	151	106	52	75	5	1	33	54	30	140	44.5	41	106	117	187	166	274	130.5	29

Liegnitz

h_t (Gehäuse) = 6.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.4	5.5	6.4	19	6.7	31	10	9	6	4	4	—	—	—	—	6	15	0.5	0.5	21.5	17.5	8	16.5	26.5	2	—
Februar .	8.7	8.0	6.2	7.6	42	12.3	6	18	17	10	10	14	—	—	—	1	—	17	4	10.5	13.5	4.5	3.5	1.5	35	11.5	—
März . . .	6.4	6.2	4.6	5.7	30	7.2	2	11	11	9	7	15	—	—	—	—	4	11	—	3	18	20	21.5	13.5	16	1	—
April . . .	5.9	7.1	4.4	5.8	41	8.1	29	16	15	12	—	1	—	1	6	—	4	8	2	3	14	8.5	8	15.5	32	5	2
Mai	5.5	6.2	4.5	5.4	83	28.9	29	10	8	7	—	—	—	—	2	—	5	8	10	9	13	8	7.5	11	24	9.5	1
Juni . . .	5.7	6.4	6.6	6.2	47	14.0	5	13	12	10	—	—	—	—	6	—	2	6	4	1	10	11	8.5	15.5	29.5	9.5	1
Juli	6.7	6.7	6.4	6.6	88	26.8	2	19	17	12	—	—	—	—	4	—	4	14	6	1.5	2	6.5	12.5	32	24	4.5	4
August . .	5.5	5.4	4.3	5.1	23	12.2	19	6	6	5	—	—	—	—	5	—	7	5	1	3.5	10	11	11.5	16	34.5	2.5	3
September	6.5	5.7	4.4	5.5	31	12.8	17	5	5	4	—	—	—	—	3	4	5	9	6.5	5.5	18	9.5	8	16	20.5	2	4
Oktober .	5.2	4.6	3.6	4.5	2	1.1	9	3	2	1	—	—	—	—	—	3	7	4	—	1	10.5	18.5	19.5	16.5	20.5	0.5	6
November	9.2	8.1	8.3	8.5	52	18.0	17	21	19	12	5	7	1	1	—	1	—	21	6	5	6	4	9.5	10.5	41.5	4.5	—
Dezember	7.8	7.7	5.8	7.1	48	23.1	10	15 [1]	13	7	3 [1]	2 [1]	1	—	—	1 [1]	3	14	2	1	14.5	20.5	13	16	23.5	2.5	—
Jahr . . .	6.7	6.5	5.4	6.2	506	28.9	29 V	147	134	95	29	43	2	2	26	10	47	132	42	44.5	154	139.5	131	180.5	327.5	55	21

[1]) Zu klein.

1909

Breslau

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.8	767.9	726.7	-3.0	-0.3	-1.8	-1.7	1.0	-4.5	6.6	15	-14.9	1	3.3	3.7	3.6	3.6	84	80	84	83	51
Februar .	49.2	59.8	33.1	-5.0	-1.8	-3.8	-3.6	-0.3	-6.7	6.9	4	-16.1	13	2.9	3.1	3.0	3.0	85	74	83	81	53
März . . .	41.9	49.7	25.0	-0.3	4.8	2.0	2.1	5.6	-1.4	25.0	30	-10.1	7	3.9	4.3	4.4	4.2	86	65	82	78	44
April . . .	48.6	66.1	33.1	5.3	10.7	7.7	7.9	12.9	3.5	24.5	27	- 3.2	3	5.4	5.5	6.2	5.7	78	56	75	70	22
Mai	51.4	60.1	42.3	9.3	14.8	11.5	11.8	16.2	6.8	26.1	23	- 0.6	7, 8	6.3	6.0	6.8	6.4	70	47	66	61	23
Juni . . .	46.5	55.0	39.3	14.2	19.2	16.2	16.5	21.4	11.3	29.3	2	7.1	16	9.2	9.2	10.0	9.5	76	57	73	69	35
Juli	46.1	54.2	37.1	15.3	19.7	17.0	17.2	21.3	13.3	26.5	28	9.1	3	10.2	9.8	10.5	10.2	78	59	74	70	37
August . .	48.9	55.9	38.8	15.6	22.1	18.2	18.5	23.0	13.7	28.2	18	9.2	25	10.7	10.1	11.5	10.8	81	52	74	69	34
September	49.6	55.7	41.0	12.2	18.8	14.8	15.1	19.2	11.2	25.3	11	5.7	7	9.2	9.1	10.1	9.5	85	57	80	74	36
Oktober .	49.8	57.6	41.4	8.4	15.3	11.4	11.6	15.8	7.6	20.1	13	- 0.2	27	7.6	8.4	8.6	8.2	91	65	85	80	44
November	46.1	54.8	25.6	1.8	3.3	2.2	2.4	4.4	0.5	11.9	1	- 6.9	26	4.8	4.8	4.8	4.8	88	81	86	85	55
Dezember	45.3	63.7	23.5	1.5	3.2	1.6	2.0	4.3	-0.4	10.9	24	- 6.8	17	4.5	4.6	4.5	4.5	86	79	85	83	57
						[1]	[1]		[1]													
Jahr . . .	748.0	767.9	723.5	6.3	10.8	8.1	8.3	12.1	4.6	29.3	2 VI	-16.1	13 II	6.5	6.6	7.0	6.7	82	64	79	75	22

[1] Besonders im Sommer etwas zu hoch; s. Bemerk. auf S. VI.

Oppeln

$H_b = 175.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 17° 55'$ E $H = 163$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	750.5	765.3	724.7	-4.1	-0.7	-2.5	-2.5	0.0	-5.2	4.5	16	-15.0	1	3.2	3.6	3.4	3.4	88	79	86	84	57
Februar .	46.4	56.1	31.3	-6.0	-2.1	-4.3	-4.2	-1.0	-7.6	5.6	28	-17.6	19	2.7	3.0	2.9	2.9	87	76	84	82	49
März . . .	39.6	47.1	22.3	-0.6	5.3	2.1	2.2	6.1	-1.3	15.4	30	- 9.8	7	4.0	4.7	4.6	4.4	88	69	85	81	49
April [1] . .	46.0	62.5	30.5	5.1	11.2	7.8	8.0	13.0	3.2	26.5	27	- 5.2	5	5.9	5.9	6.2	6.0	87	60	76	74	27
Mai	48.6	57.4	39.4	9.3	15.0	11.2	11.7	16.2	6.8	25.4	23	- 1.1	7, 8	7.3	6.5	7.2	7.0	82	52	71	68	19
Juni . . .	43.8	52.1	36.8	14.8	20.7	15.9	16.8	22.0	11.9	28.3	22	7.3	16	9.8	9.4	10.3	9.8	77	53	76	69	30
Juli	43.5	51.5	34.8	15.6	20.5	16.7	17.4	22.2	12.9	29.6	26	10.1	4	10.9	10.6	11.2	10.9	82	60	79	74	20
August . .	46.1	53.3	36.7	15.9	22.2	18.0	18.5	23.5	13.1	29.4	18	7.9	25	11.3	11.4	11.8	11.5	79	58	81	73	36
September	46.6	52.7	38.4	12.9	19.1	15.0	15.5	19.9	10.8	26.2	11	4.6	7	10.1	10.1	10.3	10.2	84	61	86	77	35
Oktober .	47.2	54.5	39.8	9.1	15.5	11.2	11.8	16.0	7.6	20.2	13	3.2	28	8.1	9.1	9.0	8.7	91	69	91	84	51
November	43.2	51.3	23.7	1.8	3.6	2.0	2.3	4.4	0.1	12.2	1	- 7.4	24	4.9	5.0	4.8	4.9	90	82	87	87	58
Dezember	42.7	60.4	22.4	1.0	3.0	1.1	1.5	4.2	-0.8	11.4	24	- 7.7	16	4.6	4.7	4.7	4.7	91	82	92	88	62
	[2]	[2]	[2]				[3]		[4]													
Jahr . . .	745.4	765.3	722.3	6.2	11.1	7.8	8.2	12.2	4.3	29.6	26 VII	-17.6	19 II	6.9	7.0	7.2	7.0	86	67	83	78	19

[1] 1. April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2] Etwa 0.3 mm zu niedrig. [3] Im Sommer etwas zu hoch. [4] Zu hoch.

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 290.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 21'$ N $\lambda = 18° 55'$ E $H = 284$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.4	754.1	716.2	-4.5	-1.3	-3.3	-3.1	-0.5	-6.3	6.1	16	-14.8	1	3.1	3.7	3.2	3.3	85	86	85	85	48
Februar .	35.9	43.9	21.0	-6.4	-3.2	-6.0	-5.4	-2.4	-9.2	4.5	28	-17.7	19	2.4	2.9	2.5	2.6	79	79	81	80	50
März . . .	30.0	36.6	13.5	-0.4	4.9	1.8	2.0	5.9	-1.4	16.5	30	- 8.0	7	4.0	5.0	4.6	4.5	89	76	87	84	42
April . . .	36.0	51.7	21.4	5.1	10.5	6.6	7.2	12.0	2.4	27.1	27	- 4.1	5	5.7	5.9	6.0	5.9	83	62	79	75	32
Mai	38.6	47.1	29.9	9.5	14.5	10.1	11.1							6.8	7.2	7.3	7.1	75	59	76	70	32
Juni . . .	34.2	42.0	27.7	14.5	20.0	14.1	15.7							9.8	10.2	10.2	10.1	79	60	85	75	37
Juli	34.1	41.7	26.0	15.3	19.7	15.0	16.2							10.6	11.1	10.9	10.9	80	66	84	77	38
August . .	36.6	44.2	27.8	15.2	21.3	16.2	17.2							11.4	12.0	12.4	11.9	88	64	89	80	41
September	37.0	43.0	29.8	12.3	18.4	13.3	14.3							9.8	10.5	10.4	10.2	90	67	90	82	44
Oktober .	37.7	44.7	31.1	7.9	14.9	10.0	10.6							7.8	9.6	8.7	8.7	96	76	94	89	53
November	33.0	40.8	15.3	1.2	3.0	1.8	1.9							4.8	5.1	4.9	4.9	92	87	89	89	58
Dezember	33.2	49.8	14.6	0.6	3.0	1.4	1.6							4.5	5.0	4.7	4.8	93	89	96	92	36?
								[1]	[1]													
Jahr . . .	735.6	754.1	713.5	5.9	10.5	6.8	7.4							6.7	7.4	7.2	7.1	86	73	86	82	32

[1] Temperaturextreme vom Mai ab unbrauchbar.

Ratibor

$H_b = 196.6$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 6'$ N $\lambda = 18° 13'$ E $H = 189$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	749.2	766.2	724.8	-4.1	-0.6	-2.8	-2.6	0.5	-5.6	8.0	16	-14.0	3	3.3	3.6	3.4	3.4	90	80	87	85	48
Februar .	44.8	53.0	30.5	-6.8	-2.4	-5.6	-5.1	-1.4	-9.5	6.0	4	-19.7	19	2.5	2.9	2.8	2.7	85	74	87	82	50
März . . .	38.2	44.8	20.9	-1.6	5.3	1.3	1.6	6.4	-3.3	16.6	30	-16.8	7	3.8	4.9	4.5	4.4	89	72	88	83	49
April . . .	44.4	59.9	29.5	4.9	11.5	7.5	7.8	13.2	2.4	26.8	27	- 4.4	5	5.5	6.3	6.4	6.0	82	63	81	76	36
Mai	46.7	55.4	37.0	9.0	15.0	10.7	11.3	16.3	5.7	26.0	23	- 1.0	8	7.0	7.6	7.8	7.5	81	61	80	74	28
Juni . . .	42.3	50.4	34.9	14.7	20.4	14.7	16.1	21.9	9.9	28.0	22	5.2	18	10.2	10.6	10.9	10.5	81	60	87	76	35
Juli	42.1	49.5	33.2	15.3	20.4	15.2	16.5	22.1	10.8	28.3	26	6.4	2	10.9	10.9	11.0	10.9	84	62	85	77	31
August . .	44.5	52.1	35.4	14.7	22.8	16.6	17.6	23.9	11.6	30.5	18	7.0	20, 25	11.0	12.2	12.3	11.8	87	60	87	78	40
September	44.9	50.8	36.8	11.4	19.5	13.5	14.4	20.3	9.3	27.2	11	2.0	4	9.7	10.5	10.5	10.2	95	63	90	83	41
Oktober .	45.7	53.1	39.0	7.7	15.9	9.9	10.8	16.6	6.4	21.0	3	- 0.6	28	7.7	9.6	8.7	8.7	96	71	94	87	47
November	41.7	50.3	24.8	1.7	3.6	2.0	2.3	4.6	0.2	13.3	1	- 7.6	26	4.8	4.9	4.9	4.9	89	79	90	86	50
Dezember	41.5	58.7	22.2	0.8	2.8	1.3	1.5	4.1	-0.8	10.7	24	- 8.0	22	4.4	4.7	4.7	4.6	89	82	91	87	54
Jahr . . .	743.8	766.2	720.9	5.6	11.2	7.0	7.7	12.4	3.1	30.5	18 VIII	-19.7	19 II	6.7	7.4	7.3	7.1	87	69	87	81	28

1909

Breslau

h_t (Gehäuse) = 28.7 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	6.6	6.1	6.5	21	4.0	14	16	13	9	11	7	2	—	—	16	7	16	2	—	3	24	12	10	25	7	10
Februar .	8.1	8.0	7.4	7.8	62	21.0	6	19	17	12	18	25	3	—	—	5	—	13	5	4	11	15	3	1	20	24	1
März . . .	6.7	6.6	5.6	6.3	71	14.5	16	18	18	12	11	22	1	—	—	5	3	11	3	1	10	34	15	10	8	7	5
April . . .	6.3	7.4	5.8	6.5	46	8.0	27	16	14	11	1	—	3	—	3	—	3	9	5	10	7	9	6	6	16	21	10
Mai	6.1	5.9	4.8	5.6	55	38.4	29	11	8	4	—	—	—	—	1	—	5	9	14	15	8	16	6	4	6	17	7
Juni . . .	5.8	7.0	5.1	5.6	63	14.7	15	14	12	10	—	—	—	—	6	—	5	6	5	4	5	13	6	6	14	30	7
Juli . . .	7.3	7.5	6.8	7.2	143	36.8	2	21	19	13	—	—	—	—	8	—	4	17	5	1	1	10	8	17	26	23	2
August . .	6.3	6.5	5.3	6.0	50	15.6	19	16	14	12	—	—	—	—	5	2	3	7	6	7	6	18	5	4	15	24	8
September	6.4	6.6	5.1	6.0	36	19.0	13	8	8	6	—	—	—	—	1	8	5	11	5	7	10	21	3	5	15	14	10
Oktober .	6.2	5.1	4.2	5.1	8	3.6	26	5	4	4	—	—	—	—	—	7	4	5	1	—	3	36	19	7	7	11	9
November	9.4	8.5	9.6	9.2	68	21.7	17	23	21	14	12	8	2	1	—	5	—	22	4	13	1	4	6	16	22	23	1
Dezember	8.2	7.8	6.4	7.5	52	13.2	10	17	17	12	5	—	4	1	—	8	3	17	6	1	8	24	22	10	11	8	3
Jahr . . .	7.0	7.0	6.0	6.6	675	38.4	29 V	184	165	119	58	62	15	2	24	56	42	143	61	63	73	224	111	96	185	209	73

Oppeln

h_t (Gehäuse) = 12.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.3	6.6	6.5	21	3.9	13	13	13	9	7	11	—	—	—	6	7	17	—	8	18	18	12	8	24	3	2
Februar .	8.2	7.9	6.9	7.7	52	20.9	4	16	14	8	14	25	1	—	—	—	1	14	7	8	9	12	4	6	9	27	2
März . . .	6.6	7.1	5.8	6.5	56	22.9	6	11	10	8	7	15	—	—	—	1	2	13	—	1	12	33	19	6	11	5	6
April . . .	5.9	6.3	4.0	5.4	48	8.8	15	13	12	9	1	—	1	—	3	2	4	4	11	5	8	4	10	15	7	30	—
Mai	5.0	5.3	4.7	5.0	71	15.8	25	14	14	13	1	—	—	1	3	—	8	8	19	10	12	10	11	6	—	19	6
Juni . . .	4.7	6.0	5.4	5.4	79	35.3	7	10	9	5	—	—	—	—	8	—	7	5	14	1	5	5	21	4	6	30	4
Juli	6.5	6.4	5.3	6.1	159	25.6	27	18	18	15	—	—	—	1	6	—	5	10	8	5	1	3	21	11	19	25	—
August . .	5.6	5.3	4.6	5.2	42	7.3	19	12	11	11	—	—	—	—	3	2	3	5	19	10	11	8	15	3	7	17	3
September	5.9	6.2	5.1	5.7	99	42.5	27	10	9	7	—	—	—	—	4	8	6	10	20	9	17	13	11	2	2	13	3
Oktober .	5.6	5.0	4.2	4.9	25	9.0	1	9	8	4	—	—	—	—	—	8	9	8	14	4	5	19	42	3	4	—	2
November	8.5	7.6	8.9	8.3	53	9.2	13	24	20	12	9	9	—	1	—	4	—	22	24	11	5	2	11	7	12	18	—
Dezember	7.4	7.0	7.0	7.2	58	12.6	10	17	15	11	2	—	—	—	—	4	1	14	10	7	13	9	41	4	2	5	2
Jahr . . .	6.4	6.4	5.7	6.2	763	42.5	27 IX	167	153	112	41	60	2	3	27	35	53	130	146	79	116	136	218	75	103	192	30

Beuthen in Oberschlesien

h_P (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.7	6.5	7.6	29	6.4	14	14	14	11	8	7	—	—	—	2	—	17	1	16	7	11	2	32	8	16	
Februar .	9.1	7.9	6.6	7.9	73	25.3	4	15	14	12	14	17	—	—	—	1	—	13	3	14	12	8	—	16	4	27	
März . . .	7.9	6.7	6.3	7.0	19	9.8	5	7	6	5	4	1	—	—	—	4	—	13	—	9	9	40	4	22	1	8	
April . . .	6.8	6.6	6.4	6.6	65	11.6	13	12	12	11	2	—	1	—	—	—	—	8	1	14	—	11	1	25	8	30	
Mai	6.1	6.0	6.5	6.2	75	16.3	14	15	15	12	—	—	—	—	2	—	—	6	8	27	10	14	1	10	1	22	
Juni . . .	5.8	6.7	7.1	6.5	75	16.0	7	15	15	12	—	—	—	—	7	—	—	7	3	6	6	12	2	15	2	44	
Juli	7.0	6.4	6.5	6.6	154	45.0	13	19	19	15	—	—	—	1	7	—	1	9	3	6	2	9	2	44	11	16	
August . .	6.7	6.0	5.5	6.1	91	21.6	24	13	13	13	—	—	—	—	2	—	—	6	—	22	1	16	2	21	6	25	
September	6.8	6.2	5.4	6.1	23	11.6	30	7	7	5	—	—	—	—	—	—	1	9	2	26	7	22	—	8	3	22	
Oktober .	7.9	6.2	5.5	6.5	38	16.9	7	8	8	5	—	—	—	—	—	—	—	8	4	9	2	43	—	23	1	11	
November	9.6	8.7	9.0	9.1	44	8.2	13	20	17	12	9	—	—	—	—	—	—	25	2	20	1	2	1	33	1	30	
Dezember	8.4	8.4	8.1	8.3 [1]	55	15.3	6	14 [2]	13	11	2 [2]	4 [2]	—	—	—	— [2]	— [1]	19 [1]	—	15	10	15	6	34	6	7	[3]
Jahr . . .	7.6	7.0	6.6	7.0	741	45.0	13 VII	159	153	124	39	29	1	1	18	7	2	140	27	184	67	203	21	283	52	258	

[1]) Bewölkung überschätzt. [2]) Zu klein. [3]) Zwischenwindrichtungen bevorzugt; keine Calmen!

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	6.6	6.6	6.9	14	3.5	6	15	7	7	6	7	1	—	—	7	5	15	8	9	8	15	7	24	2	18	2
Februar .	9.0	6.7	7.6	7.8	34	7.2	4	23	13	9	20	24	1	—	—	1	1	16	16	15	1	12	6	9	4	20	1
März . . .	7.3	7.0	4.9	6.4	52	17.9	6	17	11	5	7	17	1	—	—	7	2	9	4	12	4	13	24	22	1	9	4
April . . .	5.3	6.4	5.2	5.7	49	8.8	20	14	12	9	1	—	1	1	3	—	4	6	8	14	1	8	9	17	6	25	2
Mai	6.1	6.4	5.4	5.9	148	27.3	29	18	17	16	—	—	—	—	4	—	4	9	29	14	4	6	7	7	—	26	—
Juni . . .	5.3	6.7	5.9	6.0	124	45.1	27	19	17	15	—	—	—	—	10	—	3	6	9	4	1	8	9	13	7	37	2
Juli	6.4	6.9	4.9	6.0	160	29.4	13	23	23	19	—	—	—	—	6	—	2	7	8	1	—	7	11	36	13	17	—
August . .	6.5	6.2	5.2	6.0	61	24.4	28	16	14	8	—	—	—	—	3	5	1	6	11	8	1	5	10	18	5	26	9
September	6.5	6.3	5.4	6.1	47	16.6	30	12	7	6	—	—	—	—	2	12	6	10	17	8	4	5	10	11	1	27	7
Oktober .	7.8	5.6	3.9	5.8	44	13.7	7	24	10	6	—	—	—	—	—	21	2	9	14	2	—	18	19	20	2	16	2
November	9.3	8.6	8.7	8.8	44	8.1	5	24	19	13	9	9	—	—	—	3	—	22	14	2	1	10	10	23	—	28	2
Dezember	8.3	7.8	7.9	8.0	61	18.7	6	21	16	11	4	—	1	—	—	10	—	16	2	17	—	10	11	34	2	16	1
Jahr . . .	7.1	6.8	6.0	6.6	838	45.1	27 VI	226	166	124	47	57	5	1	28	66	30	131	140	106	25	117	133	234	43	265	32

1909

Habelschwerdt

$H_b = 375.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 18'$ N $\lambda = 16° 39'$ E $H = 368$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	732.5	745.7	707.5	-5.8	-1.3	-4.3	-3.9	-0.5	-7.3	4.8	16	-17.8	1	2.9	3.1	3.1	3.0	88	72	86	82	30
Februar .	28.0	38.3	13.8	-6.4	-2.9	-5.2	-4.9	-1.8	-8.9	4.9	4	-19.2	19	2.5	2.7	2.8	2.7	84	70	86	80	43
März . . .	21.3	27.9	04.9	-1.8	4.1	0.3	0.7	4.9	-3.4	13.1	30	-21.0	7	3.7	4.3	4.1	4.0	86	70	86	81	25
April . . .	28.6	43.5	14.1	4.4	10.2	6.3	6.8	12.2	2.3	26.0	25	- 4.5	3	5.6	6.0	5.9	5.8	85	62	79	75	34
Mai	31.1	39.3	22.3	7.4	13.8	9.1	9.9	15.2	4.6	25.2	23	- 0.4	8	6.6	7.4	7.0	7.0	84	62	78	75	35
Juni . . .	27.2	35.0	19.8	13.3	18.8	13.6	14.8	20.7	9.6	26.8	22	3.9	16	9.5	10.6	10.0	10.0	83	64	85	77	41
Juli	27.0	34.5	17.5	14.4	18.6	14.9	15.7	20.5	11.2	25.7	23	5.6	4	9.7	9.8	10.2	9.9	79	63	80	74	40
August . .	29.5	36.8	19.9	13.7	21.1	15.8	16.6	23.0	11.2	29.8	18	4.7	25	10.4	10.6	10.8	10.6	88	58	81	76	34
September	29.6	36.1	21.9	10.0	18.1	12.3	13.2	19.2	8.4	28.1	11	1.6	4	8.6	9.3	9.3	9.1	92	61	86	80	38
Oktober .	30.0	37.1	22.7	8.4	14.1	9.8	10.5	14.9	6.7	19.4	3	- 1.7	27	7.5	8.5	8.0	8.0	89	71	88	83	48
November	26.1	34.4	09.5	0.7	2.2	1.2	1.3	3.3	-0.8	11.5	1	-12.3	26	4.4	4.5	4.4	4.4	87	81	86	85	51
Dezember	25.2	42.1	04.8	-0.1	1.3	0.2	0.5	2.5	-1.7	7.4	29	-10.0	22									
Jahr . . .	728.0	745.7	704.8	4.8	9.8	6.2	6.8	11.2	2.7	29.8	18 VIII	-21.0	7 III									25

Friedland

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 40'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 510$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	720.2	732.8	696.4	-6.2	-1.7	-4.8	-4.4	-0.4	- 8.1	6.9	6	-19.4	1	2.8	3.3	3.0	3.1	90	80	89	86	44
Februar .	16.1	25.7	702.7	-6.8	-3.6	-6.1	-5.7	-2.3	-10.0	4.8	4	-18.4	19	2.6	2.8	2.7	2.7	89	79	90	86	43
März . . .	09.6	16.2	693.7	-2.8	2.5	-1.6	-0.9	3.4	- 4.8	13.5	23	-15.6	7	3.6	4.1	3.9	3.9	93	75	92	87	53
April . . .	16.9	31.2	701.9	3.6	9.2	4.9	5.6	10.6	0.9	24.5	27	- 6.6	3	5.6	5.9	6.1	6.0	89	66	90	82	38
Mai . . .	19.6	27.4	11.2	7.5	12.8	8.1	9.1	13.8	3.7	23.9	23	- 2.2	8	6.1	6.5	6.6	6.4	78	59	80	72	30
Juni . . .	15.6	23.4	08.3	12.9	17.2	12.6	13.8	18.8	8.1	25.6	2	3.4	16	8.9	9.6	9.6	9.4	80	67	88	78	47
Juli	15.4	23.1	06.4	13.2	17.0	13.2	14.1	18.5	9.9	23.1	23	6.0	5	9.7	10.1	9.9	9.9	85	71	87	81	45
August . .	18.0	24.9	08.1	13.9	19.8	14.2	15.5	21.0	10.7	27.1	18	5.2	25	10.4	10.7	10.6	10.6	87	63	88	79	45
September	18.0	23.5	11.2	10.5	16.6	11.0	12.3	17.6	7.6	25.9	11	0.9	4	8.8	9.2	9.1	9.0	91	67	92	83	40
Oktober .	18.2	25.0	11.3	7.3	13.0	8.7	9.4	13.9	5.4	18.7	3	- 4.0	27	7.5	8.4	8.0	8.0	96	75	93	88	52
November	14.0	21.6	697.0	-0.7	0.7	-0.1	-0.1	2.1	- 2.2	10.2	1	-13.1	26	4.3	4.3	4.4	4.3	95	87	93	91	64
Dezember	12.9	28.6	92.4	-1.2	0.4	-0.9	-0.7	2.0	- 3.2	6.5	3	-12.8	16	4.0	4.2	4.1	4.1	93	88	92	91	56
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	716.2	732.8	692.4	4.3	8.7	5.0	5.7	9.9	1.5	27.1	23 VII	-19.4	1 I	6.2	6.6	6.5	6.4	89	73	90	84	30

[1] Feuchtigkeit etwas zu hoch, besonders im Winter.

Zillerthal

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $H = 393$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	729.4	742.8	704.3	-5.6	1.0	-3.4	-2.8	2.4	- 8.8	7.8	15	-22.8	1	2.7	3.3	3.0	3.0	80	67	80	76	32
Februar .	25.9	36.2	12.1	-6.7	-2.5	-5.3	-5.0	-0.7	-11.1	6.0	4	-20.5	19	2.7	3.0	2.9	2.9	87	76	87	83	34
März . . .	18.5	25.6	2.1	-1.4	4.4	0.0	0.8	5.8	- 5.2	16.2	30	-17.1	7	3.6	4.1	3.9	3.8	82	67	81	77	30
April . . .	26.2	41.7	10.8	4.8	10.5	5.8	6.7	12.1	1.0	25.1	27	- 6.8	3	5.2	5.4	5.7	5.5	78	57	80	72	31
Mai	29.2	37.0	20.1	7.8	13.0	7.9	9.2	14.9	2.5	25.4	23	- 3.6	8	6.1	6.2	6.4	6.2	74	52	79	68	27
Juni . . .	24.9	33.3	16.8	13.3	17.8	12.7	14.1	19.7	7.6	28.6	2	0.7	16	9.6	9.8	9.4	9.6	83	66	85	78	32
Juli	24.4	32.2	13.8	14.6	18.1	13.8	15.1	19.8	10.1	24.4	23, 25	3.7	4	9.7	9.9	9.9	9.8	78	64	84	75	47
August . .	27.0	33.6	17.2	14.6	20.8	14.3	16.0	22.1	9.9	28.1	17	4.6	25	10.6	11.1	10.4	10.7	85	60	85	77	38
September	27.1	32.8	19.2	10.2	17.3	10.9	12.4	18.7	6.1	27.3	11	- 0.8	4	8.6	9.5	8.9	9.0	91	65	90	82	42
Oktober .	26.9	34.8	18.8	5.4	11.0	6.7	7.7	16.8	3.2	22.7	14	- 4.6	27	6.6	7.9	7.0	7.2	90	60	87	79	32
November	23.2	30.8	5.4	-0.5	2.2	0.6	0.7	3.7	- 2.5	10.4	1	-15.6	26	4.2	4.4	4.5	4.4	89	80	90	87	49
Dezember	21.8	38.0	1.3	-0.1	2.9	0.5	0.9	4.9	- 3.2	10.6	3	-16.3	15	3.9	4.0	4.0	4.0	82	71	82	78	24
	[1]	[1]	[1]					[2]	[3]													
Jahr . . .	725.4	742.8	701.3	4.7	9.7	5.4	6.3	11.7	0.8	28.6	2 VI	-22.8	1 I	6.1	6.6	6.3	6.3	83	65	84	78	24

[1] Luftdruck 0.2 bis 0.3 mm zu tief. [2] Auffallend hoch. [3] Auffallend tief.

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	625.3	637.5	604.0	- 7.0	- 6.5	- 7.2	- 7.0	-4.4	- 9.7	0.1	6	-15.6	31	2.1	2.2	2.0	2.1	76	76	77	76	6
Februar .	20.5	28.4	7.1	-11.4	-10.8	-11.0	-11.1	-8.4	-14.1	-1.1	4	-19.7	13	1.7	1.8	1.8	1.8	92	89	94	92	23
März . . .	16.6	23.4	1.7	- 6.9	- 5.4	- 6.6	- 6.4	-3.8	- 8.9	7.8	30	-14.7	3	2.5	2.7	2.7	2.6	94	91	94	93	35
April . . .	24.6	34.6	10.0	- 2.9	- 1.2	- 2.2	- 2.1	1.1	- 5.3	13.0	27	-15.6	3	3.2	3.8	3.7	3.6	84	88	90	88	15
Mai	28.5	35.9	21.5	0.0	2.2	1.2	1.1	3.8	- 1.8	14.6	23	- 9.1	7, 8	4.0	4.5	4.3	4.3	87	83	85	85	42
Juni . . .	26.4	33.1	20.1	5.3	7.2	5.9	6.1	9.1	3.2	16.4	2	- 0.6	17	6.1	6.6	6.4	6.3	90	87	91	89	58
Juli	26.1	34.6	17.8	5.4	7.3	6.6	6.5	9.5	4.4	14.4	26	- 0.6	20	6.3	6.7	6.9	6.7	94	88	94	92	61
August . .	29.1	34.8	17.7	7.3	9.6	8.6	8.5	12.1	5.6	17.0	6	- 1.1	15	7.1	7.9	7.4	7.5	92	87	88	89	56
September	28.5	34.0	20.2	5.4	7.1	5.8	6.0	8.4	3.8	17.2	11	- 1.4	6	6.2	6.7	6.3	6.4	91	88	90	90	53
Oktober .	27.6	33.0	20.6	3.8	4.5	3.6	3.9	6.5	1.3	11.8	18	- 6.6	27	4.9	5.6	5.3	5.2	82	88	89	86	27
November	20.3	30.3	4.9	- 6.4	- 5.7	- 6.2	- 6.1	-2.8	- 8.7	12.5	1	-16.3	24	2.7	2.8	2.8	2.7	93	95	96	95	36
Dezember	19.5	33.0	1.1	- 5.2	- 4.8	- 5.3	- 5.2	-2.0	- 8.2	5.4	23	-13.4	22	2.7	2.7	2.6	2.7	85	84	87	85	17
Jahr . . .	624.4	637.5	601.1	- 1.0	0.3	- 0.6	- 0.5	2.4	- 3.2	17.2	11 IX	-19.7	13 II	4.1	4.5	4.4	4.3	88	87	90	88	6

1909

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																				
	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Habelschwerdt

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	7.0	5.8	5.6	6.1	28	5.1	9	11	10	9	7	19	—	—	—	3	5	12	10	3	—	—	26	5	11	9	29
Februar .	8.8	7.5	8.1	8.1	45	8.3	22	17	14	12	17	26	—	—	—	—	—	15	27	9	1	5	12	3	6	5	16
März . . .	7.1	7.0	5.2	6.4	83	18.5	16	17	16	12	11	22	1	—	—	6	2	9	5	1	—	9	29	14	1	9	25
April . . .	6.5	7.1	6.5	6.7	59	15.3	21	13	12	11	2	1	—	—	3	—	1	11	10	13	5	4	17	7	9	5	20
Mai	6.5	7.2	5.6	6.5	104	20.6	30	16	15	11	—	—	—	—	4	1	2	12	19	18	2	1	6	5	6	8	28
Juni . . .	6.0	7.3	6.6	6.6	99	30.0	28	13	13	11	—	—	—	2	7	—	1	8	16	12	2	7	23	7	5	8	10
Juli	7.1	6.9	6.4	6.8	186	38.6	2	17	16	14	—	—	—	—	5	—	2	11	4	1	1	3	29	19	15	10	11
August . .	6.3	6.1	6.0	6.1	36	9.9	3	11	11	8	—	—	—	—	6	2	2	8	14	6	—	3	14	14	8	15	19
September	6.5	6.4	5.0	6.0	47	19.7	13	7	7	5	—	—	—	1	3	5	6	11	13	8	1	4	15	10	3	9	27
Oktober .	7.2	5.9	4.0	5.7	21	9.4	7	10	10	7	—	—	—	—	—	8	4	5	4	3	1	2	40	12	1	6	24
November	8.8	9.1	8.9	8.9	36	18.0	17	14	11	6	8	9	1	—	—	3	—	23	20	8	1	4	31	3	6	8	9
Dezember	8.3	7.7	7.8	7.9	69	10.2	3	17	15	14	6	6	—	—	—	3	—	16	14	12	—	—	31	14	5	2	15
Jahr . . .	7.2	7.0	6.3	6.8	813	38.6	2 VII	163[1]	150	120	51	83	2	3	28	31	25	141	156	94	14	42	273	113	76	94	233[2]

[1] Etwas zu klein. [2] Zu viele Calmen.

Friedland

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.2	6.0	6.8	6.7	45	9.5	9	16	16	11	15	31	—	—	—	10	6	16	3	3	1	—	11	9	18	4	44
Februar .	9.4	7.5	8.7	8.5	65	10.9	4	23	20	16	22	28	—	—	—	3	—	20	15	14	7	2	5	8	9	5	19
März . . .	7.9	7.6	5.7	7.1	73	20.3	2	19	15	11	14	31	1	—	—	8	3	17	5	2	—	1	11	14	13	1	46
April . . .	7.5	7.7	6.1	7.1	73	11.6	29	19	16	13	2	17	1	—	7	4	1	10	12	8	7	2	1	5	22	8	25
Mai	5.8	7.5	5.4	6.2	87	23.7	28	14	13	12	2	—	1	—	3	4	4	10	23	20	1	—	3	3	9	3	31
Juni . . .	6.7	7.8	7.6	7.4	73	14.0	13	14	12	10	—	—	—	—	10	2	2	14	26	5	—	—	6	5	10	7	31
Juli	6.9	7.5	6.8	7.1	174	47.9	2	21	20	18	—	—	—	—	7	2	2	14	15	1	1	—	—	7	34	14	21
August . .	7.6	7.2	5.9	6.9	43	11.6	2	13	10	6	—	—	—	—	4	2	1	10	18	7	2	—	5	7	13	7	34
September	6.7	7.4	4.9	6.3	39	12.0	30	9	8	6	—	—	—	—	4	10	5	12	11	7	2	—	7	3	10	1	49
Oktober .	7.7	7.0	5.5	6.8	18	9.8	7	7	7	4	—	—	—	—	—	13	3	11	11	—	—	1	9	20	9	—	43
November	9.7	9.3	9.3	9.4	90	28.5	17	22	21	15	17	19	—	—	—	3	—	25	11	16	7	—	—	8	24	3	21
Dezember	8.5	8.3	8.4	8.4[1]	75	11.4	3	17	14	11	8	27	—	—	—	7	1[1]	22[1]	8	10	4	3	10	17	12	2	27[2]
Jahr . . .	7.6	7.6	6.8	7.3	855	47.9	2 VII	194	172	133	80	153	3	—	35	68	28	181	158	93	32	9	68	106	183	55	391

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu viele Calmen.

Zillerthal

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	5.5	5.0	4.4	5.0	17	2.4	9	15	13	6	7	17	—	—	—	1	10	7	—	4	10	11	4	13	7	—	44
Februar .	8.6	7.6	8.2	8.1	52	8.7	23	21	18	13	15	25	1	—	—	3	—	16	—	1	14	13	5	7	15	1	28
März . . .	5.2	6.7	4.3	5.4	44	20.7	2	12	11	8	8	23	—	—	1	—	6	7	—	3	12	41	7	2	—	1	27
April . . .	6.3	7.4	6.1	6.6	70	15.8	21	18	14	13	2	1	—	—	3	1	3	12	1	9	9	23	11	6	8	—	23
Mai	6.3	7.1	4.5	6.0	73	36.6	30	11	9	6	1	—	—	—	3	2	3	8	1	7	20	22	3	1	1	—	38
Juni . . .	7.2	8.2	6.6	7.3	71	13.6	15	12	12	11	—	—	—	—	4	—	3	14	3	7	13	25	3	—	1	—	38
Juli	7.0	7.4	7.0	7.1	187	75.1	2	20	17	16	—	—	—	—	6	—	2	16	1	8	20	30	7	4	1	—	22
August . .	6.9	6.2	5.6	6.2	30	12.1	19	13	11	7	—	—	—	—	3	—	—	5	2	2	11	24	5	11	1	—	37
September	6.1	7.1	4.6	6.0	38	7.8	27	10	9	8	—	—	—	—	3	4	7	10	—	8	12	15	3	1	—	—	51
Oktober .	5.5	5.8	4.0	5.1	9	4.1	9	10	6	3	—	—	—	—	—	5	8	7	—	4	12	32	2	3	—	—	40
November	8.8	8.8	8.6	8.7	91	39.1	17	25	21	13	13	14	2	—	—	6	—	22	4	11	7	11	4	8	4	1	40
Dezember	7.2	7.3	6.1	6.9	56	20.9	10	12	10	7	7	20	—	—	—	5	3	10	1	10	19	24	7	3	1	1	27[1]
Jahr . . .	6.7	7.0	5.8	6.5	738	75.1	2 VII	179	151	111	53	100	3	—	23	27	45	134	13	74	159	271	61	59	39	4	415

[1] Zu viele Calmen.

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Januar . .	5.3	5.5	5.8	5.5	75	12.5	5	18	17	15	16	31	3	—	—	17	12	13	14	5.5	3.5	10.5	13	20	19	7.5	—
Februar .	8.6	8.4	9.1	8.7	108	12.7	21	26	26	25	24	28	7	—	—	26	—	21	25.5	9.5	4	4	11	4	8	18	—
März . . .	8.1	7.9	7.2	7.7	65	7.3	3	29	25	19	20	31	—	—	—	28	—	18	5	1.5	—	2	24.5	47	4.5	8.5	—
April . . .	7.6	8.3	7.0	7.6	114	21.9	21	24	23	20	14	30	8	—	6	23	1	15	23	5.5	2.5	1	2	20.5	18.5	17	—
Mai	7.4	8.0	6.3	7.2	91	32.5	30	16	16	12	7	26	—	—	2	22	2	12	37	10	1	2.5	7	16	13.5	6	—
Juni . . .	7.7	8.7	7.3	7.9	85	19.2	15	17	15	12	2	—	—	1	10	19	—	17	23.5	1	1	2	14.5	24	11.5	12.5	—
Juli	7.8	7.8	7.4	7.7	356	192.0	2	23	21	19	—	—	—	1	7	24	—	19	12.5	—	—	—	3	41	20.5	15	1
August . .	8.0	7.6	6.8	7.5	75	15.4	2	22	20	13	—	—	—	—	6	23	—	12	19	6	1	—	11	26.5	10.5	19	—
September	7.3	7.8	5.8	7.0	72	27.3	27	20	16	13	1	—	1	2	4	21	2	14	8.5	5.5	12	7.5	16	26.5	5.5	8.5	—
Oktober .	6.5	7.2	6.5	6.7	72	18.9	10	22	18	9	2	—	—	—	—	25	3	14	12	1.5	2.5	3	22	44.5	4	3.5	—
November	8.9	8.6	8.9	8.8	154	43.2	17	29	28	24	22	27	3	—	—	29	1	23	19.5	6	4	3	4	20	19	14.5	—
Dezember	7.5	8.1	7.4	7.7	102	10.5	4	24	24	22	15	31	6	—	—	24	3	21	6	4	3	9	9	36.5	16.5	9	—
Jahr . . .	7.6	7.8	7.1	7.5	1369[1]	192.0	2 VII	270	249	203	123	204	28	4	35	281	24	199	205.5	56	34.5	44.5	137	326.5	151	139	1

[1] S. Bemerk. auf S. VI.

1909

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9l C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Görlitz																						
$H_b = 213.6$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 10'$ N			$\lambda = 15°\ 0'$ E		$H = 211$ m			
Januar . .	746.7	761.1	720.0	-3.1	-0.2	-1.4	-1.5	1.2	-4.0	6.8	15	-12.2	1	3.5	4.0	3.6	3.7	90	85	84	87	55
Februar .	43.5	53.7	28.5	-4.3	-1.9	-3.2	-3.2	-0.6	-6.0	6.4	4	-16.6	13	3.2	3.5	3.1	3.2	90	86	81	86	70
März . . .	35.6	47.7	19.2	-0.3	4.3	1.9	2.0	5.3	-1.1	15.4	30	- 7.8	7	4.0	5.0	4.4	4.5	86	79	81	82	60
April . . .	42.9	58.5	27.3	5.3	10.8	7.2	7.6	12.6	3.2	23.4	27	- 4.0	3	5.7	6.8	6.1	6.2	81	70	75	75	51
Mai	45.6	54.3	37.0	8.1	14.5	11.2	11.3	15.8	5.7	26.0	23	- 0.1	8	6.4	6.8	6.4	6.5	77	55	64	65	39
Juni . . .	41.2	49.5	33.3	13.6	18.6	15.3	15.7	20.3	10.7	28.8	2	6.2	23	9.4	10.1	9.5	9.7	81	64	73	73	39
Juli	40.5	49.7	31.5	14.4	19.0	16.0	16.4	20.3	11.7	25.2	23	7.5	31	10.0	9.9	10.6	10.2	81	62	78	74	41
August . .	43.1	50.1	32.4	15.1	21.1	17.1	17.6	22.2	12.8	27.5	9	8.5	29	10.6	10.6	11.4	10.8	82	57	78	73	42
September	43.3	49.0	35.3	11.3	17.1	13.4	13.8	18.0	9.1	26.0	11	4.7	1	9.0	9.6	9.7	9.4	87	67	84	80	43
Oktober .	43.3	51.2	35.2	9.3	14.2	10.6	11.2	14.9	7.5	18.8	3, 14	- 0.1	27	7.9	8.8	8.4	8.3	88	72	87	82	57
November	40.4	47.6	22.3	1.4	2.5	1.8	1.9	4.5	-0.1	10.0	1	- 8.4	26	4.7	4.8	4.7	4.7	90	87	88	88	59
Dezember	38.6	55.7	16.2	1.0	2.2	1.3	1.4	3.8	-0.6	10.7	3	- 6.7	16	4.3	4.7	4.3	4.4	87	86	85	86	67
						[1]			[1]													
Jahr . . .	742.1	761.1	716.2	6.0	10.2	7.6	7.8	11.5	4.1	28.8	2 VI	-16.6	13 II	6.6	7.0	6.8	6.8	85	73	80	79	39

[1]) Besonders im Sommer recht hoch.

Torgau																						
$H_b = 105.1$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 34'$ N			$\lambda = 13°\ 0'$ E		$H = 95$ m			
Januar . .	756.3	771.4	729.5	-2.1	0.3	-1.2	-1.0	1.4	-3.5	7.6	15	-11.7	1	3.7	4.0	3.9	3.8	89	81	90	87	61
Februar .	53.8	64.7	37.7	-3.3	-0.4	-1.7	-1.8	0.8	-4.7	6.9	4	-13.1	13	3.5	3.7	3.7	3.6	92	82	88	87	59
März . . .	44.2	52.4	30.8	0.2	5.5	1.9	2.4	7.4	-1.1	18.0	29, 30	- 7.0	4	4.2	4.5	4.4	4.4	87	65	82	78	43
April . . .	52.6	68.7	36.9	5.5	12.5	7.9	8.4	13.4	3.7	22.5	27	- 4.4	3	6.0	6.4	6.6	6.3	85	57	80	74	33
Mai	55.7	66.0	46.6	8.7	16.1	11.9	12.1	17.3	6.1	27.8	23	0.4	7	6.7	6.8	6.8	6.8	77	52	65	67	26
Juni . . .	50.7	60.3	42.6	13.7	19.8	16.1	16.4	21.5	11.0	31.0	2	6.6	16	9.5	9.4	9.9	9.6	81	56	73	70	33
Juli	49.8	58.6	37.2	14.7	20.4	16.4	17.0	22.0	12.5	26.0	4	7.4	3	10.4	10.7	11.1	10.7	84	60	80	75	41
August . .	52.4	60.5	40.5	15.5	21.9	17.7	18.2	23.0	13.5	29.1	8	9.3	4	11.1	11.2	11.7	11.3	84	57	78	73	34
September	52.8	58.5	45.1	11.4	17.4	13.8	14.1	18.5	10.4	25.9	11	6.2	2	9.3	10.3	10.3	10.0	92	70	87	83	49
Oktober .	52.2	60.8	43.1	9.1	15.0	10.9	11.5	15.6	7.8	20.1	4, 13	0.1	27	8.0	9.2	8.7	8.6	91	72	87	83	63
November	50.4	58.2	29.6	1.5	2.7	1.6	1.9	4.5	0.2	10.4	2	- 7.6	23	5.0	5.2	4.9	5.0	92	86	89	89	59
Dezember	47.6	65.7	24.7	2.1	4.1	2.4	2.7	5.2	0.1	12.4	3	- 5.4	16	4.7	4.9	4.7	4.8	85	78	84	83	60
						[1]	[1]		[1]													
Jahr . . .	751.5	771.4	724.7	6.4	11.3	8.1	8.5	12.6	4.7	31.0	2 VI	-13.1	13 II	6.8	7.2	7.2	7.1	87	68	82	79	26

[1]) Etwas zu hoch.

Halle an der Saale																						
$H_b = 90.8$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 29'$ N			$\lambda = 11°\ 58'$ E		$H = 85$ m			
Januar . .	758.0	772.8	732.0	-2.2	0.6	-1.1	-1.0	1.4	-3.1	8.5	15	-12.7	1	3.6	3.8	3.7	3.7	88	79	87	85	56
Februar .	55.7	66.6	40.1	-3.6	0.1	-1.6	-1.7	1.1	-4.5	7.3	5	-12.2	13	3.2	3.7	3.6	3.5	89	79	85	84	64
März . . .	45.4	53.5	33.6	0.0	5.5	2.0	2.4	6.4	-1.1	18.6	29	- 9.2	6	3.8	4.4	4.2	4.1	82	64	76	74	39
April . . .	54.2	70.3	37.9	6.8	12.7	8.0	8.9	14.3	4.2	23.0	24	- 2.8	3	5.4	5.4	5.7	5.5	71	49	69	63	17
Mai	57.2	67.8	48.4	10.3	16.1	11.7	12.4	17.7	6.4	27.6	23	0.8	2	6.3	5.2	5.8	5.8	66	38	56	53	16
Juni . . .	52.5	61.6	45.3	14.3	19.3	15.6	16.2	21.3	11.1	31.1	2	7.9	8	8.9	8.3	8.7	8.6	74	51	66	64	28
Juli	51.6	59.8	38.3	15.4	19.6	15.7	16.6	21.4	12.2	25.0	18	8.4	3	10.0	9.9	10.2	10.0	77	59	77	71	36
August . .	54.2	61.9	41.1	15.6	21.4	16.8	17.7	22.7	13.5	28.6	9	9.7	29	10.9	10.7	11.3	11.0	82	57	79	73	39
September	54.5	60.1	45.8	11.8	17.0	13.4	13.9	18.0	10.5	24.2	11	6.8	2	9.3	9.6	9.8	9.6	91	67	85	81	45
Oktober .	53.6	62.4	43.9	9.0	14.6	10.6	11.2	15.6	7.6	21.0	4	0.5	27	7.4	8.4	8.2	8.0	86	67	85	80	46
November	52.3	60.2	31.6	2.0	4.1	2.3	2.7	5.1	0.4	10.6	2	- 5.6	24	4.8	5.0	4.9	4.9	88	80	88	85	50
Dezember	49.1	66.9	26.0	2.2	4.0	2.4	2.8	5.5	0.6	13.9	23	- 5.0	17	4.6	4.8	4.5	4.6	83	78	82	81	53
							[1]		[1]													
Jahr . . .	753.2	772.8	726.0	6.8	11.2	8.0	8.5	12.5	4.8	31.1	2 VI	-12.7	1 I	6.5	6.6	6.7	6.6	81	64	78	75	16

[1]) Etwas zu hoch.

Nordhausen																						
$H_b = 253.3$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 30'$ N			$\lambda = 10°\ 48'$ E		$H = 247$ m			
Januar . .	742.6	757.0	717.6	-2.9	-0.1	-1.9	-1.7	0.6	-4.5	7.4	15	-15.4	1	3.4	3.6	3.4	3.4	86	77	82	81	32
Februar .	40.4	51.9	24.9	-4.5	-0.7	-2.4	-2.5	0.3	-6.0	6.8	4	-12.5	13	2.9	3.3	3.3	3.2	84	73	82	80	51
März . . .	30.2	38.1	19.8	-0.4	4.4	1.7	1.9	5.7	-1.6	16.4	29	- 9.4	6	3.9	4.1	4.1	4.0	84	64	76	75	42
April . . .	39.5	55.1	23.1	5.8	11.4	7.4	8.0	13.1	3.1	22.2	24	- 4.4	3	5.5	5.3	5.5	5.4	76	53	69	66	19
Mai	42.6	52.3	34.1	8.6	15.5	10.8	11.4	16.8	5.2	27.1	23	- 1.1	3	5.7	5.1	5.6	5.5	67	39	58	54	17
Juni . . .	38.0	46.9	30.8	12.9	18.0	13.9	14.7	19.4	9.3	29.2	2	4.7	8	8.3	7.8	8.4	8.2	75	52	71	66	29
Juli . . .	37.3	45.3	25.0	13.6	18.2	14.6	15.3	19.8	10.9	24.4	4	6.0	3	9.2	9.3	9.7	9.4	79	61	78	73	32
August . .	39.8	47.8	27.2	14.4	19.9	15.8	16.5	21.4	12.0	27.6	8	7.2	23	10.2	10.3	10.6	10.3	83	60	79	74	40
September	39.9	45.8	31.2	10.7	16.2	12.5	13.0	17.2	9.4	23.1	10	5.0	4	8.9	9.1	9.1	9.0	91	66	84	80	42
Oktober .	38.8	47.0	28.3	8.3	13.2	10.2	10.5	14.1	7.2	19.0	4	0.8	27	7.5	8.3	8.2	8.0	90	73	86	83	55
November	37.4	45.0	17.3	1.5	3.6	2.1	2.3	4.1	-0.2	9.2	1	- 7.8	20	4.6	4.9	4.6	4.7	87	81	86	85	62
Dezember	33.7	50.8	11.9	1.9	3.1	1.9	2.2	4.3	-0.2	10.4	3	- 6.1	16	4.5	4.5	4.6	4.5	84	77	85	82	61
						[1]			[1]													
Jahr . . .	738.4	757.0	711.9	5.8	10.2	7.2	7.6	11.4	3.7	29.2	2 VI	-15.4	1 I	6.2	6.3	6.4	6.3	82	65	78	75	17

[1]) Etwas zu hoch.

1909

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	5.6	5.3	6.0	35	8.0	31	17	12	9	11	12	—	—	—	9	2	7	1	5	6	7	23	12	19	5	15
Februar .	8.1	7.3	8.0	7.8	85	26.5	4	21	17	11	19	26	—	—	1	1	1	14	11	11	9	4	8	2	26	8	5
März . . .	6.4	5.7	4.8	5.6	29	10.5	3	11	9	6	5	11	—	—	—	5	2	5	1	2	9	9	35	7	5	5	20
April . . .	5.7	6.2	4.3	5.4	69	23.9	21	19	15	9	3	2	—	—	1	—	5	7	12	—	4	4	18	6	13	17	16
Mai	4.4	5.6	3.9	4.6	28	8.8	30	9	6	5	—	—	—	—	1	—	6	7	13	13	6	5	11	2	6	14	23
Juni . . .	5.8	5.9	5.6	5.8	59	16.3	5	14	11	10	—	—	—	—	9	—	3	7	11.5	3.5	—	3.5	11.5	6	6	17	31
Juli	6.6	6.6	7.0	6.7	98	25.6	2	19	17	13	—	—	—	—	5	—	2	13	9	2	—	7	21	14	5	16	19
August . .	6.1	5.7	5.5	5.8	38	10.2	3	12	11	8	—	—	—	—	3	—	5	6	4	6	6	6	6	7	13	8	37
September	6.0	6.4	3.5	5.3	34	12.1	13	12	10	7	—	—	—	—	2	2	7	9	4	7	3	9	9	8	5	6	39
Oktober .	5.8	5.3	3.5	4.9	7	3.3	10	5	4	2	—	—	—	—	—	1	8	5	1	2	5	17	25	6	6	6	25
November	8.7	8.8	7.9	8.5	86	27.0	17	25	21	14	13	15	—	1	—	3	—	20	6	6	3	6	17	6	17	15	14
Dezember	5.8	7.3	6.5	6.6	42	10.3	10	16	13	8	5	13	3	—	—	2	4	13	—	8	10	22	26	4	6	4	13 [1]
Jahr . . .	6.4	6.4	5.5	6.1	610	27.0	17 XI	180	146	102	56	79	3	1	22	23	45	113	73.5	65.5	61	99.5	210.5	80	127	121	257

[1]) Zu viele Calmen.

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10.9 m — h_r = 13.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.8	6.1	6.2	6.4	26	8.0	31	14	13	5	9	2	2	—	—	4	7	13	1	2	12	11.5	2.5	22	27	11	4
Februar. .	7.9	7.8	6.5	7.4	59	21.4	4	15	14	9	13	17	—	—	—	2	—	11	6.5	3.5	22.5	2	1	3	24	19.5	2
März . . .	7.2	6.6	4.0	5.9	33	15.2	3	12	11	5	7	9	—	—	—	1	3	8	2	1.5	11.5	15	1	23	31.5	5.5	2
April . . .	5.2	6.9	4.4	5.5	54	15.8	21	12	12	11	—	—	1	—	6	—	6	6	11.5	3	12.5	4	1.5	9	22.5	26	—
Mai	4.8	5.0	3.2	4.3	28	11.3	28	6	5	5	—	—	1	—	1	—	6	3	17	8.5	14	2.5	—	4.5	14.5	32	—
Juni . . .	6.3	6.2	5.9	6.1	41	9.8	23	9	7	7	—	—	—	—	3	—	2	9	13.5	4.5	7.5	—	3	8	29.5	24	—
Juli	6.2	6.9	7.3	6.3	67	16.5	17	18	15	13	—	—	—	1	6	—	2	12	9	—	—	—	2	18.5	49	14.5	—
August . .	6.6	5.8	4.5	5.6	66	31.3	28	11	10	8	—	—	—	—	2	—	4	3	12	3	5	3	5	12.5	28	22.5	2
September	6.7	6.0	4.2	5.6	91	23.8	19	13	11	11	—	—	—	—	2	4	6	9	8	8.5	13.5	1.5	3	13.5	30	7	5
Oktober .	6.1	6.3	3.8	5.4	17	6.9	6	6	4	4	—	—	—	—	—	4	4	6	1	—	3	14.5	10	30	23	5.5	6
November	9.3	8.3	6.1	7.9	66	19.1	17	17	15	13	8	13	2	—	—	3	—	17	8.5	5	1	2.5	5	12.5	33.5	18	4
Dezember	7.7	7.4	6.4	7.3	43	9.8	3	15	14	9	2	2	1	—	—	3	3	16	4	1	17	5.5	5	30	20.5	7	3
Jahr . . .	6.7	6.6	5.2	6.1	591	31.3	28 VIII	148	131	100	39	43	7	1	20	21	43	113	94	40.5	119.5	62	39	186.5	333	192.5	28

Halle an der Saale

h_t (ohne Gehäuse) = 3.9 m — h_r = 8.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	6.6	6.5	6.9	16	6.0	14	17	9	4	7	10	2	—	1	7	3	18	8	5	8	4	10	20	10	2	26
Februar .	8.6	8.0	8.0	8.2	38	10.0	6	16	13	11	14	22	—	—	—	2	—	17	10	15	5	4	—	10	8	26	6
März . . .	7.4	6.6	6.5	6.8	27	14.3	3	16	11	5	10	15	—	—	—	2	2	12	2	4	7	18	10	26	9	9	8
April . . .	6.3	6.6	6.4	6.4	29	10.2	21	17	10	7	2	—	1	—	3	1	5	10	2	7	10	6	6	16	16	21	6
Mai	4.7	5.4	4.5	4.9	22	9.7	28	9	8	3	—	—	1	—	1	—	6	5	15	11	6	5	—	6	13	29	8
Juni . . .	6.4	6.1	6.7	6.4	71	26.6	12	12	10	8	—	—	—	—	2	—	2	10	11	1	2	7	17	7	12	32	1
Juli	6.7	7.6	7.6	7.3	75	9.5	10	19	17	15	—	—	—	—	2	—	2	14	—	—	1	3	3	57	11	17	1
August . .	7.0	6.6	5.6	6.4	49	14.4	3	15	11	9	—	—	—	—	3	—	—	10	7	6	—	3	2	26	9	31	9
September	7.4	6.0	6.0	6.5	73	36.3	14	19	13	10	—	—	—	—	1	4	2	10	10	12	—	1	3	17	15	29	3
Oktober .	6.8	6.5	5.4	6.2	28	10.1	10	15	9	8	—	—	1	—	—	8	3	9	—	5	—	13	16	28	4	9	18
November	9.2	8.6	7.7	8.5	53	24.3	17	24	16	9	10	14	1	—	—	6	—	21	10	2	—	—	1	31	10	22	14
Dezember	8.3	6.9	7.8	7.7	26	6.0	3	17	10	8	4	2	—	—	1	—	1	16	7	11	2	3	12	31	11	12	4
Jahr . . .	7.2	6.8	6.6	6.8	507	36.3	14 IX	196	137	97	47	63	6	—	14	30	26	152	82	79	41	67	80	275	128	239	104

Nordhausen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	6.0	4.6	5.6	33	10.3	14	14	12	10	11	9	—	—	—	5	8	11	2	1	6	15	1	12	21	26	9
Februar .	6.5	6.5	6.8	6.6	91	45.0	4	15	14	10	14	25	—	—	—	—	5	11	6	4	19	4	—	1	12	34	4
März . . .	7.1	5.9	6.5	6.5	20	6.0	22	14	9	6	9	18	—	—	—	—	4	10	1	2	8	25	5	15	20	5	12
April . . .	5.2	5.6	4.0	5.0	62	18.2	15	17	14	11	1	—	1	—	1	—	5	5	3	4	13	8	—	8	20	29	5
Mai	3.8	5.1	3.4	4.1	22	7.2	28	10	8	5	3	—	—	—	2	—	8	4	8	6	17	11	2	8	8	28	5
Juni . . .	6.0	5.7	5.3	5.7	60	16.1	12	14	12	7	—	—	—	—	5	—	4	7	8	7	8	4	2	12	12	32	5
Juli	6.7	7.7	7.2	7.2	64	9.1	8	24	18	16	—	—	—	—	2	—	1	16	2	2	2	4	2	12	35	29	5
August . .	6.4	6.8	4.6	5.9	53	32.7	3	14	11	8	—	—	—	1	2	3	4	10	4	2	15	4	2	9	18	32	7
September	7.5	6.0	5.4	6.3	107	23.2	14	21	17	13	—	—	—	—	2	5	4	10	3	22	16	2	—	11	11	21	4
Oktober .	6.3	6.5	5.0	5.9	57	17.1	15	14	11	7	—	—	—	—	—	5	5	8	3	4	12	12	8	17	18	8	11
November	8.8	8.4	7.8	8.3	65	23.1	13	17	15	11	9	12	—	—	—	2	1	21	2	11	10	3	1	4	31	21	7
Dezember	6.9	7.5	7.5	7.3	51	10.9	23	16	14	9	4	—	—	—	—	—	2	14	4	—	15	7	8	18	29	8	4
Jahr . . .	6.4	6.5	5.7	6.2	685	45.0	4 II	190	155	113	51	64	1	1	14	20	51	127	46	65	141	99	31	127	235	273	78

1909

Erfurt (Hochheim)

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $H = 217$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.4	760.2	722.8	-3.9	0.1	-2.7	-2.3	0.7	-5.5	8.4	15	-17.6	1	3.3	3.8	3.5	3.5	90	80	91	87	62
Februar .	43.9	54.6	29.4	-5.3	-0.8	-3.5	-3.3	0.2	-7.7	7.4	4	-16.7	8	3.0	3.6	3.2	3.3	90	80	87	86	59
März . . .	33.6	41.9	23.0	-0.5	5.6	1.3	1.9	6.4	-2.2	19.3	29	-11.9	9	3.8	4.4	4.1	4.1	84	65	80	76	30
April . . .	42.8	56.9	27.8	6.1	12.6	7.0	8.2	14.0	2.4	24.7	24	- 6.1	3	5.5	5.8	5.6	5.6	76	53	73	67	18
Mai	45.6	55.4	36.9	8.5	16.3	10.1	11.2	17.4	3.6	28.5	23	- 2.7	8	6.0	5.9	6.0	6.0	71	43	64	59	27
Juni . . .	41.2	50.3	34.1	13.1	18.5	13.0	14.4	20.2	8.2	31.5	2	2.3	7	8.8	8.7	8.6	8.7	78	57	77	71	27
Juli	40.7	48.4	28.4	14.2	19.4	14.1	15.4	20.6	10.6	25.4	25	3.8	3	9.8	10.0	10.0	9.9	81	61	83	75	33
August . .	42.9	50.1	31.3	14.6	21.0	14.9	16.3	22.1	11.2	28.0	8, 9	6.4	24, 29	10.7	11.1	11.2	11.0	86	60	88	78	38
September	43.0	48.8	34.7	10.4	16.5	11.9	12.7	17.3	8.6	22.7	11	3.3	4	9.0	9.6	9.5	9.4	94	70	91	85	36
Oktober .	42.0	50.7	31.3	8.0	14.4	9.6	10.4	15.3	6.3	20.9	18	0.0	26	7.3	8.5	8.0	7.9	89	69	87	82	49
November	40.9	48.5	22.2	0.8	3.3	1.3	1.7	4.2	-1.5	10.0	30	-16.3	20	4.6	4.9	4.7	4.7	92	84	91	89	57
Dezember	37.2	53.5	15.8	1.8	3.5	1.8	2.2	5.0	-0.6	12.1	23	- 9.6	17	4.5	4.7	4.6	4.6	84	79	85	83	59
Jahr . . .	741.7	760.2	715.8	5.6	10.9	6.6	7.4	12.0	2.8	31.5	2 VI	-17.6	11	6.4	6.8	6.6	6.6	85	67	83	78	18

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.9	766.1	727.6	-3.6	1.8	-1.9	-1.4	2.7	-4.8	9.4	15	-16.3	1	3.3	4.1	3.6	3.7	91	78	88	86	59
Februar .	49.4	60.3	34.3	-4.4	0.8	-2.7	-2.2	2.1	-6.5	8.4	4	-15.2	13	3.2	4.0	3.3	3.5	92	82	87	87	57
März . . .	39.3	48.0	27.6	-1.0	7.1	1.6	2.3	8.4	-2.3	20.4	29	-12.7	6	3.8	4.7	4.3	4.3	85	63	82	77	30
April . . .	48.3	63.3	33.5	5.7	14.5	7.8	8.9	16.3	3.2	27.5	24	- 5.5	3	5.4	6.0	5.8	5.7	77	50	72	67	21
Mai	51.1	61.1	42.6	8.6	18.3	11.1	12.3	19.8	4.3	30.5	23	- 1.9	3, 8	6.1	6.4	6.4	6.3	72	42	65	60	22
Juni . . .	46.4	55.5	39.1	13.0	20.3	14.1	15.4	22.0	9.0	33.3	2	3.5	16	8.9	9.4	9.1	9.2	80	54	76	70	25
Juli	45.9	54.1	33.8	14.2	20.6	15.3	16.3	22.3	11.6	27.5	19	4.3	3	10.0	9.8	10.2	10.0	82	56	79	72	33
August . .	48.3	55.5	37.0	14.1	22.4	15.7	17.0	24.4	11.9	32.0	9	6.0	24	9.9	9.8	10.4	10.0	82	49	78	69	27
September	48.4	54.4	40.3	10.8	18.1	12.0	13.2	19.5	9.1	26.0	11	3.3	4	8.8	9.2	9.0	9.0	90	61	85	79	35
Oktober .	47.6	56.5	37.4	7.8	15.8	9.3	10.5	17.1	6.1	23.7	18	- 2.6	27	7.4	7.9	7.9	7.7	92	59	88	80	37
November	46.3	54.0	27.9	1.7	4.3	2.2	2.6	5.3	-0.3	10.7	13	-11.4	20	4.9	5.3	5.1	5.1	92	84	92	89	49
Dezember	43.0	59.3	20.8	2.1	4.7 [1]	2.4	2.9 [1]	6.4 [1]	-0.6	14.8	23	- 8.7	17	4.8	4.9	4.7	4.8	87	76	84	82	53
Jahr . . .	747.2	766.1	720.8	5.8	12.4	7.2	8.2	13.9	3.4	33.3	2 VI	-16.3	11	6.4	6.8	6.6	6.6	85	63	81	76	21

[1]) Zu hoch.

Meiningen

$H_b = 316.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $H = 309$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	737.7	751.7	714.7	-4.7	0.1	-3.1	-2.7	0.8	-6.2	6.1	15	-15.0	1	3.1	3.6	3.3	3.3	89	74	86	83	43
Februar .	34.8	45.5	21.1	-5.7	0.1	-3.5	-3.2	0.9	-7.6	7.1	4, 5	-13.7	2	3.8	3.3	3.2	3.1	88	70	88	82	31
März . . .	25.0	33.6	14.4	-1.5	5.0	0.8	1.3	6.3	-2.9	16.8	29	-12.0	6	3.8	4.5	4.2	4.2	89	67	85	80	37
April . . .	34.4	47.6	21.0	4.1	12.1	6.7	7.4	13.5	1.6	23.0	24	- 5.3	3	5.3	5.5	5.5	5.4	80	53	72	69	22
Mai	37.1	45.8	27.8	8.5	16.1	10.3	11.3	17.1	4.1	26.7	23	- 2.4	3	5.7	5.2	5.7	5.5	68	38	60	55	17
Juni . . .	32.8	41.7	26.2	12.2	18.1	12.8	14.0	19.3	8.0	29.2	2	3.9	7	8.7	9.1	8.7	8.8	83	62	79	75	26
Juli	32.9	40.9	19.8	13.2	17.9	14.1	14.8	19.3	10.7	24.7	25	5.2	3	9.9	10.6	10.3	10.3	87	70	86	81	41
August . .	34.8	41.4	24.1	13.3	20.3	14.7	15.8	21.5	11.2	27.7	8	4.9	24	10.5	11.6	11.5	11.2	92	67	91	83	51
September	34.5	40.3	27.0	9.8	16.2	11.5	12.2	17.2	8.6	24.4	10	1.7	4	8.8	9.8	9.6	9.4	96	72	94	87	51
Oktober .	34.0	42.7	23.9	7.0	12.1	8.3	8.9	13.0	5.7	18.8	4	0.7	27	7.3	8.7	7.9	8.0	97	82	96	92	65
November	32.5	40.1	17.2	0.5	3.0	1.5	1.6	4.2	-0.8	9.8	2	- 9.5	20	4.6	5.0	4.8	4.8	94	86	92	91	61
Dezember	28.8	43.2	08.8	0.8	2.9	1.1	1.5	4.0	-1.1	9.9	3	- 9.3	17	4.6	4.9	4.6	4.7 [1]	90	86	90	89 [1]	50
Jahr . . .	733.3	751.7	708.8	4.8	10.3	6.3	6.9	11.4	2.6	29.2	2 VI	-15.0	11	6.3	6.8	6.6	6.6	88	69	85	81	17

[1]) Im 2. Halbjahr etwas zu hoch.

Schmücke im Thüringerwald

$H_b = 911.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50° 39'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 907$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar [1]) .	683.6	697.9	663.1	-5.3	-2.9	-4.5	-4.3	*-1.3*	-6.5	*2.5*	15	-15.6	1	3.0	3.3	3.3	3.2	93	89	96	93	39
Februar .	80.7	90.9	67.9	-7.4	-5.3	-6.5	-6.4	-3.7	-9.1	3.0	4	-16.6	13	2.7	3.1	2.9	2.9	97	96	97	97	84
März . . .	72.4	81.0	60.2	-3.6	-0.7	-2.2	-2.2	0.5	-4.6	10.5	29	-10.5	3	3.5	4.0	3.9	3.8	97	90	96	94	48
April . . .	82.1	92.6	*70.1*	2.6	6.2	2.9	3.7	7.8	-0.2	16.9	24	- 9.6	3	5.5	6.4	5.7	5.9	95	87	95	92	30
Mai	85.1	92.5	76.9	6.2	10.5	5.8	7.1	11.7	1.7	22.9	23	- 4.6	2	6.5	8.3	6.9	7.2	89	83	96	89	46
Juni . . .	82.1	90.5	75.4	9.1	12.5	8.7	9.8	13.9	6.0	24.4	2	1.9	12	7.3	7.8	7.3	7.5	85	74	87	82	29
Juli	81.9	89.7	69.3	9.1	12.4	10.0	10.4	13.7	7.3	19.0	19	4.4	29	8.1	8.7	8.4	8.4	93	81	92	89	52
August . .	84.3	90.1	72.5	11.6	15.0	11.7	12.5	16.5	9.3	24.4	8	5.2	31	9.4	9.6	9.3	9.4	91	76	90	86	47
September	83.5	89.0	75.3	8.0	11.1	8.6	9.1	12.2	6.3	17.8	22	1.4	3	7.7	8.3	8.0	8.0	95	84	95	91	57
Oktober .	82.4	89.9	73.0	5.8	7.9	6.6	6.7	9.4	4.2	15.4	18	- 2.6	27	6.6	7.2	7.2	7.0	93	89	97	93	58
November	79.2	86.5	64.0	-2.8	-2.0	-2.4	-2.4	-0.5	-4.1	4.8	1	-11.1	24	3.8	3.9	3.8	3.8	98	95	97	97	65
Dezember	76.0 [2])	89.1 [2])	56.9 [2])	-2.2	-1.7	-2.3	-2.1	0.2	-4.3	6.6	23 2 VI	-10.0	22	3.9	4.0	3.8	3.9 [3])	97	97	96	97 [3])	79
Jahr . . .	681.1	697.9	656.9	2.6	5.2	3.0	3.5	6.7	0.5	24.4	8 VIII	-16.6	13 II	5.7	6.2	5.9	5.9	94	87	95	92	29

[1]) Seit 11. Januar Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Luftdruck etwa 1/2 mm zu tief. [3]) Zu hoch.

1909

Erfurt (Hochheim)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	5.8	6.4	6.9	21	5.1	14	13	10	8	10	12	1	—	—	7	2	16	3.5	9	3	—	19	50	4.5	1	3
Februar .	8.1	7.6	7.2	7.6	43	15.6	5	18	15	10	15	25	1	—	—	4	1	16	6	18.5	2.5	0.5	3	37.5	11	4	1
März . . .	7.4	5.0	5.3	5.9	21	11.5	3	12	7	3	7	21	—	—	—	4	2	9	7.5	8.5	4	2	15	48	5.5	1.5	1
April . . .	5.3	5.9	4.1	5.1	33	6.1	30	13	10	9	1	—	3	1	1	2	6	7	4.5	11	5	2.5	5	36	15.5	10.5	—
Mai	3.9	4.6	4.6	4.4	19	4.6	28	10	8	4	2	—	1	—	1	—	7	3	12	21.5	6.5	—	5.5	30.5	7.5	9.5	—
Juni . . .	6.1	7.1	6.2	6.5	55	20.1	12	14	14	9	—	—	—	1	3	—	4	12	9.5	12	2.5	1	6	33.5	15	9.5	1
Juli	6.5	6.5	7.3	6.8	72	10.2	12	19	18	15	—	—	—	—	2	—	1	11	4	1	0.5	—	6.5	57.5	18	4.5	1
August . .	5.6	6.6	4.9	5.7	39	16.6	3	12	11	6	—	—	—	1	4	4	5	10	9.5	6.5	3.5	—	5	46.5	15	5	2
September	7.9	6.6	6.2	6.9	150	40.0	25	17	15	12	—	—	—	—	4	11	3	12	12	17	6	2.5	3	38.5	4.5	3.5	3
Oktober .	5.5	5.5	4.6	5.2	37	8.8	5	13	8	6	—	—	—	—	—	2	7	5	2.5	7.5	3	2.5	18	48.5	6	1	4
November	8.7	8.3	7.7	8.2	74	40.6	17	18	16	10	7	14	1	—	—	4	—	17	11	12	2	—	8	40.5	9.5	3	4
Dezember	7.3	6.7	6.8	6.9	24	6.8	23	17	12	7	2	—	—	—	—	1	2	13	3	9	8.5	2	11	44	8	5.5	2
Jahr . . .	6.7	6.4	5.9	6.3	588	40.6	17 XI	176	144	99	44	72	7	3	15	39	40	131	85	133.5	47	13	105	511	120	58.5	22

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	5.7	5.7	6.1	27	6.9	14	15	12	8	8	1	1	—	1	6	6	11	4	6	1	—	20	32	16	10	4
Februar .	7.5	7.6	6.7	7.3	69	20.0	5	17	15	11	16	20	1	—	—	3	1	14	13	16	2	—	8	8	17	18	2
März . . .	6.1	6.7	5.3	6.0	31	9.9	3	13	12	8	6	10	—	—	—	2	4	8	9	5	2	2	38	17	14	3	3
April . . .	5.7	5.8	4.1	5.2	37	13.2	15	14	14	9	2	—	2	—	2	1	4	5	11	8	5	—	13	13	24	16	—
Mai	4.8	5.1	3.6	4.5	22	7.8	27	10	9	5	—	—	—	—	2	2	5	3	26	11	5	1	3	13	20	14	—
Juni . . .	6.5	6.9	6.3	6.5	51	17.7	12	13	11	8	—	—	—	—	5	—	1	8	16	5	—	2	8	15	26	14	4
Juli	7.2	7.5	6.8	7.2	71	13.0	12	18	15	14	—	—	—	—	6	—	1	16	5	2	—	—	13	25	33	12	3
August . .	7.9	6.7	4.0	6.2	39	10.8	27	14	11	9	—	—	—	—	3	4	2	10	19	4	2	1	10	9	30	13	5
September	8.0	6.3	4.7	6.3	205	60.2	12	15	14	11	—	—	—	—	6	8	3	10	25	13	3	—	11	10	12	11	5
Oktober .	7.9	6.3	4.5	6.2	32	13.6	10	14	10	7	—	—	—	—	—	11	2	10	6	1	—	—	35	23	19	8	1
November	9.0	8.4	8.4	8.6	90	33.9	17	20	18	13	9	12	—	—	—	7	—	20	22	3	2	2	10	11	27	7	6
Dezember	8.3	6.8	6.6	7.2	22	4.2	3	19	15	7	5	—	—	—	—	2	2	16	6	6	7	—	23	36	10	3	2
Jahr . . .	7.2	6.6	5.6	6.4	696	60.2	12 IX	182	156	110	46	43[1]	4	—	25	46	31	131	162	80	29	8	192	212	248	129	35

[1]) Zu klein.

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 7.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	4.9	5.5	6.1	45	11.3	14	13	11	9	10	14	1	—	—	11	7	14	6	9	14	1	1	47	9	4	2
Februar .	8.3	5.4	4.9	6.2	71	23.8	5	15	15	12	12	26	1	—	—	9	2	8	7	21	15	5	2	8	19	5	2
März . . .	8.1	5.5	7.2	6.9	26	4.8	3	19	17	11	11	19	1	—	—	12	—	12	—	7	3	10	2	41	29	1	—
April . . .	5.1	5.3	4.1	4.8	47	7.5	15	18	16	13	2	1	2	—	2	7	8	8	14	11	8	—	7	24	15	9	2
Mai	5.1	4.4	2.8	4.1	19	7.0	26	8	7	5	2	—	1	—	—	10	8	3	17	15	20	2	6	17	11	4	1
Juni . . .	6.0	5.8	5.4	5.7	60	12.5	30	16	14	11	—	—	—	—	4	8	6	8	16	19	12	3	5	19	12	4	—
Juli	7.7	7.2	7.6	7.5	98	14.1	7	22	17	15	—	—	—	—	4	4	1	15	9	5	1	—	14	42	14	8	—
August . .	7.6	6.3	5.2	6.4	49	8.6	31	14	12	12	—	—	—	—	6	15	4	12	9	14	7	4	1	27	19	11	1
September	7.8	6.2	6.4	6.8	71	20.4	14	19	15	12	—	—	—	—	2	20	2	12	17	14	13	3	7	15	12	6	3
Oktober .	9.5	6.6	6.3	7.5	65	15.7	5	19	12	10	—	—	1	—	2	21	—	14	8	1	3	7	12	35	20	2	5
November	9.7	8.7	8.9	9.1	44	6.5	25	17	15	13	12	11	—	—	—	22	—	25	11	10	13	4	6	26	12	4	4
Dezember	9.7	6.6	7.4	7.9	89	18.3	2	20	18	14	7	4	—	—	—	7[1]	1	17	6	9	9	—	5	43	20	1	—
Jahr . . .	7.7	6.1	6.0	6.6	684	23.8	25 II	200	169	137	56	75	7	—	20	146	39	148	120	135	118	39	68	344	192	59	20

[1]) Zu viel?

Schmücke im Thüringerwald

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.6[1]) m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	6.2	6.7	6.6	80	16.7	31	18	17	10	17	31	—	—	—	15	8	19	15	19	2	9	—	22	—	26	—
Februar .	8.4	8.2	8.9	8.5	290	97.8	4	19	18	15	18	28	—	—	—	17	1	21	3	40	—	2	—	6	5	28	—
März . . .	8.3	6.9	8.2	7.8	57	9.8	26	21	18	13	19	31	—	—	—	19	1	17	1	11	—	4	4	57	1	14	1
April . . .	6.6	6.7	4.4	5.9	123	43.3	15	15	15	14	5	20	4	—	2	12	5	10	3	17	2	6	—	35	4	22	1
Mai	5.3	5.6	2.8	4.6	33	10.0	1	11	11	9	6	4	—	—	1	2	5	3	3	14	2	23	4	22	2	22	1
Juni[1]) . .	6.1	7.0	6.0	6.4	95	17.7	12	16	16	14	—	—	—	—	2	7	3	9	—	26	—	1	1	27	8	27	—
Juli	8.6	7.7	7.7	8.0	195	29.9	9	24	23	20	—	—	—	—	1	17	1	20	2	7	—	—	2	47	3	32	—
August . .	6.9	7.6	5.5	6.7	55	15.2	1	15	13	10	—	—	—	—	4	14	2	12	—	25	1	1	1	41	—	24	—
September	7.6	7.3	7.2	7.4	153	20.8	19	22	18	16	—	—	—	—	3	20	2	18	3	28	—	8	1	25	1	24	—
Oktober .	7.5	7.4	6.1	7.0	112	32.0	5	14	13	10	1	2	—	—	—	19	2	12	1	10	—	5	1	63	—	12	1
November	9.5	9.4	8.7	9.2	236	68.9	13	22	22	20	18	20	—	—	—	26	—	25	4	43	—	8	—	11	3	21	—
Dezember	9.1	8.9	8.5	8.8	140	19.2	29	27	25	18	22	31	1	—	—	25[2])	2	24	—	20	1	17	—	32	4	19	—[3])
Jahr . . .	7.6	7.4	6.7	7.2	1569	97.8	4 II	224	209	169	106	167	5	—	13	193	32	190	35	260	8	84	14	388	31	271	4

[1]) Seit 1. Juni ist ein Gebirgsregenmesser in Gebrauch; h_r = 2.0 m.

[2]) Zu viel.

[3]) Nebenwindrichtungen bevorzugt.

1909

Fulda

$H_b = 277.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\ 33'$ N $\lambda = 9°\ 41'$ E $H = 273$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−3.9	0.4	−2.2	−2.0	0.7	−5.3	7.8	15	−15.0	1	3.3	3.4	3.3	3.3	89	71	86	82	48
Februar .				−5.9	0.2	−3.0	−2.9	0.6	−7.2	6.9	5	−15.8	19	2.8	3.2	3.2	3.1	87	65	84	79	44
März . . .				0.1	5.9	2.6	2.8	6.2	−0.7	17.1	29	− 7.0	3	4.0	4.0	4.4	4.1	84	56	77	72	37
April . . .				5.1	13.1	9.7	9.4	13.8	4.0	22.3	24	− 4.0	4	5.0	5.0	5.9	5.3	73	45	65	61	61
Mai				6.8	17.2	13.1	12.5	17.6	4.7	29.3	23	− 1.9	3	5.4	5.4	7.1	6.0	72	37	62	57	20
Juni . . .				11.5	18.8	15.3	15.2	19.6	9.2	29.3	2	3.4	7	7.4	7.5	9.0	8.0	75	48	70	64	22
Juli				13.1	19.3	15.9	16.1	19.7	11.7	24.8	19	5.1	3	9.1	8.8	10.2	9.3	80	54	76	70	32
August . .				14.3	21.9	17.4	17.8	22.3	12.0	30.7	8	6.1	23	9.1	10.5	10.9	10.2	75	54	73	67	38
September				10.1	17.2	13.3	13.5	17.5	8.9	23.8	10	1.4	4	8.2	8.4	9.0	8.5	89	57	80	75	36
Oktober .				8.1	13.9	10.1	10.5	14.2	7.1	19.1	5	4.3	7	7.2	7.6	7.3	7.4	87	64	79	77	43
November				0.8	3.6	2.1	2.2	4.2	−0.6	9.6	11	−11.3	20	4.3	4.6	4.8	4.6	87	76	87	83	49
Dezember				1.7	3.6 [2]	1.7 [2]	2.2 [2]	4.3	−0.3 [2]	11.5	23	− 9.1	17	4.5	4.3	4.4	4.4 [3]	84	69	81	78 [3]	44
Jahr . . .	[1]			5.2	11.2	8.0	8.1	11.7	3.6	30.7	8 VIII	−15.8	19 II	5.9	6.1	6.6	6.2	82	58	77	72	20

[1] Luftdruck unbrauchbar. [2] Im Sommer zu hoch. [3] Zu gering.

Marburg

$H_b = 239.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.3	758.8	721.6	−3.8	0.1	−2.0	−1.9	0.9	−4.7	7.4	15	−14.8	1	3.3	3.6	3.5	3.5	91	78	86	85	46
Februar .	41.9	52.8	27.6	−4.0	0.4	−1.8	−1.8	1.4	−5.1	10.7	4	−12.1	9	3.3	3.6	3.6	3.5	91	75	86	84	38
März . . .	30.9	39.5	20.7	−0.3	5.6	2.2	2.4	6.1	−1.1	15.7	29	− 7.4	2	4.2	4.5	4.5	4.4	92	64	83	80	45
April . . .	40.9	54.4	27.8	5.0	12.6	7.8	8.3	13.6	3.0	22.6	24	− 4.1	3	5.6	5.4	5.7	5.6	83	49	71	68	14
Mai	43.5	53.1	33.4	7.7	15.6	11.4	11.5	16.8		28.0	23			6.2	5.8	6.4	6.1	78	44	63	61	18
Juni . . .	39.2	48.4	31.8	11.3	17.5	13.2	13.8	19.0	8.5	29.4	2	3.1	12	8.5	8.7	8.8	8.7	84	60	78	74	35
Juli	39.0	46.5	25.3	13.5	18.6	14.6	15.3	19.7	10.8	24.3	18	7.3	3	9.7	9.8	10.2	9.9	85	62	82	76	43
August . .	41.0	48.7	29.8	13.4	20.7	15.9	16.5	21.7	11.7	29.1	8	6.2	24	10.4	11.1	11.1	10.9	91	61	82	78	33
September	40.9	46.7	32.4	9.9	16.2	12.3	12.7	16.9	9.0	21.7	10	3.4	4	8.8	9.4	9.5	9.2	96	68	89	84	44
Oktober .	39.8	48.7	28.7	7.2	12.4	9.0	9.4	13.0	6.1	18.2	4	− 0.2	11	7.5	8.5	8.2	8.1	97	79	94	90	54
November	39.3	47.6	23.6	0.8	3.8	1.8	2.1	4.6	−0.6	10.0	2	−10.8	20	4.9	4.9	4.8	4.8	91	80	89	87	59
Dezember	34.9	50.9	15.1	1.1	2.9	1.4 [1]	1.7	3.9	−0.6 [2]	9.9	3, 28	− 8.2	17	4.6	4.7	4.5	4.6	89	81	87	86	62
Jahr . . .	739.6	758.8	715.1	5.2	10.5	7.2	7.5	11.5		29.4	2 VI	−14.8	1 I	6.4	6.7	6.7	6.6	89	67	82	79	14

[1] Etwas zu hoch. [2] Minimumtemperaturen im Mai unbrauchbar.

Cassel

$H_b = 201.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 9°\ 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.7	762.4	723.7	−2.9	0.8	−1.0	−1.0	1.5	−3.9	6.8	15	−13.1	1	3.4	3.6	3.5	3.5	88	73	82	81	32
Februar .	45.6	56.7	30.9	−4.0	0.6	−1.8	−1.7	1.5	−5.2	8.4	4	−10.9	13	3.1	3.6	3.5	3.4	89	73	85	82	49
März . . .	34.5	43.0	24.3	0.4	5.6	2.5	2.8	6.3	−0.4	16.7	29	− 7.1	3	4.0	4.3	4.4	4.2	83	63	78	75	31
April . . .	44.3	58.8	29.8	5.5	12.3	8.1	8.5	13.4	3.9	22.7	24	− 3.1	3	5.7	5.8	6.0	5.8	81	55	72	69	16
Mai	47.2	57.3	37.3	7.7	15.8	11.4	11.6	16.9	5.4	27.9	23	− 0.5	3	6.2	6.0	6.8	6.3	77	46	67	68	22
Juni . . .	42.8	52.0	35.0	11.4	17.4	13.7	14.1	18.9	9.4	29.4	2	3.8	7, 8	8.4	8.7	9.1	8.7	84	60	78	74	39
Juli	42.1	49.8	28.4	12.9	18.6	15.0	15.4	19.6	11.0	24.3	4	6.9	3	9.5	9.9	10.2	9.9	86	63	81	77	37
August . .	44.3	52.4	31.7	13.8	21.2	16.3	16.9	22.1	12.3	29.6	8	8.1	24	10.6	11.5	11.5	11.2	90	61	83	78	50
September	44.5	50.3	35.8	10.5	16.7	12.6	13.1	17.4	9.7	23.7	10	4.3	4	8.9	9.9	9.7	9.7	94	71	89	85	50
Oktober .	43.1	51.9	32.0	8.1	14.0	10.1	10.6	14.4	7.2	20.4	2	1.6	26	7.6	8.9	8.4	8.3	92	74	90	86	54
November	42.7	50.7	23.8	1.4	4.0	2.3	2.5	4.6	−0.1	10.0	12	−12.0	20	4.7	5.2	4.9	5.0	91	84	89	88	65
Dezember	38.3	54.9	17.1	2.1	3.5	2.2 [1]	2.5 [1]	4.5	0.3 [1]	10.5	23	− 5.3	16	4.7	4.7	4.8	4.7	87	78	86	84	51
Jahr . . .	743.1	762.4	717.1	5.6	10.9	7.6	7.9	11.7	4.1	29.6	8 VIII	−13.1	1 I	6.4	6.8	6.9	6.7	87	67	82	79	16

[1] Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

Göttingen

$H_b = 152.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51°\ 32'$ N $\lambda = 9°\ 56'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.1	766.9	727.3	−3.1	1.3	−1.9	−1.4	2.0	−4.6	8.1	15	−14.4	1	3.6	4.0	3.8	3.8	93	79	92	88	54
Februar .	50.1	61.0	34.8	−5.6	0.3	−3.1	−2.9	1.5	−7.8	8.0	4	−19.2	8	3.1	4.0	3.5	3.5	95	83	91	90	90
März . . .	39.0	47.3	28.6	0.1	5.7	1.8	2.4	6.6	−1.8	18.4	29	−13.4	4	4.2	4.7	4.6	4.5	88	68	85	80	40
April . . .	48.7	63.8	33.7	5.9	12.3	7.2	8.2	13.5	2.9	23.5	24	− 4.6	3	6.1	6.8	6.5	6.5	84	63	84	77	27
Mai [1] . . .	51.7	62.2	42.1	8.0	15.9	10.9	11.4	17.2	3.9	28.2	23	− 2.0	9	6.5	5.8	6.9	6.4	79	45	72	65	20
Juni . . .	47.1	56.1	39.2	12.1	17.8	13.7	14.3	19.5	8.8	31.6	2	2.0	8	8.8	8.5	9.2	8.8	83	58	79	73	26
Juli	46.2	54.1	33.1	13.6	18.8	14.5	15.3	20.0	11.0	25.1	4	4.9	3	9.7	10.2	10.4	10.1	83	64	84	77	37
August . .	48.7	56.9	35.8	13.8	20.7	15.2	16.2	22.0	11.2	29.6	9	6.2	23, 24	10.7	11.1	11.3	11.0	90	62	87	80	41
September	48.9	54.5	40.0	10.4	16.8	11.9	12.8	17.6	9.0	24.3	10	4.7	4	9.1	9.5	9.7	9.4	96	68	92	85	42
Oktober .	47.5	56.1	36.2	8.5	14.5	10.1	10.8	15.4	6.9	21.1	18	0.5	26	7.8	8.5	8.2	8.2	93	68	88	83	48
November	47.1	55.1	27.0	2.0	4.1	2.3	2.7	5.1	−0.3	10.1	2	−13.5	19	5.0	5.2	5.1	5.1	93	84	91	89	61
Dezember	42.8	60.1	21.2	2.3	3.9	2.5	2.8	5.5	0.1	12.0	23	− 7.6	17	4.9	4.8	4.8	4.8 [2]	87	77	85	83 [2]	60
Jahr . . .	747.5	766.9	721.2	5.7	11.0	7.1	7.7	12.2	3.3	29.6	9 VIII	−19.2	8 II	6.6	6.9	7.0	6.8	89	68	86	81	20

[1] Vom 8. Mai ab Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2] In den Monaten Januar bis April zu hoch.

1909

Fulda

h_t (ohne Gehäuse) = 3.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	5.2	5.1	5.6	28	7.0	14	9	9	9	6	8	—	2	—	6	9	14		1	20	2	20	—	20	10	15	5
Februar .	8.3	5.6	6.6	6.8	34	9.4	5	14	11	10	9	27	—	—	—	3	1	13		4	35	—	1	5	5	10	20	4
März . . .	7.2	6.9	7.3	7.1	35	8.0	25	17	16	11	7	10	—	—	—	3	4	16		—	13	1	11	7	38	12	4	7
April . . .	5.0	5.3	4.3	4.8	55	8.6	30	15	14	12	—	—	—	1	1	—	8	6		6	27	5	1	3	23	2	18	5
Mai	5.1	4.6	3.4	4.4	29	12.4	26	7	7	6	2	—	1	—	3	2	6	4		9	37	5	10	1	12	3	10	6
Juni . . .	6.4	6.9	6.0	6.4	66	20.6	30	16	14	11	—	—	—	—	2	1	4	11		1	28	6	2	4	22	8	18	1
Juli	7.2	7.1	7.4	7.2	84	17.2	26	16	15	14	—	—	—	—	3	1	1	15		6	10	1	—	1	22	33	18	2
August . .	6.7	6.5	5.1	6.1	28	11.6	3	8	8	8	—	—	—	—	4	3	3	7		8	25	1	4	1	19	20	10	5
September	8.4	6.6	6.0	7.0	86	26.0	25	15	14	14	—	—	—	1	2	9	2	12		8	39	2	6	—	10	9	2	14
Oktober .	8.4	6.1	5.8	6.7	70	20.0	5	13	13	13	—	—	—	—	1	4	3	11		4	10	—	14	4	36	14	2	9
November	9.8	8.7	8.7	9.1	45	7.0	17	17	16	12	9	13	—	—	—	3	—	26		5	28	2	4	—	15	18	5	13
Dezember	8.3	6.7	7.5	7.5	81	10.4	5	18	18	18	2	—	—	—	1	—	—	4	20	4	22	2	—	—	37	14	10	4
Jahr . . .	7.3	6.4	6.1	6.6	641	26.0	25 IX	165 [1]	155 [1]	138	35 [1]	58	1	5	16	35	45	155		56	294	27	73	26	259	153	132	75

[1]) Etwas zu wenig.

Marburg

h_t (Gehäuse) = 9.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	5.9	4.5	5.7	44	8.0	14	16	12	10	12	9	4	—	1	5	8	12		17	14	2	2	3	29	8	13	5
Februar .	6.7	6.7	5.5	6.3	45	11.5	4	16	13	13	11	25	3	—	—	—	5	10		22	15	6	—	3	11	10	14	3
März . . .	8.3	8.0	6.0	7.4	31	5.4	1	17	15	10	9	15	—	—	—	2	—	13		8	5	2	7	15	35	8	10	3
April . . .	6.0	6.1	3.0	5.0	44	12.1	19	11	11	9	—	—	2	—	1	1	7	7		15	7	9	4	8	12	8	22	5
Mai	4.3	5.4	3.8	4.5	43	9.3	29	9	9	8	2	—	2	—	5	1	5	4		24	12	16	4	6	9	8	9	5
Juni . . .	7.4	7.4	6.0	7.0	74	27.6	30	15	15	10	—	—	—	—	7	2	2	13		21	10	7	5	6	18	7	11	5
Juli	8.2	7.9	7.9	8.0	76	15.3	7	19	19	14	—	—	—	—	2	3	—	19		6	1	1	2	3	27	32	18	3
August . .	7.4	6.8	5.0	6.4	30	10.6	26	11	10	5	—	—	—	—	3	2	4	10		19	4	3	—	3	20	21	20	3
September	9.0	7.6	6.1	7.5	54	9.2	25	17	16	13	—	—	—	1	1	7	—	15		16	6	4	2	3	12	19	20	8
Oktober .	9.1	7.7	4.8	7.2	78	19.5	5	18	17	10	—	—	—	—	1	15	1	15		9	1	—	5	4	35	15	18	6
November	9.0	8.5	7.0	8.1	37	12.4	17	18	15	9	8	10	3	—	—	4	2	20		22	7	4	1	2	28	8	16	2
Dezember	7.6	7.6	7.5	7.6	104	19.9	23	25	18	15	7	1	1	—	—	—	2	20		17	6	7	—	11	29	13	7	3
Jahr . . .	7.5	7.1	5.6	6.7	660	27.6	30 VI	192	170	126	49	60	15	1	21	42	36	158		196	88	61	32	67	265	157	178	51

Cassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	6.5	5.0	6.0	28	8.7	14	14	11	8	11	7	—	—	—	1	6	13		1	12.5	2	6.5	26.5	24	4	16.5	—
Februar .	7.5	6.6	6.3	6.8	70	30.4	4	14	13	11	12	*19*	—	—	—	2	4	13		13.5	12	3.5	10	9.5	9.5	5.5	19.5	1
März . . .	9.0	7.5	6.1	7.5	19	7.7	1	13	12	5	8	12	—	—	—	—	—	15		3.5	3.5	1	24	25	24.5	2.5	9	—
April . . .	6.0	6.5	4.0	5.5	59	17.1	19	16	14	10	1	—	1	1	1	—	6	8		3.5	4	5	7	16.5	18.5	6.5	29	—
Mai	5.1	6.3	5.4	5.6	19	5.4	28	6	5	5	2	—	1	—	3	—	2	5		13	13	3	12	12	6.5	5.5	28	—
Juni . . .	7.2	7.1	8.1	7.5	36	8.3	23	16	15	11	—	—	—	—	4	—	—	14		3	6	1.5	10.5	13	21	6	29	—
Juli	8.1	8.6	8.6	8.5	75	13.7	31	21	20	16	—	—	—	—	1	—	1	22		1	2	1	2.5	21	36.5	10.5	18.5	—
August . .	8.3	7.0	4.9	6.7	30	9.2	3	15	12	8	—	—	—	1	3	3	1	10		9.5	7.5	1.5	6.5	12.5	25.5	9.5	20.5	—
September	8.5	7.6	5.3	7.1	91	21.4	20	19	19	15	—	—	—	—	2	6	2	10		11	8	1.5	8.5	14	14.5	5	27.5	—
Oktober .	8.5	7.0	5.2	6.9	46	12.7	9	12	11	9	—	—	—	—	5	—	11			5	—	—	13	36.5	25.5	3	10	—
November	10.0	9.2	8.4	9.2	61	25.2	17	18	15	10	10	10	2	—	—	4	—	24		15.5	2.5	1	1.5	21.5	22	6	20	—
Dezember	7.9	7.9	7.3	7.7 [1]	58	9.5	29	22	18	14	7	—	2	—	—	—	2 [1]	18 [1]		2	6	3.5	7.5	27.5	31.5	5	10	— ?
Jahr . . .	7.7	7.3	6.2	7.1	592	30.4	4 II	186	165	122	51	48	6	2	14	21	24	163		81.5	77	24.5	109.5	235.5	259.5	69	237.5	1

[1]) Bewölkung z. T. etwas überschätzt.

Göttingen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	5.7	5.6	6.2	23	10.0	14	10	7	5	8	10	—	—	—	3	5	12		2	9	—	10	21	42	2	7	—
Februar .	8.4	7.0	6.2	7.2	79	28.7	4	16	11	11	12	26	1	—	—	—	—	15		9	10	1	3	19	21	2	19	—
März . . .	8.0	7.0	6.3	7.1	28	6.8	1	16	12	9	9	19	1	—	—	1	1	12		2	7	—	16	19	40	—	9	—
April . . .	5.6	6.6	3.7	5.3	59	16.0	19	16	16	10	1	1	—	1	1	—	5	8		5	12	4	7	7	30	1	24	—
Mai	4.0	6.0	3.8	4.6	25	10.0	28	8	7	6	1	—	1	—	1	—	6	4		12	16	2	5	16	14	1	27	—
Juni . . .	6.4	7.0	6.6	6.7	50	10.5	23	14	14	10	—	—	—	—	5	—	2	9		11	11	3	4	11	20	5	25	—
Juli	7.3	8.1	8.0	7.8	77	13.0	31	21	20	17	—	—	—	—	1	—	1	18		3	1	2	3	7	45	8	24	—
August . .	7.7	6.9	5.4	6.7	44	14.2	3	13	11	9	—	—	—	—	3	7	—	11		7	14	—	7	16	23	4	20	2
September	9.0	7.1	5.4	7.2	107	23.3	20	17	16	13	—	—	—	—	2	10	1	11		21	14	2	6	7	19	6	15	—
Oktober .	7.1	6.3	4.9	6.1	44	10.6	10	12	11	10	—	—	—	1	—	3	1	9		2	4	—	5	26	41	6	9	—
November	9.8	8.9	7.7	8.8	77	24.6	13	18	16	12	9	11	2	—	—	2	—	24		12	12	—	2	17	26	8	13	—
Dezember	7.4	7.2	6.9	7.2	58	13.0	23	20	16	11	5	—	1	—	—	—	2	15		1	11	2	13	13	38	1	14	— ?
Jahr . . .	7.3	7.0	5.9	6.7	671	28.7	4 II	181	157	123	45	67	6	2	13	26	24	148		87	121	16	81	179	359	44	206	2

1909

Klausthal

$H_b = 577.0$ [1]) m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 568$ [1]) m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	712.8	727.1	697.0	-3.8	-0.8	-3.2	-2.8	0.4	-5.8	4.1	24, 26	-16.4	1	3.1	3.6	3.3	3.3	88	84	89	87	40
Februar .	10.8	21.6	96.7	-6.0	-2.7	-5.0	-4.7	-1.3	-7.9	4.6	20	-15.1	12	2.8	3.4	3.0	3.1	93	90	93	92	56
März . . .	01.1	08.9	91.5	-1.8	1.9	-0.6	-0.3	3.0	-3.1	11.6	29	- 8.4	3	3.7	4.2	3.9	3.9	90	79	87	85	48
April . . .	10.7	24.2	94.9	4.1	8.0	3.7	4.8	9.5	0.3	18.5	24	- 9.2	3	5.2	6.2	5.6	5.7	83	76	91	83	39
Mai [1]) . . .	14.1	23.2	706.0	7.2	12.3	7.6	8.7	13.6	2.1	24.3	23	- 5.5	7	5.7	6.2	6.0	5.9	73	58	75	69	33
Juni . . .	10.0	18.2	703.6	10.4	15.2	10.8	11.8	16.3	7.0	27.7	2	2.6	8	8.2	8.2	8.3	8.2	86	64	85	78	44
Juli	09.1	17.0	697.2	10.9	14.9	11.8	12.3	16.1	8.7	21.6	4	5.8	3	8.8	9.1	9.3	9.1	90	75	90	85	16
August . .	11.8	19.5	98.5	12.9	17.1	13.1	14.1	18.4	10.1	27.1	9	6.1	24, 31	9.7	10.7	10.2	10.2	87	74	90	83	56
Septbr. [2]) .	11.6	17.4	703.3	9.1	13.3	10.0	10.6	14.3	7.5	19.1	22, 23	3.6	28	8.2	8.9	8.5	8.5	95	78	92	89	53
Oktober .	10.0	17.8	699.5	7.7	10.9	8.6	9.0	11.9	5.5	16.9	2	- 0.2	27	7.3	7.9	7.7	7.7	92	80	90	87	57
November	08.3	15.9	89.4	-0.7	1.0	-0.2	-0.1	2.0	-2.4	8.4	2	- 9.6	19	4.1	4.6	4.3	4.4	95	91	94	94	71
Dezember	04.4	20.4	84.0	-0.4	0.9	0.0	0.1	2.7	-2.2	7.6	23, 25	- 7.2	22	4.2	4.3	4.2	4.3	91	87	90	89	51
Jahr . . .	709.6	727.1	684.0	4.1	7.7	4.7	5.3	8.9	1.6	27.7	2 VI	-16.4	1 I	5.9	6.4	6.2	6.2	89	78	89	85	16

[1]) Am 1. Mai Stationsverlegung. Vorher war $H_b = 580.1$ m, $H = 578$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich durchweg auf die neue Seehöhe. [2]) Seit 14. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Januar . .	662.8	677.1	638.9	-4.3	-3.6	-4.6	-4.3	-2.4	-6.6	-0.8	15	-11.4	23	2.6	2.8	2.6	2.6	78	80	81	80	8
Februar .	60.4	71.1	47.7	-7.7	-6.6	-7.7	-7.4	-5.4	-9.9	1.7	4	-15.7	13	2.4	2.7	2.5	2.5	93	95	97	95	75
März . . .	51.8	59.2	41.7	-4.9	-3.0	-4.1	-4.0	-2.0	-6.4	8.5	29	-12.5	3	3.0	3.4	3.3	3.2	92	92	95	93	42
April . . .	62.0	73.4	44.9	0.4	2.4	0.4	0.9	3.9	-2.2	14.3	24	-11.5	3	4.0	4.5	4.2	4.3	83	82	87	84	30
Mai	65.8	73.4	57.3	2.6	5.9	3.5	3.9	7.4	0.3	20.0	23	- 5.6	2	4.4	4.7	4.7	4.6	78	68	78	75	29
Juni . . .	62.6	70.1	56.7	6.6	9.4	6.8	7.4	11.2	4.6	22.6	2	0.2	8	6.3	6.5	6.6	6.5	88	76	89	84	40
Juli	61.5	69.6	49.7	6.6	9.4	7.9	7.9	10.8	5.2	16.8	4	2.3	29	7.1	7.7	7.6	7.5	97	88	96	94	49
August . .	64.6	71.7	49.9	8.1	8.9	8.4	8.5	13.2	7.4	21.0	9	1.4	31	8.1	8.9	8.4	8.5	92	89	94	92	37
September	64.0	70.0	54.9	6.4	8.2	6.6	7.0	9.5	4.9	16.6	11	0.4	2	6.8	7.4	7.3	7.2	94	91	98	94	62
Oktober .	62.1	69.1	52.7	4.9	6.4	4.9	5.3	7.6	3.1	13.8	13	- 4.2	27	6.1	6.5	6.3	6.3	93	91	96	93	40
November	58.5	67.1	38.7	-3.8	-3.0	-3.7	-3.6	-1.9	-5.3	4.0	1	-11.3	24	3.4	3.6	3.4	3.5	99	99	99	99	80
Dezember	54.6	70.2	33.1	-2.9	-2.9	-3.0	-2.9	-0.7	-5.1	4.7	23	-10.1	15	3.5	3.5	3.5	3.5	95	96	95	95	41
Jahr . . .	660.9	677.1	633.1	1.0	2.6	1.3	1.6	4.3	-0.8	22.6	2 VI	-15.7	13 II	4.8	5.2	5.0	5.0	90	87	92	90	8

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $H = 152$ m

Januar . .	751.3	766.3	725.2	-2.4	1.0	-1.5	-1.1	2.0	-4.2	9.9	15	-16.5	1	3.6	4.0	3.7	3.8	89	91	89	86	60
Februar .	49.7	61.2	33.3	-3.9	-0.4	-2.1	-2.1	0.8	-5.7	8.7	5	-14.6	13	3.4	3.8	3.7	3.6	94	85	91	90	66
März . . .	38.8	47.0	28.0	-0.5	4.5	0.8	1.4	5.6	-2.3	17.1	30	-13.5	4	3.9	4.6	4.2	4.3	87	72	85	81	42
April . . .	48.2	63.6	31.1	6.0	11.5	6.6	7.7	13.2	2.8	23.1	24	- 4.6	3	5.8	6.2	5.7	5.9	80	61	77	73	31
Mai	51.5	62.2	41.9	8.0	15.5	9.7	10.7	16.6	3.9	28.0	23	- 0.9	14	6.1	6.1	6.2	6.1	75	46	68	63	24
Juni . . .	46.6	55.6	38.8	12.3	18.4	13.4	14.4	19.9	9.0	32.0	2	3.9	7	8.7	8.6	9.4	8.9	92	56	82	73	31
Juli	45.4	53.2	33.1	14.3	19.2	14.4	15.6	20.5	11.2	25.7	4	5.5	3	9.8	9.9	10.3	10.0	81	61	84	75	39
August . .	48.1	56.4	34.7	14.4	20.9	15.4	16.5	22.2	11.6	28.1	9	7.4	23, 29	10.6	11.4	11.1	11.0	87	63	85	78	44
Septbr. [1]) .	48.6	53.7	39.6	10.6	16.4	12.3	12.9	17.2	9.5	23.1	10	4.1	28	9.0	9.6	9.6	9.4	94	70	90	84	40
Oktober .	46.9	55.4	35.8	9.4	14.7	10.6	11.3	15.7	7.4	22.0	18, 21	0.5	27	7.9	9.2	8.6	8.6	88	74	88	84	55
November	46.2	54.1	24.1	2.1	4.2	2.4	2.8	4.9	-0.2	11.0	2	-10.3	19	5.0	5.5	5.0	5.2	92	87	90	90	63
Dezember	42.2	60.8	19.4	2.2	3.7	2.5	2.7	5.4	0.2	12.8	23	- 6.7	17	4.6	4.7	4.6	4.6	83	77	83	81	58
Jahr . . .	747.0	766.3	719.4	6.0	10.8	7.0	7.7	12.0	3.6	32.0	2 VI	-16.5	1 I	6.5	7.0	6.8	6.8	87	70	84	80	24

[1]) Seit 14. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Januar . .	760.7	776.4	733.5	-1.9	1.2	-0.9	-0.6	2.1	-3.4	8.4	15	-12.3	1	3.7	3.9	3.7	3.8	88	77	85	84	48
Februar .	58.9	70.3	41.8	-3.3	0.3	-1.5	-1.5	1.5	-4.4	7.8	4	-12.3	12	3.3	3.8	3.7	3.6	88	79	86	84	57
März . . .	48.2	56.4	37.0	-0.2	5.6	2.0	2.4	6.7	-1.0	18.2	30	- 9.4	4	4.0	4.5	4.3	4.3	85	65	80	77	41
April . . .	57.0	73.7	39.6	5.9	12.7	7.9	8.6	14.3	4.0	23.5	18	- 2.5	3, 4	5.6	5.7	5.7	5.7	78	53	70	67	28
Mai	60.4	71.6	51.3	8.7	16.4	11.9	12.2	17.8	5.8	30.5	23	0.3	7	6.1	5.6	6.2	6.0	70	42	60	57	20
Juni . . .	55.2	64.6	48.0	13.1	19.8	15.2	15.9	21.3	10.6	33.0	2	6.2	8	9.0	8.3	9.4	8.9	79	50	73	67	23
Juli	53.9	62.8	41.3	14.6	20.3	16.2	16.8	21.5	12.5	26.5	18	8.4	3	9.8	9.7	10.2	9.9	78	56	75	70	33
August . .	56.6	64.9	43.4	14.6	21.8	16.9	17.6	23.4	13.1	29.8	9	9.0	4	10.5	10.5	11.0	10.7	85	55	77	72	33
September	57.1	62.4	48.4	11.3	17.8	13.5	14.0	18.8	10.2	25.2	11	5.7	2	9.0	9.6	9.4	9.3	90	64	82	79	34
Oktober .	55.8	64.6	45.5	8.5	15.4	11.0	11.5	16.3	7.8	23.2	18	0.7	27	7.7	8.8	8.4	8.3	91	67	85	81	49
November	54.9	63.1	31.5	2.1	4.5	2.4	2.8	5.1	0.4	9.7	2	- 5.8	24	5.0	5.3	4.9	5.1	91	83	89	88	66
Dezember	51.4	70.7	28.7	2.1	4.2	2.4 [1])	2.8 [1])	5.2 [1])	0.4 [1])	11.5	3	- 6.3	17	4.6	4.8	4.7	4.7	84	76	84	82	59
Jahr . . .	755.8	776.4	728.7	6.3	11.7	8.1	8.5	12.8	4.7	33.0	2 VI	-12.3	11, 12 II	6.5	6.7	6.8	6.7	84	64	79	76	20

[1]) Im Sommer etwas zu hoch.

1909

Klausthal

h_t (Gehäuse) = 9.4 m[1]) h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	6.2	6.1	6.0	78	16.7	14	15	13	12	12	31	—	—	—	4	10	14	3	3	4	6.5	11.5	14	10.5	5.5	4
Februar .	6.5	6.7	6.4	6.5	172	42.3	4	14	14	13	14	28	—	—	—	2	5	12	3.5	10	12	3	6	3	9	6.5	3
März . . .	7.6	6.5	6.6	6.9	59	14.5	22	18	18	12	13	31	1	—	—	2	2	15	1.5	1.5	2	11	14	20	12	—	—
April . . .	5.6	6.3	3.9	5.3	108	20.0	15	14	14	13	5	10	3	—	2	2	6	6	1.5	5	6.5	2.5	2.5	14	19	9	—
Mai[1]) . . .	4.0	5.5	3.3	4.3	45	12.8	1	9	9	8	4	4	—	—	1	—	6	3	6	2	12.5	0.5	1	9.5	19	11.5	—
Juni . . .	6.1	6.2	6.2	6.2	68	12.8	22	15	14	14	—	—	—	—	5	3	1	9	5.5	2	4.5	0.5	5.5	11.5	18.5	8	4
Juli	8.2	7.5	8.1	8.0	234	70.3	9	24	24	22	—	—	—	—	3	2	1	19	1	3.5	0.5	—	2.5	19.5	31	2	2
August . .	6.1	6.6	5.3	6.0	81	22.7	1	14	12	10	—	—	1	—	5	7	2	8	5	3	6	—	2.5	14	14.5	5	12
September	7.2	6.5	6.0	6.6	199	52.5	20	22	22	19	—	—	1	—	2	5	2	12	6.5	6.5	4.5	1.5	3	10	11	2	15
Oktober .	6.7	6.5	4.1	5.8	108	24.7	9	16	16	13	2	—	2	—	—	5	2	7	1	—	3	—	9.5	32.5	9.5	0.5	6
November	9.2	8.5	8.0	8.6	187	40.1	13	19	18	17	14	19	2	—	—	12	1	22	7	4.5	6.5	1.5	1.5	11.5	13	5.5	9
Dezember	8.0	7.8	6.9	7.6[2])	133	22.5	29	18	18	16	13	31	1	—	—	10	3[3])	18[3])	3	2	6.5	1.5	5.5	21.5	13.5	2.5	6[3])
Jahr . . .	6.8	6.7	5.9	6.5	1472	70.3	9 VII	198	192	169	77	154	11	—	18	54	41	145	44.5	43	68.5	28.5	65	181	180.5	58	61

[1]) Am 1. Mai Stationsverlegung. Vorher war h_t = 5.9 m; h_r bleibt unverändert. [2]) Bewölkung etwas zu klein? [3]) Wind 9p nicht beobachtet. Zahl der Calmen auffallend groß.

Brocken

h_t (Hütte) = 11.3 m h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.5	6.0	6.4	124	18.5	17	17	17	16	17	31	—	—	—	20	9	17	2.5	2	9	15.5	3.5	23	21	14.5	2
Februar .	6.1	8.2	8.2	7.5	213	77.7	4	12	12	12	12	28	1	—	—	24	3	15	11.5	8	12.5	8.5	3	6	13.5	17	4
März . . .	8.0	7.8	8.2	8.0	103	23.2	3	20	20	17	18	31	2	1	—	26	1	20	1	1	2	13	20.5	39.5	13	3	—
April . . .	6.4	6.4	5.9	6.2	106	18.5	30	16	16	14	8	6	4	2	2	20	4	9	7	2	8.5	5.5	6.5	20.5	21.5	17.5	1
Mai	5.0	6.2	4.9	5.4	55	17.9	1	10	8	7	5	4	—	—	3	13	6	7	8	7	13	8	1.5	11.5	23	20	1
Juni . . .	6.9	7.4	7.8	7.4	95	19.8	12	19	19	15	—	—	—	—	5	18	—	14	6.5	4	5.5	5.5	7.5	21.5	24	13.5	2
Juli	9.0	8.4	9.0	8.8	170	22.7	9	26	24	22	—	—	—	—	1	27	1	25	3	2	1	1.5	7	40	30	8.5	—
August . .	7.5	8.1	7.6	7.7	109	25.8	1	18	15	14	—	—	1	—	4	22	—	19	9	2	5	5	12	25	17	16.5	1
September	8.0	8.2	8.8	8.3	217	39.4	14	26	21	20	—	—	1	—	3	28	1	20	6	8	13	11.5	3	19.5	16	11	2
Oktober .	8.4	8.3	8.3	8.4	122	30.5	10	23	19	11	2	—	1	1	—	25	—	19	1.5	1.5	3	7	16.5	52.5	6.5	3.5	1
November	9.1	9.7	9.7	9.5	263	65.6	17	22	20	20	17	18	2	—	—	28	1	27	10.5	7.5	5.5	4	6	18	19.5	16	3
Dezember	7.4	8.8	8.6	8.3	249	29.7	23	22	22	20	19	31	—	—	—	27	3	23	2.5	2	8.5	10	6	45	11.5	7.5	—
Jahr . .	7.4	7.8	7.8	7.6	1826	77.7	4 II	231	213	188	98	149	12	4	18	278	29	215	69	47.5	86.5	95	93	322	216.5	148.5	17

Wasserleben

h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.4	6.9	6.8	7.0	22	4.8	13	13	9	6	6	12	2	—	—	6	4	17	—	—	3	34	2	13	27	9	5
Februar .	7.7	8.0	8.1	7.9	59	25.5	4	13	12	11	10	26	—	—	—	4	1	18	1	4	16	11	2	3	25	20	2
März . . .	7.7	6.7	6.7	7.0	16	7.0	3	10	5	3	4	22	—	—	—	1	—	12	1	1	8	27	9	22	7	13	5
April . . .	6.1	6.3	4.5	5.6	48	12.2	21	17	13	11	4	—	2	—	3	—	5	6	1	3	3	14	3	17	16	30	3
Mai	4.3	5.5	3.6	4.5	17	5.0	1	10	9	6	1	—	1	—	2	2	7	4	1	9	8	12	2	13	16	29	3
Juni . . .	6.5	6.4	6.2	6.4	54	16.4	12	15	12	8	—	—	—	—	5	—	3	7	2	2	4	6	4	15	15	37	5
Juli	6.6	7.5	7.4	7.2	63	8.9	9	22	19	15	—	—	—	—	1	—	1	12	—	2	2	4	2	22	39	20	2
August . .	6.4	6.6	5.7	6.2	44	11.6	1	11	11	7	—	—	—	—	3	1	2	9	—	2	4	6	7	22	23	25	3
September	8.3	7.1	6.4	7.3	113	16.0	12	21	19	14	—	—	—	—	2	4	—	12	3	1	8	13	2	26	15	14	8
Oktober .	6.5	6.6	6.4	6.5	59	22.0	10	15	13	8	—	—	—	—	—	—	1	11	2	1	1	19	9	39	7	9	6
November	9.2	8.8	7.7	8.6	69	21.1	17	21	18	12	9	15	2	—	—	3	—	17	—	7	2	12	—	11	16	38	4
Dezember	7.1	7.7	7.7	7.5	31	6.8	2	19	15	10	3	6	1	—	—	4	1	17	—	2	6	22	3	34	21	3	2
Jahr . . .	7.0	7.0	6.4	6.8	595	25.5	4 II	187	155	111	37	81	8	—	16	25	25	142	11	34	65	181	45	237	227	247	48

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.1	5.9	7.0	15	7.3	14	14	11	3	8	10	3	—	—	5	3	16	5	4.5	10	13	13	17.5	20.5	6.5	3
Februar .	7.4	7.8	6.2	7.1	44	13.0	4	14	11	7	12	23	5	—	—	4	1	13	11	11	8.5	5.5	2.5	6.5	16	22	1
März . . .	7.4	6.5	5.6	6.5	31	14.7	3	9	8	6	5	19	—	—	—	—	1	13	4	5	9.5	24	19.5	14	11.5	5.5	—
April . . .	5.9	6.7	4.5	5.7	32	8.6	21	16	12	8	3	—	2	1	1	—	4	6	7.5	3	6.5	13	7	11	21.5	19.5	1
Mai	4.5	5.8	4.4	4.9	23	6.6	28	8	7	5	1	—	1	—	2	—	5	5	9.5	15	9	7.5	2	6.5	22.5	20	1
Juni . . .	5.9	6.5	6.6	6.4	83	24.6	12	14	12	11	—	—	—	—	3	—	2	9	9.5	4.5	4	5.5	9.5	13.5	18	25.5	—
Juli	6.6	7.4	7.6	7.2	51	8.7	8	17	14	13	—	—	—	—	2	—	1	16	4.5	1.5	0.5	5.5	12.5	22.5	37	9	—
August . .	6.9	6.5	4.8	6.1	52	19.7	1	15	11	7	—	—	—	—	4	1	2	10	8.5	5	7.5	9.5	9	11	22	19.5	1
September	7.9	6.3	5.7	6.6	55	12.5	14	19	13	10	—	—	—	—	3	6	1	12	10	16	6	4.5	8	13.5	18.5	11.5	2
Oktober .	7.1	6.4	5.1	6.2	21	4.8	5	15	11	6	—	—	—	—	—	8	1	10	6	—	4.5	25	26.5	13.5	13	3.5	1
November	8.7	8.4	7.2	8.1	68	24.2	17	18	17	9	9	12	—	—	—	8	—	18	11	6	1	4	10	14	20.5	18.5	5
Dezember	7.9	7.1	6.6	7.2	33	8.7	3	17	12	7	5	—	2	—	—	6	2	15	4	6	8	17	18.5	24	7	8.5	—
Jahr . . .	7.0	6.9	5.8	6.6	508	24.6	12 VI	176	139	92	43	64	13	1	15	38	23	143	90.5	77.5	75	134	138	167.5	228	169.5	15

1909

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Helmstedt																						
$H_b = 140.2$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 14'$ N			$\lambda = 11°\ 0'$ E			$H = 137$ m		
Januar . .	752.6	767.7	726.1	−2.2	0.6	−1.3	−1.0	1.7	−3.5	8.8	15	−13.7	1	3.6	3.9	3.7	3.7	89	81	86	85	44
Februar .	51.1	62.4	34.8	−4.2	−0.2	−2.2	−2.2	1.0	−5.5	7.4	4	−14.6	13	3.2	3.8	3.6	3.5	90	81	88	86	61
März . . .	40.3	48.4	29.3	−0.4	4.8	1.4	1.8	5.8	−1.2	17.2	29	− 9.0	4	3.8	4.4	4.3	4.2	84	66	83	78	79
April . . .	49.4	65.6	32.0	5.8	11.4	6.7	7.6	13.1	3.2	22.5	24	− 4.1	3	5.5	5.7	5.7	5.7	77	57	74	70	27
Mai	52.8	63.7	43.0	8.3	15.4	10.4	11.1	16.7	4.9	28.9	23	− 0.5	3	5.8	5.4	6.1	5.8	70	42	65	59	18
Juni . . .	48.0	56.9	40.2	12.5	18.7	13.9	14.7	20.3	9.9	31.5	2	5.2	7, 8	8.2	8.5	9.4	8.7	77	54	80	70	33
Juli	46.6	54.7	34.6	13.8	18.9	14.6	15.5	20.2	11.4	26.0	4	7.1	3	9.2	9.9	10.0	9.7	78	62	82	74	36
August . .	49.3	57.7	35.9	14.5	20.7	15.0	16.3	22.0	12.1	28.2	9	8.3	4	10.5	10.9	11.2	10.9	85	61	88	78	43
September	49.8	54.9	40.8	10.8	16.2	12.3	12.9	17.3	9.7	23.5	24	5.7	28	8.8	9.5	9.5	9.3	91	71	89	84	41
Oktober .	48.3	56.7	37.4	8.7	14.6	10.1	10.9	15.6	7.3	22.5	18	− 0.1	27	7.6	9.2	8.4	8.4	90	74	90	85	51
November	47.4	55.4	25.3	1.4	3.6	1.8	2.2	4.5	−0.5	9.6	6	−11.2	19	4.9	5.3	4.9	5.1	94	88	92	91	67
Dezember	43.6	62.7	20.2	2.0	3.2	2.0	2.3	4.8	−0.1	11.5	23	− 6.2	7	4.7	4.9	4.8	4.8	87	83	89	86	61
Jahr . . .	748.3	767.7	720.2	5.9	10.6	7.0	7.7	11.9	4.0	31.5	2 VI	−14.6	13 II	6.3	6.8	6.8	6.6	84	68	84	79	18
Celle																						
$H_b = 39.6$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 37'$ N			$\lambda = 10°\ 4'$ E			$H = 37$ m		
Januar . .	761.4	776.8	734.3	−2.3	0.9	−1.1	−0.9	1.5	−3.4	7.6	15	−13.9	1	3.8	4.1	3.9	3.9	95	82	91	89	54
Februar .	60.2	72.1	43.2	−3.7	0.9	−1.5	−1.5	1.8	−4.9	8.1	4	−13.1	12	3.4	3.8	3.9	3.7	95	76	91	87	51
März . . .	48.9	57.1	37.3	−0.7	4.7	1.0	1.5	5.4	−1.5	15.7	30	− 9.2	6	4.1	4.6	4.5	4.4	92	71	90	84	48
April . . .	58.1	75.0	39.3	4.8	11.8	6.5	7.4	13.0	2.6	21.1	24	− 3.9	3	5.7	5.7	5.9	5.8	86	55	79	73	25
Mai	61.7	73.1	50.9	7.8	15.6	10.1	10.9	16.9	4.2	28.5	23	− 0.8	14	6.3	5.9	6.7	6.3	78	45	72	65	28
Juni . . .	56.6	65.9	47.8	12.6	18.9	13.5	14.6	20.2	9.2	31.2	2	3.9	7	9.0	8.9	9.2	9.0	82	56	79	72	31
Juli	54.9	63.2	42.8	13.6	18.8	14.3	15.3	20.1	11.1	25.1	4	7.5	21	10.0	10.2	10.5	10.2	86	64	87	79	45
August . .	57.8	66.8	43.4	13.6	19.9	14.8	15.8	21.0	11.4	26.8	9	6.9	23	10.6	11.2	11.2	11.0	91	65	89	82	35
September	58.4	63.7	49.0	10.6	16.2	12.2	12.8	16.8	9.5	22.2	11	6.0	2	9.0	9.8	9.4	9.4	94	72	90	85	50
Oktober .	56.5	65.1	45.1	8.1	13.8	9.5	10.2	14.3	6.8	18.3	3, 18	− 0.5	27	7.8	9.1	8.3	8.4	95	77	92	88	61
November	56.3	64.6	33.0	1.6	4.4	2.2	2.6	5.3	0.0	11.0	3	− 6.3	23	5.0	5.3	5.1	5.1	95	83	93	90	49
Dezember	51.9	71.8	27.4	1.6	3.4	2.0	2.2	4.3	0.1	11.0	3	− 7.9	17	4.8	5.0	4.8	4.9	92	82	90	88	64
Jahr . . .	756.9	776.8	727.4	5.6	10.8	7.0	7.6	11.7	3.8	31.2	2 VI	−13.9	11	6.6	7.0	7.0	6.8	90	69	87	82	25
Lüneburg																						
$H_b = 20.7$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\ 15'$ N			$\lambda = 10°\ 24'$ E			$H = 20$ m		
Januar . .	763.2	779.1	735.9	−1.7	1.4	−0.8	−0.5	2.1	−3.2	7.9	15	−16.4	1	4.1	4.4	4.2	4.2	95	85	94	92	54
Februar .	62.4	74.2	43.9	−4.1	0.7	−2.2	−1.9	1.7	−5.3	7.4	3, 4	−12.6	12	3.3	3.9	3.7	3.6	94	79	92	88	57
März . . .	51.3	59.1	38.8	−0.9	4.4	1.2	1.5	5.0	−2.0	17.1	30	−13.9	6	4.1	4.6	4.5	4.4	91	72	88	84	44
April . . .	60.1	77.5	41.3	4.5	11.9	6.2	7.2	13.1	2.1	21.8	18	− 3.8	4	5.8	5.8	6.1	5.9	89	57	83	77	33
Mai	63.7	75.6	53.0	8.2	15.4	9.9	10.8	16.5	3.7	29.1	23	− 3.3	16	6.3	6.5	6.7	6.5	77	49	72	66	28
Juni . . .	58.5	68.7	49.7	13.0	18.2	12.8	14.2	19.6	9.2	29.6	2	5.0	19	9.0	8.9	9.3	9.1	81	59	85	75	29
Juli	56.4	64.9	45.2	14.3	18.3	14.2	15.2	19.9	11.1	25.3	4	5.6	3	10.1	10.6	10.3	10.3	84	69	86	80	39
August . .	59.6	68.6	45.1	13.9	19.7	14.7	15.8	21.3	11.1	26.9	18	7.2	23, 28	10.5	10.9	11.2	10.8	89	64	89	81	44
September	60.4	66.1	49.5	11.3	17.0	12.2	13.2	17.8	9.8	23.2	24	6.4	2	9.3	9.7	9.6	9.5	93	68	91	84	51
Oktober .	58.2	67.1	48.0	8.6	14.6	9.8	10.7	15.6	6.8	21.1	18	− 1.0	27	7.9	9.0	8.4	8.4	94	71	92	86	61
November	58.1	66.4	32.9	1.4	5.0	1.6	2.4	5.8	−0.9	10.7	3	−10.5	22	4.9	5.3	5.0	5.1	95	80	94	90	52
Dezember	53.9	74.4	28.6	1.7	3.3	1.9	2.2	4.4	−0.3	10.2	28	− 9.6	17	4.9	5.0	4.8	4.9	93	85	90	89	55
Jahr . . .	758.8	779.1	728.6	5.8	10.8	6.8	7.6	11.9	3.5	29.6	2 VI	−16.4	11	6.7	7.0	7.0	6.9	90	70	88	83	28
Lübeck																						
$H_b = 20.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\ 52'$ N			$\lambda = 10°\ 41'$ E			$H = 15$ m		
Januar . .	762.3	779.2	732.6	−1.1	1.1	−0.5	−0.3	2.1	−2.9	7.9	15	−14.4	1	4.1	4.6	4.2	4.3	94	91	93	93	75
Februar .	62.2	74.1	41.7	−3.1	0.3	−1.8	−1.6	0.9	−4.5	6.6	4	−11.4	12	3.5	4.1	3.8	3.8	93	86	93	91	67
März . . .	51.1	60.0	38.9	−0.8	3.0	0.6	0.8	3.8	−2.1	14.7	30	−10.3	4	4.2	4.6	4.5	4.4	94	82	92	89	46
April . . .	59.8	78.1	40.7	4.7	10.2	6.0	6.7	11.6	2.6	19.3	18	− 2.8	3	5.9	6.0	5.9	6.0	90	65	83	80	37
Mai	63.5	75.6	53.1	8.0	13.8	9.3	10.1	14.9	4.3	27.3	23	− 0.7	2	6.5	6.8	6.9	6.7	79	58	78	72	24
Juni . . .	58.1	68.7	49.7	13.1	16.7	13.5	14.2	18.6	9.4	26.9	1	3.3	11	9.9	10.2	10.4	10.2	88	72	90	83	43
Juli	55.7	65.1	44.6	14.2	17.7	14.3	15.1	19.0	11.4	23.7	4	8.7	3	10.4	11.1	11.1	10.9	87	74	91	84	47
August . .	59.2	68.7	43.3	13.8	18.9	14.8	15.6	20.6	11.3	26.3	18	7.8	2	10.7	11.7	11.3	11.3	91	73	90	85	53
September	60.3	67.1	48.1	11.6	15.6	12.2	12.9	16.7	10.1	23.2	24	6.7	10	9.8	10.5	9.9	10.1	96	80	93	90	57
Oktober .	57.8	66.9	47.7	9.0	14.2	10.7	11.1	14.8	7.8	19.7	3, 18	1.2	27	8.3	9.6	9.0	9.0	95	80	93	89	66
November	57.7	67.4	29.9	1.9	4.8	2.5	2.9	5.8	0.2	10.2	1	− 6.4	23	5.1	5.4	5.2	5.2	95	83	92	90	52
Dezember	53.3	75.8	26.9	1.8	3.0	2.2	2.3	4.3	0.1	10.7	3	− 7.1	17	5.0	5.1	5.1	5.0	93	88	92	91	58
Jahr . . .	758.4	779.2	726.9	6.1	9.9	7.0	7.5	11.1	4.0	27.3	23 V	−14.4	11	7.0	7.5	7.3	7.2	91	78	90	86	24

1909

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	7.0	7.2	7.5	22	10.0	14	12	12	5	10	9	2	—	—	7	3	17	1.5	2	11	18	13.5	17	19	11	—
Februar .	8.5	7.6	7.2	7.7	60	23.6	4	12	11	7	8	26	3	—	—	4	1	17	6	8.5	12.5	6	3.5	3	21.5	23	—
März . . .	7.9	5.8	6.7	6.8	38	15.4	3	11	10	7	5	23	1	—	—	—	—	11	1	5.5	15.5	16.5	13.5	11.5	17	12.5	—
April . . .	5.6	5.9	4.9	5.5	35	8.8	21	14	12	7	2	—	3	—	3	—	6	7	4	7.5	6	8.5	8.5	9.5	25	21	—
Mai	4.0	4.9	3.7	4.2	19	6.0	28	8	7	7	2	—	2	—	2	—	6	3	7.5	7.5	10	9.5	3.5	9	24	22	—
Juni . . .	5.6	5.9	6.4	6.0	51	21.1	12	12	12	8	—	—	—	—	4	—	3	8	4	2.5	2	6	10.5	13.5	28	23.5	—
Juli	7.7	7.5	8.0	7.7	53	8.0	23	16	15	12	—	—	—	—	2	—	1	16	2.5	2	—	3.5	6.5	23.5	38.5	15.5	1
August . .	6.6	6.5	4.5	5.9	57	17.6	1	14	11	9	—	—	—	—	4	2	1	7	6.5	1	2	10	7	15	27.5	24	—
September	7.5	5.6	6.2	6.4	63	11.6	20	18	17	13	—	—	—	—	3	3	2	10	2	12	12.5	6.5	4	12	24.5	16.5	—
Oktober .	6.5	6.1	5.8	6.1	37	15.7	15	12	12	8	—	—	—	—	—	3	2	10	1.5	—	4.5	23.5	23	18	15.5	7	—
November	9.6	8.4	8.2	8.8	82	22.2	17	19	18	12	10	14	1	—	—	8	—	21	10.5	9.5	1.5	5.5	6.5	13.5	23.5	18.5	1
Dezember	7.7	7.7	7.2	7.2	47	14.8	3	15	12	11	6	—	—	—	—	3	1	16	1	7.5	12.5	9	15.5	21.5	18	8	—
Jahr . . .	7.1	6.6	6.3	6.6	564	23.6	4 II	163	149	106	43	72	12	—	18	30	26	143	48	65.5	90	122.5	115.5	167	282	202.5	2

Celle

h_t (Gehäuse) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	7.0	6.7	6.8	45	11.9	14	16	16	10	8	15	1	—	—	3	6	14	—	1.5	16	15	8	14	21.5	11	6
Februar .	8.1	7.1	6.9	7.4	76	32.7	4	11	10	7	8	18	3	—	—	2	2	17	4.5	15	15	7.5	0.5	3.5	18	17	3
März . . .	8.6	6.4	7.3	7.4	40	10.7	1	17	15	10	10	20	—	—	—	—	—	12	1.5	3	13	17.5	9.5	19	16.5	7	6
April . . .	5.5	6.0	3.5	5.0	66	11.5	30	14	14	10	1	—	3	—	3	—	4	4	8.5	3	7	9	6	10	23.5	18	5
Mai	3.8	4.8	4.0	4.2	33	7.2	1	11	10	10	1	—	2	1	2	—	6	4	4	15.5	11	12	1.5	8.5	19.5	20	1
Juni . . .	6.3	5.9	6.1	6.1	56	16.5	6	11	9	7	—	—	1	—	4	1	1	5	11.5	5.5	3	8	8.5	12.5	20	21	—
Juli	7.2	7.0	7.7	7.3	132	21.1	7	22	20	18	—	—	—	—	4	—	—	14	3	2	—	3	4	32	30	15	4
August . .	6.6	6.4	5.2	6.1	86	37.9	3	11	10	10	—	—	—	—	4	1	4	7	10	8.5	5	4	11.5	12	21	16	5
September	7.8	6.5	7.1	7.1	110	42.9	20	22	20	12	—	—	—	—	2	1	—	13	2.5	13.5	15.5	5	5	11	18	11.5	8
Oktober .	7.0	5.7	5.8	6.2	41	8.4	5	16	14	11	—	—	—	—	—	2	1	8	0.5	4	2.5	14	23.5	23.5	13.5	6.5	5
November	8.8	8.1	7.4	8.1	75	20.7	13	20	17	13	5	6	2	—	1	4	1	16	8	11	4.5	4.5	5.5	14.5	20.5	18.5	3
Dezember	8.1	7.7	7.2	7.7	72	13.2	3	16	15	12	2	3	1	—	—	2	2	18	2	3.5	11	9.5	17	26	12	9	3
Jahr . . .	7.0	6.6	6.2	6.6	832	42.9	20 IX	187	170	130	35	62	13	1	20	16	27	132	56	86	103.5	109	100.5	186.5	234	170.5	49

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.1	6.6	6.9	6.9	26	5.7	14	16	11	7	10	10	2	—	1	3	6	18	1	2	11	22	4	26	21	6	—
Februar .	6.6	6.7	5.2	6.2	44	17.1	6	10	7	5	6	16	2	—	—	4	5	10	4	17	8	10	—	8	13	23	1
März . . .	8.7	7.5	7.0	7.8	37	9.4	25	18	15	9	11	18	1	—	—	3	—	17	2	9	13	25	8	22	9	5	—
April . . .	6.7	6.3	4.0	5.7	46	8.4	21	12	10	9	1	—	1	1	1	—	6	7	5	10	4	14	5	15	24	13	—
Mai	3.7	5.2	3.8	4.2	41	12.1	1	11	9	9	1	—	2	—	2	1	8	4	3	21	6	6	5	16	21	15	—
Juni . . .	6.1	6.5	5.3	6.0	60	12.7	23	19	16	8	—	—	—	—	9	1	3	8	3	10	3	6	13	16	25	14	—
Juli	6.9	8.4	7.3	7.5	124	16.6	29	21	19	17	—	—	—	—	3	—	1	14	2	3	—	5	6	42	31	3	1
August . .	6.6	6.8	4.8	6.1	48	14.6	3	10	9	9	—	—	—	—	2	—	5	12	6	7	5	16	3	24	21	9	2
September	7.3	5.8	5.8	6.3	75	16.2	20	19	16	13	—	—	2	—	3	2	3	11	1	24	9	6	6	20	13	10	1
Oktober .	7.6	6.9	5.1	6.5	30	8.9	5	15	11	7	—	—	—	—	—	3	—	8	—	3	3	23	13	45	4	1	1
November	8.1	7.8	6.4	7.4	57	18.2	13	15	13	10	7	6	2	—	—	2	2	15	6	11	—	12	3	27	22	8	1
Dezember	8.2	8.0	6.4	7.5	70	15.1	23	18	16	13	3	3	1	—	—	4	3	16	3	2	14	20	8	31	10	5	—
Jahr . . .	7.0	6.9	5.7	6.5	658	18.2	13 XI	184	152	116	39	53	13	1	21	23	42	140	36	119	76	165	74	292	214	112	7

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	6.6	6.8	7.1	24	5.6	9	15	10	7	9	10	1	—	—	7	3	16	7	2.5	15.5	2	11.5	16	31	5.5	2
Februar .	6.3	6.1	6.1	6.2	30	11.9	3	7	6	5	5	10	—	—	—	4	6	9	12	7.5	16.5	1	4	11	13	19	—
März . . .	7.9	6.8	7.6	7.5	35	7.6	25	14	12	8	7	20	—	—	—	1	1	17	11.5	7	29.5	2	19.5	10.5	10.5	0.5	2
April . . .	7.1	6.2	4.4	5.9	37	5.2	21	14	13	11	3	—	1	—	1	1	5	6	11.5	4.5	15.5	5	8	12.5	19	13	1
Mai	5.3	4.6	3.6	4.5	34	16.7	28	10	10	8	1	—	—	1	1	—	9	6	19	9.5	10.5	5	4	11.5	17.5	13	3
Juni . . .	5.5	5.6	5.2	5.5	61	23.5	12	16	12	8	—	—	—	—	4	—	6	8	12.5	2.5	2	2	12	12.5	14	22.5	10
Juli	6.6	7.4	6.7	6.9	97	22.0	29	16	15	13	—	—	—	—	3	—	1	11	6.5	3	1	5	14.5	20.5	25	9.5	8
August . .	6.0	6.0	4.2	5.4	42	15.5	26	11	9	7	—	—	—	—	2	1	5	7	10.5	1	2	1.5	16	15.5	7.5	19	20
September	7.6	6.3	4.9	6.2	72	14.0	20	20	18	14	—	—	—	—	—	5	3	9	18.5	14	6.5	1	12	9.5	7.5	8	13
Oktober .	6.4	5.5	5.5	5.8	47	14.0	15	15	14	10	—	—	—	—	1	2	5	8	7	—	7	9	34	25	3.5	2.5	5
November	7.7	6.8	7.0	7.2	68	18.2	29	15	12	9	4	4	—	3	—	4	2	13	12	2.5	3	0.5	15.5	27	13	13.5	3
Dezember	8.6	7.7	8.1	8.1	73	21.4	23	16	13	10	3	3	—	—	—	4	1	17	3	1	8	7.5	28.5	24.5	10.5	4	6
Jahr . . .	6.9	6.3	5.8	6.4	620	23.5	12 VI	169	144	110	32	47	2	4	12	29	47	127	131	55	117	41.5	179.5	196	172	130	73

1909

Flensburg

$H_b = 11.4$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.9	778.4	732.6	-0.5	1.3	-0.3	0.1	2.4	-2.3	6.8	4	-12.4	1	4.3	4.7	4.4	4.4	95	91	95	94	68
Februar .	62.8	75.1	42.3	-2.8	1.5	-1.3	-1.0	2.1	-4.0	9.6	21	- 9.0	13	3.5	4.1	3.9	3.9	93	82	92	89	45
März . . .	51.2	60.7	37.8	-0.7	2.8	0.2	0.6	3.3	-1.8	13.1	30	-11.3	5	4.2	4.5	4.3	4.3	93	79	89	87	52
April . . .	59.9	78.4	43.4	4.5	9.4	4.4	5.7	9.9	2.1	18.3	26	- 3.7	3	5.6	5.7	5.6	5.6	85	66	87	79	28
Mai	63.8	76.3	51.5	8.6	13.2	7.8	9.3	14.3	4.0	25.1	23	- 1.9	2	6.4	6.3	6.5	6.4	76	56	81	71	34
Juni . . .	58.4	69.3	49.4	12.6	17.3	11.9	13.4	18.0	9.3	26.8	1	4.1	6	9.1	9.2	9.2	9.2	84	63	88	78	38
Juli	55.5	66.2	44.9	14.2	17.3	12.9	14.3	18.5	10.8	23.5	4	7.2	3	10.4	10.4	10.2	10.3	87	72	92	83	45
August . .	59.0	68.9	41.2	13.6	18.6	13.4	14.8	19.9	10.5	25.8	9	6.1	2	10.6	10.9	10.7	10.8	92	68	93	84	45
Septbr.[1] .	60.6	68.5	46.2	11.8	15.4	11.6	12.6	16.3	9.5	21.6	24	5.4	11, 30	9.5	9.6	9.3	9.5	92	74	91	85	50
Oktober .	57.0	67.1	46.3	9.5	13.4	10.3	10.9	14.3	7.9	18.5	13	1.0	27	8.4	8.8	8.6	8.6	93	76	90	87	45
November	57.7	67.6	29.2	2.1	5.9	2.8	3.4	6.9	-0.7	11.1	5	- 5.4	2	4.8	5.4	4.9	5.1	89	77	85	84	43
Dezember	52.6	77.4	22.8	1.8	2.8	1.5	1.9	3.9	-0.7	8.0	3	- 9.7	22	4.9	5.0	4.8	4.9	92	88	93	91	55
Jahr . . .	758.4	778.4	722.8	6.2	9.9	6.3	7.2	10.8	3.7	26.8	1 VI	-12.4	1 I	6.8	7.0	6.9	6.9	89	74	90	84	28

[1]) Seit 14. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Luftdruck etwa 0.3 mm zu tief.

Westerland auf Sylt

$H_b = 5.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 55'$ N $\lambda = 8° 19'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.0	779.6	733.5	0.7	1.9	1.0	1.1	2.7	-0.9	5.8	15	-7.8	26	4.5	4.7	4.7	4.6	92	87	93	91	51
Februar .	64.4	77.0	43.7	-0.9	1.1	-0.6	-0.3	1.6	-2.5	5.0	4	-7.4	12	4.0	4.2	4.1	4.1	90	83	91	88	58
März . . .	52.3	61.8	37.8	-0.6	2.0	0.1	0.4	2.7	-1.9	10.4	29	-8.8	6	4.2	4.7	4.4	4.4	91	86	91	89	59
April . . .	61.3	80.0	44.5	4.6	7.1	4.8	5.3	8.0	2.8	14.3	26	-1.6	5	5.8	6.2	6.0	6.0	91	81	92	88	55
Mai	65.3	77.6	51.6	8.0	11.3	8.3	9.0	12.2	5.6	22.6	22	-1.0	4	6.5	6.5	6.6	6.5	80	65	79	75	33
Juni . . .	60.1	70.5	51.0	12.2	14.3	11.9	12.6	15.2	10.1	20.9	21	5.2	4	9.1	9.0	9.0	9.0	85	74	85	81	57
Juli	56.7	66.9	45.8	14.1	15.6	13.9	14.3	16.5	12.3	18.9	1	10.0	2	10.0	10.5	9.9	10.1	84	80	83	82	56
August . .	60.3	70.3	42.0	14.4	16.5	14.3	14.9	17.4	12.5	23.1	18	9.8	3, 30	10.7	10.8	10.5	10.7	87	77	85	83	61
September	61.8	70.3	47.0	12.1	15.1	12.4	13.0	15.7	10.3	19.6	22	5.4	10	9.3	9.7	9.4	9.5	88	76	87	84	56
Oktober .	57.6	68.1	45.0	11.0	12.6	11.2	11.5	13.2	9.4	15.8	5	3.0	27	8.7	8.7	8.8	8.7	87	79	87	85	57
November	59.1	69.1	31.3	4.1	6.2	3.9	4.5	7.0	1.2	10.4	4, 5, 10	-4.7	19	5.5	5.7	5.4	5.6	88	78	87	84	46
Dezember	53.3	79.5	20.5	2.8	3.1	2.4	2.7	4.3	0.6	7.2	23	-4.2	17, 22	5.2	5.0	5.1	5.1	91	87	91	90	56
Jahr . . .	759.6	780.0	720.5	6.9	8.9	7.0	7.4	9.7	5.0	23.1	18 VIII	-8.8	6 III	7.0	7.1	7.0	7.0	88	79	88	85	33

[1]) Luftdruck etwa 0.3 mm zu hoch.

Helgoland

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.7	775.2	731.7	1.7	2.3	1.6	1.8	3.4	-0.2	6.4	4	-7.2	1	4.7	4.7	4.7	4.7	88	86	89	88	63
Februar .	60.5	72.9	41.8	-0.3	1.4	0.1	0.3	2.3	-1.4	6.7	20	-5.8	12	3.9	4.1	3.9	4.0	84	80	82	82	38
März . . .	48 0	56.2	33.1	0.1	2.3	0.9	1.1	3.1	-0.8	10.7	30	-5.6	5	4.2	4.6	4.4	4.4	87	83	86	85	56
April . . .	57.7	75.7	41.8	4.6	6.8	5.0	5.3	8.1	3.1	15.6	26	-1.1	1	5.6	6.0	5.6	5.7	88	80	84	84	57
Mai	61.6	72.9	48.2	8.3	11.0	8.4	9.0	12.3	5.7	31.0	22	0.8	2	6.4	6.8	6.4	6.6	77	69	77	74	48
Juni . . .	56.6	66.4	47.2	12.0	13.9	11.4	12.2	14.9	10.0	21.2	1	7.5	3, 7	9.0	9.2	8.6	8.9	85	77	84	82	61
Juli	53.7	64.1	42.1	14.1	15.3	13.7	14.2	16.1	12.1	20.3	25	11.0	1, 13	10.3	10.3	10.1	10.2	86	80	86	84	59
August . .	57.1	66.9	39.7	14.8	16.9	14.7	15.3	17.9	12.9	23.0	16	10.2	31	10.6	10.9	10.5	10.7	84	76	84	81	58
September	58.1	65.5	45.1	12.8	14.7	13.2	13.5	15.4	11.8	18.0	22	9.7	1	9.8	9.8	9.7	9.8	88	78	86	84	62
Oktober .	54.3	64.3	43.6	11.5	12.7	12.0	12.1	13.8	10.3	16.7	2	6.0	27	9.1	9.1	9.4	9.2	88	81	88	86	58
November	55.6	64.8	27.7	5.9	6.6	6.0	6.1	8.1	4.1	12.0	4	-1.3	23	6.2	5.8	6.0	6.0	86	78	83	83	45
Dezember	49.7	73.7	19.0	3.5	3.6	3.6	3.5	5.3	1.8	9.5	3	-1.9	15	5.4	5.4	5.5	5.4	91	90	92	91	73
Jahr . . .	756.0	775.7	719.0	7.4	9.0	7.6	7.9	10.1	5.8	31.0	22 V	-7.2	1 I	7.1	7.2	7.1	7.1	86	80	85	84	38

Meldorf

$H_b = 9.0$ m[1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 8$ m[1])

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.7	780.0	734.5	-1.2	1.0	-0.7	-0.4	1.8	-2.6	6.5	15	-12.3	1	4.1	4.5	4.3	4.3	96	90	95	94	61
Februar .	63.9	75.5	44.5	-3.2	0.6	-1.7	-1.4	1.2	-4.4	6.6	21	- 9.3	12	3.5	4.1	3.9	3.8	98	85	94	92	57
März . . .	52.2	60.4	38.8	-0.8	3.6	0.8	1.1	4.1	-1.5	14.0	30	- 9.2	5	4.3	5.1	4.7	4.7	96	84	93	91	59
April . . .	61.2	78.8	42.9	4.7	9.6	5.6	6.4	10.7	2.9	18.0	26	- 2.2	4, 16	6.0	6.2	6.0	6.0	92	70	86	82	40
Mai	64.8	76.2	53.2	8.2	13.9	9.6	10.3	15.1	4.7	26.8	22	0.0	16	6.4	6.6	6.9	6.7	77	56	76	70	28
Juni . . .	59.8	69.6	50.2	12.8	16.8	13.3	14.1	18.1	9.5	28.3	1	3.5	4	9.1	9.8	9.6	9.5	83	69	84	79	42
Juli	57.1	65.8	45.8	14.3	16.9	13.9	14.7	18.1	11.7	24.6	4	8.7	2, 3	10.3	11.1	10.6	10.7	86	79	90	85	50
August . .	60.6	70.2	44.2	14.4	18.9	14.4	15.5	19.9	11.2	26.2	16	8.1	5	11.1	11.8	11.1	11.3	91	73	91	85	56
September	61.8	68.1	48.5	11.6	16.0	11.9	12.8	17.2	9.8	23.0	24	3.7	30	9.7	11.0	9.9	10.2	96	80	94	90	64
Oktober[1])	58.5	67.7	48.8	8.8	13.3	10.5	10.8	14.3	7.3	20.6	2	0.4	27	8.1	9.6	8.8	8.8	94	83	91	89	53
November	59.2	68.0	30.8	2.0	5.2	2.8	3.2	6.3	0.0	11.0	3	- 5.3	19	5.1	5.5	5.3	5.3	94	82	91	89	65
Dezember	54.0	77.2	25.4	1.7	2.5	1.9	2.0	3.6	-0.2	9.5	3	- 7.5	22	4.9	5.1	4.9	4.9	94	90	92	92	75
Jahr . . .	759.7	780.0	725.4	6.1	9.9	6.9	7.4	10.9	4.0	28.3	1 VI	-12.3	1 I	6.9	7.5	7.2	7.2	91	78	90	86	28

[1]) Am 2. Oktober Stationsverlegung. Von da ab ist $H_b = 5.5$ m, $H = 3$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich durchweg auf die frühere Seehöhe. Seit 8. Oktober Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [2]) Teilweise etwas zu hoch.

1909

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag																				
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am																					
Flensburg																												
h_t (Hütte) = 2.0 m																				h_r = 1.0 m								
Januar . .	7.1	7.2	6.4	6.9	41	8.1	15	13	13	11	7	12	—	1	—	12	4	15		6	1	9	12	15	14	14	8	14
Februar .	5.5	5.6	6.1	5.7	34	17.5	3	5	5	5	2	2	—	—	—	8	7	12		6	5	22	6	4	3	14	18	6
März . . .	8.4	7.7	7.4	7.8	27	6.8	26	12	11	9	5	5	—	—	—	12	1	19		8	6	20	19	9	5	8	5	13
April . . .	7.0	5.7	4.3	5.7	50	8.5	2	11	11	11	3	3	—	—	—	9	4	9		11	6	10	7	11	8	13	12	12
Mai	5.3	4.9	4.2	4.8	48	16.2	28	12	11	9	3	—	—	3	—	2	8	8		9	8	8	15	4	9	14	20	6
Juni . . .	7.2	5.6	7.5	6.8	46	11.3	12	15	14	8	—	—	—	—	6	—	1	12		8	7	4	9	9	4	13	33	3
Juli	7.7	7.3	5.9	7.0	99	23.0	29	20	16	14	—	—	—	—	2	1	2	11		4	6	3	1	10	15	41	12	1
August . .	7.8	6.2	5.6	6.5	65	23.5	22	15	14	9	—	—	—	—	1	4	1	9		8	1	1	1	11	18	14	31	8
September	8.1	6.9	4.9	6.6	101	36.5	5	13	13	13	—	—	—	2	—	4	1	9		4	12	21	2	7	8	11	9	16
Oktober .	8.0	7.3	6.9	7.4	108	14.9	16	20	20	19	—	—	—	—	—	7	1	16		1	2	2	16	22	21	11	2	16
November	6.4	5.7	5.7	5.9	62	14.0	29	14	14	14	4	2	—	1	—	16	4	8		13	12	—	2	12	15	13	14	9
Dezember	8.3	8.0	7.5	7.9	110	20.3	29	21	18	15	6	7	—	—	—	12	1	17		4	4	9	13	24	17	9	5	8
								[1]					?															
Jahr . . .	7.2	6.5	6.0	6.6	791	36.5	5 IX	171	160	137	30	31	—	7	9	87	35	145		82	70	109	103	138	137	175	169	112

[1]) Etwas zu wenig.

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.6	7.1	7.4	7.4	47	9.6	14	19	17	11	6	9	3	2	1	10	3	16		8	4	12	11	6	25	17	6	4
Februar. .	6.8	4.5	4.7	5.3	29	16.0	3	16	9	5	8	11	1	—	—	3	7	9		9	7	20	8	1	4	12	16	7
März . . .	8.3	7.9	7.6	7.9	56	18.3	25	14	13	11	5	11	—	—	—	5	1	18		1	17	22	20	7	11	4	2	9
April . . .	6.3	5.1	4.1	5.1	53	8.1	28	15	14	13	2	1	—	—	—	6	7	8		11	5	6	12	2	16	13	19	6
Mai	5.4	3.6	5.1	4.7	32	10.7	18	12	11	7	2	—	2	—	—	1	6	5		7	7	10	10	3	12	11	31	2
Juni . . .	7.3	5.5	7.3	6.7	38	22.6	13	13	10	6	—	—	—	—	3	—	1	11		21	7	4	8	1	8	10	30	1
Juli	7.6	7.2	7.9	7.6	57	11.6	29	17	16	13	—	—	—	—	1	—	—	11		3	7	—	4	2	22	29	26	—
August . .	7.1	6.1	7.6	6.9	84	20.2	22	15	13	11	—	—	—	—	1	4	—	11		7	5	—	4	1	24	17	33	2
September	7.0	6.3	5.0	6.1	151	43.6	20	17	15	11	—	—	1	—	1	2	5	12		8	12	20	9	4	10	9	15	3
Oktober .	7.9	7.4	6.6	7.3	92	16.0	16	22	19	15	—	—	—	—	1	6	2	13		3	3	2	14	8	38	14	6	5
November	7.5	5.7	5.6	6.3	71	27.8	29	16	15	10	2	—	—	3	—	1	4	9		7	25	3	3	5	16	9	14	8
Dezember	8.7	7.9	7.5	8.0	124	18.8	3	20	19	18	5	6	2	—	—	5	—	19		2	3	17	16	8	26	9	9	3
Jahr . . .	7.3	6.2	6.4	6.6	834	43.6	201X	196	171	131	30	38	9	5	8	43	36	142		87	102	116	119	48	212	154	207	50

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.1	6.8	7.0	7.0	50	13.3	15	9	9	9	6	—	2	—	—	12	2	12		8.5	4.5	4.5	9	4.5	27.5	22.5	6	6
Februar .	6.0	5.6	5.6	5.7	38	15.6	3	9	7	7	4	4	3	—	—	5	7	10		12	4	25	6	3	3.5	14	9.5	7
März . . .	8.8	8.0	7.9	8.2	58	18.7	26	17	13	13	8	8	—	—	—	6	—	17		2	8	25	11	14	12.5	9	2.5	9
April . . .	6.6	5.2	4.1	5.3	68	13.9	25	14	14	12	1	—	2	1	1	9	8	7		9.5	7	6.5	9	7	11.5	24.5	14	1
Mai	5.3	4.4	4.5	4.7	28	9.8	17	12	11	8	3	—	4	1	2	—	7	5		9	9.5	12	7.5	4	6	18	20	7
Juni . . .	7.8	6.7	7.5	7.3	27	7.5	13	11	10	8	—	—	—	—	2	3	1	12		22.5	10.5	1.5	3	7.5	7.5	10	21.5	6
Juli	7.2	7.6	7.5	7.4	86	16.3	17	17	14	12	—	—	—	—	1	—	—	11		5	4	2.5	—	4	14.5	38.5	23.5	1
August . .	7.6	6.0	6.3	6.6	73	18.5	22	9	9	8	—	—	—	—	1	3	—	5		9.5	6.5	1	2.5	5.5	18.5	17	24.5	8
September	7.7	7.0	5.8	6.8	145	57.6	20	15	13	12	—	—	—	—	—	2	—	9		7.5	4.5	24.5	5.5	2.5	11.5	10	16	8
Oktober .	7.8	7.5	6.3	7.2	88	27.8	25	18	18	16	—	—	—	1	1	2	1	12		2	0.5	3	6	16.5	39	15.5	8.5	2
November	7.4	6.6	6.7	6.9	94	20.0	29	15	15	12	2	—	—	2	—	1	1	12		15	16	7	1.5	2	15.5	13.5	14.5	5
Dezember	8.5	8.0	8.0	8.2	124	24.3	29	[1] 19	[1] 19	17	5	2	—	2	1	6	—	19		3	4.5	12.5	8	12	27	16	8	2
Jahr . . .	7.3	6.6	6.4	6.8	879	57.6	20 IX	165	152	134	29	14	11	7	8	50	27	131		105.5	79.5	125	69	82.5	194.5	208.5	168.5	62

[1]) Zu klein.

Meldorf

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.0 m [1])

Januar . .	7.2	7.1	5.5	6.6	43	8.3	15	14	14	10	7	11	—	5	—	7	7	15		3	—	17	3	9	19	17	12	13
Februar .	5.6	6.2	4.7	5.5	46	14.0	3	12	9	7	8	15	—	1	—	3	8	11		2	3	20	5	—	2	11	13	28
März . . .	9.6	8.2	7.0	8.3	54	15.0	25	13	13	8	5	5	—	—	—	2	—	21		3	6	25	9	13	8	3	8	18
April . . .	5.8	5.3	4.1	5.1	64	13.5	25	13	13	13	2	2	—	1	1	2	7	7		5	2	10	10	1	9	21	17	15
Mai	5.1	3.5	4.2	4.3	46	9.8	18	14	11	11	1	—	—	3	—	1	10	3		4	—	16	4	1	9	19	21	19
Juni . . .	7.4	7.9	7.3	7.5	44	11.0	21	18	16	14	—	—	—	—	3	—	—	14		7	5	5	3	9	6	19	21	15
Juli	8.6	7.7	7.5	7.8	132	20.8	9	19	17	15	—	—	—	1	1	—	—	16		3	3	2	1	5	20	37	11	11
August . .	7.3	6.0	5.0	6.1	65	18.0	19	13	12	11	—	—	—	—	2	4	4	8		2	1	—	1	11	8	41	5	24
September	8.5	7.2	4.9	6.9	111	29.5	20	14	14	12	—	—	—	—	—	2	1	12		2	18	15	—	9	6	13	9	18
Oktober [1])	8.0	7.3	5.7	7.0	66	23.0	26	17	15	11	—	—	—	1	—	6	—	13		2	1	—	16	18	27	7	6	16
November	7.2	6.1	5.5	6.3	63	15.3	13	18	15	9	1	—	—	1	—	6	2	11		15	4	—	1	4	28	5	13	20
Dezember	8.8	8.6	7.5	8.3	111	25.8	23	21	17	14	7	3	—	?	3	1	8	1		19	—	13	5	13	12	32	5	3	10 [2]
Jahr . . .	7.4	6.8	5.7	6.6	845	29.5	20 IX	186	166	135	31	36	—	?	16	8	41	40	150		48	56	115	66	92	174	198	139	207

[1]) Am 2. Oktober Stationsverlegung. Von da ab ist h_r = 0.8 m, h_t bleibt unverändert.

[2]) Zu viele Calmen.

1909

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 43'$ N $\lambda = 7° 9'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.7	778.6	736.8	−0.3	1.2	0.3	0.4	2.4	−1.5	6.1	15	−9.1	1	4.2	4.5	4.4	4.4	91	89	93	91	68
Februar .	64.1	76.2	44.7	−0.5	1.7	0.0	0.3	2.6	−1.8	6.8	20	−7.5	12	4.1	4.2	4.1	4.1	90	80	89	86	60
März . . .	51.3	59.6	36.2	0.7	3.5	1.3	1.7	4.6	−0.4	12.5	20	−6.9	4	4.6	5.0	4.7	4.8	92	84	91	89	54
April . . .	61.2	78.6	44.9	6.1	9.1	6.6	7.1	10.5	3.9	17.4	26	−1.2	4	6.3	6.4	6.4	6.4	88	74	87	83	44
Mai	64.9	76.1	51.8	9.3	12.6	9.1	10.0	13.9	6.2	25.1	22	1.8	1	7.3	8.0	7.7	7.7	81	73	87	80	46
Juni . . .	59.9	69.0	50.1	12.5	14.5	11.9	12.7	16.2	6.9	23.2	1	6.2	11	9.7	10.3	9.6	9.9	90	85	92	89	65
Juli	57.4	66.6	45.2	14.5	16.1	14.3	14.8	17.4	12.6	20.7	3	9.7	3	11.5	12.0	11.5	11.6	93	89	95	92	67
August . .	60.5	69.7	44.7	14.9	17.4	14.7	15.4	18.7	12.9	25.7	16	9.9	31	11.6	12.4	11.5	11.8	91	82	91	88	67
September	61.6	69.0	50.9	12.7	14.9	13.0	13.4	16.0	11.4	19.7	22	9.3	29	10.4	11.4	10.7	10.8	94	90	96	93	77
Oktober .	57.9	67.7	47.4	10.3	12.9	11.1	11.3	13.9	9.2	19.0	2	2.8	27	9.1	10.2	9.7	9.7	97	92	97	95	58
November	59.3	67.8	33.5	5.5	6.2	5.6	5.7	7.8	3.3	11.0	5	−1.0	22	6.4	6.6	6.5	6.5	93	91	94	92	57
Dezember	53.3 [1]	75.9 [1]	22.2 [1]	2.7	3.3	2.7	2.8	4.7	0.7	9.5	9	−4.4	16	5.2	5.3	5.3	5.3 [2]	92	92	94	93 [2]	64
Jahr . . .	759.6	778.6	722.2	7.4	9.4	7.6	8.0	10.7	5.3	25.7	16 VIII	−9.1	11	7.5	8.0	7.7	7.8	91	85	92	89	44

[1] Luftdruck etwa 0.2 mm zu tief.

[2] Feuchtigkeit in den Monaten Mai bis November zu hoch.

Emden

$H_b = 8.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 7° 12'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	764.0	779.1	737.0	−0.7	1.4	−0.2	0.1	2.1	−2.0	6.9	15	−9.7	1	4.2	4.4	4.2	4.3	93	86	91	90	63
Februar .	64.0	76.3	45.4	−1.4	2.0	−0.6	−0.1	2.5	−2.7	7.4	3	−9.9	12	3.9	4.2	4.0	4.0	93	78	90	87	51
März . . .	50.8	59.7	35.8	0.8	4.5	1.7	2.1	5.0	−0.5	14.2	30	−6.4	5	4.5	5.0	4.8	4.8	92	78	89	86	50
April . . .	61.3	78.5	46.2	6.2	11.2	6.2	7.5	11.9	3.5	18.0	26	−1.5	4	6.3	6.3	6.1	6.2	87	63	83	78	23
Mai	64.9	76.2	51.8	10.2	14.9	9.5	11.1	15.7	5.4	27.1	22	1.2	16	6.8	7.1	7.0	7.0	71	56	78	68	35
Juni . . .	59.9	69.2	49.8	13.4	16.3	11.7	13.3	17.9	9.2	27.1	1	5.9	4	9.3	9.2	9.0	9.2	81	67	88	78	44
Juli	57.7	66.6	45.0	14.8	16.9	14.1	15.0	18.2	11.6	22.0	3	9.0	3	10.9	11.0	10.8	10.9	88	78	91	86	51
August [1] .	60.7	69.7	44.9	15.1	18.7	14.4	15.7	19.6	12.0	26.9	16	9.0	3	11.6	12.0	11.1	11.6	90	75	90	85	62
September	61.6	68.0	51.1	12.0	15.8	12.5	13.2	16.4	10.3	20.8	22	8.3	30	9.5	9.8	9.8	9.7	91	74	90	85	52
Oktober [2]	58.2	68.4	46.2	9.9	13.0	10.7	11.1	13.6	7.9	19.0	2	1.7	27	8.4	8.8	8.8	8.6	90	77	89	85	51
November	59.6	67.7	34.7	3.8	6.0	4.4	4.6	6.8	1.8	11.0	5	−4.0	23	5.6	5.7	5.7	5.7	91	80	89	87	62
Dezember	53.4	75.4	23.5	2.3	3.1	2.5	2.6	4.4	0.1	9.4	3	−5.1	16	5.0	5.1	5.1	5.1	90	88	91	90	66
Jahr . . .	759.7	779.1	723.5	7.2	10.3	7.2	8.0	11.2	4.7	27.1	22 V 1 VI	−9.9	12 II	7.2	7.4	7.2	7.3	88	75	88	84	23

[1] Seit 27. August Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

[2] Anfang Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 5'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	763.4	779.1	736.4	−0.9	1.5	0.3	0.3	2.4	−2.2	8.6	15	−12.6	1	4.0	4.3	4.1	4.2	90	84	87	87	45
Februar [1]	63.0	75.1	44.7	−2.4	1.2	−0.6	−0.6	2.2	−3.5	7.8	3	−11.6	12	3.6	3.9	3.9	3.8	90	76	85	83	40
März . . .	50.8	58.9	38.2	0.3	4.7	2.6	2.5	5.3	−0.1	14.6	30	− 7.4	5	4.3	4.5	4.7	4.5	90	69	82	80	45
April . . .	60.5	77.8	41.4	5.5	11.5	8.1	8.3	12.6	3.8	19.6	24	− 1.8	4	6.0	6.0	6.1	6.0	87	58	72	72	24
Mai	64.1	75.8	52.1	8.3	15.0	11.2	11.4	16.1	5.4	26.9	22	0.0	1	6.6	6.4	6.5	6.5	80	50	66	65	31
Juni . . .	58.9	68.2	50.4	12.8	17.0	13.6	14.3	18.1	9.9	27.0	1	4.5	7	9.4	8.8	9.4	9.2	85	61	80	75	37
Juli	57.0	65.9	44.2	13.7	18.0	14.9	15.4	19.0	11.8	24.3	4	7.8	3	10.4	10.2	10.5	10.4	89	68	84	80	31
August . .	60.0	69.0	44.2	14.1	19.3	16.4	16.5	20.5	12.7	26.5	9	9.0	23	10.9	11.2	11.4	11.2	90	68	82	80	48
September	60.8	66.6	50.6	11.0	16.1	13.0	13.3	16.5	10.4	21.4	22	6.4	30	9.4	9.7	10.0	9.7	96	72	89	85	52
Oktober .	58.1	67.4	46.1	9.2	14.1	11.2	11.4	14.6	8.5	18.5	2	1.8	26	8.4	9.2	9.0	8.9	94	75	90	86	56
November	58.9	67.6	34.0	2.8	5.4	3.8	4.0	6.3	1.6	11.0	3	− 4.0	19	5.4	5.6	5.5	5.5	94	82	90	89	60
Dezember	53.7	74.7	26.3	2.3	3.4	2.8 [2]	2.8 [2]	4.8	0.7	10.8	28	− 6.0	17	5.1	5.2	5.2	5.2	92	88	91	90	65
Jahr . . .	759.1	779.1	726.3	6.4	10.6	8.1	8.3	11.5	4.9	27.0	1 VI	−12.6	11	7.0	7.1	7.2	7.1	90	71	83	81	24

[1] Am 1. Februar Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

[2] Besonders im Sommer etwas zu hoch.

Löningen

$H_b = 28$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 44'$ N $\lambda = 7° 45'$ E $H = 26$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	762.8	777.7	736.7	−1.1	1.7	−0.5	−0.1	2.6	−3.0	8.1	15	−12.6	1	4.0	4.2	4.1	4.1	90	79	89	86	47
Februar .	62.2	73.9	44.2	−2.4	2.1	−1.2	−0.7	3.0	−4.3	8.4	5	−12.4	12	3.6	3.9	3.7	3.8	90	71	86	82	50
März . . .	49.5	58.3	36.3	0.5	5.1	2.1	2.5	6.0	−0.6	15.3	30	− 9.1	5	4.3	4.8	4.7	4.6	87	70	84	80	51
April . . .	59.7	76.2	44.4	5.4	12.2	6.3	7.5	13.1	2.3	20.2	18	− 3.9	3	6.0	6.0	5.7	5.9	86	56	77	73	22
Mai	63.1	74.2	51.1	9.4	16.0	9.6	11.2	17.2	3.8	28.7	23	− 1.9	14	6.5	6.3	6.5	6.4	73	46	72	64	26
Juni . . .	58.2	67.2	48.9	13.0	18.1	12.0	13.8	19.6	8.3	28.3	1	2.1	7	9.0	8.7	8.8	8.8	80	57	83	73	38
Juli	56.4	65.3	43.3	14.0	18.6	13.7	15.0	20.2	10.7	25.1	4	6.9	3	10.4	10.5	10.3	10.4	87	67	88	81	31
August . .	59.3	68.3	44.4	14.2	19.7	14.3	15.6	21.1	11.3	27.3	7	7.1	31	10.8	11.7	10.9	11.1	89	68	89	82	51
September	60.0	65.8	50.8	10.8	16.1	11.9	12.7	17.2	9.1	21.4	24	5.3	6	9.1	9.7	9.5	9.5	93	72	91	85	56
Oktober .	57.0	66.8	44.9	8.7	13.6	9.5	10.3	14.4	6.8	18.7	18	0.4	26	8.1	9.2	8.4	8.6	94	77	92	88	61
November	58.2	66.7	35.5	2.3	5.6	3.0	3.5	6.8	0.6	11.9	3	− 6.7	19	5.2	5.6	5.4	5.4	92	81	92	88	61
Dezember	52.5	73.0	24.9	2.1	3.6	2.3	2.6	5.1	0.0	10.5	23	− 7.2	17	5.1	5.2	5.0	5.1	91	85	91	89	65
Jahr . . .	758.2	777.7	724.9	6.4	11.0	6.9	7.8	12.2	3.8	28.7	23 V	−12.6	11	6.8	7.2	6.9	7.0	88	69	86	81	22

1909

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.6	6.8	6.6	41	8.1	14	11	11	10	5	2	3	—	—	5	4	12	7	0.5	11	7	4	42.5	5	9	7
Februar .	5.7	5.3	5.1	5.4	39	10.7	6	12	12	7	7	2	4	—	—	—	7	8	5.5	7	15	10	3.5	7	10	12	14
März . . .	8.4	7.6	7.2	7.7	41	16.5	25	16	15	10	6	1	1	—	—	2	—	16	8.5	13	10	13	17	17.5	3	6	5
April . . .	6.3	4.5	4.1	5.0	63	15.3	1	13	13	10	1	—	2	—	—	3	6	4	13.5	2.5	2	13	10.5	12.5	16.5	18.5	1
Mai	4.2	4.1	4.1	4.1	17	7.6	17	8	7	6	—	—	6	—	3	—	9	4	12	9.5	7.5	11	2.5	12	4	30.5	4
Juni . . .	7.6	6.8	7.5	7.3	51	8.5	22	18	16	16	—	—	—	—	5	1	—	8	22	15	2	5.5	6	8.5	4	25	2
Juli . . .	7.6	7.0	7.4	7.3	101	29.6	29	17	15	13	—	—	—	—	—	1	—	14	8.5	0.5	—	3.5	4.5	28.5	18	25.5	4
August . .	6.3	5.6	6.2	6.0	106	26.8	25	13	13	12	—	—	—	—	1	2	3	3	13	5	1	3	6	21	8	26	10
September	6.3	6.3	5.6	6.1	74	27.8	20	8	8	8	—	—	—	—	—	2	4	10	5.5	10	13.5	9.5	2	17	6	16.5	10
Oktober .	7.9	7.2	6.5	7.2	81	22.8	25	16	15	14	—	—	—	—	1	3	—	13	2.5	1.5	3.5	2.5	17	44.5	9.5	4	8
November	7.0	7.0	6.7	6.9	96	13.7	13	20	20	16	1	1	4	—	—	1	1	8	15.5	10	5	—	8	23	6.5	13	9
Dezember	7.6	7.3	7.3	7.4	97	21.2	23	12	12	12	5	2	2	—	—	1	2	14	8	1.5	11.5	5.5	7	42.5	7.5	4.5	5
								[1]	[1]		[1]	[1]				[2]												
Jahr . . .	6.8	6.3	6.2	6.4	807	29.6	29 VII	164	157	134	25	8	22	—	10	21	36	114	121.5	76	82	83.5	88	276.5	98	190.5	79

[1]) Zu wenig. [2]) Auffallend wenig.

Emden

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.3	6.4	6.4	41	9.4	15	11	11	10	5	5	4	—	—	7	5	14	6	2.5	11.5	6	4	42.5	8.5	3	9
Februar .	5.6	5.1	4.2	5.0	45	16.3	6	12	12	8	9	13	1	—	—	2	8	6	7	8.5	15.5	7.5	0.5	9	8.5	3.5	24
März . . .	8.5	8.0	6.6	7.7	38	10.8	25	22	19	10	9	9	—	—	—	2	1	16	4.5	10	22	15	3.5	19	1.5	5.5	12
April . . .	6.2	4.9	2.8	4.6	66	14.5	25	16	13	12	1	—	2	1	1	1	5	2	14.5	7	10.5	3.5	6	18.5	11.5	11.5	7
Mai	3.6	4.3	3.6	3.8	22	7.1	2	9	9	7	—	—	2	—	1	—	8	2	18.5	8	15	6.5	1	8.5	11	14.5	10
Juni . . .	7.5	7.0	6.3	6.9	32	4.7	6, 14	14	14	12	—	—	—	—	5	—	—	9	25.5	7	7	4	3.5	17	9.5	8.5	8
Juli	7.8	7.6	7.4	7.6	115	15.6	29	17	17	15	—	—	—	1	2	—	—	18	10.5	1	—	1	2	35.5	27	7	9
August . .	7.1	6.6	5.7	6.5	89	17.5	1	13	13	12	—	—	—	—	2	2	2	6	10.5	5.5	5	2.5	2	26.5	14	8	19
September	8.4	6.8	5.7	6.9	87	29.2	20	11	11	9	—	—	—	—	—	—	1	13	6.5	13.5	10.5	1.5	—	21	10	7	20
Oktober [1])	6.8	7.1	5.4	6.4	56	11.0	28	16	13	9	—	—	—	—	—	—	2	11	4	3.5	6.5	8	19.5	36.5	8	5	2
November	7.8	6.8	6.7	7.1	91	16.1	12	23	17	15	3	3	—	2	—	5	1	11	15.5	7.5	4	3	3	28	13.5	12.5	3
Dezember	7.5	7.1	5.6	6.7	95	22.7	23	22	18	5	3	3	—	1	—	10	2	12	6	0.5	11.5	10	15.5	36	8	1.5	4 ?
Jahr . . .	7.0	6.5	5.5	6.3	777	29.2	20 IX	186	167	124	30	33	9	5	11	29	35	120	129	74.5	119	68.5	60.5	298	131	87.5	127

[1]) Anfang Oktober Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	7.0	6.5	6.8	39	8.5	15	17	14	10	6	4	5	2	—	11	4	15	3	4	15	11	16.5	16.5	23	4	—
Februar [1])	7.1	6.8	5.2	6.4	57	21.2	4	11	11	8	8	3	3	—	—	10	5	12	5.5	13	17	5.5	4	5	18	15	1
März . . .	8.6	7.7	6.4	7.6	35	10.0	25	14	11	9	5	4	3	—	—	3	1	16	7.5	5.5	16.5	23	17.5	7	10	6	—
April . . .	5.5	5.9	4.4	5.3	65	12.7	25	17	11	10	2	—	1	1	5	2	5	5	8	3.5	9.5	6.5	10.5	7	24	21	—
Mai	4.9	5.4	4.0	4.8	45	13.8	28	13	11	8	2	—	3	2	2	1	4	4	7	11.5	16.5	10	4.5	5.5	19	18	1
Juni . . .	6.1	7.4	6.9	6.8	45	12.3	6	14	12	9	—	—	—	1	6	2	2	11	17.5	2	5	12.5	12	8.5	9	23.5	—
Juli	7.2	8.6	7.9	7.9	163	39.6	9	20	18	14	—	—	—	—	1	1	—	16	3	4	1	1	9	23.5	31.5	20	—
August . .	6.4	7.1	6.4	6.6	63	22.7	1	14	14	12	—	—	—	1	4	4	—	10	14.5	9.5	1.5	6	14	14	17	14.5	2
September	7.5	7.7	4.9	6.7	121	62.8	20	20	19	14	—	—	—	—	2	7	2	12	6	16	11	5	6.5	11.5	15	10	9
Oktober .	6.8	7.3	5.2	6.4	41	13.0	15	15	14	9	—	—	1	—	1	5	2	10	1	2.5	0.5	16	37	20.5	9	4.5	2
November	8.5	7.2	7.3	7.7	59	12.7	12	19	16	12	3	—	1	1	—	8	1	16	16	7.5	2.5	7	10	12.5	23	9.5	2
Dezember	7.8	7.5	6.9	7.4	63	12.8	3	20	19	13	2	—	—	—	—	7	2	16	3.5	2	15.5	12.5	22.5	19.5	13.5	4	—
												[2])															
Jahr . . .	6.9	7.1	6.0	6.7	796	62.8	20 IX	194	170	128	28	11	17	8	21	61	28	143	92.5	81	111.5	116	164	151	212	150	17

[1]) Am 1. Februar Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2]) Zu wenig.

Löningen

h_t (Gehäuse) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	6.5	6.4	6.9	35	7.2	14	16	15	6	6	5	1	—	—	8	4	14	3	5.5	10	14.5	8	32.5	13	6.5	—
Februar .	6.4	6.2	5.0	5.9	53	16.2	4	11	11	8	9	7	1	—	—	2	6	9	6.5	8	21	10.5	4.5	5.5	9.5	15.5	3
März . . .	9.0	8.3	7.5	8.3	60	11.1	25	20	19	12	8	7	2	—	—	3	—	20	7.5	7.5	8.5	24.5	12	21	5	7	—
April . . .	6.1	5.4	3.2	4.9	75	24.4	25	13	12	8	1	—	2	—	3	2	5	2	13	8	5	13	4	15	16	15	1
Mai	4.7	5.7	4.7	5.0	23	5.7	1	13	10	6	—	—	3	—	2	2	6	5	18	11	19.5	10	2	8.5	9.5	14.5	—
Juni . . .	6.9	7.1	6.4	6.8	47	7.3	15	16	14	12	—	—	—	—	4	—	1	8	11.5	21	4	4.5	9	17.5	5.5	16	1
Juli	7.8	7.8	7.1	7.6	126	32.1	8	19	17	16	—	—	—	—	2	1	—	12	6.5	3.5	—	0.5	1.5	37.5	30	13.5	—
August . .	6.6	6.6	4.5	5.9	99	22.3	1	18	17	16	—	—	1	—	6	5	2	4	8	11	9.5	3.5	5.5	23	14.5	16	2
September	7.9	6.9	6.0	6.9	111	40.8	20	19	16	13	—	—	—	—	3	6	2	10	3.5	7	17.5	10	2	21.5	15	8.5	5
Oktober .	7.1	7.2	5.2	6.5	51	13.8	5	13	12	8	—	—	—	—	—	7	—	8	1.5	0.5	2.5	9.5	15.5	54.5	6	3	—
November	8.6	5.8	6.1	6.8	74	15.8	12	16	15	10	3	3	3	—	—	6	—	11	8	13.5	5.5	6	12	17	14.5	11.5	2
Dezember	8.2	7.5	6.7	7.5	80	21.0	23	20	19	15	3	— ?	1	—	—	6	1	16	2	—	8.5	19	15.5	31	10	6	1
Jahr . . .	7.3	6.8	5.7	6.6	834	40.8	20 IX	194	177	130	30	22	14	—	20	48	27	119	89	96.5	111.5	125.5	91.5	284.5	148.5	133	15

1909

Herford

$H_b = 85.7$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 75$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.8	773.3	732.2	−1.6	2.1	−0.7	−0.2	3.1	−2.9	8.7	18	−11.4	1	3.8	4.5	4.0	4.1	89	84	90	87	56
Februar .	56.5	68.1	40.0	−2.5	1.2	−1.0	−0.8	2.5	−4.1	10.0	20	−13.5	2	3.6	4.3	4.0	4.0	92	84	90	89	64
März . . .	44.4	53.1	33.4	0.8	5.1	2.2	2.6	6.0	−0.3	14.8	30	− 9.7	4	4.5	5.1	4.9	4.8	89	76	87	84	51
April . . .	54.5	70.2	38.2	6.7	12.4	7.6	8.6	14.0	3.7	23.9	24	− 3.0	3	6.2	7.0	6.4	6.5	82	65	80	76	33
Mai	57.8	68.8	46.8	8.8	16.1	10.8	11.6	17.5	4.5	29.5	23	− 1.7	3	6.7	7.5	7.3	7.2	78	56	75	70	36
Juni . . .	53.0	61.9	44.9	12.7	17.8	12.9	14.1	19.9	9.0	32.1	2	3.4	7	9.1	9.9	9.5	9.5	84	66	86	78	43
Juli	51.8	59.5	37.9	13.6	18.0	14.0	14.9	19.8	10.8	25.2	4	6.7	3	10.1	10.8	10.6	10.5	88	72	90	83	42
August . .	54.3	62.8	39.9	14.0	20.0	15.3	16.2	21.7	12.0	28.0	16	8.5	29	10.7	11.7	11.3	11.2	90	67	87	81	47
September	54.7	60.7	46.4	10.7	16.7	12.8	13.2	17.9	9.6	24.7	11	4.3	28	9.0	9.9	9.7	9.5	93	71	89	84	52
Oktober [1]	52.5	61.4	40.1	9.4	14.5	10.4	11.2	15.6	7.9	21.4	2	2.8	7	8.0	8.7	8.3	8.3	89	70	87	82	53
November	53.1	61.4	32.7	2.2	4.7	2.5	3.0	6.1	0.0	11.8	3	− 8.2	23	5.2	5.5	5.1	5.3	94	84	91	90	63
Dezember	48.0	66.8	23.5	2.6	4.2	2.8	3.1	5.8	0.7	12.6	3	− 6.4	17	4.9	5.0	5.0	5.0	86	80	85	84	63
Jahr . . .	753.2	773.5	723.5	6.4	11.1	7.5	8.1	12.5	4.2	32.1	2 VI	−13.5	2 II	6.8	7.5	7.2	7.2	88	73	86	82	33

[1] Seit 17. Oktober Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Münster in Westfalen

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $H = 63$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	759.9	774.9	735.4	−0.8	2.6	0.2	0.5	3.5	−2.2	9.0	15	−12.0	1	4.0	4.0	4.1	4.0	91	74	88	84	26
Februar .	58.6	70.2	41.8	−1.6	2.2	−0.4	−0.1	3.2	−3.0	8.5	20	−11.5	12	3.9	4.0	4.0	4.0	92	73	88	85	51
März . . .	46.2	55.5	34.8	1.0	5.7	2.7	3.0	6.6	0.4	15.6	20	− 7.1	5	4.6	4.6	4.7	4.6	90	67	83	80	42
April . . .	56.6	72.1	42.7	6.3	13.0	8.3	9.0	14.7	4.3	24.7	24	− 3.4	3	5.9	5.4	5.8	5.7	79	50	69	66	16
Mai	59.6	70.5	47.5	9.2	16.4	11.7	12.3	17.3	5.8	28.5	22	− 0.1	14	6.4	5.9	6.7	6.3	72	43	65	60	22
Juni . . .	55.0	64.3	46.0	12.3	17.7	13.0	14.0	19.0	9.3	29.4	2	4.6	7	8.6	8.6	8.8	8.7	80	58	79	72	31
Juli	54.0	62.1	40.5	13.4	18.1	14.2	15.0	19.5	11.2	24.0	4	8.0	29	10.1	10.2	10.3	10.2	89	68	86	81	24
August . .	56.3	65.2	42.3	14.2	20.2	15.7	16.5	21.8	12.5	30.5	9	8.2	29	10.7	11.3	11.3	11.1	88	65	85	79	46
Septbr. [1] .	56.8	62.9	48.7	10.8	16.7	12.6	13.2	17.7	10.0	23.4	11	5.5	2	9.2	9.9	9.9	9.7	94	70	90	85	43
Oktober .	54.3	63.6	41.9	9.0	14.1	10.3	10.9	15.5	7.8	21.6	2	2.3	27	8.0	8.7	8.5	8.4	92	72	90	85	48
November	55.4	63.7	36.5	2.5	5.7	2.9	3.5	6.4	1.0	11.1	3	− 4.9	20	5.1	5.7	5.2	5.8	92	81	90	88	60
Dezember	49.7	68.0	24.6	2.6	4.5	2.9	3.2	5.7	1.0	11.6	23, 28	− 5.2	17	5.2	5.1	5.1	5.2	90	80	89	86	56
Jahr . . .	755.2	774.9	724.6	6.7	11.4	7.8	8.4	12.6	4.8	30.5	9 VIII	−12.0	1 I	6.8	7.0	7.0	7.0	87	67	84	79	16

[1] Seit 7. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Cleve

$H_b = 47.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 6° 8'$ E $H = 46$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				−0.9	2.7	0.3	0.6	3.5	−2.6	8.5	15	−10.2	1									
Februar .				−1.4	3.1	−0.1	0.4	3.7	−2.9	9.1	20	−10.9	12									
März . . .				1.2	5.7	3.0	3.2	6.5	0.1	15.7	20	− 8.1	5									
April . . .	758.5	774.1	745.9	6.1	13.0	7.9	8.7	14.4	3.8	22.5	24	− 3.1	3	6.0	5.9	6.1	6.0	83	53	74	70	21
Mai	61.3	71.5	49.5	9.4	16.4	11.1	12.0	17.6	5.3	28.8	22, 23	− 1.9	15	6.9	7.1	7.2	7.1	76	53	73	67	27
Juni . . .	56.9	66.8	47.2	12.2	17.5	12.6	13.7	18.8	8.7	28.2	1	3.9	7	8.7	9.4	8.8	9.0	83	64	81	76	41
Juli	55.9	63.9	42.3	13.4	17.9	13.8	14.7	19.4	10.9	23.4	3	8.1	3, 21, 25	10.2	10.6	10.4	10.4	90	71	90	84	41
August . .	58.2	66.2	44.9	14.6	20.8	15.4	16.6	21.8	12.2	31.4	9	6.9	23	10.8	12.1	11.2	11.4	88	67	86	80	48
September	58.5	65.4	50.8	10.9	17.2	12.7	13.4	18.2	9.5	23.9	23	5.6	3, 4, 6	8.7	10.2	9.8	9.6	90	70	90	84	51
Oktober .	55.5	65.1	43.7	9.1	14.2	10.1	10.9	15.1	7.6	20.8	2, 18	0.1	26	8.1	9.3	8.4	8.6	93	77	91	87	57
November	57.4	65.9	40.4	3.1	6.5	3.5	4.2	7.3	1.1	11.5	2, 4	− 5.8	19, 20	5.4	5.9	5.4	5.6	92	80	90	88	58
Dezember	51.1 [1]	69.0 [1]	25.3 [1]	2.3	4.5	2.7	3.0	5.5	0.5	11.2	23	− 5.1	16									
Jahr . . .				6.7	11.6	7.8	8.4	12.6	4.5	31.4	9 VIII	−10.9	12 II				[2]				[2]	

[1] Luftdruckbeobachtungen von Januar bis März unbrauchbar. [2] Feuchtigkeitsbeobachtungen in den Monaten Jan. bis März und Dezbr. unbrauchbar.

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26'$ N $\lambda = 7° 0'$ E $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.9	770.9	733.5	−0.3	2.4	1.1	1.1	3.4	−2.0	8.6	15	−10.4	1	4.0	4.4	4.3	4.2	88	81	86	85	37
Februar .	54.7	65.4	39.4	−1.4	1.9	0.5	0.4	3.0	−3.0	8.2	4	−11.6	3	3.9	4.2	4.2	4.1	90	78	86	85	34
März . . .	42.2	50.5	31.1	1.9	5.4	3.7	3.7	6.4	0.5	13.6	29	− 7.6	3	4.6	4.7	4.8	4.7	85	70	80	78	42
April . . .	52.9	66.2	41.1	6.3	12.5	9.7	9.6	14.1	4.3	23.5	24	− 3.6	3	6.0	5.6	5.8	5.8	82	53	64	66	19
Mai	55.3	64.9	43.7	8.8	15.8	12.8	12.5	17.2	5.8	27.8	22	− 0.6	3, 4	6.4	6.1	6.7	6.4	74	47	60	61	24
Juni . . .	50.8	60.4	43.6	11.7	16.8	14.4	14.3	18.2	9.6	28.7	2	3.4	12	8.5	8.6	8.8	8.6	83	61	73	72	36
Juli . . .	50.1	57.7	38.1	13.0	17.1	15.3	15.2	18.9	11.2	22.8	3	8.5	1, 29	9.9	10.5	10.7	10.4	89	73	84	82	39
August . .	52.2	59.7	41.0	14.4	19.8	17.3	17.2	21.5	12.7	30.5	9	8.5	14	10.7	11.1	11.5	11.1	88	65	79	77	45
September	53.1	58.8	45.1	10.9	15.9	13.5	13.4	17.4	9.6	24.2	23	5.2	3	9.1	9.7	9.8	9.6	93	73	85	84	50
Oktober .	50.1	58.9	38.3	10.2	14.1	11.4	11.8	15.0	8.5	19.8	18	2.0	26	8.2	8.8	8.5	8.5	88	73	84	81	56
November	51.4	60.1	36.4	2.8	5.2	3.3	3.7	6.1	1.0	12.3	6	− 5.3	20	5.3	5.6	5.4	5.4	93	83	90	89	51
Dezember	45.7	63.0	22.5	2.9	4.5	3.2 [1]	3.5 [1]	5.6	1.0	11.6	23	− 5.5	16	5.2	5.3	5.2	5.2	90	82	89	87	68
Jahr . . .	751.2	770.9	722.5	6.8	11.0	8.8	8.9	12.2	4.9	30.5	9 VIII	−11.6	3 II	6.8	7.0	7.1	7.0	87	70	80	79	19

[1] Etwas zu hoch, besonders im Sommer.

1909

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.2	6.7	5.6	6.2	24	5.6	14	16	14	8	6	4	1	—	1	2	8	14		7	8.5	10	20.5	8	21.5	7	1.5	9
Februar .	7.1	7.2	6.1	6.8	68	33.1	4	12	11	10	10	8	2	—	—	1	3	13		5	23	3	10	5	9.5	14	5.5	9
März . . .	8.3	6.7	6.0	7.0	32	6.6	25	18	15	10	9	12	1	—	—	—	2	13		6	11	3.5	30	5	26	4.5	3	4
April . . .	5.6	5.1	2.2	4.3	45	15.7	30	14	11	7	1	—	1	—	4	—	7	2		7.5	10	4.5	16.5	0.5	21.5	12.5	10	7
Mai	4.0	5.5	4.5	4.7	23	4.5	2	10	9	8	2	—	3	—	2	1	8	5		2.5	15.5	4.5	12.5	8	14.5	8	13.5	14
Juni . . .	6.6	6.7	6.1	6.5	64	12.3	15	14	11	10	—	—	1	—	7	—	2	11		8	3	1	16	10	19	9	13	11
Juli	8.0	8.3	7.5	7.9	114	24.9	9	20	18	16	—	—	—	—	2	—	1	18		3	—	—	4	6	51	16.5	2.5	10
August . .	6.7	6.4	5.4	6.2	104	34.5	3	18	14	12	—	—	—	—	2	3	2	7		6.5	5	2.5	10	11.5	26	4	8.5	19
September	7.3	6.4	6.3	6.7	92	45.0	20	17	14	9	—	—	—	—	3	2	3	11		12.5	11	2.5	10	7	16	6.5	4.5	20
Oktober .	6.5	6.7	4.1	5.8	51	16.4	5	16	14	9	—	—	—	—	—	2	4	8		2	3	2.5	39.5	17	13	3.5	3.5	9
November	9.2	7.2	6.2	7.5	72	21.1	13	21	18	13	7	8	1	—	—	2	2	16		11	6	2.5	19.5	11	9	11	8	12
Dezember	8.2	7.4	7.0	7.5	96	19.7	23	20	19	13	1	2	1	—	—	— [1]	2	18		5	8	6	26	19	22	1.5	3.5	2 [?]
Jahr . . .	7.0	6.7	5.6	6.4	785	45.0	20 IX	196	168	125	36	34	11	—	21	13	44	136		76	104	42.5	214.5	108	249	98	77	126

[1]) Zu wenig?

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.0	7.0	5.6	6.2	27	7.0	14	16	15	10	7	4	2	—	1	6	7	13		3	18	7	4	9	40	4	6	2
Februar .	6.6	7.2	6.0	6.6	58	21.9	4	17	12	10	15	12	1	—	—	1	4	11		4	20	10	9	2	16	6	17	—
März . . .	8.3	8.5	7.1	7.9	52	12.4	25	22	17	13	11	12	2	—	—	1	—	16		3	13	9	17	6	35	3	7	—
April . . .	5.9	5.4	3.2	4.8	50	15.6	30	16	13	10	1	—	2	—	2	1	7	3		5	7	9	8	5	28	12	16	—
Mai	4.1	5.5	4.4	4.6	23	5.4	2	12	8	7	2	—	2	—	2	—	8	4		3	19	12	4	2	26	9	17	1
Juni . . .	6.6	7.3	6.7	6.9	42	10.9	6	19	12	9	—	—	—	—	4	—	2	10		10	6	3	8	6	27	12	18	—
Juli	8.2	8.2	7.8	8.1	100	25.2	9	24	21	16	—	—	—	—	2	—	—	19		2	2	—	—	3	63	13	9	1
August . .	6.3	6.7	4.4	5.8	126	39.8	3	18	14	10	—	—	—	—	5	1	2	7		5	12	1	4	4	34	12	15	6
September	7.3	7.4	5.6	6.8	64	21.2	20	21	16	12	—	—	—	—	—	3	1	12		6	16	9	2	2	25	10	11	9
Oktober .	7.1	7.2	4.9	6.4	68	16.1	5	15	13	12	—	—	1	—	2	4	—	10		—	3	6	17	9	46	4	3	5
November	8.6	7.3	5.8	7.2	52	14.4	13	20	14	9	4	2	3	—	—	6	3	16		6	14	4	5	4	32	11	13	1
Dezember	7.6	6.9	6.5	7.0	120	26.8	23	24	21	16	3	2	—	—	—	2	7	20		—	12	7	13	6	39	12	4	—
Jahr . . .	6.9	7.0	5.7	6.5	782	39.8	3 VIII	224	176	134	43	32	13	—	18	28	41	141		47	142	77	91	58	411	108	136	25

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	6.2	6.4	6.3	35	4.0	8, 14	14	14	14	4	4	—	1	1	7	5	13		3	20	3	—	3	56	1	7	—
Februar .	5.8	5.8	4.3	5.3	49	14.0	4	14	13	13	7	10	—	—	—	3	6	7		2	27	4	9	10	14	4	14	—
März . . .	8.6	7.8	8.1	8.2	62	14.5	25	21	18	16	9	14	1	—	—	5	—	17		5	14	1	12	13	35	1	12	—
April . . .	5.6	5.2	2.5	4.4	56	17.5	30	14	12	10	—	—	1	2	2	2	7	3		4	17	1	3	3	39	10	13	—
Mai	3.0	4.9	3.3	3.7	22	5.6	26	14	9	7	1	—	2	—	1	—	13	1		10	18	8	3	2	23	6	23	—
Juni . . .	6.8	6.8	6.0	6.5	43	7.0	30	16	14	12	—	—	—	—	7	4	2	8		9	9	5	3	9	25	13	17	—
Juli	7.9	8.0	6.3	6.4	97	14.0	9, 24	22	19	17	—	—	—	—	2	4	—	15		4	—	—	2	—	51	25	11	—
August . .	6.0	5.0	4.6	5.2	132	40.5	3	14	14	14	—	—	—	—	6	4	6	6		6	13	—	1	5	33	23	12	—
September	6.9	6.5	6.6	6.7	54	14.0	20	14	13	10	—	—	—	1	4	7	2	11		9	7	14	4	5	26	9	16	—
Oktober .	6.5	6.1	5.0	5.9	87	20.0	5	17	16	12	—	—	—	—	—	6	4	9		—	4	4	2	22	54	4	3	—
November	8.8	6.6	6.3	7.2	42	10.0	12	11	9	9	2	2	—	—	—	8	1	14		8	22	1	3	2	33	12	9	—
Dezember	7.5	6.4	5.9	6.6 [1]	131	38.0	23	20	20	18	1	2	—	—	—	2	5 [1]	11 [1]		—	13	2	1	5	56	14	2	— [2]
Jahr . . .	6.7	6.3	5.4	6.1	810	40.5	3 VIII	191	171	152	24	32	4	4	23	52	51	115		60	164	43	43	79	445	122	139	—

[1]) Bewölkung teilweise unterschätzt. [2]) Keine Calmen!

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	4.8	4.6	3.5	4.3	29	5.2	16	13	12	8	4	4	—	—	—	6	5	3		4	7	11	8	23	26	6	8	—
Februar .	7.0	5.5	5.6	6.0	111	45.1	4	14	14	10	9	4	—	—	—	2	4	8		3	25	12	7	3	14	11	9	—
März . . .	8.0	7.4	8.7	8.0	54	11.3	25	19	19	14	9	8	2	—	1	—	—	13		4	12	5	15	20	30	2	4	1
April . . .	7.3	5.7	5.7	6.2	67	18.0	30	13	13	12	—	—	1	1	2	1	3	7		3	21	1	6	11	26	8	14	—
Mai	4.1	4.3	5.2	4.5	35	7.0	3	10	9	8	1	—	1	2	2	1	5	2		9	20	4	6	5	27	6	15	1
Juni . . .	6.5	5.8	6.4	6.2	52	11.5	30	15	15	10	—	—	—	—	3	1	1	7		11	12	2	7	16	16	7	18	1
Juli	6.9	7.0	7.5	7.1	176	34.0	15	20	20	15	—	—	—	—	3	—	—	11		3	3	—	2	6	59	9	10	1
August . .	6.4	5.2	6.1	5.9	86	23.6	22	12	12	11	—	—	—	—	4	3	2	7		4	10	4	4	15	28	8	20	—
September	7.3	6.6	7.2	7.0	93	34.3	20	19	17	15	—	—	—	1	2	10	—	12		5	16	11	8	7	24	2	17	—
Oktober .	6.1	5.5	5.2	5.6	58	13.9	5	11	11	8	—	—	—	—	1	1	—	6		—	4	3	13	30	35	2	6	—
November	8.1	6.8	6.0	7.0	62	18.2	12	17	17	11	5	3	—	1	—	3	—	13		5	25	—	2	13	24	6	15	—
Dezember	7.1	6.6	7.2	6.9 [1]	124	28.4	23	20 [2]	20	17	1	—	—	—	1	3	2 [1]	15 [1]		1	15	1	8	25	35	3	5	— [?]
Jahr . . .	6.6	5.9	6.2	6.2	947	45.1	4 II	183	179	139	29	19	4	5	19	31	22	104		52	170	54	86	174	344	70	141	4

[1]) Bewölkungsschätzung unsicher. [2]) Zu wenig.

1909

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	746.3	761.2	723.0	-2.4	2.2	-0.8	-0.5	3.1	-3.8	9.4	19	-13.0	1	3.6	4.0	3.8	3.8	89	75	86	83	31
Februar .	44.7	56.0	30.4	-3.6	1.6	-1.6	-1.3	2.8	-5.3	7.6	4	-13.0	13	3.5	4.1	3.8	3.8	93	78	90	87	50
März . . .	32.9	41.6	22.3	1.1	5.7	2.7	3.1	7.2	0.0	14.5	20	- 6.5	6	4.4	4.6	4.5	4.5	86	67	80	78	41
April . . .	43.3	57.4	30.4	5.9	12.3	7.2	8.2	13.7	3.1	23.6	24	- 6.4	3	5.6	5.5	5.8	5.6	78	53	75	69	21
Mai	46.2	55.9	34.6	8.7	16.3	10.0	11.2	17.4	4.2	28.7	22	- 1.5	3	6.2	5.9	6.8	6.3	72	43	73	63	15
Juni . . .	41.9	51.0	33.6	12.1	17.4	12.3	13.5	18.7	8.6	30.6	2	2.5	8	8.4	8.5	9.0	8.6	80	59	84	74	34
Juli . . .	41.3	48.8	27.5	13.7	18.2	13.9	14.9	19.8	11.1	24.8	18	7.5	3	9.7	10.1	10.2	10.0	83	67	87	79	44
August . .	43.4	51.2	30.6	13.9	20.4	14.8	16.0	22.0	11.7	28.5	9	7.0	23	10.3	11.8	11.3	11.2	87	66	90	81	48
September	43.7	51.5	34.9	10.5	16.4	11.8	12.7	17.9	9.0	25.4	23	3.9	4	8.9	10.0	9.6	9.5	93	73	93	86	50
Oktober .	41.5	50.4	29.2	9.0	14.0	10.1	10.8	15.9	7.3	23.1	18	1.1	11	7.8	8.7	8.1	8.2	90	72	87	83	58
November	41.9	50.1	24.9	1.5	4.4	1.9	2.4	5.2	-0.4	10.6	1	-10.7	19	4.9	5.3	4.9	5.0	92	83	91	89	61
Dezember	36.7	54.3	14.6	2.2	4.1	2.6	2.9	5.4	0.1	11.6	23	- 6.6	16	4.8	5.1	4.9	4.9	86	80	87	85	59
Jahr . . .	742.0	761.2	714.6	6.0	11.1	7.1	7.8	12.4	3.8	30.6	2 VI	-13.0	1 I, 13 II	6.5	7.0	6.9	6.8	86	68	85	80	15

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.2	776.1	738.8	-0.1	2.6	1.2	1.2	3.7	-0.9	9.8	15	-8.7	1	3.9	4.3	4.2	4.2	85	77	84	82	52
Februar .	59.3	70.8	44.1	-0.7	3.0	1.0	1.1	3.7	-1.4	9.6	5	-7.3	13	3.9	4.6	4.2	4.2	87	79	84	83	47
März . . .	47.0	55.7	35.4	2.4	7.1	4.4	4.6	7.9	2.0	15.4	20	-3.7	5	4.6	5.3	5.1	5.0	83	69	79	77	51
April . . .	57.5	71.6	46.4	7.1	13.7	10.4	10.4	15.2	6.1	24.9	24	-0.8	3	6.0	6.4	6.6	6.3	77	55	68	67	23
Mai	60.0	70.3	49.4	9.5	17.4	13.7	13.6	18.7	8.0	28.1	23	0.7	3	6.6	6.9	7.1	6.9	72	46	60	59	21
Juni . . .	55.6	65.6	46.9	12.6	17.5	14.8	14.9	19.5	11.1	28.1	2	6.7	12	8.8	8.9	9.4	9.0	81	60	75	72	42
Juli	55.5	63.0	42.1	14.0	18.9	16.0	16.2	20.3	12.5	24.4	4	9.7	29	9.9	10.5	10.6	10.3	83	65	78	76	42
August . .	57.2	65.1	46.1	15.3	21.3	18.0	18.2	22.6	14.4	29.9	8	10.2	29	10.5	11.5	11.6	11.2	81	62	76	73	41
September	57.4	63.9	49.8	11.7	17.4	14.2	14.4	18.1	11.1	24.1	10	7.4	2	9.0	10.0	10.0	9.7	88	68	83	80	41
Oktober .	55.4	64.6	43.9	9.9	14.8	11.6	12.0	15.5	9.2	20.2	20	3.2	26	7.9	8.8	8.4	8.4	85	69	82	79	55
November	56.5	65.6	41.7	3.5	6.2	4.4	4.6	6.9	2.3	12.1	1	-4.4	20	5.1	5.5	5.2	5.3	85	76	82	81	55
Dezember	51.0	69.3	27.9	3.6	5.6	4.1 [1]	4.4 [1]	6.4	2.4 [1]	13.2	23, 28	-2.4	16	5.1	5.3	5.1	5.1	83	76	82	80	62
Jahr . . .	756.1	776.1	727.9	7.4	12.1	9.5	9.6	13.2	6.4	29.9	8 VIII	-8.7	11	6.8	7.3	7.3	7.1	82	67	78	76	21

[1] Etwas zu hoch (Stadttemperaturen).

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar [1] .	747.4	761.7	726.4	0.1	2.8	0.9	1.2	4.1	-1.4	8.5	15	-8.9	1	4.2	4.3	4.3	4.3	88	77	86	84	38
Februar .	45.8	56.7	30.7	-1.5	2.3	-0.1	0.2	3.3	-2.4	8.5	20, 21	-9.0	13	3.8	4.1	4.0	4.0	89	75	87	83	28
März . . .	33.3	42.7	21.2	1.9	6.0	3.3	3.6	6.9	0.8	14.7	20	-6.0	1	4.6	4.8	4.7	4.7	85	69	81	78	39
April . . .	44.2	57.2	33.4	6.6	13.5	8.7	9.4	14.7	4.5	24.3	24	-3.8	3	6.0	6.5	6.1	6.2	78	57	72	69	22
Mai	46.7	55.7	36.2	9.5	16.6	10.9	12.0	17.7	5.9	28.4	23	-0.8	14	6.9	7.2	6.9	7.0	75	51	70	66	29
Juni . . .	42.6	52.2	34.2	11.8	16.9	12.7	13.5	18.3	9.4	28.6	1	4.2	8	8.5	9.1	8.7	8.8	82	64	79	75	36
Juli	42.7	51.6	29.6	13.4	17.2	13.9	14.6	18.6	11.1	22.7	25	7.7	3	9.8	10.4	10.0	10.1	85	73	85	81	44
August . .	44.3	51.7	33.6	15.3	20.8	15.9	17.0	21.8	13.0	29.3	16	9.1	31	10.9	11.6	11.3	11.3	83	64	83	77	40
September	44.3	51.0	37.5	10.8	16.4	12.2	12.9	17.4	9.7	24.9	22	6.3	3	9.1	10.1	9.7	9.6	93	72	91	85	50
Oktober .	42.0	51.2	30.4	10.2	14.2	11.1	11.6	15.6	8.8	20.9	12	2.3	26	8.1	8.5	8.2	8.3	86	70	82	79	43
November	43.1	51.0	29.4	2.3	5.0	2.7	3.2	6.0	0.7	12.9	5	-8.4	20	5.2	5.5	5.1	5.3	94	83	90	89	57
Dezember	37.3	55.2	14.1	2.8	4.9	3.3	3.6	6.0	1.4	13.1	22	-3.9	16	5.0	5.2	5.1	5.1	86	78	86	83	53
Jahr . . .	742.8	761.7	714.1	6.9	11.4	8.0	8.6	12.5	5.1	29.3	16 VIII	-9.0	13 II	6.8	7.3	7.0	7.1	85	69	83	79	22

[1] Seit 1. Januar Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch.

Neuwied

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	761.0	775.6	739.3	-2.1	1.4	-0.5	-0.4	2.1	-3.4	9.8	15	-12.1	1	3.7	4.0	3.9	3.9	91	78	86	85	53
Februar .	58.6	69.9	44.3	-1.3	2.8	0.4	0.6	3.3	-2.3	9.9	4	- 8.0	26	3.9	4.2	4.1	4.1	90	73	83	82	46
März . . .	46.6	55.3	35.5	2.0	7.6	3.8	4.3	8.0	1.0	16.5	29	- 6.4	1	4.8	5.1	5.0	5.0	87	64	81	77	40
April [1] . .	56.9	70.5	45.9	6.5	14.4	9.1	9.8	15.1	4.5	24.4	24	- 3.6	3	6.2	6.3	6.5	6.3	82	51	73	69	30
Mai [2] . . .	59.2	68.8	49.6	9.5	17.2	12.1	12.7	18.4	5.7	26.9	23	0.5	3, 4	6.9	6.5	7.2	6.9	77	44	67	63	23
Juni . . .	55.0	65.3	47.4	13.3	18.0	14.5	15.1	19.3	10.0	29.8	2	4.9	12	8.6	8.4	8.9	8.6	75	56	70	67	34
Juli	55.1	62.7	41.5	14.2	19.4	15.6	16.2	20.4	11.7	25.2	25	8.6	29	10.3	10.4	10.7	10.5	85	63	81	76	42
August . .	56.7	64.4	45.6	15.3	21.3	17.0	17.7	22.6	12.9	29.6	8	8.4	23	11.5	11.2	12.0	11.6	84	62	83	76	39
September	56.7	63.3	48.9	11.8	17.4	13.5	14.0	17.9	10.1	23.2	10	5.6	6	9.0	10.2	10.0	9.7	87	68	86	81	43
Oktober .	55.3	64.6	42.9	9.5	14.5	10.6	11.2	15.2	7.4	21.0	4	2.5	11	8.3	9.0	8.6	8.7	92	72	89	85	57
November	56.0	65.2	44.4	2.8	5.4	3.5	3.8	6.1	1.2	11.7	2	- 7.2	20	5.2	5.5	5.3	5.3	89	80	88	86	55
Dezember	50.8 [3]	68.0 [3]	30.6 [3]	2.8	4.7	3.0	3.4	5.8	1.1	12.0	23	- 6.4	17	5.1	5.3	5.1	5.2	89	81	88	86	64
Jahr . . .	755.7	775.6	730.6	7.0	12.0	8.6	9.0	12.9	5.0	29.8	2 VI	-12.1	1 I	7.0	7.2	7.3	7.2	86	66	81	78	23

[1] Am 1. April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2] Seit 21. Mai Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. [3] Luftdruck etwa 0.4 mm zu hoch.

1909

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.4	6.4	5.5	5.7	51	9.1	14	13	13	11	9	8	4	—	—	6	8	10		10	3	15	22	17	8	17	1	—
Februar .	6.9	6.3	6.0	6.4	152	52.0	4	17	14	14	12	26	4	—	—	3	3	11		10	12	25	4	7	1	15	10	—
März . . .	7.6	7.6	6.1	6.9	46	5.6	1	24	18	13	11	21	—	—	—	2	2	14		—	4	5	18	37	18	6	5	—
April . . .	5.6	5.1	3.7	4.8	71	16.9	15	15	13	11	2	—	3	—	2	4	8	8		14	6	17	5	13	13	18	4	—
Mai	4.1	5.2	3.6	4.3	41	9.1	1	10	9	7	3	—	—	—	1	2	8	5		10	8	20	6	10	7	17	15	—
Juni . . .	6.5	7.1	6.5	6.7	59	17.9	14	16	15	11	—	—	—	—	7	6	3	10		20	5	10	6	15	7	15	12	—
Juli	7.6	8.2	7.5	7.8	122	23.5	9	23	22	17	—	—	—	—	2	—	—	16		6	3	2	—	17	26	34	5	—
August . .	6.2	6.2	4.6	5.7	84	28.1	4	15	14	13	—	—	—	—	3	7	4	7		9	4	13	3	19	10	21	14	—
September	7.2	7.4	5.8	6.8	111	47.3	20	17	13	10	—	—	—	—	2	12	1	9		10	5	10	12	5	24	18	6	—
Oktober .	6.8	6.7	4.3	5.9	50	11.6	9	13	12	9	—	—	—	—	1	6	2	5		2	1	7	25	29	18	9	2	—
November	8.7	7.8	6.9	7.8	101	22.8	13	20	19	16	8	12	6	—	—	3	3	20		11	10	9	8	10	13	21	8	—
Dezember	6.2	6.5	6.7	6.5	105	15.1	2	22	19	18	3	3	7	—	—	3	4	15		3	4	9	10	43	10	7	7	—
Jahr . . .	6.6	6.7	5.6	6.3	993	52.0	4 11	205	181	150	48	70	24	—	18	54	46	130		105	65	142	119	222	155	198	89	[1] —

[1] Keine Calmen.

Cöln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	5.8	6.6	6.3	34	5.7	14, 16	16	13	10	7	1	1	—	—	2	5	11		—	2	7	44	—	7	28	5	—
Februar .	6.4	6.4	5.2	6.0	46	18.0	4	12	12	12	8	7	1	—	—	1	4	7		3	7	7	18	—	2	25	22	—
März . . .	7.5	6.4	7.7	7.2	38	8.3	22	21	16	11	9	9	—	—	—	—	—	9		—	—	2	43	3	17	14	14	—
April . . .	5.6	4.9	4.3	4.9	56	14.4	19	14	13	10	1	—	1	—	2	1	7	3		1	—	4	24	—	8	22	31	—
Mai	3.7	4.6	3.8	4.0	38	14.5	2	9	7	6	2	—	1	—	1	1	7	1		—	4	12	22	2	5	12	36	—
Juni . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	94	30.0	3	15	15	12	—	—	—	1	7	—	3	8		1	2	4	25	3	4	19	32	—
Juli	7.0	7.2	6.7	7.0	126	22.0	9	20	17	14	—	—	—	—	1	—	1	10		1	1	—	15	2	12	49	13	—
August . .	6.3	5.1	5.0	5.5	41	10.2	26	9	8	7	—	—	—	—	4	1	1	3		1	4	5	27	5	9	19	23	—
September	6.9	6.4	7.0	6.8	60	12.0	19	17	15	11	—	—	—	—	1	2	—	8		—	2	3	24	3	7	23	28	—
Oktober .	6.3	6.0	6.3	6.2	53	16.4	9	13	8	7	—	—	—	—	—	—	—	5		—	2	1	55	1	17	13	4	—
November	7.7	7.3	6.1	7.0	25	4.5	12	15	14	8	5	2	—	—	—	2	3	15		1	2	12	23	1	6	26	19	—
Dezember	7.2	6.3	6.9	6.8	76	15.1	23	19	15	12	3	—	1	—	—	2	2	12		1	3	4	34	--	16	20	15	—
Jahr . . .	6.5	6.1	6.0	6.2	687	30.0	3 VI	180	153	120	35	19	5	1	16	[1] 12	33	[2] 92		9	29	61	354	20	110	270	242	[3] —

[1] Zu wenig? [2] Zu wenig. [3] Keine Calmen!

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	6.0	5.7	6.1	47	10.7	8	17	14	11	10	5	4	—	1	1	7	12		7	11	12	6	10	26	13	8	—
Februar .	7.3	7.3	5.8	6.8	60	24.0	4	15	15	11	9	5	—	—	—	1	5	14		5.5	21	8.5	6	4.5	13.5	13	10	2
März . . .	8.5	7.6	8.6	8.3	48	8.6	22	22	19	12	7	2	1	—	—	1	—	18		5	3.5	3.5	6	32	28	10	5	—
April . . .	6.1	5.2	3.8	5.0	61	13.2	15	17	17	11	—	—	2	1	1	—	9	8		5	9.5	13.5	5	10.5	17.5	19	8	2
Mai	4.3	5.4	3.6	4.4	31	14.8	2	6	5	5	1	—	1	—	3	—	7	3		11.5	12.5	16	2	6.5	19	12.5	11	2
Juni . . .	6.7	7.2	7.3	7.1	63	25.0	30	15	12	9	—	—	—	—	2	1	2	12		16.5	6.5	6	2	18.5	18	7	15.5	—
Juli	7.6	8.7	8.0	8.1	140	36.4	9	23	19	17	—	—	—	—	—	—	1	20		0.5	2	—	—	8.5	42.5	27	11.5	1
August . .	5.7	6.1	5.8	5.9	90	30.2	26	16	13	10	—	—	—	—	2	1	4	10		6.5	7	5.5	1.5	14.5	27	14	11	6
September	6.7	7.6	6.7	7.0	77	16.7	27	22	18	12	—	—	—	—	1	2	3	10		8.5	8.5	12.5	2.5	9	18	10.5	13.5	7
Oktober .	7.1	7.3	5.4	6.6	73	16.5	9	12	11	10	—	—	—	—	—	1	2	12		—	4	4	4	35	37.5	7	1.5	—
November	8.9	7.4	5.9	7.4	50	11.9	25	15	15	8	6	5	—	—	—	6	3	16		7.5	13.5	7	3.5	4.5	28	18	6	2
Dezember	7.3	7.1	6.0	6.8	87	15.2	29	21	20	15	—	—	2	—	—	—	5	14		1	7	7	3.5	18.5	41	7.5	5.5	2
Jahr . . .	6.9	6.9	6.0	6.6	827	36.4	9 VII	201	178	131	33	17	10	1	10	14	48	149		74.5	106	95.5	42	172	316	158.5	106.5	24

Neuwied

h_t (Gehäuse) = 2.6 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	🌫	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	6.7	7.0	7.3	26	6.6	16	12	9	8	6	5	2	—	—	6	—	13		—	7.5	8	6	3	10	12.5	11	35
Februar .	7.4	6.0	5.9	6.4	46	15.3	4	14	13	8	9	5	1	—	—	4	2	13		4.5	11	12	10	—	2	15.5	18	11
März . . .	8.2	6.3	7.3	7.2	9	1.5	13	15	10	5	5	1	—	—	—	2	—	13		2.5	4.5	9	20	13	12.5	8.5	13	10
April [1] . .	5.9	4.5	4.0	4.8	54	23.3	19	11	9	8	—	—	—	2	2	1	6	7		3	4	7	8	4	19.5	8.5	18	18
Mai	4.8	4.4	4.0	4.4	19	6.6	24	8	8	5	—	—	—	—	2	2	8	4		5.5	5	19	5	5	6	7.5	23	17
Juni . . .	7.1	6.0	6.2	6.4	53	24.6	30	14	11	9	—	—	—	—	4	1	3	9		7	3.5	—	12	2	16	5	38.5	6
Juli	7.7	7.4	7.5	7.5	103	19.6	7	22	17	16	—	—	—	—	5	2	—	16		3	2	1.5	7.5	3.5	23.5	16.5	23.5	12
August . .	8.4	6.1	5.2	6.6	30	8.1	26	13	11	7	—	—	—	—	2	7	1	10		3	7.5	—	6.5	10	17.5	12	24.5	12
September	8.1	5.7	5.9	6.6	87	17.6	19	13	13	13	—	—	—	—	2	8	1	9		15	7.5	6	7	2.5	10	6	23	13
Oktober .	9.2	6.5	6.0	7.2	37	8.6	5	13	11	8	—	—	—	—	—	5	—	11		2	2	2	29	13.5	20.5	8	13	3
November	8.7	7.6	7.9	8.1	49	10.4	17	16	13	10	5	3	—	—	—	2	3	19		17.5	7	1	12	6	8	3	26.5	9
Dezember	8.0	7.1	7.6	7.6	41	6.9	2, 29	17	17	10	—	—	—	—	2	3	18			4.5	2	8.5	12	5.5	33	5.5	21	1
Jahr . . .	7.6	6.2	6.2	6.7	554	24.6	30 VI	168	142	107	25	14	3	2	17	42	27	142		67.5	63.5	74	135	68	178.5	108.5	253	? 147

[1] Am 1. April Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert.

1909

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 45'$ N $\lambda = 6° 39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.7	767.1	733.3	−2.6	1.6	−1.0	−0.7	2.6	−3.9	9.7	15	−14.3	1	3.6	3.9	3.8	3.8	89	76	88	84	37
Februar .	50.4	61.0	36.1	−2.6	2.3	−0.6	−0.4	3.1	−3.3	8.7	4	− 9.9	28	3.6	4.1	3.8	3.8	88	73	84	82	40
März . . .	38.6	47.2	26.4	1.2	6.7	3.5	3.7	7.7	0.4	16.4	20	− 9.6	1	4.6	4.7	4.9	4.7	89	65	80	78	36
April . . .	48.6	60.8	39.4	5.9	14.8	8.7	9.5	16.2	3.6	26.3	24	− 4.9	3	5.9	5.9	6.4	6.1	82	48	75	68	26
Mai [1] . . .	50.7	59.0	41.2	7.9	18.0	10.5	11.7	19.7	4.3	29.2	22	− 1.5	3	6.4	6.6	6.8	6.6	77	42	71	63	25
Juni . . .	47.6	57.7	39.9	11.8	18.4	13.4	14.3	20.3	9.1	30.4	2	4.4	12	8.7	8.7	9.2	8.9	83	58	80	73	30
Juli	48.4	55.5	34.8	13.3	18.8	14.5	15.3	20.6	10.8	26.3	25	7.0	3	10.0	10.1	10.5	10.2	85	64	85	78	37
August . .	49.7	56.4	39.5	13.8	22.2	15.3	16.7	24.3	11.6	32.3	8	5.7	23	10.8	11.3	11.3	11.1	90	57	86	78	34
September	49.5	55.7	42.0	10.4	18.1	12.0	13.2	19.7	9.1	25.7	22	2.5	4	9.1	9.7	9.6	9.5	95	63	91	83	41
Oktober .	48.3	57.6	35.9	8.6	14.7	9.5	10.6	16.1	6 7	22.1	18	0.4	30	8.1	8.6	8.2	8.3	94	68	90	84	38
November	48.8	57.9	37.2	1.4	5.0	2.2	2.7	6.2	−0.7	14.5	1	− 9.6	20	4.8	5.2	4.9	5.0	91	78	88	86	51
Dezember	43.8	60.9	23.9	2.7	4.3	3.1	3.3	6.5	0.5	14.1	23	− 7.3	16	5.2	5.1	5.2	5.1	88	80	87	85	56
Jahr . . .	748.1	767.1	723.9	6.0	12.1	7.6	8.3	13.6	4.0	32.3	8 VIII	−14.3	11	6.7	7.0	7.0	6.9	88	64	84	79	25

[1]) Seit 22. Mai Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Von der Heydt-Grube

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	741.0	754.5	722.8	−2.5	1.3	−0.9	−0.7	2.3	−3.9	8.1	15	−15.0	1	3.5	3.7	3.6	3.6	86	73	82	80	28
Februar .	38.5	48.2	24.4	−2.6	1.9	−0.6	−0.5	2.9	−3.6	7.6	4	− 9.0	28	3.4	3.4	3.6	3.5	86	64	79	76	32
März . . .	27.5	36.0	15.1	1.2	5.9	2.9	3.2	6.7	0.0	15.7	29	− 8.7	1	4.5	4.7	4.6	4.6	87	66	79	77	36
April . . .	37.5	48.4	28.2	6.8	13.7	10.0	10.1	14.8	4.9	24.3	24	− 2.6	3	5.8	5.5	5.7	5.7	75	47	61	61	21
Mai	39.3	47.4	30.5	9.7	17.2	11.1	12.3	18.6	5.8	27.8	23	− 1.6	3	6.8	6.7	6.3	6.6	73	45	63	60	22
Juni . . .	35.8	45.4	29.1	13.1	18.4	13.3	14.5	19.9	9.8	29.4	2	6.4	19	9.0	8.7	8.7	8.8	80	58	77	71	29
Juli	37.0	43.5	23.7	13.7	18.0	14.2	15.0	19.6	11.0	25.0	25	7.0	3	10.4	10.0	10.4	10.3	88	66	86	80	44
August . .	37.9	44.3	28.1	14.8	21.3	15.6	16.8	22.2	12.3	28.9	8	7.9	23	11.0	11.0	11.0	11.0	87	58	82	76	41
September	37.4	43.8	29.0	10.8	16.9	11.7	12.8	17.7	9.0	23.4	10	3.9	6	9.1	9.6	9.4	9.4	94	67	91	84	45
Oktober .	36.5	45.7	24.5	9.0	14.3	9.7	10.7	14.8	7.3	19.8	5	− 0.6	26	8.1	8.6	8.4	8.4	92	70	91	85	54
November	36.3	44.7	24.9	1.4	4.3	2.4	2.6	5.3	0.0	11.9	2	− 7.2	24	4.7	4.9	4.9	4.8	90	78	87	85	41
Dezember	31.9	47.9	14.8	2.4	4.4	3.1	3.3	6.2	0.9	13.8	23	− 5.8	17	5.0	5.2	5.1	5.1	90	80	86	85	59
Jahr . . .	736.4	754.5	714.8	6.5	11.5	7.7	8.3	12.6	4.5	29.4	2 VI	−15.0	11	6.8	6.8	6.8	6.8	86	64	80	77	21

Geisenheim

$H_b = 97.5$ [1]) m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E $H = 101$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	758.1	772.5	736.7	−2.5	1.7	−1.0	−0.7	2.7	−4.2	9.0	15	−13.8	1									
Februar .	55.4	66.7	42.4	−1.8	2.9	0.2	0.4	4.1	−4.7	10.4	4	−12.2	9									
März . . .	44.2	53.4	32.4	1.3	7.1	3.5	3.9	8.0	−0.3	17.8	29	− 7.1	1									
April . . .	54.0	67.0	43.1	7.0	15.4	9.4	10.3	16.6	4.2	26.7	24	− 3.3	3									
Mai [1]) . . .	56.0	65.7	46.0	10.6	18.9	12.4	13.6	20.3	5.5	30.7	23	− 0.1	1									
Juni . . .	52.0	61.5	45.3	13.7	19.5	14.3	15.4	20.9	9.7	32.6	2	5.8	12	9.0	9.3	9.1	9.1	77	58	75	70	23
Juli	52.5	59.5	38.9	14.5	20.2	15.6	16.5	21.6	11.2	28.0	25	7.1	4	10.2	10.1	10.6	10.3	82	58	79	73	39
August . .	54.0	60.8	44.8	15.2	23.0	16.6	17.8	24.4	12.3	32.2	8	6.6	24	10.9	11.2	11.3	11.1	84	54	80	73	34
September	53.7	59.6	45.5	11.2	18.7	12.9	13.9	19.8	9.6	25.1	10	3.6	4	9.2	10.0	9.6	9.6	92	63	86	80	33
Oktober .	53.1	62.0	41.9	8.4	14.4	9.6	10.5	15.5	6.9	22.1	5	0.0	26	7.9	9.3	8.4	8.5	94	75	91	87	49
November	53.3	61.7	40.8	2.2	5.7	3.3	3.6	6.6	0.5	12.6	1	− 6.8	20	4.8	5.4	5.1	5.1	87	77	85	83	52
Dezember	48.5	64.5	29.3	2.7	5.0	2.7	3.3	5.8	0.6	12.5	3	− 7.5	17	4.8	5.1	4.8	4.9 [2])	83	77	84	82 [2])	55
Jahr . . .	752.9	772.5	729.3	6.9	12.7	8.3	9.0	13.9	4.3	32.6	2 VI	−13.8	11									

[1]) Am 27. Mai wurde das Barometer an einer anderen Stelle aufgehängt; bis dahin war $H_b = 103.4$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe.

[2]) Feuchtigkeit Januar bis Mai unbrauchbar.

Frankfurt am Main (Physik. Verein, Kettenhofweg)

$H_b = 102.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 41'$ E $H = 98$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	757.6	772.2	735.2	−2.2	1.6	−0.7	−0.5	2.1	−3.2	9.9	15	−13.1	1	3.7	4.2	4.1	4.0	91	80	92	87	55
Februar .	55.0	65.5	41.9	−2.3	1.8	−0.2	−0.2	2.7	−3.3	8.9	4	− 8.8	9	3.7	4.3	4.2	4.1	92	84	91	89	63
März . . .	43.7	52.3	32.7	1.7	7.1	4.0	4.2	7.9	0.9	18.9	29	− 6.2	1	4.9	6.3	5.6	5.6	93	83	90	88	37
April . . .	53.6	66.8	42.2	7.0	14.6	10.0	10.4	15.7	5.1	25.5	24	− 1.7	3	6.5	7.5	7.0	7.0	83	56	74	71	22
Mai	55.7	64.8	46.3	9.6	17.9	13.4	13.6	19.1	7.1	30.4	23	0.9	3	6.5	6.4	7.1	6.7	72	43	61	59	23
Juni . . .	51.6	61.3	44.9	12.8	18.6	15.1	15.4	20.3	10.6	31.2	2	5.3	12	8.8	8.6	9.1	8.8	80	56	71	69	25
Juli	51.8	59.2	37.0	14.0	20.0	16.5	16.8	20.9	12.3	27.1	25	8.1	3	10.0	9.5	10.4	10.0	83	56	75	71	27
August . .	53.4	60.6	43.4	15.2	22.5	17.8	18.3	23.7	13.7	32.4	8	8.3	24	11.0	10.9	11.6	11.2	85	54	76	72	35
September	53.2	59.6	45.4	11.4	18.1	13.7	14.2	18.9	10.5	23.7	10	4.8	4	9.6	11.1	10.5	10.4	90	62	84	79	39
Oktober .	52.6	61.5	41.6	8.7	14.7	10.5	11.1	15.2	7.5	21.3	18	2.3	26	7.8	8.7	8.4	8.3	91	70	88	83	50
November	52.6	60.9	38.5	2.0	5.2	3.3	3.4	5.9	0.9	10.8	1, 2	− 6.8	20	4.9	5.3	5.2	5.1	90	79	88	86	52
Dezember	48.1	63.7	29.1	2.8	4.8	3.1 [1])	3.5	6.0	1.4	12.5	3	− 6.4	17	5.0	5.3	5.0	5.1	88	80	86	85	55
Jahr . . .	752.4	772.2	729.1	6.7	12.2	8.9	9.2	13.2	5.3	32.4	8 VIII	−13.1	11	6.9	7.3	7.4	7.2	86	67	81	78	22

[1]) Besonders im Sommer etwas zu hoch.

1909

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.1	5.4	5.7	5.7	35	9.0	16	12	12	8	4	5	1	—	—	3	8	13		1	43	1	3	2	42	—	—	1
Februar .	6.9	5.5	4.3	5.6	26	9.4	6	13	8	7	6	5	—	1	—	—	7	10		1	48	1	3	2	26	2	—	1
März . . .	8.1	7.4	7.5	7.7	52	9.5	22	19	17	14	8	9	—	—	—	—	—	15		1	11	1	5	9	64	1	1	—
April . . .	4.6	4.3	3.4	4.1	43	10.5	30	15	11	8	—	—	—	2	1	1	13	9		5	36	—	1	10	33	2	2	1
Mai	3.1	3.9	2.1	3.1	27	17.0	26	5	5	5	—	—	—	—	3	2	13	1		3	51	3	3	9	24	—	—	—
Juni . . .	7.1	7.0	6.6	6.9	68	16.4	30	15	15	13	—	—	—	1	5	2	3	12		7	32	1	4	10	30	1	2	3
Juli	8.7	7.6	7.0	7.7	115	24.8	7	19	17	14	—	—	—	—	4	2	1	16		5	8	—	3	11	53	11	2	—
August . .	7.5	5.4	3.3	5.4	34	11.6	19	10	10	8	—	—	—	—	4	8	4	7		—	38	1	1	13	36	3	1	—
September	8.1	6.2	5.0	6.5	82	21.8	19	17	14	11	—	—	—	—	3	14	—	8		6	46	4	10	21	1	1	1	—
Oktober .	8.9	6.7	5.8	7.1	87	17.9	4	16	14	13	—	—	—	—	—	11	1	15		1	29	2	2	6	49	—	1	3
November	8.4	7.2	7.7	7.7	37	11.7	17	14	14	9	5	3	—	—	1	—	4	2	19	1	45	—	1	2	39	2	—	—
Dezember	8.3	7.7	7.4	7.8	98	17.0	4	19	18	13	2	—	—	1	—	1	3	20		1	23	1	3	3	56	2	4	— [1]
Jahr . . .	7.2	6.2	5.5	6.3	704	24.8	7 VII	174	155	123	25	22	1	5	20	48	55	145		32	410	15	39	98	453	25	14	9

[1]) Windverteilung lokal.

Von der Heydt-Grube

h_t (Gehäuse) = 4.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.6	6.3	6.6	45	9.8	14	19	12	8	7	13	1	—	—	3	7	14		4.5	11	24.5	8	6	12	19.5	3.5	4
Februar .	6.6	6.4	6.8	6.6	20	5.5	4	15	11	8	9	8	—	—	—	1	5	13		7	19.5	16.5	2	3.5	10.5	15	6	4
März . . .	8.7	8.4	8.6	8.6	59	13.7	22	25	22	15	10	10	1	—	—	1	1	22		3	1	8	18	22.5	20	15.5	3	2
April . . .	4.9	4.7	4.6	4.7	51	17.2	27	15	12	8	—	—	1	—	—	—	9	8		5.5	8.5	18	5.5	5.5	9.5	23.5	9	5
Mai	3.3	3.9	4.4	3.9	18	5.1	1	8	6	6	1	—	1	—	1	—	13	4		11	15	18.5	4.5	5	6.5	14	12.5	6
Juni . . .	6.9	6.9	7.6	7.1	65	10.9	30	18	14	12	—	—	—	1	8	—	1	12		8	9	13	8	15	10.5	15	9.5	2
Juli	7.9	8.1	7.3	7.8	136	35.9	7	21	15	14	—	—	—	—	1	—	—	17		1.5	2	8.5	2	11	22	33	12	1
August . .	6.0	6.4	4.9	5.8	57	19.5	10	12	9	6	—	—	—	—	2	4	7	10		11.5	7	12.5	8.5	6	9.5	16	16	6
September	8.0	6.5	5.6	6.7	105	27.9	14	25	19	14	—	—	—	—	5	4	1	7		14	8.5	13	10.5	3	5	17.5	12.5	6
Oktober .	8.6	6.8	6.3	7.2	85	14.2	4	24	18	15	—	—	—	—	1	4	1	16		4	5	13	18	14	14.5	10.5	6	8
November	8.1	7.8	8.5	8.1	46	13.1	17	19	11	9	7	6	2	—	—	2	2	21		11.5	16	10.5	7	7	13.5	14.5	7	3
Dezember	8.1	8.1	8.0	8.0	113	14.1	20	25	20	16	1	—	—	—	—	1	4	22		4	3.5	12.5	9.5	17	21.5	14.5	10.5	—
Jahr . . .	7.0	6.7	6.6	6.8	800	35.9	7 VII	226	169	131	35	37	6	1	18	20	51	166		85.5	106	168.5	101.5	115.5	155	208.5	107.5	47

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.6	5.8	5.7	6.0	26	6.9	14	14	9	7	7	5	—	—	—	7	7	12		6.5	21	13	—	2	15.5	22	12	1
Februar .	6.8	6.8	5.4	6.3	23	6.3	6	13	12	8	9	4	3	—	—	—	4	12		11.5	23	10.5	1.5	—	6.5	20.5	10.5	—
März . . .	8.1	7.5	6.4	7.4	12	4.8	24	15	8	4	4	5	—	—	—	2	1	13		11.5	10	10.5	6.5	1	21.5	22	9	1
April . . .	4.7	5.3	4.0	4.7	23	9.0	13	10	10	7	—	—	—	1	1	—	11	9		3.5	5	18	2.5	1	10	30.5	16.5	3
Mai	3.6	4.7	3.0	3.8	16	9.2	26	6	6	3	—	—	—	1	2	—	9	2		3.5	16	13	2.5	2	7.5	18.5	30	—
Juni . . .	6.7	7.1	5.9	6.6	39	13.4	30	13	9	8	—	—	—	—	4	—	2	10		11	10	2.5	2	3.5	9.5	19.5	32	—
Juli . . .	7.1	7.7	7.7	7.5	80	23.0	7	16	15	9	—	—	—	—	1	—	—	14		7	3	0.5	1.5	3	27	32	16	3
August . .	5.5	6.0	4.0	5.2	35	9.5	26	12	8	7	—	—	—	—	4	—	6	7		8	7.5	3	2	4.5	9	25.5	30.5	3
September	6.4	6.2	5.1	5.9	53	15.4	14	15	13	9	—	—	—	—	2	1	2	8		11	10	6.5	—	1	9	25.5	24	3
Oktober .	8.0	7.3	5.7	7.0	63	16.0	6	19	15	12	—	—	—	—	1	11	2	13		23	21	2.5	—	—	10.5	12	20	4
November	8.2	7.7	7.7	7.9	34	11.8	17	13	11	6	3	2	1	—	—	3	1	19		18	13	3.5	—	0.5	10	26.5	16.5	2
Dezember	7.3	7.0	6.8	7.0	64	8.6	2	17	15	14	1	—	1	—	—	1	4	17		7.5	21	4.5	0.5	2.5	16	29.5	11.5	—
Jahr . . .	6.6	6.6	5.6	6.3	468	23.0	7 VII	163	131	94	24	16	5	2	15	25	49	136		122	160.5	88	19	21	152	284	228.5	20

Frankfurt am Main (Physik. Verein, Kettenhofweg)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	5.8	5.5	5.1	5.5	31	6.9	14	11	10	9	5	6	2	—	—	6	8	10		22	15	1	—	1	48	4	2	—
Februar .	6.0	5.9	4.9	5.6	30	8.2	4	16	13	10	12	8	—	—	—	10	6	9		14	29	3	4	1	23	1	9	—
März . . .	6.4	7.8	7.0	7.1	26	5.4	24	15	15	9	7	3	—	—	—	2	2	14		5	16	1	14	2	53	—	2	—
April . . .	5.3	5.1	3.9	4.7	38	7.5	13	11	11	10	—	—	—	2	1	—	10	8		4	25	1	4	3	40	—	13	—
Mai	3.6	4.2	3.6	3.8	54	30.2	26	7	7	6	2	—	—	1	3	—	9	3		15	27	4	4	4	18	1	19	1
Juni . . .	6.6	7.0	5.6	6.4	62	13.1	30	14	14	12	—	—	—	—	3	1	6	10		9	17	—	3	2	36	1	21	1
Juli	6.9	7.3	7.9	7.4	100	37.5	7	18	17	13	—	—	—	—	3	—	1	15		—	6	—	1	2	69	3	11	1
August . .	5.5	5.9	4.5	5.3	78	21.9	31	13	13	9	—	—	—	1	5	2	5	7		1	24	—	4	1	40	3	12	8
September	6.9	5.9	5.2	6.0	81	37.5	14	11	10	7	—	—	—	—	1	12	3	9		4	28	—	5	4	26	—	14	9
Oktober .	8.1	6.2	5.5	6.6	58	15.0	5	16	13	9	—	—	—	—	—	11	1	11		3	12	6	5	3	40	1	10	13
November	8.4	7.8	7.9	8.0	28	6.6	17	13	12	7	6	2	—	—	—	5	2	20		19	16	1	1	3	38	1	10	1
Dezember	7.7	6.6	7.3	7.2	78	11.4	2	20	20	15	—	—	4	—	—	5	3	17		5	18	1	1	4	45	2	16	1 [2]
Jahr . . .	6.4	6.3	5.7	6.1	664	37.5	7 VII 14 IX	165 [1]	155	116	32	19	6	4	16	54	56	133		101	233	18	46	30	476	17	139	35

[1]) Etwas zu wenig?

[2]) Nebenwindrichtungen bevorzugt?

1909

Hechingen

$H_b = 537.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48° 21'$ N $\lambda = 8° 58'$ E $H = 532$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	718.2	731.4	701.1	−5.3	−0.3	−3.6	−3.2	0.6	−7.2	8.8	15	−15.3	1	3.0	3.5	3.2	3.2	93	78	88	86	49
Februar .	15.3	25.0	03.4	−5.3	−0.3	−3.7	−3.2	0.6	−6.7	6.6	10	−15.4	25	3.0	3.4	3.1	3.1	92	75	87	85	40
März . . .	06.0	14.7	695.0	0.0	5.8	1.6	2.2	7.3	−1.7	19.5	29	−10.5	1	3.8	4.1	3.9	3.9	83	59	74	72	31
April . . .	15.5	24.3	707.0	6.0	13.2	7.3	8.4	14.7	3.2	24.2	24	− 6.9	3	5.6	5.7	5.6	5.6	77	50	70	66	25
Mai	17.1	23.9	10.1	8.4	15.8	9.3	10.7	17.5	4.8	27.0	25	− 2.8	3	6.6	7.0	6.6	6.7	77	52	74	67	31
Juni . . .	14.3	22.6	07.5	12.1	17.6	11.4	13.1	19.5	8.4	28.6	2	3.8	15	8.8	8.8	8.7	8.7	83	60	87	77	39
Juli	15.5	22.3	02.0	13.6	18.0	13.1	14.5	19.6	9.9	27.5	25	6.6	2	9.3	9.7	9.5	9.5	81	64	85	77	32
August . .	16.4	23.0	08.1	14.0	20.1	14.1	15.6	21.4	11.0	28.0	8	5.7	24	10.3	10.5	10.4	10.4	86	61	87	78	35
September	15.5	21.8	09.4	9.7	16.2	10.9	11.9	17.1	7.7	24.4	9	1.7	3	8.4	9.3	8.7	8.8	93	68	90	84	42
Oktober .	15.3	23.9	04.7	7.2	13.8	8.8	9.6	15.4	6.1	20.9	5	− 1.0	26	7.1	8.2	7.6	7.6	92	69	89	84	46
November	13.7	21.4	03.4	0.2	3.1	1.1	1.3	4.0	−1.2	10.0	30	− 9.2	27	4.4	4.7	4.5	4.5	92	82	89	87	57
Dezember	10.3	23.3	695.4	1.6	3.8	2.2	2.5	5.6	−0.1	15.8	23	− 9.0	16	4.4	4.5	4.3	4.4	84	77	80	80	44
Jahr . . .	714.4	731.4	695.0	5.2	10.6	6.0	7.0	11.9	2.8	28.6	2 VI	−15.4	25 II	6.2	6.6	6.3	6.4	86	66	83	79	25

Monat	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.9	5.3	5.6	5.9	29	5.4	14	11	9	7	6	27	1	—	—	2	8	13	8	13	6	5	—	21	22	7	11
Februar .	7.0	6.2	5.5	6.2	21	4.1	16	16	13	9	14	19	—	—	—	1	8	14	3	31	5	2	—	13	18	8	4
März . . .	6 6	6.5	5.8	6.3	19	4.3	2	18	13	6	9	12	—	—	—	—	1	6	—	5	3	11	—	28	39	3	4
April . . .	5.3	4.5	3.4	4.4	70	19.0	14	13	11	10	2	—	—	—	2	—	12	7	—	24	6	4	—	15	34	5	2
Mai	4.5	4.4	3.3	4.1	30	9.1	24	11	9	9	2	—	—	1	1	—	10	4	7	30	13	11	—	9	17	3	3
Juni . . .	6.7	7.0	5.7	6.5	137	23.7	23	20	19	14	—	—	—	1	7	—	2	11	4	21	2	1	2	22	25	10	3
Juli	6.5	6.7	6.5	6.6	129	19.5	1	19	18	16	—	—	—	—	4	—	2	12	—	8	2	3	—	26	45	8	1
August . .	6.4	5.6	4.5	5.5	53	10.4	5	14	14	12	—	—	—	—	5	1	7	8	1	19	5	13	—	18	25	8	4
September	7.0	5.7	4.6	5.7	76	19.8	19	13	12	9	—	—	—	—	4	4	3	8	1	25	7	8	—	20	16	6	7
Oktober .	5.4	5.7	4.5	5.3	77	25.3	6	17	17	12	1	—	—	—	1	3	6	10	1	12	1	12	—	31	13	6	17
November	8.5	7.5	8.1	8.0	68	25.5	16	14	13	13	11	13	1	—	—	2	2	21	4	27	4	7	—	23	15	7	3
Dezember	7.9	7.7	7.0	7.5	60	10.0	2	22	19	15	6	10	3	—	—	—	3	17	1	13	1	8	—	36	28	6	—
Jahr . . .	6.6	6.1	5.4	6.0	769	25.5	16 XI	188	167	132	51	81	5	2	24	13	64	131	30	228	55	85	2	262	297	77	59

Hechingen

h_1 (Gehäuse) = 6.0 m $h_r = 1.0$ m

Rossitten

φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_v = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	>0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.9	-2.9	-4.2	-4.0	-1.5	- 7.0	3.8	5	-16.9	22	7.4	7.4	5.6	6.8	10	2.4	17	14	11	2	9	23	1	—	—	—	5	16	1	3	4	28	10	26	11	7	3
Februar .	-9.0	-5.5	-7.5	-7.4	-3.4	-11.9	2.7	15	-29.4	11	8.1	6.6	6.5	7.0	27	7.6	15	16	12	9	13	28	1	—	—	1	2	14	4	37	5	9	—	6	1	22	—
März . . .	-3.1	0.6	-1.4	-1.3	1.2	- 4.7	10.2	31	-13.8	21	9.0	7.5	7.6	8.0	20	5.6	7	11	6	5	8	31	—	—	—	7	2	21	2	13	26	28	5	13	5	1	—
April . . .	1.7	4.3	2.1	2.6	5.5	0.0	14.4	27	- 5.8	12	6.9	6.8	6.7	6.8	40	7.3	30	15	12	9	8	—	3	—	2	—	3	12	10	13	5	8	—	8	12	34	—
Mai	7.0	9.6	6.5	7.4	11.3	3.2	23.3	30	- 1.0	8	5.3	4.6	4.7	4.9	19	9.2	25	9	9	5	—	—	—	—	1	2	9	5	16	10	11	6	2	7	22	18	1
Juni . . .	12.9	15.2	11.9	13.0	16.7	9.4	25.4	2	3.9	1	6.4	5.3	5.9	5.9	30	6.6	10	11	9	7	—	—	1	—	5	1	5	7	10	2	8	2	1	10	22	34	1
Juli	15.1	17.0	14.6	15.3	18.0	13.0	25.1	7	10.3	4	8.1	6.5	6.7	7.1	86	19.5	9	17	14	12	—	—	—	—	6	—	1	13	2	5	2	7	5	13	47	12	—
August . .	15.7	17.8	15.1	15.9	18.8	12.7	24.0	22	7.5	25	6.7	5.9	4.9	5.8	25	18.7	20	4	3	2	—	—	—	—	2	1	3	8	1	3	10	7	2	13	34	23	—
September	13.0	17.3	14.6	14.9	18.0	11.4	22.3	9	7.4	11	6.5	5.4	4.1	5.3	31	13.6	29	10	8	4	—	—	—	—	2	2	5	6	7	24	12	14	2	13	11	4	3
Oktober .	10.3	13.5	11.0	11.4	14.0	9.2	18.4	4	2.0	27	6.8	6.1	4.5	5.8	24	7.4	23	9	6	4	—	—	—	—	1	2	1	4	—	3	14	28	23	13	9	3	—
November	0.8	2.3	1.4	1.5	3.7	- 1.5	9.8	4	-12.5	27	8.9	8.5	8.1	8.5	101	19.7	13	23	22	20	17	11	6	—	1	1	—	21	10	26	3	9	12	19	7	4	—
Dezember	0.2	0.8	0.2	0.3	2.2	- 1.4	5.1	24, 25	- 6.5	18	8.8	8.7	8.3	8.6	76	18.3	30	22	16	14	8	7	1	—	—	2	1	21	4	9	13	21	23	16	7	—	—
Jahr . . .	5.0	7.5	5.4	5.8	8.7	2.7	25.4	2 VI	-29.4	11 II	7.4	6.6	6.1	6.7	489	19.7	13 XI	161	128	93	63	100	13	—	20	[1] 19	37	148	67	148	113	167	85	157	188	162	8

[1] Zu wenig!

Heilsberg

φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 77 m h_t (Hütte) = 2,2 m h_v = 1,5 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	>0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-5.3	-2.2	-4.2	-4.0	-1.1	- 7.0	2.9	4. 6	-15.4	22	6.8	7.2	6.7	6.9	16	4.6	14	17	14	4	11	28	1	—	—	3	5	16	2	4	3	15	26	8	5	4	26
Februar .	-8.9	-4.2	-7.6	-7.1	-2.8	-11.7	2.3	15	-28.7	11	7.5	6.1	6.4	6.7	28	5.7	16	16	13	8	15	28	—	—	—	1	5	15	6	3	8	6	5	9	10	8	29
März . . .	-2.5	2.4	-0.3	-0.2	3.4	- 3.9	13.6	31	-15.3	8	8.6	8.2	8.1	8.3	24	6.0	7	11	9	6.	8	26	—	—	—	7	2	21	—	—	20	27	17	8	1	1	19
April . . .	2.3	7.3	3.3	4.1	9.2	0.2	20.1	27	- 4.9	18	6.4	7.4	5.9	6.6	55	8.7	20	18	16	12	11	6	1	—	1	1	4	10	11	3	4	4	4	10	9	17	28
Mai	7.5	13.0	7.4	8.8	14.7	2.8	25.7	30	- 4.5	8	5.0	6.6	6.0	5.9	29	13.0	18	9	7	4	1	—	2	1	1	1	3	7	14	8	6	7	2	6	14	7	29
Juni	13.7	19.1	13.1	14.8	21.0	9.0	29.1	23	3.7	8	6.7	7.0	5.6	6.4	63	19.9	26	12	11	8	—	—	—	1	5	1	1	9	3	—	1	6	8	9	9	20	34
Juli	14.4	19.3	14.0	15.4	20.9	10.9	26.7	7	5.5	4	8.0	7.7	6.9	7.5	93	21.0	25	21	19	14	—	—	—	1	7	1	1	14	6	2	1	7	12	21	17	8	19
August . .	14.0	20.3	14.1	15.6	21.7	10.8	26.7	18. 27	7.1	6	6.5	6.9	4.7	6.0	68	22.2	20	12	11	7	—	—	—	—	3	4	2	9	—	—	2	12	3	11	17	8	40
September	10.6	19.5	12.6	13.8	20.3	8.6	26.0	19	2.5	13	6.8	5.1	4.3	5.4	39	30.5	15	8	8	5	—	—	—	—	3	8	4	6	4	6	—	18	8	7	4	1	42
Oktober .	7.7	14.7	10.0	10.6	15.5	6.7	20.6	4	0.6	7	5.6	5.2	4.5	5.1	6	2.5	7	6	5	3	—	—	—	—	1	8	6	7	—	1	1	31	25	4	—	1	30
November	-0.8	1.6	-0.5	-0.1	3.1	- 3.5	11.9	1	-16.1	28	8.9	8.1	8.4	8.5	64	13.6	14	18	16	13	14	17	2	—	—	5	—	22	5	10	—	5	15	16	9	3	27
Dezember	-0.2	0.9	-0.1	0.1	2.5	- 1.8	6.0	24. 25	-10.4	16	7.5	8.3	7.3	7.7	45	8.7	30	18	16	12	5	9	—	—	—	4	1	15	2	1	8	20	23	11	3	—	25 [1]
Jahr . . .	4.4	9.3	5.2	6.0	10.7	1.8	29.1	23 VI	-28.7	11 II	7.0	7.0	6.2	6.7	530	30.5	15 IX	166	145	96	65	114	6	3	21	44	34	151	53	38	54	158	148	120	98	78	348

[1] Zu viele Calmen.

Ortelsburg

φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_v = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0,1 mm	>0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	△	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.1	-2.9	-5.1	-4.8	-1.5	- 8.0	3.1	5	-16.3	22	6.7	6.8	6.5	6.7	15	2.3	9. 15	16	10	6	10	27	1	—	—	4	6	17	—	1	11	14	8.5	26	15	4.5	13
Februar. .	-8.9	-4.4	-8.0	-7.3	-3.2	-11.8	2.1	4	-26.9	11	8.0	6.0	6.3	6.8	32	6.9	4	14	10	7	13	28	—	—	—	2	3	11	14	8	12	6	1	11	22.5	7.5	2
März . . .	-2.4	2.2	-0.7	-0.4	3.2	- 3.8	14.4	31	-11.0	8	7.1	7.4	6.8	7.1	19	2.9	22	12	10	8	6	23	1	—	—	8	5	17	—	4	21.5	16.5	13	14.5	7.5	—	6
April . . .	2.3	7.1	3.3	4.0	8.6	0.1	21.9	27	- 4.9	5	5.8	6.6	5.9	6.1	52	14.4	28	18	14	11	9	1	1	—	3	—	5	10	6	—	2	8	3.5	8	25	35.5	2
Mai	8.3	13.3	8.3	9.5	14.4	3.4	24.0	30	- 3.4	9	4.3	6.4	3.4	4.7	17	9.0	18	9	6	5	—	—	—	—	—	—	6	4	22	4.5	7.5	5.5	3.5	18	9.5	11.5	1
Juni . . .	14.1	19.2	14.2	15.4	20.8	9.5	28.9	2	3.2	26	5.4	6.1	3.8	5.1	69	23.7	26	13	11	8	—	—	—	—	3	—	6	4	7	0.5	6.5	2	3	17.5	16	25.5	12
Juli	15.3	19.5	14.7	16.1	21.0	10.6	26.4	7	5.9	17	5.4	7.3	4.8	5.8	145	24.1	10	19	18	18	—	—	—	1	5	—	4	9	1	1	2	3	6.5	46.5	8	12	13
August . .	14.6	20.6	14.8	16.2	21.9	10.8	28.6	27	4.6	17	5.2	5.1	3.5	4.6	36	11.9	20	11	9	8	—	—	—	—	3	2	10	6	1.5	5.5	9	2	3	8	34.5	11.5	18
September	11.5	19.5	12.3	13.9	20.2	8.4	26.9	19	1.3	7	4.5	4.7	3.2	4.1	44	26.5	27	7	7	4	—	—	—	—	2	5	11	3	18	12	9	8.5	4.5	4.5	13.5	3	17
Oktober .	6.9	14.9	9.0	9.9	15.1	5.8	21.6	4	- 0.3	23	5.0	4.5	4.8	4.7	8	3.4	6	9	6	3	—	—	—	—	—	11	10	6	2.5	—	4	28	18	14	4	2.5	20
November	-0.7	1.8	-0.5	0.0	2.6	- 2.8	12.0	1	-19.7	28	8.4	8.7	8.5	8.5	67	12.5	17	20	16	13	14	15	1	—	—	5	1	19	13	12	4	3	6	11	25	9	7
Dezember	-1.0	0.3	-1.0	-0.7	1.6	- 2.9	5.4	24	-12.1	16	8.3	8.2	7.8	[1] 8.1	60	8.4	30	22	17	12	8	28	1	—	—	11	[1] 2	[1] 19	1.5	8.5	7	23.5	15.5	29.5	1	2.5	4
Jahr . . .	4.5	9.3	5.1	6.0	10.4	1.6	28.9	2 VI	-26.9	11 II	6.2	6.5	5.4	[1] 6.0	564	26.5	27 IX	170	134	103	60	122	5	1	16	48	69	125	86.5	57	95.5	130	86	208.5	181.5	135	115

[1] Bewölkung etwas unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																		
Marienburg in Westpreußen																																	
φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m																												h_l (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.2 m			
Januar . .	-4.8	-1.4	-3.0	-3.0	-0.4	-5.9	4.1	6	-17.9	1	6.1	6.4	6.5	6.3	11	3.1	17	6	6	4	4	22	—	—	—	2	6	11	—	—	8	23	18	24	18	1	1
Februar .	-6.9	-3.2	-5.9	-5.5	-2.0	-9.4	3.4	15	-24.4	11	7.1	5.3	6.0	6.1	18	3.0	17	13	12	7	12	28	—	—	—	—	6	11	11	3	28	8	6	10	14	4	—
März . . .	-2.7	2.3	-0.4	-0.3	3.3	-3.7	16.0	30	-20.3	8	7.5	7.2	7.1	7.2	42	8.0	3	13	11	11	8	25	—	—	—	3	3	16	3	2	13	42	16	10	3	1	3
April . . .	2.9	9.1	5.1	5.6	10.5	1.2	23.4	27	- 4.0	5	6.8	5.8	7.7	6.7	40	6.7	15	13	12	10	4	1	—	—	1	—	3	10	20	9	5	6	6	14	12	17	1
Mai	8.1	14.1	8.5	9.8	15.6	3.3	25.9	30	- 3.7	9	4.0	4.6	4.7	4.4	19	8.0	25	6	6	4	—	—	1	—	—	1	7	4	16	11	13	2	7	10	16	15	3
Juni . . .	14.3	20.3	15.0	16.2	21.7	9.7	31.6	23	3.1	4	5.2	5.1	4.9	5.0	35	11.3	30	11	9	5	—	—	—	—	5	1	5	6	13	5	14	2	2	2	30	19	3
Juli	15.6	20.0	15.1	16.4	21.2	11.9	26.8	5	5.5	4	6.4	6.7	5.8	6.3	80	13.4	8	17	15	13	—	—	—	—	5	1	1	18	3	7	4	—	7	17	49	4	2
August . .	14.6	22.1	15.2	16.8	23.1	11.3	28.3	17	7.7	24	4.4	4.5	4.2	4.4	44	19.0	20	9	9	6	—	—	—	—	2	1	9	6	7	1	9	9	8	12	34	5	8
September	11.3	19.5	13.3	14.3	20.3	9.6	27.0	9	3.6	13	5.1	4.3	4.1	4.5	53	26.7	15	11	11	8	—	—	—	—	1	3	7	4	8	5	24	12	9	9	18	1	4
Oktober .	8.0	14.6	9.7	10.5	15.4	6.5	20.6	4	- 3.7	27	5.6	5.2	3.5	4.8	8	4.8	7	5	4	3	—	—	—	—	6	7	3	4	2	14	16	30	11	10	2	4
November	0.4	2.6	1.4	1.5	3.9	-1.1	10.0	2	-10.0	28	6.8	8.0	8.5	7.8	97	15.6	26	17	16	15	12	13	1	—	—	2	1	18	5	2	11	8	3	33	17	10	1
Dezember	0.1	1.3	0.4	0.5	2.7	-1.7	6.0	24	- 9.3	16	7.9	7.6	7.1	7.5	52	11.2	30	14	13	12	4	14	—	—	—	3	2	16	3	7	18	10	21	26	7	—	1
														[1]				[2]	[2]	[2]	[2]						[2]								
Jahr . . .	5.1	10.1	6.2	6.9	11.3	2.6	31.6	23 VI	-24.4	11 II	6.1	5.9	5.8	5.9	499	26.7	15 IX	135	124	98	44	103	2	—	14	23	57	123	93	54	161	138	133	178	228	79	31

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Zu klein.

Berent																																	
φ = 54° 7′ N λ = 17° 59′ E H = 167 m																												h_l (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	-4.7	-1.9	-3.8	-3.5	-0.9	- 7.2	2.9	5	-19.4	1	7.3	6.7	6.3	6.8	26	4.3	13	16	13	9	11	28	—	—	—	5	6	16	1	7	8	14	34	19	10	—	—
Februar .	-6.9	-3.3	-6.6	-5.9	-2.1	-10.2	2.7	15	-22.9	11	5.7	4.8	5.2	5.2	35	8.1	2	12	9	7	12	28	—	—	—	—	10	11	7	13	9	5	4	8	18	20	—
März . . .	-2.1	1.5	-1.1	-0.7	2.4	- 3.9	14.6	30	-11.9	19	7.0	6.7	6.6	6.8	30	9.3	17	18	16	13	14	30	—	—	—	6	5	15	3	13	27	20	18	9	3	—	—
April . . .	2.4	7.8	2.8	4.0	9.0	0.1	22.5	25	- 5.1	4	6.0	5.4	5.3	5.6	39	10.0	13	16	13	12	9	4	—	-	1	—	5	9	4	9	5	7	14	17	4	30	—
Mai	7.7	13.2	6.4	8.4	14.4	2.5	23.4	29	- 3.9	8	3.1	3.2	3.1	3.2	17	7.6	25	11	8	4	1	—	—	2	—	1	13	1	12	13	13	3	9	24	7	12	—
Juni . . .	13.2	19.1	13.0	14.6	20.5	8.9	30.0	2	4.6	15	4.8	4.3	3.9	4.3	53	12.8	26	14	14	10	—	—	—	—	5	—	8	5	2	3	18	7	8	14	27	11	—
Juli	13.9	18.1	13.6	14.8	19.1	10.9	23.6	5	7.1	3	6.5	5.9	3.8	5.4	115	18.9	8	21	19	17	—	—	—	—	4	—	6	6	9	1	4	5	7	35	28	4	—
August . .	13.8	20.0	14.3	15.6	21.3	10.7	27.1	17	6.2	24	4.4	3.7	2.5	3.5	22	6.8	20	13	10	6	—	—	—	—	1	1	15	6	1	10	17	8	7	19	31	—	—
September	11.6	17.4	12.5	13.5	18.1	9.6	24.9	9	5.2	7	6.0	3.1	4.7	4.6	51	10.3	27	14	12	12	—	—	—	—	1	5	8	8	1	6	29	16	4	12	22	—	—
Oktober .	7.4	13.2	9.2	9.7	13.6	6.5	19.5	19	- 4.5	27	5.5	3.6	3.9	4.3	6	4.1	7	9	4	2	—	—	—	—	—	12	10	7	—	—	17	23	23	23	7	—	—
November	0.3	2.3	1.1	1.2	3.2	- 1.3	9.6	2	- 9.0	26, 27	6.3	8.0	7.3	7.2	83	17.5	18	21	20	16	14	17	—	—	—	2	4	14	3	5	3	7	8	25	21	18	—
Dezember	-1.0	0.3	-0.4	-0.4	1.6	- 2.7	5.4	29	-10.9	18	7.9	5.8	7.4	7.0	49	11.8	23	17	14	11	6	29	—	—	—	11	3	17	2	2	12	25	30	12	10	—	—
														[1]													[1]	[2]								[2]
Jahr . . .	4.6	9.0	5.1	5.9	10.0	2.0	30.0	2 VI	-22.9	11 II	5.9	5.1	5.0	5.3	546	18.9	8 VII	182	152	119	67	136	—	2	12	43	93	115	45	82	162	140	166	217	188	95	—

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Keine Calmen!

Angermünde																																	
φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m																												h_l (Hütte) = 2.0 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	-3.4	-0.3	-1.8	-1.8	1.5	-4.6	6.9	15	-22.3	2	7.7	6.9	6.7	7.1	24	5.7	16	8	8	7	7	14	—	—	—	1	2	15	1	—	—	6	11	8	23	6	38
Februar .	-3.8	-1.0	-3.2	-2.8	0.7	-6.1	7.3	4	-15.2	12	7.1	7.4	7.1	7.2	30	12.7	4	10	9	6	9	19	1	—	—	3	1	14	10	4	8	1	4	3	9	29	16
März . . .	-2.6	3.6	-0.8	-0.1	5.1	-4.4	19.3	30	-16.2	7	7.9	6.4	5.3	6.5	30	16.5	3	7	6	5	4	21	—	—	—	3	2	12	5	—	11	2	21	6	5	1	42
April . . .	5.2	10.6	6.2	7.0	12.6	2.0	22.6	27	- 4.6	4	5.5	5.4	3.7	4.5	27	3.7	24	16	14	11	3	—	—	—	3	—	8	6	9	—	6	3	8	8	18	18	20
Mai	8.4	15.2	9.4	10.6	16.5	4.9	26.2	23	- 0.1	14	4.1	5.5	3.5	4.4	47	13.5	29	7	7	6	—	—	—	—	2	—	9	4	13	6	7	4	5	3	22	11	22
Juni . . .	13.9	19.0	13.8	15.2	21.2	9.3	31.5	2	5.3	4, 15	5.0	6.7	5.2	5.6	40	17.6	24	12	12	7	—	—	—	—	7	—	3	6	14	—	—	1	2	13	21	14	25
Juli	14.8	19.9	15.2	16.2	21.6	11.2	25.2	4	6.3	3	7.1	7.0	7.4	7.2	62	11.8	31	17	17	14	—	—	—	—	4	—	1	14	7	1	—	—	6	19	29	15	16
August . .	14.3	21.6	15.4	16.7	23.9	11.3	28.9	22	7.5	24	5.4	5.5	4.2	5.0	56	28.4	3	7?	7?	6?	—	—	—	—	4	3	7	5	7	—	—	—	2	12	21	19	32
September	11.1	17.6	11.9	13.1	19.5	9.3	24.7	11, 24	5.5	2	7.0	6.5	5.3	6.3	50	17.3	19	11	11	7	—	—	—	—	—	6	1	11	10	2	2	—	1	13	11	11	40
Oktober .	7.6	15.2	9.0	10.2	16.6	5.9	22.1	3	- 2.6	27	5.9	5.2	3.0	4.7	18	9.6	6	5	5	5	—	—	—	—	—	14?	7	7	1	—	1	2	7	14	16	5	47
November	1.3	3.5	1.8	2.1	5.0	-0.1	10.1	3	- 5.7	25	7.7	7.9	7.2	7.6	70	17.3	18	15	14	12	7	12	—	—	—	4	—	15	6	—	—	—	3	8	18	27	28
Dezember	0.5	2.5	1.2	1.4	5.1	-1.4	12.9	29	- 7.9	16	7.5	7.3	7.3	7.4	63	9.3	3	14	14	11	4	—	—	—	—	2	3	16	7	3	5	—	9	19	19	5	26
					[1]						[2]	[2]	[2]	[2]												[2]									[2]
Jahr . . .	5.6	10.6	6.5	7.3	12.4	3.1	31.5	2 VI	-22.3	2 I	6.5	6.5	5.5	6.1	517	28.4	3 VIII	129	124	98	34	66	1	—	20	36	44	125	90	16	40	19	79	126	212	161	352

[1] Auffallend hoch. [2] Zu klein. [2] Zu viele Calmen.

Güstrow

φ = 53° 48′ N λ = 12° 11′ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Tagesmaximum Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.8	0.9	−1.3	−0.9	1.6	−3.3	6.2	15	−14.6	1	8.6	7.3	7.7	7.9	25	5.3	15	13	12	8	10	15	—	—	—	—	2	20	—	5	15	2	14	18	35	4	—
Februar .	−4.3	0.0	−2.7	−2.4	0.8	−5.4	6.2	4	−12.1	12	7.6	7.8	7.6	7.7	27	11.4	4	8	8	4	6	9	—	—	—	2	1	16	2	6	20	1	3	3	29	16	4
März . . .	−2.0	3.3	−0.4	0.1	4.2	−3.4	18.0	30	−15.7	15	8.8	8.8	8.7	8.8	46	13.6	3	15	15	11	8	25	—	—	—	1	—	23	3	2	28	11	18	15	13	2	1
April . . .	4.3	10.3	5.4	6.4	11.6	2.2	20.2	18	− 4.0	4	7.5	7.3	7.0	7.3	40	9.3	15	15	14	11	3	—	1	—	—	—	2	19	9	—	15	1	8	12	22	21	2
Mai	7.9	15.3	9.0	10.3	16.2	4.5	29.3	23	− 1.0	16	5.4	6.0	6.8	6.1	43	14.0	28	11	10	7	—	—	1	—	3	—	—	7	8	7	19	2	1	8	41	4	3
Juni . . .	12.8	17.8	12.6	14.0	19.4	9.7	29.5	2	3.5	11	7.5	7.3	7.4	7.4	80	50.5	12	16	12	7	—	—	—	—	1	—	—	15	8	2	4	3	8	3	44	17	1
Juli	14.2	18.7	14.2	15.4	20.2	11.5	24.4	4	6.4	3	7.5	8.1	8.6	8.0	75	13.3	29	21	18	13	—	—	—	—	1	—	1	19	6	1	—	—	10	4	72	—	—
August . .	14.2	19.6	14.5	15.7	21.0	11.4	26.2	9, 18	8.4	2	7.2	7.7	7.1	7.3	44	26.2	9, 18	11	9	8	—	—	—	—	—	—	1	15	9	—	—	—	8	14	43	16	3
September	11.3	16.4	12.0	13.0	17.1	10.1	23.0	24	6.3	10	8.6	7.3	7.4	7.7	57	14.0	19	20	18	13	—	—	—	—	—	1	—	16	10	6	24	1	4	11	21	9	4
Oktober .	8.9	14.5	9.9	10.8	15.1	7.5	20.7	3	0.7	27	8.5	6.5	6.6	7.2	19	3.9	6	15	11	8	—	—	—	—	—	1	—	14	3	—	—	10	22	38	18	—	2
November	1.4	4.6	1.8	2.4	5.6	−0.3	9.8	3	− 7.8	22	8.8	7.5	7.7	8.0	63	12.4	13	19	16	13	5	7	—	—	—	2	2	19	12	8	1	—	6	5	41	6	11
Dezember	1.0	2.9	1.7	1.8	4.2	−0.6	9.0	3	− 7.1	17	8.5	8.5	8.5	8.5	66	21.4	23	17	16	14	2	2	—	—	—	1	1	23	4	1	18	5	23	27	13	2	—
														[1]												[2]	[2]	[2]									
Jahr . . .	5.7	10.4	6.4	7.2	11.4	3.7	29.5	2 VI	−15.7	15 III	7.9	7.5	7.6	7.7	585	50.5	12 VI	181	159	117	34	58	2	—	4	8	10	206	74	38	144	36	125	158	392	97	31

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu wenig.

Kirchdorf auf Poel

φ = 54° 0′ N λ = 11° 26′ E H = 4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Tagesmaximum Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.3	0.8	−0.6	−0.4	2.0	−2.6	7.2	15	−15.6	1	8.1	6.9	7.2	7.4	21	4.6	15	14	9	8	8	9	5	—	—	4	2	18	5.5	4	2.5	13.5	20	14.5	25.5	7.5	—
Februar .	−3.1	−0.2	−2.3	−2.0	1.0	−4.4	5.8	4	−11.3	12	6.6	6.9	5.1	6.2	22	10.4	4	8	6	4	4	5	3	—	—	5	5	10	14	9	14.5	4.5	7.5	7.5	12.5	13.5	1
März . . .	−1.4	2.4	−0.6	−0.1	3.4	−3.0	16.8	30	−12.3	6	8.3	7.4	7.2	7.6	32	6.0	22	15	14	13	8	22	1	—	—	3	2	18	10	8.5	14.5	18	21.5	10.5	7.5	2.5	—
April . . .	4.7	9.5	5.2	6.1	11.0	2.7	19.3	27	− 2.9	4	7.2	6.3	4.6	6.0	34	8.3	15	14	12	10	3	—	—	—	1	—	5	11	12.5	5	9	9	11	9.5	15	19	—
Mai	8.4	13.1	8.5	9.6	14.6	5.1	27.4	23	− 0.8	7	5.0	4.2	6.0	5.1	33	13.3	28	11	11	6	1	—	2	—	2	1	5	4	13.5	13.5	12	4	1.5	4	30	14.5	—
Juni . . .	13.5	16.7	12.6	13.9	18.7	10.0	25.4	22	2.9	11	7.2	6.7	6.3	6.7	52	23.5	12	15	11	7	—	—	—	—	7	1	1	9	16.5	9.5	2	6	8.5	6.5	24	17	—
Juli	15.1	18.5	14.4	15.6	20.1	11.9	24.1	4	7.1	3	7.1	7.7	7.2	7.3	72	20.2	29	16	16	13	—	—	—	—	4	—	1	15	5.5	3.5	0.5	5	5.5	19.5	48	5.5	—
August . .	15.2	19.1	14.6	15.9	20.7	12.0	25.9	18	9.0	5	7.2	6.7	4.8	6.2	29	15.4	26	10	8	5	—	—	—	—	1	3	2	12	15.5	7.5	—	6.5	14	13.5	20.5	13.5	2
September	11.9	16.0	12.2	13.1	17.2	10.3	23.8	24	6.5	10	7.6	6.7	5.4	6.6	46	9.7	27	18	17	14	—	—	—	—	1	4	3	12	11.5	22	8	2.5	11.5	16.5	13.5	3.5	1
Oktober .	9.6	14.0	10.7	11.2	15.2	8.2	18.9	5	1.2	27	7.4	6.6	5.2	6.4	27	7.8	31	16	13	9	—	—	—	—	—	1	2	11	2.5	2	—	12.5	32.5	29	7	5.5	2
November	2.9	4.8	3.3	3.6	6.6	1.4	11.8	3	− 3.9	15	7.8	7.1	7.4	7.4	54	13.2	13	17	16	11	3	3	6	—	—	3	2	14	12	12	3.5	3.5	13.5	19.5	17.5	8.5	—
Dezember	1.4	2.8	1.8	1.9	4.4	−0.2	9.9	28	− 6.3	17	9.1	8.2	7.4	8.2	56	19.4	23	14	12	11	3	—	2	—	—	5	1	18	5.5	2.5	10.5	8.5	27.5	19	15	3.5	1
Jahr . . .	6.4	9.8	6.6	7.4	11.2	4.3	27.4	23 V	−15.6	1 I	7.4	6.8	6.2	6.8	478	23.5	12 VI	168	145	111	30	39	19	—	16	30	31	152	124.5	99	77	93.5	174.5	169.5	236	114	7

Dömitz

φ = 53° 9′ N λ = 11° 15′ E H = 15 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Tagesmaximum Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.2	1.0	−1.4	−1.0	1.7	−4.1	7.3	15	−18.9	1	8.1	7.0	6.5	7.2	24	5.8	8	11	10	9	6	10	—	—	—	14	3	17	4	—	17	5	15	12	32	6	2
Februar .	−4.1	0.5	−2.3	−2.1	1.3	−5.7	7.3	4	−13.7	12	6.6	6.9	5.6	6.4	33	11.6	6	10	8	4	6	10	—	—	—	4	4	9	15	7	15	3	1	3	31	8	1
März . . .	−1.3	3.9	0.3	0.8	4.7	−3.5	17.6	30	−17.0	6	7.8	7.3	6.1	7.1	44	10.8	3	16	13	7	9	22	—	—	—	8	1	14	6	—	31	10	20	4	16	6	—
April . . .	5.6	11.6	6.1	7.3	12.9	2.2	22.2	18	− 4.8	4	6.2	6.0	4.3	5.5	47	10.4	21	12	12	9	—	—	1	—	2	6	5	8	7	5	19	11	4	1	24	19	—
Mai	8.8	15.4	8.9	10.5	16.6	3.5	29.1	23	− 4.3	16	4.5	5.3	3.9	4.6	40	16.7	28	12	8	7	—	—	2	—	4	2	6	4	5	14	13	3	5	8	29	14	2
Juni . . .	12.8	18.2	12.7	14.1	20.0	8.1	31.1	2	3.1	4	6.5	6.7	5.4	6.2	77	31.3	12	14	13	10	—	—	—	—	7	4	1	9	13	8	—	6	13	10	20	19	1
Juli	14.3	18.8	14.2	15.4		11.0			5.1	3	7.1	7.5	6.6	7.1	72	12.5	29	20	20	14	—	—	—	—	2	9	1	12	2	3	3	4	9	21	34	17	—
August . .	14.5	20.3	14.7	16.1	21.8	10.9	27.8	18	5.4	24	5.7	5.8	4.5	5.3	33	14.7	3	10	9	6	—	—	—	—	2	8	4	7	14	3	11	7	6	14	29	7	2
September	11.5	16.8	11.7	12.9	17.8	8.9	23.4	24	5.5	22	7.0	5.6	6.0	6.2	62	8.3	30	21	19	15	—	—	—	—	—	9	3	9	4	17	12	6	5	12	23	5	6
Oktober .	8.3	14.8	9.8	10.7	15.4	5.9	20.8	21	− 1.4	27	7.3	6.7	5.6	6.5	26	3.9	31	13	11	9	—	—	—	—	—	15	—	10	3	—	1	18	39	17	13	—	2
November	1.8	4.7	2.0	2.6	5.7	−0.5	10.4	3	− 5.8	16	7.8	7.4	5.8	7.0	45	17.6	13	15	14	8	3	3	1	—	—	[1] 11	2	13	21	1	2	1	16	8	27	12	2
Dezember	1.3	3.1	1.8	2.0	4.4	−0.8	10.1	3	−10.8	17	7.5	7.7	7.5	7.6	57	12.7	3	17	15	11	1	1	—	—	—	8	2	17	2	1	15	9	25	25	10	5	1
																										[2]											
Jahr . . .	5.9	10.8	6.5	7.4		3.0			−18.9	1 I	6.8	6.7	5.6	6.4	560	31.3	12 VI	171	152	109	25	46	4	—	17	98	32	129	96	59	139	83	158	135	288	118	19

[1] Etwas zu klein. [2] Auffallend viel.

Kyritz

φ = 52° 57′ N λ = 12° 24′ E H = 44 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌨	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.5	0.1	−1.6	−1.4	1.2	−3.8	7.0	15	−14.2	1	10.0	8.9	7.4	8.8	33	7.5	15	12	12	11	8	12	1	—	—	2	—	23	1	11	7	6	1	34	24	9	—
Februar .	−4.3	−0.5	−2.6	−2.5	0.5	−5.7	7.0	4	−14.0	12	9.9	9.0	6.5	8.5	35	11.5	6	7	7	7	4	12	—	—	—	2	—	17	16	14	5	—	—	8	26	15	—
März . . .	−1.6	4.2	0.4	0.9	5.1	−2.7	19.2	30	−12.7	6	9.4	9.0	6.1	8.2	44	14.3	3	12	11	6	5	16	1	—	1	3	—	16	11	2	13	8	10	24	12	11	2
April . . .	4.9	11.8	6.6	7.5	13.0	2.2	21.7	18	− 4.1	4	7.4	6.5	6.0	6.6	40	11.7	21	12	12	10	—	—	4	—	3	—	3	14	1	14	—	8	9	10	16	30	2
Mai	7.9	15.4	10.1	10.9	16.8	4.5	29.0	23	− 1.4	15	5.5	6.1	8.0	6.5	49	20.0	28	8	7	5	1	—	—	1	1	—	3	11	7	16	—	5.5	4	5.5	23	29	3
Juni . . .	12.8	18.9	14.0	14.9	20.1	9.3	30.7	2	4.7	10	6.6	6.8	9.6	7.7	63	31.5	12	11	10	9	—	—	—	1	3	1	—	13	16	1.5	2	—	—	7	31	32	19.5	—
Juli	14.4	19.1	15.1	15.9	21.0	11.2	27.3	7	5.9	3	6.5	7.2	9.5	7.7	84	8.4	23	19	19	15	—	—	—	—	3	—	—	15	1.5	2	—	—	7	31	32	19.5	—
August . .	14.0	20.8	15.7	16.6	22.1	11.5	28.2	9	7.5	29	7.0	6.6	7.7	7.1	44	10.0	28	10	9	8	—	—	—	—	3	3	3	15	10.5	8	3	5	12.5	18.5	13	17.5	5
September	11.1	17.3	12.4	13.3	18.1	9.8	25.5	24	6.0	2	8.5	7.3	5.6	7.1	50	22.3	19	19	19	10	—	—	—	—	—	6	—	11	8	14.5	10.5	2	6	14	15	17	3
Oktober. .	8.0	15.0	9.9	10.7	15.7	6.3	21.7	3	− 0.7	26	7.0	6.0	4.8	5.9	26	11.7	10	10	8	5	—	—	—	—	—	6	6	9	8	1	5	14	29.5	15.5	7	11	2
November	1.2	4.1	1.8	2.2	5.1	−0.2	11.0	2	− 7.4	26	8.7	8.1	7.3	8.0	48	16.2	13	18	17	9	10	4	1	—	—	6	1	19	12.5	14.5	1	2	4.5	28	14.5	11	2
Dezember	0.7	3.0	1.6	1.7	4.3	−0.8	10.5	3	− 7.8	17	9.1	8.0	7.8	8.3 [1]	68	14.3	23	13 [2]	12	11	3 [2]	3	—	—	—	5	1 [2]	21 [2]	3.5	4	9.5	10.5	15.5	28.5	17	3.5	1
Jahr . . .	5.6	10.8	7.0	7.6	11.9	3.5	30.7	2 VI	−14.2	1 I	8.0	7.5	7.2	7.5	584	31.5	12 VI	151	143	106	31	47	7	2	14	34	17	184	96	102.5	56	62	107	229	207.5	209	26

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Etwas zu klein.

Glinau

φ = 52° 19′ N λ = 16° 9′ E H = 76 m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌨	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−3.6	−0.2	−1.8	−1.9	0.2	−4.8	5.6	12	−20.2	2	9.8	7.4	7.4	8.2	20	3.5	16, 31	14	10	6	7	10	2	—	—	1	—	20	—	1	17	13	19	30	8	—	5
Februar .	−6.4	−2.1	−5.1	−4.7	−1.5	−9.7	5.5	4	−19.2	13	9.0	8.1	6.4	7.9	37	10.3	4	13	12	10	12	27	—	—	—	—	2	15	7	4	21	4	4	15	14	6	9
März . . .	−1.7	3.9	0.6	0.9	4.6	−3.7	16.6	30	−15.1	7	8.9	7.1	7.4	7.8	24	11.5	3	16	14	4	10	24	—	—	1	1	1	19	1	3	23	20	13	15	8	—	10
April . . .	4.5	10.6	6.7	7.1	11.7	1.7	24.6	25, 27	− 7.6	5	6.8	7.6	6.0	6.8	50	8.8	13	16	14	12	1	—	2	2	4	1	2	11	2	7	5	16	6	19	17	8	10
Mai	8.5	14.6	10.1	10.8	15.5	3.9	25.6	23	− 2.6	8	6.4	6.0	5.8	6.1	36	15.2	29	8	8	6	1	—	1	—	2	—	2	9	7	14	12	7	3	10	16	8	16
Juni . . .	14.0	20.4	15.0	16.1	21.7	9.2	29.8	2	3.4	4	6.6	6.3	7.0	6.6	34	10.4	12	9	7	5	—	—	—	—	5	—	1	8	6	1	4	11	11	16	22	7	12
Juli	14.7	19.6	15.7	16.4	20.9	11.2	25.7	5	5.4	4	6.9	6.7	7.5	7.0	123	30.5	10	18	18	15	—	—	—	—	10	—	1	15	6	2	—	3	17	47	13	—	5
August . .	14.9	22.1	15.6	17.1	23.2	11.1	28.2	17	6.3	29	7.4	5.6	5.6	6.2	46	13.9	19	9	8	7	—	—	—	—	3	1	1	4	1	7	1	14	9	23	10	3	25
September	11.5	18.3	12.9	13.9	19.3	9.3	26.7	9	5.1	2	8.6	6.9	5.3	6.9	25	8.6	14	9	7	6	—	—	—	—	1	6	1	13	1	11	13	6	12	23	—	—	24
Oktober .	7.7	16.1	9.0	10.5	16.7	4.7	22.3	3	− 6.0	27	8.4	5.6	5.2	6.4	5	3.0	6	4	3	2	—	—	—	—	1	10	1	9	—	—	12	10	26	11	5	—	29
November	0.9	3.2	1.5	1.8	3.9	−1.0	9.7	2	−12.3	26	9.4	8.8	7.0	8.4	65	16.5	17	17	15	11	10	14	—	1	1	1	—	19	5	3	6	2	15	24	15	9	11
Dezember	0.3	2.9	1.4	1.5	4.1	−1.1	10.7	3	− 9.9	17	9.2	7.8	7.6	8.2 [1]	42	9.1	28	15 [2]	14 [2]	9	5	1	—	—	—	2	— [1]	21 [2]	—	9	13	14	25	16	6	2	8
Jahr . . .	5.4	10.8	6.8	7.5	11.7	2.6	29.8	2 VI	−20.2	2 I	8.1	7.0	6.5	7.2	507	30.5	10 VII	148	130	93	46	76	5	3	28	23	12	103	36	62	127	120	160	249	134	43	164

[1] Bewölkung meist überschätzt. [2] Etwas zu klein.

Pleß

φ = 49° 59′ N λ = 18° 57′ E H = 250 m h_1 (Gehäuse) = 3.8 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌨	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−4.7	−1.2	−3.1	−3.0	−0.4	− 6.2	7.5	16	−16.5	1	7.0	6.5	5.7	6.4	21	3.0	16	13	13	9	9	26	—	—	—	5	6	14	3	5	14	13	—	38	8	11	1
Februar .	−7.2	−3.4	−6.4	−5.8	−2.4	−10.4	4.5	4	−20.4	19	9.1	7.4	5.8	7.4	48	16.5	4	18	15	10	17	28	—	—	—	3	1	14	1	8	21	7	—	32	5	10	—
März . . .	−0.9	5.3	1.4	1.8	6.1	− 2.1	16.0	30	− 9.5	5	6.7	7.2	4.9	6.3	13	4.7	5	11	7	5	5	14	—	—	—	6	3	12	1	10	13	29	1	28	8	1	2
April . . .	4.9	10.4	6.5	7.1	12.3	2.6	27.1	27	− 4.3	5	6.1	6.4	5.6	6.0	57	9.4	10	18	17	11	3	—	1	—	—	—	4	10	—	8	14	4	—	42	15	6	1
Mai	9.1	14.0	10.4	11.0	16.1	5.8	24.9	23	− 2.4	8	6.0	6.9	5.3	6.1	127	27.8	4	17	15	14	—	—	—	—	4	1	2	10	5	18	19	12	—	23	3	12	1
Juni . . .	14.3	19.7	14.3	15.6	20.9	10.6	27.5	1	5.8	8	5.1	6.9	6.0	6.0	149	45.2	14	16	14	13	—	—	—	—	13	—	2	7	4	4	16	7	—	26	22	9	2
Juli	15.3	19.8	15.1	16.3	21.1	11.3	27.8	26	7.2	5	6.8	7.2	5.0	6.3	134	32.9	13	21	20	19	—	—	—	—	9	1	2	10	—	3	9	2	4	53	10	7	5
August . .	15.0	21.3	16.1	17.1	22.4	12.2	29.6	18	7.9	16	5.6	5.8	4.7	5.4	77	23.5	24	16	14	11	—	—	—	—	7	1	4	6	3	11	12	9	1	28	6	18	5
September	11.9	18.1	13.2	14.1	18.8	9.5	24.5	13	1.3	7	6.3	6.0	4.7	5.6	33	12.6	30	13	11	8	—	—	—	—	3	5	7	10	9	8	24	8	—	18	4	11	8
Oktober .	7.3	14.9	9.3	10.2	15.4	6.2	20.0	3, 6	0.8	24	6.3	5.7	3.1	5.0	50	25.1	7	14	8	7	—	—	—	—	—	19	6	6	2	15	23	10	4	21	5	5	8
November	1.5	3.4	1.9	2.2	4.3	− 0.6	12.5	1	− 9.5	28	9.2	8.6	7.6	8.5	57	10.7	6	26	20	13	13	10	—	—	—	2	—	22	3	14	5	2	—	43	9	11	3
Dezember	0.9	3.1	1.2	1.6	4.3	− 1.8	9.9	20	− 9.1	17	7.5	7.7	6.7	7.3	50	9.5	6	20	13	12	7	9	1	—	—	6	3	15	—	7	15	12	—	43	13	2	1
Jahr . . .	5.6	10.4	6.7	7.4	11.6	3.1	29.6	18 VIII	−20.4	19 II	6.8	6.9	5.4	6.4	816	45.2	14 VI	203	167	132	54	87	2	—	36	49	40	136	31	111	185	115	10	395	108	103	37

Grunwald

φ = 50° 20′ N λ = 16° 23′ E H = 900 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊞	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-5.6	-3.6	-4.9	-4.7	-1.7	- 7.3	3.5	19	-16.5	1	6.5	5.2	5.3	5.7	96	23.4	9	14	14	11	12	31	—	—	—	11	14	10		3	5	3	—	—	15	48	12	7
Februar	-8.8	-6.4	-8.0	-7.8	-5.0	-10.7	3.4	28	-16.6	13	8.5	8.9	9.0	8.8	127	31.4	4	20	20	16	18	28	—	—	—	8	—	21		12	24	—	—	—	10	24	6	2
März	-2.5	0.3	-1.9	-1.5	1.5	- 4.3	9.7	30	- 9.6	18	7.1	6.7	5.5	6.5	105	29.6	16	17	16	14	13	31	—	—	—	6	2	12		—	8	2	1	4	63	12	2	1
April	2.1	5.5	3.7	3.8	7.8	0.2	20.8	27	- 9.1	4	6.9	6.6	6.9	6.8	145	31.0	21	17	15	12	9	25	—	—	1	4	2	9		5	12	6	2	2	31	11	21	—
Mai	6.1	9.1	6.4	7.0	10.5	3.4	20.3	23	- 3.2	7	6.8	6.9	5.8	6.5	97	22.3	30	16	14	13	6	—	3	1	3	5	2	11		10	25	11	—	4	13	8	22	—
Juni	11.3	14.0	11.3	11.9	16.0	8.2	22.5	22	4.7	12, 16	6.3	7.1	6.2	6.6	110	29.5	28	14	14	12	—	—	1	—	6	3	—	8		5	14	3	2	3	34	16	13	—
Juli	10.9	13.9	11.6	12.0	15.4	8.6	20.4	28	5.3	8	7.6	7.0	6.5	7.0	286	55.7	2	22	22	20	—	—	—	—	7	6	3	15		1	11	12	1	—	16	26	26	—
August	12.9	16.1	13.1	13.8	17.9	10.1	24.0	9	4.0	15	6.4	6.3	5.9	6.2	79	13.8	1	14	12	10	—	—	1	—	4	12	—	7		1	13	29	1	—	20	6	22	1
September	10.5	13.0	10.3	11.0	14.3	8.2	21.5	11	2.9	2	6.5	6.7	6.1	6.4	83	26.6	27	11	8	7	—	—	1	—	3	9	5	12		—	10	19	12	3	21	15	7	3
Oktober	7.6	9.6	7.7	8.2	11.4	5.8	16.4	3	- 1.8	27	6.4	6.5	4.6	5.8	37	12.6	6	7	7	7	—	—	—	—	—	7	4	8		2	4	5	—	—	51	25	5	1
November	-3.0	-2.0	-2.7	-2.6	-0.6	- 4.2	8.2	1	-12.1	26	9.5	9.5	9.5	9.5	154	28.4	13	25	22	19	21	22	1	—	—	19	—	26		9	16	12	—	—	17	15	19	2
Dezember	-2.4	-1.6	-2.4	-2.2	0.5	- 4.3	4.6	23	-11.9	15	8.0	8.0	6.9	7.6	182	32.6	29	17	17	13	13	31	2	—	—	12	2	16		—	18	5	1	7	39	21	1	1
Jahr	3.2	5.6	3.7	4.1	7.3	1.1	24.0	9 VIII	-16.6	13 II	7.2	7.1	6.5	7.0	1501	55.7	2 VII	194	181	154	92	168	9	1	24	102	34	155		48	160	107	20	23	336	227	156	18

Krummhübel

φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 605 m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.5 m

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊞	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-3.9	-1.2	-3.0	-2.8	1.1	-6.2	6.4	20	-18.1	1	4.8	5.0	5.0	4.9	36	15.1	13	14	12	9	10	28	—	—	—	1	11	11		3	8	3	15	5	21	11	27	—
Februar	-6.6	-4.3	-6.1	-5.8	-2.2	-9.2	5.0	4, 5	-14.9	13	7.5	8.4	8.5	8.1	83	11.2	7	20	18	16	18	28	—	—	—	5	—	16		7	3	1	6	1	13	20	33	—
März	-0.6	2.6	-0.2	0.4	4.0	-3.1	14.4	30	- 9.7	7	5.3	6.4	5.3	5.6	57	21.9	2	17	13	9	11	24	—	—	—	2	4	9		3	14	4	28	18	10	3	13	—
April	4.4	8.1	4.2	5.2	9.7	0.9	22.7	27	- 7.7	3	6.4	6.4	6.3	6.4	111	26.2	21	14	13	13	3	2	1	—	4	1	2	13		—	5	5	14	5	24	11	26	—
Mai	7.3	11.3	7.3	8.3	12.8	3.4	23.2	23	- 2.7	8	6.1	6.6	4.9	5.9	98	30.1	30	12	11	9	2	—	—	—	2	2	4	9		1	15	—	22	5	26	3	21	—
Juni	12.7	15.6	12.0	13.1	17.5	8.8	26.1	2	3.6	16	6.6	8.0	6.1	6.8	79	25.7	14	14	12	10	—	—	—	—	3	3	—	10		—	4	1	56	8	11	2	8	—
Juli	13.4	16.1	13.2	14.0	17.6	10.6	22.5	23, 26	7.7	4	6.6	6.6	5.1	6.1	220	102.3	2	17	14	14	—	—	—	—	5	3	1	6		—	1	—	28	2	30	2	30	—
August	14.4	18.5	14.0	15.2	19.8	11.4	26.0	17	7.6	15	6.0	6.6	4.9	5.8	25	6.1	14	9	7	7	—	—	—	—	2	3	1	6		—	2	1	21	30	19	2	18	—
September	11.1	15.2	11.3	12.2	16.4	8.6	24.9	11	3.0	3	5.6	6.6	4.1	5.4	29	8.0	17	11	9	7	—	—	—	—	3	8	7	8		—	3	1	46	19	13	—	8	—
Oktober	9.0	13.0	9.4	10.2	14.5	5.7	18.5	14	- 1.3	27	4.8	5.6	3.4	4.6	16	6.0	5	5	5	4	—	—	—	—	—	2	6	5		—	—	—	38	18	29	—	8	—
November	-0.5	0.3	-0.3	-0.2	2.3	-2.6	8.8	1	- 9.7	24	8.4	9.0	9.5	9.0	124	58.1	17	25	20	12	17	23	1	—	—	9	—	24		1	1	1	13	8	41	3	22	—
Dezember	0.1	1.3	0.5	0.6	4.3	-2.4	12.9	23	-11.5	15	7.2	6.9	6.3	6.8	108	19.9	30	18	16	13	8	28	—	—	—	6	3	13		1	2	1	27	18	32	1	11	—
Jahr	5.1	8.0	5.2	5.9	9.8	2.2	26.1	2 VI	-18.1	1 I	6.3	6.8	5.8	6.3	986	102.3	2 VII	176	150	123	69	133	2	—	19	45	39	130		16	58	18	314	137	269	58	225	—

[1]) Keine Calmen!

Wang

φ = 50° 47′ N λ = 15° 43′ E H = 872 m h_1 (Gehäuse) = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊞	△	▲	⊰	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-4.8	-2.7	-4.7	-4.2	-1.2	- 7.3	3.2	5	-17.8	1					87	36.4	9	8	8	7	7	31	—	—	—	3				—	10	11	18	1	17	6	20	10
Februar	-7.2	-5.5	-7.2	-6.8	-3.4	-10.9	2.2	4	-15.3	26					90	15.5	16	18	17	13	17	28	1	—	—	3				8	23	6	7	1	14	6	14	5
März	-2.4	0.9	-2.5	-1.6	1.7	- 4.9	10.1	30	-10.9	7					50	18.2	2	14	10	9	10	31	—	—	—	4				3	15	12	26	—	28	—	2	7
April	2.4	5.7	2.3	3.2	7.2	0.8	20.4	25	- 9.7	3					140	32.0	21	17	16	15	5	20	—	1	3	4				4	12	11	5	8	26	11	9	4
Mai	6.0	9.5	5.3	6.5	10.4	2.0	21.0	23	- 4.1	8					100	41.0	30	10	9	9	3	—	—	—	2	3				8	30	20	5	6	8	6	8	2
Juni	11.2	14.0	10.2	11.4	15.5	7.0	23.5	2, 22	2.0	16					97	15.6	15	15	14	13	—	—	—	—	6	5				7	15	10	16	10	7	8	9	8
Juli	11.8	14.6	11.3	12.3	15.9	8.6	20.0	23	5.0	4, 5					290	130.0	2	19	18	17	—	—	1	—	6	3				9	11	8	12	9	27	4	8	5
August	12.5	16.4	12.3	13.4	17.6	9.4	23.5	17	4.6	15					53	12.2	19	15	13	12	—	—	—	—	4	5				4	11	13	13	3	15	6	9	19
September	9.8	13.0	9.4	10.4	13.9	6.7	21.6	11	2.0	4					59	14.4	14	12	11	10	—	—	—	—	3	6				4	9	13	15	1	12	1	2	33
Oktober	7.3	10.6	7.5	8.2	11.8	4.5	15.2	13	- 2.6	26					41	14.5	6	8	7	5	—	—	—	—	—	3				—	8	7	10	2	23	—	9	34
November	-2.3	-1.5	-2.1	-2.0	0.2	- 4.6	6.6	1	-11.5	24					173	58.1	17	20	19	17	18	26	—	—	—	11				8	11	7	6	—	19	1	4	34
Dezember	-0.9	0.0	-1.2	-0.8	1.9	- 3.9	9.2	23	-11.2	22					88	26.4	31	11	10	9	6	31	—	—	—	—	[1])	[1])		1	8	6	9	—	36	—	4	29
Jahr	3.6	6.2	3.4	4.2	7.6	0.5	23.5	2 29 VI 17 VIII	-17.8	1 I					1268	130.0	2 VII	167	152	136	66	167	2	1	24	50				56	163	124	142	41	232	49	98	190

[1]) Bewölkung unbrauchbar. [2]) Zu klein. [3]) Zu viele Calmen.

Schneegrubenbaude

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 15°\ 34'$ E $H = 1490$ m h_L (Hütte) = 2.0 m $h_F = 2.0$ m

Monat	7^h C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^h	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	- 7.0	-5.8	- 6.7	- 6.6	-4.2	- 9.3	-0.3	5. 19	-15.4	1	6.0	6.0	6.2	6.1	78	12.1	8	18	17	12	14	31	—	•	—	18	11	16	18	1	1	2	13	30	9	16	3
Februar .	-10.9	-9.5	-10.5	-10.4	-7.6	-12.9	-1.1	4	-16.7	19	8.7	8.7	8.9	8.8	102	14.1	21	26	26	17	25	28	1	—	—	25	1	21	39	1	—	4	3.5	18.5	2.5	14.5	1
März . . .	- 6.7	-4.3	- 6.3	- 5.9	-3.4	- 8.7	7.9	30	-14.3	3	8.2	7.8	7.2	7.8	80	27.8	3	25	20	15	20	31	1	—	—	20	1	18	2	—	—	—	22	53	—	11	5
April . . .	- 2.5	-0.4	- 1.9	- 1.7	1.4	- 4.6	11.7	27	-14.3	3	7.4	8.3	7.5	7.7	110	26.8	21	19	19	17	13	30	2	—	4	18	1	16	35	—	—	—	0.5	31	6.5	14	3
Mai	1.0	3.4	1.8	2.0	4.5	- 1.2	15.0	23	- 8.1	7	7.4	7.4	6.3	7.0	94	26.0	30	14	14	11	5	18	1	—	—	5	1	13	41	5	2	—	13	21	4	5	2
Juni . . .	6.2	8.4	6.5	6.9	10.2	3.7	18.3	2	- 0.1	16, 17	7.8	8.5	7.4	7.9	93	21.8	5	18	15	13	—	—	4	1	4	18	—	14	32	1	1	—	14.5	27	3.5	8	3
Juli	6.0	8.2	7.2	7.1	10.0	4.4	15.5	26	0.3	20	8.6	8.0	8.3	8.3	437	219.7	2	21	21	20	—	—	—	1	6	24	—	22	14	—	—	—	2	50	11	14	2
August . .	8.2	10.7	8.9	9.2	12.7	5.9	17.5	17	- 0.6	25	8.0	7.7	6.5	7.4	81	22.4	2	15	15	13	—	—	—	—	—	21	—	14	17	12	5	1	10.5	29.5	3	12	3
September	5.9	7.9	6.2	6.6	9.1	4.1	17.5	11	1.1	2, 3	7.4	8.2	6.0	7.2	105	39.8	13	16	15	13	1	—	1	2	3	21	1	16	16	4	2	4	22	22	1	6	13
Oktober .	3.8	5.4	3.8	4.2	6.7	1.8	11.9	18	- 6.8	26	6.8	7.5	6.9	7.1	62	21.4	6	10	7	5	—	—	—	1	1	21	3	16	12	—	—	2.5	15	52.5	—	3	8
November	- 6.2	-5.4	- 5.9	- 5.8	-3.5	- 7.9	10.4	1	-15.2	24	8.9	9.4	9.0	9.1	221	41.0	17	28	27	20	21	28	—	—	—	15	1	24	35	4	1	—	5.5	33.5	4	6	1
Dezember	- 4.9	-4.5	- 4.9	- 4.8	-2.3	- 7.3	4.5	12	-13.6	22	7.8	7.7	7.8	7.8	124	22.1	2	22	20	16	18	31	—	—	—	21	4	1	7	8	3	5	18	39.5	5.5	7	—
Jahr . . .	- 0.6	1.2	- 0.2	0.1	2.8	- 2.7	18.3	2 VI	-16.7	19 II	7.8	7.9	7.3	7.7	1587	219.7	2 VII	232	216	172	117	197	10	4	18	227	24	191	268	36	15	18.5	139.5	407.5	50	116.5	44

Schreiberhau

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 15°\ 32'$ E $H = 635$ m [1] h_L (Hütte) = 2.0 m $h_F = 1.3$ m [1]

Monat	7^h C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^h	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-6.3	-0.5	-4.8	-4.1	1.4	- 8.4	6.8	20	-20.4	1	5.0	5.1	4.6	4.9	42	9.2	9	16	12	10	11	31	—	—	—	3	11	11	5	1	—	1	6	13	23	5	39
Februar .	-7.5	-3.7	-6.5	-6.1	-1.7	-11.0	4.4	28	-20.7	13	7.5	7.6	8.2	7.8	26	39.7	4	24	21	16	23	28	—	—	—	3	—	13	8	1	3	—	4	4	13	16	35
März . . .	-1.5	3.0	-1.5	-0.4	4.9	- 4.5	15.1	30	-13.5	7	5.2	5.6	4.5	5.1	52	15.0	2	16	14	10	12	31	—	—	—	3	6	5	5	3	—	2	15	11	12	3	42
April [2] . .	4.1	8.2	3.6	4.9	10.0	- 0.6	22.9	27	10.5	5	6.4	6.6	5.8	6.3	93	19.0	21	19	17	14	3	6	3	1	4	1	4	9	6	3	4	—	9	9	39	8	12
Mai	7.5	11.4	6.2	7.8	12.7	2.3	23.4	17, 24	- 3.0	3	5.7	6.9	4.8	5.8	74	19.0	1	11	11	8	2	—	—	—	2	1	4	8	2	8	18	4	10	13	22	8	8
Juni . . .	13.1	15.8	11.3	12.9	18.0		25.9	11			6.7	7.6	6.1	6.8	70	22.5	5	12	12	10	—	—	—	—	7	—	1	13	—	2	2	7	21	24	18	4	12
Juli	13.1	16.1	12.2	13.4	17.6		21.9	3 21 26 28			7.4	6.6	7.2	7.1	253	88.1	2	15	15	15	—	—	—	—	6	—	1	16	1	—	2	4	10	47	16	2	11
August . .	14.4	18.4	12.7	14.6	20.0	9.6	25.9	18	6.5	24	6.2	6.1	5.3	5.9	49	17.0	2, 19	11	9	8	—	—	—	—	2	—	2	6	1	2	4	3	14	18	21	6	24
September	10.9	15.0	9.2	11.1	16.3	6.0	24.1	11	0.0	4	6.4	7.4	3.6	5.8	74	28.5	14	11	10	9	—	—	—	—	3	4	8	11	3	1	6	6	9	8	20	2	35
Oktober .	7.3	12.7	8.2	9.1	14.0	4.4	19.0	14, 18	- 4.0	26	5.1	5.8	3.2	4.7	2	0.8	10	5	2	—	—	—	—	—	—	8	5	—	1	8	7	13	10	23	2	29
November	-1.3	-0.1	-0.7	-0.7	1.7	- 3.3	11.9	2	-16.0	26	8.8	8.7	9.0	8.8	145	52.0	17	24	22	20	13	15	—	—	—	4	—	22	4	1	5	5	2	24	32	3	24
Dezember	-0.7	0.7	-0.8	-0.4	2.9	- 3.1	10.0	23	-14.9	15	6.7	7.3	5.1	6.4	139	23.0	30	14	14	13	7	31	—	—	—	2	5	9	1	—	7	6	16	28	19	1	15
Jahr . . .	4.4	8.1	4.1	5.2	9.8		25.9	11 VI 18 VIII	-20.7	13 II	6.4	6.8	5.6	6.3	1019	88.1	2 VII	178	159	133	71	142	3	1	24	21	50	128	36	23	59	45	129	199	258	60	286

[1] Am 13. April Stationsverlegung und Beobachterwechsel; bis dahin war $H = 632$ m, $h_F = 1.8$ m. [2] Minimumtemperaturen im Juni und Juli unbrauchbar. [3] Zu klein. [4] Zu viele Calmen.

Kottbus

$\varphi = 51°\ 46'$ N $\lambda = 14°\ 26'$ E $H = 68$ m h_L (Hütte) = 2.0 m $h_F = 1.0$ m

Monat	7^h C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^h	2^p	9^p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌁	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.0	0.5	-1.5	-1.4	1.2	-4.3	6.5	16	-15.3	2	7.3	6.3	5.9	6.5	16	6.2	14	15	8	5	7	4	2	—	—	4	3	14	—	—	30	5	8	16	25	9	—
Februar .	-4.1	-0.6	-2.9	-2.6	0.2	-5.1	7.6	4	-14.9	13	8.5	7.6	6.6	7.6	42	14.8	4	20	10	8	14	21	2	—	—	1	1	13	17	18	12	—	—	3	19	15	—
März . . .	-0.2	6.0	1.8	2.3	6.5	-1.4	21.6	30	- 9.1	7	8.1	5.9	4.8	6.3	34	17.0	3	13	10	5	8	21	—	—	—	3	1	7	1	2	15.5	23	14.5	15	15	7	—
April . . .	5.6	13.0	7.7	8.5	13.8	3.3	24.0	27	- 4.4	5	5.6	5.8	4.5	5.3	37	12.2	21	20	17	10	1	—	4	—	2	—	5	5	8	7	12	6	2	14	27	14	—
Mai	8.8	16.6	11.2	12.0	17.6	6.5	29.0	23	- 0.5	7	5.6	5.7	3.9	5.0	29	8.5	27	11	9	8	—	—	1	—	3	—	5	4	15	21	15	5	3	5	13	16	—
Juni . . .	13.7	20.5	15.5	16.3	21.9	11.0	31.7	2	6.7	16	6.4	5.8	5.2	5.8	52	14.5	23	17	15	8	—	—	—	—	10	—	3	7	19	14	5	4	1	7	28	12	—
Juli	14.7	20.5	16.3	16.9	21.3	12.9	25.9	25	8.2	3	6.3	6.6	7.7	6.8	133	36.1	12	20	18	14	—	—	—	—	5	—	1	12	2	8	2	2	7	11	49	12	—
August . .	15.2	22.9	17.2	18.1	23.7	13.4	29.7	8, 9	9.4	29	5.9	5.1	4.6	5.2	38	15.0	1	15	13	8	—	—	—	—	4	1	4	2	14	9	7	1	6	10	31	15	—
September	11.4	17.9	13.4	14.0	18.7	10.0	27.0	11	6.2	2, 29	5.5	6.5	3.8	5.3	55	21.3	17	17	11	8	—	—	—	—	—	10	7	7	11	15	11	8	4	10	24	7	—
Oktober .	8.6	15.9	10.9	11.6	16.3	7.6	21.6	14	- 2.1	27	5.6	5.3	2.6	4.5	9	4.7	5	10	7	1	—	—	—	1	8	7	3	—	—	—	11	15	15	32	17	3	—
November	1.5	3.4	1.7	2.1	4.1	- 0.1	10.3	2	- 8.2	23	9.1	7.6	7.0	7.9	110	47.1	17	17	16	14	6	14	—	1	1	4	—	17	—	10	12	7	—	15	40	6	—
Dezember	1.4	3.7	1.8	2.2	4.7	-0.2	12.5	3	- 8.5	16	7.6	7.5	7.0	7.4	49	9.2	3	19	16	13	2	—	1	—	—	4	2	15	9	9	10	10	11.5	15.5	22	6	—
Jahr . . .	6.1	11.7	7.8	8.4	12.5	4.5	31.7	2 VI	-15.3	21	6.8	6.3	5.3	6.1	604	47.1	17 XI	194	150	102	38	60	10	1	26	35	39	106	96	113	142.5	86	72	153.5	310	122	—

[5] Keine Calmen.

Dahme

φ = 51° 52′ N λ = 13° 26′ E H = 85 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_2 = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																	
Januar . .	-3.1	0.2	-2.0	-1.7	1.1	-4.4	7.2	15	-16.7	1	7.5	6.5	6.2	6.8	34	15.7	31	12	11	7	5	15	1	—	—	3	5	17		3	9	20	1	7	44	8	1	—
Februar .	-4.6	-4.9	-3.2	-3.0	0.3	-6.1	6.9	4	-15.1	18	8.0	7.4	7.5	7.6	55	14.5	4	16	14	11	15	24	2	—	—	—	1	14		9	10	16	2	2	15	15	15	—
März . . .	-1.5	4.6	0.0	0.8	5.5	-3.6	20.1	30	-12.9	6	7.0	7.1	5.0	6.4	53	22.7	3	14	11	8	7	29	1	—	—	—	2	10		—	6	22	9	12	24	18	2	—
April . . .	5.1	12.3	7.0	7.8	13.8	1.9	23.0	27	- 4.1	3	5.8	6.3	4.6	5.6	43	15.7	21	19	14	10	3	1	3	—	3	—	6	5		6	2	14	3	8	21	19	17	—
Mai	8.4	16.4	10.5	11.5	17.7	4.0	29.0	23	- 2.3	3, 14	5.2	5.1	4.0	4.7	19	6.9	28	7	5	5	—	—	1	—	1	—	4	4		11	15	12	1	7	11	16	20	—
Juni . . .	13.4	20.1	14.2	15.5	21.6	8.8	31.0	2	2.2	16	6.1	6.4	5.5	6.0	36	16.6	12	10	7	5	—	—	1	—	8	—	4	7		11	4	5	2	6	19	24	19	—
Juli	14.3	19.8	15.4	16.2	21.4	10.8	25.0	4, 18	5.5	3	6.4	7.5	7.4	7.1	86	24.4	2	19	18	12	—	—	—	—	4	1	1	13		7	1	1	—	8	46	24	6	—
August . .	14.7	22.0	16.6	17.5	23.4	11.4	29.1	9	5.9	29. 30	6.1	6.2	5.2	5.8	51	19.6	1	14	12	7	—	—	—	—	5	—	2	7		11	10	2	1	10	19	20	20	—
September	10.8	18.0	13.9	14.1	18.7	8.9	26.6	11	3.9	29	6.3	6.3	6.2	6.2	86	19.6	19	16	14	9	—	—	—	—	—	1	4	8		19	11	9	—	8	25	13	5	—
Oktober .	7.4	15.5	10.7	11.1	16.4	5.8	22.0	14	- 1.6	26	5.7	6.1	5.0	5.6	20	10.9	10	8	6	5	—	—	1	—	—	—	7	9		4	2	9	6	20	39	6	7	—
November	0.7	3.2	1.9	2.0	4.1	-1.4	10.4	2	-15.1	23	8.7	8.8	8.9	8.8	97	40.3	17	16	14	14	8	13	—	—	—	2	—	22		12	11	2	1	6	22	26	10	—
Dezember	1.0	3.4	1.8	2.0	4.7	-0.9	12.0	3	- 7.1	17. 22	7.8	7.5	7.5	7.6	62	10.1	3	14	14	11	3	2	—	—	—	1[1]	3	19		3	5	13	6	20	30	10	6	—
Jahr . . .	5.6	11.2	7.2	7.8	12.4	2.9	31.0	2 VI	-16.7	1 I	6.7	6.8	6.1	6.5	642	40.3	17 XI	165	140	104	41	84	10	—	21	8	39	135		96	86	125	32	114	315	199	128	—[2]

[1] Zu wenig. [2] Keine Calmen.

Dessau II[1]

φ = 51° 49′ N λ = 12° 15′ E H = 64 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_2 = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																	
Januar . .	-2.8	0.8	-1.6	-1.3	1.6	-4.2	8.8	15	-13.3	1	7.3	6.5	6.4	6.7	15	5.7	14	13	13	5	6	6	—	—	—	—	2	11		15	5	8	5	19	16	23	1	1
Februar .	-3.7	-0.3	-2.2	-2.1	1.0	-6.1	7.7	3	-15.3	13	7.5	6.9	6.9	7.1	48	18.3	4	16	13	9	10	25	—	—	—	—	—	10		10	6	10	4	1	11	33	4	5
März . . .	-1.0	4.7	0.4	1.1	5.7	-3.1	17.4	29	-12.3	4	6.7	6.2	5.8	6.2	34	17.3	3	14	11	5	6	21	—	—	2	—	—	7		5	5	14	11	23	16	15	1	3
April . . .	5.3	11.8	6.6	7.6	13.9	1.7	21.7	18	- 4.3	3. 4	5.2	6.2	4.9	5.4	55	9.7	21	14	14	11	2	—	—	—	3	—	3	4		5	6	8	3	15	6	33	6	8
Mai	8.7	15.6	10.1	11.1	17.1	3.6	29.3	23	- 2.7	8	3.9	5.1	4.1	4.4	26	8.9	27	7	6	6	1	—	—	—	3	1	6	2		19	4	8	—	6	6	32	9	9
Juni . . .	13.1	19.0	13.9	15.0	21.0	8.6	32.0	2	3.3	16	4.6	4.7	5.2	4.8	83	43.3	12	11	10	8	—	—	—	—	5	—	4	1		6	—	5	5	8	18	36	3	9
Juli	14.4	19.6	15.4	16.2	21.2	10.6	25.1	4	4.2	3	5.5	5.8	6.3	5.9	64	12.2	26	17	16	13	—	—	—	—	5	—	3	4		1	1	1	2	28	23	30	6	1
August . .	14.7	21.3	15.5	16.8	22.8	11.1	28.8	8	4.7	24	5.0	4.9	4.5	4.8	60	22.1	3	13	9	6	—	—	—	1	5	1	—	1		9	2	5	1	15	10	33	7	11
September	10.8	17.4	12.6	13.3	18.3	8.9	25.5	11	3.8	28	6.0	4.9	4.6	5.2	102	32.5	19	12	11	10	—	—	—	—	3	2	3	3		21	3	2	2	16	9	21	6	10
Oktober .	7.6	15.2	9.6	10.6	15.7	5.8	20.4	3. 4	- 3.2	27	5.8	5.9	5.5	5.7	33	16.4	9	8	8	6	—	—	—	—	2	3	—	5		2	—	12	12	37	5	12	4	9
November	1.4	4.2	1.5	2.1	4.8	-1.1	9.7	30	- 9.3	20	8.6	8.3	7.3	8.0	66	17.7	17	16	15	10	5	13	—	—	—	—	—	16		16	1	3	4	15	13	32	5	1
Dezember	1.7	3.9	2.2	2.5[3]	5.1	-0.7[2]	12.7	23	- 9.2	17	7.9	7.2	6.9	7.3	39	10.0	3	13[3]	11	7	1	1	—	—	—	1[4]	—	14		7	4	13	7	39	11	7	5	—
Jahr . . .	5.8	11.1	7.0	7.7	12.4	2.9	32.0	2 VI	-15.3	13 II	6.2	6.0	5.7	6.0	625	43.3	12 VI	154	137	96	31	66	—	1	28	28	21	78		116	37	89	56	222	144	307	57	67

[1] Vom Jahre 1903 ab werden die Beobachtungen der freier gelegenen Station Dessau II veröffentlicht. [2] Auffallend tief. [3] Etwas zu klein. [4] Zu wenig.

Bernburg

φ = 51° 48′ N λ = 11° 45′ E H = 84 m h_1 (Hütte) = 1.2 m h_2 = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe	Tagesmaximum Betrag	Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm																	
Januar . .	-2.3	0.7	-1.4	-1.1	1.1	-3.5	8.5	15	-13.5	1	7.7	6.2	6.4	6.8	16	7.6	14	15	10	4	7	8	3	—	—	5	4	13		—	18.5	3	8.5	2	40	15	6	—
Februar .	-3.4	0.1	-1.8	-1.7	1.0	-4.6	8.3	4	-12.2	13	8.7	7.8	6.8	7.7	44	15.6	4	15	13	8	12	25	—	—	—	2	—	14		3.5	22.5	1.5	4	2	17	23	10.5	—
März . . .	-0.4	5.1	1.2	1.8	5.8	-1.8	18.8	29	-10.8	7	7.4	5.8	4.9	6.0	34	21.7	3	12	7	5	9	22	—	—	—	—	3	7		1.5	13.5	11	11	8	34.5	8.5	5	—
April . . .	6.8	12.3	7.7	8.6	14.1	3.7	22.9	18	- 3.0	4. 5	5.8	6.4	4.6	5.6	48	9.4	24	14	13	10	1	—	1	1	2	—	6	7		2.5	14.5	2.5	7.5	4	18.5	28.5	12	—
Mai	10.1	16.9	11.5	12.5	17.7	6.0	29.7	25	0.7	2	4.0	4.9	3.6	4.2	20	8.4	28	9	5	3	1	—	—	—	1	—	9	4		6.5	27	2	2	0.5	16	14.5	24.5	—
Juni . . .	14.0	19.7	14.9	15.9	21.0	10.7	32.4	2	6.8	8	6.5	5.9	5.9	6.1	63	22.7	12	12	11	9	—	—	—	—	7	—	4	9		2	9.5	2	3.5	3.5	31.5	18	20	—
Juli	15.6	20.5	15.5	16.8	21.5	13.2	25.1	18, 21	8.5	3	6.1	7.2	7.1	6.8	59	14.1	8	21	17	12	—	—	—	—	3	—	2	11		2	2	—	4.5	5.5	41.5	28	9.5	—
August . .	15.5	21.7	16.3	17.5	22.8	13.1	29.0	9	9.3	23	6.8	6.3	5.2	6.1	59	17.0	3	15	14	8	—	—	—	—	5	—	1	8		5.5	13.5	3	3.5	7	22	23	15.5	—
September	11.5	17.1	12.8	13.6	17.6	10.1	22.7	11	5.7	2	7.6	6.2	5.4	6.4	46	10.4	19	16	13	10	—	—	—	—	2	3	3	12		6.5	17	—	0.5	8.5	24	19.5	14	—
Oktober .	8.4	14.8	10.4	11.0	15.2	7.4	20.6	4	- 0.7	27	6.2	6.4	5.7	6.1	21	6.0	9	9	7	5	—	—	—	—	1	5	4	10		2.5	7	3.5	9.5	15.5	39.5	8.5	7	—
November	1.9	4.1	2.2	2.6	4.7	0.3	9.8	30	- 6.4	23	9.4	7.9	7.6	8.3	64	33.0	17	20	15	7	8	13	1	—	—	7	—	20		7.5	7.5	1	5	—	35.5	24.5	9	—
Dezember	1.6	3.6	2.1	2.4[1]	4.8	-0.1[2]	12.5	23	- 7.9	17	7.6	6.9	7.1	7.2	24	6.0	23	14	10	9	2	5	1	—	—	—	2	14		0.5	15.5	3.5	8	14	40	7	4.5	—[2]
Jahr . . .	6.6	11.4	7.6	8.3	12.3	4.5	32.4	2 VI	-13.5	11 I	7.0	6.5	5.9	6.4	498	33.0	17 XI	172	135	90	40	73	6	1	21	22	38	129		40.5	168	33	67.5	70.5	360	218	137.5	—

[1] Im Sommer etwas zu hoch. [2] Keine Calmen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung							
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm															
Eisleben																																			
φ = 51° 32′ N	λ = 11° 33′ E			H = 120 m																									h_i (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m			
Januar . .	-2.8	0.4	-1.8	-1.5	1.4	-4.0	9.1	15	-15.8	1	7.0	5.4	5.5	6.0	23	8.6	14	15	11	7	9	8	—	—	1	5	6	10	4	1	7	2	—	30	19	4	26
Februar .	-3.4	-0.2	-1.9	-1.9	0.9	-4.9	8.9	4	-12.3	13	7.5	7.3	6.8	7.2	28	8.0	6	12	11	8	10	12	—	—	—	1	—	13	16	14	5	3	—	2	20	14	10
März . . .	-1.0	5.4	0.7	1.4	6.2	-2.7	19.9	29	-14.6	7	7.3	6.0	5.5	6.3	25	7.0	26	13	13	6	7	15	—	—	—	5	3	11	3	5	6	10	4	30	6	3	29
April . . .	6.4	12.5	7.5	8.5	13.9	3.3	24.2	24	- 2.9	3	5.7	6.0	4.4	5.4	28	6.1	21	14	10	8	2	—	3	—	1	2	5	6	6	5	8	3	—	12	17	21	18
Mai[1]) . . .	9.7	16.3	10.5	11.8	17.6	4.8	28.7	23	0.2	3	4.3	4.8	4.5	4.5	21	6.1	28	10	9	7	—	—	2	—	—	—	7	4	18	10	9	—	—	11	10	14	21
Juni . . .	13.6	19.2	14.1	15.2	20.8	9.3	32.4	2	4.7	7	6.7	6.0	5.8	6.2	59	16.2	12	13	11	10	—	—	—	2	—	1	8	11	5	2	4	—	14	17	18	19
Juli	14.7	19.7	15.1	16.2	21.3	11.2	26.2	25	5.6	3, 4	6.4	6.2	6.4	6.3	66	13.5	26	18	17	15	—	—	—	—	5	—	1	10	4	3	1	1	1	26	26	16	15
August . .	15.4	21.5	15.6	17.0	22.9	11.5	29.4	9	5.6	24	6.7	6.2	4.2	5.7	52	26.3	3	13	11	9	—	—	—	—	2	—	1	5	4	4	4	1	3	13	14	19	31
September	11.5	17.1	12.2	13.3	18.5	9.2	24.7	10	4.3	28	7.6	5.4	5.0	6.0	121	41.9	14	13	13	11	—	—	—	—	1	7	2	8	19	6	1	3	—	13	9	14	25
Oktober .	8.3	15.1	9.4	10.6	16.2	6.1	21.6	21	- 2.1	27	6.2	6.1	4.8	5.7	25	8.4	9	11	8	6	—	—	—	—	1	9	5	7	1	1	—	10	1	24	10	11	35
November	1.6	4.0	1.9	2.4	5.2	-0.3	10.8	30	- 8.4	23	8.9	7.8	7.4	8.0	46	23.4	17	17	13	7	10	14	—	—	—	8	—	20	5	9	—	—	—	22	16	18	20
Dezember	1.7	3.8	1.9	2.3	5.6	-0.7	12.0	23, 24	- 8.5	16, 17	7.8	7.2	6.5	7.2	47	11.1	3	19	15	11	4	2	2	—	—	4	3	16	3	5	8	5	1	30	19	6	16
Jahr . . .	6.3	11.2	7.1	7.9	12.5	3.6	32.4	2 VI	-15.8	11	6.8	6.2	5.6	6.2	541	41.9	14 IX	168	142	105	42	51	7	—	13	41	34	118	94	68	51	42	10	227	183	158	262

[1]) Anfang Mai wurden Hütte und Regenmesser 40 m nach N versetzt; h_i und h_r unverändert.

[2]) Zu viele Calmen.

Harzgerode																																			
φ = 51° 41′ N	λ = 11° 6′ E			H = 398 m																									h_i (Gehäuse) = 3.3 m					h_r = 1.1 m			
Januar . .	-4.6	-0.6	-3.8	-3.2	0.6	-6.7	5.3	15	-16.6	1	6.4	5.5	5.0	5.6	38	10.2	14	17	15	9	8	26	—	—	—	3	6	8	2	1	3	15	2	44	17	9	—
Februar .	-5.6	-1.8	-4.2	-3.9	-0.6	-7.8	6.8	3	-14.9	12	6.9	7.5	7.5	7.3	49	9.2	4	18	15	19	11	26	1	—	—	4	2	17	18	13	4	4	2	16	13	14	—
März . . .	-1.3	3.0	-0.8	0.0	4.1	-4.1	16.0	29	-13.0	15	7.5	6.6	5.4	6.5	35	9.3	26	12	8	5	5	22	—	—	—	4	—	9	6	—	9	15	8	40	9	6	—
April . . .	4.5	10.0	4.7	6.0	11.5	0.4	21.2	24	- 7.4	3	5.5	5.9	4.2	5.2	43	9.6	19	14	12	9	2	—	1	—	3	1	5	6	7	4	7	7	4	27	18	16	—
Mai	7.1	13.4	8.2	9.2	14.6	2.1	26.0	23	- 3.5	14	3.4	5.8	3.7	4.3	17	5.8	28	9	6	4	1	—	—	—	2	1	6	4	12	8	14	9	—	26	11	13	—
Juni . . .	11.7	16.3	11.6	12.8	18.4	7.0	29.8	2	1.6	8	6.3	6.2	5.8	6.1	74	22.4	15	12	8	7	—	—	—	—	8	3	2	8	12	8	3	3	6	34	6	18	—
Juli	13.1	17.2	12.6	13.9	19.0	9.0	23.4	25	4.1	3, 5	6.7	7.4	7.3	7.1	66	12.9	31	18	15	13	—	—	—	—	2	—	1	14	6	—	—	2	7	54	8	16	—
August . .	13.3	18.3	13.3	14.6	20.5	9.5	27.2	9	4.4	24	5.5	6.1	5.1	5.6	36	16.5	3	14	10	7	—	—	—	—	2	3	5	9	6	4	4	8	4	32	11	24	—
September	9.5	14.4	10.5	11.2	15.6	7.1	21.1	10	1.9	28	7.6	6.1	5.7	6.5	141	50.4	12	20	17	14	—	—	—	—	4	9	1	11	14	8	9	6	4	30	6	13	—
Oktober .	7.2	12.4	8.5	9.1	13.5	5.3	18.5	19	- 1.6	27	6.1	6.0	4.9	5.7	50	12.2	6, 10	10	7	6	—	—	—	—	1	3	5	9	5	1	—	9	14	45	9	10	—
November	-0.2	2.0	0.0	0.5	3.0	-2.0	7.8	2	- 9.8	20	9.0	8.1	7.5	8.2	65	15.5	13	21	19	15	10	15	—	—	—	3	1	20	18	2	—	2	5	30	18	15	—
Dezember	0.6	1.4	0.1	0.5	3.1	-2.0	9.9	23	-10.1	16	7.8	7.6	7.4	7.6	73	12.0	3	22	19	16	13	7	—	—	—	5	2	17	6	6	5	4	5	48	7	12	—
Jahr . . .	4.6	8.8	5.1	5.9	10.3	1.5	29.8	2 VI	-16.6	11	6.6	6.6	5.8	6.3	687	50.4	12 IX	187	151	124	50	96	2	—	22	39	36	132	112	55	58	84	61	426	133	166	—

[1]) Keine Calmen.

Eigenrieden																																			
φ = 51° 13′ N	λ = 10° 19′ E			H = 480 m																									h_i (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.2 m			
Januar . .	-4.2	-1.8	-3.6	-3.3	-1.0	-5.6	5.0	15	-16.8	1	7.1	7.0	6.1	6.7	52	11.4	14	18	14	10	13	29	3	—	1	7	5	16	1	—	11	4	—	25	27	10	15
Februar .	-5.4	-2.4	-4.5	-4.2	-1.2	-7.0	5.0	4	-15.2	13	7.6	7.5	5.9	7.0	132	33.3	4	20	16	15	19	27	1	—	—	3	3	12	8	2	18	1	4	2	15	14	20
März . . .	-2.0	2.4	-0.2	0.0	3.4	-2.9	15.1	29	- 9.0	7	8.9	7.3	8.1	8.1	29	6.0	1	21	15	7	14	22	—	—	—	4	—	18	2	1	7	8	18	21	19	3	14
April . . .	4.7	9.9	5.4	6.3	11.4	2.1	21.6	24	- 6.5	3	6.4	6.6	4.4	5.8	68	15.8	15	14	14	11	2	—	5	—	3	3	5	8	6	1	10	4	5	9	24	20	11
Mai	7.9	14.1	8.5	9.8	15.1	4.2	26.8	23	- 2.2	2	4.8	6.1	4.0	5.0	25	8.4	2	8	8	8	4	1	—	—	3	—	4	7	9	3	14	9	4	12	20	9	13
Juni . . .	10.9	15.8	11.1	12.2	17.5	7.9	29.0	2	4.6	8, 12	6.9	7.4	5.9	6.7	57	10.2	23	14	13	10	—	—	—	—	6	1	2	13	6	2	5	4	7	18	17	16	15
Juli	11.6	16.4	12.4	13.2	17.7	9.4	22.4	4	6.8	21	7.9	7.8	7.8	7.8	105	22.2	31	25	21	17	—	—	—	—	2	—	1	18	5	1	—	1	8	17	48	7	6
August . .	13.2	18.4	13.5	14.7	20.0	10.9	27.6	8	4.7	23	7.0	7.3	5.4	6.6	58	10.7	3	13	12	9	—	—	—	—	6	3	4	14	7	1	4	6	15	9	27	6	18
September	9.6	14.4	10.8	11.4	15.3	8.3	21.0	11	4.1	2	8.3	6.9	5.7	7.0	131	35.2	12	23	17	14	—	—	—	—	3	7	3	13	12	2	13	8	4	12	14	2	23
Oktober .	7.2	11.8	8.2	8.8	12.7	5.9	18.4	18	- 1.8	27	8.1	6.8	5.5	6.8	89	28.5	15	17	11	9	—	—	—	—	—	6	—	11	—	2	2	2	18	36	14	3	16
November	-0.3	1.4	0.2	0.4	2.5	-1.6	7.5	4	- 9.8	24	9.6	9.2	8.7	9.2	112	25.4	13	22	19	12	16	15	—	—	—	4	1	26	8	6	4	2	3	7	31	10	19
Dezember	-0.2	0.9	0.0	0.2	2.3	-1.8	8.6	3	- 7.6	16	8.8	8.6	8.6	8.6	80	14.2	29	20	17	15	12	6	1	—	—	5	2	25	4	1	12	3	8	23	26	6	10
Jahr . . .	4.4	8.4	5.2	5.8	9.6	2.5	29.0	2 VI	-16.8	11	7.6	7.4	6.3	7.1	938	35.2	12 IX	215	177	137	80	100	10	—	24	43	30	181	68	22	100	52	94	191	282	106	180

[1]) Zu viele Calmen.

Altenburg

φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 230 m h_i (Hütte) = 2.3 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-3.5	0.2	-2.5	-2.1	0.8	-4.7	6.9	15	-14.2	1	6.6	5.1	5.7	5.8	22	6.7	14	12	12	8	6	11	2	—	1	4	7	13	—	3.5	5	2	9.5	22.5	29.5	5	16
Februar .	-4.9	-1.2	-4.3	-3.7	-0.3	-7.8	6.5	4	-16.0	8	8.1	7.0	7.0	7.4	52	14.5	5	18	13	10	17	26	1	—	—	1	—	12	1	20.5	2.5	—	6.5	4.5	31.5	16.5	1
März . . .	-1.9	4.9	0.1	0.8	5.7	-3.3	17.0	29	-11.7	7	5.3	6.1	4.9	5.4	24	7.1	31	12	11	6	9	20	1	—	—	1	4	8	—	3	16	6	16	39	6	5	2
April . . .	5.3	12.3	7.1	7.9	13.8	2.8	25.0	24	- 4.7	3	6.0	6.5	4.9	5.8	28	7.7	15	15	10	7	2	—	1	—	4	3	4	9	2	7	9	2	5.5	15	29.5	13	7
Mai	9.0	16.4	10.4	11.6	17.6	4.7	29.1	23	- 2.8	8	4.1	5.4	3.9	4.5	17	6.4	28	8	7	5	—	—	—	—	—	4	6	3.5	18.5	14.5	4	3	8.5	22.5	16.5	2
Juni . . .	13.2	19.2	13.8	15.0	21.1	8.9	33.0	2	3.5	16	6.8	6.7	6.5	6.7	79	33.2	12	11	9	7	—	—	—	—	5	2	2	12	9.5	2	4.5	1	6	5.5	26	23.5	12
Juli	14.0	19.9	14.5	15.7	21.5	11.1	26.4	19	5.3	3	7.4	7.5	7.2	7.4	89	16.8	2	20	18	16	—	—	—	—	4	—	2	15	3	1	—	—	4.5	22	53	4.5	5
August . .	14.3	21.8	15.5	16.8	23.5	11.7	30.7	9	7.2	25	7.2	6.8	5.2	6.4	50	7.2	25	11	11	8	—	—	—	—	4	5	2	9	2.5	3.5	9.5	2	8.5	16	27	8	16
September	10.5	17.2	11.9	12.9	18.5	8.8	26.0	10	4.4	4	6.3	5.8	4.6	5.6	61	21.3	14	15	15	10	—	—	—	—	1	12	6	9	3.5	8	4	—	8.5	14	15.5	15.5	21
Oktober .	7.4	15.4	9.1	10.2	16.4	5.9	24.1	18	- 1.5	27	5.2	5.4	4.7	5.1	21	8.6	10	9	8	6	—	—	—	—	—	5	6	6	—	—	3	3	18	25	20.5	6.5	17
November	0.6	2.8	1.1	1.4	3.8	-1.0	9.1	1, 3, 13	-11.5	20	9.2	8.2	8.4	8.6	59	19.4	17	22	21	15	12	17	1	—	—	4	—	22	7.5	3.5	—	—	3.5	15.5	30	14	16
Dezember	1.1	3.5	1.5	1.9	4.6	-0.5	12.4	3	- 6.9	16	7.9	6.8	6.1	6.9	22	5.8	3	17	12	7	5	3	2	1	—	4	2	16	1	9.5	6.5	2	14	31	7	10	12
Jahr . . .	5.4	11.0	6.5	7.4	12.3 [1]	3.0	33.0	2 VI	-16.0	8 II	6.7	6.4	5.8	6.3	524	53.2	12 VI	170	147	105	51	77	8	1	19	41	39	137	33.5	80	74.5	22	103.5	218.5	298	138	127

[1] Im Sommer etwas zu hoch.

Neuhaus am Rennsteig

φ = 50° 31′ N λ = 11° 8′ E H = 800 m h_i(Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar[1] .	*-4.5*	*-2.4*	*-4.0*	-3.7	*-1.0*	*-6.3*	4.2	15	[2]						68	15.6	14	*14*	*13*	*11*	*13*	31	—	—	—	—	5	*17*								
Februar .	-7.0	-4.5	-6.1	-5.9	-3.1	-8.8	4.1	27	-17.5	13	8.0	7.5	8.6	8.0	124	28.3	4	16	16	16	15	28	—	—	—	1	—	17	20	26	5	4	5	5	8	11	—
März . . .	-3.2	1.5	-2.0	-1.4	2.8	-2.8	12.8	29	-10.1	3	8.0	6.1	6.4	6.8	52	22.3	26	11	11	11	9	31	—	—	—	6	1	11	3	4	2	17	17	45	2	3	—
April . . .	3.1	7.4	3.8	4.5	9.1	1.0	19.0	24	- 8.9	3	5.9	6.7	5.2	6.0	61	16.4	30	11	11	11	5	5	—	—	2	4	4	8	12	15	2	5	5	28	9	14	—
Mai	6.4	11.6	6.7	7.9	12.9	2.8	22.7	23	- 3.6	2	5.3	6.2	5.8	5.8	25	8.1	27	6	6	6	4	—	—	—	1	—	3	7	9	26	10	2	4	17	10	15	—
Juni . . .	9.9	14.4	9.7	11.0	15.8	7.2	25.1	2	2.9	12	6.9	7.1	7.1	7.0	78	14.2	12	13	13	13	—	—	—	—	2	4	—	9	20	17	1	3	6	27	7	9	—
Juli	10.2	14.3	11.1	11.7	15.3	8.4	21.4	19	4.9	3	8.4	7.4	7.6	7.8	141	18.0	1	20	20	16	—	—	—	—	3	9	—	16	8	3	—	3	4	53	16	6	—
August . .	12.5	16.3	12.7	13.5	17.8	10.3	24.8	8	6.4	23	6.5	8.1	5.7	6.7	73	25.8	19	14	14	9	—	—	—	—	5	3	—	12	4	18	5	1	10	34	5	14	2
September	8.7	12.7	9.3	10.0	13.8	7.5	20.1	9	3.5	2	7.5	7.3	6.8	7.2	110	23.2	19	12	12	11	—	—	—	—	1	15	2	15	14	26	2	8	2	22	3	13	—
Oktober .	6.5	9.6	7.3	7.7	10.9	5.1	17.3	18	- 2.1	27	7.4	7.2	5.9	6.8	89	35.2	5	11	11	9	—	—	—	—	—	8	—	13	2	8	1	18	13	43	4	4	—
November	-2.3	-1.1	-1.8	-1.8	0.2	-3.5	5.6	1	-11.1	23	9.0	9.3	8.6	8.9	84	29.2	17	17	16	11	14	20	—	—	—	9	—	23	12	22	2	7	1	23	14	9	—
Dezember	-1.6	-0.9	-1.8	-1.5	0.7	-3.4	6.6	23	- 8.2	15	9.2	8.1	8.4	8.6	201	34.6	2	18	18	15	12	31	2	—	—	7	2	24	5	4	11	3	10	46	9	5	—
Jahr . . .	3.2	6.6	3.7	4.3	7.9	1.5	25.1	2 VI	-17.5	13 II				[3]	1106	35.2	5 X	163	161	139	72	146	2	—	14	66	17	172									[3]

[1] 1. Januar Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2] 1.—5. Januar nicht beobachtet. [3] Zu wenig.

Coburg

φ = 50° 16′ N λ = 10° 57′ E H = 313 m h_i (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.0	0.6	-3.4	-2.5	0.9	-5.9	7.5	15	-14.9	1	6.3	6.1	5.7	6.0	35	9.0	14	10	9	8	7	8	—	—	—	4	11	16	—	6	38	3	3	34	5	4	—
Februar .	-6.0	-0.2	-3.9	-3.5	0.7	-8.4	6.1	4	-16.6	2	5.6	6.3	4.2	5.4	98	31.2	5	15	10	9	14	27	2	—	—	—	7	7	—	18	23	7	—	27	7	2	—
März . . .	-0.8	5.7	0.8	1.6	6.3	-2.7	17.4	29	-12.3	6	7.9	6.7	5.9	6.8	27	5.8	26	16	13	9	9	15	—	—	—	—	1	10	—	12	7	30	4	38	1	1	—
April . . .	5.1	12.8	6.1	7.5	14.1	1.8	23.0	24	- 5.6	4	4.4	5.6	4.4	4.8	59	12.2	15	16	12	11	1	—	1	—	2	—	8	8	3	15	8	3	—	50	—	11	—
Mai	8.7	16.6	9.5	11.1	17.4	3.7	27.3	23	- 3.1	3	4.8	5.4	3.4	4.5	28	11.6	26	8	8	5	2	—	2	—	4	2	6	4	—	30	6	1	—	44	2	8	2
Juni . . .	12.3	18.3	12.3	13.8	19.6	8.2	28.2	2	3.0	16	5.9	6.1	6.5	6.2	86	14.2	5	15	14	14	—	—	—	—	4	2	6	11	5	9	3	5	—	40	24	4	—
Juli	13.2	18.6	13.3	14.6	19.4	10.3	23.9	19	4.5	3	8.1	7.4	8.4	8.0	118	20.7	26	22	22	18	—	—	—	—	4	—	2	21	—	3	—	3	1	70	11	5	—
August . .	14.0	20.4	14.0	15.6	21.5	10.9	28.0	9	4.6	24	6.3	6.5	5.2	6.0	65	17.8	19	12	11	8	—	—	—	—	4	2	7	11	—	20	2	1	1	47	17	5	—
September	10.1	16.5	11.1	12.2	17.2	8.1	23.5	9	1.6	4	7.6	5.9	5.3	6.2	67	17.8	19	14	13	10	—	—	—	—	1	9	5	12	—	17	3	10	1	45	5	6	3
Oktober .	6.8	12.6	7.7	8.7	12.9	5.0	18.0	5	0.1	27	8.1	6.4	4.1	6.2	35	10.1	5	14	10	8	—	—	1	—	1	16	4	8	—	18	15	5	4	46	—	2	3
November	0.0	2.8	0.9	1.2	3.5	-1.7	9.6	1	-12.6	24	9.1	9.0	8.2	8.8	73	14.1	13	16	16	14	10	12	—	—	—	5	—	22	—	18	21	—	—	36	6	9	—
Dezember	1.3	3.2	1.1	1.6	4.2	-1.0	11.0	3	- 8.9	17, 22	8.2	6.9	8.5	7.8	66	10.7	2	18	18	17	4	—	2	—	—	3	3	22	—	14	9	3	—	63	—	4	—
Jahr . .	5.1	10.7	5.8	6.8	11.5	2.4	28.2	2 VI	-16.6	2 II	6.9	6.5	5.8	6.4	757	31.2	5 II	176	156	131	47	62	8	—	20	43	60	152	8	180	135	71	14	540	78	61	8

Brotterode

φ = 50° 50' N λ = 10° 27' E H = 580 m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.9	-1.4	-3.8	-3.5	-0.3	-6.7	5.3	15	-17.3	1	6.4	6.2	5.8	6.1	67	12.2	31	16	14	11	10	31	2	—	—	6	8	16	1	2	14	12	7	14	22	6	15
Februar .	-6.7	-2.4	-5.6	-5.1	-1.3	-9.4	4.7	4	-18.5	9	7.2	7.1	6.5	7.0	155	48.6	5	20	19	14	13	28	—	—	—	3	2	12	3	15	25	5	2	6	18	9	1
März . . .	-1.8	2.8	-0.3	0.1	3.9	-3.6	14.5	29	-16.0	6	7.8	6.3	7.7	7.3	43	11.6	3	20	18	12	14	26	—	—	—	1	—	14	—	5	7	13	15	41	8	2	2
April . . .	4.5	9.7	3.8	5.4	11.4	0.4	20.5	24	-10.2	3	5.6	6.5	3.9	5.3	100	30.7	15	17	16	12	4	3	3	—	2	4	4	6	4	3	24	5	11	14	22	7	—
Mai	8.0	13.8	6.8	8.8	15.0	1.5	26.6	23	- 4.9	8	4.9	5.0	3.8	4.6	34	7.8	2	10	10	6	4	2	—	—	—	—	4	3	2	4	27	12	5	16	13	12	2
Juni . . .	11.6	15.8	9.6	11.7	17.2	5.5	28.2	2	0.2	7	6.5	6.4	5.8	6.2	71	13.9	12	15	14	13	—	—	1	1	3	6	1	7	6	3	19	11	18	18	7	6	2
Juli	11.7	15.9	11.8	12.8	17.3	8.6	22.5	25	2.1	3	8.1	7.0	7.5	7.5	179	25.9	9	24	22	18	—	—	—	—	3	9	1	18	—	2	4	3	11	30	34	7	2
August . .	13.5	18.7	12.1	14.1	19.8	8.6	28.4	8	2.3	29	6.2	6.5	4.9	5.9	40	7.9	19	14	12	12	—	—	—	—	4	4	5	10	1	4	18	5	20	17	19	6	3
September	9.2	14.3	9.7	10.7	15.2	6.5	21.0	22	- 0.3	4	7.5	6.6	5.6	6.6	124	18.1	19	18	16	12	—	—	1	—	2	8	2	11	—	7	34	5	9	13	7	11	4
Oktober .	6.5	11.2	7.3	8.1	12.2	4.5	18.2	18	- 1.5	26	6.6	7.3	6.1	6.7	109	23.7	5	12	12	9	1	—	1	—	1	10	2	11	—	—	12	13	18	30	16	—	4
November	-0.8	0.9	-0.4	-0.2	1.8	-3.3	7.1	2	-16.0	20	8.9	8.9	8.3	8.7	187	55.3	17	22	19	16	14	17	1	—	—	7	—	22	3	10	18	—	6	21	21	9	2
Dezember	-0.4	0.5	-0.5	-0.2	2.0	-2.6	7.5	28	-11.5	21	8.4	7.8	8.0	8.1	118	13.7	20	22	21	15	11	31	1	—	—	6	2	19	2	13	6	7	5	33	21	5	1
Jahr . . .	4.2	8.3	4.2	5.2	9.5	0.8	28.4	8 VIII	-18.5	9 II	7.0	6.8	6.2	6.7	1227	55.3	17 XI	210	193	150	71	138	10	1	15	64	31	149	22	68	208	91	127	253	208	80	38

Frankenheim auf der Rhön

φ = 50° 33' N λ = 10° 5' E H = 754 m h_1(Gehäuse) = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.6	-2.2	-3.6	-3.5	-0.4	-6.1	4.9	15	-16.6	1	6.7	6.0	5.9	6.2	54	12.8	14	15	13	10	14	27	3	—	—	8	8	16	5.5	4	20	7	5	7	32.5	5	7
Februar .	-6.4	-3.5	-5.9	-5.5	-2.3	-8.4	5.4	5	-13.5	13	7.6	6.3	6.1	6.7	170	74.3	5	18	17	14	17	28	—	—	—	9	2	12	15	13	12	2	2.5	7	17	14.5	1
März . . .	-2.9	1.0	-1.5	-1.3	2.1	-4.2	11.9	29	- 9.5	3	8.2	6.3	7.1	7.2	40	8.3	26	23	21	17	17	29	—	1	—	9	1	12	1	2	13.5	18.5	3	18.5	35	1.5	—
April . . .	3.4	8.4	3.7	4.8	10.0	0.6	18.9	24	- 8.5	3	5.8	5.8	4.2	5.3	90	30.3	15	18	18	14	6	2	2	—	3	6	6	6	6	3	11	7	5.5	7	37	12.5	1
Mai	6.6	12.6	6.7	8.2	14.2	2.9	24.3	23	- 3.0	2, 3	5.3	5.2	3.5	4.6	33	11.6	28	9	8	6	4	1	1	—	2	3	3	2	10.5	8	18.5	10	1.5	3	25	14.5	2
Juni . . .	9.7	14.5	9.6	10.8	15.9	6.7	25.9	2	2.5	8	6.3	6.3	5.8	6.1	81	23.3	30	18	15	10	—	—	—	—	5	10	2	8	13	2.5	5	4	3.5	14	29.5	15.5	3
Juli	10.2	14.1	10.9	11.5	15.7	8.3	20.4	25	4.6	3	7.7	7.6	7.7	7.7	131	18.2	26	25	20	16	—	—	—	—	2	13	1	18	3	4	1.5	0.5	3.5	6.5	62.5	9.5	2
August . .	12.3	16.8	12.3	13.4	18.6	9.8	25.3	8	4.5	31	6.6	7.3	4.9	6.3	33	6.3	19	17	12	9	—	—	—	1	7	7	2	10	7	8.5	3	6	5	5.5	45	11	2
September	8.7	12.7	9.4	10.1	14.6	7.0	22.5	10	2.4	3	7.4	6.9	5.8	6.7	76	22.2	19	21	15	11	—	—	—	—	2	14	3	11	5.5	11	18.5	4.5	—	2.5	31	14	3
Oktober .	6.1	8.9	6.8	7.2	11.6	4.5	16.2	2	- 2.5	27	7.9	7.1	6.0	7.0	102	25.0	5	15	12	9	1	—	1	—	1	13	1	13	1	3	5	13.5	14.5	17	26.5	6.5	6
November	-1.8	-0.3	-1.3	-1.2	1.6	-3.1	7.7	1	-11.2	23	8.4	8.9	8.8	8.7	102	18.9	13	22	18	15	16	18	1	1	—	22	—	22	4.5	11	10.5	6.5	1.5	3.5	39	12.5	1
Dezember	-1.2	-0.3	-1.4	-1.1	1.9	-3.4	9.5	23	- 9.5	21	8.1	7.3	7.7	7.7	130	16.9	20	21	21	17	13	24	3	1	—	16	4	20	3	2	12	3	13	12	38.5	8.5	1
Jahr . . .	3.3	6.9	3.8	4.4	8.6	1.2	25.9	2 VI	-16.6	1 I	7.2	6.8	6.1	6.7	1042	74.3	5 II	222	190	148	88	129	11	4	22	130	33	150	75	72	130.5	82.5	58.5	103.5	418.5	125.5	29

Schwarzenborn

φ = 50° 55' N λ = 9° 27' E H = 490 m h_1(Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-4.2	-1.1	-3.3	-3.0	-0.6	-5.7	5.1	15	-16.0	1	6.2	6.2	5.5	6.0	47	8.3	14	13	12	10	11	30	2	—	2	6	7	15	2	2	9	4	1	44	—	2	29
Februar .	-5.4	-1.9	-4.3	-4.0	-1.2	-6.9	5.1	4	-13.8	13	7.7	6.7	7.2	7.2	55	11.8	5	19	15	11	17	28	—	—	—	8	3	14	8	18	6	5	2	20	—	9	16
März . . .	-1.6	3.5	-0.1	0.4	4.0	-2.7	14.7	29	- 8.0	15	8.7	7.5	8.1	8.1	44	4.7	1, 22	20	17	14	14	22	2	—	—	4	—	18	1	4	3	23	5	42	1	2	12
April . . .	4.9	10.2	5.0	6.3	11.3	1.9	21.5	24	- 7.3	3	6.1	6.3	4.0	5.4	58	12.9	30	15	14	10	2	2	3	—	4	—	4	6	9	6	5	10	—	37	2	10	11
Mai	7.8	13.7	8.2	9.5	15.0	3.9	25.8	23	- 1.9	3	4.7	4.8	4.1	4.5	37	10.3	18	9	8	7	4	1	1	—	4	2	5	5	10	11	11	4	2	24	4	10	17
Juni . . .	11.0	15.4	10.5	11.8	17.0	7.7	27.3	2	3.2	7	6.5	7.3	6.1	6.6	65	13.7	23	16	15	12	—	—	—	1	6	5	2	11	19	6	6	5	3	30	3	9	9
Juli	11.6	16.6	12.0	13.1	17.7	9.3	22.4	25	6.4	29	7.9	7.7	8.0	7.9	104	15.6	7	20	18	17	—	—	—	—	3	4	—	18	4	—	—	4	1	62	3	10	9
August . .	13.3	18.7	13.3	14.6	19.9	10.8	27.5	8	6.7	31	6.3	6.5	5.3	6.1	31	7.0	31	13	13	7	—	—	—	—	4	2	5	12	8	3	4	3	1	41	3	7	23
September	9.4	14.1	10.4	11.1	14.9	8.0	19.4	11, 22, 23	3.3	3	7.9	7.1	6.3	7.1	83	22.1	20	18	17	13	—	—	1	—	1	8	2	15	8	11	6	—	—	24	—	8	33
Oktober .	7.4	11.4	8.0	8.7	12.1	5.7	17.1	2	- 0.1	26	7.8	7.3	5.7	7.0	80	22.0	9	16	14	12	—	—	1	—	—	5	1	13	5	1	—	19	2	45	—	3	18
November	-0.3	1.7	0.2	0.5	2.3	-1.7	7.7	2	-10.9	24	8.9	8.8	8.5	8.7	77	29.6	17	19	18	11	15	15	—	—	—	14	1	25	5	5	3	1	—	38	2	13	23
Dezember	0.1	0.9	0.0	0.2	2.4	-1.8	9.4	23	- 7.5	16	8.7	8.5	7.5	8.3	95	13.9	29	20	19	15	12	8	3	—	1	9	2	22	6	5	6	13	2	45	1	8	7
Jahr . . .	4.5	8.6	5.0	5.8	9.6	2.4	27.5	8 VIII	-16.0	1 I	7.3	7.1	6.4	6.9	776	29.6	17 XI	198	180	139	75	106	13	1	25	67	32	174	85	72	59	91	19	452	19	91	207

[1] Zu viele Calmen; Windverteilung lokal.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Mengeringhausen φ = 51° 22′ N λ = 8° 59′ E H = 284 m																																		
Januar . .	-4.3	0.1	-2.6	-2.3	1.1	-5.7	6.8	15	-14.5	1	5.3	5.8	5.3	5.5	36	10.3	14	10	9	8	6	17	—	—	—	9	10	4	3	4	2	28	27	8	7	10
Februar .	-4.8	-0.1	-3.0	-2.7	1.4	-6.9	7.4	5	-14.4	13	7.4	6.7	6.0	6.7	98	34.2	5	14	13	10	12	25	—	—	—	3	13	11	19	4	1	9	11	5	19	5
März . . .	-1.3	4.2	0.2	0.8	5.3	-3.0	15.1	29	-12.2	3, 4	8.3	6.8	6.4	7.2	18	4.1	5	16	13	6	8	20	—	—	—	5	1	11	8	5	1	* 2	15	39	3	3	17
April . . .	4.9	11.0	6.5	7.2	12.5	2.0	21.6	24	- 4.7	3	6.0	6.2	4.9	5.7	54	19.5	19	14	13	9	—	—	1	—	1	—	5	9	6	3	4	2	14	17	14	15	15
Mai	7.7	14.4	8.9	10.0	16.1	2.2	27.1	23	- 2.9	4, 8, 16	3.9	4.8	3.9	4.2	26	6.8	2	8	7	7	1	—	—	—	2	—	7	2	12	13	3	4	16	8	8	19	10
Juni . . .	11.6	16.9	12.1	13.2	18.4	7.0	29.2	2	1.0	8	6.5	7.0	5.9	6.5	28	6.5	30	14	13	8	—	—	—	—	4	1	3	8	12	7	1	7	16	8	6	19	14
Juli	12.9	17.6	13.1	14.2	19.2	9.5	24.1	18	5.6	3	7.5	8.0	7.7	7.8	72	13.7	15	17	15	13	—	—	—	—	—	—	—	18	4	2	—	2	13	29	22	13	8
August . .	13.1	19.8	13.9	15.2	21.0	9.9	27.7	9	5.6	29	5.9	6.0	4.9	5.6	48	13.2	26	13	13	10	—	—	—	1	2	5	3	8	12	2	1	1	20	9	15	11	22
September	10.0	15.5	11.2	12.0	16.2	8.2	22.1	10	2.9	4	7.0	6.8	5.9	6.6	75	22.0	20	17	17	15	—	—	—	—	1	3	2	12	17	9	2	5	13	6	15	9	14
Oktober .	7.6	12.6	8.9	9.6	13.5	5.9	19.6	2	- 1.5	27	7.0	6.5	6.4	6.7	50	10.5	9	13	13	8	—	—	—	—	—	3	—	10	1	5	—	7	33	28	7	4	8
November	1.3	3.3	1.2	1.7	4.4	-1.6	10.1	4	-13.4	20	7.3	7.4	5.2	6.6	55	12.1	13	14	13	11	5	4	—	—	—	2	1	8	8	13	—	1	14	27	9	15	3
Dezember	0.9	2.5	1.4	1.6	4.0	-0.8	10.4	28	- 8.4	23	5.5	5.9	5.1	5.5	69	10.0	2	16	16	14	2	—	—	—	—	2	2	4	2	11	1	2	15	44	7	9	2
Jahr . . .	5.0	9.8	6.0	6.7	11.1	2.2	29.2	2 VI	-14.5	1 1	6.5	6.5	5.6	6.2	629	34.2	5 11	166	155	119	34	66	1	1	10	21	36	113	97	92	21	36	206	253	119	143	128

[1] Im Winter etwas unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Etwas zu klein.

Driburg (Bad) φ = 51° 44′ N λ = 9° 1′ E H = 220 m																																		
Januar . .	-3.6	1.3	-2.1	-1.6	2.4	-5.4	7.6	15	-15.3	1	7.9	5.9	6.4	6.7	52	13.4	14	14	12	9	7	6	4	—	—	2	5	13									
Februar .	-4.8	1.2	-2.9	-2.3	1.9	-6.6	7.3	4	-14.6	19	8.2	6.6	6.2	7.0	199	73.0	4	15	14	13	8	24	2	—	—	—	2	14									
März . . .	-1.2	5.4	0.7	1.4	5.8	-2.9	15.1	29	-14.3	4	8.4	4.8	5.8	6.3	45	9.3	25	19	15	11	10	17	2	—	—	—	1	10									
April . . .	5.2	12.4	5.8	7.3	13.3	1.8	23.0	24	- 5.2	4	4.7	4.6	3.4	4.2	78	16.5	15	13	11	8	1	—	1	1	1	—	11	3									
Mai . . .	8.0	16.1	9.0	10.5	16.6	2.7	28.2	23	- 2.7	14	4.0	3.0	4.6	3.9	39	15.0	1	9	8	7	1	—	—	—	2	—	13	6									
Juni . . .	11.3	17.6	12.0	13.2	18.7	7.3	31.7	2	2.2	8	6.4	5.0	7.1	6.2	56	15.1	6	15	11	11	—	—	—	1	5	—	3	8									
Juli	13.0	18.5	13.0	14.4	19.3	10.0	25.7	4	5.5	4	7.5	5.7	8.2	7.1	165	41.2	9	24	20	15	—	—	—	—	1	—	1	12									
August . .	13.3	20.7	13.5	15.2	21.7	10.4	29.0	9	4.6	23	7.5	3.1	4.8	5.1	115	45.0	3	17	12	11	—	—	—	—	3	—	4	2									
September	9.8	16.5	11.2	12.2	17.2	8.0	22.6	10	3.0	4	8.2	5.8	5.6	6.5	136	57.0	20	20	18	15	—	—	—	1	1	5	2	10									
Oktober .	7.8	14.6	8.7	9.9	15.1	5.9	22.1	4	- 0.5	27	8.3	4.7	5.4	6.1	71	26.0	9	19	13	11	—	—	1	—	—	3	2	9									
November	1.6	4.2	1.5	2.2	4.6	-1.5	10.0	2	-14.0	20	9.1	8.3	7.1	8.1	173	62.0	13	22	21	15	9	12	1	—	—	1	—	18									
Dezember	1.3	3.6	1.5	2.0	4.5	-0.8	10.9	28	- 9.0	17	9.4	7.4	7.8	8.2	93	15.2	29	22	17	14	4	2	3	—	—	—	1	20									
Jahr . . .	5.1	11.0	6.0	7.0	11.8	2.4	31.7	2 VI	-15.3	1 1	7.5	5.4	6.0	6.3	1222	73.0	4 11	209	172	140	40	61	14	3	13	11	45	125									

[1] Bewölkung besonders um 2ᵖ unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Windbeobachtungen unbrauchbar.

Gardelegen φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 46 m																																		
Januar . .	-2.5	1.0	-1.5	-1.2	1.7	-4.0	9.0	15	-14.8	1	7.4	7.2	6.1	6.9	17	6.2	14	14	11	6	9	5	—	—	—	5	3	14	3	3	15	11	21	8	27	4	1
Februar .	-4.6	0.2	-2.1	-2.1	1.4	-5.6	7.5	4	-14.2	13	6.7	7.0	5.9	6.5	45	14.5	6	14	10	5	12	18	2	—	—	4	2	11	11	9	14	3	12	3	20	10	2
März . . .	-0.8	5.0	1.0	1.5	6.0	-2.2	17.7	30	-12.0	6	7.8	6.3	6.3	6.5	38	16.1	3	16	10	6	8	20	—	—	—	1	1	10	4	4	11	19	24	11	19	1	—
April . . .	4.3	12.0	6.1	7.2	13.6	2.1	22.5	18	- 5.2	3	5.3	6.2	3.7	5.1	47	10.4	21	15	11	11	1	1	—	—	3	1	5	5	7	1	12	11	13	8	24	12	2
Mai	7.2	15.9	10.2	10.8	17.1	3.6	28.8	23	- 1.9	8	3.9	5.2	3.2	4.1	33	10.4	28	7	7	6	—	—	1	—	—	1	8	5	11	13	15	5	5	7	27	8	2
Juni . . .	12.1	19.0	13.9	14.7	20.5	8.9	31.0	2	3.8	7	5.9	6.3	5.8	6.0	88	21.5	12	13	10	8	—	—	—	1	8	1	2	5	18	5	7	5	8	12	20	11	4
Juli	13.7	19.4	14.8	15.6	20.5	11.1	24.8	4	4.5	3	7.1	7.3	7.2	7.2	55	8.0	2	24	16	14	—	—	—	—	2	—	1	11	4	—	1	2	10	21	42	11	2
August . .	13.6	21.1	15.1	16.2	22.4	11.5	29.2	9	7.1	29	6.2	6.1	3.7	5.3	49	17.6	1	13	10	8	—	—	—	—	1	1	3	3	12	9	6	6	15	5	17	16	7
September	10.4	17.2	12.1	13.0	18.0	9.3	25.2	11	5.5	8	7.5	6.0	5.7	6.5	50	7.2	19	21	18	15	—	—	—	—	4	7	1	10	9	18	15	3	8	6	20	8	3
Oktober .	7.5	15.2	9.4	10.3	15.6	6.2	21.2	3	- 0.4	27	6.2	6.4	5.7	6.1	35	10.4	15	17	13	12	—	—	—	—	—	7	—	8	4	—	3	18	43	8	8	4	5
November	1.3	4.3	2.2	2.5	5.2	-0.2	9.8	3, 6	- 6.5	23	8.0	7.7	7.2	7.6	61	16.6	13	19	16	11	8	7	—	—	—	3	—	13	18	7	2	4	18	8	26	7	—
Dezember	1.2	3.5	1.7	2.1	4.8	-0.5	11.8	3	- 9.0	17	7.5	7.4	6.9	7.3	55	9.9	3	16	13	10	5	—	1	—	—	4	2	16	5	4	9	10	38	7	12	7	1
Jahr . . .	5.3	11.2	6.9	7.6	12.2	3.4	31.0	2 VI	-14.8	1 1	6.6	6.6	5.6	6.3	573	21.5	12 VI	189	145	112	43	51	4	1	18	35	28	111	106	73	110	97	215	104	262	99	29

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	═	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Hildesheim																																			
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m																													hh (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m								
Januar . .	-1.8	1.4	-0.9	-0.5	2.2	-3.5	8.4	15	-13.9	1	6.4	6.8	6.0	6.4	29	9.9	14	14	10	8	6	7	1	—	1	2	7	13	1.5	7	6	5	17.5	26	16	6	8
Februar .	-3.3	0.7	-1.1	-1.2	1.6	-4.6	8.3	4	-13.7	13	7.8	7.3	6.5	7.2	64	27.3	4	15	12	8	13	16	—	—	—	2	4	15	4.5	14.5	9.5	3.5	6	11.5	14	18.5	2
März . . .	0.6	5.2	1.6	2.2	5.8	-1.3	16.8	30	-13.7	3	8.5	7.1	6.4	7.3	28	9.1	1	16	10	7	9	18	1	—	—	1	1	12	2.5	6	9.5	14	23.5	21.5	6	6	4
April . . .	7.0	11.9	7.2	8.3	13.4	3.7	22.8	24	- 3.8	4	6.0	6.7	4.2	5.6	48	11.5	14	12	9	7	2	—	—	—	5	—	6	8	1.5	6	8.5	3	12	15	18.5	21.5	4
Mai	8.8	15.6	10.4	11.3	16.6	4.8	28.0	23	- 0.3	5	4.9	6.5	4.5	5.3	28	8.5	28	10	9	6	2	—	1	—	4	1	6	5	3	10.5	11	6	6	12.5	6.5	31.5	6
Juni . . .	13.0	18.5	13.9	14.8	19.7	9.9	31.3	2	5.2	16	6.2	7.3	7.4	7.0	35	10.2	3	12	10	8	—	—	—	1	7	—	—	13	5.5	3.5	2.5	4.5	12.5	15.5	12	32	2
Juli	14.4	18.7	14.8	15.7	20.0	12.0	25.6	4	9.6	2	7.6	8.7	8.5	8.3	87	20.6	9	20	18	14	—	—	—	—	2	—	1	20	4.5	1	—	2.5	9	34.5	25	14.5	2
August . .	14.6	20.0	15.7	16.5	21.6	12.3	28.8	9	8.3	23	6.5	7.7	5.6	6.6	54	18.6	1	10	9	7	—	—	—	—	4	1	3	15	6	7	2	2	15.5	19	16	19.5	6
September	10.9	16.3	12.4	13.0	17.2	9.6	22.9	10	4.5	28	7.6	6.8	6.3	6.9	138	36.6	13	20	14	12	—	—	1	—	4	4	—	12	5	14	7.5	2.5	8	20	11	12	10
Oktober .	10.0	14.8	10.9	11.7	15.4	8.1	21.5	18	- 0.7	27	7.0	6.4	5.0	6.2	26	5.7	5	13	11	6	—	—	—	—	—	1	2	8	3.5	3	4.5	2.5	33.5	30.5	8.5	5	2
November	2.4	4.5	2.9	3.2	5.4	0.6	10.6	2	- 6.1	23	9.4	8.4	7.4	8.4	63	15.1	13	22	21	15	10	9	—	—	—	6	—	18	6	9	2	2.5	7	26	13.5	16	8
Dezember	2.8	4.2	2.9	3.2	5.6	0.7	11.9	3, 28	- 6.7	16	7.2	8.4	7.3	7.6	60	12.0	7	23	16	11	5	—	3	—	—	—	2	16	1.5	6	6.5	7	21.5	34	5	7.5	4
Jahr . . .	6.6	11.0	7.6	8.2	12.0	4.4	31.3	2 VI	-13.9	1 I	7.1	7.3	6.3	6.9	660	36.6	13 IX	187	149	109	47	50	7	1	27	18	32	155	45	87.5	69.5	55	172	266	152	190	58
Hannover																																			
φ = 52° 22′ N λ = 9° 45′ E H = 55 m																													hh (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m								
Januar . .	-1.6	1.3	-0.4	-0.3	2.3	-2.9	8.3	15	-15.1	1	7.1	6.6	6.4	6.7	26	9.3	14	12	11	8	6	—	—	—	—	3	3	12	1	6	15	20	5	19	23	4	—
Februar .	-2.8	1.1	-1.2	-1.0	2.4	-4.4	7.8	3, 4, 20	-13.4	12	8.3	7.2	6.0	7.2	67	29.6	4	11	11	10	7	4	—	—	—	2	1	14	5	17	7	6	6	13	21	9	—
März . . .	-0.5	4.9	2.0	2.4	5.9	-0.4	16.0	30	- 7.2	4	8.5	6.9	5.6	7.0	28	8.2	14	12	10	6	8	16	—	—	—	—	—	12	2	10	9	20	9	27	11	5	—
April . . .	6.5	12.0	7.6	8.4	13.9	3.9	22.4	18	- 3.3	4	4.7	5.6	3.1	4.5	47	10.6	21	13	13	10	1	—	—	1	3	—	7	5	5	5	12	4	8	16	27	13	—
Mai	8.5	15.5	10.0	11.0	16.9	4.9	27.7	23	0.3	3, 14	4.3	4.6	3.1	4.0	28	7.7	1	10	10	9	1	—	—	—	1	—	8	5	5	6	20	5	4	21	22	10	—
Juni . . .	13.0	18.5	13.5	14.6	19.7	10.1	32.1	2	4.7	7	5.6	6.1	5.6	5.8	41	11.9	5	9	9	6	—	—	—	—	5	—	2	9	9	1	6	9	4	22	28	11	—
Juli	14.0	18.4	14.7	15.4	19.7	11.7	24.4	4	8.4	12	7.9	8.2	8.5	8.2	101	23.4	9	21	19	17	—	—	—	—	—	—	17	5	—	—	6	1	55	20	6	—
August . .	14.8	20.3	15.6	16.6	22.0	12.5	28.0	9	8.3	28	6.8	6.0	4.9	5.9	94	42.7	3	10	10	9	—	—	—	—	1	—	—	8	7	3	3	23	2	40	14	11	—
September	11.2	16.4	12.4	13.1	17.6	10.0	22.8	24	5.5	28	7.4	6.3	5.6	6.4	116	41.2	20	18	18	15	—	—	—	1	2	6	1	11	7	16	10	2	6	26	17	6	—
Oktober .	10.2	14.7	11.1	11.8	15.7	8.4	20.8	18	2.1	27	7.0	6.0	4.1	5.7	45	11.3	4	15	14	12	—	—	—	—	—	2	1	6	2	1	1	26	13	40	6	4	—
November	2.6	4.7	2.9	3.3	5.8	0.8	11.8	3	- 6.9	23	8.9	7.8	6.8	7.8	68	18.3	13	20	19	13	5	4	—	—	—	1	—	19	10	9	5	6	8	30	15	7	—
Dezember	2.6	3.9	2.9	3.1	5.4	0.8	11.6	3	5.4	17	8.1	7.6	6.6	7.4	60	10.7	23	19	18	11	3	—	—	—	—	1	1	15	—	5.5	9	7	14	42.5	7.5	7.5	—
																		1)			1)	2)	?													3)
Jahr . . .	6.5	11.0	7.6	8.2	12.3	4.6	32.1	2 VI	-15.1	1 I	7.0	6.6	5.5	6.4	721	42.7	3 VIII	170	162	126	31	24	—	2	12	15	24	133	58	79.5	97	124	80	351.5	211.5	93.5	—

1) Etwas zu wenig. 2) Zu klein. 3) Keine Columen.

Neumünster																																			
φ = 54° 4′ N λ = 9° 59′ E H = 22 m																													hh (Hütte) = 2.2 m hr = 1.0 m								
Januar . .	-1.4	1.0	-0.7	-0.5	2.3	-3.0	7.4	15	-14.2	1	7.7	7.2	7.2	7.4	44	10.0	15	17	14	13	11	23	1	—	—	8	3	17	1.5	5	14.5	8	14	30	13	6	1
Februar .	-3.6	1.0	-1.9	-1.6	1.9	-5.0	7.5	20	- 9.9	12	7.2	6.9	4.9	6.3	48	16.9	4	12	6	4	8	15	2	—	—	5	3	12	8.0	8.5	19.5	6.5	2	6.5	20	13	—
März . . .	-0.8	3.7	0.5	1.0	4.7	-1.9	15.7	29	-10.9	4	9.0	8.5	8.1	8.5	43	12.0	25	17	15	10	9	16	5	—	—	2	1	22	5.5	10.5	28	14	15	9	8.5	2.5	—
April . . .	4.8	10.6	5.4	6.5	12.0	2.1	18.6	26	- 4.1	4	7.3	6.7	4.8	6.3	64	14.9	2	14	12	11	14	1	1	—	2	—	4	10	5	5	17.5	9	4.5	14	17.5	17.5	—
Mai	8.6	14.4	8.7	10.1	15.9	3.8	28.0	23	- 0.9	16	5.2	4.5	3.9	4.5	47	19.2	28	13	10	9	2	—	2	1	1	3	9	7	2.5	13	18	8.5	3.5	13	23.5	10	1
Juni . . .	13.1	17.6	12.6	14.0	19.3	8.9	28.8	1	0.8	11	6.6	7.6	6.6	6.9	67	15.8	12	16	13	10	—	—	—	—	7	2	3	12	6.5	9.5	3	9	9.5	11.5	21.5	19.5	—
Juli	13.9	17.8	13.5	14.7	20.1	10.8	24.5	4	7.7	2, 3	7.5	7.5	6.5	7.2	92	19.9	29	21	17	14	—	—	—	—	1	—	—	10	2.5	1.5	0.5	—	5	43.5	29	11	—
August . .	13.3	19.9	14.2	15.4	21.4	10.5	27.0	16	7.2	9	7.1	6.7	5.0	6.3	39	11.2	19	9	8	7	—	—	—	—	2	3	5	10	4	6	1.5	0.5	14	24.5	28.5	11	2
September	11.2	16.1	11.4	12.5	17.2	9.2	22.4	24	4.7	30	7.8	7.4	6.3	7.2	92	27.5	2	15	14	12	—	—	—	—	—	6	3	16	5.5	19.5	13.0	6	6.5	18.5	13	7	1
Oktober .	8.9	14.2	10.3	10.9	14.9	7.3	21.1	3	- 0.2	27	7.5	7.4	6.6	7.2	45	7.9	5	19	19	12	—	—	—	—	—	2	—	14	1.5	2.5	3.5	13.5	23	34	7.5	3.5	4
November	1.6	5.2	2.3	2.9	6.5	-0.7	11.3	1	- 5.9	23, 25	7.6	6.5	7.8	7.3	76	17.8	29	19	16	13	5	5	3	—	—	3	2	14	7	9.5	0.5	2.5	13.5	24.5	18	11.5	3
Dezember	1.7	2.8	2.0	2.1	4.3	-0.7	9.8	3, 28	- 8.8	22	8.8	8.2	8.0	8.3	114	25.7	23	21	18	15	6	3	1	—	—	4	2	22	4.5	8.5	8	15.5	17	28	6.5	4	1
Jahr . . .	5.9	10.4	6.5	7.3	11.7	3.4	28.8	1 VI	-14.2	11	7.4	7.1	6.3	6.9	771	27.5	2 IX	193	162	130	55	63	15	1	13	38	35	166	54	99	127.5	93	127.5	257	206.5	117.5	13

Marienleuchte auf Fehmarn

φ = 54° 30′ N λ = 11° 14′ E H = 10 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	>0.1 mm	✳	🌫	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.6	0.8	−0.1	0.0	1.8	−1.9	5.7	15	−11.6	1	8.6	7.4	6.4	7.5	21	5.8	15	11	10	7	8	3	—	—	—	—	3	17	2.5	4.5	7	13	9	18	27	7	5
Februar .	−2.2	−0.3	−1.3	−1.3	0.6	−3.5	5.3	4	− 6.2	2	6.9	7.5	5.5	6.6	15	6.0	3	7	5	3	4	?2	—	1	—	2	6	12	5	4	19	7.5	0.5	4	23	18	3
März . . .	−0.8	1.7	−0.2	0.1	2.6	−1.9	14.0	30	− 7.6	6	9.0	8.9	7.5	8.5	24	9.8	22	11	8	4	7	14	—	—	—	1	2	22	2.5	12.5	22	18.5	13	7.5	7	5	5
April . . .	4.0	7.5	4.3	5.0	8.6	2.2	17.9	27	− 1.3	4	7.2	5.5	4.5	5.8	48	11.4	15	18	15	10	3	1	—	1	1	4	6	11	10	9	13	9	5	3	24.5	7.5	9
Mai	7.9	11.2	7.6	8.7	12.3	5.0	22.6	23	− 0.3	2	5.6	4.8	5.1	5.2	32	14.2	28	10	9	4	—	—	—	—	—	—	9	8	2.5	3	30.5	4	1.5	4.5	31	10	6
Juni . . .	13.0	15.5	12.3	13.1	17.0	9.8	25.3	1	4.9	11	7.2	6.5	7.2	6.7	64	17.2	12	15	13	10	—	—	—	—	1	—	2	14	8.5	3	10	2	5	1	38	12.5	10
Juli	14.3	17.3	13.8	14.6	18.5	11.8	24.4	4	9.5	28	8.8	8.5	8.4	8.6	64	14.5	29	16	16	12	—	—	—	—	2	—	—	21	3.5	1.5	4.5	6	10.5	14	35	15	3
August . .	14.5	18.1	14.2	15.0	19.3	11.6	22.2	12	8.8	31	7.5	6.9	6.2	6.9	27	8.6	23	8	6	6	—	—	—	—	—	—	2	14	13.5	3.5	3	8.5	20.5	9.5	14	18.5	2
September	12.0	14.9	12.5	12.8	15.8	10.7	17.9	4	8.4	2, 30	6.7	6.6	5.9	6.4	48	13.9	27	16	14	11	—	—	—	—	—	1	4	9	1.5	12.5	28.5	3.5	6	11	15	1	11
Oktober .	10.0	13.3	10.7	11.0	14.0	8.7	18.6	3	2.8	26	9.1	8.1	6.5	7.9	31	11.5	15	13	12	8	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	3	9	44	17.5	13.5	5	1
November	3.4	4.8	3.5	3.8	6.1	1.6	10.9	1	− 2.1	15	6.6	7.0	5.6	6.3	56	15.1	29	16	15	9	3	—	1	1	—	4	4	12	12	20.5	1	3	5	26	11	10.5	1
Dezember	2.2	3.1	2.4	2.5	4.2	0.7	9.4	3	− 4.7	18	9.3	8.9	7.5	8.6 [1]	70	21.7	23	19 [2]	13 [2]	8 [2]	4 [2]	1 ?	1	1	— ?	1 [2]	—	21 [1]	3.5	1.5	12.5	10.5	18.5	30.5	6	6	4
Jahr . . .	6.5	9.0	6.6	7.1	10.1	4.6	25.3	1 VI	−11.6	1 I	7.7	7.2	6.4	7.1	500	21.7	23 XII	160	136	92	25	21	2	4	4	13	38	178	65	75.5	154	94.5	138.5	146.5	245	116	60

[1] Bewölkung teilweise überschätzt. [2] Zu wenig.

Gramm

φ = 55° 18′ N λ = 9° 3′ E H = 20 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	>0.1 mm	✳	🌫	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.5	1.0	−0.5	−0.1	2.4	−2.6	6.2	6	−10.0	1	7.8	7.9	7.7	7.8	45	14.8	14	11	11	11	8	3	3	—	—	—	2	17	2	—	17	5	9	21	16	17	6
Februar .	−3.0	0.8	−2.2	−1.6	2.0	−5.0	6.8	21	− 9.8	1	6.2	4.2	5.0	5.1	27	16.3	3	4	4	4	1	1	—	—	—	—	11	10	4	2	24	5	2	—	13	23	11
März . . .	−1.8	1.8	−0.7	−0.4	3.0	−3.4	11.5	30	−13.1	4	8.2	8.5	8.1	8.3	42	12.6	25	9	9	9	3	1	—	—	—	—	—	18	4	4	36	23	6	2	6	3	9
April . . .	3.1	8.4	3.3	4.5	9.5	0.9	16.0	26	− 6.5	3	6.8	4.3	5.9	5.7	66	12.0	15	15	14	13	2	2	1	—	—	—	7	9	10	4	32	3	—	4	19	12	6
Mai	7.4	12.0	6.4	8.0	13.4	2.9	23.6	23	− 3.7	2	5.1	3.5	4.6	4.4	53	18.3	18	9	9	8	—	—	1	—	—	—	11	7	3	6	22	1	2	6	38	10	5
Juni . . .	11.6	15.5	10.6	12.1	16.9	8.1	25.3	1	1.7	4	7.1	5.6	7.7	6.8	50	15.0	13	8	8	7	—	—	—	—	4	—	3	13	9	2	11	3	3	5	23	28	6
Juli	13.4	16.1	12.2	13.5	17.6	9.8	21.6	4	5.1	3	7.9	7.2	7.8	7.6	81	15.0	1	17	17	16	—	—	1	—	1	—	1	17	2	3	12	1	1	13	30	28	3
August . .	12.7	17.0	12.5	13.7	18.4	10.0	23.1	16	6.8	31	8.6	6.1	7.9	7.6	83	16.6	22	11	11	9	—	—	—	—	1	—	2	15	1	3	8	5	1	9	23	38	5
September	10.9	14.6	10.8	11.8	15.5	8.4	20.2	24	4.0	11	6.7	6.1	5.8	6.2	116	35.6	5	14	14	12	—	—	—	—	—	—	4	10	7	9	29	5	5	4	20	4	7
Oktober .	8.9	12.5	9.1	9.9	13.4	5.6	16.7	13	− 0.2	27	6.7	6.8	7.0	6.9	119	19.9	16	18	18	18	—	—	—	—	—	—	3	15	1	—	22	10	8	19	18	9	6
November	1.1	4.1	1.1	1.9	5.7	−2.6	10.7	5	− 9.0	19	7.3	5.3	6.0	6.3	84	14.2	29	16	14	13	4	7	1	—	—	—	5	12	15	9	4	2	13	7	19	13	8
Dezbr.[1] .																									—												
Jahr . . .							25.3	1 VI										[2]	[2]						6												

[1] Station ist eingegangen. [2] Zu wenig.

Husum

φ = 54° 29′ N λ = 9° 3′ E H = 7 m h_t (Gehäuse) = 4.9 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	>0.1 mm	✳	🌫	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.8	1.1	−0.4	−0.1	1.8	−2.4	5.8	15	−11.6	1	8.1	7.0	7.6	7.6	45	8.6	14	19	17	9	10	13	6	—	1	12	1	16	5	1	6	17	6	28	17	8	5
Februar .	−2.5	0.7	−1.3	−1.1	1.2	−3.6	6.3	21	− 9.0	13	6.6	5.7	6.3	6.2	38	19.2	3	7	6	4	5	17	—	—	—	9	5	13	8	16	11	8	3	8	16	13	1
März . . .	−0.6	3.2	0.7	1.0	3.8	−1.5	13.3	30	− 8.3	5	8.9	7.8	8.6	8.4	45	16.2	25	12	10	10	5	13	—	—	—	10	—	19	6	13	14	18	14	10	2	6	10
April . . .	4.5	9.1	5.4	6.1	10.3	2.5	17.0	26	− 2.6	4	7.2	5.2	5.6	6.0	64	10.1	28	15	13	11	1	1	2	—	—	9	4	8	8	6	11	6	7	12	9	17	14
Mai	8.7	13.1	8.6	9.8	15.5	5.1	28.4	22	0.4	4	5.6	4.8	4.6	5.0	38	11.5	18	14	11	9	1	—	4	—	2	2	3	5	10	5	15	8	3	5	17	28	2
Juni . . .	12.8	16.0	12.4	13.4	18.5	9.5	25.3	1	2.9	4	7.2	6.8	7.2	7.1	57	11.8	24	19	19	11	—	—	—	—	6	1	—	10	10	8	6	7	6	5	15	29	4
Juli	14.4	16.9	13.9	14.8	18.8	12.0	23.3	3	7.2	2	7.5	7.5	7.1	7.3	126	30.4	29	22	19	17	—	—	—	—	3	3	—	13	9	—	4	—	3	17	39	16	5
August . .	14.0	18.0	14.1	15.1	19.7	11.3	26.2	16	9.2	31	7.9	6.5	5.9	6.8	64	20.0	19	16	14	12	—	—	—	—	1	12	—	11	12	5	—	2	7	4	32	22	9
September	11.4	15.5	11.7	12.5	16.0	9.5	21.2	24	4.9	30	7.5	6.8	6.1	6.8	109	36.8	20	17	13	13	—	—	—	—	1	16	—	8	8	13	22	5	8	7	7	14	6
Oktober .	9.3	12.9	10.5	10.8	13.6	8.0	17.1	13	1.0	27	8.6	7.6	8.2	8.1	110	19.1	25	24	20	17	—	—	2	—	—	16	—	18	2	3	1	11	19	22	13	4	18
November	2.0	4.9	2.7	3.1	5.8	−0.1	10.2	5	− 5.5	16	6.8	6.6	7.1	6.8	66	17.2	29	19	14	11	4	1	3	—	—	18	1	10	11	15	—	2	6	14	15	16	11
Dezember	1.8	2.5	1.5	1.8	3.6	−0.4	8.5	3	− 9.5	22	8.4	8.7	8.4	8.5 [1]	122	23.6	29	20	19	17	7	7	4	—	1	16 [2]	— [1]	20 [1]	5	1	10	15	18	28	9	3	4
Jahr . . .	6.2	9.5	6.6	7.2	10.7	4.2	28.4	22 V	−11.6	1 I	7.5	6.8	6.9	7.0	884	36.8	20 IX	204	175	141	33	52	21	—	15	124	14	151	94	86	100	99	100	160	191	176	89

[1] Bewölkung teilweise überschätzt. [2] Auffallend viel.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung							
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1	Niederschlag >0.2	Niederschlag ≥1.0	✳ ≥0.1	M	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Bremervörde																																		
φ = 53° 29′ N λ = 9° 9′ E H = 10 m																																		
																														h_l (Hütte) = 2.1 m			h_r = 1.0 m	
Januar . .	-1.6	1.6	-0.6	-0.3	2.3	-2.9	8.0	15	-13.0	1	8.2	7.5	6.9	7.5	34	6.8	15	13	12	11	9	8	2	—	1	8	1	14	2	5	12	2	7	32	14	7	12
Februar .	-3.3	1.2	-2.3	-1.7	1.9	-5.1	7.5	3	-11.3	12	7.2	5.5	7.5	6.7	58	18.0	6	9	8	7	7	5	—	—	—	5	6	15	1	17	10	6	2	7	7	27	7
März . . .	-0.2	4.6	1.1	1.7	5.0	-1.5	15.5	29	-10.0	5	8.3	6.7	7.7	7.6	50	12.8	25	16	15	10	6	10	—	—	—	1	2	18	2	15	6	18	2	28	4	4	14
April . . .	5.3	11.1	4.8	6.5	12.5	1.7	22.0	24	- 4.2	4	6.1	4.8	5.5	5.5	49	10.7	21, 25	12	12	10	1	—	—	—	2	—	8	10	2	10	3	3	3	17	21	22	9
Mai	8.1	15.3	8.3	10.0	15.9	3.2	28.0	23	- 2.9	16	4.6	4.1	4.2	4.3	19	7.6	18	7	6	6	1	1	1	—	2	—	10	6	5	14	1	10	4	11	10	25	13
Juni . . .	12.7	17.4	12.5	13.8	18.8	7.9	28.5	1	- 0.7	11	6.3	6.9	7.3	6.9	38	9.2	20	17	16	11	—	—	—	—	4	1	1	12	7	6	4	5	6	10	11	30	11
Juli	13.9	17.9	13.7	14.8	19.0	10.5	24.7	4	6.0	3	7.5	7.7	7.8	7.7	128	29.2	29	20	18	18	—	—	—	—	—	—	1	17	2	3	1	1	—	16	36	25	9
August . .	13.8	19.4	15.1	15.8	20.8	10.9	26.5	16	7.3	15, 23	6.7	5.6	6.7	6.4	58	8.9	31	16	15	13	—	—	—	—	3	—	2	11	6	6	1	1	1	16	26	26	10
September	10.8	16.4	11.8	12.7	17.1	9.2	21.7	22	5.0	30	7.9	5.8	5.9	6.5	106	32.8	20	16	16	15	—	—	—	—	1	2	—	11	4	20	9	4	—	18	6	18	11
Oktober .	8.6	14.3	10.1	10.8	15.0	7.1	20.2	2	1.0	26, 27	8.6	6.7	7.1	7.4	36	10.0	5	16	14	10	—	—	—	—	—	2	—	14	—	3	1	5	7	50	3	10	14
November	1.7	5.3	2.4	2.9	6.3	-0.2	11.2	5	- 5.7	19	8.5	7.2	6.7	7.5	83	15.6	13	15	15	11	2	—	3	—	—	10	2	16	4	9	2	2	2	37	8	18	8
Dezember	1.4	3.1	1.8	2.0	4.4	-0.4	10.0	3, 28	- 8.5	17	8.8	8.7	8.3	8.6 [1]	107	23.0	23	17	15	13	1	1	—	—	—	11	— [1]	20 [1]	1	6	12	3	8	39	8	5	11 ?
Jahr . . .	5.9	10.6	6.6	7.4	11.6	3.4	28.5	1 VI	-13.0	11	7.4	6.4	6.8	6.9	766	32.8	20 IX	174	162	135	27	25	6	—	13	40	33	164	36	114	62	60	42	281	154	217	129

[1]) Bewölkung im Winter z. T. zu groß.

Nienburg an der Weser																																		
φ = 52° 38′ N λ = 9° 12′ E H = 28 m																																		
																													h_l (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m	
Januar . .	-2.1	1.5	-1.1	-0.7	2.2	-3.4	8.3	15	-14.6	1	6.4	7.6	5.9	6.6	36	9.0	14	15	12	8	7	6	1	—	—	2	4	12	2.5	5.5	21	4.5	19	19.5	15.5	4.5	1
Februar .	-3.3	1.2	-1.2	-1.1	2.3	-4.5	8.0	20	-13.3	12	7.8	7.0	5.1	6.7	71	33.4	4	12	11	10	9	9	2	—	—	2	4	12	7	16	15.5	3	5.5	10	21	6	—
März . . .	-0.4	4.8	1.2	1.7	5.6	-1.5	14.9	30	-10.4	4	8.8	7.2	5.7	7.2	44	8.5	1	20	15	11	9	18	—	—	—	1	1	14	8	4.0	19	14	18.5	19	5	1.5	4
April . . .	5.9	12.0	6.8	7.9	13.4	2.6	21.5	18, 24	- 3.9	4	5.2	5.9	2.1	4.4	64	10.1	30	14	12	9	2	—	3	1	4	—	5	1	8.5	3.5	11.5	6.5	9.5	18	20	10.5	2
Mai [1]) . . .	8.4	16.0	9.8	11.0	17.2	4.2	28.6	23	- 1.6	3	3.8	5.0	4.5	4.4	22	7.5	1	10	10	6	1	—	—	3	2	—	8	5	14.5	9.5	13	6	8.5	15.5	14.5	5.5	6
Juni . . .	12.6	18.2	13.3	14.3	20.0	9.2	30.4	2	3.9	7	6.5	6.9	7.0	6.8	84	29.8	29	17	12	10	—	—	1	2	8	—	—	10	20.5	5.5	5	11	16.5	7	11	13.5	—
Juli	13.6	18.5	14.3	15.2	19.8	11.2	25.5	4	7.9	21	7.9	8.4	7.6	8.0	134	29.4	9	22	20	16	—	—	—	—	3	—	—	16	5.5	2	—	4	21	29	23.5	8	—
August . .	13.9	20.0	14.9	15.9	21.5	12.0	28.5	9	8.0	23	6.5	6.4	3.7	5.6	112	42.1	3	15	10	9	—	—	—	—	2	3	3	5	12	7.5	6.5	4	24.5	16	9	7.5	6
September	10.6	16.6	12.2	12.9	17.4	9.8	22.3	11, 22	6.6	2	7.2	6.8	4.2	6.1	130	57.3	20	22	18	17	—	—	1	—	2	5	2	6	7	7.5	16	6.5	13.5	16	4	6.5	13
Oktober .	9.0	14.7	10.1	11.0	15.4	7.6	21.2	18	- 0.2	27	6.6	6.0	3.3	5.3	42	12.8	5	14	11	9	—	—	—	—	1	2	2	5	1	3	2,	29	36	15	1	3	3
November	2.2	5.1	2.7	3.1	6.2	0.4	11.8	3	- 4.9	19	8.2	7.4	5.1	6.9	55	16.8	13	18	15	8	3	4	—	—	—	6	2	12	15	8.5	4	8	20.5	16.5	8	4.5	5
Dezember	2.0	3.6	2.4	2.6	5.0	0.3	11.1	28	- 8.0	17	8.5	7.6	6.5	7.5	77	14.9	23	21	18	14	3	4	—	—	—	2	2	16	4	3.5	18.5	13.5	23	21	5	4.5	—
Jahr . . .	6.0	11.0	7.1	7.8	12.2	4.0	30.4	2 VI	-14.6	11	7.0	6.8	5.1	6.3	871	57.3	20 IX	200	164	127	34	41	8	6	22	23	33	114	105.5	76	132	110	216	202.5	137.5	75.5	40

[1]) Anfang Mai Stationsverlegung; Höhen unverändert.

Oldenburg im Großherzogtum																																		
φ = 53° 8′ N λ = 8° 13′ E H = 3 m																																		
																													h_l (Gehäuse) = 6.3 m			h_r = 1.0 m	
Januar . .	-0.7	1.7	0.4	0.3	2.4	-2.2	8.0	15	-12.2	1	6.9	6.3	6.3	6.5	50	13.2	14	17	17	11	8	9	3	—	1	6	7	14	1	2	20	2	14	20	24	3	7
Februar .	-2.1	2.2	-1.0	-0.5	2.8	-3.6	8.1	4	-11.4	12	7.9	5.5	5.3	6.3	67	21.8	6	15	11	8	13	12	6	—	—	6	4	13	12	10	14	1	2	1	19	14	11
März . . .	0.6	5.4	1.9	2.5	6.1	-0.1	15.0	22, 29	- 6.1	5	9.6	7.9	7.9	8.5	41	14.9	25	17	13	7	7	8	1	—	—	3	—	22	5	6	17	19	14	8	17	2	5
April . . .	5.5	11.8	6.7	7.7	13.0	3.4	19.5	18	- 2.0	3	5.8	5.4	3.4	4.9	74	18.9	25	14	12	10	2	—	1	—	2	1	8	5	3	6	11	8	9	12	25	15	1
Mai	8.2	15.5	9.9	10.9	16.6	4.8	28.0	23	0.0	1	4.7	5.4	2.9	4.3	39	12.0	28	14	14	11	1	—	2	—	1	1	7	4	7	6	16	3	4	4	13	30	10
Juni . . .	12.9	17.6	12.8	14.0	18.7	9.4	28.4	1	4.2	11	7.0	7.1	6.0	6.7	18	3.8	23	18	12	7	—	—	—	—	4	—	—	10	16	—	7	4	16	6	11	24	6
Juli	14.4	18.0	14.8	15.6	20.2	11.1	24.5	4	7.0	3	8.0	7.8	6.9	7.6	183	72.5	8	17	17	17	—	—	—	—	2	—	1	18	2	2	5	4	6	16	52	6	—
August . .	14.2	19.5	15.3	16.0	20.7	12.4	26.2	16	8.5	23	6.5	6.8	5.7	6.3	82	18.5	1	17	15	12	—	—	—	—	3	2	2	10	9	6	6	—	20	10	19	9	14
September	11.0	15.9	12.4	12.9	16.8	9.9	20.0	22	5.5	30	7.7	6.9	6.0	6.8	123	50.7	20	23	19	16	—	—	—	—	1	3	1	12	5	11	16	1	9	9	18	7	14
Oktober .	9.3	13.9	10.7	11.2	14.4	8.1	18.7	18	1.0	26, 27	7.1	6.9	6.5	6.9	47	9.3	28	17	13	9	—	—	—	—	—	4	2	14	2	—	14	6	34	14	13	2	8
November	2.9	5.8	3.6	4.0	6.6	1.5	11.3	3	- 4.0	19	7.7	6.3	6.3	6.8	89	15.1	12	17	15	13	2	4	2	—	—	5	2	10	11	3	6	—	3	9	41	6	11
Dezember	2.4	3.6	2.3	2.6	4.9	0.2	10.5	3, 28	- 6.2	17	7.9	6.8	6.2	7.0	87	21.6	23	23	21	15	6	3	1	—	—	6	—	12	—	4	24	4	12	11	25	5	8
Jahr . . .	6.6	10.9	7.5	8.1	11.9	4.6	28.4	1 VI	-12.2	11	7.2	6.6	5.8	6.6	900	72.5	8 VII	209	179	136	39	36	16	—	14	37	34	144	73	56	156	52	143	120	277	123	95

Elsfleth

φ = 53° 14′ N λ = 8° 28′ E H = 2 m h_1(Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.2	1.4	-0.4	-0.1	2.1	-2.6	8.0	15	-13.0	1	6.5	6.7	6.6	6.6	38	9.5	14	13	13	8	8	6	2	—	—	6	8	17	2	3	8	23	6	14	30	6	1
Februar .	-2.8	1.5	-1.7	-1.1	2.3	-4.5	8.0	4	-11.7	12	6.6	5.8	5.7	6.1	59	17.2	14	12	12	8	9	3	2	—	—	5	6	12	3	6	14	17	1	1	21	18	3
März . . .	0.0	4.6	1.7	2.0	5.2	-0.9	14.7	29, 30	- 9.0	5	8.6	7.9	8.1	8.2	45	14.4	25	14	11	6	7	5	—	—	—	2	1	21	3	10	15	30	8	9	13	3	2
April . . .	5.4	11.3	6.0	7.2	12.5	2.5	18.6	26	- 3.5	3	6.0	5.9	4.4	5.4	56	14.6	25	13	10	8	—	—	—	—	1	2	7	5	8	—	4	19	—	7	30	19	3
Mai	8.5	14.8	9.1	10.4	16.1	4.1	27.6	23	- 1.4	16	4.7	5.5	3.5	4.6	29	10.1	28	13	11	9	2	—	2	—	2	1	6	2	10	11	12	12	1	5	19	19	4
Juni . . .	13.0	17.0	11.9	13.5	18.3	8.6	28.4	1	1.8	11	6.8	7.0	5.6	6.5	23	3.1	27	16	12	9	—	—	—	—	5	1	1	9	21	2	1	18	9	7	15	15	2
Juli	13.8	17.5	13.6	14.6	19.1	11.0	24.3	4	6.3	3	7.4	8.3	7.0	7.6	168	64.7	8	22	20	18	—	—	1	—	2	—	—	13	1	1	—	5	4	26	40	14	2
August . .	14.0	19.2	14.6	15.6	20.4	11.4	26.2	9, 16	7.7	5	6.3	6.8	6.7	6.6	69	11.7	1	17	17	13	—	—	—	—	2	4	3	11	2	3	4	12	4	20	16	21	11
September	11.2	16.0	12.0	12.8	16.7	9.5	20.7	11	5.2	30	7.1	7.3	6.1	6.8	125	76.2	20	16	14	12	—	—	—	—	1	2	2	14	—	12	3	12	5	12	18	13	15
Oktober .	9.0	13.8	10.4	10.9	14.5	7.7	19.0	18	0.8	26	7.1	6.8	6.5	6.8	49	12.5	5	16	15	10	—	—	—	—	3	1	11	4	2	—	30	12	26	12	2	5
November	2.4	5.4	3.1	3.5	6.4	0.9	10.8	3	- 5.4	19	7.5	6.7	6.9	7.1	72	16.6	13	15	15	13	3	2	—	1	—	7	2	15	4	12	—	6	6	13	26	16	7
Dezember	1.7	3.2	2.1	2.2	4.4	-0.1	10.2	3	- 8.1	17	7.7	7.3	6.9	7.3	86	14.3	23	17	16	14	4	2	—	—	—	6	1	14	2	—	16	19	5	22	16	8	5
Jahr . . .	6.2	10.5	6.9	7.6	11.5	4.0	28.4	1 VI	-13.0	11	6.9	6.8	6.2	6.6	819	76.2	20 IX	184	166	128	33	18[1]	7	1	13	39	38	144	60	62	77	203	61	162	256	154	60

[1]) Etwas zu wenig.

Jever

φ = 53° 35′ N λ = 7° 54′ E H = 10 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-0.6	1.5	-0.1	0.2	2.4	-1.8	7.0	15	-11.4	1	7.4	7.3	7.5	7.4	44	8.2	15	16	14	10	7	6	5	—	—	16	3	16	—	6	7	17	4	28	21	10	—
Februar .	-2.1	1.7	-1.1	-0.6	2.6	-3.2	7.0	3, 4, 20	- 9.0	12	6.0	5.5	5.4	5.6	53	19.2	6	16	12	8	14	6	2	—	—	11	6	8	8	5	22	15	—	—	11	23	—
März . . .	-0.2	4.4	1.2	1.7	5.0	-0.7	14.6	30	- 7.2	5	8.5	8.1	7.3	8.0	43	14.5	25	20	17	9	10	7	1	—	—	6	—	16	1	10	16	22	10	19	8	7	—
April . . .	5.9	11.1	5.7	7.1	12.1	3.2	19.1	26	- 1.7	4	6.9	5.4	3.4	5.2	59	11.8	25	18	16	11	2	—	3	—	3	5	4	4	8	8	5	12	4	14	22	17	—
Mai	8.6	14.8	8.8	10.2	15.7	4.9	27.9	23	0.5	17	4.8	4.6	3.4	4.3	25	7.5	17	12	10	6	1	—	3	—	2	—	6	3	6	14	7	16	5	8	12	25	—
Juni . . .	12.7	16.2	11.5	13.0	17.4	9.1	27.6	1	4.7	11	7.2	7.2	6.5	7.0	36	4.3	29	17	16	12	—	—	—	—	6	—	1	8	11	17	5	9	4	16	5	23	—
Juli	13.8	16.9	13.9	14.6	18.3	11.2	22.6	4	8.5	3	7.5	8.0	6.7	7.4	130	41.4	8	21	20	16	—	—	1	—	2	1	1	15	3	3	—	2	2	22	38	23	—
August . .	14.0	18.5	14.3	15.3	19.5	11.7	26.3	16	8.3	23	6.4	7.0	5.6	6.3	75	13.9	22	19	16	14	—	—	—	—	5	8	1	4	9	8	9	4	2	20	24	17	—
September	11.6	15.6	12.0	12.8	16.2	9.8	20.1	22	7.3	30	7.4	7.2	5.6	6.7	103	48.0	20	17	16	9	—	—	—	—	1	10	1	10	7	4	23	7	—	21	9	19	—
Oktober .	9.0	13.4	10.3	10.8	14.0	7.5	17.8	13	1.1	27	7.9	7.3	5.8	7.0	66	11.3	28	17	15	13	—	—	1	—	—	17	—	11	1	—	3	10	12	46	16	5	—
November	3.4	5.7	3.9	4.2	6.7	1.7	11.5	5	- 2.5	15	7.1	6.8	6.7	6.8	89	15.6	13	14	14	13	2	1	4	—	—	10	1	14	7	12	10	2	—	23	19	17	—
Dezember	1.9	2.9	1.9	2.2	4.3	-0.1	10.1	28	- 5.5	17	7.6	7.7	7.1	7.5	109	23.9	23	23	19	14	6	4	2	—	—	13	1	13	3	4	13	14	2	35	18	4	—[1]
Jahr . . .	6.5	10.2	6.9	7.6	11.2	4.4	27.9	23 V	-11.4	11	7.1	6.8	5.9	6.6	832	48.0	20 IX	210	185	135	42	24	22	—	19	97	25	122	64	91	120	130	45	252	203	190	—

[1]) Keine Calmen.

Schöninghsdorf

φ = 52° 43′ N λ = 7° 5′ E H = 22 m h_1(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	▲	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	-1.7	1.6	-1.2	-0.6	2.6	-4.0	9.4	15	-15.2	1	5.5	5.9	6.8	6.1	37	7.6	14	16	12	9	5	4	—	—	—	3	5	12	1	8	14	5	4	42	9	10	—
Februar .	-1.9	2.6	-1.8	-0.7	3.9	-5.4	9.9	6	-12.9	2	5.9	5.2	5.7	5.6	124	69.3	3	15	12	10	11	12	1	—	—	—	5	8	—	8	17	9	7	2	14	26	1
März . . .	0.5	4.4	0.6	1.5	5.7	-2.6	12.8	29	-12.0	5	8.0	7.1	5.6	6.9	44	15.1	25	18	15	11	7	8	2	—	—	3	—	8	4	8	17	11	20	13	13	7	—
April . . .	5.6	12.3	4.4	6.7	13.7	0.0	19.5	19	- 5.0	3	6.0	4.5	3.7	4.7	80	23.6	25	16	13	12	2	1	—	—	2	2	5	1	8	1	7	13	8	11	15	27	—
Mai	9.2	15.7	8.3	10.3	17.7	2.3	29.3	23	- 3.1	16	3.3	3.8	3.5	3.6	20	4.4	26	8	8	7	—	—	2	—	—	1	9	—	2	10	14	13	3	13	22	16	—
Juni . . .	12.2	17.7	10.5	12.7	19.4	6.1	27.8	1	- 1.0	7	6.9	6.0	4.9	5.9	38	12.7	29	14	13	7	—	—	—	—	3	—	1	4	9	12	6	5	9	17	10	22	—
Juli	13.8	17.8	12.4	14.1	19.5	9.1	24.0	3	3.1	1	7.7	7.3	6.4	7.1	91	12.2	8	20	20	15	—	—	—	—	—	2	1	11	1	4	—	—	6	41	29	12	—
August . .	14.5	20.4	13.5	15.4	21.5	9.8	30.9	9	6.0	23	6.3	5.1	5.1	5.5	120	19.7	3	17	17	13	—	—	—	—	1	2	1	2	3	14	4	7	2	35	7	19	2
September	11.0	16.8	10.7	12.3	17.9	8.3	22.5	11	2.7	30	6.7	6.3	5.0	6.0	83	21.2	20	16	16	13	—	—	—	—	2	5	2	7	—	12	19	3	2	24	17	11	2
Oktober .	8.9	14.2	8.7	10.1	15.3	5.3	21.9	2	1.0	26	6.8	6.1	4.8	5.9	83	18.5	5	16	14	10	—	—	—	—	—	3	3	7	—	2	5	11	12	48	12	2	1
November	1.8	5.6	2.9	3.3	7.3	-0.2	12.4	3	- 6.2	19	7.2	5.6	6.1	6.3	36	9.2	30	11	11	8	2	2	—	—	—	3	2	9	2	6	7	10	5	21	18	18	3
Dezember	1.8	4.1	1.8	2.3	5.0	-0.6	10.6	3, 28	- 7.5	17	7.1	6.9	4.8	6.3[1]	96	21.3	23	19	19	16	3	3	—	—	—[1]	2	4	9[1]	1	7	8	10	10	44	10	3	—
Jahr . . .	6.3	11.1	5.9	7.3	12.5	2.3	30.9	9 VIII	-15.2	11	6.4	5.8	5.2	5.8	852	69.3	3 II	186	170	131	30	30	5	—	8	26	38	78	31	92	118	97	88	311	176	173	9

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	▣	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Osnabrück-Düstrup $\varphi = 52°\ 16'$ N $\lambda = 8°\ 7'$ E $H = 69$ m																													$h_1 = 2.0$ m						$h_2 = 1.0$ m	
Januar . .	-1.6	2.1	-1.1	-0.4	2.9	-3.6	8.4	15	-13.5	1	6.0	6.0	5.6	5.9	32	10.0	14	15	15	8	6	3	—	—	—	2	7	11	1.5	2	29	2.5	11.5	18.5	20.5	2.5	5
Februar .	-2.5	1.5	-1.4	-0.9	2.6	-4.5	8.7	4	-12.8	12	7.0	6.7	5.8	6.5	71	33.6	4	13	11	9	10	11	3	—	—	6	6	13	3.5	10	30	3	2	5	19	11.5	—
März . . .	0.5	5.2	2.1	2.5	5.9	-0.9	15.3	20	- 9.0	3	7.9	6.9	5.6	6.8	48	9.8	25	16	15	12	7	14	1	—	—	1	2	12	3	5	27	11	13.5	15.5	10.5	5.5	2
April . . .	5.4	12.5	6.4	7.6	13.6	2.1	23.0	24	- 6.4	3	5.7	4.5	1.5	3.9	63	18.2	30	15	12	9	1	—	3	—	3	2	8	1	8.5	4	19	2	6	13	23	14.5	—
Mai	8.5	16.0	9.2	10.8	16.9	2.9	28.7	23	- 3.4	14	3.4	5.4	3.7	4.1	18	6.7	1	10	8	4	—	—	—	—	2	1	10	6	6	4.5	30	5.5	5.5	10	19	10.5	2
Juni . . .	12.4	17.2	11.9	13.4	18.9	7.5	29.5	2	0.3	7	5.6	6.9	5.1	5.9	35	7.3	14	16	13	10	—	—	—	—	5	—	3	6	11	8	8	8	11	6.5	19	16.5	2
Juli	13.3	18.4	13.7	14.8	19.4	10.3	24.8	4	5.2	3	8.0	8.2	7.5	7.9	118	15.8	9	23	21	17	—	—	—	—	3	1	—	16	2	1	1	1.5	5	32	30.5	8	12
August . .	13.9	19.6	14.1	15.4	21.2	10.9	29.3	9	6.6	23, 28	6.3	6.3	4.7	5.8	114	31.8	3	17	15	13	—	—	—	—	7	2	4	9	4	2.5	15	2.5	11	20.5	21	12.5	4
September	10.8	16.3	11.4	12.5	17.0	8.9	22.4	11	4.7	4	7.0	6.3	5.2	6.2	111	46.4	20	15	15	12	—	—	—	—	2	2	3	10	5	8.5	25.5	2	5.5	14.5	13.5	6.5	9
Oktober .	9.0	14.2	9.6	10.6	15.0	6.7	21.1	18	0.0	10	6.3	6.8	4.0	5.7	68	14.5	5	13	11	10	—	—	—	—	1	2	4	6	—	2	10.5	14	24.5	30.5	4.5	4	3
November	2.0	5.1	2.4	3.0	6.0	-0.2	10.7	3	- 8.7	23	8.7	6.7	5.7	7.0	59	14.7	13	16	16	12	4	3	1	1	—	4	2	14	6	9	7.5	7	8	15.5	23	9	5
Dezember	2.2	3.8	2.4	2.7	5.2	0.1	11.0	23	- 8.3	17	8.1	7.7	7.2	7.7	127	26.0	23	21	19	17	1	1	—	—	—	—	2	17	1	3	18	7	16.5	29	10.5	8	—
														[1]													[2]	[2]								
Jahr . . .	6.2	11.0	6.7	7.7	12.0	3.3	29.5	2 VI	-13.5	11	6.7	6.5	5.1	6.1	864	46.4	20 IX	190	171	133	29	32	8	1	23	23	51	121	51.5	59.5	220.5	66	120	220.5	214	109	44

[1] Bewölkung vielfach unterschätzt.

Gütersloh $\varphi = 51°\ 54'$ N $\lambda = 8°\ 23'$ E $H = 76$ m																													h_1 (Gehäuse) $= 5.5$ m						$h_2 = 1.0$ m	
Januar . .	-1.4	2.4	-0.3	0.1	3.1	-2.7	7.4	18	-12.5	1	5.9	6.4	5.7	6.0	26	7.4	14	14	13	10	8	6	1	—	—	5	8	13	1	2	24.5	24.5	9	16	12	4	—
Februar .	-2.2	1.5	-0.8	-0.6	2.0	-3.2	9.8	4	-11.2	12	7.2	7.4	5.4	6.6	73	31.2	4	12	11	10	9	14	—	—	—	4	4	14	9	7	30.5	7.5	—	12.5	12.5	5	—
März . . .	1.1	5.8	2.6	3.0	7.4	0.2	15.3	20	- 5.8	4	8.5	7.9	6.5	7.6	40	10.7	1	17	17	10	7	13	—	—	—	1	15	5	—	4	31	10	23	20	—	—
April . . .	6.2	12.6	8.1	8.8	13.7	3.9	24.1	24	- 3.9	3	6.5	6.0	3.8	5.4	37	8.1	30	12	11	8	1	—	—	—	1	—	5	6	8	8	7	17	4	12	21	11	2
Mai	8.7	15.8	11.4	11.8	17.0	5.3	28.1	23	- 2.0	3	4.1	5.8	4.8	4.9	39	8.7	1	8	8	7	3	—	—	—	2	1	7	3	5	3	10	14	2	19	23	14	3
Juni . . .	12.5	17.9	13.7	14.4	19.0	9.5	30.0	2	3.5	8	6.4	7.4	6.5	6.8	46	12.8	23	15	13	10	—	—	—	—	8	—	2	9	10	3	1	16.5	8.5	20.5	17.5	9	4
Juli	13.5	18.7	14.5	15.3	19.5	11.3	25.6	4	8.3	21	8.4	8.5	7.6	8.2	103	16.2	9	23	19	16	—	—	—	—	2	—	1	20	2	—	2.5	0.5	3	45	30	8	2
August . .	14.4	20.3	15.9	16.6	21.3	12.4	30.1	9	7.5	23	6.6	7.1	5.0	6.2	68	17.9	3	17	15	13	—	—	—	—	4	3	3	9	3	1	4.5	20.5	5	27.5	19.5	4	8
September	11.1	16.9	12.7	13.4	17.3	10.0	23.6	10	5.9	4	7.5	7.4	7.0	7.3	93	54.9	20	15	14	11	—	—	—	—	2	5	1	14	—	9	10	15	1	36	11	2	6
Oktober .	9.3	14.3	10.2	11.0	15.0	7.7	21.1	18	2.0	26	7.0	6.6	5.0	6.2	54	13.5	5	14	12	9	—	—	1	—	1	1	1	10	3	—	8	19	16	29	15	2	1
November	2.2	5.0	2.6	3.1	5.5	0.6	10.6	2	- 5.4	20	8.9	7.9	6.8	8.0	77	27.3	13	19	18	13	6	5	1	—	—	5	2	21	8	8	11.5	10	2.5	19	16	14	1
Dezember	2.6	4.4	2.7	3.1	5.4	0.8	11.5	28	- 5.4	17	7.4	7.3	7.2	7.3	97	17.2	23	19	19	16	2	2	—	—	1	2	4	18	—	—	12	28	2	25.5	22.5	3	—
Jahr . . .	6.5	11.3	7.8	8.3	12.2	4.6	30.1	9 VIII	-12.5	11	7.0	7.1	5.9	6.7	753	54.9	20 IX	185	170	133	36	40	3	—	21	26	39	152	54	41	125.5	203.5	63	285	220	76	27

Crefeld $\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 6°\ 34'$ E $H = 38$ m																													h_1 (Gehäuse) $= 5.6$ m						$h_2 = 1.0$ m	
Januar . .	-0.8	2.1	0.7	0.7	3.6	-1.8	9.6	15	-9.6	1	5.6	5.7	5.6	5.6	17	4.2	8	15	12	6	6	—	2	—	—	1	7	9	10	7	6	13	22	18	9	8	—
Februar .	-1.1	2.6	0.4	0.6	3.6	-2.2	9.2	4, 5	-8.7	12	6.4	6.0	4.1	5.5	45	16.3	4	16	12	9	11	4	—	—	—	1	5	8	6	18	9	12	6	7	13	13	—
März . . .	1.7	6.5	3.4	3.8	7.5	1.0	15.6	20	-6.3	5	7.0	6.7	6.5	6.8	38	6.0	21	23	20	14	7	8	3	—	—	—	1	8	12	3	2	22	17	21	8	8	—
April . . .	6.5	13.5	8.8	9.4	15.2	4.9	25.5	24	-2.2	3	5.2	4.7	3.2	4.4	37	15.1	30	13	11	9	—	—	—	1	2	—	10	4	1	10	7	12	3	11	21	25	—
Mai	9.3	16.6	12.1	12.5	18.5	6.6	28.7	23	0.6	2	2.9	4.3	2.7	3.3	23	9.1	24	10	6	6	1	—	2	—	2	—	11	1	7	13	9	15	6	12	22	19	—
Juni . . .	12.2	17.2	13.4	14.0	19.2	9.7	28.8	1	5.0	12	6.4	6.9	5.5	6.3	67	15.0	27	15	14	8	—	—	—	—	2	—	2	8	26	3	3	9	14	11	11	13	—
Juli	13.7	18.2	14.5	15.2	19.9	11.6	23.7	25	8.2	11	7.3	7.3	6.6	7.0	132	32.8	31	18	17	14	—	—	—	—	1	—	1	9	5	—	1	—	6	29	35	17	—
August . .	14.6	21.1	16.5	17.2	22.4	12.9	30.3	9	8.0	23	4.9	5.2	4.2	4.8	64	18.9	22	13	12	12	—	—	—	—	5	—	8	3	8	8	8	3	5	23	12	25	1
September	10.8	16.8	13.2	13.5	18.0	10.2	23.9	10	5.2	3	6.1	6.3	6.8	6.4	57	10.8	19	20	17	12	—	—	—	—	2	1	1	9	13	10	13	6	7	14	16	11	—
Oktober .	9.1	14.3	10.6	11.2	15.4	8.1	20.0	3, 13, 18	0.8	26	5.8	5.8	5.3	5.6	37	7.8	28	14	11	10	—	—	—	—	—	1	3	7	—	3	2	21	22	32	9	4	—
November	3.0	5.9	3.5	4.0	7.0	1.5	12.0	1	-4.3	20	8.2	5.9	4.5	6.2	20	5.9	12	16	10	5	4	—	—	—	—	2	2	9	10	12	7	6	5	19	20	11	—
Dezember	3.0	4.8	3.2	3.6	6.0	1.4	12.4	28	-3.0	16	7.0	6.3	6.9	6.7	75	15.5	23	20	18	16	2	—	1	—	1	2	4	12	1	8	5	3	11	41	19	5	—
														[1]							[2]					[2]	[2]									?
Jahr . . .	6.8	11.6	8.4	8.8	13.0	5.3	30.3	9 VIII	-9.6	11	6.1	5.9	5.2	5.7	612	32.8	31 VII	193	160	121	31	12	8	1	15	8	55	87	90	95	72	122	124	238	185	159	1

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊞	△	▲	◪	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Müllenbach (Kr. Gummersbach) — φ = 51° 4′ N, λ = 7° 35′ E, H = 410 m — h₁ (Hütte) = 2.0 m, hᵣ = 1.0 m																																			
Januar	−2.0	1.2	−1.2	−0.8	2.3	−3.3	7.2	28	−12.0	1	6.2	6.8	6.9	6.6	77	15.3	7	16	16	13	12	14	—	—	1	10	5	15	2	12	21	16	6	17	15	3	1
Februar	−3.5	0.5	−2.4	−2.0	1.1	−4.8	7.2	20	−11.6	26	7.0	7.5	5.8	6.8	121	28.7	5	17	15	12	15	26	—	—	—	5	6	12	6	23	7	10	—	6	16	11	5
März	−0.5	3.2	1.2	1.3	4.1	−1.4	11.9	29	− 8.2	3	9.4	8.7	8.0	8.7	117	21.1	25	24	22	17	15	22	—	—	—	4	—	19	5	6	10	21	15	25	6	3	2
April	5.0	11.1	6.6	7.3	12.3	3.3	22.4	24	− 5.1	2	7.1	5.9	4.7	5.9	90	13.6	13, 15	16	15	13	2	1	—	—	1	5	6	9	8	11	8	6	8	27	13	7	2
Mai	8.1	14.7	9.3	10.3	15.7	4.7	26.2	22, 23	− 1.8	1	4.9	6.5	4.6	5.3	44	12.7	18	9	9	7	3	2	—	—	2	2	5	6	11	15	10	12	2	11	13	16	3
Juni	10.5	15.2	10.6	11.7	16.6	7.8	28.4	2	4.1	8	8.1	8.2	6.7	7.7	78	14.3	30	16	16	15	—	—	—	—	7	4	1	15	20	7	5	15	6	9	12	10	6
Juli	11.4	15.8	12.1	12.9	17.2	9.5	21.3	21	6.6	1	9.0	8.7	8.1	8.6	196	33.1	31	22	22	20	—	—	—	—	2	6	—	22	4	3	—	3	12	47	14	10	—
August	13.3	18.6	13.9	14.9	19.8	11.2	28.5	8	6.3	23	6.9	7.6	5.3	6.6	69	11.7	4	18	14	11	—	—	—	—	4	2	1	11	8	11	2	8	14	24	16	8	2
September	9.6	15.1	10.9	11.6	16.2	8.3	23.9	10	4.8	3	8.6	8.7	6.4	7.9	106	31.2	20	21	20	13	—	—	—	—	3	4	—	16	14	18	3	8	1	20	11	5	10
Oktober	7.8	12.1	8.6	9.3	13.0	6.5	18.8	18	0.0	26	9.4	8.0	5.7	7.7	111	24.9	9	16	12	10	—	—	—	—	1	5	—	16	1	7	2	24	24	18	12	2	3
November	0.6	3.0	1.1	1.5	3.7	−0.9	9.2	6	− 9.0	23	8.5	8.6	7.6	8.3	102	20.7	12	20	19	17	11	12	—	—	—	8	4	21	13	14	2	9	5	13	18	8	8
Dezember	1.0	2.6	1.0	1.4	3.7	−0.5	10.1	23	− 6.7	21	8.2	8.4	7.3	8.0	196	35.0	23	20	19	17	12	5	—	1	—	8	2	17	2	6	5	14	13	33	6	9	5
Jahr	5.1	9.4	6.0	6.6	10.5	3.4	28.5	8 VIII	−12.0	11	7.8	7.8	6.4	[1] 7.3	1307	35.0	23 XII	215	199	165	70	82	—?	1	21	63	[1] 30	[1] 179	94	133	75	146	106	250	152	92	47

[1] Bewölkung meist überschätzt.

Neukirch im Westerwald — φ = 50° 41′ N, λ = 8° 4′ E, H = 638 m — h₁ (Hütte) = 2.1 m, hᵣ = 1.2 m																																			
Januar	−3.6	−1.7	−3.0	−2.8	−0.8	−5.2	4.5	15	−13.0	1	6.7	6.6	5.7	6.3	58	10.9	14	19	17	11	12	24	6	—	—	18	8	14	3	22	7	8	8	22	7	10	6
Februar	−4.9	−2.1	−4.0	−3.8	−1.5	−6.6	5.0	4	−12.5	13	7.5	6.9	6.2	6.9	187	62.9	5	20	16	13	16	28	3	1	—	11	4	14	3	32	6	8	—	6	17	12	—
März	−2.0	1.2	−0.8	−0.6	2.0	−3.4	11.5	29	− 9.4	1	8.9	7.9	6.2	7.6	61	12.5	25	23	19	12	16	29	5	2	—	8	1	16	—	12	7	23	11	33	4	3	—
April	4.3	9.2	5.3	6.1	10.8	1.9	19.9	24	− 6.5	2	6.2	5.9	4.5	5.5	121	28.3	15	16	15	13	5	2	2	2	3	4	6	11	2	20	—	10	5	25	13	15	—
Mai	7.2	12.5	8.1	9.0	13.8	3.6	23.9	23	− 2.3	2	4.4	5.6	4.3	4.7	36	9.3	2	8	8	6	3	3	2	—	3	3	6	4	6	30	4	8	2	14	11	15	3
Juni	10.1	14.0	9.8	10.9	15.4	7.3	26.5	2	3.8	12	7.7	7.5	6.7	7.3	69	21.7	30	15	14	11	—	—	—	3	8	10	3	16	4	17	6	10	17	9	4	20	3
Juli	10.6	14.6	11.3	12.0	15.9	8.5	20.7	19	4.9	1	8.3	8.5	9.2	8.7	187	35.4	7	24	22	22	—	—	—	—	2	13	—	22	2	3	—	7	9	55	8	8	1
August	12.7	17.1	13.2	14.1	18.5	10.5	26.6	8	5.4	31	7.0	7.0	4.6	6.5	77	13.8	26	19	17	12	—	—	—	1	5	12	4	10	3	10	3	9	11	21	4	27	5
September	9.1	13.3	10.1	10.7	14.4	7.6	19.9	11	4.0	2	7.9	7.3	5.9	7.0	127	31.2	20	24	17	14	—	—	—	2	2	16	—	12	3	26	3	10	5	16	3	20	4
Oktober	6.9	10.2	7.6	8.1	11.2	5.6	16.7	19	− 1.2	26	8.5	7.2	5.5	7.1	110	26.4	5	18	15	12	1	—	1	1	1	18	4	14	—	7	7	22	17	28	2	8	2
November	−0.7	1.1	0.0	0.1	1.8	−2.2	7.0	2	− 9.4	19	8.3	8.1	8.3	8.2	94	24.1	13	21	20	11	16	17	—	—	—	16	3	23	6	18	7	3	2	28	10	15	1
Dezember	−0.5	0.5	−0.6	−0.3	1.6	−2.7	7.8	23	− 8.1	21	8.5	7.9	7.9	8.1	139	24.4	29	25	22	18	16	21	13	1	—	16	3	22	1	16	3	8	13	36	5	11	—
Jahr	4.1	7.5	4.8	5.3	8.6	2.1	26.6	8 VIII	−13.0	11	7.5	7.2	6.2	7.0	1266	62.9	5 11	232	202	155	85	124	32	13	24	145	42	178	33	213	53	126	100	293	88	164	[2] 25

[2] Nebenrichtungen anscheinend etwas bevorzugt.

Weilburg — φ = 50° 29′ N, λ = 8° 16′ E, H = 156 m — h₁ (Gehäuse) = 9.2 m, hᵣ = 1.0 m																																			
Januar	−3.6	1.0	−2.1	−1.7	1.6	−5.3	8.9	15	−14.7	1	6.7	6.0	5.7	6.1	55	11.0	14	14	11	10	9	8	3	—	—	5	8	14	4.5	23.5	9	2	6	24.5	7	2.5	14
Februar	−3.4	1.4	−1.9	−1.5	2.2	−5.7	9.3	4	−13.4	2	7.4	7.0	6.0	6.8	115	35.0	5	15	14	13	12	22	—	—	—	1	2	11	4	38.5	3.5	2.5	4.5	17	9	4	1
März	0.4	6.2	2.6	2.9	7.0	−1.3	15.6	29	− 8.0	2	8.2	8.2	8.1	8.2	27	6.2	25	22	14	10	13	10	1	—	—	4	—	19	5	21.5	4	3	16	33	6	0.5	4
April	5.2	13.7	7.8	8.6	14.6	3.1	23.8	24	− 4.7	3	5.7	5.3	3.9	5.0	71	18.0	13	12	12	8	—	—	2	—	1	2	8	8	11.5	14	2.5	2	13.5	21	9	5.5	11
Mai	8.0	17.0	10.6	11.6	18.3	4.2	29.0	23	− 1.7	3	4.1	5.2	3.5	4.3	24	8.1	26	8	8	7	2	—	—	—	2	1	6	3	9.5	32	2	5.5	7	23	3.5	4.5	6
Juni	11.2	18.2	12.8	13.9	19.8	8.6	30.0	2	3.1	8	7.2	7.1	5.3	6.6	57	27.0	30	13	13	10	—	—	2	—	5	1	4	9	4.5	20.5	4.5	3	13	27	8	4.5	5
Juli	13.6	19.5	14.7	15.6	20.5	10.9	24.9	19	6.7	3	7.2	8.0	7.8	7.7	79	22.8	7	19	17	13	—	—	—	—	3	—	—	13	0.5	7.5	—	0.5	12.5	48.5	17.5	3	3
August	13.4	21.8	15.6	16.6	22.8	11.4	31.0	8	6.4	24	7.2	6.5	5.2	6.3	39	12.0	11	15	12	7	—	—	—	—	3	2	2	10	6	14.5	1.5	3	13	26	9	6	14
September	10.2	17.4	12.1	12.9	18.1	8.7	22.7	10	3.0	4	8.3	6.5	6.0	6.9	82	19.5	14	17	13	12	—	—	—	—	2	8	—	12	3.5	21	2.5	9	7	20.5	2	9.5	15
Oktober	7.7	13.5	8.8	9.7	14.3	6.5	20.0	4	0.5	11	9.5	7.0	7.0	7.9	54	11.3	9	16	12	10	—	—	—	—	1	6	—	17	11	16	4	1	21	14	3	7	16
November	1.1	4.8	2.5	2.7	5.6	−0.3	11.1	2	−11.9	20	9.5	8.1	7.8	8.4	59	13.0	17	18	13	9	7	2	—	—	—	9	1	23	19	11.5	3	4	24	15	5	1.5	7
Dezember	2.1	4.0	2.1	2.6	5.1	−0.4	12.0	23	− 8.8	17	7.4	7.4	7.2	7.3	83	13.8	23	19	17	16	2	2	2	—	—	1	2	15	7.5	15.5	2	11.5	31.5	13	3.5	2.5	6
Jahr	5.5	11.5	7.1	7.8	12.5	3.4	31.0	8 VIII	−14.7	11	7.4	6.9	6.1	6.8	745	35.0	5 11	188	156	125	45	44	10	—	17	40	33	154	86.5	236	38.5	47	169	282.5	82.5	51	102

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung							
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	mm																		
Gelnhausen																																			
φ = 50° 12′ N λ = 9° 12′ E H = 152 m																																			
Januar . .	-2.7	2.3	-1.3	-0.8	3.0	-4.0	9.2	15	-14.0	1	6.4	5.9	6.4	6.3	40	8.6	16	15	13	8	7	9	—	—	—	2	7	14	7	29	11	1	13	23	2	6	1
Februar .	-3.6	2.0	-1.5	-1.2	3.0	-4.9	8.1	20	-12.6	2	6.8	6.5	5.3	6.2	51	15.4	4	14	12	11	10	11	1	—	—	—	5	10	7	30	12	2	4	18	3	7	1
März . . .	1.1	6.7	3.4	3.7	8.1	0.3	20.8	29	- 8.6	1	8.1	7.8	7.5	7.8	27	3.9	13	18	18	12	9	11	1	—	—	1	1	20	3	21	6	8	22	24	3	6	—
April . . .	6.3	14.4	8.6	9.4	15.8	4.0	26.3	24	- 4.1	3	5.8	6.4	4.4	5.5	62	15.6	13	14	13	11	—	—	4	1	3	1	6	10	10	24	13	2	12	13	2	14	—
Mai	9.2	17.9	11.1	12.3	19.3	5.6	29.4	23	- 2.1	3	5.5	4.8	4.3	4.9	29	16.9	26	7	6	5	—	—	2	—	3	1	4	3	14	33	14	5	3	12	3	8	1
Juni . . .	12.7	19.0	13.3	14.6	20.3	9.1	30.4	2	4.1	12	7.2	7.0	5.5	6.6	68	25.0	30	13	13	9	—	—	—	—	2	1	2	11	18	21	7	4	10	22	1	6	1
Juli	13.4	19.1	14.4	15.3	20.4	11.1	26.8	25	5.4	3	8.1	8.2	7.9	8.0	118	24.2	9	20	19	14	—	—	—	—	5	—	—	20	17	5	3	3	8	48	6	3	—
August . .	14.6	22.0	15.5	16.9	23.2	12.3	31.8	8	6.9	23, 24	6.7	7.1	4.9	6.2	45	9.6	3	11	11	9	—	—	—	—	4	3	3	10	13	18	9	1	10	24	2	16	—
September	10.8	18.1	12.5	13.5	19.1	9.4	26.8	10	3.4	3	8.0	6.9	5.3	6.7	78	13.6	19	18	16	12	—	—	—	—	3	6	1	11	13	23	13	4	11	13	3	9	1
Oktober .	8.7	15.0	10.2	11.0	16.0	7.4	22.8	18	3.0	26	7.5	7.0	6.4	7.0	61	10.0	15	16	15	13	—	—	—	—	1	—	3	12	7	22	8	12	14	26	1	2	1
November	1.4	4.6	2.4	2.7	5.7	0.0	11.3	4	- 8.0	20	9.1	8.4	8.0	8.5	43	9.1	17	16	12	10	9	8	—	—	—	1	1	21	8	24	16	5	11	14	5	5	2
Dezember	2.7	4.9	3.1	3.5	6.5	0.7	13.2	23	- 6.9	17	8.1	7.7	8.1	8.0	77	11.0	2	20	19	15	2	—	—	—	—	—	3	22	9	20	12	3	20	22	7	—	—
Jahr . . .	6.2	12.2	7.6	8.4	13.4	4.2	31.8	8 VIII	-14.0	11	7.3	7.0	6.2	6.8	699	25.0	30 VI	182	167	129	37	39	8	1	21	16	36	164	126	270	124	50	138	259	38	82	8
Großer Feldberg																																			
φ = 50° 14′ N λ = 8° 27′ E H = 876 m																																			
Januar . .	-4.1	-2.4	-3.8	-3.5	-0.9	-6.0	4.0	15	-14.5	1	5.8	6.3	6.2	6.1	69	16.8	8	12	11	11	10	31	—	—	—	—	7	14	—	6	29	4	6	21	22	5	—
Februar .	-6.1	-4.0	-5.7	-5.4	-2.5	-8.0	4.0	4, 5	-13.5	13	7.1	7.5	6.5	7.0	110	20.1	1	15	15	15	13	26	—	—	—	19	4	17	23	5	15	4	4	8	15	10	—
März . . .	-3.2	-0.1	-1.9	-1.8	1.1	-4.3	11.4	29	-10.4	3	8.5	9.1	7.7	8.4	50	6.8	15	20	20	17	13	28	1	—	—	20	—	22	—	2	11	7	13	45	14	1	—
April . . .	3.4	7.5	4.3	4.9	9.8	1.1	20.5	24	- 7.8	2	6.1	5.9	4.1	5.4	53	10.3	13, 15	13	12	10	2	—	2	2	3	10	9	9	6	—	16	3	5	25	28	7	—
Mai	5.9	10.9	7.4	7.9	12.8	3.5			- 3.5	2	5.4	4.6	4.4	4.8	19	10.5	26	9	5	5	2	—	—	—	1	8	5	5	9	10	21	1	4	17	20	11	—
Juni . . .	8.5	11.7	9.0	9.6	13.3	6.4	24.5	2	3.4	12	7.4	7.7	7.6	7.6	79	21.4	14	16	15	15	—	—	—	2	6	16	3	18	7	3	6	1	16	18	31	8	—
Juli	9.0	12.4	10.4	10.6	13.3	7.5	18.4	19	3.2	1	8.5	8.7	8.8	8.7	193	40.4	7	23	22	20	—	—	—	—	2	22	—	22	4	2	1	—	6	48	27	5	—
August . .	11.7	15.3	12.3	12.9	16.6	9.8	24.7	8	5.0	31	6.6	7.6	6.6	6.9	90	29.3	26	15	13	9	—	—	—	—	5	17	3	15	9	2	6	9	9	29	22	7	—
September	8.5	11.6	9.1	9.6	12.7	6.8	18.7	10	2.5	2	8.1	7.6	5.1	7.0	90	26.0	5	19	17	11	—	—	—	—	—	18	2	13	18	4	13	5	6	16	17	11	—
Oktober .	6.3	8.4	6.6	7.0	9.7	4.7	15.7	19	- 2.1	26	8.0	7.7	6.9	7.5	98	22.2	6	16	14	13	1	—	—	—	1	20	3	17	5	8	8	14	47.	10	1	—	—
November	-2.2	-0.7	-1.8	-1.6	0.2	-3.2	5.1	1	-11.0	24	8.8	8.7	8.3	8.6	119	24.8	17	18	16	15	13	18	—	—	—	26	1	23	20	4	10	6	8	20	15	7	—
Dezember	-1.4	-0.6	-1.6	-1.3	0.6	-3.2	6.8	23	- 7.6	14	8.0	7.9	8.7	8.2	138	18.2	2	18	18	18	11	24	—	—	—	26	4	22	1	2	5	14	9	43	9	10	—
																		[1]	[2]		[3]					[3]											[4]
Jahr . . .	3.0	5.8	3.7	4.1	7.2	1.3	24.7	8 VIII	-14.5	11	7.4	7.4	6.7	7.2	1108	40.4	7 VII	194	178	159	65	127	3	4	18	202	41	197	102	48	141	68	133	300	221	82	—

[1] Wahrscheinlich zu klein. [2] Zahl der Schneetage unsicher. [3] Zu viel. [4] Keine Calmen.

Wiesbaden																																			
φ = 50° 5′ N λ = 8° 14′ E H = 111 m																																			
Januar . .	-2.0	1.6	-0.6	-0.4	2.2	-3.2	8.5	15	-11.5	1	7.1	6.0	5.6	6.2	38	8.1	8, 14	14	12	10	8	8	—	—	—	3	7	10	4	26	3	16	1	16	16	9	2
Februar .	-1.3	2.4	0.1	0.3	3.2	-2.4	10.3	4	- 6.6	2	6.8	5.9	4.1	5.6	33	11.9	4	16	14	9	11	9	1	—	—	—	5	8	11	18	9	5	1	10	9	21	—
März . . .	1.7	6.8	3.9	4.1	7.4	0.7	16.6	29	- 6.4	1	8.4	8.1	6.6	7.7	19	3.4	26	16	15	11	8	8	—	—	—	—	—	15	1	16	9	11	4	39	6	7	—
April . . .	7.6	14.6	9.6	10.3	15.2	5.6	24.2	24	- 0.9	4	5.6	5.3	3.6	4.8	41	11.2	13	14	12	8	1	—	—	—	—	—	11	9	9	21	3	4	4	21	17	11	—
Mai	10.7	17.7	12.6	13.4	18.5	7.6	28.5	23	0.7	3	3.5	4.4	3.5	3.8	11	6.6	26	7	6	3	—	—	—	1	2	—	9	3	12	37	10	5	1	7	10	11	—
Juni . . .	13.7	18.7	14.6	15.4	20.2	10.8	30.4	2	6.5	12	6.2	6.7	5.7	6.2	47	12.8	30	15	12	10	—	—	—	1	3	—	4	8	14	12	3	4	2	20	8	26	1
Juli	14.5	19.8	16.1	16.6	20.9	12.1	26.1	25	8.8	3	7.2	7.9	7.3	7.5	77	35.2	7	18	17	13	—	—	—	—	1	—	—	16	6	2	4	2	2	35	27	13	2
August . .	16.0	22.0	17.0	18.0	23.0	13.7	30.2	8	8.6	23	5.4	5.9	3.4	4.9	60	18.4	3	12	10	6	—	—	—	1	4	—	7	5	10	10	8	4	2	25	8	18	8
September	11.8	17.9	13.6	14.2	18.6	10.3	24.0	10	5.6	4	6.1	5.3	5.4	5.6	67	21.5	25	14	12	10	—	—	—	—	2	—	6	8	14	21	2	6	—	19	5	9	14
Oktober .	9.0	13.6	10.0	10.7	14.2	7.6	20.2	4	1.7	26	7.8	7.1	6.0	7.0	82	18.8	6	18	16	9	—	—	—	—	1	3	2	10	4	16	8	16	2	24	4	14	5
November	2.5	5.4	3.8	3.9	6.1	1.5	11.6	1	- 5.1	20	8.0	7.5	8.1	7.9	33	8.0	17	12	10	8	4	2	—	—	—	—	2	19	7	25	3	1	5	17	20	12	—
Dezember	2.8	4.8	3.1	3.4	5.7	1.3	12.3	3	- 5.9	17	8.5	7.4	7.2	7.7	66	9.5	2	20	16	11	1	—	1	—	—	2	3	18	10	18	4	3	2	36	11	7	2
																										[1]										
Jahr . . .	7.2	12.1	8.6	9.2	12.9	5.5	30.4	2 VI	-11.5	11	6.7	6.5	5.5	6.2	574	35.2	7 VII	176	152	108	33	27	2	3	13	8	56	129	102	222	66	77	26	269	141	158	34

[1] Zu wenig?

Kaisersesch

φ = 50° 14′ N λ = 7° 9′ E H = 425 m h_t (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-3.3	-0.1	-2.5	-2.1	1.0	- 4.4	6.9	19	-14.8	1	7.2	6.2	6.4	6.6	48	12.2	8	12	12	10	6	7	—	—	—	6	7	17	1.5	20.5	—	—	2	21	23	16	9
Februar	-2.7	1.2	-2.9	-1.8	1.6	- 5.2	7.2	4	-11.4	26	4.9	4.7	4.1	4.6	36	8.2	6	10	10	9	6	4	—	—	—	—	9	7	8.5	10	16.5	6.5	1	9.5	5.5	22.5	4
März	0.3	4.3	0.5	1.4	4.8	- 1.4	10.4	24	- 9.7	1	7.8	7.8	7.0	7.6	55	9.2	12	17	17	12	8	16	—	—	—	1	4	17	6	7	—	7	2	60	4.5	2.5	4
April	5.0	13.2	6.8	8.0	13.9	2.3	23.4	22	- 6.7	4	4.7	5.0	4.3	4.7	48	11.9	13	12	12	10	1	–	—	—	2	—	9	8	10	7	17	2	1	18	19	8	8
Mai	8.6	17.0	10.2	11.5	17.7	4.0	26.3	22	- 1.7	3	4.4	4.9	4.5	4.6	37	14.9	26	6	6	6	1	—	2	—	4	—	9	6	8	13	18	10.5	4.5	18	12	4	5
Juni	11.5	16.2	11.9	12.9	17.0	7.4	27.5	2	2.5	12	8.1	7.5	6.0	7.2	71	26.6	30	13	12	8	—	—	—	—	2	—	1	14	25	5.5	1	4	5.5	14	22.5	11.5	1
Juli	12.1	17.7	13.2	14.0	18.1	9.5	25.0	25	5.5	29	8.1	7.7	8.2	8.0	75	17.3	7	13	13	13	—	—	—	—	3	—	—	15	9	2	—	—	1	12	56	13	—
August	14.1	19.8	14.2	15.6	21.0	10.8	30.2	8	5.5	23	6.7	6.4	6.1	6.4	44	7.3	19	12	12	11	—	—	—	—	3	—	4	9	14.5	3	6	3	10.5	22.5	18	9.5	6
September	10.9	16.6	12.3	13.0	17.2	7.8	22.7	10	1.9	2	6.7	6.1	6.2	6.3	90	26.5	19	14	14	11	—	—	—	—	2	8	2	7	16	17	—	—	—	10	15.5	22.5	9
Oktober	7.6	12.8	8.4	9.3	13.3	5.8	20.0	20	1.5	10, 27	7.5	7.5	6.0	7.0	68	19.0	5	12	10	10	—	—	—	—	—	2	1	15	—	—	5	2	1	52	25	3	5
November	-0.9	2.5	0.2	0.5	3.4	- 1.9	9.4	5	-11.3	20	6.8	7.5	7.3	7.2	68	28.3	17	11	10	9	9	14	—	—	—	1	5	19	3	7	24	3	—	14	21	4	14
Dezember	0.2	3.1	1.1	1.4	4.0	- 1.1	10.2	23	- 7.7	16	7.2	7.8	6.9	7.3	127	20.8	2	17	17	15	3	—	1	—	—	2	4	20	5	4	11	2	7	40	8	5	11
Jahr	5.3	10.4	6.1	7.0	11.1	2.8	30.2	8 VIII	-14.8	1 I	6.7	6.6	6.1	6.5	767	28.3	17 XI	149 [1]	145 [1]	124	34 [2]	41	3	—	16	20	55	154	106.5	96	98.5	40	35.5	291	230	121.5	76

[1] Zu wenig. [2] Zu wenig?

Schneifelforsthaus

φ = 50° 18′ N λ = 6° 25′ E H = 657 m h_t (Hütte) = 1,9 m h_r = 2,1 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-3.2	-1.0	-2.7	-2.4	-0.1	-4.9	5.0	15	-11.4	1	6.6	6.6	5.9	6.4	74	17.6	8	13	13	11	10	26	—	—	—	10	7	14	4	4	14	5	9	6	16	19	16
Februar	-5.1	-1.2	-3.9	-3.5	-0.2	-6.3	5.0	4	-12.0	26	6.2	5.8	5.6	5.8	112	32.2	4	15	15	13	14	28	1	—	—	2	6	10	6	17	8	13	4	—	17	12	7
März	-2.1	1.9	-0.8	-0.4	2.9	-3.5	10.0	20	-12.0	1	7.9	7.6	7.8	7.8	89	10.3	25	25	24	21	17	30	1	—	—	5	2	19	5	2	1	15	10	24	17	3	16
April	3.4	10.6	4.9	6.0	11.6	1.1	20.8	24	- 7.1	3	5.2	4.6	3.9	4.6	86	19.7	13	16	16	13	5	1	—	—	3	2	10	6	7	16	3	8	5	17	15	12	7
Mai	6.8	13.8	7.0	8.7	14.8	3.0	25.2	22	- 3.4	15	3.6	3.3	2.5	3.1	40	11.9	26	10	9	8	3	3	—	—	3	2	10	2	13	8	15	12	8	6	11	7	13
Juni	9.2	13.7	8.8	10.1	15.2	6.3	25.0	1	- 1.9	12	6.9	6.3	5.5	6.2	105	32.4	30	15	15	14	—	—	—	1	6	6	2	10	14	9	6	2	16	13	12	9	9
Juli	10.2	14.4	10.6	11.5	15.5	8.1	21.4	19	4.5	1	8.3	8.2	7.0	7.8	143	27.4	7	24	23	19	—	—	—	—	2	5	—	16	3	1	2	1	9	13	42	14	8
August	12.0	17.6	12.2	13.5	18.9	9.2	27.7	8	4.1	23	6.5	5.7	4.4	5.5	90	25.7	10	16	13	12	—	—	—	—	2	7	5	7	5	2	6	6	7	11	22	10	24
September	8.4	13.9	9.0	10.1	15.1	6.7	23.5	10	2.2	3	7.1	6.3	6.1	6.5	80	13.9	5	17	17	14	—	—	—	—	1	10	3	9	9	7	4	11	7	7	16	10	19
Oktober	6.6	10.2	7.0	7.7	11.1	5.0	17.4	19	- 1.6	26	8.9	7.6	6.1	7.5	99	22.0	9	16	14	11	2	1	—	—	1	12	2	14	1	1	4	7	25	23	23	2	7
November	-0.9	1.2	-0.6	-0.2	2.3	-2.8	8.9	7	-10.3	23	7.8	8.2	7.1	7.7	78	16.3	25	15	15	12	11	17	—	—	—	14	3	18	9	14	7	8	2	5	19	9	17
Dezember	-0.7	1.0	-0.4	-0.1	1.9	-2.3	8.3	23	- 8.7	11	6.8	7.7	7.9	7.5	173	27.0	2	21	22	19	12	24	1	—	—	6	3	17	2	4	9	3	10	24	17	15	9
Jahr	3.2	8.0	4.3	5.1	9.1	1.6	27.7	8 VIII	-12.0	26 II – 1 III	6.8	6.5	5.8	6.4 [1]	1169	32.4	30 VI	203	196	167	74	130	3	1	18	81	53	142	78	85	79	91	112	149	227	122	152

[1] Bewölkung im Sommer etwas unterschätzt. [2] Die große Zahl der Calmen beruht auf lokalen Verhältnissen.

Birkenfeld [1]

φ = 49° 39′ N λ = 7° 10′ E H = 391 m h_t (Gehäuse) = 4,5 m [2] h_r = 1,0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	-3.5	0.9	-1.8	-1.6	1.9	-5.0	7.8	15	-16.0	1	6.6	6.7	6.2	6.5	66	17.1	14	12	12	10	8	12	—	—	—	6	7	15	9	40	—	1	4	33	5	—	1
Februar	-3.2	1.6	-1.7	-1.3	2.4	-4.8	7.8	20	-10.8	18	6.6	6.2	6.0	6.3	42	9.3	4	15	13	11	14	23	1	—	—	2	4	9	5	41	4	—	3	16	11	4	—
März	-0.3	5.0	1.8	2.1	6.0	-1.5	15.0	20	-10.9	1	9.6	8.8	8.8	9.1	70	11.4	22	22	20	19	12	20	1	—	—	7	—	27	—	16	2	6	8	51	10	—	—
April	4.7	13.2	7.5	8.3	15.4	2.3	25.1	24	- 6.3	3	6.0	6.0	4.0	5.3	68	15.7	13	15	14	10	1	1	1	3	1	—	8	9	12	27	1	2	4	31	11	2	—
Mai	8.7	17.0	10.0	11.4	19.2	3.7	28.3	22	- 2.9	3	4.8	5.9	5.0	5.2	27	15.4	26	7	6	5	2	—	1	—	3	—	5	5	20	29	11	3	2	20	4	4	—
Juni	12.0	16.7	12.5	13.4	18.4	8.0	27.3	2	2.8	15	7.8	8.3	8.0	8.0	67	15.4	30	16	13	12	—	—	—	—	5	1	1	20	23	18	3	1	8	23	9	5	—
Juli	12.7	17.2	13.7	14.3	18.3	9.9	23.7	25	4.7	3	8.3	8.4	7.4	8.0	127	31.1	7	18	17	14	—	—	—	—	1	—	—	18	5	4	1	1	9	58	13	2	—
August	13.4	20.8	15.1	16.1	21.7	10.5	30.0	8	4.8	23, 24	6.7	6.4	4.9	6.0	38	14.5	26	13	10	8	—	—	—	—	4	2	5	11	11	23	—	4	8	26	17	4	—
September	9.6	16.8	11.1	12.1	17.6	7.5	22.6	10	1.3	3	7.9	7.3	6.2	7.1	103	25.2	14	18	15	10	—	—	1	—	3	14	1	12	19	24	9	1	4	22	7	4	—
Oktober [3]	6.6	13.0	6.8	8.3	13.6	3.6	19.4	19	- 0.8	30	9.4	7.2	7.3	8.0	126	19.1	5	23	19	13	1	—	1	—	—	12	—	17	6	14	3	2	12	44	8	4	—
November	-0.4	3.1	0.6	1.0	3.9	-2.9	9.2	3	-15.9	24	8.8	7.8	8.1	8.2	58	14.9	17	16	14	10	11	15	1	—	—	8	1	21	17	33	2	—	4	25	7	1	1
Dezember	1.1	2.8	1.1	1.5	4.3	-1.4	11.1	23	-10.7	21	8.6	8.2	8.0	8.3 [2]	219	25.0	23	24	20	19	8	3	4	3	—	5	2	21	8	24	—	1	22	29	5	4	—
Jahr	5.1	10.7	6.4	7.1	11.9	2.5	30.0	8 VIII	-16.0	1 I	7.6	7.3	6.7	7.2	1011	31.1	7 VII	199	173	141	57	74	11	6	17	57	34	185	135	293	36	22	88	378	107	34	2

[1] Die Veröffentlichung der Beobachtungen war von 1905 bis 1908 unterbrochen. Am 1. Januar 1909 Verlegung der Station und Beobachterwechsel. [2] Am 1. Oktober wurden die Thermometer in einer englischen Hütte untergebracht; von da ab ist h_t = 2,2 m. [3] Bewölkung überschätzt.

Kirchberg im Hunsrück

$\varphi = 49° 57'$ N $\lambda = 7° 25'$ E $H = 430$ m h_1 (Hütte) = 2.1 m h_2 = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag > 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	≥ 0.1 mm	⊠	△	▲	≋	=	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .																									—										
Februar .																									—										
März . . .																									—										
April . . .																									1										
Mai																									2										
Juni . . .	10.3	15.5	12.6	12.8	17.4	8.2	27.5	2	2.1	12	6.7	6.8	5.9	6.4	64	14.0	30	13	13	12	—	—	—	—	4	2	3	10	11	1	3	3	14	26	13	19	
Juli	11.8	16.4	13.8	14.0	17.7	9.4	24.1	25	5.9	29	7.7	7.4	8.0	7.7	97	23.0	7	16	16	15	—	—	—	—	2	—	—	13	7	1	—	—	3	55	19	8	
August . .	12.8	19.3	15.1	15.6	20.7	10.6	29.4	8	5.4	23, 29	8.8	7.0	7.9	7.9	34	9.7	26	8	8	8	—	—	—	1	4	4	—	15	7	4	—	3	5	41	29	4	
September	9.3	15.8	11.5	12.0	16.9	8.4	23.0	10	3.4	3, 4	7.9	6.6	6.7	7.1	75	19.7	14	17	17	15	—	—	—	—	4	4	1	9	15	5	4	16	3	1	16	30	
Oktober .	7.7	12.6	8.8	9.5	13.4	5.8	18.9	18	− 0.1	26	9.0	6.4	7.0	7.4	61	11.4	5	20	16	13	1	—	—	1	1	8	—	15	—	5	—	12	10	42	23	1	
November	0.0	2.5	1.4	1.3	3.5	−1.5	9.4	1	−10.9	20, 24	9.4	8.4	8.1	8.6	39	12.0	17	13	11	9	9	14	—	—	—	1	—	21	11	27	6	—	6	8	32	—	
Dezember	1.1	2.4	1.0	1.4	3.8	−0.9	10.4	23	− 7.6	21	9.4	9.4	9.2	9.3	93	12.0	2, 5, 29	18	17	15	7	3	2	—	—	1	—	28	1	12	3	—	11	48	16	2	[1]
Jahr . . .																									18										

[1] Keine Calmen.

Besondere

Zusammenstellungen

1909.

1909 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1909

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	16	24	23	28	4	24	1	17	6	—	2	1	2	—	—	—	—	9	17	2	15	55	131	5
Tilsit	18	27	24	28	5	22	—	15	2	—	4	1	—	—	—	—	—	10	17	5	16	62	127	5
Rossitten	15	27	22	28	8	25	1	14	6	—	2	1	—	—	—	—	—	7	16	4	21	57	137	3
Königsberg i. Pr.	17	26	23	28	4	23	—	16	4	—	3	3	6	4	—	—	—	7	18	2	14	53	129	16
Marggrabowa	21	29	25	28	5	26	—	23	6	—	2	3	4	1	—	—	—	11	19	7	24	69	155	10
Ortelsburg	16	29	25	28	6	23	—	15	5	—	2	4	7	2	—	—	1	10	17	7	22	64	140	15
Heilsberg	14	28	23	27	5	24	—	18	10	1	2	4	7	2	—	—	—	8	20	3	18	53	145	16
Osterode in Ostpr.	18	27	23	27	3	21	—	15	3	1	3	2	7	1	—	—	—	7	19	5	14	56	126	14
Bromberg	13	25	18	26	7	23	—	11	5	2	4	2	12	2	—	—	2	3	18	4	18	45	128	22
Konitz	17	28	23	27	10	25	—	15	7	—	3	1	4	—	—	—	1	8	18	7	25	65	146	8
Berent	16	28	21	27	11	23	—	19	8	—	4	—	3	—	—	—	1	7	19	6	23	61	148	7
Marienburg in Westpr.	15	26	19	27	5	22	—	12	6	1	5	3	12	2	—	—	1	4	18	5	19	48	131	23
Lauenburg i. Pom.	11	25	17	26	5	23	—	14		—	4	1	5	2	—	—	1	—	16	1	16	34	121	12
Köslin	13	25	16	25	4	25	—	11	6	—	4	1	3	—	—	—	1	—	15	1	14	34	122	8
Deutsch Krone	16	27	18	26	5	24	—	12	3	1	3	1	3	1	—	—	1	4	15	4	18	47	126	9
Stettin*	10	23	14	26	6	21	—	6	—	1	3	1	6	—	—	—	—	1	15	3	18	34	109	11
Angermünde	7	24	11	26	3	24	—	7	1	1	4	2	13	—	—	—	2	1	13	2	19	24	116	20
Neustrelitz	7	24	11	25	4	21	—	9	5	1	2	—	3	—	—	—	—	1	14	2	20	25	118	6
Putbus	10	27	15	26	9	24	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	15	35	119	—
Rostock	9	22	13	25	8	21	—	10	4	1	1	—	1	—	—	—	1	1	14	2	14	33	111	3
Güstrow	8	25	9	25	5	20	—	8	5	2	4	—	4	—	—	—	—	2	14	1	16	25	113	10
Kirchdorf auf Poel	6	21	8	25	5	19	—	7	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	9	1	15	20	97	4
Schwerin i. Meckl.	10	23	12	24	4	20	—	7	3	1	3	1	3	—	—	—	—	1	13	1	15	28	105	8
Dömitz	7	23	9	26	5	20	—	9	9	2	3	—	7	—	—	—	2	1	16	2	16	24	121	12
Marnitz	11	25	12	26	7	20	—	8	4	1	3	—	3	—	—	—	1	—	15	1	16	31	115	7
Kyritz	9	25	13	26	3	21	—	8	6	2	4	2	8	2	—	—	2	1	11	1	16	27	115	18
Berlin S, Teltowerstr.*	10	22	13	26	4	19	—	5	—	2	4	3	9	—	—	—	—	1	11	1	12	29	95	18
Blankenburg b. Berlin	12	21	11	27	4	20	—	8	4	1	4	—	9	1	—	—	1	1	17	1	19	29	117	15
Frankfurt a. O.	11	23	15	26	3	20	—	10	2	1	4	1	12	1	—	—	2	4	16	2	15	35	114	19
Landsberg a. W.	10	25	14	26	3	24	—	9	6	1	2	1	9	2	—	—	2	1	15	5	20	33	127	15
Glinau	14	26	18	26	2	25	—	11	7	1	5	1	12	2	—	—	4	—	18	3	18	37	135	21
Posen	13	24	19	26	2	24	—	8	2	—	4	2	9	—	—	—	1	—	16	4	18	38	119	15
Ostrowo	15	26	20	26	3	23	—	8	3	1	3	1	11	1	—	—	1	2	16	4	18	44	121	18
Grünberg in Schles.	14	27	18	26	3	21	—	7	2	1	5	1	11	2	—	—	1	1	16	3	18	39	118	20
Liegnitz	11	25	19	26	1	23	—	9	2	2	3	4	12	2	—	—	2	1	17	2	16	34	120	23
Breslau*	11	24	17	26	—	21	—	7	2	1	4	3	11	2	—	—	1	2	11	3	11	33	103	21
Oppeln*	15	24	20	26	—	22	—	6	2	2	5	7	13	2	—	—	—	4	13	2	14	41	107	29
Beuthen in Oberschl.	16	27	23	28	2	21	—	11																
Pleß	14	26	21	27	2	22	—	10	3	—	5	4	7	—	—	—	—	4	17	6	18	47	123	18
Ratibor	12	25	21	26	—	27	—	9	1	2	7	9	13	4	—	—	1	4	13	5	19	42	121	37
Habelschwerdt	15	26	20	26	—	23	2	12	1	2	4	2	11	3	—	—	1	4	17	7	22	48	128	24
Grunwald	20	31	24	28	13	27	3	15	9	—	—	—	—	—	—	—	1	19	27	12	29	91	167	—
Friedland	15	29	21	27	6	27	2	13	4	—	2	—	6	1	—	—	2	10	21	8	26	62	149	9
Zillerthal°	6	27	19	26	—	25	—	4	8	1	3	—	9	3	—	—	8	6	20	5	23	36	141	17
Krummhübel	9	26	21	27	5	25	2	12	4	—	1	—	2	—	—	—	2	6	24	6	22	49	142	3
Wang	18	31	22	28	10	25	2	16	9	—	—	—	—	—	—	—	2	14	26	7	28	73	165	—
Schneekoppe	30	31	28	28	25	31	14	27	19	—	—	—	—	—	5	3	7	22	29	23	31	153	212	—
Schneegrub.-Baude	31	31	28	28	27	31	11	25	19	—	—	—	—	—	4	2	7	24	28	22	31	153	207	—
Schreiberhau	11	27	20	27	5	24	1	15	6	—	1	—	1	—	—	—	4	9	22	6	25	52	150	2
Görlitz*	9	22	17	26	2	19	—	7	1	1	2	1	7	2	—	—	1	1	11	—	15	29	102	13
Kottbus	11	23	17	26	3	22	—	7	1	3	6	4	13	2	—	—	1	2	14	3	12	36	106	28
Dahme	11	27	13	26	3	20	—	12	5	3	4	2	14	1	—	—	2	1	16	2	17	30	125	24
Torgau*	9	22	13	25	2	19	—	6	—	1	5	6	10	1	—	—	—	1	14	1	13	26	99	23
Dessau*	9	22	10	25	2	22	—	10	8	2	4	2	9	1	—	—	2	—	17	1	18	22	124	18
Bernburg*	11	21	10	26	4	20	—	6	—	2	5	3	10	—	—	—	1	1	14	2	12	28	100	20
Halle a. S.*	10	20	10	25	1	19	—	6	—	2	3	1	9	—	—	—	—	1	14	—	10	22	94	15
Eisleben	10	22	10	26	3	21	—	7	—	2	4	2	10	—	—	—	2	1	16	1	16	25	110	18
Harzgerode	11	29	16	27	6	23	—	13	9	1	2	—	5	—	—	—	2	5	18	5	21	43	142	8
Nordhausen*	10	26	13	24	2	20	—	6	2	2	4	—	5	—	—	—	—	1	15	3	14	29	107	11
Eigenrieden	20	29	19	26	7	20	—	7	4	1	2	—	3	—	—	—	2	5	19	8	22	59	129	6
Erfurt (Hochheim)	15	26	13	25	3	19	—	9	5	2	4	3	9	—	—	—	—	4	19	3	15	38	118	18
Jena*	6	24	8	25	1	20	—	9	3	5	4	8	14	3	—	—	2	1	14	1	17	17	114	36
Altenburg*	13	25	16	26	2	21	—	7	3	3	3	5	13	2	—	—	1	3	15	4	15	38	113	27
Neuhaus a. Rennsteig	19	30	23	27	11	25	1	11	9	—	1	—	—	—	—	—	3	16	26	13	28	83	159	1
Coburg	11	28	13	25	1	21	—	10	—	2	4	—	6	—	—	—	—	2	20	2	17	29	121	12
Meiningen	12	29	13	25	1	21	—	10	5	1	2	—	5	—	—	—	—	2	16	2	18	30	124	8
Schmücke	19	31	23	28	14	27	3	13	14	—	—	—	—	—	—	1	3	20	26	14	28	94	170	—
Brotterode	13	30	19	26	6	20	—	11	13	1	2	—	4	—	1	—	1	8	23	7	23	53	148	7
Frankenheim a. d. Rh.	16	31	22	27	10	25	—	11	10	—	1	—	1	—	—	—	3	11	26	8	27	67	160	2
Fulda*	13	28	10	24	1	20	—	8	5	5	3	—	8	—	—	—	—	2	17	2	15	28	117	16

Außerdem hatte: Ostrowo im April 1 Sommertag; Beuthen im April 1 Sommertag; Pleß im April 2 Sommertage; Ratibor im April 2 Sommertage; Habelschwerdt im April 2 Sommertage; Zillerthal im April 1 Sommertag; Schneekoppe im Mai 8 Eistage, im Juni 1 Frosttag, im Juli 1 Frosttag, im August 2 Frosttage; Schneegrubenbaude im Mai 8 Eistage, im Juni 2 Frosttage, im August 1 Frosttag; Jena im April 2 Sommertage; Altenburg im April 1 Sommertag.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1909 Eistage, Frosttage, Sommertage. 1909

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Marburg	11	27	9	24	1	19	—	8	—	2	2	—	7	—	—	—	1	3	17	4	16	28	112	11
Schwarzenborn	16	30	20	26	6	21	—	7	5	1	1	—	3	—	—	—	1	6	22	9	22	57	134	5
Cassel*	7	25	7	24	3	19	—	7	1	2	3	—	6	—	—	—	—	3	13	1	13	21	102	11
Mengeringhausen	8	26	9	25	2	21	—	9	7	2	2	—	5	—	—	—	2	1	19	2	14	22	123	9
Driburg (Bad)	5	28	4	24	2	20	—	10	5	2	3	1	5	—	—	—	3	2	17	—	19	13	126	11
Göttingen	7	23	8	24	2	19	—	9	6	2	4	1	5	—	—	—	—	2	12	—	13	19	106	12
Klausthal	11	31	19	27	10	22	—	12	11	—	1	—	1	—	—	—	2	9	24	6	24	55	153	2
Brocken	26	31	25	28	19	30	6	18	17	—	—	—	—	—	—	1	5	23	28	20	30	123	187	—
Wasserleben	8	23	12	24	5	20	—	8	6	2	4	3	8	—	—	—	—	2	14	1	14	28	109	17
Magdeburg*	8	20	7	25	2	19	—	5	—	2	4	4	11	2	—	—	—	1	14	—	10	18	93	23
Gardelegen	7	24	10	26	4	21	—	8	8	2	4	—	8	1	—	—	1	1	15	—	15	22	118	15
Helmstedt	11	22	12	26	3	19	—	7	2	2	4	1	6	—	—	—	1	3	13	1	14	30	104	13
Hildesheim	9	18	8	23	3	19	—	6	1	2	4	2	6	—	—	—	1	1	12	—	12	21	92	14
Hannover	2	20	5	23	3	18	—	7	—	2	2	—	6	—	—	—	—	1	11	—	11	11	90	10
Nienburg a. Weser	7	20	4	24	4	19	—	9	3	3	3	1	6	—	—	—	1	1	14	—	13	16	103	13
Celle	10	22	6	24	1	20	—	8	5	2	4	1	5	—	—	—	1	1	17	2	15	20	112	12
Lüneburg	8	22	8	24	5	20	—	9	7	2	3	1	5	—	—	—	1	2	14	2	14	25	111	11
Lübeck	5	17	8	25	6	20	—	8	1	2	2	—	4	—	—	—	—	1	13	1	12	21	96	8
Neumünster	7	23	8	24	6	21	—	9	4	2	2	—	5	—	—	—	1	1	18	2	14	24	114	9
Marienleuchte	8	18	10	25	8	19	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	26	84	1
Flensburg	5	22	7	25	7	19	—	8	5	1	1	—	2	—	—	—	—	—	18	1	16	20	113	4
Gramm	7	21	7	25	6	21	—	10	7	—	1	—	—	—	—	—	1	—	19					1
Westerland auf Sylt	7	16	8	24	11	20	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	9	27	85	—
Husum	5	21	9	25	6	20	—	7	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	16	2	13	23	102	4
Helgoland	5	15	7	19	6	19	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	18	64	—
Meldorf	6	22	10	24	8	19	—	5	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	16	2	14	26	100	5
Bremervörde	6	22	6	24	4	20	—	9	9	2	2	—	5	—	—	—	—	—	16	1	13	17	114	9
Bremen	6	18	5	23	3	19	—	5	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	9	2	12	16	86	7
Oldenburg	6	17	5	24	2	19	—	7	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	9	2	14	15	90	5
Elsfleth	7	20	6	24	4	19	—	9	4	2	1	—	3	—	—	—	—	—	11	2	14	19	101	6
Jever	7	19	6	24	5	19	—	4	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	8	2	14	20	88	4
Norderney	6	21	5	22	4	18	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	12	17	81	2
Emden	6	18	6	24	3	18	—	5	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	9	2	13	17	87	4
Schöninghsdorf	3	25	3	25	—	20	—	13	9	3	2	—	5	—	—	—	1	—	17	—	16	6	127	10
Löningen	6	21	4	24	1	19	—	10	5	2	2	1	4	—	—	—	—	—	13	1	16	12	108	9
Osnabrück	3	22	5	23	2	19	—	10	6	2	2	—	5	—	—	—	—	2	18	—	14	12	112	9
Herford	3	21	6	23	1	18	—	10	4	2	2	1	5	—	—	—	—	2	14	—	13	12	103	10
Gütersloh	2	22	5	23	2	19	—	6	2	2	2	1	5	—	—	—	—	—	12	—	11	9	95	10
Münster i. W.	2	20	5	23	1	19	—	4	1	2	2	—	5	—	—	—	—	—	12	—	12	8	91	9
Cleve	3	23	3	23	1	18	—	5	2	4	1	—	7	—	—	—	—	—	14	—	15	7	100	12
Crefeld	3	17	4	22	1	13	—	3	—	5	2	—	6	—	—	—	—	—	12	—	12	8	79	13
Essen a. Ruhr	3	21	4	23	1	17	—	4	2	4	2	—	5	—	—	—	—	1	13	—	13	9	93	11
Arnsberg	3	25	5	24	2	19	—	10	4	3	3	—	3	1	—	—	—	2	15	—	12	12	109	10
Müllenbach	7	28	11	26	7	20	—	5	5	2	1	—	4	—	—	—	—	3	17	2	17	30	118	7
Neukirch	18	28	22	27	12	22	—	9	8	—	1	—	2	—	—	—	1	6	23	10	26	68	144	3
Weilburg	8	28	8	24	—	22	—	9	4	3	1	—	8	—	—	—	—	—	15	1	17	17	119	12
Neuwied	7	25	2	22	—	17	—	5	—	3	2	1	8	—	—	—	—	1	11	—	9	10	89	14
Cöln	2	17	—	19	—	11	—	3	—	5	2	—	7	—	—	—	—	—	6	—	7	2	63	14
Aachen	2	18	5	22	2	15	—	4	2	5	2	—	8	—	—	—	—	1	14	1	11	11	86	15
Schneifelforsthaus	14	29	16	27	8	22	—	10	5	2	1	—	3	—	—	—	2	8	24	8	23	54	142	6
Kaisersesch	13	28	7	25	—	17	—	6	3	2	2	1	6	—	—	—	—	4	18	1	17	25	114	11
Trier	5	28	5	24	—	15	—	4	4	7	2	2	12	1	—	—	—	—	16		12		103	25
Von d. Heydt-Grube	6	26	2	24	—	16	—	4	2	4	3	1	6	—	—	—	1	—	15	—	12	8	100	14
Birkenfeld	7	27	5	25	2	19	—	9	5	5	1	—	8	—	—	—	3	1	21	2	17	17	126	15
Kirchberg											2	—	2	—	—	—	1	2	20	3	20			
Geisenheim	6	27	1	26	—	20	—	6	—	6	5	5	13	1	—	—	—	—	13	1	10	8	102	30
Wiesbaden [hofweg	5	26	1	22	—	17	—	3	—	3	3	3	9	—	—	—	—	—	9	1	9	7	86	18
Frankfurt a. M., Ketten-	6	5	5	24	1	14	—	4	—	6	4	5	10	—	—	—	—	—	13	1	9	14	69	26
Gr. Feldberg i. T.	15	31	24	28	12	23	1	9	6	—	—	—	—	—	—	—	3	15	25	14	28	81	153	—
Gelnhausen	5	25	3	25	1	17	—	5	2	4	4	2	9	1	—	—	1	—	19	—	13	9	106	21
Hechingen	18	27	11	26	—	18	—	7	2	4	4	1	5	—	—	—	1	6	17	3	16	38	114	14

Außerdem hatte: Brocken im Mai 3 Eistage; Bremervörde im Juni 1 Frosttag; Schöninghsdorf im Juni 1 Frosttag; Trier im April 1 Sommertag; Birkenfeld im April 1 Sommertag; Frankfurt a. M. im April 1 Sommertag; Gelnhausen im April 1 Sommertag.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	10. Mai	9. Nov.	183	22. April	13. Nov.	205
Tilsit	9. Mai	9. Nov.	184	20. April	12. Nov.	206
Rossitten	17. Mai	9. Nov.	176	20. April	12. Nov.	206
Königsberg i. Pr.	11. Mai	9. Nov.	182	22. April	9. Nov.	201
Marggrabowa	22. Mai	9. Nov.	171	8. Mai	12. Nov.	188
Ortelsburg	22. Mai	23. Okt.	154	1. Mai	13. Nov.	196
Heilsberg	22. Mai	17. Nov.	179	1. Mai	4. Nov.	187
Osterode in Ostpr.	9. Mai	9. Nov.	184	8. Mai	13. Nov.	189
Bromberg	9. Mai	23. Okt.	167	27. April	13. Nov.	200
Konitz	11. Mai	27. Okt.	169	2. Mai	13. Nov.	195
Berent	21. Mai	27. Okt.	159	9. Mai	13. Nov.	188
Marienburg i. Westpr.*	21. Mai	27. Okt.	159	15. April	13. Nov.	212
Lauenburg i. Pom.		27. Okt.		9. Mai	12. Nov.	187
Köslin	21. Mai	27. Okt.	159	1. Mai	13. Nov.	196
Deutsch Krone	8. Mai	27. Okt.	172	15. April	12. Nov.	211
Stettin*	16. April	5. Nov.	203	15. April	12. Nov.	211
Angermünde*	14. Mai	26. Okt.	165	15. April	12. Nov.	211
Neustrelitz	16. Mai	5. Nov.	173	16. April	17. Nov.	215
Putbus	22. April	6. Nov.	198	15. April	12. Nov.	211
Rostock	16. Mai	27. Okt.	164	15. April	21. Nov.	220
Güstrow*	16. Mai	6. Nov.	174	15. April	12. Nov.	211
Kirchdorf auf Poel	7. Mai	14. Nov.	191	1. Mai	22. Nov.	205
Schwerin i. Meckl.	16. Mai	6. Nov.	174	15. April	13. Nov.	212
Dömitz*	21. Mai	7. Okt.	139	17. März	12. Nov.	240
Marnitz*	16. Mai	27. Okt.	164	2. Mai	12. Nov.	194
Kyritz*	16. Mai	26. Okt.	163	1. Mai	12. Nov.	195
Berlin S, Teltowerstr.*	16. April	14. Nov.	212	1. Mai	12. Nov.	195
Blankenburg b. Berlin*	16. Mai	27. Okt.	164	2. Mai	12. Nov.	194
Frankfurt a. O.	7. Mai	26. Okt.	172	16. April	12. Nov.	210
Landsberg a. W.	21. Mai	26. Okt.	158	1. Mai	12. Nov.	195
Glinau	21. Mai	23. Okt.	155	1. Mai	12. Nov.	195
Posen	8. Mai	27. Okt.	172	15. April	9. Nov.	208
Ostrowo	9. Mai	27. Okt.	171	16. April	12. Nov.	210
Grünberg i. Schl.	8. Mai	27. Okt.	172	15. April	12. Nov.	211
Liegnitz*	8. Mai	26. Okt.	171	2. April	16. Nov.	228
Breslau*	8. Mai	27. Okt.	172	2. April	12. Nov.	224
Oppeln*	8. Mai	14. Nov.	190	1. Mai	12. Nov.	195
Beuthen in Oberschl.*		14. Nov.		16. April	12. Nov.	210
Pleß	9. Mai	10. Nov.	185	7. April	11. Nov.	218
Ratibor	8. Mai	28. Okt.	173	2. April	19. Nov.	231
Habelschwerdt	8. Mai	27. Okt.	172	15. April	8. Nov.	207
Grunwald	14. Mai	27. Okt.	166	14. Mai	4. Nov.	174
Friedland	8. Mai	26. Okt.	171	2. Mai	5. Nov.	187
Zillerthal*	22. Mai	1. Okt.	132	2. Mai	5. Nov.	187
Krummhübel	8. Mai	26. Okt.	171	8. Mai	4. Nov.	180
Wang*	21. Mai	26. Okt.	158	8. Mai	4. Nov.	180
Schneekoppe	17. Juni	20. Juli	33	24. Juni	6. Sept.	135
Schneegrub.-Baude	17. Juni	15. Aug.	59	10. Mai	1. Sept.	114
Schreiberhau	21. Mai	22. Okt.	154	3. Mai	8. Nov.	189
Görlitz*	8. Mai	27. Okt.	172	2. Mai	12. Nov.	194
Kottbus	7. Mai	27. Okt.	173	3. April	12. Nov.	223
Dahme	14. Mai	26. Okt.	165	15. April	12. Nov.	211
Torgau*	16. April	5. Nov.	203	3. April	12. Nov.	223
Dessau*	16. Mai	26. Okt.	163	2. Mai	12. Nov.	194
Bernburg*	16. April	27. Okt.	194	1. Mai	16. Nov.	199
Halle a. S.*	16. April	6. Nov.	204	3. April	13. Nov.	224
Eisleben	16. April	26. Okt.	193	3. April	13. Nov.	224
Harzgerode	15. Mai	26. Okt.	164	1. Mai	12. Nov.	195
Nordhausen*	14. Mai	6. Nov.	176	2. Mai	11. Nov	193
Eigenrieden	14. Mai	26. Okt.	165	13. Mai	10. Nov.	181
Erfurt (Hochheim)	16. Mai	5. Nov.	173	2. Mai	16. Nov.	198
Jena	8. Mai	26. Okt.	171	2. Mai	14. Nov.	196
Altenburg	8. Mai	27. Okt.	172	2. Mai	12. Nov.	194
Neuhaus a. Rennsteig*	14. Mai	25. Okt.	164	13. Mai	8. Nov.	179
Coburg	14. Mai	4. Nov.	174	2. Mai	10. Nov.	192
Meiningen	14. Mai	5. Nov.	175	2. Mai	5. Nov.	187
Schmücke	16. Mai	25. Okt.	162	15. Mai	25. Okt.	163
Brotterode	19. Mai	26. Okt.	160	13. Mai	26. Okt.	166
Frankenheim a. d. Rh.	15. Mai	25. Okt.	163	13. Mai	25. Okt.	165
Fulda*	14. Mai	5. Nov.	175	2. Mai	10. Nov.	192
Marburg	16. April	11. Okt.	148	2. Mai	10. Nov.	192
Schwarzenborn	14. Mai	26. Okt.	165	13. Mai	10. Nov.	181
Cassel*	3. Mai	5. Nov.	186	2. Mai	13. Nov.	195
Mengeringhausen*	16. Mai	26. Okt.	163	2. Mai	13. Nov.	195
Driburg (Bad)	15. Mai	11. Okt.	149	1. Mai	11. Nov.	194
Göttingen	16. Mai	5. Nov.	173	1. Mai	14. Nov.	197
Klausthal	15. Mai	26. Okt.	164	13. Mai	25. Okt.	165
Brocken	18. Mai	25. Okt.	160	14. Mai	25. Okt.	164
Wasserleben	14. Mai	6. Nov.	176	1. Mai	13. Nov.	196
Magdeburg*	6. April	6. Nov.	184	2. Mai	13. Nov.	195
Gardelegen	16. Mai	27. Okt.	164	3. April	12. Nov.	223
Helmstedt	14. Mai	27. Okt.	166	1. Mai	13. Nov.	196
Hildesheim	5. Mai	27. Okt.	175	2. Mai	13. Nov.	195
Hannover*	8. April	14. Nov.	190	3. Mai	15. Nov.	196
Nienburg a. Weser	8. Mai	27. Okt.	172	2. Mai	13. Nov.	195
Celle	16. Mai	27. Okt.	164	1. Mai	17. Nov.	200
Lüneburg	16. Mai	27. Okt.	164	2. Mai	12. Nov.	194
Lübeck	2. Mai	7. Nov.	189	1. Mai	13. Nov.	196
Neumünster	16. Mai	27. Okt.	164	16. Mai	13. Nov.	181
Marienleuchte*	2. Mai	15. Nov.	197	15. April	13. Nov.	212
Flensburg	4. Mai	2. Nov.	182	15. Mai	13. Nov.	182
Gramm	14. Mai	27. Okt.	166	13. Mai	13. Nov.	182
Westerland a. Sylt	4. Mai	13. Nov.	193	15. Mai	15. Nov.	184
Husum	16. April	2. Nov.	200	2. Mai	22. Nov.	204
Helgoland	1. April	22. Nov.	235	14. Mai	13. Nov.	183
Meldorf	16. April	4. Nov.	202	2. Mai	28. Nov.	210
Bremervörde	11. Juni	2. Nov.	144	1. Mai	21. Nov.	204
Bremen	6. April	4. Nov.	212	2. Mai	21. Nov.	203
Oldenburg	8. April	7. Nov.	213	1. Mai	21. Nov.	204
Elsfleth	16. Mai	4. Nov.	172	1. Mai	21. Nov.	204
Jever	6. April	14. Nov.	222	15. Mai	21. Nov.	190
Norderney*	6. April	15. Nov.	223	1. April	14. Nov.	227
Emden	7. April	15. Nov.	222	2. April	13. Nov.	225
Schöninghsdorf	7. Juni	26. Okt.	141	3. April	21. Nov.	232
Löningen	16. Mai	4. Nov.	172	2. April	13. Nov.	225
Osnabrück	16. Mai	4. Nov.	172	2. Mai	13. Nov.	195
Herford	14. Mai	4. Nov.	174	2. Mai	13. Nov.	195
Gütersloh	14. Mai	5. Nov.	175	2. Mai	15. Nov.	197
Münster i. W.	14. Mai	7. Nov.	177	1. Mai	17. Nov.	200
Cleve	15. Mai	7. Nov.	176	2. Mai	17. Nov.	199
Crefeld	4. April	7. Nov.	217	2. Mai	17. Nov.	199
Essen a. Ruhr	14. Mai	7. Nov.	177	2. Mai	16. Nov.	198
Arnsberg	16. Mai	5. Nov.	173	3. Mai	16. Nov.	197
Müllenbach	15. Mai	7. Nov.	176	2. Mai	11. Nov.	193
Neukirch	16. Mai	26. Okt.	163	3. Mai	26. Okt.	176
Weilburg	16. April	5. Nov.	203	2. Mai	17. Nov.	199
Neuwied	9. April	7. Nov.	212	2. April	16. Nov.	228
Cöln*	4. April	19. Nov.	229	3. Mai	17. Nov.	198
Aachen	14. Mai	5. Nov.	175	1. Mai	16. Nov.	199
Schneifelforsthaus	15. Mai	26. Okt.	164	3. Mai	25. Okt.	175
Kaisersesch*	8. Mai	4. Nov.	180	2. Mai	11. Nov.	193
Trier	15. Mai	5. Nov.	174	17. März	16. Nov.	245
Von d. Heydt-Grube	3. Mai	26. Okt.	176	1. Mai	16. Nov.	199
Birkenfeld	14. Mai	10. Okt.	149	2. Mai	25. Okt.	176
Kirchberg		26. Okt.			25. Okt.	
Geisenheim	7. April	5. Nov.	212	2. Mai	16. Nov.	198
Wiesbaden [hofweg	4. April	10. Nov.	220	2. April	16. Nov.	228
Frankfurt a. M., Ketten-	5. April	7. Nov.	216	2. Mai	16. Nov.	198
Gr. Feldberg i. T.*	15. Mai	25. Okt.	163	3. Mai	26. Okt.	176
Gelnhausen	14. Mai	4. Nov.	174	18. März	11. Nov.	238
Hechingen	3. Mai	26. Okt.	176	3. Mai	26. Okt.	176

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1909 Fünftägige Temperaturmittel. 1909

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Lauenburg i. Pom.	Köslin	Stettin *)	Neustrelitz	Putbus	Kirchdorf auf Poel
Januar	1— 5	- 0.8	- 2.6	- 2.6	- 5.2	- 4.5	-4.7	- 3.8	- 3.6	-2.2	-2.7	-3.4	-1.4	-2.4	-0.1
	6—10	1.3	1.2	1.1	- 1.0	0.6	1.0	- 0.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.2	0.9
	11—15	- 1.0	- 1.3	- 1.1	- 3.2	- 1.1	0.3	- 1.2	- 0.5	-0.5	-0.1	0.9	1.1	0.7	1.9
	16—20	- 2.2	- 3.1	- 2.4	- 4.7	- 1.7	-0.9	- 2.5	- 1.3	-0.5	-0.6	0.2	0.3	0.3	0.8
	21—25	**-10.4**	- 9.9	- 9.4	**-14.2**	- 7.1	-6.8	- 6.5	- 7.1	-4.9	-4.4	-3.0	-3.2	-2.5	-2.9
	26—30	- 6.6	- 7.2	- 6.4	- 9.7	- 6.6	-6.8	- 6.7	- 6.3	-4.9	-4.6	-4.3	-4.3	-3.0	-3.0
Februar	31— 4	- 6.1	- 6.2	- 3.7	- 5.7	- 3.0	-2.7	- 3.5	- 2.8	-2.6	-1.7	-1.6	-1.2	-1.2	0.2
	5— 9	- 4.5	- 5.9	- 5.2	- 8.1	- 5.0	-2.9	- 3.9	- 3.3	-4.1	-1.9	-2.6	-2.9	-2.5	-1.3
	10—14	- 9.9	**-12.2**	**-13.0**	**-15.3**	**-12.7**	**-9.7**	**-10.0**	**-11.6**	**-9.7**	**-7.3**	**-6.2**	**-6.3**	**-4.4**	-4.8
	15—19	- 2.9	- 3.8	- 4.1	- 6.7	- 4.4	-3.4	- 4.2	- 3.9	-2.5	-2.8	-2.0	-0.3	-1.4	0.1
	20—24	- 6.2	- 7.3	- 6.7	- 8.7	- 6.7	-3.6	- 5.3	- 5.9	-4.2	-2.7	-1.9	-2.1	-2.3	-2.4
	25— 1	- 4.5	- 5.1	- 3.9	- 6.3	- 3.7	-3.6	- 4.6	- 3.6	-3.7	-3.5	-2.7	-2.8	-3.3	-3.3
März	2— 6	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 3.4	- 1.7	-2.5	- 3.5	- 2.0	-1.9	-2.6	-3.3	-4.1	-4.2	**-5.6**
	7—11	- 1.6	- 1.5	- 2.3	- 3.0	- 3.0	-3.7	- 3.6	- 4.1	-2.6	-2.0	-1.9	-1.8	-2.2	-2.0
	12—16	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 2.5	- 1.2	-1.0	- 1.9	- 1.6	-1.0	-1.0	-1.0	-2.0	-2.3	-2.9
	17—21	- 1.5	- 1.1	- 0.4	- 3.5	- 1.1	-1.8	- 1.9	- 1.7	-0.2	-1.0	1.1	0.4	-0.5	1.2
	22—26	0.9	1.7	1.9	0.7	2.8	2.5	1.9	2.6	3.3	2.3	4.7	4.0	2.4	3.1
	27—31	3.0	3.9	4.2	2.5	4.7	5.3	4.7	5.3	5.7	5.4	7.7	7.1	4.9	6.3
April	1— 5	0.7	1.7	1.8	0.3	1.2	2.3	0.8	2.4	1.6	1.0	2.6	1.3	0.4	1.5
	6—10	2.4	3.3	3.2	2.4	3.4	5.9	3.9	5.3	3.5	3.8	6.4	6.1	5.1	6.3
	11—15	0.5	1.3	1.0	0.1	1.8	3.4	1.7	2.5	1.6	2.4	4.4	4.8	1.9	4.2
	16—20	1.5	2.6	2.7	2.2	4.4	5.4	4.0	4.9	3.8	4.4	6.9	7.8	4.9	7.6
	21—25	2.8	3.9	3.4	2.5	4.6	6.9	5.6	6.2	5.0	6.4	9.6	8.9	6.1	8.5
	26—30	8.1	10.4	10.7	10.5	11.6	12.5	10.3	12.1	9.5	9.9	11.6	10.4	8.7	6.4
Mai	1— 5	4.3	6.8	5.7	6.8	6.7	7.2	5.1	6.3	4.5	5.3	7.7	6.4	5.6	6.5
	6—10	3.4	4.6	4.3	3.6	5.0	5.8	3.9	4.8	3.0	4.0	7.0	7.1	5.6	7.2
	11—15	7.0	8.8	8.6	7.3	9.0	10.5	8.1	9.8	7.2	7.2	9.5	9.1	7.3	8.3
	16—20	7.6	8.5	9.1	8.3	9.6	11.3	8.8	10.6	8.5	8.8	11.0	10.8	8.7	9.5
	21—25	8.3	9.7	10.3	9.2	10.9	13.6	11.6	12.0	10.6	11.7	15.5	14.7	11.7	14.0
	26—30	13.0	13.8	14.0	13.3	14.3	15.1	13.3	14.5	11.7	13.2	13.7	12.9	10.3	11.8
Juni	31— 4	12.7	15.2	15.8	14.3	17.5	18.5	16.4	17.0	14.6	14.5	17.6	16.1	13.7	13.9
	5— 9	11.5	13.7	13.0	13.3	14.8	15.5	13.3	14.8	12.2	12.1	13.7	13.4	11.9	12.2
	10—14	13.1	14.6	13.7	14.0	14.4	14.7	12.7	14.1	11.9	12.1	13.4	11.3	10.5	11.2
	15—19	14.4	15.4	13.9	12.4	13.0	15.7	13.4	14.8	12.1	12.5	15.5	14.7	13.7	13.9
	20—24	16.1	17.3	**17.6**	16.7	**18.0**	18.8	**17.0**	**18.5**	17.1	**16.6**	17.6	16.7	15.5	16.3
	25—29	15.4	17.2	16.5	14.8	15.7	18.0	16.0	17.2	15.5	16.4	17.5	16.6	**15.8**	15.1
Juli	30— 4	15.3	17.2	16.3	15.8	16.5	17.3	15.3	16.4	14.7	14.4	16.9	15.6	15.4	16.4
	5— 9	16.8	17.3	17.0	17.0	17.2	17.9	16.3	17.2	17.1	16.3	17.6	16.2	15.4	15.3
	10—14	14.8	16.7	15.5	15.4	15.9	16.3	14.8	16.3	14.7	15.6	16.2	16.3	15.4	15.6
	15—19	15.3	16.1	15.9	15.1	16.1	16.7	14.8	16.4	15.0	15.7	17.1	16.2	15.3	16.1
	20—24	15.0	15.6	15.4	14.4	15.4	16.7	13.9	16.1	13.9	15.0	16.0	15.3	13.8	15.2
	25—29	15.6	16.4	16.7	15.4	16.7	17.6	15.4	17.0	15.4	15.1	16.7	15.5	15.0	15.6
August	30— 3	14.9	14.8	13.0	12.5	13.8	14.7	13.1	14.6	12.9	13.9	14.4	13.7	12.9	13.8
	4— 8	15.7	16.3	16.4	15.7	17.1	18.7	16.5	17.5	15.1	14.9	**18.3**	16.9	**15.8**	15.8
	9—13	16.2	16.3	16.1	15.0	16.9	**19.2**	15.8	17.7	15.0	15.3	18.0	16.3	15.6	**16.9**
	14—18	15.3	15.8	16.1	14.0	15.9	16.8	15.1	16.3	15.5	15.8	17.4	**17.0**	15.6	16.7
	19—23	16.9	18.2	17.4	16.8	17.6	17.9	16.7	17.5	**17.2**	16.4	18.1	16.4	15.7	16.4
	24—28	**17.1**	**18.3**	17.1	**17.2**	16.3	17.8	15.6	16.8	15.9	15.5	17.9	15.9	**15.8**	15.5
	29— 2	15.0	15.7	15.0	13.6	14.5	15.3	13.2	14.8	13.7	12.6	13.5	15.5	12.2	13.3
Septbr.	3— 7	14.0	13.9	13.7	11.8	13.0	13.7	12.4	13.5	13.3	12.0	13.0	11.9	12.3	13.1
	8—12	13.5	13.6	14.8	13.1	14.5	16.1	14.2	14.9	12.8	13.8	15.4	13.7	12.8	13.0
	13—17	13.2	14.0	14.6	14.4	14.2	13.8	12.7	13.6	13.0	13.6	13.8	12.9	13.1	13.1
	18—22	16.5	17.4	17.4	16.3	16.7	15.9	15.0	17.1	16.2	14.7	14.6	13.5	13.7	13.4
	23—27	14.0	14.8	15.6	13.1	14.7	15.1	14.8	14.6	14.5	14.3	15.7	15.0	13.8	14.2
	28— 2	12.3	11.6	11.8	11.4	11.7	12.2	11.5	11.9	10.3	10.6	12.3	11.6	11.5	11.9
Oktbr.	3— 7	13.0	13.5	13.8	12.5	13.7	13.2	12.5	13.6	12.7	11.8	13.0	11.8	12.9	13.2
	8—12	10.3	10.3	10.7	9.7	11.3	10.8	10.4	10.9	11.5	11.9	13.1	11.7	12.5	11.4
	13—17	12.8	12.4	13.0	10.8	13.5	12.0	11.4	12.4	12.9	11.9	12.2	11.7	12.3	12.8
	18—22	11.7	11.6	11.1	9.2	10.4	10.0	10.1	10.4	12.0	11.1	12.1	11.6	12.6	12.9
	23—27	9.0	8.6	8.3	6.6	7.9	6.4	5.9	7.2	8.4	6.7	6.9	7.0	7.4	7.8
	28— 1	7.3	6.0	7.8	5.8	7.4	6.7	6.9	7.1	8.5	8.5	8.7	8.1	8.4	8.0
Novbr.	2— 6	6.7	6.5	6.9	5.2	6.0	6.3	6.4	6.9	7.4	7.3	6.1	5.0	5.3	6.6
	7—11	6.3	4.5	4.5	3.0	3.9	4.4	3.5	4.4	4.8	4.9	4.7	4.8	4.8	5.2
	12—16	0.9	- 0.3	0.2	- 0.6	0.7	0.7	- 0.8	0.8	0.3	-0.1	0.8	0.7	1.3	1.4
	17—21	- 1.4	- 1.3	- 0.6	- 2.0	- 0.7	-0.8	- 1.1	- 0.2	1.2	1.5	0.9	1.8	2.4	3.1
	22—26	- 3.0	- 4.7	- 3.2	- 5.4	- 3.0	-2.4	- 2.9	- 2.3	-1.3	-0.2	-1.7	-1.6	-0.3	0.7
	27— 1	- 4.1	- 4.9	- 3.0	- 6.5	- 1.6	0.3	- 1.0	- 1.7	0.4	1.1	2.2	3.3	2.5	4.1
Dezbr.	2— 6	1.5	1.7	2.1	0.8	2.3	3.1	1.0	1.9	3.7	3.1	3.5	3.8	3.4	3.9
	7—11	1.1	1.4	1.2	0.2	1.4	1.1	- 0.2	0.8	1.6	0.9	1.5	1.2	1.4	1.8
	12—16	0.5	- 1.2	- 1.6	- 4.8	- 2.8	-3.2	- 3.3	- 2.3	-1.3	-1.5	-1.1	-1.2	0.7	-0.2
	17—21	- 0.2	- 1.0	- 0.4	- 3.3	- 1.4	-1.6	- 2.2	- 1.0	-0.3	-0.9	-0.5	-0.7	-0.5	0.0
	22—26	1.8	0.8	1.0	- 0.1	2.5	2.5	0.9	1.5	2.7	2.4	2.9	3.1	2.4	3.0
	27—31	0.9	1.4	1.7	0.1	1.7	2.7	1.7	2.3	3.2	3.5	3.3	2.8	2.4	2.8

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin S, Teltower-straße	Blanken-burg bei Berlin	Frank-furt a. O.	Lands-berg a. W.	Posen	Ostrowo	Grün-berg i. Schl.	Breslau	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Habel-schwerdt	Ziller-thal
				*)							*)				
Januar	1— 5	-0.5	-1.3	-0.6	-1.8	-2.5	-3.2	-4.3	- 5.5	-2.7	-3.7	-4.6	-4.8	-6.1	-4.0
	6—10	0.7	0.1	1.4	0.7	0.6	0.7	0.9	- 0.1	0.2	1.0	-0.6	0.7	-2.4	-1.5
	11—15	1.9	1.3	2.4	1.8	1.4	1.1	0.9	0.5	1.1	1.8	-0.1	0.3	-0.3	1.8
	16—20	0.6	0.1	0.8	0.4	0.1	-0.3	-0.6	- 0.4	-0.1	0.4	0.1	1.1	-0.9	-1.6
	21—25	-2.7	-3.2	-2.8	-3.5	-3.9	-4.0	-4.7	- 5.3	-4.4	-4.4	-5.8	-5.8	-6.6	-4.0
	26—30	-3.8	-5.0	-3.8	-5.3	-4.9	-5.2	-6.4	- 6.5	-5.1	-5.1	-7.1	-6.8	-7.0	-7.1
Februar	31— 4	-1.2	-0.8	0.3	-0.4	-0.9	-1.3	-2.1	- 2.8	-1.8	-1.7	-3.7	-3.0	-3.3	-2.4
	5— 9	-2.1	-2.3	-0.9	-2.2	-2.4	-3.0	-3.3	- 4.2	-3.1	-2.2	-3.0	-2.2	-3.0	-4.2
	10—14	**-5.3**	**-6.0**	**-5.4**	**-6.4**	**-7.7**	**-7.4**	**-9.3**	**-10.0**	**-9.0**	**-7.7**	**-8.3**	**-8.1**	**-8.2**	**-9.0**
	15—19	0.0	-1.1	0.0	-1.3	-1.8	-2.3	-3.6	- 4.3	-2.4	-3.3	-6.8	-6.0	-6.0	-4.8
	20—24	-2.2	-2.0	-1.4	-2.2	-2.9	-1.9	-3.0	- 4.6	-3.5	-3.9	-6.2	-5.9	-5.8	-5.7
	25— 1	-3.5	-2.6	-1.9	-2.7	-2.6	-2.7	-3.0	- 3.3	-2.9	-1.8	-1.0	-4.1	-2.5	-1.8
März	2— 6	-4.6	-4.3	-2.5	-4.5	-2.8	-2.9	-1.8	- 1.3	-2.6	-0.5	0.0	-1.2	-2.2	-3.7
	7—11	-1.9	-1.8	-0.6	-1.6	-1.3	-1.8	-2.1	- 2.7	-1.9	-1.4	-1.4	-1.7	-3.0	-1.4
	12—16	-2.4	-1.6	0.2	-1.6	-1.1	-0.3	-0.3	- 0.4	-0.9	0.1	-0.5	0.5	-0.1	-1.1
	17—21	1.1	1.1	2.4	1.1	0.5	0.2	-0.2	0.1	1.3	1.4	2.2	1.8	0.7	1.3
	22—26	3.5	4.2	5.9	5.1	5.1	4.5	3.9	4.0	5.7	5.6	4.6	4.3	3.7	3.8
	27—31	7.0	7.6	8.3	7.8	7.6	7.1	6.3	6.4	7.6	7.6	6.2	6.1	5.5	5.6
April	1— 5	1.6	2.2	3.3	2.4	2.8	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	1.6	2.0	0.6	0.8
	6—10	6.5	6.9	8.4	6.6	7.3	6.5	6.8	6.2	7.1	6.8	5.6	6.2	5.2	5.3
	11—15	4.9	5.8	6.5	5.7	5.6	4.5	4.9	5.0	5.1	5.9	5.8	6.8	5.7	5.1
	16—20	8.5	10.1	10.6	9.4	8.7	6.3	6.7	6.8	8.1	8.5	7.4	8.6	7.9	7.3
	21—25	9.2	9.6	10.9	9.9	9.9	8.8	8.9	8.7	10.1	10.2	9.2	10.1	9.4	10.2
	26—30	9.0	10.2	12.0	11.2	10.9	11.5	13.3	13.5	12.1	13.1	13.6	13.2	12.1	11.6
Mai	1— 5	6.5	6.7	7.9	7.4	8.0	7.7	8.0	8.3	7.9	8.7	7.4	7.0	5.4	6.0
	6—10	7.7	7.7	8.6	7.7	7.0	6.7	7.3	6.7	7.1	7.4	6.1	6.4	5.9	5.6
	11—15	7.3	8.3	10.0	9.3	10.3	9.2	10.5	10.1	10.2	10.6	10.1	10.6	8.4	7.3
	16—20	9.9	11.4	12.9	12.0	11.6	11.0	12.0	12.4	12.7	13.7	13.3	13.7	12.1	10.0
	21—25	14.8	16.1	17.2	16.1	15.5	13.9	14.4	13.6	15.6	15.1	13.8	15.0	14.4	14.0
	26—30	12.6	13.4	14.3	13.3	13.3	12.8	14.8	15.2	12.8	13.9	14.8	14.3	12.3	11.3
Juni	31— 4	15.5	16.8	18.8	17.7	17.9	16.5	18.0	17.9	17.7	18.4	18.2	18.4	17.2	16.8
	5— 9	11.9	13.2	15.2	14.2	15.0	14.6	16.6	15.7	15.5	15.6	14.8	15.2	14.6	13.2
	10—14	11.4	11.8	13.3	12.6	13.8	14.0	14.9	14.6	13.8	14.9	15.6	15.6	13.3	12.2
	15—19	14.1	14.8	16.6	15.6	16.2	14.7	15.7	14.6	16.0	14.9	12.4	13.7	12.7	13.1
	20—24	16.6	16.9	18.9	17.9	18.0	16.8	18.5	17.8	17.9	17.9	17.4	17.8	16.5	15.1
	25—29	15.5	16.4	17.6	16.1	16.0	16.2	18.6	16.9	16.7	17.0	15.4	15.9	14.3	14.0
Juli	30— 4	16.3	16.5	17.4	16.5	15.4	15.2	17.0	16.4	15.4	16.2	15.7	15.7	14.0	13.5
	5— 9	15.6	15.6	16.9	16.3	16.4	16.3	17.4	16.9	16.2	17.4	16.0	15.5	15.3	14.7
	10—14	15.0	15.6	16.6	16.0	15.8	16.0	16.5	15.5	14.9	15.2	14.4	14.4	13.8	13.1
	15—19	15.3	16.6	18.4	17.7	17.7	17.2	17.6	17.2	17.3	18.1	16.7	17.6	16.9	**16.9**
	20—24	14.4	15.8	17.8	17.0	17.1	16.0	17.6	17.1	17.5	18.8	17.6	18.2	**17.9**	16.0
	25—29	15.2	16.4	17.9	16.8	17.2	16.1	17.9	17.1	17.0	18.3	18.0	18.1	16.6	16.6
August	30— 3	13.4	14.2	15.4	14.5	15.0	14.9	15.9	15.4	15.2	16.1	15.9	17.0	15.7	14.4
	4— 8	**17.2**	**18.7**	**19.7**	**18.4**	18.4	17.5	19.1	18.3	18.3	19.3	17.5	18.0	16.9	16.3
	9—13	16.3	17.8	19.5	18.3	**18.8**	**18.1**	**19.2**	**19.5**	**18.9**	**20.2**	**18.8**	**19.3**	**17.9**	17.6
	14—18	16.7	17.3	18.2	17.6	18.4	17.0	17.2	16.7	17.7	18.3	16.0	17.1	17.2	16.8
	19—23	15.4	16.4	18.5	17.1	18.1	16.9	17.9	18.0	17.6	18.3	17.2	17.1	15.9	15.4
	24—28	15.8	15.7	17.8	16.6	18.1	16.3	17.2	17.6	16.7	18.0	16.9	16.7	15.9	15.4
	29— 2	12.6	12.5	14.1	12.8	13.6	13.2	15.2	14.9	13.9	15.8	15.3	15.4	13.7	12.5
Septbr.	3— 7	12.7	12.3	13.7	13.1	13.1	12.1	13.2	12.7	12.7	13.5	10.7	11.3	10.9	10.6
	8—12	13.7	15.2	17.1	15.9	17.1	16.2	16.8	17.6	17.7	17.8	16.3	16.2	16.7	15.9
	13—17	13.2	13.6	14.2	13.6	13.8	13.6	14.4	14.9	12.8	15.3	16.7	16.5	14.3	12.9
	18—22	13.5	13.4	14.8	14.0	14.4	13.9	15.4	15.8	14.8	16.1	15.2	15.2	13.6	13.0
	23—27	14.4	14.5	15.7	14.9	14.9	14.5	15.9	15.0	14.9	15.6	14.9	15.0	13.0	12.3
	28— 2	11.8	11.2	12.9	11.4	11.8	10.6	12.5	12.6	11.8	12.8	12.6	15.8	11.4	9.8
Oktbr.	3— 7	13.1	13.0	14.2	12.5	13.6	12.4	13.1	13.9	13.8	14.7	14.4	14.3	13.1	12.4
	8—12	11.2	11.2	12.5	11.8	11.8	12.5	12.8	12.5	12.1	12.5	12.3	12.4	11.2	10.7
	13—17	12.6	11.9	12.5	12.1	12.4	11.4	12.2	12.1	13.1	12.9	11.4	11.7	12.3	9.7
	18—22	12.7	12.2	12.7	12.2	11.8	10.9	9.8	9.7	12.7	10.9	9.2	9.7	8.7	7.9
	23—27	7.4	6.6	7.5	7.0	6.2	6.1	7.0	6.6	6.9	7.5	6.3	6.6	6.0	5.4
	28— 1	9.4	8.1	9.6	8.5	7.9	7.7	8.4	9.5	9.0	10.3	9.3	9.2	10.9	9.3
Novbr.	2— 6	5.6	5.1	6.6	5.2	6.3	6.4	6.6	6.3	6.1	6.6	5.9	6.5	5.2	4.6
	7—11	4.3	4.3	4.7	4.1	3.9	3.8	4.4	3.5	3.3	4.0	2.6	3.0	2.1	1.4
	12—16	0.7	0.5	1.7	0.7	0.5	1.0	1.2	1.3	1.0	1.6	3.8	3.5	2.4	0.9
	17—21	2.2	1.1	1.1	0.2	-0.6	-0.2	-0.4	- 0.4	-0.7	0.2	0.3	0.3	-0.9	-1.9
	22—26	-0.7	-2.2	-1.0	-2.6	-2.7	-3.2	-2.2	- 2.0	-3.2	-2.5	-3.4	-2.9	-4.1	-3.9
	27— 1	4.3	3.7	3.9	3.6	2.4	1.9	1.1	0.7	2.3	2.4	0.6	1.9	1.0	2.2
Dezbr.	2— 6	3.8	3.8	4.7	4.7	4.0	3.4	3.2	3.5	5.9	4.8	4.6	4.9	3.2	4.3
	7—11	1.6	1.2	2.8	1.9	1.6	1.3	1.6	2.4	1.4	2.7	3.2	2.3	0.9	0.5
	12—16	-0.3	-1.0	-0.4	-1.3	-1.7	-1.9	-2.2	- 2.4	-2.4	-2.0	-2.3	2.8	-3.4	-3.9
	17—21	-0.2	0.0	0.7	0.0	-0.4	-0.7	-1.6	- 0.8	-0.5	-0.1	-0.8	-0.4	-1.2	-1.3
	22—26	3.7	2.9	3.9	3.6	2.8	2.4	2.3	2.0	2.9	3.1	2.2	2.6	1.7	3.8
	27—31	3.0	3.2	3.8	3.3	3.3	3.1	2.9	2.5	2.8	3.1	2.6	2.7	1.8	2.0

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1909 Fünftägige Temperaturmittel. 1909

Pentaden		Wang	Schneekoppe	Schneegrubenbaude	Schreiberhau	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Altenburg	Coburg	Schmücke	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda
						*)	*)	*)	*)						*)
Januar	1— 5	-4.0	- 4.9	- 4.6	-3.1	-2.1	-0.7	-0.2	-0.9	-1.3	-1.3	-2.9	-1.3	-1.8	-2.1
	6—10	-4.3	- 8.6	- 7.9	-2.3	0.4	0.8	0.8	-0.4	-0.9	-0.8	-2.9	-5.7	-4.8	-2.0
	11—15	-2.0	- 6.9	- 6.6	-0.6	1.5	2.3	2.5	1.7	2.5	1.6	1.0	-2.6	-1.0	1.9
	16—20	-2.8	- 5.8	- 5.2	-2.9	0.2	0.2	0.2	-0.7	-0.6	-0.6	-0.8	-3.2	-2.7	0.0
	21—25	-4.7	- 7.4	- 6.5	-6.3	-3.7	-3.1	-3.6	-4.4	-6.3	-4.7	**-5.1**	-6.3	-6.0	-4.7
	26—30	-6.6	- 6.9	- 7.5	-7.9	-4.7	-5.0	**-5.2**	**-5.2**	**-7.2**	**-6.6**	-4.6	-5.4	-4.3	**-5.1**
Februar	31— 4	-5.5	-10.8	-10.0	-3.9	-0.9	0.1	0.5	-0.1	0.3	-0.8	-0.8	-3.6	-2.9	0.7
	5— 9	-7.0	-11.7	-10.7	-6.1	-2.5	-0.8	-1.0	**-2.1**	-3.5	-3.6	-3.9	-5.7	-5.4	-1.8
	10—14	-7.7	-10.5	-10.3	**-8.8**	**-6.8**	**-5.4**	**-5.2**	-4.9	-5.3	-6.5	-4.9	**-9.4**	**-7.5**	-4.9
	15—19	-7.0	-12.3	-11.2	-5.9	-2.5	-1.1	-0.4	-1.8	**-2.0**	-2.7	-3.7	-5.3	-4.9	-2.8
	20—24	**-8.2**	**-13.3**	**-12.3**	-7.0	-3.6	-1.4	-1.5	-2.5	-3.9	-3.4	**-4.7**	-6.8	-5.9	-4.2
	25— 1	-5.1	- 8.0	- 8.0	-4.3	-2.0	-1.9	-2.7	-3.4	-5.1	-4.8	-2.9	-7.3	-6.4	-4.4
März	2— 6	-6.4	-11.2	-10.5	-4.8	-2.2	-2.5	-2.8	-3.2	-3.6	-4.5	-3.4	-8.0	-6.4	-2.4
	7—11	-2.2	- 6.8	- 6.2	-2.1	-1.0	0.0	-0.7	-0.8	-1.9	-1.8	1.2	-2.1	-2.0	1.4
	12—16	-3.9	- 8.3	- 7.8	-2.4	-0.1	0.1	-0.2	-0.6	-0.7	-1.7	0.7	-4.9	-3.7	-0.3
	17—21	-1.6	- 6.3	- 6.4	-0.2	2.2	2.6	3.5	3.0	3.8	1.2	2.3	-0.8	-0.1	4.7
	22—26	2.2	- 2.7	- 2.1	3.8	6.2	6.7	7.0	6.0	6.4	5.6	4.9	1.3	2.3	6.5
	27—31	2.5	- 2.4	- 2.1	3.9	7.4	7.9	8.5	7.6	8.3	6.8	6.5	2.6	3.3	8.2
April	1— 5	-3.1	- 8.8	- 8.1	-1.7	1.3	3.1	3.2	2.5	2.1	2.3	2.2	-3.3	-1.6	3.9
	6—10	2.4	- 3.1	- 1.9	4.0	7.1	7.9	8.2	7.9	7.7	7.2	6.5	4.9	5.5	9.4
	11—15	1.3	- 4.2	- 3.7	3.1	5.8	6.9	7.6	6.6	6.8	6.5	6.6	2.5	3.9	8.4
	16—20	4.9	- 0.8	- 0.6	6.6	9.0	10.0	10.7	10.0	10.6	9.6	9.1	6.4	7.1	11.9
	21—25	5.9	1.3	1.2	8.3	10.1	10.8	11.7	10.8	11.9	11.0	10.9	**7.2**	8.0	**12.5**
	26—30	7.6	2.7	3.0	9.1	12.5	12.0	11.9	10.0	10.0	11.0	9.7	4.4	5.8	10.1
Mai	1— 5	2.2	- 3.5	- 3.0	4.1	7.8	8.3	8.2	6.9	6.4	7.3	6.8	2.4	2.8	7.2
	6—10	2.4	- 4.1	- 3.4	4.2	7.1	8.8	9.6	8.6	8.3	8.0	9.0	4.2	5.6	10.1
	11—15	4.9	- 0.8	0.3	6.3	9.6	10.1	10.4	8.8	8.9	9.6	8.8	4.0	5.5	9.3
	16—20	8.2	3.2	4.3	8.8	13.3	13.5	13.4	11.9	12.1	13.4	12.8	8.3	9.6	14.0
	21—25	11.9	6.9	7.9	12.6	16.1	17.4	17.8	17.4	17.5	16.8	16.4	**14.1**	14.9	19.3
	26—30	8.9	4.4	5.0	9.7	12.8	13.9	14.1	13.7	12.9	13.5	11.8	8.1	9.6	13.9
Juni	31— 4	14.2	9.2	9.8	15.8	17.4	18.5	18.5	17.5	17.4	17.6	16.6	**13.6**	14.6	18.3
	5— 9	10.4	4.9	6.1	11.7	15.4	15.9	15.8	13.6	13.8	15.5	13.8	9.5	10.4	14.8
	10—14	9.6	4.6	5.4	10.8	13.7	13.6	13.2	11.4	11.6	11.7	11.5	6.6	7.7	11.7
	15—19	9.7	4.1	5.0	11.3	14.9	15.7	15.4	14.5	14.1	14.5	13.8	9.6	10.3	14.9
	20—24	13.3	7.6	8.3	15.2	17.2	17.9	18.0	16.9	16.0	16.1	15.1	11.3	**12.5**	17.2
	25—29	11.1	5.8	6.6	12.1	15.6	16.8	16.4	14.7	14.1	14.6	12.7	8.8	10.2	14.4
Juli	30— 4	10.7	5.8	6.6	11.8	14.8	15.9	16.1	15.4	14.3	14.3	**12.7**	9.2	10.1	15.0
	5— 9	11.8	5.9	6.5	13.1	16.0	16.3	15.7	14.0	13.9	14.9	13.5	8.3	9.5	14.1
	10—14	10.7	5.3	5.9	11.7	14.8	15.7	15.5	14.0	14.0	14.2	12.8	8.9	10.2	14.5
	15—19	13.7	4.2	8.5	15.0	17.6	18.2	17.8	16.5	17.3	17.3	16.3	**12.5**	13.7	18.3
	20—24	13.6	7.2	7.9	14.3	17.9	18.4	17.9	16.3	17.0	17.4	15.7	12.0	12.8	17.7
	25—29	13.6	7.3	8.0	14.8	17.3	17.7	17.4	15.8	16.5	16.4	15.9	11.5	12.9	16.8
August	30— 3	11.6	5.9	6.6	12.5	15.4	15.3	15.1	13.7	14.5	14.6	14.6	10.0	11.4	15.5
	4— 8	13.5	9.2	10.4	14.4	18.5	19.3	18.9	18.1	16.9	17.8	17.1	13.9	14.8	18.8
	9—13	**15.1**	10.2	11.1	16.3	**19.2**	**20.2**	**19.6**	**18.8**	**18.8**	**19.0**	**18.1**	**15.8**	**16.4**	**20.0**
	14—18	13.8	8.4	9.2	**17.7**	18.2	18.8	18.9	17.3	18.0	17.8	17.1	13.8	14.6	**20.0**
	19—23	13.0	7.6	8.2	14.3	17.7	18.6	17.3	16.3	15.5	16.4	13.9	10.8	11.8	17.0
	24—28	13.2	8.9	9.2	14.3	17.1	17.4	16.8	15.3	15.4	15.7	13.9	11.2	12.1	16.5
	29— 2	9.9	4.9	5.2	11.4	13.8	13.5	13.5	12.2	12.0	12.3	11.9	7.7	8.7	13.1
Septbr.	3— 7	8.3	2.5	3.4	9.7	12.5	13.0	12.9	12.0	11.4	11.3	9.6	7.2	8.2	11.7
	8—12	15.0	**10.9**	**11.4**	14.5	17.2	17.0	16.5	16.3	15.3	15.9	16.3	12.2	13.7	16.6
	13—17	10.5	6.8	7.2	11.2	13.6	13.7	13.2	12.7	12.4	12.6	13.0	8.7	10.0	13.4
	18—22	10.9	6.5	7.0	12.1	14.1	14.3	14.3	13.3	13.3	13.1	12.1	9.7	10.4	13.4
	23—27	10.5	6.9	7.2	10.9	13.9	15.0	14.7	13.0	12.7	13.7	11.8	10.2	10.8	14.3
	28— 2	7.8	4.6	5.1	8.9	11.9	12.5	12.2	11.3	11.0	11.4	10.6	8.4	9.0	12.5
Oktbr.	3— 7	9.8	6.0	6.2	11.2	13.6	14.5	14.2	13.4	13.4	13.1	12.3	9.6	10.5	13.9
	8—12	8.2	3.6	4.3	9.1	11.5	11.0	11.3	10.3	10.2	10.1	8.9	5.9	6.6	9.7
	13—17	10.1	4.8	5.3	11.4	13.0	12.5	12.0	11.2	11.4	11.5	8.7	8.0	**8.4**	11.7
	18—22	8.1	5.5	5.6	8.3	11.3	12.4	12.0	11.5	11.1	11.3	8.2	8.3	7.8	10.7
	23—27	3.5	- 1.9	1.8	4.5	7.2	7.6	7.9	6.9	7.3	6.0	5.5	2.0	2.8	7.1
	28— 1	9.1	4.7	4.8	9.6	9.2	9.4	8.8	8.6	8.9	8.3	7.7	4.7	5.5	8.8
Novbr.	2— 6	1.4	- 2.8	- 2.3	3.1	6.1	6.3	5.9	5.5	5.1	5.4	**4.7**	0.9	1.9	5.2
	7—11	-1.7	- 4.8	- 5.3	-0.4	3.1	4.1	4.0	3.5	2.4	2.4	1.5	-2.3	-0.9	2.3
	12—16	-1.7	- 5.1	- 4.5	-1.1	2.1	2.1	2.4	2.4	2.7	2.0	2.7	-1.5	-0.2	3.5
	17—21	-4.2	- 8.7	- 8.1	-2.7	-0.3	-0.2	0.2	-0.6	-2.4	-1.6	-1.9	-5.2	-4.4	1.4
	22—26	-6.7	-12.1	-11.4	-5.5	-2.9	-1.3	-1.1	-1.1	-1.7	-2.7	-2.3	-5.6	-4.1	-0.6
	27— 1	-0.1	- 5.3	- 5.1	1.5	1.7	3.4	4.1	3.7	3.4	2.2	1.8	-1.5	-0.2	3.3
Dezbr.	2— 6	0.3	- 5.0	- 4.2	1.9	4.1	5.6	5.2	4.4	4.8	4.5	4.2	-0.4	0.7	4.4
	7—11	-0.5	- 4.5	- 4.2	-0.4	1.4	2.4	2.2	1.5	1.3	1.1	1.2	-3.1	-1.9	1.6
	12—16	-2.2	- 4.0	- 2.8	-4.7	-2.0	-0.5	-0.8	-1.2	-2.6	-2.0	-0.4	-4.8	-3.3	-1.2
	17—21	-1.4	- 7.1	- 7.7	-2.0	-0.3	0.7	1.1	0.4	0.3	0.6	-1.8	-3.8	-3.6	-0.2
	22—26	1.2	- 4.4	- 4.4	2.2	2.7	4.3	4.8	4.0	5.3	4.3	3.0	0.9	1.3	4.4
	27—31	-1.3	- 6.1	- 5.6	-0.1	2.7	3.7	3.8	3.5	3.7	2.6	3.0	-1.9	0.1	3.8

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Marburg	Cassel	Klausthal	Brocken	Wasserleben	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Gramm	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf
		*)	*)				*)									
Januar	1— 5	−3.0	−1.8	−1.2	−1.6	0.3	0.2	1.1	0.7	0.7	0.6	1.4	1.5	2.8	3.4	0.1
	6—10	−1.9	−1.1	−3.3	−6.4	0.2	1.1	0.4	0.2	1.0	0.6	0.2	0.6	1.8	2.4	0.2
	11—15	1.7	2.1	−1.2	−4.5	2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	1.7	1.9	2.0	3.4	3.7	1.8
	16—20	−0.5	0.8	−2.4	−3.8	0.2	0.5	1.3	0.0	0.9	1.3	1.9	1.9	3.1	3.4	1.7
	21—25	**−4.5**	−3.1	−4.3	−4.5	−4.9	−3.7	**−3.7**	−3.6	−3.0	−3.1	−1.7	−3.0	−2.2	−1.1	−2.8
	26—30	−3.3	−3.1	−3.8	−3.8	**−5.3**	−4.6	−3.3	**−4.8**	−4.3	−3.6	−3.0	−2.8	−2.2	−0.8	−3.2
Februar	31— 4	1.2	1.2	−2.3	−5.5	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	0.5	0.4	−1.0	2.2	2.5	0.1
	5— 9	−1.6	**−1.2**	−4.8	−7.5	−2.0	−0.9	−0.4	−1.3	−2.8	**−1.5**	−1.4	−2.3	−0.9	−0.2	−1.7
	10—14	−3.1	**−3.3**	**−6.9**	**−8.8**	−5.1	**−5.0**	**−3.7**	−4.4	**−5.3**	**−4.1**	−2.4	−2.8	**−2.1**	−1.1	**−3.6**
	15—19	−1.0	−1.5	−3.7	−7.0	−0.1	−0.2	0.1	−0.1	−0.5	−0.4	−0.2	−0.6	−1.3	2.0	−0.1
	20—24	2.4	−2.6	−4.7	−7.7	**−2.2**	−1.4	−1.0	−1.3	−0.9	−1.1	−0.5	−5.3	0.0	0.7	−0.5
	25— 1	−4.3	−3.0	−5.8	−9.0	−4.4	**−2.6**	−2.5	−2.9	−3.0	−3.3	**−2.3**	**−8.8**	−2.2	**−2.4**	−3.0
März	2— 6	−2.2	−2.4	−5.6	**−9.4**	−4.3	−3.0	−2.4	−3.0	−3.5	−3.6	**−4.1**	−5.1	**−4.1**	−2.2	**−3.6**
	7—11	0.9	1.4	−0.7	−4.4	**−2.3**	−0.2	−0.8	−0.6	−0.7	−1.3	−0.8	−0.8	−0.9	−0.6	−0.7
	12—16	−0.1	0.0	−3.3	−6.9	−1.2	0.1	−0.3	−1.0	−1.1	−1.9	−2.3	−3.3	**−2.2**	−1.1	−1.5
	17—21	3.9	4.4	**1.3**	**−2.8**	**2.5**	3.0	4.4	**2.1**	**2.7**	**2.4**	1.9	0.5	1.9	**2.3**	**2.5**
	22—26	5.7	6.2	2.9	−0.5	6.6	6.4	6.3	4.9	4.6	4.2	3.5	2.6	3.4	3.4	4.3
	27—31	7.5	7.9	4.5	0.4	8.0	8.5	8.0	7.4	7.5	6.7	6.2	4.7	5.0	5.1	6.3
April	1— 5	3.3	2.9	−0.8	−5.5	1.8	**2.9**	**3.5**	2.5	2.4	1.7	1.6	0.5	2.3	2.5	**2.2**
	6—10	8.3	8.0	4.6	1.6	6.8	8.3	7.8	6.5	6.7	6.2	6.1	4.1	4.5	4.5	5.3
	11—15	7.6	7.0	**2.5**	−0.8	6.5	7.0	6.9	6.1	5.5	4.4	3.4	**2.6**	3.7	3.6	**4.3**
	16—20	10.3	10.4	**7.2**	**3.4**	10.0	11.1	11.1	9.6	9.7	**9.2**	7.5	6.0	6.6	6.9	**8.4**
	21—25	11.8	12.4	8.1	**4.4**	10.5	10.8	11.2	10.0	9.9	8.9	7.7	6.8	7.5	7.7	**8.8**
	26—30	9.4	9.8	7.6	**2.5**	10.5	11.4	10.1	9.8	9.1	8.7	8.1	6.8	7.3	6.8	9.2
Mai	1— 5	6.6	6.9	3.9	−0.9	6.4	7.9	6.9	7.0	7.2	7.7	7.3	5.7	7.2	7.1	7.7
	6—10	9.5	9.5	5.5	0.7	7.9	9.1	**8.6**	8.3	8.8	8.9	8.5	6.9	7.9	7.9	**8.8**
	11—15	8.3	8.4	5.1	0.1	7.8	10.0	8.2	8.0	7.9	7.2	6.2	5.3	6.3	6.1	6.8
	16—20	12.5	12.5	9.3	4.3	11.4	12.1	11.0	10.9	10.4	9.5	8.2	6.7	7.6	8.0	9.0
	21—25	18.0	17.8	15.5	11.4	16.4	**18.2**	16.3	16.3	16.5	14.9	13.8	12.1	12.9	12.8	15.7
	26—30	13.1	13.2	11.3	6.3	13.2	14.3	13.5	13.9	13.0	11.8	10.9	10.1	11.0	11.0	12.6
Juni	31— 4	16.8	17.1	15.2	11.5	16.8	18.3	17.2	16.4	16.3	15.0	14.3	12.2	12.1	11.9	15.2
	5— 9	13.0	12.6	10.4	5.6	12.7	14.4	**12.7**	12.7	11.7	11.6	10.8	9.9	10.6	10.3	11.4
	10—14	11.3	11.1	8.7	4.0	11.3	12.7	12.0	12.4	11.7	11.5	11.8	11.3	11.8	11.0	12.3
	15—19	14.4	14.0	11.2	7.2	14.1	15.9	14.7	14.8	14.2	14.3	13.4	12.2	11.6	11.6	14.4
	20—24	15.3	16.3	14.0	9.5	17.1	17.7	16.8	17.0	16.2	16.1	15.5	14.0	15.0	14.6	16.1
	25—29	12.7	13.7	12.1	7.4	14.5	16.7	14.6	15.1	15.6	15.2	15.1	13.2	14.6	14.3	15.7
Juli	30— 4	15.1	15.4	13.1	8.2	15.3	16.6	15.8	15.7	16.2	16.2	15.3	13.6	14.4	14.3	15.5
	5— 9	13.5	13.7	11.1	6.8	14.1	15.6	13.9	13.9	14.8	14.8	14.6	14.2	14.5	13.9	14.5
	10—14	13.9	14.1	11.4	7.0	14.9	16.3	14.7	15.1	14.8	14.7	14.6	13.6	14.7	13.8	14.4
	15—19	17.4	17.0	13.5	9.4	16.8	18.0	16.7	16.3	15.6	15.4	14.1	13.4	14.2	14.2	14.8
	20—24	16.6	16.8	13.2	8.3	16.7	17.4	16.2	15.6	14.9	14.4	14.0	13.3	14.4	14.5	14.4
	25—29	15.6	15.6	12.4	8.2	16.3	17.6	15.8	15.2	15.2	14.5	14.0	13.4	14.3	14.7	15.0
August	30— 3	14.5	14.8	10.9	6.9	13.7	14.6	13.5	13.4	13.3	13.6	12.7	12.1	13.4	13.6	14.1
	4— 8	18.3	18.2	15.7	11.6	17.1	18.7	18.1	17.4	**17.1**	**16.7**	**16.0**	14.2	14.7	15.2	**16.8**
	9—13	**19.3**	**19.0**	**16.4**	**12.6**	**18.3**	**19.4**	**18.7**	**17.6**	17.0	15.9	15.8	14.3	15.1	15.5	16.6
	14—18	17.9	18.4	14.6	10.7	17.7	18.7	17.8	17.1	17.0	16.3	15.3	**14.6**	**16.0**	**16.4**	15.8
	19—23	15.7	16.0	13.8	9.1	17.0	17.7	16.5	15.6	15.3	15.8	15.0	13.7	15.1	15.0	15.3
	24—28	14.5	15.7	13.1	9.2	15.5	16.8	15.5	14.8	15.3	15.2	14.3	13.6	15.3	15.5	15.1
	29— 2	11.7	12.6	9.6	5.6	13.0	13.3	12.7	11.7	12.2	11.9	11.8	11.6	13.0	13.5	12.3
Septbr.	3— 7	11.6	12.2	9.8	5.5	13.3	13.8	13.4	12.5	13.1	12.4	12.5	12.0	13.5	13.7	12.7
	8—12	15.3	15.9	12.6	9.5	15.2	16.6	14.9	14.8	14.6	13.0	12.9	11.9	12.9	13.7	13.2
	13—17	12.6	12.9	10.1	6.6	12.3	13.1	12.8	12.7	13.4	12.5	12.4	10.4	12.4	13.2	12.4
	18—22	13.0	13.4	11.2	7.9	13.2	14.2	13.3	13.1	13.3	12.9	13.3	12.9	13.5	13.7	13.2
	23—27	13.1	13.4	12.0	7.9	12.9	14.6	13.0	13.2	13.9	14.0	13.8	12.7	13.7	14.1	14.2
	28— 2	11.1	11.3	9.4	6.2	10.5	12.0	12.1	10.4	10.9	10.6	10.5	10.2	11.4	13.1	11.4
Oktbr.	3— 7	12.7	13.8	11.7	7.7	13.9	13.8	14.8	12.5	13.0	13.2	13.0	12.2	13.8	14.1	12.9
	8—12	9.7	10.0	8.8	5.3	11.0	11.3	11.1	10.1	10.3	11.0	11.6	9.7	11.6	12.6	10.8
	13—17	10.4	11.5	10.0	6.2	12.7	12.5	13.3	12.0	12.6	12.9	12.8	11.7	13.1	13.2	12.8
	18—22	10.3	11.9	10.8	7.4	13.6	13.6	13.7	11.7	12.4	12.4	12.3	11.1	12.9	12.9	11.9
	23—27	5.8	7.1	4.9	0.4	7.3	7.6	7.8	6.7	7.3	7.5	8.0	7.6	9.4	9.2	7.7
	28— 1	7.8	8.3	6.6	3.3	9.0	9.2	8.8	7.9	8.0	7.2	6.5	5.2	6.9	8.9	7.0
Novbr.	2— 6	5.1	5.7	3.6	−0.6	5.7	5.7	6.1	5.3	5.4	5.8	6.4	5.3	8.1	9.1	6.0
	7—11	2.0	3.1	0.7	−3.0	4.3	4.8	4.9	3.7	3.9	4.4	4.9	4.6	7.2	7.8	4.9
	12—16	3.2	3.6	0.4	−3.7	2.1	1.8	2.6	1.2	0.2	0.7	1.4	−1.2	1.6	4.5	1.2
	17—21	−1.3	−1.8	−5.1	−5.7	−0.5	0.5	0.8	0.8	1.6	1.6	2.7	0.2	**2.9**	4.8	1.5
	22—26	−0.7	0.1	−3.6	−6.9	−0.9	−0.8	−0.4	−0.9	**−2.2**	−0.4	0.6	−0.8	2.1	4.0	0.5
	27— 1	3.2	3.7	1.0	−2.5	5.5	4.3	5.4	5.0	5.0	5.1	4.6		5.7	6.1	5.1
Dezbr.	2— 6	4.2	4.5	1.5	−2.3	5.1	4.8	5.3	4.5	4.3	4.1	3.9		4.5	5.3	4.3
	7—11	0.8	1.6	−0.9	−3.3	1.7	2.3	1.6	1.6	1.4	1.5	1.0		2.4	3.1	0.8
	12—16	−0.9	−0.1	−1.6	−3.1	−1.6	−0.4	−0.3	−0.9	−0.6	0.4	1.5		0.9	1.6	0.5
	17—21	−1.1	0.4	−1.3	−4.4	1.1	1.1	1.5	0.1	−0.2	−0.3	−0.5		1.1	2.2	0.1
	22—26	3.5	4.3	2.3	−1.3	5.8	4.6	5.3	4.1	4.2	3.6	2.9		3.6	4.6	2.6
	27—31	3.4	3.8	0.4	−3.4	3.7	4.0	4.3	3.6	3.4	2.9	2.2		2.9	4.1	2.8

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Oldenburg	Emden	Gütersloh	Münster i. W.	Cleve	Neuwied	Cöln *)	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Hechingen
Januar	1— 5	1.9	1.0	0.8	0.8	0.9	−0.8	0.7	2.6	−0.3	−1.5	−1.7	−2.4	**−6.2**
	6—10	1.0	0.7	−0.4	0.1	0.2	−0.2	0.9	−0.2	−4.0	−1.2	−2.5	−0.8	−3.6
	11—15	2.6	2.1	2.8	2.9	3.6	4.0	4.7	4.4	0.2	3.4	3.8	3.9	3.9
	16—20	2.5	2.3	1.9	2.7	2.9	1.8	3.3	3.1	−0.9	1.1	1.1	0.9	−1.6
	21—25	−2.9	−2.7	−2.5	−2.0	−2.4	−3.0	**−1.0**	−2.2	−6.2	−2.3	−2.7	**−3.3**	−5.7
	26—30	**−3.4**	**−2.8**	−1.8	−1.1	−1.6	**−4.6**	**−1.0**	−0.4	−3.2	**−3.6**	−2.2	−2.5	−5.4
Februar	31— 4	1.9	1.9	1.6	2.1	3.0	3.5	3.5	2.8	−0.7	1.6	1.2	3.3	−0.6
	5— 9	−0.6	−0.2	0.1	0.4	1.0	1.3	1.7	1.2	−3.2	0.8	0.6	1.2	−1.6
	10—14	−2.4	2.1	**−2.6**	**−2.2**	1.8	0.0	−0.2	−1.8	−4.8	−0.6	−1.2	−0.9	−3.0
	15—19	0.9	1.0	0.6	1.3	1.4	1.2	1.9	0.8	−3.4	0.3	−0.5	0.6	−3.2
	20—24	−0.2	0.7	−1.0	−0.3	1.1	−0.7	0.7	0.2	−3.0	−0.8	−0.4	−0.2	−5.9
	25— 1	−2.6	−2.6	−2.5	−2.1	**−2.9**	2.1	−0.6	**−3.3**	**−6.6**	−3.1	**−3.2**	−2.0	−5.5
März	2— 6	−2.0	−2.0	**−2.1**	−1.8	−1.4	0.1	0.3	−0.9	−5.2	−0.2	−0.3	−0.1	−2.5
	7—11	0.3	−0.1	1.3	1.1	1.5	2.8	3.8	2.9	−0.1	3.2	2.5	2.6	1.5
	12—16	−0.1	−0.7	−0.8	−0.3	−0.2	1.1	1.0	−0.8	−3.6	0.3	−0.4	0.2	−0.7
	17—21	4.3	3.8	5.0	5.2	5.5	6.2	6.5	6.4	1.2	5.8	4.7	5.1	3.8
	22—26	5.6	4.9	6.6	6.8	6.9	8.1	8.3	7.0	2.8	7.2	6.5	7.6	5.3
	27—31	7.6	7.6	8.3	8.1	7.7	8.8	8.9	8.3	3.6	8.0	7.7	8.8	7.1
April	1— 5	2.6	3.3	3.1	3.5	3.2	4.0	4.5	3.0	−0.3	3.7	3.7	5.0	1.8
	6—10	6.3	5.8	8.2	8.6	8.9	9.2	10.3	9.4	7.1	9.4	11.2	10.5	7.2
	11—15	6.6	6.3	8.0	8.3	8.3	8.9	9.5	8.8	5.2	9.1	9.6	9.9	7.9
	16—20	10.2	9.5	10.9	10.9	11.0	11.9	12.6	12.1	8.6	12.8	13.2	12.7	11.9
	21—25	10.6	10.5	12.4	12.4	11.4	13.8	14.3	13.3	9.5	12.5	13.3	13.8	12.2
	26—30	9.7	9.5	10.2	10.1	9.5	10.8	11.2	9.5	5.8	10.2	9.8	10.5	9.6
Mai	1— 5	7.3	7.8	6.7	8.1	8.6	8.1	8.4	6.8	3.9	7.3	7.1	9.0	4.4
	6—10	8.5	8.7	9.4	10.1	10.1	11.7	12.2	10.5	7.5	10.9	11.1	12.0	8.7
	11—15	7.6	7.8	8.5	8.4	8.1	9.8	9.9	9.2	5.0	8.9	9.7	10.6	9.4
	16—20	10.3	10.7	12.5	12.6	11.6	13.5	14.5	12.7	10.0	13.0	13.5	14.7	13.0
	21—25	16.7	16.4	18.2	**18.7**	18.6	19.4	19.3	18.9	15.3	16.9	18.3	19.7	16.8
	26—30	13.5	13.5	14.4	14.5	13.5	14.7	15.7	13.5	9.0	12.4	12.6	14.4	11.3
Juni	31— 4	15.1	14.4	17.6	17.1	17.0	18.4	18.6	17.4	14.2	19.0	18.7	19.3	17.2
	5— 9	11.6	10.9	12.7	12.3	12.4	14.1	14.1	12.7	9.4	14.6	14.0	15.9	12.6
	10—14	12.3	11.7	11.8	11.5	11.5	12.7	12.6	11.1	7.7	12.3	11.9	12.6	10.2
	15—19	13.9	13.5	14.3	13.9	14.2	15.8	15.3	14.0	11.3	14.6	15.4	16.0	12.8
	20—24	16.8	15.8	16.3	16.1	14.7	16.4	16.3	15.0	10.6	14.9	15.6	16.1	14.5
	25—29	14.9	14.2	14.1	13.8	13.1	14.1	14.1	12.7	8.9	12.3	12.9	13.9	12.3
Juli	30— 4	15.5	15.2	16.1	15.6	15.0	15.8	16.1	13.9	10.9	14.0	13.6	14.9	9.4
	5— 9	14.2	13.9	13.6	13.4	13.4	14.5	14.2	12.8	9.6	13.5	13.4	14.6	11.9
	10—14	15.5	14.5	14.3	14.1	13.8	15.0	14.9	13.2	10.2	14.1	12.8	14.9	12.3
	15—19	16.5	15.4	16.5	15.9	15.6	17.4	17.8	15.7	12.8	16.9	16.6	17.9	16.6
	20—24	16.3	15.4	16.1	15.7	14.9	17.4	17.6	14.7	12.7	16.9	16.8	18.0	16.4
	25—29	15.7	15.2	15.2	15.4	14.7	16.4	16.2	15.1	11.6	15.6	15.7	17.5	16.6
August	30— 3	13.7	13.8	14.1	13.9	14.4	16.5	15.9	14.6	12.0	16.2	16.2	17.1	15.3
	4— 8	16.5	16.3	18.5	18.6	17.7	18.8	19.6	18.4	15.6	18.2	18.2	19.1	15.9
	9—13	17.3	16.9	**18.7**	18.5	**18.9**	**20.1**	**21.1**	**20.0**	**16.1**	19.0	**19.5**	**20.4**	17.1
	14—18	**17.7**	**17.2**	18.0	17.7	18.3	19.4	20.0	19.3	15.6	**19.4**	19.0	19.8	**19.0**
	19—23	15.8	14.9	16.0	15.5	14.9	16.7	16.7	15.0	11.3	14.8	14.9	16.5	13.6
	24—28	15.9	15.3	15.7	15.7	16.1	16.7	17.0	15.5	12.0	14.9	14.9	16.5	14.3
	29— 2	12.3	12.5	12.0	11.8	11.7	12.9	13.2	12.1	8.6	12.5	12.1	13.0	11.1
Septbr.	3— 7	12.8	12.7	12.6	12.5	11.5	13.4	13.2	12.4	9.0	12.1	11.5	12.9	10.3
	8—12	14.0	14.1	15.9	15.2	15.1	15.9	16.0	14.5	12.0	15.1	14.7	16.6	15.3
	13—17	12.7	13.0	13.7	13.3	13.6	14.1	14.5	12.6	10.1	13.0	13.3	13.6	12.0
	18—22	13.2	13.7	13.2	13.4	13.7	13.9	14.4	13.3	11.0	13.6	13.3	13.9	12.0
	23—27	13.8	13.9	14.0	13.8	14.3	14.5	15.3	13.7	10.1	13.7	12.7	14.9	12.2
	28— 2	11.4	12.7	11.7	11.9	12.3	12.7	13.7	12.6	9.9	12.5	12.4	12.0	11.1
Oktbr.	3— 7	13.5	13.6	13.6	13.3	13.8	14.4	14.6	14.0	10.4	14.2	13.8	14.4	13.7
	8—12	11.2	11.1	10.5	10.4	10.1	11.0	11.5	11.6	7.0	9.7	9.7	9.8	8.5
	13—17	13.2	12.8	12.7	12.8	12.5	11.7	13.0	13.4	9.0	11.7	11.2	11.1	9.5
	18—22	12.7	12.2	12.2	12.4	12.0	12.3	13.6	13.5	9.8	11.0	11.8	10.9	10.0
	23—27	7.6	7.9	8.0	7.6	7.3	8.1	8.6	8.2	4.1	7.9	7.4	7.3	6.0
	28— 1	7.7	7.5	8.1	7.8	7.8	9.1	9.5	7.8	4.4	8.3	8.6	8.8	8.9
Novbr.	2— 6	7.0	8.0	5.4	6.5	7.4	6.7	7.7	6.4	3.5	6.1	6.6	6.5	3.9
	7—11	5.0	6.1	3.3	3.9	5.5	3.1	4.6	3.5	0.6	2.6	2.6	3.5	1.3
	12—16	2.6	3.3	3.3	3.7	3.7	5.0	5.3	3.6	0.3	3.6	3.4	4.5	3.8
	17—21	1.6	2.5	0.0	0.2	0.7	0.7	1.4	−0.4	−3.1	−0.5	−0.3	0.8	−0.7
	22—26	1.9	2.2	0.8	1.1	1.9	1.2	2.0	0.5	−4.0	−0.1	−0.6	1.0	−2.5
	27— 1	5.7	5.2	5.1	5.2	5.2	5.3	5.9	5.1	0.5	4.6	3.2	4.6	1.7
Dezbr.	2— 6	4.8	4.4	4.9	5.2	4.6	5.6	6.0	5.1	1.0	5.6	5.3	5.9	5.3
	7—11	1.4	2.2	1.7	1.7	1.1	2.5	2.7	1.7	−2.2	0.8	1.2	2.5	−0.2
	12—16	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4	2.3	0.1	−1.6	−0.2	0.6	1.2	−3.3
	17—21	−0.2	0.0	1.2	1.1	0.8	0.3	1.8	1.8	−2.1	1.1	1.3	−0.3	1.7
	22—26	5.1	3.9	5.8	6.0	5.7	5.6	6.6	7.2	2.9	7.3	6.8	4.7	7.5
	27—31	4.1	4.0	4.5	4.9	5.7	5.4	6.3	5.0	1.3	5.1	4.2	5.2	3.3

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1909 Abweichungen 1909
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Teltowerstr.	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
Januar	1— 5	2.2	1.8	1.0	−0.1	−0.5	−2.0	−0.1	−1.0	−1.9	−1.5
	6—10	4.4	5.4	4.4	3.3	2.6	2.0	2.0	2.2	3.1	3.1
	11—15	2.3	3.3	2.5	2.4	2.3	2.7	3.4	3.4	3.3	4.4
	16—20	0.7	1.0	0.7	0.6	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	2.3
	21—25	**−8.1**	−6.6	−7.1	−4.3	−3.5	−2.7	−3.2	−3.6	−3.8	−3.5
	26—30	−4.0	−3.6	−4.0	−4.5	−3.6	−4.2	−4.5	−4.8	−5.6	−4.5
Februar	31— 4	−3.7	−2.7	−1.2	−0.9	−0.4	−1.3	−0.3	−0.7	−1.0	−1.0
	5— 9	−1.3	−1.8	−3.1	−1.2	−0.5	−2.2	−1.3	−2.1	−2.1	−1.1
	10—14	−6.5	**−8.0**	**−9.7**	**−6.7**	**−5.3**	**−5.1**	**−5.2**	**−6.7**	**−7.4**	**−5.9**
	15—19	−0.1	−0.2	−1.4	−2.0	−1.8	−2.1	−1.0	−2.0	−2.8	−2.6
	20—24	−3.7	−3.9	−4.4	−3.3	−1.8	−2.1	−2.5	−3.3	−2.5	−3.8
	25— 1	−2.7	−2.6	−2.4	−3.3	−3.4	−3.6	−3.8	−3.7	−3.2	−2.5
März	2— 6	0.7	1.1	0.2	−2.3	−2.6	−4.2	−4.4	−3.9	−2.2	−1.1
	7—11	−0.5	0.1	−1.6	−3.4	−2.6	−3.7	−3.7	−3.7	−3.7	−3.3
	12—16	−0.2	0.5	−0.2	−1.5	−1.2	−2.6	−2.5	−3.1	−1.5	−1.6
	17—21	−1.1	−0.4	−0.4	−2.2	−2.2	−1.4	−1.1	−2.4	−2.2	−1.2
	22—26	1.0	1.9	1.2	0.9	0.7	1.5	1.7	1.7	1.4	2.4
	27—31	1.0	1.7	1.5	1.9	2.1	2.8	2.3	2.2	1.7	2.3
April	1— 5	−2.1	−1.3	−1.7	−3.0	−3.0	−3.1	−3.6	−3.4	−3.3	−3.5
	6—10	−1.4	−1.1	−1.4	−1.1	−1.3	−0.4	0.6	0.2	0.2	−0.2
	11—15	−4.0	−3.7	−4.2	−3.6	−2.7	−2.2	−1.2	−1.5	−2.0	−1.3
	16—20	−3.4	−3.2	−3.1	−2.2	−1.7	−0.7	1.9	0.5	−1.1	0.4
	21—25	−3.3	−2.9	−3.6	−1.6	−0.6	0.9	1.1	0.7	0.1	1.0
	26—30	1.1	2.5	3.2	2.7	2.7	2.8	2.0	1.5	4.0	3.5
Mai	1— 5	−3.5	−2.0	−2.8	−3.2	−2.6	−1.7	−2.5	−2.0	−1.9	−1.5
	6—10	−5.1	−4.8	−4.8	−5.4	−4.8	−3.7	−3.2	−4.3	−3.8	−3.8
	11—15	−2.8	−1.7	−1.9	−2.6	−2.9	−2.3	−2.9	−2.1	−2.0	−2.2
	16—20	−3.2	−3.5	−2.5	−3.1	−2.4	−1.9	−1.0	−1.9	−1.5	0.0
	21—25	−3.5	−3.3	−2.1	−1.0	−0.2	1.9	2.4	1.3	0.1	0.7
	26—30	0.8	0.4	1.0	−0.3	0.5	−0.8	−1.1	−1.7	−0.3	−1.4
Juni	31— 4	−0.9	0.4	1.5	1.6	0.5	1.8	1.8	1.5	1.5	2.1
	5— 9	−3.0	−2.0	−2.3	−2.4	−2.8	−2.9	−2.5	−2.2	−0.7	−1.7
	10—14	−1.5	−1.0	−1.5	−2.7	−2.6	−2.8	−3.6	−2.7	−1.9	−1.8
	15—19	−0.5	−0.6	−1.5	−2.2	−2.2	−0.7	−0.3	−0.1	−0.9	−1.5
	20—24	0.6	0.9	1.8	1.1	1.4	0.8	1.3	0.9	1.3	0.8
	25—29	−0.4	0.6	0.4	−0.4	0.6	0.1	−0.5	−1.5	1.0	−0.7
Juli	30— 4	−0.6	0.1	−0.4	−1.5	−1.7	−0.8	−1.0	−2.4	−1.0	−2.0
	5— 9	0.2	0.2	0.2	−0.5	0.0	−0.1	−1.4	−1.4	−0.5	−0.7
	10—14	−2.4	−0.9	−1.9	−2.6	−1.3	−2.1	−2.4	−2.6	−2.0	−3.3
	15—19	−2.5	−1.9	−2.0	−2.9	−1.5	−1.6	−0.8	−1.0	−1.3	−0.9
	20—24	−2.6	−2.4	−2.4	−3.8	−2.2	−2.8	−1.6	−1.9	−1.5	−0.5
	25—29	−2.1	−1.8	−1.2	−2.2	−2.0	−1.9	−1.4	−1.5	−0.9	−0.7
August	30— 3	−2.5	−3.1	−4.6	−4.1	−3.0	−3.9	−4.3	−3.2	−2.5	−2.5
	4— 8	−1.4	−0.9	−1.0	−0.4	−1.8	0.1	0.9	0.2	0.8	0.7
	9—13	−0.6	−0.9	−1.1	−1.0	−1.2	0.2	1.0	0.9	1.2	1.9
	14—18	−1.5	−0.8	−0.8	−1.4	−0.6	−0.4	−0.3	0.5	−0.6	0.2
	19—23	0.5	1.8	0.7	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3
	24—28	1.5	3.0	1.4	0.4	0.5	1.4	0.4	1.4	0.6	0.9
	29— 2	−0.2	0.9	−0.3	−1.7	−2.2	−2.5	−2.5	−2.4	−0.9	−0.7
Septbr.	3— 7	−0.8	−0.6	−1.3	−2.1	−2.4	−2.8	−2.7	−2.9	−2.5	−2.9
	8—12	−0.4	0.2	0.9	0.9	0.2	0.5	1.6	2.3	2.2	2.8
	13—17	0.2	1.6	1.7	0.3	1.0	−0.2	−0.4	−0.1	0.8	1.2
	18—22	4.5	**6.0**	**5.5**	3.4	2.9	1.4	1.0	1.2	2.6	2.7
	23—27	2.4	4.0	4.3	4.0	3.3	3.3	2.7	2.7	4.0	3.0
	28— 2	0.9	0.7	0.3	0.3	−0.9	−0.2	−0.3	−0.9	0.0	−0.3
Oktbr.	3— 7	3.1	4.4	4.1	3.3	2.0	2.4	2.8	2.8	2.6	3.6
	8—12	0.9	1.7	1.5	1.8	2.7	2.9	1.8	1.6	2.9	2.1
	13—17	**4.7**	5.1	5.1	3.7	3.7	3.2	2.8	3.3	3.4	3.3
	18—22	4.6	5.6	4.3	3.9	4.0	**4.3**	**4.2**	3.9	2.3	2.8
	23—27	2.6	3.2	2.2	0.3	0.2	−0.3	−0.2	−1.0	0.0	0.3
	28— 1	2.0	1.9	2.9	2.4	3.0	2.5	2.8	1.7	2.5	4.0
Novbr.	2— 6	2.0	2.9	2.7	2.8	2.7	0.9	0.7	1.0	1.8	1.5
	7—11	2.5	1.8	1.2	0.7	1.0	0.2	−0.3	−0.5	0.3	−0.3
	12—16	−1.5	−1.5	−1.8	−2.3	−2.6	−2.5	−2.1	−2.7	−1.4	−1.4
	17—21	−3.2	−1.7	−1.6	−1.6	−0.1	−1.3	−1.8	−2.9	−2.0	−1.6
	22—26	−3.8	−4.3	−3.7	−3.3	−1.8	−3.7	−3.7	−4.7	−3.8	−4.3
	27— 1	−4.6	−4.2	−3.1	−0.9	0.0	0.4	1.4	0.7	−0.2	0.8
Dezbr.	2— 6	2.9	4.3	3.8	2.6	3.4	2.9	3.4	3.5	3.6	4.9
	7—11	1.3	3.0	2.0	1.0	0.7	0.7	1.5	1.2	1.9	3.0
	12—16	1.5	1.3	−0.3	−2.0	−1.5	−1.8	−1.8	−2.3	−2.1	−1.8
	17—21	1.4	2.0	1.5	−0.1	−0.2	−0.6	0.0	−0.3	−0.7	0.7
	22—26	3.5	3.8	3.1	3.3	3.6	3.4	3.8	3.5	3.7	4.4
	27—31	2.8	4.7	4.1	**4.2**	**4.6**	3.9	3.8	**4.2**	**4.6**	**4.9**

1909 Abweichungen 1909
der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt (1851—1900).

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Cleve	Cöln	Trier
Januar	1— 5	-0.3	-0.1	0.3	-0.4	0.8	0.0	0.4	-0.2	-1.2	-2.5
	6—10	2.4	1.6	1.5	0.1	1.4	-1.3	0.3	-1.0	-1.0	-2.3
	11—15	3.8	3.6	3.7	4.4	3.4	2.6	2.0	2.8	3.2	2.9
	16—20	1.9	0.9	0.7	0.3	1.0	1.1	1.7	1.7	1.5	0.2
	21—25	-2.8	-3.1	-3.6	-5.9	-3.3	-3.7	-3.6	-3.9	-3.2	-3.8
	26—30	-3.9	-5.3	-5.6	-7.1	-4.9	-3.2	-3.9	-3.5	-3.6	-5.0
Februar	31— 4	-0.4	-0.3	0.0	0.1	0.2	-0.2	0.7	0.8	0.4	-0.7
	5— 9	-1.4	-0.9	-1.3	-3.5	-3.5	-1.4	-1.5	-1.2	-1.0	-1.4
	10—14	-5.0	-4.8	-4.9	-4.7	-5.2	-3.4	1.4	0.3	-2.3	-2.2
	15—19	-2.0	-1.8	-1.5	-2.9	-1.3	-1.4	-0.4	-1.1	-1.5	-2.4
	20—24	-3.4	-2.3	-2.6	-4.8	-1.8	-2.9	-0.7	-1.2	-2.6	-3.6
	25— 1	-2.7	-3.5	-4.7	-6.9	-4.7	-4.9	-4.6	-5.9	-4.5	-6.7
März	2— 6	-2.8	-4.0	-4.6	-5.1	-5.1	-4.5	-4.1	-4.4	-3.7	-3.8
	7—11	-2.9	-2.7	-3.7	-4.6	-3.2	-2.1	-2.8	-2.3	-0.9	-1.2
	12—16	-1.7	-2.5	-3.0	-3.1	-3.1	-4.0	-3.3	-4.0	-3.7	-4.2
	17—21	-0.2	-0.7	0.1	0.8	-0.2	1.1	0.6	1.3	1.1	0.7
	22—26	3.2	2.8	2.9	2.7	1.1	2.1	1.1	2.1	2.5	1.8
	27—31	2.3	1.9	2.5	2.7	2.4	2.3	2.6	1.6	1.7	1.1
April	1— 5	-4.5	-3.5	-3.6	-4.3	-3.4	-3.7	-2.5	-3.8	-3.7	-4.3
	6—10	0.3	0.3	0.6	0.6	0.0	0.5	-0.8	1.1	1.1	0.5
	11—15	-0.9	-0.5	0.1	-0.2	-1.1	0.5	-0.2	0.7	0.7	0.3
	16—20	1.3	1.4	2.0	2.4	2.1	2.2	2.0	2.2	2.6	2.9
	21—25	1.3	1.2	2.1	2.9	1.3	3.0	2.4	2.2	3.7	2.1
	26—30	3.4	2.3	2.1	0.7	0.5	0.8	1.4	0.3	0.6	-0.6
Mai	1— 5	-1.8	-2.0	-2.2	-3.5	-2.0	-3.1	-1.0	-1.1	-2.6	-3.7
	6—10	-3.7	-2.8	-2.0	-2.7	-1.9	-2.0	-1.3	-1.0	-0.3	-1.2
	11—15	-2.5	-2.6	-2.4	-3.0	-3.6	-3.6	-3.0	-3.7	-3.2	-4.1
	16—20	0.3	-0.1	-0.3	-0.7	-2.1	-0.5	-0.9	-1.1	0.6	-0.7
	21—25	2.3	3.0	3.2	3.7	2.9	4.2	4.0	5.0	4.5	2.2
	26—30	-1.9	-1.3	-1.2	-1.5	-1.1	0.1	0.6	-0.4	0.6	-2.7
Juni	31— 4	1.4	1.7	1.8	1.6	1.0	1.7	0.0	1.6	1.9	2.4
	5— 9	-1.3	-1.4	-1.5	-2.5	-4.2	-3.6	-3.8	-3.4	-3.0	-2.6
	10—14	-2.2	-2.9	-3.4	-4.0	-3.8	-3.8	-2.8	-3.7	-3.7	-4.2
	15—19	-0.8	-0.7	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.3	-1.4	-1.2	-1.9
	20—24	0.8	0.6	0.6	-0.5	-0.1	-0.4	0.1	-1.7	-1.1	-2.6
	25—29	-1.4	-0.9	-1.3	-2.9	-1.1	-2.9	-1.8	-3.7	-3.7	-5.9
Juli	30— 4	-2.5	-1.9	-1.9	-2.8	-0.5	-0.8	-0.7	-1.5	-1.5	-3.8
	5— 9	-1.3	-1.6	-2.4	-3.3	-2.0	-3.5	-2.3	-3.5	-3.8	-4.8
	10—14	-2.8	-2.8	-3.2	-3.6	-2.7	-3.5	-2.4	-3.7	-3.8	-4.5
	15—19	-0.7	-0.7	-1.3	-0.7	-2.0	-1.5	-1.7	-2.2	-1.2	-2.4
	20—24	-0.5	-0.9	-1.3	-1.3	-2.9	-2.0	-1.9	-2.9	-1.5	-2.5
	25—29	-0.9	-1.1	-1.4	-1.2	-2.2	-2.4	-1.7	-2.5	-2.3	-3.1
August	30— 3	-2.3	-3.0	-3.2	-2.9	-3.8	-3.1	-3.0	-2.6	-2.2	-2.1
	4— 8	0.7	0.8	0.4	-0.6	0.0	1.3	-0.3	0.7	1.4	0.0
	9—13	1.6	1.9	1.4	1.5	0.2	1.5	0.2	1.8	2.8	0.6
	14—18	0.7	0.6	0.7	0.8	0.0	0.7	0.3	1.1	1.6	1.1
	19—23	0.4	0.7	-0.6	-1.4	-1.4	-1.0	-1.7	-2.0	-1.3	-3.0
	24—28	0.7	0.2	-0.4	-1.0	-0.4	-0.7	-0.5	-0.1	-0.6	-2.3
	29— 2	-2.0	-2.9	-2.9	-3.7	-2.8	-3.5	-2.7	-3.9	-3.6	-3.8
Septbr.	3— 7	-3.2	-3.2	-3.4	-4.1	-1.8	-3.0	-2.4	-4.0	-3.7	-4.2
	8—12	2.8	1.9	1.4	1.2	0.7	1.3	-0.1	0.6	0.3	0.0
	13—17	0.0	-0.6	1.2	-1.2	0.0	-0.4	-1.0	-0.5	-0.8	-1.7
	18—22	1.3	0.8	0.7	0.5	1.0	0.1	0.9	0.6	0.1	-0.3
	23—27	1.9	2.4	2.1	0.7	2.3	1.6	1.6	1.7	1.5	0.6
	28— 2	-0.7	-0.5	0.8	-1.2	-1.1	-0.9	0.5	-0.2	-0.2	-0.5
Oktbr.	3— 7	2.9	3.0	3.0	2.6	2.5	0.3	2.7	2.6	2.1	2.5
	8—12	1.4	0.6	0.9	0.4	0.5	0.1	0.9	-0.3	0.0	-1.0
	13—17	3.9	3.1	2.5	2.2	3.9	3.1	3.8	3.0	2.6	1.8
	18—22	3.4	4.1	3.8	3.4	4.7	3.7	4.0	3.2	3.8	2.1
	23—27	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	-0.5	-0.4	-0.4
	28— 1	3.2	2.8	2.3	2.7	1.8	1.1	0.8	0.8	1.4	1.1
Novbr.	2— 6	1.3	0.7	0.2	-0.1	0.0	-0.7	1.9	1.0	0.4	-0.5
	7—11	-1.0	-0.6	-0.8	-2.0	-0.6	-1.9	1.1	0.2	-1.8	-3.2
	12—16	-0.6	-1.3	-1.1	-0.5	-3.3	-1.2	-0.8	-1.1	-0.4	-1.5
	17—21	-2.0	-2.7	-2.5	-4.6	-1.1	-3.5	-0.8	-3.1	-3.4	-4.7
	22—26	-4.5	-3.6	-3.6	-3.9	-4.8	-2.6	-0.9	-1.7	-2.6	-4.2
	27— 1	0.5	1.3	2.0	1.7	2.7	2.3	2.5	2.1	1.8	1.2
Dezbr.	2— 6	4.2	4.6	4.0	4.1	2.8	2.7	2.1	1.9	2.7	3.2
	7—11	1.5	1.6	1.2	0.8	-0.2	-0.3	0.0	-1.3	-0.3	-1.2
	12—16	-1.9	-1.6	-2.0	-3.6	-2.3	-2.2	-1.9	-2.6	-1.1	-2.5
	17—21	0.3	0.3	0.6	0.2	-1.0	-0.2	-1.4	-0.8	-0.5	-0.2
	22—26	4.1	4.7	5.1	6.1	3.9	5.2	3.0	4.7	4.9	6.5
	27—31	4.4	4.2	3.9	3.9	2.8	3.2	2.6	4.1	4.2	3.9

1909 Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung. 1909

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≥0.1 mm (●)	Tage mit >0.2 mm (✳)	Tage mit ≥1.0 mm (▲△)	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm					(0–10)
Memel	759.1	780.7	1. Jan.	729.0	13. Nov.	6.1	29.7	23. Juni	−24.7	11. Febr.	671	37.2	10. Juli	153	144	114	6.3
Tilsit	759.0	780.7	1. Jan.	728.3	13. Nov.	6.4	27.3	23. Juni	−24.9	11. Febr.	559	42.5	9. Juli	160	139	99	6.2
Königsberg i. Pr.	759.5	781.0	1. Jan.	726.0	13. Nov.	6.4	30.2	23. Juni	−25.2	11. Febr.	552	26.8	10. Juli	179	145	102	6.9
Marggrabowa	746.0	766.6	1. Jan.	715.0	13. Nov.	5.0	28.0	27. Aug.	−30.4	11. Febr.	616	34.5	26. Juni	169	151	101	6.4
Osterode i. Ostpr.	750.2	770.8	1. Jan.	718.9	13. Nov.	6.6	29.4	23. Juni	−23.6	12. Febr.	515	23.6	29. Aug.	158	136	103	6.7
Bromberg	755.8	777.2	1. Jan.	725.7	13. Nov.	7.3	30.8	23. Juni	−24.0	1. Jan.	476	33.0	18. Nov.	154	120	89	5.6*
Konitz	744.7	765.1	1. Jan.	713.2	13. Nov.	6.0	28.6	2. Juni	−20.1	11. Febr.	481	16.5	27. Sept.	176	144	107	6.7
Lauenburg i. Pom.	757.6	779.1	1. Jan.	725.0	13. Nov.	6.5	29.9	23. Juni	−21.0	11. Febr.	524	20.8	23. Nov.	159	152	112	6.5
Köslin	756.3	777.8	1. Jan.	726.3	13. Nov.	6.7	28.1	2. Juni	−15.4	11. Febr.	743	45.5	19. Aug.	178	155	120	6.4
Deutsch-Krone	749.4	770.5	1. Jan.	719.2	13. Nov.	7.0	32.1	2. Juni	−17.9	1. Jan.	466	27.6	23. Juli	160	143	102	6.2
Stettin	758.1	780.0	1. Jan.	730.0	13. Nov.	7.8*	29.3	2. Juni	−20.0	2. Jan.	524	30.1	15. Sept.	167	148	107	6.5
Neustrelitz	753.8	774.9	1. Jan.	726.0	3. Dez.	7.3	28.5	2. Juni	−15.4	1. Jan.	582	29.1	12. Juni	181	145	107	6.3
Putbus	755.2	776.8	1. Jan.	725.0	13. Nov.	6.8	24.6	2. Juni	−15.5	2. Jan.	651	28.3	28. Sept.	201	154	111	7.1*
Rostock	758.0	778.9	1. Jan.	728.2	3. Dez.	7.0	27.6	23. Mai	−15.5	1. Jan.	572	37.7	12. Juni	174	148	111	6.4
Schwerin i. Meckl.	755.5	776.0	1. Jan.	725.6	3. Dez.	7.4	27.2	23. Mai 2. Juni	−15.1	1. Jan.	641	34.5	12. Juni	190	162	122	6.6
Marnitz	752.3	771.8	1. Jan.	723.8	3. Dez.	7.2	29.0	2. Juni	−14.9	1. Jan.	723	43.9	12. Juni	151*	143	125	6.9*
Berlin S, Teltowerstr.	756.3	777.0	1. Jan.	730.4	3. Dez.	8.7*	32.4	2. Juni	−14.0	1. Jan.	624	26.7	3. März	171	147	111	6.3
Blankenburg b. Berlin						7.8	30.3	2. Juni	−17.3	1. 2. Jan.	554	22.7	19. Sept.	132*	119*	108	6.0*
Frankfurt a. O.	754.3	775.0	1. 2. Jan.	730.0	2. Dez.	7.8	31.5	2. Juni	−15.3	1. Jan.	579	23.8	31. Aug.	130*	120*	105	6.3
Landsberg a. W.	754.3	775.3	1. 2. Jan.	727.1	13. Nov.	7.4	29.9	22. Aug.	−19.3	2. Jan.	560	23.2	4. Febr.	174	149	114	6.7
Posen	755.0	776.1	2. Jan.	727.3	13. Nov.	7.8	29.4	2. Juni	−20.1	1. Jan.	593	75.0	12. Juli	164	142	90	6.2
Ostrowo	748.1*	768.7*	2. Jan.	723.4*	13. Nov.	7.5	28.7	2. Juni 9. Aug.	−21.8	1. Jan.	593	43.2	14. Juni	165	134	100	6.4
Grünberg i. Schles.	746.8*	767.0*	2. Jan.	721.6*	2. Dez.	7.7	31.0	2. Juni	−16.7	13. Febr.	623	39.3	12. Juli	167	151	106	6.7
Liegnitz	749.6	770.0	2. Jan.	724.4	2. Dez.	8.1	29.0	2. Juni	−19.6	1. Jan.	506	28.9	29. Mai	147*	134	95	6.2
Breslau	748.0	767.9	2. Jan.	723.5	2. Dez.	8.3*	29.3	2. Juni	−16.1	13. Febr.	675	38.4	29. Mai	184	165	119	6.6
Oppeln	745.4*	765.3*	1. Jan.	722.3*	2. März	8.2*	29.6	26. Juli	−17.6	19. Febr.	763	42.5	29. Sept.	167	153	112	6.2
Beuthen i. Oberschl.	735.6	754.1	1. Jan.	713.5	2. März	7.4	*		−17.7	19. Febr.	741	45.0	13. Juli	159*	153	124	7.0*
Ratibor	743.8	766.2	1. Jan.	720.9	2. März	7.7	30.5	18. Aug.	−19.7	19. Febr.	838	45.1	27. Juni	226	166	124	6.6
Habelschwerdt	728.0	745.7	1. Jan.	704.8	2. Dez.	6.8	29.8	18. Aug.	−21.0	7. März	813	38.6	2. Juli	163*	150	120	6.8
Friedland b. Waldenb.	716.2	732.8	2. Jan.	692.4	2. Dez.	5.7	27.1	23. Juli	−19.4	1. Jan.	855	47.9	2. Juli	194	172	133	7.3*
Zillerthal i. Schles.	725.4*	742.8*	1. 2. Jan.	701.3*	2. Dez.	6.3	28.6	2. Juni	−22.8	1. Jan.	738	75.1	2. Juli	179	151	111	6.5
Schneekoppe	624.4	637.5	3. Jan.	601.1	2. Dez.	−0.5	17.2	11. Sept.	−19.7	13. Febr.	1369*	192.0	2. Juli	270	249	203	7.5
Görlitz	742.1	761.1	2. Jan.	716.2	2. Dez.	7.8*	28.8	2. Juni	−16.6	13. Febr.	610	27.0	17. Nov.	180	146	102	6.1
Torgau	751.5	771.4	1. Jan.	724.7	2. Dez.	8.5*	31.0	2. Juni	−13.1	13. Febr.	591	31.3	28. Aug.	148	131	100	6.1
Halle a. S.	753.2	772.8	1. Jan.	726.0	2. Dez.	8.5*	31.1	2. Juni	−12.7	1. Jan.	507	36.3	14. Sept.	196	137	97	6.8
Nordhausen	738.4	757.0	1. Jan.	711.9	2. Dez.	7.6*	29.2	2. Juni	−15.4	1. Jan.	685	45.0	4. Febr.	190	155	113	6.2
Erfurt (Hochheim)	741.7	760.2	1.2.3.4. Jan.	715.8	2. Dez.	7.4	31.5	2. Juni	−17.6	1. Jan.	588	40.6	17. Nov.	176	144	99	6.3
Jena	747.2	766.1	1. Jan.	720.8	2. Dez.	8.2*	33.3	2. Juni	−16.3	1. Jan.	696	60.2	12. Nov.	182	156	110	6.4
Meiningen	733.3	751.7	3. Jan.	708.8	2. Dez.	6.9	29.2	2. Juni	−15.0	1. Jan.	684	23.8	5. Febr.	200	169	137	6.6
Schmücke	681.2*	697.9*	4. Jan.	656.9*	2. Dez.	3.5	24.4	2. Juni 8. Aug.	−16.6	13. Febr.	1569	97.8	4. Febr.	224	209	169	7.2
Fulda	*	*		*		8.1*	30.7	8. Aug.	−15.8	19. Febr.	641	26.0	25. Sept.	165*	155*	138	6.6
Marburg	739.6	758.8	4. Jan.	715.1	3. Dez.	7.5*	29.4	2. Juni	−14.8	1. Jan.	660	27.6	30. Juni	192	170	126	6.7
Cassel	743.1	762.4	4. Jan.	717.1	3. Dez.	7.9*	29.6	8. Aug.	−13.1	1. Jan.	592	30.4	4. Febr.	186	165	122	7.1*
Göttingen	747.5	766.9	4. Jan.	721.2	3. Dez.	7.7	29.6	9. Aug.	−19.2	8. Febr.	671	28.7	4. Febr.	181	157	123	6.7
Klausthal	709.6	727.1	3. Jan.	684.0	2. Dez.	5.3	27.7	2. Juni	−16.4	1. Jan.	1472	70.3	9. Juli	198	192	169	6.5*
Brocken	660.9	677.1	3. Jan.	633.1	3. Dez.	1.6	22.6	2. Juni	−15.7	13. Febr.	1826	77.7	4. Febr.	231	213	188	7.6
Wasserleben	747.0	766.3	1. Jan.	719.4	3. Dez.	7.7	32.0	2. Juni	−16.5	1. Jan.	595	25.5	4. Febr.	187	155	111	6.8
Magdeburg	755.8	776.4	1. Jan.	728.7	2. Dez.	8.5*	33.0	2. Juni	−12.3	1. Jan. 12. Febr.	508	24.6	12. Juni	176	139	92	6.6
Helmstedt	748.3	767.7	1. Jan.	720.2	3. Dez.	7.7	31.5	2. Juni	−14.6	13. Febr.	564	23.6	4. Febr.	163	149	106	6.6
Celle	756.9	776.8	1. Jan.	727.4	3. Dez.	7.6	31.2	2. Juni	−13.9	1. Jan.	832	42.9	20. Sept.	187	170	130	6.6
Lüneburg	759.0	779.3	1. Jan.	728.8	3. Dez.	7.6	29.6	2. Juni	−16.4	1. Jan.	658	18.2	13. Nov.	184	152	116	6.5
Lübeck	758.4	779.2	1. Jan.	726.9	3. Dez.	7.5	27.3	23. Mai	−14.4	1. Jan.	620	23.5	12. Juni	169	144	110	6.4
Flensburg	758.4*	778.4*	1. Jan. 4. Apr.	722.8*	3. Dez.	7.2	26.8	1. Juni	−12.4	1. Jan.	791	36.5	5. Sept.	171	160	137	6.6
Westerland auf Sylt	759.6*	780.0*	4. April	720.5*	3. Dez.	7.4	23.1	18. Aug.	− 8.8	6. März	834	43.6	20. Sept.	196	171	131	6.6
Helgoland	756.0	775.7	4. April	719.0	3. Dez.	7.9	31.0	22. Mai	− 7.2	1. Jan.	879	57.6	20. Sept.	165*	152*	134	6.8
Meldorf	759.7	780.0	1. Jan.	725.4	3. Dez.	7.4	28.3	1. Juni	−12.3	1. Jan.	845	29.5	20. Sept.	186	166	135	6.6
Norderney	759.6*	778.6*	1.4. Jan. 4. Apr.	722.2*	3. Dez.	8.0	25.7	16. Aug.	− 9.1	1. Jan.	807	29.6	29. Juli	164*	157*	134	6.4
Emden	759.7	779.1	1. Jan.	723.5	3. Dez.	8.0	27.1	22. Mai 1. Juni	− 9.9	12. Febr.	777	29.2	20. Sept.	186	167	124	6.3
Bremen	759.1	779.1	1. Jan.	726.3	3. Dez.	8.3*	27.0	1. Juni	−12.6	1. Jan.	796	62.8	20. Sept.	194	170	128	6.7
Löningen	758.2	777.7	5. Jan.	724.9	3. Dez.	7.8	28.7	23. Mai	−12.6	1. Jan.	834	40.8	20. Sept.	194	177	130	6.6
Herford	753.2	773.5	3. Jan.	723.5	3. Dez.	8.1	32.1	2. Juni	−13.5	2. Febr.	785	45.0	20. Sept.	196	168	125	6.4
Münster i. W.	755.2	774.9	4. Jan.	724.6	3. Dez.	8.4	30.5	9. Aug.	−12.0	1. Jan.	782	39.8	3. Aug.	224	176	134	6.5
Cleve	*	*		*		8.4	31.4	9. Aug.	−10.9	12. Febr.	810	40.5	3. Aug.	191	171	152	6.1*
Essen a. d. Ruhr	751.2	770.9	4. Jan.	722.5	3. Dez.	8.9*	30.5	9. Aug.	−11.6	3. Febr.	947	45.1	4. Febr.	183*	179	139	6.2*
Arnsberg	742.0	761.2	4. Jan.	714.6	3. Dez.	7.8	30.6	2. Juni	−13.0	1. Jan. 13. Febr.	993	52.0	4. Febr.	205	181	150	6.3
Cöln	756.1	776.1	4. Jan.	727.9	3. Dez.	9.6*	29.9	8. Aug.	− 8.7	1. Jan.	687	30.0	3. Juni	180	153	120	6.2
Aachen	742.8	761.7	4. Jan.	714.1	3. Dez.	8.6	29.3	16. Aug.	− 9.0	13. Febr.	827	36.4	9. Juli	201	178	131	6.6
Neuwied	755.7*	775.6*	4. Jan.	730.6*	3. Dez.	9.0	29.8	2. Juni	−12.1	1. Jan.	554	24.6	30. Juni	168	142	107	6.7
Trier	748.1	767.1	1. Jan.	723.9	3. Dez.	8.3	32.3	8. Aug.	−14.3	1. Jan.	704	24.8	7. Juli	174	155	123	6.3
Von d. Heydt-Grube	736.4	754.5	1. Jan.	714.8	1. Dez.	8.3	29.4	2. Juni	−15.0	1. Jan.	800	35.9	7. Juli	226	169	131	6.8
Geisenheim	752.9	772.5	1. Jan.	729.3	3. Dez.	9.0	32.6	2. Juni	−13.8	1. Jan.	468	23.0	7. Juli	163	131	94	6.3
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	752.4	772.2	1. Jan.	729.1	3. Dez.	9.2	32.4	8. Aug.	−13.1	1. Jan.	664	37.5	7. Juli 14. Sept.	165*	155	116	6.1
Hechingen	714.4	731.4	1. Jan.	695.0	15. März	7.0	28.6	2. Juni	−15.4	25. Febr.	769	25.5	16. Nov.	188	167	132	6.0

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Der um die Jahreswende in ganz Norddeutschland herrschende außerordentlich strenge Frost wich schon in den ersten **Januar**tagen allgemeinem Tauwetter, das bis zur Monatsmitte, im Nordwesten bis gegen Ende der zweiten Dekade anhielt. Bezeichnend für die Witterung in diesem Zeitraum waren ziemlich hohe Temperaturen und häufige, im größten Teile des Gebietes beinahe tägliche Niederschläge. Dagegen war der Rest des Monats, mit Ausnahme der beiden letzten Tage, heiter, trocken und so kalt, daß die mittlere Temperatur des ganzen Monats fast überall hinter dem langjährigen Durchschnitt zurückblieb. Nur die Höhenstationen und der äußerste Nordwesten hatten es etwas zu warm, sonst war es, bis auf den größten Teil von Schlesien, wo normale Temperaturverhältnisse herrschten, überall zu kalt, am meisten, nämlich um 1 bis 1½ Grad, in Masuren und vielfach im Südwesten.

Durch die Reihe fast wolkenloser Tage in der letzten Dekade wurde der Einfluß, den die überwiegend trübe Witterung der ersten Monatshälfte auf das Monatsmittel der Bewölkung hatte, wieder aufgewogen; es blieb daher hinter dem für einen normalen Januar geltenden Werte zurück, am meisten in den südwestlichen Gebietsteilen. Hier war daher auch die längste Sonnenscheindauer zu verzeichnen, die mehr als das Doppelte des langjährigen Durchschnittes betrug; doch wurde letzterer auch sonst im ganzen Gebiet, teilweise nicht unerheblich, übertroffen.

Niederschläge waren zwar häufig, doch im allgemeinen von geringer Ergiebigkeit, so daß sich fast überall eine zu kleine Gesamtsumme ergab; stellenweise ist weniger als die Hälfte der normalen gefallen. Wie die vorstehende Karte zeigt, war es am trockensten in dem größten Teile des östlich der Elbe gelegenen Gebietes, wo weniger als 25 Millimeter fielen. Westlich der Elbe wurden meist 25—50 Millimeter gemessen. Die Gebirge, insbesondere Sauerland, Hunsrück, Eifel, Thüringerwald, das hessische Bergland, Harz und Riesengebirge hatten mehr als 50, ihre höchsten Erhebungen sogar mehr als 75, und über 100 Millimeter wurden zu Winterberg im Sauerlande und im Brockengebiet gemessen. Schnee fiel an einzelnen Stellen Ostpreußens sowie in den Gebirgen durchschnittlich jeden zweiten, sonst im östlichen und mittleren und stellenweise selbst im südwestlichen Deutschland jeden dritten Tag. Da ihn aber die zeitweise hohen Temperaturen der ersten Monatshälfte meist wieder zum Abschmelzen brachten, so bestand eine Schneedecke in der Regel nur eine kurze Reihe von Tagen. Eine Ausnahme machten die Gebirge, sowie einzelne Teile von Ost- und Westpreußen und Oberschlesien, wo die Schneebedeckung des Bodens ganz oder doch nahezu ohne Unterbrechung von Anfang bis Schluß des Monates anhielt.

Wie in den letzten Tagen des vergangenen Jahres, so bestimmte auch Anfang Januar ein barometrisches Hochdruckgebiet, dessen Kern jetzt über Rußland lag, den Witterungscharakter; es herrschte daher mit Winden östlicher Herkunft sehr starker Frost. Aber schon am 2. begann eine vom nördlichen Eismeer vordringende Depression, die das Hochdruckgebiet zerlegte und seinen Mitteleuropa bedeckenden Teil südwestwärts abdrängte, ihren Einfluß geltend zu machen; an der Nordseeküste zuerst einsetzend, verbreitete sich über das ganze Gebiet Tauwetter, das mit geringen Unterbrechungen längere Zeit anhielt, da dem ersten mehrere andere Minima vom Nordmeer her nachfolgten. Eine kurze Unterbrechung machte sich um die Mitte der ersten Dekade im Südwesten bemerklich, wo um diese Zeit der Kern des Hochdruckgebietes sich befand; allgemeines Frostwetter aber trat nochmals am 9. ein, da das nach Südwesten zurückgewichene Maximum sich vorübergehend über die britischen Inseln ausbreitete und in Norddeutschland nördliche Luftströmung hervorrief. Kurz vor Monatsmitte wurde nochmals im Nordosten durch kalte Winde, die von einem Rußland bedeckenden Hochdruckgebiete ausgingen, das Tauwetter unterbrochen. Ein allgemeiner Umschwung endlich wurde gegen Schluß der zweiten Dekade dadurch herbeigeführt, daß das nach dem Biskayischen Meer zurückgedrängte Maximum schnell wieder nach Nordosten vordrang und sich mit dem über Rußland lagernden und später noch mit einem zweiten von England heranziehenden zu einer großen Antizyklone vereinigte, die ihren Kern über Westrußland hatte und daher bei uns östliche Luftströmung hervorrief. Diese bedingte trockenes, heiteres und kaltes Wetter, das erst zwei Tage vor Monatsschluß dadurch sein Ende fand, daß eine tiefe Depression von Norden eindrang und milde Südwestwinde herbeiführte.

Frost und Schnee gaben der Witterung fast während des ganzen **Februar** das Gepräge. Nur am 3., 4. und 5. war es im größten Teile von Norddeutschland milde, und der Westen hatte auch noch von Mitte Februar an eine etwa achttägige gelindere Periode; sonst aber lagen die mittleren Tagestemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. In Ostpreußen sank gegen Ende der ersten Dekade das Thermometer ungewöhnlich tief, und da in diesem Gebiete die kurz nach Monatsbeginn eingetretene Erwärmung sich nur wenig geltend machte, so ergaben sich außerordentlich niedrige Monatsmittel; sie blieben hier hinter den normalen überall um mehr als 3, stellenweise, wie übrigens auch vereinzelt im östlichen Oberschlesien, sogar um volle 4 Grad zurück. Sonst war es um 2 bis 3, im Nordwesten jedoch nur um 1 bis 2 Grad zu kalt.

Im mittleren und östlichen Binnenlande war infolge der vorwiegend starken Bewölkung die Sonnenscheindauer zu gering; dagegen überschritt sie im Küstengebiete und im Westen überall den langjährigen Durchschnitt, am meisten in Hinterpommern und an der Nordsee, wo um die Hälfte mehr aufgezeichnet wurde, als einem normalen Februar entspricht.

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Niederschläge waren überall mit Ausschluß Schleswig-Holsteins und benachbarter Bezirke häufig und zum Teil so stark, daß sich an zahlreichen über das ganze Gebiet verteilten Stationen eine außerordentlich große Monatssumme ergab; mehrfach fiel das Doppelte, stellenweise, wie z. B. im thüringischen und westfälischen Berglande, fast das Dreifache der normalen Niederschlagsmenge. Am trockensten war es im größten Teile von Ost- und Westpreußen, an der pommerschen und nordfriesischen Küste sowie im äußersten Südwesten; hier fielen weniger als 25 Millimeter. Das übrige Gebiet östlich der Elbe und Saale sowie die unmittelbar westlich daran grenzenden Landstriche, ferner Nassau und Rheinprovinz hatten vorwiegend 25—50 Millimeter. Sonst fielen im Westen mehr als 50 Millimeter ebenso in Schlesien östlich der Oder, in der Lausitz und in den Sudeten sowie in einem Teile von Brandenburg. Das rechtsrheinische Bergland, Harz, Thüringerwald, Riesengebirge und Eifel sowie ein Landstrich an der holländischen Grenze hatten mehr als 100, und auf den höchsten Erhebungen des Westerwaldes, Rothaargebirges und Thüringerwaldes sowie im Brockengebiet kamen sogar mehr als 200 Millimeter Niederschlagshöhe vor. Schneefälle waren mit Ausschluß des Nordwestens häufig, und da meist kaltes Wetter herrschte, bestand eine Schneedecke im mittleren und östlichen Binnenlande den größten Teil des Monates. Dagegen war sie an vielen Stationen des Westens und Nordwestens auf eine kurze Reihe von Tagen beschränkt. In den Gebirgen erreichte sie vielfach eine Mächtigkeit von einem Meter.

Im Anfang Februar stand Norddeutschland unter der Herrschaft nordischer Depressionen; es hatte deshalb zunächst mildes, trübes Wetter und verbreitete Niederschläge. Anfänglich noch in fester Form fallend, gingen diese schon in den ersten Tagen des Monates unter dem Einflusse eines tiefen Minimums, das mit westlichen und südwestlichen Winden allgemeines Tauwetter hervorrief, in starken Regen über; er brachte die vorher gefallenen Schneemengen zum Schmelzen, vermochte aber den fest gefrorenen Erdboden nicht aufzutauen und verursachte daher in den norddeutschen Strömen Hochwasser, in ihren Umgebungen verheerende Überschwemmungen. Vom 6. an wurde eine Antizyklone, die von Westen her über Mitteleuropa vordrang, maßgebend; sie brachte trockeneres und kälteres Wetter. Als sie sich dann nordostwärts verlagerte und Drehung der Winde über Nord nach Ost veranlaßte, trat weitere starke Abkühlung ein, besonders im Nordosten. In Königsberg sank zu Beginn der zweiten Dekade die Temperatur zu so niedrigen Werten, wie sie daselbst im Februar nur ganz selten vorgekommen sind. Das erneute Eindringen einer tiefen Depression von Norden her bewirkte, daß gegen Monatsmitte bei ausgebreiteten Regen- und Schneefällen noch einmal auf dem ganzen Gebiete die Temperaturen den Gefrierpunkt überschritten. Dann aber herrschte unter dem Einfluß einer großen Antizyklone, die sich von Westen her allmählich über Europa ausbreitete, bis zum Monatsschluß im Osten strenger, im Westen schwacher Frost mit häufigen, wenn auch im allgemeinen nur schwachen Niederschlägen.

Der diesjährige **März** hatte bis über seine Mitte hinaus in Norddeutschland echt winterlichen Witterungscharakter. Dagegen herrschte etwa vom Beginn der dritten Dekade an zwar meist trübes und feuchtes, aber mildes, gegen Monatsschluß sogar ziemlich warmes Wetter. In der ersten Monatshälfte sank das Thermometer in Ostpreußen bis auf —17, in Mecklenburg bis auf —15 und selbst an der Nordseeküste und im Südwesten stellenweise bis gegen —10 Grad; die Tagesmittel der Temperatur überschritten in dieser Zeit den Gefrierpunkt nennenswert nur im Südwesten. Im Gegensatz dazu wurden am Monatsschluß überall mit Ausnahme des durchweg etwas kühleren Nordostens Tagesmittel von 10 Grad und darüber erreicht; dabei stiegen die Temperaturen stellenweise bis gegen 20 und selbst im Nordosten noch vielfach auf 15 Grad. Im Gesamtdurchschnitt war es aber wegen des andauernden Frostwetters der ersten Monatshälfte fast allgemein zu kalt, und zwar im nördlichen Teile Norddeutschlands meist um 1 bis 2, sonst um ½ Grad. Nur Ostpreußen hatte annähernd normale Temperaturverhältnisse.

Der in den beiden Monatshälften vorwiegend trübe Witterungscharakter offenbart sich in dem gänzlichen Fehlen oder der äußerst geringen Anzahl heiterer Tage und in der verhältnismäßig kleinen Sonnenscheindauer, die hinter der durchschnittlichen fast durchweg um ein Drittel zurückblieb; nur in Schlesien, der Lausitz und Thüringen übertraf sie den langjährigen Mittelwert.

Häufigkeit und Ergiebigkeit der Niederschläge waren vielfach geringer, als nach der großen Bewölkung erwartet werden konnte; immerhin fiel östlich und nördlich der Elbe, mit Ausnahme jedoch von Ostpreußen, der Lausitz und der schleswig-holsteinischen Ostküste, meist etwas zu viel, westlich davon im allgemeinen etwas zu wenig Niederschlag. Am mittleren Rhein wurde stellenweise nur ein Viertel, andererseits in Mittelschlesien und im nördlichen Posen mehr als das Doppelte der für diese Gegenden normalen Monatssummen gemessen. Am wenigsten Niederschlag, nämlich weniger als 25 Millimeter, fiel in Ostpreußen, zu beiden Seiten der mittleren Oder, in der Thüringer Mulde, im nordöstlichen Vorlande des Harzes und zu beiden Seiten des mittleren Rheines. Sonst hatte der überwiegend größte Teil von Norddeutschland 25 bis 50 Millimeter Niederschlagshöhe. Mehr als 50 wurden in Westpreußen westlich der Weichsel, im westlichen Oberschlesien sowie im größten Teile von Mittelschlesien, an der mittleren Havel, in Mecklenburg und der Prignitz, im Harz und Thüringerwalde sowie im westlichen Westfalen, Hannover und Rheinland gemessen. Von diesen Gegenden hatten Hunsrück, Eifel, Sauerland, Harz, Thüringerwald und Sudeten mehr als 75 und ihre höchsten Erhebungen sogar mehr als 100 Millimeter.

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Dem vorherrschend winterlichen Witterungscharakter entsprechend war der Erdboden fast im ganzen Gebiete bis gegen Schluß der zweiten Dekade meist mit Schnee bedeckt. Nur im Südwesten, wo das Frostwetter wiederholt von warmen Tagen unterbrochen war, und im Küstengebiet der Nordsee, wo nur selten Schneefälle vorkamen, beschränkte sich die Schneedecke auf wenige Tage in der ersten Monatshälfte. Dagegen hielt sie sich im Osten über die Mitte und in Ostpreußen sowie in den höheren Berglagen sogar bis gegen Ende des Monats.

In den ersten beiden Dekaden hatten kleinere Depressionen, die teils von den britischen Inseln, teils vom Mittelmeer nach Mitteleuropa vordrangen, maßgebenden Einfluß; es herrschte deshalb bei veränderlichen, im allgemeinen schwachen Winden trübes Wetter, meist mit gelindem Frost und Neigung zu Schneefällen. Letztere waren in den ersten Tagen des Monats besonders ergiebig, namentlich im mittleren Norddeutschland; so betrug in Berlin am 3. die Niederschlagshöhe 21 Millimeter, und die Schneedecke wuchs an diesem Tage von 9 auf 28 Zentimeter an. Einige wärmere Tage gab es während der ersten Monatshälfte nur im südwestlichen Deutschland; hier stiegen zwischen dem 5. und 12. bei südlichen Winden die Temperaturen stellenweise über 10 Grad. Am 18. breitete sich, während eine tiefe Depression vom Ozean heranzog, ein Hochdruckgebiet über den Osten Mitteleuropas aus, so daß eine südliche Luftströmung einsetzte, die Erwärmung und zunächst auch Aufheiterung herbeiführte. Aber schon nach wenigen Tagen wurde die ozeanische Depression, die, schnell ostwärts sich verlagernd, das Hochdruckgebiet nach Rußland zurückdrängte, im weitaus größten Teile von Mitteleuropa allein maßgebend; es herrschten daher, mit Ausnahme des Nordostens, wo kältere Südostwinde noch mehrfach Schneefälle brachten, bis zum Monatsschluß fast ohne Unterbrechung milde und feuchte Südwestwinde, die von ausgebreiteten Regenfällen begleitet waren. Nach kurzer und mäßiger Abkühlung, die durch die vorübergehende Ausbreitung hohen Luftdruckes in Mitteleuropa hervorgerufen war, stiegen dort in den letzten Tagen die Temperaturen schließlich zu verhältnismäßig sehr hohen Werten an.

Der Witterungscharakter des vergangenen Monates zeigte die sprichwörtlich gewordene Unbeständigkeit des **Aprils.** Ein in den ersten Tagen eingetretener Temperatursturz, der im ganzen Gebiete Frost herbeiführte, leitete eine etwa vierzehntägige Periode vorwiegend zu kühlen Wetters ein. Dagegen war es in der zweiten Monatshälfte meist zu warm, namentlich in den Tagen um die Mitte der dritten Dekade, in denen überall mit Ausnahme der Küstengebiete und des Nordostens die Temperaturen zu sommerlichen Werten anstiegen. Im Gesamtdurchschnitt erwies sich deshalb der größte Teil Norddeutschlands als etwas — bis 1 Grad — zu warm. Nur östlich der Oder sowie an den Küsten war es zu kalt, besonders in Ostpreußen, wo die Monatsmittel stellenweise um 2 Grad hinter den Normalmitteln zurückblieben.

Die Bewölkung war im allgemeinen etwas zu gering, die Sonnenscheindauer zwar in den nordöstlichen Provinzen und an der Ostseeküste ein wenig zu klein, sonst aber zu groß, namentlich im Südwesten. Es ist für den veränderlichen Witterungscharakter des diesjährigen Aprils bezeichnend, daß gleichwohl überall viel Niederschläge fielen. Ihre Gesamtsumme ging fast durchweg über den langjährigen Durchschnitt hinaus, in Ostpreußen, Posen und an der Küste stellenweise bis auf das Doppelte. Als besonders trocken erwiesen sich zwei schmale Landstriche an der Nahemündung und im nördlichen Pommerellen; hier wurden weniger als 25 Millimeter Niederschlag gemessen. 25 bis 50 Millimeter fielen im größten Teile des Gebietes östlich einer Linie, die vom Westrande des Thüringerwaldes über den Harz nach dem Unterlaufe der Elbe führt, außerdem an der linken Seite des mittleren und unteren Rheines, an der Mosel, am unteren Main, in der Wetterau und einigen Gegenden Westfalens. Westlich der oben bezeichneten Linie wurden meist 50 bis 75 Millimeter gemessen, ebenso im größten Teile von Ost- und Westpreußen, in Schlesien rechts der Oder, in einem daran anschließenden in nordwestlicher Richtung bis zur Pommerschen Bucht verlaufenden Landstreifen, in Schleswig-Holstein, im Vorlande der Sudeten, in vereinzelten Bezirken des märkischen Tieflandes, am Unterlaufe der Mulde, an der vorpommerschen Küste sowie in einzelnen Teilen von Hannover. Riesengebirge, Harz, Thüringerwald, Sauerland und Eifel hatten mehr als 75 und die höchsten Erhebungen der erstgenannten vier Gebirge sogar mehr als 100 Millimeter. Schneefälle kamen noch fast an allen Orten, eine Schneedecke aber, abgesehen von den Gebirgen, nur vereinzelt vor.

In Wechselwirkung zwischen einer barometrischen Depression, die von der Nordseeküste nordostwärts nach Rußland vorüberzog, und hohem Druck, der von Nordwesten her nach Mitteleuropa vordrang, setzte hier im Anfang des Monates eine nordwestliche Luftströmung ein, die allgemein Frost und fast überall Schneefälle herbeiführte. Da sich aber das Hochdruckgebiet schnell ostwärts über ganz Norddeutschland ausbreitete, so trat schon Mitte der ersten Dekade trockenes und heiteres Wetter ein, so daß die Temperaturen wieder stiegen. Mit dem 10. begann eine umfangreiche Depression, die von Island herannahte, ihren Einfluß geltend zu machen; sie drängte die Antizyklone, deren Kern sich in der zweiten Hälfte der ersten Dekade nach den britischen Inseln verschoben hatte, südwärts zurück und leitete, mehrere Teilminima hinter einander nach Mitteleuropa entsendend, dort veränderliches Wetter ein, welches unter wiederholten Temperaturschwankungen und beinahe täglichen Niederschlägen bis Ende des Monats anhielt. Kurz nach Monatsmitte verlagerte sich noch einmal hoher Druck von Südwesten her über Mitteleuropa, so daß eine südliche Luftströmung eintrat, die schnelle Erwärmung verursachte; nur im Nordosten wehten unter dem Einflusse einer das westliche Rußland bedeckenden Depression kalte Nordwestwinde, die Schneefälle brachten. Zu Beginn des letzten

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Monatsdrittels drang ein umfangreiches Hochdruckgebiet von Skandinavien vor; es stellte sich vorübergehend starke Abkühlung ein, die im Osten wieder zu Frosttemperaturen führte. Dann riefen Depressionen, die in rascher Folge nördlich von Mitteleuropa vorüberzogen, hier warme Süd- und Südwestwinde hervor, die von ausgebreiteten Niederschlägen und vielfach von Gewittern begleitet waren. Als aber kurz vor Monatsschluß unter dem Einflusse von Südwesteuropa vorrückenden hohen Druckes die Winde nach Westen drehten, sanken die Temperaturen wieder ziemlich schnell.

Im diesjährigen **Mai** war das Wetter zwar meist heiter und trocken, aber bei mehrfachen sehr starken Temperaturschwankungen im allgemeinen kühl. Im ersten Monatsdrittel gab es sogar noch fast überall Frost, der sich an einzelnen Stellen, selbst im Westen, um die Monatsmitte noch einmal wiederholte. Dagegen stieg das Thermometer in der letzten Dekade, meist am 23., in den nordöstlichen Gebietsteilen aber kurz vor Monatsschluß, zu ziemlich hohen Werten an; fast allgemein wurden 25, stellenweise sogar 30 Grad überschritten. Da sich aber die hohen Temperaturen auf wenige Tage beschränkten, so ergab sich doch ein zu niedriges Gesamtmittel; nur der äußerste Westen hatte annähernd normale Verhältnisse; sonst war es zu kalt, meist um 1—2, in Litauen und Masuren aber um 3 Grad.

Dem vorwiegend heiteren Wetter entsprach eine zu große Sonnenscheindauer; sie übertraf den langjährigen Durchschnitt im ganzen Gebiet, im Rheingau sogar um die Hälfte. Niederschläge waren nicht allzu häufig; ihre Gesamtsumme erwies sich fast durchweg als zu gering und würde vielfach hinter dem Normalwert noch weit mehr zurückgeblieben sein, wenn man die am 1. gemessenen, teilweise recht erheblichen Mengen des letzten Apriltages abgerechnet hätte. Nur an einzelnen Stellen im südlichen Oberschlesien, sowie auf Rügen ergab sich eine zu große Monatssumme. Am trockensten waren der größte Teil von Ost- und Westpreußen, das nördliche Posen und die Niederlausitz, der südliche Teil der Provinz Sachsen, ein schmaler Streifen zwischen Harz und unterer Fulda sowie oberer Weser, der Hunsrück und Taunus nebst den unmittelbar nördlich und südlich daran grenzenden Landstrichen, die Gegend am Unterlaufe von Rhein und Ems sowie der größte Teil von Hannover und Westfalen. Hier fielen weniger als 25, im übrigen Norddeutschland meist 25 bis 50 Millimeter; jedoch wurden mehr als 50 Millimeter im nördlichsten Teile von Schleswig, in der Umgebung der Kieler Bucht, in Neuvorpommern und Rügen, der Prignitz und einem Teile von Mecklenburg, im Harz, im größten Teile von Schlesien und im südlichen Posen gemessen. Mehr als 75 Millimeter hatten außer dem Brockengebiete fast ganz Oberschlesien sowie Mittelschlesien links der Oder; mehr als 100 Millimeter fielen im Glatzer Berglande, am Oberlaufe des Bober und der Weistritz und im südlichsten Streifen von Oberschlesien, mehr als 150 im höchsten Teile des Glatzer Berglandes und am Unterlaufe der Oppa.

In den ersten Tagen herrschte, bedingt durch die Wechselwirkung zwischen einem die nordöstliche Ostsee bedeckenden Minimum und einem vom Ozean aus Westen heranziehenden Maximum, bei anfänglich starken, dann abnehmenden Winden aus dem westlichen Quadranten kaltes und trübes Wetter; fast überall fanden Niederschläge, zum Teil in Form von Schnee, stellenweise auch Gewitter statt. Als aber das Hochdruckgebiet sich über Mitteleuropa ausbreitete, trat schnell Aufheiterung und Erwärmung ein. Dann nach Nordeuropa sich verlagernd, rief es vom 5. an in Verbindung mit zwei Depressionen, von denen die eine sich vom Ozean nach Südfrankreich, die andere von Rußland nach der Adria erstreckte, nördliche Winde hervor, die unter Andauer des heiteren Wetters starke Abkühlung herbeiführten; gegen Ende der ersten Dekade sank fast überall das Thermometer unter den Gefrierpunkt, im Osten stellenweise um 3 Grad. In der Folgezeit zogen mehrfach ozeanische Depressionen west-östlich vorüber, meist gefolgt von hohem Drucke, der sich vorübergehend über Mitteleuropa verlagerte. Es wechselten deshalb mehrfach mildere Luftströmungen aus West und Südwest, zeitweise aus Südost, mit kälteren nordwestlichen ab. Als am Ende der zweiten Dekade ein von Südwesten her über Mitteleuropa sich ausbreitendes Maximum mit einem vom hohen Norden herangezogenen sich vereinigte, trat eine nördliche Luftströmung ein, die von starker Abkühlung im Nordosten gefolgt war; hier sank das Thermometer nochmals unter den Gefrierpunkt. Aber schon in den nächsten Tagen rief von Südwesten her vordringender hoher Druck in Wechselwirkung mit nördlich davon gelegenen Depressionen eine warme Südströmung hervor, und bei heiterem Wetter stiegen am 23. die Temperaturen zu sommerlichen Werten an. Nur im Nordosten herrschte unter dem Einflusse einer flachen Teildepression trübes und kühleres Wetter. Ein allgemeiner Umschlag wurde dann in den nächsten Tagen dadurch herbeigeführt, daß ein Minimum von Nordwesten heranzog und gleichzeitig eine flache, aber umfangreiche Depression von der oberitalienischen Tiefebene über Ungarn nach dem östlichen Mitteleuropa vordrang; es traten, vielfach in Begleitung von Gewittern, ausgebreitete Niederschläge ein, die im sudetischen Berglande und den ihm benachbarten Teilen von Ober- und Mittelschlesien von besonderer Ergiebigkeit waren. Erst als in den letzten Tagen des Monates ein von Südwesten vorrückendes Hochdruckgebiet maßgebenden Einfluß gewann, wurde das Wetter wieder heiter, trocken und warm.

Der **Juni** hatte nur im Beginn seines ersten und seines letzten Drittels einzelne warme Tage; sonst waren die Temperaturen meist niedrig und gingen namentlich im Westen einige Male zu auffallend tiefen Werten hinab. Im Gesamtmittel hatte bloß das Gebiet östlich der Oder, jedoch mit Ausschluß des Küstenlandes und des östlichen Ostpreußens, annähernd normale Verhältnisse; sonst war es überall zu kalt, im Westen stellenweise um $2^1/_2$ Grad.

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Der vorwiegend starken Bewölkung entsprechend erwies sich die Sonnenscheindauer durchweg zu gering. Bemerkenswert ist, daß gleichzeitig die Niederschläge fast allgemein hinter den Erwartungen zurückblieben. Nur in Oberschlesien sowie an einzelnen Stellen in Masuren, an der hinterpommerschen Küste, in Mecklenburg, der Prignitz, an der mittleren Elbe und am mittleren Rhein erhöhten teils Land-, teils Gewitterregen die Monatssumme über den langjährigen Durchschnitt. Die Niederschlagsverteilung war ungewöhnlich wechselvoll. Am wenigsten, nämlich weniger als 25 Millimeter Niederschlag fiel im Quellgebiet der Netze, in der Gegend des Netzebruchs und einem daran anschließenden nordsüdlich verlaufenden schmalen Landstrich, in der Umgebung der Danziger Bucht, in einem schmalen Streifen zwischen Elb- und Wesermündung und vereinzelten Bezirken von Ost- und Westpreußen, Posen, Hannover und Rheinland. 25 bis 50 Millimeter hatte etwa die Hälfte Norddeutschlands, mehr als 50 fast das gesamte Rheinland, das westliche Westfalen und das Weserbergland, der größte Teil von Hessen-Nassau, das Gebiet zwischen Werra-Weser und einer von Leipzig nach der Westspitze des Oderhaffs verlaufenden Linie, jedoch mit Ausschluß des Eichsfeldes, des nördlichen Thüringens, des Tieflandes nördlich vom Deister, des vorpommerschen Küstenlandes nebst Rügen sowie des größten Teiles von Schleswig-Holstein und eines Landstriches zwischen Unterelbe und Unterweser, ferner Ober- und Mittelschlesien nebst einem Teile Posens und der Lausitz, der mittlere Teil der pommerschen Seenplatte, Litauen und Masuren. Mehr als 75 Millimeter fielen in dem Gebiet vom Nordrande der Eifel bis zum Aachen-Dürener Hügellande, im Bergischen Hochland und Sauerland, im Taunus, Spessart, Vogelsgebirge, südlichen Thüringerwalde und in der Rhön, zwischen mittlerer Elster und Pleiße, in Anhalt, dem Halberstädter Becken und der Altmark, im Harz und am Deister, in einem Teile von Mecklenburg, Vorpommern und Nordwestbrandenburg, in Oberschlesien und dem sudetischen Berglande, in Litauen sowie einigen versprengten Bezirken in Pommern, Havelland, Hannover, Westfalen und Rheinland. Mehr als 100 Millimeter endlich kamen im Saarbrückener Kohlengebirge, am Nordrande der Eifel, im Sauerland, am Vogelsberg, in Mecklenburg, im Adlergebirge und südöstlichen Glatzer Berglande, im südöstlichen Oberschlesien und in einigen kleinen Bezirken des südöstlichen Posens und östlichen Masurens vor.

Im Anfange des Monates befand sich einer breiten Furche niedrigen Luftdruckes, die sich von Skandinavien nach Nordwestfrankreich erstreckte, ein barometrisches Maximum an der Ostgrenze Mitteleuropas gegenüber; hierdurch war eine schwache südöstliche Luftströmung bedingt, die heiteres, trockenes und sehr warmes Wetter herbeiführte. Aber schon am 2. begann der niedrige Druck sich ostwärts über Mitteleuropa zu verlagern, während eine Antizyklone vom Ozean her nachdrängte; es trat daher mit nördlichen und nordwestlichen Winden Trübung und rasche Abkühlung ein, die sich zuerst, und zwar in besonders starkem Grade, im nordwestlichen Deutschland geltend machte. In der Folgezeit, bis um Monatsmitte, verweilte diese Antizyklone in der Nähe der britischen Inseln, gelegentlich einen Ausläufer gegen das Festland vorschiebend. Ihr gegenüber lag niedriger Druck anfangs über Rußland und Skandinavien, von wo er meist auch südwärts über Mitteleuropa ausgebreitet war; gegen Schluß der ersten Dekade trat dann eine neue, tiefe Depression auf, die, an Umfang allmählich zunehmend, von Südfrankreich und Oberitalien nordostwärts vorrückte, um sich schnell über Mitteleuropa und Teile von Nord- und Osteuropa zu verlagern, während das von ihr durch einen schmalen Rücken hohen Druckes getrennte nordeuropäische Minimum nordwärts zurückwich. Diese Luftdruckverteilung bedingte bis zur Monatsmitte meist kühle und feuchte Winde, vorwiegend aus dem nordwestlichen Quadranten, mit ausgedehnten Niederschlägen, die in Oberschlesien besonders ergiebig waren. Nachher drang das ozeanische Maximum, das sich inzwischen etwas nordwärts verschoben hatte, über Mitteleuropa vor; damit wurde das Wetter, bei nördlichen Winden und abnehmender Bewölkung, trockener, blieb aber noch kühl. Erst als am Schluß des zweiten Monatsdrittels der Kern des Maximums südlich von Mitteleuropa gelangt war und gleichzeitig sich tiefer Druck von Ost und West her über den Norden verbreitete, trat mit Winden aus dem südlichen Quadranten wieder kurz andauernde Erwärmung ein. Sie machte sich unter dem Einflusse südöstlicher Winde und dadurch bedingter Aufheiterung im mittleren und östlichen Deutschland in besonderem Grade bemerklich; im Westen dagegen, wo das schnell bis zur Nordsee vorgedrungene atlantische Minimum schon im Beginn der dritten Dekade mit südwestlichen Winden regnerisches Wetter herbeiführte, blieben die Temperaturen hinter denen des übrigen Gebietes zurück. Aber unmittelbar darauf geriet ganz Mitteleuropa unter den Einfluß dieses Minimums; zwar blieb es, sich allmählich verflachend, in der Nähe der südlichen Nordsee liegen, entsandte jedoch nach dem Festlande mehrere Teildepressionen, vor denen das Maximum zurückwich. Sie bedingten nunmehr bis zum Monatsschlusse veränderliches, kühles Wetter mit fast täglichen Gewittern und ausgebreiteten Niederschlägen.

Äußerst unfreundliche, kühle und regnerische Witterung kennzeichnete den diesjährigen **Juli.** Abgesehen von einigen mäßig warmen Tagen um den 5. herum lag die Temperatur fast andauernd unter der normalen. Bemerkenswert war, daß die Temperaturen von mehr als 25° überaus selten vorkamen und westlich der Elbe fast völlig fehlten. Im Gesamtdurchschnitt hatte es das ganze Gebiet zu kalt, am meisten der Südwesten bis zu $2^1/_2{}^0$, am geringsten — unter 1° — Oberschlesien an der russischen Grenze. In den übrigen Landesteilen blieb die Mitteltemperatur um $1^1/_2$ bis 2° hinter dem vieljährigen Durchschnitt zurück.

Den vorherrschenden Westwinden entsprechend war die Bewölkung sehr groß und die Sonnenscheindauer zu gering. Annähernd mittlere Verhältnisse hatte nur Berlin und Umgebung. An der pommerschen Ostseeküste und in

der Rheinprovinz erreichte die Zahl der Sonnenscheinstunden nur zwei Drittel, in Aachen sogar nur etwas über die Hälfte der normalen.

Die Niederschläge waren sehr häufig. Im westlichen Teile der preußischen Seenplatte, in der Mittelmark, im größten Teil der Provinz Sachsen und in dem sich daran anschließenden Gebiet von Hessen-Nassau war die Monatssumme etwas zu gering. In den übrigen Landesteilen übertraf sie den vieljährigen Durchschnitt stellenweise recht beträchtlich, doch waren die Abweichungen infolge mehrfach auftretender heftiger Gewitterregen sehr verschieden. Besonders groß war der Überschuß in dem Landstrich zwischen Obra und oberer Netze, vor allem aber in den Sudeten mit ihrem Vorlande, wo am 1. und 2. außerordentlich starke Regenfälle niedergingen. Auf den Höhen des Riesen- und Isergebirges kamen die Mengen vom 2. denen des großen Hochwassers vom 30. Juli 1897 fast gleich: es wurden auch diesmal bis zu 220 Millimeter gemessen. Die Niederschlagsmenge war sehr ungleichmäßig verteilt. Unter 50 Millimeter hatten nur zwei kleine Gebiete im Oderbruch und in der mittleren Uckermark. Der größere Teil von Norddeutschland wies Mengen von 50 bis 150 Millimeter auf. Vorwiegend über 100 Millimeter fiel in den westlich einer Linie von Rügen nach der Mosel gelegenen Landesteilen, ferner in Pommern östlich der Oder, in Ostpreußen und im Südosten südlich der Warthe und östlich der Spree. 150 bis 200 Millimeter hatten das hohe Venn und der größte Teil des rechtsrheinischen Berglandes zwischen Lahn und Ruhr, sowie ein an dem Nordwesten dieses Gebietes links des Rheins sich anschließender Landstrich, der Südabhang des Vogelberges, der nördliche Spessart, der Kamm des nordwestlichen Thüringerwaldes, der Nordharz, der Solling, der südöstliche Teil des Teutoburgerwaldes, das Wiehengebirge, ein Gebiet am Unterlauf der Weser. die Sudeten mit ihrem Vorlande und einige Bezirke in Pommern. Posen, Mittel- und Oberschlesien. Über 200 Millimeter kamen in dem vom Mittellauf der Wupper eingeschlossenen Berglande, auf der Hochebene des Oberharzes und in einzelnen Teilen der Sudeten vor.

Zu Beginn des Monats bedeckte hoher Luftdruck den Nordwesten und Südwesten Europas, während sich von einer Depression über Innerrußland Ausläufer westwärts erstreckten. In Norddeutschland herrschte infolgedessen bei schwachen nördlichen Winden kaltes und vorwiegend trübes Wetter; im Binnenlande fielen allgemein Niederschläge, die in Schlesien besonders ergiebig waren. Vorübergehend trat am 2., da das nordwestliche Maximum sich südwärts verlagerte und mit dem südwestlichen vereinigt nach Mitteleuropa vordrang, zuerst im Küstengebiet, von da südwärts fortschreitend Aufheiterung und mäßige Erwärmung ein. Aber schon tags darauf erschien im Nordwesten ein Minimum, das, ostwärts nach dem europäischen Nordmeer weiterziehend, am 4. im Nordwesten von neuem Niederschläge hervorrief. und ihm folgte sofort ein anderes, das, an Tiefe weiter zunehmend, an den deutschen Küsten langsam nach Nordwestrußland wanderte. Zusammen mit einer Reihe sich anschließender Teildepressionen blieb es längere Zeit für die Witterung in Norddeutschland maßgebend, die unter dem Einfluß der vorherrschenden Westwinde kühl und regnerisch war. Ein von diesem Minimum ausgehender, nach Süden gerichteter Ausläufer verursachte am Anfang der zweiten Dekade im schlesischen Gebirgslande von neuem Gewitter und sehr heftige Regenfälle. Nachdem dann um die Monatsmitte hoher Druck von Südwesten her sich vorübergehend nach Mitteleuropa ausgebreitet und ein zeitweiliges Nachlassen der Niederschläge verursacht hatte, zogen neue ozeanische Depressionen heran, die zuerst bei Island erschienen und ostwärts über das nördliche Europa weiter wanderten, von der Mitte des letzten Monatsdrittels aber weiter südlich auftraten und ihren Weg über die Nordsee nach Nordosten nahmen. Sie bedingten wiederum trübe und feuchte Witterung und in den letzten Monatstagen bei stürmischen Westwinden Steigerung der Regenfälle, die in den Küstengebieten besonders stark waren. Nur um den Schluß der zweiten und um die Mitte der dritten Dekade nahm die Bewölkung vorübergehend ab, wenn das im Südwesten liegende Hochdruckgebiet sich weit nach Mitteleuropa vorschob. Aber auch in dieser Zeit stieg die Temperatur nicht zu sommerlicher Höhe an; nur in Oberschlesien wurde es um den 24. bedeutend wärmer, als hier eine im Südosten erschienene Antizyklone ihren Einfluß geltend machte.

Im Laufe des **August** war die Temperatur wiederholten und teilweise ziemlich erheblichen Schwankungen unterworfen, im Gesamtmittel aber unterschied sie sich nur wenig von dem vieljährigen Mittelwerte. Nennenswerte Abweichungen ergaben sich bloß in Schlesien sowie in den küstennahen Landesteilen von der Emsmündung bis zur Danziger Bucht; dort war es um rund einen Grad zu warm, hier um etwa ebenso viel zu kühl.

Bewölkung und Sonnenscheindauer entsprachen, im ganzen betrachtet, annähernd den normalen Verhältnissen. Dagegen blieben die Niederschläge im allgemeinen hinter den Erwartungen zurück. Nur an vereinzelten Stellen, meist im westlichen Binnenlande, brachten teils Gewitter-, teils Landregen zu hohe Monatssummen hervor. Auf der anderen Seite aber wurde vielfach nur etwa die Hälfte des langjährigen Durchschnittes erreicht. Am trockensten war es an den Küsten der Lübecker Bucht, im nordöstlichen Hinterpommern und Pommerellen, an der oberen Spree und in einem an das Waldenburger und Eulengebirge anschließenden schmalen Teil der niederschlesischen Ebene. Hier wurden weniger als 25 Millimeter gemessen. Sonst betrug die Niederschlagsmenge in Norddeutschland meist zwischen 25 und 75 Millimeter. Doch fielen mehr als 75 Millimeter im südöstlichen Oberschlesien, auf dem südöstlichen Ausläufer des polnischen Landrückens, im Riesengebirge, an der Hohen Mense, in einem kleinen Bezirk der Niederlausitz, in der westlichen Mittelmark, im Harz und südöstlichen Thüringerwalde, im westlichen Hannover nebst Oldenburg und im größten Teile von Westfalen samt einem daran sich anschließenden Landstrich zwischen unterer Ruhr und

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

mittlerer Wupper, im nördlichsten Teile der Rheinprovinz, am Westrande der Eifel und im Aachener Hügellande. Mehr als 100 Millimeter endlich kamen in der östlichen Niederlausitz, auf dem Brocken, im westlichen Hannover, im westfälischen Tieflande und nordwestlichen Zipfel des Rheinlandes, im Teutoburgerwalde. Lippischen Berglande, Weser- und Wiehengebirge vor.

Zu Anfang des Monats lag einer umfangreichen Depression, die das nordöstliche Europa bedeckte, hoher Druck im Westen gegenüber; in Deutschland herrschten daher westliche bis nordwestliche Winde, unter deren Einfluß das kühle, trübe und vielfach regnerische Wetter anhielt, mit dem der Juli geschlossen hatte. Weitere Ausbreitung und Steigerung der Niederschläge wurden vom 2. an durch ein barometrisches Minimum herbeigeführt, das, vom Biscayischen Meer vorgedrungen, seinen Weg quer durch Mitteleuropa nahm. Dabei sanken fast überall die Temperaturen noch weiter. Nur im Südosten machte sich anfänglich die Nähe eines das südöstliche Europa bedeckenden Maximums noch in einer vorübergehenden Erwärmung bemerklich. Vielfach fanden im Binnenlande Gewitter statt, die besonders im Westen von starken Regengüssen und stellenweise auch von Hagel begleitet waren. Mit der Annäherung eines Hochdruckgebietes, das sich von Westen her über Mitteleuropa verlagerte, trat dort um die Mitte der ersten Dekade für einige Tage Aufheiterung und starke Erwärmung ein; meist wurden in dieser Zeit 25, stellenweise sogar 30 Grad erreicht. Nur in Ostpreußen, wo unter der Einwirkung eines von einer nordischen Depression nach der nördlichen Ostsee vorgeschobenen Ausläufers die Winde aus dem nordwestlichen Quadranten wehten, erfolgte keine erhebliche Temperaturveränderung. Um den 10. gewann dieser Ausläufer, während das Hochdruckgebiet sich zeitweilig westwärts zurückzog, Einfluß über einen größeren Teil Norddeutschlands. Zu einem allgemeinen und entschiedenen Witterungsumschlag kam es erst durch das Vordringen einer tiefen Depression, die am 13. über Nordskandinavien aufgetreten war; sie zog südostwärts vorbei, während das inzwischen wieder über Mitteleuropa ausgebreitete Maximum abermals westwärts zurückwich, und führte gegen Monatsmitte mit starken, stellenweise stürmischen Winden aus dem nordwestlichen Quadranten von neuem kaltes, trübes und vielfach regnerisches Wetter herbei. Während diese Depression sich nach Osteuropa entfernte, erschien bei Island ein neues tiefes Minimum, von dem mehrere Ausläufer hinter einander bis nach Mitteleuropa gelangten und das kurz zuvor westwärts verlagerte Maximum nunmehr in östlicher Richtung verdrängten. Der ersten Depression folgten mehrere andere, die in gleicher Weise ihren Einfluß auf Mitteleuropa ausdehnten; dazwischen aber nahmen wiederholt Hochdruckgebiete ihren Weg vom Biscayischen Meer ostwärts durch Mitteleuropa, und daher wechselte dort in der zweiten Monatshälfte einige Male trübes und regnerisches mit trockenem Wetter. Mehrfach zeigte sich wieder der Südosten vor den übrigen Landesteilen darin bevorzugt, daß unter der Einwirkung des über dem Osten Europas lagernden Maximums warme und trockene Winde aus dem südöstlichen Quadranten vorherrschten, während sonst die Nähe der ozeanischen Depressionen trübes Wetter bedingte. Am Monatsschluß war tiefer Luftdruck über ganz Europa ausgebreitet. Deutschland hatte infolgedessen bei meist westlichen bis südwestlichen Winden trübes und kühles Wetter, und vielfach erreichte die Temperatur in diesen Tagen ihren tiefsten Stand.

Während des **September** herrschte vorwiegend trübes, im mittleren und nordwestlichen Deutschland meist regnerisches und kühles Wetter, während in den östlichen Landesteilen die Zahl der Tage, an denen die Temperatur die normalen Werte überschritt, größer, Bewölkung und Niederschlagshäufigkeit geringer waren. Sommertage, mit Temperaturen von mindestens 25 Grad, kamen fast nur noch im Osten vor. Hier, d. h. in dem Gebiet östlich der Oder mit Einschluß von ganz Schlesien, übertrafen auch überall die Monatsmittel den langjährigen Durchschnitt, in Ostpreußen stellenweise um fast 2 Grad; sonst war es, abgesehen von vereinzelten Stellen in der Umgebung der mittleren und unteren Elbe, zu kalt, im westlichen Rheinlande bis zu $1^1/_2$ Grad.

Der verhältnismäßig geringe Betrag der Sonnenscheindauer, die mit Ausnahme Ostpreußens und des Rheingaus durchweg hinter den Erwartungen zurückblieb, kennzeichnete den trüben Witterungscharakter, den der September fast im ganzen Lande hatte. Doch entsprach dem keineswegs eine allgemein zu hohe Niederschlagssumme. Vielmehr war es in dem oben näher bezeichneten östlichen Teile Norddeutschlands, der eine zu hohe Mitteltemperatur hatte, gleichzeitig zu trocken, während sonst allerdings die Regenmenge über den Normalwert hinausging, an mehreren Stellen des mittleren und westlichen Binnenlandes bis über das Doppelte, ja in der Thüringer Mulde sogar fast bis auf das Vierfache. Die Niederschlagsverteilung erwies sich als ziemlich wechselvoll. Am trockensten war es im größten Teile von Ostpreußen, im nördlichen Posen, in der nordöstlichen Neumark und dem daran grenzenden Teil von Westpreußen und Hinterpommern; hier blieb die gesamte monatliche Niederschlagsmenge unter 25 Millimeter. Sonst wurden im östlichen Norddeutschland, und zwar östlich der Verbindungslinie von Leipzig und Kiel, meist zwischen 25 und 75 Millimeter gemessen, und zwar 25 bis 50 im größten Teile des Gebietes, das östlich einer von der Odermündung nach dem Zusammenfluß von Spree und Havel und von hier nach der oberen Spree verlaufenden Linie liegt, westlich davon vorwiegend 50 bis 75 Millimeter. Doch fielen zwischen 75 und 100 Millimeter im Riesen- und Adlergebirge, im Zobtengebiet, in einem schmalen Landstrich in der Umgebung des Unterlaufs von Stober und Malapane, im nordöstlichen Mecklenburg und nördlichen Vorpommern nebst Rügen sowie zwischen dem Unterlaufe der Mulde und dem Fläming. Westlich der Linie Leipzig—Kiel regnete es nur im größten Teile von

Hessen-Nassau (mit Ausnahme von Westerwald und Vogelsberg) und im nördlichen Rheinlande nebst einem daran sich anschließenden Stücke des Münsterlandes weniger als 75, in einem Landstrich an der unteren Roer weniger als 50 Millimeter. Sonst kamen hier überall mehr als 75, ja im größten Teile dieses Gebietes sogar mehr als 100 Millimeter vor. Zwischen 150 und 200 Millimeter betrug die Niederschlagsmenge im westlichen Harz und in seiner nächsten Umgebung sowie im mittleren und östlichen Thüringerwalde und seinem nördlichen Vorlande; über 200 stieg sie auf dem Brocken und in Jena.

Unter dem Einfluß einer fast ganz Europa einnehmenden Depression begann der September, wie der vorhergehende Monat geschlossen hatte, mit kühlem, veränderlichem und, besonders in den westlichen und mittleren Landesteilen, regnerischem Wetter. Und auch die gleich nach Monatsanfang erfolgende Verlagerung eines Hochdruckgebietes von Westen her über Mitteleuropa vermochte nur vorübergehend und auch bloß in einem Teile des mittleren und östlichen Binnenlandes Aufheiterung herbeizuführen, während im Westen und im ganzen Küstengebiete unter der Einwirkung des über dem Norden Europas belegenen Minimums starke Bewölkung und Niederschläge vorherrschend blieben. Am 5. drang tiefer Druck von Norden her ein und zerlegte das Mitteleuropa bedeckende Hochdruckgebiet in zwei Teile, von denen sich der eine nach Südwesten, der andere nach Osten verschob; als diese Depression vor dem von Westen wieder vorrückenden Maximum nordwärts zurückwich, zog von Südwesten her eine neue heran, die am Ende der ersten Dekade ihren Einfluß über Mitteleuropa ausbreitete. Diese Luftdruckverteilung bedingte in Norddeutschland im allgemeinen veränderliches, meist trübes und vielfach regnerisches Wetter. Nur im Osten machte sich das über Rußland lagernde Maximum durch trockene und warme östliche bis südliche Winde bemerkbar, die Aufheiterung und eine solche Erwärmung herbeiführten, daß am Ende des ersten Monatsdrittels die Temperaturen hier wesentlich höher waren als im übrigen Norddeutschland. Während in der ersten Hälfte der zweiten Dekade im Norden ein umfangreiches Hochdruckgebiet entstand, bildeten sich über Mitteleuropa, das von mäßig hohem Luftdrucke bedeckt war, einzelne Teildepressionen aus. Dies hatte am 12. und 13. ausgebreitete Gewitter zur Folge, und die dadurch eingeleitete Abkühlung setzte sich unter der Einwirkung einer durch das nördliche Maximum hervorgerufenen nördlichen Luftströmung bis zur Mitte des Monats fort. Dann wanderten mehrere Depressionen hinter einander von Süden her durch Mitteleuropa, und unter ihrem Einflusse herrschte in der ganzen zweiten Monatshälfte veränderliches, meist trübes, vielfach regnerisches Wetter. Nur in den östlichen Landesteilen wurde es mit östlichen Winden, die durch ein Nordosteuropa bedeckendes Maximum bedingt waren, in den ersten Tagen der letzten Dekade noch einmal trocken, heiter und dabei etwas wärmer.

Während des **Oktober** herrschte in ganz Norddeutschland mildes Wetter vor. Die Temperaturen überschritten überall das langjährige Mittel, im Durchschnitte um 2 bis 3 Grad. Im Nordosten war es stellenweise fast 4, dagegen im Südwesten nur etwa 1½ Grad zu warm. Temperaturen über 20 Grad wurden noch mehrfach beobachtet, während Frost außer auf den Höhenstationen und in dem Gebiete zwischen Elbe und Weichsel nur vereinzelt auftrat. In der Gegend des Weichselknies sank das Thermometer sogar unter —5 Grad!

Den extremeren Temperaturverhältnissen im Osten entsprach eine größere Anzahl von heiteren Tagen und eine größere Sonnenscheindauer. Letztere übertraf hier die normale nicht unbeträchtlich, während sie im Westen mehrfach zu gering ausfiel. So wurde auch an vielen Orten des Westens kein einziger heiterer Tag notiert, dagegen eine größere Zahl trüber Tage (10 bis 16). Auch in den Niederschlagsverhältnissen offenbart sich dieser Gegensatz. Im Osten blieben die Regenmengen erheblich hinter den Normalwerten zurück, während sie diesen im Westen fast überall sehr viel näher kamen oder sie sogar noch etwas übertrafen. Schnee ist nur auf den Höhenstationen gefallen. Gewitter fanden an mehreren Stationen des Nordwestens, sonst nur vereinzelt, statt. Die Niederschlagsverteilung ist in erster Reihe durch eine deutliche Zunahme der Regenmenge in der Richtung von Osten nach Westen hin gekennzeichnet. Besonders trocken war es in Ostpreußen (mit Ausnahme einiger Randgebiete im Norden und Osten), ferner in ganz Westpreußen sowie im größeren Teile von Posen und Niederschlesien. Hier fielen überall weniger als 10 Millimeter Niederschlag. Zwischen 10 und 25 Millimeter betrug die Niederschlagshöhe an der ostpreußischen Küste, in Littauen und dem östlichen Masuren (woselbst im äußersten Osten 25 Millimeter noch überschritten wurden), in Mittelschlesien, dem größeren Teile von Brandenburg und Pommern, sowie im östlichen Mecklenburg. 25 bis 50 Millimeter fielen im äußersten Osten und Nordosten, weiterhin in Neuvorpommern, auf der hinterpommerschen Seenplatte sowie in der südwestlichen Mark in einem Streifen vom Fläming bis zur Spreemündung. Ferner hatten der größte Teil des Gebietes zwischen Elbe und Weser, das westliche Mecklenburg und südöstliche Holstein, sowie ein Streifen von der Niederrheinischen Tiefebene rheinaufwärts bis zum Taunus und Lahngebiete zwischen 25 und 50 Millimeter. Eine Niederschlagshöhe von 50 bis 75 Millimeter wurde im Gebiete zwischen der Weser und der Westgrenze, in der Umgebung der Elbmündung, eine solche von 75 bis 100 Millimeter im gebirgigen Teile des Südwestens, im Sauerland, in versprengten Gebieten Thüringens und des Harzes, an der Küste von Ostfriesland, wie auch im mittleren Teile von Schleswig-Holstein gemessen. An vereinzelten Stellen des Südwestens, des Harzes, Thüringens und im nördlichen Teil von Schleswig-Holstein wurden sogar 100 Millimeter ein wenig überschritten.

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Unter dem Einflusse eines Hochdruckgebietes über ganz Mitteleuropa begann der Oktober mit trockenem, teils heiterem, teils nebligem Wetter und meist normaler Temperatur. Nur im Westen und im Küstengebiete bedingten nördlich vorüberziehende Depressionen zeitweise Regenfälle. Mit dem Herannahen eines Teilminimums, das sich von Schottland her über die Nordsee nach Mittelskandinavien hin bewegte, stieg die Temperatur schon in den folgenden Tagen beträchtlich, so daß in dieser Zeit an vielen Orten die höchsten Temperaturen des ganzen Monates auftraten und mehrfach, besonders im Westen, Gewitter oder doch wenigstens starke Regenfälle ausgelöst wurden. Mit dem Vordringen hohen Luftdruckes von Südwesten her wurde es in den folgenden Tagen wieder trockener und kühler. Ein neues tiefes Minimum, das bereits am 7. südwestlich von Island erschien und sich in östlicher Richtung weiter fortbewegte, verursachte jedoch am 8. und 9. Oktober abermals ziemlich ergiebige, zum Teil von Gewittern begleitete Regenfälle, von denen nur der Osten verschont blieb. Als vom 11. ab hoher, zunächst über Osteuropa und Skandinavien, später auch über dem Alpengebiete befindlicher Luftdruck für die Witterung in Norddeutschland wieder maßgebend wurde, folgte eine längere Periode meist trockenen und warmen Wetters, die bis zum 23. anhielt. Nur vom 13. ab, als die Temperatur noch einmal ungewöhnlich hohe Werte erreichte, traten an einigen Tagen mehrfach Gewitterregen auf, die auch eine vorübergehende Abkühlung im Gefolge hatten. Als nun am 24. Oktober ein tiefes Minimum über der Nordsee erschienen war, während ein Hochdruckgebiet südwestlich von Europa über dem Ozean lagerte, trat bald für das Küstengebiet Nordwestdeutschlands Rückseitenwetter ein: allgemeine Temperatur-Erniedrigung, stürmische Winde mit heftigen Regen- und Hagelböen sowie Gewittererscheinungen. Gleichzeitig sank am 26. und 27. in dem trockneren Osten zwischen Elbe und Weichsel die Temperatur zum Teil nicht unbeträchtlich unter den Gefrierpunkt. In den letzten Tagen des Monates befand sich Norddeutschland in einem Gebiete verhältnismäßig niedrigen Luftdruckes bei gleichzeitig hohem Luftdrucke über West- und Osteuropa. Es war daher allgemein wieder wärmer und trübe, ohne nennenswerte Niederschläge.

Der **November** war kalt, trübe und reich an Niederschlägen. Die Temperatur lag fast überall etwa 1 Grad unter der normalen, auf den Höhenstationen sogar 2 bis 2½ Grad; nur im Nordwesten herrschten annähernd normale Wärmeverhältnisse. In der letzten Dekade wurden, besonders in den mittleren und östlichen Teilen des Gebietes, vielfach Temperaturen von weniger als — 10 Grad, in Masuren und in der Thüringer Mulde von weniger als — 15 Grad beobachtet. Die Zahl der Frosttage betrug meist über 10, im Nordosten sogar nahezu 20. Hier trat auch schon eine größere Anzahl von Eistagen (bis 11) auf, die im übrigen Gebiete nur selten, im Westen mehrfach überhaupt noch gar nicht vorkamen.

Die Niederschläge übertrafen die Normalwerte nicht unbeträchtlich. Nur im Westen entsprachen sie dem Durchschnitt, links des Rheines und im Maingebiete ergab sich sogar ein Fehlbetrag. Hier im Westen fiel der Niederschlag auch überwiegend als Regen, so daß nur an wenigen Tagen eine Schneedecke lag. In den mittleren und östlichen Teilen dagegen brachten häufige, zum Teil ergiebige Schneefälle während der zweiten Hälfte des Monats eine länger anhaltende Schneedecke von vielfach mehr als 20 cm Höhe. Dem vorstehend Geschilderten entsprach es, daß auch die Sonnenscheindauer bis auf das nordwestdeutsche Küstengebiet erheblich hinter der Normalen zurückblieb, und weiterhin, daß trübe Tage in außergewöhnlich großer Zahl, heitere aber vielfach überhaupt nicht auftraten. Die Niederschlagsverteilung war sehr mannigfaltig. Der größere Teil des Gebietes hatte eine Niederschlagsmenge zwischen 50 und 100 Millimetern. Weniger als 50 Millimeter fielen nur auf der östlichen ostpreußischen Seenplatte, in Posen nördlich der Warthe, im Obrabruch und dem sich nördlich anschließenden Gebiete, im mittleren Pommern und einem Teil des mittleren Brandenburgs, in Schlesien zwischen Weistritz, Oder und Oppa, sowie zwischen der mährisch-galizischen Grenze und der Klodnitz, weiterhin an der oberen Ems und endlich im größeren Teile des Rhein-, Main- und Moselgebietes. Im Roer- und Erftgebiete wurden sogar weniger als 25 Millimeter beobachtet. Über 100 Millimeter fielen im Küstengebiete Ost- und Westpreußens, Hinterpommerns und Ostfrieslands, im südlichen Teutoburger Wald, im Sauerland, Rothaar-Gebirge und Westerwald, im Solling, Harz, Thüringer Wald, Vogelsberg, Taunus, sowie stellenweise an der schlesisch-böhmischen Grenze. In den höher gelegenen Teilen der Gebirge betrug die Niederschlagshöhe mehr als 150 Millimeter.

Im Anschluß an die letzten Oktobertage begann der November mit trübem und mildem, im Osten regnerischem Wetter. Aber bereits vom 5. ab, als ein von Westen heranrückendes Hochdruckgebiet maßgebend wurde, traten im Binnenlande Nachtfröste auf. Nach und nach gewannen die in Nordwest- und Nordeuropa befindlichen Minima größeren Einfluß auf die Witterung Mitteleuropas, indem mehrere Teilminima unseren Küsten ziemlich nahe kamen. Es fanden daher im Küstengebiete bereits vom 10., im übrigen Gebiete vom 12. ab Niederschläge statt, die an der Nordseeküste von stürmischen Winden begleitet waren, im Osten und im Binnenlande mehrfach in Form von Schnee fielen. Ein am 12. in Schottland erschienenes Minimum veranlaßte am 13. im Verein mit einer der erwähnten Teildepressionen allgemeine Erwärmung, verbunden mit Südweststürmen, die besonders im Küstengebiete großen Schaden anrichteten. Mit dem Vordringen hohen Luftdruckes von Westen her folgte vom 14. ab Frostwetter, das in Ostpreußen bis zum Monatsschlusse, in den mittleren Teilen bis etwa zum 26. anhielt, während es im Westen mehrfache Unterbrechungen erlitt. In dieser Zeit setzten unter dem Einflusse mehrerer vom Mittelmeergebiete nach Nordosten vor-

dringender Depressionen in den mittleren und östlichen Teilen Norddeutschlands starke Schneefälle ein, von denen besonders diejenigen vom 16. und 17. bemerkenswert waren. Die in diesen Tagen gemessene Niederschlagsmenge überschritt an vielen Stellen 20 Millimeter in 24 Stunden. Da der Schnee bei einer Temperatur von fast genau 0 Grad fiel und infolgedessen sehr wasserhaltig und schwer war, so verursachte er ganz gewaltigen Schaden. Nicht nur, daß die Telegraphen- und Telephondrähte unter der hohen Belastung rissen, wodurch eine außerordentlich empfindliche Verkehrsstörung eintrat, auch der Schneebruch in den Wäldern war ein selten starker. In vielen Gegenden Mitteldeutschlands erfolgte unmittelbar nach diesem Schneefall Aufklaren; infolgedessen sank daselbst am 20. die Temperatur bis zu ungewöhnlich tiefen Werten herab. Ein am 23. im hohen Norden Europas erschienenes tiefes barometrisches Minimum bedingte am 24. im nordwestdeutschen Küstengebiete Regen und Tauwetter, während sonst erst vom 27. ab tiefe über Nordwesteuropa lagernde Minima maßgebend wurden und ebenfalls Regenfälle auslösten. Nur in Ostpreußen blieb bis zum Monatsschlusse das Frostwetter bestehen. Hier traten sogar erst am 28. und 29. die tiefsten Temperaturen des ganzen Monats auf.

Der **Dezember** war milde, naß und bis auf einige ganz klare Tage um Mitte des Monats trübe. Die Mitteltemperaturen überschritten die normalen überall erheblich, im Osten bis zu 3, im Nordwesten dagegen nur um etwa 1 Grad. Temperaturen von weniger als —10 Grad wurden außer auf den Höhenstationen nur in Masuren, Posen und dem östlichen Brandenburg beobachtet, wogegen die Maxima im Südwesten stellenweise 14 Grad erreichten. Die Zahl der Frosttage war gering, meist unter 16, im Westen sogar stellenweise unter 10. Eistage gab es in größerer Zahl nur in höheren Lagen, sonst sehr selten. Selbst im Nordosten blieb ihre Anzahl unter 10, im Westen kamen sie vielfach überhaupt nicht vor.

Die Niederschläge überschritten die Normalwerte fast überall um ein Bedeutendes. An der ostpreußischen Küste wurde mehr als das Doppelte der normalerweise zu erwartenden Niederschlagsmenge gemessen. Nur in einigen Gegenden Mitteldeutschlands und Niederschlesiens wurde ein geringer Fehlbetrag beobachtet. Entsprechend der milden Witterung fielen die Niederschläge vorwiegend in flüssiger Form, nur kurz vor und nach dem 20., als Rückseitenwetter herrschte, kamen auch leichte Schneefälle vor. Stellenweise, besonders im Südwesten, fiel überhaupt kein Schnee. So kam es, daß die Schneedecke sich meistens nur auf wenige Tage beschränkte oder gänzlich fehlte. Nur in Masuren und auf den Höhenstationen blieb sie während des ganzen Monats bestehen.

Die klaren Tage um Mitte des Monats bewirkten, daß die Bewölkung annähernd normal, die Sonnenscheindauer sogar etwas zu groß war. Die Niederschläge waren im allgemeinen im Westen ergiebiger als im Osten. Der weitaus größte Teil des Gebietes hatte zwischen 50 und 75 Millimeter Niederschlag. Unter 50 Millimeter wurden nur auf der ostpreußischen Seenplatte, im Innern Westpreußens, im größeren Teil von Posen, der schlesischen Ebene links der Oder und der Provinz Sachsen, in Teilen von Thüringen sowie im Neuwieder Becken und nördlich davon beobachtet. Im östlichen Thüringen fielen weniger als 25 Millimeter. Mehr als 75 Millimeter hatten Teile der ostpreußischen Küste, Mecklenburg, Schleswig-Holstein sowie im wesentlichen der Westen des Gebietes. Mehr als 150 Millimeter kamen im Adlergebirge, in der Heuscheuer sowie in den gebirgigen Teilen des Westens vor, wo an höher gelegenen Orten stellenweise sogar 200 Millimeter überschritten wurden.

Unter dem Einflusse tiefer, über Nordwesteuropa befindlicher Minima setzte sich das in den letzten Novembertagen eingetretene regnerische Tauwetter in den ersten Dezembertagen noch fort und verbreitete sich auch über Nordostdeutschland, woselbst mit Ausnahme von Masuren die noch lagernden Schneemassen in den ersten Tagen des Monats bald schwanden. Da einige der erwähnten Depressionen unseren Küsten ziemlich nahe kamen und der Luftdruck nach Süden hin schnell zunahm, so gab es im nordwestdeutschen Küstengebiete am 3. und 4. schwere Stürme, die daselbst großen Schaden anrichteten. Gleichzeitig waren, besonders am 3., die Temperaturen überall ungewöhnlich hoch. In den folgenden Tagen war es unter dem Einflusse südlicher bis östlicher Winde etwas trockener und kühler, jedoch kam es anfangs nur zu leichten Nachtfrösten. Erst vom 14. ab, als ein von Nordosteuropa her nach Südwesten vordringendes Hochdruckgebiet maßgebend wurde, trat bei östlichen Winden ausgesprochenes Frostwetter ein, das am 16. und 17. seinen Höhepunkt erreichte. Ein von Südwesten nach Nordosten fortschreitendes Minimum veranlaßte am 18. einen Witterungsumschlag, doch war die Erwärmung zunächst nur vorübergehend, da sich sehr bald Rückseitenwetter mit leichtem Frost und Schneeschauern geltend machte. Eine durchgreifende Änderung erfolgte erst am 23. Dezember, nachdem am 22. westlich von Irland ein tiefes Minimum erschienen war, das sich schnell nach Nordosten hin fortpflanzte und starke Regenfälle verbunden mit ungewöhnlicher Erwärmung auslöste. Auch während des ganzen übrigen Monats waren tiefe, über Nordwesteuropa befindliche Depressionen für das Wetter in Norddeutschland maßgebend, so daß die milde Witterung mit häufigen Regenfällen bis zum Jahresschlusse anhielt.

Das Jahr 1909 war, besonders infolge der niedrigen Temperatur der ersten Jahreshälfte, überall um etwa $^1/_2$ Grad zu kalt; nur in Schlesien und dem westlichen Teile von Ostpreußen wurden die normalen Werte gerade erreicht. Die Niederschlagssumme erwies sich meist als ungefähr normal und zwar ein wenig zu hoch im Nordwesten, dagegen etwas zu niedrig in den übrigen Gebietsteilen. Die Sonnenscheindauer war erheblich zu klein.

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten: C°													
Memel	—0.6	3.1	+0.1	—2.1	—2.8	—0.9	—1.8	—0.4	+1.0	+2.9	—1.4	+2.3	—0.6
Königsberg i. Pr.	—0.6	—3.9	+0.1	—1.9	—2.2	—0.5	—1.6	—0.4	+1.7	+3.5	—1.1	+2.3	—0.4
Marggrabowa	—1.0	—3.9	+0.1	—2.0	—3.0	—1.1	—1.8	—0.2	+1.8	+3.0	—1.2	+2.8	—0.5
Osterode i. Ostpr.	+0.1	—3.2	+0.2	—1.2	—1.6	+0.3	—1.2	0.0	+1.8	+3.9	—0.4	+2.8	+0.1
Bromberg	—0.7	—3.0	—1.5	—0.9	—1.4	+0.2	—1.6	+0.5	+1.3	+2.1	—0.9	+1.9	—0.3
Lauenburg i. Pom.	—0.3	—3.4	—0.4	—1.4	—2.6	—1.0	—2.1	—0.7	+0.7	+2.8	—0.5	+2.1	—0.6
Köslin	—0.1	2.2	—1.0	—1.1	—2.0	—0.8	—1.6	—0.8	+0.5	+2.3	—0.1	+1.3	—0.5
Deutsch Krone	—0.4	—2.4	—0.9	—0.6	—1.2	—0.2	—1.7	0.0	+0.9	+2.9	—0.7	+2.0	—0.2
Stettin	—0.5	2.7	—1.2	—0.5	—1.2	0.7	—1.8	—0.2	0.0	+2.4	—1.0	+1.4	—0.5
Putbus	—0.3	—2.0	—1.8	—1.2	—2.1	—1.4	—2.0	—1.1	—0.5	+2.7	—0.5	+1.3	—0.7
Schwerin i. M.	—0.2	—2.4	—2.0	—0.4	—1.7	—1.8	—2.3	—1.0	—0.5	+2.4	—0.7	+1.3	—0.8
Kyritz	0.0	—2.2	—1.3	+0.5	—0.8	—0.9	—1.4	0.0	+0.3	+2.6	—0.6	+1.9	—0.2
Berlin	—0.3	—2.4	—1.3	+0.1	—1.2	—0.8	—1.6	—0.2	—0.1	+2.2	—0.9	+1.8	—0.4
Frankfurt a. O.	—0.5	—3.1	—1.5	—0.4	—1.7	—0.9	—1.8	+0.1	0.0	+1.9	—1.5	+1.7	—0.6
Posen	—0.6	—3.3	—1.1	—0.3	—1.4	0.0	—1.4	+0.2	+0.9	+2.2	—0.9	+1.8	—0.3
Grünberg i. Schl.	0.0	—2.8	—0.5	+0.2	—1.1	—0.2	—1.4	+0.5	+0.5	+3.1	—0.9	+2.5	0.0
Breslau	—0.1	—2.9	—0.4	0.0	—1.2	—0.6	—1.4	+0.6	+0.8	+2.4	—0.7	+2.7	—0.1
Rosenberg i. O.-S.	—0.7	—3.8	—0.3	+0.3	—1.1	+0.2	—0.8	+0.9	+1.2	+2.4	—0.6	+3.1	+0.1
Ratibor	0.0	—3.5	—0.5	+0.3	—1.4	—0.2	—1.6	+0.6	+1.0	+2.2	—0.3	+3.1	0.0
Schneekoppe	0.0	—3.2	0.0	0.0	—1.8	—0.2	—1.5	+0.9	+0.8	+3.1	—2.5	+1.6	—0.2
Görlitz	0.0	—2.6	—0.3	+0.1	—1.1	—0.7	—1.5	+0.4	0.0	+2.5	—1.0	+2.1	—0.2
Torgau	—0.5	—2.3	—0.7	+0.2	—1.0	—0.7	—1.6	+0.3	—0.3	+2.3	—1.0	+2.1	—0.3
Erfurt	—0.7	—3.0	—0.6	+1.0	—0.5	—1.0	—1.4	—0.1	—0.5	+2.2	—1.1	+2.7	—0.2
Schmücke	+0.2	—2.4	—0.4	+1.1	0.0	—1.2	—2.2	+0.3	—0.5	+2.2	—1.9	+1.7	—0.3
Cassel	—0.4	—2.3	—0.3	+0.7	—0.3	—1.4	—1.6	+0.5	—0.2	+2.0	—0.9	+2.2	—0.2
Brocken	+0.6	—2.0	—0.1	+0.6	—0.6	—1.2	—2.6	+0.1	—0.6	+1.8	—2.6	+1.3	—0.4
Magdeburg	—0.3	—2.2	—0.9	+0.3	—0.6	—1.0	—1.6	0.0	—0.4	+2.4	—0.9	+2.2	—0.2
Hannover	—0.8	—2.2	—0.9	+0.6	—1.1	—1.4	—2.0	—0.1	—0.6	+2.6	—0.9	+1.7	—0.1
Bremen	—0.5	—2.2	—1.1	+0.5	—0.6	—1.8	—2.1	—0.5	—0.7	+1.9	—0.4	+1.0	—0.5
Lüneburg	—0.5	—2.7	—1.3	+0.2	—0.7	—1.3	—1.6	—0.2	+0.3	+2.1	—1.4	+1.0	—0.5
Neumünster	—0.1	—1.8	—1.2	+0.1	—0.8	—0.7	—2.3	—0.4	—0.4	+2.5	—0.5	+1.5	—0.3
Flensburg	+0.2	—1.2	—1.4	—0.4	—1.4	—1.3	—2.1	—0.8	—0.4	+2.3	—0.4	+0.7	—0.5
Westerland	+0.5	—0.8	—1.5	—0.7	—1.2	—1.6	—1.8	—1.3	—0.8	+2.1	—0.1	+0.6	—0.6
Meldorf	—0.1	—1.8	—1.3	—0.3	—0.8	—0.9	—1.8	—0.6	—0.4	+2.1	—0.4	+1.1	—0.4
Emden	—0.6	—1.5	—1.2	+0.3	—0.1	—1.9	—1.8	—0.7	—0.5	+2.0	+0.4	+0.9	—0.4
Cleve	—0.7	—1.8	—1.0	+0.4	—0.2	—2.3	—2.6	—0.2	—0.6	+1.5	—0.5	+1.1	—0.6
Münster i. W.	—0.3	—1.7	—0.7	+1.0	+0.2	—1.9	—2.2	—0.1	—0.4	+1.9	—0.7	+1.7	—0.3
Arnsberg	—1.3	—2.9	—0.3	+0.3	—0.5	—1.9	—1.9	—0.2	—0.7	+1.8	—1.8	+1.5	—0.7
Cöln	—0.9	—1.9	—0.6	+0.8	+0.1	—2.0	—2.3	+0.2	—0.8	+1.5	—1.0	+1.9	—0.4
Aachen	—0.7	—1.8	—0.6	+1.0	—0.1	—1.9	—2.5	+0.2	—1.4	+1.7	—1.8	+1.9	—0.5
Trier	—1.4	—2.4	—0.6	+0.7	—0.8	—1.8	—2.2	—0.3	—0.7	+1.4	—1.8	+2.1	—0.6
Neuwied	—1.4	—1.6	—0.4	+0.6	—0.4	—1.6	—2.0	+0.2	—0.5	+1.5	—0.9	+1.9	—0.4
Frankfurt a. M.	—0.8	—2.1	—0.5	+0.8	—0.3	—2.3	—2.4	—0.1	—0.6	+1.5	—1.0	+2.5	—0.4
Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte													
Memel	100	126	109	117	64	92	144	48	30	34	220	219	102
Königsberg i. Pr.	65	159	68	121	33	58	121	64	43	24	160	191	86
Marggrabowa	41	59	69	190	56	176	155	86	27	60	186	150	109
Osterode i. Ostpr.	59	154	74	213	30	88	94	129	54	11	198	150	95
Bromberg	83	75	219	159	11	74	108	54	56	15	276	150	99
Lauenburg i. Pom.	53	119	135	94	58	32	124	33	52	21	246	114	86
Köslin	76	117	100	151	49	145	189	83	71	17	210	122	111
Deutsch Krone	52	91	120	134	15	88	109	44	39	30	147	138	81
Stettin	68	133	106	131	91	62	103	50	119	43	185	200	102
Putbus	84	90	171	203	174	74	103	58	171	46	135	175	116
Schwerin i. M.	72	90	116	133	90	112	141	71	90	45	118	172	105
Kyritz	103	109	138	121	109	111	127	72	114	60	129	170	112
Berlin	64	138	123	122	63	95	86	128	102	54	200	132	107
Frankfurt a. O.	53	217	62	124	81	65	151	98	159	50	86	198	112
Posen	69	144	139	188	25	63	305	53	58	86	200	112	121
Grünberg i. Schl.	68	169	68	86	105	33	153	89	69	40	253	131	101
Breslau	72	207	200	128	90	95	177	64	71	22	162	153	118
Rosenberg i. O.-S.	109	172	101	150	84	77	144	58	32	63	155	160	102
Ratibor	52	121	149	117	235	148	193	70	71	102	110	180	133
Schneekoppe	125	150	118	154	87	62	256	53	67	86	244	138	125
Görlitz	100	218	64	150	42	80	107	48	62	16	205	98	93
Torgau	78	176	61	135	57	63	99	119	222	52	175	124	109
Erfurt	82	159	66	85	34	79	99	71	375	84	201	80	112
Schmücke	90	302	63	173	32	87	179	50	170	111	211	129	128
Cassel	72	200	48	159	36	57	96	45	207	94	142	126	100

Witterungsverlauf im Jahre 1909.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
						Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte							
Brocken	86	133	64	101	52	57	100	71	182	114	208	152	108
Magdeburg	50	142	82	89	51	138	81	106	153	51	201	94	102
Hannover	70	191	64	127	56	56	136	142	270	94	162	125	121
Bremen	82	139	71	186	85	63	190	89	228	72	116	107	118
Lüneburg	68	122	88	128	80	92	172	77	153	54	127	149	110
Neumünster	94	114	88	168	92	99	121	48	124	63	146	190	108
Flensburg	91	83	55	132	92	66	139	73	122	144	105	183	108
Westerland	85	62	114	144	82	77	104	102	180	95	93	175	113
Meldorf	90	112	126	188	98	65	169	70	129	81	100	191	114
Emden	80	100	76	181	43	50	149	96	126	75	140	153	106
Cleve	56	94	115	122	38	66	114	165	86	124	63	179	105
Münster i. W.	48	123	100	125	40	58	116	166	112	108	87	188	108
Arnsberg	75	253	66	131	58	71	128	97	166	68	142	135	113
Cöln	76	118	93	144	73	134	164	63	118	100	50	146	108
Aachen	66	94	71	115	49	86	161	112	112	103	71	106	97
Trier	71	65	113	133	47	92	160	55	146	130	67	169	103
Neuwied	68	139	27	120	44	79	154	55	207	73	126	100	102
Frankfurt a. M.	70	91	67	109	106	89	128	130	176	102	57	156	108

Sonstige Beobachtungen.

1909 Zug der Cirruswolken. 1909

Königsberg i. Pr.

Januar 26. 2^p NNE (WSW$_2$). **30.** 2^p WSW (SSE$_5$). — **Februar 19.** 2^p NW (WNW$_5$). **22.** 2^p ESE (NE$_4$). **25.** 2^p SSE (ENE$_4$). **26.** 7^a ESE (ENE$_4$), 2^p ESE (E$_6$). — **März 4.** 2^p SSW (SSE$_4$). **5.** 2^p SSW (SW$_3$). **17.** 2^p S (SSW$_5$). **20.** 2^p S (SE$_3$). **21.** 2^p WSW (ESE$_4$). **25.** 3^p **WSW** (2^p SSE$_3$). **30.** 7^a **WSW** (ESE$_2$), 2^p SW (ESE$_4$). **31.** 2^p S (SW$_5$). — **April 8.** 7^a W (WNW$_1$). **11.** 2^p SW (**NNW**$_5$). **12.** 7^a N (C). **23.** 2^p W (WNW$_2$). **26.** 7^a W (WSW$_2$), 2^p SW (NW$_4$). **29.** 2^p W (SW$_7$). **30.** 2^p W (SW$_3$). — **Mai 2.** 7^a SSW (SSW$_1$). **3.** 7^a W (ESE$_1$), 2^p **WSW** (NNE$_2$). **4.** 2^p **WSW** (N$_8$). **5.** 2^p W (NNE$_6$). **14.** 7^a SSW (W$_3$). **22.** 7^a WNW (S$_1$). **23.** 2^p W (SW$_3$). **30.** 2^p SSW (WSW$_3$). **31.** 7^a SW (**WSW**$_3$), 2^p SW (WSW$_5$). — **Juni 1.** 2^p **NNW** (**WSW**$_3$). **2.** 2^p WSW (**WSW**$_3$). **17.** 7^a E (NNE$_3$). **19.** 7^a S (NW$_4$), 2^p SW (WNW$_6$). **20.** 7^a W (**WSW**$_5$). **24.** 2^p SW (WNW$_3$). **28.** 2^p NNW (W$_4$). **29.** 7^a **SSE** (WNW$_2$). — **Juli 1.** 2^p S (N$_4$). **5.** 2^p WNW (SW$_4$). **7.** 2^p SSE (SE$_5$). **13.** 7^a NNW (W$_3$). **20.** 2^p SW (W$_6$). **25.** 2^p WSW (SW$_5$). — **August 4.** 2^p SW (NNW$_2$). **6.** 2^p SW (WSW$_4$). **11.** 2^p SSE (**WSW**$_2$). **12.** 7^a W (W$_7$), 2^p W (WNW$_3$). **14.** 2^p NNW (W$_8$). **16.** 7^a WNW (WNW$_4$). **17.** 7^a W (SW$_2$). **22.** 2^p S (SE$_5$). **24.** 7^a S (C). **26.** 7^a SSE (E$_1$). **27.** 2^p WNW (N$_2$). — **September 1.** 7^a SW (SW$_6$). **2.** 7^a W (SW$_4$). **7.** 7^a **WSW** (ESE$_1$). **8.** 7^a SSW (ESE$_1$). **9.** 2^p **WSW** (SSE$_1$). **11.** 2^p W (NNW$_2$). **12.** 2^p WNW (NNE$_4$). **13.** 7^a SW (ENE$_1$). **21.** 7^a S (C). **24.** 7^a SSW (ESE$_2$), 2^p W (SW$_2$). **26.** 7^a S (C). **28.** 7^a SSW (ENE$_2$), 2^p SSE (SE$_2$). **30.** 2^p WNW (**WSW**$_3$). — **Oktober 1.** 2^p W (W$_5$). **3.** 2^p W (SSE$_1$). **9.** 7^a S (E$_2$). **14.** 7^a SE (ESE$_1$), 2^p **WSW** (SSE$_4$). **16.** 7^a SW (S$_2$). **17.** 2^p WSW (SW$_5$). **18.** 7^a NW (SSW$_1$). **21.** 2^p W (SSE$_2$). **22.** 7^a S (SE$_1$). **23.** 2^p W (SW$_5$). **24.** 2^p **WSW** (S$_5$). **29.** 7^a W (ESE$_1$), 2^p SSW (SSE$_3$). **31.** 7^a SW (ESE$_3$), 2^p **WSW** (SSE$_5$). — **November 9.** 2^p NW (W$_5$). **11.** 2^p W (SSW$_5$). **20.** 2^p WNW (WNW$_4$). — **Dezember 1.** 2^p SW (S$_3$). **4.** 2^p S (S$_4$). **5.** 2^p SW (SSE$_5$). **22.** 2^p NNW (W$_2$).

Schivelbein.

Januar 2. 2^p SW (SW$_1$). **23.** 2^p WSW (SW$_1$). — **Februar 6.** 2^p W (W$_2$). **18.** 2^p NW (W$_1$). **22.** SW (SW$_1$). — **März 30.** 2^p SW (SW$_4$). — **April 18.** 2^p NW (W$_1$). **23.** 7^a NW (SW$_2$), 2^p NW (SW$_3$). — **Mai 4.** 2^p WNW (NW$_3$). **6.** 7^a NW (NW$_3$). **22.** $8^1/_2{}^a$ W (SW$_1$). **23.** 7^a W (W$_1$). **27.** 7^a W (W$_1$). **29.** 7^a SW (W$_1$). **31.** 7^a SW (W$_1$), 2^p NW (W$_1$). — **Juni 1.** 2^p NW (SW$_2$). **2.** 7^a SW (W$_1$), 2^p SW (W$_2$). **4.** 2^p W (W$_1$). **7.** 2^p SW (NW$_3$). **16.** 2^p NE (NW$_2$). **21.** 7^a WNW (NW$_2$). **26.** 7^a SW (W$_1$), 2^p NE (NW$_2$). **27.** 7^a ENE (W$_1$). **28.** 10^a ESE (W$_1$), 2^p ESE (NW$_2$). — **Juli 2.** 10^a SW (NW$_3$). **24.** 2^p SW (W$_2$). — **August 6.** 2^p NNE (NW$_1$). **8.** 2^p SW (NW$_3$). **9.** 2^p SW (NW$_1$). **11.** 2^p SW (NW$_2$). **17.** 7^a SW (SW$_1$), 2^p SW (SW$_2$). **22.** 2^p SW (SW$_3$). **24.** 7^a SW (W$_1$). **29.** 2^p SW (W$_1$). **30.** 2^p SW (SW$_2$). — **September 7.** 7^a SW (SW$_2$). **11.** 7^a SW (W$_1$), 2^p W (W$_1$). **13.** 2^p NW (NW$_2$). **21.** 2^p SW (SW$_1$). **23.** 2^p SE (SE$_2$). **24.** 2^p SW (SW$_2$). — **Oktober 2.** 2^p NE (W$_1$). **19.** 2^p SW (SW$_2$). **21.** 2^p SSW (SW$_3$). **28.** 2^p SW (SE$_4$). — **Dezember 19.** 2^p W (SW$_2$).

Fraustadt.

Januar 23. 2^p SE (SE$_4$), 2^p SE (SE$_3$). **26.** 9^p SW (C). **28.** 2^p SW (SE$_3$). **29.** 2^p SW (SE$_3$). — **Februar 2.** 2^p NW (NW$_5$). **10.** 2^p SW (SE$_4$). **12.** 2^p SW (NE$_6$). **18.** 2^p NW (NW$_2$). **19.** 2^p NE (W$_1$). **27.** 2^p SW (SE$_3$). **28.** 2^p SW (SE$_3$). — **März 5.** 2^p SW (SW$_3$). **6.** 2^p W (W$_4$). **8.** 2^p SW (E$_5$). **17.** 7^a SW (SW$_4$). **20.** 7^a SW (E$_1$), 2^p SW (SE$_5$). **29.** 2^p W (SSE$_5$). **30.** 2^p SW (S$_3$). — **April 1.** 7^a SW (S$_2$). **2.** 7^a W (NW$_5$). **3.** 2^p NW (NW$_5$). **4.** 7^a W (NNE$_4$). **8.** 2^p W (NW$_5$). **12.** 2^p W (S$_4$). **17.** 2^p SW (SW$_2$). **18.** 7^a W (SW$_1$), 2^p W (**WSW**$_3$). **23.** 7^a NW (SE$_2$). **24.** 7^a W (SW$_1$). **25.** 7^a SW (ESE$_4$). **26.** 7^a SW (WNW$_2$). **27.** 7^a SW (S$_2$), 2^p SW (SW$_4$). — **Mai 1.** 2^p WSW (W$_5$). **2.** 9^p SW (C). **3.** 7^a S (NW$_3$), 2^p NE (N$_5$), 9^p **SE**

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1909 Zug der Cirruswolken. 1909

Fraustadt.

(N_2). **4.** 7^a SE (NNE_5), 2^p NE (NE_8). **5.** 7^a NE (NNE_5). **6.** 2^p NE (NE_6). **8.** 9^p NW (W_3). **11.** 7^a SW (NW_1). **13.** 7^a NW (S_1), 9^p SW (W_4). **14.** 7^a SW (NW_4), 2^p SW (WNW_4). **15.** 7^a SW (SW_2). **16.** 2^p SW (E_5). **20.** 7^a NW (NW_3), 2^p NW (NW_5), 9^p NW (NW_2). **22.** 7^a W (SE_5), 2^p W (S_3), 9^p W (S_2). **23.** 2^p NW (NW_5). **24.** 7^a NW (SSW_3). **26.** 7^a WNW (E_5), 9^p NW (NE_4). **30.** 2^p S (NW_5). **31.** 7^a SW (NNE_2). — **Juni 1.** 7^a SW (SE_3), 2^p S (SE_3), 9^p S (S_1). **2.** 7^a SW (S_2), 2^p SW (SW_4). **4.** 7^a W (NW_2), 2^p W (S_3). **5.** 2^p WSW (WSW_3). **6.** 7^a W (SSW_2), 2^p W (WNW_5). **7.** 7^a S (NW_4). **9.** 7^a SW (SSW_3), 2^p SW (W_5). **10.** 7^a SW (W_3). **11.** 7^a SE (E_4). **16.** 7^a NW (NW_5). **17.** 7^a u. 2^p NW (NW_5). **21.** 7^a SW (C), 2^p SW (S_2). **22.** 7^a SW (SE_2), 2^p SW (E_4). **24.** 7^a W (W_3), 2^p NW (SSW_4). **26.** 2^p NW (WNW_5). **27.** 7^a SW (NW_4). **28.** 9^p W (W_2). **30.** 7^a W, 2^p W (W_4). **31.** 2^p W (E_5). — **Juli 5.** 7^a W (S_3). **8.** 7^a S (WSW_4). **15.** 9^p W (WSW_2). **16.** 2^p NW (SW_1). **18.** 7^a SW (W_5), 9^p NW (W_2). **20.** 7^a SW (W_5). **21.** 7^a SW (W_4), 2^p SW (SW_5), 9^p SW (SW_2). **22.** 7^a SW (SW_5). **23.** 2^p SW (W_5). **24.** 2^p S (W_7), 9^p WNW (SW_3). **25.** 9^p SW (SW_3). **26.** 7^a SW (S_5). **28.** 2^p SW (S_5). — **August 2.** 7^a W (SW_3). **4.** 9^p NW (NW_3). **7.** 7^a NE (N_2). **9.** 7^a W (NE_4), 2^p NW (NW_4), 9^p NW (NW_3). **10.** 7^a SW (C). 2^p SW (SW_3). **11.** 2^p NW (NW_3). **13.** 2^p NW (W_7). **14.** 2^p NW (WNW_6). **15.** 9^p NW (NW_4). **17.** 7^a SW (SE_4), 2^p SW (SW_5). **18.** 7^a SW (SSW_3). 2^p SW (S_3). **19.** 2^p W (W_5). **20.** 7^a W (SW_4). **22.** 7^a NW (SE_3), 2^p SW (SE_5). **24.** 7^a SE (S_1). 9^p SW (S_2). **25.** 7^a u. 2^p SW (SSE_3). 9^p SW (SE_3). **26.** 7^a S (SE_4), 2^p SW (SW_5), 9^p SW (SW_3). **30.** 2^p S (S_5). **31.** 7^a S (W_5). — **September 1.** 7^a SW (WSW_5). **2.** 7^a SW (SW_4), 2^p SW (W_5). **4.** 2^p SW (S_2). **5.** 7^a SW (S_4), 2^p SW (SW_5). **7.** 7^a SW (S_4). **11.** 7^a SW (NE_4). 2^p SW (SE_4). **12.** 7^a E (NE_4). **18.** 7^a SW (E_3). **19.** 7^a S (E_2). **21.** 7^a SE (C). **23.** 2^p SE (SE_4). **24.** 7^a SE (E_3). **25.** 2^p S (ESE_2). **29.** 2^p S (NW_2). — **Oktober 4.** 7^a SW (S_3). **5.** 7^a W (S_3). **6.** 7^a SW (SSW_4). **8.** 7^a SW (SE_4), 2^p SW (SE_5). **11.** 2^p NE (NNE_4). **13.** 2^p SW (S_3). **14.** 2^p SE (S_3). **15.** 2^p S (SW_5). **16.** 7^a SW (S_2). 2^p W (SW_5). **17.** 7^a SW (SW_2), 2^p W (S_2). **24.** 7^a SE (S_4), 2^p SW (S_5). **25.** 2^p SW (SW_4). **28.** 7^a SW (SE_4). 2^p SW (SE_5). 9^p SE (SE_3). **29.** 2^p SW (S_4). **30.** 7^a S (S_4). 2^p SW (WNW_5). **31.** 7^a SW (SE_2), 2^p SW (S_4). — **November 10.** 7^a S (SW_4). **14.** 2^p W (SW_4). **22.** 2^p NW (NW_4). **26.** 2^p WSW (W_3). **28.** 2^p SW (S_4). **30.** 2^p S (S_5), 9^p S (S_4). — **Dezember 3.** 2^p SW (S_4). **4.** 2^p SW (SW_5). **5.** 7^a SE (S_2). **6.** 2^p SW (S_3). **8.** 2^p SW (S_2). **20.** 2^p SW (WSW_5).

Celle.

Januar 15. 2^p WSW (W_3). **24.** 7^a SSE (ESE_2), 2^p SSE (E_1). **29.** 2^p ENE (SE_1). **31.** 2^p NW (NW_3). — **Februar 8.** 2^p NW (NE_1). **9.** 7^a NNW (SE_1), 2^p NNW (SSE_1). **12.** 7^a WNW (NE_3), 2^p W (ENE_1). **23.** 7^a NE (E_1), 2^p NE (E_2). — **März 15.** 7^a ESE (E_1), 2^p ESE (ESE_4). **18.** 2^p WNW (SSW_1). **19.** 2^p W (SE_1). **20.** 7^a WSW (ESE_1), 2^p WSW (SSE_1). **21.** 2^p u. 4^p ESE (WSW_1). **23.** 2^p SW (NNW_1), 4^p W (WSW_1). **25.** 2^p SW (WSW_4). **28.** 2^p W (SSE_1). **30.** 7^a SW (SSW_1), 2^p SW (SW_1). — **April 2.** 7^a NW (NW_2), 2^p NW (NNW_4). **6.** 7^a u. 2^p ENE (E_1). **8.** 7^a NNW (WNW_1), 2^p NNW (NW_3). **9.** 7^a N (WNW_1), 2^p N (WNW_2). **12.** 7^a W (NW_1). **17.** 7^a W (SE_1), 2^p W (W_1). **18.** 7^a W (SE_1), 2^p W (WSW_1). **19.** 7^a WSW (NNW_1), 2^p WSW (NW_2). **22.** 7^a NNW (SE_2), 2^p NNW (SE_4), 5^p NW (SE_3), 6^p W (E_1). **24.** 7^a W (SSE_1). **25.** 7^a SW (SW_2), 2^p SW (WSW_3). **30.** 2^p NW (W_2). — **Mai 1.** 2^p SW (WSW_2). **2.** 2^p N (WNW_1). **3.** 2^p N (N_1). **4.** 5^p ENE (2^p u. 9^p NE_1). **6.** 7^a NE (NE_1). 2^p ENE (ENE_4). **7.** 2^p ENE (ENE_3). **8.** 7^a NNW (NNE_1). **12.** 2^p W (SSW_3). **15.** 2^p WSW (NNW_2). **16.** 7^a W (SE_1), 2^p W (ESE_1). **17.** 2^p W (SW_3). **19.** 7^a W (NW_1), 2^p W (W_2). **20.** 7^a WNW (NE_1), 2^p WNW (SE_1). **21.** 7^a WNW (SE_1). **22.** 7^a u. 2^p W (SE_1). **23.** 2^p WNW (SW_2). **25.** 7^a NW (NW_1), 2^p NW (ESE_2), 6^p WNW, 7^p W (9^p E_2). **27.** 7^p SE (9^p SW_1). **28.** 10^a S (7^a NW_2), 2^p SSE (NW_3), 7^p E (9^p N_1). **31.** 7^a NW (ESE_1), 2^p NW (E_1), 9^p NW (SE_1). — **Juni 1.** 7^a W (SE_1), 2^p WSW (SE_1), 9^p WSW (S_1). **2.** 7^a WSW (SSW_1), 2^p SW (W_1). **3.** 2^p WNW (WNW_2). **4.**–**30.** wurde nicht beobachtet. — **Juli 1.**—**4.** wurde nicht beobachtet. **5.** 2^p S (W_1). **9.** 2^p N (WNW_2). **12.** 7^a u. 2^p ENE (NW_2). **17.** 2^p W (W_2). **19.** 7^a W (W_1), 2^p W (W_2), 9^p W (NW_1). **20.** 7^a W (W_2), 2^p W (NW_3), 9^p W (NW_1). **21.** 7^a W (SW_1), 2^p W (SW_2), 9^p WSW (W_1). **24.** 7^a WSW (W_4), 2^p WSW (W_5), 9^p WSW (SW_1). **25.** 7^a WSW (SW_2), 2^p WSW (SSW_1). **26.** 7^a WSW (WSW_1). **27.** 7^a u. 2^p W (SW_3). — **August 4.** 2^p N (N_1). **5.** 2^p NNE (NNW_1), 9^p NNE (NE_1). **6.** 7^a NNE (NE_1), 2^p N (SE_1), 9^p N (E_1). **7.** 2^p N (ESE_1), 9^p NW (NE_1). **8.** 7^a WNW (NE_1), 9^p WNW (N_1). **9.** 7^a W (ENE_1), 2^p W (ESE_1). **11.** 2^p NNW (W_1). **13.** 7^a WNW (WSW_2). **14.** 2^p WNW (W_3), 9^p WNW (NW_1). — **15.** 7^a WNW (NW_1). **16.** 2^p WNW (SSE_1). **18.** 7^a W (SE_1). **21.** 2^p SW (WSW_1). **22.** 2^p SW (W_1). **23.** 2^p WSW (WSW_2). **24.** 7^a WSW (SW_1). **27.** 2^p S (NNE_1). **28.** 2^p N (NW_1). **29.** 7^a WNW (WNW_1). — **September 4.** 7^a W (SW_1), 2^p W (W_3). **7.** 7^a WSW (S_1), 2^p SW (SW_2). **8.** 7^a SW (SSW_1), 2^p SW (WSW_2). **9.** 2^p SW (NNE_1). **10.** 7^a WSW (ENE_1), 2^p W (E_1). **11.** 2^p SSW (N_1). **14.** 2^p E (NNE_2). **20.** 2^p W (W_2). **21.** 2^p SW (SSW_1). **22.** 2^p SSW (ESE_1). **23.** 2^p SSW (SE_1). **25.** 2^p SW (NW_1). **26.** 2^p W (NW_1). **28.** 7^a W (W_1), 2^p W (WNW_1). — **Oktober 2.** 2^p E (SE_1), 9^p SE (E_1). **3.** 2^p S (SW_1). **5.** 2^p WSW (W_3). **9.** 4^p NNW (NW_2). **10.** 2^p NNE (NE_1). **12.** 2^p W (SSE_1). **13.** 2^p W (S_1). **14.** 7^a u. 2^p SW (S_1). **15.** 7^a WSW (SSW_1), 2^p W (S_3). **17.** 7^a W (SSW_1), 2^p W (SSW_2). **18.** 7^a SW (S_1), 2^p SW (SSW_1). **20.** 7^a W (SW_1), 2^p W (SSW_1). **21.** 7^a u. 2^p SW (S_1). **25.** 2^p WSW (SW_3). **29.** 7^a S (SE_1), 2^p SSW (SE_1). — **November 12.** 2^p NW (NNW_2). **14.** 7^a WNW (NW_1), 2^p WNW (S_1). **16.** 2^p NNE (NE_2). **17.** 2^p ENE (NE_2). **22.** 8^a WNW (NNW_2). **24.** 2^p NNW (NW_3), 9^p NNW (NW_1). **26.** 2^p NW (W_1). — **Dezember 4.** 2^p W (SW_3). **17.** 7^a u. 2^p WSW (SE_1). **31.** 2^p W (SSW_1).

Eisleben.

Januar 2. 2^p NE (SW_4). **10.** 2^p W (SW_3). **28.** 2^p NE (NE_2). — **Februar 11.** 7^a E (E_3). — **März 9.** 2^p E (SE_2). **20.** 2^p S (SE_3). — **April 6.** 2^p N (NE_2). **8.** 2^p NW (NW_5). **9.** 2^p NW (NW_3). **24.** 7^a E (E_2), 2^p W (SW_3). — **Mai 5.** 7^a E (N_1), 2^p E (NE_4). **22.** 7^a W (SW_2). **24.** 7^a W (SW_3). — **Juni 1.** 2^p SE (SE_3). **2.** 7^a W (SW_3). **5.** 7^a W (W_5). **8.** 7^a W (NW_2). **15.** 2^p NE (NE_4). **29.** 7^a W (W_1). — **Juli 4.** 7^a NE (NE_1), 2^p W (SW_3). **19.** 7^a W (SW_2). **23.** 7^a SW (SW_4). **25.** 7^a W (SW_2), 2^p W (SW_3). **26.** 7^a W (SW_3). — **August 14.** 7^a NW (W_5). — **September 10.** 7^a NW (N_3). — **Oktober 6.** 7^a W (W_2). **8.** 7^a S (C). **17.** 7^a SW (C), 2^p SW (SW_2). **18.** 7^a S (W_2), 2^p S (SW_3). — **Dezember 5.** 2^p SW (SW_4). **19.** 2^p W (SW_3). **31.** 2^p NW (SW_3).

Von der Heydt-Grube.

Januar 19. 2^p N (E_3). — **Februar 14.** 2^p ENE (NNW_4). **27.** 2^p SE (SSW_2). — **März 2.** 2^p SW (W_3). **5.** 2^p SE (W_4). **6.** 2^p W (SE_5). **18.** 2^p W (SSE_4). **20.** 7^a W (C). **28.** 2^p W (SE_5). — **April 16.** 7^a W (E_2). **18.** 7^a NW (W_1). — **Mai 9.** 7^a N (NE_2), 2^p NW (NW_4). **21.** 7^a WSW (E_4). **25.** 7^a SW (E_5), 2^p W (S_6). **26.** 2^p SW (SW_1). — **27.** 7^a S (WSW_3). — **Juni 2.** 7^a W (SSE_3). 2^p WSW (S_6). **9.** 2^p W (W_5). **10.** 2^p SW (W_3). **16.** 7^a E (E_3). **17.** 7^a SE (NE_2). — **18.** 2^p NW (E_4). **19.** 7^a N (N_2), 2^p NE (SW_4). **22.** 7^a WSW (SW_3). **28.** 7^a NW (E_2). — **Juli 20.** 7^a W (N_2). — **August 2.** 7^a W (SE_3). **7.** 7^a NE (E_3). **10.** 7^a SW (C). **13.** 2^p SE (WSW_4). **24.** 2^p NW (SW_5). — **September 4.** 2^p S (SW_4). **17.** 2^p SW (E_2). — **Oktober 10.** 7^a NNW (N_1). **17.** 7^a W (SE_1). — **November 19.** 2^p NNW (NE_6). — **Dezember 31.** 2^p W (S_3).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1909 Sonnenscheindauer in Stunden. 1909

Tagessummen.

Januar

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	1.9	0.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.5	0.9
2	—	1.8	—	—	3.7	4.0	0.4	—	—	—	—	7.4	1.7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7
4	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.5
5	3.1	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.1	—	—
8	—	—	2.5	0.6	—	0.5	0.9	0.2	—	0.5	3.3	—	—
9	—	2.5	1.0	0.5	2.2	0.2	1.2	—	5.6	0.3	3.9	3.4	—
10	—	0.4	0.6	2.6	1.3	0.6	**6.9**	2.9	—	0.9	5.4	2.6	3.8
11	3.5	—	—	—	0.8	3.4	2.2	—	—	—	—	5.2	—
12	—	0.9	2.0	—	—	0.6	1.5	0.9	1.3	1.6	2.4	—	—
13	—	4.4	3.8	0.5	1.0	2.9	2.4	0.4	—	0.4	—	0.6	—
14	—	—	1.5	—	—	1.3	3.1	0.4	2.7	2.9	2.5	—	—
15	—	—	—	—	0.9	—	—	—	1.8	0.1	—	—	—
16	—	6.2	0.8	4.4	5.3	—	6.5	3.2	*0.6*	0.4	4.4	—	—
17	—	0.7	5.3	—	—	—	1.3	4.8	4.2	4.8	5.9	—	—
18	2.9	0.2	—	1.0	5.2	5.9	5.8	4.5	1.9	5.8	3.0	8.2	1.1
19	—	5.4	5.8	5.6	—	—	5.3	7.0	5.7	**6.7**	5.8	8.1	8.4
20	4.8	—	—	—	—	2.4	5.4	—	2.1	—	—	8.2	8.4
21	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
22	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.8	8.2	7.9
23	5.8	6.3	1.8	5.0	5.2	2.5	4.0	5.7	5.1	2.4	—	8.2	8.2
24	**7.6**	6.6	4.4	6.3	**7.8**	**7.4**	4.0	6.8	5.6	4.1	**7.7**	8.3	7.7
25	5.7	6.9	**7.3**	**7.6**	7.5	7.2	5.1	**7.6**	**7.0**	5.6	**7.7**	8.5	8.5
26	—	**7.0**	7.0	7.5	4.7	1.5	4.4	7.4	**7.0**	1.2	7.3	8.4	8.5
27	—	—	—	—	4.3	0.6	3.3	0.4	—	4.6	7.3	8.0	6.4
28	—	—	—	—	1.0	6.6	—	—	—	5.1	7.5	**8.6**	8.4
29	3.9	6.8	5.3	—	4.9	5.4	1.2	1.5	6.0	6.0	3.2	8.5	**8.7**
30	3.6	—	—	—	—	0.3	—	0.9	3.0	2.8	1.9	0.2	—
31	—	—	0.3	3.7	—	—	—	3.5	2.5	1.3	0.3	—	—
Summe	52	58	50	45	56	53	68	58	63	60	84	128	99

Februar

Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
—	4.3	4.4	3.5	6.3	3.8	—	2.0	5.5	—	—	2.9	—
1.9	4.6	6.3	4.9	5.7	3.1	—	—	—	—	—	4.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.6	2.8	1.5	0.3	0.9	—	0.1	4.9	—	0.6	—	—
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.6	—	—
3.1	3.9	2.8	—	—	—	—	0.6	1.6	1.2	2.3	—	—
0.7	6.9	8.0	**8.4**	4.9	**6.7**	2.2	7.8	8.4	1.7	2.5	2.1	5.2
4.1	3.8	7.0	4.4	—	0.4	6.4	4.6	7.5	7.0	8.5	—	5.8
4.6	3.9	—	—	3.5	1.0	6.1	2.4	3.1	4.6	6.2	2.5	7.3
6.4	1.7	3.1	1.2	1.4	3.1	—	0.1	—	—	—	3.9	—
5.7	5.7	7.4	2.6	4.3	3.6	—	—	3.7	—	0.6	3.3	—
5.8	8.2	7.6	5.5	6.3	—	—	6.6	8.3	—	—	—	—
—	—	3.0	—	0.7	2.5	5.3	—	6.1	5.7	9.0	4.2	**2.1**
—	0.8	—	—	—	1.2	5.9	—	—	—	1.3	2.4	5.8
—	3.4	3.6	1.9	2.8	—	0.9	2.5	5.8	2.9	1.7	1.7	—
4.2	2.8	4.6	4.1	5.3	2.7	2.9	2.7	6.3	2.0	5.4	2.4	—
5.3	**9.1**	**8.1**	5.7	6.4	5.7	**9.0**	6.9	6.9	1.5	6.0	—	6.8
0.8	2.9	3.4	2.2	5.9	5.9	7.2	3.2	6.6	0.4	4.1	2.0	8.4
0.3	—	—	0.7	2.3	—	1.3	6.4	2.7	**8.3**	9.2	5.3	4.3
6.6	—	—	—	—	—	6.7	6.2	8.9	8.0	7.1	—	7.1
2.6	—	—	—	—	—	2.5	—	8.8	7.7	**9.4**	—	**9.0**
7.2	9.0	—	5.4	**6.7**	1.6	—	—	3.1	—	4.4	2.9	—
1.2	8.3	5.0	—	0.7	5.6	—	**8.2**	**9.0**	8.2	6.3	2.2	5.1
8.8	2.9	—	—	—	—	0.3	—	2.6	3.9	3.8	—	—
—	1.6	—	2.4	—	0.8	0.2	0.2	0.6	7.3	8.1	**9.8**	6.1
2.0	—	0.8	—	—	2.4	—	—	1.7	2.4	1.4	2.0	2.2
6.9	6.6	2.1	5.3	2.9	5.4	5.0	5.9	—	4.5	4.0	0.1	8.4
0.1	—	—	—	2.3	0.2	—	—	—	3.2	0.4	2.0	—

März

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	—	—	—	—	6.0	3.6	—	2.4	—	7.8	0.6	0.1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.4	0.3	—	—
3	5.7	—	—	—	1.0	4.9	3.4	0.7	2.1	5.7	2.0	0.5	—
4	2.3	6.2	—	4.7	4.1	4.0	5.4	4.8	3.8	0.6	5.3	—	—
5	0.1	1.4	1.0	0.7	0.8	2.9	6.1	4.8	—	5.3	5.8	—	2.3
6	—	—	8.3	4.0	—	6.4	6.2	8.2	4.4	5.0	**8.0**	5.3	3.5
7	—	**8.6**	6.9	6.9	6.6?	9.1	4.1	1.6	—	0.3	1.8	9.6	5.3
8	—	6.6	7.8	7.6	0.7?	7.2	7.6	7.7	0.7	—	5.2	7.0	**8.4**
9	—	—	—	3.9	—	—	3.1	2.8	0.7	—	—	**9.8**	7.1
10	—	—	—	—	—	—	6.0	1.9	—	6.3	6.2	**9.8**	7.0
11	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	0.7	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.4
13	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.7	—	0.6	0.2
14	0.2	2.2	—	2.8	6.1	0.4	5.9	2.6	2.5	3.3	0.2	—	1.0
15	5.6	0.1	**8.7**	6.4	—	—	5.3	6.9	**6.1**	0.5	—	—	3.2
16	0.4	—	1.9	—	—	—	6.1	6.4	—	0.6	1.5	0.4	0.9
17	**8.5**	—	1.7	0.6	3.4	4.3	6.8	6.7	5.5	2.9	3.5	1.6	0.6
18	6.7	7.6	2.5	5.0	6.9	6.1	8.9	7.6	5.9	**7.5**	6.7	1.8	7.1
19	7.3	8.0	2.6	3.7	7.6	7.4	5.3	5.0	—	3.7	2.9	—	1.0
20	7.8	6.8	5.3	**7.7**	8.3	9.0	8.0	**8.4**	3.3	5.0	7.0	9.6	7.3
21	7.0	0.4	—	—	—	0.8	5.1	0.1	—	3.6	5.9	1.0	0.2
22	—	—	1.0	0.7	1.4	6.5	4.4	1.0	2.0	5.8	4.1	—	1.0
23	—	—	—	4.4	4.2	7.9	1.5	3.8	0.6	0.7	—	6.5	0.8
24	—	—	—	—	0.2	0.1	3.8	0.8	—	3.0	1.0	4.4	7.7
25	—	—	1.9	—	—	4.2	0.7	3.4	3.6	2.6	1.0	—	—
26	—	3.3	3.5	5.1	4.9	3.7	2.0	—	0.1	—	—	—	—
27	—	2.1	—	—	1.0	—	1.8	0.5	3.8	2.7	6.3	0.5	—
28	—	6.9	7.2	4.8	4.2	4.8	**9.6**	**9.2**	5.1	3.6	4.5	5.6	**8.4**
29	3.6	3.2	3.7	7.3	7.7	9.8	6.5	4.0	—	0.2	3.3	9.5	7.2
30	7.9	7.8	2.8	4.4	8.7	7.8	1.5	3.1	0.2	1.0	0.3	7.4	2.4
31	8.1	2.9	—	7.2	**9.1**	**9.9**	4.3	3.0	—	5.1	5.2	2.3	1.6
Summe	71	74	67	88	87	127	134	105	55	79	96	94	85

April

Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
9.3	0.3	—	1.8	1.7	3.6	1.5	0.6	0.7	—	3.4	0.2	0.2
0.6	8.4	10.7	7.2	7.7	4.9	7.2	7.1	10.8	4.3	9.0	3.3	3.0
4.4	10.7	9.0	5.5	7.3	9.0	9.4	7.2	10.0	6.4	10.6	0.4	7.8
4.7	11.1	11.9	10.3	7.5	5.3	9.3	11.8	10.3	9.2	11.2	2.9	7.7
8.8	10.6	12.0	10.4	10.1	11.6	10.5	11.5	10.2	9.5	11.3	11.1	10.8
4.4	4.7	5.8	3.0	5.0	7.7	10.9	11.5	9.0	9.5	11.7	9.4	11.2
9.0	11.3	12.1	8.2	8.4	1.5	10.7	11.3	10.8	9.7	11.3	0.6	**11.6**
5.2	1.1	4.4	9.2	6.6	8.3	10.5	10.8	8.4	9.6	11.4	8.1	11.0
2.9	—	—	—	—	1.2	10.3	6.8	5.1	9.7	10.5	0.7	10.6
11.6	4.1	—	—	6.1	1.1	3.4	0.1	—	0.6	7.9	—	3.3
3.6	—	—	—	—	—	4.2	4.2	4.2	6.5	10.3	—	4.9
5.0	—	—	6.7	6.7	4.7	3.9	3.5	—	2.0	3.8	3.1	3.9
—	2.9	—	1.1	0.4	3.9	2.3	3.2	0.7	7.2	6.4	1.3	—
—	—	—	0.9	—	1.1	—	0.3	—	—	—	—	—
0.7	4.1	5.1	5.7	3.7	5.3	4.2	6.5	10.8	6.1	**12.6**	1.2	2.4
—	9.8	11.5	10.6	4.0	12.9	8.9	8.5	6.9	7.8	9.7	10.4	8.3
12.2	1.2	5.4	3.7	2.2	5.0	6.9	7.7	6.7	0.6	11.5	2.5	6.0
8.7	8.2	2.5	7.7	7.2	8.2	9.4	9.3	—	6.4	7.4	8.9	8.6
2.3	—	6.9	7.8	—	0.2	3.2	10.2	**12.3**	9.9	11.7	—	9.0
—	4.0	5.3	8.1	5.3	6.7	2.6	3.7	2.3	3.1	7.4	8.7	4.0
1.3	7.5	10.2	7.7	4.5	3.5	5.0	5.8	9.7	4.7	9.6	1.5	4.9
2.9	**13.6**	**12.4**	**12.8**	10.0	**13.4**	10.4	**12.3**	11.7	**10.5**	12.2	12.5	9.7
11.3	9.0	0.3	2.6	*7.0*	9.2	2.8	3.3	6.8	5.8	2.8	7.0	1.5
1.8	4.6	2.0	9.4	7.3	10.2	**11.1**	8.9	3.3	9.7	11.9	9.7	10.4
1.6	7.3	3.4	5.4	8.1	11.0	2.9	4.2	9.7	5.2	1.5	8.6	4.0
11.2	10.7	5.6	5.4	5.2	4.2	3.2	6.3	9.1	3.2	—	5.4	3.8
2.8	5.3	1.2	7.2	**10.8**	11.9	7.3	4.0	0.6	1.2	0.4	**12.7**	3.2
1.7	1.2	5.6	3.5	1.5	0.1	6.1	5.3	2.8	5.9	9.7	4.6	4.8
12.2	3.1	1.9	5.2	7.7	8.8	2.6	2.0	10.4	1.4	2.9	—	1.7
6.9	1.4	—	1.9	3.1	0.4	5.1	3.0	6.6	2.6	5.1	—	—
147	156	145	169	155	175	186	191	190	168	235	135	168

1909 Sonnenscheindauer in Stunden. 1909

Tagessummen.

Mai

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	12.2	7.6	6.5	6.9	7.6	7.2	4.1	6.6	12.4	0.4	4.2	6.6	—
2	11.5	11.9	13.4	9.3	6.9	2.4	7.6	5.2	12.6	5.5	11.5	0.2	4.0
3	7.1	14.3	12.9	11.8	12.6	—	10.7	13.1	13.6	8.1	12.1	2.0	9.6
4	13.4	14.2	12.8	13.4	11.9	3.3	11.8	14.3	13.5	11.3	12.8	—	13.5
5	12.9	14.1	13.1	13.2	9.4	0.1	9.9	14.1	13.4	11.3	7.0	—	14.0
6	9.9	14.1	**14.7**	13.4	14.3	13.6	13.7	14.2	13.0	10.8	13.4	10.1	11.9
7	3.8	14.1	14.0	11.7	11.4	9.9	**14.2**	14.6	13.6	11.5	13.7	6.5	14.7
8	5.1	4.6	9.0	3.0	11.1	12.8	11.3	11.5	11.8	11.6	**13.8**	3.9	9.7
9	10.4	0.6	3.5	3.5	7.8	3.4	5.0	2.0	12.8	9.7	8.5	1.8	8.3
10	0.2	7.0	8.2	1.4	2.5	6.8	6.3	5.1	2.0	6.3	11.4	3.6	5.9
11	6.4	8.9	8.0	9.9	10.5	7.6	2.4	0.2	8.8	—	12.6	4.2	0.4
12	10.1	5.4	4.5	6.7	8.9	9.3	12.1	8.9	1.4	6.5	11.0	8.9	10.6
13	8.2	9.8	5.2	8.4	5.3	8.9	8.2	10.8	10.7	8.1	9.9	10.5	5.9
14	4.6	10.6	9.2	6.1	12.3	—	4.9	5.7	13.1	2.6	9.5	—	4.9
15	0.9	8.3	8.7	8.8	9.9	9.0	2.5	11.3	13.2	5.7	12.6	8.1	11.4
16	5.5	13.7	12.0	10.4	7.1	12.6	12.5	11.6	12.3	6.6	12.1	6.3	12.3
17	6.0	5.3	0.8	5.5	1.3	5.3	3.9	2.1	1.9	0.3	4.7	5.5	1.8
18	2.9	7.4	11.7	4.9	6.3	12.1	9.2	7.4	10.6	10.1	12.6	9.2	6.9
19	12.7	10.3	9.4	10.6	12.3	11.6	12.1	12.3	10.6	10.9	13.2	8.4	11.1
20	10.6	14.6	**14.7**	13.2	**14.7**	14.0	12.8	14.7	**14.6**	12.0	**13.8**	13.5	14.0
21	14.1	**14.7**	13.5	**13.8**	14.3	**15.2**	14.0	**15.0**	13.1	**12.4**	13.6	**14.8**	**15.1**
22	4.3	14.6	12.1	11.7	12.2	11.8	10.2	13.6	11.4	10.2	10.3	10.1	11.9
23	7.4	11.0	11.9	11.8	10.3	12.5	12.8	11.3	10.9	10.1	10.1	13.4	12.2
24	3.1	5.2	8.3	11.0	5.0	5.6	10.9	14.1	11.5	9.3	11.2	6.3	10.0
25	3.5	—	8.3	12.4	—	14.8	13.5	13.6	13.3	6.6	9.9	14.6	13.6
26	2.5	4.3	—	4.6	1.6	8.2	0.1	3.2	8.2	7.9	9.5	3.1	2.7
27	11.2	5.4	—	—	—	0.2	0.4	0.9	0.4	8.2	3.2	—	1.3
28	**15.4**	4.3	—	—	—	—	5.6	10.7	2.6	6.1	7.9	—	8.3
29	14.1	7.3	6.2	5.5	7.2	—	11.8	9.8	8.3	1.6	6.6	—	7.7
30	13.7	12.8	5.8	7.7	5.3	0.4	11.2	5.3	9.5	2.5	10.1	0.8	7.0
31	11.5	14.5	10.9	11.4	12.2	13.7	6.7	13.7	13.2	11.7	12.4	0.9	8.8
Summe	255	291	269	262	252	232	272	297	318	236	325	173	270

Juni

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	14.1	14.3	11.6	13.5	14.0	**14.7**	12.0	14.3	9.1	**12.8**	13.9	11.3	**14.7**
2	13.4	14.3	12.3	11.7	13.9	14.0	12.1	11.7	4.4	10.8	13.7	**13.7**	9.3
3	4.6	8.2	8.9	4.9	4.7	4.9	—	6.9	8.8	—	—	2.2	1.0
4	15.4	12.8	8.8	3.7	10.9	7.1	3.4	0.9	9.6	7.6	4.4	6.7	2.2
5	3.0	6.6	2.0	6.0	5.7	3.9	7.7	6.3	4.9	7.1	9.1	3.5	9.9
6	6.2	7.3	12.4	7.4	10.2	5.8	5.2	3.8	7.2	1.5	4.2	2.0	3.8
7	7.1	10.1	12.8	10.7	13.7	12.5	13.6	10.4	7.9	12.6	11.2	4.5	14.1
8	5.2	0.7	—	5.9	9.1	**14.7**	13.9	6.6	0.4	10.5	**14.1**	10.2	9.2
9	2.8	4.8	1.7	5.7	7.2	13.2	10.9	8.6	6.2	3.8	13.7	10.3	4.7
10	6.3	6.7	1.9	10.9	7.8	6.1	4.3	2.9	7.2	3.8	9.7	3.2	5.3
11	1.7	0.1	0.7	—	1.9	3.8	—	2.2	12.0	4.9	—	—	—
12	3.2	—	—	2.5	—	8.1	**2.8**	3.6	—	5.3	5.0	5.8	6.0
13	9.8	3.9	—	3.2	0.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—
14	3.7	3.4	1.0	2.7	4.0	1.1	1.8	0.8	5.2	—	—	—	1.2
15	13.1	**15.7**	**15.1**	**14.0**	14.2	**14.7**	4.1	14.5	**14.4**	4.3	7.4	9.4	9.7
16	—	12.9	13.6	8.7	3.6	5.9	12.8	**15.3**	3.9	**12.8**	13.7	2.7	13.9
17	9.0	15.5	6.7	11.6	8.9	3.9	**14.4**	8.7	0.3	5.0	12.5	2.2	14.2
18	**15.9**	15.2	9.3	10.0	**14.9**	13.3	6.3	4.2	11.3	—	12.1	3.5	9.2
19	14.1	5.8	1.0	6.8	7.3	7.9	2.3	3.3	1.2	—	7.5	3.6	5.1
20	4.8	2.1	0.2	0.5	1.0	0.8	5.9	4.9	—	1.6	8.6	2.8	6.9
21	11.6	9.2	8.8	11.2	7.6	7.4	4.7	9.1	7.5	2.3	7.2	3.1	10.5
22	13.2	6.4	5.5	6.2	10.5	12.2	7.7	10.4	1.5	1.4	5.5	8.6	9.4
23	12.3	4.7	—	1.0	8.1	7.1	1.8	1.8	3.6	7.7	7.0	5.4	1.4
24	1.1	11.3	13.2	9.2	4.9	7.1	5.2	11.4	9.7	5.0	4.0	3.6	7.8
25	—	9.2	5.8	9.8	11.3	**14.7**	6.0	11.5	8.8	4.7	7.9	7.3	6.8
26	7.4	10.8	12.2	12.2	7.4	10.5	6.3	10.8	11.2	3.7	3.8	1.5	8.4
27	8.5	5.6	3.9	1.1	8.6	3.0	7.9	12.1	11.4	4.6	5.9	0.2	5.3
28	7.2	13.2	*3.0*	2.5	4.2	3.8	9.5	7.2	**2.1**	4.0	5.6	1.8	7.6
29	11.2	6.3	7.0	10.6	10.8	12.0	7.3	8.5	8.3	0.9	0.2	7.1	7.5
30	12.4	9.0	6.8	2.1	5.8	1.2	—	9.2	0.1	3.9	0.8	—	1.7
Summe	238	246	186	206	233	237	190	222	178	143	209	136	207

Juli

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	14.0	1.0	6.0	1.2	—	0.8	0.1	2.1	6.1	4.1	—	—	0.4
2	13.0	**14.1**	**15.2**	9.9	4.9	—	0.5	10.8	**14.6**	9.3	2.9	—	5.8
3	8.9	13.2	13.3	11.7	14.0	**15.4**	**14.3**	**14.4**	12.2	**11.1**	12.9	10.8	**13.9**
4	10.1	11.4	2.4	**12.9**	**15.4**	15.1	14.0	8.2	—	3.8	10.0	6.2	12.5
5	6.2	1.7	5.4	4.3	5.9	13.2	2.6	2.4	6.9	8.7	6.1	7.5	4.9
6	11.3	5.6	4.3	9.2	6.2	9.2	2.0	1.8	0.4	—	0.2	8.4	0.1
7	10.9	2.6	1.0	5.2	1.4	—	3.5	—	0.2	0.3	—	—	0.1
8	1.7	7.4	1.8	3.2	2.8	1.8	4.7	—	1.0	—	1.6	2.3	—
9	—	—	2.4	0.7	0.9	1.0	1.3	3.4	—	—	—	—	—
10	1.1	—	4.8	7.7	—	2.5	6.4	2.4	—	0.1	—	8.4	0.6
11	2.6	1.8	*2.0*	0.4	2.2	1.1	—	0.5	3.3	0.4	4.2	—	—
12	5.0	1.9	*1.0*	0.8	2.8	0.6	2.6	9.1	4.0	0.7	2.6	—	5.8
13	6.1	1.4	1.2	1.9	0.1	0.4	4.2	0.9	3.2	0.9	4.2	6.1	2.0
14	0.1	8.3	3.0	4.1	5.1	5.4	4.9	7.0	8.8	2.4	3.5	3.7	4.5
15	7.5	5.0	7.8	9.2	9.8	6.8	4.8	3.5	7.2	4.8	3.0	0.3	3.7
16	7.8	4.0	—	4.5	5.9	2.5	1.1	0.6	—	1.3	7.5	3.1	2.0
17	0.1	2.0	12.7	3.3	2.0	0.2	2.0	6.2	7.3	6.0	—	0.3	0.1
18	12.6	12.6	7.8	10.0	12.7	11.8	5.1	2.5	3.3	1.1	3.0	12.0	6.8
19	7.9	9.7	11.1	4.4	8.0	8.6	8.8	5.9	10.8	4.1	11.3	5.7	2.3
20	6.8	7.0	7.0	6.5	5.9	9.6	8.5	1.5	6.8	6.6	12.3	7.1	4.5
21	8.5	1.1	—	8.5	10.2	12.9	11.0	7.8	—	9.7	11.0	12.1	11.0
22	4.4	1.6	—	2.1	3.5	7.2	6.2	7.9	—	1.7	8.3	3.4	1.7
23	2.1	3.3	1.1	4.0	5.1	12.4	7.1	0.4	9.2	—	2.4	9.0	0.3
24	4.0	5.1	8.4	8.9	8.7	6.8	7.6	11.5	7.5	7.8	11.3	5.4	7.0
25	**14.1**	13.8	12.8	12.6	14.3	14.5	11.7	11.0	7.8	7.2	11.7	**14.1**	7.9
26	8.1	7.0	6.2	7.5	6.2	5.9	5.0	5.7	8.7	6.9	3.7	2.3	3.6
27	4.6	10.8	7.9	11.1	10.7	12.2	12.8	11.5	10.7	9.5	**13.2**	7.4	7.8
28	10.6	4.6	—	1.9	3.1	7.5	1.1	1.3	—	1.0	4.6	5.0	0.1
29	2.7	3.3	6.2	4.1	2.2	2.7	7.1	5.0	3.9	0.4	3.9	4.6	1.2
30	3.5	1.0	0.6	1.1	2.7	3.8	1.0	2.1	2.2	1.3	2.3	0.7	—
31	3.8	8.2	3.8	8.1	8.1	4.5	2.9	3.4	9.1	1.5	5.0	4.5	1.1
Summe	200	170	157	181	181	196	165	151	155	113	163	150	112

August

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	7.5	2.7	1.9	7.5	7.7	2.7	0.4	3.6	2.3	3.6	8.8	0.5	0.2
2	12.3	6.5	4.6	8.7	8.1	8.9	4.8	—	2.3	1.3	11.1	5.1	2.5
3	—	—	—	1.6	3.1	4.5	1.5	4.7	7.1	1.3	2.9	2.9	0.6
4	—	7.4	7.0	0.2	0.5	4.7	5.9	2.2	12.8	0.3	1.7	0.4	2.2
5	5.4	8.6	**14.2**	8.0	2.9	3.9	2.3	4.7	**13.5**	9.3	9.1	3.3	4.3
6	**14.0**	**13.7**	14.0	12.9	8.8	8.7	1.1	10.9	12.0	**10.8**	10.6	**13.2**	8.1
7	8.6	11.5	13.4	**13.2**	13.2	7.1	**13.1**	**13.5**	3.9	8.3	12.2	6.7	9.3
8	13.4	13.1	8.8	10.8	12.4	**13.7**	12.3	13.3	8.0	10.2	12.2	10.5	10.4
9	1.5	12.0	13.6	12.6	13.1	12.8	7.8	8.0	12.9	9.1	0.9	8.2	6.3
10	13.1	12.4	9.2	8.1	**13.6**	6.3	5.5	**13.5**	3.8	8.3	4.5	1.3	8.4
11	10.4	9.9	4.6	9.7	9.4	13.4	8.3	10.4	1.7	9.8	**12.4**	11.7	**14.2**
12	10.7	7.8	9.7	9.0	10.3	12.8	11.5	8.0	7.3	5.8	12.3	6.2	10.4
13	3.1	2.9	1.4	5.1	5.4	7.6	5.4	2.2	4.1	1.6	8.6	8.4	4.5
14	8.2	10.8	7.5	5.2	8.5	5.5	3.2	9.4	9.0	3.8	9.1	4.2	—
15	3.8	7.7	6.8	9.3	9.2	7.1	4.8	5.7	3.1	1.5	4.4	8.7	1.9
16	9.9	0.9	6.1	4.9	4.4	5.5	11.7	10.1	7.2	10.7	10.0	3.9	11.2
17	13.5	6.1	1.0	9.0	7.9	10.8	3.7	2.4	2.5	5.8	2.4	7.9	3.6
18	8.8	7.8	4.4	3.6	8.9	9.0	2.7	6.8	4.8	3.3	2.9	6.8	4.1
19	5.2	2.5	4.6	2.9	2.3	5.6	8.1	8.5	7.1	5.3	6.8	3.3	4.8
20	8.0	6.6	7.7	8.1	5.0	6.0	5.2	2.9	6.6	8.1	4.2	5.4	7.3
21	10.2	9.8	2.5	8.0	6.0	11.8	6.1	7.2	—	0.1	3.8	9.7	3.5
22	12.3	7.3	—	6.0	8.5	11.4	—	0.9	2.8	3.7	—	8.1	—
23	7.8	5.8	10.1	8.8	0.5	—	10.0	12.0	5.2	10.4	12.0	—	11.3
24	—	9.0	4.9	10.9	6.6	4.8	10.5	5.8	0.4	2.5	9.5	6.6	9.2
25	0.2	5.8	0.2	4.5	7.7	11.3	1.1	1.2	5.5	1.7	2.4	8.6	—
26	6.1	3.0	4.4	5.0	8.3	10.2	1.8	4.9	9.4	3.7	6.2	5.3	2.7
27	9.1	3.0	—	—	3.2	7.2	—	1.1	6.8	1.6	7.6	8.6	—
28	7.3	2.8	5.4	4.7	—	—	7.0	6.2	8.9	3.4	8.0	6.4	7.9
29	10.0	8.9	10.7	10.3	11.1	2.3	8.6	9.9	9.4	9.2	10.6	8.5	10.8
30	10.2	6.4	1.4	3.8	6.8	6.9	0.7	2.0	—	0.7	2.4	9.0	2.0
31	6.4	2.2	1.9	1.6	3.9	2.2	4.0	2.8	4.4	2.7	5.4	0.5	0.2
Summe	237	215	182	214	217	225	169	195	185	158	215	190	162

1909 Sonnenscheindauer in Stunden. 1909

Tagessummen.

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Broecken
September													
1	1.4	7.6	5.5	6.8	8.7	0.2	4.5	6.7	5.8	2.8	9.9	4.1	0.3
2	9.0	5.8	3.4	6.5	10.1	6.2	6.3	6.3	3.6	4.7	8.9	2.8	1.6
3	4.0	1.6	—	2.2	1.0	3.6	4.9	6.6	1.1	7.7	10.2	2.8	4.9
4	1.6	8.0	3.5	8.1	5.9	10.5	**10.3**	7.2	—	5.3	9.1	11.5	**10.2**
5	7.6	0.3	5.5	1.7	3.7	8.6	3.5	8.4	8.6	7.0	7.5	4.6	3.3
6	7.8	5.8	7.0	6.0	7.8	5.5	8.7	9.1	2.0	5.6	**10.8**	2.3	6.5
7	**11.0**	5.5	4.1	3.4	10.3	**10.8**	7.3	8.4	8.3	6.6	9.1	9.2	4.4
8	10.8	8.9	7.5	6.5	8.0	10.7	3.0	5.9	7.5	4.2	1.8	**12.0**	4.7
9	10.9	6.6	4.6	**9.2**	**11.5**	10.6	9.5	2.9	6.2	1.1	6.2	10.3	3.5
10	10.1	**10.8**	10.3	8.9	8.1	10.5	2.8	**9.8**	**9.8**	5.4	8.8	11.4	6.9
11	7.8	9.8	10.2	9.0	10.8	10.0	4.3	9.1	7.8	**8.1**	8.7	10.1	8.3
12	10.4	10.0	**11.3**	6.0	8.7	2.4	—	0.5	6.4	—	9.0	—	0.6
13	8.1	7.4	4.8	6.8	0.7	0.4	—	—	1.9	—	—	2.0	—
14	1.6	—	0.3	—	—	6.0	—	1.4	1.1	2.7	0.9	2.9	—
15	3.6	0.4	0.3	—	—	0.9	—	—	2.8	—	—	3.2	—
16	1.5	5.7	5.6	3.1	—	—	—	0.2	0.4	1.2	8.8	—	—
17	3.2	0.4	—	—	—	3.4	1.0	—	—	5.3	1.7	1.1	0.3
18	8.1	4.9	—	0.9	—	2.4	—	2.2	—	1.5	—	0.2	1.2
19	8.0	3.7	—	0.8	—	1.7	0.1	—	—	—	—	0.8	—
20	7.7	5.2	1.3	1.4	5.3	4.3	3.6	1.8	2.8	0.2	9.9	0.9	—
21	6.7	4.2	0.3	7.4	4.3	6.2	5.9	7.0	1.9	4.4	5.5	5.1	0.1
22	9.4	—?	4.8	**9.2**	0.3	2.6	9.9	8.1	8.6	7.8	7.1	6.8	10.0
23	7.3	9.0	2.0	2.1	7.7	6.6	5.1	4.7	5.7	7.1	8.5	9.2	9.4
24	8.9	7.8	9.2	7.6	5.1	2.0	5.9	5.2	3.8	0.5	3.9	—	7.0
25	9.1	6.4	—	—	7.6	7.0	—	1.8	6.0	3.9	5.1	3.4	0.7
26	8.5	1.4	—	1.4	—	1.0	1.9	3.0	5.0	0.6	2.0	0.5	1.5
27	2.2	—	—	4.0	1.1	0.2	1.9	0.1	0.7	—	1.1	0.1	0.3
28	5.7	—	0.4	—	2.5	0.6	1.9	3.1	—	0.9	8.5	—	2.1
29	4.0	1.9	—	0.1	—	—	0.8	0.4	5.3	—	1.1	0.9	—
30	7.1	3.2	5.8	0.1	—?	1.3	3.8	4.2	8.3	1.8	1.7	—	1.7
31													
Summe	203	142	108	119	129	136	107	124	121	96	166	118	90
November													
1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.4	—
2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	1.5	—	—	—	—	1.5	5.1	—	—	—	—
4	—	1.4	2.8	**4.3**	3.8	1.2	5.6	0.5	5.8	5.2	**8.6**	—	6.6
5	1.7	—	4.8	4.2	0.1	—	—	—	—	0.8	5.8	—	—
6	—	—	6.4	—	0.2	—	0.1	3.1	—	**6.8**	7.9	4.2	1.4
7	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	6.5	—	**8.9**	5.0
8	0.5	1.9	3.3	—	—	—	—	—	**7.8**	0.3	—	0.5	—
9	5.5	3.0	—	—	0.6	0.1	2.3	1.5	—	2.0	5.4	—	2.8
10	4.2	—	1.0	—	0.7	6.1	—	1.5	2.7	0.1	0.1	5.4	—
11	—	1.6	2.1	—	—	—	—	3.7	3.3	0.9	2.1	—	—
12	—	—	—	2.8	—	—	0.2	0.2	1.2	—	—	—	—
13	—	1.9	—	0.1	1.3	2.4	3.9	0.9	1.4	4.3	2.8	—	—
14	3.3	**6.6**	**7.3**	**4.3**	**6.3**	**6.5**	1.1	4.0	5.9	1.2	0.2	4.3	0.9
15	2.2	5.9	2.0	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—
16	—	—	0.8	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.4	2.2	4.2	—
18	—	0.9	5.0	3.5	0.7	—	1.0	**6.6**	7.1	3.6	3.7	—	—
19	1.9	0.8	0.2	—	—	2.1	**6.9**	4.3	2.5	—	5.5	0.7	**8.3**
20	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.7	—	—
21	—	0.7	2.0	1.7	—	—	0.7	—	0.9	0.2	—	—	—
22	—	0.9	3.8	2.1	5.0	—	—	0.2	2.9	0.5	2.1	—	—
23	—	0.8	0.3	2.9	1.9	—	0.6	—	3.3	0.5	4.1	0.7	—
24	2.1	—	2.7	—	—	1.9	—	—	2.0	—	—	0.3	—
25	—	3.0	4.8	1.7	5.9	3.8	0.1	0.1	4.9	—	1.2	—	1.1
26	—	1.1	—	—	3.8	5.6	—	0.9	1.9	—	—	6.7	—
27	**6.9**	3.2	—	—	2.2	—	—	—	—	0.7	2.1	—	—
28	—	—	—	—	—	4.2	2.2	—	—	—	—	1.0	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
30	—	—	—	—	0.7	—	1.9	—	—	—	—	—	—
31													
Summe	30	35	58	28	33	34	27	29	82	34	56	44	26

Datum	Marggrabowa	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Broecken
Oktober													
1	1.8	5.6	3.7	0.6	7.5	8.6	—	0.8	2.0	1.9	—	8.0	—
2	6.1	7.3	7.2	7.2	7.1	4.5	7.8	5.8	5.1	**8.2**	1.9	6.4	6.8
3	8.5	9.0	8.5	7.8	7.8	7.1	5.6	**8.4**	—	2.5	1.8	8.6	8.1
4	7.8	1.5	0.8	0.2	1.6	3.3	3.4	1.5	—	1.3	2.1	0.2	—
5	1.1	—	1.9	0.2	1.0	1.5	4.0	2.9	—	—	2.8	—	—
6	0.9	4.8	6.4	4.7	1.5	1.1	0.7	7.5	7.3	5.6	5.2	0.7	1.9
7	8.6	**9.2**	**9.8**	**8.4**	**8.2**	4.6	6.2	4.7	8.0	3.2	3.8	1.0	4.7
8	9.1	5.1	1.5	1.6	6.8	2.2	1.2	1.0	—	0.8	0.1	6.4	—
9	5.1	—	0.1	—	4.8	0.5	—	—	3.3	0.1	2.0	0.3	—
10	—	0.5	2.8	—	3.4	—	2.2	5.8	7.2	8.0	8.5	0.5	0.6
11	5.9	2.8	6.0	1.2	1.5	0.7	6.6	6.5	**8.3**	**8.2**	**9.3**	0.6	0.6
12	—	—	4.4	1.9	2.4	2.2	7.6	2.1	1.1	1.3	0.5	0.4	5.5
13	1.0	1.6	3.2	1.4	4.5	3.8	4.5	5.8	5.5	5.4	2.9	1.7	3.1
14	**9.2**	8.5	0.1	5.7	7.4	7.3	1.4	1.8	—	0.2	—	9.0	0.1
15	8.7	6.7	0.9	7.0	4.8	—	8.5	3.1	—	5.2	4.2	—	1.1
16	2.6	—	—	—	5.7	8.2	—	0.3	3.8	—	0.2	5.0	—
17	2.8	4.7	2.2	7.1	7.1	**9.3**	6.4	4.2	—	3.6	8.5	6.7	6.8
18	8.5	8.5	4.7	**8.4**	8.0	9.1	9.3	7.7	—	6.3	3.2	**9.7**	**9.3**
19	8.4	6.5	1.2	6.5	7.8	9.0	8.0	4.7	3.1	5.5	5.9	9.6	7.4
20	7.3	3.7	3.0	3.7	—	7.6	8.2	6.2	—	5.2	—	3.3	0.2
21	8.3	7.7	5.1	7.6	3.4	7.7	**9.6**	7.7	1.1	4.0	—	9.2	8.9
22	4.5	5.1	7.1	6.5	—	—	5.5	6.9	4.0	4.6	5.5	1.5	3.9
23	7.2	0.2	—	0.5	5.8	6.2	4.1	—	1.3	0.1	1.9	6.4	—
24	7.6	3.7	2.9	1.5	5.6	8.7	2.7	3.6	1.0	2.9	5.0	4.8	1.7
25	4.0	6.8	1.4	3.3	2.7	4.1	1.9	6.5	2.0	3.7	2.3	0.6	—
26	—	—	3.6	1.2	1.8	—	4.2	3.8	2 5	6.5	0.4	—	0.7
27	2.3	3.0	—	0.6	1.1	0.7	0.3	—	—	—	—	0.3	—
28	6.1	3.1	0.3	0.6	4.5	5.7	1.6	0.4	—	—	—	2.7	2.2
29	4.1	5.7	1.1	0.3	4.0	4.9	0.5	2.9	4.4	2.8	2.3	3.0	2.4
30	8.3	0.7	2.2	1.0	1.9	7.4	—	3.6	3.2	2.7	2.0	3.4	—
31	3.7	1.2	—	—	4.1	6.1	—	—	5.3	0.2	—	—	—
Summe	160	123	92	97	133	142	122	116	80	100	82	110	76
Dezember													
1	—	4.7	1.1	—	—	0.2	2.8	0.3	—	—	1.2	—	—
2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.8	—	—
3	—	—	0.1	—	0.8	—	0.2	1.3	—	1.8	1.0	—	—
4	0.2	4.1	1.1	3.6	2.2	0.3	1.2	0.7	—	1.1	—	—	—
5	0.2	3.8	0.4	0.2	0.7	1.9	0.1	0.7	0.6	3.8	1.9	2.4	—
6	0.5	3.1	—	0.6	5.5	**6.7**	—	0.1	—	0.4	0.1	0.7	—
7	0.4	—	0.4	0.6	—	—	2.5	2.0	—	1.9	0.1	—	—
8	3.2	1.2	1.2	0.1	4.5	4.5	—	1.1	—	—	1.4	3.6	—
9	—	2.2	—	—	—	—	0.1	—	4.7	2.3	3.9	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.2	0.1	5.1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.9	—	0.1	1.6
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**6.9**	**7.8**	**7.7**
14	—	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.6	4.8
15	—	**6.5**	1.6	2.9	**6.7**	3.5	0.3	0.7	**4.9**	3.9	0.3	7.3	7.5
16	2.8	6.2	**5.4**	**5.9**	4.5	2.5	—	**6.0**	1.9	3.7	3.2	7.6	7.6
17	1.5	5.8	—	1.2	6.1	5.3	2.3	2.8	—	0.4	—	7.4	6.3
18	—	—	—	—	—	1.5	2.7	0.8	—	—	3.0	1.8	—
19	2.7	2.9	3.1	4.2	—	3.3	5.6	5.4	1.6	1.0	2.7	—	—
20	—	2.5	2.8	2.4	—	—	2.1	3.7	—	3.8	2.4	—	—
21	3.1	4.2	3.3	3.7	5.9	2.7	**6.3**	4.7	—	**4.5**	5.7	5.1	—
22	**5.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	1.1	0.3	—	0.3	0.2	0.6	—
24	—	—	—	—	2.2	2.4	0.6	0.4	0.7	0.1	—	—	—
25	—	0.5	—	—	—	—	1.7	0.1	4.3	—	5.4	—	—
26	—	—	—	—	5.0	1.7	—	0.1	—	—	—	1.7	—
27	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	0.1	2.1	0.1	—	—	—	—	1.9	—
29	—	—	—	—	—	0.9	—	—	1.7	0.3	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	5.5	—	—
31	—	—	4.1	—	0.5	—	5.0	0.2	2.6	—	1.1	0.2	6.1
Summe	21	49	25	25	45	40	35	31	27	37	57	51	47

1909 Sonnenscheindauer in Stunden 1909

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Marggrabowa

φ = 54° 2′ N λ = 22° 30′ E H = 159 m h_a = 1.3 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	0.7	1.3	4.5	7.5	9.7	10.6	10.4	7.2	—	—	—	—	—	51.9	1.7	21.0	20
Februar	—	—	—	—	0.4	2.0	4.9	8.7	11.9	12.1	12.9	11.0	10.3	4.1	—	—	—	—	78.3	2.8	28.8	8
März	—	—	—	—	0.3	2.4	7.0	8.9	9.0	9.3	9.8	9.1	10.0	5.2	0.2	—	—	—	71.2	2.3	19.5	17
April	—	—	1.4	4.8	10.5	12.2	13.3	11.6	14.9	14.2	13.6	14.2	12.6	11.1	10.1	2.6	—	—	147.1	4.9	35.0	4
Mai	—	2.9	13.2	18.4	19.6	20.2	20.9	20.3	17.1	20.4	16.7	15.3	18.1	16.8	17.4	13.9	4.0	—	255.2	8.2	51.7	—
Juni	—	4.8	13.2	15.7	15.4	16.9	16.2	16.1	14.9	16.2	17.0	17.4	15.6	16.7	17.6	15.1	9.1	0.4	238.3	7.9	46.7	2
Juli	—	1.8	8.5	12.3	14.3	15.1	17.3	16.6	14.4	12.8	15.4	13.1	14.0	14.6	13.6	11.7	4.6	—	200.1	6.5	39.2	1
August	—	—	3.3	9.9	15.9	17.6	18.1	20.6	20.2	22.2	21.4	20.0	19.6	18.6	15.7	11.8	2.1	—	237.0	7.6	51.9	3
September	—	—	—	0.9	9.8	17.8	19.9	22.9	23.7	21.7	22.3	23.0	19.2	15.7	6.2	—	—	—	203.1	6.8	53.7	—
Oktober	—	—	—	—	1.9	14.6	19.8	21.9	21.1	18.4	19.4	19.5	15.8	7.1	—	—	—	—	159.5	5.1	49.2	3
November	—	—	—	—	—	0.2	1.5	4.7	5.7	5.8	4.6	3.9	3.1	0.2	—	—	—	—	29.7	1.0	11.7	19
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	2.7	2.1	2.4	3.7	6.0	3.5	0.6	—	—	—	—	—	21.3	0.7	9.3	20
Jahr	—	9.5	39.6	62.0	88.1	120.0	142.9	158.9	162.8	166.5	169.7	160.4	146.1	110.1	80.8	55.1	19.8	0.4	1692.7	4.6	38.0	97

Rossitten

φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m h_a = 2 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	—	5.3	9.9	10.7	12.0	9.5	8.8	3.8	—	—	—	—	—	60.0	1.9	24.9	17
Februar	—	—	—	—	0.2	2.3	5.2	8.3	12.1	13.1	11.7	10.6	9.7	2.3	—	—	—	—	75.5	2.7	28.1	8
März	—	—	—	—	0.2	1.3	3.6	6.6	9.5	9.7	11.3	9.6	6.5	1.7	—	—	—	—	60.0	1.9	16.4	15
April	—	—	1.7	5.1	9.0	11.6	11.9	11.8	11.0	13.6	15.9	14.4	14.9	15.2	8.2	3.0	—	—	147.3	4.9	34.8	4
Mai	—	1.7	11.8	17.7	19.3	19.0	21.6	23.2	22.3	22.8	24.3	23.9	22.9	21.1	20.5	17.6	5.4	—	295.1	9.5	59.0	2
Juni	—	2.3	12.0	14.0	17.0	16.8	17.2	19.2	18.7	18.3	18.5	19.9	19.0	19.0	19.7	18.8	12.3	—	262.7	8.8	50.9	—
Juli	—	1.4	8.3	10.7	11.9	13.7	15.2	18.1	19.0	20.1	21.2	20.6	18.5	19.3	13.9	11.5	4.3	—	227.7	7.3	44.0	1
August	—	0.1	4.7	11.2	17.2	18.6	19.7	21.7	22.4	19.9	21.8	21.2	19.6	19.5	18.0	6.2	—	—	241.8	7.8	52.6	—
September	—	—	—	1.2	5.6	14.8	18.0	21.1	22.2	21.1	19.9	19.8	20.7	9.7	1.2	0.3	—	—	175.6	5.9	46.3	2
Oktober	—	—	—	—	0.2	10.2	16.2	17.4	18.4	19.9	17.5	17.3	13.4	1.2	—	—	—	—	131.7	4.2	40.9	3
November	—	—	—	—	—	2.7	4.7	4.8	6.2	5.6	5.7	6.1	3.6	0.6	—	—	—	—	40.0	1.3	16.0	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.5	4.3	5.2	5.8	7.0	3.9	0.9	—	—	—	—	—	28.6	0.9	12.9	21
Jahr	—	5.5	38.5	59.9	80.6	111.0	140.1	166.4	177.7	181.9	184.3	176.1	153.5	109.6	81.5	57.4	22.0	—	1746.0	4.8	39.1	88

Königsberg in Preußen

φ = 54° 43′ N λ = 20° 30′ E H = 21 m h_a = 3 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	0.8	3.9	8.6	9.7	9.5	9.5	7.9	2.1	—	—	—	—	—	52.0	1.7	21.3	18
Februar	—	—	—	—	—	1.7	5.9	10.0	12.4	11.6	12.2	12.0	8.6	0.9	—	—	—	—	75.3	2.7	27.9	9
März	—	—	—	—	—	0.5	4.6	8.4	8.4	9.4	11.2	9.3	4.8	0.8	—	—	—	—	57.4	1.9	15.7	14
April	—	—	1.8	4.4	7.6	10.0	11.7	13.3	11.7	13.0	13.3	12.1	12.7	9.5	4.3	1.6	—	—	127.0	4.2	30.1	4
Mai	—	*1.8*	*8.9*	*17.0*	*18.5*	*21.7*	*22.9*	*22.0*	*20.5*	*19.1*	*18.9*	*21.6*	*21.9*	*19.0*	*18.5*	*14.5*	*2.5*	*0.4*	*269.7*	*8.7*	*54.3*	1
Juni	—	4.1	12.3	13.8	15.3	15.5	15.7	15.7	16.2	17.8	19.7	19.1	19.3	20.5	20.1	20.0	7.6	0.1	252.8	8.4	49.2	2
Juli	—	1.8	7.7	7.9	9.4	11.7	14.1	15.5	15.3	17.7	16.5	16.4	17.7	16.1	15.2	12.3	3.4	—	198.7	6.4	38.6	1
August	—	—	*2.7*	*8.6*	*12.8*	*16.0*	*20.2*	*19.4*	*19.3*	*18.3*	*19.1*	*20.2*	*18.8*	*19.9*	*16.5*	*6.6*	*0.4*	—	*218.8*	*7.1*	*47.7*	1
September	—	—	—	—	6.2	14.7	17.3	21.0	20.8	22.2	20.6	19.8	15.6	6.4	—	—	—	—	164.6	5.5	43.4	2
Oktober	—	—	—	—	0.8	10.9	15.7	17.8	17.6	19.9	17.7	16.4	12.4	1.8	—	—	—	—	131.0	4.2	40.6	3
November	—	—	—	—	—	1.5	4.5	4.6	5.8	5.9	6.5	6.2	1.6	—	—	—	—	—	36.6	1.2	14.6	18
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	1.8	2.8	3.1	6.1	5.6	2.9	—	—	—	—	—	—	22.5	0.7	10.0	22
Jahr	—	7.7	33.4	51.7	70.6	105.2	138.3	159.1	160.8	170.5	170.8	163.9	135.5	94.9	74.6	55.0	13.9	0.5	1666.4	4.4	36.0	95

Dirschau

φ = 54° 5′ N λ = 18° 48′ E H = 25 m h_a = 24 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar	—	—	—	—	—	2.3	5.4	8.0	9.7	11.1	10.4	9.7	3.9	—	—	—	—	—	60.5	2.0	24.5	17
Februar	—	—	—	—	—	4.1	8.8	12.2	11.7	12.1	12.0	11.6	7.2	0.8	—	—	—	—	80.5	2.9	29.6	13
März	—	—	—	—	0.8	4.6	10.4	11.1	11.6	10.0	10.6	8.6	7.1	2.9	0.2	—	—	—	77.9	2.5	21.3	13
April	—	—	1.3	6.3	9.6	12.4	14.8	15.6	17.0	18.1	16.4	14.5	13.7	10.0	7.4	0.8	—	—	157.9	5.3	37.6	6
Mai	—	3.2	15.8	18.4	19.3	21.6	21.0	22.2	23.1	21.8	21.4	22.2	22.5	20.4	21.2	14.3	4.2	—	292.6	9.4	59.1	1
Juni																						
Juli																						
August																						
September																						
Oktober																						
November																						
Dezember																						
Jahr																						

Juni bis Dezember nicht beobachtet.

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Bromberg

$\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E$ $H = 46$ m $h_s = 27$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.9	6.4	10.7	11.1	10.4	10.2	7.9	3.0	—	—	—	—	—	61.6	2.0	24.4	14
Februar .	—	—	—	—	0.2	4.0	5.2	7.2	10.6	10.8	11.2	9.8	8.2	0.4	—	—	—	—	67.6	2.4	24.7	9
März . . .	—	—	—	—	0.4	4.4	8.3	9.8	10.1	11.1	10.8	10.4	7.5	0.6	—	—	—	—	73.4	2.4	20.0	12
April . . .	—	—	1.3	4.4	9.6	14.7	16.6	16.9	15.8	13.8	12.0	12.8	13.5	11.6	5.5	1.0	—	—	149.5	5.0	35.8	4
Mai	—	1.7	12.5	17.1	19.8	21.8	19.5	21.4	21.9	21.4	21.9	21.0	20.5	20.1	19.3	14.5	1.2	—	275.6	8.9	56.4	1
Juni . . .	—	3.0	12.6	15.7	17.6	18.7	18.6	18.3	18.2	16.4	15.8	13.8	14.0	15.1	14.4	11.4	3.9	—	227.5	7.6	45.1	2
Juli	—	1.9	8.3	12.1	14.2	11.8	14.3	13.7	15.4	11.2	13.3	13.0	12.2	10.7	11.2	9.4	1.2	—	173.9	5.6	34.4	1
August . .	—	—	2.4	8.6	13.4	16.6	17.7	19.9	21.3	21.5	19.7	19.8	19.8	18.7	14.5	5.7	—	—	219.6	7.1	48.4	2
September	—	—	—	1.0	6.5	10.5	12.4	15.3	16.2	17.7	16.4	15.7	12.9	5.0	1.1	—	—	—	130.7	4.4	34.6	4
Oktober .	—	—	—	—	0.3	11.0	14.4	18.0	18.0	17.7	16.6	16.2	14.8	2.6	—	—	—	—	129.6	4.2	39.9	5
November	—	—	—	—	—	1.6	4.2	6.2	6.8	6.5	4.9	3.7	2.4	—	—	—	—	—	36.3	1.2	14.0	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	3.5	6.2	7.5	7.1	7.4	5.5	0.5	—	—	—	—	—	38.0	1.2	16.2	20
Jahr . . .	—	6.6	37.1	58.9	82.0	117.3	141.1	163.6	172.9	165.6	160.2	149.6	129.3	84.8	66.0	42.0	6.3	—	1583.3	4.3	35.5	89

Neu Hammerstein in Pommern

$\varphi = 54° 40' N$ $\lambda = 17° 35' E$ $H = 9$ m $h_s = 1$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.9	5.1	7.7	8.9	9.4	7.8	6.1	1.2	—	—	—	—	—	47.1	1.5	19.4	19
Februar .	—	—	—	—	0.3	4.4	7.3	9.2	10.6	10.4	12.3	10.6	6.8	0.6	—	—	—	—	72.5	2.6	26.9	10
März . . .	—	—	—	—	1.0	4.6	8.7	10.6	10.5	10.7	8.1	7.4	7.4	2.4	—	—	—	—	71.4	2.3	19.5	14
April . . .	—	—	1.3	4.2	9.0	12.2	14.0	15.3	15.1	13.0	15.5	14.5	12.8	10.7	7.1	0.6	—	—	145.3	4.8	34.4	3
Mai	—	0.6	8.7	15.1	17.0	17.8	16.8	16.9	19.0	20.4	22.3	23.2	23.4	24.0	21.5	18.3	2.9	—	267.9	8.6	53.8	1
Juni . . .	—	1.3	9.8	12.1	13.2	14.5	14.1	15.3	15.3	19.7	17.3	17.8	19.8	18.7	16.8	16.3	5.2	—	227.2	7.6	44.2	1
Juli	—	0.7	5.8	9.6	11.0	9.7	12.2	14.5	11.9	11.5	11.4	11.2	14.0	14.0	12.8	12.0	1.6	—	163.9	5.3	31.9	3
August . .	—	0.1	2.8	9.7	14.0	20.2	21.0	20.6	20.6	19.6	19.6	19.5	17.7	15.8	12.9	4.9	—	—	219.0	7.1	47.7	2
September	—	—	—	1.2	6.7	15.4	18.8	18.5	17.5	19.8	18.7	18.5	16.0	11.3	1.4	—	—	—	163.8	5.5	43.2	3
Oktober .	—	—	—	—	0.3	10.7	17.9	19.3	18.7	19.2	18.3	16.8	14.5	3.9	—	—	—	—	139.6	4.5	43.2	3
November	—	—	—	—	—	1.3	3.5	4.9	5.3	4.1	4.6	3.2	1.9	—	—	—	—	—	28.8	1.0	11.5	19
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	2.4	5.6	8.2	8.0	8.1	3.2	0.7	—	—	—	—	—	36.3	1.2	16.2	17
Jahr . . .	—	2.7	28.4	51.9	72.5	111.8	141.8	158.4	161.6	165.8	164.0	152.0	136.2	101.4	72.5	52.1	9.7	—	1582.8	4.3	35.5	95

Kolbergermünde

$\varphi = 54° 11' N$ $\lambda = 15° 33' E$ $H = 2$ m $h_s = 15$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	5.7	8.9	9.2	9.0	9.7	8.9	6.5	—	—	—	—	—	58.0	1.9	23.6	16
Februar .	—	—	—	—	0.5	6.0	11.8	9.5	13.0	12.2	11.9	11.1	10.2	4.8	—	—	—	—	91.0	3.2	33.6	8
März . . .	—	—	—	—	1.2	6.4	9.6	8.9	8.3	8.8	9.7	10.3	8.0	2.9	—	—	—	—	74.1	2.4	20.2	15
April . . .	—	—	1.2	4.7	8.9	11.1	12.7	13.8	16.8	17.2	16.4	14.9	12.2	12.1	10.0	4.0	0.2	—	156.2	5.2	37.2	5
Mai	—	0.5	9.9	14.2	15.3	18.5	20.5	22.5	25.5	26.9	23.7	22.8	22.7	22.3	21.0	17.2	7.4	—	290.9	9.4	58.6	1
Juni . . .	—	2.2	10.3	12.7	14.3	16.9	19.4	17.2	17.7	17.7	18.4	16.0	18.4	18.0	18.2	16.1	12.6	—	246.1	8.2	48.2	1
Juli	—	0.2	4.7	8.6	10.3	12.0	11.3	12.1	11.8	13.4	13.3	14.2	15.6	14.2	15.7	8.8	4.3	—	170.5	5.5	33.3	2
August . .	—	—	2.1	7.8	13.4	15.5	15.4	17.6	19.7	21.6	17.8	19.2	19.0	17.2	16.0	10.2	2.4	—	214.9	6.9	47.0	1
September	—	—	—	—	7.0	13.9	15.7	17.3	17.4	16.5	15.6	14.9	12.9	9.1	2.0	—	—	—	142.3	4.7	37.6	4
Oktober .	—	—	—	—	0.6	9.9	13.3	12.3	15.6	18.0	16.7	16.7	13.2	6.9	—	—	—	—	123.2	4.0	38.0	5
November	—	—	—	—	—	0.7	3.9	5.1	6.6	5.0	5.9	5.0	3.0	0.1	—	—	—	—	35.3	1.2	14.0	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.6	7.4	8.2	9.9	10.7	7.0	2.0	—	—	—	—	—	48.8	1.6	21.4	17
Jahr . . .	—	2.9	28.2	48.0	71.5	111.0	142.9	152.6	169.8	176.2	169.8	161.0	143.7	107.6	82.9	56.3	26.9	—	1651.3	4.5	37.0	89

Rostock

$\varphi = 54° 5' N$ $\lambda = 12° 6' E$ $H = 22$ m $h_s = 4$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	5.5	6.6	8.8	10.2	8.1	7.1	2.8	—	—	—	—	—	50.1	1.6	20.3	15
Februar .	—	—	—	—	0.4	8.3	9.5	11.2	9.7	10.6	10.8	9.6	7.9	2.0	—	—	—	—	80.0	2.9	29.4	11
März . . .	—	—	—	—	3.7	5.7	7.0	9.0	7.9	7.0	6.2	5.2	8.2	5.9	1.0	—	—	—	66.8	2.2	18.3	15
April . . .	—	—	0.6	6.2	7.8	10.1	11.5	11.4	12.0	15.1	13.4	14.2	14.4	13.0	12.0	3.5	—	—	145.2	3.8	34.6	8
Mai	—	1.6	10.4	14.0	16.3	19.8	20.8	22.3	21.2	21.4	21.8	21.6	21.5	22.0	18.2	13.0	3.4	—	269.3	8.7	54.4	3
Juni . . .	—	*1.1*	*7.1*	*9.2*	*11.5*	*11.8*	*12.8*	*14.5*	*13.9*	*11.3*	*15.0*	*14.0*	*14.3*	*14.2*	*13.8*	*12.6*	*5.9*	*0.2*	*186.2*	*6.2*	*36.4*	4
Juli	—	*1.8*	*6.8*	*10.4*	*11.5*	*12.3*	*10.6*	*11.3*	*11.6*	*10.4*	*12.2*	*11.8*	*13.8*	*10.7*	*10.3*	*8.2*	*3.2*	*0.3*	*157.2*	*5.1*	*30.8*	4
August . .	—	0.2	5.6	10.0	12.2	11.8	13.0	13.6	15.5	17.2	16.5	17.1	15.4	13.7	11.4	7.5	1.3	—	182.0	5.9	39.8	3
September	—	—	—	3.2	6.2	7.5	8.0	8.2	8.9	10.1	11.0	13.2	14.1	11.4	5.8	0.1	—	—	107.7	3.9	28.5	8
Oktober .	—	—	—	—	1.4	5.1	8.2	9.8	12.6	11.7	12.2	13.6	11.3	6.2	—	—	—	—	92.1	3.0	28.4	4
November	—	—	—	—	—	1.6	7.2	7.4	10.1	9.2	9.6	7.5	4.7	0.5	—	—	—	—	57.8	1.9	22.8	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.7	4.8	5.8	5.0	3.6	2.7	—	—	—	—	—	—	24.8	0.8	10.9	18
Jahr . . .	—	4.7	30.5	53.0	71.0	95.2	116.8	130.1	138.0	142.2	140.4	137.6	128.4	99.6	72.5	44.9	13.8	0.5	1419.2	3.9	31.9	104

1909 Sonnenscheindauer in Stunden. 1909

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Neubrandenburg

$\varphi = 53° 34' N$ $\lambda = 13° 16' E$ $H = 14$ m $h_s = 12$ m

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	5.0	7.3	8.5	9.7	9.5	7.3	3.6	—	—	—	—	—	52.3	1.7	20.9	18
Februar .	—	—	—	—	0.7	5.8	7.4	9.2	10.2	10.1	8.0	9.7	8.2	1.3	—	—	—	—	70.6	2.5	25.9	9
März . . .	—	—	—	—	1.2	6.1	8.0	8.1	9.9	10.7	10.5	9.9	9.4	2.3	—	—	—	—	76.1	2.5	20.7	10
April . . .	—	—	1.1	4.7	8.7	11.1	13.1	12.1	12.6	14.3	15.7	17.4	15.7	14.1	6.4	1.5	—	—	148.5	5.0	35.4	3
Mai	—	1.7	11.9	16.9	17.9	20.5	22.9	21.5	20.3	20.5	18.7	19.6	19.9	18.8	19.3	16.4	1.3	—	268.1	8.6	54.5	1
Juni . . .	—	3.3	10.3	12.4	14.0	15.7	16.0	18.3	18.5	15.6	14.0	13.5	15.3	12.3	12.8	11.0	4.1	—	207 1	6.9	40.9	4
Juli	—	3.4	6.6	10.5	13.4	14.3	14.3	13.3	12.2	13.6	14.1	15.2	12.3	10.3	8.5	6.5	1.5	—	170.0	5.5	33.5	1
August . .	—	0.3	3.2	6.0	11.6	13.8	16.9	18.8	17.4	16.9	17.1	15.8	17.4	15.0	9.8	6.0	0.2	—	186.2	6.0	40.9	3
September	—	—	—	—	3.3	8.6	11.4	12.0	12.0	12.1	13.1	13.0	12.0	8.3	0.6	—	—	—	106.4	3.5	28.1	8
Oktober .	—	—	—	—	0.7	7.6	11.3	13.3	16.8	16.2	16.8	12.5	9.2	1.2	—	—	—	—	105.6	3.4	32.5	6
November	—	—	—	—	—	1.9	5.5	6.5	9.0	7.8	6.5	5.7	3.6	—	—	—	—	—	46.5	1.6	18.2	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.9	4.6	6.2	7.8	8.1	5.6	0.2	—	—	—	—	—	35.6	1.1	15.3	15
Jahr . . .	—	8.7	33.1	50.5	71.5	107.0	134.7	145.0	153.6	155.3	152.1	145.2	126.8	83.6	57.4	41.4	7.1	—	1473.0	4.0	33.0	89

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52° 36' N$ $\lambda = 13° 27' E$ $H = 58$ m $h_s = 3$ m

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.7	4.2	6.1	7.8	7.4	7.5	6.6	4.5	0.5	—	—	—	—	45.3	1.5	17.8	19
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.5	6.2	8.3	10.0	9.8	7.7	6.1	5.4	2.2	0.2	—	—	—	59.7	2.1	21.7	12
März . . .	—	—	—	—	0.5	5.6	8.4	11.4	12.2	13.0	12.6	9.5	10.0	4.7	—	—	—	—	87.9	2.8	24.0	12
April . . .	—	—	0.3	3.8	12.1	13.9	16.2	16.2	17.9	17.8	18.3	14.9	14.8	13.7	7.2	1.9	—	—	169.0	5.6	40.5	3
Mai	—	—	8.5	17.4	19.4	21.0	22.3	22.9	21.3	21.3	21.8	21.7	19.0	18.2	17.0	10.2	—	—	262.0	8.5	53.8	2
Juni . . .	—	0.3	7.1	13.3	15.7	16.6	19.1	17.3	13.8	14.3	13.7	16.3	14.0	16.0	16.4	12.3	0.1	—	206.3	6.9	41.1	1
Juli	—	—	3.4	9.6	13.0	16.3	15.8	16.1	17.1	17.0	15.5	15.4	13.6	11.5	11.4	5.2	0.1	—	181.0	5.8	36.0	—
August . .	—	—	1.8	9.1	13.4	17.3	20.0	21.3	20.9	18.7	19.3	18.6	17.4	17.0	14.0	5.2	—	—	214.0	6.9	47.2	1
September	—	—	—	—	4.4	11.7	13.2	12.8	14.4	15.4	14.1	12.8	12.0	8.3	0.1	—	—	—	119.2	7.0	31.5	5
Oktober .	—	—	—	—	0.3	7.3	12.3	12.9	13.5	12.4	12.7	13.1	9.4	2.8	—	—	—	—	96.7	3.1	29.6	5
November	—	—	—	—	—	—	1.1	2.7	5.8	4.7	6.5	3.3	2.8	0.7	—	—	—	—	27.6	0.9	10.6	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.9	4.0	4.2	5.6	6.3	2.8	0.6	—	—	—	—	—	25.4	0.8	10.7	20
Jahr . . .	—	0.3	21.1	53.2	79.1	113.9	140.7	152.0	158.9	157.4	156.0	141.1	123.5	95.6	66.3	34.8	0.2	—	1494.1	4.1	33.5	100

Berlin, Seestraße

$\varphi = 52° 33' N$ $\lambda = 13° 21' E$ $H = 35$ m $h_s = 2$ m

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	5.0	6.2	7.4	7.3	7.3	7.1	1.9	—	—	—	—	—	42.3	1.4	16.7	18
Februar .	—	—	—	—	—	1.0	6.8	9.1	10.7	10.5	7.9	5.6	4.1	0.4	—	—	—	—	56.1	2.0	20.4	11
März . . .	—	—	—	—	1.1	5.6	11.1	11.8	11.5	13.4	11.9	9.6	8.9	2.8	—	—	—	—	87.7	2.8	23.9	10
April . . .	—	—	1.0	6.8	10.6	14.4	15.6	15.7	16.8	19.2	17.6	16.1	16.8	14.4	8.8	2.1	—	—	175.9	5.9	42.2	2
Mai	—	1.1	10.2	18.9	19.6	21.7	22.0	20.9	20.7	21.1	22.1	20.3	20.9	19.9	16.1	16.0	2.5	—	274.0	8.8	56.3	2
Juni . . .	—	1.5	9.8	13.2	15.0	17.1	19.8	16.5	15.3	13.5	16.5	15.0	15.1	15.5	16.0	12.8	3.8	—	216.4	7.2	43.4	1
Juli	—	1.2	8.0	11.8	14.4	16.4	16.3	17.6	15.4	17.2	15.8	16.0	14.0	13.7	11.5	6.6	1.2	—	197.1	6.4	39.3	—
August . .	—	—	2.2	9.7	14.7	18.1	19.4	22.0	21.2	19.9	20.5	18.8	17.7	17.1	13.7	6.3	—	—	221.3	7.1	48.9	—
September	—	—	—	—	5.4	12.1	13.6	14.5	16.0	17.7	16.6	13.8	12.7	9.2	1.1	—	—	—	132.7	4.4	35.1	4
Oktober .	—	—	—	—	0.4	10.6	16.0	17.9	17.2	17.3	15.8	15.4	10.5	1.7	—	—	—	—	122 8	4.0	37.6	4
November	—	—	—	—	—	0.5	2.6	5.2	7.5	7.0	7.0	4.2	2.8	0.1	—	—	—	—	36.9	1.2	14.2	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.1	4.0	6.3	8.4	7.8	5.8	0.2	—	—	—	—	—	35.8	1.2	15.0	17
Jahr . . .	—	3.8	31.2	60.4	81.2	117.8	151.3	161.4	166.0	172.5	166.8	147.7	125.6	94.8	67.2	43.8	7.5	—	1599.0	4.4	35.9	86

Berlin, Physikalisches Institut

$\varphi = 52° 31' N$ $\lambda = 13° 22' E$ $H = 35$ m $h_s = 26$ m

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	4.6	6.6	7.3	8.1	6.9	7.0	1.1	—	—	—	—	—	41.8	1.3	16.5	17
Februar .	—	—	—	—	0.3	4.0	7.2	9.1	11.1	10.2	8.3	6.2	3.8	0.7	—	—	—	—	60.9	2.2	22.1	10
März . . .	—	—	—	—	2.5	6.8	12.9	13.2	12.9	14.7	11.7	10.8	9.8	2.7	—	—	—	—	98.0	3.2	26.7	10
April . . .	—	—	2.2	7.0	11.2	15.3	16.3	16.1	17.5	19.5	19.0	15.7	17.2	14.2	7.7	1.4	—	—	180.3	6.0	43.2	2
Mai	—	1.7	11.2	17.3	19.6	22.3	22.6	22.9	21.7	21.0	22.3	21.7	19.9	19.0	17.3	14.9	1.0	—	276.4	8.9	56.8	2
Juni . . .	—	4.3	11.0	15.5	15.3	16.9	19.8	16.8	15.7	15.5	16.5	17.9	15.8	15.9	15.4	12.5	3.6	—	228.4	7.6	45.8	—
Juli	—	1.9	8.3	12.3	14.2	16.3	15.6	18.6	15.6	17.2	16.2	15.9	13.5	13.2	11.3	5.9	1.9	—	197.9	6.4	39.5	—
August . .	—	—	3.5	11.4	16.0	17.9	20.1	22.5	20.8	20.5	21.0	19.2	18.8	16.8	12.4	4.4	—	—	225.3	7.3	49.7	1
September	—	—	—	0.2	4.5	11.6	14.2	14.1	15.3	15.9	15.2	13.4	11.4	6.5	0.7	—	—	—	123.0	4.1	32.5	5
Oktober .	—	—	—	—	0.9	10.7	15.1	17.8	17.4	17.4	15.1	14.7	9.3	1.5	—	—	—	—	119.9	3.9	36.7	5
November	—	—	—	—	—	1.6	3.4	5.2	7.3	6.3	6.4	4.9	2.1	—	—	—	—	—	37.2	1.2	14.3	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6	5.9	8.3	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	34.3	1.1	14.4	15
Jahr . . .	—	7.9	36.2	63.7	84.5	123.6	154.8	167.5	168.5	174.6	166.6	151.9	122.7	90.5	64.8	39.1	6.5	—	1623.4	4.4	36.4	86

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4ᵃ	4-5ᵃ	5-6ᵃ	6-7ᵃ	7-8ᵃ	8-9ᵃ	9-10ᵃ	10-11ᵃ	11-12ᵃ	12ᵃ-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Dahlem																						
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E																			H = 55 m		h$_s$ = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	4.9	6.7	8.1	7.9	8.5	7.7	3.5	—	—	—	—	—	47.7	1.5	18.8	17
Februar .	—	—	—	—	—	4.0	7.5	7.8	9.6	9.1	8.8	5.9	4.9	0.6	—	—	—	—	58.2	2.1	21.2	11
März . . .	—	—	—	—	1.6	6.2	12.4	12.4	12.7	15.5	12.7	11.6	10.4	2.9	—	—	—	—	98.4	3.2	26.8	9
April . . .	—	—	0.5	5.5	11.4	13.5	16.0	16.0	17.1	16.3	17.1	15.9	15.0	13.9	7.6	1.7	—	—	167.5	5.6	40.2	2
Mai	—	0.2	7.5	16.3	18.5	21.2	22.4	22.3	19.6	20.3	20.0	20.8	18.8	18.6	16.6	14.2	1.7	—	259.0	8.4	53.2	2
Juni . . .	—	1.1	8.4	13.4	14.0	16.0	17.4	16.0	16.1	14.9	16.5	15.1	14.6	14.7	16.9	14.3	4.2	—	213.6	7.1	42.8	1
Juli	—	0.2	5.2	10.5	14.0	15.7	15.3	16.4	16.7	15.6	15.6	14.7	13.2	11.5	9.3	5.9	1.6	—	181.4	5.9	36.2	—
August . .	—	—	1.1	6.4	14.1	17.1	17.6	21.0	19.8	19.7	20.5	19.4	17.1	15.4	12.9	4.6	—	—	206.7	6.7	45.6	1
September	—	—	—	1.1	5.9	12.4	13.1	13.7	15.3	16.8	14.1	14.6	13.0	7.2	3.1	0.1	—	—	130.4	4.3	34.5	3
Oktober .	—	—	—	—	—	9.6	15.8	17.4	17.5	17.3	15.2	13.3	11.0	2.1	—	—	—	—	119.2	3.8	36.5	4
November	—	—	—	—	—	—	2.5	4.9	6.1	6.9	6.6	4.3	2.3	—	—	—	—	—	33.6	1.1	12.9	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	5.6	8.3	8.0	5.2	—	—	—	—	—	—	34.9	1.1	14.7	18
Jahr . . .	—	1.5	22.7	53.2	79.5	116.1	147.9	159.4	164.2	168.6	163.6	148.5	123.8	86.9	66.4	40.8	7.5	—	1550.6	4.2	34.8	86
Lindenberg (Kr. Beeskow)																						
φ = 52° 13′ N λ = 14° 7′ E																			H = 119 m		h$_s$ = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	0.2	2.1	5.9	11.3	12.1	8.9	8.3	7.6	5.4	0.2	—	—	—	—	62.0	2.0	24.2	10
Februar .	—	—	—	—	2.1	6.7	8.2	10.1	11.7	12.8	9.9	8.0	4.5	1.6	—	—	—	—	75.6	2.7	27.4	9
März . . .	—	—	—	1.2	6.4	10.9	14.4	16.3	16.0	14.8	15.2	13.1	11.8	7.2	0.4	—	—	—	127.7	4.1	34.8	10
April . . .	—	—	0.8	9.6	13.4	16.3	17.1	16.7	14.6	16.2	16.4	16.7	14.3	13.0	8.7	0.8	—	—	174.6	5.8	42.0	2
Mai	—	0.8	9.4	14.6	17.3	19.9	19.9	21.3	21.5	21.2	19.6	17.7	19.3	17.8	18.5	14.1	1.4	0.1	254.4	8.2	52.3	3
Juni . . .	—	0.5	7.6	10.9	15.5	16.4	16.2	17.0	16.7	15.2	15.8	16.2	15.7	15.6	15.7	11.8	1.5	—	208.3	6.9	41.7	2
Juli	—	1.1	6.8	11.4	12.8	14.4	15.2	17.5	16.2	16.4	15.4	14.4	13.0	11.1	11.6	6.1	0.2	—	183.6	5.9	36.6	3
August . .	—	—	3.0	11.4	15.5	18.3	18.6	18.4	19.8	20.7	19.9	21.0	18.6	14.4	12.1	6.0	—	—	217.7	7.0	48.2	—
September	—	—	—	2.5	9.6	12.5	14.8	15.3	15.2	14.5	13.4	12.2	12.9	10.9	4.9	0.3	—	—	139.0	4.6	36.8	6
Oktober .	—	—	—	—	4.2	11.1	16.0	19.4	18.9	17.0	14.6	12.5	12.8	5.5	—	—	—	—	132.0	4.3	40.4	5
November	—	—	—	—	0.2	2.7	3.7	4.4	4.6	6.0	5.9	5.7	4.1	0.1	—	—	—	—	37.4	1.2	14.3	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	5.1	6.6	7.9	9.9	8.7	7.6	2.0	—	—	—	—	—	48.7	1.6	20.4	15
Jahr . . .	—	2.4	27.6	61.6	97.2	132.2	155.1	174.3	175.2	173.6	163.1	152.7	134.4	97.4	71.9	39.1	3.1	0.1	1661.0	4.6	37.3	80
Samter																						
φ = 52° 37′ N λ = 16° 35′ E																			H = 71 m		h$_s$ = 15 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	3.7	7.0	10.7	11.6	10.5	7.4	3.1	—	—	—	—	—	55.8	1.8	22.0	16
Februar .	—	—	—	—	—	2.7	6.5	9.4	10.6	10.7	11.7	10.4	6.5	0.2	—	—	—	—	68.7	2.5	25.0	10
März . . .	—	—	—	—	1.7	7.1	11.4	11.8	11.8	11.5	10.0	11.5	7.8	2.3	—	—	—	—	86.9	2.8	23.7	12
April . . .	—	—	*0.7*	*5.3*	*11.8*	*16.8*	*16.2*	*17.1*	*14.4*	*14.7*	*14.7*	*12.7*	*12.0*	*12.2*	*6.0*	*0.5*	—	—	*155.1*	*5.2*	*37.2*	4
Mai	—	2.0	13.4	16.4	16.9	19.0	19.6	20.6	18.8	20.8	21.0	19.6	19.6	16.9	14.9	11.7	1.0	—	252.2	8.1	51.8	2
Juni . . .	0.1	5.8	13.2	15.3	16.2	16.1	16.4	18.1	16.9	14.2	14.3	17.6	20.7	17.8	15.8	11.7	2.9	—	233.1	7.8	46 4	1
Juli	0.1	2.8	7.7	10.8	10.9	15.3	16.1	15.2	14.5	15.9	14.1	12.5	12.1	11.8	11.8	7.9	1.3	—	180.8	5.8	35.9	2
August . .	—	—	2.8	7.8	13.6	19.6	19.5	19.1	19.7	20.2	21.7	20.1	19.4	16.6	12.2	4.8	0.2	—	217.3	7.0	48.0	1
September	—	—	0.3	5.5	7.9	10.2	12.0	14.5	14.1	14.6	13.5	11.8	11.3	8.4	4.3	0.8	—	—	120.2	4.3	34.2	9
Oktober .	—	—	—	—	0.7	11.7	17.8	19.3	21.0	18.9	16.5	14.6	11.6	0.7	—	—	—	—	132.8	4.3	40.6	2
November	—	—	—	—	0.3	3.2	4.9	4.8	5.0	5.5	4.9	3.5	1.1	—	—	—	—	—	33.2	1.1	12.8	16
Dezember	—	—	—	—	—	2.0	6.4	7.5	7.9	7.6	7.5	5.8	—	—	—	—	—	—	44.7	1.4	18.9	18
Jahr . . .	0.2	10.6	38.1	61.1	80.0	125.5	150.5	164.4	165.4	166.2	160.4	147.5	125.2	86.9	65.0	37.4	5.4	—	1589.8	4.4	35.6	93
Grünberg in Schlesien																						
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E																			H = 149 m		h$_s$ = 16 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.2	7.0	6.5	8.7	10.2	11.3	11.0	6.3	—	—	—	—	—	64.2	2.1	25.0	13
Februar .	—	—	—	—	—	2.4	5.3	7.3	8.0	8.8	7.3	6.1	5.5	0.4	—	—	—	—	51.1	1.8	18.5	11
März . . .	—	—	—	—	1.5	5.8	11.0	12.6	14.2	13.6	13.2	12.5	8.7	2.4	—	—	—	—	95.5	3.1	26.0	11
April . . .	—	—	2.1	6.1	12.9	15.8	16.4	16.8	17.8	16.1	15.6	14.3	13.7	11.3	4.5	2.4	—	—	165.8	5.5	39.9	3
Mai	—	0.9	12.3	15.4	16.1	18.8	19.5	18.3	17.7	18.4	18.7	18.3	16.8	17.2	17.9	14.4	3.4	—	244.1	7.9	50.3	3
Juni . . .	—	1.7	10.9	16.4	15.7	17.7	17.9	15.7	17.6	16.2	17.1	15.8	16.5	15.9	14.4	14.0	5.5	—	229.0	7.6	46.1	3
Juli	—	1.5	8.2	11.7	12.2	15.3	15.1	14.6	14.5	14.3	14.7	15.9	14.9	14.3	12.3	9.4	3.1	—	192.0	6.2	38.4	2
August . .	—	—	1.7	6.5	14.9	19.2	19.1	19.9	19.3	20.5	19.6	16.3	17.5	16.7	12.0	7.5	1.0	—	211.7	6.8	46.9	1
September	—	—	—	—	4.7	11.6	14.3	13.7	16.1	13.0	12.1	11.6	11.3	7.9	1.0	—	—	—	117.3	3.9	31.1	6
Oktober .	—	—	—	—	3.4	14.3	16.2	20.9	20.0	19.8	19.7	17.8	14.9	5.4	—	—	—	—	152.4	4.9	46.5	3
November	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	6.1	5.3	4.4	4.0	1.4	—	—	—	—	—	25.6	0.9	9.7	19
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	4.3	6.6	7.9	9.2	9.8	9.3	2.5	—	—	—	—	—	51.0	1.6	21.2	16
Jahr . . .	—	4.1	35.2	56.1	81.4	125.5	148.2	155.2	167.9	165.4	163.5	152.9	130.0	91.5	62.1	47.7	13.0	—	1599.7	4.4	35.9	91

1909 Sonnenscheindauer in Stunden. 1909

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3-4ª	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Breslau																						
φ = 51° 7′ N λ = 17° 2′ E H = 118 m h_s = 33 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	5.9	7.5	9.1	9.6	8.8	8.5	2.3	—	—	—	—	—	53.3	1.7	20.5	13
Februar .	—	—	—	—	0.2	1.5	5.2	6.2	7.4	10.8	8.6	9.5	5.9	1.8	—	—	—	—	57.1	2.0	20.5	8
März . . .	—	—	—	—	5.9	13.9	17.2	15.6	15.6	15.0	15.0	13.2	9.3	5.2	0.8	—	—	—	126.7	4.1	34.4	7
April . . .	—	—	3.9	9.0	13.5	16.1	17.1	16.0	14.2	17.2	15.6	15.2	14.4	11.5	9.3	1.9	—	—	174.9	5.8	42.2	1
Mai	—	2.7	10.9	14.1	15.4	16.3	15.9	19.2	21.9	19.5	19.4	16.7	15.7	15.5	15.3	11.0	2.8	—	232.3	7.5	48.3	4
Juni . . .	—	6.4	12.5	15.4	16.9	18.7	18.9	18.7	16.0	16.4	14.8	17.5	17.4	15.1	15.7	12.1	4.8	—	237.3	7.9	48.1	—
Juli	—	2.7	6.0	9.4	12.1	13.2	13.0	14.7	15.2	15.9	14.1	14.5	16.4	16.9	17.1	12.7	2.5	—	196.4	6.3	39.7	2
August . .	—	—	6.0	12.3	13.5	16.2	16.4	19.1	20.2	21.5	20.6	20.3	18.3	17.8	15.1	7.4	—	—	224.7	7.2	50.0	2
September	—	—	—	2.0	9.7	13.1	15.2	16.1	15.6	13.7	12.6	14.0	10.9	9.3	4.0	—	—	—	136.2	4.5	36.1	2
Oktober .	—	—	—	—	4.6	11.4	15.3	17.5	16.9	16.4	17.6	19.6	15.6	7.2	—	—	—	—	142.1	4.6	43.2	4
November	—	—	—	—	—	1.2	3.8	6.3	5.5	5.3	5.2	5.3	1.3	—	—	—	—	—	33.9	1.1	12.8	20
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	4.8	6.1	6.4	8.1	7.5	5.2	0.6	—	—	—	—	—	39.6	1.3	16.2	15
Jahr . . .	—	11.8	39.3	62.2	91.8	124.1	148.7	163.0	164.0	169.4	159.8	159.5	128.1	100.3	77.3	45.1	10.1	—	1654.5	4.5	37.1	78
Pleß																						
φ = 49° 59′ N λ = 18° 57′ E H = 250 m h_s = 14 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.9	9.0	9.7	11.6	11.1	10.7	10.6	4.8	—	—	—	—	—	70.4	2.3	26.5	13
Februar .	—	—	—	—	—	2.2	6.2	6.5	7.4	7.6	10.1	8.1	5.3	0.3	—	—	—	—	53.7	1.9	19.1	11
März . . .	—	—	—	—	0.9	9.8	13.4	12.8	15.0	15.2	12.0	10.1	8.6	1.4	—	—	—	—	99.2	3.2	27.0	7
April . . .	—	—	0.7	6.5	11.8	14.3	16.3	15.7	16.4	15.7	15.6	17.3	14.7	9.9	3.7	0.4	—	—	159.0	5.3	38.7	5
Mai	—	0.4	7.5	11.9	15.0	15.6	15.4	15.9	16.5	17.0	16.4	17.2	16.6	13.2	11.5	6.8	0.2	—	197.1	6.4	41.3	7
Juni . . .	—	1.2	10.6	17.1	17.4	16.8	16.7	17.3	16.7	16.5	16.0	12.5	11.7	10.8	12.3	9.1	0.7	—	203.4	6.8	41.8	2
Juli	—	0.4	8.1	10.4	13.7	13.7	13.9	11.5	14.2	15.4	17.3	15.9	15.4	14.6	15.7	9.5	0.6	—	190.3	6.1	38.8	2
August . .	—	—	1.5	9.5	14.1	16.1	17.0	18.3	18.2	18.3	19.4	17.4	17.0	14.7	10.5	2.3	—	—	194.3	6.3	43.7	5
September	—	—	—	—	3.9	12.3	16.4	16.3	16.6	17.5	14.9	14.1	13.0	7.0	—	—	—	—	132.0	4.4	35.0	8
Oktober .	—	—	—	—	0.1	9.6	13.8	18.4	18.7	17.4	17.2	16.5	12.6	1.2	—	—	—	—	125.5	4.0	37.9	5
November	—	—	—	—	—	1.3	4.7	5.7	4.8	4.2	4.6	3.9	0.7	—	—	—	—	—	29.9	1.0	11.1	20
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	4.3	5.5	6.2	6.3	6.8	6.0	1.6	—	—	—	—	—	37.5	1.2	15.0	19
Jahr . . .	—	2.0	28.4	55.4	76.9	115.4	147.1	153.6	162.3	162.2	161.0	149.6	122.0	73.1	53.7	28.1	1.5	—	1492.3	4.1	33.5	104
Schneekoppe																						
φ = 50° 41′ N λ = 15° 44′ E H = 1602 m h_s = 14 m																						
Januar . .	—	—	—	—	2.0	14.2	16.0	16.2	17.3	17.1	15.5	14.5	13.3	1.4	—	—	—	—	127.5	4.1	47.0	11
Februar .	—	—	—	—	2.8	3.9	4.8	6.0	7.9	8.3	8.2	7.0	5.2	1.7	—	—	—	—	55.8	2.0	19.5	10
März . . .	—	—	—	1.1	7.2	8.6	8.6	10.3	9.3	9.7	8.7	9.3	9.7	8.3	2.8	—	—	—	93.6	3.0	25.1	11
April . . .	—	—	3.2	7.2	9.3	12.6	12.8	12.2	13.6	13.1	12.3	11.4	8.5	8.6	7.6	2.4	—	—	134.8	4.5	32.9	6
Mai	—	1.9	7.1	8.3	11.6	15.1	14.3	14.8	13.9	13.7	14.0	12.7	11.3	11.6	12.7	9.3	1.0	—	173.3	5.6	35.5	6
Juni . . .	—	2.8	9.1	10.0	10.7	11.5	10.5	11.8	12.3	11.1	9.2	7.6	7.4	8.8	7.3	5.0	1.2	—	136.3	4.5	27.3	4
Juli	—	1.1	5.2	7.0	8.6	10.9	10.5	11.2	10.7	11.6	14.8	12.6	12.7	13.3	11.4	7.5	1.3	—	150.4	4.9	29.9	6
August . .	—	—	5.3	11.1	12.3	14.1	17.3	18.9	18.1	16.3	14.7	16.4	16.8	13.2	9.9	5.5	—	—	189.9	6.1	41.7	1
September	—	—	0.2	6.1	11.3	12.5	11.8	11.5	10.4	10.6	10.4	9.8	7.8	8.6	7.0	0.2	—	—	118.2	3.9	30.7	5
Oktober .	—	—	—	0.2	9.4	10.2	10.8	11.8	13.3	13.6	13.3	12.7	10.0	4.4	0.3	—	—	—	110.0	3.5	32.4	4
November	—	—	—	—	1.1	4.0	6.1	5.8	6.2	5.6	5.6	5.4	3.7	1.0	—	—	—	—	44.5	1.5	16.2	17
Dezember	—	—	—	—	—	5.6	9.5	8.5	6.5	5.3	5.8	5.4	4.3	—	—	—	—	—	50.9	1.6	19.9	15
Jahr . . .	—	5.8	30.1	51.0	86.3	123.2	133.0	139.0	139.5	136.0	132.5	124.8	110.7	80.9	59.0	29.9	3.5	—	1385.2	3.8	30.5	96
Niesky																						
φ = 51° 18′ N λ = 14° 49′ E H = 180 m h_s = 24 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	3.6	9.2	11.3	12.1	12.4	13.5	13.3	8.2	—	—	—	—	—	83.6	2.7	32.2	12
Februar .	—	—	—	—	0.2	3.5	8.5	9.6	11.5	11.2	8.5	8.7	5.6	1.5	—	—	—	—	68.8	2.5	24.7	8
März . . .	—	—	—	0.2	7.1	12.2	16.7	16.7	17.4	17.8	16.5	16.0	11.6	6.6	0.1	—	—	—	138.9	4.5	37.7	5
April . . .	—	—	3.3	10.2	13.7	16.6	17.5	17.1	17.6	16.2	14.6	13.0	12.3	12.0	8.7	2.3	—	—	175.1	5.8	42.3	3
Mai	—	*2.9*	*13.7*	*16.1*	*18.5*	*18.9*	*20.1*	*18.3*	*19.5*	*19.5*	*19.9*	*17.9*	*18.2*	*16.7*	*14.3*	*12.6*	*0.4*	—	*247.5*	*8.0*	*51.3*	3
Juni . . .	—	2.8	12.0	13.9	15.8	18.5	17.5	17.6	18.9	17.8	17.3	16.1	15.0	17.3	14.3	10.4	0.5	—	225.7	7.5	45.8	2
Juli	—	1.2	7.9	10.4	10.9	12.3	13.8	14.9	16.2	16.8	17.1	17.0	18.0	18.5	14.5	10.0	0.3	—	199.8	6.4	40.3	5
August . .	—	—	3.1	12.9	15.2	16.6	20.0	21.0	18.9	20.1	18.3	17.4	16.3	12.9	11.9	4.6	—	—	209.2	6.7	46.6	1
September	—	—	—	1.7	7.3	12.3	15.4	12.9	12.3	14.6	12.1	11.9	11.3	8.5	2.0	—	—	—	122.3	4.1	32.4	8
Oktober .	—	—	—	—	6.6	16.5	17.8	19.2	20.9	20.2	16.3	15.3	12.3	5.9	0.1	—	—	—	151.1	4.9	45.9	2
November	—	—	—	—	0.1	0.9	3.8	4.4	7.7	5.8	4.9	2.6	1.3	0.1	—	—	—	—	31.6	1.1	11.9	16
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	5.2	6.9	6.8	6.7	5.6	5.8	2.0	—	—	—	—	—	40.6	1.3	16.6	18
Jahr . . .	—	6.9	40.0	65.4	95.4	133.5	165.5	169.9	179.8	179.1	164.6	155.0	132.1	100.0	65.9	39.9	1.2	—	1694.2	4.6	38.0	83

Kolkwitz bei Kottbus

$\varphi = 51° 44' N$ $\lambda = 14° 14' E$ $H = 78$ m $h_s = 20$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	5.7	8.7	10.0	12.5	10.5	10.1	5.1	—	—	—	—	—	64.2	2.1	24.9	11
Februar .	—	—	—	—	0.2	4.3	8.3	9.9	9.6	6.6	6.3	5.9	4.3	0.7	—	—	—	—	56.1	2.0	20.3	13
März . . .	—	—	—	—	1.6	10.8	15.5	15.6	15.2	16.2	14.9	14.0	10.4	4.1	—	—	—	—	118.3	3.8	32.2	8
April . . .	—	—	0.9	6.5	12.7	15.9	17.7	17.1	15.1	14.8	14.9	14.6	13.0	10.2	5.5	0.7	—	—	159.6	5.3	38.5	3
Mai	—	0.2	5.9	12.3	15.9	18.3	20.5	20.2	20.7	19.4	20.0	19.5	20.3	17.8	14.6	11.6	0.9	—	238.1	7.7	49.2	3
Juni . . .	—	1.1	6.6	10.2	12.8	15.3	18.0	15.9	15.7	16.6	15.3	16.2	13.9	14.7	14.1	9.6	2.9	—	198.9	6.6	40.1	5
Juli	—	0.9	4.8	7.2	11.4	12.0	13.5	13.7	14.9	13.3	13.7	14.6	16.9	15.1	11.6	6.0	1.1	—	170.7	5.5	34.3	3
August . .	—	—	0.5	7.9	13.3	17.2	17.5	18.5	17.7	17.5	19.3	19.9	16.5	13.3	10.2	4.0	—	—	193.3	6.2	42.9	—
September	—	—	—	—	5.6	13.6	13.7	11.7	10.2	12.8	11.7	10.6	12.1	8.2	0.1	—	—	—	110.3	3.7	29.2	9
Oktober .	—	—	—	—	3.2	12.8	17.3	19.9	17.6	15.9	14.3	14.1	14.3	4.6	—	—	—	—	134.0	4.3	40.9	6
November	—	—	—	—	—	0.1	2.6	3.0	2.9	3.0	4.4	4.4	2.6	—	—	—	—	—	23.0	0.8	8.7	19
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	4.3	6.8	6.5	7.9	8.3	6.4	1.1	—	—	—	—	—	41.6	1.3	17.2	18
Jahr . . .	—	2.2	18.7	44.1	76.7	122.2	154.6	161.0	156.1	156.5	153.6	150.3	130.5	88.7	56.1	31.9	4.9	—	1508.1	4.1	33.9	98

Cöthen

$\varphi = 51° 45' N$ $\lambda = 11° 58' E$ $H = 85$ m $h_s = 21$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	3.5	9.2	11.7	13.4	12.6	12.9	11.3	5.6	—	—	—	—	—	80.2	2.6	31.1	9
Februar .	—	—	—	—	—	4.2	5.8	8.1	9.2	8.5	10.3	9.6	6.7	1.1	—	—	—	—	63.5	2.3	23.0	12
März . . .	—	—	—	—	3.5	10.1	15.0	15.7	16.8	16.7	17.4	16.4	16.0	6.0	—	—	—	—	133.6	4.3	36.4	7
April . . .	—	—	1.7	7.5	14.4	16.3	17.4	16.8	19.2	17.3	15.1	14.0	13.9	12.3	7.4	1.5	—	—	174.8	5.8	42.1	2
Mai	—	0.9	13.1	20.9	19.9	21.5	22.7	22.6	21.8	23.3	21.1	20.6	21.7	20.1	19.6	12.1	1.4	—	283.3	9.1	58.5	1
Juni . . .	—	2.3	8.9	13.3	15.0	12.1	14.6	16.9	17.3	18.2	19.6	20.1	15.9	17.1	14.2	12.0	4.1	—	221.6	7.4	44.7	2
Juli	—	2.1	8.8	11.5	15.5	13.2	14.2	14.9	14.1	13.8	14.1	16.0	12.2	9.8	8.7	6.2	1.7	—	176.8	5.7	35.5	1
August . .	—	—	2.0	9.5	12.7	15.7	19.7	19.3	20.0	17.7	18.2	16.3	15.1	14.8	14.9	5.6	0.8	—	202.3	6.5	45.0	1
September	—	—	—	0.6	4.9	9.4	10.4	11.7	12.4	15.2	17.3	17.5	14.1	8.3	0.4	—	—	—	122.2	4.1	32 4	3
Oktober .	—	—	—	—	2.7	12.4	13.6	14.7	15.7	14.9	14.2	14.8	13.4	3.6	—	—	—	—	120.0	3.9	36.5	4
November	—	—	—	—	—	0.4	3.8	6.6	7.0	6.9	6.9	5.2	2.1	—	—	—	—	—	38.9	1.3	14.7	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	6.0	8.9	8.8	11.4	11.4	11.8	1.4	—	—	—	—	—	60.3	1.9	24.9	11
Jahr . . .	—	5.3	34.5	63.3	88.6	119.4	152.4	167.9	175.7	176.5	178.5	173.6	138.1	93.1	65.2	37.4	8.0	—	1677.5	4.6	37.6	66

Halle a. S. (Landwirtschaftliches Institut)

$\varphi = 51° 29' N$ $\lambda = 11° 59' E$ $H = 102$ m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	7.2	9.0	11.5	10.3	12.2	13.0	4.5	—	—	—	—	—	69.3	2.2	26.7	10
Februar .	—	—	—	—	0.2	2.2	6.6	8.2	9.6	8.9	10.6	8.4	4.2	1.0	—	—	—	—	59.9	2.1	21.5	11
März . . .	—	—	—	—	2.1	9.7	13.6	16.6	19.1	17.8	17.5	16.3	13.0	2.7	—	—	—	—	128.4	4.1	35.0	5
April . . .	—	—	0.8	5.0	13.0	17.0	19.9	21.2	20.4	19.0	15.6	16.4	16.6	13.8	8.1	1.6	—	—	188.4	6.3	45.4	2
Mai	—	1.0	12.3	20.4	22.0	23.4	23.5	24.0	23.5	23.2	22.0	21.9	20.7	19.7	19.8	14.6	1.4	—	293.4	9.5	60.9	2
Juni . . .	—	1.8	8.4	11.9	14.8	15.2	15.0	17.0	16.0	17.4	17.6	18.5	18.6	18.6	14.5	12.4	4.1	—	221.8	7.4	44.9	2
Juli	—	1.7	7.1	11.2	12.4	13.6	14.2	16.3	14.6	16.6	14.1	16.1	12.9	9.9	8.8	7.1	1.7	—	178.3	5.8	35.9	2
August . .	—	—	2.0	7.8	11.6	18.1	19.8	19.4	20.6	19.0	18.4	15.0	14.9	15.4	13.2	4.9	—	—	200.1	6.5	44.6	1
September	—	—	0.1	2.4	4.6	11.7	14.0	13.3	11.9	16.0	17.2	15.5	13.6	7.4	2.2	0.1	—	—	130.0	4.3	34.5	5
Oktober .	—	—	—	—	2.0	11.0	13.8	14.7	15.8	16.0	13.8	16.8	14.9	4.1	—	—	—	—	122.9	4.0	37.4	6
November	—	—	—	—	—	0.5	4.0	5.8	8.0	6.9	6.4	6.8	4.2	—	—	—	—	—	42.6	1.4	16.1	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.8	7.0	8.0	10.2	11.2	8.0	0.7	—	—	—	—	—	48.1	1.6	19.7	12
Jahr . . .	—	4.5	30.7	58.7	82.7	124.2	154.4	172.5	179.0	181.3	176.6	172.7	138.8	92.6	66.6	40.7	7.2	—	1683.2	4.6	37.8	72

Jena

$\varphi = 50° 56' N$ $\lambda = 11° 35' E$ $H = 155$ m $h_s = 9$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.1	6.6	12.3	13.8	14.6	12.4	5.8	—	—	—	—	—	68.6	2.2	26.2	10
Februar .	—	—	—	—	—	3.6	6.7	8.0	10.4	10.9	9.5	9.3	6.3	1.6	—	—	—	—	66.3	2.4	23.8	13
März . . .	—	—	—	0.2	3.1	7.4	12.1	17.4	17.1	20.6	16.3	19.2	17.0	10.3	0.5	—	—	—	141.2	4.6	38.4	3
April . . .	—	—	—	4.1	11.0	16.1	20.6	20.1	17.6	18.5	17.7	18.8	17.6	17.1	9.4	2.2	—	—	190.8	6.4	46.1	1
Mai	—	—	5.1	14.2	20.3	19.9	20.6	22.8	24.3	23.8	22.4	24.6	21.7	23.3	20.8	14.3	0.2	—	278.3	9.0	58.0	—
Juni . . .	—	—	5.6	13.3	14.3	14.7	15.9	15.8	17.2	17.2	17.6	17.2	19.3	18.3	15.8	9.3	—	—	211.5	7.1	43.1	2
Juli	—	—	3.4	9.3	11.7	13.0	14.8	14.6	15.8	17.1	15.9	16.3	16.3	16.3	13.1	8.3	—	—	185.9	6.0	37.6	2
August .	—	—	—	3.8	6.8	13.5	19.6	19.0	18.2	19.2	15.9	15.3	14.4	10.6	7.9	2.6	—	—	166.8	5.4	37.2	2
September	—	—	—	0.3	3.4	6.5	9.5	11.0	12.1	12.2	13.9	16.8	15.1	12.2	0.6	—	—	—	113.6	3.8	30.1	5
Oktober .	—	—	—	—	0.7	5.4	10.9	12.6	17.6	16.5	16.5	14.7	13.1	9.1	—	—	—	—	117.1	3.8	35.5	4
November	—	—	—	—	—	0.6	2.1	1.5	4.9	4.5	5.1	6.5	3.6	—	—	—	—	—	28.8	1.0	10.8	13
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.0	4.3	8.8	8.9	10.9	11.8	3.6	—	—	—	—	—	50.3	1.6	20.4	11
Jahr . . .	—	—	14.1	45.2	71.3	100.7	137.9	153.7	176.3	183.2	176.3	182.9	153.8	118.8	68.1	36.7	0.2	—	1619.2	4.4	36.3	66

	3-4ª	4-5ª	5-6ª	6-7ª	7-8ª	8-9ª	9-10ª	10-11ª	11-12ª	12ª-1ᵖ	1-2ᵖ	2-3ᵖ	3-4ᵖ	4-5ᵖ	5-6ᵖ	6-7ᵖ	7-8ᵖ	8-9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Erfurt (Hochheim)																						
φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E H = 217 m h_a = 15 m																						
Januar .	—	—	—	—	—	1.2	4.9	9.4	12.4	13.1	12.7	11.5	3.1	—	—	—	—	—	68.3	2.2	26.2	8
Februar .	—	—	—	—	0.8	5.2	6.5	7.6	8.7	8.3	8.7	8.6	6.0	1.5	—	—	—	—	61.9	2.2	22.2	13
März . . .	—	—	—	—	5.1	9.9	11.0	14.6	18.1	18.1	18.9	19.6	13.1	4.8	0.5	—	—	—	133.7	4.3	36.3	3
April . . .	—	—	0.3	5.6	15.3	18.9	18.7	18.3	17.4	16.4	16.0	16.0	15.6	15.8	9.9	1.6	—	—	185.8	6.2	44.9	1
Mai	—	1.0	9.4	18.4	20.5	19.9	20.3	20.2	22.1	22.4	21.6	20.0	21.2	21.1	20.4	13.9	—	—	272.4	8.8	56.8	—
Juni . . .	—	0.7	8.9	12.8	14.6	14.9	13.8	14.7	12.6	15.5	13.3	14.8	16.1	15.5	13.1	7.6	1.0	—	189.9	6.3	38.7	4
Juli	—	0.8	7.0	10.0	13.2	13.4	13.1	14.0	12.0	13.1	14.1	15.0	13.2	10.9	9.0	5.8	0.3	—	164.9	5.3	33.4	1
August . .	—	—	1.4	8.1	14.0	15.6	16.3	17.5	15.7	14.9	14.5	14.2	12.6	10.6	8.9	4.8	—	—	169.1	5.5	37.7	2
September	—	—	—	0.7	4.9	6.6	8.8	10.3	11.5	13.5	13.6	13.8	12.3	8.4	2.5	—	—	—	106.9	3.6	38.4	7
Oktober .	—	—	—	—	6.6	11.8	12.3	14.1	14.4	13.9	16.0	15.0	11.9	6.0	—	—	—	—	122.0	3.9	37.0	5
November	—	—	—	—	—	0.7	2.0	2.4	4.0	5.9	5.1	3.8	2.4	0.3	—	—	—	—	26.6	0.9	10.0	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	2.4	4.6	5.3	7.9	7.7	5.9	0.5	—	—	—	—	—	34.8	1.1	14.1	13
Jahr . . .	—	2.5	27.0	55.6	95.0	118.6	130.1	147.7	154.2	163.0	162.2	158.2	128.0	94.9	64.3	33.7	1.3	—	1536.3	4.2	34.5	73
Frankenheim auf der Rhön																						
φ = 50° 33′ N λ = 10° 5′ E H = 754 m h_a = 1 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	4.2	10.5	11.7	14.1	14.4	13.6	11.9	7.5	—	—	—	—	—	87.9	2.8	33.4	10
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.7	6.8	11.2	12.3	12.5	11.0	9.4	7.5	1.7	—	—	—	—	75.2	2.7	27.0	12
März . . .	—	—	—	—	0.4	5.5	7.3	10.9	12.8	16.1	16.2	14.2	8.7	0.7	—	—	—	—	92.8	3.0	25.2	4
April . . .	—	—	—	3.1	8.7	15.5	17.7	16.3	17.9	17.9	15.4	18.3	17.5	13.0	5.6	0.1	—	—	167.0	5.6	40.3	2
Mai	—	—	3.7	16.3	15.1	18.6	18.6	21.0	21.6	23.1	23.4	20.5	20.8	19.8	15.8	5.5	—	—	246.8	8.0	51.5	—
Juni . . .	—	0.2	6.9	12.9	13.0	12.2	12.3	12.7	13.5	14.1	13.6	15.4	12.2	11.3	11.3	9.4	1.2	—	172.2	5.7	35.2	4
Juli	—	0.1	2.8	6.6	9.6	10.4	11.6	14.0	13.9	12.7	12.6	12.9	12.2	8.6	7.5	3.2	0.2	—	138.9	4.5	28.2	5
August . .	—	—	0.1	7.0	13.7	17.9	18.6	17.8	19.2	16.0	12.8	10.7	12.1	10.8	7.6	1.1	—	—	162.4	5.2	36.5	2
September	—	—	—	0.2	3.5	8.6	9.2	10.4	10.9	12.4	12.9	12.8	10.3	5.9	2.1	—	—	—	99.2	3.3	26.4	6
Oktober .	—	—	—	—	—	3.9	5.6	8.3	9.7	9.3	7.9	6.7	5.5	0.2	—	—	—	—	57.1	1.8	17.4	9
November	—	—	—	—	—	1.0	3.3	4.6	4.3	4.3	3.1	2.6	1.7	0.1	—	—	—	—	25.0	0.8	9.3	20
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	5.9	7.7	8.2	7.7	7.0	5.8	0.7	—	—	—	—	—	43.8	1.4	17.7	16
Jahr . . .	—	0.3	13.5	46.1	64.1	101.3	127.4	146.6	158.4	160.5	149.5	141.2	116.7	72.1	49.9	19.3	1.4	—	1368.3	3.8	30.7	90
Marburg																						
φ = 50° 49′ N λ = 8° 48′ E H = 230 m h_a = 19 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.3	6.6	10.4	11.9	15.2	13.4	2.9	—	—	—	—	—	—	62.7	2.0	23.9	12
Februar . .	—	—	—	—	1.2	6.1	7.8	9.9	11.3	12.6	12.6	10.7	8.6	1.3	—	—	—	—	82.1	2.9	29.4	10
März . . .	—	—	—	—	1.5	7.4	11.4	13.3	14.1	15.2	12.4	11.1	7.7	1.7	—	—	—	—	95.8	3.1	26.0	2
April . . .	—	—	0.4	3.0	13.3	20.1	18.7	18.5	19.0	21.4	21.8	21.6	21.5	16.6	9.7	2.6	—	—	208.2	6.9	50.3	2
Mai	—	0.6	15.3	20.9	22.8	24.9	26.0	24.9	23.8	23.0	23.5	21.4	19.9	21.4	20.6	13.3	0.7	—	303.0	9.8	63.1	—
Juni . . .	—	2.6	8.9	11.3	14.3	15.7	15.3	14.8	15.5	15.3	15.2	16.1	16.5	16.3	13.2	8.8	2.1	—	201.9	6.7	41.1	3
Juli	—	1.4	7.1	9.0	10.7	11.9	11.5	13.7	14.0	14.3	16.3	13.0	12.0	9.0	9.8	6.0	0.1	—	159.8	5.2	32.3	2
August . .	—	—	1.5	6.4	13.0	18.4	21.1	20.8	17.9	16.0	16.7	16.8	15.8	14.9	10.1	4.7	—	—	194.1	6.3	43.4	—
September	—	—	—	—	1.8	7.8	13.6	15.9	14.5	15.3	17.0	15.3	13.7	6.1	0.2	—	—	—	121.2	4.0	32.1	6
Oktober .	—	—	—	—	—	1.6	3.9	6.4	8.8	12.0	12.2	10.7	9.0	2.2	—	—	—	—	66.8	2.2	20.2	12
November	—	—	—	—	—	2.0	5.2	6.6	7.6	6.8	5.4	2.5	2.1	—	—	—	—	—	38.2	1.3	14.3	18
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	4.9	6.9	6.6	5.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	30.5	1.0	12.3	13
Jahr . . .	—	4.6	33.2	50.6	78.6	118.7	146.0	162.1	165.0	173.0	172.2	142.1	126.8	89.5	63.6	35.4	2.9	—	1564.3	4.3	35.1	80
Cassel (Landkrankenhaus)																						
φ = 51° 20′ N λ = 9° 31′ E H = 170 m h_a = 10 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	2.4	8.2	11.2	11.4	12.8	12.9	12.9	6.1	—	—	—	—	—	77.9	2.5	30.0	11
Februar .	—	—	—	—	0.2	2.6	5.6	7.3	9.8	9.7	12.7	12.4	8.4	1.5	—	—	—	—	70.2	2.5	25.3	8
März . . .	—	—	—	—	0.4	7.0	12.6	14.1	14.1	16.2	15.5	12.5	7.2	1.0	—	—	—	—	100.6	3.2	27.3	3
April . . .	—	—	1.2	3.4	12.4	17.6	16.2	15.5	16.8	16.7	18.5	17.6	18.5	18.0	8.8	2.4	—	—	183.6	6.1	44.3	2
Mai	—	0.8	12.9	20.6	21.4	22.9	23.4	24.0	24.3	22.8	22.7	21.2	23.0	21.6	18.2	13.4	0.9	—	294.1	9.5	61.0	—
Juni . . .	—	0.6	8.3	12.1	14.3	13.8	14.1	14.5	15.7	17.0	14.5	14.6	14.9	15.8	15.8	13.5	2.0	—	201.5	6.7	40.9	4
Juli	—	0.8	8.1	7.8	10.8	11.6	14.1	11.0	11.8	11.9	11.2	9.3	9.3	10.3	11.1	6.7	0.7	—	146.5	4.7	29.5	2
August . .	—	—	0.4	3.4	8.0	12.0	17.5	18.8	18.0	17.6	18.4	15.7	17.4	16.8	12.5	4.4	—	—	180.9	5.8	40.3	—
September	—	—	—	—	2.1	6.9	8.9	11.4	14.7	17.6	15.6	12.2	8.9	6.0	0.5	—	—	—	104.8	3.5	27.8	7
Oktober .	—	—	—	—	0.3	6.7	7.0	7.3	12.9	13.4	16.0	14.0	13.0	3.2	—	—	—	—	93.8	3.0	28.5	8
November	—	—	—	—	—	0.1	1.7	3.1	2.8	2.6	3.7	4.4	2.4	0.2	—	—	—	—	21.0	0.7	7.9	20
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	4.2	8.0	6.9	5.1	6.0	6.8	0.3	—	—	—	—	—	37.6	1.2	15.4	11
Jahr . . .	—	2.2	30.9	47.3	69.9	103.9	133.5	146.2	159.2	163.4	167.7	153.6	129.4	94.4	66.9	40.4	3.6	—	1512.5	4.1	33.9	76

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Witzenhausen

$\varphi = 51° 21'$ N $\lambda = 9° 52'$ E H = 136 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.4	1.5	5.3	9.1	11.3	9.1	2.8	—	—	—	—	—	43.1	1.4	16.6	15
Februar .	—	—	—	—	—	0.7	4.2	7.1	9.0	9.1	9.2	8.3	5.2	0.2	—	—	—	—	53.0	1.9	19.1	12
März . . .	—	—	—	—	1.0	6.1	9.3	12.4	14.4	15.8	14.8	12.1	7.9	1.3	—	—	—	—	95.1	3.1	25.8	5
April . . .	—	—	—	3.7	12.1	15.3	17.0	17.1	17.0	18.7	17.9	17.0	16.0	14.7	6.4	0.7	—	—	173.6	5.8	41.9	2
Mai	—	0.8	4.8	17.6	22.3	23.8	22.6	23.0	23.8	21.2	20.8	21.7	20.4	18.4	17.9	7.5	0.1	—	266.7	8.6	55.3	—
Juni . . .	—	0.1	2.1	8.2	12.4	13.5	14.1	14.3	14.9	16.1	14.1	15.2	12.9	13.5	13.9	11.8	1.1	—	178.2	5.9	36.1	3
Juli	—	0.3	3.5	8.3	10.2	13.3	14.0	13.4	12.8	12.9	11.8	11.3	8.9	8.6	8.8	6.5	0.8	—	145.4	4.7	29.3	1
August . .	—	—	0.3	3.2	7.3	12.8	15.7	18.2	16.6	17.2	15.8	15.4	15.9	15.0	10.5	3.4	—	—	167.3	5.4	37.3	1
September	—	—	—	—	0.7	5.7	9.8	11.5	12.9	15.0	15.6	13.3	9.8	4.0	0.1	—	—	—	98.4	3.3	26.1	7
Oktober .	—	—	—	—	0.1	6.8	9.2	11.0	14.7	14.9	15.8	13.5	11.8	1.1	—	—	—	—	98.9	3.2	30.1	8
November	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.9	2.0	1.9	2.1	2.2	1.1	—	—	—	—	—	11.8	0.4	4.4	27
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	9.1	6.2	6.7	2.6	—	—	—	—	—	—	26.3	0.8	10.8	13
Jahr . . .	—	1.2	10.7	41.0	66.1	99.4	121.6	130.6	152.5	158.1	155.9	141.7	112.7	76.8	57.6	29.9	2.0	—	1357.8	3.7	30.5	94

Göttingen

$\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E H = 149 m $h_s = 24$ m

Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .	—	1.2	11.3	12.9	12.3	15.7	15.0	16.5	16.3	18.2	16.4	15.3	14.1	15.6	14.5	13.4	3.5	—	212.2	7.1	43.0	3
Juli	—	1.4	8.9	10.1	12.2	13.2	14.3	13.6	11.2	12.7	12.5	13.5	9.9	11.5	12.1	5.8	0.9	—	163.8	5.3	33.0	3
August . .	—	—	0.6	6.0	10.0	13.9	17.9	19.7	18.3	17.3	17.2	16.2	16.5	15.5	11.0	3.8	—	—	183.9	5.9	40.9	1
September	—	—	—	—	1.6	6.6	9.3	10.0	15.5	16.9	16.5	14.8	12.1	4.6	0.1	—	—	—	108.0	3.6	28.6	6
Oktober .	—	—	—	—	2.1	8.1	11.5	12.4	18.1	17.2	17.3	14.4	13.7	4.4	—	—	—	—	119.2	3.8	36.2	7
November	—	—	—	—	—	0.8	2.5	2.2	3.0	3.1	3.8	3.2	2.0	0.5	—	—	—	—	21.1	0.7	8.0	21
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	6.3	7.9	8.7	8.8	9.2	7.3	1.0	—	—	—	—	—	50.1	1.6	20.6	13
Jahr . . .																						

Quedlinburg

$\varphi = 51° 47'$ N $\lambda = 11° 8'$ E H = 124 m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.1	6.9	10.9	11.6	12.6	11.6	10.0	1.3	—	—	—	—	—	66.0	2.1	25.9	8
Februar .	—	—	—	—	—	3.3	4.6	6.3	7.4	8.5	9.5	7.3	4.2	0.1	—	—	—	—	51.2	1.8	18.6	17
März . . .	—	—	—	—	1.4	8.0	11.7	13.0	13.2	16.8	14.2	14.1	11.6	1.2	—	—	—	—	105.2	3.4	28.7	5
April . . .	—	—	0.2	2.6	10.5	15.6	17.6	19.4	20.0	15.9	15.2	15.3	14.2	12.8	5.1	0.4	—	—	164.8	5.5	39.7	2
Mai	—	0.3	7.9	18.2	20.6	22.6	21.5	20.4	19.5	20.1	19.1	20.0	21.2	19.5	16.9	11.0	0.1	—	258.9	8.4	53.9	1
Juni . . .	—	1.1	7.6	11.7	13.4	17.0	16.5	14.7	15.6	14.5	16.3	16.9	13.5	11.2	11.6	10.1	2.1	—	193.8	6.5	39.1	1
Juli	—	0.7	7.2	14.0	14.9	14.3	12.8	13.2	13.9	16.8	16.2	13.9	12.5	8.6	7.0	6.1	1.4	—	173.5	5.6	34.8	2
August . .	—	—	0.1	3.6	10.8	13.2	16.6	15.2	17.1	16.7	15.1	13.2	13.5	11.6	6.7	1.7	—	—	155.1	5.0	34.4	2
September	—	—	—	0.4	5.3	8.1	9.9	11.8	11.0	14.3	15.1	12.7	9.4	6.2	0.2	—	—	—	104.4	3.5	27.7	6
Oktober .	—	—	—	—	0.6	11.4	13.5	14.1	14.9	16.5	14.9	14.5	10.6	1.7	—	—	—	—	112.7	3.6	34.4	6
November	—	—	—	—	—	1.1	4.3	4.8	6.5	7.8	6.1	5.1	2.7	—	—	—	—	—	38.4	1.3	14.6	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	5.8	10.3	13.2	12.2	10.4	6.2	0.3	—	—	—	—	—	58.7	1.9	24.3	21
Jahr . . .	—	2.1	23.0	50.5	77.5	116.0	141.7	154.1	163.9	172.7	163.7	149.2	115.0	72.9	47.5	29.3	3.6	—	1482.7	4.1	33.3	87

Brocken

$\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E H = 1140 m $h_s = 13$ m

Januar . .	—	—	—	—	1.1	10.0	12.5	14.0	11.6	11.0	11.6	11.8	12.1	3.3	—	—	—	—	99.0	3.2	37.4	14
Februar .	—	—	—	—	3.8	9.5	10.1	10.2	10.5	11.1	9.3	8.4	6.4	4.3	—	—	—	—	83.6	3.0	29.5	14
März . . .	—	—	—	—	2.6	8.4	10.2	9.9	9.3	9.5	10.8	11.6	10.0	2.4	—	—	—	—	84.7	2.7	22.7	7
April . . .	—	—	1.0	5.4	11.7	13.2	16.7	17.4	15.7	16.6	15.6	15.8	14.6	12.6	8.9	3.1	—	—	168.3	5.6	39.9	3
Mai	—	2.1	14.0	17.7	18.5	19.2	20.9	19.3	20.3	20.1	20.6	21.4	20.7	18.9	18.2	13.7	3.9	—	269.5	8.7	54.9	1
Juni . . .	—	3.3	12.3	13.5	13.9	16.5	17.2	17.8	15.6	14.9	14.3	15.6	13.1	9.4	11.3	11.5	6.6	—	206.8	6.9	41.0	2
Juli	—	0.6	1.5	4.4	4.5	5.8	8.4	9.7	10.3	12.3	11.6	9.7	8.5	8.3	7.5	6.0	2.6	—	111.7	3.6	22.1	4
August . .	—	0.3	5.0	9.7	10.9	13.1	14.8	16.0	17.1	14.3	12.5	11.4	9.3	10.8	10.6	6.1	—	—	161.9	5.2	35.4	4
September	—	—	—	0.5	4.6	6.6	8.5	8.0	9.3	12.2	12.3	11.5	9.3	5.7	1.0	—	—	—	89.5	3.0	23.3	7
Oktober .	—	—	—	—	3.3	6.2	9.1	10.0	9.5	9.6	9.5	9.0	6.9	2.9	—	—	—	—	76.0	2.5	22.7	11
November	—	—	—	—	0.1	1.8	3.4	3.8	3.6	3.9	3.6	3.0	2.1	0.8	—	—	—	—	26.1	0.9	9.7	23
Dezember	—	—	—	—	—	5.3	6.6	7.0	7.0	7.2	5.9	5.2	2.5	—	—	—	—	—	46.7	1.5	18.8	23
Jahr . .	—	6.3	33.8	51.2	75.0	115.6	138.4	143.1	139.8	142.7	137.6	134.4	115.5	79.4	57.5	40.4	13.1	—	1423.8	3.9	31.4	113

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Schlanstedt

φ = 52° 1′ N λ = 11° 2′ E H = 115 m h_s = 26 m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozento der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.7	7.9	9.7	10.8	11.9	11.1	10.5	4.5	—	—	—	—	—	69.1	2.2	26.9	12
Februar .	—	—	—	—	—	1.7	4.5	6.5	6.5	9.3	7.2	5.8	6.2	1.2	—	—	—	—	48.9	1.7	17.7	14
März . . .	—	—	—	—	1.8	8.6	14.7	15.1	15.6	16.9	17.6	15.6	15.0	2.8	—	—	—	—	123.7	4.0	33.7	3
April . . .	—	—	1.3	6.6	13.7	16.5	15.9	20.1	18.1	16.0	15.2	15.6	16.2	13.9	9.2	2.4	—	—	180.7	6.0	43.4	2
Mai	—	1.7	14.9	20.3	20.8	22.6	21.3	21.8	23.4	20.4	19.5	22.5	21.6	20.7	18.7	15.9	2.0	—	288.1	9.3	59.4	1
Juni . . .	—	3.3	10.0	13.7	13.9	17.1	18.1	16.5	17.9	17.8	18.2	16.0	17.0	14.1	12.2	13.1	3.8	—	222.7	7.4	44.7	1
Juli	—	2.0	9.1	12.9	14.2	13.9	14.1	14.4	14.3	15.8	15.6	13.1	11.1	8.5	8.7	5.8	2.0	—	175.5	5.7	35.1	1
August . .	—	—	3.4	10.5	14.1	17.4	19.0	19.6	20.2	17.1	18.6	14.9	12.1	12.6	12.2	6.5	0.2	—	198.4	6.4	44.0	2
September	—	—	—	0.3	4.6	8.1	10.3	12.4	11.7	15.1	15.0	15.4	14.5	7.1	0.8	—	—	—	115.3	3.8	30.6	6
Oktober .	—	—	—	—	3.9	10.4	12.8	13.6	13.0	15.3	14.4	13.6	11.2	3.8	—	—	—	—	112.0	3.6	34.1	6
November	—	—	—	—	—	1.2	1.3	3.0	3.8	6.9	4.4	3.5	2.7	—	—	—	—	—	25.9	0.9	9.9	17
Dezember	—	—	—	—	—	1.8	6.9	8.0	9.8	11.9	8.9	6.4	1.0	—	—	—	—	—	54.7	1.8	22.7	15
Jahr . . .	—	7.0	38.7	64.3	87.0	122.0	146.8	160.7	165.1	173.5	165.7	152.9	133.1	84.7	61.8	43.7	8.0	—	1615.0	4.4	36.2	80

Helmstedt

φ = 52° 14′ N λ = 11° 0′ E H = 137 m h_s = 24 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.7	7.5	9.1	9.4	9.8	10.1	10.3	5.5	—	—	—	—	—	64.4	2.1	25.2	16
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.8	4.7	6.7	9.6	11.6	9.2	7.8	6.9	1.1	—	—	—	—	60.5	2.2	21.9	12
März . . .	—	—	—	—	2.4	8.0	11.3	11.4	15.5	15.6	16.5	16.0	12.6	4.1	—	—	—	—	113.4	3.7	30.9	5
April . . .	—	—	0.3	1.7	12.2	16.0	16.7	17.0	18.2	16.6	15.2	17.2	16.1	13.8	5.1	1.9	—	—	168.0	5.6	40.4	3
Mai	—	0.5	14.6	20.9	21.8	21.3	21.4	21.4	21.0	21.8	21.9	21.3	22.1	20.6	18.7	17.8	2.5	—	289.6	9.3	59.6	—
Juni . . .	—	2.2	11.1	12.9	16.1	17.3	16.8	16.9	18.0	18.0	17.9	19.3	16.9	15.8	14.2	13.2	5.1	—	231.7	7.7	46.4	3
Juli	—	1.2	8.1	11.0	10.5	13.2	13.2	12.9	15.8	15.4	14.9	13.4	10.8	9.7	8.5	6.3	2.0	—	166.9	5.4	33.3	3
August . .	—	—	1.1	6.7	12.8	16.8	18.7	20.0	20.4	19.7	18.7	16.7	13.0	11.2	9.0	6.6	0.1	—	191.5	6.2	42.4	2
September	—	—	—	0.4	4.6	8.9	10.9	12.4	11.7	13.0	16.3	16.0	14.4	7.3	1.9	0.2	—	—	118.0	3.9	31.2	8
Oktober .	—	—	—	—	0.5	10.5	13.4	14.1	13.2	14.0	14.0	13.2	11.5	2.3	—	—	—	—	106.7	3.4	32.6	8
November	—	—	—	—	—	0.4	2.7	3.0	4.9	5.5	4.6	4.8	2.9	—	—	—	—	—	28.8	1.0	11.0	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	6.3	8.5	8.8	9.7	7.5	5.2	0.2	—	—	—	—	—	47.0	1.5	19.7	19
Jahr . . .	—	3.9	35.2	53.6	81.0	118.7	143.6	153.4	166.5	170.7	166.8	161.2	132.9	85.9	57.4	46.0	9.7	—	1586.5	4.3	35.6	95

Celle

φ = 52° 37′ N λ = 10° 4′ E H = 37 m h_s = 20 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.7	7.1	8.7	8.8	8.8	9.2	8.6	4.2	—	—	—	—	—	58.1	1.9	22.9	14
Februar .	—	—	—	—	—	1.6	4.8	8.6	10.6	10.7	10.1	9.7	9.0	1.3	—	—	—	—	66.4	2.4	24.1	11
März . . .	—	—	—	—	1.7	7.7	11.6	11.9	14.1	15.2	13.3	14.6	11.7	3.2	—	—	—	—	105.0	3.4	28.6	6
April . . .	—	—	0.6	9.0	16.1	17.1	18.9	19.3	18.1	16.5	18.0	14.4	16.1	14.7	9.9	2.2	—	—	190.9	6.4	45.8	—
Mai	—	1.8	17.0	21.6	22.4	22.9	22.8	20.6	20.8	23.2	22.1	22.0	19.4	20.4	19.5	16.9	3.5	—	296.9	9.6	61.0	—
Juni . . .	—	4.1	11.7	13.6	14.5	16.8	15.7	15.8	16.5	15.5	17.2	16.9	17.1	16.3	12.7	12.9	4.6	—	221.9	7.4	44.2	1
Juli	—	1.1	6.4	10.3	10.9	12.8	11.1	13.3	14.6	14.4	13.7	11.3	8.5	8.5	6.9	5.3	1.7	—	150.8	4.9	30.0	2
August . .	—	0.1	4.5	9.0	12.9	15.5	17.3	16.7	17.2	18.0	17.7	14.7	13.5	15.1	14.5	7.7	0.4	—	194.8	6.3	43.0	1
September	—	—	—	1.3	6.2	10.4	12.7	12.3	15.0	15.2	15.6	13.9	12.5	8.0	1.0	—	—	—	124.1	4.1	32.8	4
Oktober .	—	—	—	—	1.4	7.9	11.9	16.8	16.9	14.5	17.3	15.4	11.9	2.2	—	—	—	—	116.2	3.7	35.5	4
November	—	—	—	—	—	0.1	2.0	3.3	3.9	4.8	5.3	5.7	3.7	0.2	—	—	—	—	29.0	1.0	11.2	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	4.6	5.4	4.7	5.5	5.7	4.4	0.5	—	—	—	—	—	31.4	1.0	13.2	12
Jahr . . .	—	7.1	40.2	64.8	86.1	116.1	140.5	152.7	161.2	162.3	165.2	151.6	128.1	89.9	64.5	45.0	10.2	—	1585.5	4.3	35.5	71

Kiel (Physikalisches Institut)

φ = 54° 19′ N λ = 10° 8′ E H = 20 m h_s = 22 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	2.5	5.8	8.1	9.3	9.1	8.8	1.3	—	—	—	—	—	45.3	1.5	18.5	14
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	6.1	9.5	10.8	11.1	11.1	11.0	7.8	0.1	—	—	—	—	69.0	2.5	25.5	10
März . . .	—	—	—	—	1.0	5.0	5.7	6.5	9.1	10.6	8.9	5.5	5.7	1.6	—	—	—	—	59.6	1.9	16.3	14
April . . .	—	—	0.4	3.6	9.2	14.1	13.1	14.7	16.9	18.4	15.2	16.3	15.8	15.8	13.0	4.7	—	—	171.2	5.7	40.8	2
Mai	—	1.0	11.5	16.3	18.1	19.6	20.4	22.2	23.2	23.2	23.2	22.5	22.0	21.3	20.6	15.0	3.0	—	283.1	9.1	57.1	2
Juni . . .	—	2.6	9.4	11.8	12.6	13.8	15.5	16.2	14.6	14.6	15.9	13.1	10.7	9.9	10.2	9.6	5.1	—	185.6	6.2	36.3	3
Juli	—	0.9	6.1	11.9	12.8	13.1	12.2	12.6	13.6	14.1	13.2	12.4	12.4	10.1	9.4	7.5	3.2	—	165.5	5.3	32.3	3
August . .	—	0.2	3.2	9.2	9.8	10.3	13.8	14.9	16.7	17.3	18.1	16.3	17.1	17.1	15.0	8.6	1.7	—	189.3	6.1	41.3	—
September	—	—	—	—	4.7	7.3	8.4	10.8	12.1	15.0	14.1	14.1	11.9	9.5	3.4	0.1	—	—	111.4	3.7	29.4	7
Oktober .	—	—	—	—	—	5.0	8.1	9.3	11.2	11.6	10.0	9.5	7.5	2.6	—	—	—	—	74.8	2.4	23.2	7
November	—	—	—	—	—	2.7	9.0	10.6	11.7	13.4	12.1	9.8	5.2	—	—	—	—	—	74.5	2.5	29.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	3.3	2.8	4.9	3.9	1.5	—	—	—	—	—	—	17.3	0.6	7.6	18
Jahr . . .	—	4.7	30.6	52.8	68.2	92.8	115.7	136.4	150.8	163.5	154.8	140.8	117.4	88.0	71.6	45.5	13.0	—	1446.6	4.0	32.4	89

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Meldorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 9° 4′ E																			H = 8 m		h_s = 14 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	6.6	8.5	9.5	8.7	11.2	9.5	2.3	—	—	—	—	—	57.6	1.9	23.3	15
Februar .	—	—	—	—	0.1	3.9	7.3	10.5	12.6	12.7	13.5	12.3	9.9	—	—	—	—	—	82.8	3.0	30.4	9
März . . .	—	—	—	—	0.5	3.8	5.6	9.8	9.1	7.9	9.1	10.5	7.2	1.4	—	—	—	—	64.9	2.1	17.7	12
April . . .	—	—	0.8	5.8	9.4	11.5	15.6	16.8	17.5	16.5	17.6	16.5	15.7	14.8	9.2	2.4	—	—	170.1	5.7	40.5	4
Mai	—	1.1	8.7	17.1	21.0	22.5	23.2	25.6	26.2	25.7	25.0	24.9	24.2	25.0	21.7	17.7	3.4	—	313.0	10.1	63.2	1
Juni . . .	—	2.7	5.6	11.4	14.1	14.9	15.8	15.3	16.4	16.0	13.9	15.0	15.1	13.3	13.8	11.7	4.6	—	199.6	6.7	39.1	3
Juli . . .	—	2.6	6.0	11.5	12.4	9.9	11.2	10.7	12.3	13.7	14.2	13.1	12.2	11.0	8.7	6.3	2.2	—	158.0	5.1	31.0	8
August . .	—	—	2.4	8.0	10.6	13.5	16.4	16.5	16.7	15.0	18.7	17.5	17.5	13.4	12.0	8.4	0.8	—	187.4	6.0	41.0	—
September	—	—	—	—	1.1	10.3	12.6	14.9	17.0	16.2	14.5	14.0	14.1	8.7	0.3	—	—	—	123.7	4.1	32.7	5
Oktober .	—	—	—	—	—	5.1	8.2	12.2	12.7	10.7	11.8	11.0	6.6	2.0	—	—	—	—	80.3	2.6	24.8	8
November	—	—	—	—	—	2.4	7.9	11.3	13.2	14.4	14.0	12.5	4.6	—	—	—	—	—	80.3	2.7	31.6	7
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.6	6.5	5.6	7.0	5.9	2.4	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	13.2	16
Jahr . . .	—	6.4	23.5	53.8	69.2	99.1	133.0	158.6	168.8	164.5	169.4	159.2	129.4	89.6	65.7	46.5	11.0	—	1547.7	4.2	34.7	88
Helgoland																						
φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E																			H = 39 m		h_s = 5 m	
Januar .	—	—	—	—	—	1.9	7.0	9.6	10.3	10.7	12.0	8.2	2.9	—	—	—	—	—	62.6	2.0	25.4	14
Februar .	—	—	—	—	1.8	9.3	12.5	15.8	16.3	14.9	14.2	14.2	11.2	1.9	—	—	—	—	112.1	4.0	41.4	7
März . . .	—	—	—	—	—	1.3	3.6	5.5	7.0	8.2	11.8	10.1	6.4	1.0	—	—	—	—	54.9	1.8	15.0	12
April . . .	—	—	—	6.0	11.8	14.3	17.8	18.3	19.3	19.1	19.0	16.8	18.4	16.7	9.1	3.3	—	—	189.9	6.3	45.2	4
Mai	—	0.2	8.3	20.7	22.1	23.4	25.3	24.9	25.0	25.2	25.1	24.9	23.6	23.2	22.9	19.5	4.0	—	318.3	10.3	64.3	—
Juni . . .	—	0.3	5.2	10.0	11.7	12.1	13.8	15.5	13.7	10.7	12.2	14.3	16.1	13.9	14.3	9.5	4.7	0.2	178.2	5.9	34.9	3
Juli	—	0.6	4.9	9.4	13.4	12.4	11.4	12.9	13.1	13.2	12.4	11.1	11.4	10.5	9.0	7.4	2.1	—	155.2	5.0	30.4	7
August . .	—	—	2.4	9.7	15.4	14.8	12.6	13.2	16.4	15.9	16.8	19.0	17.6	13.9	10.9	5.7	0.5	—	184.8	6.0	40.4	2
September	—	—	—	0.8	6.8	10.3	12.0	11.8	14.6	15.4	15.7	13.4	12.2	6.7	1.6	0.1	—	—	121.4	4.0	32.1	5
Oktober .	—	—	—	—	1.4	7.0	8.9	11.2	12.5	10.6	11.7	9.0	6.6	0.6	—	—	—	—	79.5	2.6	24.5	11
November	—	—	—	—	0.5	6.0	9.6	10.1	12.9	14.1	12.9	11.8	3.9	0.2	—	—	—	—	82.0	2.7	32.4	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	3.1	5.4	5.9	5.8	4.7	1.8	—	—	—	—	—	—	26.9	0.9	11.8	21
Jahr . . .	—	1.1	20.8	56.6	84.9	113.0	137.6	154.2	167.0	163.8	168.5	154.6	130.3	88.6	67.8	45.5	11.3	0.2	1565.8	4.3	35.1	95
Nesserland bei Emden																						
φ = 53° 21′ N λ = 7° 11′ E																			H = 2 m		h_s = 7 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	7.1	8.7	9.5	10.6	12.2	10.9	3.5	—	—	—	—	—	63.5	2.0	25.3	13
Februar .	—	—	—	—	1.4	10.7	12.7	15.5	13.1	13.3	13.9	14.1	11.5	4.6	—	—	—	—	110.8	4.0	40.4	7
März . . .	—	—	—	—	0.1	4.7	7.1	9.1	8.4	9.3	10.4	7.7	6.5	3.0	0.3	—	—	—	66.6	2.1	18.1	12
April . . .	—	—	0.2	3.8	10.9	13.9	16.6	16.5	19.5	19.5	18.4	19.1	20.2	18.5	15.7	3.3	—	—	196.1	6.5	46.8	1
Mai	—	—	5.0	16.9	19.5	23.6	26.7	24.9	22.8	22.0	23.3	23.9	22.6	21.0	20.5	18.4	4.6	—	295.7	9.5	60.2	—
Juni . . .	—	0.2	2.4	3.6	7.4	11.4	12.4	13.4	14.4	15.2	16.3	13.0	13.4	10.1	10.6	11.0	5.4	—	160.2	5.3	31.7	2
Juli	—	0.7	3.0	6.4	8.6	9.4	11.5	13.3	12.4	11.9	11.7	10.2	11.8	8.9	7.3	5.3	1.5	—	133.9	4.3	26.5	5
August . .	—	—	0.1	6.1	8.8	11.8	13.0	14.0	14.2	14.9	14.0	15.1	14.4	14.8	10.3	4.8	—	—	156.3	5.0	34.4	3
September	—	—	—	—	0.1	6.0	10.5	11.9	12.1	11.9	14.3	13.6	11.3	4.9	0.3	—	—	—	96.9	3.2	25.6	5
Oktober .	—	—	—	—	—	5.7	10.2	12.3	11.2	10.3	9.5	10.7	8.2	3.0	—	—	—	—	81.1	2.6	25.0	12
November	—	—	—	—	—	0.8	7.5	10.8	12.9	13.1	11.7	8.8	5.5	0.9	—	—	—	—	72.0	2.4	28.0	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.9	7.8	8.9	10.2	9.2	5.9	0.8	—	—	—	—	—	45.7	1.5	19.6	14
Jahr . . .	—	0.9	10.7	36.8	56.8	99.0	138.2	158.2	159.4	162.2	164.9	153.0	129.7	89.7	65.0	42.8	11.5	—	1478.8	4.1	33.2	83
Münster in Westfalen (Schleuse)																						
φ = 51° 59′ N λ = 7° 40′ E																			H = 55 m		h_s = 4 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	8.2	10.7	13.3	14.2	11.0	10.0	4.5	—	—	—	—	—	73.3	2.4	28.5	9
Februar .	—	—	—	—	0.8	4.6	11.4	13.1	14.9	14.0	11.5	9.2	7.4	1.8	—	—	—	—	88.7	3.2	32.1	7
März . . .	—	—	—	—	0.4	6.1	8.7	11.4	12.8	11.5	9.1	9.1	7.4	1.0	—	—	—	—	77.5	2.5	21.1	6
April . . .	—	—	—	5.4	10.7	18.2	19.1	18.7	18.8	19.6	19.6	18.9	17.6	14.9	9.3	1.7	—	—	192.5	6.4	46.3	3
Mai	—	1.0	14.4	22.1	21.1	23.7	24.2	22.2	21.2	21.8	22.7	20.4	17.1	18.6	18.9	13.7	1.5	—	284.6	9.2	58.7	—
Juni . . .	—	1.4	6.9	11.0	12.8	13.6	12.9	12.9	14.3	16.4	13.2	12.2	11.7	11.1	13.0	7.7	1.6	—	172.7	5.8	34.7	2
Juli	—	—	3.2	6.5	7.9	9.9	12.9	14.1	11.4	13.2	13.5	11.8	9.6	6.2	7.2	5.7	0.9	—	134.0	4.3	26.8	8
August . .	—	—	1.0	5.9	12.1	13.6	13.8	14.3	14.7	16.2	16.9	17.5	17.5	17.9	13.1	4.4	—	—	178.9	5.8	39.7	3
September	—	—	—	0.2	5.3	10.8	15.2	14.1	14.2	15.5	13.4	7.4	7.3	4.0	0.4	—	—	—	107.8	3.6	28.6	7
Oktober .	—	—	—	—	—	1.2	9.9	12.9	12.5	9.3	11.4	6.9	1.8	0.6	—	—	—	—	66.5	2.1	20.3	7
November	—	—	—	—	—	—	2.9	4.9	7.4	7.3	8.6	5.1	0.6	—	—	—	—	—	36.8	1.2	14.0	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.6	5.8	8.9	7.7	8.4	5.9	0.6	—	—	—	—	—	40.9	1.3	17.0	15
Jahr . . .	—	2.4	25.5	51.1	71.1	103.1	142.8	155.1	164.4	166.7	159.3	134.4	103.1	76.1	61.9	33.2	4.0	—	1454.2	4.0	32.6	84

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Hügel bei Essen

$\varphi = 51° 25'$ N $\lambda = 7° 1'$ E H = 121 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	8.4	10.4	10.9	12.3	10.0	6.1	0.2	—	—	—	—	—	59.9	1.9	23.0	10
Februar .	—	—	—	—	1.0	7.2	9.7	11.9	12.2	12.9	11.6	9.1	4.9	—	—	—	—	—	80.5	2.9	29.0	10
März . . .	—	—	—	—	0.7	6.8	8.9	13.6	13.3	12.4	9.7	6.2	6.6	0.6	—	—	—	—	78.8	2.5	21.5	5
April . . .	—	—	—	1.0	9.8	13.2	17.0	17.1	18.4	20.0	22.1	18.6	16.5	14.0	0.6	—	—	—	168.3	5.6	40.6	2
Mai	—	—	4.5	17.1	20.3	22.6	20.9	22.2	21.9	20.9	21.1	19.6	19.4	18.4	6.4	0.6	—	—	235.9	7.6	48.9	1
Juni . . .	—	0.2	6.0	9.2	8.6	8.7	9.7	11.2	14.8	15.6	14.3	11.3	10.1	11.0	11.0	0.9	—	—	142.6	4.8	28.9	5
Juli	—	0.1	2.3	6.6	8.7	10.4	11.5	11.3	11.8	10.1	10.0	10.1	9.2	6.9	3.3	0.4	—	—	112.7	3.6	22.7	4
August . .	—	—	0.2	4.7	11.5	13.2	15.1	14.0	16.3	18.5	20.3	16.3	14.3	13.4	0.1	—	—	—	157.9	5.1	35.2	—
September	—	—	—	—	2.6	9.4	14.4	14.9	13.9	13.1	12.5	9.7	4.3	1.6	—	—	—	—	96.4	3.2	25.6	6
Oktober .	—	—	—	—	0.2	8.1	13.0	13.8	13.6	14.2	14.0	13.0	9.6	0.5	—	—	—	—	100.0	3.2	30.4	4
November	—	—	—	—	—	2.5	3.8	4.0	5.1	6.3	6.9	5.2	0.2	—	—	—	—	—	34.0	1.1	12.8	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.5	6.2	8.8	8.7	8.5	1.9	—	—	—	—	—	—	36.8	1.2	15.1	12
Jahr . . .	—	0.3	13.0	38.6	63.4	103.9	134.9	150.6	161.0	165.0	161.0	127.1	95.3	66.4	21.4	1.9	—	—	1303.8	3.6	29.2	73

Poppelsdorf bei Bonn

$\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 7° 5'$ E H = 60 m $h_s = 16$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	9.0	14.4	12.5	14.5	14.2	14.2	5.5	—	—	—	—	—	85.9	2.8	32.7	12
Februar .	—	—	—	—	0.7	4.8	10.9	13.3	13.8	12.6	9.9	10.3	10.0	3.9	—	—	—	—	90.2	3.2	32.3	10
März . . .	—	—	—	—	1.6	6.1	11.2	13.3	12.4	13.0	13.2	11.5	7.5	3.6	—	—	—	—	93.4	3.0	25.4	3
April . . .	—	—	0.1	2.3	11.4	14.8	16.5	19.4	22.9	22.8	23.2	20.8	21.8	18.3	9.2	1.3	—	—	204.8	6.8	49.5	2
Mai	—	0.1	9.9	19.3	20.6	23.6	23.5	24.0	23.1	22.1	22.8	21.6	21.8	19.5	19.7	10.3	0.3	—	282.2	9.1	58.9	—
Juni . . .	—	0.4	4.4	7.5	9.4	11.0	14.0	11.6	12.6	14.1	12.1	11.5	12.6	13.6	10.4	8.3	0.8	—	154.3	5.1	31.5	6
Juli	—	0.4	5.5	8.1	11.4	14.4	12.3	12.1	13.7	11.2	8.6	11.4	10.9	9.4	5.8	2.7	0.2	—	138.1	4.5	28.0	4
August . .	—	—	0.5	6.7	12.0	14.7	16.2	14.7	17.1	15.2	17.9	16.8	15.9	14.2	11.2	2.7	—	—	175.8	5.7	39.3	1
September	—	—	—	0.7	6.3	10.7	11.3	14.7	17.2	17.1	16.0	12.8	8.7	4.3	0.8	—	—	—	120.6	4.0	32.0	3
Oktober .	—	—	—	—	2.8	13.3	15.2	14.7	16.5	18.4	17.0	16.1	10.0	5.5	—	—	—	—	129.5	4.2	39.2	4
November	—	—	—	—	—	2.1	5.9	7.9	7.0	8.4	8.8	8.0	4.9	0.1	—	—	—	—	53.1	1.8	19.9	14
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	5.8	5.6	9.2	9.1	9.9	9.7	2.7	—	—	—	—	—	53.1	1.7	21.5	10
Jahr . . .	—	0.9	20.4	44.6	76.2	118.2	151.8	165.7	178.0	178.5	173.6	164.7	132.3	92.4	57.1	25.3	1.3	—	1581.0	4.3	35.5	69

Geisenheim

$\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E H = 101 m $h_s = 2$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	3.0	8.6	9.6	12.1	15.2	15.1	11.5	9.1	0.2	—	—	—	—	84.4	2.7	31.7	12
Februar .	—	—	—	—	3.7	9.2	12.8	12.2	12.5	12.4	13.4	12.0	10.9	3.8	—	—	—	—	102.9	3.7	36.6	5
März . . .	—	—	—	0.2	1.7	6.4	11.5	14.5	13.5	11.7	10.4	12.3	9.9	3.5	0.2	—	—	—	95.8	3.1	26.1	7
April . . .	—	—	1.0	10.0	16.9	19.0	19.8	20.0	20.0	21.4	22.6	22.5	21.7	21.7	14.5	4.1	—	—	235.2	7.8	57.2	2
Mai	—	—	12.4	20.8	24.9	25.3	26.8	25.9	25.2	24.3	26.3	25.5	25.2	24.2	21.3	16.4	0.7	—	325.2	10.5	68.2	—
Juni . . .	—	0.1	6.3	11.2	15.0	17.3	16.8	16.5	15.7	16.1	17.0	15.7	14.1	15.4	16.3	14.0	1.2	—	208.7	7.0	42.9	4
Juli	—	—	5.5	10.7	12.5	14.3	14.1	13.1	11.7	13.5	13.2	13.0	12.8	10.7	9.7	7.1	0.8	—	162.7	5.2	33.2	5
August . .	—	—	1.2	10.6	14.4	17.6	19.1	20.5	20.3	18.8	18.5	18.5	19.9	16.3	13.7	5.6	—	—	215.0	6.9	48.3	—
September	—	—	—	3.1	8.9	10.7	13.5	16.9	23.3	20.3	19.0	18.4	16.1	12.1	3.5	—	—	—	165.8	5.5	44.0	4
Oktober .	—	—	—	—	1.6	4.4	5.7	9.5	9.2	13.3	11.5	12.2	9.5	5.4	—	—	—	—	82.3	2.7	24.9	7
November	—	—	—	—	0.2	3.3	6.7	8.5	8.5	8.7	8.0	7.4	4.6	0.6	—	—	—	—	56.5	1.9	20.9	14
Dezember	—	—	—	—	—	2.8	8.4	9.8	10.1	9.1	9.5	6.5	0.4	—	—	—	—	—	56.6	1.8	22.6	10
Jahr . . .	—	0.1	26.4	66.6	90.8	133.3	163.8	177.0	182.1	184.8	184.5	175.5	154.2	113.9	79.2	47.2	2.7	—	1791.1	4.9	40.2	70

Avelerberg bei Trier

$\varphi = 49° 45'$ N $\lambda = 6° 42'$ E H = 195 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	7.7	10.1	9.9	11.6	13.3	13.0	6.3	—	—	—	—	—	72.3	2.3	27.1	13
Februar .	—	—	—	—	—	4.1	10.2	12.4	13.2	14.3	13.0	11.8	11.3	3.0	—	—	—	—	93.3	3.3	33.1	8
März . . .	—	—	—	—	0.6	4.3	6.4	11.1	12.3	13.1	10.2	9.1	4.9	0.9	—	—	—	—	72.9	2.4	19.8	9
April . . .	—	—	0.2	3.5	12.9	15.8	18.5	19.6	20.1	20.9	20.1	21.0	20.9	18.8	8.8	2.1	—	—	203.2	6.8	49.3	3
Mai	—	—	2.3	18.2	21.4	23.2	25.3	25.7	24.6	24.8	25.9	24.0	25.0	22.8	20.2	12.5	—	—	295.9	9.5	62.2	1
Juni . . .	—	—	0.1	6.5	10.5	13.8	14.3	14.4	14.0	14.1	16.6	16.1	16.1	12.1	10.8	4.4	—	—	163.8	5.5	33.7	3
Juli	—	0.9	1.0	2.9	7.1	11.2	10.3	11.6	10.9	10.6	11.1	11.4	7.8	7.0	6.5	1.2	—	—	111.5	3.6	22.8	8
August . .	—	—	—	2.9	9.9	10.7	16.8	20.4	20.0	19.7	18.8	19.7	16.7	15.3	11.2	0.3	—	—	182.4	5.9	41.1	—
September	—	—	—	—	2.9	7.0	11.7	13.7	17.0	18.1	16.7	13.8	9.8	4.5	0.5	—	—	—	115.7	3.9	30.8	3
Oktober .	—	—	—	—	—	4.4	7.9	11.1	10.7	10.8	12.7	10.4	9.6	2.0	—	—	—	—	79.6	2.6	24.0	5
November	—	—	—	—	—	0.3	4.0	4.9	6.3	7.3	6.8	7.2	5.8	0.2	—	—	—	—	42.8	1.4	15.8	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.6	4.7	6.2	7.8	6.5	6.1	1.0	—	—	—	—	—	33.9	1.1	13.5	17
Jahr . . .	—	0.9	3.6	34.0	65.3	95.2	134.7	159.7	165.2	173.1	171.7	163.6	135.2	86.6	58.0	20.5	—	—	1467.3	4.0	33.0	88

1909 Sonnenscheindauer in Stunden. 1909

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Serrig bei Trier

$\varphi = 49° 35' N$ $\lambda = 6° 35' E$ H = 256 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.3	5.4	9.5	10.0	11.0	9.8	9.8	5.4	0.2	—	—	—	—	63.4	2.0	25.7	13
Februar .	—	—	—	—	1.3	8.3	11.4	13.5	13.8	15.1	13.3	11.8	8.6	2.4	—	—	—	—	99.5	3.6	35.3	8
März . . .	—	—	—	—	0.9	4.7	7.5	8.9	9.7	9.8	9.3	8.4	4.5	0.9	—	—	—	—	64.6	2.1	17.6	10
April . . .	—	—	—	3.5	14.4	16.5	17.8	19.4	21.5	21.3	19.3	20.0	20.2	18.0	9.1	1.2	—	—	202.4	6.7	49.2	3
Mai	—	—	4.9	19.1	23.0	23.6	26.5	26.4	24.9	23.4	24.9	25.1	25.6	23.7	19.2	11.5	—	—	301.8	9.7	63.5	1
Juni . . .	—	—	2.1	6.3	10.1	14.2	13.6	12.8	14.5	15.4	15.9	15.0	16.2	13.7	10.7	6.1	0.3	—	166.9	5.6	34.5	4
Juli	—	—	2.0	5.5	7.8	9.7	10.1	10.4	10.9	10.9	11.4	9.5	7.8	7.2	5.7	2.1	—	—	111.0	3.6	22.5	8
August . .	—	—	—	2.3	8.0	12.0	15.4	18.2	19.7	19.0	20.0	19.2	18.3	16.9	11.9	3.5	0.4	—	184.8	6.0	41.6	1
September	—	—	—	—	1.6	6.0	10.1	14.4	13.6	17.5	17.2	16.6	12.1	3.4	—	—	—	—	112.5	3.8	29.9	3
Oktober .	—	—	—	—	0.3	4.7	10.6	12.8	12.1	13.3	15.4	11.5	9.7	1.0	—	—	—	—	91.4	2.9	27.5	7
November	—	—	—	—	—	2.3	4.0	4.5	6.3	6.0	5.5	4.9	3.0	—	—	—	—	—	36.5	1.2	13.4	20
Dezember	—	—	—	—	—	0.9	4.0	5.6	6.2	6.5	5.4	3.4	0.7	—	—	—	—	—	32.7	1.1	13.0	19
Jahr . . .	—	—	9.0	36.7	67.4	105.2	136.4	156.4	163.2	169.2	167.4	155.2	132.1	87.4	56.6	24.4	0.7	—	1467.3	4.0	33.0	97

Ockfen bei Trier

$\varphi = 49° 38' N$ $\lambda = 6° 35' E$ H = 244 m $h_s = 1$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	6.9	9.9	11.8	13.1	13.8	12.0	6.8	0.2	—	—	—	—	75.5	2.4	28.2	13
Februar .	—	—	—	—	—	5.1	12.7	14.0	14.5	15.2	14.9	12.4	10.5	3.6	—	—	—	—	102.9	3.7	36.5	8
März . . .	—	—	—	—	0.3	5.0	7.3	8.7	9.9	11.1	10.3	9.9	4.7	0.3	—	—	—	—	67.5	2.2	18.3	10
April . . .	—	—	—	—	8.7	17.0	18.4	19.1	20.1	20.1	19.6	21.2	20.7	18.0	8.4	0.6	—	—	191.9	6.4	46.7	5
Mai	—	—	—	2.1	20.6	24.0	27.8	27.2	25.2	23.3	25.5	25.5	25.2	24.3	18.9	15.4	—	—	285.0	9.2	60.0	1
Juni . . .	—	—	—	1.1	7.2	11.2	13.3	11.9	13.9	15.4	15.7	16.0	15.8	13.7	12.3	6.8	0.8	—	155.1	5.2	32.0	4
Juli	—	—	—	0.4	5.0	9.9	10.0	10.3	11.1	10.7	10.4	11.4	8.3	8.0	6.1	2.4	0.1	—	104.1	3.4	21.3	7
August . .	—	—	—	1.0	6.6	12.0	14.9	20.2	20.8	18.9	19.5	22.2	17.7	19.6	15.0	5.3	—	—	193.7	6.2	43.6	1
September	—	—	—	—	1.2	5.2	9.3	13.5	14.2	16.2	17.7	16.0	11.2	4.5	—	—	—	—	109.0	3.6	29.0	4
Oktober .	—	—	—	—	—	3.4	7.2	10.3	12.3	13.2	14.7	12.0	10.2	2.6	—	—	—	—	85.9	2.8	25.9	5
November	—	—	—	—	—	1.2	6.2	6.0	5.9	6.5	7.0	7.9	6.5	1.0	—	—	—	—	48.2	1.6	17.7	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.7	6.1	6.7	7.2	5.5	5.0	1.6	—	—	—	—	—	35.8	1.2	14.2	17
Jahr . . .	—	—	—	4.6	49.6	95.0	137.7	157.2	166.4	170.9	174.6	171.5	139.2	95.8	60.7	30.5	0.9	—	1454.6	4.0	32.7	93

1909 Luftdruck auf dem Brocken. 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**71.7**	72.1	72.2	72.3	72.4	72.8	73.1	73.7	74.0	74.6	74.8	74.7	74.5	74.6	74.9	75.0	75.1	75.2	**75.4**	75.2	75.3	75.3	75.3	75.3	74.15
2	75.3	75.4	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.4	**75.6**	**75.6**	**75.6**	75.2	75.1	75.1	75.2	75.2	75.1	75.1	**75.0**	75.1	75.2	75.1	75.1	**75.0**	75.29
3	75.0	75.0	**74.9**	75.0	**74.9**	75.0	75.2	75.5	75.8	76.0	76.0	76.1	76.1	76.1	76.2	76.5	76.6	76.8	76.9	76.9	**77.1**	77.0	76.8	76.9	76.01
4	**77.0**	**77.0**	76.9	76.8	76.8	76.7	76.0	75.9	75.9	76.0	76.0	75.8	75.6	**75.5**	75.7	75.8	75.8	75.9	75.9	75.8	75.9	75.9	75.8	75.8	76.09
5	75.8	75.9	76.0	76.0	75.9	75.9	75.9	75.9	76.0	76.0	**76.3**	**76.3**	76.2	76.0	76.0	76.0	75.9	75.8	75.6	75.3	75.2	75.0	74.9	**74.7**	75.77
6	**74.2**	73.7	73.2	72.8	72.2	**72.1**	71.7	71.2	71.0	70.9	70.6	69.9	69.2	68.9	68.5	67.9	67.7	67.0	66.5	66.0	65.8	65.3	65.0	**64.8**	69.42
7	**64.2**	64.0	64.0	64.0	63.8	63.7	63.5	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	62.0	61.9	61.2	60.7	59.6	59.7	59.1	57.7	56.9	56.2	55.1	**53.2**	61.09
8	**52.1**	51.5	49.9	48.9	48.3	48.3	48.0	47.8	47.8	47.9	48.2	48.1	47.8	47.4	46.9	47.1	**46.8**	**46.8**	47.0	47.7	48.7	49.2	50.1	50.8	48.46
9	**51.1**	51.3	52.1	52.9	53.2	54.0	55.2	56.0	56.5	57.4	57.8	57.7	58.0	58.6	58.9	59.2	59.7	59.9	60.1	60.6	60.9	**61.1**	**61.1**	**61.1**	57.27
10	**61.0**	60.9	60.9	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	**61.0**	60.6	60.1	59.9	59.7	59.8	59.8	59.6	59.1	58.8	58.7	58.7	58.2	58.0	**57.8**	59.90
11	**57.2**	57.0	55.9	56.0	55.7	54.8	54.8	54.5	54.9	54.7	54.4	53.7	52.8	52.4	52.6	52.3	52.1	52.2	52.1	52.1	51.7	51.2	50.7	**50.5**	53.60
12	50.3	49.7	48.9	48.4	47.8	**47.3**	47.4	47.8	48.0	48.1	48.3	48.7	48.3	48.8	48.6	49.0	49.4	49.9	50.6	50.8	51.5	51.8	52.1	**52.5**	49.33
13	52.7	53.0	53.6	53.7	53.5	53.4	53.7	**53.8**	**53.8**	53.5	53.4	53.2	52.7	51.6	50.7	49.7	48.7	47.8	46.0	44.9	43.5	42.8	42.2	**41.8**	50.15
14	41.5	40.1	38.8	**38.4**	38.9	39.0	38.9	39.2	39.7	40.7	41.7	42.0	42.5	43.3	43.6	44.0	44.5	45.1	45.8	46.5	47.2	47.3	**47.4**	46.7	42.62
15	46.5	46.6	46.8	46.6	45.9	45.3	44.9	44.8	44.7	44.6	44.5	**43.1**	43.5	45.4	46.5	47.6	48.7	49.6	50.2	51.0	51.4	51.9	52.1	**53.3**	47.31
16	52.9	53.1	53.1	53.1	53.0	53.1	53.1	52.8	52.6	52.5	**52.4**	**52.4**	52.6	53.0	53.2	53.8	53.5	53.7	53.9	54.2	54.9	55.2	55.3	**55.6**	53.46
17	**55.8**	56.1	56.6	56.9	57.1	57.8	58.8	60.3	61.9	62.9	63.6	64.0	64.5	64.9	65.3	65.9	66.5	66.9	67.0	67.2	67.4	67.8	67.9	**68.0**	62.96
18	68.1	68.2	68.3	68.2	68.0	68.1	68.2	68.8	68.8	**69.9**	**69.9**	68.6	68.5	68.5	68.6	68.5	68.3	68.2	68.0	67.8	67.8	67.7	67.3	**67.0**	68.30
19	**66.9**	66.7	66.1	66.0	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.7	65.8	65.2	65.0	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	64.5	64.6	64.5	64.5	**64.4**	65.28
20	64.0	64.0	64.0	**63.9**	**63.9**	64.0	64.4	64.6	64.9	65.3	65.7	65.8	65.9	66.0	66.3	66.6	67.0	67.2	67.6	67.7	67.9	68.1	68.2	**68.3**	65.89
21	**68.6**	68.7	68.9	69.0	69.0	69.1	69.2	69.4	69.6	69.8	**69.9**	**69.9**	69.8	69.5	69.5	69.6	69.6	69.4	69.3	69.3	69.2	69.1	69.1	69.0	69.31
22	**69.0**	**69.0**	68.8	68.7	68.6	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.5	68.1	67.8	67.5	67.1	66.9	66.9	66.8	66.7	66.6	66.4	66.2	66.1	**65.9**	67.67
23	65.7	65.4	65.1	64.8	64.5	64.2	64.0	**63.9**	**63.9**	64.1	64.2	64.5	64.6	64.7	65.0	65.1	65.1	65.3	65.6	65.7	65.9	66.0	66.0	**66.1**	64.98
24	66.1	66.0	66.0	65.9	**65.8**	**65.8**	65.9	65.9	66.0	66.1	66.6	66.6	66.4	66.4	66.5	66.6	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.1	**67.4**	66.38
25	**67.5**	68.0	68.2	68.3	68.5	68.7	68.7	68.9	69.5	69.8	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.9	70.0	70.2	70.4	70.5	70.6	70.6	**70.7**	**70.7**	69.55
26	70.9	71.0	71.1	71.0	71.0	70.9	**70.8**	71.1	71.7	71.9	72.0	72.1	71.9	71.9	71.9	72.0	72.1	72.3	72.4	72.3	72.5	**72.7**	**72.7**	**72.7**	71.79
27	**72.7**	**72.7**	72.6	72.6	72.6	72.4	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.2	72.2	71.9	71.8	71.8	**71.7**	**71.7**	**71.7**	**71.7**	71.8	71.8	71.8	72.13
28	**71.8**	71.7	71.6	71.4	71.4	71.2	71.0	70.9	71.0	71.1	71.2	71.0	70.7	70.3	70.0	69.9	69.8	69.8	69.7	69.6	69.5	69.5	69.4	**69.2**	70.53
29	**68.9**	68.7	68.5	68.1	67.9	67.7	67.6	67.5	67.4	66.9	66.9	66.5	66.0	65.5	65.0	64.8	64.7	64.0	63.9	63.0	62.0	61.2	60.7	**59.6**	65.54
30	**58.0**	56.9	55.9	54.8	54.0	52.7	51.1	49.9	49.6	48.9	48.7	48.8	48.5	**48.1**	48.6	49.5	50.1	50.4	50.6	50.7	50.6	50.4	50.1	50.1	51.13
31	49.7	49.6	49.5	**49.2**	**49.2**	49.3	49.3	49.5	49.8	49.9	**50.0**	49.8	49.6	49.5	49.5	49.3	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	49.9	49.9	49.8	49.62
Mittel	**63.30**	63.21	63.03	62.90	62.77	62.71	**62.68**	62.75	62.93	63.10	63.20	63.01	62.84	62.83	62.85	62.93	62.94	62.98	62.99	62.95	62.99	62.93	62.85	62.77	62.93

Februar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	49.9	49.8	49.6	49.6	49.1	48.8	48.7	48.8	48.5	48.3	48.1	48.0	**47.7**	**47.7**	47.9	48.6	49.5	50.0	50.7	51.6	52.5	53.2	53.8	**54.3**	49.78
2	**54.9**	55.6	56.0	56.5	56.8	56.8	57.1	57.4	57.5	57.7	57.8	57.7	57.6	57.7	57.8	57.8	58.2	58.7	**58.8**	**58.8**	58.4	58.2	57.7	57.3	57.45
3	**56.9**	56.4	55.3	54.4	53.6	52.5	51.7	51.2	50.7	50.2	50.2	50.0	49.9	49.6	49.4	49.6	49.4	49.4	49.1	**48.7**	48.9	49.2	49.5	50.0	51.08
4	**50.5**	50.7	50.7	50.7	50.8	50.7	50.7	50.9	51.0	51.5	51.6	51.5	51.6	51.2	51.6	51.8	51.9	52.1	52.3	52.5	52.9	53.4	53.6	**53.7**	51.66
5	**53.8**	**53.8**	**53.8**	**53.8**	**53.8**	53.6	53.4	53.0	52.6	52.1	51.4	50.7	50.0	48.7	48.2	47.5	47.1	47.0	46.8	**46.7**	46.9	47.7	48.2	48.9	50.40
6	**50.4**	52.3	52.9	54.4	55.1	55.5	56.1	56.9	56.9	57.6	58.1	58.0	58.1	58.2	58.4	58.8	58.9	59.0	59.0	58.8	59.2	59.3	**59.5**	**59.5**	57.12
7	**59.7**	60.0	60.0	60.3	60.5	61.1	61.3	62.0	62.4	62.8	63.1	63.2	63.2	63.7	63.8	64.0	64.1	64.8	65.0	65.3	65.7	**66.0**	**66.0**	**66.0**	63.08
8	**66.0**	66.1	66.1	**66.0**	66.1	66.2	66.7	66.8	67.0	67.4	67.3	67.4	67.0	66.9	67.0	67.4	67.6	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	**67.8**	67.7	67.6	67.05
9	**67.5**	67.2	67.0	66.8	66.6	66.3	66.0	65.9	65.7	65.0	64.8	63.9	63.1	62.5	62.0	61.3	60.8	60.1	59.6	58.8	57.8	57.1	56.5	**55.9**	62.84
10	**55.4**	55.0	54.1	53.1	52.6	**52.2**	52.1	52.0	51.9	52.0	51.8	51.8	51.6	51.5	51.6	51.5	**51.4**	51.7	51.8	51.9	51.9	52.5	52.8	52.9	52.38
11	**52.9**	53.1	53.2	53.7	53.8	53.8	54.1	54.4	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	55.0	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.2	**56.6**	**56.6**	**56.6**	54.95
12	**56.5**	**56.5**	56.6	56.7	56.6	56.6	56.8	**57.2**	57.7	57.8	58.0	58.0	58.3	58.5	58.8	59.4	59.8	60.0	60.1	60.4	60.9	61.0	61.2	**61.6**	58.54
13	**62.0**	62.2	62.7	62.9	63.1	63.5	63.9	64.2	64.7	64.8	65.1	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.4	65.8	66.0	66.2	66.5	66.7	66.8	**66.9**	64.81
14	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.5	**67.6**	67.5	67.5	67.3	66.8	66.3	65.8	65.7	64.9	64.7	64.3	64.0	63.9	63.7	63.5	**62.9**	65.96
15	**62.1**	61.4	60.5	59.7	59.0	58.5	58.1	57.8	57.6	57.1	57.0	56.2	55.5	54.7	54.0	53.5	**52.7**	53.2	53.4	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	56.26
16	53.8	53.8	54.5	54.7	54.8	55.2	55.7	**56.1**	55.9	55.8	55.9	55.9	55.1	54.4	54.0	53.4	53.4	**53.3**	53.5	53.5	54.0	54.4	54.7	54.8	54.61
17	**54.8**	**54.8**	55.0	55.4	55.7	56.4	56.9	57.5	57.7	58.3	58.7	58.9	**59.1**	**59.1**	59.0	58.9	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	57.77
18	**59.4**	59.7	59.9	60.0	60.2	60.6	60.9	61.4	61.8	62.0	62.3	62.7	62.8	62.7	62.6	62.5	62.6	62.8	62.9	62.9	63.1	63.4	63.7	**63.9**	61.95
19	**64.1**	64.2	64.2	64.5	64.7	64.9	65.4	65.9	66.1	66.7	66.9	67.0	67.0	67.2	67.3	67.5	67.9	68.2	68.4	68.7	69.1	69.3	69.6	**70.0**	66.87
20	70.1	**69.8**	69.9	70.0	70.0	70.1	70.2	70.4	70.9	71.1	71.1	**71.2**	71.1	71.1	71.0	71.0	71.0	70.9	70.8	70.7	70.8	70.7	70.6	70.7	70.63
21	70.8	70.7	70.7	**70.5**	**70.5**	70.6	70.8	70.9	71.0	71.2	71.5	**71.7**	71.4	71.1	71.0	71.0	71.0	71.2	71.0	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.00
22	**71.0**	**71.0**	70.8	70.8	70.7	70.7	70.6	70.4	70.1	70.0	70.0	69.9	69.8	69.4	69.3	69.0	68.9	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	**68.6**	68.7	69.73
23	**68.7**	68.5	68.2	68.0	67.9	67.7	67.5	67.1	67.0	66.9	66.8	66.6	66.4	66.3	66.4	66.1	66.1	66.1	66.0	**65.9**	66.0	66.0	66.1	**65.9**	66.84
24	**65.9**	65.8	65.7	65.3	65.1	65.0	65.3	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6	65.1	64.8	64.5	64.3	64.1	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	**63.1**	64.71
25	**63.2**	63.3	63.4	63.5	63.6	63.6	63.8	64.3	64.6	64.8	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	**65.3**	**65.3**	65.1	65.0	64.9	64.7	64.3	64.50
26	**64.0**	63.9	63.8	63.6	63.4	63.4	63.1	62.9	63.0	62.9	62.9	62.9	62.7	62.4	62.0	62.0	61.9	62.0	61.9	61.9	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.9	62.66
27	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.8	**63.5**	63.1	63.2	63.1	62.9	62.8	62.6	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	61.7	61.3	61.1	**60.7**	62.26
28	**60.1**	60.0	59.2	58.8	58.2	57.8	57.4	57.2	56.9	56.7	56.5	56.3	55.7	55.0	54.7	54.1	53.9	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	53.6	**53.2**	56.04
Mittel	60.47	60.52	60.46	60.46	60.41	60.41	60.50	60.65	60.73	60.78	**60.83**	60.74	60.52	60.31	60.21	60.17	**60.16**	60.28	60.28	60.28	60.38	60.49	60.53	60.54	60.46

1909 Luftdruck auf dem Brocken. 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	53.1	53.1	52.8	52.7	52.7	52.8	52.8	52.7	53.4	53.7	**53.8**	**53.8**	**53.8**	53.7	53.7	53.4	52.9	52.6	52.2	52.0	51.6	50.9	49.9	**49.4**	52.65
2	**48.8**	48.2	46.8	46.2	45.5	44.9	44.5	44.3	43.8	43.3	42.7	42.4	42.2	41.7	41.5	**41.2**	41.3	41.6	41.8	41.9	42.1	42.5	42.7	42.9	43.53
3	43.3	43.4	43.3	**43.1**	43.4	43.6	43.7	43.9	44.4	44.3	44.6	**44.7**	**44.7**	**44.7**	**44.7**	44.5	44.6	**44.7**	**44.7**	44.6	44.6	44.3	44.4	44.6	44.20
4	44.6	44.5	**43.9**	**43.9**	**43.9**	**43.9**	44.5	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.1	45.4	45.5	45.5	45.6	45.7	45.9	45.9	46.0	**46.1**	**46.1**	45.9	45.10
5	**45.9**	46.1	46.1	46.3	46.4	46.6	47.3	47.7	48.4	49.6	50.0	50.7	51.0	51.4	51.8	52.0	52.4	52.9	53.1	53.3	53.6	**53.7**	53.6	53.6	50.15
6	53.6	53.5	53.4	53.2	**53.0**	**53.0**	53.3	53.6	53.7	53.9	**54.0**	**54.0**	53.9	53.8	53.8	53.9	53.8	53.8	53.9	53.9	53.8	53.8	53.1	**53.0**	53.61
7	52.9	52.8	52.6	52.0	52.0	51.8	51.8	51.9	51.7	51.5	**51.1**	51.3	51.2	51.2	51.3	51.3	51.8	52.3	52.8	52.8	52.7	52.8	53.0	**53.1**	52.07
8	53.0	52.9	52.7	52.7	52.6	**52.5**	**52.5**	52.6	52.8	52.9	53.0	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.8	54.0	54.3	54.4	54.5	54.8	**54.9**	**54.9**	53.40
9	**54.9**	**54.9**	**54.9**	55.0	55.1	55.1	55.6	55.8	56.5	56.8	**57.0**	**57.0**	56.9	56.6	56.6	56.6	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	56.8	**57.0**	**57.0**	56.20
10	**56.9**	**56.9**	56.7	56.0	56.4	56.4	56.5	56.5	56.6	56.6	56.4	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.0	55.9	55.8	**55.3**	**55.3**	55.6	55.5	55.6	56.15
11	**55.5**	55.1	54.9	54.5	54.5	54.4	**54.2**	54.3	54.4	54.8	54.9	54.8	54.6	54.6	54.5	54.4	54.4	54.8	54.9	55.0	55.0	55.1	55.0	55.1	54.74
12	**55.1**	**55.1**	54.8	54.7	54.7	54.7	54.3	54.6	54.6	54.7	54.7	54.8	54.7	54.3	54.3	54.2	54.1	54.1	54.1	54.0	53.9	53.8	53.5	**53.1**	54.37
13	**52.9**	52.3	52.1	51.8	51.5	51.3	51.1	50.9	50.7	50.3	50.1	49.9	49.5	49.1	48.9	48.6	48.4	48.3	48.3	48.2	48.0	47.9	47.4	**46.9**	49.77
14	**46.8**	46.6	46.2	46.1	46.0	46.0	45.8	45.8	45.9	45.9	45.7	45.8	45.0	44.8	44.7	44.8	44.9	44.9	44.9	44.9	44.8	44.6	44.4	**44.2**	45.40
15	44.1	44.0	43.8	43.3	43.2	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	**43.0**	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.8	44.1	44.2	44.2	44.1	44.1	44.2	**44.6**	43.63
16	44.9	44.8	**44.7**	**44.7**	44.9	45.0	45.0	45.4	45.7	45.8	45.9	45.9	46.0	45.9	45.9	46.0	46.2	46.4	46.8	47.0	47.1	47.2	47.4	**47.5**	45.92
17	**47.9**	48.0	48.2	48.3	48.7	48.8	49.5	50.0	50.2	50.9	51.1	51.3	51.9	52.1	52.3	52.6	52.8	53.1	53.4	53.5	54.0	54.1	54.2	**54.3**	51.30
18	**54.3**	**54.3**	**54.3**	54.5	54.8	54.8	55.3	55.4	55.9	56.1	**56.2**	**56.2**	**56.2**	56.1	56.0	55.9	55.7	55.6	55.4	55.3	55.1	55.0	54.5	**54.3**	55.30
19	54.1	53.9	53.2	53.0	**52.3**	52.4	52.4	**52.3**	53.0	53.1	53.2	53.2	53.3	53.4	53.8	54.0	54.1	54.3	54.8	55.0	55.1	55.3	55.4	**55.5**	53.75
20	55.6	55.8	55.8	**55.5**	55.6	55.7	55.9	56.2	56.3	57.0	57.2	57.3	**57.4**	**57.4**	**57.4**	**57.4**	**57.4**	**57.4**	57.2	57.2	57.3	57.1	57.0	57.0	56.71
21	**57.0**	56.9	56.7	56.2	56.1	56.0	55.9	55.9	55.7	55.3	55.2	55.3	55.3	55.4	55.8	55.7	55.5	55.3	55.5	55.3	55.2	55.3	55.2	**55.0**	55.70
22	54.8	54.7	54.5	**54.1**	**54.1**	54.2	54.7	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.4	56.5	**56.6**	56.3	56.1	56.0	56.0	55.9	55.48
23	55.8	55.7	55.2	**55.0**	**55.0**	**55.0**	**55.0**	55.1	55.1	55.4	55.5	55.3	55.4	55.4	55.7	55.8	56.0	56.2	56.6	56.8	57.0	57.0	57.1	**57.3**	55.81
24	57.4	57.6	57.5	57.6	57.9	58.0	58.6	58.9	59.0	59.0	59.1	**59.2**	**59.2**	59.0	59.0	58.8	58.2	58.0	57.5	57.0	56.5	56.0	55.1	**54.0**	57.84
25	**53.1**	52.2	51.2	50.5	49.7	48.6	47.7	47.3	47.1	46.8	46.0	45.8	46.0	45.7	45.3	45.2	44.9	45.0	44.8	44.3	43.9	43.3	43.1	**43.0**	46.69
26	42.8	42.8	42.4	42.3	**42.2**	42.5	42.5	42.6	42.9	43.1	43.9	44.1	44.2	44.7	44.9	45.2	45.4	46.0	46.2	46.4	46.9	47.0	47.4	**48.0**	44.43
27	**48.4**	48.9	49.6	50.1	50.4	51.0	51.5	52.2	53.0	53.7	54.0	54.2	54.9	55.4	55.9	56.1	56.8	57.0	57.4	57.8	58.1	58.2	58.3	**58.6**	54.23
28	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	59.1	59.2	59.3	**59.7**	59.6	59.5	59.2	58.9	58.7	58.2	57.9	57.4	57.1	56.9	56.3	55.9	**53.7**	55.2	54.8	57.95
29	**54.7**	**54.7**	54.3	54.1	54.0	53.9	53.7	53.2	53.2	53.2	53.2	53.1	53.1	52.8	52.4	52.2	52.0	51.9	51.5	51.4	**50.8**	51.2	51.4	51.4	52.81
30	51.9	51.8	51.5	**51.2**	51.3	51.4	51.5	52.0	52.1	52.0	51.9	51.9	**52.4**	52.1	51.6	51.4	51.6	51.7	52.0	52.1	**52.4**	52.1	52.3	**52.4**	51.86
31	52.7	**52.4**	52.8	52.7	52.7	52.9	53.0	53.6	54.3	54.5	55.4	56.3	56.6	56.9	57.1	57.2	57.2	**57.3**	57.2	57.2	57.0	57.0	56.3	56.1	55.27
Mittel	51.79	51.70	51.47	51.30	**51.27**	**51.27**	51.37	51.51	51.71	51.84	51.90	51.96	52.00	51.96	51.98	51.97	51.99	52.10	**52.17**	52.13	52.10	52.01	51.95	51.90	51.81

April

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	55.5	55.1	54.4	54.1	53.7	53.3	53.3	53.2	52.5	**52.3**	**52.3**	**52.3**	52.7	53.0	52.4	**52.3**	52.7	54.2	55.2	56.7	57.5	58.3	59.1	**59.9**	54.42
2	**60.3**	61.2	61.9	62.4	62.7	63.2	64.0	64.2	64.6	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	65.1	65.3	65.9	66.2	66.3	67.1	67.2	67.1	67.3	**67.4**	64.76
3	**67.7**	68.0	68.3	68.5	68.8	69.2	69.7	70.1	70.2	70.3	70.4	70.4	70.3	70.3	70.3	70.6	70.7	71.0	71.2	71.6	72.1	72.1	72.2	**72.3**	70.26
4	72.3	72.2	**72.1**	72.2	72.3	72.5	73.1	73.3	73.5	73.9	**74.1**	73.9	73.5	73.4	73.3	73.3	73.2	73.3	73.3	73.2	73.3	73.0	73.1	73.0	73.10
5	**72.5**	72.1	71.9	71.8	71.6	71.5	71.4	71.3	71.4	71.9	72.1	72.4	72.2	72.1	72.0	71.9	71.9	71.9	71.7	71.7	71.7	71.5	71.4	**71.2**	71.80
6	71.1	70.9	**70.8**	70.9	70.9	70.9	71.0	71.4	71.8	71.9	71.9	**72.1**	72.0	72.0	72.0	71.9	71.6	71.6	71.7	71.7	71.6	71.5	71.4	71.4	71.50
7	71.5	71.4	71.4	71.2	71.1	71.2	71.4	71.5	71.7	71.8	71.9	**72.0**	**72.0**	71.9	71.8	71.3	71.1	71.0	70.9	70.9	70.9	70.8	70.8	**70.6**	71.34
8	**70.2**	70.0	69.8	69.7	69.4	69.1	69.0	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.1	69.1	68.8	68.7	68.4	68.2	68.0	67.9	67.9	67.8	**67.7**	68.88
9	**67.5**	67.0	66.8	66.5	66.3	66.2	66.0	65.8	65.9	65.9	66.1	65.9	65.9	65.7	65.2	64.9	64.9	64.6	64.1	63.9	63.7	63.5	63.1	**62.7**	65.34
10	**62.3**	61.9	61.9	61.9	**61.8**	**61.8**	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	**62.3**	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	**62.3**	62.2	62.0	61.9	**61.8**	62.04
11	**61.3**	60.9	60.2	59.8	59.7	59.5	59.2	59.0	59.0	58.8	58.7	58.5	58.2	57.8	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.3	56.0	55.7	**55.6**	58.10
12	**55.1**	54.8	54.6	54.0	53.8	53.7	53.0	52.8	52.7	52.5	52.6	52.3	52.0	51.8	51.8	51.9	51.8	51.8	52.0	52.0	51.5	51.0	50.1	**48.7**	52.43
13	47.8	47.3	46.8	46.6	46.3	45.6	44.9	**44.7**	44.9	45.5	46.4	47.5	48.9	49.8	50.1	50.7	51.1	51.7	52.2	52.7	52.8	52.9	52.9	**53.0**	48.88
14	**52.9**	52.7	52.8	52.2	51.1	50.4	**49.8**	**49.8**	49.9	50.0	50.1	50.2	50.7	50.9	50.2	50.2	50.2	50.5	50.9	51.0	50.7	50.3	50.6	50.9	50.79
15	**52.2**	53.1	54.2	54.8	55.0	55.7	56.3	57.0	57.9	58.8	59.2	59.5	59.9	60.3	60.8	61.0	61.1	61.2	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	**62.7**	58.82
16	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	63.2	63.8	64.0	64.2	64.6	**64.8**	**64.8**	64.6	64.5	64.2	64.1	63.9	63.9	63.9	63.8	63.5	63.0	62.8	**62.7**	63.70
17	62.6	62.4	61.9	61.8	61.6	**61.5**	61.6	61.9	62.4	62.7	62.9	63.0	63.4	63.7	63.8	63.8	**63.9**	**63.9**	63.7	63.7	63.8	63.6	63.6	63.5	62.95
18	**63.4**	63.3	63.1	63.0	62.9	62.8	62.5	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	61.1	61.1	61.1	61.3	61.1	61.0	61.0	**60.8**	61.93
19	**60.3**	**60.3**	60.4	**60.3**	**60.3**	60.5	60.8	60.9	60.9	61.0	61.2	61.6	61.8	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.3	**62.4**	62.1	62.1	62.0	61.38
20	62.0	61.9	61.4	61.0	60.9	60.6	60.1	60.0	59.7	59.3	**59.0**	59.1	59.1	59.1	59.3	59.8	60.0	60.4	61.1	61.6	62.4	**62.6**	62.4	62.5	60.64
21	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	63.0	63.2	63.6	63.7	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9	**64.0**	**64.0**	63.9	63.8	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.2	63.2	63.1	63.44
22	63.0	62.9	62.8	62.5	62.4	62.5	62.5	62.6	62.8	**63.1**	**63.1**	63.0	63.0	62.9	62.7	62.5	62.4	62.3	62.1	62.1	62.0	61.9	**61.8**	**61.8**	62.53
23	61.8	61.8	61.6	61.2	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.6	60.1	**59.9**	60.3	60.6	60.8	61.1	61.4	61.3	61.5	62.0	62.1	**62.2**	62.1	62.0	61.23
24	**62.0**	61.9	61.5	61.6	61.5	61.6	61.9	61.9	**62.0**	**62.0**	61.9	61.9	61.9	61.8	61.3	61.0	60.8	60.1	60.0	59.9	59.8	59.4	59.0	**58.7**	61.06
25	58.2	57.8	57.7	57.2	**56.9**	57.2	57.8	57.7	58.0	58.5	59.2	59.6	60.0	60.7	60.9	61.2	61.7	61.9	62.1	62.3	62.8	62.9	62.9	**63.0**	59.93
26	62.9	62.9	**63.0**	62.8	62.7	62.8	62.5	62.4	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.7	61.0	61.0	61.0	60.9	60.7	60.6	60.4	59.9	59.7	**59.2**	61.59
27	59.2	59.1	59.0	58.7	**58.5**	58.6	58.9	58.9	58.9	58.8	59.0	59.1	59.2	59.1	59.1	59.2	59.1	59.1	58.9	59.1	**59.5**	59.1	59.2	59.2	59.02
28	59.0	59.0	**58.8**	**58.8**	58.9	58.9	59.2	59.7	60.0	60.6	60.9	61.0	61.1	61.5	61.9	62.2	62.7	63.0	**63.1**	62.9	62.8	62.3	62.1	61.9	60.93
29	**61.6**	61.1	61.1	61.0	60.5	60.7	60.6	60.5	60.3	60.0	59.3	59.1	58.9	58.5	58.4	58.7	58.0	58.1	57.9	57.8	57.4	57.1	56.6	**56.0**	59.13
30	55.1	54.4	53.2	52.8	52.0	51.2	51.0	50.9	**50.8**	**50.8**	51.3	51.7	52.4	53.7	54.3	55.7	56.7	57.0	57.7	58.0	**58.2**	58.1	**58.2**	58.0	54.30
Mittel	61.90	61.77	61.64	61.51	61.35	**61.34**	61.39	61.44	61.53	61.66	61.76	61.83	61.93	62.02	61.94	62.01	62.06	62.15	62.25	62.40	**62.44**	62.29	62.22	62.11	61.87

1909 Luftdruck auf dem Brocken. 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	58.0	58.0	57.9	57.8	57.9	58.0	58.0	57.8	57.7	57.6	**57.1**	57.2	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.3	57.8	58.1	58.6	58.7	58.9	**59.1**	57.84
2	**59.3**	59.7	59.8	59.9	60.4	60.9	61.2	61.7	62.1	62.5	62.9	63.1	63.5	64.0	64.3	64.9	65.1	65.3	65.9	66.6	67.3	67.6	67.9	**68.1**	63.50
3	**68.6**	68.8	68.9	69.0	69.5	70.0	70.7	71.0	71.4	71.8	71.9	71.9	72.0	72.6	72.6	72.7	72.8	72.8	73.0	73.1	73.3	**73.4**	73.3	73.3	71.60
4	73.3	73.3	73.0	73.2	73.2	73.3	73.4	73.7	73.7	73.8	**73.9**	73.4	73.2	73.1	73.0	72.6	72.2	72.1	72.0	72.0	71.9	71.5	71.3	**71.1**	72.80
5	**70.5**	70.1	70.1	69.9	69.8	69.6	69.4	69.8	70.0	70.1	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	69.9	69.6	69.4	69.3	69.3	69.2	69.1	**68.9**	**68.9**	69.71
6	**68.8**	**68.8**	68.9	68.9	68.9	69.0	69.1	69.8	70.0	70.6	70.9	71.0	71.1	**71.3**	71.2	71.1	70.9	70.7	70.6	71.0	71.0	70.9	70.6	70.5	70.23
7	70.2	70.2	70.2	70.3	70.3	70.2	70.3	70.4	**70.9**	70.8	70.7	70.7	70.6	70.4	70.1	70.0	69.9	69.8	69.5	69.4	69.3	69.0	68.8	**68.6**	70.02
8	**68.0**	67.9	67.8	67.5	67.2	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.0	65.7	65.0	64.7	64.2	64.0	63.7	63.0	62.9	62.7	62.1	61.7	61.1	**60.5**	65.01
9	59.8	59.2	59.0	58.9	58.8	**58.7**	58.8	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	59.2	59.2	59.4	59.4	59.8	**59.9**	59.7	**59.9**	59.25
10	59.9	59.8	59.8	**59.7**	59.8	59.9	59.9	60.1	60.2	60.4	60.7	60.9	61.1	61.4	61.5	61.5	61.5	61.7	61.8	61.8	62.1	62.3	62.5	**62.6**	60.95
11	**62.6**	**62.6**	62.7	62.7	62.8	62.9	63.4	63.7	63.8	64.3	64.7	65.0	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.5	66.9	67.0	67.0	**67.1**	**67.1**	64.93
12	**67.1**	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	**67.1**	67.0	67.0	66.9	66.6	66.2	66.1	65.5	65.1	64.4	64.1	64.0	63.9	63.2	62.9	62.4	61.9	**61.6**	65.33
13	60.9	60.8	60.5	**60.0**	60.7	60.8	60.8	61.3	62.0	62.6	62.9	63.1	63.4	**63.5**	63.4	**63.5**	63.1	63.3	63.0	62.9	63.4	**63.5**	63.3	63.0	62.32
14	62.8	62.8	**62.9**	62.8	62.7	62.8	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.8	62.7	62.4	62.3	**62.2**	62.3	62.5	62.6	62.7	62.6	62.3	62.69
15	62.2	62.1	61.8	**61.7**	**61.7**	61.8	61.9	62.1	62.3	62.5	62.7	62.9	63.0	63.2	63.3	63.5	63.6	63.8	64.0	64.1	64.7	64.8	64.8	**64.9**	63.06
16	64.9	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	**65.0**	**65.0**	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.8	64.5	64.3	64.1	63.9	63.7	63.5	63.1	63.1	62.8	62.1	**61.7**	64.19
17	**61.0**	60.9	60.5	60.1	60.0	59.8	59.7	59.6	59.4	59.1	58.5	58.1	58.7	58.6	58.2	58.3	58.1	**57.9**	58.4	58.7	59.1	59.2	59.2	59.7	59.20
18	**60.5**	60.9	61.5	61.8	62.7	63.2	63.9	64.8	65.1	66.0	66.4	67.0	67.5	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.3	68.6	**68.9**	68.8	68.8	68.7	66.00
19	68.4	**68.3**	68.5	68.5	68.7	69.1	69.2	69.7	70.0	70.1	70.2	70.2	70.3	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.8	70.9	70.9	**71.0**	69.90
20	**70.8**	**70.8**	70.9	71.0	71.0	71.0	71.4	71.9	72.0	72.2	72.3	72.3	**72.4**	**72.4**	**72.4**	72.2	72.3	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	71.85
21	**72.0**	71.9	71.7	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.8	71.9	**72.0**	71.9	71.7	71.5	71.2	71.1	70.3	70.1	70.0	70.0	70.1	70.1	69.9	**69.8**	71.10
22	**69.4**	69.3	69.2	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	**68.5**	**68.5**	**68.5**	68.6	68.7	**68.5**	**68.5**	**68.5**	68.89
23	**68.6**	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.8	70.0	70.0	**70.1**	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.9	69.9	69.8	69.8	69.62
24	**69.0**	68.8	68.5	68.5	68.3	68.5	68.4	68.7	**69.0**	68.5	68.7	68.3	68.5	68.7	68.6	68.5	68.3	68.2	68.2	68.0	68.0	67.9	67.8	**67.4**	68.39
25	**67.1**	66.9	66.7	66.4	66.3	65.9	65.7	65.5	65.4	64.9	64.7	64.4	63.8	63.4	62.5	61.9	61.2	60.9	60.7	60.3	60.0	59.9	**59.7**	**59.7**	63.50
26	59.4	**59.2**	59.3	59.9	59.9	59.9	60.1	60.7	61.0	61.1	61.6	61.7	61.8	**61.9**	61.8	61.6	61.1	61.1	61.0	61.0	61.5	61.6	61.6	61.4	60.88
27	**61.1**	61.0	60.7	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.5	59.2	59.1	58.9	58.7	58.6	58.7	58.5	58.2	58.2	58.2	58.5	58.6	58.2	**58.0**	59.26
28	57.9	57.9	**57.8**	**57.8**	57.9	58.2	58.5	58.8	59.5	59.7	60.1	60.4	60.9	61.1	61.2	61.5	61.5	61.8	61.9	62.0	62.4	62.8	62.8	**62.9**	60.30
29	**62.9**	**62.9**	63.1	63.1	63.4	63.7	64.0	64.2	64.6	64.7	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.5	66.0	66.1	66.2	66.8	67.1	67.2	67.3	**67.5**	65.08
30	**67.7**	**67.7**	67.8	67.9	68.3	68.7	69.0	69.4	69.7	69.9	70.0	70.1	70.1	70.4	70.4	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	**70.9**	**70.9**	**70.9**	70.8	69.73
31	**70.6**	70.4	70.1	70.0	70.0	70.0	70.0	69.6	69.7	69.6	69.3	69.1	69.0	68.8	68.4	68.1	67.8	67.4	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	**66.8**	68.75
Mittel	65.27	65.21	65.17	**65.12**	65.22	65.31	65.44	65.66	65.84	65.93	65.97	65.96	66.01	**66.04**	65.94	65.88	65.74	65.68	65.71	65.76	65.92	65.90	65.78	65.72	65.67

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**66.5**	66.1	66.0	65.7	65.6	65.6	65.4	65.2	65.2	65.0	64.8	64.5	64.0	63.9	63.4	63.3	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.1	**62.0**	64.20
2	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	**61.4**	**61.4**	61.6	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	61.6	61.7	62.6	62.7	62.8	62.9	**63.0**	62.8	62.02
3	**62.9**	63.0	63.0	63.3	63.3	63.1	63.4	64.0	64.0	64.1	64.0	64.0	64.0	**64.3**	64.0	64.2	64.2	64.1	64.1	64.0	64.1	64.0	64.0	63.6	63.78
4	**63.1**	62.8	62.4	62.2	62.1	62.0	62.0	61.9	61.8	61.7	61.8	61.9	61.8	61.2	60.9	61.1	**61.1**	60.4	60.3	60.1	60.1	60.1	60.0	**59.8**	61.36
5	**59.0**	58.7	58.2	57.9	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	57.7	57.4	57.3	57.0	**56.5**	56.7	56.9	57.1	57.1	57.1	57.1	57.59
6	**57.1**	**57.1**	**57.1**	57.2	57.5	57.9	58.0	58.1	58.4	59.0	59.1	59.3	59.7	59.9	60.0	59.9	60.0	60.0	60.1	60.5	60.8	60.9	**61.0**	**61.0**	59.15
7	**61.1**	**61.2**	**61.2**	**61.2**	61.4	61.7	61.8	62.0	62.2	62.2	62.5	62.6	62.7	62.8	62.8	62.6	62.6	62.8	62.9	63.0	63.2	63.2	63.3	**63.4**	62.35
8	63.5	63.3	63.2	63.2	63.3	63.5	63.8	63.9	64.1	64.2	64.5	64.6	**64.7**	64.6	64.6	64.4	64.2	64.1	64.0	63.8	63.8	63.7	63.3	**62.9**	63.88
9	62.9	62.8	62.4	**62.2**	**62.2**	**62.2**	**62.2**	62.3	62.5	62.9	63.0	63.2	**63.3**	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	62.8	62.78
10	**62.7**	62.2	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	61.7	61.5	61.3	61.0	61.0	61.0	60.9	60.9	60.9	60.7	60.1	**60.0**	61.49
11	**59.7**	59.4	58.9	58.7	58.5	57.9	57.8	57.7	57.4	56.9	**56.7**	56.8	56.8	**56.7**	**56.7**	**56.7**	56.8	56.9	56.9	57.0	57.3	57.0	57.1	57.3	57.48
12	57.3	**57.2**	57.3	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.7	58.9	59.0	59.2	59.7	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	**60.1**	**60.1**	59.8	59.8	58.89
13	59.6	59.0	**58.9**	**58.9**	59.0	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	59.1	59.4	59.6	59.8	59.8	59.9	60.0	60.3	60.7	61.0	61.2	61.5	61.9	**62.0**	59.88
14	**62.0**	62.2	62.7	63.0	63.3	63.8	64.2	64.8	65.2	65.6	66.0	66.1	66.4	66.7	66.9	67.0	67.2	67.4	67.7	67.8	68.2	68.4	68.6	**68.8**	65.83
15	68.8	69.0	69.0	69.1	69.2	69.3	69.8	**70.2**	**70.2**	**70.2**	**70.2**	**70.2**	70.1	70.1	70.0	69.9	69.5	69.2	69.2	69.1	68.9	68.8	68.8	**67.9**	69.42
16	**67.9**	67.8	67.6	67.3	67.1	67.1	67.0	67.0	67.2	67.3	67.3	67.2	67.1	67.2	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.5	66.3	66.1	66.1	**66.0**	66.98
17	65.9	65.8	**65.5**	**65.5**	65.6	65.7	65.9	66.1	66.1	66.1	66.3	66.7	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.2	67.4	**67.6**	67.5	66.54
18	**67.6**	**67.6**	67.8	67.9	67.9	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.6	68.8	68.9	69.0	69.1	69.0	69.0	69.0	69.1	69.5	69.6	**69.7**	69.6	68.61
19	69.7	69.5	69.3	69.2	69.2	69.2	69.7	69.8	69.8	69.7	**69.9**	**69.9**	69.6	69.5	69.3	69.1	69.0	68.8	68.3	68.3	68.3	68.2	68.0	**67.9**	69.13
20	**67.1**	66.9	66.8	66.7	66.4	66.3	66.2	66.3	66.5	66.7	66.9	66.7	66.7	66.5	66.5	66.4	66.2	66.1	65.8	**65.6**	**65.6**	65.8	65.9	65.9	66.35
21	**66.0**	65.7	65.5	65.3	65.1	65.0	64.9	64.8	64.6	64.4	64.0	63.9	63.5	63.1	62.7	62.1	61.8	61.5	61.1	61.1	61.1	60.9	60.2	**60.0**	63.26
22	**59.7**	59.1	58.9	58.5	57.9	**57.1**	**57.1**	57.3	57.6	57.6	57.6	57.8	57.9	57.6	57.6	57.9	57.9	57.8	57.8	57.9	58.1	58.0	58.0	58.0	57.95
23	57.8	58.0	57.8	57.9	57.8	**57.7**	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	58.3	58.9	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	**59.3**	59.2	59.1	59.0	58.50
24	58.8	58.2	58.0	58.0	**57.9**	58.0	58.3	58.5	58.9	58.6	58.9	59.0	59.1	**59.2**	**59.2**	59.0	59.1	59.1	59.1	58.9	58.8	58.3	58.3	58.3	58.65
25	**58.2**	**58.2**	58.9	58.6	58.7	59.0	59.2	59.3	59.5	59.9	60.0	60.2	60.3	60.7	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.2	61.3	61.2	61.6	**61.8**	60.12
26	62.0	62.0	61.8	**61.7**	61.9	62.0	62.2	62.5	62.6	62.8	62.8	62.8	62.6	62.6	62.8	62.5	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	**63.1**	**63.1**	63.0	62.55
27	**62.8**	**62.8**	**62.8**	63.0	63.2	63.2	63.4	63.7	64.0	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.3	64.2	64.6	64.8	65.0	**65.1**	**65.1**	**65.1**	64.02
28	65.0	64.9	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	**65.2**	65.1	65.0	64.9	64.6	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	63.8	63.3	**63.1**	64.36
29	62.8	62.7	**62.9**	**62.9**	62.8	62.7	62.4	62.3	62.1	62.0	61.8	61.5	61.2	60.9	60.6	60.0	59.8	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	58.8	**58.4**	61.01
30	58.1	57.8	57.7	**57.4**	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	57.9	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.1	58.0	58.1	58.3	58.5	58.6	**58.7**	58.3	58.3	58.05
Mittel	62.58	62.43	62.33	62.28	**62.27**	62.28	62.38	62.49	62.59	62.66	62.72	**62.78**	**62.78**	62.76	62.69	62.63	62.56	62.49	62.52	62.54	62.64	62.61	62.52	62.44	62.54

1909 Luftdruck auf dem Brocken. 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**58.5**	58.6	58.7	58.9	59.0	59.1	59.2	59.5	59.9	60.3	60.9	62.0	61.3	61.4	61.7	61.8	62.1	62.2	62.2	62.6	**63.0**	**63.0**	**63.0**	**63.0**	60.39
2	63.0	63.0	**62.9**	63.0	63.2	63.6	63.9	64.2	64.7	64.9	65.0	65.2	65.6	65.9	65.9	66.0	66.0	66.2	66.3	66.8	67.0	**67.1**	**67.1**	**67.1**	65.15
3	67.1	67.0	67.0	**66.9**	**66.9**	67.0	67.8	67.9	67.9	68.1	**68.2**	**68.2**	**68.2**	**68.2**	**68.2**	**68.2**	**68.2**	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	67.9	67.81
4	**67.7**	67.3	67.0	66.9	66.8	66.6	66.4	66.3	66.3	66.4	66.4	66.3	66.1	66.0	65.9	65.7	65.3	65.0	**64.9**	65.0	65.3	65.1	65.0	**64.9**	66.02
5	64.8	64.5	64.0	**63.9**	64.0	64.1	64.2	64.4	64.8	64.8	64.9	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.9	64.9	64.9	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	64.2	64.60
6	**63.9**	63.6	63.0	62.9	62.8	62.4	61.9	61.5	61.0	60.7	60.1	59.1	58.9	58.1	57.8	57.1	56.5	55.8	55.1	55.2	54.9	53.9	53.2	**52.8**	58.84
7	**52.1**	51.8	50.7	49.9	49.9	49.8	**49.7**	**49.7**	**49.7**	**49.7**	49.8	52.8	50.0	50.1	50.7	50.8	51.0	51.2	51.3	51.5	51.9	52.0	52.0	51.8	50.83
8	52.2	52.3	52.0	**51.9**	**51.9**	**51.9**	**51.9**	52.0	52.1	52.8	53.0	53.0	53.2	53.4	53.5	53.7	53.9	53.9	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	**54.2**	53.05
9	**54.0**	**54.0**	54.1	54.2	54.5	54.8	54.9	55.1	55.7	55.9	56.3	56.5	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.7	56.9	**57.1**	**57.1**	**57.1**	57.0	**57.1**	55.98
10	**57.0**	**57.0**	**57.0**	56.8	56.6	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.1	56.0	55.9	55.6	55.2	**55.0**	**55.0**	**55.0**	**55.0**	55.1	55.1	55.1	**55.0**	55.80
11	**54.9**	**54.9**	**54.9**	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.2	55.5	55.7	55.8	55.9	56.1	56.3	56.4	56.5	56.9	56.9	57.1	57.6	**57.9**	**57.9**	**57.9**	56.06
12	**57.8**	57.9	57.9	**57.8**	57.9	58.3	58.6	58.7	58.9	58.9	59.0	59.2	59.5	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.2	60.5	60.8	**60.9**	**60.9**	**60.9**	59.36
13	61.0	**60.8**	60.9	61.0	61.1	61.4	61.9	62.0	62.2	62.9	63.1	63.2	63.5	63.9	64.0	64.1	64.1	64.3	64.6	64.9	65.1	65.2	**65.3**	**65.3**	63.16
14	65.3	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.3	65.6	66.0	66.0	66.1	66.2	66.3	66.6	66.7	66.8	66.7	66.6	66.5	66.6	66.6	66.7	**66.9**	66.6	66.5	66.5	66.20
15	66.4	66.3	66.1	66.0	66.1	66.2	66.5	**66.7**	**66.7**	**66.7**	66.5	66.5	66.2	66.1	66.0	65.9	65.5	65.5	65.7	65.7	65.8	65.6	65.4	**65.3**	66.06
16	**65.3**	65.1	65.1	65.0	64.7	64.5	64.4	64.4	64.3	64.3	64.2	64.1	63.8	63.1	63.1	62.8	62.2	62.0	61.4	61.1	61.1	60.8	**60.4**	**60.4**	63.23
17	60.3	**60.2**	60.3	60.6	60.9	61.0	61.6	62.0	62.2	62.9	63.0	63.5	64.1	64.7	64.9	65.0	65.2	65.7	66.0	66.3	66.9	67.0	67.1	**67.2**	63.69
18	**67.3**	67.6	67.7	67.9	68.0	68.3	68.8	68.9	69.0	69.2	69.4	**69.6**	69.5	**69.6**	69.4	69.2	69.1	69.1	69.0	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.75
19	**68.4**	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	67.8	67.6	67.2	67.1	66.9	66.6	66.4	**66.3**	66.5	66.5	66.8	66.7	66.5	**66.3**	67.35
20	66.2	66.1	66.0	65.9	66.0	66.1	66.3	66.6	66.9	67.0	**67.1**	**67.1**	66.6	66.3	66.2	66.0	66.0	65.7	65.5	65.5	65.6	65.2	**64.9**	**64.9**	66.07
21	**64.9**	64.8	64.8	64.7	64.5	64.1	64.0	64.0	63.8	63.3	63.2	63.1	62.7	**62.2**	62.1	62.0	61.9	61.5	61.2	61.3	61.4	61.2	61.0	**60.4**	62.84
22	60.2	60.1	59.7	59.4	59.2	**59.1**	58.9	**59.1**	59.4	59.6	59.9	60.0	60.1	60.3	60.3	**60.4**	**60.4**	60.1	60.0	60.0	60.1	59.9	59.8	59.7	59.82
23	59.6	59.3	58.9	58.9	59.1	59.2	59.6	60.0	60.1	60.2	60.2	60.6	60.9	60.9	61.1	**61.2**	61.1	61.1	60.5	60.4	60.3	60.2	59.5	**58.7**	60.07
24	58.0	57.6	**56.9**	57.7	57.3	57.6	**57.7**	58.3	58.8	59.1	59.2	59.4	59.5	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	**61.1**	**61.1**	60.6	61.0	60.9	59.33
25	61.1	61.0	60.7	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	**62.1**	62.0	61.9	61.7	61.7	61.1	61.0	60.7	60.4	59.9	59.2	59.2	58.7	57.9	**57.1**	60.68
26	56.7	**56.0**	56.8	56.9	56.9	57.2	57.1	57.2	58.1	58.3	58.4	59.0	59.1	59.3	59.9	60.3	60.1	60.2	60.1	60.2	60.9	60.8	60.8	**61.0**	58.80
27	**61.6**	61.8	61.9	61.9	62.1	62.4	62.9	63.5	64.0	64.8	65.0	65.1	65.4	**65.8**	65.7	65.7	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	65.0	64.6	64.1	64.15
28	**63.7**	63.1	62.5	62.1	61.7	61.3	60.9	60.1	59.8	59.1	58.8	58.2	57.5	56.9	56.1	55.8	55.2	54.9	54.5	**54.2**	54.4	55.0	56.0	56.7	58.27
29	**57.5**	57.9	58.5	59.4	60.0	60.3	60.9	61.1	61.4	61.8	61.9	**62.0**	61.8	61.5	61.3	61.0	60.8	60.6	60.3	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6	60.40
30	**59.3**	58.9	58.8	58.1	57.7	57.2	57.2	**57.0**	**57.0**	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.3	57.7	58.0	58.1	58.0	58.0	**58.2**	58.3	58.6	58.9	57.87
31	**59.1**	59.4	59.8	60.0	60.1	60.9	61.1	61.3	61.9	62.5	63.1	63.3	63.6	**64.0**	**64.0**	**64.0**	**64.0**	63.6	63.3	62.5	62.2	61.2	60.6	60.7	61.92
Mittel	61.13	61.03	**60.90**	**60.90**	60.92	60.98	61.13	61.24	61.41	61.58	61.67	**61.85**	61.73	61.76	61.73	61.69	61.60	61.54	61.44	61.46	61.60	61.47	61.36	61.26	61.39

August

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**60.3**	60.4	60.4	60.8	61.0	61.5	62.4	62.9	63.4	63.9	64.5	64.9	65.2	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.3	65.5	**65.7**	**65.7**	**65.7**	**65.7**	63.84
2	**65.3**	65.0	64.8	64.7	64.6	64.2	64.2	63.9	63.8	63.2	63.0	62.9	62.6	62.0	61.6	61.1	60.7	61.0	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	**60.2**	62.52
3	60.0	59.9	59.8	**59.7**	59.9	60.0	60.8	61.0	61.2	61.9	62.2	62.7	63.0	63.3	63.2	63.1	63.1	63.2	64.0	64.1	64.1	64.1	64.3	**64.7**	62.22
4	**64.8**	**64.8**	**64.8**	64.9	65.0	65.2	65.9	66.1	66.7	67.0	67.1	67.6	68.0	68.3	68.4	68.5	68.7	68.8	69.2	69.7	70.1	70.1	70.2	**70.2**	67.50
5	70.3	70.8	70.7	70.4	**70.2**	70.4	70.8	71.0	71.1	71.7	**71.8**	**71.8**	**71.8**	71.7	71.6	71.5	71.3	71.0	71.0	70.9	70.9	70.9	70.9	70.9	71.06
6	70.9	70.9	70.9	70.8	70.8	70.7	70.8	70.9	70.9	**71.1**	**71.1**	71.0	70.8	70.5	70.4	70.3	70.2	70.0	69.8	69.8	69.6	69.5	69.3	**69.2**	70.42
7	69.0	69.0	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	68.8	69.0	69.0	**69.1**	69.0	68.9	68.7	68.7	68.5	68.4	68.8	**68.1**	**68.1**	68.2	68.2	68.1	**68.1**	68.65
8	68.1	68.0	68.1	68.1	68.2	**67.8**	68.3	68.9	69.1	69.1	69.0	69.0	68.9	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	**69.2**	69.1	69.1	69.0	68.75
9	**69.0**	68.9	68.7	68.5	68.4	68.4	68.3	68.3	68.7	68.5	68.7	68.6	68.3	68.2	68.1	67.9	**67.6**	67.7	67.9	67.9	67.9	67.9	67.8	**67.6**	68.24
10	67.2	67.1	67.1	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	67.1	67.2	67.4	67.3	67.2	67.2	67.5	67.5	67.6	67.5	67.5	67.7	67.9	68.1	68.1	**68.2**	**68.2**	67.44
11	**68.2**	**68.2**	68.3	68.6	68.9	69.0	69.2	69.6	69.9	70.0	**70.1**	**70.1**	**70.1**	**70.1**	69.9	69.8	69.6	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	68.7	68.4	69.24
12	68.5	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	68.7	68.8	**69.0**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	**69.0**	68.8	68.5	68.2	68.1	68.1	68.0	67.9	67.7	**67.3**	68.34
13	**67.0**	66.6	66.2	66.0	65.6	65.4	65.1	65.0	64.9	64.8	64.6	64.2	64.1	64.0	63.9	63.8	63.9	63.9	**63.6**	63.7	63.8	63.8	63.7	**63.6**	64.63
14	63.2	63.1	63.2	63.1	**63.0**	63.1	63.6	64.0	64.1	64.2	64.5	64.7	64.5	64.6	64.4	64.6	64.4	64.2	64.1	64.4	64.5	**64.8**	**64.8**	**64.8**	64.08
15	64.8	**64.6**	**64.6**	64.7	64.8	65.0	65.1	65.4	65.8	66.0	66.2	66.3	66.7	**66.8**	66.6	66.5	66.4	66.1	66.1	66.0	66.1	66.1	66.2	66.1	65.79
16	**66.0**	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.9	**66.0**	65.9	65.8	65.7	65.5	65.1	64.9	64.8	64.5	64.1	63.9	63.8	63.5	63.1	62.5	62.1	**61.8**	64.76
17	61.1	60.9	59.9	59.5	69.1	**58.9**	59.5	59.5	59.9	60.1	60.9	61.0	61.3	61.4	61.5	61.6	61.8	62.0	61.9	62.1	62.5	**62.6**	**62.6**	62.5	61.00
18	**62.3**	62.1	62.0	61.9	61.8	61.5	61.4	61.1	61.2	61.3	61.1	61.0	60.9	60.2	60.3	60.0	59.4	59.1	**58.9**	59.2	59.2	59.3	59.6	59.9	60.61
19	**60.2**	60.3	60.8	61.0	61.6	62.2	62.5	63.9	64.2	65.0	65.7	66.4	66.9	67.1	67.3	67.4	67.4	67.9	68.2	68.3	68.9	68.9	69.0	**69.1**	65.42
20	69.2	**69.3**	69.1	69.0	69.0	69.0	68.9	68.6	68.9	68.6	68.5	68.4	68.3	68.1	67.9	67.6	67.3	67.1	66.6	66.4	66.1	65.7	65.1	**64.6**	67.80
21	**63.9**	63.1	63.0	62.2	62.1	61.9	61.3	61.2	61.1	60.7	60.1	60.0	59.8	59.2	59.0	58.8	58.3	58.1	57.8	57.7	57.6	57.0	56.7	**56.5**	59.88
22	56.2	56.0	55.5	54.9	54.7	54.7	**54.4**	**54.4**	55.0	55.4	55.6	56.2	57.0	57.3	57.8	57.9	58.1	58.5	58.9	59.1	59.5	59.9	60.0	**60.2**	56.97
23	**60.6**	60.9	61.0	61.2	61.6	61.8	62.3	62.6	63.0	63.3	63.7	63.8	64.0	64.2	64.3	64.6	64.7	64.8	65.0	65.2	65.4	65.3	**65.5**	**65.5**	63.51
24	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.2	65.2	65.3	65.3	65.4	65.3	**65.6**	**65.6**	**65.6**	**65.6**	65.4	65.3	65.1	64.9	64.7	64.1	63.9	63.7	**63.4**	65.06
25	**63.1**	62.7	61.5	61.5	60.3	59.7	59.6	59.5	**58.7**	59.1	59.7	59.9	59.6	59.3	59.9	59.9	60.1	60.1	60.2	60.6	60.5	60.8	60.4	60.8	60.31
26	60.8	**60.3**	60.4	60.4	60.6	61.0	61.3	62.3	62.8	63.0	63.1	63.2	63.5	63.5	63.7	63.9	64.0	64.1	64.4	64.6	64.7	**64.9**	64.8	64.8	62.92
27	**64.6**	64.7	64.7	**64.6**	**64.6**	64.8	64.9	65.0	65.1	65.3	65.4	65.6	65.8	65.8	65.9	66.0	66.0	66.1	66.1	66.4	66.8	66.9	66.9	**67.0**	65.62
28	**67.0**	**67.0**	**67.0**	67.1	67.3	67.5	67.9	68.0	68.3	68.5	68.8	69.0	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	69.1	69.2	**69.4**	**69.4**	69.3	68.48
29	**69.1**	68.9	68.6	68.4	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.0	67.7	67.2	66.9	66.6	66.6	66.1	65.8	65.1	64.8	64.7	64.3	64.1	63.7	**63.2**	66.76
30	**62.6**	62.0	61.7	61.5	60.9	60.8	60.5	60.1	59.8	59.5	59.0	58.6	58.0	57.7	57.0	56.7	56.1	55.0	54.8	54.8	54.7	54.8	54.8	**54.6**	58.17
31	**54.6**	**54.6**	54.1	53.7	53.1	52.8	52.6	52.0	51.6	51.1	50.8	50.7	50.6	49.9	50.5	**49.7**	49.8	**49.7**	50.1	51.8	52.1	52.6	52.7	52.9	51.84
Mittel	64.62	64.50	64.36	64.27	**64.20**	**64.20**	64.35	64.47	64.63	64.74	64.83	64.89	**64.90**	64.81	64.80	64.70	64.58	64.50	64.47	64.60	64.65	64.65	64.58	64.52	64.58

1909 Luftdruck auf dem Brocken. 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_E = +0.25$ bei 651.0 mm

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**53.1**	53.5	53.8	53.9	54.0	54.4	54.9	55.1	55.4	55.8	56.0	56.0	56.1	56.1	56.1	56.2	56.6	56.4	56.5	57.1	57.2	57.3	**57.4**	**57.4**	55.68
2	**57.4**	**57.4**	57.6	57.5	57.8	58.0	58.7	59.2	59.8	60.0	60.4	60.9	61.1	61.3	61.9	62.1	62.3	63.0	63.3	64.0	64.3	64.4	64.6	**64.9**	60.91
3	**65.1**	65.3	65.4	65.5	66.0	66.2	66.8	67.0	67.3	67.4	67.7	68.0	68.1	68.3	68.3	68.4	68.3	68.3	68.2	68.7	**68.8**	**68.8**	**68.8**	68.6	67.47
4	**68.3**	68.1	68.0	67.8	67.4	67.3	67.2	67.0	67.0	66.7	66.1	65.6	65.0	64.3	63.8	63.2	62.6	62.0	61.1	60.7	60.1	59.7	59.0	**58.1**	64.44
5	57.1	56.4	56.2	55.9	55.9	55.8	55.8	**55.7**	55.8	56.0	56.2	56.8	57.3	57.9	58.5	58.9	59.5	59.9	60.6	61.0	61.2	61.8	62.0	**62.2**	58.10
6	62.4	62.6	62.8	62.8	62.8	62.9	**63.0**	**63.0**	**63.0**	62.8	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	61.3	60.8	60.1	60.0	59.8	59.3	58.9	**57.5**	58.0	61.45
7	58.2	58.0	57.8	57.6	57.8	57.6	57.6	**57.1**	57.4	57.6	57.5	57.9	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.6	58.9	58.9	58.9	59.0	**59.1**	58.10
8	**59.3**	59.7	59.8	59.8	59.9	60.1	60.5	60.9	61.0	61.4	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.7	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3	**63.9**	63.7	61.77
9	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.7	63.9	64.0	64.2	64.5	64.9	65.1	65.1	65.2	65.4	65.4	65.4	65.6	65.7	65.9	66.0	66.1	66.1	66.0	66.1	**66.2**	65.05
10	66.3	66.1	65.9	65.9	65.9	66.0	66.4	66.7	66.9	**67.1**	66.8	67.0	66.9	67.0	66.9	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	65.3	65.1	65.0	**64.9**	66.22
11	64.8	64.9	65.1	65.1	65.1	64.9	65.2	**65.3**	65.2	**65.3**	**65.3**	65.2	65.1	64.8	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.3	64.1	63.6	63.1	**63.0**	64.65
12	62.8	62.8	**63.0**	62.7	62.5	62.6	62.3	62.3	61.9	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.4	61.2	61.1	61.0	**60.9**	61.92
13	60.9	60.9	60.9	**60.7**	**60.7**	**60.7**	60.8	60.9	60.9	61.0	61.4	61.5	61.5	61.4	61.5	61.5	61.8	61.9	62.0	62.2	62.6	62.7	62.8	**62.9**	61.50
14	**63.0**	**63.0**	**63.0**	63.1	63.1	63.5	63.9	64.2	64.9	65.0	65.2	65.4	65.5	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.1	**66.2**	**66.2**	66.1	66.1	66.1	64.96
15	66.1	**66.0**	66.1	66.1	**66.0**	66.1	66.2	66.3	66.4	66.6	66.9	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.6	67.6	67.9	**68.0**	**68.0**	**68.0**	**68.0**	66.96
16	67.8	67.7	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	67.8	67.8	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6	**67.9**	**67.9**	67.7	67.4	**67.3**	67.69
17	**67.2**	**67.2**	66.9	66.7	66.8	66.8	66.8	66.9	67.0	67.0	66.8	66.8	66.6	66.4	66.4	66.2	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	66.0	**65.9**	**65.9**	66.54
18	**65.7**	65.5	65.3	65.2	65.1	65.2	65.1	65.2	65.2	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.7	64.8	64.8	64.6	64.5	64.3	64.1	**63.6**	64.95
19	**63.2**	63.1	62.9	62.7	62.5	62.2	62.0	62.0	62.1	62.1	61.9	61.5	61.2	61.0	60.8	60.7	60.3	60.2	60.2	60.1	59.9	59.5	59.1	**59.0**	61.26
20	58.9	58.8	58.8	**58.6**	58.8	59.1	59.5	59.8	60.2	60.9	61.0	61.5	61.9	62.0	62.1	62.2	**62.3**	**62.3**	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	60.90
21	62.1	62.0	**61.9**	62.0	62.1	62.3	62.5	62.9	63.0	63.1	63.1	63.4	63.8	63.9	63.9	64.2	64.2	64.3	64.7	64.8	**64.9**	**64.9**	64.8	**64.9**	63.49
22	65.4	**65.1**	**65.1**	65.2	65.3	65.7	66.1	66.2	66.6	66.8	67.0	66.9	66.9	67.0	66.9	66.9	67.0	67.1	**67.2**	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	66.50
23	67.1	67.1	67.1	67.1	**67.0**	**67.0**	67.1	67.2	67.6	67.7	67.8	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.2	68.3	68.8	68.9	69.0	**69.1**	**69.1**	**69.1**	67.94
24	**69.2**	**69.2**	**69.2**	**69.2**	**69.2**	**69.2**	69.3	69.7	70.0	**70.1**	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.8	69.9	70.0	70.0	69.9	69.6	69.5	69.3	69.67
25	**69.2**	**69.2**	69.0	68.8	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.5	68.4	68.4	68.3	68.1	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	67.8	67.2	67.2	**67.1**	**67.1**	68.20
26	**67.0**	66.6	66.3	66.2	66.0	66.0	66.1	66.1	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.6	65.2	**65.0**	65.1	65.2	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6	65.6	65.80
27	65.6	65.5	65.2	65.2	**65.1**	**65.1**	65.3	65.5	66.0	66.1	66.1	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.8	67.0	67.1	67.1	67.1	**67.2**	67.1	66.15	
28	67.1	67.1	67.0	66.9	66.9	66.9	67.0	67.1	**67.2**	**67.2**	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.3	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1	65.9	65.8	**65.6**	66.49
29	**65.3**	65.1	64.9	64.5	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.5	63.1	62.9	62.5	62.3	62.1	62.0	61.9	61.7	61.2	61.0	60.9	**60.4**	63.02
30	60.3	**60.2**	60.3	**60.2**	**60.2**	**60.2**	60.3	60.6	61.0	61.1	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	**62.0**	61.9	61.8	61.7	61.18
Mittel	63.65	63.59	63.55	63.47	**63.46**	63.52	63.68	63.81	64.01	64.12	64.14	64.22	64.22	64.21	64.19	64.13	64.13	64.18	64.25	**64.31**	64.24	64.15	64.06	63.99	63.97

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**61.6**	61.1	60.9	60.8	60.4	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	59.9	59.6	59.4	59.0	58.8	58.6	**58.2**	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.4	58.4	**58.2**	**58.2**	59.43
2	**58.1**	58.2	58.2	58.3	58.6	58.9	59.3	59.7	59.9	60.7	61.0	61.3	61.5	61.8	62.1	62.2	62.7	63.1	63.3	64.0	64.2	64.4	64.6	**64.8**	61.29
3	65.0	65.1	65.2	65.2	65.4	65.5	66.1	65.9	66.4	**66.6**	66.5	66.3	66.0	65.8	65.6	65.3	64.9	64.8	64.1	63.7	63.0	62.8	62.1	**61.6**	64.95
4	**61.0**	60.8	60.5	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.7	59.7	59.6	59.3	59.3	59.0	58.8	58.4	**57.9**	59.70
5	**57.3**	56.5	55.7	54.9	54.3	54.2	**54.1**	54.2	54.6	55.1	55.9	56.8	57.0	57.0	57.1	56.3	56.1	55.8	55.1	55.1	54.9	54.5	54.7	54.5	55.49
6	**54.2**	54.3	54.9	55.0	55.2	55.9	56.7	56.9	57.9	58.5	59.1	59.9	60.4	61.1	61.7	62.3	62.8	63.2	63.9	64.0	64.5	64.9	65.1	**65.2**	59.90
7	65.6	65.7	65.8	65.9	65.9	66.0	66.5	66.6	67.0	**67.2**	**67.2**	67.1	67.0	66.8	66.9	66.8	66.5	66.4	66.3	66.2	65.9	65.3	65.2	**65.1**	66.29
8	**64.6**	64.4	64.0	63.8	63.1	63.0	62.8	62.6	62.1	61.9	61.2	60.1	59.9	59.6	59.6	59.4	**58.9**	**58.9**	59.6	59.7	59.5	59.9	59.9	60.0	61.19
9	**60.1**	**60.1**	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.9	61.1	61.8	62.2	62.9	63.4	63.9	64.5	64.7	64.9	65.5	65.9	66.1	66.7	66.9	**67.0**	**67.0**	63.20
10	67.1	**67.0**	67.1	67.2	67.2	67.3	67.8	68.0	68.6	68.8	68.9	68.8	68.6	68.6	68.5	68.3	68.3	68.8	69.0	**69.1**	**69.1**	**69.1**	**69.1**	68.9	68.30
11	**68.8**	68.6	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.6	67.2	66.9	66.8	66.6	66.2	66.3	66.3	66.2	66.1	**66.0**	67.42
12	**66.0**	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	66.8	65.9	65.9	**66.0**	**66.0**	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	**65.6**	65.7	65.89
13	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.9	65.4	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.3	**65.2**	65.7	65.9	65.9	65.9	65.8	65.70
14	**65.8**	65.7	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	**64.5**	**64.5**	64.7	64.8	64.9	64.9	65.0	65.1	65.2	65.2	65.4	65.08
15	65.4	**65.6**	65.4	65.2	65.1	65.0	64.9	64.9	64.8	64.4	64.2	64.0	63.7	63.4	63.2	63.0	62.9	62.6	62.0	61.6	60.8	60.7	60.5	**60.0**	63.47
16	60.0	59.9	60.1	**59.8**	**59.8**	**59.8**	60.0	60.4	60.7	61.1	61.2	61.0	61.0	61.6	61.6	61.3	61.2	61.2	61.6	61.7	61.8	61.9	**62.0**	61.8	60.94
17	61.5	**61.6**	61.3	61.0	60.8	60.4	60.4	60.9	60.7	60.7	60.3	60.1	59.9	59.7	**59.4**	59.8	59.9	60.0	59.9	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.36
18	**60.5**	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.7	61.9	62.7	62.9	63.0	63.2	63.4	63.4	63.3	63.3	63.8	64.0	**64.3**	64.2	**64.3**	64.2	64.2	**64.3**	62.81
19	64.5	64.5	**64.4**	**64.4**	64.6	64.9	65.1	65.2	65.6	65.8	66.0	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.3	66.4	66.8	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	65.77
20	**67.0**	66.7	66.6	66.4	66.3	66.3	66.2	66.4	66.4	66.3	66.1	66.0	65.8	65.6	65.5	65.0	65.4	65.6	65.5	65.6	65.4	65.1	64.9	**64.8**	65.87
21	64.8	64.9	64.8	64.8	64.9	64.9	64.6	64.7	**64.1**	64.7	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.2	**65.4**	64.91
22	65.8	**65.7**	66.0	66.1	66.2	66.8	67.0	67.9	68.1	68.3	68.7	68.8	68.8	68.5	68.7	68.6	68.6	68.9	**69.0**	**69.0**	68.9	68.9	68.4	68.0	67.90
23	**68.0**	67.9	67.6	67.0	66.5	66.1	65.9	65.9	66.0	66.2	66.3	66.2	66.0	65.9	65.9	66.0	65.8	65.6	65.3	65.1	64.6	64.1	63.0	**62.2**	65.80
24	**61.4**	60.9	60.1	59.7	58.3	57.8	57.0	56.6	55.5	**55.1**	55.2	55.6	56.3	57.1	57.3	57.7	57.4	57.4	57.0	56.7	57.7	57.9	57.2	57.5	57.50
25	**57.0**	56.2	55.9	**55.7**	56.1	56.2	56.3	56.6	56.4	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.5	56.7	56.8	56.7	56.6	56.7	56.8	56.2	56.1	56.1	56.40
26	56.7	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	57.1	57.5	57.7	57.9	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	57.8	57.8	57.6	57.1	56.9	56.9	56.6	**56.1**	57.35
27	**56.0**	55.9	55.8	55.1	55.0	54.9	54.7	54.7	54.9	55.0	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	54.3	54.4	54.3	53.8	53.8	53.9	53.8	**53.6**	54.72
28	53.4	53.6	53.4	52.9	52.9	52.8	**52.7**	**52.7**	52.9	53.0	53.1	53.1	53.8	54.0	54.4	54.8	54.9	55.2	55.8	55.9	56.2	56.6	56.7	**57.0**	54.24
29	57.1	**56.9**	**56.9**	57.1	57.1	57.1	57.8	57.9	57.9	57.8	57.4	57.4	57.3	57.2	57.5	57.9	58.5	58.8	59.0	**59.1**	**59.1**	59.0	**59.1**	57.87	
30	**59.2**	**59.2**	**59.2**	59.7	59.8	60.0	60.6	61.0	61.1	61.7	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.5	**62.7**	62.6	62.6	62.6	62.3	62.1	61.37
31	62.1	62.0	62.1	**61.8**	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.1	62.4	62.5	62.6	62.6	62.7	62.8	62.8	63.0	63.6	64.0	64.1	64.2	64.8	65.0	**65.2**	62.91
Mittel	61.98	61.88	61.78	61.63	**61.55**	61.57	61.69	61.87	61.94	62.11	62.18	62.18	62.20	62.19	62.23	62.21	62.21	62.33	62.35	62.36	**62.38**	62.37	62.23	62.14	62.07

1909 Luftdruck auf dem Brocken. 1909

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

November

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**65.2**	65.5	65.7	65.7	65.8	65.9	66.5	66.8	67.0	67.0	67.1	67.2	**67.3**	67.1	66.9	67.0	67.1	67.1	67.0	66.9	67.0	67.1	67.0	67.0	66.66
2	**67.0**	66.9	66.7	66.5	66.3	66.2	66.4	66.5	66.1	66.0	65.9	65.3	64.9	64.6	64.3	64.1	64.0	63.8	63.1	62.9	62.7	62.4	62.2	**62.0**	64.87
3	**61.8**	61.6	61.1	60.9	60.9	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	60.3	60.3	**60.2**	60.3	**60.2**	60.5	60.3	60.5	60 9	60.9	60.9	60.9	60.78
4	**61.1**	**61.1**	61.2	61.4	61.9	62.1	62.4	62.8	63.1	63.5	63.6	63.5	63.6	63.8	63.9	63.9	64.0	64.6	64.6	64.7	64.8	**64.9**	64.8	64.8	63.34
5	64.8	64.7	64.5	**64.3**	**64.3**	64.5	64.8	65.0	65.1	65.5	65.7	65.7	65.5	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	**66.0**	65.35
6	**65 9**	**65.9**	65.6	65.6	65.5	65.5	65.7	65.8	**65.9**	**65.9**	**65.9**	65.7	65.3	65.1	65.1	64.9	64.5	64.1	63.8	63.4	63.1	**63.0**	**63.0**	**63.0**	64.88
7	**62.9**	62.8	62.7	62.6	62.4	62.3	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.0	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	**61.5**	61.6	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.11
8	**62.1**	62.2	62.4	62.3	62.5	62.8	63.1	63.4	63.9	64.1	64.7	64.8	64.8	64.9	64.9	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.9	66.0	**66.1**	**66.1**	64.31
9	66.1	66.1	65.9	65.9	66.0	65.7	66.0	66.1	**66.2**	**66.2**	66.1	66.1	65.8	65.2	64.6	64.2	64.1	63.7	63.2	63.0	62.8	62.1	61.3	**60.6**	64.71
10	**59.8**	59.1	58.2	59.7	57.5	57.6	57.6	57.6	57.4	57.5	57.6	57.2	57.1	57.0	**56.9**	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	57.1	57.0	57.55
11	56.9	56.9	56.8	56.1	56.1	56.0	56.4	56.7	56.8	56.8	**57.0**	56.8	56.7	56.8	56.8	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.3	55.9	**55.7**	56.61
12	**55.4**	55.0	54.2	53.5	52.1	50.2	49.1	48.1	47.4	46.3	46.6	47.0	48.1	48.7	49.1	49.6	49.7	49.5	49.0	47.9	47.3	46.4	46.0	**45.0**	49.22
13	44.3	43.7	42.6	41.3	39.9	39.2	38.7	**38.5**	39.1	39.6	39.9	40.3	41.2	42.3	44.9	46.3	48.2	49.9	50.7	51.0	51.9	52.2	52.6	**53.0**	44.64
14	**53.1**	53.5	53.7	53.8	53.9	54.0	54.5	54.7	54.9	55.0	**55.1**	54.9	54.6	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	53.8	53.7	53.6	53.6	53.4	**53.1**	54.04
15	53.0	52.9	52.8	52.6	**52.5**	**52.5**	**52.5**	52.7	52.7	52.9	53.0	53.0	53.1	53.4	53.9	54.1	54.9	55.1	55.6	55.9	56.7	56.8	56.9	**57.0**	54.02
16	**57.0**	56.9	56.9	56.7	56.5	56.4	56.6	56.7	56.7	56.4	55.9	55.2	54.7	54.0	53.9	53.8	53.3	53.1	53.3	53.8	53.8	53.3	**52.9**	53.0	55.03
17	52.9	52.8	52.7	**52.5**	**52.4**	52.8	52.9	53.7	53.5	53.8	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.6	54.6	54.9	54.7	56.2	56.1	55.9	**56.4**	54.06
18	**56.8**	**56.8**	**56.8**	57.4	57.9	58.0	58.6	58.9	59.6	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.3	60.2	60.6	60.8	60.8	60.9	61.4	61.6	61.6	**61.7**	59.57
19	**61.8**	**61.8**	61.9	62.0	62.2	62.5	62.9	63.1	63.2	63.1	**63.4**	63.3	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	62.7	62.5	62.5	62.3	62.1	62.1	62.68
20	**62.0**	**62.0**	61.8	61.8	61.7	61.5	61.3	61.0	60.9	61.0	60.9	60.7	60.2	59.9	59.6	59.1	58.4	57.2	56.7	56.0	55.3	54.9	54.7	**54.0**	59.28
21	**53.1**	52.7	51.6	51.0	50.8	50.7	50.6	50.1	49.9	49.8	49.8	49.3	49.0	48.3	48.1	47.9	47.6	47.1	46.6	46.5	46.6	**46.4**	46.5	46.6	49.02
22	46.7	**47.0**	47.7	48.0	48.7	49 2	49.7	50.4	50.8	51.2	51.9	52.3	52.8	53.2	53.9	54.3	54.9	55.5	55.8	56.5	57.0	57.2	57.8	**58.1**	52.52
23	**58.1**	58.3	58.6	58.8	59.0	59.5	59.9	60.2	60.7	60.9	61.3	61.7	61.9	61.9	62.1	62.2	62.6	62.8	62.9	63.0	**63.3**	**63.3**	63.0	62.9	61.20
24	**62.8**	62.3	61.5	61.1	60.8	59.9	59.8	59.7	59.6	58.7	58.6	58.5	58.1	**58.0**	58.1	58.1	58.7	58.7	59.5	60.1	60.8	60.9	61.0	61.3	59.86
25	**61.6**	61.8	61.7	61.7	**61.6**	**61.6**	**61.6**	61.7	61.7	61.9	62.0	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	**63.2**	**63.2**	63.1	63.1	62.30
26	63.0	62.9	62.7	62.3	**62.0**	**62.0**	62.1	62.1	62.3	62.6	62.7	62.6	62.5	62.3	62.4	62.6	62.6	62.6	62.7	63.0	63.2	63.3	63.3	**63.5**	62.64
27	63.5	63.6	63.8	63.9	64.0	64.1	64.5	64.8	65.1	**65.3**	**65.3**	65.1	65.0	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.5	64.0	63.8	63.2	62.8	**62.1**	64.25
28	61.6	**61.7**	**61.7**	61.6	61.0	60.3	60.1	60.1	60.1	60.2	59.9	59.2	59.0	58.3	58.2	57.8	56.9	56.1	55.3	55.0	54.6	54.1	53.8	**53.7**	58.35
29	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.6	54.6	54.4	54.7	**54.9**	54.7	54.4	54.2	54.1	54.2	53.8	53.6	53.1	52.9	52.8	52.2	51.7	51.7	**51.6**	53.65
30	**51.2**	51.0	50.7	50.4	50.5	50.0	50.0	49.8	49.8	49.7	48.4	**46.9**	47.0	47.3	47.2	48.2	49.1	49.9	50.7	50.9	51.1	51.1	50.9	50.9	49.70
Mittel	**58.84**	58.78	58.60	58.51	58.36	**58.28**	58.40	58.48	58.57	58.61	58.66	58.51	58.47	58.41	58.51	58.57	58.69	58.70	58.67	58.66	58.79	58.64	58.54	58.47	58.57

Dezember

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**50.8**	50.4	50.7	50.7	50.5	50.0	49.4	49.1	49.0	49.0	48.9	48.6	48.4	47.5	47.2	46.8	46.1	45.7	44.9	43.1	41.2	40.1	38.3	**36.7**	46.80
2	35.5	34.7	34.3	**34.2**	34.4	34.7	35.9	36.9	38.2	39.8	41.0	41.9	43.1	44.0	45.1	45.8	46.1	**46.5**	46.2	45.8	45.3	44.5	43.9	42.5	40.85
3	**40.8**	39.9	38.9	37.3	36.0	34.3	33.1	32.4	**32.0**	33.6	34.2	34.4	34.8	35.3	36.2	36.8	37.2	38.0	38.6	38.6	38.9	39.3	39.4	39.8	36.66
4	40.2	40.9	41.0	41.4	41.7	41.8	42.1	42.1	42.3	**42.7**	42.5	42.5	41.9	41.4	41.3	41.1	40.7	39.8	39.7	39.6	39.1	38.9	38.4	**37.9**	40.88
5	37.9	**37.8**	38.0	38.1	38.2	38.5	38.9	39.9	41.1	42.1	42.9	43.4	43.9	44.1	45.0	45.4	46.0	46.4	46.7	46.8	47.3	**47.4**	47.1	47.2	42.92
6	46.9	**47.0**	46.9	46.7	46.6	46.1	45.9	45.8	45.6	45.9	46.0	45.8	45.9	45.9	45.9	45.9	45.4	**45.3**	45.9	46.3	46.9	**47.0**	**47.0**	46.7	46.22
7	**46.5**	46.9	47.0	47.1	47.3	47.9	48.3	48.7	48.9	49.0	49.0	49.0	48.9	48.8	49.0	49.1	49.0	49.0	48.9	48.8	49.2	49.8	50.0	**50.1**	48.59
8	**50.3**	50.6	51.0	51.1	51.3	52.0	52.3	52.7	53.1	53.5	54.2	54.3	55.0	55.5	55.7	56.2	56.8	57.0	57.6	58.1	58.8	59.1	59.7	**60.1**	54.83
9	60.5	61.2	61.7	**60.1**	62.4	62.9	63.2	64.0	64.8	65.1	65.3	65.9	66.2	66.4	66.9	67.3	67.9	68.1	68.3	68.5	68.9	68.9	68.9	**69.0**	65.52
10	69.0	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	69.1	**69.6**	**69.6**	69.3	69.1	69.1	68.8	68.3	68.2	68.2	68.2	68.0	67.9	67.6	67.3	67.2	67.1	**66.9**	68.49
11	**66.6**	66.2	66.0	65.8	65.6	65.3	64.9	64.8	64.6	64.5	64.3	64.2	63.9	63.7	63.8	63.8	63.6	63.6	63.5	63.6	63.6	63.4	63.3	**62.9**	64.40
12	62.6	62.5	62.4	62.4	**62.3**	62.7	62.9	63.0	63.2	63.3	62.9	62.5	63.0	63.2	63.2	63.3	63.5	63.6	63.8	64.1	64.7	64.8	65.0	**65.4**	63.35
13	**65.8**	66.0	66.6	66.9	67.2	67.7	67.8	68.0	68.6	68.8	68.9	68.9	68.9	69.0	69.0	69.1	69.3	69.5	69.4	69.9	69.9	70.1	70.2	**70.3**	68.58
14	70.4	**70.7**	**70.7**	70.6	70.4	70.3	70.2	70.2	70.3	70.5	70.5	70.2	69.9	69.5	69.2	69.1	69.0	68.7	68.8	68.7	68.8	68.7	**68.6**	68.8	69.70
15	68.8	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.9	68.9	**69.0**	**69.0**	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	68.4	68.2	68.0	67.9	67.7	**67.6**	**67.6**	68.57
16	67.5	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	**67.8**	67.7	67.6	67.4	67.0	66.9	66.7	66.3	66.1	65.8	65.5	65.0	64.8	64.4	**63.9**	66.75
17	**63.5**	63.0	62.8	62.1	61.9	61.6	60.9	60.6	60.3	60.1	59.8	59.2	58.7	58.1	57.7	57.3	56.9	56.0	55.7	54.7	53.2	52.6	52.1	**51.1**	58.33
18	**50.9**	48.4	47.2	46.0	44.6	43.2	42.3	41.8	41.2	40.2	40.1	38.9	39.0	38.8	**38.1**	38.2	39.5	40.3	40.6	41.3	41.6	42.0	43.2	43.7	42.13
19	44.8	45.3	45.7	45.8	46.0	46.6	47.1	47.5	48.2	**48.9**	**48.9**	48.5	48.3	48.2	47.7	47.0	45.9	45.0	43.8	42.3	40.3	39.1	38.4	**37.7**	45.29
20	37.5	37.7	37.4	37.8	**37.3**	37.7	38.6	39.9	41.3	43.0	43.3	44.0	44.6	45.3	46.5	47.1	48.0	48.9	49.5	50.1	50.3	50.6	50.8	**51.0**	44.09
21	**51.0**	51.1	51.3	51.4	51.7	51.9	52.5	53.1	53.8	54.5	54.8	55.0	55.0	55.7	56.0	56.8	57.3	57.7	58.0	58.1	58.8	59.1	**59.6**	59.5	55.15
22	**59.2**	59.0	58.6	58.1	58.0	56.9	56.1	56.0	55.7	54.5	52.7	51.6	50.8	49.2	49.1	49.0	48.3	48.0	47.6	47.1	46.8	46.7	46.1	**45.2**	52.10
23	44.8	44.6	43.4	43.6	**42.8**	43.2	43.4	43.9	44.4	44.3	44.5	44.9	46.7	47.1	47.2	47.7	47.6	47.2	47.0	46.9	47.4	**47.8**	47.4	47.5	45.64
24	47.3	**47.2**	47.7	47.3	47.4	47.4	47.4	47.8	48.0	48.4	48.9	48.9	48.9	49.2	49.8	50.2	51.0	51.3	51.7	51.9	52.4	52.6	53.2	**53.4**	49.55
25	**53.7**	54.0	54.2	54.3	54.6	55.0	55.2	55.8	56.3	56.7	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.5	57.9	58.1	58.6	58.9	**59.0**	**59.0**	58.7	58.5	56.73
26	58.7	58.9	59.0	59.0	59.1	59.4	59.6	59.5	**59.8**	59.4	59.1	59.0	58.8	58.2	57.6	57.2	56.9	56.2	**56.0**	56.1	56.6	56.3	56.2	56.5	58.05
27	56.3	56.6	56.8	56.8	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.1	55.9	55.8	55.9	**55.7**	55.8	55.9	56.0	56.1	56.3	57.1	57.8	58.0	58.4	**58.7**	56.52
28	58.5	58.9	59.0	**59.1**	**59.1**	58.9	58.7	57.9	57.4	56.8	56.1	55.8	54.9	54.3	53.2	52.8	52.8	52.9	52.7	52.2	51.5	51.3	51.2	**51.0**	55.29
29	50.2	49.9	49.8	49.4	49.0	**48.9**	49.2	50.0	50.5	51.0	51.4	51.5	51.4	51.3	51.8	52.8	53.4	53.9	54.5	54.9	55.9	56.7	57.8	**58.2**	52.22
30	**59.2**	59.9	60.3	61.1	61.9	62.5	63.0	63.6	64.0	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	66.0	66.1	66.4	66.8	67.1	67.3	**67.9**	67.9	67.7	67.4	64.63
31	67.3	**67.5**	**67.5**	67.2	67.1	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.6	66.0	65.0	65.0	64.6	64.1	63.9	63.2	62.9	62.9	62.7	62.6	62.4	**62.2**	65.22
Mittel	54.29	54.27	54.25	54.10	54.07	**54.06**	54.17	54.32	54.57	54.82	54.85	54.79	54.81	54.74	54.84	54.94	55.02	55.01	**55.01**	54.99	55.00	54.97	54.91	54.75	54.65

1909 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1909

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-7.2	-6.7	-7.2	-7.9	-5.4	- 6.9	- 5.0	- 3.9	- 4.8	- 4.2	- 3.9	- 4.4	-4.0	-4.0	-2.8	-3.2	-3.8	-3.5	-3.4	-3.8	-3.6	-3.1	-2.9	-3.0	-4.52
2	-2.7	-2.7	-2.0	-2.0	-2.0	- 2.0	- 1.6	- 1.5	- 1.2	- 1.3	- 1.1	- 1.1	-1.0	-0.9	-0.4	-0.3	-0.1	-0.5	-0.9	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	-1.33
3	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	- 1.5	- 1.4	- 1.2	- 0.8	- 0.6	- 0.6	- 0.4	-0.3	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.3	-1.2	-1.12
4	-1.2	-1.3	-1.7	-2.0	-2.5	- 2.8	- 3.2	- 3.5	- 3.8	- 3.8	- 3.1	- 2.8	-2.1	-1.9	-1.9	-1.8	-1.4	-0.8	-0.5	-0.1	-0.2	-0.1	-0.5	-0.6	-1.82
5	-0.8	-0.8	-1.0	-1.1	-1.0	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 1.1	-1.0	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.7	-0.8	-0.62
6	-0.9	-1.0	-1.4	-1.6	-1.7	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 1.9	- 2.0	-2.2	-2.6	-3.1	-3.9	-4.8	-5.1	-5.6	-6.8	-6.3	-6.5	-5.9	-5.2	-3.24
7	-5.2	-5.1	-4.8	-4.7	-4.1	- 4.0	- 4.2	- 4.3	- 4.7	- 5.0	- 5.0	- 4.9	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-5.0	-4.9	-5.1	-5.5	-5.6	-5.7	-4.86
8	-5.7	-5.7	-5.6	-5.1	-5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.3	- 5.3	- 5.5	- 5.9	- 6.0	-6.0	-6.2	-6.4	-6.4	-6.7	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.2	-7.1	-6.11
9	-7.2	-7.2	-7.0	-7.2	-7.2	- 7.2	- 7.7	- 8.2	- 8.6	- 8.6	- 8.5	- 8.4	-8.3	-8.4	-8.4	-8.4	-8.5	-8.4	-8.3	-8.2	-8.1	-8.0	-8.1	-8.2	-8.01
10	-8.6	-8.8	-9.0	-9.1	-9.1	- 9.2	- 9.5	- 9.7	-10.2	- 9.6	- 9.2	- 8.8	-8.6	-8.9	-9.0	-9.1	-9.7	-9.2	-9.1	-8.3	-7.9	-7.1	-7.1	-6.4	-8.80
11	-5.3	-5.1	-5.3	-6.1	-6.8	- 7.0	- 6.0	- 6.3	- 5.8	- 6.0	- 5.3	- 5.7	-5.9	-6.1	-5.9	-5.9	-5.7	-5.5	-5.1	-4.8	-4.6	-4.4	-4.1	-3.8	-5.52
12	-3.1	-3.0	-2.7	-2.5	-2.6	- 2.4	- 2.2	- 2.5	- 2.4	- 2.6	- 2.9	- 5.0	-5.0	-5.0	-5.2	-5.7	-5.7	-5.7	-5.8	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.9	-4.20
13	-5.9	-5.9	-5.9	-5.9	-6.2	- 6.1	- 6.2	- 6.5	- 6.6	- 6.6	- 6.3	- 6.2	-6.0	-5.9	-6.0	-6.1	-5.8	-5.7	-5.6	-5.2	-5.1	-5.2	-4.8	-4.2	-5.83
14	-3.7	-3.4	-3.0	-2.9	-3.7	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 4.6	- 4.9	- 4.8	- 4.9	-4.8	-4.7	-4.2	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.5	-3.3	-3.1	-3.93
15	-2.8	-2.9	-2.5	-2.1	-1.6	- 0.8	- 0.6	- 0.4	- 0.2	- 0.1	0.0	0.0	-0.6	0.5	-0.4	-1.0	-2.1	-3.8	-5.0	-6.0	-6.0	-6.3	-6.4	-6.1	-2.38
16	-5.3	-5.8	-6.0	-5.9	-5.3	- 5.0	- 5.0	- 4.4	- 4.0	- 3.4	- 3.3	- 3.3	-3.1	-2.9	-2.7	-2.6	-4.0	-4.8	-5.0	-5.1	-5.3	-5.8	-5.9	-5.8	-4.57
17	-5.7	-5.5	-5.3	-5.4	-5.4	- 5.6	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.3	- 5.1	- 5.4	-5.7	-5.3	-5.1	-5.2	-5.4	-5.4	-5.2	-5.1	-5.0	-5.0	-4.4	-3.9	-5.20
18	-3.8	-3.7	-3.7	-3.8	-3.5	- 3.8	- 3.7	- 3.8	- 3.5	- 2.9	- 2.2	- 2.2	-2.2	-2.0	-2.0	-2.1	-2.6	-3.0	-3.2	-3.1	-2.8	-3.0	-2.9	-2.7	-3.01
19	-3.3	-3.9	-3.2	-3.9	-4.2	- 4.4	- 4.4	- 4.0	- 2.8	- 2.2	- 1.9	- 2.1	-2.1	-2.2	-2.7	-2.7	-2.6	-3.2	-3.6	-3.3	-3.1	-2.7	-1.3	-1.9	-2.99
20	-1.0	-2.0	-1.8	-2.5	-2.4	- 2.3	- 1.9	- 2.4	- 2.0	- 1.7	- 1.9	- 2.2	-2.2	-2.7	-2.8	-4.6	-4.6	-4.1	-4.1	-3.5	-3.9	-3.9	-3.2	-3.0	-2.78
21	-2.9	-2.7	-2.8	-3.1	-2.7	- 2.1	- 2.6	- 2.7	- 2.4	- 2.1	- 1.0	- 1.0	-1.1	-0.6	-0.2	-0.9	-1.5	-1.2	-2.2	-2.1	-2.0	-2.3	-4.0	-4.7	-2.10
22	-4.0	-3.8	-4.2	-4.7	-5.1	- 5.1	- 5.1	- 4.9	- 4.3	- 4.3	- 4.2	- 4.4	-4.9	-5.1	-5.9	-5.9	-7.2	-7.5	-7.1	-7.4	-7.7	-8.3	-9.3	-9.2	-5.82
23	-8.7	-8.7	-9.1	-9.5	-9.4	-10.0	-10.2	-10.8	-10.9	-11.1	-10.9	-10.1	-7.1	-5.8	-5.1	-5.2	-5.1	-5.0	-4.8	-4.1	-2.6	-2.1	-2.3	-2.5	-7.13
24	-2.6	-2.8	-2.9	-2.6	-2.8	- 3.9	- 5.8	- 5.9	- 4.9	- 4.8	- 2.0	- 1.5	-1.6	-2.2	-2.8	-3.4	-5.5	-5.9	-7.3	-7.2	-6.4	-6.3	-6.4	-6.2	-4.32
25	-6.4	-6.0	-5.7	-5.8	-4.7	- 3.9	- 4.2	- 4.9	- 4.5	- 3.7	- 3.0	- 2.9	-2.8	-2.8	-3.0	-2.7	-2.9	-2.9	-3.0	-3.4	-3.6	-3.6	-3.7	-3.6	-3.90
26	-3.1	-2.9	-2.7	-3.0	-3.4	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 2.9	- 2.0	- 2.5	- 0.9	-0.7	-0.6	-0.9	-1.6	-2.0	-1.9	-2.5	-1.8	-1.4	-2.1	-1.7	-1.9	-2.14
27	-1.6	-1.8	-1.5	-1.2	-1.8	- 2.0	- 1.3	- 1.3	- 2.2	- 2.1	- 2.6	- 2.7	-2.6	-2.4	-2.3	-2.9	-3.8	-4.3	-4.9	-5.6	-5.6	-5.3	-5.1	-4.8	-2.99
28	-3.4	-3.0	-3.3	-4.0	-4.5	- 3.6	- 3.5	- 2.8	- 2.9	- 2.7	- 1.5	- 1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.9	-3.2	-3.3	-3.9	-3.8	-3.6	-4.1	-3.8	-2.1	-2.88
29	-2.1	-2.2	-2.6	-1.0	-1.0	- 1.2	- 0.9	- 0.6	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.3	-0.3	-0.5	-0.7	-1.9	-2.9	-3.2	-5.1	-5.6	-6.1	-6.5	-7.2	-7.3	-2.50
30	-7.2	-7.2	-7.1	-7.8	-7.7	- 8.0	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 7.8	- 7.7	- 6.9	-6.7	-7.6	-7.8	-8.1	-8.2	-8.2	-8.2	-8.3	-8.3	-8.2	-8.3	-8.4	-7.84
31	-8.8	-9.0	-9.1	-9.2	-9.2	- 9.2	- 9.2	- 9.2	- 9.0	- 9.0	- 9.0	- 9.0	-8.9	-8.9	-9.5	-9.3	-9.0	-9.1	-9.4	-9.3	-9.2	-9.1	-9.0	-8.9	-9.10
Mittel	-4.26	-4.26	-4.25	-4.36	-4.31	-4.35	-4.32	-4.35	-4.25	-4.10	-3.83	-3.80	-3.66	-3.63	-3.68	-3.95	-4.34	-4.45	-4.69	-4.69	-4.59	-4.63	-4.63	-4.51	-4.24

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 9.0	- 8.9	- 8.8	- 9.0	- 8.9	- 8.5	- 8.5	- 8.3	- 8.2	- 8.2	- 8.4	- 8.4	- 8.3	- 8.6	- 9.0	- 9.9	-10.0	-10.1	-10.2	-10.9	-11.0	-11.1	-11.3	-11.9	- 9.39
2	-11.9	-12.0	-12.0	-12.1	-11.6	-10.6	-10.4	-10.1	-10.0	-10.0	- 8.9	- 8.5	- 7.9	- 7.4	- 7.0	- 6.8	- 6.4	- 6.0	- 5.8	- 5.7	- 5.3	- 5.1	- 5.0	- 4.7	- 8.38
3	- 4.4	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.8	- 3.7	- 3.2	- 2.8	- 2.3	- 1.9	- 1.5	- 1.1	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.6	- 0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.1	- 1.55
4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7	0.4	- 0.1	- 0.5	- 0.9	- 1.3	- 1.9	- 2.0	- 2.1	- 2.2	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 0.21
5	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 2.8	- 2.5	- 1.9	- 1.8	- 1.1	- 0.8	- 0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	- 1.3	- 2.0	- 2.3	- 2.8	- 2.7	- 3.9	- 1.58
6	- 5.1	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.3	- 5.1	- 5.1	- 5.7	- 5.7	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.8	- 6.1	- 6.2	- 6.4	- 6.3	- 6.3	- 6.3	- 6.5	- 6.6	- 6.6	- 5.72
7	- 7.3	- 7.5	- 7.2	- 7.3	- 8.1	- 8.4	- 8.8	-10.0	-11.0	-10.6	-10.9	-10.6	-10.4	-10.6	-10.9	-11.0	-11.2	-11.8	-12.2	-12.1	-10.7	-10.5	-10.2	-10.3	- 9.98
8	-10.4	-10.5	-10.7	-11.0	-11.0	-11.0	-11.1	-10.7	-10.6	-10.5	-10.0	- 9.8	- 9.8	- 9.5	- 9.4	- 9.7	- 9.4	- 9.3	- 9.2	- 9.4	- 9.2	- 9.7	- 9.9	-10.3	-10.09
9	-10.7	-10.3	-10.8	-10.9	-10.9	-11.0	-11.1	-11.2	-11.1	-10.3	- 9.7	- 9.1	- 8.7	- 8.6	- 8.9	- 9.6	-10.0	-10.6	-10.6	-10.2	-10.1	- 9.8	- 9.7	- 9.9	-10.16
10	- 9.3	- 9.5	- 6.7	- 7.0	- 7.3	- 7.1	- 6.7	- 6.7	- 6.0	- 6.1	- 4.9	- 4.5	- 4.5	- 3.7	- 3.3	- 4.1	- 4.6	- 4.1	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.1	- 2.9	- 3.1	- 5.28
11	- 3.3	- 3.2	- 4.1	- 3.7	- 3.9	- 3.8	- 3.2	- 4.2	- 5.3	- 4.8	- 5.0	- 5.1	- 6.1	- 6.8	- 7.9	- 9.1	- 9.0	-10.2	-10.9	-11.4	-10.5	-10.4	-10.5	-10.6	- 6.79
12	-10.2	-10.4	-10.0	- 9.8	- 9.5	- 9.8	- 9.8	- 9.8	-10.2	-10.1	- 9.8	-11.1	-10.0	-10.2	- 9.4	-12.3	-13.4	-14.0	-14.4	-14.9	-14.8	-13.1	-12.0	-12.9	-11.33
13	-13.7	-14.5	-14.6	-15.3	-14.9	-14.5	-14.2	-13.9	-13.3	-13.1	-10.5	-11.3	-11.1	-10.2	- 9.0	-10.7	- 9.9	- 9.7	-10.1	- 9.9	-10.0	-10.2	- 9.9	- 9.9	-11.85
14	-10.1	-10.6	-10.6	-10.5	-10.0	-10.2	-10.4	-10.4	- 9.6	- 9.0	- 8.2	- 8.0	- 8.2	- 8.2	- 9.0	- 8.0	- 8.6	- 8.0	- 7.7	- 7.6	- 6.8	- 6.2	- 5.8	- 5.1	- 8.62
15	- 4.7	- 4.1	- 4.1	- 4.9	- 5.2	- 5.1	- 5.0	- 4.9	- 4.9	- 4.8	- 4.6	- 4.2	- 4.4	- 4.4	- 4.5	- 4.9	- 5.3	- 6.0	- 6.2	- 6.3	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.0	- 5.28
16	- 6.9	- 7.1	- 6.8	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 7.2	- 7.3	- 7.0	- 6.8	- 6.6	- 6.7	- 6.7	- 6.5	- 6.5	- 6.6	- 6.8	- 7.1	- 7.8	- 8.1	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 8.3	- 7.18
17	- 8.6	- 8.7	- 9.0	- 9.1	- 9.6	-10.0	-10.3	-10.2	-10.2	- 9.9	- 9.5	- 9.8	- 9.6	- 9.2	- 8.8	- 9.1	- 9.9	- 9.8	- 8.9	- 8.8	- 8.3	- 8.3	- 8.7	- 8.7	- 9.29
18	- 8.7	- 9.0	- 9.2	- 9.6	- 9.8	-10.0	-10.2	-10.2	-10.0	-10.1	- 9.9	- 8.7	- 7.9	- 7.5	- 7.8	- 8.1	- 8.2	- 8.6	- 8.1	- 7.4	- 7.1	- 6.9	- 6.2	- 6.1	- 8.55
19	- 6.3	- 6.7	- 6.3	- 6.3	- 6.2	- 5.6	- 5.2	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- 5.1	- 4.7	- 4.6	- 4.1	- 4.0	- 4.1	- 4.3	- 5.1	- 5.2	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 4.8	- 4.5	- 5.22
20	- 4.7	- 5.1	- 5.4	- 5.6	- 5.5	- 5.4	- 5.3	- 5.1	- 4.9	- 4.8	- 5.3	- 5.4	- 5.3	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.5	- 5.4	- 4.7	- 5.16
21	- 4.6	- 4.8	- 4.9	- 5.4	- 6.3	- 5.8	- 5.1	- 5.0	- 4.8	- 5.0	- 4.7	- 4.8	- 4.2	- 3.3	- 3.3	- 3.9	- 4.0	- 3.4	- 3.8	- 4.0	- 4.5	- 4.3	- 4.4	- 3.9	- 4.51
22	- 2.9	- 4.1	- 4.6	- 4.0	- 3.9	- 4.1	- 3.7	- 4.1	- 4.7	- 4.9	- 4.6	- 4.7	- 6.1	- 5.1	- 5.4	- 5.6	- 6.3	- 6.8	- 8.0	- 8.8	- 8.2	- 8.4	- 8.0	- 9.8	- 5.70
23	-10.0	- 9.4	- 9.7	-10.0	-10.2	-10.2	-10.9	-10.9	-11.0	-10.6	-10.7	-10.9	-10.8	-10.8	-10.6	-10.4	-10.5	-10.9	-11.3	-11.6	-11.3	-11.7	-12.0	-12.1	-10.77
24	-12.2	-12.2	-12.3	-12.5	-12.4	-12.5	-12.7	-12.8	-12.8	-12.0	-11.4	-11.2	-11.1	-11.0	-11.0	-11.1	-11.1	-10.9	-10.8	-11.6	-11.6	-11.8	-11.8	-11.6	-11.77
25	-11.4	-11.3	-11.8	-12.2	-12.8	-12.9	-12.8	-12.7	-12.6	-12.1	-12.0	-11.5	-11.2	-10.8	-10.2	-10.1	- 9.9	-11.9	-12.0	-12.0	-11.7	-12.1	-12.1	-11.3	-11.72
26	-11.5	-11.1	-10.2	-10.3	-10.5	-10.3	-10.1	- 8.9	- 8.6	- 9.5	- 9.6	- 9.8	- 8.9	- 8.4	- 7.9	-10.4	-11.0	-11.0	-10.8	-10.5	- 9.8	- 9.2	- 8.8	- 8.7	- 9.83
27	- 8.3	- 8.1	- 8.1	- 8.1	- 8.5	- 8.6	- 8.9	- 7.6	- 6.0	- 5.1	- 4.4	- 4.2	- 3.8	- 2.9	- 2.7	- 3.1	- 4.9	- 6.3	- 6.9	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 6.9	- 6.7	- 6.31
28	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.0	- 6.8	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 7.0	- 7.9	- 8.0	- 8.1	- 8.1	- 8.0	- 7.9	- 7.6	- 8.1	- 8.1	- 7.05
Mittel	-7.67	-7.74	-7.70	-7.82	-7.90	-7.83	-7.74	-7.70	-7.58	-7.42	-7.06	-6.95	-6.84	-6.61	-6.62	-7.10	-7.35	-7.62	-7.77	-7.87	-7.69	-7.65	-7.55	-7.60	- 7.47

1909 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1909

H = 1140 m h_t = 11.3 m

März

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	- 8.0	- 8.2	- 8.7	- 8.9	- 9.1	- 9.6	- 9.6	- 9.4	- 9.2	- 9.0	- 8.2	- 8.0	- 7.7	- 7.5	- 7.6	**- 7.3**	- 7.9	- 8.4	- 9.0	- 9.4	- 9.8	**- 9.9**	**- 9.9**	**- 9.9**	- 8.76
2	**-10.0**	**-10.0**	-10.2	-10.4	-10.8	-11.1	-11.2	**-11.7**	-11.6	-11.4	-11.1	-11.0	-10.9	-11.0	-11.0	-11.1	-11.1	-11.0	-11.0	-10.9	-10.8	-10.9	-10.8	-10.9	-10.91
3	-11.0	-11.5	-11.5	-11.5	-11.7	-11.8	-11.9	**-12.0**	-11.9	-11.8	-11.3	-11.0	-10.4	**- 9.8**	**- 9.8**	- 9.9	-10.0	-10.3	-10.8	-10.8	-10.7	-10.7	-10.3	-10.2	-10.94
4	**- 9.9**	- 9.5	- 9.2	- 9.0	- 8.8	- 8.6	- 8.6	- 8.3	- 8.1	- 7.9	- 7.7	- 7.3	- 7.0	**- 6.9**	**- 6.9**	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 7.3	- 7.4	- 7.3	- 7.4	- 7.8	- 7.88
5	- 8.2	- 8.6	- 8.8	- 8.9	- 9.0	- 9.0	- 9.1	- 9.1	- 9.1	- 9.1	- 9.1	- 9.7	- 9.5	- 9.0	- 8.7	- 8.1	**- 8.0**	- 9.0	- 9.6	- 9.8	- 9.9	**-10.0**	**-10.0**	**-10.0**	- 9.14
6	**- 9.9**	- 9.8	- 9.3	- 9.2	- 9.2	- 9.3	- 9.3	- 9.1	- 8.9	- 8.5	- 8.0	- 7.4	- 7.0	- 6.6	- 6.2	**- 6.0**	- 6.8	- 7.8	- 8.0	- 7.9	- 7.9	- 8.1	- 8.4	- 8.9	- 8.23
7	**- 9.2**	- 8.3	- 7.3	- 7.2	- 6.5	- 7.0	- 6.1	- 5.5	- 5.0	- 4.7	- 4.3	- 3.0	- 2.7	- 2.7	- 3.2	- 3.8	- 4.1	- 3.9	- 4.9	- 5.0	- 1.8	- 1.3	- 1.1	**- 1.0**	- 4.57
8	- 1.1	- 1.5	- 1.8	- 2.2	- 1.4	- 0.8	0.3	**0.9**	0.5	- 1.2	- 2.9	- 0.5	- 3.9	- 2.7	- 4.7	- 5.1	- 5.4	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.8	- 5.6	**- 5.8**	**- 5.8**	- 2.94
9	- 5.5	- 3.6	- 3.4	- 3.9	- 4.9	- 5.5	- 5.2	- 5.1	- 5.5	- 5.1	- 2.4	- 1.3	**- 1.1**	- 2.4	- 3.2	- 3.9	- 5.0	- 5.5	- 5.5	- 5.2	- 5.3	- 5.4	**- 5.6**	- 5.1	- 4.36
10	- 5.0	- 5.1	- 5.6	- 5.2	- 5.1	- 4.8	- 5.2	- 5.0	- 3.7	- 2.9	- 2.5	- 2.7	- 2.7	**- 2.3**	- 2.9	- 4.1	- 5.0	- 5.3	- 5.2	- 5.6	- 5.5	- 5.3	- 5.7	**- 6.0**	- 4.52
11	- 6.1	- 6.0	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 5.9	- 5.8	- 5.8	- 5.7	- 5.6	- 5.5	- 6.1	- 6.4	**- 7.1**	- 6.8	- 6.3	- 5.7	**- 4.8**	- 4.9	- 4.9	- 4.9	- 5.82
12	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- 5.2	- 5.1	- 4.8	- 4.3	- 4.0	- 3.5	**- 2.7**	- 3.2	- 3.4	- 3.5	- 3.8	- 4.5	- 5.0	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.3	**- 5.9**	- 4.59
13	**- 6.1**	- 6.9	- 7.5	- 7.7	- 7.8	- 7.7	- 7.5	- 7.6	- 7.2	- 7.1	- 7.1	- 6.8	- 6.9	- 6.6	- 6.5	- 6.6	- 6.5	- 6.7	- 7.1	- 7.5	- 7.2	- 7.3	- 7.7	**- 7.9**	- 7.15
14	- 7.8	- 7.6	- 7.9	- 8.0	- 8.9	- 9.1	- 9.6	**- 9.8**	- 9.3	- 9.1	- 8.2	- 7.8	- 7.7	**- 7.1**	- 7.4	- 7.6	- 7.8	- 8.0	- 8.1	- 8.2	- 8.3	- 8.1	- 8.2	- 7.8	- 8.22
15	- 7.7	- 7.9	- 8.1	- 8.6	- 8.9	**- 9.1**	- 8.7	- 8.0	- 8.2	- 8.0	- 8.0	- 6.1	**- 6.0**	- 6.1	- 6.6	- 6.7	- 6.8	- 6.9	- 7.1	- 7.6	- 7.0	- 7.2	- 7.3	- 7.5	- 7.50
16	- 7.7	- 7.8	- 8.1	- 8.5	- 8.7	**- 8.8**	- 8.7	- 8.2	- 8.2	- 7.9	- 7.5	- 7.1	- 7.0	**- 6.7**	- 6.9	- 6.8	- 6.8	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.52
17	- 7.2	- 7.3	- 7.8	**- 8.7**	- 9.4	**- 9.9**	- 9.8	- 9.2	- 8.7	- 8.1	- 8.0	- 7.3	- 7.2	- 7.0	- 7.0	**- 6.6**	- 6.9	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 6.9	- 7.0	**- 7.0**	- 7.1	- 7.72
18	- 7.1	- 7.2	- 7.7	- 7.8	- 7.9	- 8.0	**- 8.1**	- 7.7	- 6.9	- 6.2	- 5.5	- 5.2	- 4.5	**- 4.0**	- 4.2	- 5.1	- 5.7	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 6.4	- 6.34
19	**- 6.5**	**- 6.5**	- 6.2	- 5.9	- 6.2	- 6.1	- 4.5	- 4.1	- 4.1	- 3.6	- 2.1	- 0.5	- 0.3	0.3	**0.4**	**0.4**	0.1	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.6	- 0.3	- 2.40
20	- 0.1	- 0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.3	**- 0.9**	- 0.1	0.7	1.5	1.6	1.9	2.9	3.9	**4.2**	4.1	3.8	2.6	1.7	1.7	1.9	2.3	2.3	2.4	2.8	1.69
21	3.0	3.0	**3.2**	3.1	0.6	- 0.8	- 0.3	- 1.0	- 1.8	- 1.5	- 1.1	- 1.9	- 1.8	- 1.3	- 1.1	- 1.1	- 1.2	**- 2.0**	**- 2.0**	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 0.63
22	- 1.7	- **1.9**	- 1.8	- 1.0	- 0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	0.9	1.1	1.2	**1.4**	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.34
23	0.6	0.2	0.4	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.2	0.3	1.0	1.3	1.4	**1.7**	1.2	1.1	0.6	0.3	0.1	0.0	*0.4*	*0.8*	**1.2**	0.60
24	*1.8*	*2.4*	*3.0*	*3.4*	*3.8*	**4.1**	3.9	3.3	2.1	2.1	1.7	1.1	0.7	0.4	**1.0**	0.0	0.7	- **1.1**	- 1.8	- 1.8	- 1.5	- 1.6	- 1.2	- 1.0	- 1.81
25	**- 0.8**	- 0.6	- 0.4	- 0.6	- 0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	1.0	1.5	1.7	**1.8**	0.2	1.1	0.9	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	- 0.1	0.35
26	**- 0.8**	- 1.0	- 1.1	- **1.1**	- 1.0	- 1.1	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.8	- 2.0	- **2.1**	- 1.9	- 2.0	- 2.6	- 2.9	- 2.9	- 2.9	**- 3.0**	**- 3.0**	**- 3.0**	**- 3.0**	**- 3.0**	- 1.98
27	**- 3.0**	- 3.1	- 3.3	- 3.7	- 3.9	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 4.5	- 4.1	- 4.0	- 3.9	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 3.7	- 4.1	- 4.1	- 3.9	- 4.4	- 4.4	- 4.5	**- 4.9**	- 3.96
28	- 5.0	- 5.0	- **5.1**	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 4.6	- 4.2	- 4.1	- 3.1	- 2.4	- 1.8	- 1.9	- **0.4**	- 1.0	- 1.2	- 1.6	- 1.7	- 1.9	- 1.9	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 2.80
29	- **1.4**	- 1.0	- 0.9	- 1.0	0.8	1.6	1.9	2.3	3.5	4.2	4.5	4.8	5.1	7.6	**8.2**	8.1	7.3	6.4	6.3	5.5	5.5	5.0	4.7	4.8	3.91
30	4.8	4.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.4	3.3	4.9	5.9	5.8	**5.9**	4.7	3.8	3.4	3.2	3.2	3.0	**2.3**	1.7	1.1	0.8	0.5	**0.1**	3.42
31	0.0	0.0	0.0	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- **0.6**	- 0.5	- 0.2	- 0.1	0.0	0.2	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.3	0.7	1.0	1.4	1.4	**1.6**	1.4	0.50
Mittel	-4.68	-4.71	-4.77	-4.86	-4.97	**-5.08**	-4.91	-4.70	-4.42	-4.16	-3.85	-3.40	-3.34	**-3.03**	-3.15	-3.42	-3.72	-4.00	-4.21	-4.27	-4.12	-4.19	-4.26	-4.33	- 4.19

April

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	1.7	2.0	1.9	2.2	2.8	3.0	3.3	**3.8**	0.8	-0.1	-0.4	-0.1	0.1	0.2	0.2	- 0.6	- 1.2	- 1.4	**- 2.4**	- 5.5	- 6.3	- 7.5	- 8.5	**-9.4**	-0.89
2	- 9.4	- 9.5	- 9.7	**-10.2**	-10.0	- 8.5	- 8.2	- 8.1	- 7.3	- 6.8	- 6.3	**- 6.2**	- 6.3	- 6.8	- 7.4	- 6.3	- 8.3	- 8.7	- 8.8	- 8.1	- 7.9	- 8.0	- 8.5	- 9.9	-8.13
3	-10.6	**-11.1**	-11.0	-10.9	-10.6	- 9.5	- 8.8	- 8.9	- 8.4	- 7.6	- 7.2	- 6.9	- 7.1	- 6.3	- 6.2	**- 5.9**	**- 5.9**	- 6.1	- 6.0	- 6.1	- 6.4	- 7.7	- 7.8	- 7.9	-7.95
4	- 7.8	- 8.0	- 8.0	- 7.7	- **8.1**	- 7.7	- 7.2	- 6.9	- 6.9	- 6.3	- 6.3	- 6.2	- 6.1	- 5.8	- 5.7	**- 5.5**	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.2	- 7.0	- 7.2	- 7.4	- 7.8	- 6.82
5	- 7.9	- 8.1	**- 8.3**	- 7.9	- 7.3	- 7.1	- 6.7	- 6.1	- 5.1	- 4.1	- 3.9	- 3.4	- 2.4	- 1.9	- 1.4	**- 1.2**	- 1.6	- 2.3	- 2.9	- 3.1	- 3.5	- 4.1	- 4.3	- 4.6	-4.55
6	**- 4.7**	- 4.5	- 3.7	- 3.4	- **2.4**	- 2.2	- 0.5	0.1	0.6	1.6	1.8	2.7	**2.8**	2.0	2.0	1.7	1.3	0.8	0.5	0.3	0.0	0.1	0.8	0.0	-0.10
7	0.1	0.0	- 0.4	- 0.6	- **0.7**	0.1	0.9	1.2	1.7	2.9	3.9	4.2	4.2	4.6	4.7	**4.8**	4.6	3.8	3.3	3.3	2.8	2.3	1.8	2.0	2.31
8	2.1	1.6	1.6	1.1	1.2	1.2	**0.6**	1.0	2.0	2.2	2.9	3.9	4.5	4.7	**4.8**	4.7	4.2	3.1	2.2	1.9	1.2	1.3	1.3	1.1	2.35
9	**0.5**	1.1	1.0	0.9	1.0	1.7	1.7	2.5	3.7	4.4	4.6	4.8	5.1	5.8	**6.1**	6.0	4.4	2.9	2.6	2.3	2.0	2.1	1.8	1.2	2.92
10	0.7	- 0.2	- 1.0	- **1.8**	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 1.0	- 1.1	- 0.6	- 0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	**0.3**	**0.3**	0.2	0.1	0.0	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.3	-0.27
11	- 0.5	- 0.8	- 1.0	- 1.1	- 1.2	- 1.7	**-1.9**	- 0.7	0.9	0.7	1.3	2.9	3.4	4.0	5.2	**5.8**	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.7	4.0	2.26
12	3.8	3.1	3.4	3.3	2.6	3.0	4.2	4.2	4.2	4.4	4.7	3.5	1.3	0.8											
13																									
14																									
15							-4.1	-4.9	-5.8	-5.6	-5.5	-5.0	- 4.8	- 4.3	- 4.3	- 3.9	- 4.3	- 4.8	- 5.2	- 5.4	- 5.6	- 5.3	- 5.2	-4.9	
16	- 4.9	- **5.0**	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 3.9	- 3.1	**-2.1**	-1.2	-0.9	0.2	0.5	1.0	1.6	**1.9**	1.4	1.2	1.6	0.6	0.2	0.4	0.7	0.6	0.6	-0.84
17	**0.7**	1.1	1.2	1.2	1.0	1.8	1.4	1.8	1.2	3.0	3.6	4.3	5.6	**6.0**	5.8	5.1	5.2	4.9	5.0	4.4	3.9	3.6	3.3	3.0	3.25
18	**3.0**	3.1	3.1	3.3	3.9	4.4	7.1	7.1	7.2	9.4	10.3	11.0	11.8	**12.6**	11.8	12.3	12.5	10.1	6.9	8.7	5.7	6.1	5.1	4.3	7.53
19	4.1	4.4	4.3	4.2	4.2	4.0	1.7	**0.1**	0.7	1.7	2.6	3.3	3.7	4.2	4.5	**5.0**	4.1	4.7	4.0	3.4	3.3	3.1	2.3	1.9	3.31
20	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	2.6	3.7	4.3	5.1	**6.1**	5.3	3.9	4.2	3.5	3.2	1.6	1.7	0.9	1.2	1.2	**1.2**	1.1	0.9	**0.7**	2.56
21	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	-0.5	0.3	1.0	1.1	1.5	**1.7**	0.8	1.0	1.3	1.0	0.5	0.0	- 0.6	- 0.9	- 1.1	**-1.6**	0.28
22	- 1.6	- 1.2	- 1.6	- **2.0**	- 1.7	- 1.5	- 1.1	- 0.8	0.0	1.6	2.1	2.7	4.6	5.4	5.4	**6.1**	5.6	4.4	2.2	1.4	1.6	2.1	2.8	3.0	1.65
23	3.6	4.1	4.3	4.8	4.1	4.0	4.8	**5.8**	5.6	3.9	3.9	4.1	4.1	4.3	4.2	4.8	**1.7**	4.7	4.7	5.0	4.8	4.2	4.2	4.1	4.32
24	4.6	4.8	4.8	**4.4**	**4.4**	4.7	5.2	5.6	6.2	8.2	9.4	10.8	12.1	12.5	**13.8**	13.3	13.6	12.9	11.6	11.7	11.2	10.2	10.3	10.3	9.02
25	**10.0**	9.0	8.7	8.5	7.8	7.5	7.9	8.1	7.6	7.2	4.9	4.8	5.1	5.5	6.0	5.7	4.7	4.6	3.8	3.4	3.3	**2.9**	**2.9**	3.0	5.95
26	**3.0**	**3.0**	**3.0**	**3.0**	3.3	3.9	4.4	5.9	6.8	7.1	7.8	**8.0**	7.6	7.7	**8.0**	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.11
27	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.1	6.8	7.1	7.6	8.7	8.8	**9.2**	8.5	5.1	4.6	2.9	2.8	**2.6**	2.9	3.0	3.1	3.1	6.02
28	3.2	3.1	2.3	2.2	1.8	**1.4**	1.7	1.8	**2.1**	2.4	2.6	2.2	2.9	3.0	3.6	**3.7**	3.4	2.9	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	**1.4**	2.35
29	1.1	1.1	0.8	1.0	0.9	0.8	1.4	1.3	1.0	0.7	0.9	1.0	2.0	**3.0**	1.8	0.9	1.1	- 0.1	- 1.1	- **1.2**	- **1.2**	- **1.2**	- **1.2**	-1.1	0.57
30	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 0.5	**-0.2**	-1.8	-1.8	*-1.4*	*-1.7*	*-1.9*	- *2.2*	- 2.9	- 3.0	- 2.9	- 2.7	- 2.9	- 2.9	- 3.0	- 3.3	- 3.3	- 3.6	**-4.5**	-2.13
Mittel	*-0.02*	*-0.07*	*-0.15*	***-0.18***	*-0.07*	*0.20*	*0.57*	*0.82*	*1.07*	*1.64*	*1.95*	*2.32*	*2.73*	*3.00*	***3.03***	*2.85*	*2.40*	*1.97*	*1.38*	*1.17*	*0.83*	*0.62*	*0.47*	*0.14*	*1.19*

Das Mittel wurde aus 26 Tagen unter Fortlassung der Werte vom 12. und 15. gebildet.

1909 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1909

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Mai

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	−5.3	−5.2	−5.2	−5.2	−5.1	−5.0	−4.3	−4.1	−3.5	−3.4	−3.5	−3.1	−2.4	**−2.1**	−2.3	−2.9	−3.8	−4.1	−4.1	−4.4	−4.3	−4.7	−5.0	−5.0	−4.08
2	−5.0	−5.1	−5.1	**−5.2**	**−5.2**	**−5.2**	−4.9	−4.3	−3.3	−2.9	**−2.3**	−3.0	−3.1	−2.8	−2.4	**−2.6**	−3.0	−2.5	−3.0	−3.0	−3.0	−3.0	−3.0	−3.2	−3.59
3	**−3.5**	**−3.5**	−3.3	−3.4	−3.3	−3.1	−3.1	−2.8	−2.2	−2.0	−1.7	−1.3	−1.1	−1.1	−0.9	−1.1	−0.7	−0.7	**−0.5**	−1.0	−1.1	−1.1	−1.2	−1.3	−1.88
4	−1.3	−1.3	−1.6	**−1.8**	−1.4	−1.2	−0.5	−0.3	0.0	0.5	1.0	2.0	2.7	3.0	3.4	**3.7**	**3.7**	3.1	2.6	1.8	1.2	0.6	−0.8	−1.7	0.72
5	**−1.6**	−1.3	−1.5	−1.5	−1.2	−1.2	−0.2	1.1	**2.2**	2.1	3.8	4.8	5.6	6.3	6.8	7.2	**7.3**	6.8	6.1	4.7	3.2	2.1	0.9	0.1	2.61
6	−1.2	**−2.2**	−3.2	−3.7	**−4.0**	**−4.0**	−3.3	−2.3	−1.3	−0.1	0.6	1.2	2.3	3.0	3.4	**3.5**	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	−0.9	−1.1	−1.8	−0.22
7	−2.2	−2.7	**−3.0**	−2.8	−2.0	−1.1	−0.8	−0.8	−1.1	−0.6	−0.6	0.0	0.8	1.7	2.0	**2.1**	1.7	1.3	0.5	0.0	−0.5	−0.8	−1.0	−1.1	−0.46
8	−1.7	**−1.9**	−1.5	−1.1	−0.7	−0.2	0.4	0.9	1.5	1.9	3.0	3.7	3.8	**4.2**	4.0	3.9	3.9	3.6	3.2	2.7	1.3	1.0	0.2	−0.8	1.47
9	−1.2	−1.7	−1.9	**−2.2**	**−2.2**	−1.1	−0.6	−0.1	0.7	1.2	**2.2**	**2.9**	1.9	2.1	1.5	1.2	1.7	0.5	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.40
10	0.1	0.1	0.0	0.2	−0.1	−0.1	−0.2	−0.3	−0.2	**−0.7**	−0.6	−0.1	1.1	1.3	**1.8**	1.6	1.3	1.1	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.40
11	−0.1	−0.2	−0.6	−0.8	−0.4	−0.9	−0.8	−0.9	**−1.1**	−0.9	−0.7	−0.5	−0.4	**0.2**	**0.2**	−0.1	−0.3	−0.4	−0.9	−1.0	−0.9	**−1.1**	−1.0	**−1.1**	−0.61
12	−1.1	−1.3	**−1.4**	−1.2	0.5	1.2	2.5	3.9	5.1	6.4	7.5	8.1	9.1	9.9	10.0	**10.6**	9.2	8.8	8.1	7.3	6.7	5.9	5.1	4.9	5.24
13	**5.0**	4.2	2.9	1.7	*−0.2*	*−1.7*	−3.4	***−4.0***	*−3.9*	−3.1	−2.2	−1.9	−1.1	−0.6	−0.2	−0.5	−0.7	−1.2	−1.2	−2.2	−2.9	−3.0	−3.6	**−4.0**	−1.16
14	−3.9	−4.0	−4.1	−4.1	−4.1	−4.2	**−4.4**	−4.3	−4.3	−2.3	−2.1	−2.1	−2.1	−1.6	−1.2	−1.1	**0.0**	−0.8	−0.8	−1.2	−1.4	−1.6	−1.5	−1.8	−2.46
15	−2.0	−2.3	**−2.5**	−2.4	−1.8	−1.5	−1.1	0.0	0.6	0.5	0.3	0.8	**1.9**	1.7	1.5	1.1	0.5	0.0	−0.4	−1.1	−1.7	−1.5	−1.6	−1.6	−0.52
16	−1.5	−2.0	−1.9	**−2.7**	−2.1	−1.1	−0.4	0.1	1.3	1.8	2.8	3.7	4.6	5.1	5.4	**5.7**	5.5	5.1	4.6	4.3	3.6	3.2	3.0	3.2	2.14
17	4.9	6.3	6.9	7.0	7.5	8.2	9.0	**10.2**	8.6	9.3	7.3	7.5	7.7	8.1	9.5	9.2	8.2	8.0	8.0	6.8	4.0	1.9	1.5	**0.6**	6.92
18	0.5	0.2	−0.2	−0.9	−1.1	−1.4	**−1.7**	−1.6	−1.3	−1.1	−0.2	0.2	1.0	3.0	3.8	**4.0**	**4.0**	3.5	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	**2.2**	1.16
19	**2.2**	2.4	2.3	2.6	2.7	2.8	3.6	3.9	4.2	5.1	4.8	6.6	6.0	**7.1**	7.0	**7.1**	**7.1**	6.5	5.7	4.9	4.9	4.8	4.7	4.0	4.71
20	3.9	3.0	**2.2**	2.3	2.3	2.9	4.3	5.1	6.2	6.5	7.2	7.5	8.0	8.0	7.9	**8.1**	8.0	7.6	6.3	5.4	4.8	4.3	3.9	3.4	5.38
21	3.1	3.1	2.8	**2.7**	4.9	6.0	7.0	8.7	10.1	10.9	11.6	12.8	12.3	13.7	**13.8**	13.5	12.9	11.8	10.2	9.2	8.6	8.2	7.7	7.9	8.90
22	**8.8**	9.3	10.0	9.9	10.2	11.9	14.1	15.9	16.6	17.3	16.9	17.2	16.3	16.4	**18.4**	17.2	16.9	16.0	15.3	15.3	15.1	15.0	14.2	14.2	14.52
23	14.5	14.6	14.6	14.2	14.2	14.2	15.1	16.0	16.5	16.9	17.0	17.5	18.0	17.4	**19.9**	18.3	17.8	17.0	15.8	14.8	14.6	14.5	14.4	**10.8**	15.78
24	10.5	10.1	**11.9**	10.9	10.1	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	9.8	9.8	10.1	10.0	9.6	9.4	8.5	7.3	6.3	4.8	4.0	3.2	2.9	**2.7**	8.36
25	**2.1**	**2.1**	2.6	3.0	5.5	6.7	7.5	10.0	9.6	9.5	12.3	12.6	13.9	**14.9**	14.5	14.3	13.5	12.8	11.7	9.7	9.2	8.9	8.8	8.3	9.33
26	9.1	8.2	8.2	5.6	5.8	5.0	5.0	5.0	**4.7**	6.7	7.9	8.6	10.1	**10.6**	8.6	8.4	7.6	6.7	6.3	6.0	5.8	5.6	5.7	5.8	6.96
27	5.2	5.1	5.2	5.0	5.0	**5.5**	5.1	4.9	4.7	4.0	4.1	3.8	3.9	4.5	4.6	4.2	4.2	4.2	3.9	3.8	3.6	3.2	**3.0**	3.1	4.32
28	**3.5**	3.7	3.9	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.9	5.0	5.9	6.4	6.6	**8.0**	7.7	7.3	7.2	7.1	7.0	6.0	5.1	5.0	4.8	4.7	5.44
29	**4.9**	5.0	5.1	5.1	5.3	6.1	7.4	7.8	8.1	8.6	8.7	9.1	9.3	9.3	9.1	9.1	**9.9**	9.1	8.2	6.7	6.6	6.5	5.8	5.9	7.36
30	5.8	5.2	6.1	5.1	**4.9**	5.6	5.9	7.5	7.6	8.0	7.1	8.5	8.7	9.1	9.0	**10.2**	8.9	8.2	7.7	7.6	7.8	8.0	7.7	7.2	7.39
31	6.9	6.9	**6.6**	6.7	7.2	9.3	10.8	11.1	11.7	11.4	12.0	13.3	13.2	13.9	14.5	**15.7**	14.1	13.3	12.2	11.0	9.8	9.3	9.2	9.2	10.80
Mittel	1.92	1.77	1.75	**1.51**	1.78	2.14	2.65	3.24	3.63	4.08	4.51	5.05	5.44	5.95	**6.16**	6.07	5.76	5.24	4.69	4.01	3.52	3.15	2.84	2.45	3.72

Juni

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**9.4**	9.5	9.9	10.0	11.0	13.0	15.4	16.0	16.8	17.2	17.9	18.6	18.8	18.8	18.6	18.9	**19.1**	18.9	18.6	14.8	13.8	13.7	14.0	14.8	15.31
2	15.1	14.8	14.6	13.7	13.3	14.7	15.7	16.9	18.5	19.4	20.6	**21.3**	20.1	20.6	19.1	17.7	18.0	17.7	15.7	12.3	15.2	14.8	14.9	**9.3**	16.42
3	**13.5**	8.2	9.3	5.4	9.2	5.0	7.1	7.1	5.8	5.3	5.7	**5.2**	**5.2**	6.0	6.3	6.6	5.9	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	5.3	5.4	6.55
4	5.2	5.2	5.0	**4.9**	5.1	5.3	5.7	6.0	6.2	8.3	6.7	8.2	7.9	8.4	**10.7**	9.6	9.2	8.5	9.2	9.3	9.4	9.1	8.4	8.8	7.51
5	9.0	9.2	8.3	7.1	6.8	7.1	7.6	7.8	9.2	9.6	11.5	12.0	13.0	**13.5**	12.4	7.8	8.0	8.8	8.2	7.5	6.6	6.5	**6.0**	**6.0**	8.73
6	5.9	**6.0**	5.4	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	3.9	4.4	4.5	4.7	4.4	3.4	2.9	2.9	2.8	2.0	2.3	2.6	2.1	**1.8**	1.9	3.88
7	1.9	1.4	**1.1**	1.2	1.5	2.0	2.5	2.8	4.2	4.8	5.7	6.0	6.8	7.3	**7.4**	7.3	7.2	5.7	4.2	3.1	2.6	2.0	2.1	2.1	3.87
8	1.2	0.8	**0.2**	0.4	0.8	1.8	3.7	6.5	9.3	7.2	10.8	9.2	8.3	9.5	8.7	9.7	9.1	**11.0**	8.6	8.0	7.2	6.5	6.0	5.6	6.25
9	5.2	4.9	4.9	4.3	4.3	3.9	3.6	**3.5**	4.6	5.6	5.5	6.2	6.3	**6.6**	**6.6**	6.3	6.2	6.0	5.6	5.3	5.2	5.1	3.8	3.9	5.14
10	3.9	3.9	3.7	3.0	2.7	2.4	2.3	2.7	3.3	4.0	5.1	4.6	3.2	4.5	5.2	5.5	**5.6**	5.0	3.7	3.1	**2.5**	2.6	2.7	**2.2**	3.64
11	2.7	**2.9**	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	**1.2**	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	1.9	1.6	1.9	1.7	1.7	**2.12**
12	**1.1**	**1.1**	1.4	**1.1**	1.5	1.7	**2.1**	2.4	2.9	3.5	3.7	4.9	5.6	**8.8**	5.6	5.3	5.7	5.2	5.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.57
13	3.2	2.3	**2.0**	3.0	3.1	**2.9**	3.0	3.7	4.1	4.3	4.7	4.7	5.0	5.4	5.4	**5.8**	5.7	5.2	4.9	5.1	4.9	4.9	4.7	4.7	4.28
14	4.9	5.0	**4.4**	4.8	5.2	6.9	6.1	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	7.2	7.8	**8.0**	7.3	7.0	6.4	6.8	6.5	6.2	6.0	5.8	6.30
15	5.8	6.1	5.9	6.1	6.1	5.9	5.9	**5.3**	5.9	6.0	6.2	5.7	7.3	8.0	8.2	**8.6**	8.2	8.2	7.7	7.2	6.6	6.0	5.8	5.7	6.60
16	5.2	5.1	**5.0**	**5.0**	5.6	6.2	7.6	8.3	9.3	9.2	9.7	10.2	10.5	11.2	11.5	11.2	11.4	**11.7**	10.2	9.9	8.5	7.8	7.0	5.7	8.46
17	**5.2**	6.0	5.8	6.6	7.4	8.2	8.8	9.4	9.6	9.4	9.3	8.1	8.4	**9.7**	8.6	8.2	8.0	7.5	7.0	5.8	5.3	6.3	8.8	9.1	7.77
18	9.3	9.3	10.0	10.2	10.6	10.4	10.7	11.2	**14.8**	6.9	5.2	4.9	5.1	5.2	5.8	5.9	5.8	5.5	5.1	4.9	4.9	**4.7**	4.8	**4.7**	7.33
19	4.7	4.6	4.2	**4.1**	**4.1**	4.2	4.2	4.2	4.8	6.0	6.7	7.3	7.9	8.4	**9.3**	8.3	9.0	8.2	7.2	6.8	6.8	6.8	6.5	6.2	6.27
20	**6.5**	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	8.8	10.0	11.0	12.3	2.2	**12.8**	12.5	11.9	11.2	9.6	8.9	8.9	8.8	8.4	8.1	8.0	9.11
21	**8.0**	8.1	**8.0**	8.1	9.3	10.1	11.3	12.3	13.5	13.3	14.6	15.7	16.3	16.9	**17.7**	16.3	15.2	11.1	10.4	11.1	11.6	11.5	11.5	11.8	12.24
22	11.3	11.2	11.1	10.8	10.6	10.0	10.2	10.0	12.6	15.4	15.9	16.7	17.3	**17.4**	16.6	16.3	15.4	14.7	12.9	10.6	9.6	9.0	8.1	**7.8**	12.56
23	7.4	7.3	6.1	6.0	6.1	6.0	6.0	**5.4**	5.5	5.7	5.8	6.3	6.6	7.5	6.1	7.0	**7.9**	7.1	6.7	6.3	6.2	5.8	5.6	**5.4**	6.33
24	5.2	4.9	**4.8**	4.9	4.9	4.9	5.6	6.9	6.9	7.7	8.6	8.7	7.9	9.2	6.2	**9.5**	8.2	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.75
25	6.1	6.0	5.8	5.6	5.2	**4.9**	**4.9**	5.0	5.6	6.1	6.6	6.9	7.5	7.6	**8.3**	8.0	7.6	8.0	8.1	6.3	5.9	5.9	5.7	5.3	6.37
26	5.1	4.9	**4.7**	5.0	5.5	6.9	7.9	8.9	9.7	10.7	8.9	8.4	10.1	**11.5**	6.9	9.2	8.8	10.1	**8.4**	7.2	6.7	6.2	5.9	6.0	7.65
27	5.2	4.9	**4.8**	5.2	5.8	5.9	6.8	8.1	7.8	7.5	8.9	**9.9**	7.9	8.5	8.9	9.3	8.7	7.9	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.1	7.39
28	7.3	6.8	6.3	6.3	6.8	7.8	7.3	8.2	8.9	9.6	9.1	8.4	8.9	8.7	**10.9**	6.3	7.1	7.7	7.2	6.2	5.9	**5.3**	5.6	5.4	7.42
29	5.3	5.0	5.0	**4.8**	**4.8**	5.0	5.4	6.9	8.8	8.6	7.3	6.9	7.1	**10.6**	8.5	8.4	8.4	8.4	8.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.3	7.22
30	7.3	7.1	7.3	7.6	7.3	7.5	7.9	8.4	7.7	7.8	8.1	8.0	8.7	8.8	**9.7**	9.4	8.4	7.8	7.4	7.1	6.8	5.7	**5.4**	**5.4**	7.61
Mittel	6.24	5.98	5.82	**5.65**	5.90	6.16	6.65	7.14	7.95	8.05	8.43	8.62	8.79	**9.37**	9.16	8.91	8.71	8.34	7.69	7.02	6.80	6.57	6.41	6.11	7.35

1909 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1909

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	5.5	5.7	5.3	5.1	4.7	**4.4**	4.7	4.9	5.0	5.2	5.2	5.6	5.8	5.9	6.0	6.2	6.1	6.1	6.4	**6.8**	6.6	6.4	6.1	5.2	5.62
2	5.0	4.9	4.8	4.1	3.4	**3.1**	3.3	3.5	3.6	4.4	4.2	6.4	7.0	8.0	**8.6**	8.0	8.2	8.1	7.7	6.7	6.3	6.1	6.0	5.8	5.72
3	5.6	5.2	**5.0**	**5.0**	5.2	5.7	6.4	6.7	7.5	8.1	8.9	9.7	10.1	10.9	**11.1**	**11.1**	10.8	10.8	9.9	9.2	8.3	8.2	8.0	7.8	8.13
4	**7.8**	**7.8**	**7.8**	8.0	9.0	10.3	11.6	12.7	13.2	12.9	13.2	15.0	14.8	15.6	15.7	**16.8**	15.9	15.4	12.9	12.7	12.4	10.1	9.4	8.8	12.08
5	8.5	8.7	8.4	8.2	7.9	8.2	8.3	8.6	8.9	8.5	8.1	7.6	8.1	8.1	9.6	**9.9**	9.5	9.4	8.3	7.8	7.6	7.3	**7.2**	**7.2**	8.33
6	7.1	7.0	7.0	7.3	7.9	8.3	9.4	9.0	9.7	10.3	9.9	**11.1**	10.3	10.1	7.6	7.3	7.1	6.7	6.2	6.0	**5.5**	5.6	5.9	6.1	7.85
7	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.6	7.3	**7.7**	6.1	5.1	5.6	6.0	5.9	5.9	5.8	**5.2**	5.4	5.5	5.8	5.6	4.8	5.95
8	4.8	4.3	4.2	4.2	**4.1**	**4.1**	4.3	4.3	4.3	4.8	5.0	5.2	5.6	5.8	5.9	6.0	6.2	6.7	**6.9**	6.5	6.2	6.2	6.8	**6.9**	5.39
9	6.8	6.5	6.2	6.1	6.1	6.5	6.7	7.2	7.4	8.0	8.1	8.3	8.7	8.7	8.8	**9.0**	8.7	8.5	8.1	7.6	7.2	6.6	6.4	**5.9**	7.42
10	4.7	**4.2**	5.0	5.9	6.2	5.8	6.0	6.0	6.1	6.6	7.4	8.2	8.3	8.7	**8.9**	8.7	8.2	8.1	7.6	7.3	7.3	7.2	7.0	6.9	6.93
11	**6.9**	**6.9**	**6.9**	**6.9**	6.2	5.7	5.3	**5.1**	**5.1**	5.4	5.6	6.2	5.2	**5.1**	5.6	5.2	5.7	5.5	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	5.9	5.83
12	5.6	5.0	4.9	4.9	4.7	4.5	**4.1**	4.4	4.8	5.6	6.4	7.5	6.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	7.3	8.0	**8.1**	8.0	7.6	6.39
13	7.0	6.2	5.9	5.5	4.8	4.2	3.8	3.6	3.1	3.2	**3.0**	3.9	4.5	5.0	5.8	5.7	6.0	6.0	5.8	6.2	6.8	7.1	**7.3**	**7.3**	5.32
14	7.1	7.0	7.0	6.7	**5.9**	6.6	7.1	7.1	7.5	8.2	8.6	10.8	11.4	11.8	**12.0**	11.6	10.2	10.6	9.9	9.7	9.7	9.0	8.9	8.7	8.88
15	8.3	8.1	8.2	**8.0**	8.3	8.1	8.5	**8.8**	8.9	8.9	9.1	9.4	9.8	9.0	11.3	**11.5**	10.9	10.7	9.0	8.7	9.0	**8.2**	8.6	8.6	9.08
16	8.5	8.1	8.1	7.8	8.1	8.3	8.7	8.6	9.3	9.8	**11.2**	**11.2**	10.0	10.8	10.3	9.6	9.7	9.4	9.3	8.8	8.6	8.3	8.0	**7.7**	9.09
17	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	8.0	8.6	8.7	8.6	8.8	9.0	9.5	9.8	10.3	10.4	10.5	**10.8**	10.4	10.3	10.2	9.2	7.4	6.6	**6.5**	8.82
18	**6.7**	7.0	7.7	7.9	7.8	8.0	8.6	9.2	9.8	10.7	11.8	13.1	**14.6**	14.4	13.3	14.2	13.9	13.3	12.8	11.8	11.8	11.7	11.4	10.9	10.93
19	10.6	10.3	10.5	9.8	9.3	8.9	9.2	9.6	10.1	**10.7**	10.5	10.6	10.5	10.5	10.3	10.5	10.6	9.0	9.2	6.4	5.7	4.2	3.3	**3.1**	8.89
20	3.3	3.4	3.4	3.4	**3.1**	3.2	3.2	3.8	4.0	5.7	6.7	6.8	7.8	**8.4**	8.0	7.7	7.2	7.2	7.0	6.7	6.4	5.8	5.3	5.2	5.53
21	5.1	5.6	5.1	5.1	**5.0**	5.1	5.4	7.7	9.3	9.9	11.0	11.6	12.5	14.3	**14.4**	14.7	14.2	13.0	11.3	10.8	10.6	10.2	10.1	9.9	9.66
22	9.4	9.3	9.1	8.9	8.8	8.7	8.5	8.5	8.6	8.7	8.8	9.4	9.6	10.0	10.3	10.6	**11.0**	9.9	9.2	8.9	8.5	8.2	7.9	**7.7**	9.10
23	7.5	7.2	7.2	7.2	**6.8**	7.1	7.5	7.6	8.0	8.5	9.4	9.7	10.0	**10.2**	**10.2**	**10.2**	**10.2**	10.1	10.1	10.0	9.9	9.7	9.5	9.3	8.88
24	9.2	9.0	8.7	5.8	4.6	**4.4**	4.6	4.8	5.9	6.1	7.9	7.7	9.8	**10.3**	9.2	8.9	9.6	9.1	8.6	6.8	6.2	6.0	5.8	5.6	7.28
25	5.7	5.3	5.2	5.0	4.9	**4.8**	5.5	6.6	8.1	9.5	11.7	12.1	13.2	13.7	**14.3**	14.2	14.1	13.4	13.0	12.4	13.0	12.8	13.6	11.4	10.15
26	**11.3**	**11.3**	11.1	10.8	10.9	10.0	9.8	9.8	9.7	9.3	9.4	9.5	10.3	10.6	11.0	10.8	10.3	9.2	8.8	7.2	6.1	6.1	5.2	**5.1**	9.32
27	5.1	5.2	5.2	4.8	4.4	**4.2**	**4.2**	4.4	4.8	5.7	7.5	9.1	9.5	9.7	**10.9**	10.8	10.4	10.7	9.2	8.4	8.2	8.6	8.5	8.1	7.40
28	7.9	8.1	8.6	8.7	8.8	9.0	9.5	9.2	9.7	10.4	10.9	**11.4**	11.1	10.4	10.3	9.9	9.6	**8.9**	6.7	6.8	6.6	6.9	6.4	**5.3**	8.80
29	3.7	3.5	3.3	3.3	3.0	**2.6**	2.7	2.8	3.5	4.3	4.9	5.6	6.4	6.1	6.5	6.7	7.0	6.7	6.8	7.0	**7.1**	**7.1**	6.9	6.6	5.17
30	6.3	6.5	6.6	6.6	6.1	5.7	5.9	6.0	6.5	6.9	7.3	7.5	7.6	**8.1**	7.8	7.9	6.0	6.1	5.5	5.2	**5.1**	**5.1**	5.2	5.3	6.37
31	**5.6**	5.8	5.9	5.9	5.7	5.9	5.9	5.8	5.9	6.2	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	8.7	7.8	7.1	7.5	8.6	9.1	9.5	**9.6**	7.22
Mittel	6.78	6.67	6.64	6.46	**6.31**	**6.31**	6.56	6.81	7.21	7.70	8.23	8.81	9.09	9.42	9.56	**9.57**	9.36	9.03	8.44	8.02	7.87	7.58	7.44	7.12	7.79
August																									
1	9.7	9.8	9.8	**9.9**	**9.9**	9.3	7.9	7.3	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	6.8	6.7	6.4	**6.1**	**6.1**	**6.1**	7.58
2	**6.1**	6.2	6.2	6.2	6.5	7.0	7.8	8.5	9.0	**11.2**	11.3	**11.8**	10.4	10.0	9.7	9.5	9.4	9.2	9.3	8.9	8.6	9.0	8.9	8.1	8.70
3	**7.6**	6.8	5.9	5.1	4.5	4.2	4.1	**4.0**	4.2	4.3	**4.0**	4.6	4.8	5.2	5.4	5.7	5.8	5.6	5.7	5.7	4.8	5.1	4.7	5.1	5.12
4	5.1	4.8	4.7	4.6	**4.5**	4.8	5.1	5.6	6.2	6.3	6.8	6.9	7.1	7.4	8.0	8.0	7.6	8.0	7.6	7.2	7.9	8.0	**8.1**	8.0	6.60
5	8.0	8.0	7.9	**7.7**	7.8	**7.7**	7.8	7.9	8.0	8.1	8.4	8.8	9.7	**10.1**	10.0	10.0	9.9	9.9	9.7	9.6	9.6	9.4	9.3	9.2	8.85
6	9.2	9.3	9.2	9.1	**8.9**	9.1	9.3	9.8	9.9	10.8	11.1	11.7	12.2	**12.6**	12.2	**12.6**	12.5	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	11.7	11.6	10.95
7	11.4	**11.3**	**11.3**	**11.3**	12.0	12.9	14.2	16.0	**17.3**	15.1	14.9	15.2	16.6	16.2	16.8	16.7	15.9	15.7	15.1	14.9	14.5	14.0	13.9	13.6	14.45
8	**13.9**	14.2	14.2	14.0	14.1	14.2	14.7	14.9	15.4	15.6	15.8	16.2	**16.9**	16.8	**16.9**	16.3	16.5	16.1	15.2	14.9	15.0	14.9	15.0	14.4	15.25
9	14.5	14.4	14.3	**14.2**	14.9	16.8	19.1	20.3	19.0	**20.6**	20.0	18.4	16.5	16.7	17.6	17.3	19.7	18.8	17.2	16.5	16.5	15.7	15.5	14.6	17.05
10	14.3	14.7	13.6	13.4	14.7	14.0	14.6	15.0	15.4	14.9	**16.0**	15.8	15.6	15.4	15.3	15.1	15.8	14.4	13.2	12.3	11.2	11.1	9.5	**7.2**	13.85
11	**8.8**	10.1	10.3	10.2	10.3	10.3	10.9	11.6	12.1	12.3	13.2	13.6	13.7	13.7	13.5	**13.9**	13.6	13.3	12.1	10.9	10.6	10.5	10.4	10.3	11.68
12	10.1	9.8	9.2	8.9	8.7	**8.4**	8.9	9.0	9.5	11.2	11.7	12.4	13.3	13.5	13.4	**13.8**	13.0	11.6	10.4	10.1	10.0	10.0	10.5	11.0	10.77
13	11.8	11.9	11.2	11.6	11.4	12.1	13.3	13.9	14.7	**15.0**	**15.0**	14.8	14.0	13.2	12.9	12.6	10.0	9.6	9.0	9.0	7.8	6.6	5.3	**4.1**	11.28
14	3.7	3.6	3.5	3.1	**2.8**	3.1	3.2	3.6	3.8	4.1	4.8	5.1	5.1	5.7	6.0	6.1	6.4	**6.6**	6.1	5.6	5.4	5.2	5.1	5.0	4.70
15	5.0	**4.9**	**4.9**	5.0	5.1	5.2	5.6	5.8	6.0	6.7	8.1	9.8	10.6	10.2	10.5	11.1	11.7	11.7	11.8	12.0	12.2	**12.5**	12.4	11.9	8.78
16	11.4	11.2	11.0	11.0	**10.5**	**10.5**	11.5	12.2	13.7	14.3	15.4	15.8	17.1	17.9	18.5	**18.9**	18.3	17.3	14.8	14.3	13.8	13.3	12.8	12.9	14.10
17	13.4	13.7	13.4	12.9	12.4	12.5	12.8	12.8	12.4	12.3	12.1	12.0	12.1	12.0	12.7	13.6	**13.9**	13.4	11.9	11.8	11.8	12.9	**11.7**	11.8	12.60
18	11.8	11.8	11.9	12.0	11.9	12.0	12.0	12.8	14.7	15.7	**16.8**	14.9	15.6	14.5	14.0	13.1	12.9	12.3	11.6	10.9	10.9	10.2	9.7	**9.2**	12.63
19	9.1	8.9	8.7	8.5	8.1	7.2	**6.2**	6.5	6.6	7.1	8.4	9.2	10.5	**11.3**	11.0	9.3	10.2	9.3	9.0	8.9	8.5	8.7	8.6	8.4	8.68
20	8.3	8.3	8.2	**8.1**	**8.1**	**8.1**	8.3	8.6	8.8	9.7	10.7	11.7	11.7	12.6	**14.2**	12.8	12.6	12.5	11.3	10.4	10.4	10.3	10.1	9.5	10.22
21	9.5	**9.2**	9.4	9.6	9.7	9.5	9.8	9.7	9.7	10.1	12.0	13.2	13.0	13.9	**14.0**	13.9	12.9	12.1	11.7	11.5	11.6	11.8	11.7	11.8	11.30
22	**11.3**	10.8	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.1	9.9	8.4	7.5	7.2	6.7	5.9	5.1	**4.7**	5.2	5.4	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	4.9	7.65
23	5.0	4.8	**4.7**	4.8	**4.7**	4.8	4.8	6.0	7.3	8.4	9.2	9.8	9.1	10.5	9.4	**11.0**	11.1	10.1	8.6	8.2	7.9	7.9	7.8	7.3	7.63
24	7.1	6.9	7.1	7.0	**6.8**	7.7	9.1	9.9	10.9	10.3	11.8	12.8	**13.2**	12.3	12.8	12.4	11.9	11.2	10.8	10.5	10.3	10.2	10.0	9.8	10.12
25	9.8	9.6	9.2	9.1	8.8	8.7	8.4	8.1	**7.9**	8.9	9.8	10.2	10.9	11.3	11.6	**11.9**	10.9	10.3	9.1	9.9	9.8	9.3	11.0	9.5	9.75
26	9.2	8.9	8.5	**8.1**	**8.1**	8.3	8.6	8.3	8.5	9.0	9.2	9.7	10.1	**11.1**	9.5	10.1	8.8	8.4	8.3	8.7	9.1	9.1	9.1	8.4	8.96
27	**8.6**	8.5	8.3	8.4	**8.6**	**8.6**	**8.6**	8.3	**8.6**	8.5	8.4	**8.6**	**8.6**	8.4	8.3	8.3	**8.6**	8.5	8.3	8.1	7.9	7.0	**6.2**	6.6	8.20
28	6.6	7.2	6.8	6.7	**6.1**	6.3	6.6	6.9	7.1	7.9	8.8	**10.1**	9.8	8.8	9.4	10.0	9.7	9.1	8.9	9.0	8.7	8.5	7.9	7.8	8.11
29	7.6	7.6	7.4	7.4	**7.3**	8.1	9 9	11.0	10.2	13.0	13.5	13.1	13.3	13.9	14.7	**14.9**	13.8	12.1	10.2	9.9	**10.0**	9.9	9.9	9.8	10.77
30	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.1	10.6	10.9	11.9	12.7	**13.5**	10.9	12.6	11.8	10.2	10.9	7.5	7.0	7.2	7.3	7.0	6.0	3.8	**3.2**	9.39
31	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	3.7	3.5	3.3	3.7	**3.8**	**3.8**	3.2	2.8	2.5	2.1	**1.9**	3.14
Mittel	9.05	9.04	8.84	8.75	**8.74**	8.87	9.26	9.63	9.96	10.41	10.92	11.13	11.34	11.40	11.42	**11.45**	11.19	10.73	10.08	9.83	9.64	9.46	9.18	8.81	9.96

1909 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1909

H = 1140 m h_t = 11.3 m

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	1.7	1.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.4	2.0	3.3	**3.4**	1.7	2.4	2.0	1.6	1.8	1.2	1.1	**1.0**	1.1	**1.0**	1.79
2	0.9	**0.8**	**0.8**	0.9	1.0	1.2	1.6	1.8	2.0	2.5	2.4	3.4	**4.0**	**4.0**	3.6	3.3	3.6	4.1	3.4	3.7	3.6	3.5	3.1	2.8	2.58
3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.1	**1.8**	2.3	2.5	2.9	3.2	3.7	6.1	**6.8**	6.7	6.6	5.7	5.1	5.5	5.6	5.7	5.2	5.1	5.2	4.22
4	5.0	4.9	4.8	4.6	**4.4**	4.7	5.7	6.8	7.2	8.0	8.7	9.3	10.0	10.5	**10.8**	10.4	10.0	8.3	7.5	7.2	6.8	6.2	5.8	5.6	7.22
5	4.8	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	4.3	4.6	4.7	4.5	4.8	5.0	5.1	**5.3**	4.7	4.2	3.7	3.8	3.6	3.3	3.0	**2.9**	3.0	4.38
6	3.0	2.9	2.9	2.9	2.5	**2.3**	**2.3**	2.8	2.9	3.1	3.8	4.2	5.8	5.8	6.7	6.8	**6.9**	5.5	4.6	4.2	5.1	5.1	5.3	5.3	4.28
7	5.2	5.3	5.4	5.7	5.8	5.4	5.7	6.1	6.3	6.2	6.5	6.7	7.2	7.8	**9.4**	9.1	7.5	7.0	6.5	5.9	5.6	5.4	5.0	**4.5**	6.30
8	4.4	**4.3**	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	6.4	6.7	7.7	8.9	10.3	9.9	**11.2**	10.1	10.7	8.3	7.9	7.2	7.2	7.0	6.3	6.0	6.99
9	5.9	5.8	5.9	5.9	5.8	**5.6**	**5.6**	6.3	6.4	6.7	6.9	8.3	8.2	8.6	**8.7**	**8.7**	8.4	7.9	7.7	7.0	7.0	6.9	7.5	8.4	7.09
10	9.1	8.2	7.9	**6.9**	7.2	**6.9**	7.9	8.6	10.9	12.2	13.3	13.1	**13.8**	13.6	13.1	13.0	12.6	11.7	11.1	10.9	11.0	11.6	12.3	12.2	10.80
11	13.2	13.0	11.7	12.4	12.9	11.9	**16.4**	16.3	14.8	14.5	14.8	12.2	11.7	12.1	12.0	11.5	11.8	12.1	12.1	12.1	11.8	11.4	**11.2**	11.3	12.72
12	11.2	10.3	10.9	11.3	9.0	9.1	10.2	9.9	9.8	10.7	10.1	9.7	9.9	10.8	**12.3**	9.8	9.1	9.7	9.3	9.0	**8.6**	9.1	9.1	9.2	9.92
13	8.3	7.8	8.6	8.1	8.5	**8.9**	8.5	7.9	7.9	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.0	7.2	7.3	7.7	7.9	7.9	7.7	7.1	6.7	**6.2**	7.69
14	5.6	5.2	5.3	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	**5.7**	**5.7**	5.2	5.1	4.7	**4.1**	4.6	4.9	5.0	5.0	5.14
15	**5.1**	5.2	5.5	5.6	5.7	5.9	6.2	6.2	6.7	6.6	7.2	7.3	7.4	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	**8.0**	7.5	7.7	7.6	7.2	7.2	6.88
16	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	7.5	7.9	**8.0**	7.9	7.6	7.8	7.7	6.9	6.9	5.5	5.6	5.1	5.5	5.8	5.3	**4.2**	6.71
17	**4.4**	5.1	5.3	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	7.8	**8.4**	**8.4**	8.2	7.9	7.3	7.2	7.0	6.8	6.5	6.1	6.0	6.1	6.9	7.5	6.63
18	8.2	8.2	7.0	9.0	9.0	9.5	10.4	12.4	**13.7**	11.7	11.7	13.6	13.2	12.4	9.6	7.4	7.0	7.1	7.2	7.3	7.1	**6.5**	6.7	6.8	9.28
19	7.0	**7.1**	**7.1**	**7.1**	6.8	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.4	6.3	6.3	6.1	**5.8**	**5.8**	5.9	6.0	6.2	6.1	6.0	6.2	6.7	6.48
20	6.2	**5.9**	6.7	6.4	6.9	7.0	6.7	6.8	6.9	6.3	6.1	6.2	6.7	7.1	**7.3**	7.1	7.1	7.2	**7.3**	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	6.77
21	6.8	6.8	6.9	6.8	**5.0**	5.3	5.2	5.5	6.0	6.2	6.5	7.0	7.0	7.4	7.9	8.1	8.2	8.2	8.3	**8.6**	8.2	8.0	8.0	7.6	7.06
22	7.7	**7.1**	**7.1**	7.7	7.2	7.6	8.7	9.3	10.1	11.3	12.1	12.8	**13.0**	12.9	12.8	11.6	10.3	9.8	9.4	9.1	9.0	9.0	8.9	8.9	9.72
23	**9.0**	9.1	9.1	**9.0**	**9.0**	9.2	10.3	11.0	11.7	**11.9**	11.4	11.1	11.7	**11.9**	11.3	11.8	11.4	10.3	10.6	10.6	11.0	11.0	10.7	10.2	10.60
24	10.9	11.0	10.9	10.9	11.0	10.7	10.8	11.4	**13.9**	12.4	13.0	12.8	12.7	12.9	12.6	12.1	11.6	11.3	11.2	11.1	10.7	10.5	10.1	**9.8**	11.51
25	**9.8**	9.7	9.3	9.3	9.0	8.4	**5.6**	6.3	7.0	7.3	7.8	7.5	7.7	7.8	7.1	6.8	6.7	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2	7.0	6.3	7.58
26	6.7	7.1	6.7	7.2	6.8	6.7	7.0	7.1	7.3	6.8	6.9	7.0	7.1	6.6	**7.7**	5.3	**5.2**	6.2	5.8	**5.2**	5.3	5.6	5.7	5.8	6.45
27	5.6	4.6	5.2	5.2	5.1	5.1	4.9	4.9	5.0	5.5	**5.8**	5.7	5.3	5.5	5.4	5.1	5.1	5.0	4.6	3.9	3.7	3.7	3.8	**3.6**	4.89
28	3.9	4.0	4.4	4.1	**3.5**	3.9	4.1	4.9	5.2	5.7	**6.7**	5.2	6.0	6.6	5.6	5.8	5.7	5.3	5.1	5.5	5.3	5.2	5.2	5.0	5.08
29	5.0	**4.8**	5.0	5.1	5.1	5.2	5.9	6.0	6.1	7.1	8.1	**8.4**	8.2	7.9	7.1	6.3	5.8	5.7	6.0	5.8	5.1	5.0	5.0	5.1	6.03
30	5.1	5.1	4.9	4.9	5.3	5.4	5.5	5.9	5.6	5.7	5.4	6.0	**7.0**	6.3	5.9	5.3	4.8	4.7	4.7	4.3	4.4	4.4	**4.2**	**4.2**	5.21
Mittel	6.32	6.18	6.19	6.28	6.14	**6.12**	6.45	6.75	7.15	7.33	7.63	7.74	8.12	**8.22**	8.12	7.66	7.38	7.06	6.91	6.67	6.61	6.53	6.47	6.38	6.93

Oktober

1	4.1	4.2	**3.8**	4.4	4.8	5.0	4.9	5.1	5.7	6.2	6.6	6.6	7.0	6.9	**7.1**	6.9	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.4	6.1	6.1	5.79
2	6.1	6.1	**5.9**	6.1	6.6	6.8	7.2	**8.2**	9.0	10.0	10.8	11.9	11.5	**12.6**	10.2	9.8	9.2	8.1	7.9	7.9	7.3	7.8	7.8	7.9	8.45
3	7.9	7.9	**7.8**	8.2	8.9	9.8	9.8	11.2	11.8	11.2	12.1	12.1	12.3	**12.4**	10.8	10.2	9.3	8.7	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	9.66
4	**8.3**	**8.3**	8.8	9.0	9.2	9.5	9.7	9.8	**10.2**	10.0	10.1	10.1	9.9	9.6	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.1	9.0	9.1	9.35
5	9.2	9.5	10.0	**10.2**	**10.2**	10.1	9.9	9.3	8.9	8.3	**8.0**	8.1	8.3	8.5	8.9	9.0	9.1	8.9	8.9	9.1	9.3	9.5	9.6	9.5	9.18
6	**8.9**	7.7	7.5	6.3	5.9	5.8	5.7	5.4	**5.2**	5.4	5.2	5.0	4.9	5.0	6.2	4.6	4.3	**4.0**	4.1	**4.0**	**4.0**	**4.0**	4.2	4.2	5.31
7	3.2	3.3	3.1	3.0	**2.9**	3.1	3.6	3.8	3.9	4.3	6.6	7.2	7.4	7.6	**7.7**	6.7	6.1	5.6	5.7	5.3	5.6	6.1	5.8	6.1	5.15
8	6.4	6.7	6.8	6.7	6.6	6.5	6.8	6.9	6.7	6.6	6.6	6.6	6.1	**6.0**	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	**7.2**	**7.2**	7.1	7.0	6.1	6.64
9	6.1	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	6.0	**6.2**	6.1	**6.2**	**6.2**	5.1	4.4	4.1	3.4	3.0	2.6	2.6	2.6	2.1	1.9	**1.8**	1.9	4.62
10	1.6	1.3	1.7	**1.1**	1.5	1.4	1.2	1.7	1.9	2.0	2.5	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	2.7	2.6	2.6	**3.4**	3.3	**3.4**	2.9	2.36
11	3.3	3.5	3.1	3.1	**3.0**	**3.0**	3.3	3.7	4.2	4.5	5.0	5.0	5.1	**5.2**	5.0	4.8	4.4	4.4	4.3	5.0	4.3	4.3	4.4	4.2	4.17
12	**4.3**	4.4	4.6	4.7	4.7	4.4	4.9	6.7	7.6	8.4	10.1	9.2	**10.7**	**10.7**	9.1	8.7	8.2	8.6	7.9	8.9	9.7	8.2	8.3	8.8	7.58
13	10.1	9.5	12.8	**8.5**	9.4	13.0	11.8	8.7	**10.2**	9.6	9.7	11.3	9.5	9.5	9.6	9.2	9.4	9.4	9.2	9.2	9.0	9.2	8.9	9.1	9.82
14	9.3	9.2	9.2	9.0	8.2	8.1	8.4	8.9	8.5	8.7	8.9	9.0	9.0	**9.4**	8.8	8.2	8.0	7.9	7.0	5.5	4.0	3.2	2.8	**2.2**	7.56
15	2.1	**1.9**	2.1	2.8	2.5	2.2	2.7	2.9	3.1	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	**4.7**	4.6	4.3	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.39
16	**3.5**	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.1	5.1	5.4	5.6	5.5	5.5	**5.7**	5.6	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2	4.89
17	5.1	5.1	4.9	4.8	4.8	4.6	**4.3**	4.5	4.8	5.0	5.1	5.8	6.8	**7.0**	6.9	6.4	6.2	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	5.67
18	**6.4**	6.6	6.5	6.8	6.7	7.2	8.7	9.3	9.9	10.6	11.0	11.9	12.0	**12.2**	**12.2**	11.6	9.9	9.7	9.8	10.6	9.6	9.5	9.2	9.1	9.46
19	9.7	9.0	9.2	8.9	8.4	8.2	8.9	8.6	10.3	**10.5**	10.1	9.7	9.4	10.0	10.3	9.3	8.5	8.6	8.4	8.5	7.6	**7.3**	**7.3**	7.6	8.93
20	**7.3**	7.4	7.7	7.9	7.4	**7.3**	8.2	8.2	8.8	**9.0**	**9.0**	**9.0**	**9.0**	8.3	8.3	8.2	8.5	8.8	8.8	8.4	8.1	8.2	8.2	8.1	8.25
21	8.0	7.2	7.0	6.9	6.7	6.3	6.0	7.0	7.7	9.2	10.7	11.0	**11.2**	**11.2**	11.0	10.1	8.5	8.0	8.0	7.6	7.2	6.2	5.3	**4.4**	8.02
22	**3.9**	3.3	2.9	2.8	3.0	2.8	2.2	1.7	**1.6**	**1.6**	1.9	2.5	3.3	3.2	2.6	2.2	1.7	**1.6**	1.9	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.39
23	**2.1**	2.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	3.0	3.4	3.7	3.9	4.0	4.5	4.8	**5.0**	4.9	4.6	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	4.0	3.60
24	4.2	**4.8**	4.2	4.2	4.1	3.9	3.8	3.1	3.5	3.8	3.2	3.7	3.6	2.7	3.1	3.0	2.2	2.0	1.9	1.1	0.9	0.7	0.3	**0.1**	2.84
25	**0.0**	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-1.1	-1.2	-1.0	-1.1	-1.3	-1.0	-0.8	-0.9	-1.8	-1.9	-2.0	-2.2	-2.2	-2.2	-2.4	-2.6	**-2.8**	-1.26
26	-3.1	-3.2	-3.2	-3.2	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-2.0	**-1.3**	-1.8	-1.9	-2.5	-3.0	-3.0	-3.2	**-3.7**	-3.6	-3.5	-3.5	-2.85
27	-3.4	-3.6	-3.8	-3.7	-3.7	**-4.3**	-3.5	-3.5	-3.4	-1.2	-1.2	-0.4	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.8	1.2	1.9	**2.9**	-1.04
28	4.3	4.9	5.7	5.2	6.7	7.3	6.3	6.4	5.1	6.9	**7.7**	6.6	5.0	5.2	4.9	4.4	4.1	4.0	4.0	**3.9**	**3.9**	4.1	4.0	**3.9**	5.19
29	3.9	3.8	3.9	3.7	3.9	3.8	3.9	4.1	5.0	6.5	6.4	6.3	**6.9**	5.9	5.4	5.1	5.1	4.6	4.3	4.2	3.9	4.2	4.0	**3.1**	4.66
30	**3.1**	1.5	0.7	0.2	1.8	1.7	2.0	1.9	2.2	2.7	2.4	2.2	2.0	2.7	2.2	2.4	0.7	0.3	-0.1	0.1	**-0.2**	-0.1	0.0	0.0	1.35
31	**0.0**	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	1.3	2.3	3.1	3.3	3.5	4.4	**5.0**	3.9	3.4	3.1	2.8	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	2.69
Mittel	4.71	4.60	4.70	**4.54**	4.65	4.76	4.88	5.01	5.34	5.71	6.03	6.22	6.32	**6.35**	6.09	5.74	5.32	5.15	5.04	5.04	4.88	4.80	4.72	4.66	5.22

1909 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1909

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

November

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	3.3	3.2	3.0	3.3	3.3	3.3	**3.5**	3.4	3.3	3.1	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.4	2.4	**2.3**	3.01
2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.5	1.4	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	**2.3**	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.6	1.5	**1.3**	1.4	**1.3**	1.85
3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	**2.5**	2.4	**2.5**	2.1	1.8	1.1	0.4	1.4	1.4	*1.5*	*1.4*	*1.4*	0.98
4	*1.7*	*2.0*	*2.2*	*2.3*	*2.5*	*2.7*	2.8	2.7	2.8	2.5	2.7	2.5	2.5	2.3	2.5	2.8	**3.0**	2.1	1.9	**1.7**	1.8	1.9	2.1	2.1	2.34
5	2.2	1.9	2.5	1.1	0.2	0.2	0.5	0.8	1.2	1.2	1.3	**1.4**	1.3	0.7	0.3	0.1	0.8	1.2	1.6	1.8	2.1	**3.4**	3.0	1.8	0.59
6	2.7	**3.2**	3.1	2.9	3.0	3.1	**3.2**	3.1	2.6	2.1	2.0	2.0	2.0	**1.7**	1.9	1.9	1.9	1.9	**2.1**	2.4	2.0	1.8	2.4	2.7	2.49
7	2.6	2.6	2.8	2.4	3.0	3.1	2.2	3.2	2.9	2.6	2.4	0.4	2.0	**0.3**	2.0	2.7	4.3	4.3	4.4	**4.7**	4.4	4.5	4.6	4.1	3.02
8	**3.9**	3.8	**3.9**	**3.9**	3.8	3.5	3.6	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.2	2.8	2.6	**2.4**	2.8	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9	3.3	3.5	3.28
9	3.4	3.5	3.6	3.8	3.6	4.0	3.9	3.9	**4.9**	3.1	2.8	**2.6**	3.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.7	3.62
10	**3.8**	**3.8**	3.5	3.1	3.1	3.3	2.9	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	**1.9**	**1.9**	2.2	2.1	2.2	2.48
11	**2.3**	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	3.0	3.3	3.6	3.5	**3.8**	3.6	3.6	3.5	3.4	2.96
12	3.4	3.3	3.3	**3.5**	3.4	**3.5**	**3.5**	3.0	0.4	0.1	0.7	0.9	0.6	1.4	1.9	2.0	2.1	1.3	0.2	0.6	0.8	1.2	1.2	**1.9**	1.22
13	0.9	0.9	0.9	0.8	**1.0**	0.8	0.8	0.5	0.6	1.0	1.8	2.0	2.1	2.2	4.5	5.3	5.9	**6.1**	6.0	**6.1**	**6.1**	**6.1**	6.0	5.8	2.58
14	5.7	**6.0**	5.8	5.4	5.5	5.2	5.1	5.1	4.9	4.6	**3.0**	4.2	4.9	4.7	4.8	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.01
15	**5.4**	5.3	5.1	4.5	4.4	4.1	3.4	2.7	2.8	2.7	2.2	2.1	1.0	**1.3**	1.8	2.2	2.6	3.1	3.2	3.3	3.7	4.1	4.2	4.9	3.38
16	**5.1**	**5.1**	5.2	5.9	6.0	6.0	6.4	6.4	6.6	**6.8**	**6.8**	**6.8**	6.7	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.13
17	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	**6.8**	**6.8**	**6.8**	6.7	6.4	6.2	6.1	6.1	6.0	5.9	6.0	5.8	5.9	5.8	**5.7**	6.1	5.9	6.22
18	**6.1**	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.6	**8.0**	7.8	7.4	8.8	6.90
19	7.6	7.9	8.0	8.6	**9.1**	9.0	8.7	8.5	8.5	8.3	8.2	7.9	7.6	7.6	7.6	7.9	8.5	8.0	7.3	5.4	5.4	4.9	5.0	**4.8**	7.51
20	**4.9**	3.8	3.9	3.7	3.1	2.9	3.2	3.0	2.6	2.8	2.8	2.6	3.2	3.4	2.6	**2.4**	3.1	3.7	3.3	3.3	3.2	3.8	3.9	4.0	3.30
21	**3.9**	**3.9**	4.0	4.1	4.3	4.9	4.9	5.1	5.2	5.1	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.9	6.1	**6.2**	4.90
22	**6.3**	6.4	6.5	6.7	6.8	7.3	7.7	7.6	8.4	8.2	7.9	7.5	7.3	7.2	7.2	7.6	7.9	8.1	8.3	8.9	9.6	10.2	10.2	**10.3**	7.93
23	10.6	10.4	10.3	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.3	10.2	10.4	10.5	10.5	10.4	10.3	10.4	10.6	10.1	**10.0**	10.4	10.8	11.1	**11.2**	10.52
24	**11.2**	**11.2**	10.7	10.0	9.4	9.1	8.7	8.2	7.9	5.9	5.6	5.2	4.8	3.6	**3.0**	3.2	3.4	4.9	5.0	5.1	5.3	5.8	6.2	6.7	6.67
25	6.6	6.6	6.6	6.9	7.0	7.1	**7.2**	6.6	6.0	5.5	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.5	5.8	5.9	5.8	5.7	5.5	**5.1**	6.01
26	4.8	**4.9**	4.8	4.2	4.8	4.7	4.6	4.3	4.2	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	**3.3**	**3.3**	3.98
27	**3.3**	**3.3**	**3.3**	3.8	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7	4.5	4.3	4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	5.1	**5.2**	**5.2**	5.1	5.1	5.1	**5.2**	4.50
28	6.0	6.3	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	**7.2**	**7.6**	5.9	4.9	4.3	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.3	4.1	3.7	3.1	2.9	2.5	**2.2**	5.16
29	**2.0**	1.8	1.7	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	**0.0**	**0.0**	0.66
30	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	**0.7**	0.6	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	1.5	*1.6*	**1.7**	**1.7**	0.08
Mittel	-3.81	-3.83	-3.86	-3.79	-3.80	-3.84	-3.76	-3.73	-3.61	-3.33	-3.15	**-3.02**	-3.14	**-3.02**	-3.18	-3.34	-3.58	-3.65	-3.64	-3.67	-3.72	-3.86	**-3.90**	-3.87	3.59

Dezember

1	*-1.7*	*-1.8*	*-1.9*	*-2.0*	*-2.0*	*-2.1*	-2.1	*-2.1*	*-2.7*	*-2.6*	*-2.1*	*-2.1*	*-2.1*	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	**-2.4**	-2.4	-2.6	-2.7	**-2.9**	-2.19
2	-3.0	-3.1	-2.8	-2.8	-2.9	-3.0	-2.9	-2.9	-3.2	-3.8	**-4.0**	-3.6	-3.3	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	-2.7	-2.4	-2.2	**-2.1**	**-2.1**	**-2.1**	-2.2	-2.88
3	-2.3	-2.3	-1.4	0.0	0.1	1.6	2.1	1.9	2.0	2.1	**2.2**	0.5	-0.1	-0.2	-0.8	-1.0	-1.2	-1.2	-1.3	-1.8	-1.9	-1.9	-2.4	**-2.6**	-0.41
4	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	**-2.9**	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	**-2.9**	-2.8	-2.7	-2.3	-2.4	-2.5	-2.6	-2.4	-2.4	-2.1	-1.7	-1.7	-1.5	**-1.3**	-2.49
5	**-1.2**	**-1.2**	-1.4	-1.6	-1.8	-2.0	-2.4	-2.6	-2.9	-3.1	-3.1	-3.3	-3.5	-3.9	-4.0	-4.3	-4.7	-4.7	**-4.8**	-4.6	-4.6	-4.3	-4.3	-4.2	-3.27
6	**-3.9**	-3.5	-3.5	-3.6	-3.8	-3.7	-3.4	-3.2	-3.2	-3.0	-2.9	-2.7	-2.6	-2.4	-2.4	-2.2	-2.0	**-1.9**	-2.0	-2.1	-2.5	-2.6	-2.7	-2.84
7	**-2.9**	-3.0	**-2.9**	-3.0	-3.1	-3.2	-3.5	-3.6	**-3.8**	-3.7	-3.6	-3.2	-3.2	-3.1	-3.0	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-3.6	-3.4	-3.6	-3.5	-3.5	-3.27
8	-3.6	-3.6	-3.5	-3.6	-3.9	-3.6	-3.4	**-3.3**	-3.6	-3.8	-3.9	-3.8	-3.5	-3.4	-3.7	-4.0	-4.6	-4.8	-4.7	-4.5	-4.3	-4.8	-5.1	**-5.2**	-4.01
9	-5.1	-4.9	-4.8	-4.5	-4.7	-4.7	-4.3	**-3.8**	**-3.8**	-3.9	-4.1	-4.5	-4.9	-4.9	-5.1	-5.0	-4.9	-4.6	-5.0	-5.0	-5.1	**-5.9**	**-5.9**	-5.8	-4.80
10	**-5.6**	-5.5	-5.1	-4.8	-5.4	-5.2	-4.9	-4.3	-4.2	-4.7	-2.1	-1.2	**-0.9**	-1.5	-1.4	-1.2	-1.6	-1.9	-2.1	-2.1	-1.3	-1.0	-1.1	-1.7	-2.95
11	-1.6	-0.1	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	**0.7**	0.4	-2.0	-4.5	**-4.6**	-4.3	-4.4	-3.9	-4.2	-3.6	-3.9	-3.3	-2.4	-2.1	**-2.8**	-2.1	-1.3	-0.2	-2.18
12	-0.1	**0.0**	-0.4	-0.3	-1.4	-1.0	-1.4	-0.3	-0.5	-0.4	-0.8	-0.7	-1.3	**-2.7**	-1.9	-2.1	-1.6	-0.1	**0.0**	-1.7	-1.1	-0.9	-1.9	-1.4	-1.00
13	-1.4	-1.8	-1.7	-1.5	**-1.1**	**-1.1**	-1.2	-3.0	-2.0	-1.7	-1.4	-1.7	-1.5	-1.8	-1.7	-1.9	-2.1	-2.5	-2.1	-2.9	**-3.1**	-1.5	-2.9	-1.2	-1.87
14	-1.0	-0.7	**-1.1**	**0.1**	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.4	-2.6	-2.4	-2.8	-4.7	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	-6.2	-7.1	-7.1	-7.6	-7.9	**-8.5**	-4.31
15	-9.0	-9.0	-9.6	**-10.1**	-9.7	-9.8	-9.7	-9.4	-8.5	-7.2	-6.4	-6.5	-6.1	**-5.2**	-5.4	-5.8	-5.5	-6.0	-6.1	-6.3	-6.7	-7.4	-7.8	-7.5	-7.53
16	**-6.8**	-6.7	-6.4	-5.8	-4.3	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-0.9	0.2	-0.1	0.1	0.6	1.0	-0.6	0.7	1.0	1.3	0.9	2.6	**2.7**	2.0	2.0	-0.91
17	1.8	**1.9**	1.3	1.1	0.7	0.9	1.3	1.3	0.9	0.7	1.1	1.1	0.8	1.5	-0.6	-1.0	-0.8	-0.7	-0.3	-0.7	-0.9	-1.1	-0.4	**-1.3**	0.36
18	-2.4	-3.2	-3.3	-3.7	-3.3	-2.9	-2.3	-1.6	**-1.1**	-1.4	-2.3	-3.6	**-4.0**	-3.9	-3.8	-3.6	-3.3	-3.1	-2.9	-2.9	-3.1	-3.3	-3.5	-3.9	-3.02
19	-4.0	-4.2	-4.5	-4.6	-4.8	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	**-5.2**	-5.1	-4.9	-4.4	-4.0	-3.8	-4.4	-4.7	-4.9	-4.9	-4.8	-3.7	-3.1	-2.1	**-1.2**	-4.32
20	**-0.4**	-1.1	-1.8	-2.6	-2.9	-3.7	-5.5	-5.9	-5.9	-6.6	-6.7	-6.5	-6.8	-6.8	-7.0	-7.7	-7.9	-8.1	-8.1	-8.2	-8.1	-8.2	-8.3	**-8.6**	-5.98
21	-9.2	**-9.7**	-9.2	-8.9	-8.6	-8.3	-8.1	-8.0	-7.8	-7.7	-7.9	-7.8	-7.8	-7.5	**-7.3**	-7.4	-7.4	**-7.3**	-7.5	-7.7	-7.8	-7.9	-8.1	-8.6	-8.06
22	-9.4	-9.4	-9.0	-9.0	-9.2	-9.2	-9.5	-9.3	**-9.6**	-9.4	-9.1	-5.8	-3.8	-2.6	-2.8	-2.1	-0.1	0.2	0.5	0.7	1.2	1.3	1.2	**1.6**	-4.69
23	**1.8**	2.8	3.1	3.2	3.3	3.9	**4.3**	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.60
24	3.1	3.3	1.8	2.2	2.7	2.8	2.0	1.7	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.3	-0.9	-1.1	-1.3	-2.0	-1.9	-2.1				
25																					-5.0	-5.1	-4.9	-4.8	
26	-4.6	-4.2	-4.3	-4.0	-4.0	-4.8	-4.9	**-5.0**	**-5.0**	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-3.6	-3.1	-2.7	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	-1.1	-1.0	-0.9	**-0.7**	-3.34
27	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	**-0.8**	**-0.8**	-0.7	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.8	1.2	1.6	**1.8**	1.7	1.4	0.3	-0.1	-0.2	-0.6	0.15
28	**-0.6**	0.0	0.1	1.1	1.1	1.3	1.7	1.9	2.1	2.5	3.0	3.1	3.3	**3.7**	3.6	3.5	3.1	3.2	3.4	3.3	3.0	2.9	0.4	0.3	2.12
29	**0.2**	0.1	0.0	0.2	-0.2	-0.4	-0.8	-1.0	-0.3	-0.2	-0.3	-0.4	-3.0	-4.2	-4.2	-5.0	-5.4	-5.8	-6.0	-6.1	-6.1	-6.8	-6.8	**-7.1**	-2.92
30	**-7.2**	-7.4	-7.6	-7.6	-7.6	-7.4	-7.6	-7.5	-7.4	-7.5	-7.7	-7.9	-8.1	-8.2	-8.2	-8.3	-8.3	-8.2	-8.6	**-8.7**	-8.3	-8.4	-8.3	-8.4	-7.93
31	-8.8	-9.0	**-9.2**	-9.1	-9.1	-9.1	-9.1	-9.0	-8.7	-8.0	-8.2	-8.3	-7.5	-7.7	-8.0	-8.2	-8.0	-7.3	-7.2	-7.1	-6.4	-6.0	-5.4	**-4.8**	-7.88
Mittel	*-3.29*	*-3.23*	*-3.27*	*-3.16*	*-3.22*	*-3.07*	*-3.05*	*-3.04*	*-3.08*	*-3.13*	*-2.96*	*-2.91*	*-2.98*	*-2.97*	*-3.01*	*-3.15*	*-3.05*	*-2.93*	**-2.88**	*-3.05*	*-2.93*	*-2.96*	*-3.11*	*-3.06*	*-3.06*

Das Mittel wurde aus 29 Tagen unter Fortlassung der Werte vom 24. und 25. gebildet.

Schneekoppe

600 mm + Luftdruck H_b = 1610.5 m

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Jan.	**25.76**	25.71	25.68	25.57	25.34	25.26	25.38	25.36	25.52	25.59	25.53	25.31	25.15	25.16	25.20	25.22	25.35	25.37	25.41	25.35	25.39	25.28	25.20	**25.07**	25.38
Febr.	20.25	20.30	20.19	**20.11**	20.20	20.24	20.35	20.60	20.69	20.86	**20.99**	20.89	20.86	20.67	20.63	20.60	20.56	20.56	20.59	20.52	20.60	20.58	20.59	20.63	20.54
März	16.44	16.38	16.09	16.02	**15.97**	16.02	16.10	16.27	16.45	16.53	16.66	16.76	16.74	16.73	16.76	16.74	16.69	16.71	16.85	16.91	**16.98**	16.95	16.92	16.82	16.56
April	24.40	24.37	24.26	24.15	**24.13**	24.19	24.33	24.45	24.49	24.67	24.76	24.67	24.77	**24.80**	24.72	24.58	24.49	24.36	24.39	24.58	24 60	24.47	24.39	24.46	24.48
Mai	27.98	27.81	27.68	**27.62**	27.68	27.73	27.89	28.13	28.30	28.41	28.55	28.64	28.70	28.66	28.66	28.72	28.64	28.52	28.51	28.65	**28.75**	28.71	28.59	28.44	28.33
Juni	26.55	26.37	26.18	26.15	26.15	**26 09**	26.16	26.29	26.42	26.50	26.59	26.64	26.63	**26.64**	26.59	26.52	26.42	26.42	26.42	26.41	26.45	26.42	26.39	26.32	26.41
Juli	25.45	25.42	**25.30**	25.33	**25.30**	25.31	25.54	25.65	25.77	26.03	26.19	26.31	26.29	**26.39**	**26.39**	26.30	26.32	26.31	26.28	26.26	**26.39**	26.31	26.26	26.15	25.97
Aug.	29.22	28.97	28.94	**28.70**	28.75	28.81	28.81	28.93	29.07	29.23	29.30	29.20	**29.45**	29.39	29.31	29.28	29.12	29.02	29.06	29.16	29.20	29.17	29.15	29.04	29.09
Sept.	28.25	28.18	28.05	27.91	**27.90**	28.01	28.12	28.33	28.43	28.56	28.64	28.73	28.74	28.71	28.59	28.73	28.62	28.59	28.69	**28.77**	**28.77**	28.76	28.70	28.61	28.48
Okt.	27.67	27.51	27.36	**27.23**	27.24	27.26	27.37	27.54	27.65	27.71	27.81	27.83	27.73	27.62	27.65	27.63	27.69	27.87	27.90	**27.92**	27.91	27.91	27.91	27.82	27.66
Nov.	**20.60**	20.56	20.36	20.29	20.27	20.19	20.22	20.33	20.26	20.40	20.35	20.24	20.23	**20.17**	20.25	20.23	20.31	20.44	20.54	20.47	20.52	20.53	20.50	20.35	20.36
Dez.	19.58	19.48	19.38	19.25	19.26	**19.24**	19.32	19.44	19.53	19.59	19.54	19.42	19.33	19.29	19.34	19.41	19.43	19.64	19.81	19.84	19.93	19.92	**19.98**	19.92	19.54
Jahr	24.35	24.26	24.12	24.03	**24.02**	24.03	24.13	24.28	24.38	24.51	24.58	24.55	24.55	24.52	24.51	24.50	24.47	24.48	24.54	24.57	**24.62**	24.58	24.55	24.47	24.40

Wasserleben

700 mm + Luftdruck H_b = 154.6 m

Jan.	**51.95**	51.83	51.76	51.55	51.46	51.39	51.39	51.43	51.58	51.65	51.68	51.48	51.24	**51.13**	51.14	51.23	51.31	51.41	51.47	51.46	51.46	51.36	51.36	51.27	51.46
Febr.	49.82	49.84	49.82	49.82	49.76	49.73	49.86	50.04	**50.16**	50.09	50.06	50.01	49.67	49.49	49.34	**49.21**	49.25	49.36	49.45	49.58	49.66	49.76	49.77	49.84	49.72
März	38.93	38.82	38.66	38.53	**38.47**	38.50	38.56	38.66	38.74	38.85	38.90	38.87	38.85	38.75	38.64	38.49	38.61	38.75	38.93	39.05	**39.09**	39.08	39.03	39.00	38.78
April	48.40	48.27	48.11	48.00	47.88	47.84	47.81	47.81	47.88	47.94	47.95	47.84	47.89	47.86	47.68	**47.60**	47.84	47.97	48.00	48.54	48.75	48.74	**48.76**	48.70	48.09
Mai	51.43	51.38	51.38	51.43	51.57	51.66	51.77	51.88	**51.91**	51.87	51.71	51.60	51.42	51.26	51.09	50.98	50.85	**50.76**	50.96	51.11	51.41	51.54	51.56	51.58	51.42
Juni	46.89	46.79	46.66	46.73	46.79	46.86	46.93	**47.01**	46.98	46.90	46.81	46.70	46.54	46.38	46.23	46.17	46.08	**46.07**	46.17	46.35	46.58	46.67	46.78	46.70	46.62
Juli	45.42	45.35	45.28	45.32	45.40	45.45	45.51	45.60	45.63	**45.67**	45.64	45.56	45.38	45.27	45.17	45.09	**45.05**	45.07	45.12	45.24	45.45	45.47	45.51	45.56	45.38
Aug.	48.33	48.22	48.11	48.00	48.00	48.07	48.21	48.27	48.40	**48 45**	48.39	48.30	48.23	48.05	47.95	47.75	**47.73**	47.78	47.74	47.97	48.14	48.19	48.31	48.26	48.12
Sept.	48.42	48.27	48.26	**48.19**	48.20	48.33	48.45	48.57	48.73	**48.80**	48.77	48.70	48.58	48.50	48.43	48.28	48.34	48.43	48.56	48.71	48.79	48.79	48.75	48.74	48.52
Okt.	46.98	46.89	46.68	46.60	46.56	**46.55**	46.67	46.91	46.96	47.02	47.06	47.01	46.85	46.80	46.81	46.71	46.93	47.10	47.23	47.30	47.32	**47.36**	47.26	47.15	46.95
Nov.	**46.74**	46.62	46.51	46.27	46.19	46.07	**45.93**	46.08	46.17	46.16	46.21	46.05	46.02	45.99	46.03	46.19	46.27	46.47	46.51	46.53	46.56	46.51	46.43	46.36	46.29
Dez.	41.97	41.92	41.87	41.67	41.65	**41.62**	41.69	41.92	42.10	42.26	42.28	42.28	42.20	42.22	42.24	42.42	42.51	42.50	42.58	42.59	**42.66**	42.62	42.57	42.50	42.20
Jahr	47.11	47.02	46.93	46.84	46.83	46.84	46.90	47.02	47.10	47.14	47.12	47.03	46.91	46.81	46.73	**46.68**	46.73	46.81	46.89	47.04	47.16	**47.17**	**47.17**	47.14	46.96

Brocken

600 mm + Luftdruck H_b = 1148.1 m

Jan.	**63.30**	63.21	63.03	62.90	62.77	62.71	**62.68**	62.75	62.93	63.10	63.20	63.01	62.84	62.83	62.85	62.93	62.94	62.98	62.99	62.95	62.99	62.93	62.85	62.77	62.93
Febr.	60.47	60.52	60.46	60.46	60.41	60.41	60.50	60.65	60.73	60.78	**60.83**	60.74	60.52	60.31	60.21	60.17	**60.16**	60.28	60.28	60.28	60.38	60.49	60.53	60.54	60.46
März	51.79	51.70	51.47	51.30	**51.27**	**51.27**	51.37	51.51	51.71	51.84	51.90	51.96	52.00	51.96	51.98	51.97	51.99	52.10	**52.17**	52.13	52.10	52.01	51.95	51.90	51.81
April	61.90	61.77	61.64	61.51	61.35	**61.34**	61.39	61.44	61.53	61.66	61.76	61.83	61.93	62.02	61.94	62.01	62.06	62.15	62.25	62.40	**62.44**	62.29	62.22	62.11	61.87
Mai	65.27	65.21	65.17	**65.12**	65.22	65.31	65.44	65.66	65.84	65.93	65.97	65.96	66.01	**66.04**	65.94	65.88	65.74	65.68	65.71	65.76	65.92	65.90	65.78	65.72	65.67
Juni	62.58	62.43	62.33	62.28	**62.27**	62.28	62.38	62.49	62.59	62.66	62.72	**62.78**	**62.78**	62.76	62.69	62.63	62.56	62.49	62.52	62.54	62.64	62.61	62.52	62.44	62.54
Juli	61.13	61.03	**60.90**	**60.90**	60.92	60.98	61.13	61.24	61.41	61.58	61.67	**61.85**	61.73	61.76	61.73	61.69	61.60	61.54	61.44	61.46	61.60	61.47	61.36	61.26	61.39
Aug.	64.62	64.50	64.36	64.27	**64.20**	**64.20**	64.35	64.47	64.63	64.74	64.83	64.89	**64.90**	64.81	64.80	64.70	64.58	64.50	64.47	64.60	64.65	64.65	64.58	64.52	64.58
Sept.	63.65	63.59	63.55	63.47	**63.46**	63.52	63.68	63.81	64.01	64.12	64.14	64.22	64.22	64.21	64.19	64.13	64.13	64.18	64.25	**64.31**	64.24	64.15	64.06	63.99	63.97
Okt.	61.98	61.88	61.78	61.63	**61.55**	61.57	61.69	61.87	61.94	62.11	62.18	62.18	62.20	62.19	62.23	62.21	62.21	62.33	62.35	62.36	**62.38**	62.37	62.23	62.14	62.07
Nov.	**58.84**	58.78	58.60	58.51	58.36	**58.28**	58.40	58.48	58.57	58.61	58.66	58.51	58.47	58.41	58.51	58.57	58.69	58.70	58.67	58.66	58.79	58.64	58.54	58.47	58.57
Dez.	54.29	54.27	54.25	54.10	54.07	**54.06**	54.12	54.32	54.57	54.82	54.85	54.79	54.81	54.74	54.84	54.94	55.02	55.01	**55.04**	54.99	55.00	54.97	54.91	54.75	54.65
Jahr	60.82	60.74	60.63	60.54	**60.49**	**60.49**	60.59	60.72	60.87	61.00	61.06	61.06	61.03	61.00	60.99	60.99	60.97	61.00	61.01	61.04	**61.09**	61.04	60.96	60.88	60.88

Wasserleben

H = 152 m Temperatur h_t = 2.1 m

Jan.	-2.03	-2.08	-2.08	-2.15	-2.33	-2.45	-2.44	**-2.48**	-2.39	-1.48	-0.50	0.31	0.86	**0.96**	0.80	0.28	-0.45	-0.74	-1.13	-1.42	-1.53	-1.50	-1.61	-1.66	-1.22
Febr.	-2.91	-3.10	-3.31	-3.57	-3.73	-3.87	-3.91	**-3.98**	-3.32	-2.52	-1.70	-1.15	-0.62	-0.37	**-0.28**	-0.48	-0.99	-1.39	-1.57	-1.81	-2.10	-2.26	-2.42	-2.61	-2.25
März	-0.08	-0.25	-0.15	-0.31	**-0.58**	-0.45	-0.52	0.09	1.56	2.43	3.36	3.91	4.17	4.52	**4.75**	4.74	4.10	3.05	2.02	1.34	0.85	0.66	0.59	0.46	1.68
April	5.17	5.00	4.87	4.60	**4.52**	4.80	6.02	7.59	8.89	9.76	10.52	11.07	11.41	11.47	**11.70**	11.67	11.00	10.28	8.96	7.39	6.59	6.00	5.71	5.39	7.93
Mai	6.37	5.80	5.31	4.95	**4.87**	5.76	8.04	9.82	11.49	12.71	13.61	14.50	15.05	15.52	**15.81**	15.70	15.39	14.91	13.80	11.67	9.69	8.51	8.03	7.40	10.61
Juni	10.81	10.45	10.16	**9.81**	10.03	11.03	12.32	13.78	15.07	16.09	16.83	17.57	18.06	18.38	**18.61**	18.50	17.88	17.10	16.50	15.03	13.41	12.27	11.59	10.99	14.26
Juli	12.85	12.59	12.42	**12.22**	12.25	13.01	14.30	15.37	16.01	16.86	17.84	18.18	18.95	19.22	**19.30**	18.99	18.62	17.78	16.84	15.60	14.45	13.78	13.50	13.13	15.59
Aug.	13.78	13.65	13.38	13.18	**13.06**	13.19	14.36	15.71	17.09	18.38	19.36	20.11	20.73	**20.89**	20.81	20.35	20.04	19.48	18.32	16.58	15.42	14.90	14.19	13.76	16.70
Sept.	11.20	10.94	10.73	10.50	10.49	**10.33**	10.62	11.36	12.53	13.55	14.46	15.32	15.99	**16.45**	16.29	16.18	15.45	14.56	13.49	12.74	12.31	12.01	11.49	11.36	12.93
Okt.[1]	*9.39*	*9.14*	*9.08*	*9.21*	*9.08*	*9.10*	*9.12*	*10.03*	*11.51*	*12.60*	*13.42*	*14.03*	*14.27*	*14.46*	*14.28*	*13.68*	*12.82*	*11.74*	*11.19*	*10.89*	*10.54*	*10.21*	*9.99*	*9.66*	*11.23*
Nov.	2.40	2.42	2.26	2.20	2.25	2.08	2.03	**1.98**	2.29	2.95	3.44	3.77	4.03	**4.17**	3.98	3.24	3.04	2.73	2.63	2.50	2.41	2.44	2.32	2.18	2.74
Dez.	2.23	2.19	2.42	2.31	2.41	2.31	2.21	**2.16**	2.35	2.77	3.29	3.55	**3.75**	3.72	3.43	3.04	2.87	2.95	3.03	2.73	2.45	2.23	2.38	2.26	2.71
Jahr	5.77	5.56	5.42	5.25	**5.19**	5.40	6.01	6.79	7.76	8.68	9.49	10.10	10.55	10.78	**10.79**	10.49	9.98	9.37	8.67	7.77	7.04	6.60	6.31	6.03	7.74

[1]) Die Werte vom 20. bis 24. fehlen.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Brocken																									
H = 1140 m — Lufttemperatur — h_t = 11.3 m																									
Jan. .	-4.26	-4.26	-4.25	-4.36	-4.31	-4.35	-4.32	-4.35	-4.25	-4.10	-3.83	-3.80	-3.66	**-3.63**	-3.68	-3.95	-4.34	-4.45	**-4.69**	**-4.69**	-4.59	-4.63	-4.63	-4.51	-4.24
Febr. .	-7.67	-7.74	-7.70	-7.82	**-7.90**	-7.83	-7.74	-7.70	-7.58	-7.42	-7.06	-6.95	-6.84	**-6.61**	-6.62	-7.10	-7.35	-7.62	-7.77	-7.87	-7.69	-7.65	-7.55	-7.60	-7.47
März .	-4.68	-4.71	-4.77	-4.86	-4.97	**-5.08**	-4.91	-4.70	-4.42	-4.16	-3.85	-3.40	-3.34	**-3.03**	-3.15	-3.42	-3.72	-4.00	-4.21	-4.27	-4.12	-4.19	-4.26	-4.33	-4.19
April [1]	*-0.02*	*-0.07*	*-0.15*	***-0.18***	*-0.07*	*0.20*	*0.57*	*0.82*	*1.07*	*1.64*	*1.95*	*2.32*	*2.73*	*3.00*	***3.03***	*2.85*	*2.40*	*1.97*	*1.38*	*1.17*	*0.83*	*0.62*	*0.47*	*0.14*	*1.19*
Mai .	1.92	1.77	1.75	**1.51**	1.78	2.14	2.65	3.24	3.63	4.08	4.51	5.05	5.44	5.95	**6.16**	6.07	5.76	5.24	4.69	4.01	3.52	3.15	2.84	2.45	3.72
Juni .	6.24	5.98	5.82	**5.65**	5.90	6.16	6.65	7.14	7.95	8.05	8.43	8.62	8.79	**9.37**	9.16	8.91	8.71	8.34	7.69	7.02	6.80	6.57	6.41	6.11	7.35
Juli .	6.78	6.67	6.64	6.46	**6.31**	**6.31**	6.56	6.81	7.21	7.70	8.23	8.81	9.09	9.42	9.56	**9.57**	9.36	9.03	8.44	8.02	7.87	7.58	7.44	7.12	7.79
Aug. .	9.05	9.04	8.84	8.75	**8.74**	8.87	9.26	9.63	9.96	10.41	10.92	11.13	11.34	11.40	11.42	**11.45**	11.19	10.73	10.08	9.83	9.64	9.46	9.18	8.81	9.96
Sept. .	6.32	6.18	6.19	6.28	6.14	**6.12**	6.45	6.75	7.15	7.33	7.63	7.74	8.12	**8.22**	8.12	7.66	7.38	7.06	6.91	6.67	6.61	6.53	6.47	6.38	6.93
Okt. .	4.71	4.60	4.70	**4.54**	4.65	4.76	4.88	5.01	5.34	5.71	6.03	6.22	6.32	**6.35**	6.09	5.74	5.32	5.15	5.04	5.04	4.88	4.80	4.72	4.66	5.22
Nov. .	-3.81	-3.83	-3.86	-3.79	-3.80	-3.84	-3.76	-3.73	-3.61	-3.33	-3.15	**-3.02**	-3.14	**-3.02**	-3.18	-3.34	-3.58	-3.65	-3.64	-3.67	-3.72	-3.86	**-3.90**	-3.87	-3.59
Dez. [2]	*-3.29*	*-3.23*	*-3.27*	*-3.16*	*-3.22*	*-3.07*	*-3.05*	*-3.04*	*-3.08*	*-3.13*	*-2.96*	*-2.91*	*-2.98*	*-2.97*	*-3.01*	*-3.15*	*-3.05*	*-2.93*	***-2.88***	*-3.05*	*-2.93*	*-2.96*	*-3.11*	*-3.06*	*-3.06*
Jahr .	0.94	0.87	0.83	**0.75**	0.77	0.87	1.10	1.31	1.61	1.90	2.24	2.48	2.66	2.87	**2.93**	2.61	2.34	2.07	1.75	1.52	1.42	1.28	1.17	1.02	1.63

[1]) Die Werte vom 12. bis 15. fehlen. [2]) Die Werte vom 24. und 25. fehlen.

Mittlere Windgeschwindigkeit

in Metern per Sekunde

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Lindenberg (Kr. Beeskow)																									
H = 120 m — h_a = 9 m																									
Januar . .	6.54	6.20	6.24	6.12	6.11	6.03	6.06	6.36	6.85	6.22	6.73	**6.88**	6.54	6.34	6.51	5.91	**5.68**	6.25	6.39	6.22	6.46	6.51	6.50	6.74	6.35
Februar .	7.12	7.03	6.93	6.76	6.38	**6.13**	6.33	6.30	6.59	6.54	6.53	6.95	7.20	**7.35**	7.15	7.27	7.17	6.92	6.66	6.59	6.87	6.95	7.14	6.96	6.83
März . . .	5.73	5.75	5.87	6.27	6.25	6.17	6.37	6.51	6.81	6.89	7.02	7.18	7.33	**7.37**	7.18	7.07	6.51	6.01	**5.40**	5.57	5.53	5.55	5.69	5.70	6.32
April . . .	5.52	5.32	5.19	5.12	5.04	5.03	5.03	5.51	5.67	6.34	6.72	**7.08**	6.81	6.81	6.54	6.90	6.99	6.46	5.87	5.35	**5.01**	5.13	5.38	5.44	5.84
Mai	5.29	5.25	5.35	5.14	5.08	5.14	5.31	5.84	5.82	5.79	6.02	5.93	5.98	5.96	6.12	6.01	5.96	**6.25**	5.97	5.15	5.07	5.09	**5.02**	5.12	5.57
Juni . . .	4.20	4.11	**3.92**	4.14	4.04	4.05	4.18	4.49	4.69	4.99	5.27	5.25	5.67	**5.80**	5.57	5.43	5.41	5.23	4.53	4.06	4.18	4.36	4.23	4.32	4.67
Juli	5.33	5.33	5.67	5.62	5.57	5.71	6.12	6.84	7.48	7.86	7.95	**8.29**	8.23	8.14	8.09	7.71	6.93	6.24	5.86	5.25	**4.84**	5.11	5.44	5.65	6.47
August . .	4.96	4.87	**4.76**	4.91	5.10	4.90	4.86	5.19	5.61	6.09	6.39	6.43	6.59	6.56	6.46	**6.62**	6.22	6.83	5.29	4.99	5.24	5.36	5.35	5.31	5.58
September	5.11	4.89	4.81	4.85	4.81	4.68	4.90	4.89	4.84	4.89	5.26	5.42	**5.54**	5.31	5.24	5.41	5.16	4.72	**4.10**	4.76	4.78	4.82	4.94	4.89	4.98
Oktober .	4.97	4.90	4.80	4.80	**4.69**	4.76	4.91	5.09	5.05	5.23	5.66	5.97	6.12	**6.15**	6.04	5.32	4.93	4.71	**4.69**	4.85	4.91	4.98	4.95	4.98	5.14
Novbr. [1]) .	*6.26*	*6.37*	*6.24*	*6.35*	*6.12*	*5.95*	*5.79*	*5.80*	*5.86*	*5.90*	*6.02*	*5.91*	*5.82*	*5.91*	*5.79*	*5.65*	***5.48***	***5.48***	*5.82*	*5.82*	*5.81*	*5.65*	*6.15*	***6.51***	*5.94*
Dezember	6.64	6.41	6.45	6.74	6.73	6.61	6.51	**6.37**	6.55	6.40	6.49	6.90	7.30	7.48	**7.54**	7.52	7.12	7.25	7.39	7.36	7.50	7.18	6.88	6.99	6.93
Jahr . . .	5.64	5.54	5.52	5.57	5.49	**5.43**	5.53	5.77	5.98	6.10	6.34	6.52	6.59	**6.60**	6.52	6.40	6.13	6.03	5.66	5.50	5.52	5.56	5.64	5.72	5.88

[1]) Die Werte vom 5. bis 15. fehlen.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Erfurt (Hochheim)																									
H = 217 m — h_a = 20 m																									
Januar . .	3.67	3.95	4.11	4.14	4.11	3.97	3.75	4.25	**4.30**	4.00	4.22	4.17	4.20	4.00	4.03	4.09	3.78	3.69	3.64	3.53	**3.50**	3.64	3.75	3.92	3.93
Februar .	3.89	4.17	4.00	4.30	4.36	**4.39**	4.17	4.17	4.22	4.20	4.30	4.36	4.06	4.06	3.69	3.61	3.83	**3.47**	3.81	3.89	3.83	3.78	3.92	4.03	4.02
März . . .	3.61	3.61	3.53	3.50	3.44	3.30	3.53	3.72	4.11	4.33	4.39	4.55	**4.80**	4.47	4.17	3.89	3.39	3.09	**2.86**	3.09	3.11	3.30	3.69	3.89	3.72
April . . .	3.58	3.81	3.64	3.30	3.28	**3.19**	3.72	4.61	5.22	5.45	5.83	6.17	6.19	**6.31**	6.25	5.89	5.36	4.92	4.25	3.61	3.22	3.22	3.28	3.47	4.49
Mai	2.56	2.39	2.56	2.64	2.81	2.81	2.86	3.19	3.41	3.61	3.92	4.17	4.61	4.64	4.64	4.64	**4.72**	4.50	3.97	3.19	2.64	2.64	2.64	**2.33**	3.42
Juni . . .	2.39	2.33	2.70	2.42	2.42	2.58	2.50	2.72	3.03	3.41	3.55	3.75	3.67	3.89	3.89	**4.03**	**4.03**	3.78	3.64	2.56	2.16	**2.02**	2.28	2.30	3.00
Juli	3.33	3.19	3.25	3.30	3.25	3.41	3.44	4.30	4.75	5.03	5.14	**5.22**	5.06	5.11	5.11	5.17	4.83	4.36	3.83	3.30	3.17	**2.86**	3.19	3.41	4.04
August . .	2.50	2.67	2.64	2.47	2.72	2.56	2.61	2.95	3.28	3.50	3.78	4.06	3.89	4.11	**4.22**	3.75	3.33	3.09	2.05	2.22	**1.97**	2.28	2.58	2.64	2.99
September	2.50	2.70	2.56	2.42	2.58	2.56	2.44	2.75	2.84	2.98	3.11	3.25	3.19	3.17	3.50	**3.55**	3.33	2.92	2.50	2.19	**2.05**	2.25	2.39	2.22	2.75
Oktober .	3.28	2.89	2.89	3.17	3.14	3.28	3.36	3.17	3.19	3.53	3.50	**3.81**	3.69	3.75	3.78	3.61	3.00	2.95	2.84	**2.78**	3.03	3.25	3.00	2.98	3.24
November	3.61	3.81	3.72	3.83	4.06	4.19	4.11	**4.22**	4.14	3.92	4.03	4.17	4.20	3.97	3.69	4.00	3.89	**3.39**	3.44	3.41	3.50	4.11	3.67	3.61	3.86
Dezember	5.28	5.34	5.06	5.14	4.92	5.08	4.86	5.08	5.11	5.42	5.75	5.75	**5.94**	5.50	5.69	5.42	5.36	5.34	5.03	5.08	**4.75**	5.11	5.42	5.06	5.27
Jahr . . .	3.35	3.40	3.39	3.39	3.42	3.44	3.45	3.76	3.97	4.12	4.29	4.45	**4.46**	4.42	4.39	4.30	4.07	3.79	3.49	3.24	**3.08**	3.20	3.32	3.32	3.73

Berichtigungen.

Ergebnisse 1908.

S. XI. Geisenheim: 1905, S. XI statt 1906, S. IX.
» XIII. Bremervörde: $h_t = 2.1$ statt 2.5.
» XVI. Berlin (Kgl. Physik. Inst.): $\lambda = 13° 22'$ statt $13° 23'$.
» 4. Berlin: Lufttemperatur Maximum am 1. −3.0 statt 3.0.
» 114. Angermünde: $\varphi = 53° 1'$ statt $53° 9'$.
» 113, 134 u. 142 muß es heißen: Frankfurt a. M. (Kettenhofweg) statt Frankfurt a. M. (Stiftstr.).
» 103. Norderney: Niederschlagssumme Januar 46 statt 76, Jahr 502 statt 532.

Ergebnisse 1909.

» 7. Zillerthal: Luftdruck Mittel 9^p 729.4 statt 729.1.
» 8. Brocken: Lufttemperatur 2^p am 6. −2.6 statt −1.6.
» 13. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 5. 17.8 statt 18.8. Lufttemperatur Mittel 2^p 10.9 statt 10.8.
» 16. Berlin: Bewölkung Mittel 9^p 7.4 statt 4.4.
» 19. Schneekoppe: Luftdruck 9^p am 9. 21.6 statt 21.1, 2^p am 16. 10.0 statt 9.0.
» 20. Brocken: Luftdruck 2^p am 6. 53.8 statt 54.8.
» 25. Schneekoppe: Luftdruck 9^p am 23. 24.9 statt 26.9, Mittel 9^p 24.6 statt 24.7.
» 31. Schneekoppe: Luftdruck 9^p am 8. 24.2 statt 25.2, 2^p am 30. 33.1 statt 32.6, Mittel 2^p 28.7 statt 28.6.
» 37. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 10. 26.5 statt 25.5, Mittel 26.2, 26.6, 26.4 statt 26.5, 27.0, 26.8.
» 43. Schneekoppe: Luftdruck 7^a am 21. 28.4 statt 27.4, am 24. 24.8 statt 24.3.
» 43. Zillerthal: Luftdruck Mittel 9^p 724.5 statt 724.9.
» 49. Schneekoppe: Luftdruck 7^a am 3. 25.0 statt 26.0.
» 55. Schneekoppe: Luftdruck 9^p am 15. 30.8 statt 29.8, Mittel 9^p 28.8 statt 28.7.
» 73. Schneekoppe: Luftdruck 2^p am 23. 12.0 statt 13.0, 9^p am 20. 14.5 statt 15.5, Mittel 9^p 19.9 statt 20.0.
» 87. Liegnitz: Zahl der Tage mit ✳ im Mai 1 statt —, im Jahr 30 statt 29.
» 113. Heilsberg: $h_r = 1.7$ m statt 1.5 m.
» 145. Zeile 15 muß es heißen: Am trockensten war es statt wie die vorstehende Karte zeigt war es am trockensten.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1909.

