Veröffentlichungen des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

G. Hellmann

Nr. 269

Ergebnisse

der

Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung

im Jahre 1910

von

G. Lüdeling

Mit einer Karte in Buntdruck

Berlin 1913

Behrend & Co.

Preis 12 ℳ

28413 Ex.

Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1910

Preußen und übrige norddeutsche Staaten

Berlin 1913
Behrend & Co.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung V

Stationsbeschreibungen: Berlin S (Krankenhaus am Urban), Dahlem, Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut), Krüssau, Lügumkloster, Munster in Hannover, Rudolstadt, Stadtilm, Vechta . . . IX

Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen . . . XIII

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung, 1910 XVIII

Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied; Schneekoppe, Zillerthal; Brocken, Wasserleben, 1910 1

Monats- und Jahres-Übersichten, 1910

74 Stationen II. Ordnung 75

63 Stationen III. Ordnung 114

Besondere Zusammenstellungen, 1910

Eistage, Frosttage, Sommertage 136

Frost- und Schneegrenzen 138

Fünftägige Temperaturmittel 139

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt 144

Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung 146

Witterungsverlauf im Jahre 1910 147

Sonstige Beobachtungen, 1910

Zug der Cirruswolken an den Stationen Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Hildesheim, Eisleben, Von der Heydt-Grube 157

Sonnenscheindauer (Tagessummen) zu Osterode i. Ostpr., Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt (Hochheim), Celle, Helgoland, Hügel, Geisenheim, Schneekoppe, Brocken 159

Sonnenscheindauer (Täglicher Gang) zu Rossitten, Königsberg i. Pr., Osterode i. Ostpr., Dirschau-Zeisgendorf, Bromberg, Neu Hammerstein i. P., Kolbergermünde, Rostock, Neubrandenburg, Blankenburg bei Berlin, Berlin (Seestraße), Berlin (Physikalisches Institut), Dahlem, Lindenberg (Kr. Beeskow), Samter, Grünberg in Schlesien, Breslau, Pleß, Schneekoppe, Niesky, Kolkwitz, Cöthen, Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut), Jena, Erfurt (Hochheim), Frankenheim a. d. Rhön, Marburg, Cassel (Landkrankenhaus), Witzenhausen, Göttingen, Quedlinburg, Brocken, Schlanstedt, Helmstedt, Celle, Kiel, Lügumkloster, Meldorf, Helgoland, Nesserland bei Emden, Herford, Münster i. W. (Schleuse), Hügel bei Essen, Poppelsdorf bei Bonn, Geisenheim, Avelerberg bei Trier, Serrig bei Trier, Ockfen bei Trier 162

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken 174

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken 180

Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken 186

Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, in Wasserleben und auf dem Brocken 186

Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg (Kr. Beeskow), Erfurt (Hochheim) 188

Berichtigungen und Nachträge (Mittlere Stundenwerte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe im Jahre 1909) 189

Karte der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1910.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse“ schließt sich nach Inhalt und Form in allem Wesentlichen seinem Vorgänger eng an. Die Beobachtungen einer Anzahl von Stationen II. und III. Ordnung sind wiederum nicht aufgenommen worden, sollen aber zu besonderen Zwecken und gelegentlichen Untersuchungen Verwendung finden. Auch diesmal ist eine textliche Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen Monaten des Jahres 1910 nebst einer Tabelle der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren Normalwerten gegeben worden.

Dem Tabellenwerke sind in üblicher Weise vorangeschickt die Beschreibungen neuer Stationen, die Veränderungen an den Stationen im Laufe des Jahres 1910 — denen diesmal auch die Nachweise früherer Veränderungen und der Beschreibungen von allen Stationen eingefügt sind — und das alphabetische Verzeichnis der Stationen mit Angabe der Koordinaten, Beobachter usw., sowie der Zugehörigkeit zu den einzelnen Bundesstaaten. In diesem Stationsverzeichnisse sind auch diejenigen Stationen aufgeführt, deren Beobachtungsergebnisse hier nicht aufgenommen werden konnten.

Die Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Ortszeit, nur bei der Sonnenscheindauer ist die wahre Sonnenzeit zu Grunde gelegt. An allen Stationen wird zu den Terminen 7^a, 2^p, 9^p beobachtet; Niederschläge und Schneedecke werden um 7^a gemessen und dem Messungstage zugeschrieben; die Ablesung und Einstellung der Extremthermometer erfolgt 9^p.

Dreimal tägliche Beobachtungen an 12 Stationen II. Ordnung.

In dem Tabellenwerke sind zunächst die einzelnen Terminbeobachtungen von 8 möglichst gleichmäßig über das Netz verteilten Stationen II. Ordnung, sowie von den korrespondierenden Gipfel- und Talstationen Schneekoppe-Zillerthal, Brocken-Wasserleben veröffentlicht.

Das Schema der Veröffentlichung ist demjenigen des Vorjahres genau gleich. Bei jeder Station sind am Kopfe der Monatstabellen die geographischen Koordinaten (φ = nördliche Breite, λ = östliche Länge von Greenwich), H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, H = Höhe über Normal-Null des Geländes in der Nähe der Thermometeraufstellung, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden und h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden angeführt und dazu der Betrag der an die Luftdruckwerte bereits angebrachten Schwerekorrektion C_g. Außerdem ist bei h_t in Klammern die Art der Thermometeraufstellung hinzugefügt. Die bei den Bemerkungen über die Witterungserscheinungen verwendeten Abkürzungen und internationalen Zeichen sind auf Seite 2 des Tabellenwerks einzeln erläutert.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore ist wiederum in der Weise erfolgt, daß den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen die betreffenden internationalen Symbole (●, ✳, △, ▲, ≡) als Indices beigefügt wurden; außerdem sind auch die Zeichen ⚐ und ⊙ hinzugesetzt worden, wenn die Station im Momente der Beobachtung Gewitter oder Sonnenschein hatte.

Die Beobachtungen dieser Stationen sind durch eingehende Vergleichungen besonders genau — rechnerisch, graphisch und synoptisch — geprüft worden. Ergab sich aus der Kontrolle, daß unzweifelhaft Ablesefehler von 5 oder 10 Grad bezw. mm vorlagen, dann sind ohne weiteres die richtigen Zahlen eingesetzt und im Druck nicht hervorgehoben worden; wurden aber auf Grund der Ver-

gleichungen geringere Änderungen notwendig, die als höchst wahrscheinlich, aber nicht als absolut sicher verbürgt gelten können, dann sind die betreffenden Zahlen *kursiv* gesetzt worden; endlich wurden fraglich erscheinende, aber nicht genau genug zu berichtigende Beobachtungen mit einem Fragezeichen (?) versehen.

Bei den hier veröffentlichten Daten sind bereits alle diejenigen Korrektionen berücksichtigt, welche bei der Prüfung der Instrumente ermittelt worden waren. Nur für Breslau hat sich nach der Drucklegung auf Grund der später erfolgten Inspektion der Station herausgestellt, daß beim Luftdruck nachträglich noch eine Korrektion von — 0.3 mm anzubringen ist. Im einzelnen ist zur richtigen Wertschätzung der Beobachtungen an diesen Stationen noch folgendes zu bemerken:

Bromberg: Die 9^p-Temperatur ist namentlich im Sommer zu hoch. Die Bewölkung und die Windstärke wurden unterschätzt.

Breslau: Bei der Temperatur ist Stadteinfluß bemerkbar. Die Bewölkung ist etwas überschätzt. Die Zahl der Tage mit Schneedecke ist etwas zu klein.

Berlin: Die Großstadt wirkt auf die Temperatur erhöhend, besonders beim Minimum und im Sommer um 9^p.

Helgoland: Kleine Niederschlagsmengen wurden nicht immer regelmäßig gemessen.

Neuwied: Der Luftdruck ist um etwa 0.3 mm zu hoch. Die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Zillerthal: Der Luftdruck ist um 0.2 mm zu tief. Im Winter sind die Maximumtemperaturen auffallend hoch, die Minimumtemperaturen und die 7^a- und 9^p-Temperaturen auffallend tief. Angaben über das Vorkommen von Niederschlägen wurden zu selten gemacht. Die Windstärke wurde unterschätzt; die Zahl der Windstillen ist zu groß.

Schneekoppe: Die Niederschlagsmenge, zumal von Schnee, ist infolge des starken Windes zu gering. Aus dem gleichen Grunde sind die Luftdruckangaben im Mittel zu niedrig.

Brocken: Die Niederschlagsmengen sind infolge von Störungen durch den Wind unsicher. Von den Angaben der 3 Regenmesser im Norden, Osten und Süden des Observatoriums wurde an jedem der 3 Beobachtungstermine (7^a, 2^p, 9^p) der jeweils größte Wert zur Berechnung der veröffentlichten Tagessumme genommen. Luftdruckangaben aus dem gleichen Grunde wie bei der Schneekoppe im Durchschnitt zu niedrig.

Monats- und Jahres-Übersichten von 137 Stationen.

Das Schema für die Monats- und Jahres-Übersichten hat gegen das Vorjahr keine Änderungen erfahren. C_g bedeutet seit 1901 den bereits angebrachten Betrag der Schwerekorrektion des mittleren Barometerstandes, bezogen auf die Breite von 45^0 und das Meeresniveau. Bei h_t, d. i. Höhe der Thermometer über dem Erdboden, wurde wiederum in Klammern die Art der Thermometeraufstellung (Gehäuse oder Hütte) hinzugefügt.

Bei den Jahresübersichten der Stationen II. Ordnung ist außer der genauen Seehöhe des Barometers auch die Seehöhe des Geländes in der Nähe der Thermometer angegeben worden, da beide mehrfach nennenswerte Differenzen zeigen, die für manche Untersuchungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zur Bezeichnung der Höhe des Barometers über Normal-Null ist H_b gewählt, während für die Seehöhe des Erdbodens das vor 1901 für die Höhe des Barometers giltige Zeichen H benutzt ist. Die Tagesmittel der einzelnen Elemente sind im allgemeinen arithmetische Mittel; bei der Lufttemperatur jedoch ist die Formel $^1/_4 (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$ zur Berechnung des Tagesmittels verwendet worden. Als Tage mit Schnee (*) gelten seit 1901 nur solche, an denen die von Schnee oder von Schnee und Regen herrührende Schmelzwasserhöhe mindestens 0.1 mm betragen hat.

Vor der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungen systematisch unter einander verglichen und alle Berechnungen sorgfältig geprüft. Die Ergebnisse sind durch Differenzenbildung und, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege einer Schlußkontrolle unterzogen worden. Zahlreiche Fehler und Zweifel wurden durch Einsichtnahme der Tagebücher oder durch Schriftwechsel mit den Beobachtern behoben. Vielfach blieben jedoch Unsicherheiten und prinzipielle Fehler (Über- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung, nicht ganz einwandfreie Aufstellung der Instrumente usw.) übrig; auf die betreffenden Zahlen ist dann, wenn nicht für die Abweichungen natürliche oder allgemeinere Ursachen angenommen werden konnten, entweder durch entsprechende Fußnoten oder durch beigefügte Fragezeichen aufmerksam gemacht. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit es angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpoliert; die so gewonnenen Mittelwerte sind durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß an alle instrumentellen Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im Meteorologischen Institut oder bei der Inspektion der Stationen ergeben haben.

Über die hauptsächlichsten Veränderungen im Stationsnetze, Neueinrichtungen und Auflösungen von Stationen II. und III. Ordnung gibt der vom Direktor veröffentlichte „Bericht über die

Tätigkeit des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts im Jahre 1910" nähere Auskunft. Es waren dies unter Hinzufügung einzelner Ergänzungen folgende:

Neu eingerichtet wurden im Jahre 1910 die Stationen:

II. Ordnung: Berlin (Krankenhaus am Urban), Carlshagen auf Usedom, Bad Landeck, Zinnowitz,

III. Ordnung: Munster, Naugard, Stadtilm, Vechta.

Die Stationen II. Ordnung Birkenfeld, Eutin, Oldenburg wurden in solche III. Ordnung umgewandelt.

Eingegangen bezw. aus dem Netze des Instituts ausgeschieden sind die Stationen:

II. Ordnung: Berlin, Teltowerstraße,

III. Ordnung: Gramm.

Beobachterwechsel fand statt in:

Altenburg, Berent, Celle, Elsfleth, Eutin, Kaisersesch, Landsberg a. W., Marggrabowa, Reinerz, Rosenberg in Oberschlesien, Roßlau, Schmidtheim, Witzenhausen.

Über Beobachter, Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung — insgesamt 197 — enthält das auf S. XIII—XVI folgende Verzeichnis nähere Angaben. In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Stationen aufgenommen worden, deren Beobachtungsergebnisse nicht zur Veröffentlichung gelangt sind. Ausgeschlossen wurden nämlich:

die Stationen II. Ordnung: Avelerberg, Berlin N, Invalidenstr. 42, Berlin NW, Seestr. 4, Braunschweig, Carlshafen auf Usedom, Dessau I, Elberfeld, Frankfurt a. M. (Palmengarten), Fraustadt, Greifswald, Greiz, Halle a. d. Saale I, Hattenheim, Hela, Hügel bei Essen, Insterburg, Krietern bei Breslau, Landeck (Bad), Leverkusen bei Cöln, Lindenberg bei Beeskow, Neu-Hammerstein in Pommern, Ockfen, Potsdam, Quedlinburg, Reinerz, Schierke, Schillersdorf, Schivelbein, Schnepfenthal, Schwarmitz, Serrig, Sondershausen, Spandau, Waren, Wickersdorf, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande, Zinnowitz

und die Stationen III. Ordnung: Alt Astenberg, Demmin, Dortmund, Eutin, Glauzig, Graudenz, Großbeeren, Naugard, Ottmachau, Pammin, Rosenberg in Oberschlesien, Roßlau, Schleswig, Schmidtheim, Sigmaringen, Tremessen, Weigelsdorf, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Es sind sonach hier nur die Monats- und Jahresübersichten von 137 Stationen II. und III. Ordnung veröffentlicht.

Von denjenigen Stationen, deren Beobachtungsergebnisse im vorliegenden Bande Aufnahme gefunden haben, ist ein Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen auf S. XIIIff. enthalten.

Besondere Zusammenstellungen.

Die Eis-, Frost- und Sommertage, sowie die Frost- und Schneegrenzen konnten hier von denselben 137 Stationen zusammengestellt werden. Außerdem wurden wiederum die fünftägigen Temperaturmittel von 70 Stationen aufgenommen. Zur besseren Wertschätzung dieser Zahlen ist bei denjenigen Stationen, deren Monats- und Jahresübersichten wegen störender Beeinflussungen Bemerkungen erhalten haben, ein Sternchen (*) angefügt worden. Während als Tage mit Schnee nur solche gezählt wurden, bei denen die Messung mindestens 0.1 mm Niederschlag ergeben hatte, ist für das Datum der Schneegrenzen der Schneefall als solcher ohne Rücksicht auf die Menge als maßgebend angenommen worden, nur vereinzelte Schneeflocken blieben auch hierbei unberücksichtigt. Die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel von den auf den Beobachtungen 1851/1900 beruhenden Durchschnittswerten sind von 20 Hauptstationen gegeben.

Die angefügte Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung dürfte als Grundlage für die allgemeine Charakteristik des Jahres 1910 vielen willkommen sein. Auch hier ist zu den einzelnen Zahlen ein Sternchen (*) gesetzt worden, wenn sich dazu bei den betreffenden ausführlichen Monats- und Jahresübersichten Bemerkungen finden.

Im Anschluß daran folgt wiederum eine gedrängte textliche Darstellung der Witterungseigentümlichkeiten der einzelnen Monate im Bereiche des preußischen Beobachtungsnetzes und des Witterungsverlaufes in Abhängigkeit von den allgemeinen Luftdruckverhältnissen. Abgesehen von geringfügigen

Änderungen ist dies ein Abdruck der bereits in der „Statistischen Korrespondenz“ vom Meteorologischen Institut veröffentlichten Monatsübersichten der Witterung. Nur in der Zusammenstellung der Abweichungen der Temperatur und des Niederschlages von ihren (auf dem Beobachtungszeitraum 1851/1900 beruhenden) Normalwerten war eine größere Anzahl nennenswerter Verbesserungen erforderlich, die sich auf Grund der später erfolgten eingehenderen Prüfung der Beobachtungen ergeben haben.

Sonstige Beobachtungen.

Dieser Abschnitt enthält Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse, die über den für Stationen II. oder III. Ordnung festgesetzten Umfang hinausgehen; von dem vorhandenen reichen Beobachtungsmaterial kann aber hier nur eine Auswahl, nämlich folgendes zur Veröffentlichung gebracht werden:

Ausführliche Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken in Königsberg i. Pr., Schivelbein, Fraustadt, Hildesheim, Eisleben und Von der Heydt-Grube.

Die Ergebnisse der Aufzeichnungen von Sonnenscheinautographen nach Campbell-Stokes an 48 Stationen — nach wahrer Sonnenzeit. Von allen werden die Monats- und Jahressummen der Stundenwerte (der tägliche Gang) wiedergegeben, während die einzelnen Tageswerte nur von 11 gut verteilten Orten des Flachlands sowie von Schneekoppe und Brocken aufgenommen wurden. Diese letzteren Werte sind so zusammengestellt, daß man von jedem Tage die Verteilung der Sonnenscheindauer über das ganze Land unmittelbar übersehen kann. Einige der Orte mit Sonnenscheinautographen sind nicht Stationen II. oder III. Ordnung und finden sich daher im Anhange zu dem nachfolgenden Verzeichnis der Stationen II. und III. Ordnung besonders aufgeführt; die geographischen Koordinaten, die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_a sind übrigens auch bei ihren Beobachtungsergebnissen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Stündliche Werte des Luftdrucks auf dem Brocken nach den Aufzeichnungen eines Richardschen Barographen. Die Registrierungen sind auf die Angaben des Hauptbarometers reduziert.

Stündliche Werte der Lufttemperatur auf dem Brocken. Der Aßmann-Fueßsche Thermograph befindet sich auf dem Dache des Observatoriums 11 m über dem Erdboden in der englischen Hütte neben den Hauptthermometern, nach welchen seine Angaben reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte des Luftdrucks von Schneekoppe, Brocken und dessen Fußstation Wasserleben; Brocken und Wasserleben hatten Richardsche Barographen, Schneekoppe einen Sprung-Fueßschen Laufgewichtsbarographen, deren Registrierungen auf die Angaben der Hauptbarometer reduziert wurden.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe, auf dem Brocken und in Wasserleben. Die im vorhergehenden Jahrgang nicht gegebenen Werte der Lufttemperatur auf der Schneekoppe für 1909, die beim Druck des vorigen Jahrganges noch nicht berechnet vorlagen, sind als Nachtrag auf S. 189 veröffentlicht. Die Werte von Wasserleben beruhen auf den Registrierungen eines Richardschen Thermographen, diejenigen von Schneekoppe und Brocken auf den Registrierungen eines Assmann-Fueßschen Thermographen, die auf Grund der Vergleichungen mit den Terminbeobachtungen an den Hauptthermometern korrigiert wurden. Frühere Jahrgänge der „Ergebnisse“ und insbesondere die Stationsbeschreibungen enthalten genauere Angaben über die Aufstellung der Instrumente.

Monats- und Jahresmittel der stündlichen Werte der Windgeschwindigkeit in Lindenberg und Erfurt (Hochheim). Nähere Angaben über den Apparat und dessen Aufstellung in Erfurt finden sich im Jahrgang 1889 der „Ergebnisse“ auf S. XXXIV. In Lindenberg ist das Schalenkreuz des Aßmann-Fueßschen Anemographen 1.8 m über der Spitze des 7 m hohen und frei auf einem Hügel gelegenen Windenhauses aufgestellt[1]). Die Höhe des Geländes = H und die Höhe des Apparates über dem Erdboden = h_a ist auch bei diesen Zusammenstellungen unmittelbar hinter dem Stationsnamen mitgeteilt.

Die Tagesmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur sind in diesen Zusammenstellungen nach der genaueren Formel $\left(\frac{0^a + 12^p}{2} + 1^a + 2^a + \ldots + 11^p\right) : 24$ (in den früheren Jahrgängen nach der Formel $(1^a + 2^a + \ldots 12^p) : 24$) berechnet. Da die mitgeteilten Werte der Windgeschwindigkeit wahre

[1]) Ergebnisse der Arbeiten des Königlichen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1905. I. Band, S. XVIII. Braunschweig, 1906.

Stundenmittel darstellen, erfolgte die Berechnung der Tagesmittel wie früher nach der Formel $(1^a + 2^a + \ldots + 12^p) : 24$.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1910 enthält alle Stationen II. und III. Ordnung; auch diejenigen Stationen sind aufgenommen, welche nicht bearbeitet und deren Ergebnisse hier nicht veröffentlicht sind. Die verschiedenen Arten von Stationen sind durch besondere Signaturen kenntlich gemacht.

An der Aufarbeitung und Drucklegung der vorliegenden Ergebnisse haben sich die Herren Professor Dr. Schwalbe, Professor Dr. Stade, Professor v. Elsner, Dr. Joester, Dr. Knoch und Dr. Budig beteiligt.

Stationsbeschreibungen.

Berlin S, Krankenhaus am Urban.

Da die Beobachtungen an der Station Berlin S, Teltowerstraße 8 (Stationsbeschreibung Ergebnisse Jahrgang 1888, S. XXX) am 1. April 1910 aufhören sollten, wurde im März 1910 als Ersatz eine neue Station am Urbankrankenhaus eingerichtet. Dieses liegt im Süden der Stadt an dem sich hier zum Urbanhafen erweiternden Landwehrkanal und ist von allen Seiten von Straßen, im Osten von der breiten, mit einer Mittelpromenade versehenen Grimmstraße umgeben. Im Westen ist es von dem Kanal durch einen größeren Platz getrennt. Außer dem hier liegenden dreistöckigen Hauptgebäude erheben sich an der Nord- und Südseite des 150×200 m großen Geländes 10 zweistöckige, langgestreckte und mit dem Hauptgebäude parallel verlaufende Krankenpavillons. An der Straßenseite sind sie durch niedrige gedeckte Hallen, im Norden teilweise auch durch ebenfalls zweistöckige Quergebäude verbunden. Im Osten schließen sich das Maschinenhaus und die Wirtschaftsgebäude an. Alle unbebauten Flächen sind mit Rasen und einzelnen Bäumen versehen. In dem Innenraum befinden sich noch zwei kleinere einstöckige Gebäude und zwischen diesen ein 35×50 m großer Rasenplatz der mit einzelnen Ziersträuchern und am Rande mit Bäumen bepflanzt ist. In seiner Mitte, von den Bäumen und Häusern hinreichend weit entfernt, sind die Thermometerhütte und der Hellmannsche Regenmesser gut aufgestellt. Das Barometer und ein Richardscher Barograph sind in dem Arbeitszimmer des Beobachters, Verwaltungsdirektors Diesener, im Erdgeschoß des Hauptgebäudes strahlungsfrei aufgehängt. Auf dem flachen Dache des letzteren ist eine durchgehende Windfahne angebracht. $H_b = 38.0$ m, $H = 35$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Jo.

Dahlem.

Die Villenkolonie Dahlem, die außer weitläufig gebauten Landhäusern mehrere staatliche Institute, darunter den Königlichen Botanischen Garten und die Königliche Gärtnerlehranstalt umfaßt, befindet sich rund 10 km südwestlich vom Zentrum Berlins. Die Gärtnerlehranstalt liegt verhältnismäßig frei auf einer kleinen Bodenschwellung, die sich nach Osten und Westen senkt. Im Osten beginnt in etwa $1^1/_2$ km Entfernung der städtisch bebaute Teil des Vorortes Steglitz, während man in gleichem Abstand nach Westen auf den nord-südlich verlaufenden Rand des Grunewalds stößt. Im Norden und Süden der Anstalt ist das Gelände fast unbebaut.

Die am 1. April 1908 eingerichtete Meteorologische Station II. Ordnung untersteht dem Vorstand der „Versuchsstation für Obst- und Gemüseverwertung," Dr. Kochs; die Ablesungen hat seither meist der Gärtner Zeckerick ausgeführt.

Das Stationsbarometer Fueß Nr. 1325 hängt auf dem Flur im ersten Stock des Hauptgebäudes 57.8 m über dem Meere. Eine große Thermometerhütte mit ventiliertem Psychrometer, Extremthermometern, Thermograph und Hygrograph nach dem System Richard, ferner der gewöhnliche Regen-

messer, ein registrierender Regenmesser System Hellmann-Fueß und ein Wildscher Verdunstungsmesser in einem Jalousiegehäuse sind im Staudengarten südlich vom Hauptgebäude gut untergebracht; $H = 55$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m. Etwas weiter westlich steht eine Wildsche Windfahne auf 8 m hohem Mast und noch weiter westlich ein Sonnenschein-Autograph nach Campbell-Stokes auf einer Steinmauer in der Obstplantage; $h_s = 3$ m. Sü.

Halle a. S., Landwirtschaftliches Institut.

Eine Beschreibung der allgemeinen Lage der Stadt ist bereits in den Ergebnissen 1893, S. XIII gegeben. Das Landwirtschaftliche Institut der Universität befindet sich im Nordosten der Stadt in der Ludwig Wucherer-Straße. Hinter den Wohn- und Lehrgebäuden dehnt sich längs der Wilhelmstraße, von dieser durch eine 2 m hohe Mauer getrennt, der etwa 175 m tiefe und 85 m breite Versuchsgarten aus, an dem sich im Westen eine Anzahl niedriger Viehställe anschließen. In der Mitte des Gartens wurde im Jahre 1898, von den Schülern des Instituts dem Direktor, Exzellenz Kühn, gewidmet, ein hölzernes Wetterhäuschen errichtet. Auf seinem Dach in nur 7 m Höhe wurde das Schalenkreuz und die Windfahne eines Sprung-Fueßschen Anemographen viel zu niedrig angebracht. Infolgedessen wurde im Sommer 1908 westlich davon auf 26 m hohem Maste eine zweite Windfahne mit Schalenkreuz aufgestellt, die die benachbarten Häuser wenigstens um 3 m überragt. Die Stellung dieser Windfahne wird mechanisch registriert und an einer runden Tafel unten am Maste angezeigt. An der Nordseite des Wetterhäuschens ist nach Art der englischen Hütte ein Anbau angebracht, der durch ein verschiebbares Glasfenster vom Innenraum getrennt ist, ein Psychrometer, Extremthermometer und ein Haarhygrometer enthält und aus dem einem Meteorographen Luft zugeführt wird. Im Südsüdosten stehen in etwa 20 m Entfernung ein Hellmannscher Regenmesser Modell 86 und ein registrierender Hellmannscher Regenmesser. Da Temperaturwerte in der Thermometeraufstellung am Wetterhäuschen nicht erzielt werden konnten, wurde im Juli 1906 zwischen diesem und den Regenmessern, von den nächsten höheren Gebäuden wenigstens 60 m entfernt eine englische Hütte mit Psychrometer und Extremthermometern aufgestellt. Das Barometer hing bis zum 1. März 1909 in dem Wetterhäuschen, der Sonnenstrahlung und den sehr starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. Seitdem ist es im Treppenflur der Maschinenhalle in einem verschließbaren Holzkasten einwandfrei aufgehängt. Auf dem Dache des Lehrgebäudes befindet sich seit November 1900 ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes nach allen Seiten völlig frei. $H_b = 104.0$ m, $H = 102$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m, $h_s = 19$ m.

Die Station wird seit ihrer Einrichtung von Prof. Dr. Holdefleiß verwaltet. Jo.

Krüssau.

Das etwa 300 Einwohner zählende Dorf Krüssau liegt im östlichen Teile der Provinz Sachsen, im Kreise Jerichow II, etwa in der Mitte zwischen den Städten Magdeburg und Brandenburg. Das Gelände ist hier fast ganz eben; Ackerland wechselt mit umfangreichen Waldungen ab, die im Nordwesten bis auf $^1/_2$ km, im Süden bis auf 1 km an das Dorf heranreichen. Im ESE fließt die beiderseits von feuchten Wiesen umgebene Bache vorbei. Etwa 7 km nordöstlich beginnt das ausgedehnte Fiener Bruch.

Seit Oktober 1909 ist auf dem Pfarrgrundstück am Südrande des Dorfes eine Station III. Ordnung untergebracht. In dem zugehörigen sehr großen Gemüsegarten, der nur teilweise mit niedrigen Obstbäumen bepflanzt und von den ihn auf 3 Seiten umgebenden Feldern durch einen 2 m hohen Staketenzaun abgeschlossen ist, sind die Thermometerhütte mit dem Kontrollthermometer und den Extremthermometern und der Hellmannsche Regenmesser sehr gut aufgestellt; $H = 50$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Im August 1910 wurde im Westen der Hütte eine Wildsche Windfahne auf 10 m hohem Maste errichtet, während bis dahin die Windrichtung nach einer empfindlichen Windfahne auf dem 24 m hohen Kirchturme bestimmt wurde. Ein im Jahre 1912 in unmittelbarer Nähe des Pfarrhauses aufgeführter Neubau hat keinen Einfluß auf die Aufstellung der Instrumente.

Die Beobachtungen werden von Pastor Stolle ausgeführt, der bereits seit Frühjahr 1905 eine Regen- und Gewitterstation verwaltete. Jo.

Lügumkloster.

Lügumkloster ist ein in völlig freier Ebene gelegener Flecken Nord-Schleswigs. Seine Einwohnerzahl beträgt ungefähr 1500. Von Norden kommend, fließt an der Westseite des Ortes die Lohbek vorbei, die von hier ab auf ihrem weiteren Laufe nach Westen den Namen Brede Au führt und der Insel Röm gegenüber in die Nordsee mündet. Im Norden und Osten ist Lügumkloster von ebenen Äckern und Weiden umgeben, im Süden und Westen von schwach welligem, zum Teil moorigem Gelände. Die Station befindet sich am Nordrande des Fleckens, im Garten der hier neu erbauten Gemeindeschule. Die Thermometerhütte ($H = 14$ m, $h_t = 2.2$ m) steht in einem 60 m langen und 15 bis 17 m breiten Gemüse- und Ziergarten, etwa 2 m von dem $1^1/_4$ m hohen Drahtgitter entfernt, das rings um den Garten führt und diesen auch von dem Schulspielplatze abschließt. An der Südseite des Gartens zieht sich ein breiter, öffentlicher Weg entlang, jenseits desselben liegen Äcker und Gärten. Im Westen und Nordwesten stehen einzelne, ziemlich niedrige Häuser. Im Norden und Osten ist das Schulgebäude von Gärten, Äckern, Wiesen und Weiden umgeben.

Etwa 5 m nordwestlich der Thermometerhütte hat auch der Regenmesser ($h_r = 1.0$ m) Aufstellung gefunden. Der Sonnenscheinautograph steht auf dem Dache des Schulhauses; $h_s = 10$ m.

Die Station wird von dem Rektor Petersen verwaltet, der früher schon (seit Juli 1891) als Beobachter für Niederschlagsmessungen tätig war. Lg.

Munster in Hannover.

Inmitten der Lüneburger Heide an der Bahn von Uelzen nach Bremen liegt in dem flachen Tal der Großen Örtze das Dorf Munster. Etwa $^3/_4$ km vom Fluß entfernt und auf dem 10 m hohen nördlichen Talrande frei gelegen ist am 1. April 1909 auf dem Bahnhofsgrundstück eine Station III. Ordnung eingerichtet; Beobachter Bahnmeister Meyer. Das Gelände ist wellig und weist ausgedehnte Waldungen auf, die im Norden und Osten bis dicht an die Station heranreichen. Die Gr. Örtze, die hier von Nordwesten nach Südwesten fließt, ist beiderseits von feuchten Wiesen umgeben; außerdem zieht sich $^1/_2$ km nördlich der Bahngeleise, von diesen durch Wald getrennt, ein schmaler Moorstreifen hin.

Die Thermometerhütte mit dem Kontrollthermometer und den Extremthermometern, der Hellmannsche Regenmesser und die Wildsche Windfahne auf 14 m hohem Maste sind in dem etwa 60×25 m großen Gemüsegarten, der sich östlich des Bahnmeisterwohnhauses an den Bahngeleisen hinzieht, nur mit einigen kleinen Obstbäumen bepflanzt und von einer lebenden Hecke eingefaßt ist, gut aufgestellt; $H_b = 81$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Seit 1893 bestand in Munster bereits eine Regenstation, die von 1898 an von dem jetzigen Beobachter verwaltet wurde. Der Regenmesser war in dem engen und dichtbewachsenen Ziergarten vor dem Bahnmeisterwohnhause ungünstig aufgestellt. Jo.

Rudolstadt.

Rudolstadt, die Haupt- und Residenzstadt des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt, mit rund 13000 Einwohnern liegt am linken Ufer der mittleren Saale unmittelbar unterhalb der Stelle, an der sie ihren westlichsten Punkt erreicht und nun scharf nach Osten umbiegt. Das Tal ist hier etwas erweitert, die Talränder sind ziemlich steil und erheben sich etwa 100 bis 150 m über der Niederung. Diese ist von Wiesen und Gärten eingenommen, die Talböschungen sind mit Laub- und Fichtenwald bestanden. Der nach Süden vorgelagerte Kulm überragt den Saalespiegel um 275 m. Die Stadt liegt am Fuße des sich von Norden her weit in das Tal vorschiebenden 334 m hohen Hainrückens.

Im Südwesten der Stadt, von der Saale etwa 175 m entfernt, befindet sich in der Schwarzburger Straße das neue Regierungsgebäude. Hier ist seit November 1909 eine Station II. Ordnung eingerichtet, die unter der Leitung des Fürstlichen Oberforstamtes steht. Die Beobachtungen werden von dem Pförtner Bauer ausgeführt. Das Stationsbarometer ist im Erdgeschoß der Wohnung des Beobachters strahlungsfrei aufgehängt; $H_b = 194.4$ m. In dem nördlich des Regierungsgebäudes liegenden großen Obst- und Grasgarten, der nur mit einigen kleinen Obstbäumen bepflanzt und an den sich im Osten und Westen weitere Obstgärten anschließen, sind die Thermometerhütte mit dem Psychrometer und den Extremthermometern und der Hellmannsche Regenmesser gut aufgestellt; $H = 194$ m,

$h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Auf dem Südostgiebel des 20 m hohen Gebäudes befindet sich eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel.

In den Jahren 1882 bis 1905 wurden bereits in Rudolstadt Beobachtungen im Umfange einer Station II. Ordnung angestellt, und zwar vom Februar 1882 bis September 1883 von Leutnant a. D. te Peerdt und von da an von Professor Dr. Lehmann. Die Station hat in diesen Jahren mehrmals ihren Platz gewechselt, sie lag aber immer in dem weniger dicht bebauten Westen der Stadt unweit der jetzigen. Jo.

Stadtilm.

In Stadtilm wurden schon früher längere Zeit, nämlich von 1882 bis 1906, meteorologische Beobachtungen angestellt, von 1887 ab im Rahmen einer Station II. Ordnung. (Vergl. Stationsbeschreibung im Jahrgang 1895, S. XIX.)

Die neuerdings errichtete Station III. Ordnung liegt im südwestlichen, schon weniger dicht bebauten Teile der Stadt auf einem dem Beobachter, Guts- und Ziegeleibesitzer Fritz Meißner und seinen Brüdern gehörigen Ziegeleigrundstück an der Schloßgasse, nicht allzuweit von der früheren Station. Englische Hütte und Regenmesser haben in dem von der Straße aus bis zu der zurückliegenden Ziegelei sich hinziehenden hinlänglich großen Obst- und Gemüsegarten eine befriedigende Aufstellung gefunden; $H = 361$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Da eine Windfahne nicht vorhanden ist, wird die Windrichtung hauptsächlich nach dem Rauche des Ziegeleischornsteins bestimmt.

Erschwerend, besonders für die Abendbeobachtung, wirkt der Umstand, daß die Wohnung des Beobachters etwa 10 Minuten von der Station entfernt liegt. v. E.

Vechta.

Die im Februar 1910 eingerichtete Station III. Ordnung liegt im südöstlichen Teil des Großherzogtums Oldenburg und zwar nicht in der Stadt Vechta, sondern 2 km nordwestlich in dem aus nur wenigen Gehöften bestehenden Stukenborg. Das schwach wellige und nach Norden allmählich ansteigende Gelände weist vorwiegend Felder auf, die mehrfach von kleineren Wald- und Heideflächen und besonders im Westen und Süden von kleineren Mooren unterbrochen sind. Westlich der Stadt Vechta dehnt sich eine weite vom Moorbach durchflossene Wiesenfläche, die Vechtaer Marsch, aus, die bis auf etwa $^3/_4$ km an die Station heranreicht. Im Südosten in 5 km Entfernung beginnt ein umfangreiches, mit verschiedenen Namen bezeichnetes Moor.

Das im Südosten der Ansiedelung abseits gelegene Grundstück des Beobachters ist durch einen kleinen losen Eichenbestand gegen Westwinde geschützt. Östlich des Wohnhauses in dem ziemlich großen Ziergarten, an dem sich im Norden und Osten ausgedehnte Obstgärten, im Süden Gemüsebeete und Felder anschließen, sind die Thermometerhütte mit dem Kontrollthermometer und den Extremthermometern und der Hellmannsche Regenmesser gut aufgestellt; $H = 37$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Eine Wildsche Windfahne mit Stärketafel befindet sich auf dem Ostgiebel des Wohnhauses.

Die Beobachtungen werden von dem Hofbesitzer Averdam ausgeführt, der bereits seit August 1904 eine Regenstation verwaltete. Jo.

Nachweis der Stationsbeschreibungen und der Veränderungen an den Stationen.

Frühere Nachweise sind in den Jahrgängen 1898, S. XV—XXII ~~and~~ 1904, S. X—XIII zu finden.

Aachen. (Erg. 1886, S. XXXIII; 1898, S. XV; 1900, S. XI; 1903, S. XI; 1909, S. X*).

Altenburg. (Erg. 1899, S. VIII; Tb. 1907, S. 39).

Seit 7. Februar 1910 beobachtet Ingenieur und Lehrer am Technikum Albrecht. Am 15. August 1910 wird die Station von der Sternwarte nach der am Südostrande der Stadt gelegenen Wohnung des Beobachters, Oswaldstr. 62, verlegt. Thermometerhütte und Regenmesser werden im zugehörigen Garten einwandfrei aufgestellt; $H = 217$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1.0$ m.

Angermünde. (Erg. 1908, S. IX; Tb. 1908, S. 37; 1910, S. 46).

Arnsberg. (Erg. 1890, S. XXXIX; 1898, S. XV).

Berent. (Erg. 1895, S. XI; 1901, S. XI; 1905, S. XI; Tb. 1910, S. 41).

Am 1. August 1910 übernimmt Oberlehrer Schütz die Leitung der Station. Gleichzeitig werden Thermometerhütte und Regenmesser in der Nähe der früheren Standorte im Garten des Gymnasiums freier aufgestellt. Anfang September 1910 wird eine Wildsche Windfahne auf dem Dache des Hauptgebäudes angebracht.

Berlin, Teltowerstr. 8. (Erg. 1888, S. XXX; 1898, S. XV).

Ende März 1910 hören die Beobachtungen auf.

Berlin, Krankenhaus am Urban. (Erg. 1888, S. XXX; 1898, S. XV; 1910, S. IX, neue Stationsbeschreibung).

Bernburg. (Erg. 1887, S. XXVIII; 1898, S. XV; Tb. 1907, S. 38).

Beuthen in Oberschlesien. (Erg. 1891, S. XI; 1904, S. X; 1905, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 39).

Birkenfeld. (Erg. 1892, S. XI; 1898, S. XV; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1909, S. X).

Blankenburg. (Erg. 1890, S. XL; 1898, S. XVI; 1903, S. XI; 1906, S. XI).

Bremen. (Erg. 1889, S. XXXII; 1898, S. XVI; 1909, S. X).

Bremervörde. (Erg. 1895, S. XII; 1903, S. XI; Tb. 1907, S. 36).

Breslau. (Erg. 1886, S. XXX; 1898, S. XV; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 40).

Brocken. (Erg. 1880, S. V; 1895, S. XII, neue Stationsbeschreibung; 1899, S. IX; 1901, S. XI; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1905, S. XI).

Bromberg. (Erg. 1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1906, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 38; 1910, S. 39).

Anfang Januar 1910 wird ein Anemograph Sprung-Fueß auf dem Turm des Hauptgebäudes gut aufgestellt. Das Schalenkreuz befindet sich 7 m über der Turmplattform und 35 m über dem Erdboden. Im Frühjahr 1910 ist eine Umstellung der Thermometerhütte und der beiden Regenmesser infolge von Veränderungen der Gartenanlagen um 15 m nach Nordwesten erforderlich.

Brotterode. (Erg. 1903, S. IX; 1904, S. X; 1907, S. XI; Tb. 1907, S. 40).

Cassel. (Erg. 1886, S. XXXII; 1898, S. XVIII; 1901, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. X; 1905, S. XI; 1906, S. XI).

Celle. (Erg. 1889, S. XXXIII; 1898, S. XVI; 1907, S. XI; Tb. 1910, S. 45).

Am 18. Juli 1910 ist der Beobachter, Oberlehrer Lüders, gestorben. Am 27. Juli übernimmt Zahnarzt Freytag die Beobachtungen. Gleichzeitig wird die Station nach dem Wohnhause des neuen Beobachters, Südwall 5a, am Südrande der Altstadt, verlegt. Das Thermometergehäuse wird an einem im zweiten Stockwerk nach NW gelegenen Fenster angebracht, wo es durch vorspringende Seitenflügel gegen Sonnenstrahlung geschützt ist. Die Windfahne auf 16 m hohem Maste und der Regenmesser kommen in den vor dem Wohnhause gelegenen, dicht bewachsenen Garten. Das Barometer wird im Arbeitszimmer im 1. Stockwerk strahlungsfrei aufgehängt; $H_b = 44.5$ m, $H = 40$ m, $h_t = 7.5$ m, $h_r = 1$ m. Der Sonnenscheinautograph bleibt an seiner bisherigen Stelle.

Cleve. (Erg. 1888, S. XXXI; 1898, S. XIX; 1901, S. XI; 1905, S. XI; 1909, S. X; Tb. 1909, S. 40).

Coburg. (Erg. 1893, S. XIV; 1901, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1909, S. 37).

Cöln. (Erg. 1887, S. XXXI; 1898, S. XIX; 1904, S. X; Tb. 1907, S. 38).

Crefeld. (Erg. 1887, S. XXXII; 1898, S. XIX).

*) In der Klammer sind mit »Erg.« diejenigen Jahrgänge der »Ergebnisse« nebst Seiten angegeben, welche die Beschreibungen der Stationen und deren bisherige Änderungen enthalten, und mit »Tb.« diejenigen Jahrgänge des »Tätigkeitsberichtes«, in denen Berichte über die Besichtigungen der Stationen gegeben sind.

Dahlem. (Erg. 1910, S. IX; Tb. 1908, S. 35).

Dahme. (Erg. 1893, S. XII; 1904, S. X).

Dessau. (Erg. 1893, S. XII; 1905, S. XI).

Deutsch Krone. (Erg. 1892, S. XII; 1902, S. X; 1906, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 38; 1910, S. 42).

Dömitz. (Erg. 1898, S. XIII; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1901, S. XI).

Driburg. (1903, S. IX; 1907, S. XI).

Eigenrieden. (Erg. 1907, S. IX; 1909, S. X).

Eisleben. (Erg. 1904, S. IX; 1905, S. XI; 1909, S. X).

Elsfleth. (Erg. 1892, S. XII; 1908, S. XI).

Seit 1. November 1910 beobachtet Navigationsschuldirektor Möller; Station unverändert.

Emden. (Erg. 1887, S. XXVIII; 1898, S. XVI; 1904, S. X; 1909, S. X; Tb. 1909, S. 39).

Erfurt. (Erg. 1889, S. XXXIV; 1905, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1909, S. 37).

Essen a. d. Ruhr. (Erg. 1903, S. X; Tb. 1909, S. 40).

Seit 22. März 1910 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Flensburg. (Erg. 1889, S. XXXV; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1907, S. XI; 1909, S. X; Tb. 1907, S. 36; 1909, S. 42).

Frankenheim a. d. Rhön. (Erg. 1895, S. XV; 1899, S. IX; 1901, S. XI; 1904, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1907, S. 39).

Frankfurt a. M. (Erg. 1890, S. XLII; 1898, S. XVII; 1899, S. IX; 1906, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1907, S. 39).

Frankfurt a. O. (Erg. 1893, S. XII; 1898, S. XVII; 1902, S. X; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1906, S. XI; Tb. 1910, S. 37).

Seit 9. Mai 1910 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch. Gleichzeitig wird das Stationsbarometer in einem Nebenzimmer, besser gegen Sonnenstrahlung geschützt, aufgehängt; H_b unverändert.

Friedland bei Waldenburg. (Erg. 1892, S. XIII; 1906, S. IX, neue Stationsbeschreibung; 1908, S. XI; Tb. 1910, S. 38).

Fulda. (Erg. 1892, S. XIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1904, S. XI; Tb. 1907, S. 39).

Gardelegen. (Erg. 1890, S. XLII; 1898, S. XVII; 1902, S. XI; 1903, S. XI; 1907, S. XI; Tb. 1907, S. 36).

Am 23. März 1910 wird die Station nach der Schillerstraße 5 verlegt. Das Wohnhaus liegt außerhalb der Wallpromenade, von dieser durch einen großen Platz getrennt. Das Barometer wird im Erdgeschoß gegen Sonnenstrahlung geschützt aufgehängt. Die Thermometerhütte und der Regenmesser werden in dem hinter dem Wohnhause liegenden Garten, der nur am Rande mit Obstbäumen bepflanzt und auf weite Entfernung von Obst- und Gemüsegärten umgeben ist, gut aufgestellt; $H_b = 46.3$ m, $H = 44$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Geisenheim. (Erg. 1889, S. XXXV; 1903, S. XI; 1905, S. XI; 1907, S. XI; 1908, S. XI; 1909, S. X).

Gelnhausen. (Erg. 1899, S. VIII).

Glinau. (Erg. 1903, S. X u. XI; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 39).

Im Juni 1910 wird der Regenmesser in der Nähe seines früheren Standortes freier aufgestellt.

Görlitz. (Erg. 1887, S. XXIX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1902, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 41; 1910, S. 43).

Göttingen. (Erg. 1890, S. XLIII; 1898, S. XVII; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1903, S. XI; 1904, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI; 1909, S. XI).

Gramm. (Erg. 1889, S. XXXVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII; 1904, S. XI; 1909, S. XI).

Großer Feldberg i. T. (Erg. 1905, S. IX; Tb. 1907, S. 39).

Grünberg in Schlesien. (Erg. 1887, S. XXX; 1898, S. XVII; 1900, S. XI; 1901, S. XI; 1902, S. XI; 1905, S. XI; 1906, S. XI; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 43; 1910, S. 37).

Am 11. Mai 1910 wird im Südwesten der Thermometerhütte ein Satz Erdbodenthermometer für Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Grunwald. (Erg. 1906, S. IX; Tb. 1910, S. 38).

Güstrow. (Erg. 1898, S. XIV).

Gütersloh. (Erg. 1894, S. XII; 1903, S. XII; Tb. 1911, S. 38).

Habelschwerdt. (Erg. 1894, S. XII; 1898, S. XVIII; 1899, S. XII; 1901, S. XI; 1904, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1910, S. 38).

Seit dem 14. Juni 1910 werden Vergleichsbeobachtungen in einer Englischen Hütte ausgeführt, die etwa 8 m von der Wildschen Hütte entfernt gut aufgestellt wurde.

Halle a. S. (Landwirtschaftl. Institut). (Erg. 1893, S. XIII; 1910, S. X, neue Stationsbeschreibung).

Hannover. (Erg. 1888, S. XXX; 1898, S. XVIII; 1903, S. XII; 1906, S. XI; 1907, S. XI; Tb. 1907, S. 36).

Am 1. Februar 1910 wird auf dem First des nur schwach geneigten Daches des südöstlichen Flügels der Hochschule ein Sprung-Fueßscher Anemograph aufgestellt. Das Schalenkreuz befindet sich 25 m über dem Erdboden und 7 m über dem Dachfirst und wird nur durch die schlanken Türme des Gebäudes überragt, von denen der nächste, im Nordwesten gelegene noch 30 m entfernt ist.

Harzgerode. (Erg. 1899, S. IX; 1906, S. XI; 1908, S. XI).

Hechingen. (Erg. 1891, S. XIII; 1898, S. XVIII; 1906, S. XI; 1907, S. XI; Tb. 1907, S. 39).

Heilsberg. (Erg. 1896, S. XII; 1907, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1908, S. 38).

Helgoland. (Erg. 1891, S. XIV; 1899, S. X; 1900, S. XI; 1905, S. XI; 1908, S. XI; Tb. 1909, S. 41).

Helmstedt. (Erg. 1894, S. XIII; 1904, S. XI).

Herford. (Erg. 1895, S. XVI; 1900, S. XI; 1903, S. XII; 1905, S. XI; 1908, S. XI; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 40).

Am 8. Januar 1910 wird auf dem abgeschrägten Südgiebel des dreistöckigen Anbaues der Schule ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes völlig frei aufgestellt; $h_s = 21$ m.

Hildesheim. (Erg. 1905, S. IX; 1906, S. XI; 1907, S. XII; Tb. 1907, S. 38).

Am 1. Juli 1910 wird in der Nähe der Thermometerhütte ein Satz Erdbodenthermometer für Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Husum. (Erg. 1888, S. XXXI; 1898, S. XVIII; 1905, S. XVIII).

Jena. (Erg. 1890, S. XLIII; 1898, S. XVIII; 1904, S. XI; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 37).

Jever. (Erg. 1890, S. XLIII; 1905, S. XI; 1907, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1907, S. 36).

Kaisersesch. (Erg. 1908, S. IX).

Kirchberg. (Erg. 1909, S. IX).

Kirchdorf auf Poel. (Erg. 1890, S. XLIV; 1902, S. XI; 1907, S. XII).

Klausthal. (Erg. 1892, S. XIV; 1903, S. XII; 1906, S. XI; 1907, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 40; 1910, S. 47).

Anfang Juni 1910 wird in der Nähe des Regenmessers Mod. 86 ein Hellmannscher registrierender Regenmesser aufgestellt.

Königsberg i. Pr. (Erg. 1889, S. XXXVII; 1898, S. XIX; 1901, S. XI; 1906, S. XII; 1907, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 37; 1910, S. 41).

Ende Juni 1910 wird in der Gärtnerei des Tiergartens ein Satz Erdbodenthermometer mit Tiefen von 10, 20, 50 und 100 cm aufgestellt.

Konitz. (Erg. 1889, S. XXXVI; 1900, S. XI; 1901, S. XII; 1902, S. XI; 1903, S. XII; Tb. 1910, S. 42).

Seit 1. Oktober ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Köslin. (Erg. 1886, S. XXIX; 1898, S. XIX, 1906, S. XII; 1907, S. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1908, S. 37; 1910, S. 42).

Ende Juni 1910 wurde der zweite Regenmesser in der Gärtnerei Wunsch von den Gewächshäusern weiter entfernt freier aufgestellt.

Kottbus. (Erg. 1898, S. XIV; 1903, S. 267; 1904, S. XI).

Krummhübel. (Erg. 1897, S. XV; 1902, S. XI); 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 41; 1910, S. 44).

Krüssau. (Erg. 1910, S. X; Tb. 1909, S. 41).

Kyritz. (Erg. 1895, S. XVII; 1904, S. XI; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 35).

Landsberg a. W. (Erg. 1886, S. XXIX; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1905, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 38).

Am 31. August ist Geh. Sanitätsrat Dr. Gock gestorben; die Beobachtungen werden unter Leitung des Sohnes, Referendars Gock, an derselben Stelle fortgeführt.

Lauenburg i. Pommern. (Erg. 1889, S. XXXVIII; 1898, S. XIX; 1902, S. XI; 1904, S. XI, 1908, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1908, S. 37; 1910, S. 41).

Liegnitz. (Erg. 1887, S. XXXII; 1898, S. XIX; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 41).

Löningen. (Erg. 1892, S. XIV; 1905, S. XII; 1908, S. XII).

Am 1. Januar wird ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes etwa 120 m südwestlich der Station auf freier Wiesenfläche in 1.5 m Höhe aufgestellt.

Lübeck. (Erg. 1887, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1899, S. IX; 1900, S. XI; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; Tb. 1907, S. 37).

Lügumkloster. (Erg. 1910, S. XI; Tb. 1909, S. 42).

Lüneburg. (Erg. 1888, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1902, S. XI; 1903, S. XII; Tb. 1907, S. 37).

Magdeburg. (Erg. 1893, S. XIV; 1898, S. XIX; 1899, S. X; 1908, S. XII; Tb. 1907, S. 38).

Marburg. (Erg. 1888, S. XXXIII; 1898, S. XIX; 1901, S. XII).

Marggrabowa. (Erg. 1888, S. XXXIV; 1898, S. XX; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1910, S. 40).

Am 21. März hören die Registrierungen des Sonnenscheinautographen auf. Gleichzeitig wird die Wildsche Windfahne abgenommen. Seit dem 1. November beobachtet Oberlehrer Kunow. Die Station wird nach dem am NE-Rande der Stadt gelegenen Wohnhause des Beobachters verlegt. In dem zugehörigen, nur mit einigen kleinen Obstbäumen bepflanzten Garten, der an den Großen Oletzkosee stößt, aber etwa 10 m über dem Wasserspiegel liegt, werden die Thermometerhütte und der Regenmesser gut, die Wildsche Windfahne auf nur 4 m hohem Maste zu niedrig aufgestellt. Das Stationsbarometer wird im Arbeitszimmer des Beobachters strahlungsfrei aufgehängt; $H_b = 176.2$ m, $H = 165$ m, $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m. Bis Ende September 1911 werden vergleichende Temperaturbeobachtungen an der alten Station angestellt.

Marienburg i. Westpr. (Erg. 1893, S. XV; 1898, S. XX; 1900, S. XI; Tb. 1910, S. 41).

Ende August 1910 wird der Regenmesser 3 m östlich des früheren Standplatzes freier aufgestellt. Gleichzeitig wird auf dem Dache des Seminargebäudes eine Wildsche Windfahne angebracht.

Marienleuchte auf Fehmarn. (Erg. 1907, S. IX; Tb. 1909, S. 42.

Marnitz. (Erg. 1895, S. XVIII; 1899, S. X; 1901, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1908, S. 36).

Meiningen. (Erg. 1889, S. XXXIX; 1907, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1909, S. 37).

Meldorf. (Erg. 1887, S. XXXIII; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 42).

Memel. (Erg. 1888, S. XXXIV; 1898, S. XX); 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 38).

Mengeringhausen. (Erg. 1908, S. IX).

Müllenbach. (Erg. 1896, S. XII; 1902, S. XII; 1906, S. XII).

Münster i. W. (Erg. 1886, S. XXXII; 1898, S. XX; 1900, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1909, S. 40).

Munster. (Erg. 1910, S. XI; Tb. 1911, S. 36).

Neuhaus a. Rennsteig. (Erg. 1894, S. XV; 1899, S. X; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1907, S. 39; 1909, S. 37).

Vom 1. Januar 1909 nur noch Station III. Ordnung.

Neukirch im Westerwald. (Erg. 1907, S. IX).

Neumünster. (Erg. 1897, S. XV; 1901, S. XII; 1903, S. XII; 1906, S. XII; Tb. 1907, S. 36).

Seit 24. Januar 1909 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Neustrelitz. (Erg. 1887, S. XXXIV; 1898, S. XX; 1899, S. X; 1902, S. XII; Tb. 1908, S. 36; 1910, S. 45).

Seit 1. Januar 1910 beobachtet Schlachthofdirektor Pieth. Die Station kommt nach dem im Nordosten der Stadt freigelegenen städtischen Schlachthof. Das Stationsbarometer wird im zweiten Stockwerk im Treppenhause des Wohngebäudes an einem Nordwestfenster strahlungsfrei aufgehängt. Die Thermometer werden bis zum 13. Januar 1910 in einem Gehäuse an der Nordwand 6.1 m über dem Erdboden, von da an in einer englischen Hütte im Garten des Beobachters, in dem auch der Regenmesser steht, untergebracht; $H_b = 78.6$ m, $H = 71$ m, $h_t = 2.2$ m, $h_r = 1$ m.

Neuwied. (Erg. 1887, S. XXXV; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1909, S. XI).

Nienburg a. d. Weser. (Erg. 1898, S. XIV; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1907, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1907, S. 36; 1909, S. 39).

Am 1. Oktober 1910 werden Thermometerhütte und Regenmesser in dem im Westen anstoßenden Garten des Grundstückes Marienstraße 12a freier aufgestellt; $h_t = 2.0$ m, $h_r = 1.0$ m.

Norderney. (Erg. 1897, S. XVI; 1899, S. X; 1907, S. XII).

Nordhausen. (Erg. 1886, S. XXXII; 1898, S. XX; 1902, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1907, S. 38).

Oldenburg. (Erg. 1893, S. XV; 1900, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1911, S. 37).

Oppeln. (Erg. 1891, S. XIV; 1904, S. XII; 1908 S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 38).

Mitte August 1910 wird das Stationsbarometer besser gegen Sonne geschützt aufgehängt.

Ortelsburg. (Erg. 1908, S. X; Tb. 1908, S. 38).

Osnabrück-Düstrup. (Erg. 1896, S. XIII; 1898, S. XX; 1909, S. IX, neue Stationsbeschreibung; Tb. 1909, S. 40).

Osterode in Ostpreußen. (Erg. 1888, S. XXXV; 1898, S. XX; 1907, S. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1908, S. 38; 1910, S. 40).

Im Oktober 1910 wird im Garten des Lehrerseminars ein zweiter Regenmesser aufgestellt. Beobachter Seminarlehrer Riemann. $h_r = 1.0$ m.

Ostrowo. (Erg. 1890, S. XLIV; 1907, S. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XI; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 37).

Infolge eines notwendig gewordenen Anbaues an der Nordwand des Gymnasiums wird das Thermometergehäuse am 22. Juni 1910 vorübergehend an einem Nordostfenster der Aula in gleicher Höhe wie früher angebracht. Gleichzeitig wird das Stationsbarometer im unteren Flur des Gebäudes aufgehängt; $H_b = 136.4$ m.

Pleß. (Erg. 1909, S. X; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 37).

Am 1. Juni 1910 wird der Regenmesser 6 m südöstlich des früheren Standortes freier aufgestellt.

Posen. (Erg. 1888, S. XXXVI; 1898, S. XX; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 39; 1910, S. 39).

Anfang Juni wird der Regenmesser um 3 m nach Osten versetzt.

Putbus. (Erg. 1891, S. XV; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1910, S. 46).

Seit 30. September ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Ratibor. (Erg. 1887, S. XXXV; 1898, S. XXI; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1908, S. 39).

Rossitten. (Erg. 1907, S. X; 1908, S. XII; Tb. 1910, S. 41).

Rostock. (Erg. 1894, S. XVI; 1899, S. X; 1900, S. XII; 1905, S. XII; 1907, S. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1908, S. 36).

Rudolstadt. (Erg. 1910, S. XI).

Schmücke. (Erg. 1894, S. XVIII; 1899, S. X; 1901, S. XII; 1902, S. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1907, S. 39; 1909, S. 37).

Schneegrubenbaude. (Erg. 1906, S. IX; 1909, S. XII; Tb. 1910, S. 44).

Schneekoppe. (Erg. 1880, S. IV; 1882, S. IV; 1886, S. XXXIV; 1900, S. IX u. XII, neue Stationsbeschreibung; 1901, S. XII; 1902, S. XII; Tb. 1910, S. 44).

Schneifelforsthaus. (Erg. 1894, S. XIX; 1899, S. X).

Schreiberhau. (Erg. 1889, S. XXXIX; 1898, S. XXI; 1902, S. XII; 1904, S. XII; 1905, S. XII; 1907, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1910, S. 43).

Schwarzenborn. (Erg. 1897, S. XVI).

Schwerin in Mecklenburg. (Erg. 1892, S. XVI; 1898, S. XXI; 1899, S. X; 1900, S. XII; 1902, S. XII; 1907, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1908, S. 36).

Stadtilm. (Erg. 1895, S. XIX; 1910, S. XII, neue Stationsbeschreibung).

Stettin. (Erg. 1888, S. XXXVII; 1898, S. XXI; 1906, S. XII; Tb. 1910, S. 46).

Tilsit. (Erg. 1888, S. XXXVII; 1898, S. XXII; 1906, S. XII; Tb. 1910, S. 41).

Torgau. (Erg. 1889, S. XL; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1905, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII).

Trier. (Erg. 1892, S. XVII; 1900, S. XII; 1901, S. XII; 1904, S. XIII; 1905, S. X, neue Stationsbeschreibung; 1905, S. XII; 1909, S. XII).

Vechta. (Erg. 1910, S. XII; Tb. 1911, S. 37).

Von der Heydt-Grube. (Erg. 1887, S. XXXVI; 1898, S. XXII).

Seit 23. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Wang. (Erg. 1888, S. XXXVIII; 1898, S. XXII; 1900, S. XII; 1903, S. XII; 1904, S. XIII; 1905, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1910, S. 44).

Wasserleben. (Erg. 1897, S. XVII; 1909, S. XII; Tb. 1909, S. 41).

Weilburg. (Erg. 1896, S. XVI; 1903, S. XII; 1904, S. XIII; 1905, S. XII; 1907, S. XII; Tb. 1907, S. 39.

Westerland auf Sylt. (Erg. 1892, S. XVII; 1898, S. XXII; 1903, S. XII; 1906, S. XII; 1908, S. XII; Tb. 1909, S. 41).

Wickersdorf. (Erg. 1908, S. X; Tb. 1909, S. 37).

Wiesbaden. (Erg. 1891, S. XVI; 1899, S. X).

Zillerthal. (Erg. 1903, S. X u. XII; 1908, S. XII; 1909, S. XII; Tb. 1910, S. 44).

1910

Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	H_b	h_t	h_r	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Aachen	108	II	50° 47′	6° 6′	202	204.8	2.1	1.0	1847+	Meteorologisches Observatorium (Professor Dr. Polis).
Alt Astenberg	—	III	51 12	8 29	780	—	3.5	1.5	1887	Lehrer Isenberg.
Altenburg	122	III	50 58	12 26	230	—	2.3	1.0	1899	Leiter der Sternwarte Krüger. Ingenieur Albrecht.
Angermünde	115	III	53 1	14 0	45	—	2.0	1.0	1908	Lehrer Hübner.
Arnsberg	108	II	51 24	8 4	207	212	5.0	1.3	1853+	Gymnasial-Professor a. D. Henze.
Avelerberg	173	II**	49 45	6 42	195	—	2.2	1.0	1902	Förster und Weinbergsvogt Raesch.
Berent	115	III	54 7	17 59	167	—	2.0	1.0	1887	Progymnasial-Professor Dr. Tappe. Oberlehrer Schütz.
Berlin S, Teltowerstr. 8	84	II	52 30	13 23	35	48.9	13.5	1.0	1847	Rechnungsrat Professor Behre.
Berlin S. Am Urban	84	II	52 30	13 25	35	38.0	2.0	1.0	1910	Verwaltungsdirektor Diesener.
Berlin N, Invalidenstr. 42	—	II	52 31	13 22	35	59.8	15.6	27.6	1887	Landwirtschaftliche Hochschule (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. [Börnstein).
Berlin NW, Seestraße 4	164	II**	52 33	13 21	35	—	2.1	1.0	1892	Professor Dr. von Eckenbrecher.
Bernburg	121	II*	51 48	11 45	84	90.0	1.2	1.0	1863+	Chemiker Professor Dr. Römer.
Beuthen i. Oberschlesien	88	II	50 21	18 55	284	290.6	6.4	1.5	1875	Wasserwerks-Verwaltung (Rohrmeister Roes).
Birkenfeld	134	III	49 39	7 10	391	394.2	2.2	1.0	1861	Katasterrevisor Becker.
Blankenburg b. Berlin	84	II	52 36	13 27	51	—	2.0	1.3	1889	Städtischer Garteninspektor Mende.
Braunschweig	—	II	52 16	10 32	80	82.7	2.0	1.0	1847+	Lehrer Klages.
Bremen	104	II	53 5	8 48	7	15.8	2.0	1.0	1874	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Grosse).
Bremervörde	128	III	53 29	9 9	10	—	2.1	1.0	1887	Lehrer a. d. Landwirtschaftsschule Deike.
Breslau	88	II	51 7	17 2	118	147.0	28.7	1.5	1848	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Franz).
Brocken	98	II	51 48	10 37	1140	1148.1	11.3	2.0	1847+	Kgl. Meteorolog. Observatorium (M. Müller).
Bromberg	78	II	53 8	18 0	46	54.0	1.8	1.3	1847	Wetterdienststelle.
Brotterode	124	III	50 50	10 27	580	—	2.1	1.0	1903	Lehrer Eck.
Carlshagen auf Usedom	—	II	54 7	13 50	3	—	2.0	1.0	1910	R. Athmer.
Cassel	96	II	51 20	9 31	198	201.2	2.0	1.0	1866	Professor Dr. Fennel.
Celle	100	II	52 37	10 4	37	39.6	2.2	1.0	1887	Oberlehrer a. D. Lüders. Zahnarzt Freytag.
Cleve	106	II	51 48	6 8	46	47.0	2.2	1.1	1848	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Pick.
Coburg	123	II*	50 16	10 57	313	315.5	2.5	1.0	1883	Lehrer Schumann.
Cöln	108	II	50 56	6 57	52	55.9	3.6	1.3	1847	Kaufmann H. Garthe.
Crefeld	131	II*	51 20	6 34	38	44.1	5.6	1.0	1851+	Chemiker u. Lehrer a. d. Kgl. Färbereischule Prof. Schnell.
Dahlem b. Berlin	117	II*	52 27	13 18	55	57.8	2.0	1.0	1908	Kgl. Gärtner-Lehranstalt.
Dahme	120	II*	51 52	13 26	85	—	2.0	1.0	1886	Dr. Sauermann (Chemische Fabrik).
Demmin	—	III	53 55	13 2	6	—	2.2	1.0	1887	Gärtnereibesitzer Wörpel.
Dessau I	—	II	51 50	12 15	61	70.9	2.0	1.5	1887	Hauptmann a. D. von Röder.
Dessau II	121	II*	51 49	12 15	64	—	2.0	1.0	1905	Herzoglicher Obergärtner Satzinger.
Deutsch Krone	80	II	53 17	16 28	118	124.3	4.8	1.0	1882	Gymnasial-Professor Dr. Abraham.
Dömitz	116	III	53 9	11 15	15	—	2.0	1.0	1898	Organist Schulz.
Dortmund	—	III	51 30	7 29	120	—	2.0	1.0	1897	Statistisches Amt der Stadt Dortmund.
Driburg	125	III	51 44	9 1	220	—	2.2	1.2	1897	Obergärtner Rößler.
Eigenrieden	122	III	51 13	10 19	480	—	2.0	1.2	1906	Städtischer Förster Keuthahn.
Eisleben	121	III	51 32	11 33	120	—	2.0	1.0	1904	Gymnasial-Professor Otto.
Elberfeld	—	II	51 15	7 8	186	197.7	11.7	3.5	1907	Städtisches Statistisches Amt (Lehrer Eck).
Elsfleth	129	II*	53 14	8 28	2	7.6	6.0	1.4	1857+	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann. Navigations-
Emden	104	II	53 22	7 12	3	8.5	5.0	0.9	1854	Navigationsschul-Lehrer Mennenga. [schul-Dir. Dr. Möller.
Erfurt (Hochheim)	94	II	50 58	11 4	217	219.1	2.0	1.0	1848	Privatdozent Dr. Treitschke.
Essen a. d. Ruhr	108	II	51 26	7 0	106	108.5	2.0	1.0	1903	Oberrealschul-Professor Dr. Fuchs.
Eutin	—	III	54 8.	10 37	30	35.2	5.6	1.1	1856	Regierungsregistrator Freymuth.
Flensburg	102	II	54 47	9 27	8	11.4	2.0	1.0	1869	Navigationsschul-Lehrer Pheiffer.
Frankenheim auf der Rhön	124	II*	50 33	10 5	754	755.1	2.0	1.4	1886	Pfarrer Schultz.
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	112	II	50 7	8 41	98	102.0	2.0	1.0	1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).
Frankfurt a. M., Palmengarten	—	II	50 7	8 39	103	—	2.0	1.0	1906	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung).

Anmerkungen. In der vorstehenden Übersicht bedeuten:

φ = nördliche Breite,
λ = östliche Länge von Greenwich,
H = Höhe des Stationsgeländes über dem Meere,
H_b = Höhe des Nullpunkts des Barometers über N. N. (Normal-Null),
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

} in Metern.

Von den Stationen in den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg werden dem Meteorologischen Institute durch das Statistische Amt in Schwerin und das Ministerium des Innern in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Von denjenigen Stationen, bei denen keine Seitenzahl angegeben ist, sind die Ergebnisse in dem vorliegenden Bande nicht aufgenommen worden. Von den mit einem Stern (*) versehenen Stationen II. Ordnung sind hier die Beobachtungsergebnisse nur im Umfange der Stationen III. Ordnung, von den mit zwei Sternen (**) versehenen Stationen nur die Sonnenschein-Beobachtungen veröffentlicht. Bei den mit einem Kreuz (+) versehenen Stationen war die Beobachtungsreihe längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

1910

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Frankfurt a. d. Oder	84	II	52° 21′	14° 34′	72	73.7	2.0	1.0	1848	Obergärtner Klemer.
Fraustadt	—	II	51 48	16 19	97	102	5.2	1.0	1883	Oberpfarrer Gürtler.
Friedland b. Waldenburg	90	II	50 40	16 11	510	503.9	2.2	1.0	1878+	Kunstgärtner Schoene.
Fulda	96	II	50 33	9 41	273	277.0	3.8	1.0	1866	Apotheker Brill.
Gardelegen	125	II*	52 32	11 24	44	46.3	2.0	1.0	1869	Ernst Lange.
Geisenheim	110	II	49 59	7 58	101	97.5	2.0	1.3	1884	[fessor Dr. Lüstner). Direktion d. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Pro-
Gelnhausen	132	III	50 12	9 12	152	—	2.3	1.0	1899	Obergärtner Novak.
Glauzig	—	III	51 39	11 59	80	—	2.0	1.0	1898	Buchhalter Zenker.
Glinau	118	III	52 19	16 9	76	—	2.1	1.2	1903	Lehrer Völsch.
Görlitz	92	II	51 10	15 0	211	213.6	6.0	1.0	1848	Hospitalverwalter A. Schlensog.
Göttingen	98	II	51 32	9 56	149	152.7	2.0	1.0	1856	Physikalisches Institut (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Riecke).
Graudenz	—	III	53 29	18 45	25	—	2.0	1.0	1897	Seminardirektor Dr. Ruske.
Greifswald	—	II	54 6	13 23	5	7.6	2.0	1.0	1898	Physikalisches Institut d. Univers. (Professor Dr. Mie).
Greiz	—	II	50 39	12 12	284	289.8	2.2	1.0	1897	Seminarlehrer Geyer.
Großer Feldberg i. Taunus	133	II*	50 14	8 27	876	880.5	2.3	2.0	1905	Physikalischer Verein in Frankfurt a. M. (Meteorologische [Abteilung).
Großbeeren	—	III	52 21	13 19	48	—	2.3	1.0	1901	Städtischer Obergärtner Korn.
Grünberg i. Schlesien	86	II	51 56	15 30	149	154.0	2.0	1.1	1877	Lehrer Wachter.
Grunwald (Kr. Glatz)	118	III	50 20	16 23	900	—	2.0	2.0	1906	Hauptlehrer Seidel.
Güstrow	116	III	53 48	12 11	10	—	2.0	1.0	1898	Lehrer Prahst.
Gütersloh	131	II*	51 54	8 23	76	81.3	5.5	1.0	1847	Fräulein Adele Stohlmann.
Habelschwerdt	90	II	50 18	16 39	368	375.8	2.3	1.2	1894	Seminarlehrer Stein.
Halle a. d. Saale I	—	II	51 29	11 58	85	90.8	3.9	8.8	1851	Fräulein Klara Kleemann. [für Meteorologie).
Halle a. d. Saale II	92	II	51 29	11 59	102	104.0	2.0	1.3	1899	Landwirtschaftl. Institut der Königl. Universität (Abteilung
Hannover	126	II*	52 22	9 45	55	56.7	2.0	1.0	1854	Physikalisches Institut d. Techn. Hochsch. (Prof. Dr. Precht).
Harzgerode	122	II*	51 41	11 6	398	400.7	3.3	1.1	1887+	Herzoglicher Forstmeister Otto.
Hattenheim	—	II	50 2	8 3	140	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsobervogt Weber.
Hechingen	112	II	48 21	8 58	532	537.3	6.0	1.0	1860	Reallehrer a. D. und Stadtrat Lörch.
Heilsberg	114	III	54 8	20 35	77	—	2.2	1.7	1887	Mittelschullehrer Löwenstein.
Hela	—	II	54 36	18 48	5	—	2.0	1.0	1851	Gemeindevorsteher M. Struck.
Helgoland	102	II	54 10	7 51	39	43.7	2.1	1.0	1873	Kgl. Biologische Anstalt (Präparator Hinrichs).
Helmstedt	100	II	52 14	11 0	137	140.2	2.0	1.0	1894	Direktor der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Kremp.
Herford	106	II	52 7	8 41	75	85.7	2.0	1.0	1882	Rektor Wulff.
Hildesheim	126	II*	52 10	9 58	87	91.9	2.0	1.0	1904	Städtischer Landmesser Bötel.
Hügel bei Essen	172	II**	51 25	7 1	121	—	2.0	1.0	1904	Krupp v. Bohlen und Halbachsche Gärtnerei I (Ober-
Husum	128	II°	54 29	9 3	7	11.5	4.9	1.0	1869	Fräulein Thora Rohweder. [gärtner Veerhoff).
Insterburg	—	II	54 38	21 48	38	40.0	2.0	1.0	1884	Dr. Zielstorff.
Jena	94	II	50 56	11 35	155	157.3	2.0	1.0	1881	Universitäts-Sternwarte.
Jever	130	II*	53 35	7 54	10	10.3	2.0	1.0	1856	Frau Oberlehrer Kossenhaschen.
*) Kaisersesch	133	III	50 14	7 9	410	—	2.0	1.0	1907	Lehrer Zender. Kassenassistent Schüller.
Kirchberg (Hunsrück)	134	III	49 57	7 25	430	—	2.1	1.0	1909	Hauptlehrer Rech.
Kirchdorf auf Poel	116	II*	54 0	11 26	4	4.8	2.0	1.0	1852	Organist Büsch.
Klausthal	98	II	51 48	10 20	568	577.0	9.4	1.6	1854	Kreistierarzt Dr. Heine.
Königsberg i. Preußen	76	II	54 43	20 30	3	9.9	2.0	0.8	1848	Professor Dr. Kienast.
Konitz	78	II	53 42	17 34	170	174.3	5.2	1.0	1849	Gymnasial-Professor Böttcher.
Köslin	80	II	54 12	16 11	41	46.5	5.5	1.0	1848	Seminarlehrer Walter.
Kottbus	120	III	51 46	14 26	68	—	2.0	1.0	1887	Gymnasial-Professor Graeber.
Krietern bei Breslau	—	II	51 5	17 0	125	—	2.2	1.0	1909	Privatdozent Professor Dr. v. d. Borne.
Krummhübel	119	III	50 46	15 46	605	—	2.1	1.5	1886	Erster Lehrer Heidrich.
Krüssau (Kr. Jerichow II)	117	III	52 16	12 4	50	—	2.0	1.0	1909	Pastor Stolle.
Kyritz	117	III	52 57	12 24	44	—	2.0	1.0	1887	Lehrer Eilert.
Landeck i. Schlesien (Bad)	—	II	50 21	16 53	460	461.6	2.0	1.0	1910	Diplom. Gartenmeister Hahn.
Landsberg a. d. Warthe	84	II	52 44	15 14	68	69.9	2.2	1.0	1874	Landes-Irrenanstalt (Geh. Sanitätsrat Dr. Gock. Referen-
Lauenburg i. Pommern	78	II	54 33	17 45	19	28.3	2.0	1.0	1861	Lehrer Konkolewski. [dar Gock).
Leverkusen bei Cöln	—	II	51 1	6 59	44	39.6	2.0	1.0	1902	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
Liegnitz	86	II	51 13	16 10	123	127.2	6.2	1.0	1883	Rektor Koschmieder.
Lindenberg (Kr. Beeskow)	165	II**	52 13	14 7	106	105.1	2.1	1.1	1906	Königliches Aeronautisches Observatorium.
Löningen	106	II	52 44	7 45	26	28	2.0	1.0	1856	Apotheker König.
Lübeck	102	II	53 52	10 41	15	20.1	2.2	1.0	1869	Navigationsschul-Direktor Professor Dr. Schulze.
Lügumkloster	127	III	55 4	8 57	14	—	2.2	1.0	1909	Rektor Petersen.
Lüneburg	100	II	53 15	10 24	20	20.7	2.1	1.0	1854	Gymnasial-Professor Dr. Eichhorn.
Magdeburg	100	II	52 8	11 38	56	54.0	2.0	1.0	1880	Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Marburg	96	II	50 49	8 48	230	239.2	9.2	1.0	1866	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Richarz).
Marggrabowa	76	II	54 2	22 30	159	162.1	2.0	1.2	1883	Professor an der Landwirtschaftsschule Ködderitz. Ober-
Marienburg i. Westpreußen	115	III	54 2	19 2	12	—	2.0	1.2	1886	Seminarlehrer Ziesemer. [lehrer Kunow.
Marienleuchte auf Fehmarn	127	III	54 30	11 14	10	—	2.2	1.0	1906	Leuchtfeuerwärter Jansen.

*) Siehe auch unter **C**.

1910

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	ll	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Marnitz	82	II	53° 19′	11° 56′	92	92.7	2.0	1.0	1864	Erbpächter Wulf.
Meiningen	94	II	50 34	10 25	309	316.0	7.0	1.0	1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann.
Meldorf	104	II	54 5	9 4	3	5.5	1.8	0.8	1869	Lehrer Schuldt.
Memel	76	II	55 43	21 8	8	9.1	2.2	2.0	1847	Lehrer a. d. höheren Mädchenschule Gehlhaar.
Mengeringhausen	125	III	51 22	8 59	284	—	2.0	1.0	1908	Direktor der landw. Winterschule Dr. Schöne.
Müllenbach (Kr. Gummersbach)	131	III	51 4	7 35	410	—	2.0	1.0	1895	Lehrer Bösinghaus.
Münster i. W.	106	II	51 58	7 37	63	64.2	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Munster i. Hann.	126	III	53 0	10 6	81	—	2.0	1.0	1910	Kgl. Bahnmeister Meyer. [Könrig).
Naugard	—	III	53 40	15 7	50	—	2.4	1.0	1910	Lehrer van Oel.
Neu Hammerstein i. Pomm.	163	II**	54 40	17 35	9	12	2.0	1.0	1902	Moorversuchsstation (W. Frechmann).
Neuhaus am Rennsteig	123	III	50 31	11 8	800	—	2.0	2.0	1882	Waldhüter Wallenhauer.
Neukirch (Westerwald)	132	III	50 41	8 4	638	—	2.1	1.2	1906	Pfarrer Schütz.
Neumünster	127	II*	54 4	9 59	22	24.7	2.2	1.0	1869+	Lehrer Jochimsen.
Neustrelitz	80	II	53 22	13 4	71	78.6	2.2	1.0	1849+	Schlachthofdirektor Tierarzt Pieth.
Neuwied	110	II	50 26	7 28	65	67.5	2.6	1.1	1887	Seminarlehrer Geiß.
Nienburg a. d. Weser	128	III	52 38	9 12	28	—	2.0	1.0	1897	Expedient Scholing.
Norderney	104	II	53 43	7 9	2	3.3	2.2	1.0	1858+	Kgl. Hafenmeister Janßen.
Nordhausen	92	II	51 30	10 48	247	253.3	6.0	1.0	1880	Realgymnasial-Professor Dr. Rothe.
Oekfen	173	II**	49 38	6 35	244	—	2.0	1.0	1901	Kgl. Weinbergsaufseher Schuster.
Oldenburg	129	III	53 8	8 13	3	9.0	6.3	1.0	1856	Frau Dr. Schmidt.
Oppeln	88	II	50 40	17 55	163	175.1	12.0	1.0	1877	Lehrer Juppe.
Ortelsburg	114	III	53 34	21 0	146	—	2.0	1.0	1908	Seminarlehrer Bansemir.
Osnabrück (Düstrup)	130	II*	52 16	8 7	69	68.7	2.0	1.0	1871+	Maschinenmeister Wirth.
Osterode i. Ostpreußen	78	II	53 42	19 58	107	112.1	5.0	1.2	1886	Gymnasial-Professor Dr. Lech.
Ostrowo	86	II	51 39	17 49	136	136.4	7.2	1.0	1887	Gymnasial-Professor Gröger.
Ottmachau	—	III	50 28	17 11	210	—	2.0	1.0	1908	Gasmeister Hoffmann.
Pammin	—	III	53 13	15 30	60	—	2.0	1.2	1866	Lehrer Krahn.
Pleß	118	II*	49 59	18 57	250	253.1	3.8	1.0	1908	Fürstliches Wiesenbauamt.
Posen	86	II	52 25	16 56	58	66.2	8.6	1.0	1848	Frau Professor Magener.
Potsdam	—	II	52 23	13 4	80	84.9	2.2	1.3	1886+	Königliches Meteorologisches Observatorium.
Putbus	82	II	54 21	13 28	50	52.8	2.0	1.0	1853	Rendant Jesch.
Quedlinburg	169	II**	51 47	11 8	124	125.0	2.0	1.0	1887	Maschinenmeister Huhn.
Ratibor	88	II	50 6	18 13	189	196.6	2.0	1.1	1848	Seminaroberlehrer Dr. Krause.
Reinerz (Bad)	—	II	50 24	16 24	556	560	2.0	1.0	1880	Badeverwaltung.
Rosenberg i. Oberschlesien	—	III	50 53	18 26	240	—	6.0	1.0	1888	Seminarlehrer Kaboth. Seminarlehrer Hanke.
Rossitten	114	III	55 9	20 51	4	—	2.0	1.0	1906	Leiter der Vogelwarte Kustos Professor Dr. Thienemann.
Roßlau	—	III	51 53	12 15	70	—	2.0	1.0	1898	Mittelschullehrer Kirchner. Registrator Weiland.
Rostock	82	II	54 5	12 6	25	26.9	2.0	1.0	1852	Landwirtsch. Versuchsstation (Professor Dr. Honcamp).
Rudolstadt	94	II	50 43	11 20	194	194.4	2.0	1.0	1882+	Pförtner und Heizer Bauer.
Schierke im Harz	—	II	51 46	10 40	620	—	2.0	1.0	1887+	Hausmeister Langenbeck.
Schillersdorf (Kr. Ratibor)	—	II	49 56	18 12	220	—	5.0	1.2	1893	Hauptlehrer Ulbrich.
Schivelbein	—	II	53 47	15 46	92	97.2	2.1	1.0	1889	Lehrer an der Landwirtschaftsschule Kroggel.
Schleswig	—	III	54 32	9 34	29	—	5.6	1.0	1877	Sanitätsrat Dr. Adler.
Schmidtheim (Eifel)	—	III	50 25	6 33	560	—	2.5	1.0	1909	Gräflich Beißel v. Gymnich'sche Oberförsterei.
Schmücke im Thüringerwalde	96	II	50 39	10 48	907	911.0	2.0	2.0	1887	Herzoglicher Waldwart Huhn.
Schneegrubenbaude	119	III	50 47	15 34	1490	—	2.0	2.0	1905	Hauswart F. Adolf.
Schneekoppe	90	II	50 44	15 44	1602	1610.5	15.9	2.0	1880	Kgl. Meteorolog. Observatorium (Mechaniker Schwarz).
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	134	III	50 18	6 25	657	—	1.9	2.1	1888	Kgl. Revierförster Grisar.
Schnepfenthal	—	II	50 53	10 34	363	364.2	2.2	1.0	1896	Professor Dr. Baarmann.
Schöninghsdorf (Kr. Meppen)	130	III	52 43	7 5	22	—	2.0	1.0	1904	Gemeindevorsteher Lohmann.
Schreiberhau	120	II*	50 51	15 32	645	645?	2.0	1.3	1874	Hauptlehrer Gerlach.
Schwarmitz (Kr. Grünberg)	—	II	52 0	15 45	55	—	4.8	1.0	1893	Lehrer Winter.
Schwarzenborn	124	III	50 55	9 27	490	—	6.0	1.2	1890	Lehrer Thiel.
Schwerin i. M.	82	II	53 38	11 25	57	55.8	2.0	1.0	1852	Hauptlehrer Breuel. Lehrer Sager.
Serrig	173	II**	49 35	6 35	256	—	2.0	1.0	1904	Weinbergsvogt Beck.
Sigmaringen	—	III	48 5	9 13	588	—	7.0	1.0	1853+	Fräulein Anna Fink.
Sondershausen	—	II	51 22	10 52	194	200.0	5.9	1.0	1860	Schulrat Professor Dr. Toepfer.
Spandau	—	II	52 32	13 14	30	34.9	2.0	1.5	1888	Oberfeuerwerker Hörhold.
Stadtilm	123	III	50 47	11 5	361	—	2.0	1.0	1882+	Fritz Meißner.
Stettin	80	II	53 26	14 34	20	26.0	6.0	1.0	1848	Lehrer Selke.
Tilsit	76	II	55 5	21 54	11	13.7	4.9	1.0	1847	Fräulein Lauda Heydenreich.
Torgau	92	II	51 34	13 0	95	105.1	10.9	13.0	1848	Bürgermeister Lohse.
Tremessen	—	III	52 33	17 49	110	—	2.0	1.0	1887	Gymnasiallehrer Werner.
Trier	110	II	49 45	6 39	146	148.5	2.2	1.0	1849	Direktion der Provinzial-Wein- und Obstbauschule.
Vechta	129	III	52 44	8 16	37	—	2.0	1.0	1910	Hofbesitzer Averdam.

1910

Stationen	Seite	Ordnung	φ	λ	H	Hb	ht	hr	Station des Instit. seit	Stationsleiter
Von der Heydt-Grube	110	II	49° 17′	6° 57′	279	283.4	4.6	1.0	1887	Markscheider Knies.
Wang	119	II*	50 47	15 43	872	873	1.8	1.5	1863	Lehrer Jaenisch.
Waren	—	II	53 31	12 41	74	75.7	2.0	1.0	1889	Lehrer Zengel.
Wasserleben	98	II	51 56	10 45	152	154.6	2.1	1.2	1897	Zuckerfabrik (Laboratoriumsgehilfe Becker).
Weigelsdorf	—	III	50 39	16 38	375	—	2.1	0.9	1886	Lehrer Schulz.
Weilburg	132	III	50 29	8 16	156	—	9.2	1.0	1887	Oberlehrer a. d. Landw.-Schule Professor Freybe.
Westerland auf Sylt	102	II	54 55	8 19	5	5.8	2.2	1.0	1871	Kapitän a. D. Ohlsen.
Wickersdorf b. Arnsgereuth	—	II	50 35	11 15	625	617.4	2.2	1.0	1908	Leitung der freien Schulgemeinde (Dr. Hell).
Wiesbaden	133	II*	50 5	8 14	111	113.5	2.5	1.5	1869	Museums-Kustos Lampe.
Witzenhausen	169	II**	51 21	9 52	136	136.7	2.0	1.0	1899	Deutsche Kolonialschule (Obergärtner Müller. Dr. Thiele).
Wustrow a. d. Fischlande	—	II	54 21	12 25	5	6.8	2.0	1.3	1852	Navigationsschule (Direktor Reimer u. Lehrer Fretwurst).
Wyk auf Föhr	—	III	54 41	8 35	5	—	2.1	1.0	1887	Badedirektor Weigelt.
Zerbst	—	III	51 58	12 5	66	—	2.0	1.0	1887	Handelsgärtner Engelmann.
Zillerthal i. Schlesien	90	II	50 50	15 47	393	396.8	2.1	1.0	1902	Lehrer Seifart.
Zinnowitz a. Usedom	—	II	54 5	13 55	3	—	2.0	1.0	1910	Dr. med. Helwig.

Verzeichnis der Stationen, die nur Sonnenschein beobachten.

Stationen	Seite	φ	λ	H	Sonnenschein beob. seit	Stationsleiter
Berlin (Physik. Inst. d. Univ.)	164	52° 31′	13° 22′	35	1908	Mechaniker Ellermann. Mechaniker Obst.
Cöthen	167	51 45	11 58	85	1899	Seminarlehrer Ellemann.
Dirschau-Zeisgendorf	162	54 5	18 48	15	1890	Gutsbesitzer Schlesier.
Eberswalde	—	52 50	13 50	42	1909	Meteorologische Abteilung des forstlichen Versuchswesens.
Kiel (Physikal. Institut)	170	54 19	10 8	20	1890	Professor Dr. L. Weber.
Kolbergermünde	163	54 11	15 33	2	1890	Königlicher Oberlotse Block.
Kolkwitz b. Kottbus	167	51 44	14 14	78	1901	Direktion der Lungenheilstätte.
Münster i. W. (Schleuse)	172	51 59	7 40	55	1905	Maschinenmeister Seehafer.
Nesserland b. Emden	171	53 21	7 11	2	1892	Kgl. Schleusenmeister de Haan.
Neubrandenburg	164	53 34	13 16	14	1901	Professor Dr. König.
Niesky	166	51 18	14 49	180	1894	Dr. Görlitz.
Poppelsdorf b. Bonn	172	50 44	7 5	60	1890	Chemisches Laboratorium der Landwirtschaftlichen Akademie.
Samter	165	52 37	16 35	71	1890	Oberlehrer Zöllner.
Schlanstedt b. Oschersleben	170	52 1	11 2	115	1893	Amtsrat Dr. Rimpau's Erben.

Staatliche Zugehörigkeit der Stationen II. und III. Ordnung.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin:
- Dömitz
- Güstrow
- Kirchdorf
- Marnitz
- Rostock
- Schwerin
- Waren
- Wustrow

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz:
- Neustrelitz

Großherzogtum Sachsen:
- Frankenheim auf der Rhön
- Jena

Großherzogtum Oldenburg:
- Birkenfeld
- Elsfleth
- Eutin
- Jever
- Löningen
- Oldenburg
- Vechta

Herzogtum Braunschweig:
- Braunschweig
- Helmstedt

Herzogtum Sachsen-Meiningen:
- Meiningen
- Wickersdorf

Herzogtum Sachsen-Altenburg:
- Altenburg

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha:
- Coburg
- Schmücke
- Schnepfenthal

Herzogtum Anhalt:
- Bernburg
- Dessau I
- Dessau II
- Glauzig
- Harzgerode
- Roßlau
- Zerbst

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Sondershausen

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
- Neuhaus am Rennsteig
- Rudolstadt
- Stadtilm

Fürstentum Waldeck:
- Mengeringhausen

Fürstentum Reuß älterer Linie:
- Greiz

Freie und Hansestadt Lübeck:
- Lübeck

Freie und Hansestadt Bremen:
- Bremen

Alle übrigen Stationen liegen im Königreich Preußen.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt,
Helgoland, Münster i. W., Neuwied,

sowie

an den Gipfel- und Tal-Stationen

Schneekoppe-Zillerthal, Brocken-Wasserleben.

1910.

Sämtliche Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Internationale Zeichen.

Regen . . .	●	Hagel . . .	▲	Glatteis . .	∽	Sturm . . .	⚍	Sonnenring .	⊕
Schnee . . .	✳	Graupeln . .	△	Nebel . . .	≡	Gewitter . .	⚡	Sonnenhof .	⊖
Schneegestöber	✳	Tau	⌓	Bodennebel .	≡	Donner . .	⊤	Mondring . .	☾
Schneedecke .	⊠	Reif	⌴	Höhenrauch .	∞	Wetterleuchten	⚡	Mondhof . .	☾
Eisnadeln . .	→	Rauhfrost, Duft	V	Moorrauch .	∞	Regenbogen .	⌒	Nordlicht . .	⌓

●^{0} = schwacher Regen ●^{1} = mäßiger Regen ●^{2} = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

E = Ost C = Calme, Windstille.

Abkürzungen.

fr. = früh	trb. = treiben	Hor.≡ = Nebel am Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	u.≡ = unten Nebel (Wolken)
abd. = abends	fl. = Flocken	Pb. = Polarbanden
st. = stark	Eis● = gefrorener Regen	Ppl. = Purpurlicht
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr.● = Sprühregen	MR. = Morgenrot
tr. = Tropfen	Hor. = Horizont	AR. = Abendrot

I = um die Zeit des ersten Beobachtungstermines,
II = » » » » zweiten » ,
III = » » » » dritten »

Den die Größe der Bewölkung ausdrückenden Zahlen (0 – 10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn genau zum Termine (7, 2, 9) Niederschlag (●✳▲△), Gewitter (⚡), Nebel (≡) oder Sonnenschein (⊙) beobachtet worden ist.

Die täglich um 7^a gemessene Niederschlagshöhe ist dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Januar — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	53.8	55.4	56.0	− 3.3	−3.6	−3.7	−2.9	− 4.2	2.5	2.4	2.7	69	68	77	SE	2	SE	2	S	2	10	10	10	.	0	
2	55.1	53.6	50.3	− 3.0	−0.2	0.3	0.6	− 4.3	3.0	3.8	4.2	82	85	89	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10 ●	.	0	△0 3$^{30\text{-}35}$p, ⚹0 ●0 5^{40}–7^{30}p,
3	43.4	45.9	48.9	2.9	3.1	1.0	3.8	0.3	5.3	4.7	4.2	94	81	85	W	5	NW	5	NW	5	10	3	0	2.0	0	● n [Spr. ● 7^{30}p–n
4	40.8	39.2	40.3	1.5	4.1	1.8	4.2	0.1	4.8	3.5	4.4	93	**56**	83	SW	6	NW	7	W	5	10 ●	2 ⊙	0	0.3	0	●0 n–10$^{\frac{1}{2}a}$
5	40.9	42.0	45.5	1.3	1.4	0.2	2.0	0.1	3.7	4.7	3.7	73	93	79	NW	6	NNW	7	NW	6	10	8	10	0.7	0	⚹ n, △0 2$^{5\text{-}10}$p, △2 3$^{15\text{-}20}$p
6	51.0	55.4	59.2	− 2.7	−5.2	−8.0	0.3	− 8.0	2.8	2.0	1.9	73	62	74	N	6	N	4	ENE	3	10	2 ⊙	0	0.0	0	
7	**61.0**	58.9	55.2	− 8.2	−4.1	0.4	0.4	− 9.5	2.0	2.9	4.1	79	85	86	SSE	2	SW	3	SW	4	10	10	10	.	0	⚹0 9–11$^{\frac{1}{2}a}$
8	52.4	52.9	53.2	0.9	1.2	0.5	1.4	0.1	4.6	4.7	4.5	93	93	95	W	3	W	2	SW	2	10 ●	8	10	0.8	0	●0 n–10^{a}, ⚹0-1 3$^{\frac{1}{2}}$–7$^{\frac{1}{2}}$p
9	52.6	51.1	51.3	− 0.2	0.2	0.2	0.7	− 0.2	4.0	4.0	4.2	89	86	89	SW	3	SW	4	SW	3	10	10	10	0.7	1	⚹ n
10	50.8	49.3	48.3	0.7	2.2	3.4	3.5	0.0	4.7	4.8	4.8	96	89	82	SW	3	SW	4	SW	4	10	10	10	.	0	Spr. ● 6–8$^{\frac{1}{2}}$p
11	49.8	47.4	43.7	2.5	4.0	3.5	4.2	2.5	5.0	5.5	5.4	92	89	92	SW	2	SW	3	SW	3	3	10 ●	10 ●	0.0	.	●0 1^{15}–8p, ●1 8p–n
12	40.1	37.8	33.7	2.1	1.6	1.8	4.3	1.5	3.6	4.0	4.9	68	78	93	W	5	S	3	S	4	5	10	10 ●	2.7	.	● n, ●0 5$^{\frac{1}{2}}$p–n
13	37.1	41.0	43.9	− 0.6	0.2	−0.6	2.0	− 1.0	3.3	3.6	3.5	76	77	80	W	5	W	4	W	3	2	9	10	1.3	.	● n, ⌴1 fr.
14	46.7	48.9	46.3	− 0.2	0.4	−0.6	0.7	− 1.2	3.5	3.6	3.6	78	77	82	WSW	3	W	3	SW	2	10	8	0	.	.	⚹0 7$^{\frac{1}{2}}$–8^{a}
15	40.6	40.5	41.3	1.2	2.2	2.0	2.4	− 1.0	4.7	4.6	4.5	93	85	85	SW	4	W	3	W	5	10	10	10	2.0	2	⚹ n, ●0 ⚹0 9^{10}–10^{30}a, ●0 4$^{\frac{1}{2}}$–7$^{\frac{1}{2}}$p
16	44.2	45.5	45.1	1.9	1.8	0.6	2.1	0.6	4.6	4.3	4.0	88	82	83	W	4	W	4	SW	2	10	10	0	1.7	.	● n, ●0 9^{a}, ●1 ⚹0 11^{a}–1^{p}
17	41.4	39.9	39.9	0.9	4.9	0.8	**5.0**	0.3	4.6	**6.1**	4.4	93	94	90	SSW	2	SW	3	SW	3	10 ●	10	10 ●	1.0	.	●0 n–9^{a}, ●0-1 3$^{\frac{1}{2}}$p–n
18	37.8	32.2	30.6	0.1	0.7	0.4	1.2	− 0.3	4.0	4.4	4.1	86	91	88	SW	2	SW	4	W	2	10	10 ⚹	10	5.0	.	● n, ⚹0 1$^{\frac{1}{2}}$p, ⚹1 1$^{\frac{1}{2}}$–8$^{\frac{1}{2}}$p
19	21.4	**20.0**	22.5	− 0.6	−0.7	−0.7	0.4	− 0.7	4.0	3.9	4.0	91	89	93	SE	4	W	3	W	4	10 ⚹	10	10	1.9	2	⚹0 n–11^{20}a, 2$^{\frac{1}{2}}$–7^{p}
20	27.3	30.3	32.3	− 1.2	−0.6	−2.8	−0.2	− 2.8	3.7	3.9	3.3	89	90	89	NW	4	NW	3	NNW	2	9	10 ⚹	6	1.6	6	⚹0 8–9$^{\frac{1}{2}a}$, 1$^{\frac{1}{2}}$–3^{p}
21	35.3	37.8	39.1	− 3.7	−3.8	−4.1	−2.0	− 4.4	3.1	3.1	3.0	88	90	90	SW	2	SW	2	SW	1	10 ▬	10 ▬	10	0.5	5	〓2-1 ⋁0 n–7p
22	39.4	40.2	40.9	− 3.8	−1.6	−3.2	−1.6	− 4.8	3.0	3.7	3.2	86	90	89	SSE	3	SE	2	E	1	10	10	10	.	5	⋁0 fr., ⚹0 8–9^{40}a, 3$^{\frac{1}{2}}$–4$^{\frac{1}{2}}$p
23	39.2	37.1	36.4	− 3.4	−3.0	−4.9	−2.8	− 4.9	3.0	**3.1**	2.8	84	85	87	NE	3	NE	3	N	4	10	10 ⚹	10 ⚹	0.7	5	⚹ n, ⚹0 9^{a}–n
24	37.1	36.7	35.5	− 6.5	−8.0	−9.2	−4.6	**−16.4**	2.2	1.6	1.9	76	63	83	NW	3	NW	2	NW	1	10	3 ⊙	10 ▬	**6.5**	**9**	⚹ n, 〓0 ⋁ 8$^{\frac{1}{2}}$p–n
25	33.0	31.4	29.2	− 9.3	−8.7	−7.6	−7.5	−11.0	1.9	1.9	2.2	83	81	83	SE	5	SE	5	SE	5	10	10	9	.	8	⋁ fr.
26	25.0	25.2	30.1	− 6.5	0.4	−2.5	0.6	− 7.6	2.5	3.8	2.8	87	80	73	SE	7	SSW	4	SSE	1	10 ⚹	10	9	0.5	8	⚹0 n–9^{10}a
27	31.7	32.8	33.8	−10.8	−6.8	−5.4	−2.4	−11.8	1.6	2.2	2.8	77	81	91	SSE	2	SW	1	C		10 ▬	2 ⊙	0	0.2	8	〓2-1 n–0$^{\frac{1}{2}}$p, ⋁ n–n
28	38.8	42.2	45.3	−12.4	−4.7	−6.1	−4.2	−12.8	**1.4**	2.9	2.3	78	89	79	SW	1	SW	2	S	1	7	10	10	.	8	⋁ fr., ⚹ 11^{a}–0$^{\frac{1}{2}}$p
29	45.1	43.4	43.2	−10.4	−4.0	−6.2	−4.0	−11.3	1.7	2.5	2.2	82	72	75	SE	3	SE	5	SE	3	3	8	0	0.0	8	⋁ fr.
30	41.7	42.6	44.8	− 4.2	0.4	−2.4	0.7	− 6.2	2.7	3.7	3.0	81	78	77	S	2	SW	3	SW	2	10	8	0	.	8	
31	46.1	46.9	45.4	− 5.1	−1.6	−2.5	−1.0	− 5.5	2.6	3.4	3.3	84	83	85	SW	1	W	4	SW	5	10	9	10 ⚹	.	7	⚹ abd.
Mittel	42.0	42.0	42.3	− 2.6	−0.9	−1.7	0.2	− 4.0	3.4	3.7	3.5	84	82	85		3.4		3.5		2.9	9.0	8.4	7.2	30.1		

Januar — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	63.0	65.2	66.1	− 1.2	0.0	− 1.0	0.0	− 1.9	3.3	3.8	3.2	79	82	76	E	2	SE	1	SE	1	10^{1}	10^{1}	5^{1}	.	.	⚹0 10^{a}–1$^{\frac{1}{2}}$p
2	66.3	64.5	62.3	− 0.4	2.5	2.5	2.8	− 2.0	4.0	4.5	4.9	89	82	89	SW	2	SW	3	SW	3	10^{1}	7^{1}	10^{1} ●	0.1	.	●1 abd.
3	59.6	62.0	63.3	5.3	6.7	2.3	6.8	2.3	6.4	5.5	4.8	96	75	89	W	5	NW	4	W	2	10^{1} ●	1^{0} ⊙	10^{1}	2.3	.	●1-0 n–fr.
4	55.2	56.6	58.1	6.3	6.1	4.3	7.1	1.6	**6.7**	5.0	5.2	93	72	84	W	6	W	5	NW	4	10^{1} ●	0 ⊙	7^{1}	0.6	.	●0-1 n–fr., ⌴1 ⌴1
5	59.0	59.4	61.4	1.3	4.1	0.3	4.5	0.3	4.4	5.1	3.9	88	84	84	W	3	NW	4	NW	2	2^{0}	0 ⊙	0	.	.	⌴1 fr.
6	65.0	67.7	70.8	0.7	2.3	0.1	2.4	0.1	3.7	3.4	4.2	77	64	91	NW	2	NW	2	NW	1	5^{0}	7^{1}	2^{0}	.	.	
7	**71.6**	71.2	69.2	− 0.8	0.0	1.3	1.6	− 1.2	4.0	3.9	4.6	93	86	91	SW	2	SW	2	W	2	10^{0}	10^{1}	10^{1} ●	.	.	⚯ fr., ● 4p–abd., 〓 abd.
8	65.1	64.5	63.8	1.3	1.3	0.9	2.5	0.8	4.8	4.4	4.5	95	88	91	W	2	W	2	SW	1	10^{1} ▬	10^{1}	10^{1}	0.6	.	● n, 〓1 fr.
9	61.9	60.9	62.7	0.5	3.9	2.9	4.6	0.3	4.2	4.3	4.8	88	72	86	SW	3	W	3	SW	3	10^{1}	0 ⊙	10^{1}	.	.	
10	60.8	59.6	60.0	3.5	6.7	7.3	7.5	2.3	5.1	5.1	6.5	86	70	85	SW	5	SW	4	SW	4	10^{1}	10^{0}	8^{1}	.	.	●0 11$^{\frac{1}{2}}$p
11	60.2	57.7	52.6	5.9	7.7	5.7	7.9	4.8	6.3	5.6	6.2	90	71	90	SW	4	SW	4	SW	5	10^{1}	5^{0}	2^{1}	0.0	.	⌴1 n, ●1 8^{a}, 4^{p}
12	50.6	44.4	45.4	1.3	4.9	1.7	7.3	0.9	4.4	5.5	4.1	88	84	79	SW	4	SW	4	W	4	2^{0}	10^{0}	0	**9.8**	.	●0-1 tagsüber öfter
13	49.2	52.3	55.1	− 0.4	0.5	0.3	2.0	− 1.2	3.4	3.5	3.9	77	74	84	W	3	W	3	SW	4	1^{0}	7^{1}	10^{1}	2.5	.	⚹0 8p, ⚹1 10p
14	59.9	60.4	55.1	1.1	1.1	0.7	1.6	− 1.5	3.5	4.0	4.6	71	81	95	SW	3	SW	3	SW	6	10^{1}	10^{1}	10^{1} ⚹	0.3	0	⚹1 abd.
15	52.7	52.8	54.7	4.9	5.7	3.7	5.9	0.7	5.8	5.2	5.2	90	76	86	W	4	W	4	W	3	10^{1}	5^{1}	10^{1}	1.4	.	
16	57.8	56.9	54.1	3.1	3.9	3.1	4.6	2.6	4.9	4.7	5.1	86	78	89	W	3	SW	3	SW	2	10^{1}	10^{0}	10^{1} ●	.	.	●0-1 4p–abd.
17	52.0	50.3	51.7	6.9	7.1	3.3	**8.0**	3.1	6.4	5.9	4.1	85	78	71	SW	4	SW	4	W	3	10^{1}	10^{1}	2^{1}	2.2	.	●1 n, 9^{a}
18	45.6	43.4	37.8	1.7	3.3	2.3	3.8	0.7	4.6	4.6	4.8	88	80	89	SW	4	W	4	SW	4	10^{1}	5^{0} ⊙	10^{1}	2.2	.	⚹ ● sch. tagsüber öfter
19	**29.1**	32.9	36.7	0.5	1.1	0.3	2.7	0.2	4.3	4.7	3.6	91	95	77	W	4	W	4	W	5	10^{1}	10^{1} ●	2^{0}	4.2	1	⚹1 ●1 n, a öfter, ⚹0 11$^{\frac{1}{2}}$p, ● 11
20	40.5	41.6	42.3	0.0	0.9	0.3	2.4	− 0.7	3.8	4.5	3.9	82	91	84	W	4	SW	2	W	1	2^{0}	10^{1} ⚹	10^{1}	1.6	1	⚹1 n, ⚹0 tagsüber öfter
21	44.5	46.8	48.0	− 0.4	0.3	− 0.8	0.8	− 2.2	4.0	3.9	4.2	89	84	96	NE	2	C		C		10^{1}	10^{1}	10^{1} ⚹	6.8	9	⚹1 n, 7p–abd., 〓1 11p
22	48.6	48.9	50.2	− 4.0	−0.8	− 2.0	0.0	− 6.4	2.7	3.1	3.1	79	72	78	E	1	C		E	1	10^{1}	10^{0}	10^{0}	0.8	8	⚹1 9^{a}
23	50.5	50.3	50.8	− 3.0	−0.2	− 4.8	0.0	− 4.8	2.8	3.8	2.7	76	85	84	W	3	W	3	W	2	10^{1}	10^{1}	1^{1}	0.1	4	⚹1 3$^{\frac{1}{2}}$p
24	49.1	46.1	42.2	− 5.4	−3.8	−10.0	−2.5	−10.3	2.6	2.5	**1.4**	83	72	63	W	3	S	1	C		10^{1}	5^{0}	0	0.1	2	
25	37.1	35.1	33.3	− 6.2	−3.0	− 2.4	−2.4	−10.1	2.5	2.5	3.3	87	68	86	SE	3	SE	3	SE	2	10^{1} ⚹	10^{0}	10^{1} ⚹	0.0	3	⚹1 fr., ⚹0 6$^{\frac{1}{2}}$p–n
26	30.2	33.3	37.3	− 2.8	0.5	− 4.2	1.0	− 4.7	3.3	4.3	2.6	89	91	76	C		SW	3	SW	2	10^{1} ⚹	10^{1}	0	6.5	11	⚹1 n–a
27	39.0	39.9	43.0	−10.5	−2.8	− 3.6	−2.3	**−12.7**	1.5	2.5	2.6	72	68	75	E	1	SE	2	SW	2	2^{1}	2^{0}	10^{1}	2.4	**12**	
28	49.9	53.1	52.8	− 3.6	−1.6	− 9.2	−1.2	−10.2	2.8	2.6	1.9	79	63	83	W	3	W	2	E	2	10^{1}	0 ⊙	10^{1}	.	10	⚯ abd.
29	48.5	48.4	49.8	− 3.4	−1.0	− 3.0	0.0	−10.2	2.5	2.6	3.0	71	**61**	80	SE	4	SE	2	SE	1	8^{0}	0 ⊙	8^{1}	.	9	
30	49.9	51.5	54.7	0.7	3.3	0.7	3.5	− 3.5	4.2	4.5	4.2	88	77	88	SW	3	SW	4	SW	2	5^{0}	0 ⊙	10^{1}	.	8	
31	56.6	56.6	56.9	0.0	2.1	1.5	**2.4**	− 1.0	3.9	3.5	4.5	86	66	88	SW	2	SW	3	SW	4	7^{1}	2^{1} ⊙	10^{1}	.	7	
Mittel	52.5	52.7	53.0	0.1	2.0	0.1	2.8	− 2.1	4.1	4.2	4.1	85	77	84		3.0		2.8		2.5	8.2	6.3	7.0	44.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	54.4	56.5	58.8	0.5	0.2	−2.2	0.9	−2.4	3.9	2.5	3.6	83	53	92	S 2	W 1	SW 1	10 1	7 1	0	.	.	
2	59.3	59.2	57.6	−0.1	2.6	2.1	3.4	−3.4	4.5	5.2	4.3	100	93	81	C	SW 1	SW 1	10 1	10 1	10 0	.	.	
3	55.4	57.0	58.0	2.1	4.6	2.4	4.9	2.0	5.3	**6.3**	5.1	100	98	94	W 3	W 3	W 3	10 1	10 1	0	0.6	.	
4	52.8	52.7	54.2	3.7	6.9	3.3	6.9	0.9	5.1	5.9	4.7	85	79	81	W 2	NW 4	W 3	10 1	2 1	1 1	0.4	.	
5	54.1	53.7	54.8	2.0	3.3	2.0	3.4	1.8	4.9	4.7	4.9	92	81	93	NW 3	W 4	NW 2	10 1	10 1	10 1	0.2	.	
6	57.3	60.0	63.3	0.6	0.5	−0.1	2.1	−0.2	4.0	3.9	3.7	84	83	82	N 3	N 3	NW 2	10 1	10 1	10 1	0.1	.	
7	**64.6**	64.5	62.8	−0.5	1.1	2.4	2.6	−0.8	3.5	4.1	5.4	80	83	100	NW 2	W 1	W 1	10 1	10 1	10 1	.	.	
8	58.5	57.6	56.8	3.1	2.9	2.1	3.5	2.0	5.5	4.8	4.4	97	86	82	N 2	NW 3	W 1	10 1	10 1	10 1	1.3	.	
9	55.2	54.6	57.2	−1.2	6.3	2.3	6.3	−1.6	4.1	4.8	4.3	98	67	79	SE 1	W 1	SW 1	0	0	10 1	.	.	
10	56.5	55.1	56.2	2.7	6.3	6.1	6.7	1.0	4.6	5.5	5.6	83	77	80	SW 2	S 2	SW 3	10 1	10 1	10 1	.	.	MR., 1 a
11	55.3	52.5	48.6	6.0	8.3	7.1	**8.9**	4.7	5.7	6.1	5.6	82	75	74	SW 4	SW 3	SW 3	9 1	9 1	8 0	.	.	8 a, 0 abd.
12	45.4	37.9	40.2	3.7	7.1	2.5	7.1	1.5	5.1	5.4	3.8	85	71	70	S 3	S 3	W 3	8 1	6 1	10 1	.	.	0 a, 1 4–6 P
13	42.9	45.8	50.3	1.0	1.5	0.1	2.4	−0.1	4.1	4.0	4.7	83	78	100	S 1	NW 2	W 2	10 1	10	10	2.2	.	1 fr., fl. II, 1 2–5 P, 9p–n
14	55.2	55.1	51.4	0.5	2.9	1.0	3.1	0.3	4.1	3.6	4.7	86	64	95	W 3	SW 4	SW 4	10 1	6 1	10	1.4	.	0 n, fl., 0 7 P–n oft
15	48.5	47.9	50.0	3.1	4.3	0.7	5.3	0.4	5.7	6.0	4.7	100	97	98	W 2	W 3	NW 3	10 1	10 2	10	2.7	.	0-1 a u. p oft, 1 7 P–n
16	53.2	50.8	49.1	1.5	3.1	4.8	5.0	0.7	4.6	4.7	6.4	90	81	100	W 2	SW 2	SW 3	8 1	10	10 1	**9.0**	.	0-1 a, 0 p oft, 1 p–n
17	47.2	45.6	46.4	6.0	8.3	3.7	8.5	3.7	5.7	5.8	5.6	82	70	94	SW 3	SW 4	W 3	9 1	9 1	10 1	5.0	.	tr. 0 P, 6P, 0 7–8P
18	41.3	38.3	31.8	2.7	4.9	2.8	5.1	1.0	4.7	4.3	4.5	84	66	79	SW 5	SW 3	S 3	10 1	1	10 1	0.4	.	0 n–7 a, 1 9–9 a, tr. p
19	26.9	28.9	32.7	0.5	3.2	1.1	3.4	0.0	4.3	4.0	4.0	89	69	80	W 6	W 5	W 2	10 1	9 1	10 1	3.7	2	n, 0 9–10 a
20	34.9	35.4	36.0	1.1	3.0	2.5	3.7	0.4	4.0	3.9	4.1	80	69	75	W 3	SW 4	SW 2	10 1	10 1	10 1	.	.	fl. 8 a, 1 2–4 P, ∞ a
21	38.6	39.8	40.8	0.9	0.6	1.0	2.9	0.2	4.2	3.5	3.5	86	72	71	NW 2	NW 2	S 2	9 1	3 1	10 1	0.4	.	
22	40.4	40.2	40.6	−1.3	0.3	−1.1	1.0	−1.6	4.0	3.9	3.7	96	84	87	SE 2	N 2	NE 2	10	10 1	10 1	.	.	1 fr.–abd., 1 a
23	41.6	43.2	44.3	−2.0	−1.2	−2.1	−1.0	−2.2	3.9	3.3	3.5	98	77	90	N 2	N 2	NW 2	10 1	8 1	10 1	0.3	.	0 n–9 a, fl. p
24	41.8	37.4	31.7	−5.9	−2.3	−4.9	−2.1	−6.1	2.7	2.9	2.6	90	75	82	NW 2	SE 2	SE 5	9 1	1	0	.	.	0 ∞ a, 9p
25	27.1	25.4	**24.1**	−1.9	0.3	−0.1	0.9	−5.1	2.8	4.0	4.6	70	85	100	S 3	SE 2	S 3	10 1	10 1	10 1	.	.	1 0 P–p
26	24.4	28.1	30.6	1.1	0.8	−3.1	1.6	−4.1	3.6	3.1	2.8	73	64	76	SW 4	SW 3	S 3	10 1	1	0	3.3	**3**	0 8 a
27	31.0	32.8	37.5	−6.3	−0.1	−2.5	0.4	−7.5	**2.4**	2.9	2.8	84	63	73	SE 2	SW 2	SW 2	1 0	0	6 0	0.0	2	∞ a
28	43.4	45.8	44.2	−2.0	−0.4	−5.5	−0.4	−6.1	3.3	3.5	2.5	84	79	81	SW 2	S 1	SE 2	10 1	0	0	0.6	**3**	0 n–7 a
29	39.4	41.4	42.2	−2.7	3.1	3.3	3.3	**−7.6**	3.1	3.8	4.2	83	66	72	SE 2	S 3	S 3	10 1	10 1	10 1	.	2	
30	43.3	45.5	48.6	3.3	4.3	2.1	4.7	1.6	4.6	3.8	3.5	80	61	65	S 2	NW 2	W 1	10 1	8 0	10 0	.	.	
31	50.6	51.0	52.0	−0.5	2.4	0.0	2.4	−1.4	3.5	3.6	3.3	78	67	72	SW 2	W 2	W 2	2 1	0	0	.		
Mittel	46.5	46.4	46.9	0.7	2.9	1.1	3.4	−0.9	4.2	4.3	4.2	87	75	84	2.5	2.5	2.4	8.9	6.8	7.6	31.6		

Januar — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1910

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.3	64.2	66.2	−1.0	0.2	1.9	1.9	−2.3	3.4	4.2	5.1	80	90	96	SE 2	C	C	10 1	10	10	.	.	0 II, 0 abd.
2	66.8	65.5	64.3	1.4	3.6	3.9	4.1	0.6	4.9	5.0	5.1	96	85	84	SW 2	SW 2	SW 3	1 0	9 1	10 1	0.2	.	
3	64.0	66.3	65.7	5.8	8.3	5.8	8.4	3.5	6.3	6.7	6.5	91	82	94	W 3	W 1	W 2	10 1	8 1	10	0.2	.	0 n, abd.
4	60.9	63.2	64.4	7.7	7.0	5.2	7.7	5.2	6.6	5.3	5.4	85	71	81	W 3	W 3	WNW 3	10 2	1	10 1	0.1	.	0 a
5	65.1	65.0	64.7	3.6	3.6	4.2	5.4	2.9	5.0	4.8	5.4	85	82	87	NW 3	W 3	C	10 1	10 1	10 1	0.4	.	
6	67.8	70.1	71.5	3.0	3.2	1.7	4.2	1.7	4.8	4.6	4.4	85	80	85	W 2	W 2	C	10 1	8 1	10 0	.	.	
7	72.4	**73.1**	71.6	3.0	4.0	3.8	5.0	1.5	5.6	5.7	5.6	98	93	93	C	W 3	W 2	10	10 1	10 1	.	.	Spr., fr.
8	67.5	65.6	63.7	3.3	4.0	2.0	4.3	2.0	5.2	5.2	5.2	90	85	96	W 3	W 1	C	10 1	10 1	10	0.0	.	1 abd.
9	60.6	62.3	62.4	1.0	3.9	3.6	3.9	−0.8	4.3	4.7	5.2	87	77	88	SW 1	SE 2	SE 2	0	10 0	0	.	.	0 fr.
10	60.7	60.0	61.8	6.3	9.0	8.2	**9.2**	3.1	6.1	6.9	7.3	86	80	91	SW 5	SW 3	SSW 3	10 1	10 1	10	.	.	0 5P–n
11	60.7	55.9	53.0	6.5	7.9	4.8	8.2	4.8	6.6	6.7	5.3	91	85	82	SW 3	SW 3	SW 4	9 1	10 2	2 1	1.5	.	0 sch. a, p
12	47.6	45.3	47.2	2.9	4.6	0.5	5.4	0.5	4.6	4.1	3.9	80	**65**	82	SW 3	SW 4	W 4	10 1	10 1	0	1.8	.	
13	50.5	54.4	58.7	0.5	2.4	1.9	2.4	−0.5	4.3	4.5	4.6	90	80	88	W 2	W 3	W 3	10 1	10 1	7 1	.	.	0 fr., 0 4 P
14	62.3	59.4	57.3	1.8	2.4	2.0	3.3	0.4	4.4	4.5	4.9	84	80	93	W 2	W 3	W 4	9 1	10 0	10	0.0	.	1 1–1 P, 1 7–9P, abd.
15	55.9	54.8	60.3	5.9	5.8	4.7	7.0	0.6	6.2	6.1	5.4	90	88	84	SW 2	SW 4	SW 5	10 0	10 2	10 2	3.0	.	2 1–5 P
16	59.6	56.0	56.1	2.9	6.3	8.6	8.6	2.1	4.8	6.8	**7.7**	85	96	92	SW 3	SE 3	SE 3	10	10	10 1	5.5	.	1 fr.–3 P
17	52.1	53.0	51.9	7.1	5.4	3.0	8.6	3.0	6.6	6.0	4.8	87	89	85	SSW 3	W 3	W 4	8 1	10 1	1 0	4.5	.	0 9–1 P
18	47.4	42.6	36.3	3.8	3.4	3.2	4.9	2.6	5.1	5.4	5.3	85	93	92	SW 4	SW 5	SW 4	10 1	10	10	2.3	.	n, 2 sch. 0 P–n
19	35.4	38.3	41.2	1.7	3.1	2.2	3.4	1.1	4.1	4.5	4.2	80	78	79	W 5	W 4	WNW 3	10 1	10 1	10 2	**7.1**	.	
20	41.7	41.5	43.0	1.4	2.2	2.9	2.9	0.9	4.4	4.9	5.2	87	91	91	SW 2	W 2	W 2	10 2	10	10 2	0.9	.	n, 1 9–11 a, II–abd.
21	46.5	47.3	47.4	0.5	1.8	1.0	2.9	−0.2	4.1	4.8	4.6	87	91	92	W 2	W 2	SW 1	10 1	9 1	10 1	5.9	.	0 1–0 P, 8 P
22	48.6	49.5	51.4	0.7	1.5	0.5	1.6	0.0	4.3	4.2	4.1	89	82	87	SE 1	W 1	W 2	10 2	10 1	10	1.2	.	sch. a, p
23	52.7	53.3	53.5	−2.7	−0.4	−1.9	0.5	−3.3	3.3	3.6	3.4	89	81	86	W 2	W 2	W 2	1 0	2 1	10 0	0.6	.	
24	48.4	41.2	34.5	−4.5	−0.9	−2.1	−0.6	−4.9	2.8	3.1	3.5	88	73	90	SE 2	ESE 5	ESE 5	1 0	10 1	10	.	.	5P–n
25	30.9	30.2	**29.9**	−0.5	1.8	0.0	1.9	−2.1	4.0	3.9	3.9	90	75	85	ESE 4	ESE 3	C	6 0	9 2	10 0	5.0	**5**	
26	30.9	33.6	35.5	1.0	1.0	−3.3	1.9	−3.3	4.0	4.0	2.7	81	79	76	ESE 3	W 4	SE 3	10 2	6 1	0	.	3	0 a, n
27	35.3	39.4	44.8	−1.7	0.5	−1.2	0.8	−4.9	3.6	4.1	3.5	90	85	84	W 2	W 3	W 2	10	10 0	9 0	2.0	**5**	fr.–a
28	52.0	51.1	46.8	−5.2	−1.5	0.2	0.2	**−5.8**	**2.6**	3.2	3.0	85	78	65	W 2	E 3	E 4	0	10 0	10 0	0.3	4	
29	43.4	45.3	47.5	0.4	5.4	1.1	5.4	−0.1	4.0	4.6	4.2	85	69	85	ESE 2	SSW 2	SE 3	10 1	9 1	1 0	.	3	
30	48.9	52.1	55.3	1.4	3.4	1.4	4.1	0.1	3.8	4.1	4.6	74	70	91	SW 4	SW 4	SW 3	10 1	10 0	10 2	.	3	
31	57.0	57.2	59.0	0.6	3.2	2.6	3.5	−0.4	4.2	3.7	4.6	87	**65**	82	WSW 2	W 4	W 2	10 1	10 1	10 1	.	2	
Mittel	53.4	53.4	53.8	1.9	3.4	2.3	4.2	0.3	4.6	4.8	4.8	87	81	87	2.5	2.8	2.5	8.2	9.1	8.1	42.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	46.1	49.2	52.1	1.2	1.8	2.0	2.3	−1.1	4.3	5.0	4.9	86	95	93	SW 3	W 2	SW 2	10^2	10^1	10^2	0.3	.	⚹ n, ∞ p
2	53.0	52.1	51.5	−1.9	4.1	1.0	4.5	−2.4	4.0	4.6	4.0	100	75	81	SW 2	SW 3	SW 4	1^1	$5^1_{\odot}$	10^0	0.1	.	⌙^{1} fr.
3	51.9	52.7	51.9	2.1	4.0	3.2	4.0	0.5	4.9	5.3	5.4	92	87	94	SW 3	WSW 2	SW 3	10^2	7^2	10^1	.	.	
4	50.4	51.1	52.7	5.1	5.5	2.6	6.3	1.3	5.8	6.3	4.9	89	93	89	SW 3	SW 3	SSW 3	10^1	$10^1_{\equiv}$	1^0	.	.	≡^{0} $1\frac{1}{2}$–2^{40}p
5	52.6	51.7	51.2	1.7	3.9	3.8	4.2	0.6	4.7	5.0	5.6	90	82	92	WSW 3	WSW 3	SW 2	9^1	10^1	10^1	.	.	≡^{0} 2^{50}–$6\frac{1}{2}$p
6	53.1	54.5	57.0	4.9	5.7	3.9	5.8	3.3	5.9	6.1	6.0	91	89	98	NW 3	NW 3	NW 2	10^2	9^2	$10^1_{\odot}$	1.4	.	●^{0} 7^{40}–9^{10}p
7	57.6	**57.7**	57.1	3.3	5.4	3.3	5.4	2.9	5.6	5.6	4.9	97	83	84	SW 2	SSW 2	SW 3	10^1	9^2	10^1	0.7	.	
8	52.5	50.6	49.1	−2.5	4.9	−1.3	5.3	−3.3	3.7	4.7	4.2	96	73	100	WSW 3	SSW 2	SW 2	1^0	$0^0_{\odot}$	0	.	.	⌙^{2} fr., ∞ p
9	46.8	48.7	48.7	2.2	3.5	3.8	3.9	−3.4	4.2	4.8	5.1	79	82	85	WSW 6	SW 3	SSW 5	0	7^2	9^2	.	.	
10	47.9	47.3	48.8	5.8	8.0	8.4	8.9	3.6	5.8	6.4	6.7	83	80	81	SSW 5	SSW 5	SW 5	9^2	6^2	8^2	.	.	[7^5–8^{35}p m. U.
11	46.8	42.2	41.5	6.9	8.6	5.2	8.9	2.8	6.1	5.7	4.6	81	68	69	SW 3	SW 5	SW 7	10^2	$4^2_{\odot}$	1^0	0.6	.	● n, ●^{0} $10\frac{1}{2}$a–0^{50}p m. U., ●^{1}
12	32.5	32.4	33.0	4.7	1.6	−0.2	5.6	−1.2	4.9	4.7	3.8	77	92	84	SSW 7	SW 4	SW 3	10^2	9^2	0	3.6	.	⚹^{0} ●^{0} mtg.–1^{25}p
13	37.6	42.2	47.6	−1.0	1.1	−1.3	1.6	−2.5	4.0	4.0	3.8	94	81	91	WSW 2	SW 3	SW 3	10^2	$4^2_{\odot}$	5^1	**7.8**	**8**	⚹ n, ⚹^{1} 3–3^{25}p, ⌙^{0} III
14	48.6	46.1	45.5	−3.3	2.3	2.9	3.1	−3.8	3.0	4.4	4.8	84	81	86	SW 3	SW 5	SSW 4	4^1	9^2	10^0	0.1	6	●^{0} $5\frac{1}{2}$–8^{20}p zeitweise
15	43.7	44.3	48.5	4.3	6.7	1.6	8.0	0.8	5.7	5.8	4.5	91	79	87	WSW 3	W 5	WSW 4	9^2	$7^2_{\odot}$	0	0.5	0	●^{1} 9^{30}–50_a, 2^{13}–50_p, ●^{0} 0^{20}–1^{25}p
16	45.0	43.7	43.5	4.8	8.8	7.1	**9.2**	1.2	5.7	**6.8**	6.6	88	80	88	WSW 4	SW 3	SW 5	10^2	9^2	9^2	3.4	.	● n
17	38.6	39.7	37.2	6.3	4.7	3.8	7.8	2.2	5.5	5.1	4.3	77	80	72	SSW 5	SSW 3	SSW 7	8^2	9^1	8^2	.	.	●^{0} $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a
18	34.4	28.7	24.5	2.1	4.1	3.0	4.4	1.6	4.2	4.7	4.6	79	76	81	SW 4	SW 5	SW 4	1^2	8^2	10^1	1.4	.	●^{0} 3^{30}–4^{35}p
19	24.3	26.8	29.1	1.2	2.3	0.7	3.5	0.0	4.2	4.3	4.0	85	79	83	WSW 3	WSW 3	SW 3	9^2	$5^2_{\odot}$	9^2	0.3	.	⚹^{0} 7^{30}–11^{20}a, 11^{35}a–0^{10}p, ⚹^{1} 2^{30}–3p
20	27.9	29.2	30.7	1.5	2.9	1.6	3.5	−0.9	4.1	4.1	4.3	80	72	83	SW 3	SW 5	SW 3	8^2	$7^2_{\odot}$	10^2	0.8	0	
21	32.1	32.4	32.9	−1.1	1.9	−0.2	3.4	−1.4	3.8	4.0	3.5	89	75	77	SW 3	SW 3	SW 3	3^2	5^2	9^1	.	.	⌙ fr.
22	33.2	34.6	37.1	−1.0	−2.1	−6.2	0.7	−7.7	4.1	3.6	2.7	97	92	95	N 1	N 2	SW 3	10^1	$10^1_{\equiv}$	8^2	1.4	3	⚹ n, ⚹$^{0\text{-}1}$ 7^{30}–11^{40}a, ⚹^{0} 0^{10}–2^{10}p,
23	38.0	38.4	38.6	−2.7	−0.6	−2.6	0.3	**−9.2**	3.4	3.4	3.3	89	77	87	W 2	WSW 3	W 2	9^2	$6^2_{\odot}$	10^1	2.9	6	⚹ n, ⌙ fr. [∞ fr., ⌙ III
24	29.5	20.3	15.0	−4.1	0.5	2.3	2.4	−8.3	2.7	3.8	4.4	81	80	82	SSE 4	SSE 5	S 5	3^1	10^2	10^1	0.1	4	⚹^{0} $9\frac{1}{2}$–10^a
25	14.1	**12.8**	13.4	1.3	2.5	1.5	2.8	0.8	3.9	4.2	3.9	78	76	77	S 5	SSW 4	SSW 5	4^2	6^1	7^2	0.2	2	⚹^{0} 0^{10}–45p
26	18.4	19.9	20.5	−2.7	−0.2	−2.4	1.5	−3.3	3.0	**2.5**	3.3	79	56	86	SW 6	SW 5	SSW 6	3^2	$3^2_{\odot}$	7^2	0.1	.	
27	22.0	25.5	31.2	−3.7	0.7	−1.2	1.0	−4.2	2.8	2.9	3.3	81	60	79	SW 3	WSW 3	SW 4	4^2	$5^2_{\odot}$	10^1	.	0	
28	36.8	32.6	28.6	−5.8	−0.1	1.6	1.8	−6.4	2.6	2.9	2.7	88	63	**53**	SW 1	S 4	S 6	1^0	10^1	9^1	.	.	
29	27.7	30.3	33.2	4.3	4.8	2.0	5.3	1.5	4.2	4.2	3.6	68	64	68	SW 6	S 3	SW 5	9^2	5^2	0	.	.	
30	35.7	38.3	41.4	0.0	2.0	−0.1	3.1	−0.6	3.4	3.5	3.4	73	66	75	SW 5	WSW 3	SW 3	4^2	8^2	10^1	.	.	
31	43.3	43.7	45.4	−3.8	3.1	0.6	3.9	−4.1	3.1	3.4	3.5	89	59	74	WSW 2	SW 2	SW 4	1^1	9^2	9^1	.	.	⌙ fr.
Mittel	39.4	39.3	40.0	1.0	3.3	1.6	4.3	−1.3	4.3	4.6	4.3	86	77	83	3.5	3.4	3.9	6.5	7.1	7.4	25.7		

Januar — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.9	64.4	64.9	5.3	5.5	4.3	6.4	4.3	6.0	6.2	5.9	90	91	95	NW 3	W 2	SW 3	3^0	10^1	10^2	.	.	
2	63.1	62.5	62.5	4.7	5.3	6.0	6.2	4.3	6.3	6.7	7.0	99	100	100	SW 5	WSW 5	WSW 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡^{1} n–n
3	65.8	65.9	62.8	5.1	5.1	5.7	6.8	3.5	6.6	6.6	6.9	100	100	100	NW 1	WSW 2	W 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡^{1} n–n
4	64.1	67.1	68.2	6.1	6.0	5.4	6.8	5.0	6.0	6.3	6.3	85	90	94	NW 4	NW 4	WNW 2	1^0	$3^0_{\odot}$	0^0	.	.	
5	65.1	65.8	67.6	4.3	5.1	5.7	6.3	4.2	5.8	6.5	6.6	92	99	96	WSW 3	WNW 3	NNW 1	9^1	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡^{1} 11^a–$3\frac{1}{2}$p
6	70.0	72.0	73.0	5.3	4.0	4.5	6.3	3.5	6.0	6.1	6.3	90	100	100	NW 1	W 2	NW 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡^{1} $7\frac{1}{2}$–8^a, $8\frac{1}{2}$a–n
7	**73.3**	72.9	71.1	3.5	2.7	2.9	4.7	2.3	5.7	5.6	5.5	97	100	97	W 2	W 3	SW 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡^{1} n–8^p
8	66.2	62.4	58.7	2.5	5.1	3.1	5.4	1.9	5.0	5.2	4.9	92	79	86	WSW 4	SW 4	SW 5	10^2	$3^0_{\odot}$	1^0	.	.	
9	57.1	57.1	54.6	3.7	5.1	6.5	6.8	2.5	5.8	6.6	7.1	97	100	99	SW 7	SW 7	SW 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡^{1} n–5p, ⌒ tagsüber
10	53.3	56.6	58.1	6.9	5.1	5.4	**7.4**	5.1	**7.4**	6.2	6.2	100	94	93	SW 4	W 4	SW 6	$10^2_{\equiv}$	6^1	3^1	6.2	.	●^{1} n–$7\frac{1}{2}$a
11	54.8	47.9	48.1	4.9	5.7	3.5	5.7	1.8	6.2	6.3	5.3	96	92	89	WSW 5	WSW 7	WSW 8	5^1	6^1	2^0	0.5	.	⌒ p
12	39.7	43.3	45.6	2.7	3.1	3.5	4.7	−0.1	5.6	4.6	5.1	100	80	86	W 4	WSW 4	WNW 3	9^1	8^2	6^2	**12.7**	0	●^{1} ⚹^{1} n
13	51.0	56.1	60.3	3.5	3.9	3.7	4.6	1.4	4.7	4.7	5.2	80	78	88	NW 4	NW 5	WNW 4	7^1	$5^1_{\odot}$	6^1	3.1	.	●^{0} n
14	55.5	53.3	54.8	3.1	5.9	5.7	6.4	2.7	5.4	6.8	6.5	94	97	94	SW 7	WSW 7	W 4	10^2	$10^2_{\odot}$	2^1	.	.	●^{1} böen a–p öfter
15	54.8	59.1	60.3	5.1	5.7	4.5	6.4	4.0	5.5	6.1	5.8	83	89	91	W 4	W 4	WSW 4	7^1	$5^1_{\odot}$	2^1	4.3	.	
16	53.2	52.6	51.1	5.9	6.4	6.5	7.0	3.6	7.0	7.1	6.7	100	99	92	SW 5	W 6	WSW 5	10^2	10^2	10^2	6.5	.	●^{0} n, a–p öfter
17	50.1	47.9	46.3	5.1	5.5	3.7	6.7	2.8	5.6	5.9	5.4	86	87	91	WSW 3	WSW 6	SW 4	9^1	$5^1_{\odot}$	10^2	4.7	.	●^{1} ▲^{1} böen p öfter [$5\frac{1}{2}$p–n öfter
18	42.1	37.1	35.2	3.1	4.2	3.5	5.0	0.3	5.5	5.3	5.3	97	85	89	SW 5	WSW 4	NW 7	10^2	10^2	6^1	4.6	.	●^{1} böen a–p öfter, ⚹^{1} böen $3\frac{1}{2}$–5^p,
19	36.2	38.7	38.8	2.9	3.1	1.5	4.0	0.8	5.4	5.0	4.9	95	87	97	WNW 5	W 4	W 3	4^0	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	7.8	0	●^{1} ⚹^{1} ▲^{1} böen abd.–n öfter
20	37.8	42.4	44.3	3.5	3.2	3.1	3.7	1.1	5.8	4.7	5.3	98	81	92	W 3	N 2	W 1	$10^2_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	5.7	.	●^{2} n, 7–$8\frac{1}{2}$a
21	45.4	48.3	49.4	1.7	0.6	1.6	3.5	−0.3	5.1	3.6	3.2	98	76	**62**	NE 2	NE 3	NNE 1	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	4^0	4.7	.	●^{2} n, ⚹^{0} a–p öfter
22	48.6	49.8	52.4	1.0	1.0	−0.2	2.0	−0.5	4.8	4.8	4.2	98	98	93	WSW 3	SSE 3	E 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	3^0	1.8	0	⚹^{1} n, 7^a–11^p
23	54.8	55.3	51.5	−2.5	1.0	−1.6	2.2	−2.6	**3.0**	3.3	3.3	78	68	81	NE 3	E 1	SSW 4	9^1	$1^0_{\odot}$	10^1	2.9	0	⚹ n
24	38.5	29.7	27.5	−2.2	−1.8	−1.4	−1.0	−3.0	3.4	4.0	4.1	86	100	100	SE 5	SE 8	ESE 8	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	⚹^{2} ┼^{2} 8^a–n, ⌒ p–n
25	**25.0**	25.6	26.7	−1.7	0.6	0.9	1.5	−2.3	4.0	4.8	4.9	98	100	100	E 5	SSW 2	ESE 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4.8	**12**	⚹^{2} n–n
26	27.4	28.4	31.0	0.4	0.1	0.1	1.2	−0.1	4.6	4.4	4.2	97	95	91	E 1	E 3	ENE 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	11.2	10	≡^{1} fr.–10^a, ⚹^{0} ●^{0} $8\frac{1}{2}$–10^a
27	36.8	41.9	46.3	−2.9	−2.3	−1.3	0.4	−3.3	3.4	**3.0**	3.9	92	78	94	NE 4	NE 3	C	$10^2_{\equiv}$	7^1	7^1	1.4	10	⚹^{0} n–11^a [●^{0} ⚹^{0} $6\frac{1}{2}$p–n, ⌒ p
28	46.4	38.1	35.0	−3.2	−1.9	1.7	2.4	**−3.8**	3.5	4.0	5.0	96	100	97	S 4	SSE 8	SSW 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	1.4	8	≡^{0} n–$8\frac{1}{2}$a, ⚹^{0} $11\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p, ⚹^{2} $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p,
29	31.2	36.5	37.8	2.5	2.7	0.9	3.2	0.4	5.3	5.1	4.8	97	92	98	SW 6	SW 7	SW 7	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	5.3	10	●^{1} n, ⚹^{0} $8\frac{1}{2}$p–n
30	46.3	50.7	53.3	3.5	3.3	3.3	3.8	0.6	5.4	4.6	4.8	92	80	83	W 3	W 3	W 3	5^1	$2^1_{\odot}$	2^1	4.2	3	⚹^{0} böen a–p öfter
31	51.5	54.6	57.8	2.1	4.3	3.5	4.6	1.6	5.2	5.7	5.1	97	91	86	WSW 7	W 5	WSW 4	$10^2_{\odot}$	10^2	10^2	3.1	1	●^{1} n, a öfter
Mittel	50.5	51.1	51.5	2.8	3.3	3.1	4.6	1.4	5.3	5.3	5.3	94	91	92	3.9	4.2	3.9	8.6	7.5	7.0	96.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	61.7	64.3	66.5	5.0	5.5	4.0	6.1	2.1	5.9	6.2	5.6	90	93	92	W 2	SW 2	SW 2	10¹	10¹	8¹	0.1	.	
2	65.9	65.2	64.7	4.2	6.4	5.4	6.7	3.8	5.3	5.5	6.3	85	77	94	SW 3	SW 2	SW 3	10¹	10¹	10²	.	.	●⁰ 7½–7½ᵖ
3	65.8	66.2	65.6	5.4	6.6	6.7	6.9	5.2	6.5	7.2	7.0	97	99	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ◉	0.3	.	●⁰ 8–9ᵖ, ≡¹ n–8ᵖ
4	65.4	66.9	68.0	6.6	7.3	4.0	7.6	2.9	6.6	6.5	5.7	91	85	94	SW 2	NW 2	W 2	10¹	8¹	10¹	0.1	.	
5	67.7	66.5	66.5	5.0	6.2	5.1	6.4	3.9	6.1	6.6	6.1	93	93	93	SW 2	W 2	W 2	10 ▬	10¹	10 ◉	.	.	≡¹ n–9ª, ●⁰ 4½ᵖ–n
6	69.0	70.5	71.1	5.4	5.8	4.5	5.9	4.4	6.2	5.9	5.8	93	86	91	NW 2	NW 2	W 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	
7	**72.7**	72.0	70.6	4.1	5.8	2.8	5.9	2.7	5.5	5.3	5.1	90	77	90	SW 1	SW 1	S 2	10²	10¹	3⁰	.	.	
8	66.7	63.2	60.1	−0.2	7.1	2.0	7.6	−0.6	4.4	5.4	4.3	98	71	82	SE 2	S 1	S 2	0	0 ⊙	0	.	.	⌙² ∞ fr.
9	60.6	60.4	59.8	1.9	5.2	7.5	7.5	0.4	4.7	6.5	7.0	90	98	91	SW 4	SW 3	SW 5	10² ◉	10² ◉	10²	0.2	.	●⁰ n–p öfter
10	58.2	59.0	60.5	9.4	10.3	8.1	**10.6**	7.5	7.9	**8.3**	7.5	89	88	92	SW 5	SW 4	SW 3	10²	7¹	5¹	0.4	.	●¹ 10ª–1½ᵖ
11	57.7	52.7	53.3	6.9	7.8	4.5	8.2	4.3	6.9	6.0	4.7	93	76	74	SW 4	SW 5	SW 5	5¹	10²	8¹	1.8	.	●¹ 11½ª–1½ᵖ, 2⁴⁰p–p öfter
12	45.2	45.5	46.8	3.4	3.6	1.6	5.6	1.5	4.3	4.1	4.5	74	68	88	SW 4	SW 4	SW 2	3¹	5¹	10¹ ◉	5.2	.	✳⁰ 7–7½ᵖ, ◉ tr. 9ᵖ
13	53.0	57.7	61.8	0.5	4.9	1.0	5.4	−0.5	4.3	4.4	4.4	91	69	90	SW 2	W 3	SW 3	2¹	6¹	5¹	0.2	.	⌙ fr.
14	60.0	57.5	57.7	3.1	5.4	7.4	7.5	0.4	4.8	6.2	7.2	84	93	93	SW 4	SW 4	SW 3	10³ ◉	10³ ◉	10²	0.1	.	●¹ 6½ª–n m. U.
15	58.2	61.4	62.6	6.7	6.5	2.0	7.7	2.0	6.4	5.3	5.4	87	73	95	SW 3	W 4	SW 2	10²	3 ⊙	7¹	6.5	.	◉ sch. 9½ª
16	56.8	56.0	55.4	8.8	10.0	9.0	10.4	1.9	7.3	8.0	7.2	86	87	84	SW 4	SW 4	SW 4	10²	10¹	10²	1.3	..	●⁰ n, 11½ª–1½ᵖ
17	52.7	50.9	47.6	4.6	6.8	4.2	9.2	4.2	5.6	5.3	5.3	88	72	85	SW 2	SW 4	W 5	10¹	9¹	10² ◉	3.4	.	●¹ n, 3–3½ᵖ, 8ᵖ–n
18	44.8	39.4	38.5	3.4	4.7	1.9	5.6	1.8	5.0	5.7	4.4	86	88	84	SW 4	SW 5	W 2	10³ ◉	10³ ◉	4¹	1.7	.	●¹ n–2½ᵖ, △ 9²⁵·³⁵ª
19	38.3	41.1	40.8	1.0	2.6	1.8	3.8	0.5	4.5	4.6	4.4	91	84	85	SW 2	W 3	SW 2	10²	6¹ ⊙	5¹	7.1	o	✳¹ 5–6½ª, 8–8⁴⁰a, 11³⁵–3ᴰ öfter, [1]
20	41.3	42.8	44.4	3.0	3.6	2.3	3.9	1.5	4.9	5.3	5.0	86	89	92	SW 4	SW 3	SW 2	10¹	8¹ ◉	10¹	3.8	.	✳⁰ ●¹ 11¹⁰a–2⁵p, ●¹ 3⁵⁰–5½ᵖ
21	45.3	45.5	48.3	0.8	2.0	−0.4	2.5	−0.4	4.4	4.8	3.9	90	90	88	SW 3	SW 2	NW 3	10¹	10³ ◉	9¹	2.7	.	●⁰ 8½–9½ª, 2–4½ᵖ, △ 2–4½ᵖ zeitweise
22	49.1	49.8	51.5	−3.4	0.2	−0.6	0.4	−3.1	3.3	4.2	4.0	93	89	92	S 2	SW 2	W 2	1¹	9¹	4⁰	1.3	.	≡¹ 8–9½ª, ⌙¹ abd.
23	53.3	52.8	49.8	−1.8	−0.5	−1.6	−0.1	−2.1	3.8	3.3	3.9	94	75	95	N 2	SW 2	S 2	10²	9¹	5⁰	0.4	o	✳⁰ n, ✳¹ 7½ª
24	36.6	27.6	24.2	−0.7	2.6	2.8	3.1	−2.9	3.9	4.9	4.7	90	89	84	SE 4	S 4	SE 2	10³ ✳	10¹	10³ ◉	0.3	o	✳⁰ n, ✳¹ 7½ª–mtg., ●¹ mtg.–n öfter
25	**24.1**	**24.1**	26.0	1.3	2.8	0.4	3.1	0.1	4.8	4.4	4.3	95	78	91	S 2	S 2	SW 3	10¹	10²	10³ ◉	**12.0**	1	✳ n, ●⁰ 6½ᵖ–n
26	29.7	29.7	30.7	−1.4	−0.1	0.4	0.5	−1.8	3.8	3.8	4.3	93	83	91	SW 5	SW 5	SW 2	9¹	10¹	10²	0.3	o	✳⁰ n, 8–8½ª, 2¹⁰–5½ᵖ, 9½ᵖ–n
27	35.3	39.7	46.5	−1.0	0.4	−3.6	0.8	−3.7	4.0	4.3	3.3	93	91	95	SW 3	W 2	SW 2	10³ ✳	10³ ✳	4¹	3.4	**4**	✳¹ n–fr., 9ª–2½ᵖ
28	45.6	38.1	35.3	−4.7	1.5	4.2	4.8	**−6.6**	**2.9**	3.8	5.1	89	74	82	E 3	SE 4	SE 6	10¹	10²	10³ ◉	0.8	**4**	✳¹ 10⁵⁵a–1ᵖ, 3½–4ᵖ, ● 4½ᵖ–n
29	36.7	40.7	43.1	3.8	4.5	2.1	4.8	1.5	3.9	4.0	3.8	64	**63**	71	SW 7	SW 4	SW 4	10¹	4¹ ⊙	0	3.2	.	
30	48.0	51.9	54.8	0.8	1.8	0.6	2.3	0.5	4.5	4.6	4.4	93	88	91	SW 3	SW 3	SW 2	10³ ✳	9¹	5¹	1.6	.	✳⁰ ●⁰ n–7½ª, ●⁰ 4½–5ᵖ
31	56.3	57.1	59.3	−0.2	4.0	1.0	5.2	−1.2	4.3	4.4	4.4	95	72	90	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	4⁰ ⊙	8¹	0.2	.	⌙⁰ fr.
Mittel	52.3	52.1	52.6	2.6	4.6	2.9	5.4	1.0	5.1	5.3	5.1	89	83	89	3.1	3.0	2.7	8.7	8.3	7.4	58.7		

[1] △² 2²⁵·³⁰p, ⌙¹ i. N 2³²p

Januar — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	61.2	64.5	66.8	2.5	6.1	4.1	6.2	1.7	5.3	5.9	6.0	97	84	97	N 2	N 1	N 1	10 ▬	8	5	4.2	.	≡⁰ fr., ● n, 11ª–0¹⁰p
2	68.2	67.1	66.4	0.7	4.5	2.1	5.4	0.2	4.7	5.2	5.2	98	83	97	C	C	SE 2	9	6	10	0.2	.	● n
3	66.2	67.2	66.4	2.3	2.5	5.0	4.5	1.9	5.2	5.3	6.3	97	97	97	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.7	.	● n, ≡⁰ tagsüber
4	65.4	66.6	67.3	4.1	7.2	6.2	7.8	2.6	6.0	6.7	6.9	97	88	97	E 1	C	C	10 ▬	10	10 ▬	.	.	≡⁰ fr., abd.
5	68.1	67.0	66.6	4.0	5.7	5.2	*6.4*	3.9	6.0	5.9	6.3	99	86	96	C	C	C	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡¹ fr., abd., ≡⁰ p
6	69.4	70.6	71.9	5.2	6.5	5.1	*6.6*	4.6	6.3	6.4	5.9	96	88	90	NW 2	NW 2	NW 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	.	.	≡⁰ tagsüber
7	**72.8**	71.9	71.3	4.1	6.9	1.6	*7.3*	1.4	6.0	6.1	4.9	97	81	95	NW 2	NW 2	SE 2	10 ▬	8 ⊙	0 ▬	.	.	≡⁰ fr., ≡¹ abd.
8	68.0	65.9	62.7	−0.7	−0.5	0.4	*2.0*	*−1.5*	4.3	4.3	4.4	98	96	93	C	N 1	SE 4	10 ▬	10 ▬	1⁰	.	.	⌙ fr., ≡² fr.–p
9	63.4	63.8	63.1	2.5	5.1	6.8	*5.5*	−2.0	4.7	5.9	6.5	86	90	88	SW 4	SW 3	SW 4	10	6 ⊙	10	0.2	.	● n
10	62.2	62.5	63.2	3.5	9.9	9.7	*10.0*	*3.0*	5.3	**8.0**	7.9	89	88	88	SW 3	S 4	SW 5	10 ▬	10	8	.	.	≡⁰ fr.
11	60.8	56.7	56.2	7.3	10.0	5.7	**11.0**	5.4	6.6	6.4	4.2	87	70	62	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	2	2.1	.	● n
12	47.3	47.8	*47.4*	5.0	5.1	2.3	6.4	2.1	5.3	4.4	4.9	80	66	90	WSW 4	W 4	SW 3	10	10	10	2.1	.	● n, △⁰ 2½–5ᵖ
13	53.0	59.6	63.8	2.4	3.3	3.1	5.1	2.3	4.5	5.1	4.3	82	88	75	W 3	W 4	N 3	10	10 ◉	1	0.4	.	● n, ●² II, 2⁴⁰–3¹⁰p
14	63.7	60.7	60.6	2.7	4.7	6.7	6.8	0.7	4.9	5.2	6.7	89	81	91	NW 3	NW 4	W 2	10	10	2	0.7	.	
15	60.4	63.4	64.0	5.9	8.3	3.0	9.4	2.6	6.1	5.2	5.1	87	63	90	W 3	W 4	NW 3	8	7	2	.	.	
16	59.7	57.6	57.7	5.8	9.1	8.7	10.0	2.9	6.5	6.0	6.9	94	70	81	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.7	.	◉ [1] n
17	54.7	54.5	51.5	5.1	6.6	4.1	7.0	3.0	5.7	5.2	5.4	87	71	88	NW 3	NW 3	SW 5	10	8	10	3.0	.	● n, ●¹ 7–8⁴⁰p
18	48.3	43.7	40.6	4.7	6.3	3.7	7.1	3.2	4.8	5.8	5.7	76	81	95	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	3.3	.	●⁰ 1⁵⁰p–abd. m. U., ●² abd.–n
19	40.2	43.2	43.4	3.7	4.2	0.7	5.0	0.2	5.8	5.2	4.4	97	84	91	NW 4	NW 5	NW 2	4	10	2	**13.1**	.	◉ bōen a–p öfter
20	44.7	44.9	45.5	4.1	4.6	2.7	5.4	−0.2	4.3	4.8	4.9	70	75	87	W 4	WSW 4	W 3	10	8	6	1.2	.	
21	46.8	47.5	47.7	1.8	3.1	2.1	3.6	0.5	4.6	4.6	4.3	88	80	81	NW 3	NW 3	NW 4	6	4	8	.	.	
22	49.2	50.1	52.1	−1.9	0.8	−1.9	2.3	−1.9	3.3	3.8	3.4	82	78	84	NE 2	NNW 3	N 3	1	8	10	.	.	✳ 7ᵖ–abd. m. U.
23	54.1	53.8	51.3	−0.9	1.1	−0.8	1.6	−2.0	3.8	3.6	3.4	89	73	80	NW 3	NW 4	NW 4	10	4 ⊙	10	2.3	1	✳ 10ª–0½ᵖ
24	39.7	30.3	25.6	0.0	3.1	3.0	4.3	−1.0	4.1	5.1	5.1	89	89	89	SE 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.2	o	●⁰ a–p m. U.
25	24.8	**24.6**	29.4	1.5	2.7	1.7	*3.0*	*1.5*	4.8	4.7	3.7	93	84	72	SW 4	SW 4	NW 6	10	10	10	1.2	.	●¹ 1½–10ᵖ m. U., ⌙⌙ abd.
26	*34.0*	33.7	34.6	−1.7	−0.1	−0.9	1.7	−2.0	3.2	3.3	2.9	79	73	69	NW 3	NW 4	NW 3	2	1 ⊙	10	1.3	.	
27	37.1	42.2	47.1	−3.2	−0.9	−1.7	1.1	−4.5	**2.5**	4.1	3.3	69	94	80	NW 2	C	W 2	10	10	8	.	**3**	✳¹ 1–6ᵖ m. U.
28	46.7	40.2	37.3	−2.8	2.7	4.7	5.0	**−5.6**	3.1	3.8	5.6	82	69	87	**NE** 3	NE 2	SW 5	10	10	10	1.2	1	●¹ 7–8¹⁰p, ⌙⌙ p
29	40.8	42.9	46.9	4.2	4.6	1.9	5.5	−0.5	4.5	3.7	3.8	72	**59**	72	SW 4	**WSW** 5	W 4	6	4 ⊙	2	3.1	.	◉ n
30	50.7	53.1	56.1	1.8	2.0	0.9	3.1	0.4	4.6	4.5	4.6	88	85	95	W 3	NW 3	W 3	8	10	10 ▬	1.4	.	● n, ● ✳ a, p
31	59.0	58.4	59.9	−1.3	2.8	−2.1	2.7	*−3.5*	3.9	3.4	3.8	94	61	96	NE 1	W 1	NW 3	10 ▬	2 ⊙	10 ▬	1.1	.	≡⁰ fr., abd., ⌙¹ a
Mittel	54.2	54.1	54.3	2.3	4.5	3.0	*5.4*	*0.6*	4.9	5.1	5.1	88	80	87	2.5	2.7	2.9	8.8	8.2	7.3	45.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Januar — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	24.6	27.0	29.1	-11.2	- 9.1	- 7.0	- 6.9	-13.1	**0.8**	1.7	2.6	41	72	100	NNW 3	NNW 4	N 5	2⁰	1⁰ ⊙	10	0.3	51	MR., u. ≡ n-4½P m. U., ≡² ⋁ 4½P-n
2	30.7	31.6	31.6	- 7.0	- 5.8	- 3.0	- 2.6	- 8.0	2.6	2.2	1.8	100	73	49	N 4	N 4	N 4	10	7⁰ ⊙	10⁰	3.3	51	≡² ⋁ n-10½ᵃ, u. ≡ a-p, AR.
3	29.6	31.1	32.5	- 0.3	- 3.2	- 2.2	3.8	- 6.4	**4.5**	3.5	1.5	100	100	38	N 6	NNW 5	NNW 4	10	7⁰	1⁰	1.7	48	≡² ☁¹ n-11, ≡ trb. 11-abd. [1])
4	26.9	27.0	26.9	- 1.8	- 4.4	- 6.4	*3.0*	- 8.2	3.8	3.2	2.7	94	100	100	NW 6	NNW 8	N 9	9¹	10	10	2.7	46	≡ trb. ≡² ⋁ n-5½P, 6½P-n, [2])
5	26.1	26.0	26.8	- 7.8	- 7.8	- 7.0	- 6.3	- 8.2	2.4	2.4	2.6	100	100	100	NNW 9	N 8	N 8	10	10 ≡	10	5.7	46	≡² ⋁ ⩲ n-n, ✳⁰ 9½ᵃ-n m. U.
6	27.8	30.7	33.2	- 8.5	- 8.8	- 9.2	- 7.0	-10.8	2.3	2.1	1.7	100	86	74	NNW 8	N 6	N 5	10	7⁰ ⊙	1⁰	7.6	49	≡² ⋁ n-9½ᵃ, ≡ trb. 9½ᵃ-6½P, [3])
7	35.3	**36.3**	34.8	- 7.3	- 3.7	- 3.6	**2.6**	-10.5	1.1	2.4	3.4	41	68	100	N 4	N 4	NNW 5	9⁰	9¹	8	0.1	49	MR., ≡² trb. ⋁ 5P-n
8	31.9	31.6	31.2	- 2.0	1.8	0.6	2.9	- 5.7	1.9	1.7	1.2	48	32	24	N 5	N 1	NNW 4	7⁰	1⁰	0	.	47	∈ n-fr., u. ≡ n-mtg., AR.
9	30.4	29.7	30.7	- 4.4	- 0.4	- 2.3	**5.5**	- 2.6	1.1	2.9	3.8	**19**	65	100	W 4	WSW 6	SW 5	1⁰	1⁰ ⊙	10 ≡	.	47	MR., Ppl. fr., abd., ≡ trb. 5½P-III, [4])
10	29.9	30.5	31.0	- 0.4	- 2.1	- 1.3	2.5	- 2.4	4.4	3.9	4.1	100	100	100	W 7	SW 6	WSW 6	9⁰ ≡	10 ≡ ⊙	10¹ ▬	.	46	≡ trb. 5-10½ᵃ, ≡² 10½ᵃ-n, [5])
11	28.3	26.5	23.4	- 2.8	- 2.4	- 3.1	- 1.1	- 3.6	3.7	3.8	3.6	100	100	100	SW 9	SW 7	SW 7	10 ≡ ✳	10 ≡	10 ≡	2.8	46	≡² ⋁ n-n, ✳¹ ⩲ 1-2 n-1½P, [6])
12	19.1	13.5	15.0	- 4.9	- 3.3	- 8.6	- 3.1	- 9.2	3.1	3.5	1.6	100	100	64	SW 8	SW 9	W 4	10 ≡	10 ≡	9¹	8.4	49	≡²⁻¹ ⋁ n-8½P, ✳¹⁻² ⩲ ¹8⁴⁰ₐ-8P, [7])
13	16.5	19.5	22.3	- 9.1	- 8.4	- 9.6	- 7.5	-11.2	2.1	2.3	2.1	100	100	100	SW 4	NNW 4	WNW 6	10¹ ▬	10 ≡ ✳	5¹ ▬	8.4	66	≡ trb. ≡² ⋁ fr.-n, ✳ n, [8])
14	25.3	27.0	24.0	-10.1	-10.0	- 5.2	- 5.1	-10.5	2.0	2.0	3.0	100	100	100	NW 7	WSW 5	WSW 9	9 ▬	10 ≡	9¹ ▬	7.4	71	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ⩲ n, ✳⁰ 9½-9½ᵃ, [9])
15	23.0	22.3	23.2	- 5.6	- 4.3	- 5.5	- 3.5	- 5.7	2.9	3.2	2.9	100	100	100	WNW 5	NW 6	NNW 8	10 ≡ ✳	10 ≡ ✳	10 ≡	3.5	68	≡¹ ⋁ ✳ n-n, ⩲ 6P-III
16	26.0	24.2	24.7	- 8.0	- 3.6	- 1.2	- 0.5	- 9.7	2.0	3.4	4.2	79	100	100	W 6	W 7	W 7	9¹	10¹ ≡ ✳	10 ≡	**9.9**	68	≡² ⋁ n, 9½ᵃ-0½P, 4P-n, ≡ trb. p, [10])
17	21.9	20.3	20.7	- 3.6	- 3.1	- 5.9	0.0	- 5.9	3.4	3.6	**2.8**	100	100	100	SW 7	SW 8	W 4	10 ≡	10 ≡	9¹	4.2	74	≡² ⋁ n-8½P, ⩲ p
18	16.1	12.6	07.6	- 7.5	- 7.9	- 7.1	- 5.9	- 8.7	2.5	2.4	2.5	100	100	100	WSW 5	SW 8	SW 6	10 ≡ ✳	10 ≡ ✳	10 ≡ ✳	5.6	74	≡² ⋁ ✳ ⩲ n-n, △¹ 5½-7½P oft, [11])
19	03.5	05.4	07.9	- 9.4	- 9.6	-10.2	- 6.5	-10.8	2.1	2.1	1.9	100	100	100	WNW 8	WNW 7	NW 8	10 ≡ ✳	9² ≡ ✳	10 ≡ ✳	5.6	76	≡² ≡ trb. ⋁ ✳¹ ⩲ ¹ n-n, [12])
20	09.9	10.3	11.6	-10.0	- 8.1	- 8.4	- 7.5	-10.8	2.0	2.3	2.3	100	100	100	WSW 7	SW 8	WSW 7	10 ≡ ✳	10 ≡ ✳	10 ≡ ✳	3.5	78	≡² ≡ trb. ⋁ ✳¹ ⩲ ¹ n-n, ⩲ p
21	13.1	14.4	14.6	- 8.7	- 8.4	- 9.5	- 7.1	-10.8	2.2	2.3	2.1	100	100	100	W 5	W 3	SW 3	10 ≡	10¹ ≡	10 ≡ ✳	5.5	78	≡ trb. n-10½ᵃ, 1½-3P, ≡² 3P-n, [13])
22	14.0	13.2	13.5	-10.6	-10.5	-11.5	- 9.4	-11.8	1.9	1.9	1.7	100	100	100	ENE 1	N 4	N 5	10²	10² ≡	10 ≡ ✳	0.9	78	≡² ⋁ n-fr., 9ᵃ-n, ✳⁰⁻¹ ⩲ 10ᵃ-n
23	13.8	15.2	16.3	-12.0	-11.8	-13.5	-11.3	-13.8	1.7	1.7	1.4	100	100	100	N 7	N 7	N 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	6.8	87	≡² ⋁ n-n, ⩲ ¹ n-6½P [m. U.
24	13.2	08.3	03.6	-15.2	-14.6	-14.0	-13.5	**-15.6**	1.2	1.3	1.4	100	100	100	SW 3	SW 7	SSW 9	5 ▬	10 ≡	10 ≡	4.6	**96**	≡ trb. ≡² ⋁ n-n, ✳¹ 7²⁰-8½ᵃ,
25	01.9	01.3	**00.8**	- 8.3	- 8.9	- 8.2	- 8.0	-13.2	2.3	2.2	2.3	100	100	100	SW 7	SSW 7	SW 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	3.1	87	≡² ⋁ n-n [⩲ abd.
26	**00.8**	03.2	04.0	- 9.8	-12.3	-13.2	- 8.0	-13.5	2.0	1.6	1.5	100	100	100	SW 7	SW 7	SW 6	10 ≡ ✳	10 ≡	10 ≡ ✳	5.3	92	≡² ⋁ ✳¹ ⩲ ¹ n-n [⩲ a, ⊕ p
27	03.8	06.7	10.9	-12.9	-12.3	-11.9	-11.7	-14.3	1.5	1.2	1.7	100	64	100	SW 8	SW 6	SW 4	3⁰ ▬	7⁰ ⊙	10 ≡	4.1	90	≡² ⋁ n-mtg., 7½P-n, ✳ n, 7-7½P,
28	15.9	18.0	15.5	-12.3	-12.3	-10.4	-10.2	-13.5	1.6	1.6	1.3	100	100	63	WSW 4	SW 5	SSW 8	10 ≡ ✳	5⁰ ⊙	9⁰	1.8	93	≡² ≡ trb. ⋁ n-3½P, ✳⁰⁻¹ n-9½ᵃ, [14])
29	13.8	16.1	17.0	- 4.9	- 6.9	- 6.1	- 1.7	-12.7	1.4	2.6	2.8	45	100	100	SW 9	SW 7	SW 6	5⁰	10 ≡	10 ≡	0.3	88	≡ trb. ≡² ⋁ 10½ᵃ-n, ✳¹ 9½P-n, [15])
30	17.7	18.3	21.5	- 7.6	- 8.2	- 8.2	- 5.8	-10.3	2.4	1.6	1.5	100	62	60	SW 7	SW 8	SW 5	9¹ ▬	8⁰	8⁰	2.4	85	≡² ⋁ n-fr., ≡ trb. a, p öfter, [16])
31	22.7	23.6	24.9	-10.3	- 6.7	- 7.6	- 5.9	-11.9	1.9	1.5	1.9	88	54	72	W 5	W 4	NNW 4	3⁰	1⁰ ⊙	2⁰	.	81	u. ≡¹ 7½-8½ᵃ, ∞ n-n, AR., [17])
Mittel	19.8	20.0	20.3	- 7.3	- 7.0	- 7.1	- 4.6	- 9.8	2.3	2.4	2.3	89	90	89	6.0	6.0	5.8	8.4	8.2	8.4	115.5		

Januar — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	730.0	732.1	734.4	-11.8	-1.8	-4.6	-1.6	-13.6	**1.7**	2.5	2.9	89	65	92	C	C	C	4	7	10	.	**21**	
2	35.5	35.1	34.1	- 0.8	2.9	-0.1	4.8	- 4.7	4.2	4.1	4.1	100	74	93	C	SE 1	E 1	10 ≡	6 ⊙	10	.	18	≡¹ fr.
3	32.8	34.5	35.0	2.5	3.6	-5.1	4.3	- 5.5	5.2	5.5	2.9	97	94	96	C	NE 1	C	10 ●	10	0	0.4	15	● 0 fr.-a
4	31.2	31.0	32.5	4.7	4.0	2.2	6.3	- 7.7	5.6	5.4	4.5	89	90	86	SW 3	NW 3	W 3	10	10	10	1.1	10	● n
5	32.2	32.1	31.7	0.8	0.3	0.7	2.7	0.3	4.2	4.3	4.5	88	93	95	SW 2	NW 2	W 2	10	10	10 ✳	0.1	0	✳⁰ sch. tagsüber
6	34.1	36.5	39.2	0.0	0.0	-1.9	0.8	- 2.3	4.2	4.6	3.4	93	100	87	E 1	E 1	E 1	10	8	10	1.6	0	
7	40.5	**40.7**	39.7	- 4.2	0.5	3.0	3.1	- 7.6	2.9	4.3	4.7	91	93	85	C	E 1	C	10	10	10	.	0	
8	35.4	34.0	32.7	1.4	1.9	-3.2	6.8	- 3.5	4.9	4.3	3.6	99	84	100	SE 1	C	C	10	10	5 ▬	0.2	0	● n, ≡ abd.
9	31.3	31.6	33.3	- 4.7	5.7	-0.7	8.0	- 5.7	3.1	4.8	4.0	99	71	95	C	E 1	C	0	0 ⊙	10	.	.	
10	32.4	31.8	32.9	- 1.8	8.0	5.9	**9.3**	- 2.5	4.0	**6.4**	6.1	100	82	88	C	SE 2	SE 1	3	8	5	.	.	
11	32.1	29.0	25.3	4.8	8.1	7.3	8.7	4.4	5.5	5.9	5.3	87	74	72	S 4	SE 2	SW 5	8	8 ⊙	4	0.2	.	● 0 n, ⩲ abd.-n
12	20.2	14.3	17.6	4.7	6.7	-0.3	7.5	- 0.7	4.2	5.4	4.1	69	76	93	SE 4	SW 7	C	10	10 ●	7	.	.	● ✳ sch. tagsüber öfter, △ ¹2³⁰-⁵⁰p,
13	19.7	23.1	27.4	- 4.5	-0.8	-0.4	0.3	- 5.9	3.1	4.1	3.3	96	97	77	C	NE 1	E 1	10	10 ✳	5	11.7	1	✳⁰⁻¹ 11ᵃ-p [∠ ⁰l. NNW 3²⁵p, ⩲ a-p
14	31.8	30.7	27.4	- 0.2	1.0	2.8	4.4	- 1.0	3.5	3.3	4.4	80	70	80	E 1	SE 1	SW 4	10	7 ⊙	10	2.1	2	
15	25.9	25.7	27.9	2.2	3.0	0.8	4.6	0.7	5.2	5.5	4.9	99	99	100	C	NE 1	SW 4	10 ✳	10 ●	10 ✳	3.3	.	● ¹ ✳¹ ach. n, tagsüber öfter
16	29.8	28.4	26.5	- 0.4	5.0	6.9	7.0	- 1.2	3.6	6.2	6.3	84	98	85	C	SW 1	SW 2	9	10 ●	10	**17.1**	0	● 0 a-p
17	23.8	22.6	23.1	1.7	6.3	2.2	8.6	0.0	4.7	5.3	2.6	94	75	49	C	S 2	C	2	9	6	3.4	.	
18	18.7	15.1	08.3	1.7	2.8	2.2	4.4	- 0.9	3.7	3.5	4.1	73	65	78	S 2	SW 3	C	8	8	10	1.1	.	✳¹ fr.
19	05.9	07.3	10.9	0.4	1.2	0.0	2.7	- 1.4	4.4	3.3	3.8	95	69	84	SW 3	NW 3	SE 2	10	9	10	0.2	1	✳⁰ n
20	11.9	12.7	13.1	0.4	1.8	1.4	3.3	- 1.3	2.1	3.6	3.6	56	71	74	S 2	SE 1	S 2	3	9	5	0.4	0	✳⁰ n
21	15.6	16.6	17.1	0.4	0.7	-2.2	2.1	- 2.9	3.7	3.8	3.4	81	81	89	C	C	C	10	10	10	0.1	0	✳⁰ sch. p
22	16.7	16.7	17.6	- 5.5	-1.4	-2.4	-0.6	- 6.1	2.9	3.8	3.5	98	93	93	C	C	C	10	10	10	0.2	.	✳⁰ öfter
23	18.8	20.1	20.8	- 3.0	-3.4	-4.2	-0.9	- 4.3	3.3	3.2	2.9	92	93	88	E 1	E 2	C	10	10 ✳	10	1.8	5	✳⁰ sch. a-p
24	17.5	12.1	06.0	-11.2	-3.4	-2.6	-1.2	**-15.0**	**1.7**	2.1	2.8	92	61	76	C	SE 2	SE 4	1	2 ⊙	10	1.7	5	
25	02.0	01.2	**00.7**	- 1.1	0.6	-0.7	2.7	- 3.8	2.7	4.3	3.3	66	92	78	E 1	SE 5	NE 1	10	10	10	.	3	⩲ n
26	01.9	05.5	06.5	- 0.4	-2.2	-3.6	1.3	- 5.3	4.1	2.7	2.1	94	71	63	S 2	SE 2	SE 1	5	7 ✳	2	.	1	✳⁰ sch. p
27	06.9	08.9	13.5	- 4.8	0.1	-4.5	1.4	- 7.5	2.4	**1.7**	2.9	78	**42**	92	C	S 2	E 1	4	2 ⊙	10	0.1	0	
28	20.3	21.1	17.7	- 3.0	0.2	-1.7	1.5	- 5.6	3.0	2.7	1.9	85	60	48	E 1	SE 1	E 1	10 ✳	1 ⊙	3	0.2	0	✳⁰ fr.-I
29	15.0	17.3	18.2	0.2	6.0	4.0	7.1	- 2.3	2.7	3.8	3.9	57	57	68	E 2	E 2	SE 3	7	10	8	0.1	0	⩲ 2-3ᵃ
30	20.2	22.1	24.8	2.1	2.8	-2.7	5.0	- 3.9	3.4	2.7	2.8	67	54	79	NE 1	SE 2	C	10	6	1	.	.	
31	27.5	26.9	28.4	- 6.6	3.2	-4.2	4.0	- 7.3	2.4	2.7	2.8	90	54	86	C	E 1	C	2	0	7	.	.	
Mittel	723.1	723.4	723.4	- 1.2	2.0	-0.2	3.8	- 4.0	3.6	4.1	3.7	86	77	83	1.0	1.7	1.3	7.6	7.6	7.7	47.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) öfter, u. ≡ p-n, AR. [2]) ⩲ p-n [3]) u. ≡ a-abd., ⩲ a, ⊕ 2½-3½P [4]) ≡² ⋁ III-n [5]) ☁⁰⁻¹ 5½ᵃ-n m. U., Spr. ● a, p, ⌒ 9½ᵃ [6]) 2⁴⁰-8½P, △¹ 0³⁵-1½P, 8²⁹⁻³⁵p, ⩲ a [7]) △¹ 7⁵⁷-8⁴⁰u, 2½-3½P, ⩲ n-p, St. Elmsfeuer 2½-3P [8]) ✳⁰⁻¹ ⩲ 9½ᵃ-3½P, 5½-8½P, ✳ böen abd.-n öfter [9]) ✳¹ 9½ᵃ-mtg., ⩲ 8½P-n [10]) ✳ n, ⩲ 9½ᵃ-n m. U. [11]) 9⁴⁰-10²⁰p öfter, ⩲ p [12]) ⩲ tagsüber [13]) ⋁ n-9ᵃ, 3P-n, ✳ n, ✳¹ 2½-4½P, ✳⁰ 4½-6½P, III [14]) ∈ ≡ abd. [15]) ⩲ a [16]) ⩲ 8ᵃ-4½P, ⊕ 1-3½P [17]) Zodiakallicht 6½-9½P

Januar — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	63.6	66.4	68.9	− 2.9	−1.6	− 2.9	−1.1	− 6.9	3.6	4.0	3.6	100	100	100	NW 5	NW 5	W 5	10	10	10	3.5	16	≡2 ⋁ n–n, ⚹0 a, p zeitweise
2	69.4	69.2	68.7	− 3.6	−2.2	1.3	2.0	− 4.0	3.4	3.8	5.0	100	96	100	W 6	W 5	WSW 7	10	10	10	1.6	16	≡1 fr., ⋁ n–11, ≡1-2 3^{40}p–n, [1]
3	69.4	70.9	69.1	1.6	2.4	2.0	3.3	0.0	5.1	**5.4**	5.3	100	100	100	NW 7	WNW 4	WSW 6	10	10	10	1.6	14	≡1-2 n–n, ● 5$\frac{1}{2}$p–n, ⩩ fr.–11$\frac{1}{2}$a
4	66.9	68.4	69.1	− 0.3	−1.1	− 2.6	2.2	− 2.9	4.5	4.2	3.7	100	100	100	W 6	WNW 7	NW 7	10	10	10	3.0	12	≡2 ⋁ n–n, ⩩ 11$\frac{1}{2}$a–n
5	69.0	68.4	68.5	− 4.0	−1.1	− 0.9	−0.6	− 4.2	3.3	4.2	4.3	100	100	100	WNW 7	WNW 7	NW 7	10	10	10	0.0	12	≡ trb. ⋁ n-7$\frac{1}{2}$a, ≡1-2 ⋁ 10$\frac{1}{2}$a-n, [2]
6	70.4	72.1	73.7	− 0.9	−1.1	− 1.4	−0.4	− 1.9	4.3	4.2	4.1	100	100	100	NNW 6	NW 5	NNW 4	10	10	10	6.0	13	≡2 ⋁ n–n
7	74.8	**74.9**	73.8	− 1.1	1.3	2.3	2.7	− 2.0	4.2	4.1	4.3	100	82	80	N 3	SSW 2	W 5	10	0	0	0.0	13	≡1 ⋁ n–10a, u. ≡ a–abd., AR.
8	71.0	69.4	67.2	2.5	5.6	3.2	**5.8**	1.9	4.3	4.0	3.0	78	59	**53**	W 6	W 5	SW 6	0	0	0	.	11	MR., AR.
9	63.9	65.0	64.8	− 1.6	−1.3	− 1.8	3.6	− 5.1	2.8	4.1	4.0	70	100	100	SW 7	SW 7	SW 7	1	10	10	.	7	MR., u. ≡ fr., ≡2 ⋁ 8$\frac{1}{2}$a–n
10	63.2	62.7	65.6	0.2	1.9	0.1	2.1	− 1.9	4.6	5.2	4.6	100	100	100	SW 8	SW 8	W 8	10	10	10	3.9	7	≡2 n–n, ⋁ fr., ● fr.-6$\frac{1}{2}$p, ⚹ 6$\frac{1}{2}$p–n, [3]
11	62.9	58.5	56.2	− 0.2	−0.6	− 3.2	1.1	− 3.5	4.5	4.4	3.5	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 9	10	10	10	10.9	5	≡2 n–n, ⋁ a–n, Spr. ● fr.–6$\frac{1}{2}$a, [4]
12	50.1	49.8	50.1	− 2.7	−5.7	− 6.0	−2.6	− 6.6	3.7	2.9	2.8	100	100	100	SW 6	WSW 6	SW 6	10	10	10	13.9	9	≡2 ⋁ ⚹ ⊹ n–n
13	55.0	58.3	62.9	− 6.6	−5.5	− 5.6	−5.2	− 6.9	2.6	2.9	2.9	100	100	100	WNW 6	WNW 6	WNW 6	10	10	10	8.8	12	≡2 ⋁ n–n, ⚹ n–n m. U. [über
14	63.7	61.1	61.0	− 6.2	−3.4	− 1.5	−1.2	− 6.8	2.7	3.5	4.1	100	100	100	WSW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	5.0	14	≡2 ⋁ n–n, ⚹ ⊹ a, p oft, ⩩ tags-
15	60.8	61.4	64.5	− 0.9	−2.5	− 3.9	−0.6	− 4.1	4.3	3.7	3.3	100	100	100	W 7	WNW 6	NW 6	10	10	10	11.5	17	≡2 ⋁ n–n, ⚹ ⊹ tagsüber, [5]
16	61.3	60.9	60.2	− 0.5	1.5	0.9	2.1	− 4.3	4.4	5.1	4.9	100	100	100	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	12.7	22	≡2 n–n, ⋁ fr.–⚹ fr.-9^{50}a, ●9^{50}a-n, [6]
17	56.0	57.0	53.1	0.3	−3.1	− 3.1	1.0	− 3.6	4.7	3.6	3.6	100	100	100	SW 8	WSW 5	SW 8	10	10	10	4.4	18	≡2 n–n, ⋁ a–n, ● fr., ⚹ ⊹ tags- [7]
18	50.6	46.1	42.2	− 4.5	−3.5	− 5.0	−2.9	− 5.3	3.2	3.4	3.0	100	100	100	SW 8	SW 6	W 7	10	10	10	13.2	21	≡2 ⋁ n–n, ⚹ ⊹ ⩩ tagsüber
19	42.6	44.2	45.2	− 5.8	−5.8	− 5.5	−4.8	− 6.2	2.8	2.8	2.9	100	100	100	W 7	W 8	W 8	10	10	10	9.7	24	≡2 ⋁ n–n, ⚹ ⊹ fr.-11$\frac{1}{2}$a, 1^{2h} p–n,
20	45.0	45.8	48.2	− 4.6	−4.4	− 4.3	−4.1	− 5.8	3.1	3.2	3.2	100	100	100	WSW 7	SW 8	W 6	10	10	10	13.4	28	≡2 ⋁ ⚹ n–n [⩩ tagsüber
21	50.2	50.2	51.0	− 6.1	−5.4	− 6.2	−4.1	− 6.4	2.8	2.9	2.7	100	100	100	W 5	WSW 5	SW 3	10	10	10	11.7	31	≡1-2 ⋁ n–n, ⚹ fr.–n m. U.
22	52.0	52.7	53.9	− 8.7	−8.5	− 8.6	−6.0	− 9.2	2.1	2.1	2.2	87	87	100	NW 2	NNW 2	W 3	0	0	0	3.9	32	⋁ fr., ≡1-2 ⋁ 5$\frac{1}{2}$p–n, ⚹ abd.
23	54.9	55.4	55.1	− 7.9	−8.6	−11.1	−7.2	−11.3	2.4	2.2	**1.8**	100	100	100	W 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	2.8	33	≡1-2 ⋁ n–n, ⚹ a, p öfter
24	46.0	38.5	33.8	−10.8	−8.1	− 4.5	−4.2	**−11.8**	**1.8**	2.3	3.2	100	100	100	SW 7	S 8	S 6	10	10	10	5.6	34	≡2 ⋁ ⚹ n–n, ⩩ öfter
25	32.4	**32.0**	32.4	− 5.1	−4.8	− 5.1	−4.3	− 5.7	3.0	3.1	3.0	100	100	100	SSW 7	SSW 6	SW 5	10	10	10	**26.2**	39	≡2 ⋁ ⚹ n–n
26	34.5	36.3	35.0	− 9.4	−9.5	− 9.8	−4.9	−10.2	2.1	2.1	2.0	100	100	100	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	11.9	43	≡2 ⋁ ⚹ n–n, ⩩ oft
27	39.1	43.0	47.8	− 8.5	−7.8	− 9.1	−7.4	− 9.9	2.2	2.4	2.1	100	100	100	SW 6	WSW 5	W 5	10	10	10	8.7	45	≡2 ⋁ n–n, ⚹ tagsüber
28	52.9	48.6	44.3	−10.6	−9.4	− 6.4	−6.1	−11.3	**1.8**	2.0	2.6	88	89	92	SW 3	SSW 7	S 8	0	10	10	2.7	45	⋁, u. ≡ fr., ⩩ p
29	44.1	47.3	49.2	− 3.7	−4.2	− 6.0	−2.9	− 7.0	3.4	3.2	2.8	100	100	100	SW 7	SSW 7	SSW 6	10	10	10	4.6	**46**	≡2 ⋁ n–n, ⚹ 4^{20}–6$\frac{1}{2}$p, 10$\frac{1}{2}$p–n
30	50.8	54.2	57.9	− 6.2	−5.8	− 6.1	−5.5	− 6.6	2.7	2.8	2.8	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	2.0	**46**	≡2 ⋁ n–n, ⚹ fr.–11$\frac{1}{2}$a, 1^{2h} p–n
31	58.9	59.2	62.2	− 7.6	−6.7	− 4.1	−3.9	− 8.1	2.4	2.6	3.2	100	92	94	SW 6	W 7	WSW 5	10	6	7	2.7	**46**	≡1 ⋁ n–11$\frac{1}{2}$a
Mittel	56.3	56.4	56.6	− 4.1	−3.5	− 3.7	−1.7	− 5.7	3.3	3.4	3.4	98	97	97	6.2	6.1	6.2	8.7	8.9	9.3	205.9		

Januar — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	751.4	754.7	757.5	2.8	3.8	2.0	3.9	− 0.2	4.9	5.8	4.9	87	97	93	W 4	W 4	C	10	10	1	0.4	0	●0 ≡0 tagsüber
2	57.4	56.1	54.8	1.4	7.2	7.4	7.4	0.0	4.6	4.5	5.9	90	59	77	C	W 4	W 2	10	10	9	1.6	.	● n, ⩩0 fr.
3	56.5	58.0	56.3	7.0	7.4	5.6	8.0	4.4	6.5	6.9	6.1	87	89	90	W 4	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	≡0 tagsüber
4	54.0	56.6	57.9	6.9	7.0	4.3	8.0	2.9	6.0	5.7	5.2	80	76	84	W 7	W 4	W 5	10	6	3	.	.	●0 9a–mtg., ⩩ fr. öfter
5	57.9	56.7	56.6	3.0	5.4	4.9	5.5	1.5	5.0	6.0	6.0	87	89	93	W 5	W 4	W 6	9	10	10	0.5	.	●1 sch. p öfter
6	59.1	60.9	62.8	4.8	5.0	4.4	5.2	4.3	6.3	6.4	6.1	97	98	97	W 3	W 2	W 3	10	10	10	1.9	.	●0 n–n, ≡0-1 fr.–n
7	63.6	**63.7**	62.5	4.3	4.4	3.9	4.7	3.7	6.0	6.2	5.2	97	99	86	W 3	NW 2	W 1	10	10	10	0.9	.	●0 n, ≡0 fr.–n, ≡1-2 zeitweise
8	58.4	55.5	53.0	− 1.4	6.0	1.6	7.2	− 1.6	4.0	5.5	4.6	96	78	90	W 1	SW 1	SW 1	5	3	0	.	.	⩩1 fr., abd., ≡2 fr.–8^{20}a, ≡0
9	50.9	52.8	51.6	2.5	6.0	6.0	7.9	− 0.4	4.0	5.3	5.5	73	75	78	W 3	W 3	W 4	10	9	5	.	.	⩩1 fr. [8^{20}a–3$\frac{1}{2}$p
10	50.5	50.5	52.9	8.6	10.0	8.4	**10.6**	5.9	6.5	**7.0**	6.3	78	76	76	SW 5	SW 6	SW 5	3	4	8	.	.	●0 sch. p öfter
11	50.7	45.2	44.4	7.0	8.6	4.9	8.9	3.7	5.5	5.5	4.5	74	66	69	W 4	SW 7	W 8	4	2	3	0.6	.	● n, ●1 sch. p öfter, ⩩ p–n, ⩩0
12	36.3	36.4	37.7	4.6	3.4	1.6	5.2	1.0	5.0	3.8	3.8	78	65	74	SW 6	W 5	W 4	9	3	2	2.1	.	●0 n, ●1 sch. I [a. SW 4^{43}–5^{12}p
13	42.7	46.7	51.8	− 0.4	1.3	1.2	2.3	− 0.5	4.1	4.4	4.2	93	88	83	NW 4	W 4	W 5	10	7	2	2.1	3	⚹1 n, ⚹0 sch. 11^{23-2s}a, ⚹1 sch. p öfter
14	52.2	49.2	48.1	2.2	4.6	5.8	7.2	0.5	3.5	4.9	5.6	65	77	81	W 4	W 6	W 8	9	10	8	1.0	0	● tr. p öfter, ●0 sch. abd. öfter, [1]
15	47.9	49.0	53.1	5.9	5.4	2.8	6.9	2.6	5.7	5.4	4.5	82	80	81	W 4	NW 6	W 5	7	8	0	2.5	.	●1 sch. n–p öfter, △0 sch. 3$^{23-25}$p
16	48.5	47.3	46.9	7.2	9.2	8.2	9.8	1.1	5.8	6.9	6.5	76	79	80	W 6	W 6	W 6	10	9	8	**6.2**	.	●1 sch. n öfter, ●0 sch. a–p öfter
17	42.7	44.2	40.9	8.2	5.6	4.6	9.0	3.0	6.1	4.7	4.5	75	70	71	W 5	W 4	SW 5	10	7	3	0.1	.	●1 7$\frac{1}{2}$–10^2 [▲0 7^{43}p
18	37.9	32.5	28.7	3.2	4.7	2.9	6.0	2.3	4.2	4.7	4.1	72	73	73	SW 5	SW 4	W 6	3	5	6	4.5	.	●1 sch. n öfter, ●1 tr. a–p öfter.
19	28.5	30.7	32.4	1.6	0.2	1.4	3.0	− 0.3	4.0	4.5	4.0	77	96	78	W 4	W 6	W 5	10	10	1	0.1	.	⚹1-2 10^a–0^{10}p, ⚹2 sch. 1^{43}–2^{20}p
20	31.4	32.6	35.2	2.6	3.5	2.3	4.3	1.1	4.3	4.5	4.6	78	77	85	W 5	SW 6	W 4	10	9	8	2.3	0	⚹0 n, ●0 ⚹0 sch. a–p öfter
21	36.9	37.2	37.9	0.8	2.4	0.2	2.9	− 0.7	3.9	4.2	4.2	81	78	89	SW 2	SW 4	SW 1	3	9	10	0.4	0	⚹0 n, ⚹ fl. a–p öfter, ⚹1 sch. abd.
22	40.0	40.9	41.9	− 2.4	−0.6	−4.0	0.3	− 4.4	3.6	3.3	3.1	94	74	90	NW 3	NW 3	NW 2	10	1	8	1.0	1	⚹0 n [öfter
23	43.2	44.7	44.5	− 1.4	−2.4	−4.0	−1.2	− 4.6	3.8	3.5	3.1	93	90	92	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	8	2.5	4	⚹1 n–3^p, ≡0 fr.–abd., ⊖ 11$\frac{1}{2}$p
24	34.2	25.4	19.5	− 6.0	−1.0	2.0	2.0	**−12.4**	2.2	3.4	4.4	75	80	84	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	1.4	5	⚹0 a–p öfter, ≡0 fr.–abd.
25	17.9	**17.1**	17.8	3.2	2.9	2.0	3.7	1.1	3.7	4.1	4.4	63	73	84	SW 5	S 3	S 3	7	9	10	1.1	3	●1 ⚹ sch. n öfter, ⚹0 ●0 a–p öfter
26	21.7	23.4	23.0	− 1.5	−0.2	−1.4	2.3	− 2.0	2.8	3.0	2.6	69	66	64	SW 4	SW 6	SW 7	8	2	8	0.4	2	⚹0 fr.–I, ⚹ fl. a–p öfter [öfter
27	25.6	30.4	36.2	− 0.2	−0.4	−3.0	−0.1	− 3.1	3.3	3.6	3.1	74	81	85	SW 6	W 4	NW 6	10	10	10	0.0	2	⚹0-1 sch. tagsüber öfter, ⚹2 sch. abd.
28	41.2	37.3	32.4	−10.6	−0.8	2.6	2.9	−11.6	**1.8**	2.7	2.8	88	61	**50**	SE 2	SE 6	SE 6	1	10	10	3.2	**7**	⩩2 fr., ⚹0 p öfter, ⩩ p zeitweise
29	30.5	34.1	36.8	4.6	5.0	2.6	6.0	1.4	4.2	3.8	3.3	66	58	59	SW 8	SW 6	SW 6	2	2	1	0.1	5	⩩ fr.–10$\frac{1}{2}$a
30	39.3	42.5	46.0	1.8	2.4	0.7	2.8	0.6	3.5	3.4	3.2	67	62	66	SW 6	SW 6	SW 4	9	8	8	.	0	
31	48.0	47.9	50.3	− 0.8	3.8	2.7	4.1	− 1.1	3.0	3.0	3.8	70	**50**	69	SW 4	W 5	SW 4	1	8	5	.	0	⩩0 fr.
Mittel	743.8	743.9	744.2	2.2	3.9	2.7	5.0	− 0.1	4.4	4.7	4.5	80	77	80	4.2	4.4	4.2	7.4	7.4	6.3	36.9		

[1] ⩩ p–n öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] ● 7^{23}p–n [2] ⚹ ⊹ 5$\frac{1}{2}$p–n, ⩩ tagsüber [3] ⩩ tagsüber [4] ⚹ ⊹ 6$\frac{1}{2}$a–n, ⩩ tagsüber [5] ⩩ n–11$\frac{1}{2}$a [6] ⩩ 9$\frac{1}{2}$a–n [7] über, ⩩ n–fr., p–n

Februar — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	48.7	51.9	53.1	0.0	1.3	−1.4	1.3	−2.4	3.8	3.5	3.4	84	70	83	WNW 4	NW 3	SE 2	10	7	10	0.5	8	✳ n
2	52.1	50.3	49.1	−2.6	−2.8	−3.2	−1.2	−4.4	3.2	2.7	3.0	85	72	82	SE 3	SE 4	SE 6	10	0 ⊙	10	.	7	
3	46.9	45.0	42.9	−2.2	−1.0	−0.4	−0.3	−3.2	3.2	3.4	4.0	82	80	90	SE 7	SE 7	SE 6	10	10	10	.	7	
4	41.4	43.3	43.9	0.2	0.8	0.8	1.0	−0.4	4.3	4.3	4.6	93	88	95	SE 5	SE 5	SE 2	10	10	10	0.2	7	✳ n, ✳⁰ 7⁴⁰–9¹⁰n, p
5	46.7	49.2	51.9	0.7	1.4	0.4	1.6	0.3	4.7	4.6	4.5	96	92	95	S 2	S 2	SE 2	10 ●	10	10	0.0	5	●⁰ 6½–9ª, 7½–8½ᵖ, Spr. ● a
6	48.7	45.4	42.4	−0.4	0.2	0.2	0.7	−0.4	4.3	4.2	4.0	96	91	86	S 2	S 3	SE 3	10	10	10	0.3	3	● n, ═¹ 8–11ª
7	37.9	36.1	34.5	0.2	1.1	1.4	1.5	0.2	4.3	4.7	4.9	93	95	97	SW 3	SW 3	SW 2	10 ✳	10	10 ▬	0.3	2	✳ n, 6½–7⁴⁰a, ✳⁰ 8⁴⁵⁻⁵⁰a, 10⁴⁰⁻⁴⁵a, 1)
8	31.3	**30.4**	32.6	1.6	3.2	3.0	4.4	1.4	4.8	5.4	4.9	93	94	86	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	10	1.8	1	● n, ●⁰ 2⁵⁰–5ᵖ, ═¹ 3–6½ᵖ
9	39.1	42.2	45.1	−2.1	0.8	−1.8	3.1	−2.4	3.3	3.6	3.3	84	74	82	SW 2	W 2	W 2	3	4 ⊙	0	2.4	0	⌊⁰ fr., abd.
10	49.7	51.8	54.3	−2.3	0.6	−0.8	1.0	−2.8	3.3	3.8	3.6	84	79	83	W 2	NW 2	N 1	7	8	10	.	.	⌊⁰ fr., abd.
11	**55.9**	55.8	54.3	−1.0	−1.3	−2.5	−0.4	−2.5	3.2	**2.2**	2.6	76	**52**	67	E 2	SSE 2	E 3	10	10	8	.	.	
12	50.4	48.8	49.6	−3.0	−1.4	−0.2	0.0	−3.0	3.2	3.7	4.2	87	89	92	SE 3	SE 3	SE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳●	0.0	0	✳⁰ n–7½ª, 8ª–p, Spr. ● ✳ 4½ᵖ–n
13	51.6	53.6	55.6	0.0	0.2	0.2	0.5	−0.4	4.3	4.4	4.4	93	95	95	SE 3	SSE 3	SSE 2	10 ▬	10	10 ✳	0.7	2	✳ n, ✳⁰ 9–9¹⁰n, 8¹⁰p–n, ═¹ fr.
14	55.5	53.2	52.1	−2.4	−2.6	−5.8	0.4	−5.8	3.5	3.0	2.2	90	79	73	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	0.2	1	✳ n
15	48.0	44.6	42.2	−8.0	−4.3	−3.1	−3.0	**−8.1**	**1.9**	2.6	2.3	77	78	63	SE 3	SSE 4	SSE 4	8	10 ✳	10	.	0	✳⁰ a–6ᵖ
16	40.1	40.4	43.0	−2.4	0.6	−1.2	0.9	−3.3	3.0	3.9	3.5	77	81	83	SSE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	0.0	0	✳ n
17	47.1	49.6	49.6	0.1	2.6	−0.4	3.5	−1.6	4.3	4.0	3.6	93	73	82	SSW 1	SW 2	S 2	10 ▬	10	0	0.2	1	● n, ═¹ fr.
18	49.0	49.5	49.7	0.4	4.9	1.0	5.0	−0.6	4.1	4.4	4.3	88	67	88	S 3	SSW 3	SSW 3	8	3 ⊙	0	.	0	⌊⁰ fr.
19	47.9	48.7	49.5	−0.2	2.9	0.6	2.9	−0.3	3.8	4.2	4.1	84	75	86	SSE 4	SSE 3	SE 3	10	9	10	.	.	⌊¹ fr.
20	49.3	49.0	49.6	0.6	2.4	0.2	2.5	0.1	4.3	4.5	4.2	90	82	91	SE 4	SE 4	SE 5	10	6	7	.	.	
21	49.1	48.7	49.7	0.2	2.6	0.5	2.8	0.2	4.2	4.4	4.3	89	79	89	SE 5	SSE 4	SE 2	10	8	5	.	.	
22	48.3	46.9	49.6	0.4	4.2	3.5	4.9	−0.5	4.5	5.7	5.3	95	93	91	SSE 3	SW 2	W 4	10 ▬	10 ●	10	.	.	═¹ fr.–9ª, ⌊⁰ fr., ●⁰ mtg.–6½ᵖ
23	50.5	48.9	47.5	0.1	3.0	2.6	3.6	0.0	4.4	5.3	5.3	95	94	95	SW 3	SSW 3	S 1	10 ●═	10	10 ●	**6.6**	.	●⁰ n–mtg., 8½ᵖ–n, ═² n–8½ª, ═¹
24	42.5	42.9	44.6	2.4	5.1	2.0	5.8	1.9	5.3	**6.1**	4.2	97	93	79	S 2	W 3	W 3	10	10	10	3.4	.	●⁰ n, 8½ª–1ᵖ [8½–9½ª
25	44.0	42.2	41.7	0.0	3.2	0.3	4.9	−1.4	4.1	4.6	4.1	89	80	88	S 2	W 3	SE 1	8	10	3	1.2	.	⌊⁰ fr., ⌊¹ abd., ✳⁰ 8¹⁰–9ª, 2)
26	36.8	36.9	39.1	3.6	7.0	2.9	7.3	0.0	5.6	5.5	4.6	94	74	81	S 3	SW 3	S 2	10 ●	10	0	4.8	.	●⁰ n–8¹⁰a, 10¹⁰–11ª, 5¹⁰–7ᵖ, ●⁰⁻¹
27	40.4	41.1	42.8	1.5	5.6	3.8	**8.4**	0.8	4.5	5.6	5.4	88	82	90	S 2	S 3	SSW 4	4	7	10	2.7	.	⌊¹ fr. [4½–4½ᵖ
28	45.1	47.8	51.7	3.6	5.4	1.0	5.6	1.0	5.2	5.9	4.3	88	87	86	S 4	SW 3	S 1	10	10	0	.	.	
Mittel	46.2	46.2	46.8	−0.4	1.6	0.1	2.5	−1.3	4.0	4.3	4.0	89	82	86	3.1	3.3	2.9	9.2	8.6	7.6	25.3		

1) ●⁰ 8⁵⁰–9ª, 10⁴⁵⁻⁵⁰a, 7–7⁴⁵p, ═⁰ 3ᵖ–n 2) ✳⁰⁻¹ 9½–11⁵⁰a

Februar — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	60.6	61.7	61.6	1.1	1.5	−4.8	3.5	−4.8	4.5	4.0	2.6	91	78	80	NW 1	SE 1	E 2	10¹	○ ⊙	0	.	7	
2	58.2	55.2	54.0	−7.2	−0.6	−1.6	−0.3	**−9.7**	**2.0**	3.0	3.4	75	69	83	E 3	E 5	SE 4	2¹	5 ⊙	10¹	.	6	▁▁ 4ᵖ
3	51.1	49.2	47.6	1.3	1.5	0.5	1.9	−1.6	4.6	4.0	4.3	91	78	91	SE 5	SE 4	E 3	10¹	10¹	10¹	.	6	●⁰ 6ᵖ
4	46.6	48.4	51.7	0.9	2.9	1.3	4.0	0.3	4.5	4.3	4.4	91	76	88	S 2	E 2	N 1	10¹	5 ⊙	10¹	0.9	4	✳¹ n
5	56.2	59.7	62.0	0.1	0.9	0.3	1.5	0.0	4.4	4.5	4.3	95	91	91	NE 1	NE 1	C	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	4	═⁰ tagsüber
6	57.9	53.5	50.7	−0.2	1.1	1.1	1.5	−0.7	3.9	4.0	4.4	86	81	88	SW 4	SW 4	SW 3	10¹	10¹	10¹	.	4	✳¹ 2½–3½ᵖ
7	47.8	45.9	43.2	1.7	2.9	4.9	5.0	0.8	4.6	4.7	6.2	88	83	96	SW 3	SW 3	SW 3	10¹▬	10¹▬	10¹●	1.8	2	●¹ 0ª, 7ᵖ, III–9½ᵖ, ═⁰ fr.–p
8	**38.5**	39.3	44.8	5.5	8.3	0.9	8.7	0.8	6.5	6.0	4.1	96	74	84	SW 5	SW 4	W 2	10¹●	10¹	0	3.5	.	●⁰ fr.–a, ●¹ 4½ᵖ
9	49.9	53.3	57.3	−1.4	1.9	1.1	2.5	−1.9	3.4	3.6	3.7	83	69	75	W 1	W 3	NW 3	2¹▬	2 ⊙	3¹	0.8	.	═⁰⌊ fr.
10	61.4	63.1	65.1	−1.6	1.9	−2.4	3.0	−3.2	3.5	3.6	3.7	87	69	88	W 1	W 1	C	10¹	5 ⊙	0	.	.	⌊ fr.
11	**65.9**	65.0	63.0	−6.0	−2.4	−2.6	−1.5	−6.3	2.1	2.7	3.1	70	69	81	E 1	SE 2	SE 2	2⁰	10¹	8¹	.	.	⌊ fr.
12	58.6	56.9	58.5	−2.0	0.7	−0.4	1.2	−3.7	3.1	3.7	4.1	78	77	93	SE 3	SE 1	E 1	10¹	7¹	10¹	.	.	✳ a
13	62.1	63.6	64.5	−2.0	−0.8	−0.8	0.0	−2.3	3.6	3.3	3.6	92	76	84	C	C	C	10¹▬	10⁰	10¹	.	.	═¹ fr.
14	62.7	60.9	58.7	−1.2	−0.4	0.0	0.0	−1.5	3.8	3.4	4.1	91	77	89	SE 1	SE 1	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
15	54.3	50.1	47.4	0.0	3.5	0.9	3.9	0.0	4.3	4.4	4.3	93	74	88	SE 1	SE 3	SE 4	10¹	4¹	0	0.2	0	✳⁰ n
16	44.9	46.4	51.0	1.3	3.9	1.9	4.3	−0.1	4.6	4.3	4.8	91	72	92	SE 4	SE 2	SW 1	7¹	5⁰	10¹	.	.	●¹ p
17	57.0	58.4	57.0	0.5	2.9	3.3	3.6	−0.4	4.5	4.1	5.2	95	73	89	SW 1	S 3	S 4	10¹▬	2 ⊙	10¹	0.6	.	═¹ fr.
18	57.7	57.0	55.4	3.9	9.9	4.9	10.2	2.8	5.4	5.4	5.3	89	**60**	81	SW 3	S 3	SE 4	7¹	2 ⊙	10¹	0.2	.	●⁰ n, ▁▁ 10ᵖ
19	55.3	56.4	56.0	2.9	7.1	1.7	7.3	1.5	5.0	5.5	4.6	89	73	88	S 1	SE 1	SE 3	7¹	7⁰	5⁰	.	.	⊖ 9½ᵖ
20	54.6	53.7	53.8	1.1	9.5	2.3	10.4	0.4	4.5	6.2	4.8	91	70	89	E 4	SE 4	SE 2	10¹	8¹	3⁰	.	.	
21	54.2	54.9	56.6	0.7	11.7	5.5	**11.9**	0.7	4.4	6.4	6.1	91	62	90	SE 3	S 2	SE 1	3⁰	2 ⊙	5⁰	.	.	⌊ fr.
22	56.0	57.3	61.3	4.3	8.3	4.7	9.1	2.3	5.9	6.8	5.9	95	84	93	SW 1	W 4	SW 1	10¹●	7¹	8⁰	1.6	.	●¹ fr.–10½ª
23	57.4	57.7	55.2	6.3	10.9	6.9	11.5	1.8	7.0	**7.4**	7.1	99	76	96	SW 4	W 1	E 1	10¹●	5⁰	10¹●	**4.1**	.	●¹ n, fr.–a, ●⁰ p–n
24	53.3	54.9	55.5	5.9	4.9	1.7	7.7	1.8	6.7	5.5	4.7	96	84	85	SW 3	W 3	SW 3	10¹	10¹	2¹	1.4	.	●¹ n
25	51.2	51.5	48.1	3.9	8.1	4.9	8.4	0.8	5.6	6.0	6.0	92	74	93	SW 5	SW 4	SE 2	8¹	5 ⊙	10¹●	1.5	.	●¹ n, 8ᵖ–n
26	44.5	45.9	45.6	5.3	5.5	5.9	7.3	3.3	5.8	5.3	5.7	87	79	82	NW 4	SW 5	SE 2	8¹	10¹	10¹	1.8	.	●¹ sch. öfter
27	45.6	46.3	47.5	3.9	9.1	8.3	10.9	3.8	5.4	6.4	6.8	89	75	84	E 3	SE 4	SE 4	5⁰	5 ⊙	7¹	0.2	.	●⁰ 8–9½ª
28	52.6	57.5	61.2	3.9	6.9	2.1	8.7	1.8	5.8	5.4	4.4	95	72	82	W 4	SW 4	S 2	10¹●	5 ⊙	2¹	0.3	.	●⁰ fr.
Mittel	54.1	54.4	54.8	1.2	4.3	1.9	5.2	−0.5	4.6	4.8	4.7	90	75	87	2.6	2.6	2.1	8.2	6.5	6.9	18.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	53.4	52.3	51.0	1.4	1.9	−0.7	2.5	−0.8	3.8	4.2	4.0	75	80	93	W 1	SE 1	E 2	10¹	10¹	0	.	.	⁰ p
2	46.4	44.2	43.2	−1.0	−0.3	0.1	0.4	−1.5	3.4	3.8	4.0	79	85	86	E 2	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	.	.	⁰ a-abd.
3	40.9	39.0	38.1	0.5	2.4	1.7	3.1	0.0	4.3	4.6	4.6	91	84	88	SE 2	SE 3	S 2	10¹	10¹	10¹	.	.	¹ a, ⁰ p, tr. fl. abd.
4	38.0	39.1	42.2	−1.3	4.3	3.1	4.5	−1.8	4.3	4.9	5.1	100	78	89	SE 1	E 2	NE 1	1¹	10¹	1⁰	.	.	⁰⁻¹ a-p, ¹ fr., tr. a
5	46.3	50.8	54.4	0.1	−0.1	−0.1	3.1	−0.4	4.6	4.4	4.6	100	96	100	N 2	N 1	NW 2	10¹	10⁰	10¹	0.1	.	⁰a, ¹p, ⁰p zeitweise, p
6	51.9	47.6	45.0	0.1	3.6	2.3	4.5	−0.4	4.5	3.8	4.3	97	64	79	S 2	SW 2	SW 2	10¹	10⁰	10¹	0.4	.	⁰⁻¹ a, ⁰ p. ⁰ 4–7ᵖ
7	42.7	40.7	38.1	3.3	6.9	5.5	7.4	2.1	5.0	5.7	5.7	86	76	84	SW 3	SW 2	S 2	10¹	10¹	10¹	0.8	.	⁰ n-1, a öfter
8	33.6	35.4	37.4	6.9	9.3	6.2	9.5	5.5	5.9	5.6	5.4	79	64	76	SW 3	W 2	SW 2	10¹	9¹	10¹	1.6	.	n, ⁰ p
9	41.2	45.6	50.4	2.3	2.0	0.1	6.2	0.1	4.9	3.8	3.9	90	71	84	NE 2	NW 2	NW 2	10¹	10¹	9¹	0.1	.	⁰ fr., ¹ 9½–10½
10	53.9	55.5	57.0	−0.3	1.1	0.5	1.5	−0.8	3.3	3.5	3.7	73	70	77	NW 2	NW 2	N 1	10¹	10¹	9¹	0.2	.	⁰ 3½–3½
11	57.2	55.3	53.9	−2.7	0.3	−0.7	0.7	−3.2	3.3	3.5	3.7	88	75	85	SE 2	SE 2	SE 2	1¹	3¹	10¹	0.0	.	fr.
12	49.7	47.8	49.7	−1.1	2.5	0.5	2.8	−1.9	3.5	2.9	3.9	83	53	83	SE 2	SW 2	W 1	10¹	0	10¹	.	.	¹ 7½ᵖ–n
13	54.1	55.2	55.7	0.4	1.1	1.2	2.0	0.1	4.7	4.9	4.6	100	98	92	NW 1	N 1	N 1	10¹	10¹	10¹	0.3	.	² a, ⁰⁻¹ p
14	53.8	51.2	48.9	−3.7	−0.4	0.5	1.2	−4.0	3.4	3.7	4.3	97	82	89	E 1	SE 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	0.5	.	fr., ² a, ⁰⁻¹ p
15	45.5	41.6	38.1	0.1	4.1	0.2	4.9	−1.0	4.0	3.8	4.2	86	62	91	SE 2	S 4	S 2	0	0	0	.	.	¹ fr.
16	36.0	38.9	44.0	0.3	3.4	3.2	4.4	−0.8	4.0	4.5	4.4	86	77	77	SE 3	S 2	SW 2	0	10¹	10¹	.	.	fl. a zeitweise, ∞ a
17	50.4	51.1	51.1	0.7	6.1	2.7	6.4	0.3	4.7	3.9	4.4	98	55	79	W 2	S 3	S 3	7¹	1⁰	6⁰	1.3	.	¹ a, n, 7ᵖ
18	51.1	49.3	49.1	3.2	9.4	5.0	9.8	2.3	4.0	4.2	4.1	69	48	63	SE 2	S 2	S 2	10¹	8⁰	10⁰	.	.	a, p
19	48.2	47.5	46.4	2.7	8.1	3.5	8.7	2.5	4.7	5.3	4.8	84	65	82	S 2	SE 3	SE 2	10¹	10⁰	7⁰	.	.	a
20	45.1	45.1	45.4	1.7	10.7	5.1	10.7	0.9	4.9	5.8	5.6	95	60	86	SE 2	S 4	SE 3	0	3⁰	10⁰	.	.	fr., III
21	45.7	47.6	49.3	2.7	13.1	6.5	13.2	2.1	5.3	6.6	6.4	95	59	88	SE 2	SW 2	S 1	1⁰	9⁰	5⁰	.	.	¹ 2 a, ⁰ p
22	50.1	53.3	53.7	6.7	10.9	5.7	11.1	3.1	6.5	5.4	5.8	88	56	85	SW 2	W 4	SE 2	10¹	3⁰	8⁰	2.1	.	n, ⁰ 8–8½
23	50.7	50.1	48.2	5.3	13.5	9.2	13.5	4.6	5.7	6.4	6.1	86	56	70	SE 2	S 1	SW 4	9¹	10⁰	10⁰	0.2	.	n, MR., ∞ a
24	47.3	49.6	48.8	6.9	4.7	2.9	9.2	2.7	6.6	5.7	5.2	89	88	92	W 3	NW 3	SE 2	10⁰	10⁰	0	1.7	.	⁰⁻¹ a oft, ¹ I
25	46.3	45.1	40.6	5.3	8.9	8.3	9.7	1.9	4.8	4.9	5.9	72	57	73	SW 2	SW 3	S 3	10¹	10¹	10¹	.	.	MR., ⁰ 5½–6ᵖ, tr. 7–9ᵖ
26	39.1	40.4	38.5	6.7	9.3	6.7	11.0	4.8	5.2	5.3	5.4	71	60	73	SW 3	S 2	SE 2	6¹	8¹	10¹	0.0	.	sch. a zeitweise
27	36.3	37.2	38.8	6.0	12.4	9.9	13.2	5.1	5.6	5.8	6.0	79	54	66	SE 2	S 2	S 3	10¹	7⁰	10¹	0.3	.	⁰ 7–7½ᵖ, Ph. II
28	46.7	50.8	53.0	3.5	8.3	5.7	9.9	3.1	5.2	4.8	5.0	88	58	72	NW 2	W 2	SW 1	9¹	5⁰	10¹	.	.	a-p
Mittel	46.5	46.7	46.8	2.0	5.6	3.4	6.6	0.9	4.6	4.7	4.8	87	69	82	2.0	2.2	2.0	7.6	7.7	8.0	9.6		

Februar — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1910

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.5	60.2	58.5	3.0	3.6	2.4	3.9	2.3	4.7	5.1	4.8	83	87	87	W 2	C	C	10¹	10¹	5⁰	.	1	
2	54.5	51.6	50.6	0.6	1.5	0.6	2.5	0.6	4.2	4.1	4.2	87	80	89	ESE 2	E 2	E 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	48.3	46.5	45.7	0.4	1.6	1.9	1.9	−0.2	4.5	4.8	5.0	96	93	95	E 3	SE 1	C	10	10¹	10¹	0.2	.	n-a
4	46.0	48.1	52.9	−1.2	0.2	−0.2	1.9	−1.4	4.2	4.3	4.3	100	92	94	C	C	NE 2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	²⁻¹ fr.-p
5	57.9	61.1	62.5	−0.4	0.4	0.5	0.5	−0.8	4.3	4.4	4.5	96	92	94	N 2	NW 1	WNW 2	10	10	10¹	.	.	fr.-p
6	55.5	52.5	51.7	0.7	1.7	2.9	2.9	0.0	3.9	4.9	5.5	80	94	98	SW 4	SW 3	W 1	10¹	10	10	.	.	8½ᵃ–mtg., ⁰ mtg.-abd.
7	48.8	46.1	42.2	3.2	7.8	6.8	7.9	2.6	5.6	6.8	6.7	97	86	91	W 2	SW 4	SW 3	10	10¹	10	8.0	.	fr., 2½ᵖ–n
8	39.5	42.1	46.1	7.1	5.7	2.8	7.8	2.8	7.1	5.7	4.5	94	83	79	W 4	W 3	NW 1	10¹	10	10²	6.9	.	⁰ 10½ᵃ–2½ᵖ
9	51.9	56.1	60.1	−0.5	2.7	1.2	4.2	−0.5	4.1	3.3	3.9	92	58	77	NW 2	NW 3	NW 2	7⁰	3	4¹	0.3	.	fr.
10	62.7	63.2	64.6	−0.1	1.5	1.2	1.8	−0.9	4.0	4.3	4.5	87	83	91	SW 3	W 2	W 2	9¹	10⁰	10²	.	.	⁰ 8½ᵃ–mtg., mtg.-abd.
11	64.3	61.6	59.6	−2.0	2.7	−0.3	2.8	−2.4	3.5	3.7	4.1	90	67	92	SW 2	SE 3	C	0	8	0	1.6	1	
12	55.4	55.2	57.7	−0.9	1.8	2.2	2.4	−2.0	3.9	4.9	5.0	90	93	93	SE 2	SSW 1	C	10	10	10²	0.6	1	n-a, a-4ᵖ
13	62.6	63.7	64.0	−1.4	0.4	0.5	2.2	−1.9	4.1	4.4	4.7	98	92	98	C	C	C	10²	10²	10¹	0.5	1	tagsüber
14	60.5	58.6	56.2	−0.3	0.3	−0.5	1.0	−0.8	4.1	4.2	4.0	90	89	90	SE 2	SE 2	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	1	
15	51.7	45.8	42.8	−3.4	2.8	0.0	3.4	−3.4	3.3	3.9	3.7	93	69	79	SE 2	SSE 2	ESE 3	0	0	0	.	1	
16	41.7	45.6	51.9	1.2	5.3	2.8	5.4	−0.5	4.5	4.9	4.8	91	74	86	S 2	SW 1	SW 1	10⁰	10⁰	0	0.3	1	n
17	55.9	54.8	54.4	−0.6	6.3	5.1	6.4	−0.9	4.1	5.5	4.8	92	78	74	SSE 2	SSE 4	SSW 5	0	10⁰	10²	.	.	fr., ⁰ p
18	56.0	53.9	52.9	3.4	10.5	6.7	10.9	3.1	5.2	6.8	5.7	90	73	78	SSE 2	SSE 2	S 3	1⁰	10⁰	10¹	0.2	.	⁰ 10ᵖ–n
19	54.5	53.6	52.7	4.2	9.8	5.7	10.1	3.9	5.2	6.7	5.3	84	74	77	SSE 2	SSE 1	SSE 2	7⁰	9	0	0.2	.	
20	51.2	50.8	50.9	1.8	10.0	5.4	10.4	1.5	4.5	6.1	5.3	85	67	78	SE 2	SE 3	SE 2	1⁰	5⁰	1⁰	.	.	
21	50.9	53.5	55.0	3.5	9.5	7.0	9.5	2.7	4.8	6.2	6.7	82	70	89	SE 3	SW 2	SW 2	8⁰	10¹	10	.	.	¹ 7ᵖ–n
22	55.3	60.5	58.5	8.4	9.9	7.9	10.4	6.5	7.1	6.3	6.6	87	69	83	SW 3	W 2	SE 2	10	1	10	3.6	.	⁰ fr.–8½ᵃ, 7ᵖ–n
23	57.8	57.5	55.0	8.1	9.1	7.5	10.1	7.5	6.4	7.1	7.3	79	83	94	WSW 3	SSE 2	C	8¹	10	10	3.7	.	0½ᵖ–n
24	55.8	56.0	52.5	5.0	7.7	4.5	7.8	4.5	5.3	5.2	5.7	81	67	90	W 3	W 2	C	10²	10²	5¹	4.0	.	sch. p-n
25	51.8	49.2	43.9	3.4	8.9	7.0	9.2	2.9	5.0	5.8	6.8	85	67	90	SW 4	SW 3	SW 3	10¹	10²	10²	3.9	.	sch. 2½ᵖ–n
26	44.8	45.0	42.2	5.3	8.1	8.0	8.4	4.9	6.0	5.2	6.7	91	64	83	W 4	WSW 4	SW 2	10	10²	10²	4.3	.	sch. a
27	42.8	46.0	48.1	6.0	7.2	4.4	8.1	3.5	5.9	5.9	5.5	95	77	88	SW 3	WSW 3	WNW 3	9¹	10²	10	1.2	.	1-2 3ᵖ–n
28	53.7	57.7	60.1	2.7	6.5	3.6	6.5	2.2	5.1	4.2	4.7	91	58	80	W 4	W 3	WSW 1	1²	9	1⁰	9.5	.	
Mittel	53.3	53.4	53.3	2.1	5.1	3.5	5.7	1.3	4.8	5.2	5.2	89	78	87	2.5	2.1	1.7	7.5	8.8	7.4	49.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	45.2	42.8	40.9	−0.2	3.9	1.1	4.1	−0.9	3.9	4.6	4.4	87	76	88	SSW 1	ENE 2	ENE 4	10¹	5²⊙	10¹	.	.	∞ fr.
2	36.4	34.6	34.4	0.0	1.5	−0.8	2.1	−0.9	4.4	3.9	3.1	96	77	72	ENE 2	S 2	SSW 3	10¹₋	10¹	9¹	.	.	≡⁰ fr.
3	31.9	29.9	29.7	−3.1	3.6	−2.8	4.2	−3.8	3.0	4.0	3.7	81	67	98	SW 2	NNW 2	SW 2	3²	1¹⊙	0	0.1	.	∈ 6½ᵃ, ⌙ abd.
4	29.9	32.1	37.3	−6.4	−0.5	−0.8	−0.1	−6.8	2.7	4.1	4.1	94	92	95	SW 3	NE 1	SW 2	1⁰	10¹₋	10¹₋	0.1	.	≡⁰ 11-abd., ⌙² fr.
5	43.0	46.5	47.9	−2.9	1.9	−0.9	1.9	−3.3	3.5	4.2	3.9	96	80	91	SW 2	WNW 2	SW 2	1⁰₋	10¹	3⁰	.	.	≡⁰ ⌙¹ fr., ∞ p
6	41.9	39.1	38.4	1.2	2.8	2.7	3.2	−2.8	4.0	4.5	4.9	80	79	87	SW 5	SSW 4	SW 4	10¹⊙	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ 6²⁵–8ᵃ, ✳⁰ 8–9½ᵃ
7	35.8	32.7	29.2	3.5	6.6	7.2	10.3	2.4	5.4	5.9	6.5	92	81	85	SSW 2	SSW 3	SSW 6	10¹	10¹	10²	4.5	.	● n
8	27.8	28.5	30.5	5.3	7.3	3.5	8.4	3.2	5.5	5.1	5.3	83	67	89	SW 4	SW 4	SW 1	7²	6²	10²	0.4	.	● n
9	38.2	42.4	46.6	−1.2	0.2	−2.2	4.5	−4.5	4.2	3.9	3.4	99	84	88	NE 2	N 1	NW 3	10¹	4²⊙	0	**6.1**	**6**	✳ n
10	49.4	49.1	**49.9**	−6.9	1.1	−0.2	1.2	**−9.1**	**2.6**	3.9	4.0	94	78	89	SW 3	SW 3	SW 3	5¹	10¹	10¹	0.0	.	⌙⁰ fr., ✳⁰ 11³⁵ᵃ–mⁱg., 3³⁰⁻⁵⁰ₚ
11	48.1	45.1	43.1	−1.0	2.2	−0.3	3.7	−4.3	3.5	3.5	4.5	83	65	100	SW 3	SW 3	SSW 4	9²	9¹	10²*	0.1	.	✳⁰ 5½ᵖ–n
12	39.9	40.6	43.6	0.6	4.1	−0.4	4.6	−1.1	4.3	4.2	3.8	90	69	85	SW 4	SW 2	SW 3	10¹*	3¹⊙	5¹	3.1	**6**	✳⁰ n–bᵃ, 9²⁰⁻⁴⁰ₙ
13	47.1	47.9	47.8	−0.3	2.2	−1.3	2.4	−1.5	*4.0*	4.2	3.9	89	77	94	C	NE 1	SW 2	9²	9²	7¹	0.6	4	✳ n, ⌙⁰ abd.
14	44.2	41.0	39.7	−6.6	−3.0	−3.5	−0.7	−7.2	2.7	3.5	3.4	94	95	95	SSW 1	N 3	SW 3	1¹	10¹₋	10²₋	.	0	⌙¹ fr., ⌙⁰ abd., ≡¹ 9½ᵃ-3ᵖ, ≡²
15	35.3	28.3	**25.8**	−6.9	4.1	1.5	5.1	−7.4	**2.6**	3.0	3.7	94	49	72	SW 2	SSE 4	SSW 4	0₋	4¹⊙	10¹	.	0	⌙¹ ≡⁰ fr., ∈ 5½ᵖ [3ᵖ–n
16	27.7	32.1	38.8	−2.0	1.0	−0.2	5.3	−2.3	3.8	4.7	4.1	96	95	91	S 1	WSW 3	SW 3	1⁰	10¹*	1⁰	.	.	●✳ mtg.–3³⁵ₚ, ⌙⁰ fr., abd.
17	40.9	39.7	40.7	1.9	5.4	5.0	5.4	−1.4	4.1	4.2	4.7	77	63	72	SSW 4	SSW 5	SW 2	9¹	9²	9²	3.8	.	⌙⁰ fr.
18	40.5	37.9	38.3	5.5	9.5	8.6	9.6	2.5	5.8	4.9	5.4	86	55	65	SW 3	S 5	SSW 5	9²	9²	9²	.	.	
19	38.5	36.3	34.5	6.2	13.9	7.1	14.2	5.4	6.1	6.6	4.7	86	55	63	S 2	SSE 3	S 4	7²	5¹⊙	3⁰	.	.	∈ 6ᵖ
20	34.5	33.8	35.7	5.4	14.7	5.8	**15.1**	3.6	4.0	4.2	4.6	60	**33**	66	SW 3	SE 4	SSW 3	4¹	8²⊙	0	.	.	≡⁰ 9½–10½ᵃ, ∈ 5½ᵖ
21	35.9	38.5	40.0	7.6	10.4	8.9	11.0	3.9	4.8	6.0	6.4	61	64	75	SW 5	SW 4	SSE 4	7²	9²	9²	.	.	●⁰ 5³⁵–7ᵖ m. U.
22	42.7	44.7	42.2	6.3	11.1	11.4	11.6	5.7	5.4	6.0	6.5	76	60	65	SW 5	SW 3	S 6	3²	8¹⊙	10²	0.2	.	●⁰ 5²⁰⁻⁴⁰ₚ
23	42.6	41.3	41.0	8.5	7.8	7.3	12.0	6.9	6.9	**7.7**	6.5	83	97	85	SW 3	NNW 1	SW 3	8²	10²₋	10²	0.4	.	● n, ●⁰ 7²⁰–11ᵃ, ≡ 1–2½ᵖ
24	42.3	41.5	37.4	4.0	7.5	5.8	8.5	2.4	5.3	4.6	4.6	87	60	66	SW 3	SW 3	SSW 6	10¹	6²⊙	9²	1.2	.	● n, ●¹ 7½–8½ᵃ
25	37.2	33.2	30.2	4.3	8.3	6.9	9.4	3.4	4.6	6.1	5.7	74	75	76	SSW 3	SSW 4	SW 5	10¹	9²	8²	0.6	.	●¹ 3¹⁰⁻²⁰ₚ
26	33.6	28.4	26.1	3.0	8.1	6.9	8.4	3.4	4.7	5.9	5.4	79	72	72	SW 2	SSW 6	SSW 6	9²	7²	10¹	0.0	.	
27	28.9	31.7	35.3	3.0	5.6	2.9	7.2	2.6	4.6	4.6	4.6	81	67	81	SW 3	NW 2	WSW 3	9²	9²	8¹	.	.	
28	40.5	42.8	44.3	−0.4	7.1	2.0	8.5	−0.9	4.4	4.4	4.2	98	58	79	SW 2	SSW 3	S 3	5²	6²⊙	0	.	.	⌙¹ fr., ⌙⁰ abd., ∞ fr.
Mittel	38.6	37.9	38.2	1.0	5.3	2.9	6.5	−0.5	4.3	4.7	4.6	86	71	82	2.7	3.0	3.5	6.7	7.7	7.1	21.4		

Februar — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.3	58.3	57.2	1.6	2.8	2.3	3.8	1.6	5.0	4.2	4.6	96	75	85	SW 3	SW 2	S 3	10²	10²	1⁰	3.0	.	∞ p
2	52.5	49.1	47.4	−0.3	0.9	1.6	2.7	**−1.1**	3.9	4.3	4.6	87	88	90	SSE 4	SSE 4	SSW 3	10²	10"*	10²	.	.	✳ 8½–4ᵖ
3	45.4	44.3	44.6	0.1	0.6	1.7	2.0	−0.1	4.0	4.1	4.7	87	86	90	SSE 3	S 3	S 3	10²	10²	10²	2.4	0	
4	46.4	49.8	54.1	1.7	2.9	3.3	3.4	1.4	4.6	4.9	5.3	88	87	91	SSW 1	SW 1	C	10²	10¹	10²	.	.	✳ fl. a–p öfter, ∞ p
5	58.5	58.8	54.6	2.5	2.3	3.1	3.6	0.9	5.0	5.1	5.2	90	95	91	SW 2	SW 4	SW 5	10²	10²	10²	1.3	.	≡¹ 9½ᵖ–n
6	49.3	49.9	49.6	4.5	4.9	4.4	5.4	2.3	6.0	6.5	6.3	96	100	100	WSW 4	W 3	W 1	10²₋	10²₋	10²₋	9.6	.	≡¹ n–n, ●² n, ●⁰ 9–9½ᵃ
7	44.7	41.2	36.6	4.7	5.0	5.3	5.5	4.0	6.4	6.5	6.6	100	100	99	SW 4	WSW 4	WSW 5	10²₋	10²₋	10²⊙	0.9	.	≡¹ n–8½ᵖ, ●¹ 8½ᵖ–n
8	40.1	44.3	49.2	2.1	3.9	2.9	5.6	1.5	4.6	4.0	**3.6**	87	66	**63**	NNW 3	N 3	N 3	9¹	9¹	2¹	3.4	.	
9	54.8	60.0	62.4	1.3	2.9	3.3	5.5	0.2	4.2	4.4	4.7	83	78	81	NNW 3	N 5	NW 5	3¹	9²	8¹	.	.	●¹ ✳¹ △¹ böen a–p öfter
10	64.0	**64.2**	62.4	1.6	3.8	3.1	4.5	1.4	4.0	4.7	4.7	77	79	83	NE 1	SSW 1	SW 4	10¹	3¹⊙	10¹	1.1	.	
11	58.9	57.0	55.6	2.1	3.7	3.5	3.7	1.7	5.3	6.0	5.8	100	100	98	SW 4	SW 3	SW 2	10²⊙	10²₋	10²	3.1	.	●¹ n–9½ᵃ, ≡ 2–2½ᵖ
12	52.6	55.3	60.0	3.1	4.7	2.9	5.2	2.6	5.3	5.7	5.0	92	90	89	SW 1	NNW 2	NNW 1	10¹	3¹⊙	1⁰	1.6	.	
13	63.0	63.0	61.8	2.1	3.9	2.1	4.2	1.9	4.5	4.9	4.2	84	80	79	SW 1	SW 3	SSW 4	1⁰	1⁰⊙	2¹	.	.	⌙¹ n
14	58.0	55.3	52.5	1.3	3.1	2.1	4.3	0.7	4.1	4.2	4.4	82	74	82	S 4	S 4	SSW 4	10²	1⁰⊙	3¹	.	.	⌙¹ n
15	44.4	36.7	**36.0**	0.2	1.4	1.5	2.4	−0.4	**3.6**	4.4	4.7	77	87	92	S 5	S 7	SW 4	10²	10²*	10²	.	.	✳⁰ 0½–3½ᵖ, ●¹ 3½ᵖ–n öfter
16	40.0	45.3	49.6	3.0	4.9	2.9	5.0	1.2	4.5	5.3	4.8	80	81	86	SW 2	W 3	SW 4	3¹	4¹⊙	2¹	3.6	.	
17	46.0	44.2	45.7	3.0	5.3	6.6	7.4	1.4	5.4	6.6	6.7	95	99	92	S 6	SSW 6	SW 7	10²⊙	10²	4¹	3.3	.	●¹ n–n öfter
18	47.5	46.8	49.0	5.3	6.8	5.5	7.8	5.3	6.4	**6.9**	6.5	96	93	96	SSW 5	SW 6	SW 3	10²	10²⊙	10¹	2.6	.	●¹ 10½ᵃ–4ᵖ
19	50.2	47.2	45.3	3.7	7.7	6.2	**8.2**	2.8	5.8	6.3	6.2	87	81	88	SSW 3	SSE 4	ESE 5	10²₋	3⁰⊙	9¹	3.7	.	≡¹ n–fr.
20	44.9	47.2	44.0	5.7	6.3	6.1	**8.2**	3.0	6.1	6.6	6.4	89	92	90	SSW 3	SSW 2	S 4	10²	10¹	8¹	0.3	.	●⁰ n, 8–9½ᵃ
21	41.7	47.2	49.9	6.2	7.3	5.3	8.0	4.7	6.7	6.0	6.2	94	78	93	SW 6	WSW 6	SW 2	10²	1⁰⊙	10²⊙	1.3	.	●¹ 6½ᵖ–n
22	54.8	56.9	51.2	4.1	4.7	5.1	6.0	3.1	5.5	6.4	6.6	90	100	100	SW 3	S 4	S 3	9¹	10¹	10¹⊙	6.3	.	●² n, ●¹ 3½ᵖ–n, ≡¹ 9½–10½ᵃ
23	54.9	54.7	54.1	4.3	5.2	2.0	6.1	0.7	5.3	6.4	5.2	85	97	98	SW 4	SW 2	W 2	10²	10¹	10¹	6.3	.	●¹ 3½ᵖ–n m. U.
24	54.9	52.4	44.6	1.7	4.7	3.7	5.3	1.2	4.9	5.3	5.4	95	83	91	SW 3	SSW 3	SSW 5	10²₋	4⁰⊙	10¹⊙	**15.2**	.	●² n, III, ≡¹ 6½–7½ᵃ [⌙¹¹¹ 1–1½ᵃ
25	46.2	43.8	39.6	3.6	4.2	4.5	5.0	1.1	5.5	5.8	6.2	92	94	99	SW 5	SSW 2	WSW 2	7¹	10²⊙	10²₋	12.5	.	●² n, a–p öfter, ≡¹ 6½ᵖ–n öfter,
26	44.1	40.2	37.3	3.7	3.6	3.5	5.0	2.4	5.4	5.3	5.9	91	89	100	SW 3	SE 4	ESE 3	9¹	10²	10²⊙	4.2	.	●¹ a, p–n öfter, ≡¹ III–n
27	41.1	46.9	50.4	2.5	2.3	2.1	3.7	1.0	5.0	5.3	4.5	90	98	85	NW 4	NW 3	N 3	10²	10²	4¹	8.4	.	
28	54.5	56.8	56.3	2.3	4.4	3.9	5.5	1.3	4.4	4.6	5.1	81	74	85	NNW 4	W 3	SSW 4	9¹	4¹⊙	10¹	1.3	.	●⁰ n
Mittel	50.5	50.6	50.0	2.8	4.1	3.6	5.1	1.7	5.1	5.4	5.4	89	87	90	3.4	3.5	3.4	8.9	7.6	7.6	95.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	59.3	56.9	54.3	−1.9	5.6	1.2	6.1	−2.0	3.6	3.9	4.4	90	58	88	S 1	SE 2	SE 2	0	1⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
2	49.8	47.1	46.2	0.6	1.6	−1.1	1.8	−1.2	4.2	4.5	3.8	88	88	89	E 2	E 2	E 2	10¹	8¹	0	.	.	⚹⁰ 8½–8½ᵃ
3	44.0	42.3	42.5	−1.7	3.1	1.3	3.3	**−2.6**	3.8	4.7	4.3	95	81	85	SE 2	SE 1	SE 2	10¹	10¹	10¹	0.1	.	⌴¹ fr.
4	44.0	47.5	53.9	−1.1	3.6	1.4	3.8	−1.1	3.9	4.8	4.3	91	80	85	SE 1	NW 1	W 1	5¹	7¹	10¹	.	.	⌴⁰ fr.
5	58.3	60.0	58.6	1.3	2.6	1.8	3.0	0.8	4.4	5.1	4.8	88	92	92	SW 2	SW 3	SW 4	6⁰	10₋	10¹	.	.	≡⁰ 9½ᵇ–p
6	52.8	51.4	51.0	3.8	5.5	7.0	7.0	1.6	5.5	6.6	7.4	91	97	99	SW 5	SW 2	SW 2	10●̣	10●̣	10₋	4.8	.	●¹ n–8½ᵖ, ≡⁰ abd.
7	47.3	44.1	40.6	7.8	9.3	9.0	9.5	6.9	7.6	8.7	7.9	96	99	93	SW 2	SW 2	SW 4	10¹	10¹●	10●̣	2.7	.	●¹ 7½ᵃ–n
8	40.4	41.5	47.6	6.6	6.8	2.6	9.2	2.5	7.0	6.5	4.9	96	88	89	SW 4	SW 2	N 2	10¹	8²	10¹	11.7	.	●¹ sch. 9½ᵃ, ●△ p zeitweise
9	54.8	59.3	63.4	0.2	1.9	0.6	3.4	0.1	4.0	4.0	4.2	86	75	88	NW 2	NW 3	NW 2	2⁰	9¹⚹	0	2.2	.	⚹⁰ △¹ 2–2²⁰p, ⚹ 3–3½ᵖ, 6½–6½ᵖ
10	**63.9**	63.5	63.1	−0.2	3.2	2.4	3.4	−1.1	4.2	4.8	4.4	93	83	81	SW 2	SW 2	SW 3	10¹	9¹	7¹	0.9	.	⚹⁰ n
11	60.1	57.9	56.0	1.4	2.2	3.8	3.8	0.8	4.4	5.1	5.6	87	95	94	SW 2	SW 3	SW 2	10²⚹	10¹●	10¹●	0.1	.	⚹¹ ●¹ 6½ᵃ–2ᵖ, ● abd., ≡¹ 2½ᵖ-abd.
12	53.7	54.9	58.6	2.0	5.3	1.6	5.6	1.5	4.8	5.2	4.5	90	77	88	SW 2	W 2	W 2	10¹	7⊙	8¹	4.0	.	
13	62.7	62.1	61.1	−1.1	1.4	0.0	4.3	−1.7	3.9	4.4	4.3	92	87	93	SW 2	SW 1	SW 2	10¹	6⊙	0	.	.	≡¹ 7½–11½ᵃ
14	57.2	53.4	51.9	−1.9	4.6	−0.5	4.7	−2.2	**3.4**	3.7	3.8	86	59	86	SE 2	SE 3	S 3	3¹	0⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
15	44.4	36.6	36.8	−1.4	2.3	1.2	3.5	−2.2	3.6	4.8	4.6	87	89	92	SE 3	SE 5	SW 3	3¹	10¹●	10¹	.	.	⌴¹ fr., ⚹ fl. 11½ᵃ-mtg., ●¹ 1½ᵖ-abd.
16	40.9	46.6	51.3	0.8	5.2	1.4	6.7	0.6	4.5	4.3	4.3	93	65	85	SW 2	W 3	SW 2	10¹	5⊙	0	4.7	0	⚹¹ 5½–6ᵃ, ⚹ ● 3²⁵⁻³⁰p
17	49.4	48.3	50.4	5.2	7.7	9.2	9.3	1.2	4.9	6.2	6.9	75	79	79	SW 4	SW 4	SW 4	5¹	10¹	8¹	0.8	.	● tr. 8½ᵃ
18	50.0	48.5	49.7	8.7	9.6	8.8	11.0	7.8	7.1	5.9	7.0	84	66	83	S 3	SW 5	SW 2	10¹	10¹●	10²	0.0	.	● tr. 8ᵃ, ●⁰ 1³⁵–5½ᵖ
19	49.3	46.3	44.3	6.1	13.7	10.0	**14.1**	6.0	6.3	6.5	6.2	89	55	68	SE 2	S 4	SE 3	3⁰	5⊙	10¹	0.7	.	△ fr.
20	45.1	46.9	44.7	9.6	10.6	7.9	11.0	7.8	6.6	7.7	5.8	74	80	72	S 2	SW 2	S 4	10¹	10¹	3¹	.	.	
21	44.8	48.8	49.5	8.6	10.5	8.0	10.6	7.1	6.1	6.3	6.8	73	66	85	SW 5	SW 4	SW 2	8¹	9¹	10²●	.	.	●¹ 2⁵⁰p–n
22	56.3	55.8	51.8	6.2	10.2	10.8	10.8	5.7	6.3	6.5	**9.2**	89	70	95	S 2	SW 2	SE 3	10¹	10²	10²	6.3	.	●¹ 2²⁵–7½ᵖ
23	55.6	53.4	55.0	6.0	8.6	5.0	10.8	4.9	6.3	7.5	5.4	90	90	83	S 2	SW 4	SW 2	10¹	10²●	10¹	2.7	.	●¹ 9ᵃ–7½ᵖ
24	55.4	51.8	48.6	3.6	8.4	4.0	8.5	3.0	5.2	4.2	5.2	88	**51**	85	SW 2	SE 4	SW 4	10¹	7⊙	4¹	1.5	.	●¹ 3⁵⁵–8½ᵖ, ⌴ 8–8½ᵖ
25	48.3	41.8	41.4	5.2	9.8	5.8	9.9	3.9	5.2	7.0	6.0	79	77	87	SW 3	SW 4	SW 3	10¹	7⊙	10●̣	4.6	.	●¹ 9½ᵃ–1ᵖ, ●² 2½–4½ᵖ, 6½ᵖ–n
26	44.5	38.1	**36.5**	2.2	6.5	5.3	7.6	1.8	4.8	6.9	6.1	90	96	91	S 3	S 2	SW 2	9¹	10●̣	10²	13.1	.	●² 8½ᵇ–n zeitweise
27	42.5	46.3	50.5	3.5	6.3	2.4	7.0	2.3	5.4	5.4	4.2	92	76	78	SW 2	SW 1	W 2	8¹	8¹	10²	**16.9**	.	
28	54.9	56.3	55.5	0.3	5.8	3.1	6.0	0.1	4.4	4.6	4.7	93	67	81	SW 2	S 2	SE 3	0	7⊙	10¹	0.4	.	●⁰ n, ⌴ fr.
Mittel	51.1	50.3	50.5	2.9	6.1	4.1	7.0	1.9	5.0	5.6	5.4	88	78	86	2.4	2.7	2.6	7.6	8.0	7.1	78.2		

Februar — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	59.1	55.1	53.1	1.8	0.6	0.3	1.8	**−4.2**	5.0	3.8	3.9	95	79	87	NE 1	NE 1	C	10₋	1⊙	10₋	.	.	≡⁰ fr., abd.
2	49.3	48.2	47.0	0.2	1.0	−1.1	1.6	−1.1	4.3	3.8	**3.4**	95	78	79	SE 3	SW 2	SW 3	10₋	10₋	10₋	.	.	⌴¹ fr., ≡⁰ tagsüber
3	44.2	42.3	41.9	0.6	3.1	1.0	3.1	**−2.2**	4.3	4.5	4.3	90	78	86	C	C	C	10₋	6⊙	10	.	.	≡⁰ fr.
4	43.9	46.0	53.4	0.6	3.6	1.8	3.6	0.2	4.6	4.8	4.9	96	80	93	C	NW 3	NW 3	10₋	10₋	10	.	.	≡⁰ fr.–p
5	58.4	61.4	61.7	1.8	4.8	2.1	5.1	1.0	4.4	4.2	4.1	85	64	77	NW 3	SW 3	SW 4	10	6	5	.	.	
6	56.2	54.2	52.8	2.4	4.6	4.8	5.1	1.5	5.1	6.1	6.3	97	96	98	SW 4	W 3	W 4	10●̣	10●̣	10●̣	**12.2**	.	●² n, ●⁰ tagsüber
7	50.4	46.7	43.4	4.6	9.5	9.1	9.8	4.1	6.2	8.1	8.2	97	91	95	S 3	SSW 3	W 4	10₋	10	10	4.1	.	≡⁰ fr.
8	42.5	42.0	46.1	6.5	8.3	3.8	9.5	2.6	5.3	6.6	3.6	82	77	96	SW 3	WSW 3	W 4	7	10●̣	10	1.2	.	●⁰ n, II, p öfter
9	53.1	58.6	64.5	2.1	3.4	0.3	4.2	0.1	3.8	3.6	3.8	72	61	81	NW 3	N 4	N 4	4	8⚹	1	2.3	.	⚹⁰ 1³⁰–2⁴⁰p
10	**65.5**	64.7	64.7	−1.6	3.9	1.9	3.9	−2.1	3.9	3.8	4.1	96	63	79	N 4	NW 3	NW 4	4	9⊙	10	0.1	.	
11	61.9	58.9	57.5	2.1	3.3	2.5	3.7	1.6	4.0	5.1	5.0	74	88	92	NW 3	NW 4	NW 4	10	10	3	.	.	⚹⁰ ●⁰ 0¹⁰⁻⁴⁰p
12	54.9	56.1	59.6	2.4	5.1	1.9	5.1	1.2	4.9	4.9	4.9	90	75	95	NW 4	NW 4	N 4	10	8⊙	6	0.9	.	●⁰ n, ●⁰ △⁰ böen a, p
13	62.3	61.9	61.0	1.7	4.6	1.3	4.7	0.3	4.9	4.0	4.1	95	63	82	NW 2	N 4	S 3	10₋	8	6	2.2	.	≡⁰ fr.
14	56.7	53.6	53.0	0.4	2.7	−1.0	3.1	−1.0	4.3	4.0	3.8	91	72	89	SE 3	SE 4	SSE 3	10₋	2⊙	1	.	.	≡⁰ ⌴⁰ fr.
15	47.3	38.3	38.5	−2.6	2.4	2.0	3.5	−3.1	**3.4**	5.2	5.0	90	95	95	C	S 4	S 4	1	10●	4	.	.	⌴¹ fr., ●⁰ 11½ᵃ–8ᵖ
16	42.2	47.3	53.6	3.0	6.1	3.6	6.9	1.9	5.3	4.0	5.3	94	57	89	NW 3	NW 3	NW 3	6⊙	8⊙	4	3.4	.	
17	53.3	52.6	53.6	4.6	6.7	2.8	8.4	0.7	5.2	5.8	4.9	81	79	87	N 3	S 3	S 3	10	10	10	.	.	
18	51.9	50.4	52.5	7.4	10.5	8.9	11.2	2.8	4.9	5.6	7.0	63	59	81	S 4	S 2	S 3	10	10	10	0.4	.	●⁰ n
19	50.3	46.4	44.8	7.7	12.1	10.3	**13.2**	7.0	6.1	6.7	5.6	77	64	60	S 2	S 2	SE 3	10	6⊙	8	.	.	
20	47.0	48.5	47.1	9.3	10.7	7.2	11.2	7.0	7.2	6.3	5.6	82	65	74	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	
21	48.1	50.3	51.2	7.8	9.2	9.7	10.2	6.3	6.4	7.3	7.5	81	84	83	S 3	SW 3	SW 3	10	10●	10	0.4	.	●⁰ n, 0⁵⁰p–II
22	57.5	56.0	54.4	6.8	11.3	10.4	11.8	5.2	7.0	8.2	**9.0**	95	82	95	SW 3	SW 3	SW 3	10	10●	10	.	.	●⁰⁻¹ II–p
23	55.9	55.2	56.0	7.9	9.4	8.0	11.1	7.6	7.7	7.2	7.0	96	82	87	SSE 3	S 3	SW 3	10	10	10	5.0	.	●⁰ n–p m. U.
24	57.0	53.4	49.6	4.9	9.0	8.2	9.8	4.7	5.8	4.3	7.2	90	**51**	89	SW 4	SW 5	SW 4	10₋	4⊙	6	7.2	.	≡⁰ fr., ●² 7–7⁴⁰p, ⌴ p
25	49.4	45.7	45.6	8.3	9.6	6.8	10.3	3.6	7.0	7.3	6.8	85	82	92	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	3.1	.	●² 3⁵⁰–4²⁰p
26	46.2	40.1	**37.1**	5.1	8.8	6.3	11.7	4.7	5.4	7.0	5.9	81	83	82	SW 3	SW 3	S 4	10	10●	6	3.3	.	●⁰ 0¹⁰–4ᵖ
27	44.0	47.6	51.6	4.1	6.8	4.6	7.8	3.2	5.4	5.5	5.1	88	75	80	SW 3	NW 4	NW 4	10	4⊙	4	0.6	.	●⁰ n
28	55.4	56.5	56.0	3.1	7.1	3.8	7.5	2.2	5.6	4.7	4.9	98	63	82	E 2	E 2	SE 2	10₋	8	6	.	.	≡⁰ fr.
Mittel	52.3	51.4	51.8	3.7	6.4	4.3	7.1	2.0	5.3	5.4	5.4	88	74	86	2.6	3.0	3.1	9.0	8.1	7.5	46.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Februar — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	25.9	24.4	23.0	− 6.4	− 6.2	− 6.9	− 5.8	−10.5	2.7	2.7	**1.0**	100	100	**35**	NE 5	ESE 5	SE 6	10 ▬	6 ▬⊙	8⁰	0.3	81	≡² ≡ trb. ⋁ n-3½p, u. ≡ II-abd.
2	20.4	18.9	17.8	− 0.9	− 1.4	− 3.7	− 0.4	− 6.9	3.4	3.6	3.4	80	87	100	SSW 4	SSW 4	SSW 5	9¹	6¹⊙	10 ▬✳	0.6	81	≡² ⋁ 3p-n, Tal ≡ n-p, ✳⁰ 7½p-n,[1]
3	15.0	13.9	13.4	− 5.0	− 5.7	− 5.9	− 3.0	− 7.3	3.0	2.9	2.8	100	100	100	SW 7	SSW 6	WSW 2	10 ▬✳	10 ▬✳	9¹✳	1.6	84	≡² ⋁ n-4½p, ≡ trb. 4½p-n, ✳¹⁻⁰ 2)
4	13.7	14.2	17.2	− 4.8	− 4.3	− 4.6	3.6	− 7.7	1.7	3.2	3.1	52	100	100	ESE 2	SSW 6	SSW 6	4⁰	10 ▬✳	10 ▬✳	2.1	87	MR., u. ≡ fr.-mtg., ≡² ⋁ mtg.-n, [3]
5	20.6	23.5	26.8	− 5.1	− 6.0	− 4.6	− 3.7	− 6.0	3.0	2.8	3.1	100	100	100	NNE 5	N 5	NNE 4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	4.1	92	✳ n, ≡² ⋁ n-n
6	24.8	21.3	20.3	− 7.1	− 4.9	− 0.5	− 0.3	− 8.0	2.4	3.1	4.4	89	100	100	SW 5	WSW 6	NW 5	7⁰	10 ▬✳	10 ▬	3.4	92	MR., Ppl., u. ≡ n-mtg., [4]
7	18.9	18.2	14.8	− 0.7	0.2	− 2.4	0.4	− 2.4	4.3	4.5	3.8	100	100	100	W 5	W 5	SW 8	10² ▬	9½⊙	10 ▬	2.4	90	≡² trb. n-5p, ⋁ n-9a, ≡² 5p-n,[5]
8	10.8	11.6	14.9	− 2.1	− 3.7	− 4.4	− 0.9	− 4.5	3.9	3.4	3.2	100	100	100	SW 9	SW 9	WSW 3	10 ▬	10 ▬	5 ▬	2.9	87	≡² ≡ trb. ⋁ n-III, ✳⁰⁻¹ n-9⁴⁰a,[6]
9	16.6	18.5	21.9	− 4.9	−10.5	−10.8	− 3.9	−11.2	3.1	1.8	1.8	100	88	100	C	NNE 7	N 7	10² ▬	9¹	10 ▬	1.5	90	≡ trb. ≡² n-1½p, 3½p-n, ⋁ n-0½p,[7]
10	24.6	26.7	28.0	−12.2	−10.3	−10.4	−10.0	**−13.0**	1.6	1.9	1.9	100	100	100	N 7	N 5	W 3	9 ▬	10 ▬✳	10¹✳	5.4	94	≡² ⋁ n-7½a, ≡ trb. ≡² ⋁ 9a-4p,[8]
11	27.3	26.0	24.2	−11.9	−10.2	−11.9	−10.0	−12.0	1.7	1.9	1.7	100	100	100	S 2	SSW 2	SW 3	8 ▬	9 ▬✳	1⁰ ▬	1.2	96	≡ trb. n-7½p, ≡² abd.-n, ⋁ n-n, [9]
12	20.9	20.7	22.5	−12.5	− 9.1	− 7.8	− 7.5	−12.5	1.6	2.1	2.4	100	100	100	SW 4	W 4	NNW 6	10 ▬	10½✳	10 ▬✳	0.5	96	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳¹ 11½a-7p,[10]
13	26.0	27.7	27.4	− 9.3	− 9.0	− 9.1	− 7.8	−10.6	2.1	2.2	2.0	100	100	86	N 4	NNE 2	E 3	10 ▬	6⁰⊙	0	3.2	101	≡² ≡ trb. ⋁ n-1p, ✳⁰ n
14	24.5	21.9	19.8	−10.6	− 9.2	− 8.2	− 7.1	−11.2	1.9	1.8	2.3	100	77	100	NE 4	SW 7	SSW 10	2⁰	9¹	10 ▬	.	101	≡² ⋁ 3p-n, Ppl. a, ⩩ 5-10½p
15	17.8	14.4	11.3	− 9.2	− 9.0	− 9.9	− 7.0	−10.0	2.1	2.2	2.0	100	100	100	SSW 6	SSW 8	SSW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬	2.5	102	≡² ⋁ n-n, ⩩ p-n
16	**10.4**	14.2	18.6	− 8.7	− 6.8	− 7.4	− 6.7	−10.0	2.2	2.6	2.5	100	100	100	SSW 7	SW 4	SW 3	10 ▬	10 ▬	9¹▬	6.1	106	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳¹ 7½-10a
17	23.4	24.7	24.7	− 9.1	− 6.5	− 7.2	− 6.0	− 9.1	1.8	2.5	2.5	78	89	100	WSW 4	W 6	SW 6	1⁰	7⁰▬	10¹▬	5.4	**121**	✳ n, ≡ trb. ≡² ⋁ 0½p-n
18	26.2	23.5	24.5	− 1.7	− 3.1	− 6.2	− 1.4	− 8.0	4.0	2.0	2.7	100	55	100	SW 5	SW 9	SSW 4	10 ▬✳	9¹	10¹▬	1.2	110	≡² ⋁ n-10½a, ≡⁰ trb. 8½-9½p,[11]
19	24.1	23.6	21.1	0.7	0.7	− 5.4	1.9	− 6.3	4.3	3.3	2.9	89	68	100	ESE 2	SE 2	SSW 5	9¹	10¹	9 ▬	.	106	≡² ⋁ 7½p-n, ⊕ 8½a-4½p, [12]
20	21.1	22.5	21.9	0.1	1.4	− 2.0	2.1	− 5.5	2.7	2.6	3.9	58	51	100	WSW 4	SW 4	SSW 6	5⁰	8⁰⊙	9 ▬	.	103	MR., Ppl., u. ≡ n-abd., ∈ abd.-n,[13]
21	23.8	25.4	25.6	3.9	2.4	1.2	**4.2**	− 3.3	2.7	3.3	2.6	45	61	53	SW 5	SW 4	SSW 6	6⁰	9⁰	9¹	0.2	98	Tal ≡ n-n, ⊕ p, ⊖ abd.-n
22	25.3	28.4	**28.7**	− 1.5	− 2.2	− 1.2	3.0	− 2.8	4.1	3.8	4.2	100	100	100	SW 8	WSW 6	SSW 5	10 ▬✳	7¹⊙	10 ▬	0.1	95	≡² n-0½p, 6p-n, ≡ trb. p, [14]
23	27.6	26.8	24.7	1.0	0.5	− 1.0	3.2	− **2.1**	4.3	**4.8**	4.2	100	100	100	W 6	SW 5	SW 5	8¹▬	10 ▬	10 ▬	0.2	91	≡ trb. 5½-7½a, ≡² 0½p-n, [15]
24	23.2	24.0	21.0	− 2.4	− 4.3	− 4.9	0.0	− 4.9	3.8	3.2	3.1	100	100	100	NW 5	W 5	SW 8	10 ▬✳	9½⊙	10 ▬	1.7	90	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ✳⁰⁻¹ n-11½a,[16]
25	20.2	18.6	15.6	− 4.9	− 3.8	− 2.0	− 1.9	− 5.8	3.1	3.4	3.9	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 9	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳△	4.6	94	≡² ⋁ ⩩ n-n, ✢¹ 10½a-n m.U.,[17]
26	13.6	15.9	14.0	− 3.8	− 4.2	− 2.6	− 2.0	− 4.9	3.4	3.2	3.7	100	100	100	SW 10	SW 5	SW 7	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬✳	**6.2**	100	≡² ⋁ n-n, ✢¹ △¹ n-10½a, [18]
27	13.6	14.5	14.0	− 3.4	− 0.9	− 3.8	− 0.4	− 4.0	3.5	4.3	3.4	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 6	9¹	10 ▬	10 ▬✳	4.6	106	≡² ⋁ n-6½a, mtg.-n, u. ≡ a, [19]
28	21.3	25.2	27.0	− 6.2	− 5.6	− 6.2	− 3.7	− 6.5	2.7	2.9	2.7	100	100	100	WNW 4	SW 4	SW 2	9¹▬	9¹▬	9¹▬	5.7	**121**	≡¹⁻² trb. ⋁ n-n, ✳ n, ✳¹ 7⁴⁰-9½a
Mittel	20.8	21.0	20.9	− 5.0	− 4.7	− 5.4	− 2.8	− 7.4	2.9	2.9	2.9	93	92	96	5.0	5.3	5.4	8.4	9.0	8.9	67.7		

Februar — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	729.3	727.9	726.3	−0.8	1.1	−0.8	1.5	−4.3	3.5	4.3	3.8	84	88	89	C	E 1	E 1	10	10	8	.	.	∞ fr.
2	21.4	19.4	18.6	−4.4	2.8	−0.9	3.3	−4.9	3.2	4.4	4.3	99	80	100	C	C	C .	10 ▬	2⊙	10	.	.	≡⁰ fr., ∞ p
3	16.6	14.9	14.5	−0.6	3.7	0.2	4.4	−1.1	4.3	4.6	4.5	100	79	98	C	NE 1	C	10	10	10 ✳	.	.	∞ fr., ✳ abd.
4	14.4	15.3	18.7	−6.9	0.7	0.1	1.4	−8.4	2.3	4.3	4.5	88	91	100	C	C	C	1	10	10	0.5	0	✳ n, ∞ p
5	24.0	28.0	30.6	−0.2	−0.7	−0.9	0.4	−1.3	4.4	4.4	4.2	98	100	99	C	NE 1	C	10	10	10	2.8	4	✳ n, ✳⁰ sch. p
6	26.3	23.1	21.5	−6.5	4.0	0.7	4.4	−7.7	2.5	3.4	4.4	92	60	93	E 1	S 1	C	3	10	10	0.8	4	∞ fr.
7	19.4	17.7	15.1	1.4	7.0	4.7	8.6	0.7	5.0	6.1	5.6	100	83	89	C	C	SE 1	10 ●	7	10	1.4	0	●⁰ fr.
8	**11.8**	12.9	14.6	5.7	7.3	3.1	8.2	2.9	6.5	4.7	4.5	97	64	80	S 3	SE 2	C	10	7	7	.	.	
9	18.2	23.0	27.1	0.8	0.0	−1.4	3.1	−1.7	4.8	3.6	3.6	100	81	89	C	E 1	E 1	10 ●⊙	10	10	0.2	.	≡² ● fr., △ 7⁵⁰a, ✳ a
10	30.5	31.8	**33.0**	−2.4	−0.5	−2.2	1.0	−3.5	3.4	3.8	3.4	91	88	89	E 1	E 1	C	10	10	10	2.3	1	
11	32.5	30.2	29.0	−2.6	−0.6	−5.9	0.8	−6.5	3.4	*3.0*	2.3	92	*63*	81	C	SE 1	C	10	3⊙	0	0.3	0	✳ n
12	25.2	24.2	26.2	−6.5	0.0	0.5	1.7	**−8.4**	2.4	3.5	4.2	88	79	90	C	SE 1	C	1	10	10	.	0	
13	29.7	31.1	31.8	−0.3	3.7	−0.7	4.3	−0.9	4.1	3.3	4.2	93	59	98	E 1	C	C	10	2⊙	10	.	.	
14	28.8	25.6	23.7	−4.3	1.4	1.9	2.5	−5.1	3.0	3.0	3.5	93	64	70	C	SE 2	SE 3	1	8	3	.	.	
15	20.9	16.9	13.1	−2.0	3.6	−0.4	4.7	−3.7	3.9	3.2	4.3	100	58	98	C	SE 2	SE 6	1	1⊙	3	.	.	⩩ abd.
16	11.9	15.4	20.6	0.8	5.3	−1.0	5.3	−1.3	3.9	3.1	3.7	83	58	89	SE 3	NE 1	C	5	4⊙	9	.	.	
17	27.0	27.0	26.0	−7.0	6.3	5.0	7.9	**−8.4**	**2.2**	3.3	3.2	85	51	53	SE 1	SE 1	SE 5	0	3	10	2.4	**5**	✳ n
18	27.1	24.6	24.2	0.5	9.5	4.7	11.3	−0.4	4.2	3.6	3.7	90	**45**	61	SE 1	S 4	E 3	8	8	9	.	0	
19	24.5	23.5	22.0	2.8	6.0	0.1	7.0	−0.8	4.0	4.5	4.5	76	68	100	E 2	E 1	C	10	10	1	.	.	
20	21.0	21.5	21.3	−1.8	10.9	6.0	11.1	−2.4	4.0	5.0	4.9	100	56	73	C	SE 2	E 2	1	3⊙	5	.	.	
21	23.7	24.3	25.9	2.0	13.7	4.4	15.0	0.5	5.1	5.6	5.8	99	51	95	E 1	SE 1	C	1	7	9	.	.	⌣ fr.
22	26.7	30.2	29.6	7.3	10.5	8.5	11.1	2.5	5.8	5.0	4.7	78	56	60	SW 3	SW 3	E 1	10	1⊙	10	.	.	
23	27.8	26.8	24.9	9.7	13.9	8.8	**14.2**	6.6	4.7	**6.7**	6.0	55	59	73	E 1	SE 1	SE 3	10	9⊙	2	.	.	
24	24.8	26.2	24.8	5.1	5.2	4.9	11.5	1.5	6.3	4.6	3.8	98	72	61	C	E 1	SE 2	10	8	1	0.1	.	● fr., ✳ ● a
25	23.0	21.4	16.7	4.4	6.9	7.0	8.3	2.5	4.3	5.1	5.5	71	71	77	SE 1	S 3	SE 2	5	7	6 ●	**3.7**	.	● abd.
26	16.3	16.7	14.9	5.1	8.5	7.2	9.1	4.4	5.0	4.9	5.1	79	63	69	S 2	S 2	SE 2	10	5⊙	7	0.3	.	● sch. n
27	12.3	13.9	15.6	6.2	9.2	5.2	9.8	5.1	4.5	6.1	4.9	67	73	78	E 1	E 2	SE 1	9	10	10	.	.	●¹ 5-7½p
28	24.1	27.2	29.3	0.8	8.0	−0.3	8.3	−0.6	4.7	3.6	4.2	98	49	96	C	SE 1	C	10	2⊙	0	3.1	.	∞ fr.
Mittel	722.8	722.9	722.8	0.2	5.3	2.1	6.4	−1.6	4.1	4.3	4.3	89	68	84	0.8	1.3	1.2	7.0	6.7	7.1	17.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ⊕ a, p öfter, rechte und linke Nebensonne 3½-4½p [2] 7a-2½p, ✳⁰ 4½-9½p [3] ✳¹ 0⁷-5½p, 6½-10p. △¹ 2⁵⁵-3¹⁸ρ [4] ≡² ≡ trb. ⋁ 1½-9½p, ✳⁰ 1½-5p, ⩩ 9-11½a, Pb. SSW-NNE 9½a [5] ∽ n, ✳¹ 7½-8¹⁰a, Eiskörnchen 8½p-n, ⩩ abd. [6] △⁰ 11⁵⁻¹⁵a, ⩩ n-4p [7] 2½p-n, ✳⁰⁻¹ n-11½a, ✳⁰ 2½-3½p [8] 5½-8½p, ✳⁰⁻¹ 0½-2½p, 6½p-n, Ppl. fr., abd. [9] ✳⁰ 8²⁰a-4½p [10] ✳⁰ 7p-n, ⩩ n [11] ✳⁰ n-9a, ⩩ p [12] ∈ abd., AR. [13] ≡² ⋁ 8⁵-10p [14] ⋁ 8a-0½p, 6p-n, ∽ n-8a, ✳⁰ n-8a, ⩩ a [15] ⋁ abd.-n, ⊕ 11½a-0½p, ∽ p [16] ⩩ abd. [17] △¹ 11½a-7½p öfter, 8⁵⁰-9p [18] ✳¹ 4p-n, ⩩ a [19] ✳ n, ✳⁰⁻¹ ✢¹⁻² 2½-5p, 6½p-n, △¹ 5-6½p

Februar — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	63.0	61.9	58.9	-4.1	-2.4	-4.5	-2.0	-4.7	3.2	3.7	3.2	94	96	100	SE 1	E 4	SE 6	10	10	10	0.6	46	∨ fr., ═1 ∨ 6^{35}p-n
2	54.9	52.9	51.4	-4.2	-3.9	-7.0	-3.6	-7.2	3.2	3.3	2.6	100	100	100	SSE 6	S 3	SSE 5	10	10	10	0.0	46	═2 ∨ n-n, ✳ $5\frac{1}{2}$p-n m. U.
3	50.0	49.3	49.0	-8.1	-4.0	-4.9	-2.9	-8.7	2.3	3.3	3.0	90	100	93	SSW 5	SW 4	WSW 2	10	10	0	1.0	46	═1-2 ∨ a-$2\frac{1}{2}$p
4	49.5	52.2	56.1	-4.3	-2.9	-3.7	-2.7	-5.5	3.1	3.1	3.2	92	85	93	ESE 4	E 3	N 2	6	10	10	.	46	∞ a-abd.
5	61.1	63.4	63.3	-4.8	-4.4	-5.8	-2.5	-6.0	3.1	3.2	2.8	100	100	100	WNW 3	SSW 3	SW 5	10	10	10	.	44	═1 n-11^a, 2^{40}p-n, ∨ n-n, ✳ $10\frac{1}{2}$p-n
6	57.0	57.1	56.8	-5.1	-1.2	0.0	0.1	-7.0	3.0	4.2	4.6	100	100	100	SW 6	WSW 5	SW 6	10	10	10	3.8	44	═2 n-n, ∨ n-abd., ✳ fr.-$11\frac{1}{2}^a$,[1]
7	54.6	50.3	47.3	1.0	0.0	1.7	2.2	-0.3	4.9	4.6	5.2	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	3.3	37	═2 n-n, ● n-mtg., $1\frac{1}{2}$p-n, [2]
8	45.8	47.2	50.2	-0.5	-1.4	-5.1	1.8	-5.4	4.4	4.1	3.0	100	100	100	W 8	WSW 7	N 5	10	10	10	11.5	32	═1-2 ∨ n-n, ✳ △ → tagsüber,[3]
9	55.3	59.2	62.8	-6.8	-7.0	-7.2	-5.0	-7.7	2.6	2.6	2.5	100	100	100	N 7	N 6	NNW 7	10	10	10	10.4	34	═1-2 ∨ n-n, ✳ n-$11\frac{1}{2}^a$, 0^{35}p-n
10	64.0	64.9	**66.0**	-6.9	-6.7	-5.9	-5.6	-7.5	2.6	2.6	2.8	100	100	100	WNW 7	WNW 7	W 5	10	10	10	4.3	35	═2 ∨ n-n, ✳ fr.-$10\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}$p-n
11	64.5	62.1	60.1	-5.7	-5.2	-5.2	-4.7	-6.4	2.9	3.0	3.0	100	100	100	SW 3	SW 4	W 2	10	10	10	4.7	35	═2 ∨ n-n, ✳ $7\frac{1}{2}$p-n
12	57.2	57.3	59.9	-4.9	-4.6	-5.0	-3.8	-5.4	3.1	3.1	3.0	100	100	100	WSW 6	SW 6	WSW 5	10	10	10	6.8	37	═1-2 ∨ ✳ n-n [$10\frac{1}{2}^a$-6^{35}p
13	63.9	65.1	64.3	-4.8	-4.4	-5.8	-3.9	-6.1	3.1	3.2	2.8	100	100	100	W 2	C	SSW 1	10	10	10	7.7	39	═1-2 ∨ n-n, ✳ fr.-$9\frac{1}{2}^a$, Windstille
14	60.9	58.5	57.3	-7.2	-5.9	-7.0	-5.2	-7.8	2.5	2.7	2.6	100	90	100	SSE 5	SSE 6	S 4	10	4	10	1.3	39	═trb. ∨ n-8^a, ═trb. ═1 ∨ $6\frac{1}{2}$p-n,
15	52.4	46.0	**43.5**	-8.8	-5.7	-5.4	-5.2	**-9.3**	**2.1**	2.9	2.9	86	100	100	SW 7	SSW 6	SSW 7	2	10	10	.	39	∨ fr., u. ═a, ═trb. ∨ p-n, AR. [AR.
16	46.2	50.5	55.7	-4.7	-4.7	-4.9	-3.8	-5.9	3.1	3.1	3.1	100	100	100	SW 5	W 7	WSW 6	10	10	10	8.8	41	═2 ∨ ✳ n-n
17	56.9	54.5	56.4	-4.1	-2.4	-0.9	-0.7	-5.2	3.3	3.8	4.3	100	100	100	SW 7	SSW 9	SW 9	10	10	10	4.3	41	═2 ∨ ✳ ┼ n-n, ▁▁ a-n [oft
18	58.6	56.0	56.4	0.7	1.5	1.0	1.6	-1.1	4.8	5.1	4.9	100	100	100	SSW 7	S 6	SW 7	10	10	10	6.8	38	═2 n-n, Spr. ◎ fr.-n, ▁▁ tagsüber
19	57.9	56.0	54.4	1.0	2.2	1.0	2.5	0.7	4.9	5.4	4.7	100	100	95	S 5	S 6	SSE 7	10	10	7	3.6	31	═2 fr.-2^{50}p, ● J, AR.
20	54.2	54.6	53.8	2.7	3.7	0.9	**5.9**	0.1	5.2	3.7	4.6	94	**62**	95	SW 8	SSW 5	SW 8	10	7	3	0.3	27	MR., AR., ▁▁ tagsüber m. U.
21	52.0	56.9	55.9	-0.6	1.0	1.3	1.4	-1.1	4.2	4.9	5.0	96	100	100	SSW 9	SSW 5	SW 9	10	10	10	.	16	═1-2 $7\frac{1}{2}^a$-n, Spr. ● $2\frac{1}{2}$p-n, [4]
22	59.9	63.1	59.8	-0.3	0.9	2.9	3.0	-1.2	4.5	4.9	**5.6**	100	100	100	W 8	SSW 4	SW 8	10	10	10	12.4	14	═1-2 ∨ fr.-10^{40}a, ═trb. ═1-2 [5]
23	61.6	60.3	58.7	0.1	1.8	0.6	3.9	-0.2	4.6	5.2	4.8	100	100	100	SW 5	SW 4	WNW 5	10	10	10	21.3	7	═1-2 n-n, ● a-n
24	59.5	58.7	53.1	-3.1	-2.6	-2.7	0.8	-3.7	3.6	3.7	3.7	100	100	100	W 6	WSW 6	SW 7	10	10	10	4.9	4	═1-2 ∨ n-n m. U., ✳ fr.-n öfter
25	53.7	50.6	48.2	-3.1	-0.4	-0.5	0.1	-3.6	3.6	4.4	4.4	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 8	10	10	10	8.0	6	═2 ∨ n-n, ✳ ┼ fr.-n, ▁▁ tagsüber
26	49.8	46.8	44.6	-4.8	-0.9	-0.6	0.0	-5.1	3.1	4.3	4.4	100	100	100	SW 8	SW 6	SSW 7	10	10	10	17.4	9	═1-2 ∨ ✳ ┼ n-n, ▁▁ tagsüber oft
27	47.8	51.2	53.9	-2.9	-3.3	-3.2	-0.4	-3.5	3.6	3.5	3.5	100	100	100	W 6	WNW 5	W 6	10	10	10	**28.0**	16	═1-2 ∨ n-n, ✳ fr.-$11\frac{1}{2}^a$
28	57.5	60.0	61.0	-5.2	-3.8	-3.9	-3.0	-5.4	3.0	3.4	3.3	100	100	100	W 6	SW 5	SW 4	10	10	10	0.3	16	═1-1 ∨ n-n, ✳ $9\frac{1}{2}^a$-$0\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$-6^5p
Mittel	56.1	56.0	55.7	-3.6	-2.4	-2.8	-1.1	-4.6	3.5	3.8	3.7	98	98	99	5.9	5.2	5.8	9.6	9.7	9.3	171.5		

[1] 4^{25}-6^{10}p, Spr. ● $8\frac{1}{2}$p-n [2] ▁▁ tagsüber [3] ▁▁ n-$4\frac{1}{2}$p [4] ▁▁ tagsüber m. U. [5] 0^{40}p-n, ▁▁ tagsüber m. U.

Februar — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	751.2	749.4	747.5	0.9	3.0	0.5	3.1	0.1	4.3	5.0	4.7	88	87	98	C	SE 4	SE 3	10	9	10	.	0	═0 tagsüber, ═1 abd.
2	42.7	39.9	39.5	-0.2	0.9	0.9	1.9	-0.5	4.3	4.5	3.6	95	91	74	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	8	0.1	0	═1-0 tagsüber, ✳0 n-1
3	36.8	35.5	35.0	-1.5	1.9	-0.9	2.1	-2.0	3.4	4.1	3.9	82	79	91	SW 1	SE 1	SE 1	7	10	1	0.0	0	▁▁0 fr., abd., ═0 tagsüber
4	35.5	38.4	43.2	-3.3	1.9	0.3	2.0	-3.5	3.4	4.3	4.3	94	82	91	C	S 1	C	4	10	2	.	0	▁▁2 fr.. ▁▁0 abd., ═0 tagsüber
5	49.2	51.9	52.0	-0.9	1.5	-0.5	2.5	-2.1	4.1	4.8	4.0	94	95	91	W 2	W 2	SW 2	10	9	2	.	0	▁▁2 fr., ═1 fr.-11, ═0 11-n
6	43.9	42.1	42.1	3.5	5.7	5.5	7.0	-1.8	4.6	5.8	5.7	79	85	84	SW 8	SW 6	SW 4	10	9	10	1.4	.	●1 sch. ✳ △ n-8^a öfter, ●0 sch.
7	39.4	36.1	32.2	7.5	9.1	9.7	10.4	4.8	6.5	6.7	7.0	84	77	77	SW 4	SW 4	SW 6	9	8	9	1.4	.	● tr. p öfter [a-p öfter, ▁▁ fr.-8^a
8	31.0	33.3	37.5	6.7	5.0	1.9	9.8	1.4	5.7	5.8	5.0	77	88	95	W 5	W 4	N 2	6	10	10	1.0	.	● sch. a-p öfter, ✳ fl. III, ◠ $0\frac{1}{2}$p
9	44.1	48.0	52.5	-0.3	2.1	-0.1	2.4	-0.8	3.9	3.5	3.8	87	66	84	W 3	NW 4	NW 4	7	8	0	**6.7**	.	●0 n, ✳ sch. p öfter, ▁▁0 fr.
10	53.6	54.6	**55.4**	0.5	0.7	0.1	1.5	-0.8	3.7	3.7	4.1	77	77	89	W 4	NW 3	C	8	4	10	0.0	.	▁▁0 fr., Hor. ═a-p, ✳1 sch. a öfter
11	53.1	50.0	48.1	-0.7	2.5	0.5	3.9	-2.1	4.0	4.4	4.8	91	81	100	SE 1	SW 1	C	6	10	10	1.0	0	Hor. ═ a, p, ✳1 3^{20}p-n
12	44.5	45.2	48.0	2.6	4.7	1.0	4.8	0.1	4.4	4.3	4.8	79	67	97	SW 4	W 4	W 4	10	4	10	4.6	4	✳1 n, ●0 4^{15}p-n
13	53.1	53.8	53.4	0.9	1.9	1.1	2.0	0.3	4.8	5.0	4.7	98	95	95	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	1.4	.	═1-0 fr.-n, ●0 n
14	50.0	46.9	44.9	-0.9	4.5	0.6	4.8	-1.7	3.9	3.7	3.8	91	59	79	SE 3	SE 4	SE 2	3	2	0	.	.	▁▁0 fr., abd., ∞ tagsüber
15	39.8	32.5	30.4	-4.0	3.7	2.7	4.4	**-4.6**	**3.3**	3.6	3.6	96	60	64	C	S 4	S 6	4	5	10	.	.	▁▁2 fr., ∞ tagsüber, ✳ fl. III
16	32.3	36.9	43.2	0.1	3.4	1.7	3.4	0.0	4.4	4.2	4.2	95	71	82	SW 1	NW 5	W 4	3	10	1	0.0	0	✳0 n, ▁▁1 fr., ●tr. 1^{10}p, Hor. ═
17	44.8	42.7	43.5	3.4	7.4	6.9	8.0	0.6	4.2	5.0	5.6	73	64	75	SW 4	SE 5	SW 4	8	9	4	0.0	.	∪ III [tagsüber
18	44.5	41.8	42.3	6.1	10.3	9.3	11.3	4.7	5.8	6.4	5.9	82	68	68	SW 1	S 5	SW 6	6	9	8	.	.	▁▁ 3-4
19	43.4	41.7	39.5	6.9	11.7	7.9	12.3	6.1	6.3	7.0	5.7	84	68	71	SW 4	SE 4	S 4	8	6	4	.	.	
20	38.8	39.1	39.5	11.1	14.2	7.5	**15.5**	6.6	5.4	4.7	4.0	55	**39**	51	SW 4	SW 4	SW 4	8	9	3	.	.	
21	39.8	42.3	43.3	8.5	10.7	9.5	10.9	6.1	5.0	5.6	6.4	60	59	72	SW 4	SW 6	SW 3	8	9	9	.	.	●0 5^{15}-6^{30}p
22	46.8	49.8	46.2	7.1	10.9	9.1	11.8	5.9	5.9	5.8	**7.3**	78	59	84	W 6	S 3	S 5	9	9	8	0.9	.	●0 sch. n, a. p öfter
23	47.8	46.4	45.2	6.1	8.9	8.3	11.9	6.0	6.0	7.2	6.2	85	84	76	W 2	SE 1	W 4	10	10	8	1.1	.	●0 n, 11^a-11
24	47.0	46.3	40.8	3.7	6.8	5.4	8.5	3.2	4.8	5.1	4.8	80	68	71	W 4	W 4	SW 6	7	4	8	0.7	.	●0 n, ●0 sch. a-p öfter
25	41.5	37.4	34.0	4.5	8.1	6.7	9.1	3.8	4.5	6.0	5.7	71	74	77	SW 4	S 3	W 5	6	9	8	0.6	.	●0 n, ●0 sch. a-p öfter, ●1 $6\frac{1}{2}$-7p
26	37.9	32.7	**29.8**	2.7	7.0	6.7	9.0	1.7	3.8	5.9	5.7	69	79	77	NW 4	SW 4	SW 4	3	9	9	1.3	.	● tr. ●0 sch. p öfter, ▁▁ n
27	33.4	37.2	40.2	4.3	6.3	3.7	8.1	3.5	4.7	4.7	5.0	78	65	83	W 4	NW 4	W 2	9	9	10	0.1	.	Hor. ═ a-p
28	45.5	48.2	49.3	1.9	4.8	0.9	6.1	0.9	4.3	4.4	4.3	82	69	88	W 4	NW 4	SE 2	9	7	1	.	.	△0 11^{50}a, ▁▁0 abd.
Mittel	743.3	742.9	742.8	2.8	5.7	3.8	6.7	1.3	4.6	5.0	5.0	82	73	82	3.1	3.6	3.2	7.4	8.1	6.5	22.3		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	53.6	54.1	54.5	−0.4	2.9	2.7	3.5	−0.4	4.2	4.8	5.3	94	84	95	SW	1	ESE	2	SE	2	8	10 ●	10 ●	.	.	⌐¹ fr., ●⁰ 11^{40}a–n
2	55.4	56.5	57.3	1.6	3.4	2.1	3.4	1.6	4.9	5.0	5.1	95	86	95	SE	1	SE	2	C		10 ●	10	10	3.5	.	● n–$7^{\frac{1}{2}}$a, ●⁰ 4^{35-45}p
3	59.0	59.7	59.8	−0.4	4.5	−0.6	4.5	−0.9	4.1	4.0	3.8	93	64	87	NE	1	NE	2	NE	1	10 ▬	1 ⊙	0	0.1	.	≡⁰⁻¹ n–$9^{\frac{1}{2}}$a, ⌐¹ abd.
4	60.3	59.2	57.9	−2.7	5.3	−1.2	5.7	−3.4	3.4	4.6	3.5	90	69	83	NE	1	NNW	2	NW	1	1 ⊙	4 ⊙	0	.	.	⌐² fr., ⌐⁰ abd.
5	56.8	57.3	57.4	−3.4	−0.3	−1.2	−0.3	−3.5	3.3	4.2	4.0	94	93	94	NW	1	N	3	NW	2	0 ⊙	10	10 ●	.	.	⌐² fr., Spr. ● $5^{\frac{1}{2}}$p–n
6	56.8	55.4	56.2	−2.0	2.0	−1.6	3.7	−2.4	3.7	4.8	3.4	94	90	84	NW	3	WNW	3	E	2	10 ▬	4 ⊙	10	0.0	.	≡²⁻¹ V fr.–$10^{\frac{1}{2}}$a
7	59.0	59.9	60.0	−1.6	4.6	−2.4	4.6	−2.8	3.4	2.8	3.3	84	44	86	E	2	E	1	SE	1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌐¹ fr., abd.
8	**60.6**	59.5	58.2	−3.7	3.0	−2.3	3.0	−4.8	3.0	3.1	3.3	87	54	86	SE	1	SSE	3	SE	1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌐² fr., ⌐⁰ abd.
9	57.7	56.6	55.7	−4.0	4.2	−1.6	4.4	−4.9	3.0	**2.6**	3.4	87	41	84	SSE	1	S	3	S	2	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌐² fr., ⌐¹ abd.
10	55.5	54.4	53.9	−3.9	5.5	0.7	6.0	−4.2	3.1	2.8	3.4	89	42	71	S	2	SSE	3	SSE	3	2 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌐² fr.
11	53.3	52.7	51.1	−0.9	7.9	2.2	8.4	−2.0	3.7	3.3	4.1	85	42	76	SSE	3	S	4	S	3	3 ⊙	9	0	.	.	⌐¹ fr.
12	48.7	47.0	45.7	−0.4	10.6	3.3	10.8	−0.6	4.0	4.4	5.2	89	46	89	S	3	S	3	S	1	4	4 ⊙	0	.	.	⌐¹ fr.
13	46.7	47.0	44.8	1.7	12.8	6.6	**13.6**	−0.3	4.8	5.2	**6.1**	93	47	84	W	2	SW	3	SW	3	2 ⊙	2 ⊙	0	.	.	
14	45.8	47.9	50.1	1.1	2.4	1.4	6.6	0.7	4.7	4.0	3.9	95	73	77	NW	3	WNW	4	SW	4	10 ✳	9	8	.	3	✳⁰ $6^{\frac{1}{2}}$–10^{10}a
15	52.5	52.1	51.0	0.0	6.4	−0.5	6.9	−1.1	3.9	3.5	4.0	86	49	91	WSW	3	W	3	NW	2	2 ⊙	3 ⊙	0	2.3	.	
16	46.7	45.7	47.0	0.2	6.3	2.8	6.8	−3.0	4.2	3.6	5.2	89	50	92	WNW	1	NW	3	WNW	3	10	10	10	.	.	⌐¹ fr.
17	43.4	39.5	**36.4**	0.4	8.0	5.0	8.8	−0.2	4.3	4.0	4.8	91	50	73	SW	3	SW	5	SW	4	8	9	10	.	.	⌐⁰ fr.
18	37.0	38.6	39.3	2.6	4.4	2.6	5.4	2.2	4.4	3.4	4.2	79	54	76	W	3	W	3	SW	2	8	9 ✳	10	.	.	✳⁰ 0^{35}–2^{5}p
19	39.3	37.8	41.9	0.8	5.7	0.7	6.1	−0.5	4.5	5.7	4.6	93	83	95	S	2	SW	3	W	4	10 ●	10	10	0.0	.	●⁰ $6^{\frac{1}{2}}$–7^{20}a, ●⁰⁻¹ 8^{10}–11^{30}a, ●⁰
20	47.8	49.4	49.7	−1.1	6.4	0.1	6.5	−1.3	4.1	2.7	4.0	96	**37**	87	W	3	WNW	3	W	3	10	1 ⊙	0	4.3	.	⌐⁰ fr. [5^{30}–7^{30}p
21	49.8	48.9	47.4	−0.3	3.0	2.4	3.3	−3.2	3.8	4.5	5.1	85	80	94	WNW	3	W	3	W	3	10	10	10 ●	.	.	⌐¹ fr., ●⁰ 11–$11^{\frac{1}{2}}$a, $7^{\frac{1}{2}}$p–n
22	44.7	43.6	43.6	2.7	5.6	1.4	5.6	1.3	4.9	4.7	4.1	89	68	80	WSW	3	W	5	NW	3	10 ●	10	7	0.4	.	●⁰ n–11^{a}
23	42.5	41.5	44.4	−0.5	1.1	−0.9	3.9	−1.2	4.1	4.2	3.8	93	85	89	W	3	W	2	N	1	10	8 ✳	0	0.2	.	✳ n, △⁰ a, △²⁻¹ 0^{13-38}p, ✳¹⁻²
24	46.5	47.0	47.6	−1.2	5.6	−0.2	5.8	−1.8	3.5	3.1	3.9	83	45	87	N	3	NNE	3	NNW	2	2 ⊙	4	0	**7.7**	**3**	[0^{35}–1^{15}p, $4^{-4^{30}}$p, ✳⁰ p
25	47.8	47.8	49.0	−0.3	6.4	0.7	7.0	−1.6	4.0	4.8	4.3	89	67	89	W	3	NNW	3	NW	4	10	3 ⊙	6	.	.	⌐ fr.
26	49.1	48.1	48.3	0.0	5.3	−0.2	5.9	−1.9	3.9	2.7	4.2	86	40	93	NW	4	N	5	NW	3	4	4	7	.	.	⌐ fr., △¹ 1^{15-45}p
27	49.0	46.9	47.6	−3.4	−0.2	−2.7	1.9	−4.3	3.2	4.4	3.4	90	98	89	NW	3	NNW	4	NW	3	7	9 ✳	0	0.0	.	⌐¹ fr., △⁰ 9^{35-40}a, △⁰⁻¹ 10^{30-35}a, [1]
28	47.5	47.8	48.5	−3.2	1.5	−2.0	2.2	**−5.4**	3.1	3.1	**2.6**	86	60	66	NW	3	NW	3	NW	3	7	9	2	0.4	.	✢⁰ 4^{8-25}p, ✳⁰ p
29	48.7	49.5	49.5	−2.0	−1.2	−3.3	−0.4	−3.6	3.3	2.9	2.9	82	70	80	N	3	NW	3	NW	2	10	9 ✳	3	0.6	1	✳ n, ✢ 11–11^{15}a, ✢¹ 2–2^{10}p, [2]
30	50.5	53.5	56.2	−2.4	1.8	−0.4	2.1	−5.0	3.1	**2.6**	**2.6**	79	50	59	NE	1	NE	4	E	2	1 ⊙	6 ⊙	0	1.1	2	✳ n, ✳⁰ 0^{30-39}p
31	58.8	56.8	56.1	−2.4	3.7	1.0	4.5	−4.3	2.8	3.7	4.4	73	61	90	NE	2	N	4	NW	3	4 ⊙	8	0	.	.	⌐⁰ 1, ✳⁰ 1^{p}
Mittel	50.7	50.4	50.5	−0.9	4.5	0.5	5.2	−2.0	3.8	3.8	4.1	88	62	85		2.3		3.1		2.4	5.9	6.1	4.0	20.6		[1] ✳ △⁰⁻¹ 10^{48}–5^{11}p oft [2] ✳⁰ $2^{\frac{1}{2}}$p, ✳¹ 5^{50}–$7^{\frac{1}{2}}$p

März — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	62.1	62.2	62.9	0.1	6.1	4.1	6.7	−0.4	4.2	5.4	5.7	91	77	92	E	1	E	2	NE	2	10⁰▬	7⁰	10¹	.	.	⌐≡⁰ fr., ●¹ 4^{p}
2	64.4	65.9	67.7	3.7	5.1	4.5	6.1	3.0	5.7	5.7	**5.8**	95	87	93	NE	2	SE	2	E	1	10¹▬	10¹	10¹	0.5	.	≡² fr., ● a
3	68.8	69.6	69.7	3.5	5.3	1.5	6.0	1.5	5.4	5.1	4.5	92	76	88	NE	2	NE	2	NE	2	10¹▬	5¹	0	0.6	.	≡⁰ fr.
4	69.9	69.2	68.7	−2.4	6.1	0.8	7.0	−2.7	3.1	5.0	4.2	82	72	86	NE	1	E	4	E	1	2⁰⊙	0⊙	0	.	.	⌐ fr.
5	68.4	67.9	67.8	−4.0	9.7	0.9	10.0	−4.2	3.0	4.8	4.5	88	53	91	C		SE	1	NE	1	10¹▬	0⊙	0	.	.	≡²⌐ fr.
6	67.7	67.5	66.6	−0.2	2.7	−2.0	2.8	−2.0	4.2	4.8	3.4	93	86	86	E	1	E	1	C		10¹	10¹	0	.	.	⌐ fr.
7	67.9	68.8	69.1	−0.6	1.7	0.1	2.0	−2.7	4.1	3.9	4.0	93	75	87	E	1	SE	3	SE	4	10¹	10¹	10¹	.	.	⌐ fr.
8	68.4	67.4	66.6	−5.4	5.9	−1.4	5.9	**−6.3**	**2.5**	3.3	3.4	81	48	83	E	2	SE	4	SE	1	0	0⊙	0	.	.	⌐ fr.
9	65.1	64.4	64.0	−4.6	6.9	−0.8	9.1	−5.7	2.7	5.4	3.8	82	72	89	E	2	E	1	C		0	0⊙	0	.	.	⌐ fr.
10	62.8	61.2	60.2	−3.6	12.7	6.5	12.9	−4.7	2.9	5.1	5.2	84	46	72	E	1	SE	3	SE	3	0	0⊙	0	.	.	⌐ fr.
11	60.0	59.7	57.6	1.3	10.7	4.9	11.9	0.4	4.6	4.7	4.7	91	48	73	SE	2	S	3	SE	2	8⁰	2⁰⊙	0	.	.	
12	56.5	55.3	54.6	1.1	9.9	5.9	9.9	0.3	4.2	4.3	5.1	85	47	74	SE	2	SW	2	SW	2	8⁰⊙	7⁰	0	.	.	
13	56.2	51.8	54.3	−0.2	14.9	7.1	**16.2**	−1.2	3.9	4.8	5.2	86	**38**	69	SE	1	SE	6	W	3	2⁰▬	2⁰⊙	10⁰	.	.	≡⁰⌐ fr., ● tr. 3^{p}, ⌐ 2–4^{p}
14	57.8	59.6	62.5	1.3	5.7	2.9	7.5	1.1	4.8	3.3	4.3	95	48	76	W	3	W	4	SW	2	10⁰	7⁰⊙	2⁰	2.3	.	●¹✳⁰ n
15	63.2	61.5	59.9	−1.6	8.1	1.1	8.9	−1.9	3.7	3.5	4.0	90	43	81	SW	1	S	1	E	1	2⁰	0⊙	7⁰	.	.	⌐ fr.
16	57.0	57.5	58.1	−1.4	7.9	2.1	8.8	−2.4	3.6	4.5	4.0	87	57	76	C		NW	2	W	1	7¹	8¹⊙	2⁰	.	.	⌐ fr.
17	54.0	48.7	46.4	1.3	11.1	6.3	12.1	−0.4	4.6	4.8	5.9	91	49	82	SW	4	SW	6	SW	6	7¹	2⁰⊙	10¹●	.	.	⌐ fr., ●⁰⁻¹ abd., ⌐ p
18	48.3	48.6	48.4	3.1	5.9	1.3	6.4	1.3	4.4	3.5	3.9	77	51	78	SW	4	SW	4	C		7¹	7¹	10¹	0.0	.	● tr. a öfter, △¹ sch. $11^{\frac{1}{2}}$a, ⌸ III
19	**44.7**	50.7	54.6	0.9	2.1	1.3	4.8	0.3	4.8	4.9	3.9	98	92	78	NE	4	NW	3	NW	1	10¹●	10¹●	10⁰	**9.6**	1	●¹✳¹ n, ● fr.–p, ⌸ III
20	59.2	60.5	61.9	−2.0	7.5	0.2	7.9	−2.5	3.6	4.3	4.2	90	56	89	W	1	W	1	SW	1	2⁰⊙	0⊙	0	1.0	.	⌐ fr.
21	61.8	60.1	58.7	0.0	6.7	3.7	6.9	−1.2	4.3	4.7	5.0	93	65	83	W	1	W	2	W	1	10⁰	10⁰	0	.	.	⌐ fr.
22	56.7	56.5	57.4	3.1	8.3	2.7	8.9	1.3	4.6	4.5	4.8	80	55	86	SW	2	NW	3	W	3	10¹	5¹	1⁰	.	.	⌐ fr.
23	54.8	50.8	57.0	0.1	2.3	0.3	3.2	−0.9	3.9	5.3	3.9	84	98	84	W	4	NW	4	N	2	10¹	10¹●	0	.	.	⌐ fr., ✳¹ ●¹ a, ●¹ △¹ sch. p
24	59.9	59.3	59.5	0.1	7.9	3.3	8.5	−0.9	4.0	4.9	4.5	87	61	77	NW	1	W	3	NW	1	2⁰⊙	5⁰⊙	0	5.2	.	⌐ fr., ●⁰ sch. $2^{\frac{1}{2}}$p
25	59.5	60.3	62.2	0.0	8.7	3.5	9.7	−1.7	4.3	5.7	4.5	93	67	77	W	2	NW	3	NE	3	10¹	5¹	8^{1}	0.0	.	⌐ fr., ●¹ sch. 5^{p}
26	63.1	62.1	61.9	0.7	9.9	5.1	10.1	−1.1	4.4	4.1	5.2	91	45	79	NW	2	NW	3	NE	2	0⊙	5⁰⊙	10¹	0.0	.	⌐ fr.
27	62.6	60.7	59.9	−0.4	5.9	−0.4	6.3	−2.1	3.8	5.0	4.0	85	71	89	NW	2	NW	3	NE	2	1⁰	10⁰●	10¹✳	.	.	⌐ fr., ●⁰ 11, ●¹ ✳⁰ p–abd.
28	60.3	60.5	60.1	−1.0	3.9	2.7	5.3	−1.5	3.7	3.0	4.4	87	49	79	N	1	NW	1	W	2	5⁰⊙	5¹⊙	10¹✳	3.7	1	✳ 111
29	60.7	62.3	62.3	0.1	3.7	0.1	4.0	−1.4	4.0	3.1	4.0	87	51	87	N	1	NE	3	NW	3	9^{1}	7^{1}⊙	10⁰	0.3	.	✳ n, ✳ fl. tagsüber oft
30	60.8	63.0	66.5	−2.8	2.9	0.0	3.0	−2.8	3.0	**2.5**	3.4	81	44	74	NE	4	NE	5	NE	4	6⁰	5⁰⊙	4⁰	0.3	0	✳⁰ $7^{\frac{1}{2}}$a, △¹ $2^{\frac{1}{2}}$p, $3^{\frac{1}{2}}$p
31	**70.2**	69.8	68.6	−1.6	4.9	0.7	5.6	−3.1	3.5	3.3	3.9	87	51	81	NE	2	NE	5	N	2	1⁰⊙	2^{1}⊙	0	0.5	.	
Mittel	61.1	60.8	61.2	−0.4	6.8	2.2	7.6	−1.4	4.0	4.4	4.4	88	61	82		1.8		2.9		1.9	6.1	5.0	4.3	24.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	52.9	52.5	53.7	3.9	6.4	5.9	6.4	2.7	4.8	6.2	6.6	79	86	94	E 1	SE 2	E 2	10¹	10¹◍	10¹◍	1.3	.	◍0-1 a–p oft, ∞ fr.
2	55.5	56.9	58.5	5.2	6.4	4.6	6.5	4.3	6.5	**6.7**	6.3	98	93	98	SE 2	N 1	E 2	10¹▬	10²▬	10¹▬◍	0.2	.	≡² tagsüber, ◍ abd.
3	59.3	59.8	59.8	3.7	3.9	1.5	4.7	1.3	5.4	4.4	3.6	91	73	70	NE 2	NE 2	E 2	10¹▬	10¹	10¹	.	.	≡⁰ a, ◍⁰ 9–10ⁿ
4	59.6	59.1	58.8	1.3	2.9	0.9	3.9	−0.2	3.9	4.0	4.0	77	70	81	SE 2	E 2	SE 2	10¹	10¹	○	.	.	
5	58.6	58.3	58.4	−2.0	8.0	3.6	9.0	−2.8	3.6	4.2	4.6	92	52	77	E 2	SE 2	E 2	○◎	1⁰◎	○	.	.	⌙¹ fr.
6	58.2	57.5	57.7	−0.2	8.5	−0.4	8.6	−0.9	4.1	3.9	4.2	91	47	94	SE 1	NE 1	E 2	○◎	○◎	10¹▬	.	.	⌙⁰ fr., ∞ a, ≡¹ abd.
7	58.6	59.3	59.5	−1.4	1.3	0.6	2.7	−1.6	4.0	3.7	3.7	96	73	77	E 2	S 2	SE 3	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	.	≡¹ n, ≡⁰ p
8	58.4	57.5	57.2	−3.0	5.1	2.3	5.9	−3.4	3.3	3.8	4.4	89	58	81	SE 2	SE 1	SE 1	○◎	○◎	○	.	.	⌙¹ fr., ∞ a–p
9	56.6	55.9	56.0	−1.3	9.8	5.8	9.9	−2.3	4.2	4.4	5.4	100	49	78	SE 1	C	SE 1	10⁰◎	○◎	○	.	.	⌙² fr., ≡¹ a, ∞ p
10	54.3	52.8	52.4	−0.6	10.6	4.0	11.4	−0.9	4.2	5.8	5.3	96	61	87	SE 2	SE 2	SE 2	8¹◎	○◎	○	.	.	≡¹ ⌙¹ fr.
11	52.0	51.6	50.3	2.4	11.9	5.8	12.4	1.1	4.0	4.2	4.6	73	41	67	SE 2	SE 2	S 2	10◎	8◎	○	.	.	⊖ fr., ∞ a
12	48.2	47.9	48.8	3.5	12.0	8.6	12.3	2.5	3.8	4.9	5.6	65	47	67	SE 2	SW 3	SW 3	10◎	10◎	○	.	.	
13	48.5	46.0	47.7	2.5	15.7	10.0	**15.9**	2.1	4.9	5.9	6.6	89	44	72	SE 2	S 3	NW 2	5◎	1⁰◎	10¹	.	.	⌙⁰⊖ fr., Nebensonne 4^{24-34}p
14	51.1	54.1	55.8	0.4	5.0	4.3	10.0	−0.1	4.7	3.8	4.2	100	58	68	NW 2	NW 3	SW 2	10¹✳	4¹	10¹	5.5	2	✳ n–9ª, ∞ p
15	55.0	52.5	49.8	−1.2	6.9	4.7	7.7	−1.8	4.0	5.1	5.7	96	69	88	SE 2	SE 1	E 2	3◎	10⁰	○	0.5	.	⌙²≡¹ a
16	48.4	50.5	51.1	1.0	6.9	4.2	7.4	−0.8	4.9	4.7	4.6	100	64	75	NW 2	NW 2	W 1	10¹▬	8¹	○	.	.	≡²⁻¹ a, ∞ p
17	48.4	43.8	41.8	1.1	10.7	7.8	11.2	0.1	4.1	4.3	4.8	83	44	61	S 2	SW 3	W 5	3◎	○◎	10¹	.	.	⌙⁰ fr., ∞ a
18	43.3	41.7	**38.2**	2.9	7.6	6.2	8.0	2.0	4.5	5.4	4.7	80	69	66	W 3	SW 2	SE 2	3◎	9¹	10¹	.	.	⌙⁰ fr., ◍ tr. 0–0¼ᵖ
19	39.7	43.6	46.9	4.1	4.7	3.4	8.0	3.1	4.5	4.7	4.7	73	74	80	W 4	NW 3	NE 1	9¹	10¹	10¹	.	.	
20	51.0	52.5	54.0	2.1	6.7	2.8	7.4	1.6	4.6	3.6	3.8	87	49	67	NE 1	E 1	N 2	10⁰	9¹	○	0.1	.	◍ n
21	54.3	52.6	51.8	−0.3	7.3	4.0	7.9	−2.0	3.8	2.7	4.0	84	**36**	66	NW 1	NE 2	NE 2	3¹	2⁰	2⁰	.	.	⌙¹ fr., ∞ a
22	50.6	50.6	51.2	1.8	5.0	4.0	5.9	1.1	4.2	5.6	5.1	80	86	84	W 2	W 3	NW 3	10¹	10¹	4¹	.	.	◍ tr. ◍⁰ 0¼–3ᵖ, ∞ a
23	50.8	45.4	48.0	0.5	2.0	2.1	4.0	−0.3	4.1	5.3	4.3	86	100	81	W 3	W 5	N 7	○◎	10¹✳	8¹	0.0	.	⌙¹ fr., ◍¹ ✳¹ △¹ sch. 11ª–p oft
24	52.8	52.5	52.6	−0.5	5.3	4.6	6.3	−1.4	4.0	3.4	3.7	91	51	59	N 2	N 4	W 2	10¹	3¹	2¹	5.0	.	
25	53.0	52.6	53.6	0.9	8.5	5.9	8.8	−0.3	4.6	4.7	6.0	93	56	86	W 2	NW 2	NW 2	10⁰▬	7¹	10¹	.	.	⌙⁰ fr., ≡¹ a
26	55.2	55.1	54.6	1.5	6.3	5.6	7.4	1.0	4.3	3.3	3.8	83	46	55	NE 2	N 2	W 2	7¹	1¹◎	10¹	0.2	..	◍ n
27	54.7	53.6	51.7	2.8	7.8	7.0	8.8	2.1	3.5	4.0	5.1	63	51	67	NE 1	N 3	NW 2	9¹	6¹	9¹	.	.	◍⁰ 6–8½ᵖ oft
28	51.5	53.3	52.8	1.7	1.9	2.8	7.0	0.4	4.5	4.0	4.5	87	75	81	E 2	NW 2	S 2	10¹✳	10◍✳	10¹	0.1	.	✳ fl. fr.–a, ✳⁰ ◍⁰ a–p oft
29	52.0	54.0	54.5	1.2	4.1	1.6	4.9	1.0	5.0	4.5	4.3	100	73	83	NW 3	NW 3	NW 3	10¹◍	10¹◍	10¹✳▲	1.8	.	◍⁰ n–3ᵖ oft, ✳⁰ a, ✳¹ 4½–5ᵖ,
30	50.3	52.2	54.8	−1.6	0.2	−1.5	1.7	−2.4	3.7	3.4	3.5	92	73	84	NE 2	NE 2	NE 3	10¹✳	9¹	8¹	**6.5**	**8**	✳¹ n–9½ª, 11ª–7ᵖ oft [✳¹ △¹ III
31	59.2	59.8	**59.9**	−1.4	4.0	1.4	4.4	**−3.5**	3.4	**2.4**	3.3	82	39	64	NE 2	E 2	NE 2	8¹	8¹	8¹	1.5	4	
Mittel	53.0	52.8	53.0	1.0	6.6	4.0	7.6	0.1	4.3	4.4	4.7	87	62	76	2.0	2.2	2.3	7.4	6.3	5.8	22.7		

März — Berlin (Teltowerstraße 8) — 1910

$H_b = 48.9$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 23'$ E $= 53^m 32^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 13.5$ m $h_r = 1.0$ m

1	60.4	60.3	61.8	0.4	8.5	5.7	8.6	0.2	4.3	5.2	5.3	90	62	77	SE 2	SE 2	SE 2	○◎	3¹◎	○	.	.	
2	64.3	65.8	67.4	0.9	6.3	4.9	6.8	0.9	4.5	5.8	5.9	90	81	92	SE 2	SE 2	C	10⁰	10⁰◎	10⁰	.	.	≡¹⁻² tagsüber
3	68.6	68.9	68.3	1.7	6.7	5.5	7.2	0.9	5.1	6.1	5.5	98	83	82	NE 2	NE 2	NE 2	10▬	9²	10⁰	.	.	≡² fr.
4	67.6	67.0	66.0	2.9	5.0	2.4	5.9	2.4	4.0	4.5	4.1	71	69	75	E 4	E 3	SE 3	10²	2◎	○	.	.	
5	65.6	65.3	65.5	−0.6	8.7	5.6	9.9	−1.1	3.9	4.5	5.0	88	54	74	E 3	E 2	E 1	○	○◎	○	.	.	⌙ fr.
6	66.1	65.4	65.3	1.4	11.5	4.6	11.9	1.1	4.1	6.3	4.9	82	62	78	E 2	E 3	E 3	○◎	○◎	○	.	.	
7	65.4	66.2	66.3	−0.2	5.2	0.7	6.0	−0.4	4.4	5.0	4.2	96	75	87	E 2	SE 2	SE 4	10▬	○◎	10⁰	.	.	≡¹⁻² fr.
8	65.7	65.5	65.1	−0.4	3.6	4.0	5.4	−0.9	3.9	4.9	5.1	87	83	84	SE 3	S 2	C	10⁰	○◎	○	.	.	
9	64.1	63.2	62.4	0.4	11.7	6.9	13.1	0.1	4.4	5.9	6.4	92	57	86	SSE 1	SSE 1	C	○◎	○◎	○	.	.	⌙ fr.
10	60.3	57.8	57.0	3.4	13.0	7.8	13.9	3.1	5.0	6.2	5.6	85	55	71	SSE 3	SE 2	SE 2	2⁰	1⁰◎	10⁰	.	.	
11	57.1	56.3	55.4	4.6	14.1	9.0	**14.1**	4.4	5.1	6.3	5.4	81	53	63	SE 2	SE 1	C	3◎	10◎	○	.	.	
12	54.7	55.1	55.6	6.2	13.0	8.3	13.4	6.1	4.9	6.9	6.2	69	62	75	SE 2	W 2	C	10⁰	10¹	○	.	.	◍⁰ 3½ᵖ
13	53.9	54.5	57.4	3.6	9.2	2.9	9.2	2.9	5.4	**7.1**	4.8	92	81	85	SE 2	NW 3	NW 3	1⁰◎	10¹	10²	0.0	.	◍ tr. a
14	59.7	61.5	63.4	0.4	6.5	2.8	6.5	0.1	3.4	4.0	4.4	90	57	77	S 1	W 3	C	○◎	9¹	○	0.0	.	
15	62.3	60.3	59.1	−0.2	8.0	5.4	8.4	−0.8	3.8	4.2	3.8	85	54	57	C	E 1	C	3◎	8◎	○	.	.	⌙¹ fr.
16	59.1	59.6	59.0	0.3	7.6	3.4	8.1	0.1	3.8	5.5	4.8	81	70	82	C	WNW 1	C	2⁰	3¹◎	○	.	.	⌙¹ fr.
17	53.7	49.4	49.1	0.6	9.3	5.6	9.3	−0.4	4.2	4.4	5.9	89	50	86	SW 3	SW 4	W 4	○◎	10¹	10◍	.	.	⌙² fr., ◍¹ 3½ᵖ–n
18	50.0	48.2	**46.4**	2.9	7.5	5.6	8.0	2.5	4.8	4.6	4.5	85	60	67	W 4	WSW 1	C	8⁰	10²	10²	2.2	.	
19	48.9	52.8	56.6	1.6	3.2	1.5	5.6	0.5	4.6	4.3	4.5	89	75	89	N 1	NNW 2	NNW 2	10◍✳	10 ✳	3⁰	**10.0**	.	◍✳ n–11ª, ✳ p
20	60.1	61.8	63.4	−0.4	6.2	4.0	6.9	−0.8	4.1	4.2	4.3	92	59	70	NW 2	NW 2	C	○◎	5¹◎	○	0.3	.	⌙² fr.
21	63.3	61.4	60.2	0.6	7.4	5.8	8.4	0.3	4.2	4.6	5.2	89	60	76	C	WNW 1	C	2◎	1⁰◎	1⁰	.	.	⌙⁰ fr.
22	59.4	60.8	61.6	4.4	8.1	5.4	9.8	4.1	5.6	4.4	5.5	90	56	82	SW 2	WNW 2	WNW 3	10¹	4◎	8¹	1.5	.	◍ n
23	59.8	57.1	60.9	1.8	9.1	5.6	9.9	0.6	4.7	4.6	4.5	90	53	67	WNW 3	WNW 5	NW 4	10⁰	3¹◎	3¹	.	.	◍ sch. a
24	62.7	62.2	61.4	1.2	3.9	5.2	5.6	0.5	4.3	5.1	6.0	85	84	90	NW 2	W 1	W 2	10⁰	10¹	8⁰	0.6	.	
25	60.9	62.0	63.4	5.6	7.0	5.2	7.4	4.1	6.2	5.8	5.8	91	77	87	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10⁰	10⁰	○	0.1	.	◍ n
26	64.8	64.9	64.1	2.2	9.9	6.8	10.0	1.7	4.6	4.8	5.1	85	52	70	N 1	N 2	NW 2	○◎	3¹◎	○	.	.	
27	63.6	62.9	60.9	4.0	11.4	9.1	12.8	3.1	4.6	5.1	5.1	75	50	60	NW 2	NW 3	NW 3	8◎	7¹◎	3¹	.	.	
28	61.5	61.5	61.8	3.8	7.4	4.6	9.1	2.9	5.1	5.2	5.5	85	68	87	NW 2	NW 2	NW 3	9¹	9¹	10²	.	.	◍⁰ 6ᵖ
29	62.2	65.0	66.0	3.7	6.9	3.6	7.0	3.1	5.5	4.8	4.9	92	65	83	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10◍	10◍	10²	1.4	.	◍⁰ fr.–II öfter
30	61.8	63.6	66.9	0.5	3.9	0.8	3.9	−0.4	4.1	4.2	3.9	87	69	80	NE 3	ENE 2	NE 3	5◎✳	7²◎	2¹	3.4	.	◍✳ n–fr., ✳ sch. p
31	70.2	**70.5**	70.0	−1.0	5.0	2.0	5.3	**−1.7**	3.4	**3.1**	4.0	78	**48**	75	ENE 3	ENE 3	ENE 3	○◎	8¹	○	0.2	.	
Mittel	61.2	61.2	61.5	1.8	7.9	4.9	8.6	1.3	4.5	5.3	5.0	86	64	78	2.0	2.2	1.7	5.3	5.9	3.8	19.7	.	

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1	43.1	43.6	46.6	1.9	9.8	0.4	10.5	0.1	3.7	3.7	4.1	71	40	86	SSE	2	S	2	SW	3	5	2	0	.	.	0 fr.
2	49.4	50.7	51.9	2.6	4.9	3.1	4.9	−0.8	5.0	5.1	5.1	90	79	89	SSW	1	N	2	C		10	10	10	.	.	p
3	52.0	51.3	50.8	1.3	4.1	3.4	4.7	0.4	4.9	5.4	4.6	98	88	79	NNE	2	NE	2	ENE	4	10	10	10	.	.	1 fr.–10, 0 II–n
4	49.7	48.1	47.8	0.3	4.8	−0.2	5.1	−0.4	4.1	4.2	4.3	88	64	95	ENE	2	NE	3	ENE	3	7	0	0	.	.	0 abd.
5	47.2	46.6	47.7	−4.6	9.2	3.0	9.8	−5.1	3.1	4.3	4.3	96	50	75	C		ENE	3	N	2	1	0	0	.	.	1 V fr.
6	49.3	48.4	48.8	−2.0	11.9	1.8	12.7	−2.8	3.5	4.2	4.2	88	41	80	SW	3	NNE	3	SW	3	1	0	0	.	.	1 ∞ fr., 1 a
7	49.2	48.8	49.3	−2.4	12.5	2.8	13.2	−2.7	3.5	4.7	4.4	92	44	78	SW	3	N	2	SW	3	1	2	0	.	.	1 fr.
8	49.6	48.7	49.2	−1.8	13.4	3.4	14.5	−2.1	3.8	4.2	4.2	94	36	73	SW	3	NE	1	SW	3	2	1	0	.	.	1 ∞ fr.
9	48.8	47.2	46.4	−1.6	15.1	5.5	16.4	−2.1	3.8	4.2	4.3	92	32	63	SSW	3	NE	2	SW	3	1	1	0	.	.	1 ∞ fr., 0 10–0
10	43.6	41.3	41.3	6.1	16.5	7.9	**17.4**	4.3	4.4	4.6	4.9	62	33	61	SW	3	SSW	3	SW	3	5	5	6	.	.	
11	41.0	40.5	40.1	9.1	16.7	11.0	16.9	7.6	3.6	3.8	5.3	42	**27**	54	SSE	4	SSW	3	SW	4	6	8	8	.	.	
12	40.2	41.8	41.7	4.0	8.3	5.7	13.5	3.7	5.0	**7.1**	5.4	82	86	79	SSW	2	SSE	2	SW	3	9	10	0	.	.	∞ fr., 0 0–2
13	38.1	39.8	43.0	7.6	6.6	3.2	10.6	**2.8**	5.3	6.2	5.1	68	85	89	SW	3	WNW	5	NNW	3	9	10	10	0.5	.	0 1–2 p, n, fr.
14	45.7	47.0	47.4	−1.0	6.8	−1.4	7.0	−2.5	4.1	3.7	3.3	96	50	81	SW	3	NW	3	SW	2	8	4	0	0.6	.	n, fr.
15	45.4	43.1	43.6	−5.3	7.6	1.1	8.7	−6.1	**3.0**	4.7	4.2	95	60	85	SW	2	NNE	3	SW	1	8	8	0	.	.	0 V fr., 1 abd.
16	44.6	44.7	45.1	−3.5	8.7	−0.5	9.5	−3.9	3.4	4.1	3.7	96	49	83	SW	2	N	2	SW	3	7	3	0	.	.	2 fr., 1 fr.–10
17	40.7	37.0	37.8	−0.4	8.3	3.7	11.0	−3.0	3.5	3.9	4.8	78	48	80	SSW	2	WSW	6	SW	4	0	10	1	.	.	2 ∞ fr., 0 3–4 p
18	36.0	**30.7**	30.8	−0.2	7.7	3.0	8.3	−1.0	4.2	4.3	5.1	93	55	90	W	1	SSW	3	WSW	4	8	10	9	0.1	.	0 ∞ fr., 0 3–7 p
19	35.1	38.0	41.7	0.7	2.1	−0.8	4.5	−1.1	4.2	4.5	4.1	88	84	94	NW	2	NNE	3	NNW	2	9	10	6	3.2	.	0 7–7, 2–4 p, 0 fr., abd.
20	44.9	46.1	48.0	−5.2	4.5	−0.9	5.4	−6.5	**3.0**	3.9	3.7	96	61	85	SW	3	NE	4	NE	1	1	6	0	0.2	.	1 V fr., 0 abd.
21	47.9	45.5	45.3	−5.0	8.0	0.3	8.7	**−6.7**	**3.0**	3.9	3.7	93	49	79	SW	2	E	2	SW	3	1	0	0	.	.	1 V fr.
22	46.0	47.2	48.5	−3.5	7.2	3.1	7.4	−5.1	3.1	4.9	4.0	88	64	71	SSW	2	NW	2	NW	4	7	6	4	.	.	1 fr., 2 11–0 p
23	48.8	46.6	47.9	1.2	6.4	3.5	6.6	−0.8	4.2	5.3	4.5	83	73	77	SW	3	WNW	4	NW	4	8	9	6	0.2	.	9 p
24	49.4	48.2	48.1	1.1	4.4	4.5	5.8	0.7	4.3	5.7	5.5	86	91	87	W	2	W	3	NW	4	4	10	10	.	.	0 fr., 0 11–1 p
25	47.6	46.9	48.2	4.5	8.9	5.6	9.6	3.4	5.8	6.0	5.8	93	71	84	NNE	3	NNW	3	N	3	10	8	10	1.6	.	n, 0 1–1 p, 5–7
26	49.0	49.3	49.2	2.8	6.8	1.0	8.3	0.9	5.5	5.1	4.7	98	68	95	C		ENE	2	SW	3	10	10	0	1.4	.	1 fr., ∞ abd.
27	49.3	47.8	46.7	−2.0	11.6	4.0	12.7	−3.7	3.8	4.9	4.5	96	48	73	SW	3	NW	2	SW	3	0	1	0	0.1	.	1 V fr.
28	46.9	47.0	47.9	−0.9	11.3	6.0	12.0	−2.8	4.0	4.4	5.1	93	44	73	SW	3	NW	4	N	2	4	3	10	.	.	1 fr.
29	48.9	50.9	51.7	4.2	6.1	3.1	6.7	1.4	4.8	4.1	3.9	78	59	68	NW	3	N	4	NW	3	9	9	3	.	.	0 11–11
30	45.8	47.2	49.7	1.4	0.1	−1.4	3.4	−2.1	4.6	4.4	3.8	92	96	91	NW	3	NE	5	NNE	4	10	8	5	0.3	.	0 6–2 p m. U. 3–4 p, 25-30 p
31	51.3	52.5	**52.6**	−2.1	1.2	−0.1	2.1	−3.1	3.4	3.9	3.6	86	78	78	NE	4	NE	5	NE	3	8	7	3	**4.6**	2	0 7–7
Mittel	46.0	45.6	46.3	0.2	8.1	2.7	9.3	−1.3	4.1	4.6	4.5	87	60	80		2.4		3.0		2.9	5.8	5.8	3.6	12.8		

März — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	55.7	58.0	61.8	3.2	4.4	4.0	4.7	3.0	4.9	6.1	5.7	84	97	94	SSW	4	SW	3	C		10	10	8	0.1	.	1 9–6 p
2	65.5	67.4	68.4	3.0	2.3	3.2	4.9	1.4	4.9	5.4	5.6	86	100	97	C		W	1	SSW	2	1	10	1	.	.	2 9–n
3	69.8	69.2	68.5	2.3	5.8	3.7	6.2	1.9	4.9	5.8	5.9	90	85	98	SSE	1	ESE	2	SE	2	1	3	10	.	.	
4	67.5	65.7	64.5	2.3	3.5	2.3	3.8	1.7	5.4	5.3	4.8	100	91	89	SE	4	SE	4	SE	5	10	10	1	.	.	
5	63.7	63.4	63.3	0.9	4.8	4.1	5.6	0.9	4.1	5.4	5.7	84	84	92	SE	4	SE	4	SSE	4	1	1	1	.	.	2 n
6	64.1	64.2	64.3	2.3	5.8	6.8	7.1	2.3	4.4	4.6	6.6	81	67	89	SSE	3	SSE	1	C		1	1	1	.	.	2 n
7	64.4	64.4	64.3	4.2	5.3	7.4	9.4	3.7	5.2	5.4	7.2	84	80	93	SSE	1	S	2	SSW	2	7	9	10	.	.	1 7–n
8	64.3	63.7	62.2	5.3	6.7	5.7	8.7	3.0	5.6	5.9	6.2	84	80	90	SW	1	SSE	1	SSE	3	1	1	2	2.7	.	
9	60.7	60.0	57.8	5.7	10.0	8.7	**11.4**	5.5	6.1	**7.7**	7.3	89	83	86	SSW	4	SSW	1	S	3	10	10	10	2.0	.	1 n
10	53.7	54.3	54.5	6.7	6.2	5.8	9.0	5.7	6.7	6.7	6.9	92	94	100	SSW	4	SW	1	SW	1	10	10	10	0.6	.	0 n, 11–n, 1 3–n m. U.
11	54.2	54.2	55.2	5.3	5.8	4.7	6.8	4.6	6.6	6.1	6.1	99	89	96	NE	1	NNE	1	C		10	10	10	**5.8**	.	1 n–3 p, 1 3 p–n
12	55.0	56.1	56.5	4.2	4.3	4.2	6.3	3.4	5.9	5.8	6.1	96	92	99	NE	1	NNW	1	NNE	1	10	10	10	**5.8**	.	
13	55.3	55.9	56.6	2.3	4.5	3.2	4.6	2.1	4.9	4.6	4.3	90	73	75	NW	1	NW	2	NW	5	10	2	3	0.6	.	0 n
14	58.6	60.9	61.6	3.5	6.0	4.2	6.2	1.6	5.4	5.7	5.4	92	82	88	W	4	W	3	W	1	7	2	2	.	.	
15	61.0	60.6	60.9	3.6	7.5	4.7	7.6	3.3	5.3	5.9	5.9	89	76	93	WSW	1	W	1	W	1	3	3	5	.	.	
16	61.2	58.9	55.2	4.2	5.5	5.3	6.2	3.0	5.0	5.5	5.9	81	82	88	W	1	WSW	5	SW	6	9	7	10	.	.	
17	46.7	**46.3**	49.3	5.2	5.0	3.9	6.3	2.8	6.4	5.4	4.3	97	83	72	SW	7	NW	7	NW	6	10	10	2	1.1	.	0 fr.–8
18	48.7	48.5	49.8	3.0	2.7	2.5	5.2	1.2	5.1	4.6	4.4	89	83	81	NW	3	NNE	3	NNE	3	6	10	5	1.6	.	
19	52.6	54.7	57.7	2.6	5.3	3.2	5.8	1.2	3.3	4.8	4.7	59	72	81	N	3	NW	2	N	3	9	1	2	.	.	
20	60.8	63.0	64.0	3.7	6.3	4.3	6.4	2.6	4.8	5.0	5.1	80	70	82	NW	1	W	1	WNW	1	4	2	1	.	.	
21	62.9	61.2	60.8	3.5	5.2	5.1	6.0	3.5	4.7	5.3	5.5	80	80	83	SW	2	W	3	NNW	3	3	10	7	.	.	
22	63.4	65.2	66.4	4.2	5.3	4.7	6.9	4.0	5.2	5.2	5.0	84	77	78	NNW	3	N	4	NW	3	6	2	10	.	.	
23	64.1	64.7	65.8	5.3	6.3	4.9	6.7	4.4	6.3	5.9	5.5	94	82	84	NNW	5	N	4	NNW	4	10	3	6	.	.	
24	66.0	65.5	65.3	4.3	6.8	4.7	7.5	4.3	5.9	6.3	5.7	95	85	88	NNW	4	NNW	4	N	4	10	10	10	.	.	1 6–8 p
25	64.0	64.9	66.1	4.6	7.1	6.1	7.4	4.0	5.8	6.1	5.9	91	80	84	NNW	4	N	3	ENE	3	10	1	1	.	.	
26	66.9	67.3	66.4	4.2	7.7	1.9	8.7	1.8	5.7	7.0	5.3	93	90	100	ENE	1	NE	1	NNE	2	1	1	10	.	.	2 2 p–n
27	65.7	64.8	64.1	1.3	3.0	1.3	3.5	1.0	4.6	5.1	4.9	91	90	97	NE	1	NNE	3	C		10	10	10	.	.	1 n, 7 p–n
28	63.5	63.3	64.7	3.8	4.9	4.7	6.0	0.7	5.5	6.3	5.7	91	97	90	NW	1	WNW	3	N	3	10	10	10	.	.	
29	68.5	70.4	69.7	4.8	7.1	4.6	7.9	4.4	5.8	6.1	5.3	90	80	84	N	3	NNW	3	N	3	10	2	4	.	.	
30	67.5	70.2	**72.2**	4.3	4.2	2.7	5.2	2.5	5.5	**3.3**	3.7	95	**54**	66	ENE	4	ENE	5	E	4	6	4	4	0.1	.	0 n
31	**74.2**	74.1	72.8	2.1	4.8	3.7	5.3	**0.1**	4.4	3.7	4.1	82	58	69	E	4	E	3	E	2	3	3	4	1.4	0	2 0–2
Mittel	61.6	62.0	62.3	3.7	5.5	4.4	6.6	2.8	5.3	5.6	5.5	88	82	87		2.6		2.6		2.6	6.7	5.7	5.8	21.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	54.9	57.3	61.1	4.0	5.0	4.5	5.4	3.0	4.9	6.1	5.9	81	93	94	SW 2	W 2	W 1	10	10	10	0.2	.	● 0 n–7½a, 9½a–p öfter
2	64.8	65.5	66.3	0.2	6.2	3.0	8.4	−0.1	4.6	6.0	4.8	98	85	84	SW 2	SW 1	W 1	10	6	0	0.3	.	≡ 2 n–0½p
3	66.4	64.8	63.8	0.6	9.6	4.0	10.1	0.0	4.3	5.2	4.8	90	58	79	NE 1	SE 3	SE 3	2	4	0	.	.	⌊ 1 fr.
4	63.3	61.2	60.2	2.4	7.1	2.0	7.8	1.4	4.4	4.6	4.5	81	61	85	E 3	E 3	E 2	8	0	0	.	.	⌊ 0 fr.
5	60.1	59.4	60.8	−0.1	10.4	4.2	11.4	−0.4	4.1	4.9	4.5	89	52	74	E 2	E 3	SE 2	0	0	0	.	.	⌊ 1 fr.
6	61.7	62.0	62.2	0.2	12.4	6.5	14.1	0.0	4.2	5.2	4.9	89	48	68	SE 1	S 1	SE 1	0	1	0	.	.	⌊ 1 fr.
7	63.0	62.3	62.7	2.0	14.9	8.2	15.0	1.3	4.5	6.0	6.4	85	47	79	SE 1	S 2	SW 1	6	7	0	.	.	⌊ 0 fr.
8	63.2	62.2	61.5	2.1	14.9	9.8	15.8	1.8	5.2	6.6	5.7	97	52	63	SW 1	SE 1	SE 2	2	6	0	.	.	⌊ ∞ fr.
9	60.8	59.3	57.5	5.1	15.7	10.0	**16.1**	4.6	5.4	7.3	6.4	81	55	70	S 2	SW 3	SE 3	6	6	7	.	.	
10	53.8	53.1	52.7	10.6	13.9	9.1	14.5	8.0	5.6	7.3	6.6	59	62	76	SW 2	SW 2	S 2	8	10	10	.	.	● 0 2–3½p
11	52.3	52.7	52.0	7.3	15.2	11.6	15.8	5.4	6.4	**7.6**	6.6	83	59	65	SE 1	SW 1	SW 2	10	8	10	0.2	.	
12	53.9	54.5	54.8	8.6	13.2	7.6	14.2	7.5	6.6	6.4	6.9	79	56	88	SW 2	SW 3	NW 2	2	6	0	.	.	⌓ 2 fr.
13	52.9	55.9	57.8	4.2	4.0	2.0	7.8	1.7	5.8	5.0	4.6	94	82	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	0	4.5	.	● 1 n–2½p, ✳ 1 3–10½a
14	60.0	60.9	61.0	−0.9	7.4	2.5	8.4	−1.1	4.1	4.5	4.4	95	58	81	SW 2	SW 2	SW 2	7	6	0	4.4	.	⌊ 1 fr.
15	59.1	57.8	58.8	0.8	8.6	3.8	9.4	−0.8	3.9	4.8	4.6	79	58	76	E 2	NE 2	NE 2	0	7	1	.	.	⌊ 1 fr.
16	60.5	60.3	57.7	0.0	5.0	2.1	7.1	−1.5	4.5	5.1	4.6	98	79	87	N 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	.	≡ 2 n–9½a
17	51.9	50.1	51.9	3.0	6.8	2.5	7.1	1.3	4.7	6.4	4.9	83	87	89	SW 4	SW 3	SW 2	9	10	0	.	.	● 1 8a–9½p, 4–4½p
18	48.6	**44.2**	47.5	1.2	2.9	1.0	3.6	0.6	4.6	5.3	4.5	92	94	91	NE 2	SW 1	NW 2	10	10	10	3.0	.	● 1 ✳ 1 n–10½a, ● 1 10½a–5½p, ✳
19	51.4	54.2	57.2	−1.3	5.0	2.3	6.4	−1.4	4.0	**3.5**	4.4	97	54	81	W 2	W 3	NW 2	6	7	6	**9.5**	3	✳ 1 n. ● 0 ✳ 0 8½–8½p [5½–6p
20	60.2	61.5	62.8	0.0	6.4	2.6	7.9	−0.6	4.4	4.5	4.4	96	63	79	NW 2	NE 2	E 2	2	8	0	0.2	.	⌊ 1 fr.
21	62.5	60.4	59.9	−1.0	10.0	5.5	10.7	**−2.0**	4.1	4.1	4.6	96	**45**	68	NE 1	NW 1	NW 1	0	0	4	.	.	⌊ 2 fr.
22	61.9	63.6	65.7	4.5	8.6	3.0	9.7	2.8	5.1	4.8	4.5	81	58	80	N 2	NW 2	NW 2	10	7	0	1.0	.	● n
23	65.0	63.8	65.0	2.5	7.8	4.8	8.7	0.4	5.1	5.9	5.6	93	75	87	SW 2	NW 3	NW 4	10	8	1	.	.	● tr. 0½p
24	65.8	65.4	64.8	4.6	7.8	6.4	8.3	4.1	6.0	6.2	6.2	94	78	86	NW 2	NW 3	W 2	10	10	10	0.0	.	
25	63.6	63.4	63.4	5.4	7.2	6.4	7.4	5.0	6.4	5.5	6.9	96	73	96	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	.	● 0 n–10a
26	63.9	64.1	63.6	1.4	11.8	6.3	11.9	1.3	4.9	6.4	5.5	97	62	77	NW 2	N 3	NE 2	10	3	0	0.2	.	≡ 1 n–10½a
27	63.5	61.9	61.8	2.6	13.0	5.6	14.1	1.2	4.6	5.4	5.9	84	48	86	NE 1	E 2	N 2	0	2	0	.	.	⌊ 1 fr.
28	62.6	62.7	63.9	0.6	9.3	5.4	11.0	0.5	4.6	5.6	5.6	96	64	83	N 2	SW 3	NW 3	7	10	10	.	.	● tr. 6[35–40]p
29	66.4	67.5	68.0	4.6	11.2	5.2	11.6	4.0	5.2	4.8	5.0	81	48	76	NW 3	N 4	NW 3	8	5	0	0.0	.	≡ 0 n
30	63.7	64.4	67.0	2.5	5.1	0.4	5.4	0.3	5.1	**3.5**	3.9	93	53	82	NW 2	NE 4	NE 3	10	6	0	2.6	.	● 1 n–8½a, △ 1 g40–50a, 11[15–20a, ✳ 1 [4[15–5[10]p
31	68.4	**68.7**	68.3	−0.4	4.8	1.4	5.5	−1.5	4.0	**3.5**	3.6	90	54	70	NE 3	NE 4	E 3	0	6	0	1.2	.	⌊ 1 fr.
Mittel	60.3	60.2	60.7	2.5	9.1	4.8	10.0	1.5	4.9	5.4	5.2	89	63	80	1.9	2.4	2.1	6.2	6.4	2.9	27.5		

März — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1 (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	55.2	59.0	62.3	4.0	5.1	3.9	5.9	3.0	4.6	6.4	5.9	76	97	97	SE 2	C	N 2	10	10	10	.	.	● 0 8[10a–5[15]p
2	65.0	64.3	65.4	2.9	7.3	5.0	8.2	2.0	5.5	4.6	4.4	97	60	68	NW 1	N 2	NE 2	10	3	2	0.7	.	≡ 0 fr.
3	64.9	62.6	62.1	1.2	10.8	4.2	10.8	0.5	4.9	5.5	5.1	98	57	82	N 2	N 2	SE 4	10	7	1	.	.	≡ 0 fr.
4	61.2	58.8	59.1	4.5	9.3	5.1	9.9	3.4	4.5	4.5	5.0	71	51	76	SE 2	E 2	E 2	10	1	1	.	.	
5	59.6	59.1	61.1	−0.2	9.8	1.1	9.8	−0.6	4.4	4.7	4.8	96	52	97	E 2	E 1	SE 3	10	1	1	.	.	≡ 0 ⌊ 0 fr.
6	63.1	61.8	62.1	−1.0	7.0	4.3	11.7	−1.4	4.2	5.5	5.3	98	74	85	C	E 1	SE 2	10	1	1	.	.	≡ 1 ⌊ 1 fr.
7	63.3	62.3	63.0	0.4	12.7	8.0	13.8	0.0	4.6	5.6	5.8	97	51	72	SE 2	SE 2	S 1	10	2	1	.	.	≡ 0 fr.
8	63.8	62.2	*62.5*	−0.1	11.7	7.4	13.0	−0.2	4.5	5.4	5.5	98	52	72	SE 2	C	NW 2	10	3	2	.	.	≡ 1 fr.
9	*62.3*	59.8	58.1	2.7	12.7	7.1	15.1	2.0	5.3	5.5	5.4	95	50	71	SE 2	SW 3	SE 3	5	8	2	.	.	
10	55.5	53.7	53.0	4.2	14.0	6.8	14.2	2.8	4.3	6.2	6.0	69	52	81	C	SE 3	S 2	3	10	3	.	.	
11	53.9	53.0	52.7	7.7	15.1	10.7	**15.7**	6.8	6.6	5.4	6.5	84	42	67	SE 2	S 2	SE 2	10	8	10	.	.	
12	55.1	54.7	54.1	6.7	14.5	7.3	15.0	5.5	6.7	4.7	6.2	92	38	80	E 2	SE 3	SE 3	10	3	2	.	.	
13	53.5	56.1	58.6	5.7	6.1	2.0	7.3	2.0	6.3	5.7	4.9	92	81	93	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	**2.7**	.	● 0 n–8[40]a
14	*60.0*	60.2	60.0	−0.7	6.4	4.3	7.8	−1.0	4.3	5.5	4.6	98	76	74	N 2	E 3	SSE 3	6	2	1	0.1	.	⌊ 1 fr.
15	58.0	55.9	57.6	−0.8	9.9	6.7	10.2	−1.0	4.2	4.7	4.7	98	51	65	NW 3	NW 3	NW 3	4	2	2	.	.	≡ 0 ⌊ 0 fr.
16	59.1	59.8	60.2	0.2	8.1	2.9	8.5	−1.2	4.6	5.4	5.4	98	66	95	NW 3	NW 3	NW 3	10	2	1	.	.	≡ 0 ⌊ 0 fr.
17	56.4	53.5	53.3	−0.8	6.1	4.9	8.4	−0.9	4.2	6.0	5.6	96	85	87	C	SW 4	NW 3	10	10	6	.	.	≡ 1 ⌊ 0 fr., ● 1 1½p–II
18	48.1	**44.1**	46.9	4.5	6.7	2.1	7.0	2.0	6.1	5.6	5.2	97	76	97	SE 3	SSW 3	NW 3	10	10	4	1.3	.	≡ 0 fr., ● 0 II–II[20]a u. p öfter
19	50.8	53.9	56.8	1.7	5.2	−0.2	5.5	−0.2	4.2	2.7	4.0	82	41	89	NW 3	NW 4	NW 4	10	4	1	2.3	.	● 1 n
20	60.2	*60.7*	*62.0*	−1.2	8.3	2.5	8.3	**−3.8**	4.0	3.3	3.4	96	**40**	62	N 3	N 3	NE 2	1	2	1	.	.	≡ 0 ⌊ 2 fr.
21	61.5	59.1	59.3	3.3	8.2	3.2	11.2	−2.2	5.6	3.9	4.7	97	48	81	NW 2	SE 3	N 2	6	2	4	0.3	.	≡ 0 fr.
22	61.1	62.4	64.2	−1.5	9.5	5.8	9.8	−1.6	4.0	3.6	3.5	96	41	50	NW 2	NW 3	NW 2	2	6	1	.	.	≡ 0 fr.
23	65.6	64.5	64.9	3.3	7.3	5.8	7.7	0.0	5.2	5.3	5.7	89	69	82	NW 2	NW 3	NW 3	10	8	1	.	.	● tr. 10[10–30]a
24	66.0	64.5	64.2	4.5	6.9	6.7	7.1	1.0	5.8	6.6	6.3	91	89	85	C	NW 3	NW 4	10	10	10	0.0	.	≡ 0 Spr. ● fr.–p
25	63.5	62.4	62.4	6.4	8.1	6.3	8.6	5.3	**7.0**	6.7	4.2	97	83	59	NW 3	NNW 3	NE 3	10	10	8	0.2	.	≡ 0 fr.–p
26	63.0	61.8	62.4	6.0	12.2	7.1	13.0	4.3	5.4	5.8	4.8	77	55	64	C	NE 2	E 2	9	4	3	.	.	
27	62.9	61.2	60.8	1.9	11.1	6.7	12.3	0.0	4.8	4.2	4.8	92	42	66	C	SW 2	W 3	1	1	1	.	.	≡ 0 ⌓ 1 fr.
28	62.5	61.9	62.9	3.4	11.6	5.5	11.8	−0.8	5.0	4.5	4.9	86	44	72	NW 2	NNW 2	NW 2	1	2	1	.	.	≡ 0 ⌓ 0 fr.
29	66.1	66.4	**66.9**	5.1	9.4	5.1	11.9	−0.5	4.1	4.6	4.4	62	52	66	N 3	NW 5	N 3	10	8	1	.	.	
30	62.3	60.9	63.8	3.3	4.3	1.3	6.8	0.2	5.3	3.5	**2.6**	91	57	52	NW 3	N 5	N 5	10	6	2	0.2	.	● 0 fr., ✳ böen, ⩩ p
31	64.7	64.1	64.7	0.9	5.9	2.1	6.5	0.9	3.1	3.4	2.7	63	49	51	NE 5	ENE 5	NE 5	4	2	1	0.1	.	
Mittel	60.3	59.5	60.2	2.5	9.1	4.9	10.1	0.8	4.9	5.0	4.9	89	59	75	2.0	2.7	2.8	7.8	5.1	3.1	7.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

März — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_1(Hütte) $= 15.9$ m $h_T = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	25.9	26.7	28.0	− 5.2	− 2.2	− 2.0	−1.6	− 7.0	3.0	3.8	3.9	100	100	100	SSE 5	SW 4	SW 4	9 1	10 ≡ ×	10 ≡	0.5	122	≡ trb, ≡ 2 ⋁ n–n, ✳ 1-0 9 40a–5p
2	29.5	31.0	31.7	− 3.7	− 0.9	− 4.4	−0.5	− 4.4	3.4	4.3	3.2	100	100	100	SE 1	S 1	NE 2	9 1 ≡	10 2 ≡	4 ≡	1.4	124	≡ 2 ≡ trb. n–n m. U., ⋁ n–3½p, 1)
3	30.9	30.6	31.0	− 4.5	− 6.7	− 2.4	−2.1	− 7.3	3.2	2.6	0.9	100	100	25	NNE 5	NE 5	ESE 4	10 ≡	8 ⊙	1 0	1.7	124	≡ 2 ≡ trb. ⋁ n–4½p, u. ≡ p–n, 2)
4	30.2	30.3	29.4	− 0.9	− 4.3	− 3.9	−0.9	− 5.8	0.2	0.9	1.8	5	25	53	SE 6	SSE 5	SE 6	3 ⊙	1 ⊙	0	1.2	122	MR., Ppl. abd., u. ≡ n–p [abd.
5	29.8	31.8	31.7	− 3.5	− 0.4	− 1.3	0.0	− 4.8	1.2	2.9	2.4	33	64	58	S 6	S 4	SSE 5	1 ⊙	2 ⊙	1 0	.	122	MR., AR., Ppl. fr., abd., Zodiakallicht
6	31.8	32.0	31.8	0.2	0.9	2.4	4.0	− 3.5	1.3	3.2	1.0	28	66	27	NE 3	NE 1	ESE 3	0 ⊙	1 ⊙	0	.	119	MR., AR., Ppl. fr., abd., Zodiakallicht 3)
7	31.5	32.2	32.1	0.6	3.0	1.3	4.1	− 0.4	1.5	2.5	1.0	31	44	19	E 3	SSW 1	ENE 1	0 ⊙	1 ⊙	0	.	116	MR., AR., Ppl. fr., abd., Zodiakallicht 4)
8	31.3	31.6	31.6	− 0.1	0.3	− 1.0	3.0	− 1.0	1.3	3.6	3.0	28	76	70	NNE 2	N 1	N 3	1 0	2 ⊙	2 0	.	113	MR., AR., Ppl. fr., abd., Zodiakallicht 5)
9	31.1	31.3	30.9	− 1.6	− 0.4	− 0.8	0.3	− 2.0	3.3	3.7	2.8	81	82	65	W 3	N 1	SSW 2	1 ⊙	4 ⊙	1 0	.	108	MR., AR., Ppl. fr., abd., Zodiakallicht 6)
10	28.9	28.0	27.5	− 2.7	0.5	− 2.8	0.5	− 3.6	3.7	1.8	3.0	100	39	81	SSW 4	SW 6	SSW 6	9 1	6 ⊙	3 0	.	104	≡ 0-1 trb. n–8½a, ⊕ rechte, linke, 7)
11	27.7	26.5	24.9	− 0.4	− 1.4	− 3.2	1.1	− 4.4	1.4	3.1	2.7	32	75	74	SW 6	SSW 7	SSW 8	9 0	8 ⊙	9 0	.	104	⊕ 9½–11½a, ≡ abd.
12	23.8	25.0	26.2	0.0	0.6	1.4	2.2	− 6.1	3.1	2.9	3.4	67	61	66	SSW 5	WSW 4	W 5	9 1	10 1	4 0	.	102	≡ 0-1 trb. 8–10a, ≡ 2 trb. 7½–8½p, 8)
13	24.5	23.1	24.4	− 0.5	1.5	− 0.2	2.4	− 2.3	3.9	4.9	4.5	88	97	100	S 5	SW 6	WSW 4	3 ⊙	9 ⊙	10 ≡	.	100	≡ trb. 7½a–3p, ≡ 2 7½p–n, ● 0 9)
14	24.4	27.1	28.4	− 6.0	− 5.1	− 6.9	−0.1	− 8.4	2.8	3.0	2.4	100	100	86	NW 4	SW 2	W 4	10 ≡	8 ⊙	1 0	1.7	101	≡ trb. ≡ 2 ⋁ n-9a, II, u. ≡ 9a.-6p, 10)
15	27.4	27.3	26.1	− 3.7	0.4	0.7	3.2	− 7.3	2.6	4.1	4.8	75	87	100	SSW 5	S 3	SSW 5	9 1 ≡	9 0	4 ≡	0.3	100	u. ≡ n-fr., ≡ trb. ≡ 2 ⋁ 1-11½a, 11)
16	25.0	25.5	25.9	1.5	− 0.6	− 3.5	3.9	− 5.5	3.7	1.8	1.4	72	40	39	SW 2	SW 3	W 2	10 1	9 1	1 0	0.3	97	u. ≡ n-mtg., AR., Ppl., Staubfall abd.
17	23.5	19.8	18.2	− 2.4	− 2.8	− 3.8	−0.6	− 6.0	0.3	3.2	3.4	9	85	100	SW 3	SW 7	W 6	1 0 ⊙	2 ⊙	10 ≡ ×	.	97	MR., Ppl., ≡ trb. ≡ 2 ⋁ 7½p–n, 12)
18	18.1	16.9	13.7	− 7.4	− 5.0	− 2.5	−2.1	− 7.6	2.5	3.0	3.7	100	100	100	SW 4	SW 6	SW 6	10 ≡ ×	10 ≡ ×	10 ≡ ×	0.9	100	≡ trb. ≡ 2 ⋁ ✳ 0-1 n–n, △ 1 13)
19	14.9	18.8	20.9	− 6.5	− 3.5	− 7.0	−2.4	− 7.0	2.7	3.4	2.6	100	100	100	WSW 8	SW 2	N 1	9 1 ≡	9 1 ⊙	10 ≡ ×	5.3	108	≡ trb. ≡ 1-2 ⋁ n–7½a, 1½p–n, 14)
20	22.7	25.2	26.2	− 7.4	− 6.3	− 7.4	−5.6	− 7.6	2.5	2.7	2.5	100	100	100	NNE 6	NNE 4	NNE 6	10 ≡	10 ≡	10 1 ≡	1.8	110	≡ 2 ≡ trb. ⋁ n–n, ✳ n
21	26.2	27.0	25.4	− 9.2	− 3.0	− 5.1	−3.0	−10.1	2.1	0.8	1.2	100	21	38	NE 5	NNE 1	NNE 4	2 0 ⊙	4 0 ⊙	1 0	1.3	106	≡ 1 trb. ⋁ n–1
22	24.0	25.2	23.5	− 6.2	− 3.8	− 6.4	−2.1	− 7.3	2.7	3.4	2.7	100	100	100	N 6	N 7	N 10	8 1 ≡	9 ≡ ×	9 ≡ ×	.	106	≡ 1 ⋁ n-n, ✳ 0-1 ⊹ a-n, ≡ abd.
23	23.2	19.2	21.4	−10.4	− 5.9	− 7.6	−5.0	−10.6	1.9	2.8	2.4	100	100	100	N 10	NW 10	N 10	4 2 ≡	10 ≡ ×	10 ≡ ×	6.6	110	≡ trb. ≡ 2 ⋁ ≡ n–n, ⊹ 1-2 15)
24	24.4	25.4	26.1	− 9.8	− 7.6	− 6.5	−6.5	−10.5	2.0	2.4	2.7	100	100	100	N 5	N 5	N 3	10 ≡	9 ≡	9 ≡	12.3	113	≡ 2 n-a, 11-n, ⋁ n-u. ✳ n, ✳ 1 4½-6p
25	26.5	27.2	28.0	− 7.6	− 3.7	− 3.6	−3.1	− 8.5	2.4	3.4	3.4	100	100	100	N 4	N 4	N 3	9 1 ≡	10 ≡	10 ≡ ×	2.6	114	≡ trb. 1, ≡ 2 10½a–n, ⋁ mtg.-n, 16)
26	27.9	28.7	28.2	− 5.3	− 7.0	− 6.3	−3.6	− 8.5	3.0	2.6	2.7	100	100	100	N 4	N 3	N 5	10 ≡	5 ≡	10 ≡	14.3	129	≡ ⋁ 2 n–0½p, abd.-n, ≡ trb. p, 17)
27	27.4	27.7	26.4	− 5.9	− 4.2	− 3.6	−3.6	− 7.6	2.8	3.2	3.4	100	100	100	N 5	N 4	N 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.9	126	≡ 2 ⋁ n-n, ✳ 0 7½–9½a
28	24.8	25.4	25.8	− 5.2	− 6.9	− 6.8	−3.2	− 6.9	3.0	2.6	2.6	100	100	100	N 6	N 6	N 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.1	122	≡ 2 ⋁ n–n [5 10p–n oft
29	24.8	26.2	26.2	− 6.2	− 7.2	− 8.0	−6.0	− 8.2	2.7	2.5	2.4	100	100	100	NNW 5	N 7	N 7	10 ≡ ×	10 ≡ ×	10 ≡ ×	7.4	128	≡ 2 ⋁ ✳ 1 ⊹ 1-2 n-n, △ 1-2 4½-5½p,
30	21.6	21.8	24.3	−10.0	−13.1	−12.8	−8.0	−13.1	2.0	1.5	1.5	100	100	100	N 6	NNE 7	NE 7	10 ≡ ×	10 ≡ ×	10 ≡	**22.7**	**196**	≡ 2 ⋁ ⊹ 1-2 n–n, St. Elmsfeuer III
31	27.8	29.4	30.2	−12.9	−10.8	−10.5	−9.8	**−13.7**	1.5	1.8	1.9	100	100	100	NE 7	NE 7	NE 6	10 ≡	10 ≡ ×	10 ≡	9.3	194	≡ 2 n–n m. U., ⋁ n–n, ✳ n, ✳ 0 [10½a–5p öfter.
Mittel	26.2	26.6	26.7	− 4.6	− 3.4	− 4.0	−1.5	− 6.7	2.4	2.9	2.6	79	83	81	4.8	4.3	4.8	7.0	7.3	6.1	93.6		

März — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_T = 1.0$ m

1	728.6	728.4	729.8	−0.4	6.8	4.0	7.4	−1.5	4.3	5.0	5.9	98	70	99	C	C	C	10	10	10	.	.	⌣ 1 ∞ fr.
2	32.1	33.3	34.5	3.3	6.7	3.2	7.0	2.5	5.7	5.3	5.5	100	75	99	C	C	C	10	10	10	0.2	.	● n, ∞ tagsüber
3	35.0	35.3	35.2	2.4	2.2	−1.2	3.6	−1.4	5.4	4.5	3.9	100	86	96	E 1	E 1	NE 2	10 ≡	10	10	0.4	.	● 0 n, ≡ 1 tr.
4	34.3	33.6	33.3	−3.0	2.3	0.8	3.4	−3.9	3.0	4.0	3.8	83	76	80	E 1	E 3	E 1	2	1	0	.	.	⌣ 0 fr.
5	32.7	33.2	33.9	1.3	10.8	3.9	11.1	−1.7	2.9	4.1	4.3	57	46	75	E 1	E 2	C	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
6	34.0	33.2	33.5	−3.2	11.7	0.8	12.0	−3.8	3.6	4.1	3.9	100	48	81	C	E 1	C	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣ 0 fr.
7	33.5	33.2	33.6	−4.2	11.3	−3.1	11.8	−4.7	3.3	3.1	3.6	100	42	100	C	SE 2	C	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣ 2 fr.
8	33.4	32.7	33.3	−5.6	10.9	−0.4	11.2	−6.0	2.9	4.1	4.3	98	52	98	C	E 1	C	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣ 2 ∞ fr.
9	32.8	32.2	32.3	−3.4	11.3	−0.2	11.9	−4.2	3.5	4.7	4.2	100	51	95	C	C	C	1	1 ⊙	0	.	.	⌣ 1 ∞ fr.
10	30.2	28.4	27.4	−3.0	14.2	7.6	14.4	−3.7	3.6	3.4	3.6	100	**33**	50	C	SE 1	SE 3	1 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⋁ 1 ⊕ fr.
11	27.7	26.7	25.1	5.0	13.4	8.0	14.2	4.8	3.4	3.3	3.9	56	34	53	SE 3	SE 3	SE 8	9	2 ⊙	6	.	.	≡ abd.-n
12	23.8	24.7	26.2	4.6	11.8	4.0	13.9	3.7	4.1	4.3	4.9	68	47	83	E 1	NE 1	C	7	10	1	.	.	
13	24.8	23.4	24.5	0.8	14.4	7.5	**16.8**	−0.7	4.9	5.7	**6.3**	100	50	83	E 1	E 1	SW 1	1 ⊙	2 ⊙	10	.	.	⌣ 0 fr.
14	28.0	30.6	31.7	0.3	3.6	−1.6	7.7	−1.9	4.6	3.6	3.8	100	65	95	C	E 1	C	10 ✳	7	0	3.2	3	✳ 1 n–8 50a
15	30.2	28.1	26.4	−4.0	9.2	0.5	9.5	**−6.6**	3.2	4.9	4.3	97	60	93	C	C	C	7 ⊙	7 ⊙	0	0.9	.	≡ 0 ⋁ 1 fr.
16	26.0	27.2	28.0	0.9	5.0	−1.7	6.5	−1.9	4.8	4.7	3.9	100	75	99	C	E 1	C	10	9	0	.	.	∞ fr.
17	24.5	20.7	19.9	−4.0	10.0	4.9	11.3	−6.1	3.0	4.9	5.3	91	49	83	C	E 1	E 1	0 ⊙	1 ⊙	10	.	.	⋁ 2 fr.
18	20.2	18.0	**14.2**	2.7	7.3	4.4	8.1	0.9	3.7	4.0	5.3	69	56	87	C	SE 1	SE 2	9	10	10 ●	0.1	.	● 0 n, abd.
19	17.3	20.3	23.7	1.4	5.1	2.0	6.0	0.9	4.3	4.2	4.8	87	67	92	NE 1	NE 1	C	8	5	10	1.3	.	● 0 n, ◹ 4 i. WNW III
20	26.7	28.8	30.9	0.4	2.6	1.7	4.2	0.2	4.6	4.0	4.6	100	75	100	C	NE 1	C	10 ✳	10	10	0.2	.	✳ 0 n-fr.
21	30.9	28.6	28.2	−2.5	8.4	−1.0	8.5	−5.2	3.3	3.1	3.5	89	51	85	C	E 1	C	0 ⊙	1 ⊙	1	.	.	⋁ 2 fr.
22	27.7	27.8	29.0	−0.2	3.5	2.2	5.5	−2.9	4.3	5.6	4.2	97	97	79	C	NE 1	NW 1	10	10	2	.	.	⌣ 0 fr., ● 0 0 50–1 50p
23	28.5	24.0	26.7	−0.1	2.1	1.2	5.1	−0.6	3.4	5.1	4.2	77	97	87	SW 2	W 3	N 2	8	10 ●	10	0.7	.	✳ 0 n, ● 0 ✳ 0 sch. tagsüber öfter.
24	29.6	29.4	29.6	−1.0	4.9	2.2	5.1	−1.6	3.8	2.9	4.4	91	49	84	N 1	NE 1	E 2	10	8 ⊙	8	3.4	0	[◹ i. NW 4 20p
25	29.6	29.8	30.8	0.1	5.7	3.6	6.2	−3.3	4.2	5.3	5.7	93	81	99	SE 1	NE 1	C	10	10	10 ●	.	.	⌣ 0 fr., ● 0-1 4 50p–n
26	31.5	32.3	31.8	2.8	4.5	−0.4	6.2	−0.8	5.5	4.1	4.3	100	68	98	C	E 1	C	10	8	0	6.8	.	● n, ≡ 2 8–9a
27	31.3	30.5	29.2	1.1	7.0	5.3	8.1	−2.3	4.5	4.8	4.7	93	66	74	C	NE 2	E 1	10	8 ⊙	10	.	.	∞ fr.
28	27.5	29.5	29.3	2.9	3.4	3.0	6.1	2.2	4.8	4.5	3.7	88	81	69	NE 1	SE 1	C	10	10	10	.	.	∞ fr.
29	28.6	31.0	31.5	0.6	3.0	0.0	4.2	−0.3	4.7	4.4	4.6	100	80	100	C	NE 1	NE 1	10	10 △	10 ✳	1.3	.	● n, ✳ 7 10a, abd., △ II
30	26.1	28.3	30.7	−1.7	−2.5	−3.3	0.0	−4.9	4.1	**2.8**	3.1	100	76	89	NE 1	NE 1	E 2	10 ✳	6 ⊙	10 ✳	**8.0**	7	✳ sch. n, tagsüber
31	35.1	**35.8**	35.7	−4.1	−0.3	−0.6	1.5	−4.9	3.1	3.4	3.4	95	77	79	NE 2	NE 1	C	10	10	10	3.9	**8**	
Mittel	729.1	729.0	729.4	−0.3	6.8	1.8	8.0	−1.9	4.0	4.3	4.4	91	64	87	0.6	1.2	0.9	6.6	6.0	5.4	30.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 7½p–n, ✳ 0 n 2) AR., Zodiakallicht abd. 3) abd. 4) abd. 5) abd. 6) abd. 7) obere Nebensonne 6½–10½a 8) ⊕ 8–11a, Zodiakallicht abd. 9) 6½p–n, ∞ 0 III–n 10) Zodiakallicht abd., ✳ 1-0 n–8½a 11) ≡ 2 ≡ trb. 5p–n 12) ✳ 1 8½p–n 13) 8 31-40p, 9 6-8p 14) u. ≡ a–p, ✳ △ n, ✳ 0 7½p–n 15) 10½a–n, △ 2 4 13-45p, ◹ 1 4 10–4½p 16) ✳ 0 3½p–n 17) ✳ 2 n, Ppl. abd.

März — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	60.1	62.2	64.0	-4.7	-1.9	-3.7	-1.3	-5.2	3.1	3.7	3.2	100	92	93	SW	5	SSW	3	SW	2	$10_{\bullet}$	9^{2}	○	1.8	16	≡ trb. ⋁ fr.-a, ∞ p-n
2	66.4	68.5	69.4	-3.2	-2.8	-3.1	-2.0	-3.9	3.5	3.6	3.6	100	100	100	NNW	5	NW	2	E	3	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	0.0	16	≡$^{1-2}$ ⋁ n-n, ✳ 9^{1}_{2}-$11^{1}_{2}{}^{a}$ [u. ≡ a
3	**69.8**	69.2	68.1	-3.1	**-2.1**	-3.0	-1.7	-3.4	3.6	3.9	3.6	100	100	100	E	4	ESE	6	ESE	7	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	1.9	16	≡ trb. ⋁ fr.-$8^{1}_{2}{}^{a}$, ≡$^{1-2}$ ⋁ 11^{55}a-n,
4	66.7	66.4	65.4	-5.9	-0.6	-5.8	0.0	-6.2	2.8	2.3	2.8	100	53	100	ESE	4	SE	4	SSE	5	$10^{1}_{\bullet}$	○⊙	$10^{1}_{\bullet}$	0.0	16	≡^{1} ⋁ n-$7^{1}_{2}{}^{a}$, 8^{1}_{2}P-n, ∞ p, AR.
5	65.5	66.1	66.7	-2.9	0.3	-1.6	0.6	-5.9	2.1	2.8	3.5	57	59	85	SE	5	S	5	S	6	○⊙	○⊙	○	.	14	⋁ fr., MR., ∞ a
6	67.9	68.1	68.4	-1.1	4.5	1.8	4.8	-2.7	2.3	3.0	3.0	55	47	57	SSE	1	SE	2	SE	3	○⊙	○⊙	○	.	12	MR.
7	68.2	68.3	68.5	2.8	6.1	2.2	6.6	0.7	3.6	4.1	3.3	65	58	62	ESE	3	SE	2	W	3	○⊙	$5^{1}_{\odot}$	6^{1}	.	*10*	MR., ∞ tagsüber
8	68.5	68.8	68.6	2.3	4.0	2.8	5.0	1.3	2.6	3.9	3.9	67	64	69	WNW	2	C		SSE	2	○⊙	9^{2}	10^{2}	.	*7*	∞ tagsüber
9	67.9	67.1	65.9	1.7	5.9	3.0	6.2	1.2	3.4	4.0	3.3	66	57	58	SSW	3	SSW	5	S	5	○⊙	$3^{1}_{\odot}$	○	.	*4*	∞ a
10	62.6	62.1	61.2	1.3	5.6	4.4	**7.7**	0.7	3.4	4.4	4.3	67	65	69	SSW	5	SSW	5	SSW	7	$8^{1}_{\odot}$	$7^{1}_{\odot}$	10^{1}	.	.	∞ a
11	60.6	60.9	61.0	4.0	6.6	6.0	7.6	3.4	4.1	4.2	3.2	68	57	45	SW	7	SW	6	SW	4	$9^{1}_{\odot}$	$6^{1}_{\odot}$	10^{1}	.	.	MR., AR.
12	60.6	60.9	61.0	4.9	1.7	1.3	6.2	0.8	4.2	4.9	**5.0**	65	95	100	SW	6	SW	4	SW	4	10^{1}	10^{2}	$10^{1}_{\bullet}$	.	.	∞ a-p, ≡^{1} 6^{55}p-n
13	57.5	58.9	60.8	0.1	-2.3	-4.9	1.6	-5.2	4.6	3.8	3.1	100	100	100	SW	5	W	4	W	5	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	3.4	1	≡$^{1-2}$ n-n, ⋁ a-n, ✳ fr.-11^{35}a, 1^{25}p-n
14	61.9	64.2	65.2	-6.9	-5.3	-5.6	-3.9	-7.1	2.6	3.0	2.5	100	100	83	W	6	W	5	C		$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	○	5.4	3	≡^{1} ≡ trb. ⋁ n-$3^{1}_{2}{}^{p}$
15	63.7	63.1	62.8	-4.1	0.9	1.2	2.8	-6.6	3.0	4.1	1.6	87	83	**31**	SE	3	ESE	1	W	1	○⊙	7^{1}⊙	○	0.0	3	⋁ fr., ∞ fr.-p
16	62.8	63.9	63.0	-4.1	0.0	-2.2	1.5	-4.9	3.1	3.2	3.2	92	70	82	N	5	WSW	4	SW	5	$3^{1}_{\odot}$	$2^{1}_{\odot}$	○	.	3	MR., ∞ tagsüber
17	56.9	54.0	54.3	-4.1	-2.4	-3.4	-1.9	-4.6	2.5	3.8	3.5	74	100	100	SW	7	SW	8	W	8	$2^{1}_{\odot}$	$10^{1}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	.	.	≡$^{1-2}$ ⋁ $10^{1}{}^{a}$-n, ✳ 1^{35}p-n, [1])
18	54.0	51.0	**49.8**	-5.1	-2.6	-3.6	-1.7	-5.2	3.0	3.7	3.4	100	100	100	WSW	4	SE	5	W	5	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	4.9	2	≡^{1} ⋁ n-n, ✳ fr.-n
19	53.1	56.3	59.7	-6.2	-6.1	-7.8	-3.5	-7.9	2.7	**2.8**	2.3	100	100	88	N	3	N	4	NNW	3	$10^{1}_{\bullet\ast}$	$10^{1}_{\bullet\ast}$	○	11.6	6	≡^{1} ⋁ ✳ n-3^{p}
20	62.4	64.3	66.0	-6.7	-3.7	-5.5	-2.7	-7.8	2.6	3.4	2.9	100	100	100	NW	2	N	2	NW	1	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	2.5	7	≡^{1} ⋁ n-9^{a}, ≡ trb. tagsüber öfter
21	65.8	64.8	64.0	-4.1	-0.1	-1.2	1.9	-7.6	**1.2**	4.5	2.3	37	98	54	C		NW	1	NW	3	○⊙	8^{2}⊙	○	.	7	⋁ fr., AR.
22	63.9	65.6	65.7	-1.9	-2.5	-4.6	-0.4	-4.8	3.9	3.7	3.1	100	100	100	NW	6	NNW	7	NW	8	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	.	6	≡^{2} ⋁ n-n, ⩩ $10^{1}{}^{a}$-n
23	65.1	63.2	65.7	-4.1	-1.5	-2.0	-1.2	-5.8	3.3	4.1	3.9	100	100	100	WNW	7	NW	8	NNW	8	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	0.0	6	≡^{2} ⋁ ⩩ n-n, ✳ 10^{1}P-n
24	66.1	65.6	65.7	-4.1	-1.8	-1.4	-1.2	-4.3	3.3	4.0	4.1	100	100	100	NW	7	NW	7	NW	7	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	3.9	8	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ a-n
25	65.1	65.7	66.9	-1.5	-1.0	-1.0	-0.2	-2.1	4.1	4.2	4.2	100	100	100	NW	7	NW	5	NNW	3	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	$10^{2}_{\bullet}$	11.4	11	≡^{2} ⋁ n-n
26	67.1	68.0	67.8	-2.1	-1.3	-2.4	-0.7	-2.9	3.7	3.8	3.6	94	91	94	NE	3	NE	2	E	3	○⊙	$6^{1}_{\odot}$	○	0.0	11	⋁ fr., MR., u. ≡ a
27	67.4	67.4	66.2	-1.2	1.7	0.2	2.8	-2.8	3.8	4.4	4.5	91	85	96	N	1	W	2	NW	3	○⊙	$7^{1}_{\odot}$	○	.	8	MR., AR., ∞ tagsüber [6^{1}_{2}P-n
28	65.2	65.7	65.7	-3.2	-0.9	-1.6	0.4	-3.3	3.4	3.9	4.0	93	91	100	NW	6	W	6	WNW	7	○⊙	10^{2}	$10^{2}_{\bullet\ast}$	.	7	⋁ fr., u. ≡ a, ≡^{1} ⋁ 2^{25}p-n, ✳
29	65.9	68.9	68.7	-3.5	-3.3	-3.4	-1.0	-4.2	3.4	3.5	3.5	100	100	100	NNW	8	NW	5	N	7	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	6.2	9	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ tagsüber, ⩩ a
30	63.9	64.7	66.8	-5.2	-7.2	-7.8	-3.3	-8.0	3.0	2.5	2.4	100	100	100	N	6	NNE	5	NE	7	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{2}_{\bullet\ast}$	16.9	14	≡^{2} ⋁ n-n, ✳ tagsüber, ⩩ abd.-n
31	68.2	**69.8**	69.2	-9.4	-6.5	-7.7	-5.8	**-9.7**	2.1	2.7	2.3	100	100	88	ENE	8	E	6	E	7	$10^{2}_{\bullet\ast}$	$10^{1}_{\bullet\ast}$	○	**22.2**	**21**	≡^{2} n-11, ⋁ tagsüber, ⩩ a
Mittel	63.9	64.3	64.6	-2.6	-0.6	-2.0	0.8	-4.0	3.2	3.7	3.3	86	86	86	4.6		4.2		4.6		6.2	7.7	6.0	92.1		[1]) $\triangle^{0}$sch. $5^{10\text{-}21}$p. ⩩ tagsüber

März — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	748.7	749.2	752.0	1.9	9.7	0.7	10.4	-0.2	4.1	3.6	4.4	79	40	91	SE	4	SW	2	C		9^{1}	8^{1}	1^{0}	.	.	⌙^{1} fr., ⌙^{0} abd.
2	55.3	57.0	58.0	2.6	4.5	2.9	4.5	-0.3	5.2	5.7	5.2	93	90	92	NW	4	NW	4	NW	1	$10^{1}_{\odot\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	.	.	●^{0} a öfter, ≡^{0} tagsüber, ⌙^{0} fr.
3	58.5	58.4	57.4	-1.3	3.5	3.0	3.7	-1.5	4.0	5.3	5.4	96	89	95	SE	1	SE	3	SE	4	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\bullet}$	0.0	.	⌙^{1} fr., ≡$^{1-2}$ tagsüber
4	56.3	55.1	54.4	1.3	1.9	-0.2	3.4	-0.2	3.9	4.0	4.0	78	75	89	SE	4	SE	6	SE	4	10^{1}	2^{1}⊙	1^{0}	.	.	Hor. ≡^{0} tagsüber, ⌙^{0} abd.
5	53.6	53.3	53.8	-2.9	7.5	2.1	8.4	**-3.4**	3.6	4.7	4.4	98	61	82	SE	4	SE	6	SE	2	$10^{1}_{\bullet}$	$2^{0}_{\odot\bullet}$	$1^{0}_{\bullet}$	.	.	⌙^{2} fr., ≡^{1} fr.-10^{a}, ≡^{0} 10^{a}-n
6	54.7	53.9	54.9	-0.5	12.4	3.5	12.5	-1.1	4.0	4.4	4.5	91	41	77	SE	1	SE	1	SE	1	1^{0}	$1^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	.	⌙^{1} fr.
7	55.1	54.8	55.1	-0.9	10.7	2.9	11.1	-1.0	4.1	5.4	5.0	94	57	89	SE	1	SE	2	SE	2	$1^{0}_{\bullet}$	$2^{0}_{\odot}$	$2^{0}_{\bullet}$	.	.	⌙^{1} fr., ⌓^{2} abd., ≡^{0} tagsüber
8	55.3	54.7	54.7	-3.1	9.5	3.1	9.9	**-3.4**	3.7	6.2	5.4	100	70	94	SE	2	SE	3	SE	4	$10^{1}_{\bullet}$	$7^{1}_{\odot}$	$7^{1}_{\bullet}$	.	.	⌙^{2} fr., ⌓^{2} abd., ≡^{1} fr.-9^{a}, ≡^{0}
9	53.6	52.3	51.6	3.3	16.5	6.1	16.6	0.5	4.3	4.4	4.7	74	**32**	66	SE	1	SW	3	SW	2	3^{1}	2^{1}⊙	○	.	.	⌙^{0} fr. [9^{a}-n
10	48.6	45.9	46.2	7.1	15.5	11.5	16.8	3.8	4.4	5.6	5.5	58	42	54	SE	2	SW	4	SE	2	7^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.	
11	45.8	45.4	44.9	11.3	15.7	10.2	**18.1**	6.9	5.0	5.0	5.9	50	38	63	SE	4	SW	4	SE	2	8^{1}	9^{1}	10^{1}	.	.	
12	45.0	46.4	46.5	7.4	11.3	6.5	12.7	6.5	5.7	5.3	5.4	74	53	75	S	2	W	4	S	2	9^{1}	9^{1}	5^{1}	.	.	● tr. 2^{5}p
13	43.1	46.2	48.1	3.5	1.4	1.5	6.9	0.7	5.6	4.9	4.7	95	97	92	C		NW	4	W	3	$9^{1}_{\bullet}$	$10^{1}_{\ast}$	6^{1}	0.1	.	●^{1}✳^{0} I-2^{40}p öfter
14	50.8	52.5	53.3	-1.0	4.9	0.5	5.9	-1.2	3.6	4.4	3.7	85	67	77	W	2	NW	4	SW	3	1^{1}⊙	8^{2}	○	0.2	.	⌙^{1} fr.
15	51.7	50.0	49.6	-2.1	6.7	0.4	7.5	-2.6	3.4	4.4	4.1	86	60	86	SE	4	E	4	S	1	1^{0}⊙	6^{1}⊙	○	.	.	⌙^{2} fr., ⌙^{0} abd., ∞ a-p
16	50.7	51.1	49.9	-2.3	6.2	1.3	7.3	-2.6	3.7	5.4	4.4	96	76	88	S	1	NW	4	C		4^{0}	2^{1}⊙	○	.	.	⌙^{2} fr., ⌙^{0} abd., ∞ a-p
17	43.9	40.9	41.8	4.1	6.1	4.2	8.0	-2.4	**3.1**	5.0	4.9	51	72	79	SW	4	SW	6	W	6	4^{0}⊙	$10^{1}_{\bullet}$	6^{1}	.	.	⌙^{1} fr., ●^{0}sch. p öfter [6^{30}p-n
18	40.9	36.8	**36.0**	1.9	5.9	0.3	6.5	0.1	4.1	4.1	4.6	79	58	98	SW	1	SE	4	C		7^{1}	10^{1}	$10^{1}_{\ast}$	0.0	.	⌙^{0} fr., ● tr. 1^{p}, ●^{1} 2^{20}-6^{30}p, ✳^{1}
19	40.6	44.4	47.6	-0.3	1.2	-0.3	3.0	-0.4	4.5	4.5	3.6	100	90	80	NW	3	NW	3	SW	2	$10^{1}_{\ast}$	9^{2}	1^{0}	**9.1**	**1**	✳^{1} fr.-1^{20}p, ✳ fl. △ p öfter
20	51.0	52.8	54.6	-0.3	4.7	-0.2	5.8	-3.1	4.1	3.9	4.1	91	62	91	W	1	NW	3	C		8^{1}	7^{2}	1^{1}	3.8	○	⌙^{1} fr., ⌙^{0} abd.
21	54.1	51.9	51.2	-2.5	7.5	0.7	8.8	-3.0	3.6	4.5	4.4	94	58	91	C		W	3	W	1	1^{0}⊙	1^{0}⊙	1^{0}	.	.	⌙^{2} fr., ⌙^{0} abd.
22	51.5	53.4	54.5	2.8	6.7	2.7	8.1	-0.6	5.1	5.1	4.5	90	70	81	NW	4	NW	4	NW	5	$10^{1}_{\odot\bullet}$	9^{1}	2^{1}	0.0	.	●$^{0\text{-}1}$ fr.-9^{20}a, ≡^{1} fr.-10^{a}
23	53.5	51.7	53.9	2.5	6.6	4.1	7.7	0.5	4.9	5.7	5.3	89	79	87	NW	4	NW	6	NW	4	$10^{1}_{\bullet}$	9^{1}	10^{1}	0.6	.	● sch. a öfter
24	54.9	53.6	53.7	2.7	6.9	4.9	7.4	2.0	5.1	**6.4**	6.0	92	85	93	NW	4	NW	5	NW	5	9^{1}	9^{1}	10^{r}	0.3	.	●$^{0\text{-}1}$ sch. a-p öfter
25	53.2	53.3	54.4	4.1	6.6	5.4	7.3	4.0	6.0	6.1	5.9	99	84	87	NW	4	NW	4	NW	1	$10^{1}_{\bullet}$	9^{2}	10^{1}	2.3	.	●$^{0\text{-}1}$ sch. a-p öfter
26	55.2	55.6	55.3	3.3	8.3	2.1	9.5	2.0	5.7	5.1	4.7	98	62	89	NW	1	NE	2	NE	1	$9^{1}_{\bullet}$	4^{1}⊙	○	2.0	.	≡$^{1\text{-}0}$ fr.-9^{a}, ⌓^{2} abd.
27	54.9	53.6	**52.7**	0.1	11.3	4.3	12.0	-0.8	4.5	5.8	5.4	98	57	87	NE	1	NW	3	C		1^{0}⊙	1^{0}⊙	1^{0}	.	.	⌙^{2} fr., ⌓^{2} abd. [●^{0} 6^{p}-n
28	53.1	53.0	53.3	-0.9	7.6	4.7	8.5	-1.1	4.3	5.7	5.8	100	73	91	NW	4	NW	4	NW	5	$10^{1}_{\bullet}$	9^{1}	$10^{1}_{\bullet}$	.	.	⌙^{1} fr., ≡^{1} fr.-8^{a}, ≡^{0} 8^{a}-mtg.,
29	54.9	57.3	57.9	3.5	5.9	3.2	6.6	2.6	5.2	5.0	4.3	88	71	75	NW	4	NW	4	NW	3	9^{2}	9^{2}	1^{0}	0.7	.	●^{1} sch. a öfter, ● tr. △ 2^{30}p
30	52.9	54.6	57.3	0.4	2.2	-1.1	3.9	-1.3	4.6	4.2	3.8	98	77	91	NW	4	NE	5	NE	4	$10^{1}_{\ast}$	6^{2}	8^{1}	4.7	○	✳$^{1\text{-}2}$ sch. n-p öfter, △^{2} sch. p öfter
31	59.7	**60.0**	59.9	-2.5	2.5	0.2	4.0	-3.1	3.3	3.7	3.6	86	67	77	NE	4	NE	4	NE	4	4^{1}⊙	$8^{2}_{\ast}$	1^{0}	2.9	**1**	✳ fl. p öfter
Mittel	751.6	751.6	752.1	1.4	7.4	2.9	8.5	-0.1	4.4	5.0	4.8	87	66	84	2.6		3.9		2.4		6.9	6.7	4.4	29.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — **Marggrabowa** — **1910**

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	55.9	56.8	57.4	-1.3	6.9	0.1	7.1	-3.4	4.0	2.6	3.7	96	35	80	NNE 1	N 2	WNW 2	5	3 ⊙	0	.	.	⌒^{2} fr.
2	**58.1**	57.8	57.4	1.0	9.3	1.1	9.4	-2.4	3.8	3.6	4.2	76	41	85	NW 2	NW 3	W 1	8	8	0	.	.	△^{0} fr.
3	57.1	54.8	52.1	0.8	9.9	4.1	10.3	-3.3	3.9	3.6	4.9	79	39	79	C	SE 5	SE 3	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌒^{2} fr.
4	48.3	46.2	45.7	1.6	13.9	7.8	14.3	0.0	3.9	4.2	6.3	75	35	80	SE 4	SE 5	SE 3	3 ⊙	5 ⊙	0	.	.	⌒^{0} fr.
5	44.5	44.6	44.4	3.2	7.1	6.6	7.8	1.3	5.0	6.8	6.6	88	91	91	SE 3	SE 3	SE 3	8	10 ●	10 ●	.	.	●^{0} $6^{40\text{-}45}$a, $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$a, mtg.-7^{40}p, III
6	44.0	43.8	43.5	6.4	14.8	5.2	15.0	5.2	6.8	6.5	6.1	95	51	91	SE 3	SW 3	SW 1	10 ●	4	0	5.0	.	●^{0} n-$8\frac{1}{2}$a, 1^{40}p-p, $7^{45\text{-}50}$p
7	42.0	40.7	40.7	5.3	15.1	8.8	15.5	1.7	6.1	6.2	7.5	91	48	89	SE 2	SE 3	SE 1	2 ⊙	8	0	0.2	.	⌒^{0} fr.
8	42.1	42.3	42.3	4.4	11.2	6.7	12.2	4.1	5.8	**2.0**	6.5	93	**20**	88	NE 3	NE 4	N 3	10	6	8	.	.	[$8^{20\text{-}45}$p, ●$^{0\text{-}1}$ 3^{2b}-4^{40}p
9	41.7	40.3	39.9	-1.2	8.8	4.8	9.2	-1.5	4.0	4.3	6.1	96	51	94	NW 3	S 2	S 2	8 ▬	8	10	.	.	≡^{0} $6\frac{1}{2}$-8^a, ⌒^{1} fr., ●^{0} 11-$11\frac{1}{2}$a,
10	39.8	41.0	42.3	4.1	7.3	0.4	8.2	0.1	5.5	3.1	4.1	90	40	86	S 2	W 3	SW 2	4	6 ⊙	8	1.7	.	● n, ●^{0} $10^{20\text{-}25}$a, ●^{1} 10^{50}-11^{30}a,^{1})
11	44.5	45.3	45.9	0.1	6.0	2.6	6.4	-3.4	4.0	3.9	5.0	87	56	90	NNE 2	W 3	NW 3	8 ✱	5 ⊙	10 ●	0.1	.	⌒fr., △^{0} $6\frac{1}{2}$-7^a, ✱^{0} 7-$7\frac{1}{2}$a, ●$^{0\text{-}1}$p-n
12	46.2	46.2	45.7	0.6	5.3	1.7	6.8	0.1	4.2	4.8	4.2	88	72	80	N 3	N 3	SSE 2	10	9	0	2.4	.	✱ n, ✱^{0} $7^{20\text{-}45}$a, ●^{0} $9^{30\text{-}50}$a
13	44.7	42.8	42.3	0.5	11.2	4.2	12.0	**-3.5**	4.3	5.3	5.8	89	53	94	SE 2	SE 3	SE 1	1 ⊙	3 ⊙	0	0.0	.	⌒^{2} fr.
14	42.1	41.5	41.7	3.5	15.8	8.5	16.7	-1.3	5.3	4.8	7.0	89	36	84	SE 1	SE 4	SE 2	0 ⊙	3 ⊙	0	.	.	⌒^{1} fr.
15	42.2	40.4	39.9	7.6	18.5	12.4	**18.6**	3.5	6.9	6.5	7.7	88	41	71	SE 2	SE 5	E 4	0 ⊙	2 ⊙	0	.	.	△^{2} fr.
16	38.4	38.5	41.4	10.6	17.0	9.4	18.5	9.3	8.6	**10.1**	8.5	90	70	96	ESE 4	SE 3	W 1	9	7	8	0.6	.	●^{0} n-$6\frac{1}{2}$a, 8-$9\frac{1}{2}$a, $1^{25\text{-}35}$p, ●^{0} ▲$^{45\text{-}10}$p,
17	44.6	45.5	46.5	6.9	15.2	11.7	15.7	4.1	7.2	8.4	8.4	97	65	82	SE 1	SE 3	ESE 3	10 ▬	2 ⊙	8	3.2	.	≡^{1} n-8^a [◹^{1} n. SW 3^{15}-$4\frac{1}{2}$p
18	47.7	47.7	47.9	10.8	18.0	8.5	18.3	6.8	7.8	6.0	7.0	80	39	84	E 2	E 3	ENE 1	0 ⊙	2 ⊙	0	.	.	⌒^{2} fr., ⌒^{0} abd.
19	48.1	45.7	43.0	6.1	14.3	8.6	15.1	4.7	6.9	7.1	7.8	97	59	94	W 1	SW 4	SW 2	10 ▬	9	10 ●	.	.	≡^{2} n-8^a, ●^{0} 6^p-n
20	37.1	37.2	39.0	6.8	10.4	4.5	10.6	4.5	6.8	4.6	5.7	92	49	90	W 3	NW 4	W 1	10 ●	7	0	8.6	.	●$^{0\text{-}1}$ n-9^a, 6^{20}-7^{15}p
21	39.6	39.7	39.4	5.2	5.7	1.6	6.1	1.2	6.1	5.2	4.6	91	76	90	NW 4	W 3	W 2	10	10	5	4.6	.	●^{0} $6^{10\text{-}20}$p
22	34.8	**34.4**	34.7	4.0	6.9	2.0	7.1	1.4	4.9	5.0	4.4	81	67	84	W 4	W 4	W 2	7	4 ⊙	0	1.6	.	●n, $9^{15\text{-}25}$a, ●$^{0\text{-}1}$ $1^{5\text{-}10}$p, △^{2} $4^{46\text{-}48}$p
23	35.0	36.5	40.4	1.4	3.6	1.2	5.3	-0.2	4.3	4.1	4.6	85	68	92	SW 3	NW 3	W 2	10 ✱	10 ●	0	0.7	.	✱ 7-$7\frac{1}{2}$a, ●^{0} $9^{15\text{-}20}$a, $11\frac{1}{2}$a, $3^{15\text{-}40}$p,^{2})
24	42.2	42.7	42.2	1.5	8.7	5.8	8.7	-0.5	4.5	3.7	4.6	88	43	67	W 3	SSW 3	S 1	9	4 ⊙	10	3.2	.	
25	41.0	40.5	38.6	5.3	14.9	11.3	15.9	2.9	4.7	4.1	5.7	71	32	56	E 2	SE 4	E 4	4 ⊙	3 ⊙	8	.	.	
26	42.5	43.8	43.3	7.5	15.4	9.4	15.8	6.2	6.7	4.6	6.4	87	36	73	SE 3	SW 2	SW 2	6 ⊙	7 ⊙	6	.	.	⋮●^{0} 11-$3\frac{1}{2}$p
27	41.9	41.6	45.0	9.8	6.6	4.5	15.2	4.4	8.1	6.4	5.0	89	88	80	SE 2	W 3	W 2	3 ⊙	10 ●	0	.	.	△^{1} fr., ●^{0} $0^{30\text{-}45}$p, ●$^{1\text{-}2}$ $0\frac{1}{2}$p-11,
28	46.2	46.1	47.6	3.6	9.4	2.4	10.4	0.6	5.0	5.7	4.7	85	65	85	WNW 2	W 2	W 1	7	6 ⊙	0	**9.2**	.	● n, ⌒ fr., ●^{0} $4^{10\text{-}15}$p
29	48.0	47.7	46.9	2.3	12.2	5.9	12.7	-2.9	5.1	2.8	4.5	95	27	65	SW 2	SW 2	W 1	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	.	⌒^{2} fr., △^{0} abd.
30	47.2	47.3	48.8	8.4	16.7	7.5	16.7	2.0	6.2	5.8	6.3	75	41	81	E 2	W 2	WNW 2	0 ⊙	9	10 ●	.	.	△^{1} fr., ●^{1} 4^p-n
Mittel	44.2	44.0	44.2	4.2	11.2	5.6	12.1	1.4	5.5	5.1	5.8	87	51	83		2.4	3.2	2.0	5.7	5.7	3.7	41.1	

1) △^{0} $11^{15\text{-}18}$a
2) p öfter, ● ✱ $0^{25\text{-}28}$p, ●^{1} △^{1} $1^{13\text{-}15}$p, ●$^{0\text{-}1}$ 3^{15}-4^p m. U.

April — **Bromberg** — **1910**

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	67.2	67.5	67.9	-1.0	7.5	3.3	8.6	-1.7	3.6	4.7	4.5	84	61	77	N 1	W 1	C	7^1	3^0	2^0	.	.	⌒ fr.
2	**68.9**	67.7	66.6	-2.2	11.7	2.7	11.9	-2.8	3.5	4.5	4.6	90	44	83	E 1	SE 2	SE 2	10^1 ▬	1^0 ⊙	0	.	.	≡^{1} ⌒ fr.
3	63.2	59.0	56.7	0.5	13.7	5.9	13.9	-3.5	4.2	3.5	4.1	88	**30**	58	E 3	SE 6	SE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌒ fr., ⌒^{III} p
4	53.2	51.4	52.6	4.9	17.5	11.9	17.8	0.9	4.7	6.7	6.9	73	45	66	E 3	S 5	SW 1	7^0 ⊙	1^0 ⊙	8^0	.	.	
5	52.3	52.4	52.4	7.1	9.9	6.7	11.9	3.9	7.0	8.8	6.8	93	96	93	NW 1	W 2	W 2	10^1	10^1 ●	10^1 ●	.	.	●^{1} $8\frac{1}{2}$a-abd.
6	52.6	52.6	51.9	5.7	9.1	4.9	10.9	4.8	6.6	6.4	6.0	96	75	93	SW 2	SW 1	E 2	10^1	7^1	0	**11.3**	.	
7	50.5	50.5	52.1	6.9	14.1	5.3	14.4	4.3	6.9	7.5	5.8	93	62	87	E 3	NE 3	NE 2	2^0 ⊙	0^0 ⊙	0	0.1	.	●^{0} ◹ i. NE 1^a
8	53.2	54.0	53.4	5.5	9.9	7.3	10.4	3.8	6.5	7.7	6.9	96	85	91	NW 2	NE 1	W 1	10^1 ●	10^0	10^1 ●	.	.	●^{0} fr., abd.
9	51.1	50.3	50.0	5.7	9.1	5.9	10.4	4.7	6.6	6.2	5.5	96	72	79	W 3	W 3	W 2	10^1	5^1	5^1	2.0	.	●^{0} 7^p
10	50.4	51.5	53.5	2.1	6.1	1.5	7.5	1.2	4.9	4.1	4.8	92	59	95	W 4	W 4	W 4	2^0 ⊙	6^1	10^1	0.3	.	●^{0} $2\frac{1}{2}$a, △^{2} $0\frac{1}{2}$p. ✱^{1} $3\frac{1}{2}$p, $7\frac{1}{2}$p
11	57.1	58.3	58.2	1.1	5.5	0.0	5.9	-0.1	4.0	3.9	**3.4**	81	58	75	NW 4	NW 3	C	10^1	7^1	0	1.1	.	
12	56.6	55.1	53.3	-2.0	10.5	2.3	11.2	**-5.7**	**3.4**	4.6	4.3	86	48	79	E 1	S 2	SE 2	1^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	.	⌒ fr.
13	51.2	49.5	48.9	3.9	13.9	6.3	15.2	-1.0	4.0	4.9	4.0	66	41	56	SE 3	SE 3	E 2	4^0 ⊙	0^0 ⊙	0	.	.	
14	48.3	47.9	48.2	5.9	21.6	12.5	**22.9**	1.9	5.5	6.8	7.5	79	35	69	E 2	S 2	E 2	2^0 ⊙	6^0 ⊙	0	.	.	
15	47.0	44.6	**43.4**	9.5	19.1	13.5	21.0	5.5	7.1	**10.3**	7.5	80	62	65	E 4	SE 5	E 3	3^0 ⊙	7^0	2^0	.	.	
16	45.1	47.7	50.1	11.1	16.9	10.1	19.2	9.9	9.0	8.4	5.7	91	58	62	SW 3	W 3	E 1	10^1 ●	6^1 ⊙	0	.	.	●^{0} $0\frac{1}{2}$a, ●^{1} 7-8^a, ◹ n
17	52.1	52.5	54.1	9.9	21.8	15.3	22.6	4.8	7.9	9.5	7.8	87	49	60	E 2	SE 5	E 4	1^0 ⊙	0^0 ⊙	0	0.0	.	◹ i. SW 8-9^p
18	56.7	57.2	59.5	10.3	19.3	9.7	20.8	6.3	7.8	7.2	7.6	84	43	84	NE 2	E 1	NW 4	0^0 ⊙	3^0 ⊙	10^0	.	.	
19	59.2	55.6	53.0	7.7	15.5	10.3	15.6	5.3	6.0	4.9	8.8	76	37	94	SW 2	SW 5	SW 4	0^0 ⊙	10^0	10^1 ●	.	.	●$^{0\text{-}1}$ $2\frac{1}{2}$p-n
20	49.8	50.2	52.0	7.3	8.7	7.9	10.5	6.8	6.9	6.9	6.4	91	81	81	W 3	W 5	NW 5	5^0 ⊙	7^1 ⊙	3^0	7.3	.	●^{1} n-3^a, ● sch. $1\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$p, 8^p
21	52.3	50.9	48.9	5.3	7.3	6.3	7.9	4.1	6.0	6.4	6.5	90	83	90	W 4	W 3	SW 3	10^0	10^1	10^0	0.9	.	●^{1} sch. 9^a [●^{1} ✱^{1} sch. 6, ⌒^{III} p
22	46.9	47.3	47.4	4.3	5.7	3.1	8.1	2.3	5.4	5.4	4.6	87	79	80	W 5	W 5	W 3	10^0	7^1	10^1	0.9	.	● sch. a öfter, 3^{25}p, △ sch. mtg.,
23	46.6	49.0	52.1	2.9	4.7	3.3	6.5	1.5	4.8	5.7	5.0	86	90	86	W 4	W 4	W 3	10^1	10^1 ●	0	1.4	.	●^{1} sch. II, $3\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$p
24	52.0	49.8	48.2	2.7	11.3	9.3	11.9	-0.5	4.4	7.9	7.4	79	79	84	SW 2	SW 5	SE 2	0 ⊙	10^0	6^0	0.1	.	⌒ fr., ●^{0} $11\frac{1}{2}$p
25	46.2	46.7	48.4	8.9	14.3	8.3	14.6	6.3	7.6	7.8	7.5	89	64	91	S 3	S 3	SW 3	10^0	6^0	10^0	.	.	●^{1} $8\frac{1}{2}$a, p
26	52.1	51.7	52.2	7.1	14.3	11.1	15.6	3.0	5.9	6.6	6.3	78	54	63	SE 1	SW 5	SW 2	2^0 ⊙	7^0	10^0	4.9	.	●tr. 3^p, $6\frac{1}{2}$p, ●^{1} $9\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}$p
27	53.0	55.2	57.0	6.9	10.5	6.7	11.7	6.3	6.6	4.8	5.5	88	50	75	W 3	NW 4	W 1	10^0 ●	4^1 ⊙	1^0	1.5	.	●$^{0\text{-}1}$ n-fr.
28	58.9	59.0	58.4	3.5	10.9	5.3	12.3	1.2	5.4	6.2	5.4	92	63	82	W 2	W 2	C	1^0 ⊙	4^0 ⊙	3^0	1.3	.	●^{0} $0\frac{1}{2}$p
29	56.9	54.1	53.8	4.3	16.7	11.1	17.6	-0.6	5.8	4.5	6.6	92	32	67	E 2	S 4	SE 1	2^0 ⊙	4^0 ⊙	10^1 ●	0.0	.	●^{0} III
30	58.0	58.7	59.2	6.7	12.1	8.9	13.2	5.3	6.5	5.4	7.4	88	51	86	W 1	C	C	10^0	7^0	10^0	0.1	.	●^{0} 5^a, 6^p
Mittel	53.6	53.3	53.4	5.1	12.3	7.2	13.4	2.6	5.8	6.3	6.0	86	60	78		2.5	3.2	2.1	5.6	5.3	4.7	33.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	59.0	59.0	59.1	−1.7	5.1	2.2	6.3	**−2.5**	3.4	3.5	4.1	84	54	77	N 1	E 1	E 1	10¹	7¹	0	.	.	⌴¹ fr.
2	**59.4**	57.9	56.2	−0.7	8.1	3.4	8.5	−1.5	4.2	2.7	3.3	96	34	56	E 2	SE 3	E 3	0	1⁰	0	.	.	≡⁰ ⌴¹ fr.
3	52.4	49.7	47.0	2.5	12.4	6.8	12.5	−0.5	2.8	4.5	4.7	52	42	64	SE 3	SE 5	SE 3	0	3⁰	0	.	.	
4	43.7	44.6	45.1	7.1	13.3	7.4	13.5	5.0	5.8	5.9	6.0	77	51	79	SE 2	S 4	SW 2	10⁰	9⁰	0	.	.	● tr. 10−10¼³
5	45.4	45.8	46.3	5.7	12.0	9.8	14.0	4.3	5.8	6.9	6.4	85	66	70	C	W 2	SW 2	10¹⊖	8⁰⊙	8¹	.	.	● tr. 7³, 8³, ≡¹⁻⁰ 7−8³
6	46.0	43.2	41.9	4.7	15.0	11.2	16.0	3.6	5.3	5.5	6.7	82	43	68	C	S 1	S 2	10¹⊖	1¹⊙	2¹	.	.	⌓¹ fr., ≡¹ a
7	42.1	42.3	44.4	3.5	12.0	5.8	12.5	3.0	5.7	6.1	5.6	97	58	82	NW 2	N 4	W 4	10¹▬	4⁰	0	.	.	⌓¹ fr., ≡¹ a
8	46.2	46.9	46.4	6.0	10.0	7.5	10.4	5.0	6.0	4.6	5.8	87	50	74	NW 2	NW 2	W 1	10¹	10¹	6¹	.	.	[● ¹ 3−3¼ᵖ
9	44.8	43.5	43.7	6.3	9.5	6.4	11.5	5.6	5.7	5.4	5.2	79	61	72	W 2	W 2	NW 2	10¹●	9¹	10¹	.	.	≡¹ fr., ● ⁰ 6½−8³, 9−10³, 1½−1¾ᵖ,
10	44.6	45.8	48.0	2.6	6.9	2.2	7.9	1.5	4.6	2.3	4.3	82	31	80	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	7¹	3¹	0.4	.	● ⁰ 7¼−7¾ᵃ, ● ⁰ ✳ fl. p oft
11	50.8	51.0	50.4	0.1	5.1	3.8	5.4	−1.5	3.4	2.5	3.2	74	38	52	NW 3	NW 2	SE 1	7¹	9¹	1¹	0.0	.	⌴¹ fr.
12	48.7	46.4	44.5	−0.1	9.5	5.0	10.9	−2.1	3.5	**1.9**	3.5	78	**21**	54	SE 1	SE 1	SE 3	0⊙	0⊙	0	.	.	⌴² ∞ fr.
13	42.0	40.1	40.5	1.4	18.6	12.0	18.6	−0.5	3.9	4.0	5.7	76	25	55	SE 3	S 2	S 3	10⁰⊙	4⁰⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
14	40.6	39.8	39.4	8.7	21.2	14.4	21.2	7.1	5.9	4.9	6.6	70	26	54	SE 2	S 2	SE 2	3⁰⊙	2⁰⊙	0	.	.	
15	36.5	**35.1**	36.8	9.6	22.2	14.5	**22.5**	8.6	6.4	5.6	9.1	70	28	74	SE 2	S 3	W 3	10¹	2⁰⊙	10¹●	.	.	MR., ● ¹ 8½ᵖ−n, ● ² 11ᵖ, ◟ 8ᵖ
16	39.5	40.5	41.4	11.5	18.8	14.8	19.0	10.3	7.7	6.8	7.8	76	42	62	W 2	SW 2	NE 2	0⊙	4¹⊙	4¹	3.6	.	● n
17	42.3	42.3	44.1	11.2	21.7	14.0	21.8	9.1	7.5	7.0	7.9	75	36	66	E 3	SW 3	N 2	2⁰⊙	8¹⊙	10¹	.	.	
18	47.3	50.0	52.6	10.3	11.1	10.7	14.2	9.4	8.9	**9.2**	8.2	95	93	85	NW 3	NW 3	NW 3	10¹	10¹	10¹	0.3	.	● n, ● ⁰ 9¼−11¼ᵃ
19	53.5	50.1	48.4	9.0	16.8	12.6	18.2	7.4	6.6	5.2	8.2	77	37	75	W 2	SW 2	W 3	10⁰⊙	9⁰	10¹●	0.0	.	●⁰⁻¹ 6ᵖ−n
20	44.6	45.7	48.0	6.5	8.8	7.8	12.7	6.3	7.1	5.7	5.8	99	67	73	NW 4	W 5	NW 5	10¹●	10¹	10¹	**10.3**	.	● ¹ n−7¼ᵃ, ● ⁰ 8½−9ᵃ
21	47.5	44.6	44.3	5.6	6.1	7.4	8.4	4.6	5.4	6.7	7.1	79	94	92	W 3	NW 3	SW 3	10¹	10¹●	10¹	0.5	.	●⁰⁻¹ a−p oft
22	43.6	43.2	42.8	5.7	7.0	4.2	8.6	4.0	4.6	3.7	5.0	67	49	81	W 5	NW 4	W 3	9⁰⊙	10¹	10¹	0.9	.	● tr. a, ● ⁰ ✳ fl. p, ● ¹ 7¼ᵖ
23	42.8	44.6	46.3	2.4	1.3	2.5	6.5	0.0	4.1	5.0	4.5	76	100	82	W 4	W 5	W 2	9¹	9¹	0	0.1	.	✳¹ △¹ a−p oft. ∈ III
24	45.8	43.1	41.0	3.1	12.9	9.2	14.1	0.5	4.0	4.2	6.0	71	38	69	S 2	SW 3	S 3	4⁰⊙	6⁰⊙	6⁰	1.1	.	⌴ fr.
25	40.2	40.0	42.6	10.9	16.0	9.0	16.7	6.3	6.5	6.5	7.6	66	48	89	S 2	SE 2	S 2	10¹	10¹	10¹	0.0	.	● n, ● ⁰ a, ● ² 3¼−4ᵇ, ● ¹ 7¼ᵖ
26	45.4	44.6	44.7	8.4	15.2	12.0	16.6	4.9	6.1	5.6	6.2	74	43	59	S 3	S 2	W 3	10⁰⊙	10¹	10¹●	5.8	.	● ⁰ 7¼−8ᵖ, ● ¹ 8ᵖ−n
27	47.5	49.1	51.1	4.5	9.9	5.8	12.0	4.4	6.3	4.8	5.5	100	52	79	NW 3	NW 2	W 2	10¹●	8¹	0	6.7	.	● ⁰ n−7½ᵃ, ● tr. 1½ᶠ
28	52.0	51.7	50.8	4.0	10.7	7.4	10.8	1.9	5.4	4.3	6.0	88	44	78	W 2	C	S 2	0⊙	9¹	1¹	.	.	● ¹ 0ᵖ, 24ᵖ
29	48.1	45.6	47.0	4.6	16.8	11.7	18.0	2.2	5.2	5.6	6.5	83	39	63	SE 3	S 3	N 2	0⊙	1¹⊙	6⁰	0.9	.	● ⁰ 5−6ᵖ
30	50.7	50.9	51.0	6.7	8.1	6.9	11.7	6.3	6.2	5.9	6.6	84	72	89	N 2	N 3	NW 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰⁻¹ 11¼ᵃ−1½ᵖ. p oft
Mittel	46.4	45.9	46.2	5.3	12.1	8.3	13.4	3.8	5.5	5.1	6.0	80	49	72	2.4	2.6	2.4	7.1	6.7	4.9	30.6		

April — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**70.1**	68.7	68.7	0.2	10.2	5.8	10.9	**−1.1**	2.9	2.9	4.4	62	31	63	NNE 1	NNE 3	NNE 1	0⊙	1⊙	0	.	.	
2	68.7	66.4	63.9	1.9	11.7	6.6	12.5	0.4	5.3	3.9	3.8	100	37	52	ENE 1	ENE 3	E 3	0⊙	1⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
3	58.8	55.6	53.7	2.6	14.0	8.6	14.5	−0.3	3.5	5.0	5.4	64	42	65	E 3	ESE 5	ESE 5	0⊙	2⊙	0	.	.	⌴⁰ fr.
4	50.6	50.8	53.2	5.5	14.6	10.2	16.4	3.9	5.3	7.4	5.9	78	60	63	E 3	SSW 4	S 2	2⊙	9ᵉ	0	.	.	
5	55.8	56.0	56.4	6.4	15.5	11.7	15.5	5.1	5.7	4.8	4.6	80	37	45	E 1	N 2	NNW 2	9⁰	8¹	0	.	.	≡⁰
6	55.4	53.5	52.9	4.6	7.8	7.0	12.4	3.6	6.3	5.8	6.5	98	73	87	WSW 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	.	.	≡⁰
7	52.6	53.5	55.3	5.5	7.7	7.6	8.6	4.4	5.9	6.2	6.2	87	78	78	W 2	WSW 2	W 2	10¹	10	10	.	.	
8	56.5	56.5	55.9	6.6	9.5	7.5	10.3	5.5	6.4	5.9	6.3	88	67	82	WSW 2	WSW 2	NNW 2	10	10	10	.	.	
9	53.9	53.4	52.6	6.2	7.5	6.2	9.4	4.9	5.4	5.1	6.1	76	66	86	WNW 2	W 3	W 3	9	8⁰	10●	.	.	● ⁰ 9ᵖ−n
10	54.8	56.0	59.8	1.7	7.5	3.9	9.1	0.5	4.2	5.5	3.4	80	70	56	WNW 4	WNW 5	NW 4	2⊙	5⊙	0	1.5	.	
11	61.4	60.4	59.0	2.2	10.0	6.4	11.2	0.5	3.2	3.0	3.3	60	33	45	WNW 2	WNW 2	WNW 1	2⊙	1⊙	0	.	.	
12	56.6	52.9	50.3	2.1	13.7	11.2	15.1	0.5	3.3	**2.5**	3.1	62	**21**	31	SSW 2	SE 3	SE 3	0⊙	2⊙	1⁰	.	.	
13	48.7	47.1	47.0	5.8	19.4	15.5	20.5	4.3	4.2	7.0	7.1	61	42	54	SE 2	SSE 2	SSE 1	9⊙	7⊙	8⁰	.	.	
14	47.0	46.6	46.1	11.5	22.2	18.0	**23.3**	5.9	6.8	6.6	6.7	67	33	43	S 2	SSW 3	SSE 1	2⁰	5⁰⊙	0	.	.	
15	44.4	**44.1**	46.2	11.2	19.2	12.8	19.7	10.7	6.8	7.8	**9.5**	69	47	86	E 2	SW 3	WSW 2	10	9⁰	10	.	.	● 9½ᵖ−n
16	47.7	48.9	51.4	9.0	18.2	14.2	20.2	8.4	8.1	7.1	6.8	94	46	56	WSW 2	SW 2	S 1	10⁰	4⁰⊙	0	0.3	.	● n−0½ᵃ
17	49.7	51.4	56.5	13.2	20.5	12.4	21.4	9.9	7.6	7.8	8.5	67	44	79	NNE 2	SSW 3	SSW 3	2⁰⊙	7⁰⊙	8⁰	6.1	.	● ²3⁵⁻²⁵a, ▲ ²3⁰⁻⁵a, ◹ ²a. 8 3-3½ᵃ, [IIII 2⁵⁰a
18	60.4	62.1	63.2	9.5	14.0	12.1	16.1	9.4	7.3	6.1	6.0	82	51	57	WNW 4	NW 3	NW 2	10⁰	6⁰⊙	9⁰	.	.	
19	60.3	58.2	54.9	8.0	12.9	11.5	14.4	4.4	5.5	8.7	9.3	69	79	92	SSW 3	SW 3	SW 3	10⁰	10●	10●	.	.	● ⁰ 2ᵖ−n
20	54.5	55.9	58.8	7.5	10.0	7.0	12.9	6.6	6.1	5.5	4.6	78	60	61	WNW 5	WNW 7	W 6	8⁰	10¹	0	**12.8**	.	● ⁰ n−4³, ◳ ab i.
21	56.5	53.5	53.3	5.2	8.5	10.0	13.2	4.6	5.8	7.0	6.2	87	84	68	SW 2	SW 2	WNW 3	10¹	10⁰	10¹	0.8	.	● a
22	53.2	52.6	51.5	4.6	7.2	4.4	10.0	3.4	4.3	4.1	*3.3*	68	54	*53*	SW 5	WNW 6	W 4	8⁰	8⁰	1⁰	3.5	.	△ 9ᵃ, mtg.
23	52.5	54.0	55.2	1.9	8.0	5.4	9.4	1.4	4.0	3.1	4.4	75	39	65	W 5	WNW 4	WNW 3	9¹	8⁰⊙	8	0.2	.	△ ✳ 9½ᵃ, 10ᵃ, 10½ᵃ
24	50.7	48.4	46.1	4.5	13.3	12.2	14.4	1.9	4.3	6.7	6.8	68	58	64	SW 3	SW 3	SSE 3	9⁰	9¹	10	0.2	.	● ⁰ a
25	46.2	47.5	50.2	10.1	11.3	7.2	15.0	6.5	7.2	5.3	5.2	78	53	69	NW 2	SW 3	SW 3	10	9⁰	0	0.9	.	● a
26	50.9	51.6	52.5	7.0	13.6	9.3	16.4	3.4	6.1	4.8	5.7	82	41	66	SW 3	SW 3	W 3	7⁰	7⁰	10¹	1.6	.	● p
27	56.8	58.9	59.5	5.7	8.0	7.6	13.9	4.2	5.1	5.8	5.0	74	72	65	WSW 3	SW 4	W 1	1⊙	6⁰⊙	0	0.4	.	● ² 1−1½ᵖ, ● ▲ 4−5ᶠ
28	61.6	60.2	58.4	5.7	13.2	10.5	15.4	4.5	5.9	3.7	4.4	86	33	46	WSW 1	SW 2	SW 1	9⁰	5⁰⊙	9¹	2.3	.	
29	54.2	55.0	57.0	8.2	10.5	8.7	18.4	6.9	5.2	5.4	5.0	64	57	59	SSW 2	WNW 4	W 2	2⁰⊙	10¹●	0	.	.	● ⁰ 11
30	59.9	60.9	61.8	5.6	10.7	8.8	14.9	4.3	5.2	4.4	4.8	76	45	57	W 2	WSW 3	W 2	5⁰⊙	9¹	0	0.0	.	
Mittel	55.0	54.7	55.2	6.0	12.3	9.3	14.5	4.3	5.4	5.5	5.6	76	52	63	2.5	3.2	2.5	6.2	6.9	4.5	30.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Erfurt (Hochheim) — 1910

H_b=219.1 m C_g=+0.4 mm, unter 710.0 mm=+0.3 mm φ=50° 58′ N λ=11° 4′ E=44^m 16^s H=217 m h_t (Hütte)=2.0 m h_r=1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p			
1	**51.7**	50.6	50.7	−2.6	5.8	1.0	6.1	−4.3	3.3	3.8	3.7	87	56	75	NE 2	NE 3	NE 2	0	3	0	0.0	0	⌴^{1}∞ fr.
2	49.0	46.0	44.1	−1.1	9.6	3.0	10.0	−4.1	3.4	3.5	3.8	81	39	66	NE 2	E 3	NE 2	0	0	0	.	.	⌴^{2}∞ fr.
3	39.7	36.0	33.9	−1.8	15.5	9.5	16.2	−3.9	3.4	4.7	5.8	84	36	66	SW 1	E 3	NE 2	2	2	0	.	.	≡^{0}⌴^{1} fr.
4	32.9	34.8	36.3	6.6	12.3	5.7	14.5	2.9	5.5	4.8	4.3	76	45	63	SW 2	SW 3	SW 2	5	6	3	.	.	⌴^{1}∞ fr.
5	39.3	40.0	39.8	4.5	12.8	5.8	13.5	1.4	5.2	5.4	4.9	83	49	71	SW 2	E 2	C	10	2	0	.	.	● ^{0} 7–7^{20}a, 8½–9^a
6	38.7	36.0	37.0	0.0	15.3	5.0	15.6	−1.6	4.3	4.5	5.5	95	35	84	SW 2	NNE 2	S 1	5	3	0	0.3	.	≡^{1}⌴^{0} fr., ⌓^{0} abd.
7	37.2	38.1	40.2	4.2	7.1	6.0	7.9	2.8	5.4	5.5	5.7	87	73	82	NNW 1	NW 2	W 2	10	10	10	.	.	⌓^{0}∞ fr.
8	40.8	40.7	40.3	5.3	9.4	5.0	12.0	4.3	6.2	6.0	5.9	93	68	90	SW 2	NW 3	SW 2	10	8	3	0.2	.	● ^{0}n-8^a, 2^{40}-3^{50}p, 4^{50}-5^p, ● ^{1}6$^{15-25}$p,
9	38.7	38.6	38.7	3.9	7.5	3.8	9.1	2.7	5.4	4.6	4.6	89	60	76	W 2	NW 4	SW 2	8	6	10	2.2	.	[◠ 5^{10}p
10	41.0	41.9	44.4	1.1	6.3	2.5	8.2	−0.4	4.1	3.7	3.5	83	51	64	WSW 2	NNW 3	NNW 2	3	4	5	1.7	0	✳^{0} n, ✳^{1} △ 3$^{20-40}$p
11	45.5	43.8	41.7	−1.2	10.2	4.2	11.0	**−5.1**	3.4	**2.5**	3.3	81	27	54	SW 3	SW 1	SW 3	0	1	0	0.3	.	⌴^{2}∞ fr.
12	38.6	34.6	33.5	4.7	15.7	6.4	15.8	−0.5	2.7	3.3	4.4	43	**24**	62	SSE 3	SW 4	SW 3	3	5	1	.	.	⌴^{0} fr.
13	32.0	31.2	31.2	11.3	16.5	12.7	18.9	5.3	6.6	6.6	6.6	66	47	60	SSE 2	SW 3	SW 3	7	9	7	.	.	∈ III
14	30.4	29.7	**28.0**	15.8	23.1	17.5	**23.5**	10.4	6.6	6.0	6.6	49	29	44	SSW 3	SW 2	SSE 3	7	5	5	.	.	∈ III
15	28.7	30.3	30.7	13.8	15.8	10.0	17.9	9.7	7.7	7.3	7.1	66	54	78	SW 2	S 2	SW 3	9	10	4	.	.	
16	33.1	32.9	32.9	9.2	17.6	10.5	18.2	5.7	6.6	4.8	5.2	76	32	55	SW 3	SW 2	NE 2	8	3	3	.	.	⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd., ∈ III
17	34.2	37.8	42.1	8.9	11.5	9.1	13.5	5.8	6.9	6.5	6.4	80	64	75	WSW 4	W 5	NW 3	4	10	10	.	.	◹ n. ⌓^{0} fr.
18	46.2	47.0	48.0	6.3	13.3	5.0	14.5	4.4	5.7	5.1	4.9	80	44	74	SW 2	NW 3	SW 3	2	5	0	.	.	⌓^{0}∞ fr.
19	45.5	43.8	42.0	9.5	15.0	13.1	15.6	2.7	5.1	7.4	**9.0**	57	58	80	SSW 3	SW 5	WSW 5	10	9	10	.	.	⌓^{0} fr., ● ^{0} 5^{55}–6^{15}p
20	42.2	45.2	46.1	8.1	8.7	6.5	13.6	6.0	7.3	5.3	5.4	90	63	75	WSW 3	WNW 4	WSW 3	7	8	6	4.3	.	● ^{1} 9^{50}p–n
21	40.4	39.9	40.9	5.1	10.0	9.1	12.5	4.1	6.4	8.4	6.7	97	92	77	SW 2	WNW 4	W 4	10	10	2	1.9	.	● ^{1} n–1^p [7^{50}–9^{50}p
22	40.3	38.9	38.8	5.5	9.3	3.5	9.4	3.3	5.1	5.1	5.3	75	58	89	NW 3	NW 3	WSW 4	8	7	10	5.7	.	● ^{1} 1^{55}–2^{10}a, ● $^{0-1}$ 3^{10}–4^{10}a, ● ^{0}
23	39.7	40.5	39.7	1.5	5.9	3.2	7.6	−0.8	3.8	3.7	4.1	75	53	71	WNW 3	W 4	SW 2	5	8	9	1.0	0	✳ n, △^{0} 9$^{40-55}$a
24	34.2	32.2	30.0	7.3	13.6	10.8	15.4	1.6	4.9	6.1	6.3	64	52	65	SSW 4	SSW 6	SW 2	8	9	9	.	.	
25	31.3	32.1	34.7	5.9	13.2	3.5	13.7	3.5	5.8	4.3	5.1	83	38	86	SW 3	SW 6	SW 1	10	5	2	0.6	.	● ^{1} 5^{25}–6^{30}a, ● ^{0} 5^{45}–6^p
26	35.6	35.5	37.8	7.5	11.1	5.4	12.7	3.0	5.6	5.4	5.4	72	55	80	SW 3	SW 3	SW 3	6	9	10	0.1	.	● ^{0} 7^{10}–8^p
27	42.2	43.4	45.6	5.6	11.1	3.6	11.5	1.1	4.8	4.1	4.9	71	41	83	SW 3	NW 3	W 3	8	4	3	0.1	.	● ^{0} 10–10½^p
28	45.3	42.8	41.3	4.3	14.0	5.6	14.4	−0.8	4.8	4.1	4.6	77	34	67	SW 2	SW 3	SW 3	0	6	0	0.1	.	⌴^{1}∞ fr.
29	37.3	39.8	41.9	10.5	9.7	3.5	13.5	3.2	5.1	4.9	4.5	54	54	76	SSW 3	WSW 4	SW 3	3	10	11	.	.	
30	44.2	44.4	46.5	1.6	10.8	5.7	10.9	0.5	5.1	5.2	5.2	98	54	75	SW 2	ESE 2	NNW 3	10	6	8	**6.0**	.	● ^{1} ✳ 2^{10}–8½^a
Mittel	39.2	39.0	39.3	5.4	11.9	6.5	13.2	2.1	5.2	5.1	5.3	77	50	72	2.5	3.2	2.5	5.9	6.1	4.4	24.5		

April — Helgoland — 1910

H_b = 43.7 m C_g = +0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31^m 24^s H = 39 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	**70.9**	70.8	69.6	2.9	6.8	5.1	7.2	2.5	4.1	5.9	5.3	73	80	80	E 2	ENE 3	NE 3	1	0	1	.	.	
2	67.7	64.7	61.3	3.3	8.5	5.5	8.7	3.0	4.7	5.1	6.0	81	61	89	E 3	ESE 2	ESE 3	6	3	1	.	.	
3	56.2	53.6	51.8	3.5	8.4	5.4	8.5	3.5	4.6	5.2	4.7	79	63	69	E 4	E 2	E 3	6	1	3	.	.	
4	48.9	48.1	49.6	5.1	7.7	6.6	8.4	4.4	5.5	6.5	6.2	84	83	85	E 4	E 1	SW 2	9	10	10	.	.	
5	54.1	57.1	57.7	5.1	8.6	7.1	8.9	4.7	6.1	6.5	6.5	93	78	87	S 3	E 2	NE 3	6	1	1	7.2	.	● ^{2} n
6	57.3	56.3	56.0	5.1	6.3	5.3	7.5	4.7	5.9	6.1	5.8	90	85	87	ENE 3	NE 4	NE 4	3	10	10	.	.	⌓^{2} n
7	55.0	55.5	56.9	4.6	6.2	5.3	6.5	4.6	5.4	6.3	6.1	85	89	91	NE 4	NE 2	NE 3	10	10	4	.	.	● tr. II
8	57.9	57.9	56.8	5.3	8.2	4.5	9.7	4.4	6.4	6.5	5.2	96	80	83	NE 1	NE 1	N 2	9	5	4	0.0	.	
9	53.8	52.6	54.1	5.3	5.0	4.1	6.7	4.0	6.0	5.4	5.2	90	83	85	NW 4	N 4	NNW 4	10	10	5	.	.	
10	56.7	59.9	60.8	4.5	7.4	4.3	7.7	3.7	4.8	5.8	5.1	77	75	82	NW 4	NNW 3	N 1	6	2	1	0.5	.	● ^{0} n
11	59.8	57.9	55.4	3.5	9.1	6.5	9.5	3.2	4.5	5.0	5.4	76	**57**	75	SW 3	WSW 2	SSW 1	4	3	2	.	.	
12	51.3	48.6	46.2	5.4	11.2	8.3	11.4	4.9	6.6	5.7	6.1	89	**57**	75	SSW 3	S 2	S 3	4	9	9	.	.	
13	43.1	42.7	43.0	7.4	11.3	9.1	12.5	6.9	6.4	7.9	7.3	83	79	84	S 2	S 1	SW 2	10	10	2	.	.	● ^{0} 2½-3^p, ● ^{2} 3-3½^p, 4-5^p, ◹ i. SW
14	42.1	43.4	41.9	8.5	13.8	8.9	**15.0**	7.7	7.6	**9.9**	7.4	91	84	86	SSW 3	C	NNE 1	4	4	4	**11.3**	.	[2^{15}–3^p
15	41.7	45.1	46.4	9.7	10.1	7.3	12.7	7.0	9.0	7.9	6.7	100	86	88	SW 2	W 2	ENE 1	10	9	7	2.6	.	● ^{1} n–7^a
16	46.1	48.1	49.5	8.1	10.1	6.9	10.5	6.7	6.8	7.8	6.7	85	85	91	ESE 1	WNW 1	C	10	3	9	.	.	≡^{1} 10½^a–mtg.
17	51.4	53.5	56.3	6.5	9.9	7.6	12.5	5.1	6.4	8.4	7.2	88	92	92	E 2	SE 1	SSE 1	10	10	3	.	.	● tr. a öfter, ● ^{0} 2–4^p, ≡^{1} n–2½^a
18	60.1	61.7	58.1	6.7	10.7	9.0	11.0	6.2	6.7	6.7	7.1	92	69	83	WSW 3	W 2	SSW 4	3	4	10	1.2	.	
19	55.2	55.1	54.3	6.7	8.2	7.1	10.0	6.7	6.8	7.4	6.8	93	91	91	WSW 5	W 5	W 4	10	10	9	2.7	.	≡^{1} ● ^{1} n
20	56.0	59.7	59.8	7.1	7.1	5.9	7.7	5.7	6.8	5.8	5.6	91	76	81	W 6	NW 6	NW 4	10	6	10	.	.	
21	52.8	54.0	54.7	7.1	8.6	5.7	9.5	4.7	7.0	7.3	6.0	93	87	87	WNW 4	W 4	NW 5	10	10	6	1.1	.	≡^{1} fr.
22	54.2	53.7	53.6	4.5	5.6	1.0	5.9	0.7	5.0	4.1	4.4	80	60	90	NW 6	NW 6	N 6	6	7	10	.	.	△^{1} bö 9½^a, ● ^{1} ✳ ^{1} △ ^{1} böen p–n
23	54.1	53.9	49.3	4.2	5.5	5.8	6.4	**0.5**	4.0	**3.9**	6.0	65	58	87	NNW 5	W 3	SW 6	7	9	10	1.4	.	✳^{1} △^{1} böen n–p öfter [öfter
24	41.9	41.0	40.3	6.5	6.4	6.3	8.0	5.0	5.7	6.7	6.9	78	93	96	SW 6	WSW 3	SW 2	10	10	7	0.6	.	● ^{1} 0½^p–n m. U.
25	**40.0**	41.9	45.0	5.3	7.3	6.3	8.3	4.8	6.0	6.1	6.1	90	79	85	SW 6	W 5	SW 2	10	7	3	6.4	.	● böen a–p öfter
26	45.2	47.5	50.6	5.5	6.0	5.9	6.7	4.0	6.2	6.1	6.1	91	87	87	SW 4	W 2	W 3	10	6	4	0.6	.	● 10–11^a
27	55.4	58.8	60.2	6.3	8.8	6.1	9.4	5.3	6.2	6.6	6.3	86	78	89	WNW 3	WNW 3	WNW 1	7	3	1	1.1	.	● tr. fr.
28	58.5	56.2	52.7	6.1	9.3	9.4	10.7	5.6	6.4	6.5	7.9	90	74	89	SW 4	WSW 2	SSW 3	6	10	10	.	.	
29	49.8	53.3	55.4	6.7	6.8	5.6	9.6	4.4	6.7	6.0	6.0	91	81	89	WSW 4	WNW 3	NW 3	10	10	4	1.9	.	● ^{1} n
30	58.0	61.3	62.5	5.5	6.7	5.9	8.0	4.7	5.7	5.6	5.9	84	76	85	WNW 4	NW 4	WNW 2	10	3	8	.	.	
Mittel	53.2	53.8	53.7	5.7	8.2	6.3	9.2	4.6	6.0	6.4	6.1	86	78	86	3.6	2.7	2.7	7.6	6.5	5.6	38.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E = $30^m 28^s$ H = 63 m h_t(Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	**67.2**	65.5	64.6	−0.2	8.5	4.2	9.4	−1.3	**3.7**	4.1	4.2	82	50	71	NE 3	NE 5	E 3	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
2	62.8	59.1	57.0	3.0	11.4	6.4	12.1	1.0	4.0	**3.7**	4.4	71	37	62	NE 3	NE 4	NE 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
3	52.6	49.4	47.0	2.2	13.8	8.6	14.5	1.0	4.0	5.2	5.9	74	44	70	E 2	E 3	NE 2	1 ⊙	3 ⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
4	45.4	47.3	49.5	6.5	10.6	8.2	12.4	6.0	6.1	5.9	6.3	84	62	77	SE 2	S 2	W 2	10 ●	10 ●	0	.	.	● 0 7–8¹
5	52.6	53.1	53.4	5.2	14.5	9.6	15.2	3.5	4.9	5.5	5.8	73	45	65	SE 2	SE 2	E 3	0 ⊙	3 ⊙	1 1	0.0	.	◠ fr.
6	53.2	52.0	52.3	6.0	13.2	5.7	14.7	4.3	5.3	6.4	5.1	75	56	74	NE 2	NE 3	NE 3	4 ⊙	6 ⊙	10 1	.	.	◠ fr. [10¼p–n
7	52.7	53.1	54.6	5.2	7.3	5.6	7.6	5.0	6.1	6.1	6.4	93	79	94	N 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 1	10 1	0.0	.	● tr. 7a, ● 0 10½–11a, 5½–6½p,
8	54.9	55.5	55.1	5.5	7.2	6.5	8.4	5.1	6.5	6.7	6.6	96	88	90	W 2	N 2	NW 2	10 ●	10 ●	8 1	3.0	.	● 1 n–7¾a, 10a–3p, △ 1 9¼–9¾p
9	54.4	53.7	54.2	3.2	8.3	3.0	9.1	2.1	5.1	5.8	5.2	89	70	92	W 2	NW 3	NW 2	7 1	8 1	10 2	3.2	.	● 0 2¼–8½p
10	56.6	57.7	59.6	1.4	9.0	4.4	9.9	−0.8	4.3	4.0	4.5	85	46	72	W 2	NE 4	NW 3	0 ⊙	5 1	0	1.5	.	⌴ fr.
11	59.1	56.4	53.4	0.4	12.2	6.5	12.5	**−1.6**	4.2	3.9	4.7	89	37	64	N 2	SE 3	NE 2	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌴¹ fr.
12	50.5	46.6	45.0	4.2	15.3	11.8	15.7	1.5	4.0	5.1	6.1	65	39	59	SE 2	SW 3	SE 1	0 ⊙	3 ⊙	10 2	.	.	⌴ fr., ● tr. 7¾p
13	42.8	42.2	41.9	10.4	14.2	11.4	14.9	8.0	7.9	8.6	8.2	84	71	81	S 2	SW 3	S 3	8 1	10 1	10 1	0.0	.	● 0 7⁴⁰–8a, 10¼–10¾a, 0⁴⁰–1p
14	41.6	40.9	**39.1**	10.6	20.8	16.9	**21.7**	8.9	7.5	7.2	7.9	78	39	55	SE 2	S 3	SW 2	10 1	6 ⊙	10 1	0.5	.	● 0 n, ● tr. 6¾p, 8¾p
15	41.9	43.3	44.0	12.1	17.2	11.0	18.4	11.0	8.0	4.4	7.7	76	**30**	78	SW 3	SW 2	S 3	7 ⊙	7 ⊙	8 1	0.0	.	● 0 8½p, 9½p, ◹ i. W 8^{25-30}p
16	45.8	46.0	46.1	9.0	17.5	12.6	17.9	8.3	7.2	5.8	6.1	84	39	56	SW 2	SE 2	SE 2	5 ⊙	4 ⊙	8 1	0.1	.	
17	49.1	52.1	57.3	8.6	11.6	8.2	12.6	8.1	7.9	6.3	6.9	95	62	85	SW 2	SW 2	SW 3	10 1	10 1	10 1	4.1	.	● 1 n, ● tr. a
18	60.8	61.1	60.2	7.0	13.6	9.7	14.9	5.8	6.4	5.5	5.6	85	48	63	SW 2	SW 2	SW 2	8 1	6 ⊙	3 1	0.2	.	
19	57.8	56.9	55.8	11.6	12.2	10.2	13.1	9.2	9.2	**9.8**	9.0	90	92	96	SW 3	SW 3	W 3	10 1	10 ●	10 ●	.	.	● 0 sch. 7^{55}a, ● 1 mtg.–n
20	59.1	61.2	60.6	7.3	9.8	5.4	10.3	5.4	5.7	6.0	6.0	74	66	89	NW 3	NW 4	W 2	2 ⊙	8 1	2 0	**14.8**	.	● 1 n
21	54.6	55.2	56.1	10.0	12.8	9.4	13.2	5.0	8.9	8.1	7.3	96	73	83	SW 2	W 3	SW 2	10 ●	7 1	9 1	3.0	.	● 1 n–11½a
22	55.8	54.2	54.3	5.8	7.2	4.1	9.5	4.0	5.5	5.1	5.0	79	68	82	W 2	NW 3	W 2	5 ⊙	10 1	10 1	2.9	.	● 1 n, ● 0 10½a–p öfter
23	55.6	55.0	51.6	2.8	6.6	5.8	8.1	0.6	4.4	4.2	4.7	78	58	69	W 3	W 3	S 3	3 ⊙	10 1	10 1	0.3	.	⌴¹ fr.
24	45.0	42.4	42.1	7.4	13.7	6.5	14.1	5.4	6.7	6.3	6.0	87	54	82	SW 4	SW 5	SW 5	10 1	10 1	10 ●	2.8	.	● 1 n, 6^p–n öfter [i. S 5^{10-25}p
25	42.7	44.5	45.7	7.1	6.6	6.8	11.0	5.5	6.8	5.7	5.9	91	79	80	SW 5	SW 6	SW 5	8 1	9 ●	10 ●	1.0	.	● 1 9^{35-45}a, a–abd. öfter, ┳ 2^5p, ◹¹
26	46.7	47.8	51.8	6.0	6.5	4.3	9.7	4.0	5.7	5.9	5.7	82	81	91	SW 5	SW 5	SW 2	9 1	10 2	1 1	6.8	.	● 1 n, ● 1 △ a–p öfter
27	56.1	58.0	59.5	5.3	10.2	4.9	11.4	2.5	6.1	5.8	5.9	91	62	91	SW 3	W 2	NW 2	9 1	6 ⊙	0	3.0	.	● 1 7¾–8a, 10^{20}–11^{20}a
28	58.4	55.2	52.5	3.8	15.0	11.5	15.3	0.3	5.0	4.5	6.3	84	36	62	S 2	SW 3	SW 1	0 ⊙	6 ⊙	10 1	2.0	.	⌴¹ fr.
29	51.6	53.6	56.1	5.7	7.4	6.5	11.6	5.0	6.3	5.2	6.5	92	68	89	SW 3	SW 3	SW 2	10 1	7 1	7 1	1.7	.	● 1 n, ● 0 11^{a}, 1^{25-30}p, 4^{10-15}p
30	58.9	60.6	61.7	4.7	6.6	4.8	9.9	1.8	5.7	6.6	5.1	90	91	78	SW 2	W 2	W 2	8 1	7 1	1 1	0.4	.	● 0 5¼a, 11¾–0¼p, 2^{40-3}p, △ 1 p öfter
Mittel	52.9	52.6	52.7	5.9	11.4	7.7	12.6	4.2	6.0	5.7	6.0	84	59	77	2.5	3.1	2.5	5.8	6.8	5.9	51.3		

April — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = +0.3 mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E = $29^m 52^s$ H = 65 m h_t(Gehäuse) = 2.6 m h_r = 1.1 m

1	**62.9**	61.0	62.5	1.4	9.1	4.1	9.4	0.5	**2.6**	2.7	3.1	51	31	51	NE 5	NE 5	NE 5	5 ⊙	2 ⊙	2	.	.	⌴ fr.
2	59.9	56.7	54.7	0.7	11.8	7.9	12.6	−0.7	3.4	6.1	4.1	71	59	52	NE 2	NE 3	NE 3	0 ⊙	2 ⊙	4	.	.	
3	51.2	48.0	45.4	2.8	14.7	12.1	14.9	−0.9	3.9	4.5	4.3	70	36	41	NE 4	SE 3	N 1	1 ⊙	3 ⊙	1	.	.	
4	46.5	47.2	49.3	7.1	13.7	8.9	14.1	5.4	6.1	4.7	3.9	80	40	46	SW 3	S 3	SE 2	6	3 ⊙	2	0.0	.	● 0 n
5	52.1	51.0	51.3	8.1	14.3	8.1	14.9	1.0	3.5	3.6	4.0	43	30	50	C	SW 3	SE 2	3 ⊙	2 ⊙	2	.	.	
6	50.2	49.3	49.5	7.3	16.3	11.2	16.8	5.0	5.5	5.8	6.2	72	42	62	SE 2	E 3	E 3	8 ▬	4 ⊙	2	.	.	▬ 0 fr.
7	51.8	53.3	54.8	6.8	7.8	6.5	11.2	5.0	5.9	6.2	6.8	79	78	94	W 3	W 3	C	10	10	10	.	.	
8	55.6	54.9	55.0	6.8	11.1	7.8	11.2	5.6	6.6	4.7	6.0	89	48	76	NW 3	NW 3	NW 3	10 ▬	7 ⊙	8	.	.	▬ 2 fr.
9	53.8	55.4	55.5	5.8	6.8	6.6	7.9	5.3	6.6	5.3	5.5	96	72	76	NW 4	NW 4	NW 4	10	6 ⊙	10	0.0	.	
10	57.1	57.5	58.9	4.1	7.5	3.8	8.4	2.2	3.1	2.9	3.1	51	37	52	N 4	N 4	NW 1	6 ⊙	2 ⊙	1	1.2	.	● n
11	60.0	56.1	53.8	0.7	11.6	8.3	11.9	**−2.5**	3.7	2.8	3.3	76	27	40	SE 2	N 2	N 1	1 ⊙	1 ⊙	2	.	.	⌴¹ fr.
12	50.3	*47.0*	44.9	1.5	16.0	8.6	16.0	*1.0*	3.9	3.2	4.3	77	**24**	51	E 2	S 2	SW 2	2 ▬	3 ⊙	2	.	.	▬ 0 fr.
13	*43.5*	43.0	42.1	4.0	19.3	9.9	19.5	2.4	4.7	7.9	4.5	78	47	49	SE 2	SE 2	S 3	2 ⊙	4 ⊙	6	.	.	
14	42.0	39.9	**38.6**	2.6	20.1	9.5	**20.7**	−0.6	3.3	5.5	4.7	59	31	52	NE 3	SW 4	SW 3	1 ⊙	2 ⊙	5	.	.	
15	*42.0*	42.0	*44.2*	8.1	18.0	9.9	19.2	5.4	5.4	5.2	8.8	66	34	96	SW 2	SW 3	SW 3	5 ⊙	6 ⊙	1	.	.	● 0 6^{40}–7p, ◹¹ a. SW 6¼–7p
16	46.2	44.0	*46.5*	7.2	15.3	11.3	15.5	6.1	7.3	4.7	6.4	96	36	64	S 2	SW 3	W 3	10 ▬	2	10	2.3	.	▬ 0 fr.
17	49.0	52.8	57.5	9.0	14.6	9.3	15.2	7.8	7.9	5.7	4.8	93	46	54	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.2	.	● 0 n
18	61.2	61.0	61.8	8.9	15.3	10.0	16.0	5.4	5.2	4.2	3.8	60	32	42	S 2	S 3	SW 3	7 ⊙	2 ⊙	1	.	.	
19	60.6	58.9	58.6	11.5	16.7	13.3	17.3	6.6	7.1	**10.8**	9.1	70	76	80	S 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	.	.	● tr. 3¼p, abd. öfter
20	60.0	61.3	61.3	9.9	14.1	8.9	14.3	7.1	8.1	4.9	5.2	89	41	60	NW 3	NW 4	NW 2	4 ⊙	9	7	**4.1**	.	● 0 n
21	56.9	56.5	57.8	8.4	13.8	8.9	14.6	7.0	7.9	10.4	7.5	96	88	89	S 3	NW 3	NW 2	10 ●	10	10	1.6	.	● 0 n–fr.
22	55.9	53.1	53.8	9.3	12.8	8.4	13.0	7.8	7.8	5.7	7.8	89	52	95	NW 3	NW 3	W 3	8 ⊙	10	10	3.3	.	● 0 n, ● sch. p
23	56.5	55.6	53.4	3.6	8.3	7.5	9.0	2.7	4.1	3.7	4.2	70	45	53	NW 4	NW 4	NW 3	5 ⊙	8 ⊙	10	1.1	.	
24	47.6	45.1	43.7	10.1	14.1	10.1	14.7	6.0	6.4	6.3	6.2	69	52	67	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	.	.	▬ p
25	45.4	46.3	47.5	8.9	11.9	6.8	13.8	6.4	5.3	4.1	6.9	62	40	93	WSW 5	W 6	WSW 5	10	10	10 ●	.	.	● 1-0 7–10^{p}, ▬ $7–7^{20}$p
26	48.9	49.3	53.5	7.7	9.3	5.1	11.9	4.6	6.0	5.7	5.0	76	66	76	SW 5	SW 6	SW 5	5 ⊙	10	4	3.1	.	● sch. ▲ tagsüber öfter, ◹⁰ 3¼p,
27	57.3	58.4	59.4	4.9	14.1	7.8	14.9	4.9	6.0	3.8	4.7	93	32	59	SSE 4	SW 4	NW 3	2 ⊙	5 ⊙	2	2.9	.	[▬ p
28	*58.5*	55.2	53.4	1.0	14.5	11.9	15.5	0.0	4.7	4.1	6.3	95	33	60	N 2	S 3	S 2	1 ⊙	4 ⊙	2	.	.	⌴¹ fr., Hor. ▬ a, ▬ p
29	53.3	53.9	56.1	7.9	11.9	6.9	12.6	3.7	4.8	3.5	6.2	60	33	83	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	.	
30	59.5	60.2	61.6	4.7	9.1	6.8	9.8	1.3	6.0	4.3	5.2	94	50	70	NW 2	NW 3	N 2	8	6 ⊙	4	0.2	.	● 0 n, Hor. ▬ fr.
Mittel	53.2	52.5	56.2	6.0	13.1	8.5	13.9	3.7	5.4	5.1	5.4	76	45	64	3.0	3.6	2.8	6.0	5.8	5.6	20.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

April — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	29.0	30.4	**30.6**	-11.0	- 7.9	- 8.5	-7.5	**-12.2**	1.8	2.4	2.3	100	100	100	NNE 5	NNE 5	ESE 5	5^0	10	4	1.7	**190**	≡1 trb. n–II, 4^p–n, ⋁ n–n, Ppl.,[1]
2	29.6	30.2	27.8	- 9.4	- 6.0	- 6.5	-5.5	- 9.6	2.1	2.3	2.5	100	77	87	ESE 6	SE 4	SSW 7	4	1^0	1^0	0.3	187	≡2 trb. ⋁ n-8^a, ≡0-1 trb. 8^5-mtg.,[2]
3	22.9	22.4	20.2	- 6.4	- 3.4	- 3.6	-3.1	- 7.4	2.7	3.5	3.4	100	100	100	SSW 10	SSW 9	SSW 10	10	10	10	0.2	174	≡2 ⋁ ≡ n–n, △1 6^{30-33}p, [3]
4	19.8	21.4	22.9	- 2.3	- 1.8	- 0.4	1.5	- 4.0	3.8	4.0	3.2	100	100	68	SSW 7	SSW 6	N 1	10	10	9^0	3.9	171	≡2 ⋁ Spr. ● n–$4\frac{1}{2}$p, AR., [4]
5	22.7	24.2	24.6	- 1.3	0.5	- 0.7	0.9	- 1.7	4.1	4.3	4.3	100	89	100	NE 3	N 1	N 3	10	9^1	6	0.2	169	≡2 ⋁ n–$11\frac{1}{2}^a$, ≡ trb. $11\frac{1}{2}^a$–$1\frac{1}{2}$p,[5]
6	23.0	22.0	21.1	- 0.2	2.9	1.6	3.0	- 1.6	3.3	3.5	4.5	74	61	87	SSE 1	SSW 4	SSE 3	1^0	4^0	5^1	0.7	164	△1 4^{30-40}p, AR., Zodiakallicht abd.,[6]
7	20.0	21.0	22.5	0.9	0.9	0.4	4.2	- 0.8	4.5	3.8	3.4	91	78	71	NE 1	E 2	S 1	8^1	9^1	8^1	0.9	164	⚹ n, u. ≡ n–n, Ppl. abd., ◹1 [7]
8	22.4	23.5	23.0	- 4.6	- 3.1	- 3.2	0.5	- 4.6	3.1	3.6	3.5	100	100	100	NNW 5	NW 5	W 4	10	10	8^1	.	151	≡2 n-$7\frac{1}{2}^a$, ≡ trb. $7\frac{1}{2}^a$–n, ⋁ n–n,[8]
9	**21.1**	20.4	20.1	- 3.7	- 3.1	- 5.2	-3.1	- 6.2	3.4	3.6	3.0	100	100	100	W 4	W 3	NW 4	10	10	2^1	0.1	150	≡2 ⋁ n–9^a, ≡ trb. 9^a–n, ⚹0-1 [9]
10	19.4	21.1	21.9	- 8.2	- 8.4	- 8.2	-4.6	- 9.9	2.3	2.3	2.3	100	100	100	NW 4	NW 4	NNW 8	10	9^1	10^2	1.3	156	≡2 ≡ trb. ⋁ n–n, ⚹0-1 ⇢1 [10]
11	22.8	24.6	24.4	-11.1	- 8.6	- 7.6	-7.5	-11.5	1.8	2.2	2.3	100	100	88	N 7	NNW 5	N 4	10	6^1	1^0	3.9	156	≡2 trb. ⋁ n-11^a, ≡0 trb. 11^a–p [11]
12	23.1	22.0	20.3	- 4.5	- 2.0	- 3.3	-1.3	- 7.6	**1.3**	1.8	2.1	**40**	46	59	SE 1	SSW 2	SW 4	1^0	1^0	2^0	0.3	154	MR., ∞ n–n
13	20.1	19.9	20.8	0.4	3.3	2.4	4.3	- 3.4	3.1	4.7	4.2	65	81	78	SW 3	SW 6	SSW 5	2^0	7^1	8^1	.	144	MR., ∈ abd.
14	20.6	21.0	19.1	4.1	6.9	3.6	7.5	0.8	4.2	4.8	4.8	69	65	80	SSW 5	SSW 4	S 6	9^1	4^0	2^0	.	110	≡0 $9-10\frac{1}{2}$p
15	**17.0**	17.4	18.0	7.8	5.6	3.5	**10.1**	1.4	3.6	4.8	5.3	45	71	91	S 5	SSW 5	SSW 2	9^0	10^1	10^1	.	74	● $4\frac{1}{2}$–6^p öfter, ●0-1 7^{10}p–n
16	18.9	21.4	21.8	1.4	5.9	4.8	7.5	- 1.4	5.1	4.6	5.4	100	66	84	SW 4	SSW 3	SE 4	9^1	5^1	9^1	3.0	60	● n, ≡2 ≡ trb. n–9^a
17	20.2	22.8	24.3	3.5	5.5	3.4	6.7	2.3	4.5	5.2	**5.8**	77	76	100	S 6	SSW 5	N 5	8^0	9^1	10	.	50	≡ trb. ≡2 $8\frac{1}{2}$p-n, ⊕ II, ●0-1 [12]
18	25.6	27.6	29.7	0.7	0.6	1.1	3.5	- 0.4	4.8	4.8	5.0	100	100	100	NNW 6	N 7	N 7	9	10	10	6.8	37	≡2 n-n, ● n, Spr. ●0-1 n-$7\frac{1}{2}$p,[13]
19	29.6	28.5	25.6	1.0	3.1	2.1	4.9	- 2.1	3.7	3.7	5.3	75	65	100	W 4	WSW 5	WSW 7	9^0	9^0	10	6.0	28	≡2 $4\frac{1}{2}$p–n, ⊕ $11\frac{1}{2}^a$–3^p, ●0 $7\frac{1}{2}$p–n
20	20.4	20.6	22.9	- 2.6	- 4.0	- 4.4	2.3	- 6.6	3.7	3.3	3.2	100	100	100	NW 9	NW 10	NW 9	10	10	**10.9**	34	≡2 n–n m. U., ⋁ ≡ n–n, ● n,[14]
21	21.6	21.1	20.9	- 5.2	- 2.4	- 0.6	0.5	- 5.6	3.0	3.8	4.4	100	100	100	WNW 8	NW 5	NW 7	9^1	10	10	1.4	37	≡ trb. ≡2 ⋁ n-n, ⚹1 11^a-n öfter.[15]
22	17.8	19.1	17.7	- 5.8	- 6.4	- 7.5	-0.6	- 7.8	2.8	2.7	2.5	100	100	100	NW 9	WNW 6	NW 7	9^1	10^1	10^1	2.7	39	≡1-2 trb. ⋁ n–n, ⚹ n, a öfter,[16]
23	**17.0**	19.0	20.5	- 9.6	- 9.6	- 8.0	-6.5	-11.2	2.1	2.1	2.4	100	100	100	NW 6	NW 6	N 5	10	6^1	3_1	4.2	46	≡2 n–$9\frac{1}{2}^a$, ≡1 trb. $9\frac{1}{2}^a$–n oft,[17]
24	19.6	19.9	18.4	- 7.6	- 2.6	- 0.7	0.0	- 9.4	2.4	3.7	4.3	100	100	100	SW 7	SW 6	SSW 7	9^1	10	10	3.7	45	≡2 ≡ trb. n–n, ⋁ n–$6\frac{1}{2}^a$, 11^a–n
25	17.6	17.9	19.9	- 0.3	- 0.5	- 2.3	0.0	- 3.4	4.5	4.4	3.8	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	1.2	41	≡2 trb. n – I, ≡2 I – $3\frac{1}{2}$p, [18]
26	21.4	22.3	22.0	- 2.9	0.0	- 1.5	0.0	- 3.8	3.6	4.5	4.1	100	98	100	SSW 6	SSW 4	SW 5	10	10^1	9	3.7	40	≡2 ≡ trb. n–$10\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}$p–n, [19]
27	22.9	25.0	26.0	- 5.2	- 3.4	- 4.7	-1.1	- 6.1	3.0	3.5	3.1	100	100	100	NW 7	W 6	NW 6	10	9^1	2^0	4.0	45	≡2 ⋁ n–$7\frac{1}{2}^a$, ≡ trb. ⋁ a, p oft,[20]
28	27.1	27.3	26.4	- 4.7	- 3.4	- 2.9	-1.6	- 5.6	3.1	3.5	3.6	100	100	100	N 2	SW 3	SW 4	2^0	9^1	1^0	2.2	45	≡2 ⋁ n, ≡ trb. $9\frac{1}{2}^a$–3^p, ⚹ n,[21]
29	23.8	24.4	25.2	- 2.9	1.9	1.3	3.0	- 4.4	3.2	3.9	4.5	87	74	90	SSW 6	SSW 4	SSW 1	1^0	9^1	9^1	0.1	43	MR., ⚹0 1^{55}–3^5p
30	25.5	26.3	26.4	- 3.0	- 2.0	- 2.9	1.5	- 4.2	3.6	3.8	3.6	100	100	100	N 2	N 1	N 4	10	10	10	8.4	56	≡2 ⋁ n–n, ⚹0-2 n–n m. U.
Mittel	22.1	22.8	22.9	- 3.1	- 1.4	- 2.0	0.7	- 4.9	3.3	3.6	3.8	91	88	93	5.2	4.8	5.1	7.8	8.2	7.0	71.8		

April — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.9	734.7	**735.0**	-4.0	3.1	-1.8	4.4	**-8.3**	**2.9**	3.8	3.7	88	68	95	C	E 1	C	2	3	0	.	**1**	⌙1 fr.
2	34.4	33.0	31.3	0.8	6.0	2.6	6.7	-5.5	3.6	4.1	3.5	76	63	66	E 1	E 3	NE 3	1	2	0	.	0	⌙1 fr.
3	25.8	24.3	20.6	4.0	7.8	7.6	9.0	2.1	4.4	5.0	5.2	75	66	70	SE 5	E 4	E 8	2	8	5	.	.	⌙ 8^p–n
4	19.7	21.6	21.7	7.2	9.4	5.8	11.1	5.7	5.7	6.3	5.8	78	73	84	SE 4	SE 5	E 1	5	6	1	.	.	⌙ 8–9^a
5	23.0	23.3	24.0	3.3	12.5	6.1	13.4	0.5	5.4	6.3	6.0	94	61	86	C	SE 1	C	10	7	1	.	.	●1-2 ▲0 4^{33-43}p, ◜ $4\frac{1}{2}$p
6	22.9	20.0	19.2	1.0	15.2	5.2	15.5	-1.9	4.6	4.5	5.6	95	40	86	C	SE 1	C	0	3	1	5.2	.	⌙1 ∞ fr.
7	19.8	20.7	22.7	3.6	6.8	5.1	7.0	2.1	5.7	5.8	5.9	99	82	92	C	NE 1	W 1	10	10	10	.	.	≡1 fr.
8	24.3	24.2	23.6	4.5	7.4	4.9	8.0	3.9	5.7	5.6	5.8	92	76	92	E 1	NE 1	C	10	10	5	.	.	
9	21.8	20.9	21.3	3.7	7.6	2.4	8.4	1.7	5.5	5.8	5.2	94	76	97	C	NE 1	C	10	10	9	0.1	.	●0 n, ●0 sch. 9^{50}a
10	22.5	23.1	25.8	0.0	4.4	0.2	6.5	-1.8	4.6	3.0	4.1	100	51	90	NE 1	NE 1	C	10	8	7	0.5	.	⚹0 6^{40}–7^{50}a, ●0 sch. tagsüber öfter, [◹ i. ESE $8\frac{1}{2}$p
11	27.8	27.5	26.7	-0.8	4.6	-2.1	6.4	-2.1	3.7	3.2	3.6	88	55	95	E 1	NE 1	C	10	8	0	0.4	.	●0 n
12	25.0	21.6	20.2	-1.0	11.7	5.2	12.8	-6.6	3.1	3.1	3.1	74	**36**	51	C	E 1	E 1	0	1	0	.	.	⌙1 fr.
13	18.5	18.1	17.8	4.0	15.5	12.2	17.7	-2.8	3.7	5.9	5.6	64	48	57	C	E 1	SE 1	0	9	9	.	.	∞ fr.
14	17.7	17.3	16.8	12.5	19.6	13.4	20.4	5.1	6.5	6.0	5.8	63	40	54	E 1	SE 2	E 1	10	4	0	.	.	
15	**13.0**	13.4	15.3	9.7	17.9	11.0	**21.4**	8.5	7.0	6.9	**8.9**	79	50	92	C	SE 1	C	7	10	10	.	.	●0 5^{50}p–n
16	17.1	18.0	18.9	11.0	17.7	9.6	18.5	4.6	7.5	7.6	8.7	79	54	99	C	NE 1	C	1	4	2	0.9	.	
17	18.1	20.3	23.0	13.4	18.7	12.4	19.4	3.7	6.7	6.1	8.1	61	42	77	NE 3	E 3	NE 1	4	8	8	.	.	●0 sch. 6^p
18	26.0	28.5	30.8	7.8	7.3	8.9	12.4	7.1	7.7	7.6	7.8	98	100	92	W 2	N 1	C	10	10	10	3.6	.	●1 5^a–I, ≡2 a–p
19	30.2	27.6	25.1	9.2	15.8	11.8	16.9	6.2	5.8	6.1	7.6	69	48	76	C	NW 2	NE 1	3	10	10	2.5	.	∞ fr.
20	22.6	24.2	26.4	5.3	6.5	5.7	11.8	4.5	6.0	5.0	5.2	92	72	79	NE 1	NE 2	SW 2	10	10	9	7.3	.	● n, ●0 sch. a–p
21	25.1	21.8	22.2	4.9	5.6	6.6	7.9	3.8	5.1	6.3	6.6	81	94	92	N 1	C	E 1	10	10	10	0.8	.	●0 tagsüber
22	21.0	20.8	20.2	4.9	5.1	2.8	7.7	2.5	4.3	4.2	4.0	69	67	74	SW 4	N 1	SW 3	10	9	5	4.1	.	
23	20.1	22.1	23.7	0.7	4.0	0.8	5.4	-0.5	3.9	4.3	3.6	83	72	76	NE 2	N 2	E 1	10	7	1	0.2	.	⚹0 n, ⚹0 △1 sch. I
24	21.6	19.8	16.7	1.0	10.8	10.2	12.3	-4.6	3.8	5.5	5.7	78	60	63	NE 1	S 3	E 3	8	2	4	0.4	.	∈ abd.
25	16.5	17.8	20.6	10.3	9.4	7.2	10.8	7.2	5.7	6.4	5.5	63	75	76	SE 1	E 1	E 1	10	10	3	.	.	●0 sch. p
26	22.0	21.6	21.8	7.0	12.3	8.7	13.4	1.2	5.2	5.8	5.8	71	58	72	SE 3	SE 1	SW 1	10	10	10	0.2	.	
27	25.0	26.3	27.9	3.6	6.8	0.2	9.0	0.1	5.3	4.8	4.5	91	67	98	N 1	SW 3	SE 1	10	9	1	2.6	.	● n-I
28	29.0	28.4	26.9	4.6	8.2	3.2	9.2	-2.2	4.7	5.9	4.5	77	75	80	C	SE 1	C	1	5	0	1.0	.	⌙1 n, ●0 p
29	24.0	23.2	25.3	9.6	15.2	7.9	16.5	-0.5	4.3	5.3	6.7	52	45	87	E 1	SE 1	SW 2	0	9	10	0.6	.	●0 III
30	27.1	28.0	28.5	1.0	4.4	4.4	8.0	0.2	4.8	5.8	5.7	99	95	93	E 1	C	C	10	10	10	**11.7**	.	∞ fr., ●1 ⚹1 n, ●0 a
Mittel	723.3	723.1	723.4	4.8	9.9	5.9	11.6	1.1	5.1	5.4	5.6	81	64	81	1.2	1.5	1.4	6.5	7.4	5.0	42.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) Zodiakallicht abd. [2]) AR., Ppl., Zodiakallicht abd. [3]) △0 6^{39-42}p [4]) Zodiakallicht abd. [5]) $3\frac{1}{2}$p–III, △1 3^{46-55}p, ⚹0-1 3^{55}–5^{40}p, ◜ 5^{34-38}p, ∞ p. Zodiakallicht abd. [6]) ◹ i. NE 8^p–n [7]) i. S 0^{22}–$2\frac{1}{2}$p, ◹ i. N 8^p–n [8]) ⚹0 $3\frac{1}{2}$–5^p u. p öfter [9]) n–4^5p m. U., △0 $11\frac{1}{2}^a$–$0\frac{1}{2}^p$ [10]) n–n m. U., ⌙ abd. [11]) m. U., ⇢1 n–11^a oft. Zodiakallicht abd. [12]) 5^{40}–6^{10}p, 6^{35-45}p [13]) △1 5^{15-25}a [14]) ⚹1 ⇢1-2 n–I, △0 $11\frac{1}{2}^a$–11^p oft [15]) ⌙ fr. [16]) ⚹1 sch. $0\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ⌙ fr. [17]) ⋁ n–n, ⚹1 ⇢1 n–11^a [18]) ≡1 trb. ≡2 $7\frac{1}{2}$p–n, ⚹ n, ⚹0-1 ⇢ $8\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}$p [19]) ≡ trb. a, p öfter, ⋁ n–$10\frac{1}{2}^a$, 5^p–n, ⚹0-1 3–$6\frac{1}{2}$p oft, △0 $1\frac{1}{2}$p [20]) ⇢1 n–$8\frac{1}{2}^a$, ⚹0 11^{50}a–$2\frac{1}{2}$p öfter, ⚹1 4–7^p m. U. [21]) ⚹0-1 9^{10}–$11\frac{1}{2}^a$, ⚹0 1^5–2^{20}p, Zodiakallicht abd.

April — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	68.2	**68.9**	68.6	-7.7	-4.0	-3.6	-2.9	**-8.2**	**2.4**	3.3	3.3	100	100	92	E 7	E 6	ESE 7	10	10	0	8.7	**23**	≡1 ∨ n-9[20]a, ≡1 trb. II, ∞ a-p,
2	66.9	65.6	62.9	-5.2	-1.3	-2.8	-0.9	-6.0	2.8	3.5	3.4	88	83	91	SE 6	ESE 7	SE 7	0	0	0	.	**23**	MR., AR., ∞ a [AR.
3	58.8	58.1	56.2	-3.9	4.1	2.9	-4.6	-5.8	2.7	3.8	4.7	77	62	83	SSE 5	SE 5	SSE 4	2	3	0	.	21	MR., AR.
4	53.6	54.7	57.0	2.0	2.8	2.0	5.3	0.9	4.8	4.3	2.9	90	77	61	SW 3	SW 5	SW 4	7	5	0	.	16	∞ a, AR.
5	59.5	60.9	61.0	2.6	3.8	2.8	5.2	1.4	2.8	3.8	4.3	**51**	63	77	E 1	NNE 2	E 3	8	4	0	.	13	MR., AR.
6	59.6	58.1	57.3	2.5	2.8	-1.4	4.3	-1.7	3.6	5.6	4.1	66	100	100	NNE 3	N 4	WNW 4	3	10	10	.	9	MR., ≡ trb. ≡1-2 1[3]P-n
7	56.4	57.8	58.9	-1.9	-0.8	-1.0	0.5	-2.3	3.9	4.3	4.2	100	100	100	NW 5	W 4	SW 4	10	10	10	.	4	≡2 ∨ n-n, ✳ 8[1]P-n
8	59.4	60.0	59.5	-1.1	-0.6	-1.2	-0.3	-1.5	4.2	4.4	4.2	100	100	100	WSW 4	WSW 3	W 2	10	10	10	2.2	4	≡1-2 ∨ n-n, ✳ a-p öfter, 6[1]P-n
9	57.6	57.2	56.9	-2.7	-3.1	-1.9	-1.0	-4.2	3.7	3.6	3.9	100	100	100	WNW 5	WNW 6	W 6	10	10	10	9.2	4	≡1-2 ∨ n-n m. U., ✳ fr.-abd. zeitw.
10	58.5	60.4	62.8	-5.6	-4.1	-5.7	-1.7	-6.2	2.9	3.3	2.6	100	100	85	NW 5	NW 6	N 4	10	10	0	8.3	7	≡1 ∨ n-n m. U., ✳ a-p öfter
11	63.4	62.9	61.1	-4.7	-0.1	-1.7	2.1	-7.1	2.9	2.9	2.8	89	63	69	SSW 3	W 2	WSW 4	0	3	0	2.4	7	MR.
12	57.6	55.1	54.3	-2.2	3.9	3.4	4.7	-3.1	3.0	3.8	3.7	76	62	63	SW 4	SSW 5	SSW 6	4	2	0	.	6	MR., ∞ p
13	52.9	52.3	52.6	3.5	6.8	5.6	7.5	2.2	5.9	6.0	5.6	100	81	81	SW 6	SW 4	SW 6	10	8	0	.	4	≡1 n-8[a], ∞ p
14	52.0	52.9	52.1	5.5	12.1	9.8	**12.6**	4.8	5.3	5.8	5.4	78	55	59	SSW 5	S 6	SE 5	6	4	9	.	.	MR., AR.
15	51.0	52.8	53.2	5.4	5.7	4.6	10.0	4.1	6.4	6.0	6.3	96	87	98	W 5	W 3	SE 4	10	10	9	.	.	∞ tagsüber
16	53.0	54.9	55.8	1.9	7.1	4.5	10.1	1.7	5.2	4.7	4.7	100	63	75	SW 6	SSW 3	E 2	10	4	0	.	.	≡1 trb. fr.-8[1]a
17	55.4	58.1	61.9	3.6	2.6	1.4	5.7	1.2	5.9	5.5	5.1	100	100	100	WSW 2	W 5	W 5	10	10	10	1.2	.	≡1-2 n-n, ● 2[1]-2[40]a, ⌈≷1 i. SSW 1)
18	64.8	66.5	66.5	-0.8	1.6	1.6	3.9	-1.2	4.3	4.6	4.3	100	90	83	WNW 5	WNW 4	SW 5	10	10	0	0.0	.	≡1-2 ∨ n-9[a], ≡ trb. a, Alt.
19	63.8	62.2	60.6	1.9	4.4	5.2	5.5	0.9	5.2	6.3	**6.6**	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	0.0	.	≡2 n-n, ● 8[40]a-n, ≡ tagsüber
20	60.1	62.4	63.3	-1.5	-0.8	-1.1	5.3	-2.3	4.1	4.3	4.2	100	100	100	WNW 7	NW 8	WNW 8	10	10	10	**22.7**	.	≡2 ∨ n-n, ✳ 9[1]-11[1]a, ≡ tagsüber
21	59.3	59.6	59.0	-0.4	2.6	1.1	3.7	-2.9	4.4	5.5	5.0	100	100	100	SW 8	W 7	WNW 8	10	10	10	1.3	.	≡2 n-n, ∨ n-fr., ● 8[20]a-n m. U.,2)
22	58.1	57.3	56.3	-3.9	-2.7	-5.0	1.3	-5.2	3.1	3.6	3.0	90	96	100	WNW 7	W 7	NW 7	7	10	10	8.3	.	≡1 trb. ∨ n, 8[1]a-0[20]p, ≡1 ∨ 3)
23	56.0	58.3	57.3	-6.8	-4.1	-4.6	-3.6	-7.2	2.6	3.2	2.9	100	94	89	NW 7	W 5	SW 5	10	10	8	4.6	.	≡1 ∨ n-8[a], ✳ p
24	51.6	51.8	**49.1**	-1.5	2.4	2.7	3.0	-4.9	4.1	5.4	5.6	100	100	100	SSW 7	SSW 6	SSW 8	10	10	10	1.8	.	≡2 n-n, ∨ fr., ✳ a, ● 3[25]-7[40]p,4)
25	49.6	51.2	53.2	-1.8	-0.9	-1.3	2.8	-2.3	4.0	4.3	4.0	100	100	95	SW 7	SW 7	WSW 5	10	10	4	5.4	.	≡1 ∨ n-11[1]a, ✳ △ sch. a-p oft.5)
26	53.1	54.0	56.0	-2.3	0.1	-1.8	0.7	-2.7	3.8	4.6	4.0	100	100	100	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10	7.0	.	≡1 ∨ n-9[1]a, 1[1]P-n, ✳ △ sch. 6)
27	59.9	62.2	64.0	-2.8	-1.1	-2.3	-0.6	-3.2	3.6	4.0	3.8	100	95	100	WSW 5	W 6	WSW 3	10	7	10	2.7	.	≡1 trb. ∨ n-9[40]a, ≡1 ∨ 8[1]P-n
28	64.0	63.2	61.0	-1.5	2.1	1.2	3.4	-2.9	3.7	4.0	4.0	91	74	80	SW 2	SW 4	S 4	0	10	4	0.7	.	∨ fr., AR.
29	57.3	58.9	60.1	2.2	-0.6	-2.8	2.4	-2.9	4.0	4.1	3.3	75	94	89	SW 5	SW 4	SW 5	7	10	4	.	.	MR., AR., ∞ a-p, ✳ 11[1]a-1[10]p, 7)
30	62.4	64.0	65.1	-3.0	0.2	-1.9	1.2	-3.7	3.4	3.3	3.8	93	70	94	W 2	W 3	WNW 4	4	6	9	1.9	.	≡ ∨ n, ✳ 11[40]a-0[1]P, 4[1]-6[1]P, 8)
Mittel	58.1	58.7	58.8	-1.0	1.4	0.3	2.9	-2.3	4.0	4.4	4.2	92	87	89	5.0	5.0	5.1	7.6	7.9	5.4	88.4		

April — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	**759.2**	757.9	756.9	-2.3	6.3	0.8	8.4	**-3.5**	3.3	4.8	4.0	86	67	83	SE 3	SE 4	SE 1	10	10	10	0.0	.	⌊2 fr., ⌊0 abd.
2	56.0	53.2	50.8	-1.1	9.3	1.6	9.7	-2.3	3.8	4.0	4.0	91	46	77	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	0	.	.	⌊2 fr.
3	46.0	42.7	40.5	-1.1	12.1	6.3	13.1	-2.1	3.8	4.4	5.7	91	42	80	SE 2	SE 5	SE 4	4	2	10	.	.	⌊2 fr.
4	37.7	39.7	41.7	2.5	12.1	4.0	13.6	1.4	5.2	6.0	4.7	95	57	78	SE 2	SW 4	NE 2	5	7	2	.	.	≡0 ⌊0 fr.
5	44.8	45.4	45.9	2.0	14.3	6.1	15.2	0.1	4.5	5.1	5.4	85	42	77	C	NW 4	S 2	4	3	2	.	.	⌊0 fr.
6	44.9	42.9	43.4	1.9	12.5	5.9	13.4	-0.3	4.5	6.6	5.5	85	61	79	C	NW 4	NW 4	10	8	10	.	.	⌊1 fr.
7	42.8	43.9	45.2	4.4	5.5	4.9	6.2	4.0	6.0	6.4	6.2	96	94	96	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.1	.	≡0 fr.-abd., ●0 a-p öfter
8	46.0	46.3	45.7	4.9	6.9	5.1	7.5	4.5	6.4	6.2	6.3	99	83	96	C	NW 4	NW 4	10	10	10	0.5	.	≡0 a, ●0-1 sch. a-p öfter
9	44.1	43.9	43.6	4.3	6.1	3.1	7.4	3.1	5.8	5.0	5.6	92	72	98	NW 4	NW 4	NW 5	10	8	10	6.7	.	●1 sch. n-abd. öfter
10	46.2	47.5	50.1	1.7	6.2	1.3	7.6	0.6	4.4	4.1	4.1	85	58	82	NW 5	NW 6	SW 1	3	7	1	3.3	.	●1 △1 sch. n öfter, △0 sch. a öfter
11	51.0	49.6	47.2	0.3	9.4	2.7	10.5	-1.7	3.9	4.3	4.1	84	49	73	C	NE 3	S 1	1	1	0	0.0	.	⌊1 fr.
12	43.9	40.0	38.5	3.5	14.8	6.1	15.2	-0.6	4.0	**2.9**	4.9	68	**23**	69	SE 1	SW 4	NE 2	6	2	0	.	.	⌊0 fr.
13	36.3	35.7	35.9	10.3	16.9	10.5	17.8	4.6	7.2	7.3	7.0	77	51	74	SE 2	SW 4	S 4	8	9	0	.	.	● tr. 6P
14	34.8	34.6	33.8	16.5	21.7	12.7	**22.3**	10.4	6.4	6.8	7.2	46	35	65	E 4	S 4	S 2	8	4	3	0.0	.	
15	**33.3**	35.6	36.3	12.6	15.5	9.9	16.0	9.5	8.3	7.8	7.5	76	59	82	NW 3	NW 4	NW 2	10	9	8	0.0	.	●0 I, ⌓1 abd.
16	37.7	38.4	39.4	10.2	15.5	7.9	16.6	4.9	7.2	6.4	6.1	78	49	76	NW 4	NW 4	W 2	9	2	1	0.0	.	⌓2 fr., ●0 I
17	39.5	43.3	47.2	7.5	9.7	7.8	10.6	6.6	7.2	7.8	6.7	93	87	85	SW 4	NW 4	NW 4	5	10	10	3.6	.	≡0 tagsüber, ●1 sch. n-a öfter,1)
18	51.5	52.9	53.1	7.3	11.5	5.8	12.4	5.6	6.2	5.9	5.6	80	58	81	W 4	NW 4	W 2	5	9	1	4.1	.	∞ tagsüber
19	49.2	47.8	46.4	11.9	13.3	10.1	13.9	3.4	7.4	8.2	**8.9**	71	72	96	SW 5	W 4	NW 4	9	9	10	.	.	●1 sch. p öfter, ●2 sch. III
20	46.8	49.2	50.9	7.3	8.9	6.1	10.4	5.6	5.6	6.1	5.6	73	72	80	NW 6	NW 7	NW 4	3	9	9	**15.4**	.	●1-2 sch. n öfter, ● tr. a öfter, 2)
21	45.0	44.4	44.9	7.9	11.9	9.1	13.6	4.8	6.4	7.7	6.4	81	74	75	SW 6	NW 6	NW 8	9	9	10	1.1	.	●1 sch. n-p öfter, ◠ 4[1]P, ≡ III
22	45.3	43.9	43.7	4.9	7.5	3.5	9.4	3.5	4.7	4.9	4.2	73	63	71	NW 6	NW 7	NW 6	2	8	9	4.7	.	●1 sch. n öfter, ●0 △ sch. a-p öfter
23	44.3	45.2	44.5	1.5	6.5	2.3	7.2	0.4	4.0	4.3	4.3	78	59	79	NW 6	NW 6	SW 3	7	3	9	0.1	.	✳0 △ 11[20-35]a
24	38.2	36.3	34.3	6.9	12.9	11.7	13.1	2.3	5.4	6.9	6.7	72	62	65	SW 4	SW 6	SW 4	9	9	9	0.0	.	● tr. a-p öfter
25	35.3	36.7	38.9	6.7	8.1	3.6	12.0	3.6	5.0	6.1	5.6	68	76	94	SW 4	SW 6	SW 2	9	8	1	0.0	.	●1 sch. p öfter, ◠ 5[1]P, 7[20]p, 3)
26	39.6	39.6	42.5	6.3	11.1	5.3	11.9	3.3	4.9	4.8	5.4	69	49	80	SW 4	SW 5	W 5	4	9	7	2.8	.	●1 sch. n öfter, 4[20-50]p, ●0 sch. a-p
27	47.0	48.7	51.0	5.5	9.5	5.1	11.0	3.2	5.2	5.4	5.7	76	61	87	W 4	NW 4	W 2	6	7	2	1.3	.	⌓1 abd. [öfter
28	50.8	48.8	46.3	4.3	12.3	7.9	13.4	0.9	5.4	4.4	5.5	87	42	69	W 2	SE 2	SW 4	1	8	6	.	.	⌊0 fr., ⌓1 abd.
29	42.0	44.8	47.0	11.5	9.1	2.9	12.0	2.9	5.0	5.6	4.5	50	65	80	SW 5	W 4	SW 1	6	9	1	.	.	● tr. p öfter, ⌓1 fr., abd.
30	49.5	50.5	52.6	5.5	9.9	4.7	11.3	1.0	5.0	4.5	5.7	74	49	90	W 3	NW 4	W 4	1	4	8	0.0	.	⌊0 fr., ● tr. abd. öfter
Mittel	744.3	744.3	744.6	5.5	10.9	5.8	12.1	2.7	5.4	5.7	5.6	79	59	81	3.4	4.6	3.1	5.6	6.5	5.0	43.7		

1) ⌈≷1 i. NE 0[53]a, i. N 7[18]-8[1]a, ⌈≷0 i. N 10[3]-10[1]a 2) ≡ tagsüber zeitweise 3) ⌈≷0 i. N 2-2[1]P, ≡ p zeitweise

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) 2[3]-3[1]a, ⌈≷1 i. W 6[36]-8[a] 2) ≡ tagsüber 3) 3[10]p-n, ✳ a-p öfter, △ II 4) 9[1]P-n, ≡ abd. 5) ⌈≷1 i. WSW 1[56]-3[1]P 6) a-p zeitweise 7) 5[1]-6[1]P 8) ≡1 ∨ 10[1]P-n

Mai

Marggrabowa

1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	48.2	47.6	46.8	6.4	13.9	10.3	14.5	5.5	6.4	5.8	8.6	89	49	92	NE 2	W 3	NW 3	10	10	10 ●	1.0	●0 4^25–5ᵖ, ●0-1 5–6ᵖ, ●1 p–abd.
2	45.0	44.0	43.2	8.9	11.3	9.5	11.9	8.4	7.1	8.4	8.0	83	84	90	NW 2	NE 3	E 1	10 ●	10	7	6.3	● n–fr.
3	41.8	39.7	39.7	13.2	20.8	14.1	21.1	8.8	9.1	9.4	8.1	80	52	68	E 1	E 2	NE 3	6 ⊙	8 ⊙	7	.	●0 5^10–20ᵖ, 7^20–50ᵖ [i. NW 2^55–3½ᵖ
4	38.7	36.5	37.0	14.5	20.4	12.8	22.5	9.7	8.9	7.5	8.9	72	42	81	E 1	E 2	E 1	○ ⊙	9 ●	5	0.6	●0 1^40–2ᵖ, ●0-1 3½–4ᵖ, ◺0 abd., ◹1
5	36.1	35.0	**34.8**	14.5	17.1	11.1	19.4	9.2	8.5	10.5	8.7	69	72	88	NE 1	E 1	NE 1	3 ⊙	8 ⊙	2	0.8	◺1 fr., ●1 0^15–20ᵖ, ●0-1 0½–1½ᵖ, [1]
6	35.4	37.0	38.6	11.2	9.8	8.6	15.3	6.6	9.3	7.7	6.9	93	84	83	W 1	NW 2	W 1	6 ⊙	10	10	2.7	◺1 fr., ●0 mtg., ◹0 i. N 11^45a–0½ᵖ
7	38.9	39.2	39.9	9.3	14.4	8.0	15.0	4.0	7.5	7.1	7.0	85	58	87	W 1	SW 2	W 3	7 ⊙	10	10 ●	.	◺0 fr., ●0-1 4½–5ᵖ, p–n öfter, ●1 5^35–45ᵖ
8	44.3	44.7	43.0	6.7	10.2	8.5	11.3	6.7	6.0	6.6	5.4	81	71	65	W 1	W 1	SE 3	10	10 ●	10 ●	4.0	●0-1 1^45–9^40ᵖ, ●0 9^40ᵖ–n
9	39.4	38.5	45.4	13.8	14.8	6.3	19.5	6.1	8.4	9.8	5.4	71	78	76	E 4	SE 1	E 1	9	10 ●	○	6.2	●0 7^45–50a, 1^25–30ᵖ, 5^35–6^30ᵖ, ●1-2 [2]
10	50.2	49.8	50.0	8.1	20.6	16.7	22.6	**1.7**	7.3	**11.8**	10.3	90	65	73	E 1	E 2	NE 2	1 ⊙	1 ⊙	○	6.6	
11	52.2	51.4	53.0	18.1	27.1	18.6	**27.1**	12.9	11.2	11.3	9.5	72	42	60	E 1	NE 2	E 1	○ ⊙	8 ⊙	○	.	◺0 fr.
12	52.9	51.8	51.9	18.0	24.4	17.6	24.5	14.3	10.6	9.4	9.3	69	41	62	E 2	E 4	NE 2	○ ⊙	5 ⊙	6	.	◺0 fr., ◹0 i. N 7ᵖ, ◹ i. ESE 8½ᵖ–n
13	52.7	52.7	53.3	16.8	22.8	17.8	23.9	16.8	10.5	10.4	8.5	74	51	56	E 3	NE 4	NE 2	○	8	9	0.2	● n
14	**53.9**	51.5	50.8	17.1	24.3	16.6	24.7	13.5	9.9	9.6	6.2	68	42	44	E 2	NE 2	E 3	6 ⊙	1 ⊙	8	.	●0 5^45–50ᵖ, 6^20–22ᵖ, ◠ 5½–6^10ᵖ
15	48.7	46.8	45.8	16.1	23.9	15.4	25.1	13.3	*10.9*	*7.0*	9.4	*80*	*32*	72	E 3	E 1	E 1	5	○ ⊙	7	.	●0 9-9½a, 4½–5^10ᵖ, ◹0 a. SW 3½–5½ᵖ, [3]
16	45.3	44.7	44.0	17.0	26.3	17.0	26.9	8.9	9.6	7.7	8.9	66	**30**	62	C	E 1	NW 1	8	5	9	0.5	●0 4^50–55ᵖ, 5^35–55ᵖ, 6^15–20ᵖ, 9^5p–n, [4]
17	43.9	43.9	43.2	15.0	20.7	16.2	21.3	13.9	11.2	11.1	8.4	88	61	61	E 1	E 1	SE 2	10 ●	4 ⊙	10 ●	4.7	● n, ●0 1–8½a, 10^30–35a, 0^10–15ᵖ, [5]
18	44.5	46.7	48.0	11.2	12.6	9.8	16.3	9.8	9.1	8.9	6.3	92	82	70	N 3	N 2	C	10	10	3	**22.5**	● n
19	50.0	50.7	50.9	11.2	16.6	10.2	16.8	7.1	7.8	7.2	6.9	79	51	74	E 1	E 1	C	○ ⊙	1 ⊙	○	.	◺0 fr., abd.
20	51.4	50.6	50.1	12.3	18.9	10.9	19.2	4.9	7.3	6.6	5.8	68	40	59	NE 1	NE 1	C	○ ⊙	○ ⊙	○	.	◺1 fr.
21	50.6	51.1	51.9	12.0	15.0	9.4	15.1	6.7	8.0	5.5	6.3	76	43	71	E 2	NE 1	NE 1	○ ⊙	1 ⊙	○	.	◺1 fr.
22	53.2	52.7	52.5	9.6	15.0	8.5	15.3	4.4	5.4	5.7	6.5	60	45	79	E 1	E 1	C	○ ⊙	2 ⊙	○	.	◺2 fr., ◺0 abd.
23	53.3	51.0	50.6	11.5	18.1	9.4	18.4	2.1	6.0	5.2	**4.4**	59	34	50	SW 1	W 3	W 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	◺2 fr., ◺0 abd.
24	49.0	47.0	46.6	13.7	20.5	12.4	21.1	5.8	7.2	5.9	5.0	62	33	46	W 2	W 4	C	○ ⊙	○ ⊙	○	.	◺2 fr., ◺1 abd.
25	47.9	49.0	48.5	10.4	16.7	9.0	17.8	4.2	6.8	**4.4**	5.8	72	31	67	NE 1	NE 2	E 1	8	1 ⊙	○	.	◺1 fr.
26	49.1	48.1	47.0	9.4	16.0	9.2	17.8	3.0	5.5	5.6	4.6	62	42	53	E 2	SW 1	C	○ ⊙	○ ⊙	1	.	◺1 fr., abd.
27	44.2	40.9	39.0	12.8	20.8	13.9	21.5	4.2	7.2	6.4	*9.7*	65	35	*81*	NE 2	W 2	NW 2	1	8 ⊙	7	.	◺2 fr., ◺1 abd.
28	39.3	39.5	40.1	11.0	13.3	9.7	15.1	7.8	8.1	8.1	5.2	83	71	58	W 3	W 3	NW 2	9	10 ●	7	1.5	● n, ●1 0–0^10ᵖ, ●0 0^10–1ᵖ, 1^25–30ᵖ,
29	41.2	40.5	39.8	9.4	15.0	10.6	15.9	3.5	6.8	5.7	5.9	77	45	?62	W 2	W 1	W 1	8	6	10 ●	4.3	●0 7½ᵖ–n [p öfter
30	40.6	41.3	41.2	8.4	11.7	8.0	13.8	6.1	5.8	5.7	5.2	70	55	65	NW 2	W 1	E 1	3	10	○	2.5	◺1 abd.
31	40.4	42.1	44.1	10.5	16.9	11.2	17.9	5.4	7.8	8.4	5.6	83	58	56	E 1	W 2	C	10	6 ⊙	3	.	◺1 fr., abd., ●0 7½a
Mittel	45.9	45.4	45.5	12.2	17.7	11.8	19.0	7.6	8.1	7.8	7.1	76	52	68	1.7	1.9	1.3	4.5	5.6	4.6	64.4	

Mai

Bromberg

1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	59.7	59.4	58.4	6.3	6.9	5.9	9.1	5.8	6.9	6.7	6.1	96	91	87	NE 3	NE 3	N 2	10¹	10¹	10⁰	2.2	●0-1 tagsüber m. U.
2	53.7	52.7	52.3	6.3	8.9	7.7	9.1	4.9	6.7	7.4	7.1	93	86	91	NW 2	NW 1	W 1	10¹	10⁰	10¹	5.1	●1 n–4ª, ●0 7½ᵖ
3	50.4	49.2	49.3	8.9	16.3	11.5	16.8	6.9	7.6	8.7	8.2	89	63	81	N 3	NE 4	NE 4	10¹	6⁰	10¹●	0.0	●0 7½ª, 11½ª, 7½ᵖ, III–n
4	48.3	46.5	47.0	9.3	19.1	12.9	19.8	8.7	8.2	10.6	8.9	94	64	80	NW 2	NW 2	NE 2	10¹	4⁰⊙	10¹	0.4	●0 7½ᵖ, ◹0 i. W 4ᵖ
5	45.5	**43.5**	44.5	10.9	17.9	8.9	17.9	8.5	8.7	10.8	7.4	90	70	86	NW 2	NE 3	NW 4	8⁰⊙	7⊙	10¹	0.1	●1-2 sch. tagsüber öfter, ◹ a. E 2^37–3ᵖ,
6	47.3	47.7	47.3	7.5	13.5	11.3	14.4	6.3	7.2	6.1	7.0	93	53	70	W 3	NW 3	SW 2	10¹	4⁰⊙	10¹	**17.1**	[◹0 i. N 3^30–35ᵖ
7	47.8	47.6	50.6	7.3	12.3	7.3	12.4	6.8	7.1	6.3	5.4	93	59	70	NW 2	SW 5	W 2	10¹●	7¹	6¹	1.7	●2 2–3ª
8	53.3	52.1	50.3	4.3	12.3	7.3	12.6	**1.1**	5.8	6.9	7.3	92	65	96	E 1	E 2	NE 3	5⁰⊙	6¹	10¹●	2.6	●1 n–a, 5½–6ᵖ
9	42.5	48.0	53.6	10.3	8.9	6.3	11.0	6.3	7.7	6.8	4.9	82	79	69	S 5	SW 5	S 2	7¹	7¹	○	10.6	●1-2 2½ᵖ–abd.
10	57.9	57.1	57.7	6.7	10.3	10.3	12.0	3.0	6.8	8.8	8.9	93	94	95	E 2	NE 3	NE 2	8¹	8¹	10¹○R	.	●tr. 8ª, ●1 9½ª, 4–5½ᵖ, 8½ᵖ–III, ◹1 [1]
11	58.8	57.6	57.4	14.1	26.2	19.1	**26.8**	8.8	8.8	11.1	10.3	74	44	62	NE 2	SE 6	E 5	1⁰⊙	4¹	5¹	9.9	●0 5^32–45ᵖ, 7ᵖ, ◹1 i. N 5^29–5½ᵖ, ▭5½ᵖ
12	59.1	58.0	57.8	17.9	26.2	20.4	26.6	14.8	10.9	11.4	10.7	71	45	60	E 4	SE 6	NE 3	1⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	0.0	◹ i. 8 W 8–10ᵖ
13	58.3	58.7	59.4	17.7	24.6	19.1	25.2	14.6	10.5	9.4	10.3	69	41	62	E 4	SE 5	E 3	4⁰⊙	2⁰⊙	○	.	◹ i. 8 10ᵖ
14	59.5	58.1	56.6	17.7	25.4	18.1	25.8	15.0	10.0	8.5	9.0	66	35	58	E 4	E 5	E 3	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	
15	54.7	53.1	53.3	16.9	25.2	16.3	25.7	13.5	10.1	12.5	12.5	70	53	90	E 3	SE 3	E 1	○ ⊙	3⁰⊙	10¹	.	●1 4½–6½ᵖ, ◹1-2 i. N 2^52–5ᵖ
16	53.1	52.4	52.6	18.5	24.8	18.3	25.2	12.9	12.7	**14.8**	10.4	80	63	67	E 1	E 4	N 3	○ ⊙	5¹	10¹	2.2	●0 5-6ᵖ, 8ᵖ, ◹1 i. N u. E 0^42–2ᵖ, i. 8 4^57ᵖ, [2]
17	52.4	52.1	53.2	17.3	24.0	16.3	24.9	12.3	11.7	11.7	8.0	80	53	58	C	E 1	NE 3	8⁰	2⁰⊙	8⁰	0.1	●0 1½ᵖ, ◹0 i. S 2^22–2½ᵖ, ◹1 i. 8 5^27–6ᵖ
18	55.7	56.9	58.0	12.9	16.9	12.7	17.8	12.3	10.2	10.1	7.7	91	70	70	NE 3	NE 3	SE 4	10¹	8¹	○	0.0	
19	59.3	59.4	59.5	12.9	19.3	14.5	19.8	7.3	7.6	7.9	8.9	69	47	72	NE 3	E 4	E 2	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	
20	60.2	59.2	58.6	13.7	20.4	15.7	21.3	8.1	8.3	7.1	8.5	71	40	64	SE 3	SE 4	NE 3	1⁰⊙	1⁰⊙	○	.	
21	60.1	59.8	60.6	14.5	22.0	12.5	22.2	8.8	8.2	7.8	5.6	66	40	51	NE 2	NE 3	N 4	○ ⊙	1⁰⊙	○	.	
22	61.8	61.4	61.5	11.3	17.9	13.7	18.6	6.6	6.4	5.8	5.4	64	38	46	NE 2	E 3	E 2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
23	**62.6**	61.2	60.3	11.9	20.4	12.9	20.6	3.8	6.7	5.2	7.6	64	29	69	E 1	SE 2	SW 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
24	58.9	57.2	56.1	14.7	22.8	16.9	23.3	4.7	6.2	**4.7**	7.4	49	**23**	52	SW 1	S 2	SW 1	○ ⊙	○ ⊙	○	.	
25	57.6	58.0	59.0	12.5	19.3	11.7	19.8	9.1	8.7	7.4	6.4	81	45	62	NE 2	NE 3	NE 3	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	
26	59.9	58.5	57.1	12.7	19.8	14.7	20.8	5.0	6.3	5.8	6.9	58	34	56	NE 2	E 1	W 1	1⁰⊙	2¹⊙	○	.	
27	53.8	50.3	50.0	15.1	23.1	14.9	23.1	5.6	7.0	5.5	9.6	54	26	76	W 1	W 4	NW 2	○ ⊙	○ ⊙	10¹●	.	●tr. 8½ᵖ–III
28	50.7	51.3	52.2	12.1	13.5	11.3	15.1	10.3	7.3	6.8	7.2	69	59	72	W 3	W 4	W 2	7¹	10¹	10¹	0.0	●1 6½ᵖ
29	51.5	49.1	49.9	10.7	11.5	9.3	13.4	8.1	7.7	8.3	8.0	80	82	91	SW 2	E 2	NE 3	7¹	10¹●	10¹	0.0	●1 8½ª–6ᵖ
30	50.9	49.3	48.4	8.9	17.9	14.9	18.8	4.3	7.2	8.9	11.1	84	58	88	SE 1	S 2	SW 2	3¹⊙	4¹⊙	10¹●	6.8	●1 8–11½ᵖ
31	50.4	51.5	51.1	13.5	16.3	15.5	19.3	11.1	9.1	7.0	8.6	79	51	66	W 1	SW 3	SE 2	1⁰⊙	4⁰⊙	7⁰	5.6	
Mittel	54.7	54.1	54.3	12.1	18.2	13.2	19.0	8.2	8.2	8.3	8.1	78	55	72	2.3	3.3	2.5	4.4	4.2	5.5	64.4	

[1] i. NE 4^37–5½ᵖ, i. W 8^47–9½ᵖ
[2] i. N 5½–7½ᵖ, ◹ 8ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: [1] ●0 p öfter [2] 1^40-50ᵖ, ●1 2^30-45ᵖ, 5^25-35ᵖ, ◹1 a. SW 2½–2½ᵖ [3] ◹ i. NE 10ᵖ–n [4] ●1 6½–7½ᵖ, ◹ i. W 4–6½ᵖ, ◹ i. W 9½ᵖ–n [5] 7^30–8^30ᵖ, ●1 0^45-52ᵖ, ●0-1 8½–10ᵖ, ◹ i. NW 8^28–8½ᵖ

Mai — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	50.7	50.6	50.1	7.3	10.2	7.4	11.2	6.4	5.9	5.8	6.5	77	62	84	NW 2	N 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.6	● n, ● tr. a oft, ●0-1 p oft
2	47.3	45.1	44.0	5.0	9.8	8.0	10.7	**3.5**	5.3	6.2	7.0	81	68	87	NW 2	N 2	N 3	10¹	10¹	10¹●	0.1	●0 9p–n
3	41.8	40.4	40.4	5.0	10.1	9.6	12.1	4.4	6.5	8.1	8.9	100	88	100	N 2	NW 3	N 4	10¹●	10¹	10¹●	2.3	●0 n–10½a, ●1-2 7½p–n
4	39.9	39.7	38.9	7.1	8.9	8.2	10.1	6.8	7.6	8.2	8.2	100	96	100	NW 4	NW 3	W 4	10¹●	10¹●	10¹●	5.4	●0 fr.–a, ●1-2 p–n
5	38.7	38.7	40.1	5.7	4.8	5.8	8.5	4.3	6.9	6.3	6.6	100	98	96	NW 3	NW 4	NW 5	10¹●	10¹●	10¹●	**26.2**	●0 fr.–abd. m. U.
6	42.3	41.7	41.8	6.5	13.3	9.8	14.3	5.5	5.2	4.7	7.0	72	41	77	W 3	SW 2	SW 3	10¹	9¹	10¹	5.6	
7	41.0	42.1	44.5	12.1	9.4	9.2	15.1	8.4	7.6	7.7	5.9	72	88	68	S 3	NW 3	W 2	10¹	10¹●	10¹	.	●0-1 0p–abd. oft
8	45.0	43.0	39.3	7.2	9.6	7.5	12.4	6.0	6.3	6.9	7.8	83	77	100	SE 2	E 1	N 2	8●	10¹●	10¹●	1.7	●0-1 0½p–abd. oft
9	**38.6**	42.2	45.3	6.7	11.7	9.2	12.1	5.3	5.8	6.0	6.5	79	58	75	SW 2	S 3	S 1	10¹	6¹	6⁰	13.8	● n
10	47.2	47.6	47.5	7.7	10.4	10.3	11.4	7.1	7.0	8.3	9.4	90	88	100	NE 2	NE 1	N 1	10¹	10¹●	10¹▬	2.8	●0-1 a–p oft, ≡1 abd.
11	48.2	45.2	45.4	10.7	25.7	18.7	26.2	8.8	8.7	8.6	9.8	91	35	61	C	SE 5	E 4	10²▬	9¹	7⁰	7.4	≡2 fr., ◹ i. SW 9p–n
12	48.3	47.5	47.9	15.8	24.3	18.4	25.3	13.2	9.8	8.5	10.9	73	38	69	SE 2	SE 3	E 2	2¹◎	8¹	3¹	.	●0 1a, ●0-1 2½–2¾a, ●1 11¼–11¾p, 1)
13	48.5	48.1	49.9	15.3	24.0	16.8	25.6	12.9	10.8	10.3	10.8	83	46	76	SE	E 2	C	○◎	9≡	9¹	.	●0-2 2–2½p, ◹ i. E 2¾a, i. N 7–10¼p, 2)
14	49.3	47.6	46.5	14.6	22.6	17.4	25.5	12.9	10.9	12.2	12.2	88	60	82	SE 2	E 2	E 2	2⁰◎	8¹	10⁰	1.6	⌒2 n, ●2 6½p, ●0-1 7¼–7¾p, ◹0 i. E
15	46.2	45.3	44.8	14.8	22.7	18.8	24.2	13.0	10.2	10.4	12.3	81	50	76	SE 1	S 2	SE 2	8¹	3¹	6¹	1.4	∈ abd. [1¾–2p, ◹0-1 6¼–7¼p
16	45.2	44.5	44.4	15.8	23.6	18.0	24.5	12.9	10.9	9.2	11.1	81	43	72	SE 2	S 2	E 2	3⁰◎	7⁰	8¹	.	
17	44.6	44.4	44.5	17.1	23.8	20.2	**26.5**	12.9	10.4	8.9	9.7	71	40	55	C	SE 2	SE 2	1⁰◎	2⁰◎	9⁰	.	
18	46.2	46.9	48.6	16.5	22.2	15.9	23.5	13.7	10.6	**12.4**	10.9	75	62	81	NE 2	N 3	NE 2	1⁰◎	2⁰◎	7⁰	.	∈ 9p–n
19	49.8	49.4	49.7	14.1	20.3	15.3	21.5	12.3	9.0	8.5	8.5	75	48	65	E 2	E 2	E 2	10¹	5⁰	6⁰	.	∈ abd.
20	49.7	48.2	48.9	12.8	21.2	16.3	21.9	9.7	7.8	7.3	8.2	70	39	59	E 2	E 2	E 2	3⁰◎	1⁰◎	2⁰	.	
21	50.1	49.4	50.1	14.2	22.2	16.6	23.0	10.4	7.5	5.9	7.8	62	29	56	E 2	E 3	NE 2	1⁰◎	1¹◎	1⁰	.	
22	51.4	51.4	**52.9**	12.3	17.8	13.0	18.7	9.8	7.2	5.7	5.4	67	38	48	NE 2	N 4	NE 2	1⁰◎	0	0	.	
23	52.7	52.6	52.4	11.3	18.9	15.0	19.6	6.9	5.9	**4.6**	6.5	59	**28**	51	E 2	SE 1	E 1	0◎	1¹◎	0	.	
24	51.4	49.7	48.8	12.3	20.8	19.0	22.5	8.1	6.6	5.8	9.1	62	32	55	SE 2	N 2	SE 2	0◎	1◎	6¹	.	
25	49.4	49.1	49.8	18.5	21.4	16.2	22.0	13.8	9.1	8.2	8.7	57	43	64	S 2	S 2	NW 2	7⁰◎	2¹	4¹	.	●1-2 3¼–4¼p, ◹ a. W 3½–4p
26	51.1	50.0	50.2	12.4	20.6	17.2	20.6	10.3	8.5	7.1	6.8	79	40	47	NW 2	N 2	NE 2	3¹◎	1¹◎	1¹	4.7	
27	47.8	44.6	43.2	15.6	19.0	17.6	23.0	11.3	8.7	9.4	8.9	66	58	59	SW 2	S 2	S 2	2¹◎	9¹	10¹	.	●0 1-1¼p, ● tr. 6p, ◹0 a. W 1-1¼p, ◹1 [i. SW 9p–n
28	45.1	45.7	46.8	12.5	13.7	11.6	17.6	11.3	7.5	6.5	6.8	69	55	66	W 2	W 4	W 2	10¹	9¹	10¹	.	
29	45.3	43.2	43.4	12.8	16.7	12.6	19.0	9.4	6.7	9.2	9.6	61	65	88	SW 1	W 2	W 2	9¹	10¹	10¹	.	● tr. ●0-1 1p–p oft
30	43.6	42.0	42.0	12.9	18.6	16.0	20.1	10.0	9.3	9.8	11.1	84	61	82	SE 1	S 3	W 2	10¹▬	8¹◎	10¹●	2.2	≡1 fr., ●0-1 8½p–n
31	44.4	44.0	44.2	13.5	19.3	18.1	21.7	12.4	9.7	8.4	9.6	84	50	62	W 2	W 2	S 1	10¹	2¹◎	6¹	7.3	● n
Mittel	46.5	45.8	46.0	11.8	17.3	14.0	19.0	9.5	8.1	7.9	8.7	77	56	73	1.9	2.5	2.2	6.2	6.2	7.1	83.1	1) ◹0-1 i. NNE u. SW 10p–n 2) ◹0 a. SE 1¼–3p

Mai — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	61.6	61.5	60.3	5.1	9.9	8.5	14.2	3.9	4.7	**3.5**	5.0	72	38	60	WNW 3	SW 2	S 2	3⁰◎	5⁰◎	3	.	
2	58.4	56.4	56.3	6.7	9.8	7.5	12.9	4.5	5.4	5.6	5.6	73	62	72	N 3	NNE 3	NNE 3	10⁰	10¹	10⁰	.	
3	54.5	54.5	54.0	7.8	11.2	10.9	11.4	7.0	6.1	6.6	6.5	77	67	66	NNW 4	NNW 4	N 4	10⁰	10⁰	10⁰	.	
4	53.4	51.8	52.0	6.8	14.9	10.4	15.4	4.9	5.9	5.5	6.1	80	44	65	W 2	NW 2	W 2	10¹	9¹	10●	.	●0 7p–n
5	51.5	50.7	50.5	7.6	9.0	8.4	10.4	6.5	6.4	7.0	5.8	82	82	70	SW 1	NW 2	W 1	10¹●	10¹	0	1.9	●0 n–7a, 10a–3p m. U.
6	49.9	48.1	48.5	5.7	12.0	8.5	13.5	4.5	5.0	6.0	6.7	72	57	81	SW 3	S 4	W 1	0◎	10¹	10²	2.5	●2 7–7½p, ●0 10¼–11p
7	**47.7**	48.9	52.6	8.0	9.8	7.0	12.1	4.4	7.6	6.0	5.0	95	66	66	S 4	SW 4	SW 2	8¹	3⁰◎	0	1.1	●0 mtg.–0½p, ●2 1¼–1½p
8	52.7	51.5	51.0	5.5	12.7	9.5	13.3	**2.4**	5.3	4.3	5.8	78	40	66	SW 2	SE 2	E 2	3⁰◎	10⁰	10¹	0.4	
9	**47.7**	49.7	53.1	6.5	7.0	7.5	9.8	5.1	6.3	5.8	6.7	86	78	87	W 3	W 2	SE 2	10¹●	10²●	0	3.6	●1 0½–2½p, △1 2⁰-5p, ◹ a. W 0⁵⁰–2½p
10	56.3	57.6	58.1	7.2	10.2	9.0	10.2	4.8	6.0	6.1	7.5	79	66	88	NE 2	NE 3	N 2	10¹	10¹	10¹	**12.6**	●0 8–10½p m. U.
11	58.7	54.9	53.4	9.6	25.1	22.8	26.0	7.7	8.2	11.0	10.2	91	46	49	N 3	NE 5	NE 5	10¹	6¹◎	2⁰	0.6	●0 n, ◹ i. 8 11⁴⁵a–mtg.
12	56.0	55.3	55.8	17.6	27.1	19.5	**27.1**	16.5	10.5	9.4	9.8	70	35	58	E 3	E 3	E 3	8⁰	5⁰◎	3⁰	0.6	●0 11¾p–n, ◹ i. W 11¹⁵–⁴⁵p [7¾–9½p
13	56.9	57.7	59.4	18.0	23.1	17.5	24.3	15.8	11.9	12.5	11.5	77	60	77	NE 1	NE 1	SW 1	7⁰◎	6⁰◎	10¹	2.6	● n, ●1 2⁴⁰–4⁴⁰p, ◹ i. 8 2⁴⁰–⁴⁵p, ◹
14	58.6	56.3	55.2	16.8	22.7	18.3	24.5	14.5	11.8	**13.0**	11.1	83	64	71	NE 1	SE 2	E 2	3⁰◎	10¹●	2¹	4.9	●0 II, ●1 4²⁵–5¹⁰p, ▲1 4⁰-5p, ◹ i. 8
15	54.1	52.7	52.7	16.3	25.0	17.0	25.5	14.3	10.8	10.6	11.5	78	45	79	E 1	NE 3	NE 1	9¹	7⁰	2	10.0	●0 3⁵⁰–5½p, ◹ i. N 3¹⁰–4½p [4¹⁵–5½p
16	53.2	52.5	53.6	16.0	26.5	19.5	26.5	14.0	10.7	10.4	11.8	79	40	70	NE 1	NE 1	NW 1	0◎	3⁰◎	10¹≈	3.7	◹ i. 8 6–11½p
17	53.5	53.3	54.7	15.5	24.3	17.0	26.0	13.8	10.6	11.5	11.7	80	51	81	NE 3	NE 2	NW 2	2⁰◎	6⁰◎	10¹	.	●2 3¹⁰–⁴⁵p, ▲2 3¹⁵–³⁵p, ◹ i. SE 3⁵–4½p
18	56.5	57.5	57.4	13.5	18.2	17.3	20.5	13.0	10.3	11.1	12.0	89	71	81	NE 4	NE 3	NE 2	10¹	10⁰	2⁰	11.2	
19	58.1	57.7	57.6	13.4	21.9	17.0	22.0	11.6	8.7	8.9	8.6	76	46	59	NE 3	NE 3	NE 4	2⁰◎	4⁰◎	3⁰	.	
20	57.8	57.0	57.5	14.5	23.3	18.0	23.8	11.7	6.9	7.5	8.1	56	35	53	NE 4	NE 4	NE 4	3⁰◎	2⁰◎	0	.	
21	59.3	58.7	59.5	15.0	23.8	19.3	24.3	12.0	7.9	6.2	7.4	62	28	45	NE 3	NE 3	NE 3	0◎	0◎	1⁰	.	
22	62.2	62.0	62.4	12.7	21.5	17.2	21.9	11.0	6.5	5.7	6.3	59	30	43	NE 2	NE 3	NE 1	8⁰	5⁰◎	0	.	
23	**62.9**	61.9	60.8	14.8	22.0	17.0	22.3	11.0	6.2	5.0	5.5	50	25	38	NE 1	NE 1	NE 1	0◎	0◎	0	.	
24	60.2	58.3	56.8	15.7	23.1	18.0	23.7	10.3	6.2	4.3	5.7	47	**21**	37	NE 1	SE 1	C	0◎	0◎	0	.	
25	57.7	58.2	60.3	14.9	23.7	16.0	24.0	13.0	8.1	7.6	9.7	64	35	71	N 2	NE 3	N 1	2⁰◎	2⁰◎	9≈	.	●1 8²⁰–9p, ●0 10²⁰–11p, ▲0 8³⁰-35p, [◹ i. 8 6⁵–11¼p
26	61.2	60.2	58.9	13.5	21.6	18.5	22.5	10.2	5.6	4.5	6.5	48	24	41	NE 1	NE 2	NW 2	0◎	0◎	2⁰	2.6	
27	56.5	53.1	54.1	14.0	21.0	13.6	21.3	11.5	8.4	7.1	6.9	71	38	60	NW 3	W 3	W 4	0◎	5◎	10¹	.	
28	54.9	55.1	54.8	9.2	13.1	12.2	14.2	8.9	7.5	6.0	7.1	87	53	67	W 5	W 5	W 1	10¹	10¹	1⁰	0.0	●0 5–5²⁰a
29	52.0	51.9	52.0	13.1	14.6	13.9	15.5	10.5	10.3	9.8	8.7	91	79	73	SW 1	W 3	W 1	10●●	9⁰	2⁰	3.3	●0-1 0½–10⁵⁰a, ●0 p öfter
30	50.6	49.2	50.5	12.9	15.9	13.9	18.6	8.6	9.7	11.0	9.7	87	82	81	SW 2	SW 3	W 2	10²	10●●	10¹	2.1	●0 p öfter
31	51.8	52.2	51.8	11.2	18.2	14.4	18.9	7.5	8.4	6.4	8.0	84	41	65	SW 2	SW 4	SW 1	8⁰◎	4⁰◎	0	.	
Mittel	55.7	55.0	55.7	11.8	18.1	14.4	19.2	9.5	7.9	7.6	8.0	75	50	65	2.4	2.8	2.0	5.7	6.2	4.6	63.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai — **Erfurt (Hochheim)** — **1910**

H_b = 219.1 m C_g = + 0.4 mm, unter 710.0 mm = + 0.3 mm φ = 50° 58′ N λ = 11° 4′ E = 44^m 16^s H = 217 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Bemerkungen
1	**47.1**	44.7	43.0	4.4	10.4	4.9	10.7	1.5	5.4	4.4	5.6	87	47	86	SW 2	SW 2	SW 1	9	7	10	0.6	☽ 1 fr., ● 1 7$\frac{1}{2}$–8^a, 9$^{45-50}$$_a$
2	39.8	39.5	40.9	5.7	9.9	6.6	10.8	1.1	5.2	5.4	5.5	75	60	76	E 2	NNE 3	NNE 3	9	8	4	0.6	☽ 1 fr.
3	40.0	39.5	39.2	6.6	11.4	7.9	11.8	4.5	5.4	5.0	5.5	73	50	69	NNW 3	NNE 4	NNW 3	10	10	7	.	
4	38.6	37.0	36.6	3.9	10.7	5.3	12.8	**0.1**	5.1	4.8	5.3	83	50	79	SSW 2	NW 3	W 3	10	9	1	.	☽ 1 fr.
5	36.7	36.5	36.3	5.8	11.2	3.8	11.4	2.5	6.0	**4.0**	4.2	87	40	70	W 3	W 3	SW 3	10	7	0	.	☽ 0 ∞ fr., ≡ 1 8$^{20-9\frac{1}{2}}$
6	34.6	32.8	34.0	6.4	12.8	7.0	13.0	0.7	5.5	6.0	7.1	76	55	95	SW 4	SSW 7	W 4	9	9	10	0.1	☽ 0 fr., ● 1 8$\frac{1}{2}$P–n
7	**33.3**	35.1	37.3	6.6	11.4	4.8	11.8	4.5	5.9	4.5	5.0	81	45	77	S 3	WSW 6	SW 2	9	6	3	4.1	● 0 n–1^a, 5$^{20-6^a}$, ◔ 1 mtg.–0$\frac{1}{2}$P, △ 0 0$^{5-10}$P
8	35.8	34.2	34.5	7.5	11.5	3.3	12.3	0.5	5.5	4.4	5.7	70	44	98	SSW 2	NW 1	SW 2	3	4	6	0.8	☽ 2 fr., ● 2 3$^{55-7}$P
9	33.7	34.2	36.9	4.3	9.6	3.9	13.6	1.6	5.9	6.0	5.2	95	67	86	NNW 2	SE 2	SW 1	7	6	2	**14.9**	∞ fr., ● 2 1$^{50-55}$P
10	38.8	40.0	41.9	4.8	9.5	7.8	10.3	0.9	5.5	6.7	7.3	85	75	92	SW 1	NE 3	NE 3	10	10	10	0.2	● 0 5$^{10-7}$40P
11	40.4	37.5	33.9	7.8	11.0	16.5	18.8	6.4	7.6	9.4	10.7	99	95	76	NE 3	NE 4	E 2	10	10	7	2.7	● 0 2$^{40-3^{50}}$$_a$, 2$^{20-3^5}$P, 9$\frac{1}{2}$–10P, ● 1 4$^{35-7^n}$, 1)
12	38.0	37.3	38.7	11.3	19.3	14.7	21.7	7.5	8.5	6.5	8.7	85	39	69	NNE 1	SE 4	SSE 5	3	8	6	7.2	∞ fr., ∈ III
13	41.0	42.1	42.6	11.8	17.8	13.8	19.8	7.9	8.3	7.6	9.0	80	50	76	SW 3	NNW 2	W 1	4	10	6	.	☽ 2 fr., △ 0 abd.
14	41.8	38.8	38.1	13.7	22.4	13.9	22.4	10.2	9.4	10.6	11.4	80	53	96	SW 2	NE 3	NE 2	4	6	9	.	● tr. 1$^{44-3^{10}}$p, ● 2 5$^{46-53}$p, ● 0 6$^{15-50}$p, 2)
15	36.8	35.5	36.9	15.9	21.6	11.3	23.0	10.8	11.1	11.0	9.9	82	58	99	S 1	NNE 3	SW 3	2	8	6	2.9	● 2 2$^{55-3^{35}}$p, ● 0 4$^{5-30}$p, ☇ 1 a. SSE 3)
16	37.8	37.1	37.5	12.2	22.2	13.7	22.5	7.3	9.2	11.0	11.2	87	55	96	SW 3	NE 3	SW 3	0	8	2	2.9	☽ 2 ∞ fr., ● 1 4$^{15-50}$p, ☇ 2 i. SE 2$^{32-5\frac{1}{2}}$P
17	37.4	37.1	37.8	16.1	23.2	17.8	23.8	10.6	10.8	10.4	11.9	79	49	78	SSW 1	NE 3	NE 3	1	8	8	0.9	☽ 2 ∞ fr., ∈ 8$\frac{1}{2}$P, ☇ 0 i. S 0$\frac{1}{2}$–2$\frac{1}{2}$^{a}
18	38.8	38.7	39.5	13.2	21.3	18.1	21.7	12.4	11.2	12.7	13.1	99	68	84	ENE 3	ENE 3	NNE 4	10	7	10	.	≡ 0 fr., ∞ p, △ 0 abd., ☇ 0 i. SSW
19	38.6	38.0	38.6	14.9	23.9	17.9	24.3	13.9	11.9	**13.5**	11.9	94	61	78	NE 3	ENE 4	ENE 3	10	6	3	.	≡ 0 △ 0 fr., ∈ III [5$^{17-7\frac{1}{2}}$P
20	38.7	37.6	38.8	13.2	25.1	18.8	**25.1**	11.5	10.7	12.4	10.1	95	52	62	NNE 3	NE 5	ENE 4	10	5	1	.	≡ 0 △ fr., ∈ 8$\frac{1}{2}$P
21	40.3	40.0	41.5	15.0	23.8	17.2	24.3	10.9	9.0	9.8	7.5	71	45	51	NE 2	NNE 5	NNE 2	0	2	4	.	☽ 0 ∞ fr., ∈ 10$\frac{1}{2}$P
22	43.5	43.5	44.6	14.6	20.2	12.8	21.4	9.6	8.9	7.8	6.7	72	44	61	NNE 2	NE 4	NE 2	0	6	0	.	☽ 0 ∞ fr.
23	45.5	44.4	44.5	12.5	19.8	11.8	19.8	6.1	6.1	5.0	6.0	56	**29**	58	ENE 3	ENE 5	NE 3	0	0	0	.	☽ 0 ∞ fr.
24	43.4	41.9	41.6	10.8	**22.2**	12.4	22.3	3.4	6.3	6.5	7.1	65	32	66	SSE 1	N 3	WNW 1	0	1	2	.	☽ 1 ∞ fr.
25	42.4	42.0	43.3	10.2	21.0	12.3	22.0	6.2	7.5	9.1	8.7	80	49	81	SW 2	NNE 3	N 1	8	5	4	.	☽ 0 ∞ fr.
26	44.9	43.5	43.5	12.7	21.3	13.3	22.6	6.9	8.8	8.8	9.6	81	47	84	SW 1	NE 3	C	0	5	1	.	☽ 0 ∞ fr.
27	41.6	38.7	39.6	13.6	22.4	13.2	23.0	6.5	8.6	6.2	8.8	74	31	78	SW 3	NNW 4	W 3	1	3	8	.	☽ 1 ∞ fr.
28	41.1	40.3	40.3	9.4	16.8	11.1	18.1	8.0	5.9	5.8	8.0	67	40	81	NNW 3	NW 3	SW 3	10	4	5	.	
29	38.3	37.9	37.5	14.1	14.6	12.6	14.8	9.5	7.9	9.9	10.3	66	80	94	SW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	● tr. 2$^{5-15}$p, ● 0 3$^{50-5^{20}}$P
30	35.1	34.5	36.2	13.5	14.6	11.6	16.5	9.4	10.1	10.0	9.6	87	81	94	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	9	0.5	∞ fr., ● 0 11$^{10-20}$$_a$, 3$^{25-35}$p, 6$^{25-7^{10}}$p, 4)
31	37.3	36.9	37.1	11.1	18.5	10.6	19.0	6.8	7.4	6.3	7.1	75	40	75	WSW 3	WSW 5	SW 3	8	5	2	1.6	
Mittel	39.4	38.6	39.1	10.4	17.1	11.3	18.2	6.4	7.8	7.8	8.2	80	53	80	2.4	3.5	2.5	6.0	6.5	5.0	40.0	

Mai — **Helgoland** — **1910**

H_b = 43.7 m C_g = + 0.6 mm φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E = 31^m 24^s H = 39 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	61.6	61.4	60.3	6.3	7.7	7.1	8.4	5.0	6.0	5.9	6.0	84	74	79	NW 2	N 3	NNE 3	9	2	1	.	● 0 5$\frac{1}{2}$P
2	60.4	59.4	58.9	6.5	9.3	6.7	11.0	5.2	5.5	5.1	5.8	76	58	79	E 4	NNE 2	N 2	3	1	1	.	
3	58.3	57.4	56.1	6.8	8.6	5.7	9.0	5.5	5.4	5.9	5.2	74	70	76	NNW 3	N 3	N 2	10	7	3	.	
4	53.8	52.5	52.6	6.6	9.1	5.9	9.5	4.4	**4.1**	5.8	5.2	**56**	68	75	SW 1	SSW 1	C	3	2	1	.	
5	51.1	50.0	46.7	8.1	9.7	8.5	10.0	4.8	6.3	6.6	7.7	78	73	92	SSE 1	W 1	SW 3	10	2	10	.	● 0 9P–n
6	43.6	41.8	44.3	7.1	5.8	7.1	8.7	4.5	7.0	5.3	6.2	93	77	81	SW 4	W 6	WNW 4	7	5	2	1.0	● 0 böen a–p öfter
7	**41.5**	46.1	47.3	4.7	7.9	6.0	8.0	**3.2**	6.3	5.8	5.9	99	72	85	SW 5	W 5	WSW 5	10	3	5	5.2	● 1 n–1, ● 1 böen a–n öfter
8	47.8	49.5	50.7	5.0	9.1	6.7	9.7	4.5	6.4	6.6	5.2	98	76	71	WSW 4	WSW 2	W 1	10	3	5	11.5	● 2 n, ● 0 a–1^p öfter, ▲ 2 3$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$P
9	49.8	49.9	51.3	7.5	9.8	6.8	10.6	3.5	7.0	7.1	6.5	91	79	88	NNE 3	N 2	N 2	6	6	1	5.1	● 1 n
10	56.2	60.3	62.2	7.5	9.4	7.9	10.7	5.8	6.3	5.9	6.5	82	67	82	NNW 1	NNE 2	NNE 4	8	1	9	.	
11	63.3	59.7	55.7	8.2	11.5	11.5	12.5	7.7	7.8	7.8	8.2	96	77	81	NE 4	NE 5	NE 5	10	8	8	.	● 0 7$\frac{1}{2}$^{a}
12	54.3	54.9	54.5	11.3	15.2	12.5	17.2	10.1	7.5	9.7	8.9	75	75	83	E 4	E 3	E 4	3	6	6	0.0	● 2 bö 4$^{0-2}$p, ▲ 2 bö 4$^{3-9}$p, ☇ 0 i. 8 1)
13	56.5	58.5	59.9	11.1	12.7	12.2	14.8	10.7	9.0	10.4	10.3	91	95	97	E 3	E 1	C	9	10	8	10.0	● 1 böen n öfter, ● 1 1$\frac{1}{2}$–6P, ≡ 1 7$\frac{1}{2}$P–n,
14	59.2	58.0	55.1	11.3	15.7	14.3	16.0	10.3	8.5	9.7	10.1	85	73	83	E 1	E 1	E 1	10	1	6	2.9	[☇ n–3$\frac{1}{2}$^{a}, ☇ 9^{5}a–3$\frac{1}{2}$P
15	53.5	51.5	53.0	12.3	16.4	13.5	16.8	11.0	10.0	**11.6**	9.7	93	84	84	E 2	E 2	SSW 1	9	3	10	2.4	● 1 4$\frac{1}{2}$–5$\frac{1}{2}$^{a}, ● 2 6$\frac{1}{2}$–9^a, ☇ n, ☇ 2 5–7$\frac{1}{2}$^{a}
16	54.0	54.3	54.3	15.4	15.4	12.6	17.2	11.7	11.0	10.9	9.4	84	83	86	C	E 2	E 2	3	2	3	6.0	
17	54.2	54.9	55.4	10.1	16.2	11.7	16.5	9.9	8.4	11.0	8.6	90	80	83	E 3	E 3	E 5	10	1	10	.	≡ 1 n–8^a
18	56.7	56.3	56.7	9.1	15.5	12.5	15.8	9.1	7.5	9.7	8.8	86	74	82	E 4	E 4	ESE 4	3	10	10	.	
19	55.3	54.7	56.0	11.5	15.6	12.1	16.4	10.8	7.4	9.6	8.5	73	73	80	E 5	E 4	ESE 3	8	4	4	.	
20	56.2	56.3	57.1	12.7	16.8	12.3	17.2	10.9	8.2	9.9	8.4	74	69	78	E 4	E 3	E 3	1	2	2	.	
21	58.9	59.1	60.6	12.9	17.9	12.7	18.2	10.2	9.0	9.4	8.1	81	61	73	E 3	E 3	E 3	1	0	1	.	
22	62.3	62.5	63.0	13.5	17.9	15.3	19.0	10.6	8.0	9.7	9.3	69	64	72	E 3	E 2	E 3	3	0	1	.	
23	**63.7**	63.2	62.6	16.5	17.8	12.3	**20.8**	12.1	9.2	8.7	7.7	66	57	72	E 1	ENE 1	NNE 1	3	0	0	.	
24	60.9	59.9	58.6	10.7	12.2	12.1	15.8	9.1	8.3	8.6	9.0	86	81	86	N 3	NNW 3	N 4	10	10	2	.	
25	60.2	61.2	62.6	11.4	15.9	12.9	16.1	11.3	8.5	8.4	7.8	84	62	71	NNE 3	ENE 2	E 2	10	10	10	.	
26	63.3	62.5	60.0	13.5	12.3	8.6	14.2	8.3	9.6	8.7	8.4	83	81	100	NNE 1	NW 2	WNW 2	3	10	10	.	≡ 1 8P–n
27	55.5	55.5	55.4	9.1	10.0	8.9	11.0	8.2	7.3	7.7	7.5	84	83	88	NW 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	.	
28	55.1	54.4	53.1	9.1	9.9	9.1	10.2	8.3	7.6	8.4	8.3	88	92	96	NW 4	C	W 1	10	10	10	.	● 0 0$\frac{1}{2}$P–n, ≡ 1 6^p–n
29	52.2	51.7	50.1	10.1	13.5	11.7	14.0	9.1	8.5	9.5	9.0	92	82	88	WNW 2	W 1	W 2	10	3	10	8.6	
30	45.4	47.9	48.5	10.1	11.3	10.7	12.7	9.1	8.7	8.1	7.8	94	81	81	NW 4	W 4	W 3	10	5	7	4.1	● 2 5$\frac{1}{2}$–6$\frac{1}{2}$^{a}
31	46.8	48.3	46.4	11.3	10.4	11.5	13.0	8.6	8.4	8.3	9.4	84	88	93	W 4	W 4	WSW 6	7	10	10	**16.5**	● 2 n, a–p öfter
Mittel	55.2	55.3	55.1	9.9	12.5	10.3	13.6	8.2	7.7	8.3	7.9	84	75	83	2.9	2.6	2.7	7.1	4.5	5.4	73.3	1) 3$^{20-4}$P, ☇ 2 11^2–11$\frac{1}{2}$P. ☇ 11$\frac{1}{2}$P–n

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: 1) ● 2 7–8^{40}$_a$, 9$^{10-15}$p, ≡ 1 fr.–n, ≡ 0 p, ☇ 0 i. E 7^6–7$\frac{1}{2}$^{a}, 2$^{16-3\frac{1}{2}}$P, i. S 5$^{26-6}$P, ☇ 1 i. S 8$^{56-9\frac{1}{2}}$P 2) ◠ 5$\frac{1}{2}$P, ☇ 1 i. SW 1^6–3$\frac{1}{2}$P, i. E 5$^{58-6\frac{1}{2}}$P, ☇ 2 a. E 5^6–6^p 3) 1$^{56-4\frac{1}{2}}$P, ☇ 0 i. W 4$^{52-6\frac{1}{2}}$P 4) ● 1 1–1^{55}p, 5$^{30-6^{25}}$p

Mai — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	**61.3**	60.1	58.8	4.2	9.2	4.7	10.7	2.4	5.5	6.4	4.7	90	73	74	W	2	W	2	NW	2	10	8²	0	3.8	● n–p öfter
2	55.9	55.3	56.8	5.5	12.4	8.4	13.1	3.7	5.8	4.8	5.9	86	45	71	N	3	NE	3	NE	2	5	5	5¹	0.4	
3	57.3	55.6	55.2	5.9	12.2	7.6	12.9	3.0	5.8	6.2	7.0	83	59	90	N	2	NW	2	W	2	0	6¹	10²	.	● tr. 6ᵖ, 9ᵖ
4	52.8	50.8	51.4	4.2	11.0	6.6	13.3	3.1	5.2	6.0	6.1	83	61	84	SW	2	SW	2	W	2	10	9¹	10²	0.1	≡¹ n–7½ª, ● tr. p
5	51.5	49.7	47.9	4.5	11.7	8.0	12.9	4.3	5.7	**4.6**	5.5	90	45	69	SW	3	SW	3	SW	3	9¹	4	8¹	0.0	●⁰ 10½–11ª, 5½–5½ᵖ
6	46.1	44.5	46.0	7.4	9.0	7.3	11.1	5.6	6.7	7.2	6.4	87	84	84	SW	3	SW	4	SW	2	9¹	10	10¹	0.6	●⁰ n, ●¹ 9ª–2½ᵖ
7	**44.4**	47.8	49.2	6.6	10.4	5.2	10.9	5.1	5.8	4.9	5.5	80	52	83	SW	5	SW	4	SW	2	10	5	10	5.9	●¹ n. a. p öfter, △¹ 3–3½ᵖ, ◪⁰ i. N
8	48.3	47.9	48.2	5.4	8.4	4.8	10.9	2.5	4.7	6.1	5.7	69	74	88	SW	4	SW	2	SE	2	6	8	0	2.6	●¹ 9²⁰⁻³⁵a, 10½–11ª [4²⁰⁻³⁵p
9	48.0	47.9	50.2	2.9	12.2	6.5	13.5	**0.3**	5.6	5.4	6.1	98	51	84	E	2	SW	3	SE	2	5	7¹	0	1.2	≡¹ n–6½ª, ●¹ tr. 7½ᵖ, ◪⁰ i. N 5⁵⁵⁻⁵⁵p
10	53.6	55.1	57.3	3.8	11.0	8.0	12.4	1.4	5.9	6.4	7.1	98	65	89	SW	1	NW	3	NE	3	10	6¹	10²	0.0	≡¹n–7½ª, ●¹⁰40–1ᵖ,3½–3½ᵖ,5½ᵖ-n öfter, [1]
11	56.6	52.8	47.2	7.8	12.0	17.0	17.2	7.3	7.1	9.4	10.6	90	90	73	NE	4	NE	5	NE	5	10	10¹	10¹	3.6	●¹ 7ª–2½ᵖ öfter, ◪¹ a. E 8ᵖ–n
12	51.1	50.2	50.7	12.4	19.3	15.6	20.1	9.6	7.4	7.7	7.9	69	46	59	SE	2	NE	4	SE	4	2	8¹	2¹	4.4	◪⁰ i. SW 10½–11ᵖ
13	55.4	56.1	57.4	11.7	20.4	14.4	21.5	7.2	8.8	6.2	7.7	85	**35**	62	SW	2	SE	2	SW	1	0	3	3¹	.	fr. [5⁵⁰–8¹⁰p
14	56.4	53.3	51.7	14.0	22.8	14.7	23.6	11.5	8.4	10.3	11.5	71	50	92	N	2	NE	3	NW	2	7	3	10¹	.	●² 5⁵⁰–8½ᵖ, △¹ 5⁵⁰⁻⁵⁵p, ◪² a. SE
15	50.3	49.3	50.4	14.0	14.4	13.7	19.7	12.7	11.3	10.7	10.7	95	88	91	SE	1	W	2	NW	1	10	10	2¹	**14.5**	●⁰ sch. 7ª, ●¹ 0⁴⁰–2½ᵖ, ◪⁰ a. SW
16	51.7	51.2	51.2	11.0	22.3	17.0	23.9	8.7	9.7	10.7	11.6	99	53	80	N	1	N	1	C		10	4	1¹	2.4	[0³³p–11 ≡⁰ n–7½ª
17	51.1	50.6	51.0	15.8	24.8	17.8	25.0	11.4	11.3	11.4	12.5	84	49	82	C		E	2	NE	1	0	5	5¹	.	◠² fr., ●⁰ 8½–8½ᵖ, ◪⁰ a. S 7½–8ᵖ
18	51.0	52.0	52.1	17.4	20.6	16.8	23.9	14.9	11.4	12.5	12.4	77	69	87	E	2	NW	2	NE	2	6	7	10¹	0.1	◠² fr.
19	50.4	49.8	50.8	16.6	26.4	20.5	**27.1**	14.9	13.1	13.3	14.3	93	52	80	E	3	SE	4	E	2	8¹	6	8¹	0.0	● tr. 6ª
20	50.8	50.5	51.8	19.0	26.8	19.9	27.0	15.4	12.5	**14.5**	10.4	76	55	60	NE	3	E	4	NE	4	2	0	0	.	◠ fr.
21	52.8	53.4	55.2	17.6	25.5	19.0	26.0	14.3	10.5	11.5	9.3	70	47	57	NE	3	NE	4	E	3	0	0	0	.	◠ fr.
22	56.5	56.6	58.4	17.2	23.9	17.0	24.9	13.1	9.0	8.4	8.5	61	38	59	E	3	NE	4	NE	3	2	2	0	.	◠ fr.
23	59.5	58.5	58.5	16.1	22.8	16.6	23.4	11.4	7.1	7.9	8.5	52	38	61	E	3	NE	5	NE	2	0	4	8¹	.	◠ fr.
24	58.1	57.1	57.4	15.3	22.8	11.8	24.0	11.7	8.7	8.3	8.7	67	40	84	N	3	NE	3	N	4	0	5	2¹	.	◠ fr.
25	57.8	58.0	58.3	10.2	17.0	14.2	21.1	9.8	8.9	9.6	11.2	95	66	93	SW	2	NE	2	NE	2	10	6¹	0	0.0	● tr. n–7½ª
26	59.7	58.7	57.9	12.9	23.2	14.5	23.4	10.2	8.2	8.5	9.4	74	40	76	N	2	N	3	NW	2	0	0	0	0.0	◠ fr.
27	56.2	54.4	55.1	14.6	17.0	10.8	17.7	8.8	8.7	8.5	6.8	70	59	71	W	2	W	3	W	2	4	9¹	8¹	.	◠ fr., ● tr. 10¹⁰⁻⁴⁵a
28	55.4	54.6	53.1	10.5	16.4	14.0	18.9	8.7	7.7	9.1	10.0	81	66	83	W	2	SW	2	SW	2	10	10¹	10²	0.0	◪¹ a. NW 8¹⁰–6½ᵖ
29	51.6	51.5	49.9	12.8	18.0	14.5	18.4	12.5	8.3	12.4	10.6	76	81	86	SW	2	NW	2	SW	2	10	8¹	10²	5.5	● n–7½ª, ●⁰ a–p öfter
30	46.9	48.0	48.7	12.6	15.6	10.9	16.4	10.8	9.9	8.7	7.6	91	66	78	SW	3	SW	3	SW	2	10	9¹	5¹	1.4	●¹ n–10½ª
31	49.4	49.3	48.8	10.0	15.8	14.6	16.9	7.5	7.2	6.7	8.2	79	50	66	SW	4	SW	5	SW	3	6	6	10¹	1.7	
Mittel	53.2	52.6	52.8	11.0	17.3	12.7	18.8	8.5	8.1	8.5	8.7	81	58	77		2.4		3.0		2.3	5.8	5.9	5.4	48.2	[1] ◪⁰ a. E 2³⁵–3¹⁰p

Mai — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	**62.0**	59.6	57.8	1.1	10.7	8.4	11.5	**-0.5**	4.7	5.3	6.9	95	56	84	W	1	NW	4	NW	5	10	8	6	.	≡¹ ⌴⁰ fr.
2	53.9	53.9	55.5	5.3	9.5	7.8	11.4	3.6	5.7	5.7	6.6	86	65	83	N	3	NE	3	NW	3	9	6	7	2.4	●⁰ n, ●⁰ sch. a–p, ⊤ 5⁴⁵p
3	56.8	54.5	54.4	2.7	12.9	10.1	13.3	1.0	5.5	5.8	5.9	98	52	64	C		NW	3	NW	4	10	4	10	0.4	≡² fr.
4	53.0	50.5	52.3	5.5	13.0	6.3	13.2	4.2	6.5	5.4	6.5	96	48	90	NE	2	SE	1	NW	4	10	8	10	0.2	≡⁰ fr., abd., ●⁰ n, 5²⁰–10ᵖ
5	52.9	51.1	50.0	5.1	9.9	7.9	11.8	2.4	5.3	4.7	4.4	80	51	53	SW	2	S	5	SW	5	2	6	3	1.8	●⁰ sch. p
6	48.3	47.2	47.5	9.0	11.5	8.9	11.7	-7.0	7.3	7.6	7.4	85	74	86	SSW	3	SW	5	W	4	10	10	10	0.4	●⁰ 5⁵⁰–6½ᵖ
7	48.0	49.8	51.0	7.1	12.3	5.1	13.2	5.1	5.9	**3.5**	5.7	78	32	87	NW	3	W	5	N	3	2	6	2	2.2	●⁰ n
8	*49.5*	48.0	48.2	4.9	7.9	4.9	10.8	1.8	6.4	6.1	6.3	99	76	97	C		SE	3	NW	1	10	10	2	0.1	≡² ◠² fr., ●⁰ fr., ●¹ 7½–10ª, [1]
9	48.0	48.7	49.8	2.4	7.1	6.1	10.7	1.5	5.4	6.6	6.9	98	88	97	C		SE	4	SE	2	10	10	8	6.8	≡² ◠² fr., ●¹ sch. a–p
10	53.6	54.5	56.2	3.5	8.5	7.4	11.7	2.3	5.7	7.3	6.9	97	87	89	SE	1	NW	4	NW	2	10	10	8	3.0	≡² fr., ●⁰ 11, ● sch. p
11	53.9	47.7	**44.2**	8.0	16.5	12.9	18.6	6.5	7.8	10.6	11.0	97	75	99	NW	3	NW	4	SE	3	10	7	6	2.6	●⁰ fr.–10ª, ●² 7½–8½ᵖ, ◪² a. ESE 6–8½ᵖ
12	50.5	48.4	49.5	6.8	17.8	15.9	18.8	4.4	6.2	5.1	6.0	84	33	45	SE	2	SE	6	SE	3	0	3	1	**24.2**	
13	55.7	56.0	57.0	9.5	18.1	12.7	19.0	4.2	5.8	6.3	7.1	66	40	64	E	2	SW	4	N	1	1	2	1	.	
14	55.7	53.0	51.0	9.3	19.3	14.5	20.3	7.2	8.2	10.2	11.8	94	61	96	NE	1	NW	3	NW	2	10	4	10	.	≡¹ fr., ●⁰ sch. 4³⁰p–p, ◪¹ i. N 3¹⁰–4½ᵖ
15	50.2	49.4	49.9	12.4	17.5	13.7	19.0	11.6	10.6	9.7	10.8	100	66	94	W	1	NW	1	NW	2	10	3	2	1.3	≡¹ fr., ●⁰ n, 0⁴⁰–1ᵖ, ◪¹ i. W 11⁵⁰a–0⁵⁰p
16	51.7	50.3	50.7	9.1	22.0	17.0	23.1	7.0	8.7	8.2	8.6	96	42	59	W	1	NW	3	NNW	2	10	4	2	0.7	≡² ◠² fr.
17	50.6	50.1	49.6	12.5	22.3	17.3	25.2	9.5	9.8	10.4	8.7	90	52	59	C		NE	1	C		2	2	1	.	
18	50.6	51.6	51.0	15.0	21.9	17.0	22.3	9.6	12.3	11.2	11.9	97	57	82	SW	1	W	3	NW	3	4	6	3	.	
19	50.1	48.5	48.8	16.9	26.7	21.6	26.9	13.5	12.4	13.0	**15.8**	86	50	82	NE	2	SE	3	E	2	3	7	4	.	≡⁰ fr.
20	48.4	48.4	50.1	20.1	27.5	21.9	**28.2**	15.2	13.5	14.1	13.9	77	52	71	SSE	2	SE	3	E	5	2	1	2	.	Hor. ≡⁰ fr.
21	52.4	52.0	54.0	18.1	27.7	18.2	27.8	15.0	12.9	11.9	14.0	83	43	90	WSW	3	SE	4	NW	3	2	4	6	.	Hor. ≡⁰ fr., ●¹ 4–8ᵖ, ◪¹ a. NE 4–8½ᵖ
22	55.0	54.4	55.9	15.1	21.9	17.1	23.8	13.2	10.9	10.5	8.1	85	54	55	NW	2	NW	2	NE	1	2	2	0	7.3	⩩ 6ᵖ
23	57.5	55.8	56.5	16.3	21.1	15.4	21.2	12.4	7.0	5.6	5.3	51	30	40	SE	4	E	6	NNE	4	0	1	1	.	
24	56.4	54.6	55.5	13.7	23.1	17.3	23.2	9.8	6.6	5.1	8.1	56	**24**	55	W	3	SE	4	N	3	0	1	1	.	
25	57.8	57.2	57.0	10.5	15.8	14.8	17.4	10.2	8.3	9.4	10.2	87	70	81	NW	4	NW	4	NW	2	10	10	4	.	
26	58.5	57.0	57.5	13.7	17.5	15.3	21.9	10.6	11.2	13.8	11.7	96	92	90	N	1	NW	3	C		9	9	4	.	●¹ 1–3½ᵖ, ◪ a. NE 0³⁵–3⁴⁵p, i. W 9⁵⁰–10½ᵖ
27	56.3	53.4	54.8	13.5	20.3	14.2	20.4	9.8	8.2	7.4	8.9	71	42	74	NW	3	NW	5	NW	3	1	2	2	2.4	
28	56.2	54.9	54.2	10.5	18.5	13.7	18.8	10.2	7.9	8.1	10.6	84	51	90	NW	4	N	1	C		10	5	2	.	
29	52.8	52.0	51.9	12.3	17.5	13.9	17.7	10.5	10.5	11.6	11.2	98	78	95	SE	3	NW	3	N	1	10	10	10	0.0	●¹ 6–9ª, abd.
30	49.2	48.4	50.2	13.2	17.7	12.5	18.1	12.4	11.1	8.8	9.9	98	59	91	S	2	NW	5	NW	2	10	8	3	5.4	●⁰ n–fr., ●¹ sch. a–p
31	51.5	50.5	50.6	9.9	17.8	14.3	17.9	7.0	7.0	7.0	7.7	76	46	63	C		NW	4	SW	1	8	4	1	4.0	
Mittel	53.1	52.0	52.3	10.1	17.2	13.0	18.4	7.7	8.2	8.3	8.9	87	56	78		1.9		3.5		2.5	6.4	5.4	4.3	65.2	[1] ● sch. ▲ p. ⊤ 11³⁵p, ◪¹ i. SW 1³⁵–2½ᵖ

Alle Angaben nach Ortszeit

Mai

Schneekoppe

1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1	25.6	26.0	25.4	-4.0	-3.6	-3.6	-2.7	-4.9	3.3	3.4	3.4	100	100	100	N 7	N 5	N 4	10	10	10	6.2	59	≡² ⋁ n-n, ·☼⁰ fr.–5^p
2	22.5	21.3	19.7	-4.2	-3.0	-1.8	-1.8	-4.8	3.2	3.6	4.0	100	100	100	NNE 4	N 4	N 6	8^1	10	10	1.6	61	≡ trb. fr.-1^p, ≡²$1^p$-n, ⋁ n-11^a, [1]
3	17.5	18.3	18.0	-3.8	-1.7	-0.2	0.0	-4.8	3.4	4.0	4.5	100	100	100	N 7	N 7	NNW 8	10	10	10	18.8	67	≡² Spr. ● n-n, ☊$^{1-2}$ a-n, ⋁ n-a, [2]
4	18.0	17.8	17.1	-1.7	-1.2	-1.0	0.3	-2.0	4.0	4.2	4.2	100	100	100	N 6	N 6	NNW 8	10	10	10	20.6	70	≡² ☊ n-n, ☩→ n-11^a, ☼$^{1-2}$ ☩ [3]
5	16.3	16.3	17.1	-3.1	-3.9	-3.4	-1.0	-4.5	3.6	3.3	3.5	100	100	100	N 6	NNW 7	NNW 6	10	10	10	**31.3**	76	≡² ⋁ ☩→ n-n, ☊ n, ≡ [4]
6	18.4	18.7	17.8	-5.0	-1.6	-0.3	-0.3	**-6.0**	2.7	4.0	4.5	84	100	100	WSW 6	WSW 5	WSW 8	2^0	10	10	9.7	94	≡² ⋁ 1^p-n, ☼ n, ☼⁰ $5\frac{1}{2}^p$-n, [5]
7	17.9	18.2	21.2	0.0	-0.7	-2.5	0.5	-3.0	4.6	4.3	3.7	100	100	100	SW 8	SW 8	WSW 4	10	9^1	9^1	3.7	91	≡² ≡ trb. ☊ n-n, Spr. ● n-a, [6]
8	20.5	18.9	16.3	-3.1	-2.4	-2.9	-1.6	-4.1	3.6	3.8	3.6	100	100	100	SW 4	N 4	NNW 4	10	10	10	3.2	79	≡² ⋁ 2^a-n, ☼⁰$^{-1}$ $7\frac{1}{2}^a$-n
9	**14.6**	18.2	21.4	-3.6	-2.8	-3.0	-2.1	-5.0	3.4	3.7	3.5	100	100	95	WSW 4	SW 6	SSW 6	9^1	10	9^0	23.4	102	≡ trb. ≡² ⋁ n-$5\frac{1}{2}^p$, ☼$^{1-2}$ n, [7]
10	21.9	24.2	25.6	-1.7	1.5	5.7	6.9	-3.4	4.0	5.1	6.9	100	100	100	SW 5	SSW 4	SSE 6	10	10	9^1	3.2	**109**	≡² n-$6\frac{1}{2}^p$, ≡ trb. $6\frac{1}{2}^p$-n, ⋁ n-a, [8]
11	26.6	26.0	25.2	6.8	9.8	8.7	10.9	3.4	6.0	8.2	8.4	81	90	100	E 6	ESE 6	SE 6	2^0	9^1	10	5.8	70	≡² n, 7^p-n, ● n, ☾ $8\frac{1}{2}^p$-n
12	26.8	27.0	27.8	6.9	7.3	7.2	9.0	6.9	7.4	7.7	7.2	100	100	100	S 5	S 5	S 4	9	9	9^1	1.0	26	≡² n-$3\frac{1}{2}^p$, ≡ trb. $3\frac{1}{2}^p$-abd., [9]
13	27.9	29.3	28.8	8.6	11.2	7.1	11.7	5.1	7.6	6.8	6.0	91	69	79	SE 3	S 3	S 5	8^1	9^1	9^1	2.0	5	≡² ≡ trb. $5\frac{1}{2}$-8^p, ● [1] $11^{30-32}a$, [10]
14	28.2	28.1	26.3	7.3	10.0	7.5	12.5	5.1	6.8	6.7	5.5	89	73	70	SE 4	SE 4	SSE 5	8^0	9^1	9^1	1.0	0	≡ [1] trb. 3^{50}-$6\frac{1}{2}^p$, ● [0-1] $0^{46-1}2^{3}p$, [11]
15	25.1	25.2	24.9	6.4	8.2	7.2	9.7	3.2	7.2	7.3	7.6	100	90	100	SSW 4	SSW 4	S 6	10	9^1	10	27.7	0	≡² n-$0\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$-n, ● [0] 10^{50}-$11^{10}a$, [12]
16	25.1	25.6	25.7	6.5	11.4	8.8	11.7	5.6	7.2	6.5	6.2	100	65	73	S 3	SW 3	SSW 4	8^1	9^1	4^0	2.2	0	≡² n, ≡ [1] trb. I-$7\frac{1}{2}^a$, ⊕ $9\frac{1}{2}^a$-$1\frac{1}{2}^p$, [13]
17	24.9	25.8	26.5	8.5	12.2	10.2	13.1	6.3	2.1	5.3	5.5	26	50	59	S 4	SW 3	N 2	4^0	3^0	9^1	.	0	☾ $8\frac{1}{2}^p$-n, ☾ i. NNW 8^p-n
18	26.8	28.0	28.4	9.4	10.7	8.7	11.5	8.6	5.9	8.9	8.4	67	93	100	N 3	N 1	SE 2	6^0	9^1	9	.	0	≡ trb. ≡² 11^{50}a-n, ∈ ∈ $10\frac{1}{2}^p$-n
19	28.1	28.5	28.3	9.5	13.2	7.7	14.0	6.1	7.2	**9.5**	7.3	81	84	92	SE 3	SE 1	SE 5	9^0	9^1	4	.	0	n, ≡ tagsüber, ≡² trb. $7\frac{1}{2}^p$-n, [14]
20	27.7	27.9	27.9	10.2	12.1	6.8	**14.7**	5.2	5.6	7.6	5.5	60	72	75	S 3	SE 2	SE 5	2^0	3^0	2^0	.	0	☼⁰ tagsüber, rechte Nebensonne [15]
21	27.6	28.6	28.9	7.7	9.0	5.8	10.2	5.6	**1.9**	5.3	5.3	**24**	62	77	ESE 4	E 4	SE 5	4^0	4^0	2^0	.	0	⊕ 10^{1a}–$3\frac{1}{2}^p$, Ppl. abd.
22	28.8	29.1	28.8	5.4	4.7	1.5	6.0	1.0	5.2	5.5	4.3	77	85	83	E 5	NNE 5	NE 6	1^0	5^1	1^0	.	0	≡ trb. $8\frac{1}{2}$-$9\frac{1}{2}^a$, ≡² $10\frac{1}{2}^a$-mtg.,
23	29.0	**30.2**	30.0	1.9	5.1	3.6	7.6	-0.3	4.2	3.9	3.7	80	60	63	NE 5	NE 3	E 3	1^0	1^0	1^0	.	0	[Pb. WNW–ESE 4–8^p
24	29.1	29.2	28.4	4.5	7.9	5.7	9.0	2.5	4.3	5.7	6.1	68	71	89	S 3	SSW 3	SSW 4	1^0	9^1	6^0	.	0	≡² trb. $9\frac{1}{2}^p$-n
25	28.2	28.8	28.7	5.7	5.4	6.2	8.0	3.7	5.1	5.3	5.7	74	79	81	NE 2	S 3	N 2	9^1	10^1	4^1	.	0	≡ [1-2] trb. 11^{20-45}a, ≡ [0-1] trb. [16]
26	29.5	29.8	29.6	6.3	8.1	6.3	8.8	4.9	5.1	6.9	6.4	72	86	89	N 3	NNE 1	SW 1	2^0	9^1	3^0	6.6	.	● [0-1] 0^{14-35}p, ● tr. 4^{20-30}p, ☾ [1] [17]
27	27.4	24.9	24.4	6.3	7.5	6.5	10.8	4.7	6.2	5.8	5.4	86	74	75	W 4	W 5	WNW 4	1^0	9^1	9^1	0.2	.	● [0-1] 2^{18-55}p, ● [0] $7\frac{1}{2}^p$-n, [18]
28	23.1	23.9	23.5	1.1	3.1	-1.0	7.6	-1.4	5.0	4.8	4.4	100	84	100	W 5	NNE 3	WNW 6	9^0	10	10^1	0.7	.	≡² ≡ trb. n-$7\frac{1}{2}^a$, II-abd., [19]
29	23.2	22.2	22.6	2.4	3.0	3.3	4.6	-1.2	5.4	5.7	5.8	100	100	100	W 7	SW 8	NW 6	10	10^1	10^1	.	.	≡ trb. ≡² n-n, ● [0-1] 1^{10}-$8\frac{1}{2}^p$ [20]
30	22.0	22.2	22.6	4.2	5.7	5.1	6.7	3.3	6.2	6.9	6.6	100	100	100	SW 4	SW 3	W 4	10	10	10	3.8	.	≡² n-n, ● n, ● [0-1] 5-$9\frac{1}{2}^a$ m. U., [21]
31	23.0	24.0	24.0	3.9	6.2	5.0	8.2	2.8	4.8	6.5	6.1	79	92	93	W 4	SW 5	SW 4	5^0	9^1	1^0	2.3	.	≡² n-$6\frac{1}{2}^a$, ⌓, Zodiakallicht abd., [⌓ 11^{11-13}p
Mittel	24.2	24.6	24.5	3.3	4.9	3.7	6.6	1.3	4.9	5.7	5.5	85	86	90	4.5	4.2	4.8	6.7	8.5	7.4	175.0		

Mai

Zillerthal

1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	728.5	728.0	727.2	5.4	7.6	4.4	8.5	3.7	5.6	5.4	5.2	85	70	84	SE 1	E 1	C	10	10	10	3.1	.	● n
2	24.3	22.5	21.5	2.8	6.7	5.7	7.1	**-0.9**	5.2	5.3	6.4	94	75	94	E 1	E 1	W 1	7 ⊙	10	10 ●	0.1	.	⌓² fr., ●⁰ sch. p-abd.
3	20.1	19.9	19.4	3.4	5.5	6.8	6.8	2.5	5.8	6.8	7.4	100	100	100	NE 1	E 1	W 1	10	10 ●	10	5.9	.	● n, a, p, ≡¹ fr., p
4	19.3	19.0	18.5	5.2	5.2	6.2	6.8	4.5	6.5	6.6	7.1	100	100	100	NE 1	S 1	W 2	10 ●	10	10 ●	19.1	.	●¹ tagsüber, ≡² p
5	18.2	18.4	18.8	4.2	3.0	4.2	6.2	1.6	5.9	5.1	5.7	98	92	95	W 2	NE 1	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**29.1**	.	●[1-2] n-9^{10}p
6	19.7	19.1	19.1	6.7	12.0	9.6	12.5	3.9	**4.3**	5.9	6.3	61	59	72	SE 2	SW 3	SW 1	1 ⊙	5 ⊙	10	24.0	.	
7	18.2	19.0	21.9	10.7	10.8	6.9	11.2	6.7	6.4	6.1	4.9	68	65	69	S 3	S 2	SE 1	9	10	3	.	.	●⁰ sch. 11^{10}a, 1^p
8	21.4	19.4	17.1	4.7	6.8	2.8	9.3	0.7	5.5	6.3	5.5	87	86	100	C	C	C	4	10 ●	10 ●	1.4	.	☼ fr., ●[0-1] $0\frac{1}{2}^p$-n
9	**15.4**	19.5	22.0	5.4	8.9	4.6	9.9	2.5	6.3	5.7	4.9	96	70	80	E 1	S 2	E 1	8	4 ⊙	4	18.3	.	●¹ n
10	22.9	24.0	24.7	6.7	9.0	8.2	9.9	4.1	6.7	8.1	7.9	92	95	98	E 1	E 1	C	10 ●	10 ●	9 ●	1.9	.	● tagsüber, ☾ i. SE III
11	24.9	22.3	22.5	14.2	21.9	18.4	22.8	7.6	9.7	11.5	10.9	83	62	71	C	E 3	SE 2	1 ⊙	3 ⊙	9	11.1	.	●¹ ☾ i. SE n
12	24.5	25.0	25.0	18.5	20.6	13.4	21.1	13.2	*9.9*	10.6	10.0	*63*	61	88	E 2	SE 2	C	4 ⊙	7 ⊙	2	.	.	☾ i. N $1\frac{1}{2}$-2^p
13	25.6	25.9	27.2	16.6	19.5	12.7	22.5	8.9	10.5	13.0	8.7	76	79	82	E 1	NE 1	C	2 ⊙	10 ⊙	4	.	.	⌓ fr., ☾⁰ ringsum mtg.–4^p
14	26.3	24.5	23.8	14.2	20.6	15.0	23.4	6.4	9.1	10.6	7.9	78	61	64	C	NE 1	C	2 ⊙	9	3	.	.	⌓ fr., ● sch. II, 5–6^p, ☾ i. SW [1]
15	22.9	22.2	22.4	13.4	21.0	14.8	21.9	7.4	10.4	9.8	9.5	91	56	77	NE 1	NE 1	E 1	9	3 ⊙	5	3.4	.	⌓ fr., ●¹ sch. 8^p
16	22.1	22.0	21.9	17.1	23.3	13.4	23.5	8.7	10.2	7.2	8.4	72	38	75	C	SE 2	E 1	1 ⊙	3 ⊙	2	0.6	.	⌓¹ fr.
17	22.2	21.8	23.1	16.3	23.2	11.2	**24.6**	7.7	8.3	9.1	8.9	65	46	91	C	E 2	C	1 ⊙	1 ⊙	5	.	.	⌓¹ fr.
18	24.0	24.4	25.7	15.2	21.2	16.8	22.2	5.9	8.7	11.3	**11.6**	66	63	82	NE 1	NE 2	NE 1	2 ⊙	5	10	.	.	⌓⁰ fr.
19	25.8	26.0	25.0	15.8	16.7	14.6	17.8	12.1	10.9	10.9	11.0	82	78	90	C	E 2	C	5 ⊙	9	1	.	.	☼ fr.
20	25.1	24.6	25.6	14.7	20.8	16.0	21.2	11.9	6.7	9.9	7.5	57	57	89	E 1	E 2	E 2	1 ⊙	2 ⊙	10	.	.	☼ p
21	25.7	26.3	27.1	15.7	19.8	15.5	20.1	8.8	6.8	8.1	6.6	54	50	54	E 2	E 3	NE 1	1 ⊙	2 ⊙	1	.	.	
22	28.1	28.3	29.3	13.1	16.6	11.2	17.9	5.2	8.0	7.3	5.5	73	54	58	NE 1	NE 2	NE 1	0 ⊙	5 ⊙	0	.	.	⌓ fr.
23	**30.0**	29.3	29.2	10.7	16.8	7.5	17.3	0.0	6.8	5.8	6.0	72	44	79	E 1	E 2	C	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌴ n
24	28.0	26.9	26.3	11.4	19.8	11.0	21.6	0.6	6.7	6.5	7.4	69	**42**	77	E 1	E 1	NE 1	0 ⊙	8	5	.	.	⌓ n-fr.
25	26.3	26.5	27.5	11.8	18.4	8.9	19.0	7.2	8.5	11.1	7.6	84	72	90	C	E 1	C	9	8 ⊙	2	.	.	●⁰ sch. n öfter, ☾ i. ESE $10\frac{1}{2}^a$, T p
26	28.2	27.5	27.8	12.8	19.3	12.8	20.6	3.7	8.8	8.6	8.1	83	55	80	NE 1	NE 1	NE 1	1 ⊙	5 ⊙	1	0.7	.	⌓ ☼ fr., ☾⁰ i. SSW 4^p
27	25.3	22.7	21.4	14.5	17.0	13.7	20.2	4.9	9.5	9.7	10.1	80	69	87	NE 1	C	C	1	10 ●	10	.	.	⌓ [1] ☼ fr., ● sch. 10^{1a}, ●⁰ $2\frac{1}{2}^p$,
28	23.0	23.6	23.9	10.0	12.9	9.3	14.4	9.1	6.6	6.2	6.5	74	59	76	NE 1	N 3	E 1	7	3 ⊙	10	1.7	.	● n [☾ i. W 10^{8}a, i. E $10\frac{1}{2}^a$, ☾ abd.
29	22.4	21.5	21.3	11.2	12.1	10.7	17.8	5.0	7.3	9.1	9.1	75	88	95	C	E 1	C	10	10 ●	10	.	.	● sch. $1\frac{1}{2}^p$-n
30	20.5	19.2	20.1	11.9	19.2	11.8	19.7	8.4	9.7	8.2	9.5	94	53	93	C	S 2	NE 1	9	5	10 ●	3.3	.	● n, ●⁰ sch. p-n
31	21.9	21.5	22.2	13.1	19.2	10.9	20.2	10.7	9.7	7.8	8.0	87	50	84	E 1	SE 1	E 1	8 ⊙	7 ⊙	1	2.4	.	●⁰ n
Mittel	723.6	723.3	723.5	11.2	15.3	10.6	16.7	5.9	7.8	8.2	7.7	79	66	80	0.9	1.5	0.7	4.9	6.6	6.1	126.1		

[1] 1–$2\frac{1}{2}^p$, ☾ [1] i. S 4–$6\frac{1}{2}^p$

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] 1^p-n, ☼ n, ☼$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}^p$–n [2] ☩→ n-11^a, ≡ abd. [3] n-n, ≡ abd. [4] tagsüber öfter [5] ≡ abd. [6] ●[1] 9^{35}a–$0\frac{1}{2}^p$, ☼$^{0-1}$ II–$4\frac{1}{2}^p$, ☼^{0} $8\frac{1}{2}$–10^p m. U., ≡ n-p [7] ☩→ ☼$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–11^a öfter [8] ☼ [1] n-$9\frac{1}{2}^a$, ☼ ● $9\frac{1}{2}$–11^a, ●[0-1] 11^a–6^p, 9^{25}p–n m. U., ☾ i. E u. SE $8\frac{1}{2}^p$–n [9] ●[0-1] 11^a–$0\frac{1}{2}^p$ m. U., ●[0] $10\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$, ☾ [1] 1^8–$1\frac{1}{2}^p$, ☾ 10^p–n [10] 6^{40-50}p, ●[0-1] 2^{27-35}p, p öfter, ☾ [1] i. NE 0^{21}–1^p, i. E 1^{37}–$2\frac{1}{2}^p$, a. SE 2^{42}–4^p, ☾ i. N u. SE $8\frac{1}{2}^p$–n [11] ●[2] 3^{51}–6^p, ●[1] 6–$7\frac{1}{2}^p$, ▲[0-1] 3^{55}–$5\frac{1}{2}^p$ öfter. ☾ [1] i. SW 0^{16}p–II, ☾[0] i. N 2^{12}–$2\frac{1}{2}^p$, ☾ [2] a. E 3^{45}–$6\frac{1}{2}^p$ [12] $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$ m. U., ⌒ $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$ [13] ☾ [1] i. NE 6^{27}–$6\frac{1}{2}^p$, ☾ i. NW $8\frac{1}{2}^p$–n [14] ⊕ $9\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$, ☼ n–n [15] $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^p$, Ppl. abd. [16] $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$, ●[0-1] $6\frac{1}{2}^a$–$2\frac{1}{2}^p$ öfter, ▲[1] 8^{56}–9^p, △[0] 11^{46-49}a, ☾ [1] i. NE 10^{31}–$11\frac{1}{2}^a$, i. SW 11^{12}–$11\frac{1}{2}^a$ [17] i. WSW 9^{12}–$9\frac{1}{2}^a$, i. SSE 1^{11}–$1\frac{1}{2}^p$, i. SW $2\frac{1}{2}^p$, 4^{14}–$4\frac{1}{2}^p$ [18] ⌒ 5–5^{10}p, ☾ [1] i. N 10^{6}–$11\frac{1}{2}^a$, a. W 1^{29}–3^p, i. S 4^2–$4\frac{1}{2}^p$ [19] ≡² abd.–n [20] m. U., ≡ p [21] II, 3^5–$3\frac{1}{2}^p$, ☼ 3^{16-23}p, Spr. ● abd., ☾ [1] i. S 3^3–$3\frac{1}{2}^p$

Mai — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	65.0	63.9	62.1	−3.3	−1.1	−1.7	−0.3	**−3.9**	**3.3**	4.2	4.0	93	100	100	W 3	WSW 3	E 4	7	10	10	2.2	⋁ fr., ≡¹ ⋁ 10^{55}a–n, ✳ 11^5a–1^{20}p, [1]
2	59.9	60.1	60.8	−2.7	−0.4	−0.9	0.0	−3.2	3.5	4.4	4.3	94	100	100	E 5	NE 4	N 5	8	10	10	7.9	⋁ fr., u. ≡ fr.–9^{40}a, ≡¹ ⋁ 9^{40}a–n
3	59.8	59.9	59.8	−1.5	0.4	−0.7	2.2	−1.9	4.1	4.5	4.3	100	95	100	N 8	N 7	NW 6	10	8	10	0.0	≡¹ ⋁ n–0^{25}p, ≡¹ $4\frac{1}{2}$p–n
4	58.1	57.5	57.3	−0.8	1.2	1.0	3.1	−1.7	4.3	4.4	4.8	100	88	97	WSW 2	W 3	SW 2	10	7	10	0.0	⋁ fr., ≡¹ fr.–$1\frac{1}{2}$p, AR.
5	56.2	55.7	55.6	−1.1	−1.6	−1.5	1.4	−2.2	4.2	3.9	3.7	100	95	91	W 5	WSW 6	SW 6	10	8	0	0.0	≡¹ ⋁ fr.–$1\frac{1}{2}$p
6	52.9	51.1	53.1	−0.8	1.3	−1.2	1.5	−2.7	4.3	5.0	4.2	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 7	10	10	10	0.9	≡² n–n, ⋁ fr., abd., Spr. ● 10^{10}a–$2\frac{1}{2}$p, [2]
7	**50.8**	53.3	55.9	−1.3	−1.5	−2.6	−0.6	−3.2	4.1	3.9	3.7	100	95	100	SW 8	SW 7	WSW 5	10	7	10	5.1	≡¹ ⋁ tagsüber oft, ⌓ a, ✳ 6^{54}p–n
8	55.1	55.0	55.0	−2.1	1.3	−0.6	2.5	−2.8	3.9	4.4	4.4	100	88	100	SW 5	SSW 3	SW 2	10	7	10	2.5	≡¹ ⋁ n–9^a, $6\frac{1}{2}$p–n, ✳ a, abd.
9	53.6	54.1	56.6	−1.2	0.6	−0.5	2.5	−1.7	4.2	4.6	3.8	100	96	86	NW 3	WSW 3	SW 4	10	6	3	3.2	≡¹ ⋁ n–$10\frac{1}{2}^a$, ✳ a, AR.
10	59.1	60.2	62.2	−0.3	0.8	1.1	2.6	−1.1	4.4	4.8	5.0	98	100	100	E 3	ENE 6	NE 6	10	10	10	1.7	≡² ≡ trb. n–n, ✳⁰ fr.–p zeitweise, [3]
11	62.0	60.3	57.5	4.1	7.4	11.4	12.7	0.7	6.1	7.7	9.3	100	100	92	E 6	E 7	E 9	10	10	8	7.8	≡¹·² n–10^a, $0\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$p, ● n–p, [1] i. E [4]
12	59.5	60.1	60.7	7.4	13.7	8.6	14.2	6.9	7.7	6.6	7.6	100	57	91	SE 4	SE 7	SE 7	10	7	8	3.1	≡¹ fr., MR., AR.
13	62.5	64.2	64.9	11.2	9.0	9.7	12.7	6.6	4.3	8.6	7.2	**43**	100	80	C	NNE 2	N 3	9	10	10	.	MR., ≡¹ mtg.–4^5p
14	64.2	63.0	61.3	10.8	12.6	9.8	13.5	8.5	8.5	8.5	8.8	87	78	98	E 3	E 4	SE 4	10	6	10	0.0	MR., ∞ tagsüber, ● ¹ 4^{10}–$6\frac{1}{2}$p, [1 5]
15	59.9	59.3	60.0	11.7	14.2	11.0	15.5	8.6	7.7	8.7	6.3	75	72	64	SSE 3	SE 4	E 3	7	7	8	**10.3**	MR., ∞ fr.–p, ● $5^{20\text{-}55}$p, [1] i. ENE [6]
16	60.3	61.1	61.2	14.3	12.9	11.6	15.7	9.3	6.9	7.4	8.6	57	67	84	ESE 1	E 3	NE 3	0	8	6	0.4	∞ p–n, [1] i. N 0^{54}–$1\frac{1}{2}$p, [1-2] i. ENE [7]
17	61.0	61.3	61.6	13.5	14.0	11.9	14.7	10.0	7.0	8.6	8.7	61	73	83	E 1	E 2	E 4	3	7	9	.	MR., ∞ tagsüber, [0] i. NNE $11^{6\text{-}11}\frac{1}{2}^a$, [8]
18	61.7	62.1	62.7	13.7	15.8	10.8	16.7	10.1	8.5	8.4	9.7	73	63	100	ESE 5	SE 4	ESE 5	6	5	10	.	∞ fr.–p, u. ≡ a
19	61.5	62.5	62.3	14.5	13.7	10.3	**16.9**	10.1	9.4	**10.8**	9.1	77	93	98	SE 5	ESE 5	ESE 5	5	9	7	.	MR., u. ≡ a, ∞ tagsüber
20	61.3	62.3	62.4	15.6	14.7	10.9	15.9	9.9	9.8	8.9	7.1	74	71	73	ESE 6	E 6	ESE 6	0	2	5	.	MR., ∞ tagsüber, AR.
21	62.9	64.1	64.5	12.1	13.9	11.0	14.3	9.8	7.2	5.9	5.2	69	48	53	E 5	E 5	ESE 7	0	3	5	.	MR., AR., ∞ tagsüber
22	65.3	66.4	66.5	11.5	11.6	8.0	12.0	7.8	5.4	7.7	4.5	54	76	55	ESE 6	E 5	E 6	0	0	0	.	MR., AR., ∞ abd.
23	**67.0**	66.9	66.5	7.9	10.2	8.8	11.2	5.9	4.9	4.6	3.9	61	49	47	E 6	NE 5	E 5	1	3	0	.	MR., AR., ∞ fr.
24	65.2	65.0	64.5	9.5	12.2	7.8	12.9	7.0	4.0	4.8	7.4	45	45	94	NE 4	NE 3	NW 4	0	2	4	.	MR., AR., ∞ fr., abd.
25	64.3	65.2	65.8	10.5	10.7	9.4	11.9	7.2	6.2	7.0	5.6	65	73	63	ENE 2	NNE 2	ENE 4	3	6	3	.	MR., AR., ∞ fr., abd., [0] i. NE 6^{29}–8^p
26	66.5	66.7	66.0	9.8	11.3	8.8	12.3	7.8	6.4	6.9	4.9	71	69	58	ENE 3	NNE 3	NW 4	0	7	2	.	MR., AR., ∞ abd.
27	62.9	61.3	60.2	7.2	9.1	3.6	11.3	3.3	5.6	6.5	5.9	74	76	100	W 6	WNW 6	WNW 6	2	9	10	.	MR., ∞ n, ≡¹ 3^{40}p–n
28	60.0	61.1	61.0	0.3	5.9	6.4	6.7	0.0	4.7	5.1	7.2	100	72	100	W 7	WNW 7	WSW 6	10	6	10	0.1	≡¹ n–a, 5^p–n, ● n–6^{50}a
29	58.5	59.0	58.9	6.2	5.2	5.0	7.1	4.8	7.1	6.6	6.1	100	100	93	WSW 7	W 5	W 3	10	10	8	9.2	≡² fr.–$7\frac{1}{2}^p$, Spr. ● n–n m. U.
30	56.0	55.2	56.9	6.4	7.2	4.2	7.4	4.0	7.2	7.6	6.2	100	100	100	SW 5	SW 7	W 6	10	10	10	4.6	≡¹·² n–n, ● [0-1] n–5^{50}p m. U.
31	55.8	57.5	57.0	2.0	7.3	5.4	8.9	1.4	5.3	5.5	5.7	100	71	85	SW 7	SW 7	SW 7	10	7	3	6.9	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}^a$, ● n–$7\frac{1}{2}^a$
Mittel	60.3	60.5	60.7	6.0	7.5	5.7	9.0	3.7	5.8	6.3	6.0	83	81	87	4.6	4.8	5.0	6.5	7.0	7.0	65.9	

Mai — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	**752.8**	750.9	749.1	3.7	7.7	4.3	10.3	**−0.8**	5.2	5.6	5.9	86	71	95	W 1	W 4	NE 1	1	10	10	0.0	⌓ fr., ● [1] sch. p öfter, ● [1] △⁰ ▲⁰ $6\frac{1}{2}$p
2	47.4	46.2	47.2	2.6	10.8	7.0	11.0	1.5	5.3	6.6	6.5	97	68	87	E 4	NE 4	W 3	10	5	10	9.2	≡⁰ a, ● sch. n öfter
3	46.6	45.9	45.5	5.2	11.3	6.3	12.0	4.5	6.0	5.7	5.7	90	56	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	9	4	.	
4	44.1	42.8	42.3	5.9	8.5	5.3	12.3	4.0	6.1	6.3	5.8	87	76	87	NW 4	NW 4	W 2	10	8	8	.	
5	42.0	41.6	40.9	6.1	8.9	3.8	11.1	3.4	6.0	5.2	4.7	85	60	78	NW 4	NW 5	SW 4	10	7	2	0.0	⌓ [1] fr., ≡⁰ fr.–10^a, ● 8–$8\frac{1}{2}^a$
6	38.4	**36.5**	38.6	7.8	13.5	6.7	13.8	3.6	5.7	6.6	6.3	72	57	85	W 5	SW 6	W 3	9	6	7	.	● [0-1] sch. abd. öfter, ⌓ p zeitweise
7	36.8	39.5	42.6	8.1	9.3	3.9	11.5	3.9	4.8	5.5	5.4	59	63	89	SW 6	SW 6	SW 5	3	2	10	1.1	● n, ● [0] sch. a-p öfter, ● [1-2] sch. 8^{20}.9^{20}p,
8	41.1	39.8	40.4	6.1	12.1	5.7	13.1	1.7	5.2	**4.3**	6.2	74	41	90	SW 3	N 4	SW 3	1	6	10	4.5	● [1-2] sch. III [⌓ 10^a–p, ⌒ 5^p
9	39.0	39.3	42.3	5.5	11.5	6.6	12.0	4.3	6.1	5.9	5.9	90	58	81	W 4	NW 4	W 2	10	5	3	3.3	● [0] $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, $6^{45\text{-}55}$p
10	45.3	46.5	48.8	4.3	10.5	7.9	12.7	0.7	5.6	6.6	7.3	90	69	91	SW 3	E 4	E 3	10	9	10	0.1	⌓ fr., ● [0] sch. a–p öfter
11	48.1	45.0	40.2	7.1	11.4	19.2	20.1	6.8	7.6	9.4	11.0	100	93	67	NE 2	SW 2	SE 5	10	10	3	1.6	● [0] n–$8\frac{1}{2}^a$, ● [0] sch. 9–9^{10}a, ● [1] sch. [1]
12	43.5	43.1	44.3	15.1	21.9	17.5	23.1	10.9	10.6	9.3	9.2	83	47	62	E 4	SE 6	S 4	4	6	9	1.2	● [0] n
13	46.2	47.9	48.5	13.7	19.1	15.3	20.0	10.4	10.2	9.1	8.8	87	55	68	SE 2	NE 2	SW 1	8	9	8	.	⌓ [2] fr., ● [0] sch. 1–1^{12}p, ≺ $9\frac{1}{2}$p–n
14	48.0	45.4	44.6	13.0	23.6	13.3	24.1	10.2	10.0	11.2	10.8	89	52	95	W 1	SE 4	SE 2	8	4	10	0.1	⌓ [2] fr., ≡⁰ fr.–9^a, ● [0] 7^{40}–8^a, $7^{8\text{-}13}$p, [2]
15	42.5	41.3	42.3	14.3	21.6	14.1	22.1	11.3	11.2	11.9	11.3	92	62	94	SE 4	SE 4	W 1	3	4	5	**17.5**	● tr. 5^{38}p, ⌓ [1] abd., [0] i. SE 5^{13}–$5\frac{1}{2}$p, [3]
16	43.1	43.2	43.3	13.5	19.5	17.6	22.5	9.4	10.2	**12.9**	10.7	88	77	71	W 1	NW 3	NE 3	1	8	9	0.0	⌓ [2] fr., ● tr. p öfter, ● [1] sch. 7^{55}–$8\frac{1}{2}$p, [4]
17	43.7	43.3	43.8	13.5	23.5	16.3	23.9	9.9	10.5	12.6	11.6	90	59	84	NW 1	N 2	S 1	7	7	8	1.9	● [0] $8^{18\text{-}13}$p, [0] i. SW 9^{23}–$1\frac{1}{2}$p, [1] i. SW [5]
18	45.4	45.5	45.9	12.5	16.5	16.1	18.1	12.4	10.7	12.0	11.7	99	86	85	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.3	● [0] 5^{30}–8^a, ≡ [1-0] tagsüber
19	45.3	44.8	45.6	13.3	22.7	16.1	23.1	13.2	10.3	12.5	10.9	90	61	80	SE 5	SE 6	SE 4	10	3	3	0.1	≡⁰ fr.–mtg., ⌓ [2] fr., abd.
20	45.1	44.8	45.7	13.5	23.7	16.1	**24.2**	10.8	9.5	10.0	9.4	82	46	69	SE 4	SE 6	E 1	2	2	3	.	⌓ [2] fr., abd.
21	47.1	47.1	48.2	14.1	23.9	15.1	24.1	10.7	8.5	10.2	8.0	71	46	62	SE 5	SE 5	SE 3	1	2	7	.	⌓ [2] fr., abd.
22	50.3	50.4	51.3	13.9	21.5	14.6	22.1	7.7	8.6	6.0	6.4	72	**31**	52	E 4	SE 6	E 4	1	1	1	.	⌓ [2] fr.
23	52.2	50.9	50.6	12.4	21.4	13.3	21.5	5.9	7.3	7.2	6.4	68	38	56	SE 4	NE 5	E 2	1	1	1	.	⌓ [2] fr.
24	49.6	48.1	48.0	12.2	22.3	14.7	23.6	6.0	7.0	7.5	9.4	66	38	75	S 1	E 4	W 4	1	1	2	.	⌓ [2] fr.
25	49.0	48.9	49.4	10.1	18.7	13.3	21.2	9.2	8.7	10.4	8.9	94	64	78	NW 4	NW 4	SW 3	10	4	3	.	⌓ [2] fr., ≡⁰ tagsüber, [0] i. E 6^{13}–$7\frac{1}{2}$p, [a. NW $8\frac{1}{2}$p
26	51.4	50.1	49.5	10.4	21.5	13.3	22.5	6.0	6.8	9.2	7.5	72	48	66	S 4	NE 4	NW 3	1	2	1	.	⌓ [2] fr.
27	47.1	45.0	45.3	12.7	16.9	11.7	19.6	5.5	7.9	9.7	7.9	75	68	77	NW 4	NW 4	NW 4	1	7	9	.	⌓ [2] fr., ● tr. p öfter
28	46.1	45.6	44.9	9.1	16.1	11.9	16.1	6.9	6.4	7.0	9.4	75	52	90	NW 4	NW 6	NW 1	9	7	9	0.0	● [0] abd. öfter
29	42.5	42.9	42.4	13.1	14.4	11.7	15.2	11.7	9.7	9.8	9.2	86	80	90	NW 4	W 4	W 1	10	10	9	3.7	● [0] sch. n–a öfter
30	39.6	39.0	41.2	13.7	15.1	10.5	16.0	10.5	9.9	10.4	8.3	84	81	87	NW 2	W 4	W 2	10	10	2	1.1	● [0] sch. a–p öfter
31	41.4	41.7	41.8	11.7	18.3	12.7	18.6	6.9	7.0	6.6	7.0	68	42	63	SW 4	SW 4	SW 2	4	8	2	0.8	● [0] n, ⌓ [2] fr.
Mittel	745.2	744.6	745.0	10.2	16.7	11.7	18.1	7.1	8.0	8.5	8.2	83	60	79	3.4	4.4	2.7	6.0	5.9	6.1	46.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1] II, $3\frac{1}{2}$p–n [2] ✳ n, $7\frac{1}{2}$p–n, ⌓ tagsüber [3] ● $2\frac{1}{2}$p–n, △ II [4] 9^8–$9\frac{1}{2}^a$, ≺ $8\frac{1}{2}$p–n, ⌓ abd. [5] i. E 4^{11}–$6\frac{1}{2}$p, [1-2] a. SW 8^{34}–$10\frac{1}{2}$p [6] 5^{19}–$6\frac{1}{2}$p [7] 7^{31}–$9\frac{1}{2}$p [8] [0-1] i. S 0^{41}–$1\frac{1}{2}$p •

Wasserleben: [1] $6^{33\text{-}38}$p, ≡⁰ a–p, [0] i. N $6^{3\text{-}58}$p, ≺ i. SW $9\frac{1}{2}$p–n [2] ● [2-1] 8^{43}–9^{43}p, ▲⁰ $7^{8\text{-}10}$p, ▲¹ 8^{53}–9^2p, [1] a. S 4^{58}–$7\frac{1}{2}$p, [2] ringsum $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p [3] a. NE 6^{13}–$7\frac{1}{2}$p [4] [0] i. SE 0^{43}–1^{38}p, [1] a. S 7^{13}–10^p [5] 7^{53}–$8\frac{1}{2}$p, ⊖ abd.

Juni — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h30^m0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	43.3	43.0	45.2	13.6	21.6	13.6	22.5	5.5	9.2	9.7	7.1	79	50	61	E	1	W	2	NW	1	4 ⊙	6 ⊙	0	0.3	⌓2 fr., ⌓0 abd.
2	48.8	48.7	48.4	14.2	22.2	15.2	22.4	6.3	9.1	8.7	7.3	76	44	56	C		W	1	C		0 ⊙	3 ⊙	2	.	⌓2 fr., ⌓0 abd.
3	48.0	45.4	45.8	18.0	25.1	16.0	26.5	9.5	9.8	9.7	9.8	64	41	72	E	2	SW	3	NE	1	3 ⊙	8	9 ≈	.	⌓1 fr., ●0 1^{2-10}p, 4^{50-55}p, 8^{40-45}p, 1)
4	45.0	43.0	44.0	16.8	26.7	18.4	28.1	11.3	11.7	12.8	10.9	82	49	69	E	1	C		S	2	0 ⊙	8	6	7.7	●0 4^{35-40}p, 7^{10-30}p, 8^{30-35}p. ⌐◹1 i. 8 2)
5	44.2	44.8	45.8	19.4	29.1	20.0	29.1	15.2	12.8	10.9	12.0	76	36	69	W	2	E	2	C		5 ⊙	2 ⊙	6	0.7	● fr., ⌓0 abd., ⌐◹0 i. NW $6\frac{1}{2}$p, ◹ i. NW [9p–n
6	47.7	47.6	47.9	22.6	27.6	20.2	27.6	14.2	13.2	12.8	12.9	65	47	73	E	1	NE	1	NE	5	0 ⊙	2 ⊙	6	.	⌓1 fr., ⌐◹0 i. S 11^{43-0}p
7	49.8	50.3	51.4	18.2	21.2	18.4	23.7	15.6	12.9	12.2	11.0	83	65	70	NE	4	NE	2	NE	3	4 ⊙	8	1	.	⌓1 fr., ● tr. 1^{25-30}p, ⌓0 abd.
8	**52.3**	51.6	51.3	17.8	25.0	18.0	25.1	13.0	8.2	8.3	11.0	54	35	71	NE	3	NNE	2	NE	3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	⌓0 fr., ⌓1 abd.
9	51.7	50.6	50.2	18.7	26.2	19.8	26.6	10.0	9.3	13.8	11.9	58	55	69	NE	1	NE	2	NE	1	1 ⊙	0 ⊙	3	.	⌓1 fr., ⌓0 abd.
10	50.0	48.9	47.6	20.3	26.6	18.4	26.7	10.5	11.3	8.8	9.9	64	34	63	E	1	E	2	E	1	0 ⊙	0 ⊙	3	.	⌓1 fr., abd.
11	47.4	46.4	46.7	20.2	27.2	20.0	27.9	10.8	11.6	8.1	12.4	66	**30**	71	E	1	E	2	N	3	0 ⊙	2 ⊙	6	.	⌓2 fr., ⌓0 abd, ◹ i. NE $9\frac{1}{2}$p–n
12	47.0	47.5	47.5	20.4	22.9	17.4	27.9	16.0	11.0	10.3	9.5	61	49	64	NE	3	S	1	E	1	8	10	3	.	●2 9^{8-10}a, ●1 9^{10-15}a, ●0 1^{15-20}p, 3)
13	47.6	46.9	46.9	20.4	26.5	19.0	26.6	11.8	11.8	11.6	10.3	66	45	63	NE	2	SE	5	NE	2	2 ⊙	6 ⊙	0	5.6	●0 4^{35-40}p, ●1 5^{35-40}p, ●2 5^{40-45}p, 4)
14	48.4	47.4	47.9	20.2	28.4	20.6	28.5	14.8	13.3	10.3	10.7	75	36	59	E	1	SE	3	E	1	1 ⊙	3 ⊙	0	6.5	⌓1 abd.
15	48.3	47.7	48.0	22.0	30.0	21.2	**30.4**	15.5	13.1	**15.2**	13.6	67	48	73	E	2	SE	1	C		0 ⊙	3 ⊙	4	.	⌓1 fr., abd., ●0 5^{50-55}p, ◹2 i. W $9\frac{1}{2}$p–n
16	48.0	47.5	48.1	21.8	29.6	18.6	29.7	15.0	14.2	11.5	9.9	73	37	62	E	1	SW	2	C		1 ⊙	3 ⊙	4	.	⌓1 abd., ◹1 i. W $9\frac{1}{2}$p–n
17	48.4	48.1	47.3	15.8	20.8	17.8	22.2	14.8	11.9	13.0	9.7	89	71	64	E	1	E	1	W	3	10	9	0	.	⌓2 fr., ●0 9^{15-45}a
18	48.6	48.4	48.0	15.8	21.2	14.6	22.2	9.9	8.0	7.5	7.1	60	40	57	E	2	NE	3	C		4 ⊙	3 ⊙	8	0.1	⌓1 fr.
19	45.2	45.7	46.4	14.9	17.6	10.9	17.8	6.3	8.9	5.9	6.2	70	40	63	SW	1	NW	2	NW	1	5	4 ⊙	5	.	⌓1 fr., ⌓0 abd. [⌓1 abd.
20	46.8	48.2	50.0	8.8	11.2	6.8	13.1	6.3	7.3	6.2	**4.8**	86	62	65	NE	2	N	3	C		9	10	4	2.2	● n, ●0-1 $10\frac{1}{2}$-11^a, mtg.-$1\frac{1}{2}$p, ●0 4^{45-55}p,
21	49.9	46.6	46.3	7.6	9.8	9.9	16.9	**1.7**	6.2	**4.8**	6.3	79	53	69	W	1	NW	2	NW	1	9	10 ≈	0	1.1	⌓2 fr., ●0 8^{15-25}p, ●1-2 1^{40}-2^{25}p, 5)
22	48.4	48.5	48.1	11.6	16.8	13.3	18.7	4.6	6.1	5.7	5.7	60	40	50	W	1	NW	1	C		0 ⊙	6 ⊙	3	**7.8**	⌓2 fr., ⌓1 abd.
23	46.8	45.0	43.2	14.4	20.2	14.4	20.5	5.8	7.1	6.4	7.0	58	36	57	E	1	C		E	1	0 ⊙	3 ⊙	4	.	⌓2 fr., ⌓1 abd. [11^{40}a–0^{10}p
24	40.5	39.2	37.3	8.6	11.4	11.6	14.4	8.3	7.4	8.8	9.1	89	87	89	NE	2	NE	1	NE	1	10 ●	10	10	5.5	● n, ●1 5^{15-20}a, ●0 5^{20-35}a, 6^{30}–10^{40}a,
25	35.2	35.2	35.7	11.8	16.2	13.6	19.7	9.3	8.7	9.2	8.6	84	67	74	NE	1	N	2	NW	1	10	10	1	5.0	● n, ● tr. mtg., ●0 2^{25-35}p
26	**33.6**	33.8	34.6	13.0	18.3	15.6	19.5	8.2	9.2	10.6	8.9	82	67	67	SW	2	W	1	C		10 ●	7	5	3.0	●0 n–$9\frac{1}{2}$p m. U.
27	*34.1*	*37.3*	*40.1*	13.5	17.2	14.0	19.5	12.5	8.8	10.0	9.1	76	68	76	NW	1	W	1	C		10	9	8	4.6	● n
28	*43.2*	*44.2*	*44.0*	13.4	17.9	14.5	18.2	9.8	8.0	7.2	7.3	70	47	59	W	1	W	3	S	1	3 ⊙	7	10	3.9	
29	*41.7*	*40.8*	*40.4*	14.6	18.4	13.8	22.3	11.1	9.4	9.4	9.0	76	59	76	NE	2	W	5	W	5	8	6	7	.	● 6^{50-55}p, 7^{25-50}p, ⌐◹1 a. NW $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
30	*41.4*	*40.9*	*39.9*	14.2	19.8	15.6	21.6	8.8	9.7	8.7	8.9	81	50	67	W	2	W	2	C		0 ⊙	3 ⊙	0	2.2	●1-2 2^{28-50}p, ⌐◹2 a. W $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
Mittel	45.7	45.3	45.5	16.1	21.8	16.0	23.2	10.6	10.0	9.6	9.3	72	50	67		1.5		1.9		1.1	3.9	5.4	3.9	56.2	

Juni — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$N $\lambda = 18°0'$E $= 1^h12^m0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	51.6	53.0	54.3	16.9	21.2	17.9	21.8	8.8	10.4	7.7	9.9	72	41	64	SW	1	SW	3	W	1	1 ⊙	4 ⊙	0	.	
2	57.1	56.6	55.6	17.9	25.4	18.7	25.7	8.5	11.7	9.8	10.0	76	41	62	C		SE	1	E	2	1 ⊙	3 ⊙	0	.	◹ $11\frac{1}{2}$p–n [7^{27}–$8\frac{1}{2}$p
3	54.5	54.1	54.0	20.0	27.2	19.8	27.3	13.7	11.4	11.5	11.5	66	43	67	SE	2	W	3	S	3	1 ⊙	2 ⊙	8^1	.	● tr. 7^{50}. 9p m. U., ◹ n, ⌐◹1 i. NW 5^3, i. E
4	52.6	50.4	50.7	19.7	28.8	18.9	29.5	13.8	12.4	10.7	13.1	73	36	80	E	1	S	2	E	2	4 ⊙	4 ⊙	1^0	0.1	● tr. p, ⌐◹1 a. W 2^2–$2\frac{1}{2}$p, ◹ i. NW $9\frac{1}{2}$p–n
5	51.3	51.6	53.0	21.2	29.4	22.8	30.6	13.8	13.9	10.7	9.0	74	35	43	E	2	SE	2	NE	4	0 ⊙	2 ⊙	4^0	0.0	◹ n–fr., abd.–n
6	55.5	55.3	57.0	22.2	28.0	22.0	29.7	14.9	12.0	10.0	11.8	60	35	60	E	2	E	5	NE	4	0 ⊙	4^0	10^0	.	●0 $9\frac{1}{2}$p, ◹ i. NW abd.–n
7	58.3	58.4	59.6	20.4	26.2	21.2	27.5	16.6	13.2	7.8	13.9	74	31	74	NE	4	NE	3	NE	2	1^0	5^0	5^0	0.0	● tr. $5\frac{1}{2}$p, ●1-2 11p-n, ⌐◹0 i. $8\,5^2$p, ⌐◹1
8	60.6	59.8	59.5	20.0	24.6	20.4	25.9	16.5	11.4	12.5	10.4	66	54	58	NE	2	NE	3	NE	2	1^0	3^0	5^0	7.8	◹ i. 8E abd. [i. S 10^{52}–$11\frac{1}{2}$p
9	60.2	59.0	57.5	16.3	26.2	19.1	27.5	15.5	12.7	9.2	9.0	92	36	55	C		E	3	E	2	8^1	2^0	0	2.0	●2 $0\frac{1}{2}$a, ●0 $2\frac{1}{2}$-4^a, ⌐◹1 a. E 0^{47}a, ⌐◹1 i. 8
10	57.0	55.6	54.6	19.5	27.0	21.6	28.2	15.1	10.6	9.9	11.2	63	37	58	E	3	E	4	E	3	1^0	3^0	1^0	.	[9^{22}a
11	54.4	53.7	53.2	21.0	29.2	21.8	29.5	16.3	12.0	9.4	10.3	65	31	53	E	3	E	5	NE	1	0 ⊙	2^0	0	.	[⌐◹2 a. NE 8^{52}–10^p, ⌐◹1 i. N 11^7p–n
12	53.8	52.9	53.7	21.3	28.6	18.3	28.6	16.3	13.6	12.0	13.4	72	41	85	NE	3	E	5	SE	2	0 ⊙	5^1	10^1 ≈	.	●1-2 $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, 10^{50}p–n, ⌐◹1 i. W 3^{52}–$6\frac{1}{2}$p,
13	53.3	53.3	53.3	18.7	23.2	20.8	25.9	16.3	13.2	8.8	15.0	82	41	82	E	4	SE	5	E	2	8^1	5^0	1^0	**37.8**	●1 n–$2\frac{1}{2}$a, ●0 $1\frac{1}{2}$p, 6p, ⌐◹1 n–$1\frac{1}{2}$a
14	54.1	53.9	54.6	20.8	28.2	25.4	29.2	15.5	13.8	14.4	14.2	76	51	59	E	3	E	3	SW	1	7^0	3^0	6^1	0.0	⌐◹0 i. NW 7^{17}–$7\frac{1}{2}$p, ◹ abd.–n
15	56.0	55.2	55.8	23.8	30.0	21.2	**30.7**	15.7	**16.3**	13.8	14.2	74	44	76	C		E	2	E	1	0 ⊙	4^0	2^1	.	⌐◹0 i. N 3^{52}–$4\frac{1}{2}$p, ⌐◹1 i. NE 3^{27}–$6\frac{1}{2}$p
16	56.8	57.5	58.4	19.8	22.0	17.7	26.7	16.9	14.1	15.6	13.1	82	80	87	NE	2	NW	2	NE	2	8^1	10^1 ≈	6^1	.	●1 1^{20}–5p, ⌐◹0 i. E 6^{42}–$4\frac{1}{2}$p
17	59.3	59.0	60.0	15.3	18.3	15.9	19.8	14.3	11.9	13.1	9.1	92	84	68	N	2	N	1	N	4	10^1 ●	10^1 ●	10^1	30.7	●1-2 $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, ●0 $6\frac{1}{2}$a–$6\frac{1}{2}$p, ⌐◹ 4^{57}–6^p
18	59.9	59.6	58.6	15.5	21.5	18.1	23.0	10.1	9.3	6.6	9.0	71	34	58	N	3	N	3	NW	1	3 ⊙	2^0	0	4.5	
19	58.0	56.7	56.3	13.9	20.4	10.7	20.8	10.7	7.3	7.1	8.7	62	40	91	NW	4	NW	2	N	2	10^1	4^0	10^1 ●	.	●1-2 $2\frac{1}{2}$–3^{20}p, 4^{20-30}p, 8^{40}–10^{20}p
20	60.4	62.3	**63.0**	9.5	10.9	9.7	13.4	7.5	6.2	7.4	6.1	70	76	68	NW	4	NW	4	N	2	7^1	10^1 ●	0	6.1	● sch. a–p öfter
21	62.1	59.6	58.9	8.5	17.9	15.1	19.4	**5.3**	7.0	7.2	7.4	84	47	58	W	2	NW	3	N	1	10^1 ●	8^1	0	1.7	●0 6^a–1
22	59.1	57.5	56.5	13.5	22.5	14.9	23.0	6.5	8.2	**5.4**	5.9	71	**26**	46	E	1	SW	2	E	1	0 ⊙	1^0	0	.	
23	54.4	53.0	51.4	13.9	15.9	13.9	17.4	9.6	9.2	11.4	9.2	77	84	77	E	3	E	1	SW	1	10^0	10^1	10^1	.	●1 11^a–6^p m. U., ⌐◹0 a. S 11^{12}p–n
24	49.3	46.9	46.3	12.9	16.1	13.5	16.8	11.8	9.9	9.5	10.1	89	70	87	SW	3	SW	6	NW	2	10^1	8^1	8^1	10.0	● sch. öfter
25	45.9	*45.0*	43.5	11.1	*19.0*	15.1	20.4	10.3	8.4	*10.7*	9.8	85	*66*	76	W	3	*W*	*3*	SE	1	10^1	*6*	2^1	3.3	
26	**40.9**	**40.9**	41.6	15.5	20.8	16.5	20.8	13.6	10.6	12.7	10.8	80	69	77	SW	4	SW	6	SW	2	8 ⊙	6^1	10^1	1.0	●1 $1\frac{1}{2}$a, ●0 $9\frac{1}{2}$p, ⌐◹ $1\frac{1}{2}$–2^p
27	44.6	47.2	50.5	13.5	17.5	12.9	18.8	11.9	8.4	6.7	8.7	73	45	79	W	4	W	3	W	4	10^1	5^0	2^1	.	●2 4^{10-20}p
28	53.3	53.0	51.2	13.9	18.9	15.9	21.1	8.9	8.2	8.1	11.1	69	50	82	SW	4	SW	4	SW	4	0 ⊙	10^1	10^1	1.0	●1 $5\frac{1}{2}$p
29	50.2	49.5	49.8	17.1	18.5	15.1	20.8	13.3	11.0	9.3	10.0	76	59	78	SW	5	SW	5	SW	2	5^0	10^1	4^0	0.3	▲0 ●2 $4\frac{1}{2}$p
30	50.0	48.5	45.7	15.9	21.8	19.5	23.4	10.6	10.9	9.5	11.1	81	49	66	SW	4	SW	4	SE	3	0 ⊙	5^0	10^1 ●	2.5	●1 $3\frac{1}{2}$a, 9–10^p
Mittel	54.5	54.0	53.9	17.0	22.8	17.8	24.1	12.6	11.1	10.0	10.6	75	49	69		2.6		3.3		2.1	4.5	5.2	4.5	108.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) ●1 5^{20-30}p, ●2 5^{20-35}p, ●1-0 5^{35-40}p, ⌐◹0 i. W 0^{48}–1P, i. SE $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$P. ⌐◹2 a. SW 3^{56}–$6\frac{1}{2}$P. ⌐◹0-1 i. W 7^{40}–9^p 2) 3^{20}–$4\frac{1}{2}$P, i. NW 6^{35}–$8\frac{1}{2}$P 3) 2^{15-30}p, 4^{25-30}p, ●1-2 6^{10-30}p, ⌐◹0 i. NW 8^{55}–$9\frac{1}{2}$a, i. W 0^{37}–$1\frac{1}{2}$P, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P, ⌐◹1 a. E $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P, a. SE 5^{32}–$6\frac{1}{2}$P 4) ●1-0 5^{45-50}p, ⌐◹0 i. NW 4^{40}–5P, ⌐◹1 i. E 5^{26}–$6\frac{1}{2}$P 5) ●1 4^{15-50}p, ⌐◹1 a. NW 1^{32}–$2\frac{1}{2}$P, i. W $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P

Juni — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes, o bis 12			Bewölkung, o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	46.0	46.3	47.1	14.5	21.2	19.2	22.5	11.9	7.8	8.0	9.7	64	42	59	NW 2	W 2	NE 1	○ ◎	1 ◎	3 1	.	
2	49.1	47.8	47.2	16.8	25.6	21.2	26.3	12.4	9.5	9.9	11.4	67	40	61	SE 2	SE 1	SE 2	1 ◎	1 ◎	3 1	.	≤ 0 i. W 10p
3	47.9	46.9	45.8	18.2	24.0	21.0	27.0	15.3	11.0	12.4	9.6	71	56	52	NE 1	N 3	W 2	6 ◎	10 1	10 1 ◎	.	● tr. p oft
4	45.0	43.0	42.8	18.0	29.0	23.5	29.7	14.8	12.0	9.0	**13.4**	78	30	62	SE 2	S 4	SE 2	2 ◎	2 ◎	4 1	0.0	
5	43.4	43.2	44.3	20.3	29.4	19.8	**30.9**	17.3	12.2	9.7	11.5	69	32	67	SE 2	SE 3	E 2	○ ◎	2 ◎	10 1	.	● 1-2 4½–5p, ≤ i. E 5–5½p, ≤ i. E 9p–n
6	44.8	45.2	46.3	18.3	21.4	20.4	26.1	15.3	10.6	12.1	12.2	67	64	68	E 2	E 2	SE 2	○ ◎	9 1	6 1	2.8	● 0-2 0½–1½p, ≤ a. E 0½–1½p
7	48.6	48.2	49.8	18.0	26.2	21.2	26.9	15.3	11.6	11.3	13.1	76	45	70	N 2	NE 3	NE 3	4 ◎	5 1 ◎	9 2	4.8	● 1-2 5½–6p, ≤ i. SW 5½–6½p, a. NE 1)
8	51.2	50.1	50.5	19.2	26.2	20.3	27.6	16.2	12.7	11.9	12.4	76	47	70	NE 2	E 2	E 1	8 ◎	4 ◎	3 0	2.0	≤ i. S 4 30–5½p, ≤ i. NNW 10p–n
9	50.7	49.5	48.9	19.8	26.1	21.2	27.5	16.5	12.2	12.2	12.1	71	49	64	E 2	SE 3	E 2	8 ◎	6 ◎	3 1	.	
10	47.7	46.0	45.3	19.5	28.2	22.8	30.2	16.3	12.4	10.6	13.0	73	37	63	SE 2	SE 2	SE 2	○ ◎	2 ◎	7 0	.	◠ 7p
11	45.9	44.7	44.0	19.6	27.8	23.2	28.6	16.9	12.7	9.9	12.5	75	36	59	SE 2	SE 2	E 1	4 ◎	7 1	7 0	.	∈ abd.
12	44.9	44.2	44.5	19.2	27.9	19.1	29.1	17.3	12.5	11.2	**13.4**	75	40	81	SE 2	S 1	E 2	3 ◎	3 ◎	4 1	.	● 0-1 5½–5¾p, 5¾–6p, ≤ i. N 6p
13	45.1	45.1	44.5	20.4	27.3	23.3	28.6	16.5	12.8	10.4	12.6	71	39	59	S 2	S 2	NE 2	2 ◎	7 0	10 0	0.0	∈ abd.
14	44.6	45.0	47.7	20.6	26.8	21.3	28.1	17.3	12.9	12.0	11.1	72	46	59	SW 3	SE 3	S 2	5 ◎	8 1	1 0	.	≤ 0 i. N, E, 8 10p–n
15	48.8	46.6	49.1	18.9	19.8	16.4	27.1	16.0	12.4	12.5	12.4	76	73	89	NW 2	SE 5	W 2	5 ◎	9 2	8 1	.	● 1-2 1-1½p, ▲ 1 1 31-34p, ≤ a. NE 1 26-2½p
16	50.0	50.4	51.4	17.1	23.0	15.7	23.7	13.7	12.2	12.3	11.9	84	59	89	S 1	N 2	W 3	1 ◎	3 1 ◎	10 1	3.7	
17	52.0	51.7	52.3	15.4	20.0	15.8	20.5	14.8	12.3	12.4	13.3	94	71	99	W 2	N 2	NW 2	10	9 1	10 1 ◎	.	= 0 fr., ● 0-1 7p–n
18	52.2	52.2	52.5	15.0	20.8	18.6	22.2	13.3	9.5	6.8	7.7	74	37	48	NW 2	N 3	NW 2	2 ◎	1 ◎	1 1	5.6	
19	52.2	51.5	50.7	15.0	19.6	12.8	21.0	12.1	9.3	8.0	10.0	73	47	90	W 2	NW 4	W 3	2 ◎	10 ◎	10 1 ◎	.	● 1-2 7½–9½p
20	53.4	54.6	**55.3**	9.4	14.1	11.4	15.5	9.4	6.6	**4.3**	7.0	75	35	69	N 4	NW 4	N 2	10 1	8 1	2 1	4.0	
21	55.1	53.4	51.9	10.0	17.3	14.7	19.4	**6.8**	6.2	4.9	7.4	68	33	59	NW 2	SE 1	S 2	2 ◎	2 ◎	○	.	
22	51.6	49.7	48.1	11.9	21.7	18.6	23.1	8.7	7.8	5.4	8.3	75	**28**	52	SE 2	SW 1	SE 2	8 ◎	1 ◎	6 0	.	[≤ 1 a. SW 8 53–9p
23	46.6	46.4	45.6	16.5	16.6	15.0	18.6	13.0	10.1	11.7	9.2	72	83	72	SW 2	W 3	W 2	10 1 ◎	10 1 ◎	10 1 ◎	.	● 0-1 6–6½a, 7a–0p, 1½–2p, ● 1 8½–9p,
24	44.5	42.0	41.1	14.4	19.4	14.6	19.9	11.3	9.3	8.1	9.2	76	48	74	W 2	W 4	W 2	10 1	9 1	2 1	4.4	● 0 mtg., ● 2 △ 0 3p, ● 1 p, ≤ 1 i. S 2)
25	40.0	39.0	37.4	11.8	20.1	16.7	21.6	11.0	10.0	8.4	11.1	97	48	78	W 2	W 3	S 2	7 ◎	8 ◎	10 1 ◎	**7.7**	● n, ● tr. a–p zeitweise
26	36.1	**35.2**	35.3	16.3	17.8	14.0	20.5	13.7	9.7	9.9	10.4	70	65	87	SW 2	W 2	NW 1	8 ◎	10 1	10 1 ◎	.	● 0-1 p oft
27	39.0	41.6	45.0	13.3	16.0	13.2	17.4	11.8	9.0	8.7	7.3	79	64	64	W 2	W 2	W 2	10	9 1	3 0	3.9	= 0 fr., ● 0 a oft
28	48.3	47.0	46.1	14.6	21.3	16.0	22.6	9.7	7.6	7.9	9.6	61	42	70	SW 2	SW 3	S 3	2 ◎	9 1	6 1	0.2	● tr. 6p, 7p
29	45.9	46.0	44.4	16.8	14.4	16.6	20.3	13.8	10.7	12.0	10.6	75	98	76	S 2	NW 3	SW 2	10 1	10 1 ◎	5 0	0.2	● 0 n, ● tr. a, ● 0-1 0–3p
30	44.6	41.4	39.1	17.2	21.9	16.1	23.2	14.4	9.6	10.9	11.5	65	56	84	SW 2	SE 2	SW 2	10 1	10 1	10 1 ◎	3.4	● tr. a, 4½p, ● 0-1 6p–n
Mittel	47.2	46.5	46.5	16.5	22.4	18.1	24.2	13.8	10.5	9.8	10.8	74	50	70	2.0	2.6	2.0	5.0	6.2	6.1	42.7	

1) 6½–7p, ≤ i. W, NE 8½p–n
2) 11 58a–0½p, i. N 2 58–3½p

Juni — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	53.0	54.3	55.7	14.0	20.7	18.0	21.8	10.0	8.2	8.3	9.7	69	46	63	SW 2	SW 4	W 1	○ ◎	9 1	1 0	.	
2	56.5	55.2	54.9	17.4	28.0	19.4	28.0	14.1	10.2	8.5	11.7	69	30	70	NE 2	S 3	W 1	2 ◎	6 ◎	10 1	.	● 0 8–8½p, ≤ i. SE 7 20–8½p
3	56.3	55.6	54.7	18.4	26.0	22.7	26.7	14.7	11.7	10.7	11.2	74	43	55	SW 1	W 1	NW 1	2 ◎	3 ◎	10 1	0.6	≤ i. NE 9 5–10p, ≤ 10p–n
4	52.8	51.6	50.9	19.4	27.5	23.6	28.4	16.8	10.9	9.5	11.6	65	35	53	C	SW 1	NE 1	6 ◎	0 ◎	3 0	.	≤ n–2½a
5	50.2	50.3	51.5	22.5	31.5	24.5	**32.0**	18.4	12.8	8.6	11.4	63	25	50	NE 2	SE 3	E 1	2 ◎	4 ◎	5 0	.	≤ 0 i. N 3½–4½p, ≤ 8½–9½p
6	54.3	54.8	56.3	21.5	29.3	24.3	30.0	19.6	11.5	9.9	10.8	60	33	48	NE 1	NE 4	NE 1	○ ◎	2 ◎	5 0	.	● 1 11–11½p
7	59.5	58.6	60.3	19.8	28.7	22.3	29.2	18.0	12.5	11.8	**14.7**	73	40	74	NE 3	N 3	N 3	1 ◎	4 ◎	8 0	0.8	
8	61.6	59.9	59.8	19.9	26.9	21.8	27.7	16.4	12.6	12.1	13.3	73	46	69	NE 2	NE 4	NE 1	6 ◎	7 1	2 0	.	● 1 2½–3p
9	59.8	57.5	56.2	19.8	27.8	21.5	28.3	17.8	11.7	11.5	12.6	68	41	66	E 2	NE 2	C	○ ○	7 ◎	3 0	0.7	
10	54.7	53.2	52.1	20.4	29.5	24.2	30.7	15.6	12.1	11.3	12.1	68	37	54	E 1	E 2	E 2	○ ◎	7 ◎	2 0	.	
11	52.8	51.7	52.3	22.5	31.1	23.3	31.6	18.8	12.6	11.2	12.7	62	33	60	E 1	E 3	E 2	○ ◎	6 ◎	4 0	.	● 1 3½–4p, 5½–5¾p, ≤ 0 i. N 3–6p
12	53.0	51.7	52.6	21.8	26.5	19.8	31.0	19.4	13.5	10.7	12.9	69	42	75	E 1	SE 5	SE 1	○ ◎	8 ◎	8 0	2.9	● 0 7–7½p, 8–8½p, ≤ 1 i. W 6 50–7½p
13	52.8	52.6	52.7	19.0	24.8	21.9	26.0	17.3	11.8	12.4	11.2	72	53	57	C	SW 2	W 1	10 1	7 ◎	4 0	1.1	
14	54.5	54.5	57.4	20.9	28.7	18.2	29.5	17.0	11.9	12.0	11.8	65	41	76	NE 2	NE 2	N 4	10 0	7 ◎	10 ◎	.	● 2 7–9½p, ≤ 1 i. E 6½–9p, ≤ 9–11p
15	58.4	59.0	61.3	19.5	20.6	17.9	22.5	17.6	13.6	14.1	11.7	81	78	76	NW 2	NW 4	NW 1	10 1	10 1	10 1 ◎	**26.3**	● 0 8½–9 20p
16	61.2	61.7	61.9	14.9	20.5	17.6	22.1	13.6	10.2	10.6	12.6	81	59	84	NW 4	NW 3	NW 3	10 1	10 0	9 0	1.6	● 0 2½–3½a, ● 1 8½–9½a
17	62.6	63.0	62.9	15.1	20.6	17.0	21.5	13.5	10.4	9.3	7.4	81	51	51	NW 2	NW 3	NW 2	10 0	7 ◎	8 0	3.9	
18	63.4	62.9	62.5	15.1	23.1	19.8	23.7	11.4	8.3	6.3	8.2	65	30	47	NE 2	NW 1	W 3	3 ◎	2 ◎	○	.	
19	62.9	60.8	61.3	12.0	20.8	15.0	21.7	11.7	9.2	6.7	8.3	88	37	65	W 3	W 3	NW 5	10 1	4 ◎	3 0	.	
20	65.9	**66.3**	65.8	11.9	16.3	12.4	16.9	9.9	7.0	4.9	5.3	68	36	49	N 2	N 1	N 1	3 ◎	4 ◎	○	.	
21	64.4	61.1	59.1	11.7	20.8	16.4	21.1	**7.0**	5.7	**4.5**	6.1	55	**24**	44	SE 1	SE 2	E 1	○ ◎	3 ◎	○	.	
22	58.4	56.2	54.7	14.7	24.5	21.5	25.8	11.3	7.4	7.3	7.9	59	32	42	E 2	SE 2	E 2	4 ◎	10 0	6 0	.	
23	53.5	54.2	53.6	14.5	18.6	14.4	21.5	13.6	11.7	9.6	10.7	95	60	88	W 6	W 4	SW 4	10 ◎	9 ◎	10 1 ◎	10.3	● 1 1–7½a, ● 0 8½–9½p
24	52.1	51.1	50.1	13.8	18.5	15.6	19.8	12.6	9.7	9.6	9.0	82	60	68	SW 3	NE 2	E 1	10 1	4 ◎	1 0	2.5	
25	48.5	46.9	44.3	15.0	20.3	17.5	21.4	11.5	9.6	9.3	10.2	75	52	68	C	SW 1	SW 1	○ ○	9 ◎	10 1	.	● 1 9½–10½p, ≤ 0 i. N 9–10½p
26	43.0	**42.2**	43.4	13.9	18.0	13.8	19.8	10.5	9.3	8.1	10.4	78	53	88	SW 2	SW 4	SW 2	6 ◎	10 1	10 1	2.6	● 0 p öfter
27	47.4	50.2	52.2	11.9	16.3	12.8	17.7	10.9	7.9	6.0	8.5	76	44	77	SW 3	SW 4	SW 2	9 ◎	7 1	10 1	0.4	● 0 p öfter
28	54.0	52.6	51.3	14.4	18.6	16.5	19.8	10.5	8.1	8.8	9.9	66	55	71	SW 3	SW 4	SW 5	7 ◎	10 0	4 0	0.1	● 0 p öfter
29	51.5	50.5	51.5	14.7	19.7	17.0	20.6	13.7	9.4	7.5	8.6	75	44	59	SW 4	SW 5	SW 1	10 1	10 1	10 0	1.1	● 0 p öfter
30	50.9	47.2	46.8	15.3	22.5	14.2	23.1	12.8	10.0	8.3	10.8	77	41	90	SW 1	SW 2	SW 1	7 ◎	7 ◎	10 1	0.3	● 0-1 3 20–7 30p, 11p–n
Mittel	55.7	54.9	55.0	16.9	23.6	18.8	24.7	14.2	10.4	9.3	10.4	72	43	65	2.0	2.8	1.8	4.9	6.4	5.9	55.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	38.3	39.2	39.8	15.8	20.4	13.7	21.7	7.0	8.3	9.1	9.6	62	51	82	SW 4	NW 2	SW 2	2⊙	6⊙	2⊙	.	◺0 fr. [i. NW 6^{22}–$6\frac{1}{2}$p
2	40.1	39.2	39.8	14.3	24.8	17.8	27.5	7.1	9.2	10.4	10.6	76	45	69	SSW 2	SSW 4	WSW 3	3⊙	7⊙	3⊙	.	◺1∞ fr., ◹1 i. SE 0^{28}–$1\frac{1}{2}$p, ◹0
3	41.2	40.6	38.9	19.2	17.2	15.0	25.4	10.3	12.1	14.4	12.2	73	98	96	SW 2	N 1	C	1⊙	8⊙	3⊙	.	◺1∞ fr., ●2 1^{15-50}p, ●0 3^{7}–$3\frac{1}{2}$p, 1)
4	36.7	35.0	34.5	14.1	25.3	17.0	26.4	10.2	11.1	12.8	14.2	93	53	98	SW 3	NW 3	E 1	1⊙	2⊙	8⊙	4.6	≡0 ◺2 fr., ▲0 7^{45-50}p, ◹0 i. WSW 2)
5	33.4	32.6	34.1	*17.0*	27.6	21.8	**29.2**	11.3	12.5	12.1	9.3	69	44	48	NE 2	NE 3	ENE 2	0⊙	3⊙	3⊙	3.7	∞ fr., ◹ i. W $10\frac{1}{2}$p–n
6	37.0	36.9	39.5	19.6	27.8	16.6	28.1	13.0	11.9	9.5	11.4	70	**34**	81	N 2	ENE 5	SW 3	1⊙	4⊙	4⊙	.	∞ fr., ◹0 i. WSW 3^{17}–$3\frac{1}{2}$p, i. NNW
7	42.6	42.1	44.1	18.0	26.5	19.4	27.3	10.9	11.6	10.8	11.9	76	42	71	SSW 1	ENE 5	NNE 3	0⊙	4⊙	8⊙	.	◺1∞ fr. [4^{16}–$5\frac{1}{2}$p
8	44.9	43.0	43.4	18.3	25.7	16.1	25.9	12.4	12.7	12.1	13.5	81	49	99	ENE 2	ENE 3	NW 2	8⊙	5⊙	8⊙	.	◺0 fr., ●2 4^{10-45}p, ●0 4^{45}–5^{15}p, 3)
9	42.3	40.6	39.1	16.7	19.8	19.2	25.4	11.6	12.8	13.3	14.5	90	78	87	ESE 1	WSW 2	NNE 1	1⊙	9⊙	6⊙	8.4	≡0 ◺2 fr., ◺0 abd., ◹0 i. W 4)
10	37.9	35.3	35.8	19.7	26.9	18.6	28.7	12.9	13.5	12.9	12.8	79	49	80	C	ESE 3	SW 3	1⊙	6⊙	9⊙	0.2	≡0 ◺2 fr., ●2 6^{29-33}p, ◹0 i. W 5)
11	35.3	35.8	37.1	19.3	15.1	15.1	25.4	13.5	**15.6**	12.8	12.7	94	100	99	WNW 3	WNW 1	SW 3	3⊙	9⊙	7⊙	4.5	●2 3^{58}–4^{35}a, 0^{26-30}p, ▲1 0^{17-23}p, 6)
12	37.7	37.2	37.4	17.1	22.3	15.6	23.7	13.0	13.2	13.5	13.0	90	68	98	SSW 3	WSW 3	SW 4	6⊙	8⊙	8⊙	21.0	◺2∞ fr., ●2 2^{49}–4^{20}p, ◹1 a. SE
13	37.1	37.1	37.6	17.8	23.6	16.1	24.0	13.9	13.5	12.0	12.3	89	55	90	SW 2	SW 2	C	6⊙	5⊙	2⊙	20.3	∞ fr., ◺0 fr., abd. [1^{41}–$4\frac{1}{2}$p
14	38.9	40.0	41.9	15.9	20.7	15.0	22.2	11.4	11.9	15.4	12.6	88	85	99	SW 3	NNW 3	N 3	9⊙	10⊙	10⊙	.	∞ fr.-p, ●0 1^{15-25}p, ●1 $5\frac{1}{2}$–6^{25}p, 7)
15	43.6	45.2	46.4	14.5	14.0	13.4	15.6	13.1	11.8	11.3	10.5	96	95	91	NW 3	WNW 3	NW 4	10⊙	10⊙	10⊙	**32.4**	●2 n–2^{40}a, 7^{5-10}a, ●1 9^{10-30}a, 4^{10-35}p, 8)
16	47.5	47.2	47.0	11.1	15.1	13.9	15.8	10.0	8.3	10.3	10.9	84	80	92	NNW 3	NNE 2	SW 3	10⊙	10⊙	9⊙	4.2	◺1∞ fr., ●0 $0^{15.}1^{20}$p, 4^{10-25}p, 10^{18}p-n
17	46.8	46.9	47.6	14.2	19.3	14.6	19.6	12.6	11.6	12.2	12.0	96	73	97	SW 2	NNE 4	WSW 1	10⊙	9⊙	9⊙	3.2	●0 n–2^{10}a, ●1 6^{26-35}p, ≡0 fr., ∞ p
18	48.0	47.9	48.5	14.4	21.1	14.1	22.0	10.3	9.6	7.6	9.0	79	41	75	NNE 3	NNE 3	WSW 1	4⊙	2⊙	1⊙	0.4	◺2∞ fr.
19	48.6	47.7	47.9	13.3	16.5	12.7	18.5	8.7	9.5	9.8	9.2	83	70	84	W 3	NW 4	WSW 4	7⊙	10⊙	2⊙	.	◺2 fr., ◺0 abd.
20	49.7	**49.8**	48.8	12.1	16.0	10.0	16.5	8.7	7.7	6.4	6.6	73	47	72	NE 2	ENE 3	E 1	5⊙	5⊙	○	.	◺2 fr., ◺0 abd.
21	46.8	43.6	42.3	13.0	20.8	14.1	21.5	**3.9**	7.0	6.7	8.5	63	37	71	SSE 3	NNE 3	N 4	○	1⊙	1⊙	.	◺2∞ fr.
22	41.5	39.5	38.3	14.5	25.3	16.2	25.7	7.7	8.1	10.3	13.5	65	43	98	ENE 1	SSW 4	S 5	5⊙	6⊙	10⊙	.	◺2∞ fr., ●0 6–7^{25}p, ●1 8^{25}–$9\frac{1}{2}$p
23	41.1	40.6	40.3	13.5	16.4	11.5	19.2	11.1	10.6	9.9	9.3	91	71	92	WSW 3	SW 3	SW 4	8⊙	9⊙	4⊙	4.8	∞ fr., ●1 $3^{25.}4^{50}$a, 3^{25-50}p, ◎0 $7^{24.50}$p, 9)
24	38.9	37.0	35.3	14.5	18.1	12.2	19.4	8.4	9.6	9.3	10.4	78	60	98	WSW 3	SW 3	SW 4	8⊙	8⊙	10⊙	1.6	◺2 fr., ●0 3^{48}–11^{35}p
25	33.4	31.7	30.9	13.2	14.9	11.5	19.1	10.4	11.1	10.6	9.4	98	84	93	SW 2	SW 3	SW 4	7⊙	10⊙	9⊙	6.2	∞ fr., ●0 6^{21-35}a, 1^{23}–2^{25}p, ●1 $8\frac{1}{2}$–9^{p}
26	28.6	**28.0**	29.6	13.2	17.1	12.4	17.7	7.5	9.4	9.3	9.5	83	64	88	SW 3	SW 5	SW 3	10⊙	8⊙	9⊙	1.6	◺1 fr., ●1 4^{5-35}p, ◎0 11^{20}p-n, ⊖7^{a}
27	34.3	35.8	38.7	11.9	17.1	11.9	17.5	8.0	6.9	**6.2**	8.7	66	43	83	WSW 5	SW 5	SW 3	6⊙	7⊙	7⊙	1.5	● n, ●0 4^{10}–5^{35}p
28	39.1	37.9	37.8	14.7	18.7	15.4	19.1	9.0	8.8	8.5	10.2	70	53	78	SW 4	SW 6	SW 5	7⊙	8⊙	9⊙	0.8	◺2 fr.
29	36.9	37.0	37.3	14.4	20.2	12.7	20.5	11.8	10.6	8.8	10.7	87	50	98	SW 3	SW 5	C	10⊙	7⊙	10⊙	0.2	●0 6^{40}–7^{35}a, 8^{2-10}p, ●2 7^{35-50}a, 6^{40}–7^{12}p
30	35.3	32.2	34.1	16.1	13.5	10.7	19.7	9.0	10.4	10.2	8.6	76	88	90	SSW 3	W 4	SW 5	4⊙	10⊙	9⊙	9.1	●1 1^{40}–3^{25}p, 7^{40}–8^{2}p
Mittel	40.1	39.4	39.8	15.4	20.3	14.8	22.3	10.3	10.7	10.6	10.9	81	62	87	2.5	3.3	2.7	5.1	6.9	6.3	128.7	

Juni — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	49.1	52.6	54.6	11.5	14.2	11.9	16.7	11.1	9.3	9.7	8.7	92	81	83	WSW 4	W 3	C	6⊙	3⊙	6⊙	2.8	● böen n
2	55.0	55.8	55.0	13.7	17.5	14.5	17.8	11.1	9.3	10.3	10.8	79	69	88	SSE 1	SE 1	C	3⊙	10⊙	3⊙	.	
3	55.8	55.7	54.7	13.7	19.5	14.5	20.5	11.6	8.6	13.6	10.3	73	81	84	C	C	C	3⊙	2⊙	7⊙	.	
4	52.8	51.6	50.9	13.5	16.9	15.7	18.8	11.9	8.6	10.5	12.3	74	73	92	ENE 1	ENE 2	E 2	9⊙	7⊙	10⊙	.	
5	51.9	54.1	54.5	16.1	14.4	14.4	16.3	13.9	10.8	11.6	11.2	79	95	92	E 3	ENE 4	E 4	3⊙	10⊙	9⊙	.	●1 $1\frac{1}{2}$p–n m. U., ◹1 i. S ^{20}–$11\frac{1}{2}$p
6	55.4	57.3	59.6	15.3	17.6	15.2	18.4	12.9	11.0	12.6	11.1	85	84	86	E 3	E 4	E 4	7⊙	3⊙	1⊙	**23.0**	●2 n
7	61.7	62.0	62.5	15.3	18.2	15.3	19.2	13.2	10.9	12.7	11.2	84	82	86	ENE 4	E 3	E 3	3⊙	1⊙	1⊙	.	
8	62.2	60.6	60.0	15.2	19.7	17.0	20.2	13.1	9.8	12.4	12.5	76	73	87	ENE 3	E 2	ESE 2	3⊙	7⊙	5⊙	.	
9	58.8	57.0	55.2	16.8	21.5	17.5	22.2	13.9	10.5	13.5	11.9	74	71	80	E 3	E 2	E 3	6⊙	3⊙	7⊙	.	
10	53.7	53.1	52.1	17.5	22.8	21.1	23.7	14.8	10.8	14.6	15.0	73	71	81	E 3	ESE 2	C	1⊙	1⊙	9⊙	.	●0 9^{25}p, ◹ i. SW 8^{p}-n, ◹1 a. SW $8^{59.}9\frac{1}{2}$p
11	51.3	51.6	51.5	19.5	22.8	18.6	**24.8**	15.9	11.8	**16.0**	14.1	70	78	88	E 1	E 1	E 2	3⊙	4⊙	7⊙	0.0	
12	53.2	53.9	53.3	16.7	19.8	17.3	20.8	14.9	11.6	14.5	12.6	82	84	86	S 2	NW 1	E 2	10⊙	5⊙	9⊙	.	≡1 $5\frac{1}{2}$–8^{a}, ┳ 5^{46}p
13	52.4	51.5	52.1	17.5	22.5	16.5	24.3	16.2	11.9	14.5	10.7	80	71	76	E 1	C	SW 1	4⊙	3⊙	3⊙	.	
14	55.4	58.5	60.9	16.6	14.5	13.7	16.6	13.5	11.7	11.8	11.1	83	96	95	WNW 1	NNW 4	N 3	10⊙	10⊙	10⊙	.	≡1 I
15	63.5	64.6	64.6	12.5	13.2	12.2	14.4	12.2	8.8	10.0	9.2	82	88	87	NNW 4	N 4	N 4	10⊙	10⊙	10⊙	.	
16	64.5	64.7	64.2	13.2	16.4	16.1	17.4	12.1	10.5	11.5	12.3	92	83	90	N 4	N 3	NE 2	10⊙	2⊙	1⊙	.	
17	65.3	65.5	65.3	17.8	18.1	13.7	20.2	12.3	11.5	11.2	9.4	75	72	80	E 2	NNE 1	N 2	3⊙	2⊙	3⊙	.	
18	65.2	65.4	65.3	13.5	16.1	12.9	16.2	12.3	10.3	9.6	8.4	89	71	76	NNW 4	NNW 3	NNW 2	10⊙	5⊙	5⊙	.	
19	64.5	64.3	65.2	13.2	15.0	13.5	15.4	12.3	8.9	8.6	8.7	87	68	75	NW 3	NW 4	N 3	10⊙	1⊙	2⊙	.	
20	**67.6**	66.7	64.8	15.5	17.6	15.2	18.3	12.6	10.1	**5.9**	6.9	77	**40**	54	E 2	ESE 3	ESE 3	3⊙	1⊙	○	.	
21	61.7	59.3	57.4	14.8	20.0	17.1	20.6	13.1	8.7	7.7	8.5	69	44	59	S 3	S 3	C	1⊙	1⊙	4⊙	.	
22	55.6	54.0	53.1	17.2	18.7	16.3	20.3	14.3	10.7	12.5	12.5	73	78	90	SE 3	SE 3	C	7⊙	10⊙	10⊙	.	●0 $7\frac{1}{2}$p–n
23	53.3	53.8	53.5	14.5	16.5	14.5	17.2	14.5	11.1	11.1	10.8	90	79	88	W 4	NW 3	NW 1	10⊙	7⊙	10⊙	3.3	
24	51.9	50.8	49.2	15.0	17.4	14.7	18.5	13.7	10.6	10.8	10.5	83	73	84	W 1	WNW 2	C	3⊙	5⊙	9⊙	.	
25	46.4	43.9	41.4	17.3	16.5	14.1	18.4	13.1	10.7	11.3	11.0	72	81	92	C	SSW 1	WSW 1	1⊙	10⊙	10⊙	.	●1 böen p–n öfter
26	**39.3**	39.5	40.6	14.3	14.3	12.7	14.7	11.5	10.7	9.8	9.5	88	81	87	W 3	WNW 6	NNW 4	10⊙	9⊙	10⊙	17.4	●1 böen n, ●0 böen p-abd. öfter
27	44.9	46.8	48.6	10.7	11.2	12.5	13.0	**9.2**	8.8	8.1	7.9	92	82	73	W 6	W 5	W 5	9⊙	10⊙	4⊙	1.1	●0 böen a–p öfter
28	47.7	45.6	46.3	11.7	15.0	15.3	16.4	10.7	10.0	11.3	11.3	98	89	87	WSW 3	W 5	W 5	10⊙	9⊙	7⊙	20.9	●2 böen n, a–1^{p} öfter
29	44.6	48.1	47.1	13.7	14.4	13.7	15.4	9.4	11.1	9.5	8.9	95	78	76	SW 6	WSW 5	WNW 5	9⊙	7⊙	10⊙	15.1	●1 $8\frac{1}{2}$–9^{p}, ◹n, ◹1 6^{5-12}a, i. S 8^{35}–9^{p}
30	45.5	44.3	44.2	12.3	14.8	12.9	16.1	11.9	10.3	10.4	9.2	97	83	83	SW 6	WSW 3	W 4	10⊙	3⊙	3⊙	7.5	●2 böen n–p öfter
Mittel	55.0	55.1	54.9	14.9	17.2	15.0	18.4	12.8	10.3	11.3	10.6	82	77	83	2.8	2.8	2.2	6.2	5.4	6.2	91.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: 1) ◹0 i. SE 11^{16}a–$1\frac{1}{2}$p, a. S 1^{5}–$2\frac{1}{2}$p, i. SW 2^{13}–$3\frac{1}{2}$p, ◹ i. SSE III–n 2) 11^{24}a–$0\frac{1}{2}$p, i. W 4^{40}–5^{35}p, ◹2 a. SE 7^{28}–10^{p}, ◹ 10^{p}–n 3) 6^{45-55}p, ≡0 fr., abd., ◹1 i. SW 2^{44}–$5\frac{1}{2}$p 4) 0^{23}–$2\frac{1}{2}$p, i. NNE 1^{45}–$3\frac{1}{2}$p 5) 2^{4}–$2\frac{1}{2}$p, ◹1 i. NE 4^{5}–$6\frac{1}{2}$p, a. E $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p, ◹0 i. N $10\frac{1}{2}$p–n 6) ≡0 fr., ◹0 i. SW n–5^{a}, ◹2 a. SW 10^{58}a–$2\frac{1}{2}$p, i. SE 5^{1}–$7\frac{1}{2}$p, ∈ abd. 7) ●2 6^{25}p–n, ◹1 a. ENE 4^{46}–10^{p} 8) ●0 10^{3}–$2\frac{1}{2}$p, ≡2 p 9) ◠ $7\frac{1}{2}$p, ◹0 a. WNW 6^{56}p

Juni — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$N $\lambda = 7°37'$E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	50.3	51.8	52.6	14.8	19.6	15.2	21.2	12.7	9.8	10.4	11.1	78	61	86	SW 4	SW 2	SW 1	7^1	8^1	8^1	.	⊙ 11^{40}a–0^5p
2	52.7	52.1	53.3	15.0	21.8	16.8	22.7	11.9	10.6	12.2	10.4	83	63	73	SE 2	SW 2	S 2	5^0 ⊙	7^1	5^1	0.1	⌓ fr.
3	54.8	53.0	51.1	13.0	23.5	19.5	25.7	10.4	11.1	11.2	14.6	99	52	87	SW 2	NW 2	SW 2	10 ▬	4^1 ⊙	10^2 ⊙	.	⊙ $8\frac{1}{2}$–10^{50}p, ≡ ^{1} n–$7\frac{1}{2}$a
4	50.4	48.2	48.2	14.6	21.9	17.9	24.8	13.0	12.3	13.0	11.3	99	67	75	W 1	SE 1	SW 1	10 ▬	8^2 ⊙	5^1	1.7	≡ ^{1} n–7^{10}a, ⊙ 11, ◹ ^{0} i. S 0^{50}–2^p
5	47.6	47.7	48.5	20.0	25.8	19.6	26.3	14.8	12.5	12.7	13.2	72	51	77	E 2	NE 4	NE 2	3^0 ⊙	2^1 ⊙	10^2	2.2	⊙ ^{1} n, ⊙ tr. 6^{25}p, ⊙ ^{1} 11–$11\frac{1}{2}$p, ◹ ^{0} ^{1})
6	50.3	51.4	54.3	20.5	29.0	21.0	**29.7**	15.3	14.0	11.4	14.2	78	**38**	77	NE 2	NE 4	NE 3	○ ○	2^0 ⊙	3^1	1.0	⌓ fr., ⊙ tr. 5^{10-15}p, ◹ ^{1} i. S 5^{10-40}p
7	56.3	57.0	58.1	20.4	28.2	19.0	28.8	16.6	14.0	14.4	13.9	59	51	85	NE 2	NE 3	NW 2	○ ○	2^0 ⊙	10^1 ☾	0.0	⌓ fr., ⊙ ^{1} $5\frac{1}{2}$–5^{40}p, $6\frac{1}{2}$–8^p, ◹ ^{1} a. E ^{2})
8	58.3	56.7	56.4	20.4	27.8	20.8	27.9	15.9	14.0	12.6	**16.1**	79	45	88	E 2	SE 2	SE 1	7^1	5^1 ⊙	8^1	4.4	⊙ ^{2} $9\frac{1}{2}$–11^p, ◹ ^{0} i. N 2^{20}–$3\frac{1}{2}$p, ◹ ^{2} a. E ^{3})
9	55.1	53.3	51.7	20.1	26.8	19.4	27.3	16.4	14.5	13.9	14.7	83	53	87	E 2	SE 2	NE 2	4^1 ⊙	6^1 ⊙	2^1	17.5	≡ ^{1} n, ⊙ ^{0} $4\frac{1}{2}$–5^p, ◹ ^{1} i. S 3^{45}–$4\frac{1}{2}$p
10	50.4	48.9	49.2	21.0	25.4	19.7	27.8	16.6	15.4	16.0	14.8	83	66	87	SE 1	S 2	SW 2	○ ○	8^1	5^1	0.4	⌓ fr., ◹ ^{0} i. S 2^{20-45}p, ◹ ^{0} i. NE $9\frac{1}{2}$–11^p
11	49.7	49.4	49.9	19.0	23.4	17.0	25.1	15.2	14.0	13.7	14.0	86	64	97	NW 2	NW 2	NW 1	8^1	10^2 ☇	10^2	.	⊙ ^{2} 2^5–$4\frac{1}{2}$p, ⊙ ^{0} $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$p, ▲ ^{0} 2^{6-10}p, ^{4})
12	50.9	51.3	50.6	17.4	23.6	16.4	26.0	16.0	14.4	13.9	13.0	97	64	93	NW 1	SW 1	W 2	10^1	4^1 ⊙	10^2 ☔⊙	**48.0**	⊙ ^{1} $5\frac{1}{2}$–6^p, 7^{50}–$9\frac{1}{2}$p, ◹ ^{1} a. E $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ◹ ^{2}
13	50.2	49.8	51.7	15.8	23.2	19.5	25.0	14.5	13.3	14.1	14.9	99	67	88	C	NW 2	W 1	10^1	4^1 ⊙	10^1	7.2	∞ fr., ◹ ^{1} i. S 11^p–n [a. E 7^{45}–9^{20}p
14	54.8	57.8	59.6	15.3	18.3	14.2	19.5	14.2	12.2	12.6	10.7	94	80	89	W 2	NW 3	NW 3	10^1	10^2	10^2	.	⊙ tr. $5\frac{1}{2}$p
15	61.7	62.5	63.6	13.8	15.5	12.5	16.3	12.3	10.5	9.3	8.2	89	71	75	N 3	NW 3	N 3	10^2	10^1	10^1	0.0	⊙ tr. $7\frac{1}{2}$a
16	63.2	62.3	61.9	11.8	19.2	16.6	21.0	11.0	8.4	9.5	11.9	81	57	85	NW 2	NW 2	NW 1	10^1	4^1 ⊙	○	0.1	
17	62.0	62.1	62.3	12.9	19.2	18.0	22.1	12.4	11.0	12.5	12.8	99	75	83	N 2	NE 2	NE 1	10^1	8^1	7^1	.	⌓ ^{2} fr., ⊙ ^{0} 11^3–mtg.
18	63.2	63.4	64.2	14.9	22.0	13.8	22.4	11.9	10.4	9.8	10.1	82	50	85	N 2	NW 2	N 2	3^0 ⊙	4^0 ⊙	○	0.0	⌓ ^{0} fr.
19	64.3	63.4	63.5	11.8	18.0	14.8	19.6	10.6	9.0	9.6	8.6	87	62	68	NW 2	NW 2	N 1	10^1	10^1	8^1	.	
20	**64.6**	63.3	61.4	13.6	19.4	16.5	20.6	9.0	9.6	**6.7**	8.2	82	40	59	NE 2	E 2	NE 2	2^0 ⊙	3^0 ⊙	○	.	⌓ fr.
21	59.5	56.4	54.7	14.0	22.0	17.1	23.4	8.5	8.0	7.8	9.6	67	40	66	NE 2	E 3	SE 2	○ ○	○ ○	3^1	.	⌓ fr.
22	53.7	51.9	52.9	14.1	24.0	13.6	24.1	12.9	10.0	11.5	11.3	83	52	95	S 2	W 1	W 2	10^1	7^1 ⊙	10^2 ⊙	0.0	⊙ tr. n, $7\frac{1}{2}$a, 5^p, ⊙ ^{1} 6–10^p, ◠ $3\frac{1}{2}$a
23	54.2	54.2	53.5	13.8	16.2	13.7	17.7	11.2	10.9	10.6	9.5	93	77	81	SW 2	SW 3	SW 2	8^1 ⊙	8^1 ⊙	6^1	5.5	⊙ ^{1} $2\frac{1}{2}$–4^p, $5\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ◹ ^{1} i. N $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$p
24	51.8	49.5	48.2	12.3	20.4	13.8	20.9	10.9	9.7	9.5	10.2	91	53	86	SW 2	SW 3	SW 2	10^1	7^1 ⊙	10^1	1.0	⊙ ^{1} 4^{50}–5^p, ◹ ^{0} i. SW 3^{10}–$3\frac{1}{2}$p
25	46.0	43.5	42.6	14.2	15.6	13.2	17.6	12.9	10.5	11.9	9.6	87	90	85	SW 3	SW 2	SW 3	7^1 ⊙	8^1	6^1	0.9	⊙ ^{1} $10\frac{1}{2}$a–$11\frac{1}{2}$p, $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ◹ ^{1} i. N 1^{2-10}p, ^{5})
26	**40.5**	41.2	43.6	12.0	16.5	10.7	16.9	10.6	9.8	9.3	7.6	93	66	79	SW 3	SW 4	W 3	10^1	7^1 ⊙	5^1	6.9	◌ ^{1} n, 10^{50}–11^{10}a. p öfter
27	47.3	48.3	50.8	10.1	16.8	12.5	17.0	**7.4**	7.5	8.0	8.3	81	56	76	SW 3	SW 4	SW 3	10^1	7^1 ⊙	10^1	2.0	⊙ ^{1} 9^{50}–10^{25}a, 11^{45}a–0^{10}p
28	49.7	48.5	49.0	14.4	15.7	15.0	18.0	12.1	8.7	11.7	10.4	71	88	82	SW 4	SW 5	SW 4	10^1	10^1	8^1	4.6	⊙ ^{1} n–p öfter
29	48.2	49.7	48.8	14.5	17.0	14.0	19.8	12.6	9.4	11.0	9.7	76	76	81	SW 5	W 3	SW 3	7^1 ⊙	7^1 ⊙	3^1	5.0	⊙ ^{1} sch. a–p öfter
30	46.5	44.3	46.1	14.0	13.6	11.6	16.9	11.6	10.3	10.3	9.4	86	88	92	SW 3	SW 2	SW 4	8^1	8^2 ⊙	10^2 ⊙	4.0	⊙ ^{1} 0^{10}p–n öfter
Mittel	53.6	53.1	53.4	15.3	20.9	16.1	22.4	12.7	11.2	11.4	11.4	85	62	82	2.2	2.5	2.1	7.0	6.3	6.7	112.5	^{1}) i. SW 6^{25}–$7\frac{1}{2}$p, ◹ ^{1} a. SE 9^{55}–11^{10}p ^{2}) 5^{10}–$5\frac{1}{2}$p, i. N $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p ^{3}) 9^{30}–$11\frac{1}{2}$p ^{4}) ◹ ^{2} a. E 1^{10-6^p} ^{5}) ◹ ^{0} a. SW $3^{5-}3^{10}$p

Juni — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$N $\lambda = 7°28'$E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	52.4	52.5	52.4	12.9	20.3	14.3	20.7	10.0	8.9	9.2	11.8	80	52	97	SSW 3	S 3	E 3	9	8 ⊙	1	.	[i. W 5^{15}–$6\frac{1}{2}$p, ◹ 9–11^p
2	52.2	52.5	53.4	10.9	24.1	17.2	24.2	9.6	9.4	10.5	13.0	96	47	89	SW 2	W 2	W 1	8 ▬	2 ⊙	3	.	≡ ^{0} ⌓ ^{1} fr., ⊙ ^{1} 9–$9\frac{1}{2}$a, 11–11^{20}a, ◹ ^{1}
3	54.9	51.5	52.1	13.1	24.1	15.7	24.2	10.8	10.9	11.2	13.2	97	50	99	W 1	NW 4	NW 4	10 ▬	7 ⊙	4	0.2	≡ ^{1} fr., ⊙ ^{2} ▲ ^{0} p, ◹ ^{1} i. W 0–$2\frac{1}{2}$p, ^{1})
4	50.4	*48.0*	*47.5*	13.4	24.4	17.1	24.5	12.4	11.1	12.2	13.8	97	54	95	SW 3	N 2	SW 1	10	5 ⊙	3	**22.4**	⊙ ^{0} n. ◹ ^{1} a. ESE 2^{25}–4^{20}p, ◹ 10^0–n
5	46.3	44.3	46.9	17.1	27.4	18.9	27.6	14.2	13.8	15.1	14.4	95	56	88	NNW 1	NW 4	NW 2	3 ⊙	5 ⊙	6	1.4	⌓ ^{1} fr., ⊙ n, ◹ ^{1} a. ENE 2^{50}–$8\frac{1}{2}$p
6	48.0	50.1	52.3	17.2	27.3	20.2	**28.0**	14.5	13.8	11.5	11.6	94	43	66	NW 1	NE 3	NE 3	1 ⊙	4 ⊙	4 ☈	2.1	⊙ ^{0} n, ◹ ^{1} i. N 2^{10}–$3\frac{1}{2}$p, ◹ ^{0} i. N 9–10^p
7	55.3	55.4	57.4	17.7	23.7	17.8	27.9	14.0	13.3	16.0	13.9	88	74	92	C	S 6	NW 1	6 ▬⊙	10 ▲☈⊙	4 ☈	.	≡ ^{0} ⌓ ^{1} fr., ⊙ ^{2} ▲ ^{1} 11, ◹ ^{1} a. E ^{2})
8	58.1	55.9	56.4	17.1	25.0	18.3	27.4	13.8	13.7	**16.5**	14.1	94	70	90	S 2	SE 3	N 2	8 ⊙	10	5	9.6	⊙ ^{1} n, ⊙ ^{0} 2^{20-30}p, $7^{50-}35$p, ◹ ^{0} i. SW
9	54.4	52.3	51.1	14.8	24.9	20.7	25.7	13.6	12.1	13.9	11.2	96	59	62	S 1	E 3	N 1	10 ▬	3 ⊙	3	0.1	≡ ^{2} fr. [$1^{40-}4^{30}$p, ◹ ^{0} i. E $5^{40-}7^p$
10	50.4	48.7	49.5	19.9	26.5	19.7	27.4	15.2	13.9	10.8	13.7	80	42	80	E 2	SW 3	N 1	1 ⊙	5 ⊙	10	.	⊙ tr. 8^{10-15}p, ◹ ^{1} i. E $3^{20-}5^{30}$p
11	49.9	50.3	50.3	17.1	17.4	18.5	19.7	15.5	13.7	14.3	12.3	94	96	78	W 3	SW 3	W 3	10	10 ◍	10	0.1	⊙ ^{0} 6–$6\frac{1}{2}$a, ⊙ ^{2} 1^{40}–2^5p
12	50.8	51.0	51.9	17.3	22.3	19.3	22.7	16.5	14.2	13.2	13.7	96	66	82	N 1	NW 3	SW 3	10	4 ⊙	8	7.4	⊙ ^{0} 10^{50}p–n, ◹ ^{0} n. NNE 10^{10}–$11\frac{1}{2}$p
13	50.6	50.4	51.9	17.1	20.9	18.5	21.0	16.6	13.8	14.4	14.0	95	78	88	E 3	NW 4	NW 4	10 ◍	6 ⊙	10	2.6	⊙ n. ⊙ ^{0} 7–7^{20}a. 6^{10-20}p
14	54.3	56.9	59.1	15.8	17.2	14.8	18.5	14.5	12.7	13.5	11.9	95	92	95	NW 5	W 5	W 6	10	10	10	0.7	
15	60.8	61.7	62.3	12.5	15.9	14.1	17.2	11.6	10.2	9.1	9.2	94	68	77	W 5	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.1	
16	62.8	62.4	61.4	12.0	15.9	15.6	16.2	11.4	7.5	7.7	8.2	72	57	62	N 4	NW 4	NW 3	10	9	2	.	
17	61.9	60.4	61.3	10.8	21.2	18.6	22.2	**8.0**	9.3	9.4	12.7	96	50	79	C	NNW 4	NW 3	10 ▬	2 ⊙	3	.	≡ ^{2} ⌓ ^{1} fr.
18	62.2	62.4	62.7	15.3	22.8	19.6	23.0	13.3	12.1	9.0	7.6	93	43	45	SE 3	NNW 5	NW 4	1 ▬⊙	2 ⊙	1	.	≡ ^{0} fr.
19	**64.0**	61.9	62.9	13.3	19.0	15.7	20.2	8.9	10.4	8.3	11.6	91	51	87	NNW 3	NW 4	NW 3	10 ▬	2 ⊙	2	.	≡ ^{1} fr.
20	63.1	62.1	61.3	13.8	21.1	16.5	21.7	11.0	10.8	7.4	7.9	92	40	56	SSE 2	ESE 4	SE 3	10	3 ⊙	1	.	∞ fr.
21	59.7	55.6	54.4	13.6	22.4	18.4	23.2	9.1	7.6	7.8	8.6	68	**39**	55	NE 2	SE 4	ESE 3	1 ⊙	1 ⊙	5	.	
22	52.9	51.4	53.7	14.8	21.5	15.7	22.2	14.0	11.9	16.8	12.4	95	88	93	ESE 2	SW 2	W 4	10	10 ◍	10 ◍	1.8	⊙ ^{0} fr., ◍ sch. a–p
23	55.3	55.0	54.6	14.6	16.2	15.5	17.8	12.5	11.1	12.3	12.6	90	89	96	S 3	S 4	W 3	8 ⊙	8 ⊙	4	7.1	◍ sch. a–p, ◹ ^{1} a. W 9^{35}–10^0, 11^{20-45}a,
24	53.2	50.2	48.4	14.6	16.2	15.7	16.7	11.0	10.6	13.2	13.2	86	96	99	S 2	S 3	E 3	9 ◍	10 ◍	10 ◍	15.5	◍ sch. tagsüber [a. WSW 2^{35}–$3\frac{1}{2}$p
25	46.9	44.3	44.6	14.1	18.1	13.9	19.9	11.0	11.4	9.8	10.4	95	63	87	SE 3	SW 4	SW 3	10	10	9	14.2	◍ sch. a–p, ◹ a. NW 3^{10-30}, a. SW 4^{15-35}p
26	**42.2**	43.1	45.0	13.8	17.8	12.9	18.7	11.0	10.2	12.7	8.2	86	83	74	W 3	W 4	NW 5	10	8	4	14.8	◍ sch. a–p
27	49.2	50.8	52.2	12.0	16.2	15.9	17.2	9.0	7.5	10.2	**7.0**	72	74	52	W 3	W 3	W 5	8 ◍	8 ◍	8	2.4	◍ sch. p
28	52.6	51.3	52.0	14.1	17.7	16.0	18.1	10.3	9.6	11.6	11.5	80	77	84	S 3	W 7	SW 5	10	8 ⊙	9	0.3	☔ p zeitweise
29	51.1	51.3	50.8	14.8	19.7	14.9	21.0	13.7	10.8	9.5	10.2	86	55	81	W 2	SW 4	SW 3	10	6 ⊙	3	5.4	◍ sch. a
30	47.9	45.2	49.3	15.0	17.9	11.2	18.0	11.0	10.8	9.5	9.5	85	62	95	S 3	S 4	W 4	2 ⊙	9	8	0.9	◍ ^{1} sch. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, p öfter
Mittel	53.7	52.9	53.6	14.7	20.9	16.7	21.8	12.3	11.2	11.6	11.4	89	64	81	2.4	3.8	3.1	7.8	6.5	5.7	109.1	^{1}) ◹ ^{2} a. SSE 4–$8\frac{1}{2}$p ^{2}) 1^{50}–2^p, a. ESE 8^{50}–$11\frac{1}{2}$p

Alle Angaben nach Ortszeit

Juni — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_1 (Hütte) $= 15.9$ m $h_2 = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	24.9	26.9	27.8	4.4	10.3	7.7	10.8	3.9	4.8	6.5	6.8	77	69	87	W 5	N 1	NE 2	1	8	2	.	⌓ n, ∞ n–n, Zodiakallicht abd.
2	28.5	29.0	28.7	7.9	13.4	12.2	15.7	6.1	6.5	6.3	6.6	82	55	62	S 4	SSW 4	SSW 5	2	4	8	.	⌓ abd., ◹ 2 i. W III–n
3	29.3	28.7	27.8	10.7	9.5	11.4	14.8	7.1	9.1	6.4	7.3	94	70	72	SSW 4	SE 2	S 5	9	10	9	.	● 0-2 $1\frac{1}{2}$–4^{25}p m. U., ▲ 0-1 1^{36-43}p, 1)
4	25.5	25.6	25.0	10.3	13.6	12.5	14.8	9.0	8.1	8.6	7.5	87	74	69	SSW 6	SSW 5	S 6	2	6	8	17.2	● 0-1 2^{15-32}p, 3–$6\frac{1}{2}$p öfter, ▲ 0 2^{23-28}p, 2)
5	24.6	25.5	26.2	10.6	14.1	12.2	**15.9**	9.0	7.9	7.6	5.1	83	63	48	S 7	S 6	E 3	1	5	9	9.9	● 0-1 3^{25-40}p, ◹ 1 i. N 3^{58}–$4\frac{1}{2}$p, a. SE 3)
6	26.0	26.9	27.5	11.9	11.3	11.3	13.2	9.6	7.0	8.7	8.3	68	87	83	E 3	E 3	NE 6	2	9	1	2.2	● 0-1 3^{54}–3^{18}p, ◹ 1 i. SW 11^{36}–$11\frac{1}{2}$a, 4)
7	29.0	29.9	31.0	10.3	10.9	9.0	11.8	7.1	8.6	**9.6**	8.6	92	99	100	NE 5	NNE 4	NE 3	4	10	1	0.8	● 0 1^{38-53}p, ● 1 3^{19}–6^{p}p, 5^{48}–6^{13}p, 5)
8	30.8	31.2	30.9	9.4	10.8	9.6	11.7	7.2	8.8	9.1	8.9	100	94	100	NE 4	E 3	E 5	10	7	9	23.8	● n–0 ^{20}a, ● 0 1^{26-28}p, Spr. ● 2–3p, 6)
9	30.6	30.3	29.3	10.8	14.6	11.0	15.5	7.6	9.1	8.9	7.6	94	72	77	E 4	SW 3	SE 5	4	8	9	3.6	═ trb. ═ 2 $3\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, ● 0-1 2^{17}–4^{35}p, 7)
10	28.4	27.8	26.9	11.5	12.7	11.6	14.2	10.0	8.0	9.2	9.1	79	84	89	SSW 3	S 4	S 5	2	9	9	10.5	St. Elmsfeuer II, ∈ abd., ◹ 1 i. NE 8)
11	25.8	26.6	26.0	11.1	14.2	9.7	15.6	8.5	8.8	8.7	9.0	88	72	100	S 6	SSW 5	S 4	3	9	9	.	═ 0-2 trb. $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p, ● 0-1 3^{40}–$4\frac{1}{2}$p, ◹ 1 9)
12	26.1	25.9	25.6	10.2	10.3	9.2	12.8	7.1	7.5	9.4	7.8	80	100	90	ESE 3	SSW 4	S 3	9	10	9	0.9	═ 2 1^{50}–$2\frac{1}{2}$p, ═ trb. $9\frac{1}{2}$p–n, ● 0-1 10)
13	25.3	26.6	26.2	8.7	11.7	10.9	13.0	7.7	8.4	8.7	8.8	100	84	90	SW 4	SSW 3	NE 6	10	9	10	5.7	═ 2 n–$8\frac{1}{2}$a, ● n, Spr. ● 3^{50}–$4\frac{1}{2}$p, 11)
14	26.1	27.2	27.6	10.0	9.8	7.7	12.6	7.5	8.2	8.7	7.9	89	96	100	SE 4	S 3	SSW 5	9	9	9	4.3	● 0-1 0^{20}–$1\frac{1}{2}$p, ═ 1 $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$a, $4\frac{1}{2}$–10^{p}, 12)
15	29.3	28.3	28.5	11.0	10.5	7.4	12.4	6.6	6.0	9.5	7.7	61	100	100	ESE 2	N 6	N 5	9	10	10	0.2	● 0 9^{16-19}a, ● 1-0 11^{a}–$0\frac{1}{2}$p, 3^{30}p–n, 13)
16	29.4	30.9	31.1	8.4	11.4	8.9	13.1	7.1	8.2	7.7	7.5	100	87	88	NNE 3	SE 2	NNE 5	10	5	9	**25.7**	═ trb. ═ 2 $5\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, u. ═ p, 14)
17	31.5	31.4	31.2	8.5	8.7	7.8	9.9	7.1	8.2	8.4	7.9	99	100	100	NE 3	N 5	N 5	9	10	10	.	● 0-1 3^{p}-n, ═ 2 trb. n–$7\frac{1}{2}$a, ═ 2 $7\frac{1}{2}$a–n, 15)
18	30.6	31.3	**31.8**	6.8	6.0	6.2	8.1	3.6	7.4	6.1	5.4	100	87	76	N 4	N 5	N 4	10	4	6	9.7	● 0-1 n–9^{a}, Spr. ● $2\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, ═ 2 n–11^{20}a, 16)
19	30.8	30.8	28.4	5.0	6.9	3.3	8.0	3.0	6.5	4.7	5.8	100	64	100	N 6	NNW 4	NW 9	9	9	10	0.5	● 1 8^{40}–$9\frac{1}{2}$p, ● 0 $9\frac{1}{2}$p–n m. U., ═ 2 trb. 17)
20	28.0	30.3	31.0	−1.9	−1.2	−1.5	4.6	−2.2	3.9	3.9	3.8	100	93	93	N 8	N 7	N 4	10	9	3	4.3	● 0 ⊹ n–$2\frac{1}{2}$a, ⊹ 6-7 ^{10}n, ═ 2 ⋁ n–$10\frac{1}{2}$a, [↻ n, ▥ a
21	30.5	30.6	29.3	−0.6	5.6	3.5	7.2	**−4.9**	**2.2**	4.8	4.8	**49**	71	82	NNE 4	SW 1	S 4	3	7	2	.	⌓ n, ⊕ p
22	28.8	29.1	27.8	2.9	8.7	7.8	10.6	1.0	4.6	4.8	6.1	81	57	77	SSW 3	SSW 4	SSW 5	3	9	9	.	⌓ n, ⊕ p
23	26.2	26.1	24.5	7.6	5.7	4.5	8.0	4.0	7.8	6.9	6.3	100	100	100	WSW 5	WSW 4	WSW 5	10	10	9	3.1	● 0-1 $2\frac{1}{2}$–8^{a}, 9^{a}–$0\frac{1}{2}$p m. U., $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p, 18)
24	23.2	22.8	21.7	2.6	4.0	4.6	6.5	2.0	5.5	6.1	6.4	100	100	100	W 7	WSW 5	W 5	9	9	9	4.9	● 0 $0\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p, $11\frac{1}{2}$p–n, ═ 2 trb. n–mtg, 19)
25	19.5	20.4	17.3	2.8	6.3	6.2	7.6	2.0	5.6	6.9	7.1	100	96	100	NNW 4	SW 4	SW 8	9	9	10	5.6	● 0-1 n–$4\frac{1}{2}$a, $4\frac{1}{2}$–11^{p}, ═ 2 trb. n–$7\frac{1}{2}$a, 20)
26	**15.4**	15.9	16.5	3.4	5.6	4.3	6.6	2.6	5.8	6.8	6.2	100	100	100	SW 8	SW 4	WSW 5	9	10	10	4.3	● 0 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$a, ● 1 mtg.-7^{p}, ● 0 $9\frac{1}{2}$–10^{p}, 21)
27	18.6	21.3	23.4	2.8	1.3	1.8	4.5	1.2	5.6	5.0	4.3	100	100	82	WSW 4	WSW 5	WSW 6	10	10	4	5.6	● 0 fr.–$7\frac{1}{2}$a, 9–$9\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$–2^{5}p, ● ✳ 1^{55-2}p, 22)
28	25.4	25.3	24.6	2.2	5.6	5.6	5.6	−0.2	5.4	6.6	6.8	100	97	100	SW 8	SW 9	SW 9	9	9	10	0.9	● 1 4^{15-25}p, 3^{15-25}p, Spr. ● 11p–n, 23)
29	25.1	24.3	24.3	5.2	6.2	5.4	6.7	3.4	6.6	6.0	6.7	100	85	100	WSW 5	W 7	WSW 6	10	9	10	3.8	● 1 n–$6\frac{1}{2}$a, $9\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p, Spr. ● $10\frac{1}{2}$p–n, 24)
30	23.0	22.2	19.4	4.6	7.5	6.1	8.5	3.6	6.4	7.8	7.0	100	100	100	SW 8	SW 6	SW 7	10	10	10	13.4	Spr. ● n, ● 0 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, ● 0-1 $4\frac{1}{2}$p–n, [═ 2 n–n, ▥ fr., p–n
Mittel	26.5	27.0	26.6	7.0	8.9	7.8	10.7	4.9	6.9	7.3	7.0	90	85	90	4.8	4.3	5.2	6.9	8.4	8.3	160.9	

Juni — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_2 = 1.0$ m

1	723.5	723.8	725.1	14.8	21.9	12.4	22.5	4.8	7.6	8.4	9.5	62	46	89	E 1	E 2	C	0	3	7	.	⌓ 1 fr.
2	25.5	24.7	24.5	18.1	25.5	15.4	27.2	6.1	10.8	8.1	9.4	72	36	73	E 1	SE 1	C	1	3	1	.	⌓ 0 fr., ◹ $9\frac{1}{2}$p–n
3	25.2	25.7	23.2	18.2	14.6	16.8	24.5	12.7	12.2	11.5	10.5	79	94	75	C	SE 1	C	5	10	10	.	● 0 10^{20}a, $3\frac{1}{2}$p, ● 2 $10\frac{1}{2}$a–11. ▲ 1 ^{10}p, 1)
4	22.1	21.1	20.7	19.2	27.5	20.4	**27.8**	10.5	11.8	12.5	9.7	73	48	56	C	SE 1	NE 2	1	2	2	19.1	● 0 2^{35}–$3\frac{1}{2}$p, ◹ a. SE 4–4^{50}p
5	20.5	20.8	21.5	22.5	25.1	16.3	26.4	16.2	11.5	12.2	10.3	59	54	76	SE 2	E 1	E 1	0	7	10	0.4	● 0 $3\frac{1}{2}$–4^{10}p, ▲ 2 3^{59}–4^{10}p, ◹ i. E 1^{10}p, 2)
6	22.3	23.0	24.1	18.2	22.5	14.8	23.4	8.2	10.6	11.9	11.4	70	60	92	C	NE 1	C	1	8	5	13.9	● 1 ▲ 1 2^{55}p, ◹ 1 a. ESE 2–$3\frac{1}{2}$p
7	26.3	26.1	28.2	18.0	24.0	15.8	24.0	9.1	12.0	11.9	12.3	79	56	94	NE 1	NE 2	C	2	8	10	2.7	⌓ 2 fr., ● 1 abd., ◹ 1 $10\frac{1}{2}$a, a. SE $1\frac{1}{2}$p
8	28.8	27.9	28.0	18.8	21.9	13.6	22.8	12.5	12.7	14.0	11.4	80	73	99	C	NE 2	C	3	10	5	17.9	● 1 n, ● 0 sch. II, ● 1 5^{40}–8^{p}, ◹ i. SW 3)
9	27.8	26.0	25.9	18.6	24.7	15.1	24.9	10.3	12.7	13.0	11.8	80	59	93	C	E 3	C	1	5	7	3.9	⌓ 2 fr., ◹ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$p
10	24.8	23.8	22.8	20.0	20.2	18.8	25.7	10.7	**14.1**	11.8	11.3	82	69	71	NE 1	NE 1	NE 1	0	9	3	0.1	● 1 $11\frac{1}{2}$a, ◹ 1 i. E 11^{10}a–2^{p}
11	22.5	22.3	22.0	24.4	24.0	18.1	25.1	16.0	11.0	11.0	11.7	50	52	77	E 1	E 2	C	1	7	8	1.9	● 0 $2\frac{1}{2}$–4^{p}, ◹ i. SE
12	22.4	22.3	22.4	18.1	21.9	15.5	25.2	11.5	11.5	10.7	11.2	76	57	86	C	E 1	N 1	8	4	10	1.3	● 0 6–6^{10}p, ◹ i. SW 4–$7\frac{1}{2}$p
13	22.5	22.3	22.8	19.6	25.0	16.0	26.0	13.2	14.0	12.2	11.3	83	54	85	NE 1	E 2	C	2	4	10	2.7	● n, ● 0 sch. 6p, ◹ i. S u. W 10^{p}
14	22.5	23.2	25.2	20.6	21.6	14.7	23.6	13.4	13.3	12.1	10.6	74	66	87	NE 1	E 2	C	3	9	1	0.3	◹ 0 i. ENE $2\frac{1}{2}$p
15	26.5	25.5	26.8	15.0	20.5	13.8	21.3	8.3	11.7	13.9	11.7	93	79	100	C	N 2	C	5	9	10	.	⌓ fr., ● 0-1 11^{7-40}a, ● 2 2^{55-7}p, ◹ 1 4)
16	27.5	29.1	29.8	16.2	14.2	13.6	17.0	12.8	12.3	11.6	10.6	89	97	93	C	N 1	C	10	10	10	**25.7**	∞ fr., ═ 1 tagsüber
17	29.7	29.7	30.2	14.7	17.0	14.2	19.0	12.7	12.0	12.9	12.1	97	80	100	C	NE 1	C	10	10	10	0.2	● 0 n, ═ 1 tagsüber m. U.
18	30.0	30.2	30.8	12.0	19.1	11.0	19.7	10.9	9.8	7.8	8.8	94	50	91	NE 1	NE 2	C	10	1	4	2.6	● 0 n
19	30.4	29.2	28.6	14.4	17.4	10.8	18.4	5.6	9.4	7.9	9.1	79	**25**	95	NE 1	NE 1	SE 2	9	10	10	.	● 1 $8\frac{1}{2}$p–n, ◹ 0 i. WSW $7\frac{1}{2}$p
20	31.1	32.5	**32.9**	7.5	10.7	5.6	12.8	5.2	7.0	6.1	**5.7**	92	65	84	E 2	NE 2	C	10	8	1	5.5	● n, ● 0 △ sch. $6\frac{1}{2}$a
21	31.7	29.6	28.4	8.8	17.2	11.7	18.1	**−0.5**	6.6	6.1	6.7	80	44	67	E 1	E 1	E 1	1	1	1	.	⌓ 0 n
22	27.8	26.2	25.2	13.8	21.4	12.2	22.1	7.1	7.9	7.7	8.1	70	43	78	E 1	E 1	C	1	5	2	.	⌓ fr.
23	24.0	24.4	23.4	14.0	14.1	10.6	17.0	9.5	11.8	9.9	9.3	100	84	99	C	E 1	C	10	10	8	6.4	● 1 fr.–I, ● 0 sch. p, ◹ 0 i. N $6\frac{1}{2}$–8^{p}
24	22.5	20.7	19.7	13.2	16.8	12.2	18.4	10.3	7.7	8.8	9.0	70	64	86	SW 2	SE 2	C	8	9	6	2.4	◹ 0 i. S $6\frac{1}{2}$p
25	18.0	17.2	15.2	12.6	18.6	14.3	20.2	10.1	9.1	8.7	11.2	86	57	93	E 1	E 1	C	5	10	10	5.4	● n, ● 0-1 $3\frac{1}{2}$p
26	14.0	**12.9**	13.8	14.4	15.6	11.9	16.4	11.6	8.2	9.3	9.4	69	72	91	SE 4	SE 1	SE 1	9	10	*10*	1.0	● 0 sch. p
27	17.1	20.2	22.8	11.2	12.8	10.0	15.8	9.3	8.8	7.2	**5.7**	90	68	64	E 1	S 2	E 1	10	9	1	1.3	● n–I, ● 0 sch. a–p
28	25.6	24.3	23.6	14.0	18.5	16.2	19.6	9.2	8.1	9.2	8.6	70	60	65	SE 2	SE 1	SE 3	2	7	9	0.8	
29	22.9	22.7	22.5	17.1	15.6	14.2	18.1	13.5	9.5	11.0	9.1	67	84	98	SE 1	C	SE 1	9	6	7	0.1	● 1 $11\frac{1}{2}$a–0^{5}p
30	22.0	18.9	17.1	14.9	19.5	14.8	19.7	13.6	8.4	11.1	10.0	69	67	80	SE 2	SE 1	SE 1	9	9	10	8.4	● 0 abd.
Mittel	724.6	724.2	724.2	16.1	19.6	14.0	21.4	10.1	10.5	10.4	9.9	78	62	85	0.9	1.4	0.5	4.9	7.1	6.6	124.0	

1) ◹ i. NW $9\frac{1}{2}$–11^{a}, ◹ 2 a. E $10\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$p 2) ◹ 2 a. SE $3\frac{1}{2}$–5^{p} 3) 5^{20-23}p, ◹ i. N III–n 4) ◹ 1-2 a. ENE 2^{16}–$3\frac{1}{2}$p, ◹ 1 i. S 4^{14}–$4\frac{1}{2}$p 5) ● 1-2 8^{48}p–n, ▲ 1 3^{21-30}p, 5^{55-58}p, ◹ 1 i. N 1^{43}–3^{p}, a. NE 2^{54}–$3\frac{1}{2}$p, a. ENE 5^{33}–$6\frac{1}{2}$p, a. E 8^{19}p–n 6) ● 0-1 6–$8\frac{1}{2}$p, ═ trb. ═ 2 n–$11\frac{1}{2}$a, ═ 2 trb. $8\frac{1}{2}$p–n, ◹ 1 a. E n–0^{20}a, ◹ 2 i. N 2^{17}–3^{p}, ◹ 1 i. SE 3^{53}–$4\frac{1}{2}$p, i. N 4^{53}–$7\frac{1}{2}$p 7) ▲ 0-1 3^{13-53}p, ◹ 2 a. SE 2^{23}–$3\frac{1}{2}$p 8) 11^{12}a–$0\frac{1}{2}$p, ◹ 0 i. S 3^{1}–$3\frac{1}{2}$p, i. SE 3^{42-45}p 9) a. E 1^{42}–$3\frac{1}{2}$p, i. NW 1^{27}–$2\frac{1}{2}$p, ◹ 1-2 i. S 6^{43}–$7\frac{1}{2}$p 10) 1^{30-55}p, 5^{30}–$9\frac{1}{2}$p, ◹ 1 i. S 3^{19}–$6\frac{1}{2}$p, ◹ 1-2 i. E 5^{53}–$7\frac{1}{2}$p 11) ◹ 1 i. S 3^{43}–$5\frac{1}{2}$p 12) ═ trb. II, ◹ 1 a. ESE 0^{8}–$1\frac{1}{2}$a, i. N 2^{36}–$3\frac{1}{2}$p 13) ● 2 3^{5-30}p, ▲ 1 3^{11-20}p, ═ 2 $1\frac{1}{2}$p–n, ◹ 1 a. E 10^{17}a–mtg., 3^{6}–$6\frac{1}{2}$p 14) ◹ 1-2 i. S 1^{46}–$2\frac{1}{2}$p, 3^{47}–5^{p} 15) ◹ 1-2 i. S 0^{44}–$3\frac{1}{2}$p 16) ═ trb. 11^{20}a–$1\frac{1}{2}$p 17) n–a, ═ 2 $8\frac{1}{2}$p–n, ⊕ $0\frac{1}{2}$p–II, ▥ abd., St. Elmsfeuer abd. 18) 10^{5}–$10\frac{1}{2}$p, ═ 2 ═ trb. n–n, ◹ i. ESE $9\frac{1}{2}$p–n 19) $7\frac{1}{2}$p–n, p öfter 20) a öfter, ═ 2 $4\frac{1}{2}$p–n, ▥ abd. 21) ═ 2 ═ trb. n–n, ▥ n–fr. 22) △ 2^{2-5}p, ═ 2 n–11^{a}, 10^{p}–n, ═ trb. a, p öfter 23) ▲ 1 4^{18-19}p, ═ 2 ═ trb. ▥ tagsüber 24) ═ 2 ═ trb. tagsüber m. U.

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 5^{0-21}p, △ 1 1^{55}–2^{p}, ◹ 1-2 i. N 9^{29}–$11\frac{1}{2}$a, a. W u. NW 0^{5}–$5\frac{1}{2}$p, ◹ 1 i. W 9^{33}–$10\frac{1}{2}$p 2) ▲ 1 4^{23-33}p, ◹ 0 3^{14}p, ◹ 1-2 a. S 4^{13}–5^{p}, ◹ i. N 10^{p}–n 3) 5^{20-23}p, ◹ i. N III–n 4) ◹ 1-2 a. ENE 2^{16}–$3\frac{1}{2}$p, ◹ 1 i. S 4^{14}–$4\frac{1}{2}$p 5) ● 1-2 8^{48}p–n, ▲ 1 3^{21-30}p, 5^{55-58}p, ◹ 1 i. N 1^{43}–3^{p}, a. NE 2^{54}–$3\frac{1}{2}$p, a. ENE 5^{33}–$6\frac{1}{2}$p, a. E 8^{19}p–n 6) ● 0-1 6–$8\frac{1}{2}$p, ═ trb. ═ 2 n–$11\frac{1}{2}$a, ═ 2 trb. $8\frac{1}{2}$p–n, ◹ 1 a. E n–0^{20}a, ◹ 2 i. N 2^{17}–3^{p}, ◹ 1 i. SE 3^{53}–$4\frac{1}{2}$p, i. N 4^{53}–$7\frac{1}{2}$p 7) ▲ 0-1 3^{13-53}p, ◹ 2 a. SE 2^{23}–$3\frac{1}{2}$p 8) 11^{12}a–$0\frac{1}{2}$p, ◹ 0 i. S 3^{1}–$3\frac{1}{2}$p, i. SE 3^{42-45}p 9) a. E 1^{42}–$3\frac{1}{2}$p, i. NW 1^{27}–$2\frac{1}{2}$p, ◹ 1-2 i. S 6^{43}–$7\frac{1}{2}$p 10) 1^{30-55}p, 5^{30}–$9\frac{1}{2}$p, ◹ 1 i. S 3^{19}–$6\frac{1}{2}$p, ◹ 1-2 i. E 5^{53}–$7\frac{1}{2}$p 11) ◹ 1 i. S 3^{43}–$5\frac{1}{2}$p 12) ═ trb. II, ◹ 1 a. ESE 0^{8}–$1\frac{1}{2}$a, i. N 2^{36}–$3\frac{1}{2}$p 13) ● 2 3^{5-30}p, ▲ 1 3^{11-20}p, ═ 2 $1\frac{1}{2}$p–n, ◹ 1 a. E 10^{17}a–mtg., 3^{6}–$6\frac{1}{2}$p 14) ◹ 1-2 i. S 1^{46}–$2\frac{1}{2}$p, 3^{47}–5^{p} 15) ◹ 1-2 i. S 0^{44}–$3\frac{1}{2}$p 16) ═ trb. 11^{20}a–$1\frac{1}{2}$p 17) n–a, ═ 2 $8\frac{1}{2}$p–n, ⊕ $0\frac{1}{2}$p–II, ▥ abd., St. Elmsfeuer abd. 18) 10^{5}–$10\frac{1}{2}$p, ═ 2 ═ trb. n–n, ◹ i. ESE $9\frac{1}{2}$p–n 19) $7\frac{1}{2}$p–n, p öfter 20) a öfter, ═ 2 $4\frac{1}{2}$p–n, ▥ abd. 21) ═ 2 ═ trb. n–n, ▥ n–fr. 22) △ 2^{2-5}p, ═ 2 n–11^{a}, 10^{p}–n, ═ trb. a, p öfter 23) ▲ 1 4^{18-19}p, ═ 2 ═ trb. ▥ tagsüber 24) ═ 2 ═ trb. tagsüber m. U.

Juni — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_i (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	58.6	61.4	62.2	6.0	11.2	9.6	12.2	4.2	7.0	7.6	6.9	100	76	77	SW 6	SSW 5	SSW 2	10	10	3	0.0	≡¹ fr.–7¼ª, AR. [i. NNW 5²¹–8½ᵖ
2	62.2	62.2	62.9	12.5	17.3	11.7	18.1	8.5	7.4	8.5	8.9	68	58	86	SSW 4	SSE 3	WSW 4	2	7	9	.	MR., ● 3½–4⁴⁰p, ◹¹ i. NW 2¹⁴–4ᵖ,
3	63.8	63.2	62.3	12.3	12.5	11.8	15.7	9.8	8.2	10.8	7.8	77	100	76	SSW 1	NNE 2	SE 2	1	10	10	1.3	MR., ≡¹trb. 10⁵⁸a-2⁴⁰p, ∞ a, p, ◹¹ ¹)
4	60.2	59.9	59.2	15.3	14.5	13.9	17.1	10.6	9.5	**11.8**	9.6	75	96	81	SSW 1	E 2	E 5	0	7	8	3.7	MR., ∞ tagsüber, ● 0³⁵-⁵⁵p, ◹¹ ²)
5	58.4	58.6	59.6	13.2	19.1	17.0	19.8	12.4	9.5	9.4	8.0	84	57	56	NE 5	ESE 6	ESE 7	0	6	4	1.1	∞ tagsüber, AR., ◹¹-² a. WSW 0²⁰-2ᵖ
6	61.3	62.2	63.9	16.6	18.0	15.0	19.1	12.7	8.6	8.9	8.9	61	58	71	E 6	E 6	E 6	0	7	8	.	∞ tagsüber, ● 3⁵⁰–4⁷p, ▲ 3⁵⁴-⁵⁵p, ³)
7	66.1	66.9	67.5	14.6	15.8	13.5	17.3	8.9	8.7	11.0	11.1	69	82	96	E 6	E 7	E 6	0	8	10	2.2	u. ≡ a, ● 2⁵-¹⁶p, ● 2⁶-8⁵p, ◹¹ i. N 2³-4½ᵖ,
8	67.8	67.3	66.8	13.7	14.8	13.3	16.9	11.3	9.5	10.9	10.8	81	87	95	E 4	E 5	E 4	3	6	7	**36.3**	MR., u. ≡ n [◹¹-² a. E 5⁴⁰–7½ᵖ
9	65.6	64.9	63.2	14.6	17.7	13.4	19.0	11.9	10.1	10.0	10.0	82	66	87	E 5	ESE 4	ESE 5	2	8	9	.	MR., AR., ∞ tagsüber, ● 4⁵⁵–6²⁰p, ⁴)
10	62.0	61.0	60.5	14.9	19.3	16.3	**20.4**	12.8	10.3	9.7	10.7	82	58	77	SE 5	ESE 5	SE 4	2	7	10	4.4	∞ tagsüber, ● 2⁴·⁴⁸ 5¹²p, ◹¹-² a. SW ⁵)
11	59.8	59.9	60.1	17.2	16.6	14.9	18.6	12.5	10.8	11.1	7.7	73	79	60	ESE 4	ESE 4	SE 4	3	7	10	8.2	MR., ∞ tagsüber, ● 8½–9½ᵖ, ◹¹ i. S ⁶)
12	61.1	61.2	60.7	16.3	15.4	12.2	17.5	10.5	8.8	11.2	8.1	63	86	76	SE 3	WNW 3	ENE 5	5	8	6	0.8	MR., ∞ a-p, ● 4²⁰.5½ᵖ, ◹¹ i. E 0⁶-11½ᵖ, ⁷)
13	60.2	60.2	61.0	11.2	13.3	12.6	16.1	10.8	9.9	10.9	10.2	100	96	93	SW 1	SSW 3	C	10	9	5	2.8	≡¹ fr., ● 11⁵⁵a-3⁴⁰p, ◹¹ i. E 10³-11½ᵃ, ⁸)
14	62.4	64.1	64.8	12.3	12.8	10.7	13.4	10.5	9.6	11.0	9.6	90	100	100	N 2	NW 4	NNW 7	6	10	10	18.2	MR., ● 9½ᵖ–n, ≡¹-² 9½–10½ª, 11, abd.
15	65.9	66.9	67.2	9.0	8.0	5.8	10.7	5.6	8.6	8.0	6.9	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 7	10	10	10	9.3	≡¹-² n-n, ● fr.–0½ᵖ, 6½ᵖ–n
16	67.4	68.4	68.6	3.6	7.4	11.0	11.2	3.1	5.9	7.5	6.8	100	97	100	NW 6	WNW 4	N 5	10	9	10	4.0	≡¹ fr.–10ª, ≡ trb. a–1ᵖ
17	68.4	69.2	69.3	9.8	9.8	10.0	11.1	9.0	9.1	9.1	7.3	100	100	80	N 2	NNE 2	NNE 4	10	10	7	0.0	≡¹-² fr.-8½ª, ≡ trb. a-p, ●⁰⁻¹ 11½ª-2ᵖ
18	69.1	70.0	69.7	8.9	11.9	7.7	12.4	7.4	**3.9**	6.0	7.9	46	57	100	NNE 5	NNW 5	NW 7	0	4	10	4.3	≡¹ 8½ᵖ–n
19	69.1	68.4	68.4	7.2	9.3	5.3	9.9	5.1	4.2	6.7	6.5	56	76	97	WNW 5	WNW 4	NW 5	3	7	10	.	u. ≡ n
20	69.4	**70.3**	69.3	3.6	6.3	4.9	7.5	3.0	5.7	5.5	4.5	95	77	69	NNE 3	NE 4	E 3	8	7	0	0.1	MR., AR.
21	66.9	65.8	64.8	6.5	14.0	9.4	14.6	2.9	4.6	4.9	5.9	63	**40**	67	S 4	SSE 1	SE 2	0	2	4	.	MR., AR.
22	63.6	63.0	60.9	13.1	17.4	12.0	18.5	8.3	5.5	8.6	10.5	49	58	100	S 1	SSW 3	S 4	3	8	10	.	MR., ● 5½ᵖ–n, ≡¹ 6½ᵖ–n
23	61.0	61.7	60.7	5.5	6.5	5.6	12.1	4.6	6.8	7.2	6.8	100	100	100	W 7	SW 4	W 6	10	10	10	8.1	≡¹-² n-n m. U., ● 0¹⁰p-11, ▁ n-9½ª, ⁹)
24	59.4	58.9	57.1	5.9	7.9	6.1	8.8	4.9	7.0	7.4	7.0	100	92	100	SW 5	SW 5	SW 3	10	8	10	5.6	≡¹-² fr.–9½ª, 2½ᵖ–n, ● fr.–0½ᵖ, 3½–4½ᵖ
25	55.2	53.5	51.9	6.7	9.8	5.9	10.4	5.4	7.3	8.1	7.0	100	89	100	SW 4	SW 3	WSW 6	10	7	10	5.8	≡¹ fr.–9½ª, 3ᵖ–n, Spr. ● 8–9¹⁰n, 3–4ᵖ
26	**49.1**	49.7	50.8	4.4	7.0	4.5	7.3	3.9	6.3	7.3	6.3	100	97	100	SW 7	SW 5	SW 6	10	10	10	6.6	≡¹-² fr.–0½ᵖ, 2²⁰p–n, ● II–5½ᵖ
27	53.8	55.6	58.0	2.0	4.8	3.6	6.7	**1.2**	5.3	5.8	5.9	100	90	100	W 7	SW 7	SW 7	10	10	10	10.7	≡¹ fr.–9½ª, 8ᵖ–n, ● a, II–5½ᵖ
28	58.1	57.6	56.8	4.9	8.1	8.0	9.0	3.3	6.5	7.6	8.0	100	94	100	SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	4.9	≡¹ fr.–11²⁵a, 2½ᵖ–n, ● 1½–9ᵖ, ▁
29	56.1	57.2	57.5	7.3	10.1	6.6	10.3	5.1	7.6	6.7	7.0	100	72	96	SW 7	WSW 7	SW 7	10	5	6	6.3	≡¹ n–9½ª, AR. [tagsüber
30	56.3	54.0	53.9	6.2	7.6	4.8	10.8	4.4	7.1	7.8	6.4	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 7	10	10	10	0.3	≡¹-² n-n m. U., ● 1½–2½ᵖ, 5½ᵖ–n
Mittel	61.9	62.1	62.0	9.8	12.1	9.9	13.8	7.5	7.6	8.6	8.0	84	81	88	4.5	4.4	5.0	5.6	7.9	8.2	145.0	

Juni — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_i (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	742.7	744.1	745.3	15.5	21.1	13.1	22.5	11.3	8.7	9.4	10.4	66	51	92	W 4	W 4	NW 1	3	9	1	.	◺⁰ fr., ◺² abd.
2	45.3	44.1	45.3	16.9	25.5	16.1	26.5	10.9	11.3	8.8	13.0	78	**36**	95	S 2	SE 4	C	2	8	4	.	◺² fr., ● sch. p öfter, ◠ 7ᵖ, ◹⁰ ¹)
3	46.6	45.7	44.7	16.3	23.0	14.9	23.3	12.6	12.1	12.0	12.3	87	58	97	SW 2	E 2	SW 1	1	6	9	3.3	● n, ●⁰ sch. 0–0⁵p, ●¹ sch. p öfter, ²)
4	42.1	41.1	40.8	15.7	24.9	16.9	25.5	10.9	12.1	14.0	12.0	91	60	84	S 2	SE 4	C	1	4	8	6.4	● tr. 5⁴²p, ◹⁰ i. 8 E 11⁴⁸a-0½ᵖ, a. SW ³)
5	40.1	39.2	40.6	18.0	27.9	21.5	28.5	13.1	12.0	12.5	11.9	78	45	63	SW 3	SE 5	SE 4	3	6	1	0.0	◺² fr., ∞ tagsüber, ◹ i. N 9½ᵖ–n
6	43.2	43.6	45.9	19.9	27.1	21.7	**28.7**	14.4	12.4	11.4	14.1	72	43	73	SE 3	SE 5	E 3	1	7	8	.	◺¹ fr., ● tr. p öfter, ●⁰ sch. 6²³-²⁸p, ⁴)
7	49.3	48.8	50.5	17.7	25.3	15.9	27.0	13.9	13.3	13.2	12.7	88	55	94	S 3	NE 4	SE 1	7	6	10	0.7	◺² fr., ●⁰ sch. 1¹⁵-²⁰p, ▲⁰ 9²³p, ⁵)
8	51.2	49.8	49.4	16.1	24.3	18.7	25.5	14.4	13.4	14.6	14.7	98	65	92	S 2	SE 4	E 1	10	5	5	**43.3**	≡¹ fr., Hor. ≡⁰ tagsüber [4²⁸–6⁴²p
9	48.3	46.4	45.2	18.5	26.4	18.4	26.9	14.2	13.4	12.7	14.3	85	50	91	SE 4	E 4	C	3	5	4	.	◺² fr., ∞ a, ● tr. abd. öfter, ◹⁰ i. 8
10	43.9	41.6	41.1	18.3	27.1	20.7	28.0	15.0	13.8	13.5	14.6	88	51	80	SE 4	SE 5	SE 2	1	2	4	0.1	◺² fr., ∞ a, ●¹-² sch. 9³³–10½ᵖ 6)
11	41.2	40.5	42.1	19.2	25.9	17.7	26.6	14.5	14.5	14.5	14.1	87	58	93	SE 4	SE 5	S 2	2	4	9	7.2	●² sch. 7⁸-²²p, ●⁰ 8⁴⁰–9½ᵖ, ◹⁰ i. 8 ⁷)
12	42.9	42.1	42.8	18.8	28.1	15.6	28.5	13.2	13.6	14.6	12.7	84	52	96	S 2	W 3	C	4	7	5	4.7	● sch. p öfter, ▁ 3⁴³-4½ᵖ, ◹¹ a. NE ⁸)
13	42.7	42.1	42.9	16.4	22.9	19.9	24.5	12.5	13.4	14.4	13.3	96	69	77	W 2	N 3	SW 2	6	8	9	1.7	◺² fr., ●⁰ n, ●¹-² sch. 2²⁸–2½ᵖ, ⁹)
14	44.8	46.7	48.4	17.0	21.1	17.1	22.3	13.8	12.9	**15.0**	12.5	89	81	86	W 4	NW 4	NW 6	5	7	10	2.5	◺² fr., ● tr. p öfter, ≡⁰ tagsüber, ¹⁰)
15	50.2	51.7	53.0	14.5	14.5	12.4	17.5	12.4	12.1	11.3	9.1	98	92	85	NW 4	NW 4	NW 5	10	10	4	5.0	●¹ sch. n-6½ª öfter, ●⁰ a-mtg. m. U., ≡⁰ [a–4ᵖ
16	53.4	53.2	52.3	11.1	17.1	16.3	20.7	10.6	8.4	9.9	11.6	85	68	84	NW 3	NW 4	W 1	10	9	7	0.6	
17	53.0	53.6	53.3	14.3	15.6	15.2	19.8	13.5	11.8	11.9	12.1	97	90	94	E 2	NE 2	SW 1	10	10	3	0.2	≡⁰ a–p, ●⁰⁻¹ sch. a–p öfter
18	54.1	53.8	54.5	14.1	21.1	13.3	21.6	8.1	8.7	8.6	10.1	73	46	88	W 4	NW 4	NW 3	1	1	1	2.1	◺² fr., ◺¹ abd.
19	54.5	53.2	53.9	12.8	17.7	12.1	18.8	11.0	8.5	8.8	9.0	77	59	86	NW 6	NW 6	NW 4	7	6	1	.	◺¹ fr., abd.
20	**55.8**	**55.8**	54.7	10.9	17.3	10.7	17.9	7.4	8.2	**6.9**	7.3	84	47	76	W 2	E 4	E 2	4	4	1	.	◺² fr., abd.
21	52.6	49.5	48.1	12.5	20.0	13.7	21.4	**5.4**	7.7	7.0	7.7	71	40	65	SE 4	SE 5	SW 4	1	1	1	.	◺² fr.
22	46.6	44.6	43.8	16.6	24.9	17.7	25.6	8.0	9.6	10.8	14.4	68	46	95	SE 3	SE 3	SE 1	6	9	10	.	◺¹ fr., ● tr. 1ᵖ, ●¹ 6ᵖ–n
23	45.3	45.2	44.7	13.9	15.9	12.5	20.0	12.5	9.3	9.5	9.6	78	70	89	W 4	W 5	SW 4	9	9	8	8.8	●⁰⁻¹ sch. p öfter, ◹⁰ 0½ᵖ, a. W 4³⁸–6ᵖ
24	43.5	41.8	40.0	14.3	18.9	12.9	19.5	11.7	9.8	9.5	9.1	81	58	82	NW 4	NW 4	C	3	8	4	2.7	● sch. 8⁴⁰-⁵⁰a, ◹⁰ i. NE 4²⁸–4½ᵖ
25	38.2	35.8	34.8	12.7	20.6	13.2	20.8	7.9	9.9	10.2	9.1	90	56	80	SW 1	SW 4	SW 4	9	8	9	0.0	◺¹ fr., ●¹ sch. 9¹⁰-⁴⁰a, ●¹ sch. ¹¹)
26	32.8	**32.3**	34.1	13.8	14.5	11.3	18.6	11.2	8.0	10.4	8.8	68	85	87	SW 5	NW 4	W 4	8	9	4	2.4	● n, ●¹ sch. p öfter, ┳⁰ 3ᵖ
27	38.4	39.9	42.9	10.9	17.1	12.0	17.5	8.9	7.4	7.0	7.3	76	48	70	NW 4	SW 6	SW 5	9	6	5	3.5	●⁰⁻¹ sch. p öfter
28	43.4	41.4	41.3	14.1	19.3	15.5	20.7	11.1	7.6	8.8	9.9	63	53	76	W 4	SW 6	SW 5	9	9	4	1.0	● tr. p öfter
29	40.4	41.3	41.5	16.1	17.5	14.6	20.6	13.0	9.2	10.7	8.5	67	72	68	SW 4	NW 6	SW 4	8	2	5	0.0	● tr. p öfter, ▁ tagsüber zeitweise
30	40.0	36.7	37.6	15.6	18.0	12.0	21.1	12.0	8.2	8.4	8.6	62	55	82	SW 4	SW 4	SW 5	9	10	10	0.0	◺⁰ fr., ● tr. 2ᵖ, ●¹ sch. abd. öfter
Mittel	745.6	744.9	745.2	15.4	21.4	15.5	22.9	11.6	10.7	11.0	11.2	81	59	84	3.3	4.2	2.5	5.4	6.3	5.4	96.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: ¹) i. W 1²⁵–3½ᵖ ²) i. NNE 10⁵⁹a–1½ᵖ, i. N 3⁵⁹–6ᵖ, ◹ i. SE 8ᵖ–n ³) ◹¹ i. NNE 3⁵⁰–4½ᵖ, i. ENE 8⁵⁰–10ᵖ ⁴) ◹⁰⁻¹ a. SE 4⁵–5½ᵖ ⁵) 6⁵¹–10½ᵖ, ◹ i. W 10½ᵖ–n ⁶) 1⁵⁵–3ᵖ, i. NNW 6⁴⁹–8ᵖ ⁷) i. SSW 2²⁸–3ᵖ ⁸) i. SSW 11⁵⁶a–1½ᵖ, ◹⁰ i. NE 8⁴–9ᵖ ⁹) ◹¹ i. NNW 4⁵⁶–6ᵖ

Wasserleben: ¹) i. NW 2²⁸–3ᵖ, i. 8 6³–7ᵖ, ◹¹ i. NW 3²³–5ᵖ ²) ◹⁰ i. SE 0⁵⁶–2⁵⁸p, 3⁵⁸–4½ᵖ, i. SW 4¹³–5⁵⁸p ³) 3³³–5½ᵖ, i. SE 9³⁸p–n ⁴) ●¹ sch. 9²³–9½ᵖ, ◹⁰ i. 8 1²⁸–2½ᵖ, i. N 6³–6½ᵖ, a. SW 9½ᵖ ⁵) 3⁴⁸-⁵³p, 5⁵⁸–6²p, ●² sch. p öfter, ▁ 3½ᵖ, ◹⁰⁻¹ i. N 1⁴³–2⁵⁸p, ◹² a. SE 3¹²–4⁵⁸p, 5¹³–7½ᵖ ⁶) öfter, ◹² a. SW 7⁵⁸–10½ᵖ ⁷) 2²⁸-⁵⁸p, ◹¹ i. 8 6⁴³–7⁵⁸p ⁸) 2⁴³-4½ᵖ, ◹¹ i. 8 3⁵³-5½ᵖ ⁹) ≡¹ fr.–6²⁰a, ≡⁰ a-p, ◹⁰ i. 8 11½ª-0½ᵖ, 0⁵³–3½ᵖ, i. E 6¹³–7ᵖ, i. SW 8¹⁸–8½ᵖ ¹⁰) ◹⁰ i. E 1⁴³–3ᵖ, ◺⁰ 9½ᵖ ¹¹) abd. öfter, ◠ 6²⁰p, ◹⁰ i. 8E 7²⁸–7½ᵖ

Juli — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$N $\lambda = 22°30' = 1^h30^m0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1				14.6	15.2	12.1	17.5	12.1	11.3	7.8	8.0	91	61	76	W 4	W 4	SW 3	8 ⊙	9	3	22.4	●2 n-fr., ●0 7¼ª, 8–8½ª, ●0-1 0½–1½ᵖ
2				13.3	18.0	12.6	19.2	9.9	8.5	11.9	8.1	75	77	74	W 3	W 3	C	○ ⊙	4	○	3.0	◠1 fr., ◠2 abd.
3				13.8	22.0	15.4	23.9	7.9	8.5	9.1	9.0	72	46	69	W 1	W 1	C	○ ⊙	3 ⊙	○	1.5	
4				18.0	24.0	14.8	24.9	10.1	10.8	9.2	?8.1	70	41	?65	E 1	E 3	E 2	1 ⊙	8	10 ●	.	●0 3[35-45]p, ●0-1 6[23-9]p, 9½–11½ᵖ
5				16.2	15.8	14.4	16.4	14.3	11.6	12.1	11.1	84	90	91	E 1	E 1	NW 2	10	10	10	9.9	●0 8-10½ª, 11[52-1½]p, ●0-1 2-7[35]p, abd.-n
6				13.7	16.4	14.4	16.5	12.9	10.5	11.4	8.3	89	82	?68	NW 2	W 3	NW 4	10	9	8	23.4	●0 fr.–10½ª, 3½–4½ᵖ, ●0-1 7ᵖ–n m. U.
7				13.7	19.4	15.8	20.9	12.6	10.2	12.8	10.2	87	76	76	NW 2	NW 1	NW 1	10	9	6	5.9	●1 7½–8½ª
8				15.0	16.4	14.4	17.1	14.0	12.0	12.7	12.3	94	91	100	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	7.5	●1 7½–8ª, 5½–6ᵖ, 7½–7¾ᵖ, ●0 9¼ᵖ–n
9				15.4	14.6	14.6	20.4	13.6	12.9	12.3	12.3	99	99	99	W 1	W 1	C	10	10 ●	8	3.0	●2 1[12-30]p, ●1-2 1½–2ᵖ, ●0 2–7ᵖ, ⌜◹2
10				15.1	21.0	15.2	21.0	13.1	12.0	11.6	12.4	94	63	96	W 1	NNW 1	N 2	10	8 ⊙	10	31.5	●2 4[8-25]p, ●0-1 4[25-6-45]p [s. NW 1²–1½ᵖ
11				14.0	16.5	15.8	21.0	12.4	10.8	11.9	11.7	91	85	87	NW 1	NW 1	NW 1	10 ●	10	5	18.1	●0 6½–11ª
12				15.3	21.0	13.6	22.5	11.9	11.0	11.5	11.3	85	62	97	NW 3	S 2	C	10	5 ⊙	5	11.0	◠2 fr., ●0 3½–5ᵖ, ⌜◹0 s. NW 4[49-5]p
13				14.4	16.4	15.4	22.2	11.6	9.3	12.0	10.1	76	86	77	C	C	E 1	10 ▬	10 ●	1	0.8	≡2 fr., ●2 0[23-42]p, ●0 1[5-20]p, 1[58-2½ᵖ, [1])
14				18.6	21.2	16.4	22.5	13.8	11.2	13.2	9.7	70	70	70	E 1	E 1	C	○ ⊙	10	3	5.0	◠1 fr.
15				19.0	25.6	16.6	26.3	14.7	12.1	**14.6**	9.6	74	60	68	C	E 1	C	5 ⊙	3 ⊙	○	.	◠2 fr., ◠1 abd.
16				17.2	18.6	12.6	21.1	11.4	12.3	11.3	7.3	84	71	67	W 1	W 3	W 2	2 ⊙	6 ⊙	○	.	◠1 fr.
17				11.2	16.2	10.8	18.1	6.9	7.5	8.0	**6.7**	75	58	70	W 2	N 2	N 1	○ ⊙	8	1	.	◠2 fr., ◠1 abd
18				13.7	21.0	12.4	21.1	**4.6**	8.8	7.3	7.4	75	**40**	69	E 1	E 2	C	○ ⊙	3 ⊙	○	.	◠2 fr., abd.
19				14.6	14.5	13.2	19.0	8.9	8.7	9.5	?7.8	70	77	?69	E 3	E 2	E 1	8	10 ●	10 ●	.	◠2 fr., ●0 9[20]a–n m. U.
20				12.8	14.8	14.0	15.3	12.4	6.8	9.2	8.5	62	73	72	NE 1	C	W 2	10	10 ●	○	8.5	●0 1[19-4½]p
21				14.0	19.2	14.7	20.2	9.8	9.7	11.0	8.1	81	67	?65	W 3	W 1	W 2	○ ⊙	4 ⊙	5	1.6	◠2 fr., ●1-2 11[15-25]a, ●0 abd.
22				16.2	20.3	14.4	21.0	13.4	11.2	9.7	8.2	85	55	67	W 6	W 7	W 1	10	3 ⊙	○	13.6	◠1 fr.
23				15.4	24.4	15.2	24.5	9.4	11.9	13.1	9.1	91	58	71	E 1	SW 2	W 2	8	5 ⊙	○	.	◠2 fr., ◠1 abd.
24				14.6	19.0	14.8	19.1	10.6	10.2	10.1	8.0	81	62	64	W 1	W 2	W 1	10	9	8	3.2	◠1 fr.
25				13.9	19.0	12.0	20.4	9.2	10.7	10.9	6.9	91	66	66	NW 1	NE 2	C	10	7 ⊙	○	0.6	◠2 fr.
26				14.4	22.8	15.3	23.5	7.3	10.5	9.8	6.8	86	47	52	E 1	W 2	C	2 ⊙	4 ⊙	○	2.4	◠2 fr.
27				17.6	22.4	15.4	25.1	9.8	10.8	11.3	7.7	72	56	59	E 1	W 1	W 3	3 ⊙	6	8	.	◠2 fr., ●0 3[25-4[35]p
28				15.0	21.2	14.1	21.9	11.0	7.0	9.8	7.7	55	52	64	NW 2	W 1	C	8	9 ⊙	6	0.2	◠2 fr., abd.
29				13.4	22.5	14.8	23.1	9.4	7.2	11.1	8.0	62	55	64	W 1	C	C	10 ▬	1 ⊙	○	.	◠2 fr., abd., ≡1-2 a
30				17.2	25.2	16.6	26.0	9.1	9.3	10.2	9.5	64	43	67	E 1	E 1	C	○ ⊙	1 ⊙	○	.	◠2 fr., ◠1 abd.
31				19.8	25.6	16.6	**26.9**	7.5	13.2	10.0	10.1	77	41	72	C	E 1	C	○ ⊙	○ ⊙	○	.	◠2 fr., abd.
Mittel				15.2	19.7	14.5	21.2	10.8	10.3	10.9	9.0	79	65	73	1.6	1.7	1.0	6.0	6.6	3.8	173.1	[1]) ⌜◹0 i. N 0[25-1½]p, ⌜◹1 i. SW 0½–1½ᵖ

Juli — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$N $\lambda = 18°0' = 1^h12^m0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	45.7	48.3	50.1	13.3	16.7	11.9	19.1	11.8	10.2	8.5	8.6	89	60	82	SW 5	SW 5	SW 3	10¹ ●	6¹ ⊙	2¹	3.1	●1 n–1½ª, 6½ª–I, 9½ª, 6½–7½ᵖ
2	52.0	51.3	51.5	14.4	20.2	13.3	20.5	9.8	8.9	8.2	9.5	73	47	83	SW 3	SW 3	SW 1	○ ⊙	5⁰ ⊙	○	2.5	◠ fr., ●1 2[40-3]p, 3[35-45]p, ⌜◹1 i. N 2[52-3]p,
3	50.8	50.2	51.2	15.3	22.2	17.5	23.3	8.5	9.9	7.5	8.1	76	38	54	E 1	SW 3	W 2	○ ⊙	4⁰ ⊙	10⁰	1.1	●tr. 8ᵖ [i. SE 3[47]–6½ᵖ
4	51.0	50.6	50.6	13.9	13.3	13.3	17.5	12.9	10.9	10.7	9.7	92	94	85	NE 2	NW 3	NW 1	10¹ ●	10¹ ●	7¹	1.8	●0-1 4[50]a–7[40]p
5	51.3	50.8	50.5	14.1	19.5	16.9	21.0	10.5	10.0	8.3	9.1	83	49	63	W 2	NW 3	NW 2	2⁰ ⊙	8¹	1⁰	8.3	
6	49.6	48.5	47.4	13.7	18.3	15.5	19.6	11.6	9.8	7.9	8.4	83	51	64	W 3	W 3	NW 1	5¹ ⊙	7⁰ ⊙	5⁰	.	
7	46.0	45.9	44.9	13.9	14.9	13.3	16.3	11.7	8.0	12.1	10.4	68	96	91	NW 2	NW 4	W 4	10⁰	10¹ ●	10¹ ●	.	●0 10½ª, ●1 1[40-6]p, ●0 8[40]p–III
8	**42.3**	43.1	43.6	15.9	20.6	16.9	21.3	13.3	12.7	13.4	12.7	94	74	89	N 1	W 2	NW 1	10¹	10¹	4⁰	**22.0**	●1-2 0[29-5]40a
9	45.2	46.1	45.9	14.9	19.8	17.7	20.2	14.0	11.1	9.0	11.5	88	58	76	NW 2	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹ ●	0.1	●1 2½–6ᵖ, ●1 III, 11½ᵖ
10	48.2	49.8	51.5	16.1	15.5	13.9	17.8	13.5	12.3	12.1	10.1	90	92	85	NW 2	W 2	NW 2	10¹	10¹ ●	6¹	2.7	●1 10½–5ᵖ
11	52.3	53.5	54.7	13.7	17.1	15.7	17.4	10.3	10.7	10.0	11.2	91	69	84	W 2	NW 2	W 2	10¹	10⁰	10¹	2.5	●0 11½ª, 3½ᵖ
12	55.9	56.2	55.7	14.9	18.3	15.9	18.8	13.7	11.4	11.2	12.7	90	72	94	W 2	W 1	NW 1	10¹	10¹	10¹ ●	0.0	●1 3½–10ᵖ
13	55.2	55.5	55.6	15.1	19.7	17.7	21.8	14.6	11.8	11.9	14.0	92	69	92	NW 2	N 2	NW 2	10¹	6¹	8¹	7.2	●1 8½ª, 7½ᵖ, ●2 4ᵖ, ◹ 10ᵖ
14	55.7	54.0	54.1	16.3	21.2	18.1	21.8	15.7	12.7	10.6	12.4	92	56	80	N 2	NW 1	N 1	10¹ ●	7¹ ⊙	8¹	3.8	●1 fr., mtg., 3½ᵖ, ⌜◹ i. E 11[59]a–1ᵖ
15	52.7	51.1	49.6	17.5	24.2	22.2	26.2	14.7	12.0	11.6	11.7	81	51	59	N 1	NW 2	NW 2	8⁰	5⁰	7¹	6.6	●0 2½–4ª
16	49.6	51.5	55.2	18.5	16.9	13.3	23.3	13.3	13.6	11.9	7.9	85	83	69	NW 1	NE 6	NE 2	8¹ ⊙	7¹	1⁰	.	●1 3½ᵖ, ▬ 1ᵖ
17	58.6	58.8	58.8	13.9	19.5	13.1	20.0	**7.5**	8.7	**6.9**	7.4	73	41	66	E 1	NE 3	NE 2	○ ⊙	1⁰ ⊙	○	0.1	
18	58.5	56.0	54.1	14.5	22.0	16.9	23.3	**7.5**	8.4	9.6	9.6	68	49	67	SE 3	SE 4	E 3	2⁰ ⊙	3⁰ ⊙	5⁰	.	
19	50.8	49.4	48.6	13.9	16.9	16.9	18.6	13.6	11.1	13.8	**14.1**	94	96	98	E 3	W 1	W 2	10¹	10¹ ●	10¹ ●	0.9	●0 4½–6ª, 10½ª, ●2-1 1–3½ᵖ m. U., ●1 [6½–11ᵖ
20	51.4	52.0	53.3	15.3	19.7	15.3	20.4	13.5	10.7	9.0	9.0	82	52	69	W 3	W 4	W 2	1⁰ ⊙	4⁰ ⊙	5⁰	12.1	
21	52.9	51.1	48.5	14.5	18.1	16.5	18.3	12.2	10.1	10.8	13.5	82	70	96	SW 2	SW 4	SW 3	○ ⊙	10¹ ●	10¹ ●	.	●1 2–11ᵖ
22	49.6	51.0	51.8	17.3	21.0	17.7	22.0	15.4	11.5	10.1	11.5	78	55	76	SW 4	W 4	SW 1	7⁰ ⊙	10⁰	○	5.0	●1 11½ᵖ, ⌜◹1 i. NW 11[12-11½]p
23	46.2	49.3	51.2	20.0	20.8	16.7	23.1	15.6	14.0	9.2	9.7	80	50	68	SW 4	W 6	SW 3	4⁰ ⊙	4⁰ ⊙	2⁰	7.8	●2-1 3[50-5[25]a, ⌜◹1 i. W 4²a
24	51.0	51.6	51.8	15.1	17.7	15.3	18.4	13.6	10.5	10.3	10.5	82	68	81	SW 3	SW 5	W 3	8¹	8¹	5¹	.	●1 2½ᵖ
25	53.2	53.4	52.7	14.1	19.5	15.1	21.0	11.5	10.3	7.8	9.5	85	46	74	W 3	W 2	S 2	10⁰	5⁰	1⁰	0.1	
26	51.4	52.0	53.6	16.9	24.0	19.9	24.4	13.5	11.1	10.5	10.2	78	47	59	S 1	SW 4	W 1	4⁰	6⁰ ⊙	7⁰	.	●0 4ª
27	56.4	58.0	58.4	15.9	18.9	15.9	20.3	14.5	11.6	9.6	9.9	86	59	73	W 3	SW 3	W 1	10¹	7⁰	1⁰	0.0	●0 4½ª, ●1 10ª
28	**59.1**	58.2	57.7	14.9	22.2	17.5	23.0	10.8	10.6	8.0	11.1	84	40	74	W 1	W 2	N 2	8⁰	4⁰ ⊙	1⁰	0.4	
29	56.8	56.1	55.7	16.7	24.8	18.9	25.3	10.3	11.8	8.2	10.7	83	35	65	C	SE 1	E 1	○ ⊙	4⁰ ⊙	1⁰	.	
30	55.9	55.7	56.6	17.5	27.8	21.0	28.2	11.8	11.4	9.2	13.7	76	**33**	74	E 1	E 1	NW 1	3⁰	4⁰ ⊙	10¹	.	●tr. 7½ᵖ
31	56.6	55.4	55.2	18.3	29.0	19.8	**29.2**	16.8	12.6	11.8	10.5	80	40	61	SE 2	SE 4	E 3	10¹	3⁰ ⊙	2⁰	0.0	
Mittel	52.0	52.1	52.3	15.5	20.0	16.4	21.3	12.5	11.0	10.0	10.6	83	59	76	2.2	3.0	1.9	6.5	6.7	5.1	88.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	42.3	43.4	45.2	14.2	19.3	14.2	20.6	11.8	7.8	7.2	8.8	64	43	73	W 3	W 3	SW 2	2⊙	8¹	1¹	10.1	●¹ △¹ 5⁵⁵-6p, ●⁰ 7½p, ◜⁰ i. S 5²³-7p
2	46.4	44.7	44.4	15.0	21.3	14.5	22.5	11.2	8.5	7.4	10.2	67	39	83	SW 2	W 3	SE 2	0⊙	3⊙	6¹	0.3	●¹⁻² 4½-5½p, ●⁰ 7½p, ◜⁰ a. W 4⁵⁰-5p, ¹)
3	43.3	43.6	44.7	15.4	12.2	15.9	23.0	11.4	8.5	10.3	11.5	65	97	85	S 1	NW 3	N 1	1⁰⊙	10 Gew.	10¹	4.4	●² 1½-1⁴⁰p, ●¹ 1½-3½p u. p oft, ◜¹⁻²
4	44.1	43.3	44.5	12.3	16.6	14.6	17.5	11.7	10.4	9.4	8.5	98	67	69	NW 2	NW 2	S 1	10¹	10¹	7⁰	17.4	●¹ n, a [a. W 0²⁶-3p
5	45.1	44.3	44.6	13.5	18.6	15.6	20.0	10.3	9.2	7.2	8.4	80	46	63	W 3	NW 4	NW 3	3⊙	5⊙	3⁰	4.1	●⁰ 6ª
6	44.4	42.3	40.5	12.9	17.4	15.4	18.9	10.4	8.8	**6.5**	7.6	80	44	59	W 3	NW 3	SW 1	8¹	2⊙	0	.	
7	39.2	39.6	40.3	13.9	19.4	15.6	20.2	**9.3**	7.2	6.6	9.2	60	39	69	NW 1	NW 2	W 2	5⊙	9¹	10¹	.	
8	39.2	**39.0**	39.3	11.7	12.4	12.4	15.8	11.3	10.3	10.5	10.1	100	98	95	W 3	W 3	W 3	10¹	10¹●	10¹●	3.5	● n–6½p, ●¹ 8½p–n
9	**39.0**	40.3	41.4	13.8	20.4	16.6	21.1	11.5	11.3	12.6	12.9	97	71	91	W 2	W 2	W 3	10¹▬	7¹	10¹	**25.6**	● n, ●¹ 11ª, 6½p, ≡⁰ fr.
10	42.3	43.1	45.1	14.2	16.7	14.5	18.9	13.9	12.1	12.9	11.6	100	91	94	W 3	W 3	W 2	10¹	9¹	2¹	8.4	● n, ●¹ a oft, ●² 7p, ≡⁰ abd., ◜⁰ [a. NW 6⁵⁵-7½p
11	46.3	46.7	48.0	12.9	19.1	15.8	20.4	10.4	10.0	9.1	11.0	90	55	82	N 2	NW 2	NW 1	0	9¹	10¹	5.8	
12	49.7	49.8	49.5	14.9	19.5	18.2	21.8	13.9	10.9	9.3	11.0	86	55	71	NW 2	N 1	C	10¹	9¹	8⁰	.	∈ III [6⁵⁶-1½p
13	49.3	48.8	48.9	15.9	17.8	16.4	21.7	13.9	12.2	11.6	12.3	90	76	88	W 2	NW 1	NW 2	10¹	9¹	10¹	.	●² 0⁵⁰-1p, ●⁰⁻¹ 1-1½p, 9p-n, ◜¹ a. NNW
14	48.7	47.2	46.7	14.1	19.5	16.8	21.1	13.7	11.1	12.0	14.0	93	71	98	NW 2	N 2	W 1	10¹	8¹	10¹	5.0	≡⁰ fr., ●¹⁻² 3¹⁰p, ●¹ 7–8p, ◜⁰ a. NE
15	45.9	44.2	43.3	16.3	22.2	18.6	23.7	14.8	11.6	11.4	12.8	84	57	80	NW 2	W 2	NW 2	10¹	5⊙	5¹	6.4	● n, ●⁰ 8ª [7¹⁸–8½p, ◟ 9p–n
16	43.4	44.0	46.2	17.8	23.0	19.0	23.5	15.1	12.3	11.0	10.5	81	53	64	NW 2	NW 4	NW 2	0⊙	2⊙	4¹	.	∞ fr.
17	49.6	49.6	49.3	14.6	21.8	17.4	22.0	13.2	9.2	9.3	9.5	74	48	64	NE 2	NE 2	E 2	9¹	7¹	9¹	.	∈ III
18	48.5	45.7	45.5	16.0	25.8	20.1	26.8	12.4	10.2	10.9	14.2	75	44	81	SE 2	SE 2	C	0⊙	9⁰⊙	10¹	.	●⁰ 3½–5½p, ● tr. 7p
19	44.6	43.6	44.0	18.3	22.1	18.7	23.5	16.4	11.6	12.3	12.2	74	62	76	W 2	W 2	W 3	5⁰⊙	8¹	7¹	0.7	●⁰ 2½p
20	46.5	46.6	47.2	15.3	19.6	18.2	21.7	13.4	11.8	8.1	8.7	91	48	56	W 3	W 4	NW 2	10¹	6¹	9¹	.	
21	47.1	45.4	44.3	15.8	18.8	18.6	20.0	11.8	8.9	11.1	11.9	67	69	74	S 2	SW 3	SW 4	9¹	10¹	10¹	.	● a, p öfter
22	45.6	45.7	44.7	19.0	23.5	22.4	26.3	15.8	11.8	13.2	**15.7**	72	61	78	W 2	W 2	E 1	9¹	9¹	5¹	1.3	● n, ◟ i. N 9½p–n
23	41.6	44.9	46.0	**22.0**	20.1	17.4	24.6	16.8	14.1	9.7	10.1	72	55	68	S 2	W 4	S 2	4⁰	10¹	10¹	0.3	●¹ 9½–10½p, ●⁰ ● tr. a, p oft, ◜⁰ i. E [10ª
24	45.8	45.9	46.7	15.1	18.7	15.8	19.8	14.3	9.5	8.1	8.7	74	50	65	W 2	NW 3	W 2	8¹	9⁰⊙	7¹	3.2	
25	48.2	46.3	45.3	14.2	21.7	18.7	25.1	10.3	11.1	7.3	10.2	92	38	64	NW 2	SE 2	SE 1	4¹	6⊙	2⁰	.	
26	45.4	45.7	46.9	18.0	22.6	17.6	24.2	14.2	10.1	9.1	10.3	65	44	68	S 2	SW 2	W 2	5¹	9¹	9²	.	●⁰ 9½p–n, ∞ fr.
27	50.6	51.1	52.2	14.0	19.6	16.5	20.2	13.1	9.0	8.1	9.6	75	48	68	NW 2	NW 2	W 2	10¹●	4¹⊙	1⁰	1.6	●⁰ n–7½ª
28	**52.8**	51.2	50.0	13.8	20.8	18.2	22.0	10.9	9.8	7.8	9.6	83	43	61	NW 2	N 1	SE 1	4¹	6⁰⊙	0	.	
29	49.5	48.2	47.7	15.3	25.0	21.1	25.6	11.8	9.7	7.5	10.6	75	**32**	57	E 2	SE 2	SE 2	1⁰⊙	3⊙	9⁰	.	
30	48.9	48.9	49.0	18.2	24.4	20.4	25.7	14.9	11.1	12.8	13.9	71	56	78	W 2	NW 2	NW 2	9¹	9⁰	9¹	.	∞ fr.
31	48.7	46.6	46.5	18.8	28.8	22.7	**28.8**	16.8	13.6	11.2	12.5	84	38	61	SE 2	E 2	SE 2	0⊙	4⁰⊙	6⁰	.	∞ fr.
Mittel	45.9	45.5	45.7	15.4	20.3	17.4	22.2	12.9	10.4	9.7	10.9	80	56	74	2.1	2.4	1.8	6.0	7.2	6.7	98.1	¹) T⁰ 6p, ◟ 9p–n

Juli — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	48.6	50.2	52.3	12.7	17.4	12.6	17.7	11.4	9.0	7.3	9.0	82	49	83	SW 3	SW 5	SW 2	10¹	6⊙	4⁰	7.2	●⁰ n–2½ª, a–p öfter
2	52.8	52.1	51.5	12.8	20.0	15.1	20.4	10.2	9.1	8.6	10.1	83	49	79	SW 2	SW 3	C	7⁰⊙	8⁰⊙	2⁰	2.6	●⁰ a–p m. U., ◜⁰ a. SW 5–5½p
3	50.9	51.3	52.3	14.7	18.4	15.0	19.5	10.5	10.9	9.1	8.5	80	58	67	SW 1	S 1	S 1	10⁰	7⁰⊙	2⁰	4.6	●⁰ 10½ª–0½p
4	53.4	53.2	53.8	13.9	18.3	17.1	19.7	10.5	8.4	8.4	8.5	70	54	59	S 1	NW 3	NW 1	8⁰⊙	8⁰⊙	9¹	0.3	
5	55.0	54.3	54.8	13.5	17.6	15.5	18.5	11.9	9.1	8.5	8.9	79	57	67	W 3	W 3	SW 3	4⁰⊙	9¹	10¹	.	●⁰ p öfter
6	53.0	50.1	48.7	12.6	19.0	14.6	19.1	11.5	9.1	6.7	8.0	84	41	65	SW 2	SW 1	C	9¹	6ª	10¹	0.3	●⁰ 11¹⁵-25ª
7	49.2	50.1	50.4	14.8	19.9	18.0	21.1	11.9	9.0	7.4	8.7	71	43	56	NW 1	NW 2	W 2	8⁰⊙	4⁰⊙	10¹	0.3	●⁰ 0½–0½ª
8	**48.2**	48.5	48.4	14.0	14.8	15.1	18.0	13.4	11.2	11.8	12.2	94	94	95	SW 6	W 4	W 3	10²	10²	10²	5.6	●¹ 4½–7ª, ●⁰⁻¹ tagsüber oft
9	48.6	50.0	51.0	17.7	19.7	17.5	21.0	15.1	13.5	14.5	12.7	90	85	85	NW 3	NW 6	W 6	10²	10²	10²	**18.8**	●⁰ n–2½ª, p–n m. U.
10	52.0	53.2	54.0	16.5	21.8	17.5	22.3	15.5	12.9	9.1	8.9	92	47	60	W 2	NW 4	N 2	10²	7⁰⊙	6⁰	5.9	
11	55.3	56.1	56.7	14.2	16.1	16.6	17.5	12.7	9.6	9.5	10.6	80	70	76	NW 2	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.5	●⁰ 1½–1½ª
12	58.2	58.4	58.6	16.1	20.5	19.0	22.2	14.6	11.3	10.8	12.1	83	60	74	C	W 2	NW 1	10¹	8⁰⊙	10¹	.	●¹ 11–11½p
13	59.0	58.1	59.2	18.4	24.4	20.1	26.5	16.0	12.9	11.6	10.2	82	51	58	W 2	NW 3	N 1	6⁰⊙	5⁰⊙	1⁰	0.5	●⁰ 3⁰⁻²p, ◜⁰ i. NE 3–3½p
14	59.1	57.8	57.2	17.7	24.0	20.0	24.2	16.0	12.0	13.1	14.5	80	59	83	NW 2	W 3	NW 1	7⁰⊙	6⁰⊙	4⁰	0.0	●¹ 3½–4p, ●⁰ 4²⁵–5p, ◜¹ i. N 2⁵⁰–4½p
15	55.9	54.5	52.5	15.9	23.0	20.9	24.2	15.6	12.0	12.2	12.2	89	58	66	W 2	W 2	W 2	8⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	1.9	◠ fr.
16	52.9	54.6	56.5	14.3	20.1	16.7	21.2	13.2	9.3	11.8	10.0	77	67	70	W 2	W 3	N 2	8⁰	9¹	1⁰	.	
17	58.7	58.0	57.4	15.7	23.0	18.0	23.5	12.7	8.0	**6.2**	7.5	60	**30**	49	E 3	E 3	NE 2	0⊙	5⁰⊙	2⁰	.	[7⁵⁰–10½p
18	56.2	53.9	52.4	16.0	22.0	19.1	22.4	12.8	8.0	13.1	15.3	59	67	93	NE 3	SE 1	SE 1	2⁰⊙	10¹	10² Gew.	.	
19	51.9	52.6	53.6	16.5	21.0	19.0	22.4	10.5	12.1	11.9	10.7	86	64	66	SW 3	NW 4	NW 2	10²	8¹	4⁰	9.5	●⁰ n–5¹⁰a zeitweise, ●¹ 10³⁵-50p
20	55.8	55.6	56.0	13.8	18.2	15.6	19.3	12.3	9.1	8.1	9.0	77	52	68	SW 4	W 4	W 2	10⁰	9¹	10⁰	0.1	
21	53.1	51.0	50.6	15.4	18.7	17.7	19.4	13.2	10.5	13.5	13.3	80	84	88	SW 2	SW 3	SW 4	10¹●	10¹	10¹	.	●⁰ 7ª–9½p m. U. [7³⁰–8½p
22	52.9	53.2	50.8	17.6	19.7	19.1	22.5	16.2	11.8	12.3	**15.6**	79	72	95	SW 3	SW 1	SE 1	10¹●	10¹●	10²●	6.1	●⁰ 7–7²⁰a, 2–2¹⁰p, 6⁵⁰–9p, ◜¹ i. N
23	49.6	52.3	52.4	17.3	20.0	16.0	20.7	15.9	11.1	8.9	10.3	75	51	76	SW 6	SW 5	SW 4	10²●	8⁰⊙	9²●	8.4	●⁰ 0½–2ª, 7–7½ª, 9–9½p
24	53.2	54.2	55.8	14.2	18.2	15.0	18.2	13.2	9.4	8.7	9.6	78	56	75	SW 5	SW 5	SW 3	10¹	6⁰⊙	2¹	0.8	●⁰ tagsüber öfter, ◠ 7p
25	55.6	53.3	51.9	13.2	20.4	17.3	21.0	**10.0**	9.2	7.5	9.5	81	42	65	SW 2	SW 3	SW 1	2⁰⊙	10⁰	10¹	0.2	◠ fr., ●⁰ 3²⁰-30p, 7³⁰-35p, 8¹⁰-15p. [11⁴⁵-50p
26	52.0	52.7	54.8	15.6	21.5	16.5	21.6	13.5	10.0	7.3	7.6	76	38	55	SW 3	SW 4	SW 1	5⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	.	◠ fr.
27	58.0	59.6	60.7	14.0	19.0	16.3	19.3	10.7	9.1	9.2	10.2	76	56	74	SW 1	SW 3	SW 1	9⁰	8⁰⊙	8¹	.	●⁰⁻¹ mtg., 0³⁰-40p, 3–3⁵p, 5³⁰-40p
28	**61.2**	59.2	57.7	14.2	23.3	18.0	24.0	11.5	10.6	8.3	8.8	88	39	57	W 1	S 1	NE 1	5⁰⊙	6¹⊙	3⁰	0.2	◠ fr.
29	56.3	54.6	55.3	16.3	26.2	21.7	26.9	13.4	9.8	9.4	12.1	71	37	63	SE 2	SE 3	SW 1	5⁰⊙	10⁰	10⁰	.	◠ fr.
30	57.3	57.4	57.4	18.5	23.1	18.5	24.4	17.6	13.7	12.3	14.1	86	58	79	W 1	NW 1	E 1	9¹●	9⁰⊙	3⁰	.	●⁰ 7–7¹⁰a, 4²⁰–5³⁰p, ◜⁰ i. W 3⁵⁰–4½p
31	56.2	54.1	53.6	18.5	28.4	23.4	**29.4**	16.4	13.8	12.6	14.0	87	44	66	E 1	SE 2	SW 1	3⁰⊙	3⁰⊙	8⁰	2.6	◠ fr., ◜⁰ i. E 3³⁵-45p
Mittel	54.2	54.0	54.1	15.4	20.6	17.5	21.5	13.2	10.5	10.0	10.7	80	56	71	2.4	2.9	1.7	7.6	7.5	6.5	76.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli **Erfurt (Hochheim)** **1910**

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $= 44^m 16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	35.6	37.3	38.1	11.3	12.1	9.8	16.8	9.0	8.0	9.4	8.5	80	89	94	SW 5	WSW 3	SW 4	10^2	10^2	2^0	4.0	$\bullet^0 6^{10-13}a$, $\bullet^1 1^{50}-3^{25}p$, $\bullet^2 3^{48}-4^{22}p$, 1)
2	37.8	36.3	36.6	14.5	18.6	13.1	19.7	7.6	8.9	9.3	9.2	72	58	82	SW 3	SW 3	SW 3	8^2	7^2	3^2	5.4	$\frown^1$ fr., abd., $\bullet^0 9^{55}-1^8p$, $3^{8-20}p$
3	35.4	36.1	37.8	11.2	18.4	10.3	18.6	9.9	9.0	**7.5**	8.2	91	48	87	SW 3	WSW 4	SW 2	10^2	$4^2_\odot$	3^2	0.6	$\bullet^0 5^{\frac{1}{2}}-6^a$, $6^{30-42}a$, $10^{32-50}a$, $11^{\frac{1}{2}a}$-mtg., 2)
4	38.3	38.1	39.8	14.3	18.2	11.5	19.5	**5.8**	9.2	8.3	8.4	76	54	83	SW 3	WNW 3	WSW 2	$6^2_\odot$	8^2	1^1	0.5	$\frown^2$ fr., $\frown^0$ abd. [m. U.
5	41.4	40.9	41.3	12.9	14.6	11.9	17.7	9.1	9.0	8.6	9.1	81	69	88	WSW 3	W 4	C	7^2	9^2	8^2	.	$\frown^2$ fr., $\bullet^2 9^{30-55}a$, $10-10^{35}p$, $\bullet^0 8^{\frac{1}{2}}-10^p$
6	38.5	34.4	**32.8**	12.5	15.5	12.0	16.7	8.9	9.2	9.5	9.7	85	72	92	SW 2	SSW 5	WNW 1	9^2	9^2	9^2	6.6	∞ fr., $\bullet^0 10^{8-50}a$, $3^{28-55}p$
7	34.4	36.1	37.4	12.4	16.8	11.0	17.8	10.1	8.3	8.2	8.4	77	57	85	N 1	NW 3	SW 3	8^2	7^2	4^1	1.8	$\frown^2\infty$ fr., $\bullet^0 6^{20-30}p$
8	37.7	37.8	37.0	13.3	12.6	12.2	14.8	8.4	9.7	10.1	9.9	85	92	93	W 3	WSW 4	W 5	10^1	$10^1_\bullet$	10^2	0.1	$\frown^2$ fr., $\bullet^0 10^{40}a-7^{10}p$, $9^{40}-10^{\frac{1}{2}p}$
9	36.5	38.1	39.5	12.8	16.2	14.6	16.4	11.5	10.6	11.4	11.4	96	83	92	W 4	W 4	SW 3	10^2	10^1	10^1	9.3	$\bullet^0 1^{\frac{1}{2}}-2^{\frac{1}{2}a}$, $4^{\frac{1}{2}}-5^{\frac{1}{2}a}$, $6^{20-55}a$, $\frown^0$ abd.
10	39.2	39.4	39.8	13.6	15.8	14.5	16.4	12.6	10.2	11.3	11.4	87	84	93	WSW 3	W 3	SW 3	10^1	10^1	9^2	0.0	$\frown^1\infty$ fr., $\bullet^1 9^{7-32}p$
11	40.2	40.7	42.1	13.3	18.3	14.7	18.6	10.4	11.2	11.1	11.0	98	71	88	W 2	N 2	C	$10^1_\bullet$	9^2	10^1	1.8	$\equiv^0\frown$ fr., $\bullet^1 10^{\frac{1}{2}}-11^{10}a$
12	43.1	42.8	43.5	14.9	22.6	15.3	23.1	12.4	11.5	11.1	11.9	91	54	92	SW 2	NNW 3	SW 3	$10^1_\bullet$	$7^2_\odot$	2^1	0.8	$\equiv^0\frown$ fr.
13	44.5	44.3	44.6	14.7	20.5	16.7	23.2	12.4	11.2	14.1	12.4	90	79	88	SW 2	NNW 3	SSW 3	$9^1_\bullet$	$8^2_{\equiv\bullet}$	3^2	.	$\equiv^0\frown^2$ fr., $\bullet^0 1^{10-18}p$, $\top 10^{28}a$, 3)
14	44.5	43.8	43.3	17.3	17.1	14.6	22.9	13.4	13.6	12.6	12.0	92	87	97	S 2	ESE 1	SE 5	$8^1_\bullet$	$8^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	4.9	$\equiv^0$ fr., $\bullet^1 2$-$4^{20}a$, $\bullet^0 1^{50}-2^p$, $4^{\frac{1}{2}}-4^{\frac{1}{2}p}$, 4)
15	41.4	39.7	38.4	16.2	21.8	15.9	22.2	13.2	13.1	12.8	12.0	95	66	89	SW 2	N 2	NNW 1	$10^1_\bullet$	$5^2_\odot$	1^0	**11.9**	$\equiv^0\frown^1$ fr.
16	38.4	39.1	40.2	16.7	23.5	16.2	23.9	10.2	12.3	12.9	11.4	87	60	83	S 2	N 2	C	$1^0_\odot$	$2^1_\odot$	1^0	.	$\frown^2\infty$ fr., $\frown^0$ abd.
17	40.7	40.3	40.4	15.7	22.9	16.2	23.2	9.9	11.2	12.5	12.1	84	60	88	NE 1	ENE 5	NE 1	$3^0_\odot$	$7^1_\odot$	3^1	.	$\frown^2\infty$ fr. [$\leftarrow^0$ i. N $2^{55}-4^{\frac{1}{2}p}$
18	38.7	37.8	39.2	14.5	23.7	15.6	24.5	12.8	11.8	13.9	12.2	96	64	92	NE 1	SSW 3	SW 4	$9^2_\bullet$	$8^2_\odot$	7^1	0.2	$\equiv^0$ fr., $\bullet^0 5^{8-6^{20}}a$, $2^{25-35}p$, $\bullet^1 3^{32-4^{22}}p$,
19	38.6	39.0	40.4	17.1	17.0	15.0	18.4	11.3	13.3	13.2	11.3	91	91	89	SW 3	NW 3	WSW 4	9^1	$10^1_\bullet$	4^2	0.9	$\frown^2\infty$ fr., $\bullet^0 9$-10^a, $\bullet^{1-0} 10^{\frac{1}{2}}-11^a$, 5)
20	41.8	41.4	41.0	14.5	17.9	14.1	18.8	12.2	10.9	8.4	10.5	89	55	87	W 2	WSW 3	SW 3	9^1	$4^2_\odot$	9^1	3.8	$\frown^2$ fr., $\frown^0$ abd.
21	38.3	37.9	37.8	15.0	18.2	17.7	19.3	12.7	10.7	11.8	12.7	84	76	84	SW 4	SW 5	SW 5	10^1	10^1	9^2	0.1	$\bullet$ tr. $5^{\frac{1}{2}a}$, $\bullet^0 8^{5-35}a$, $7^{25-30}p$
22	38.1	37.6	33.7	18.4	26.2	20.0	**27.2**	15.2	13.9	13.8	13.7	88	55	78	SW 4	SW 5	SW 2	10^1	$4^2_\odot$	5^2	0.7	$\bullet^0 4^{37}-5^5a$, $\leftarrow^0$ i. NW $5^5-5^{\frac{1}{2}p}$
23	37.3	38.1	39.0	14.9	18.1	11.8	23.3	11.5	9.0	8.8	9.3	71	57	90	WSW 5	SW 5	SW 4	$8^2_\odot$	9^2	1^1	.	$\bullet^1 3^{49}-4^p$, $5^{16-30}p$, $\bullet$ tr. $7^{\frac{1}{2}}-8^p$
24	40.7	41.4	42.2	13.8	17.8	12.7	19.4	9.6	8.5	9.3	9.0	72	61	82	WSW 4	WSW 3	SW 3	$3^2_\odot$	$6^2_\odot$	6^1	0.9	$\frown^2$ fr.
25	40.2	37.4	36.3	13.1	18.3	14.8	19.4	8.4	8.9	8.8	8.8	79	56	70	S 4	SSW 3	SSW 3	8^1	9^2	3^2	.	$\frown^1$ fr.
26	37.0	38.2	40.9	14.4	16.8	12.2	20.1	9.4	9.2	7.7	8.1	75	54	76	SSW 3	WSW 3	SW 4	$5^1_\odot$	$5^2_\odot$	4^2	0.0	$\bullet$ tr. 1^a, $\frown^0$ abd.
27	44.1	45.1	**45.5**	13.1	17.6	12.0	18.2	11.1	9.1	9.3	9.3	81	62	89	SSW 3	WSW 3	SW 3	9^1	9^1	1^0	.	$\frown^0$ fr., $\frown^1$ abd.
28	44.8	42.2	40.6	12.8	22.9	14.3	24.3	6.2	9.0	8.8	10.2	**82**	**42**	84	S 1	SSE 2	SW 2	$3^1_\odot$	$6^2_\odot$	2^0	.	$\frown^2\infty$ fr., $\frown^0$ abd.
29	39.0	39.5	40.4	18.4	22.9	17.0	26.2	10.7	9.7	12.6	13.3	62	61	92	SSW 3	S 2	SW 3	$2^0_\odot$	9^1	8^1	.	$\frown^0$ fr., $\bullet^0 4^{37}-5^{\frac{1}{2}p}$, $\leftarrow^0$ i. N $4^{18}-4^{\frac{1}{2}p}$
30	41.7	40.9	40.5	16.2	22.9	16.2	23.7	13.9	13.2	12.4	13.2	96	59	96	SW 2	NW 1	SW 2	$8^1_\bullet$	$7^2_{\equiv}$	0	0.5	$\bullet^0 6^{57}-7^{\frac{1}{2}a}$, $2^{35}-3^{48}p$, $\leftarrow^0$ i. S $1^{48}-2^{\frac{1}{2}p}$, 6)
31	38.9	38.6	38.7	21.2	21.8	18.0	24.7	14.1	13.1	**16.4**	14.1	70	84	92	SE 2	SW 2	SW 3	$4^1_\odot$	9^1	8^1	1.0	$\frown$ fr., $\bullet^0 1^{8-55}p$, $4^{50}-6^{55}p$, $7^{\frac{1}{2}}-8^{20}p$
Mittel	39.6	39.4	39.6	14.7	19.0	14.3	20.6	10.8	10.5	10.8	10.7	84	66	88	2.7	3.1	2.7	7.6	7.6	5.0	55.8	

Juli **Helgoland** **1910**

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $= 31^m 24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	45.1	48.1	50.1	13.0	14.1	12.4	15.0	11.3	10.0	9.1	8.8	89	76	82	W 5	WNW 5	W 3	$6^1_\odot$	$7^1_\odot$	3^1	7.1	$\bullet^2$ böen n
2	48.1	48.8	48.9	12.3	15.5	13.3	16.5	11.7	10.0	9.1	8.8	93	69	77	SW 5	W 3	WNW 2	10^1	5^1	4^1	0.7	$\bullet^0$ n
3	48.6	50.0	50.7	13.5	15.1	12.5	16.6	11.7	9.5	9.5	8.6	82	74	79	WSW 2	SW 1	C	10^1	7^1	1^0	.	
4	52.6	54.0	54.7	15.5	16.3	13.4	16.7	11.4	9.9	10.4	10.4	76	75	90	SW 1	W 3	NNW 3	$3^0_\odot$	9^1	$10^1_\bullet$	.	$\bullet^1 9^p$-n
5	55.0	55.4	55.1	13.5	14.1	12.9	15.0	11.6	10.6	8.6	8.3	91	72	75	NW 4	NW 5	NW 3	10^1	10^1	9^1	1.4	$\bullet^1 3^{\frac{1}{2}a}$
6	51.3	49.5	50.0	13.5	16.1	12.6	16.6	**10.7**	9.4	9.4	**7.3**	81	69	67	NW 3	NW 2	N 1	$3^1_\odot$	$4^0_\odot$	1^0	1.6	$\bullet^1$ n
7	51.0	52.3	53.7	12.5	17.1	13.7	17.5	11.5	10.4	11.6	10.0	96	79	85	WNW 3	NNW 3	N 2	10^1	$1^0_\odot$	5^1	4.1	$\bullet^1 4$-$4^{\frac{1}{2}a}$, $6^{\frac{1}{2}}-7^a$
8	53.1	52.2	52.3	13.6	15.0	14.1	15.2	12.6	10.8	12.1	11.9	93	95	99	NW 5	NNW 5	NNW 5	10^2	10^2	$10^2_\bullet$	.	$\equiv^1 5^{\frac{1}{2}p}$-n
9	51.8	52.8	53.2	14.4	16.8	14.9	18.5	13.5	10.9	11.4	10.0	89	80	79	NW 4	NW 4	NNW 3	$10^2_\bullet$	$3^0_\odot$	2^1	.	$\equiv^1$ fr.
10	55.0	56.3	56.5	17.3	18.7	16.3	20.2	14.6	12.2	12.8	11.3	83	79	82	ENE 2	N 1	ENE 2	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	2^0	.	
11	57.2	57.9	58.1	15.7	17.0	16.1	18.7	15.3	11.9	13.1	12.6	89	90	92	NE 2	NE 1	C	10^2	10^1	3^0	.	
12	59.0	60.2	60.2	16.7	20.7	16.3	21.0	15.7	13.2	13.3	11.3	93	73	82	NE 2	NE 2	NNE 1	10^2	9^1	1^1	.	
13	60.8	**61.7**	61.5	15.8	16.3	13.9	17.2	13.5	10.8	11.7	10.4	81	85	87	NNW 2	NW 2	C	9^1	10^1	10^1	.	
14	61.1	60.7	59.6	14.5	17.4	14.5	17.7	13.3	10.1	11.1	10.9	82	75	89	WNW 2	W 2	NNW 1	10^2	$7^1_\odot$	10^1	.	
15	56.7	55.1	54.0	14.0	17.0	14.5	17.2	13.0	10.9	11.3	10.1	92	78	82	W 4	NW 4	NNW 2	10^2	9^1	7^1	.	
16	54.1	56.2	57.0	17.3	19.9	17.2	20.5	14.0	13.1	10.8	**8.2**	89	62	56	NE 2	ENE 3	E 3	9^1	1^0	1^0	.	
17	58.0	57.3	56.5	16.9	21.3	17.8	**21.5**	15.5	**7.3**	11.3	12.0	**51**	61	79	ESE 3	ESE 3	ESE 3	$1^0_\odot$	6^1	6^1	.	
18	55.4	54.8	54.7	17.0	20.2	17.1	20.7	15.8	10.4	9.5	9.0	72	54	62	ESE 3	E 3	C	3^1	$5^1_\odot$	3^1	.	
19	55.0	55.6	55.7	16.2	16.5	14.5	18.0	14.1	11.0	8.1	8.3	80	58	67	N 3	WNW 4	NNW 2	$5^1_\odot$	$4^1_\odot$	5^1	.	
20	55.3	55.1	53.4	14.8	16.3	13.4	16.5	12.3	11.5	10.8	9.7	92	78	84	NW 3	W 3	WSW 1	$4^0_\odot$	$5^0_\odot$	10^1	5.4	$\bullet^1$ n, $\bullet^0 7^{\frac{1}{2}p}$
21	46.6	**44.9**	47.0	15.3	15.7	16.2	17.0	12.8	12.2	12.8	11.0	94	96	80	WSW 5	W 6	WSW 7	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	7^1	7.4	$\bullet^1$ n-abd.
22	49.7	50.6	48.1	16.4	16.5	15.4	17.8	15.4	11.6	11.9	11.4	84	85	87	WSW 3	WSW 3	C	9^1	10^1	$10^1_\bullet$	4.7	$\bullet^0 8^p$-n
23	47.3	48.4	49.3	14.9	16.7	14.9	17.0	13.1	11.6	11.4	10.7	92	80	85	SW 5	WSW 4	WNW 5	5^1	5^1	9^1	5.7	$\bullet^2 9$-11^a, $\bullet^1 11^a$-mtg., $\bullet^0 8^{\frac{1}{2}p}$
24	52.0	54.6	54.2	14.1	14.6	13.5	16.0	13.3	10.8	9.5	10.6	90	77	91	NW 5	W 6	W 3	7^1	10^1	9^1	**16.7**	
25	49.9	46.8	45.5	13.2	13.8	13.7	15.2	12.5	10.6	10.9	10.4	94	93	88	SW 5	SSW 6	SW 5	10^1	10^1	5^1	1.3	$\bullet^1$ böen n
26	45.6	47.7	48.7	14.3	15.8	14.5	16.2	12.9	11.6	9.3	11.3	93	69	92	SW 6	SSW 6	WSW 3	10^2	6^1	9^1	15.0	$\bullet^2$ böen n
27	54.7	58.5	59.8	14.3	16.7	14.6	16.9	13.0	10.5	10.2	9.5	87	72	77	W 6	W 4	WNW 1	7^1	$3^0_\odot$	3^0	1.6	
28	59.3	57.9	55.5	14.2	19.5	17.2	19.8	13.6	10.2	11.7	11.6	85	69	79	SSW 2	SE 2	SE 2	10^1	$2^0_\odot$	7^1	.	
29	51.5	52.1	54.2	16.7	20.0	15.9	21.3	15.6	11.5	12.8	10.7	81	74	80	SSE 3	SW 1	SW 1	$3^0_\odot$	9^1	2^1	.	
30	56.7	56.7	55.3	15.7	18.7	17.3	19.5	15.6	11.5	11.4	12.2	86	77	83	SW 1	SSE 1	E 2	$6^1_\odot$	$3^0_\odot$	7^1	.	
31	53.1	51.0	50.9	17.1	19.8	18.4	**21.5**	16.8	13.7	**14.9**	13.8	94	87	87	SE 2	SE 2	SSW 1	10^2	10^2	10^1	.	$\bullet^2 6$-$6^{\frac{1}{2}p}$, $\bullet^0 9^{\frac{1}{2}p}$-n öfter, $\leftarrow^2$ i. W [$5^{36}-6^{\frac{1}{2}p}$, $\top 7^{54}p$
Mittel	53.2	53.7	53.7	15.0	17.1	14.9	17.9	13.5	11.0	11.0	10.4	86	76	81	3.3	3.2	2.2	7.5	6.5	5.8	72.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: 1) $\frown$ abd. 2) $\frown$ abd., $\leftarrow^0$ i. ENE $5^9-5^{\frac{1}{2}p}$ 3) $\leftarrow^0$ i. ESE $6^{48}-2^{\frac{1}{2}p}$, $\leftarrow^1$ i. ENE $4^{43}-8^{\frac{1}{2}p}$, $\swarrow^1$ i. S $8^{\frac{1}{2}p}$-n 4) $6^{19-22}p$, $\bullet^2 8^{36}-9^{22}p$, $10^{32}p$-n, $\leftarrow^1$ i. N $11^{27}a-2^{\frac{1}{2}p}$, $\leftarrow^0$ i. N $3^6-4^{\frac{1}{2}p}$, i. SE $8^{26}-9^{\frac{1}{2}p}$ 5) $11^{58}-2^{40}p$, $\leftarrow^0$ i. NE 11^{39}-mtg. 6) ∞ abd.

Juli — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	47.7	49.5	50.2	11.0	17.0	11.5	17.5	10.1	9.2	8.3	9.0	94	58	89	SW 4	SW 3	SW 2	10	7	3	4.6	● 1 n, a, p, ◹ 1 i. SW 11 25 p–n
2	49.6	48.6	48.1	13.6	15.4	13.0	18.9	9.9	9.6	8.8	9.7	82	67	87	SW 3	W 3	S 2	7	8	10	4.1	● sch. p
3	48.3	49.2	50.1	12.2	13.3	11.6	16.5	10.8	10.1	9.2	8.8	95	81	86	SW 3	SW 2	SW 2	7	8	8	1.3	● 1 9½–10a, 11 35a–mtg., 1 13–1½p, ◹ 0 1)
4	51.8	52.8	54.7	11.2	18.0	12.6	18.6	9.8	9.1	8.7	10.4	92	56	96	SW 2	NW 3	W 2	10	5	10	5.4	● tr. 1 5p, ● 1 8 20–9p
5	55.6	55.4	55.6	13.3	18.4	11.6	19.2	10.5	10.0	**7.4**	8.7	87	**47**	85	NW 2	NW 3	W 2	10	5	6	2.2	● 1 7 40–55a
6	50.6	46.6	46.8	12.5	16.5	12.9	16.7	**8.5**	10.0	10.6	10.3	92	75	92	SW 2	E 2	NW 1	10	10	10	0.7	● tr. a, ○ 0 3 30–40p
7	50.0	51.2	52.7	13.0	14.2	13.0	18.9	9.2	9.3	9.5	10.3	83	79	92	NW 2	NW 2	NW 2	2	6	8	0.2	◠ 2 fr., ● 1 10 40–11 5a, 1–1½p, 6½–6¾p
8	53.7	53.2	52.9	13.5	16.5	14.0	17.0	10.8	9.6	9.4	10.8	83	67	91	NW 2	W 3	NW 3	7	10	10	1.9	● 1 4 20–50p
9	52.5	52.9	53.8	13.6	15.8	13.9	16.9	13.1	11.3	11.2	11.4	97	83	96	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	2.3	● 0 n–9½a, p
10	53.6	54.0	53.9	13.8	16.4	15.7	18.0	12.9	11.4	11.4	12.4	97	82	93	SW 2	W 1	W 2	10	10	6	0.6	
11	55.1	55.5	56.3	12.6	17.6	15.2	18.6	11.4	10.7	11.3	12.4	98	75	96	N 2	W 1	C	10	10	10	.	● 0 a
12	57.0	57.2	57.5	15.8	19.9	16.3	22.9	14.2	12.7	14.0	13.1	95	81	95	N 1	C	NW 1	10	9	5	0.8	● tr. a, ● 1 1 15–40p, 3 50–4¾p, 〓 abd.
13	58.6	58.3	59.6	15.4	25.0	17.4	25.7	13.6	12.9	13.7	14.1	99	58	95	NW 1	NE 2	NW 2	10	7	8	4.8	〓 1 n–7½a, ● 1 5½–7½p, ◹ 0 a. SW 4 15–6¾p
14	**59.7**	59.1	57.6	14.8	18.6	15.0	20.9	14.1	12.1	12.5	12.0	99	79	94	N 2	NW 2	NW 1	10	10	9	5.4	〓 0 n–6½a
15	56.0	53.7	52.5	14.3	21.5	18.0	23.5	13.1	11.9	13.2	13.3	98	69	86	NE 2	NW 2	NW 2	10	3	0	.	
16	53.3	53.5	53.2	13.2	23.0	18.1	23.9	12.0	10.2	10.1	11.1	90	48	71	N 2	NE 2	NE 1	10	0	0	.	∞ fr.
17	52.5	52.2	52.7	17.5	26.2	21.6	**26.8**	13.5	11.5	14.3	14.2	77	57	74	N 2	SE 2	SE 2	6	4	10 Gr	.	● 1 8½p–n, ◹ 1 5½p–n
18	51.7	52.1	52.4	16.8	20.4	16.4	22.1	16.3	13.6	**14.6**	13.8	95	82	99	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	10.2	● 1 n–10a, 3-4 50p, 5½p–n öfter, ◹ 1 n–6½a,
19	52.9	53.5	55.3	15.4	22.0	14.0	23.2	14.0	12.9	11.0	10.1	99	56	84	NW 2	NW 2	N 2	10	6	1	17.6	● 1 n–7½a [◹ 0 a. NW 2 20–4p
20	55.8	55.1	53.6	12.7	15.2	15.7	18.5	11.3	9.8	9.6	11.2	89	74	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	
21	49.8	48.9	49.9	15.0	17.0	17.0	17.9	14.4	12.3	13.6	11.6	97	94	80	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	7.9	● 1 n–n m. U.
22	50.4	50.0	**46.2**	14.0	18.4	14.4	19.4	13.1	11.8	13.5	11.6	99	85	95	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10 Ro	9.6	● 1 n–n m. U., ◹ 1 a. SE 8½–11½p
23	49.5	50.5	52.2	13.8	17.6	13.2	18.4	13.1	10.4	11.7	10.2	88	78	90	SW 5	SW 3	SW 2	10	8	7	**19.2**	● 2 n, ● 1 p öfter, ◹ 1 a. SW 1–1½p
24	54.5	55.2	53.4	14.2	17.4	13.0	19.4	11.4	9.3	8.9	10.0	77	60	89	W 3	W 3	SW 2	3	8	10	5.6	
25	50.5	47.5	47.2	13.6	16.0	13.3	16.8	11.1	10.2	9.9	10.2	87	73	89	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	7	0.2	● 0 n, a-p, ● 1 5 10–6p, ◹ 0 a. SW 5 15–25p
26	47.8	49.4	53.1	13.8	13.5	12.2	16.3	11.9	9.5	9.7	10.1	80	84	95	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	8.2	● 0 a, p
27	56.9	58.5	58.3	12.9	17.5	14.5	20.1	11.9	10.4	9.2	10.3	94	62	84	SW 3	SW 2	S 1	10	9	4	3.6	
28	57.5	55.4	52.6	14.0	22.0	17.6	23.2	9.6	9.8	10.4	11.7	82	53	78	SE 2	SE 2	SE 1	2	6	3	.	◠ fr.
29	50.4	50.8	53.3	16.6	23.1	17.6	24.4	13.9	11.9	12.7	13.5	85	60	90	SW 2	SW 4	W 1	9	7	2	0.0	● tr. 1, ● 1 3–3 5p
30	55.4	53.6	52.6	17.7	23.9	21.3	25.0	13.1	12.0	11.6	14.2	80	52	75	NE 1	SE 2	C	2	3	10	0.1	◠ 2 fr.
31	50.1	49.8	51.1	17.2	22.6	17.2	22.8	16.6	14.4	14.4	14.2	98	71	97	NE 1	SW 2	S 1	10	9	10	16.9	● 2 n–7½a, ● 1 2½-2 40p, 5½–7½p, 7¾p-n, 2)
Mittel	52.9	52.7	52.9	14.2	18.7	15.1	20.3	12.2	11.0	11.1	11.4	91	69	89	2.3	2.2	1.9	8.5	7.7	7.1	133.6	1) i. S 9½–10a, a. W 11 35a–mtg., 1 18–1½p 2) ◹ n, ◹ 0 a. W 2½–3p

Juli — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	50.2	50.6	51.7	13.3	17.9	12.9	18.4	10.7	9.2	13.3	10.4	81	87	94	SW 5	W 5	NW 4	10	8	10	4.3	● 0 n, ● sch. fr., a
2	51.1	50.4	49.2	13.2	19.1	13.5	19.3	11.6	10.6	8.0	10.9	94	49	95	SW 2	NW 5	NW 4	10	6	10	1.2	● sch. a, p
3	49.4	49.8	50.8	13.1	17.9	12.9	18.4	11.2	8.4	13.3	10.4	75	87	94	WSW 4	SW 6	W 4	5	6	7	5.3	● sch. a, p
4	52.1	52.9	55.3	12.9	17.9	13.3	18.0	11.0	9.7	**7.4**	9.5	87	**48**	83	S 2	SE 4	NW 5	10	6	1	0.8	● sch. a, p, ◹ 0 i. S 2 20–2½p
5	56.8	55.1	56.7	12.0	18.2	13.7	18.4	11.4	10.2	8.7	10.8	98	56	93	W 3	WNW 6	W 5	10	8	3	0.7	● 0 sch. a, p, ◹ 0 i. S 11 10–50a
6	52.6	45.1	46.1	12.8	13.6	12.7	14.6	12.0	10.0	11.5	10.7	90	99	98	S 4	SE 4	SE 3	10	10	10	2.2	● 0-1 sch. a, p, ◹ i. N 11 40a–0½p
7	50.2	51.1	52.4	13.0	14.0	12.1	16.7	11.2	10.9	10.3	10.4	98	86	99	NW 4	NW 4	WNW 3	10	8	10	8.8	● 1 fr.–8a, ● sch. a, p
8	53.2	53.4	52.7	13.0	16.9	15.0	17.2	11.6	10.8	9.0	11.4	97	63	90	NW 4	NW 4	NW 4	10	9	10	0.8	● sch. p
9	54.0	54.3	54.6	13.8	16.6	14.7	16.7	13.0	9.7	10.4	11.0	82	74	88	NW 6	W 4	NW 4	10	10	8	0.8	
10	54.2	54.2	54.2	13.9	16.2	15.0	16.4	13.2	10.3	10.1	11.1	86	73	87	W 3	NW 3	NW 2	10	10	10	.	
11	54.3	55.0	55.6	15.1	15.7	14.7	20.8	13.2	12.0	12.3	11.8	94	92	95	E 2	SE 3	N 2	10	10	2	.	● 1 1½–2½p, ◹ 1 a. ENE 1 10–2½p
12	56.9	56.4	57.3	13.5	22.5	17.7	22.8	12.5	10.9	11.1	12.2	95	55	81	C	N 3	NW 3	10	4	1	2.6	〓 1 fr.
13	58.7	58.5	**59.1**	18.5	21.9	18.7	23.0	12.3	15.4	14.6	15.0	97	75	94	S 2	NW 4	N 3	10	8	6	.	〓 1 fr., ◹ 2 i. S 1 40–4½p
14	**59.1**	57.4	57.4	16.9	22.5	17.3	22.7	15.0	13.7	12.1	14.0	95	60	95	NW 2	NW 4	NW 3	10	4	2	.	〓 1 fr., ● 1 5½–6p, ◹ 1 a. ENE 4–5½p
15	55.5	52.1	51.4	14.8	24.4	20.3	24.7	13.0	12.2	14.1	16.8	97	62	95	C	S 3	NW 3	10	4	1	0.8	〓 1 fr.
16	52.2	51.3	51.7	15.1	25.7	20.9	25.8	14.0	12.2	13.0	15.1	95	53	82	C	NW 3	W 3	10	2	2	.	[a. W 6 20–7½p, ◹ 8½–9½p
17	51.7	50.9	51.6	18.1	26.3	19.9	**26.6**	13.9	11.8	15.1	**17.0**	76	59	98	S 3	SE 3	SW 3	4	8	6	.	● 0 5 20-50p, 7 40–8 20p, ◹ 1 i. W 3 50–5¾p,
18	52.1	53.5	53.1	19.7	19.9	17.5	21.7	16.3	14.7	14.4	13.8	86	83	92	S 3	SE 3	S 3	8	8	4	0.3	● 2 11 50a–2½p, ● 1 sch. p, ◹ a. W 11 20–
19	53.1	54.3	55.5	17.4	17.8	16.8	19.2	16.1	14.1	13.9	13.0	95	92	91	SW 3	W 5	N 2	10	10	6	14.7	● n, ● sch. a, p [11¾a
20	56.7	54.9	55.5	13.8	18.5	16.1	19.4	13.4	9.0	12.6	11.1	76	79	82	NW 2	SW 2	SW 3	10	8	10	7.1	● sch. p
21	53.1	52.0	52.2	16.9	20.3	19.7	20.8	14.5	12.8	13.1	11.9	89	74	69	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	2.5	● 0 n
22	51.7	49.9	**44.9**	18.9	25.1	20.2	26.4	17.0	13.6	14.1	14.7	84	59	84	SSW 4	S 3	E 3	8	6	5 R	1.7	● 0 n, ● 1 4 0-2p, ◹ 0 i. N 3 10–4¾p, a. WNW
23	52.3	52.1	54.8	14.9	18.5	14.1	20.2	12.2	10.6	9.6	11.3	84	60	94	SW 3	W 4	W 4	2	8	3	**20.6**	● 2 n, ● 0 sch. a, p [9–10½p
24	56.3	56.7	56.3	14.9	18.5	14.3	19.5	12.6	10.5	8.1	10.3	83	51	85	W 3	W 5	SW 3	5	4	4	1.2	
25	52.2	49.9	50.1	14.1	17.7	13.9	18.7	12.6	11.3	12.2	11.6	94	81	98	SE 4	SW 4	NW 3	10	8	4	0.6	● 0 5½–7 20a, ● sch. p
26	51.9	52.8	55.4	13.1	15.3	13.3	16.8	11.3	9.9	8.8	9.6	88	68	84	SW 4	NW 5	W 5	8	10	10	5.4	● 0 n, ● 0 sch. a, p
27	58.9	58.9	58.2	13.9	19.1	15.5	19.2	12.6	11.1	9.3	11.4	94	56	87	SSW 4	SW 3	E 3	10	7	3	1.2	
28	57.1	53.9	52.2	10.9	22.5	17.2	22.6	**9.0**	9.4	11.6	11.6	96	54	79	C	SE 3	ENE 4	10	3	2	.	〓 1 fr.
29	51.7	52.4	53.8	16.5	22.3	18.4	22.7	12.6	13.3	11.4	13.3	95	57	85	SE 4	SW 4	SW 3	9	6	5	5.7	● 1 4 20–6a, ◹ 1 a. WNW 4–5 10a
30	55.3	53.7	52.5	16.3	23.9	19.9	24.2	14.3	12.1	13.2	14.6	87	60	84	SE 2	SE 5	NE 3	3	4	4	.	
31	50.9	50.9	51.7	18.1	20.4	19.3	21.7	13.7	14.2	16.4	13.3	92	94	80	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	● sch. a, p
Mittel	53.7	53.0	53.4	14.9	19.6	16.2	20.4	12.9	11.4	11.7	12.3	90	69	89	2.9	3.9	3.4	8.8	7.2	5.8	89.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Juli — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44' N$ $\lambda = 15° 44' E = 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m.

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	20.2	22.5	23.7	1.3	3.7	3.1	6.1	**0.3**	5.0	5.1	5.3	100	85	92	WSW 10	SW 7	W 6	10	9 1	5 0	5.6	=2 n-7¾a, =trb. 7¾a-1¾p, ● n, 1)
2	24.5	24.4	23.8	2.4	5.9	5.2	6.6	1.6	5.4	6.3	6.6	98	90	100	SW 5	SW 4	SW 6	6 ⊙	9 1	10	0.4	=trb.n-7¾p öfter, =2 111-n, ●10 20-28p, 2)
3	22.6	23.5	23.9	5.4	5.7	4.2	7.2	3.0	**4.9**	6.5	**4.9**	73	94	79	SW 5	SSW 4	NNW 4	9 ⊙	10 1	9 1	2.8	=2 0¼-1p, =1 2¼-2¾p, ●0-1 0-1p, 3)
4	23.0	23.1	23.9	2.3	4.3	4.0	5.0	1.5	5.4	6.0	6.1	100	97	100	NNW 5	N 4	NNW 4	10	9 1	10	4.4	=2 n-n m. U., ●0 n-6¼a, 0¼-1p, ●tr. 4)
5	24.1	24.4	**24.1**	3.0	3.8	3.6	5.5	1.7	5.7	6.0	5.9	100	100	100	N 6	NW 6	NW 7	10	9 1	10	2.3	=2 n-11¾a, 7p-n, =trb. a-p oft, ● n, 5)
6	22.6	21.7	20.1	1.0	5.0	2.6	5.4	0.7	**4.9**	5.1	5.0	100	79	90	WNW 6	WSW 3	SW 2	9 1	9 1	7 1	0.7	=2 =trb. n-7a, 4¼-5¼p, =trb. a, 6)
7	18.7	20.4	21.2	2.4	4.5	3.9	4.7	1.5	5.4	6.0	6.1	100	96	100	NNE 4	N 4	NW 6	10	9 1	10 1	0.7	=2 =trb. n-n, ● n, ●0-1 6 20-6¾p öfter
8	19.2	**18.2**	20.3	3.5	4.1	6.0	6.1	2.0	5.9	6.1	7.0	100	100	100	NW 8	WNW 10	WNW 5	10	10	9 1	4.6	=2 =trb. n-n, ●1 n-7¾a, ●0-1 7)
9	20.2	22.2	23.0	7.4	8.5	8.5	8.8	6.0	7.7	8.3	8.3	100	100	100	NW 4	N 4	NW 6	10	10	10	32.2	=2 n-n m. U., ●1 n-8¼a, 0 35-1p, 8)
10	23.0	24.1	24.8	7.3	6.9	4.0	8.7	4.0	7.7	7.4	6.1	100	100	100	NW 6	NNW 5	NNW 3	10	10	10	**35.0**	=2 n-n m. U., ●1 n-9 10a, 10a-mtg., 9)
11	25.1	26.3	27.3	4.4	6.3	5.2	7.0	3.2	6.3	7.1	6.5	100	100	98	NW 4	N 3	W 2	9 1	10	2 0	10.4	=2 =trb. fr.-7¼p, ● n, =tr. 11 45-55a,
12	28.3	29.3	29.6	4.6	7.0	6.7	8.9	4.2	6.4	7.1	7.3	100	95	100	NW 3	NW 2	NW 2	10 2	9 1	9	0.1	=2 =trb. 6a-n [●0 11 55a-mtg.
13	28.8	29.6	29.4	7.2	7.0	8.0	9.0	6.0	7.6	8.3	8.0	100	100	100	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	9 1	10 ⊖	0.1	=2 =trb. n-n, ●0 1 42-45p, ●2-1 10)
14	28.1	27.6	27.1	6.2	8.5	8.3	9.0	3.4	7.1	8.3	8.2	100	100	100	NNW 6	NNW 6	NNW 6	10	10	10	7.2	=2 =trb. n-n, ●0 a öfter, ●1-2 11)
15	25.7	25.5	25.2	7.2	7.9	8.8	9.0	6.0	7.6	8.0	7.5	100	100	89	N 5	N 5	NNW 5	10	10	5 0	8.7	=2 n-2¾p, 9¾p-n, =trb. 2¾-3¾p, 12)
16	24.9	26.3	26.4	8.7	10.3	6.4	12.5	5.9	7.9	8.5	7.2	94	91	100	W 3	NNW 3	N 6	4 0	4 ⊙	6	2.4	=trb. a öfter, =1-2 7p-n m. U., ● n
17	28.1	28.7	29.0	7.7	8.9	11.3	11.4	4.4	7.2	8.4	6.1	92	99	**61**	NW 1	SE 1	NW 2	6 1 ⊙	10	7 0	0.1	=trb. a öfter, =2 9¼a-5¼p
18	28.3	27.6	26.6	11.0	10.6	10.3	12.8	9.5	8.2	9.6	7.5	84	100	80	SSW 2	SW 2	W 6	9 ⊙	10 2 ●	5 1	.	=2 1-2¼p, =trb.a.p oft, ●0-1 11¾a-2¾p, 13)
19	25.2	25.3	25.1	7.1	7.9	7.3	11.3	6.3	7.6	7.8	7.0	100	97	92	W 6	NW 5	NW 5	10 1	10 1 ●	9 1	3.4	=trb. =2 n-1p, =2 8 25p-n m. U., 14)
20	25.9	26.4	26.8	4.7	7.6	5.6	8.7	3.6	6.4	6.0	6.8	100	77	100	NW 5	W 6	W 4	10	3 ⊙	10	5.8	=2 n-7 20a, abd.-n, =trb. a-p öfter, 15)
21	25.4	24.7	24.5	4.6	7.3	8.2	10.4	3.4	6.4	7.7	8.1	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 9	10 ●	10 ●	10 1 ●	.	=2 n-n, ●0-1 fr.-n m. U., △ 4¼p, 16)
22	25.6	27.8	27.6	8.6	12.3	14.6	14.9	6.5	8.4	**10.7**	9.4	100	100	76	WSW 8	SW 7	SW 6	10 ●	10	9 1	14.6	=2 n-3¾p, =trb. p, ● n-fr., 9 7-16p, 17)
23	22.9	24.9	24.6	10.7	7.3	5.1	15.7	4.5	9.6	7.7	6.6	100	100	100	WSW 9	SW 6	SW 7	9 1	9 ●	9	0.9	=2 =trb. n-n, ● n, ●1 9 25-10 5a, 18)
24	24.5	25.5	25.4	3.3	4.0	3.6	6.1	2.7	5.8	5.4	5.9	100	88	100	WNW 4	W 4	NW 7	10 2	5 1 ⊙	5 1	1.3	=trb. a, abd., =2 9¾p-n
25	26.3	25.7	24.9	3.2	5.8	6.7	7.3	2.2	5.3	6.4	6.0	92	93	81	W 4	SW 4	SW 6	3 0 ⊙	9 1	9 1	0.2	Tal =trb. n-10a
26	24.5	26.3	27.2	6.2	7.4	4.8	8.5	4.7	6.8	7.6	6.0	96	93	93	SW 6	SW 3	SW 4	5 1	10 1	9 1	.	=1 ●0 4-7¼p, ◠ 7¼-7¾p
27	28.5	30.0	**30.8**	3.6	5.0	4.4	6.6	3.0	5.4	6.5	5.8	91	100	93	WSW 2	NNW 3	NNW 4	9 1	10 2 ●	9 1	0.5	=1 =trb. 10¾a-5p, ⊕ fr.
28	30.5	30.5	29.6	5.2	8.1	6.9	9.2	3.5	5.6	6.9	6.8	84	86	92	NE 2	NNE 1	SE 4	1 0 ⊙	9 1	6 0	.	n-fr., ∞ tagsüber
29	28.5	28.5	29.4	6.5	11.7	10.8	13.2	6.0	6.3	7.0	6.9	86	68	72	SSW 3	SW 4	W 2	1 0 ⊙	6 0 ⊙	4 0	.	n-fr., ⊕ 4-4¼p
30	29.8	30.2	29.9	11.0	9.6	10.5	12.7	9.1	7.6	7.9	9.5	77	88	100	WSW 3	NNE 2	S 5	9 1	9 1 ⊖	9 1	.	● tr. ●0-1 11¾a-6¼p m. U., =2 8¼p-n, 19)
31	29.3	28.7	28.4	10.4	14.6	13.3	**16.3**	9.6	9.0	9.4	9.5	95	76	83	SSW 4	SSW 5	S 4	9 1	8 1	4 0	0.4	=2 =trb. n-6¼a, 7¼-8¼a öfter, ◹ i. SW [10¼p-n
Mittel	25.2	25.8	25.9	5.7	7.3	6.8	9.2	4.2	6.7	7.3	6.9	96	93	93	4.8	4.3	4.8	8.3	8.8	7.9	144.8	

Juli — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50' N$ $\lambda = 15° 47' E = 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	720.0	721.2	723.0	12.6	17.8	10.6	18.2	9.8	7.4	7.8	8.2	68	52	87	S 2	S 3	C	3 ⊙	4 ⊙	3	1.1	● n, ●1 6-6¼p
2	23.4	22.1	21.9	15.7	18.0	11.4	19.9	**5.7**	8.1	7.8	8.5	61	51	85	SE 1	SE 1	E 1	1 ⊙	8 ⊖	3	0.9	fr., ●0 2 10p, ◹ i. S 2-2¼p, a. NW
3	20.6	21.2	22.2	15.6	15.9	11.7	19.6	6.4	9.0	11.2	9.7	68	83	94	C	E 1	C	5 ⊙	10	10	0.4	fr., ●0 sch. p [3¾-4¼p
4	22.0	21.3	22.4	10.9	16.0	12.0	18.2	8.9	9.3	9.9	8.9	95	73	84	C	E 1	C	10 ●	9 ⊙	10	1.6	● n-1, ● sch. p, 8-8¼p, ◹0 i. S 8-8¼p
5	23.5	23.0	23.2	12.7	17.4	12.2	18.5	7.5	9.3	8.6	8.4	85	58	79	E 1	NE 2	NE 1	10	3 ⊙	3	2.7	● n, ●0 sch. a-p
6	22.4	19.8	18.4	11.0	16.4	8.6	17.0	8.1	8.4	**6.5**	7.6	85	47	92	E 1	NE 1	E 1	1 ⊙	8 ⊙	9	0.6	
7	**17.1**	18.1	19.2	11.0	16.9	13.4	17.4	6.2	8.9	8.9	8.3	92	62	72	C	E 1	NE 1	10	9	10	.	⌓ ∞ fr.
8	18.5	18.0	18.0	11.2	12.6	**12.4**	14.4	6.4	9.0	9.2	9.0	92	86	84	E 2	W 3	E 1	10 ●	10 ●	10 ●	3.5	●0-1 n-n
9	17.6	19.3	20.6	12.8	16.6	15.2	17.1	11.4	10.9	12.6	12.4	99	90	96	C	E 1	C	10 ●	10	10 ●	21.3	●1 n-1, 0 40-1 20p, 8 55p-n
10	21.1	21.7	23.2	13.2	14.6	12.0	17.9	11.7	11.3	12.0	10.2	100	97	98	C	E 1	E 1	10 ●	10 ●	10 ●	**36.7**	●1 n, ●1 sch. tagsüber
11	23.3	24.3	25.6	15.6	16.5	12.3	17.8	7.4	9.9	10.0	10.5	75	72	98	E 1	E 2	C	2 ⊙	10	10 ●	11.7	●0 9p-n
12	27.1	27.4	27.3	13.0	17.8	12.2	20.5	9.3	10.3	11.2	10.1	93	74	95	C	C	C	10	9	1	0.0	⌓ fr.
13	27.6	27.8	27.4	15.4	15.5	15.2	**21.7**	9.5	12.9	12.4	11.9	99	95	93	E 1	C	E 1	10 ●	9	10 ●	0.1	● fr.-1, ● sch. a, 1¼-1¾p, 6-6 20p, abd., 1)
14	27.2	25.5	25.2	16.8	19.0	13.3	21.2	13.2	10.1	12.3	11.3	71	76	99	E 1	E 1	E 1	8 ⊙	9 ⊖	9	2.3	●1 6-2¼p, ●2 2 50-3 10p, ◹1 11, ◹ i. NE
15	24.0	22.8	22.4	14.3	20.0	13.2	21.4	12.9	12.0	11.6	10.5	99	67	92	NE 1	E 1	C	10	8 ⊙	2	7.1	●0-1 n, ●0 sch. a [u. W 8 50p-n
16	22.0	23.5	25.0	18.8	22.2	12.0	22.3	11.6	12.1	11.1	9.1	75	56	87	C	NE 1	C	2 ⊙	2 ⊙	1	0.2	⌓ ∞ fr.
17	26.6	26.2	25.9	15.2	18.4	13.0	19.7	11.5	11.6	11.1	10.2	90	71	91	C	E 2	C	8	9	1	.	⌓ ●0 fr.
18	24.9	24.3	23.4	15.0	18.3	14.5	23.5	8.3	11.2	13.7	11.9	88	87	97	C	C	C	4 ⊙	10 ●	3	.	⌓ 2 ∞ fr., ●0 1 40p-11, =1 7p-n
19	22.6	21.7	23.3	17.6	15.0	15.8	21.2	9.8	10.5	10.9	10.6	70	86	80	NE 2	E 1	E 1	4 ⊙	10 ⊖	10	4.0	● n, 11¾a, p, ◹ 11
20	25.4	24.3	25.4	13.4	19.4	14.2	19.6	11.7	9.5	9.9	9.5	83	59	79	E 1	NE 2	E 1	4 ⊙	3 ⊙	10	1.7	● n, ● sch. p
21	24.1	23.4	22.9	12.6	17.1	17.8	19.4	7.0	9.2	11.4	10.9	85	80	72	C	NE 1	S 3	10	10	10	0.1	⌓ fr.
22	24.2	23.8	23.2	17.2	25.4	20.2	26.3	16.5	9.1	14.1	12.5	68	60	72	N 2	S 3	*S 5*	10	7 ⊙	10 ●	.	●0 sch. p-abd., ◹ i. S 9p
23	19.9	23.1	23.7	22.0	17.7	14.8	25.6	14.8	12.3	10.8	8.7	63	72	69	S 3	SE 1	E 1	5 ⊙	10	10	0.2	⌓ n, ● sch. a
24	23.9	24.3	25.4	12.7	17.0	11.4	17.7	11.1	8.1	8.6	8.3	80	60	82	NE 3	NE 1	C	10	7 ⊙	8	0.2	
25	25.5	24.0	23.2	14.4	19.2	12.6	20.6	8.6	8.1	8.4	9.9	73	51	91	E 1	SE 2	E 1	1 ⊙	7 ⊙	6	.	⌓ fr.
26	23.1	24.1	25.4	17.6	19.4	13.0	19.9	11.1	9.1	8.0	9.5	63	48	85	SE 2	E 1	C	2 ⊙	9	9	.	●1 4-4 23p
27	28.0	29.0	29.9	13.0	18.4	12.2	18.7	10.2	8.9	9.2	9.2	81	59	87	C	NE 1	C	4 ⊙	4 ⊙	8	2.6	⌓ ●2 fr.
28	**29.8**	28.5	27.6	13.4	19.3	14.0	21.3	6.4	9.5	9.9	9.0	83	60	75	C	E 1	E 1	0 ⊙	8	9	.	⌓ ●2 fr.
29	26.4	25.1	25.8	14.0	24.4	14.2	25.5	6.0	9.5	9.8	9.9	79	**43**	82	C	C	E 1	1 ⊙	4 ⊙	1	.	⌓ ●2 fr.
30	26.7	27.2	26.8	16.4	17.4	16.4	21.5	11.6	11.6	13.6	11.4	84	91	83	C	NE 1	C	9	10 ●	4	.	⌓ ●1 fr., ●0 11 55a-1p, 2-2¼p, ◹ i. E 0¼-1p
31	25.9	24.1	24.0	18.6	26.2	18.2	**27.2**	10.4	**14.2**	13.0	11.8	89	51	76	C	E 1	C	7	4 ⊙	2	3.6	⌓ ●2 fr.
Mittel	723.7	723.6	723.9	14.6	18.3	13.5	20.3	9.7	10.0	10.5	9.9	82	68	84	0.8	1.2	0.7	6.2	7.7	6.8	102.6	

1) ◹ i. NE 1 10-45p, i. SW 5¾p, i. W 7¼-8¼p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) 5-8¼p öfter, ⎓ a 2) ●0-1 2 14-50p, ●0 3-4p, 5 18-30p, 5 40-6¼p öfter, ▲1 2 40-44p, ◹0-1 i. S 2 36-2¾p, i. N 4 5-4¼p, a. WSW 5¼p 3) ●0 1¼-1¾p, ◹1 i. SE 11 28a-0¼p 4) p öfter, ●1 9 50-10p, ● ▲0 6 43-47p, ◹0 i. N 8¼p 5) ●0 8¼-9a, 1¼p, 6 55-7¾p, ● tr. a öfter, ▲0 8 56-58a 6) p-abd. oft, ● n, ●0-1 5¼-6a, 4¼-5p, Zodiakallicht 11p-n 7) 7¾a-6p, ●1 9¾p-n, Spr. ● tagsüber öfter, ⎓ fr.-p 8) 9 23p-n, Spr. ● tagsüber öfter 9) 5-5¼p, ●0-1 1 30-2¼p, ●2 4 50-57p, ▲4 53-57p 10) 8 20-9p, ◹0-1 1 15-1¾p, ◹1 i. W 5 53-6¼p, ◹ a. N 7 39-10¼p 11) 2 20-4¼p, ◹1 a. N 3 34-4p 12) ● n, ●0 11 55a-1p 13) 8 35-4¼p, ◹1 i. NE 2 9-3p, 8t. Elmsfeuer 11 14) ● n, ●1-0 10 52a-0¼p, ●1 1 56-2 55p, ◹1 i. S 2 7-3p 15) ● n, ◹1 i. S 7a-7¾p 16) ⎓ abd. 17) ◹0 i. S 9¼p, ⎓ a 18) ●0 1¼-2¼p, 4¼-5p, 7¼-8p, ⎓ n-a 19) ◹1 i. SSE 11¾a-2p, i. S 4 13-6¼p

Juli — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^\circ 48'$ N $\lambda = 10^\circ 37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	**54.3**	56.8	58.6	3.4	5.2	5.4	6.9	2.9	5.8	6.6	6.7	100	100	100	SW	7	WSW	6	SW	5	10	10	10	12.0	0 fr.-10²⁰a, 4⁵⁰-5¹⁷p, 1-2 fr.-n m. U.
2	58.2	57.9	57.9	5.2	7.6	6.6	9.3	4.4	6.5	7.4	7.3	100	95	100	SW	5	SSW	6	SSW	5	10	6	10	2.9	1 1-1½p, 3½-4p, 4½-5p, 2 bö 7²⁸-7½p, 1)
3	56.2	57.5	58.6	4.5	6.5	5.0	9.2	4.2	6.3	6.9	6.5	100	96	100	SW	4	SW	5	SW	3	10	9	5	10.9	0-1 4½-10¼ª m. U., 1 △0 bö 2⁵-8p, 2)
4	59.3	60.2	61.3	4.4	7.4	6.0	9.2	3.8	6.3	6.5	7.0	100	84	100	SW	1	W	3	WSW	3	5	9	10	1.9	tr. 5⁴⁶p, 6⁵⁵-7p, 0 8-8½ª, trb. 3)
5	61.6	61.8	61.7	4.9	5.6	5.1	6.9	4.0	6.5	6.8	6.6	100	100	100	W	5	W	4	W	5	10	10	10	1.4	1 6½-10ª, 0 6-12p, tr. 2p, 0 3½-10¼p 4)
6	58.8	56.2	55.2	3.1	6.1	5.3	6.6	**2.3**	5.7	6.9	6.5	100	97	97	W	3	SW	3	N	1	10	9	4	7.8	0-1 n-0½p m. U., 0-1 n-0p, 1 10p-n
7	56.2	58.5	59.2	5.1	5.5	6.8	9.9	4.4	6.6	6.8	7.4	100	100	100	NW	4	NW	5	WNW	4	8	10	10	9.4	spr. 5-5½ª, 0-1 125-2½p, trb. a öfter, 5)
8	58.8	58.0	58.5	5.6	5.9	8.1	8.2	5.6	6.8	7.0	8.1	100	100	100	NW	6	NW	7	WNW	5	10	10	10	1.2	0 3½-7ª, 1 9½ª-n, 2 n-n
9	58.6	60.2	60.7	8.0	9.9	8.4	11.0	8.0	8.0	9.1	8.2	100	100	100	WNW	5	WNW	5	WNW	5	10	10	10	14.9	0 n-7ª, spr. 7p-n, 2 n-n m. U.
10	60.6	61.8	62.4	8.3	9.3	9.2	10.6	8.3	8.2	8.8	8.7	100	100	100	W	4	NW	2	N	3	10	10	10	6.6	spr. n-5ª, 2-1 5-7ª, 1 1½-2p, 6)
11	61.7	63.1	64.2	6.3	8.2	8.1	9.2	6.1	7.1	8.1	8.1	100	100	100	NW	5	NW	1	NW	2	10	10	10	5.1	spr. 6-7ª u. öfter a, 1 n-11p m. U.
12	64.8	66.1	66.2	9.1	12.1	10.3	12.7	7.4	8.6	9.5	8.3	100	90	88	NW	2	NW	2	N	2	10	8	5	1.6	0 1½-3ª, 4½-5ª, tr. 3¹⁰⁻¹²p, 0-1 7)
13	66.9	67.2	**67.5**	10.8	14.1	11.2	14.9	10.1	9.7	10.5	9.9	100	87	100	NNE	1	NNW	2	NW	2	10	6	10	2.5	2 10⁴⁵-50ª, 1 4³⁹-5p, 9²⁵-10½p, 8)
14	67.2	66.5	65.8	11.4	12.4	11.3	13.0	10.7	10.1	10.3	10.0	100	96	100	NNE	2	NW	4	NNW	5	9	8	10	3.5	1 trb. öfter a, häufig p, 0 i. SE 9²⁵-10ª,
15	63.2	62.9	61.9	11.7	13.7	11.4	15.1	8.5	8.0	10.0	9.7	80	100	97	NW	2	NW	2	NW	3	0	2	0	0.0	u. fr. [10½-11½p
16	61.2	62.8	63.4	11.7	13.1	10.7	14.9	10.5	**5.1**	6.8	7.9	**50**	62	82	WNW	5	NE	2	E	2	0	2	0	.	u. fr., 2 11¹⁷p-n
17	63.3	64.2	63.8	11.6	15.0	10.8	16.2	8.7	9.2	9.4	8.0	90	74	83	SE	3	ESE	3	ESE	4	0	8	5	.	
18	61.8	61.5	61.1	12.4	14.5	10.8	14.9	10.0	9.7	11.4	9.7	90	93	100	SSE	4	SW	2	SW	3	10	10	10	0.0	tr. 0 6³⁸-7½ª, 0-1 1½-1½p, [1 9)
19	61.0	61.4	62.6	8.9	10.1	8.6	13.1	7.7	8.5	8.1	8.4	100	88	100	W	3	NW	5	NW	5	10	9	10	11.5	2-1 trb. häufig a u. p, 1-2 11p-n
20	62.4	62.9	62.5	5.5	7.1	7.2	8.6	4.7	6.8	7.0	7.6	100	93	100	W	5	W	3	W	4	10	10	10	0.1	tr. 6½p, 0-1 8½-10¼p, spr. 11p-n, 10)
21	58.1	57.1	57.7	8.5	10.7	10.1	11.1	7.2	8.3	9.6	9.2	100	100	100	SW	7	SW	8	SW	7	10	10	10	6.9	0 n-3½ª, 1 3½ª-8½p, 1-2 n-n m. U., 11)
22	59.5	60.4	57.4	10.0	13.9	13.8	15.7	9.2	9.2	11.9	11.0	100	100	94	SW	6	SW	6	S	4	10	10	9	15.4	0-1 4½-10ª, tr. 5²⁷-31p, 1 bö 12)
23	57.0	58.3	58.9	6.2	8.9	6.8	13.8	5.8	7.1	7.8	7.4	100	91	100	SW	7	SW	7	SW	5	10	9	10	**16.9**	0 8p-n, 1 n-10ª, trb. 10²-0p 13)
24	59.8	61.8	62.4	4.6	6.7	5.3	9.4	4.6	6.4	6.9	6.7	100	95	100	W	8	SW	6	W	7	10	10	10	1.0	0 n-6ª, 2 △1 bö 1⁵⁸-2½p, 1-2 14)
25	59.9	58.8	56.6	5.7	8.2	7.7	8.5	4.5	6.9	7.7	7.5	100	95	100	SW	5	S	5	SSW	5	10	10	10	2.0	spr. 5-7ª, 2-3p, 1 3-5p, 7½-8p, 15)
26	57.0	58.5	59.8	6.0	9.3	5.2	10.1	5.2	7.0	6.1	6.6	100	70	100	SSW	6	SW	6	SW	7	10	5	10	3.1	sch. 6½-6¾p, 0 10¼p-n, 1 16)
27	63.8	66.2	67.1	5.8	7.7	7.1	8.9	5.0	6.9	7.9	7.4	100	100	99	SW	6	SW	4	W	2	10	9	0	2.6	0 n-6½ª, 1 n-1½p, 2 8½-8½p
28	66.4	65.1	63.3	9.0	14.2	10.6	15.8	6.7	7.5	6.7	7.9	87	56	82	S	2	SSE	3	S	6	0	4	3	0.0	
29	61.5	62.1	63.0	11.3	15.5	12.3	16.6	10.2	7.7	9.7	10.7	79	73	100	SSW	4	SSW	5	SW	4	9	7	10	.	tr. 4³²p, 5⁶p, 1 8½-10p [2 8½-10p
30	64.8	64.5	63.8	11.8	13.1	12.4	**17.2**	10.2	9.2	9.7	10.8	90	86	100	C		SE	4	SE	4	8	10	10	0.0	1 5¹⁷.5½p, 1-2 5²⁵-6p, trb. öfter p,
31	62.4	61.6	61.3	14.0	14.7	12.2	16.6	11.8	11.3	**12.5**	10.6	95	100	100	S	4	S	2	SW	5	8	10	10	0.9	tr. 10½ª, tr. 1-2 1⁵⁰-6½p, 1-2 [1⁵⁷p-n m. U.
Mittel	60.8	61.3	61.4	7.9	10.1	8.7	11.7	6.9	7.6	8.4	8.3	96	91	97		4.2		4.1		4.1	8.3	8.4	8.1	142.1	

Juli — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	738.9	740.8	742.4	11.9	17.0	13.3	17.8	10.7	**7.8**	8.5	8.0	75	59	70	NW	5	SW	6	SW	4	9	8	7	1.7	1 n, 0 sch. 9-9²⁰a, 4⁵⁰-5p
2	42.3	41.8	41.3	13.1	13.3	11.8	19.7	10.4	8.8	8.9	9.2	78	78	89	W	4	SW	3	SW	2	9	9	3	0.1	fr., 0-1 sch. p öfter, 7½p, 1)
3	39.8	41.3	42.6	11.7	14.8	12.6	18.7	10.4	9.7	8.8	9.0	94	70	83	W	1	SW	4	SW	1	10	8	8	3.9	1 sch. n öfter, 0 sch. a-p öfter
4	43.3	43.7	45.0	13.1	17.3	13.0	18.5	7.5	8.8	**7.8**	8.8	78	53	79	SW	4	NW	4	W	4	9	9	2	0.8	0 n
5	46.0	46.1	46.2	13.3	11.7	11.9	17.6	9.4	8.9	9.5	8.8	78	92	84	W	5	W	4	W	4	9	10	9	0.0	tr. 6²⁵a, 0-1 sch. a-p öfter, 5½
6	43.0	39.6	**38.4**	12.1	13.7	11.1	16.0	9.2	7.9	8.9	9.5	75	76	96	W	4	SE	4	SE	1	2	8	5	2.9	1 sch. n öfter, 1 9²⁵a-mtg.
7	40.1	41.9	42.3	11.9	16.7	14.1	18.6	**5.2**	9.5	9.3	9.0	91	66	75	NW	4	NW	4	W	4	2	9	7	5.9	2 fr.
8	42.9	41.9	41.7	12.5	13.0	13.4	14.4	11.9	9.2	10.0	11.2	85	89	98	W	5	NW	6	NW	5	9	10	10	0.0	1 sch. a-p öfter
9	41.8	43.1	44.0	13.0	16.1	14.9	17.3	13.0	10.7	11.5	10.8	96	84	86	NW	5	NW	4	W	5	10	10	10	**12.9**	1 sch. n-1 öfter, 0 tagsüber [5½p
10	44.2	44.9	45.4	13.5	14.9	13.2	19.5	13.2	11.4	11.1	11.0	99	88	98	NW	4	W	4	C		10	9	3	3.8	1 sch. n-p öfter, 0 fr.-2²⁰p, 0 i. NE
11	45.9	46.8	47.7	12.9	14.9	14.3	16.3	10.9	10.4	10.8	11.7	95	86	97	NW	4	NW	2	W	1	9	10	10	6.6	tr. a, p, 0 sch. abd. öfter
12	48.4	48.7	49.3	15.3	20.1	14.5	22.2	13.8	12.3	12.5	11.9	94	72	97	W	2	NW	4	C		10	3	1	0.6	n, tr. a-p öfter, 0 fr.-mtg.
13	50.1	49.6	50.5	16.0	23.8	17.7	25.1	12.2	12.9	12.6	13.0	96	58	86	NW	3	NW	4	W	4	8	2	7	0.0	0 2 fr., 0 tr. p öfter, 0 i. W 2)
14	**50.9**	49.7	48.8	15.3	20.5	17.3	22.2	14.9	13.0	14.0	13.2	100	78	90	NW	4	NW	4	W	4	10	9	7	0.0	2 fr., tr. l, 1 fr.-mtg., 0 3)
15	47.2	45.2	44.1	14.7	20.7	15.1	21.7	14.3	11.7	13.0	11.9	94	72	93	NW	4	NW	4	NW	2	10	2	2	0.0	2 fr., abd., 0 tagsüber
16	44.2	45.4	45.8	13.9	21.1	15.1	23.0	12.3	10.7	11.3	11.6	91	61	91	NW	4	NW	4	SW	1	9	4	2	.	2 fr., abd.
17	47.1	46.5	46.3	14.5	22.8	14.5	23.1	10.5	11.2	11.3	10.6	91	55	86	SE	4	SE	5	SE	2	7	6	1	.	2 fr., abd.
18	44.4	43.8	43.8	13.3	18.5	16.3	21.0	11.9	9.4	14.3	13.1	82	90	95	SE	5	E	2	W	2	10	8	10	.	2 fr., 1 sch. 7¹⁸-30ª, tr. 1 sch. 4)
19	43.9	44.1	45.8	15.8	20.5	14.9	22.4	14.5	12.5	11.0	11.0	93	62	87	W	4	NW	4	NW	4	9	7	7	9.9	0 fr., 1 sch. n-fr. öfter
20	46.9	46.7	46.2	13.9	14.5	14.0	17.4	12.0	8.9	9.2	10.2	75	75	85	NW	4	NW	4	W	3	9	10	10	.	1 fr., tr. p öfter
21	42.0	41.1	41.3	14.2	18.9	17.3	20.6	13.6	11.1	11.8	11.7	92	73	80	SE	1	W	4	W	6	9	10	10	2.8	1 sch. n-fr. öfter, 0 sch. tagsüber öfter
22	43.0	42.8	39.0	14.5	21.2	17.9	25.2	14.3	11.9	**15.6**	14.6	97	83	95	W	2	W	2	C		10	7	8	2.6	1 sch. a öfter, 1 5³-6½p, 0 fr.-mtg., 5)
23	41.4	42.5	42.7	14.3	19.6	14.2	19.8	13.5	9.3	9.7	9.6	77	57	80	NW	4	SW	4	W	5	7	5	7	11.6	1-2 sch. n öfter, tr. p öfter, 4⁴⁰p,
24	44.5	45.8	46.8	13.5	17.7	12.3	18.0	11.8	8.7	9.6	8.7	75	63	81	NW	6	W	6	W	4	3	8	7	0.3	0 n, tr. a öfter, 0 sch. p [5⁴⁰p
25	44.7	42.2	40.5	12.9	17.2	15.0	18.4	8.8	9.6	9.6	9.7	86	65	76	SW	2	SE	3	SW	5	9	9	6	0.5	tr. a, p, 0 sch. 8⁵-20p
26	41.2	42.6	44.8	15.1	18.5	13.1	20.0	12.7	8.9	8.3	8.3	70	52	74	SW	5	SW	5	SW	4	7	3	7	0.4	0 n
27	48.2	50.1	50.8	13.7	18.1	13.9	19.2	12.4	9.4	9.9	9.5	80	64	80	W	5	SW	4	SW	3	9	9	6	.	∞ tagsüber
28	50.3	48.3	46.5	10.5	22.9	14.1	24.1	7.1	8.9	10.3	10.2	94	**49**	84	SW	1	SE	3	SE	1	4	5	4	.	2 fr., 1 abd.
29	44.2	44.2	45.4	19.2	23.7	19.1	24.0	11.4	9.9	12.8	12.0	59	59	73	SE	4	S	3	SW	2	9	7	8	.	2 fr., tr. 11ª
30	47.6	47.0	46.0	15.1	22.2	17.1	23.6	12.1	11.6	12.7	13.4	91	64	92	SE	2	SE	4	SE	1	8	9	4	0.0	2 fr., 0 sch. 3-3½p
31	44.4	43.1	43.8	17.2	24.3	18.7	**26.1**	13.9	13.1	13.9	13.6	90	61	85	SE	4	SW	4	SW	1	7	9	9	0.1	2 fr., 0 sch. p öfter, 0 a. N 1½p
Mittel	744.6	744.6	744.7	13.9	18.4	14.7	20.4	11.6	10.3	10.9	10.8	86	70	86		3.7		3.9		2.7	8.1	7.5	6.4	67.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: 1) [i. NNW 1³-1½p, 1 fr., 7½p-n, trb. p-öfter 2) 1 bö 6¹-6½p, 1 n-10½ª, 2½-2½p, trb. 8½-9½p m. U. 3) 9½-10ª, 1 9p-n 4) m. U., 1-0 10½ª-n, 1 n-10½ª, 1½-8½p, 0-1 9p-n 5) 1 1³⁵-2½p, 2 9½p-n 6) 6-6½p, 2-1 n-3p, 1 trb. 4½-7p, 1 8p-n, T 5²p 7) 4³⁶-5²⁰p, 0-1 n-9ª, trb. 9ª-0p m. U. 8) T 3⁴⁶p, [1 i. SE 9⁷-9½p, 0-1 a u. p öfter 9) i. E 6⁶-8ª, i. W u. E 1³⁷-2p, i. NW 4⁴⁰-5½p, 1-2 häufig p, 2 9-10p 10) 2 n-7½ª, trb. p öfter, 0-1 8p-n 11) 0-4p 12) 5⁴⁷-6½p, 1 n-9²p, 2 6²⁰-6½p 13) öfter, 2 8½p-n 14) n-0p, 0-1 9p-n, fr.-8ª 15) 1-0 n-10½ª m. U., trb. öfter p, 1 7½p-n 16) n-9½ª, 7½p-n

Wasserleben: 1) [0 i. SE 1¹⁸-1½p 2) 2²⁸-⁴⁸p, i. NW 2³⁸-4½p, i. SW 9-9½p 3) mtg.-n, i. E 9p-n 4) p öfter, 0 tagsüber, [0 i. SE u. W 6⁴⁵-7½ª, i. S 3³-5½p, [1 i. N 5-6½p 5) [0 i. N 5³³-6½p

August — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	47.1	45.6	45.2	19.6	24.6	20.2	26.1	10.9	11.9	8.2	11.7	70	36	67	E 1	NW 2	C	○	6	3	.	⌓¹ fr.
2	43.8	43.7	44.1	19.0	21.6	17.6	22.4	14.9	12.3	11.2	9.8	75	58	65	NE 2	C	C	8	10 ●	10	.	●⁰ 7½ª–2½ᵖ, 7¹⁰–8ᵖ
3	43.7	43.5	43.5	20.8	28.0	21.0	28.0	14.6	13.6	14.5	11.5	74	52	62	C	W 1	E 1	3 ⊙	2 ⊙	8	3.0	⌓¹ fr., abd.
4	42.8	41.6	40.4	21.0	27.4	20.4	**28.2**	14.6	**14.9**	13.6	11.6	81	50	65	E 1	E 1	C	○	3 ⊙	5	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
5	39.5	39.3	40.8	20.0	19.6	16.4	22.7	15.4	13.1	12.7	8.3	75	75	60	SW 1	W 2	W 1	4 ⊙	10	10	.	⌓² fr., ●⁰ 10²⁰a–mtg.
6	40.1	40.3	38.3	16.0	16.2	15.3	16.9	15.0	11.3	11.4	9.2	84	83	71	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.9	●⁰ n–7³⁵a, ●⁰⁻¹ 9⁵a–2⁵p, 8²⁰p–n
7	34.1	**33.5**	34.6	15.8	18.0	13.8	22.2	13.4	11.3	13.5	8.6	84	88	73	E 1	N 1	C	10	9 ⊜	8	40.5	●⁰⁻¹ 1⁴⁴–7½ᵖ, ●² 4³⁵⁻⁵⁰p, ◹⁰ i. E [1]
8	33.9	34.9	35.8	14.6	14.9	13.4	21.7	11.0	10.9	11.4	8.7	88	90	76	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	**51.0**	●⁰ 8–9½ª, 3½–4³⁵p, 5³⁰–8³⁰p
9	36.5	37.7	39.2	14.0	18.0	14.8	18.4	12.7	9.7	10.8	9.3	81	70	74	NW 2	N 3	N 2	10 ●	7 ⊙	9	1.6	●⁰ I–11ª
10	39.8	40.6	41.0	14.0	20.5	11.9	21.1	11.4	8.4	10.9	7.7	71	61	74	NW 2	N 2	N 3	10 ●	3 ⊙	0	1.8	●⁰ n–8²⁵a, ⌓¹ abd.
11	43.4	44.8	46.1	10.4	14.6	10.0	15.9	6.0	7.6	8.7	7.3	80	70	80	N 2	N 2	N 1	○ ⊙	9	0	0.1	⌓² fr., ⌓¹ abd.
12	46.7	45.9	46.4	10.8	20.6	13.9	21.1	7.3	8.9	5.2	7.3	92	**29**	62	NW 2	W 3	W 1	9	5 ⊙	3	.	⌓² fr., ●⁰⁻¹ 3²⁰p, ●² 3²⁰⁻²⁵p, 4⁵⁻⁵⁰p, 2)
13	43.3	39.6	36.7	13.6	13.2	13.0	14.8	10.7	9.8	7.8	8.2	84	69	74	W 2	W 3	NE 1	10	10 ●	10	4.5	●⁰⁻¹ 8⁵⁵a–3⁵p, 5²⁵–6⁴⁰p, ●⁰ 3½–4ᵖ, 3)
14	*41.4*	42.6	43.7	10.0	14.0	8.4	16.3	5.9	8.0	8.1	**4.9**	87	68	60	W 3	W 1	NW 1	9	8	0	18.1	● tr. 1⁴⁵⁻⁴⁸p, ●¹ 2²⁵⁻³⁰p, ●⁰⁻¹ 5²⁰⁻³⁵p,
15	45.9	47.1	47.8	10.4	15.8	11.3	16.6	7.3	7.8	8.0	6.9	83	60	69	W 1	W 1	W 1	6 ⊙	6 ⊙	0	1.6	●⁰ a [◠ 4½–5½ᵖ
16	48.4	48.5	46.9	11.2	19.9	14.0	20.5	4.0	8.6	8.7	8.1	86	50	68	C	W 1	C	1 ⊙	3 ⊙	10	0.3	
17	46.2	46.1	46.3	14.6	18.0	14.8	18.8	12.1	10.5	11.6	9.7	85	76	77	W 2	W 3	W 5	3 ⊙	5 ⊙	8	1.0	● n, ●⁰ 11–11⁵a [◹¹ i. NW 7½–8½ᵖ
18	47.2	47.2	44.6	13.4	17.2	14.2	18.3	10.4	10.6	11.2	9.6	92	77	80	W 2	W 1	W 1	10	10	10	.	●⁰₀ 15-35p, ●¹⁻² 0⁵⁵.1³⁵p, ●⁰⁻¹ 7⁵⁰–8²⁵p,
19	44.2	44.2	41.7	15.0	17.2	13.6	19.1	11.0	11.1	9.7	7.7	87	66	66	NW 1	W 4	E 1	1 ⊙	10	10	9.4	● n [●¹ 3–3¹⁰p, 4–4½ᵖ, ●⁰ 5²⁰–6ᵖ
20	38.7	39.7	42.4	14.0	17.0	13.8	17.3	12.4	10.6	9.8	8.8	88	68	74	W 5	W 5	W 4	10	9	4	5.5	Spr. ● 11²⁰⁻⁵⁰a, ●⁰⁻¹ 11⁵⁰a–1⁵⁰p, 4⁵⁰.5²⁰p,
21	45.8	46.0	44.4	14.1	18.0	15.8	18.9	12.2	11.0	10.6	10.2	92	69	76	W 2	W 3	W 2	10	5 ⊙	3	4.4	●⁰⁻¹ 3½–4½ᵖ, 6½–8½ᵖ
22	43.9	43.0	41.8	15.8	21.6	14.4	22.5	12.0	11.8	12.3	8.3	88	64	68	C	W 3	W 1	1 ⊜	10	7	3.0	≡¹ I, ●⁰⁻¹ 3–4ᵖ, ●⁰ 7½–8ᵖ
23	39.5	40.0	43.6	14.1	13.6	12.2	14.9	10.7	11.5	10.8	8.8	96	93	82	C	W 2	W 2	10 ●	10 ●	8	2.0	●⁰ fr.–I, ●⁰⁻¹ I–11ª, ●¹ 0½–3½ᵖ
24	44.4	45.8	47.1	12.2	17.0	12.0	18.1	8.7	9.1	9.8	8.6	86	68	82	W 3	W 2	W 1	8	5	9	13.6	⌓² abd.
25	48.7	49.5	50.1	11.2	17.2	9.6	18.0	5.6	7.4	7.3	6.4	74	50	72	NW 1	S 2	C	4 ⊙	4 ⊙	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
26	50.7	50.4	50.3	10.2	18.2	10.4	19.2	4.3	8.4	9.2	7.0	91	59	75	C	NE 1	C	○	6 ⊙	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
27	48.2	45.7	45.7	10.3	18.2	8.8	19.7	4.8	7.6	8.2	6.8	81	53	80	C	NE 1	C	○	3 ⊙	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
28	46.1	46.8	48.6	8.7	17.4	10.3	19.4	4.9	7.6	8.4	7.5	90	57	80	C	NE 1	C	○	6 ⊙	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
29	50.2	50.8	51.5	10.5	16.8	9.2	18.4	4.9	8.2	9.9	8.1	86	69	93	NW 2	NW 1	C	○	7 ⊙	0	.	
30	52.2	51.6	51.9	9.8	18.4	12.8	19.4	2.6	8.5	10.4	8.1	94	66	73	E 1	E 2	NE 2	○	4 ⊙	0	.	⌓¹ fr., abd.
31	**52.4**	51.8	52.1	9.8	18.0	13.8	18.4	**1.8**	8.4	9.3	9.6	93	61	81	E 1	NE 2	E 1	2 ⊙	5 ⊙	10	.	⌓² fr.
Mittel	44.2	44.1	44.3	13.7	18.4	13.6	19.8	9.5	10.0	10.1	8.5	85	65	73	1.4	2.0	1.2	5.1	6.8	5.3	163.3	

August — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t(Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	55.3	53.7	53.4	19.5	28.8	21.8	**29.1**	14.2	12.2	10.4	10.8	72	35	56	E 2	E 3	E 1	2⊙	1⊙	1⁰	.	
2	52.6	51.8	52.2	20.2	27.8	22.4	29.0	15.2	13.0	10.6	14.2	74	38	71	E 1	SE 1	W 1	3⊙	4⁰	10⁰	.	
3	53.5	53.1	53.0	18.3	26.1	19.8	27.2	17.3	**14.5**	13.6	12.1	93	54	70	W 2	W 3	N 1	10¹	2¹	1⁰	.	≡¹ 5ª
4	51.2	48.0	47.7	17.7	27.8	21.8	29.0	15.3	**14.5**	12.7	13.9	96	46	72	E 2	S 3	SE 2	10⁰	4⊙	8¹	.	≡¹ 4ª, ◹ i. N, NE, W 10ᵖ
5	48.4	49.8	51.1	15.9	18.1	14.9	21.8	14.8	11.4	9.0	9.2	84	58	72	SW 3	W 3	N 1	10¹	10¹	5⁰	0.1	●⁰ 2½ª
6	50.7	50.1	50.1	16.3	20.4	15.9	20.6	12.1	10.9	9.6	10.4	79	54	77	W 1	NW 3	NW 3	1⊙	5⊙	10¹	.	
7	48.4	48.2	47.9	15.5	16.3	15.1	19.2	14.8	10.8	10.2	12.0	82	74	94	W 4	W 7	W 4	10¹	10¹	10¹●	0.4	●¹ 0⁴⁰–1²⁰a, ●⁰⁻¹ 7½–9½ᵖ, ⎯ mtg.
8	**46.8**	47.4	48.7	14.3	17.7	14.1	17.8	14.1	11.2	12.0	10.5	92	80	87	W 4	NW 3	NW 4	10¹●	10¹	10¹	2.6	●¹⁻² tagsüber öfter
9	49.6	50.1	51.5	14.3	18.9	15.1	19.8	13.3	11.2	10.1	11.0	92	62	86	NW 3	NW 3	NW 2	10¹	8¹	10¹	5.6	●⁰ 4³⁵a, ●¹ 10⁴⁰a
10	51.7	52.1	53.1	15.3	21.0	15.5	21.6	14.3	11.7	9.3	9.8	90	50	75	N 2	NE 3	NE 1	9¹	6¹	7¹	0.6	●⁰ 5²⁵a, 10½ª
11	54.7	56.1	56.9	12.9	16.3	14.1	18.0	10.6	7.8	8.0	8.6	71	58	72	NE 1	N 2	W 1	8¹	8¹	3⁰	.	
12	57.7	57.1	57.2	12.9	**22.2**	16.9	23.0	7.3	7.8	**6.5**	9.6	71	**32**	67	S 2	W 4	W 2	○	1⊙	10⁰	.	[a. SW 2⁴²⁻⁴⁷p
13	52.3	48.0	48.9	13.7	19.8	14.5	20.3	12.5	11.2	11.8	10.1	96	69	82	S 2	SW 5	NW 5	10¹●	7¹	10¹	3.7	●¹ 3½–9ª, 10½–11½ª, 2½–3ᵖ, ◹¹ i. S 0⁴⁹–1ᵖ,
14	54.1	56.0	57.9	12.7	16.9	11.5	17.1	10.8	8.4	**6.5**	7.4	76	45	73	N 3	NW 5	NW 2	○	4⊙	0	3.3	●¹ 0½ᵖ, ●⁰ 5ᵖ, ◹ i. N 4⁴⁸⁻⁵⁷p
15	58.8	58.7	57.9	10.9	19.3	14.1	20.9	7.3	8.6	7.7	7.9	89	46	66	W 2	NW 1	S 1	1⊙	6⊙	5⁰	0.3	
16	57.3	56.5	57.6	12.9	17.9	15.9	20.3	7.9	8.5	11.7	12.2	77	76	90	SE 1	S 1	S 1	○	10¹●	2⁰	.	●¹ 0⁵⁰p, 3ᵖ
17	58.0	58.2	58.5	14.5	20.6	17.1	21.4	11.5	10.3	9.0	9.5	84	50	65	W 4	W 4	W 2	1⊙	5⁰	3¹	1.2	
18	57.5	55.1	54.6	14.9	23.2	16.7	24.3	12.3	10.1	10.1	11.5	80	48	81	SW 2	W 4	SW 1	8¹	7¹	4¹	.	●⁰ 5½ᵖ
19	55.3	52.5	49.9	15.9	21.0	16.1	22.0	10.1	10.4	10.1	12.6	77	55	92	W 2	SW 4	SW 2	5⁰	10⁰	10¹●	0.0	●¹ 5¹⁰–9½ᵖ
20	51.4	52.5	56.0	14.9	18.9	16.1	18.9	12.9	11.4	10.9	11.8	90	67	86	SW 3	W 6	W 3	10¹	8¹	4¹	**11.7**	●¹ 10½ª, 5½ᵖ, 7½ᵖ
21	57.1	54.4	53.6	14.9	24.4	20.6	24.6	12.3	10.6	12.6	13.7	84	56	76	SW 2	SW 6	SW 3	2⊙	8¹	0	4.4	● tr. 6½ᵖ
22	53.1	52.8	50.9	17.9	17.1	15.9	20.8	15.3	12.6	12.9	12.2	84	89	90	W 2	SW 1	C	6⊙	10¹	10¹	0.0	●¹ sch. 10ª, 10½ª, 9½ᵖ
23	50.6	52.8	55.1	14.5	16.9	13.3	17.8	13.1	11.3	9.9	9.0	92	69	79	W 3	W 5	W 2	10¹●	5⁰	2¹	9.9	●⁰ I, ●¹ a–11½ª, 1ᵖ
24	55.9	56.4	57.4	11.5	18.1	13.1	18.3	8.8	7.0	10.3	7.5	69	66	67	W 2	SW 2	W 1	○	8⊙	1⁰	8.1	●¹ 1ᵖ
25	59.0	58.8	59.3	11.1	18.9	12.5	19.3	**5.8**	9.0	8.1	8.3	91	50	76	C	SE 1	E 1	○	5⊙	1⁰	.	⌓ fr.
26	**59.9**	59.7	58.8	11.7	20.2	13.5	20.8	9.8	8.2	8.0	9.4	80	45	82	E 2	SE 1	E 1	7¹	○ ⊙	○	.	
27	56.2	53.9	53.7	11.9	21.4	16.9	21.6	7.3	8.6	9.5	10.3	84	51	72	SE 2	SE 4	SE 1	○	1⊙	10¹	.	●¹ 9½ᵖ–n
28	56.2	56.8	57.8	13.5	19.3	14.1	19.4	13.1	10.5	9.7	10.4	91	58	87	W 3	W 3	W 1	8⊙	8¹	0	4.9	
29	59.2	59.2	59.3	11.9	20.8	13.3	21.6	9.8	9.4	9.9	10.1	91	54	89	SE 1	SE 1	E 2	○	4⊙	○	.	
30	59.6	58.9	59.1	11.3	21.4	16.1	22.4	8.9	8.9	9.8	11.3	89	52	83	E 2	SE 4	E 2	○	8⁰	10⁰	.	
31	58.8	59.3	59.8	13.5	17.3	15.5	17.8	11.3	10.7	11.2	12.6	94	76	96	E 1	C	NW 1	6⁰	10¹	10¹●	.	⌓ fr., ●¹⁻² 3½ᵖ–n
Mittel	54.5	54.1	54.5	14.4	20.5	15.9	21.5	11.7	10.4	10.1	10.6	84	57	78	2.1	3.1	1.8	5.1	6.2	5.4	56.8	

Alle Angaben nach Ortszeit

Marggrabowa: 1) 0½–0½ᵖ, ◹¹ a. NE 1¹⁷–3½ᵖ, ◹² i. E 3½–5½ᵖ 2) ●¹ 4⁹⁻¹⁵p, ◠ 5³⁰⁻⁴⁰p, ◹⁰ a. NE 3–4ᵖ, ◺⁰ i. SE 9ᵖ 3) ◹⁰ i. NW 5⁵⁰–6ᵖ

August — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	46.1	45.0	45.1	19.0	26.6	19.5	26.7	16.1	10.9	13.2	**16.3**	66	51	96	SE 2	NE 1	S 2	7^1	8^0	10^1	.	$\bullet^1$ 5–7^p, $\lceil\!\swarrow^1$ i. NE 4^{43}–$6\frac{1}{2}^p$
2	45.8	46.2	46.4	18.0	22.7	21.2	24.5	17.2	14.0	13.2	13.8	91	64	74	W 3	W 2	C	10^1	8^1	0	5.8	$\bullet$ tr. 7^a, $\bullet^0$ 8^a
3	46.9	46.0	44.8	19.1	28.3	23.0	**28.3**	15.8	12.8	9.9	12.7	78	**35**	61	SE 1	SE 2	E 2	2^0	6^1	0	.	
4	41.8	**40.5**	41.6	18.0	22.2	17.0	23.0	16.5	13.4	15.4	11.6	87	77	80	SE 2	SE 3	W 3	10^1	10^1	10^1	0.0	$\bullet^{0\text{-}2}$ 6^{50}a, $\bullet^1$ $7^{46\text{-}50}$a, $\bullet$ tr. $\bullet^0$ p öfter.
5	43.1	43.1	43.4	16.8	22.6	18.3	23.8	14.8	10.3	9.2	11.0	72	45	70	SW 2	C	W 3	0^0	8^1	10^1	**15.8**	T 11^p [$\lceil\!\swarrow$ a. SE 7–$7\frac{1}{2}^a$
6	44.0	44.6	45.1	14.1	16.2	14.7	18.8	13.9	11.8	11.6	11.2	98	84	90	NW 2	W 3	W 3	10^1	10^1	9^0	3.6	$\bullet^{0\text{-}1}$ n–$8\frac{1}{2}^a$
7	44.9	44.5	44.4	14.9	18.8	15.3	19.5	13.8	10.5	8.9	9.6	83	55	74	W 3	W 5	W 3	9^1	9^1	3^0	7.7	
8	43.4	43.6	44.0	14.8	16.5	14.4	17.2	11.3	9.8	10.2	11.1	78	73	91	W 4	NW 4	W 3	9^1	10^1	9^1	.	$\bullet$ tr. $11\frac{1}{2}^a$–$0\frac{1}{2}^p$, $\bullet$ tr. p oft
9	44.8	44.3	44.9	13.9	19.2	17.0	20.0	12.6	9.7	7.8	10.1	81	47	70	NW 2	NW 4	W 2	9^1	10^1	10^2	0.4	
10	45.0	45.3	45.2	13.2	18.2	14.6	18.6	12.0	10.2	10.5	11.1	90	67	90	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	.	$\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$, $\bullet^{0\text{-}1}$ $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}^p$, $\bullet$ tr. p öfter
11	47.2	48.7	50.2	13.5	17.3	15.2	17.5	12.6	9.9	8.1	7.1	85	55	55	N 2	N 2	N 2	10^1	8^1	9^1	5.3	
12	52.2	51.8	51.6	12.8	21.5	17.6	21.5	10.3	7.8	10.0	10.4	70	52	69	W 1	W 2	W 1	1^0	6^1	9^0	.	$\in$abd. [oft, $\lceil\!\swarrow^1$ a. NW 2^{48}–$3\frac{1}{2}^p$, a. W 5^2–6^p
13	47.4	45.4	46.1	17.6	19.3	13.5	19.5	13.2	9.5	12.2	10.8	63	73	94	SW 2	W 3	W 2	10^2	10^1	10^2	.	$\bullet$ tr. $8\frac{1}{2}^a$, $\bullet^{0\text{-}2}$ $11\frac{1}{2}^a$–1^p, $\bullet^{1\text{-}2}$ $2\frac{1}{2}$–3^p, 5^p–n
14	47.2	49.6	51.5	12.5	17.0	13.2	17.0	11.7	10.8	7.9	7.8	100	54	69	N 2	N 2	N 2	10^2	8^1	5^1	15.2	$\bullet^{1\text{-}2}$ I, $\bullet^{0\text{-}1}$ I–$8\frac{1}{2}^a$, $\bullet^1$ $7\frac{1}{2}^p$, $\ominus$ $7\frac{1}{2}^p$
15	53.0	52.2	51.0	11.1	18.4	15.2	18.8	**7.4**	7.5	**6.8**	8.6	76	43	67	NW 2	SW 2	SE 2	0^0	3^1	1^0	2.7	
16	50.0	51.1	52.3	13.5	19.3	17.2	21.9	9.7	8.6	12.7	10.5	74	76	72	SE 2	NW 3	SW 2	7^1	10^1	0	.	$\bullet$ tr. $1\frac{1}{2}^p$
17	**53.3**	52.7	52.4	14.6	21.7	18.7	21.9	12.0	9.9	9.1	9.5	80	47	59	NW 2	W 2	NW 1	2^0	8^1	4^0	.	$\ominus$ III, $\in$ $10\frac{1}{2}^p$
18	51.1	49.6	49.6	14.6	24.6	19.3	24.6	12.4	10.1	9.1	12.1	82	40	72	SE 2	NW 2	NW 2	9^1	8^1	9^1	.	$\lceil\!\swarrow^0$ i. N u. NE 8^{29}–9^p
19	50.1	47.3	45.7	16.4	24.4	17.6	24.9	14.7	10.6	10.8	12.2	76	47	81	W 2	SW 3	NW 5	8^1	9^1	10	.	$\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$–9^p, $\lceil\!\swarrow^1$ i. N 8^{29}–$9\frac{1}{2}^p$
20	47.5	49.6	51.6	17.6	20.8	16.6	21.3	15.6	10.7	9.2	9.5	71	50	67	W 3	W 3	W 2	1^1	9^1	0	1.0	
21	51.8	49.8	48.3	16.3	26.1	22.4	27.4	13.8	8.8	11.5	13.8	64	46	68	SW 1	SW 2	W 2	0^0	7^1	2^0	.	[$8\frac{1}{2}^p$–n, $\lceil\!\swarrow^1$ i. N 8^{25}–$9\frac{1}{2}^p$
22	46.4	45.8	44.1	18.1	20.7	17.2	22.5	16.6	12.5	13.6	13.2	81	75	90	SW 1	SW 1	NW 4	9^1	9^1	10	.	$\bullet^1$ 8–$8\frac{1}{2}^a$, $\bullet^{0\text{-}2}$ 11^a–0^p oft, p oft, $\bullet^0$
23	46.8	48.3	49.4	14.0	16.6	14.0	18.0	12.9	10.8	9.4	8.8	91	67	73	W 2	W 3	NW 2	7^1	9^1	5^1	14.5	$\bullet^1$ n–$6\frac{1}{2}^a$
24	50.0	49.9	50.9	11.7	18.4	14.6	18.4	10.0	7.6	8.2	10.1	74	52	82	W 2	N 2	NW 1	1^0	7^1	8^1	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ 4–5^p
25	51.2	50.8	51.1	11.9	20.4	17.0	20.8	10.0	9.0	8.2	10.8	87	46	75	SW 1	SW 2	NW 2	1^1	10^1	8^1	0.3	fr., $\bullet$ tr. $5\frac{1}{2}$–6^p, $\equiv^{1\text{-}0}$ 7–8^a
26	52.3	51.7	50.0	13.2	20.3	16.6	20.9	12.1	9.9	8.5	10.4	87	48	74	NW 2	N 2	SE 2	3^0	6^1	0	.	$\equiv^0$ $\frown^1$ fr.
27	47.3	46.6	49.3	12.7	16.6	14.8	19.3	12.0	9.5	12.6	11.0	87	89	88	SE 2	W 2	NW 3	8^0	10^1	8^1	.	$\bullet^{0\text{-}1}$ $11\frac{1}{2}^a$–p oft
28	51.0	50.8	51.0	12.7	19.0	15.4	19.0	10.5	9.1	8.1	9.3	83	49	71	W 3	NW 3	NE 1	8^1	5^0	0	3.6	
29	51.3	50.8	50.5	10.7	21.2	15.7	21.2	9.3	8.5	8.6	10.5	88	46	79	NE 2	E 2	E 2	1^0	10^0	10^0	.	$\equiv^0$ $\frown$ I
30	50.8	50.5	51.1	12.3	22.4	18.0	22.4	11.1	9.2	11.8	13.3	86	58	86	SE 2	SE 2	SE 2	10^0	10^0	10^1	.	$\equiv^0$ $\ominus$ 7^a, $\equiv^0$ 7^p
31	51.8	51.9	52.0	15.1	16.7	14.4	18.4	14.4	12.7	12.9	12.3	99	91	100	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10^1	0.3	$\bullet$ n, $\bullet$ tr. I, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}^a$, a oft, $\bullet^{0\text{-}2}$ II–n, [$\equiv^0$ fr., II
Mittel	48.2	48.0	48.2	14.7	20.5	16.7	21.2	12.8	10.2	10.3	11.0	82	58	77	2.0	2.4	2.2	6.2	8.4	6.7	76.2	.

August — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Gehäuse) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.9	54.7	55.1	19.9	25.0	20.1	25.5	18.7	14.3	12.5	**15.4**	83	53	88	C	W 1	W 1	10^1	8^0	10^1	.	$\bullet^1$ 4^{55}–$5\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$–n, $\lceil\!\swarrow^0$ i. N $5^{20\text{-}45}$p
2	53.9	54.2	54.2	17.9	23.4	19.5	24.1	17.6	14.6	14.8	14.5	95	69	86	W 1	W 2	W 1	10^2	6^0	2^0	**74.3**	$\bullet^1$ n–$9\frac{1}{2}^a$, 11^a–0^{10}p
3	54.4	54.5	54.0	19.6	21.6	21.5	23.8	16.5	13.9	13.7	14.2	82	72	75	W 1	W 2	NW 1	8^0	10^0	9^0	12.3	$\bullet^1$ $11\frac{1}{2}^p$–n, $\lceil\!\swarrow^0$ i. N 4^{45}–5^a
4	50.5	**47.2**	48.1	17.2	20.1	15.1	21.5	14.9	13.4	**15.4**	11.5	91	88	90	NE 1	E 2	SW 1	10^2	10^2	10^2	10.8	$\bullet^3$ 4^{0}a–11^p m. U., $\lceil\!\swarrow^0$ i. W 3^{55}–4^{45}p
5	50.8	52.0	53.0	14.0	20.5	17.9	21.9	13.3	9.8	11.6	12.1	82	65	81	W 2	SW 1	S 3	9^1	8^0	10^2	25.7	$\bullet^0$ 10^p–n, $\swarrow$ $8\frac{1}{2}^p$
6	53.8	54.5	54.7	14.6	20.7	17.0	21.0	14.2	10.9	9.6	10.2	88	53	70	N 2	W 3	W 3	10^2	8^1	10^1	7.3	$\bullet$ n–1^a, 2–9^a, 9–$9\frac{1}{2}^p$
7	54.5	54.0	53.9	14.0	18.8	16.3	19.5	12.1	9.6	9.3	9.8	80	57	71	W 6	W 8	NW 6	3^0	10^1	10^1	1.6	p
8	53.5	53.6	55.1	15.0	18.1	16.7	19.1	13.6	10.9	11.6	9.3	86	75	66	W 4	NW 4	N 2	10^1	6^0	10^1	.	$\bullet^0$ 9–11^a, $3^{30\text{-}55}$p
9	54.8	54.2	55.2	14.8	22.0	17.3	22.2	13.9	9.4	8.3	10.0	75	**42**	68	NW 3	N 4	N 3	9^1	5^0	10^1	0.9	
10	55.2	55.0	55.6	15.3	20.7	17.5	20.9	13.9	10.3	8.5	8.6	79	47	57	N 1	N 1	N 2	9^1	9^1	1^0	.	
11	57.3	58.1	58.4	14.0	19.5	17.2	20.5	12.0	8.9	8.6	9.6	74	51	65	NE 2	SE 1	S 1	8^0	8^0	7^1	.	fr.
12	60.6	60.2	58.5	13.7	20.4	17.7	21.9	12.5	11.0	9.4	10.7	94	53	71	NW 3	SW 2	SW 1	10^1	7^0	10^1	.	$\bullet^0$ $11\frac{1}{2}^p$–n
13	53.3	53.3	54.6	16.1	20.2	15.6	21.0	14.7	11.9	12.0	11.4	87	68	86	SW 4	W 5	SW 8	10^1	10^1	10^1	2.2	$\bullet$ n–3^a, $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, $\bullet^0$ a–n öfter, $\lceil\!\swarrow^0$ i. S
14	58.3	60.1	61.0	14.7	19.5	15.5	20.0	13.6	9.1	**7.5**	8.3	73	44	63	NE 2	N 2	N 1	8^1	5^0	1^0	3.7	$\bullet^0$ n [1^5–2^{45}p, ▁▁ abd.
15	61.2	59.5	57.8	12.5	21.5	17.2	22.0	**10.2**	8.4	8.1	8.8	77	**42**	60	SW 2	SW 2	E 1	0	1^0	1^0	.	fr., $\bullet^0$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
16	56.9	58.4	60.5	17.5	22.5	18.7	22.7	13.7	13.4	9.0	9.7	90	44	60	SW 3	SW 4	SW 2	10^1	5^0	8^1	0.2	$\bullet^0$ 7–7^{20}a
17	61.5	61.3	60.4	14.8	21.9	17.0	22.5	13.2	10.3	9.3	10.3	82	45	71	SW 3	SW 3	C	2^0	5^0	2^0	1.2	
18	58.5	57.2	57.5	16.0	22.5	19.0	23.3	14.4	10.2	10.5	10.0	75	52	61	SW 2	W 5	W 5	10^1	8^0	3^1	.	fr.
19	56.5	53.3	53.2	13.7	22.0	18.1	22.4	12.4	10.2	12.1	11.8	87	61	76	SW 1	SW 4	SW 9	10^1	10^1	3^1	.	$\bullet^0$ 3^{50}–5^{30}p, $7^{10\text{-}20}$p, ▁▁ abd.
20	54.0	57.9	59.4	16.8	19.1	17.9	20.0	15.0	10.8	10.0	10.5	76	61	69	SW 10	SW 10	SW 6	9^1	9^1	7^0	0.1	▁▁ n–p
21	57.5	56.2	55.8	16.5	26.0	20.5	**26.5**	13.6	10.7	12.9	13.6	76	52	75	SW 2	SW 6	SW 1	8^0	7^0	3^0	.	
22	55.1	54.1	54.2	16.7	20.0	15.6	20.8	15.4	10.6	10.4	11.1	75	60	84	SW 1	SW 1	W 2	10^1	10^1	10^1	.	$\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$–8^p
23	55.2	56.4	57.4	13.1	16.5	15.0	18.1	12.9	10.1	9.4	8.0	89	67	63	W 3	W 4	W 2	8^0	8^0	10^1	10.7	$\bullet^3$ $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, 9–$9\frac{1}{2}^p$
24	58.3	58.2	58.8	13.0	19.0	15.5	19.2	12.8	10.0	7.6	9.3	89	46	71	SW 1	SW 1	SE 1	4^1	4^0	3^0	0.0	$\bullet^0$ 3–$4\frac{1}{2}^a$
25	58.7	58.5	59.6	12.6	17.5	14.0	19.0	11.5	9.4	11.5	11.1	96	77	93	SE 2	SW 1	SW 1	7^0	10^1	1^0	.	fr., $\bullet^0$ $11^{25\text{-}40}$a, $1^{20\text{-}55}$p, $10^{25\text{-}45}$p
26	60.6	59.3	57.3	12.3	21.3	17.2	21.7	11.9	10.0	9.8	11.0	93	52	75	SW 1	S 2	SE 1	10^1	6^0	2^0	1.3	
27	53.5	55.4	57.7	14.6	16.0	15.7	18.4	13.9	9.9	11.3	9.2	80	84	69	SE 1	NW 3	SW 2	10^1	10^1	2^0	.	$\bullet^3$ 8^a–1^p
28	59.3	59.4	59.5	12.5	18.5	14.1	19.0	11.2	8.8	8.1	8.8	82	51	75	W 1	NW 1	E 1	1^0	10^0	8^0	11.9	
29	58.7	58.4	57.8	11.7	21.2	16.4	21.7	10.9	9.5	8.5	10.1	92	45	73	E 1	SE 4	SE 2	10^0	10^0	2^0	.	fr.
30	58.0	59.0	59.8	14.5	18.3	14.4	19.0	12.9	10.2	13.5	13.4	83	86	96	S 1	W 1	S 1	10^1	10^1	1^0	.	$\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$–5^p m. U.
31	61.1	61.9	**62.5**	14.5	19.6	15.6	19.7	14.0	10.1	9.1	10.0	82	54	83	W 2	SW 1	W 1	10^1	9^0	2^0	2.4	fr.
Mittel	56.5	56.5	56.8	15.0	20.4	17.0	21.3	13.6	10.7	10.4	10.7	84	59	74	2.2	2.9	2.3	8.2	7.8	5.7	166.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	39.8	40.3	40.7	17.8	19.8	15.3	23.0	13.5	13.4	**14.9**	11.9	88	87	92	C	WNW 2	W 2	9¹	10⁰	4⁰	1.2	●⁰ 5⁴⁰-6¼ª, 1³²-2¹²p, ⌓¹ abd., ◜⁰ i. E
2	40.4	39.1	38.7	15.5	24.8	16.1	25.6	11.2	12.1	10.7	11.7	92	46	85	SW 2	S 1	SW 2	8⁰	4²	5¹	0.8	⌓² fr., ⌓⁰ abd., ═⁰ fr. [1⁵⁵-2¼ᵖ
3	39.4	39.0	38.3	16.7	20.8	17.1	21.9	14.4	13.6	12.3	12.7	96	67	88	SW 2	WNW 2	NE 4	8¹	9²	9¹	1.9	═⁰ fr., ●¹ 2³⁵-3⁵⁰a
4	**33.3**	34.6	35.3	15.9	16.1	11.4	17.1	11.4	13.2	10.3	9.6	98	75	95	NW 2	W 5	SW 3	10⁰	10¹	2¹	9.3	═⁰ fr., ●² 2⁴⁰-4¹⁰a, ●¹ 4¹⁰-6³⁵a, [1])
5	35.4	37.0	38.3	14.7	14.3	13.4	20.5	8.7	11.0	11.3	10.6	88	93	92	SW 2	WSW 2	SW 3	8¹	10¹	6²	3.5	⌓² fr., ●² 1³⁷-45p, ●⁰ 1⁴⁵-2¹⁸p
6	39.3	40.3	41.1	15.2	17.6	13.7	18.8	10.5	9.8	10.8	10.5	76	72	89	SW 2	NNE 3	SW 3	6¹	8²	7¹	1.7	●⁰ 11³²p-n, ⌓² fr., ⌓⁰ abd., ◜⁰ i.
7	41.9	41.1	41.1	14.2	17.0	13.6	19.2	11.7	10.0	9.2	9.7	83	64	83	WSW 2	W 3	WSW 3	6¹	8¹	8¹	0.2	● n-0⁸a [SW 2⁴⁰-3¼ᵖ
8	40.5	39.6	39.9	13.2	18.9	12.9	20.0	8.4	9.6	9.9	10.3	85	61	92	SSW 3	WNW 3	SW 3	7¹	7²	3¹	.	∞ fr.
9	39.6	38.6	39.0	12.2	19.4	12.4	20.5	9.4	10.1	9.6	9.7	95	57	90	SW 2	E 2	C	10¹	7²	0	.	═⁰ fr.
10	40.1	39.9	41.1	12.4	19.5	14.5	19.8	8.3	10.0	8.6	10.2	93	51	83	SSW 1	N 3	NNE 5	9¹	8²	9²	.	═⁰ fr., ●¹ 9⁷-³⁰p
11	41.7	42.1	44.1	12.6	22.5	16.1	22.9	7.4	10.1	9.6	10.8	92	48	79	SSW 3	NNW 3	SW 3	1ⁿ	3²	8²	1.2	═⁰ ⌓² fr., ● tr. 4⁴⁵-⁵⁸p, ◜⁰ i. N [2])
12	46.3	45.6	44.4	14.4	23.2	16.7	23.6	8.3	10.2	10.5	11.5	84	50	81	SSW 3	W 2	SW 3	1⁰	5²	10¹	0.0	⌓² ∞ fr., ●⁰ 11⁴³p-n
13	41.2	42.0	43.6	16.9	19.1	14.1	21.3	13.8	11.4	10.0	9.7	79	61	80	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10⁹	10⁴	8¹	0.2	●⁰ n-2ª, 2⁴⁰-3⁵p
14	44.6	45.3	45.0	13.9	17.2	12.4	19.0	10.9	9.2	10.1	10.0	77	69	93	WNW 3	NW 3	SW 2	3²	8²	1⁰	0.1	⌓ fr.
15	44.1	41.6	41.3	11.5	24.3	15.7	25.1	**6.1**	9.2	8.6	10.8	91	**38**	81	SW 2	SE 2	SW 3	1¹	1⁰	10⁰	.	═⁰ ⌓² fr., ●² 10²⁷-11¹⁰p, ●⁰ [3])
16	44.1	44.8	46.6	16.3	22.9	15.5	23.5	14.1	12.5	9.8	10.9	90	47	83	SW 3	W 3	SW 3	5⁰	4²	8²	3.6	∞ fr.
17	47.0	45.8	45.3	13.1	22.9	14.0	23.9	9.1	9.6	9.7	10.3	85	47	86	SW 3	W 2	SW 3	2⁰	5²	2¹	.	⌓² ∞ fr.
18	43.9	43.3	43.4	16.2	22.3	16.5	23.6	10.1	10.3	10.8	11.9	75	54	85	SW 3	SW 3	SW 2	6⁰	8²	9²	.	∞ ⌓⁰ fr.
19	41.7	38.3	40.4	16.6	23.2	15.6	23.2	11.5	11.8	11.2	11.7	84	53	88	SSW 3	SW 6	SW 5	9⁰	9¹	1¹	.	⌓¹ fr., ●⁰ 8¹⁷-³³p
20	43.0	44.9	45.4	16.4	21.5	14.5	22.1	13.4	9.6	8.8	9.7	69	46	79	SW 4	W 4	SW 2	2⁰	4²	1⁰	0.1	⌓⁰ fr.
21	43.3	42.2	41.2	20.5	26.6	20.1	**26.9**	11.3	13.3	13.2	13.6	74	51	78	SW 3	SW 4	WSW 2	7⁰	2²	6¹	.	
22	39.9	39.9	40.1	16.1	12.8	13.2	20.5	12.0	13.0	10.2	10.6	95	92	94	SSW 2	WSW 3	SW 4	10⁰	10⁰	8²	1.0	═⁰ fr., ●⁰ 2²⁵-3⁵⁰a, 10³⁰-11⁵²a, [4])
23	42.7	42.6	42.8	12.5	17.3	11.5	18.0	10.0	8.9	8.0	9.4	83	54	93	SW 3	SW 3	SW 3	2⁰	8²	2¹	**20.7**	●⁰ n-2¼ª, 3¼-4¼ª, ●²10⁵⁰-11⁵p, ⌓² abd.
24	43.1	42.5	43.0	12.1	18.7	11.5	19.0	9.7	9.5	9.1	9.3	90	56	92	WNW 2	WNW 1	SW 2	3⁰	5²	1⁰	0.7	∞ fr., ⌓² abd.
25	42.4	43.6	45.2	13.4	18.5	11.7	20.5	11.0	10.5	9.6	9.5	91	60	92	SSW 3	W 3	SW 3	9¹	7²	0	0.7	●⁰ 5²⁰-6³⁰a, ⌓² abd.
26	44.5	42.2	39.7	13.7	22.2	16.6	23.5	8.2	9.5	10.5	11.0	81	53	78	SW 2	SSW 2	C	3ⁿ	7⁰	3¹	0.0	∞ ⌓² fr., ●²9³²-³⁷p, ●⁰9³⁷-10²⁵p, [5])
27	38.1	41.8	43.7	16.1	18.6	11.7	18.7	11.7	13.1	8.8	8.8	96	55	85	SW 3	W 4	SW 3	10¹	5²	3¹	13.6	●¹ 0³⁸-5¹²a, ●² 6⁴⁹-7²²a, ⌓⁰ abd.
28	43.8	42.6	41.8	9.3	18.8	12.4	19.3	7.1	8.2	**7.8**	8.3	94	48	77	SSW 1	NE 2	SSW 3	6⁰	5²	6⁰	0.8	═⁰ ⌓² ⊖ I [═⁰ II
29	40.5	40.5	40.8	12.2	20.7	17.3	23.6	7.2	8.4	12.7	12.8	79	70	87	C	NE 1	SW 3	4⁰	6¹	7¹	.	●⁰ 11-11¹⁰a, 11¼ᵖ-n, ⌓² fr., ⌓¹ abd.,
30	43.0	43.7	45.6	15.5	21.8	13.6	22.1	13.1	12.7	9.5	10.4	97	49	89	SW 1	WSW 3	SW 3	10⁰	4²	3¹	2.0	●⁰ n-3²⁰a, 7-9¼ª, ⌓¹ abd.
31	46.6	46.7	**47.7**	11.1	18.6	13.3	20.0	9.7	9.2	9.1	10.6	93	57	92	SSW 3	SW 2	SW 2	4⁰	8²	8¹	1.3	●⁰ 3⁵²-4¼ᵖ, ═⁰ fr.
Mittel	41.8	41.7	42.1	14.5	20.1	14.3	21.5	10.4	10.7	10.2	10.6	87	59	86	2.4	2.8	2.8	6.1	6.6	5.1	64.6	

August — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	54.1	56.2	57.0	15.6	18.2	15.7	19.1	15.6	12.2	11.5	10.6	92	74	79	NW 3	W 3	C	10²	2⁰	1⁰	8.1	
2	55.5	54.6	53.2	16.7	19.6	17.4	20.2	15.1	11.6	**13.9**	13.7	82	82	92	E 1	ESE 1	C	10¹	3⁰	2¹	.	
3	54.0	54.9	55.3	16.3	17.1	15.7	19.4	14.6	11.6	11.8	11.2	84	81	84	WNW 1	WSW 2	C	6¹	9¹	6¹	10.4	● n
4	53.7	51.9	48.3	15.7	13.7	13.7	16.2	**12.6**	12.1	11.3	11.7	91	97	100	NE 3	NNE 2	N 5	10²	10⁰	10⁰	.	● 7¼ᵖ-n
5	**47.2**	50.7	52.8	13.5	16.8	15.3	17.5	13.2	9.7	11.3	10.8	84	79	83	W 5	W 4	W 2	10¹	2⁰	1¹	**77.1**	● n
6	54.0	55.1	55.5	16.0	18.0	15.1	18.3	15.0	11.1	12.4	10.9	82	81	85	WSW 2	W 3	NW 4	10²	6⁰	8¹	.	
7	54.7	55.6	55.5	15.5	15.1	15.1	16.0	14.2	10.8	11.3	10.3	82	88	80	WNW 5	NW 3	NW 1	10²	10¹	4¹	.	
8	55.0	55.7	55.9	16.2	15.9	16.0	18.3	14.3	10.8	12.5	11.6	79	93	85	W 2	ENE 1	NNE 1	3⁰	10¹	9¹	.	●⁰ 1¼-1¼ᵖ
9	56.2	56.4	56.5	17.0	19.4	17.1	21.0	15.5	11.5	13.1	11.9	79	78	82	E 2	NNE 2	ENE 1	1⁰	1⁰	3¹	0.0	
10	57.1	57.5	57.7	18.2	19.3	17.5	20.4	15.6	12.5	13.2	11.9	80	79	80	NNE 1	N 1	N 3	4⁰	1⁰	2¹	.	
11	58.4	60.0	60.1	16.3	17.1	15.6	18.0	15.4	11.8	10.9	10.9	86	75	82	NNW 4	NW 4	NW 2	10¹	4¹	10¹	.	
12	60.2	58.9	54.0	14.7	17.0	15.5	17.2	14.4	10.6	13.2	12.7	85	91	97	W 3	WSW 4	SW 6	10²	10²	10²	.	●¹ 7¼ᵖ-n
13	53.1	54.2	57.1	16.5	15.6	15.7	17.1	15.1	12.6	11.9	11.3	90	90	85	WNW 5	NW 7	NNW 5	2¹	10¹	3¹	6.3	
14	60.2	61.4	60.7	16.9	19.3	15.8	20.0	15.0	11.5	12.9	10.9	80	77	81	NE 2	NNE 1	C	3⁰	1⁰	1⁰	.	
15	58.2	55.6	54.4	17.2	21.4	17.9	**21.8**	15.6	12.0	12.3	12.5	82	**65**	82	S 3	SSE 3	W 3	3⁰	5²	10¹	.	
16	56.7	58.9	60.3	16.6	17.1	15.7	18.0	15.6	11.5	11.6	11.0	82	79	82	WNW 5	WNW 5	NW 3	6¹	4¹	4¹	.	
17	59.9	59.5	57.5	16.6	18.5	17.5	19.5	15.6	12.3	12.3	13.2	87	78	89	WSW 4	WSW 4	S 1	7¹	10¹	10¹	.	●⁰ 6¼-8¼ᵖ
18	55.4	56.7	56.4	16.9	17.3	15.7	17.8	15.6	13.0	11.3	10.6	90	77	79	WSW 3	W 4	W 4	7¹	4⁰	2¹	2.8	● n
19	51.3	48.5	50.0	15.4	17.2	17.0	17.8	15.1	12.7	11.6	12.4	97	79	86	SW 5	W 5	W 6	10²	5¹	10²	0.2	● 6¼-10ª
20	53.0	56.9	56.4	16.2	16.4	16.1	17.2	15.1	11.9	11.6	11.9	86	84	87	W 7	W 5	SW 3	9¹	10¹	10¹	2.8	●⁰ 9¼ᵖ-n
21	53.2	53.6	52.9	17.3	16.9	17.3	17.8	15.1	13.1	12.2	12.6	89	85	86	WSW 5	W 6	WSW 6	10²	10¹	10¹	10.1	●² n, ● tr. a-p öfter
22	53.2	53.8	54.5	16.1	16.9	13.7	17.5	13.4	11.5	10.4	9.4	84	72	80	W 3	NNW 2	NW 2	10¹	10¹	7¹	0.2	◠ 7ᵖ
23	55.6	56.8	56.8	13.2	15.4	13.7	16.3	**12.6**	10.0	10.7	9.5	88	82	81	WNW 4	WNW 4	NW 3	9¹	8¹	2¹	0.3	●⁰ böen 7ª-3ᵖ öfter
24	56.9	56.5	55.5	14.0	17.0	15.9	18.0	13.1	**8.5**	11.6	11.4	72	80	84	WSW 1	SE 1	S 3	3⁰	7¹	10¹	1.5	●⁰ 11¼ᵖ
25	54.4	56.6	57.2	14.9	17.0	15.7	17.5	14.1	11.5	9.7	10.1	91	67	76	SW 3	W 4	W 3	9¹	3¹	2¹	0.5	●² bö 8¼ª
26	57.1	54.7	51.6	16.1	19.8	17.9	20.4	15.1	11.3	12.9	11.0	83	75	72	S 3	S 5	SSE 5	10²	4⁰	10¹	0.4	
27	51.5	53.5	56.1	16.3	16.4	15.4	18.1	14.0	11.8	11.1	10.9	86	80	83	WSW 4	WNW 6	W 4	10²	6¹	10¹	2.4	●² n, ●¹ böen a-p öfter
28	56.5	57.7	56.1	14.7	17.3	16.1	18.7	14.3	11.2	11.7	11.1	90	80	82	SW 3	SSW 2	SSE 4	10²	5¹	5¹	1.1	
29	53.5	54.4	55.2	14.5	18.0	17.3	19.0	13.9	10.6	12.8	12.6	86	83	86	SE 4	S 3	S 2	9¹	10¹	10¹	.	
30	56.0	57.5	59.2	16.1	19.2	16.3	19.5	15.5	11.9	12.0	10.9	87	72	79	SSW 2	SW 2	WSW 2	3⁰	3⁰	2¹	0.7	●⁰ n
31	59.8	**61.5**	62.2	14.8	15.1	14.6	17.4	14.2	11.4	10.8	10.5	91	84	85	WSW 3	W 4	NW 4	10²	9¹	10¹	0.0	●⁰ 6¼ª, 8¼-11ᵖ
Mittel	55.3	56.0	55.9	15.9	17.4	16.0	18.4	14.6	11.5	11.9	11.4	85	80	84	3.3	3.3	2.8	7.5	6.2	6.3	124.9	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: [1]) 7^{12}-9^{10}a, ●⁰ 9^{10}-10^{20}a, ⌓¹ abd. [2]) 4^{18}-$4¼^p$, ◜¹ i. E 5^{45}-7^p [3]) $11^{10\text{-}50}$p, ◜¹ i. W 10^{27}-$11¼^p$, ◟ $11¼^p$-n [4]) $1¼$-3^{20}p, $8¼$-9^{10}p, 10-$10¼^p$, ●¹ $8^{2\text{-}50}$a, 9^{22}-10^{15}a, 11^{52}a-$1¼^p$, ⊤ 9^{10}a [5]) ◟ i. SSE III-n, ⊖ $4¼^p$

August — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
1	53.6	54.7	54.9	16.1	22.1	17.1	23.2	15.6	13.4	11.8	13.7	98	59	94	SW	2	SW	2	N	1	10	7	4	**15.3**	● 1 n–7½a
2	53.5	51.8	52.1	15.8	25.1	17.4	25.4	13.7	12.2	9.7	13.1	91	**41**	89	SE	2	SE	1	S	2	3	6	10	0.2	⌓ 2 fr., ● 1 6[50]p–n
3	53.5	53.1	53.0	15.8	20.0	16.7	20.9	14.1	11.9	10.2	12.4	89	59	88	SW	2	S	1	C		8	10	10	3.2	
4	51.4	49.7	48.7	15.0	17.1	13.8	18.1	13.8	12.1	11.2	10.8	95	77	92	C		NW	2	NE	1	10	10	3	.	⌓ fr.
5	**48.3**	50.0	51.7	13.4	20.4	15.5	20.9	12.1	10.9	9.4	11.8	95	53	90	SW	1	SW	2	SW	2	10	7	8	0.2	● 0 n, ● 1 9[10–10½]a
6	53.4	54.0	55.9	14.7	21.0	14.1	23.0	13.3	10.8	9.6	9.3	87	52	78	W	1	NW	2	NW	2	3	7	0	1.3	⌓ fr.
7	55.8	55.0	55.0	13.2	19.5	15.0	20.7	9.9	10.4	9.2	12.0	91	54	94	W	2	W	2	W	1	5	8	3	.	⌓ fr.
8	54.2	53.3	53.7	13.2	20.0	15.8	21.5	10.9	10.7	10.9	11.8	95	63	88	SW	1	NW	1	NW	1	10	7	0	.	● tr. 7½a
9	53.2	52.6	53.2	16.1	21.2	16.8	23.1	12.5	11.7	10.8	10.8	85	58	76	NE	1	NE	2	NE	2	1	7	0	0.0	⌓ 2 fr.
10	54.4	54.4	55.3	16.2	22.1	16.7	24.1	11.4	10.8	9.7	10.5	79	49	74	NE	1	NE	2	N	2	1	5	8	.	⌓ 2 fr.
11	56.9	58.0	59.0	15.8	23.6	16.5	23.9	12.5	11.8	10.3	10.6	88	48	75	NW	1	NE	3	NW	1	2	3	0	1.6	◹ n, ● 1 5–5½a
12	60.1	58.5	56.2	13.6	21.0	14.7	21.6	10.4	10.8	11.3	11.7	93	61	94	SW	2	SW	3	SW	4	3	10	10	.	⌓ 2 fr., ● 0 6½p–n
13	55.4	56.9	58.4	16.7	18.0	15.0	19.4	14.6	12.8	10.5	11.7	90	68	92	SW	3	W	3	W	2	9	10	10	0.7	
14	59.7	59.5	58.3	13.1	20.0	15.4	21.8	10.7	10.7	9.3	11.0	95	54	84	W	2	NW	2	S	1	10	7	2	0.1	
15	55.9	52.9	55.5	15.4	26.4	16.8	**26.6**	10.9	10.6	12.5	13.3	81	49	93	SE	2	SW	3	SW	2	4	4	3	.	● 0 5–6½p, ◹ 0 i. 8 W 3[15–5½]p
16	57.8	59.4	60.4	14.1	20.0	15.6	22.6	13.9	11.3	10.1	11.9	94	58	90	SW	3	W	2	SW	1	10	7	2	0.5	
17	60.4	59.0	57.5	14.2	23.7	18.0	24.2	10.9	10.6	8.9	10.7	88	**41**	70	SW	1	SW	3	SW	2	3	6	5	.	⌓ fr.
18	56.9	57.0	56.4	16.1	22.6	14.7	23.1	14.1	12.1	8.7	9.7	88	43	78	SW	2	SW	4	W	2	9	6	3	.	
19	52.8	51.2	52.7	16.0	16.7	16.3	19.8	13.1	12.1	13.1	12.9	89	92	93	SW	2	SW	6	SW	3	10	10	9	0.1	● 0 n, 9[50]a–3[10]p, abd.
20	55.8	58.0	57.5	14.5	20.6	18.0	22.1	13.4	11.1	11.1	11.9	90	62	77	SW	3	SW	3	S	2	10	8	6	8.6	
21	55.1	54.5	54.7	19.4	24.6	17.0	25.0	17.0	**14.5**	10.5	11.2	87	46	78	SW	3	SW	4	W	1	10	5	0	.	[◹ 0 a. 8 W 3[6–3½]p
22	53.5	52.9	52.9	14.0	16.8	13.0	17.5	12.6	11.2	12.2	10.0	94	86	89	SW	2	SW	2	W	2	10	9	2	.	● 0 sch. 9a, ● 1 1[50–3[35]p, ● 2 6½–7½p,
23	56.9	56.6	56.3	11.1	15.7	12.9	16.7	9.2	8.9	9.0	10.2	90	68	91	SW	2	W	2	SW	2	2	10	4	14.9	● 1 2–3p
24	56.0	54.5	54.5	10.2	20.1	15.3	20.6	9.4	9.2	9.5	10.3	99	54	79	S	3	S	3	S	4	10	7	10	1.0	〓 2 n–8a, ● tr. 4½p
25	55.1	56.9	57.7	13.7	19.4	13.9	20.3	12.4	10.6	10.1	10.4	90	60	87	SW	3	W	2	SW	1	10	8	1	0.6	
26	55.9	52.8	51.0	15.1	22.7	18.6	23.0	13.3	10.9	11.0	13.1	85	54	82	SE	2	SE	4	S	2	9	8	10	.	● 2 10[50]p–n, ◹ 1 a. W 10[45]p–n
27	52.8	54.5	56.6	13.4	18.2	12.9	19.1	12.9	10.5	9.2	9.7	91	59	87	SW	4	SW	4	SW	2	10	8	4	12.3	● tr. a
28	57.9	54.7	53.2	10.1	19.5	14.0	19.9	**8.3**	8.8	8.9	10.0	95	53	83	S	2	SE	2	NE	2	10	7	0	0.2	⌓ 2 fr.
29	51.3	53.0	53.9	13.0	19.6	16.4	21.3	11.3	9.7	12.0	12.8	87	71	92	SE	2	SW	2	S	2	10	10	10	.	
30	55.3	56.7	58.9	14.6	20.8	13.2	21.4	12.6	11.1	**8.3**	10.1	90	45	89	SW	2	SW	4	SW	2	3	6	0	.	⌓ fr.
31	60.5	61.0	**62.5**	12.9	18.4	12.2	20.6	10.9	10.6	10.0	10.0	96	63	94	SW	2	W	3	SW	1	10	7	0	.	● 1 4[45–6]p
Mittel	55.3	55.1	55.4	14.4	20.5	15.5	21.7	12.3	11.1	10.3	11.3	91	58	86		2.0		2.6		1.8	7.3	7.4	4.4	60.8	

August — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_t(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	54.5	54.6	54.5	17.1	21.4	18.1	22.2	15.0	11.7	11.0	14.1	80	58	92	SE	2	W	3	SE	3	8	10	5	4.4	
2	53.8	52.1	52.7	14.4	24.1	17.9	24.1	13.9	11.5	**17.0**	13.7	94	76	90	SE	2	SSW	3	S	2	10	6	9	.	〓 2 fr., ● 0 5[10-20]p, ◹ 1 i. 8 4[5-45]p
3	54.1	52.8	52.7	15.5	21.7	18.1	21.8	14.2	11.2	10.9	11.7	85	56	75	SW	2	SE	3	W	3	6	9	10	**8.1**	● 1 n
4	50.1	48.9	**48.5**	14.1	21.7	17.3	21.7	13.3	11.0	11.0	12.1	92	57	82	SW	3	SW	3	NW	2	7	8	6	.	〓 0 fr.
5	49.4	50.7	52.3	16.0	19.0	14.1	20.4	14.0	10.1	8.7	10.4	74	53	86	NW	2	SW	2	SW	3	8	5	2	0.4	● 0 n
6	53.9	55.2	56.4	17.1	18.6	14.0	20.2	12.5	13.8	13.2	11.3	95	83	94	NE	3	E	2	S	2	10	9	6	3.5	● 1 n, ● 2 p, ◹ 1-2 a. NNW 3[15–5½]p
7	56.8	56.1	55.3	13.7	19.0	17.0	19.5	11.5	10.8	12.8	12.0	93	78	83	N	1	NE	2	W	2	10	10	9	6.5	〓 0 fr.
8	55.3	52.9	53.2	11.1	20.9	15.8	21.2	11.0	9.4	8.9	11.4	94	48	85	C		NW	2	N	2	10	5	2	.	〓 0 fr.
9	52.5	51.0	*51.8*	11.3	22.9	19.5	23.0	10.5	9.7	11.5	13.3	96	55	79	N	1	NE	4	E	3	10	5	1	.	〓 0 fr.
10	*52.7*	52.9	53.8	14.7	22.1	17.8	23.0	12.2	11.6	**8.1**	12.4	93	41	82	NW	1	SE	4	SE	2	3	2	6	.	〓 0 fr., ◹ 1 i. NE 3[50–6½]p
11	55.5	57.9	58.0	13.1	23.2	16.1	23.8	10.4	9.9	11.1	13.0	88	52	95	N	1	W	2	SW	3	1	2	1	.	⌓ 2 fr., ● 1 0[15-55]p, ◹ 1 i. NE 0[5-55]p
12	61.3	59.5	58.9	12.9	23.1	17.1	24.0	12.5	10.3	10.0	13.0	92	48	89	N	1	W	4	W	2	8	4	9	2.1	
13	57.9	58.9	59.3	17.0	19.7	14.2	20.7	14.2	11.9	9.1	11.5	82	53	96	W	2	W	2	W	2	4	4	10	.	
14	59.5	58.9	57.3	18.9	19.9	15.2	20.3	12.5	15.1	11.6	12.6	93	67	98	NW	1	W	1	E	2	4	2	0	1.3	● 0 n, 〓 0 fr.
15	55.3	52.5	55.6	10.9	25.4	20.0	26.2	9.2	8.8	13.8	14.4	91	57	83	N	1	NE	1	W	1	1	0	9	.	
16	58.7	59.9	60.5	13.9	22.0	15.2	22.4	11.6	10.9	10.3	12.6	92	52	98	N	1	NW	1	SW	1	4	2	8	.	
17	*60.9*	*59.3*	*58.0*	11.9	22.4	16.2	22.8	10.4	9.6	8.6	10.5	92	43	76	C		W	1	SW	1	8	2	1	.	〓 0 fr.
18	57.7	57.5	56.8	14.9	23.4	16.8	23.7	12.2	11.0	11.0	13.9	87	51	97	W	1	W	2	SE	2	4	6	0	.	
19	55.9	53.9	55.3	15.3	20.4	17.3	20.8	13.2	11.9	10.3	14.3	92	58	97	NW	6	W	5	W	1	4	4	3	.	
20	58.3	59.1	58.5	13.7	26.0	20.0	26.3	10.8	10.7	9.5	14.2	91	**38**	82	W	2	W	1	W	1	10	1	9	.	〓 0 fr.
21	57.5	55.5	54.3	16.9	26.4	21.3	**26.7**	14.3	13.3	13.4	15.2	92	52	81	NE	1	W	2	W	2	10	2	8	.	
22	*53.9*	53.9	55.5	14.9	17.4	14.9	21.4	14.1	11.0	10.9	10.5	87	73	83	W	2	NE	1	W	2	8	4	10	0.8	● 1 3[30]–4½p, ◹ 1 i. W 2[45–4½]p
23	58.3	57.0	56.4	13.1	17.0	14.0	19.2	11.7	9.9	12.4	11.7	88	86	98	W	1	W	1	SE	2	8	9	10	1.8	
24	56.7	55.7	55.9	10.4	17.4	14.9	19.2	**9.0**	8.7	9.5	12.1	92	64	96	E	1	W	2	SE	2	8	4	9	0.7	〓 0 fr.
25	57.1	57.9	58.3	12.0	23.3	15.7	24.7	11.0	9.7	11.2	12.8	92	52	96	W	1	W	1	SW	2	4	2	1	3.1	
26	56.7	53.7	51.7	14.0	21.4	18.2	21.8	12.4	10.9	16.1	15.1	92	85	97	E	1	W	1	SE	3	10	4	9	.	● 0 p–abd.
27	55.3	55.9	*56.9*	14.1	19.4	14.9	20.2	12.3	11.0	*8.5*	12.1	92	*51*	96	W	1	W	1	SW	2	10	2	7	0.9	
28	57.3	53.1	51.5	9.4	20.0	15.2	20.4	13.2	8.2	*9.3*	12.4	93	*54*	96	SW	3	W	4	E	1	8	5	2	.	〓 0 fr., ● 0 p–abd.
29	53.3	53.5	54.8	13.7	18.2	16.4	19.8	11.6	10.8	14.3	13.4	93	92	96	E	1	W	1	SW	3	4	4	10	0.3	● 0 111
30	57.2	*57.5*	59.0	15.1	20.5	16.7	21.2	11.5	11.8	9.5	11.0	92	53	77	SSE	2	S	3	SW	3	10	5	4	1.3	● 0 n
31	60.5	61.6	**63.1**	13.9	18.6	14.1	19.1	12.0	10.3	10.2	10.9	86	64	91	SW	3	S	3	NNW	3	10	6	10	0.2	● 0 5½–6½a, ● sch. 7p–n
Mittel	56.1	55.4	55.7	14.0	21.2	16.6	22.0	12.2	10.9	11.1	12.6	90	60	89		1.6		2.2		2.1	7.1	4.6	6.0	35.4	

Alle Angaben nach Ortszeit

August — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_1(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	28.0	27.5	26.8	12.6	11.7	9.9	13.5	9.5	9.8	**10.3**	9.1	90	100	100	SSW 3	NE 3	ENE 2	9¹	9²≈	9²▬	.	≡⁰ ≡¹trb. 9½–11¼ᵃ, ≡² 11¼ᵃ–6½ᵖ, [1])
2	26.3	27.6	28.0	7.9	10.4	10.3	12.4	7.6	8.0	8.9	8.5	100	94	91	W 5	W 3	W 2	8¹▬	9¹	1▬	21.1	● n, ≡ trb. ≡¹ n-0½ᵖ, p-abd. m. U.,[2])
3	28.0	27.7	26.6	10.5	14.5	12.2	**16.3**	9.5	8.2	8.8	10.1	86	71	95	SSW 3	SSW 2	S 5	5◎	8¹	10¹	.	◺ n-fr., ⊕ fr., ∞ n-n, ● tr. 8½–8½ᵖ, [3])
4	22.1	**21.1**	21.4	11.1	7.7	6.1	12.3	6.0	9.9	7.9	7.0	100	100	100	SW 8	SW 7	SW 8	10▬	10●▬	10▬	8.9	≡² n-n, 8pr. ● tagsüber oft, ◎² n, [4])
5	23.3	24.4	24.8	5.7	9.3	5.4	11.0	4.9	6.6	7.1	6.7	96	81	100	WSW 4	W 1	E 1	5◎	9¹	10¹●	3.8	≡¹ trb. fr., abd., ●⁰ 5¹³-²⁰p, ◎¹-² 5[5])
6	23.3	24.5	25.4	4.9	5.0	4.8	6.9	2.8	6.5	6.5	6.4	100	100	100	NW 4	N 4	NNW 5	10●▬	10●▬	10▬	**27.2**	≡² n-n m. U., ●⁰ n-7½ᵃ, ●¹ 7½ᵃ–4½ᵖ
7	24.8	24.3	23.7	4.6	5.3	4.2	6.1	3.4	6.4	6.2	6.2	100	93	100	NW 6	W 7	NW 8	10▬	9¹	9¹▬	9.9	≡² n-7²⁰a, III–n, ≡ trb. a, ▟▟ abd.
8	22.4	23.8	24.1	4.0	4.6	5.4	5.9	3.0	6.1	6.4	6.7	100	100	100	NW 8	NW 6	NW 7	9●◎	10¹▬	10●▬	0.4	≡ trb. ≡² n-n, 8pr. ● n, ●⁰⁻¹ 8½ᵖ-n,[6])
9	23.6	25.2	24.9	3.4	6.8	5.2	6.8	3.0	5.8	6.1	6.6	100	83	100	NNW 7	NW 3	N 4	10▬	8¹	10¹▬	3.6	≡² n-9ᵃ, 6½ᵖ-n, ≡ trb. a, p, ●⁰ 3³⁵-4²⁵p
10	23.8	25.1	25.5	3.6	5.6	5.8	6.5	3.2	5.9	6.8	6.9	100	100	100	NNW 5	N 4	NW 3	9¹▬	10▬	10●▬	0.8	≡² n-n, 8pr. ● tagsüber oft, ●⁰ 0¹⁷-²½ᵖ [7])
11	25.6	26.9	28.3	4.5	3.8	2.7	6.1	2.0	6.3	6.0	5.6	100	100	100	N 5	N 5	N 4	10▬	9¹▬	5⁰▬	10.0	≡² ≡ trb. n-n, ● n, ◹ i. W III–10½ᵖ
12	30.0	31.6	31.4	5.4	9.0	7.7	10.2	2.7	6.7	7.5	6.8	100	88	87	N 5	NW 3	W 6	10▬	5½◎	6⁰	0.1	≡² n-8ᵃ, ≡ trb. 8ᵃ–3ᵖ, ∈ abd.
13	25.3	25.1	24.6	6.1	6.7	5.1	8.5	4.3	7.0	7.3	6.6	100	100	100	SW 9	W 8	NW 9	10●◎	9¹▬	10¹▬	0.1	≡² ≡ trb. ▟▟ n-n, 8pr. ●, ◎⁰⁻² [8])
14	25.1	27.9	28.8	5.2	3.6	3.6	5.4	2.7	6.6	5.9	5.9	100	100	100	NW 9	NNW 6	NNW 6	10●◎	10▬	10▬	19.2	≡² n-n m. U., ●¹ n-1ᵖ, ▟▟ a
15	29.9	30.5	29.5	4.3	8.0	6.0	9.1	**0.1**	**3.1**	5.5	5.6	**50**	69	79	E 1	SW 1	SSW 5	1⁰◎	1⁰◎	1⁰	13.2	MR.
16	29.7	31.2	32.2	8.5	8.7	7.8	9.9	4.9	8.0	7.4	6.2	96	88	78	W 3	W 4	NW 4	9¹▬	9¹	3⁰	.	≡² ≡ trb. fr.-1ᵖ
17	32.0	**32.7**	32.1	6.5	8.9	8.5	10.5	5.8	5.7	6.1	6.8	78	72	81	NW 5	W 4	W 3	2⁰◎	9¹	9⁰	.	◺ fr., ∞ tagsüber, ∈ abd.
18	30.7	30.7	30.1	8.0	10.5	9.0	11.7	7.4	6.5	7.6	8.0	81	80	93	WSW 5	WSW 4	W 5	4⁰◎	9¹●	4⁰	.	◺ n-fr., ● tr. 0½ᵖ, II, ●⁰ 9⁵–2½ᵖ, [9])
19	29.2	27.9	26.3	8.4	10.1	8.1	11.4	7.7	8.2	8.9	8.1	100	96	100	SSW 5	SW 7	WSW 8	10▬	9¹▬	10¹●	0.2	≡² ≡ trb. n-n, ◎⁰ 4²³-³⁰p, 6⁴⁰-⁵⁰p, [10])
20	27.1	29.2	30.4	5.1	7.5	6.8	9.5	4.8	6.6	5.7	5.9	100	73	80	W 8	W 7	NW 9	8¹▬	4⁰◎	1⁰	0.3	≡ trb. ≡² n-9ᵃ, ∞⁰ n-n, ▟▟ tagsüb.
21	31.0	31.0	30.5	8.5	12.6	14.3	15.0	6.4	6.0	9.7	**10.3**	73	89	85	SW 7	SW 7	SW 6	1⁰◎	3⁰◎	1⁰	.	∞ a
22	27.5	27.2	24.7	10.2	13.4	7.5	15.7	7.2	8.4	9.8	7.8	91	85	100	SW 6	SW 2	W 8	9[11]●▬	9¹◎	10●▬	1.3	≡² ≡ trb. fr.-n oft, ●⁰⁻¹ 6½–9½ᵃ [11])
23	24.9	27.2	27.3	3.3	3.3	2.7	8.1	2.3	5.8	5.8	4.6	100	100	83	WSW 7	W 4	NW 5	10▬	9¹▬	6⁰	6.6	≡² ≡ trb. n-3ᵖ, ● n, ●⁰ 8½–9½ᵃ, [12])
24	27.5	28.3	29.1	3.1	4.7	4.7	7.2	1.9	5.7	5.3	5.8	100	83	91	NW 5	WSW 3	W 2	9▬	8¹	2⁰	0.8	≡² 5½–7½ᵃ, ≡ trb. a, △ 11⁵-¹⁰a, [13])
25	29.4	29.6	30.0	4.4	6.9	6.3	8.5	4.0	6.3	6.6	5.8	100	88	81	SW 4	SW 4	WNW 5	9¹▬	9¹	4⁰	1.2	≡¹ trb. 6½–8½ᵃ, ◺ a, abd.-n, ●⁰ [14])
26	30.7	30.7	28.8	5.3	7.9	7.2	10.4	3.9	5.6	7.4	5.9	94	92	78	WNW 1	SSW 1	S 5	1⁰◎	9¹	9⁰	0.5	≡ trb. n, ≡¹ ≡ trb. 8½–9ᵃ, ◺ abd.-n
27	26.4	26.4	27.8	6.6	8.5	3.6	8.8	3.5	7.3	8.3	5.9	100	100	100	SSW 5	NW 5	NW 7	10¹▬	10●▬	10▬	0.1	◺ n, ≡² ≡ trb. n-n, ●⁰⁻¹ 7⁵⁰a-5ᵖ
28	28.8	29.5	29.4	3.4	4.8	5.1	5.8	2.6	4.4	6.1	5.3	76	94	83	NW 4	NW 1	S 2	9◎	9¹	3⁰	2.6	≡² n-6ᵃ, 9ᵃ–4ᵖ m. U., ∞ p-n [m. U.
29	28.9	29.6	29.8	4.4	7.6	6.2	8.3	3.6	5.3	6.3	7.1	84	81	100	S 5	SSW 4	S 3	10●◎	9◎	10▬	0.1	≡ trb. n, ≡² 8ᵖ-n [m. U.
30	29.9	31.0	31.6	7.1	10.6	9.3	12.2	5.4	7.6	9.6	8.8	100	100	100	SSW 3	NNW 3	W 2	9¹▬	10²	10¹	0.4	≡² n, ≡ trb. fr.-p m. U., ●⁰ 5½–7½ᵖ
31	30.5	30.4	30.1	6.2	5.8	4.1	10.1	3.2	7.1	6.9	6.1	100	100	100	NNW 5	NNW 6	N 5	10¹▬	10●▬	10●▬	1.2	≡ trb. ≡² n-n, ●⁰⁻¹ 7⁴⁰a-3ᵖ, ● [15])
Mittel	27.3	27.9	27.9	6.2	8.0	6.6	9.7	4.5	6.7	7.2	6.9	93	90	93	5.2	4.2	5.0	7.9	8.4	7.2	133.6	

August — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	724.1	724.1	724.0	20.1	20.0	20.0	22.0	14.1	13.6	13.9	12.8	79	80	74	NE 1	NE 1	E 1	9	10	10	.	● 4⁵⁰–6⁵⁰p, ◹ a. E 11¹⁰a–0½ᵖ, ◹ 4½ᵖ
2	23.9	24.4	24.8	18.4	21.1	15.2	23.3	15.0	12.9	13.1	11.6	83	71	90	NE 1	NE 1	C	5	8	3	11.0	
3	24.4	23.5	22.7	17.0	25.0	18.0	25.5	9.3	12.4	*9.1*	**14.0**	86	*38*	91	C	NE 1	C	2◎	8	10≈	.	◺² fr., ◹⁰ 5²⁰p-n
4	18.7	**18.4**	19.5	19.8	18.2	15.2	20.4	14.0	13.6	11.5	10.0	79	74	77	E 1	SE 3	E 1	10	9	10	4.5	● 4–5½ᵃ, tagsüber öfter, ◹ 55–5ᵃ
5	20.9	21.1	22.5	16.4	20.8	12.8	21.7	9.0	11.8	10.1	10.8	85	57	98	NE 1	E 1	C	1◎	7	10●	1.2	◺⁰ fr., ●⁰⁻¹ 7ᵖ-n
6	21.9	22.9	24.2	12.9	13.4	10.9	14.4	10.8	10.6	11.2	9.4	96	98	96	N 1	NE 1	C	10●	10●	4	**25.7**	●¹ n-p
7	24.2	23.5	23.1	13.0	16.2	13.2	17.7	9.7	10.0	9.0	8.5	89	65	75	NE 2	NE 3	NE 2	10	8	1	1.2	
8	22.5	22.4	22.9	12.2	15.0	12.4	18.0	12.4	9.8	8.8	10.4	92	70	97	W 3	NE 3	W 2	6	10	10	.	●⁰ sch. p
9	23.2	22.7	23.3	13.6	19.0	12.6	20.0	11.3	9.8	8.9	9.7	84	55	89	NE 1	NW 2	C	4◎	5◎	8	0.6	◺ fr.
10	23.1	23.6	23.7	13.6	14.6	14.2	17.1	12.1	9.8	11.1	11.0	84	90	91	C	NE 1	NE 1	4◎	10	10	.	◺ fr., ●⁰ sch. a-p
11	24.6	26.3	27.8	12.5	16.4	9.4	17.2	9.2	10.2	12.3	8.2	94	88	93	E 1	NE 2	C	10	5	1	0.7	∞ fr.
12	29.4	29.8	29.8	10.0	20.3	11.9	21.9	3.0	8.2	10.7	9.4	89	61	90	C	SE 1	C	3◎	3◎	1	.	◺² fr.
13	25.2	23.8	24.7	16.2	19.4	12.6	19.5	10.9	9.4	10.1	10.3	69	61	94	NW 4	SW 4	W 3	10	9	10●	.	● sch. p-n öfter
14	25.0	27.8	29.1	11.9	15.2	11.3	16.5	11.2	10.1	8.5	9.1	97	66	91	NE 3	NE 1	C	10●	7	5	12.1	● sch. n-a
15	30.0	28.7	28.1	11.0	19.7	18.4	21.1	**2.5**	**7.1**	**7.1**	14.6	73	41	93	E 1	E 2	C	0◎	1◎	1	4.6	◺² fr.
16	27.2	29.0	30.4	11.4	19.4	11.2	21.5	5.6	9.4	11.1	9.1	93	68	92	C	NE 1	C	10	8	0	0.2	◺² fr., ∞ p
17	**30.9**	30.3	30.1	12.0	21.5	12.4	21.5	6.7	10.1	9.8	10.0	97	53	93	C	NE 1	C	0◎	3◎	5	.	◺² ∞ fr.
18	28.7	27.8	27.8	12.1	21.5	16.4	22.6	8.3	9.8	10.1	10.7	93	53	77	C	E 1	C	3◎	10	3	.	◺², ∞ fr., ●⁰ sch. öfter
19	27.2	25.1	24.2	14.2	21.8	17.1	22.5	10.1	11.3	12.1	12.2	94	64	84	C	SE 3	N 2	3◎	10	10●	0.0	∞ fr., ●⁰ sch. 9–10ᵖ
20	26.0	27.8	30.2	16.6	20.4	14.0	22.5	14.0	9.1	8.1	8.1	67	48	71	NE 2	S 3	C	3◎	6◎	3	0.2	
21	29.1	27.5	26.9	14.5	26.1	17.5	**27.1**	7.6	10.2	13.1	12.3	83	52	82	C	SE 1	C	0◎	1◎	0	.	◺ fr. [6³¹–7½ᵃ, ◹⁰ i. NW 5–6½ᵖ
22	25.3	24.1	23.3	17.6	23.6	14.6	23.7	12.3	11.4	13.1	11.8	76	60	95	NE 2	E 1	SE 1	10≈●	5◎	10●	0.2	● 6⁵⁰–8½ᵃ, 6½ᵖ, III, ◹ i. SW u. NNW
23	24.8	26.1	27.1	13.0	17.0	8.3	17.2	7.9	8.6	8.0	7.4	77	55	90	E 1	NE 1	E 1	10	7◎	2	6.5	[7½ᵖ, ◹⁰ 2½ᵖ
24	27.4	27.4	28.1	7.6	14.4	8.6	17.3	2.8	7.7	10.7	8.1	99	88	97	C	E 1	E 1	2◎	9	1	0.1	◺ ∞ fr., ●¹ 0–1ᵖ, p öfter, ≡² 6½–
25	27.8	27.8	28.9	7.9	18.8	12.1	19.4	2.8	7.9	9.9	9.6	99	62	91	C	E 1	C	2◎	8	2	3.7	◺ ∞ fr., ● sch. p
26	29.7	28.8	27.1	10.3	19.5	10.3	20.7	6.6	9.4	9.3	8.7	100	55	93	C	E 1	E 1	3	8◎	3	1.8	◺² ∞ fr.
27	23.9	24.3	27.2	11.0	16.3	9.0	16.7	6.4	9.6	12.9	8.2	98	93	95	E 1	E 1	E 1	9	10●	5	0.1	◺² ∞ fr., ● n, tagsüber öfter, ◹
28	28.3	28.1	28.3	11.0	17.2	7.7	18.5	6.7	8.6	8.7	7.7	87	60	97	C	C	E 1	8◎	7	0	5.7	◺² ∞ fr. [3½ᵖ
29	28.0	27.4	27.5	6.7	19.8	8.6	21.1	3.1	7.3	9.9	7.9	100	58	95	C	SE 1	E 1	10	10	0	0.1	◺² ∞ fr., ● n
30	27.8	27.9	29.9	7.9	22.4	15.2	23.4	4.5	7.9	12.4	12.5	99	62	97	C	E 1	C	7	8	10	.	●¹ 5½ᵖ-n m. U.
31	29.6	30.4	30.3	12.4	13.7	11.8	15.1	11.4	10.6	11.2	10.2	99	96	99	C	NE 1	C	10	10●	10●	2.9	● n-n
Mittel	725.9	725.9	726.4	13.1	19.0	13.0	20.2	8.8	9.9	10.5	10.2	88	66	90	0.8	1.5	0.6	5.9	7.4	5.1	83.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1]) 8½ᵖ-n, ●⁰ 7½–7½ᵃ, 11⁴⁰-⁴⁶a, 0²²-⁴⁵p, 0⁵⁵–1⁴⁰p, 4³³–7²⁰p m. U., ●¹ 0⁴⁵-⁵⁵p, ◹¹-² 0⁶-²³p, 0¹⁹–0½ᵖ, ◹¹ i. E 0⁴⁸p–II, i. W 1⁴⁰–2½ᵖ, i. SW 2–5ᵖ, i. NNE 5⁴⁰–6½ᵖ [2]) ◹ n–1½ᵃ [3]) ◹¹-² i. W 8ᵖ, ◹¹-² i. N u. W 8ᵖ–n [4]) 4½–5ᵃ, ●¹ 6½–6½ᵃ, 7½–8⁴⁰a, 10½–10½ᵃ, 11¹⁰–11½ᵃ, 11½ᵃ–6ᵖ, ▲⁰ 4³-¹²a, ◹¹ 4¹³–5ᵃ, ▟▟ tagsüber [5]) 5²⁰-⁴⁰p, ●¹ 5⁴⁰p-n, ▲⁰ 5²⁴-²⁶p, ⊕ 9½–10½ᵃ [6]) ▟▟ a [7]) m. U., p öfter, ●²⁻¹ 7⁵⁰p–n m. U. [8]) n-n m. U., ▲⁰ 8½–9¹⁰p, St. Elmsfeuer abd. [9]) 7⁵⁵–8⁴⁰p, ◹¹ i. S 7⁵⁵–8ᵖ, ◹ i. SSE abd. [10]) ●⁰⁻¹ 8³⁰–9½ᵖ, ∈ 9½ᵖ, ▟▟ abd. [11]) m. U., 3⁵⁷–4ᵖ, 6½ᵖ-n, m. U., ◹¹ a. SW 6³⁸–7½ᵃ, a. W 5⁵⁰–7½ᵖ, ▲ 6⁴⁰-⁴⁵a, ▟▟ abd. [12]) ∈ III, ◺ abd. [13]) ●⁰ 11–11½ᵃ, 0⁵⁸–1¹⁰p, 2¹⁰–3½ᵖ, ● tr. 4½–4½ᵖ, ◹¹ i. N 2¹⁴–2½ᵖ [14]) 5⁵–8½ᵖ m. U. [15]) 7½ᵖ-n

August — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	62.3	63.3	63.6	11.5	11.9	11.4	12.9	10.8	10.1	10.4	10.1	100	100	100	SW 3	W 3	WNW 3	10^2_-	10^2_-	10^2_-	2.2	≡^{2} n–n
2	62.6	62.9	62.5	9.8	15.5	13.6	**18.3**	9.5	9.1	9.4	8.7	100	71	75	WNW 3	SW 1	SW 2	10^2_-	8^2	9^1	8.1	≡^{1} n–$7\frac{1}{2}^a$, ●^{2} $2\frac{1}{2}$–4^a
3	62.0	62.3	62.0	10.8	11.0	10.4	13.7	10.1	9.7	9.8	9.4	100	100	100	W 4	NNW 1	NE 3	10^1_-	$10^1_{\bullet\odot}$	10^1_-	0.1	≡^{1} n–n, Spr. ●^{10}–$2\frac{1}{2}^p$
4	57.6	**55.4**	55.9	10.1	7.2	7.1	10.6	6.7	9.2	7.6	7.6	100	100	100	N 3	WNW 8	WSW 7	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	18.9	≡$^{1\text{-}2}$ n–n, ● fr.–$5\frac{1}{2}^p$, Spr. ● 6^{20}p–n,
5	57.0	58.7	60.3	8.0	8.2	8.0	11.0	6.6	8.0	8.1	7.8	100	100	97	SW 5	SW 4	WNW 4	10^1_-	$10^1_{\bullet\odot}$	9^1	**22.2**	≡^{1} n–$5\frac{1}{2}^p$ m. U., ● 11–2^{50}p [≡ p
6	61.0	62.3	62.9	7.5	9.9	8.8	10.6	7.0	7.5	7.6	8.2	96	83	96	NW 5	W 4	W 5	8^1	$8^2_{\odot}$	6^2	0.5	∞ tagsüber, Spr. ○ zeitweise, ●^{0} [1])
7	61.6	62.2	61.9	5.8	8.1	6.8	9.1	4.6	6.9	7.2	7.4	100	88	100	W 7	WNW 6	W 6	10^1_-	9^2	10^2_-	2.8	≡^{1} fr.–10^a, $7\frac{1}{2}^p$–n
8	61.1	61.9	62.1	6.7	8.8	8.4	9.6	5.9	7.3	8.3	8.2	100	98	100	WNW 5	W 4	N 4	10^2_-	10^2	10^2_-	0.1	≡$^{1\text{-}2}$ n–$1\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$–n
9	61.6	62.0	62.2	8.0	11.7	8.5	12.6	6.9	7.3	7.4	8.1	91	72	97	E 3	NE 3	ENE 5	8^1	$6^2_{\odot}$	7^1	0.4	● n, MR., u. ≡ a, AR.
10	62.0	63.1	62.9	7.7	9.8	9.0	11.5	6.4	7.0	7.9	7.6	90	87	89	ENE 5	N 4	N 4	○	$7^2_{\odot}$	9^1	.	MR., Spr. ● 0^{25}–$1\frac{1}{2}^p$
11	63.8	65.1	65.9	9.2	12.8	8.4	13.4	7.7	**5.4**	8.2	8.0	**62**	74	97	WNW 3	NNW 5	NW 6	9^1	$7^2_{\odot}$	9^1	0.4	MR., ● $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$
12	67.2	67.3	64.9	8.7	12.3	10.1	13.0	6.9	7.0	8.7	9.2	82	81	100	WNW 6	W 5	SW 7	○	10^2	$10^2_{\bullet\odot}$	4.0	MR., ≡^{1} 8^{40}p–n, ● 7^{10}p–n [7^5p–n
13	61.2	62.3	63.1	9.8	9.2	7.4	10.3	6.9	9.1	8.7	7.7	100	100	100	SW 8	SW 8	W 8	$10^2_{\bullet\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	10^2_-	5.6	≡$^{1\text{-}2}$ ≡ n–n, ● fr.–$8\frac{1}{2}^a$, II, $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^p$,
14	64.8	66.4	66.7	6.8	8.6	8.0	9.4	5.9	7.4	8.4	7.0	100	100	87	WNW 6	N 5	ESE 3	$10^2_{\bullet\odot}$	10^1_-	○	4.5	≡$^{1\text{-}2}$ n–4^5p, ● n–$0\frac{1}{2}^p$ [9^6–10^p
15	65.4	64.2	64.3	7.6	14.5	13.4	16.9	6.9	7.8	8.7	9.1	100	71	79	SE 5	SSE 4	SSW 4	10^1_-	$2^1_{\odot}$	10^2	1.6	≡^{1} trb. fr.–8^a, ● $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^p$, ◹^{1} i. S
16	65.2	66.9	67.9	8.8	12.3	8.8	13.4	8.3	8.5	6.8	7.9	100	64	94	W 6	WSW 5	W 5	10^1_-	$5^2_{\odot}$	○	4.7	≡^{1} n–$8\frac{1}{2}^a$, AR.
17	67.8	67.9	67.1	8.2	13.0	10.6	14.3	7.5	6.6	7.3	7.7	81	66	80	W 5	SW 4	SW 3	$6^1_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	5^1	.	MR.
18	65.1	64.9	64.8	10.0	11.2	9.0	13.0	8.7	8.2	8.8	7.9	89	88	93	SW 5	W 7	W 7	$7^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	4^1	.	AR. [8^{50}p–n
19	62.6	60.2	60.9	9.9	12.3	9.8	12.7	8.4	9.1	9.9	9.1	100	92	100	SW 7	SW 8	SW 8	10^1_-	10^2	$10^2_{\bullet\odot}$	.	≡^{2} n–n m. U., ≡ n–n, ● 2^{20}–6^{50}p,
20	61.4	65.4	66.1	7.1	9.4	9.9	10.8	6.8	7.6	8.2	7.9	100	93	87	W 8	W 8	WSW 6	$10^2_{\bullet\odot}$	$9^2_{\odot}$	2^1	17.6	≡$^{1\text{-}2}$ n–$0\frac{1}{2}^p$, ● fr., ≡ n–p, ∞ p
21	64.2	64.0	63.6	11.7	14.1	13.2	15.1	9.1	10.3	**11.5**	11.3	100	96	100	SW 7	SW 7	SW 5	10^2_-	10^2	10^1_-	0.0	≡$^{1\text{-}2}$ n–$8\frac{1}{2}^a$, 5^{10}p–n, ≡ tagsüber oft
22	61.8	61.4	61.0	8.6	8.0	7.9	13.2	6.9	6.9	8.0	8.0	82	100	100	WSW 4	WNW 4	SW 5	9^1	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^2_{\bullet\odot}$	.	≡^{1} $9\frac{1}{2}^a$–n, ● 10^{40}a–$4\frac{1}{2}^p$, abd.
23	61.9	63.3	64.0	4.1	6.2	6.3	8.0	**3.6**	6.1	6.5	6.1	100	92	85	WNW 7	W 5	W 3	$10^1_{\bullet\odot}$	10^2	10^1	14.7	≡^{1} n–8^{40}a, ● I, 9–10^{50}p
24	63.9	64.2	64.1	6.1	9.6	7.4	11.6	4.6	6.8	6.2	7.1	96	69	92	C	SSW 2	SW 4	$3^1_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	3^1	1.8	MR.
25	63.3	65.0	66.3	7.9	7.9	7.6	9.8	6.1	8.0	8.0	7.7	100	100	99	SW 5	WSW 5	WSW 5	10^1_-	$10^1_{\bullet\odot}$	2^1	0.2	≡^{1} n–$9\frac{1}{2}^a$, p, ● $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}$–2^{25}p, AR.
26	66.1	64.7	62.7	8.7	13.7	11.5	13.9	6.7	7.2	8.1	8.9	85	69	87	SSW 2	S 5	S 5	$2^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	8^1	0.3	MR., ∞ p
27	60.2	62.8	64.2	8.9	8.9	5.8	11.7	5.0	8.5	7.3	6.5	100	85	94	W 6	W 5	W 7	$10^1_{\bullet\odot}$	$8^2_{\odot}$	○	9.0	≡^{1} n–$0\frac{1}{2}^p$, ● $2\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}^a$
28	64.9	64.6	63.2	6.6	11.5	6.9	11.9	5.5	6.5	6.6	6.9	89	65	93	WSW 2	S 2	SSE 7	10^1	$5^2_{\odot}$	2^1	0.4	∞ a, AR.
29	62.6	63.4	64.2	10.8	16.1	13.2	16.6	6.0	7.8	9.1	8.6	80	66	76	SSW 3	S 3	SSE 4	$4^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	9^2	.	MR.
30	64.3	65.8	67.1	10.1	13.3	9.5	13.8	8.1	9.2	7.5	7.6	100	66	85	SW 4	SSW 4	W 3	$10^2_{\bullet\odot}$	$5^2_{\odot}$	8^2	1.6	≡$^{1\text{-}2}$ n–10^a, ● n–I
31	67.3	68.1	**68.2**	7.3	8.3	6.9	9.8	6.2	7.6	7.5	6.9	100	91	93	W 5	W 5	NW 4	10^1_-	9^2	3^1	0.0	≡^{1} fr.–$7\frac{1}{2}^a$, ● $5\frac{1}{2}$–7^p
Mittel	63.0	63.6	63.8	8.5	10.8	9.2	12.3	7.0	7.9	8.2	8.1	94	85	93	4.7	4.6	4.9	8.3	7.9	6.9	121.7	[1]) 11^{50}–$1\frac{1}{2}^p$, ◹^{0} i. E 4^{29}–$5\frac{1}{2}^p$

August — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	744.7	746.1	746.5	18.8	18.9	16.8	21.1	13.9	13.6	13.8	**13.9**	84	85	97	SE 2	NW 4	SW 2	$4^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.4	◺^{2} fr., ∞ tagsüber, ● tr. p öfter, [1])
2	45.6	44.5	43.9	16.5	23.9	17.9	25.5	15.9	13.3	13.0	13.4	95	59	88	NW 3	NW 4	C	9^1_-	$4^1_{\odot}$	8^1	6.5	●^{1} sch. n, fr. öfter, ≡^{0} fr.–9^a, ◺^{1}
3	44.9	45.2	44.8	16.7	17.6	15.8	19.4	14.4	13.2	12.8	12.3	93	85	92	NW 3	W 4	W 1	10^1_-	$10^1_{\bullet\odot}$	9^1	0.9	●^{0} sch. a–p öfter, ≡^{0} fr.–4^p [abd.
4	40.1	**38.6**	39.5	14.7	12.9	14.1	16.4	12.9	12.2	10.5	9.8	98	95	81	NW 3	NW 6	NW 6	$10^1_{\bullet\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	8^1	18.6	●^{2} sch. fr.–11^a, ●^{1} sch. 11^a–3^{25}p [2])
5	40.3	41.4	43.6	12.5	18.5	14.4	20.1	9.8	10.2	11.5	11.7	94	73	96	NW 2	NW 4	C	7^1_-	$8^1_{\odot}$	9^1	**34.8**	≡^{0} fr.–mtg., ◺^{2} fr., ●$^{1\text{-}2}$ sch. 2–2^{20}p
6	44.5	45.3	46.0	13.1	19.6	13.6	20.1	11.5	10.7	10.7	10.4	95	63	89	NW 2	W 4	W 1	10^1_-	9^1	6^1	2.6	≡^{0} ◺^{2} fr., ○^{0} sch. $9\frac{1}{2}$–10^a, ●^{1} sch.
7	46.2	46.2	46.3	13.6	17.1	13.5	19.1	11.2	9.7	9.6	9.1	83	66	79	SW 5	W 6	W 4	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	5^1	1.9	●^{1} n [$6\frac{1}{2}$–7^p
8	45.5	45.2	45.8	13.3	17.8	15.8	19.5	9.5	9.5	10.8	11.3	83	71	84	W 4	W 4	W 1	10^1	9^1	10^1	.	◺^{2} fr., ● tr. 8^{40}p
9	45.5	44.6	45.4	15.1	21.9	15.3	23.5	13.3	11.1	10.6	10.0	87	54	77	NW 1	E 3	E 4	$5^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	0.1	●^{0} n
10	46.1	46.2	46.3	12.7	21.4	14.5	22.0	8.9	10.6	9.0	9.7	97	48	79	SE 2	NE 4	NE 1	$1^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	7^1	.	◺^{2} fr., ● tr. 11^{52}a, 7^{40}p
11	47.3	47.9	49.8	12.2	23.3	14.3	23.5	**7.9**	9.7	11.6	10.1	91	54	83	NW 4	NW 4	NW 4	7^1	$2^1_{\odot}$	1^0	0.0	◺^{2} fr.
12	51.6	50.7	48.9	14.5	21.2	16.7	22.0	11.0	11.1	11.2	11.6	90	60	82	NW 4	NW 4	W 2	$1^1_{\odot}$	9^1	$10^1_{\bullet}$	.	◺^{2} fr., ●^{0} abd. öfter
13	45.3	46.0	48.0	16.9	18.6	14.7	20.3	13.9	12.3	10.9	10.3	86	68	83	W 4	W 6	W 6	9^1	10^1	9^2	0.7	●^{0} sch. n–p öfter, ≡ 10^a–n zeitweise
14	49.3	50.6	50.9	13.5	17.6	12.5	18.5	12.5	9.7	10.4	10.0	84	69	92	W 4	NW 4	C	9^1	9^2	1^0	1.0	●^{0} sch. a öfter, ● tr. 2^{10}p, ◺^{2} abd.
15	49.7	47.4	46.4	13.9	23.5	17.4	25.3	8.8	10.4	9.5	10.1	87	**44**	68	SE 4	SE 4	SE 2	$2^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	8^1	0.4	◺^{2} fr., ●^{1} 10^3p–n, ◹^{0} i. SE 9^{53}– [10^{28}p
16	48.8	50.2	51.7	16.3	20.7	14.9	21.9	14.6	11.3	10.4	9.8	82	57	77	W 4	NW 4	SW 2	8^1	5^1	1^1	4.9	
17	52.2	51.2	50.3	14.3	22.2	15.8	22.6	9.5	10.8	9.7	10.0	89	49	75	SW 1	W 4	SW 2	9^1	$5^1_{\odot}$	6^1	.	◺^{2} fr.
18	48.3	48.3	48.4	17.5	20.9	13.1	22.0	12.0	10.2	10.8	9.8	68	59	87	W 4	W 5	W 3	7^1	$5^1_{\odot}$	5^1	.	◺^{1} fr.
19	46.2	42.9	44.3	17.0	21.8	16.5	22.1	10.9	11.1	11.5	11.5	77	59	82	SW 2	SW 4	SW 6	8^1	9^1	3^1	.	◺^{2} fr., ●^{1} sch. p öfter
20	46.7	49.5	50.3	15.3	19.3	15.4	20.4	14.3	9.9	10.2	10.2	76	61	78	W 6	W 6	W 3	$1^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	2^1	3.6	∞ tagsüber, ●^{1} sch. n öfter
21	47.6	46.8	46.4	19.7	25.0	18.5	**25.7**	13.7	13.1	13.5	13.1	77	57	83	SW 4	SW 5	SW 4	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^0	.	◺^{1} fr.
22	45.5	44.8	44.8	14.9	16.1	13.3	19.1	12.5	10.7	12.2	10.2	85	89	89	W 1	NW 4	W 2	8^1	$10^1_{\bullet}$	8^1	.	◺^{1} fr., ●^{0} 11^a–4^p
23	47.0	47.8	48.1	11.5	15.5	11.3	16.6	10.4	8.7	9.9	9.0	85	76	90	W 4	W 4	W 3	7^1	8^1	10^1	3.9	●^{1} sch. n öfter, ●$^{0\text{-}1}$ 10^{13}p–n
24	48.4	47.9	47.9	10.1	19.1	12.7	20.7	**7.9**	9.0	8.6	9.4	98	52	86	W 1	SE 2	W 2	4^0	$8^2_{\odot}$	2^1	1.0	◺^{2} fr., abd.
25	47.3	48.7	50.2	14.3	17.5	13.6	19.4	8.9	10.5	10.2	9.2	87	68	79	SW 2	W 4	W 1	9^1	6^1	1^0	.	◺^{2} fr., ∞ tagsüber
26	49.9	47.6	45.0	11.8	22.7	16.3	23.1	8.4	9.4	10.2	10.2	91	50	74	SW 1	S 4	NE 2	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	5^1	.	◺^{2} fr.
27	43.3	46.4	48.8	15.5	18.6	12.8	18.9	12.2	12.2	9.3	**8.2**	93	58	75	NW 4	W 4	W 4	10^2	6^2	1^0	18.4	●$^{1\text{-}2}$ sch. n–8^a öfter, ◺^{1} abd.
28	49.3	48.0	47.6	10.3	19.0	10.9	19.2	8.5	8.3	9.1	9.2	88	55	94	SW 2	SE 4	SE 2	9^1	8^1	7^1	1.2	◺^{2} fr., abd.
29	45.7	45.9	46.7	11.2	23.0	16.9	24.8	8.4	8.4	12.9	11.9	84	62	83	SE 4	SE 4	SW 4	5^1	$5^1_{\odot}$	8^1	.	◺^{2} fr., ◺^{1} abd.
30	47.8	48.7	50.6	15.7	22.5	15.3	22.8	14.9	13.2	9.2	11.5	99	46	89	W 1	SW 4	SW 3	8^1_-	$3^1_{\odot}$	6^2	1.1	≡^{0} fr.–1, ●^{1} n
31	52.0	52.4	**53.0**	13.0	16.3	11.3	19.1	10.4	9.7	11.0	9.0	87	80	90	SW 2	NW 4	SW 1	$4^0_{\odot}$	9^1_-	1^0	.	◺^{2} fr., abd., ≡^{0} p, ● tr. p öfter
Mittel	746.9	746.9	747.3	14.4	19.8	14.7	21.1	11.4	10.8	10.8	10.5	88	64	84	2.9	4.2	2.5	6.4	6.8	5.4	102.0	[1]) ●$^{1\text{-}2}$ sch. abd. öfter [2]) öfter, ≡^{0} fr.–$3\frac{1}{2}^p$

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 159$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	50.4	49.4	49.1	12.8	18.6	15.8	19.7	10.8	9.5	10.4	10.4	86	65	78	E	3	E	3	E	4	10	10	10	.	●0 7$^{50-55}$a, 10–10½ª, 6½–8ᵖ
2	48.0	47.6	47.7	13.3	18.2	16.2	18.5	12.2	9.7	12.2	11.5	85	78	84	E	5	E	5	E	5	10	8	10	0.1	
3	47.2	46.9	45.7	15.4	18.0	15.2	20.1	12.8	11.0	**12.8**	10.8	84	83	84	E	3	E	2	E	3	10	10	0	.	●0 6$^{30-35}$p, 7–7^{5}p, ◐0-1 4–4½ᵖ, 5½–5½ᵖ
4	42.4	41.7	43.0	15.0	16.4	13.0	19.9	12.3	11.2	10.6	9.7	88	76	87	E	4	E	5	W	2	9	10 ◍	10	0.5	●0 8–8½ª, 9–9^{10}a, ◐1-2 2–4ᵖ, ◐1-0
5	44.4	46.1	46.7	12.0	16.7	10.6	17.7	10.4	9.8	9.5	8.7	93	67	91	W	1	NW	2	NW	1	10	4	10	**17.3**	[4–6½ᵖ
6	46.4	45.4	44.2	11.1	18.4	14.4	18.7	6.3	8.9	10.5	10.0	90	67	82	NW	1	E	4	E	2	○ ◎	5 ◍	10 ◍	.	● tr. 11, 7½–7½ᵖ, ◐0-1 7½ᵖ–n
7	43.2	44.8	45.3	12.8	17.3	13.2	18.6	11.9	9.4	10.5	9.3	85	72	82	E	1	E	2	E	1	○ ◎	4 ◎	10	9.0	◐1 5$^{15-25}$p
8	45.7	46.8	47.6	11.2	16.5	10.0	17.4	8.2	9.0	9.7	8.0	91	69	87	E	1	NE	1	C		9	2 ◎	0	1.3	● n
9	48.2	48.6	50.1	10.8	18.6	10.4	20.4	6.8	8.1	10.3	8.4	84	64	89	C		W	1	C		10	8	0	.	
10	52.0	52.0	52.2	8.8	20.8	13.6	21.5	5.7	7.5	11.0	9.0	89	60	77	C		E	1	C		○ ◎	4 ◎	0	.	⌓ abd., ◹0 i. WNW 7^{5}–7½ᵖ
11	51.6	50.5	50.5	12.7	21.2	15.4	21.7	10.8	8.3	5.3	7.3	75	**28**	56	C		E	1	E	1	1 ◎	○ ◎	0	.	⌓0 abd., ◹ i. SE 7½–8½ᵖ
12	51.7	51.7	52.5	13.7	21.7	15.0	**22.4**	11.4	9.9	10.6	11.1	84	55	87	E	2	E	4	E	3	○ ◎	○ ◎	0	.	⌓0 fr.
13	53.1	52.6	53.4	10.8	19.8	9.6	20.4	9.3	8.0	10.9	7.8	83	63	87	E	3	E	2	E	1	○ ◎	○ ◎	0	.	
14	54.8	54.6	54.4	8.4	18.1	8.4	18.7	4.2	7.1	11.7	7.3	86	76	89	NE	3	NE	2	E	1	○ ◎	○ ◎	0	.	⌓1 fr., ⌓1 abd.
15	55.0	54.1	54.0	8.4	17.4	8.1	18.3	4.7	7.5	10.6	7.5	91	72	92	E	1	NE	1	E	1	○ ◎	2 ◎	0	.	⌓1 fr., ⌓0 abd.
16	53.7	53.0	52.2	5.4	19.0	7.6	20.1	3.7	5.3	11.7	6.7	79	71	86	C		SW	1	W	1	2 ◎	1 ◎	0	.	⌓1 fr., ⌓1 abd.
17	49.7	48.5	51.8	10.2	15.4	9.3	16.2	4.3	7.2	9.1	7.6	78	70	87	W	2	W	3	W	3	1 ◎	8 ◎	5	.	◐1-0 3^{50}–4^{10}p, ●0 6$^{20-25}$p, ◐1 6½ᵖ
18	57.2	58.0	57.4	4.3	12.9	3.6	13.9	1.4	4.9	8.9	4.8	78	80	82	NW	1	W	1	W	1	○ ◎	3 ◎	0	1.3	⌓1 fr., ⌓1 abd.
19	56.2	53.5	51.3	3.8	15.3	6.6	15.8	0.8	5.2	9.3	5.7	86	72	79	NE	1	NW	2	W	1	○ ◎	○ ◎	0	.	⌓1 fr., ⌓1 abd.
20	47.3	45.1	44.0	6.4	16.0	12.4	16.5	5.1	6.1	11.6	9.3	85	85	87	SE	1	SE	2	SE	1	7 ◎	8 ◎	10	.	⌓1 fr., Spr. ●0 0½–1ᵖ, ◐0 p
21	43.7	47.0	50.6	11.6	10.8	7.7	13.4	7.6	8.4	7.3	6.5	82	75	83	E	1	N	2	NE	3	10	10	10	1.3	Spr. ● 0½–1ᵖ
22	52.4	51.2	50.4	3.2	17.7	4.2	17.8	2.3	5.0	9.5	5.6	88	63	91	E	1	NE	2	C		○ ◎	○ ◎	0	0.0	⌓1 fr., abd.
23	48.7	47.7	46.8	0.3	12.5	11.6	12.7	**-0.9**	**4.4**	8.3	8.7	95	76	85	C		W	3	NW	1	○ ◎	10	10	.	⌓2 fr., ●0 11$^{30-45}$p
24	45.5	44.2	41.8	11.4	14.1	11.8	14.2	10.7	8.6	9.8	8.7	85	81	84	W	4	W	5	W	5	10 ●	8	10	0.1	Spr. ● 1, 11$^{15-45}$a, ●0 0$^{35-55}$p, 8$^{30-45}$p
25	**41.3**	47.9	51.9	9.8	9.6	4.9	12.5	4.7	7.7	7.5	5.5	84	84	84	NW	4	W	6	W	3	8	8	0	7.0	◌ n, ◐1 8$^{20-25}$a, 1$^{45-52}$p, 3$^{25-30}$p, ●0-1
26	57.1	**58.8**	58.7	3.8	10.8	3.6	12.7	2.3	4.7	7.2	4.8	79	74	82	W	1	NW	1	C		○ ◎	5 ◎	0	5.3	[p, ⌒ 5ᵖ ⌓2 fr., ⌓1 abd.
27	58.2	55.2	51.7	0.3	14.4	5.1	14.9	-0.4	**4.4**	10.5	5.4	95	86	81	C		W	3	C		○ ◎	○ ◎	0	.	⌓1 fr.
28	47.0	47.6	49.5	8.6	14.5	12.8	15.4	3.6	7.1	10.0	9.3	85	81	84	W	2	W	3	W	1	10	7	0	.	⌓2 fr., ● fr., 10–10^{25}a, ●0 p
29	51.3	51.6	50.8	5.8	12.3	6.0	12.8	5.6	5.5	8.6	6.3	79	80	90	C		W	2	W	1	10 ▬	8 ◎	0	1.3	▬2 fr.–8½ª, ▬1 8½–10ᵇ, ⌓1 abd.
30	48.6	45.6	43.4	5.0	18.7	15.8	19.0	3.0	6.3	9.1	10.4	97	56	78	E	1	SW	4	W	3	10 ▬	2 ◎	10	.	▬2-1 fr.–8ª, ●0 8$^{0-3}$p, ●0 8$^{15-30}$p, ◹ [i. SW 7½–8ᵖ
Mittel	49.7	49.6	49.6	8.9	16.4	10.4	17.4	6.4	7.5	9.8	8.1	86	71	84		1.6		2.5		1.6	4.6	4.8	3.8	44.5	

September — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	58.8	57.7	56.8	14.5	18.7	15.3	19.3	13.7	10.8	10.2	12.2	88	64	94	E	1	NE	3	NW	3	5◎	6 ◎	10¹	6.0	●1-2 tagsüber öfter
2	53.3	54.6	55.4	15.5	17.1	14.9	17.3	14.3	12.9	**14.0**	12.1	98	96	96	NE	1	S	1	SE	1	10¹	10¹◍	10¹◍	9.6	●1-2 n–4ª, ◐0-1 0½–11½ᵖ, ∞ fr.
3	56.2	55.9	54.3	14.1	18.3	13.9	19.6	13.8	11.3	10.4	11.4	94	67	96	W	3	W	2	SW	1	10¹	7⁰	10¹◍	3.2	◐1 4–4½ª, 4^{40}p–n
4	**50.6**	50.9	52.3	11.5	15.3	12.7	16.8	10.7	9.4	9.2	9.8	93	71	89	SW	1	W	3	SE	1	10¹◍	8¹	7⁰	**20.3**	◐1 n–10ª
5	54.3	55.1	55.7	11.7	16.9	10.9	18.6	9.5	9.1	9.6	8.6	89	67	89	SW	2	C		C		10¹	7¹◎	0	0.5	●0 8½ª, ◐1 10ª
6	55.1	54.3	53.6	9.3	17.7	13.9	18.3	6.1	8.1	9.5	10.4	93	63	87	C		NE	3	N	4	7⁰◎	6⁰◎	5⁰	0.1	⌓ fr.
7	51.7	52.5	53.6	12.7	16.3	12.3	18.4	12.0	10.3	12.7	8.6	93	92	80	NW	2	N	1	E	1	10¹◍	10¹◍	5⁰	17.4	●0 n–4½ª, ◐1 4½ª–p, ◹ i. E 2^{42}–3½ᵖ
8	54.5	55.0	55.7	10.9	13.1	12.1	17.3	8.3	8.8	10.5	10.1	91	94	95	N	1	N	3	N	1	8⁰	10¹◍	0	10.8	◐1 1½–2ᵖ, 5½–6ᵖ, ◹ a. W 5^{12}–5½ᵖ
9	56.6	57.4	58.8	11.5	17.3	12.1	19.0	8.1	9.2	13.9	9.8	91	94	93	N	1	C		C		7⁰▬	10¹◍	1⁰	3.9	▬1 n–fr., ◐1 p
10	59.7	60.2	60.1	9.3	20.0	14.9	21.0	8.9	8.3	9.6	10.9	95	55	86	C	·	SE	1	C		10¹▬	3⁰◎	8⁰	0.4	▬1 n–fr.
11	59.0	58.8	57.7	14.7	16.1	16.3	17.8	12.8	11.0	13.1	13.0	88	96	94	NE	1	N	2	E	2	9¹	10¹◍	10¹	.	◐1 9½ª–0½ᵖ, 2–2½ᵖ, 9½ᵖ
12	58.0	57.9	58.6	14.3	23.0	16.5	**23.6**	11.5	11.2	9.1	9.6	92	44	68	C		E	3	E	2	2⁰◎	1⁰◎	0	1.3	⌓ fr.
13	58.3	57.7	58.8	14.1	21.0	17.7	23.3	12.0	10.3	10.4	9.7	85	56	64	E	3	SE	5	SE	4	3⁰◎	4⁰	3⁰	.	⌓ fr.
14	61.1	61.0	62.2	10.7	20.0	12.3	20.3	8.1	7.2	9.6	7.7	75	55	72	E	3	E	5	NE	2	1⁰◎	○ ◎	0	.	⌓ fr.
15	62.6	62.4	62.9	10.3	19.7	11.5	19.9	6.9	7.1	8.5	7.3	76	50	72	E	1	E	3	E	1	○ ◎	○ ◎	0	.	⌓ fr.
16	63.2	62.7	62.6	8.9	19.8	9.5	21.0	4.8	6.8	6.2	7.5	79	**36**	84	N	1	SE	1	C		○ ◎	○ ◎	0	.	⌓ fr.
17	61.1	61.4	64.4	9.3	15.7	11.5	17.1	7.4	8.4	9.7	8.2	96	73	81	C		W	3	N	2	10¹▬	10¹	0	.	▬1 fr., ●0 4½ᵖ
18	68.2	67.7	66.8	6.7	16.5	7.7	17.2	2.8	6.4	6.3	6.7	87	46	86	C		SW	1	S	1	1⁰◎	2⁰◎	0	0.1	⌓ fr.
19	64.3	61.0	57.4	6.9	17.3	8.5	17.8	2.3	5.7	6.1	6.9	77	42	84	E	1	S	3	SE	1	○ ◎	○ ◎	0	.	
20	53.4	53.2	54.0	11.5	16.1	11.1	17.4	6.8	9.1	11.6	9.4	91	85	95	S	2	W	3	NW	2	10¹	10¹◍	10¹◍	.	●0 11ª, 2–3ᵖ, 6^{50}p–n
21	54.7	57.2	59.1	9.5	11.7	10.5	11.9	9.1	8.1	9.2	9.0	92	91	95	NW	2	NW	1	NE	4	10¹◍	10¹◍	10¹◍	5.9	●0-1 tagsüber öfter
22	60.9	61.1	61.3	6.9	14.3	7.7	14.7	6.6	6.7	6.1	6.4	90	50	82	NE	2	E	3	N	1	10¹	○ ◎	0	4.4	◐1 4–5ª
23	60.0	59.5	59.3	8.5	12.9	12.1	13.9	2.9	7.9	9.5	9.3	96	87	89	W	1	W	1	W	2	10¹	10¹◍	10¹	0.1	●0 6½ª, II
24	57.9	56.8	54.6	12.3	13.1	13.3	14.4	11.7	9.9	8.9	8.5	94	80	75	SW	3	SW	4	SW	5	10¹	10¹	10¹	.	
25	56.6	60.6	64.9	10.5	14.1	7.1	14.4	6.8	7.4	6.0	5.9	79	50	78	NW	4	NW	4	NW	1	10¹	3⁰◎	0	0.1	●0 6^{35}a, 9½ª
26	68.6	**69.1**	68.5	3.3	14.9	6.3	16.2	1.8	**5.3**	5.4	5.7	92	43	80	C		SW	2	SE	1	○ ◎	2⁰◎	0	.	⌓ fr.
27	65.2	62.0	60.1	3.5	17.9	10.7	18.0	**0.7**	5.4	6.5	7.3	92	42	76	E	2	S	3	SW	1	○ ◎	○ ◎	0	.	⌓ fr.
28	59.2	59.9	61.2	12.3	16.5	11.5	17.8	9.4	9.7	9.1	8.2	91	65	81	W	1	NW	3	W	1	10¹◍	7¹	6¹	0.0	●0 fr.–8ª
29	61.7	61.0	59.6	6.9	17.5	9.9	18.1	6.0	7.3	8.1	6.9	99	54	75	W	1	SW	1	SE	2	10¹▬	3⁰◎	0	0.1	▬0 fr.
30	56.6	54.4	55.5	7.7	22.0	15.5	22.8	6.6	7.6	11.5	12.1	96	59	92	SE	1	SW	4	W	2	3⁰◎	1⁰◎	10¹	.	⌓ fr., ◐1 6–7½ᵖ, 11½ᵖ
Mittel	58.7	58.6	58.9	10.3	17.0	12.0	18.1	8.1	8.6	9.4	9.0	90	66	84		1.4		2.4		1.6	6.5	5.3	4.2	84.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	49.8	49.6	49.3	14.0	16.3	13.2	16.3	13.1	11.6	10.8	11.1	97	78	98	NE 2	N 2	NW 2	10	10	10	27.3	● n, ● tr. 7a, ●0-1 2p–n, ≡0 fr.
2	48.8	49.1	50.0	12.2	13.3	13.6	14.5	11.6	10.0	10.8	10.5	94	95	90	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	9	4.3	≡0 fr., ●0 0–2p
3	50.6	49.3	47.1	12.3	16.5	13.6	16.7	12.1	8.9	8.1	10.0	84	58	86	NW 2	NW 2	S 2	9	9	10	0.1	●0-1 6½p–n
4	44.2	44.7	45.8	12.2	10.9	11.2	14.0	10.6	9.7	9.5	8.4	91	98	84	W 2	W 2	S 2	10	10	10	1.7	≡0 fr., ●0-1 a–p oft
5	46.6	46.9	46.9	8.9	17.0	12.8	17.3	7.0	7.7	7.9	9.0	90	54	82	SE 2	E 2	NE 2	4	9	0	2.1	≡0 ⌓ fr., ● tr. 4½p
6	45.6	44.4	44.4	10.2	11.8	11.9	12.8	10.1	9.1	9.9	10.4	98	95	100	NW 2	N 3	NW 4	10	10	10	2.2	●0-2 fr.–n
7	44.5	46.2	47.2	10.8	12.4	12.4	13.7	10.2	9.5	10.6	10.2	98	99	94	N 3	NW 2	W 2	10	10	10	47.0	●0-1 n–n
8	46.5	47.5	48.5	12.6	15.7	12.3	16.1	11.2	10.4	9.6	9.3	96	72	87	W 2	NW 2	W 2	10	9	10	17.5	●0 n–10½a, ●0-1 a–p oft, ⌈◹0 i. E
9	48.6	48.9	50.6	11.6	13.9	12.9	15.8	10.3	9.5	10.7	10.6	93	91	96	S 1	S 2	S 2	10	10	2	4.7	●0 7a, a–p oft, ≡1 8a [11½–11½a
10	52.0	51.6	51.5	11.0	18.7	15.8	18.7	8.6	9.1	10.0	11.2	93	62	83	SE 1	E 1	N 2	9	9	10	2.5	≡1 a, ●0-1 9½p–n
11	49.9	49.8	49.9	13.2	17.0	15.2	17.5	12.6	11.0	12.0	12.4	97	83	96	N 2	SE 2	SW 2	10	10	10	4.0	●0-1 a–p oft
12	50.2	50.4	50.0	14.0	15.1	14.8	16.0	13.1	11.6	11.5	11.8	97	90	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.5	≡0 a–p, ≡1 III, ◹1-2 i. NW n–3a
13	48.6	48.6	49.1	14.0	19.6	16.3	20.8	12.1	11.7	13.0	11.2	98	77	81	SW 1	SE 2	E 2	10	3	0	.	≡2-1 a, ∞ abd.
14	50.2	50.5	51.2	10.5	18.5	14.1	18.5	9.7	7.5	8.9	9.3	79	56	78	E 2	E 2	E 2	5	0	0	.	
15	52.5	52.7	53.3	9.3	18.5	13.0	18.5	8.1	6.9	5.9	7.1	78	37	64	E 2	E 2	NE 3	0	0	1	.	
16	54.6	54.7	55.2	8.4	18.0	13.4	18.0	7.6	7.3	6.3	8.2	89	41	71	NW 1	NW 2	NW 1	1	3	2	.	⌓0 fr.
17	55.3	56.0	57.2	9.5	13.3	12.3	15.5	8.2	7.0	9.2	9.3	78	81	87	W 2	NW 3	W 2	7	10	10	.	● tr. II
18	59.7	59.8	58.9	10.7	15.7	11.0	15.7	9.9	8.7	6.2	6.6	91	47	68	NE 1	C	SE 2	6	5	0	0.0	⌓⌓1 fr.
19	56.0	52.2	49.9	7.3	18.2	13.6	18.2	5.0	6.5	8.1	8.9	85	52	76	SE 2	S 2	S 2	0	0	6	.	⌓0 fr., ∈ 7½p–n
20	47.7	46.5	45.9	13.0	17.4	12.3	19.0	11.1	8.9	9.9	10.7	80	67	100	S 2	NW 2	NW 3	10	10	10	.	●0-1 3½p–n
21	47.2	49.8	51.4	8.3	9.9	8.5	12.3	7.6	8.2	7.2	7.2	100	79	86	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	14.9	●0 n–3½p
22	51.1	52.1	52.8	8.5	10.9	10.5	11.3	7.6	8.2	9.2	9.0	99	94	95	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	1.6	≡1 fr., ≡0 p, ●0 8–9a
23	54.1	54.1	54.2	6.7	12.4	11.2	12.7	5.1	6.8	8.2	8.8	93	76	89	NW 2	NW 2	W 2	8	10	10	0.2	≡0 fr., ●0 0–0½p
24	53.8	52.4	51.7	11.1	14.8	11.8	15.3	9.6	8.6	8.4	8.4	87	67	81	W 3	W 3	W 3	10	10	9	0.0	≡0 a–p
25	51.1	53.9	57.4	11.4	12.9	8.6	13.8	8.5	8.7	6.5	6.6	86	59	79	W 3	NW 3	NW 2	10	7	0	.	≡0 a
26	60.4	60.5	59.4	5.4	13.6	8.3	13.6	4.0	5.9	4.4	6.0	87	38	74	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	⌓0 fr.
27	56.7	54.4	54.1	5.8	16.6	11.8	17.0	4.4	6.2	7.8	8.6	90	56	83	SE 2	S 2	SW 2	0	0	1	.	⌓0 fr.
28	53.6	53.5	54.4	12.2	16.2	13.8	16.6	10.6	9.3	9.8	10.4	88	72	88	W 2	NW 2	NW 2	10	9	10	.	≡1 III, ◹1 i. SW 10p
29	54.2	53.2	51.8	11.5	18.2	12.4	18.2	10.6	9.7	8.1	9.2	95	52	86	NW 1	SE 2	SE 2	5	3	0	.	≡1 fr.–n
30	50.2	49.2	49.8	9.7	22.3	17.8	22.3	7.8	7.9	9.9	11.1	88	49	73	SE 1	SW 2	W 3	5	0	10	.	● tr. 7½p
Mittel	51.1	51.1	51.3	10.5	15.5	12.7	16.2	9.3	8.7	8.9	9.4	91	69	85	1.9	2.0	2.2	7.3	6.9	6.3	132.6	

September — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.1	61.4	61.5	13.3	16.9	15.6	17.0	12.5	9.8	8.9	10.1	86	62	77	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	6	.	
2	59.8	60.2	60.5	12.2	15.1	13.2	16.6	12.0	9.9	11.0	8.7	93	86	77	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	2	.	●0 10½a–4p m. U.
3	59.8	56.4	55.1	10.2	17.5	12.7	19.0	9.3	8.5	8.2	9.9	92	55	90	SW 1	SW 2	SW 1	1	10	10	1.9	●0 3–5p, 8–9½p
4	52.9	52.4	53.3	11.0	15.1	11.2	15.7	10.2	8.9	8.0	8.7	91	61	87	SW 1	SW 1	S 1	10	7	1	1.9	●0 7–10a
5	55.3	55.6	57.0	9.4	17.0	11.1	17.3	8.1	8.0	8.3	8.7	90	58	88	E 1	NE 1	S 1	3	7	1	2.2	●0 5–5½p, ≡2 11p–n
6	57.2	57.0	56.9	10.2	18.4	13.5	18.8	8.5	9.1	8.1	9.1	98	51	79	N 1	N 1	W 1	3	9	2	0.1	≡2 n–4a
7	56.6	56.7	57.7	14.5	18.0	14.7	18.0	13.2	10.0	11.2	11.0	88	73	88	N 1	NW 3	NW 3	9	9	10	0.0	⌓ fr., ●0 3–5a, 8–10p öfter
8	57.8	57.9	57.5	13.8	17.0	13.0	17.4	13.0	10.3	9.9	10.1	87	69	90	NW 3	NW 4	S 1	10	10	10	3.4	●1 0–5a, 8–9p, ●0 7–8p
9	57.6	58.5	60.0	12.2	17.0	13.3	19.0	10.0	9.4	7.4	9.8	89	51	86	NW 1	N 1	SE 1	8	7	6	6.9	[N 1–2p
10	60.7	60.8	61.0	12.4	16.0	11.8	17.9	11.3	9.8	10.2	9.8	91	75	94	S 1	N 1	S 1	9	10	4	.	●0 2½–3, ≡1 fr., ≡0 abd., ⌈◹0 i.
11	60.5	60.2	60.0	12.5	15.6	13.5	16.2	10.0	9.3	11.1	10.3	86	84	89	N 1	N 1	W 1	10	10	9	1.1	≡0 n, ●0 11–8p
12	59.6	59.6	59.8	9.0	18.0	13.9	18.5	8.0	8.5	9.7	11.4	99	63	96	SW 1	S 1	SW 1	1	9	6	5.4	≡0 5–7a, ≡1 III
13	57.7	56.6	57.8	13.8	21.1	17.6	21.4	13.1	10.4	12.3	13.5	88	66	90	N 2	S 1	SE 1	10	7	10	.	⌓ fr., ●0 3–4p
14	59.3	60.2	61.3	14.7	21.6	15.4	21.6	14.1	11.1	7.0	7.4	89	37	56	E 2	E 4	E 5	8	0	0	0.1	⌓ fr.
15	61.9	62.5	63.5	10.6	20.0	14.6	20.1	10.1	7.5	6.6	7.8	78	38	63	E 4	E 1	E 1	0	0	0	.	⌓ fr.
16	64.7	64.5	64.5	10.1	19.5	13.9	19.5	8.9	8.0	7.5	9.3	87	44	78	E 1	SW 1	NW 1	0	1	1	.	⌓ fr.
17	65.3	65.7	67.0	12.1	16.7	13.9	16.9	10.8	9.4	9.1	8.7	89	64	73	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	3	.	⌓ fr.
18	68.7	68.3	66.5	9.9	17.9	12.0	18.0	8.9	8.1	8.4	8.5	89	55	81	SW 1	SW 2	S 1	1	5	1	.	⌓ fr.
19	62.6	58.7	56.1	10.0	20.2	15.2	20.2	9.2	8.1	8.7	9.4	88	49	73	SE 2	S 3	S 2	0	7	8	.	⌓ fr.
20	54.7	56.2	56.6	12.6	12.8	11.0	16.6	11.0	10.1	8.9	7.8	92	81	80	NW 4	NW 2	N 1	10	10	4	4.1	●0 0–8a, 9–3a, 1–7½p
21	59.0	60.1	62.2	6.8	10.8	9.4	12.2	6.4	6.3	8.0	3.2	85	83	93	NW 2	SW 3	N 2	0	10	10	3.9	●0 11–2a, 0–1p, 3–4p, III
22	63.3	63.9	64.6	10.2	14.1	11.0	14.9	8.4	7.9	7.9	6.6	85	66	68	N 4	NW 3	NW 1	10	8	8	1.9	●0 4–4½a, 9½–10a
23	63.5	63.0	62.4	11.5	14.5	13.3	14.9	10.5	8.9	8.5	9.2	88	69	81	NW 2	W 3	W 2	10	10	8	0.1	⌓ fr.
24	62.2	60.5	59.4	11.4	14.9	13.7	15.1	10.5	8.6	8.4	8.7	85	67	74	W 4	W 4	W 6	10	10	10	.	●0 2½–3½a
25	62.0	64.6	67.3	9.3	14.4	10.6	14.5	8.9	7.2	4.9	7.4	82	40	77	NW 3	NW 4	NE 1	2	4	1	0.2	
26	68.6	68.0	66.3	6.5	16.3	11.2	16.4	5.3	5.7	5.8	6.0	78	42	60	SE 1	S 4	SE 3	0	0	0	.	⌓ fr.
27	63.4	62.2	62.2	7.4	19.0	15.2	19.0	6.7	6.8	9.4	10.2	88	58	79	S 2	SW 2	W 1	0	7	8	.	⌓ fr.
28	62.7	63.2	63.5	13.9	16.5	14.1	16.7	13.5	10.4	10.4	10.3	87	74	85	SW 2	NW 1	NW 1	9	9	9	.	⌓ fr.
29	62.1	60.3	58.7	9.1	19.3	13.9	19.4	8.5	8.5	8.4	9.7	99	50	81	S 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	≡0 n
30	56.5	57.3	59.3	12.6	18.0	15.1	20.2	10.6	10.2	12.3	10.6	93	80	83	SW 1	NW 1	NW 3	8	10	5	.	⌓ fr., ●0 1–2p, 3½–4p
Mittel	60.6	60.4	60.6	11.1	17.0	13.3	17.6	10.0	8.8	8.8	9.2	89	62	81	1.9	2.2	1.7	6.1	7.2	5.1	33.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	47.3	46.3	46.5	11.9	16.7	13.6	17.5	9.9	9.7	7.7	8.7	93	57	75	W 2	NNE 3	NNW 3	10	4	10	0.2	≡0 fr., ●0 5^{55}–6^5a
2	46.2	45.8	46.4	12.3	17.2	10.0	17.2	9.7	9.3	8.1	7.9	87	55	86	NNW 3	NW 3	WSW 4	7	8	0	.	⌓1 fr., ⌓0 abd. [10^{52}–11^{10}p
3	44.8	42.1	41.4	9.2	13.5	10.9	17.4	5.0	7.8	9.0	9.3	90	78	95	SW 3	SW 3	SW 3	1	10	10	.	≡0-2 fr.–p, ● tr. 6^{3}-22p, ●0 7^{50}–8^5p,
4	38.2	**36.5**	36.8	9.3	12.6	10.1	14.4	8.6	8.2	8.6	8.6	94	78	93	SSW 3	SW 5	SW 3	9	10	10	2.0	●0 4^{20}–6^{35}a, 9^{50}–11^{10}a, 1^{49}–$2^{\frac{1}{2}}$P, 7^5–8^{10}p,
5	39.1	40.1	41.5	10.2	14.4	9.0	14.7	8.7	8.5	8.5	8.4	92	69	98	NW 1	N 1	SW 2	10	9	6	2.0	≡0-1 I–$8^{\frac{1}{2}}$a, ≡1 ⌓2 abd. [$10^{\frac{1}{2}}$–11^5p
6	41.5	42.0	42.8	9.7	17.8	12.1	18.2	7.0	8.3	7.9	9.3	93	52	88	SW 3	NW 2	W 3	5	5	1	0.1	≡0 fr. [$8^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$P
7	42.2	42.4	43.2	12.9	16.4	12.6	17.6	9.0	10.6	11.4	10.2	96	82	93	WSW 2	WNW 4	NW 4	9	8	10	0.1	≡0 fr., ●0 6^{38}–6^{55}a, 7^{10}–$7^{\frac{1}{2}}$a, 4^8–5^{50}p,
8	43.8	43.9	43.4	11.2	14.4	12.4	14.9	10.5	9.4	9.9	9.8	94	81	91	WNW 3	NW 3	SW 3	10	10	10	3.9	≡0 fr., ≡1 6^{30}–50p, ●0 6^{34}–55a, 1)
9	42.1	42.6	44.3	11.1	15.8	12.2	17.4	10.1	9.5	9.9	10.1	96	74	95	WSW 2	NW 2	N 2	9	6	10	3.3	●0 1–3^a, $4^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}}$a, $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$a, 3^5–$3^{\frac{1}{2}}$P, 2)
10	44.9	44.3	45.2	9.4	16.8	9.2	16.8	7.5	8.7	9.7	8.6	99	68	99	SW 2	N 3	SW 2	10	7	0	4.0	≡1 fr., III–n, ● 2^{50}–3^5p, ⌈◹0 i. 8E 3)
11	44.7	44.5	44.5	7.3	15.7	10.6	16.7	5.5	7.6	9.4	9.0	99	70	94	WSW 2	ENE 3	SW 2	10	2	0	0.2	≡2 fr., ⌓2, fr., abd., ∞ p
12	44.2	43.5	43.4	8.1	15.2	12.3	16.0	6.8	8.0	9.5	10.0	99	74	93	SW 2	NE 3	C	10	5	10	0.0	≡0 n–9^a, ●0 10^{50}–11^{10}a, ⌓2 abd.
13	41.1	40.3	41.5	12.3	15.8	14.4	15.9	11.5	10.3	11.6	12.0	97	86	98	C	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	≡0 ⌓2 fr., ●0 8^{30}–9^5p, ●1 $11^{\frac{1}{2}}$P–n, 4)
14	42.3	42.4	44.4	14.1	20.4	13.6	20.9	13.4	12.0	**12.9**	10.0	100	72	86	NE 2	NE 3	ENE 2	10	3	2	2.7	≡1 n–8^{40}a, ⌓1 abd.
15	45.0	45.3	46.9	7.3	17.4	10.2	17.7	5.9	7.7	11.0	9.0	100	74	96	SW 3	NE 4	C	8	4	0	0.1	≡2 fr., ⌓2 abd.
16	48.7	48.8	49.8	5.8	17.9	8.8	17.9	3.7	6.8	7.5	7.9	99	49	94	SW 3	E 3	SW 3	5	0	1	.	≡0 n–$7^{\frac{1}{2}}$a, ⌓1 abd.
17	51.2	52.1	**52.6**	9.0	12.5	11.0	14.3	5.2	8.5	8.7	8.5	99	81	86	SW 3	NNW 2	SW 4	10	10	10	.	≡1 n–I, ⌓0 abd.
18	52.5	51.7	49.7	10.8	15.8	10.3	16.0	9.7	9.1	8.7	8.4	94	65	89	SW 3	ENE 3	WSW 2	9	9	0	.	⌓0 fr., ⌓2 abd.
19	45.8	42.8	41.4	10.6	**22.1**	16.1	22.7	6.1	8.0	7.8	10.3	84	**39**	75	SSE 3	SW 3	SW 4	3	2	10	.	⌓2 fr. [9^{55}–10^p
20	41.0	41.7	42.1	11.7	10.5	7.9	16.6	7.5	9.1	8.6	7.7	89	91	96	WNW 1	NW 2	W 1	10	10	4	0.3	●0 $0^{\frac{1}{2}}$–1^{10}a, $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$a, 11^a–5^{20}p, $5^{\frac{1}{2}}$–6^{20}p,
21	44.3	45.9	47.5	7.0	10.3	7.2	11.3	4.7	6.8	**5.1**	6.8	91	55	89	NW 2	NW 2	NNW 3	9	6	10	**4.7**	●1 3^{55}–4^{20}p, 5^{50}–6^5p, ●0 4^{20}–5^5p, 3)
22	47.9	49.1	49.6	7.4	8.9	10.0	10.2	4.4	7.5	7.8	7.4	97	91	81	NW 3	N 2	N 3	10	10	9	3.7	●0 n–1^a, 5^{40}a–0^{50}p, $0^{\frac{1}{2}}$–1^{20}p
23	49.5	48.9	49.0	8.8	12.3	10.0	12.8	6.1	8.0	8.4	8.2	95	78	89	SW 2	WNW 3	SW 3	10	10	10	3.5	≡0 fr., ⌓0 fr., abd.
24	48.3	47.4	47.1	6.7	12.7	10.4	13.7	6.1	7.0	7.4	8.2	96	67	87	SW 2	W 3	SW 3	3	8	10	.	≡1 ⌓1 fr.
25	47.9	49.5	50.6	10.4	12.9	6.6	13.9	6.1	8.5	7.5	6.7	91	68	92	WSW 2	N 2	C	9	9	0	.	≡0 fr., ⌓2 abd.
26	50.5	49.1	48.4	4.4	17.5	8.9	19.1	**2.1**	6.3	8.1	7.1	100	54	83	C	SE 3	SW 2	0	0	0	.	≡2 ⌓2 fr., ⌓1 abd.
27	47.6	47.1	47.9	7.0	20.1	12.2	20.6	4.5	7.2	10.3	10.0	96	59	94	SW 2	WSW 2	C	0	5	9	.	≡0 fr., ⌓2 fr., abd.
28	48.2	47.6	47.5	11.9	18.4	8.7	18.4	8.1	9.8	8.9	8.0	94	56	95	SW 2	WSW 2	SW 3	9	8	0	.	≡0 fr., ⌓ fr., abd.
29	45.6	43.8	42.9	6.5	22.6	15.9	**22.9**	5.1	7.1	10.7	9.9	99	52	73	C	SW 2	SW 4	1	1	0	.	≡0 ⌓2 fr., ⌓0 abd.
30	41.9	43.1	46.0	12.9	17.6	13.4	20.5	10.7	10.0	12.4	11.0	90	82	96	SSW 3	SW 3	C	4	9	8	.	●0 1^{23}–40p, 3^{28}–50p, $6^{\frac{1}{2}}$–7^p
Mittel	45.3	45.0	45.5	9.6	15.7	11.0	16.8	7.3	8.5	9.1	8.9	95	69	90	2.1	2.7	2.3	7.3	6.6	5.7	30.8	

September — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	62.7	63.3	63.8	15.0	16.6	14.5	17.5	13.9	9.8	9.8	8.5	77	69	77	NW 2	N 3	NNW 2	3	8	3	0.3	
2	63.2	62.7	61.0	14.6	16.3	14.3	17.5	12.1	8.8	9.3	9.3	71	67	77	NNW 3	NW 1	WSW 2	7	4	2	1.6	●1 n
3	54.7	55.2	52.3	13.5	13.2	13.3	15.3	12.0	10.8	9.3	9.7	94	82	85	NNW 5	WNW 6	NW 4	10	7	4	8.0	●2 n, ●0 böen p öfter
4	**50.7**	53.7	53.7	12.9	15.8	14.3	16.1	11.1	9.7	10.7	11.8	87	80	97	NE 3	NNE 5	NNE 4	7	5	10	**8.6**	●2 n, ●1 böen a–n öfter
5	55.4	56.9	58.5	15.4	16.6	16.1	17.6	13.6	12.0	12.3	11.9	92	87	87	NNE 4	NE 4	NNE 4	10	10	2	6.2	●1 böen p öfter
6	58.7	58.4	60.3	14.8	17.3	15.1	17.9	14.7	11.4	10.9	10.0	91	74	78	NE 3	N 3	NE 3	1	1	3	0.3	
7	60.4	60.7	62.5	14.5	16.5	14.1	17.3	13.9	10.4	10.8	8.8	85	77	74	NE 4	NE 3	NE 3	10	7	4	.	
8	61.9	61.6	61.5	14.3	16.9	15.3	17.0	13.8	9.8	10.4	10.3	81	72	79	NE 3	NNE 3	NE 3	4	5	1	.	
9	60.7	61.4	62.3	14.4	15.5	14.9	16.2	13.9	11.6	11.3	11.4	95	86	90	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	●0 1–$1^{\frac{1}{2}}$P
10	61.9	61.9	61.3	14.5	16.6	15.7	16.7	14.2	10.6	11.5	11.6	86	82	87	NE 3	NE 2	NNE 1	9	10	10	0.0	
11	60.8	61.1	60.9	14.2	16.5	15.1	16.9	13.7	11.7	11.5	11.4	97	82	89	NE 1	NE 1	N 2	10	9	7	.	● tr. fr.–9^a, ●1 $8^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$P
12	59.7	59.7	60.3	13.5	14.0	13.5	15.5	13.1	11.1	8.5	8.9	96	72	77	N 1	N 1	C	10	10	7	0.7	●1 fr.–9^a, a–p öfter
13	59.8	59.3	58.9	14.1	15.7	15.0	15.9	13.1	8.8	11.1	10.9	74	83	86	NE 1	NE 2	NE 5	10	10	10	2.2	●0 $8^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$P
14	59.8	60.9	62.0	15.3	17.2	16.7	17.8	14.5	12.2	13.4	**13.5**	94	91	95	E 2	E 2	NE 1	10	10	2	0.2	
15	62.9	63.8	64.9	15.4	19.5	15.7	**19.9**	14.7	12.2	12.2	12.1	86	72	91	NE 1	NE 1	NE 1	3	1	3	.	
16	65.8	66.3	66.9	14.1	15.0	14.1	16.5	13.6	10.0	10.8	10.4	83	85	86	N 3	N 3	N 4	7	10	10	.	
17	67.4	67.9	**69.0**	14.8	15.9	13.3	16.3	12.9	9.7	9.1	8.8	77	68	77	NNW 4	NNW 4	NNW 3	9	9	1	.	
18	68.6	67.3	64.7	12.9	16.5	12.2	17.5	11.0	9.0	8.7	8.2	81	62	77	C	N 1	C	3	7	1	.	
19	59.5	56.8	55.8	14.3	15.2	13.5	16.0	11.8	9.9	8.9	9.0	82	69	78	SW 2	W 2	NW 3	10	10	6	.	●0 bö $9^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$P
20	56.5	57.9	59.9	12.6	13.3	10.1	14.5	**9.1**	7.3	7.5	7.9	67	66	86	NNW 4	NNW 5	NNE 4	8	3	9	0.0	●0 böen $7^{\frac{1}{2}}$P–n öfter
21	62.8	64.8	66.6	10.6	12.5	10.5	13.1	9.5	**5.5**	7.3	7.7	**57**	67	81	ENE 3	NE 3	NE 1	3	1	1	3.0	
22	66.2	66.1	65.4	13.1	14.7	13.8	15.5	10.5	7.2	8.8	9.3	64	70	79	W 2	NNW 2	NW 3	7	10	10	.	
23	63.4	63.0	62.5	13.9	14.9	14.1	15.9	13.1	8.7	9.4	9.4	73	74	78	NW 3	NW 5	WNW 4	7	9	6	.	
24	60.0	59.5	60.8	14.3	14.6	12.9	14.9	12.5	9.1	10.3	8.9	75	83	80	W 5	WNW 6	NNW 4	6	10	3	.	
25	64.7	66.1	66.5	12.6	13.9	12.4	15.7	11.4	6.6	7.2	7.8	60	61	72	N 4	N 1	C	6	9	7	.	
26	65.7	64.0	62.3	12.4	16.3	14.2	17.3	11.1	8.0	8.2	8.8	74	59	73	S 2	SE 4	SSE 4	1	4	3	.	
27	59.7	60.6	61.6	14.5	15.3	14.7	15.9	12.6	11.3	11.5	11.1	92	89	89	WSW 4	W 4	NW 3	10	10	6	.	
28	62.8	63.0	61.5	14.5	16.7	14.3	17.4	13.8	9.6	9.6	9.9	78	68	82	WNW 2	W 1	S 2	10	3	2	.	
29	58.4	56.5	54.1	13.2	18.1	17.4	19.2	13.1	10.4	12.2	12.5	91	79	84	SSW 1	S 2	SSW 2	1	1	4	.	
30	54.7	57.6	60.8	15.1	14.8	13.1	17.7	12.9	11.5	8.3	8.8	90	66	78	W 3	W 4	NW 3	8	5	4	1.5	●1 n
Mittel	61.0	61.3	61.4	14.0	15.7	14.1	16.6	12.7	9.8	10.0	10.0	82	74	82	2.7	2.9	2.6	7.0	7.0	5.0	32.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Erfurt: 1) 7^{20}–35a, $9^{\frac{1}{2}}$–45a 2) 6^{50}–7^p, ●1 8^{55}–9^{20}p, ⌈◹0 i. NE 2^{16}–3^p 3) $2^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{2}}$P, ⌒ $2^{\frac{1}{2}}$P 4) ⌈◹0 i. NE 8^{30}–$9^{\frac{1}{2}}$P, ◹ $9^{\frac{1}{2}}$P–n 5) 8^{20}p–n, ⌈◹0 i. N 3^{50}–4^p

September — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	62.1	61.4	61.6	10.2	19.2	14.0	19.9	8.5	9.2	8.7	10.3	99	53	86	SW	1	SW	2	W	1	10	$6\frac{1}{2}$	10^2	6.6	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$ª
2	61.9	61.0	59.9	11.8	17.1	12.8	19.4	10.6	9.5	8.5	10.0	92	59	90	NW	2	NW	2	SW	2	7^1	6^1	10^1	0.6	●⁰ n [2^{50-55}p
3	56.1	55.9	55.6	12.7	15.3	12.0	17.9	11.9	10.7	8.6	8.5	98	66	81	SW	3	NW	2	SW	3	10^2	10^1	2^1	1.0	●⁰ 5–$8\frac{1}{2}$ª, ●¹ $2\frac{1}{2}$–2^{50}p, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$P, △¹
4	50.8	**50.5**	53.2	11.2	15.0	12.2	15.9	10.1	9.6	10.1	9.8	96	79	92	SW	2	NW	3	NW	2	8^1	8^1	10^2	6.3	◐¹ n, 8^{40}–9^{50}a, ●² 11^{50}a–0^{20}p, p öfter,
5	53.4	54.4	55.7	12.2	16.8	13.5	16.8	11.7	10.4	10.2	10.9	98	71	95	NW	1	W	2	NW	1	10^1	10^2	0	19.4	●¹ n–$7\frac{1}{2}$ª [◹⁰ a. NE 2^{40}–$3\frac{1}{2}$P
6	55.8	56.9	58.2	13.8	16.9	13.8	19.0	11.6	11.4	12.2	11.4	97	85	97	NW	2	NE	2	W	2	10^1	10^1	7^1	1.2	●¹ $5\frac{1}{2}$p–n öfter
7	58.3	57.9	58.6	11.8	15.2	11.3	16.7	11.1	10.1	11.0	9.2	98	85	92	NW	2	N	2	NW	2	10^1	10^2	3^1	6.8	●¹ 0^{20}–$0\frac{1}{2}$P, 3^{20}p–p öfter
8	59.5	59.1	59.2	9.6	16.5	11.7	18.9	7.3	8.6	10.3	9.2	96	74	90	N	2	N	2	N	2	4^1	6^1	3^0	1.6	⌣⁰ fr.
9	58.0	57.9	59.2	12.6	20.0	14.0	20.1	9.7	10.2	10.1	10.6	93	58	88	NW	2	N	3	NW	2	8^2	6^1	10^2	0.5	●⁰ 5–$8\frac{1}{2}$ª, 1^{20-25}p, 5^{10}p–n öfter
10	59.6	59.2	59.2	12.8	14.8	14.1	15.1	12.6	10.9	11.5	11.8	99	92	98	NW	2	W	2	NW	2	10^2	10^2	10^2	2.0	●⁰ $6\frac{1}{2}$ª–n m. U., ≡¹ n–6^a
11	58.9	58.7	58.7	11.3	17.6	14.0	17.9	11.0	9.9	11.6	11.6	99	77	97	SE	1	N	1	N	1	10	10^1	6^1	1.9	●⁰ $4\frac{1}{2}$–5^p, ≡¹ n–8^a
12	58.3	57.3	57.5	13.4	16.0	13.3	17.1	13.1	11.1	10.3	10.7	97	76	94	NW	2	NW	2	N	2	10^1	10^1	10^1	2.6	◐⁰ n, ◐tr. 4^p, ●¹ 11^p–n
13	56.6	55.5	55.8	11.8	12.1	12.1	13.5	11.6	10.1	10.3	10.4	98	98	99	N	1	NW	2	SW	2	10^2	10^2	10^2	**20.0**	●² n, ●¹ fr.–abd.
14	57.4	58.6	59.1	11.0	14.7	14.4	15.1	10.6	9.2	11.0	11.9	94	88	97	W	1	N	2	NW	1	10^1	10^1	10^1	14.7	
15	59.6	59.9	61.7	14.0	20.8	12.6	21.4	12.6	11.3	9.7	9.8	95	53	90	NE	1	NE	2	NE	2	6^1	0^0	0	.	⌓ fr., abd.
16	63.0	63.4	65.0	10.0	21.1	12.6	21.3	8.6	8.6	10.1	9.8	94	54	90	N	1	N	3	N	2	2^0	0^0	0	.	⌓² fr., abd.
17	66.5	66.6	**67.1**	12.0	16.5	13.6	16.9	9.8	9.2	9.7	10.4	88	69	89	N	2	W	1	N	2	10^1	8^1	10^1	0.2	●tr. n
18	66.9	64.9	62.4	11.6	17.2	12.4	19.3	11.1	9.6	9.0	9.3	94	61	87	NE	1	E	2	E	1	7^1	8^1	0	.	⌓ ∞ fr.
19	58.0	55.0	55.2	8.8	20.0	13.9	20.5	7.4	7.9	12.3	10.1	94	70	85	SE	2	W	1	NW	2	5^0	10^1	10^1	.	⌓² fr., ◹ i. 8 W 7–$7\frac{1}{2}$ª
20	56.3	57.0	58.4	10.6	11.0	8.0	16.5	7.9	8.8	8.8	7.1	92	90	89	W	2	N	3	NW	2	10^1	10^2	0	0.1	●tr. n, ●¹ $1\frac{1}{2}$–2^{10}p
21	60.8	62.0	63.7	6.4	12.8	7.1	14.0	5.4	6.7	**5.7**	5.8	93	52	76	N	2	NW	3	NW	2	2^1	6^1	0	0.6	⌓¹ fr.
22	65.0	64.9	64.9	5.3	15.6	12.0	16.7	**3.5**	5.8	7.4	9.0	87	56	86	NW	2	NW	3	NW	1	0	2^1	10^1	.	⌓¹ fr.
23	64.0	63.4	63.2	11.0	15.0	10.6	16.0	10.6	8.5	9.5	8.8	86	74	92	SW	2	W	1	SW	2	10^1	10^1	2^1	.	
24	62.1	61.2	61.7	10.5	14.0	12.2	16.0	8.3	9.0	8.7	9.7	95	73	91	SW	2	SW	3	SW	3	8^1	10^1	10^2	.	
25	63.1	63.8	63.7	11.3	14.9	9.0	15.9	9.0	9.1	8.0	7.5	91	63	88	NW	2	E	2	E	1	9^1	8^1	0	.	
26	62.8	60.9	60.2	6.8	18.8	10.8	19.3	5.4	6.5	8.5	8.7	88	53	90	SE	2	E	4	SE	2	0	2^0	0	.	⌓¹ fr.
27	60.5	60.6	61.7	12.2	18.4	14.0	19.9	8.6	10.0	10.5	11.1	94	67	93	SW	2	SW	3	SW	1	10^1	6^1	10^1	.	⌓ fr.
28	62.1	61.0	59.7	12.0	19.6	12.4	20.1	11.9	10.4	10.7	9.8	99	63	91	SW	1	C		E	1	10	6^1	0	.	≡¹ n–7^a, ∞ p
29	57.3	56.1	54.9	9.0	24.4	17.0	**24.8**	8.2	8.3	11.2	**13.1**	96	**49**	91	E	1	SW	3	SW	2	5^0	4^0	0	.	⌓² ∞ fr., abd.
30	55.3	57.3	60.9	14.6	17.6	9.8	18.3	9.7	12.2	12.4	8.2	98	82	90	SW	2	W	3	W	2	10^1	9^1	0	0.2	●⁰ n–6^{55}a, $2\frac{1}{2}$–2^{40}p, ⌓ abd.
Mittel	59.7	59.4	59.9	11.1	16.8	12.4	18.0	9.6	9.4	9.9	9.8	95	70	91		1.7		2.2		1.8	7.7	7.4	5.1	86.3	

September — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_1(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	62.5	61.0	62.8	11.9	18.3	13.7	18.7	10.0	9.6	10.3	10.3	92	66	86	W	2	NW	4	NW	4	10	3	8	0.6	●n, ●⁰ 0^{30-40}p
2	61.4	61.0	61.0	12.7	16.3	12.3	16.7	11.0	10.1	8.2	9.7	92	59	91	C		NW	3	NNW	3	10	10	4	7.3	●¹ n
3	58.7	56.4	56.7	11.5	17.5	14.7	17.8	9.5	9.3	10.1	8.8	92	67	70	NE	1	W	7	W	7	10	4	2	.	≡⁰ fr., ●¹ 7^{40}–10^h
4	53.9	**51.7**	53.6	11.7	14.7	12.3	15.3	10.0	9.1	12.4	10.1	89	99	94	W	2	NW	5	NW	5	10	10	8	4.7	●ch. n, a, p öfter, [◹¹ a. NNW 4^{50}–
5	52.3	54.6	55.1	12.5	15.8	13.8	16.6	11.0	10.6	10.7	10.9	98	80	93	NW	1	NW	3	NW	3	10	10	10	**24.2**	●sch. p [5^{50}p, [◹⁰ i. 8 7^{2-30}p
6	56.4	57.0	57.7	12.9	15.7	14.2	15.8	11.8	10.3	11.7	11.3	92	88	94	C		W	3	W	4	10	10	10	0.4	●sch. a–abd.
7	58.8	58.4	58.0	13.3	17.1	14.0	17.2	12.2	10.7	12.2	10.8	94	84	91	W	2	WNW	3	WNW	4	10	8	10	3.7	●⁰ 7^{10-20}p
8	59.0	58.9	58.8	11.9	17.1	15.2	18.2	11.4	9.8	?13.0	10.5	94	?89	81	NW	3	NW	4	W	3	9	8	9	0.2	
9	58.1	58.2	59.0	12.0	17.4	14.2	18.0	10.5	9.9	13.6	11.3	94	91	94	W	2	NW	4	NW	3	10	9	10	.	●⁰ $3\frac{1}{2}$–4^p, 6–6^{10}p
10	59.4	59.4	59.2	14.0	15.9	13.9	17.2	12.6	11.2	11.0	10.9	94	88	92	SW	3	NW	2	NNW	2	10	9	8	0.6	
11	58.5	57.6	57.8	12.7	18.6	13.6	19.1	11.9	9.9	12.4	10.5	90	78	90	NE	3	E	1	NW	3	10	5	2	.	◐tr. $4\frac{1}{2}$p
12	58.1	56.0	56.6	10.7	18.9	14.9	19.3	9.5	8.6	10.3	11.9	90	63	94	NE	3	S	2	NW	3	10	6	10	0.0	⌓¹ fr., ●⁰ $7\frac{1}{2}$P–n
13	55.6	55.6	56.8	12.7	12.4	11.4	14.9	11.1	10.6	10.4	9.7	97	97	97	C		NW	2	NW	3	10	10	10	4.4	◐¹ n–$10\frac{1}{2}$ª
14	57.3	57.1	58.2	9.4	16.7	14.5	16.8	8.5	7.9	9.2	11.1	89	65	90	S	3	SE	2	NW	2	10	6	8	7.5	◐tr. I
15	58.2	58.0	59.5	11.9	21.5	15.1	**21.6**	10.4	9.4	12.1	11.4	91	64	90	NE	2	SE	3	SE	2	4	4	1	0.3	
16	62.1	61.7	63.8	10.1	20.1	11.9	20.7	8.8	8.6	8.4	9.5	93	**48**	91	N	1	SE	2	N	1	10	0	0	.	≡² fr.
17	66.2	66.4	**66.8**	8.8	15.2	13.1	15.5	7.2	7.9	9.0	8.4	94	70	75	C		N	3	N	3	10	10	2	.	≡² fr.
18	66.5	63.5	62.2	7.1	18.3	12.3	18.7	6.0	7.3	10.2	10.0	97	65	93	C		S	4	SE	2	10	1	1	.	≡² fr.
19	59.3	55.5	55.7	8.7	20.4	14.1	20.8	8.0	8.1	12.9	11.8	96	72	98	C		S	4	S	3	10	8	10	.	≡² fr., ●¹ $6\frac{1}{2}$P–n
20	55.9	56.2	57.7	12.1	14.8	9.9	15.2	9.9	10.1	9.7	8.2	95	90	77	SW	4	NW	4	W	3	10	5	8	13.7	●⁰ n–11^a
21	60.6	61.0	63.2	7.9	11.8	5.7	12.2	5.5	7.4	7.3	6.4	92	71	93	NW	4	NW	4	NW	3	10	5	1	3.6	
22	64.0	64.1	64.9	7.1	13.7	9.2	15.1	5.6	7.0	8.1	7.5	93	69	87	NW	3	N	4	NW	3	10	8	1	0.9	●⁰ ≡¹ fr.
23	65.0	63.8	63.9	7.5	14.4	11.7	14.7	**4.5**	7.1	9.3	9.7	92	76	94	SE	3	NW	3	C		10	10	10	0.2	≡⁰ fr.
24	63.6	62.0	62.5	8.3	14.8	12.4	15.2	8.0	7.8	9.6	9.3	95	76	87	C		NW	3	NW	3	10	5	10	.	≡² fr.
25	63.0	62.7	63.2	11.3	16.7	10.0	16.8	10.0	9.3	10.2	8.1	93	72	88	SE	3	SE	2	SE	3	10	7	1	.	≡⁰ fr.
26	62.4	61.2	61.1	5.4	16.9	12.5	17.1	5.0	**6.1**	9.5	9.6	92	66	89	C		SE	3	SE	3	0	2	1	.	≡¹ fr.
27	61.6	*61.5*	*62.1*	9.1	19.6	16.3	19.8	5.1	8.2	12.3	10.2	95	72	74	C		W	4	W	3	10	4	7	.	≡² fr.
28	62.6	60.5	60.1	10.7	18.3	11.9	18.7	10.0	9.1	10.6	9.8	94	67	94	S	1	SE	2	ENE	2	10	1	2	.	≡² fr.
29	58.7	56.2	56.3	9.4	20.7	16.3	20.8	8.2	8.6	12.2	12.2	98	67	88	SW	1	S	3	S	3	10	2	2	.	≡² fr.
30	56.4	58.7	60.3	12.9	17.1	17.7	18.2	11.5	10.5	12.5	**14.4**	94	86	95	NNW	4	NW	4	NW	1	10	10	0	0.4	●¹ n–fr., ●⁰ p, ≡¹ fr., ≡⁰ abd.
Mittel	59.9	59.2	59.8	10.6	16.9	13.1	17.4	9.2	9.0	10.6	10.1	93	75	89		1.7		3.2		2.9	9.4	6.3	5.5	72.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

September — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E $= 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	28.1	27.3	26.9	3.6	3.6	3.7	5.1	2.4	5.9	5.9	6.0	100	100	100	N 7	NNW 8	NNW 8	10	10	10	42.8	.	2 1 n–n, tagsüber, 1)
2	26.0	27.2	28.2	2.4	2.7	4.3	4.5	1.9	5.4	5.6	6.2	100	100	100	NNW 8	NNW 8	NNW 6	10	10	10	50.6	.	2 n–n. tagsüber, 1-0 2)
3	27.9	27.5	25.8	1.0	5.8	3.5	7.5	0.4	4.4	6.0	5.6	90	87	95	NNW 6	WNW 1	W 3	9^1	9^1	9^1	12.9	.	0 trb. II [0-1 6^{50}–10^a m. U.
4	22.5	22.6	23.5	0.5	0.2	0.7	3.6	−0.1	4.8	4.7	4.8	100	100	100	NW 4	WSW 4	WSW 4	10	10^1	10	2.7	.	2 n–abd. m. U., n, 5^1–n öfter,
5	23.4	24.8	25.2	1.4	2.9	2.2	3.7	0.4	5.0	5.6	5.4	100	100	100	SW 5	SW 3	E 3	10	10	10	4.2	.	2 n–n m. U., 0 1^{50}–2^1
6	23.1	**22.1**	23.3	2.3	2.2	3.1	3.3	0.9	5.4	5.4	5.7	100	100	100	N 7	NNW 8	NNW 8	10	10	10	4.8	.	2 1 n–n, tagsüber, 0 3)
7	23.0	25.6	25.4	2.8	4.0	4.3	4.9	1.5	5.6	6.1	6.2	100	100	100	NNW 9	NW 5	NW 6	10	8^1	10	**66.0**	.	1-2 n–n m. U., a, n–9^a 4)
8	25.1	25.9	26.7	3.6	3.5	3.3	4.4	1.9	5.9	5.9	5.8	100	100	100	NW 6	NNW 5	NW 2	10	9^1	10	7.3	.	2 n–n m. U., 1 n–6^a, 8^{10}–9^{40}, 5)
9	25.9	27.4	28.7	2.2	3.8	3.0	4.7	1.6	5.4	6.0	5.7	100	100	100	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	2^0	11.0	.	2 n–6^1, n. Spr. a öfter, 6)
10	29.2	30.2	30.2	3.2	6.9	5.4	7.1	2.5	5.5	6.5	5.7	95	87	89	SW 3	S 1	SE 3	3	10^1	9^0	5.6	.	0 2^{25}–3^1 öfter, 4^1–5^1, [1 i. E 7)
11	28.1	28.5	29.3	5.1	6.7	6.6	7.4	4.1	6.6	7.3	7.3	100	100	100	NE 3	SSW 3	SE 3	10	10	10	12.6	.	2 n–n, 1 n–11^a, 0 11^1–8)
12	29.2	29.5	29.6	9.0	10.4	9.4	12.0	6.6	7.9	7.6	**8.8**	93	80	100	E 1	SE 2	SSE 4	4	3	10	11.1	.	0 trb. 7^1–10^a, 1 i. E 0^1–0^1
13	28.6	29.1	29.3	10.7	12.2	7.8	**12.5**	7.6	5.8	8.7	7.7	60	81	97	FSE 2	S 2	SE 3	9^0	9^1	8^0	0.1	.	abd.–n, [1 i. NW 5^{31}–6^p
14	29.2	29.9	30.4	9.0	10.3	7.2	12.1	6.9	7.7	8.3	7.0	90	88	92	E 1	NNE 2	E 2	4	9^1	7	.	.	2 trb. II–III
15	29.9	30.9	30.9	4.6	5.9	3.8	8.5	3.4	4.4	4.6	5.0	70	66	84	E 5	NNE 3	NE 6	1	1	0	.	.	trb. n, ∞ tagsüber
16	31.9	32.8	33.2	2.3	4.7	3.4	5.0	2.0	4.5	5.2	4.9	84	81	83	NNE 5	N 4	N 2	1	2	1	.	.	∞ n–a, AR.
17	32.7	33.3	33.5	2.8	4.8	3.4	6.2	1.5	5.5	4.0	5.8	98	62	100	NNW 5	NNW 5	NNW 7	9^0	8^0	10	.	.	trb. n–3^1 m. U., 2 3^1–n, 9)
18	35.2	**35.9**	34.9	1.9	4.1	4.1	5.5	1.6	5.3	6.1	4.9	100	100	79	N 3	N 1	E 1	10	10^1	0	2.9	.	2 n–9^a, trb. 9^a–7^1, n, 10)
19	32.4	30.0	29.1	5.2	5.1	4.7	10.1	2.4	**1.1**	5.4	6.4	**16**	81	100	S 3	SSW 6	S 4	1	2	10	.	.	MR., fr., 1 trb. 4-7^p, 2 7^p–n
20	26.8	26.0	24.6	5.4	6.1	1.8	8.6	1.8	6.7	7.0	5.2	100	100	100	SSW 5	SW 3	N 5	10	10	10	0.1	.	2 trb. n–n, 0-1 II–n
21	23.6	26.0	27.4	−1.8	−1.4	−2.4	1.8	−2.9	4.0	4.1	3.8	100	100	100	NNW 6	N 5	N 4	10	10	10	28.0	4	2 V n–n, n–0^1
22	27.2	28.8	29.0	0.0	2.2	1.2	4.4	−2.5	4.6	5.4	5.0	100	100	100	N 6	NNE 5	N 7	10	10	10	6.0	**6**	2 n–n, V n, n–a, Spr. 11)
23	29.6	30.6	30.8	−1.7	0.3	0.2	1.3	−2.9	5.2	4.7	4.7	100	100	100	N 5	N 4	N 6	9^1	10	10	7.9	o	2 trb. n–mtg., 2 mtg.–n, V 12)
24	30.5	30.3	29.1	1.9	2.9	2.2	4.6	−0.6	5.3	5.6	5.4	100	100	100	NW 5	W 3	W 4	10	8^1	8^0	0.8	o	2 2 trb. n–n [fr.
25	28.3	30.2	32.3	1.5	0.0	−1.4	5.1	−1.6	5.1	4.6	4.1	100	100	100	NW 8	NNW 7	N 6	10	9^1	9	0.8	o	2 n–n, V 8^1–n, n–II,
26	34.7	34.7	34.4	−1.4	3.2	1.1	3.9	**−4.2**	2.6	3.0	5.0	62	52	100	SE 2	SSW 6	S 6	0	1^0	10	0.2	o	AR., Purpurl. abd., 2 7^p–n
27	33.0	32.8	32.5	5.6	9.5	5.4	11.3	0.4	3.4	3.8	6.7	50	43	100	S 5	WSW 3	NW 4	1^0	1^0	10	0.2	o	2 n, 7^1–n
28	31.6	31.9	32.1	4.4	3.5	2.9	6.3	1.9	6.3	5.9	5.6	100	100	100	NW 6	NW 5	N 1	9^1	10^1	9^1	.	o	2 n–I, trb. I–n
29	31.4	31.4	31.1	3.1	6.2	8.7	8.8	2.3	4.8	6.1	2.5	84	86	29	SW 3	SSW 4	SW 4	2	3	1^0	.	.	Ppl. fr., ∞ tagsüber
30	30.0	29.7	30.1	6.1	10.0	8.5	11.1	4.9	7.0	7.3	8.3	100	80	100	WSW 5	SW 6	W 6	7	4	10	.	.	2 trb. n–7^1, 2 7^p–n, tr. 13)
Mittel	28.6	29.2	29.1	3.2	4.7	3.7	6.5	1.5	5.2	5.7	5.7	90	89	95	4.7	4.1	4.3	7.3	7.5	8.1	278.6		

September — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50'$ N $\lambda = 15° 47'$ E $= 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	728.7	728.2	727.8	11.8	10.6	10.4	12.0	9.2	10.1	9.3	9.4	98	98	100	NE 1	NE 2	W 2	10	10	10	33.6	.	1 n–n oft
2	27.0	27.7	28.3	10.3	12.6	11.3	12.8	9.6	9.3	9.2	9.9	99	85	99	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	**44.4**	.	n, 6^1–8^{40}p, 0 fr.
3	28.7	26.3	24.5	10.2	15.8	10.1	15.8	9.8	8.2	8.7	8.7	88	65	94	C	C	E 1	10	4	8	0.8	.	
4	**22.2**	**22.2**	22.9	9.2	9.9	6.2	12.2	6.1	8.7	8.4	7.1	100	92	100	E 1	C	C	10	10	0	3.9	.	1 6^1–7^5a, 0 sch. a–p
5	23.2	23.5	24.7	10.0	14.2	8.8	16.1	4.1	8.3	8.4	8.0	90	70	95	E 1	E 1	C	8	8	10	4.8	.	2 fr.
6	23.8	23.9	24.0	9.0	10.2	10.2	10.4	7.9	8.4	9.1	9.0	98	98	100	C	NE 1	SW 2	10	10	10	1.3	.	0-1 n–n
7	24.0	24.3	25.2	11.0	17.1	12.0	17.2	10.1	9.1	8.6	9.5	93	60	91	NE 2	NE 2	NE 1	10	5	10	38.3	.	1 n, sch. 6^{20}p–n öfter
8	24.8	25.4	25.5	11.2	14.9	9.7	15.6	9.5	9.7	9.6	9.0	98	76	100	NE 1	NE 2	C	10	5	10	6.8	.	sch. n, 1 7^{40}a–1^p, 4^1, [
9	25.5	26.6	28.0	9.5	13.6	7.8	14.5	7.8	8.7	9.1	7.9	98	78	100	C	E 1	C	10	8	1	25.2	.	1 3^{55}–6^p [i. N 1^{55}–6^1
10	29.1	28.4	29.1	6.3	17.8	10.8	17.9	2.3	7.0	11.0	9.5	99	73	98	E 1	C	C	2	9	10	2.3	.	0 2 fr., sch. 2^1–3^p, 1)
11	27.5	27.4	27.9	11.3	13.2	12.8	14.0	10.3	9.9	10.8	10.8	99	96	98	C	C	C	10	10	10	13.3	.	0-1 n–11^a, 1 11^p–n
12	28.1	27.7	27.4	11.8	15.3	11.4	16.2	11.4	10.3	11.3	9.8	100	87	98	C	E 1	C	10	10	5	8.6	.	1 fr.–a
13	25.8	25.9	26.5	10.8	21.2	*13.9*	22.4	10.6	9.7	**13.3**	*11.5*	100	71	*97*	C	E 1	C	10	7	1	0.1	.	2 fr., [5^{25}–6^1
14	27.3	27.2	28.7	10.1	19.0	10.3	20.0	7.5	9.1	11.8	9.0	99	72	96	C	NE 1	C	2	2	1	.	.	0 2 fr.
15	29.3	29.8	31.0	8.1	17.2	6.2	17.6	4.5	8.0	7.3	6.9	99	50	97	C	E 1	C	0	0	0	.	.	1 fr.
16	31.7	32.4	32.6	4.2	18.0	6.1	18.9	1.1	6.1	7.5	7.0	99	49	100	C	E 1	C	0	1	0	.	.	2 n, 2 fr.
17	33.3	34.0	35.3	4.7	12.2	11.0	18.0	*3.1*	6.4	8.4	9.8	100	79	100	C	NE 2	NE 2	3	9	10	.	.	2 n–fr.
18	36.4	36.2	35.1	10.8	16.0	6.8	16.5	6.6	9.2	8.6	7.1	95	63	96	C	E 1	C	9	3	0	0.1	.	0 n, ∞ fr.
19	32.5	29.1	27.3	3.9	18.4	8.8	19.4	1.1	6.1	6.9	7.2	100	**44**	88	C	SE 1	C	0	1	7	.	.	2 n, 2 fr.
20	25.2	24.6	24.7	10.7	14.7	8.6	15.2	6.6	9.4	10.6	8.4	98	85	100	C	C	E 1	10	10	10	.	.	2 ∞ fr., 1 2^p–n
21	25.5	28.0	29.5	5.2	8.2	7.0	8.7	5.2	6.6	6.4	6.3	100	79	84	E 1	NE 2	NE 1	10	10	10	29.4	.	1 n–10^a
22	29.2	30.1	31.7	7.0	8.5	8.2	8.8	6.2	7.5	8.3	8.1	100	100	100	C	NE 1	C	10	10	10	5.4	.	n, tagsüber, 2 fr.
23	31.6	31.6	32.1	7.4	11.4	9.1	11.4	6.3	7.2	7.4	7.7	93	73	89	SE 1	NE 1	E 1	9	10	10	10.6	.	n
24	31.5	30.3	29.6	9.0	14.2	10.9	15.3	8.0	8.5	8.4	8.0	99	70	82	C	NE 2	E 1	10	5	7	0.3	.	sch. n, ∞ fr.
25	29.8	32.0	35.0	10.3	11.1	3.9	11.5	3.7	8.2	7.2	5.9	87	72	97	NE 1	NE 1	C	10	9	0	0.1	.	
26	**36.6**	35.9	34.7	1.1	14.6	8.4	14.6	**−1.7**	**4.9**	5.6	5.8	98	45	70	C	E 2	E 2	0	0	0	.	.	n–fr.
27	32.8	31.5	32.0	4.3	18.1	9.8	19.0	1.1	6.0	8.1	8.3	97	53	92	C	E 1	C	1	0	3	.	.	2 ∞ fr.
28	31.4	31.5	32.0	10.0	14.3	10.2	14.8	4.7	9.1	9.6	9.1	99	79	98	C	E 1	C	10	10	*6*	.	.	2 ∞ fr.
29	31.3	30.1	29.3	8.4	18.7	6.2	19.4	6.2	8.0	7.7	6.9	97	48	97	C	SE 1	C	4	0	0	.	.	1 ∞ fr.
30	28.1	27.4	28.5	5.7	21.2	15.6	**22.7**	2.7	6.8	10.5	12.0	99	57	91	C	SE 2	S 1	2	3	9	.	.	sch. 7^p
Mittel	728.7	728.6	729.0	8.4	14.7	9.4	15.6	6.1	8.2	8.9	8.5	97	72	95	0.4	1.1	0.5	7.0	6.3	6.3	229.3		

1) 0-1 p–n, [i. NE 3^1–3^p

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: 1) St. Elmsfeuer abd. 2) n–8^a, 0 11^a–1^p, 1-0 4^5p–n 3) 1–7^1, 0 7^{5-20}a 4) m. U., 0-2 6^p–n m. U. 5) 0 9^{40}–11^{50}a, 2 11^{50}–0^{20}p, 1 3^{40-45}p, [1 i. N 5^5–5^1 6) 1-0 4^{10}–5^1, 1 i. S 7^1–8^1 7) 3^{25}–4^1 8) 1^1, Spr. 1^p–11 9) II, Spr. abd.–n 10) abd. 11) tagsüber, 0-1 5–9^1 12) n–a, Spr. 6^1–8^p 13) 6–6^1, 0 6^1–7^p, 1 10^{40-45}p

September — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	67.5	67.5	67.0	5.1	6.9	6.5	7.1	4.4	6.6	7.0	7.2	100	95	100	WNW 5	WNW 4	N 6	10	10	10	0.8	≡1 fr.-9a, 4 10p-n, ≡ trb. a-p oft, ● n
2	66.5	66.9	67.0	3.6	5.9	4.7	7.0	3.1	5.9	6.6	6.1	100	94	96	NW 6	NW 5	NW 5	10	9	0	0.3	≡1 n-8½a, 5½p-abd., ●0 5-6½a
3	64.0	62.0	61.6	5.5	6.3	4.2	7.1	4.0	6.4	7.1	6.2	94	100	100	SW 6	W 5	W 6	7	10	10	0.2	MR., ≡1-2 8 50a-n, ●0 11 40a-1 50p, 3½p-n
4	57.6	**56.9**	58.4	3.3	4.3	4.9	5.0	2.5	5.8	6.2	6.5	100	100	100	WSW 6	WSW 4	N 5	10	10	10	10.3	≡1-2 ●0-1 n-n [● n-6a
5	60.1	61.9	63.0	4.2	5.6	5.3	6.4	3.2	6.0	6.7	6.7	97	100	100	NNE 2	N 2	NNE 4	2	10	10	17.7	≡1 trb. fr.-10½a m. U., ≡1 2½p-n, Spr.
6	62.9	64.0	64.6	5.4	9.0	8.0	9.3	4.3	6.7	7.0	8.0	100	81	100	NW 3	NW 2	NW 3	10	8	10	.	≡ trb. fr., ≡1-2 6½p-n, ●0 11 40p-n
7	63.6	63.7	64.6	7.9	7.4	5.6	8.5	5.5	8.0	7.7	6.8	100	100	100	NW 5	WNW 5	N 5	10	10	10	10.8	≡1-2 n-n, ●0-1 n-4½p, 6½p-n, ◔1-2 1)
8	64.6	64.7	64.1	6.0	6.1	6.6	6.9	5.4	7.0	7.0	7.3	100	100	100	NNW 4	NW 5	NNW 6	10	10	10	27.3	≡1-2 n-n, ●0 n-8a, 9 20-10½a, 11, 9p-n
9	63.5	64.3	65.5	6.1	6.0	6.6	7.2	5.7	7.0	7.0	7.2	100	100	100	N 3	N 4	N 2	10	10	10	18.0	≡1-2 n-2½p, 6 50p-n, ◔0-1 fr.-2 5p. 2)
10	65.8	66.2	66.4	6.0	6.9	6.7	7.9	5.6	7.0	7.2	6.5	100	97	88	NNE 3	NNE 1	NNE 2	10	8	3	10.4	≡1 fr.-8a, ◹0 i. N 4 16-5½p, ●0 n
11	65.8	66.1	66.0	6.9	8.1	7.0	9.1	5.9	6.3	7.2	7.5	84	88	100	NNE 2	NE 3	NNW 2	0	7	10	0.2	MR., ≡1 abd., ◹0 i. NNW 6 34-6½p, ●
12	65.3	65.2	65.2	7.5	9.5	6.9	10.2	6.4	6.6	8.1	7.1	85	91	96	N 1	ESE 2	E 4	0	9	10	1.4	MR., ● n [7p-n m. U.
13	63.2	62.7	63.6	7.7	9.4	10.1	10.3	5.6	7.9	8.8	9.2	100	100	100	E 5	SE 5	E 3	10	10	10	3.7	≡1-2 n-n, ●0 n-10 10a, ◹0 i. E 3 2-3½p
14	64.8	66.1	66.4	10.8	13.2	8.9	14.1	**8.6**	**9.7**	9.3	7.4	100	82	86	E 4	ESE 4	E 4	10	3	0	6.7	≡1 n-1, ●0 n-2a, ◹0-1 0 31-2a, AR.
15	66.8	67.7	68.6	7.8	9.9	7.6	10.5	6.7	5.9	7.0	5.7	74	76	73	ENE 6	E 3	E 5	0	0	0	.	MR., AR.
16	69.6	70.4	70.6	7.8	9.9	8.1	10.9	6.4	5.3	5.9	8.1	67	**65**	100	NE 3	NNE 2	NNW 5	0	1	10	.	∞ n-p, ≡1-2 6½p-n
17	70.5	71.9	**72.2**	4.7	5.7	6.8	8.4	3.9	6.4	6.8	7.4	100	99	100	NW 6	NW 5	N 6	10	9	10	0.3	≡ n-11½a, 5½p-n, ● n
18	**72.2**	72.1	69.9	4.8	10.4	5.7	10.6	3.9	6.1	6.3	6.3	94	67	92	WNW 3	SSE 1	SE 4	0	7	2	0.6	● n, MR., ∞ tagsüber
19	66.4	64.5	62.4	7.1	13.3	8.4	14.0	5.3	7.6	7.4	8.2	100	65	100	SW 5	SW 6	SW 6	10	4	10	.	MR., ≡1 fr., 6 40p-n, ◔ 8p-n, ◹0-1 3)
20	61.4	62.2	62.3	3.7	3.4	2.6	8.9	2.3	6.0	5.8	5.5	100	100	100	WNW 5	NW 4	NNW 6	10	10	10	16.8	≡1-2 n-n, ●0 n-7a, mtg.-6p
21	64.0	65.4	66.4	−0.3	0.6	0.5	2.8	**−0.7**	**4.5**	4.7	4.8	100	98	100	N 5	NNW 5	N 4	10	8	10	3.9	● n, ≡1-2 n-mtg., 3½p-n, ✳ ●▲ 4)
22	67.5	68.6	69.1	1.7	3.0	3.9	4.0	−0.2	5.2	5.5	6.0	100	97	100	NNE 7	N 6	N 6	10	7	10	**32.2**	≡1-2 n-1 25p, 5½p-n, ● n-9a
23	68.3	68.4	68.3	3.2	4.5	5.4	5.5	2.6	5.8	6.3	6.7	100	100	100	NW 5	WNW 5	W 5	10	10	10	1.2	≡1-2 n-n, Spr. ● 9-10a
24	66.7	66.1	66.0	3.0	4.8	4.8	5.5	2.4	5.7	6.4	6.4	100	100	100	W 7	W 6	W 8	10	10	10	1.0	≡1-2 n-a, Spr. ● n-fr., ⎓ abd.
25	67.3	69.4	70.3	3.2	3.8	3.4	5.4	2.3	5.8	5.5	5.7	100	91	97	NW 5	NW 3	ESE 2	10	7	0	0.9	≡1 n-9½a, Spr. ● n-9a
26	69.8	69.6	68.8	2.7	8.8	6.1	9.1	1.7	5.6	5.5	5.8	100	**65**	82	S 6	SSE 5	S 5	10	0	0	0.1	≡1 fr.
27	67.5	68.2	68.4	8.0	9.0	7.9	10.0	5.9	8.0	8.6	8.0	100	100	100	WSW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	.	≡1-2 n-n m. U.
28	68.3	68.6	68.2	6.4	7.9	6.5	8.1	6.2	7.2	7.0	7.2	100	88	100	W 4	W 2	SSE 1	10	9	10	0.0	≡1 n-0½p, 5½p-n
29	66.3	66.2	64.9	8.3	14.5	10.8	**15.0**	5.7	8.2	8.5	9.0	100	69	93	SSW 3	SW 5	SW 6	10	2	0	0.3	≡1 n-10a, ● n
30	63.1	64.2	66.2	10.5	9.8	8.1	11.0	7.9	9.5	9.1	8.1	100	100	100	SW 6	SW 5	WNW 5	10	10	10	.	≡1-2 n-n, ● n, 11½a-4½p
Mittel	65.7	66.1	66.2	5.6	7.5	6.3	8.5	4.4	6.7	7.0	7.0	96	90	97	4.5	3.9	4.5	8.0	7.6	7.5	165.1	

1) 4½-6½p 2) abd., ▲0-1 1 33-40p
3) i. SW 6 33-7½p 4) △ sch. 4p-n

September — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	753.1	752.3	752.4	12.0	15.7	12.9	17.6	10.5	9.5	10.0	9.8	91	75	88	NW 4	NW 4	NW 4	9	9	10	0.2	◺2 fr., ●0 n, ● tr. 1½p
2	52.4	51.7	51.9	10.9	16.4	10.6	17.1	9.0	8.7	8.4	8.0	90	60	84	NW 4	NW 4	C	4	8	2	0.0	◺2 fr., ◠ 5 50p
3	49.2	46.0	46.3	10.3	16.6	11.7	17.6	6.4	8.4	9.4	8.3	89	67	81	W 4	SW 6	W 4	5	2	8	.	◺2 fr., ● tr. a öfter, ●0 sch. p öfter
4	42.1	**40.9**	42.8	11.0	12.9	11.2	15.2	9.9	8.0	8.4	9.6	82	76	96	W 4	W 4	NW 2	9	9	7	1.6	●1 sch. n-p öfter
5	44.9	46.0	47.4	8.3	15.3	9.7	16.0	5.8	8.2	9.3	8.5	100	72	94	NW 3	NW 4	C	10	9	2	1.6	◺2 fr., abd., ≡1 fr.-8½a, ≡0 8½a-4p
6	47.5	47.7	48.1	8.2	18.1	14.4	18.7	6.2	8.0	9.4	10.2	99	61	84	NE 1	NW 4	W 4	2	7	6	.	◺2 fr., ∞ tagsüber [4-8p
7	47.9	47.9	49.4	13.3	16.1	11.9	16.6	11.9	11.0	11.0	9.8	97	81	94	NW 4	W 4	W 3	10	8	10	1.7	≡0 tagsüber, ●1 sch. n-p öfter, ◔1-2
8	49.8	49.6	48.9	10.7	13.6	12.7	14.4	10.5	9.5	10.3	10.1	99	88	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	13.9	≡0 tagsüber, ● n-1, ● tr. p öfter, 1)
9	48.1	48.8	50.0	12.4	13.9	12.1	16.5	11.9	10.3	10.7	10.3	96	91	98	NW 2	E 2	SW 2	9	9	1	3.1	◔1 sch. n öfter, ◔1-2 sch. a-p öfter, 2)
10	50.7	50.6	51.1	10.9	16.5	10.2	18.1	10.1	9.6	10.4	9.1	99	74	98	NW 4	NW 3	SE 2	10	3	10	13.4	≡1 fr.-9a, ≡0 9a-abd., ● n, ●0 sch. 3)
11	50.3	50.1	50.3	7.9	18.3	11.3	19.0	6.1	7.9	9.8	9.7	99	62	96	C	SE 2	C	10	3	10	0.3	◺2 fr., abd., ∞ tagsüber
12	49.7	49.2	49.6	7.5	15.3	13.1	15.8	6.2	7.7	11.0	10.7	99	85	95	W 1	W 3	C	10	8	10	.	◺2 fr., ● tr. p öfter, ≡0-1 tagsüber
13	47.8	46.5	47.3	12.3	14.5	14.1	14.8	11.9	10.6	11.8	11.9	99	96	99	S 1	NE 3	NE 1	10	10	10	2.3	●1 sch. n-a öfter, ◔1-2 sch. p öfter, 4)
14	48.6	49.4	50.8	14.1	19.9	13.0	20.3	13.0	12.0	**13.9**	10.6	100	80	95	NE 1	NE 3	SE 1	10	5	10	13.0	●1 sch. n-I öfter, ≡1-0 fr.-n, ◺2 abd.
15	51.6	51.9	53.5	7.1	19.0	10.8	19.4	5.9	7.6	9.8	8.6	100	60	88	C	SE 3	S 1	10	10	0	0.2	◺0 fr., ◺2 abd.
16	54.7	54.8	55.4	6.9	19.1	12.6	20.1	5.1	7.3	7.8	9.5	99	**47**	87	NE 1	NE 2	W 4	10	10	3	.	◺0 fr., ◺1 abd.
17	57.0	57.3	58.2	11.1	14.9	13.1	15.9	10.9	9.1	9.3	9.9	92	73	88	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	◺1 fr., ● tr. fr., 6½p
18	**58.7**	57.4	55.4	8.5	17.5	9.9	18.3	7.4	8.2	9.2	8.4	99	62	92	C	NW 3	SW 3	10	4	2	0.0	◺2 fr., abd. [6 58-8 5p
19	51.0	47.6	46.2	8.1	22.7	14.2	**23.0**	6.9	8.0	9.9	11.3	99	48	94	SE 2	SW 3	NE 1	4	3	10	.	◺2 fr., ●1 sch. abd. öfter, ◹ i. NW
20	46.5	47.1	48.0	10.5	11.6	8.7	14.8	8.0	8.7	8.4	7.5	92	82	89	W 3	W 3	NW 4	9	10	2	9.0	●1 sch. n öfter, ●0 sch. tagsüber öfter, 5)
21	50.8	52.1	53.5	5.9	10.1	7.5	11.2	5.6	6.5	**6.2**	7.6	93	67	97	NW 4	NW 4	NW 4	4	9	10	0.9	◺2 fr., ●0 sch. p öfter, ◔1 4½p-n
22	54.9	55.1	55.4	7.3	13.6	9.7	14.3	7.2	7.3	7.6	7.3	96	65	81	NW 3	NW 4	NW 3	10	4	9	**17.0**	●1-9 n-6 25a
23	54.7	54.2	53.8	10.3	13.5	12.3	14.2	9.5	8.4	9.0	8.7	89	78	81	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	5	.	
24	53.1	51.6	51.6	11.1	14.9	12.5	15.4	10.0	7.8	8.6	9.1	78	68	84	NW 4	NW 6	NW 6	9	7	10	.	≡0 fr.-abd.
25	53.6	55.3	56.5	10.3	15.1	7.1	15.5	6.8	8.4	7.1	7.0	89	55	93	NW 3	NW 4	SE 1	9	4	0	.	◺2 abd.
26	56.2	55.2	53.5	5.1	16.0	9.7	17.0	**4.6**	**6.2**	7.7	7.6	94	56	84	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	0	.	◺0 fr., ◺2 abd., ∞ tagsüber
27	52.2	52.6	53.0	8.5	17.5	14.2	18.5	5.6	8.1	10.7	10.8	97	72	90	SE 2	W 4	W 4	7	10	10	.	◺2 fr., ∞ tagsüber [◺2 abd.
28	53.6	53.3	53.0	12.5	17.0	9.8	17.3	9.8	10.2	8.9	8.6	94	62	95	NW 3	NW 4	S 2	10	8	2	.	◺1 fr., ● tr. a öfter, ≡0 fr.-mtg.,
29	50.4	48.9	47.8	6.9	21.7	13.5	**23.0**	5.4	7.2	11.3	10.6	97	58	91	SW 2	SE 3	C	1	1	0	0.0	◺0 fr., ◺2 abd., ∞ tagsüber
30	46.4	48.2	51.0	16.9	16.8	13.9	18.0	13.4	11.3	12.1	10.7	78	85	91	SW 3	W 4	NW 4	7	10	10	.	◺1 fr., ● tr. tagsüber öfter, ≡0 mtg.
Mittel	750.9	750.6	751.1	9.9	16.1	11.6	17.1	8.4	8.7	9.6	9.3	94	70	91	2.6	3.6	2.5	6.5	6.4	5.4	78.2	

Alle Angaben nach Ortszeit

Wasserleben: 1) ●1 sch. abd. öfter 2) ⊤ i. NE 5 43p, ◹0 a. E 6 28-7 23p 3) 5 18-22p, ◹0 i. E 4 23-5½p 4) ≡0-1 fr.-n, ◹1 i. S 2 33-3½p, ◹0 i. N 6 58-7½p 5) ◺2 abd.

Oktober — Marggrabowa — 1910

$H_b = 162.1$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°2'$ N $\lambda = 22°30'$ E $= 1^h30^m0^s$ $H = 159$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	46.5	48.0	50.5	10.2	13.6	8.8	15.9	8.8	7.2	9.1	7.2	78	78	85	W 4	W 6	W 4	8	5⊙	0	1.9	● n
2	51.9	52.6	53.4	7.2	15.2	5.4	15.6	5.3	7.1	6.9	5.9	93	54	87	NW 3	WNW 4	W 2	6⊙	4⊙	0	.	◺² fr.
3	54.2	53.5	53.4	1.1	13.4	6.2	14.3	0.8	4.7	9.0	6.2	95	78	88	NW 1	NE 2	C	0⊙	0⊙	0	.	⌙¹ fr., ═²⁻¹ ₁₁₋₀₃ⁿ
4	51.4	50.2	48.4	7.2	11.0	7.6	12.9	5.6	7.4	8.7	6.8	97	88	87	SE 2	W 3	W 3	10	10●	0	0.1	◺¹ fr.
5	45.6	50.0	52.8	7.8	11.7	8.6	13.1	1.2	7.8	7.6	7.3	99	74	87	E 3	NE 3	E 2	10	3⊙	10	**4.7**	● n
6	54.1	52.4	50.7	7.5	12.3	10.8	13.4	5.6	7.8	7.8	9.5	100	73	98	W 1	WNW 4	W 4	10	5⊙	10●	.	◺¹ fr., ●⁰ 5½–9½ᵖ
7	52.9	53.9	53.4	4.1	12.8	7.0	14.9	2.1	6.0	5.4	7.0	99	49	93	C	W 4	W 2	0⊙	0⊙	0	0.1	◺² fr., ◺¹ abd.
8	52.1	49.7	44.6	5.4	14.3	7.6	15.0	2.0	6.5	7.3	7.0	97	60	90	W 1	W 4	SW 3	9	2⊙	0	.	◺¹ fr., abd.
9	**41.4**	43.0	44.2	10.4	14.4	7.8	15.0	5.5	9.0	7.4	6.9	95	61	87	SW 4	SW 5	W 2	5	3⊙	0	.	◺² fr., ◺⁰ abd.
10	44.2	45.2	47.3	9.4	11.8	9.4	12.3	5.8	7.5	8.0	8.1	85	77	91	W 6	W 6	W 1	8	10	0	.	◺⁰ abd.
11	50.4	51.1	52.3	5.7	13.3	5.4	14.1	3.6	6.8	7.0	6.5	99	61	97	C	S 2	E 1	0⊙	4⊙	3	.	◺¹ fr., abd.
12	52.7	51.6	50.7	7.9	11.8	7.8	13.2	4.4	7.6	8.7	7.9	95	84	100	E 1	S 4	C	9	10	0	.	◺⁰ abd.
13	48.6	46.2	45.4	8.6	15.5	8.4	15.7	4.3	8.1	**9.8**	6.8	97	75	82	S 3	S 4	NW 9	9	10	7	.	⌙¹ fr., ●⁰⁻¹ 6½–7ᵖ, ◹⁰ i. NNW 6½–6½ᵖ
14	51.9	56.8	59.7	2.1	7.0	4.1	9.0	1.6	3.4	3.5	4.2	63	**47**	69	NW 8	N 6	NW 4	0⊙	0⊙	0	1.9	● n
15	59.2	59.5	59.8	6.0	10.6	8.0	11.4	3.1	6.6	7.6	7.7	94	79	96	NW 3	NW 3	C	5	8	7	.	◺⁰ fr., abd.
16	58.4	56.6	56.6	6.0	15.7	7.3	**16.4**	5.5	6.8	6.3	7.1	97	48	93	NW 1	N 5	N 1	5	0⊙	0	.	◺² fr., ◺¹ abd.
17	56.8	56.1	55.4	2.6	12.8	2.6	13.3	1.6	5.2	6.6	5.2	93	60	93	N 1	N 3	C	0⊙	0⊙	0	.	◺² fr., ◺¹ abd.
18	53.4	52.1	49.5	2.2	11.8	1.5	12.2	−1.2	5.4	6.7	4.8	100	64	93	E 2	SE 3	C	10▬	0⊙	0	.	═²⁻¹ fr.–9½ᵃ, ◺¹ abd.
19	47.8	47.5	47.3	0.6	3.4	3.4	3.6	−0.3	4.7	5.7	5.8	98	97	100	C	SW 2	C	0⊙	10	10▬	.	⌙² fr., ═¹ 8½–10ᵃ, 3½ᵖ–n
20	47.9	48.1	49.3	2.4	5.7	4.5	6.0	1.9	5.4	6.6	6.2	100	96	99	SE 2	SE 1	SE 2	10▬	10	10▬	.	═² fr.–8½ᵃ, ═¹ 8½–11ᵃ, ═⁰ a–abd.
21	50.5	51.6	53.3	3.4	9.4	5.2	9.7	2.4	5.8	6.0	6.2	98	68	94	NW 2	NE 3	NE 4	10▬	1⊙	10	0.2	═¹ fr.–8½ᵃ, ◺⁰ abd.
22	54.2	53.8	54.3	5.0	4.5	3.7	5.6	3.4	5.6	5.4	5.0	86	85	83	NE 5	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
23	54.2	54.5	56.3	0.8	0.3	0.2	4.2	−0.7	4.7	4.4	4.0	96	95	86	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	8pr. ● 6⁴⁰⁻⁵⁵ₐ, 7½–8ᵃ
24	56.7	55.9	55.9	−2.4	5.4	−1.4	6.0	−3.4	3.5	3.8	3.9	92	56	95	NE 2	E 3	E 4	10	0⊙	10▬	0.0	═⁰ abd.
25	57.7	58.4	59.4	−2.4	−0.6	−1.4	−0.5	−3.0	3.7	3.7	3.1	96	84	75	E 2	E 3	E 4	10	10	10	.	
26	60.3	60.4	**60.6**	−2.3	−1.6	−1.3	−0.7	−4.0	3.6	3.7	3.5	92	90	85	E 4	E 3	E 2	10	10	10	.	
27	59.9	59.4	59.4	−2.2	−0.8	−1.9	−0.5	−3.3	3.8	3.1	3.4	98	71	86	SE 3	SE 2	SE 4	10▬	10	10	.	═⁰⁻¹ fr.–11ᵃ
28	58.7	56.6	56.1	−5.5	2.2	−2.2	3.7	**−8.5**	**2.8**	3.7	3.4	93	68	86	SE 2	SE 4	SE 4	0⊙	0⊙	0	.	◺² fr.
29	53.2	49.0	46.3	−1.7	4.6	3.0	4.9	−6.3	3.7	4.3	4.8	90	68	84	SE 4	SE 3	SE 2	5	4	10	.	◺² fr.
30	43.3	43.5	43.9	4.4	7.5	5.2	8.4	1.8	6.1	7.6	6.4	97	97	97	SW 2	W 2	C	10▬	10●	10▬	2.7	● n, 8pr. ● 7²⁵–8ᵃ, 11ᵃ–mtg., 0½–2½ᵖ, [═¹ fr.–11ᵃ, abd.
31	44.3	44.6	42.3	1.3	2.8	−2.2	7.3	−4.2	4.9	3.4	3.1	97	60	80	NE 1	E 2	ENE 1	5⊙	5⊙	0	0.4	⌙⁰ fr.
Mittel	52.1	52.0	52.0	3.6	8.8	4.5	9.9	1.3	5.8	6.3	5.8	94	72	89	2.5	3.4	2.3	6.6	5.3	4.7	12.0	

Oktober — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°8'$ N $\lambda = 18°0'$ E $= 1^h12^m0^s$ $H = 46$ m h_1 (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	60.1	61.9	63.6	10.3	14.7	10.1	15.4	9.8	8.2	7.2	7.6	87	57	82	W 3	W 4	W 1	10¹	6¹⊙	6¹	1.5	
2	64.6	64.0	63.7	8.7	16.9	7.9	17.4	7.8	7.7	8.4	7.0	91	58	88	W 2	NW 2	C	1⁰⊙	2⁰⊙	0	.	
3	62.6	61.1	60.5	5.1	16.7	13.5	18.8	3.8	6.2	8.7	10.1	94	62	87	E 1	SE 3	C	10¹▬	10¹⊙	10¹	.	═² fr., ●¹⁻⁰ 1–2ᵖ, ●¹ 6½ᵖ, 9½–11½ᵖ
4	62.4	61.5	56.4	11.2	14.1	10.3	14.5	10.1	8.7	6.9	8.9	87	58	95	W 2	SW 4	W 3	10¹	5⁰⊙	2¹	2.5	●¹ 6½–8½ᵖ
5	55.3	60.3	64.2	8.5	12.9	9.5	14.1	8.1	7.6	7.3	7.7	91	66	87	NW 3	NE 5	N 2	8¹	3⊙	0	**4.8**	● n öfter
6	65.4	64.1	63.7	4.3	12.9	12.3	13.9	3.3	5.9	7.8	9.3	95	71	87	W 2	W 2	W 3	10¹▬	10¹	10¹	.	═¹ fr.
7	64.5	64.7	64.5	6.5	15.9	9.1	16.3	6.1	6.8	9.1	7.5	93	68	86	W 3	NW 2	NW 1	8¹	1⁰⊙	0	.	
8	62.7	59.2	53.3	2.9	16.7	9.7	16.8	0.9	5.4	7.8	8.0	95	**55**	89	C	S 2	S 1	1⁰⊙	0⊙	0	.	
9	52.8	55.1	56.6	10.9	14.1	9.5	15.2	9.3	9.1	9.8	7.1	93	81	80	W 2	W 4	W 4	10¹	10¹	0	.	◺ fr.
10	56.7	57.5	58.6	9.5	12.1	10.7	12.7	7.8	7.6	7.9	8.4	85	75	87	W 3	W 3	W 2	9¹	10¹	10¹	.	
11	59.8	60.1	60.3	9.3	12.7	9.3	12.9	8.8	8.0	7.9	8.2	91	72	94	C	W 1	E 1	10¹	10¹	7¹	.	●¹ 8ᵃ
12	60.1	58.6	58.0	6.7	16.5	9.9	16.6	4.0	7.3	8.1	8.4	100	58	92	SE 2	SE 3	E 2	10¹▬	0⊙	8¹	0.1	═¹ fr.
13	57.2	56.4	62.3	9.3	19.3	6.5	**19.8**	6.3	8.2	**10.2**	5.6	94	61	77	SW 1	SW 3	N 4	7¹	2⁰⊙	5¹	.	◺ fr., ●⁰ 5ᵖ
14	68.6	71.5	**73.9**	4.5	9.7	4.9	10.9	3.5	5.1	5.3	4.9	81	59	76	NW 3	NE 2	NW 2	0⊙	1⁰⊙	0	0.0	
15	72.9	71.7	71.0	1.1	14.1	6.7	14.4	0.6	4.5	7.0	5.1	91	58	70	W 2	NW 2	NE 1	2⁰⊙	3⁰⊙	0	.	⌙ fr.
16	70.2	68.8	67.7	3.7	7.5	4.5	9.9	2.8	5.3	6.6	5.2	89	86	83	C	NE 2	W 1	10¹	10¹	0	.	
17	66.6	65.4	63.7	5.7	11.7	4.9	11.9	0.3	6.6	7.9	6.1	96	77	94	E 1	S 1	C	10¹▬	0⊙	0▬	0.1	═¹ fr., ═⁰ abd.
18	61.6	60.7	58.8	1.7	5.3	4.9	6.9	1.3	4.9	5.6	6.0	95	84	93	S 1	S 2	SE 1	10¹▬	10¹	10¹	.	═¹ fr.
19	57.4	56.5	55.6	6.3	9.9	8.9	10.1	4.8	6.9	8.5	8.2	96	93	96	SE 1	S 1	SE 2	10¹▬	10¹▬	10¹	.	═¹⁻⁰ fr.–p
20	55.7	56.0	57.1	7.3	8.3	7.5	9.4	6.3	7.6	7.7	7.1	99	94	92	SE 3	SE 2	SE 3	10¹▬	10¹	10¹	.	═⁰ fr.
21	58.8	60.4	61.3	6.7	8.5	6.5	8.9	4.8	7.0	7.2	6.8	96	86	93	NE 3	NE 3	NE 3	10¹	10¹●	8⁰	.	●⁰⁻¹ 2–3ᵖ
22	62.3	62.6	62.8	5.7	7.3	6.3	8.4	3.9	6.6	6.2	6.7	96	80	93	NE 4	E 3	E 4	10¹	6¹⊙	10¹	0.6	
23	63.4	63.8	64.8	5.3	5.1	3.1	6.5	3.0	5.4	5.2	5.3	82	79	92	E 3	E 3	E 2	10¹	10¹	10¹	.	
24	65.0	64.9	65.4	1.3	1.7	−0.8	3.3	−1.1	4.6	4.2	4.0	91	82	92	SE 3	SE 3	E 1	10¹	10¹	0	.	
25	66.0	66.2	68.0	−2.4	8.3	−0.4	8.6	**−2.8**	3.6	5.5	4.1	94	67	93	NE 2	E 3	E 3	0⊙	0⊙	10¹	.	⌙ fr.
26	68.5	68.8	69.0	−1.2	0.0	−0.2	0.3	−1.5	4.0	4.1	4.4	96	89	96	E 4	SE 2	SE 2	10¹▬	10¹▬	10¹	.	═¹⁻⁰ fr.–p
27	68.0	67.2	66.6	−2.0	0.5	0.1	1.0	−2.2	3.6	4.2	4.2	90	88	91	SE 4	SE 3	E 4	10¹	10¹	10¹	.	
28	64.6	62.8	61.8	−2.6	6.3	−0.2	6.9	**−2.8**	**3.4**	4.2	4.2	89	59	93	E 3	E 4	SE 2	0⊙	0⊙	0	.	
29	58.8	56.8	55.4	0.5	8.9	7.7	8.9	−2.2	4.5	7.2	7.4	95	84	94	SE 2	S 1	SW 2	10¹	10¹	10¹	.	●¹ 2½–5ᵖ
30	54.5	53.7	53.6	4.7	8.5	7.3	8.5	4.3	6.1	7.8	7.3	96	94	96	SW 1	SE 1	SE 1	10¹▬	10¹	10¹▬	2.0	═¹ fr., abd.
31	53.8	52.8	**50.3**	5.5	6.7	3.9	7.7	3.8	6.5	5.9	5.4	96	80	89	NE 3	E 5	E 4	10¹	10¹	10¹	.	
Mittel	62.0	61.8	61.7	5.0	10.4	6.6	11.2	3.6	6.2	7.0	6.7	92	74	89	2.2	2.6	2.0	7.9	6.4	5.7	11.6	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	54.4	56.0	57.6	12.5	14.8	11.0	18.0	10.7	8.4	6.2	8.0	77	50	82	NW 3	NW 3	W 1	9	6	1	.	☉ I
2	58.2	56.7	55.4	8.5	16.3	11.4	16.3	7.5	7.2	7.6	8.6	86	55	85	C	SE 1	SE 2	0	1	0	.	☽ ⌐ fr.
3	53.8	52.9	54.4	7.9	19.7	16.8	**19.8**	6.6	7.2	10.1	**12.0**	90	59	84	SE 2	SE 2	W 2	6	3	10	.	☽ fr., ● p
4	57.3	56.8	52.9	10.5	13.2	11.3	16.8	9.6	9.4	7.3	8.6	99	64	86	NW 3	W 2	W 3	10	10	10	1.9	● n-a, p-abd.
5	49.2	51.6	55.8	8.1	10.8	10.4	12.2	7.2	8.1	7.6	8.3	100	78	88	NW 3	NW 2	N 3	10	5	10	**14.3**	● fr.
6	58.3	58.6	58.5	6.0	10.5	8.8	11.0	4.8	6.9	8.1	7.9	99	85	94	NW 1	NW 2	W 2	10	3	10	2.4	a
7	58.0	57.5	57.2	10.9	14.6	9.8	14.6	8.1	9.2	7.4	8.1	94	60	89	W 2	N 2	E 1	10	8	0	0.1	● n, a
8	54.4	50.4	46.6	5.7	16.7	14.3	17.0	4.0	6.9	9.7	9.8	100	68	81	SE 2	SE 2	S 3	10	5	0	.	a
9	48.0	49.5	50.6	12.5	14.0	12.5	15.0	11.6	9.2	9.6	9.3	85	80	86	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	a
10	50.7	51.1	51.9	11.1	13.6	11.5	14.5	10.1	9.2	8.9	8.4	93	76	83	W 1	NW 1	E 1	10	10	10	.	a
11	52.0	52.1	52.1	11.0	13.2	11.2	13.2	9.9	8.4	8.7	9.0	85	77	91	W 1	W 2	SE 2	10	10	10	.	tagsüber, tr. 1¾P, ● p
12	51.0	49.5	49.5	8.3	17.6	11.7	17.6	7.6	8.1	9.3	9.2	99	62	90	SE 2	S 2	SE 2	10	10	5	0.0	a, p, ∈ 7P
13	50.0	50.5	53.0	9.3	19.6	14.4	19.6	8.5	8.3	9.3	10.2	95	55	84	SE 2	NW 1	N 3	6	4	8	.	fr.-a, p, ∈ 7P
14	61.6	63.6	**65.8**	4.4	8.9	5.1	9.5	3.9	5.5	4.6	5.3	88	54	80	N 3	NW 3	NW 2	0	7	5	.	7¼–8¼P
15	65.4	64.2	63.1	2.5	9.7	7.1	9.7	1.0	5.0	5.4	6.2	92	60	81	NW 2	N 2	NW 1	10	8	5	.	a
16	61.7	59.9	59.5	3.9	11.8	8.4	11.8	2.5	5.7	6.8	6.6	94	65	80	NW 1	NE 2	E 1	0	8	10	.	a
17	57.9	56.8	55.1	6.0	10.3	6.6	10.5	4.9	6.9	7.3	7.2	99	78	99	SE 2	E 2	SE 2	6	5	0	.	fr.-a
18	53.0	51.6	51.1	5.6	10.5	7.1	10.5	4.0	6.4	7.4	7.6	94	78	88	SE 2	NE 1	W 2	10	5	0	.	fr.-a, p
19	50.0	48.5	47.3	8.5	13.1	7.9	13.7	6.1	7.4	7.4	6.6	89	66	95	W 1	SW 1	SE 2	10	4	0	.	fr.-a, p
20	46.4	46.0	47.1	4.7	9.3	5.4	9.5	4.0	6.4	7.6	6.7	100	87	100	SE 2	SE 1	E 2	10	1	4	.	fr.-a, p
21	48.4	48.8	50.2	5.3	12.5	8.0	12.5	3.1	6.7	7.1	6.9	100	65	86	E 1	E 1	E 2	10	8	5	.	fr.-a
22	50.5	50.2	52.2	2.8	11.1	5.1	11.1	2.1	5.2	6.6	6.0	92	67	91	NE 2	E 2	NE 2	2	2	10	.	a
23	52.3	52.7	53.8	6.6	9.9	6.1	10.1	4.6	6.7	6.3	5.7	92	69	81	NE 2	NE 1	E 2	10	9	10	.	a
24	54.4	54.4	54.8	4.8	4.3	3.4	6.1	2.9	5.7	4.5	4.8	88	72	82	E 2	SE 2	E 2	10	10	10	.	
25	55.6	56.5	57.7	1.7	4.5	3.7	5.0	1.0	4.6	5.0	5.3	88	80	89	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	tagsüber
26	58.1	58.2	58.6	1.1	3.4	0.9	4.0	0.5	4.9	4.9	**4.4**	100	85	90	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	.	tagsüber
27	57.2	56.0	55.6	1.8	6.2	0.9	6.2	0.5	4.9	5.5	4.8	98	77	98	E 2	E 2	E 3	10	2	3	.	fr.-a, p
28	53.5	52.2	52.1	1.7	11.4	6.8	11.4	**0.4**	5.1	6.3	6.3	98	63	85	E 2	S 3	SE 2	1	9	10	.	fr., a, p
29	50.4	49.1	48.4	6.2	11.3	8.1	11.6	4.9	6.4	7.5	7.3	90	75	90	S 2	S 1	S 2	9	10	0	.	a, p, tr. 1¾P
30	46.5	44.9	44.8	5.2	12.4	10.1	12.5	4.6	6.3	7.5	7.7	96	70	83	SE 2	E 1	SW 2	6	9	10	0.0	fr.-a, p, tr. p oft
31	43.9	42.7	**41.2**	7.5	8.4	8.4	9.5	6.2	7.5	7.5	7.7	96	91	94	NW 1	NE 1	SW 1	10	10	10	.	tagsüber
Mittel	53.6	53.2	53.4	6.5	11.7	8.5	12.3	5.3	6.9	7.3	7.4	93	70	88		1.8			1.8		2.0	7.6	6.8	6.3	18.7	

Oktober — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	64.9	65.3	65.4	9.8	16.1	11.0	16.1	9.3	7.7	7.3	8.1	84	53	83	NW 1	NW 1	W 1	10	5	1	0.3	⌐ fr.
2	66.0	64.2	62.1	8.0	18.4	13.3	18.9	6.4	7.4	7.3	8.7	92	46	76	SE 1	S 2	S 2	2	0	0	.	fr.
3	66.0	61.1	63.8	12.0	20.5	13.5	**20.6**	11.2	9.3	**12.1**	8.4	89	68	73	SE 2	SW 3	W 1	10	10	6	.	fr., ● 2¼–2¾P
4	66.1	64.5	61.4	9.8	14.6	12.6	14.7	9.6	7.4	8.0	10.5	82	65	97	W 2	W 5	NW 2	8	10	10	.	● 8^{20}–9^a, 0-1 2¼–5¼P, 1-2 8P–n
5	62.0	65.1	66.9	10.0	13.7	11.1	14.3	9.4	8.1	7.4	8.0	88	64	81	NW 3	NW 3	N 2	5	9	1	**15.1**	n–2¼^a
6	67.9	67.7	*68.0*	8.5	12.7	13.1	13.5	6.2	7.4	10.0	10.1	88	91	89	W 1	W 1	NW 1	9	10	1	.	11^{50}a–1¼P
7	67.4	66.9	65.6	10.5	13.7	10.3	14.0	10.3	8.9	7.6	7.6	94	64	81	W 1	N 1	S 1	7	4	1	0.1	fr.
8	62.1	56.9	53.9	7.0	18.5	12.7	18.5	5.2	7.0	9.1	9.9	93	57	90	SE 2	SE 3	S 1	0	0	1	.	fr.
9	56.1	58.0	59.3	11.1	14.7	11.2	14.7	10.1	8.9	9.1	9.1	90	73	92	W 2	W 2	W 2	9	8	0	.	n–fr.
10	59.7	59.9	60.5	7.5	13.2	12.5	13.4	6.8	7.7	9.1	7.9	99	80	73	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	.	2 ⌐ fr., ● 6–8P, 8^{50}–9¼P
11	60.9	59.7	59.5	9.6	17.6	11.8	17.6	9.3	8.3	7.7	9.4	93	51	91	SW 1	S 1	S 1	9	1	1	0.0	fr.
12	58.1	56.4	56.6	8.5	18.5	13.9	18.5	7.9	7.5	8.3	9.2	90	52	77	S 2	SE 3	S 2	6	5	8	.	fr.
13	58.7	60.6	67.0	10.6	19.5	7.9	19.5	7.9	8.9	10.8	5.9	93	64	73	C	NW 2	N 4	6	6	0	.	fr.
14	73.8	74.8	**76.1**	4.5	11.1	7.0	11.5	4.3	4.8	**4.2**	5.9	75	**42**	66	N 1	N 2	E 2	0	1	2	.	
15	75.3	74.0	72.6	4.3	12.1	8.2	12.1	3.0	5.0	4.9	6.0	81	47	74	E 1	E 1	E 1	2	0	0	.	fr.
16	71.4	69.3	68.4	6.0	14.4	7.0	14.5	4.9	6.2	7.2	6.8	89	59	91	E 1	E 2	E 2	0	0	0	.	fr.
17	66.9	64.4	63.4	5.7	15.8	9.0	15.8	4.8	6.6	7.0	7.1	96	52	83	E 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	fr.
18	60.9	60.0	59.4	3.8	13.3	9.4	13.6	3.4	5.8	8.5	8.0	97	75	90	S 1	W 1	W 1	10	5	5	.	n
19	58.1	55.6	54.3	8.1	16.1	9.4	16.1	7.8	7.7	7.5	7.3	95	55	83	SW 1	S 1	S 1	10	1	1	.	⌐ fr.
20	52.8	53.6	55.5	6.8	14.3	9.0	14.4	6.2	6.6	7.6	7.6	89	62	89	S 1	S 1	S 2	8	6	3	.	fr.
21	57.5	58.3	59.7	6.7	10.5	8.1	12.1	6.1	6.7	7.2	6.1	92	76	76	E 3	E 3	E 4	10	5	2	.	
22	61.0	61.5	62.0	6.0	10.5	7.8	11.0	5.4	6.3	6.0	6.0	90	63	76	E 3	E 4	E 3	2	2	10	.	
23	62.6	62.5	63.2	6.4	7.8	6.3	8.5	5.9	5.8	6.5	6.0	81	82	84	E 3	E 4	E 3	10	10	2	.	
24	63.5	62.9	63.2	4.7	5.3	3.4	6.5	2.9	5.1	4.9	4.7	80	73	80	E 3	E 3	E 2	10	10	10	.	
25	63.8	64.5	65.8	3.8	7.0	1.8	8.4	1.8	5.1	5.4	4.6	85	72	88	E 3	E 2	E 2	10	2	10	.	
26	66.5	66.6	66.5	2.9	3.5	2.3	3.9	1.7	5.5	5.1	5.2	97	86	87	SE 1	E 1	SE 5	10	10	10	.	1 64^a, 7¼P
27	65.8	63.8	63.0	1.0	5.2	2.4	5.9	**0.2**	4.6	5.2	4.6	93	79	84	SE 2	E 3	E 2	10	0	0	.	
28	61.1	59.8	59.4	2.4	9.0	7.8	9.8	1.5	5.1	6.0	6.2	94	70	78	E 3	E 2	SE 2	10	10	9	.	
29	58.0	56.8	56.2	6.2	14.0	8.6	14.4	5.4	6.4	8.3	8.1	90	70	97	S 1	SW 1	SW 1	10	2	1	.	7P–n
30	54.8	53.4	53.7	4.4	13.6	9.2	13.6	3.8	6.3	7.9	7.7	100	68	89	S 1	S 1	E 1	10	2	6	.	n–9^a
31	53.2	51.3	**48.4**	8.1	10.0	8.5	10.2	7.2	7.9	7.6	7.8	97	82	94	E 1	E 2	S 2	10	10	10	.	0 8^{40}–8¼P
Mittel	62.5	61.9	62.0	6.9	13.1	9.0	13.4	6.0	6.8	7.4	7.4	90	66	83		1.6			2.1		1.9	7.2	5.0	3.9	15.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	49.6	49.6	49.9	9.8	15.5	8.4	16.2	8.0	8.8	8.0	8.0	98	61	97	SW 1	C	SW 3	$5_{\odot}^{1}$	$3_{\odot}^{1}$	0	1.0	$\equiv^0$ fr., $\triangle^2$ fr., abd.
2	48.7	46.2	45.0	4.6	23.3	18.3	**23.4**	3.4	6.3	11.3	11.3	98	53	72	SW 3	S 3	S 4	$1_{\odot}^{0}$	$1_{\odot}^{0}$	2^{1}	0.0	$\equiv^2 \triangle^2$ fr.
3	45.0	47.0	49.7	14.9	19.0	12.4	19.3	12.0	**11.4**	9.2	8.7	90	56	80	WSW 2	WSW 3	SW 3	10^{1}	7^{1}	10^{1}	.	$\triangle^0$ fr.
4	52.6	52.0	51.0	9.5	14.7	12.7	15.6	8.0	7.3	7.4	9.0	82	59	82	WSW 3	W 5	SW 4	$6_{\odot}^{1}$	8^{2}	10^{1}	.	∞ fr., $\bullet^0$ $10-10^{10}$p
5	48.6	49.3	52.1	11.4	13.9	5.7	15.1	5.5	9.6	7.1	6.6	95	60	96	WSW 4	NNE 4	SW 3	10^{1}	$3_{\odot}^{0}$	0	0.2	$\bullet^0$ $4^{40}-5^{10}$a, 6^{10-55}a, $\bullet^2$ 10^{22-40}a, $\triangle^2$ [abd., $\lceil\!\!\searrow^0$a. NE 10^{11}-$10\frac{1}{2}^{a}$
6	52.4	51.8	52.5	2.1	13.3	11.5	15.4	0.9	5.2	7.5	9.1	98	66	90	SSW 2	NE 2	NE 3	$0_{\odot}$	10^{0}	10^{1}	1.7	$\equiv^1 \triangle^2$ fr.
7	51.2	49.7	48.1	11.2	13.7	9.5	13.7	9.2	9.7	10.2	8.1	98	87	91	N 2	NE 4	NE 2	10^{1}	9^{2}	0	.	$\triangle^0$ fr., abd., $\equiv^{1-0}$ fr.–p
8	43.8	40.0	40.0	7.5	14.2	11.7	14.5	5.2	7.7	9.5	9.1	99	79	89	S 1	NNW 3	SW 4	10^{0}	$0_{\odot}$	10^{1}	.	$\equiv^0$ fr., ∞ p, $\triangle^2$ fr., abd.
9	42.1	43.7	44.6	12.0	13.3	11.3	13.4	10.7	9.3	9.5	8.9	89	83	89	SW 3	SW 3	SW 1	10^{0}	10^{1}	10^{1}	.	$\bullet^0$ $9\frac{1}{2}$-9^{50}a, $\triangle^0$ fr., abd., ∞ tagsüber
10	44.3	44.7	45.0	10.1	13.1	10.0	14.7	9.6	8.8	8.2	7.9	95	73	86	SW 2	SW 2	SW 1	7^{1}	5^{2}	5^{1}	0.2	$\equiv^0$ fr., $\triangle^1$ fr., abd.
11	44.4	43.3	42.6	9.8	19.1	9.2	20.1	8.3	7.7	7.9	8.1	84	**48**	93	SW 1	SW 2	SW 3	7^{1}	$3_{\odot}^{0}$	0	.	$\triangle^0 \infty$ fr., $\triangle^2$ abd.
12	40.3	39.7	40.9	13.1	18.3	14.0	19.9	7.9	7.7	9.3	9.4	69	59	78	S 4	SSW 3	SW 3	8^{1}	8^{2}	9^{2}	0.1	$\bullet^0$ 6^{20-25}a
13	43.3	44.7	49.9	8.3	17.2	10.9	17.6	7.7	7.8	10.2	8.3	95	70	85	SW 2	ENE 3	NE 5	$7_{\equiv}^{1}$	8^{2}	10^{1}	.	$\equiv^0 \triangle^1$ fr.
14	55.8	56.8	**58.5**	2.6	8.8	2.7	10.9	2.2	5.1	4.4	4.7	92	52	84	ENE 3	ENE 5	NE 1	$1_{\equiv}^{1}$	$0_{\odot}$	0	.	$\equiv^0 \triangle^1$ fr., $\triangle^1$ abd.
15	56.9	55.4	54.5	−1.5	11.0	3.4	11.4	**−2.3**	**4.1**	5.4	5.0	100	55	86	SSE 1	ENE 4	E 1	$0_{\equiv}$	$1_{\odot}^{1}$	4^{0}	.	$\equiv^1 \smile^2$ fr., $\triangle^1$ abd., $\in 6^{p}$–n
16	52.9	50.6	50.1	−0.6	14.5	4.5	16.2	−2.0	4.4	6.4	6.0	100	52	96	NNE 1	E 3	SW 2	$2_{\odot}^{0}$	$0_{\odot}$	0	.	$\equiv^1 \smile^2$ fr., $\equiv \triangle^2$ abd.
17	48.9	46.6	46.5	−0.5	12.8	4.8	13.2	−0.9	4.4	7.6	6.2	100	68	95	SW 2	N 2	SW 3	$1_{\odot}^{1}$	$0_{\odot}$	0	.	$\equiv^2 \smile^2$ fr., $\equiv \triangle^2$ abd., ∞ p-abd.
18	46.1	45.3	44.9	1.3	12.5	9.4	14.6	0.6	4.9	7.5	7.3	98	69	83	SW 2	SW 3	SW 3	$4_{\equiv}^{1}$	9^{1}	10^{1}	.	$\equiv^0 \triangle^2$ fr.
19	42.8	39.9	37.7	6.2	13.4	10.6	14.3	4.2	6.5	6.9	7.1	92	60	75	SW 2	SSW 5	S 3	$2_{\odot}^{1}$	$5_{\odot}^{1}$	9^{2}	.	$\equiv^0 \triangle^2$ fr.
20	36.4	36.4	37.5	7.9	13.3	7.8	14.7	7.2	6.8	7.3	7.1	86	64	90	S 2	S 3	SW 2	$3_{\odot}^{1}$	7^{1}	2^{0}	.	$\triangle^1$ fr., $\triangle^0$ abd.
21	38.4	38.8	40.2	5.8	7.7	8.0	8.7	3.7	6.8	7.0	7.0	99	90	87	NE 4	NE 5	ENE 3	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	10^{0}	.	$\equiv^1 \triangle^1$ fr., $\equiv^0$ p
22	41.9	42.6	44.2	6.4	10.3	7.8	10.3	4.8	6.9	6.6	6.2	96	70	78	NE 3	NE 3	NE 4	$10^{0}_{\equiv}$	8^{2}	10^{1}	.	$\equiv^0$ fr.
23	44.3	43.4	43.9	4.7	7.1	6.5	8.2	4.2	5.7	5.9	6.5	90	78	89	ENE 5	ENE 4	ENE 3	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	∞ fr.
24	44.1	43.3	44.1	4.1	6.5	4.4	6.8	3.6	5.8	5.9	5.7	94	81	91	ENE 3	NE 3	NE 3	$10^{0}_{\equiv}$	10^{1}	10^{1}	.	$\equiv^0$ fr., $\triangle^2$ abd., ∞ p-abd.
25	45.5	46.5	48.1	2.5	6.9	0.1	6.9	−0.2	5.4	5.7	4.5	98	76	98	ENE 2	ENE 1	SW 2	$10^{0}_{\equiv}$	9^{1}	$0_{\equiv}$	.	$\equiv^1 \triangle^1$ fr., $\equiv^2 \smile^1$ abd.
26	48.7	48.1	48.4	−1.5	3.8	3.6	3.9	−2.2	**4.1**	5.7	5.9	100	96	100	S 1	NNE 2	E 2	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	0.0	$\smile^1$ fr., $\triangle^1$ abd., $\equiv^2$ fr., abd., $\equiv^1$ a-p
27	46.8	44.7	43.6	3.6	7.5	3.5	7.5	2.7	5.8	6.1	5.8	98	78	98	C	ENE 3	NE 2	$10^{0}_{\equiv}$	$3_{\odot}^{0}$	$10^{1}_{\equiv}$	.	$\equiv^1 \triangle^1$ fr., $\equiv^2 \triangle^0$ abd.
28	42.3	42.2	42.8	0.9	7.1	6.4	7.1	−0.3	4.9	6.6	6.9	100	88	96	N 2	N 2	C	$10^{0}_{\equiv}$	10^{1}	$10^{1}_{\equiv}$	0.0	$\equiv^2 \triangle^2$ fr., $\equiv^1$ abd., $\bullet^0$ 1^{45-55}p, 2^{43-53}p
29	42.3	40.6	39.9	4.3	13.1	10.1	13.3	3.7	6.0	8.6	7.8	97	77	85	SW 2	N 2	SW 4	$4^{1}_{\equiv}$	$4_{\odot}^{1}$	0	0.3	$\bullet^1$ 10^{8-25}a, $\triangle^1$ fr., abd., $\equiv^0$ fr., ∞ p
30	38.2	37.1	37.5	3.8	10.4	10.0	10.7	3.1	6.0	8.1	9.0	100	86	98	W 1	C	SSW 1	7^{1}	$9^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	0.3	$\equiv^2$ $1\frac{1}{2}^{p}$–n, $\equiv^2 \triangle^2$ fr.
31	36.2	34.7	**32.7**	8.8	11.7	8.8	11.7	7.8	8.4	9.3	8.2	99	91	96	SW 1	NNE 1	SSW 3	$8^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	8^{1}	**2.0**	$\equiv^2$ fr., $\equiv^1 \triangle^2 \infty$ abd.
Mittel	45.6	45.0	45.4	5.9	12.5	8.3	13.2	4.4	6.8	7.6	7.4	94	70	89	2.2	2.8	2.6	6.5	6.1	6.0	5.8	

Oktober — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	64.1	64.9	64.9	13.0	15.9	13.5	16.4	12.5	8.9	7.7	8.6	80	57	74	NW 3	W 1	C	$3_{\odot}^{1}$	$2_{\odot}^{0}$	0	.	
2	62.1	58.9	57.0	12.1	17.4	16.9	**18.0**	11.6	9.1	10.0	**11.8**	87	67	82	SSE 3	SSE 3	S 3	$0_{\odot}$	$5_{\odot}^{0}$	8^{1}	.	$\bullet^0$ p öfter, $\swarrow$ i. N $5\frac{1}{2}^{p}$–n
3	55.9	58.2	62.4	14.9	15.3	12.5	17.0	11.8	10.2	8.7	8.8	81	67	82	SW 3	WSW 7	NW 6	$1_{\odot}^{0}$	$4_{\odot}^{0}$	9^{1}	0.2	$\bullet^2$ böen 5^{p}–n öfter
4	63.9	64.0	64.9	13.9	14.7	14.3	15.0	11.4	9.8	10.3	10.9	82	83	90	NW 6	NW 6	NW 5	8^{1}	10^{1}	$9_{\odot}^{2}$	4.8	$\bullet^0$ III
5	66.2	67.7	68.2	14.1	14.5	14.4	15.6	13.6	11.3	11.3	11.6	94	92	95	N 4	NNE 2	N 3	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0.6	$\bullet^0$ böen n
6	68.7	68.9	69.4	14.0	16.7	14.3	17.4	13.1	10.7	**11.8**	11.0	90	83	91	NNW 1	NNW 2	C	$1_{\odot}^{0}$	$2_{\odot}^{0}$	10^{1}	.	
7	68.3	66.6	65.0	13.9	16.1	11.9	16.6	11.3	10.5	9.6	9.0	88	71	87	ENE 1	E 1	E 1	10^{1}	$7_{\odot}^{0}$	3^{0}	.	
8	59.5	55.7	54.8	12.1	14.5	13.5	16.8	11.6	8.7	9.8	9.4	82	80	81	SSE 3	SE 1	N 1	$1_{\odot}^{0}$	1^{0}	8^{1}	.	
9	57.1	58.5	59.3	12.2	13.4	13.5	15.7	11.4	8.1	9.3	9.5	76	81	82	NW 1	NW 2	NW 1	$3_{\odot}^{0}$	10^{2}	7^{1}	.	
10	58.8	58.9	59.0	13.7	14.4	13.6	15.0	11.5	10.6	10.9	10.3	90	89	88	NW 2	WSW 5	WNW 1	10^{1}	10^{2}	9^{1}	.	
11	57.7	57.3	55.9	12.9	16.0	14.3	16.5	12.1	9.2	9.8	9.8	83	72	81	SW 3	SW 2	SSE 3	7^{1}	$3_{\odot}^{0}$	5^{1}	.	
12	52.1	51.8	54.4	13.5	16.3	15.7	16.5	12.6	8.9	11.3	11.1	77	82	83	S 4	S 3	SSW 1	$3_{\odot}^{0}$	9^{1}	9^{1}	.	
13	60.2	65.2	71.2	13.4	10.9	8.5	16.0	8.3	9.5	6.0	5.6	83	61	87	N 4	NE 5	ENE 5	10^{2}	$5_{\odot}^{1}$	2^{0}	.	
14	75.2	75.8	**76.4**	7.6	10.5	8.7	10.6	7.0	4.8	5.2	5.7	61	**55**	67	E 5	E 4	E 3	$1_{\odot}^{0}$	$1_{\odot}^{0}$	1^{0}	.	
15	74.6	72.8	71.3	7.9	10.5	10.6	11.3	7.5	5.3	6.0	7.6	66	63	79	SE 3	ESE 4	SE 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	
16	69.2	66.7	65.3	9.4	13.5	11.9	13.7	8.9	6.6	7.8	7.9	75	67	76	SE 4	ESE 3	SSE 5	$1_{\odot}^{0}$	$2_{\odot}^{0}$	$0_{\odot}$	.	
17	63.2	61.8	60.5	9.3	13.1	12.1	13.7	8.4	7.5	8.2	8.8	85	73	83	SSE 4	SSE 4	SSE 3	$7_{\odot}^{0}$	$3_{\odot}^{0}$	3^{1}	.	
18	58.2	57.0	56.4	11.3	12.0	12.8	13.7	9.8	8.8	9.5	9.1	87	91	83	SSW 2	SW 5	WSW 5	$3_{\odot}^{0}$	10^{2}	3^{1}	.	$\triangle^2$ n, $\equiv^1$ $8\frac{1}{2}$–10^{a}, $\bullet^0$ 10^{a}–n öfter
19	52.1	49.5	47.6	11.1	11.8	11.6	13.7	10.2	9.6	9.4	9.5	98	91	93	SW 5	SW 6	SW 6	$10^{2}_{\odot}$	10^{2}	10^{2}	3.1	$\bullet^0$ I, $\bullet^1$ böen a–p öfter
20	47.7	50.3	53.7	10.1	12.3	11.7	12.8	9.9	9.1	8.1	8.3	99	76	81	SSW 4	S 3	SE 3	10^{2}	$8_{\odot}^{1}$	9^{1}	5.5	
21	57.0	58.7	60.2	9.9	11.7	10.7	12.2	9.3	8.4	7.8	7.5	92	76	78	E 5	ENE 4	ENE 5	10^{2}	8^{1}	2^{1}	.	
22	60.8	62.0	63.0	9.9	12.1	10.2	12.6	9.6	7.7	6.9	7.0	85	66	76	ESE 5	E 4	SE 4	9^{1}	$3_{\odot}^{0}$	5^{1}	.	
23	62.3	62.2	62.7	7.1	6.9	6.7	10.2	6.2	6.4	6.4	6.5	84	85	88	E 4	ESE 4	ESE 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
24	62.0	61.5	61.9	6.1	5.4	5.3	7.7	5.0	5.9	5.7	5.8	84	85	87	E 5	ESE 5	SE 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
25	62.5	63.4	64.6	3.6	5.2	5.7	6.0	3.4	**4.4**	4.7	5.7	74	71	83	E 4	SE 4	SE 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.	
26	64.8	65.1	65.8	5.2	3.9	4.1	6.5	3.2	4.5	5.5	6.0	68	91	99	E 3	E 4	E 4	10^{2}	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ $10\frac{1}{2}^{a}$–n
27	64.5	63.0	61.2	3.3	4.3	5.7	6.0	**2.7**	5.7	5.9	6.2	98	94	90	SE 4	ESE 4	E 4	$10^{2}_{\equiv}$	10^{2}	10^{2}	.	$\equiv^2$ n–$10\frac{1}{2}^{a}$
28	58.2	56.9	56.5	3.9	5.0	7.7	8.0	3.6	5.5	6.2	7.8	91	96	99	E 4	SE 4	S 3	10^{2}	$10^{2}_{\odot}$	10^{2}	.	$\bullet^1$ $11\frac{1}{2}^{a}$–3^{p}
29	55.7	55.1	54.7	11.0	11.2	11.9	12.3	7.7	8.6	8.6	9.9	87	86	95	S 2	WSW 1	SW 1	3^{1}	$10^{2}_{\odot}$	$10^{2}_{\odot}$	2.8	$\bullet^1$ $0\frac{1}{2}^{p}$–n m. U.
30	53.8	54.9	55.9	10.1	7.4	7.5	11.9	7.3	9.1	7.5	7.1	99	97	92	E 1	E 3	ENE 3	$10^{2}_{\equiv}$	10^{2}	10^{2}	**13.1**	$\equiv^1$ fr.–$8\frac{1}{2}^{a}$
31	54.3	51.1	**45.0**	7.5	9.4	8.6	10.2	7.2	6.2	7.3	7.7	79	83	92	E 2	ESE 1	SW 4	10^{2}	6^{1}	10^{2}	.	
Mittel	61.0	60.8	60.9	10.3	11.7	11.0	13.1	9.0	8.1	8.2	8.4	84	78	85	3.4	3.5	3.2	6.5	6.7	6.8	30.1	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°58'$ N $\lambda = 7°37'$ E $= 30^m 28^s$ $H = 63$ m h_i(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1	63.6	63.1	62.0	4.2	16.6	11.3	17.3	4.2	6.1	8.1	8.4	99	57	84	SW	1	SE	2	SE	2	10	1⊙	○	0.1	≡² n–7¼ª
2	59.7	57.0	56.8	10.3	23.0	16.8	**24.7**	9.1	8.7	**14.2**	12.9	93	68	90	SE	2	SE	2	S	2	4⊙	6⊙	○	.	⌓² fr.
3	58.2	60.8	64.4	14.3	16.8	10.2	17.6	10.2	10.3	9.4	8.3	85	66	89	SW	4	SW	5	SW	3	3⊙	8¹	○	.	● 0 3¼–4ᵖ
4	66.5	66.1	66.3	8.6	14.5	13.5	14.9	7.9	7.6	11.1	10.3	91	90	89	SW	2	W	3	W	3	7¹	10¹	10²	0.1	● tr. 11¼–11¾ª, 1¾–4¼ᵖ m. U.
5	65.0	65.3	66.4	13.2	16.5	14.0	16.7	13.1	11.0	12.4	11.6	97	88	97	W	3	N	3	NW	1	10⊜	9²	10⊜	0.1	● 0 n, a, p
6	66.6	66.5	67.1	12.3	16.2	13.0	16.8	12.3	10.5	11.1	10.0	98	81	89	C		NE	2	N	2	10⊜	8¹	○	**3.0**	● 0 n–a
7	65.9	63.3	60.9	12.0	15.5	10.4	16.6	10.4	10.1	10.3	8.7	97	78	92	NE	2	NE	3	E	2	8¹	7¹	○	0.3	
8	56.7	53.3	53.9	7.8	19.2	11.0	19.9	7.5	7.7	10.0	9.1	97	60	93	SE	3	SW	1	SW	2	○⊙	○⊙	○	.	⌓² fr.
9	56.2	57.5	58.4	9.8	14.6	12.0	14.9	8.8	9.0	10.0	10.0	99	81	96	SW	2	SW	2	SW	1	10–	9¹	10¹	.	≡¹ n–7¼ª
10	58.3	58.1	57.6	11.0	14.4	12.8	15.0	10.7	9.7	10.4	10.2	99	85	92	W	1	C		SE	1	10–	10¹	10²	.	● 0 7¼–8ᵖ, ≡¹ n–7¾ª
11	57.6	55.5	54.3	10.3	18.7	12.0	19.4	10.1	9.3	9.7	9.5	99	60	91	SW	2	SE	2	SE	2	10–	1⊙	5⁰	0.1	≡² n–8¾ª
12	51.1	50.5	53.2	11.4	18.3	13.4	18.9	10.4	9.4	10.8	10.0	93	69	87	S	2	S	4	SE	2	8¹	7¹	2⁰	.	● tr. 11¼ª–0¼ᵖ
13	57.6	60.4	65.2	10.0	14.6	9.6	18.7	9.5	9.1	10.9	6.8	99	88	76	N	1	NE	4	NE	5	7¹	10¹	10¹	0.0	≡ fr.
14	69.8	70.4	**71.6**	3.2	11.2	5.5	11.4	3.0	**4.7**	**4.7**	5.5	81	47	82	NE	4	NE	5	NE	4	2⊙	○⊙	○	.	⌓⁰ fr.
15	69.2	67.2	67.1	4.4	15.7	6.9	16.0	3.8	5.4	5.8	6.2	87	**43**	83	E	4	E	4	E	4	2⊙	○⊙	○	.	⌓ fr.
16	65.4	62.8	61.8	3.6	16.7	10.5	17.2	3.3	5.0	6.6	7.3	85	47	77	SE	1	E	3	SE	2	○⊙	○⊙	○	.	⌓ fr.
17	61.1	59.6	59.5	5.8	17.6	11.8	18.1	5.3	6.0	7.7	8.7	87	51	84	SE	2	SW	2	SW	2	2⊙	4⊙	10¹	.	⌓ fr., ≡ abd.
18	58.6	58.2	57.6	7.5	12.0	9.2	13.0	7.1	7.5	9.5	8.4	96	91	96	SW	2	SW	3	SW	2	10¹	10¹	8¹	.	● 0 3¼–6¼ᵖ
19	53.3	50.0	48.4	10.3	13.8	11.3	14.1	7.9	8.3	9.0	8.3	88	76	83	SW	3	SW	2	SW	4	10¹	10¹	10¹	1.0	● 0 3¾–4ᵖ, 5¼–5¾ᵖ
20	47.9	48.4	49.8	9.1	13.8	9.2	14.3	8.9	7.8	8.1	7.3	90	68	84	SW	2	SE	3	E	2	10¹	6⊙	8¹	0.7	
21	51.4	53.1	54.7	8.6	9.3	8.0	11.7	7.0	7.6	7.5	6.9	91	85	86	NE	2	NE	4	NE	3	9¹	10¹	10¹	.	
22	55.8	56.8	57.9	7.4	12.4	7.3	13.0	7.0	7.0	7.4	6.4	91	69	84	NE	3	NE	3	NE	4	2¹	2⊙	8¹	.	∞ fr.
23	57.9	57.1	57.1	7.2	10.2	6.2	11.4	4.5	6.2	6.1	6.2	82	66	88	E	4	SE	5	NE	3	6¹	6⊙	○	.	
24	56.7	55.9	57.0	7.0	9.0	5.0	10.4	4.6	6.5	6.5	5.6	87	76	86	NE	3	NE	4	E	3	7¹	1⊙	○	.	
25	58.4	59.1	60.5	3.5	10.5	7.1	11.6	3.1	5.5	7.2	6.6	94	76	88	SE	2	E	2	NE	2	4¹	8¹	6¹	.	⌓ fr.
26	61.5	60.9	61.4	4.8	14.5	6.0	15.1	4.7	6.1	8.2	6.3	94	66	90	E	1	C		NE	2	7¹	○⊙	○	.	∞ fr., abd.
27	60.1	57.7	56.5	3.2	8.9	3.2	9.4	**1.2**	5.7	6.1	5.4	98	72	94	NE	3	NE	4	NE	2	10–	1⊙	1⁰	.	≡¹ n–7¼ª, ∞ abd.
28	54.2	54.2	55.3	5.4	12.1	10.8	12.4	3.0	6.2	8.9	8.9	93	85	92	SE	1	SE	2	SE	1	10⊜	10¹	10¹	0.1	● 0 6–9ª
29	54.9	53.1	52.5	6.4	16.9	11.1	17.7	6.1	7.1	10.4	9.6	99	72	98	SE	1	C		E	1	5⁰	1⊙	5¹	0.9	≡ fr., abd.
30	51.5	51.1	51.6	7.0	11.6	10.4	12.0	5.8	7.4	9.5	8.9	99	93	94	C		N	2	NE	2	10–	10¹	10¹	0.2	● 0 n, ≡¹ n–a, ≡ p
31	50.1	48.7	**45.7**	9.8	9.8	9.2	10.4	9.1	8.7	8.7	8.4	96	96	96	NE	1	N	1	SW	3	10⊜	10¹	10⊜	1.8	● 1 n–8¼ª, 8¼–9¼ᵖ
Mittel	58.7	58.1	58.5	8.0	14.4	10.0	15.2	7.1	7.7	8.9	8.3	93	73	89	2.1		2.6		2.4		6.9	5.6	4.9	8.4	

Oktober — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 7°28'$ E $= 29^m 52^s$ $H = 65$ m h_i(Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	63.4	62.0	63.2	12.1	17.7	14.3	17.8	11.5	10.1	12.2	10.9	95	81	90	NW	3	SE	3	SE	3	10–	2⊙	2	2.4	● 0 n, ≡⁰ fr.
2	60.7	57.8	57.4	11.5	21.7	16.3	**21.8**	9.2	**13.7**	12.9	12.3	98	66	89	C		SE	4	SE	3	10–	2⊙	4–	.	≡² fr., ≡⁰ abd.
3	60.5	61.8	65.1	14.8	18.3	13.9	18.4	12.6	9.7	10.8	9.3	77	69	78	NW	4	NW	5	NW	6	4⊙	3⊙	8●	.	● 0 8⁵⁰p–n
4	68.6	67.8	67.8	7.8	17.0	12.8	17.2	7.2	7.4	9.6	9.7	94	66	88	W	2	NW	4	NW	3	10–	8⊙	10	0.2	≡⁰ fr.
5	65.7	65.1	66.2	13.7	15.5	13.9	15.7	11.6	10.4	11.8	11.0	88	90	93	NW	4	NNW	5	N	3	10	10	1	.	● 0 4⁵⁰–6¹⁰p
6	66.3	65.1	65.6	11.1	15.6	12.7	15.9	10.6	9.5	8.8	9.5	96	67	87	NNW	3	N	4	NE	2	9–	6⊙	1	0.0	≡⁰ fr.
7	64.4	61.0	59.6	13.5	17.3	12.1	17.5	8.1	9.0	10.2	8.8	78	69	83	NE	4	NE	4	E	3	6	8⊙	1	.	
8	56.1	55.2	54.9	7.7	14.5	13.6	14.7	7.2	7.4	8.2	10.4	94	66	89	SW	3	S	3	SE	3	10–	5⊙	10	.	≡¹ fr.
9	57.1	58.3	58.8	11.7	15.1	12.8	15.3	11.0	9.1	8.9	9.7	89	70	88	SW	2	S	2	E	1	10–	10	4–	.	≡⁰ fr., abd.
10	59.1	58.7	58.6	10.4	16.2	11.1	16.4	10.0	8.4	10.5	9.4	89	76	95	SW	2	SW	2	SW	1	10–	6⊙	10	.	≡⁰ fr.
11	58.2	55.7	54.3	9.4	17.3	12.7	17.7	9.0	8.6	10.3	9.9	98	70	90	C		SE	3	SE	2	10–	4⊙	10	.	≡² fr.
12	52.2	51.6	53.4	13.3	17.2	13.1	18.0	11.0	10.3	11.2	10.4	90	77	94	SE	2	ESE	5	E	4	10	8	10	.	
13	57.0	57.2	61.6	10.1	19.7	14.7	20.6	9.5	8.6	10.3	11.2	93	60	90	E	2	NE	3	NE	4	8	6⊙	4	.	
14	67.1	67.3	**69.3**	8.7	16.5	9.8	17.0	7.9	7.3	8.1	6.9	86	**58**	76	E	5	E	6	E	4	8	4⊙	○	.	
15	67.2	65.8	66.4	4.4	17.9	8.1	18.4	3.0	**4.9**	9.4	6.0	78	60	74	E	5	E	6	S	2	6	1⊙	○	.	
16	65.2	62.7	62.0	1.1	13.7	8.4	13.7	**-0.4**	**4.9**	8.4	6.9	98	71	84	S	2	SE	4	S	2	10–	1⊙	2	.	≡² fr.
17	62.0	59.8	60.5	3.5	13.5	8.1	13.6	3.0	5.7	8.0	7.5	97	69	92	S	2	SE	4	E	2	10–	1⊙	4–	.	≡² fr., ≡⁰ abd.
18	60.2	59.5	59.1	7.7	14.7	9.7	15.1	6.2	7.4	9.0	8.1	94	72	90	SE	2	SW	4	SW	2	8–	10	6	.	≡⁰ fr.
19	55.4	52.4	50.1	10.7	14.0	10.7	14.7	8.0	8.1	8.1	8.6	84	68	90	SE	4	S	4	S	3	10	10	10	.	● 0 5⁴⁰–6¹⁰p
20	49.3	49.2	49.3	9.6	12.8	8.9	13.2	8.0	8.0	7.7	7.3	89	69	86	SSE	4	SE	4	SE	3	10	6⊙	3	0.6	● tr. 5⁴⁰p
21	50.1	51.3	53.1	4.9	9.8	9.1	10.2	4.0	6.0	7.7	8.1	93	84	94	S	2	SW	3	SW	2	10–	10	10–	0.0	≡⁰ fr., abd.
22	54.2	54.1	55.9	8.4	13.1	10.3	13.8	6.9	7.6	8.0	7.9	92	71	85	NW	1	SE	2	SE	2	10–	8⊙	4	.	≡⁰ fr.
23	56.3	55.9	55.4	4.9	9.9	8.1	10.8	3.2	6.1	7.0	6.1	94	76	75	SE	1	ESE	4	E	4	10–	10	6	.	≡¹ fr.
24	55.3	55.0	56.0	6.5	12.0	5.3	12.7	3.1	6.4	7.2	6.2	88	69	93	E	4	E	4	E	3	8⊙	6⊙	1	.	
25	58.0	59.0	59.2	5.5	10.9	8.9	11.5	0.5	6.6	6.5	7.6	97	66	89	SE	2	ESE	4	SE	2	10–	4⊙	1	.	≡² fr.
26	60.5	61.2	60.7	7.9	12.1	6.9	13.0	5.7	7.6	7.0	7.0	95	67	95	SE	3	NE	3	NE	2	8–	4⊙	1	.	≡⁰ fr.
27	59.0	57.1	55.3	5.7	9.8	6.1	10.1	3.0	6.4	6.5	6.6	93	72	93	SE	4	ESE	4	SE	2	10	6⊙	1	.	≡ 8–8¹⁰p
28	54.9	55.2	55.5	7.7	12.0	8.4	12.4	5.4	7.3	9.0	7.7	92	86	94	SE	2	S	2	SE	3	10–	9–	1–	1.6	● 0 n, ≡⁰ tagsüber
29	55.3	53.3	53.1	6.0	15.1	7.7	15.2	5.2	6.7	11.0	7.7	96	86	97	S	2	S	3	S	2	10–	1–⊙	10–	.	≡² fr., ≡⁰⁻¹ a–abd.
30	51.5	51.0	50.6	7.0	10.1	9.5	10.3	6.4	7.3	9.0	8.7	97	98	98	C		C		C		10–●	10–●	10–	0.1	● 0 5⁴⁰a–5ᵖ, ≡² fr., ≡¹ a–abd.
31	49.5	48.1	**47.9**	9.7	12.1	10.5	12.4	9.0	8.8	10.0	9.2	98	94	96	SW	2	NW	2	W	4	10–	10–	10–	**2.6**	≡² fr., ≡⁰⁻¹ a–abd.
Mittel	58.7	57.9	58.3	8.6	14.6	10.6	15.0	7.0	7.9	9.1	8.6	92	73	89	2.5		3.6		2.6		9.2	6.1	5.0	7.5	

Alle Angaben nach Ortszeit

Oktober — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44' N$ $\lambda = 15° 44' E = 1^h 2^m 56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	31.6	33.2	33.8	2.9	4.0	5.3	8.6	-0.2	5.6	5.3	2.8	100	87	38	NW 7	SW 3	NW 4	10	5⊙	1	1.9	.	≡² n–11ª, Ppl. abd.
2	35.1	34.9	33.9	8.0	11.4	11.4	12.4	5.0	3.6	6.7	3.8	45	67	38	NW 2	SW 1	WSW 3	2⊙	1⊙	0	.	.	MR., AR., ⌓ 8–10½ᵖ
3	33.4	33.4	33.7	10.7	11.3	7.0	**13.5**	6.5	6.0	6.7	**7.5**	62	67	100	WNW 4	WSW 5	NW 4	4⊙	9¹	10●	.	.	MR., rechte und linke Nebensonne, [1]
4	33.5	33.2	30.3	1.3	1.1	1.9	7.1	-1.6	5.0	4.6	5.3	100	93	100	NW 5	WNW 5	W 7	10●	8¹	10●	6.0	.	≡² n–10½ª, 7ᵖ-n, ≡trb. n-p öfter, [2]
5	25.2	27.4	30.9	-1.4	-0.6	0.5	3.0	-3.1	4.1	4.4	4.8	100	100	100	NNW 10	N 8	NNE 6	10●	10●	10●	**26.1**	0	≡²n-n, ●n-7½ª, ✳1, 8⁴⁰a-5p öfter, [3]
6	33.0	34.5	34.7	-0.6	4.6	3.4	6.0	-2.0	4.4	5.8	2.5	100	91	43	NNE 6	SW 1	NNE 4	10	4⁰	4⁰	23.4	0	≡²n-8½ª, 10½ᵖ-n [u. ≡p-7½ᵖ, ● n
7	34.0	34.1	33.6	2.7	3.1	8.9	9.0	1.4	5.6	5.7	**0.8**	100	100	**9**	N 5	N 2	ESE 3	10	9¹	2⁰	0.9	0	≡²n-mtg., ≡trb. mtg.-6½ᵖ zeitw.,
8	30.1	26.8	24.9	3.6	5.3	5.6	10.0	1.5	5.9	6.7	6.8	100	100	100	SSW 7	S 9	SSW 7	10●	10	10●	0.3	0	≡²n–n, Spr. ● fr.–n m. U., ⌓ p
9	26.0	28.2	28.9	4.1	3.7	3.4	7.0	**2.3**	6.1	6.0	5.8	100	100	100	W 6	WSW 4	WNW 3	10	10●	10	2.6	.	≡² n–n, Spr. ● oft
10	28.3	28.9	29.1	2.7	3.0	1.6	3.4	1.2	5.6	5.1	4.9	100	90	95	WNW 5	W 4	NW 3	10	9¹	9¹	1.6	.	≡² n–7½ª, ≡trb. a, p oft
11	28.9	29.3	29.4	1.2	2.5	3.0	3.9	-0.1	5.0	5.4	4.4	100	98	77	W 4	W 2	SE 1	10²	9¹	1⁰	.	.	≡²trb. 6½–11½ª, p öfter
12	28.1	27.6	28.7	1.6	4.4	5.4	5.7	0.8	4.5	6.1	6.7	87	97	100	SSW 5	SSW 5	SSW 4	2⊙	4●⊙	10	0.1	.	≡trb. n-p oft, ≡²5ᵖ-n, ⌓n-7½ª, [4]
13	30.0	31.2	31.7	10.1	11.9	6.5	12.8	4.2	4.6	4.9	7.2	49	46	100	NE 1	WSW 1	NNW 6	9⊙	5¹⊙	10●⊙	0.2	.	≡² III–n, Spr. ● ●¹ abd.–n
14	32.6	35.6	37.5	-5.3	-4.3	-4.6	6.5	**-6.2**	3.0	3.2	3.1	100	100	100	NNE 7	NNE 6	NNE 7	10	10	9	4.8	.	≡² n–9½ᵖ, ≡trb. 9½ᵖ–n, ⋁ n–n
15	37.9	**38.4**	37.5	0.0	2.4	4.7	5.1	**-6.2**	2.7	4.1	4.2	59	74	66	NE 6	SE 3	ENE 5	3⊙	6⁰⊙	5⁰	0.9	.	∈ abd.–n
16	36.1	35.7	34.8	3.8	6.8	6.2	7.9	2.0	3.4	3.4	4.7	56	46	66	ENE 6	ESE 3	E 4	1⊙	1⊙	1⁰	.	.	Ppl. a, u. ≡ n–mtg., AR.
17	33.0	32.6	31.3	3.5	6.9	4.5	8.4	2.4	3.6	2.9	3.0	61	39	48	ESE 7	S 4	S 4	2⁰⊙	⊙	0	.	.	Zodiakallicht, Ppl. fr., AR.
18	29.8	28.8	28.5	6.1	6.9	1.8	8.5	-0.1	1.2	4.7	5.2	16	64	100	SSW 3	SSW 1	NW 5	⊙	⊙	10	.	.	≡² 4½ᵖ–n
19	27.0	26.2	24.5	0.6	4.0	0.4	5.0	-0.3	4.8	5.3	4.7	100	87	100	NNW 3	W 1	SSW 4	9	7¹⊙	8⁰	0.3	.	≡² ≡ trb. n–n, ∞ p–n
20	23.4	23.6	24.1	-0.4	3.9	0.4	4.4	-1.1	3.8	4.2	3.9	84	69	82	SW 4	SW 4	SSE 4	4⁰	4⁰⊙	9⁰	0.2	.	≡⁰ trb. n–8ª zeitweise, ◔◔ n–8ª, [5]
21	23.9	25.4	26.7	0.1	3.7	0.9	5.0	-0.7	4.5	4.7	4.9	97	79	100	SE 6	S 4	E 4	6⁰⊙	7⁰	9⁰●	.	.	≡¹ trb. 5ᵖ–n, ⊕ II, ∞² tagsüber
22	25.9	25.8	26.4	-0.1	-1.5	-2.2	2.2	-2.6	4.2	4.1	3.8	93	100	100	E 6	ENE 6	E 6	5⁰●	9¹●	9¹●	.	.	≡trb. ≡² n–n, ⋁¹ p–n
23	26.7	27.1	27.6	-2.8	-1.8	-2.8	-1.2	-3.6	3.7	4.0	3.7	100	100	100	E 4	SE 4	SE 4	10	9	9	2.5	.	≡² ⋁ n–9½ᵖ, u. ≡ 9½ᵖ–n
24	27.6	27.7	27.5	-1.2	1.8	-1.7	2.2	-4.5	4.2	3.5	4.0	100	67	100	SW 3	S 3	SSW 3	10¹	1⁰⊙	10	0.4	.	AR., ≡² 8½ᵖ–n
25	28.9	30.2	31.0	-2.9	-1.0	-2.4	-0.8	-3.3	3.6	4.1	3.8	100	95	100	S 4	S 3	S 4	1⁰⊙	2⁰⊙	9●	0.3	.	≡² ⋁ n, 8½ᵖ–n
26	31.0	31.6	31.5	-1.9	-1.6	-1.9	-1.3	-2.8	3.9	4.0	3.9	100	100	100	SSW 4	S 4	S 5	10	9	10	0.2	.	≡² ⋁ n–n
27	29.5	28.8	28.1	-1.9	-2.2	-2.5	-1.5	-2.7	3.9	3.8	3.7	100	100	100	S 6	SSW 6	S 6	10	10	10	0.7	.	≡² ⋁ n–n
28	26.8	26.9	27.5	-2.9	-2.6	-1.8	-1.7	-3.1	3.6	3.7	4.0	100	100	100	SSW 7	SSW 6	SSW 5	10	10	10●⊙	2.1	.	≡² ⋁ n–n, Spr. ● abd.
29	27.5	27.1	26.7	4.2	3.5	3.9	4.8	-2.1	5.4	5.9	5.7	87	100	94	W 4	SW 5	WSW 4	10¹	10	9⁰	1.7	.	≡²trb. 7½–10½ª, ≡² ≡ trb. [6]
30	24.8	23.8	23.9	4.3	4.2	5.0	5.9	2.4	5.2	5.4	5.0	84	88	76	SSW 4	SSW 4	WNW 1	8¹	9¹	9¹⊙	0.3	.	●⁰ 10½–11½ª öfter, abd., ●¹ 11½ª–1½ᵖ
31	21.6	20.6	**19.3**	3.4	3.8	2.3	5.4	1.6	5.3	5.9	5.1	91	98	94	NE 1	C	SW 3	9¹	9¹	10¹⊙	0.2	.	n. ≡ n–n, ≡²trb. II, 9½ᵖ–n, ●⁰ [0½–1½ᵖ, 8½ᵖ–n
Mittel	29.4	29.6	29.6	1.7	3.2	2.4	5.4	-0.5	4.4	4.8	4.5	86	85	85	4.9	3.8	4.3	7.3	6.6	7.5	77.7		

Oktober — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50' N$ $\lambda = 15° 47' E = 1^h 3^m 8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	732.3	733.6	734.8	11.1	14.2	4.7	15.5	4.5	8.6	6.5	6.3	87	54	99	E 1	E 2	C	10	6	0	0.5	.	●⁰ n
2	34.7	33.5	32.1	2.1	18.8	5.8	20.0	0.0	5.2	7.6	6.6	98	47	96	C	E 1	C	1⊙	0⊙	0	.	.	⌓ fr.
3	30.9	31.0	32.7	5.8	20.6	14.4	**21.4**	1.7	6.9	**12.6**	11.2	100	70	92	C	C	C	2⊙	10●	10	.	.	⌓² fr., ● sch. p
4	35.2	34.4	31.6	9.2	12.6	10.7	14.4	1.6	8.1	6.9	8.4	93	63	87	NE 1	N 2	*WSW 7*	10●	4	*10*	4.8	.	● n–8 $^{10}_{n}$
5	27.9	30.5	32.7	8.0	8.0	8.2	11.0	6.4	6.6	7.4	7.7	82	92	95	NE 2	NE 2	C	10	10	10	**16.3**	.	●² n, ●² sch. tagsüber oft
6	35.7	35.6	36.0	4.1	10.8	5.7	13.8	*3.5*	6.1	8.0	6.8	100	83	99	C	E 1	C	10	7	10	7.7	.	≡¹ fr.
7	35.3	35.0	33.5	9.0	13.2	5.5	14.9	5.4	8.6	9.1	6.6	100	80	97	C	NE 1	C	10	*0*	0	0.4	.	≡¹ fr.
8	30.2	26.5	23.9	3.8	17.2	14.1	17.6	0.5	5.8	9.7	9.1	97	66	76	C	SE 3	SW 3	2⊙	8⊙	1	.	.	⌓⁰∞ fr.
9	25.8	27.5	28.4	9.8	13.2	10.8	17.7	0.5	8.4	8.8	9.0	93	78	93	C	N 1	C	9	10	10	0.1	.	● n
10	28.2	28.8	29.1	9.6	12.1	9.0	12.4	8.5	8.5	9.3	8.3	95	88	96	C	E 1	C	10	10	6	.	.	∞ fr.–p
11	29.5	29.1	28.9	7.3	13.4	4.4	13.7	4.1	7.6	7.4	6.1	99	64	97	E 1	E 1	C	10	7⊙	0	.	.	⌓⁰∞ fr.
12	28.0	26.2	26.7	1.3	15.3	10.5	16.5	-0.1	5.0	8.9	8.8	100	69	86	C	E 2	E 1	1	2⊙	7	.	.	⌓⁰∞ fr.
13	**29.1**	28.8	31.6	4.4	19.6	13.2	20.6	3.6	6.3	10.8	10.2	100	66	90	C	C	SW 2	3⊙	7⊙	10	.	.	⌓² fr.
14	38.6	40.6	**42.4**	3.4	7.0	0.2	13.2	-0.5	5.3	5.2	4.5	91	70	96	E 1	E 2	E 1	10	8	3	0.6	.	● n
15	41.8	40.4	39.5	-1.9	11.8	0.6	12.3	-3.4	3.8	4.8	4.5	94	**46**	93	C	E 1	C	1⊙	2⊙	0	.	.	⌓² fr.
16	38.3	36.6	35.9	-0.7	13.0	4.4	13.3	-2.5	4.2	7.2	6.1	96	65	97	C	E 1	C	0⊙	0⊙	9	.	.	⌓² fr.
17	33.9	32.1	31.5	0.8	14.0	2.1	14.8	-0.3	4.6	7.3	5.2	95	61	98	C	NE 2	C	0⊙	0⊙	0	.	.	⌓⁰ fr.
18	29.9	28.6	29.1	-1.9	12.5	5.7	14.2	-2.6	3.9	7.5	6.6	98	69	96	C	E 1	C	0⊙	5	10	.	.	⌓¹ fr., ≡⁰ fr., abd.
19	27.8	25.9	24.6	4.9	12.9	1.8	13.4	1.3	6.2	7.8	5.1	96	71	98	C	E 1	E 1	9	5⊙	0	.	.	⌓¹ fr.
20	23.1	22.5	23.8	0.7	16.0	5.3	16.4	-0.9	4.7	6.5	6.4	98	48	96	C	SE 1	E 1	1⊙	3⊙	0	.	.	⌓⁰ fr.
21	24.4	25.1	26.2	0.2	11.4	8.5	12.8	-0.8	4.6	7.4	6.9	98	73	83	C	E 2	E 2	2	2⊙	3	.	.	⌓² fr.
22	27.1	27.6	28.6	1.4	6.3	4.1	8.9	-0.9	5.0	6.5	6.1	98	90	100	C	E 1	NE 2	3	10	10	.	.	⌓ fr., ≡¹ fr., ≡⁰ abd.
23	28.9	28.9	29.7	4.2	7.7	5.6	7.9	3.2	6.1	6.2	6.0	99	79	89	C	N 2	E 1	10●	10	10	0.0	.	●⁰ fr.–a, ≡¹ a
24	29.6	29.3	30.0	3.6	5.8	1.3	6.5	0.9	5.1	4.9	4.6	86	71	91	E 1	E 2	E 2	8	3⊙	5	0.1	.	
25	31.2	31.6	33.2	-3.2	11.3	-0.3	12.7	-3.7	3.6	5.1	4.4	98	55	98	C	E 1	*C*	0⊙	1⊙	*10*	.	.	⌓¹ fr., ≡⁰ abd.
26	33.8	33.1	33.5	-4.0	10.5	0.9	12.4	**-4.8**	**3.3**	5.6	4.9	98	59	100	C	*S*	*1*	2	*1*	10	.	.	⌓² fr., ≡² 5ᵖ–n
27	32.4	31.1	30.3	5.6	9.0	6.9	9.5	-1.7	5.7	5.0	5.1	83	58	68	E 1	SE 4	SE 3	3	2⊙	2	.	.	
28	28.0	28.1	28.2	5.9	10.2	1.0	10.4	0.5	5.1	5.0	4.8	74	54	97	SE 4	SE 3	C	6	7⊙	0	.	.	
29	27.1	26.4	25.6	2.4	11.8	7.0	12.4	-0.9	5.4	8.3	7.2	98	80	96	E 1	C	C	9	9	9	.	.	⌓⁰ fr.
30	23.8	22.6	22.2	3.6	10.1	7.0	11.3	2.7	5.9	7.7	7.4	100	83	99	C	C	E 1	9	10	10●	0.2	.	● n, III
31	21.3	19.8	**18.5**	6.0	9.4	6.9	11.6	2.6	6.8	7.6	7.3	97	87	99	C	C	E 1	10	10	10	0.3	.	● sch. p, ≡¹ fr.–I, ≡⁰ abd.
Mittel	730.4	730.0	730.2	3.8	12.2	6.0	13.7	0.9	5.8	7.4	6.7	95	69	93	0.4	1.4	0.9	5.5	5.4	5.6	31.0		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ◠ $1^{45\text{-}55}$p, ● tr. $11^{35\text{-}40}$a, 5ᵖ, ●⁰ 8½–9ᵖ, ≡² 7ᵖ–n [2] ●¹ n–9½ª, 7ᵖ–n, St. Elmsfeuer abd., ⌓ 5½–8½ᵖ [3] ●¹ 6½–8½ᵖ, ◔◔ n–4ᵖ, ⌓ fr.–p [4] Zodiakallicht fr., ∢ 0½–1ª [5] Pb. N–S n–II, Tal ≡ a öfter, ∈ abd.–n [6] 10½ª–5ᵖ, ●¹ 9½–11½ª

Zillerthal: [1] ≡ n–mtg., AR. [2] ≡ n–mtg., ≡ trb. mtg.-6½ᵖ zeitw., [3] ≡²n–n, Spr. ● fr.–n m. U., ⌓ p [4] ≡trb. n-p oft, ≡²5ᵖ-n, ⌓n-7½ª, [5] ≡⁰ trb. n–8ª zeitweise, ◔◔ n–8ª, [6] ≡²trb. 7½–10½ª, ≡² ≡ trb.

Oktober — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°\,48'$ N $\lambda = 10°\,37'$ E $= 42^m\,28^s$ $H = 1140$ m h_1 (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	68.9	70.2	70.3	2.7	10.0	8.2	11.9	2.4	5.2	7.2	**2.8**	94	79	**34**	W 4	SSW 1	SSW 2	5	4	0	4.4	MR., ∞ a-p, ⌈⌉^{0} 1.8 1^{32}p
2	69.7	68.3	66.8	10.4	15.1	12.4	**15.5**	7.0	6.7	9.3	**9.6**	71	73	89	SSW 2	S 4	SSW 7	0	0	0	.	MR., AR.
3	66.2	67.5	69.2	10.1	9.0	6.0	12.5	5.9	9.2	6.9	7.0	100	80	100	SW 7	SW 6	W 7	10	8	10	.	$^{1\text{-}2}$ n-0^5p, 4^{20}p-n
4	70.5	70.3	69.4	2.4	5.1	6.0	6.7	1.8	5.4	6.6	7.0	100	100	100	WSW 8	W 8	WNW 9	10	10	10	0.2	$^{1\text{-}2}$ ≡n-n, $^{0\text{-}1}$ $1\frac{1}{2}$p-n ⌈10^{35}s, ≡a
5	67.9	69.6	71.3	7.2	4.5	3.1	7.3	2.9	7.6	6.3	5.2	100	100	91	NW 8	N 5	N 4	10	10	0	**13.3**	$^{1\text{-}2}$ n-10^3, ≡ trb. p zeitweise, ^{0} fr.-
6	71.5	72.1	72.6	4.4	7.2	6.9	7.5	2.9	6.3	7.6	7.4	100	100	100	N 4	N 3	NE 5	10	10	10	3.8	$^{1\text{-}2}$ n-n, Spr. a-p öfter
7	71.5	70.4	68.5	5.9	5.5	5.3	7.2	3.8	7.0	6.8	5.8	100	100	87	ENE 2	ENE 4	ESE 5	10	10	0	2.8	^{1} fr.-$9\frac{1}{2}^a$, 0^{10}-$7\frac{1}{2}^p$
8	64.6	62.1	60.7	8.7	12.9	6.8	14.3	4.7	5.9	7.6	7.4	70	70	100	SE 6	S 2	WSW 6	0	0	10	0.1	MR., $^{1\text{-}2}$ 7^{50}p-n
9	62.5	64.1	65.0	5.2	5.4	4.3	7.2	4.0	6.6	6.7	6.2	100	100	100	WNW 6	W 5	WSW 3	10	10	10	0.5	$^{1\text{-}2}$ n-n
10	64.6	65.3	65.3	4.2	5.9	5.1	6.3	3.5	6.2	6.0	5.7	100	86	87	W 4	WNW 3	SSW 3	10	9	6	0.0	^{1} fr.-8^{10}a, ∞ a-p
11	64.4	64.8	64.0	5.4	9.8	7.1	10.1	3.9	6.7	8.1	7.2	100	89	96	SW 4	SSW 4	S 4	10	6	0	0.0	^{1} fr.-$11\frac{1}{2}^a$, AR.
12	61.6	61.3	62.2	7.1	11.2	7.9	12.0	6.2	7.0	8.1	8.0	93	81	100	S 4	SSW 4	SW 7	8	7	10	.	∞ a-p, ^{1} 5^{50}p-n
13	65.1	67.1	69.6	8.4	9.2	0.7	13.1	0.4	7.1	8.4	4.4	86	96	100	WNW 2	N 4	NE 7	8	7	10	.	∞ a-p, $^{1\text{-}2}$ 3^{40}p-n, $^{0\text{-}1}$ 5^{50}-9^{10}p
14	72.8	74.6	**75.4**	−3.4	−0.9	−1.5	0.9	**-4.0**	3.5	4.1	3.8	100	95	93	E 7	E 6	ESE 7	10	0	0	1.1	^{1} ⋁ n-11^{20}a
15	74.3	74.1	73.2	1.7	4.8	1.7	6.2	−2.0	**2.8**	3.6	4.5	54	55	87	SE 7	SE 7	SSE 6	0	2	3	.	MR., AR.
16	72.2	71.5	70.2	5.1	10.3	4.1	10.4	1.4	4.3	4.6	5.9	66	49	95	SSE 6	SE 5	SE 5	0	0	0	.	AR.
17	68.9	67.5	66.5	7.5	9.9	4.6	11.1	3.9	3.7	4.7	5.6	48	51	88	SE 5	SSE 4	SSW 4	0	0	0	.	n, ≡ a, ∞ a-p
18	65.7	65.1	64.5	4.8	4.5	4.8	5.8	3.9	6.4	6.3	6.4	100	100	100	WSW 2	SW 5	WSW 6	10	10	10	0.0	^{1} n-9^{40}a, 0^{40}p-n, ≡ trb. a, ● 8-$10\frac{1}{2}^p$
19	62.2	59.0	57.1	3.4	4.4	4.0	5.0	3.2	5.8	6.2	6.1	100	99	100	SSW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	1.2	^{1} n-10^{40}a, abd.-n, ∞ p, Spr. ● $8\frac{1}{2}^p$-n
20	56.1	57.7	58.9	2.3	4.3	3.9	4.5	2.0	5.4	6.2	6.0	100	100	100	SW 5	S 4	SSE 4	10	10	10	3.5	^{1} n-9^{40}a, 2^{20}p-n, ≡ trb. a, p
21	59.3	60.1	61.1	1.9	1.6	2.0	4.3	0.6	5.2	5.1	5.3	100	100	100	E 6	E 7	ESE 6	10	10	10	0.1	^{1} n-n, Spr. ● öfter
22	62.7	63.9	64.0	2.9	2.0	0.0	4.0	−0.2	5.4	5.3	4.6	95	100	100	E 6	E 5	ESE 4	5	10	9	0.7	n. ≡ a, $^{1\text{-}2}$ 11-n
23	63.4	62.9	63.2	−1.3	−0.4	0.1	0.2	−1.8	4.1	4.4	4.6	100	100	100	E 5	ESE 7	ESE 5	10	10	10	0.0	^{2} ⋁ n-n
24	63.6	62.8	63.2	0.3	1.2	0.2	1.5	−0.6	4.7	4.7	4.6	100	95	100	ESE 5	ESE 6	SE 6	10	0	10	0.0	≡ trb. ⋁ n-$7\frac{1}{2}^a$, 3^p-n, u. ≡ a-p
25	64.4	65.8	67.1	1.0	6.3	3.3	6.7	−0.1	4.6	4.5	4.3	93	63	74	SE 4	S 2	S 2	0	0	0	0.0	u. ≡ a
26	67.3	67.5	67.5	4.7	7.1	3.7	8.4	1.9	4.0	6.4	3.8	62	84	65	C	C	NE 1	3	4	0	.	MR., AR., ∞ a-p, Windstille zeitweise
27	65.4	64.1	63.2	1.8	−0.9	0.3	3.9	−1.1	4.0	4.3	4.7	76	100	100	SE 4	SE 4	SSE 5	0	10	10	.	MR., u. ≡ a, ≡ trb. p, $^{1\text{-}2}$ ⋁ 3^{55}p-n
28	62.2	62.7	62.9	3.4	8.2	5.4	8.3	0.0	5.0	5.2	6.7	86	64	100	S 4	S 2	WSW 5	10	10	10	0.5	⌣ fr., ● II, $^{1\text{-}2}$ 4^{50}p-n
29	62.4	62.1	61.5	4.2	8.1	7.0	8.6	3.5	6.2	7.6	7.5	100	94	100	SW 3	SW 2	WSW 2	10	4	10	0.5	^{1} fr., $7\frac{1}{2}^p$-n
30	59.6	59.1	59.1	6.7	9.5	6.6	10.3	5.9	7.3	7.6	7.3	100	85	100	SW 1	C	ESE 3	10	10	10	0.2	≡ trb. fr.-8^a, ≡ $^{1\text{-}2}$ $4\frac{1}{2}^p$-n, ^{0} 8^{10}p-n
31	57.5	56.0	**53.2**	4.8	5.5	5.2	6.8	4.5	6.4	6.8	6.6	100	100	100	ESE 3	SSW 3	SW 5	10	10	10	9.1	^{2} n-n, ^{0} fr.-$8\frac{1}{2}^a$, Spr. ● a, p, zeitweise
Mittel	65.5	65.5	65.4	4.3	6.3	4.4	7.7	2.3	5.7	6.2	5.9	90	87	93	4.5	4.1	4.9	7.1	6.5	6.4	42.0	

Oktober — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°\,56'$ N $\lambda = 10°\,45'$ E $= 43^m\,0^s$ $H = 152$ m h_1 (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	755.0	755.5	755.5	6.7	15.9	8.1	16.5	6.4	7.0	7.8	7.6	96	58	94	W 2	NW 3	S 1	7	1	0	0.0	^{2} fr., ∞ tagsüber
2	53.8	51.4	49.9	6.0	23.5	16.9	**23.7**	4.0	6.8	**11.5**	**11.5**	97	**53**	80	SW 2	SE 4	SE 3	10	10	10	.	^{2} fr.
3	49.6	52.1	54.9	14.9	17.6	13.9	19.4	13.6	11.2	9.4	8.8	89	63	74	W 1	NW 6	W 6	8	9	10	.	^{1} fr.
4	57.1	56.1	55.3	10.0	13.4	12.7	14.6	9.4	7.4	8.4	9.5	81	73	87	SW 4	W 6	NW 6	9	10	10	0.0	^{0} sch. a-p öfter, ≡ ^{0} tagsüber, ◠ $6\frac{1}{2}^a$
5	53.6	55.8	57.9	12.3	13.9	6.2	14.9	6.1	10.5	7.5	6.7	98	63	94	NW 6	NW 4	SW 1	10	6	0	1.6	^{1} sch. n-$8\frac{1}{2}^a$, ^{2} abd.
6	58.0	57.9	58.5	8.1	12.7	12.5	12.9	4.5	7.8	10.3	10.2	96	93	94	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	10	2.4	^{0} II-4^{40}p, ^{2} fr., ≡ ^{0} p
7	57.7	56.3	54.3	11.1	14.0	8.1	15.3	7.9	9.8	8.9	7.7	99	74	95	NW 3	E 4	E 3	10	5	0	0.3	^{2} fr., abd., ^{0} fr.-mtg.
8	49.7	45.8	44.3	5.1	13.5	10.3	14.7	4.9	6.6	10.1	8.4	100	87	89	SE 4	E 3	W 4	10	5	10	0.1	^{2} fr., abd., ^{2} fr.-mtg., $^{0\text{-}1}$ mtg.-n
9	47.2	49.0	50.0	10.3	13.3	11.7	14.5	9.5	8.7	9.4	8.3	93	82	81	NW 3	NW 3	W 3	10	10	10	.	^{2} fr., ^{0} tagsüber
10	49.9	50.1	50.6	10.5	14.7	11.1	14.8	10.1	8.7	8.8	8.6	92	70	87	W 1	NW 4	SE 3	8	8	10	.	^{1} fr., abd., ^{0} fr.-mtg.
11	49.7	48.7	48.2	5.8	17.6	12.3	17.9	5.1	6.7	9.4	8.9	97	63	84	SW 1	NW 4	SW 4	8	4	2	.	^{2} fr., ^{1} abd., ^{0} fr.-p
12	45.2	44.5	46.1	13.8	18.1	12.7	18.6	9.3	8.2	10.1	9.0	69	65	82	SW 5	S 4	NE 1	9	9	8	.	^{0} fr.
13	49.1	51.1	57.6	8.9	17.9	8.1	18.0	8.1	8.2	11.3	6.1	96	74	76	SW 2	NW 4	NE 4	7	8	7	0.2	^{0} n, ^{2} fr., ^{0} p
14	62.9	63.9	**64.7**	1.9	9.2	3.3	9.9	1.4	4.6	4.7	4.6	88	54	80	SE 4	SE 6	E 4	1	1	0	.	^{0} fr.
15	63.4	62.4	60.8	0.9	11.4	4.7	11.8	0.1	4.6	5.6	5.4	95	56	84	SE 5	SE 6	SE 4	1	1	1	.	^{1} fr., ∈ 11^{10}p
16	58.8	57.1	56.4	2.0	14.1	5.2	14.3	1.7	5.1	6.5	6.1	97	54	91	SE 4	SE 6	SE 2	1	1	1	.	^{1} fr., ^{2} abd., ∞ tagsüber
17	54.3	52.5	51.7	3.7	11.3	4.1	12.7	3.6	6.0	8.1	6.0	100	81	97	SE 4	E 4	C	10	5	2	.	$^{2\text{-}1}$ fr.-mtg., ^{0} mtg.-n, ^{2} abd.
18	50.5	50.1	49.2	5.1	13.3	10.9	15.5	1.9	6.5	8.2	8.5	99	72	87	SW 1	NW 4	SW 3	3	9	8	.	^{0} fr., ● tr. abd. öfter, ≡ ^{0} fr.-10^a
19	47.1	44.0	42.3	5.5	14.1	11.7	15.0	4.1	6.6	7.6	7.5	97	63	73	SW 1	SW 5	SW 5	2	9	9	0.0	^{2} fr., ● sch. p öfter
20	41.2	42.0	43.6	9.3	15.1	7.8	15.2	7.5	6.8	7.3	7.0	77	57	88	SW 4	SW 4	SE 3	1	8	7	0.2	^{1} abd.
21	45.5	46.4	47.4	7.1	7.5	7.5	8.9	5.0	7.6	6.9	7.0	100	89	91	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	.	^{2} fr.-9^a, $^{1\text{-}0}$ 9^a-n
22	49.1	49.9	51.0	6.5	11.3	7.2	11.7	6.2	6.8	6.8	6.5	93	68	85	E 4	E 5	SE 5	10	5	10	.	^{0} tagsüber
23	50.9	50.5	50.7	5.3	6.4	7.1	7.8	4.9	5.8	6.4	6.6	87	89	88	SE 5	E 5	E 5	8	10	10	.	^{0} tagsüber
24	51.1	50.3	51.1	3.7	5.5	4.2	7.6	3.5	5.5	5.7	5.6	92	84	91	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10	.	^{0} tagsüber
25	51.8	52.8	53.6	3.3	6.3	2.5	6.9	2.0	5.4	5.9	5.1	92	82	93	SE 4	SE 4	SE 4	10	4	2	.	^{0} tagsüber
26	54.6	54.4	54.5	−0.2	3.1	3.6	4.2	**-0.4**	**4.5**	5.7	5.9	100	100	100	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	.	^{2} tagsüber
27	53.1	51.9	50.1	3.2	3.1	4.3	4.5	2.4	5.8	5.7	6.2	100	100	100	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	.	$^{1\text{-}2}$ tagsüber
28	47.8	47.5	47.9	2.9	7.9	6.3	9.0	2.6	5.6	7.3	6.9	98	91	96	SE 5	SE 4	SW 2	10	10	10	.	^{0} $1^{20\text{-}25}$p, ≡ ^{1} tagsüber
29	47.3	45.9	45.4	6.4	15.3	7.2	15.9	5.9	6.8	8.6	7.4	95	66	97	SW 2	E 3	SW 2	6	3	1	0.0	^{0} n, ^{2} abd.
30	43.4	42.6	43.3	5.9	14.3	9.8	14.7	4.0	6.9	9.3	8.3	99	77	92	SW 3	NW 2	C	3	8	10	.	^{2} fr., ^{0} tagsüber
31	42.5	40.6	**37.3**	7.5	7.7	7.6	10.3	6.7	7.5	7.8	7.7	96	99	99	SE 3	SE 3	C	10	10	10	**4.2**	^{1} n, ^{0} fr.-3^p, ≡ $^{1\text{-}2}$ tagsüber
Mittel	751.3	750.9	751.1	6.6	12.4	8.4	13.3	5.2	7.0	8.0	7.4	94	74	89	3.3	4.2	3.1	7.2	6.8	6.1	9.0	

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Marggrabowa — 1910

$H_b = 176.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 716.0 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $= 1^h 30^m 0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	36.7	31.2	27.3	-2.2	1.3	1.9	2.1	-4.8	3.5	4.5	5.1	90	90	97	ESE 3	SE 4	SE 5	10¹	10¹	10²●	.	.	⌴⁰ fr., ●⁰ 5ᵖ, 7ᵖ, ●¹ III
2	**22.1**	24.7	26.8	6.7	6.7	2.0	7.3	1.0	**7.0**	5.3	5.1	97	72	97	SE 4	WSW 2	SSE 1	10¹●	8¹	3¹	5.5	.	●¹ fr.–10ª
3	27.3	26.6	26.1	1.1	3.5	2.9	3.5	0.4	4.5	5.7	5.0	91	97	89	SSE 1	NW 2	NW 2	10¹▬	10¹▬	10¹	0.7	.	═¹⌴⁰ fr., ═⁰ 9ª–4ᵖ, ●⁰ 5⁵⁵–8ᵖ
4	25.2	25.2	25.7	1.5	4.3	1.3	4.4	0.3	4.8	4.7	4.3	93	75	85	W 3	NW 3	NW 1	9¹	3¹◎	2¹	0.2	.	
5	27.8	**29.7**	31.1	1.9	3.4	3.8	3.8	-0.9	4.6	4.8	4.6	88	**82**	76	W 4	W 4	W 4	10¹	10¹	10¹	.	.	
6	31.4	31.0	31.7	0.8	1.8	2.4	3.9	-0.1	4.7	5.1	5.2	96	98	95	W 1	NNE 1	N 1	10¹▬	10¹▬	10¹▬	.	.	⌴⁰ fr., ═⁰⁻¹ tagsüber
7	33.2	36.0	36.9	1.8	4.6	-0.7	4.7	-0.7	4.7	4.3	4.2	90	**67**	96	NNW 3	W 1	SSE 3	10¹	1¹	0	.	.	═¹ 5ᵖ
8	36.0	36.9	38.3	1.4	7.9	5.6	**8.4**	-0.9	4.8	6.1	6.1	95	77	90	SSE 3	SE 3	WSW 3	6¹	5¹	10¹	0.8	.	
9	39.5	39.8	40.9	2.5	5.8	3.5	6.0	1.4	5.2	5.8	5.3	95	83	91	SSE 1	SW 2	SE 1	9¹	8¹	1¹	0.1	.	⌴¹ fr.
10	40.3	40.3	40.7	3.5	3.6	1.5	3.7	0.7	5.7	5.1	4.8	97	86	95	W 1	W 1	W 1	10¹▬	8¹	10⁰	0.1	.	═⁰ fr.
11	38.9	38.1	36.7	2.4	2.6	0.2	2.7	-0.2	4.9	4.6	4.4	90	84	95	SW 2	W 2	SSE 1	10¹▬	10¹	1¹	.	.	═⁰ fr.
12	35.5	34.8	35.7	-2.0	1.0	0.7	1.0	-2.5	3.7	4.2	4.6	92	85	95	SE 4	ESE 3	E 2	10¹	9¹	10¹✱	.	.	⌴⁰ fr., ⚹⁰ 2²⁰–40ᵖ, 5⁴⁰–6½ᵖ, III
13	40.1	43.9	46.3	0.2	0.7	-0.6	0.8	-2.6	4.4	4.2	3.9	95	88	88	NNW 2	SSW 1	SSE 1	10¹✱	7¹	10¹	3.2	3	⚹⁰ fr., 11ª
14	47.4	46.4	45.5	-6.2	0.2	-2.3	0.2	-7.3	2.7	4.1	3.5	95	87	90	ESE 2	SE 4	SE 4	10¹▬	1⁰◎	1⁰	0.1	2	═¹ fr., ⋁ fr.–p
15	42.2	40.0	38.8	-3.2	-1.7	-2.5	-1.7	-3.6	3.2	3.2	3.4	89	79	90	SE 6	SE 6	SE 7	4¹	5¹	10¹	.	1	
16	35.2	32.0	31.6	-1.7	2.4	3.8	3.8	-3.3	3.6	5.1	5.4	88	94	90	SE 3	SE 6	SE 4	8¹	10¹●	9¹	.	1	→ 10½ª, ● 11–11½ª, ●⁰ 2–2½ᵖ
17	37.8	40.3	41.6	4.1	4.8	1.9	5.0	0.9	5.2	5.4	4.4	85	84	84	SSW 2	SW 2	SW 1	10¹	10¹	7⁰	0.8	.	
18	42.6	41.4	41.8	-2.6	1.8	1.9	2.0	-2.9	3.7	4.7	4.9	98	90	93	SW 1	ESE 4	ESE 4	2¹▬	10¹	10¹	.	.	═⁰⌴⁰ fr.
19	40.4	37.7	37.6	1.7	3.4	3.8	5.0	0.9	4.7	5.4	5.1	92	92	85	SE 5	SE 6	SW 3	10¹	10¹	8¹	.	.	●⁰ 4–7ᵖ
20	40.4	42.3	42.1	0.8	1.5	0.9	4.2	0.2	4.0	4.6	4.4	83	90	90	SE 2	SSE 1	W 1	9¹	10¹	10¹	0.5	.	
21	39.2	38.1	38.1	0.8	0.4	-0.3	0.9	-1.2	4.2	4.5	4.1	97	95	92	W 1	NW 2	W 2	10¹△✱	10¹▬✱	10¹✱	2.8	5	═⁰ △ I, ⚹⁰⁻¹ tagsüber
22	42.2	43.6	45.0	-4.0	-1.4	-1.6	0.0	-4.6	3.2	3.8	3.9	94	93	96	SSE 2	ESE 3	ESE 3	8	10¹	10¹✱	**10.3**	18	⚹⁰ 2½ᵖ, abd.
23	46.8	*46.9*	46.9	-1.7	-0.6	-1.6	-0.4	-3.5	4.0	3.9	3.7	98	90	90	E 3	ENE 3	NE 4	10¹	10¹	10¹	0.3	17	
24	42.4	41.0	39.8	-1.2	-0.9	-1.7	-0.9	-1.7	4.0	4.1	3.6	95	95	90	NE 7	N 4	NNW 4	10¹✱	10¹✱	10¹✱	0.5	15	⚹ ⊹ tagsüber
25	38.7	39.0	40.9	-3.2	-2.9	-1.8	-1.3	-3.4	3.5	3.5	4.0	95	93	95	W 2	SE 2	SE 3	10¹	10¹✱	10¹✱	5.9	20	⚹⁰ p–abd.
26	48.9	51.7	53.7	-4.4	-3.7	-3.9	-1.8	-6.4	3.0	3.0	3.1	92	86	90	SE 3	ESE 5	ESE 5	10¹	2⁰◎	5⁰	2.0	22	
27	**54.8**	54.6	54.0	-3.1	-0.4	-2.0	-0.4	-6.8	3.3	4.3	3.7	91	96	92	SE 6	SE 3	SE 7	8¹	10¹	10¹	.	22	?
28	53.8	52.4	51.5	-4.3	-3.7	-2.4	-2.0	-4.5	3.1	3.3	3.6	94	96	94	SE 7	SE 6	SE 6	10¹	10¹	10¹	0.4	**23**	?
29	50.4	51.5	52.7	-1.5	-1.5	-3.1	-1.3	-3.3	3.9	3.7	3.4	95	91	93	SE 7	SE 6	SE 6	10¹	10¹	10¹	0.1	20	⊹ 9–10ª
30	53.0	52.3	51.8	-5.3	-5.2	-6.6	-3.0	**-7.6**	**2.2**	2.7	2.6	91	86	89	SE 5	SE 6	SE 6	10¹	10¹	10¹	0.3	18	
Mittel	39.7	39.6	39.9	-0.5	1.3	0.2	2.0	-2.2	4.1	4.5	4.3	93	87	91	3.2	3.3	3.2	9.1	8.2	7.9	34.6		

November — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53° 8'$ N $\lambda = 18° 0'$ E $= 1^h 12^m 0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	42.2	36.1	33.0	5.9	9.5	7.5	9.9	3.8	6.7	**8.3**	7.2	96	94	93	SE 4	S 4	S 3	10¹	10¹	10¹	0.4	.	●⁰ 1–4ª, 5ᵖ–abd., ●¹ 11⁴⁰a–0½ᵖ
2	**32.2**	34.7	36.3	5.5	5.4	3.5	8.3	3.3	6.5	6.1	5.3	96	92	89	SW 4	SW 4	SW 2	10¹	10¹●	0	3.6	.	●⁰⁻¹ n–4ª, ●¹ 1–2ᵖ, ≡ n
3	36.9	37.9	38.8	1.3	4.3	4.1	4.6	-0.9	4.8	5.8	5.5	95	92	90	SW 4	SW 3	W 3	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
4	38.0	36.4	39.0	0.8	5.1	1.1	6.1	0.3	4.4	4.6	4.5	90	70	91	SW 3	E 1	W 2	6⁰	3⁰◎	0	1.3	.	● n
5	42.0	42.3	42.9	2.9	6.3	2.3	6.9	0.1	5.2	5.1	4.8	92	72	89	SW 3	SW 4	SW 2	10¹	5¹◎	0	.	.	
6	42.1	42.1	44.1	0.3	2.9	1.1	3.5	-0.3	4.6	5.2	4.7	98	92	95	W 1	N 1	W 2	10¹▬	10¹	0	.	.	═¹⌴ fr.
7	45.8	45.0	42.0	0.9	5.2	5.0	5.7	0.7	4.8	5.5	6.2	98	84	96	SW 2	SE 4	S 4	10¹▬	7⁰◎	10¹●	.	.	═⁰ fr., ●¹ III, 11½ᵖ
8	44.3	46.3	48.8	6.1	10.5	6.5	**11.0**	4.6	6.6	6.0	6.0	93	**63**	82	SW 4	SW 6	SW 4	3⁰	2⁰◎	0	0.4	.	
9	51.1	51.6	51.9	4.5	7.7	3.1	7.9	2.9	5.7	5.4	5.5	90	68	95	SW 3	W 3	SW 1	5¹	2¹◎	10¹	.	.	═¹ abd.–n
10	51.8	51.6	52.2	0.3	3.9	3.5	4.4	-0.2	4.6	5.4	5.6	98	89	95	SW 1	SW 2	SW 3	10¹▬	10¹	10¹	0.1	.	═² n–fr.
11	52.1	50.0	43.7	0.5	4.1	2.1	5.5	0.4	4.3	5.1	5.1	91	84	95	W 3	SW 2	SE 5	2⁰	7⁰	10¹	.	.	
12	40.4	43.1	47.8	0.3	1.5	1.1	2.2	0.2	4.6	4.8	4.9	98	95	98	SE 4	W 2	NW 3	10¹✱	10¹●	10¹✱	0.9	.	●⁰ ⚹¹ fr.–3ᵖ, ⚹⁰⁻¹ III–10½ᵖ
13	55.2	56.8	57.3	0.3	3.5	1.1	4.0	-1.1	4.4	4.7	4.4	95	80	88	W 3	W 3	S 1	0	10⁰	10⁰	2.8	.	
14	54.0	52.0	50.5	-1.3	4.1	1.9	4.2	-2.0	3.5	5.1	4.6	85	84	88	SE 4	SE 4	SE 5	1⁰	7⁰	1⁰	.	.	⌴ fr.
15	45.6	43.9	44.0	1.7	3.5	3.9	4.2	0.9	4.7	5.6	5.8	92	95	95	SE 4	SE 4	E 1	10⁰	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 10ª, ●¹ 11ª–3½ᵖ
16	40.4	36.4	41.0	0.7	1.1	1.9	4.0	0.0	4.6	4.5	5.0	95	91	95	NE 3	SE 2	SW 4	10½△	10¹	10¹●	2.5	.	⚹¹ △¹ ●¹ 7ª–10ᵖ oft
17	49.1	52.7	52.3	4.3	3.9	0.5	4.5	-0.2	5.8	4.9	3.6	92	80	77	SW 4	W 4	S 2	10¹	3¹◎	1⁰	**11.8**	.	
18	48.9	47.6	49.1	-1.0	1.9	2.1	2.2	-3.7	3.9	4.8	5.1	91	92	95	E 3	E 3	S 1	10¹	10¹	10¹●	.	.	△ ● 8½–9½ª, ●¹ tagsüber öfter
19	46.1	42.6	44.2	2.5	4.9	1.1	4.9	0.9	5.2	6.0	4.7	95	93	95	NE 3	SE 4	S 5	10¹●	10¹	10¹	3.8	.	●⁰⁻¹ fr. u. tagsüber öfter, ⚹⁰ 8ᵖ
20	51.2	53.6	54.0	1.7	2.7	0.0	3.2	-0.1	4.6	4.9	3.9	88	89	86	SW 4	SW 4	SW 2	10¹	10¹	0	5.9	.	
21	52.3	51.8	51.0	-4.0	0.7	-0.2	1.3	-4.0	3.0	4.4	4.2	88	91	93	E 1	W 2	SW 2	4⁰	10¹	10¹	.	.	⌴ fr.
22	51.1	52.0	53.8	-4.2	0.0	-0.3	0.0	**-4.9**	3.1	4.3	4.0	92	93	90	E 2	E 2	E 1	10⁰	10¹	10¹	.	.	⌴ fr., ⚹⁰ 10ª, 3ᵖ
23	55.9	56.9	58.3	-0.4	-0.6	-0.2	0.4	-1.0	4.3	4.0	4.3	96	92	95	E 2	NE 3	NE 3	10¹✱	10¹✱	10¹	0.3	.	⚹⁰ 7ª–abd.
24	57.1	56.8	56.4	0.4	2.3	2.3	2.7	-2.0	4.1	4.3	4.8	86	79	89	N 4	N 4	NW 3	10¹	10¹	7¹	0.6	0	⚹⁰ n, ● tr. 6½ᵖ
25	54.9	53.8	54.6	0.3	1.9	-1.4	2.6	-1.5	3.9	3.6	3.4	84	69	83	NW 4	W 5	SW 1	7¹	2¹◎	3¹	0.1	.	⚹⁰ n
26	57.2	58.8	61.1	-3.6	-1.6	-1.8	-1.2	-4.2	**2.9**	3.1	3.5	84	75	86	E 2	E 4	E 2	1⁰	10¹	10¹	.	.	
27	61.9	**62.0**	61.7	-2.4	-0.4	-2.0	-0.4	-3.7	3.3	3.8	3.3	86	84	82	SE 3	SE 4	SE 3	10¹✱	10¹	10¹	0.0	.	⚹ n–a
28	59.3	57.6	56.4	-1.0	0.3	0.9	1.0	-2.7	3.6	4.1	4.6	84	88	95	SE 5	SE 5	SE 4	2¹	9¹	10¹	0.0	.	⚹⁰ 7½–8ᵖ
29	57.0	58.6	59.1	1.9	3.3	2.9	3.5	0.8	5.0	5.5	5.2	95	95	92	SE 3	S 1	SE 1	10¹●	10¹●	10¹	0.4	.	●⁰ tagsüber
30	59.6	59.7	59.5	0.7	-1.0	-1.7	2.9	-2.0	4.4	3.9	3.4	91	91	84	SE 4	SE 4	SE 4	10¹	10¹	10¹	1.5	.	
Mittel	49.2	49.0	49.5	0.9	3.2	1.7	4.0	-0.5	4.6	5.0	4.8	92	85	91	3.1	3.3	2.6	7.7	8.2	7.1	36.8		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 7'$ N $\lambda = 17^\circ 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	35.4	31.0	**26.3**	7.1	11.1	9.6	**12.5**	6.1	**7.3**	5.8	6.5	97	58	73	SE 2	SW 3	S 3	8	10	9	1.1	.	●0-1 n, p oft, ≡1 a
2	27.7	28.0	30.0	6.3	9.0	5.6	11.0	5.5	5.5	5.4	5.1	77	63	75	W 2	SW 3	S 2	8	1	9	1.3	.	≡0 a
3	30.9	32.6	34.4	3.9	6.2	2.9	6.7	2.2	4.4	4.6	4.3	73	65	76	SW 3	W 4	SW 3	9	10	0	.	.	≡0 a, ● tr. 5p
4	29.7	27.5	33.6	1.7	7.0	2.9	7.0	0.3	4.5	5.4	5.4	88	72	96	SE 3	SW 2	NW 3	10	10	10	.	.	✳1 6½-8a, ●0-1 11a-0½p, p oft
5	36.8	36.6	36.4	3.9	7.4	5.3	8.3	2.4	4.6	5.5	5.5	75	72	83	S 2	S 1	S 3	10	2	0	3.2	.	● tr. 1, ≡0 a
6	32.8	33.7	37.2	3.5	4.0	2.2	6.0	1.9	5.6	6.1	5.3	95	100	98	NE 2	N 2	NW 2	10	10	10	0.5	.	●0-1 tagsüber
7	38.8	37.3	35.6	1.2	7.7	8.0	8.2	0.5	4.6	5.0	5.7	92	64	71	SE 2	S 4	S 3	3	8	10	4.2	.	≡1 a, ●0-1 8p-n
8	39.4	41.3	43.9	6.6	10.0	7.1	10.5	6.1	5.8	5.0	5.7	80	55	76	S 2	SW 4	SW 3	4	5	3	0.1	.	≡1 a, ● tr. 6½p
9	44.0	44.8	44.4	6.9	9.8	6.5	10.3	5.6	5.8	5.9	6.5	79	65	90	SW 2	SW 3	W 2	10	10	10	0.1	.	●0 n, ●0-1 4½p-n, ≡1 a
10	44.8	45.6	46.4	4.0	5.2	3.1	6.5	3.0	5.2	4.7	5.3	85	71	93	W 1	W 3	W 3	10	10	10	4.9	.	●0 n, ≡0 a
11	46.7	42.6	34.3	1.4	5.8	2.4	5.8	0.5	4.4	3.6	3.9	87	**52**	72	W 2	S 3	SE 3	10	9	10	.	.	≡0 a
12	32.6	38.4	43.8	3.4	**2.2**	2.3	4.0	1.2	4.8	4.8	4.1	82	90	76	SW 2	W 3	W 6	10	10	10	0.4	.	●0 n, II, ●1 ✳1 7½-11a
13	49.8	49.9	48.8	-0.1	5.1	1.3	5.1	-1.3	3.9	4.4	4.4	85	66	86	W 2	SW 2	S 2	3	7	0	2.1	.	≡0 8a
14	44.3	42.2	40.0	0.7	6.1	3.0	6.1	-0.1	4.0	5.1	5.1	83	73	89	SE 3	SE 3	SE 2	9	9	9	.	.	≡0 ⌣1 7a, ∈ 7p, 9p
15	35.7	35.3	35.8	5.1	7.4	3.3	7.6	1.5	5.4	6.0	5.4	81	78	94	SE 2	S 3	SE 1	10	10	10	.	.	● 7½a, ≡1 fr., ≡0 abd., ⊖ III
16	28.6	30.9	37.3	2.7	1.4	4.4	4.5	0.5	5.5	5.1	5.4	98	100	87	E 2	SW 2	SW 3	10	10	9	7.5	.	●0 n-a oft, ✳1 ●1 1-5p, ∈ abd.
17	44.0	46.3	44.5	3.2	4.5	1.4	5.0	0.2	5.0	3.8	3.9	88	60	77	W 3	W 2	SE 2	10	3	0	6.1	.	⊖ 11½p-n
18	38.1	38.9	40.4	**2.1**	5.4	3.5	5.5	-1.8	4.1	5.1	4.7	77	76	80	SE 2	S 3	S 1	10	10	10	.	.	≡0 fr., ●0-1 3p-n
19	36.4	37.8	39.3	0.1	0.9	1.5	3.5	-0.5	4.6	4.5	4.5	100	91	88	NW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	**13.3**	**5**	✳0-1 n-n
20	46.0	47.2	47.1	1.5	2.3	-1.7	2.3	-1.7	4.2	4.0	3.7	82	74	92	SW 2	W 2	SW 2	10	1	0	3.1	2	
21	44.8	44.6	43.7	-0.6	-0.1	-1.7	0.8	-3.1	4.4	3.5	3.3	100	77	87	W 2	W 2	S 2	10	5	5	.	1	✳1-0 6½-11a
22	41.4	42.5	45.6	-0.7	1.1	-1.2	1.5	-2.1	3.6	4.1	3.8	82	83	90	S 2	W 2	NW 3	10	10	10	1.4	3	✳0-1 n-0½p, ✳ fl. 9p
23	46.6	46.5	48.5	-0.4	-0.4	-1.1	0.2	-2.1	4.3	4.0	3.9	96	89	91	W 1	E 1	N 2	10	6	10	0.6	1	✳0 n, ≡0 fr.
24	48.9	49.4	50.3	-1.8	0.1	0.7	0.7	-2.1	3.4	3.9	4.2	84	87	86	NW 5	NW 4	NW 4	10	10	10	.	1	
25	50.0	48.7	47.2	-0.4	1.1	-2.2	1.1	-2.4	4.2	4.1	3.8	94	83	96	W 3	SW 1	SE 2	10	4	0	.	1	≡0 7a, ≡1 abd., ✳ fl. a
26	46.4	48.0	50.5	-5.1	0.0	0.0	0.5	**-6.1**	**2.7**	4.2	4.3	86	91	93	SE 2	SE 2	E 2	9	10	10	0.0	2	∈⌣1 fr., ≡1 a, ✳ fl. a-abd.
27	**52.3**	**52.3**	52.0	0.1	1.7	1.1	2.1	-0.6	4.4	4.2	4.3	96	80	86	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	2	✳ fl. 8-10½a
28	49.2	47.6	47.8	-1.2	2.9	2.9	3.5	-2.2	3.8	4.2	4.5	90	75	80	SE 2	S 4	S 4	8	10	10	.	1	⌣1 a
29	49.0	50.0	50.4	2.6	6.5	4.9	7.0	2.0	4.9	5.9	5.5	89	81	84	SE 3	S 3	SE 2	9	8	10	.	.	≡1 a, ●0 p
30	49.5	48.9	48.6	1.5	5.1	3.6	5.1	0.5	4.8	5.4	5.1	93	81	86	SE 2	SE 3	SE 3	4	10	10	.	.	≡1-0 11-abd.
Mittel	41.4	41.5	42.1	2.0	4.6	2.7	5.3	0.5	4.7	4.8	4.8	87	76	85	2.2	2.6	2.6	8.8	7.9	7.5	50.6		

November — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^\circ 30'$ N $\lambda = 13^\circ 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	40.1	33.8	**30.9**	9.5	8.5	7.5	*10.0*	6.9	**8.3**	6.6	6.8	94	80	88	SW 2	SW 4	W 1	10	10	10	1.1	.	●0 3½-5½a, 9[40]a-1½p, 7½p-n
2	33.9	34.6	35.8	4.9	7.0	4.3	7.9	4.2	5.8	5.2	5.3	90	70	85	W 1	W 3	SW 1	10	5	9	8.4	.	●0 n-1½a, 3½-6[20]a, 8[35-55]a, 9[40]-10[25]a, [1])
3	38.2	41.0	41.6	4.2	5.5	2.1	6.0	2.1	5.4	5.3	5.0	88	78	93	SW 3	SW 4	SW 1	10	9	3	5.2	.	●0 n-6½a, 8-9½a, 10[35]-mtg., 0½-2p
4	36.3	38.2	43.2	1.5	3.9	3.5	4.3	0.1	4.6	5.1	5.3	90	85	91	E 2	NE 2	W 3	10	10	10	1.2	.	⌣ fr., ●0 8[50]-9[10]a
5	43.7	43.7	43.9	2.7	8.5	3.1	8.8	1.4	5.1	5.3	5.2	92	63	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	4	0.1	.	⌓0 fr.
6	43.1	44.3	46.0	2.9	3.6	2.8	4.6	0.4	5.5	5.7	5.2	97	95	94	N 1	SW 1	SW 2	10	10	10	.	.	⌣ fr., ≡2-1 fr.-mtg.
7	44.2	40.2	38.7	1.7	8.0	9.5	9.8	0.4	4.6	6.0	7.0	88	75	78	S 3	S 3	SW 4	9	9	10	.	.	⌓ fr., ●0 9½-11½a, 2½-5[20]p, 8[50]-10[1])
8	43.6	46.4	49.2	7.0	10.1	5.5	**10.4**	5.1	5.4	5.4	5.5	72	59	82	SW 6	SW 6	W 1	2	9	3	5.1	.	
9	51.8	52.6	53.2	5.1	7.2	4.2	7.7	3.9	5.8	5.7	5.1	89	75	82	SW 1	SW 1	SW 2	9	10	1	0.4	.	⌣ fr., ●0 2-2[25]a
10	53.1	53.6	55.6	1.5	3.6	3.8	5.1	0.6	4.5	5.4	5.0	88	91	84	SW 3	SW 2	W 5	5	10	6	.	.	●0 11[50]a-2[1]p [6[25]-9p
11	54.6	44.8	37.7	-0.3	1.7	1.5	3.8	-0.4	4.2	4.6	4.8	94	88	95	SW 2	SW 5	W 2	3	10	10	0.4	.	⌣ a, ⊹ 0[30]-6[25]p, 9[40]-10[50]p, ●0
12	43.8	50.8	56.2	1.2	2.6	1.4	3.5	0.9	4.7	4.9	3.6	95	89	70	W 4	NW 4	NW 4	10	10	1	**10.4**	**2**	● 5½-7a, ✳1 7-9a, ●0 0[40]-3[1]p,
13	58.3	57.4	54.4	0.9	3.9	3.4	4.4	-1.1	4.5	5.1	4.6	91	83	79	SW 1	S 1	S 3	10	9	10	5.1	1	✳ 4[25]-5½a [4-4½p
14	48.9	47.4	47.3	2.5	6.8	5.2	7.0	1.9	3.9	4.6	4.8	72	**62**	72	SE 3	S 1	S 3	7	10	8	.	.	●0 11[25]p-n
15	43.7	42.5	42.8	3.6	6.3	3.9	6.7	3.1	5.7	6.9	5.9	97	96	97	SE 1	S 1	S 1	10	10	4	5.0	.	●0 3[50]a-1[50]p, ≡0 fr.
16	41.1	40.8	44.6	2.5	5.2	5.5	5.8	1.5	5.0	5.9	5.8	90	89	86	C	C	W 4	10	10	8	8.0	.	●0 9½a-4[5]p m. U., 10[25]-11[1]p, ≡1
17	52.2	52.8	50.9	2.4	4.0	0.5	5.7	0.2	4.1	3.9	4.5	76	63	95	SW 4	SW 3	S 2	9	10	0	2.4	.	● n-0½a [7a-6p
18	46.4	46.6	48.6	-0.1	1.9	1.4	2.6	-0.2	3.7	4.4	4.4	82	84	87	E 2	E 3	SW 3	10	10	10	.	.	✳ ● 1[25]-2p
19	48.6	46.7	47.5	1.6	1.5	2.5	2.9	0.5	4.9	4.8	4.7	95	93	86	W 2	W 2	W 6	10	10	8	0.3	2	✳ ● 6[35]-7[40]p, 5p-n
20	53.2	54.4	52.4	1.9	3.7	1.1	3.9	0.4	4.3	3.8	4.8	82	64	97	W 3	W 4	SW 2	8	5	10	10.2	.	✳ ● n-6a, 5-9½p, 11p-n
21	53.4	51.9	49.7	0.4	0.9	0.8	1.3	-0.1	4.4	4.1	4.6	93	84	95	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	10	4.0	1	✳ ● n-4[20]a, 8½-10[10]a, ✳ 6-8¾
22	52.1	53.5	54.0	-0.4	1.0	0.4	1.8	-0.3	4.4	4.4	4.6	100	90	97	N 4	W 2	W 1	10	10	10	6.1	2	✳ 0½-5a, 10[20]-11a, 0-6[25]p, 1[20]-2[40]p, [2])
23	54.8	57.9	60.9	0.7	0.9	0.7	1.6	-0.1	4.6	4.1	3.7	95	84	77	E 1	N 1	N 3	10	10	2	4.0	2	✳ n-3½a, 7[40]a-mtg., 6-7p, ≡0 fr.
24	63.3	63.6	**63.8**	0.1	3.1	2.4	3.6	**-2.9**	4.0	4.3	4.5	87	75	82	N 2	N 2	N 3	8	3	10	0.6	1	
25	60.9	57.7	55.9	0.4	1.4	0.9	2.4	-0.2	4.1	4.2	4.1	86	83	83	W 2	W 1	S 1	9	10	10	.	1	✳0 1[5-20]p
26	56.3	58.2	60.9	-1.1	0.9	-0.7	1.3	-1.3	3.4	**3.2**	3.3	79	66	77	E 2	E 2	E 2	7	2	10	0.0	1	
27	61.7	61.0	59.9	-1.6	-0.5	-1.2	0.0	-2.1	3.6	3.8	3.9	88	85	93	E 1	S 1	SE 1	10	10	7	.	1	
28	55.3	52.6	51.9	-0.3	1.8	3.3	3.3	-1.4	3.8	4.7	5.4	85	90	92	S 2	S 3	S 3	10	10	10	.	1	●0 0½-6p m. U., 9-10p
29	56.6	58.0	57.8	3.9	5.2	4.4	5.7	2.8	5.6	6.0	5.8	92	90	93	S 2	S 1	S 2	10	10	10	1.4	.	●0 5[35]-6[50]a
30	57.1	56.3	56.7	2.7	5.9	3.3	6.0	2.4	5.1	5.5	5.1	92	79	88	SE 1	SE 2	SE 3	9	8	5	.	.	
Mittel	49.7	49.4	49.7	2.1	4.1	2.9	4.9	0.9	4.8	5.0	4.9	89	80	87	2.1	2.3	2.4	8.8	8.9	6.7	79.4		

[1]) 1-1[25]p, 10½[1]p-n
[2]) 6½[1]p-n, ≡0 4-7a

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes, 0 bis 12			Bewölkung, 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	26.0	20.4	**17.4**	8.4	8.3	6.1	9.6	5.6	5.4	**7.4**	5.8	66	90	82	SW 6	SW 5	SW 4	10¹	10²	4²	0.6	.	●⁰ 1–1⁵⁰a, 7⁵⁰–9²⁵a, 10¼–11²⁰a,
2	20.4	20.6	23.3	4.7	8.3	3.8	8.5	1.8	4.9	4.3	4.7	77	53	79	SW 3	SW 4	SW 5	8¹	6²◎	7¹	2.6	.	●△ ¹ 2⁵-4⁵p [2⁴⁰–5⁴⁰p
3	25.5	26.9	25.5	2.7	4.7	1.2	5.5	0.2	4.8	4.6	4.5	86	71	90	SW 3	SW 3	SSE 3	10¹●	9²	3⁰	0.9	.	●tr.7ª, ●✳²³³-4¹²p, ●⁰11⁴⁰p-n,¹)
4	18.6	23.3	29.9	3.4	6.1	3.0	6.1	0.9	5.8	6.5	4.9	98	92	86	NW 1	W 3	SW 3	10¹●	10¹●	8⁰	6.5	.	●⁰ n–4⁴⁰a, ●¹ 4⁴⁰a–2⁴⁰p m. U.
5	29.3	29.0	28.7	2.6	7.3	1.4	8.1	0.6	5.0	5.7	4.9	90	74	97	SW 3	SW 3	SW 3	10¹	8²	3⁰	**8.4**	.	●⁰ 1¹⁰–2²⁰a, 0²⁵-³⁵p, 3²⁰-³⁵p, ²)
6	27.5	29.5	30.9	−1.1	1.6	0.4	2.2	−1.5	4.2	5.1	4.6	100	98	97	SW 3	W 3	SW 4	10⁰▬	10⁰▬	9⁰▬	0.3	.	═²fr., ═¹a-abd., ⌙²fr., ⌙¹abd.
7	26.7	22.4	24.9	4.6	8.8	7.0	9.8	−1.0	4.7	6.5	5.2	74	77	70	S 6	S 6	SSW 6	8¹	8²	0	0.1	.	●⁰0³⁵-⁴⁵p, 2³⁵-⁴⁰p, 4–4³⁵p, 6²⁵-⁴⁵p,³)
8	30.0	32.6	34.5	6.8	8.7	5.8	9.1	5.5	5.4	5.3	5.7	74	63	82	SW 4	SW 5	SSW 4	10²	7²	10¹●	0.3	.	●n, ●⁰ 2⁴⁰–3⁵p, 9ᵖ–n, ◠ 3²⁰p
9	36.9	37.6	38.6	5.5	6.0	2.8	6.3	**2.1**	5.7	5.8	5.1	84	83	90	SW 3	SW 3	SW 4	10¹	10²	6⁰	1.7	.	●⁰ 9–11²⁵a, △⁰ III
10	39.4	40.8	43.8	0.8	4.3	1.3	4.3	0.2	4.2	4.6	4.5	86	74	90	S 2	WSW 3	SW 3	4¹	9²	7²	0.9	.	●△⁰ 2²⁰-⁴⁵p, 4⁴⁵–6ᵖ, ⌙¹ fr., ⁴)
11	37.7	26.6	22.9	1.4	2.5	2.8	3.4	−0.9	3.6	4.1	4.9	70	75	83	SSW 5	SSW 6	SW 6	5¹	10¹	10¹●	1.1	.	●✳ 2²⁵-⁵⁵p, ●⁰ 8²⁰p–n, ⌙² fr.,
12	34.8	40.4	43.9	2.2	4.3	0.2	4.8	−0.4	4.2	4.2	3.8	77	68	82	W 4	NW 4	SW 3	4²	3²◎	2⁰	1.5	.	⌙⁰ abd. [═══ 11ª–1ᵖ
13	43.0	39.9	35.4	−0.1	6.3	5.2	6.5	−0.8	4.0	3.6	3.3	87	50	**49**	SSW 3	S 3	SSE 5	3¹	9²	7¹	.	.	⌙² fr.
14	31.1	30.2	30.0	6.8	9.8	6.0	**12.2**	4.7	4.4	5.6	4.9	60	62	70	SSE 4	SSW 5	S 4	9¹	7¹	7¹	.	.	∈ abd.
15	26.9	26.3	26.3	5.2	9.0	5.8	10.7	4.5	5.4	5.2	5.7	82	61	82	SW 1	SSW 3	SSE 2	10¹	3²	9²	.	.	
16	25.3	27.3	32.3	3.8	5.0	4.5	6.4	1.6	5.0	5.8	5.5	84	88	87	SW 3	WSW 3	WSW 4	8²	10¹●	10²	.	.	◠⁰ fr., ●⁰ 11⁴⁷a-1ᵖ, ●¹ 1⁵⁵-3ᵖ
17	38.3	37.0	32.9	−0.2	2.8	1.3	4.5	−0.5	3.7	4.0	3.9	82	72	77	SSW 3	SW 3	SE 2	2²	9²	10⁰	1.2	.	
18	28.0	30.8	34.1	−0.6	0.5	0.8	2.1	−1.2	4.4	4.3	4.2	100	91	86	NE 2	SW 2	NW 4	10²	10²	10¹	2.6	**5**	✳n, ✳fl. 8⁵⁰-10ⁿ, 0¼–1½ᵖ, ∞a-p
19	35.0	36.0	39.1	0.7	1.6	1.1	1.6	−0.4	4.2	3.9	4.0	88	75	81	NW 4	WNW 3	W 4	10⁰✳	9¹	10²	0.2	○	✳⁰ 7–7½ⁿ
20	40.8	39.5	38.1	−0.8	3.0	0.7	3.6	−1.4	3.8	4.0	4.2	89	71	88	SW 3	SW 3	SW 4	3¹	7²	9²	.	.	✳fl. 2⁴³–4²⁰p, ⌙⁰ fr.
21	38.9	36.8	35.8	−2.1	0.5	1.0	1.2	−3.4	3.2	4.3	4.3	80	91	86	SW 3	SW 5	SW 4	2²	10¹✳	10²	0.3	.	✳⁰ n, 0⁴⁸–4¹⁰p, 4²⁵-³⁰p, ◠ fr.
22	38.2	39.1	40.3	−3.8	0.7	−0.2	1.9	−4.1	3.1	3.7	4.1	89	76	91	WSW 3	W 3	SW 4	5²	9¹	10¹	1.2	.	✳n
23	40.2	40.9	44.7	0.9	1.3	−1.0	1.3	−1.4	4.6	4.7	3.9	95	93	91	SW 3	NW 3	NE 4	10¹✳◎	10¹	5¹	0.3	.	✳●⁰ n–1⁵⁰p, ✳⁰ 2⁵-³ᵖ
24	47.8	**48.8**	47.9	−2.4	−0.9	−1.6	−0.5	−2.8	3.5	3.6	3.6	90	84	88	NNE 2	WNW 2	SW 2	10¹	9²	9¹	1.6	.	∞ tagsüber
25	44.3	40.1	37.5	−5.8	−0.1	−6.2	−0.1	**−7.0**	2.8	3.1	**2.7**	93	68	95	SW 2	E 2	C	2¹▬	2¹◎	0▬	.	.	═⁰ ⌙⁰ fr., ═¹ ⌙¹ abd.
26	37.9	41.3	44.4	−5.1	−4.0	−2.8	−2.8	−6.6	3.0	3.1	3.4	96	90	91	NNE 3	E 1	SW 1	10¹▬	10¹	10¹	.	.	═⁰ ⋁ fr., ∞ p-abd.
27	44.8	43.7	41.4	−3.2	−1.6	−6.0	−0.4	−6.0	3.1	3.2	2.8	84	79	95	SW 3	NW 1	C	10¹	10¹	0	.	.	⌙⁰ fr., ⌙² abd.
28	35.6	34.7	35.6	2.3	6.7	8.2	8.3	−6.5	3.9	6.1	6.7	73	83	82	S 5	S 5	SSW 5	9²	6²	10¹	.	.	●⁰ 7²⁰–11²⁵a
29	40.2	40.9	40.4	4.6	5.4	4.0	8.7	3.3	6.3	6.2	6.0	98	93	99	SW 2	NNE 2	NE 1	10¹▬	10¹▬	10¹▬	3.6	.	◠² fr., ●n–6⁵⁵a, ═⁰⁻¹ tagsüber
30	39.3	38.9	39.4	3.0	6.5	2.1	7.4	1.6	5.5	6.5	5.2	97	89	98	SW 3	NNE 1	SW 3	9²	5²◎	2⁰	0.0	.	═¹ II, ◠² abd.
Mittel	34.3	34.1	34.7	1.5	4.1	2.0	5.0	−0.4	4.4	4.8	4.6	85	78	86	3.2	3.3	3.4	7.7	8.2	6.9	35.9		

¹) ◠ III ²) ◠ 0²⁵p, ⌙⁰ III
³) ═══ 8–9ª ⁴) abd., ◠ 2⁴⁰p

November — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ mm $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert, 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes, 0 bis 12			Bewölkung, 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1	**26.3**	27.2	27.9	9.0	8.9	5.9	10.3	5.4	**8.6**	7.0	6.2	100	81	89	SW 9	NW 6	W 4	10²●	9¹	6¹	12.6	.	●¹ ▲¹ böen n–n öfter
2	29.2	31.1	34.2	7.1	7.5	7.4	8.6	4.4	7.2	6.9	7.1	96	89	92	WSW 5	NNW 3	N 4	9¹	10¹	10²	20.1	.	●² ▲² böen n–n öfter, ⌈◠² 10½ᵖ
3	36.8	37.7	37.3	6.8	7.1	5.9	8.3	3.3	5.5	5.5	5.7	75	73	82	WSW 5	WSW 4	SSW 4	9¹	7¹	7¹	6.0	.	
4	36.1	39.1	40.4	4.6	7.1	7.7	8.3	4.3	5.2	6.0	6.5	81	79	83	SSE 2	WSW 3	W 3	3¹	10¹	4¹	5.8	.	●¹ böen a-p öfter
5	40.1	40.9	42.8	6.5	7.7	5.9	9.0	5.8	5.7	6.2	5.9	78	79	85	NW 3	NW 4	N 2	7¹	9¹	3¹	3.9	.	●¹ böen a-n öfter, ◠ II
6	41.5	41.4	40.3	5.2	4.9	5.6	6.6	5.2	6.3	6.1	6.3	96	94	93	WSW 3	WSW 3	SW 4	10¹	7²◎	3¹	8.3	.	●¹ böen a-p öfter, ▲¹ böen n
7	32.8	30.0	28.2	7.5	7.9	8.1	9.4	4.9	7.8	7.6	7.6	100	95	94	SW 7	SW 7	SW 8	10²	10²◎	6¹	5.6	.	●¹ böen a-p öfter, ═══ abd.
8	34.3	40.0	44.2	8.3	8.6	8.5	9.6	5.5	6.7	6.3	7.0	82	75	84	WSW 8	W 8	WNW 7	9¹	7¹	4¹	8.6	.	●¹▲¹ böen n–n öfter, ═══ tagsüber
9	48.5	49.3	48.1	6.4	8.6	6.6	8.8	4.7	7.2	4.7	5.7	100	**57**	79	W 4	SW 6	WSW 7	10²	7¹	5¹	2.3	.	
10	49.7	53.5	55.7	6.6	7.0	6.6	8.6	4.6	7.3	4.9	5.5	100	65	76	NW 6	NW 6	NNW 4	10²◎	4¹	4¹	5.6	.	●² ▲² böen n–n öfter
11	42.3	33.2	41.8	1.8	4.3	4.5	7.7	1.2	5.0	5.9	4.8	95	95	75	SSE 6	NNE 4	N 7	10²✳	10²◎	6¹	8.4	.	●✳ n-I, ●¹ 7ª–1½ᵖ, 2-3ᵖ u. p öfter
12	52.0	55.6	55.9	4.5	5.7	4.3	7.3	2.4	4.0	5.1	5.9	63	74	94	NNE 4	NNW 3	SW 3	6¹	4⁰	9¹	**23.5**	.	●¹ bö 1½ᵖ, ●⁰ p öfter, ▲² bö 4½–5½ᵖ
13	53.9	50.1	46.0	5.3	4.7	5.5	7.1	4.1	6.3	6.1	6.4	94	96	94	SSW 4	SSW 5	S 6	10²◎	10²◎	10²	7.6	.	●² böen tagsüber öfter
14	37.2	37.0	39.8	7.3	9.4	8.7	**10.8**	5.4	6.4	8.1	7.0	84	91	83	S 5	SSW 7	SE 5	10²	10²	4¹	11.6	.	●⁰ böen p öfter, ═══ 2½ᵖ
15	39.4	39.5	40.1	7.5	7.9	7.4	9.3	6.9	6.2	6.4	6.6	79	81	86	SW 4	WSW 3	SW 2	1⁰	5¹	8¹	0.3	.	
16	39.8	40.8	44.6	6.6	7.3	5.1	8.2	4.7	5.6	6.9	5.8	77	91	89	S 1	NW 5	NW 3	8¹	9¹	10²◎	.	.	●⁰ böen 1½ᵖ–n öfter
17	47.3	47.2	46.3	3.6	3.6	2.9	6.0	2.9	4.6	5.1	4.8	77	86	84	SW 4	SW 6	SSW 4	9¹	10²◎	7¹	6.1	.	●¹ böen n–p, ✳⁰ 0½ᵖ
18	46.0	48.2	51.6	3.3	4.3	2.9	4.5	2.2	5.4	5.2	5.0	94	84	89	SW 1	SSW 1	E 1	10²	10²	10²	4.6	.	●¹ tagsüber öfter
19	53.5	53.7	52.7	4.1	6.0	4.9	6.3	2.6	5.0	5.8	5.6	82	83	87	NE 3	NNW 3	N 4	3⁰	5¹	7¹	1.6	.	●¹ ▲² böen tagsüber öfter
20	51.2	50.4	50.2	4.5	3.8	5.3	5.5	1.9	5.0	4.4	5.4	80	73	82	NW 4	WNW 4	W 4	4⁰	4¹	4¹	2.6	.	▲² böen tagsüber öfter
21	49.5	51.5	53.0	4.7	4.5	2.8	6.0	2.4	5.7	5.2	4.7	88	83	84	N 3	NE 3	NNE 3	3¹	9¹	9¹	9.8	.	●² ▲² böen n öfter
22	54.6	54.3	55.4	3.3	4.6	5.1	6.0	1.9	4.5	5.4	5.9	78	86	90	NNE 2	NNW 4	N 4	3¹	10²	10²◎	0.2	.	●¹ ▲⁰ böen a-p öfter
23	57.3	60.9	63.6	3.2	3.5	2.5	5.6	2.1	4.0	4.0	4.7	70	69	84	NE 3	E 3	E 3	10²	4¹	1⁰	5.1	.	
24	65.7	**66.0**	64.5	2.3	3.7	2.7	3.9	1.9	4.3	5.5	5.1	79	92	91	E 3	E 1	E 1	1⁰	9¹◎	2¹	.	.	⌙ n
25	60.7	57.5	56.1	1.5	1.8	0.9	3.0	0.4	4.5	4.5	4.1	89	85	84	ESE 1	E 2	E 2	3¹	10²	10²	.	.	⌙ n
26	56.6	59.2	60.9	1.3	1.5	1.2	3.0	−0.1	4.2	3.9	3.9	83	76	78	E 1	E 2	S 1	10¹	3¹	0	.	.	
27	60.6	58.4	55.4	−0.2	0.0	−1.0	1.3	−1.0	3.3	**3.1**	3.5	72	67	82	S 2	SE 3	SE 3	3¹	6¹	10²	.	.	
28	47.7	41.5	43.3	0.5	4.1	5.1	6.8	**−1.6**	3.8	5.8	5.7	80	95	88	SE 4	SSE 7	SW 8	10²	10²◎	3¹	.	.	△¹ bö 8½–9ᵖ, ●¹ 9ª-p
29	50.4	53.7	55.4	5.7	5.3	4.6	5.8	3.0	6.4	6.0	6.1	93	90	96	SW 6	WSW 5	SW 4	10²◎	7¹	3¹	6.2	.	●fr.
30	55.9	56.7	58.0	5.5	6.2	4.3	6.7	4.2	6.0	6.5	5.7	89	92	91	SW 3	E 1	NE 1	10²	10¹	10¹	.	.	
Mittel	46.6	46.9	47.8	4.8	5.6	4.9	6.9	3.2	5.6	5.7	5.7	85	83	86	3.8	4.1	3.9	7.4	7.8	6.2	166.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm = + 0.4 mm $\varphi = 51° 58'$ N $\lambda = 7° 37'$ E = $30^m 28^s$ $H = 63$ m h_1(Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1	33.4	30.9	**30.8**	6.6	6.5	4.9	9.2	4.9	6.4	6.6	6.1	88	90	94	SW 7	SW 4	SW 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8^1	7.5	.	● 1 n, a, p öfter, ⎽⎽ n
2	32.1	33.8	36.8	3.9	5.0	3.3	5.5	2.8	5.5	5.9	5.3	91	90	91	SW 5	SW 4	W 4	10^1	$10^2_{\bullet}$	8^1	**11.5**	.	● 1 n, 10^{20-30}a, 0–0$\frac{1}{2}$p, △ 1 0^{15-20}p
3	38.8	39.3	36.3	3.2	6.2	3.0	7.1	2.6	5.0	5.3	5.0	88	74	87	SW 3	SW 4	E 2	10^1	4^1	10^1	3.1	.	● 0 $9\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$a, ● 1 $10\frac{1}{2}$p–n
4	32.6	39.2	42.0	2.0	6.8	3.8	7.4	1.9	5.0	5.4	5.7	95	74	96	N 2	W 3	SW 2	10^1	7^1	2^1	3.5	.	● 0 p
5	41.8	42.2	41.9	4.0	7.2	2.7	7.5	2.6	5.8	6.2	5.2	95	82	94	SW 3	SW 2	SW 2	10^1	$8^1_{\odot}$	0	0.5	.	∞ fr. [═ 2 n–$7\frac{1}{2}$a
6	41.7	42.3	42.5	2.7	5.0	4.3	6.4	1.6	5.5	5.7	5.2	98	87	84	SW 2	SW 3	SW 2	$10_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	● 1 11^{10-25}a, 1–$4\frac{1}{2}$p, abd., △ 1 11^{10-15}a,
7	35.1	32.5	34.1	7.5	5.6	8.8	9.5	4.3	6.5	6.3	6.1	84	93	72	SW 5	SW 5	SW 7	8^1	10^2_{BR}	$10^2_{\bullet}$	4.0	.	● 1 $9\frac{1}{2}$a–$2\frac{1}{2}$p, $8\frac{1}{2}$–10^p, △ 1 1^{50-52}p,
8	40.8	45.2	46.9	6.6	7.9	6.3	9.0	5.5	6.5	6.7	6.0	89	85	84	SW 5	SW 4	SW 4	5^1	9^1	10^2	8.1	.	[◹ 1 a, W 1^{50}–2^{10}p, ◹ 1 i, W 8–9p
9	50.4	50.9	52.0	3.0	7.4	3.6	8.6	2.3	5.4	5.5	5.5	95	72	92	SW 2	SW 2	SW 2	5^0	7^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	⎽ fr., ● 1 5^{35}–7^p, $8\frac{1}{2}$p–III
10	53.1	55.9	57.8	2.4	5.9	1.2	6.4	1.2	5.0	5.2	4.6	92	75	92	W 3	W 3	SW 2	9^1	$6^2_{\odot}$	2^1	1.8	.	● 1 10^{50}–11^{25}a, 2$^{10-50}$p, ✳ 1 $11^{25-11\frac{1}{2}}$a
11	42.7	34.1	42.1	2.2	6.0	4.4	7.7	1.0	5.0	5.8	4.6	93	83	74	SW 6	SW 5	W 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	4.8	.	● 1 n–9^a, $10\frac{1}{2}$a–p öfter
12	52.5	56.0	57.1	2.2	7.5	2.4	8.4	1.8	4.7	4.8	4.7	87	**62**	87	NW 2	W 2	SW 2	3^1	4^1	10^1	7.2	.	
13	53.9	49.8	45.3	3.4	7.2	4.8	7.3	2.1	4.7	5.6	4.7	80	74	73	SE 2	SE 2	SE 3	10^1	10^1	8^1	0.2	.	● 0 n, a
14	38.0	39.5	39.4	11.5	11.9	8.2	**12.4**	4.6	7.7	6.6	6.4	76	63	79	S 5	SW 6	SE 4	10^1	8^2	7^1	0.5	.	● 0 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$a, $10\frac{1}{2}$p–n, ⎽⎽ $10\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p
15	39.1	38.5	38.3	6.0	8.6	5.3	9.6	5.0	6.4	6.3	5.7	92	75	86	S 2	S 2	SE 2	7^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	0.3	.	● 1 9p–n [zeitweise
16	39.4	42.1	48.1	4.6	5.4	3.1	5.9	3.0	6.0	6.0	5.4	94	90	94	W 2	NW 2	SW 4	$10^1_{\bullet}$	10^1	8	2.3	.	● 0 n–$7\frac{1}{2}$a, 1–$4\frac{1}{2}$p m. U.
17	49.8	48.1	44.8	0.7	3.5	1.6	3.8	0.5	4.3	4.6	4.7	89	79	92	SW 3	SW 3	E 2	10^1	8^1	10^1	0.6	.	⎽ 1 fr., ● 0 5^5–$6\frac{1}{2}$p, ✳ fl. $7\frac{1}{2}$a
18	44.2	46.7	49.1	2.0	2.6	1.3	3.0	1.3	4.9	5.3	4.1	92	95	82	SE 1	SW 2	SW 1	10^1	9^1	5^1	0.5	.	● 1 $7\frac{1}{2}$a–1^p, ✳ zeitweise
19	52.4	53.3	54.2	1.4	4.0	1.5	4.0	0.4	4.7	5.1	4.4	93	84	87	W 2	W 2	W 2	10^1	7^1	4^1	2.0	.	✳ fl. $8\frac{1}{2}$a, △ 0 8^{15-20}a
20	54.3	51.4	52.8	0.2	1.2	0.3	2.3	−0.1	4.4	4.7	4.4	95	93	93	SW 2	W 2	W 2	10^2	9^1	9^1	0.9	.	✳ 1 n, $7\frac{1}{2}$a–$1\frac{1}{2}$p
21	52.0	51.0	52.2	−0.2	2.7	2.0	3.3	−0.4	4.2	5.2	4.9	92	94	92	SW 4	SW 1	W 1	10^1	10^1	10^1	3.8	.	✳ 1 ● 1 a
22	53.5	54.3	55.8	0.4	3.5	0.4	3.5	0.0	4.5	5.2	4.5	95	88	95	NW 1	W 1	W 2	5^1	7^1	10^1	0.8	.	
23	56.2	57.4	60.3	2.6	2.9	−0.6	4.3	−0.7	5.0	5.3	3.8	90	94	86	NW 2	N 2	NE 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	0	0.0	.	● tr. $6\frac{1}{2}$a, ● 0 0–$2\frac{1}{2}$p, ⎽ 1 abd.
24	**63.5**	62.9	61.8	−3.4	1.0	−2.3	2.0	−3.5	3.2	3.7	3.6	90	76	92	E 1	SE 2	E 2	0	$5^0_{\bullet}$	0	0.3	.	⎽ 2 fr.
25	57.1	53.0	51.7	−3.6	0.9	−2.0	0.9	−4.2	2.9	3.6	3.6	84	74	90	E 2	E 3	E 3	2^1	$1^1_{\bullet}$	0	.	.	⎽ 1 fr.
26	54.3	56.8	58.8	−4.0	0.6	−1.0	1.4	−4.0	2.9	3.6	3.6	85	75	84	NE 2	NE 1	NE 1	0	6^1	10^1	.	.	⎽ 1 fr.
27	58.2	56.2	52.6	−6.2	−1.2	−1.8	−0.9	**−6.4**	**2.4**	3.3	3.5	82	77	86	C	S 2	SE 2	0	$1^1_{\odot}$	10^1	.	.	⎽ 1 fr.
28	45.0	42.9	48.7	1.6	10.1	4.2	10.2	−1.9	4.8	**8.3**	4.8	93	89	78	SE 2	SW 3	SW 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.6	.	● 1 n–$7\frac{1}{2}$a, 9^a–$4\frac{1}{2}$p
29	53.2	54.0	54.0	3.2	5.1	3.4	6.5	2.7	4.9	5.5	4.0	84	83	86	SW 2	S 1	NE 1	10^1	7^1	$10^2_{\bullet}$	1.4	.	● 0 9–$9\frac{1}{2}$p
30	52.0	52.3	54.0	4.0	3.8	3.2	4.8	3.0	5.8	5.7	5.5	95	96	95	N 2	NE 2	NE 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	2.3	.	● 1 n–mtg.
Mittel	47.0	47.1	48.1	2.4	5.0	2.7	5.9	1.1	5.0	5.4	4.9	90	82	87	2.7	2.7	2.6	7.8	7.7	7.4	69.6		

November — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm = + 0.3 mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E = $29^m 52^s$ $H = 65$ m h_1(Gebäuse) = 2.6 m $h_r = 1.1$ m

1	40.6	33.3	**32.3**	8.1	7.7	6.5	10.7	6.5	7.7	7.7	6.8	95	97	93	W 6	S 4	SW 5	10	10 ●	9	1.6	.	● sch. n, ● 1 10^{20}a–$5\frac{1}{2}$p
2	35.2	37.5	38.8	4.7	11.6	4.1	12.3	4.0	6.1	7.6	4.9	96	75	79	W 4	W 5	W 5	8 ●	9	6	8.3	.	● n, ● sch. a–p
3	40.6	41.9	37.1	3.8	7.1	5.5	8.2	3.0	5.6	5.3	5.4	92	70	80	SW 4	W 4	SE 4	10	8 ⊙	10 ●	2.6	.	● sch. a, p, ● 0 $7\frac{1}{2}$p–abd.
4	33.8	42.5	43.6	7.2	6.6	4.9	8.4	3.5	6.2	5.5	5.9	82	76	91	S 4	NW 5	W 3	10	10	10 ●	8.6	.	● 1 n, 7^{20}p–n
5	43.2	42.6	42.8	4.7	9.5	4.9	10.3	4.2	6.1	6.6	6.3	96	74	97	W 2	W 3	W 3	10 ⎽	2 ⊙	1 ⎽	**9.5**	.	● 1 n, ● sch. 9^{20-30}a, ═ 0 fr., abd.
6	43.6	44.0	44.3	1.4	5.8	4.4	6.1	0.5	4.9	5.8	5.5	97	85	88	W 1	NW 3	NW 1	10 ⎽	10	10	0.3	.	═ 0 fr. [4^{31}–$5\frac{1}{2}$p, 7^{10-15}p, ◹ ⎽⎽ abd.
7	38.5	35.8	38.7	8.4	10.1	8.9	11.2	4.4	7.5	**8.3**	6.7	91	89	78	S 2	SW 4	SW 8	10	8 ⊙	2	.	.	● 2 sch. a–p, ▲ 1 0^{15-20}p, ◹ i. W
8	44.4	47.8	48.7	6.9	10.7	6.1	11.0	5.1	5.7	6.7	6.2	76	69	88	SW 4	SW 4	S 4	10	6 ⊙	8	7.1	.	● sch. n
9	51.5	52.1	53.6	6.9	7.9	4.5	8.2	4.5	6.1	5.5	5.3	81	69	84	SW 3	SW 3	SW 4	10	5 ⊙	4	.	.	● 1 8^{20-40}p
10	56.4	58.5	59.6	2.7	5.3	3.4	6.2	1.6	4.9	4.6	4.7	89	69	80	WSW 3	NW 5	W 4	10	9	4	1.0	.	⎽ 0 fr., ● 0 0–0^{10}p
11	47.9	39.0	43.8	4.0	5.3	5.9	6.2	0.2	5.4	5.9	5.2	88	88	75	SW 6	SW 4	NW 9	10	8 ●	4	0.1	.	● 0 fr., ● sch. a–p, ⎽⎽ $6\frac{1}{2}$p–n
12	54.2	57.5	59.3	4.9	6.7	2.4	7.8	2.0	4.8	5.2	4.7	74	71	85	NW 3	NW 4	NW 2	6	6 ⊙	1	0.3	.	
13	55.7	51.0	45.8	1.8	6.7	4.9	7.4	1.5	4.9	5.0	5.7	93	**68**	90	SE 2	S 3	SE 3	4	2 ⊙	6 ⎽	.	.	═ 0 abd.
14	40.4	40.3	40.6	6.9	11.7	8.7	**12.4**	4.6	6.4	7.2	6.6	85	70	79	SE 5	ESE 3	SW 4	10	2 ⊙	10 ●	.	.	● 0 9p–n
15	39.3	38.5	38.0	6.7	8.8	6.7	10.1	6.4	7.1	6.4	5.9	97	75	80	SSE 2	S 3	SE 4	10	6 ⊙	8	0.8	.	● 0 n, 4^{50}–5^{10}p
16	40.5	43.6	49.6	4.7	6.3	4.2	6.9	4.2	5.1	6.2	4.4	81	86	71	SW 3	W 2	W 3	10	10 ●	10	1.0	.	● 0 n, ● 1 11^{50}a–5^{10}p
17	51.5	47.8	43.7	1.0	3.8	3.0	4.9	0.5	3.8	5.2	4.5	78	86	80	NW 3	SE 3	E 4	10	10	10	5.2	.	
18	45.2	47.0	49.1	1.5	2.9	2.1	3.6	0.3	5.0	5.6	4.8	98	98	90	W 3	NW 3	W 2	10 ✳ ●	10	10 ●	2.6	.	● 0 ✳ 0 n–10^{10}a, ● 0 III
19	51.6	53.6	55.9	2.2	3.7	2.7	4.0	1.0	5.0	4.7	5.3	93	78	95	W 3	NW 4	W 4	10	10	10	4.8	.	● 0 ▲ 1 4^{30-40}p
20	56.7	54.3	53.2	1.9	3.1	1.1	3.8	0.5	4.2	4.7	4.5	80	81	91	W 4	W 5	W 4	4	10	9	1.0	.	● 0 ✳ 0 sch. a, p
21	55.1	53.4	52.6	−2.0	2.0	4.1	4.8	−2.5	3.4	4.6	5.5	86	97	90	SW 2	W 4	NW 5	1 ⊙	10	10	4.8	o	✳ 0 n, ✳ fl. a, ● sch. p
22	54.0	54.4	56.2	3.9	6.2	3.9	6.4	3.5	5.4	5.5	5.0	89	77	82	W 3	NW 5	NW 4	10	6 ⊙	10	1.9	.	● 0 n, 10^{30-40}a
23	57.5	57.9	58.4	2.0	5.2	4.1	5.7	1.0	4.8	5.2	5.0	90	79	81	SW 3	NW 3	SW 5	W 3	10 ●	10	10	1.1	.	● sch. a–p
24	**62.3**	61.5	60.6	−1.7	3.5	−0.5	4.3	−2.0	3.8	4.2	3.5	94	71	80	SE 4	SE 4	SE 4	1	8	1 ⎽	2.3	.	⎽ 1 fr., ═ 0 abd.
25	56.0	50.8	49.2	−3.1	0.2	−1.0	1.3	−3.5	3.1	3.3	**3.0**	85	70	70	SE 4	ESE 4	E 4	1	10	10	.	.	
26	51.6	56.1	58.5	−1.6	−1.0	−3.2	−0.3	−3.2	**3.0**	3.1	3.2	73	74	90	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10 ⎽	.	o	✳ 0 n, ═ 0 abd.
27	57.4	55.2	52.8	−1.2	1.1	0.3	1.3	**−4.0**	3.6	3.6	3.3	85	73	73	SE 5	SSE 5	SE 3	6	10 ⎽	10 ⎽	.	.	═ 0 p–abd.
28	47.0	46.5	50.0	2.4	7.9	6.0	8.4	0.2	5.4	7.0	5.6	98	88	79	SE 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	8	7.1	.	● 1 n, ● sch. a–p, ═ 2 5^{10}–6^{30}p
29	53.7	53.3	52.2	2.7	6.8	4.8	8.4	−0.4	4.9	6.9	6.1	89	93	94	W 3	W 3	E 2	10	10 ⎽	10 ⎽	7.1	.	● 0 n, ● sch. p, ═ 0 p–abd.
30	51.5	51.6	52.7	5.7	7.4	5.4	7.7	4.6	6.8	7.0	6.5	99	91	97	SE 2	SE 3	ESE 4	10 ⎽	10	10 ⎽	4.3	.	● 0 5^{20-40}p, ═ 0 fr., abd.
Mittel	48.6	48.3	48.7	3.2	6.0	4.0	6.9	1.7	5.2	5.7	5.2	88	79	84	3.3	3.8	3.8	8.4	8.2	7.7	83.4		

Alle Angaben nach Ortszeit

November — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	14.1	08.5	**02.8**	0.5	1.9	0.9	2.8	2.1	**4.8**	3.9	4.3	100	100	100	SW 5	SW 9	SW 10	10	10	10	0.8	.	$\equiv^2$n-n, $\vee$ $\sqcup\!\!\sqcup^{9\frac{1}{2}a}$-n, $\ast$ ●^{1}8$\frac{1}{2}$-9$\frac{1}{2}^{a,1)}$
2	05.5	05.9	06.6	4.0	4.7	5.6	0.1	6.0	3.3	3.1	2.9	100	100	100	WSW 8	SW 6	WSW 7	10	9	10	8.1	3	$\equiv^2$ trb. $\vee$ n-n, $\sqcup\!\!\sqcup$ n-fr., $^{2)}$
3	06.9	09.8	10.5	6.7	6.0	7.3	5.5	7.5	2.6	2.8	2.5	100	100	100	W 8	W 7	W 7	10	9	10	4.0	5	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\ast$ n, 8^{40}a-7$\frac{1}{2}$p, $\triangle^1$
4	04.8	05.9	10.5	7.1	3.3	5.3	3.1	7.5	2.5	3.5	3.0	100	100	100	SW 7	SW 8	NW 6	10	10	10	6.4	8	$\equiv^2$ $\vee$ $\dashv\!\vdash^1$n-n, $\sqcup\!\!\sqcup$oft [mtg.-0$\frac{1}{2}$p
5	11.8	12.4	13.5	4.7	3.6	2.8	2.8	6.8	3.1	3.4	3.7	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 6	9^1	10	10	5.1	8	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\dashv\!\vdash$ n
6	09.7	10.3	13.4	4.4	5.4	6.4	2.8	6.6	3.2	2.9	2.7	100	100	100	NNE 4	NNE 5	N 5	10	10	3^0	3.0	10	$\equiv^2$ $\vee$ n-9$\frac{1}{2}$p, $\ast$ n-0$\frac{1}{2}$p, 4-7p
7	14.6	12.4	11.6	6.0	4.5	1.5	1.5	6.6	2.8	3.2	4.1	100	100	100	SW 5	SW 9	SW 10	10	10	10	7.0	14	$\equiv^2$ trb. $\vee$ n-n, $\dashv\!\vdash$ 9$^{30-35}$p, $^{3)}$
8	16.3	17.6	19.8	2.7	3.1	3.0	1.5	3.5	3.7	3.6	3.6	100	100	100	SW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	4.5	12	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\sqcup\!\!\sqcup$8^a, p öfter. $\triangle^{0\text{-}2\ 4)}$
9	19.8	20.5	20.3	2.7	2.5	1.5	1.5	4.6	3.7	3.7	4.1	100	100	100	WSW 7	SW 6	SSW 4	10	9	10	**8.7**	42	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\ast$ 11^a-n m. U.
10	20.7	20.4	20.4	4.0	6.0	6.5	1.4	6.9	3.3	2.8	2.7	100	100	100	W 4	W 4	NW 7	9^1	9^1	10	5.0	38	$\equiv^1$ trb. 9^a-4$\frac{1}{2}$p, $\equiv^2$ 4$\frac{1}{2}$p-n, $\vee$ n-n
11	21.0	15.3	06.4	8.4	8.6	8.3	6.0	9.2	2.3	2.2	2.3	100	100	100	NNW 3	SW 8	SW 9	5^0	10	10	0.9	40	$\equiv$ trb. $\equiv^2$ n-n, $\sqcup\!\!\sqcup$ 10$\frac{1}{2}$a-n, $^{5)}$
12	08.2	12.9	17.7	7.6	8.0	9.7	6.5	10.0	2.4	2.4	2.0	100	100	100	WNW 8	NW 10	NW 10	10	10	10	6.9	45	$\equiv^2$ $\vee$ $\sqcup\!\!\sqcup$ $\dashv\!\vdash$ n-n [8$\frac{1}{2}$p-n
13	23.1	24.0	23.0	8.8	7.2	6.4	6.0	11.7	2.4	2.0	**1.4**	100	74	48	NW 6	SW 4	SSW 5	4^0	9^0	9^0	2.8	51	$\equiv^2$ $\vee$ n-fr., $\ominus$ abd. öfter, Pb. 8E-NW
14	19.7	19.2	17.3	0.8	6.3	2.3	**6.7**	7.7	1.6	2.3	3.4	38	**32**	64	SSW 5	SSW 2	N 3	9^0	9$\odot$	9^0	.	50	MR., $\oplus$ p, $\in$ abd., Pb. SE-NW 8^p-n
15	11.6	12.8	13.3	3.0	3.2	2.2	2.8	3.7	3.6	3.5	3.4	100	100	86	SSW 6	SW 4	N 1	10	9	9^0	1.8	48	$\equiv^2$ trb. $\vee$ n-5^p, u. $\equiv$ 5^p-n, $^{6)}$
16	07.0	06.7	14.2	4.3	4.2	4.6	1.3	5.0	3.2	3.2	3.1	100	100	100	NNE 4	NNW 5	SW 5	10	10	10	8.0	55	$\equiv^2$ $\vee$ $\ast^{6\text{-}2}$ n-n
17	19.0	20.1	16.8	7.6	8.8	10.2	4.6	10.2	2.4	2.2	1.9	100	100	100	W 6	SW 4	S 8	9^1	10	3^a	8.1	65	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n n, $\sqcup\!\!\sqcup$ abd., $\ast$ n
18	12.0	14.5	15.7	6.8	6.2	7.0	5.8	10.9	2.6	2.7	2.5	100	100	100	SW 6	SW 6	6 C	10	10	10^2	2.9	65	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n-n, $\sqcup\!\!\sqcup$ n, $\ast^{1\ 7)}$
19	12.2	12.7	14.0	8.8	8.8	8.4	6.4	8.9	2.2	2.2	2.3	100	100	100	NNE 5	SW 5	W 8	10	10	10	6.9	72	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n-n, $\ast$ n, $\ast^{1\text{-}2}$ $\dashv\!\vdash$ $^{8)}$
20	19.1	20.9	18.7	8.7	9.8	9.6	7.5	10.2	2.2	2.0	2.1	100	100	100	WSW 7	WSW 4	SW 8	10	4$^0\odot$	10	5.1	70	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n-n m. U., $\ast$ n, $^{9)}$
21	17.9	18.0	16.4	9.8	10.3	11.4	7.6	11.6	2.0	1.9	1.7	100	100	100	N 2	W 3	WSW 4	10	6$^0\odot$	10	2.5	75	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n-n m. U., $\oplus$ $^{10)}$
22	15.0	16.3	18.9	9.9	10.5	10.2	9.5	11.4	2.0	1.9	1.9	100	100	100	W 4	NNW 5	NNW 5	10	10	10	1.7	78	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ $\ast$ $\dashv\!\vdash$ n-n m. U.
23	19.0	18.9	20.1	11.2	9.9	11.7	8.9	11.9	1.8	2.0	1.7	100	100	100	SW 3	NE 1	NNE 6	9^1	9^1	10	3.4	81	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ $\ast$ $\dashv\!\vdash$ n-n, $\oplus$ 10-11$\frac{1}{2}^a$
24	21.1	22.4	22.9	11.9	11.4	9.9	9.9	**12.2**	1.7	1.7	2.0	100	100	100	NNE 7	N 7	N 8	10	10	10	6.8	83	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\dashv\!\vdash$ n-4$\frac{1}{2}$p, $\sqcup\!\!\sqcup$ oft
25	22.7	21.4	19.1	10.1	9.4	11.6	7.8	11.8	2.0	2.1	1.7	100	100	100	N 6	SW 3	S 5	10	2$^0\odot$	1^0	5.1	80	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ tagsüber oft, $\ast$ $^{11)}$
26	18.5	20.6	23.3	10.6	9.0	4.9	4.6	12.1	1.9	2.2	3.1	100	100	100	SSW 5	SSW 4	SSW 1	10	10	10^1	1.8	80	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n-III, $\ast$ 10$\frac{1}{2}^a$-0$\frac{1}{2}$p,
27	24.4	24.0	23.2	6.5	8.4	10.0	4.6	10.6	2.7	2.3	2.0	100	100	100	SSW 3	SSW 5	SSW 6	10	9	9	1.5	82	$\equiv^2$ $\equiv$ trb. $\vee$ n-n [5^{10}-7^p, III
28	21.6	19.0	23.5	9.0	7.9	2.7	2.1	10.2	2.2	2.8	3.7	100	100	100	SSW 7	S 8	S 4	10	10	10	4.5	**84**	$\equiv^2$ $\vee$ n-n, $\ast$ n, a-n oft
29	25.0	25.8	**26.6**	0.1	0.4	0.6	2.5	2.7	4.6	4.7	**4.8**	100	100	100	SW 5	SW 5	S 5	10	10	10^1	6.9	78	$\equiv^2$ n-8$\frac{1}{2}^p$, $\equiv$ trb. 8$\frac{1}{2}^p$-n, n, $^{12)}$
30	24.7	23.7	23.5	2.1	1.2	4.0	4.5	3.5	3.9	3.9	3.0	100	78	49	S 4	SSW 4	NW 1	10	9$\odot$	1^0	1.2	68	$\equiv^2$ $\vee$ n-1$\frac{1}{2}$p, u. $\equiv$ abd.-n
Mittel	16.2	16.5	16.8	6.3	5.8	5.8	3.3	8.1	2.8	2.8	2.8	98	96	95	5.4	5.5	5.7	9.5	9.1	8.8	131.4		

November — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	712.6	708.4	**703.4**	10.6	7.2	8.1	**10.6**	2.1	**6.8**	6.2	6.1	71	82	76	E 1	SE 2	SE 3	6	10 ●	8 ●	0.3	.	●^{0} sch. tagsüber
2	05.5	05.5	07.5	5.0	7.7	4.0	9.6	3.5	5.3	4.3	4.6	81	55	76	E 1	C	E 2	10	9	9	4.4	.	●^{1} sch. n öfter
3	08.5	10.6	11.8	3.6	3.8	0.8	5.0	1.5	3.4	4.4	3.9	57	73	81	NE 2	E 1	E 1	5	3$\odot$	1	.	.	$\ast^0$ 4$\frac{1}{2}$p
4	05.1	06.1	12.8	0.7	6.5	1.8	8.3	1.6	4.6	5.6	4.3	95	77	82	E 2	SE 2	W 2	4	10	10	0.6	0	$\ast^0$ n, ●^{0} sch. p öfter
5	13.9	13.9	13.7	1.7	8.2	4.4	8.5	1.1	4.5	4.2	5.4	87	62	87	E 2	NE 2	E 2	10	6	6	2.0	.	
6	10.7	11.5	14.6	1.9	3.0	1.1	5.7	1.0	5.0	4.7	4.8	95	83	97	C	C	C	10 ●	10	5	0.4	.	● a
7	15.6	13.2	12.5	-1.2	7.5	8.3	9.0	2.9	3.8	5.2	6.0	90	67	74	E 1	S 4	E 3	1	8$\odot$	7 ●	4.1	.	$\sqcup^1$ fr., ● abd.
8	16.0	17.7	21.0	6.6	7.0	6.3	9.4	4.6	4.9	5.1	5.7	67	67	80	S 5	SE 3	W 3	2	4	10 ●	0.3	.	● $\sqcup\!\!\sqcup$ n, ● sch. p-abd. öfter, $\frown$
9	22.6	21.9	21.8	6.0	7.0	4.2	7.6	4.0	5.5	5.6	6.0	78	75	97	SW 3	SE 2	SW 1	10	10	10	1.5	.	●^{0} n, 6-7^p [1$\frac{1}{2}^p$
10	22.4	22.8	24.0	2.3	4.1	2.2	4.5	1.7	5.3	4.0	4.6	98	65	85	C	NE 2	NE 3	10	10	10	2.5	.	
11	24.0	18.1	10.1	0.1	3.0	0.0	5.0	1.0	3.9	2.9	4.4	84	**52**	96	C	SE 3	E 4	7	10	10 ✱	0.3	.	$\dashv\!\vdash$ 8^p-n
12	10.6	17.7	23.7	1.2	0.0	0.8	3.1	1.1	4.0	4.5	3.4	80	98	78	NW 3	NW 3	NW 4	10 ✱	10 ✱	7	2.6	.	$\ast$ n, $\dashv\!\vdash$ tagsüber, $\sqcup\!\!\sqcup$ abd.-n
13	27.1	26.4	*24.4*	-2.4	4.2	1.8	5.2	5.4	3.3	3.1	3.5	86	60	88	C	C	C	3	8	0	2.0	4	
14	19.1	17.8	16.1	4.0	5.5	0.4	9.4	2.1	3.8	5.2	3.7	62	76	84	E 2	E 2	E 1	8	9	3	.	.	
15	12.2	12.1	12.6	5.3	7.3	1.1	7.8	1.7	5.4	5.4	4.1	82	70	96	E 1	C	C	10	4$\odot$	4	.	.	● sch. a
16	07.2	09.6	15.2	0.4	2.5	3.2	3.7	1.3	4.6	5.0	5.0	98	92	88	C	NE 1	C	10 ✱	10	10	**11.8**	5	$\ast$ a, ● ✱ p
17	22.6	23.1	19.8	1.4	3.3	0.2	4.9	0.8	3.9	3.3	2.7	77	57	61	W 3	SE 2	E 2	10 ✱	1$\odot$	1	8.1	2	$\ast$ a
18	13.7	15.5	17.2	2.4	4.2	1.3	5.7	1.8	4.1	3.7	4.6	74	63	91	E 1	C	C	10	10	10 ✱	0.2	1	$\ast$ abd.
19	15.1	14.8	17.3	-0.8	-0.6	0.0	1.5	1.5	*4.0*	4.1	4.3	*93*	93	95	E 1	C	SW 2	10 ✱	10 ✱	10 ✱	10.8	13	$\ast$ tagsüber
20	23.2	24.3	23.4	0.5	1.6	3.7	2.1	8.9	3.7	3.1	2.8	77	60	79	NE 1	S 2	SE 1	9	2$\odot$	0	3.2	**16**	$\ast$ n
21	21.3	21.6	19.7	-2.9	0.2	2.9	0.4	5.7	3.5	2.6	2.8	96	57	74	C	C	C	10 ✱	3$\odot$	4	.	11	$\ast$ I
22	18.2	20.3	22.8	-2.9	-2.0	1.8	0.8	4.1	3.5	3.7	3.8	96	94	94	C	NE 1	NE 1	10 ✱	10 ✱	10 ✱	0.6	10	$\ast$ n-abd.
23	22.3	22.6	25.7	-5.8	-1.4	3.6	-0.6	9.4	2.7	3.4	3.3	90	83	92	C	E 1	C	9	10	10	4.2	15	$\ast$ n
24	27.2	28.3	**28.9**	-3.8	-2.5	1.2	-1.0	4.0	3.3	3.5	3.9	95	92	93	NE 2	N 2	N 2	10	10 ✱	10	1.1	**16**	$\ast$ n-II m. U., $\equiv^1$ fr.
25	27.6	25.4	23.0	-1.7	-0.3	-11.9	0.7	**-13.6**	3.7	3.9	1.7	92	86	89	E 1	C	C	10	7	0	0.6	14	
26	21.4	24.0	26.7	-5.6	-1.8	2.8	-1.6	**-13.6**	2.7	3.1	3.6	88	76	96	C	E 1	C	9	10	10	.	14	
27	28.6	28.2	28.0	-2.8	-0.4	-10.7	-0.1	-11.9	3.4	3.6	**1.6**	91	81	78	C	C	C	10	9	0	0.5	13	
28	23.5	22.6	23.8	1.0	1.6	3.3	4.3	-12.6	3.9	4.0	4.6	79	78	80	SE 3	S 5	SE 3	5	9	8	.	12	
29	25.0	26.5	26.7	5.2	5.8	2.2	9.4	1.5	5.3	5.6	5.2	80	81	97	C	E 1	C	10	9	8	.	0	
30	24.9	24.2	24.6	5.3	5.6	1.2	7.4	0.2	5.6	5.5	4.7	84	80	93	E 1	NE 1	C	4	6	10	.	.	
Mittel	718.2	718.5	719.1	1.2	3.3	0.3	4.9	2.7	4.1	4.3	4.2	81	75	86	1.2	1.4	1.3	8.1	7.8	6.7	62.1		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: $^{1)}$ $\dashv\!\vdash$ 0^{20}-5$\frac{1}{2}^p$, $\ast$ 8. 5$\frac{1}{2}^p$-n $^{2)}$ $\triangle$ 10^{40}a-1^p oft, $\ast^0$ 6$\frac{1}{2}^p$-n $^{3)}$ $\triangle^1$ 9$^{24\text{-}31}$p, 10^{3}p-n öfter, $\sqcup\!\!\sqcup$ p-n $^{4)}$ 1-1^{25}p, $\ast$ 1$^{30\text{-}40}$p, $\dashv\!\vdash$ $\triangle$ 1^{40}p-n oft $^{5)}$ St. Elmsfeuer 8$\frac{1}{2}^p$-n oft, $\dashv\!\vdash$ 6^p-n $^{6)}$ $\ominus$ 6$\frac{1}{2}$-9$\frac{1}{2}^p$, $\ast^1$ n-9^a, Spr. ● ◔◔ 9^a-0$\frac{1}{2}^p$ $^{7)}$ 1$\frac{1}{2}^p$-n m. U. $^{8)}$ 7$\frac{1}{2}^a$-n, $\sqcup\!\!\sqcup$ abd. $^{9)}$ 5$\frac{1}{2}^p$-n öfter, $\sqcup\!\!\sqcup$ abd. $^{10)}$ 2^{20}-3$\frac{1}{2}^p$, $\ast^0$ n-10$\frac{1}{2}^a$, 5$\frac{1}{2}^p$-n $^{11)}$ 8$\frac{1}{2}$-9$\frac{1}{2}^a$, $\sqcup\!\!\sqcup$ n $^{12)}$ u. $\equiv$ 8$\frac{1}{2}^p$-n, Spr. ● a, p-7^p

November — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$ N $\lambda = 10°37'$ E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t(Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	42.6	37.8	**37.8**	0.8	0.1	-1.8	5.3	-2.0	4.8	4.6	4.0	100	100	100	SW 9	SW 9	WSW 6	10	10	10	9.2	.	1-2 n-n, ● ✳ △ öfter, ✳0 4½p-n, [1]
2	38.8	40.1	40.9	-2.5	-2.4	-2.9	-1.6	-3.2	3.7	3.8	3.6	100	100	100	SW 7	SW 7	W 7	10	10	10	12.7	2	1-2 ⋁ n-n, ✳ ⫛ tagsüber, ≡a,p
3	44.0	45.2	44.2	-3.5	-3.5	-3.4	-2.6	-4.2	3.4	3.4	3.5	100	100	100	W 7	WSW 5	SW 6	10	10	10	12.0	5	1-2 ⋁ n-n, ✳ ⫛ a, p-n häufig
4	39.8	44.0	48.1	-3.1	-3.3	-3.0	-1.7	-4.2	3.6	3.5	3.6	100	100	100	SW 1	WNW 4	WSW 6	10	10	10	6.7	7	1-2 ⋁ n-n, ✳0 fr.-4[50]p
5	48.0	48.1	48.2	-2.9	-1.7	-1.9	-1.3	-3.5	3.6	4.0	3.9	100	100	100	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	3.4	8	1-2 ⋁ n-n
6	47.6	48.6	49.1	-2.9	-2.1	-2.9	-1.6	-3.3	3.6	3.9	3.6	100	100	100	W 3	WSW 4	SW 5	10	10	10	0.0	8	1 trb. fr.-7¼a, 2 11-n, ⋁ n-n
7	44.8	41.1	42.6	-1.9	0.1	0.0	1.7	-3.5	3.9	4.6	4.6	100	100	100	SSW 6	SW 7	SW 9	10	10	10	9.7	10	2 n-n, ⋁ n-abd., ✳0 fr.-1[40]p, [2]
8	47.4	50.2	52.2	-0.6	-0.8	-0.9	0.1	-1.2	4.4	4.3	4.3	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 7	10	10	10	**20.7**	6	1-2 ⋁ n-n, ✳ tagsüber
9	55.1	56.3	56.1	-1.1	-1.9	-2.9	-0.7	-3.1	4.2	3.9	3.6	100	100	100	WSW 6	SW 4	WSW 6	10	10	10	7.1	8	1-2 ⋁ n-n, ✳ 10[4]a-0[20]p
10	55.1	57.4	60.3	-4.5	-3.6	-3.9	-2.7	-4.9	3.2	3.4	3.3	100	100	100	WSW 8	WSW 8	WNW 7	10	10	10	2.6	8	1-2 ⋁ n-n, ✳ ⫛ a-p oft
11	51.1	42.6	39.7	-5.7	-3.6	-3.7	-3.5	-6.0	2.9	3.4	3.4	100	100	100	SW 8	SW 9	W 8	10	10	10	7.6	9	2 ⋁ n-n, ✳ ⫛ tagsüber
12	51.2	57.4	60.9	-5.1	-4.4	-4.1	-3.6	-5.5	3.0	3.2	3.3	100	100	100	NW 8	WNW 7	W 6	10	10	10	15.8	13	2 ⋁ n-n, a, ✳ ⫛ a-p öfter
13	60.3	58.0	54.5	-4.7	-2.8	-2.9	-2.6	-5.0	3.1	3.6	3.5	100	100	93	SW 5	SSW 4	S 5	10	10	9	2.1	13	1-2 ⋁ n-5½p
14	48.5	48.6	49.3	0.6	1.8	0.4	2.0	-3.3	4.6	5.1	4.7	96	98	100	S 7	SW 8	S 6	10	9	10	0.0	13	1 2½p-n, ● 0 öfter
15	47.1	46.6	46.4	-0.3	-0.2	-0.3	0.5	-0.7	4.5	4.4	4.5	100	98	100	SW 5	SW 6	SW 5	10	9	10	3.7	5	1 ⋁ n-0[40]p, 2½p-n
16	45.9	46.8	50.8	-1.6	-1.5	-2.3	-0.2	-2.7	4.0	4.1	3.8	100	100	100	SW 3	W 5	WNW 6	10	10	10	1.7	.	1 ⋁ n-n, ✳0 a-p öfter
17	53.8	53.9	51.4	-6.0	-6.0	-4.9	-2.2	-6.3	2.8	2.8	3.1	100	100	100	SW 7	SW 6	SW 4	10	10	10	6.6	2	2 ⋁ n-n, ✳ a-p oft
18	47.9	49.2	51.7	-5.9	-5.8	-5.8	-4.7	-7.1	2.3	2.8	2.8	78	100	100	E 4	NW 4	NW 5	10	10	10	3.5	3	⋁ fr., 1 ⋁ 11[20]a-n, ✳0 0[20]p-n
19	53.0	53.1	55.0	-5.8	-5.3	-5.0	-4.8	-6.7	2.8	3.0	3.0	100	100	100	NW 7	NW 7	NW 8	10	10	10	4.2	4	2 ½p-n, ✳ ⫛ n-n
20	56.0	54.3	54.9	-6.8	-5.3	-7.2	-4.4	-7.3	2.6	3.0	2.5	100	100	100	W 7	SW 7	W 6	10	10	10	9.6	7	2 ⋁ n-n, ✳ ⫛ a-p
21	55.1	53.5	53.2	-7.1	-5.5	-4.9	-4.7	-7.5	2.5	2.9	3.1	100	100	100	SW 5	W 7	NW 7	10	10	10	11.4	11	2 ⋁ n-n, ✳0 a-n m.U., mtg.-n
22	55.5	56.7	57.1	-7.4	-6.7	-5.1	-4.8	-8.1	2.5	2.6	3.0	100	100	100	NW 5	WNW 6	WNW 6	10	10	10	10.6	14	2 ⋁ n-n m. U., ✳ 8½p-n
23	57.8	59.3	61.9	-4.2	-6.3	-8.2	-4.1	-8.4	3.2	2.7	2.3	100	100	100	WNW 7	NNE 5	N 5	10	10	10	9.1	17	2 ⋁ n-n, ✳0 fr.-7½p
24	64.1	**65.8**	65.0	-7.5	-5.9	-6.3	-5.5	-9.1	2.4	2.8	2.7	100	100	100	NNE 5	NNE 3	E 4	10	10	10	9.8	**19**	1 ⋁ n-n m. U.
25	61.4	57.9	55.5	-7.6	-7.3	-8.4	-6.1	-9.1	2.4	2.4	2.3	91	91	100	ESE 4	SE 5	ESE 5	10	8	10	.	**19**	⋁ fr., AR.
26	55.9	58.6	60.8	-9.4	-8.7	-9.4	-8.4	**-10.0**	**2.1**	2.2	**2.1**	100	100	100	E 5	ENE 5	E 5	10	10	10	.	**19**	1-2 ⋁ n-n
27	61.1	60.2	58.8	-8.1	-5.2	-4.9	-4.5	-9.9	2.3	2.3	2.2	100	74	**70**	SE 4	S 2	SSW 4	10	0	0	0.0	**19**	1 ⋁ n-10[4]a, u. ≡ a-p
28	53.2	52.9	54.1	-3.0	0.1	2.2	2.3	-6.2	3.6	4.6	5.4	100	100	100	S 5	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	**19**	1-2 n-n, ⋁ n-p, ●0 a-p öfter, 4½p-n
29	58.4	59.9	59.8	-3.4	-1.5	1.6	2.3	-3.7	3.5	4.1	5.1	100	100	100	SW 5	SW 4	SSW 4	10	10	10	6.8	14	1 n-8[4]a, 7½p-n, ≡ trb. a-p, ⋁ n-p,
30	59.8	59.7	59.8	5.0	5.8	5.9	**6.3**	1.4	**6.3**	5.4	6.1	97	78	87	SE 2	SW 5	NW 3	8	9	0	2.4	9	u. ≡ a [● 7[20]p-n
Mittel	52.0	52.1	52.7	-3.9	-3.1	-3.2	-1.9	-5.1	3.4	3.6	3.6	99	98	98	5.6	5.7	5.7	9.9	9.5	9.3	189.0		

[1] ⫛ fr.-p
[2] ● 1[40]p-n, ⫛ 10½a-n

November — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$ N $\lambda = 10°45'$ E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	728.8	722.6	**721.5**	9.3	9.0	4.3	10.0	4.3	6.5	6.2	5.6	74	72	90	SW 5	SW 5	NW 4	9	9	10	1.5	.	1 n, ● 1 sch. a-p öfter, ⫛ 8[40]a-1[p]
2	24.0	25.1	26.3	4.3	6.3	3.9	7.9	3.6	5.0	5.1	5.2	81	72	86	SW 4	W 4	W 6	8	9	10	2.3	.	● 0 n, ● tr. a öfter, ● 1 sch. p öfter
3	29.7	31.5	30.2	3.3	4.7	2.8	6.0	1.1	5.0	5.0	4.2	86	78	75	W 4	SW 4	SE 2	7	9	1	2.7	.	● tr. a-p öfter, ⫛ 0 abd.
4	24.4	29.3	33.9	0.9	2.6	2.7	3.6	0.8	4.9	5.2	4.8	100	93	86	SE 4	NW 4	SW 3	10	10	2	1.6	.	● 1 n, ● 0 11[3]a-3½p, ≡ 1 fr.-8½a, ≡ 0
5	33.7	33.5	33.7	3.0	7.4	4.3	7.9	1.9	4.6	5.5	5.0	81	72	81	SW 3	W 4	SW 2	3	2	2	1.8	.	⫛ 0 fr., Hor. ≡ 0 a-p [8½a-abd.
6	32.9	34.2	35.3	0.5	6.4	3.4	6.5	-0.4	4.5	5.3	4.9	95	73	85	SW 1	NW 4	SW 3	9	9	1	.	.	⫛ 1 fr. [tagsüber zeitweise
7	30.1	26.3	27.5	4.6	7.9	8.1	10.4	1.0	5.2	6.8	6.2	83	86	77	S 6	SW 5	SW 8	8	9	2	.	.	● 0 sch. a öfter, ● 1 sch. p öfter, ⫛
8	32.8	36.2	38.3	7.6	8.1	6.6	9.6	6.2	5.1	5.8	5.7	66	71	79	SW 7	W 6	W 5	2	8	3	1.6	.	● tr. a-p öfter, ◠ 11[55]a, ⫛ n-1 [1]
9	41.6	42.6	43.3	5.5	7.1	3.6	7.4	1.9	5.9	5.5	4.8	87	73	82	W 4	W 4	W 4	10	5	4	1.1	.	● 1 sch. n-a öfter, Hor. ≡ 0 tagsüber, [2]
10	42.7	44.8	48.2	3.1	4.5	2.7	5.1	1.4	4.1	4.9	4.6	72	78	83	W 5	W 6	W 6	4	9	3	0.5	.	⫛ 0 fr., ● 0 sch. a öfter, ● 1 sch. ✳ fl. [2]
11	40.7	29.1	25.7	2.3	4.9	3.0	5.3	0.8	3.8	4.7	5.1	70	73	89	SW 8	SW 8	SW 6	9	8	10	2.3	.	✳ 2-1 ● sch. 8[38]a-mtg., 11-n, ⫛
12	39.2	45.1	48.3	1.7	3.5	2.2	4.7	0.0	4.4	4.7	4.2	85	80	77	W 8	NW 6	NW 4	8	3	1	**9.6**	.	⫛ n-1 [n-n meist
13	47.6	45.0	40.1	2.5	6.0	5.0	6.4	1.5	4.2	5.1	4.3	76	73	66	W 2	SE 2	SE 6	10	9	10	.	.	⫛ 0 fr.
14	34.5	34.1	34.5	5.7	12.1	7.9	**12.7**	4.2	5.0	**7.9**	6.0	72	75	75	SE 5	SW 4	S 5	8	8	10	.	.	
15	31.9	31.5	31.5	5.5	8.8	6.1	10.5	4.4	5.5	6.0	5.6	82	71	80	SE 4	SW 3	SE 2	10	9	7	.	.	
16	30.5	31.7	36.7	1.9	6.3	4.6	6.9	0.4	4.8	5.8	5.6	92	81	88	SW 1	NW 4	NW 5	9	6	10	.	.	⫛ 0 fr., ● 0 sch. p öfter
17	42.1	41.6	38.4	1.5	3.5	0.5	4.7	-0.1	3.8	3.8	4.3	75	**65**	91	SW 4	SW 4	SE 1	3	1	10	0.4	.	✳ fl. a öfter, ⫛ 0 abd. [≡ 0 a-p
18	34.8	36.5	39.5	-0.5	-0.5	0.3	1.8	-1.2	4.3	4.4	4.4	96	100	95	NE 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	.	✳ 1 11[4]a-2½p, ✳0 abd.-n, ⫛ 0 fr.,
19	40.9	41.1	42.8	0.1	2.1	2.3	2.4	-0.4	4.5	4.6	4.4	97	87	82	NW 4	NW 6	W 7	10	10	9	1.3	o	△ 1 sch. a öfter, ● 0 sch. p öfter
20	44.7	43.3	43.3	0.5	2.5	-0.1	4.0	-0.1	3.5	4.3	4.0	74	78	87	W 5	SW 4	NW 4	2	10	2	1.1	.	⫛ 0 fr., ● 0 sch. n öfter, ✳ 1 sch. p öfter
21	42.9	40.8	40.5	-0.1	0.7	0.9	2.6	-0.5	3.4	4.6	4.6	75	95	95	SW 4	W 5	NW 4	8	9	10	0.5	.	✳ 1 sch., ● 1 a-p öfter, ≡ 0 tagsüber
22	43.5	44.4	44.6	-0.1	1.6	1.3	1.7	-0.4	4.5	3.8	4.5	98	74	90	NW 4	NW 4	NW 6	10	7	10	1.7	o	✳ 0 △ 0 sch. n öfter, ✳ 0 sch. abd.
23	45.3	48.0	51.8	0.5	0.3	-0.9	1.9	-1.0	4.7	4.3	3.7	98	91	87	NW 4	NE 4	NE 2	10	10	10	6.4	o	✳ 2 ● sch n-11[3]a öfter, ≡ 0 tagsüber
24	54.2	**55.0**	54.2	-1.9	-1.5	-1.7	-0.1	-3.3	3.7	4.0	4.0	92	98	98	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	2.3	o	≡ 0 n, ≡ 1 p
25	50.2	46.5	44.2	-2.1	-2.3	-2.3	-0.8	-2.6	3.9	3.8	3.6	100	98	94	SW 1	SE 4	SE 4	10	10	10	.	o	≡ 1-2 ⋁ tagsüber
26	45.1	47.8	50.6	-3.5	-0.5	-1.6	-0.5	-4.1	3.4	3.7	3.0	96	83	73	E 1	E 4	SE 2	8	10	10	.	o	⫛ 1 fr., ≡ 0 tagsüber
27	50.7	48.6	46.6	-3.3	-0.8	-3.5	0.0	**-5.5**	3.1	3.2	**2.4**	87	74	68	SE 3	SE 3	SE 5	10	3	2	.	o	⫛ 1 fr., ≡ 0 tagsüber
28	40.3	38.3	40.0	0.7	9.7	7.9	10.3	-5.3	3.9	6.8	6.6	81	75	83	SE 5	SW 6	SW 4	9	5	10	.	o	● 0 9½p, ⫛ 3-7p
29	45.5	46.8	45.9	1.7	4.5	3.9	8.3	0.4	4.4	5.5	5.6	85	87	92	SW 3	SE 4	SE 1	3	9	10	0.9	.	● 0 n, ≡ 0-1 p
30	44.8	44.4	45.4	2.2	5.1	3.6	5.3	1.8	5.4	6.3	5.9	100	96	100	W 3	SE 3	C	10	10	10	0.9	.	● 0 n-8[a], ≡ 2-1 fr.-n
Mittel	739.0	738.9	739.4	1.9	4.3	2.7	5.4	0.4	4.5	5.1	4.8	85	81	84	3.9	4.4	3.9	7.9	7.9	7.0	40.5		

[1] zeitweise [2] ◠ 1 abd. [3] p öfter

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Marggrabowa — 1910

$H_b = 76.2$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 713.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54°\,2'$ N $\lambda = 22°\,30'$ E $= 1^h\,30^m\,0^s$ $H = 165$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	51.0	51.2	51.6	- 4.1	-3.4	-3.8	-3.4	- 3.8	3.2	3.2	3.2	94	88	92	SE	4	SE	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	18	
2	51.0	50.9	51.2	- 3.4	-3.1	-3.7	-3.0	- 4.2	3.4	3.4	3.2	95	93	93	SE	2	SSW	1	SSE	1	10¹	10¹	10¹	.	17	
3	49.9	50.0	51.4	- 3.2	-1.4	-5.6	-1.4	- 5.9	3.5	3.8	2.9	95	93	95	W	2	NNW	2	W	2	10¹	7¹	2¹	.	17	✳⁰ fr., △⁰ 9ª, ✳⁰ sch. 0²⁰p
4	51.9	52.4	53.1	- 6.6	-2.4	-9.4	-2.1	- 9.4	2.7	3.5	2.1	94	92	92	SW	1	NW	1	ESE	1	8¹	2¹	10	.	15	⌙⁰ fr., ≡⁰ abd.
5	54.7	55.1	54.9	- 7.8	-7.8	-9.5	-7.1	**-12.9**	2.5	2.4	2.1	96	93	92	SE	2	SE	3	SE	2	10	10	0	.	15	≡¹⁻⁰ n–p, ⋁¹⁻² n–n
6	52.1	49.9	49.1	-10.9	-8.2	-8.2	-7.9	-11.0	**1.7**	2.2	2.4	84	87	94	SE	4	ESE	5	ESE	5	1¹	1¹	1¹	0.1	15	
7	46.8	45.3	44.1	- 2.1	0.7	1.4	1.6	- 8.7	3.9	4.6	5.0	98	95	98	SE	5	SE	3	SE	3	10¹	10	10	.	15	≡⁰ 9ª–abd.
8	42.3	41.3	41.3	0.8	1.7	0.6	1.9	0.4	4.9	5.2	4.8	100	100	100	SSE	3	WSW	1	S	1	10	10	10	.	10	≡⁰ tagsüber, ● II, 5ᵖ
9	42.9	43.2	43.4	0.3	0.7	0.7	1.2	- 0.7	4.7	4.8	4.8	100	100	100	SE	1	E	1	ESE	2	10	10	10	2.0	8	≡⁰⁻¹ tagsüber
10	40.6	40.0	39.9	1.7	2.9	2.7	3.2	0.4	5.0	5.1	4.9	97	92	89	SE	4	SE	3	SE	2	8¹	9¹	10¹	.	6	
11	39.3	40.4	41.7	2.7	4.3	2.0	4.8	1.7	5.2	5.5	5.0	94	88	95	SSE	2	S	1	SE	1	9¹	8¹	1⁰	0.6	3	
12	41.8	42.2	43.5	2.0	3.4	2.4	3.8	0.6	5.1	5.4	5.4	97	92	100	SE	2	SE	2	SE	2	8¹	6	9¹	0.2	.	
13	45.7	46.7	47.4	2.3	2.1	1.9	3.7	1.5	5.4	5.3	5.3	100	100	100	S	1	SSE	1	SSE	1	10	10	10	1.3	.	≡¹ fr.–n
14	47.6	47.6	46.6	2.7	4.3	3.7	4.9	1.8	5.6	6.2	6.0	100	100	100	SSE	1	SE	2	E	2	10	10	10	0.5	.	≡¹ n–n, ●⁰ abd.
15	44.8	44.6	45.2	3.3	3.8	3.4	4.2	2.4	5.8	6.0	5.8	100	100	100	SE	2	SSE	1	SE	2	10	10	10	3.2	.	≡¹ n–n, ●⁰ fr.
16	45.9	46.4	45.5	2.8	5.1	3.7	**6.0**	2.4	5.6	**6.6**	6.0	100	100	100	SE	3	SSE	2	SE	3	10	10	10	0.5	.	≡¹ n–n
17	41.4	40.6	40.6	2.6	4.8	3.9	5.4	2.2	5.4	6.2	5.9	98	95	97	SSE	5	SSE	2	SE	1	10¹	5¹	10¹	0.1	.	
18	37.2	37.3	38.6	4.3	5.6	4.4	5.9	3.5	6.1	6.5	5.9	98	96	94	SE	3	NW	2	W	1	10	10¹	10¹	2.5	.	●⁰ fr.–p, 4–7ᵖ
19	40.2	41.4	42.4	3.8	3.5	2.4	4.5	2.3	5.8	5.2	5.1	97	88	94	SW	2	W	2	SW	2	10¹	9¹	10¹	0.1	.	●⁰ 0⅓ᵖ
20	42.0	43.7	45.4	1.4	2.4	2.3	3.1	0.8	4.6	5.0	5.4	92	92	100	WSW	3	W	4	NW	3	10	10¹	10¹	1.0	.	●⁰ fr.
21	49.3	52.2	55.0	2.6	2.5	1.1	3.4	1.1	5.1	4.5	4.7	92	82	95	NW	3	N	2	NW	1	10¹	8¹	10	0.6	.	△⁰ 8⅓ᵖ, III
22	**55.6**	54.8	52.7	1.4	1.9	-0.5	2.6	- 0.5	4.9	4.1	4.1	97	79	92	W	1	NW	2	S	2	10¹	9⁰	2¹	0.4	.	
23	46.3	45.0	44.0	- 1.0	1.1	2.3	2.7	- 1.2	3.9	4.6	4.9	91	93	90	SW	2	NW	4	NW	4	10¹	10	10	.	.	≡⁰ II, △⁰ 0⅓ᵖ, II, ●⁰ III
24	33.9	26.8	**24.1**	0.6	0.8	5.0	5.7	0.6	4.5	4.8	6.2	93	98	94	W	6	W	5	W	6	10	10	10¹	1.6	.	✳¹ ●¹ △¹ ≡¹ I, ✳¹⁻² 10⅓ª, ¹)
25	24.3	24.8	26.6	3.1	3.0	1.3	5.0	0.6	5.0	4.4	4.2	87	**78**	83	WSW	5	WSW	3	SW	4	8¹	7¹	10¹	**16.1**	.	●⁰ 9⁴⁰⁻⁵⁵ª, △⁰ 11¹⁵⁻²⁵ª
26	27.8	27.7	28.1	1.6	2.1	1.7	2.7	0.9	4.8	4.8	4.7	93	90	90	SW	3	SSW	4	SW	3	10	9	8¹	0.6	.	●⁰ fr.–0⅓ᵖ, II
27	28.5	29.5	33.9	1.2	0.4	0.1	1.9	0.1	4.7	4.6	4.3	95	98	93	SW	3	SSE	2	SW	2	10¹	10	8⁰	0.7	.	✳⁰ ●⁰ 0⁵⁵ᵖ, ✳¹ 1²⁵–4⅓ᵖ m. U.
28	40.6	44.6	48.3	- 0.3	-1.1	-3.5	0.8	- 4.6	4.2	3.5	3.4	94	83	97	SW	2	NW	2	WSW	1	5¹	3	10	1.4	0	≡¹ abd.
29	50.9	50.7	49.0	- 3.5	-3.3	-4.2	-1.8	- 4.8	3.4	3.5	2.9	97	97	88	SW	2	SW	2	SE	3	8¹	10¹	10¹	.	0	≡⁰ ⌙⁰ fr., ≡¹ 10⅓ª
30	44.6	42.9	43.4	- 3.6	-2.7	-1.1	-0.3	- 4.5	3.2	3.5	4.1	93	94	97	SE	2	SSE	2	S	2	10	10	10	.	0	≡⁰ ✳⁰ tagsüber
31	47.0	49.6	51.7	- 0.8	-1.9	-4.9	-0.5	- 6.9	4.0	4.0	3.1	94	100	98	S	1	W	1	SW	1	10¹	10¹	0	1.5	3	≡⁰⁻¹ tagsüber
Mittel	43.8	43.8	44.3	- 0.1	0.7	-0.5	1.7	- 1.8	4.4	4.6	4.4	95	93	95		2.6		2.3		2.2	9.2	8.5	8.1	35.0		¹) ✳²⁻¹ ●¹ 11–6ᵖ

Dezember — Bromberg — 1910

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm, über 771.4 mm $= +0.6$ mm $\varphi = 53°\,8'$ N $\lambda = 18°\,0'$ E $= 1^h\,12^m\,0^s$ $H = 46$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.3$ m

1	59.4	60.1	60.8	-3.0	-1.8	-1.4	-1.4	- 3.2	3.3	3.5	3.8	89	86	91	E	1	E	3	SE	3	10¹	10¹	10¹	.	.	
2	61.6	61.9	63.1	-2.4	-2.0	-2.4	-1.0	- 2.7	3.5	3.4	3.3	90	86	86	E	3	SE	2	NE	2	10¹	10¹	10¹	.	.	
3	63.5	63.8	64.5	-2.2	0.7	-3.0	1.0	- 3.3	3.5	4.0	3.3	90	83	89	NE	1	W	1	C		10¹	2⁰	0	.	.	
4	64.6	64.0	63.7	-9.4	-1.8	-4.8	-0.7	**-10.1**	**2.0**	3.2	2.9	86	80	91	C		E	1	SE	3	2⁰	0	10¹	.	.	⌙ fr., ✳ fl. 6⅓ᵖ
5	63.0	61.6	60.2	-6.6	-2.0	-5.6	-1.5	- 6.8	2.4	3.3	2.7	86	82	88	E	5	SE	5	E	5	2⁰	0	0	0.0	.	⌙ fr.
6	56.8	55.2	54.4	-3.0	3.1	-0.4	3.2	- 6.1	3.4	4.2	4.0	93	74	89	E	5	SE	4	E	4	10¹	0	1⁰	.	.	⌙ fr.
7	52.5	52.6	53.3	-2.4	3.9	1.3	5.6	- 2.7	3.5	5.4	4.8	90	89	95	E	3	SE	1	W	1	2⁰	7¹	10	.	.	⌙ fr., ●⁰ 10ᵖ, ≡⁰ abd.
8	52.9	52.3	52.4	0.9	1.9	1.5	2.5	0.8	4.8	5.0	5.0	98	95	98	C		C		C		10	10	10	1.8	.	●¹ n, a–2ᵖ, ≡¹ fr., ≡² abd.–n
9	51.6	50.7	50.1	1.9	3.9	2.5	4.2	1.0	5.1	5.6	5.3	97	92	97	E	2	E	3	E	5	10	10	10	4.7	.	●⁰ n, ≡¹ n–fr., ≡⁰ abd.–n
10	48.2	48.2	47.7	0.1	3.9	2.5	4.2	- 0.1	4.4	5.8	5.3	95	95	97	SE	1	C		E	1	10	10	10	.	.	≡⁰ n–fr., abd.
11	47.8	49.5	49.6	0.5	2.9	1.3	3.0	- 0.2	4.3	5.4	4.8	91	95	95	C		E	1	SE	1	3⁰	10	10⁰	.	.	≡¹ n–n
12	49.6	52.9	54.9	0.7	5.1	5.1	6.2	- 0.2	4.6	5.9	6.2	95	90	94	SE	1	SW	3	SW	2	10⁰	10¹	10⁰	.	.	≡¹ n–fr.
13	55.9	56.7	57.6	-0.6	3.7	-1.0	5.1	- 1.2	4.0	5.3	3.9	92	89	91	SE	1	C		E	1	10	4¹	10	.	.	≡¹ fr., ≡² abd.–n
14	56.7	55.7	54.3	-0.8	3.3	4.7	4.9	- 1.7	4.1	5.5	6.1	95	95	96	E	3	NE	2	E	2	10	10	10	.	.	≡¹ n–fr., ≡²abd., ●¹ 1¾–2¾ᵖ
15	54.0	53.6	53.3	2.9	4.9	0.9	5.7	0.3	5.4	5.5	4.5	95	84	91	SW	2	SE	2	E	2	10¹	7⁰	10¹	4.0	.	
16	54.7	55.1	52.2	0.3	6.3	4.5	7.5	- 0.3	4.4	5.7	5.8	95	80	93	E	1	S	2	SE	3	10	1⁰	10⁰	.	.	≡¹ fr., ⌐ 7ᵖ
17	49.7	48.9	48.5	6.5	8.9	7.7	**9.1**	4.3	6.8	6.6	**7.7**	93	77	99	SW	4	SW	3	SW	2	10¹	10⁰	10	1.0	.	●⁰ n, 8⅓ᵖ–n
18	47.1	47.9	50.5	3.5	6.5	5.3	7.7	3.0	5.6	6.1	6.3	95	84	96	SW	2	SW	4	SW	1	2⁰	2	10¹	0.5	.	
19	53.2	55.2	56.4	4.1	3.9	3.5	5.6	2.8	5.0	4.8	5.0	82	78	85	W	2	W	3	W	3	10⁰	10	10¹	0.2	.	● n, ●⁰ 11ª, tagsüber öfter
20	54.3	55.9	60.1	2.5	3.3	3.1	3.9	2.1	5.2	5.1	5.4	94	88	95	SW	2	C		W	2	10¹	10¹	10¹	0.3	.	●⁰ n, 7–8ᵖ
21	64.4	66.3	**68.1**	2.7	3.9	2.3	4.2	2.2	5.3	5.2	5.1	94	83	94	W	2	NW	2	W	1	10¹	10¹	10¹	0.4	.	
22	67.8	65.5	62.8	-3.8	2.5	-1.2	2.7	- 3.9	3.4	4.5	3.9	98	80	92	C		S	2	S	1	10	1⁰	5¹	.	.	≡¹ fr.
23	59.9	58.7	57.3	0.7	2.9	2.5	3.5	- 1.6	4.7	5.2	5.1	96	91	93	SW	3	W	4	SW	4	10¹	10¹	10¹	.	.	⌙ n
24	46.3	39.4	38.9	2.1	5.1	6.9	7.6	1.9	5.1	6.7	7.0	94	97	95	SW	6	SW	6	W	4	10	10	10	2.5	.	⌒ n, ●⁰⁻¹ n–n
25	**37.6**	38.3	39.6	4.9	4.7	3.5	6.9	2.8	5.6	4.8	5.1	87	76	86	SW	6	W	5	W	4	10¹	4¹	10¹	**11.6**	.	●¹ sch. tagsüber öfter
26	38.9	38.6	38.0	2.9	3.9	2.1	4.0	1.8	5.0	5.2	4.7	89	86	89	SW	5	S	4	SW	3	10¹	10	3¹	0.7	.	●¹ n, ●¹ sch. öfter, ✳¹ 10⅓ᵖ
27	38.5	41.1	45.8	0.9	1.9	0.9	3.0	0.3	4.3	4.6	4.3	88	88	88	SW	2	SW	2	SW	2	10¹	9¹	0	1.4	.	⌙ n, ✳¹ 8⅓ª
28	53.9	58.1	61.9	-2.2	1.5	-2.0	2.0	- 2.7	3.2	4.0	3.1	82	78	78	W	2	W	2	W	2	1¹	2	0	0.6	.	
29	63.2	61.2	58.3	-5.4	-0.8	-1.6	-0.5	- 5.7	2.5	2.8	2.9	81	**65**	71	SW	1	SW	2	S	2	1¹	10⁰	0	.	.	⌙ fr., ✳⁰ 11ᵖ
30	54.4	53.1	54.6	-0.6	0.7	0.7	1.0	- 2.3	4.0	4.2	4.4	92	88	91	SW	3	SW	3	W	2	10¹	10¹	10¹	1.6	**2**	✳ n, ✳⁰ 9ª, ✳¹ 4ᵖ
31	58.3	61.3	64.1	0.7	0.7	0.3	1.5	- 0.2	4.4	4.2	4.3	91	88	91	W	2	W	1	NW	1	10¹	10¹	10¹	0.2	**2**	✳⁰ △⁰ 9⅓ª
Mittel	54.2	54.3	54.7	-0.1	2.8	1.3	3.6	- 1.0	4.3	4.9	4.7	91	85	91		2.3		2.4		2.2	8.2	7.1	7.7	31.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Breslau — 1910

$H_b = 147.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 17° 2'$ E $= 1^h 8^m 8^s$ $H = 118$ m h_t (ohne Gehäuse) $= 28.7$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a		2^p		9^p		7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	48.5	48.9	50.0	2.0	2.1	1.3	3.5	1.0	4.8	4.5	4.4	90	84	86	E	3	E	2	E	2	10_-^1	10_-^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ a-p
2	51.0	51.8	53.1	−0.5	−0.2	−2.0	1.3	−3.1	4.1	3.8	3.4	93	84	86	E	2	E	2	E	2	10_*^1	10_-^1	10^1	.	.	$\asymp^0$ $6\frac{1}{2}$-7^a, $\equiv^0$ a-p
3	54.0	55.0	55.8	−3.0	−2.8	−2.5	−2.0	−4.1	3.0	3.0	3.0	80	81	79	NE	2	E	2	E	3	10^1	10_-^1	10^1	.	.	$\asymp$ fl. 1^p, $\equiv^0$ 11
4	54.6	53.0	52.3	−4.7	−1.4	−4.4	−1.4	**−6.1**	2.8	3.0	2.7	87	73	82	SE	3	SE	3	SE	4	10^1	$1^0_\odot$	0	.	.	$\llcorner^0$ a
5	50.8	49.7	48.1	−4.2	−0.3	0.6	0.9	−5.3	**2.6**	3.1	4.2	78	70	88	SE	4	SE	3	SE	3	9_-^1	4^1	8^1	.	.	$\equiv^0$ a
6	45.9	44.8	44.2	1.2	8.0	3.3	8.0	−1.0	4.9	6.1	5.6	98	76	97	SE	3	SE	1	SE	2	0	$1^0_\odot$	0	.	.	$\llcorner^1$ a, $\equiv^0$ p
7	43.0	44.9	46.0	3.5	7.0	5.0	7.5	1.5	5.5	6.3	6.0	94	84	91	SE	2	W	2	W	1	8_-^1	10_-^1	10_-^1	.	.	$\equiv^{1-0}$tagsüber, $\llcorner^1$ $\frown^{1-2}$a, ◯ II
8	44.1	43.4	42.8	3.3	4.9	5.2	6.1	2.7	5.6	6.1	6.1	97	94	91	NW	2	SE	2	SE	2	10_-^1	10_-^1	10_-^1	0.1	.	● n, $\equiv^1$ a, $\equiv^0$ p
9	40.5	39.6	40.0	1.7	7.4	4.5	7.4	0.6	5.2	6.8	5.9	100	88	94	SE	2	SE	3	SE	2	7_-^1	9_-^1	10_-^1	.	.	$\equiv^1\llcorner^0$ a, $\equiv^0$ p
10	39.9	39.1	38.6	6.2	9.7	8.3	10.4	2.8	6.1	7.5	7.3	87	83	89	S	2	SE	2	S	2	10_-^1	6^1	9^1	.	.	$\equiv^1$ a
11	39.6	39.6	39.9	5.7	9.3	9.4	9.4	4.2	6.3	7.4	7.2	92	84	82	SE	2	SE	2	S	3	2^0	9^1	7^1	.	.	$\in 7^p$
12	43.2	45.9	46.8	7.4	10.4	7.3	**10.5**	5.6	6.7	7.2	7.2	87	77	95	W	2	SW	1	NW	2	8^1	9^1	$10^1_\odot$	.	.	$\frown^1$ a, ●^{0} $\asymp^0$ p
13	48.2	49.2	48.6	1.3	7.1	2.9	7.5	0.0	5.0	6.2	5.6	100	81	100	SE	1	SE	1	SE	2	9_-^1	$9^1_\odot$	10_-^1	0.7	.	$\equiv^{1-2}$ tagsüber
14	45.6	45.2	46.8	3.9	8.1	5.4	8.4	1.2	6.1	**7.6**	6.3	100	94	94	E	2	SE	3	NW	2	10_-^1	2_-^1	5^0	0.2	.	$\equiv^1$ fr.–p, $\in$ III
15	45.9	44.4	45.0	1.2	6.3	4.4	6.7	0.0	5.0	5.7	6.1	100	82	97	SE	3	SE	2	SE	2	4^0_-	9^1	0	.	.	$\llcorner^0$ fr., $\equiv^{1-0}$ a, p
16	47.1	47.3	45.3	4.1	8.4	7.1	9.0	2.4	5.5	6.1	5.8	90	74	76	SE	2	S	3	S	3	5_-^1	9^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ a, $\ominus$ 7p, $\in 9^p$
17	44.0	42.4	40.7	7.4	9.5	7.5	10.0	4.0	6.5	6.6	6.3	84	74	81	S	3	S	2	S	3	8^1	10_-^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ 11, ●$^{0-1}$ 5–$6\frac{1}{2}^p$
18	41.0	42.1	43.8	7.0	8.3	6.5	8.8	5.7	6.5	5.9	6.1	87	73	84	S	2	W	2	W	2	10_-^1	10^1	9^1	0.2	.	● n, ●^{0} 7–8p, $\equiv^0$ a
19	46.7	50.0	51.6	4.4	4.4	3.5	6.5	2.0	5.7	4.8	5.1	91	77	86	W	3	W	4	W	4	10^1	10^1	10^1	0.4	.	● n, ●^{0} p oft
20	47.2	47.3	52.8	2.9	5.3	0.8	5.5	0.2	4.8	6.1	4.9	86	91	100	SW	3	W	4	NW	4	$10^1_\odot$	10^1	$10^1_\odot$	1.0	.	●^{0} fr.–a, p, $\asymp$ fl. p
21	57.1	58.6	**60.3**	2.0	2.7	2.7	3.0	0.5	5.1	5.1	4.8	97	92	86	NW	3	NW	3	NW	2	10^1	10^1	10^1	3.7	.	● n, ●^{0} a oft
22	59.0	57.2	55.7	−0.1	3.3	1.9	3.3	−1.0	4.6	4.9	4.1	100	84	79	SE	3	SE	3	S	2	10_-^0	$3^0_\odot$	0	0.2	.	$\llcorner^0\in$ I, $\equiv^1$ a, $\equiv^0$ p
23	54.3	54.2	53.1	1.9	3.1	2.5	3.2	−0.4	4.2	5.0	4.3	80	87	78	SW	2	W	3	SW	3	10_-^1	9^1	10^1	.	.	$\llcorner^0$ I, $\equiv^0$ ●^{0} a
24	44.2	38.3	36.3	3.1	4.9	4.7	5.1	0.7	4.2	5.0	5.4	74	77	84	SW	3	SW	5	SW	4	9^1	10^1	$10^1_\odot$	.	.	●$^{0-1}$ a-p oft, $\in$ I
25	34.6	34.2	35.7	4.6	4.1	3.4	5.6	2.5	5.2	5.6	4.9	81	91	83	SW	2	W	3	W	3	8^1	$9^1_\odot$	10^1	**6.2**	.	●$^{0-1}$ $\asymp^{0-1}$a-p, $\triangle^1$a, Eiskörner 2-$2\frac{1}{2}^p$
26	35.0	34.2	32.9	3.1	4.3	3.3	4.9	1.8	4.7	4.9	4.6	83	79	78	SW	3	SW	2	S	3	9^1	9^1	9^1	1.3	.	●^{0} a-p oft, Nebensonne 2^p
27	**32.2**	34.1	38.2	1.3	2.2	0.8	3.5	0.2	4.8	4.2	4.4	95	79	91	SW	2	W	2	W	2	10^1	9^1	2^1_-	1.8	.	● n, ● tr. $\asymp$ fl. a, $\equiv^0\llcorner^0$ abd.
28	45.5	50.3	54.7	0.0	−0.2	−1.3	0.8	−2.0	3.9	3.7	3.5	86	82	83	N	2	NW	2	NW	3	10^1	$2^0_\odot$	10^1	0.5	.	$\llcorner^2$ fr.
29	55.4	53.7	51.4	−1.8	−0.5	−1.4	0.1	−2.1	3.5	2.9	3.0	86	**66**	71	W	2	S	3	S	2	10^1	$3^1_\odot$	10^1	.	.	$\equiv^0$ 8^a
30	48.4	46.9	47.8	0.4	1.7	0.5	2.2	−1.5	4.3	3.9	4.7	91	75	98	SW	2	SW	3	W	2	10^1	10^1	10^1_*	0.2	.	$\asymp^{0-2}$ n–abd. oft
31	51.8	53.7	56.1	0.5	0.1	0.3	1.2	−0.5	4.6	4.6	4.4	96	100	95	W	2	NW	2	NW	3	10^1	10^1_*	10^1	1.0	.	$\asymp^{0-2}$ a-p oft
Mittel	46.4	46.4	46.9	2.1	4.4	2.9	5.1	0.4	4.9	5.3	5.1	90	82	87		2.4		2.5		2.5	8.6	7.6	8.0	17.5		

Dezember — Berlin (Krankenhaus am Urban) — 1910

$H_b = 38.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 30'$ N $\lambda = 13° 25'$ E $= 53^m 40^s$ $H = 35$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	57.8	58.5	60.2	2.5	1.6	1.3	2.9	1.2	5.0	4.6	4.4	92	90	88	E	3	E	3	E	3	10^1	10^1	10^1	.	.	●^{0} 4–$5\frac{1}{2}^p$
2	61.5	62.0	63.6	1.0	1.2	0.5	2.0	0.3	4.3	4.4	4.3	86	88	89	E	2	NE	2	E	3	10^1_*	10^2_*	10^1	0.1	.	●^{0} 2^{55}–5^a, 7–$8\frac{1}{2}^a$, $\asymp^0$ $11\frac{1}{2}^a$–5^{50}p
3	64.3	64.7	64.3	0.0	−0.3	−1.5	1.2	−1.8	4.1	3.5	3.3	89	78	81	E	2	SE	3	SE	3	10^1	10^1	4^0	0.1	.	
4	62.3	60.0	58.9	−3.6	−0.8	−0.3	0.3	−3.8	3.0	3.0	3.6	86	70	80	SE	3	SE	4	SE	5	1^0	6^0	8^1	.	.	$\llcorner$ fr.
5	58.1	56.2	55.2	−3.0	1.4	0.0	2.0	−3.3	3.1	3.6	3.5	85	72	76	SE	2	SE	3	E	4	1^0	$6^0_\odot$	10^1	.	.	
6	53.0	51.4	50.1	−0.5	5.0	3.5	6.2	−1.6	4.1	5.5	5.4	93	84	92	E	2	SE	2	SE	3	4^0	$1^0_\odot$	1^0	.	.	$\llcorner$ fr., abd.
7	51.6	53.7	54.8	2.2	5.0	4.0	5.4	1.9	5.1	5.5	5.8	95	84	95	S	1	SW	1	SW	1	8^0	9^0	$10^1_\odot$	.	.	●^{0} $6\frac{1}{2}$–7^{40}p, $8\frac{1}{2}$–10^p, $\llcorner$ fr.
8	53.1	52.0	51.3	4.7	5.1	4.5	5.5	3.3	6.3	6.3	6.0	99	96	96	S	1	S	2	SE	2	10_-^1	10_-^1	10^1	0.8	.	$\equiv^1$ fr.–8^p
9	48.9	47.8	48.1	4.4	4.9	4.1	5.3	3.3	6.1	6.0	5.7	97	93	92	SE	3	SE	3	S	2	10^1	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	.	.	●^{0} 9^p–n, $\equiv^1$ 9^a–7^p
10	47.9	47.4	46.8	3.5	8.1	3.6	8.5	3.4	5.8	6.7	5.8	98	83	98	S	2	S	1	E	2	10^1	$4^0_\odot$	$10^1_\odot$	0.5	.	○^{0} n–1^{20}a, $\equiv^1$ abd.
11	47.5	47.7	48.2	1.8	3.5	3.4	4.5	1.4	5.1	5.8	5.5	98	98	94	E	2	E	1	E	3	10_-^1	10_-^1	10^1	.	.	$\equiv^2$ 7^a–5^p
12	51.2	53.1	54.8	2.4	9.0	5.4	9.7	1.2	5.1	6.9	6.1	94	80	92	SW	2	S	1	S	2	5^0	$4^0_\odot$	9^0	.	.	$\frown$ fr.
13	55.2	56.1	55.7	3.0	8.1	4.6	8.7	2.4	5.1	6.1	5.4	90	76	85	S	1	S	1	SE	1	9^0	$3^0_\odot$	1^0	.	.	$\frown$ fr.
14	53.9	54.2	55.2	1.2	3.8	2.1	4.8	0.9	4.9	5.5	5.2	98	91	97	E	3	SE	2	S	1	10	10_-	10_-	.	.	$\llcorner$ fr., $\equiv^2$ II–n
15	53.5	52.1	52.1	1.4	4.5	3.2	5.3	−0.5	4.9	5.5	4.7	97	87	81	S	3	S	3	S	2	3^0	$4^0_\odot$	5^0	.	.	$\equiv$ n, $\llcorner$ fr.
16	53.0	52.3	48.8	5.6	8.0	7.4	8.5	2.3	6.3	6.9	7.0	93	86	91	S	3	S	3	S	2	$8^1_\odot$	10^1	$10^1_\odot$	.	.	●^{0} 6^{25}–$7\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$–$0\frac{1}{2}^p$, 6^{40}–10^p,
17	48.8	48.4	48.0	8.2	10.2	6.7	**10.5**	5.9	6.9	5.9	6.3	85	63	85	S	2	S	5	S	2	9^1	$10_\odot$	8^0	**7.5**	.	●^{0} 2–2^{25}p [1^{30}p–n
18	47.7	50.4	53.3	6.7	8.0	6.6	8.1	4.8	6.0	6.6	6.3	81	82	87	SW	2	W	3	W	3	10^1	9^1	10^0	0.2	.	●^{0} 5^{50}–7^a, 8–10^a, $4\frac{1}{2}$–5^p
19	57.4	59.7	59.9	4.5	4.9	4.6	6.6	4.3	5.1	5.1	5.2	81	79	81	W	4	W	4	W	3	10^1	$9^1_\odot$	10^1	0.2	.	●^{0} 2^{25-45}p, 9^{10-20}p, 11^{35}p–n
20	56.0	60.3	66.3	6.2	5.4	4.1	6.6	2.8	6.4	5.9	5.0	90	87	82	W	5	NW	4	NW	3	$10^1_\odot$	10^1	10^1	4.3	.	○^{0} n–7^a, $8\frac{1}{2}^a$–0^{25}p, $4\frac{1}{2}$–5^{50}p
21	67.4	67.5	**68.3**	2.6	5.1	1.4	6.2	1.2	5.1	5.0	4.3	92	76	85	SW	1	S	2	SE	3	9^0	$4^0_\odot$	2^0	2.2	.	
22	67.0	64.5	64.5	−0.9	1.8	0.2	2.5	−1.1	3.9	4.4	4.2	91	85	91	S	3	S	2	SW	1	3^0	$5^0_\odot$	3^0	.	.	$\llcorner$ fr.
23	63.4	62.1	60.1	3.6	4.7	3.1	5.5	−0.1	5.0	4.9	4.7	85	77	81	W	4	W	2	SW	3	9^1	10^1	10^1	.	.	
24	49.2	44.1	43.6	3.9	6.9	7.6	8.5	2.4	5.6	6.6	**7.1**	92	88	91	SW	4	SW	4	SW	5	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	$10^1_\odot$	3.4	.	●^{0} tagsüber
25	42.4	43.0	43.4	5.2	5.2	4.4	8.5	4.2	5.4	4.9	5.1	82	75	81	W	4	W	4	W	5	8^1	10^1	9^1	6.1	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$
26	42.9	40.9	**39.7**	3.9	4.3	2.6	5.2	2.4	5.1	5.1	4.9	85	82	89	W	5	SW	3	W	3	10^2	10^1	$10^1_\odot$	0.6	.	○ 2^{55}–$5\frac{1}{2}^a$, $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^a$, 0–$0\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}^p$,
27	40.3	42.9	49.2	1.9	2.4	1.6	3.5	1.2	4.1	4.0	4.2	79	73	82	W	3	SW	3	N	3	10^1	9^1	8^1	0.9	.	[$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^p$
28	57.8	61.9	64.9	−1.1	1.0	−1.6	1.6	−1.8	3.1	2.9	3.1	74	**60**	77	N	3	N	2	N	1	5^0	$1^0_\odot$	1^0	.	.	
29	64.1	60.6	58.5	−4.6	−0.9	−0.9	−0.1	**−5.3**	**2.8**	2.9	4.1	85	69	94	SW	3	SW	4	SW	1	3^0	10^1	10^1_*	.	.	$\llcorner$ fr., $\asymp$ 3–$7\frac{1}{2}^p$, 8^{40}p–n
30	55.7	55.1	57.4	0.9	2.0	1.7	2.6	−1.1	4.6	4.8	4.9	93	90	95	SW	3	NW	3	NW	3	10^2	10^1	10^1	2.5	3	$\asymp$ n–1^a, $7\frac{1}{2}$–7^a, $8\frac{1}{2}$–11^a, ●^{0} 0^{40}–1^p,
31	63.0	65.6	67.2	1.3	1.8	−0.1	3.0	−0.5	4.0	4.1	4.1	80	79	91	W	3	NW	3	W	1	10^1	10^1	2^0	1.5	.	[7^{20}p–abd.
Mittel	54.7	54.7	55.2	2.2	4.2	2.8	5.2	1.0	4.9	5.1	5.0	89	81	88		2.7		2.7		2.5	7.9	7.9	7.8	30.9		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Erfurt (Hochheim) — 1910

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 710.0 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,58'$ N $\lambda = 11°\,4'$ E $= 44^m\,16^s$ $H = 217$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	40.4	40.8	42.1	0.6	1.2	-0.4	2.7	- 0.8	4.7	5.0	4.5	98	100	100	SW 2	NE 3	C	10	10	10	.	.	≡¹ n-n, ∽ abd.
2	43.3	43.8	45.3	0.7	1.8	1.2	1.8	- 0.8	4.7	4.9	4.7	98	93	95	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	.	≡¹ n-10ª, ≡⁰ 10ª-abd., ✳⁰ a-10¼ª
3	45.5	45.2	44.8	- 0.4	-0.9	-2.1	1.2	- 2.5	4.4	4.2	3.9	100	98	98	NE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	10	0.1	.	≡⁰⁻¹ tagsüber, ✳ fl. 3⁴⁰–4ᵖ
4	41.5	40.1	38.8	- 1.1	1.5	0.3	1.8	- 2.7	3.9	4.8	4.4	91	95	95	E 3	NE 1	NE 1	10	9	9	.	.	≡⁰ p-abd., ●⁰ 10³⁵a-1¼ᵖ, ⌣⁰ abd.
5	38.0	36.7	36.5	- 2.1	1.0	-2.0	1.7	- 3.0	3.9	4.6	4.0	100	93	100	C	N	2 E	1	6	4 ⊙	2	1.0	.	≡¹⁻⁰ tagsüber, ⌣² fr., ⌣¹ abd.
6	35.2	33.2	33.2	- 4.0	-1.9	-2.0	-1.4	- 4.3	3.3	3.9	3.9	97	98	98	SW 1	NE 2	SW 2	10	10	10	0.1	.	≡² V tagsüber
7	36.6	38.4	38.6	1.1	6.1	1.0	6.1	- 2.3	5.0	6.2	4.8	100	88	97	SW 3	S 4	SW 2	7	10	10	.	.	≡⁰ ⌣² fr., ≡¹ ⌓² abd.
8	36.2	34.1	32.3	1.2	0.8	0.1	2.2	- 0.3	4.8	4.8	4.5	97	98	98	C	NNE 3	SW 1	9	10	10	.	.	≡¹⁻² fr.-p, ≡⁰ p-n
9	30.2	31.1	32.7	0.2	2.9	2.4	4.0	- 1.5	4.6	5.6	5.3	98	98	97	WSW 2	SW 3	SW 2	9	9	6	.	.	≡¹⁻⁰ n-p, ●⁰ 0⁵⁰–1⁵⁰p, ∽ fr.
10	31.4	29.9	30.1	- 0.9	-0.8	-0.9	2.9	- 2.3	4.3	4.3	4.3	100	100	99	SW 2	NNE 2	C	6	10	7	0.4	.	≡² ⌣² n-n
11	30.4	30.3	32.2	- 1.9	1.3	0.4	1.6	- 2.5	3.9	4.9	4.6	98	98	98	N 1	NNE 1	SW 2	10	9	4	0.1	.	≡²⁻¹ n-n, ⌣²⁻⁰ n-p, ⌓⁰ abd.
12	36.4	37.1	38.4	4.9	10.5	5.5	**11.7**	- 0.3	5.9	6.7	5.8	91	70	86	SW 3	SSE 2	SW 3	3	2 ⊙	3	.	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
13	39.6	39.4	37.9	6.4	10.1	3.0	10.5	2.9	5.5	5.9	4.8	77	64	84	S 3	S 4	N 1	1	3 ⊙	7	1	.	.	⌓⁰ fr.
14	36.7	38.2	39.9	- 0.8	6.2	0.8	6.3	- 2.8	4.2	5.5	4.7	98	77	96	SW 4	SW 3	SW 2	1	3 ⊙	0	.	.	⌣² fr., ⌓² abd.
15	35.1	34.2	34.9	1.7	6.1	6.4	6.4	0.4	4.7	5.8	5.6	92	82	78	NE 2	SSW 4	SSE 5	4	7	9	0.1	.	⌣¹ ∞ fr.
16	37.4	35.2	32.9	7.3	8.0	9.4	9.4	4.7	6.4	6.0	**7.2**	84	75	82	SW 4	S 4	SSW 6	8	10	7	0.4	.	⌓⁰ fr., ●⁰ 7⁴²-⁵⁵a, 3²⁵-⁴⁰p, ≡
17	33.5	32.5	33.3	6.9	8.2	6.5	10.3	5.7	5.6	6.0	5.4	75	74	75	SSW 1	SSW 5	SSW 4	8	10	7	0.6	.	●⁰ n [6-7ᵖ
18	34.0	35.9	39.8	6.5	6.3	4.5	6.9	4.1	5.6	6.0	5.6	77	84	88	SW 4	SW 2	NW 3	9	10	10	.	..	●⁰ 3-8²⁵p
19	44.4	46.7	45.7	1.4	4.4	3.9	5.0	1.0	4.7	4.8	4.7	93	77	78	SW 3	SW 3	SW 5	8	6 ⊙	10	3.7	.	●⁰ n
20	43.7	48.3	51.2	5.0	5.0	3.6	5.9	2.9	5.5	5.9	4.9	84	90	83	W 4	NW 4	SW 3	6	9 ⊙	10	**4.2**	.	● n, ●⁰ 1²⁰–2¼ᵖ
21	50.6	50.2	50.7	2.8	6.1	-0.6	6.7	- 1.0	4.3	5.1	4.4	76	73	100	SSW 3	ENE 2	SW 2	9	7	0	0.5	.	●⁰ n, ⌣¹ ∞ abd.
22	49.6	48.9	49.7	- 4.8	-1.5	-1.8	1.8	- 5.6	3.1	4.1	4.0	96	99	99	NW 1	N 1	SW 3	10	10	0	0.1	.	≡²⁻¹ tagsüber, V¹ fr., ⌣¹ abd.
23	48.9	48.9	46.7	2.7	3.1	1.6	3.3	- 2.5	4.7	4.4	4.3	84	77	83	SW 3	SW 3	SW 5	10	9	2	.	.	∞ p-abd.
24	38.1	34.2	32.6	3.2	4.9	4.4	5.9	1.1	4.9	5.5	5.3	84	84	85	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	.	.	● tr. 8¼ª–1⁵⁰p, 2⁴⁰–3ᵖ, 5–6¹⁰p
25	30.3	30.3	31.1	4.6	4.1	3.0	5.0	2.5	5.2	5.2	4.8	83	85	84	SW 4	WSW 3	SW 4	9	10 ⊙	6	1.4	.	○ n, ●⁰ 1²⁵–2²⁰p, 4¹⁵-⁴⁵p
26	29.9	27.2	26.2	2.8	3.7	1.8	5.4	1.3	4.5	4.8	4.5	81	80	87	SW 5	SW 3	SW 4	9	7	10	0.4	.	● n, ●⁰ 0²³-⁵⁰p, 6¹³-⁴⁰p
27	**25.5**	26.2	32.6	- 0.9	1.4	0.3	2.3	- 1.8	4.0	4.0	4.2	93	78	89	SW 3	NE 3	NE 4	2	10	10	0.6	.	✳ ● n, ✳⁰ 10¹⁰-⁴⁰a, 11⁵⁰a–1⁵⁰p,
28	42.1	46.2	49.1	- 2.2	-1.5	-7.0	0.5	- 7.3	3.2	3.0	2.5	82	73	92	NE 4	NNW 3	SW 3	9	8	0	0.4	.	✳ n, ⌣¹ abd. [∽ fr.
29	47.8	45.7	45.0	-10.9	-1.0	-1.1	-0.2	**-11.2**	**1.8**	2.5	3.4	91	**59**	79	SW 3	SSW 4	SW 4	1	10	9	0.1	.	⌣¹ fr., ✳ n, ✳⁰ 2⁵⁰–4ᵖ, 5¹⁰–6ᵖ
30	42.4	41.5	43.8	- 0.3	1.6	0.8	1.7	- 2.2	3.9	4.6	4.4	86	90	90	SW 4	WSW 3	SW 3	4	9	10	1.4	**2**	✳ n, ✳⁰ 7⁴⁰-⁵³a, ✳¹ 9¹⁰–11³⁰a, [1])
31	48.9	49.4	**51.5**	- 1.7	1.3	0.7	2.0	- 4.5	3.6	3.8	4.6	88	75	95	NW 3	SW 2	WSW 2	4	1 ⊙	10	2.8	**2**	✳ n, ✳⁰ 6¹⁰-³⁵p
Mittel	38.8	38.7	39.3	0.9	3.2	1.4	4.2	- 1.1	4.5	4.9	4.6	90	85	91	2.8	3.0	2.9	7.2	8.1	7.0	18.9		

[1]) ● ✳¹ 11¼ª–12¾ᵖ m. U.

Dezember — Helgoland — 1910

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54°\,10'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $= 31^m\,24^s$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	59.0	60.0	61.7	4.1	4.5	3.7	4.8	3.3	5.7	5.4	5.2	92	85	86	ENE 2	E 4	E 3	10	8	3	.	.	
2	63.2	64.0	65.0	2.3	2.7	1.0	4.1	0.9	4.8	4.7	4.3	89	84	88	ENE 3	E 4	E 3	10	4	1	.	.	
3	64.6	63.4	61.5	0.8	1.0	1.1	3.4	0.1	4.2	4.3	4.5	86	86	91	E 3	E 4	E 5	10	10	3	.	.	
4	54.5	52.8	52.3	-0.9	0.3	1.5	3.0	**-1.4**	3.7	4.6	4.8	85	98	95	SE 7	SSE 6	SSE 5	10	10	10	.	.	● 0 10ª–n m. U.
5	49.8	50.1	50.2	2.2	3.6	1.9	4.3	1.2	5.1	5.0	4.6	95	85	88	SSE 5	SE 5	SSE 4	1	3 ⊙	2	7.6	.	
6	49.3	47.9	47.0	2.3	1.7	2.5	3.0	1.1	4.4	4.9	5.4	81	95	98	SSE 3	SE 3	SE 3	3	10	5	.	.	≡¹ 8¼ª-3¼ᵖ
7	47.5	50.9	52.2	7.0	5.1	6.0	7.0	2.3	6.7	6.6	6.8	89	100	97	SW 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	.	.	≡² 0¼–3ᵖ
8	50.2	48.7	46.8	4.3	3.9	3.5	6.0	3.2	5.9	5.9	5.9	94	97	100	ESE 3	SSW 3	SSE 6	1	10	10	.	.	≡¹ p
9	44.1	44.7	44.7	3.2	4.9	5.9	6.0	3.2	5.8	6.2	6.8	100	96	97	SSE 5	S 3	S 3	10	10	2	.	.	
10	44.0	42.2	42.4	5.2	5.2	6.1	6.5	4.8	5.7	5.4	6.7	86	82	94	S 3	SE 4	SSE 3	3	9	8	3.3	.	● 1 n
11	43.6	44.8	46.2	6.1	5.6	5.1	6.4	4.3	6.3	6.2	6.4	89	91	97	SSE 3	SE 3	SSE 2	10	7	10 ⊙	0.2	.	● 0 9ᵖ–n
12	48.2	49.2	49.9	7.1	7.3	7.3	7.8	4.9	7.1	7.3	7.0	95	96	92	S 3	S 3	SSW 2	10	10	9	2.5	.	● 1 n
13	49.1	50.4	50.3	6.7	7.3	6.5	7.6	6.3	7.2	6.9	6.7	99	91	92	SW 5	S 3	S 4	10	7 ⊙	2	1.3	.	● 1 n
14	50.7	51.6	51.8	5.7	5.9	6.3	6.8	5.1	6.6	6.4	6.1	96	92	85	S 4	S 2	S 2	10	10	10	.	.	
15	46.3	45.7	46.9	4.5	5.1	5.9	6.3	4.5	5.8	6.2	6.4	91	94	92	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10 ⊙	9	1	.	● 0 II
16	47.3	42.3	38.6	5.9	6.3	7.9	8.5	5.0	6.8	7.1	7.8	97	100	97	S 1	S 4	SW 7	10	10 ⊙	10	.	.	≡¹ n-9ª, ● 1 9¼ª–n m. U.
17	**36.7**	38.5	41.1	7.1	7.0	6.3	**8.6**	5.4	7.2	7.2	6.9	96	96	96	SW 7	SW 7	SW 6	10	10 ⊙	10	**23.6**	.	● 1 n–n öfter
18	47.3	51.4	55.1	6.7	6.5	6.1	7.2	5.7	6.7	6.4	6.1	91	88	86	NW 3	NW 4	NNW 3	9	5	7	1.9	.	
19	58.0	58.1	54.7	5.1	5.9	7.2	7.3	4.7	4.6	6.6	7.6	**70**	94	100	NW 3	W 4	WNW 5	4	10	10	.	.	● 1 a öfter
20	60.6	64.0	65.0	6.7	6.2	5.4	7.5	5.0	6.3	5.7	6.0	85	81	90	NNW 4	NNW 3	WSW 2	7	3	5	4.3	.	
21	63.8	63.7	63.7	4.7	5.9	6.0	6.5	4.2	6.2	6.9	6.6	97	99	94	SSW 4	S 3	S 4	10	10	10	0.6	.	≡¹ n-11ª
22	62.2	61.5	62.0	5.7	5.7	6.5	6.7	5.0	6.4	6.4	6.8	93	93	94	SW 4	WSW 3	W 3	10	10	8	.	.	
23	60.7	58.3	51.9	5.9	5.6	6.5	6.9	5.0	6.5	6.3	7.2	93	93	100	WNW 4	WSW 5	**WSW** 8	9	10	10	.	.	≡¹ 8ᵖ–n, ≡ abd.-n
24	41.9	42.0	43.0	7.9	7.6	6.6	**8.6**	5.8	**8.0**	7.3	6.6	100	93	91	W 8	W 7	NW 5	10	8	6	16.6	.	● 2 n, a öfter, ▲ 2 10¼-10¾ᵖ, ≡ n-a
25	41.8	41.8	42.0	5.1	6.5	4.8	6.9	4.1	5.5	6.5	6.0	84	89	93	WNW 4	W 4	NW 4	7	5 ⊙	3	2.1	.	
26	40.1	37.9	37.8	4.7	4.1	3.9	7.0	2.8	5.9	5.0	5.1	93	82	85	WNW 4	W 5	NW 4	9	5	3	5.8	.	● 1 ▲ 1 böen n-n öfter
27	**41.4**	46.9	54.5	1.6	0.7	0.3	4.4	0.1	3.9	4.0	**3.6**	75	83	77	NE 4	NE 4	NE 4	8	4	0	4.0	.	
28	61.0	61.5	59.9	-0.1	3.7	1.8	4.0	-1.2	**3.6**	5.0	4.8	78	83	92	SSW 1	WSW 3	SW 5	1	6	10	.	.	
29	56.3	55.9	56.1	2.7	3.6	3.3	4.1	0.8	5.1	4.9	4.7	92	83	81	SW 6	W 3	WSW 4	10	6	9	.	.	
30	54.8	55.4	61.5	3.5	4.0	4.7	5.0	1.5	5.1	5.3	5.6	86	87	87	W 3	NW 5	N 3	7	10	5	3.3	.	● 1 ✳ 1 böen n-p öfter
31	**65.5**	**65.5**	64.5	4.5	4.0	5.0	5.9	3.7	5.8	5.6	6.1	93	92	93	W 3	W 3	WSW 4	10	10	10	1.6	.	
Mittel	51.7	52.0	52.3	4.5	4.8	4.7	6.1	3.3	5.8	5.9	6.0	90	91	92	3.8	3.9	3.9	8.0	8.1	6.8	78.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Münster i. W. — 1910

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 735.6 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,37'$ E $= 30^m\,28^s$ $H = 63$ m h_1 (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1	54.2	54.8	56.3	3.2	3.2	3.0	4.3	2.5	5.5	5.2	5.1	95	91	89	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	1.9	.	≡0 fr.
2	57.7	58.7	60.1	2.6	3.2	2.9	3.6	2.4	5.1	5.2	5.0	92	91	89	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.2	.	●0 n
3	59.2	57.6	56.0	1.6	2.2	1.6	3.1	1.1	4.4	4.2	4.1	85	79	80	E 3	NE 3	E 4	10	10	10	.	.	
4	50.7	49.7	49.2	1.4	5.9	4.0	6.0	0.9	4.8	6.1	5.7	95	87	94	E 2	E 2	E 2	10	10	10	1.8	.	●0 n–$9\frac{1}{2}^a$, $8–8\frac{1}{2}^p$
5	48.4	47.7	48.4	2.4	7.8	2.4	8.7	2.1	4.6	5.6	4.8	84	71	89	SE 2	SE 2	E 2	2	7	0	0.5	.	
6	46.3	43.9	45.3	3.0	9.5	6.6	10.4	1.9	4.9	6.4	6.2	86	72	85	E 2	E 2	S 1	6	7	10	0.1	.	●0 8^{25}–9^p
7	49.5	50.6	50.5	7.0	9.0	3.6	9.7	3.6	6.9	7.2	5.6	92	84	94	SW 2	S 1	SE 2	9	6	0	0.2	.	●tr. $7\frac{1}{2}^a$, ⌓2 p
8	47.4	44.8	42.1	1.8	8.0	4.9	8.4	1.6	4.9	7.6	5.6	93	95	86	E 2	SE 2	E 3	10	5	10	0.0	.	⌙2 fr., ⌓2 p
9	42.2	43.4	44.0	5.0	8.4	4.4	8.7	4.3	5.9	7.2	5.8	90	87	93	SE 1	S 1	SE 1	10	9	1	2.8	.	●1 n, $7\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}^a$, ⌓ abd.
10	42.4	40.4	40.6	2.9	8.3	6.7	9.5	2.4	5.1	6.3	6.0	90	77	81	SE 2	E 2	E 2	4	8	2	0.1	.	⌙1 fr.
11	41.0	42.4	45.1	5.0	10.0	8.2	10.2	4.5	5.7	7.0	7.5	87	76	92	SE 1	SE 2	SE 1	2	8	10	0.6	.	●0 n, 4^{25}–6^p
12	47.7	48.5	48.6	8.1	10.4	8.4	11.1	7.0	7.3	7.2	6.7	90	77	81	S 2	SW 2	S 2	10	7	7	0.2	.	●0 10^p–n
13	49.9	49.0	48.8	7.6	11.6	4.7	**11.8**	4.6	6.6	6.6	5.3	84	**65**	83	SW 2	SE 2	E 2	10	3	0	1.0	.	
14	49.9	50.9	51.3	3.0	8.8	6.2	8.9	2.8	5.1	**7.9**	6.0	90	94	85	S 2	SW 2	SE 2	4	9	10	.	.	⌓ fr., p [S-N 3^p
15	44.5	43.8	44.1	6.1	8.6	7.7	8.9	3.9	5.9	6.9	7.3	84	83	92	SE 4	S 3	S 3	10	7	10	2.4	.	●1 n–$8\frac{1}{2}^a$, ●0 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}^a$, 7^{20}p–n, Pb.
16	48.8	42.7	43.4	9.0	8.3	10.1	10.6	7.4	7.4	7.1	6.2	86	86	67	SW 5	SW 5	SW 7	10	10	2	1.8	.	●1 11^{25}a–$5\frac{1}{2}^p$
17	42.3	43.1	44.6	10.1	9.8	7.6	10.4	7.6	6.4	6.7	6.9	69	74	88	SW 8	SW 6	SW 5	5	10	10	11.0	.	●0 $1\frac{1}{2}$–2^p, 6–8^p
18	47.4	51.8	55.8	6.7	7.1	3.8	7.9	3.7	7.0	6.3	5.6	96	83	94	SW 3	W 2	W 2	10	7	2	1.5	.	●1 n–$10\frac{3}{4}^a$, 3^{10-20}p
19	59.7	60.1	58.1	1.0	5.0	5.8	5.9	0.7	4.5	5.9	6.6	91	90	96	SW 2	SW 3	W 4	2	10	10	3.0	.	●1 2^p–n
20	61.6	64.5	64.7	6.1	6.6	3.0	8.0	2.9	6.1	5.6	5.0	86	77	87	NW 3	W 2	SW 1	10	9	0	4.0	.	
21	63.2	62.8	63.0	5.0	8.5	7.0	8.6	1.0	6.1	7.7	6.4	93	92	85	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	0.2	.	●n, ∞ p
22	62.8	62.8	63.5	0.6	5.4	5.0	7.0	0.5	4.5	5.4	5.8	93	80	88	S 2	SW 1	SW 2	2	7	10	0.1	.	⌙1 fr., ∞ tagsüber
23	63.1	62.2	58.7	4.2	4.2	5.9	5.9	3.5	5.6	5.4	5.8	91	88	83	SW 3	SW 3	SW 6	9	10	10	.	.	
24	49.1	46.3	46.4	6.3	7.9	6.8	8.9	5.6	6.9	7.5	6.5	96	93	88	SW 8	SW 6	SW 2	10	10	4	2.8	.	●1 n–$7\frac{1}{2}^p$ m. U., ◺1 i. SW $5\frac{1}{2}$–6^a
25	44.5	44.6	45.2	5.0	4.9	3.4	6.9	3.0	5.9	5.6	5.4	90	86	92	SW 3	W 3	W 2	10	7	3	**12.8**	.	●1 n–$7\frac{1}{2}^a$, 9–$9\frac{1}{2}^a$, p öfter
26	43.2	41.0	40.1	3.4	3.0	2.1	4.8	1.8	5.6	5.2	4.7	95	92	89	SW 3	W 3	W 3	10	10	8	2.5	.	●1 a–p öfter
27	**38.8**	42.8	51.6	0.5	1.3	0.0	2.6	0.0	4.5	4.4	4.3	95	88	93	W 2	NE 3	N 3	10	10	2	3.2	.	✳0 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$
28	59.4	62.0	62.8	-3.7	1.0	-2.8	2.0	**-4.0**	**3.2**	3.7	**3.2**	90	76	85	N 3	W 2	SW 2	0	0	0	0.4	.	
29	60.3	58.6	58.0	-1.6	0.4	2.6	2.6	-3.0	3.5	4.3	5.2	87	91	93	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	.	.	✳0 6^{30-40}a, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}^a$, ●1 p öfter
30	56.6	58.1	60.7	3.2	4.0	2.2	4.7	2.1	5.3	5.5	5.1	92	91	95	W 2	NW 3	W 3	10	8	0	4.0	.	● n–$7\frac{1}{2}^a$, p öfter
31	65.1	**66.1**	66.0	2.1	4.2	2.7	4.3	1.5	4.8	5.5	5.3	90	90	95	W 2	W 2	SW 2	8	10	10	2.3	.	● n
Mittel	51.5	51.4	52.0	3.8	6.3	4.5	7.2	2.6	5.5	6.1	5.6	90	84	88	2.8	2.6	2.7	7.8	8.2	6.2	61.4		

Dezember — Neuwied — 1910

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736.7 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 29^m\,52^s$ $H = 65$ m h_1 (Gehäuse) $= 2.6$ m $h_r = 1.1$ m

1	52.6	52.9	54.4	3.3	7.1	5.3	7.2	2.4	5.7	6.7	6.4	98	89	96	SW 2	SE 2	E 5	10	8	10	0.3	.	≡1 fr.
2	55.8	56.9	57.7	2.9	4.7	4.1	5.3	2.6	5.5	5.7	5.7	97	88	92	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.1	.	●0 fr., ≡1-0 tagsüber
3	56.7	56.0	54.4	3.7	4.9	4.7	5.2	3.3	5.7	4.7	5.6	95	73	87	E 3	E 4	E 4	10	10	10	.	.	●0 8^{50}p–n
4	51.0	50.2	50.0	4.1	5.9	3.9	6.2	3.6	5.8	6.0	5.5	94	86	91	ENE 3	E 2	E 3	10	10	2	1.4	.	●0 n–9^a
5	49.6	49.2	49.0	1.5	3.9	1.9	4.2	0.5	4.8	4.3	4.9	93	72	93	E 2	E 3	E 4	6	4	2	0.1	.	≡0 fr., ≡1 abd.
6	46.6	45.0	46.6	1.1	5.1	3.5	6.0	0.5	4.5	4.9	5.5	91	75	94	NE 3	NE 4	C	6	10	10	.	.	≡0 ⌙0 fr., ≡1 abd., ●0 5^{28}–$6\frac{1}{2}^p$
7	51.2	50.6	50.5	4.7	8.1	7.6	8.7	3.3	5.7	7.1	7.2	90	87	90	NW 1	SE 2	SE 1	7	10	8	3.0	.	●0 n, ≡0 fr., abd.
8	47.5	44.3	42.6	4.9	7.8	4.9	8.2	2.4	5.7	6.4	5.0	88	81	77	E 2	ESE 4	SE 3	2	1	1	.	.	≡0 abd.
9	43.1	44.6	45.3	4.0	7.7	5.7	7.8	3.9	5.5	6.4	6.2	89	82	90	W 2	E 2	SE 3	10	10	1	0.8	.	●0 n, ≡0 fr.
10	42.8	41.2	41.1	3.2	7.0	4.9	7.5	0.2	5.5	6.6	5.9	95	88	91	ESE 2	SE 3	SE 3	4	6	5	.	.	≡0 fr.
11	42.6	44.2	46.2	3.6	8.1	7.0	8.4	2.8	5.3	6.9	6.8	89	86	91	NE 2	NE 2	S 2	4	10	10	1.2	.	●0 n, 2^{50}–3^{50}p
12	49.8	49.2	49.5	7.5	9.9	7.1	10.4	4.5	7.1	6.8	6.4	92	74	84	SSE 3	SSE 2	S 2	10	2	9	0.3	.	●0 n
13	51.8	49.8	49.6	8.7	9.7	6.1	10.2	5.7	7.6	6.0	6.0	90	67	85	SW 4	SE 3	SE 3	10	1	1	.	.	
14	51.8	52.7	56.8	3.1	8.6	8.1	8.9	2.0	5.3	6.6	6.5	92	79	81	SE 2	S 2	S 3	4	10	10	.	.	∞ fr.
15	46.2	44.0	46.1	4.9	10.3	8.5	10.8	4.5	6.1	7.5	7.9	94	80	95	SW 2	SE 4	W 2	10	6	10	1.0	.	●1 fr., ●0 8–9^{10}p
16	51.4	47.0	46.6	7.4	8.3	11.1	**11.8**	6.5	7.1	7.6	**8.4**	92	92	85	W 3	SW 4	W 5	9	10	8	0.2	.	●1 10^{40}a–1^p
17	46.7	47.1	47.6	9.7	9.0	8.0	11.4	8.0	7.2	6.9	7.6	80	80	95	W 3	NW 2	W 4	10	10	8	4.0	.	
18	49.7	52.1	56.4	6.0	6.9	5.6	8.2	5.2	6.8	6.6	6.6	97	89	97	W 2	C	NNW 4	10	10	10	0.9	.	●0 n, ●0 sch. a–abd., ≡0 III
19	60.4	61.1	61.6	4.4	6.2	4.1	6.8	4.0	5.9	5.6	5.9	94	80	95	W 2	W 3	W 4	6	10	10	5.5	.	●0-1 sch. 6^p–n öfter
20	62.9	64.2	64.3	7.3	8.1	4.0	8.6	4.0	6.8	5.9	5.3	89	72	87	NW 5	W 3	ESE 2	10	5	1	4.8	.	●0 n, ≡0 III
21	63.2	62.2	63.3	5.0	7.1	2.5	7.7	2.0	6.2	6.2	5.2	96	81	95	SE 2	E 2	SE 3	10	10	1	.	.	≡0 fr., ≡1 abd.
22	63.9	63.6	64.0	0.1	1.9	1.0	2.6	-0.6	4.5	4.9	4.7	98	93	95	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	.	.	≡2 ⌙1 fr., ≡1-0 n-n
23	64.1	63.5	62.1	2.0	3.7	1.7	4.3	0.8	5.0	4.8	4.7	97	80	90	C	S	SSW 4	10	4	1	.	.	≡0 n–fr., abd.
24	56.2	52.1	49.4	3.9	4.5	3.7	4.8	1.5	5.9	5.9	5.8	97	94	97	SW 6	W 6	W 8	10	10	10	1.2	.	●1 sch. n, ●0 I, II, ⩩ abd.
25	47.2	46.4	47.0	5.0	6.1	4.6	7.3	1.5	6.1	5.8	6.1	93	82	96	W 5	W 3	W 4	10	10	10	2.8	.	●0 sch. 2–3^p, abd.
26	46.0	43.0	41.7	3.8	4.3	3.8	6.6	2.6	5.6	5.9	5.5	92	95	91	SW 3	NW 5	W 6	10	10	4	5.2	.	●0 n, ●0 sch. a, ●1 II–4^{10}p
27	**38.1**	39.9	47.1	0.7	2.0	1.3	3.8	0.2	4.7	4.7	4.7	96	88	92	NW 2	NNW 2	NNW 5	10	10	8	**18.2**	2	●1 ✳2 n–fr., ✳1 I–9^a, ≡0 III
28	57.4	60.8	*63.5*	-0.9	-0.6	-1.0	0.5	1.6	3.3	2.9	2.8	76	**53**	65	N 3	N 3	N 4	8	0	1	0.2	1	
29	*63.0*	61.1	60.3	-8.8	-1.0	-0.4	-0.9	**-9.6**	**2.0**	3.3	4.2	84	77	94	N 3	N 3	NW 4	10	10	10	.	1	✳0 11^{40}a–0^{10}p, ≡0 abd.
30	58.5	58.0	60.1	2.8	3.7	2.6	4.3	-0.5	5.4	5.5	5.2	97	92	94	NW 3	NW 5	NW 5	10	10	4	3.1	0	●0 n–8^{20}a, ● sch. p
31	64.0	65.3	**67.3**	1.9	3.5	1.0	3.8	0.9	4.8	5.2	4.7	92	88	95	NW 3	W 4	W 2	8	10	10	8.3	0	● tr. a, p, ≡0 p–n
Mittel	52.7	52.2	53.0	3.4	5.7	4.3	6.4	2.1	5.4	5.6	5.6	89	79	87	2.7	3.0	3.5	8.5	8.0	6.6	62.6		

Alle Angaben nach Ortszeit

Dezember — Schneekoppe — 1910

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $= 1^h\,2^m\,56^s$ $H = 1602$ m h_1(Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1	22.9	22.9	23.8	2.9	3.4	3.4	5.8	4.5	3.6	3.5	3.5	63	100	100	NNE 1	S 4	SSE 4	2⁰	9	10	.	67	u. ≡ a, ≡² ⋁ 11ª–n
2	24.5	24.8	25.3	5.1	4.5	7.8	3.2	7.8	3.0	3.2	2.4	100	100	100	SE 3	C	SE 2	10	10	7	2.0	69	≡² ⋁ n-n, ⚹ n, ⚹⁰ 11ª-mtg. öfter
3	25.1	25.9	26.2	6.5	4.6	6.5	4.4	8.5	1.3	**0.9**	1.2	44	26	42	NE 6	ESE 4	SE 6	1⁰	2⁰	2⁰	0.1	69	Zodiakallicht a, MR.
4	24.6	23.7	23.2	6.9	5.9	5.3	2.9	8.0	2.6	2.8	3.0	100	100	100	S 6	SSW 6	SSW 7	10	10	10	.	66	≡² ⋁ 5½ª–n
5	22.5	23.1	23.4	4.6	3.6	1.7	1.7	6.2	3.1	3.4	3.7	100	100	90	S 7	S 5	S 4	10	10	4⁰	3.5	66	≡² ⋁ n–7ᵖ
6	23.1	20.5	21.3	5.1	1.6	1.7	6.1	1.8	3.2	4.0	4.8	49	100	93	S 5	S 7	SSW 6	7⁰	9¹	2⁰	1.1	64	≡¹⁻² trb. a–p öfter
7	22.5	23.1	22.9	7.6	4.8	2.0	**8.4**	0.1	3.5	4.2	4.3	44	64	80	W 4	SSW 1	SSW 2	9¹	5⁰	10¹	0.6	63	Tal ≡ 5½–8½ᵖ
8	22.9	20.3	19.4	1.8	1.2	1.5	4.0	2.0	**5.2**	5.0	5.1	100	100	100	SSW 3	SSW 4	SSW 6	9¹	2⁰	6⁰	.	60	≡ trb. n–n oft
9	18.8	18.0	18.5	3.3	4.1	4.5	6.1	2.7	2.9	3.1	3.9	51	51	61	S 5	S 5	SSW 4	9⁰	9¹	9¹	.	60	Zodiakallicht a, Tal ≡ p öfter [abd.–n
10	17.0	17.4	17.2	1.1	1.1	1.5	4.7	1.5	4.2	5.0	5.1	100	100	100	SSW 5	S 5	SSW 6	10	9	10	0.4	60	≡² ≡ trb. n–n, ᔓ n–a, Spr. ●
11	18.3	18.1	18.2	2.8	2.0	1.6	6.1	0.4	2.7	3.5	5.1	48	66	100	SSW 5	S 6	SW 6	6⁰	9¹	9	0.7	57	Tal ≡ n–11ª, ≡¹ trb. 1–1½ᵖ, [1] .
12	22.0	23.5	24.2	3.6	1.6	1.2	5.0	0.5	3.8	4.0	3.9	64	77	78	W 5	SW 4	SW 4	9¹	9¹	5⁰	1.2	52	Tal ≡ 9ª–n, ◠ 3½ᵖ, ⚹⁰⁻¹ 1½-2³⁵p, [2]
13	25.1	25.9	25.1	1.1	1.0	0.3	2.6	0.2	3.8	3.6	3.7	76	73	79	SW 5	SW 4	S 5	3⁰	3	4⁰	0.2	50	Tal ≡ n–8½ᵖ, ≡² ⋁ 10ᵖ–n [m. U.
14	21.1	21.9	23.4	0.5	0.3	2.5	1.4	3.5	4.8	4.5	3.7	100	100	96	S 6	SSW 6	SSW 4	10	10	3⁰	1.6	47	≡² n-3½ᵖ, ≡⁰ trb. 8½ᵖ-n, Sps. ● n-a
15	21.9	20.3	21.1	1.2	2.4	1.6	−1.0	3.5	3.2	3.8	4.0	75	100	100	SSW 4	SSW 5	SSW 6	1⁰	8	8	0.4	45	● n, ≡² ⋁ 10½ª-II, ≡ trb. II-3ᵖ, [3]
16	21.2	22.5	18.4	1.3	1.9	2.0	−0.9	3.4	4.1	3.9	3.9	100	100	100	SW 7	SW 5	SW 9	10	10	10	1.5	45	≡² ⋁ n–n, ⇿ 7½–10½ᵖ m. U., [4]
17	20.7	18.5	17.8	0.3	1.5	1.9	−0.3	2.9	4.5	4.1	3.9	100	100	100	SW 6	SSW 5	SSW 6	9¹	9	10	5.1	43	≡² trb. n-3½ᵖ, ≡² 3½ᵖ-n, ⋁ n-n, [5]
18	17.7	19.2	20.4	3.2	3.5	3.1	−1.9	4.1	3.5	3.4	3.6	100	100	100	SW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	4.6	44	≡² n–n m. U., ⋁ n–n, ᔓ n
19	21.2	23.9	25.5	6.9	7.5	7.4	−2.0	8.0	2.6	2.5	2.5	100	100	100	N 6	NNW 8	W 6	10	10	10	4.5	48	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ⚹ n, a-3ᵖ öfter, [6]
20	20.8	22.5	25.9	5.8	4.2	6.0	−3.6	8.0	2.8	3.2	2.9	100	100	100	WNW 8	NW 7	N 8	10	10	10	2.9	49	≡² ⋁ n–n, ⇿ n–11ª, 4ᵖ–n, ⌓ [tagsüber
21	29.4	31.2	**32.5**	7.9	4.3	5.0	−2.1	8.3	2.4	2.3	1.8	100	69	56	N 4	N 1	E 1	10	1⁰	1⁰	9.9	54	≡² ⋁ n-9½ª, ⚹ n
22	32.0	31.7	29.8	1.8	1.6	0.9	2.2	5.4	**0.9**	1.4	1.8	**23**	27	41	SW 2	WSW 3	W 6	1⁰	3	3⁰	.	54	Zodiakallicht p
23	28.5	27.4	26.5	2.9	5.7	7.8	1.0	7.9	2.7	2.9	2.4	72	100	100	W 5	W 6	W 6	2⁰	10	5	.	50	≡² ≡ trb. ⋁ 9½ª–n, ⚹⁰ 9½ª–7ᵖ
24	19.8	15.6	13.6	2.2	4.7	3.9	0.0	9.0	3.8	3.1	3.3	100	100	100	W 8	W 9	W 9	9¹	10	10¹	0.8	50	≡¹ trb. fr.–8ª, ≡² 8ª–n, ⋁ mtg.–n, [7]
25	11.2	10.7	11.5	5.7	6.0	7.1	−3.5	7.1	2.9	2.8	2.5	100	100	100	W 7	W 8	W 6	10	10¹	5	5.0	53	≡² ⋁ ⚹ n–n m. U., ⌓ p
26	11.1	09.8	08.3	6.9	6.7	6.7	−6.0	7.2	2.6	2.6	2.6	100	100	100	WSW 5	WSW 8	SW 7	10	10	10	5.6	58	≡² ⋁ ⚹ n–n, △¹ n–n oft, ⌓ p
27	**08.1**	09.0	13.0	8.0	8.6	9.5	−6.4	9.7	2.4	2.2	2.1	100	100	100	SW 6	SW 1	SW 1	10	5⁰	6¹	**10.1**	71	≡² ≡ trb. ⋁ n-3½ᵖ, ⇿ n-9½ª, [8]
28	18.0	22.1	25.8	−10.0	−11.3	−12.0	−8.8	**−13.0**	2.0	1.8	1.4	100	100	75	NNE 7	N 5	E 1	10	9	1⁰	4.2	75	≡² ≡ trb. ⋁ n-5ᵖ, ⚹ n, ◡ abd.
29	26.0	24.7	23.6	−11.9	−12.0	9.8	−9.8	−12.9	1.3	1.4	1.3	69	75	58	SW 2	SW 4	WSW 6	2⁰	4⁰	9¹	1.0	75	Zodiakallicht fr., Ppl. a, ≡² trb. [9]
30	21.1	20.2	21.0	8.5	8.0	9.0	−7.0	−11.0	2.3	2.4	2.2	100	100	100	W 6	W 6	NNW 7	10	9¹	10	1.3	72	≡² ≡ trb. ⋁ n-n, ⚹ n, ⚹⁰ 3½-7½ᵖ,
31	23.7	26.1	27.6	9.8	9.6	−10.4	−9.0	−10.6	2.0	2.1	1.9	100	100	100	N 6	N 6	N 5	10	10	10	7.9	**78**	[⇿¹⁻² 7½–10½ᵖ ≡² ⋁ ⇿¹ n–n
Mittel	21.3	21.4	21.8	2.9	3.4	3.9	−0.7	5.8	3.0	3.1	3.1	83	88	89	5.2	4.9	5.1	7.7	7.9	7.1	76.2		

Dezember — Zillerthal — 1910

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50°\,50'$ N $\lambda = 15°\,47'$ E $= 1^h\,3^m\,8^s$ $H = 393$ m h_1(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	724.7	725.1	726.2	1.9	3.2	1.6	3.4	1.5	4.7	4.8	5.1	90	83	98	C	C	C	10	10	10	.	.	∞ p–abd.
2	27.1	27.7	28.9	0.1	1.4	−0.4	1.9	0.8	4.5	4.8	4.3	98	95	96	C	C	C	10	10	10	0.0	.	⚹⁰ n–fr., ≡⁰ fr., abd.
3	30.0	30.5	30.8	−3.0	−3.8	−4.4	−0.3	5.0	3.5	3.1	3.0	96	89	89	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	.	∞ fr.–p
4	28.8	27.1	25.9	5.8	0.2	3.4	3.7	7.5	2.5	3.7	4.2	83	81	71	C	NE 1	SE 3	3	8	3	.	.	⌓¹ fr.
5	24.5	23.9	23.4	2.3	6.4	1.1	6.7	0.5	4.4	4.9	4.8	82	68	97	SE 3	E 1	C	2	3⊙	2	.	.	
6	21.3	20.9	19.8	5.6	8.2	5.4	10.7	1.0	5.3	5.9	5.8	78	73	86	SE 4	NE 3	E 4	3	3⊙	0	.	.	
7	20.2	22.4	22.7	7.1	8.0	3.8	10.5	2.9	5.7	6.3	5.5	75	78	91	E 1	E 1	C	9	5	10	.	.	
8	21.1	20.5	19.5	3.7	4.6	0.0	5.3	0.8	5.9	6.3	4.4	98	98	96	C	C	C	10	10	1	.	.	≡¹ fr.–abd.
9	16.8	16.1	17.4	−0.7	6.6	1.5	6.7	1.9	4.2	5.6	5.0	96	77	98	E 1	C	C	7	9	9	.	.	⌓² fr.
10	17.4	15.8	15.6	1.8	11.0	9.8	12.0	1.5	5.1	**7.2**	6.5	98	73	72	C	E 1	E 1	10	3⊙	8	0.3	.	∞ fr.
11	16.5	16.6	16.6	7.4	10.4	10.2	**12.8**	0.6	5.9	5.9	6.7	77	62	72	E 3	SE 3	SE 1	3	9	8	.	.	
12	20.9	23.1	24.3	3.0	8.5	1.1	11.4	0.9	5.2	6.7	4.8	92	81	97	C	C	E 1	6	10	3	.	.	●⁰ 4ᵖ
13	25.0	26.1	25.2	−0.9	8.8	1.2	9.0	1.8	4.2	6.3	4.8	98	77	97	C	C	E 1	4	3⊙	2	0.2	.	
14	21.4	22.1	24.3	9.2	11.3	0.2	12.0	0.6	7.2	5.4	4.2	83	54	89	SE 2	C	E 1	10	3⊙	1	.	.	
15	22.2	20.6	21.8	−2.5	7.7	−0.4	9.3	3.5	3.5	5.6	4.2	92	71	94	C	NE 1	C	1	2⊙	0	.	.	⌓² fr.
16	23.2	23.9	21.2	10.4	8.0	9.6	11.7	1.3	4.7	6.1	5.4	**50**	76	60	S 4	SE 1	SE 4	5	7	10	.	.	
17	20.2	19.3	18.2	10.8	6.8	6.8	11.7	5.0	5.0	6.3	5.7	52	85	77	S 4	E 2	SE 2	9	10	10	.	.	
18	18.9	19.4	21.3	2.6	7.0	4.7	7.1	1.3	5.0	5.1	5.9	90	67	93	NE 1	NE 1	C	7	9	10	.	.	
19	24.6	28.2	29.3	2.2	2.4	1.7	4.8	1.1	4.9	5.2	4.2	92	95	82	NW 3	N 2	E 1	10	9	7	3.7	.	● n
20	23.4	25.5	31.3	3.0	4.2	1.6	4.7	0.3	4.6	5.1	4.9	81	82	95	E 1	NW 2	W 2	10●	10	10	0.2	.	● ⚹ sch. tagsüber öfter
21	34.3	35.3	**36.4**	0.4	1.4	−1.8	1.7	2.5	4.5	4.6	3.7	95	90	92	NE 1	C	C	10	10	10	**7.8**	0	●¹ ⚹¹ n
22	34.9	33.1	32.2	−6.1	3.9	−3.7	5.9	6.5	2.8	4.3	3.4	95	70	98	C	E 1	C	0	1⊙	1	0.2	.	⌓² fr., ∞ p
23	31.9	31.5	30.3	−1.8	1.7	1.5	3.2	5.3	3.6	4.8	4.2	90	93	88	C	C	NW 1	10	9	10	.	.	⌓² fr., ≡¹ a
24	21.3	16.9	15.1	6.8	6.5	5.2	10.1	2.5	4.2	4.8	4.9	57	65	75	NW 4	SW 4	W 2	8	10●	10●	.	.	● sch. p–abd., ◠ 11½ª
25	13.0	12.5	13.7	4.4	3.7	2.6	5.6	1.5	4.1	4.5	4.0	65	76	72	SW 3	NE 2	SW 2	9	9	7	0.5	.	
26	13.2	11.7	10.3	1.7	3.5	2.0	4.1	0.4	4.4	4.3	4.5	85	73	85	E 1	E 1	E 1	10	10	5	0.5	.	⚹⁰ n
27	**09.8**	11.3	15.5	−0.2	1.3	−3.4	2.4	3.7	3.9	3.2	3.3	86	63	91	NE 1	E 1	C	10	7	3	0.4	.	⚹⁰ a
28	23.2	27.5	31.8	−1.9	−2.0	−3.2	−1.2	4.5	3.8	3.3	2.7	94	82	74	C	NE 1	E 1	10	10	10	0.2	1	⚹⁰ n, ∞ a
29	31.7	29.3	27.5	−8.0	−1.4	−3.1	−1.2	**−10.0**	**2.1**	2.3	3.0	85	56	82	C	NE 1	C	2	3⊙	9	0.3	1	
30	25.5	23.6	25.2	−1.0	2.2	−0.9	2.5	3.5	3.4	3.4	4.3	80	63	100	E 1	NE 1	W 2	8	8⊙	10✱	.	0	⚹⁰ 6²⁵p–n
31	28.9	31.6	33.5	−1.5	−1.3	−2.0	−0.4	2.2	3.6	3.8	3.7	89	91	92	NE 1	NE 1	W 1	10	10✱	10	3.2	**7**	⚹¹ n–a m. U., II
Mittel	723.1	723.2	723.7	1.7	4.5	1.7	6.1	1.6	4.4	5.0	4.6	85	77	87	1.3	1.1	1.0	7.3	7.4	6.7	17.5		

Alle Angaben nach Ortszeit

Schneekoppe: [1] ≡² 2½ᵖ–n, Spr. ● p–abd. [2] 2⁵¹–3³p, 3⁶–3½ᵖ [3] 7ᵖ–n, Ppl. abd. [4] ⌓ abd. [5] Spr. ● abd., ᔓ n, abd.–n [6] ⇿¹ 7½ᵖ–n, ⌓ p [7] ᔓ 10½ª–mtg., Spr. ● 10½–11ª, ●¹ ⚹ 11ª–0½ᵖ, ⚹¹ 0½ᵖ–n, ⌓ tagsüber [8] ⚹⁰ 11ᵖ–n [9] 11¾ª–0½ᵖ, ≡¹ trb. 2½–3ᵖ

Dezember — Brocken — 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651.0 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51°48'$N $\lambda = 10°37'$E $= 42^m 28^s$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 11.3$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dampfspannung mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	60.2	60.1	60.3	2.8	1.8	-4.5	6.2	- 4.7	5.6	4.6	3.2	100	88	100	NNE 3	ENE 5	ESE 4	10^1_-	8^1	10^2_-	0.0	.	$\equiv^1$ fr., 4^{55}p–n, u. $\equiv$ a
2	61.2	62.3	62.8	- 2.4	- 3.9	-5.9	-2.1	- 6.1	3.8	3.3	2.8	100	100	100	ESE 6	E 5	E 4	10^1_-	10^1_-	10^1_-	.	.	$\equiv^1$ V n–n
3	62.7	62.4	61.2	- 6.5	- 6.9	-6.2	-5.7	- 7.7	2.7	2.6	2.7	100	100	100	E 6	E 5	ESE 6	10^2_-	10^2_-	10^1_-	.	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ V n–n, ✳^{0} $10\frac{1}{2}$p–n
4	58.9	58.2	58.3	- 6.9	- 2.4	0.2	0.6	- 8.1	2.6	3.8	4.5	100	100	96	SSE 7	S 5	S 4	10^2_-	10^1_-	10^2	1.8	.	$\equiv^2$ V n–4$\frac{1}{2}$p
5	58.1	56.9	56.5	2.8	3.9	4.8	5.9	- 0.2	3.8	3.4	3.7	68	56	57	SSE 5	SSE 5	SSW 4	6^1	$3^1_\odot$	2^1	0.0	.	∞ tagsüber, AR.
6	56.2	54.6	54.2	6.1	8.2	5.6	8.3	2.3	3.7	4.2	**6.3**	53	52	93	SE 3	SE 5	SW 4	3^1	$5^1_\odot$	7^1	.	.	∞ tagsüber, AR.
7	56.1	57.9	58.0	1.5	0.4	0.0	7.8	- 0.7	5.1	4.7	4.4	100	100	96	SW 5	SW 3	SW 2	10^2_-	10^1_-	0	.	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ fr.–2^p, $\equiv$ trb. p öfter
8	56.1	54.6	53.0	- 0.1	1.5	2.2	2.9	- 1.3	4.5	4.8	4.1	98	95	76	S 4	SSE 5	SSE 6	9^2	$7^1_\odot$	3^1	.	.	$\equiv^1$ fr., $\equiv^1$ trb. zeitweise, ∞ tags-
9	50.8	52.0	52.3	3.4	2.8	1.1	5.8	0.0	3.8	5.3	5.0	65	95	100	S 5	SW 3	SW 4	9^1	10^1	10^1_-	.	.	$\equiv^1$ 7^{40}p–n [über
10	51.8	51.1	50.5	0.8	2.1	3.5	3.8	0.0	4.7	4.6	4.3	96	87	73	S 2	SW 2	SW 1	2^1	$8^1_\odot$	9^1	.	.	AR.
11	51.7	52.5	52.8	4.8	8.9	5.6	**9.0**	2.5	3.4	4.7	3.2	53	55	**47**	SSW 3	S 1	SSE 4	5^1	$6^1_\odot$	4^1	.	.	
12	55.2	56.3	57.1	1.4	1.9	1.2	5.6	0.9	5.1	5.2	5.0	100	100	100	SW 7	SW 5	SSW 5	10^2_-	10^1_-	10^1_-	.	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–n
13	57.2	58.3	58.2	0.4	1.1	2.5	2.8	0.1	4.7	5.0	3.9	100	100	70	SW 8	S 3	S 5	10^2_-	10^1_-	3^1	.	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–3$\frac{1}{2}$p, ⎽⎽ fr.
14	57.3	58.1	58.5	3.7	2.2	-0.2	5.3	- 0.5	4.5	5.2	4.5	75	97	100	SE 3	WSW 4	SW 4	2^1	$4^1_\odot$	10^1_-	.	.	∞ n–p, $\equiv^1$ $3\frac{1}{2}$p–n
15	53.9	51.9	53.9	- 1.3	- 0.7	0.3	0.5	- 1.9	4.1	4.3	4.7	100	100	100	SSW 6	SSW 7	S 5	10^1_-	10^1_-	$10^2_\odot$	0.0	.	$\equiv^1$ V n–n, ✳ a-p zeitweise, ● abd.
16	56.0	52.2	52.1	1.9	0.1	1.6	2.5	- 0.5	5.2	4.6	5.1	100	100	100	SW 7	SW 8	SW 9	$10^2_\odot$	10^1_*	$10^2_\odot$	8.0	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ n–n, ● △ sch. öfter, $\bullet^1$ [1])
17	50.4	50.4	50.3	0.8	1.1	0.0	2.3	- 0.1	4.8	5.0	4.6	100	100	100	SW 9	SW 7	SW 8	10^1_-	$10^1_\odot$	10^2_*	**21.7**	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ ⎽⎽ n–n, $\bullet^0$ a-p oft, △^{0} sch.
18	52.9	55.4	57.9	- 0.2	- 0.5	-2.2	0.3	- 2.5	4.5	4.4	3.8	100	100	100	WSW 3	NW 5	NW 7	10^2_*	10^2_*	10^2_*	5.0	.	$\equiv^{1\text{-}2}$ V n–n, ✳$^{0\text{-}1}$ tagsüber [zeitw.
19	61.2	63.1	61.2	- 3.7	- 3.7	-2.6	-2.1	- 4.1	3.4	3.4	3.7	100	100	100	WNW 7	W 7	SW 7	10^1_-	10^1_-	10^2_*	11.2	3	$\equiv^{1\text{-}2}$ V n–n, ✳ $10\frac{1}{2}$–11^{50}a, ⊹ [2])
20	60.8	64.9	67.9	- 1.4	- 2.0	-3.0	-0.5	- 3.2	4.1	3.9	3.6	100	100	100	WNW 8	WNW 8	WNW 5	10^1_-	10^2_*	10^2_-	11.1	6	$\equiv^{1\text{-}2}$ V n–n, ✳ ⊹ oft, ⎽⎽ tags- [über
21	68.0	68.2	**68.3**	- 2.0	- 0.6	-1.6	-0.5	- 4.9	3.9	4.2	4.0	100	96	100	W 5	W 2	SW 3	10^1_-	$0_\odot$	10^1_-	6.1	7	$\equiv^1$ V n–8$\frac{1}{2}$a, abd., AR.
22	67.1	66.9	67.1	- 2.6	0.6	-1.2	0.7	- 3.7	3.4	3.6	4.2	89	74	100	SW 4	WNW 5	W 6	2^0	$4^1_\odot$	10^2_-	.	7	$\equiv^1$ trb. abd.
23	65.8	64.0	62.3	- 3.4	- 3.4	-3.6	-0.5	- 4.2	3.5	3.5	3.4	100	100	100	WSW 6	W 7	WSW 7	10^2_-	10^1_-	10^2_-	0.0	7	$\equiv^2$ V n–n, ⎽⎽ $10\frac{1}{2}$n–n
24	52.6	50.0	49.8	- 1.9	- 0.2	-0.1	0.1	- 4.0	3.9	4.5	4.5	100	100	100	SW 9	WSW 9	SW 8	10^2_*	10^2_*	10^2_*	2.3	7	$\equiv^2$ V ✳ ⎽⎽ n–n
25	48.3	48.6	48.6	- 2.8	- 3.3	-3.2	0.0	- 3.8	3.6	3.5	3.5	100	100	100	SW 8	W 7	W 7	10^2_*	10^2_*	10^2_*	16.8	13	$\equiv^2$ V n–n, ⎽⎽ tagsüber meist, [3])
26	47.6	45.3	**43.9**	- 3.6	- 3.7	-5.5	-3.0	- 5.7	3.4	3.4	2.9	100	100	100	W 7	W 7	W 6	10^2_-	10^2_*	10^2_*	8.4	16	$\equiv^2$ V n–n, ✳ ⊹ tagsüber, [4])
27	44.1	46.3	51.5	- 6.2	- 5.9	-7.1	-5.2	- 7.2	2.7	2.8	2.5	100	100	100	WSW 5	N 4	NNE 7	10^2_*	10^1_-	10^2_*	6.0	18	$\equiv^{1\text{-}2}$ V n–n, ✳ a–p zeitweise
28	58.8	62.3	64.9	-10.2	-10.2	-8.9	-6.8	**-11.8**	1.9	1.9	1.6	100	100	66	N 5	NNW 4	E 2	10^2_-	10^2_-	0	7.8	21	$\equiv^2$ V n–$10\frac{1}{2}$a, p öfter
29	63.1	61.6	60.7	- 8.4	- 7.0	-5.9	-5.5	-11.7	**1.7**	2.6	2.8	69	100	100	SW 5	SW 5	W 7	9^1	10^1_*	10^2_*	0.9	21	$\equiv^{1\text{-}2}$ V $11\frac{1}{2}$a–n, ✳^{0} 2^0p–n
30	58.5	58.7	61.0	- 4.6	- 4.8	-5.2	-4.1	- 6.1	3.1	3.1	3.0	100	100	100	WSW 7	WNW 7	NW 7	10^2_*	10^2_*	10^2_*	8.2	23	$\equiv^2$ V n–n, ✳ tagsüber, ⎽⎽ oft
31	65.1	67.1	67.9	- 7.6	- 5.2	-4.6	-4.4	- 8.5	2.4	3.0	3.1	100	100	100	NW 6	NW 5	W 5	10^1_-	10^1_-	10^2_*	8.8	**25**	$\equiv^{1\text{-}2}$ V n–n, ✳ $3\frac{1}{2}$p–n m. U.
Mittel	57.0	57.2	57.5	- 1.5	- 0.9	-1.4	1.0	- 3.5	3.8	3.9	3.8	92	93	93	5.6	5.2	5.3	8.6	8.6	8.3	124.1		

Dezember — Wasserleben — 1910

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm, über 762.6 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 51°56'$N $\lambda = 10°45'$E $= 43^m 0^s$ $H = 152$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

1	746.5	747.5	748.7	1.1	0.8	1.5	3.4	0.1	5.0	4.9	5.0	100	100	98	E 2	SE 4	E 3	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	0.4	.	$\equiv^{2\text{-}1}$ ●^{0} tagsüber
2	50.1	51.3	52.4	0.9	0.9	0.3	2.4	0.1	4.9	4.9	4.3	100	100	91	SE 4	E 4	E 4	$10^1_\bullet$	10^1_-	10^1_*	0.7	.	$\equiv^1$ fr.–abd., $\equiv^0$ abd.–n, ●^{0} n, [1])
3	52.5	52.2	51.7	-0.4	-0.5	-2.8	0.9	-3.2	4.4	4.2	3.7	98	94	98	SE 4	SE 5	SE 6	10^1_-	10^1_-	10^1_-	1.1	0	$\equiv^0$ tagsüber, ✳^{0} n, ✳ fl. p öfter
4	47.5	45.7	44.4	-2.0	-0.7	-0.3	0.2	-3.3	3.7	4.0	4.2	94	91	94	SE 7	SE 6	SE 6	10^1_-	10^1_-	10^1_-	0.0	0	$\equiv^0$ tagsüber, Eis ● öfter, ◎ 10^{40}a–n
5	43.2	42.0	41.9	-1.1	2.1	-0.4	2.4	-1.2	4.0	4.7	4.3	94	89	96	SE 6	SE 6	SE 3	3^1_-	$3^1_\odot$	2^0	0.4	0	$\equiv^0$ fr.–abd., ⎽⎽ ^{1} abd.
6	40.3	38.1	38.0	-2.1	4.1	0.0	4.4	-3.1	3.7	5.3	4.3	94	87	95	SE 1	SE 3	NE 2	2^1_-	4^1_-	3^1	.	.	$\equiv^{fl}$ fr.–abd., ⎽⎽ ^{2} fr., abd.
7	41.4	43.2	43.9	5.1	6.9	0.9	7.3	-0.8	5.7	6.2	4.8	87	83	98	NW 2	NW 2	C	8^2	9^1	0	0.2	.	●^{0} n, ⎽⎽ ^{1} abd.
8	41.5	39.7	38.3	-1.1	0.4	1.7	2.9	-2.4	4.2	4.7	5.2	98	100	100	SE 4	SE 4	SE 5	2^1	10^1_-	10^1_-	.	.	⎽⎽ ^{2} fr., $\equiv^{1\text{-}2}$ 8^a–n
9	35.0	36.5	37.4	1.1	4.1	0.8	4.1	0.1	4.9	5.9	4.7	98	95	96	SE 5	SE 1	SE 1	10^1_-	9^1_-	6^1_-	0.3	.	● tr. a öfter, $\equiv^0$ fr.–abd., ⎽⎽ ^{1} abd.
10	36.3	35.1	35.1	1.9	5.9	4.3	8.5	-0.1	5.0	6.1	5.6	95	87	90	SE 2	SE 4	SE 4	1^1	5^1	9^1	0.1	.	
11	35.3	36.0	36.7	2.5	4.7	3.1	5.1	0.4	4.9	5.5	5.0	89	85	87	SE 4	SE 2	SE 2	9^1	$4^1_\odot$	8^1_-	.	.	⎽⎽ ^{0} fr., $\equiv^0$ a–p zeitweise
12	40.8	42.4	43.3	6.1	10.7	6.5	**11.5**	1.2	5.9	6.7	6.4	84	69	88	C	SW 4	S 3	2^1	8^2	2^1	.	.	
13	43.7	44.1	43.2	6.9	9.3	6.7	10.5	5.3	5.8	6.3	5.3	78	72	72	SW 4	S 5	S 5	1^1	$4^1_\odot$	2^1	.	.	[$\equiv^{2\text{-}1}$ 9^a–abd.
14	42.1	43.4	44.5	-0.1	3.1	2.5	8.0	-1.8	4.3	5.5	5.0	95	97	90	SE 2	NE 2	SW 1	4^1_-	$5^1_\odot$	8^1	.	.	⎽⎽ ^{2} fr., ⌓^{2} abd., $\equiv^0$ fr.–9^a,
15	39.9	38.4	39.4	3.4	6.6	7.1	7.1	1.8	5.0	5.7	6.0	86	79	79	SE 4	S 4	SE 4	4^1	$9^2_\odot$	6^1	.	.	⎽⎽ ^{1} fr., ● tr. 0^{20}p [⎽⎽ 3^{40}–5^{40}p
16	41.2	39.4	37.3	9.0	7.9	8.4	10.0	6.2	6.8	5.9	**7.4**	79	73	90	SW 5	S 5	SW 4	9^2	10^1	$10^1_\bullet$	0.1	.	●^{0} fr., ● tr. a-p öfter, ●^{1} sch. III,
17	36.2	36.6	37.0	9.3	10.3	7.3	10.9	7.2	5.7	6.1	5.6	66	**65**	73	SW 7	SW 4	W 5	7^1	9^1	2^1	1.9	.	●^{1} sch. p öfter, ⎽⎽ n–fr. zeitweise
18	38.3	41.4	45.3	6.6	6.1	4.4	8.3	4.4	5.9	6.7	5.7	81	94	91	W 4	W 4	W 4	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	.	.	● tr. a–p öfter, ●^{1} $11\frac{1}{2}$a–3^p
19	49.2	51.3	49.0	3.3	4.5	5.3	5.4	2.7	5.2	4.8	5.1	89	77	76	W 5	W 4	W 5	8^2	4^1	$10^1_\bullet$	3.1	.	●^{1} sch. n öfter, ●^{0} sch. III
20	47.7	53.1	56.2	4.9	5.6	4.4	6.5	4.3	6.1	5.7	5.3	94	83	84	W 8	NW 6	NW 5	$10^1_\bullet$	9^2	10^1	2.7	.	● sch. n-a öfter, ●^{0} sch. p öfter, [2])
21	56.1	55.5	56.0	-0.6	4.8	0.7	5.4	-0.6	4.1	5.6	4.5	95	87	93	SE 1	SE 2	C	1^1	$2^0_\odot$	0	1.2	.	⎽⎽ ^{1} fr., ⎽⎽ ^{2} abd., $\equiv^0$ p
22	54.7	54.0	54.4	-1.7	2.5	4.6	4.7	-2.8	4.0	4.7	5.1	98	86	80	SE 1	SE 2	W 4	2^1	$6^1_\odot$	10^1	.	.	⎽⎽ ^{2} ∈ fr., $\equiv^0$ p
23	53.9	52.6	49.6	3.2	4.5	3.9	5.4	2.3	4.9	4.8	4.3	84	75	72	W 4	SW 4	W 5	10^1_-	8^2_-	2^1	.	.	$\equiv^0$ fr.–p
24	38.6	36.1	35.5	7.3	7.0	7.3	9.4	3.4	5.8	6.5	6.3	75	87	82	SW 10	W 8	W 7	10^1	$10^1_\bullet$	7^1	.	.	● tr. a öfter, ●^{1} sch. a-p öfter, ⎽⎽
25	34.4	34.5	35.0	4.6	4.3	3.9	7.5	3.2	5.0	4.9	4.9	78	78	80	W 6	W 5	W 6	8^1	$2^1_\odot$	10^1	**7.7**	.	●^{1} sch. n öfter [tagsüber
26	33.8	31.3	**30.3**	3.1	4.1	1.8	4.8	1.5	4.7	4.8	4.0	83	78	77	W 4	SW 4	W 5	9^1	9^2	6^1	1.0	.	●^{1} sch. n öfter, ●^{0} sch. p öfter
27	30.4	32.9	40.2	0.8	1.1	-0.1	2.2	-0.3	3.9	4.5	4.0	81	91	87	W 2	SW 2	NE 4	9^1	10^1_-	10^1_-	1.0	.	●^{0} n, ✳ fl. ✳^{0} p öfter, △^{1} sch. [3])
28	48.7	52.3	54.8	-2.7	-1.1	-5.2	0.3	-5.6	3.5	3.2	**2.5**	92	75	79	NW 4	NW 4	S 2	9^1	$6^2_\odot$	0	0.4	0	✳ fl. 9^a, ⎽⎽ ^{2} abd.
29	52.1	49.1	48.7	-4.7	1.3	1.2	2.3	**-7.7**	3.0	3.8	4.0	93	75	80	SW 1	SW 4	SW 6	9^1	10^1	3^1	0.0	0	✳ fl. a–p öfter, ⎽⎽ ^{2} fr.
30	46.0	46.5	49.4	1.9	1.3	0.9	2.8	0.6	4.6	4.4	4.6	88	88	93	SW 4	SW 5	NW 4	$6^1_\bullet$	$9^2_\bullet$	10^1_*	0.7	.	●^{1} sch. ✳^{1} a-p öfter, ◎ a [a-p
31	54.8	56.1	**56.6**	-1.1	1.5	1.1	1.8	-1.2	3.9	4.3	4.4	92	85	88	NW 3	NW 4	SW 3	3^1	9^1_*	$10^1_\bullet$	5.9	0	✳^{0} ●^{0} p öfter, ⎽⎽ ^{1} fr., $\equiv^0$ p, ◎
Mittel	743.6	743.8	744.3	2.1	4.0	2.6	5.4	0.4	4.8	5.2	4.9	89	85	87	3.9	4.0	3.8	6.6	7.5	6.6	28.9		

[1]) ●^{0} ✳ fl. a öfter, ✳^{0} 6^p–III
[2]) ⎽⎽ n–9^a [3]) $6^{25\text{-}30}$p, ⎽⎽ ^{0} fr., $\equiv^0$ p

Alle Angaben nach Ortszeit

Brocken: [1]) $2\frac{1}{2}$p–n, ⎽⎽ p–n [2]) $3\frac{1}{2}$p–n, ⎽⎽ tagsüber meist [3]) ✳ ⊹ fr.–n m. U. [4]) ⎽⎽ a–n zeitweise

Monats- und Jahres-Übersichten

1910

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stationen II. Ordnung

Memel

$H_b = 9.1$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 43'$ N $\lambda = 21° 8'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	754.2	773.4	734.2	0.0	1.2	0.5	0.6	2.3	-1.7	6.0	4	-9.1	29	4.1	4.2	4.3	4.2	86	83	87	85	64
Februar .	58.7	69.8	39.1	0.9	2.4	1.2	1.4	2.9	-0.4	8.4	27	-5.3	15	4.4	4.6	4.5	4.7	89	83	88	87	68
März . . .	64.0	74.7	45.7	1.4	4.6	1.6	2.3	5.2	-0.1	7.7	25	-3.7	31	4.3	4.4	4.5	4.4	85	69	87	80	35
April . . .	57.2	72.5	44.1	5.2	10.3	6.6	7.2	11.4	3.2	20.9	15	-2.6	12	5.7	6.1	6.0	5.9	85	65	82	77	35
Mai	59.4	67.7	47.6	12.6	17.4	12.5	13.7	18.7	8.5	28.1	11	3.2	25	8.3	8.2	8.2	8.2	75	56	74	68	31
Juni . . .	58.8	67.2	44.0	16.3	20.8	15.5	17.0	22.6	11.6	31.0	15	5.2	20	10.1	9.9	10.0	10.0	72	55	75	67	30
Juli . . .	54.9	63.2	44.9	16.3	19.3	15.7	16.8	20.9	13.2	28.4	31	8.9	17	11.5	11.5	11.2	11.4	83	70	84	79	41
August . .	56.9	65.8	47.4	15.1	18.9	15.2	16.1	20.0	12.3	28.9	4	5.4	28	11.1	11.3	11.3	11.2	85	69	85	80	50
September	62.4	71.5	50.0	11.5	16.6	12.7	13.4	17.7	9.0	24.0	12	0.8	22	9.0	9.4	9.5	9.3	87	66	85	79	42
Oktober .	65.5	75.1	52.5	5.7	9.3	6.1	6.8	9.9	3.7	14.9	16	-4.1	24	6.2	6.8	6.2	6.4	87	75	86	83	21
November	53.5	69.9	34.0	1.2	2.4	1.4	1.6	3.7	-0.8	8.4	8	-6.6	30	4.5	4.7	4.5	4.6	88	83	88	87	58
Dezember	57.4	71.1	33.6	1.2	2.0	1.5	1.6	2.8	-0.4	5.9	24	-9.6	5	4.7	4.8	4.7	4.7	91	88	91	90	63
Jahr . . .	758.6	775.1	733.6	7.3	10.4	7.5	8.2	11.5	4.8	31.0	15 VI	-9.6	5 XII	7.0	7.2	7.1	7.1	84	72	84	80	21

Tilsit

$H_b = 13.7$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 55° 5'$ N $\lambda = 21° 54'$ E $H = 11$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.8	774.0	732.3	-0.3	1.0	0.1	0.2	2.1	-1.8	7.0	17	- 8.8	25	4.0	4.2	4.1	4.1	87	82	85	85	55
Februar .	59.3	70.2	40.0	1.1	3.1	1.7	1.9	3.6	0.2	8.3	26	- 4.8	15	4.4	4.7	4.4	4.5	86	80	84	83	48
März . . .	64.3	75.3	47.1	1.0	5.4	2.3	2.8	6.2	0.1	9.8	12,13,25	- 3.2	31	4.3	4.2	4.4	4.3	85	64	80	77	26
April . . .	57.2	71.6	44.8	5.7	11.8	7.3	8.1	12.5	3.7	19.1	18	- 1.4	1	5.7	5.6	6.2	5.8	81	56	79	72	36
Mai	58.9	67.6	47.7	13.1	18.2	13.4	14.5	19.5	9.6	27.5	11	5.2	10	8.2	8.0	8.6	8.3	71	51	73	65	29
Juni . . .	58.2	66.0	43.9	17.0	22.0	16.7	18.1	23.0	13.0	30.6	15	7.0	21	10.8	10.0	9.9	10.0	71	51	68	63	24
Juli	54.7	63.4	44.2	16.8	21.2	17.0	18.0	22.0	13.8	26.6	15, 31	8.7	17	11.4	10.8	11.0	11.1	79	58	75	70	39
August . .	57.0	65.6	45.8	14.8	19.6	15.7	16.4	20.3	11.3	28.4	4	7.2	21	10.9	10.7	10.7	10.8	83	63	82	76	41
September	62.3	72.6	51.7	11.0	17.0	12.1	13.0	17.5	8.7	23.6	12	1.2	22	8.4	9.1	8.7	8.7	85	65	80	76	45
Oktober .	65.6	77.1	52.1	5.0	9.5	6.3	6.8	10.1	3.6	16.2	1	- 3.8	24	6.0	6.5	6.0	6.2	89	71	82	81	50
November	54.3	70.8	35.0	0.3	2.3	1.1	1.2	3.3	-0.6	8.8	8	- 7.0	30	4.3	4.6	4.4	4.5	92	85	88	88	71
Dezember	58.2	71.0	36.8	0.7	2.2	1.6	1.5	3.1	-0.2	7.3	17, 18	-10.0	5	4.6	4.9	4.6	4.7	92	88	88	89	67
Jahr . . .	758.7	777.1	732.3	7.2	11.1	7.9	8.5	11.9	5.1	30.6	15 VI	-10.0	5 XII	6.9	6.9	6.9	6.9	83	68	80	77	24

Königsberg in Preußen

$H_b = 9.9$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 43'$ N $\lambda = 20° 30'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.3	774.3	733.3	-0.2	1.4	0.1	0.4	2.3	-1.8	8.0	17	-8.7	27, 29	4.1	4.2	4.1	4.1	88	82	87	86	64
Februar .	59.0	70.5	41.4	1.1	3.7	1.5	2.0	4.4	-0.1	10.0	23	-5.7	2	4.5	4.9	4.5	4.6	90	81	88	86	63
März . . .	64.6	74.9	47.9	0.7	5.8	2.1	2.7	6.6	-0.4	13.7	13	-3.5	4	4.2	4.6	4.5	4.4	87	67	84	80	43
April . . .	57.4	73.1	46.6	5.1	11.7	6.8	7.6	12.6	2.9	21.6	18	-3.1	12	5.6	5.8	6.1	5.8	84	60	81	74	24
Mai	59.1	67.1	47.5	12.6	18.5	12.9	14.2	19.6	9.1	27.8	11	3.5	8	8.1	8.4	8.3	8.3	73	53	74	67	34
Juni . . .	58.5	66.3	44.6	16.8	23.0	16.8	18.3	23.9	12.4	32.0	15	5.1	21	10.3	10.2	10.4	10.3	72	49	72	64	26
Juli	55.2	63.7	45.6	15.8	20.5	15.9	17.0	21.8	13.0	28.3	30	7.4	17	11.3	10.8	11.2	11.1	84	62	83	76	33
August . .	57.4	65.5	47.4	14.9	19.5	15.3	16.2	20.0	12.5	29.7	3	6.2	29	10.9	11.1	11.3	11.1	85	66	86	79	38
September	62.6	72.4	52.7	10.3	17.8	12.1	13.1	18.4	8.9	24.5	12	2.6	22	8.6	9.1	9.0	8.9	89	60	83	78	36
Oktober .	65.7	75.2	54.3	5.3	9.8	6.2	6.9	10.7	4.2	17.4	13	-1.9	25, 29	6.3	6.7	6.3	6.4	91	73	87	84	44
November	53.5	68.7	32.8	0.9	2.8	1.4	1.6	3.7	-0.6	10.5	8	-5.5	27	4.5	4.8	4.6	4.6	90	85	89	88	68
Dezember	58.1	71.1	37.0	0.9	2.6	1.5	1.6	3.2	-0.2	8.3	17	-9.0	5	4.6	5.0	4.7	4.8	92	88	90	90	69
Jahr . . .	758.9	775.2	732.8	7.0	11.4	7.7	8.5	12.3	5.0	32.0	15 VI	-9.0	5 XII	6.9	7.1	7.1	7.0	85	69	84	79	24

Marggrabowa

$H_b = 162.1$ m[1] $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 2'$ N $\lambda = 22° 30'$ E $H = 159$ m[1]

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.1	761.0	720.0	-2.6	-0.9	-1.7	-1.7	0.2	-4.0	5.0	17	-16.4	24	3.4	3.7	3.5	3.5	84	82	85	84	56
Februar .	46.4	55.9	30.4	-0.4	1.6	0.1	0.4	2.5	-1.3	8.4	27	- 8.1	15	4.0	4.3	4.0	4.1	89	82	86	85	52
März . . .	50.5	60.6	36.4	-0.9	4.5	0.5	1.1	5.2	-2.0	13.6	13	- 5.4	28	3.8	3.8	4.1	3.9	88	62	85	78	37
April . . .	44.1	58.1	34.4	4.2	11.2	5.6	6.7	12.1	1.4	18.6	15	- 3.5	13	5.5	5.1	5.8	5.5	87	51	83	74	20
Mai	45.6	53.9	34.8	12.2	17.7	11.8	13.4	19.0	7.6	27.1	11	1.7	10	8.1	7.8	7.1	7.7	76	52	68	65	30
Juni . . .	45.5	52.3	33.6	16.1	21.8	16.0	17.5	23.2	10.6	30.4	15	1.7	21	10.0	9.6	9.3	9.6	72	50	67	63	30
Juli				15.2	19.7	14.5	15.9	21.2	10.8	26.9	31	4.6	18	10.3	10.9	9.0	10.1	79	65	73	72	40
August . .	44.2	52.4	33.5	13.7	18.4	13.6	14.8	19.8	9.5	28.2	4	1.8	31	10.0	10.1	8.5	9.5	85	65	73	74	29
September	49.6	58.8	41.3	8.9	16.4	10.4	11.5	17.4	6.4	22.4	12	- 0.9	23	7.5	9.8	8.1	8.5	86	71	84	80	28
Oktober .	52.0	60.6	41.4	3.6	8.8	4.5	5.4	9.9	1.3	16.4	16	- 8.5	28	5.8	6.3	5.8	6.0	94	72	89	85	47
November[1]	41.0	56.1	23.4	-0.5	1.3	0.2	0.3	2.0	-2.2	8.4	8	- 7.6	30	4.1	4.5	4.3	4.3	93	87	91	90	67
Dezember	(5.3	56.9	25.4	-0.1	0.7	-0.5	0.0	1.7	-1.8	6.0	16	-12.9	5	4.4	4.6	4.4	4.5	95	93	95	94	78
Jahr . . .	[2])	761.0	720.0	5.8	10.1	6.3	7.1	11.2	3.0	30.4	15 VI	-16.4	24 I	6.4	6.7	6.2	6.4	86	69	82	79	20

[1]) Am 1. November Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Von da ab ist $H_b = 176.2$ m, $H = 165$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die alte Seehöhe. [2]) Luftdruck im Juli unbrauchbar.

L 4

Stationen II. Ordnung

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Betrag	Gemessen am	≧0.1	>0.2	≧1.0	≧0.1								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm		mm	mm	mm	mm																
Memel																										
h_i (Gehäuse) = 2.2 m																			h_r = 2.0 m							
Januar . .	8.2	7.8	7.8	7.9	47	15.2	15	19	18	14	8	10	3	—	—	4	1	18	6	3	6	17	8	23	22	6	2
Februar .	9.3	8.7	8.0	8.7	47	7.7	8	14	11	9	5	4	2	—	—	11	—	18	—	—	11	29	21	13	6	4	—
März . . .	7.7	5.6	5.6	6.3	9	1.7	18	10	8	6	2	—	3	—	—	9	4	9	20	2	4	2	14	17	18	13	3
April . . .	5.6	5.5	5.2	5.4	53	14.0	26	13	11	8	—	—	—	—	—	5	5	9	3	5	9	8	19	14	22	7	3
Mai	4.6	4.5	4.4	4.5	44	13.1	10	13	12	8	—	—	1	—	6	—	11	6	13	16	18	7	7	12	12	7	1
Juni . . .	3.9	4.4	3.8	4.0	69	14.4	13	12	12	9	—	—	—	—	7	—	9	4	10	13	21	9	5	14	10	6	2
Juli	6.7	5.0	5.7	5.8	121	27.7	8	15	15	13	—	—	—	—	2	2	6	10	12	5	5	9	3	18	23	15	3
August . .	6.8	6.4	5.8	6.3	74	15.1	6	16	16	12	—	—	—	—	—	2	4	9	23	6	12	1	4	9	21	11	6
September	6.0	5.1	3.8	5.0	50	8.2	25	11	11	10	—	—	1	—	1	2	8	8	7	2	14	8	22	11	14	6	6
Oktober .	6.3	5.7	4.7	5.6	26	12.7	5	8	7	6	—	—	—	—	—	5	5	9	6	7	17	16	13	4	13	13	4
November	8.6	8.3	7.1	8.0	88	12.4	22	21	19	18	8	7	2	—	—	5	—	15	4	5	10	32	21	6	6	4	2
Dezember	8.1	8.9	9.0	8.7	88	17.1	25	26	25	17	6	12	4	—	—	8	1	24	3	3	13	21	25	11	10	6	1
Jahr . . .	6.8	6.3	5.9	6.4	716	27.7	8 VII	178	165	130	29	33	16	—	16	53	54	139	107	67	140	159	162	152	177	98	33
Tilsit																										
h_i (ohne Gehäuse) = 4.9 m																			h_r = 1.0 m							
Januar . .	8.1	8.0	8.1	8.1	33	6.0	4	21	17	11	11	25	1	—	—	5	—	20	10	2.5	1	1.5	22.5	36	8	5.5	6
Februar .	9.3	8.2	8.8	8.8	33	10.0	24	13	11	6	7	8	—	—	—	6	—	22	0.5	—	—	2.5	28	38	5.5	1.5	8
März . . .	6.8	6.4	5.1	6.1	15	7.5	20	10	7	5	4	2	3	—	—	16	4	12	16.5	9.5	—	0.5	10.5	18	8.5	13.5	16
April . . .	5.8	4.9	4.1	4.9	44	12.7	23	12	11	8	—	—	1	—	2	9	5	3	5.5	2.5	—	7	19.5	18	6.5	15	16
Mai	4.1	3.6	3.2	3.6	45	10.8	10	13	13	9	—	—	—	1	4	—	12	3	10.5	18	3.5	8.5	17	14	4	10.5	7
Juni . . .	4.2	4.7	3.7	4.2	50	13.2	30	11	9	8	—	—	—	1	12	—	6	2	13.5	17.5	5.5	2.5	11	21	4	5	10
Juli	6.3	5.7	4.9	5.6	106	24.2	1	19	19	17	—	—	—	—	5	—	7	8	13	8.5	1	—	7.5	15.5	8	16.5	23
August . .	6.3	6.7	4.5	5.8	87	23.4	7	16	16	16	—	—	—	1	2	5	2	8	20	14	2	—	3	17	8	18	11
September	6.1	4.4	3.4	4.6	53	12.3	25	10	10	8	—	—	—	—	—	7	5	6	5.5	4	1	5.5	17.5	19	5.5	12	20
Oktober .	6.6	5.6	4.8	5.7	15	5.0	1	6	5	5	—	—	—	—	—	15	4	8	4.5	12.5	4	7.5	8.5	19	2.5	13.5	21
November	7.6	7.9	8.0	7.8	70	17.0	22	13	12	10	3	9	1	—	—	3	1	19	3.5	1.5	2.5	31	3	34	4.5	1	9
Dezember	9.1	7.5	7.9	8.2	51	12.7	25	21	18	10	6	14	—	—	—	8	2	21	7.5	3	—	15	7	33	8	3.5	16
Jahr . . .	6.7	6.1	5.5	6.1	602	24.2	1 VII	165	148	113	31	58	6	3	25	74	48	132	110.5	93.5	20.5	81.5	155	282.5	73	115.5	? 163
Königsberg in Preußen																										
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 0.8 m							
Januar . .	8.2	8.2	7.3	7.9	29	6.3	19	22	18	10	13	15	3	—	—	3	—	17	5	3	4	12	14	36	11	7	1
Februar .	8.4	8.1	7.5	8.0	32	6.5	8, 24	13	13	8	7	6	1	—	—	6	—	17	—	—	11.5	30	13	19.5	7.5	0.5	2
März . . .	7.0	6.5	4.4	6.0	19	11.1	20	15	8	3	6	1	4	1	—	7	5	11	12	6.5	6	10.5	6	18	15.5	13.5	5
April . . .	5.9	7.0	4.6	5.8	37	9.1	28	14	11	8	3	—	1	1	—	2	4	9	8	5	6	19	8	10	20.5	8.5	5
Mai	5.4	5.6	5.5	5.5	41	12.2	9	13	10	9	—	—	—	1	5	—	5	8	11	22	18	7.5	2	13	8.5	6	5
Juni . . .	6.1	5.9	5.6	5.8	62	17.3	27	12	10	6	—	—	—	2	7	—	2	6	16	15.5	21.5	8	2.5	15.5	6.5	4.5	—
Juli	7.1	6.4	6.3	6.6	162	49.4	8	19	18	14	—	—	—	1	7	2	3	14	9.5	3	7.5	2.5	3.5	14.5	24.5	18	10
August . .	6.5	7.5	6.8	6.9	88	19.3	8	16	13	13	—	—	—	—	2	—	1	13	16.5	9.5	6.5	3	3.5	11.5	22	13.5	7
September	6.1	5.3	3.8	5.1	58	15.4	25	17	13	10	—	—	—	—	2	—	7	8	4.5	9	14	14	8	15	11	3.5	11
Oktober .	7.6	6.4	5.4	6.5	19	7.2	1	6	6	6	—	—	—	1	—	3	4	14	3	10.5	20	16	8.5	8.5	9.5	12	5
November	8.6	8.3	7.2	8.1	49	12.7	5	18	15	12	7	8	1	3	—	3	1	17	2.5	5	13.5	21	14.5	25.5	6	1	1
Dezember	8.5	8.1	8.0	8.2	46	10.6	25	23	18	12	8	12	—	1	1	8	1	22	0.5	6	4.5	19	13	36	6	3	5
Jahr . . .	7.1	6.9	6.0	6.7	642	49.4	8 VII	188	153	111	44	42	10	11	24	34	33	156	88.5	95	133	162.5	96.5	223	148.5	91	57
Marggrabowa																										
h_i (Hütte) = 2.0 m																			h_r = 1.2 m[1]							
Januar . .	9.0	8.4	7.2	8.2	30	6.5	24	18	17	10	14	24	2	—	—	2	—	20	4	2.5	1.5	12.5	7.5	34.5	18	11.5	1
Februar .	9.2	8.6	7.6	8.5	25	6.6	23	14	11	7	8	11	—	—	—	6	—	18	1	—	2	34	22.5	14.5	7.5	2.5	—
März . . .	5.9	6.1	4.0	5.3	21	7.7	24	11	8	5	6	4	3	—	—	2	7	9	8.5	7.5	4.5	9	11.5	10	17	24	1
April . . .	5.7	5.7	3.7	5.0	41	9.2	28	13	11	9	2	—	5	—	1	2	6	4	5	3.5	7.5	27.5	5	10.5	21.5	8.5	1
Mai	4.5	5.6	4.6	4.9	64	22.5	18	15	14	11	—	—	—	—	7	—	8	6	2	18	33	3	—	3	19	7	8
Juni . . .	3.9	5.4	3.9	4.4	56	7.8	22	15	14	12	—	—	—	—	9	—	6	2	3.5	21.5	20	3	3	4	14	8	13
Juli	6.0	6.6	3.8	5.4	173	31.5	10	20	19	17	—	—	—	—	4	2	5	9	3.5	2	20	—	1	2	30	15.5	19
August . .	5.1	6.8	5.3	5.7	163	51.0	7	18	17	16	—	—	—	—	4	1	2	8	8	7	10	—	1	1	37	11	18
September	4.6	4.8	3.8	4.4	45	17.3	5	11	9	8	—	—	—	—	1	2	12	6	1	7	32	3	—	2	24	8	13
Oktober .	6.3	5.3	4.7	5.5	12	4.7	5	8	5	4	—	—	—	—	1	7	6	9	5	12.5	14.5	14	4	5	18	10	10
November[1]	9.1	8.2	7.9	8.4	35	10.3	22	19	14	6	11	14	1	—	—	4	—	20	4	2	7	42	5.5	7	16	6.5	—
Dezember	9.2	8.5	8.1	8.6	35	16.1	25	20	16	9	3	15	5	—	—	10	1	22	1.5	—	4	36	13	16.5	12.5	9.5	—
Jahr . . .	6.5	6.7	5.4	6.2	700	51.0	7 VIII	182	155	114	44	68	16	—	27	38	53	133	47	83.5	156	184	74	110	234.5	122	84

[1]) Am 1. November Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Von da ab ist h_r = 1.0 m; h_i unverändert.

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Osterode in Ostpreußen																						
$H_b = 112.1$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,42'$ N			$\lambda = 19°\,58'$ E		$H = 107$ m			
Januar . .	746.7	765.0	724.0	−0.6	0.8	−0.2	0.0	1.8	−2.0	7.4	10	− 9.7	27	3.9	4.1	4.0	4.0	87	83	86	85	67
Februar .	49.6	61.0	33.1	0.8	3.1	1.2	1.6	3.5	−0.6	8.2	23, 27	− 7.9	11	4.4	4.7	4.4	4.5	88	81	86	85	67
März . . .	55.4	65.2	40.2	0.2	5.3	1.8	2.3	6.0	−0.8	13.5	13	− 4.2	30	4.0	4.1	4.2	4.1	85	61	80	75	42
April . . .	48.2	63.3	39.6	4.7	11.4	7.1	7.6	12.5	2.7	20.8	15	− 3.8	12	5.5	5.3	5.8	5.5	85	54	75	71	27
Mai	49.5	57.5	38.2	11.9	18.0	13.2	14.0	19.4	8.6	27.4	11	3.5	8	8.0	7.6	8.0	7.9	76	51	71	66	28
Juni . . .	49.2	56.9	35.5	16.4	22.7	17.4	18.4	24.0	12.9	32.0	15	5.8	21	10.6	9.5	10.7	10.3	76	46	72	65	27
Juli	46.7	54.2	37.4	14.9	19.5	16.0	16.6	21.1	12.4	29.2	31	8.0	18	10.9	10.1	10.9	10.6	86	62	81	76	37
August . .	48.8	55.7	39.1	14.0	18.9	15.4	15.9	20.1	12.0	29.4	4	6.0	26	10.5	10.1	11.0	10.5	87	62	83	78	36
September	53.5	63.9	45.0	9.9	16.3	11.9	12.5	17.0	8.5	22.8	12	2.3	26	8.3	8.7	8.8	8.6	89	63	84	78	40
Oktober .	56.5	66.7	46.1	5.4	9.8	6.5	7.0	10.1	4.1	18.3	13	− 3.7	25	6.4	6.5	6.4	6.4	91	71	86	83	54
November	44.2	58.1	24.5	0.8	2.4	1.2	1.4	3.2	−1.0	9.6	8	− 5.7	26	4.3	4.5	4.3	4.4	88	81	86	85	67
Dezember	49.0	62.0	30.5	0.6	2.1	1.2 [1]	1.3	3.0	−0.8 [1]	8.1	17	−11.2	5	4.5	4.7	4.5	4.6	90	87	89	89	74
Jahr . . .	749.8	766.7	724.0	6.6	10.9	7.7	8.2	11.8	4.7	32.0	15 VI	−11.2	5 XII	6.8	6.7	6.9	6.8	86	67	82	78	27

[1]) Etwas hoch, namentlich im Sommer.

Bromberg																						
$H_b = 54.0$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 53°\,8'$ N			$\lambda = 18°\,0'$ E		$H = 46$ m			
Januar . .	752.7	771.6	729.1	0.1	2.0	0.1	0.6	2.8	−2.1	8.0	17	−12.7	27	4.1	4.2	4.1	4.1	85	77	84	82	61
Februar .	54.5	65.9	38.5	1.2	4.3	1.9	2.3	5.2	−0.5	11.9	21	− 9.7	2	4.6	4.8	4.7	4.7	90	75	87	84	60
März . . .	61.0	70.2	44.7	−0.4	6.8	2.2	2.7	7.6	−1.4	16.2	13	− 6.3	8	4.0	4.4	4.4	4.3	88	61	82	77	38
April . . .	53.4	68.9	43.4	5.1	12.3	7.2	8.0	13.4	2.6	22.9	14	− 5.7	12	5.8	6.3	6.0	6.0	86	60	78	75	30
Mai	54.4	62.6	43.5	12.1	18.2	13.2	14.2	19.0	8.2	28.6	11	1.1	8	8.2	8.3	8.1	8.2	78	55	72	68	23
Juni . . .	54.1	63.0	40.9	17.0	22.8	17.8	18.9	24.1	12.6	30.7	15	5.3	21	11.1	10.0	10.6	10.5	75	49	69	64	26
Juli	52.1	59.1	42.3	15.5	20.0	16.4	17.1	21.3	12.5	29.2	31	7.5	17, 18	11.0	10.0	10.6	10.5	83	59	76	73	33
August . .	54.4	59.9	46.8	14.4	20.5	15.9	16.7	21.5	11.7	29.1	1	5.8	25	10.4	10.1	10.6	10.4	84	57	78	73	32
September	58.7	69.1	50.6	10.3	17.0	12.0	12.8	18.1	8.1	23.6	12	0.7	27	8.6	9.4	9.0	9.0	90	66	84	80	36
Oktober .	61.8	73.9	50.3	5.0	10.4	6.6	7.2	11.2	3.6	19.8	13	− 2.8	25, 28	6.2	7.0	6.7	6.6	92	74	89	85	55
November	49.2	62.0	32.2	0.9	3.2	1.7	1.9	4.0	−0.5	11.0	8	− 4.9	22	4.6	5.0	4.8	4.8	92	85	91	89	63
Dezember	54.4	68.1	37.6	−0.1	2.8	1.3 [1]	1.3	3.6	−1.0	9.1	17	−10.1	4	4.3	4.9	4.7	4.6	91	85	91	89	65
Jahr . . .	755.1	773.9	729.1	6.9	11.7	8.0	8.6	12.6	4.5	30.7	15 VI	−12.7	27 I	6.9	7.0	7.0	7.0	86	67	82	78	23

[1]) Etwas hoch, namentlich im Sommer.

Konitz																						
$H_b = 174.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53°\,42'$ N			$\lambda = 17°\,34'$ E		$H = 170$ m			
Januar . .	741.0	759.6	718.0	−0.8	0.7	−0.6	−0.3	1.4	−2.5	6.7	11	−10.8	27	4.2	4.3	4.3	4.3	93	87	94	92	67
Februar .	43.0	54.1	26.5	0.2	3.1	0.8	1.2	3.7	−1.1	9.0	21, 23, 27	− 7.7	2	4.5	4.8	4.6	4.6	96	83	93	91	70
März . . .	49.9	59.5	34.0	−0.7	5.5	1.1	1.8	6.3	−1.8	12.8	13	− 4.8	30	4.1	4.6	4.4	4.4	94	68	88	83	45
April . . .	42.4	57.6	33.3	3.9	10.8	5.9	6.6	11.9	2.2	20.6	14	− 2.8	12	5.5	5.7	5.8	5.7	89	59	83	77	36
Mai	44.0	51.9	34.0	10.9	16.5	10.9	12.3	17.8	7.3	26.0	16	0.8	8	8.1	8.7	8.1	8.3	83	63	82	76	42
Juni . . .	43.9	52.2	29.6	16.6	21.4	15.6	17.3	23.2	11.7	30.6	16	5.4	20	10.9	11.2	10.7	10.9	77	59	80	72	40
Juli	41.7	49.4	32.2	14.9	18.5	14.5	15.6	20.6	11.3	27.2	31	7.5	17	10.8	11.0	10.7	10.8	85	71	87	81	40
August . .	43.9	49.5	36.1	13.6	18.5	14.1	15.1	20.2	10.8	29.3	1	6.6	12	10.6	10.8	11.0	10.8	90	69	91	83	44
September	48.1	58.1	40.0	9.7	15.4	11.2	11.9	16.4	7.8	21.0	12	1.8	26	8.7	9.4	9.0	9.0	95	72	90	86	44
Oktober .	50.9	62.7	39.2	4.7	9.3	5.9	6.4	10.2	3.7	17.5	13	− 3.1	28	6.3	7.0	6.7	6.7	95	78	93	89	61
November	37.8	51.0	21.2	−0.1	1.8	0.5	0.7	2.6	−1.0	9.0	8	− 3.9	27	4.4	4.6	4.5	4.5	94	87	93	91	71
Dezember	43.0	57.0	26.0	−0.6	1.2	0.2	0.2	2.0	−1.4	7.3	24	− 7.7	5	4.2	4.7	4.5	4.5 [1]	94	92	95	93 [1]	69
Jahr . . .	744.1	762.7	718.0	6.0	10.2	6.7	7.4	11.3	3.9	30.6	16 VI	−10.8	27 I	6.9	7.2	7.0	7.0	90	74	89	84	36

[1]) Bis September zu hoch. Seit Oktober Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch.

Lauenburg in Pommern																						
$H_b = 28.3$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54°\,33'$ N			$\lambda = 17°\,45'$ E		$H = 19$ m			
Januar . .	753.4	772.6	731.4	0.3	1.5	0.1	0.5	2.5	−2.8	8.5	17	−12.6	24	4.3	4.5	4.3	4.4	88	85	91	88	70
Februar .	55.8	67.4	37.8	1.8	4.2	1.8	2.4	5.0	−0.6	12.0	27	− 8.2	2	4.8	4.9	4.6	4.8	90	79	87	85	54
März . . .	63.0	74.1	45.0	−0.4	6.6	1.3	2.1	7.5	−2.1	13.1	11	−12.1	31	4.2	4.6	4.5	4.4	92	64	90	82	38
April . . .	55.2	71.4	45.9	4.7	11.1	6.3	7.1	12.3	1.9	22.8	14	− 5.3	9	5.6	6.0	5.9	5.8	86	62	83	77	31
Mai	57.4	65.4	44.7	11.1	16.8	10.9	12.4	17.8	6.5	26.1	14	− 0.8	26	8.0	7.8	7.8	7.9	81	56	80	72	31
Juni . . .	56.7	65.7	41.2	16.1	21.5	15.0	16.9	22.9	10.7	30.0	10	3.4	18	10.5	10.2	10.4	10.4	77	54	80	70	30
Juli	54.2	61.9	43.3	15.3	18.4	14.3	15.6	19.7	11.3	25.1	15	5.4	17	11.0	11.0	11.0	11.0	85	71	90	82	43
August . .	56.3	62.5	47.9	14.2	18.6	14.4	15.4	19.9	11.1	28.7	1	3.5	25	10.9	11.2	11.2	11.1	90	71	91	84	46
September	61.0	70.9	53.0	9.6	16.4	11.1	12.0	17.3	7.1	22.6	13	− 0.3	18, 26	8.5	10.0	9.0	9.2	94	72	90	85	43
Oktober .	63.9	75.7	52.8	5.6	10.9	6.5	7.4	11.6	3.5	18.4	3, 13	− 4.7	25	6.6	7.5	6.8	7.0	93	76	91	87	56
November	50.5	64.7	31.7	1.4	3.3	1.7	2.0	4.2	−0.3	9.8	8	− 3.9	7	4.7	4.9	4.7	4.8	92	84	90	88	65
Dezember	55.6	69.7	36.0	1.2	2.8	1.7	1.8	3.9	−0.5	8.8	18	− 7.1	28	4.8	5.1	4.9	4.9	93	89	93	92	59
Jahr . . .	756.9	775.7	731.4	6.7	11.0	7.1	8.0	12.0	3.8	30.0	10 VI	−12.6	24 I	7.0	7.3	7.1	7.1	88	72	88	83	30

1910

Osterode in Ostpreußen

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.0	8.4	7.9	35	5.6	27	18	14	10	10	9	1	—	—	—	—	15	2	2	1	10	3	31	22	13	9
Februar .	8.6	8.0	7.5	8.0	32	6.2	13	14	11	8	6	16	1	—	—	7	1	18	—	2	1	22	14	19	18	1	7
März . . .	6.6	6.2	6.1	6.3	19	5.8	14	9	6	4	6	2	2	—	—	3	2	9	4	9	2	9	6	12	18	19	14
April . . .	6.2	7.0	5.3	6.2	39	10.5	28	14	12	9	4	—	2	—	—	3	1	8	—	7	1	16	13	17	18	5	13
Mai	6.1	5.9	5.1	5.7	60	12.9	5	15	15	13	—	—	—	1	3	—	4	8	5	19	7	20	6	12	5	5	14
Juni . . .	5.5	6.5	5.4	5.8	79	16.5	17	12	12	12	—	—	1	1	7	2	1	4	8	5	12	16	8	16	9	6	10
Juli	7.1	7.7	6.4	7.1	110	18.4	13	19	17	15	—	—	—	—	2	—	2	13	5.5	4	4	5	1.5	21	13	18	21
August . .	7.0	7.4	6.4	6.9	94	29.4	8	17	15	12	—	—	—	—	3	1	1	13	8	1	5	8	2	15	20	15	19
September	6.8	5.9	5.2	6.0	84	22.4	5	15	13	11	—	—	—	—	2	3	5	10	1	5	5	15	8	19	8	5	24
Oktober .	8.3	6.6	6.8	7.2	12	4.0	4	7	7	4	—	—	—	—	—	10	1	16	6.5	2	18	11	4	14.5	15.5	3.5	18
November	9.9	8.6	8.8	9.1	38	13.0	25	14	9	7	8	6	1	—	—	2	—	25	—	2	3	22	8	17	19	5	14
Dezember	9.3	8.0	8.4	8.6	32	9.5	25	11	10	6	2	10	—	—	—	5	—	22	—	—	3	14	6	29	15	8	18
				[1]													[1]	[1]									?
Jahr . . .	7.5	7.1	6.6	7.1	634	29.4	8 VIII	165	141	111	36	43	8	2	17	36	18	161	40	58	62	168	79.5	222.5	180.5	103.5	181

[1]) Bewölkung überschätzt.

Bromberg

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	6.3	7.0	7.2	45	9.8	12	18	15	11	12	14	—	—	—	3	1	12	—	1	5	9	1	36	29	7	5
Februar .	8.2	6.5	6.9	7.2	19	4.1	23	14	11	7	3	8	—	—	—	2	—	11	1	2	11	26	7	20	9	3	5
März . . .	6.1	5.0	4.3	5.2	24	9.6	19	10	10	5	7	3	3	—	—	2	6	5	4	17	13	13	2	11	14	14	5
April . . .	5.6	5.3	4.7	5.2	33	11.3	6	14	11	8	2	—	2	—	—	1	5	6	1	4	16	12	6	13	26	7	5
Mai	4.4	4.2	5.5	4.7	64	17.1	6	13	11	10	—	—	—	—	7	—	10	7	4	24	22	10	4	9	10	9	1
Juni . . .	4.5	5.2	4.5	4.7	109	37.8	13	14	13	12	—	—	—	1	12	—	6	3	8	12	24	7	2	18	8	8	3
Juli . . .	6.5	6.7	5.1	6.1	88	22.0	8	19	16	14	—	—	—	—	4	—	3	8	6	5	8	5	2	18	28	20	1
August . .	5.1	6.2	5.4	5.5	57	11.7	20	14	13	10	—	—	—	—	2	2	3	8	5	3	12	11	6	12	29	12	3
September	6.5	5.3	4.2	5.3	84	20.3	4	17	12	10	—	—	—	—	2	3	8	9	10	7	14	10	5	11	12	9	12
Oktober .	7.9	6.4	5.7	6.7	12	4.8	5	7	5	4	—	—	—	—	—	8	5	15	2	10	18	19	7	5	19	7	6
November	7.7	8.2	7.1	7.7	37	11.8	17	17	15	8	9	1	2	—	—	3	1	15	3	4	12	22	8	26	12	3	—
Dezember	8.2	7.1	7.7	7.6	32	11.6	25	15	13	8	4	2	1	—	—	8	2	16	—	3	19	12	5	24	18	2	10
				[1]													[1]	[1]									
Jahr . . .	6.6	6.0	5.7	6.1	604	37.8	13 VI	172	145	107	37	28	8	1	27	32	50	115	44	92	174	156	55	203	214	101	56

[1]) Bewölkung unterschätzt.

Konitz

h_t (Gehäuse) = 5.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	7.8	7.1	7.9	31	4.8	19	22	13	11	14	15	3	—	—	7	1	16	3	2	1	15	4	38	13	17	—
Februar .	8.1	7.7	7.0	7.6	25	4.9	24	14	11	8	6	10	—	1	—	2	—	13	2	5	1	32	13	17	8	5	1
März . . .	6.4	6.2	4.3	5.6	25	11.0	19	7	6	4	7	4	4	—	—	6	7	8	7	14	3	20	7	14	7	20	1
April . . .	6.1	6.3	4.2	5.5	42	13.2	26	15	13	10	3	1	3	1	—	1	4	5	4	10	4	17	12	19	13	11	—
Mai	5.6	5.6	5.5	5.6	109	39.0	11	17	13	8	—	—	—	—	6	—	5	9	9	27	13	10	4	14	5	11	—
Juni . . .	4.6	6.1	4.8	5.2	93	26.1	17	18	15	12	—	—	—	1	13	—	1	3	10	25	8	12	5	15	9	6	—
Juli	6.2	7.2	5.5	6.3	99	20.0	5	18	16	15	—	—	1	—	4	—	2	9	15	5	7	5	6	39	12	4	—
August . .	6.9	7.7	5.3	6.6	74	14.2	22	16	13	10	—	—	—	—	4	2	1	12	6	7	9	10	5	19	16	21	—
September	6.5	6.2	4.7	5.8	68	14.3	10	14	12	10	—	—	—	—	2	5	7	10	13	19	5	12	8	16	7	8	2
Oktober .	7.8	6.7	6.2	6.9	25	12.7	5	8	5	4	—	—	—	—	—	17	2	13	4	16	6	21	11	10	13	11	1
November	8.5	8.8	8.1	8.5	53	12.2	20	17	12	9	10	10	1	—	—	7	—	19	4	3	11	23	10	32	4	3	—
Dezember	8.0	8.7	7.7	8.1	34	6.8	25, 26	15	11	9	—	—	—	1	—	12	3	21	1	7	9	20	5	29	9	11	2
																											[1]
Jahr . . .	7.0	7.1	5.9	6.6	678	39.0	11 V	181	140	110	40	40	12	4	29	59	33	138	78	140	77	197	90	262	116	128	7

[1]) Zwischenrichtungen bevorzugt; auffallend wenig Windstillen.

Lauenburg in Pommern

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	8.5	7.3	7.9	34	6.4	20	15	12	11	10	14	—	—	—	6	2	17	2	3	9	7	15	30	18	3	6
Februar .	8.2	8.1	7.8	8.0	23	4.5	22	11	11	8	3	8	—	—	—	—	1	19	—	—	13	23	28	6	11	—	3
März . . .	7.0	6.7	5.2	6.3	18	4.5	18, 24	10	7	6	7	5	—	—	—	5	4	11	6	8	15	20	8	15	12	5	4
April . . .	7.4	6.7	5.6	6.6	40	11.0	26	12	12	9	1	1	2	—	—	3	2	8	6	5	12	18	12	14	17	1	5
Mai	5.8	5.9	6.5	6.1	62	21.6	11	14	14	9	—	—	—	—	5	2	5	13	5	29	17	6	5	10	12	6	3
Juni . . .	6.6	6.3	6.9	6.4	66	29.1	24	13	11	8	—	—	—	1	9	—	2	10	8	30	14	1	9	7	11	9	1
Juli	7.8	6.8	5.7	6.8	128	51.5	8	20	17	15	—	—	—	—	3	6	2	12	14	6	8	3	7	15	20	19	1
August . .	7.5	8.2	7.1	7.6	89	15.7	21	20	19	17	—	—	—	—	1	3	—	15	11	11	19	3	4	16	20	8	1
September	7.1	7.3	5.3	6.6	75	14.5	12	14	14	13	—	—	—	1	1	9	3	8	5	5	21	9	8	3	18	6	15
Oktober .	7.7	7.7	6.5	7.3	15	6.5	5	8	8	5	—	—	—	—	—	5	—	14	3	6	23	18	4	9	18	5	7
November	8.8	9.1	7.5	8.5	51	15.9	2	15	14	11	7	4	—	—	—	1	—	16	1	6	21	18	15	20	7	1	1
Dezember	9.1	8.6	7.9	8.5	42	9.7	26	16	15	11	3	4	—	—	—	4	—	20	1	4	19	13	11	21	13	4	7
				[1]													[1]	[1]									
Jahr . . .	7.6	7.5	6.6	7.2	643	51.5	8 VII	168	154	123	31	36	2	2	19	44	21	163	62	113	191	139	126	166	177	67	54

[1]) Bewölkung überschätzt.

1910

Köslin

$H_b = 46.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 12'$ N $\lambda = 16° 11'$ E $H = 41$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.3	771.6	730.8	0.3	1.9	0.8	1.0	2.6	-1.6	7.7	10, 17	-8.9	24	4.2	4.5	4.5	4.4	88	84	91	88	65
Februar .	53.8	65.6	40.0	1.3	4.0	1.7	2.2	4.6	-0.6	11.4	21	-4.8	11	4.7	4.9	4.7	4.8	90	80	90	87	62
März . . .	61.7	72.5	44.3	0.3	6.3	2.1	2.7	6.9	-1.5	14.2	11	-4.5	26	4.1	4.5	4.6	4.4	87	64	86	79	43
April . . .	53.5	69.5	44.5	4.5	10.4	6.1	6.8	12.0	2.0	22.3	14	-4.7	1	5.3	5.7	5.7	5.6	83	62	80	75	32
Mai	55.7	63.7	41.3	11.3	15.9	11.1	12.4	17.9	7.5	28.2	13	0.4	8	8.0	8.0	7.9	8.0	80	62	80	74	31
Juni . . .	55.1	65.4	40.1	15.9	20.9	15.3	16.8	23.4	11.6	32.5	11	4.7	21	11.0	11.1	10.3	10.8	81	60	79	73	42
Juli	52.9	60.5	44.1	14.8	18.4	14.7	15.7	20.0	11.6	28.1	31	6.7	17	11.1	10.7	10.9	10.9	89	69	87	82	45
August . .	55.2	60.8	47.5	14.6	18.9	15.1	15.9	20.4	11.9	28.3	1	5.5	25	10.8	11.0	10.9	10.9	87	68	85	80	48
September	59.6	69.2	51.7	10.3	16.0	11.6	12.4	16.7	8.4	22.3	13	1.0	26	8.7	9.2	9.1	9.0	91	68	88	82	42
Oktober .	62.3	75.5	50.1	5.4	10.8	6.9	7.5	11.4	4.4	18.2	3	-1.2	28	6.2	7.2	6.7	6.7	90	73	88	84	52
November	48.9	62.5	30.9	1.5	3.1	1.8	2.0	3.9	0.0	9.8	1	-2.2	18	4.6	4.7	4.7	4.7	89	81	90	86	57
Dezember	54.0	68.9	36.3	1.1	2.7	1.5	1.7	3.5	-0.2	8.9	17	-7.0	29	4.5	4.9	4.6	4.7	90	88	88	88	56
Jahr . . .	755.4	775.5	730.8	6.8	10.8	7.4	8.1	11.9	4.5	32.5	11 VI	-8.9	24 I	6.9	7.2	7.0	7.0	87	72	86	82	31

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.5$ mm unter, +0.6 über 770 mm $\varphi = 53° 17'$ N $\lambda = 16° 28'$ E $H = 118$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.2	765.1	724.0	0.0	1.5	0.7	0.7	2.4	-1.0	7.9	10	-6.9	24, 27	4.4	4.4	4.5	4.4	92	85	91	89	72
Februar .	47.4	58.4	33.7	1.0	3.7	1.9	2.1	4.6	0.0	12.3	21	-5.0	2	4.6	4.9	4.8	4.8	93	81	91	88	55
März . . .	54.5	63.9	39.8	-0.3	6.6	2.3	2.7	7.3	-0.8	13.9	13	-4.1	9	4.1	4.3	4.4	4.3	91	59	81	77	40
April . . .	47.0	62.1	37.1	4.2	11.4	6.8	7.3	12.4	3.1	22.5	14	-3.2	1	5.4	5.6	5.7	5.6	85	57	77	73	30
Mai	48.4	56.0	34.4	11.2	17.7	12.2	13.3	18.6	8.7	26.1	16	2.5	8	7.9	7.5	8.0	7.8	79	52	76	67	22
Juni . . .	48.1	57.3	35.0	16.1	22.7	16.8	18.1	24.0	13.1	30.5	5, 12, 15	5.9	21	10.5	9.9	11.0	10.5	75	48	75	66	23
Juli	46.1	53.0	36.9	14.6	19.9	15.4	16.3	21.3	12.0	28.9	31	7.2	17	10.5	9.9	10.8	10.4	85	59	82	75	36
August . .	48.6	53.8	40.8	14.0	19.9	15.1	16.0	21.3	12.1	29.6	1	6.8	25	10.3	10.0	10.9	10.4	86	59	85	77	21
September	52.7	62.5	44.8	10.0	16.4	11.6	12.4	17.1	8.7	20.6	30	2.5	26	8.5	8.7	9.1	8.8	91	63	89	81	37
Oktober .	55.3	67.7	43.0	4.8	10.4	6.6	7.1	11.0	4.0	18.0	13	-2.0	25	6.3	6.9	6.8	6.7	94	73	91	86	52
November	42.3	54.6	25.1	0.9	2.6	1.4	1.6	3.3	-0.3	9.5	8	-3.4	26	4.5	4.8	4.7	4.7	91	87	91	90	67
Dezember	47.5	61.0	31.5	0.2	2.0	1.0	1.0	2.5	-0.5	7.9	17	-6.5	4	4.4	4.9	4.7	4.7	93	90	93	92	73
Jahr . . .	748.7	767.7	724.0	6.4	11.2	7.6	8.2	12.2	4.9	30.5	5, 12, 15 VI	-6.9	24, 27 I	6.8	6.8	7.2	6.9	88	68	85	80	21

Stettin

$H_b = 26.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 26'$ N $\lambda = 14° 34'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.0	774.6	732.4	1.1	2.4	1.5	1.6	3.9	-0.3	8.9	11	-7.5	24	4.7	4.8	4.7	4.7	93	87	89	89	62
Februar .	55.6	67.2	39.5	1.8	4.3	2.8	2.9	5.3	0.7	10.8	19	-3.1	12	5.0	5.0	5.0	5.0	94	80	90	88	64
März . . .	63.7	74.2	49.1	1.6	7.3	3.7	4.1	8.1	0.3	13.4	10	-3.5	20	4.8	4.7	4.9	4.8	92	63	81	79	36
April . . .	55.6	71.1	45.4	6.0	11.5	7.6	8.2	12.6	3.3	22.4	17	-3.2	1	5.9	5.9	6.0	5.9	83	60	77	73	31
Mai	57.0	65.1	46.4	12.5	17.6	13.1	14.1	18.6	8.8	26.1	11, 15	1.6	1	8.2	8.0	8.0	8.1	75	54	71	67	28
Juni . . .	56.6	67.9	42.2	17.1	22.1	17.5	18.6	24.0	13.4	31.4	5	5.1	21	10.7	10.8	10.7	10.7	72	55	72	67	31
Juli	55.0	62.1	47.0	15.8	20.0	16.5	17.2	21.6	12.6	28.7	31	9.9	7, 25	10.9	10.6	10.9	10.8	81	62	78	73	37
August . .	57.5	62.7	48.5	14.8	19.8	15.9	16.6	20.9	12.5	26.2	3	9.2	15	11.0	11.1	11.4	11.2	87	65	84	79	44
September	61.7	70.8	53.5	11.4	17.1	12.8	13.5	17.8	9.8	21.1	14	4.3	26	9.0	9.0	9.6	9.2	89	63	86	79	34
Oktober .	64.0	77.7	50.4	6.3	11.2	7.9	8.3	12.1	5.0	19.1	3	-0.7	25	6.8	7.4	7.0	7.1	93	74	87	85	56
November	50.8	64.5	32.5	1.2	3.5	2.1	2.2	4.8	0.3	9.7	8	-4.2	27	4.8	4.9	4.9	4.9	94	82	92	89	56
Dezember	56.2	70.4	39.0	1.4	3.1	1.8	2.0 [1]	4.1	0.4 [1]	9.2	17, 24	-4.7	5	4.8	5.1	4.9	4.9	94	87	93	91	66
Jahr . . .	757.4	777.7	732.4	7.6	11.7	8.6	9.1	12.8	5.6	31.4	5 VI	-7.5	24 I	7.2	7.3	7.3	7.3	87	69	83	80	28

[1]) Im Sommer zu hoch.

Neustrelitz

$H_b = 78.6$ m[1]) $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 13° 4'$ E $H = 71$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar[1]) .	749.4	769.8	726.0	0.6	2.2	1.3	1.4	4.0	-1.0	10.0	10	-10.5	24, 28	4.7	4.9	4.8	4.8	95	89	94	93	74
Februar .	49.8	61.5	34.2	1.4	4.1	2.5	2.6	5.3	0.3	13.0	19	- 4.0	13	5.1	5.3	5.3	5.2	98	86	95	93	62
März . . .	58.3	68.6	44.4	0.4	7.4	2.7	3.3	9.0	-0.8	15.5	11	- 6.5	20	4.7	5.4	4.8	5.0	99	71	85	85	46
April . . .	50.4	66.0	40.4	4.4	11.7	7.0	7.5	13.5	2.3	23.5	14, 17	- 4.9	11	5.7	6.3	6.0	6.0	90	63	79	77	39
Mai	51.8	59.4	42.0	10.5	17.3	12.0	13.0	18.9	7.5	26.5	12	0.1	6	8.3	8.7	8.8	8.6	86	60	82	76	35
Juni . . .	51.5	62.9	37.6	15.7	22.1	16.6	17.8	24.0	11.8	32.0	11	1.9	21	11.2	11.8	11.4	11.5	84	61	81	75	35
Juli . . .	50.1	57.2	43.4	14.4	19.5	16.7	16.8	21.4	11.6	28.6	31	6.3	4	11.2	12.2	12.1	11.8	91	73	85	83	51
August . .	52.6	57.8	43.0	14.1	19.6	15.4	16.1	21.3	11.4	26.1	1	6.2	15	11.1	11.4	11.6	11.4	92	68	89	83	47
September	56.8	64.8	48.4	10.2	17.2	12.2	13.0	18.1	8.5	22.4	14	1.2	26	9.0	9.3	9.6	9.3	95	65	91	84	39
Oktober .	58.6	72.7	47.2	5.4	11.8	7.2	7.9	13.1	4.1	20.1	3	- 2.6	15	6.6	7.6	7.1	7.1	96	74	92	87	51
November	45.2	60.4	26.5	1.0	3.2	1.7	1.9	4.5	-0.5	9.4	8	- 9.2	27	4.7	4.9	4.8	4.8	93	85	91	90	63
Dezember	50.5	64.3	34.4	1.4	3.4	1.8	2.1	4.4	0.2	10.0	17	- 5.3	29	4.9	5.2	5.0	5.0 [2])	94	88	94	92 [2])	69
Jahr . . .	752.1	772.7	726.0	6.6	11.6	8.1	8.6	13.1	4.6	32.0	11 VI	-10.5	24, 28 I	7.3	7.7	7.6	7.5	93	74	88	85	35

[1]) Am 1. Januar Stationsverlegung und Beobachterwechsel; bis dahin war $H_b = 76.1$ m. [2]) Zu hoch.

1910

Köslin

h_t (Gehäuse) = 5.5 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.5	8.0	7.8	42	10.3	20	18	16	10	11	12	—	—	—	4	1	15	2	—	1	16	29	19	15	10	1
Februar .	7.8	7.8	6.9	7.5	38	12.3	8	17	10	7	6	1	—	—	—	3	—	15	—	—	—	22	28	12	19	3	—
März . . .	6.4	5.4	4.7	5.5	14	4.2	29	9	9	4	4	1	2	—	—	5	5	9	9	8	—	25	14	8	22	7	—
April . . .	6.2	5.4	4.1	5.2	59	13.3	24	17	15	13	2	—	3	—	1	2	5	8	7	1	3	20	16	11	22	9	1
Mai	4.9	5.5	5.1	5.2	82	17.1	9	18	17	12	—	—	—	2	4	2	11	9	24	3	17	13	8	9	8	3	8
Juni . . .	4.8	4.6	3.4	4.3	115	32.9	13	14	14	13	—	—	—	1	8	—	9	4	19	5	9	17	5	13	5	9	8
Juli	7.0	6.5	4.8	6.1	93	23.6	25	21	18	14	—	—	—	—	5	3	2	10	19	6	2	10	7	16	13	15	5
August . .	7.1	6.5	5.3	6.3	80	21.5	23	18	16	13	—	—	—	—	1	1	5	12	15	2	1	13	4	15	24	5	14
September	5.5	5.7	4.6	5.3	88	31.4	2	15	12	10	—	—	—	—	1	6	6	7	14	10	2	19	11	7	11	11	5
Oktober .	6.6	5.8	5.2	5.9	26	10.9	5	10	9	5	—	—	—	—	—	7	4	10	10	3	12	24	22	3	12	4	3
November	7.6	7.8	8.2	7.9	66	16.6	17	15	14	11	6	1	—	—	—	2	1	16	4	1	8	24	25	20	4	4	—
Dezember	6.9	7.7	7.0	7.2	43	9.9	24	14	13	9	4	4 [1]	—	—	—	7	4	16	4	1	6	29	18	17	13	2	3
Jahr . . .	6.6	6.4	5.6	6.2	746	32.9	13 VI	186	163	121	33	19	5	3	20	42	53	131	127	40	61	232	187	150	168	82	48

[1]) Zu klein.

Deutsch Krone

h_t (Gehäuse) = 4.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	7.8	8.1	7.9	33	9.2	19	18	18	12	11	14	—	—	—	2	—	16	2	—	5	7	7	35	20	16	1
Februar .	7.0	6.9	7.5	7.1	34	7.3	24	13	12	10	3	15	—	—	—	1	—	10	3	1	4	32	12	16	6	8	2
März . . .	5.2	6.3	5.1	5.5	6	4.7	19	6	2	1	2	1	—	—	—	—	8	8	10	7	14	20	6	2	14	14	6
April . . .	6.5	6.8	3.9	5.7	24	7.2	20	14	14	8	1	—	—	—	1	—	4	8	9	5	8	14	5	10	20	16	3
Mai	5.0	5.5	5.2	5.2	77	16.2	9	14	12	8	—	—	—	—	5	—	6	8	8	12	22	15	4	11	6	12	3
Juni . . .	4.4	5.3	4.5	4.7	73	20.6	5	12	10	9	—	—	—	1	11	—	3	2	12	11	21	8	8	11	8	8	3
Juli	6.7	7.5	5.9	6.7	71	19.5	8	19	15	11	—	—	—	—	6	—	1	11	15	3	4	7	7	10	20	22	5
August . .	6.2	7.8	5.3	6.4	58	10.2	24	21	16	13	—	—	—	—	—	—	—	9	10	1	6	14	3	10	16	28	5
September	6.4	5.7	4.2	5.4	37	11.8	8	12	8	7	—	—	—	—	1	3	5	9	15	5	10	13	7	9	2	12	17
Oktober .	7.3	6.3	4.9	6.1	21	13.8	5	6	3	3	—	—	—	—	—	5	7	11	7	11	19	20	6	11	7	8	4
November	7.9	8.5	8.1	8.2	66	14.9	17	21	18	12	11	12	—	—	—	—	1	18	2	10	12	15	9	18	16	4	4
Dezember	7.3	7.8	7.9	7.7	42	10.5	15	19	16	11	3	2	—	—	—	5	2	19	9	3	10	20	10	11	19	5	6
Jahr . . .	6.5	6.8	5.9	6.4	542	20.6	5 VI	175	144	105	31	44	—	1	24	16	37	129	102	69	135	185	84	154	154	153	59

Stettin

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.6	7.6	7.7	38	6.8	19	20	13	9	11	11	—	—	—	3	—	17	3	0.5	3.5	6.5	12.5	24.5	33	7.5	2
Februar .	7.6	7.7	8.6	8.0	44	13.4	28	16	11	10	6	8	—	—	—	4	—	15	2	—	3.5	11.5	27	19.5	14	3.5	3
März . . .	5.8	5.6	4.8	5.4	7	2.5	31	8	5	3	1	—	1	2	—	5	5	5	9.5	9.5	8.5	12	16	6.5	12.5	14.5	4
April . . .	5.1	6.0	5.8	5.6	39	7.6	8	20	16	12	1	—	1	2	4	1	3	8	3	3	7	8	15.5	13	27	11.5	2
Mai	4.8	5.6	5.1	5.2	36	8.2	9	15	10	7	—	—	—	—	4	—	7	7	8	16	16.5	11	7.5	7	13.5	10.5	3
Juni . . .	4.4	5.3	4.2	4.6	99	21.2	13	17	15	14	—	—	—	2	13	—	4	4	11.5	12	11.5	6.5	6.5	11	15	10	6
Juli	6.0	6.7	5.5	6.1	74	16.3	8	17	12	11	—	—	—	—	7	—	—	7	8.5	2.5	5	6	9.5	13.5	20.5	13.5	14
August . .	7.0	7.2	5.2	6.4	84	13.7	23	18	15	13	—	—	—	—	6	4	—	6	5	7	6.5	3.5	8.5	13	29	10.5	10
September	6.7	6.1	6.0	6.3	54	26.6	12	12	11	9	—	—	—	—	—	8	3	10	9.5	6	4.5	9	14	8.5	22	11.5	5
Oktober .	7.5	5.6	5.1	6.1	10	7.2	5	3	3	3	—	—	—	—	14	2	9	3.5	7	22	13.5	9	8	11.5	13.5	5
November	7.7	7.8	7.3	7.6	54	15.1	20	16	13	10	4	1	—	1	—	6	1	14	4.5	5	10	11.5	19	17	15	6	2
Dezember	7.5	6.9	6.3	6.9	29	5.6	8	17	12	9	3 [1]	3 [1]	2	—	1	8	5	14	2.5	6.5	16	10.5	19	13	12.5	6	7
Jahr . . .	6.5	6.5	6.0	6.3	568	26.6	12 IX	179	136	110	26	23	4	7	35	53	30	116	70.5	75	114.5	109.5	164	154.5	225.5	118.5	63

[1]) Etwas klein.

Neustrelitz

h_t (Hütte) = 2.2 m[1]) — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar[1]) .	7.9	7.8	7.4	7.7	30	6.8	19	20	15	9	13	8	—	—	—	3	1	13	2	—	4	7	9	33	22	16	—
Februar .	8.7	7.1	6.9	7.6	38	7.7	8	19	18	10	8	9	—	—	—	7	—	15	1	3	—	25	21	23	7	4	—
März . . .	6.5	5.4	3.4	5.1	22	11.0	14	10	9	8	4	2	1	—	—	5	5	7	6	11	3	15	14	11	10	23	—
April . . .	6.0	6.3	4.9	5.7	28	4.7	20	15	14	9	1	—	3	1	1	1	5	8	4	4	3	13	7	19	23	17	—
Mai	5.4	5.5	5.3	5.4	54	16.6	14	14	13	8	—	—	—	2	4	2	2	2	8	24	18	4	6	8	9	16	—
Juni . . .	4.4	5.3	4.3	4.7	64	13.9	13	17	16	14	—	—	—	2	10	—	4	4	5	19	10	11	6	15	12	12	—
Juli . . .	6.2	5.4	5.8	5.8	94	29.2	23	21	18	13	—	—	—	—	6	3	—	4	8	1	4	10	4	16	26	24	—
August . .	7.0	6.5	5.6	6.4	96	22.6	2	19	15	13	—	—	—	—	6	1	1	8	3	7	1	7	7	8	38	17	5
September	6.6	6.4	4.5	5.8	51	17.7	22	10	9	8	—	—	—	—	1	7	4	7	9	8	4	4	10	6	14	29	6
Oktober .	7.3	5.8	4.1	5.7	16	10.7	5	5	3	2	—	—	—	—	—	7	5	8	7	7	17	28	3	5	10	8	8
November	8.2	7.9	7.2	7.8	60	12.2	16	18	16	9	7	8	—	—	—	4	1	16	4	3	3	24	12	22	9	10	3
Dezember	7.7	6.9	6.5	7.0	34	9.4	25	17	11	9	3	1	—	—	—	6	4	16	—	5	10	21	20	9	15	10	3
Jahr . . .	6.8	6.4	5.5	6.2	587	29.2	23 VII	185	157	112	36	28	4	5	28	46	32	108	57	92	77	169	119	175	195	186	25

[1]) Am 1. Januar Stationsverlegung und Beobachterwechsel; bis dahin war h_t (ohne Gehäuse) = 5.3 m; h_r ist unverändert.

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Putbus																						
$H_b = 52.8$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54° 21'$ N			$\lambda = 13° 28'$ E		$H = 50$ m			
Januar . .	750.8	770.8	729.1	0.8	1.9	1.3	1.3	3.1	−0.5	8.8	10	−7.7	24	4.8	4.9	4.8	4.8	96	91	94	93	75
Februar .	51.7	64.3	34.4	1.2	3.0	1.9	2.0	4.0	0.2	10.5	21	−4.2	11	4.9	4.9	4.9	4.9	96	86	93	92	65
März . . .	60.6	72.1	43.6	1.6	5.6	3.2	3.4	6.9	0.8	13.9	11	−1.8	14	4.9	5.4	5.1	5.1	94	80	89	88	56
April . . .	52.4	68.8	42.7	4.4	9.8	6.3	6.7	11.1	3.4	20.9	14	−2.1	11	5.9	6.9	6.5	6.4	91	76	91	86	55
Mai	54.7	62.8	44.0	9.0	13.6	10.2	10.7	14.9	7.2	23.0	23	1.9	1	7.7	8.4	7.9	8.0	89	73	85	83	37
Juni . . .	54.1	65.8	38.1	14.2	18.8	14.4	15.4	20.1	11.9	26.7	11	7.6	20	10.7	11.7	10.6	11.0	88	72	86	82	41
Juli	52.0	58.8	43.0	14.1	18.6	15.2	15.8	19.8	12.5	24.1	13	9.1	4, 7, 25	11.3	12.0	11.7	11.7	94	75	92	87	58
August . .	54.4	60.0	46.1	13.9	18.5	15.1	15.6	19.6	12.8	25.3	2	9.6	24	11.2	11.9	11.8	11.6	95	76	92	88	59
September	58.9	67.2	50.4	11.1	16.0	12.5	13.0	17.0	10.3	21.0	14	6.1	25, 26	9.5	10.3	9.9	9.9	95	76	92	88	47
Oktober .	61.0	75.0	46.6	7.2	10.8	8.3	8.6	12.1	6.3	18.5	3	1.5	27	7.1	7.9	7.4	7.5	92	80	89	87	49
November	47.3	63.5	28.7	1.6	3.2	2.1	2.3	4.5	0.4	9.0	8	−4.3	27	4.8	5.0	4.9	4.9	93	86	91	90	58
Dezember	52.5	66.7	35.4	1.8	3.0	2.0	2.2	3.9	0.7	9.0	24	−3.6	29	4.9	5.2	4.9	5.0 [1]	93	90	92	92 [2]	74
Jahr . . .	754.2	775.0	728.7	6.7	10.2	7.7	8.1	11.4	5.5	26.7	11 VI	−7.7	24 I	7.3	7.9	7.5	7.6	93	80	90	88	37

[1]) Bis September meist zu hoch; seit 30. September Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Rostock																						
$H_b = 26.9$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 54° 5'$ N			$\lambda = 12° 6'$ E		$H = 25$ m			
Januar .	753.9	774.5	731.2	0.8	2.6	1.7	1.7	3.8	−0.8	9.7	10	−13.5	24	4.7	5.1	5.0	4.9	93	91	94	93	79
Februar .	54.1	66.1	39.7	1.5	4.0	2.4	2.6	4.9	0.7	11.4	19	− 3.3	11	4.6	5.2	4.9	4.9	91	86	90	89	67
März . . .	63.4	75.1	46.9	1.8	6.7	3.1	3.6	7.8	0.4	16.5	11	− 3.8	20	4.8	5.3	5.0	5.0	91	74	87	84	45
April . . .	55.2	72.1	45.1	5.1	11.0	6.0	7.0	12.3	2.5	22.2	14	− 3.4	11	5.7	6.4	6.0	6.0	86	64	84	78	36
Mai	57.1	65.1	45.3	11.0	15.8	10.8	12.1	17.4	5.8	26.4	12	0.4	11	7.7	8.0	7.6	7.8	78	60	78	72	28
Juni . . .	56.8	68.8	40.9	16.4	20.7	15.1	16.8	22.2	9.0	31.0	11	2.8	19	10.6	10.6	10.3	10.5	76	59	80	72	29
Juli	55.0	61.9	47.8	15.0	19.2	14.8	16.0	20.4	11.7	25.7	31	7.2	4	11.2	11.4	11.4	11.3	88	69	90	82	44
August . .	57.2	64.0	47.0	15.0	19.2	14.7	15.9	20.4	12.1	23.0	1, 18	7.5	26	11.6	11.5	11.0	11.4	91	70	88	83	46
September	61.9	69.9	53.1	11.3	16.1	12.7	13.2	17.0	9.3	22.2	14	2.1	26	9.4	10.8	9.5	9.9	92	80	88	87	49
Oktober .	63.6	78.1	48.6	6.1	11.3	7.8	8.2	12.2	4.4	19.9	3	− 2.5	15	6.8	7.5	7.0	7.1	94	75	88	85	58
November	49.8	66.9	30.9	1.6	3.7	2.0	2.3	4.4	−0.7	9.2	8	− 6.4	27	4.7	5.1	4.8	4.9	89	86	90	88	63
Dezember	55.2	68.5	38.7	1.7	3.4	2.3	2.4	4.4	0.3	9.5	24	− 4.2	29	4.9	5.4	5.1	5.1	93	91	93	92	67
Jahr . . .	756.9	778.1	730.9	7.3	11.1	7.8	8.5	12.3	4.6	31.0	11 VI	−13.5	24 I	7.2	7.7	7.3	7.4	88	75	88	84	28

Schwerin in Mecklenburg																						
$H_b = 55.8$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53° 38'$ N			$\lambda = 11° 25'$ E		$H = 57$ m			
Januar . .	751.6	772.5	727.3	1.1	2.6	1.9	1.9	4.0	−0.5	10.2	10	−12.5	28	4.6	4.9	4.9	4.8	89	88	90	89	60
Februar .	51.4	64.2	36.9	1.9	4.2	3.0	3.1	5.1	1.0	11.2	19	− 1.9	15	4.8	5.2	5.2	5.1	91	83	89	88	63
März . . .	60.9	72.1	45.4	1.6	7.4	3.9	4.2	8.5	0.5	17.7	11	− 2.2	20	4.6	5.0	4.8	4.8	90	66	79	78	45
April . . .	52.9	69.5	42.3	4.5	10.9	6.6	7.2	11.9	2.6	21.7	14	− 3.2	1	5.4	5.8	5.7	5.6	85	60	77	74	29
Mai	54.3	61.8	43.5	10.4	16.6	11.2	12.4	17.7	7.6	25.1	12	0.0	1	7.9	8.5	8.0	8.1	82	60	79	74	37
Juni . . .	54.0	65.8	38.6	15.9	22.2	15.9	17.5	23.7	12.2	32.1	12	6.6	21	10.8	11.2	10.6	10.9	79	56	77	71	32
Juli	52.6	59.4	45.2	14.6	19.5	15.6	16.3	20.8	12.1	25.9	29	7.6	2	10.9	11.0	11.0	11.0	87	66	82	78	40
August . .	55.0	61.8	44.1	14.3	19.7	15.4	16.2	20.8	12.5	25.6	1	7.7	24	10.8	11.1	10.9	10.9	88	66	83	79	46
September	59.5	67.5	50.6	11.0	17.1	12.6	13.3	18.0	9.6	22.9	14	5.3	21	9.2	9.8	9.7	9.6	92	68	88	83	44
Oktober .	60.8	75.1	46.9	6.8	11.9	8.6	9.0	12.7	5.7	18.9	3	− 0.8	26	7.0	8.2	7.5	7.6	93	77	88	86	52
November	47.5	64.4	28.8	1.5	3.6	2.0	2.3	4.3	0.1	8.7	1, 8	− 5.5	27	4.7	5.0	4.8	4.8	91	84	91	89	64
Dezember	52.5	65.5	36.8	2.2	3.8	2.6	2.8	4.7	1.0	10.0	17	− 5.2	29	5.0	5.3	5.1	5.1	91	87	91	90	68
Jahr . . .	754.4	775.1	727.3	7.2	11.6	8.3	8.8	12.7	5.4	32.1	12 VI	−12.5	28 I	7.1	7.6	7.4	7.4	88	72	85	82	29

Marnitz																						
$H_b = 92.7$ m	$C_g = +0.6$ mm													$\varphi = 53° 19'$ N			$\lambda = 11° 56'$ E		$H = 92$ m			
Januar . .	748.7	769.1	724.6	0.6	2.2	1.3	1.4	3.3	−1.1	8.8	10	−11.2	28	4.7	5.1	4.9	4.9	93	93	94	93	78
Februar .	48.9	60.9	34.6	1.4	4.0	2.4	2.6	4.8	0.2	11.0	19, 20	− 3.9	13, 14	4.9	5.4	5.1	5.1	95	88	92	91	70
März . . .	57.4	67.5	44.4	1.3	6.9	3.2	3.6	7.8	−0.1	15.4	11	− 4.7	31	4.7	5.9	5.1	5.2	93	80	88	87	56
April . . .	49.9	65.2	39.7	4.5	10.9	6.3	7.0	12.0	2.3	22.3	14	− 3.1	1	5.6	6.0	5.9	5.8	87	61	81	76	37
Mai	51.2	58.4	41.4	10.6	16.7	11.0	12.3	17.8	7.2	26.2	12	0.1	1	8.0	8.0	7.7	7.9	82	56	77	72	29
Juni . . .	50.9	62.2	36.8	16.1	21.7	15.6	17.2	22.7	11.4	30.6	11	4.6	21	11.0	10.7	10.9	10.9	79	56	82	72	32
Juli	49.7	55.6	42.9	14.7	19.0	14.7	15.8	20.2	11.5	26.6	31	6.5	7	10.9	11.1	10.7	10.9	87	68	85	80	47
August . .	51.9	57.2	41.9	14.9	19.4	14.6	15.9	20.3	12.3	24.0	21	8.4	24	11.1	11.6	10.8	11.2	87	70	87	81	51
September	56.0	63.4	48.2	10.9	16.4	11.6	12.6	16.9	8.5	22.0	14	4.4	21	9.2	9.4	9.4	9.3	92	68	91	84	42
Oktober .	57.4	71.5	43.8	6.3	11.9	7.7	8.4	12.4	4.5	19.3	3	− 1.6	26	6.8	7.6	7.2	7.2	93	73	90	85	48
November	44.6	60.0	26.7	1.0	3.0	1.4	1.7	3.6	−0.9	8.3	8	− 8.7	27	4.7	5.1	4.7	4.8	93	89	92	91	63
Dezember	49.7 [1]	62.4 [1]	34.4 [1]	1.9	3.6	2.2	2.5	4.3	0.3	9.6	18	− 4.8	4	5.0	5.4	5.1	5.2	93	90	94	93	68
Jahr . . .	751.4	771.5	724.6	7.0	11.3	7.7	8.4	12.2	4.7	30.6	11 VI	−11.2	28 I	7.2	7.6	7.3	7.4	90	74	88	84	29

[1]) 0.2 mm zu hoch.

1910

Putbus

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.8	7.8	8.5	45	13.5	19	24	14	10	14	13	2	—	—	6	—	20	1	—	4	7	3	12	49	13	4
Februar .	7.9	8.3	7.3	7.8	44	8.5	8	20	17	13	9	14	—	—	—	11	—	14	1	2	6	23	6	6	32	3	5
März . . .	6.3	5.6	5.6	5.8	28	20.3	14	8	7	5	3	4	1	1	—	4	3	8	3	8	14	16	2	2	30	16	2
April . . .	7.0	7.6	5.7	6.8	43	10.4	18	16	15	11	2	—	3	4	2	2	1	12	4	7	15	9	8	5	32	8	2
Mai	6.0	5.8	6.0	5.9	40	15.8	10	14	11	9	—	—	—	—	2	—	2	10	3	12	34	7	1	5	24	5	2
Juni . . .	5.7	5.4	6.0	5.7	43	14.5	26	11	11	9	—	—	—	—	6	1	5	5	1	8	36	4	2	2	29	5	3
Juli . . . :	7.7	6.7	6.2	6.9	139	64.1	19	22	21	13	—	—	—	—	5	2	—	9	4	7	11	8	4	7	38	7	7
August . .	8.0	7.9	6.5	7.5	80	15.4	5	17	15	13	—	—	—	—	2	1	1	14	4	3	15	8	3	8	41	3	8
September	6.8	6.9	5.6	6.4	48	17.5	12	17	11	8	—	—	—	—	—	2	3	9	1	6	21	2	4	7	32	10	7
Oktober .	7.8	6.6	5.3	6.6	16	6.8	5	11	5	3	—	—	—	—	1	2	4	13	3	2	24	18	4	1	27	9	5
November	7.7	9.0	6.2	7.6	66	21.9	20	24	16	14	6	9	1	2	—	4	—	11	5	4	6	15	9	5	32	12	2
Dezember	8.4	7.9	8.0	8.1	46	11.8	27	27	19	11	4	5	2	—	—	10	1	20	1	2	23	15	1	12	22	14	3
Jahr . . .	7.3	7.2	6.4	7.0	638	64.1	19 VII	211	162	119	38	45	9	7	18	45	20	145	31	61	209	132	47	72	388	105	50

Rostock

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	7.9	7.1	7.4	41	12.5	19	18	12	8	7		—	—	1	2	2	16	1	—	1	5	9	29	22	21	5
Februar .	8.0	8.2	7.1	7.8	44	6.0	6	18	15	14	6		—	—	—	4	—	14	—	1	—	8.5	22.5	23.5	22.5	2	4
März . . .	6.2	5.3	5.1	5.5	7	3.6	14	5	5	2	3		1	—	—	5	4	5	5.5	4.5	4.5	9	11	11	5	25.5	17
April . . .	5.8	5.5	4.0	5.1	26	3.3	21	18	14	11	—		—	1	4	1	6	7	6.5	2.5	2.5	8.5	7	8.5	9.5	22	23
Mai	5.3	5.7	4.0	5.0	36	8.8	16	14	11	8	—		—	1	3	—	6	4	7.5	10.5	16.5	9.5	5	7.5	9.5	12	15
Juni . . .	4.0	4.5	4.9	4.5	56	19.4	24	12	11	9	—		—	—	6	—	6	5	12	12	11.5	14	2.5	14.5	8	10.5	5
Juli	7.3	6.5	6.1	6.6	111	23.8	19	18	16	14	—		—	—	8	—	1	11	9	4	6	4	3.5	11.5	27	20	8
August . .	6.6	6.9	4.6	6.0	82	14.0	28	16	13	13	—		—	—	3	3	2	8	9	6	—	4	13	11	20	20	10
September	5.3	6.0	3.8	5.0	51	24.8	9	13	10	8	—		—	—	—	2	5	6	2	0.5	1.5	1.5	5	3.5	6.5	31.5	38
Oktober .	7.2	6.3	4.8	6.1	17	6.2	31	8	7	3	—		—	—	—	7	6	12	5	2	15	20	13	10	6	6	16
November	9.2	8.7	5.8	7.9	48	15.6	12	17	17	9	4		—	1	—	1	—	16	2	9	3	29.5	4.5	25	3	5	9
Dezember	6.9	6.0	7.1	6.7	35	5.4	20	15	14	9	3 [1]		—	—	—	4	5	10	9.5	3	13	18.5	11.5	10	14	12.5	1 ?
Jahr . . .	6.6	6.5	5.4	6.1	554	24.8	9 IX	172	145	108	23		1	3	25	29	43	114	69	55	74.5	132	107.5	165	153	188	151

[1] Zu klein.

Schwerin in Mecklenburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	8.3	7.2	7.9	51	7.0	17	27	22	13	14	12	—	—	—	5	—	17	1	1	—	8	2	33	37	10	1
Februar .	9.0	8.6	8.0	8.5	42	5.7	8	19	16	12	8	10	1	—	—	4	—	19	—	—	1	10	24	31	8	9	1
März . . .	6.9	6.3	4.6	5.9	12	3.9	14	10	9	4	6	1	2	—	—	5	4	7	9	9	7	12	8	8	17	22	1
April . . .	6.0	6.5	4.7	5.7	29	4.3	27	17	15	9	—	—	6	—	2	2	3	7	5	5	10	4	7	26	21	11	1
Mai	6.5	5.9	5.2	5.9	81	39.6	14	13	13	11	—	—	2	1	5	1	5	8	9	16	21	7	2	12	17	5	4
Juni . . .	4.8	5.6	5.1	5.1	53	16.2	23	11	10	8	—	—	—	—	10	—	5	3	3	21	22	4	1	17	9	9	4
Juli	7.3	7.2	6.3	6.9	127	24.4	9	19	19	14	—	—	—	—	7	—	1	10	8	4	9	7	4	18	34	7	2
August . .	6.9	7.1	4.6	6.2	105	17.4	5	22	18	16	—	—	—	—	3	—	—	7	4	10	1	10	4	18	35	6	5
September	6.5	6.1	5.0	5.9	50	12.7	14	13	10	9	—	—	—	—	2	1	4	8	11	6	7	4	4	6	20	18	14
Oktober .	7.7	6.3	5.3	6.4	28	18.9	5	10	8	3	—	—	—	—	—	2	5	12	4	5	21	23	4	12	12	6	6
November	8.7	7.5	6.0	7.4	53	12.0	12	20	17	10	8	4	—	—	1	1	—	14	3	7	6	4	16	22	17	9	6
Dezember	8.3	6.8	7.3	7.5	46	10.9	25	19	14	9	2	4	1	—	—	6	1	17	2	—	11	24	10	18	16	12	—
Jahr . . .	7.2	6.8	5.8	6.6	677	39.6	14 V	200	171	118	38	31	12	1	30	27	28	129	59	84	116	117	86	221	243	124	45

Marnitz

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.3	7.2	8.0	49	9.2	11	15	14	12	9	14	—	—	—	4	—	19	4	1	4	8	8	22	34	12	—
Februar .	9.0	8.1	7.3	8.1	42	6.8	6	14	11	9	5	16	—	—	—	5	—	15	1	—	4	18	19	19	17	6	—
März . . .	7.3	6.7	4.2	6.1	24	14.6	14	7	6	3	5	7	—	—	—	7	3	8	18	2	8	11	13	7	17	17	—
April . . .	6.1	6.9	5.0	6.0	31	5.9	20	13	13	9	—	—	—	—	3	1	2	8	8	1	4	11	10	7	32	17	—
Mai	6.6	6.5	5.8	6.3	52	19.1	14	12	12	9	—	—	—	1	4	1	4	6	11	11	30	3	5	3	21	9	—
Juni . . .	4.7	6.2	5.9	5.6	56	30.6	9	10	10	7	—	—	1	—	4	—	2	7	9	11	5	9	15	17	12	10	2
Juli	7.1	7.0	6.7	6.9	102	23.0	23	16	16	14	—	—	—	—	3	1	1	11	12	1	14	4	10	10	28	14	—
August . .	6.7	7.2	6.1	6.7	111	28.3	5	17	17	13	—	—	—	—	—	—	—	9	16	5	4	4	10	10	36	8	—
September	6.9	5.8	4.8	5.8	45	14.2	9	14	11	7	—	—	—	—	1	3	2	6	25	6	8	5	8	5	15	17	1
Oktober .	7.6	5.8	4.4	5.9	16	13.4	5	4	3	2	—	—	—	—	—	6	5	10	10	10	24	15	7	6	12	9	—
November	9.0	7.8	6.4	7.7	50	13.7	12	13	11	9	6	14	—	1	—	5	—	14	12	3	11	9	10	15	18	12	—
Dezember	8.5	7.3	7.4	7.7	31	8.1	20	9 [1]	9	8	2 [1]	2	—	—	—	8	1	15	5	6	24	11	5	14	25	3	— [2]
Jahr . . .	7.3	7.0	5.9	6.7	609	30.6	9 VI	144	133	102	27	53	1	2	15	41	20	128	131	57	140	108	120	135	267	134	3

[1] Zu klein.

[2] Auffallend wenig Windstillen.

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Berlin S, Krankenhaus am Urban [1]																						
$H_b = 38.0$ m [1]	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 30'$ N			$\lambda = 13°\ 25'$ E [1]			$H = 35$ m		
Januar . .	754.5	774.1	730.9	1.9	3.4	2.3	2.5	4.2	0.3	9.2	10	−5.8	28	4.6	4.8	4.8	4.8	87	81	87	85	65
Februar .	54.4	65.6	40.5	2.1	5.1	3.5	3.5	5.7	1.3	10.9	18	−3.4	15	4.8	5.2	5.2	5.1	89	78	87	85	58
März . . .	62.3	71.5	47.4	1.8	7.9	4.9	4.9	8.6	1.3	14.1	11	−1.7	31	4.5	5.3	5.0	4.9	86	64	78	76	48
April [1] . .	54.9	70.1	44.1	6.0	12.3	9.3	9.3	14.5	4.3	23.3	14	−1.1	1	5.4	5.5	5.6	5.5	76	52	63	64	21
Mai	55.4	62.9	47.7	11.8	18.1	14.4	14.7	19.2	9.5	27.1	12	2.4	8	7.9	7.6	8.0	7.8	75	50	65	63	21
Juni . . .	55.2	66.3	42.2	16.9	23.6	18.8	19.5	24.7	14.2	32.0	5	7.0	21	10.4	9.3	10.4	10.0	72	43	65	60	24
Juli	54.1	61.2	48.2	15.4	20.6	17.5	17.7	21.5	13.2	29.4	31	10.0	25	10.5	10.0	10.7	10.4	80	56	71	69	30
August . .	56.6	62.5	47.2	15.0	20.4	17.0	17.4	21.3	13.6	26.5	21	10.2	15	10.7	10.4	10.7	10.6	84	59	74	72	42
September	60.6	68.7	52.4	11.1	17.0	13.3	13.7	17.6	10.0	21.6	14	5.3	26	8.8	8.8	9.2	9.0	89	62	81	77	37
Oktober .	62.1	76.1	48.4	6.9	13.1	9.0	9.5	13.4	6.0	20.6	3	0.2	27	6.8	7.4	7.4	7.2	90	66	83	80	42
November	49.6	63.8	30.0	2.1	4.1	2.9	3.0	4.9	0.9	10.4	8	−2.9	24	4.8	5.0	4.9	4.9	89	80	87	85	62
Dezember	54.9	68.3	39.7	2.2	4.2	2.8 [2]	3.0 [2]	5.2	1.0 [2]	10.5	17	−5.3	29	4.9	5.1	5.0	5.0	89	81	88	86	60
Jahr . . .	756.2	776.1	730.9	7.8	12.5	9.6	9.9	13.4	6.3	32.0	5 VI	−5.8	28 I	7.0	7.0	7.2	7.1	84	64	77	75	21

[1] Am 1. April Stationsverlegung von Teltowerstraße 8 nach dem Krankenhaus am Urban; bis dahin war $H_b = 48.9$ m, $\lambda = 13°\ 23'$ E. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2] Zu hoch, namentlich im Sommer (Stadttemperaturen). S. d. Bemerkung auf S. VI.

Blankenburg bei Berlin																						
														$\varphi = 52°\ 36'$ N			$\lambda = 13°\ 27'$ E			$H = 51$ m		
Januar . .				1.4	2.9	2.0	2.1	4.1	−1.1	9.2	10	−10.2	28	4.6	5.0	4.7	4.8	89	88	87	88	61
Februar .				1.6	4.7	2.7	2.9	5.7	−0.6	11.7	22	− 5.4	13, 15	4.7	5.5	4.9	5.0	90	84	87	87	61
März . . .				0.9	8.2	3.2	3.9	8.9	−1.5	14.5	10	− 5.7	15	4.5	5.0	5.0	4.7	91	62	86	80	33
April . . .				5.1	12.2	7.2	7.9	13.5	1.7	22.5	14	− 5.8	1	5.5	6.0	6.3	5.9	83	58	82	74	30
Mai				11.6	18.2	12.5	13.7	19.3	6.6	27.2	16	0.0	1	8.3	9.0	8.6	8.6	80	58	78	73	30
Juni . . .				16.6	23.6	16.9	18.5	25.0	11.4	32.4	5	1.6	21	11.2	10.9	11.2	11.1	77	51	79	69	34
Juli				15.0	20.4	16.0	16.8	21.4	10.9	29.7	31	6.2	4	10.7	11.0	11.1	10.9	84	62	80	75	37
August . .				14.5	20.7	15.4	16.5	21.4	10.8	26.7	1, 21	6.0	15	11.0	11.5	11.4	11.3	89	64	87	80	36
September				9.7	17.8	11.5	12.5	18.4		22.9	14			8.4	9.9	9.0	9.1	92	67	88	83	48
Oktober .				5.8	13.1	7.2	8.3	13.6		20.7	2, 3			6.5	8.3	6.9	7.2	93	73	89	85	43
November				1.2	3.5	2.1	2.2	4.4		10.5	8			4.5	4.9	4.7	4.7	89	82	88	86	51
Dezember				1.6	3.9	2.2	2.5	[1]	[1]					4.7	5.1	4.9	4.9 [2]	90	84	90	88 [2]	63
Jahr . . .				7.1	12.4	8.2	9.0			32.4	5 VI			7.0	7.7	7.4	7.4	87	69	85	81	30

[1] Maximumtemperaturen im Dezember, Minimumtemperaturen September bis Dezember unbrauchbar. [2] Etwas hoch.

Frankfurt an der Oder																						
$H_b = 73.7$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 21'$ N			$\lambda = 14°\ 34'$ E			$H = 72$ m		
Januar . .	751.7	770.6	728.9	0.4	2.8	1.3	1.4	4.0	−0.6	9.0	10	−5.8	24	4.4	4.7	4.5	4.5	91	83	87	87	61
Februar .	51.8	62.8	37.6	0.9	5.1	2.6	2.8	6.3	−0.2	12.8	21	−5.2	12	4.5	4.8	4.8	4.7	92	74	86	84	49
März . . .	59.4	68.0	44.7	0.7	8.0	3.7	4.0	9.6	−0.3	15.1	11	−3.3	31	4.4	4.5	4.5	4.5	91	58	75	74	34
April . . .	52.0	66.3	40.9	5.3	12.7	7.8	8.4	14.0	3.0	23.6	14	−2.9	1	5.5	6.0	6.0	5.8	81	56	75	71	23
Mai	52.5	60.1	43.5	12.0	17.8	13.3	14.1	19.3	8.5	27.0	13	2.8	6	8.0	8.2	8.1	8.1	76	57	71	68	19
Juni . . .	52.5	61.9	40.2	16.8	23.9	17.1	18.7	25.7	12.9	32.1	5, 11	5.5	21	10.3	9.2	10.0	9.8	71	43	69	61	24
Juli	51.1	57.9	43.5	15.9	20.8	16.2	17.3	22.6	12.6	30.0	31	9.4	3	10.4	9.6	10.4	10.1	77	54	76	69	27
August . .	53.6	58.8	44.8	14.7	20.0	15.5	16.4	21.8	11.9	26.8	3	8.2	15	10.8	10.4	10.2	10.5	86	60	78	75	35
September	57.4	65.9	49.6	10.3	17.0	12.2	12.9	18.4	8.2	23.0	30	2.2	26	8.3	9.3	8.6	8.7	89	65	81	78	39
Oktober .	59.2	72.7	46.7	5.5	12.4	7.8	8.4	13.7	4.4	20.6	8	−0.5	26, 27	6.4	6.4	6.2	6.3	93	58	77	76	39
November	46.9	59.3	29.5	0.7	3.7	1.8	2.0	4.6	−0.7	10.6	8	−5.3	26	4.7	4.8	4.8	4.8	95	80	90	89	58
Dezember	52.2 [1]	65.0	37.1	0.2	3.5	1.5	1.7 [1]	4.5 [1]	−0.8	10.0	13	−6.8	29	4.5	5.0	4.8	4.8 [2]	96	84	93	91 [2]	54
Jahr . . .	753.4	772.7	728.9	7.0	12.3	8.4	9.0	13.7	4.9	32.1	5, 11 VI	−6.8	29 XII	6.8	6.9	6.9	6.9	87	64	80	77	19

[1] Im Sommer etwas hoch. [2] Seit 9. Mai Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Landsberg an der Warthe																						
$H_b = 69.9$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\ 44'$ N			$\lambda = 15°\ 14'$ E			$H = 68$ m		
Januar . .	751.4	770.5	729.4	0.5	2.5	1.3	1.4	3.5	−0.9	8.8	11	−8.6	27	4.5	4.7	4.6	4.6	93	84	90	89	65
Februar .	51.9	63.2	37.2	1.4	5.0	2.3	2.8	5.8	0.0	13.9	21	−3.7	12	4.9	4.9	5.0	4.9	94	76	91	87	50
März . . .	59.4	68.3	45.3	0.2	8.3	2.9	3.6	9.1	−0.8	15.1	11	−4.7	15	4.3	4.5	4.6	4.5	93	56	81	77	34
April . . .	51.9	66.3	41.4	4.5	12.1	6.8	7.6	13.2	2.5	23.8	17	−4.2	1	5.7	5.5	6.1	5.8	88	54	81	74	28
Mai	52.6	60.5	41.8	11.5	18.0	12.0	13.4	18.8	7.6	26.9	11	−0.6	8	8.2	8.4	8.6	8.4	81	56	82	73	22
Juni . . .	52.6	62.7	39.4	16.5	23.4	16.4	18.2	24.4	12.2	31.1	11	2.2	21	11.3	10.6	11.5	11.1	79	50	82	70	28
Juli	51.2	58.3	42.9	14.9	20.6	15.3	16.5	21.7	11.2	29.1	31	6.9	7	11.0	10.6	11.2	10.9	86	60	86	77	37
August [1] .	53.6	59.4	45.7	13.9	20.2	14.3	15.7	21.3	12.1	27.5	3	5.1	15	10.9	10.8	11.3	11.0	92	61	91	82	37
Septbr. . .	57.5	66.5	49.8	9.8	17.6	11.4	12.6	18.0	9.0	21.8	13, 14	1.3	26	8.7	8.8	9.2	8.9	95	60	90	82	29
Oktober .	59.9	73.1	47.0	5.0	11.8	6.6	7.5	12.3	4.1	19.8	13	−1.9	15, 25	6.4	7.5	6.9	6.9	96	71	92	87	48
November	47.1	59.1	29.0	0.6	3.1	1.2	1.5	3.9	−1.0	10.6	8	−6.5	26	4.6	5.0	4.8	4.8	94	88	96	93	27
Dezember	52.3	65.7	36.6	0.6	2.7	1.2	1.4	3.5	−0.6	9.0	17	−6.1	29	4.7	5.1	4.8	4.9 [2]	96	91	95	94 [2]	78
Jahr . . .	753.4	773.1	729.0	6.6	12.1	7.6	8.5	13.0	4.6	31.1	11 VI	−8.6	27 I	7.1	7.2	7.4	7.2	91	67	88	82	22

[1] 31. August Beobachterwechsel; Aufstellung der Instrumente unverändert. [2] Etwas hoch, namentlich im Sommer.

1910

Berlin S, Krankenhaus am Urban [1]

h_t (Hütte) = 2.0 m [1] — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	9.1	8.1	8.5	43	7.1	19	18	15	11	8	7	—	—	—	1	—	20		—	—	5	12	1.5	25	40.5	2	7
Februar .	7.5	8.8	7.4	7.9	49	9.5	28	18	15	10	7	7	—	—	—	3	1	18		1	1	4	17.5	7.5	19	16	6	12
März . . .	5.3	5.9	3.8	5.0	20	10.0	19	9	7	5	4	—	1	—	—	1	8	6		7	6.5	11.5	16.5	3.5	3.5	10.5	20	14
April [1] . .	6.2	6.9	4.5	5.8	31	12.8	20	12	10	6	1	—	2	2	1	—	5	10		4	3	7	6	7	24	26	13	—
Mai	5.7	6.2	4.6	5.5	64	12.6	10	16	16	13	—	—	1	3	9	—	5	5		8	30	12	4	3	13	14.5	7.5	1
Juni . . .	4.9	6.4	5.9	5.7	55	26.3	15	15	14	9	—	—	—	—	7	—	2	8		6	15	13	6	1	24	9	12	4
Juli	7.6	7.5	6.5	7.2	76	18.8	9	20	17	11	—	—	—	—	7	—	—	12		3	3	4	6	4	34	19	17	3
August . .	8.2	7.8	5.7	7.2	167	74.3	2	16	14	13	—	—	—	—	3	—	1	11		9	3	4	7	5	32	24	7	2
September	6.1	7.2	5.1	6.2	33	6.9	9	14	10	10	—	—	—	—	1	1	3	9		11	2	8	5	14	15	8	27	—
Oktober .	7.2	5.0	3.9	5.4	16	15.1	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	6	7		5	—	31	11	18	6	14	7	1
November	8.8	8.9	6.7	8.1	79	10.4	12	20	19	15	8	10	—	—	—	2	—	13		7	1	8	6	17	29	18	2	2
Dezember	7.9	7.9	7.8	7.9	31	7.5	17	15	11	7	3	1	—	1	—	6	—	18		4	1	13	15	23	16	16	5	—
Jahr . . .	7.0	7.3	5.8	6.7	664	74.3	2 VIII	176	150	111	31	25	4	6	28	14	31	137		65	65.5	120.5	112	104.5	240.5	215.5	125.5	46

[1] Am 1. April Stationsverlegung von Teltowerstraße 8 nach dem Krankenhaus am Urban; bis dahin war h_t (Gehäuse) = 13.5 m.

Blankenburg bei Berlin

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.3	7.1	6.2	6.5	30	6.0	16	16	14	12	8	10	1	—	—	1	1	9		—	—	2.5	2.5	13.5	39.5	26.5	8.5	—
Februar .	5.0	6.9	5.5	5.8	47	9.2	28	13	13	11	4	14	—	—	—	1	3	4		2	2	4	10	29.5	15	13	8.5	—
März . . .	4.9	5.2	2.7	4.3	7	3.2	30	6	3	3	4	1	1	—	—	2	8	3		8.5	10.5	7.5	13	14	10.5	10.5	18.5	—
April . . .	5.6	6.0	3.3	5.0	28	13.5	20	9	9	7	—	—	—	—	2	1	7	7		3.5	2.5	7	6.5	6.5	19.5	36.5	8	—
Mai	4.8	5.4	5.0	5.1	41	7.3	18	14	13	11	—	—	—	1	8	—	7	7		4	14.5	26	5.5	7.5	15.5	10.5	9.5	—
Juni . . .	4.0	5.2	4.2	4.5	94	29.0	12	16	13	9	—	—	—	1	11	—	6	4		11	14.5	13	8	10.5	17.5	9.5	6	—
Juli	6.4	6.6	5.4	6.1	79	15.6	9	17	15	12	—	—	—	—	6	—	1	7		8.5	5.5	4	4.5	4	21.5	24	21	—
August . .	6.6	6.7	5.7	6.3	134	38.6	2	16	15	11	—	—	—	—	4	2	1	6		2	3.5	5.5	7.5	1.5	19.5	39.5	14	—
September	5.0	5.7	4.2	5.0	35	9.6	12	9	9	9	—	—	—	—	—	4	6	6		7.5	8.5	10	1	4.5	14	28	16.5	—
Oktober .	7.0	4.6	3.3	5.0	13	12.3	5	2	2	2	—	—	—	—	—	3	5	4		4.5	10	26	13	6.5	11.5	18.5	3	—
November	8.5	8.2	4.6	7.1	66	12.1	12	18	16	14	6	12	—	1	—	2	1	11		3	3	11	5	19	25.5	19.5	4	—
Dezember	7.9	7.0	7.3	7.4 [1]	22	5.5	25	7 [2]	7 [2]	7	2 [2]	2	—	—	—	5	2 [1]	17 [1]		3.5	1.5	16	22.5	15.5	18.5	10	5.5	— [3]
Jahr . . .	6.0	6.2	4.8	5.7	596	38.6	2 VIII	143	129	108	24	39	2	3	31	21	48	85		58	76	132.5	99	132.5	228	246	123	—

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Keine Windstillen!

Frankfurt an der Oder

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.1	6.6	7.8	34	8.6	19	15	13	10	7	3	—	—	—	4	—	13		7	—	—	8	11	35	31	1	—
Februar .	8.0	7.7	7.7	7.8	56	10.3	22	13	13	11	6	—	—	—	—	5	1	15		4	3	5	21	16	25	7	3	—
März . . .	6.0	6.0	3.9	5.3	20	6.3	19	8	8	7	3	1	—	—	—	4	5	7		12	9	15	22	6	5	17	7	—
April . . .	6.2	6.5	4.3	5.7	12	3.7	20	8	7	5	1	—	—	—	1	—	2	7		10	1	3	18	13	13	26	6	—
Mai	5.3	6.0	4.6	5.3	20	4.6	9, 11	7	7	5	—	—	1	—	4	1	7	9		10	11	36	8	—	13	8	7	—
Juni . . .	4.3	5.4	4.9	4.9	58	14.6	16	14	14	11	—	—	—	—	4	—	3	2		11	13	6	18	8	19	10	5	—
Juli . . .	6.4	6.5	5.5	6.1	74	10.9	22	14	14	13	—	—	—	—	5	—	2	8		13	8	7	14	11	16	19	5	—
August . .	7.1	5.7	5.1	6.0	64	14.3	28	13	13	11	—	—	—	—	2	1	1	5		10	10	2	9	9	21	27	5	—
September	6.7	6.5	4.5	5.9	49	11.2	21	8	8	8	—	—	—	—	2	2	3	9		12	7	16	16	6	8	17	8	—
Oktober .	7.6	6.4	5.4	6.5	9	7.9	5	3	2	2	—	—	—	—	—	8	2	10		7	5	36	18	10	9	8	—	—
November	8.4	9.0	7.4	8.3	38	6.3	15	18	17	11	10	12	—	—	—	2	—	20		3	5	8	20	21	21	12	—	—
Dezember	7.4	7.9	6.1	7.1	55	9.7	8	10 [1]	10 [1]	10	3	4	—	—	—	4	2	13		—	2	20	21	11	17	19	3	— [2]
Jahr . . .	6.8	6.8	5.5	6.4	489	14.6	16 VI	131	126	104	30	20	1	—	18	31	28	118		99	74	154	193	122	202	201	50	—

[1] Zu klein. [2] Keine Windstillen!

Landsberg an der Warthe

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.4	8.0	8.4	41	7.5	19	24	19	10	11	10	—	—	—	6	—	18		7.5	—	—	5.5	11.5	21.5	28	19	—
Februar .	7.7	7.6	8.4	7.9	46	7.2	7, 8	15	13	9	5	6	—	—	—	8	—	15		3	2	3	15.5	19.5	20	15.5	5.5	—
März . . .	6.0	6.0	5.2	5.7	13	7.1	19	8	6	4	4	2	—	2	—	3	3	9		15.5	7.5	9	17.5	15.5	4	8.5	15.5	—
April . . .	6.7	7.2	3.9	5.9	29	11.4	20	9	9	6	1	—	1	3	3	1	5	8		11	2	3	14.5	10	10	11	28.5	—
Mai	5.2	6.1	5.5	5.6	59	17.3	9	18	15	12	—	—	—	1	8	1	6	9		10.5	7	20	15.5	10	11	11.5	7.5	—
Juni . . .	4.8	6.2	6.0	5.7	84	14.6	13	14	12	9	—	—	—	2	17	1	1	4		10	10.5	11.5	16	6	10.5	11.5	14	—
Juli	6.3	7.6	6.3	6.7	74	16.4	23	18	14	13	—	—	—	—	8	2	2	8		17.5	4.5	2.5	6.5	5	12.5	20.5	24	—
August . .	7.5	7.0	5.5	6.7	82	19.8	14	17	15	14	—	—	—	—	5	2	—	11		11	5.5	2.5	5.5	4	6.5	20.5	37.5	—
September	6.4	6.8	4.8	6.0	33	8.8	8	9	8	7	—	—	—	—	2	4	4	9		12.5	8.5	7.5	8	10.5	6	9	28	—
Oktober .	7.8	5.7	3.9	5.8	12	8.0	5	4	2	2	—	—	—	—	1	14	3	8		10.5	2	11.5	27.5	14.5	3	8	16	—
November	8.1	8.3	7.6	8.0	60	15.0	20	20	18	13	7	12	—	—	—	8	—	17		3.5	3.5	9	16.5	14	16.5	17	10	—
Dezember	8.0	7.2	6.3	7.2	46	9.4	25	16	15	11	3	2	—	—	—	7	3	16		6	0.5	14	20	9.5	18	15.5	9.5	— [1]
Jahr . . .	6.9	7.0	6.0	6.6	579	19.8	14 VIII	172	146	110	31	32	1	8	44	57	27	132		118.5	53.5	93.5	168.5	130	139.5	176.5	215	—

[1] Keine Windstillen!

1910

Posen

$H_b = 66.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 25'$ N $\lambda = 16° 56'$ E $H = 58$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	752.5	771.3	729.9	0.5	2.6	1.0	1.3	3.2	−1.2	8.5	11	−7.3	29	4.3	4.5	4.4	4.4	89	80	88	86	62
Februar .	53.4	64.3	38.4	1.5	5.0	2.4	2.8	5.8	0.4	12.5	21	−3.9	13	4.7	4.8	4.8	4.8	90	74	87	84	55
März . . .	60.1	68.4	45.2	0.1	6.6	3.4	3.4	7.5	−0.4	15.9	13	−3.6	9	4.2	4.4	4.7	4.4	90	61	79	77	37
April . . .	52.8	67.3	42.1	5.2	12.4	8.0	8.4	13.4	3.5	22.5	14, 15	−3.5	12	5.5	5.6	6.0	5.7	82	52	74	69	33
Mai	53.3	61.3	42.2	11.5	17.9	13.6	14.2	18.8	8.8	26.1	14, 17	2.4	8	8.3	8.5	8.9	8.6	81	57	76	71	25
Juni . . .	53.0	61.8	40.4	17.2	23.1	18.2	19.2	24.1	13.6	29.9	5, 14	5.5	21	10.2	9.7	10.7	10.2	69	47	68	61	27
Juli	51.6	58.7	41.5	16.0	20.6	16.9	17.6	22.0	13.2	28.9	31	8.3	7	9.7	9.7	10.3	9.9	72	55	72	66	30
August . .	54.0	58.8	46.7	15.2	20.8	16.7	17.4	21.9	12.6	28.9	1	7.3	12	9.8	10.1	10.0	10.0	76	56	70	67	35
September	58.0	67.7	50.1	10.0	16.2	12.5	12.8	16.9	8.9	23.0	30	1.7	26	8.4	8.3	8.9	8.5	89	60	81	77	30
Oktober .	60.6	73.3	48.2	4.9	10.5	7.1	7.4	11.0	4.0	18.9	13	−2.5	25	6.3	6.8	6.8	6.6	92	71	87	83	40
November	48.1	59.8	31.7	1.0	3.3	1.7	1.9	3.9	−0.3	11.1	8	−4.1	26	4.5	4.9	4.7	4.7	91	84	90	88	66
Dezember	53.4	67.4	37.9	0.7	3.2	1.8	1.9	3.7	−0.3	9.4	17	−6.0	5	4.5	5.0	4.9	4.8	93	86	91	90	70
Jahr . . .	754.2	773.3	729.9	7.0	11.8	8.6	9.0	12.7	5.2	29.9	5, 14 VI	−7.3	29 1	6.7	6.9	7.1	6.9	85	65	80	77	25

Ostrowo

$H_b = 136.4$ m [1] $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 39'$ N $\lambda = 17° 49'$ E $H = 136$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	746.3	764.8	724.5	0.0	2.2	0.2	0.6	2.7	−1.3	8.1	11	−7.4	27, 28, 29	4.2	4.4	4.2	4.3	90	81	89	86	60
Februar .	47.1	58.0	33.6	1.5	5.2	2.3	2.8	5.7	0.2	13.4	21	−5.1	14	4.6	4.9	4.9	4.8	89	74	90	84	47
März . . .	53.2	60.9	30.4	0.7	6.2	3.0	3.2	7.1	−0.6	15.6	13	−4.0	8, 31	4.3	4.2	4.6	4.4	88	61	81	77	38
April . . .	46.3	60.3	35.5	5.3	12.4	7.4	8.1	13.2	3.1	22.8	15	−3.4	1	5.6	5.3	6.0	5.6	83	50	77	70	26
Mai	46.4	54.2	37.3	11.9	17.6	13.0	13.9	18.4	8.6	25.8	11	4.8	2	8.2	8.1	8.7	8.3	78	56	77	70	28
Juni [1] . .	46.8	55.3	34.9	16.8	22.3	17.0	18.3	23.8	12.6	29.0	5, 11	3.0	21	10.6	10.3	11.1	10.7	73	52	76	67	28
Juli	45.4	52.4	37.1	15.3	21.0	16.4	17.3	21.9	12.5	27.9	31	6.6	7	10.4	10.0	10.7	10.4	80	55	77	71	37
August . .	47.8	52.7	41.2	14.5	21.0	15.9	16.8	21.6	12.0	28.1	1	6.9	29	10.2	10.4	10.9	10.5	83	57	80	73	36
September	51.3	61.5	44.0	9.9	16.1	12.2	12.6	16.7	8.6	21.8	30	0.9	26	8.4	9.0	9.1	8.8	91	67	84	81	36
Oktober .	54.0	66.3	41.7	5.7	10.8	6.9	7.6	11.4	4.0	20.1	3	−3.5	25	6.4	7.1	6.9	6.8	91	73	90	85	46
November	42.0	53.2	26.8	1.4	3.9	1.9	2.3	4.6	0.1	11.7	1	−7.3	26	4.7	4.8	4.8	4.8	92	79	91	87	56
Dezember	47.1 [2]	61.0 [2]	32.4 [2]	1.3	3.8	2.1	2.3	4.4	0.2	10.3	11	−7.2	5	4.8	5.2	5.0	5.0	94	83	92	90	66
Jahr . . .	747.8	766.3	724.5	7.0	11.9	8.2	8.8	12.6	5.0	29.0	5, 11 VI	−7.4	27, 28, 29 1	6.9	7.0	7.2	7.0	86	66	84	79	26

[1] Am 22. Juni wurde das Barometer umgehängt; bis dahin war $H_b = 140.9$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe. [2] 0.2 mm zu niedrig.

Grünberg in Schlesien

$H_b = 154.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 15° 30'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.3	762.9	721.9	0.5	2.6	1.2	1.4	3.7	−0.8	9.0	11	−7.4	24	4.2	4.4	4.4	4.3	87	78	86	84	55
Februar .	44.5	55.2	31.2	1.4	5.3	2.9	3.2	6.5	0.4	14.1	21	−4.3	12	4.7	4.9	4.9	4.8	90	74	87	84	48
März . . .	51.5	59.7	37.2	0.9	7.9	3.3	3.8	9.0	0.2	17.3	13	−3.9	31	4.3	4.5	4.6	4.5	88	58	79	75	23
April . . .	44.5	58.0	34.0	5.5	12.1	7.5	8.1	13.8	3.6	22.8	17	−4.9	1	5.6	5.5	5.9	5.7	81	54	74	70	29
Mai	44.9	52.4	35.7	11.6	17.3	12.8	13.6	18.5	9.1	26.2	11, 17	2.5	8	8.0	7.8	8.3	8.0	78	55	75	69	20
Juni . . .	45.1	54.6	33.2	16.5	22.7	17.0	18.3	24.1	13.3	30.0	5, 11	4.0	21	10.8	10.1	10.8	10.6	76	50	75	67	33
Juli	44.1	50.8	37.2	15.2	19.7	16.2	16.8	21.7	12.7	29.2	31	8.5	7	10.5	10.5	10.7	10.6	81	63	77	74	35
August . .	46.5	51.4	38.1	14.5	20.1	15.1	16.2	21.2	12.1	28.1	3	6.3	15	10.4	10.8	10.8	10.7	84	62	84	77	42
September	50.0	58.8	42.6	10.5	16.3	11.9	12.6	17.0	8.9	23.6	30	3.6	26	8.7	9.0	9.2	9.0	92	66	87	81	34
Oktober .	52.0	65.0	39.8	5.6	11.9	7.6	8.2	12.5	4.7	20.7	3	−0.1	27	6.6	7.5	7.1	7.1	95	71	89	85	51
November	39.8	51.3	22.9	0.8	3.0	1.8	1.8	3.9	−0.4	10.1	1	−7.0	26	4.6	4.8	4.8	4.7	93	84	91	89	60
Dezember	44.9 [1]	58.8 [1]	30.2 [1]	1.4	3.5	2.1	2.3	4.1	0.2	10.6	17	−5.9	29	4.8	5.0	4.9	4.9	93	84	89	88	60
Jahr . . .	746.0	765.0	721.9	7.0	11.9	8.3	8.9	13.0	5.3	30.0	5, 11 VI	−7.4	24 1	6.9	7.1	7.2	7.1	86	67	83	79	20

[1] 0.3 mm zu niedrig.

Liegnitz

$H_b = 127.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 13'$ N $\lambda = 16° 10'$ E $H = 123$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.7	766.3	724.8	0.6	3.2	1.5	1.7	3.8	−1.4	9.8	11	−11.7	24	4.2	4.4	4.3	4.3	86	74	83	81	54
Februar. .	47.6	58.3	34.8	2.0	6.1	3.4	3.7	6.8	0.2	14.9	21	− 4.3	12	4.7	4.7	4.8	4.7	88	68	82	79	44
März . . .	54.2	61.5	39.1	1.4	7.1	3.6	3.9	7.8	−0.5	16.0	13	− 4.8	9	4.3	4.5	4.7	4.5	83	61	80	75	32
April . . .	47.4	60.4	36.4	5.6	12.1	7.5	8.2	13.0	2.8	22.9	14	− 4.4	12	5.4	5.4	5.9	5.6	78	52	76	69	27
Mai	47.3	54.7	39.5	11.8	17.5	13.1	13.9	18.9	8.1	26.0	16	2.2	2	8.4	8.2	8.8	8.5	80	56	78	71	29
Juni . . .	47.7	56.7	35.8	16.8	22.4	16.7	18.2	24.3	12.1	30.5	12	3.5	21	11.0	10.2	11.1	10.8	77	51	78	69	35
Juli	46.9	53.6	40.5	16.1	20.4	16.1	17.2	22.3	12.1	28.5	31	7.2	7	10.4	10.0	11.1	10.5	78	57	81	72	35
August . .	49.3	55.0	40.7	15.1	20.3	15.7	16.7	21.5	11.9	28.0	3	5.8	12	10.4	10.6	11.1	10.7	82	60	84	75	38
September	52.5	61.4	45.6	11.0	15.9	12.2	12.8	16.4	8.7	22.6	30	1.7	26	8.8	8.9	9.3	9.0	88	66	87	81	40
Oktober .	54.6	67.5	42.2	5.9	12.2	8.2	8.6	12.6	4.1	21.7	3	− 1.0	15	6.5	7.6	7.4	7.2	91	72	89	84	48
November	42.8	54.2	25.4	1.7	4.6	2.4	2.8	5.3	−0.4	11.6	1	− 7.0	23, 26	4.6	4.8	4.6	4.7	88	75	84	82	49
Dezember	47.9	61.7	33.9	1.7	4.6	2.8	3.0	5.2	0.0	10.5	11	− 4.8	4	4.7	5.3	4.9	5.0	89	81	86	85	62
Jahr . . .	748.8	767.5	724.8	7.5	12.2	8.6	9.2	13.2	4.8	30.5	12 VI	−11.7	24 1	7.0	7.0	7.3	7.1	84	64	82	77	27

1910

Posen

h_1 (Gehäuse) = 8.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	5.6	7.8	7.1	33	9.0	21	19	16	10	10	14	—	—	—	2	—	10	6	5	1	6	8	44	5	17	1
Februar .	7.2	5.6	7.0	6.6	16	3.6	23	12	9	7	2	2	—	—	—	5	2	11	3	11	2	8	7	39	3	2	9
März . . .	5.7	5.2	6.0	5.6	14	5.0	19	9	7	3	3	2	2	1	—	8	5	9	10	22	4	4	8	16	5	16	8
April . . .	5.7	4.0	4.0	4.6	28	7.0	18	13	10	7	1	—	—	—	3	4	7	4	2	7	6	9	3	29	13	14	7
Mai	5.1	5.3	5.2	5.2	74	18.5	11	14	11	8	—	—	—	—	5	—	9	9	7	25	12	4	5	13	1	20	6
Juni . . .	5.0	4.5	5.0	4.8	39	10.5	24	14	9	8	—	—	—	1	8	—	4	3	—	23	11	2	1	25	8	14	6
Juli	5.9	6.7	6.2	6.3	71	12.8	22	20	16	15	—	—	—	—	2	—	1	10	4.5	2	—	2	—	25	15	28.5	16
August . .	6.0	7.0	5.0	6.0	41	11.4	23	13	12	10	—	—	—	—	2	1	1	8	3	4	2	4	2	30	17	13	18
September	7.2	6.4	5.5	6.4	83	18.2	7	16	15	11	—	—	—	—	1	4	4	10	5.5	20.5	3	3	3	17	4	15	19
Oktober .	8.0	7.0	7.0	7.3	12	5.4	5	5	4	3	—	—	—	—	—	14	—	15	3	27	3	12	—	13	5	5	25
November	8.3	8.6	8.0	8.3	52	12.0	17	18	13	10	9	10	-	—	1	8	—	17	2	13	1	1	1	32	13	5	22
Dezember	8.5	7.4	8.3	8.1	29	8.1	25	16	12	9	3	3	—	—	—	5	—	18	5	13	4	4	4	29	8	6	20 [1]
Jahr . . .	6.7	6.1	6.2	6.3	492	18.5	11 V	169	134	101	28	31	2	2	22	51	33	124	51	172.5	49	59	42	312	97	155.5	157

[1]) Zwischenrichtungen etwas bevorzugt; auffallend viele Windstillen.

Ostrowo

h_1 (Gehäuse) = 7.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	7.1	7.5	7.8	31	5.8	26	21	16	11	14	10	—	—	—	—	—	15	1	0.5	—	8	17	22	30.5	8	6
Februar .	8.5	7.1	6.7	7.4	8	1.6	7	10	9	4	2	4	—	—	—	2	—	10	5	2	8.5	14.5	32.5	7	8.5	4	2
März . . .	6.5	5.9	6.4	6.3	16	5.6	24	9	7	5	7	2	1	—	—	2	4	10	8.5	6.5	21.5	16	7	7	12.5	8	6
April . . .	7.0	5.8	5.2	6.0	37	8.1	6	12	11	9	—	—	2	—	—	1	2	5	7.5	3	5.5	14.5	10	7	25.5	6	11
Mai	5.8	5.9	5.4	5.7	70	13.4	5	16	14	12	—	—	—	—	6	—	6	10	13	10	24.5	8.5	6.5	6.5	13	4	7
Juni [1]) . .	4.4	5.6	4.6	4.9	49	20.4	4	14	12	10	—	-	—	1	9	—	2	3	8	7	16	15.5	7.5	14	16.5	3.5	2
Juli	6.0	6.5	6.2	6.2	115	20.5	1	18	16	12	—	—	—	—	2	—	—	9	12	3	3	4.5	3	10	34	12.5	11
August . .	5.6	6.6	6.1	6.1	46	15.0	23	16	13	9	—	—	—	—	2	—	—	7	8	0.5	5	7	3.5	6	47	11	5
September	6.1	6.3	5.4	5.9	82	23.8	7	14	14	11	—	—	—	—	—	2	7	11	11	9	12.5	8	10	5	24.5	8	2
Oktober .	6.8	6.7	5.4	6.3	16	12.9	5	5	4	3	—	—	—	—	—	5	3	10	8	6	20	19	10.5	6	13.5	5	5
November	8.3	8.3	8.0	8.2	47	17.4	19	21	19	14	11	6	—	—	—	2	—	19	3.5	1.5	7	14	20	16	22.5	3.5	2
Dezember	7.4	7.1	7.3	7.3	27	11.9	25	14	12	6	3	2	1	—	—	—	3	16	2.5	—	11.5	20	20	18.5	12.5	8	—
Jahr . . .	6.8	6.6	6.2	6.5	544	23.8	7 IX	170	147	106	37	24	4	1	19	14	27	125	88	49	135	149.5	147.5	125	260.5	81.5	59

[1]) Am 22. Juni wurde das Thermometergehäuse umgestellt; h_1 unverändert.

Grünberg in Schlesien

h_1 (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	6.8	8.4	7.8	42	6.8	13	18	17	9	9	10	—	—	—	4	—	17	2	1	—	5.5	15	30.5	31.5	5.5	2
Februar .	8.3	7.8	8.2	8.1	26	3.9	22	14	14	10	5	4	—	—	—	6	—	15	—	1	6.5	9.5	32	16	12.5	6.5	—
März . . .	6.5	5.8	5.2	5.8	18	5.6	19	9	9	5	4	1	3	—	—	3	4	10	5.5	7	18	12.5	7	7	16	14	6
April . . .	6.3	6.5	4.6	5.8	33	10.6	20	16	13	8	2	—	4	—	1	1	5	8	3	1.5	5.5	9.5	18	12	28.5	12	—
Mai	5.4	6.2	6.6	6.1	69	15.2	14	16	15	12	—	—	—	1	7	3	5	12	5	4.5	23.5	12	14	10	12.5	10.5	1
Juni . . .	4.3	5.8	7.2	5.7	103	28.0	16	17	15	12	—	—	—	2	16	—	4	8	8	3.5	10	15	15	13.5	15	7	3
Juli	6.0	6.8	7.6	6.8	71	20.2	10	16	13	10	—	—	—	—	8	—	—	10	14	3	7.5	2	12.5	16	27	8	3
August . .	6.0	7.2	6.2	6.5	74	14.0	14	15	14	12	—	—	—	—	5	1	1	8	5.5	0.5	2	7	8.5	16.5	35.5	12.5	5
September	6.1	6.0	5.9	6.0	106	30.0	9	14	14	10	—	—	—	—	2	7	5	10	9.5	4	8	5.5	13	8.5	18.5	16	7
Oktober .	7.5	6.1	6.4	6.7	20	11.3	5	6	6	4	—	—	—	—	—	12	2	10	8	3.5	22.5	19	14	8	12.5	3.5	2
November	8.6	8.7	7.2	8.2	68	12.4	20	22	20	15	12	12	—	—	—	10	—	17	4	2.5	5	10	19.5	21.5	19.5	5	3
Dezember	8.1	7.3	7.4	7.6	35	11.7	25	13	11	9	5	3	—	—	—	8	1	17	—	2	11	14.5	19	15.5	22	7	2
Jahr . . .	6.8	6.8	6.7	6.8	665	30.0	9 IX	176	161	116	37	30	7	3	39	55	27	142	64.5	34	119.5	122	187.5	175	251	107.5	34

Liegnitz

h_1 (Gehäuse) = 6.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	6.4	7.1	7.3	25	8.2	16	12	10	7	4	2	—	—	—	—	—	15	1.5	—	1	10	21.5	22.5	30.5	6	—
Februar .	7.4	6.3	6.7	6.8	11	2.0	4	13	11	5	4	—	—	—	—	4	1	12	1	0.5	10	13.5	28.5	12	12	6.5	—
März . . .	6.8	6.1	4.8	5.9	20	7.0	14	13	12	7	2	—	—	—	—	1	5	11	2.5	12	19.5	14.5	7	11.5	19	7	—
April . . .	5.3	6.9	4.1	5.4	26	8.0	20	12	10	7	—	—	—	—	2	—	6	9	2	1.5	11.5	11	10.5	17.5	32	2	2
Mai	5.7	5.8	6.1	5.9	81	19.7	5	13	13	11	—	—	—	—	4	—	5	10	2.5	8	22	15.5	11.5	14	15	4.5	—
Juni . . .	4.0	5.7	6.0	5.2	79	43.1	16	11	10	10	—	—	—	—	11	—	5	5	4	2.5	16.5	22	15	12	13	4	1
Juli	5.8	6.9	6.9	6.5	50	13.8	9	17	16	9	—	—	—	—	6	1	—	9	1	1	6.5	9	6	27.5	34.5	6.5	1
August . .	5.5	7.1	4.7	5.8	84	29.0	6	14	12	10	—	—	—	—	3	—	4	7	4.5	1.5	3.5	9	6.5	22	37	7	2
September	6.6	5.9	4.5	5.7	115	32.6	7	14	13	9	—	—	—	—	—	2	6	10	1.5	6	12	8	4	10	39	9.5	—
Oktober .	6.2	6.0	5.8	6.0	19	13.7	5	4	4	3	—	—	—	—	7	3	11	3.5	5.5	27.5	14	10	11	13	4.5	4	
November	7.9	7.5	6.7	7.4	44	11.8	19	17	15	10	9	10	1	—	—	—	—	14	1	0.5	7.5	12	19.5	19	24.5	2	4
Dezember	8.5	7.0	7.3	7.6	13	3.7	21	9	7	7	4 [1])	—	—	—	—	3	2	18	0.5	1.5	15.5	14.5	17	23	21	—	—
Jahr . . .	6.5	6.5	5.9	6.3	567	43.1	16 VI	149	133	95	23	12 [1])	1	—	26	18	37	131	25.5	40.5	153	153	157	202	290.5	59.5	14

[1]) Zu wenig.

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Breslau																						
$H_b = 147.0$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\,7'$ N			$\lambda = 17°\,2'$ E		$H = 118$ m			
Januar . .	746.3	766.3	723.8	0.7	2.9	1.1	1.4	3.4	−0.9	8.9	11	−7.6	29	4.2	4.3	4.2	4.3	87	75	84	82	53
Februar .	46.4	56.9	33.3	2.0	5.6	3.4	3.6	6.6	0.9	13.5	23	−4.0	14	4.6	4.7	4.8	4.7	87	69	82	79	53
März . . .	52.6	59.6	37.9	1.0	6.6	4.0	3.9	7.6	0.1	15.9	13	−3.5	31	4.3	4.4	4.7	4.5	87	62	76	75	36
April . . .	45.9	59.1	34.8	5.3	12.1	8.3	8.5	13.4	3.8	22.5	15	−2.5	1	5.5	5.1	6.0	5.5	80	49	72	67	21
Mai	45.8	52.6	38.3	11.8	17.3	14.0	14.3	19.0	9.5	26.5	17	3.5	2	8.1	7.9	8.7	8.2	77	56	73	69	28
Juni	46.4	55.0	34.9	16.5	22.4	18.1	18.8	24.2	13.8	30.9	5	6.8	21	10.5	9.8	10.8	10.4	74	50	70	64	28
Juli	45.4	52.5	38.7	15.4	20.3	17.4	17.6	22.2	12.9	28.8	31	9.3	7	10.4	9.7	10.9	10.4	80	56	74	70	32
August . .	47.9	53.0	40.2	14.7	20.5	16.7	17.2	21.2	12.8	28.3	3	7.4	15	10.2	10.3	11.0	10.5	82	58	77	72	35
September	50.9	60.2	43.9	10.5	15.5	12.7	12.9	16.2	9.3	22.3	30	4.0	26	8.7	8.9	9.4	9.0	91	69	85	82	37
Oktober .	53.1	65.5	40.9	6.5	11.7	8.5	8.8	12.3	5.3	19.8	3	0.4	28	6.9	7.3	7.4	7.2	93	70	88	84	50
November	41.4	52.0	26.0	2.0	4.6	2.7	3.0	5.3	0.5	12.5	1	−6.1	26	4.7	4.8	4.8	4.7	87	76	85	83	52
Dezember	46.3	60.0	31.9	2.1	4.4	2.9 [1]	3.1 [1]	5.1	0.4 [1]	10.5	12	−6.4	4	4.9	5.3	5.1	5.1	90	82	87	86	66
Jahr . . .	747.4	765.5	723.8	7.4	12.0	9.1	9.4	13.0	5.7	30.9	5 VI	−7.6	29 I	6.9	6.9	7.3	7.0	85	64	79	76	21

[1]) Im Sommer etwas zu hoch; vgl. Bemerkungen auf S. VI.

Oppeln

$H_b = 175.1$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 50°\,40'$ N			$\lambda = 17°\,55'$ E		$H = 163$ m			
Januar . .	743.6	761.4	721.7	0.1	2.4	0.2	0.7	3.1	−1.6	8.3	17	−8.2	27	4.2	4.3	4.3	4.3	91	78	90	86	58
Februar .	43.9	53.9	32.3	2.0	5.5	2.7	3.2	6.3	0.6	13.9	23	−6.7	1	4.7	4.8	4.8	4.8	88	72	86	82	47
März . . .	49.6	56.6	36.3	1.2	6.9	3.2	3.6	8.0	−0.3	14.5	13	−4.7	8, 31	4.4	4.4	4.6	4.5	88	62	80	77	33
April . . .	43.2	56.1	32.8	5.8	12.8	8.6	9.0	14.0	3.7	23.2	17	−4.0	1	5.8	5.4	5.9	5.7	82	49	70	67	22
Mai	42.8	49.8	34.3	12.0	18.0	13.9	14.4	19.2	8.8	26.1	11	4.1	3	8.8	8.2	8.8	8.6	83	56	75	71	28
Juni . . .	43.6	51.7	32.6	16.6	22.2	17.6	18.5	24.0	13.0	29.8	5, 6, 10	6.2	21	10.8	10.3	11.1	10.7	76	53	74	68	28
Juli	42.5	49.0	35.8	15.3	21.1	17.1	17.6	22.6	12.7	29.0	31	7.0	5	10.7	10.2	11.1	10.7	82	55	76	71	35
August . .	44.8	49.9	38.7	15.2	20.9	16.7	17.4	22.0	13.4	30.0	1	8.9	29	10.7	10.4	11.1	10.7	83	58	77	73	35
September	47.8	57.6	38.6	10.4	16.0	12.6	12.9	16.9	9.1	22.4	13	3.0	26	8.8	9.2	9.4	9.1	92	68	86	82	39
Oktober .	50.3	62.2	38.0	6.7	12.0	8.3	8.8	12.9	5.4	20.5	3	0.5	26	7.0	7.5	7.4	7.3	93	71	89	84	45
November	39.1	49.6	25.5	2.3	4.8	2.5	3.0	5.5	1.1	12.8	1	−6.5	26	5.0	5.1	5.0	5.0	91	79	89	86	54
Dezember	44.0 [1]	57.4 [1]	29.9 [1]	2.7	5.0	3.3 [2]	3.6 [2]	5.8	1.5 [2]	12.7	10	−5.7	4	5.2	5.5	5.2	5.3	91	82	89	87	63
Jahr . . .	744.6	762.2	721.7	7.5	12.3	8.9	9.4	13.4	5.6	30.0	1 VIII	−8.2	27 I	7.2	7.1	7.4	7.2	87	65	82	78	22

[1]) 0.3 mm zu niedrig. [2]) Im Sommer zu hoch.

Beuthen in Oberschlesien

$H_b = 290.6$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50°\,21'$ N			$\lambda = 18°\,55'$ E		$H = 284$ m			
Januar . .	733.8	751.0	713.7	−0.8	1.5	−0.5	−0.1							4.0	4.5	4.1	4.2	91	89	94	91	67
Februar . .	34.3	43.0	23.2	0.8	4.7	2.1	2.4							4.5	6.0	4.8	5.1	92	90	89	90	66
März . . .	39.2	46.1	27.4	0.5	6.1	2.3	2.8							4.2	5.8	4.7	4.9	90	80	88	86	45
April . . .	33.5	45.9	25.1	5.3	11.9	7.7	8.2							5.6	6.4	6.3	6.1	82	65	80	76	40
Mai	33.2	39.8	23.5	12.1	17.5	12.7	13.8							8.9	9.1	9.1	9.0	83	61	82	75	38
Juni . . .	34.1	41.4	22.2	16.7	21.7	16.3	17.8							10.9	11.2	11.4	11.2	77	60	82	73	20
Juli	33.0	38.8	26.5	14.8	20.4	15.2	16.4							10.5	11.6	11.4	11.2	83	66	89	79	47
August . .	35.3	40.4	29.9	14.6	20.3	15.1	16.3							10.3	11.2	11.3	10.9	82	65	87	78	42
September	38.0	47.7	28.6	10.3	15.8	11.5	12.3							8.1	9.3	8.9	8.8	86	70	87	81	40
Oktober .	40.5	51.8	28.3	6.2	11.3	7.0	7.9							6.6	8.2	7.1	7.3	90	80	92	87	56
November	29.7	40.3	16.6	1.5	3.8	1.9	2.3							4.8	5.6	4.8	5.1	91	91	89	90	70
Dezember	34.5	46.8	20.8	1.8	4.1	2.8	2.8							5.0	5.9	5.3	5.4	92	90	91	91 [2]	67
Jahr . . .	734.9	751.8	713.7	7.0	11.6	7.8	8.6	[1]						7.0	7.9	7.4	7.4	87	76	88	83	20

[1]) Temperaturextreme unbrauchbar. [2]) Im Winter zu hoch.

Ratibor

$H_b = 196.6$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50°\,6'$ N			$\lambda = 18°\,13'$ E		$H = 189$ m			
Januar . .	742.5	759.8	720.0	−1.0	2.2	−0.8	−0.1	2.9	−3.4	6.9	17	−15.5	27	3.9	4.1	3.9	4.0	89	77	88	84	55
Februar .	42.6	51.5	32.2	0.9	5.3	2.1	2.6	6.1	−0.7	13.8	27	−16.2	1	4.3	4.9	4.6	4.6	87	73	86	82	51
März . . .	48.0	54.4	35.3	0.7	7.4	2.9	3.5	8.7	−0.9	15.8	13	− 4.5	31	4.3	4.5	4.7	4.5	88	60	83	77	35
April . . .	41.8	54.0	31.8	5.1	12.9	7.7	8.4	14.2	2.1	23.4	17	− 4.6	12	5.4	5.9	6.0	5.8	82	53	76	71	28
Mai	41.1	47.4	32.0	11.3	17.9	12.7	13.6	19.3	7.4	27.2	18	3.0	2	8.5	8.4	9.0	8.6	83	58	82	74	31
Juni . . .	42.1	50.0	31.0	15.5	22.0	16.1	17.4	23.6	10.9	29.7	5	2.8	21	11.0	11.2	11.4	11.2	83	58	83	75	26
Juli	41.1	47.0	34.2	15.3	21.3	15.6	17.0	22.8	11.2	29.8	31	5.0	6	11.1	11.6	11.4	11.4	86	63	86	78	37
August . .	43.4	48.4	37.0	14.3	21.2	15.6	16.7	22.4	11.0	30.0	1	5.8	15, 29	10.6	11.1	11.1	10.9	86	60	85	77	38
September	46.3	55.8	36.4	9.6	16.6	11.5	12.3	17.6	7.5	24.0	13	0.8	26	8.3	9.4	9.2	9.0	91	67	90	83	44
Oktober .	48.9	60.3	36.2	6.2	12.4	7.4	8.3	13.5	3.9	22.6	3	− 0.9	25	6.7	7.5	7.1	7.1	92	70	91	84	43
November	38.2	49.6	24.6	1.8	5.1	2.4	2.9	6.1	−0.5	12.8	1	−11.7	26	4.6	5.0	4.9	4.8	87	76	88	84	58
Dezember	43.0	55.4	30.0	2.4	5.2	3.2	3.5	6.1	0.5	15.0	10	− 5.7	5	4.9	5.3	5.1	5.1	87	76	86	83	64
Jahr . . .	743.2	760.3	720.0	6.8	12.5	8.0	8.8	13.6	4.1	30.0	1 VIII	−16.2	1 II	7.0	7.4	7.4	7.3	87	66	85	79	26

1910

Breslau

h_t (Gehäuse) = 28.7 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏↘	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	6.8	7.6	7.7	32	9.0	16	16	14	8	9	5	—	—	—	8	1	19	6	1	—	8	14	25	25	13	1
Februar .	7.6	7.7	8.0	7.8	10	2.1	22	13	9	4	4	—	—	—	—	9	1	15	5	2	4	25	18	15	7	8	—
März . . .	7.4	6.3	5.8	6.5	23	6.5	30	11	7	6	6	3	2	—	—	8	2	9	7	14	13	22	5	5	11	15	1
April . . .	7.1	6.7	4.9	6.2	31	10.3	20	11	10	5	2	—	1	—	—	4	4	11	6	1	5	15	15	7	19	19	3
Mai	6.2	6.2	7.1	6.5	83	26.2	5	15	14	13	—	—	—	—	4	3	4	13	11	8	17	15	11	5	11	12	3
Juni . . .	5.0	6.2	6.1	5.8	43	7.7	25	12	10	10	—	—	1	1	8	—	4	7	7	6	9	21	10	9	18	10	—
Juli	6.0	7.2	6.7	6.7	98	25.6	9	16	16	13	—	—	1	—	7	—	—	10	5	2	4	10	6	6	31	27	2
August . .	6.2	8.4	6.7	7.1	76	15.8	5	13	13	10	—	—	—	—	7	1	1	14	9	3	3	13	1	11	28	23	2
September	7.3	6.9	6.3	6.8	133	47.0	7	15	13	13	—	—	—	—	1	7	4	17	6	4	8	13	9	4	14	31	1
Oktober .	7.6	6.8	6.3	6.9	19	14.3	5	4	3	3	—	—	—	—	—	18	1	12	5	7	19	23	6	3	14	15	1
November	8.8	7.9	7.5	8.1	51	13.3	19	17	15	11	8	10	—	—	—	8	—	19	2	1	3	23	18	18	18	7	—
Dezember	8.6	7.6	8.0	8.1	18	6.2	25	14	9	6	6	— [2]	1	—	—	9	1 [1]	20 [1]	1	1	9	28	13	13	17	11	—
Jahr . . .	7.2	7.1	6.8	7.0 [1]	617	47.0	7 IX	157	133	102	35	18	6	1	27	75	23	166	70	50	94	216	126	121	213	191	14

[1] Bewölkung etwas überschätzt. [2] Etwas zu klein.

Oppeln

h_t (Gehäuse) = 12.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏↘	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.0	6.5	6.5	6.7	41	12.5	26	16	13	10	10	10	—	—	—	2	1	12	15	1	2	6	30	6	16	15	2
Februar .	7.4	6.2	6.4	6.7	12	3.3	25	10	8	4	5	5	—	—	—	4	2	11	5	4	2	10	44	3	3	8	5
März . . .	6.2	6.1	4.6	5.6	15	3.9	24	11	9	7	7	—	—	—	—	2	7	10	16	7	16	14	13	5	4	10	8
April . . .	6.0	5.3	4.9	5.4	20	9.8	20	9	7	4	—	—	—	—	—	—	5	6	14	3	3	7	26	7	7	21	2
Mai	6.1	5.8	5.1	5.7	106	20.5	4	17	17	15	—	—	—	3	5	2	4	10	18	6	16	12	17	5	3	12	4
Juni . . .	4.5	5.7	5.1	5.1	74	16.3	11	16	16	14	—	—	—	2	13	—	6	5	14	4	7	9	29	6	9	10	2
Juli	5.9	6.0	5.0	5.6	117	31.0	9	18	17	14	—	—	—	—	4	—	2	5	14	2	6	—	14	6	16	32	3
August . .	5.0	6.3	5.8	5.7	82	22.6	23	12	11	9	—	—	—	—	2	1	5	9	16	4	3	13	10	5	16	24	2
September	6.4	6.2	5.4	6.0	99	30.0	8	15	14	13	—	—	—	—	—	1	6	9	19	2	10	7	12	6	8	23	3
Oktober .	6.6	5.5	5.5	5.9	32	17.4	5	6	6	4	—	—	—	—	—	8	3	8	12	5	22	7	20	2	11	10	4
November	8.9	8.3	6.3	7.8	65	16.8	19	23	19	14	10	6	1	—	—	2	—	15	5	4	2	11	36	8	15	7	2
Dezember	7.1	7.9	7.3	7.4	20	10.1	25	12	10	5	2	1 [1]	—	—	—	3	—	14	6	4	9	16	34	4	11	8	1
Jahr . . .	6.4	6.3	5.7	6.1	638	31.0	9 VII	165	147	113	34	22	1	5	24	25	41	114	154	46	98	112	285	63	119	180	38

[1] Etwas zu klein.

Beuthen in Oberschlesien

h_t (Gehäuse) = 6.4 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏↘	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	8.5	8.4	8.7	43	10.6	16	14	12	8	10	12	—	—	—	—	—	23	—	9	2	7	—	46	11	18	
Februar .	9.6	8.5	7.2	8.4	17	4.4	25	9	8	5	4	2	—	—	—	1	—	17	1	10	10	21	6	28	2	6	
März . . .	7.4	6.4	5.2	6.4	25	4.7	23	13	13	8	8	2	2	—	—	1	—	8	2	24	14	19	—	10	5	19	
April . . .	6.8	6.5	6.3	6.5	45	8.7	5	11	10	8	1	—	—	9	1	—	1	10	2	10	8	17	1	19	4	29	
Mai	6.7	6.7	6.5	6.6	72	19.8	5	19	18	10	—	—	—	—	7	—	—	9	4	21	14	17	2	14	3	18	
Juni . . .	5.8	6.7	7.0	6.5	91	24.1	16	19	18	14	—	—	—	—	12	—	—	8	4	16	3	21	2	20	4	20	
Juli	6.4	6.8	7.5	6.9	139	20.3	8	18	18	16	—	—	—	—	6	—	—	7	2	8	2	11	—	30	4	36	
August . .	6.6	6.3	6.2	6.4	91	35.0	23	12	11	10	—	—	—	—	3	—	—	9	2	7	5	11	—	21	11	36	
September	7.4	6.5	5.8	6.6	129	29.0	2	15	14	12	—	—	—	—	1	1	—	12	2	16	7	17	1	18	3	26	
Oktober .	8.3	6.9	6.6	7.3	38	26.9	5	8	8	6	—	—	—	—	—	1	—	10	3	16	6	26	—	22	3	17	
November	9.6	8.7	8.4	8.9	80	19.1	7	17	17	14	7	6	1	1	—	—	—	22	3	5	5	16	2	39	8	12	
Dezember	8.9	8.3	8.0	8.4 [1]	24	7.5	6	8	7	5	2	— [2]	—	—	—	1 [2]	— [1]	19 [1]	2	5	13	26	1	36	1	9	[3]
Jahr . . .	7.7	7.2	6.9	7.3 [1]	794	35.0	23 VIII	163	154	116	32	22	3	10	30	5	1	154	27	147	89	209	15	303	59	246	

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu klein. [3] Zwischenrichtungen bevorzugt; keine Windstillen.

Ratibor

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	>1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊏↘	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.3	6.6	7.5	60	21.2	26	19	12	7	11	9	1	—	—	9	1	16	4	4	—	10	11	34	5	24	1
Februar .	8.8	7.3	7.0	7.7	17	7.0	25	14	10	4	8	15	—	—	—	9	—	15	6	10	—	17	16	24	1	9	1
März . . .	7.3	6.1	4.8	6.1	20	5.1	24	18	10	6	9	3	1	—	—	7	4	12	5	26	1	7	7	17	—	30	—
April . . .	5.7	6.6	5.7	6.0	44	13.5	20	22	19	10	3	—	1	2	1	—	3	8	3	4	3	12	13	18	2	34	1
Mai	6.6	7.2	6.0	6.6	74	16.0	9	19	16	13	—	—	—	—	4	3	2	11	8	19	5	5	7	19	1	29	—
Juni . . .	6.0	6.8	5.6	6.1	82	30.9	27	19	15	11	—	—	—	—	10	1	1	8	13	2	4	6	15	23	5	22	—
Juli	6.4	6.7	6.3	6.5	146	23.7	1	18	18	15	—	—	—	—	7	1	—	9	5	5	—	6	7	28	8	33	1
August . .	5.8	6.5	6.7	6.4	105	41.3	23	13	10	9	—	—	1	—	2	3	2	8	4	4	1	10	3	25	5	38	3
September	7.0	6.8	5.4	6.4	119	32.2	23	17	16	13	—	—	—	—	1	2	4	10	10	7	3	7	6	12	4	38	3
Oktober .	8.5	6.5	6.3	7.1	30	14.5	5	10	7	4	—	—	—	—	13	1	1	12	9	14	3	11	5	25	3	21	2
November	8.3	8.1	7.3	7.9	95	24.7	7	20	19	14	8	8	—	—	—	2	—	16	2	—	2	22	7	36	3	18	—
Dezember	8.3	8.1	7.8	8.1	26	9.6	19	12	9	5	1	1	—	—	—	7	—	14	2	11	—	24	5	37	—	11	3 [1]
Jahr . . .	7.3	7.0	6.3	6.9	818	41.3	23 VIII	201	161	111	40	36	4	2	25	57	18	139	71	106	22	137	102	298	37	307	15

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

1910

Habelschwerdt

$H_b = 375.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 18' N$ $\lambda = 16° 39' E$ $H = 368$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	726.3	743.6	703.7	-1.1	0.9	-0.9	-0.5	1.5	-3.2	6.0	17	-12.9	24	3.6	3.8	3.8	3.7	83	76	86	82	48
Februar .	26.0	35.2	14.8	1.1	4.1	2.2	2.4	4.9	0.0	11.8	22	- 9.5	1	4.3	4.5	4.5	4.4	84	72	84	80	50
März . . .	31.5	37.8	18.7	0.2	5.9	2.5	2.8	7.2	-1.3	13.3	13	- 5.7	5	3.9	4.4	4.3	4.2	83	64	78	75	43
April . . .	25.8	37.4	15.8	4.4	10.7	6.0	6.8	11.9	2.1	20.8	17	- 6.5	12	5.3	5.4	5.4	5.4	83	57	77	72	28
Mai	25.7	31.2	18.0	10.3	16.2	11.6	12.4	17.2	7.2	24.4	18	0.9	2	8.1	8.0	8.1	8.1	84	60	79	75	34
Juni . . .	26.6	34.3	15.2	14.8	20.6	14.6	16.2	22.2	10.7	28.7	3	3.6	21	10.5	10.7	10.2	10.5	83	60	81	75	34
Juli	25.6	31.5	18.7	14.1	19.3	14.9	15.8	20.8	10.9	27.6	31	6.6	28	10.1	10.2	11.0	10.4	84	62	86	77	31
August . .	28.1	32.7	21.1	12.9	19.6	14.5	15.4	21.1	10.0	29.2	3	4.1	29	9.5	10.3	10.2	10.0	85	62	82	76	43
September	30.5	38.8	22.7	9.2	14.7	10.7	11.3	15.5	7.9	22.5	13	0.3	26	8.0	8.6	8.5	8.4	91	70	88	83	44
Oktober .	32.5	44.2	21.4	5.1	11.0	7.3	7.7	11.9	4.0	20.6	3	- 1.9	26	6.3	7.0	6.9	6.7	93	71	89	84	43
November	21.5	31.7	08.5	1.3	2.9	1.5	1.8	3.8	-0.6	9.9	2	-10.7	25	4.4	4.5	4.5	4.5	85	78	87	83	55
Dezember	26.2	38.5	12.4	2.2	3.6	2.6	2.8	4.3	0.7	10.4	11	- 5.3	4	4.8	5.0	4.9	4.9	87	83	87	86	67
Jahr . . .	727.2	744.2	703.7	6.2	10.8	7.3	7.9	11.9	4.0	29.2	3 VIII	-12.9	24 I	6.7	6.9	6.9	6.8	85	68	84	79	28

Friedland

$H_b = 503.9$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 40' N$ $\lambda = 16° 11' E$ $H = 510$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	714.0	731.0	692.4	-2.5	-0.2	-2.1	-1.7	0.9	-4.5	4.1	4, II	-13.6	24	3.6	3.8	3.7	3.7	91	83	91	88	60
Februar .	14.0	23.1	703.1	-0.4	2.3	0.7	0.8	3.7	-1.9	10.3	23	- 8.5	12	4.2	4.4	4.3	4.3	92	81	88	87	48
März . . .	19.7	25.8	05.4	-0.5	5.3	1.3	1.8	6.4	-1.8	13.9	13	- 5.7	31	4.0	4.4	4.4	4.3	89	66	87	81	39
April . . .	13.9	25.3	04.6	3.8	9.4	4.9	5.8	10.8	1.1	20.1	14	- 6.8	1	5.1	5.4	5.5	5.3	82	62	85	76	32
Mai	14.2	20.2	06.3	10.3	14.8	10.3	11.4	16.0	6.4	23.1	17	0.4	2	7.6	8.2	8.0	7.9	80	66	84	77	43
Juni . . .	15.6	23.0	04.1	15.1	19.3	13.6	15.4	20.7	10.2	26.6	3, 5	2.0	21	10.2	10.4	10.1	10.2	79	63	86	76	40
Juli	14.6	20.7	07.7	13.4	17.6	12.9	14.2	19.3	9.7	26.9	31	5.2	2	9.9	10.4	10.1	10.1	86	70	90	82	45
August . .	17.0	21.5	09.6	12.8	18.3	12.9	14.2	19.4	9.2	26.7	3	4.4	24	9.7	10.8	9.6	10.0	88	67	89	81	40
September	19.4	27.4	12.5	8.9	13.9	9.7	10.6	14.9	7.2	22.6	13	0.6	26	8.0	8.5	8.4	8.3	93	72	92	86	47
Oktober .	21.1	32.6	09.2	4.7	10.2	6.6	7.0	11.5	3.7	19.7	13	- 2.6	26	6.2	7.0	6.9	6.7	96	75	92	88	42
November	09.7	19.3	695.2	0.1	1.3	0.2	0.4	2.5	-1.7	7.9	1, 2	-11.2	26	4.3	4.4	4.3	4.3	92	87	92	90	68
Dezember	14.4	26.9	701.4	0.8	2.1	1.2	1.3	3.5	-0.6	9.7	14	- 8.6	29	4.7	4.9	4.8	4.8	93	89	93	92	65
Jahr . . .	715.6	732.6	692.4	5.5	9.5	6.0	6.8	10.8	3.1	26.9	31 VII	-13.6	24 I	6.5	6.9	6.7	6.7	88	73	89	84	32

Zillerthal

$H_b = 396.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 50' N$ $\lambda = 15° 47' E$ $H = 393$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	723.3	740.7	700.7	-1.2	2.0	-0.2	0.1	3.8	-4.0	9.3	10	-15.0	24	3.6	4.1	3.7	3.8	86	77	83	82	42
Februar .	22.8	33.0	11.8	0.2	5.3	2.1	2.4	6.4	-1.6	14.2	23	- 8.4	12	4.1	4.3	4.3	4.3	89	68	84	80	45
März . . .	29.2	35.8	14.2	-0.3	6.8	1.8	2.5	8.0	-1.9	16.8	13	- 6.6	15	4.0	4.3	4.4	4.2	91	64	87	81	33
April . . .	23.2	35.0	13.0	4.8	9.9	5.9	6.6	11.6	1.1	21.4	15	- 8.3	1	5.1	5.4	5.6	5.4	81	64	81	75	36
Mai	23.4	30.0	15.4	11.2	15.3	10.6	11.9	16.7	5.9	24.6	17	- 0.9	2	7.8	8.2	7.7	7.9	79	66	80	75	42
Juni . . .	24.3	32.9	12.9	16.1	19.6	14.0	15.9	21.4	10.1	27.8	4	- 0.5	21	10.5	10.4	9.9	10.2	78	62	85	75	25
Juli	23.7	29.8	17.1	14.6	18.3	13.5	15.0	20.3	9.7	27.2	31	5.7	2	10.0	10.5	9.9	10.2	82	68	84	78	47
August . .	26.0	30.9	18.4	13.1	19.0	13.0	14.5	20.2	8.8	27.1	21	2.5	15	9.9	10.5	10.2	10.2	88	66	90	81	41
September	28.8	36.6	22.2	8.4	14.7	9.4	10.5	15.6	6.1	22.7	30	- 1.7	26	8.2	8.9	8.5	8.5	97	72	95	88	44
Oktober .	30.2	42.4	18.5	3.8	12.2	6.0	7.0	13.7	0.9	21.4	3	- 4.8	26	5.8	7.4	6.7	6.6	95	69	93	86	46
November	18.6	28.9	03.4	1.2	3.3	0.3	1.3	4.9	-2.7	10.6	1	-13.6	25, 26	4.1	4.3	4.2	4.2	81	75	86	81	52
Dezember	23.3 [1]	36.4 [1]	09.8 [1]	1.7 [2]	4.5 [2]	1.7 [2]	2.4	6.1 [3]	-1.6 [3]	12.8	11	-10.0	29	4.4	5.0	4.6	4.6	85	77	87	83	50
Jahr . . .	724.7	742.4	700.7	6.1	10.9	6.5	7.5	12.4	2.6	27.8	4 VI	-15.0	24 I	6.5	6.9	6.6	6.7	86	69	86	80	25

[1]) 0.2 mm zu niedrig [2]) Im Winter auffallend niedrig. [3]) Im Winter auffallend hoch.

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50° 44' N$ $\lambda = 15° 44' E$ $H = 1602$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	620.1	636.3	600.8	-7.3	-7.0	-7.1	-7.1	-4.6	-9.8	5.5	9	-15.6	24	2.3	2.4	2.3	2.3	89	90	89	89	19
Februar .	21.3	29.1	10.8	-5.0	-4.7	-5.4	-5.1	-2.8	-7.4	4.2	21	-13.0	10	2.9	2.9	2.9	2.9	93	92	96	93	35
März . . .	26.9	32.6	14.1	-4.6	-3.4	-4.0	-4.0	-1.5	-6.7	4.1	7	-13.7	31	2.4	2.9	2.6	2.6	79	83	81	81	5
April . . .	22.6	30.6	17.0	-3.1	-1.4	-2.0	-2.1	0.7	-4.9	10.1	15	-12.2	1	3.3	3.6	3.8	3.5	91	88	93	91	40
Mai	24.9	30.6	15.0	3.3	4.9	3.7	3.9	6.6	1.3	14.7	20	- 6.0	6	4.9	5.7	5.5	5.3	85	86	90	87	24
Juni . . .	26.7	31.5	15.4	7.0	8.9	7.6	7.8	10.7	4.9	15.9	5	- 4.9	21	6.9	7.3	7.0	7.0	90	85	90	88	49
Juli	25.7	30.8	18.2	5.7	7.3	6.9	6.7	9.2	4.2	16.3	31	0.3	1	6.7	7.3	6.9	6.9	96	93	93	94	61
August . .	27.4	32.7	21.1	6.2	7.9	6.6	6.8	9.7	4.5	16.3	3	0.1	15	6.7	7.2	6.9	6.9	93	90	93	92	50
September	29.0	35.9	22.1	3.2	4.7	3.7	3.9	6.5	1.5	12.5	13	- 4.2	26	5.2	5.7	5.7	5.6	90	89	95	91	16
Oktober .	29.5	38.4	19.3	1.7	3.2	2.4	2.4	5.4	-0.5	13.5	3	- 6.2	14, 15	4.4	4.8	4.5	4.6	86	85	85	85	9
November	16.5	26.6	02.8	-6.3	-5.8	-5.8	-5.9	-3.3	-8.1	6.7	14	-12.2	24	2.8	2.8	2.8	2.8	98	96	95	96	32
Dezember	21.5 [1]	39.5	08.1	-2.9	-3.4	-3.9	-3.5	-0.7	-5.8	8.4	7	-13.0	28	3.0	3.1	3.1	3.1	83	88	89	87	23
Jahr . . .	624.3	639.5	600.8	-0.2	0.9	0.2	0.3	3.0	-2.2	16.3	31 VII 3 VIII	-15.6	24 I	4.3	4.6	4.5	4.5	89	89	91	90	5

[1]) Etwa 0.4 mm zu niedrig; s. die Bemerkung auf S. VI.

1910

Habelschwerdt

h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	7.5	7.4	7.9	35	7.5	13	13	11	8	11	18	—	—	—	1	—	18	6	4	—	9	30	12	8	1	23
Februar .	8.8	7.1	7.4	7.8	9	3.0	17	9	9	4	2	5	—	—	—	2	—	15	3	8	1	4	36	14	3	1	14
März . . .	6.8	6.3	5.0	6.0	27	7.7	31	15	14	6	7	2	—	—	—	6	4	10	18	15	—	3	19	3	1	7	27
April . . .	5.6	7.1	4.3	5.7	28	6.8	27	14	12	6	4	1	—	1	2	—	2	9	12	2	2	2	30	5	6	3	28
Mai	6.0	6.7	6.3	6.3	143	26.7	15	16	15	14	—	—	—	2	8	1	2	12	18	13	2	4	14	10	4	9	19
Juni . . .	5.2	6.8	5.9	6.0	103	26.4	16	21	20	17	—	—	—	1	15	1	2	6	12	3	2	10	22	7	4	9	21
Juli	6.7	7.4	6.1	6.7	174	43.2	15	21	20	16	—	—	—	—	9	2	—	8	7	11	1	6	11	20	10	12	15
August . .	5.6	7.4	5.5	6.2	28	5.7	7, 28	11	11	7	—	—	—	—	4	—	2	10	7	2	—	6	19	12	12	6	29
September	7.3	7.0	6.0	6.8	200	70.0	7	19	16	14	—	—	—	—	3	7	4	14	16	9	—	—	18	7	4	13	23
Oktober .	8.2	6.2	6.6	7.0	32	15.3	5	9	6	3	—	—	—	—	—	11	1	16	15	7	—	2	16	4	4	17	28
November	9.4	8.5	8.4	8.8	130	19.6	2	25	20	17	14	14	—	—	—	—	—	23	5	2	—	3	43	19	4	8	6
Dezember	8.4	8.1	8.7	8.4	20	4.3	19	12	11	8	7	5	—	—	—	2	1	22	13	3	—	4	34	18	2	6	13
Jahr . . .	7.2	7.2	6.5	7.0	929	70.0	7 IX	185	165	120	45	45	—	4	41	33	18	163	132	79	8	53	292	131	62	92	[1] 246

[1] Zu viele Windstillen.

Friedland

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	7.7	8.4	8.3	47	10.7	16	19	18	12	15	31	—	—	—	3	1	20	8	11	1	1	5	25	16	5	21
Februar .	8.4	8.2	7.6	8.1	19	4.6	28	14	11	6	7	17	—	—	—	2	—	17	12	2	3	2	13	14	11	1	26
März . . .	7.0	6.0	5.6	6.2	29	5.2	30	13	12	9	10	5	4	—	1	3	4	12	20	10	8	3	2	9	9	2	30
April . . .	6.7	7.5	5.1	6.4	32	7.1	20	13	10	8	2	3	2	—	—	3	2	11	15	5	1	1	6	10	16	8	28
Mai	6.0	7.1	6.6	6.6	121	25.9	11	18	16	14	—	—	—	—	7	4	3	12	20	10	5	3	11	5	8	—	31
Juni . . .	4.8	6.7	6.9	6.1	98	24.1	16	19	19	17	—	—	—	1	17	3	2	6	10	8	3	—	9	13	14	5	28
Juli	6.8	7.7	6.7	7.1	161	37.1	10	18	18	17	—	—	—	—	9	3	—	9	12	3	—	2	2	6	17	7	44
August . .	6.7	7.3	6.6	6.9	112	60.8	2	15	12	12	—	—	—	1	3	7	2	12	13	—	—	—	5	8	20	9	38
September	7.2	6.9	7.0	7.0	190	61.3	7	17	16	14	—	—	—	—	—	10	3	15	27	8	3	1	3	4	6	3	35
Oktober .	7.4	7.1	7.6	7.4	44	21.8	5	7	7	4	—	—	—	—	—	17	1	16	12	2	10	2	12	9	5	2	39
November	9.5	8.5	8.5	8.8	114	14.6	2	25	24	20	19	22	—	—	—	8	—	24	6	3	1	1	4	21	37	2	15
Dezember	9.1	9.0	8.8	9.0	24	6.6	21	18	14	5	10	16	1	—	—	12	1	27	6	6	1	1	7	19	24	3	26
Jahr . . .	7.4	7.5	7.1	7.3	991	61.3	7 IX	196	177	138	63	94	7	2	37	75	19	181	161	68	36	17	79	143	183	47	[1] 361

[1] Auffallend viele Windstillen.

Zillerthal

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	7.6	7.7	7.6	47	17.1	16	21	12	10	13	20	—	—	1	1	—	18	—	5	17	17	7	10	2	3	32
Februar .	7.0	6.7	7.1	6.9	18	3.7	25	12	10	6	8	9	1	—	—	1	1	8	—	3	18	23	6	2	—	—	32
März . . .	6.6	6.0	5.4	6.0	30	8.0	30	13	10	7	7	4	1	—	1	2	8	13	2	16	21	10	—	2	1	1	40
April . . .	6.5	7.4	5.0	6.3	42	11.7	30	17	14	8	5	2	1	1	—	2	4	10	5	15	21	14	1	6	2	1	25
Mai	4.9	6.6	6.1	5.9	126	29.1	5	16	15	13	—	—	—	—	7	2	3	7	1	21	29	7	5	2	5	—	23
Juni . . .	4.9	7.1	6.3	6.1	124	25.7	16	23	20	17	—	—	—	3	14	2	3	7	3	16	22	17	1	1	—	—	30
Juli	6.2	7.7	6.8	6.9	103	36.7	10	21	16	13	—	—	—	—	3	1	1	12	1	13	33	5	6	—	1	—	34
August . .	5.9	7.4	5.1	6.1	83	25.7	6	20	14	12	—	—	—	—	3	1	2	7	2	23	22	6	2	1	3	2	32
September	7.0	6.3	6.3	6.5	229	44.4	2	19	16	14	—	—	—	—	3	4	6	13	—	21	19	4	1	1	1	—	43
Oktober .	5.5	5.4	5.6	5.5	31	16.3	5	10	7	3	—	—	—	—	—	6	4	8	2	8	30	6	—	2.5	0.5	—	44
November	8.1	7.8	6.7	7.6	62	11.8	16	22	21	13	12	16	—	—	—	1	—	14	2	10	23	10	4	3	3	3	32
Dezember	7.3	7.4	6.7	7.2	18	7.8	21	12	8	3	7	5	—	—	—	2	2	16	1	14	22	9	2	3	4	5	33
Jahr . . .	6.5	7.0	6.2	6.6	913	44.4	2 IX	206	163	119	52	56	3	4	32	25	34	133	19	165	277	128	35	33.5	22.5	15	[1] 400

[1] Zu viele Windstillen.

Schneekoppe

h_t (Hütte) = 15.9 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	8.2	8.4	8.3	116	9.9	16	27	26	23	21	31	3	—	—	30	—	23	25	0.5	0.5	—	1.5	36.5	17	12	—
Februar .	8.4	9.0	8.9	8.8	68	6.2	26	26	22	19	19	28	5	—	—	27	—	20	7.5	4	2.5	3.5	9.5	43	10	3	1
März . . .	7.0	7.3	6.1	6.8	94	22.7	30	20	20	15	16	31	4	—	1	23	5	14	31.5	13.5	2.5	5.5	11	20	6.5	2.5	—
April . . .	7.8	8.2	7.0	7.7	72	10.9	20	26	21	17	17	30	6	—	1	21	1	17	16	3	2	5	15.5	23.5	7	18	—
Mai	6.7	8.5	7.4	7.5	175	31.3	5	21	20	19	12	25	1	2	8	26	1	16	20.5	6	5	13	15.5	19	9.5	4.5	—
Juni . . .	6.9	8.4	8.3	7.9	161	25.7	16	23	22	18	2	—	2	5	15	20	—	15	15	9	7	4.5	18.5	25	9	2	—
Juli	8.3	8.8	7.9	8.3	145	35.0	10	25	21	15	—	—	1	4	10	28	—	18	17	2.5	—	2	4.5	25.5	15	26.5	—
August . .	7.9	8.4	7.2	7.8	134	27.2	6	25	20	14	—	—	1	4	7	26	2	16	12	1.5	2.5	—	9.5	20.5	22	25	—
September	7.3	7.5	8.1	7.6	279	66.0	7	22	18	16	3	8	—	—	3	22	2	18	25.5	4	6.5	6	9	14.5	6.5	18	—
Oktober .	7.3	6.6	7.5	7.1	78	26.1	5	23	18	10	1	4	—	—	—	25	3	13	7.5	7.5	8	7	20.5	18.5	12	11	1
November	9.5	9.1	8.8	9.1	131	8.7	9	29	29	27	19	29	4	—	—	29	—	24	12	4	—	—	12.5	39.5	12.5	8.5	1
Dezember	7.7	7.9	7.1	7.6	76	10.1	27	25	23	18	13	31	1	—	—	26	1	14	10	2	2.5	4	23	28.5	17.5	4.5	1
Jahr . . .	7.8	8.2	7.7	7.9	1529	66.0	7 IX	292	260	211	123	217	28	15	45	303	15	208	199.5	57.5	39	50.5	150.5	314	144.5	135.5	4

[1] S. Bem. auf S. VI.

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Görlitz																						
$H_b = 213.6$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 10'$ N			$\lambda = 15°\ 0'$ E		$H = 211$ m			
Januar . .	740.1	757.9	716.5	0.6	2.0	1.3	1.3	3.4	−0.8	7.8	11	−6.1	24	4.2	4.5	4.3	4.3	85	84	85	85	57
Februar .	39.8	49.9	28.1	1.6	4.4	2.8	2.9	4.3	0.5	12.5	23	−5.0	14	4.6	5.0	4.7	4.8	89	80	84	84	51
März . . .	46.3	53.3	31.0	1.5	6.4	3.6	3.8	7.9	0.5	14.3	13	−2.7	8	4.4	5.2	4.8	4.8	86	72	80	79	43
April . . .	40.0	52.6	29.9	5.4	10.6	7.4	7.7	11.9	3.8	20.0	14	−3.1	1	5.5	5.9	5.9	5.8	81	62	76	73	36
Mai	39.8	46.1	32.7	10.9	16.4	12.8	13.2	17.7	8.5	25.1	17	1.9	2	8.0	8.4	8.4	8.3	82	61	75	72	30
Juni	40.5	50.1	29.5	15.8	21.2	16.8	17.6	22.8	12.5	29.0	5	5.5	21	10.7	10.5	11.1	10.7	78	57	76	70	31
Juli	39.8	45.9	33.5	14.7	19.1	16.1	16.5	20.4	13.0	28.1	31	9.2	6	10.2	10.6	11.0	10.6	83	65	80	76	43
August . .	42.2	47.2	34.3	14.2	19.1	15.4	16.0	20.3	12.4	27.3	21	1.5	21	10.5	11.2	11.1	10.9	86	68	84	80	51
September	45.3	53.1	38.8	10.5	14.8	11.9	12.3	15.7	9.0	20.2	30	3.0	26	8.8	9.2	9.2	9.1	92	73	88	84	46
Oktober .	47.1	59.3	35.4	6.8	11.6	8.8	9.0	12.8	6.2	20.5	3	0.4	26	6.9	7.9	7.5	7.4	91	76	87	85	58
November	35.5	47.1	17.6	1.5	3.5	2.0	2.2	4.8	0.1	10.6	1	−8.8	26	4.7	5.0	4.8	4.8	91	84	89	88	62
Dezember	40.5	53.5	26.5	2.5	3.8	2.8	3.0	5.1	0.9 [1]	10.0	12	−4.0	4, 29	5.0	5.5	5.2	5.2	91	90	91	91	78
Jahr . . .	741.4	759.3	716.5	7.2	11.1	8.5	8.8	12.3	5.6	29.0	5 VI	−8.8	26 XI	7.0	7.4	7.3	7.2	86	73	83	81	30

[1] Etwas hoch.

Torgau

$H_b = 105.1$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 34'$ N			$\lambda = 13°\ 0'$ E		$H = 95$ m			
Januar . .	749.4	768.2	724.4	1.6	3.5	2.4	2.5	4.3	0.0	9.4	11	−7.2	28.	4.5	4.8	4.7	4.7	86	80	84	83	60
Februar .	48.7	60.2	36.5	2.3	5.7	3.3	3.6	6.6	1.0	12.0	23	−3.8	14	4.7	5.1	5.0	4.9	86	74	85	82	56
März . . .	56.2	64.0	40.2	1.1	8.4	4.2	4.5	9.5	0.2	15.1	10	−2.6	21	4.5	4.7	4.9	4.7	90	59	79	76	29
April . . .	49.1	63.4	37.8	5.4	12.2	8.1	8.4	13.5	3.8	22.3	14	−3.2	11	5.4	5.5	5.9	5.6	80	52	72	68	25
Mai	49.1	57.0	42.6	11.3	18.5	13.9	14.4	19.3	8.8	26.5	17	0.1	2	8.1	8.1	8.4	8.2	80	51	70	67	24
Juni . . .	49.5	59.9	37.5	16.0	23.1	18.1	18.8	24.7	13.2	30.0	10	7.3	21	10.6	9.9	11.1	10.5	77	48	72	65	24
Juli	49.1	55.5	43.1	14.8	19.8	16.7	17.0	22.2	12.6	29.8	31	7.9	4	10.6	10.5	10.5	10.5	84	62	75	73	36
August . .	51.4	56.7	41.7	14.7	20.9	16.6	17.2	22.6	13.1	27.8	21	8.9	15	10.8	10.3	11.1	10.7	86	57	78	74	40
September	54.9	62.9	46.8	10.4	17.1	13.0	13.3	18.1	9.1	22.1	13	4.2	26	8.6	8.8	9.2	8.9	91	61	82	78	42
Oktober .	56.1	69.4	42.8	7.0	13.6	9.4	9.8	14.2	6.0	21.0	3	1.2	15	6.9	7.4	7.5	7.3	90	64	84	79	23
November	44.3	58.1	25.3	2.2	4.3	2.4	2.8	4.8	0.5	10.4	7	−5.0	26, 28	4.8	5.1	4.9	4.9	89	81	90	87	56
Dezember	49.2	61.9	35.0	2.5	4.7	3.0 [1]	3.3	5.4 [1]	0.8	10.9	17	−5.0	29	4.9	5.4	5.1	5.1	89	82	88	87	64
Jahr . . .	750.6	769.4	724.4	7.4	12.6	9.3	9.6	13.8	5.8	30.0	10 VI	−7.2	28 I	7.0	7.1	7.4	7.2	86	64	80	77	23

[1] Im Sommer etwas zu hoch.

Halle an der Saale (Landwirtschaftl. Institut)

$H_b = 104.0$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°29'$ N			$\lambda = 11°\ 59'$ E		$H = 102$ m			
Januar . .	749.7	768.9	723.2	1.9	3.9	2.6	2.7	4.9	0.4	9.7	10	−7.3	24	4.5	4.7	4.6	4.6	84	76	82	81	55
Februar. .	48.8	60.9	36.7	2.3	6.0	3.7	3.9	6.8	1.4	12.4	20	−4.4	14	4.6	5.0	4.9	4.8	83	71	80	78	53
März . . .	56.7	64.5	40.3	1.3	8.3	4.3	4.6	9.6	0.5	20.0	11	−3.1	15	4.4	4.7	4.9	4.7	87	59	77	75	35
April . . .	49.5	63.8	37.7	5.6	11.8	8.0	8.4	13.6	3.6	23.6	14	−3.2	1	5.2	5.6	5.7	5.5	75	55	70	67	25
Mai	49.5	57.6	42.8	11.4	17.7	13.4	14.0	19.2	8.8	26.1	16	0.4	2	7.8	7.8	7.9	7.8	76	52	68	65	20
Juni . . .	49.9	60.5	37.7	16.1	22.7	17.1	18.2	24.0	12.8	31.0	5	5.6	21	10.5	9.8	11.2	10.5	76	48	76	67	27
Juli	49.4	55.7	42.9	14.7	20.0	16.0	16.7	21.3	12.6	28.5	31	8.2	4	10.4	10.3	10.9	10.5	82	60	80	74	34
August . .	51.8	57.7	42.5	14.7	21.0	16.0	16.9	22.2	13.0	27.5	21	8.7	29	10.7	10.1	11.0	10.6	85	55	81	74	39
September	55.5	63.7	46.7	10.6	16.6	12.6	13.1	18.0	9.4	22.9	19	4.3	26	8.7	9.3	9.3	9.1	90	66	85	80	40
Oktober .	56.2	69.9	42.8	6.6	13.8	9.1	9.6	14.5	5.8	22.6	2	−0.9	26	6.9	7.6	7.4	7.3	92	64	85	80	40
November	44.6	59.4	26.6	2.2	4.3	2.4	2.8	5.3	0.8	11.5	14	−5.7	26	4.6	4.9	4.7	4.7	84	79	85	83	52
Dezember	49.5	62.2	35.4	2.2	4.4	2.6	3.0	5.1	0.7	11.4	12	−5.6	29	4.7	5.0	4.9	4.9	87	80	88	85	66
Jahr . . .	750.9	769.9	723.2	7.5	12.5	9.0	9.5	13.7	5.8	31.0	5 VI	−7.3	24 I	6.9	7.1	7.3	7.1	83	64	80	76	20

Nordhausen

$H_b = 253.3$ m	$C_g = +0.4$ mm													$\varphi = 51°\ 30'$ N			$\lambda = 10°\ 48'$ E		$H = 247$ m			
Januar . .	735.8	755.0	709.1	1.3	3.0	1.8	2.0	4.2	−0.3	9.3	10	−7.2	24	4.5	4.5	4.4	4.5	87	78	83	83	54
Februar .	34.7	46.2	22.2	1.7	4.6	3.2	3.2	5.6	0.6	11.8	20	−4.9	14	4.4	4.8	4.8	4.7	84	74	83	80	50
März . . .	42.8	50.4	28.2	1.6	7.3	4.1	4.3	8.7	0.3	16.9	11	−4.2	15	4.3	4.4	4.5	4.4	83	59	73	72	33
April . . .	35.9	49.8	24.9	5.2	10.8	7.2	7.5	12.8	3.1	22.4	14	−3.2	11	5.0	5.1	5.2	5.1	74	53	69	65	23
Mai	36.3	45.9	28.7	11.0	16.6	12.8	13.3	17.9	8.1	24.2	20	0.5	1	7.6	7.4	7.5	7.5	76	52	68	65	20
Juni	36.9	46.7	24.0	15.9	20.7	16.3	17.3	22.2	12.1	28.3	5	6.3	21	10.4	10.0	10.7	10.4	76	55	78	70	34
Juli	36.2	43.7	29.5	14.1	18.4	15.1	15.7	19.7	11.6	25.4	22	7.8	7	10.1	10.3	10.7	10.4	84	66	83	77	47
August . .	38.7	44.5	30.5	13.6	19.3	15.2	15.8	20.4	11.5	24.8	2	8.1	28	10.3	9.9	10.2	10.1	88	60	79	76	42
September	42.3	49.3	32.9	9.7	15.2	11.6	12.0	16.0	8.2	21.7	14	4.6	21, 26	8.3	8.9	8.8	8.7	91	70	87	83	49
Oktober .	42.4	55.5	29.7	6.9	11.9	8.9	9.2	12.7	5.4	20.2	2	−0.7	26	6.9	7.3	7.4	7.2	91	70	85	82	46
November	30.9	45.5	14.6	1.7	3.7	2.0	2.4	4.7	−0.3	11.0	14	−6.9	26	4.4	4.7	4.5	4.5	83	77	84	81	60
Dezember	35.7	48.2	21.9	1.6 [1]	3.3	2.3 [1]	2.4 [1]	4.1	−0.3	9.3	17	−8.6	29	4.6	4.8	4.9	4.8	87	82	88	86	55
Jahr . . .	737.4	755.5	709.1	7.0	11.2	8.4	8.8	12.4	5.0	28.3	5 VI	−8.6	29 XII	6.7	6.8	7.0	6.8	84	66	80	77	20

[1] Etwas zu hoch.

1910

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
						Tagesmaximum		Niederschlag			✳	⊠	△	▲	◹	〓												
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm						heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C

Görlitz

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	5.0	7.0	7.5	6.5	42	11.6	16	19	12	9	10	12	2	—	—	—	2	6	2	1	1	15	31	11	8	16	8
Februar .	7.8	6.5	6.9	7.1	36	7.6	28	17	14	13	9	10	—	—	—	5	—	10	2	3	5	15	34	6	3	5	11
März . . .	6.8	5.6	3.5	5.3	20	6.2	14	8	8	6	3	1	2	—	—	2	5	7	9	11	9	8	9	5	7	11	24
April . . .	4.5	5.9	4.5	5.0	43	13.2	20	14	11	7	2	—	—	—	—	—	5	6	2	4	3	16	15	8	12	11	19
Mai	4.9	5.5	4.5	5.0	89	18.3	9	17	16	9	—	—	1	1	—	—	6	7	2	10	27	9	7	4	5	10	19
Juni . . .	4.9	5.7	6.3	5.6	128	35.8	8	21	17	14	—	—	—	2	—	1	2	4	7	4	5	16	13	12	3	7	23
Juli	6.1	6.5	6.2	6.3	112	39.6	9	17	16	13	—	—	—	—	—	—	3	10	5	4	6	11	21	6	7.5	23.5	9
August . .	5.3	6.2	5.2	5.6	162	52.1	2	20	16	13	—	—	—	1	—	—	4	8	6	4	1	9	18	3	9	24	19
September	6.6	5.5	6.1	6.1	101	25.3	2	15	13	12	—	—	—	—	—	9	5	8	10	5	11	9	10	7	2	27	9
Oktober .	6.3	5.1	6.5	6.0	35	18.7	5	8	7	6	—	—	—	—	—	12	5	11	3	12	17	16	15	1	2	9	18
November	7.5	7.8	7.6	7.6	80	14.3	17	21	19	15	11	10	2	—	—	2	—	14	1	4	4	14	30	10	7	12	8
Dezember	7.0	7.0	6.9	7.0	48	19.1	25	15	11	8	5	2	1	—	—	5	—	10	5	12	15	16	22	11	5	6	1
Jahr . . .	6.1	6.2	6.0	6.1	896	52.1	2 VIII	192	160	125	40	35	8	4	—	36	37	101	54	74	104	154	225	84	70.5	161.5	168 [1]

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Torgau

h_t (Gehäuse) = 10.9 m — h_r = 13.0 m

Januar . .	7.3	7.6	7.2	7.4	28	4.8	15	21	18	9	10	8	—	—	—	3	—	12	3.5	—	0.5	4	7	29	35	11	3
Februar .	7.8	7.6	6.7	7.4	30	12.8	28	15	10	6	4	1	1	—	—	3	1	14	4	1	3.5	13	10	22	20.5	7	3
März . . .	6.4	5.6	3.5	5.2	14	7.2	19	11	8	4	1	—	—	—	—	5	6	8	16	5	6	18.5	11	4	12	16.5	4
April . . .	5.2	6.1	4.5	5.3	27	12.0	20	11	9	6	1	—	—	—	—	—	5	6	3.5	0.5	6	7.5	6	20.5	17.5	26.5	2
Mai	6.2	5.5	5.4	5.7	37	12.4	14	12	11	8	—	—	—	1	4	3	5	8	10.5	6.5	20.5	22	—	10	11	10.5	2
Juni . . .	4.9	6.0	5.5	5.5	42	16.3	8	15	15	10	—	—	—	—	14	—	5	7	10.5	3	9.5	17.5	2.5	24.5	13.5	8	1
Juli	7.0	7.2	7.3	7.2	116	36.4	9	15	14	12	—	—	1	—	6	—	1	13	4	1	4.5	4.5	3	17.5	34.5	22	2
August . .	6.2	7.1	5.0	6.1	90	22.3	4	15	14	11	—	—	—	—	4	1	2	5	5.5	3	1	6.5	2.5	15	32	23.5	4
September	6.1	6.3	5.0	5.8	22	4.6	5	12	11	6	—	—	—	—	1	4	5	8	15.5	5.5	5	5	1	11	8	32	7
Oktober .	6.4	5.2	6.0	5.9	10	5.7	5	2	2	2	—	—	—	—	—	6	6	8	2.5	1.5	25	18	9.5	10	17.5	7	2
November	8.5	8.5	6.6	7.9	67	12.2	20	24	20	15	9	8	—	—	—	1	—	15	—	3	6	9.5	8.5	33.5	17	11.5	1
Dezember	7.9	7.2	6.4	7.2	36	11.2	25	14	13	8	1	1	—	—	—	2	2	15	3.5	1.5	8	22	4	29.5	15	8.5	1
Jahr . . .	6.7	6.7	5.8	6.4	519	36.4	9 VII	167	145	97	26	18	2	1	29	28	38	119	79	31.5	95.5	148	65	226.5	233.5	184	32

Halle an der Saale (Landwirtschaftl. Institut)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Januar . .	6.5	7.1	6.8	6.8	22	5.4	6	15	14	8	7	13	—	—	—	1	—	7	2.5	1	0.5	5.5	10.5	44	19.5	9.5	—
Februar .	7.1	6.6	5.8	6.5	23	10.7	7	16	8	5	6	9	2	—	—	3	—	6	4.5	3.5	3.5	12.5	16.5	26	9.5	6	2
März . . .	6.5	6.2	4.2	5.6	14	6.2	19	9	8	4	2	1	1	—	—	4	4	6	11	14.5	14	8.5	5	5	9	22	4
April . . .	5.3	5.7	4.0	5.0	16	7.7	20	11	6	3	3	—	—	1	2	—	8	7	5	4	8.5	5	12	17.5	17.5	19.5	1
Mai	5.7	5.9	5.2	5.6	24	4.4	30	12	11	9	—	—	—	—	3	—	4	7	12.5	19.5	16	3	2	15.5	8.5	14	2
Juni . . .	5.5	6.4	6.7	6.2	95	54.6	15	15	13	8	—	—	—	—	12	1	3	10	9	11	11.5	7	6.5	18.5	12.5	10	4
Juli	8.0	7.3	6.0	7.1	95	34.9	9	19	17	12	—	—	—	1	6	—	—	9	4	1.5	6.5	5	2.5	22	27.5	18	6
August . .	6.7	7.1	5.4	6.4	84	20.0	4	18	16	12	—	—	—	1	—	—	—	9	4	6	3.5	6	5	12.5	36.5	13.5	6
September	6.4	6.6	5.4	6.1	79	12.4	9	14	13	11	—	—	—	1	3	4	4	9	22.5	10	2.5	2	6	11	9.5	22.5	4
Oktober .	6.7	5.5	5.1	5.8	10	8.9	31	4	3	1	—	—	—	—	—	8	3	8	7.5	11.5	28	8	9	8.5	10	6.5	4
November	7.9	8.4	6.6	7.6	36	6.0	23	19	16	11	9	7	2	—	—	3	—	14	4.5	3	3	11	9.5	29	18	9	3
Dezember	6.8	7.5	6.5	6.9	18	5.2	20	12	11	7	2	4	—	—	—	7	4	15	3	6	11.5	6	8	25	15.5	7	11
Jahr . . .	6.6	6.7	5.6	6.3	516	54.6	15 VI	164	136	91	29	34	5	4	26	31	30	107	90	91.5	109	79.5	92.5	234.5	193.5	157.5	47

Nordhausen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	7.9	8.2	7.3	7.8	49	9.4	11, 16	21	19	12	15	13	—	—	—	1	1	17	1	—	—	6	2	12	44	28	—
Februar .	7.9	7.8	7.7	7.8	24	7.4	12	15	13	9	7	6	—	—	—	2	—	15	1	1	1	10	8	17	20	15	11
März . . .	5.7	6.3	3.8	5.3	15	8.1	19	9	6	2	3	1	—	—	—	—	8	9	7	8	5	19	4	5	11	25	9
April . . .	5.2	5.7	4.0	5.0	23	9.0	20	11	10	6	1	—	1	—	1	—	9	5	3	1	9	11	4	13	24	22	3
Mai	5.9	5.4	4.4	5.2	55	39.8	18	14	10	5	—	—	—	1	5	—	8	6	4	9	24	15	4	2	15	17	3
Juni . . .	5.2	7.3	5.7	6.1	69	23.4	8	17	12	12	—	—	—	—	10	—	3	9	8	3	12	20	2	6	11	22	6
Juli	7.9	7.4	5.3	6.9	81	19.5	19	21	19	14	—	—	—	—	5	—	—	10	1	—	—	11	4	10	26	35	6
August . .	6.9	6.4	4.1	5.8	63	12.1	4	18	16	12	—	—	—	—	1	4	1	6	3	1	10	5	1	2	34	28	9
September	6.6	6.5	3.9	5.7	59	11.3	5	15	14	11	—	—	—	—	1	5	3	8	9	3	23	1	1	2	8	40	3
Oktober .	7.5	6.0	5.0	6.2	14	6.6	31	10	4	3	—	—	—	—	—	8	5	11	6	5	33	18	3	6	5	8	9
November	8.3	8.1	7.3	7.9	38	8.3	22	15	14	8	7	8	—	—	—	—	1	18	5	2	6	11	6	14	20	19	7
Dezember	7.0	7.5	7.5	7.3	39	8.7	25	12	11	9	3	3	—	—	—	5	4	16	6	3	12	19	5	6	16	23	3
Jahr . . .	6.8	6.9	5.5	6.4	529	39.8	18 V	178	148	103	36	31	1	1	23	25	43	130	54	36	135	146	44	95	234	282	69

1910

Erfurt (Hochheim)

$H_b = 219.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E $H = 217$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.6	757.7	712.8	1.0	3.3	1.6	1.9	4.3	−1.3	9.2	16	− 9.2	23	4.3	4.6	4.3	4.4	86	77	83	82	53
Februar .	38.2	49.9	25.8	1.0	5.3	2.9	3.0	6.5	−0.5	15.1	20	− 9.1	10	4.3	4.7	4.6	4.6	86	71	82	80	33
März . . .	45.9	52.6	30.7	0.2	8.1	2.7	3.5	9.3	−1.3	17.4	10	− 6.7	21	4.1	4.6	4.5	4.4	87	60	80	76	27
April . . .	39.2	51.7	28.0	5.4	11.9	6.5	7.6	13.2	2.1	23.5	14	− 5.1	11	5.2	5.1	5.3	5.2	77	50	72	66	24
Mai	39.0	47.1	33.3	10.4	17.1	11.3	12.5	18.2	6.4	25.1	20	0.1	4	7.8	7.8	8.2	7.9	80	53	80	71	29
Juni . . .	39.8	49.8	28.0	15.4	20.3	14.8	16.3	22.3	10.3	29.2	5	3.9	21	10.7	10.6	10.9	10.7	81	62	87	77	34
Juli	39.5	45.5	32.8	14.7	19.0	14.3	15.6	20.6	10.8	27.2	22	5.8	4	10.5	10.8	10.7	10.7	84	66	88	79	79
August . .	41.8	47.7	33.3	14.5	20.1	14.3	15.8	21.5	10.4	26.9	21	6.1	15	10.7	10.2	10.6	10.5	87	59	86	77	38
September	45.3	52.6	36.5	9.6	15.7	11.0	11.8	16.8	7.3	22.9	29	2.1	26	8.5	9.1	8.9	8.8	95	69	90	85	39
Oktober .	45.3	58.5	32.7	5.9	12.5	8.3	8.8	13.2	4.4	23.4	2	− 2.3	15	6.8	7.6	7.4	7.3	94	70	89	84	48
November	34.3	48.8	17.4	1.5	4.1	2.0	2.4	5.0	−0.4	12.2	14	− 7.0	25	4.4	4.8	4.6	4.6	85	78	86	83	49
Dezember	39.0	51.5	25.5	0.9	3.2	1.4	1.7	4.2	−1.1	11.7	12	−11.2	27	4.5	4.9	4.6	4.7	90	85	91	89	59
Jahr . . .	740.6	758.5	712.8	6.7	11.7	7.6	8.4	12.9	3.9	29.2	5 VI	−11.2	27 XII	6.8	7.1	7.0	7.0	86	67	84	79	24

Jena

$H_b = 157.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 11° 35'$ E $H = 155$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.3	762.7	718.5	1.9	4.6	2.8	3.0	6.2	−0.5	11.2	11	−9.4	24	4.5	4.8	4.5	4.6	85	74	80	80	32
Februar .	44.1	55.6	31.9	1.7	6.8	3.4	3.8	8.2	0.1	14.5	19	−7.7	14	4.4	5.1	4.8	4.8	83	69	83	79	41
März . . .	51.6	58.7	36.0	0.1	10.0	3.3	4.2	11.8	−1.5	21.2	11	−8.2	5	4.2	5.0	4.8	4.7	91	58	82	77	18
April . . .	44.8	57.4	33.6	5.1	12.8	6.9	7.9	14.7	2.4	25.0	14	−4.2	3, 12	5.6	6.3	5.9	5.9	83	57	78	73	34
Mai	44.4	52.4	38.5	10.2	18.7	12.8	13.6	20.3	7.2	28.0	20	−0.5	2	8.2	9.0	8.7	8.6	86	56	77	73	32
Juni . . .	45.2	55.7	33.4	14.9	22.1	16.1	17.3	24.5	11.3	31.5	5	3.3	21	10.7	11.0	11.5	11.1	84	58	84	75	30
Juli	44.9	51.0	37.7	14.3	20.7	15.1	16.3	22.6	11.4	29.0	22	6.8	4	10.6	11.8	11.2	11.2	87	65	87	80	44
August . .	47.2	52.8	38.1	14.0	22.0	15.0	16.5	23.8	11.6	30.0	21	6.3	29	10.9	11.8	11.4	11.4	91	60	89	80	44
September	50.7	58.2	42.1	9.8	17.0	11.2	12.3	18.8	8.1	24.5	14	2.3	26	8.7	10.2	9.3	9.4	95	71	93	86	40
Oktober .	50.9	64.0	38.1	6.0	14.9	8.5	9.5	16.3	4.7	25.4	2	−2.7	15	6.8	8.4	7.7	7.6	95	66	91	84	42
November	40.0	54.3	22.9	2.1	5.1	2.5	3.0	6.4	0.3	12.9	14	−6.2	25, 26	4.6	5.0	4.7	4.8	85	77	86	83	55
Dezember	44.7	57.1	31.3	1.9	5.1 [1]	2.2	2.8 [1]	6.4 [1]	−0.3	12.3	12	−9.4	29	4.8	5.2	4.7	4.9	89	78	88	85	57
Jahr . . .	746.2	764.0	718.5	6.8	13.3	8.3	9.2	15.0	4.6	31.5	5 VI	−9.4	24 I, 29 XII	7.0	7.8	7.4	7.4	88	66	85	85	18

[1]) Zu hoch.

Rudolstadt [1])

$H_b = 194.4$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 43'$ N $\lambda = 11° 20'$ E $H = 194$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	742.4	761.4	715.6	0.9	4.1	2.2	2.3	5.5	−1.3	10.6	11	−11.1	24	4.3	4.5	4.6	4.5	86	73	85	81	43
Februar .	41.1	52.3	29.4	1.2	6.4	3.2	3.5	7.6	−0.1	14.5	20	− 7.0	4	4.5	4.7	4.8	4.6	88	64	83	78	36
März . . .	48.5	55.0	32.4	−1.0	9.1	2.1	3.5	10.1	−1.6	17.7	11	− 5.6	21	4.0	4.5	4.7	4.4	92	55	84	77	27
April . . .	41.7	54.1	30.4	3.8	12.0	6.0	7.0	13.5	1.4	23.1	14	− 4.9	2, 12	5.2	5.4	5.8	5.5	85	51	82	73	31
Mai	41.3	49.3	35.5	9.4	17.5	11.8	12.6	18.4	6.3	26.5	19, 20	− 0.7	8	7.7	8.0	8.5	8.1	86	53	80	73	34
Juni . . .	42.1	52.5	30.7	14.2	21.1	15.6	16.7	23.0	10.6	30.0	5	2.5	21	10.3	10.9	10.9	10.7	85	60	83	76	31
Juli	41.9	47.7	34.8	13.8	19.5	15.0	15.8	21.4	10.9	28.5	22	6.0	4	10.3	10.8	11.0	10.7	88	65	86	80	39
August . .	44.3	49.9	36.4	12.9	21.0	14.4	15.7	22.6	10.4	28.8	21	5.6	28, 29	10.3	10.4	11.0	10.6	93	58	90	80	33
September	47.6	55.1	39.1	9.2	16.5	10.9	11.9	17.7	7.5	24.6	29	2.6	27	8.2	9.1	8.9	8.7	94	66	93	84	33
Oktober .	47.9	60.5	35.3	5.2	14.1	7.5	8.6	14.9	4.0	25.0	2	− 2.9	15	6.4	7.9	7.2	7.2	95	66	92	84	46
November	37.0	51.4	19.7	1.8	4.9	2.0	2.7	6.0	−0.7	11.6	14, 15	− 7.9	25	4.3	4.9	4.6	4.6	83	74	85	81	49
Dezember	41.6	54.2	28.2	1.0	4.5	1.6	2.2	5.6	−0.7	11.6	13	−12.8	29	4.3	4.9	4.5	4.6	85	78	87	84	49
Jahr . . .	743.1	761.4	715.6	6.0	12.6	7.7	8.5	13.9	3.9	30.0	5 VI	−12.8	29 XII	6.6	7.2	7.2	7.0	88	64	86	79	27

[1]) Die Veröffentlichung der Beobachtungen war von 1896 bis 1909 unterbrochen.

Meiningen

$H_b = 316.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $H = 309$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	731.7	749.2	704.5	0.1	2.0	0.6	0.8	3.1	−1.5	8.4	16	− 8.8	28	4.4	4.5	4.4	4.4	93	84	90	89	56
Februar .	30.1	41.5	17.6	0.2	4.0	1.6	1.8	4.8	−0.8	10.8	22	− 8.3	4	4.4	4.9	4.7	4.7	93	79	90	87	61
März . . .	37.3	43.0	22.3	−0.5	7.4	2.5	3.0	8.5	−1.1	13.6	10	− 5.3	20	4.1	4.8	4.7	4.5	92	64	85	80	34
April . . .	30.8	41.4	19.5	3.8	11.1	6.3	6.9	12.5	1.8	21.7	14	− 4.5	11	5.4	5.4	5.8	5.5	88	55	81	75	41
Mai	30.6	38.5	25.6	10.3	16.8	11.7	12.6	18.0	6.7	28.0	20	0.0	8	8.0	8.6	8.5	8.4	85	59	81	75	29
Juni . . .	31.8	41.2	20.7	14.7	19.8	14.8	16.0	21.5	10.7	29.6	5	3.3	21	10.6	11.3	11.1	11.0	85	67	88	80	35
Juli	31.8	37.5	24.5	13.4	18.4	14.3	15.1	20.0	10.9	26.6	17	6.8	4	10.5	11.5	11.0	11.0	91	73	91	85	50
August . .	34.0	39.6	26.3	12.4	19.2	14.2	15.0	20.6	10.4	25.9	21	6.0	28	10.3	11.6	11.1	11.0	96	69	92	86	52
Septbr. . .	37.0	44.8	28.6	8.3	14.7	10.1	10.8	15.9	6.8	21.0	14	1.5	26	8.1	9.7	8.9	8.9	98	77	96	90	53
Oktober .	36.7	48.4	26.6	5.7	12.8	7.6	8.4	13.7	4.5	21.0	2	− 1.1	24	6.8	8.4	7.5	7.6	97	76	95	89	49
November	26.3	40.0	10.3	0.8	2.9	1.1	1.5	3.8	−0.7	9.6	1	− 9.9	25	4.6	5.1	4.6	4.8	93	88	92	91	72
Dezember	30.8	43.1	16.7	1.1	3.2	1.5	1.8	4.0	−0.5	9.2	17	−14.8	29	4.6	5.2	4.9	4.9 [1]	92	90	93	92 [1]	67
Jahr . . .	732.4	749.2	704.5	5.9	11.0	7.2	7.8	12.2	3.9	29.6	5 VI	−14.8	29 XII	6.8	7.6	7.3	7.2	92	74	90	85	29

[1]) Zu hoch.

1910

Erfurt (Hochheim)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊿	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.5	7.1	7.4	7.0	26	7.8	13	18	13	7	8	9	—	—	—	—	1	10		2	—	—	1	13	62.5	11.5	2	—
Februar .	6.7	7.7	7.1	7.2	21	6.1	9	14	9	5	5	5	—	—	—	1	1	15		3	4.5	1.5	2.5	18	48.5	1.5	3.5	1
März . . .	5.8	5.8	3.6	5.1	13	4.6	31	11	7	4	4	1	—	—	—	9	7	6		11.5	15.5	3.5	1.5	6.5	33	5	13.5	3
April . . .	5.9	6.1	4.4	5.5	25	6.0	30	14	10	7	4	3	2	—	—	1	4	5		2.5	7.5	3.5	2	6	45	11	11.5	1
Mai	6.0	6.5	5.0	5.8	40	14.9	9	14	12	7	1	—	1	—	6	2	2	8		10.5	25	5.5	3	5.5	27.5	8.5	6.5	1
Juni . . .	5.1	6.9	6.3	6.1	129	32.4	15	19	17	15	—	—	—	2	11	1	1	8		9	10	6.5	1.5	4.5	38.5	8	8	4
Juli	7.6	7.6	5.0	6.7	56	11.9	15	20	17	10	—	—	—	—	8	—	1	7		5.5	3.5	1	3	9.5	46.5	15.5	5.5	3
August . .	6.1	6.6	5.1	5.9	65	20.7	23	20	16	12	—	—	—	—	5	—	—	4		2.5	4	1	1	6.5	52	16.5	5.5	4
September	7.3	6.6	5.7	6.5	31	4.7	21	15	10	9	—	—	—	—	4	8	2	11		8.5	8	2.5	1.5	1.5	36	10	14	8
Oktober .	6.5	6.1	6.0	6.2	6	2.0	31	8	5	3	—	—	—	—	1	13	5	12		7.5	22	9	0.5	11	34.5	4	0.5	4
November	7.7	8.2	6.9	7.6	36	8.4	5	20	18	11	8	2	2	—	—	4	1	13		2	5	2	3	13.5	47.5	8	7	2
Dezember	7.2	8.1	7.0	7.4	19	4.2	20	20	14	6	6	2	—	—	—	11	1	14		6	15	3.5	1	8.5	47.5	3	4.5	4 [1]
Jahr . . .	6.5	6.9	5.8	6.4	467	32.4	15 VI	193	148	96	36	22	5	2	35	50	26	113		70.5	120	39.5	21.5	104	519	102.5	82	35

[1]) Im Januar fehlt eine Windbeobachtung.

Jena

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊿	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.7	7.0	6.7	7.1	25	8.4	13	14	13	5	6	3	—	—	—	—	—	9		4	—	—	—	27	36	15	10	1
Februar .	7.8	7.5	6.2	7.2	23	5.7	9	12	10	5	7	2	1	—	—	2	—	9		1	3	1	3	31	23	13	9	—
März . . .	6.2	5.8	3.9	5.3	23	6.0	30	8	8	7	2	—	—	—	—	8	6	8		7	18	6	1	9	18	5	27	2
April . . .	5.6	6.2	3.9	5.2	28	8.5	20	13	10	8	3	—	2	—	1	7	7	8		6	1	6	2	8	29	20	18	—
Mai	6.4	6.3	4.7	5.8	34	8.7	12	9	9	7	—	—	1	—	5	8	5	9		7	22	8	4	5	13	16	18	—
Juni . . .	5.9	7.3	6.4	6.5	71	28.2	15	16	16	13	—	—	—	—	10	3	1	13		10	9	4	2	15	19	17	12	2
Juli	8.1	7.4	6.0	7.2	89	21.2	9, 16	22	18	12	—	—	—	—	6	3	—	8		8	9	3	1	10	30	6	26	—
August . .	6.9	7.4	5.1	6.5	49	15.8	23	16	13	11	—	—	—	—	2	9	1	7		8	2	1	—	3	20	30	28	1
September	9.0	7.7	5.2	7.3	72	19.2	14	13	12	10	—	—	1	—	3	16	—	13		27	12	—	3	2	15	6	25	—
Oktober .	8.8	5.6	5.4	6.6	13	3.6	31	9	6	4	—	—	—	—	—	24	1	11		9	20	10	2	12	18	17	3	2
November	7.7	8.2	6.8	7.6	43	8.7	5	21	17	13	6	1	—	—	—	5	—	10		5	—	—	1	16	38	22	8	—
Dezember	7.3	7.5	7.1	7.3	19	4.2	20	14	10	7	3	—	—	—	—	8	2	15		7	6	1	—	25	37	12	4	1
Jahr . . .	7.3	7.0	5.6	6.6	489	28.2	15 VI	167	142	102	27	6 [1]	5	—	27	93	23	120		99	102	40	19	163	296	179	188	9

[1]) Zu wenig.

Rudolstadt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊿	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.2	7.1	9.5	8.3	19	5.7	13	19	10	5	8	4	—	1	—	5	—	17		—	1.5	0.5	3	6	50	24.5	7.5	—
Februar .	6.8	6.8	8.1	7.2	24	6.4	9	11	9	7	6	2	1	—	—	4	—	7		—	2.5	2.5	3.5	19	43.5	13	—	—
März . . .	6.5	5.7	5.8	6.0	16	6.5	31	10	9	6	1	1	—	—	—	6	3	7		1	9	6	9	13	38	12	5	—
April . . .	6.3	6.5	5.6	6.1	34	9.7	20	15	10	7	4	—	—	—	—	2	2	8		—	5	5	6	19	31	17	7	—
Mai	6.2	6.9	6.1	6.4	37	11.3	12	15	13	11	—	—	—	—	5	3	3	10		1	6	11	10	21	28.5	11.5	4	—
Juni . . .	6.5	7.3	5.5	6.4	109	34.8	15	23	19	16	—	—	—	—	12	10	2	8		1	3.5	7.5	3.5	29.5	29	9	3	4
Juli . . .	7.9	7.7	5.7	7.1	79	24.1	14	23	21	13	—	—	—	1	6	6	1	12		—	1	4	4	20	59	3	1	1
August . .	6.5	6.5	4.5	5.9	82	13.7	4	18	17	15	—	—	—	—	5	10	1	8		1	2	6	2	16	50	12	4	—
September	8.4	7.6	6.3	7.4	52	14.1	21	14	12	10	—	—	—	—	3	13	1	14		1	2	5	10	10	36	22	4	—
Oktober .	8.3	6.1	5.9	6.8	7	2.9	31	5	4	3	—	—	—	—	—	18	3	14		3	15	15	7	16.5	31.5	4	1	—
November	7.8	8.3	8.8	8.3	48	5.6	5	20	19	15	8	5	1	—	—	4	—	16		—	3	11	5	9.5	46.5	9	6	—
Dezember	8.2	8.0	8.8	8.4	17	4.3	20	15	11	5	5	4	—	—	—	11	—	20		—	12	13	9	8.5	43.5	7	—	—
Jahr . . .	7.3	7.0	6.7	7.0	524	34.8	15 VI	188	154	113	32	16	2	2	31	92	16	141		8	62.5	86.5	72	188	486.5	144	42.5	5

Meiningen

h_t (Gehäuse) = 7.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊿	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.4	8.7	8.2	8.8	70	17.6	25	24	16	12	13	13	—	—	—	12	—	21		6	8	1	6	10	38	21	3	—
Februar .	9.8	7.7	8.5	8.7	67	9.0	7	17	15	11	10	18	—	—	—	13	—	20		5	1	6	5	10	38	14	3	2
März . . .	6.6	5.1	4.1	5.3	18	5.1	19	11	8	5	4	3	—	—	—	15	4	7		6	18	28	2	7	19	6	6	1
April . . .	6.3	5.6	4.2	5.4	38	9.8	22	18	13	9	5	—	5	—	2	6	3	6		7	13	12	1	12	25	12	7	1
Mai	5.2	5.9	4.9	5.3	49	14.0	12	18	15	9	—	—	3	—	8	5	6	6		21	10	19	7	1	19	8	6	2
Juni . . .	5.4	6.5	7.0	6.3	67	10.2	15	18	18	14	—	—	—	—	14	10	3	12		11	10	19	1	5	26	18	—	—
Juli	7.9	6.8	5.7	6.8	58	8.4	9	19	18	15	—	—	—	—	6	3	—	9		22	4	2	3	10	25	19	5	3
August . .	8.3	6.4	5.2	6.6	135	31.5	4	13	12	11	—	—	—	—	3	21	—	6		9	2	13	6	12	14	29	6	2
September	9.6	6.6	5.7	7.3	44	5.7	5	20	13	10	—	—	—	—	2	26	—	13		15	17	24	1	1	14	8	7	3
Oktober .	8.5	4.5	5.4	6.1	8	3.7	31	8	4	3	—	—	—	—	—	23	3	10		6	4	25	2	11	13	29	2	1
November	9.5	8.7	8.6	8.9	99	14.9	4	26	24	16	11	4	2	—	—	14	—	22		1	6	9	2	4	31	27	10	—
Dezember	9.6	8.3	8.5	8.8	44	7.4	25	21	16	9	4	4	—	—	—	20	—	23		2	6	10	1	13	32	23	5	1
Jahr . . .	8.0	6.7	6.3	7.0	697	31.5	4 VIII	213	172	124	47	42	10	—	35	168 [1]	19	155		111	99	168	37	96	294	214	60	16

[1]) Zu viel.

1910

Schmücke im Thüringerwald

$H_b = 911.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50° 39'$ N $\lambda = 10° 48'$ E $H = 907$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	678.4	695.2	653.7	-3.2	-2.5	-3.0	-2.9	-0.8	-4.9	5.0	8	- 9.9	28	3.6	3.8	3.6	3.7	98	97	96	97	83
Februar .	77.2	87.3	64.9	-2.4	-0.8	-1.6	-1.6	0.7	-3.5	7.5	20	- 8.2	3	3.8	4.1	4.0	4.0	96	94	96	95	32
März . . .	84.2	89.4	69.9	-1.1	2.4	-0.4	0.1	3.3	-2.6	9.3	6	- 8.0	31	3.6	4.1	3.9	3.9	86	78	87	84	41
April . . .	78.7	87.7	70.1	0.9	5.3	2.8	3.0	6.8	-0.6	15.9	14	- 8.0	1	4.4	4.7	4.7	4.6	89	71	83	81	37
Mai	79.6	85.5	73.0	7.6	10.9	7.7	8.5	12.3	4.9	21.5	20	- 1.6	1, 6, 9	6.5	7.2	6.8	6.8	82	71	84	79	42
Juni . . .	81.3	89.5	70.0	11.4	14.0	11.0	11.8	15.6	8.5	23.2	5	3.4	27	9.0	9.4	9.5	9.3	88	79	96	88	50
Juli	81.0	86.4	73.6	10.1	12.8	10.4	10.9	14.5	8.3	20.9	22	5.0	4	8.4	8.9	9.0	8.8	91	81	94	89	54
August . .	83.7	88.1	75.3	10.8	14.1	11.1	11.8	15.6	8.5	20.5	21	4.5	28	8.8	8.8	8.8	8.8	91	74	89	85	51
September	85.6	92.2	77.3	7.2	9.8	7.8	8.2	11.0	5.6	16.6	29	0.4	21	7.3	7.8	7.5	7.5	95	86	94	92	53
Oktober .	85.0	94.9	73.5	5.3	8.0	6.0	6.3	9.6	3.4	17.4	2	- 2.1	27	6.4	6.9	6.6	6.6	94	86	92	91	59
November	73.6	85.6	58.5	-2.8	-1.7	-1.8	-2.0	-0.1	-3.7	7.9	30	- 9.4	26	3.7	4.0	3.9	3.9	98	97	96	97	68
Dezember	78.0 [1]	89.1 [2]	64.5 [3]	-0.9	0.1	-0.9	-0.7	1.8	-2.8	8.7	6	-13.8	29	4.2	4.3	4.0	4.2	95	93	92	93	48
Jahr . . .	680.5	695.2	653.7	3.6	6.0	4.1	4.4	7.5	1.8	23.2	5 VI	-13.8	29 XII	5.8	6.2	6.0	6.0	92	84	92	89	32

[1] Luftdruck um 0.5 mm zu niedrig.

Fulda

$H_b = 277.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 9° 41'$ E $H = 273$ m

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .				0.9	2.8	1.0	1.4	3.2	-0.8	8.7	16	- 6.6	24	4.3	4.2	4.1	4.2	86	75	82	81	56
Februar .				1.1	5.0	3.1	3.1	5.3	0.2	12.0	19	- 7.2	14	4.2	4.6	4.2	4.5	83	69	81	78	48
März . . .				0.8	8.4	4.4	4.5	8.7	-0.4	16.4	11	- 4.7	20	4.0	4.1	4.5	4.2	82	52	71	69	33
April . . .				4.9	12.5	8.8	8.8	13.0	3.5	22.5	14	- 3.5	12	4.9	4.6	5.8	5.1	76	42	67	62	21
Mai				9.7	17.9	13.9	13.8	18.5	7.5	30.5	19	- 1.1	9	6.9	6.9	8.6	7.5	76	45	72	64	24
Juni . . .				14.0	20.8	17.6	17.5	21.8	12.4	29.1	5	5.1	21	9.4	9.7	10.9	10.0	79	55	74	69	28
Juli				13.9	19.7	16.7	16.8	20.4	12.8	28.3	17	7.1	28	9.4	9.9	10.5	9.9	80	60	75	71	39
August . .				13.2	20.9	17.3	17.2	21.3	11.9	26.6	21	7.0	28	8.9	9.4	10.6	9.6	78	52	72	67	37
September				8.9	16.4	12.8	12.7	16.8	7.9	22.5	29	3.1	18	7.3	8.2	8.0	7.8	85	60	71	72	42
Oktober .				7.3	14.2	9.9	10.3	14.4	6.4	23.5	2	0.1	16	6.3	6.6	6.5	6.5	82	55	70	69	27
November				1.3	3.7	1.6	2.0	4.5	-0.3	11.9	14	-12.6	25	4.4	4.5	4.3	4.4	86	74	84	81	53
Dezember	[1]			1.6	4.1 [2]	2.0 [2]	2.4 [2]	4.5 [2]	-0.3	9.4	12, 13	-16.0	29	4.4	4.6	4.3	4.4 [1]	83	75	80	79 [3]	54
Jahr . . .				6.5	12.2	9.1	9.2	12.7	5.1	30.5	19 V	-16.0	29 XII	6.2	6.4	6.9	6.5	81	60	75	72	21

[1] Luftdruckbeobachtungen unbrauchbar. [2] Namentlich im Sommer zu hoch. [3] Zu gering.

Marburg

$H_b = 239.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 230$ m

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	738.0	756.2	710.1	0.5	2.4	1.1	1.3	3.3	-0.9	8.7	16	- 8.0	28	4.5	4.7	4.5	4.6	92	83	90	88	55
Februar .	36.1	48.4	22.7	1.0	4.5	2.8	2.8	5.3	0.4	11.5	19	- 7.4	1	4.6	4.9	5.0	4.8	92	77	87	85	57
März . . .	44.1	50.6	28.5	0.5	7.5	3.6	3.8	8.5	-0.2	13.5	10	- 4.0	20	4.3	4.7	4.7	4.6	90	61	78	76	42
April . . .	37.3	48.4	24.8	4.7	11.5	7.7	7.9	12.5	2.9	20.7	14	- 4.1	11	5.4	5.0	5.5	5.3	82	49	70	67	35
Mai	37.1	45.5	30.8	9.8	16.5	12.2	12.7	17.9	7.2	26.8	20	- 1.3	1	7.4	7.7	8.1	7.7	80	55	76	71	26
Juni . . .	38.2	48.2	26.8	14.1	20.2	15.2	16.2	21.5	11.3	27.7	5	5.5	21	10.2	10.6	11.0	10.6	85	62	85	77	39
Juli	37.9	43.5	30.8	13.5	18.3	14.9	15.4	19.9	11.4	26.3	17, 22	7.0	28	10.4	10.9	11.0	10.8	90	70	88	83	49
August . .	40.4	46.5	33.6	12.7	19.8	15.1	15.7	20.7	11.1	25.3	21	6.2	28	10.1	10.6	10.9	10.5	92	62	85	80	46
September	43.8	51.3	35.2	9.3	15.3	11.3	11.8	16.0	7.6	20.0	29	2.5	26	8.3	9.3	9.0	8.9	97	72	91	87	43
Oktober .	43.0	54.9	31.1	6.9	12.7	9.1	9.4	13.3	6.0	21.1	2	- 0.2	16	7.2	8.2	7.9	7.8	95	75	90	86	38
November	32.6	47.0	17.2	1.1	3.6	1.8	2.1	4.6	0.0	10.5	14	- 7.4	25	4.6	5.0	4.7	4.8	91	84	88	88	57
Dezember	37.0	50.6	23.0	1.5	3.7	2.3	2.4	4.6	0.4	9.2	17	-11.0	29	4.8	5.2	5.0	5.0	91	87	91	90	58
Jahr . . .	738.8	756.2	710.1	6.3	11.3	8.1	8.4	12.3	4.8	27.7	5 VI	-11.0	29 XII	6.8	7.2	7.3	7.1	90	70	85	82	26

Cassel

$H_b = 201.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E $H = 198$ m

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.9	759.6	712.8	1.3	3.0	2.0	2.1	4.0	0.0	8.9	16	-6.0	24	4.5	4.6	4.6	4.6	88	81	85	85	55
Februar. .	39.3	51.4	25.8	2.1	5.3	3.3	3.5	6.0	1.4	13.8	19	-2.7	4, 15	4.7	4.8	5.1	4.9	87	72	86	82	50
März . . .	47.7	54.6	31.8	1.3	8.4	3.9	4.4	9.1	0.7	15.8	8	-3.0	20, 21	4.5	4.8	4.8	4.7	88	59	79	75	42
April . . .	40.6	53.4	28.3	4.9	11.3	7.7	7.9	12.4	3.7	21.6	14	-2.7	11	5.4	5.4	5.7	5.5	82	55	73	70	28
Mai	40.0	48.9	33.5	9.9	16.8	12.8	13.1	18.2	8.1	27.7	20	-0.7	9	7.9	9.2	8.9	8.7	85	65	80	76	42
Juni . . .	41.4	51.8	29.4	14.5	20.5	16.0	16.8	21.9	12.2	29.2	10	7.6	21	10.7	12.2	11.6	11.5	86	68	85	80	48
Juli	41.1	46.9	33.6	13.4	18.4	15.4	15.6	19.8	12.1	26.3	17	7.5	28	10.4	11.6	11.4	11.1	91	73	87	83	50
August . .	43.5	49.8	36.6	13.2	19.9	15.5	16.0	21.1	11.7	25.1	2	7.9	28									
September	47.1	54.4	37.6	9.7	15.8	12.0	12.4	16.7	8.8	22.0	29	3.8	26									
Oktober .	46.6	59.4	33.7	7.5	13.6	9.7	10.1	14.2	6.7	23.2	2	1.8	27	7.4	8.9	8.2	8.2	94	76	90	86	43
November	35.6	50.8	19.5	2.0	4.0	2.7	2.8	5.1	0.7	11.5	14	-5.8	25	4.7	5.1	4.8	4.9	88	82	86	85	67
Dezember	40.3	53.5	26.6	2.3	4.4	3.0 [1]	3.2 [1]	5.1	1.2 [1]	10.3	13	-7.8	29	4.9	5.3	5.1	5.1 [2]	89	84	88	87 [2]	69
Jahr . . .	742.0	759.6	712.8	6.8	11.8	8.7	9.0	12.8	5.6	29.2	10 VI	-7.8	29 XII									

[1] Namentlich im Sommer zu hoch. [2] Feuchtigkeitsbeobachtungen im August und September unbrauchbar.

1910

Schmücke im Thüringerwald

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.5	9.4	8.9	9.3	153	20.0	13	29	28	23	21	31	2	—	—	25	1	28	—	7	—	11	1	43	1	30	—
Februar .	9.0	8.5	8.7	8.7	125	19.2	24	23	20	14	17	28	1	—	—	21	—	20	—	13	2	7	1	43	—	18	—
März . . .	7.0	6.5	5.0	6.2	46	12.8	31	13	10	9	11	31	1	—	—	11	6	12	5	38	2	4	2	22	1	18	—
April . . .	7.1	7.0	5.4	6.5	92	40.5	20	18	14	10	14	22	2	—	1	10	3	11	—	9	—	28	3	33	—	17	—
Mai	6.2	7.5	4.8	6.2	95	20.7	7	17	12	12	9	9	3	1	8	11	2	9	—	41	2	8	—	25	1	15	1
Juni . . .	6.1	7.8	6.8	6.9	179	34.0	15	21	21	18	—	—	1	2	15	12	1	14	—	27	5	9	1	40	1	6	1
Juli	8.1	8.0	6.1	7.4	118	30.0	22	26	23	18	—	⌐	1	—	8	9	1	14	2	16	—	3	3	38	1	30	—
August . .	7.2	7.2	6.5	7.0	143	53.3	4	19	18	16	—	—	—	—	3	9	—	10	1.5	14	—	2.5	3.5	22.5	18.5	29.5	1
September	8.5	7.5	6.2	7.4	105	21.3	5	19	17	15	1	—	1	—	1	16	2	14	15	27	4.5	2	4	11.5	8	18	—
Oktober .	6.5	6.6	5.2	6.1	25	6.0	9	17	10	7	—	—	—	—	—	14	5	13	1.5	18.5	14	6.5	3.5	28.5	13	7.5	—
November	9.4	9.4	9.4	9.4	205	22.8	5	27	25	22	22	28	3	—	—	17	—	26	10	8	2.5	11	8	24	12	14.5	—
Dezember	8.4	8.5	7.9	8.3	148	47.9	25	21	19	14	15	31	1	—	—	17	1	22	4.5	9	4	2.5	11	30	14	18	—
Jahr . . .	7.8	7.8	6.7	7.4	1434	53.3	4 VIII	250	217	178	110	180	16	3	36	172	22	193	39.5	227.5	36	94.5	41	360.5	70.5	221.5	3

[1] In der ersten Jahreshälfte Nebenwindrichtungen bevorzugt. Eine Windbeobachtung im März fehlt.

Fulda

h_t (ohne Gehäuse) = 3.8 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.2	7.9	8.3	41	8.0	15	15	14	9	8	13	—	—	—	—	2	21	2	4	—	—	1	68	11	5	2
Februar .	9.2	7.8	8.5	8.5	66	9.8	27	16	14	12	6	12	—	—	—	4	—	20	—	7	—	3	6	44	7	8	9
März . . .	5.7	4.8	4.4	5.0	17	5.0	19	9	8	5	4	1	1	—	—	4	9	8	7	36	5	14	1	14	4	2	10
April . . .	5.9	5.4	4.8	5.4	34	9.7	22	11	10	7	—	—	—	—	1	—	7	8	17	13	8	6	1	30	7	8	—
Mai	5.8	6.0	5.3	5.7	68	13.8	2	16	14	12	2	—	1	1	7	2	4	8	3	28	18	5	4	14	9	8	4
Juni . . .	6.8	7.3	7.2	7.1	87	12.0	15	19	19	17	—	—	—	—	11	5	2	12	—	26	4	14	3	26	8	4	5
Juli	8.3	6.9	6.0	7.2	88	13.0	9	21	19	16	—	—	—	—	6	2	—	13	6	18	3	4	1	41	7	11	2
August . .	7.2	6.1	5.4	6.2	99	44.0	4	13	12	12	—	—	—	—	3	3	—	7	5	14	—	6	3	18	27	15	5
September	9.3	6.7	5.7	7.2	45	11.8	5	11	11	11	—	—	—	—	—	15	1	12	6	45	2	—	1	15	1	5	15
Oktober .	7.7	5.0	4.0	5.6	13	4.3	31	8	7	6	—	—	—	—	—	8	5	9	—	26	2	7	—	29	—	5	24
November	8.5	8.0	9.1	8.5	103	17.0	2	24	23	21	8	9	1	—	—	3	—	20	5	14	—	—	—	45	7	11	8
Dezember	8.6	7.5	8.2	8.1	44	6.0	20	*14* [1]	*13*	*12*	*4* [1]	5	—	—	—	5	—	19	4	13	1	—	8	32.5	6.5	11	17
Jahr . . .	7.6	6.6	6.4	6.9	705	44.0	4 VIII	177	164	140	32	40	3	1	28	51	30	157	55	244	43	59	29	376.5	94.5	93	101

[1] Zu wenig.

Marburg

h_t (Gehäuse) = 9.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.3	6.8	8.0	61	13.1	25	25	17	12	12	11	1	—	1	7	2	20	7	—	—	—	3	50	17	14	2
Februar .	8.5	8.0	8.4	8.3	60	8.7	27	16	13	13	5	8	2	—	—	2	—	16	7	—	1	—	11	49	5	10	1
März . . .	6.6	5.6	3.6	5.3	16	7.4	19	9	7	3	2	1	2	—	—	2	6	7	17	16	11	9	5	18	3	11	3
April . . .	6.6	6.8	5.7	6.4	21	3.8	26	13	10	7	1	—	1	—	—	—	5	14	16	4	4	7	4	26	10	14	5
Mai	5.7	6.6	4.7	5.7	48	8.6	12	15	13	12	1	—	2	—	7	2	6	6	22	9	15	6	3	12	9	14	3
Juni . . .	6.8	8.1	7.4	7.4	81	20.9	8	20	19	14	—	—	—	1	14	2	—	16	26	5	5	3	5	26	6	12	2
Juli	8.5	8.1	6.4	7.7	100	18.0	18	26	24	17	—	—	—	—	9	2	1	14	15	4	2	—	4	34	15	17	2
August . .	7.8	7.7	7.1	7.5	79	26.0	4	14	14	11	—	—	—	—	3	5	—	15	9	3	2	4	5	24	19	22	5
September	8.8	6.7	5.5	7.0	58	19.9	20	14	12	8	—	—	—	—	2	9	3	14	21	5	3	9	6	8	11	22	5
Oktober .	8.8	6.3	5.0	6.7	17	5.7	20	10	7	3	—	—	—	—	—	14	3	11	20	8	14	3	5	25	3	13	2
November	8.9	8.6	7.9	8.5	97	16.4	4	26	21	17	9	5	1	—	—	3	1	20	6	2	2	1	3	35	17	23	1
Dezember	8.9	9.2	8.5	8.9	45	11.0	17	17	16	11	4	5	—	—	—	6	—	26	12	4	4	3	4	38	6	20	2
Jahr . . .	7.9	7.5	6.4	7.3	683	26.0	4 VIII	205	173	128	34	30	9	1	36	54	27	179	178	60	63	45	58	345	121	192	33

Cassel

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.4	8.1	8.4	42	9.3	20	23	19	11	13	10	3	—	—	—	1	21	0.5	—	—	7	29.5	35	4	17	—
Februar .	9.5	8.8	7.3	8.5	36	5.0	23	16	14	11	6	3	2	—	—	—	—	20	1	—	—	4	31.5	30.5	4	13	—
März . . .	6.5	6.3	3.0	5.3	14	5.0	19	11	9	4	4	1	1	—	—	1	6	7	10.5	6.5	8	9	17.5	9	1.5	31	—
April . . .	6.0	6.3	4.7	5.7	28	9.1	20	16	13	6	2	—	2	2	2	—	6	8	3.5	4	6.5	11	16	17.5	8	23.5	—
Mai	5.9	7.0	5.2	6.0	33	6.1	2, 12	15	13	9	1	—	—	1	6	2	3	9	6	24	3.5	5.5	8	21	1	24	—
Juni . . .	6.9	7.3	8.5	7.6	87	13.8	3	20	19	15	—	—	—	3	14	2	1	17	8.5	5.5	3.5	6	15	26.5	2	23	—
Juli	9.3	8.1	8.4	8.6	70	12.2	3	22	20	16	—	—	—	—	6	2	—	21	3	2.5	—	9	12.5	35	11	20	—
August . .	7.5	8.3	5.9	7.2	77	37.4	4	15	14	12	—	—	—	—	3	2	—	15	2	0.5	1.5	5	20	27	12	25	—
September	8.2	6.8	4.9	6.6	57	13.6	20	12	12	11	—	—	—	—	—	4	2	12	3.5	5.5	1	9	10.5	8.5	7	45	—
Oktober .	8.2	6.2	5.3	6.6	17	9.8	31	9	6	2	—	—	—	—	—	7	4	14	4	13.5	8.5	9	30	17.5	3	7.5	—
November	9.8	8.5	6.2	8.2	40	8.2	12	20	18	9	9	1	1	1	1	2	—	17	2	1.5	1.5	8	19.5	35.5	7.5	14.5	—
Dezember	7.9	8.4	8.3	8.2	43	14.5	25	16	14	9	3	4	—	—	—	1	1	21	3	4	4.5	10.5	28	28.5	2.5	12	—
Jahr . . .	7.9	7.5	6.3	7.2 [1]	544	37.4	4 VIII	185	171	115	38	19	9	7	32	23	24	182	47.5	67.5	38.5	93	238	291.5	63.5	255.5	— [2]

[1] Zeitweise überschätzt, namentlich im Winter.

[2] Keine Windstillen.

1910

Göttingen

$H_b = 152.7$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E $H = 149$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.1	764.3	717.3	2.0	3.7	2.6	2.7	4.8	0.4	9.2	16	−7.0	28	4.8	4.8	4.8	4.8	88	79	86	84	55
Februar .	43.7	55.7	30.3	2.7	5.7	3.8	4.0	6.5	1.5	13.2	19	−3.5	4	4.8	5.1	5.3	5.1	86	74	87	82	52
März . . .	52.2	59.8	36.6	1.1	8.5	3.3	4.0	9.5	−0.3	17.3	11	−4.7	15	4.5	4.8	5.1	4.8	89	59	87	79	33
April . . .	45.0	58.5	33.1	5.0	11.6	6.7	7.5	12.8	2.4	22.5	14	−5.0	11	5.7	5.7	5.9	5.8	86	57	81	74	32
Mai	45.2	53.6	38.0	10.3	17.1	12.6	13.2	18.6	6.8	27.1	20	−1.0	1	8.2	7.9	8.5	8.2	87	55	77	73	26
Juni . . .	45.7	56.1	33.5	15.1	20.3	15.6	16.6	22.6	11.5	29.1	5, 6	4.7	21	10.8	10.8	11.4	11.0	84	62	85	77	31
Juli	45.3	51.1	38.2	13.5	18.7	15.1	15.6	20.0	11.3	24.6	30	6.4	28	10.6	11.2	11.2	11.0	91	70	88	83	48
August . .	47.8	54.0	40.9	13.8	20.0	14.8	15.8	21.5	10.9	26.2	2	6.5	28	10.7	10.6	11.2	10.8	90	62	89	80	41
September	51.5	58.9	41.9	9.8	16.1	11.3	12.1	17.2	7.8	23.6	29	1.8	26	8.8	9.7	9.4	9.3	96	72	94	87	51
Oktober .	51.3	64.1	37.7	7.0	13.8	9.1	9.8	14.5	5.2	23.5	2	−1.5	26	7.2	8.0	7.9	7.7	94	68	90	84	41
November	40.0	55.2	23.4	1.7	4.3	2.5	2.8	5.4	0.0	13.0	14	−7.5	26	4.6	5.1	4.9	4.9	88	82	90	87	57
Dezember	44.8	57.6	31.0	2.5	4.8	3.0	3.3	5.8	0.7	10.5	12, 13	−7.4	29	5.2	5.7	5.3	5.4	92	87	92	90	71
Jahr . . .	746.5	764.3	717.3	7.0	12.0	8.4	9.0	13.3	4.8	29.1	5, 6 VI	−7.5	26 XI	7.2	7.4	7.6	7.4	89	69	87	82	26

Klausthal

$H_b = 577.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E $H = 568$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	706.6	725.5	680.6	−1.0	0.1	−0.5	−0.5	1.3	−2.3	5.3	10	− 8.4	24, 28	4.2	4.3	4.2	4.2	96	92	92	93	28
Februar .	05.5	16.6	92.4	−0.2	2.2	0.8	0.9	3.9	−1.7	10.5	20	− 6.2	15	4.1	4.5	4.5	4.4	90	83	91	88	55
März . . .	13.7	20.3	98.5	0.9	5.0	1.3	2.1	5.8	−0.9	12.8	10	− 5.9	20	4.1	4.4	4.3	4.3	85	69	84	79	35
April . . .	07.1	19.1	97.7	2.9	7.5	4.2	4.7	8.7	1.1	18.1	14	− 5.4	1	4.8	5.2	5.0	5.0	84	68	80	77	37
Mai	08.1	14.7	700.3	9.8	13.6	9.9	10.8	15.1	6.0	24.7	20	− 1.7	2	7.5	7.3	7.3	7.4	81	62	80	74	34
Juni . . .	09.1	18.4	696.7	13.8	17.8	13.7	14.8	19.2	10.3	25.3	10	5.7	27	9.5	10.1	9.6	9.7	80	67	81	76	38
Juli	08.4	14.3	701.9	11.8	15.3	12.6	13.1	16.6	9.9	22.5	17	5.5	7	9.4	9.8	9.7	9.6	91	76	88	85	49
August . .	10.8	16.4	03.1	12.2	16.5	12.8	13.6	17.5	9.8	21.3	2	6.9	24, 28	9.6	9.6	9.4	9.5	89	69	86	81	52
September	13.9	21.0	04.4	8.6	12.9	9.6	10.2	13.7	7.1	19.6	14	4.1	22	7.9	8.5	8.3	8.2	94	78	91	88	53
Oktober .	13.6	25.7	699.4	6.4	11.0	7.5	8.1	11.9	4.7	18.9	2	− 2.7	25	6.6	7.1	6.9	6.9	89	73	87	83	42
November	01.6	15.8	83.1	−0.5	1.0	−0.1	0.1	2.1	−2.0	7.7	30	−10.0	27	4.2	4.5	4.3	4.3	92	89	92	91	56
Dezember	06.4	18.3	93.4	0.9	2.7	1.6	1.7	4.0	−0.7	11.9	.6	− 9.5	29	4.4	4.9	4.6	4.6	90	88	88	88	50
Jahr . . .	708.7	725.7	680.6	5.4	8.8	6.1	6.6	10.0	3.4	25.3	10 VI	−10.0	27 XI	6.4	6.7	6.5	6.5	88	76	87	84	28

Brocken

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E $H = 1140$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	656.4	674.9	632.0	−4.1	−3.5	−3.7	−3.7	−1.7	−5.7	5.8	8	−11.8	24	3.3	3.4	3.4	3.4	98	97	97	97	53
Februar .	55.9	66.0	43.5	−3.6	−2.4	−2.8	−2.9	−1.1	−4.6	5.9	20	− 9.3	15	3.4	3.8	3.7	3.6	98	98	99	98	62
März . . .	64.3	69.8	49.8	−2.6	−0.6	−2.0	−1.8	0.8	−4.0	7.7	10	− 9.7	31	3.2	3.7	3.3	3.4	86	86	86	86	31
April . . .	58.5	68.9	49.1	−1.0	1.4	0.3	0.2	2.9	−2.3	12.6	14	− 8.2	1	4.0	4.4	4.2	4.2	92	87	89	89	51
Mai	60.5	67.0	51.1	6.0	7.5	5.7	6.2	9.0	3.7	16.9	19	− 3.9	1	5.8	6.3	6.0	6.1	83	81	87	83	43
Juni . . .	62.0	70.3	49.1	9.8	12.1	9.9	10.4	13.8	7.5	20.4	10	1.2	27	7.6	8.6	8.0	8.1	84	81	88	84	40
Juli	61.2	67.5	54.3	7.9	10.1	8.7	8.8	11.7	6.9	17.2	30	2.3	6	7.6	8.4	8.3	8.1	96	91	97	95	50
August . .	63.5	68.2	55.4	8.5	10.8	9.2	9.4	12.3	7.0	18.3	2	3.6	23	7.9	8.2	8.1	8.0	94	85	93	91	62
September	66.0	72.2	56.9	5.6	7.5	6.3	6.4	8.5	4.4	15.0	29	− 0.7	21	6.7	7.0	7.0	6.9	96	90	97	94	65
Oktober .	65.4	75.4	53.2	4.3	6.3	4.4	4.8	7.7	2.3	15.5	2	− 4.0	14	5.7	6.2	5.9	5.9	90	87	93	90	34
November	52.3	65.8	37.8	−3.9	−3.1	−3.2	−3.4	−1.9	−5.1	6.3	30	−10.0	26	3.4	3.6	3.6	3.5	99	98	98	98	70
Dezember	57.2	68.3	43.9	−1.5	−0.9	−1.4	−1.3	1.0	−3.5	9.0	11	−11.8	28	3.8	3.9	3.8	3.9	92	93	93	93	47
Jahr . . .	660.3	675.4	632.0	2.1	3.8	2.6	2.8	5.2	0.5	20.4	10 VI	−11.8	24 I / 28 XII	5.2	5.6	5.4	5.4	92	90	93	92	31

Wasserleben

$H_b = 154.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 56'$ N $\lambda = 10° 45'$ E $H = 152$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	744.0	763.7	717.1	2.2	3.9	2.7	2.9	5.0	−0.1	10.6	10	−12.4	24	4.4	4.7	4.5	4.5	80	77	80	79	50
Februar .	43.0	55.4	29.8	2.8	5.7	3.8	4.0	6.7	1.3	15.5	20	− 4.6	15	4.6	5.0	5.0	4.9	82	73	82	79	39
März . . .	51.8	60.0	36.0	1.4	7.4	2.9	3.6	8.5	−0.1	18.1	11	− 3.4	5, 8	4.4	5.0	4.8	4.7	87	66	84	79	32
April . . .	44.4	59.2	33.3	5.5	10.9	5.8	7.0	12.1	2.7	22.3	14	− 3.5	1	5.4	5.7	5.6	5.6	79	59	81	73	23
Mai	44.9	52.8	36.5	10.2	16.7	11.7	12.6	18.1	7.1	24.2	20	− 0.8	1	8.0	8.5	8.2	8.2	83	60	79	74	31
Juni . . .	45.2	55.8	32.3	15.4	21.4	15.5	16.9	22.9	11.6	28.7	6	5.4	21	10.7	11.0	11.2	11.0	81	59	84	75	36
Juli	44.6	50.9	38.4	13.9	18.4	14.7	15.4	20.4	11.6	26.1	31	5.2	7	10.3	10.9	10.8	10.7	86	70	86	81	49
August . .	47.0	53.0	38.6	14.4	19.8	14.7	15.9	21.1	11.4	25.7	21	7.9	11, 24	10.8	10.8	10.5	10.7	88	64	84	79	44
September	50.9	58.7	40.9	9.9	16.1	11.6	12.3	17.1	8.4	23.0	19, 29	4.6	26	8.7	9.6	9.3	9.2	94	70	91	85	47
Oktober .	51.1	64.7	37.3	6.6	12.4	8.4	8.9	13.3	5.2	23.7	2	− 0.4	26	7.0	8.0	7.4	7.5	94	74	89	86	53
November	39.1	55.0	21.5	1.9	4.3	2.7	2.9	5.4	0.4	12.7	14	− 5.5	27	4.5	5.1	4.8	4.8	85	81	84	83	65
Dezember	43.9	56.6	30.3	2.1	4.0	2.8	2.8	5.4	0.4	11.5	12	− 7.7	29	4.8	5.2	4.9	5.0	89	85	87	87	65
Jahr . . .	745.8	764.7	717.1	7.2	11.8	8.1	8.8	13.0	5.0	28.7	6 VI	−12.4	24 I	7.0	7.5	7.2	7.2	86	70	84	80	23

1910

Göttingen

h_i (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.8	7.9	7.9	43	8.5	11	23	16	12	11	11	—	—	—	2	1	18		3	2	—	3	16	52	6	11	—
Februar .	8.1	8.5	6.6	7.7	31	4.0	12, 23, 27	15	12	11	3	5	1	—	—	1	1	11		3	5	—	11	20	33	1	11	—
März . . .	6.5	6.1	3.6	5.4	18	4.3	19	12	10	5	5	1	—	—	—	5	6	7		20	7	1	6	13	21	2	23	—
April . . .	5.7	5.9	4.2	5.3	39	10.0	20	14	13	11	2	1	2	—	1	—	5	8		5	11	4	7	8	22	7	26	—
Mai	5.9	6.5	4.4	5.6	50	17.0	2	13	13	11	1	1	2	1	4	3	6	5		8	20	8	12	9	13	6	17	—
Juni . . .	6.9	7.4	6.6	7.0	99	24.6	12	18	18	17	—	—	—	2	16	3	2	13		10	15	—	1	22	20	10	12	—
Juli	8.7	7.6	6.2	7.5	97	20.0	9	19	18	16	—	—	—	—	4	4	—	13		8	7	1	2	7	37	8	23	—
August . .	7.8	7.5	5.1	6.8	97	35.0	4	17	15	11	—	—	—	—	1	—	—	7		6	4	1	4	12	19	8	39	—
September	7.8	6.9	4.1	6.3	66	17.8	20	11	11	10	—	—	—	—	—	11	2	8		19	19	—	4	6	12	3	26	1
Oktober .	7.3	5.4	5.5	6.1	4	2.8	6	3	3	2	—	—	—	—	—	13	5	7		2	12	2	12	32	19	—	14	—
November	8.2	7.7	6.4	7.4	43	8.0	2	15	13	10	3	2	—	—	—	3	—	11		6	6	3	—	15	42	4	14	—
Dezember	7.4	7.6	7.7	7.6	44	16.3	25	17	13	9	3	2	—	—	—	3	2	19		6	2	2	15	20	34	1	13	—
Jahr . . .	7.4	7.1	5.7	6.7	631	35.0	4 VIII	177	155	125	28	23	5	3	26	48	30	127		96	110	22	77	180	324	56	229	? 1

Klausthal

h_i (Gehäuse) = 9.4 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	8.7	9.6	9.2	135	14.5	15	26	25	24	19	23	2	—	1	14	1	26		3.5	3	—	1	1	20.5	21.5	5.5	6
Februar .	8.2	8.7	8.6	8.5	118	15.6	26	16	16	14	11	27	—	—	—	6	1	21		4	0.5	1	—	15	18.5	8.5	3.5	5
März . . .	5.6	6.3	4.5	5.5	50	8.9	14	15	13	12	11	7	1	—	—	6	8	8		12	4	7.5	1	3	8	10.5	6	10
April . . .	6.3	6.5	5.1	6.0	87	29.2	20	18	17	13	9	6	3	—	3	6	7	10		3	—	4	1	5.5	16.5	22	3	5
Mai	5.2	6.2	4.4	5.3	65	15.1	29	16	15	11	4	2	1	—	4	3	7	5		3.5	5.5	16.5	5	3.5	4	14.5	2.5	7
Juni . . .	4.5	6.8	5.9	5.7	106	13.7	13	19	18	17	—	—	—	1	10	5	2	8		8	7	8	3.5	3	13.5	10.5	3.5	3
Juli	8.3	7.2	5.1	6.9	216	38.4	9	22	20	17	—	—	—	—	4	6	2	13		5	3	—	2.5	6	14	21.5	5	5
August . .	7.0	6.9	4.9	6.3	112	25.4	20	16	16	12	—	—	—	—	2	5	—	8		4	2	1	—	9	15	23.5	2.5	5
September	5.9	6.5	5.5	6.0	113	36.3	5	15	13	9	—	—	1	—	1	5	5	11		12	7	5	1	2.5	7.5	6.5	10.5	8
Oktober .	5.5	4.8	4.1	4.8	38	18.3	5	8	8	5	—	—	—	—	—	7	11	10		0.5	3.5	12	4	11	12	3.5	2.5	13
November	8.7	8.2	6.6	7.8	144	23.1	12	20	20	19	16	26	1	—	—	9	2	18		2.5	—	4.5	0.5	7	22	14	1.5	8
Dezember	6.9	7.4	7.2	7.2	139	45.7	25	15	14	13	10	29	—	—	—	10	2	16		3	3	5	2	7.5	25	6.5	3	7
Jahr . . .	6.8	7.0	6.0	6.6	1323	45.7	25 XII	206	195	166	80	120	9	1	25	82	48	154		61	38.5	64.5	21.5	74	176.5	163	49	[1] 82

[1] Wind 9p nicht beobachtet; auffallend viel Windstillen.

Brocken

h_i (Hütte) = 11.3 m — h_r = 2.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	8.9	9.3	9.0	206	26.2	25	27	27	27	23	31	—	—	—	29	1	25		2.5	—	—	—	6	41.5	28	15	—
Februar .	9.6	9.7	9.3	9.5	172	28.0	27	23	23	20	15	28	2	—	—	24	—	24		4.5	—	2.5	5	13.5	38.5	16	3	1
März . . .	6.2	7.7	6.0	6.6	92	22.2	31	12	12	12	12	27	1	—	—	19	4	14		10.5	4	8	11	7.5	16	12.5	20.5	3
April . . .	7.6	7.9	5.4	7.0	88	22.7	20	16	16	15	13	12	3	—	2	20	3	13		3	1	6	7	7	32.5	22.5	11	—
Mai	6.5	7.0	7.0	6.8	66	10.3	15	15	14	12	5	—	1	—	6	19	3	15		5.5	9.5	26.5	12	1	19	13	5.5	1
Juni . . .	5.6	7.9	8.2	7.2	145	36.3	8	22	21	19	—	—	2	2	12	17	—	11		6.5	5	17	10.5	7.5	26	6.5	10	1
Juli	8.3	8.4	8.1	8.3	142	16.9	23	24	23	22	—	—	2	—	4	28	2	22		5	2	2	5	10	30	17	21	1
August . .	8.3	7.9	6.9	7.7	122	22.2	5	23	20	15	—	—	—	—	2	21	—	13		5	3	2.5	3	8	27	33	10.5	1
September	8.0	7.6	7.5	7.7	165	32.2	22	23	20	14	1	—	1	2	5	26	1	17		20	6.5	9	5	4	11.5	13.5	20.5	—
Oktober .	7.1	6.5	6.4	6.7	42	13.3	5	16	12	8	—	—	—	—	1	23	5	26		5	4	13	17.5	16.5	20.5	10.5	3	3
November	9.9	9.5	9.3	9.6	189	20.7	8	24	24	24	20	28	1	—	—	28	—	28		2.5	2	5.5	4	7	40	16.5	12.5	—
Dezember	8.6	8.6	8.3	8.5	124	21.7	17	15	15	14	13	13	2	—	—	27	—	20		3.5	1.5	7	7.5	14.5	32	18.5	8.5	—
Jahr . . .	7.9	8.1	7.6	7.9	1553	36.3	8 VI	240	227	202	102	139	15	4	32	281	19	228		73.5	38.5	99	87.5	102.5	334.5	207.5	141	11

Wasserleben

h_i (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	⊠	△	▲	⊿	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.5	7.5	6.3	7.1	37	6.2	16	23	20	14	12	15	1	1	1	3	1	13		—	—	—	6	2	27	45	11	2
Februar .	7.4	8.1	6.5	7.3	22	6.7	9	14	12	9	5	8	2	—	—	4	1	11		1	—	—	15	8	26	18	10	6
März . . .	6.9	6.7	4.4	6.0	29	9.1	19	11	10	7	4	4	3	—	—	6	5	10		—	8	1	26	4	10	7	30	7
April . . .	5.6	6.5	5.0	5.7	44	15.4	20	12	10	9	—	—	3	—	2	—	3	8		—	3	1	13	5	19	11	34	4
Mai	6.0	5.9	6.1	6.0	47	17.5	15	15	12	10	—	—	1	2	6	1	4	7		2	7	9	20	4	14	16	21	—
Juni . . .	5.4	6.3	5.4	5.7	96	43.3	8	18	16	14	—	—	—	1	15	2	3	5		1	2	7	20	6	19	12	18	5
Juli	8.1	7.5	6.4	7.3	67	12.9	9	18	16	11	—	—	—	—	6	1	—	11		—	—	1	15	1	20	26	27	3
August . .	6.4	6.8	5.4	6.2	102	34.8	5	18	17	13	—	—	—	—	1	—	—	7		—	3	2	10	1	19	34	21	3
September	6.5	6.4	5.4	6.1	78	17.0	22	14	12	10	—	—	—	—	3	5	5	10		—	8	1	11	3	6	15	38	8
Oktober .	7.2	6.8	6.1	6.7	9	4.2	31	7	4	3	—	—	—	—	—	7	4	14		—	2	10	35	2	18	7	16	3
November	7.9	7.9	7.0	7.6	41	9.6	12	19	19	14	7	8	2	—	—	4	—	16		—	3	2	18	2	26	18	20	1
Dezember	6.6	7.5	6.6	6.9	29	7.7	25	18	15	9	5	6	1	—	—	4	1	11		—	3	4	32	6	27	19	9	3
Jahr . . .	6.8	7.0	5.8	6.5	601	34.8	5 VIII	187	163	123	33	41	13	4	34	37	27	123		4	39	38	221	44	221	228	255	45

1910

Magdeburg

$H_b = 54.0$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 38'$ E $H = 56$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.2	773.1	727.1	2.0	3.8	2.5	2.7	4.8	0.2	10.8	10	−7.7	28	4.7	4.9	4.7	4.8	86	81	85	84	58
Februar .	52.5	64.8	39.6	2.3	5.9	3.7	3.9	6.6	1.4	12.2	9	−3.0	5	4.7	5.1	5.1	5.0	85	72	84	80	55
März . . .	61.0	69.8	45.0	1.4	8.0	4.2	4.4	9.5	0.7	16.6	9	−2.2	31	4.5	4.9	4.8	4.7	89	62	77	76	38
April . . .	53.4	68.7	42.0	5.3	12.4	8.0	8.4	13.8	3.5	23.8	14	−2.6	1	5.4	5.4	5.6	5.5	80	51	69	67	22
Mai	53.8	61.9	45.7	11.3	18.6	13.9	14.5	20.1	8.8	26.7	16, 21	1.6	10	8.0	7.8	8.0	7.9	78	49	67	65	24
Juni . . .	53.9	64.9	40.8	16.0	23.1	17.6	18.6	24.8	13.2	32.8	5	7.4	21	10.8	9.9	10.9	10.5	78	48	72	66	25
Juli	53.2	59.8	47.2	14.5	20.3	16.5	17.0	21.9	12.8	28.6	31	7.2	7	10.5	10.4	11.1	10.7	85	59	79	74	37
August . .	55.6	61.7	45.5	14.7	21.0	16.3	17.1	22.5	13.0	27.5	21	9.4	28	10.9	10.4	10.9	10.7	87	57	79	74	40
September	59.6	67.6	50.1	10.4	17.3	12.9	13.4	18.7	9.4	23.8	14	5.0	21	8.7	9.4	9.4	9.2	91	64	84	80	38
Oktober .	60.4	74.5	46.5	7.0	13.7	9.4	9.9	14.5	6.1	21.7	2	1.3	15	6.9	7.5	7.5	7.3	90	64	84	80	34
November	48.3	64.2	30.3	2.1	4.5	2.5	2.9	5.4	0.8	11.2	15	−5.3	27	4.7	5.0	4.9	4.9	87	79	88	85	57
Dezember	53.3	66.1	38.9	2.2	4.6 [1]	2.9 [1]	3.1 [1]	5.4 [1]	0.9 [1]	11.0	12	−5.5	29	4.9	5.2	5.1	5.1	89	81	90	87 [2]	66 [2]
Jahr . . .	754.8	774.5	727.1	7.4	12.8	9.2	9.7	14.0	5.9	32.8	5 VI	−7.7	28 I	7.1	7.2	7.3	7.2	85	64	80	76	22

[1]) Namentlich im Sommer etwas zu hoch. [2]) Im Sommer etwas zu niedrig.

Helmstedt

$H_b = 140.2$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 14'$ N $\lambda = 11° 0'$ E $H = 137$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	745.2	765.1	718.8	1.9	3.2	2.1	2.3	4.3	−0.1	10.0	10	−9.0	24	4.9	5.0	4.7	4.9	90	85	86	87	63
Februar .	44.4	56.8	31.8	2.1	5.3	3.3	3.5	6.2	1.2	13.4	20	−3.3	4	4.7	5.1	5.1	5.0	87	75	86	83	53
März . . .	53.2	61.8	37.6	1.6	7.3	3.3	3.9	8.6	0.3	17.4	11	−3.3	31	4.5	4.9	4.9	4.8	86	65	85	79	35
April . . .	45.8	60.8	34.9	5.2	11.0	6.8	7.4	12.6	3.1	23.5	14	−2.8	11	5.4	5.6	5.6	5.5	80	57	76	71	26
Mai	46.3	53.9	37.7	10.9	17.4	12.7	13.4	18.9	8.1	26.2	17	0.0	1	7.5	7.9	8.0	7.8	77	54	73	68	20
Juni . . .	46.5	57.3	33.5	16.3	22.3	16.4	17.8	23.8	12.3	30.4	12	6.4	21	10.4	11.0	10.8	10.7	75	55	78	69	30
Juli	45.9	52.0	39.7	13.8	18.7	15.0	15.6	20.0	12.1	25.0	31	6.4	7	9.9	11.4	11.4	10.9	85	71	89	82	53
August . .	48.2	54.3	38.0	14.7	19.5	15.1	16.1	20.8	12.2	25.8	21	8.4	18	10.9	11.4	11.1	11.1	88	68	87	81	44
September	52.2	60.0	42.6	10.1	16.2	11.9	12.5	17.3	8.6	23.0	19	3.6	21	8.5	9.9	9.3	9.2	92	73	89	85	46
Oktober .	52.6	66.3	39.1	7.0	12.5	8.4	9.1	13.4	5.6	21.0	2	1.0	26	6.7	7.8	7.3	7.3	88	72	88	83	50
November	40.5	56.4	23.1	1.7	3.8	2.1	2.4	4.8	0.2	12.9	14	−7.3	27	4.5	5.0	4.8	4.8	86	82	89	86	58
Dezember	45.4	58.1	31.9	2.1	3.9	2.7	2.8	5.0	0.7	10.5	17	−5.8	29	4.8	5.2	5.0	5.0	90	85	89	88	64
Jahr . . .	747.2	766.3	718.8	7.3	11.8	8.3	8.9	13.0	5.4	30.4	12 VI	−9.0	24 I	6.9	7.5	7.3	7.2	85	70	85	80	20

Celle

$H_b = 39.6$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52° 37'$ N $\lambda = 10° 4'$ E $H = 37$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.5	774.1	726.8	1.9	3.7	2.4	2.6	4.8	0.3	10.3	10	−9.3	28	5.0	5.2	5.0	5.1	92	86	90	90	65
Februar .	52.7	65.4	39.2	2.3	5.6	3.2	3.6	6.2	1.2	13.2	20	−2.4	5	5.0	5.3	5.3	5.2	92	76	90	86	56
März . . .	62.2	71.5	47.1	1.4	7.7	3.0	3.8	8.6	0.1	15.7	10	−2.9	21	4.7	5.0	5.1	4.9	93	64	88	82	43
April . . .	54.4	70.2	43.1	4.7	11.5	6.4	7.2	12.3	2.7	20.7	14	−3.0	11	5.6	5.8	5.9	5.8	85	56	81	74	34
Mai	55.2	62.7	45.4	10.7	17.6	12.2	13.2	19.0	8.1	25.6	14	−0.4	1	8.1	8.1	8.5	8.2	82	54	79	72	27
Juni . . .	54.9	66.3	41.3	15.6	22.3	16.3	17.6	23.9	12.2	30.4	11	5.7	21	10.9	10.9	11.2	11.0	82	56	81	73	37
Juli [1]) . .	54.2	61.1	48.1	14.0	18.7	15.2	15.8	20.6	12.1	26.0	13	6.9	7	10.5	10.9	11.3	10.9	89	69	88	82	43
August . .	56.7	63.5	48.1	14.8	20.0	15.8	16.6	21.1	12.8	24.9	21	9.0	24	11.0	11.4	11.1	11.2	88	66	84	79	43
September	61.1	69.2	50.7	11.1	16.9	12.7	13.4	17.8	9.3	21.4	14	4.3	26	9.0	9.8	9.6	9.5	90	68	88	82	45
Oktober .	61.5	75.5	47.5	7.0	12.6	9.2	9.5	13.6	6.1	22.1	2	0.4	15	7.1	8.0	7.7	7.6	91	73	87	84	47
November	49.1	66.1	31.2	2.4	4.8	3.0	3.3	6.1	1.1	12.3	14	−6.0	27	4.8	5.2	4.9	5.0	87	80	87	85	54
Dezember	54.1	66.9	39.9	2.7	4.9	3.4	3.6	5.7	1.5	11.5	17	−3.3	29	5.1	5.5	5.2	5.3	93	83	86	88	65
Jahr . . .	755.8	775.5	726.8	7.4	12.2	8.6	9.2	13.3	5.6	30.4	11 VI	−9.3	28 I	7.2	7.6	7.6	7.5	89	69	86	81	27

[1]) Am 27. Juli Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Von da ab ist $H_b = 44.5$ m, $H = 40$ m. Die Luftdruckangaben beziehen sich durchweg auf die frühere Seehöhe.

Lüneburg

$H_b = 20.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 15'$ N $\lambda = 10° 24'$ E $H = 20$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.1	776.3	729.3	1.7	3.4	2.2	2.4	4.5	−0.2	10.0	10	−13.2	28	5.0	5.2	5.0	5.1	94	87	92	91	70
Februar .	54.7	67.4	42.3	2.1	5.4	3.2	3.5	6.4	1.0	14.2	20	− 3.9	5	5.0	5.3	5.4	5.2	93	78	91	88	60
März . . .	64.1	74.6	50.0	1.5	7.9	3.4	4.0	9.4	0.1	17.7	11	− 3.3	20	4.8	5.1	5.1	5.0	93	61	87	80	42
April . . .	56.2	72.8	44.3	4.8	11.3	6.3	7.2	12.4	2.4	21.4	14	− 4.6	11	5.7	5.8	5.9	5.8	88	58	81	76	25
Mai	57.2	64.9	47.3	10.8	16.9	12.1	13.0	18.2	7.5	24.6	12	− 0.8	1	8.0	8.5	8.4	8.3	82	59	79	73	28
Juni . . .	57.0	68.7	42.4	16.6	22.6	16.4	18.0	23.8	11.8	31.7	11	3.8	21	10.7	10.6	11.0	10.8	76	52	79	69	28
Juli	56.0	62.6	49.1	14.5	19.5	14.9	16.0	21.0	11.9	26.9	13	6.8	4	10.7	10.9	10.9	10.8	88	65	87	80	43
August . .	58.3	64.9	48.2	14.7	20.3	14.7	16.1	21.1	11.7	24.2	21	7.6	15	11.1	11.1	11.0	11.1	89	64	89	80	44
September	62.8	70.7	53.3	10.6	17.5	11.9	13.0	18.5	8.4	23.7	14	1.6	26	9.0	9.7	9.5	9.4	93	65	91	83	46
Oktober .	63.7	78.2	50.1	6.7	12.7	8.0	8.8	13.5	4.9	20.7	2	− 1.8	15	7.2	8.0	7.4	7.5	95	72	91	86	43
November	51.2	68.5	32.9	1.1	4.3	1.9	2.3	5.0	−0.5	11.6	14	− 8.7	27	4.7	5.2	4.9	4.9	93	83	92	90	59
Dezember	56.0	68.2	41.0	2.2	4.4	2.8	3.0	5.1	0.9	10.6	17	− 4.1	28	5.1	5.6	5.3	5.3	94	88	94	92	70
Jahr . . .	757.7	778.2	729.3	7.3	12.2	8.2	9.0	13.2	5.0	31.7	11 VI	−13.2	28 I	7.2	7.6	7.5	7.4	90	69	88	82	25

1910

Magdeburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.3	8.3	6.1	7.2	35	7.7	22	25	18	12	11	14	3	—	—	5	—	11	1.5	—	—	7	22.5	25.5	18.5	15	3
Februar .	8.2	8.2	6.6	7.7	30	5.8	12	16	13	8	7	6	3	—	—	3	—	13	2.5	1	3	21.5	20.5	17	11.5	5	2
März . . .	6.3	6.9	4.2	5.8	26	10.8	19	14	10	6	5	2	2	—	—	4	5	11	7	9.5	12	15.5	6	7.5	13	20.5	2
April . . .	5.6	7.0	4.6	5.7	24	5.0	20	15	12	9	2	—	4	—	1	1	3	8	5	3.5	5	12	11.5	14.5	22.5	13	3
Mai	6.1	6.5	5.0	5.9	19	7.1	29	13	10	8	—	—	—	—	5	1	4	6	12	19.5	13	7	5.5	11	11.5	12.5	1
Juni . . .	5.6	6.8	7.0	6.5	58	17.3	8	19	14	12	—	—	—	1	12	—	2	10	7.5	9	10.5	9.5	11	16	11.5	14	1
Juli	8.1	7.5	6.9	7.5	62	8.9	10	19	16	13	—	—	—	—	6	3	—	13	7	2.5	7	7	10.5	21	17	21	—
August . .	7.2	7.2	6.6	7.0	84	19.1	5	20	17	14	—	—	—	—	1	2	—	10	5	3	5	9	3.5	16.5	35.5	11.5	4
September	6.5	6.8	5.1	6.1	87	38.8	14	13	11	7	—	—	—	—	1	5	4	8	13.5	8	3	9.5	2.5	6.5	17.5	22.5	7
Oktober .	7.5	6.0	4.8	6.1	11	6.5	5	7	3	2	—	—	—	—	—	7	3	10	8.5	13.5	21.5	21	7.5	8.5	6.5	4	2
November	8.5	8.1	6.7	7.8	47	8.9	12	20	18	12	9	4	1	—	—	3	—	17	7	4.5	5.5	13	18.5	19.5	15	7	—
Dezember	7.4	7.3	7.4	7.4	27	9.0	17	16	10	5	3	1	1	—	—	4	—	13	3	8	10	22.5	17	16.5	10	6	—
Jahr . . .	7.0	7.2	5.9	6.7	510	38.8	14 IX	197	152	108	37	27	14	1	26	38	21	130	79.5	82	95.5	154.5	136.5	180	190	152	25

Helmstedt

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.8	7.4	7.7	53	12.8	22	20	18	13	8	10	2	—	—	2	1	14	—	—	2.5	5.5	13	20.5	31	19.5	1
Februar .	8.0	7.9	7.4	7.8	26	5.7	23	15	13	9	4	6	1	—	—	4	—	13	—	—	1	16.5	18.5	16	21	11	—
März . . .	6.3	5.9	4.7	5.6	28	8.4	19	12	11	8	5	—	1	—	—	6	6	8	10.5	8.5	10.5	14.5	9.5	4.5	14	21	—
April . . .	5.6	6.1	4.8	5.5	38	6.8	20	15	13	11	1	—	4	—	3	—	5	9	4	5	4.5	10	16	8.5	20.5	21.5	—
Mai	6.2	5.5	5.2	5.6	28	11.1	29	12	10	9	—	—	1	1	6	1	4	4	4	13.5	16	8.5	5.5	9.5	19.5	16.5	—
Juni . . .	4.6	6.2	5.2	5.3	53	14.6	13	12	12	11	—	—	—	—	14	—	2	2	6.5	8.5	12	12.5	9.5	14	16	11	—
Juli . . .	8.2	7.0	6.2	7.1	79	29.9	23	18	18	12	—	—	1	—	9	—	—	9	1.5	—	1	8.5	11.5	17	33	20.5	—
August . .	7.4	6.3	6.7	6.8	83	18.3	5	16	15	12	—	—	—	—	1	1	—	8	2.5	1.5	2	9	7	18.5	32.5	20	—
September	6.8	6.2	5.1	6.0	89	18.5	20	14	12	10	—	—	—	—	5	6	7	11	4	5.5	8	7	3	8	28.5	26	—
Oktober .	7.2	5.6	5.1	6.0	13	7.7	31	4	3	3	—	—	—	—	—	8	5	12	5.5	8.5	17.5	18.5	8	7.5	14.5	13	—
November	8.6	8.0	7.0	7.9	43	10.3	12	18	17	8	8	7	—	—	—	4	—	16	1	3.5	7.5	12.5	16.5	18.5	19	11.5	—
Dezember	7.3	6.9	7.3	7.2	29	8.2	25	14	11	7	3	—	2	—	—	2	—	15	3	3	12	21.5	12	11.5	18.5	11.5	—
Jahr . . .	7.0	6.6	6.0	6.5	562	29.9	23 VII	170	153	113	29	23	12	1	38	34	30	121	42.5	57.5	94.5	144.5	130	154	268	203	12

Celle

h_t (Gehäuse) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.8	8.2	7.2	7.7	76	17.9	25	22	19	16	8	9	1	—	—	3	1	14	—	—	—	9	7.5	20.5	36.5	14.5	5
Februar .	8.1	8.1	7.2	7.8	62	6.9	8	20	17	14	3	5	2	—	—	—	1	14	2.5	1	1	7.5	20.5	23.5	18	6	4
März . . .	6.8	5.5	3.5	5.3	34	13.9	19	11	10	7	3	2	1	—	—	2	3	4	6.5	7.5	6.5	17.5	3.5	7.5	10	19	15
April . . .	5.9	5.6	4.6	5.4	43	8.3	20	16	15	13	1	—	3	—	3	—	3	8	3.5	4.5	4	6	13	15	17	23	4
Mai	5.4	5.8	4.6	5.3	47	12.2	18	13	12	10	—	—	2	—	6	1	5	6	4	16.5	19	5	2.5	12	17	12	5
Juni . . .	5.6	5.5	6.2	5.8	80	21.3	4	13	11	10	—	—	—	—	11	—	3	7	7	11	16.5	9.5	8.5	16.5	12	9	—
Juli[1] . . .	8.4	7.1	5.8	7.1	71	11.3	11	18	18	15	—	—	—	—	6	—	—	13	11	4.5	4	5.5	8	20	26	14	—
August . .	6.6	6.0	3.8	5.4	139	45.8	5	18	16	13	—	—	—	—	1	—	4	5	5	8	5	7.5	1	18.5	29	18	1
September	6.7	6.0	4.6	5.8	30	5.4	4	15	13	9	—	—	—	—	1	—	3	7	13.5	25	6	13	2	9	8.5	13	—
Oktober .	8.0	5.6	4.9	6.2	6	2.4	5	7	6	2	—	—	—	—	—	6	5	12	3	11	31.5	22	3	7.5	7.5	7.5	—
November	7.9	7.6	5.8	7.1	48	8.9	22	18	14	11	5	2	—	—	—	2	2	10	0.5	9.5	8.5	14	7	28	10.5	12	—
Dezember	8.2	7.9	6.3	7.5	45	9.6	20	18	14	10	2	—	1	—	—	5	1	15	—	6	17.5	25.5	3.5	14	18.5	8	—
Jahr . . .	7.1	6.6	5.4	6.4	681	45.8	5 VIII	189	165	130	22	18	10	—	28	19	31	114	56.5	104.5	119.5	142	80	192	210.5	156	34

[1]) Am 27. Juli Beobachterwechsel und Stationsverlegung. Von da ab ist h_t (Gehäuse) = 7.5 m, h_r bleibt unverändert.

Lüneburg

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	7.8	6.6	7.6	55	7.2	16	24	18	12	13	13	1	—	2	1	—	14	—	—	—	11	3	52	18	9	—
Februar .	7.9	8.1	6.5	7.5	38	6.0	7	17	14	10	5	8	—	—	—	1	1	12	2	—	4	24	12	28	8	6	—
März . . .	7.4	5.9	4.7	6.0	19	8.1	19	11	11	5	6	2	2	—	—	5	5	9	5	14	5	18	7	17	17	10	—
April . . .	5.8	6.7	5.0	5.8	48	6.2	17	18	17	13	2	1	4	—	2	—	6	11	3	10	7	9	9	28	19	4	1
Mai	6.4	6.0	6.0	6.1	54	16.2	17	15	14	9	—	—	—	—	5	—	5	9	5	21	25	2	4	17	11	8	—
Juni . . .	4.6	4.8	5.5	5.0	58	19.0	23	12	12	8	—	—	—	—	10	1	5	6	6	15	15	9	5	21	7	12	—
Juli	8.1	7.6	6.2	7.3	116	16.5	23	17	17	15	—	—	—	—	7	1	—	12	4	7	6	6	9	27	22	12	—
August . .	7.5	6.8	5.1	6.4	136	53.0	5	20	18	15	—	—	1	—	2	—	2	11	2	3	3	13	9	25	25	11	2
September	7.2	6.1	4.7	6.0	47	17.0	14	11	7	7	—	—	—	—	2	5	5	10	9	10	4	2	17	15	20	13	—
Oktober .	7.6	5.9	5.4	6.3	15	7.9	31	8	6	4	—	—	—	—	1	2	5	12	1	10	25	17	16	15	3	6	—
November	8.1	7.6	6.2	7.3	43	8.8	8	14	13	10	7	3	1	—	—	1	1	12	3	—	8	7	19	27	19	7	—
Dezember	8.1	7.5	7.0	7.5	39	13.7	25	12	9	6	4	—	—	—	—	6	2	18	—	6	17	16	19	16	15	4	—
Jahr . . .	7.3	6.7	5.7	6.6	668	53.0	5 VIII	179	156	114	37	27	9	—	31	23	37	136	40	96	119	134	129	288	184	102	3

1910

Lübeck

$H_b = 20.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 52'$ N $\lambda = 10° 41'$ E $H = 15$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.2	775.8	729.4	1.4	2.9	2.0	2.1	3.9	−0.2	10.0	10	−12.6	28	4.9	5.3	5.1	5.1	95	92	94	93	64
Februar .	54.2	67.0	40.5	2.2	4.5	3.1	3.2	5.6	1.2	12.8	20	− 1.8	5	5.1	5.4	5.4	5.3	94	85	92	90	61
März . . .	63.9	76.0	47.5	2.3	7.7	4.0	4.5	8.6	0.9	16.0	11	− 2.4	26	5.0	5.2	5.3	5.2	92	67	87	82	44
April . . .	55.8	74.3	44.0	5.0	10.6	6.6	7.2	11.6	2.9	20.6	14	− 3.1	1	5.8	6.2	6.0	6.0	87	65	82	78	30
Mai	57.2	64.9	45.4	11.0	15.3	10.9	12.0	16.5	7.5	25.4	12	0.9	1	8.2	8.6	8.4	8.4	84	67	86	79	37
Juni . . .	57.0	69.4	40.4	15.6	20.4	16.0	17.0	21.7	12.0	30.2	11	6.8	22	11.0	10.8	11.2	11.0	83	61	83	76	31
Juli	55.4	62.5	47.4	14.6	18.8	15.5	16.1	19.8	12.1	25.8	29	7.4	4	11.1	11.7	11.4	11.4	89	73	87	83	52
August . .	57.7	62.9	46.8	14.7	19.3	15.1	16.0	20.3	12.4	22.9	15	7.5	24	11.5	11.5	11.1	11.4	93	70	87	83	48
September	62.5	69.9	52.6	10.9	16.5	12.4	13.0	17.2	9.2	23.1	14	4.8	26	9.3	10.0	9.9	9.7	94	72	92	86	48
Oktober .	63.6	78.6	48.2	7.0	11.9	8.6	9.0	12.6	5.7	19.0	2, 8	− 1.1	26	7.3	8.2	7.8	7.8	96	78	92	89	55
November	50.1	68.1	30.5	2.1	3.9	2.0	2.5	4.7	0.2	9.2	1	− 7.5	27	5.0	5.2	5.0	5.1	92	85	94	90	65
Dezember	55.3	68.0	39.4	2.5	4.2	3.0	3.2	5.1	1.2	9.9	17, 24	− 3.8	28	5.2	5.6	5.4	5.4	94	90	94	93	74
Jahr . . .	757.2	778.6	729.4	7.4	11.3	8.3	8.8	12.3	5.4	30.2	11 VI	−12.6	28 I	7.4	7.8	7.7	7.6	91	75	89	85	30

Flensburg

$H_b = 11.4$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 27'$ E $H = 8$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	753.4	775.3	729.4	1.6	3.1	1.4	1.9	4.0	−0.9	8.2	10	−15.5	28	4.9	5.2	4.9	5.0	93	88	92	91	62
Februar .	53.2	66.9	38.5	2.0	4.8	2.6	3.0	5.4	0.9	11.3	19	− 2.4	10, 13	5.0	5.3	5.3	5.2	92	82	93	89	61
März . . .	64.1	77.4	44.9	3.0	7.9	3.7	4.6	8.7	1.1	13.0	26	− 2.6	19	5.0	5.7	5.4	5.4	88	72	90	83	29
April . . .	55.7	74.4	42.8	6.0	10.2	5.7	6.9	11.3	3.1	18.8	14	− 2.4	11	5.9	6.5	6.0	6.1	83	70	86	80	33
Mai	57.9	66.2	42.7	11.2	15.6	10.2	11.8	16.8	7.1	25.6	23	− 1.2	4	7.6	8.2	7.6	7.8	77	63	81	74	22
Juni . . .	57.4	69.5	40.2	16.2	20.1	14.6	16.4	21.4	11.5	27.4	12	5.1	21	10.3	10.6	10.0	10.3	75	61	80	72	34
Juli	55.5	63.2	46.4	15.8	20.1	14.9	16.4	21.3	11.7	27.2	9	6.3	4	10.7	10.9	10.8	10.8	80	63	85	76	41
August . .	57.7	64.1	47.4	15.5	19.6	14.7	16.1	20.5	11.9	24.6	10	7.1	24	11.5	10.9	10.8	11.1	88	65	86	80	48
September	63.1	71.1	53.5	11.8	16.9	11.9	13.1	17.9	8.5	22.1	14, 15	0.1	22	9.6	9.9	9.4	9.6	91	69	89	83	40
Oktober .	63.9	79.7	48.1	8.1	12.4	8.5	9.4	13.4	5.6	19.5	6	− 0.9	15	7.4	8.0	7.5	7.6	91	72	89	84	50
November	49.7	70.0	28.6	1.8	4.5	2.3	2.7	5.4	0.0	10.5	14	− 5.4	27	4.8	5.2	4.9	5.0	91	83	91	88	56
Dezember	54.7 [1]	68.1	38.3	3.2 [2]	5.2	4.0	4.1	6.3	2.0	9.5	10	− 4.4	28	5.3	5.7	5.5	5.5	90	85	90	88	69
Jahr . . .	757.2	779.7	728.6	8.0	11.7	7.9	8.9	12.7	5.2	27.4	12 VI	−15.5	28 I	7.3	7.7	7.3	7.4	87	73	88	83	22

[1] Luftdruck um 0.5 mm zu niedrig. [2] Im Sommer zu hoch.

Westerland auf Sylt

$H_b = 5.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54° 55'$ N $\lambda = 8° 19'$ E $H = 5$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.4	776.9	729.5	2.1	2.8	2.5	2.5	3.8	0.8	7.2	3	−8.0	27	5.1	5.1	5.2	5.1	93	90	92	92	70
Februar .	53.9	68.0	39.0	2.4	3.9	2.9	3.0	4.6	1.2	9.4	19	−2.3	10	5.1	5.4	5.3	5.3	93	88	93	91	68
März . . .	65.7	79.3	47.2	3.4	6.0	4.0	4.4	6.7	2.2	12.4	25	−1.3	31	5.2	5.7	5.4	5.4	89	81	88	86	41
April . . .	57.0	76.4	42.4	5.9	8.7	6.2	6.8	9.5	4.1	15.2	14	−1.2	1	5.9	6.3	6.0	6.1	85	75	83	81	51
Mai	59.3	68.3	44.1	10.5	14.1	11.1	11.7	14.9	8.0	22.9	15	2.3	5	7.8	8.2	7.9	8.0	81	68	78	76	34
Juni . . .	58.8	71.5	41.5	15.3	18.9	15.6	16.4	19.6	12.3	28.0	12	7.0	2	10.4	11.3	10.5	10.7	80	70	80	77	37
Juli	56.8	64.9	47.2	15.6	17.7	15.1	15.9	18.4	13.2	22.8	31	6.8	4	10.7	10.9	10.3	10.6	81	73	80	78	42
August . .	59.0	65.1	48.0	15.6	18.0	15.7	16.2	18.5	13.8	21.8	15	10.5	15	11.3	11.5	10.9	11.2	85	74	82	81	60
September	64.7	72.6	55.0	12.9	15.9	12.9	13.6	16.7	10.3	20.3	14	3.7	21, 22	9.8	9.9	9.4	9.7	88	73	83	81	48
Oktober .	65.0	81.0	49.2	9.0	11.7	9.3	9.8	12.5	7.3	17.9	2	0.8	31	7.9	8.2	8.0	8.0	90	79	89	86	52
November	50.6	70.6	28.1	3.2	4.7	3.7	3.8	6.0	1.4	9.7	1	−4.3	25	5.1	5.4	5.2	5.2	88	85	87	86	53
Dezember	55.8 [1]	70.3 [1]	39.2 [1]	3.3	4.3	3.5	3.6	5.0	1.8	8.4	24	−4.7	28	5.5	5.7	5.5	5.6	93	92	92	92	73
Jahr . . .	758.4	781.0	728.1	8.3	10.6	8.5	9.0	11.4	6.4	28.0	12 VI	−8.0	27 I	7.5	7.8	7.5	7.6	87	79	86	84	34

[1] Luftdruck um 0.4 mm zu hoch.

Helgoland

$H_b = 43.7$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 10'$ N $\lambda = 7° 51'$ E $H = 39$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.0	773.3	725.0	2.8	3.3	3.1	3.1	4.6	1.4	7.4	10	−3.8	28	5.3	5.3	5.3	5.3	94	91	92	92	62
Februar .	50.4	64.2	36.6	2.8	4.1	3.6	3.5	5.1	1.7	8.2	19, 20	−1.1	2	5.1	5.4	5.4	5.3	89	87	90	89	63
März . . .	62.0	74.2	46.3	3.7	5.5	4.4	4.5	6.6	2.8	11.4	9	0.1	31	5.3	5.6	5.5	5.5	88	82	87	86	54
April . . .	53.5	70.9	40.0	5.7	8.2	6.3	6.6	9.2	4.6	15.0	14	0.5	23	6.0	6.4	6.1	6.2	86	78	86	83	57
Mai	55.2	63.7	41.5	9.9	12.5	10.3	10.7	13.6	8.2	20.8	23	3.2	7	7.7	8.3	7.9	7.9	84	75	83	81	56
Juni . . .	55.0	67.6	39.3	14.9	17.2	15.0	15.5	18.4	12.8	24.8	11	9.2	27	10.3	11.3	10.6	10.7	82	77	83	81	40
Juli . . .	53.5	61.7	44.9	15.0	17.1	14.9	15.5	17.9	13.5	21.5	17	10.7	6	11.0	11.0	10.4	10.8	86	76	81	81	51
August . .	55.7	61.5	47.2	15.9	17.4	16.0	16.3	18.4	14.6	21.8	15	12.6	4, 23	11.5	11.9	11.4	11.6	85	80	84	83	65
September	61.2	69.0	50.7	14.0	15.7	14.1	14.5	16.6	12.7	19.9	15	9.1	20	9.8	10.0	10.0	9.9	82	74	82	79	57
Oktober .	60.9	76.4	45.1	10.3	11.7	11.0	11.0	13.1	9.0	18.0	2	2.7	27	8.1	8.2	8.4	8.2	84	78	85	83	55
November	47.1	66.0	26.3	4.8	5.6	4.9	5.1	6.9	3.2	10.8	14	−1.6	28	5.6	5.7	5.7	5.7	85	83	86	85	57
Dezember	52.0	65.5	36.7	4.5	4.8	4.7	4.7	6.1	3.3	8.6	17, 24	−1.4	4	5.8	5.9	6.0	5.9	90	91	92	91	70
Jahr . . .	754.8	776.4	725.0	8.7	10.3	9.0	9.2	11.4	7.3	24.8	11 VI	−3.8	28 I	7.6	7.9	7.7	7.7	86	81	86	84	40

1910

Lübeck

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.2	7.5	8.1	59	11.5	19	25	16	13	9	9	—	1	—	4	—	18	5.5	—	5	2.5	10.5	34.5	23.5	8.5	3
Februar .	8.0	7.7	7.7	7.8	46	5.6	8	18	16	13	3	3	—	—	—	6	1	14	2	—	6	10.5	21.5	25	9	5	5
März . . .	5.6	5.5	5.0	5.4	8	1.7	18	10	8	4	2	—	—	1	—	5	5	5	15	6	13	6.5	10.5	15.5	15.5	6	5
April . . .	5.9	6.2	3.9	5.3	51	8.4	18	17	15	14	2	—	—	6	3	2	6	8	11.5	3.5	9	4.5	14.5	19.5	14	6.5	7
Mai	5.8	4.2	5.1	5.0	53	12.7	14	15	14	11	—	—	2	—	4	1	6	5	23	10.5	19	3.5	4.5	7.5	8.5	5.5	11
Juni . . .	4.1	4.3	4.7	4.4	57	25.2	23	9	9	7	—	—	—	—	9	1	8	3	17	9	14	1	2.5	17.5	3	13	13
Juli	6.9	6.2	6.6	6.6	72	15.8	22	17	16	13	—	—	—	—	6	—	—	10	17	5.5	5	1.5	8.5	20	15.5	12	8
August . .	7.5	6.4	4.6	6.2	114	30.4	5	16	15	14	—	—	1	—	—	—	—	6	6	1.5	10.5	1.5	6.5	19.5	17	17.5	13
September	6.6	6.0	4.6	5.7	39	11.6	14	9	9	8	—	—	—	—	1	1	4	9	23.5	2.5	6	0.5	4.5	11	8	15	19
Oktober .	7.7	5.8	5.3	6.3	18	6.1	5	8	6	6	—	—	—	—	—	6	4	11	8	2.5	38.5	3	11.5	10.5	7.5	4.5	7
November	8.6	7.5	6.0	7.4	50	11.2	12	20	17	15	7	2	1	—	—	6	—	11	5	—	8	6	15	24.5	4.5	8	19
Dezember	6.8	7.4	8.2	7.5	34	6.8	17	17	13	9	4	—	—	—	—	10	1	15	6	2.5	8.5	14.5	12	24	17	5.5	3 [1]
Jahr . . .	6.8	6.3	5.8	6.3	601	30.4	5 VIII	181	154	127	27	14	4	8	23	42	35	115	139.5	43.5	142.5	55.5	122	229	143	107	113

[1] Auffallend viele Windstillen.

Flensburg

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.9	7.2	7.7	83	15.8	12	22	21	15	9	16	—	—	—	11	1	18	3	3	3	7	8	27	27	5	10
Februar .	8.3	7.5	7.0	7.6	109	18.8	27	16	16	15	4	15	—	—	—	9	1	15	1	—	2	11	21	20	10	11	8
März . . .	5.8	6.2	5.4	5.8	9	2.4	17	8	8	5	1	—	—	1	—	5	4	9	8	8	5	10	8	10	16	20	8
April . . .	6.7	6.4	4.8	6.0	38	10.1	14	12	11	11	1	1	—	3	—	2	6	10	3	4	12	5	10	10	13	20	13
Mai	4.2	5.1	3.8	4.4	40	11.3	8	11	11	10	1	—	—	1	1	2	6	4	5	9	34	—	5	7	11	12	10
Juni . . .	4.5	5.2	4.4	4.7	122	23.4	30	14	14	11	—	—	—	—	3	1	12	16	3	10	29	6	4	11	11	12	4
Juli	7.4	5.5	6.3	6.4	104	25.1	4	18	17	16	—	—	—	—	1	1	3	7	6	14	5	5	12	8	25	15	3
August . .	7.5	6.3	6.0	6.6	163	85.1	5	19	17	13	—	—	—	—	1	—	—	8	12	6	2	10	7	14	25	9	8
September	6.5	6.2	4.8	5.8	27	5.9	4	11	10	9	—	—	—	—	—	7	6	11	20	13	1	3	7	4	14	15	13
Oktober .	6.8	6.1	6.3	6.4	20	4.9	30	10	9	7	—	—	—	—	—	9	5	13	3	6	24	15	8	11	7	5	14
November	8.1	6.8	6.9	7.3	112	18.8	12	21	19	17	6	9	—	2	1	8	—	13	7	5	1	15	15	14	10	9	14
Dezember	6.9	7.4	6.4	6.9	83	23.6	24	19	16	12	3	3	—	1	—	7	2	10	2	11	5	21	17	8	16	6	7 [1]
Jahr . . .	6.7	6.4	5.8	6.3	910	85.1	5 VIII	181	169	141	25	44	—	8	7	62	46	134	73	89	123	108	122	144	185	139	112

[1] 9p auffallend viele Windstillen.

Westerland auf Sylt

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.4	7.2	7.3	7.6	106	23.0	26	24	22	16	8	11	5	—	—	11	1	18	3	7	3	9	1	25	23	18	4
Februar .	7.6	6.9	7.5	7.3	84	10.5	23	19	18	16	4	8	—	—	—	9	1	13	3	2	1	20	9	31	9	8	1
März . . .	4.8	5.6	6.3	5.6	20	5.6	11	14	14	6	—	—	—	—	—	8	5	7	13	7	4	14	7	11	13	24	—
April . . .	6.2	5.5	5.8	5.8	35	8.0	5	19	17	10	—	—	—	2	1	1	4	8	3	13	10	5	6	23	8	20	2
Mai	5.6	4.4	5.3	5.1	37	9.8	14	13	10	7	—	—	—	1	4	—	5	5	5	11	33	2	1	15	9	17	—
Juni . . .	5.1	4.2	6.2	5.2	117	50.0	14	12	11	9	—	—	—	2	3	2	3	7	5	9	25	9	1	11	10	18	2
Juli	6.5	5.5	6.8	6.3	97	18.5	21	16	14	12	—	—	—	—	5	—	4	6	12	5	4	10	4	17	17	22	2
August . .	7.1	5.5	7.3	6.6	192	101.8	5	19	18	11	—	—	—	—	3	—	2	10	7	8	2	8	8	13	23	22	2
September	6.7	5.8	5.4	6.0	37	9.0	4	16	13	8	—	—	—	—	—	—	3	8	19	25	3	5	3	2	8	19	6
Oktober .	6.9	5.9	6.3	6.4	27	9.8	30	11	10	5	—	—	—	—	1	3	5	14	5	6	28	21	7	7	3	13	3
November	7.2	6.3	7.7	7.1	126	15.0	1	24	21	19	4	—	3	3	2	2	1	14	9	8	9	21	12	8	9	12	2
Dezember	7.7	7.2	7.1	7.3	71	18.0	17	19	15	14	1	2	1	—	—	5	1	13	2	9	5	32	4	17	10	14	—
Jahr . . .	6.6	5.8	6.6	6.3	949	101.8	5 VIII	206	183	133	17	21	9	8	19	41	35	123	86	110	127	156	63	180	142	207	24

Helgoland

h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	7.5	7.0	7.7	97	12.7	12	20	20	19	12	11	—	2	—	7	1	14	2	6	6.5	4	3.5	27.5	30.5	12	1
Februar .	8.9	7.6	7.6	8.1	95	15.2	24	22	22	20	4	1	1	—	—	9	1	14	6.5	1	0.5	4	20.5	37.5	7.5	5.5	1
März . . .	6.7	5.7	5.8	6.1	22	5.8	11, 12	11	9	7	1	1	—	—	—	7	3	10	16.5	9	6.5	10	8.5	11	11	15.5	5
April . . .	7.6	6.5	5.6	6.6	39	11.3	14	13	13	10	2	—	2	—	1	1	1	9	6	11	12	3	8	16.5	17	14.5	2
Mai	7.1	4.5	5.4	5.6	73	16.5	31	11	11	11	—	—	—	2	3	4	5	5	14	8	33	1.5	1.5	7	14.5	9.5	4
Juni . . .	6.2	5.4	6.2	5.9	91	23.0	6	8	8	8	—	—	—	—	4	2	2	8	10.5	4	24.5	5.5	4	6	14.5	10	11
Juli	7.5	6.5	5.8	6.6	73	16.7	24	13	13	12	—	—	—	—	1	2	1	11	9	7	6.5	7	3	16	19.5	20	5
August . .	7.5	6.2	6.3	6.7	125	77.1	5	16	14	10	—	—	—	—	—	—	2	10	7	5.5	3.5	4	9.5	13	30	16.5	4
September	7.0	7.0	5.0	6.3	33	8.6	4	11	10	7	—	—	—	—	—	—	2	9	19.5	28.5	3	1.5	4.5	3	10	16	4
Oktober .	6.5	6.7	6.8	6.7	30	13.1	30	7	6	5	—	—	—	—	—	4	4	13	5.5	4	24.5	19	11.5	12.5	3.5	10.5	2
November	7.4	7.8	6.2	7.1	166	23.5	12	23	22	21	2	—	1	10	1	—	—	9	10.5	6	11.5	6	9.5	24	11	11.5	—
Dezember	8.0	8.1	6.8	7.6	79	23.6	17	15 [1]	14 [2]	13	2	—	—	2	— [?]	6	—	13	2.5	4	8.5	13	22.5	16	16	10.5	—
Jahr . . .	7.4	6.6	6.2	6.7	923	77.1	5 VIII	170	162	143	23	13	4	16	10	45	22	125	109.5	94	140.5	78.5	106.5	190	185	152	39

[1] Zu wenig.

1910

Meldorf

$H_b = 5.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54° 5'$ N $\lambda = 9° 4'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar .	755.7	777.5	728.8	1.6	3.0	2.0	2.2	3.9	−0.2	8.6	10	−14.3	28	5.0	5.2	5.0	5.1	94	91	92	92	53
Februar .	55.4	68.4	43.2	1.8	4.5	2.9	3.0	5.5	1.0	12.4	19	− 2.3	13, 14	5.0	5.4	5.2	5.2	94	86	91	90	73
März . . .	65.5	77.8	49.7	2.6	8.1	4.2	4.8	8.8	1.3	14.0	9, 25	− 3.3	31	5.1	6.1	5.4	5.5	92	74	87	84	49
April . . .	57.7	75.4	45.4	5.1	10.4	6.3	7.0	11.3	3.0	20.5	14	− 4.0	1	5.9	6.1	6.8	6.3	88	84	72	81	44
Mai	58.9	67.0	46.0	10.9	16.2	11.5	12.6	17.3	7.0	25.4	12	− 2.8	4	8.1	9.4	8.5	8.7	83	69	82	78	43
Juni . . .	58.6	71.3	43.1	15.9	20.8	16.6	17.5	22.2	11.8	31.1	11	5.8	20	11.0	12.2	11.5	11.6	80	67	80	76	45
Juli . . .	57.3	64.6	49.5	15.4	18.9	15.7	16.4	19.9	11.7	23.6	29	6.8	2	11.2	12.0	11.1	11.4	86	74	83	81	54
August . .	59.4	64.7	51.1	14.6	18.8	15.6	16.2	20.2	12.6	23.6	2	8.7	28	11.3	12.2	11.4	11.6	90	76	86	84	58
September	64.3	71.7	53.9	11.2	16.8	12.6	13.3	18.0	9.1	23.5	14	− 1.0	22	9.6	10.6	9.8	10.0	95	75	89	86	55
Oktober .	64.9	80.0	51.2	7.2	11.9	8.4	9.0	13.2	5.6	20.0	2	− 0.8	14	7.3	8.3	7.7	7.8	93	79	92	88	50
November	51.4	69.4	31.2	1.4	4.5	2.2	2.6	5.5	−0.2	11.2	14	− 6.9	27	4.9	5.4	5.1	5.1	95	86	94	92	70
Dezember	56.5 [1]	69.1 [1]	42.8 [1]	2.8	4.2	3.4	3.4	5.2	1.5	9.1	17	− 4.8	28	5.4	5.7	5.5	5.5	96	91	93	93	81
Jahr . . .	758.8	780.0	728.8	7.5	11.5	8.4	9.0	12.6	5.4	31.1	11 VI	−14.3	28 I	7.5	8.2	7.8	7.8	90	79	87	85	43

[1]) Luftdruck um 0.5 mm zu hoch.

Norderney

$H_b = 3.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 43'$ N $\lambda = 7° 91'$ E $H = 2$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.0	776.9	727.6	2.7	3.7	3.0	3.1	4.6	1.0	8.4	10	−5.4	28	5.4	5.5	5.4	5.4	95	90	95	93	70
Februar .	54.0	67.8	39.9	2.6	4.6	3.4	3.5	5.3	1.5	11.6	19	−2.5	3	5.3	5.8	5.5	5.5	94	90	94	93	71
März . . .	65.3	77.1	50.9	4.0	6.5	4.3	4.8	7.6	2.4	12.7	8	−0.9	5	5.6	6.4	5.9	6.0	91	86	94	90	62
April . . .	57.0	74.4	43.9	6.5	9.3	6.8	7.4	10.4	4.6	15.0	14	0.9	3	6.7	7.5	6.8	7.0	92	86	91	90	61
Mai	58.2	65.8	46.4	11.2	13.7	11.2	11.8	15.2	8.7	23.0	21	4.0	4, 7	9.2	10.0	9.5	9.6	90	84	94	89	60
Juni . . .	58.3	70.5	44.2	15.7	17.4	14.9	15.7	19.4	12.8	27.2	10	8.9	1	11.8	12.7	11.8	12.1	89	86	94	90	43
Juli	57.0	64.8	48.9	15.1	17.3	14.9	15.6	18.4	13.1	23.1	31	10.7	2	11.9	13.0	12.3	12.4	93	89	95	92	65
August . .	59.0	65.6	51.8	15.9	18.3	15.7	16.4	19.4	14.0	23.5	15	11.0	28	12.8	14.2	13.0	13.3	95	90	97	94	63
September	64.5	72.4	53.9	13.9	15.9	14.0	14.4	17.1	12.1	21.9	29	7.2	21	11.3	12.6	11.5	11.8	96	93	97	95	78
Oktober .	63.9	78.9	49.1	9.5	12.2	9.9	10.4	13.0	7.6	20.5	2	2.3	25	8.6	9.9	9.0	9.2	95	90	96	94	75
November	50.9	69.3	31.5	3.1	5.3	3.6	3.9	6.2	1.6	11.4	14	−3.8	27	5.5	5.7	5.3	5.5	94	86	90	90	60
Dezember	55.6 [1]	69.6	41.8	3.9	5.2	4.5	4.5	6.0	2.7	9.0	24	−1.2	4	5.7	6.0	5.9	5.9 [2]	93	90	93	92 [2]	68
Jahr . . .	758.2	778.9	727.6	8.7	10.8	8.8	9.3	11.9	6.8	27.2	10 VI	−5.4	28 I	8.3	9.1	8.5	8.6	93	88	94	92	43

[1]) Luftdruck um 0.4 mm zu niedrig.

[2]) Feuchtigkeit in den Monaten April bis Oktober zu hoch.

Emden

$H_b = 8.5$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53° 22'$ N $\lambda = 7° 12'$ E $H = 3$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.3	777.2	727.3	2.6	3.8	2.8	3.0	4.6	0.5	8.9	10	−7.2	28	5.3	5.4	5.2	5.3	94	90	92	92	83
Februar .	54.0	67.7	39.7	2.4	5.1	3.6	3.7	5.6	1.2	11.7	19	−3.1	3	5.2	6.0	5.5	5.6	93	89	92	92	70
März . . .	*65.4*	77.5	51.0	3.4	7.8	4.1	4.8	8.1	1.3	13.5	9	−2.0	5	5.5	*6.1*	5.6	*5.7*	93	77	89	86	48
April . . .	57.2	74.7	44.2	6.4	10.9	6.9	7.8	11.6	3.0	19 0	14	−1.7	3	6.1	6.8	6.2	6.4	84	70	82	79	47
Mai	58.0	66.1	46.2	11.9	16.2	12.3	13.2	17.2	7.2	25.4	20	1.5	2, 8, 9	8.8	9.3	9.0	9.0	83	67	81	77	34
Juni . . .	58.1	70.1	43.7	16.3	20.6	16.0	17.2	21.6	11.4	29.1	10	6.0	21	11.1	12.4	11.4	11.6	80	68	83	77	39
Juli	57.0	64.7	49.4	15.6	18.2	15.3	16.1	19.1	11.4	24.9	17	8.2	7	10.8	11.1	10.8	10.9	81	71	82	78	53
August . .	59.4	66.2	53.1	15.6	19.4	15.7	16.6	20.3	11.9	24.4	2	8.8	15	11.2	11.0	11.3	11.2	84	66	84	78	52
September	64.7	72.7	54.1	12.8	16.3	13.3	13.9	17.1	9.7	22.4	29	4.0	22, 26	9.9	9.9	9.9	9.9	89	72	86	82	54
Oktober .	63.8	78.8	47.4	8.4	12.5	9.4	9.9	13.1	6.1	20.4	2	0.0	26	7.8	8.5	8.0	8.1	92	77	88	86	48
November	51.1	69.5	32.2	2.4	4.9	3.1	3.4	5.7	0.4	10.9	14	−5.7	27	5.1	5.6	5.1	5.3	92	85	88	88	66
Dezember	55.7	70.3	42.6	3.7	5.5	4.4	4.5	6.2	1.5	9.4	16, 17	−4.1	28	5.5	6.1	5.7	5.8	91	89	91	90	77
Jahr . . .	758.3	778.8	727.3	8.5	11.8	8.9	9.5	12.5	5.5	29.1	10 VI	−7.2	28 I	7.7	8.2	7.8	7.9	88	77	87	84	34

Bremen

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53° 5'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $H = 7$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	755.5	776.8	727.8	2.2	3.8	2.8	2.9	4.9	0.7	10.5	9	−9.0	28	5.1	5.5	5.2	5.3	93	90	91	92	71
Februar .	54.4	67.7	40.5	2.9	5.3	4.3	4.2	6.2	2.0	12.1	19	−1.3	15	5.2	5.5	5.6	5.4	90	82	89	87	61
März . . .	64.6	75.0	49.8	2.7	8.1	5.2	5.3	8.8	1.7	15.2	9	−1.7	31	5.2	5.5	5.6	5.4	92	67	84	81	46
April . . .	56.7	73.2	44.7	5.8	10.6	7.9	8.0	11.7	4.0	20.0	14	−2.4	1	6.1	6.0	6.1	6.1	89	64	76	76	34
Mai	57.4	64.8	46.7	11.0	16.5	13.0	13.4	17.5	8.7	24.8	20	2.0	1, 13	8.6	8.2	9.1	8.6	86	59	77	74	31
Juni . . .	57.3	69.0	43.2	15.9	21.0	17.3	17.9	22.3	13.1	29.2	10	8.8	21	11.3	11.6	11.7	11.5	83	63	79	75	35
Juli	56.4	64.0	49.7	14.5	18.6	16.1	16.3	19.7	12.5	24.4	17	8.2	6	10.9	11.2	11.0	11.0	88	71	81	80	48
August . .	58.9	65.9	51.0	14.9	19.7	16.7	17.0	20.5	13.2	23.8	2	9.9	28	11.4	10.9	11.3	11.2	90	64	78	77	46
September	63.6	71.5	52.3	11.5	16.5	13.5	13.8	17.1	10.4	22.0	29	4.3	22	9.6	9.9	9.8	9.8	93	70	84	82	49
Oktober .	63.5	78.1	49.9	7.8	12.8	9.9	10.1	13.4	6.8	21.6	2	0.2	26	7.7	8.3	8.0	8.0	94	74	86	85	46
November	51.0	68.4	32.8	1.9	4.8	2.9	3.1	5.4	0.9	12.4	14	−4.1	27	4.9	5.4	5.0	5.1	92	84	88	88	61
Dezember	55.7	69.4	41.8	3.4	5.3	4.1 [1]	4.2 [1]	6.0	2.0 [1]	10.4	12	−3.7	28	5.4	5.7	5.5	5.5	91	84	89	88	66
Jahr . . .	757.9	778.1	727.8	7.9	11.9	9.5	9.7	12.8	6.3	29.2	10 VI	−9.0	28 I	7.6	7.8	7.8	7.7	90	73	84	82	31

[1]) Etwas zu hoch.

1910

Meldorf

h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 0.8 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	〒	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar .	8.2	7.9	6.1	7.4	83	14.1	25	22	22	14	11	12	—	2	—	9	2	16		2	1	—	10	5	36	18	6	15
Februar .	8.4	7.1	6.8	7.4	62	14.5	27	20	19	14	2	8	—	—	—	7	1	13		—	—	1	18	12	26	10	4	13
März . . .	6.5	6.0	4.3	5.6	14	4.4	11	9	7	4	—	—	—	—	—	5	5	9		5	5	3	15	3	10	7	18	27
April . . .	7.0	6.6	5.4	6.3	34	7.0	5	15	15	9	1	—	—	2	1	1	5	15		1	12	5	8	11	21	11	12	9
Mai	6.6	5.6	6.8	6.3	30	9.6	14	13	11	6	—	—	—	—	3	2	3	9		3	20	21	—	1	10	14	13	11
Juni . . .	6.4	5.7	6.2	6.1	90	21.0	26	15	14	9	—	—	—	1	10	—	2	10		2	14	13	9	—	17	13	13	9
Juli	7.7	6.3	7.1	7.0	90	17.3	23	18	18	14	—	—	—	1	2	—	—	10		1	7	4	6	8	18	22	17	10
August . .	7.3	6.2	7.5	7.0	119	68.7	5	17	14	11	—	—	—	—	1	1	—	12		5	3	—	11	2	25	23	9	15
September	6.9	6.5	5.2	6.2	34	7.5	5	14	11	9	—	—	—	—	—	8	4	10		13	10	—	5	4	4	13	15	26
Oktober .	7.5	7.0	5.6	6.7	13	3.3	29	8	7	5	—	—	—	—	1	13	3	13		4	12	24	17	9	4	4	4	15
November	8.1	7.1	5.3	6.8	120	20.3	12	21	19	17	5	4	—	1	1	10	2	10		7	3	2	10	10	23	3	6	26
Dezember	8.2	8.0	6.6	7.6	65	14.5	24	18	18	12	1	—	—	1	—	7	1	18		2	9	—	34	9	15	10	11	3
													?	?														[1]
Jahr . . .	7.4	6.7	6.1	6.7	754	68.7	5 VIII	190	175	124	20	24	—	8	19	63	28	145		45	96	73	143	74	209	148	128	179

[1] Auffallend viele Windstillen.

Norderney

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	〒	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.1	6.7	7.3	7.4	88	15.0	12	25	21	17	10	8	3	—	—	4	—	15		5	3.5	2	5	3	43	11	16.5	4
Februar .	6.6	7.4	7.2	7.1	87	16.5	27	19	18	14	2	—	1	—	—	3	1	10		5.5	—	—	4	20	44	0.5	7	3
März . . .	5.2	4.6	4.6	4.8	19	5.0	11	11	9	7	1	—	2	—	—	1	6	7		17	7.5	3	6	8	17.5	5.5	21.5	7
April . . .	5.6	5.9	4.8	5.4	45	16.5	25	16	14	13	2	—	3	—	1	—	5	5		9	14	5.5	2	1.5	28.5	7	22.5	—
Mai	5.8	5.7	5.6	5.7	30	7.0	16	12	12	9	—	—	—	—	3	—	5	6		17	19.5	14	7	1	13	6	14.5	1
Juni . . .	5.7	5.5	6.3	5.8	117	28.2	11	9	9	9	—	—	—	—	7	1	1	6		17	11.5	7	10.5	2	15	7.5	15.5	4
Juli	7.0	6.0	5.7	6.2	79	19.4	24	12	12	12	—	—	—	—	1	—	—	5		13	3.5	1	5	6	17	9.5	32	6
August . .	6.3	5.5	5.6	5.8	61	11.0	5	14	12	12	—	—	—	—	—	—	—	4		12.5	7	—	5	11	24	11.5	19	3
September	5.8	5.8	5.3	5.6	44	13.0	13	8	8	7	—	—	—	—	—	—	2	2		36.5	9.5	0.5	3.5	4.5	3	5	18.5	9
Oktober .	7.0	5.5	5.2	5.9	15	6.8	20	8	6	4	—	—	—	—	1	5	11			6	6	20	19	9.5	15	3.5	5	9
November	5.7	5.2	5.3	5.4	130	23.5	2	17	17	17	2	—	10	—	2	3	—	6		5.5	0.5	3	6	11.5	31.5	4.5	16.5	11
Dezember	7.1	7.0	6.8	7.0	67	15.0	24	16	16	13	—	—	3	—	—	1	—	13		5	2.5	8	16	12	30.5	1.5	16.5	1
					[1]			[1]	[1]			[2]				[2]		[2]										
Jahr . . .	6.3	5.9	5.8	6.0	782	28.2	11 VI	167	154	134	17	8	22	—	14	14	25	90		149	85	64	89	90	282	73	205	58

[1] Etwas zu wenig. [2] Auffallend wenig.

Emden

h_t (Gehäuse) = 5.0 m — h_r = 0.9 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	〒	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.9	7.1	6.9	7.6	111	23.0	25	28	27	21	13	11	1	1	1	7	1	15		8	1	—	5	3.5	42	22.5	7	4
Februar. .	7.1	7.4	6.0	6.8	86	11.0	27	25	22	18	3	7	—	—	—	4	2	12		4.5	—	—	5.5	14	40	7.5	4.5	8
März . . .	5.4	4.5	3.5	4.5	29	8.8	11	17	11	8	1	—	—	—	—	3	8	6		17.5	15	2	11	2	17.5	11.5	10.5	6
April . . .	6.4	6.3	4.4	5.7	36	7.9	27	20	18	11	—	—	4	—	—	—	5	8		4	15.5	2	4	2	24	11.5	24	3
Mai	5.8	6.2	5.0	5.7	40	8.8	17	17	14	9	—	—	—	—	4	1	6	7		15	21	17.5	8.5	2	12	8	8	1
Juni . . .	5.5	5.6	5.5	5.5	81	21.9	26	16	15	8	—	—	—	—	8	—	4	6		15	17.5	8.5	8.5	1	15.5	10	10	4
Juli	7.1	7.1	6.2	6.8	119	30.8	24	19	15	13	—	—	—	—	2	—	—	9		13	10.5	3	3	4	28.5	13.5	12.5	5
August . .	4.6	5.8	5.5	5.3	46	9.3	4	17	14	12	—	—	—	—	2	—	—	4		9	6	2.5	5	7	15.5	28	14	6
September	5.9	6.1	6.2	6.1	75	17.6	4	19	17	12	—	—	—	—	—	4	11			15	29	—	2	1	7	5	12	19
Oktober .	7.2	6.6	4.0	5.9	11	5.6	20	10	6	2	—	—	—	—	—	3	5	12		4	10	33	8	9	16	2	2	9
November	6.2	6.2	5.1	5.8	101	10.5	21	24	22	19	6	1	—	—	—	3	4	9		5	2	8	6.5	11	25.5	11.5	14.5	6
Dezember	7.4	7.4	6.7	7.2	88	20.6	24	26	21	13	1	—	3	—	—	2	1	14		1.5	9.5	6	21	8	26.5	11	5.5	4
Jahr . . .	6.5	6.4	5.4	6.1	823	30.8	24 VII	238	202	146	24	19	8	1	17	23	40	113		111.5	137	82.5	88	64.5	270	142	124.5	75

Bremen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	〒	△	▲	◹	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.6	8.2	6.0	7.6	75	21.6	25	25	21	14	14	9	—	—	—	7	—	15		2	—	—	7.5	9.5	32.5	31	10.5	—
Februar .	8.6	7.9	6.5	7.7	75	12.8	13	21	19	15	9	4	1	—	—	7	1	14		2	1	—	21	24.5	19	7.5	9	—
März . . .	6.5	5.7	4.8	5.7	28	16.8	18	12	9	6	2	2	1	—	—	9	5	8		10	7.5	10	12.5	10	8	12	23	—
April . . .	6.1	6.8	4.7	5.9	41	6.9	20	19	18	13	1	—	4	4	1	7	9			7.5	7	8	8	14.5	12	21.5	11.5	—
Mai	6.0	6.2	6.0	6.1	51	10.0	15	16	14	12	—	—	1	1	9	1	5	11		8.5	18	21	4	5.5	9	10.5	15.5	1
Juni . . .	5.6	5.7	6.5	5.9	70	22.3	23	16	14	11	—	—	—	—	11	1	3	5		11	6.5	13	9.5	6.5	10.5	14.5	14.5	4
Juli	7.5	7.6	6.3	7.1	104	21.0	23	22	20	15	—	—	—	1	7	5	—	11		9.5	3.5	9	3.5	9	14.5	19.5	20.5	4
August . .	6.2	7.1	5.6	6.3	104	53.1	5	16	16	13	—	—	—	—	4	—	1	10		7	4	1	10.5	11	12	30	15.5	2
September	6.5	6.7	4.4	5.7	84	19.3	10	18	15	12	—	—	—	—	2	5	4	9		25	7	5.5	5.5	5.5	2.5	15	19	5
Oktober .	7.0	6.0	4.8	5.9	16	7.4	30	9	3	3	—	—	—	—	1	11	6	10		7.5	6	30.5	17.5	13	7	9.5	1	1
November	7.9	6.6	5.9	6.8	59	10.1	12	18	17	14	6	3	2	—	1	8	2	12		5	3.5	5.5	11.5	16	18	19.5	6	5
Dezember	7.6	7.4	7.0	7.3	45	11.3	25	17	15	12	5	1	—	—	—	6	2	15		2.5	1.5	7.5	26.5	13.5	13.5	20.5	7.5	—
Jahr . . .	7.0	6.8	5.7	6.5	752	53.1	5 VIII	209	181	140	37	19	9	6	36	61	36	129		97.5	65.5	111	137.5	138.5	158.5	211	153.5	22

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Löningen																						
$H_b = 28$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,44'$ N			$\lambda = 7°\,45'$ E			$H = 26$ m		
Januar . .	754.6	775.8	726.3	2.3	4.1	2.4	2.8	5.1	0.2	10.3	10	−8.4	28	5.1	5.4	5.1	5.2	92	86	91	90	67
Februar .	53.2	66.4	38.3	2.4	5.7	3.6	3.8	6.7	1.3	12.7	19	−3.0	3	5.1	5.4	5.5	5.3	91	78	91	87	58
März . . .	63.7	73.7	48.2	2.0	8.6	3.3	4.3	9.3	0.5	15.4	9	−3.1	15	4.8	5.3	5.2	5.1	91	63	88	80	41
April . . .	55.8	72.2	43.3	5.3	11.6	6.3	7.4	12.7	2.9	20.8	14	−3.6	11	5.8	5.8	5.7	5.8	85	58	80	74	35
Mai	56.3	64.0	45.8	11.0	17.2	11.6	12.8	18.4	7.2	25.5	20	−1.1	9	8.0	8.1	8.4	8.2	81	55	80	72	31
Juni . . .	56.5	68.2	42.8	15.8	21.5	15.1	16.9	23.2	11.7	29.2	10	6.9	21	11.1	11.4	10.9	11.1	82	60	84	75	42
Juli	55.6	63.4	49.3	14.2	19.4	14.3	15.6	21.0	11.3	25.7	17	7.1	6	10.6	11.2	10.7	10.8	88	67	87	81	50
August . .	58.0	65.3	51.3	14.1	20.4	14.3	15.8	21.6	11.0	25.4	2	6.5	24	11.0	10.8	10.6	10.8	91	61	87	80	43
September	62.9	70.6	52.4	10.6	16.8	11.7	12.7	17.7	8.9	22.4	29	0.6	22	9.2	9.6	9.6	9.5	95	67	92	85	45
Oktober .	62.0	76.2	48.4	7.4	12.7	8.7	9.4	13.3	5.8	21.9	2	−0.1	26	7.4	8.3	7.8	7.8	94	75	90	86	44
November	50.0	68.0	32.2	1.5	4.8	1.7	2.4	5.7	−0.1	12.3	14	−6.8	27	4.9	5.4	4.8	5.0	94	84	92	90	68
Dezember	54.5	68.7	41.4	3.3	5.8	3.7	4.1	6.7	1.7	10.9	12	−5.6	28	5.5	5.9	5.5	5.6	92	84	91	89	72
Jahr . . .	756.9	776.2	726.3	7.5	12.4	8.1	9.0	13.4	5.2	29.2	10 VI	−8.4	28 I	7.4	7.7	7.5	7.5	90	70	88	83	31
Herford																						
$H_b = 85.7$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 52°\,7'$ N			$\lambda = 8°\,41'$ E			$H = 75$ m		
Januar . .	750.4	770.7	722.7	2.6	4.0	2.9	3.1	5.8	0.9	10.9	16	−7.7	27	5.1	5.3	5.1	5.2	89	87	89	88	63
Februar .	48.8	61.6	35.0	3.1	6.0	4.1	4.3	7.3	1.9	13.8	19	−1.8	15	5.0	5.3	5.4	5.2	87	76	87	83	55
März . . .	58.3	67.0	42.0	2.3	9.1	4.2	5.0	9.9	0.9	16.4	9	−2.3	15	4.7	5.2	5.1	5.0	88	61	81	77	38
April . . .	50.8	65.7	38.4	5.8	11.5	7.3	8.0	13.0	3.7	21.6	14	−3.0	11	5.7	5.5	5.7	5.6	81	56	74	70	33
Mai	51.1	58.2	42.2	10.8	16.9	12.1	13.0	18.4	7.9	25.1	20	−0.6	9	7.9	8.1	8.5	8.2	81	57	80	72	33
Juni . . .	51.3	62.4	38.7	15.5	20.8	15.5	16.8	22.5	11.9	28.9	6	7.7	20	10.7	11.2	11.1	11.0	81	62	84	76	35
Juli	50.9	57.6	44.6	14.0	18.3	14.7	15.4	19.9	11.8	25.8	17	6.7	7	10.5	10.9	11.2	10.9	88	70	89	82	50
August . .	53.3	59.5	46.5	14.2	20.1	14.7	15.9	21.2	11.6	25.4	2, 15	8.6	23, 28	10.8	10.4	10.9	10.7	88	62	87	79	43
September	57.6	65.3	48.2	10.8	17.0	12.0	13.0	18.2	8.8	24.6	29	3.0	26	9.0	9.8	9.6	9.5	93	68	91	84	48
Oktober .	56.9	70.5	43.7	8.0	13.8	9.3	10.1	15.0	5.9	22.7	2	−0.3	27	7.3	8.3	7.7	7.8	90	70	87	82	45
November	45.4	61.9	28.3	2.3	4.7	2.6	3.0	5.9	0.8	13.8	14	−5.8	27	4.9	5.3	4.8	5.0	90	81	87	86	57
Dezember	49.9	63.8	36.9	3.9	5.5	4.4	4.6	7.3	2.5	12.5	17	−3.9	29	5.3	5.6	5.3	5.4	86	82	85	84	57
Jahr . . .	752.1	770.7	722.7	7.8	12.3	8.6	9.4	13.7	5.7	28.9	6 VI	−7.7	27 I	7.2	7.6	7.5	7.4	87	69	85	80	33
Münster in Westfalen																						
$H_b = 64.2$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 51°\,58'$ N			$\lambda = 7°\,37'$ E			$H = 63$ m		
Januar . .	752.4	772.7	724.1	2.6	4.6	2.9	3.3	5.4	1.0	10.6	10	−6.6	28	5.1	5.3	5.1	5.2	89	83	89	87	63
Februar .	50.6	63.9	36.5	2.9	6.1	4.1	4.3	7.0	1.9	14.1	19	−2.6	3	5.0	5.6	5.4	5.3	88	78	86	84	51
März . . .	60.4	68.7	44.2	2.5	9.1	4.8	5.3	10.0	1.5	16.1	9	−2.0	21	4.9	5.4	5.2	5.2	89	63	80	77	45
April . . .	52.8	67.2	39.1	5.9	11.4	7.7	8.2	12.6	4.2	21.7	14	−1.6	11	6.0	5.7	6.0	5.9	84	59	77	73	30
Mai	52.8	61.3	44.4	11.0	17.3	12.7	13.4	18.8	8.5	27.1	19	0.3	9	8.1	8.5	8.7	8.4	81	58	77	72	35
Juni . . .	53.4	64.6	40.5	15.3	20.9	16.1	17.1	22.4	12.7	29.7	6	7.4	27	11.2	11.4	11.4	11.3	85	62	82	77	38
Juli	52.8	59.7	46.2	14.2	18.7	15.1	15.8	20.3	12.2	26.8	17	8.5	6	11.0	11.1	11.4	11.2	91	69	89	83	47
August . .	55.3	62.5	48.3	14.4	20.5	15.5	16.5	21.7	12.3	26.6	15	8.3	28	11.1	10.3	11.3	10.9	91	58	86	78	41
September	59.6	67.1	50.5	11.1	16.8	12.4	13.2	18.0	9.6	24.8	29	3.5	22	9.4	9.9	9.8	9.7	95	70	91	85	49
Oktober .	58.4	71.6	45.7	8.0	14.4	10.0	10.6	15.2	7.1	24.7	2	1.2	27	7.7	8.9	8.3	8.3	93	73	89	85	43
November	47.4	63.5	30.8	2.4	5.0	2.7	3.2	5.9	1.1	12.4	14	−6.4	27	5.0	5.4	4.9	5.1	90	82	87	86	62
Dezember	51.7	66.1	38.8	3.8	6.3	4.5	4.8	7.2	2.6	11.8	13	−4.0	28	5.5	6.1	5.6	5.7	90	84	88	87	65
Jahr . . .	754.0	772.7	724.1	7.8	12.6	9.0	9.6	13.7	6.2	29.7	6 VI	−6.6	28 I	7.5	7.8	7.8	7.7	89	70	85	81	30
Cleve																						
$H_b = 47.0$ m	$C_g = +0.5$ mm													$\varphi = 51°\,48'$ N			$\lambda = 6°\,8'$ E			$H = 46$ m		
Januar . .	754.1	774.2	725.4	2.7	5.3	3.1	3.6	6.0	0.9	11.0	16	−7.8	28	5.2	5.7	5.4	5.4	90	85	92	89	59
Februar .	51.9	66.3	37.3	2.7	6.3	4.1	4.3	7.1	1.3	13.8	19	−3.9	13	5.1	5.9	5.6	5.5	89	81	88	86	53
März . . .	62.0	70.9	46.9	2.7	9.9	5.1	5.7	10.7	1.4	15.9	9	−2.1	21	5.1	5.9	5.5	5.5	90	64	83	79	36
April . . .	54.3	68.3	40.3	5.4	11.9	7.5	8.1	12.8	3.8	20.0	14	−1.9	1	6.1	6.1	6.5	6.2	89	59	82	77	34
Mai	54.4	62.8	46.0	11.0	17.7	12.6	13.5	18.5	7.9	28.8	20	0.1	4	8.2	9.0	8.7	8.6	80	61	78	73	40
Juni . . .	55.1	66.6	42.8	15.0	20.9	15.6	16.8	22.2	12.1	29.4	6	6.6	27	11.0	12.6	11.5	11.7	86	69	87	81	32
Juli	54.6	62.2	47.8	13.9	19.2	14.9	15.7	20.3	11.7	26.1	17	8.6	2, 8	11.0	12.3	11.5	11.6	93	74	90	86	44
August . .	56.9	64.9	49.8	14.5	21.0	15.6	16.7	21.9	12.1	27.0	15	7.7	28									
September	61.9	69.7	53.5	11.8	17.2	13.0	13.8	18.1	9.9	25.0	29	3.9	22									
Oktober .	59.6	72.4	45.5	8.2	14.5	9.7	10.5	15.3	6.8	22.4	2	2.1	23, 25									
November	48.7	63.9	32.3	2.3	5.7	2.9	3.4	6.7	0.9	12.7	14	−4.4	26									
Dezember	53.1	68.2	40.2	4.3	6.9	5.2	5.4	7.6	3.1	11.1	11, 13	−2.9	29				[1]					[1]
Jahr . . .	755.6	774.2	725.4	7.9	13.0	9.1	9.8	13.9	6.0	29.4	6 VI	−7.8	28 I									

[1]) Feuchtigkeitsbeobachtungen seit August unbrauchbar; die Werte sind auch vorher schon zu hoch.

1910

Löningen

h_t (Gehäuse) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.5	8.0	6.4	7.6	77	20.7	25	24	22	18	12	8	2	—	—	6	1	16	2	—	3	5	1	47	28	7	—
Februar .	8.4	7.7	6.4	7.5	80	10.9	8	20	19	14	5	1	—	—	1	4	1	12	2	—	2	16	19	27	11	7	—
März . . .	6.0	5.7	3.6	5.1	24	7.6	19	12	11	7	1	1	3	—	—	4	5	6	10	14	9	7	9	11	13	20	—
April . . .	5.8	6.3	4.7	5.6	29	8.3	20	19	17	10	1	—	5	—	2	—	5	7	5	12	1	3	20	23	16	10	—
Mai	6.2	5.5	5.9	5.9	58	14.0	16	15	15	9	—	—	4	—	9	3	5	6	13	16	6	5	11	17	13	12	—
Juni . . .	6.5	6.6	7.0	6.7	51	13.0	6	13	13	7	—	—	—	—	14	—	1	9	6	9	3	3	10	26	17	16	—
Juli	7.7	6.9	6.4	7.0	88	20.6	23	18	18	14	—	—	1	—	7	—	—	12	2	5	3	3	14	22	29	14	1
August . .	6.7	6.8	4.8	6.1	35	11.0	5	12	12	5	—	—	—	—	3	—	1	5	3	3	1	5	18	33	21	7	2
September	6.7	6.4	5.0	6.0	72	31.1	13	11	11	11	—	—	—	—	—	5	2	5	11	2	1	2	4	14	27	29	—
Oktober .	7.6	6.5	5.0	6.4	7	3.6	20	5	3	3	—	—	—	—	—	13	5	12	10	26	9	5	14	15	7	7	—
November	8.6	6.6	6.1	7.1	50	9.7	11	21	19	12	5	3	1	—	—	8	1	11	8	6	7	3	25	25	13	3	—
Dezember	8.0	7.4	7.7	7.7	54 [1]	12.8	25	19 [1]	19 [1]	14 [1]	2	—	3	—	—	3	—	13	2	10	12	10	20	19	17	3	— [2]
Jahr . . .	7.2	6.7	5.8	6.6	625	31.1	13 IX	189	179	124	26	13	19	—	36	46	27	114	74	103	57	67	165	279	212	135	3

[1] Zu klein.

Herford

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.3	8.5	7.6	8.5	66	14.6	25	27	22	16	11	8	—	—	1	1	1	22	3.5	—	1	14	24.5	32.5	13	4.5	—
Februar .	8.1	7.6	6.4	7.4	80	23.6	27	21	16	14	5	6	—	—	—	—	2	14	2	1	3.5	30.5	19.5	18.5	2	3	4
März . . .	7.0	5.8	2.6	5.1	28	9.5	19	12	9	5	3	1	—	—	—	1	5	5	16	6	11.5	24.5	1.5	9.5	5	5	14
April . . .	6.3	6.3	5.4	6.0	42	14.7	20	16	15	12	—	—	1	—	—	—	4	8	2	3	11	15	13.5	15.5	17.5	7.5	5
Mai	6.1	5.8	4.6	5.5	52	8.4	8	17	16	13	—	—	1	—	5	2	6	4	11	11	17.5	6.5	4.5	14.5	8.5	8.5	11
Juni . . .	6.5	6.5	7.1	6.7	87	23.1	11	16	14	14	—	—	—	1	15	1	3	12	3	5	16	8	3	21	5	14	15
Juli	8.8	7.7	6.2	7.6	148	25.5	23	24	23	21	—	—	—	—	8	—	—	14	7.5	2.5	6	13	8	20	17	5	14
August . .	7.8	6.4	5.0	6.4	76	16.1	5	17	15	13	—	—	—	—	3	1	1	10	—	2	6	18	11.5	15.5	15.5	5.5	19
September	7.6	6.4	4.8	6.3	51	9.1	13	13	12	12	—	—	—	—	—	2	3	11	8.5	3	4.5	11	0.5	8	9	22.5	23
Oktober .	7.0	5.4	4.9	5.8	4	1.3	20	8	5	2	—	—	—	—	—	1	7	12	8	3	28	25	4	5	8	2	10
November	8.6	7.6	6.2	7.5	71	15.9	2	21	20	14	4	1	1	—	—	2	1	14	4	5	1	22	9.5	27.5	5	13	3
Dezember	8.3	7.5	6.8	7.5	44	12.2	25	22	17	14	2	—	1	—	—	— [1]	1	17	2	1.5	11	37	5.5	16.5	9.5	8	2 [2]
Jahr . .	7.6	6.8	5.6	6.7	749	25.5	23 VII	214	184	150	25	16	4	1	32	11	34	143	67.5	43	117	224.5	105.5	204	115	98.5	120

[1] Zu wenig. [2] Auffallend viele Windstillen.

Münster in Westfalen

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.7	8.3	7.4	8.1	59	12.0	25	27	21	14	14	7	3	—	1	3	1	16	1	—	1	5	8	62	12	4	—
Februar .	7.6	8.0	7.1	7.6	78	16.9	27	18	16	12	6	1	2	—	—	2	2	15	1	—	3	15	11	45	5	4	—
März . . .	6.2	6.4	2.9	5.2	28	9.5	19	13	8	7	5	1	1	—	—	3	4	7	7	12	9	10	4	23	6	22	—
April . . .	5.8	6.8	5.9	6.2	51	14.8	20	18	16	13	—	—	3	—	1	—	6	11	3	11	4	9	7	32	14	10	—
Mai	5.8	5.9	5.4	5.7	48	14.5	15	14	13	11	—	—	2	1	8	3	4	7	9	21	9	7	—	28	9	8	2
Juni . . .	7.0	6.3	6.7	6.7	113	48.0	12	18	16	14	—	—	—	1	12	3	3	10	6	13	5	7	3	31	8	16	1
Juli	8.5	7.7	7.1	7.8	134	19.2	23	25	21	18	—	—	—	—	9	1	—	16	6	6	1	6	3	37	12	19	3
August . .	7.3	7.4	4.4	6.4	61	15.3	1	16	11	8	—	—	—	—	5	1	1	7	2	8	—	7	10	42	14	8	2
September	7.7	7.4	5.1	6.7	86	20.0	13	18	15	12	—	—	1	—	1	4	2	12	17	5	7	4	—	19	11	26	1
Oktober .	6.9	5.6	4.9	5.8	8	3.0	6	12	6	3	—	—	—	—	—	6	4	11	5	24	11	19	3	21	4	1	5
November	7.8	7.7	7.4	7.6	70	11.5	2	25	23	15	6	—	4	—	1	1	2	15	3	7	7	9	5	39	15	4	1
Dezember	7.8	8.2	6.2	7.4	61	12.8	5	26	19	16	2	—	—	—	—	—	1	12	2	8	13	13	11	30	14	2	—
Jahr . . .	7.3	7.1	5.9	6.8	797	48.0	12 VI	230	185	143	33	9	16	2	38	27	30	139	62	115	70	111	65	409	124	124	15

Cleve

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.2	6.5	6.9	6.9	48	12.0	29	19	18	14	11	9	1	—	—	1	1	12	—	—	—	—	3	69	19	2	—
Februar .	7.6	7.3	6.0	7.0	98	14.0	8, 16	20	17	17	3	2	—	—	1	5	2	12	1	—	—	—	16	57	4	6	—
März . . .	5.2	4.4	2.8	4.1	16	5.0	19	14	8	6	1	1	—	—	—	4	8	5	8	17	9	1	9	24	7	18	—
April . . .	5.2	6.1	6.1	5.8	60	16.6	20	18	17	13	—	—	—	2	3	—	5	7	3	14	—	—	10	35	20	8	—
Mai	5.2	5.8	6.8	5.9	65	13.0	15	18	16	15	—	—	—	1	7	2	3	8	9	23	9	2	2	35	5	8	—
Juni . . .	6.4	6.9	7.0	6.8	59	8.6	11	20	17	14	—	—	—	—	13	2	2	12	9	10	5	4	5	35	9	13	—
Juli	7.6	6.6	6.7	7.0	133	17.9	1	22	22	18	—	—	—	—	6	3	—	10	12	6	—	2	—	45	15	13	—
August . .	6.1	5.3	5.0	5.5	62	18.4	4	15	14	9	—	—	—	1	6	3	1	1	3	8	3	—	5	63	5	6	—
September	6.8	6.2	5.0	6.0	64	12.7	14	12	12	11	—	—	—	—	1	3	2	10	18	8	4	3	7	10	15	25	—
Oktober .	6.1	5.7	4.4	5.4	12	5.0	20	9	7	5	—	—	—	—	—	9	7	7	5	24	15	5	13	23	4	4	—
November	6.5	5.9	6.7	6.4	82	17.0	7	21	20	17	2	—	—	—	1	3	2	10	1	10	—	1	7	60	6	5	—
Dezember	7.3	7.3	6.8	7.1 [1]	91	23.0	25	20	19	16	2	2	1	1	—	2	— [1]	11 [1]	—	10	2	—	25	48	4	4	— [2]
Jahr . . .	6.4	6.2	5.8	6.1	790	23.0	25 XII	208	187	155	19	14	2	5	38	37	33	105	69	130	47	18	102	504	113	112	—

[1] Bewölkung etwas unterschätzt. [2] Keine Windstillen.

1910

Essen an der Ruhr

$H_b = 108.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 26'$ N $\lambda = 7° 0'$ E $H = 106$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	748.9	767.3	720.2	2.7	4.2	3.0	3.2	4.9	0.6	10.8	8	−6.6	28	5.1	5.3	5.1	5.2	90	86	89	88	54
Februar .	46.7	60.5	33.1	3.1	5.6	4.3	4.3	6.6	1.7	13.4	19	−3.6	14	5.1	5.3	5.4	5.3	88	78	86	84	52
März [3] . .	55.9	63.9	41.0	3.0	8.5	6.3	6.0	9.8	2.0	15.9	9, 11	−2.4	20	4.8	5.0	5.1	5.0	85	61	72	73	36
April . . .	48.6	61.0	36.2	6.0	10.8	8.5	8.4	12.6	4.1	21.4	14	−2.2	1	5.5	5.3	5.5	5.4	78	56	66	67	34
Mai	48.7	56.9	41.0	10.3	16.3	13.6	13.4	18.6	7.5	31.5	20	0.3	2	7.4	8.1	7.9	7.8	78	59	67	68	32
Juni . . .	49.5	60.0	37.9	14.8	19.5	16.4	16.8	21.7	12.4	29.9	7	6.7	27	10.1	10.4	10.6	10.4	80	62	76	73	34
Juli	49.0	55.5	42.4	13.7	17.8	16.2	16.0	19.6	11.9	27.8	17	9.2	4	9.8	9.9	10.5	10.1	84	66	76	75	30
August . .	51.4	57.9	44.7	14.4	19.7	16.7	16.9	21.0	12.4	26.3	15	9.2	29	10.1	9.5	10.5	10.0	83	56	74	71	40
September	55.7	64.4	47.2	11.7	16.3	13.8	13.9	17.5	10.2	24.2	29	2.4	22	9.1	9.1	8.9	9.0	88	66	75	76	36
Oktober .	53.9	65.2	44.3	8.5	14.7	11.3	11.4	15.3	7.2	23.6	2	1.6	23	7.3	8.4	8.2	8.0	86	67	80	78	40
November	43.8	58.5	27.5	2.7	5.1	3.5	3.7	6.1	1.1	11.7	14	−4.6	27	5.2	5.4	5.1	5.2	91	82	87	87	60
Dezember	47.9 [1]	62.1 [1]	35.4 [1]	4.8	6.6	5.8 [2]	5.8 [2]	7.6	3.4	12.1	13	−4.4	28, 29	5.5	5.8	5.7	5.7 [3]	84	80	82	82 [3]	56
Jahr . . .	750.0	767.3	720.2	8.0	12.1	10.0	10.0	13.4	6.2	31.5	20 V	−6.6	28 I	7.2	7.3	7.4	7.3	85	68	78	77	30

[1] Luftdruckbeobachtungen ganz unsicher. [2] Zu hoch, namentlich im Sommer. [3] Seit 22. März Aspirator am feuchten Thermometer in Gebrauch.

Arnsberg

$H_b = 212$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51° 24'$ N $\lambda = 8° 4'$ E $H = 207$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.4	758.4	711.1	2.1	3.8	2.2	2.6	4.7	0.1	9.5	10	−5.5	28	4.8	5.1	4.8	4.9	89	84	89	87	57
Februar .	37.5	50.5	23.3	2.7	5.8	3.8	4.0	6.9	1.4	13.5	19	−5.5	1	4.9	5.1	5.1	5.0	87	74	84	81	56
März . . .	46.5	53.7	30.3	1.2	8.5	3.2	4.0	9.9	0.0	17.0	9	−3.6	16	4.4	4.9	4.7	4.7	87	61	83	77	38
April . . .	39.4	51.7	26.5	5.7	11.3	6.6	7.6	12.9	3.4	21.4	14	−2.5	1, 11	5.5	5.6	5.7	5.6	79	57	79	72	30
Mai	39.4	47.6	32.1	10.6	16.8	11.5	12.6	18.7	7.1	28.5	20	−0.6	9	7.6	8.1	8.5	8.1	79	57	82	73	26
Juni . . .	40.3	50.6	28.0	15.0	19.4	14.6	15.9	22.0	11.5	28.8	10	8.4	27	10.4	11.2	11.1	10.9	82	69	89	80	36
Juli	39.9	46.3	33.4	14.2	18.7	14.5	15.5	20.5	11.9	27.8	17	7.9	28	10.5	11.1	11.1	10.9	87	70	90	82	50
August . .	42.6	49.3	35.4	14.2	20.1	14.3	15.7	21.2	11.1	26.5	2	7.5	28	10.2	10.9	10.9	10.7	85	63	90	79	47
September	46.3	53.6	37.3	10.5	16.0	11.2	12.2	17.4	8.8	24.5	29	3.6	22	9.0	9.6	9.3	9.3	94	71	94	86	51
Oktober .	44.8	56.9	33.2	7.6	14.6	9.3	10.2	16.1	6.2	25.0	2	−1.0	24	7.2	8.5	8.0	7.9	91	69	91	83	34
November	34.2	49.0	18.5	2.1	4.7	2.6	3.0	5.8	0.4	12.5	14	−7.8	27	4.9	5.2	4.7	4.9	91	81	85	86	42
Dezember	38.4	52.7	25.0	4.2	6.1	4.5	4.8	7.2 [1]	2.5	12.3	6	−8.3	29	5.3	5.6	5.4	5.4	86	80	85	83	51
Jahr . . .	740.7	758.4	711.1	7.5	12.2	8.2	9.0	13.6	5.4	28.8	10 VI	−8.3	29 XII	7.1	7.6	7.4	7.4	86	70	87	81	26

[1] Etwas zu hoch.

Cöln

$H_b = 55.9$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 56'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 52$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.5	773.0	724.5	3.5	5.5	4.0	4.2	6.2	2.3	11.9	10	−3.4	28	5.0	5.3	5.2	5.2	84	77	84	82	56
Februar .	52.1	66.2	37.6	3.7	6.9	5.2	5.2	7.8	3.0	13.3	19	−2.8	1	5.0	5.6	5.4	5.3	83	74	80	79	55
März . . .	60.9	68.5	45.7	3.6	9.3	6.7	6.6	10.1	3.1	16.4	9	−0.7	20	4.8	5.4	5.2	5.1	81	63	70	71	40
April . . .	53.8	65.1	40.1	6.9	12.7	9.4	9.6	13.9	5.7	21.6	14	−0.3	1	5.8	5.7	5.9	5.8	76	52	67	65	29
Mai	53.4	62.6	44.2	11.1	18.1	14.3	14.4	19.1	9.5	30.3	20	2.5	9	7.6	8.4	8.4	8.1	76	55	69	67	29
Juni . . .	54.1	65.0	42.7	15.7	21.2	17.2	17.8	22.3	13.6	30.6	6	8.7	27	10.8	10.9	11.0	10.9	81	59	76	72	32
Juli	53.9	60.3	47.1	14.9	19.6	16.7	17.0	21.0	13.6	28.2	17	10.8	3	10.7	11.1	11.3	11.0	85	66	80	77	48
August . .	56.3	63.9	49.4	15.1	21.4	17.7	18.0	22.0	14.0	26.5	15	11.0	28	10.5	10.6	11.2	10.8	83	57	75	72	37
September	60.4	67.9	51.7	11.7	17.1	13.9	14.1	17.8	11.0	22.6	29	6.2	22	9.2	9.6	9.9	9.6	90	67	84	80	45
Oktober .	58.6	70.4	48.5	9.7	15.1	11.8	12.1	15.7	9.1	21.9	2	4.7	25	7.8	9.1	8.5	8.5	85	71	81	79	46
November	48.8	63.2	33.2	3.8	6.4	4.5	4.8	7.0	2.7	12.8	14	−3.0	26	5.1	5.5	5.1	5.2	84	76	80	80	59
Dezember	52.9	67.9	38.9	4.9	7.0	5.7 [1]	5.8 [1]	8.0	4.0 [1]	11.5	12, 16	−4.4	29	5.4	6.0	5.7	5.7	83	79	82	81	66
Jahr . . .	755.0	773.0	724.5	8.7	13.4	10.6	10.8	14.2	7.6	30.6	6 VI	−4.4	29 XII	7.3	7.8	7.7	7.6	83	66	77	75	29

[1] Zu hoch (Stadttemperaturen).

Aachen

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $H = 202$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	740.9	758.7	711.7	2.7	4.6	2.9	3.3	5.5	1.3	11.4	8	−4.3	28	5.0	5.2	5.0	5.1	88	82	87	86	51
Februar .	38.3	52.4	22.4	3.1	5.7	4.0	4.2	7.0	2.0	13.5	19	−4.4	1	5.1	5.2	5.1	5.1	88	76	82	82	43
März . . .	47.3	55.3	33.2	2.8	9.0	4.9	5.4	9.9	1.8	16.0	6	−2.5	31	4.8	5.3	5.0	5.0	86	63	77	75	34
April . . .	40.4	50.8	27.4	6.1	11.5	7.4	8.1	12.7	4.1	19.6	14	−2.2	1	5.6	5.6	5.6	5.6	78	56	73	69	32
Mai	40.4	48.8	31.7	10.5	16.1	11.5	12.4	17.9	7.8	28.4	20	0.9	9	8.0	8.6	8.1	8.2	82	62	78	74	34
Juni . . .	41.4	51.9	30.0	14.8	19.3	14.9	16.0	20.8	12.0	28.7	7	7.8	19	10.6	11.2	10.6	10.8	84	68	84	79	31
Juli	41.0	47.6	33.5	14.0	18.2	14.6	15.4	19.4	12.3	26.5	17	9.1	3	10.6	11.1	11.2	11.0	88	73	87	83	46
August . .	43.3	50.8	36.7	14.8	19.8	15.3	16.3	21.0	12.7	26.4	15	10.0	28	10.4	10.8	10.6	10.6	83	64	82	76	40
September	47.4	54.6	39.9	11.2	16.7	12.0	13.0	17.5	9.9	24.8	29	3.8	22	9.5	10.3	9.6	9.8	95	73	91	86	46
Oktober .	45.1	55.7	35.6	9.2	15.0	10.4	11.3	15.7	7.9	24.3	2	1.5	24	8.1	9.6	8.6	8.8	92	75	89	85	53
November	35.3	48.2	20.1	2.9	4.9	3.1	3.5	6.1	1.4	12.1	14	−5.5	27	5.2	5.3	5.0	5.2	91	82	86	86	57
Dezember	39.2	54.1	26.1	5.1	7.0	5.7	5.9	8.2	3.9	13.9	6	−6.3	28	5.7	5.8	5.8	5.8	86	79	84	83	55
Jahr . . .	741.7	758.7	711.7	8.1	12.3	8.9	9.6	13.5	6.4	28.7	7 VI	−6.3	28 XII	7.4	7.8	7.5	7.6	87	71	83	80	31

1910

Essen an der Ruhr

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.3	6.8	6.9	7.3	91	15.8	25	26	26	20	14	10	—	—	—	2	1	15	2	3	—	5	12	59	4	8	—
Februar .	7.2	7.3	6.9	7.1	110	25.4	27	19	19	16	5	2	2	—	—	1	2	11	1	1	—	18	30	27	2	5	—
März . . .	6.7	5.0	4.0	5.2	26	7.1	13	8	8	6	2	1	—	—	—	4	3	7	10	20	4	7	9	18	6	19	—
April . . .	6.1	6.3	6.4	6.3	52	12.2	20	17	17	13	3	—	2	1	1	—	2	9	3	14	—	10	8	33	5	17	—
Mai	6.2	5.3	7.1	6.2	72	14.6	15	15	15	12	2	—	—	2	5	1	1	7	6	29	6	9	2	27	5	9	—
Juni . . .	7.0	6.7	7.4	7.0	115	47.6	12	17	17	15	—	—	—	1	13	2	—	11	9	21	2	4	3	29	7	15	—
Juli	8.3	6.6	7.6	7.5	161	48.8	19	23	22	20	—	—	—	—	8	2	—	14	10	13	—	9	9	30	5	17	—
August . .	7.2	5.5	6.5	6.4	60	21.4	1	14	13	9	—	—	—	—	5	—	—	4	3	13	1	14	5	44	6	7	—
September	8.5	5.6	6.2	6.8	86	27.5	5	13	13	11	—	—	—	1	2	7	—	10	20	21	4	5	2	11	8	19	—
Oktober .	7.5	5.2	4.9	5.9	12	5.8	31	6	6	4	—	—	—	—	—	4	1	5	3	35	6	14	7	18	5	5	—
November	7.7	7.3	6.9	7.3	98	14.0	2	20	20	18	8	—	—	2	1	1	—	11	1	9	3	11	12	35	8	11	—
Dezember	7.2	6.3	6.7	6.7 [1]	80	10.0	17	19 [2]	19	15	4	—	—	—	—	1	1 [1]	10 [1]	5	11	—	15	21	24	3	14	— [3]
Jahr . . .	7.3	6.2	6.5	6.7	963	48.8	19 VII	197	195	159	38	13	4	7	35	25	11	114	73	190	26	121	120	355	64	146	—

[1]) Bewölkungsbeobachtungen unsicher. [2]) Zu wenig. [3]) Keine Windstillen.

Arnsberg

h_t (Gehäuse) = 5.0 m h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.0	7.3	8.0	100	9.5	13, 29	29	27	20	17	15	4	—	2	5	1	19	8	—	1	7	32	18	17	10	—
Februar .	7.8	7.4	6.7	7.3	90	21.7	27	17	17	14	5	8	2	—	—	—	2	13	3	—	—	16	35	20	5	5	—
März . . .	5.8	5.9	2.5	4.7	51	11.1	14	12	12	11	5	5	5	—	—	4	6	5	23	7	13	9	12	8	4	17	—
April . . .	6.2	6.0	5.9	6.0	79	17.7	20	20	18	15	1	1	4	1	1	2	4	7	3	7	11	2	20	12	22	13	—
Mai	5.3	6.4	4.6	5.4	90	24.4	16	19	19	17	—	—	—	3	7	4	4	6	10	15	13	14	9	12	11	9	—
Juni . . .	6.1	7.3	6.2	6.5	253	69.9	14	19	19	18	—	—	—	—	15	5	1	9	7	1	14	10	18	10	12	18	—
Juli	8.4	7.3	7.0	7.6	161	47.5	19	25	25	21	—	—	—	1	6	7	—	15	9	4	2	5	21	16	28	8	—
August . .	6.9	7.6	5.7	6.7	87	24.5	16	20	13	11	—	—	—	—	6	2	2	10	—	11	1	11	12	36	19	3	—
September	8.7	6.6	6.0	7.1	94	13.0	5	15	15	11	—	—	—	—	3	11	1	13	14	10	5	3	4	4	15	35	—
Oktober .	5.3	5.5	4.8	5.2	26	9.6	31	10	9	6	—	—	—	—	—	10	7	9	1	2	32	17	20	7	7	7	—
November	7.7	7.8	6.8	7.4	105	21.1	2	23	23	21	9	5	4	1	1	4	1	16	2	—	7	10	26	18	23	4	—
Dezember	7.5	7.5	7.0	7.4	86	15.1	25	19	17	14	5	4	5	—	—	3	2	17	7	—	9	21	35	2	10	9	— [1]
Jahr . . .	7.0	6.9	5.9	6.6	1222	69.9	14 VI	228	214	179	42	38	24	6	41	57	31	139	87	57	108	125	244	163	173	138	—

[1]) Keine Windstillen.

Cöln

h_t (Gehäuse) = 3.6 m h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	7.4	7.4	7.6	32	10.3	19	22	18	9	10	2	4	—	—	3	1	16	—	—	3	16	4	28	28	14	—
Februar .	7.6	7.0	6.7	7.1	79	15.9	27	18	16	11	4	1	—	—	—	—	1	12	—	—	3	38	7	13	14	9	—
März . . .	5.6	5.1	3.9	4.9	32	8.1	19	11	8	6	2	—	1	—	—	3	6	5	2	1	3	37	1	3	9	37	—
April . . .	5.3	5.8	5.8	5.6	22	6.4	20	15	12	7	1	—	—	—	—	—	4	7	1	1	6	29	2	8	26	17	—
Mai	5.1	6.0	5.2	5.4	37	8.1	11	14	14	10	—	—	—	—	6	—	1	2	1	3	7	18	3	14	27	20	—
Juni . . .	6.0	6.0	6.4	6.1	62	11.0	30	17	16	13	—	—	1	—	5	1	2	5	—	1	2	24	2	15	20	26	—
Juli	7.6	6.8	6.8	7.1	115	24.2	23	24	20	18	—	—	—	1	4	2	—	7	—	5	—	17	5	13	33	20	—
August . .	6.4	5.8	6.0	6.1	39	13.3	23	17	15	10	—	—	—	—	4	—	—	2	1	2	2	28	1	14	35	10	—
September	7.5	6.3	5.9	6.6	105	38.3	20	15	14	11	—	—	—	—	3	4	1	6	—	2	5	16	—	2	18	47	—
Oktober .	5.8	5.3	5.4	5.5	23	7.7	1	8	7	5	—	—	—	—	—	5	5	5	—	2	18	48	2	6	10	7	—
November	7.5	6.8	6.9	7.1	86	13.5	4	23	22	15	4	—	3	—	—	—	—	6	—	—	4	23	3	11	39	10	—
Dezember	7.5	6.5	7.0	7.0	53	11.7	17	17	14	13	2	1 [1]	—	—	—	—	1	11 [1]	—	—	5	49	1	8	17	13	— [2]
Jahr . . .	6.6	6.2	6.1	6.3	685	38.3	20 IX	201	176	128	23	4	9	1	22	18	22	84	5	17	58	343	31	135	276	230	—

[1]) Zu wenig. [2]) Keine Windstillen.

Aachen

h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◪	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.1	8.0	6.8	8.0	69	21.9	19	27	23	16	11	4	2	1	—	—	2	18	1	0.5	3.5	1.5	13	47	21.5	5	—
Februar .	8.2	7.8	7.1	7.7	91	17.8	27	22	19	15	7	—	1	—	—	1	2	15	3.5	1	0.5	1	32	34.5	5.5	5	1
März . . .	5.7	5.7	3.1	4.8	33	8.4	13	13	11	4	1	—	1	—	—	2	6	5	18	11	12.5	3	19	9	8.5	9	3
April . . .	6.5	6.6	5.7	6.2	29	6.1	16	17	15	11	—	—	2	—	—	—	5	12	3.5	6	7	—	16	26	16.5	12	3
Mai	6.7	7.1	5.6	6.5	46	8.8	7	17	15	11	—	—	—	—	10	1	3	8	12	12.5	7	1.5	5.5	22	18.5	8	6
Juni . . .	7.3	7.3	7.8	7.5	121	22.7	4	17	16	14	—	—	—	3	12	2	2	16	13.5	9.5	6.5	2.5	6.5	24	11	12.5	4
Juli	9.1	7.9	9.0	8.7	155	34.2	19	22	21	19	—	—	—	—	5	4	—	24	4.5	8	3.5	4	4.5	32.5	21	13	2
August . .	5.5	5.2	3.6	4.8	82	26.1	1	15	13	11	—	—	—	1	5	—	6	5	1.5	4.5	5	1	17.5	41	15.5	2	5
September	8.2	6.4	6.5	7.0	144	38.6	6	19	15	10	—	—	—	—	4	1	4	15	23	7	6	—	8	10	16	18	2
Oktober .	6.3	5.9	3.4	5.2	29	9.4	1	10	8	6	—	—	—	—	—	1	5	8	2	16	16	8	21	15	7	4	4
November	8.6	7.6	7.0	7.7	118	27.1	2	23	22	21	8	—	1	—	2	1	—	16	1	3	8	5	15	35	21	1	1
Dezember	8.2	7.9	7.6	7.9	70	11.0	25	21	18	15	3	3 [1]	1	—	—	—	1	16	4	4	3	3	33.5	27	13.5	5	—
Jahr . . .	7.4	7.0	6.1	6.8	987	38.6	6 IX	223	196	153	30	7	8	5	38	13	36	158	87.5	83	78.5	30.5	191.5	323	175.5	94.5	31

[1]) Zu wenig.

1910

Neuwied

$H_b = 67.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 28'$ E $H = 65$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	754.2	772.8	724.6	2.3	4.5	3.0	3.2	*5.4*	*0.6*	11.0	11	−5.6	28	4.9	5.1	5.1	5.0	80	88	87	85	59
Februar .	51.8	65.5	38.3	3.7	6.4	4.3	4.7	7.1	2.0	13.2	19	−4.2	1	5.3	5.4	5.4	5.4	88	74	86	83	57
März . . .	60.0	66.9	44.1	2.5	9.1	4.9	5.3	10.1	0.8	15.7	11	−3.8	21	4.9	5.0	4.9	4.9	89	59	75	75	40
April . . .	52.9	62.9	38.6	6.0	13.1	8.5	9.1	13.9	3.7	20.7	14	−2.5	11	5.4	5.1	5.4	5.3	76	45	64	62	24
Mai	52.5	62.0	44.2	10.1	17.2	13.0	13.3	18.4	7.7	28.2	20	−0.5	1	8.2	8.3	8.9	8.5	87	56	78	74	24
Juni . . .	53.4	64.0	42.2	14.7	20.9	16.7	17.2	21.8	12.3	28.0	6	8.0	17	11.2	11.6	11.4	11.4	89	64	81	78	39
Juli	53.4	59.1	44.9	14.9	19.6	16.2	16.7	20.4	12.9	26.6	17	9.0	28	11.4	11.7	12.3	11.8	90	69	89	83	49
August . .	55.7	63.1	48.5	14.0	21.2	16.6	17.1	22.0	12.2	26.7	21	9.0	24	10.9	11.1	12.6	11.5	90	60	89	80	38
September	59.6	66.8	51.7	10.6	16.9	13.1	13.4	17.4	9.2	21.6	15	4.5	23	9.0	10.6	10.1	9.9	93	75	89	86	48
Oktober .	58.3	69.3	47.9	8.6	14.6	10.6	11.1	15.0	7.0	21.8	2	−0.4	16	7.9	9.1	8.6	8.6	92	73	89	84	58
November	48.5	62.3	32.3	3.2	6.0	4.0	4.3	6.9	1.7	12.4	14	−4.0	27	5.2	5.7	5.2	5.4	88	79	84	84	68
Dezember	52.6 [1]	67.3 [1]	38.1 [1]	3.4	5.7	4.3	4.4	6.4	2.1	11.8	16	−9.6	29	5.4	5.6	5.6	5.5	89	79	87	85	53
Jahr . . .	754.4	772.8	724.6	7.8	12.9	9.6	10.0	13.7	6.0	28.2	20 V	−9.6	29 XII	7.5	7.9	8.0	7.8	88	69	83	80	24

[1]) Luftdruck um 0.3 mm zu hoch.

Trier

$H_b = 148.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 45'$ N $\lambda = 6° 39'$ E $H = 146$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	747.7	764.4	718.1	1.9	4.2	2.3	2.7	5.6	0.0	11.7	15	−6.1	27, 28	4.8	5.0	4.8	4.9	88	80	87	85	59
Februar .	45.0	58.7	31.3	2.6	5.7	3.8	3.9	7.0	0.6	15.7	19	−6.9	15	4.9	5.3	5.2	5.1	87	77	85	83	46
März . . .	52.5	59.6	37.9	1.6	9.8	4.1	4.9	11.4	0.0	18.2	12	−5.4	20	4.6	5.0	5.0	4.9	88	60	80	76	35
April . . .	45.9	55.9	32.9	5.7	13.2	7.4	8.4	14.7	2.6	22.0	14	−3.2	11	5.6	5.4	5.8	5.6	79	47	75	67	31
Mai	45.4	54.5	35.8	9.8	17.6	11.6	12.6	19.7	6.5	30.5	20	−2.5	1	7.6	7.4	8.1	7.7	82	50	78	70	20
Juni . . .	46.5	56.5	35.9	14.6	21.4	15.3	16.7	23.0	11.6	29.5	5, 6, 9	6.5	19	10.6	10.4	10.8	10.6	84	56	83	74	14
Juli	46.6	52.3	37.7	14.5	20.0	15.3	16.3	21.7	12.3	28.8	16	8.1	28	10.7	10.8	11.4	11.0	85	62	87	80	39
August . .	49.0	55.9	42.2	13.6	21.2	14.7	16.0	22.7	10.9	28.1	21	6.2	17	10.4	10.6	11.2	10.7	89	57	89	78	37
September	52.3	58.9	45.6	9.7	17.3	10.8	12.2	18.8	7.8	25.1	29	2.1	21, 23	8.7	9.7	9.1	9.2	96	66	92	85	49
Oktober .	50.6	62.0	40.2	8.0	14.6	8.9	10.1	15.4	6.5	22.2	2	0.8	16	7.6	8.8	7.9	8.1	93	71	91	85	52
November	41.7	54.2	25.9	2.9	5.5	3.5	3.8	6.9	1.1	13.3	14	−6.0	21	5.3	5.3	5.1	5.2	91	76	86	84	60
Dezember	45.5	60.0	29.3	3.9	6.1	4.3	4.6	7.9	2.3	13.3	13	−9.4	29	5.5	5.5	5.5	5.5	89	77	86	84	53
Jahr . . .	747.4	764.4	718.1	7.4	13.0	8.5	9.4	14.6	5.2	30.5	20 V	−9.4	29 XII	7.2	7.4	7.5	7.4	88	65	85	79	14

Von der Heydt-Grube

$H_b = 283.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 49° 17'$ N $\lambda = 6° 57'$ E $H = 279$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	735.7	751.0	706.8	1.2	3.6	1.8	2.1	5.2	−0.7	11.2	16	−10.0	27	4.8	4.8	4.7	4.8	93	80	88	87	57
Februar .	33.1	45.5	20.3	2.1	5.0	3.3	3.4	6.7	0.6	13.2	22	− 7.2	1	4.9	5.0	5.0	5.0	90	76	84	83	50
März . . .	39.9	46.8	26.4	2.3	9.1	4.9	5.3	10.0	1.2	14.9	9, 12	− 2.7	2, 31	4.5	4.8	4.5	4.6	83	56	70	70	35
April . . .	33.9	43.2	21.8	5.6	12.3	7.5	8.2	13.2	3.5	20.4	14	− 1.7	11	5.6	5.3	5.5	5.5	81	49	70	67	32
Mai	33.3	41.7	25.6	10.6	16.6	11.7	12.6	18.0	7.3	29.0	20	− 0.6	1	8.1	7.1	7.4	7.5	82	51	71	68	28
Juni . . .	34.8	44.1	24.3	15.2	20.3	15.4	16.6	21.7	12.0	29.4	5	8.0	17	10.8	11.0	10.6	10.8	83	63	81	76	36
Juli	35.0	40.5	27.5	14.5	18.9	14.8	15.8	20.6	12.0	26.4	22	8.5	25	10.5	10.8	10.9	10.7	84	67	86	79	35
August . .	37.2	44.1	30.9	14.1	20.1	14.4	15.8	20.9	11.5	26.3	21	7.5	28	10.6	10.8	11.1	10.8	87	62	90	80	39
September	40.1	46.3	34.4	10.0	16.2	11.3	12.2	16.8	8.2	21.4	29	2.6	22	8.8	9.5	9.1	9.1	94	70	91	85	53
Oktober .	38.4	49.3	28.5	8.5	13.7	9.9	10.5	14.2	7.0	23.0	2	2.5	25	7.7	8.3	8.2	8.1	91	71	89	84	49
November	29.9	41.3	15.2	2.7	5.0	3.2	3.5	6.6	1.0	12.1	14	− 5.8	21	5.1	5.2	5.2	5.2	89	79	89	86	42
Dezember	33.5	47.6	17.0	3.0	5.0	3.4	3.7	5.7	1.4	11.0	13	−10.0	29	5.3	5.5	5.5	5.4	91	83	91	88	61
Jahr . . .	735.4	751.0	706.8	7.5	12.2	8.5	9.2	13.3	5.4	29.4	5 VI	−10.0	27 I 29 XII	7.2	7.3	7.3	7.3	87	67	83	79	28

Geisenheim

$H_b = 97.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49° 59'$ N $\lambda = 7° 58'$ E $H = 101$ m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Dampfspannung: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proz.	2^p Proz.	9^p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	751.8	769.0	722.6	1.8	4.5	2.4	2.8	5.3	0.1	11.5	16	− 6.7	27	4.6	4.8	4.6	4.7	85	74	84	81	57
Februar .	49.4	62.4	35.3	2.3	6.2	4.0	4.1	7.2	1.3	13.9	19	− 5.1	15	4.8	5.2	5.2	5.1	87	72	83	81	51
März . . .	56.9	63.8	41.6	2.1	9.8	4.7	5.3	10.8	1.0	17.0	12	− 3.0	20	4.6	5.1	4.9	4.9	86	56	76	73	36
April . . .	50.0	59.0	35.5	6.4	14.3	8.6	9.5	15.3	3.8	23.6	14	− 3.8	11	5.6	5.0	5.5	5.4	76	41	66	61	28
Mai	49.3	58.5	42.5	11.3	18.7	12.2	13.6	20.1	7.7	30.1	20	0.7	1, 10	8.0	7.8	8.1	8.0	78	50	74	67	29
Juni . . .	50.4	60.2	39.6	15.7	21.7	16.4	17.6	23.1	12.4	30.1	5	7.5	1, 27	10.7	11.3	10.7	10.9	80	60	76	72	40
Juli	50.6	56.1	42.8	15.1	20.5	15.6	16.7	22.0	12.3	28.6	22	8.1	28	10.8	11.2	11.3	11.1	83	63	85	77	40
August . .	52.9	59.9	46.0	14.3	22.0	15.4	16.8	23.3	11.6	29.4	21	6.9	28	10.6	11.0	11.5	11.0	87	57	88	77	42
September	56.4	63.6	48.9	10.4	17.2	11.8	12.8	18.2	8.6	22.7	15	4.7	22	8.8	9.8	9.3	9.3	92	68	89	83	40
Oktober .	55.1	65.5	44.0	7.9	14.3	9.6	10.4	15.0	6.1	23.6	2	0.4	25	7.6	9.4	8.3	8.4	94	76	91	87	45
November	45.8	59.4	29.3	2.8	5.6	3.3	3.8	6.3	0.9	12.5	14	− 4.8	25, 27	5.0	5.3	5.1	5.1	88	78	88	84	56
Dezember	50.0	64.2	33.9	2.8	5.0	3.6	3.8	5.8	1.4	11.1	16	−11.8	29	5.3	5.7	5.5	5.5	92	87	92	90	66
Jahr . . .	751.6	769.0	722.6	7.7	13.3	9.0	9.8	14.4	5.6	30.1	20 V 5 VI	−11.8	29 XII	7.2	7.6	7.5	7.4	86	65	83	78	28

1910

Neuwied

h_t (Gehäuse) = 2.6 m — h_r = 1.1 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.8	8.2	7.3	8.1	46	13.1	19	21	18	15	5	4	1	—	—	2	—	16	6.5	4	1	4	1.5	22.5	15	26.5	12
Februar .	9.0	8.1	7.5	8.2	46	12.2	6	15	14	10	2	—?	1	—	—	1	—	14	6	2	2	6	15.5	25	4.5	17	6
März . . .	7.8	5.1	3.1	5.3	8	2.7	13	9	5	3	1	—	—	—	—	3	3	6	13	5.5	8.5	17.5	4	4.5	1	31	8
April . . .	6.0	5.8	5.6	5.8	20	4.1	20	10	8	8	—	—	—	1	2	1	2	10	7	8	3	7.5	10.5	19.5	6.5	26	2
Mai	6.4	5.4	4.3	5.3	65	24.2	12	17	15	12	—	—	—	1	7	6	8	5	8	6.5	4	15.5	3	7	7.5	33.5	8
Juni . . .	7.8	6.5	5.7	6.7	109	22.4	4	20	16	13	—	—	—	2	11	4	1	8	8.5	3	6.5	7	13	12.5	17	20.5	2
Juli	8.8	7.2	5.8	7.2	89	20.6	23	23	22	15	—	—	—	—	11	6	—	12	4	1.5	3.5	14	9	18.5	14.5	24	4
August . .	7.1	4.6	6.0	5.9	35	8.1	3	15	14	9	—	—	—	—	5	1	1	6	7.5	6	7	9.5	6	14.5	33	7.5	2
September	9.4	6.3	5.5	7.1	73	24.2	5	16	14	8	—	—	—	—	1	12	1	12	6.5	4.5	1.5	12	8	2	14	31.5	10
Oktober .	9.2	6.1	5.0	6.8	8	2.6	31	6	4	3	—	—	—	—	—	10	—	9	3	7	16	26.5	13.5	10	2	10	5
November	8.4	8.2	7.7	8.1	83	9.5	5	23	22	19	4	2	—	2	1	1	—	15	—	—	4.5	17.5	7	15.5	27.5	18	—
Dezember	8.5	8.0	6.6	7.7	63	18.2	27	21	17	13	3	5	—	—	—	6	1	16	6.5	4.5	17	15.5	6.5	9.5	19	11.5	3
Jahr . . .	8.1	6.6	5.8	6.8	645	24.2	12 V 5 IX	196	169	128	15 [1]	11	2	6	38	53	17	129	76.5	52.5	74.5	152.5	97.5	161	161.5	257	62

[1]) Zu wenig.

Trier

h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.1	7.8	7.1	8.0	82	15.5	25	18	16	12	6	4	1	—	—	3	1	18	—	12	4	4	4	60	2	7	—
Februar .	9.1	7.6	7.1	7.9	106	13.2	27	20	18	16	5	2	—	—	—	2	—	16	1	14	3	1	7	58	—	—	—
März . . .	5.7	4.5	2.7	4.3	7	1.9	2	10	6	4	2	—	1	—	—	2	10	5	8	56	—	1	7	19	1	—	1
April . . .	6.5	5.9	4.6	5.7	17	3.4	23	15	13	7	—	—	—	—	—	2	3	7	13	27	—	1	9	32	3	5	—
Mai	6.3	5.4	5.3	5.7	51	19.1	12	12	11	10	—	—	1	—	6	3	5	8	4	48	—	—	12	22	4	3	—
Juni . . .	7.2	6.0	6.2	6.5	120	33.4	23	15	15	14	—	—	—	1	8	3	4	12	2	35	5	—	6	35	2	5	—
Juli	8.6	7.5	7.3	7.8	138	24.2	18	22	22	16	—	—	—	1	6	2	—	18	1	24	2	3	6	47	5	4	1
August . .	6.1	6.1	5.0	5.7	65	9.8	22	17	17	15	—	—	—	1	6	7	6	8	1	21	4	1	11	49	3	1	2
September	8.5	6.7	3.4	6.2	56	18.0	5	15	13	10	—	—	—	—	—	12	3	8	12	44	4	2	7	15	3	1	2
Oktober .	7.7	5.7	5.3	6.2	16	6.7	1	14	7	3	—	—	—	—	—	10	4	9	2	51	4	1	9	25	—	—	1
November	8.5	8.2	7.4	8.0	147	29.5	2	27	24	19	5	4	1	—	—	1	1	16	2	17	—	1	9	55	5	1	—
Dezember	8.1	8.4	7.7	8.1	58	9.0	25	18	16	13	3	2	—	—	—	1	—	17	5	29	1	2	7	46	1	2	—
Jahr . . .	7.6	6.6	5.8	6.7	863	33.4	23 VI	203	178	139	21	12	4	3	26	48	37	142	51	378	27	17	94	463	29	29	7 [1]

[1]) Windverteilung lokal stark beeinflußt.

Von der Heydt-Grube

h_t (Gehäuse) = 4.6 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	8.6	8.5	8.8	79	16.1	19	24	17	13	10	11	—	—	1	5	—	23	5	4.5	5	6	14	27.5	23	6	2
Februar .	8.5	8.4	8.4	8.4	121	17.7	24	24	19	17	6	11	1	1	—	1	1	20	3.5	2	4.5	12	18.5	17.5	16.5	7.5	2
März . . .	5.8	5.0	3.5	4.8	19	6.3	19	10	7	5	4	1	2	—	—	1	7	6	17	16	14	7	8.5	5	6	17.5	2
April . . .	6.7	6.3	6.1	6.4	52	12.5	23	21	16	13	1	—	—	—	—	2	3	10	5	7.5	12	6.5	11.5	13	17	14.5	3
Mai	6.0	6.4	5.5	6.0	61	24.5	12	14	13	7	—	—	2	—	3	1	3	7	17	12	11.5	7	4	13	11.5	10	7
Juni . . .	7.2	6.7	7.3	7.0	166	32.9	8	21	17	14	—	—	—	2	11	—	2	15	9	6.5	10	8.5	8	18.5	17	7.5	5
Juli	7.6	7.9	7.2	7.6	151	32.7	7	26	23	19	—	—	—	—	9	—	2	19	5	2	9	6.5	11.5	20.5	21.5	14	3
August . .	7.1	6.7	6.2	6.7	82	27.2	22	23	16	16	—	—	—	—	5	1	—	9	7.5	6	10	6	9	14	25	10.5	5
September	6.5	6.6	5.0	6.0	43	13.2	5	17	11	10	—	—	—	1	—	1	6	9	21.5	10	16	3.5	6	3	12.5	14.5	3
Oktober .	7.3	7.1	6.3	6.9	30	11.3	20	17	10	6	—	—	—	—	—	4	4	14	2.5	6.5	33.5	13.5	10	5.5	14	4.5	3
November	9.2	8.6	9.2	9.0	188	42.7	2	27	22	18	6	7	—	—	—	2	—	25	—	1	9.5	9	12	25.5	28	5	—
Dezember	8.7	8.5	8.0	8.4	94	21.1	25	29	18	17	3	5	—	—	—	2	1	20	2.5	5	20.5	8.5	21.5	13.5	13.5	8	—
Jahr . . .	7.5	7.2	6.8	7.2	1086	42.7	2 XI	253	189	155	30	35	5	4	29	20	29	177	95.5	79	155.5	94	134.5	176.5	205.5	119.5	35

Geisenheim

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	◹	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.6	8.0	7.5	7.7	42	15.4	19	18	15	12	9	4	1	—	—	5	1	18	10	7.5	2	1	1	28	23	17.5	3
Februar .	8.8	8.2	7.2	8.1	54	8.5	16	17	14	13	7	1	1	—	—	1	1	18	7.5	10.5	4.5	3	6.5	26	11.5	13.5	1
März . . .	6.8	5.4	2.9	5.0	6	3.0	19	5	4	2	1	—	2	—	—	1	6	7	13.5	19	9	5	1	1	13	30.5	1
April . . .	6.4	5.5	5.4	5.8	14	3.0	22	15	12	5	—	—	—	—	1	—	5	10	6	8	8	3	5	14	18.5	24.5	3
Mai	5.6	6.3	4.9	5.6	99	56.8	22	15	12	12	—	—	2	2	6	1	5	6	9	10	9	2	3	12	19.5	23.5	5
Juni . . .	6.7	7.2	6.5	6.8	78	18.8	29	16	15	11	—	—	—	1	13	—	1	14	8.5	4.5	7.5	1.5	1	11.5	27.5	23	5
Juli	7.4	7.8	7.6	7.6	96	17.4	17	22	18	16	—	—	—	—	8	—	1	18	6	7	1	1.5	3	15.5	36.5	19.5	3
August . .	6.8	7.0	4.9	6.2	47	11.5	16	17	16	12	—	—	—	1	7	2	1	10	3	6	3	2	1.5	9	43.5	12	13
September	7.8	7.0	4.7	6.5	39	13.3	5	11	9	7	—	—	—	—	—	7	4	12	15	9	3.5	0.5	1.5	3.5	13.5	31.5	12
Oktober .	8.5	6.1	5.5	6.7	12	5.5	1	9	7	3	—	—	—	—	1	10	2	10	11	28.5	6	2.5	—	6.5	13	9.5	16
November	8.0	8.5	7.7	8.1	98	16.2	2	24	21	19	5	5	—	—	—	2	1	18	4	17.5	5.5	—	2	15	41.5	3.5	1
Dezember	8.6	8.8	8.1	8.5	41	10.4	28	17	14	11	2	5	1	—	—	8	1	23	11.5	16	16.5	1	5	14	10	16	3
Jahr . . .	7.4	7.2	6.1	6.9	626	56.8	22 V	186	157	123	24	15	7	4	36	37	29	164	105	143.5	75.5	23	30.5	156	271	224.5	66

1910

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Dampfspannung				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Frankfurt am Main (Physikal. Verein, Kettenhofweg)																						
$H_b = 102.0$ m	$C_g = +0.3$ mm													$\varphi = 50° 7'$ N			$\lambda = 8° 41'$ E		$H = 98$ m			
Januar .	751.4	768.6	722.8	1.6	4.0	2.5	2.6	5.2	0.5	11.3	16	- 5.7	28	4.8	5.0	4.8	4.9	91	82	87	87	54
Februar .	49.2	61.8	35.6	2.4	6.2	4.1	4.2	7.0	1.7	15.1	19	- 3.8	1	4.9	5.3	5.3	5.2	88	71	83	81	49
März . . .	56.5	63.0	41.0	2.3	9.4	5.0	5.4	10.5	1.5	16.2	10	- 2.3	31	4.7	5.2	5.1	5.0	87	59	78	75	38
April . . .	49.7	59.5	35.5	6.2	13.7	9.5	9.7	15.0	4.8	23.5	14	- 1.2	1	5.6	5.0	5.6	5.4	78	43	63	61	26
Mai	49.0	58.1	43.4	11.2	18.5	13.6	14.2	19.4	9.2	29.7	20	0.5	1	7.9	7.5	8.5	8.0	77	48	70	65	24
Juni . . .	50.2	60.0	39.3	15.5	21.6	17.2	17.9	23.1	13.3	30.2	5	8.0	21	10.7	10.5	11.1	10.8	81	56	75	71	31
Juli . . .	50.3	55.9	42.3	15.1	20.4	16.6	17.2	21.8	13.4	28.7	22	9.2	28	10.9	10.5	11.2	10.9	84	59	79	74	40
August . .	52.6	59.2	45.3	14.7	22.0	17.0	17.7	23.3	13.2	29.2	21	8.6	28	10.8	10.2	11.6	10.9	86	52	79	73	39
September	56.0	63.3	48.4	10.5	16.8	12.7	13.2	17.8	9.5	22.8	29	5.7	21	8.7	9.2	9.4	9.1	91	65	85	80	41
Oktober .	55.0	66.3	43.8	8.3	15.0	10.6	11.1	15.5	7.4	24.2	2	2.3	25	7.6	8.3	8.2	8.0	91	65	85	80	33
November	45.7	58.9	30.0	2.7	5.3	3.6	3.8	6.6	1.6	11.9	14	- 4.4	25	5.0	5.2	5.2	5.1	89	78	84	84	54
Dezember	49.8	63.2	34.9	2.9	5.0	3.7 [1]	3.8 [1]	6.0	1.3	11.3	17	-12.7	29	5.1	5.5	5.4	5.3	89	83	89	87	61
Jahr . . .	751.3	768.6	722.8	7.8	13.2	9.7	10.1	14.3	6.4	30.2	5 VI	-12.7	29 XII	7.2	7.3	7.6	7.4	86	63	80	76	24

[1] Namentlich im Sommer etwas zu hoch.

Hechingen

$H_b = 537.3$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48° 21'$ N $\lambda = 8° 58'$ E $H = 532$ m

Januar . .	713.7	728.5	687.7	-0.2	2.6	0.1	0.6	4.0	-2.6	9.3	11	-10.8	28	4.1	4.3	4.0	4.1	89	77	85	84	33
Februar .	11.5	22.7	99.3	0.6	5.1	1.3	2.1	6.1	-1.5	14.0	22	- 9.3	1	4.2	4.2	4.1	4.2	87	64	81	77	40
März . . .	17.0	23.4	704.2	0.8	7.5	2.8	3.5	8.2	-0.5	16.2	10	- 5.4	31	4.3	4.7	4.5	4.5	87	63	80	77	18
April . . .	11.8	21.3	699.8	4.8	11.1	6.0	7.0	12.7	2.2	21.5	14	- 4.2	11	5.3	5.6	5.5	5.5	81	58	77	72	32
Mai	11.3	18.2	705.4	9.4	15.2	9.5	10.9	16.4	5.7	27.3	19, 20	- 1.4	1	7.7	7.6	7.1	7.5	86	61	79	75	35
Juni . . .	13.4	22.3	02.9	14.5	18.4	13.4	14.9	20.4	10.6	26.4	5	7.7	17	10.1	10.3	9.8	10.1	83	67	86	79	40
Juli	13.8	19.2	07.1	13.5	18.2	13.6	14.7	20.4	10.8	29.8	22	6.6	28	10.0	10.4	10.1	10.2	87	68	86	80	47
August . .	15.8	21.7	08.9	13.7	20.0	13.7	15.3	21.3	10.9	29.3	21	5.8	28	10.4	10.9	10.3	10.5	89	63	88	80	44
September	17.9	24.0	12.2	8.8	14.4	9.7	10.6	15.8	7.0	22.5	29	1.7	26	8.0	8.5	8.4	8.3	95	71	94	86	45
Oktober .	16.6	26.8	07.6	7.1	13.1	8.8	9.4	14.1	5.5	24.5	2	- 0.2	25	6.9	8.2	7.5	7.5	91	73	88	84	53
November	08.5	18.5	696.5	1.7	4.5	2.2	2.6	6.1	-0.2	13.3	9	- 9.6	25	4.5	4.8	4.6	4.6	86	75	84	81	39
Dezember	11.7	24.0	96.2	1.2	4.8	2.0	2.5	5.8	-0.1	11.6	12	- 4.8	23	4.6	4.9	4.6	4.7	90	76	86	84	36
Jahr . . .	713.6	728.5	687.7	6.3	11.2	6.9	7.8	12.6	4.0	29.8	22 VII	-10.8	28 I	6.7	7.0	6.7	6.8	88	68	84	80	18

1910

Frankfurt am Main (Physikal. Verein, Kettenhofweg)

h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	7.9	8.0	7.4	7.8	53	14.4	25	16	15	10	7	2	—	—	—	4	1	16	1	4	—	5	4	72	1	6	—
Februar .	8.6	7.9	6.8	7.8	62	9.3	7	16	16	13	6	—	1	—	—	6	1	13	2	7	3	5	5	54	2	4	2
März . . .	5.5	5.0	3.2	4.6	13	6.0	19	7	5	3	1	?1	1	—	—	10	8	7	10	33	—	9	1	18	1	10	11
April . . .	6.0	5.8	5.5	5.8	19	7.6	17	11	9	6	—	—	1	1	2	4	4	11	5	14	3	5	4	38	2	16	3
Mai	4.9	5.6	4.9	5.1	61	18.6	12	13	13	13	—	—	6	1	9	4	4	9	5	29	6	12	1	29	1	4	6
Juni . . .	6.6	7.1	6.1	6.6	56	14.3	29	13	12	10	—	—	—	—	11	3	1	12	7	25	6	6	1	37	2	4	2
Juli	7.1	7.0	6.3	6.8	72	15.8	3	17	16	11	—	—	—	—	9	1	1	13	2	14	5	4	—	50	6	7	5
August . .	4.7	5.9	5.3	5.3	81	26.0	27	16	15	9	—	—	—	—	6	—	6	7	1	15	—	4	3	30	15	10	15
September	7.0	6.5	5.2	6.2	32	8.3	3	13	13	8	—	—	—	—	1	21	5	11	8	31	—	3	1	22	7	4	14
Oktober .	6.5	5.4	5.4	5.8	16	6.1	1	6	5	5	—	—	—	—	—	11	4	9	1	40	4	8	4	21	4	2	9
November	8.1	8.4	8.2	8.2	117	26.1	2	25	23	17	8	3	1	—	—	3	—	19	2	18	—	7	2	50	5	5	1
Dezember	8.2	8.0	8.5	8.2	54	13.3	28	18 [1]	16	11	5	5 [1]	—	1	—	11	1 [2]	21	2	22	8	7	3	39	3	6	3 [3]
Jahr . . .	6.8	6.7	6.1	6.5	636	26.1	2 XI	171	158	116	27	11	10	3	38	78	36	148	46	252	35	75	29	460	49	78	71

[1]) Zu wenig. [2]) Zu groß. [3]) Nebenwindrichtungen bevorzugt.

Hechingen

h_t (Gehäuse) = 6.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≧0.1 mm	>0.2 mm	≧1.0 mm	✳ ≧0.1 mm	⊠	△	▲	⊡	▬	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	8.0	7.4	7.0	7.5	109	38.7	19	24	23	17	15	8	2	—	1	2	2	18	—	4	1	11	—	44	26	6	1
Februar .	7.5	6.5	7.0	7.0	55	19.7	7	17	16	12	12	12	1	—	1	—	—	13	—	7	11	3	—	42	17	3	1
März . . .	7.0	6.3	5.6	6.3	21	6.9	20	10	9	5	5	1	2	—	1	3	5	15	—	38	10	6	—	13	11	11	4
April . . .	6.7	5.9	4.8	5.8	64	17.3	23	17	14	12	3	1	2	—	2	—	4	8	1	17	7	11	—	26	18	8	2
Mai	7.0	6.3	5.8	6.4	83	12.5	26	19	16	15	4	—	3	1	6	—	3	11	1	23	6	19	—	19	15	7	3
Juni . . .	6.8	7.1	5.1	6.3	223	92.2	15	21	20	16	—	—	—	—	6	—	4	10	2	9	9	5	—	28	20	17	—
Juli	8.0	6.7	5.3	6.7	116	16.6	7	22	20	18	—	—	—	1	7	1	1	11	1	10	9	7	—	35	21	9	1
August . .	6.3	5.7	5.1	5.7	121	34.4	3	22	17	14	—	—	—	—	6	—	2	5	1	14	7	7	—	31	27	4	2
September	7.1	6.3	5.5	6.3	69	21.3	21	16	14	11	—	—	1	—	—	3	4	11	1	33	6	3	—	17	13	10	7
Oktober .	7.0	6.0	5.3	6.1	13	7.2	4	7	6	3	—	—	—	—	—	5	4	10	3	15	7	15	2	25	7	9	10
November	7.9	7.3	6.5	7.2	113	19.6	2	26	24	16	12	7	1	—	—	—	2	14	1	3	2	3	—	37	31	12	1
Dezember	8.1	7.4	5.9	7.1	39	12.7	18	16	13	10	5	5	1	—	—	4	2	13	—	8	6	7	1	49	9	6	7
Jahr . . .	7.3	6.6	5.7	6.5	1026	92.2	15 VI	217	192	149	56	34	13	2	30	18	33	139	11	181	81	97	3	366	215	102	39

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tages-mittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.3 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Rossitten																																			
φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E H = 4 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m		
Januar . .	−0.1	0.9	0.3	0.3	2.1	−2.0	6.7	17	−9.0	29	8.4	8.7	7.0	8.0	29	4.2	15	20	15	12	11	12	1	—	—	—	1	19	4	4	10	13	17	26	12	7	—
Februar .	0.6	2.2	1.0	1.2	2.7	−0.5	7.3	26	−5.0	2	8.8	8.3	7.9	8.3	27	6.1	24	11	10	9	5	4	—	—	—	—	—	17	—	2	16	33	11	11	7	4	—
März . . .	1.2	3.9	1.9	2.2	4.8	−0.1	8.4	14, 17	−3.4	31	7.0	6.5	3.8	5.8	8	2.9	20	10	5	3	3	—	2	—	1	1	6	7	13	6	4	14	5	15	14	22	—
April . . .	5.3	8.7	6.1	6.6	10.0	2.8	16.1	15	−2.4	12	5.7	5.8	4.5	5.4	38	8.8	26	15	11	9	1	—	—	—	1	—	8	7	5	8	12	17	5	13	17	13	—
Mai	12.1	15.4	12.1	12.9	16.6	9.0	24.2	16	4.4	26	5.4	3.8	4.3	4.5	53	21.4	18	11	9	8	—	—	—	—	5	—	9	5	16	23	19	6	1	6	14	8	—
Juni . . .	16.1	20.4	16.0	17.1	21.3	12.4	30.7	15	5.1	21	5.5	5.0	5.0	5.2	34	10.5	14	10	8	5	—	—	—	—	8	—	2	3	14	19	21	8	4	8	7	9	—
Juli	16.4	18.7	15.7	16.6	19.7	13.4	26.4	31	7.5	18	6.8	5.3	6.4	6.2	107	30.1	6	15	13	11	—	—	—	—	6	—	5	10	15	3	11	7	2	6	21	27	1
August . .	16.0	18.2	15.7	16.4	19.0	13.3	26.6	1	6.4	28	6.5	6.7	4.7	5.9	89	30.8	7	13	11	9	—	—	—	—	2	—	3	9	26	9	8	4	1	12	16	17	—
September	12.5	16.0	13.1	13.7	16.9	10.0	21.5	12	3.0	22	6.5	5.7	3.7	5.3	49	13.1	5	17	15	10	—	—	—	—	2	—	9	9	5	14	22	11	9	5	17	7	—
Oktober .	6.9	9.1	7.2	7.6	10.0	5.1	14.9	1, 13	−1.5	28	7.4	6.7	5.0	6.4	14	4.3	1	5	5	4	—	—	—	—	—	—	3	11	3	12	22	14	8	6	12	16	—
November	1.2	2.5	1.8	1.8	3.6	−0.2	8.8	8	−5.0	30	7.6	8.7	8.0	8.1	84	23.3	6	18	16	14	4	6	2	—	3	—	—	18	1	9	18	32	12	9	5	4	—
Dezember	0.6	1.6	1.1	1.1	2.7	−0.8	5.9	24, 25	−9.5	6	8.8	8.5	7.0	8.1	54	10.5	25	22	18	15	4	5	—	—	—	1 [1]	1	20	4	4	13	24	11	22	12	3	—
Jahr . . .	7.4	9.8	7.7	8.1	10.8	5.2	30.7	15 VI	−9.5	6 XII	7.0	6.6	5.6	6.4	586	30.8	7 VIII	167	136	109	28	27	5	—	28	2	47	135	106	113	176	183	86	139	154	137	1

[1] Zu wenig.

Heilsberg																																			
φ = 54° 8′ N λ = 20° 35′ E H = 77 m																													h₁ (Hütte) = 2.2 m					h_r = 1.7 m		
Januar . .	−0.9	0.8	−0.8	−0.4	2.2	−2.8	7.5	11	−10.9	21	6.7	7.7	7.6	7.3	26	4.9	15	16	14	9	11	14	4	—	—	2	1	15	6	1	1	9	17	25	5	8	21
Februar .	0.5	3.0	0.9	1.3	4.0	−0.9	9.1	27	− 7.3	2, 11	8.4	7.9	6.7	7.7	17	3.7	24	11	10	6	6	8	—	—	—	3	2	15	—	—	6	24	23	10	3	2	16
März . . .	−0.4	5.9	1.4	2.1	7.2	−1.4	14.5	13	− 6.1	31	5.5	6.1	4.4	5.1	22	8.7	20	7	7	5	6	4	2	—	—	4	6	7	7	2	2	5	11	11	7	6	42
April . . .	4.3	11.7	6.2	7.1	12.9	1.8	20.6	15	− 5.0	12	5.3	7.0	3.0	5.1	44	9.1	20, 28	13	13	10	1	—	—	—	1	4	5	7	4	2	1	18	11	12	10	3	29
Mai	12.2	18.2	11.6	13.4	19.7	6.9	27.5	11	0.9	22	5.4	6.1	6.0	5.8	59	17.0	9	15	14	11	—	—	—	—	6	—	6	7	4	12	12	9	2	10	5	6	33
Juni . . .	16.3	22.4	15.7	17.5	23.9	11.0	31.1	15	2.5	21	4.7	6.4	6.8	6.0	65	21.6	5	14	13	12	—	—	—	—	8	—	1	7	10	9	10	15	6	9	3	3	25
Juli	14.9	20.0	14.8	16.1	21.6	11.7	28.0	31	4.3	18	7.4	7.5	6.9	7.3	149	39.6	5	22	21	16	—	—	2	—	7	1	—	15	8	2	—	6	10	13	9	10	35
August . .	13.7	18.9	14.0	15.2	20.9	10.9	28.8	3	3.7	26	6.6	7.9	5.3	6.6	135	67.8	8	16	15	13	—	—	—	1	7	4	2	12	7	—	2	6	4	17	11	7	39
September	9.8	16.8	11.1	12.2	18.0	7.2	23.9	12	− 0.7	23	6.0	5.5	4.0	5.2	54	25.8	7	13	9	9	—	—	—	—	1	4	6	8	4	2	—	18	13	14	2	2	35
Oktober .	4.5	10.0	5.5	6.4	10.8	3.0	18.6	13	− 3.7	28	8.0	5.6	6.4	6.7	16	4.5	1	8	7	6	—	—	—	—	—	8	2	15	3	3	10	20	9	9	9	3	27
November	0.5	2.3	0.8	1.1	3.4	−1.0	10.4	8	− 5.0	30	8.3	8.0	7.6	8.0	39	19.1	25	12	10	7	7	12	—	1	—	2	—	16	2	5	2	33	20	9	9	—	10
Dezember	0.6	1.8	0.8	1.0	3.3	−1.0	7.8	11	−11.1	5	8.0	7.8	8.1	8.0	35	12.0	25	14	10	6	6	13	—	1	—	5	1	18	—	—	3	17	22	24	4	—	23 [2]
Jahr . . .	6.3	11.0	6.8	7.7	12.3	3.8	31.1	15 VI	−11.1	5 XII	6.7	7.0	6.1	6.6	661	67.8	8 VIII	161	143	111	37	51	8	3	30	37	32	140	55	38	49	180	148	163	77	50	335

[2] Zu viele Windstillen.

Ortelsburg																																			
φ = 53° 34′ N λ = 21° 0′ E H = 146 m																													h₁ (Hütte) = 2.0 m					h_r = 1.0 m		
Januar . .	−1.9	0.4	−1.6	−1.2	1.2	−3.6	6.2	17	−11.8	28	8.4	7.2	7.7	7.7	40	5.2	12	20	17	13	10	14	—	—	—	3	1	17	4	2.5	2.5	6.5	14.5	29	14.5	6.5	13
Februar .	−0.1	2.7	0.4	0.8	3.3	−1.5	9.4	27	− 8.5	11	8.2	7.7	6.9	7.6	27	5.7	26	16	13	8	8	12	1	—	—	4	3	16	—	1	14	18	19	20	3	—	9
März . . .	−0.4	5.5	1.3	1.9	6.3	−1.6	14.2	13	− 4.7	8	5.4	5.7	4.2	5.1	13	3.3	2, 20	9	6	4	3	1	4	—	—	1	6	7	11	3.5	5	13.5	7	9.5	12	23.5	8
April . . .	4.7	11.9	5.9	7.1	12.8	1.8	20.0	14	− 3.4	3	4.8	5.5	2.8	4.4	31	10.6	28	11	10	9	—	—	2	—	—	4	9	4	9	4	5	13	14.5	13	11.5	10	10
Mai	12.2	18.3	12.5	13.9	19.8	7.9	27.5	11	2.0	23	5.2	5.0	3.3	4.5	58	9.5	9	16	14	12	—	—	—	—	5	—	8	4	25	7	18	3.5	7.5	9	6.5	4.5	12
Juni . . .	16.2	22.7	16.4	18.0	23.7	11.9	31.1	5	4.5	21	4.2	5.0	4.4	4.5	119	25.1	7	15	14	12	—	—	—	2	10	—	7	5	16.5	4	10.5	11	3.5	9	10	10.5	15
Juli . . .	14.9	19.5	15.1	16.2	21.0	12.0	27.4	31	6.6	18	7.1	7.2	6.5	6.9	167	39.4	15	19	19	17	—	—	—	—	7	—	3	16	7	0.5	4.5	5.5	4	21	16	19.5	15
August . .	13.8	18.9	14.4	15.4	20.1	11.2	28.4	4	5.2	26	4.8	6.6	4.9	5.4	152	60.3	8	16	14	13	—	—	—	1	3	1	6	7	4	6	2	1.5	3.5	16	22.5	15.5	22
September	9.6	16.5	11.0	12.0	17.2	7.0	22.9	12	0.3	27	4.3	5.0	4.0	4.4	38	7.8	21	13	10	8	—	—	—	—	1	2	10	6	12	3.5	21	10.5	12	8.5	4	4.5	14
Oktober .	4.2	9.4	5.5	6.2	10.1	3.1	19.3	13	− 5.1	28	7.5	6.1	5.7	6.4	17	6.3	1	8	7	5	—	—	—	—	—	9	3	11	7	8.5	7.5	16.5	3	12.5	18.5	7.5	12
November	−0.3	2.2	0.1	0.5	2.9	−1.7	9.9	8	− 6.9	26	8.5	8.8	7.9	8.4	33	11.3	25	19	14	8	7	6	1	1	—	3	—	19	5	3.5	15	25	4	31	2	3.5	1
Dezember	−0.1	1.5	0.3	0.5	2.5	−1.7	10.4	18	−13.6	6	9.3	7.7	7.8	8.3	33	8.9	24	16	13	7	4	16	2	1	—	7	2	20	1	—	5	17.5	13	13	21	0.5	22 [?]
Jahr . . .	6.1	10.8	6.8	7.6	11.7	3.7	31.1	5 VI	−13.6	6 XII	6.5	6.5	5.5	6.1	728	60.3	8 VIII	178	151	116	32	49	10	5	26	34	58	132	101.5	44	110	142	105.5	191.5	141.5	106	153

Marienburg in Westpreußen

φ = 54° 2′ N λ = 19° 2′ E H = 12 m h_i (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	▲	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.0	1.7	0.1	0.5	2.6	−2.2	8.2	11	−11.6	27	7.7	6.8	6.6	7.0	23	4.5	27	14	3	8	6	8	—	—	—	1	1	11	5	1	9	10	4	22	35	6	1
Februar .	0.9	3.9	1.6	2.0	4.7	−0.8	11.3	23	− 7.2	2	8.3	7.7	6.3	7.4	24	5.7	26	10	9	6	2	10	—	1	—	—	1	14	—	—	15	23	11	23	9	1	2
März . . .	0.3	6.4	2.4	2.9	7.6	−1.4	15.1	13	− 3.8	5	5.9	5.5	4.0	5.1	21	9.4	19	8	8	6	6	4	—	—	—	5	6	4	21	6	8	7	10	12	22	5	2
April . . .	5.0	12.0	7.3	7.9	13.2	2.4	22.9	14	− 4.7	12	5.4	5.6	4.3	5.1	34	7.5	6	12	12	10	1	—	1	1	—	2	7	5	7	6	21	10	2	24	16	1	3
Mai	11.9	18.2	12.4	13.7	19.2	7.5	27.8	12	1.8	8	4.8	5.0	5.6	5.1	76	21.4	2	17	15	12	—	—	—	1	7	1	9	8	10	17	26	6	4	8	16	4	2
Juni . . .	16.7	23.6	16.5	18.3	24.5	11.7	33.1	15	5.2	21	4.4	4.0	4.8	4.4	97	31.2	17	14	14	10	—	—	—	2	10	—	4	1	9	13	23	4	9	19	6	6	1
Juli	15.9	20.5	16.0	17.1	21.9	12.0	30.5	31	5.9	17	6.5	6.4	6.2	6.4	131	48.6	5	17	17	13	—	—	—	—	3	2	3	12	4	1	8	6	11	12	23	21	7
August . .	14.5	20.2	15.5	16.4	21.0	11.5	30.1	1	4.4	26	6.2	6.7	6.6	6.5	74	17.2	9	17	17	16	—	—	—	—	2	2	3	10	9	9	12	6	8	12	25	8	4
September	10.0	17.4	12.3	13.0	18.4	8.2	24.2	12	2.2	23	5.6	5.3	5.4	5.4	71	18.8	2	13	13	10	—	—	—	—	2	4	7	9	5	8	22	8	9	20	9	9	—
Oktober .	5.6	10.7	6.6	7.4	11.4	3.9	19.4	13	− 4.5	25	6.9	5.8	6.1	6.3	16	4.7	1	7	7	5	—	—	—	—	6	4	11	5	5	20	14	6	12	22	8	1
November	0.8	2.8	1.5	1.7	3.8	−0.8	10.7	8	− 5.2	26	8.0	7.5	8.4	8.0	33	7.8	17	12	11	7	3	5	—	—	—	1	1	19	3	2	12	26	5	24	15	3	—
Dezember	0.5	2.1	1.3	1.3	3.4	−0.8	8.6	17	− 8.6	5	8.0	7.5	6.7	7.4	19	6.0	9	9	8	7	2	2	—	—	—	6	1	17	5	1	16	13	9	30	15	2	2
Jahr . . .	6.9	11.6	7.8	8.5	12.6	4.3	33.1	15 VI	−11.6	27 I	6.5	6.2	5.9	6.2	619	48.6	5 VII	150	134	110	20 [1]	29 [1]	1	5	24	30	47	121	83	69	192	133	88	218	213	74	25

[1] Zu wenig.

Berent

φ = 54° 7′ N λ = 17° 59′ E H = 167 m h_i (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	▲	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−1.2	0.3	−0.9	−0.7	1.3	−3.2	6.9	10	−12.9	27	7.7	6.6	5.8	6.7	41	9.0	26	19	16	11	10	13	—	—	—	4	4	14	11	—	2	18	21	25	16	—	—
Februar .	0.3	2.8	0.6	1.1	3.5	−1.5	10.0	23	− 7.4	2	7.7	6.6	5.4	6.6	30	5.4	24	16	13	10	6	11	—	—	—	1	5	11	—	—	5	40	4	24	5	6	—
März . . .	−0.6	5.9	0.9	1.8	6.7	−2.0	12.9	13	− 7.7	31	5.5	3.6	3.5	4.2	25	7.7	31	18	10	7	8	3	1	—	1	4	9	6	24	8	8	24	8	9	10	2	—
April . . .	4.4	10.9	5.6	6.6	12.1	2.0	21.6	14	− 4.0	12	3.5	3.4	2.0	3.0	49	10.0	26	18	14	10	2	—	—	2	1	1	15	2	9	4	8	21	7	12	28	1	—
Mai	11.6	17.1	10.6	12.5	18.1	7.3	25.9	14	0.9	8	3.0	3.6	3.6	3.4	72	22.3	11	15	14	10	—	—	—	—	5	—	14	5	11	5	20	18	6	9	16	8	—
Juni . . .	16.2	21.3	14.8	16.8	22.9	11.8	30.0	14	5.5	20	2.6	3.5	2.8	3.0	140	84.3	6	16	16	12	—	—	—	1	9	—	13	2	—	4	30	9	4	5	27	11	—
Juli	14.6	18.8	14.1	15.4	20.0	11.7	29.0	31	6.6	17	5.9	5.2	5.0	5.4	95	18.0	18	17	16	15	—	—	—	—	2	—	5	9	1	10	8	5	7	20	37	5	—
August [1] .	13.9	18.4	13.9	15.0	19.7	11.3	29.9	2	7.1	26	5.2	6.3	5.0	5.5	46	7.0	14	17	17	13	—	—	—	—	2	1	7	8	6	7	19	5	2	11	35	8	—
September	10.3	15.6	11.1	12.0	16.3	8.1	21.9	12	0.8	26	5.7	5.7	4.4	5.0	78	24.8	4	18	18	14	—	—	—	—	—	1	10	10	8	7	19	8	8	8	24	6	2
Oktober .	5.1	9.4	5.7	6.5	10.2	4.1	17.9	13	− 2.9	26, 28	7.0	6.1	4.7	5.9	18	5.7	5	9	7	6	—	—	—	—	—	11	5	13	8	8	16	23	14	3	21	—	—
November	0.2	1.8	0.5	0.8	2.7	−1.1	9.2	8	− 4.9	27	8.1	8.3	7.3	7.9	59	11.8	2	21	17	13	12	7	—	—	—	4	1	17	4	1	14	7	19	7	35	1	2
Dezember	−0.3	1.2	0.2	0.3	1.9	−1.3	6.9	24	− 8.4	5, 29	7.8	8.2	6.5	7.5 [2]	42	9.0	25	18	15	9	4	5	—	—	—	9	3 [2]	16 [2]	3	1	10	4	22	13	30	1	9 [2]
Jahr . . .	6.2	10.3	6.4	7.3	11.3	3.9	30.0	14 VI	−12.9	27 I	5.8	5.6	4.7	5.4	695	84.3	6 VI	202	173	130	42	39	1	3	20	36	91	113	85	55	159	182	122	146	284	49	13

[1] Am 1. August Beobachterwechsel; Station unverändert.
[2] Bewölkung unterschätzt.
[2] Auffallend wenig Windstillen.

Angermünde

φ = 53° 1′ N λ = 14° 0′ E H = 45 m h_i (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	▲	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.0	2.5	1.1	1.4	4.1	−0.9	10.2	16	−7.9	24	8.9	8.6	6.9	8.1	28	6.8	19	14	13	7	8		—	—	—	1	—	17	—	—	1	—	12	26	30	4	20
Februar .	1.4	4.6	2.4	2.7	5.6	0.1	12.1	22	−3.5	12	8.3	8.5	7.6	8.1	44	14.4	28	10	9	9	5		1	—	—	4	2	20	2	—	—	—	27	16	8	2	29
März . . .	0.9	7.8	2.9	3.6	9.3	−0.3	15.0	10	−4.6	20	6.7	5.9	3.8	5.5	7	3.7	29	4	3	2	2		—	—	—	7	5	8	10	—	1	—	22	6	8	21	25
April . . .	5.2	12.1	7.1	7.9	13.9	2.6	25.6	14	−3.1	1	5.1	7.2	4.1	5.5	20	6.1	20	12	10	6	1		—	—	3	—	6	8	4	—	—	5	10	18	21	11	21
Mai	11.4	17.8	12.1	13.4	19.6	7.5	28.1	16	0.0	8	5.0	5.5	4.0	4.8	51	9.6	10	13	13	12	—		—	—	4	—	10	6	16	8	19	4	2	8	13	12	11
Juni . . .	16.0	23.0	16.0	17.8	24.9	11.9	32.0	12	3.4	21	4.3	5.4	5.1	4.9	97	36.3	15	19	18	14	—		—	—	10	—	4	3	14	3	11	4	7	15	13	7	16
Juli	15.5	20.2	15.4	16.7	22.2	11.7	31.5	31	7.8	2, 25	5.7	6.8	4.9	5.8	68	15.8	8	17	17	12	—		—	—	5	—	3	7	7	—	5	—	5	12	23	20	21
August . .	14.1	20.2	14.8	16.0	21.9	11.9	27.9	3	7.9	15	6.6	6.8	4.3	5.9	87	16.2	14	14	14	14	—		—	—	6	5	5	8	5	—	1	—	10	7	24	13	33
September	10.3	17.1	11.3	12.5	18.8	7.9	22.8	16	1.8	26	5.7	6.0	4.3	5.3	61	26.9	9	11	11	9	—		—	—	2	4	6	9	7	—	3	2	6	7	12	16	37
Oktober .	5.6	11.9	6.5	7.6	13.4	4.0	20.9	3	−1.5	15	7.2	4.9	3.2	5.1	23	16.9	3	3	3	2	—		—	—	—	18	5	6	4	4	12	10	14	6	6	5	32
November	0.8	3.4	1.5	1.8	4.3	−0.4	9.7	8	−5.5	27	7.8	7.5	7.2	7.5	54	11.0	20	12	11	10	5		—	—	—	6	1	13	2	1	1	2	12	24	6	9	33
Dezember	1.1	3.0	1.7	1.9	3.8	0.0	9.4	17	−5.8	29	8.5	7.0	7.2	7.6	35	5.3	25	18 [1]	11	11	4 [1]		—	—	—	7	3	19	—	2	1	2	14	13	18	4	39 [2]
Jahr . . .	6.9	12.0	7.7	8.6	13.5	4.7	32.0	12 VI	−7.9	24 I	6.6	6.7	5.2	6.2	575	36.3	15 VI	147	133	108	25		1	—	30	52	50	124	71	18	55	29	141	158	182	124	317

[1] Zu wenig.
[2] Zu viele Windstillen.

Güstrow

φ = 53° 48′ N λ = 12° 11′ E H = 10 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	>0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	☼	▣	△	▲	⊏	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.7	2.7	1.4	1.6	3.8	−0.6	9.0	10	−12.1	28	8.5	8.2	8.1	8.3	40	7.4	29	21	17	11	12	12	—	—	—	1	—	21	—	—	1	9	5	20	58	—	—
Februar .	1.7	4.4	2.6	2.8	5.3	0.7	12.0	19	− 3.1	11	8.9	9.0	8.5	8.8	33	6.4	6	18	14	10	8	13	—	—	—	1	—	20	—	—	—	11	27	21	25	—	—
März . . .	1.6	8.2	3.2	4.0	9.2	0.4	17.0	11	− 3.2	26, 31	6.6	6.5	6.8	6.6	14	8.2	14	7	5	3	5	3	1	—	—	2	3	10	12	11	9	7	12	2	21	8	11
April . . .	4.9	12.1	6.2	7.4	13.2	2.5	23.0	14	− 4.3	1	7.4	7.1	6.9	7.1	30	4.9	27	16	13	10	1	—	1	—	1	—	2	13	6	6	7	2	7	14	43	3	2
Mai	10.6	17.3	10.7	12.3	18.6	7.3	27.7	12	0.6	1	7.0	6.1	6.2	6.4	56	33.9	14	12	9	8	—	—	—	—	3	—	1	9	6	9	38	—	1	3	27	6	3
Juni . . .	15.6	21.8	15.6	17.2	23.3	12.0	31.5	11	4.3	21	5.2	5.7	5.4	5.4	57	12.0	5	14	13	12	—	—	—	—	2	—	3	6	10	12	27	—	4	6	21	7	3
Juli	15.0	20.2	15.4	16.5	21.6	12.2	27.1	31	5.9	17	7.4	7.8	7.2	7.5	74	17.6	19	17	15	13	—	—	—	—	2	—	1	12	14	3	8	3	1	8	43	10	3
August . .	14.7	19.9	14.7	16.0	21.2	12.4	24.5	11	8.4	24	7.2	8.0	6.9	7.4	87	19.6	5	20	18	14	—	—	—	—	1	—	—	13	14	1	1	7	6	6	46	7	5
September	10.8	17.1	12.0	13.0	18.0	8.9	23.0	14	4.7	26	7.3	6.7	5.9	6.6	36	9.0	2, 9	12	10	7	—	—	—	—	—	1	2	8	10	9	8	4	1	5	36	11	6
Oktober .	6.1	12.0	7.4	8.2	13.0	4.8	20.0	3	− 1.9	15	7.8	6.4	5.7	6.6	9	7.4	5	5	2	2	—	—	—	—	—	2	5	14	7	1	38	3	10	6	16	2	10
November	1.4	3.7	1.5	2.0	4.6	−0.3	9.5	8	− 7.8	27	9.7	8.7	8.0	8.8	41	6.4	8	19	16	12	5	5	—	—	—	1	—	21	4	7	3	6	23	20	22	2	3
Dezember	1.9	3.8	2.3	2.6	5.0	0.8	9.6	24	− 4.1	28	8.5	7.9	8.8	8.4 [1]	25	5.1	17	16	13	6	3	—	—	—	—	2 [2]	— [1]	21 [2]	4	—	28	8	18	8	22	5	—
Jahr . . .	7.1	11.9	7.8	8.6	13.1	5.1	31.5	11 VI	−12.1	28 I	7.6	7.3	7.0	7.3	502	33.9	14 V	177	145	108	34	33	2	—	9	10	17	168	87	59	168	60	115	119	380	61	46

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu wenig.

Kirchdorf auf Poel

φ = 54° 0′ N λ = 11° 26′ E H = 4 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	1.3	2.6	1.9	1.9	4.3	−0.5	10.4	10	−10.3	28	8.2	8.3	7.4	8.0	42	10.5	19	21	17	8	10	11	3	—	—	2	1	17	4.5	—	4.5	3.5	10	35	28	7.5	—
Februar .	1.9	4.1	3.0	3.0	5.3	1.3	11.4	19	− 1.9	15	9.0	8.8	7.7	8.5	30	6.4	24	16	15	10	4	9	1	—	—	6	—	19	2	1	0.5	17	30	15	12.5	6	—
März . . .	2.4	7.2	3.3	4.0	8.1	0.9	15.5	11	− 2.2	31	6.7	5.2	5.1	5.7	5	1.5	2	8	6	3	4	—	2	—	—	7	3	7	15	5	5.5	11	11.5	12	15	17	1
April . . .	5.7	10.8	6.0	7.1	11.7	3.2	20.5	14	− 4.3	1	6.3	5.8	3.8	5.3	30	6.2	30	17	14	11	—	—	3	3	4	—	4	6	10	3.5	6.5	6.5	16.5	11	21	15	—
Mai	11.0	14.9	10.3	11.6	16.5	7.3	25.9	12	1.8	2	6.5	5.5	4.9	5.6	40	16.0	14	9	9	8	—	—	1	—	4	1	5	6	14	17	18	3	5	9.5	15	11.5	—
Juni . . .	16.4	20.2	15.1	16.7	21.5	12.0	30.1	11	5.2	21	4.5	4.8	5.8	5.0	72	19.9	24	13	12	10	—	—	—	—	8	—	3	5	15	19	14	2	5.5	13.5	9	12	—
Juli . . .	15.7	19.5	15.3	16.4	20.6	12.7	25.5	31	7.8	7	7.1	5.7	6.3	6.4	69	13.3	8	18	18	15	—	—	—	—	8	—	—	9	14.5	5	7.5	3.5	12.5	13.5	20	16.5	—
August . .	15.7	19.5	15.3	16.4	20.6	13.3	23.2	1	9.8	24	7.1	6.8	5.0	6.3	70	20.7	5	17	15	11	—	—	—	—	2	—	2	9	16	5	3.5	10	6.5	10.5	34	6.5	1
September	12.6	16.6	12.8	13.7	17.8	10.1	22.7	14	4.8	22	6.1	5.5	4.6	5.4	40	8.3	9	11	8	8	—	—	—	—	2	3	6	6	27	9.5	6.5	7	6.5	4.5	16.5	10.5	2
Oktober .	7.3	11.8	8.3	8.9	12.5	5.6	19.5	3	− 1.8	26	7.2	6.1	5.9	6.4	18	8.4	5	8	7	3	—	—	—	—	1	7	6	13	7.5	7.5	20.5	20	15	8	7.5	6	1
November	1.9	3.6	2.2	2.5	4.7	0.5	9.3	8	− 5.3	27	8.8	7.9	5.5	7.4	40	10.7	12	17	14	9	7	1	4	—	—	4	1	14	7.5	7.5	7	9.5	21	23.5	10	4	—
Dezember	2.4	3.8	2.8	3.0	4.7	1.4	10.0	17	− 2.7	4	7.8	7.3	7.5	7.5	25	5.6	20	13	10	6	1	1	3	—	—	8	—	15	5	5	9.5	19.5	18	14.5	17	4.5	—
Jahr . . .	7.9	11.2	8.0	8.8	12.4	5.6	30.1	11 VI	−10.3	28 I	7.1	6.5	5.8	6.5	481	20.7	5 VIII	168	145	102	26	22	17	3	29	38	31	126	138	85	103.5	112.5	158	170.5	205.5	117	5

Dömitz

φ = 53° 9′ N λ = 11° 15′ E H = 15 m h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . .	1.2	3.3	2.1	2.2	4.3	−0.5	9.7	10	−11.8	28	7.7	7.1	7.2	7.3	57	12.7	25	20	17	13	8	12	1	—	—	10	1	14	1	—	1	7	8	39	32	4	1
Februar .	1.8	5.1	3.1	3.3	5.9	0.7	12.5	20	− 2.5	5	7.6	7.2	7.5	7.4	41	9.0	6	14	12	11	3	9	1	—	—	8	—	10	—	1	6	18	25	20	13	1	—
März . . .	1.7	7.8	2.7	3.7	8.9	−0.8	17.2	11	− 4.9	20	6.4	6.0	3.8	5.4	23	7.4	13	10	7	4	5	3	1	—	—	9	3	3	7	7	11	11	12	13	22	10	—
April . . .	5.4	11.8	5.6	7.1	12.8	1.3	22.0	14	− 5.9	1	5.8	6.4	4.9	5.7	24	5.9	18	14	11	7	2	1	2	—	2	3	5	8	3	1	7	8	17	17	19	17	1
Mai	11.2	17.5	10.9	12.6	18.7	6.5	26.8	12	− 2.2	10	6.1	5.6	4.8	5.5	70	20.7	15	14	12	10	—	—	1	—	4	3	4	8	11	11	27	2	4	11	14	12	1
Juni . . .	16.2	21.5	15.5	17.4	23.8	10.6	31.7	11	0.7	21	4.3	4.6	4.5	4.5	97	47.8	15	12	10	7	—	—	—	—	12	3	6	3	5	17	8	12	9	16	18	4	1
Juli	14.6	19.5	14.7	15.9	20.9	11.2	26.2	31	4.7	4	7.1	6.6	5.7	6.5	116	27.5	10	20	17	11	—	—	—	—	5	4	—	7	10	2	3	3	11	25	31	7	1
August . .	14.6	19.9	14.7	16.0	21.2	11.4	24.9	21	5.5	15	6.3	6.1	4.8	5.7	87	23.0	2	17	14	11	—	—	—	—	3	6	3	7	3	3	1	6	7	15	48	8	2
September	10.6	17.1	11.7	12.8	18.1	6.9	22.9	14	0.6	26	6.8	6.0	4.8	5.9	93	46.8	14	16	13	8	—	—	—	—	1	11	5	8	21	6	11	4	4	10	19	11	4
Oktober .	6.4	12.4	7.1	8.2	13.1	3.4	19.4	3	− 3.5	15	7.2	5.1	4.6	5.6	12	4.4	5	7	4	3	—	—	—	—	—	15	6	9	9	3	37	14	10	7	10	1	2
November	1.2	3.9	1.4	2.0	4.6	−1.1	9.2	15	−10.2	27	8.3	6.9	5.7	6.9	45	10.3	2	15	13	9	3	2	—	—	—	10	—	11	13	2	12	8	8	22	18	6	1
Dezember	1.9	3.8	2.2	2.5	4.9	0.0	10.1	17	− 7.4	4	8.0	7.0	7.4	7.5	27	11.3	20	14	9	6	3 [1]	1	—	—	—	12	1	16	3	4	28	8	11	9	24	4	2
Jahr . . .	7.2	12.0	7.6	8.6	13.1	4.1	31.7	11 VI	−11.8	28 I	6.8	6.2	5.5	6.2	692	47.8	15 IV	173	139	100	24	28	6	—	27	94	34	104	86	57	152	101	126	204	268	85	16

[1] Zu wenig.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1	Niederschlag >0.2	Niederschlag ≥1.0	✳ ≥0.1	▣	△	▲	◻	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Kyritz φ = 52° 57′ N λ = 12° 24′ E H = 44 m																																			
Januar . .	0.8	2.5	1.3	1.5	3.9	−1.0	10.7	10	−13.2	28	9.2	9.2	7.4	8.6	47	10.5	25	17	15	10	10	12	1	—	—	5	—	20	—	—	—	2	14	33	33	10	1
Februar .	1.3	4.7	2.5	2.8	5.4	0.4	11.7	19	− 4.4	13	9.0	8.2	8.0	8.4	38	7.8	8	15	13	9	5	8	2	—	—	4	1	17	2	—	3	12	13	35	12	7	—
März . . .	0.9	7.7	3.0	3.6	8.9	−0.3	16.0	10	− 3.3	20	7.2	5.2	3.0	5.1	22	7.5	14	11	9	7	5	1	2	—	—	8	4	7	13	6	5	24	3	10	5	25	2
April . . .	4.8	12.1	6.8	7.6	13.3	2.5	23.2	14	− 4.1	1	6.8	6.7	6.1	6.5	27	6.7	28	13	10	7	—	—	2	2	2	3	2	13	8	9	—	8	4	22	19	20	—
Mai	11.3	18.2	12.4	13.6	19.6	7.8	27.3	12	− 0.1	1	6.5	6.4	8.0	7.0	39	10.9	29	13	11	9	—	—	1	1	7	—	3	14	26	13	7	4	—	14	12	15	2
Juni . . .	16.0	22.8	16.8	18.1	24.3	11.9	32.0	11	2.7	21	5.3	6.2	8.6	6.7	79	15.5	23	16	14	10	—	—	1	1	13	—	2	9	10	20	7	12	2	17	14	7	1
Juli	14.8	19.9	15.7	16.5	21.4	11.8	29.0	31	6.4	4	8.1	7.7	9.7	8.5	79	31.0	23	19	15	12	—	—	—	—	6	—	—	20	8.5	5	1	12	3.5	16.5	21	25.5	—
August . .	14.4	20.6	15.2	16.4	21.7	11.9	25.2	21	7.5	15	8.0	6.9	6.7	7.2	103	24.6	2	14	14	12	—	—	—	—	2	1	2	15	5	5	3	9	6	21	16	25	3
September	10.2	17.5	12.1	13.0	18.4	8.3	23.5	14	4.0	26	7.6	6.5	5.0	6.4	51	15.9	9	14	12	8	—	—	—	—	1	8	3	12	9	7	3	11	5	11	9	26	9
Oktober .	6.1	12.9	7.5	8.5	13.7	4.5	20.0	3	− 0.8	15	7.4	4.6	5.1	5.7	11	10.0	5	3	3	1	—	—	—	—	7	7	11	7	21	9	21	7	13	10	4	1
November	0.7	3.4	1.2	1.6	4.2	−0.9	9.5	8	− 9.4	27	9.6	8.9	7.3	8.6	69	13.2	22	16	16	14	6	12	—	—	—	5	—	22	4	10	2	8	13	34	8	11	—
Dezember	1.3	3.6	1.9	2.2	4.4	0.2	9.8	12	− 5.5	29	9.9	8.4	8.1	8.8	29	9.1	25	10	8	6	1	—	—	—	6	—	23	5	5	2	23	9	30	6	13	—
														[1]													[1]	[1]								
Jahr . . .	6.9	12.2	8.0	8.8	13.3	4.8	32.0	11 VI	−13.2	28 I	7.9	7.1	6.9	7.3	594	31.0	23 VII	161	140	105	27	33	9	4	31	47	24	183	97.5	101	42	146	79.5	256.5	165	188.5	19

[1]) Bewölkung etwas überschätzt.

Krüssau φ = 52° 16′ N λ = 12° 4′ E H = 50 m																																			
Januar . .	0.9	3.0	1.5	1.7	4.0	−1.5	9.8	10	−13.9	28	7.7	9.2	6.1	7.7	36	6.4	25	24	20	12	12	10	2	1	1	5	—	13	1	—	—	9	20	21	20	15	7
Februar .	1.2	5.2	2.7	3.0	6.0	0.0	11.6	20	− 6.5	4	8.4	8.2	6.6	7.7	34	7.4	7	16	14	11	4	3	2	—	—	3	1	14	3	1	7	9	33	9	13	5	4
März . . .	0.2	7.7	2.2	3.1	8.7	−1.2	15.2	9, 11	− 4.8	20	6.2	7.0	4.6	5.9	21	9.9	19	10	9	6	3	—	4	—	—	3	2	10	9	3	16	13	8	2	13	18	11
April . . .	4.4	11.9	6.0	7.1	13.1	1.4	23.2	14	− 6.0	11	6.6	7.7	5.4	6.6	30	7.4	20	13	11	8	1	—	4	1	2	1	4	10	7	2	9	6	14	8	17	23	4
Mai	10.7	17.5	11.7	12.9	19.2	6.3	26.1	11, 17	− 2.6	1	6.7	7.3	5.7	6.6	18	5.6	29	11	10	5	—	—	1	—	10	—	4	10	8	8	30	6	7	7	10	11	6
Juni . . .	15.9	22.8	16.1	17.7	24.2	11.1	31.0	5	1.1	21	5.8	7.1	7.1	6.7	61	15.1	8	16	14	11	—	—	—	—	12	1	—	11	8	3	20	9	2	12	19	10	7
Juli	14.3	19.8	15.3	16.2	21.4	11.3	28.6	31	3.9	7	8.0	7.6	7.0	7.5	90	22.2	9	21	16	12	—	—	—	1	7	—	—	12	9	—	10	4	7	10	22	28	3
August . .	14.1	20.8	14.8	16.1	21.9	11.0	27.1	21	5.4	28	7.9	7.8	6.1	7.3	84	19.2	2	16	14	12	—	—	—	—	1	—	—	12	5	3	1	10	4	11	27	22	10
September	9.2	16.8	10.9	12.0	18.0	7.1	22.9	14	0.4	26	7.3	7.2	5.1	6.5	54	17.7	14	13	10	8	—	—	—	—	3	—	5	11	9	9	5	2	10	5	13	28	9
Oktober .	5.7	12.9	7.3	8.3	13.7	3.3	21.2	2	− 2.2	15	8.2	6.5	5.0	6.6	9	7.0	5	4	4	2	—	—	—	—	9	3	12	4	6	24	13	10	8	9	4	15
November	1.2	4.0	1.5	2.0	4.7	−0.6	10.6	8	−11.1	27	9.3	8.8	6.7	8.3	66	9.8	23	19	16	12	7	10	—	—	—	1	—	18	2	4	6	4	17	24	16	12	5
Dezember	1.6	3.9	1.7	2.2	4.8	−0.2	9.6	12	− 7.1	29	9.3	7.9	7.3	8.2	28	8.5	17	18	12	7	4	4	—	—	—	4	—	18	3	5	13	9	20	12	17	7	7
														[1]													[1]	[1]								
Jahr . . .	6.6	12.2	7.6	8.5	13.3	4.0	31.0	5 VI	−13.9	28 I	7.6	7.7	6.1	7.1	531	22.2	9 VII	181	150	106	31	27	13	3	36	27	19	151	68	44	141	94	152	129	196	183	88

[1]) Bewölkung etwas überschätzt.

Dahlem bei Berlin φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m																																			
Januar . .	1.1	2.8	1.7	1.8	3.6	−0.5	9.1	10	−9.0	28	8.8	9.0	8.8	8.9	41	7.4	16	20	17	12	10	10	3	—	—	3	—	21	0.5	—	—	5.5	7.5	37.5	22.5	18.5	1
Februar .	1.2	4.4	2.7	2.8	5.3	0.4	11.1	22	−4.8	15	8.8	9.2	8.3	8.8	45	6.9	28	17	13	11	7	3	—	—	—	3	—	20	2	—	5	14.5	17.5	22.5	14	8.5	—
März . . .	0.4	7.7	3.4	3.7	8.7	−0.3	14.8	10	−4.3	20	7.1	6.9	5.3	6.4	26	9.6	19	12	8	6	4	2	1	—	—	4	2	9	6.5	4.5	7.5	19	11.5	3	15	21	5
April . . .	5.2	11.6	7.4	7.9	13.2	3.1	22.5	14	−2.9	11	7.4	7.7	5.8	7.0	23	9.4	20	14	11	6	2	—	1	—	1	2	—	12	3.5	—	4.5	9	11	12	23.5	26.5	—
Mai	11.3	17.3	13.1	13.7	18.6	8.5	26.6	16	1.4	8	6.6	6.9	6.9	6.8	94	19.7	10	17	17	14	—	—	—	—	7	—	3	10	6.5	12.5	18	12.5	2	13.5	10	18	—
Juni . . .	16.5	22.8	17.7	18.7	24.0	12.9	30.9	5, 11	3.1	21	6.2	7.5	7.4	7.1	71	41.1	15	16	15	8	—	—	—	—	11	—	—	8	10	13.5	8.5	8.5	8	20.5	6	13	2
Juli	14.8	19.8	15.9	16.6	21.1	12.1	28.4	31	7.8	4	8.4	8.1	7.7	8.1	94	26.7	9	18	17	13	—	—	—	—	6	—	—	17	3	3	2	5.5	1.5	26.5	19	27.5	5
August . .	14.3	20.2	15.6	16.4	21.0	12.1	26.4	21	8.4	11, 15	8.6	8.5	7.3	8.1	117	31.3	5	17	16	12	—	—	—	—	2	2	1	18	2.5	4	2	8	2.5	13.5	25	16.5	9
September	10.1	16.9	11.9	12.7	17.9	8.4	22.0	14	3.8	26	7.6	7.5	5.7	6.9	30	6.0	22	14	14	9	—	—	—	—	2	4	2	12	7	4.5	3	6.5	4.5	12.5	13.5	33.5	5
Oktober .	5.9	12.8	8.0	8.7	13.3	4.9	20.7	3	−0.3	27	7.3	6.1	5.0	6.1	9	7.5	5	3	3	2	—	—	—	—	5	5	8	2.5	6.5	22	23	4	10	12	11	2
November	1.2	3.5	1.9	2.1	4.3	−0.1	10.4	8	−4.1	24	8.7	9.3	8.2	8.7	75	11.8	12	18	16	14	8	7	—	—	—	3	—	18	3	3.5	3.5	15.5	8	29	10	15.5	2
Dezember	1.6	3.8	2.0	2.3	4.4	0.1	9.9	17	−6.3	29	8.5	8.2	7.8	8.2	39	8.9	17	17	13	9	3	2	—	—	—	5	—	19	0.5	6.5	10	15	11.5	22.5	18	9	—
														[1]													[1]	[1]								
Jahr . . .	7.0	12.0	8.4	9.0	13.0	5.1	30.9	5, 11 VI	−9.0	28 I	7.8	7.9	7.0	7.6	664	41.1	15 VI	183	160	116	34	24	5	—	29	31	13	172	47.5	58.5	86	142.5	89.5	223	188.5	228.5	31

[1]) Bewölkung etwas überschätzt.

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	▣	△	▲	▽	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Glinau																																		
φ = 52° 19' N	λ = 16° 9' E			H = 76 m																							h_1 (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.2 m				
Januar . .	0.6	2.8	1.4	1.6	3.6	−0.9	9.0	11	−7.3	24	9.6	7.5	8.9	8.7	33	7.2	12	19	14	10	9	12	—	—	—	2	—	21	1	—	2	13	30	29	5	6	7
Februar .	1.8	5.3	2.8	3.2	6.0	0.4	14.0	21	−3.0	12	8.9	7.5	8.2	8.2	21	3.4	7	11	11	8	4	6	—	—	—	1	—	17	2	1	7	18	24	15	2	3	12
März . . .	0.4	7.2	3.0	3.4	8.0	−1.0	17.8	13	−4.8	15	8.1	6.5	5.1	6.6	16	8.5	19	8	5	3	5	3	2	—	—	4	2	11	3	6	14	17	4	11	11	8	19
April . . .	5.3	12.2	7.1	7.9	13.4	2.4	23.2	14	−5.2	12	7.5	6.4	3.3	5.7	23	5.7	20	11	9	8	1	—	3	2	1	2	1	3	—	—	4	19	11	22	10	8	16
Mai	12.1	17.4	12.7	13.7	18.3	7.3	26.6	11	−1.1	8	6.2	6.5	7.0	6.6	53	11.6	9	13	12	10	—	—	—	—	4	2	1	10	2	13	25	13	4	18	4	8	6
Juni . . .	17.6	23.0	16.9	18.6	24.2	11.3	30.0	5	−0.2	21	6.9	5.5	6.8	6.4	35	12.1	16	10	7	7	—	—	—	1	9	—	—	2	3	11	11	19	13	12	5	7	9
Juli	15.5	20.2	15.9	16.9	22.0	10.9	28.8	31	4.5	7	7.1	6.3	6.9	6.8	71	16.1	31	16	12	12	—	—	—	—	7	—	—	7	2	5	5	4	19	24	13	5	16
August . .	14.3	20.8	14.6	16.1	21.7	10.5	29.3	3	2.9	12, 15	7.4	7.0	6.0	6.8	65	28.0	14	13	12	12	—	—	—	—	2	2	—	10	1	—	1	10	8	36	11	6	20
September	10.4	17.0	11.2	12.4	17.7	7.5	23.6	30	−1.7	26	8.0	6.0	4.9	6.3	46	16.0	8	13	12	7	—	—	—	—	4	2	10	4	6	7	8	8	22	5	8	22
Oktober .	4.7	11.4	6.4	7.2	12.0	2.6	19.7	13	−3.8	15	8.9	7.3	4.8	7.0	13	7.6	5	5	4	4	—	—	—	—	12	—	13	3	4	19	18	8	12	5	4	20
November	0.8	3.2	1.5	1.8	3.9	−0.9	10.8	1	−9.6	26	9.4	8.8	7.0	8.4	54	17.4	20	14	12	12	7	12	1	—	—	3	—	20	1	1	12	20	20	18	2	5	11
Dezember	0.7	3.3	1.7	1.9	3.9	−0.5	9.7	17	−7.1	29	9.4	8.0	7.5	8.3 [1]	32	7.4	25	13 [2]	13 [2]	11	2	2	2	—	—	5	— [1]	21 [2]	—	4	23	18	8	30	3	1	6 [2]
Jahr . . .	7.0	12.0	7.9	8.7	12.9	4.1	30.0	5 VI	−9.6	26 XI	8.1	6.9	6.4	7.1	462	28.0	14 VIII	146	123	104	28	35	8	3	23	37	6	145	22	51	130	177	157	249	76	69	164

[1] Bewölkung überschätzt. [2] Zu klein. [3] Auffallend viel Windstillen.

Pleß																																		
φ = 49° 59' N	λ = 18° 57' E			H = 250 m																							h_1 (Gehäuse) = 3.8 m				h_r = 1.0 m				
Januar . .	−0.6	2.0	−0.4	0.2	2.6	−3.3	6.4	12	−15.8	27	8.4	7.6	6.5	7.5	46	12.6	23	22	18	11	15	16	2	—	—	2	2	14	2	3	8	2	—	62	9	6	1
Februar .	0.3	5.2	1.6	2.2	5.9	−1.6	14.0	23	−12.8	1	8.5	7.6	6.4	7.5	21	8.8	10	10	6	5	5	15	—	—	—	4	1	14	—	6	6	18	—	40	4	9	1
März . . .	0.2	6.2	2.4	2.8	7.5	−1.1	14.9	13	− 6.0	8	7.6	6.1	5.0	6.2	24	5.9	30	13	9	7	8	4	2	—	—	6	4	12	2	11	21	15	1	18	9	14	2
April . . .	5.4	12.1	7.6	8.2	13.3	2.9	22.5	15	− 4.6	1, 12	5.1	6.3	4.7	5.4	53	14.4	19	13	12	9	2	—	2	—	2	—	2	6	6	5	14	8	—	23	23	9	2
Mai	11.7	17.2	12.6	13.5	19.0	8.5	27.0	17	4.2	5	5.8	7.1	5.3	6.1	87	26.7	5	17	15	11	—	—	—	—	9	1	2	10	2	7	30	11	—	27	9	5	2
Juni . . .	15.9	21.2	16.1	17.3	22.7	11.4	27.7	4	2.8	22	5.3	7.0	4.7	5.7	69	19.2	27	16	15	12	—	—	—	1	16	—	2	7	4	5	17	23	2	23	13	8	5
Juli	14.6	19.8	15.0	16.1	21.2	11.8	26.3	23	7.1	5	6.2	7.5	5.6	6.4	143	14.4	27	21	19	15	—	—	—	—	9	2	1	8	1	5	9	4	1	46	8	9	10
August . .	14.5	19.8	15.0	16.1	21.2	11.1	28.0	22	5.4	15	6.0	6.8	5.4	6.1	100	26.7	23	11	11	9	—	—	—	—	4	4	3	8	1	5	9	2	1	43	12	14	6
September	9.6	15.5	11.1	11.8	16.4	7.7	22.3	13	1.9	26	6.3	5.6	4.3	5.4	100	22.4	23	15	14	12	—	—	—	—	8	6	9	4	6	21	6	2	22	13	11	5
Oktober .	5.6	10.5	6.8	7.4	11.4	4.3	19.4	3	− 0.4	28	8.1	7.1	5.6	6.9	29	14.0	5	7	5	4	—	—	—	—	13	2	13	6	16	17	13	—	17	6	10	8
November	1.7	4.3	1.8	2.4	5.7	−1.1	12.7	9	−10.9	26	8.7	7.8	6.5	7.7	91	24.1	7	21	16	14	10	9	—	—	—	—	15	—	2	10	9	—	45	11	11	2
Dezember	2.0	4.5	2.5	2.9	5.7	−0.1	14.7	10	− 7.3	5	8.2	7.5	6.6	7.4	40	23.1	25	13	10	8	4	8	—	—	—	4	1	15	1	13	12	10	2	39	5	9	2
Jahr . . .	6.7	11.5	7.7	8.4	12.7	4.2	28.0	22 VIII	−15.8	27 I	7.0	7.0	5.6	6.5	803	26.7	5 V 23 VIII	179	150	117	44	52	6	1	40	44	26	131	29	84	174	111	9	405	122	115	46

Grunwald																																		
φ = 50° 20' N	λ = 16° 23' E			H = 900 m																							h_1 (Hütte) = 2.0 m				h_r = 2.0 m				
Januar . .	−4.2	−3.3	−4.0	−3.9	−1.8	−5.8	4.4	9	−11.9	24	9.0	8.1	7.3	8.1	120	18.6	16	22	21	17	19	31	—	—	—	12	1	20	7	4	6	3	—	23	41	9	—
Februar .	−1.9	−0.1	−1.3	−1.2	1.7	−3.5	7.7	23	− 9.4	11	8.3	8.2	7.2	7.9	52	19.2	8	13	12	9	13	28	—	—	—	8	—	13	—	8	2	—	—	44	27	3	—
März . . .	−0.8	1.6	−0.3	0.0	3.2	−2.5	8.9	6	− 8.3	31	6.7	6.5	5.0	6.1	44	11.2	24	14	13	11	13	31	—	—	—	8	8	13	10	13	15	1	—	21	21	6	6
April . . .	2.6	5.3	3.0	3.5	7.3	0.5	14.7	15, 16	− 6.3	1	6.3	7.6	5.3	6.4	43	23.8	20	8	8	6	4	15	2	—	—	4	2	10	10	14	4	—	1	35	11	14	1
Mai	8.5	11.4	8.9	9.4	12.7	5.7	19.9	18	− 0.8	9	6.5	6.9	5.9	6.4	189	30.5	6	19	18	15	6	1	2	—	4	7	1	10	—	15	17	16	2	28	12	3	—
Juni . . .	13.3	15.7	12.1	13.3	17.1	9.9	22.5	4	1.8	21	5.9	7.2	5.7	6.3	176	26.8	16	21	20	20	—	—	3	—	12	6	—	6	—	28	5	6	4	43	—	3	1
Juli	11.9	14.1	11.4	12.2	16.2	8.9	21.3	22	5.6	2	7.0	7.7	6.2	7.0	204	47.6	9	22	21	18	—	—	1	—	8	4	—	10	—	1	7	4	1	14	15	50	1
August . .	12.3	14.8	11.6	12.6	16.2	9.0	22.9	1	4.6	15	6.5	6.8	6.5	6.6	200	97.0	2	10	10	9	—	—	1	—	2	6	2	13	—	6	—	—	—	15	16	55	1
September	8.3	10.4	8.4	8.9	11.6	6.4	19.1	14	2.8	23	7.0	7.3	6.4	6.9	272	58.8	7	17	17	15	—	—	1	1	2	7	5	18	9	19	16	3	1	15	3	22	2
Oktober .	5.2	7.5	5.4	5.9	9.2	3.1	18.3	13	− 2.3	25	6.9	7.1	6.2	6.7	57	34.5	5	4	4	4	—	—	—	—	8	4	13	—	22	12	—	—	15	12	28	4
November	−1.9	−1.4	−2.1	−1.9	−0.2	−3.6	5.0	1	− 9.3	26	9.8	9.3	9.2	9.4	242	31.8	5	24	24	23	20	28	1	—	—	13	—	26	3	15	—	—	1	42	17	10	2
Dezember	−0.9	0.1	−0.6	−0.5	1.1	−2.2	6.7	11	−11.4	29	8.4	9.1	8.6	8.7	86	30.4	25	16	15	9	13	25	—	—	—	16	—	21	1	18	—	—	—	59	11	4	—
Jahr . . .	4.4	6.3	4.4	4.9	7.9	2.2	22.9	1 VIII	−11.9	24 I	7.4	7.6	6.6	7.2	1685	97.0	29 VIII	190	183	156	88	159	11	1	28	99	23	173	40	163	84	33	10	354	186	207	18

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▣	△	▲	⊼	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Krummhübel																																				
φ = 50° 46′ N λ = 15° 46′ E H = 605 m																													h_1 (Hütte) = 2.1 m					h_r = 1.5 m			
Januar . .	−1.1	0.0	−1.0	−0.8	2.2	−3.5	4.6	9	− 9.7	1	7.7	7.3	6.0	7.0	70	17.2	13	18	14	11	15	31	1	—	1	2	2	16	—	2	—	15	15	38	7	16	—
Februar .	0.4	3.4	1.4	1.6	4.8	−1.3	14.6	21	− 7.1	11	6.1	6.6	7.6	6.8	45	10.1	28	14	11	10	9	22	—	—	—	1	1	10	—	3	—	19	11	33	4	14	—
März . . .	0.6	4.8	1.6	2.2	6.0	−1.1	13.6	13	− 6.2	31	6.2	5.8	5.5	5.8	56	16.9	30	12	11	8	10	6	—	—	—	3	8	12	1	6	—	13	2	31	1	39	—
April . . .	4.2	7.0	4.8	5.2	9.8	2.0	18.6	14	− 7.5	1	5.9	7.0	5.6	6.2	51	15.6	30	13	10	9	6	7	—	—	—	1	3	9	—	9	—	22	8	30	—	21	—
Mai	10.2	13.4	9.8	10.8	15.0	6.6	22.1	17	0.2	9	4.8	6.1	6.4	5.8	148	30.8	5	17	15	12	3	—	—	—	4	4	3	8	—	16	1	29	9	21	2	15	—
Juni	14.8	17.7	14.0	15.1	19.8	11.1	25.0	2, 5	1.6	21	4.8	7.1	5.4	5.8	172	41.5	10	21	20	16	—	—	3	—	10	3	2	5	—	8	1	43	2	31	2	3	—
Juli	13.5	16.6	13.0	14.0	18.4	10.0	25.8	23	6.9	3	6.1	6.9	6.4	6.5	123	46.0	10	17	13	10	—	—	—	—	6	—	—	8	1	3	—	8	1	36	3	40	1
August . .	13.6	16.7	12.1	13.6	18.2	10.0	24.5	21	4.4	15	6.2	7.5	4.9	6.2	127	36.6	6	17	15	13	—	—	—	—	3	1	2	10	—	6	—	16	2	41	—	27	1
September	9.1	12.5	9.1	10.0	13.9	6.6	21.0	30	3.3	25	6.2	6.6	6.2	6.3	273	64.2	2	18	18	15	—	—	—	—	1	2	4	12	—	6	—	4	9	38	—	33	—
Oktober .	6.1	10.3	6.5	7.4	12.1	3.5	21.0	3	− 1.2	25	4.6	6.3	5.5	5.5	49	20.0	5	9	8	7	—	—	—	—	6	4	5	—	8	—	11	2	27	—	45	—
November	0.6	1.2	0.7	0.8	3.5	−1.5	9.9	29	− 7.2	25	8.3	8.6	7.2	8.0	128	29.3	2	20	17	14	16	18	1	—	—	1	—	17	—	7	—	14	8	23	2	36	—
Dezember	1.9	2.7	1.7	2.0	5.2	−0.8	12.5	12	−11.0	29	7.6	7.2	6.1	7.0	36	9.4	21	16	12	9	13	17	—	—	—	6	3	13	—	5	—	24	7	32	2	23	—
Jahr . . .	6.2	8.9	6.1	6.8	10.7	3.5	25.8	23 VII	−11.0	29 XII	6.2	6.9	6.1	6.4	1278	64.2	2 IX	192	164	134	72	101	5	—	25	30	32	125	2	79	2	218	76	381	23	312	2
Wang																																				
φ = 50° 47′ N λ = 15° 43′ E H = 872 m																													h_1 (Gehäuse) = 1.8 m					h_r = 1.5 m			
Januar . .	−3.3	−2.1	−2.8	−2.8	−0.4	−5.8	5.5	9	−13.8	24					70	16.5	13	14	13	13	12	31	—	—	1	1			1	18	3	2	—	34	1	4	30
Februar .	−1.3	1.5	−0.5	−0.2	2.8	−3.3	9.5	21	− 9.7	11					29	11.9	28	13	10	7	9	28	—	—	—	—			—	8	7	5	2	26	3	2	31
März . . .	−1.1	2.2	−0.6	0.0	3.3	−3.4	8.5	12	− 8.7	31					74	27.9	30	13	12	9	12	31	1	—	1	4			3	27	13	4	1	12	1	2	30
April . . .	2.2	5.6	2.5	3.2	7.4	−0.3	15.6	15	− 9.7	1					67	14.5	30	16	16	14	9	16	2	—	—	2			8	12	10	14	3	28	2	2	11
Mai	9.5	11.6	8.0	9.3	13.0	5.0	20.5	17	− 1.1	2, 8					168	45.4	5	13	13	12	3	4	—	—	—	3	4		1	15	23	20	1	11	2	6	14
Juni . . .	13.4	15.8	11.8	13.2	17.4	9.2	23.5	4	− 0.6	21					159	30.8	8	22	22	19	—	—	—	1	9	4			1	12	9	25	8	17	1	3	14
Juli	12.2	14.9	11.3	12.4	16.0	7.3	22.5	31	2.5	21					159	40.9	9	22	22	17	—	—	—	—	4	1			4	15	7	15	4	25	6	9	8
August . .	12.2	14.6	10.8	12.1	15.9	8.1	21.5	3	2.0	15					129	26.1	6	17	17	14	—	—	—	—	1	3			3	15	9	11	3	23	7	12	10
September	7.4	10.4	7.5	8.2	11.5	4.8	18.4	13	1.5	21, 26					320	80.7	2	17	16	14	—	—	—	—	1	7			4	24	13	9	1	7	4	10	18
Oktober .	4.8	8.1	5.1	5.8	9.7	2.0	19.5	3	− 1.6	14					52	21.7	6	10	8	6	—	—	—	—	—	6			4	16	7	22	1	13	—	4	26
November	−1.2	−0.7	−1.7	−1.3	1.0	−4.2	7.2	29	− 9.7	23					205	47.5	2	22	21	19	16	27	—	—	—	1			6	5	3	4	1	45	2	2	22
Dezember	0.4	1.1	−0.1	0.3	2.9	−3.1	9.5	7, 11	−13.8	29					56	16.8	27	14	11	9	9	28	—	—	—	4			3	6	11	6	3	22	—	12	30
Jahr . . .	4.6	6.9	4.3	5.0	8.4	1.4	23.5	4 VI	−13.8	24 I 29 XII				[1]	1488	80.7	2 IX	193	181	153	70	165	3	1	20	37	[1]	[1]	38	173	115	137	28	263	29	68	[2] 244

[1] Bewölkungsbeobachtungen unbrauchbar.

[2] Zu viele Windstillen.

Schneegrubenbaude																																				
φ = 50° 47′ N λ = 15° 34′ E H = 1490 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m					h_r = 2.0 m			
Januar . .	−7.5	−6.4	−6.8	−6.9	−4.5	−9.2	3.2	9	−14.0	24	9.3	8.3	8.7	8.8	207	33.6	19	27	24	21	20	31	—	—	1	28	—	23	21	7	—	—	4.5	45	3.5	12	—
Februar . .	−5.1	−3.9	−4.8	−4.6	−2.1	−6.9	3.4	21	−12.7	11	8.4	8.6	8.8	8.6	34	4.4	17	20	18	11	19	28	—	—	—	27	—	18	8	7	1	1.5	21.5	39	2	2	2
März . . .	−4.7	−1.9	−3.9	−3.6	−0.8	−6.5	7.2	7	−12.5	31	8.0	7.1	6.5	7.2	91	34.2	30	15	10	8	12	31	—	—	—	22	3	16	32.5	10	4	5	8	23	1	4.5	5
April . . .	−2.6	−0.6	−1.7	−1.7	1.0	−4.6	10.3	15	−10.5	1	7.8	7.9	7.2	7.6	39	8.1	30	18	17	13	14	30	1	—	—	19	2	17	18	6	1	1	20	26	3	14	1
Mai	4.2	6.2	4.4	4.8	7.4	1.9	15.6	19	− 5.1	9	6.1	7.6	6.5	6.7	187	33.4	5	18	18	14	10	14	—	1	3	16	4	13	21	11	3	5	17	26	4	3	3
Juni . . .	8.1	9.9	8.2	8.6	11.7	5.5	17.4	5	− 2.6	20	5.8	7.8	7.7	7.1	185	30.0	8	23	22	21	—	—	—	4	8	17	2	11	6	18	6	3	19	29.5	3.5	4	1
Juli	6.7	8.8	7.3	7.5	10.1	4.7	17.5	31	1.6	1	7.9	8.4	7.7	8.0	137	26.9	10	22	21	18	—	—	1	1	3	21	1	19	20	8	2	—	13	25	8	16	1
August . .	7.0	9.0	6.9	7.4	10.4	4.8	16.5	3	0.2	15	7.6	8.6	6.2	7.5	144	31.9	14	21	20	17	—	—	—	—	2	20	1	14	21.5	2	—	—	9	27	11	15.5	7
September	4.0	5.7	4.3	4.6	6.9	1.9	13.0	13	− 2.4	21, 26	7.2	7.9	7.7	7.6	339	69.8	7	18	18	17	2	3	—	—	—	22	2	16	33	5	8	—	18.5	13.5	2	5	5
Oktober .	2.0	3.9	2.9	2.9	6.0	−0.1	14.8	3	− 5.2	14	6.3	6.3	7.2	6.6	40	18.4	6	15	12	7	1	—	—	—	—	21	4	13	18	7	2	9	20	22	2	8	5
November	−5.9	−5.3	−5.6	−5.6	−3.4	−7.7	2.9	1	−11.8	26	10.0	9.7	9.0	9.6	180	22.1	20	29	29	24	25	29	1	—	—	29	—	27	9	8	—	—	15	45	7	4	2
Dezember	−3.5	−3.2	−4.0	−3.7	−1.5	−5.8	6.4	7	−14.5	29	7.8	8.6	8.1	8.2	75	14.9	27	20	18	13	11	31	—	—	—	28	2	19	5	6	1	2	24	41.5	6.5	2	5
Jahr . . .	0.2	1.8	0.6	0.8	3.4	−1.8	17.5	31 VII	−14.5	29 XII	7.7	8.1	7.6	7.8	1658	69.8	7 IX	246	227	184	114	197	3	6	17	270	21	206	213	95	28	26.5	189.5	362.5	53.5	90	37

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag >0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Schreiberhau																																		
φ = 50° 51′ N λ = 15° 32′ E H = 645 m																								h_1 (Hütte) = 2.0 m							h_r = 1.3 m		
Januar . .	−2.0	−0.3	−1.6	−1.4	1.4	−4.8	6.8	9	−12.4	1	7.1	7.0	6.6	6.9	88	24.0	16	23	21	16	15	31	1	—	1	—	2	12	1	2	1	2	15	30	34	—	8
Februar .	−0.7	2.8	0.8	0.9	4.4	−2.5	12.9	21	−10.3	11	6.3	6.5	5.9	6.2	62	15.2	26	12	11	9	5	23	—	—	—	1	5	1	1	4	4	18	24	16	—	16
März . . .	−0.4	4.5	0.1	1.1	5.9	−2.6	12.5	11, 13	− 6.5	31	6.5	6.5	5.6	6.0	43	12.7	30	10	10	8	4	6	1	—	—	4	7	13	2	9	9	9	5	18	21	3	17
April . . .	3.9	7.8	3.5	4.7	9.4	0.2	19.4	14	−12.2	1	5.7	6.5	4.9	5.7	70	17.5	20	16	16	12	4	5	1	—	—	1	4	8	3	—	8	1	12	21	20	3	22
Mai	11.1	13.2	8.0	10.1	14.8	4.4	22.9	17	− 1.5	2	5.3	6.9	5.0	5.7	92	16.0	5, 6	15	15	14	3	1	1	—	5	2	6	9	2	6	11	8	14	17	13	2	20
Juni . . .	15.2	18.0	12.2	14.4	19.9	9.0	25.4	10	− 1.0	21	5.4	6.9	5.7	6.0	112	22.7	8	21	20	17	—	—	—	15	—	3	9	1	3	7	5	15	30	10	5	14
Juli	13.7	16.7	11.5	13.4	18.2	8.6	25.9	31	5.0	$\frac{2}{21}\ \frac{7}{25}$	6.2	7.7	5.4	6.4	114	24.2	10	20	19	17	—	—	—	5	—	1	7	—	—	1	—	13	35	24	4	16
August . .	13.4	16.5	10.8	12.9	18.4	8.3	23.9	3, 21	2.0	15	6.5	7.0	4.5	6.0	88	22.0	14	16	16	13	—	—	—	5	1	3	8	—	1	3	5	8	26	18	1	31
September	8.9	12.5	8.3	9.5	13.8	5.4	19.9	14, 30	− 1.8	26	6.5	6.9	5.6	6.3	225	43.7	7	16	15	15	—	—	—	1	2	5	13	1	5	16	7	2	12	24	6	17
Oktober .	4.9	10.2	5.0	6.3	11.7	1.5	20.9	$\frac{1}{29}$	− 3.0	$\frac{14}{30}$	4.7	5.7	5.3	5.2	51	36.0	5	5	5	3	—	—	—	—	5	8	11	2	6	14	7	11	7	17	1	28
November	−0.3	0.8	−0.7	−0.2	2.7	−2.7	7.8	$\frac{2}{29}$	−13.0	$\frac{14}{26}$	7.9	8.6	7.3	8.0	177	45.9	2	24	24	20	19	24	2	—	1	—	17	2	—	2	1	7	31	28	3	16
Dezember	0.4	1.9	0.2	0.7	3.8	−2.2	10.5	6	−15.5	29	7.1	7.9	4.5	6.5	48	17.0	25	9	9	8	7	22	—	—	—	4	3	13	—	3	5	3	8	17	35	2	20
Jahr . . .	5.7	8.7	4.8	6.0	10.4	1.9	25.9	31 VII	−15.5	29 XII	6.3	7.0	5.5	6.3	1170	45.9	2 XI	187	181	152	57	112	6	—	32	[1]) 20	43	125	15	36	81	52	128	268	260	30	225

[1]) Zu wenig.

Kottbus																																		
φ = 51° 46′ N λ = 14° 26′ E H = 68 m																								h_1 (Hütte) = 2.0 m							h_r = 1.0 m		
Januar . .	1.2	3.5	1.8	2.1	4.1	−0.4	9.8	11	−5.5	24	7.9	7.5	6.3	7.2	29	6.7	16	18	15	7	5	2	1	—	—	5	—	14	8	4	—	5	7.5	22.5	35	11	—
Februar .	1.8	6.0	2.8	3.4	6.5	0.6	11.8	21	−5.5	14	8.0	7.2	7.1	7.4	43	13.1	28	16	13	10	7	—	1	—	—	1	—	11	4	—	7.5	15	16.5	16.5	17.5	7	—
März . . .	0.9	8.7	3.9	4.4	9.5	0.2	16.0	11	−3.5	15	6.1	5.3	4.0	5.1	20	7.5	19	10	9	3	2	1	—	—	—	2	4	8	10.5	11	25.5	7	7	—	15	17	—
April . . .	5.6	12.8	8.1	8.6	13.9	3.6	23.5	14	−3.4	1	5.2	6.3	3.1	4.9	40	8.5	20	16	13	8	1	—	1	—	1	1	5	4	4	4	9	3	11	12	23.5	23.5	—
Mai	11.7	18.2	13.3	14.1	19.4	8.7	28.5	17	0.7	2	5.4	5.7	4.9	5.3	46	11.1	9	15	11	10	—	—	—	—	7	3	4	6	6	13	32	15	1	9	9	8	—
Juni . . .	16.8	23.7	17.9	19.1	25.2	13.4	31.6	5	4.7	21	4.3	6.2	7.0	5.8	71	31.5	16	19	14	8	—	—	—	2	13	2	2	5	5	7	13	23	6	9	22	5	—
Juli	15.5	20.7	16.6	17.4	22.6	13.1	30.1	31	10.2	2, 3, 5	5.5	6.5	6.2	6.1	81	17.7	10	20	14	11	—	—	—	1	6	—	—	6	7	11	6	2	5	12	31	19	—
August . .	14.6	21.1	15.7	16.8	22.2	12.4	28.2	21	8.3	29	6.5	6.5	5.1	6.0	172	79.1	2	20	17	14	—	—	—	—	7	—	3	8	6	6	—	3	1	9	53	15	—
September	10.3	17.1	12.3	13.0	17.9	8.8	23.6	30	2.3	26	5.3	6.5	5.2	5.7	43	13.5	9	16	13	10	—	—	—	—	2	4	6	9	16	18	9	5	4	12	15	11	—
Oktober .	6.3	13.4	8.2	9.0	13.9	4.9	22.3	3	−0.7	15	6.3	5.1	4.3	5.2	16	14.1	5	5	2	2	—	—	2	—	—	5	6	5	13	7	28	10	8	10	17	—	—
November	1.5	3.7	2.5	2.6	4.7	0.1	10.4	7, 8	−7.4	26	8.6	8.2	6.2	7.7	73	10.5	20	22	18	12	11	8	1	—	—	5	—	15	3	1	6	11	8	20	33	8	—
Dezember	1.8	4.4	2.3	2.7	4.9	0.2	10.0	17	−5.1	29	7.5	7.5	6.4	7.1	32	10.5	25	16	10	7	3	2	—	—	—	5	2	15	2	4	12	21	8	20	23	3	—
Jahr . . .	7.3	12.8	8.8	9.4	13.7	5.5	31.6	5 VI	−7.4	26 XI	6.4	6.5	5.5	6.1	666	79.1	2 VIII	193	149	102	29	[1]) 13	6	3	36	33	32	106	84.5	86	148	120	83	152	294	127.5	[2]) —

[1]) Zu wenig. [2]) Keine Windstillen!

Dahme																																		
φ = 51° 52′ N λ = 13° 26′ E H = 85 m																								h_1 (Hütte) = 2.0 m							h_r = 1.0 m		
Januar . .	0.7	2.9	1.6	1.7	3.8	−0.9	9.2	10	−10.1	28	7.6	8.5	7.1	7.7	30	4.9	16	16	15	10	6	3	—	—	—	3	—	13	—	—	—	8	7	48	20	10	—
Februar .	1.4	5.0	2.9	3.0	6.0	0.1	13.0	22	− 4.6	11	7.9	7.8	7.9	7.9	41	13.0	28	14	12	10	5	3	—	—	—	2	—	13	2	3	5	10	11	30	9	4	—
März . . .	0.2	7.9	4.7	4.4	9.5	−0.8	15.8	9	− 4.5	21	5.6	6.5	4.4	5.5	20	7.4	19	8	8	4	3	1	—	—	—	1	6	7	6	15	15	7	4	9	18	19	—
April . . .	4.8	12.4	7.7	8.2	14.0	2.0	22.7	14	− 4.2	11	5.5	7.1	5.2	5.9	26	9.8	20	11	10	7	2	—	3	—	—	1	3	10	3	3	8	7	9	29	20	11	—
Mai	11.2	17.7	13.0	13.7	19.2	7.2	27.3	17	− 1.1	1	5.5	6.0	5.3	5.6	40	4.8	9	15	15	13	—	—	—	1	9	1	3	9	7	18	24	4	2	16	9	13	—
Juni . . .	16.2	22.6	16.7	18.0	24.4	11.5	30.5	5	1.3	21	4.5	6.3	6.2	5.7	66	16.4	15	18	16	11	—	—	1	—	15	—	1	4	12	13	11	8	4	18	14	10	—
Juli	14.3	19.8	15.7	16.4	21.5	10.6	28.8	31	6.4	5, 28	6.8	7.2	5.8	6.6	85	24.3	9	19	17	16	—	—	—	—	5	—	—	6	4	2	7	2	5	31	20	22	—
August . .	13.4	20.3	15.2	16.0	21.6	10.7	27.0	21	6.1	15	6.5	7.6	6.5	6.9	73	13.7	2	20	17	14	—	—	—	—	8	1	1	13	10	3	4	3	7	32	24	10	—
September	9.4	17.0	12.6	12.9	18.0	7.5	22.2	13	1.2	26	5.6	6.2	6.4	6.1	35	7.2	9	14	13	10	—	—	—	—	3	3	4	10	5	16	8	3	7	15	14	22	—
Oktober .	5.2	13.6	8.0	8.7	14.3	4.3	21.6	2	− 1.6	15	4.0	5.2	4.7	4.6	8	6.5	5	2	2	2	—	—	—	—	3	7	5	2	21	21	6	12	16	12	3	—
November	1.1	3.6	2.2	2.3	4.4	−0.6	10.6	8	− 6.6	26	8.2	8.0	8.3	8.2	81	12.4	12	21	19	15	11	8	—	—	—	1	—	17	2	4	4	9	16	42	9	4	—
Dezember	1.2	3.8	2.6	2.6	4.7	−0.5	10.4	12	− 7.4	29	7.1	7.8	7.6	7.5	36	7.9	20	13	12	11	3	4	—	—	—	[1]) 2	—	18	—	12	15	9	14	29	8	6	—
Jahr . . .	6.6	12.2	8.6	9.0	13.4	4.3	30.5	5 VI	−10.1	28 I	6.2	7.0	6.3	6.5	541	24.3	9 VII	171	156	123	30	19	4	1	40	18	25	125	53	110	122	76	98	315	177	134	[2]) —

[1]) Zu wenig. [2]) Im Februar fehlen 10 Windbeobachtungen. Keine Windstillen!

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																			
Dessau II	φ = 51° 49′ N			λ = 12° 15′ E		H = 64 m																						h1 (Hütte) = 2.0 m			hr = 1.0 m					
Januar . .	1.7	3.4	2.4	2.5	4.5	−0.4	10.2	10	−11.4	28	7.4	8.4	7.9	7.9	24	4.4	15	17	14	7	6	14	—	—	3	—	11	—	—	2	7	31	19	31	3	—
Februar .	1.8	5.6	2.9	3.3	6.5	0.3	12.3	19, 20	− 6.0	4	7.5	7.4	6.5	7.1	34	9.5	8	13	12	8	3	1	—	—	1	—	8	2	5	9	7	40	9	9	2	1
März . . .	0.3	7.9	2.1	3.1	9.3	−1.2	16.4	11	− 6.0	15	6.0	6.3	4.5	5.6	13	5.6	19	13	8	3	2	1	—	—	3	—	2	14	3	10	12	7	7	22	10	8
April . . .	4.9	11.9	6.2	7.3	13.5	1.5	23.4	14	− 4.0	1	5.7	6.4	5.2	5.8	33	10.5	20	13	11	7	—	—	1	—	1	1	5	2	3	9	7	22	3	38	4	2
Mai	11.1	17.8	13.2	13.3	19.2	6.6	26.3	17	− 2.5	2	6.1	6.1	5.6	5.9	40	6.5	29	12	12	10	—	—	—	—	8	1	2	9	22	7	12	—	11	12	15	3	11
Juni . . .	16.3	22.8	16.4	18.0	24.3	11.5	31.8	5	1.9	21	5.0	6.2	6.2	5.8	59	30.7	15	14	12	8	—	—	—	1	10	1	1	6	12	5	11	3	15	17	14	8	5
Juli	14.3	19.6	15.7	16.3	21.6	11.0	29.5	31	5.4	5	7.2	6.6	6.7	6.8	73	32.3	9	22	18	11	—	—	—	—	7	4	—	6	4	—	10	3	24	19	21	9	3
August . .	14.4	20.5	15.6	16.5	22.1	11.1	26.8	21	6.0	28	6.5	6.8	5.8	6.4	100	21.8	2	16	15	14	—	—	—	—	2	2	—	6	7	—	8	2	10	23	33	2	8
September	9.8	16.7	11.1	12.2	18.0	6.7	24.4	14	0.7	26	7.0	6.8	6.0	6.6	49	13.8	14	12	11	9	—	—	—	—	3	7	1	8	13	1	5	—	12	6	28	10	15
Oktober .	6.0	13.5	7.7	8.7	14.3	3.9	21.8	2	− 2.1	15	6.7	5.9	5.2	5.9	12	5.0	31	4	3	3	—	—	—	—	8	1	4	26	9	12	9	15	3	11	3	5
November	1.6	4.2	1.6	2.2	4.9	−0.4	10.4	1, 8	− 8.0	26	7.6	8.3	6.4	7.4	63	11.7	12	15	15	11	5	9	—	—	4	—	14	7	4	5	9	38	9	15	1	2
Dezember	1.6	4.4	1.9	2.4	5.3	−0.6	10.3	12	− 7.8	29	7.7	7.7	6.4	7.3	30	16.1	20	9	8	5	3	4	—	—	5	—	15	7	6	12	7	26	6	20	1	8
Jahr . . .	7.0	12.4	8.0	8.8	13.6	4.2	31.8	5 VI	−11.4	28 I	6.7	6.9	6.0	6.5	530	32.3	9 VII	160	139	96	19	29	1	1	30	40	6	94	116	43	105	66	251	133	257	56	68
Bernburg	φ = 51° 48′ N			λ = 11° 45′ E		H = 84 m																						h1 (Hütte) = 1.2 m			hr = 1.0 m					
Januar . .	1.7	3.9	2.4	2.6	4.7	0.0	10.0	10	−8.0	28	7.5	7.3	6.8	7.2	22	4.2	6	22	19	8	10	10	2	—	1	—	14	3	—	1	7	8.5	51	21.5	1	—
Februar .	1.9	5.7	3.2	3.5	6.3	0.9	11.6	19	−4.0	4	7.9	7.0	7.1	7.3	28	5.8	8	16	13	6	4	3	1	—	2	—	11	1.5	3	2	12.5	13.5	38.5	9	4	—
März . . .	1.0	7.8	3.6	4.0	8.8	0.2	17.6	11	−3.1	5	5.7	6.6	3.9	5.4	16	6.0	19	12	7	5	2	1	—	—	3	6	8	7	23	3	11.5	4	12.5	18.5	13.5	—
April . . .	5.6	12.3	7.5	8.2	13.3	3.3	22.6	14	−2.7	1	4.9	6.1	4.4	5.1	21	6.5	20	12	9	6	2	—	—	—	1	—	5	1.5	9	1	11	5.5	29	24.5	8.5	—
Mai	11.6	18.5	12.9	14.0	19.4	8.7	26.4	16	1.0	2	6.2	5.7	5.0	5.6	35	10.5	2	13	12	7	—	—	1	1	5	—	6	7.5	31	0.5	6.5	4	19.5	13.5	10.5	—
Juni . . .	16.6	23.0	16.9	18.4	24.1	12.8	30.6	6	6.5	21	4.9	6.4	5.6	5.6	73	22.9	15	17	16	10	—	—	—	—	11	—	3	7	—	20.5	3.5	7	4	33	6	16	—
Juli	15.1	20.4	15.9	16.8	21.6	12.6	27.2	31	8.0	7	8.0	7.2	6.2	7.1	72	19.1	9	22	15	11	—	—	—	—	4	—	—	11	1.5	7	2	6	2.5	45.5	18.5	10	—
August . .	15.3	20.8	15.8	16.9	22.0	12.8	27.1	21	9.0	29	6.8	7.0	5.3	6.4	86	29.1	2	18	16	13	—	—	—	—	1	2	—	6	0.5	6	2.5	6.5	1.5	37.5	32.5	6	—
September	10.4	16.4	11.4	12.9	17.3	9.2	20.9	19	3.6	26	5.7	6.6	5.8	6.0	71	20.8	8	13	10	8	—	—	—	—	3	2	4	8	5.5	10	6.5	5	1	20.5	26	15.5	—
Oktober .	6.6	12.9	8.7	9.2	13.4	5.5	19.9	3	0.1	15	6.5	5.4	5.8	5.9	12	7.7	31	5	3	3	—	—	—	—	5	3	9	4	36	4	12.5	7	22.5	4	3	—
November	1.7	4.4	2.0	2.5	5.1	0.4	11.2	14	−4.5	26	8.2	8.1	7.2	7.8	35	6.9	12	19	13	11	6	1	—	—	3	—	16	1	8.5	1.5	9	8.5	42.5	12	7	—
Dezember	1.6	4.1	2.4	2.6	4.7	0.4	9.7	17	−6.1	29	7.2	7.2	7.3	7.2	15	4.5	20	18	9	6	2	1	—	—	3	3	17	1	11	9	10.5	12	38	8.5	3	—
Jahr . . .	7.4	12.5	8.6	9.3	13.4	5.6	30.6	6 VI	−8.0	28 I	6.6	6.7	5.9	6.4	486	29.1	2 VIII	187	142	94	26	16	4	1	25	21	30	118	34	165	36.5	105	72	390	194.5	98	—
Eisleben	φ = 51° 32′ N			λ = 11° 33′ E		H = 120 m																						h1 (Hütte) = 2.0 m			hr = 1.0 m					
Januar . .	1.6	3.7	2.2	2.4	5.1	−0.5	10.0	10	−13.8	24	7.5	7.3	5.9	6.9	31	5.1	12	20	18	10	11	12	—	1	—	3	—	9	—	—	—	5	2	35	32	13	6
Februar .	1.6	5.3	3.0	3.2	6.6	0.6	13.2	20	− 5.4	4	7.5	8.5	5.5	7.2	37	11.8	7	18	15	11	9	6	1	—	—	4	—	10	2	—	1	12	2	29	11	8	19
März . . .	0.8	7.8	3.0	3.6	9.2	−0.6	19.9	11	− 4.4	15	6.1	6.3	4.3	5.6	17	5.8	30	10	9	4	2	—	—	—	5	4	10	11	8	7	6	2	8	6	18	27
April . . .	5.7	11.8	6.6	7.7	12.9	1.7	23.1	14	− 4.8	11	6.3	6.0	4.5	5.6	16	5.6	20	15	11	5	2	—	1	—	3	—	3	7	9	4	5	2	1	20	14	21	14
Mai	11.5	17.8	12.4	13.5	19.1	7.7	26.3	16	− 1.1	8	6.1	5.8	5.6	5.8	22	6.5	2	12	10	7	—	—	—	—	2	5	2	7	7	23	13	7	2	15	7	19	—
Juni . . .	16.5	22.7	16.3	18.0	23.8	11.4	30.5	5	3.1	21	5.5	6.8	6.3	6.2	57	37.9	15	16	15	7	—	—	—	—	13	4	3	9	9	9	7	5	3	19	11	14	13
Juli	14.9	19.6	15.3	16.3	21.2	11.3	27.8	31	6.2	4	7.9	7.5	5.6	7.0	111	69.4	15	19	19	12	—	—	—	—	5	—	—	7	11	3	4	5	5	18	21	19	7
August . .	15.1	20.9	14.7	16.4	22.2	11.2	27.5	21	5.0	29	7.2	6.7	5.0	6.3	53	22.0	4	16	13	9	—	—	—	—	2	—	8	8	4	1	4	—	13	32	16	15
September	10.8	16.1	11.5	12.5	17.2	7.8	22.7	19	1.5	26	7.2	6.5	5.3	6.3	59	8.5	9	16	15	12	—	—	—	—	2	12	2	7	15	6	1	3	2	14	14	22	13
Oktober .	6.1	13.1	7.6	8.6	13.8	3.9	22.9	2	− 2.1	15	7.8	6.3	6.0	6.7	8	3.5	31	5	4	4	—	—	—	—	18	3	15	7	11	13	7	3	5	15	3	29
November	1.8	4.1	2.3	2.7	5.5	0.0	12.3	14	− 5.3	26	8.3	8.1	6.2	7.5	37	8.2	2	18	15	9	9	5	—	1	—	4	—	15	3	4	2	8	5	31	17	11	9
Dezember	1.1	3.8	1.7	2.1	4.7	−0.6	11.4	12	− 7.8	29	7.8	7.6	7.4	7.6	27	11.0	20	13	11	7	3	3	—	—	10	1	16	3	6	4	5	3	18	14	9	31
Jahr . . .	7.3	12.2	8.0	8.9	13.4	4.5	30.5	5 VI	−13.8	24 I	7.1	7.0	5.6	6.6	475	69.4	15 VIII	178	155	97	36	26	2	2	25	67	18	120	85	78	58	69	30	225	194	173	183

[1] Auffallend niedrig.
[2] Etwas zu wenig.
[3] Zu wenig.
[1] Zu wenig.
[2] Keine Windstillen!
[1] Zu viele Windstillen.

Harzgerode

φ = 51° 41′ N λ = 11° 6′ E H = 398 m h_l (Gehäuse) = 3.3 m h_r = 1.1 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.5	1.6	0.1	0.3	3.0	−2.3	7.2	10	−10.8	24	7.6	7.1	6.0	6.9	46	7.1	11	22	19	13	12	17	—	—	—	1	1	11	2	—	—	1	7	51	20	12	—
Februar .	0.0	3.5	1.0	1.4	4.6	−1.4	11.7	20	− 9.6	4	7.0	7.4	6.9	7.1	36	7.0	26	17	14	10	10	16	1	—	1	3	—	10	4	—	2	4	13	40	11	10	—
März . . .	1.1	5.5	0.7	2.0	6.9	−2.0	14.7	11	− 6.6	15	5.4	6.5	3.7	5.2	19	7.3	30	11	8	6	5	4	1	—	—	3	8	8	11	8	7	10	13	17	7	20	—
April . . .	5.1	9.3	4.2	5.7	10.8	0.3	20.5	14	− 5.6	11	5.0	6.0	4.9	5.3	27	6.0	20	16	11	8	4	—	—	—	2	—	3	6	1	1	4	10	5	29	20	20	—
Mai	10.5	14.8	10.5	11.6	16.6	5.6	23.0	15	− 2.1	8	5.7	5.9	4.6	5.4	15	3.9	31	13	9	5	1	—	2	—	5	5	4	6	14	6	11	16	3	23	6	14	—
Juni . . .	15.3	19.2	13.8	15.5	21.4	9.5	27.0	5, 6	1.4	21	5.3	6.2	5.7	5.7	98	42.7	15	18	18	16	—	—	—	1	12	3	3	8	10	3	8	14	—	40	3	12	—
Juli	13.4	17.4	13.0	14.2	19.1	9.7	26.6	31	4.1	7	8.1	7.6	6.5	7.4	66	11.2	1	22	21	15	—	—	—	—	7	2	—	10	6	3	2	9	5	37	10	21	—
August . .	13.4	18.0	13.0	14.4	19.8	9.4	24.2	2	4.7	15	6.0	6.4	5.5	6.0	55	12.0	4	19	16	9	—	—	—	—	1	—	7	8	2	1	8	2	45	18	9	—
September	8.8	13.7	9.5	10.4	15.1	6.3	18.8	19, 29	0.0	26	6.2	6.1	4.7	5.7	59	10.3	8	14	12	12	—	—	—	—	2	5	4	7	16	5	4	10	2	16	10	27	—
Oktober .	5.6	11.0	6.8	7.6	12.0	3.3	19.4	2	− 2.5	26	5.7	5.5	5.4	5.5	15	7.3	31	6	6	3	—	—	—	—	—	10	6	8	5	5	12	17	19	20	7	8	—
November	0.0	2.1	−0.1	0.5	3.5	−1.9	10.0	1	− 7.8	28	8.0	7.9	6.4	7.4	62	16.7	2	15	14	12	7	13	—	—	—	4	—	14	6	2	—	2	13	45	9	13	—
Dezember	0.2	2.5	0.7	1.0	3.7	−1.5	8.3	11	−11.3	29	7.0	6.9	6.9	6.9	27	12.5	17	15	13	6	8	6	—	—	—	3	1	11	3	7	2	7	12	42	12	8	—
Jahr . . .	6.1 [1]	9.9	6.1	7.0	11.4	2.9	27.0	5, 6 VI	−11.3	29 XII	6.4	6.6	5.6	6.2	525	42.7	15 VI	188	161	115	47	56	4	1	29	40	30	106	86	42	53	108	94	405	133	174	— [2]

[1] Auffallend hoch, namentlich im Sommer. [2] Keine Windstillen!

Eigenrieden

φ = 51° 13′ N λ = 10° 19′ E H = 480 m h_l (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.7	0.5	−0.4	−0.2	1.5	−2.3	6.1	10, 16	− 9.3	28	9.2	8.5	7.2	8.3	56	6.6	16	25	20	17	15	16	1	—	—	9	1	20	2	—	—	1	6	21	47	13	3
Februar .	−0.2	2.4	1.1	1.1	3.3	−1.2	10.4	20	− 7.0	10	9.3	8.9	8.5	8.9	55	11.0	9	18	14	13	11	17	1	—	—	6	—	22	5	—	2	—	10	31	18	4	14
März . . .	0.7	5.9	2.5	2.9	6.8	−0.3	14.5	11	− 5.0	31	6.7	7.5	5.0	6.4	17	6.5	19	10	9	6	6	2	—	—	3	5	13	22	3	13	—	7	7	10	6	25
April . . .	3.8	9.1	5.2	5.8	10.4	1.8	20.1	14	− 5.0	1	6.7	6.8	4.6	6.0	40	13.4	20	13	11	8	4	2	3	—	2	1	4	12	4	—	10	2	6	20	12	26	10
Mai	9.4	14.6	10.0	11.0	16.1	6.7	23.4	20	− 0.3	1	6.8	7.5	4.8	6.4	55	14.1	2	15	14	9	1	—	3	—	6	4	3	11	9	7	26	1	2	11	12	9	16
Juni . . .	14.2	18.2	13.7	15.0	20.1	10.6	26.5	6	5.2	21	6.4	8.0	7.5	7.3	61	12.0	4	18	17	14	—	—	—	1	14	3	2	15	13	3	9	5	5	21	9	5	20
Juli	12.5	16.8	12.8	13.7	18.3	10.2	23.4	16, 22	6.0	4	9.2	8.2	5.4	7.6	96	16.3	20	22	21	16	—	—	—	—	6	8	—	14	11	—	4	1	9	19	25	11	13
August . .	12.7	17.7	12.9	14.0	19.1	10.1	23.4	2	7.0	29	8.3	8.0	4.5	6.9	77	18.8	4	17	14	10	—	—	—	—	2	2	—	9	7	1	—	3	5	6	48	7	16
September	9.4	13.5	9.9	10.7	15.0	7.7	20.3	14, 29	3.7	21	7.1	7.7	5.1	6.6	65	13.8	20	17	14	13	—	—	—	—	1	6	4	13	17	5	9	2	4	8	12	20	13
Oktober .	5.9	10.8	7.4	7.9	11.8	4.9	22.0	2	− 1.8	15	8.1	7.0	6.5	7.2	15	5.4	5	10	7	4	—	—	—	—	—	13	5	19	1	4	29	2	9	13	12	3	20
November	−0.6	1.2	0.1	0.2	2.3	−1.7	8.6	1	− 7.9	27	9.0	9.7	7.7	8.8	92	13.0	2	23	23	19	14	16	—	—	—	6	—	21	2	1	3	2	14	19	27	14	8
Dezember	0.2	1.5	0.8	0.8	2.7	−1.2 [1]	8.2	12	−10.3	29	8.0	9.1	8.4	8.5 [2]	55	9.3	20	16	14	10	7	5	—	—	—	8	1	20	3	1	14	3	7	24	21	6	14 [3]
Jahr . . .	5.6	9.4	6.3	6.9	10.6	3.8	26.5	6 VI	−10.3	29 XII	7.9	8.1	6.3	7.4	684	18.8	4 VIII	204	178	139	58	58	8	1	31	69	25 [2]	189 [2]	96	25	119	22	84	200	253	124	172

[1] Etwas zu hoch. [2] Bewölkung, namentlich im Winter, teilweise überschätzt. [3] Zu viel Windstillen.

Altenburg

φ = 50° 58′ N λ = 12° 26′ E H = 217 [2]) m h_l (Hütte) = 2.2 [2]) m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.1 mm	≧0.2 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⛆	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.4	3.1	1.2	1.5	4.1	−1.1	9.6	11	−10.6	24	5.8	6.9	5.7	6.1	29	7.9	13	18	15	8	5	11	—	1	—	5	3	9	—	—	—	1.5	18.5	34.5	15.5	1	22
Februar [1])	0.6	4.9	1.7	2.2	6.5	−1.3	12.5	22	− 9.4	14	7.5	7.7	7.4	7.5	38	9.5	9	11	10	9	5	10	—	—	—	2	1	13	—	—	4	3	23	23	10	6	15
März . . .	0.7	8.1	2.8	3.6	9.2	−0.6	18.5	11	− 2.9	21, 22	6.1	6.4	4.9	5.8	24	6.6	19	12	9	6	3	2	2	—	—	1	6	8	6	8	9	8	15	5	12	16	14
April . . .	4.8	11.4	6.3	7.2	13.1	1.8	23.0	14	− 3.3	1	5.9	6.5	5.8	6.1	23	11.3	20	9	8	4	4	1	—	—	—	1	6	9	3	—	12	2	14	13	23	15	8
Mai	10.9	17.1	11.8	12.9	18.6	6.6	25.4	17	− 0.3	1	6.0	7.3	7.2	6.8	37	11.2	16	14	14	11	—	—	—	1	5	3	3	15	5	18	15	3	5	16	8	12	11
Juni [2]) . .	15.6	21.7	15.1	16.9	23.3	10.7	29.3	2	3.0	21	5.6	7.7	7.1	6.8	62	25.5	15	16	13	10	—	—	—	—	9	5	1	12	4	3	11	7	7	25	11	14	8
Juli	14.1	19.1	14.2	15.4	21.4	10.6	30.0	31	7.4	4, 25	7.8	7.3	6.8	7.3	160	37.3	14	19	18	15	—	—	—	—	13	7	2	13	5	2	3	1	6	29	32	12	3
August . .	14.0	19.9	15.1	16.0	21.6	11.5	28.8	21	6.8	15, 29	6.8	7.0	5.0	6.3	71	18.8	4	16	14	11	—	—	—	—	3	4	3	8	5	2	8	—	8	20	22	17	11
September	10.0	15.7	11.7	12.3	16.8	8.2	22.2	29	3.1	26	7.2	6.8	6.8	6.9	75	23.5	9	16	14	8	—	—	—	—	3	6	3	13	11	9	6	2	4	11	11	29	7
Oktober .	6.2	13.7	8.8	9.4	14.7	4.7	23.8	2	− 1.0	25	6.9	5.5	6.6	6.3	8	4.0	6	8	6	2	—	—	—	—	—	5	4	12	11	3	24	4	5	27	7	4	8
November	1.2	3.7	1.4	1.9	4.3	−0.9	10.0	8	−12.2	26	8.3	8.2	8.0	8.2	72	9.6	20	20	19	17	7	11	—	—	—	5	—	16	5	1	4	2	5	40	22	7	4
Dezember	1.4	4.0	1.8	2.2	4.8	−0.3	10.8	12	− 6.2	29	8.1	8.2	8.0	8.1	19	5.3	31	14	11	6	2	4	—	—	—	4	—	19	4	—	10	3	10	38	13	7	8 [3]
Jahr . . .	6.7	11.9	7.7	8.5	13.2	4.2	30.0	31 VII	−12.2	26 XI	6.8	7.1	6.6	6.8	618	37.3	14 VII	173	151	107	26	39	2	2	33	48	32	247	59	46	106	36.5	120.5	281.5	186.5	140	119

[1] Am 7. Februar Beobachterwechsel; Station unverändert. [2] Im Juni Stationsverlegung. Bis dahin H = 230 m, h_l = 2.3 m; h_r unverändert. [3] Auffallend viel Windstillen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7h	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7h	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌨	△	▲	🌫	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm														
Stadtilm[1]	φ = 50° 47′ N		λ = 11° 5′ E		H = 361 m																							h₁ (Hütte) = 2.0 m					h₂ = 1.0 m			
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .	4.3	11.2	5.1	6.4	12.1	1.1	22.5	14	− 5.9	1	6.1	6.4	4.5	5.7	38	11.3	22	11	11	8	4	2	2	—	—	—	4	8	1	9	3	2	—	42	25	7	1
Mai	9.1	16.5	10.7	11.7	17.7	5.4	27.0	19	− 0.4	4	6.0	6.5	5.1	5.9	54	17.8	17	14	14	12	—	—	—	1	3	3	3	9	1	27	12	12	1	7	17	14	2
Juni . . .	14.0	19.9	14.0	15.4	21.3	9.3	28.5	5	2.2	21	5.1	7.3	7.0	6.5	158	41.3	15	18	18	18	—	—	—	—	4	1	3	12	6	14	2	4	3	28	15	13	5
Juli	12.8	18.9	13.2	14.5	19.8	9.8	26.5	22	4.5	28	7.6	7.0	7.2	7.3	90	25.0	15	17	17	16	—	—	—	—	—	1	1	15	3	7	2	—	3	22	50	2	4
August . .	13.2	19.9	13.5	15.0	20.6	9.0	25.0	2	5.0	28	5.9	7.2	7.0	6.7	72	17.6	23	11	11	11	—	—	—	—	1	3	1	12	—	2	4	—	1	12	71	1	1
September	8.6	16.2	9.5	10.9	*16.5*	5.8	22.0	$_{27}^{1}$	1.0	26	7.0	7.1	6.0	6.7	38	8.3	21	12	11	11	—	—	—	—	—	5	3	13	9	6	6	2	3	9	45	10	—
Oktober .	5.3	14.0	7.3	8.4	*14.2*	3.8	*23.0*	2	− 3.0	15	7.3	5.9	5.9	6.4	8	3.1	30	6	6	4	—	—	—	—	—	—	3	9	9	7	9	4	24	21	15	4	—
November	0.9	4.5	1.6	2.1	4.8	−1.3	11.0	15	−12.9	25	8.7	8.1	7.2	8.0	50	8.0	21	15	15	14	5	7	—	—	—	1	1	19	6	—	2	4	20	18	33	7	—
Dezember	0.4	4.9	1.1	1.9	5.0	−1.1	9.6	13	−14.4	29	8.7	8.2	7.7	8.2	26	6.2	20	11	11	9	5	4	—	—	—	3	—	19	—	5	20	8	—	16	37	7	—
Jahr . . .							28.5	5 V																											

[1]) Die Beobachtungen waren von März 1906 bis April 1910 unterbrochen.

Neuhaus am Rennsteig	φ = 50° 31′ N		λ = 11° 8′ E		H = 800 m																							h₁ (Hütte) = 2.0 m					h₂ = 2.0 m			
Januar . .	−2.5	−1.6	−2.3	−2.2	−0.1	−4.2	5.8	8	− 9.9	24	8.8	8.6	7.9	8.4	127	23.7	25	24	21	15	19	30	—	—	—	12	1	20	3	3	—	3	6	42	17	19	—
Februar .	−2.1	0.3	−1.0	−0.9	1.7	−2.9	8.4	19	− 8.5	3	8.6	8.2	8.0	8.3	102	23.4	26	19	17	11	16	28	—	—	—	3	—	18	6	4	—	9	9	50	5	1	—
März . . .	−0.5	3.7	0.4	1.0	5.0	−1.8	11.5	6	− 7.3	31	6.6	7.2	5.0	6.3	17	6.5	31	11	9	5	9	7	1	—	—	4	3	12	16	26	2	10	7	20	3	9	—
April . . .	1.8	7.4	3.3	4.0	8.7	0.2	19.3	4	− 8.1	1	7.0	6.6	4.6	6.1	36	14.8	20	12	10	6	8	3	3	—	—	5	3	8	6	8	2	9	7	30	5	23	—
Mai	8.3	12.4	8.5	9.4	13.6	5.6	23.9	20	− 0.9	1	5.8	7.3	6.2	6.4	60	9.6	12	12	12	10	4	—	—	1	7	5	1	8	8	41	5	5	2	19	—	12	1
Juni . . .	12.3	15.8	12.3	13.2	17.3	9.7	25.2	5	4.1	21	6.1	7.2	6.8	6.7	149	46.5	15	18	17	15	—	—	—	4	10	6	1	12	11	20	3	3	10	32	7	3	1
Juli	11.1	14.5	11.2	12.0	16.0	9.3	22.1	22	6.3	1, 4	8.2	7.5	6.7	7.5	108	21.3	9	22	22	17	—	—	—	5	5	—	10	13	4	—	5	4	36	12	19	—
August . .	11.8	15.6	12.1	12.9	17.2	9.6	22.3	21, 29	6.8	14	7.1	7.4	5.9	6.8	107	25.9	4	17	15	15	—	—	—	—	2	6	—	10	3	7	—	6	12	28	17	20	—
September	7.8	11.4	8.1	8.8	12.4	6.3	18.7	14	1.4	22	7.6	7.4	6.3	7.1	97	22.4	15	16	15	14	—	—	—	1	1	13	4	14	20	22	4	4	—	19	3	18	—
Oktober .	5.6	9.6	6.2	6.9	10.6	4.1	19.1	2	− 1.1	$_{22}^{15}$ $_{27}$	6.7	5.9	5.2	5.9	8	2.0	10, 30	6	5	5	—	—	—	—	—	9	5	10	5	10	11	12	20	24	5	6	—
November	−2.1	−0.8	−1.3	−1.4	0.6	−2.9	7.2	1	− 8.1	26	8.5	8.0	8.0	8.2	192	37.5	2	18	18	17	14	28	1	—	—	3	—	17	7	—	—	4	19	21	32	7	—
Dezember	−0.5	0.6	−0.4	−0.2	1.9	−2.1	9.0	6	−11.4	29	7.5	7.4	7.6	7.5	91	23.7	18	11	11	9	9	27	—	—	—	10	1	17	2	—	8	2	39	16	19	7	—
Jahr . . .	4.2	7.4	4.8	5.3	8.7	2.6	25.2	5 VI	−11.4	29 XII	7.4	7.4	6.5	7.1	1094	46.5	15 VI	186	172	139	79	123	5	6	25	81	19	156	100	145	35	72	135	337	125	144	2

[1]) Zu wenig. [2]) Im Frühjahr anscheinend zu wenig.

Coburg	φ = 50° 16′ N		λ = 10° 57′ E		H = 313 m																							h₁ (Gehäuse) = 2.5 m					h₂ = 1.0 m			
Januar . .	−0.4	1.7	0.1	0.4	2.5	−2.6	7.7	16	−10.5	28	9.6	8.6	8.0	8.7	68	17.0	25	18	15	13	10	12	—	—	—	9	—	21	—	—	8	1	—	82	2	—	—
Februar .	−0.5	4.4	1.6	1.8	5.0	−1.5	12.1	23	− 8.6	4	8.6	7.5	7.8	8.0	59	11.0	7	15	14	12	5	11	—	—	—	4	—	16	—	—	46	—	—	33	—	2	3
März . . .	0.0	8.0	2.2	3.1	8.6	−1.5	14.4	11	− 5.0	22	4.9	5.3	3.7	4.6	13	2.8	30	9	8	6	3	—	—	—	—	4	9	8	—	18	20	5	—	48	2	—	—
April . . .	5.0	11.6	5.8	7.0	12.8	1.4	22.4	14	− 5.5	11	7.5	6.1	3.6	5.7	49	18.5	20	12	9	6	—	—	2	—	—	1	5	8	—	13	5	4	3	51	—	14	—
Mai	10.8	17.3	11.6	12.8	18.5	6.8	28.1	19	− 1.6	1	5.6	6.9	4.0	5.5	43	11.6	12	14	14	10	—	—	1	—	8	2	4	7	—	44	6	7	—	29	4	3	—
Juni . . .	14.7	20.2	14.2	15.8	22.0	10.5	28.3	5	4.2	21	5.6	7.4	5.9	6.3	138	37.8	15	20	18	16	—	—	—	1	13	1	3	13	15	18	7	4	1	38	2	5	—
Juli	13.9	18.9	13.6	15.0	21.2	10.7	27.2	22	6.1	28	8.4	7.0	5.8	7.1	115	27.6	1	21	18	17	—	—	—	1	10	5	2	10	—	7	5	3	—	59	5	13	1
August . .	13.4	19.9	13.3	15.0	21.1	10.0	25.6	21	5.6	28	7.2	6.6	6.2	6.7	102	35.2	4	19	16	15	—	—	—	—	6	17	1	9	—	8	—	5	—	70	6	3	1
September	8.9	15.5	9.8	11.0	16.3	6.3	21.1	15	1.3	22	7.5	7.4	4.9	6.6	67	18.7	5	15	12	12	—	—	—	—	4	17	4	12	5	31	—	3	—	36	—	14	1
Oktober .	6.4	13.1	7.2	8.5	13.9	4.4	20.8	2	− 0.9	17	6.4	4.7	3.9	5.0	12	5.6	31	7	5	4	—	—	—	—	—	11	8	8	2	28	—	37	—	15	—	9	2
November	0.7	3.4	1.2	1.6	4.0	−1.1	9.7	1	−10.6	25	8.7	8.0	7.1	7.9	125	18.6	2	26	25	21	12	11	1	—	—	5	1	15	—	—	25	1	4	57	3	—	—
Dezember	0.7	3.4	1.1	1.6	4.1	−1.3	8.8	17	−13.5	29	8.6	7.1	7.4	7.7	55	13.6	25	17	13	10	4	4	1	—	—	10	1	17	—	9	14	22	5	35	4	1	3
Jahr . . .	6.1	11.4	6.8	7.8	12.5	3.5	28.3	5 VI	−13.5	29 XII	7.4	6.9	5.7	6.7	846	37.8	15 VI	193	167	142	34	38	5	2	41	86	38	144	22	176	136	92	13	553	28	64	11

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag ≥ 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	≥ 0.1 mm					heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Brotterode																																			
$\varphi = 50°\ 50'$ N	$\lambda = 10°\ 27'$ E			$H = 580$ m																						h_1 (Hütte) = 2.1 m				$h_r = 1.0$ m				
Januar . .	-1.3	0.1	-1.1	-0.8	0.9	-3.3	5.4	10	-12.9	22	8.7	8.5	8.0	8.4	95	11.6	13	25	22	20	18	25	—	—	8	1	23	4	1	1	7	7	40	30	1	2
Februar .	-1.0	2.2	0.8	0.7	3.2	-2.3	9.7	20	-15.4	14	8.1	7.9	8.3	8.1	93	18.4	24	19	18	12	12	25	—	—	2	—	18	3	4	5	15	13	32	9	2	1
März . . .	-0.5	5.8	0.3	1.5	6.9	-2.4	13.5	10	-10.7	20	5.7	5.7	4.2	5.2	40	13.1	31	13	9	8	9	9	—	—	2	7	9	4	7	29	14	5	14	7	12	1
April . . .	3.8	9.0	3.8	5.1	10.0	0.5	20.0	14	- 6.5	11	6.3	5.9	5.0	5.7	68	19.8	20	18	16	12	7	7	2	—	2	3	4	8	3	3	13	12	12	20	23	3	1
Mai	10.1	14.4	9.0	10.6	15.7	5.0	23.5	20	- 1.4	1	5.1	6.3	3.8	5.1	60	11.6	12	18	15	9	—	—	3	—	7	4	3	5	—	7	38	8	2	15	14	4	5
Juni . . .	14.2	17.5	12.2	14.0	19.4	9.1	25.1	4, 5, 10	0.5	21	6.1	7.2	6.2	6.5	141	37.9	10	20	19	19	—	—	1	1	15	3	1	12	2	8	22	6	14	23	6	6	3
Juli	12.5	16.5	11.7	13.1	17.7	8.8	24.7	22	2.5	28	7.8	7.1	5.6	6.8	114	17.7	9	25	23	21	—	—	—	—	5	10	1	8	2	8	9	3	17	25	27	2	—
August . .	12.4	17.8	11.5	13.3	19.2	7.4	23.7	2	2.5	28	6.6	6.6	5.2	6.1	116	56.3	4	16	15	8	—	—	—	—	4	4	—	5	—	4	5	4	16	21	35	6	2
September	8.7	13.5	8.4	9.8	14.5	4.9	20.6	29	0.5	3	7.0	6.8	5.1	6.3	65	12.8	4	16	14	11	—	—	1	—	1	7	5	10	7	11	18	4	4	17	11	18	—
Oktober .	5.5	10.9	6.6	7.4	12.0	3.6	20.9	2	- 2.1	25	6.5	5.3	4.8	5.5	28	9.0	1	9	6	5	—	—	—	—	11	5	7	—	11	22	12	24	12	7	—	5
November	-0.9	0.8	-0.4	-0.2	2.0	-2.8	8.6	1	-16.0	25	9.1	8.7	7.7	8.5	136	16.5	5	24	22	21	16	25	—	—	4	1	22	1	—	9	11	9	32	22	4	2
Dezember	0.5	2.0	0.5	0.9	3.1	-1.9	10.3	6	-17.1	29	8.1	8.0	7.5	7.9	94	21.2	25	17	15	12	10	22	1	—	—	9	—	17	1	2	17	15	15	17	15	9	2
Jahr . . .	5.3	9.2	5.3	6.3	10.4	2.2	25.1	4, 5, 10 VI	-17.1	29 XII	7.1	7.0	6.0	6.7	1050	56.3	4 VIII	220	194	158	72	113	8	1	34	67	28	144	27	66	188	111	138	268	206	67	24
Frankenheim auf der Rhön																																			
$\varphi = 50°\ 33'$ N	$\lambda = 10°\ 5'$ E			$H = 754$ m																						h_1 (Gehäuse) = 2.0 m				$h_r = 1.4$ m				
Januar . .	-2.0	-1.1	-2.1	-1.8	0.8	-4.1	6.3	11	-10.0	28	9.3	8.9	8.5	8.9	99	18.3	19	25	24	16	17	19	1	—	—	19	1	23	1	—	1	2.5	2.5	6	67	9	4
Februar .	-1.8	0.6	-0.6	-0.6	2.1	-3.1	8.7	23	- 8.1	15	9.1	8.5	7.5	8.4	84	11.6	9	17	16	15	12	25	1	1	—	15	—	17	0.5	6	4.5	11.5	11	16	28.5	5	1
März . . .	-0.9	4.0	0.3	0.9	5.4	-1.2	12.0	11	- 8.0	20	5.9	5.2	3.8	5.0	24	5.6	25	13	11	9	11	7	4	—	—	7	7	8	8.5	5.5	16	15	8.5	5.5	16.5	16.5	1
April . . .	2.0	7.2	3.5	4.0	9.2	-0.1	17.8	14	- 6.9	1	6.5	6.6	4.9	6.0	90	26.2	20	19	16	13	7	5	6	—	—	7	4	10	1.5	—	12	4	10.5	8	35	19	—
Mai	8.4	13.1	8.6	9.7	14.9	5.5	25.1	20	- 1.5	1	5.7	6.4	4.7	5.6	105	22.6	2	15	13	11	6	3	2	1	4	8	2	5	3.5	8	28	8	2	5	27	9.5	2
Juni . . .	12.3	16.2	11.9	13.1	18.0	9.4	25.4	5	3.9	21	6.2	7.2	7.2	6.9	138	32.3	12	22	20	18	—	—	—	1	11	6	2	15	9.5	4.5	19	6.5	3.5	12	21	9	5
Juli	11.1	14.8	11.3	12.1	16.5	8.9	22.4	22	5.2	28	8.0	7.6	5.9	7.2	146	29.6	9	23	20	20	—	—	—	—	6	12	—	12	13.5	1.5	3	3	7	12	41	9	3
August . .	11.6	15.9	11.7	12.7	17.2	9.1	21.6	2	4.9	28	7.5	6.7	5.6	6.6	107	39.2	4	16	16	13	—	—	—	—	3	4	—	7	2	4.5	1.5	5.5	2.5	4.5	58.5	8	6
September	8.2	11.6	8.4	9.2	13.0	6.0	18.4	14	1.0	21	6.8	6.8	5.1	6.2	62	13.7	5	16	15	11	—	—	1	1	2	12	4	10	21.5	13	8	2.5	1.5	2.5	23.5	15.5	2
Oktober .	5.6	9.5	6.4	7.0	11.0	4.1	17.5	2	- 0.9	15	6.6	5.6	5.4	5.9	19	7.9	6	12	7	6	—	—	—	—	15	5	12	4	4.5	31.5	14	11	8	13	3	4
November	-1.9	-0.4	-1.5	-1.3	1.2	-3.1	8.5	1	-10.0	27	9.2	8.9	8.4	8.8	151	15.6	4	28	26	21	19	24	4	1	—	21	—	21	4	2.5	7.5	5.5	14	10.5	36	8	2
Dezember	-0.6	0.4	-0.6	-0.4	1.9	-2.5	7.5	17	-13.5	29	8.5	8.6	7.7	8.3	75	14.2	28	23	17	14	10	12	1	—	—	25	—	19	—	4	17.5	14	7.5	11.5	27.5	9	2
Jahr . . .	4.3	7.6	4.8	5.4	9.3	2.3	25.4	5 VI	-13.5	29 XII	7.4	7.3	6.2	7.0	1100	39.2	4 VIII	229	201	167	82	95	20	5	26	151	25	159	69.5	54	149.5	92	81.5	101.5	394.5	120.5	32
Schwarzenborn																																			
$\varphi = 50°\ 55'$ N	$\lambda = 9°\ 27'$ E			$H = 490$ m																						h_1 (Gehäuse) = 6.0 m				$h_r = 1.2$ m				
Januar . .	-0.7	0.6	-0.7	-0.4	1.4	-2.6	5.9	16	-11.0	24	9.3	8.4	8.0	8.6	75	15.7	25	24	19	15	16	19	2	—	—	9	1	22	2	—	—	10	1	69	—	6	5
Februar .	-0.4	2.9	1.0	1.1	3.6	-1.3	10.0	20	- 7.8	14	8.4	8.1	8.2	8.2	66	7.5	26	18	16	14	10	20	2	—	—	7	—	17	2	2	3	20	1	42	1	4	9
März . . .	0.3	5.6	1.6	2.3	6.4	-1.0	13.0	10	- 5.0	20	6.0	5.6	4.0	5.2	24	6.7	19	11	11	7	6	4	—	—	—	3	6	7	5	9	6	7	6	18	—	21	21
April . . .	3.5	9.0	4.8	5.5	10.2	1.4	19.5	14	- 4.7	1	6.3	6.6	5.5	6.1	47	14.1	22	14	14	11	2	3	3	—	2	3	7	9	3	3	5	6	6	30	4	17	16
Mai	8.9	14.3	9.6	10.6	15.8	6.1	23.3	20	- 1.7	9	6.1	6.7	4.8	5.9	72	12.3	2	16	15	13	2	1	—	—	9	1	2	8	8	15	11	4	—	26	—	10	19
Juni . . .	13.0	17.6	13.0	14.2	19.4	10.4	25.0	5	5.2	21	6.7	7.6	7.4	7.2	126	30.4	23	18	18	17	—	—	—	2	16	2	1	14	5	4	6	8	3	38	—	11	15
Juli	12.5	16.1	12.3	13.3	18.0	10.4	23.3	23	7.1	29	8.4	7.8	6.4	7.5	90	18.8	1	25	23	18	—	—	—	—	10	2	1	14	9	2	4	4	1	46	4	8	15
August . .	12.8	17.7	12.8	14.0	19.0	10.0	23.2	2	6.4	28	7.0	7.6	5.5	6.7	100	37.3	4	16	15	13	—	—	—	—	4	—	—	12	7	2	3	8	—	56	—	6	11
September	8.8	13.2	9.3	10.2	14.0	7.0	19.9	19	3.1	26	7.6	7.1	4.8	6.5	70	27.9	20	14	12	9	—	—	—	—	2	10	4	9	13	7	1	1	2	—	22	1	22	22
Oktober .	6.5	11.1	7.6	8.2	11.7	5.1	20.1	2	- 0.2	27	7.9	5.5	6.1	6.5	22	8.4	31	10	10	6	—	—	—	—	—	7	4	13	1	20	10	12	3	23	—	1	23
November	-0.4	1.6	0.1	0.4	2.5	-1.7	8.7	1	-10.4	25	8.5	8.4	7.4	8.1	98	17.5	2	23	23	18	12	17	2	—	—	5	—	17	2	2	1	10	2	50	1	10	12
Dezember	0.7	2.2	0.7	1.1	3.1	-1.0	8.0	11	-11.8	29	7.8	8.4	8.0	8.1	58	14.3	20	14	13	11	5	5	—	—	—	8	1	17	2	9	2	14	4	36	2	6	18
Jahr . . .	5.5	9.3	6.0	6.7	10.4	3.6	25.0	5 VI	-11.8	29 XII	7.5	7.3	6.3	7.0	848	37.3	4 VIII	203	189	152	53	69	9	2	43	57	27	159	59	75	52	105	27	456	13	122	186

[1] Die große Zahl von Windstillen ist örtlich bedingt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0,1 mm	Niederschlag ≥0,2 mm	Niederschlag ≥1,0 mm	✳ ≥0,1 mm	▣	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															

Mengeringhausen

φ = 51° 22′ N λ = 8° 59′ E H = 284 m h_1 (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Januar . .	0.7	2.4	1.1	1.3	3.6	−1.3	9.3	16	−10.9	28	6.7	6.7	6.0	6.5	42	9.8	20	12	12	11	8	8	—	—	—	—	1	8	3	1	—	—	14	48	16	8	3
Februar .	0.9	3.6	2.4	2.3	4.9	−0.3	10.9	18	− 7.4	1	6.7	5.8	6.6	6.4	39	5.5	22, 23	14	14	13	3	3	—	—	—	—	—	5	3	1	—	2	17	41	9	10	1
März . . .	0.6	6.8	2.7	3.2	8.1	−0.9	14.5	8	− 5.9	21	4.4	4.5	2.6	3.8	20	8.5	13	5	5	4	—	—	—	—	—	—	9	2	15	10	5	3	12	21	12	14	1
April . . .	4.8	9.6	5.3	6.2	11.7	1.6	21.2	14	− 4.9	11	4.7	4.8	4.6	4.7	45	9.0	17	11	11	8	—	—	—	—	1	—	8	3	3	9	—	7	10	27	13	21	—
Mai	9.9	15.7	11.0	11.9	17.9	5.7	26.6	20	− 2.1	9	3.5	4.0	3.8	3.8	40	11.0	19	11	10	9	1	—	—	—	7	—	6	1	11	21	9	2	12	15	6	17	—
Juni . . .	14.5	18.8	14.3	15.5	22.1	10.2	27.9	6	3.5	21	4.3	5.4	5.5	5.1	116	55.0	12	20	19	15	—	—	—	—	11	—	1	2	11	10	2	5	23	17	6	16	—
Juli	13.6	17.9	13.8	14.8	20.5	10.3	26.5	22	5.5	28	6.1	4.6	4.9	5.2	94	20.0	19	17	16	15	—	—	—	—	4	1	1	1	1	5	5	4	16	25	8	29	—
August . .	13.3	19.1	13.7	15.0	21.4	9.8	25.3	2	5.4	28	3.6	4.2	4.1	4.0	88	28.9	7	12	12	12	—	—	—	—	2	1	3	—	9	5	—	2	27	29	12	9	—
September	10.1	14.2	10.3	11.2	17.1	7.8	22.3	29	5.0	19	5.6	4.5	4.2	4.8	57	20.0	20	8	8	8	—	—	—	—	1	5	3	2	21	8	2	3	11	5	9	31	—
Oktober .	7.0	12.2	7.6	8.6	14.7	4.0	23.5	2	− 1.9	15	5.0	4.3	3.7	4.3	18	8.0	31	5	5	5	—	—	—	—	—	9	8	1	3	19	8	6	19	22	11	5	—
November	0.3	3.0	1.5	1.7	5.7	−1.0	12.7	1	− 8.5	25	6.2	5.5	5.2	5.6	55	11.5	12	16	16	15	4	2	—	—	—	—	—	5	3	1	—	4	12	45	11	14	—
Dezember	1.9	3.6	2.2	2.5	5.7	0.2	10.1	11	9.6	29	7.0	6.8	6.6	6.8	48	19.0	27	8	8	7	3	2	—	—	—	3	2	11	6	4	3	4	29	29	9	9	—
														[1]				[2]	[2]		[2]					[2]	[1]	[1]									?
Jahr . . .	6.5	10.6	7.2	7.9	12.8	3.8	27.9	6 VI	−10.9	28 I	5.3	5.1	4.8	5.1	662	55.0	12 VI	139	136	122	19	15	—	—	26	19	42	41	89	94	34	42	202	324	122	183	5

[1] Bewölkung namentlich im Winter unterschätzt. [2] Zu wenig.

Driburg (Bad)

φ = 51° 44′ N λ = 9° 1′ E H = 220 m h_1 (Hütte) = 2,2 m h_r = 1,2 m

Januar . .	1.3	3.4	1.9	2.1	4.2	−0.4	10.3	10	−11.7	28	9.5	8.6	8.6	8.9	104	18.6	15	26	23	16	9	13	5	—	1	1	—	22									
Februar .	1.8	5.6	3.1	3.4	6.1	0.3	12.8	20	− 6.0	1	9.4	7.2	7.6	8.1	105	22.4	8	18	15	15	4	4	1	—	—	—	—	14									
März . . .	0.6	8.8	2.5	3.6	9.1	−0.8	15.7	10	− 5.2	21	5.4	3.3	3.2	4.0	31	8.3	13	12	9	6	2	—	—	—	3	11	5										
April . . .	4.6	11.6	5.3	6.7	11.8	1.9	21.0	14	− 4.5	11	5.3	3.4	5.7	4.8	84	33.0	20	17	17	15	1	—	1	1	2	—	6	5									
Mai	10.0	17.5	10.4	12.1	17.9	6.3	26.3	20	0.0	10	4.3	4.1	4.1	4.2	58	13.0	2	17	16	12	—	—	4	—	5	—	13	5									
Juni . . .	14.4	20.8	14.2	15.9	21.4	10.4	27.8	6	3.5	21	5.2	5.6	6.1	5.6	142	32.2	5	14	13	13	—	—	—	3	14	—	2	7									
Juli	13.2	19.3	13.9	15.1	19.8	10.8	24.5	22	5.1	7	8.5	5.5	6.7	6.9	193	35.5	29	22	20	18	—	—	—	—	4	1	2	11									
August . .	12.9	20.1	13.4	15.0	20.6	10.2	24.8	15	4.8	28	6.6	3.9	3.7	4.7	70	14.8	5	17	16	13	—	—	—	—	4	1	2	1									
September	9.7	16.5	10.7	11.9	17.0	7.4	22.7	19	0.5	26	7.9	3.6	4.9	5.5	76	17.0	20	15	13	10	—	—	—	—	1	4	4	6									
Oktober .	6.6	13.8	7.8	9.0	14.0	4.5	21.8	2	− 0.3	27	8.4	4.9	5.7	6.3	29	9.0	5	13	10	7	—	—	—	—	—	3	2	9									
November	1.4	4.5	1.6	2.3	4.8	−0.5	11.5	14	− 6.8	27	9.9	6.1	7.4	7.8	106	14.0	22	20	18	16	5	7	1	—	—	1	—	15									
Dezember	2.2	5.0	2.4	3.0	5.4	0.3	10.5	12	− 7.2	29	9.7	6.8	8.1	8.2	110	18.0	25	21	19	15	3	—	5	—	—	—	—	18									
												[1]														[2]	[2]									[3]
Jahr . . .	6.6	12.2	7.3	8.3	12.7	4.2	27.8	6 VI	−11.7	28 I	7.5	5.2	6.0	6.2	1108	35.5	29 VII	212	189	156	24	24	17	4	31	14	42	118									

[1] Bewölkung um 2p unterschätzt. [2] Zu wenig. [3] Windbeobachtungen unbrauchbar.

Gardelegen

φ = 52° 32′ N λ = 11° 24′ E H = 46 m [1] h_1 (Hütte) = 2,0 m h_r = 1,0 m

Januar . .	1.5	3.5	2.1	2.3	4.7	−0.6	10.9	10	−14.1	28	7.4	8.0	7.4	7.6	42	6.7	16	23	18	13	11	8	—	—	—	3	—	13	2	—	—	9	20	17	32	10	3
Februar .	1.8	5.6	2.8	3.2	6.4	0.5	12.9	20	− 4.5	4	7.9	7.6	5.9	7.1	23	4.4	12	17	15	9	7	2	1	—	—	2	—	10	2	—	1	15	32	6	21	6	1
März . . .	0.7	7.9	2.8	3.6	9.2	−0.8	16.4	9	− 4.0	20	5.8	6.0	3.4	5.1	28	10.6	19	12	11	7	4	1	1	—	—	8	5	6	9	8	8	15	17	7	13	14	2
April . . .	4.4	11.6	6.2	7.1	13.0	1.9	23.8	14	− 5.5	11	5.4	6.5	4.7	5.5	32	7.8	28	13	11	9	1	—	2	1	3	2	4	10	3	5	8	12	17	14	21	6	4
Mai	10.7	17.6	12.0	13.1	19.0	7.1	25.4	11	− 1.0	10	6.0	6.0	4.8	5.6	55	20.5	15	14	13	8	—	—	1	1	8	2	5	4	19	10	23	5	7	14	7	7	1
Juni . . .	16.2	22.6	16.5	18.0	24.2	11.2	31.0	5	2.3	21	4.4	5.7	6.0	5.4	61	13.3	14	16	13	11	—	—	—	12	1	4	4	14	8	12	6	14	14	14	8	—
Juli	14.2	19.4	15.2	16.0	21.0	11.4	26.8	29	4.0	7	7.5	6.9	6.4	6.9	85	20.2	23	22	16	14	—	—	—	—	3	—	—	8	12	2	8	6	12	19	19	12	3
August . .	14.0	20.4	14.8	16.0	21.5	11.4	25.8	2	5.6	15	6.6	6.6	5.0	6.1	63	22.2	5	20	14	11	—	—	—	—	1	—	1	8	7	2	5	9	10	17	26	11	6
September	9.5	16.7	11.4	12.2	17.6	7.7	21.8	14	0.5	26	6.3	6.3	4.5	5.7	59	12.0	20	11	10	8	—	—	—	—	1	7	4	5	17	9	3	5	11	8	14	15	8
Oktober .	5.8	12.6	7.4	8.3	13.4	3.9	20.4	2	− 2.5	15	6.6	5.4	4.4	5.5	13	8.7	5	4	2	2	—	—	—	—	—	6	5	8	10	5	26	11	10	13	12	3	3
November	1.6	4.2	1.8	2.4	4.8	−0.1	11.1	15	− 9.6	27	7.5	7.5	5.8	6.9	49	12.8	12	17	14	10	5	2	—	—	—	2	1	11	5	4	8	8	22	17	16	10	—
Dezember	1.8	4.5	2.3	2.7	5.2	0.1	11.1	12	− 6.4	29	7.4	6.0	6.4	6.6	19	6.0	20	11	7	5	1	—	—	—	—	6	5	11	4	5	17	20	9	17	19	1	1
Jahr . . .	6.8	12.2	7.9	8.7	13.3	4.5	31.0	5 VI	−14.1	28 I	6.6	6.5	5.4	6.2	529	22.2	5 VIII	180	144	107	29	13	5	2	28	39	34	98	104	58	119	121	181	163	214	103	32

[1] Am 23. März Stationsverlegung. Von da ab H = 44 m; h_1 und h_r unverändert.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	▣	△	▲	▽	▬	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm															
Hildesheim																																			
φ = 52° 10′ N λ = 9° 58′ E H = 87 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m			h_2 = 1.0 m				
Januar . .	2.8	4.2	3.3	3.4	5.2	1.1	10.1	16	−6.8	28	8.9	8.3	7.7	8.3	45	5.2	15	23	21	14	11	8	4	—	1	1	1	20	0.5	0.5	0.5	2	11	44	17.5	16	1
Februar .	3.3	5.7	4.3	4.4	6.8	2.2	13.8	20	−1.8	15	8.6	8.8	7.3	8.2	45	11.6	13	17	17	12	5	2	1	—	—	1	—	15	3.5	—	1	7.5	32.5	21.5	8.	7	3
März . . .	2.8	8.0	4.1	4.8	8.9	1.2	16.1	9	−2.8	5	6.4	6.3	4.5	5.7	40	12.6	14	14	11	7	4	1	1	—	1	4	4	9	6	9	6	4.5	14	11.5	3.5	27.5	11
April . . .	6.0	11.2	7.0	7.8	12.5	3.7	22.4	14	−2.8	1, 2	6.8	6.6	4.8	6.1	35	9.0	20	15	12	8	1	—	2	1	3	—	3	10	5	4	4.5	5.5	15	17	15	18	6
Mai	10.9	16.9	12.2	13.0	18.4	8.2	25.2	17	1.4	1	6.7	6.0	5.1	5.9	58	12.1	16	15	14	10	—	—	1	2	4	1	3	7	4	14.5	15.5	3.5	6	14	10.5	21	4
Juni . . .	16.0	21.4	15.7	17.2	23.0	12.4	29.5	6	5.2	21	5.5	6.4	6.7	6.2	92	29.8	11	17	16	13	—	—	—	—	12	—	3	8	—	14.5	8	7	9	18	8.5	17	8
Juli	14.3	18.6	15.1	15.8	20.2	12.2	25.0	29	8.2	7	8.9	8.1	6.2	7.7	103	31.2	23	22	21	16	—	—	—	—	7	1	—	14	2	3.5	5	3	8.5	23	18	27	3
August . .	15.2	20.3	15.6	16.7	21.5	12.5	26.1	21	8.3	10	7.4	6.9	6.2	6.8	94	44.0	5	13	13	11	—	—	—	—	1	—	—	12	2	3	1	7	12	24	23	15	6
September	11.1	16.7	12.3	13.1	17.6	9.3	23.4	29	3.2	26	7.8	6.5	5.4	6.6	50	13.0	20	14	11	9	—	—	—	—	—	4	4	12	10.5	10	1.5	4.5	9	11	5.5	34	4
Oktober .	7.9	13.2	9.4	10.0	14.0	6.2	23.0	2	−0.8	26	7.1	6.0	5.8	6.3	6	2.2	31	6	5	3	—	—	—	—	4	5	11	2	12	21.5	6.5	16	20	4.5	5.5	5
November	2.7	4.7	3.0	3.4	5.6	1.1	13.3	14	−6.1	27	8.3	8.6	6.9	7.9	48	10.5	12	19	18	13	7	1	1	2	—	2	—	16	2	5	4.5	6	18	27	9	14.5	4
Dezember	3.4	5.1	4.0	4.1	6.2	1.8	11.1	12	−4.1	29	7.8	8.1	7.6	7.8	29	5.1	20	20	14	9	4	—	2	—	—	3	1	20	2	7	9.5	7	18	32	4	9.5	4
Jahr . . .	8.0	12.2	8.8	9.5	13.3	6.0	29.5	6 VI	−6.8	28 I	7.5	7.2	6.2	7.0	645	44.0	5 VIII	195	173	125	32	12	12	5	29	21	24	154	39.5	83	78.5	64	169	263	127	212	59
Hannover (Technische Hochschule)																																			
φ = 52° 22′ N λ = 9° 45′ E H = 55 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m			h_2 = 1.0 m				
Januar . .	2.8	4.1	2.8	3.1	5.1	0.8	10.4	10	−6.7	28	8.9	8.2	7.1	8.0	62	6.3	29	22	20	16	10	9	—	2	—	—	—	16	—	—	—	6.5	8	56.5	20.5	1.5	—
Februar .	3.2	5.8	4.4	4.4	7.0	2.2	14.0	20	−1.5	15	8.6	7.7	7.1	7.8	70	17.4	13	16	15	14	4	2	—	—	—	—	—	13	—	2	1.5	7.5	19	41.5	8.5	4	—
März . . .	2.8	8.3	4.1	4.8	9.4	1.4	16.4	11	−2.2	31	7.0	6.1	4.0	5.7	48	19.3	9	11	11	7	5	1	—	—	—	1	4	8	9	11	7	11	8	16	13	18	—
April . . .	5.8	11.6	7.5	8.1	12.8	4.0	21.6	14	−1.8	11	6.0	6.1	4.4	5.5	30	7.6	20	15	15	9	—	—	—	—	—	—	3	7	2.5	9	3	9.5	10.5	23	21	11.5	—
Mai	10.9	17.5	12.6	13.4	18.8	8.5	26.6	17	0.3	1	5.7	4.8	4.0	4.8	58	25.2	28	14	13	8	—	—	—	1	4	1	5	5	14.5	9.5	15.5	6	3.5	21.5	17.5	5	—
Juni . . .	15.7	21.5	16.0	17.3	23.2	13.2	30.6	5	8.9	20, 21	4.6	5.2	5.0	4.9	97	29.2	11	13	13	9	—	—	—	—	10	—	3	7	4.5	9	10.5	5.5	14.5	17.5	22.5	6	—
Juli	14.0	18.5	15.5	15.9	20.0	12.3	25.7	13	7.8	7	8.1	7.2	6.4	7.2	137	32.1	22	20	20	17	—	—	—	—	5	—	—	9	8.5	3	5.5	5	10	25	28.5	7.5	—
August . .	15.0	20.2	16.8	17.2	21.7	12.0	25.6	21	8.3	14	5.9	5.5	4.1	5.2	142	67.1	5	15	13	10	—	—	—	—	—	—	2	3	7	2.5	2	6.5	10.5	28.5	30	6	—
September	11.2	17.1	12.8	13.5	18.6	8.8	24.6	29	2.7	22	7.0	5.6	4.5	5.7	34	9.5	8	11	11	9	—	—	—	—	1	3	4	5	26.5	8	2.5	1.5	7.5	6.5	27	10.5	—
Oktober .	7.9	13.0	10.0	10.2	14.0	6.1	23.6	2	−0.2	26	6.7	5.3	5.3	5.8	10	3.3	3	7	6	4	—	—	—	—	5	6	10	7.5	9.5	27	12.5	11.5	7	16	2	—
November	2.3	4.7	3.3	3.4	5.9	0.6	13.6	14	−5.7	27	7.6	7.7	5.9	7.1	49	14.3	21	17	16	11	5	1	—	—	—	3	1	9	2.5	7.5	5	4	17	30.5	17.5	6	—
Dezember	3.4	5.3	3.9	4.1	6.7	1.2	11.2	12, 17	−4.4	29	8.1	7.6	6.4	7.4	27	6.6	25	13	13	9	3	—	—	—	—	2	—	14	0.5	4	18.5	4.5	17	19	24	5.5	—
Jahr . . .	7.9	12.3	9.1	9.6	13.6	5.9	30.6	5 VI	−6.7	28 I	7.0	6.4	5.4	6.3	764	67.1	5 VIII	174	166	123	27	13	—	3	20	[1] 15	28	106	83	75	98	80	137	292.5	246	[2] 83.5	—
Munster in Hannover[1]																																			
φ = 53° 0′ N λ = 10° 6′ E H = 81 m																													h_1 (Hütte) = 2.0 m			h_2 = 1.0 m				
Januar . .																																			
Februar .																																			
März . . .																																			
April . . .	3.8	11.0	5.4	6.4							6.2	6.9	4.7	5.9	50	7.8	20	18	17	15	2	—	7	—	5	1	5	10	6	7	3.5	8	15	15.5	15.5	14.5	5
Mai	10.1	16.8	11.4	12.4	18.4	6.9	21.8	15	−1.3	10	6.5	5.6	6.1	6.1	60	14.3	10	18	13	12	1	—	2	1	9	2	4	7	5.5	26	13	7	4	14	9.5	12	2
Juni . . .	15.2	22.3	16.4	17.6	24.1	10.6	31.4	11	3.7	22	4.7	5.2	6.2	5.4	63	20.6	23	13	11	10	—	—	—	—	15	1	3	5	4	14	6	12	4	25	1	12	12
Juli	13.3	18.2	15.0	15.4	20.4	10.6	25.9	13	5.0	4	7.4	6.7	6.6	6.9	118	18.3	19	20	19	16	—	—	—	—	10	3	1	13	1	—	4	2	7	29	9	12	29
August . .	13.1	19.5	15.1	15.7	21.3	10.7	24.8	3, 21	5.0	28	7.6	7.2	6.8	7.2	130	46.3	5	18	17	12	—	—	—	—	1	1	1	12	1	2	—	6	6	24	16	5	33
September	9.1	17.2	11.2	12.2							6.5	6.0	4.1	5.5	31	6.3	8	16	15	8	—	—	—	—	2	6	6	5	7	5	1	5	3	20	4	10	35
Oktober .	6.0	12.6	7.6	8.4							7.8	5.8	3.7	5.8	14	5.1	5	11	9	5	—	—	—	—	2	11	5	10	—	12	19	18	7	13	—	5	19
November	0.7	3.9	1.6	2.0	5.0	−1.0	12.8	14	−7.8	24	8.4	7.4	6.5	7.4	69	13.4	2	20	17	12	6	5	1	—	—	7	2	13	1	6	1	11	12	35	5	6	13
Dezember	1.4	4.0	2.4	2.6	5.9	0.0	10.0	18	−5.9	29	8.0	7.6	6.5	7.4	66	19.0	25	24	21	13	2	1	3	—	—	4	2	15	2	5	9	25	5	21	11	4	11
Jahr . . .																																			[2]

[1] Station besteht seit 1. April 1910.

[1] Zu wenig.

[2] Keine Windstillen!

[2] Zu viele Windstillen.

Neumünster

$\varphi = 54° 4'$ N $\lambda = 9° 59'$ E $H = 22$ m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.4	3.1	1.4	1.8	4.4	−1.2	9.6	10	−16.6	28	8.7	7.6	7.1	7.8	106	14.8	29	26	24	17	14	16	1	—	—	6	2	19	—	—	3	7.5	10.5	40	22	10	—
Februar .	2.1	4.9	3.0	3.2	6.1	0.8	12.6	19	− 2.4	15	9.0	8.2	7.6	8.3	78	8.5	26	21	20	18	6	12	1	—	—	7	—	17	—	1	1.5	22.5	21.5	20	8.5	7	2
März . . .	2.0	9.0	3.5	4.5	10.1	0.5	16.5	11	− 2.8	27	6.8	5.5	5.6	6.0	7	2.1	18	8	6	2	4	2	4	—	—	3	3	8	7.5	9	8.5	14.5	6	11	20	15.5	1
April . . .	5.3	10.8	6.0	7.0	12.4	2.3	21.9	14	− 4.5	1	7.6	7.1	5.7	6.8	52	13.0	26	20	16	13	2	—	5	—	3	1	3	12	5	12	7	8	19	13	18.5	6.5	1
Mai	11.2	16.7	10.6	12.3	18.0	7.0	25.1	23	− 0.5	5	6.3	4.8	5.3	5.5	38	10.9	14	14	12	9	—	—	2	—	7	1	7	9	5	27	19.5	—	7.5	14	13.5	6.5	—
Juni . . .	16.1	21.2	15.1	16.9	22.6	11.4	30.1	12	4.3	21	5.8	5.2	5.5	5.5	98	33.3	23	12	10	10	—	—	—	1	8	2	3	9	1.5	20.5	19	5.5	5	14	13	10.5	1
Juli	15.3	19.8	15.0	16.3	21.6	11.5	27.3	13	6.9	4	7.2	6.8	6.2	6.7	110	21.1	9	18	17	16	—	—	—	—	5	1	1	10	9	8	6	4	15	19.5	25.5	6	—
August . .	15.2	20.5	14.8	16.3	21.8	12.0	24.8	3	7.8	24	7.9	7.1	6.3	7.1	133	50.4	5	19	17	15	—	—	—	—	—	—	—	13	5.5	3.5	3.5	5	10	24.5	24.5	9.5	7
September	11.3	17.4	11.6	13.0	18.8	8.7	24.4	14	0.7	22	6.8	6.1	4.5	5.8	66	13.5	10	15	14	9	—	—	1	—	—	2	6	9	16.5	12.5	2	4	8	9	20	16	2
Oktober .	7.0	12.4	8.4	9.0	13.6	5.3	19.5	1	− 1.6	15	7.2	5.7	6.5	6.5	38	17.2	5	11	10	7	—	—	—	—	1	3	5	13	3.5	6.5	30.5	12.5	12.5	13.5	5.5	5.5	3
November	1.4	4.1	2.0	2.4	5.2	−0.1	11.8	14	− 6.7	27	8.3	8.1	6.5	7.6	84	24.7	12	23	21	17	6	8	6	—	—	3	1	15	5.5	7	5.5	8	14.5	27	11.5	9	2
Dezember	2.5	4.2	3.2	3.3	5.3	1.2	9.9	24	− 4.3	28	7.4	8.9	8.0	8.1	63	11.8	24	21	19	12	4	4	3	—	—	6	—	17	2	7	15.5	19.5	8.5	20	13.5	7	—
Jahr . . .	7.6	12.0	7.9	8.8	13.3	5.0	30.1	12 VI	−16.6	28 I	7.4	6.8	6.2	6.8	873	50.4	5 VIII	208	186	145	36	42	23	1	24	35	31	151	61	114	121.5	111	138	225.5	196	109	19

Marienleuchte auf Fehmarn

$\varphi = 54° 30'$ N $\lambda = 11° 14'$ E $H = 10$ m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.6	2.9	1.9	2.1	3.9	−0.1	9.1	10	− 9.8	28	8.3	8.4	6.8	7.8	21	5.1	17	16	11	6	4	8	—	—	—	7	2	18	2.5	2.5	—	9	9.5	12.5	35.5	15.5	6
Februar .	1.8	3.9	2.3	2.6	4.6	0.9	8.7	21	− 1.5	15	9.8	9.6	7.5	9.0	49	8.5	24	18	16	14	2	1	—	—	—	5	—	21	—	2	1.5	18.5	19.5	17	18.5	4	3
März . . .	2.4	6.2	3.4	3.8	7.1	1.5	13.9	11	− 1.4	20	7.2	6.4	5.6	6.4	3	2.1	2	2	2	2	—	—	—	1	—	6	3	7	7.5	2.5	8	14.5	19	1.5	30	8	2
April . . .	5.4	9.3	5.5	6.4	10.6	3.1	18.9	14	− 2.0	1	7.8	8.4	6.1	7.4	37	7.5	26	13	12	9	—	—	2	—	2	2	1	15	7	3.5	9.5	11	13	11.5	28	4.5	2
Mai	9.8	12.9	9.1	10.2	13.6	7.2	22.4	23	2.1	1	5.4	6.0	5.5	5.6	30	9.2	29	13	13	9	—	—	—	—	2	1	6	9	0.5	22.5	22	5	6	2	13	19	3
Juni . . .	14.6	18.2	13.7	15.0	19.4	11.9	23.2	14	6.8	3	5.1	4.9	6.2	5.4	61	35.6	24	7	7	6	—	—	—	—	—	—	6	10	7	3.5	29	12.5	2	5	15	8	8
Juli	16.0	19.5	15.1	16.4	20.0	12.4	23.9	13	7.9	4, 5	7.8	7.1	7.2	7.4	60	19.2	23	14	13	10	—	—	—	—	1	—	—	15	6.5	5.5	10.5	12.5	13	9	20.5	15.5	—
August . .	16.0	19.1	15.4	16.5	20.0	13.5	24.4	10	10.6	26	8.8	7.8	7.3	8.0	92	18.3	20	14	14	13	—	—	—	—	1	—	—	18	13	1	10.5	9.5	7	15.5	29	5.5	2
September	12.8	16.6	13.1	13.9	17.3	10.8	20.1	14	4.9	22	7.8	6.2	5.3	6.4	27	4.9	22	9	6	5	—	—	—	—	—	—	4	13	17	10	8	7.5	3.5	4	17	10	13
Oktober .	9.2	11.8	9.5	10.0	12.9	7.3	18.2	2	2.3	27	8.2	7.5	6.3	7.3	14	3.1	31	8	8	6	—	—	—	—	1	1	2	17	3	8	32	14.5	9.5	5	13.5	7.5	—
November	3.4	4.5	3.1	3.5	5.3	1.4	8.9	1	− 2.7	27	9.4	9.5	7.1	8.7	41	13.2	12	16	15	11	1	—	—	1	—	—	—	18	8.5	10.5	6.5	12.5	13.5	22.5	12	2	2
Dezember	3.0 [1]	4.0	3.3	3.4	5.0	1.9	9.0	17	− 2.1	28, 29	8.7	8.6	7.3	8.2 [2]	20	5.6	17	8 [2]	8 [2]	6 [2]	1 [2]	— [2]	—	—	—	4	— [2]	20 [2]	4	8.5	15	18	12.5	11	19.5	2.5	2
Jahr . . .	8.0 [1]	10.7	8.0	8.7	11.6	6.0	24.4	10 VIII	− 9.8	28 I	7.9	7.5	6.5	7.3 [2]	455	35.6	24 VI	138 [2]	125 [2]	97 [2]	8 [2]	9	2	2	7	26	24	181 [2]	76.5	80	152.5	145	128	116.5	251.5	102	43

[1] Im Sommer etwas zu hoch. [2] Bewölkung teilweise überschätzt. [3] Zu wenig.

Lügumkloster

$\varphi = 55° 4'$ N $\lambda = 8° 57'$ E $H = 14$ m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0,1 mm	≥0,2 mm	≥1,0 mm	≥0,1 mm	✳	🌫	△	▲	⊏	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.1	2.6	1.5	1.7	3.8	−0.8	8.5	3	−13.7	28	7.7	8.2	7.5	7.8	82	13.5	16	23	21	17	10	10	1	—	—	3	3	19	1	3	3	10	9	21	18	20	8
Februar .	1.9	4.1	2.3	2.6	4.6	0.5	11.5	19	− 4.1	10	8.1	7.0	8.1	7.7	98	16.4	27	19	18	18	4	5	—	—	—	7	1	16	—	—	—	19	27	20	1	11	6
März . . .	2.2	6.8	2.8	3.6	7.6	0.3	12.2	25	− 3.9	31	5.3	6.7	6.0	6.0	20	7.0	11	12	10	7	1	1	—	—	—	5	7	12	2	3	—	12	11	14	17	31	3
April . . .	4.6	9.6	5.2	6.2	10.7	2.0	18.1	14	− 4.0	1	7.6	7.9	5.4	7.0	40	5.6	26	17	16	12	—	—	1	—	1	2	1	14	1	13	—	16	10	17	10	22	1
Mai	10.3	15.0	9.9	11.3	16.1	6.2	23.5	22	− 3.1	4	6.5	5.9	4.9	5.8	45	9.1	29	12	11	9	—	—	—	—	2	1	4	5	7	7	22	10	4	8	14	17	4
Juni . . .	14.8	19.8	14.0	15.6	21.0	9.9	28.5	11, 12	2.4	21	5.8	5.9	5.0	5.6	78	22.2	23	12	11	11	—	—	—	—	3	1	4	9	1	9	20	11	1	18	9	21	—
Juli	15.1	18.9	14.1	15.6	20.2	11.5	26.0	8, 9	5.4	28	7.2	6.4	6.8	6.8	96	14.6	26	16	15	12	—	—	—	—	1	1	2	10	3	11	2	14	4	11	15	32	1
August . .	14.7	18.6	14.2	15.4	19.8	11.5	24.6	10	7.4	15	7.6	7.5	6.7	7.3	171	87.0	5	24	20	15	—	—	—	—	—	—	—	13	8	—	—	8	9	10	20	34	4
September	10.6	16.4	11.2	12.4	17.2	7.6	21.8	15	0.5	26	7.0	7.0	4.0	6.0	34	11.9	4	12	7	6	—	—	—	—	—	6	2	8	17	9	2	9	2	7	13	28	3
Oktober .	7.0	11.7	8.1	8.7	12.9	4.8	18.6	2	− 1.6	26, 31	7.2	7.2	5.0	6.5	39	13.3	30	13	8	6	—	—	—	—	4	5	13	4	5	24	19	6	13	3	17	2
November	1.2	4.4	2.1	2.4	5.6	−0.2	10.5	14	− 4.9	27	6.9	7.1	6.1	6.7	124	21.8	8	18	18	17	4	2	3	—	1	3	2	11	12	5	5	19	12	18	14	3	2
Dezember	2.5	4.1	3.0	3.2	5.1	0.7	8.6	24	− 5.6	28	7.4	7.6	7.4	7.5	83	20.0	17	16	13	11	1	—	1	—	—	7	2	16	5	7	—	40	8	18	5	10	—
Jahr . . .	7.2	11.0	7.4	8.2	12.0	4.5	28.5	11, 12 VI	−13.7	28 I	7.0	7.0	6.1	6.7	910	87.0	5 VIII	194	168	141	20	18	6	—	8	40	33	146	61	72	78	187	103	175	139	246	34

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥ 0.1 mm	Niederschlag ≥ 0.2 mm	Niederschlag ≥ 1.0 mm	Niederschlag ≥ 0.1 mm	✳	⊞	△	▲	⊼	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Husum																																			
φ = 54° 29′ N	λ = 9° 3′ E			H = 7 m																									h_1 (Gehäuse) = 4.9 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	1.3	2.6	1.5	1.7	3.5	−0.4	7.9	10	−11.0	28	8.6	7.5	7.3	7.8	105	15.9	25	27	26	19	12	16	4	—	—	10	—	16	6	—	2	9	3	44	10	13	6
Februar .	1.9	4.4	2.6	2.9	5.0	1.0	11.2	19	− 2.3	15	8.3	7.2	7.6	7.7	100	17.4	27	20	20	17	3	18	—	—	—	10	—	13	4	—	1	18	30	16	4	9	2
März . . .	2.5	7.2	3.9	4.4	8.0	1.5	13.0	25	− 3.2	31	6.1	5.8	6.3	6.1	16	6.1	11	12	8	5	—	—	3	—	—	9	1	7	17	8	1	14	5	12	6	19	11
April . . .	5.0	10.1	6.3	6.9	11.2	3.2	20.7	14	− 3.3	1	7.0	5.6	5.9	6.2	35	8.9	25	19	15	10	—	—	3	—	1	3	2	9	6	11	11	5	6	21	8	17	5
Mai	10.8	15.4	10.6	11.8	17.0	7.3	24.7	22	0.3	4	6.5	4.8	4.7	5.3	47	10.3	31	11	11	8	—	—	1	—	1	1	2	4	3	16	29	—	1	13	7	19	5
Juni . . .	16.0	20.3	15.4	16.8	22.9	11.9	30.0	10	5.0	20	6.0	5.6	5.4	5.7	110	36.0	4	12	11	11	—	—	—	—	4	—	2	4	5	9	27	5	5	15	8	14	2
Juli	15.3	19.1	15.3	16.2	21.5	12.4	26.3	30	7.5	4	7.3	6.3	5.9	6.5	88	12.0	4	23	21	16	—	—	—	—	2	1	—	7	5	7	10	4	5	15	13	31	3
August . .	15.1	19.2	15.5	16.3	21.0	11.8	27.8	10	9.2	24	7.8	6.2	6.8	6.9	137	74.5	5	21	17	12	—	—	—	—	—	7	—	7	10	8	1	9	5	10	24	20	6
September	11.3	16.4	12.2	13.0	17.0	9.2	22.3	14	1.3	22	7.0	6.3	5.7	6.3	43	13.0	4	16	12	11	—	—	—	—	—	8	1	7	3	31	2	4	5	3	7	28	7
Oktober .	7.5	11.6	8.8	9.2	12.4	5.9	18.3	2	− 0.2	14	7.2	6.6	7.2	7.0	24	6.9	30	11	8	6	—	—	—	—	—	13	2	12	2	7	21	21	6	10	3	11	12
November	1.6	3.9	2.3	2.5	4.7	0.3	10.2	14	− 5.4	27	7.7	6.8	7.8	7.4	128	27.2	12	22	21	16	6	6	6	—	1	8	—	11	3	9	3	11	19	12	13	10	10
Dezember	2.8	4.2	3.2	3.4	4.9	1.5	8.0	16, 17	− 4.1	28	7.6	7.3	8.0	7.6	77	19.0	17	23	19	11	3	—	4	—	—	8	—	15	6	6	3	29	10	15	4	16	4
Jahr . . .	7.6	11.2	8.1	8.8	12.4	5.6	30.0	10 VI	−11.0	28 I	7.3	6.3	6.6	6.7	910	74.5	5 VIII	217	189	142	24	40	21	—	9	78	10	112	70	112	111	129	100	186	107	207	73
Bremervörde																																			
φ = 53° 29′ N	λ = 9° 9′ E			H = 10 m																									h_1 (Hütte) = 2.1 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	1.6	3.6	1.7	2.2	4.5	−0.6	10.0	10	−12.3	28	8.8	9.0	7.5	8.4	103	17.1	25	22	21	18	12	11	2	—	1	9	1	21	—	—	—	7	—	48	22	4	12
Februar .	2.0	5.1	3.2	3.4	6.1	0.9	12.7	19	− 3.2	2	8.8	8.0	8.1	8.3	86	10.9	27	22	21	18	3	12	—	—	—	4	2	19	—	2	—	2	12	44	5	8	11
März . . .	2.1	9.1	3.2	4.4	9.6	0.5	16.0	11	− 2.7	27	6.1	4.5	4.2	4.9	16	4.6	19	13	12	5	3	1	—	—	—	3	5	7	5	9	5	8	8	12	10	21	15
April . . .	5.0	10.9	5.5	6.7	12.0	2.4	22.0	14	− 4.9	1	7.2	5.8	5.8	6.3	40	6.8	20	16	16	14	2	—	5	—	2	1	3	12	3	8	4	3	2	22	21	15	12
Mai	11.1	16.6	10.4	12.1	17.7	6.8	25.0	12	− 0.3	4	5.4	4.7	5.6	5.2	45	12.2	16	15	14	11	—	—	—	—	10	—	4	8	2	15	18	10	—	9	7	20	12
Juni . . .	15.1	21.4	15.0	16.6	22.6	11.2	31.3	11	5.0	20	5.4	6.1	6.5	6.0	60	16.5	23	11	11	9	—	—	—	2	12	—	4	12	3	19	10	1	2	17	14	19	5
Juli	14.3	18.9	14.4	15.5	20.1	11.5	25.0	13, 29	6.7	7	7.8	6.5	7.1	7.1	148	17.4	30	18	17	16	—	—	—	—	5	—	—	10	2	10	—	6	5	21	12	26	11
August . .	14.4	19.8	14.7	15.9	20.9	12.1	24.5	15	7.7	28	6.6	5.6	7.5	6.6	131	84.1	5	14	13	11	—	—	—	—	3	—	—	10	4	5	—	4	2	16	26	24	12
September	10.7	17.0	11.6	12.7	17.8	8.8	23.5	14	1.0	22	7.4	5.6	5.7	6.2	73	25.5	13	14	13	10	—	—	—	—	—	2	3	9	16	10	1	—	—	10	11	24	18
Oktober .	6.9	13.0	8.1	9.0	13.7	5.4	22.5	2	− 7.7	15	7.7	5.2	5.6	6.2	19	6.2	3	8	8	5	—	—	—	—	1	13	3	14	2	14	16	16	3	10	13	6	13
November	1.0	4.6	1.8	2.3	5.3	−0.5	12.5	14	− 7.0	27	8.8	6.8	7.9	7.8	74	19.9	12	15	15	14	3	6	—	—	—	6	1	18	2	2	3	7	7	29	11	15	14
Dezember	2.8	4.8	3.3	3.6	5.5	1.3	10.4	17	− 5.0	28	8.1	7.4	8.1	7.9	67	14.1	25	15	15	11	—	—	—	—	—	11	—	19	3	5	8	15	3	33	14	6	6 [1]
Jahr . . .	7.2	12.1	7.7	8.7	13.0	5.0	31.3	11 VI	−12.3	28 I	7.3	6.3	6.6	6.7	862	84.1	5 VIII	183	176	142	23	29	7	2	34	49	26	159	42	99	65	79	44	271	166	188	141

[1]) Auffallend viele Windstillen.

Nienburg an der Weser																																			
φ = 52° 38′ N	λ = 9° 12′ E			H = 28 m																									h_1 (Hütte) = 2.0 m			h_r = 1.0 m					
Januar . .	2.3	3.9	2.6	2.8	5.2	0.7	10.2	10	−8.1	28	8.7	7.5	5.9	7.4	81	16.8	25	23	20	18	10	9	—	1	1	1	2	14	2.5	—	—	10.5	22	37	14	7	—
Februar .	2.8	6.0	4.0	4.2	7.1	1.8	14.0	19	−1.9	15	8.6	7.0	5.3	7.0	87	16.3	27	22	19	17	6	8	2	—	—	1	1	10	2.5	—	4.5	18.5	35	11.5	8	4	—
März . . .	1.9	8.6	3.6	4.4	9.6	0.7	17.3	10	−1.6	5	6.9	6.2	2.9	5.3	35	14.4	19	11	9	7	3	2	2	—	—	5	5	6	16	8.5	15	14.5	15.5	4.5	10	9	—
April . . .	5.0	11.7	6.5	7.4	12.7	3.2	22.3	14	−3.6	1	5.8	6.4	3.2	5.1	50	10.9	20	18	17	12	—	—	2	—	1	1	3	6	9	5	9.5	6.5	17.5	20	12	9.5	1
Mai	10.6	17.6	12.6	13.4	18.9	8.2	26.9	14	0.0	1	6.8	5.5	5.3	5.9	47	9.2	29	14	12	10	—	—	1	—	8	1	6	7	9.5	16.5	18	13.5	9	10.5	6	6	4
Juni . . .	15.0	22.1	15.8	17.2	23.6	12.3	30.7	11	5.4	21	6.4	5.9	6.0	6.1	122	28.6	6	18	15	13	—	—	—	2	15	—	2	8	11.5	5	8.5	19	15	16.5	4.5	6	4
Juli . . .	13.7	19.0	15.0	15.7	20.5	11.9	25.5	16	8.6	6	8.4	6.6	5.8	6.9	129	17.0	19	23	21	18	—	—	1	—	9	—	—	11	11	3	7	12.5	28	12	11	3.5	5
August . .	14.0	20.2	15.2	16.2	21.4	12.2	25.8	2	8.8	28	7.4	6.7	4.1	6.1	89	28.3	5	17	16	15	—	—	—	—	1	1	2	8	6.5	4.5	4	11.5	27	21	8	4.5	6
September	10.5	17.1	12.2	13.0	18.1	9.0	23.5	29	3.7	26	7.3	6.6	3.2	5.7	42	10.8	14	16	13	8	—	—	—	—	—	3	4	5	23.5	11.5	7.5	6	15.5	7.5	6.5	7	5
Oktober [1])	7.2	13.0	8.3	9.2	13.9	5.5	23.8	2	−0.2	15	7.4	6.4	3.9	5.9	8	2.5	6	8	6	2	—	—	—	—	—	3	5	9	1.5	7.5	31	18.5	19.5	6	3.5	1.5	4
November	1.8	4.7	2.1	2.7	5.5	0.2	12.9	14	−6.5	27	8.9	7.5	4.8	7.1	67	13.9	1	20	17	13	4	2	2	—	—	4	—	9	3	5.5	8.5	11	17	22	15	7	1
Dezember	3.0	5.2	3.4	3.8	6.1	1.5	11.5	12	−3.7	29	7.6	7.3	6.1	7.0	43	8.3	25	22	17	12	2	1	—	—	—	1	2	12	4	3.5	23	14.5	14.5	16.5	11	6	—
Jahr . . .	7.3	12.4	8.4	9.2	13.6	5.6	30.7	11 VI	−8.1	28 I	7.5	6.6	4.7	6.3	800	28.6	6 VI	212	182	145	25	22	10	3	35	21	32	105	100.5	70.5	136.5	156.5	235.5	185	109.5	71	30

[1]) Am 1. Oktober Station auf das Nachbargrundstück verlegt; H, h_1 und h_r unverändert.

Vechta[1])

φ = 52° 44′ N λ = 8° 16′ E H = 37 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .																																			
Februar .	2.4	5.5	3.3	3.6	6.7	0.9	13.8	19	−3.5	3	7.5	8.0	5.5	7.0	81	11.5	8, 13	21	20	16	5	—	3	—	—	4	1	8	5	2	—	18	11	36	7	4	1
März . . .	2.0	8.7	3.4	4.4	9.8	0.4	16.0	11	−3.1	20	5.8	5.5	3.7	5.0	26	13.3	19	13	10	6	3	1	3	—	—	2	9	7	12	11	11	7	9	10	13	15	5
April . . .	5.3	11.4	6.0	7.2	12.7	2.2	20.7	14	−3.9	11	6.6	7.0	4.1	5.9	40	10.0	20	18	16	12	1	—	4	—	1	1	4	7	11	4	8	3	14	29	10	10	1
Mai	10.7	17.3	11.3	12.6	18.2	7.0	25.2	17	−1.1	1	6.0	6.0	5.8	5.9	69	15.0	15	16	15	11	—	—	—	1	9	5	4	9	5	18	16	4	6	22	11	9	2
Juni . . .	15.4	21.5	14.8	16.6	23.2	11.1	30.2	10	4.0	20	6.4	5.5	6.1	6.0	90	21.2	24	16	15	15	—	—	—	2	16	8	4	5	2	8	9	9	9	25	19	7	2
Juli	14.2	18.9	13.8	15.2	20.8	10.6	26.0	14	6.0	4	7.6	6.8	5.8	6.8	103	19.5	23	23	22	17	—	—	—	—	6	3	—	11	2	4	4	5	14	36	15	9	4
August . .	14.5	19.9	14.1	15.6	21.6	10.7	25.9	15	6.9	24	6.2	5.7	4.7	5.5	61	18.0	5	14	3	11	—	—	—	—	3	4	3	7	3	6	2	6	11	44	10	5	6
September	10.5	17.4	11.3	12.6	18.6	7.8	25.0	29	−0.1	22	6.5	5.6	4.3	5.5	59	14.5	13	13	12	9	—	—	—	—	5	6	6	22	4	1	4	3	21	11	13	11
Oktober .	7.1	13.1	8.4	9.2	13.7	5.3	23.3	2	−0.4	26	6.5	6.0	4.5	5.7	6	2.5	6	8	5	3	—	—	—	—	3	6	10	4	8	31	15	9	18	2	—	6
November	1.6	4.8	1.8	2.5	5.8	−0.3	12.7	14	−8.0	27	8.2	6.3	5.5	6.7	61	11.6	2	18	17	13	5	3	1	—	—	1	2	8	—	9	7	9	13	29	15	6	2
Dezember	3.0	5.6	3.5	3.9	6.2	1.3	10.7	12, 17	−6.4	28	6.9	7.3	5.6	6.6	60	16.4	25	18	16	13	4	—	2	—	—	1	2	10	2	7	16	8	16	21	17	6	—
Jahr . . .																																					

[1]) Station besteht seit 1. Februar 1910.

Oldenburg im Großherzogtum

φ = 53° 8′ N λ = 8° 13′ E H = 3 m h_t (Gehäuse) = 6.3 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.4	4.1	2.5	2.9	4.9	0.5	10.0	10	−8.5	28	8.7	7.3	6.5	7.5	110	27.4	25	26	24	18	11	12	2	—	1	4	1	17	3	1	2	2	13	21	45	3	3
Februar .	2.6	5.6	3.9	4.0	6.4	1.6	12.4	19	−3.0	3	9.4	7.6	6.9	8.0	92	12.6	8	22	21	17	6	12	2	—	—	2	—	17	5	—	6	8	20	23	15	4	3
März . . .	2.8	8.4	4.3	5.0	9.0	1.7	15.0	9	−2.5	5	5.9	5.4	4.2	5.2	30	12.9	19	13	10	6	1	1	2	—	—	3	7	7	20	8	7	6	7	12	18	10	5
April . . .	5.7	11.0	6.8	7.6	12.1	3.7	20.2	14	−2.5	1	5.9	6.5	4.9	5.7	42	8.6	20	21	18	10	1	—	5	—	2	—	6	8	10	3	8	6	17	11	29	4	2
Mai	11.2	16.8	12.3	13.2	17.9	8.5	25.0	14, 17	2.5	1, 2, 8, 9	5.7	5.7	5.2	5.5	44	8.2	11	18	18	12	1	—	2	—	9	—	5	9	11	10	25	—	11	11	13	11	1
Juni . . .	15.6	21.3	15.9	17.2	22.6	12.6	29.6	11	6.5	21	6.5	5.8	6.2	6.2	84	21.4	14	16	15	12	—	—	—	—	11	—	2	10	17	7	21	—	5	13	13	10	4
Juli . . .	14.9	19.0	15.8	16.4	20.4	12.0	25.0	17	8.0	15	6.8	6.7	5.3	6.3	103	15.0	27	17	16	16	—	—	—	—	4	—	5	11	18	3	9	9	5	14	21	12	2
August . .	15.0	20.2	15.7	16.6	21.3	12.8	25.3	1	9.0	24	5.7	6.3	5.4	5.8	76	25.8	5	14	12	10	—	—	—	—	2	—	1	9	9	1	7	4	7	11	36	9	9
September	11.3	16.4	12.4	13.1	17.2	10.0	21.0	29	2.5	22	6.3	6.5	4.9	5.9	73	16.7	13	17	14	10	—	—	—	—	—	—	5	8	22	3	2	—	1	8	18	20	16
Oktober .	7.8	12.5	8.9	9.5	13.2	6.3	21.0	2	0.4	26	7.7	6.3	4.8	6.3	22	10.4	30	10	8	6	—	—	—	—	2	6	6	12	5	4	43	9	7	7	6	3	9
November	1.8	4.8	2.2	2.8	5.5	0.5	11.5	14	−6.0	27	8.4	6.3	5.6	6.8	74	11.5	14	22	20	16	4	3	3	—	—	7	—	11	2	3	5	8	21	21	16	2	12
Dezember	3.5	5.5	3.8	4.2	6.1	2.0	10.5	13	−4.0	28	8.0	7.7	6.3	7.3	70	13.3	24	19	19	12	1	1	1	—	—	5	—	13	3	6	16	8	17	22	17	4	—
Jahr . . .	7.9	12.1	8.7	9.4	13.0	6.0	29.6	11 VI	−8.5	28 I	7.1	6.5	5.5	6.4	820	27.4	25 I	215	195	145	25	29	17	—	31	27	38	132	125	49	151	60	131	174	247	92	66

Elsfleth

φ = 53° 14′ N λ = 8° 28′ E H = 2 m h_t (Gehäuse) = 6.0 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	⊡	△	▲	◺	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.1	3.6	2.2	2.5	4.6	0.1	10.0	10	−10.4	28	8.8	7.4	7.5	7.9	83	18.2	25	20	18	13	11	8	1	—	1	5	—	17	3	1	—	5	6	29	39	5	5
Februar .	2.1	5.0	3.2	3.4	5.9	1.3	12.1	19	− 2.0	2, 3, 13	7.6	7.7	7.0	7.4	87	11.4	7	21	18	15	7	9	—	—	—	1	2	17	—	—	—	21	20	18	8	14	3
März . . .	2.5	8.1	3.7	4.5	8.8	1.2	15.0	9	− 1.8	21	5.8	6.1	5.4	5.8	25	5.7	19	11	11	7	1	1	—	1	—	3	4	9	8	9	5	21	4	9	13	21	3
April . . .	5.5	10.8	6.2	7.2	11.8	3.1	20.7	14	− 3.1	1	6.0	6.8	4.7	5.8	42	4.4	30	22	20	15	—	—	—	4	1	—	5	7	11	3	2	21	3	13	25	12	—
Mai	11.2	16.3	11.4	12.6	17.6	7.8	25.0	17	0.3	3	5.6	6.5	5.9	6.0	60	9.5	15	17	14	13	—	—	—	2	5	—	4	7	7	11	24	6	1	9	17	18	—
Juni . . .	15.8	21.0	15.2	16.8	22.5	12.1	30.1	11	8.0	18, 20	6.1	5.7	6.5	6.1	124	38.6	23	13	11	11	—	—	—	2	11	2	2	8	18	7	9	15	—	8	13	15	5
Juli	14.7	18.7	14.4	15.6	19.9	11.6	24.1	16	7.7	4	7.5	7.3	6.8	7.2	141	20.7	30	18	18	17	—	—	—	—	6	—	1	12	8	1	3	13	4	16	31	13	4
August . .	14.7	19.8	14.8	16.0	20.7	12.2	25.0	2	9.0	24	6.7	7.0	6.6	6.8	105	42.4	5	18	16	13	—	—	—	—	3	1	—	11	4	2	1	17	4	12	38	12	3
September	11.6	16.3	12.2	13.1	17.3	9.3	21.6	29	1.3	22	7.3	6.8	7.1	7.1	77	17.6	4	14	13	9	—	—	—	—	1	—	3	15	14	9	11	—	—	7	25	22	2
Oktober .	7.7	12.5	8.6	9.4	13.0	6.2	21.0	2	− 0.1	26	7.3	6.5	5.1	6.3	25	9.8	30	7	7	5	—	—	—	—	1	7	5	15	1	7	8	44	6	3	10	9	5
Novbr.[1]) .	1.4	4.7	1.6	2.3	5.3	−0.1	12.0	14	− 5.2	27	6.5	5.6	4.4	5.5	44	10.2	11	10	10	10	2	4	—	1	—	6	4	8	5	7	11	10	6	19	19	3	10
Dezember	3.1	5.1	3.4	3.8	5.9	1.6	10.2	17	− 5.3	28	6.6	6.6	6.0	6.4	57	13.8	24	12	12	9	1	—	2	—	—	3	3	10	—	9	8	28	6	17	21	1	3
Jahr . . .	7.7	11.8	8.1	8.9	12.8	5.5	30.1	11 VI	−10.4	28 I	6.8	6.7	6.1	6.5	870	42.4	5 VIII	183	168	137	22	22	3	10	29	28	33	136	79	66	82	201	60	160	259	145	43

[1]) Am 1. November Beobachterwechsel. Station unverändert.

Jever

$\varphi = 53° 35'$ N $\lambda = 7° 54'$ E H = 10 m h_l (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	2h C°	9h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⛆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.2	3.5	2.1	2.5	4.5	0.5	9.4	10	−9.5	28	8.2	7.5	7.3	7.7	104	21.5	25	27	25	19	15	7	5	—	1	9	—	15	3	5	—	7	2	32	28	16	—
Februar .	2.1	4.9	3.3	3.4	5.8	1.3	12.5	19	−3.5	3	7.1	8.2	6.6	7.3	75	11.0	13	21	21	17	3	6	1	—	—	10	—	11	5	—	—	13	9	42	6	9	—
März . . .	2.8	8.1	3.8	4.6	8.7	1.9	15.0	9	−1.5	5	6.1	5.2	5.4	5.6	17	7.8	11	13	10	4	1	—	2	—	—	9	3	8	11	13	1	12	2	19	9	26	—
April . . .	6.1	10.9	6.0	7.2	11.6	3.5	19.7	14	−1.6	1	6.4	6.6	4.4	5.8	43	8.5	14	22	19	10	1	—	5	—	4	2	5	4	3	16	3	8	4	20	18	18	—
Mai	11.2	15.7	11.1	12.3	16.9	8.1	24.3	21	1.8	8	5.7	5.7	5.8	5.7	55	12.1	15	18	15	11	—	—	2	—	5	3	5	5	9	12	27	11	—	8	6	20	—
Juni . . .	15.1	20.3	14.8	16.2	21.5	12.1	29.4	10	7.4	21	6.1	5.7	5.2	5.7	76	23.1	28	15	13	9	—	—	1	—	16	3	2	5	13	12	19	8	3	1	23	11	—
Juli	14.5	18.4	14.1	15.3	19.4	11.8	23.8	17	7.7	7	7.5	6.6	5.3	6.5	125	25.6	24	16	14	13	—	—	—	—	4	2	—	8	7	7	6	6	4	12	24	27	—
August . .	14.7	19.7	14.8	16.0	20.4	12.6	24.0	15	8.4	24	6.3	5.8	5.8	6.0	79	30.0	5	21	14	10	—	—	—	—	—	3	1	7	6	12	4	6	4	19	28	14	—
September	12.0	16.2	12.3	13.2	17.0	10.0	22.0	29	4.8	22	7.2	7.3	5.6	6.7	69	23.8	4	19	16	12	—	—	—	—	9	1	9	20	26	5	5	1	9	10	14	—
Oktober .	8.1	12.0	8.9	9.5	12.7	6.6	19.8	2	0.9	26	7.5	6.9	5.9	6.8	15	5.8	20	12	7	4	—	—	—	—	17	3	14	4	6	31	20	4	17	8	3	—
November	1.6	4.4	2.2	2.6	5.3	0.6	11.9	14	−5.4	27	7.0	5.8	5.9	6.2	93	23.3	12	23	18	18	4	1	5	—	1	12	—	9	1	6	4	16	13	26	17	7	—
Dezember	3.0	4.8	3.6	3.8	5.8	1.8	10.0	24	−3.2	28	7.5	7.7	7.8	7.7	80	13.9	17	19	17	14	2	—	5	—	—	12	—	12	2	4	7	26	6	19	18	11	— [1]
Jahr . . .	7.8	11.6	8.1	8.9	12.5	5.9	29.4	10 VI	−9.5	28 I	6.9	6.6	5.9	6.5	831	30.0	5 VIII	226	189	141	26	14	26	—	31	91	20	107	84	119	107	138	52	224	195	176	—

[1]) Keine Windstillen.

Schöninghsdorf

$\varphi = 52° 43'$ N $\lambda = 7° 5'$ E H = 22 m h_l (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	2h C°	9h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⛆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.4	4.3	2.1	2.7	5.1	−0.3	10.0	16	−9.5	28	7.9	7.2	4.8	6.6	91	15.7	25	27	25	21	11	10	1	—	—	4	1	9	5	—	—	5	3	47	21	7	5
Februar .	2.2	5.9	2.7	3.4	6.8	0.5	13.9	19	−3.5	3, 13	6.6	6.2	5.3	6.0	94	14.3	26	20	18	14	4	—	—	—	—	2	3	7	1	1	—	16	9	40	5	11	1
März . . .	2.1	9.4	3.2	4.5	10.4	−0.2	15.8	10	−4.3	20	5.9	5.2	3.3	4.8	33	10.0	19	13	11	8	2	1	2	—	—	2	8	4	2	9	3	25	7	11	5	26	5
April . . .	5.7	11.8	5.3	7.0	12.6	1.9	20.3	14	−4.2	1	5.2	5.1	5.1	5.1	42	8.9	20	16	15	12	1	—	4	—	—	—	6	6	1	5	12	7	8	28	9	19	1
Mai	11.3	17.2	11.3	12.8	18.4	6.2	26.2	17	−2.2	8	4.8	4.9	5.2	5.0	44	16.3	15	17	15	8	—	—	—	—	7	3	7	5	4	18	26	3	1	17	12	9	3
Juni . . .	15.9	21.5	15.0	16.8	22.7	11.1	30.5	6	3.0	20	5.6	5.2	5.9	5.6	84	22.1	10	16	15	12	—	—	—	2	9	1	3	6	2	13	14	2	1	23	15	18	2
Juli	14.6	19.6	14.0	15.6	20.6	10.1	25.7	17	4.5	7	7.7	5.9	5.4	6.3	120	16.4	30	21	19	14	—	—	—	2	1	1	—	8	9	10	1	3	4	34	3	28	1
August . .	15.2	21.0	14.4	16.2	21.9	10.5	25.7	2, 15	5.0	23	5.0	5.3	4.5	4.9	25	4.9	27	14	12	9	—	—	—	—	1	2	4	2	3	6	4	11	12	19	25	11	2
September	11.3	17.9	11.6	13.1	18.8	7.0	23.9	29	−0.9	22	6.5	5.0	4.8	5.4	86	17.3	14	16	16	12	—	—	—	—	3	4	4	17	14	1	6	3	9	16	16	8
Oktober .	7.6	13.5	8.0	9.3	14.4	4.1	21.8	2	−0.4	15	7.1	5.6	4.3	5.7	20	9.6	20	8	8	5	—	—	—	—	6	5	8	4	8	15	25	11	19	2	3	6
November	1.4	4.8	1.3	2.2	6.1	−1.2	11.9	14	−7.6	27	6.9	5.9	3.5	5.4	83	15.5	21	22	22	14	3	10	—	—	—	1	1	6	1	11	—	8	11	28	14	15	2
Dezember	3.0	6.3	3.1	3.9	7.0	1.1	11.2	11	−6.0	29	7.1	5.5	5.8	6.1 [1]	61	10.2	17, 24	19	19	10	1	1	—	—	—	2	3 [2]	10 [2]	3	1	8	19	20	24	10	8	—
Jahr . . .	7.7	12.8	7.7	9.0	13.7	4.2	30.5	6 VI	−9.5	28 I	6.4	5.6	4.8	5.6	783	22.1	10 VI	209	195	139	22	22	7	4	18 [2]	27	45 [2]	75 [2]	52	96	84	130	90	299	137	171	36

[1]) Bewölkung teilweise unterschätzt.
[2]) ? [2]) [2])

Osnabrück-Düstrup

$\varphi = 52° 16'$ N $\lambda = 8° 7'$ E H = 69 m h_l (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7h C°	2h C°	9h C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	✳	🌫	△	▲	⛆	═	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.2	4.0	2.8	3.0	5.0	0.5	10.2	10	−8.6	28	9.4	8.3	8.2	8.6	87	20.3	25	24	22	16	13	9	2	2	—	2	—	21	1.5	—	0.5	6	6	44.5	24	7.5	3
Februar .	2.7	5.8	3.7	4.0	6.7	1.6	13.3	19	−3.4	3	8.0	8.2	7.0	7.7	76	11.0	27	20	17	15	5	—	1	1	—	1	2	16	1.5	—	4.5	18	18	27.5	8	4.5	2
März . . .	1.9	8.8	2.9	4.1	9.5	0.2	15.9	9	−4.7	21	6.8	5.3	3.7	5.3	32	11.9	19	14	11	7	6	2	3	—	—	3	6	8	4.5	10	16.5	7.5	9.5	12	9.5	17.5	6
April . . .	5.5	11.1	6.0	7.2	12.3	2.7	21.1	14	−4.2	11	6.3	6.8	5.9	6.3	63	20.8	20	16	15	14	—	—	1	4	2	—	5	9	2	4	13.5	5	12	17	21	8.5	7
Mai	10.5	16.8	11.4	12.5	18.2	6.9	25.4	20	−1.9	9	6.0	6.1	5.9	6.0	57	12.8	15	18	15	13	—	—	—	3	7	2	6	11	7	10.5	20	2	6.5	13	8.5	9.5	16
Juni . . .	15.2	21.4	14.9	16.6	22.5	11.6	29.1	6	5.8	20	6.6	5.7	6.5	6.3	105	16.2	5	22	20	16	—	—	—	1	13	2	2	11	3.5	7.5	15	6	4	20.5	6	11.5	16
Juli	13.8	18.8	14.0	15.2	20.0	11.4	25.8	17	7.3	7	8.7	7.9	6.1	7.6	133	17.6	23	25	24	21	—	—	—	—	12	1	—	13	4.5	1	9.5	3	5.5	21	18	12.5	18
August . .	14.0	20.5	14.2	15.7	21.5	10.6	26.5	15	6.7	28	8.2	6.8	4.5	6.5	63	17.6	5	15	12	12	—	—	—	—	5	3	2	12	2	0.5	8.5	3	10.5	17.5	21	7	23
September	10.6	16.9	11.0	12.4	18.1	7.6	24.9	29	−0.4	22	7.6	6.8	5.3	6.6	54	12.0	14	15	14	12	—	—	—	—	—	3	4	13	7.5	5	5.5	2	3.5	6	21	15.5	24
Oktober .	7.5	13.7	8.8	9.7	14.4	5.4	23.9	2	0.6	25	7.4	5.9	4.9	6.1	8	3.0	6	9	7	4	—	—	—	—	—	2	5	12	3.5	5.5	43.5	6.5	9.5	8.5	4.5	1.5	10
November	2.2	4.9	2.3	2.9	5.6	0.6	13.0	14	−9.1	27	8.6	7.6	7.5	7.9	75	13.3	8	22	20	16	7	1	—	1	2	2	1	17	—	5	13.5	6	9	29	18.5	3	6
Dezember	3.3	5.5	4.1	4.2	6.4	2.0	10.9	12	−7.0	28	7.9	8.1	6.4	7.5	65	15.0	25	23	19	14	4	—	1	—	—	—	2	15	2.5	3	25	8	9.5	18	19	2	6
Jahr . . .	7.4	12.4	8.0	8.9	13.4	5.1	29.1	6 VI	−9.1	27 XI	7.6	7.0	6.0	6.1	818	20.8	20 IV	223	196	160	35	12	8	12	41	21	35	158	40	52	175.5	73	103.5	234.5	179	100.5	137 [1])

[1]) Zu viele Windstillen.

Gütersloh

φ = 51° 54′ N λ = 8° 23′ E H = 76 m h_l (Gehäuse) = 5.5 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.6	4.2	3.0	3.2	5.1	0.9	10.1	10	−7.0	28	9.0	9.0	8.7	8.9	66	12.5	25	24	24	18	12	10	—	—	1	2	1	23	—	—	3	16	4	40	22	8	—
Februar .	2.9	6.1	4.1	4.3	6.9	1.6	13.0	19	−3.0	15	7.9	8.0	7.5	7.8	91	24.5	27	17	16	14	4	5	—	—	—	—	2	16	3	1	4	15	21	24	13	3	—
März . . .	2.0	8.8	4.4	4.9	9.3	1.0	15.8	10	−2.9	21	6.9	6.0	3.5	5.5	31	7.2	14	11	9	8	3	1	2	—	—	4	5	7	8	—	23	26	3	3	11	17	2
April . . .	5.8	11.5	7.7	8.2	12.4	4.1	21.2	14	−2.2	11	5.9	6.8	6.2	6.3	59	20.4	20	18	15	12	—	—	3	—	1	—	4	8	—	2	12	17	—	17.5	29.5	12	—
Mai	10.9	17.1	12.7	13.4	18.4	8.3	26.6	19	−0.6	9	5.4	6.3	5.2	5.6	69	14.2	29	16	15	13	—	—	1	—	6	1	6	6	3	9	8	27	4	17	15	6	4
Juni . . .	15.4	20.9	16.0	17.1	22.5	12.5	30.0	6	8.4	20	7.1	6.8	7.1	7.0	102	41.3	23	17	17	10	—	—	—	—	13	4	1	10	6	2	15	17	—	25	20	—	5
Juli	14.1	18.4	15.2	15.7	19.8	12.3	26.4	17	8.3	7	8.9	7.9	6.4	7.7	130	21.0	23	23	22	18	—	—	—	—	8	2	—	15	4.5	1	5	16.5	4.5	21	20	13.5	7
August . .	14.2	20.2	15.5	16.4	21.2	12.1	26.9	15	8.2	28	8.2	6.7	6.4	7.1	81	28.6	5	15	13	10	—	—	—	—	5	1	—	9	1	2	9	18	1	23	25	10	4
September	10.9	16.7	12.2	13.0	17.3	9.4	23.8	29	4.9	22	7.9	6.8	5.4	6.7	63	15.6	14	11	11	9	—	—	—	—	1	1	2	13	10	5	10	6	—	1	21	36	1
Oktober .	8.7	14.1	9.8	10.6	14.4	7.2	23.6	2	2.0	27	7.1	5.4	5.1	5.9	11	3.2	31	10	8	4	—	—	—	—	5	3	8	—	1	15	47	11	6	8	1	4
November	2.5	5.0	2.7	3.2	4.9	1.5	13.1	14	−5.2	27	8.1	7.6	6.4	7.4	65	11.0	12	21	21	15	4	—	2	—	1	1	2	16	2	2	5.5	23.5	2	19	18	18	—
Dezember	3.9	5.9	4.2	4.6	6.6	2.5	11.7	13	−5.0	29	7.8	7.6	6.8	7.4	59	12.4	25	22	22	15	3	—	—	—	—	1	1	17	4	—	16.5	33.5	7	12	18	2	—
Jahr . . .	7.8	12.4	9.0	9.6	13.2	6.1	30.0	6 VI	−7.0	28 I	7.5	7.1	6.2	6.9	827	41.3	23 VI	205	193	146	26	16	8	—	36	22	27	148	41.5	25	126	262	57.5	208.5	220.5	126.5	27

Crefeld

φ = 51° 20′ N λ = 6° 34′ E H = 38 m h_l (Gehäuse) = 5.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	2.8	4.9	3.1	3.5	5.7	1.3	10.8	10	−4.7	28	7.2	7.5	5.6	6.8	35	6.8	25	23	15	12	9	1	—	—	1	1	3	12	1	—	—	4	13	31	27	17	—
Februar .	3.0	6.2	4.2	4.4	7.1	2.0	13.7	19	−2.6	1	7.6	7.1	6.4	7.0	71	15.6	27	20	15	12	4	—	1	—	—	—	1	12	3	1	—	6	24	34	11	5	—
März . . .	2.7	9.2	5.6	5.8	10.2	2.0	15.8	11	−1.2	31	5.5	5.3	2.3	4.4	18	6.1	19	8	6	6	1	—	—	—	—	2	9	4	16	17	5	14	12	8	7	14	—
April . . .	6.1	11.9	8.3	8.6	13.6	4.6	21.0	14	−0.9	11	4.8	5.7	5.7	5.4	38	5.6	20	17	16	13	—	—	1	1	—	—	6	9	7	6	7	7	14	16	19	14	—
Mai	10.7	17.4	13.2	13.6	18.6	8.6	29.0	20	1.3	5	4.5	5.3	4.4	4.7	45	18.8	11	15	13	8	—	—	—	—	8	1	8	4	19	10	11	10	4	17	12	10	—
Juni . . .	15.4	20.5	16.2	17.1	21.9	13.0	29.6	6	7.5	27	6.2	6.2	5.5	6.0	66	16.5	5	15	13	10	—	—	—	—	9	—	5	6	17	9	5	4	7	19	13	16	—
Juli	14.2	18.9	15.8	16.2	20.4	12.7	27.7	17	9.0	4	7.8	6.1	6.3	6.7	98	15.3	23	20	19	18	—	—	—	—	7	1	—	7	14	5	—	6	4	20	14	30	—
August . .	14.6	20.4	16.1	16.8	21.7	13.1	27.0	15	9.5	28	5.8	5.2	5.3	5.4	38	14.1	5	17	14	9	—	—	—	—	3	1	1	1	6	6	3	2	16	22	23	15	—
September	11.3	16.6	13.0	13.5	17.9	10.2	24.0	29	3.7	22	7.3	6.3	4.2	5.9	70	19.7	14	13	11	11	—	—	—	—	1	—	4	8	19	25	3	7	5	2	11	18	—
Oktober .	8.7	15.0	10.7	11.3	15.5	7.9	22.5	2	3.5	15	5.0	4.0	3.7	4.2	10	2.9	31	10	5	4	—	—	—	—	—	2	9	4	4	10	16	20	25	9	7	2	—
November	2.6	5.5	3.4	3.7	6.4	1.5	12.0	14	−4.6	27	7.2	7.3	6.2	6.9	78	15.3	2	24	20	19	4	—	—	2	—	1	—	8	2	4	5	5	14	22	24	14	—
Dezember	4.1	6.6	4.9	5.1	7.4	3.2	11.4	16	−4.2	29	7.0	7.7	6.6	7.1 [1]	35 [2]	5.8	17	22	19	11	1 [2]	—	1	—	—	—	1 [2]	12 [1]	5	6	4	22	19	13	16	8	— [2]
Jahr . . .	8.0	12.8	9.5	10.0	13.9	6.7	29.6	6 VI	−4.7	28 I	6.3	6.1	5.2	5.9	602	19.7	14 IX	204	166	133	19	1	3	3	29	9	47	87	113	99	59	107	157	213	184	163	—

[1] Bewölkung unterschätzt. [2] Zu wenig. [2] Keine Windstillen!

Müllenbach (Kr. Gummersbach)

φ = 51° 4′ N λ = 7° 35′ E H = 410 m h_l (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	☀ ≥0.1 mm	⊠	△	▲	≋	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	0.2	1.9	0.7	0.9	2.7	−1.2	7.7	10	−8.1	28	9.6	9.1	8.8	9.2	149	19.9	25	27	27	22	19	16	1	1	—	6	1	26	5	1	2	14	4	37	23	6	1
Februar .	0.8	3.3	1.8	1.9	3.9	−0.4	10.1	19	−5.3	3	9.4	8.6	8.0	8.7	168	37.2	27	22	20	17	10	18	—	—	—	9	—	20	6	1	—	16	22	26	8	4	1
März . . .	1.3	7.1	3.2	3.7	8.0	0.6	13.8	9	−4.0	31	6.7	6.8	3.7	5.7	39	9.1	13	13	12	8	7	4	—	—	—	3	5	7	17	12	7	11	10	12	2	20	2
April . . .	4.0	9.5	5.6	6.2	10.7	2.5	19.2	14	−2.6	10	7.2	7.7	5.9	6.9	86	17.4	20	21	20	17	5	1	1	—	2	2	3	14	5	5	6	19	5	24	11	15	—
Mai	9.8	15.0	10.5	11.4	16.5	7.0	28.8	20	−0.8	1	6.6	6.9	5.5	6.3	81	16.7	7	16	16	14	4	—	—	—	6	1	3	8	15	20	7	5	4	20	8	12	2
Juni . . .	13.8	18.5	13.5	14.8	20.1	10.8	27.8	6	5.8	27	7.5	8.0	6.8	7.4	116	21.2	13	20	17	15	—	—	—	—	14	2	—	14	7	13	6	11	4	25	5	14	5
Juli	12.5	16.8	13.0	13.8	18.3	10.7	26.5	17	7.8	4	8.7	8.5	7.9	8.4	221	28.7	22	26	26	24	—	—	—	1	9	4	—	20	8	11	4	12	9	25	14	9	1
August . .	12.6	18.7	13.3	14.5	19.8	10.8	24.8	15	7.6	28	8.5	8.6	7.5	8.2	139	34.6	1	17	17	14	—	—	—	—	6	2	—	18	6	8	5	9	12	29	15	7	2
September	9.4	14.8	10.4	11.2	15.7	8.1	21.9	29	3.6	21	8.3	7.4	6.0	7.2	111	31.1	20	18	14	9	—	—	—	—	2	8	1	13	23	11	2	4	7	8	6	24	5
Oktober .	7.5	13.6	8.8	9.7	14.3	6.6	22.0	2	2.4	25	7.5	7.2	5.5	6.7	32	11.4	20	11	10	8	—	—	—	—	5	2	10	4	15	19	23	12	10	3	2	5
November	0.6	2.6	1.1	1.4	3.4	−0.5	9.6	14	−6.8	26	10.0	9.1	7.8	9.0 [1]	181	28.2	2	24	24	22	12	15	1	—	—	4	—	22	2	3	4	15	10	25	20	9	2
Dezember	2.4	3.9	2.7	2.9	5.0	1.2	8.7	8, 13	−8.1	29	9.0	9.2	7.9	8.7 [1]	31	29.4	25	24	21	19	5	5	1	—	1	6	1 [2]	20 [2]	5	4	10	23	17	15	8	10	1
Jahr . . .	6.2	10.5	7.0	7.7	11.5	4.7	28.8	20 V	−8.1	28 I 29 XII	8.2	8.1	6.8	7.7	1354	37.2	27 II	239	224	189	62	59	4	2	40	52	16	192	103	104	72	161	116	256	123	132	27

[1] Bewölkung etwas überschätzt.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	≥0.1 mm	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Neukirch im Westerwald $\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 8°\ 4'$ E $H = 638$ m h_1(Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.2$ m																																			
Januar . .	-1.2	0.0	-0.8	-0.7	1.0	-3.1	5.6	10, 11	-9.2	22	9.0	8.5	8.4	8.6	114	19.6	19	29	25	19	17	20	6	1	—	20	2	22	2	—	1	7	9	47	9	18	—
Februar .	-0.8	1.1	0.3	0.2	2.0	-2.1	7.3	19	-6.9	3, 15	9.6	8.3	9.2	9.0	89	13.1	8	22	17	14	14	24	8	—	—	20	—	21	1	5	2	14	19	27	6	10	—
März . . .	0.3	5.1	1.7	2.2	6.1	-1.1	11.6	8	-6.3	31	6.6	5.5	3.5	5.2	27	6.2	13	11	10	6	8	8	1	—	—	13	7	8	4	26	5	11	6	14	3	22	2
April . . .	2.8	8.2	4.5	5.0	9.3	1.0	18.4	14	-5.0	1	7.3	7.1	4.9	6.4	75	25.1	20	18	18	11	6	2	5	—	—	7	4	12	1	14	2	9	8	27	13	15	1
Mai	8.4	13.2	8.8	9.8	14.4	5.4	23.8	20	-1.8	8	6.4	6.3	4.5	5.7	64	10.2	12	16	16	13	8	—	5	—	8	11	4	8	7	27	4	4	2	30	4	15	—
Juni . . .	12.7	16.2	12.6	13.5	18.0	9.6	24.3	5	4.5	27	7.4	7.9	7.0	7.4	99	11.8	30	21	17	13	—	—	—	2	18	10	—	14	3	17	10	12	8	21	3	16	—
Juli	11.7	15.0	12.1	12.7	16.6	9.9	23.1	16	6.9	4	8.7	8.0	5.9	7.5	169	23.8	22	28	27	24	—	—	—	1	10	13	1	15	3	5	—	14	8	32	9	15	7
August . .	11.9	16.6	12.1	13.2	17.8	10.0	22.1	15	6.9	24	7.3	7.3	5.6	6.7	65	12.8	1	17	16	14	—	—	—	—	9	12	1	10	1	7	2	13	5	45	10	9	1
September	8.5	12.6	9.2	9.9	13.8	7.1	17.7	19	2.5	21	7.7	7.4	4.7	6.6	106	29.7	20	20	16	13	—	—	1	—	4	16	4	12	5	14	1	8	6	11	8	35	2
Oktober .	6.4	10.4	7.4	7.9	11.2	5.1	19.0	2	-0.8	27	7.0	6.5	6.0	6.5	20	5.3	20	12	9	7	—	—	—	—	20	5	13	1	38	4	17	10	17	2	1	3
November	-1.0	0.4	-0.4	-0.4	1.5	-2.5	6.6	1, 14	-9.5	24	9.6	8.5	8.5	8.9	136	23.1	2	28	26	22	17	23	13	—	—	27	1	23	1	9	3	16	4	32	10	14	1
Dezember	0.6	1.5	0.8	0.9	2.7	-0.9	7.4	16	-9.8	29	9.1	9.1	8.3	8.8	98	24.3	25	25	22	15	8	7	4	—	—	26	1	22	3	17	7	13	9	27	10	7	— [1]
Jahr . . .	5.0	8.4	5.7	6.2	9.5	3.2	24.3	5 VI	-9.8	29 XII	8.0	7.5	6.4	7.3	1062	29.7	20 IX	247	219	171	78	84	43	4	49	195	30	180	32	179	41	138	94	330	87	177	17

[1] Zwischenrichtungen bevorzugt.

Weilburg $\varphi = 50°\ 29'$ N $\lambda = 8°\ 16'$ E $H = 156$ m h_1(Gehäuse) = 9.2 m $h_r = 1.0$ m																																			
Januar . .	1.3	3.8	2.1	2.3	4.9	-0.8	10.1	10	-12.9	28	8.6	8.2	8.1	8.3	69	24.0	19	22	19	15	14	10	—	—	—	1	2	21	2	6	1	22.5	32	13	3.5	7	6
Februar .	1.8	5.6	3.7	3.7	6.5	0.8	14.1	19	- 7.6	1	8.8	8.2	9.3	8.8	64	10.6	24	16	14	11	6	6	2	—	1	8	—	20	8.5	7	3	3	31.5	21.5	4.5	2	3
März . . .	0.6	8.8	3.1	3.9	9.9	-0.6	14.6	8, 10	- 5.0	20	6.3	5.4	3.4	5.0	12	3.8	19	9	7	4	2	1	2	—	—	5	5	7	14.5	24.5	3.5	3.5	11.5	12	6.5	10	7
April . . .	5.3	12.9	7.4	8.2	13.7	2.8	21.6	14	- 4.7	11	6.6	6.5	6.9	6.7	30	9.8	20	13	9	8	2	—	—	—	—	2	4	13	6.5	18	1.5	3.5	14.5	22	18	3	3
Mai	10.0	17.6	11.7	12.8	18.5	6.7	27.9	19	- 1.6	1	6.5	6.7	5.3	6.2	48	9.9	12	15	14	11	—	—	1	—	8	6	4	9	20.5	19	1.5	3	15	11	12.5	6.5	5
Juni . . .	14.7	20.4	15.4	16.5	21.9	11.3	28.6	6	6.3	21	7.2	7.7	6.7	7.2	98	15.6	29	18	16	13	—	—	1	—	17	3	1	11	18	10.5	5	4.5	27.5	9	4	5.5	6
Juli	14.2	19.5	15.0	16.0	20.7	12.0	27.0	17	8.1	28	8.8	7.7	6.6	7.7	101	11.6	22	21	19	18	—	—	—	—	9	4	—	14	11	4.5	5	6.5	28.5	17.5	10.5	4.5	5
August . .	13.0	21.0	15.0	16.0	21.6	11.2	25.8	15	6.1	28	7.5	7.0	5.8	6.8	100	45.8	16	16	15	15	—	—	1	—	5	9	2	11	8	8	2.5	7	14.5	16	22.5	4.5	10
September	9.2	16.4	10.6	11.7	16.8	7.6	20.8	29	2.4	23	9.2	7.0	5.9	7.4	48	10.9	20	15	12	9	—	—	—	—	3	9	2	14	11.5	15.5	4.5	—	12.5	11	10.5	6.5	18
Oktober .	6.9	14.0	8.8	9.6	14.4	6.2	22.3	2	- 0.1	25	8.0	6.6	4.8	6.5	26	8.5	21	9	7	4	—	—	—	—	—	9	2	8	5.5	32.5	20	—	3.5	8.5	4	1	18
November	2.0	4.4	2.5	2.8	5.3	0.4	11.3	14	- 5.6	25	8.2	8.5	8.6	8.4	98	20.5	2	24	22	15	8	—	—	—	—	—	—	17	—	18.5	6	2.5	5	43	11	2	2
Dezember	2.1	4.3	2.6	2.9	5.3	0.4	11.2	16	-16.3	29	8.8	8.4	8.4	8.5	72	11.2	28	23	16	13	4	5	—	—	—	9	1	21	2	29.5	11	5.5	6	23	6.5	1.5	8
Jahr . . .	6.8	12.4	8.2	8.9	13.3	4.8	28.6	6 VI	-16.3	29 XII	7.9	7.3	6.6	7.3	766	45.8	16 VIII	201	170	136	36	22	7	—	43	65	23	166	108	193.5	64.5	61.5	202	207.5	113	54	91

Gelnhausen $\varphi = 50°\ 12'$ N $\lambda = 9°\ 12'$ E $H = 152$ m h_1(Hütte) = 2.3 m $h_r = 1.0$ m																																			
Januar . .	1.5	3.4	1.8	2.1	4.5	-0.3	10.0	11	- 6.4	27	9.0	8.8	8.7	8.8	66	15.1	19	21	17	11	12	10	1	—	—	3	—	22	11	6	2	5	23	39	1	6	—
Februar .	2.3	6.2	3.7	4.0	7.2	1.3	15.6	19	- 3.6	1	9.4	8.4	8.1	8.6	83	10.3	24	18	17	15	7	6	1	—	—	—	—	19	8	8	14	11	31	11	—	1	—
März . . .	1.5	9.8	4.3	5.0	11.0	0.6	17.3	10	- 3.9	20	6.8	5.4	3.6	5.3	21	8.1	19	10	9	5	4	2	1	—	—	2	7	8	16	17	26	2	5	16	6	4	1
April . . .	5.5	13.3	8.3	8.8	14.7	4.0	25.3	14	- 3.0	11	6.8	6.0	5.3	6.0	60	12.8	20	14	12	11	—	—	1	—	2	—	4	11	17	17	9	3	12	22	3	7	—
Mai	10.7	18.2	12.1	13.3	19.3	7.9	30.7	20	- 0.9	1	5.9	6.7	5.3	6.0	91	16.0	12	20	17	16	—	—	2	—	9	—	3	9	16	25	20	1	4	16	3	6	2
Juni . . .	15.4	20.3	15.5	16.7	22.4	12.0	30.2	5	8.1	19	6.6	7.8	6.8	7.1	128	21.1	11	16	15	15	—	—	—	—	11	1	1	13	13	28	11	1	9	24	—	3	1
Juli	14.4	19.3	15.1	16.0	21.3	12.4	28.4	16	8.3	8	8.3	8.2	6.8	7.8	140	38.2	20	19	17	15	—	—	—	—	11	1	1	16	13	17	5	2	12	27	8	8	1
August . .	13.8	21.6	15.0	16.4	22.6	11.9	27.8	21	7.8	28	7.4	7.2	5.7	6.8	99	19.9	4	16	15	13	—	—	—	—	5	3	1	10	13	15	4	4	17	23	8	9	—
September	9.4	16.8	11.1	12.1	17.9	8.0	24.2	29	3.1	22	7.4	7.4	5.1	6.6	40	14.8	5	11	11	8	—	—	—	—	1	9	5	11	27	19	9	—	12	13	5	4	1
Oktober .	8.7	15.6	9.9	11.0	16.7	7.3	24.9	2	3.0	25	7.4	5.9	4.5	5.9	11	3.5	31	10	7	4	—	—	—	—	—	3	3	9	3	32	20	7	11	15	1	4	—
November	2.3	4.8	3.0	3.3	6.2	1.1	12.3	14	- 4.8	25	8.6	8.7	8.9	8.7	129	26.5	2	25	25	21	7	6	—	—	1	—	—	22	8	11	12	5	11	30	4	9	—
Dezember	2.7	5.1	3.3	3.6	6.3	1.2	15.1	13	-11.5	29	8.2	8.3	7.7	8.1	54	15.8	28	17	15	10	4	5	1	—	—	1	—	16	6	15	23	6	14	24	2	2	1
Jahr . . .	7.4	12.9	8.6	9.4	14.2	5.6	30.7	20 V	-11.5	29 XII	7.6	7.4	6.4	7.1	922	38.2	20 VII	197	177	144	34	29	7	—	40	23	25	166	151	210	155	47	161	260	41	63	7

Großer Feldberg

φ = 50° 14′ N λ = 8° 27′ E H = 876 m h_1 (Hütte) = 2.3 m h_r = 2.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−2.3	−1.3	−2.1	−2.0	−0.1	−3.9	7.9	8	−9.5	27, 28	9.2	8.8	7.5	8.5	179	42.4	19	24	24	22	15	18	—	—	—	27	2	23	2	—	1	3	21	35	20	11	—
Februar .	−2.2	−0.6	−1.3	−1.4	0.8	−3.1	6.8	19, 20	−7.5	3	9.8	9.1	9.3	9.4	134	22.5	27	19	19	18	12	28	—	—	—	25	—	25	4	—	—	11	24	30	10	5	—
März . . .	−0.7	2.7	0.6	0.8	3.9	−1.8	9.9	8	−7.9	31	6.8	6.2	4.1	5.7	26	10.4	19	8	6	5	8	*13*	—	—	—	15	6	8	6	4	14	18	10	12	5	24	—
April . . .	1.4	6.6	3.7	3.8	7.9	0.1	16.3	14	−7.2	1	7.4	6.6	5.5	6.5	38	12.4	22	14	10	8	4	*1*	—	—	—	13	6	15	—	1	9	4	19	23	22	12	—
Mai	7.1	11.4	8.3	8.8	12.6	5.3	22.8	20	−2.2	2	6.4	6.5	5.1	6.0	75	19.6	12	14	13	11	3	—	—	1	9	10	3	9	10	12	7	15	2	15	23	9	—
Juni . . .	11.3	14.6	11.6	12.3	16.4	9.2	22.9	7	2.8	27	7.1	7.3	6.7	7.0	99	14.4	26	19	17	16	—	—	—	1	11	12	1	13	10	7	13	6	10	20	14	10	—
Juli	9.9	12.9	10.8	11.1	14.3	8.7	24.6	22	5.2	1	8.5	8.7	7.8	8.3	128	20.2	7	22	21	19	—	—	—	—	6	26	—	21	7	7	8	4	6	35	20	6	—
August . .	10.6	14.6	11.3	12.0	15.6	9.0	21.1	21	6.0	27	6.3	7.8	6.8	7.0	96	18.4	1	18	17	16	—	—	—	—	5	14	—	12	4	1	8	4	7	18	40	11	—
September	7.6	10.1	8.0	8.4	11.2	6.0	16.7	30	1.1	22	7.3	7.2	6.7	7.1	78	19.4	5	15	14	10	—	—	—	—	2	22	4	14	24	3	6	—	4	14	14	25	—
Oktober .	5.7	8.6	6.5	6.8	9.9	4.6	17.9	2	−2.0	15	8.1	6.9	6.2	7.1	25	12.2	1	11	10	7	—	—	—	—	—	24	2	13	3	1	32	10	12	20	12	3	—
November	−2.1	−0.6	−1.5	−1.5	0.3	−3.4	9.2	30	−9.5	26, 27 28	9.8	9.8	9.6	9.7	174	20.2	2, 8	27	27	25	17	26	—	—	—	27	—	29	3	—	2	5	19	31	28	2	—
Dezember	0.0	0.2	0.1	0.1	2.1	−1.6	8.9	6, 11	−9.5	27, 28 I 26, 27 XII	8.3	9.1	8.4	8.6	88	28.4	28	15	15	15	11	8	—	—	—	26	1	22	2	—	10	14	22	31	11	3	—
Jahr . . .	3.9	6.6	4.7	4.9	7.9	2.4	24.6	22 VII	−9.5	28 XII	7.9	7.8	7.0	7.6	1140	42.4	19 I	206	193	172	70	94	—	2	33	241	25	204	75	36	110	94	156	284	219	121	—

[1]) Zu wenig. [2]) Zu groß. [3]) Keine Windstillen.

Wiesbaden

φ = 50° 5′ N λ = 8° 14′ E H = 111 m h_1 (Gehäuse) = 2.5 m h_r = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	1.5	4.2	2.6	2.7	5.1	0.3	10.2	11	−7.4	27	9.1	8.1	8.1	8.4	48	11.3	19	19	17	10	9	6	1	—	—	2	1	22	3	4	4	2	3	48	18	10	1
Februar .	2.3	5.7	3.9	4.0	6.4	1.5	12.8	19	−4.5	1	9.3	7.8	7.8	8.3	76	10.2	16	19	16	14	7	2	1	—	—	—	—	18	3	5	4	15	3	40	2	12	—
März . . .	2.9	8.9	4.9	5.4	9.6	1.9	14.1	10	−2.1	20	5.5	5.2	3.4	4.7	10	4.6	19	6	5	2	1	—	1	—	—	—	8	6	13	17	14	22	2	5	3	17	—
April . . .	6.7	13.3	9.1	9.6	14.2	5.0	20.9	14	−0.6	11	6.9	5.7	6.1	6.2	20	7.4	17	15	11	9	—	—	—	—	—	—	3	14	12	17	4	7	2	20	14	14	—
Mai	11.9	17.8	12.9	13.9	18.8	9.2	28.0	20	0.8	1	5.5	5.7	5.1	5.4	68	32.1	12	15	14	11	—	—	—	—	—	5	—	6	7	10	25	8	5	1	19	6	18	1
Juni . . .	15.9	21.3	17.1	17.8	22.5	13.2	28.8	5	8.5	1	6.5	6.8	6.6	6.6	120	34.8	18	16	16	11	—	—	—	—	—	7	—	2	13	7	12	5	2	6	24	7	16	11
Juli	15.4	20.1	16.1	16.9	21.3	13.3	27.7	22	10.3	26	7.0	7.5	6.8	7.1	118	17.1	7	20	19	15	—	—	—	—	—	4	—	1	12	4	7	8	7	1	27	20	13	6
August . .	15.0	21.4	16.2	17.2	22.8	12.9	28.7	21	8.8	28	5.7	6.3	4.8	5.6	61	15.2	27	17	16	10	—	—	—	—	—	2	—	2	6	5	7	3	4	2	22	26	16	8
September	10.9	16.5	12.5	13.1	17.1	9.6	21.6	15	6.2	23	6.8	6.9	4.8	6.2	30	6.8	14	12	11	9	—	—	—	—	—	1	—	4	8	9	22	3	—	—	6	4	28	18
Oktober .	8.9	13.9	10.6	11.0	14.4	7.9	21.0	2	3.3	25	7.4	6.2	5.7	6.4	17	8.5	1	8	7	4	—	—	—	—	—	1	2	10	5	31	9	10	1	15	6	4	12
November	3.0	5.4	3.6	3.9	6.2	2.0	11.9	14	−3.0	25	9.2	8.6	7.9	8.6	111	18.0	2	25	24	20	6	4	1	—	—	—	—	21	5	18	5	4	1	32	18	6	1
Dezember	2.9	5.0	3.9 [1])	3.9	5.9	2.0	10.5	17	−9.9	29	9.2	8.4	7.7	8.4	63	12.5	28	22	18	13	3	5	—	—	—	1 [2])	1	24	7	34	5	5	5	19	3	11	4
Jahr . . .	8.1	12.8	9.4	9.9	13.7	6.6	28.8	5 VI	−9.9	29 XII	7.3	6.9	6.2	6.8	742	34.8	18 VI	194	174	128	26	17	4	—	19	4	30	161	83	199	72	83	27	277	127	165	62

[1]) Im Sommer etwas zu hoch. [2]) Zu wenig.

Kaisersesch

φ = 50° 14′ N λ = 7° 9′ E H = 410 m [1]) h_1 (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.1 mm	≥0.2 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	*	⊠	△	▲	⊼	=	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	−0.7	3.0	0.3	0.7	3.4	−1.3	8.1	10	−11.0	27	6.8	6.9	6.0	6.6	80	19.1	19	14	14	11	13	8	—	—	1	—	4	12	2	—	—	—	3	33	40	11	4
Februar .	0.3	4.4	1.7	2.0	4.9	−0.6	9.8	23	− 9.2	1	8.9	8.6	9.1	8.9	94	15.8	23	17	16	14	6	10	—	—	—	1	2	23	3	—	—	2	7	19	41	6	6
März . . .	*1.3*	*8.2*	*2.5*	*3.6*	*8.8*	*0.1*									8	5.3	18									—											
April . . .																										—											
Mai[2]) . . .	*10.0*	*14.9*	*9.2*	*10.8*	*16.4*	*5.0*	26.4	20																		4											
Juni . . .	14.4	18.7	12.7	14.6	19.8	9.0	26.1	6	2.0	21	6.8	7.0	6.5	6.8	104	23.4	4	15	15	12	—	—	1	1	6	—	—	11	36	6	8	1	3	23	8	3	2
Juli	13.6	17.4	12.5	14.0	18.5	9.6	25.0	17, 22	4.8	28	8.1	7.7	7.4	7.7	142	36.7	18	21	19	17	—	—	—	1	5	—	1	16	26	7	2	1	6	32	12	7	—
August . .	13.6	18.7	12.9	14.5	19.8	8.9	25.4	15	3.7	28	6.2	7.3	6.6	6.7	50	11.4	17	19	17	16	—	—	—	—	4	—	1	10	8	5	1	—	6	42	17	14	—
September	9.8	15.1	9.6	11.0	16.0	6.1	22.0	29	− 0.3	22	7.4	7.0	5.1	6.5	59	21.3	5	16	15	11	—	—	—	—	1	2	4	11	6	10	3	2	—	11	2	2	—
Oktober .	6.9	12.5	7.6	8.6	13.3	4.2	22.0	2	− 3.0	25	7.7	7.0	6.2	7.0	10	2.5	20	8	7	4	—	—	—	—	—	2	1	14	13	6	7	19	14	13	18	3	—
November	0.4	2.8	1.1	1.4	4.0	−1.7	8.1	28	−12.2	26	8.4	7.4	7.9	7.9	140	24.5	2	18	18	17	5	7	1	—	1	2	—	16	7.5	2	4	—	—	36	27	13.5	—
Dezember	1.8	3.5	1.9	2.3	4.4	−0.5	8.7	13	−13.7	28	9.0	8.9	8.8	8.9	62	11.8	27	17	17	14	3	5	—	—	3	—	25		12	3	2	5	18	20	20	13	— [3])
Jahr . . .							26.4	20 V	−13.7	28 XII																												

[1]) Am 1. Mai Stationsverlegung und Beobachterwechsel. Bis dahin war H = 425 m. [2]) Seit der Stationsverlegung zu wenig Windstillen verzeichnet.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Tages-mittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag ≥0.1 mm	Niederschlag ≥0.2 mm	Niederschlag ≥1.0 mm	✳ ≥0.1 mm	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm		mm	mm	mm	mm														
Schneifelforsthaus																																			
φ = 50° 18′ N λ = 6° 25′ E H = 657m																													h_1 (Hütte) = 1.9 m				h_r = 2.1 m			
Januar . .	-1.0	0.3	-1.1	-0.7	1.3	-2.8	5.7	10	-10.6	27	8.9	8.3	7.5	8.2	138	37.8	19	22	22	19	17	21	—	—	—	9	—	20	4	—	2	6	3	14	45	10	9
Februar .	-1.4	1.1	-0.2	-0.2	2.3	-2.6	8.6	19	-10.0	1	8.3	7.8	7.7	7.9	134	28.6	27	22	22	18	14	28	—	—	—	10	3	18	5	4	—	9	10	22	20	4	10
März . . .	-0.4	5.7	1.0	1.8	6.4	-1.5	12.0	9	- 5.8	20, 31	5.2	4.7	2.8	4.2	22	6.4	8	8	8	6	6	10	—	—	—	2	9	6	15	10	14	11	10	10	3	6	14
April . . .	2.5	8.6	3.2	4.4	9.8	0.5	17.0	14	- 5.7	1	7.3	5.6	5.5	6.1	46	9.6	22	18	16	12	5	3	2	—	1	9	7	13	8	1	4	7	14	12	17	16	11
Mai	8.0	13.4	8.2	9.4	14.7	4.9	27.9	20	- 2.4	1	6.2	6.2	5.2	5.9	77	22.0	12	15	15	14	6	3	3	—	7	5	4	9	12	11	8	9	9	8	12	15	9
Juni . . .	12.4	17.0	11.6	13.2	18.4	8.8	26.4	7	4.4	27	6.5	6.7	6.4	6.5	112	29.3	13	17	17	11	—	—	—	—	11	6	5	13	9	7	9	6	8	16	15	12	8
Juli	11.2	15.2	11.5	12.4	16.2	9.3	23.6	15	5.8	3	8.0	7.8	7.6	7.8	179	32.7	7	22	21	19	—	—	—	—	6	5	2	18	4	7	3	5	11	19	23	13	8
August . .	11.3	16.7	11.9	13.0	17.9	9.1	25.6	15	5.9	28	6.1	6.1	6.0	6.1	61	13.7	25	18	16	12	—	—	—	—	6	7	2	6	3	4	2	9	7	22	30	5	11
September	8.4	13.1	8.5	9.6	14.2	6.6	20.5	29	0.5	22	8.0	6.1	4.9	6.3	162	39.0	7	16	15	12	—	—	—	—	4	13	3	10	23	17	3	5	10	1	7	14	10
Oktober .	6.4	11.0	7.5	8.1	11.5	5.3	20.1	2	1.0	15	7.1	6.2	6.5	6.6	28	9.3	20	12	9	6	—	—	—	—	—	17	3	14	1	3	6	27	15	12	7	2	20
November	-0.9	0.6	-0.5	-0.3	1.8	-2.6	8.1	7	-10.1	25	8.9	8.8	8.7	8.8	213	31.5	2	27	27	25	16	19	—	—	—	10	—	23	3	—	—	12	8	8	44	10	5
Dezember	1.2	2.6	1.1	1.5	3.4	-0.4	8.9	6	-12.2	29	8.6	8.8	8.1	8.5	118	17.7	27	23	22	20	7	8	—	—	—	13	2	24	5	2	3	20	18	15	16	11	3
Jahr . . .	4.8	8.8	5.2	6.0	9.8	2.9	27.9	20 V	-12.2	29 XII	7.4	6.9	6.4	6.9	1290	39.0	7 IX	220	210	174	71	92	5	—	35	106	40	174	92	66	54	126	123	159	239	118	118

[1] Große Zahl der Windstillen örtlich bedingt.

Birkenfeld																																			
φ = 49° 39′ N λ = 7° 10′ E H = 391 m																													h_1 (Hütte) = 2.2 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	-0.3	2.7	0.2	0.7	3.8	-2.8	7.8	15	-16.8	27	9.3	7.6	8.3	8.4	136	31.0	25	25	17	16	13	11	5	2	—	8	1	21	9	6	—	—	14	52	12	—	—
Februar .	0.1	3.6	1.7	1.8	4.9	-1.8	12.6	19	-15.0	1	9.4	8.6	8.7	8.9	169	30.5	16	23	21	18	10	19	1	—	1	5	—	20	8	9	2	—	33	29	2	1	—
März . . .	-0.5	8.0	1.2	2.5	8.9	-2.7	14.5	11	- 7.1	6	7.7	6.1	4.1	6.0	13	3.8	19	7	6	4	4	2	—	—	—	3	4	8	29	28	3	4	11	7	5	5	1
April . . .	3.8	11.4	5.5	6.6	12.4	0.1	19.2	14	- 8.8	11	8.0	6.9	7.0	7.3	25	4.0	23	14	13	11	1	—	1	2	1	—	2	14	8	16	4	3	10	28	11	10	—
Mai	9.2	15.4	9.0	10.6	16.9	3.4	28.1	20	- 6.0	1	6.4	6.9	6.0	6.4	58	18.0	12	14	12	9	2	—	2	3	2	1	2	13	21	28	9	1	7	17	6	4	—
Juni . . .	14.0	19.4	13.5	15.1	20.9	8.7	28.0	6	1.9	17	7.5	7.4	7.8	7.6	125	26.4	29	17	17	12	—	—	—	—	7	—	1	16	24	12	3	2	19	26	1	3	—
Juli	13.1	17.9	13.1	14.3	19.8	9.6	26.2	22	3.1	28	8.4	8.4	8.4	8.4	124	29.1	7	25	22	17	—	—	—	—	7	1	1	24	11	14	4	4	11	32	13	4	—
August . .	12.4	19.2	12.6	14.2	20.7	7.9	26.9	15	1.5	28	7.2	7.6	7.0	7.3	62	15.6	22	16	15	13	—	—	—	—	6	3	1	13	7	15	3	3	12	32	15	6	—
September	8.0	15.4	8.8	10.2	16.5	4.6	22.4	29	- 1.0	22	8.3	7.5	5.1	7.0	49	11.5	5	15	13	11	—	—	—	—	1	9	1	12	24	31	5	5	5	12	3	4	1
Oktober .	6.1	12.5	7.3	8.3	13.3	3.7	23.1	2	- 4.0	25	9.0	7.4	6.7	7.7	23	8.9	20	11	7	4	—	—	—	—	—	14	1	18	15	40	1	4	16	13	2	2	—
November	0.6	3.3	1.4	1.7	4.5	-1.3	10.2	14	-14.0	21	8.8	8.8	8.6	8.8	231	52.0	2	28	28	23	12	16	1	—	—	6	—	21	7	12	3	3	15	34	11	5	—
Dezember	1.2	3.2	1.8	2.0	4.7	-0.8	10.8	13	-18.1	29	9.4	9.1	8.7	9.1	94	13.7	27	24	20	16	5	5	1	—	—	16	1	25	10	28	2	4	13	26	4	6	—
														[1]												[1]	[1]										?
Jahr . . .	5.6	11.0	6.3	7.3	12.3	2.4	28.1	20 V	-18.1	29 XII	8.3	7.7	7.2	7.7	1109	52.0	2 IX	219	191	154	47	53	11	7	25	66	15	205	173	239	39	33	166	308	85	50	2

[1] Bewölkung überschätzt.

Kirchberg im Hunsrück																																			
φ = 49° 57′ N λ = 7° 25′ E H = 430 m																													h_1 (Hütte) = 2.1 m				h_r = 1.0 m			
Januar . .	0.1	2.0	0.3	0.7	2.9	-2.0	7.6	10	-10.1	27	7.3	6.6	6.6	6.8	66	20.4	19	17	16	13	12	11	—	2	—	3	—	8	—	3	4	2	3	49	30	2	—
Februar .	0.6	3.4	2.1	2.0	4.7	-0.8	12.6	19	-10.1	1	6.5	5.7	6.0	6.1	73	11.5	24	17	17	15	7	10	1	—	—	2	—	5	5	5	—	3	14	43	11	3	—
März . . .	0.8	7.2	3.5	3.8	8.2	-0.5	14.2	9	- 5.6	20	6.1	4.5	3.9	4.8	7	3.5	13	3	3	3	1	1	—	—	—	1	6	7	15	30	5	3	12	14	13	1	—
April . . .	3.6	10.9	6.6	6.9	11.8	1.9	19.9	14	- 4.6	11	5.3	5.4	5.4	5.4	19	3.6	22	12	12	8	—	—	—	—	—	5	6	10	4	14	2	5	20	28	7	—
Mai	8.2	15.4	11.0	11.4	16.4	5.7	27.6	20	- 1.9	1	5.4	5.8	5.2	5.5	43	20.8	12	12	12	7	1	—	3	—	5	1	4	6	9	16	15	2	1	9	29	12	—
Juni . . .	12.8	19.0	14.4	15.2	19.9	10.2	26.7	5	5.9	27	6.1	6.3	5.7	6.0	152	27.5	6	15	15	14	—	—	—	1	8	3	3	9	4	12	4	5	4	26	23	12	—
Juli	12.1	17.5	14.1	14.4	18.8	10.3	25.1	16	7.4	5	8.6	7.2	6.5	7.4	119	30.6	7	19	18	18	—	—	—	—	5	4	2	14	2	17	2	2	2	27	38	3	—
August . .	11.7	18.4	14.5	14.8	19.3	10.0	25.9	15	4.9	28	5.7	6.9	6.1	6.2	82	13.7	22	15	14	12	—	—	—	—	4	5	1	7	6	2	3	5	3	50	20	4	—
September	9.2	14.7	10.9	11.4	15.5	6.9	22.4	29	1.4	22	8.4	6.1	6.4	7.0	51	17.0	5	14	13	10	—	—	—	—	—	6	2	10	10	13	3	5	6	10	26	17	—
Oktober .	6.9	12.2	8.9	9.2	12.8	5.3	21.9	2	0.4	25	8.2	5.7	6.3	6.7	24	10.0	1	6	5	4	—	—	—	—	—	12	2	22	2	7	25	7	19	21	10	2	—
November	0.9	2.6	1.6	1.7	3.7	-0.8	10.5	14	- 7.6	25	9.2	7.6	8.7	8.5	125	20.0	2	15	15	15	7	15	—	—	—	1	—	21	—	—	6	—	12	43	29	—	—
Dezember	1.5	2.9	2.2	2.2	4.1	-0.3	9.9	16	-14.6	29	9.0	8.3	8.2	8.5	48	12.0	27	14	13	12	3	5	—	—	—	8	1	22	6	—	8	2	29	25	23	—	—
																		[1]	[1]	[1]		[2]															?
Jahr . . .	5.7	10.5	7.5	7.8	11.5	3.8	27.6	20 V	-14.6	29 XII	7.2	6.3	6.2	6.6	809	30.6	7 VII	159	153	131	31	42	4	3	22	46	26	127	69	109	89	38	110	337	280	63	—

[1] Zu wenig. [2] Keine Windstillen.

Besondere

Zusammenstellungen

1910.

1910 Eistage, Frosttage und Sommertage. 1910

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Memel	5	16	2	13	—	16	—	6	—	6	11	2	5	—	—	—	7	3	17	5	11	15	86	24
Tilsit	7	16	1	11	—	16	—	5	—	5	12	4	5	—	—	—	7	4	16	5	11	17	82	26
Rossitten	8	19	3	12	—	16	—	6	—	—	8	1	2	—	—	—	7	—	15	4	13	15	88	11
Königsberg i. Pr.	8	16	1	12	—	21	—	7	—	6	14	5	4	—	—	—	8	—	16	5	12	14	92	29
Marggrabowa	11	22	4	18	2	27	—	10	—	3	13	5	3	—	2	3	10	9	22	9	14	38	125	24
Heilsberg	9	21	3	15	—	23	—	9	—	6	15	3	4	—	1	—	7	2	22	5	15	19	113	28
Ortelsburg	9	21	4	17	—	25	—	10	—	5	12	4	3	—	—	3	7	5	21	7	16	28	117	24
Osterode in Ostpr.*	9	18	3	13	—	21	—	7	—	6	15	4	4	—	—	—	6	3	20	6	15	21	100	29
Bromberg	4	17	2	12	—	23	—	8	—	6	15			—	—	—	6			5	19			
Konitz	10	23	4	17	—	25	—	8	—	3	13	5	4	—	—	2	5	4	21	6	19	26	118	25
Berent	11	21	4	19	—	25	—	7	—	5	12	4	4	—	—	2	6	7	21	8	17	32	116	25
Marienburg in Westpr.	9	16	1	12	—	22	—	6	—	6	15	5	4	—	—	—	6	2	16	5	17	17	95	30
Lauenburg i. Pom.	8	19	—	12	—	25	—	6	1	6	10	1	4	—	2	—	7	1	13	3	13	12	98	21
Köslin	5	18	—	15	—	24	—	6	—	6	12	1	3	—	—	—	5	1	15	3	15	9	98	22
Deutsch Krone	5	17	—	13	—	21	—	4	—	6	15	4	4	—	—	—	5	2	19	7	16	14	95	29
Stettin*	5	16	—	12	—	14	—	4	—	7	12	3	1	—	—	—	4	1	13	3	12	9	75	23
Angermünde	2	19	—	14	—	18	—	8	—	8	16	7	3	—	—	—	4	—	18	2	14	4	95	35
Neustrelitz	4	18	—	15	—	18	—	10	2	4	13	5	2	—	—	—	4	1	16	1	14	6	97	24
Putbus	6	15	2	15	—	13	—	3	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	12	1	11	9	69	4
Rostock	4	15	1	12	—	14	—	7	—	3	7	2	—	—	—	—	3	1	23	—	13	6	87	12
Güstrow	4	14	—	14	—	14	—	7	—	4	9	4	—	—	—	—	5	1	17	—	10	5	81	17
Kirchdorf auf Poel	3	10	—	9	—	11	—	3	—	1	4	2	—	—	—	—	4	1	11	1	9	5	57	7
Schwerin i. Meckl.	4	16	—	13	—	15	—	6	—	1	12	4	1	—	—	—	1	1	13	—	10	5	74	18
Dömitz	3	14	—	12	—	21	—	12	2	3	14	4	—	—	—	—	5	1	17	1	16	5	99	21
Marnitz	5	18	—	15	—	19	—	6	—	1	10	2	—	—	—	—	5	—	18	1	11	6	92	13
Kyritz	3	16	—	14	—	18	—	7	1	8	13	5	2	—	—	—	3	1	17	2	12	6	88	28
Krüssau	4	17	—	16	—	23	—	11	3	5	14	4	3	—	—	—	5	1	18	2	18	7	111	26
Dahlem b. Berlin	3	14	1	14	—	19	—	5	—	5	14	3	2	—	—	—	1	1	16	2	13	7	82	24
Berlin S, Am Urban*	1	12	—	12	—	8	—	2	—	5	14	3	2	—	—	—	—	—	11	1	11	2	56	24
Blankenburg b. Berlin	1	20	—	16	—	26	—	8	—	7	14	4	2	—	—	—		1						27
Frankfurt a. O.*	2	20	—	17	—	18	—	7	—	9	15	7	5	—	—	—	3	—	21	1	16	3	102	36
Landsberg a. W.	3	19	—	16	—	19	—	7	1	7	14	6	2	—	—	—	5	2	23	3	19	8	109	29
Glinau	3	19	—	15	—	23	—	6	1	2	15	5	3	—	1	—	7	1	17	4	19	8	109	25
Posen	1	16	—	11	—	18	—	6	—	4	15	5	6	—	—	—	4	1	16	5	13	7	84	30
Ostrowo	5	18	1	13	—	20	—	7	—	3	15	5	3	—	—	—	5	1	14	5	14	12	91	26
Grünberg in Schles.	3	18	—	15	—	13	—	6	—	5	14	5	2	—	—	—	1	2	18	3	12	8	83	26
Liegnitz	1	22	—	16	—	19	—	7	—	4	16	3	3	—	—	—	3	2	16	3	15	6	98	26
Breslau*	3	15	—	11	—	16	—	6	—	5	14	6	3	—	—	—	—	—	13	2	11	5	72	28
Oppeln*	4	22	—	9	—	16	—	7	—	4	15	8	6	—	—	—	—	—	9	3	10	7	73	33
Beuthen in Oberschl.*																								
Pleß	4	23	—	17	—	23	—	7	—	2	10	4	4	—	—	—	1	3	18	3	14	10	103	20
Ratibor	2	23	—	15	—	20	—	8	—	6	10	9	7	—	—	—	4	—	18	2	14	4	102	32
Habelschwerdt	8	24	1	15	—	22	—	10	—	—	8	3	4	—	—	—	4	3	17	5	13	17	105	15
Grunwald	24	31	10	21	7	25	2	11	3	—	—	—	—	—	—	—	4	15	28	14	19	72	142	—
Friedland	9	29	4	18	1	25	—	11	—	—	6	1	2	—	---	—	4	7	19	5	14	26	120	9
Zillerthal*	4	27	—	19	—	24	—	11	1	—	7	4	2	—	1	—	13	4	21	4	20	12	138	13
Krummhübel	9	30	3	17	2	19	—	10	—	—	2	2	—	—	—	—	2	7	22	4	15	25	115	4
Wang	18	30	6	20	4	26	1	15	6	—	—	—	—	—	—	—	6	12	26	8	22	49	152	—
Schneekoppe	25	31	20	28	20	31	12	27	13	—	—	—	—	—	7	5	19	24	30	18	30	130	219	—
Schneegrub.-Baude	25	31	22	28	20	31	11	25	12	—	—	—	—	—	5	3	17	24	30	20	31	130	212	—
Schreiberhau	12	29	3	17	2	26	—	11	3	—	—	1	—	—	1	—	12	10	22	6	18	33	140	1
Görlitz*	2	19	—	11	—	10	—	4	—	1	12	3	2	—	—	—	—	1	12	2	11	5	67	18
Kottbus	2	18	—	14	—	16	—	4	—	8	14	6	5	—	—	—	1	2	14	2	13	6	80	33
Dahme	2	20			—	21	—	11	2	6	14	5	2	—	—	—	1	2	18	2	18	6		27
Torgau	1	13	—	12	—	17	—	4	—	4	15	5	4	—	—	—	—	1	12	1	9	3	67	28
Dessau II*	1	18	—	15	—	23	—	10	3	4	14	4	2	—	—	—	2	2	18	1	17	4	106	24
Bernburg	1	14	—	12	—	18	—	5	—	3	14	5	4	—	—	—	—	1	13	1	11	3	73	26
Halle a.S. (Landwirtsch. Inst.)	1	11	—	11	—	12	—	4	—	4	13	4	2	—	—	—	2	2	9	1	11	4	60	23
Eisleben	—	11	—	11	—	21	—	9	1	3	13	4	3	—	—	—	3	2	15	1	19	3	90	23
Harzgerode	3	21	—	16	—	25	—	14	4	—	10	1	—	—	—	—	4	3	21	4	22	10	127	11
Nordhausen	1	16	1	15	—	15	—	6	—	—	10	1	—	—	—	—	1	3	14	1	15	6	82	11
Eigenrieden*	8	21	5	16	—	15	—	7	1	—	4	—	—	—	—	—	1	8	19	7	19	28	99	4
Erfurt (Hochheim)	—	17	2	16	—	21	—	9	—	1	11	2	3	—	—	—	6	4	17	2	21	8	107	17
Jena*	—	17	—	15	—	24	—	10	1	11	14	11	12	—	—	—	5	2	14	—	18	2	104	50
Altenburg	—	17	—	14	—	20	—	6	1	2	11	3	1	—	—	—	3	2	12	1	15	3	88	17
Rudolstadt	—	20	—	17	—	22	—	10	2	3	11	5	5	—	—	—	5	3	16	—	23	3	115	25
Stadtilm							—	13	1	3	7	2	1	—	—	—	5	1	15	1	20			13
Neuhaus a. Rennsteig	16	30	13	22	1	23	—	14	6	—	1	—	—	—	—	—	5	13	26	11	23	54	149	1
Coburg	3	25	—	17	—	22	—	11	2	5	10	3	1	—	—	—	2	3	15	1	19	7	113	19
Meiningen	4	22	—	16	—	20	—	8	—	4	7	3	1	—	—	—	5	4	16	1	12	9	99	15

Außerdem hatten: Angermünde im April 1 Sommertag; Glinau im Juni 1 Frosttag; Zillerthal im Juni 1 Frosttag; Wang im Juni 1 Frosttag; Schneekoppe im Mai 6 Eistage, im Juni 3 Frosttage; Schneegrubenbaude im Mai 5 Eistage, im Juni 2 Frosttage; Schreiberhau im Juni 1 Frosttag; Jena im April und Oktober je 1 Sommertag; Rudolstadt im Oktober 1 Sommertag.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Eistage, Frosttage und Sommertage. 1910

Eistage (E) sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt,
Frosttage (F) » » » » » » Minimum » » » 0° sinkt,
Sommertage (S) » » » » » » Maximum » » 25° oder mehr beträgt.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	E	F	E	F	E	F	E	F	F	S	S	S	S	S	F	E	F	E	F	E	F	E	F	S
Schmücke	18	30	14	23	7	27	—	16	9	—	—	—	—	—	—	—	5	15	27	14	23	68	160	—
Brotterode	10	26	4	18	1	22	—	12	4	—	5	—	—	—	—	—	6	9	22	5	18	29	128	5
Frankenheim a. d. Rh.	13	27	10	24	1	25	—	13	9	1	1	—	—	—	—	—	2	13	27	9	26	46	153	2
Fulda*	3	21	1	14	—	17	—	7	2	5	7	6	3	—	—	—	—	2	14	1	12	7	87	21
Marburg	2	16	—	15	—	20	—	6	2	3	6	3	1	—	—	—	1	3	15	1	9	6	84	13
Schwarzenborn	10	24	2	16	1	20	—	9	3	—	1	—	—	—	—	—	1	7	19	3	18	23	110	1
Cassel*	1	14	—	11	—	16	—	5	1	3	7	2	1	—	—	—	—	3	10	1	10	5	67	13
Mengeringhausen	2	17	—	15	—	20	—	9	2	3	9	2	3	—	—	—	5	2	16	1	12	5	96	17
Driburg (Bad)	2	12	—	12	—	21	—	8	—	3	7	—	—	—	—	—	2	3	15	—	13	5	83	10
Göttingen	1	10	—	10	—	17	—	9	1	3	13	—	3	—	—	—	1	3	9	1	11	5	68	19
Klausthal	8	25	1	20	1	23	—	10	4	—	4	—	—	—	—	—	2	9	23	6	17	25	124	4
Brocken	21	29	16	26	16	25	8	22	10	—	—	—	—	—	2	—	7	22	29	12	25	97	175	—
Wasserleben	2	13	—	10	—	20	—	6	1	—	11	3	3	—	—	—	1	3	13	—	14	5	78	17
Magdeburg*	1	10	—	10	—	15	—	4	—	9	15	8	3	—	—	—	—	1	10	—	10	2	59	35
Gardelegen	—	14	—	13	—	22	—	10	2	4	14	3	2	—	—	—	4	1	16	1	15	2	96	23
Helmstedt	3	9	—	10	—	16	—	6	—	4	12	1	1	—	—	—	—	—	13	2	12	5	66	18
Hildesheim	—	6	—	7	—	12	—	5	—	1	12	1	2	—	—	—	2	2	9	—	8	2	49	16
Hannover	2	8	—	9	—	9	—	4	—	2	10	1	3	—	—	—	1	—	12	—	10	2	53	16
Nienburg a. Weser	—	8	—	9	—	14	—	6	—	6	12	5	2	—	—	—	1	2	12	—	9	2	59	25
Celle	1	12	—	11	—	15	—	10	1	5	14	2	—	—	—	—	—	1	10	—	10	2	69	21
Munster i. Hann.									1	—	14	1	—					—	19	—	16			
Lüneburg	4	13	—	11	—	15	—	9	1	—	13	3	—	—	—	—	3	1	17	1	12	6	81	16
Lübeck	4	14	—	11	—	11	—	5	—	1	7	1	—	—	—	—	2	—	14	—	12	4	69	9
Neumünster	2	15	—	12	—	14	—	7	1	1	8	2	—	—	—	—	3	—	16	—	10	2	78	11
Marienleuchte	4	11	—	10	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	4	37	—
Flensburg	2	15	—	10	—	9	—	4	1	1	5	5	—	—	—	—	2	—	12	—	6	2	59	11
Lügumkloster	4	17	—	11	—	15	—	7	4	—	6	3	—	—	—	—	4	—	15	—	11	4	84	9
Westerland auf Sylt	4	10	—	6	—	4	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	8	—	8	5	37	4
Husum	5	12	—	10	—	7	—	2	—	—	10	5	2	—	—	—	1	1	15	—	10	6	57	17
Helgoland	1	9	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	17	—
Meldorf	2	10	—	9	—	9	—	5	2	1	8	—	—	—	1	—	1	—	15	—	8	2	60	9
Bremervörde	2	14	—	10	—	13	—	7	1	—	11	2	—	—	—	—	—	1	16	—	8	3	69	13
Bremen*	1	11	—	7	—	4	—	4	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	10	—	5	1	41	9
Oldenburg	1	10	—	6	—	8	—	4	—	2	10	1	1	—	—	—	—	2	10	—	7	3	45	14
Elsfleth	2	11	—	10	—	8	—	6	—	1	10	—	1	—	—	—	1	2	13	—	6	4	55	12
Jever	—	11	—	7	—	5	—	2	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2	11	—	6	2	42	8
Norderney	1	9	—	7	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	1	26	1
Emden	—	12	—	10	—	7	—	5	—	1	6	—	—	—	—	—	—	2	11	—	8	2	53	7
Schöningbsdorf	1	16	—	12	—	19	—	10	4	3	11	1	2	—	—	—	2	2	17	—	8	3	88	17
Löningen	—	13	—	9	—	14	—	7	1	2	11	3	1	—	—	—	1	2	12	—	6	2	63	17
Vechta			—	9	—	16	—	9	3	2	11	5	2	1	1	—	1	3	13	—	8			21
Osnabrück	1	9	—	10	—	20	—	8	2	2	9	3	3	—	1	—	—	2	8	—	6	3	64	17
Herford	—	8	—	8	—	15	—	4	1	2	10	2	2	—	—	—	2	2	8	—	4	2	50	16
Gütersloh	1	8	—	10	—	12	—	2	1	4	9	1	2	—	—	—	—	1	7	—	3	2	43	16
Münster i. W.	1	10	—	8	—	9	—	3	—	4	10	2	2	—	—	—	—	1	8	—	2	2	40	18
Cleve	—	8	—	10	—	9	—	4	—	3	7	2	4	1	—	—	—	1	6	—	2	1	39	17
Crefeld	—	10	—	9	—	6	—	2	—	5	8	2	3	—	—	—	—	1	5	—	2	1	34	18
Essen a. Ruhr	2	12	—	10	—	8	—	3	—	5	8	2	1	—	—	—	—	1	5	—	3	3	41	16
Arnsberg*	2	10	—	9	—	20	—	5	1	—	9	3	2	—	—	—	1	1	10	—	3	3	59	15
Müllenbach	6	19	3	16	—	13	—	3	1	3	6	1	—	—	—	—	—	4	17	2	7	15	76	10
Neukirch	13	24	11	19	1	22	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	2	11	24	6	20	42	126	—
Weilburg	1	15	—	12	—	22	—	8	4	4	5	4	2	—	—	—	1	2	10	1	10	4	82	15
Neuwied	—	11	—	6	—	13	—	4	1	4	6	3	3	—	—	—	1	1	6	1	4	2	46	16
Cöln*	—	7	—	5	—	3	—	1	—	5	8	5	3	—	—	—	—	—	5	—	2	—	23	21
Aachen	1	9	—	8	—	11	—	5	—	3	7	3	1	—	—	—	—	1	6	1	3	3	42	14
Schneifelforsthaus	10	24	9	19	1	23	—	12	6	2	2	—	1	—	—	—	—	11	22	4	14	35	120	5
Kaisersesch	3	14	—	13							4	2	1	—	1	—	4	2	16	2	15			
Trier	1	13	—	10	—	19	—	7	2	6	2	7	6	1	—	—	—	—	9	—	6	1	66	22
Von d. Heydt-Grube	1	18	—	13	—	12	—	3	2	4	6	4	2	—	—	—	—	1	12	2	8	4	68	16
Birkenfeld	2	22	1	16	—	23	—	17	8	1	6	2	2	—	2	—	3	4	17	2	15	9	123	11
Kirchberg	4	25	1	17	—	20	—	10	4	3	5	2	1	—	—	—	—	5	17	2	15	12	108	11
Geisenheim	—	14	—	9	—	13	—	4	—	7	10	9	9	—	—	—	—	1	10	1	8	2	58	35
Wiesbaden [hofweg	—	12	—	10	—	6	—	1	—	3	9	5	8	—	—	—	—	—	8	1	3	1	40	25
Frankfurt a. M., Ketten-	—	11	—	9	—	8	—	3	—	5	9	5	4	—	—	—	—	2	10	1	7	3	48	23
Gr. Feldberg i. T.	17	28	13	20	4	24	—	13	7	—	—	—	—	—	—	—	1	15	25	10	22	59	140	—
Gelnhausen	1	13	—	12	—	17	—	2	2	5	8	5	5	—	—	—	—	2	8	1	6	4	60	23
Hechingen	4	24	2	16	—	20	—	9	2	2	4	1	4	—	—	—	1	1	15	2	17	9	104	11

Außerdem hatten: Brocken im Mai 2 Eistage, Arnsberg im Oktober 1 Sommertag.

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Schnee fiel zum letzten Male	Schnee fiel zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	13. April	23. Okt.	193	28. März	15. Nov.	232
Tilsit	29. April	23. Okt.	177	29. März	16. Nov.	232
Rossitten	29. April	23. Okt.	177	23. April	16. Nov.	207
Königsberg i. Pr.	13. April	23. Okt.	193	23. April	12. Nov.	203
Mærggrabowa	29. April	23. Sept.	147	23. April	12. Nov.	203
Heilsberg	29. April	23. Sept.	147	23. April	12. Nov.	203
Ortelsburg	29. April	24. Okt.	178	29. März	12. Nov.	228
Osterode in Ostpr.*	24. April	24. Sept.	153	23. April	12. Nov.	203
Bromberg	29. April	24. Okt.	178	22. April	12. Nov.	204
Konitz	28. April	25. Okt.	180	23. April	3. Nov.	194
Berent	29. April	24. Okt.	178	20. April	4. Nov.	198
Marienburg i. Westpr.*	13. April	24. Okt.	194	10. April	12. Nov.	216
Lauenburg i. Pom.	26. Mai	18. Sept.	115	10. April	4. Nov.	208
Köslin	12. April	16. Okt.	187	23. April	4. Nov.	195
Deutsch Krone	24. April	17. Okt.	176	10. April	11. Nov.	215
Stettin*	11. April	25. Okt.	197	10. April	11. Nov.	215
Angermünde*	12. April	15. Okt.	186	22. April	11. Nov.	203
Neustrelitz	23. April	15. Okt.	175	10. April	12. Nov.	216
Putbus	11. April	4. Nov.	207	22. April	11. Nov.	203
Rostock*	13. April	15. Okt.	185	30. März	10. Nov.	225
Güstrow	23. April	15. Okt.	175	10. April	11. Nov.	215
Kirchdorf auf Poel	11. April	15. Okt.	187	30. März	11. Nov.	226
Schwerin i. Meckl.	28. April	26. Okt.	181	30. März	10. Nov.	225
Dömitz*	10. Mai	14. Okt.	157	23. April	11. Nov.	202
Marnitz*	23. April	14. Okt.	174	31. März	10. Nov.	224
Kyritz	1. Mai	15. Okt.	167	30. März	11. Nov.	226
Krüssau	10. Mai	14. Okt.	157	23. April	11. Nov.	202
Dahlem b. Berlin	12. April	27. Okt.	198	23. April	11. Nov.	202
Berlin S, Am Urban*	3. April	11. Nov.	222	23. April	11. Nov.	202
Blankenburg b. Berlin*	23. April			23. April	11. Nov.	202
Frankfurt a. O.	24. April	15. Okt.	174	22. April	4. Nov.	196
Landsberg a. W.	8. Mai	15. Okt.	160	10. April	11. Nov.	215
Glinau	21. Juni	26. Sept.	97	23. April	11. Nov.	202
Posen	24. April	25. Okt.	184	10. April	11. Nov.	215
Ostrowo	24. April	15. Okt.	174	11. April	12. Nov.	215
Grünberg i. Schl.	24. April	27. Okt.	186	23. April	4. Nov.	195
Liegnitz*	24. April	15. Okt.	174	10. April	16. Nov.	220
Breslau*	13. April	13. Nov.	214	23. April	4. Nov.	195
Oppeln*	24. April	13. Nov.	203	23. April	4. Nov.	195
Beuthen in Oberschl.*				23. April	5. Nov.	196
Pleß	24. April	28. Okt.	187	23. April	13. Nov.	204
Ratibor	28. April	15. Okt.	170	23. April	12. Nov.	203
Habelschwerdt	28. April	20. Okt.	175	23. April	3. Nov.	194
Grunwald	9. Mai	14. Okt.	158	9. Mai	2. Nov.	177
Friedland	29. April	15. Okt.	169	24. April	3 Nov.	193
Zillerthal*	21. Juni	26. Sept.	97	30. April	3. Nov.	187
Krummhübel	30. April	25. Okt.	178	5. Mai	2. Nov.	181
Wang	21. Juni	14. Okt.	115	5. Mai	2. Nov.	181
Schneekoppe	28. Juni	4. Sept.	68	27. Juni	4. Sept.	69
Schneegrub.-Baude	21. Juni	21. Sept.	92	10. Mai	21. Sept.	134
Schreiberhau	21. Juni	26. Sept.	97	8. Mai	2. Nov.	178
Görlitz*	12. April	13. Nov.	215	23. April	4. Nov.	195
Kottbus	12. April	15. Okt.	186	10. April	4. Nov.	208
Dahme	8. Mai	15. Okt.	160	23. April	3. Nov.	194
Torgau	12. April	6. Nov.	208	27. April	4. Nov.	191
Dessau II*	8. Mai	6. Okt.	182	10. April	3. Nov.	207
Bernburg	12. April	6. Nov.	208	23. April	11. Nov.	202
Halle a. S. (Landw. Inst.)	11. April	15. Okt.	187	23. April	10. Nov.	201
Eisleben	8. Mai	15. Okt.	160	23. April	4. Nov.	195
Harzgerode	10. Mai	15. Okt.	158	7. Mai	11. Nov.	188
Nordhausen	12. April	26. Okt.	197	23. April	4. Nov.	195
Eigenrieden*	1. Mai	15. Okt.	167	2. Mai	2. Nov.	184
Erfurt (Hochheim)	28. April	15. Okt.	170	10. April	3. Nov.	207
Jena	2. Mai	15. Okt.	166	23. April	17. Nov.	208
Altenburg	1. Mai	25. Okt.	177	23. April	11. Nov.	202
Rudolstadt	8. Mai	15. Okt.	160	23. April	10. Nov.	201
Stadtilm	4. Mai	15. Okt.	164	10. April	12. Nov.	216
Neuhaus a. Rennsteig	9. Mai	14. Okt.	158	8. Mai	2. Nov.	178
Coburg	6. Mai	17. Okt.	164	23. April	3. Nov.	194
Meiningen	29. April	15. Okt.	169	30. April	2. Nov.	186
Schmücke	10. Mai	14. Okt.	157	10. Mai	21. Sept.	134
Brotterode	10. Mai	6. Okt.	149	30. April	2. Nov.	186
Frankenheim a. d. Rh.	11. Mai	15. Okt.	157	10. Mai	2. Nov.	176
Fulda*	9. Mai	6. Nov.	181	10. Mai	3. Nov.	177
Marburg	9. Mai	16. Okt.	160	2. Mai	3. Nov.	185
Schwarzenborn	9. Mai	27. Okt.	171	2. Mai	2. Nov.	184
Cassel*	9. Mai	6. Nov.	181	2. Mai	10. Nov.	192
Mengeringhausen*	10. Mai	15. Okt.	158	2. Mai	10. Nov.	192
Driburg (Bad)	28. April	17. Okt.	172	10. April	10. Nov.	214
Göttingen	1. Mai	26. Okt.	178	2. Mai	11. Nov.	193
Klausthal	10. Mai	25. Okt.	168	7. Mai	2. Nov.	179
Brocken	10. Mai	21. Sept.	134	10. Mai	21. Sept.	134
Wasserleben	1. Mai	26. Okt.	178	23. April	10. Nov.	201
Magdeburg*	12. April	17. Nov.	219	23. April	4. Nov.	195
Gardelegen	10. Mai	14. Okt.	157	23. April	11. Nov.	202
Helmstedt	23. April	17. Nov.	208	23. April	4. Nov.	195
Hildesheim	11. April	15. Okt.	187	23. April	10. Nov.	201
Hannover	11. April	26. Okt.	198	30. März	10. Nov.	225
Nienburg a. Weser	23. April	15. Okt.	175	10. April	11. Nov.	215
Celle	1. Mai	17. Nov.	200	23. April	2. Nov.	193
Munster i. Hannover	10. Mai			23. April	11. Nov.	202
Lüneburg	1. Mai	14. Okt.	166	23. April	10. Nov.	201
Lübeck	28. April	15. Okt.	170	25. April	10. Nov.	199
Neumünster	5. Mai	14. Okt.	162	23. April	11. Nov.	202
Marienleuchte*	11. April	13. Nov.	216	9. April	11. Nov.	216
Flensburg	4. Mai	15. Okt.	164	7. Mai	9. Nov.	186
Lügumkloster	5. Mai	14. Okt.	162	18. März	11. Nov.	238
Westerland a. Sylt	1. April	19. Nov.	232	27. Febr.	11. Nov.	257
Husum	12. April	14. Okt.	185	23. April	11. Nov.	202
Helgoland	15. Febr.	26. Nov.	284	23. April	11. Nov.	202
Meldorf	5. Mai	22. Sept.	140	23. April	11. Nov.	202
Bremervörde	4. Mai	15. Okt.	164	23. April	11. Nov.	202
Bremen*	11. April	6. Nov.	209	23. April	4. Nov.	202
Oldenburg	11. April	6. Nov.	209	7. Mai	11. Nov.	188
Elsfleth	23. April	26. Okt.	186	18. März	11. Nov.	238
Jever	11. April	4. Nov.	207	23. April	11. Nov.	202
Norderney	5. März	4. Nov.	244	23. April	11. Nov.	202
Emden	23. April	4. Nov.	195	18. März	11. Nov.	238
Schöninghsdorf	9. Mai	22. Sept.	136	23. April	11. Nov.	202
Löningen	9. Mai	26. Okt.	170	23. April	11. Nov.	202
Vechta	10. Mai	22. Sept.	135	23. April	11. Nov.	202
Osnabrück	9. Mai	22. Sept.	136	30. März	11. Nov.	226
Herford	9. Mai	16. Okt.	160	23. April	11. Nov.	202
Gütersloh	9. Mai	20. Nov.	195	30. März	18. Nov.	233
Münster i. W.	11. April	20. Nov.	223	30. März	10. Nov.	225
Cleve	11. April	6. Nov.	209	19. März	20. Nov.	246
Crefeld	11. April	21. Nov.	224	19. März	10. Nov.	236
Essen a. Ruhr	11. April	21. Nov.	224	9. Mai	3. Nov.	178
Arnsberg	9. Mai	24. Okt.	168	26. April	2. Nov.	190
Müllenbach	1. Mai	10. Nov.	193	8. Mai	2. Nov.	178
Neukirch	10. Mai	15. Okt.	158	10. Mai	1. Nov.	175
Weilburg	9. Mai	25. Okt.	169	23. April	3. Nov.	194
Neuwied*	1. Mai	16. Okt.	168	30. März	18. Nov.	233
Cöln*	1. April	21. Nov.	234	25. April	17. Nov.	206
Aachen	11. April	20. Nov.	223	30. März	10. Nov.	225
Schneifelforsthaus	10. Mai	2. Nov.	176	10. Mai	1. Nov.	175
Kaisersesch		22. Sept.			3. Nov.	
Trier	10. Mai	10. Nov.	184	31. März	11. Nov.	225
Von d. Heydt-Grube	10. Mai	6. Nov.	180	31. März	11. Nov.	225
Birkenfeld	31. Mai	22. Sept.	114	8. Mai	2. Nov.	178
Kirchberg	10. Mai	6. Nov.	180	8. Mai	3. Nov.	179
Geisenheim	28. April	11. Nov.	197	31. März	11. Nov	225
Wiesbaden [hofweg	11. April	11. Nov.	214	31. März	11. Nov.	225
Frankfurt a. M., Ketten-	11. April	6. Nov.	209	30. März	2. Nov.	217
Gr. Feldberg i. T.	10. Mai	15. Okt.	158	8. Mai	2. Nov.	178
Gelnhausen	9. Mai	11. Nov.	186	31. März	11. Nov.	225
Hechingen	9. Mai	25. Okt.	169	10. Mai	2. Nov.	176

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Fünftägige Temperaturmittel. 1910

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Osterode i. Ostpr.	Bromberg	Konitz	Marienburg i. Westpr.	Lauenburg i. Pomm.	Köslin	Stettin	Neustrelitz	Putbus	Kirchdorf auf Poel
						*)	*)					*)			
Januar	1— 5	2.4	1.8	2.2	0.2	1.5	2.4	1.1	1.7	2.7	2.3	3.4	3.7	3.1	4.3
	6—10	2.1	1.5	1.8	-1.1	1.5	2.2	1.2	2.4	2.3	2.4	3.0	3.1	2.6	4.2
	11—15	3.0	2.9	2.8	1.3	2.2	2.8	1.9	2.8	2.8	2.9	3.1	2.8	3.1	3.1
	16—20	2.3	2.3	2.0	0.2	1.6	2.4	1.1	2.1	1.6	2.5	3.1	2.9	2.6	3.1
	21—25	**-4.1**	-4.0	**-3.7**	-5.5	-3.4	**-3.3**	-3.6	-3.0	**-4.6**	**-2.9**	**-2.0**	**-2.7**	**-2.4**	**-2.2**
	26—30	-2.5	-3.0	-3.1	-5.2	-3.5	-3.0	**-3.7**	**-3.2**	-2.1	-1.6	-0.7	-1.3	-0.9	-0.9
Februar	31— 4	0.2	0.3	0.2	-1.3	-0.2	-0.1	-0.8	0.2	0.5	0.5	0.8	0.2	0.1	0.5
	5— 9	1.7	2.1	2.0	0.7	1.2	1.9	0.6	1.8	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	2.5
	10—14	0.1	0.2	-0.4	-1.6	1.4	-1.3	-2.0	-0.8	-0.9	-1.2	0.2	-0.4	-0.5	0.9
	15—19	0.9	1.2	1.8	-0.5	1.5	3.1	1.8	1.8	3.6	3.3	3.7	3.7	2.6	4.3
	20—24	2.5	3.1	3.6	1.9	4.0	5.3	4.3	4.6	5.1	5.0	6.3	6.0	4.9	6.0
	25— 1	3.6	4.5	4.6	2.7	4.3	5.2	3.3	4.5	4.6	4.1	4.9	4.1	3.4	3.9
März	2— 6	1.1	1.9	1.6	0.2	1.9	2.0	1.9	2.1	1.4	2.8	4.1	3.3	2.4	3.7
	7—11	1.5	2.3	2.9	0.2	1.9	2.2	1.8	2.4	3.5	3.9	4.9	4.6	4.5	5.1
	12—16	4.3	4.8	4.9	3.4	4.2	4.2	3.2	5.2	3.9	3.4	4.0	3.1	3.1	3.8
	17—21	3.1	3.7	3.1	2.6	3.2	3.1	2.0	3.5	3.0	2.4	3.9	2.2	3.1	4.0
	22—26	3.0	3.2	2.7	1.3	2.2	3 5	2.1	3.3	1.9	2.8	4.6	4.1	4.3	4.8
	27—31	0.7	0.7	0.7	-1.1	-0.1	1.1	-0.3	0.7	-0.7	1.2	2.9	2.7	2.8	2.9
April	1— 5	6.1	6.4	6.3	4.6	6.6	6.5	5.3	7.2	6.2	5.2	6.9	6.8	5.9	6.1
	6—10	5.7	6.9	5.4	6.4	5.7	6.2	4.8	5.0	3.7	4.3	4.9	4.1	3.3	4.3
	11—15	8.0	8.1	8.2	6.4	7.6	7.9	7.5	8.4	9.8	8.8	11.1	10.3	9.4	9.9
	16—20	9.2	10.8	11.0	10.1	11.4	11.8	10.0	11.7	9.5	9.7	11.4	10.7	9.5	9.1
	21—25	6.5	7.5	6.6	5.0	5.9	6.4	4.8	6.5	6.2	5.7	6.2	6.3	5.9	6.4
	26—30	7.4	8.5	8.2	7.6	8.3	9.0	7.3	8.5	7.3	7.0	8.3	7.0	6.2	7.0
Mai	1— 5	13.2	14.4	12.5	12.8	11.1	10.2	8.1	8.9	8.4	6.8	7.5	7.6	6.6	6.9
	6—10	11.0	11.5	10.5	10.8	10.2	8.9	7.4	9.6	9.0	7.9	8.3	7.3	6.7	7.2
	11—15	20.8	20.3	20.9	19.0	20.2	19.9	18.5	20.4	19.9	20.1	20.5	18.2	14.2	15.7
	16—20	14.4	15.8	15.5	14.5	15.9	16.8	14.7	16.2	13.4	14.2	17.3	15.6	11.1	13.5
	21—25	12.5	14.0	13.8	12.0	14.1	15.1	13.2	14.2	12.9	13.7	17.2	16.1	14.2	13.8
	26—30	10.7	12.3	12.2	11.5	12.5	13.8	11.5	13.1	10.9	11.3	13.6	12.8	11.4	12.3
Juni	31— 4	15.4	17.5	17.9	16.7	18.7	19.4	17.4	17.9	16.6	16.1	18.6	17.5	15.2	16.0
	5— 9	19.6	**22.0**	21.5	20.9	21.0	22.3	19.7	21.1	18.7	19.9	22.5	20.0	15.5	17.1
	10—14	21.3	21.7	**22.5**	**21.2**	**22.3**	**22.7**	**21.6**	**22.6**	**22.7**	**21.9**	**22.7**	**23.3**	**19.2**	**21.8**
	15—19	17.6	19.0	18.5	18.8	18.7	18.4	16.9	18.1	15.5	14.8	16.7	16.2	14.6	16.2
	20—24	12.7	13.7	13.5	11.6	13.9	13.8	12.9	13.8	12.7	13.3	15.1	15.0	14.1	14.6
	25—29	14.9	15.5	15.3	14.9	15.6	15.8	14.5	15.7	14.6	14.1	15.1	13.7	13.3	14.2
Juli	30— 4	16.0	16.4	15.9	15.7	15.7	15.9	14.8	16.3	14.1	14.6	15.6	15.0	14.3	14.3
	5— 9	15.8	17.8	15.9	15.2	15.5	16.3	14.6	15.7	14.7	15.1	17.1	16.1	15.8	16.3
	10—14	17.1	19.3	17.0	16.3	16.2	16.5	14.9	16.1	15.0	14.9	17.0	17.3	16.5	17.8
	15—19	16.4	17.3	16.9	15.1	16.5	17.1	15.5	17.3	15.7	16.0	18.2	17.7	16.5	17.0
	20—24	16.6	17.3	16.7	15.8	16.9	17.1	15.4	17.6	15.7	15.9	16.3	15.8	15.2	15.6
	25—29	17.1	18.2	17.9	16.3	17.2	18.1	16.7	17.7	16.7	16.1	18.0	17.1	15.6	16.3
August	30— 3	**21.3**	21.8	22.3	20.3	21.7	22.1	20.7	22.2	20.5	20.8	20.4	20.4	18.9	18.5
	4— 8	18.9	19.6	18.3	17.1	17.2	17.2	16.0	17.7	16.7	17.2	16.7	16.0	15.8	16.6
	9—13	14.7	16.9	15.2	13.9	15.0	16.0	13.9	15.4	14.4	14.8	15.8	16.2	15.7	17.2
	14—18	15.1	15.3	15.3	13.5	14.9	15.7	14.0	15.6	14.1	15.0	16.7	16.4	15.8	16.8
	19—23	16.1	16.2	16.1	15.0	15.3	17.0	14.8	15.9	15.4	15.6	16.3	15.6	15.0	16.1
	24—28	13.0	13.6	13.5	12.1	13.6	14.9	13.2	14.2	13.4	13.9	15.3	14.6	13.8	14.8
	29— 2	14.9	14.7	15.1	14.1	15.4	15.6	14.7	15.7	15.1	15.2	15.6	15.0	14.9	15.6
Septbr.	3— 7	15.2	16.0	14.9	14.3	13.7	13.5	12.6	13.9	12.1	12.9	13.6	12.3	12.6	13.4
	8—12	15.8	16.0	16.1	14.2	15.1	14.7	13.4	15.2	13.1	13.4	14.9	14.0	14.1	14.7
	13—17	13.6	12.9	13.4	10.9	12.8	13.7	12.7	14.1	12.7	13.2	14.9	14.6	14.0	15.0
	18—22	10.5	9.6	9.8	8.6	10.2	10.4	9.6	10.3	10.0	10.6	12.0	11.5	11.7	12.5
	23—27	11.8	10.1	10.7	8.1	10.0	10.5	9.7	10.8	11.1	11.0	11.9	11.7	12.1	12.4
	28— 2	12.2	12.0	11.7	10.4	11.5	12.2	11.4	12.2	11.2	12.0	12.6	12.3	12.5	13.4
Oktbr.	3— 7	10.1	9.8	10.3	8.5	10.2	10.9	9.7	11.1	10.2	11.0	11.5	11.1	11.2	12.6
	8—12	10.5	10.2	10.6	9.0	11.3	10.5	10.1	11.6	11.8	10.3	11.6	11.1	11.5	11.8
	13—17	8.3	8.6	9.1	7.4	8.7	7.1	6.8	8.9	7.0	6.5	7.5	6.4	7.3	7.5
	18—22	5.9	6.4	5.9	4.2	5.9	6.7	5.8	6.4	8.1	7.7	8.2	8.3	9.4	9.7
	23—27	0.6	0.6	0.2	-0.9	0.6	1.0	0.2	0.5	0.9	1.9	2.8	2.6	4.3	3.1
	28— 1	2.2	2.3	3.0	1.3	3.8	5.3	4.6	4.1	5.1	5.9	6.7	6.4	6.9	6.9
Novbr.	2— 6	4.2	3.7	3.6	2.8	3.3	2.9	2.1	2.8	2.6	3.0	3.0	3.1	3.1	3.6
	7—11	4.5	3.3	3.5	2.8	3.0	4.2	2.7	3.3	3.9	3.9	4.1	3.6	3.9	4.0
	12—16	0.6	0.1	0.8	-0.6	1.0	1.7	0.6	1.9	1.7	2.2	3.0	3.1	3.1	3.7
	17—21	2.9	2.6	2.2	1.7	1.5	1.2	-0.1	1.5	1.4	0.8	0.9	0.7	1.2	1.4
	22—26	-1.5	-1.5	-0.9	-2.3	-0.9	-0.4	-1.4	-0.3	0.5	0.1	-0.3	-0.8	0.3	0.7
	27— 1	-2.0	-2.0	-1.1	-3.4	-1.4	-0.3	-1.3	-0.9	0.3	0.9	1.3	0.7	1.1	0.9
Dezbr.	2— 6	-3.3	**-4.2**	-3.5	**-6.4**	**-4.1**	-2.9	-3.4	-2.2	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	0.6	0.3
	7—11	1.6	1.8	2.1	1.4	2.1	1.8	1.0	1.7	2.8	2.3	2.8	3.0	2.9	3.4
	12—16	3.2	4.0	4.5	3.1	4.4	2.7	1.7	3.3	4.0	3.1	3.8	3.7	3.0	4.4
	17—21	4.4	5.1	5.2	3.1	4.2	4.5	2.9	4.4	4.8	4.7	4.1	4.4	4.1	5.0
	22—26	4.2	3.3	3.1	1.7	2.5	2.7	1.6	2.9	3.1	2.7	3.1	3.4	3.2	4.1
	27—31	0.2	0.1	-0.6	-2.1	-0.5	-0.3	-1.5	-0.9	-1.4	-0.9	-0.3	-0.8	-0.4	0.7

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Schwerin i. Meckl.	Kyritz	Berlin S, Am Urban	Blanken-burg bei Berlin	Frank-furt a. O.	Lands-berg a. W.	Posen	Ostrowo	Grün-berg i. Schl.	Breslau	Beuthen in Oberschl.	Ratibor	Habel-schwerdt	Ziller-thal
				*)		*)					*)				*)
Januar	1— 5	4.6	3.7	4.1	3.8	2.9	3.5	2.5	2.2	2.4	2.1	1.1	1.1	−1.0	−0.5
	6—10	4.1	3.4	3.9	3.5	2.5	2.6	2.3	1.6	2.4	2.4	0.2	0.4	0.2	0.6
	11—15	3.1	2.7	3.4	3.5	2.6	2.8	2.9	2.4	2.6	3.1	1.3	1.9	1.3	2.3
	16—20	3.0	3.1	3.9	3.4	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	3.2	2.1	2.8	2.0	2.3
	21—25	**−2.0**	**−2.1**	**−0.4**	1.0	**−1.4**	−1.7	−1.5	−1.9	**−1.6**	**−1.3**	**−2.5**	−2.3	**−3.2**	−2.6
	26—30	−1.3	−1.8	0.0	0.4	−0.5	−1.2	−1.3	**−2.7**	−0.4	−0.5	−2.3	**−3.6**	−2.0	−0.8
Februar	31— 4	0.5	0.2	1.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.1	0.5	0.9	−0.5	−1.4	−0.7	−0.9
	5— 9	2.2	1.7	2.9	2.0	2.1	1.9	2.4	2.0	2.2	3.1	1.9	1.6	1.7	1.6
	10—14	0.6	0.0	0.4	0.4	−0.6	−0.3	−0.6	−1.1	−0.7	0.1	−1.9	−1.2	−1.0	−1.3
	15—19	4.4	3.8	4.0	4.0	3.6	3.6	5.5	3.0	3.8	3.4	2.2	2.8	1.8	2.1
	20—24	6.4	6.3	6.9	6.6	6.1	6.0	5.5	6.3	7.1	6.8	5.6	5.9	6.3	7.1
	25— 1	4.2	4.2	5.7	4.9	4.9	5.1	5.7	6.4	5.9	7.2	6.6	7.2	5.4	5.0
März	2— 6	3.6	3.5	4.5	4.1	3.6	3.5	3.0	2.1	3.6	2.9	1.8	2.6	1.8	2.5
	7—11	6.4	5.1	5.6	4.9	5.1	4.1	2.6	2.7	4.4	3.6	2.6	3.2	3.5	3.7
	12—16	3.5	3.2	5.0	3.8	4.2	3.2	4.3	5.1	5.3	5.8	5.2	5.9	5.1	3.2
	17—21	3.5	2.5	4.2	3.1	3.6	3.6	3.9	3.9	3.5	4.8	3.9	4.4	3.5	2.8
	22—26	5.0	4.4	5.5	4.2	4.5	4.1	4.0	3.6	3.6	3.8	2.3	2.9	2.0	1.8
	27—31	3.0	3.4	4.3	3.1	3.2	3.0	2.2	1.5	2.4	2.2	0.7	1.4	0.8	0.9
April	1— 5	6.6	7.3	8.4	6.3	6.4	5.8	6.0	5.4	6.7	6.1	5.6	5.6	3.7	4.6
	6—10	4.2	4.8	6.4	5.5	5.9	5.1	6.9	6.6	5.7	7.1	6.9	7.0	5.4	4.5
	11—15	10.5	10.4	12.3	10.5	11.0	9.9	9.2	8.9	10.8	9.8	8.1	8.6	8.2	8.7
	16—20	9.4	10.1	11.9	10.6	11.6	10.8	12.4	12.3	11.0	12.3	12.7	12.8	10.5	10.5
	21—25	5.8	6.3	7.7	6.9	6.8	6.3	6.7	6.7	6.2	6.8	6.4	6.5	5.8	5.6
	26—30	6.4	7.0	8.9	7.6	8.5	7.8	9.1	8.9	8.3	8.8	9.3	9.5	6.9	6.1
Mai	1— 5	7.0	7.6	9.0	8.1	7.3	7.4	8.7	8.8	6.9	7.6	9.3	7.5	6.0	5.2
	6—10	7.1	7.6	8.4	7.7	8.0	7.9	8.7	9.3	8.0	9.3	10.2	9.7	7.9	7.3
	11—15	16.7	18.5	19.6	18.9	19.6	19.4	19.6	18.6	18.7	18.5	17.3	17.4	15.6	16.5
	16—20	15.5	17.3	18.2	16.8	18.1	16.5	17.1	16.9	17.2	17.9	16.8	17.4	17.0	16.4
	21—25	15.9	17.6	18.1	16.9	17.4	15.9	15.8	15.0	16.6	16.5	14.9	15.5	13.9	13.1
	26—30	12.2	13.1	14.7	14.0	14.0	13.3	14.4	14.4	14.1	15.2	14.1	14.4	13.6	10.9
Juni	31— 4	16.5	18.0	19.8	18.9	18.8	18.0	19.5	18.7	19.0	20.3	19.1	19.1	18.0	17.2
	5— 9	20.4	21.8	**23.8**	**23.2**	**23.0**	**21.9**	22.2	21.1	21.6	21.5	**21.1**	19.3	17.7	18.3
	10—14	**22.6**	**22.5**	23.0	21.4	21.9	21.8	**23.2**	**21.8**	**21.7**	**22.8**	20.1	19.9	18.7	18.6
	15—19	16.2	16.3	17.8	16.5	17.5	17.6	18.6	18.4	17.0	17.2	16.9	16.8	15.4	14.4
	20—24	15.7	16.0	16.3	15.3	15.5	13.9	15.1	14.0	14.5	15.0	13.1	13.4	12.6	12.1
	25—29	13.2	13.8	15.9	15.4	15.1	15.0	16.3	15.4	15.7	15.8	15.5	15.7	14.4	14.2
Juli	30— 4	13.9	14.4	15.7	15.0	15.3	14.7	15.8	15.3	14.9	15.8	17.7	15.9	13.9	13.9
	5— 9	16.0	15.3	16.3	15.9	16.2	16.2	16.7	15.4	15.3	15.3	13.8	14.5	13.2	13.1
	10—14	18.1	18.1	18.8	17.8	17.4	16.7	17.1	16.9	16.6	16.4	16.1	16.8	15.4	14.4
	15—19	17.0	17.7	18.8	17.2	18.2	17.0	18.7	18.6	18.0	19.3	17.7	18.3	17.2	15.6
	20—24	15.1	15.2	17.0	16.3	17.2	16.5	17.5	17.8	17.1	18.6	17.1	17.8	17.1	16.6
	25—29	16.4	16.7	18.2	17.2	17.9	16.4	18.2	17.7	17.3	18.5	16.9	16.8	16.3	15.3
August	30— 3	18.6	20.0	21.1	20.0	20.5	20.0	22.7	21.6	20.6	21.9	19.7	**20.8**	**19.2**	**18.8**
	4— 8	16.4	16.2	17.0	16.3	16.1	16.2	18.3	17.5	15.9	16.7	15.9	16.3	15.1	14.3
	9—13	16.7	16.9	17.4	16.5	16.1	14.7	16.2	15.6	15.3	16.1	14.8	15.7	14.4	13.8
	14—18	16.6	16.3	17.9	17.0	16.0	14.9	15.8	15.6	16.0	16.7	14.9	15.9	14.9	14.8
	19—23	15.3	16.2	17.7	17.3	17.1	16.6	17.7	17.9	17.4	18.3	18.8	19.0	18.4	16.4
	24—28	14.6	14.4	15.5	14.5	14.8	13.9	15.8	15.2	14.2	15.7	14.8	14.9	13.0	11.5
	29— 2	14.8	14.4	15.6	14.5	15.1	14.7	15.8	15.3	14.9	15.2	15.1	14.5	12.6	12.1
Septbr.	3— 7	13.2	12.8	13.4	12.7	12.4	12.8	13.5	13.0	12.6	12.3	11.8	12.1	11.0	10.6
	8—12	14.6	14.3	13.5	13.3	14.3	14.0	14.1	14.4	13.8	14.2	14.2	14.3	12.4	11.5
	13—17	14.7	14.7	15.6	13.8	14.7	13.9	13.9	13.4	13.7	13.9	13.6	13.8	12.5	11.0
	18—22	11.7	11.2	12.1	10.6	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	11.6	11.1	10.7	9.9	9.1
	23—27	12.0	11.7	12.7	11.7	11.4	10.7	10.6	10.2	11.1	10.7	9.8	9.9	9.5	9.3
	28— 2	13.4	12.7	13.8	12.6	12.6	11.5	12.4	12.9	13.3	13.8	12.0	12.3	12.3	10.3
Oktbr.	3— 7	12.1	11.4	12.4	11.1	11.3	10.7	11.2	11.1	10.9	11.3	9.7	9.6	9.9	9.5
	8—12	11.8	11.1	12.5	11.1	11.5	10.3	10.9	11.7	11.6	12.3	11.5	11.9	11.1	10.0
	13—17	8.2	7.6	9.1	6.9	7.5	6.5	7.0	7.0	7.1	8.5	7.3	7.9	7.0	5.6
	18—22	9.4	9.1	9.2	8.7	8.2	7.8	6.1	6.1	7.8	7.5	7.5	7.7	5.4	5.8
	23—27	3.1	3.2	4.0	3.3	3.2	2.2	1.8	1.5	2.6	3.7	2.9	3.8	4.0	4.0
	28— 1	7.4	7.1	8.5	7.1	7.6	6.6	6.3	6.7	7.2	8.4	7.7	8.2	7.6	6.8
Novbr.	2— 6	3.5	2.6	3.8	3.4	2.8	2.2	2.7	3.5	2.7	4.5	5.1	5.4	4.1	3.3
	7—11	3.5	3.0	4.7	4.6	4.3	4.0	4.7	5.1	4.5	5.6	5.1	5.8	4.3	4.1
	12—16	3.9	2.9	3.7	3.0	2.5	1.8	1.7	2.1	2.3	3.1	2.7	3.6	2.5	1.3
	17—21	1.0	0.8	1.5	0.9	0.6	0.6	0.4	1.2	0.3	1.3	1.3	1.3	0.1	0.1
	22—26	−0.1	−1.3	0.7	**−0.9**	−0.9	−1.4	−0.4	−1.1	−1.5	−0.7	−2.3	−1.7	−2.8	**−3.5**
	27— 1	1.0	0.7	2.2	1.1	1.4	0.5	0.8	1.0	1.3	2.5	0.2	1.3	1.4	1.1
Dezbr.	2— 6	0.5	−0.5	0.3	−0.4	−1.3	**−1.8**	**−1.8**	−1.8	−1.4	−0.9	−2.3	−1.5	0.0	1.1
	7—11	3.6	2.8	4.1	3.3	2.6	2.1	3.4	5.3	4.6	6.2	7.9	8.5	7.9	5.5
	12—16	4.5	3.8	4.6	4.1	3.2	2.4	3.1	4.9	4.6	5.6	7.3	7.7	5.3	4.3
	17—21	5.0	4.5	5.4	4.9	3.6	4.3	4.0	4.3	4.3	4.8	4.0	4.7	3.3	3.4
	22—26	3.9	3.2	3.7	3.6	2.9	2.8	2.9	2.4	2.8	3.2	1.4	2.1	1.4	2.0
	27—31	−0.4	−0.7	0.3	−0.3	−0.8	−0.9	−0.2	−0.4	−0.8	0.1	−0.3	0.1	−1.2	−2.0

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Fünftägige Temperaturmittel. 1910

Pentaden		Wang	Schneekoppe	Schneegrubenbaude	Schreiberhau	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Nordhausen	Erfurt (Hochheim)	Altenburg	Coburg	Schmücke	Frankenheim a. d. Rh.	Fulda
							*)		*)						*)
Januar	1— 5	-2.3	- 5.5	- 5.3	-0.3	1.9	3.2	3.9	3.1	2.6	2.1	0.3	-1.3	-0.2	1.5
	6—10	-0.5	- 3.0	- 3.6	-0.7	2.0	4.3	5.7	4.2	3.7	3.4	1.6	-0.3	0.4	3.0
	11—15	-1.7	- 6.2	- 5.8	0.2	2.6	3.4	3.3	2.7	3.4	2.3	1.8	-2.1	-0.9	2.6
	16—20	-1.5	- 6.8	- 6.1	0.1	2.7	3.8	4.2	3.5	3.5	2.8	2.4	-1.9	-0.5	3.2
	21—25	**-5.9**	**-11.1**	**-10.2**	4.9	-1.2	-0.3	-0.1	-1.2	-0.8	-1.4	-2.0	-5.7	-4.6	0.9
	26—30	-4.2	- 9.9	-10.0	-2.7	0.2	0.5	0.7	-0.1	-0.1	0.0	-1.3	-5.8	-4.7	-0.6
Februar	31— 4	-1.7	- 5.5	- 5.5	-0.9	0.6	1.1	0.8	0.3	-0.4	0.3	-1.6	-4.2	-2.9	-0.7
	5— 9	-0.5	- 4.5	- 4.7	0.5	1.5	3.1	3.4	2.1	2.3	1.7	1.2	-2.1	-0.9	2.1
	10—14	-4.3	-10.0	- 8.8	-3.4	0.6	0.2	0.8	0.1	-0.9	-2.0	-1.0	-4.8	-3.2	0.0
	15—19	-0.7	- 6.2	- 5.6	1.0	3.1	4.3	4.8	4.5	4.1	2.9	1.8	-0.9	0.0	4.5
	20—24	3.8	- 0.9	- 0.7	5.3	7.1	7.7	8.2	7.3	8.1	6.5	6.1	2.6	3.2	7.2
	25— 1	1.3	- 3.7	- 3.1	3.0	5.6	5.9	5.8	4.4	4.5	4.2	3.5	-0.8	0.3	4.2
März	2— 6	-0.4	- 2.1	- 1.8	0.2	3.2	3.9	3.9	3.6	2.7	3.1	3.0	0.2	0.8	4.6
	7—11	2.7	- 0.7	- 0.8	3.5	5.1	6.0	6.9	8.0	7.2	6.2	4.2	4.5	4.7	7.6
	12—16	2.0	- 1.4	- 1.8	2.1	4.8	4.7	4.5	3.8	2.8	3.5	3.4	0.8	1.6	4.7
	17—21	-0.5	- 5.3	- 4.8	1.3	3.9	3.7	3.3	2.1	1.6	2.8	2.6	-2.2	-0.9	2.5
	22—26	-1.1	- 6.4	- 5.4	-0.2	3.4	5.0	5.3	4.7	3.8	3.7	3.4	-0.5	0.6	4.3
	27—31	-2.7	- 8.3	- 7.1	-0.8	2.3	3.3	4.0	3.5	2.7	2.3	2.1	-1.7	-0.7	3.5
April	1— 5	0.6	- 4.5	- 4.0	1.3	5.6	6.9	6.2	6.2	5.6	5.6	5.9	2.3	2.9	7.3
	6—10	1.4	- 2.8	- 2.1	3.3	5.5	6.0	6.2	5.4	5.2	4.8	5.5	0.9	2.1	6.5
	11—15	5.5	0.0	0.0	7.4	10.0	10.7	11.3	10.7	11.4	9.8	9.6	6.4	7.0	11.9
	16—20	6.8	1.5	1.5	8.1	11.2	10.6	11.0	9.6	9.8	9.5	9.4	4.7	6.0	10.5
	21—25	1.6	- 4.4	- 3.4	3.7	6.2	7.9	8.2	6.9	6.8	6.9	6.8	2.0	3.8	8.7
	26—30	3.4	- 2.4	- 2.0	4.4	7.8	8.5	8.3	6.6	6.7	6.8	5.1	1.4	2.5	7.5
Mai	1— 5	1.8	- 2.5	- 1.8	3.6	6.6	8.2	8.4	7.2	6.9	6.9	6.0	1.5	2.9	7.2
	6—10	3.9	- 1.3	- 1.0	4.6	8.1	8.8	8.6	7.4	6.9	7.1	6.9	1.8	2.9	6.7
	11—15	13.7	7.9	8.4	15.1	16.4	18.1	17.7	16.2	14.6	15.7	14.0	10.3	10.7	15.1
	16—20	14.6	9.4	10.9	14.0	16.6	18.5	19.0	18.0	17.9	18.2	**19.4**	15.4	**16.9**	20.2
	21—25	11.2	5.2	6.7	11.3	14.8	17.8	17.3	17.0	15.2	15.5	16.8	12.3	13.7	18.8
	26—30	9.9	4.4	5.1	11.5	14.3	14.7	14.4	13.9	13.8	13.7	14.1	9.7	10.9	15.0
Juni	31— 4	14.4	9.4	10.3	15.8	19.1	19.7	19.1	17.6	16.5	18.2	16.3	13.0	13.9	18.0
	5— 9	16.0	11.1	**12.2**	15.9	**20.5**	**22.0**	**22.4**	**21.8**	**20.1**	**20.5**	18.9	**16.4**	**16.9**	**21.1**
	10—14	15.8	**12.4**	11.6	**17.3**	19.9	21.6	20.8	20.0	18.0	18.8	17.1	13 2	15.1	18.6
	15—19	12.2	7.5	8.1	13.7	15.6	16.8	16.0	15.6	14.5	14.4	14.9	10.3	11.6	17.2
	20—24	9.7	3.6	4.3	10.6	14.8	16.6	16.6	15.0	14.6	14.6	13.8	9.5	11.0	16.0
	25—29	11.0	4.4	5.3	12.6	15.7	15.9	15.7	14.0	14.2	14.5	13.8	8.6	10.2	14.6
Juli	30— 4	10.8	4.4	5.3	12.1	15.3	15.7	14.7	13.5	13.0	14.0	12.5	7.6	9.1	13.4
	5— 9	10.2	4.6	5.2	11.3	14.1	14.8	14.4	13.1	13.2	13.1	12.6	7.9	9.0	13.0
	10—14	11.9	6.5	7.5	13.1	16.3	16.4	16.5	16.4	16.0	14.7	14.7	11.7	13.0	17.5
	15—19	13.3	8.8	9.5	14.3	17.5	18.3	18.0	17.4	17.4	17.4	18.1	14.0	15.0	20.3
	20—24	13.5	7.2	7.8	14.3	17.5	17.5	17.1	15.7	16.4	16.2	16.2	11.3	12.7	17.7
	25—29	13.0	6.5	7.6	13.7	17.1	17.6	17.5	16.1	15.5	15.8	14.3	10.8	11.9	16.1
August	30— 3	**16.4**	11.3	**12.2**	16.7	19.6	20.3	20.0	18.8	18.1	18.0	17.9	14.6	15.3	20.0
	4— 8	11.2	5.7	6.5	12.4	15.6	16.3	16.2	14.5	14.4	14.9	13.9	9.9	11.2	16.0
	9—13	11.0	5.4	6.1	11.9	15.3	17.2	17.6	16.5	16.0	15.7	15.5	11.7	13.2	16.8
	14—18	11.9	7.1	7.8	13.3	16.1	17.7	17.1	16.2	16.5	16.9	15.0	12.4	13.4	17.9
	19—23	13.9	8.1	8.1	14.4	17.4	17.9	17.3	15.9	16.7	16.8	15.7	12.5	13.6	18.1
	24—28	10.2	5.5	6.1	10.6	14.6	15.7	15.7	14.5	14.4	14.8	13.2	10.4	11.3	15.9
	29— 2	10.2	5.4	6.2	11.3	14.0	15.5	15.7	14.7	14.7	14.9	13.6	10.4	11.2	15.4
Septbr.	3— 7	7.8	2.5	3.4	9.4	12.6	13.2	12.5	11.5	11.7	12.0	10.9	7.5	8.5	12.5
	8—12	9.1	5.5	6.2	10.5	13.2	13.6	13.0	12.1	11.9	12.4	11.6	8.5	9.4	13.3
	13—17	9.5	5.9	6.8	9.6	13.2	15.1	14.7	14.0	12.4	13.6	13.0	9.9	10.7	14.2
	18—22	6.7	2.3	2.7	8.0	11.0	12.1	11.7	10.7	10.9	10.9	9.0	6.3	7.2	10.6
	23—27	6.8	1.9	2.5	8.3	10.8	11.7	12.0	10.9	10.4	11.0	9.9	7.3	8.3	11.3
	28— 2	8.8	6.8	6.7	10.5	13.1	13.7	13.6	12.8	13.6	13.9	11.8	11.0	11.5	15.1
Oktbr.	3— 7	7.4	3.8	4.5	9.1	11.7	13.0	12.5	11.6	11.4	12.1	10.3	7.7	8.5	12.2
	8—12	8.3	3.5	4.2	9.9	12.3	12.9	12.9	11.7	12.1	12.5	11.0	8.6	9.2	12.9
	13—17	4.9	3.5	3.9	4.5	8.3	8.6	8.0	8.1	6.3	7.7	7.4	6.1	6.5	10.0
	18—22	5.1	1.3	1.8	4.8	8.3	9.1	9.4	9.3	8.6	8.6	8.2	4.4	6.3	9.4
	23—27	2.3	- 1.9	- 1.2	2.8	4.4	5.4	5.1	4.5	4.1	4.6	5.3	2.7	2.8	6.0
	28— 1	5.8	1.7	- 1.9	6.0	8.0	8.7	8.3	8.0	8.0	8.8	7.3	5.4	5.6	8.7
Novbr.	2— 6	-0.2	- 5.2	- 4.7	1.0	3.9	3.9	3.5	3.0	3.0	3.1	3.3	-1.1	0.0	3.0
	7—11	0.3	- 4.5	- 4.2	2.0	4.7	5.4	5.0	4.5	4.4	4.5	3.6	-0.9	0.3	3.8
	12—16	-0.5	- 4.1	- 4.5	0.4	3.0	3.8	4.7	4.4	4.8	3.7	2.9	-0.8	-0.1	5.1
	17—21	-3.6	- 8.9	- 8.2	-2.0	0.5	1.4	1.4	1.0	0.8	0.6	0.4	-4.3	-3.1	0.3
	22—26	-5.2	-10.0	- 9.4	**-4.7**	**-1.9**	**-0.7**	**-0.4**	**-1.4**	**-2.2**	**-2.9**	-2.6	-6.0	**-5.5**	**-2.8**
	27— 1	0.2	- 2.8	- 3.0	0.6	2.1	1.7	2.4	1.7	2.1	0.9	1.0	0.7	0.2	2.2
Dezbr.	2— 6	0.1	- 4.0	- 4.0	-1.1	0.3	1.0	0.7	0.4	-0.8	0.3	1.8	-0.1	-1.2	1.9
	7—11	5.1	2.2	1.3	5.0	5.9	5.0	3.4	2.6	0.8	3.1	2.1	2.4	1.5	3.4
	12—16	4.0	- 0.4	- 0.8	4.6	5.1	5.9	5.1	5.6	5.5	4.9	3.6	2.1	2.6	5.1
	17—21	-0.2	- 4.7	- 4.1	1.2	4.3	5.2	5.2	4.6	4.4	4.3	4.0	-0.5	0.7	4.2
	22—26	-1.5	- 4.7	- 5.2	-0.3	3.0	3.2	3.1	2.6	2.0	2.5	1.2	-2.2	-1.1	2.0
	27—31	-5.5	- 9.9	-10.0	-3.0	0.7	0.0	-0.2	-1.2	-1.3	-0.9	**-3.1**	**-6.1**	-5.0	-2.1

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Pentaden		Marburg	Cassel	Klausthal	Brocken	Wasserleben	Magdeburg	Hannover	Celle	Lüneburg	Neumünster	Flensburg	Lügumkloster	Westerland auf Sylt	Helgoland	Meldorf
			*)				*)					*)				
Januar	1— 5	1.1	2.6	1.2	-0.9	5.0	4.6	5.3	5.1	5.1	5.2	4.9	4.6	5.1	5.3	4.7
	6—10	2.9	3.8	1.8	0.5	4.9	4.6	5.3	4.7	4.8	4.1	4.2	4.2	4.5	4.4	4.1
	11—15	3.0	3.5	-0.1	-3.7	3.8	3.8	4.4	3.7	3.2	2.9	2.9	2.7	3.7	4.3	3.4
	16—20	2.9	3.5	0.6	-3.2	4.3	3.9	3.9	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	3.8	4.0	3.7
	21—25	-0.9	-0.4	-3.0	-7.3	-0.6	**-1.1**	-0.1	**-0.8**	**-1.4**	**-2.6**	**-2.5**	**-3.4**	**-1.7**	**-0.2**	**-2.3**
	26—30	-0.7	-0.2	-3.1	**-7.5**	0.2	0.4	0.0	-0.2	-0.8	-1.7	-1.4	-1.0	0.7	0.6	-0.9
Februar	31— 4	-0.8	0.5	-1.3	-4.8	0.7	1.1	1.6	0.8	0.9	0.6	0.9	0.6	1.4	2.1	0.5
	5— 9	1.9	2.4	-0.2	-3.2	3.6	3.4	3.9	3.1	2.7	2.5	2.2	2.2	3.3	3.6	2.5
	10—14	0.0	1.0	-1.9	-5.7	1.2	1.3	1.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.9	2.9	0.9
	15—19	4.2	5.0	1.8	-2.2	5.3	4.7	5.6	4.8	4.9	5.1	4.8	4.4	4.1	4.4	4.6
	20—24	6.5	7.4	4.9	0.5	8.4	7.6	8.5	7.4	6.8	6.4	6.1	5.5	4.7	4.7	5.9
	25— 1	3.7	4.2	1.6	-2.7	4.4	5.3	5.0	4.3	4.2	3.6	2.9	2.4	3.1	3.6	3.5
März	2— 6	3.0	4.2	2.3	-2.0	2.6	4.0	4.1	2.5	3.1	3.5	3.2	2.0	2.7	3.6	3.6
	7—11	6.4	8.1	7.2	3.8	7.7	6.5	9.8	6.5	7.0	7.0	6.1	5.2	5.7	6.3	7.1
	12—16	4.0	4.0	1.7	-1.8	2.8	3.8	3.9	3.0	3.2	4.1	4.4	3.6	4.4	4.4	4.7
	17—21	1.8	2.3	-0.5	-4.2	1.9	3.1	2.4	2.2	3.0	3.6	3.7	3.4	4.3	4.0	4.1
	22—26	4.8	4.7	1.5	-2.2	4.4	5.3	5.0	5.0	5.9	5.7	6.2	5.0	5.1	5.0	5.9
	27—31	3.0	3.5	0.2	-4.0	2.6	4.0	3.7	3.3	3.3	3.3	4.1	3.0	4.1	3.8	3.6
April	1— 5	6.7	7.1	3.5	-0.2	4.6	7.4	7.3	6.0	6.4	6.6	6.9	5.2	5.9	6.0	6.2
	6—10	6.0	5.7	2.5	-1.9	4.8	5.7	5.4	5.1	4.6	4.7	5.4	4.0	5.2	5.2	5.1
	11—15	11.0	11.2	8.6	4.0	10.3	11.4	11.6	9.9	9.7	10.4	9.3	8.5	8.7	8.5	9.7
	16—20	10.0	10.2	6.4	2.2	8.9	10.3	9.8	9.1	9.5	8.5	7.9	7.2	7.6	7.7	8.3
	21—25	7.8	6.8	3.4	-1.6	6.8	7.7	7.1	6.5	6.2	5.7	5.5	5.5	6.1	5.6	6.1
	26—30	6.0	6.4	3.7	-1.1	6.8	8.1	7.3	6.9	6.6	6.4	6.3	6.4	7.2	6.7	6.9
Mai	1— 5	6.6	6.9	4.3	-0.9	6.2	8.2	7.3	7.0	7.2	7.2	7.5	6.4	7.1	7.3	6.9
	6—10	5.6	6.4	4.1	-0.5	7.5	8.4	7.7	7.3	7.4	7.6	7.4	6.8	7.5	7.2	8.0
	11—15	13.6	15.3	13.7	10.2	16.0	18.6	17.0	17.4	16.8	16.1	14.9	15.3	15.9	12.7	16.8
	16—20	19.1	18.9	17.2	12.7	16.8	18.6	17.8	17.4	17.2	14.5	13.6	13.0	14.0	13.0	15.5
	21—25	16.7	17.2	14.5	10.0	15.6	18.3	17.5	17.1	16.7	15.6	15.1	14.6	14.9	13.9	15.9
	26—30	14.3	13.9	10.5	6.3	13.0	14.6	13.3	13.2	12.6	12.5	12.2	11.3	10.9	10.4	12.4
Juni	31— 4	16.2	16.2	14.4	10.8	16.8	18.6	17.1	16.1	17.2	16.2	15.6	14.2	14.3	13.9	16.1
	5— 9	**20.2**	**21.3**	**19.4**	**15.2**	**20.7**	**22.8**	**21.4**	**22.1**	21.4	18.1	17.4	16.8	17.9	16.4	19.5
	10—14	17.6	18.5	17.7	14.1	19.8	22.2	20.2	20.8	**22.2**	**21.9**	**20.1**	**19.8**	**21.4**	**18.2**	**21.8**
	15—19	15.2	15.5	12.9	8.2	14.6	16.3	15.7	16.7	16.3	16.0	15.8	14.6	14.6	14.3	10.6
	20—24	14.9	15.0	13.0	8.1	15.0	16.4	15.7	15.8	16.7	15.8	15.4	14.9	15.3	16.1	16.9
	25—29	13.3	13.9	11.0	6.1	14.5	15.3	13.6	13.9	13.7	13.1	13.8	13.6	14.0	13.8	13.8
Juli	30— 4	12.3	12.7	10.1	5.7	13.6	14.8	13.6	13.9	13.4	13.6	13.6	12.5	13.7	13.6	14.0
	5— 9	13.5	13.6	10.7	6.4	13.2	14.3	14.0	14.2	15.1	15.9	17.0	16.4	15.3	14.1	15.9
	10—14	15.9	16.4	14.2	10.1	16.1	17.9	16.8	17.1	17.9	18.1	18.5	17.3	16.9	16.2	18.4
	15—19	18.0	18.4	15.7	11.3	16.4	18.5	17.4	16.7	16.6	17.0	17.1	15.8	17.1	16.9	17.4
	20—24	16.1	16.3	12.4	8.4	15.7	16.8	17.8	15.3	15.1	15.5	15.4	15.1	15.6	15.1	15.4
	25—29	14.7	15.0	13.4	8.9	16.1	17.3	16.1	15.9	16.1	15.6	15.5	14.7	15.6	15.5	16.0
August	30— 3	17.9	18.1	16.1	12.2	18.2	20.1	18.9	18.8	18.7	18.6	17.9	16.9	17.1	17.2	18.1
	4— 8	15.0	15.0	12.0	7.9	14.8	15.9	16.0	15.6	15.8	16.7	15.8	15.3	15.8	15.3	15.8
	9—13	16.2	16.4	14.1	9.3	16.4	17.1	18.8	17.2	16.7	17.0	17.0	15.6	16.6	16.7	16.9
	14—18	16.2	16.9	13.9	10.0	16.4	17.7	18.6	17.4	16.5	16.7	16.7	16.2	16.8	17.2	16.9
	19—23	16.2	16.0	13.4	9.3	16.3	17.5	16.7	16.3	15.4	15.2	15.4	14.9	16.1	15.8	15.7
	24—28	14.3	14.9	12.4	8.4	14.6	15.7	15.7	15.3	14.5	14.8	15.2	14.5	15.9	16.3	14.8
	29— 2	14.0	14.8	12.7	8.4	14.5	15.9	15.0	15.2	14.7	14.8	14.7	14.4	15.5	15.7	15.0
Septbr.	3— 7	12.4	12.2	9.7	5.7	12.4	13.0	13.3	13.1	13.2	13.5	14.0	13.5	14.4	14.8	13.9
	8—12	12.8	12.9	10.5	6.8	12.3	13.5	14.5	14.1	14.3	14.6	14.4	13.4	14.1	14.9	14.7
	13—17	13.0	13.5	11.9	8.5	13.3	14.7	14.4	14.6	14.2	14.3	14.8	14.1	14.6	15.3	14.6
	18—22	9.8	10.8	8.7	4.5	10.8	12.1	11.6	12.1	11.4	11.0	10.4	9.4	11.4	12.8	10.3
	23—27	10.4	11.3	9.2	5.3	11.7	12.6	12.9	12.3	11.7	11.6	12.3	11.0	13.2	14.0	13.0
	28— 2	12.6	13.5	11.8	9.4	13.4	14.1	14.9	13.3	12.7	12.3	12.3	12.5	13.7	15.1	13.0
Oktbr.	3— 7	12.3	12.3	9.8	5.8	11.7	12.7	13.5	13.1	12.5	12.9	12.4	12.7	13.8	14.1	12.7
	8—12	12.2	12.7	11.1	6.9	11.9	12.7	12.7	11.7	10.6	11.8	11.9	11.5	13.4	14.0	11.5
	13—17	8.4	9.1	7.5	3.6	6.6	8.7	9.1	7.7	7.2	7.0	7.5	5.5	7.5	10.5	6.9
	18—22	8.7	9.8	7.2	3.1	9.2	10.0	10.2	9.6	9.8	10.0	10.0	9.5	10.5	11.3	9.9
	23—27	5.0	5.6	3.5	1.8	4.1	5.2	4.8	5.0	3.8	3.7	6.2	5.9	5.7	5.3	4.0
	28— 1	7.8	9.0	7.3	4.8	7.8	8.0	8.9	8.8	7.5	7.1	6.8	5.5	6.4	8.3	7.2
Novbr.	2— 6	2.9	3.3	1.0	-2.8	3.7	4.0	4.5	4.6	3.0	3.2	3.0	3.1	4.9	6.5	3.7
	7—11	3.9	4.7	1.7	-2.3	5.2	4.8	5.4	5.5	4.3	4.1	4.5	4.7	6.5	6.8	4.5
	12—16	4.3	5.3	2.2	-1.8	5.3	5.0	5.9	5.3	4.3	4.0	3.8	3.8	4.3	6.4	4.2
	17—21	0.3	1.3	-1.5	-5.7	0.9	1.2	1.3	1.7	1.0	1.1	1.8	1.8	3.0	4.0	1.6
	22—26	**-1.8**	**-1.0**	**-4.2**	-7.3	**-1.0**	-0.2	**-0.3**	0.1	-0.6	-0.1	0.8	-0.9	0.6	2.6	0.0
	27— 1	2.4	2.7	1.1	-0.3	2.4	1.6	2.4	1.8	1.2	1.4	1.8	1.4	2.3	3.5	1.3
Dezbr.	2— 6	1.4	2.1	1.7	-0.5	-0.3	0.8	1.3	0.7	0.3	0.6	1.4	-0.1	-0.2	1.6	0.3
	7—11	3.7	4.8	4.9	2.5	2.7	3.7	5.3	3.7	3.7	3.8	4.9	4.0	4.1	5.2	3.6
	12—16	5.7	6.4	4.9	1.1	6.2	5.2	7.7	5.6	5.1	4.9	5.5	4.6	4.3	6.5	5.1
	17—21	4.0	4.7	2.2	-1.6	5.0	5.3	5.9	6.2	5.1	5.4	5.8	5.1	6.0	6.2	5.4
	22—26	1.6	2.3	0.5	-2.6	4.1	3.8	4.5	4.8	4.3	4.7	5.0	4.3	5.5	5.8	4.9
	27—31	-1.7	-0.8	-3.7	-6.7	-0.3	0.3	0.4	1.0	-0.1	0.3	2.1	1.1	3.0	2.9	1.0

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Fünftägige Temperaturmittel. 1910

Pentaden		Oldenburg	Emden	Gütersloh	Münster i. W.	Cleve	Neuwied	Cöln	Aachen	Schneifelforsthaus	Trier	Von der Heydt-Grube	Geisenheim	Hechingen
								*)						
Januar	1— 5	5.8	5.3	5.3	5.5	6.0	4.2	5.9	5.5	1.9	2.7	1.8	2.7	0.3
	6—10	5.1	5.0	5.2	5.2	5.3	4.5	6.2	5.8	1.7	3.9	3.4	4.0	1.2
	11—15	3.6	3.9	3.9	4.1	4.2	4.8	5.4	4.3	0.2	4.8	3.8	4.7	2.5
	16—20	4.0	4.2	4.3	4.4	5.0	4.7	5.4	4.2	0.7	5.4	5.0	4.9	3.4
	21—25	−0.3	**0.0**	0.3	0.2	0.8	1.0	1.6	−0.1	−3.6	0.5	0.0	0.9	−1.5
	26—30	−0.5	**0.0**	0.5	0.6	0.3	0.8	1.7	0.6	−4.1	0.3	−0.6	0.0	−1.1
Februar	31— 4	0.9	0.6	1.1	1.1	1.4	**0.2**	1.5	0.8	−4.0	**−0.6**	−0.3	0.4	−2.0
	5— 9	3.6	3.7	4.2	4.4	4.9	4.0	5.2	4.1	0.1	3.8	3.0	3.6	2.1
	10—14	1.9	2.2	1.6	1.5	1.7	2.0	2.6	1.5	−3.4	0.0	−0.2	1.0	**−2.4**
	15—19	5.6	4.9	5.8	6.0	6.0	5.6	6.6	6.5	1.5	6.0	4.9	5.5	3.9
	20—24	6.8	6.2	8.1	7.7	6.3	8.7	8.6	7.1	3.3	7.8	7.5	7.9	6.9
	25— 1	4.7	4.2	4.7	4.5	5.0	5.6	6.1	4.3	0.3	4.4	4.1	5.0	2.9
März	2— 6	3.2	3.2	4.2	4.4	5.0	4.5	6.2	6.1	1.8	3.4	4.1	4.3	2.5
	7—11	8.9	7.9	9.6	10.0	9.5	8.1	10.8	10.6	5.5	8.1	8.6	7.4	5.9
	12—16	4.6	4.6	3.6	4.3	4.4	5.1	5.8	4.1	1.7	5.4	6.4	6.3	5.5
	17—21	3.5	4.0	2.2	3.0	3.8	3.4	4.1	2.5	−0.7	3.2	3.1	3.6	2.1
	22—26	5.8	5.6	5.2	5.8	6.4	6.3	6.9	5.2	2.2	5.9	5.6	6.1	3.7
	27—31	3.8	4.0	4.4	4.5	5.4	4.9	6.0	4.3	0.9	3.9	4.4	4.6	1.4
April	1— 5	6.1	6.3	7.1	7.5	6.5	8.3	8.8	6.8	3.6	7.1	7.8	8.6	6.0
	6—10	5.1	5.6	5.7	5.8	6.3	7.6	7.7	5.9	2.8	6.3	6.1	7.4	4.3
	11—15	10.6	10.4	11.9	11.6	11.0	9.7	12.6	11.7	6.9	11.6	11.0	12.4	10.3
	16—20	10.0	10.3	10.0	10.0	10.1	11.4	11.2	10.0	6.2	9.8	9.1	10.9	7.8
	21—25	6.8	7.1	7.6	7.2	7.6	9.2	8.9	7.3	4.1	9.3	9.2	9.9	7.8
	26—30	6.7	7.0	7.1	6.7	6.8	8.1	8.6	7.0	2.8	6.1	~~7.6~~	7.6	5.8
Mai	1— 5	7.9	8.1	7.8	7.6	7.5	7.8	8.7	6.7	3.2	7.0	6.8	8.2	4.9
	6—10	7.4	7.7	7.3	7.0	7.3	7.0	7.9	6.3	2.4	6.4	6.3	7.0	5.6
	11—15	16.8	15.9	14.9	15.0	13.7	13.7	15.4	13.3	9.2	11.8	11.7	13.3	9.9
	16—20	17.5	17.8	19.4	19.2	19.7	19.2	20.4	17.8	16.8	19.1	19.2	20.0	17.2
	21—25	16.3	16.6	17.5	16.3	17.9	17.4	18.5	16.6	14.2	16.8	17.2	18.0	15.0
	26—30	12.7	13.0	13.5	14.2	14.4	14.7	15.5	13.5	11.0	14.9	14.4	15.4	12.6
Juni	31— 4	16.6	16.1	16.8	16.9	16.4	16.4	17.6	15.7	13.3	16.4	16.9	17.1	15.1
	5— 9	**20.6**	**20.8**	**22.0**	**21.9**	**21.2**	**20.2**	**22.1**	**19.9**	**17.1**	**19.7**	**19.8**	**21.3**	**17.4**
	10—14	20.3	19.7	18.9	18.8	17.7	18.6	18.8	16.4	14.2	18.1	17.0	18.9	15.5
	15—19	15.1	14.8	15.6	15.5	15.7	16.2	16.3	14.3	11.5	15.4	16.0	16.5	12.9
	20—24	16.1	17.0	15.8	16.0	15.9	16.6	17.2	16.0	12.8	16.0	15.8	16.6	14.5
	25—29	14.2	14.3	13.6	13.9	13.9	15.4	15.2	13.6	10.0	14.4	14.2	14.7	14.4
Juli	30— 4	13.9	14.6	13.0	13.0	13.0	14.3	14.0	12.5	9.3	13.3	12.7	13.4	11.6
	5— 9	14.7	14.8	13.9	13.9	13.8	14.0	14.5	12.6	9.7	14.0	13.6	14.2	11.9
	10—14	17.5	17.3	16.6	16.5	16.7	17.2	17.8	16.1	13.3	16.6	16.0	17.7	15.1
	15—19	18.0	17.1	18.4	18.3	18.1	19.5	19.9	18.6	15.9	19.3	18.5	19.3	16.8
	20—24	16.5	15.8	15.4	15.1	15.3	17.4	16.8	15.1	12.4	17.2	17.1	18.0	16.1
	25—29	16.1	15.6	15.6	15.6	15.8	16.1	17.0	15.6	11.5	15.2	15.0	16.0	14.9
August	30— 3	18.8	18.4	18.4	18.8	17.7	19.0	19.6	17.6	14.4	17.6	17.0	18.2	16.6
	4— 8	15.9	16.0	15.2	15.8	16.4	16.4	17.5	15.4	12.3	14.5	14.3	15.6	13.6
	9—13	17.1	17.1	17.2	17.2	17.4	17.5	18.3	16.9	13.7	17.0	16.9	17.4	15.5
	14—18	17.7	17.4	17.3	17.3	15.6	17.5	18.6	17.4	13.8	16.5	16.6	17.8	16.7
	19—23	16.0	16.1	16.2	16.2	16.4	17.8	18.3	16.3	13.1	17.5	16.6	17.7	16.8
	24—28	15.7	15.8	15.5	15.6	16.3	16.0	17.0	15.9	12.4	14.8	14.7	15.5	14.3
	29— 2	15.1	15.6	14.7	14.7	15.1	15.3	16.1	14.6	10.8	14.4	13.8	14.5	12.9
Septbr.	3— 7	13.4	14.4	13.2	13.3	14.2	14.0	14.1	13.1	9.7	13.1	12.2	13.7	10.6
	8—12	14.7	14.8	13.6	14.0	14.4	14.7	14.5	13.6	10.2	13.5	13.1	14.5	10.9
	13—17	14.3	14.7	13.8	13.7	14.0	13.6	14.3	12.3	9.9	11.5	12.4	13.3	11.3
	18—22	10.5	11.6	11.5	11.3	11.9	11.2	12.3	11.3	7.5	9.8	10.2	10.5	9.0
	23—27	12.5	13.3	12.1	12.3	13.0	12.5	13.6	12.6	9.1	11.4	11.2	11.6	9.2
	28— 2	13.3	14.2	14.3	14.3	14.7	15.3	16.4	16.5	12.8	14.4	15.2	13.9	15.5
Oktbr.	3— 7	13.3	13.7	12.9	13.1	13.6	13.8	14.6	12.7	9.7	12.2	12.0	12.7	9.8
	8—12	12.1	12.6	13.0	12.8	12.8	13.0	14.3	13.5	10.0	11.5	11.9	12.1	11.8
	13—17	7.2	8.4	9.4	9.6	9.2	10.4	11.4	10.8	7.6	9.1	9.7	9.1	8.6
	18—22	9.2	9.4	10.1	9.7	9.9	10.1	11.1	9.7	6.2	9.4	9.1	10.0	7.4
	23—27	5.0	5.1	6.6	6.7	7.0	7.8	8.6	7.8	5.0	7.1	7.5	7.2	6.2
	28— 1	8.4	8.2	9.2	9.2	9.1	9.0	9.6	9.5	6.7	8.5	9.9	8.9	9.3
Novbr.	2— 6	3.2	4.1	4.0	4.0	4.1	5.5	6.0	4.8	0.7	5.2	4.9	5.4	4.2
	7—11	4.7	5.2	5.4	5.2	5.2	6.3	6.8	5.3	1.4	5.1	4.7	6.0	4.8
	12—16	5.2	5.5	5.6	5.8	5.8	5.9	6.7	5.9	1.3	6.0	5.0	5.1	3.3
	17—21	1.8	2.7	1.7	1.6	2.2	2.3	2.6	1.5	−2.2	1.8	1.0	2.1	−0.2
	22—26	**−0.6**	0.3	**−0.9**	**−0.5**	**−0.2**	1.0	**1.3**	**−0.4**	**−4.4**	−0.3	−0.1	0.5	−1.5
	27— 1	1.6	2.0	2.8	2.5	3.1	4.3	5.4	4.1	1.7	4.9	4.6	2.5	4.2
Dezbr.	2— 6	1.3	2.0	3.5	3.7	4.3	3.7	5.2	6.8	1.7	3.9	2.8	3.3	1.8
	7—11	4.8	5.1	5.6	6.1	7.0	6.0	7.3	9.1	4.0	6.7	5.6	4.5	4.7
	12—16	6.8	6.8	7.7	7.8	8.4	8.0	9.0	9.0	4.4	8.7	7.7	6.5	5.7
	17—21	6.0	6.1	5.8	6.0	6.5	5.9	6.8	6.1	2.1	6.2	5.6	5.7	3.0
	22—26	4.9	5.1	4.5	4.6	4.7	3.3	4.8	4.4	0.1	2.5	1.7	3.3	1.0
	27—31	1.2	1.9	0.7	1.0	1.7	0.5	1.5	0.0	−3.6	−0.2	**−1.1**	**−0.5**	−1.1

X 6.2

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Abweichungen 1910
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin S, Am Urban	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau
							*)	*)	*)		*)
Januar	1— 5	5.5	6.3	5.8	4.9	4.6	4.9	4.7	4.6	5.0	4.4
	6—10	4.9	5.3	4.7	4.2	4.1	3.9	4.1	3.7	4.0	3.9
	11—15	5.9	6.9	5.8	5.1	4.9	4.4	4.1	4.3	4.9	5.2
	16—20	5.0	6.1	4.9	4.1	4.2	4.2	4.1	3.8	4.4	4.8
	21—25	-1.5	-0.5	-1.1	-1.1	-1.7	-1.6	-0.6	-0.8	-0.3	-0.2
	26—30	-0.1	0.3	-1.1	-1.6	-0.7	-0.6	-0.8	-0.5	-0.6	-0.1
Februar	31— 4	2.6	3.7	2.6	1.6	1.7	1.1	0.8	0.6	1.5	1.5
	5— 9	4.6	5.8	4.7	3.1	2.5	1.8	2.3	2.3	3.4	3.9
	10—14	3.5	4.5	3.0	1.5	0.9	1.4	0.6	0.5	1.4	1.9
	15—19	3.6	4.7	4.4	4.0	4.4	3.7	3.0	3.5	6.3	4.1
	20—24	4.8	6.2	5.7	6.2	5.8	5.9	5.6	5.6	5.8	**6.7**
	25— 1	5.2	6.7	5.8	4.5	4.2	3.9	3.7	3.7	5.3	6.2
März	2— 6	2.5	3.8	2.6	2.9	2.6	3.0	2.4	2.4	2.4	2.0
	7—11	2.4	3.7	3.4	2.0	3.1	3.0	2.5	2.7	1.0	1.5
	12—16	5.2	6.1	5.4	3.5	3.0	2.4	2.2	2.2	3.0	4.0
	17—21	3.4	4.2	2.8	1.5	2.0	1.2	0.4	0.5	1.6	1.8
	22—26	2.8	3.0	1.7	1.0	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3	0.5
	27—31	-1.2	-1.5	-2.0	-3.1	-2.1	-2.0	-1.7	-2.1	-2.4	-3.0
April	1— 5	3.3	3.3	2.7	1.6	1.2	1.2	1.6	0.3	0.4	0.1
	6—10	1.9	2.6	0.8	-0.1	-0.7	-1.7	-1.3	-1.1	0.3	0.1
	11—15	3.5	3.1	3.0	2.2	3.6	4.3	4.5	3.8	2.2	2.4
	16—20	4.2	4.9	5.1	3.9	3.7	3.9	3.3	3.5	4.7	4.2
	21—25	0.5	0.7	-0.3	-2.2	-1.2	-2.4	-1.9	-2.3	-2.0	-2.4
	26—30	0.3	0.6	0.6	-0.3	-0.2	-0.6	-1.0	-0.8	-0.2	-0.8
Mai	1— 5	5.2	5.4	3.8	-0.3	-1.2	-2.1	-1.6	-2.8	-1.4	-2.8
	6—10	2.3	1.9	1.1	-2.1	-1.1	-2.5	-3.5	-3.4	-2.6	-2.3
	11—15	**10.8**	**9.6**	**10.2**	**7.6**	**9.7**	**8.4**	**6.4**	**6.9**	**6.8**	5.5
	16—20	3.6	3.8	3.9	2.9	3.1	4.5	4.4	4.8	3.6	4.2
	21—25	0.9	1.1	1.5	0.8	2.0	3.7	3.4	3.3	1.7	2.2
	26—30	-1.7	-1.3	-1.0	-2.1	-1.6	-1.1	-0.9	-1.2	-0.9	-0.2
Juni	31— 4	1.6	2.4	3.2	2.3	1.8	2.5	2.5	2.1	2.7	3.6
	5— 9	5.3	6.4	6.4	4.3	5.2	6.0	6.3	6.1	5.1	4.4
	10—14	6.6	6.0	7.3	6.3	7.3	6.5	6.2	5.5	6.4	6.1
	15—19	2.5	2.9	3.0	1.3	0.0	0.3	0.7	1.1	1.8	0.6
	20—24	-2.8	-2.7	-2.4	-2.9	-1.8	-1.7	-1.3	-1.5	-2.1	-2.1
	25—29	-0.9	-1.1	-0.9	-1.8	-1.7	-2.3	-2.3	-2.4	-1.4	-2.0
Juli	30— 4	-0.1	-0.6	-0.8	-1.9	-1.5	-2.1	-2.7	-2.5	-2.3	-2.4
	5— 9	-0.7	0.7	-0.9	-2.1	-1.1	-0.5	-1.9	-1.5	-1.2	-2.8
	10—14	0.0	1.6	-0.4	-2.3	-1.9	-1.2	-0.1	-0.9	-1.3	-1.9
	15—19	-1.3	-0.6	-0.9	-2.1	-1.1	-0.4	-0.5	-0.5	-0.2	0.3
	20—24	-0.9	-0.5	-1.0	-2.0	-1.1	-2.2	-2.2	-1.5	-1.4	-0.5
	25—29	-0.6	0.0	-0.1	-0.9	-1.0	-0.6	-1.1	-0.8	-0.7	-0.6
August	30— 3	3.9	3.9	4.7	3.6	3.9	2.1	2.4	2.3	4.3	3.2
	4— 8	1.8	2.4	0.9	-0.9	0.6	-1.4	-1.8	-2.0	0.0	-1.9
	9—13	-2.0	-0.1	-1.9	-2.6	-1.5	-1.9	-1.0	-1.7	-1.8	-2.1
	14—18	-1.5	-1.2	-1.5	-2.2	-1.2	-0.9	-0.5	-1.7	-1.8	-1.4
	19—23	-0.1	0.0	-0.4	-1.3	-0.1	-1.0	-0.5	-0.5	0.2	0.4
	24—28	-2.5	-1.5	-2.0	-1.8	-1.0	-1.0	-1.7	-1.7	-0.8	-1.3
	29— 2	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	-0.2	-0.9	-0.8	-0.1	-1.3
Septbr.	3— 7	0.5	1.6	0.0	-1.8	-0.4	-2.1	-3.0	-3.5	-2.1	**-3.9**
	8—12	2.0	2.6	2.2	0.2	-0.1	0.2	-1.9	-0.4	-0.5	-0.9
	13—17	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.2	1.0	0.4	0.0
	18—22	-1.4	-1.7	-2.0	-1.8	-1.2	-1.0	-1.5	-1.9	-1.8	-1.5
	23—27	0.3	-0.7	-0.6	-1.1	-0.1	-0.6	-0.3	-0.9	-1.4	-1.9
	28— 2	0.7	1.0	0.2	0.2	0.5	0.0	0.5	-0.1	-0.1	0.7
Oktbr.	3— 7	0.1	0.6	0.4	0.4	1.1	0.8	0.9	0.4	0.6	0.0
	8—12	1.3	1.7	1.5	1.5	1.1	1.5	1.7	1.3	1.0	2.0
	13—17	0.1	1.1	1.0	-0.9	-1.8	-1.6	-0.7	-1.7	-1.9	-1.2
	18—22	-1.2	0.3	-0.9	-0.4	0.6	0.3	0.6	0.3	-1.4	-0.7
	23—27	**-5.6**	**-4.7**	**-5.7**	**-5.2**	**-4.4**	**-4.2**	**-3.6**	**-3.8**	**-5.0**	-3.4
	28— 1	-3.1	-1.9	-2.0	0.0	0.3	0.3	1.5	1.3	0.3	1.9
Novbr.	2— 6	-0.6	0.0	-0.7	-1.6	-1.7	-2.2	-2.1	-2.4	-2.1	-0.7
	7—11	0.6	0.6	0.1	-0.1	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.7	1.2
	12—16	-1.5	-0.9	-0.9	-0.7	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-0.8	0.2
	17—21	1.1	2.1	1.2	-0.5	-0.7	-1.2	-1.3	-1.5	-1.1	-0.5
	22—26	-2.4	-1.2	-1.4	-1.7	-1.5	-2.2	-1.9	-2.7	-1.9	-2.4
	27— 1	-2.4	-1.2	-1.2	-1.2	-0.3	-0.6	-0.4	-0.4	-0.6	0.8
Dezbr.	2— 6	-1.9	-1.6	-1.7	-1.8	-1.0	-1.5	-0.9	-1.7	-1.4	-0.8
	7—11	1.6	3.1	2.7	2.0	2.0	1.9	2.7	2.1	3.5	6.2
	12—16	4.3	6.4	5.8	3.1	3.2	3.2	3.2	2.7	3.3	5.7
	17—21	6.0	8.0	7.0	4.8	5.3	3.9	4.5	3.6	4.7	5.3
	22—26	5.9	6.3	5.2	3.9	3.7	3.4	3.4	3.4	4.1	4.3
	27—31	2.4	3.6	2.0	1.3	0.4	0.5	0.5	0.4	1.8	2.0

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Abweichungen 1910
der fünftägigen Temperaturmittel vom 60jährigen Durchschnitt (1851—1910).

Pentaden	Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Hochheim)	Lüneburg	Gütersloh	Emden	Cleve	Cöln	Trier
		*)							*)	
Januar 1— 5	3.9	4.0	4.5	4.4	5.2	4.6	4.8	4.9	4.1	1.8
6—10	3.6	4.6	5.9	4.9	4.8	4.0	4.2	4.1	4.0	2.6
11—15	4.5	4.4	4.2	5.7	4.0	3.5	3.7	3.3	3.7	4.2
16—20	4.2	4.3	4.5	4.9	3.3	3.3	3.5	3.6	3.4	4.4
21—25	-0.1	-0.1	0.1	0.5	-1.5	-0.6	-0.7	-0.4	-0.4	-0.6
26—30	0.8	0.1	0.2	0.5	-1.5	-1.0	-1.1	-1.6	-0.9	-1.2
Februar 31— 4	1.1	0.7	0.3	0.0	0.2	-0.6	-0.6	-0.7	-1.4	-2.7
5— 9	2.3	2.9	2.9	2.8	2.0	2.7	2.4	2.8	2.5	1.6
10—14	2.3	0.8	1.2	0.4	1.2	0.8	1.4	0.2	0.5	-1.6
15—19	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8	3.4	3.5	3.3	3.3
20—24	**7.1**	**6.6**	**6.9**	**7.8**	5.7	6.1	4.6	3.9	5.3	5.0
25— 1	4.7	4.2	3.7	3.3	2.5	2.3	2.2	2.0	2.1	0.8
März 2— 6	2.4	2.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.0	1.9	2.1	-0.3
7—11	3.1	3.2	3.8	6.0	4.4	6.1	5.1	5.6	6.0	3.5
12—16	3.1	2.1	1.7	0.9	1.1	0.4	1.9	0.7	1.1	0.9
17—21	1.1	0.1	-0.4	-1.2	-0.2	-1.9	0.6	-0.6	-1.5	-2.1
22—26	0.2	1.0	1.1	0.6	2.3	0.7	1.7	1.5	1.0	0.4
27—31	-2.8	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.6	-1.1	-0.7	-1.2	-2.9
April 1— 5	-0.1	0.4	-0.6	-0.2	0.7	0.4	0.5	-0.4	0.7	-0.8
6—10	-1.2	-1.4	-1.4	-1.3	-2.0	-1.9	-0.9	-1.4	-1.3	-2.5
11—15	3.1	3.1	3.6	4.7	2.9	4.2	3.7	3.1	3.5	2.6
16—20	3.5	2.2	2.4	2.3	1.9	1.4	2.8	1.4	1.3	0.0
21—25	-2.5	-1.6	-1.4	-1.6	-3.3	-1.7	-1.0	-1.5	-1.6	-1.0
26—30	-1.2	-1.2	-1.5	-1.9	-1.9	-2.1	-1.0	-2.2	-1.8	-4.4
Mai 1— 5	-3.2	-2.3	-2.1	-2.5	-2.1	-2.1	-0.7	-2.3	-2.3	-4.1
6—10	-2.9	-2.9	-3.2	-3.6	**-3.5**	-4.1	-2.4	**-3.8**	**-4.5**	**-5.6**
11—15	4.1	5.2	4.7	3.1	5.0	2.7	5.0	1.9	2.3	-1.2
16—20	3.6	5.0	5.4	5.8	4.9	**6.5**	6.2	**7.1**	**6.6**	**5.5**
21—25	1.2	3.4	2.8	3.0	3.1	3.5	4.1	4.2	3.7	2.1
26—30	-0.5	-0.7	-1.1	-0.2	-1.7	-1.1	-0.2	0.2	0.0	-0.5
Juni 31— 4	2.7	2.6	2.0	1.0	1.6	0.6	1.4	0.8	0.6	-0.5
5— 9	4.1	3.9	5.2	4.6	5.6	5.9	**6.3**	5.6	5.2	2.7
10—14	4.0	5.1	4.3	3.0	**6.7**	3.4	5.3	2.6	2.6	1.7
15—19	-0.3	0.2	-0.6	-0.4	0.6	-0.2	0.0	0.3	-0.1	-1.1
20—24	-1.6	-0.8	-0.8	-1.2	0.4	-0.8	1.3	-0.4	-0.3	-1.5
25—29	-1.2	-1.9	-2.1	-2.2	-3.0	-3.4	-1.7	-2.9	-2.6	-3.7
Juli 30— 4	-2.0	-2.2	-3.3	-3.4	-3.4	-3.9	-1.3	-3.5	-3.7	-4.6
5— 9	-3.1	**-3.0**	-3.5	-3.3	-1.6	-3.0	-1.3	-3.0	-3.4	-4.2
10—14	-1.2	-1.9	-2.0	-0.9	0.4	-1.1	0.6	-0.8	-0.8	-2.0
15—19	-0.8	-0.6	-1.1	0.0	-1.0	0.4	0.1	0.3	0.9	-0.1
20—24	-0.7	-1.5	-1.9	-1.0	-2.6	-2.4	-1.3	-2.3	-2.1	-2.0
25—29	-1.1	-1.4	-1.4	-1.7	-1.5	-2.1	-1.3	-1.4	-1.6	-3.5
August 30— 3	1.8	1.9	1.6	1.3	1.5	1.2	1.6	0.7	1.4	-0.7
4— 8	-2.2	-2.2	-2.2	-2.5	-1.3	-2.0	-0.6	-0.6	-0.8	-3.7
9—13	-2.2	-1.0	-0.6	-0.6	-0.1	0.1	0.5	0.4	0.0	-1.3
14—18	-1.3	-0.3	-1.0	-0.1	-0.4	0.1	0.7	-1.4	0.3	-1.7
19—23	0.3	0.2	-0.4	0.5	-1.1	-0.6	-0.2	-0.3	0.5	-0.2
24—28	-1.7	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-0.6	0.2	0.3	-0.4	-2.3
29— 2	-1.7	-0.8	-0.7	-0.4	-0.3	-0.8	0.4	-0.4	-0.7	-1.9
Septbr. 3— 7	-3.0	-2.9	**-3.7**	-3.3	-1.7	-2.3	-0.6	-1.2	-2.6	-3.1
8—12	-1.2	-1.4	-2.0	-1.8	0.5	-0.8	0.8	0.0	-1.1	-1.6
13—17	-0.2	1.1	0.6	-0.5	1.0	0.0	1.0	0.2	-0.7	-2.8
18—22	-1.5	-1.1	-1.6	-1.2	-0.9	-1.5	-1.2	-1.1	-1.8	-3.9
23—27	-1.2	-0.9	-0.6	-1.2	0.0	-0.4	1.0	0.3	-0.2	-1.7
28— 2	0.5	0.7	0.6	1.7	0.7	1.6	1.9	2.1	2.4	1.4
Oktbr. 3— 7	0.9	1.6	1.1	1.0	2.0	1.6	2.7	2.4	2.1	0.4
8—12	2.2	2.5	2.5	2.7	0.8	2.5	2.3	2.3	2.8	0.8
13—17	-0.9	-0.9	-1.5	-2.3	-1.5	-0.2	-0.7	-0.4	0.8	-0.8
18—22	0.4	0.7	1.1	1.3	1.9	1.4	1.1	1.0	1.2	0.4
23—27	-2.4	-1.9	-2.2	-2.3	-3.3	-1.2	-2.4	-0.8	-0.3	-1.1
28— 1	1.8	1.9	1.6	2.1	1.1	2.0	1.3	2.0	1.3	1.2
Novbr. 2— 6	-0.9	-1.6	-2.1	-1.6	-2.4	-1.9	-2.0	-2.3	-1.3	-1.3
7—11	0.6	0.7	0.3	0.6	-0.2	0.2	0.0	-0.3	0.4	-0.6
12—16	0.3	0.4	1.1	2.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	0.9
17—21	-1.1	-0.9	-1.2	-0.8	-1.6	-1.7	-0.6	-1.4	-2.0	-2.1
22—26	**-3.4**	-2.9	-2.8	**-3.9**	-3.1	**-4.2**	**-2.8**	-3.7	-3.2	-4.3
27— 1	0.8	-0.5	0.1	0.6	-1.2	-0.2	-0.8	-0.2	1.1	1.3
Dezbr. 2— 6	0.4	0.0	-0.5	-1.0	-1.2	1.3	-0.3	1.6	1.9	1.4
7—11	5.7	4.0	2.2	0.6	2.0	3.5	2.7	4.5	4.1	4.4
12—16	5.1	4.7	3.8	5.0	3.4	5.3	4.6	5.7	5.5	5.2
17—21	4.7	4.6	3.4	4.8	4.2	4.2	4.6	4.7	4.3	4.7
22—26	4.0	3.3	3.1	3.1	3.9	3.7	4.1	3.6	3.0	1.6
27—31	2.5	0.8	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.9	0.4	-0.4	-1.3

Anmerkung: Ein Sternchen *) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

1910 Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse an den Stationen II. Ordnung. 1910

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag						Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit ≥0.1 mm	Tage mit >0.2 mm	Tage mit ≥1.0 mm	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm		(●✳▲△)			(0–10)
Memel	758.6	775.1	26. Okt.	733.6	25. Dez.	8.2	31.0	15. Juni	– 9.6	5. Dez.	716	27.7	8. Juli	178	165	130	6.4
Tilsit	758.7	777.1	16. Okt.	732.3	19. Jan.	8.5	30.6	15. Juni	–10.0	5. Dez.	602	24.2	1. Juli	165	148	113	6.1
Königsberg i. Pr.	758.9	775.2	14. Okt.	732.8	2. Nov.	8.5	32.0	15. Juni	– 9.0	5. Dez.	642	49.4	8. Juli	188	153	111	6.7
Marggrabowa	*	761.0	7. Jan.	720.0	19. Jan.	7.1	30.4	15. Juni	–16.4	24. Jan.	700	51.0	7. Aug.	182	155	114	6.2
Osterode i. Ostpr.	749.8	766.7	14. Okt.	724.0	19. Jan.	8.2*	32.0	15. Juni	–11.2	5. Dez.	634	29.4	8. Aug.	165	141	111	7.1*
Bromberg	755.1	773.9	14. Okt.	729.1	19. Jan.	8.6*	30.7	15. Juni	–12.7	27. Jan.	604	37.8	13. Juni	172	145	107	6.1*
Konitz	744.1	762.7	14. Okt.	718.0	19. Jan.	7.4	30.6	16. Juni	–10.8	27. Jan.	678	39.0	11. Mai	181	140	110	6.6
Lauenburg i. Pom.	756.9	775.7	14. Okt.	731.4	19. Jan.	8.0	30.0	10. Juni	–12.6	24. Jan.	643	51.5	8. Juli	168	154	123	7.2*
Köslin	755.4	775.5	14. Okt.	730.8	19. Jan.	8.1	32.5	11. Juni	– 8.9	24. Jan.	746	32.9	13. Juni	186	163	121	6.2
Deutsch-Krone	748.7	767.7	14. Okt.	724.0	26. Jan.	8.2	30.5	5. 12. 15. Juni	– 6.9	24. 27. Jan.	542	20.6	5. Juni	175	144	105	6.4
Stettin	757.4	777.7	14. Okt.	732.4	26. Jan.	9.1*	31.4	5. Juni	– 7.5	24. Jan.	568	26.6	12. Sept.	179	136	110	6.3
Neustrelitz	752.1	772.7	14. Okt.	726.0	25. Jan.	8.6	32.0	11. Juni	–10.5	24. 28. Jan.	587	29.2	23. Juli	185	157	112	6.2
Putbus	754.2	775.0	14. Okt.	728.7	1. Nov.	8.1	26.7	11. Juni	– 7.7	24. Jan.	638	64.1	19. Juli	211	162	119	7.0
Rostock	756.9	778.1	14. Okt.	730.9	1. Nov.	8.5	31.0	11. Juni	–13.5	24. Jan.	554	24.8	9. Sept.	172	145	108	6.1
Schwerin i. Meckl.	754.4	775.1	14. Okt.	727.3	25. Jan.	8.8	32.1	12. Juni	–12.5	28. Jan.	677	39.6	14. Mai	200	171	118	6.6
Marnitz	751.4*	771.5*	14. Okt.	724.6*	25. Jan.	8.4	30.6	11. Juni	–11.2	28. Jan.	609	30.6	9. Juni	144*	133	102	6.7
Berlin S, Am Urban	756.2	776.1	14. Okt.	730.9	25. Jan.	9.9*	32.0	5. Juni	– 5.8	28. Jan.	664	74.3	2. Aug.	176	150	111	6.7
Blankenburg b. Berlin						9.0	32.5	5. Juni	*		596	38.6	2. Aug.	143*	129*	108	5.7*
Frankfurt a. O.	753.4	772.7	14. Okt.	728.9	26. Jan.	9.0*	32.1	5. 11. Juni	– 6.8	29. Dez.	489	14.6	16. Juni	131*	126*	104	6.4
Landsberg a. W.	753.4	773.1	14. Okt.	729.0	1. Nov.	8.5	31.1	11. Juni	– 8.6	27. Jan.	579	19.8	14. Aug.	172	146	110	6.6
Posen	754.2	773.3	15. Okt.	729.9	26. Jan.	9.0	29.9	5. 14. Juni	– 7.3	29. Jan.	492	18.5	11. Mai	169	134	101	6.3
Ostrowo	747.8*	765.9*	15. Okt.	724.1*	26. Jan.	8.8	29.0	5. 11. Juni	– 7.4	27. 28. 29. Jan.	544	23.8	7. Sept.	170	147	106	6.5
Grünberg i. Schles.	746.0*	765.0*	14. Okt.	721.9*	26. Jan.	8.9	30.0	5. 11. Juni	– 7.4	24. Jan.	665	30.0	9. Sept.	176	161	116	6.8
Liegnitz	748.8	767.5	14. Okt.	724.8	25. Jan.	9.2	30.5	12. Juni	–11.7	24. Jan.	567	43.1	16. Juni	149	133	95	6.3
Breslau	747.7	765.8	14. Okt.	724.1	25. Jan.	9.4*	30.9	5. Juni	– 7.6	29. Jan.	617	47.0	7. Sept.	157	133	102	7.0*
Oppeln	744.6*	762.2*	15. Okt.	721.7*	25. Jan.	9.4*	30.0	1. Aug.	– 8.2	27. Jan.	683	31.0	9. Juli	165	147	113	6.1
Beuthen i. Oberschl.	734.9	751.8	15. Okt.	713.7	26. Jan.	8.6	*		*		794	35.0	23. Aug.	163	154	116	7.3*
Ratibor	743.2	760.3	15. Okt.	720.0	25. Jan.	8.8	30.0	1. Aug.	–16.2	1. Febr.	818	41.3	23. Aug.	201	161	111	6.9
Habelschwerdt	727.2	744.2	15. Okt.	703.7	25. Jan.	7.9	29.2	3. Aug.	–12.9	24. Jan.	929	70.0	7. Sept.	185	165	120	7.0
Friedland b. Waldenb.	715.6	732.6	14. Okt.	692.4	25. Jan.	6.8	26.9	31. Juli	–13.6	24. Jan.	991	61.3	7. Sept.	196	177	138	7.3
Zillerthal i. Schles.	724.7*	742.4*	15. Okt.	700.7*	25. Jan.	7.5*	27.8	4. Juni	–15.0	24. Jan.	913	44.4	2. Sept.	206	163	119	6.6
Schneekoppe	624.3*	639.5	21. Dez.	600.8	25. 26. Jan.	0.3	16.3	31. Juli 3. Aug.	–15.6	24. Jan.	1529*	66.0	7. Sept.	292	260	211	7.9
Görlitz	741.4	759.3	14. Okt.	716.5	25. Jan.	8.8	29.0	5. Juni	– 8.8	26. Nov.	896	52.1	2. Aug.	192	160	125	6.1
Torgau	750.6	769.4	14. Okt.	724.4	25. Jan.	9.6*	30.0	10. Juni	– 7.2	28. Jan.	519	36.4	9. Juli	167	145	97	6.4
Halle a. S.	750.9	769.9	14. Okt.	723.2	25. Jan.	9.5	31.0	5. Juni	– 7.3	24. Jan.	516	54.6	15. Juni	164	136	91	6.3
Nordhausen	737.4	755.5	14. Okt.	709.1	25. Jan.	8.8*	28.3	5. Juni	– 8.6	29. Dez.	529	39.8	18. Mai	178	148	103	6.4
Erfurt (Hochheim)	740.6	758.5	14. Okt.	712.8	25. Jan.	8.4	29.2	5. Juni	–11.2	27. Dez.	467	32.4	15. Juni	193	148	96	6.4
Jena	746.2	764.0	14. Okt.	718.5	25. Jan.	9.2*	31.5	5. Juni	– 9.4	22. Jan. 29. Dez.	489	28.2	15. Juni	167	142	102	6.6
Rudolstadt	743.1	761.4	7. Jan.	715.6	25. Jan.	8.5	30.0	5. Juni	–12.8	29. Dez.	524	34.8	15. Juni	188	154	113	7.0
Meiningen	732.4	749.2	7. Jan.	704.5	25. Jan.	7.8	29.6	5. Juni	–14.8	29. Dez.	697	31.5	4. Aug.	213	172	124	7.0
Schmücke	680.5*	695.2*	7. Jan.	653.7*	25. Jan.	4.4	23.2	5. Juni	–13.8	29. Dez.	1434	53.3	4. Aug.	250	217	178	7.4
Fulda	*	*		*		9.2*	30.5	19. Mai	–16.0	29. Dez.	705	44.0	4. Aug.	177*	164	140	6.9
Marburg	738.8	756.2	7. Jan.	710.1	25. Jan.	8.4	27.7	5. Juni	–11.0	29. Dez.	683	26.0	4. Aug.	205	173	128	7.3
Cassel	742.0	759.6	7. Jan.	712.8	25. Jan.	9.0*	29.2	10. Juni	– 7.8	29. Dez.	544	37.4	4. Aug.	185	171	115	7.2*
Göttingen	746.5	764.3	7. Jan.	717.3	25. Jan.	9.0	29.1	5. 6. Juni	– 7.5	26. Nov.	631	35.0	4. Aug.	177	155	125	6.7
Klausthal	708.7	725.7	14. Okt.	680.6	25. Jan.	6.6	25.3	10. Juni	–10.0	27. Nov.	1323	45.7	25. Dez.	206	195	166	6.6
Brocken	660.3[1]	675.4	14. Okt.	632.0	25. Jan.	2.8	20.4	10. Juni	–11.8	24. Jan. 28. Dez.	1553	36.3	8. Juni	240	227	202	7.9
Wasserleben	745.8	764.7	14. Okt.	717.1	25. Jan.	8.8	28.7	6. Juni	–12.4	24. Jan.	601	34.8	5. Aug.	187	163	123	6.5
Magdeburg	754.8	774.5	14. Okt.	727.1	25. Jan.	9.7*	32.8	5. Juni	– 7.7	28. Jan.	510	38.8	14. Sept.	197	152	108	6.7
Helmstedt	747.2	766.3	14. Okt.	718.8	25. Jan.	8.9	30.4	12. Juni	– 9.0	24. Jan.	562	29.9	23. Juli	170	153	113	6.5
Celle	755.8	775.5	14. Okt.	726.8	25. Jan.	9.2	30.4	11. Juni	– 9.3	28. Jan.	681	45.8	5. Aug.	189	165	130	6.4
Lüneburg	757.7	778.2	14. Okt.	729.3	25. Jan.	9.0	31.7	11. Juni	–13.2	28. Jan.	668	53.0	5. Aug.	179	156	114	6.6
Lübeck	757.2	778.6	14. Okt.	729.4	25. Jan.	8.8	30.2	11. Juni	–12.6	28. Jan.	601	30.4	5. Aug.	181	154	127	6.3
Flensburg	757.2*	779.7*	14. Okt.	728.6*	1. Sept.	8.9*	27.4	12. Juni	–15.5	28. Jan.	910	85.1	5. Aug.	181	169	141	6.3
Westerland auf Sylt	758.4*	781.0*	14. Okt.	728.1*	1. Nov.	9.0	28.0	12. Juni	– 8.0	27. Jan.	949	101.8	5. Aug.	206	183	133	6.3
Helgoland	754.8	776.4	14. Okt.	725.0	25. Jan.	9.2	24.8	11. Juni	– 3.8	28. Jan.	923	77.1	5. Aug.	170*	162*	143	6.7
Meldorf	758.8*	780.0*	14. Okt.	728.8*	25. Jan.	9.0	31.1	11. Juni	–14.3	28. Jan.	754	68.7	5. Aug.	190	175	124	6.7
Norderney	758.2*	778.9*	14. Okt.	727.6*	25. Jan.	9.3	27.2	10. Juni	– 5.4	28. Jan.	782*	28.2	11. Juni	167*	154*	134	6.0
Emden	758.3	778.8	14. Okt.	727.3	25. Jan.	9.5	29.1	10. Juni	– 7.2	28. Jan.	823	30.8	24. Juli	238	202	146	6.1
Bremen	757.9	778.1	14. Okt.	727.8	25. Jan.	9.7*	29.2	10. Juni	– 9.0	28. Jan.	752	53.1	5. Aug.	209	181	140	6.5
Löningen	756.9	776.2	14. Okt.	726.3	25. Jan.	9.0	29.2	10. Juni	– 8.4	28. Jan.	625*	31.1	13. Sept.	189*	179*	124*	6.6
Herford	752.1	770.7	7. Jan.	722.7	25. Jan.	9.4	28.9	6. Juni	– 7.7	27. Jan.	749	25.5	23. Juli	214	184	150	6.7
Münster i. W.	754.0	772.7	7. Jan.	724.1	25. Jan.	9.6	29.7	6. Juni	– 6.6	28. Jan.	797	48.0	12. Juni	230	185	143	6.8
Cleve	755.6	774.2	7. Jan.	725.4	25. Jan.	9.8	29.4	6. Juni	– 7.8	28. Jan.	790	23.0	25. Dez.	208	187	155	6.1*
Essen a. d. Ruhr	750.0*	767.3*	6. 7. Jan.	720.2*	25. Jan.	10.0*	31.5	20. Mai	– 6.6	28. Jan.	963	48.8	19. Juli	197*	195	159	6.7*
Arnsberg	740.7	758.4	7. Jan.	711.1	25. Jan.	9.0	28.8	10. Juni	– 8.3	29. Dez.	1222	69.9	14. Juni	228	214	179	6.6
Cöln	755.0	773.0	7. Jan.	724.5	25. Jan.	10.8*	30.6	6. Juni	– 4.4	29. Dez.	685	38.8	20. Sept.	201	176	128	6.3
Aachen	741.7	758.7	7. Jan.	711.7	25. Jan.	9.6	28.7	7. Juni	– 6.3	28. Dez.	987	38.6	6. Sept.	223	196	153	6.8
Neuwied	754.4*	772.8*	7. Jan.	724.6*	25. Jan.	10.0	28.2	20. Mai	– 9.6	29. Dez.	645	24.2	12. Mai 5. Sept.	196	169	128	6.8
Trier	747.4	764.4	7. Jan.	718.1	25. Jan.	9.4	30.5	20. Mai	– 9.4	29. Dez.	863	33.4	23. Juni	203	178	139	6.7
Von d. Heydt-Grube	735.4	751.0	7. Jan.	706.8	25. Jan.	9.2	29.4	5. Juni	–10.0	27. Jan. 29. Dez.	1086	42.7	2. Nov.	253	189	155	7.2
Geisenheim	751.6	769.0	7. Jan.	722.6	25. Jan.	9.8	30.1	20. Mai 5. Juni	–11.8	29. Dez.	626	56.8	22. Mai	186	157	123	6.9
Frankfurt a. M., Kettenhofweg	751.3	768.6	7. Jan.	722.8	25. Jan.	10.1*	30.2	5. Juni	–12.7	29. Dez.	636	26.1	2. Nov.	171*	158	116	6.5
Hechingen	713.6	728.5	7. Jan.	687.7	25. Jan.	7.8	29.8	22. Juli	–10.8	28. Jan.	1026	92.2	15. Juni	217	192	149	6.5

[1]) s. S. VI.

Anmerkung: Ein Sternchen (*) deutet auf Bemerkungen bei den Monats- und Jahresübersichten S. 76 ff. hin.

Witterungsverlauf im Jahre 1910.

Sehr mildes, meist trübes und sonnenscheinarmes Wetter, sowie häufige, jedoch nur stellenweise ergiebige Niederschläge kennzeichnen den **Januar.** Die Temperatur lag etwa 2—3° über der normalen, im Osten und in Mitteldeutschland bis zu 3½°, dagegen in einigen Gegenden des Westens etwas weniger als 2°. Mit zunehmender Höhe wurde dieser Überschuß geringer, so daß auf der Schneekoppe die Temperatur dem langjährigen Durchschnitt entsprach. Strenger Frost von mehr als —15° kam nur in Masuren, Oberschlesien und in Schleswig-Holstein vor. In den angrenzenden Gebieten Nordwestdeutschlands wurden noch Frostgrade von mehr als —10° verzeichnet, während sonst —10°, außer in Hinterpommmern, in Posen und auf den Höhenstationen, nicht erreicht wurden. Die Temperaturmaxima stiegen im Südwesten bis zu 12° an. Die Zahl der Frosttage war nur in Masuren und in Oberschlesien größer als 20, dagegen im Südwesten vielfach kleiner als 10. Eistage fehlten im Westen stellenweise gänzlich, waren aber auch sonst selten. Die Niederschlagshäufigkeit war fast überall groß, doch wichen die beobachteten Monatsummen mehrfach nur wenig von den normalen ab. Allerdings fielen im Nordwesten sowie in Oberschlesien nicht unerheblich zu hohe Mengen, stellenweise mehr als das Doppelte des Durchschnittes. Regen konnte besonders in der zweiten Dekade fast täglich gemessen werden, während im letzten Drittel des Monats, als im Gegensatze zu den ersten zwanzig Tagen Winterwetter mit leichtem Frost vorherrschte, Schneefälle häufig waren, die überall mit Ausnahme der tieferen Lagen des Südwestens eine Schneedecke von vielfach mehr als 10 Zentimetern, in Schleswig-Holstein stellenweise von mehr als 20 Zentimetern erzeugten. Auf den Gipfelstationen lag während des ganzen Monates Schnee.

Im einzelnen gestaltete sich die Niederschlagsverteilung folgendermaßen: Versprengte kleinere Gebiete in Ostpreußen, Posen, Schlesien, Mecklenburg und der Uckermark sowie im südlichen Brandenburg und in Mitteldeutschland hatten weniger als 25, der größere Teil des Gebietes aber zwischen 25 und 50, der Westen mit Ausnahme des trockneren Rheintales 50—75 Millimeter Niederschlag. Außerdem fielen auch strichweise in Pommern, der Neumark, in Westpreußen, in Oberschlesien sowie in den Sudeten über 50, in der nordöstlichen Neumark mehr als 75, in höheren Gebirgslagen, besonders im Harze, bis über 200 Millimeter. Auch im nordwestlichen Küstengebiete mit Ausnahme von Nordschleswig wurde mehr als 75, im südlichen Holstein sowie in Ostfriesland stellenweise mehr als 100 Millimeter Niederschlag beobachtet.

Die Wetterlage war eine derartige, daß sich Norddeutschland fast während der ganzen ersten Dekade am Ost- oder Nordrande eines Hochdruckgebietes befand, während der Luftdruck gleichzeitig im hohen Norden und Nordwesten Europas ungewöhnlich niedrig war. Es war daher ruhig, trübe, nebelig und sehr milde bei nur geringfügigen Niederschlägen. Mit dem Zurückweichen des barometrischen Maximums gewannen im zweiten Drittel des Monats die Depressionen größeren Einfluß auf das Wetter Mitteleuropas, es wurde bei andauernd hoher Temperatur windig und regnerisch. Erst mit Beginn der dritten Dekade, beim Vordringen hohen Luftdruckes vom Nordwesten her, schlugen die Minima eine südlichere Bahn ein und kamen unseren Küsten wiederholt ziemlich nahe. Da sie gleichzeitig wenig umfangreich waren, und infolgedessen der höhere Luftdruck zur Geltung gelangen konnte, so fand beträchtliche Temperaturerniedrigung mit häufigen Schneefällen statt, die besonders am 24. und im Nordwesten auch am 28. ergiebig waren. Nur im Südwesten wechselten auch in dieser Zeit die Schneefälle mit Regenschauern ab, so daß es daselbst in den tieferen Lagen nur vorübergehend zur Bildung einer Schneedecke kam.

Wie die beiden vorangegangenen Monate, so war auch der **Februar** im ganzen Gebiete milde, dabei in den meisten Gegenden trübe und sonnenscheinarm, und bis auf das ostdeutsche Binnenland sowie Teile von Mitteldeutschland zu naß. Der Temperaturüberschuß betrug im Osten 3—5½, im Westen 2—3½°. Auf den Berggipfeln war er etwas geringer. Größere Kälte kam nur noch zu Anfang des Monates in Oberschlesien vor, dagegen hatte die Witterung in den Tagen vom 18.—25., besonders im Südwesten, einen frühlingsartigen Charakter. Frosttage waren im Westen selten, im mittleren Norddeutschland und im Osten wurden aber stellenweise noch 14—18 notiert; Eistage traten nur vereinzelt östlich der Elbe und in der Thüringer Mulde auf. Die zeitweise leichten Schneefälle im Verein mit den Nachtfrösten und den vielfach hohen Schneelagen zu Ausgang des Vormonates bewirkten, daß sich auch im Flachlande mit Ausnahme des Südwestens während eines großen Teiles der ersten Monatshälfte der Schnee in meist dünner Decke erhielt. Auf den Höhenstationen war noch am Schluß des Monates eine Schneedecke von etwa 1 Meter Mächtigkeit vorhanden. Im letzten Drittel des Februar traten überall häufige und im Westen so ergiebige Regenfälle ein, daß in Schleswig-Holstein, Hannover und den Rheinlanden die Monatssumme des Niederschlages stellenweise weit mehr als das Doppelte der normalen Menge betrug.

In der Verteilung der Niederschläge zeigt sich eine starke Abnahme vom Westen nach dem Osten hin. Eine außerordentlich geringe Regenmenge hatte das südliche Posen sowie Mittelschlesien; hier befand sich ein Trockengebiet von weniger als 10 Millimetern. 10—25 Millimeter wurden im größeren Teile von Schlesien und Posen, im mittleren West- und Ostpreußen sowie in versprengten Gebieten des südlichen Brandenburg und nördlichen Vorlandes des Harzes und Thüringer Waldes gemessen. Im größeren Teile Norddeutschlands fielen 25—50, im Westen 50—100, im äußersten Südwesten sogar 100—150 Millimeter. In den Gebirgen fand überall eine beträchtliche Zunahme der Niederschlags-

mengen statt, und zwar bis auf über 150 Millimeter in den höheren Teilen des Harzes, der Eifel und des Hunsrücks sowie im Bergischen Lande, wo stellenweise sogar 200 Millimeter erreicht wurden.

Im Anschluß an die letzten Tage des Januar lag Anfang Februar die Temperatur meist in der Nähe des Gefrierpunktes, nur in Oberschlesien beträchtlich unter ihm. Da aber der Luftdruck über Nordwesteuropa bereits ein sehr niedriger war, so wurde es mit Annäherung der Depressionen am 6. im Westen, am 7. und 8. aber auch im übrigen Gebiete warm und regnerisch. Mit dem Vordringen eines barometrischen Maximums aus Südwesten trat vom 9. ab wieder leichtes Frostwetter mit stellenweise schwachen Schneefällen ein, so daß in vielen Gegenden die niedrigsten Temperaturen zwischen dem 11. und 15. beobachtet wurden. Am 17. war das Barometer bei Island stark gefallen; gleichzeitig hatte sich hoher Luftdruck von Spanien her über das Alpengebiet ausgebreitet, so daß südliche Winde maßgebend wurden, die überall eine beträchtliche Temperaturerhöhung und vom 18.—25. die erwähnten warmen Frühlingstage bewirkten. Die anfangs noch verhältnismäßig niedrigen Nachttemperaturen hoben sich schnell mit weiterer Annäherung des atlantischen Tiefdruckgebietes und Drehung der Winde nach Südwesten. Da nunmehr ein Minimum dem andern folgte, so entwickelte sich länger anhaltendes Regenwetter, unter dessen Einflusse die Tagestemperaturen bis zum Monatsschlusse wieder ein wenig herabgingen.

Der **März** war im ganzen Gebiet milde, heiter und trocken. Die Mitteltemperaturen lagen überall beträchtlich über den normalen, am meisten im Nordosten (Marggrabowa +2.8°) und im Nordwesten (Flensburg +2.6°), am wenigsten im Südwesten (Trier +0.6°). Auf den Höhenstationen war der Temperaturüberschuß größer als in dem umgebenden Tiefland (Schneekoppe +2.4°, Breslau +1.4°; Brocken +2.1°, Magdeburg +1.2°). Temperaturen unter —5° sind abgesehen vom äußersten Osten und den Gebirgen nur in der Thüringer Mulde beobachtet worden, dagegen erreichte das Maximum-Thermometer schon Werte von beträchtlicher Höhe, in Trier stieg es bis auf 18°. Eistage traten, außer in den höheren Lagen, bloß noch in den östlichen Landesteilen und auch hier nur vereinzelt auf; die Zahl der Frosttage war im Westen geringer als 10, nach Osten hin stieg sie bis über 20.

Die Bewölkung blieb überall, stellenweise erheblich, unter der normalen; dementsprechend war die Sonnenscheindauer fast überall zu groß, in Kolberg und Rostock um etwa $^1/_3$, in Aachen und Kiel um mehr als die Hälfte der normalen. Nur in Schlesien, Posen und dem Rheingau wurde der Mittelwert nicht ganz erreicht. Die Niederschlagsmengen waren ebenfalls verhältnismäßig gering, allein auf der Schneekoppe und in Hannover wurde der langjährige Mittelwert für März überschritten, sonst blieben die gemessenen Höhen überall unter $^3/_4$, vielfach sogar unter $^1/_4$ des normalen Wertes. Auch die Zahl der Niederschlagstage war niedrig; Schnee fiel im Westen selten, im östlichen Binnenlande etwas häufiger. Zur Bildung einer Schneedecke kam es am Ende der zweiten Dekade sowie in den letzten Tagen des Monats; vereinzelt, besonders in Vorpommern und auf Rügen, auch am 13. und 14.

Am wenigsten Niederschläge (unter 10 Millimeter) fielen in den Tälern der Mosel, der Nahe und des Rheins zwischen Main und Lahn, ferner in der östlichen Hälfte von Schleswig-Holstein, in Nordwest-Mecklenburg und dem östlichen Teil der Lüneburger Heide, im westlichen Teil von Hinterpommern und Westpreußen, in Niederbarnim, im östlichen Teil der Uckermark und endlich im nördlichen Litauen. In einem Gebietsstreifen, der sich von der mittleren Rheinprovinz durch Hannover nach Rügen erstreckt, wurden 25—50 Millimeter gemessen, ebenso im Thüringer Wald und Vogtland, am Vogelsberg, Meißner, Taunus, in den Sudeten, ihrem Vorland und in versprengten Bezirken von Brandenburg, Posen, Schlesien, Ost- und Westpreußen. 50—75 Millimeter fielen im nördlichen Teil des Eulengebirges, im Riesen- und Isergebirge, Oberharz, südlichen Teutoburger Wald und im Arnsberger Wald; über 75 Millimeter auf den Höhen des Riesen- und Isergebirges. Im ganzen übrigen Gebiet betrug die Niederschlagshöhe 10—25 Millimeter.

Die Witterung wurde während der ersten Dekade in Nord- und Mitteldeutschland im wesentlichen durch ein Luftdruckmaximum bestimmt, das sich von Westen her langsam über Mitteleuropa ausbreitete. Dementsprechend war das Wetter ruhig und mit Ausnahme der ersten beiden Tage, an denen vielfach noch Niederschläge gefallen waren, vorwiegend trocken und heiter. Gegen Ende der ersten Dekade nahm das Hochdruckgebiet, daß sich unterdessen mit seinem Kern bis nach Rußland hinein verschoben hatte, ab, und im Westen gelegene Depressionen gewannen stärkeren Einfluß. Dies bedingte einen veränderlichen Witterungscharakter für die zweite Dekade des Monats. Zwischen dem nach Rußland verlagerten Maximum und einem neuen, westlich von England gelegenen, entstand in den ersten Tagen ein Gebiet niedrigeren Druckes, in welcher sich bald einzelne Teildepressionen ausbildeten. Bei schwachen Winden war das Wetter regnerisch und mild, fast überall wurden in dieser Zeit die höchsten Temperaturen des Monats erreicht. Da aber dann das westliche Maximum vordrängte und die nördliche der Teildepressionen nach Osten hin vorschob, drehten die Winde mehr nach Norden. Infolgedessen trat bereits am 13. eine allgemeine Abkühlung ein, die stellenweise mit Schneefällen verbunden war. Mit dem 17. geriet Mitteleuropa in den Bereich einer kräftigen Depression, die im Nordwesten erschienen war und bei ihrem Fortschreiten nach Osten in Norddeutschland stürmische Winde und reichliche, am 18. und 19. vielerorts in Form von Schnee fallende Niederschläge hervorrief. Nach Abzug dieser Depression breitete sich vom Westen her wieder ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa aus, das bis auf die letzten Tage des Monats die Witterung beherrschte. Da gleichzeitig im Osten und Süden kleinere Depressionen lagen, wehten schwache Winde aus meist nördlicher Richtung. Die Witterung war im allgemeinen mild und meist trocken bei

wechselnder Bewölkung. In den letzten Tagen des Monats verlagerte sich die im Osten gelegene Depression südwärts; die Folge davon war ein allgemeines Sinken der Temperatur und das Auftreten von Niederschlägen. Im Osten sowie im Binnenlande kam es dabei zur Bildung einer Schneedecke, und an vielen Stellen ist die tiefste Temperatur des Monats in diesen Tagen erreicht worden.

Die Witterung im **April** war sehr wechselnd, aber vorwiegend trübe und, abgesehen von einer mehrtägigen warmen Periode in der Mitte des Monats, kühl. Die Mitteltemperatur lag jedoch nur im Südwesten unter der normalen, im übrigen Gebiet war sie zu hoch — bis zu $2^1/_2{}^0$ im Nordosten. Die Ursache dieses Temperaturüberschusses lag in der erwähnten Wärmeperiode, in welcher Temperaturen bis zu 24° erreicht wurden. Eistage sind nur noch auf dem Brocken und der Schneekoppe vorgekommen, dagegen waren Nachtfröste noch häufig, die tiefste Temperatur des Monats war vielerorts noch —5°. Die Bewölkung war im Osten im Durchschnitt zu gering, im Westen meist zu hoch, die Sonnenscheindauer im ganzen Gebiet ziemlich normal. Die Niederschlagsmengen überschritten den langjährigen Mittelwert in Ost- und Westpreußen, Pommern, Holstein, in den nördlichen Teilen von Hannover und Rheinland, in Westfalen; im übrigen Gebiet blieben sie hinter den normalen zurück. Eine Schneedecke kam, abgesehen von den Gebirgen, nur ganz vereinzelt vor.

Die Verteilung der Niederschläge ist sehr unregelmäßig gewesen. Weniger als 25 Millimeter fielen im Mosel- und Nahegebiet und rheinabwärts bis in die Nähe von Cöln, ferner in einem Landstreifen, der sich vom unteren Main zur mittleren Lahn und weiter bis gegen Cassel hinzieht, in der Thüringer Mulde, der Thüringer Hochfläche und Grenzplatte, der Saalplatte, in Anhalt, auf der Zauche, dem Teltow, Oberbarnim, der Mecklenburgischen Seenplatte, im Ruppiner Land, Sternberg und Teilen von Posen und Niederschlesien, in einem quer durch Oberschlesien gehenden Streifen, der etwa die Waldgebiete um Malapane und Stober und von Falkenberg umfaßt, endlich in Teilen von Masuren.

25—50 Millimeter wurden gemessen in einem Teil der niederrheinischen Ebene, in der Eifel, dem Hunsrück, Taunus, Westerwald, in Oberhessen, dem Kauffungerwald, Meißner, auf der Ilmplatte und im Vogtland, ferner in Ostfriesland, Oldenburg, Schleswig, dem größten Teil von Hannover, in Braunschweig, der Altmark, Prignitz, im Havelland, Niederbarnim und Fläming, in einem Teil von Mecklenburg, in Vorpommern, der Neumark, Teilen von Hinterpommern, West- und Ospreußen, in der Lausitz, der östlichen Posener Platte und dem größten Teil von Schlesien.

50—75 Millimeter hatten der Unterlauf des Rheins, das Münsterland, das Vorland der Sauerland-Berge, des Teutoburgerwaldes und Sollings, von Harz, Vogelsberg, Rhön, Thüringerwald und Isergebirge, ferner Holstein und die Lüneburger Heide, einzelne Gebiete in Hinterpommern, West- und Ostpreußen und der äußerste Südosten des Königreichs.

75—100 Millimeter fielen in den Gebirgen, deren Vorland eben angeführt wurde, außerdem in einem Teil von Pommerellen.

Die Luftdruckverteilung wechselte im Laufe des Monats sehr häufig. In den ersten Tagen lag hoher Luftdruck über Nordeuropa, eine Depression über dem Mittelmeer. Infolgedessen war es in Deutschland bei östlichen Winden ziemlich kalt und meist heiter. Das Maximum verlagerte sich aber bald nach Osten hin und ein ausgedehntes Depressionsgebiet breitete sich über West- und Mitteleuropa aus, die Winde drehten allmählich nach Süden, und es wurde unter ihrem Einfluß wärmer, bis dann zu Ende der ersten Dekade der Ausläufer einer im hohen Norden vorüberziehenden Depression wieder Winde aus nördlicher Richtung, Abkühlung und vielfache Schneefälle brachte. Einem rasch von Westen nach Osten über Deutschland hinwegziehenden Hochdruckgebiet folgte gegen Mitte April vom Ozean her eine Depression, welche schwache Winde aus südlicher Richtung, wolkiges Wetter und die höchsten Temperaturen des Monats im Gefolge hatte. Während sich dieses Minimum nach Osten verlagerte und dabei verflachte, erschien ein neues im Nordwesten; gleichzeitig drang ein Hochdruckgebiet von Westen ins Innere von Europa vor; bei trüber Witterung fanden zahlreiche Niederschläge statt und die Temperaturen gingen wieder zurück. Das Fortschreiten der Depression nach Osten brachte in der ersten Hälfte der dritten Dekade starke und böige Winde nördlicher Herkunft und vielfache Schneefälle. Auch diesem Minimum folgte kurz darauf ein neues tiefes von Nordwesten her. Es gewann Einfluß auf fast ganz Europa und verursachte wieder wärmeres, regnerisches Wetter bei lebhaften südwestlichen Winden. Nach seiner Verflachung breitete sich gegen Schluß des Monats für etwa zwei Tage hoher Druck über dem europäischen Kontinent aus und brachte wieder etwas ruhigeres, heiteres und kühleres Wetter. Eine unterdessen schon wieder von Island heranziehende Depression verursachte aber alsbald neue Trübung.

Bei unregelmäßiger Luftdruckverteilung mit vorwiegend wolkigem, ziemlich kühlem Wetter und vielfachen Niederschlägen schloß der wetterwendische Monat.

Der **Mai** war warm und reich an Gewittern. Die Niederschläge waren infolgedessen äußerst unregelmäßig über das ganze Gebiet verteilt. In der Mittelmark fiel stellenweise das Doppelte, in der Magdeburger Börde und an der Oder in der Nähe der Mündung des Müllroser Kanals dagegen nicht einmal die Hälfte der normalen Regenmenge. Die Bewölkung entsprach annähernd dem Durchschnitte; die Sonnenscheindauer war im Osten und Westen zu groß, in den mittleren Gebietsteilen aber etwas zu klein. Der Temperaturüberschuß betrug im Nordosten mehr als 3, im äußersten Südwesten aber nur wenige zehntel Grad, sonst etwa $1—1^1/_2{}^0$. Nachtfröste traten in der kalten ersten De-

kade, besonders im Westen, strichweise mehrfach auf, während Eistage nur auf den Höhenstationen sich geltend machten. Daselbst fiel zuweilen auch noch Schnee, was sonst nur ganz vereinzelt der Fall war. Auf der Schneekoppe bestand während der ersten Monatshälfte noch die winterliche Schneedecke, die aber mit Beginn der zweiten Hälfte gänzlich verschwunden war. Die Zahl der Sommertage war im Osten, Südwesten und in den mittleren Teilen für die Jahreszeit nicht unbeträchtlich. Im Nordwesten und an der westlichen Ostseeküste stieg dagegen die Temperatur selten oder gar nicht über 25°. Besonders hohe Temperaturen von stellenweise mehr als 30° traten am 20. im Südwesten auf. Die Niederschlagsverteilung war infolge der Gewitterneigung äußerst ungleichmäßig, so daß sie hier nur in großen Zügen besprochen werden kann. Im ganzen Gebiete kamen bereits auf kurze Entfernungen außerordentlich große Unterschiede vor. So hatte z. B. Küstrin 94 Millimeter, das nahe Frankfurt dagegen nur 19 Millimeter Regen. Im allgemeinen fielen 25—75 Millimeter Niederschlag. Nur an der Weichselmündung, an der Oder in der Nähe der Mündung des Müllroser Kanals, in der Magdeburger Börde und Teilen der Provinz Sachsen sowie im Norden des Wiehengebirges wurden weniger als 25 Millimeter gemessen. Dagegen kamen in Oberschlesien, in den Sudeten und in versprengten Gebieten Westpreußens, Hinterpommerns und an der Oste über 100 Millimeter vor. Den meisten Regen (bis 187 Millimeter) hatte der Abhang der Hohen Mense in Schlesien zu verzeichnen. Bezeichnend für den gewitterhaften Charakter des Monates ist es, daß auch in sonst trockenen Gegenden der Ebene (am Nordrande der Tucheler Heide in Westpreußen) bis 160 Millimeter beobachtet wurden.

Bei hohem Luftdrucke im Westen Europas war es zu Beginn des Monates in Norddeutschland trocken und kühl, nur in Ostpreußen bereits vom 3.—5. ziemlich warm. Doch wurde es auch hier mit dem Vordringen einer tiefen Depression von Nordwesten her in den folgenden Tagen wieder kühler. Allgemein war es vom 6. bis zum 10. kalt und regnerisch. Während der vielfach klaren Nächte traten in dieser Dekade in verschiedenen Gegenden Nachtfröste ein. Vom 11. ab fand eine wesentliche Umgestaltung der allgemeinen Wetterlage statt. Hoher Luftdruck über Nordosteuropa bei gleichzeitig tiefem Barometerstande im Südwesten beherrschte längere Zeit hindurch die Witterung. Äußerst schnell hob sich jetzt die Temperatur, und zwar zunächst im Nordosten, später erst im Südwesten, so daß mehrere Tage hindurch ein schroffer Gegensatz zwischen dem warmen Nordosten und dem kühlen Südwesten bestand. Gleichzeitig war es unter dem Einflusse von Teildepressionen sehr veränderlich und gewitterhaft. Mit dem Vordringen hohen Luftdruckes von Westen her wurde das Minimum zunächst nach Südwestdeutschland, später nach dem Mittelmeere zurückgedrängt. Norddeutschland gehörte während dieser Zeit einem Rücken hohen Luftdruckes an, durch welchen das westliche mit dem östlichen Maximum in Verbindung stand. Klares, trockenes Wetter mit frischen Nächten und hohen Tagestemperaturen charakterisierte diese Witterungsepoche. Nur im Südwesten war es am 20. und 21. wegen der Nähe des Minimums schwül und gewitterhaft. Am 26. war eine Depression im Norden Europas erschienen und drang unter Zunahme an Tiefe und Umfang am 27. schnell südostwärts nach der Ostsee hin vor, begleitet von erheblicher Abkühlung, zunächst im westlichen Küstengebiete. Vom 28. bis zum Schluß des Monates war es allgemein zu kalt. Unter dem Einflusse neuer von Nordwesten her vorrückender Minima fanden gleichzeitig zahlreiche, zum Teil nicht unerhebliche Regenfälle statt.

Bezeichnend für den **Juni** waren die zahlreichen und zum Teil von heftigen Niederschlägen begleiteten Gewitter sowie die außergewöhnlich hohen Temperaturen während der ersten Hälfte des Monats. In Berlin überschritt das Tagesmittel am 5. den für diesen Tag bekannten höchsten Wert um 1° und am 6. Juni um ½°. Vielfach stieg das Thermometer über 30°, in Marienburg am 15. auf 33, in Graudenz sogar auf 36° Celsius. Nach dieser außerordentlich heißen Periode sank die Temperatur zu Beginn der zweiten Monatshälfte im ganzen Gebiet ziemlich gleichmäßig und erreichte mit Ausnahme einzelner Gegenden im Westen am 21. ihren tiefsten Stand. Da im mittleren Norddeutschland am Abend des 20. und in der folgenden Nacht ziemlich klares Wetter herrschte, so wurden infolge der starken Ausstrahlung vielfach sehr niedrige Werte erreicht. In vielen Gebieten von Schlesien, Posen, Brandenburg und Mecklenburg kamen Nachtfröste vor, die teilweise erheblichen Schaden anrichteten. Nachdem am 22. die Temperatur noch einmal ziemlich gestiegen war, herrschte bis zum Schlusse des Monats durchweg kühles Wetter. Trotz der starken Schwankungen war das Gesamtmittel allgemein zu hoch, besonders in den nördlichen Landesteilen, in denen der langjährige Durchschnittswert um 2°, in Ostpreußen sogar um 3° überschritten wurde.

Die Bewölkung war außer in den südwestlichen Landesteilen, in denen es zu bedeckt war, ziemlich normal. Die Sonnenscheindauer überschritt in den nördlichen und östlichen Provinzen ein wenig die Durchschnittswerte, im Mosel- und Rheingebiet dagegen blieb sie hinter ihnen zurück. Infolge zahlreicher, heftiger Gewitterregen war die Niederschlagsverteilung außerordentlich unregelmäßig. In den meisten Gebieten ging die Gesamtsumme der Niederschläge über den langjährigen Durchschnitt hinaus, im Gebiet der Brahe, im östlichen Oberschlesien und in Schleswig bis auf das Doppelte, im Arnsberger Walde und Sauerlande sogar bis auf das Dreifache des normalen Wertes. Viel Regen, und zwar über 150 Millimeter, fiel außerdem am Altvater, im Adler- und Riesengebirge, im Thüringerwald, an der Mündung der Inster und der Aller, im Westerwald, an der Wupper, zwischen Mosel und Rhein und im oberen Ahrgebiet, welches durch schwere Wolkenbrüche besonders heimgesucht wurde. Nachdem es hier bereits am 11. und 12. stark geregnet hatte, fielen in der Nacht vom 12. zum 13. gewaltige Mengen, in Kelberg 69, in Adenau sogar

125.4 Millimeter, so daß verhängnisvolle Überschwemmungen herbeigeführt wurden. Als zu trocken erwiesen sich das mittlere Ostpreußen, Westmasuren, das Gebiet zwischen Bartsch und Oder, der Süden der Provinz Posen, die Neumark, Vorpommern, Mecklenburg-Strelitz, das Ruppiner Land, die Prignitz, die Altmark, Braunschweig, die Torgauer Elbniederung und kleine Gebiete in der Lausitz, Mecklenburg-Schwerin und Oldenburg.

Im Anfang des Monats lag einer tiefen Depression im Norden ein barometrisches Maximum im Alpengebiet gegenüber, welches langsam nordostwärts weiterzog. Dem Minimum im Norden folgte ein neues Hochdruckgebiet vom Ozean her, das sich allmählich bis nach Rußland erstreckte und im Verein mit dem zuerst erwähnten vom Westen heranziehende Depressionen in ihrer Bewegung hemmte. Infolgedessen herrschten in Mitteleuropa vorwiegend östliche Winde, welche die starke Erwärmung zu Beginn des Monats veranlaßten. Am 9. Juni bildete sich über Spanien ein neues Gebiet hohen Luftdruckes, so daß zwischen diesem und dem über Rußland lagernden eine Furche niedrigen Druckes entstand, welche sich von Island nach Italien erstreckte. Zahlreiche kleine Depressionen durchzogen diese Furche und gaben die Veranlassung zu den heftigen Gewittern und starken Niederschlägen zu Beginn der zweiten Dekade. Um die Mitte des Monats drang das westliche Maximum nach der Nordsee hin vor, so daß in Mitteleuropa die Winde vorwiegend aus nordwestlicher Richtung wehten und eine starke Abkühlung herbeiführten. Am Anfange der letzten Dekade erschien von Westen her ein ausgedehntes Minimum, welches sich über England und Südschweden langsam ostwärts bewegte. Unter dem Einfluß dieses Tiefdruckgebietes herrschte bis zum Schlusse des Monats in ganz Deutschland trübes und regnerisches Wetter.

Die Witterung des **Juli** hatte wenig sommerlichen Charakter; sie war außerordentlich trübe und regnerisch. Außer an einigen warmen und sonnigen Tagen lag die Temperatur dauernd unter der normalen. Das Monatsmittel fiel daher allgemein zu gering aus, und zwar um $^1/_2{}^0$ in Ostpreußen und im nordwestlichen Küstengebiet, um $1—1^1/_2{}^0$ in den übrigen Landesteilen. Am meisten begünstigt erwies sich Schleswig-Holstein, wo die Temperatur nur wenig vom vieljährigen Durchschnitt abwich. Hier entsprach auch Bewölkung und Sonnenscheindauer den mittleren Verhältnissen, während sonst infolge der vorherrschenden Westwinde eine viel zu große Bewölkung und zu wenig Sonnenschein beobachtet wurde. Im Südwesten, wo heitere Tage überhaupt nicht vorkamen, wurde stellenweise weniger als $^2/_3$ der normalen Dauer gemessen.

Die Niederschläge waren sehr häufig und meist sehr ergiebig. Zu wenig Regen viel nur in Thüringen, im Harz, an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein und Mecklenburg und in einigen zerstreuten Gebieten Mitteldeutschlands. In den übrigen Landesteilen wurden zum Teil bedeutende Überschüsse verzeichnet. Im südwestlichen Rheinlande fiel das Doppelte, auf Rügen und in Ostpreußen sogar mehr als das Doppelte der normalen Menge. Infolge der häufigen heftigen Gewitterregen, besonders im ersten Monatsdrittel, war die Verteilung der Niederschlagsmenge eine äußerst unregelmäßige. Unter 50 Millimeter fielen nur im Halberstädter Becken. Vorwiegend mehr als 100 Millimeter hatten Ostpreußen, Mittel- und Oberschlesien, die Oberlausitz sowie größere Teile von Thüringen, Hinterpommern, Posen und Westpreußen, ferner ein Gebiet westlich einer Linie, die sich vom Stettiner Haff nach dem Saarbrückener Kohlengebirge erstreckte. Östlich dieser Grenze fielen meist 50—100 Millimeter. 150—200 Millimeter gingen in der Eifel, im Hohen Venn, im westlichen Hunsrück, im Saarbrückener Kohlengebirge, im Rothaargebirge, im Sauerland und einem anschließenden Teile des Münsterlandes, im Teutoburger Walde, im Weserberglande, im Oberharz, im Riesen- und Isargebirge, in der Grafschaft Glatz, sowie in einigen Gegenden von Thüringen, Oberschlesien und Ostpreußen nieder. Mehr als 200 Millimeter hatte der westliche Hunsrück, ein Gebiet an der unteren und mittleren Wupper, der östliche Teutoburger Wald, die Hochebene des Oberharzes, das Glatzer Schneegebirge und die nördlichste Spitze Ostpreußens.

Unter dem Einflusse von meist flachen Depressionen, die teils von einem umfangreichen, den Norden Europas bedeckenden Tiefdruckgebiete, teils von Südosten her nach der Nordsee und Ostsee vordrangen, brachten die ersten 10 Tage in ganz Norddeutschland eine Fortdauer des kühlen, regnerischen und gewitterreichen Wetters, das bereits im Juni begonnen hatte. Am Anfange der zweiten Dekade trat, von Westdeutschland ausgehend, eine allmähliche Besserung der Witterung ein, als ein Hochdruckgebiet, das bereits längere Zeit im Westen Europas gelegen hatte, sich über den Nordwesten ausbreitete, mehr und mehr an Höhe und Umfang zunahm und sich bis nach Deutschland erstreckte. Unter seinem Einflusse setzte um die Monatsmitte allgemein Aufheiterung und starke Temperaturzunahme ein, und in Westdeutschland wurden am 17. die höchsten Werte des Monats erreicht. Doch bereits am 18. rief ein vom Biskayischen Meere über Frankreich nach Deutschland eindringendes Minimum von neuem Gewitter und Regenfälle hervor. Da diesem sofort wieder andere Depressionen folgten, die von den Britischen Inseln über die Nordsee und Ostsee hinwegzogen, während sich gleichzeitig ein Hochdruckgebiet über Südwesteuropa ausbreitete, herrschten in der Folgezeit starke, zum Teil stürmische Südwestwinde vor, die wiederum im ganzen Gebiete heftige Regenfälle und einen Temperaturrückgang herbeiführten. Erst nach dem 27. wurde es mit dem Vordringen des südwestlichen Hochdruckgebietes wieder trocken, und die Temperaturen begannen zu steigen. Während im Osten das heitere und warme Wetter bis zum Monatsschlusse anhielt, veranlaßten Ausläufer einer im Nordwesten Europas erschienenen Depression in West- und Mitteldeutschland noch mehrmals Trübung, Gewitter und Regenfälle.

Witterungsverlauf im Jahre 1910.

Die Witterung war im **August** im allgemeinen kühl und unbeständig. Die Mitteltemperatur lag, abgesehen vom Nordwesten des Landes, der bis zu $^1/_2{}^0$ zu warm war, überall unter der normalen; die größte Abweichung (mehr als -1^0) hatte die östliche Lausitz und das Gebiet nördlich davon bis etwa zur Warthe (Görlitz und Frankfurt a. O. je -1.2^0). Die höchsten Temperaturen wurden im größten Teile des Landes in den ersten Tagen des Monats erreicht, an denen im Osten und Südosten das Thermometer noch bis 30° anstieg. Eine zweite beträchtliche Erwärmung trat dann kurz nach Mitte der zweiten Dekade ein; sie war ebenfalls nur von kurzer Dauer, brachte aber noch einer Anzahl von Stationen die höchsten Temperaturen des Monats.

Die Bewölkung war allgemein zu groß, die Sonnenscheindauer zu gering. Heitere Tage gab es nur sehr wenige, die trüben dagegen waren im größten Teile des Gebietes sehr zahlreich; die Dauer des Sonnenscheins betrug meistenorts etwa $^1/_3$ der möglichen.

Niederschläge fielen sehr häufig und an einzelnen Tagen in ungewöhnlicher Menge. Durchschnittlich an der Hälfte aller Tage war Regen zu verzeichnen. Die Monatsmengen überstiegen demgemäß auch, mit Ausnahme einzelner Landesstriche im Osten und im Westen, überall die normalen und zwar stellenweise sehr bedeutend. Die relativ größte Niederschlagshöhe hatte Berlin; hier sind 293 %, also fast das dreifache der normalen, gemessen worden. An zweiter Stelle steht Westerland auf Sylt mit 192 Millimeter = 234 %; dabei ist besonders bemerkenswert, daß mehr als die Hälfte dieses Betrages — nämlich 102 Millimeter — an einem Tage, dem 5. August, gefallen sind! Noch an zahlreichen anderen Stationen ist mehr als die doppelte oder nahezu die doppelte Menge des langjährigen Durchschnitts aufgezeichnet worden.

Die Verteilung der Niederschläge war sehr unregelmäßig. Weniger als 50 Millimeter wurden im Rhein- und unteren Emstale sowie im westlichen Münsterlande gemessen, ferner auf der Thüringer Hochfläche, der Posener Platte und in einzelnen Teilen von Oberschlesien und Litauen. 150—200 Millimeter fielen in Teilen von Schleswig-Holstein und auf den nordfriesischen Inseln, in einem Teile der Lüneburger Heide, im Spreegebiet, in den Bergen westlich von Glatz und in Masuren; über 200 Millimeter endlich in Teilen der ostpreußischen Seenplatte. Im übrigen Gebiete wurden Mengen von 50—150 Millimeter in unregelmäßiger Verteilung gemessen.

In den ersten Tagen des Monats, die warm, regen- und gewitterreich waren, lag über Norddeutschland eine Furche niedrigen Luftdrucks, die sich zwischen einem Hochdruckgebiet im Südwesten und einem solchen im Nordosten hindurchzog und die Entstehung kleiner Depressionen begünstigte. Diese flachen Minima waren die Ursache der großen Niederschlagsmengen, die in diesen Tagen besonders im Nordwesten, in Schleswig-Holstein und auf den nordfriesischen Inseln, fielen. Als sich dann im Osten der Furche eine tiefe Depression ausbildete, sank in Norddeutschland die Temperatur beträchtlich, und die Witterung wurde bei westlichen und nördlichen Winden ziemlich kühl und vorwiegend trübe. Der wechselnde Charakter blieb auch weiter bestehen, als die erwähnte Depression am Ende der ersten Dekade sich ostwärts entfernte und bei unregelmäßiger Luftdruckverteilung bald Gebiete höheren, bald solche tieferen Druckes die Herrschaft gewannen. Kurz nach Mitte des Monats wurde diese Verteilung wieder ausgeprägter; über Deutschland breitete sich ein Maximum mit im wesentlichen ostwestlich verlaufenden Isobaren aus; ein gleiches lag im hohen Norden und zwischen beiden, wie zu Anfang des Monats, eine Furche niedrigen Druckes. Die Temperatur stieg nun wieder und erreichte am 21. nochmals Werte, die beträchtlich übernormal waren. Durch einige innerhalb dieser Furche sich ausbildende kräftigere Depressionen wurde aber die gleichmäßige Verteilung bald wieder gestört, und unter dem wechselnden Einflusse höheren und tieferen Druckes herrschte weiterhin bis Ende des Monats unbeständiges und im ganzen kühles Wetter.

Der **September** war kühl, trübe und im größeren Teile des Binnenlandes reich an Niederschlägen. Die Mitteltemperatur lag mit Ausnahme Ostpreußens und der westdeutschen Küste, woselbst sich meist ein geringfügiger Wärmeüberschuß ergab, unter der Normalen, in Schlesien, Mitteldeutschland sowie im Südwesten sogar um mehr als 1°. Die Bewölkung war fast überall zu groß, die Sonnenscheindauer allgemein zu gering. Zu naß (bis mehr als 200 % der Normalmenge) war es besonders in Schlesien, in Mitteldeutschland und im Südwesten; dagegen fielen an einem großen Teile der Küste sowie in Teilen Westpreußens, Brandenburgs und Hannovers zu wenig Niederschläge. Erheblich zu trocken war es allerdings nur in Schleswig-Holstein; an der Flensburger Förde gelangten nicht mehr als 33 % der normaler Weise im September zu erwartenden Niederschlagsmenge zur Aufzeichnung. Ein Sommertag war nur der 29. an wenigen Orten des westlichen Binnenlandes. Nachtfrost wurde außer auf den Höhenstationen strichweise im Osten und vereinzelt sogar im Nordwesten verzeichnet. Schnee ist nur im Gebirge gefallen; auf der Schneekoppe kam es sogar zur Bildung einer mehrtägigen Schneedecke.

Die Niederschlagsverteilung zeigt ein wenig einheitliches Bild. Im größeren Teile Norddeutschlands fielen zwischen 25 und 75 Millimeter Niederschlag. Unter 25 Millimeter wurden nur am Nordostrand der Johannisburger Heide, in der Neumark südwestlich der pommerschen Seenplatte, in der Zauche und teilweise im Westhavelland sowie in einem schmalen Streifen, der sich von der Torgauer Elbniederung nordostwärts über das Dahmegebiet bis zur märkischen Schweiz hin erstreckt, beobachtet. 75—100 Millimeter fielen im Osten und Norden der Provinz Schlesien, im östlichen Teile von Posen sowie in den sich nördlich anschließenden Gebieten von West- und Ostpreußen. Auch

ein großer Teil von Hinterpommern, von Ostfriesland und Oldenburg, die Kieler Bucht, das Grenzgebiet von Mecklenburg und der Prignitz sowie die südwestlichen Gebirgslandschaften, ferner der größere Teil von Westfalen und das sich anschließende Gebiet von Hessen-Nassau sowie ein von hier aus ostwärts sich über die südlichen Ausläufer des Teutoburger Waldes, über Solling und Harz bis zur Altmark hin erstreckender Streifen, die Saalplatte und die Halle-Leipziger Tieflandsbucht hatten Niederschlagsmengen zwischen 75 und 100 Millimeter. In dem sich westlich an dieses Gebiet anschließenden Teile der Provinz Rheinland, im Solling und Oberharz, in der südlichen Altmark, in Thüringen, im Norden des Wiehengebirges, in Hinterpommern im Gebiete der mittleren Stolpe, in Ostpreußen westlich vom Oberländischen Kanal, im oberen Warthegebiet sowie im größeren Teile von Schlesien fielen 100—150 Millimeter Niederschlag. Überschritten wurden 150 Millimeter nur in der Hohen Venn und nördlichen Eifel einerseits, in den schlesischen Gebirgen und einem Teile der mittelschlesischen Ebene andererseits. In einigen Teilen der Sudeten wurden über 200 Millimeter, am Abhange der Hohen Mense sogar mehr als 250 Millimeter gemessen.

Zu Beginn des Monates stand Norddeutschland unter dem Einflusse von Depressionen, deren Kern über Nordwesteuropa lag. Es herrschte trübes, kühles und regnerisches Wetter. Besonders am 3. und 4., als die Depressionen bei gleichzeitiger Zunahme des Luftdruckes im Westen unseren Küsten sehr nahe gekommen waren, fielen fast allgemein, besonders aber an der Westgrenze, erhebliche Niederschläge. In den folgenden Tagen behauptete sich zwar der hohe Luftdruck über Westeuropa; gleichzeitig aber drangen vom Mittelmeer und Italien her verschiedene Minima nordostwärts vor. Am 7. bedeckte ein zusammenhängendes Tiefdruckgebiet ganz Ostdeutschland, Österreich-Ungarn und Westrußland. Auch in den folgenden Tagen wurde das Wetter des östlichen Norddeutschlands von Depressionen beherrscht. Heftige, lang andauernde Regenfälle, besonders in Schlesien, verbunden mit verheerenden Überschwemmungen, waren die Folge dieser Wetterlage. Bis zum 14. war der Luftdruck im Innern Deutschlands noch niedrig, so daß nunmehr die seit dem 13. herrschende höhere Temperatur und stärkere Sonnenscheinstrahlung heftige Gewitter mit ergiebigen Regenfällen, besonders in Mitteldeutschland, auslösen konnte. Als nun in den folgenden Tagen auch über Osteuropa hoher Luftdruck zur Ausbildung gelangte, gehörte Norddeutschland zunächst einer Zone an, die eine Verbindung zwischen dem westlichen und östlichen Maximum darstellte, während es später mit dem Zurückweichen des russischen Hochdruckgebietes mehr unter dem Einflusse des westlichen Maximums stand. Ruhiges, fast wolkenloses Wetter beherrschte diesen Zeitraum. Dabei waren die Temperaturen anfangs hoch, später aber normal. Eine tiefe Depression, die am 18. auf dem Nordmeere erschienen war, breitete sich in ihren Ausläufern am 20. bis weit nach Mitteleuropa hin aus und rief überall, im Westen vielfach ergiebige, Regenfälle hervor. An ihrer Rückseite traten in den folgenden Tagen sehr niedrige Temperaturen, zum Teil Nachtfröste, auf, die sich wiederholten, als der von Westen her vorrückende hohe Luftdruck vom 25.—28. September Mitteleuropa selbst bedeckte. Erst als am Schluß des Monates das barometrische Maximum weiter nach Süden zurückgewichen war, so daß bei gleichzeitig niedrigem Luftdrucke im Norden südliche Winde maßgebend wurden, stieg die Temperatur erheblich. An vielen Orten wurde am 29. oder 30. die größte Wärme des ganzen Monates beobachtet.

Ungewöhnliche Trockenheit war das Hauptmerkmal der Witterung ganz Norddeutschlands im **Oktober.** Dabei war die Bewölkung meist etwas zu klein; trotzdem übertraf die Sonnenscheindauer im Küstengebiet sowie im Westen die normalen Werte nur in geringem Maße; während die binnenländischen Stationen rechts der Elbe sogar etwas zu wenig Sonnenschein verzeichneten. Auch in den Temperaturverhältnissen zeigte sich ein ausgesprochener Gegensatz zwischen den einzelnen Landesteilen. Zwar war es in der ersten Monatshälfte noch überall milde; dagegen machte sich die in der zweiten Hälfte herrschende Kälte im Osten derartig geltend, daß das Monatsmittel daselbst bis zu $1^1/_4{}^0$ unter dem Normalwerte lag. Im Westen traten dagegen niedrigere Temperaturen nur vorübergehend auf. Hier war es bis zu $1^1/_2{}^0$ zu warm. Vereinzelt war der 2. Oktober in der Gegend des Arnsberger Waldes sogar ein Sommertag. Auch die Höhenstationen hatten überall einen bedeutenden Temperaturüberschuß (1.3—1.8°). Frost wurde mit Ausnahme weniger Küstenstriche, im östlichen, mittleren und nordwestlichen Teile des Gebietes fast überall, im Südwesten jedoch nur strichweise beobachtet. In Masuren herrschte an mehreren Tagen bereits strenger Frost (bis $-8^1/_2{}^0$), auch kamen hier drei Eistage vor, die außer auf der Schneekoppe im übrigen Gebiete noch gänzlich fehlten.

Der Mangel an Niederschlägen war ein beträchtlicher. Die normalen Mengen wurden nirgends erreicht; an der Mehrzahl der Orte fiel weniger als die Hälfte des Mittelwertes. An vielen Stationen zählte man nur 2—3, keines Falles aber mehr als 10 Niederschlagstage; im mittleren Binnenlande fiel mehrfach vom 7.—30. Oktober überhaupt kein meßbarer Niederschlag. Am 2. und 3. traten im Nordwesten noch mehrfach Gewitter auf. Schnee ist nur auf der Schneekoppe gefallen und blieb hier auch mehrere Tage liegen.

Im Gegensatze zur Temperatur war die Niederschlagsverteilung eine sehr gleichmäßige. Auch die im Herbst und Winter häufige starke Zunahme der Niederschlagsmenge in der Richtung von Osten nach Westen fehlte in diesem Monate gänzlich. Der größte Teil von Norddeutschland hatte zwischen 10 und 25 Millimeter. Aber auch weniger als 10 Millimeter finden sich auf weiten Strecken, besonders in einem Streifen zwischen $51^1/_2$ und 53° Breite, der im Westen etwa im Münsterlande beginnt und sich ostwärts bis zur Spreemündung erstreckt, ferner in Thüringen und an

der Odermündung sowie in versprengten Gebieten, besonders im Osten. Mehr als 25 Millimeter wurden beobachtet: Im Ermeland und in den Trunzer Bergen, im größeren Teile von Hinterpommern, in Oberschlesien, in den Sudeten, an der Grenze von Brandenburg und Schlesien, in der Eifel, außerdem im Bergischen Lande und Sauerlande sowie den angrenzenden Gebirgen, endlich in kleineren, versprengten, vornehmlich küstennahen oder gebirgigen Gebieten. Nur ganz vereinzelt wurden nördlich der Eifel, in den höheren Teilen des Riesengebirges, am Abhange der hohen Mense sowie im Adlergebirge etwas über 50 Millimeter Niederschlag beobachtet.

Im Anschluß an die letzten Septembertage herrschte in den ersten Tagen des Oktober unter dem Einfluß hohen Luftdruckes ruhiges, heiteres, trockenes und warmes Wetter. Mit der Annäherung eines Tiefdruckgebietes vom Ozean her fanden am 2. abends und am 3. früh im Nordwesten Gewitter statt. Auch in den folgenden Tagen bewirkten Ausläufer des nordischen Depressionsgebietes trübe und regnerische Witterung. Vom 6. ab breitete sich das schon seit dem 3. Oktober über dem Ozean angedeutete Hochdruckgebiet über das europäische Festland aus, woselbst es längere Zeit in wechselnder Lage verharrte. Es herrschte ruhiges und mildes, morgens vielfach nebliges, mittags oft sonniges Wetter. Am 12. Oktober war ein Minimum vorm Kanal und in der südlichen Nordsee erschienen, während vom Ozean her ein Hochdruckgebiet nachdrängte. Die anfangs noch südlichen Winde drehten nunmehr, mit dem Zurückweichen der Depression, nach Norden, später mit dem weiteren Vordringen des Maximums, nach Osten. Es fand vom 14. ab starke Temperaturerniedrignng mit Reifbildung und Nachtfrösten statt. Erst mit dem Vordringen eines ozeanischen Minimums stieg die Temperatur wieder, doch kam es nur im Westen zu unbedeutenden Niederschlägen. Als nun bei andauernd tiefem Luftdrucke im Südwesten ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa zur Ausbildung gelangte, wurde es bei vielfach lebhaften östlichen Winden wieder merklich kälter, so daß die Witterung im Osten mehrere Tage hindurch einen winterlichen Charakter annahm. Erst in den letzten Monatstagen wurde es wieder milde; gleichzeitig fanden im Küstengebiete und im Westen ausgedehnte Regenfälle statt.

Der **November** war unfreundlich, vorwiegend trübe und im Gegensatz zum Oktober außerordentlich reich an Niederschlägen. Die Temperatur nahm mehr und mehr ab; nur um die Mitte und am Schluß des Monats kam es außer im Nordosten vorübergehend zu einer stärkeren Erwärmung. Nachtfröste waren im ganzen Gebiete sehr zahlreich, und besonders in der zweiten Monatshälfte lag die Temperatur in den Nächten vielfach bereits weit unter dem Gefrierpunkt. Auch Eistage wurden fast allgemein, in Masuren bis zu 9, beobachtet. Das Monatsdrittel fiel daher in ganz Norddeutschland zu niedrig aus mit Ausnahme von Oberschlesien, wo ein geringer Temperaturüberschuß festgestellt wurde. Annähernd normale Temperaturverhältnisse hatten Mittelschlesien und das südliche Ostpreußen. Im nordwestlichen Binnenlande war es dagegen um 1—1½°, in den übrigen Landesteilen um ½—1° zu kalt. In den höheren Gebirgslagen stieg die Abweichung infolge völligen Fehlens von Inversionen bis auf —2½° an.

Bezeichnend für die trübe Witterung des Novembers war neben der großen Zahl von trüben und Nebeltagen die viel zu geringe Sonnenscheindauer. Nur an der Nordseeküste und im Rheingau wurde der normale Wert erreicht oder um ein geringes überschritten. Im übrigen Gebiet war die Zahl der Sonnenscheinstunden zu gering, und im Binnenlande wurde mehrfach nicht einmal die Hälfte des vieljährigen Durchschnitts beobachtet. Die Niederschläge waren äußerst zahlreich und besonders in der ersten Monatshälfte sehr ergiebig. Sie gingen wiederholt, namentlich im Osten, in Form von Schnee nieder, und mit wenigen Ausnahmen kam es, wenn auch nur vorübergehend, zur Bildung einer Schneedecke, im Osten blieb sie fast während der ganzen letzten Dekade bestehen. Auf dem Brocken, der Schmücke und der Schneekoppe lag mit Ausnahme der ersten Tage den ganzen Monat hindurch Schnee. Nur vereinzelt in Ostpreußen und im westlichen Binnenlande blieb die Monatssumme hinter der normalen um wenige Prozente zurück. Sonst war sie überall zu groß, im Südwesten und Südosten stellenweise um mehr als das Doppelte des vieljährigen Durchschnitts. Am wenigsten Niederschlag — unter 25 Millimeter — fiel im östlichen Teil der ostpreußischen Seenplatte. Der größere Teil von Norddeutschland hatte 25—75 Millimeter. Mehr als 75 Millimeter hatte Schleswig-Holstein mit Ausnahme des Gebietes zwischen Eckernförder und Lübecker Bucht, das Küstengebiet der Nordsee, ein schmaler Landstrich an der holländischen und belgischen Westgrenze südlich der Vechte, fast der ganze Südwesten südlich der Ruhr und westlich der Rhön und der Fulda mit Ausnahme eines schmalen Streifens nördlich der Ahr und westlich des Rheins, der Thüringerwald mit seinem südlichen Vorland, das Bergland zwischen der unteren Fulda und unteren Werra, der Solling, der Teutoburger Wald und das sich daran anschließende Gebiet bis zur Weser, der Harz, die Lausitz, die Sudeten und ihr Vorland, Oberschlesien sowie einige kleinere Bezirke in Sachsen, Brandenburg, Posen und Hinterpommern. 100—200 Millimeter fielen im nördlichen und westlichen Schleswig-Holstein, im Oberharz, am Nordabhang des Eggegebirges, auf dem Meißner, in den höher gelegenen Teilen des Thüringerwaldes, auf dem Vogelsberg, im Spessart, Taunus, Westerwald, Rothaargebirge, Sauerland, Hohen Venn, in der Eifel und dem südlich daran anschließenden Gebiet bis zur Nahe, im Isergebirge, Riesengebirge, Eulengebirge, im südwestlichen Teil des Glatzer Gebirgskessels und im Gebiet der Oppa. Mehr als 200 Millimeter gingen in der Eifel, im Saarbrückener Kohlengebirge, am Ostabhang des Vogelsberges, in den höheren Lagen des Spessart, auf dem Kamm des Thüringerwaldes und Riesengebirges und am Südwestrande des Glatzer Gebirgskessels nieder.

Für die Witterung des November waren fast ausschließlich tiefe barometrische Depressionen maßgebend, die meist vom Ozean, zuweilen aber auch von Süden und Südosten her nach Europa eindrangen und hier längere Zeit

liegen blieben. Infolgedessen herrschte fast den ganzen Monat hindurch bei meist starken, vielfach sogar stürmischen Winden trübes und niederschlagreiches Wetter. Am 11. und 12. rief ein tiefes Minimum, das vom Ozean südlich von Island über die Nordsee und Norddeutschland rasch hinwegzog, im ganzen Gebiet besonders schwere Schneestürme hervor, die vielfach Verkehrsstörungen zur Folge hatten. Erst am Schluß des Monats breitete sich der über Rußland lagernde hohe Druck weiter westwärts aus und rief in Verbindung mit Depressionen, die über den Westen Europas hinwegwanderten, südliche Luftströmungen hervor, die wieder eine Erwärmung zur Folge hatten.

Im Gegensatze zum November war der **Dezember** im ganzen Gebiete sehr milde, dabei trübe mit meist häufigen, wenngleich nicht besonders ergiebigen Regenfällen. Die Mitteltemperatur lag $1^3/_4{}^0$ (mitttleres Pommern, östliches Brandenburg) bis 5^0 (Oberschlesien) über dem Normalwerte. Temperaturen von weniger als -10^0 (bis -13^0) kamen außer auf den Höhenstationen im östlichen Binnenlande, in der Thüringer Mulde und am unteren Main vor. Eistage waren selten und fehlten im Westen fast gänzlich. Bemerkenswert ist aber auch die geringe Anzahl der Frosttage, besonders im Südwesten (stellenweise nur 2), sowie die hohen Temperaturmaxima von $12-15^0$ in Oberschlesien am 10. Ausgesprochenes Frostwetter herrschte zum Schluß des Monates, in dem Gebiete rechts der Elbe auch während eines Teiles der ersten Dekade. Die Niederschlagsmengen wichen nur in wenigen Gegenden erheblich von den langjährigen Mitteln ab. Die Sonnenscheindauer war im Osten und im Binnenlande zu klein und nur im nordwestlichen Küstengebiete, sowie ganz vereinzelt in der Gegend des Habichtswaldes etwas zu groß. Die Bewölkung entsprach etwa normalen Verhältnissen. Die Niederschlagshäufigkeit war im östlichen Binnenlande und in Mitteldeutschland gering. Hier beschränkte sich das nasse, stürmische Wetter auf wenige Tage, besonders die Weihnachtstage. Im Westen und an der Küste dagegen regnete es häufig. Schnee ist nur selten gefallen, so daß sich erst in den letzten Tagen eine Schneedecke bildete. Im äußersten Nordosten bestand allerdings auch zu Beginn des Monats eine solche. Die Gipfelstationen der Sudeten und des Thüringerwaldes waren den ganzen Dezember hindurch mit Schnee bedeckt.

Die Niederschlagsverteilung zeigt im wesentlichen das für den Winter charakteristische Bild: Zunahme der Regenhöhe von Osten nach Westen, doch waren die Gegensätze in diesem Monate keineswegs groß. Der größere Teil des Gebietes hatte zwischen 25 und 50, das Land links der Weser meist zwischen 50 und 75 Millimeter. Weniger als 25 Millimeter fielen: In Masuren und auf der östlichen ostpreußischen Seenplatte, woselbst vereinzelt nur 10 Millimeter beobachtet wurden, im Gebiete der Weichselmündung, im Saaletale und den angrenzenden Gegenden sowie in dem nördlich sich anschließenden Teile der Provinz Sachsen, im größeren Teile der Prignitz und der Uckermark, im östlichen Mecklenburg, ferner im südlichen Posen und in der Schlesischen Ebene mit Ausschluß des feuchteren Oberschlesien. Mehr als 75, stellenweise sogar mehr als 100 Millimeter (bis 150 Millimeter im westlichen Eifelgebiete) fielen außer in kleineren versprengten Gegenden der West- und Ostgrenze nur in den Gebirgen und im größeren Teile von Schleswig-Holstein.

Im Anfang des Monats befand sich ein Hochdruckgebiet im hohen Nordwesten Europas, von wo aus es südostwärts, über Mitteleuropa hinweg nach Osten wanderte und sich auf diesem Wege verflachte. Ihm gegenüber erschien eine tiefe Depression, deren Zentrum längere Zeit hindurch beständig im Westen der Britischen Inseln verharrte. Da sich Norddeutschland im Grenzgebiete beider befand, so entwickelte sich in den östlichen und mittleren Landesteilen eine mehrtägige Periode meist leichten Frostes, während es im Westen andauernd milde war. Mit dem Vordringen des Minimums trat am 6. und 7. Dezember auch in den östlicheren Landesteilen wärmeres Wetter ein, das in der Höhe sich weit früher bemerkbar machte als in tieferen Lagen. Besonders am 6. war die Temperaturumkehr eine ganz ungewöhnliche. Am aeronautischen Observatorium in Lindenberg in 122 m Seehöhe wurde an diesem Tage um 8 Uhr morgens noch -2.6^0 bei 100% relativer Feuchtigkeit beobachtet, in 1000 m Höhe dagegen bei 18% relativer Feuchtigkeit $+11.7^0$. Auch die Höhenstationen verzeichneten nur wenig niedrigere Temperaturen.

In der Folgezeit verharrte zwar der tiefe Luftdruck über dem Ozean, da jedoch verschiedene Ausläufer desselben in nordöstlicher Richtung über Deutschland hinwegzogen, so war jetzt allgemein mildes und im Westen auch regnerisches Wetter vorherrschend. Erst vom 16. ab setzte sich das ozeanische Tiefdruckgebiet selbst in Bewegung. Bis zum 26. kam Norddeutschland nur noch vorübergehend unter die Herrschaft hohen Luftdruckes, der vom Südwesten her zeitweise vordrang, so besonders am 21. und 22. Dagegen war es vom 23. bis zum 26. unter dem Einflusse tiefer in Nordeuropa befindlicher Depressionen sehr milde, naß und windig. Erst vom 27. ab traten an der Rückseite dieser Minima Schneefälle ein. Gleichzeitig sank die Temperatur unter den Gefrierpunkt, so daß am 29. vielfach die größte Kälte des ganzen Monates beobachtet wurde. In den letzten beiden Monatstagen war es wieder milder, doch blieb in den mehr kontinentalen Lagen die Schneedecke und der leichte Frost bestehen.

Im Gegensatze zum Vorjahre war **das Jahr 1910** infolge der hohen Temperatur der ersten Jahreshälfte sowie des Dezembers zu warm, am meisten (bis 1.8^0) im westlichen Teile von Ostpreußen, am wenigsten (etwa $^1/_2{}^0$) im Südwesten. Gleichzeitig war es fast überall zu naß, besonders im Südwesten und in Niederschlesien. Nur vereinzelt wurden im ostdeutschen Binnenlande und in Mitteldeutschland zu wenig Niederschläge gemessen. Die Sonnenscheindauer hat nur im nordwestdeutschen Küstengebiete die normalen Werte überschritten, im ganzen übrigen Lande war sie erheblich zu klein.

Witterungsverlauf im Jahre 1910.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Temperatur in Abweichungen von den Normalwerten: C°													
Memel	+3.4	+4.1	+2.7	+2.4	+3.5	+2.1	−0.4	−0.4	+0.3	−1.2	−0.9	+2.9	+1.5
Königsberg i. Pr.	+3.4	+4.6	+2.7	+2.0	+3.3	+2.8	−0.5	−0.5	+0.1	−0.4	−0.4	+3.3	+1.7
Marggrabowa	+3.6	+5.3	+2.8	+1.7	+2.2	+2.0	−1.7	−0.8	−0.1	−0.9	0.0	+4.0	+1.6
Osterode i. Ostpr.	+3.6	+4.6	+2.5	+1.9	+3.0	+3.0	−0.7	−0.5	+0.1	0.0	0.0	+3.6	+1.8
Lauenburg i. Pom.	+2.2	+3.7	+1.2	+1.5	+2.0	+1.9	−1.4	−0.7	−0.7	−0.8	−0.8	+2.3	+0.9
Deutsch Krone	+3.1	+3.8	+1.7	+1.0	+1.9	+2.2	−1.2	−0.5	−0.5	−0.6	−0.7	+2.2	+1.0
Bromberg	+2.9	+3.8	+1.4	+1.1	+2.0	+2.2	−1.3	−0.5	−0.4	−0.8	−0.5	+2.4	+1.0
Posen	+3.1	+3.7	+1.4	+0.9	+1.4	+2.1	−1.0	−0.2	−0.7	−1.2	−0.9	+2.6	+0.9
Grünberg i. Schl.	+3.3	+4.3	+1.9	+0.8	+1.3	+1.8	−0.9	−0.7	−0.9	−0.2	−0.7	+3.4	+1.1
Breslau	+3.0	+4.3	+1.4	+0.3	+1.3	+1.7	−1.0	−0.7	−1.4	−0.4	−0.1	+3.8	+1.0
Rosenberg i. O.-S.	+2.7	+4.4	+1.4	+1.3	+1.6	+1.5	−1.0	−0.3	−1.1	−0.6	0.0	+4.5	+1.2
Ratibor	+2.7	+4.2	+1.4	+0.9	+0.9	+1.1	−1.1	−0.4	−1.1	−0.3	+0.3	+5.1	+1.1
Schneekoppe	−0.1	+2.8	+2.4	0.0	+1.0	+1.5	−1.3	−0.8	−1.3	+1.6	−2.3	+3.3	+0.6
Görlitz	+2.8	+3.5	+1.5	+0.2	+0.8	+1.2	−1.4	−1.2	−1.5	+0.3	−0.7	+3.7	+0.8
Köslin	+2.8	+3.4	+1.6	+1.1	+1.9	+1.8	−1.2	−0.1	−0.3	−0.5	−0.7	+2.2	+1.0
Putbus	+2.2	+2.5	+2.0	+1.0	+0.2	+0.4	−1.1	−0.7	−0.3	+0.1	−1.0	+1.8	+0.6
Stettin	+2.6	+3.0	+1.7	+0.8	+1.9	+2.0	−1.1	−0.9	−0.5	−0.5	−1.2	+1.8	+0.8
Kyritz	+2.9	+3.1	+1.4	+0.6	+1.9	+2.3	−0.8	−0.2	0.0	+0.4	−1.2	+2.3	+1.1
Berlin (Dahlem)	+2.5	+2.5	+1.3	+0.1	+1.3	+2.2	−1.2	−0.7	−1.2	+0.2	−0.8	+2.1	+0.7
Berlin (Stadt)	+2.7	+2.7	+1.4	+0.8	+1.5	+2.0	−1.3	−0.9	−1.0	0.0	−0.9	+2.2	+0.8
Frankfurt a. O.	+2.5	+2.8	+1.2	+0.5	+1.3	+1.7	−1.1	−1.2	−1.2	−0.5	−1.3	+1.7	+0.5
Torgau	+3.0	+3.1	+1.4	+0.2	+1.3	+1.7	−1.6	−0.7	−1.1	+0.6	−0.8	+2.7	+0.8
Magdeburg	+3.0	+3.2	+1.1	+0.1	+1.7	+1.7	−1.4	−0.5	−1.0	+0.8	−0.8	+2.5	+0.9
Brocken	+1.0	+2.5	+2.1	−0.1	+1.7	+1.8	−1.7	−0.5	−1.2	+1.3	−2.4	+2.9	+0.6
Erfurt	+3.5	+3.3	+0.9	+0.4	+0.8	+0.9	−1.3	−0.6	−1.4	+0.6	−0.4	+2.2	+0.7
Schmücke	+1.6	+2.4	+1.9	+0.4	+1.4	+0.8	−1.7	−0.4	−1.4	+1.8	−1.5	+3.1	+0.7
Westerland a. Sylt	+1.9	+2.5	+2.5	+0.8	+1.5	+2.1	−0.2	+0.1	−0.2	+0.4	−0.8	+1.5	+1.0
Flensburg	+2.0	+2.8	+2.6	+0.8	+1.1	+1.7	0.0	+0.5	+0.1	+0.8	−1.1	+2.9	+1.2
Meldorf	+2.4	+2.6	+2.4	+0.3	+1.5	+2.4	−0.1	+0.1	+0.1	+0.3	−1.0	+2.5	+1.1
Neumünster	+2.2	+3.0	+2.3	+0.7	+1.4	+2.2	−0.1	+0.5	+0.1	+0.6	−1.0	+2.6	+1.2
Schwerin i. M.	+2.4	+2.9	+1.8	+0.2	+0.7	+1.6	−1.2	+0.6	−0.3	+0.3	−1.2	+2.1	+0.8
Lüneburg	+2.4	+2.7	+1.2	+0.2	+1.5	+2.5	−0.8	+0.1	+0.1	+0.2	−1.5	+1.8	+0.9
Bremen	+2.1	+2.6	+1.7	+0.2	+1.4	+1.8	−1.2	0.0	−0.2	+0.6	−1.3	+2.4	+0.8
Emden	+2.3	+2.3	+1.5	+0.6	+2.0	+2.0	−0.7	+0.2	+0.2	+0.8	−0.8	+2.8	+1.1
Hannover	+2.6	+3.2	+1.5	+0.3	+1.3	+1.3	−1.5	+0.5	−0.2	+1.0	−0.8	+2.7	+1.0
Cassel	+2.7	+2.9	+1.3	+0.1	+1.2	+1.3	−1.4	−0.4	−0.9	+1.5	−0.6	+2.9	+0.9
Arnsberg	+1.8	+2.4	+0.6	−0.2	+0.9	+0.5	−1.3	−0.5	−1.2	+1.2	−1.2	+3.4	+0.5
Münster i. W.	+2.5	+2.7	+1.6	+0.2	+1.3	+1.2	−1.4	−0.1	−0.4	+1.6	−1.0	+3.3	+1.0
Cleve	+2.2	+2.1	+1.5	−0.2	+1.3	+0.8	−1.6	−0.1	−0.2	+1.1	−1.2	+3.4	+0.8
Cöln	+2.2	+2.3	+1.5	+0.1	+0.9	+0.9	−1.4	+0.1	−1.0	+1.7	−0.7	+3.4	+0.8
Aachen	+1.5	+2.2	+1.2	−0.3	+0.3	+0.6	−1.7	−0.5	−1.3	+1.4	−1.5	+4.2	+0.5
Neuwied	+2.2	+2.5	+0.6	−0.1	+0.2	+0.5	−1.5	−0.4	−1.1	+1.4	−0.4	+2.9	+0.6
Frankfurt a. M.	+2.3	+2.3	+0.7	+0.1	+0.3	+0.2	−2.0	−0.7	−1.6	+1.5	−0.6	+2.8	+0.4
Trier	+2.1	+1.9	+0.6	−0.1	+0.1	+0.5	−1.3	−1.0	−1.7	+0.9	−0.7	+3.5	+0.4
Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte													
Memel	110	134	26	183	105	147	183	86	63	31	142	163	108
Königsberg i. Pr.	79	100	56	112	98	105	213	110	72	31	91	102	100
Marggrabowa	94	86	72	121	119	82	228	233	94	26	83	97	124
Osterode i. Ostpr.	121	123	56	130	99	141	141	159	157	27	109	94	118
Lauenburg i. Pom.	95	72	49	125	124	118	164	123	112	26	102	95	105
Deutsch Krone	79	97	14	69	130	130	96	85	90	45	174	100	94
Bromberg	60	79	75	103	136	188	147	97	205	31	112	100	125
Posen	114	64	45	88	157	66	111	64	208	35	162	85	100
Grünberg i. Schl.	124	74	41	77	119	163	86	99	208	47	155	83	108
Breslau	110	33	66	84	136	65	121	97	261	53	142	53	108
Rosenberg i. O.-S.	156	46	48	54	86	223	167	57	142	59	210	71	115
Ratibor	207	61	57	105	118	98	176	121	180	72	238	77	129
Schneekoppe	193	94	171	97	167	118	104	95	258	93	208	103	138
Görlitz	120	92	44	93	135	173	122	205	184	80	190	112	151
Köslin	100	106	33	159	167	185	109	95	128	41	125	96	112
Putbus	119	147	74	143	105	81	207	113	87	28	161	105	114
Stettin	123	139	21	122	82	180	104	124	129	23	154	78	110
Kyritz	147	116	69	82	87	139	120	169	116	26	182	72	113
Berlin (Dahlem)	106	122	59	64	191	109	122	205	71	20	174	83	114
Berlin (Stadt)	110	133	45	86	131	85	99	293	79	35	184	66	114
Frankfurt a. O.	113	187	54	35	42	105	106	108	131	24	103	138	95
Torgau	116	103	37	74	72	57	166	165	51	22	146	92	95
Magdeburg	113	97	68	67	42	99	99	171	242	27	148	77	103

Witterungsverlauf im Jahre 1910.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Niederschlagshöhe in Prozenten der Normalwerte													
Brocken	142	93	58	84	62	86	84	79	139	39	148	76	92
Erfurt	104	78	41	64	73	184	77	118	78	14	100	63	89
Schmücke	172	130	51	130	93	164	81	130	117	25	183	136	117
Westerland a. Sylt	193	179	41	95	95	239	176	234	44	28	166	100	128
Flensburg	185	266	18	100	77	179	148	183	33	27	190	138	125
Meldorf	173	151	33	100	66	136	115	128	40	16	190	112	102
Neumünster	226	186	14	137	75	144	147	162	89	54	162	105	123
Schwerin i. M.	119	108	28	81	162	93	174	167	98	51	108	87	111
Lüneburg	145	106	45	133	106	89	161	219	96	27	96	83	112
Bremen	56	183	57	117	96	99	121	146	158	28	116	76	112
Emden	218	191	58	97	78	127	155	49	109	15	155	142	112
Hannover	168	200	109	81	116	133	185	215	81	21	117	56	128
Cassel	108	103	35	76	62	138	90	117	130	35	93	93	92
Arnsberg	147	150	73	146	127	305	169	100	140	36	148	110	140
Münster i. W.	105	166	54	128	87	157	156	80	151	13	117	95	110
Cleve	78	188	31	130	112	91	156	78	102	17	126	125	102
Cöln	71	203	78	56	71	89	149	60	206	43	172	102	108
Aachen	97	142	49	55	73	166	178	102	209	41	169	85	116
Neuwied	121	139	24	61	151	163	133	64	174	16	213	154	119
Frankfurt a. M.	121	188	33	54	120	80	92	135	70	28	239	108	104
Trier	167	265	15	38	89	162	192	105	100	24	267	100	127

Sonstige Beobachtungen.

1910 Zug der Cirruswolken. 1910

Königsberg i. Pr.

Februar 2. 2^p WSW (SSE_5). **11.** 2^p W (S_2). **21.** 7^a S (SE_2), 2^p WSW (SE_6). **23.** 2^p WSW (SW_4). — **März 8.** 2^p WSW (SSE_4). **11.** 2^p WSW (SSW_4). **17.** 2^p W (SSW_7). **18.** 2^p W (WSW_6). **23.** 7^a WNW (SW_2). **24.** 7^a NW (NW_2). **26.** 7^a NNW (NW_3). **27.** 7^a N (NW_2). **31.** 7^a ESE (NNE_1). — **April 1.** 7^a E (N_1), 2^p E (NE_3). **4.** 2^p W (SSE_7). **9.** 2^p SW (W_4). **13.** 7^a WSW (SE_1), 2^p W (SSE_5). **14.** 7^a SSW (SE_5). **15.** 7^a SSW (ESE_2), 2^p W (ESE_7). **17.** 7^a SW (C). **18.** 2^p WSW (ESE_2). **23.** 2^p WSW (W_5). **25.** 7^a W (SSE_4). **26.** 2^p SW (SSW_6). — **Mai 3.** 2^p E (NNE_5). **4.** 7^a SSW (NNE_1). **10.** 2^p SSE (ENE_6). **11.** 7^a SSE (ENE_3). **13.** 2^p W (ENE_6). **23.** 7^a SSE (SW_1). **27.** 2^p W (WSW_4). **29.** 7^a WSW (WNW_2), 2^p SSW (NW_2). **30.** 2^p W (SW_2). **31.** 7^a WNW (WSW_2). — **Juni 2.** 7^a NW (SW_1), 2^p W (SW_2). **3.** 7^a W (SSW_1), 2^p SE (WSW_2). **5.** 2^p SSE (SSE_2). **7.** 2^p ENE (ENE_6). **12.** 2^p SSW (E_4). **13.** 7^a NW (ENE_2). **14.** 7^a WSW (ESE_2), 2^p W (SE_1). **15.** 7^a S (SE_2), 2^p W (SW_1). **18.** 7^a WSW (NNE_3). **23.** 2^p W (ESE_2). **25.** 2^p NW (NW_2). **28.** 2^p SW (WSW_6). **30.** 2^p WSW (WSW_4). — **Juli 3.** 7^a SW (SW_1). **6.** 2^p ESE (WNW_2). **8.** 2^p NNE (WNW_2). **9.** 2^p WSW (WNW_4). **14.** 2^p E (NNW_2). **15.** 2^p SW (NNW_2). **18.** 7^a NNW (SSW_1), 2^p NNW (SSE_4). **21.** 7^a WSW (WNW_4). **22.** 2^p WSW (SW_7). **29.** 2^p WSW (W_1). **31.** 2^p W (ENE_4). — **August 1.** 7^a NNW (E_1). **3.** 7^a SE (ESE_2). **6.** 2^p W (W_6). **16.** 7^a WSW (C), 2^p W (S_1). **17.** 2^p W (W_8). **18.** 7^a W (SW_1). **19.** 2^p W (SW_5). **21.** 2^p WSW (WSW_4). **22.** 7^a WSW (SW_3). — **September 3.** 7^a SW (C). **4.** 7^a ENE (ENE_1). **6.** 7^a W (C), 2^p SW (NNE_4). **7.** 2^p SE (SE_4). **8.** 2^p E (ESE_3). **11.** 2^p WSW (ESE_3). **19.** 2^p SW (SW_3). **20.** 7^a WSW (SE_4). **27.** 2^p SW (S_5). — **Oktober 1.** 2^p NW (WNW_8). **2.** 2^p NW (WNW_4). **3.** 2^p WNW (SSE_4). **9.** 7^a NW (SW_2), 2^p SW (WNW_6). **15.** 7^a NE (NW_1), 2^p ENE (NW_4). **29.** 7^a WSW (ESE_2). — **November 7.** 2^p WSW (SSE_3). **11.** 7^a W (SW_3), 2^p WSW (WNW_3). **14.** 2^p WSW (ESE_3). **30.** 2^p SSW (SSE_5). — **Dezember 7.** 2^p NW (SE_4). **13.** 2^p SW (SE_1). **25.** 2^p WSW (SW_6). **29.** 2^p WSW (SSW_4).

Schivelbein.

Januar 29. 2^p SW (SE_4). — **Februar 20.** 2^p SW (SE_3). **24.** 2^p SW (W_2). — **März 8.** 2^p SSE (SE_4). **10.** 2^p SE (SE_2). **11.** 2^p S (SE_2). **24.** 2^p NW (NW_2). — **April 2.** 2^p SE (SE_2). **12.** 11^a SW (SE_1), 2^p SW (S_2). **13.** 7^a u. 2^p SW (SE_3). **14.** 10^a u. 2^p NW (SE_2). — **Mai 7.** 2^p SW (SW_2). **11.** 7^a SE (NE_2), 2^p SE (E_3). **13.** 7^a SW (E_2), 2^p WNW (E_4). **14.** 2^p ESE (SE_4). **15.** 2^p WSW (SE_3). **17.** 2^p SW (NE_2). **19.** 7^a W (NE_2), 2^p W (E_2). **20.** 7^a WSW (E_1). **25.** 7^a SW (NE_2). **31.** 7^a SW (SW_1). — **Juni 9.** 7^a SW (E_1). **10.** 7^a SW (SE_2). **14.** 2^p SW (NE_2). **18.** 7^a NNE (N_1). **21.** 2^p SW (NW_2). **22.** 7^a NW (NW_1). **25.** 7^a WNW (NW_1). **30.** 7^a SW (SW_1). — **Juli 5.** 2^p SE (NW_2). **7.** 7^a SE (W_1). **18.** 7^a SW (SE_2). **29.** 2^p NW (SE_2). **30.** 2^p WSW (NW_2). **31.** 2^p W (SE_2). — **August 2.** 7^a SE (E_1), 2^p SE (S_1). **3.** 2^p SW (W_1). **6.** 7^a SE (W_1). **24.** 7^a WSW (SW_1). — **September 3.** 2^p SW (SW_1). **8.** 7^a SSW (NE_1). **10.** 7^a SE (NE_1). **16.** 2^p SW (W_1). **26.** 2^p SE (SE_2). — **November 8.** 2^p WSW (SW_2).

Fraustadt.

Januar 3. 2^p SW (NW_4). **5.** 2^p NW (NW_5). **10.** 7^a u. 2^p SW (SW_4). **11.** 2^p ci S, ci-str SW (SW_5). **17.** 9^p W (W_4). **27.** 2^p SW (SSW_4). — **Februar 4.** 2^p E (SE_1). **12.** 2^p SW (S_3). **17.** 2^p S (S_5). **18.** 7^a W (S_2), 2^p SW (S_5). **19.** 2^p SW (S_2). **20.** 7^a SW (E_2), 2^p SW (S_3), 9^p SW (S_4). **21.** 7^a S (SE_2), 2^p SW (S_2), 9^p SW (SW_2). **25.** 7^a W (SW_4). **26.** 2^p SW (SW_5). **27.** 7^a S (E_2), 2^p S (SE_2). — **März 11.** 7^a W (S_2), 2^p SW (S_5). **13.**

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

Fraustadt.

7^a W (SE_4), 2^p W (S_6). **15.** 2^p NW (SE_4). **17.** 2^p SW (SW_5). **20.** 7^a NW (NW_2). **21.** 7^a W (NW_2), 2^p SW (NW_3), 9^p SW (C). — **April 2.** 2^p SE (E_5). **4.** 7^a SE (SE_3), 2^p SW (S_5). **7.** 2^p W (W_4). **12.** 7^a SW (SW_3). **13.** 7^a S (SE_3), 2^p SW (S_3). **14.** 2^p SW (SSE_4). **15.** 2^p SW (S_3). **17.** 7^a SW (SE_5). **19.** 7^a NW (SW_2). **23.** 2^p NW (NW_6). **24.** 7^a NW (S_4), 2^p SW (SW_5), 9^p S (S_3). **25.** 7^a SSW (SSW_4). **26.** 7^a SW (S_4). **28.** 7^a W (W_3). — **Mai 6.** 2^p SW (SW_3). **11.** 2^p SE (ESE_6). **12.** 7^a E (E_5), 2^p SE (E_5). **13.** 2^p SW (E_3). **15.** 7^a SE (SE_3). **16.** 7^a SE (SE_2), 2^p S (SE_3), 9^p SE (S_2). **17.** 7^a S (E_3), 2^p NW (S_4). **18.** 9^p NW (NE_4). **21.** 7^a NW (E_5), 2^p N (E_6). **22.** 2^p NW (NE_5). **25.** 7^a SW (W_2). **27.** 9^p NW (NW_5). **28.** 7^a W (WNW_5). — **Juni 3.** 7^a SW (SW_2). **5.** 7^a SE (S_4). **6.** 2^p NE (E_5). **7.** 7^a NE (NE_5). **8.** 7^a NE (E_5). **13.** 7^a SE (SE_2), 2^p S (SW_3). **14.** 7^a SE (E_2). **18.** 7^a NW (NW_4), 2^p NW (NW_5). **19.** 7^a W (W_5). **21.** 7^a NE (C). **22.** 7^a NW (S_2), 2^p SW (S_4). **24.** 9^p NW (W_3). **26.** 7^a SW (SW_6). **29.** 2^p S (S_5). — **Juli 3.** 7^a W (SW_3). **13.** 2^p NW (NW_5). **26.** 7^a SW (S_3), 2^p SW (SW_4). **29.** 7^a SW (S_3), 2^p SW (S_4), 9^p SW (S_3). **31.** 7^a S (C), 2^p SE (SE_4). — **August 1.** 7^a E (SE_3). **3.** 7^a W (SW_2). **5.** 2^p S (W_3). **17.** 7^a SW (W_4). **18.** 2^p SW (SW_5). **19.** 7^a NW (W_3). **28.** 7^a SW (W_4). **30.** 7^a ci SW, ci-str W (SE_3). — **September 3.** 2^p S (NW_4). **5.** 7^a W (S_3), 2^p W (SE_4). **14.** 7^a SW (E_4). **16.** 7^a W (NE_4). **19.** 2^p SW (S_5), 9^p SW (SE_2). **22.** 9^p N (N_4). **25.** 7^a W (NW_5). **30.** 7^a SW (S_4), 2^p SW (SW_5). — **Oktober 2.** 7^a E (C). **3.** 7^a SW (SE_2). **7.** 2^p SW (W_4). **8.** 7^a SE (E_3), 2^p SW (SE_5). **12.** 2^p NW (S_3), 9^p SW (SE_7). **13.** 7^a SW (S_2), 2^p W (W_5). **14.** 9^p NW (N_4). **15.** 7^a W (NW_3), 2^p SW (W_3). **21.** 2^p SE (ESE_5), 9^p E (E_4). — **November 7.** 2^p SW (S_5). **9.** 7^a W (SW_3). **14.** 9^p SW (SW_3). **15.** 9^p SW (SW_1). **17.** 9^p W (SW_4). **28.** 7^a SE (SE_4). **30.** 2^p NW (SE_3). — **Dezember 4.** 2^p NW (SE_5). **6.** 2^p SW (SE_2). **10.** 2^p SW (S_2). **11.** 2^p SE (E_3). **12.** 7^a SW (SW_4), 2^p u. 9^p SW (SW_3). **13.** 2^p SW (S_4). **15.** 2^p S (S_3). **16.** 7^a SW (S_2), 2^p SW (S_3). **17.** 7^a SW (S_3). **18.** 2^p SW (W_5). **22.** 2^p SW (S_3). **26.** 2^p SW (S_3).

Hildesheim.

Januar 19. 2^p NW (WSW_3). — **Februar 3.** 8^a SSE (7^a S_2). **4.** 7^a SSW (C). **9.** $9^1/_4{}^a$ NW (7^a NNW_2, 2^p NNW_4). **14.** 2^p WNW (S_3). **15.** 2^p SSW (S_4). **16.** 3^p SSW (2^p WSW_2). **19.** 7^a SW (S_2). **20.** 2^p SW (SSE_2). **24.** 2^p W (SSW_3). — **März 7.** 2^p SSW (NE_1). **9.** 2^p W (SSW_3). **10.** 2^p WSW (SSW_4). **11.** 7^a WSW (SSW_3). **12.** 7^a SW (SSW_2), 2^p SSW (WSW_3). **15.** 2^p SW (ENE_2). **17.** 7^a W (SSW_5). **29.** $6^1/_4{}^p$ NE (2^p u. 9^p NNW_2). **30.** 2^p NE (NNE_4). **31.** 2^p E (ENE_4). — **April 3.** 7^a SSW (SE_1), 2^p SW (ENE_4). **4.** 7^a S (E_1). **5.** 2^p SSE (NNE_1). **11.** 2^p NNW (SE_2). **12.** 7^a SW (S_2), 2^p SW (S_3). **13.** 2^p SW (SSW_3). **14.** 7^a WSW (SSW_3). **15.** 7^a SSE (WSW_2). **25.** 7^a W (SSW_4). — **Mai 12.** 7^a ESE (ESE_1). **13.** 7^a SE (SW_2). **17.** 2^p SW (ENE_2). **21.** 2^p NE (E_4). **27.** 7^a NW (SW_2). **31.** 7^a WSW (SW_3), 2^p WSW (W_3). — **Juni 2.** 7^a WSW (S_1). **4.** 2^p SSW (ENF_2). **5.** 7^a S (NE_1). **8.** 2^p WSW (E_3). **12.** 2^p S (SSW_3). **14.** 2^p SSE (NW_3). **16.** 2^p WSW (NW_3). **18.** 2^p NNW (WNW_3). **23.** 2^p S (SW_4). **24.** 2^p W (WNW_3). **26.** 7^a WSW (WSW_4). — **Juli 2.** 7^a WSW (SW_2). **3.** 2^p SW (SW_2). **7.—23.** nicht beobachtet. — **August 6.** 7^a SSE (SW_1). **7.** 7^a NE (W_3). **11.** 7^a NNE (WNW_2). **15.** 7^a NW (SE_1). **16.** 2^p W (WNW_4). **17.** 7^a W (SSW_2). **18.** 7^a WSW (SW_3). **24.** 7^a W (SSW_2). **25.** 7^a NW (S_2). **29.** 7^a SW (SE_1). **31.** 7^a WSW (WSW_3). — **September 2.** 7^a SE (WNW_2). **19.** 7^a SW (SSW_2). **20.** 2^p SW (NW_3). **27.** 7^a SW (SSW_2). **29.** 7^a SW (SSW_3). — **Oktober 1.** 7^a N (SSW_1). **5.** 2^p NE (NNE_3). **10.** 7^a SE (SW_1). **18.** 7^a S (SSW_2). **29.** 7^a SSW (SSW_2), 2^p WSW (S_2). — **November 8.** 2^p W (WSW_5). **9.** 7^a WSW (W_2). **14.** 2^p SSW (SSW_4). **28.** 2^p W (S_4). — **Dezember 5.** 2^p SSE (E_1). **6.** 2^p W (ENE_1). **7.** 2^p SSW (SW_2). **10.** 2^p SW (SSE_3). **11.** 2^p WSW (ENE_1). **13.** 2^p WSW (S_3). **14.** 2^p WSW (S_2). **22.** 2^p WSW (SSW_2). **23.** 2^p WSW (WSW_4).

Eisleben.

Februar 20. 2^p SW (SE_2). — **April 18.** 7^a NW (NW_4). **26.** 7^a W (SW_5). **29.** 7^a SW (SW_3). — **Mai 12.** 7^a SE (SE_4). **13.** 7^a SW (SW_1), 2^p SE (E_3). **15.** 7^a SE (E_1), 2^p SE (SE_3). **16.** 2^p SW (SE_3). **20.** 2^p NE (E_5). **21.** 7^a E (NE_4), 2^p NE (E_5). **26.** 7^a NE (NE_4). **27.** 2^p NW (NW_5). **31.** 7^a SW (SW_4). — **Juni 1.** 7^a W (SW_4). **2.** 7^a SW (C). **3.** 12^a W (C). **4.** 2^p SW (N_2). **21.** 2^p NE (SE_4). **22.** 7^a SE (C). — **Juli 2.** 7^a SW (C). **16.** 2^p NW (N_4). **17.** 2^p SE (E_5). **26.** 7^a S (SW_4). **28.** 7^a NW (C). **29.** 7^a SE (F_2). — **August 7.** 7^a NW (W_4). **10.** 7^a NE (C). **17.** 7^a NW (W_2). **26.** 7^a NW (C), 2^p SW (SE_2). — **September 2.** 7^a NW (NW_5). **11.** 7^a SE (C), 2^p SE (NE_3). **25.** 2^p N (NW_5) — **Oktober 1.** 2^p SE (SE_2). **29.** 7^a W (C). — **Dezember 5.** 2^p SE (C). **6.** $8^1/_2{}^a$ u. 2^p SE (C). **7.** 9^a SW (7^a C), 2^p SW (SW_1). **10.** 1^p SE, 2^p S (C). **11.** 9^a SW (7^a C, 2^p W_1). **13.** 12^a SW, 2^p W (SF_2). **14.** 2^p W (C), 3^p SW. **15.** 7^a SE (C). **22.** 12^a u. 2^p SW (C).

Von der Heydt-Grube.

Februar 19. 2^p S (SE_6). — **März 22.** 2^p W (N_6). — **April 2.** 7^a W (E_6), 2^p W (ENE_6). **6.** 7^a SE (SE_3). **10.** 2^p N (N_3). **27.** 7^a WNW (S_1). — **Mai 1.** 7^a NW (N_2). **13.** 2^p SE (SE_6). — **Juni 9.** 7^a W (ESE_2). **20.** 7^a W (NE_2). — **Juli 28.** 2^p SW (SSE_3). — **August 2.** 7^a WSW (E_2). **10.** 7^a NE (E_3), 2^p NE (NE_3). **13.** 7^a NE (W_5). **15.** 7^a W (E_3), 2^p SW (SW_4). **16.** 7^a S (W_2). **20.** 7^a W (W_3). **30.** 2^p S (SW_4). — **September 23.** 7^a N (N_2). **24.** 7^a NE (E_3). — **Oktober 2.** 2^p SW (S_5). **10.** 2^p W (SW_3). **15.** 7^a SE (E_5), 2^p ESE (E_4). **29.** 2^p WSW (SSW_4). **30.** 2^p SSW (S_3). — **Dezember 22.** 2^p W (E_2).

Die Richtung des Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.

1910 Sonnenscheindauer in Stunden. 1910

Tagessummen.

Januar

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	1.1	4.5	—	—	2.1	0.2	—	—	—	—	1.0	7.7	—
2	—	—	—	1.2	0.8	—	2.1	—	—	0.4	—	3.9	0.9
3	4.2	2.5	—?	0.9	4.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—
4	**4.4**	**5.8**	5.1	3.8	4.2	2.1	—	4.0	4.9	—	—	—	—
5	1.5	3.9	—	—	4.3	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8
6	—	3.8	—	2.6	—	1.7	—	—	—	—	—	4.7	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	5.7
8	—	—	—	—	—	—	5.7	**5.7**	1.7	**5.6**	—	7.3	**7.8**
9	2.0	2.0	—	0.7	4.6	5.7	1.7	—	—	—	—	7.7	0.2
10	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2	0.4	—
11	—	—	0.5	0.5	0.9	0.7	1.6	0.9	—	0.2	3.7	—	—
12	2.1	0.3	0.2	—	0.5	2.2	0.6	2.5	—	3.1	1.2	—	—
13	0.2	—	0.8	—	—	—	2.3	3.8	5.0	1.4	1.9	—	—
14	1.7	—	—	0.5	—	2.1	—	—	—	—	—	0.2	—
15	0.3	1.7	—	—	1.3	—	2.6	0.7	4.1	2.3	3.9	—	—
16	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.9	—	—
17	—	—	1.0	—	—	0.6	—	2.5	3.4	2.4	0.5	—	—
18	—	2.3	—	1.1	2.4	2.7	—	—	0.3	—	—	—	—
19	—	2.1	4.1	2.9	—	3.1	1.4	2.2	4.5	2.7	0.4	0.3	—
20	0.7	2.0	—	—	—	2.5	0.6	—	3.6	—	—	—	—
21	3.7	2.4	—	—	—	4.4	3.7	1.3	1.9	—	1.6	3.4	—
22	0.3	5.6	4.2	1.1	2.8	—	—	3.1	—	—	5.8	—	6.9
23	—	0.6	1.3	3.7	1.5	0.5	1.5	—	—?	—	4.4	—	—
24	0.5	3.5	—	0.4	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	1.7	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—
26	—	—	—	0.6	—	4.7	**6.0**	—	—	2.9	3.0	—	—
27	3.1	—	1.0	0.2	2.7	6.3	5.1	—	—	—	2.4	5.5	—
28	—	3.0	3.6	**3.9**	—	6.1	2.1	—	—	—	—	3.0	1.6
29	1.0	2.6	4.0	1.4	4.3	0.3	1.6	2.7	—	1.9	3.4	2.6	—
30	3.1	2.2	**5.5**	—	5.2	—	1.8	—	**7.6**	—	3.2	0.5	—
31	3.5	—	—	2.9	**6.8**	**6.6**	4.3	0.3	—	5.0	**6.8**	**7.9**	0.8
Summe	34	51	31	30	55	58	45	31	37	28	48	57	25

Februar

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	**7.6**	0.6	—	—	—	—	1.6	5.8	2.3	6.0	4.8	1.4	—
2	6.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	6.4	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	0.2
4	0.6	—	—	—	2.6	2.7	—	—	—	—	—	2.1	0.6
5	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	2.8
6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—
7	—	—	—	—	0.4	—	2.7	—	—	—	—	0.4	—
8	—	—	—	0.2	2.0	1.6	3.2	—	0.8	0.1	2.6	—	—
9	6.1	5.5	3.3	**6.7**	**6.5**	—	5.2	5.5	4.6	4.3	6.4	—	—
10	—	7.2	1.4	—	4.3	3.2	0.1	6.9	4.5	0.2	7.2	1.3	—
11	—	5.5	—	4.2	4.5	7.0	2.5	—	—	—	—	1.6	0.2
12	—	**7.5**	—	—	6.0	5.7	3.3	—	3.4	1.1	2.5	—	0.2
13	—	—	—	—	—	—	0.6	—	**7.8**	3.8	3.2	2.2	—
14	—	—	4.1	2.3	1.0	—	3.1	**7.2**	7.1	**7.2**	2.8	3.8	**8.4**
15	—	1.8	**5.6**	5.1	4.4	6.0	**7.8**	6.1	0.4	0.2	—	0.3	5.8
16	0.6	0.7	—	1.3	1.7	0.8	2.8	—	6.5	5.0	5.2	0.1	—
17	0.1	2.4	—	2.7	4.5	7.1	0.8	—	—	0.1	—	7.2	—
18	3.0	4.6	1.3	0.8	—	4.4	—	—	—	—	2.0	3.1	—
19	—	3.5	**5.6**	2.9	5.5	0.4	4.8	3.5	5.7	5.7	4.1	0.1	0.3
20	4.9	6.3	3.0	2.9	6.2	**8.0**	3.0	1.9	0.5	2.5	2.4	**7.9**	4.9
21	5.8	3.2	1.6	—	—	4.2	0.1	0.1	7.1	—	—	5.4	—
22	0.6	4.8	4.0	3.4	5.3	5.9	4.9	2.8	2.1	2.8	0.8	2.8	1.5
23	0.5	0.3	—	0.1	2.5	2.7	—	—	—	—	—	3.4	—
24	—	2.7	5.2	3.2	—	1.1	5.4	3.6	3.2	4.5	8.3	1.2	—
25	1.9	4.1	—	2.2	3.8	1.7	1.5	0.2	2.3	0.4	0.7	1.1	—
26	0.6	—	0.4	2.4	3.4	3.1	0.8	0.7	1.9	—	—	—	—
27	0.1	2.2	—	—	5.4	3.8	—	1.2	—	1.6	3.6	—	—
28	0.2	0.1	—	1.5	4.5	5.9	3.5	1.6	5.9	0.9	**8.5**	3.5	—

März

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	0.3	7.2	6.5	5.9	—	—	9.1	—	—	—	—	—	1.9
2	—	5.9	1.0	2.6	—	—	—	1.0	2.7	5.8	5.1	—	—
3	5.8	—	1.4	1.0	—	—	—	0.6	8.7	7.3	5.6	3.2	4.0
4	7.6	7.0	2.8	4.1	—?	1.8	5.0	3.3	—	7.7	4.5	10.0	9.0
5	7.6	**8.8**	9.4	**9.2**	8.3	8.7	7.8	8.2	8.5	8.2	8.7	10.2	9.5
6	3.7	**8.8**	9.9	8.9	—	**9.0**	9.7	8.3	8.4	8.5	5.0	10.4	**9.7**
7	2.6	2.1	2.2	3.5	—	—	8.4	7.4	3.5	5.6	7.5	**10.8**	8.5
8	7.8	5.6	—	3.9	6.0	8.6	9.6	3.9	6.4	7.1	7.9	9.9	4.4
9	**8.5**	8.5	2.7	7.2	8.4	4.0	9.2	5.4	2.3	5.6	6.2	9.0	8.7
10	8.4	6.7	2.3	6.8	8.3	7.8	6.8	3.0	—	0.8	3.2	8.9	3.1
11	3.2	5.5	5.4	2.7	7.8	3.7	—	2.4	—	6.0	—	6.7	3.3
12	—	0.4	—	—	—	—	2.6	2.1	—	8.5	6.0	2.5	1.9
13	7.2	—	0.4	0.4	5.6	8.1	—	—	7.6	0.2	—	7.7	—
14	1.4	2.3	4.0	5.1	5.6	2.7	7.4	5.6	5.0	7.4	8.8	6.7	5.5
15	8.0	8.2	6.4	7.4	5.2	1.3	2.8	7.5	6.8	2.7	4.1	1.4	5.4
16	3.3	1.3	6.4	6.5	5.7	1.6	6.4	3.8	9.0	1.5	5.8	3.8	6.7
17	4.5	—	—	2.8	7.4	8.0	3.7	—	2.5	—	—	9.7	1.8
18	3.0	4.9	5.2	4.3	1.0	1.2	0.4	—	0.6	—	—	—	0.6
19	—	1.9	7.6	—	2.9	0.1	0.9	5.4	7.7	6.6	3.3	3.9	0.2
20	8.2	8.7	9.1	8.2	7.6	1.1	4.2	2.0	6.4	2.4	9.2	—	3.5
21	—	3.9	7.9	8.9	3.0	**9.0**	8.8	8.7	5.2	5.9	9.7	10.4	9.5
22	2.5	4.0	6.6	4.8	2.4	—	0.5	5.3	9.3	3.9	4.0	1.8	—
23	—	6.8	8.2	4.5	2.1	1.8	—	2.4	6.7	—	—	—	—
24	3.2	6.3	2.1	1.7	3.6	3.9	0.1	0.2	3.4	—	—	0.4	—
25	3.2	1.0	2.0	—	1.0	3.2	1.3	0.9	7.5	—	0.4	—	—
26	3.4	8.4	**10.6**	9.0	**9.2**	8.5	1.3	9.0	7.4	7.4	1.8	4.0	3.1
27	2.6	1.8	9.6	1.7	2.6	4.3	**10.6**	7.8	—	**9.1**	**9.7**	0.2	9.2
28	1.1	—	—	0.4	—	—	8.6	—	1.1	3.7	9.1	—	5.3
29	0.7	2.4	2.7	0.8	0.3	0.2	0.6	3.5	9.7	4.2	4.8	—	—
30	4.1	4.9	7.1	7.3	4.9	4.1	2.6	6.4	**9.9**	4.9	2.8	—	—
31	8.1	**8.8**	3.6	7.5	7.8	6.5	2.9	**9.1**	9.2	7.8	3.3	0.9	0.2
Summe	120	142	143	137	117	109	131	123	156	139	136	132	115

April

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	5.7	8.5	10.6	9.1	4.8	5.7	9.7	10.5	10.3	9.5	10.2	6.8	7.8
2	9.5	9.2	9.2	9.5	9.6	10.5	10.8	10.3	9.8	8.8	9.1	10.6	10.1
3	8.8	10.0	9.7	9.4	8.3	8.4	10.9	9.0	9.1	8.9	9.5	—	10.0
4	4.3	5.8	4.6	5.3	7.0	4.1	6.4	0.8	1.4	4.1	7.3	—	5.3
5	—	1.3	7.8	4.6	—	3.2	5.8	9.9	9.0	9.0	9.9	2.4	5.6
6	—	—	—	—	3.8	6.8	9.1	0.4	3.6	3.3	8.0	9.5	7.7
7	7.0	4.3	—	—	2.5	5.3	—	—	0.9	—	3.9	5.4	—
8	3.0	—	5.3	—	—	0.9	2.3	—	6.7	—	4.0	0.4	—
9	—	4.7	4.2	2.6	2.0	1.9	5.2	1.5	1.4	0.7	3.5	0.6	0.9
10	7.9	2.3	7.6	5.9	8.1	5.0	6.6	8.4	9.3	5.9	10.0	3.8	1.6
11	1.2	10.2	11.2	**10.0**	9.6	4.4	**11.6**	9.8	8.9	9.6	10.3	5.7	**10.9**
12	9.5	10.2	10.0	9.1	**11.9**	10.2	7.8	7.3	7.1	8.6	8.9	**12.2**	8.2
13	7.6	10.3	7.6	6.0	10.8	9.9	3.0	6.6	2.1	2.2	4.0	7.6	1.2
14	7.8	8.0	7.2	9.7	7.2	**11.2**	7.3	3.5	5.1	5.7	5.3	8.4	3.2
15	5.6	3.9	—	3.9	5.0	5.7	—	2.0	6.1	9.9	7.5	5.5	0.1
16	2.8	—	7.0	9.2	8.7	11.0	8.3	6.8	6.9	10.1	7.6	10.0	7.1
17	9.3	9.1	4.0	9.2	10.6	8.8	1.5	0.1	1.3	0.9	2.2	7.4	—
18	8.9	0.7	7.2	7.1	3.9	—	6.6	2.9	6.2	6.4	10.7	—	4.1
19	2.1	—	0.2	—	2.4	6.0	0.2	—	—	—	1.9	6.4	—
20	3.1	5.3	3.4	4.4	3.6	1.9	4.6	4.0	4.6	10.3	10.4	1.3	—
21	1.0	0.3	1.4	1.5	0.3	—	1.7	5.3	5.2	—	1.2	—	—
22	1.8	5.7	9.8	6.8	4.4	3.3	2.4	6.0	6.0	4.8	1.3	2.1	1.2
23	—	6.9	6.4	9.4	6.4	7.1	7.6	5.0	3.2	4.6	6.0	4.7	3.9
24	2.5	—	0.2	1.0	4.6	10.7	1.8	1.1	—	3.0	0.8	0.2	0.1
25	—	0.7	3.0	2.8	—	—	5.1	5.9	5.7	6.7	8.2	—	2.7
26	7.1	6.0	6.4	6.3	8.4	4.9	2.8	5.1	1.2	7.1	5.5	0.8	3.8
27	—	9.2	12.1	9.3	7.3	7.9	7.1	6.8	**12.0**	6.2	**8.9**	5.5	4.3
28	10.5	**12.6**	9.4	6.6	7.1	8.2	10.1	**10.8**	5.8	**10.8**	**11.6**	6.2	10.2
29	**11.7**	4.5	3.1	5.6	7.6	9.9	2.0	5.1	3.8	7.1	2.0	10.7	3.8
30	6.0	9.2	**12.6**	5.9	3.6	—	4.7	8.7	9.3	6.5	8.0	—	7.5
Summe	145	159	181	170	170	173	163	154	162	171	198	134	121

1910 Sonnenscheindauer in Stunden. 1910

Tagessummen.

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken	Osterode i. Ostpr.	Kolbergermünde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
	Mai													**Juni**												
1	1.3	7.9	2.4	9.1	—	0.8	2.6	0.2	9.4	1.2	8.3	—	1.2	10.1	11.7	11.4	10.1	12.0	14.3	6.6	7.0	13.0	2.8	9.4	10.0	6.5
2	—	—	1.9	—	—	0.2	0.7	4.8	12.7	6.5	3.0	2.1	2.3	13.7	5.2	1.3	8.9	13.9	**14.6**	7.6	4.4	3.2	8.2	7.0	**13.2**	9.3
3	4.4	—	3.2	—	—	—	—	3.4	4.7	9.3	**2.1**	—	4.2	9.9	14.5	13.0	12.6	10.9	5.8	8.0	5.6	12.0	5.7	9.8	3.5	5.7
4	6.6	0.1	4.3	3.6	3.5	—	2.7	4.2	10.1	6.0	1.2	—	3.9	8.0	6.9	9.8	10.4	9.0	12.0	8.4	7.8	6.5	8.0	8.2	10.4	8.7
5	3.1	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.4	7.0	9.6	—	2.0	13.5	10.2	12.0	10.2	13.4	11.8	13.2	9.9	0.5	9.7	10.3	9.9	14.4
6	1.0	8.8	3.1	4.9	8.3	6.0	2.4	4.2	6.1	0.5	0.1	4.3	—	8.9	12.8	13.5	13.1	13.2	**8.9**	11.0	13.0	13.0	11.2	10.0	6.8	11.4
7	1.5	5.9	4.6	6.7	1.4	1.0	4.6	7.6	6.4	8.3	6.1	—	5.5	7.3	13.5	15.3	9.1	11.0	8.6	12.8	12.8	13.1	5.6	10.2	4.7	9.8
8	—	8.0	10.1	5.0	0.3	0.3	5.6	8.5	7.6	5.2	3.6	—	4.8	9.7	10.7	15.3	11.4	9.1	10.5	5.3	10.3	13.3	4.6	4.2	2.4	9.3
9	5.9	0.2	0.9	2.1	3.8	5.4	6.5	6.4	7.6	4.2	5.9	1.0	4.7	9.3	10.8	14.4	11.1	9.0	9.2	8.4	11.2	9.0	9.9	13.2	7.3	9.2
10	3.1	—	5.4	—	—	—	—	4.4	8.4	1.6	2.6	—	0.6	**15.0**	13.2	14.5	10.9	14.4	13.5	8.6	11.2	11.0	5.5	11.6	7.4	11.4
11	10.4	9.5	5.5	6.7	11.2	8.6	1.2	5.4	3.5	—	—	9.5	3.0	13.7	**14.7**	14.4	9.9	**14.6**	10.5	6.2	10.0	9.8	—	5.3	8.0	8.5
12	12.6	10.5	11.3	9.3	7.1	9.9	7.3	10.4	8.5	12.3	13.2	1.4	10.6	8.7	14.6	15.1	11.2	13.5	11.4	3.7	7.3	6.8	2.1	2.7	3.0	7.7
13	10.6	12.1	5.6	7.0	11.7	8.3	4.1	4.9	1.2	11.3	**14.0**	5.9	3.5	8.1	6.1	7.1	5.9	10.8	9.8	9.2	8.0	13.7	0.3	1.4	4.5	6.2
14	12.9	11.6	9.6	7.6	*12.0*	9.6	8.1	5.2	8.0	1.8	1.4	7.0	7.3	12.1	12.4	7.0	7.1	9.1	9.2	0.4	6.4	—	—	7.1	2.5	1.3
15	8.0	10.9	11.7	4.7	13.0	11.1	5.8	11.5	8.0	7.0	9.5	4.6	9.4	10.2	**14.7**	6.6	2.5	10.9	6.9	—	3.4	0.9	0.2	—	3.6	—
16	7.6	8.4	8.9	10.9	11.4	8.6	7.0	9.9	8.8	7.7	12.4	12.0	8.9	8.4	5.9	8.6	3.2	4.9	11.1	—	10.2	10.9	3.2	6.9	5.2	1.8
17	—	0.7	13.2	8.5	*8.0*	13.7	8.5	6.0	7.0	6.7	10.0	12.1	4.2	2.1	13.5	15.7	1.4	1.6	0.2	1.4	5.8	14.0	1.5	3.6	0.5	1.3
18	2.9	13.7	10.6	2.4	0.5	13.8	3.9	—	6.3	5.6	5.5	6.9	6.4	14.0	14.4	15.4	**13.8**	12.4	13.9	12.8	**15.2**	7.1	**12.8**	11.2	8.3	14.1
19	13.8	12.8	10.7	9.6	10.1	8.4	7.1	9.3	4.4	7.6	7.3	13.1	9.7	10.6	9.8	6.6	4.3	7.3	7.1	6.8	7.8	11.2	6.6	12.8	6.4	8.0
20	14.2	14.3	11.8	10.8	14.6	12.8	9.8	13.6	12.8	11.9	13.2	13.6	13.3	5.6	11.9	**16.0**	12.0	9.4	10.6	11.0	14.6	**14.5**	12.4	9.4	0.8	11.5
21	14.6	12.3	11.0	12.8	14.5	14.5	12.5	**14.6**	13.4	11.3	10.2	13.9	14.1	8.7	**14.7**	13.3	12.6	13.2	13.1	**14.2**	**15.2**	14.3	12.6	**13.4**	11.7	**15.2**
22	14.6	**14.6**	12.8	12.0	**14.9**	14.6	10.4	**14.6**	13.6	11.9	8.4	10.7	13.3	9.2	14.6	7.7	10.9	11.3	13.4	4.8	4.9	3.1	1.7	1.2	13.0	7.6
23	**14.7**	14.4	**14.6**	13.2	14.8	**14.8**	**13.9**	13.9	**14.0**	**12.5**	13.8	**14.2**	14.2	7.0	—	—	3.7	0.8	0.2	2.1	6.7	7.2	2.8	3.5	1.0	2.7
24	14.0	13.8	14.2	12.8	14.8	13.8	**13.9**	14.2	4.8	11.8	13.9	7.3	14.3	3.1	4.4	3.3	4.9	1.8	6.0	4.5	9.2	12.2	3.4	0.8	4.5	1.1
25	11.5	13.9	12.2	10.9	11.2	5.8	6.1	11.5	7.2	1.6	13.1	0.4	11.6	2.8	11.9	5.2	6.5	10.4	6.7	3.5	1.0	3.4	3.7	2.6	4.2	2.3
26	14.0	13.5	12.9	**13.3**	14.6	14.4	12.1	**14.6**	6.4	9.8	7.8	9.1	**14.9**	—?	5.1	4.9	4.9	6.8	1.3	1.4	2.2	6.8	0.6	3.9	—	0.3
27	13.3	5.6	1.3	10.3	12.7	9.1	12.3	4.8	0.3	5.4	10.4	9.7	8.7	7.1	8.7	4.5	7.9	9.4	3.0	9.2	6.5	2.3	3.7	4.5	5.3	5.4
28	—	4.7	0.9	1.1	0.8	3.8	9.0	4.8	—	4.0	10.5	8.1	5.3	8.9	2.5	—	4.5	7.6	7.1	2.3	0.2	3.4	1.8	0.3	2.3	2.0
29	3.4	1.5	4.0	0.8	—	0.3	—	2.2	6.1	—	—	0.2	—	4.6	11.0	*7.0*	6.7	5.4	2.2	3.8	7.9	6.3	8.0	2.9	1.0	6.7
30	6.2	3.7	1.9	1.0	6.7	5.2	0.1	2.5	7.9	2.7	3.1	0.6	—	11.2	10.8	6.3	5.4	9.1	0.9	3.4	3.2	5.0	1.8	0.4	—	1.3
31	12.8	10.2	1.6	10.2	11.5	9.8	10.9	7.3	5.2	7.5	8.8	10.5	6.9													
Summe	232	244	222	207	233	225	191	230	225	200	229	178	209	262	311	285	247	286	254	191	239	248	150	188	161	201
	Juli													**August**												
1	6.1	5.2	6.0	5.6	6.8	10.5	3.2	6.5	9.7	3.2	9.6	3.1	0.1	**14.1**	3.6	1.4	2.2	9.2	4.1	1.5	—	8.0	3.1	6.2	0.6	0.2
2	9.9	12.3	8.3	7.3	9.1	11.3	7.5	7.8	9.4	8.5	5.6	6.0	5.4	9.2	10.0	0.5	5.4	5.1	5.8	9.2	10.2	5.9	6.9	5.6	5.9	10.9
3	7.2	9.3	2.6	5.5	6.7	7.2	5.8	6.0	6.9	5.2	9.1	3.4	3.6	10.7	7.8	0.6	2.3	**12.2**	9.6	2.6	2.6	7.3	3.2	3.6	6.4	0.2
4	—	4.3	9.1	7.2	—	2.2	8.3	4.7	8.3	6.3	5.2	2.2	3.0	9.5	2.0	—	—	2.4	0.1	0.2	—	—	0.2	10.7	—	—
5	0.3	**14.8**	5.1	8.3	8.2	11.2	*5.7*	3.4	5.4	6.4	5.8	4.9	1.4	—	—	4.6	10.0	5.8	6.9	1.6	5.5	9.5	5.0	6.1	7.2	0.7
6	—	3.5	2.2	3.6	11.9	11.7	*1.4*	8.3	13.7	0.1	—	5.8	1.1	2.5	3.9	9.1	4.6	6.2	—	2.7	8.9	10.2	5.7	4.6	—	—
7	1.9	—	11.3	6.9	5.3	8.5	4.1	8.0	10.3	5.2	6.5	0.1	4.2	—	2.5	0.2	6.0	4.5	5.6	4.1	3.2	—	7.5	9.4	6.9	2.1
8	4.7	—	2.3	—	0.8	—	—	—	0.4	4.1	2.9	—	—	0.6	0.2	8.4	4.1	0.3	—	4.4	7.9	2.6	—	7.8	2.6	0.4
9	—	2.8	9.1	2.6	5.1	4.4	—	—	9.9	—	0.2	—	0.3	—	**2.8**	9.2	8.2	2.7	1.9	3.6	12.5	**13.2**	8.1	10.5	5.6	10.5
10	0.2	1.3	9.9	9.1	1.1	1.9	0.7	5.6	**14.4**	—	0.4	0.4	2.0	8.1	11.8	8.8	2.4	1.5	0.7	5.5	3.4	12.6	9.2	**11.8**	—	8.6
11	3.6	—	—	0.2	0.7	7.9	1.1	0.8	4.0	1.5	8.4	3.0	—	9.2	10.3	**13.1**	10.3	4.9	5.2	10.6	**13.3**	9.4	5.0	7.2	6.3	**11.3**
12	—	—	6.0	1.7	—	4.3	7.9	3.1	7.4	2.4	12.4	2.6	1.2	9.2	1.5	2.9	5.2	12.0	12.0	8.5	5.7	—	—	5.8	8.3	6.3
13	0.4	9.2	11.9	10.0	4.5	1.4	6.5	7.4	1.2	5.9	8.0	1.9	4.6	1.3	3.6	8.8	—	3.0	—	1.8	3.2	4.5	1.4	4.8	0.1	—
14	4.4	12.6	9.4	3.2	1.6	3.8	5.3	7.5	4.9	—	6.1	0.3	6.0	9.4	11.7	11.6	11.0	9.4	2.8	1.6	5.1	12.4	7.3	10.5	0.7	0.1
15	12.3	11.3	12.4	9.3	8.8	5.6	8.4	6.6	6.9	9.5	12.5	2.8	13.6	7.0	**13.0**	11.8	**12.8**	**12.2**	**12.8**	**12.7**	12.2	9.4	9.0	10.3	**13.7**	10.7
16	9.1	7.8	6.4	3.1	9.4	**14.0**	**13.6**	6.6	10.4	8.1	**13.4**	11.5	**14.7**	5.8	4.4	8.5	7.8	5.6	4.1	8.6	9.1	10.7	6.5	11.3	4.8	6.5
17	12.9	14.0	12.8	**12.7**	**15.0**	7.8	7.6	10.5	9.9	2.3	7.1	3.7	8.0	11.7	5.6	7.3	12.0	9.6	10.8	10.3	9.0	5.7	**9.8**	10.8	7.6	8.4
18	12.2	11.5	4.6	4.4	9.4	7.9	1.4	0.9	10.2	2.5	5.1	2.1	0.7	2.5	6.2	5.7	8.2	8.2	6.5	4.8	5.8	8.8	6.8	8.6	7.1	5.5
19	—	—	10.1	5.2	0.3	8.9	0.3	**10.9**	10.1	5.3	4.1	2.7	2.6	1.2	1.3	0.6	0.5	2.6	2.8	—	1.6	3.4	1.6	1.3	0.5	—
20	6.2	8.6	1.2	3.2	10.8	10.1	6.1	0.7	5.4	2.7	3.0	4.9	0.5	2.3	5.2	3.5	1.1	3.5	7.4	12.5	2.9	1.7	7.9	**12.5**	7.3	2.6
21	4.7	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	1.4	5.4	8.0	8.2	7.6	9.9	10.0	8.8	3.2	6.2	10.2	12.3	1.9
22	6.9	9.7	1.6	1.1	6.2	4.7	5.4	—	0.6	1.6	8.2	1.9	0.9	—	6.0	1.3	0.9	1.0	2.0	—	0.4	1.7	1.9	1.0	3.1	0.4
23	8.1	5.9	—?	5.2	9.3	2.8	4.0	—	7.6	4.1	4.9	2.7	1.6	—	8.7	6.2	5.1	4.4	4.6	8.7	6.9	9.6	0.2	1.5	0.3	2.8
24	6.4	8.4	6.9	4.4	4.6	1.8	6.0	5.1	6.6	3.7	11.3	2.8	2.6	6.7	**13.0**	9.5	9.1	6.8	7.5	7.7	5.8	6.8	3.8	1.5	3.5	8.5
25	3.6	8.5	—	3.2	10.9	10.5	2.0	0.1	—	0.7	0.8	7.6	0.2	8.5	8.3	5.4	2.4	9.2	6.0	4.6	4.3	7.6	6.1	6.9	1.4	3.1
26	8.2	9.9	4.8	7.4	10.2	8.2	8.4	3.9	7.1	2.8	6.8	3.8	4.2	9.6	9.7	9.9	7.7	10.3	9.3	9.1	5.0	4.7	3.3	4.9	5.1	6.8
27	—	3.8	5.0	2.9	3.8	6.1	0.2	7.3	7.2	5.4	2.3	3.6	0.6	7.7	6.2	2.0	2.8	2.9	1.0	6.0	7.0	5.0	4.9	7.9	0.1	3.2
28	9.2	9.8	13.1	12.0	11.3	11.9	12.9	9.0	3.9	6.4	10.6	5.2	11.9	—	2.5	4.7	7.7	7.8	10.7	5.8	3.2	5.8	6.5	7.8	1.2	6.8
29	13.4	13.4	7.9	7.9	12.0	12.7	4.6	5.6	5.4	8.0	2.1	**12.3**	4.6	5.4	7.2	2.6	6.1	7.3	9.0	5.1	5.4	0.1	0.7	2.2	8.4	8.1
30	**13.5**	9.1	**13.5**	1.9	1.8	3.3	2.8	7.2	11.0	**10.1**	6.1	1.7	3.2	6.0	5.2	0.4	—	3.7	9.5	5.6	5.0	10.3	7.1	8.9	4.9	3.8
31	12.4	6.4	3.0	10.6	8.5	9.1	3.1	0.7	0.9	0.2	1.4	7.7	1.5	0.9	—	5.4	1.0	0.8	—	3.2	4.4	8.0	4.5	3.5	—	4.5
Summe	178	213	197	166	194	212	144	148	209	122	180	111	104	161	180	172	165	183	169	173	178	198	149	215	132	135

1910 Sonnenscheindauer in Stunden. 1910

Tagessummen.

September

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	1.4	—	1.4	—	—	—	2.5	5.3	8.6	3.7	4.9	—	3.1
2	—	—	5.0	0.3	—	—	6.0	5.3	**10.3**	5.2	3.8	—	2.8
3	—	7.8	0.6	5.7	7.4	0.4	2.6	1.8	5.2	2.5	2.5	3.2	0.4
4	—	0.6	3.6	2.5	3.4	0.3	1.4	2.5	5.4	1.7	1.8	—	—
5	4.3	2.4	—	7.6	4.0	5.1	—	3.6	—	—	4.0	0.5	6.4
6	5.9	**10.5**	4.7	7.1	—	—	5.3	2.8	9.1	1.2	4.9	—	8.6
7	4.0	3.2	—	5.0	—	—	0.4	—	4.4	0.2	2.8	1.6	0.1
8	0.5	3.5	—	1.9	4.7	2.2	0.1	0.2	8.7	6.5	5.5	0.9	—
9	6.2	2.6	2.8	4.7	0.3	0.5	3.7	3.0	—	1.6	1.7	—	1.0
10	7.3	9.8	2.9	0.9	—?	5.3	4.4	3.0	—	—	5.7	4.3	4.1
11	4.9	—	5.0	—	—	—	6.5	3.6	1.8	2.5	**11.4**	—	8.9
12	7.2	5.9	4.8	6.6	4.6	—	3.7	3.1	0.5	—	6.8	8.9	4.5
13	7.8	6.2	2.9	4.1	7.5	3.9	—	0.1	—	—	—	3.6	—
14	**8.9**	9.9	8.3	**8.8**	9.5	8.8	4.8	2.2	0.9	—	4.3	7.3	8.3
15	8.5	10.1	10.7	9.0	**9.6**	**9.9**	3.6	**9.4**	7.8	7.7	9.3	10.5	**10.5**
16	**8.9**	9.6	**10.8**	8.8	**9.6**	9.5	9.1	8.0	3.3	8.1	10.2	9.7	9.1
17	0.4	6.2	8.0	0.8	—	1.4	0.2	0.6	5.4	0.2	3.4	2.5	0.5
18	5.5	6.4	9.1	7.5	**9.6**	8.7	0.2	8.7	9.3	3.4	8.3	2.3	5.0
19	**8.9**	7.6	3.0	7.7	8.9	9.6	7.8	4.4	0.9	3.7	0.7	9.7	5.9
20	—	0.2	6.6	0.1	—	1.4	—	2.9	7.2	5.2	1.1	—	—
21	—	2.1	—	—	—	—	3.1	2.3	9.8	3.2	5.7	—	1.3
22	6.1	7.9	7.8	3.5	2.3	—	—	7.3	2.8	7.0	—	—	3.1
23	—	0.3	3.1	0.9	—	1.9	—	0.5	6.2	—	0.5	—	0.2
24	—	0.7	0.7	0.6	0.4	4.8	0.8	1.7	0.6	—	5.1	2.9	—
25	4.2	9.1	9.6	8.6	6.9	4.7	0.7	8.3	4.3	4.0	0.9	0.2	3.7
26	7.7	10.2	10.7	**9.3**	9.0	8.7	**9.7**	9.2	8.6	8.2	9.5	10.5	9.3
27	8.6	8.6	4.9	7.7	9.0	8.4	6.8	2.6	1.6	3.4	1.1	**10.6**	1.7
28	0.5	3.0	—	0.8	3.7	1.3	2.1	—	3.3	6.7	7.2	0.8	0.8
29	4.0	6.9	8.6	6.1	5.3	7.3	9.1	7.1	7.5	**8.3**	4.3	10.2	5.9
30	6.4	1.7	0.9	1.8	5.7	7.5	1.4	—	3.7	0.1	1.1	7.5	—
31													
Summe	128	153	137	128	121	112	96	110	137	94	128	108	105

Oktober

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	4.8	3.3	4.8	5.2	6.3	8.3	8.3	8.7	7.1	3.0	5.1	8.5
2	6.0	8.7	8.5	8.9	**8.8**	**7.9**	9.2	7.7	6.1	4.1	5.4	**10.4**	9.4
3	1.6	3.8	2.5	1.1	1.9	3.5	0.5	4.0	3.7	5.4	4.4	2.7	2.2
4	—	4.8	1.2	0.9	2.6	1.0	3.4	—	—	0.5	5.5	2.3	—
5	3.4	8.1	**10.0**	5.0	3.3	2.2	4.8	6.6	1.4	—	—	—	3.6
6	3.0	3.6	6.7	0.2	2.1	3.5	4.5	0.2	8.8	0.8	0.9	6.9	—
7	4.4	9.0	9.8	4.1	5.8	3.2	—	5.3	1.9	5.0	8.1	1.1	0.7
8	5.9	8.4	9.4	8.5	8.0	7.1	5.7	7.2	**8.9**	6.9	0.9	0.4	9.5
9	4.0	5.4	4.8	0.3	0.3	0.2	—	—	3.8	—	1.0	0.1	0.2
10	—	1.1	0.9	—	—	0.2	0.7	0.1	—	0.1	4.6	0.1	3.9
11	0.2	—	3.8	4.4	—	—	7.6	3.0	4.4	7.2	4.6	1.5	4.4
12	5.4	4.0	3.2	4.2	4.4	5.7	3.3	1.9	2.8	4.3	—	4.9	3.0
13	2.3	3.3	1.8	4.1	6.4	6.8	4.0	2.6	7.2	1.3	2.1	7.1	4.3
14	4.3	—	9.4	**9.5**	7.5	7.4	**9.9**	8.2	8.6	8.1	6.6	—	4.8
15	1.4	8.5	8.7	9.4	8.1	7.5	8.8	9.2	8.2	**8.4**	**9.9**	8.1	9.7
16	7.1	8.9	9.0	9.4	3.1	4.0	9.0	**9.3**	8.1	**8.4**	9.7	8.8	**9.8**
17	5.7	8.9	5.9	8.0	*4.0*	3.3	8.6	5.3	5.7	7.5	0.7	8.9	9.7
18	2.0	—	—	0.2	—	3.3	4.0	0.8	—	—	1.6	7.8	1.4
19	—	2.1	1.4	6.0	—	3.4	6.1	0.1	—	0.2	0.4	4.4	0.2
20	—	5.5	3.2	1.6	—	1.9	2.2	5.8	3.8	3.7	2.5	8.3	1.0
21	2.7	5.2	2.2	2.4	0.5	1.4	—	2.0	4.2	2.7	—	6.8	0.1
22	0.3	0.5	2.1	*6.8*	—	7.8	0.2	7.1	4.5	5.0	5.1	—	6.8
23	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	5.7	0.8	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.2	8.0	7.7
25	—	**9.2**	—	3.5	7.4	—	—	—	—	0.5	3.7	9.1	9.1
26	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.7	0.3	9.1
27	—	—	—	2.3	—	3.2	1.4	—	—	4.6	0.8	—	5.5
28	**7.2**	7.8	—	1.1	6.0	4.8	—	—	—	—	0.7	—	0.3
29	—	0.6	0.5	1.1	—	—	3.5	5.9	—	6.4	5.1	0.3	6.2
30	—	—	—	2.1	3.1	0.9	0.1	—	—	—	—	0.9	4.6
31	2.6	2.8	—	—	0.2	—	—	—	4.7	—	—	—	0.1
Summe	70	125	108	*110*	*89*	98	106	101	106	116	92	114	136

November

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—
2	—	0.9	—	0.8	0.2	4.5	6.0	1.0	2.7	1.6	2.3	—	—
3	0.3	2.3	0.4	—	—	—	0.8	0.2	3.6	1.8	2.7	—	—
4	1.3	—	3.9	—	0.4	0.6	—	0.9	4.1	0.1	—	—	0.3
5	0.7	—	—	2.7	2.9	2.4	1.0	3.4	4.9	1.1	2.6	—	—
6	—	2.4	—	—	—	—	—	0.3	2.4	0.8	3.4	—	1.1
7	—	—	—	1.3	2.3	**5.4**	0.9	1.9	1.6	0.5	—	2.3	—
8	**6.4**	3.1	3.9	3.5	3.6	3.6	**2.7**	2.8	1.5	0.7	5.5	—	—
9	0.5	**7.0**	**5.6**	—	1.2	0.1	—	5.1	**2.5**	3.9	—	—	—
10	—	—	0.8	—	0.1	—	0.4	—	1.8	1.2	5.0	—	—
11	3.9	2.9	—	—	1.8	4.4	—	0.6	—	1.3	—	1.1	—
12	—	—	1.2	0.9	—	—	4.3	**6.6**	**5.6**	3.4	1.3	—	—
13	4.7	4.3	—	—	0.6	1.9	1.6	—	—	—	3.5	**5.0**	—
14	3.1	1.2	—	—	0.1	1.7	2.1	1.4	0.6	2.2	2.5	2.0	0.4
15	—	—	—	—	—	—	3.8	0.7	3.8	1.9	1.5	—	—
16	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.3	—	—	—	—
17	—	3.7	—	3.3	3.9	2.9	2.7	4.2	1.6	—	—	3.2	—
18	—	3.1	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	0.3	1.5	4.5	—	4.0	—	—
20	1.2	0.5	1.0	3.6	2.4	3.9	3.4	1.0	3.6	—	0.8	4.8	—
21	—	1.0	—	—	0.7	1.3	1.0	—	2.7	—	**6.4**	2.8	—
22	—	0.6	—	—	—	—	3.1	—	—	—	3.4	0.4	1.1
23	1.2	3.6	3.9	0.6	—	2.9	—	1.2	5.4	—	4.0	0.1	—
24	—	3.2	1.0	**4.9**	0.4	—	—	—	5.2	0.9	6.0	—	2.6
25	1.8	2.4	—	—	**4.5**	1.4	**6.2**	—	2.4	3.0	—	3.5	2.9
26	4.3	3.9	1.7	4.2	1.6	—	—	3.1	4.5	—	—	—	—
27	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	3.2	3.3	0.4	—	**5.6**
28	—	0.6	—	—	—	1.4	1.4	0.1	—	0.3	—	—	—
29	—	—	—	—	—	0.1	—	2.4	2.5	**4.3**	—	—	4.3
30	—	1.2	—	1.5	—	1.9	1.7	—	—	—	—	—	0.6
31													
Summe	30	48	23	28	27	41	44	38	74	32	55	25	19

Dezember

Datum	Osterode i. Ostpr.	Kolberger-münde	Rostock	Blankenburg bei Berlin	Samter	Breslau	Erfurt (Hochheim)	Celle	Helgoland	Hügel	Geisenheim	Schneekoppe	Brocken
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.7	4.1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	0.2	—
3	—	3.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.6**	—
4	**4.6**	6.2	5.0	3.9	4.3	3.0	—	—	—	0.9	—	—	—
5	4.4	**6.3**	4.4	4.7	**5.9**	0.7	3.9	3.2	3.8	2.0	—	—	6.5
6	2.7	**6.3**	1.8	4.6	5.7	3.9	0.3	3.8	—	0.4	2.4	3.5	**6.9**
7	2.3	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	3.9	—	1.2	0.1
8	—	—	—?	—	—	—	—	—	2.7	2.2	0.3	6.8	3.3
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
10	—	—	—	3.3	—	0.6	—	4.0	—	2.0	—	1.3	4.4
11	4.4	1.9	—	—	—	0.3	—	0.2	2.2	—	0.2	—	2.4
12	1.3	—	2.4	2.6	0.7	0.6	5.5	2.2	—	0.2	—	1.3	—
13	—	2.8	2.0	3.1	1.6	—	4.3	0.3	0.9	**4.3**	5.6	5.6	0.1
14	—	—	—	—	—	1.5	5.2	3.2	—	—	—	—	6.1
15	—	2.5	—	3.3	5.0	2.3	—	0.2	—	1.4	—	2.2	—
16	2.4	0.9	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	0.3	—
17	0.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—
18	0.7	—	—	—	—	0.3	—	—	3.6	—	—	—	—
19	—	—	1.7	—	—	—	0.8	0.9	**2.6**	—	1.0	—	—
20	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	3.9	—	4.4	—	—
21	1.0	—	3.2	1.0	—	—	3.3	1.4	—	—	—	5.9	6.7
22	—	—	2.6	—	1.7	**4.0**	0.7	—	—	3.5	—	**7.6**	5.0
23	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.1	—	—	4.9	1.5	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	1.6	—	0.7	1.4	0.3	—	1.2	4.7	—	—	—	—
26	—	0.8	—	—	—	0.4	1.4	0.1	—?	—	0.2	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	—	—	0.5	—
28	1.0	3.7	**5.8**	**6.4**	1.9	1.8	3.0	**6.6**	**4.9**	?0.2	**7.2**	0.4	3.0
29	—	0.3	—	—	0.4	2.1	1.2	0.3	—	—	—	7.2	—
30	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3.4	0.5	2.4	0.3	—
31	—	2.2	5.6	—	—	—	**5.8**	0.8	—	—	—	—	1.0
Summe	26	39	37	34	31	24	39	29	40	22	29	56	50

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Rossitten																						
φ = 55° 9′ N λ = 20° 51′ E																			H = 4 m		h_s = 2 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.3	2.7	5.3	5.7	6.3	5.0	4.8	1.1	—	—	—	—	—	31.2	1.0	12.9	20
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	4.2	6.4	7.3	7.0	6.6	4.9	1.7	0.1	—	—	—	—	39.7	1.4	14.8	15
März . . .	—	—	—	—	1.0	9.8	12.5	14.0	13.9	16.5	16.4	14.5	14.2	4.7	—	—	—	—	117.5	3.8	32.1	8
April . . .	—	—	0.8	4.2	6.1	15.0	17.0	17.6	18.8	17.7	16.0	14.6	14.1	8.0	5.4	2.5	—	—	157.8	5.3	37.3	2
Mai	—	0.2	8.5	15.4	16.7	17.3	18.7	19.6	20.3	20.3	21.4	21.7	21.4	19.1	17.5	12.6	2.5	0.3	253.5	8.2	50.7	3
Juni . . .	—	2.2	13.1	17.2	18.0	18.9	22.0	23.2	25.6	25.5	25.1	23.6	21.7	18.7	17.5	16.1	7.7	—	296.1	9.9	57.4	2
Juli	—	0.5	7.2	11.7	14.8	16.7	16.0	17.3	20.7	20.3	20.8	21.8	20.5	17.0	14.3	10.6	4.2	—	234.4	7.6	45.3	1
August . .	—	0.1	6.0	13.0	15.6	15.8	16.6	16.9	17.0	17.1	18.9	17.9	17.0	14.7	11.4	5.0	0.3	—	203.3	6.6	44.2	1
September	—	—	—	—	2.5	10.9	15.1	17.9	17.4	19.7	18.6	16.6	14.8	5.4	0.3	—	—	—	139.2	4.6	36.7	5
Oktober .	—	—	—	—	0.2	9.0	12.9	14.2	14.1	14.6	14.8	13.2	11.0	1.1	—	—	—	—	105.1	3.4	32.6	8
November	—	—	—	—	—	1.1	3.4	3.4	5.3	4.9	6.0	3.5	1.2	—	—	—	—	—	28.8	1.0	11.5	22
Dezember	—	—	—	—	—	0.7	2.2	2.8	1.8	1.6	2.6	2.2	0.4	—	—	—	—	—	14.3	0.5	6.4	26
Jahr . . .	—	3.0	35.6	61.5	74.9	117.0	143.3	158.6	167.9	171.5	172.2	159.3	139.1	88.8	66.4	46.8	14.7	0.3	1620.9	4.4	36.3	113
Königsberg in Preußen																						
φ = 54° 43′ N λ = 20° 30′ E																			H = 21 m		h_s = 3 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	2.6	5.4	6.6	6.9	4.2	2.4	—	—	—	—	—	—	28.1	0.9	11.5	18
Februar .	—	—	—	—	—	0.8	3.9	6.5	9.2	7.6	6.4	4.5	1.0	—	—	—	—	—	39.9	1.4	14.8	14
März . . .	—	—	—	—	0.8	7.7	10.6	12.0	13.2	15.1	15.6	15.3	11.9	1.8	—	—	—	—	104.0	3.4	28.4	4
April . . .	—	—	0.9	6.8	11.4	17.1	19.6	19.0	16.5	15.3	16.7	15.1	15.2	10.6	7.9	1.6	—	—	173.7	5.8	41.2	2
Mai	—	—	5.8	15.9	19.1	19.8	20.9	22.0	20.3	19.6	21.2	20.4	19.9	18.6	16.7	9.5	—	—	249.7	8.1	50.2	3
Juni . . .	—	1.0	10.3	17.2	18.2	16.9	19.6	21.1	22.3	23.1	21.9	21.4	18.9	16.1	14.2	11.0	1.5	—	254.7	8.5	49.6	1
Juli . . .	—	—	4.4	10.9	13.3	15.0	16.4	17.0	16.8	18.0	18.8	17.3	18.2	15.0	13.3	7.4	0.6	—	202.4	6.5	39.3	5
August . .	—	—	2.9	11.7	15.2	16.8	15.8	15.6	14.6	15.7	13.9	15.2	15.9	14.1	9.4	3.4	—	—	180.2	5.8	39.3	3
September	—	—	—	—	1.6	10.3	14.6	17.2	18.9	20.3	19.7	18.5	15.1	2.1	—	—	—	—	138.3	4.6	36.5	3
Oktober .	—	—	—	—	0.8	8.4	11.4	11.8	12.8	13.4	14.3	14.3	12.0	1.9	—	—	—	—	101.1	3.3	31.3	8
November	—	—	—	—	—	—	2.4	5.5	5.4	6.2	5.8	4.1	0.3	—	—	—	—	—	29.7	1.0	11.8	17
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	2.3	3.6	3.6	4.8	4.7	0.7	—	—	—	—	—	—	19.8	0.6	8.8	22
Jahr . . .	—	1.0	24.3	62.5	80.4	112.9	140.1	156.7	160.2	166.0	163.2	149.2	128.4	80.2	61.5	32.9	2.1	—	1521.6	4.2	34.1	100
Osterode in Ostpreußen																						
φ = 53° 42′ N λ = 19° 58′ E																			H = 120 m		h_s = 25 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.7	3.5	3.7	6.4	10.0	6.9	1.2	0.3	—	—	—	—	33.7	1.1	13.5	13
Februar .	—	—	—	—	—	1.7	4.0	4.5	6.0	6.8	7.4	5.3	3.2	—	—	—	—	—	38.9	1.4	14.2	13
März . . .	—	—	—	—	1.1	9.1	11.8	13.0	14.7	15.0	17.6	17.1	15.4	5.2	—	—	—	—	120.0	3.9	32.7	5
April . . .	—	—	1.0	2.5	7.0	14.3	18.3	18.2	16.2	15.3	15.4	13.9	12.4	8.3	1.5	0.4	—	—	144.7	4.8	34.5	7
Mai	—	2.2	11.7	16.8	15.2	16.6	16.0	17.4	17.5	19.6	18.6	17.8	17.8	18.5	17.6	13.3	2.4	—	239.0	7.7	48.6	4
Juni . . .	—	2.6	14.2	16.3	19.1	20.2	21.2	21.9	21.3	20.4	19.1	19.5	16.3	15.1	15.0	14.8	4.5	—	261.5	8.7	51.6	1
Juli	—	1.6	7.2	11.2	11.0	12.9	15.4	16.0	15.2	12.4	12.3	13.0	14.6	14.0	11.0	8.2	1.8	—	177.8	5.7	35.0	7
August . .	—	0.3	4.4	7.0	9.6	14.1	15.7	16.6	15.9	14.3	13.4	13.1	13.3	11.1	6.9	4.8	—	—	160.5	5.2	35.3	6
September	—	—	—	—	2.4	10.0	12.7	13.2	14.9	18.7	17.5	17.0	14.8	6.9	—	—	—	—	128.1	4.3	33.8	7
Oktober .	—	—	—	—	0.2	3.2	4.4	7.1	9.2	10.1	12.8	12.7	8.7	1.1	—	—	—	—	69.5	2.2	21.4	12
November	—	—	—	—	—	1.0	4.1	4.4	5.1	4.6	5.8	4.0	0.6	—	—	—	—	—	29.6	1.0	11.6	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	5.2	6.3	4.9	4.9	1.0	—	—	—	—	—	25.5	0.8	11.0	20
Jahr . . .	—	6.7	38.5	53.8	65.6	103.1	125.9	138.4	144.9	149.9	154.8	145.2	119.3	80.5	52.0	41.5	8.7	—	1428.8	3.9	32.0	112
Dirschau-Zeisgendorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 18° 48′ E																			H = 15 m		h_s = 1 m	
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .	—	—	—	—	—	8.5	12.9	10.8	10.8	14.1	15.9	16.7	12.0	1.6	—	—	—	—	103.3	3.3	28.2	5
April . . .	—	—	—	2.5	5.7	12.1	13.7	12.7	11.4	13.6	14.3	14.7	13.0	5.7	2.4	1.4	—	—	123.2	4.1	29.3	6
Mai[1]) . . .																						
Juni . . .	—	0.4	7.5	13.6	18.3	20.4	22.1	25.2	25.8	23.6	23.5	22.9	19.8	17.9	16.7	14.3	8.3	—	280.3	9.3	54.9	—
Juli	0.5	1.3	7.9	11.1	14.4	15.2	17.6	17.7	17.1	16.2	15.7	15.0	14.4	14.6	11.8	10.9	2.9	—	204.3	6.6	40.1	3
August . .	—	—	2.2	8.9	12.0	14.3	13.8	16.1	15.0	16.3	17.5	14.9	15.8	16.1	14.7	5.9	0.1	—	183.6	5.9	40.2	3
September	—	—	—	—	3.4	9.1	12.8	14.3	17.1	16.5	15.8	14.7	14.1	7.5	0.9	0.1	—	—	126.3	4.2	33.4	8
Oktober .	—	—	—	—	0.2	7.1	9.7	14.1	14.3	15.1	13.6	12.5	9.0	0.2	—	—	—	—	95.8	3.1	29.6	12
November	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	3.0	2.8	1.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10.9	0.4	4.3	25
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	2.0	5.4	3.2	4.3	5.6	3.5	1.0	—	—	—	—	—	25.2	0.8	11.1	21
Jahr . . .																						

[1]) Vom 23.–30. Mai nicht beobachtet.

1910 Sonnenscheindauer in Stunden. 1910

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Bromberg

$\varphi = 53° 8' N$ $\lambda = 18° 0' E$ H = 46 m $h_s = 27$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	7.1	10.2	9.9	10.0	8.9	8.3	2.0	—	—	—	—	—	56.8	1.8	22.5	11
Februar .	—	—	—	—	—	1.5	6.3	8.1	8.9	8.4	11.2	10.2	7.5	0.3	—	—	—	—	62.4	2.2	22.8	6
März . . .	—	—	—	—	3.2	12.0	15.2	16.4	14.7	15.1	18.1	16.5	12.5	4.0	—	—	—	—	127.7	4.1	34.8	7
April . . .	—	—	1.0	6.8	10.8	14.4	14.4	15.4	17.5	16.3	17.3	17.4	17.1	15.3	5.4	0.7	—	—	169.8	5.7	40.6	3
Mai	—	1.4	10.4	16.3	17.9	18.3	18.5	20.2	19.4	18.9	20.7	18.9	19.8	18.3	16.3	11.4	1.2	—	247.9	8.0	50.7	4
Juni . . .	—	2.5	14.8	16.4	20.0	21.0	23.5	24.6	23.6	20.9	20.8	19.4	17.0	17.9	15.3	14.0	4.0	—	275.7	9.2	54.6	1
Juli	—	0.9	8.1	11.6	13.2	16.5	17.1	17.2	18.3	13.0	14.4	12.2	12.2	12.8	10.4	10.1	1.2	—	189.2	6.1	37.4	5
August . .	—	0.1	5.3	13.0	15.0	14.7	15.7	15.7	16.6	17.1	14.8	13.4	12.7	12.8	11.3	5.5	—	—	183.7	5.9	40.5	2
September	—	—	—	—	4.1	11.1	12.9	14.9	18.1	15.7	15.2	14.8	13.9	4.6	—	—	—	—	125.3	4.2	33.1	4
Oktober .	—	—	—	—	0.8	7.9	12.0	11.6	11.7	11.4	12.5	11.6	9.8	2.2	—	—	—	—	91.5	3.0	28.2	10
November	—	—	—	—	—	2.2	4.7	6.0	5.9	7.9	5.1	5.1	1.9	—	—	—	—	—	38.8	1.3	15.0	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	4.3	8.6	9.6	8.3	7.1	1.0	—	—	—	—	—	39.4	1.3	16.8	14
Jahr . . .	—	4.9	39.6	64.1	85.0	120.0	147.9	164.6	173.2	164.3	167.3	154.9	127.4	88.2	58.7	41.7	6.4	—	1608.2	4.4	36.1	82

Neu Hammerstein in Pommern

$\varphi = 54° 40' N$ $\lambda = 17° 35' E$ H = 9 m $h_s = 1$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.9	6.6	6.4	7.5	6.4	5.0	1.2	—	—	—	—	—	37.6	1.2	15.5	14
Februar .	—	—	—	—	—	2.7	7.5	11.3	11.6	10.5	10.5	10.1	6.1	0.7	—	—	—	—	71.0	2.5	26.3	10
März . . .	—	—	—	—	2.0	8.5	11.6	11.6	14.4	16.7	18.4	17.7	17.1	6.7	—	—	—	—	124.7	4.0	34.1	3
April . . .	—	—	0.9	4.4	10.0	14.8	15.6	15.7	18.4	18.3	18.9	17.5	17.6	14.3	10.2	1.8	—	—	178.4	5.9	42.3	4
Mai	—	0.6	10.3	16.6	17.1	18.2	19.0	20.5	19.7	18.3	16.5	16.7	16.9	15.7	13.3	11.0	2.5	—	232.9	7.5	46.8	5
Juni . . .	—	1.9	12.6	18.3	21.7	23.7	23.3	22.8	23.2	21.4	21.0	19.4	17.9	16.2	15.3	16.4	4.4	—	279.5	9.3	54.4	1
Juli	—	0.2	2.3	7.7	10.4	14.2	14.7	13.8	14.6	16.5	15.2	15.7	16.2	15.0	12.8	10.2	2.1	—	181.6	5.9	35.3	8
August . .	—	—	3.1	9.5	12.8	13.3	12.2	11.5	11.4	13.5	13.2	15.3	13.8	11.7	10.8	3.2	—	—	155.3	5.0	33.8	5
September	—	—	—	0.1	6.9	13.2	15.1	16.3	15.9	13.6	13.9	12.4	11.1	7.1	0.7	—	—	—	126.3	4.2	33.3	4
Oktober .	—	—	—	—	1.9	8.7	12.0	13.6	14.7	19.1	18.3	15.2	10.8	3.2	—	—	—	—	117.5	3.8	36.4	7
November	—	—	—	—	—	1.7	4.2	8.6	8.4	8.1	9.5	5.4	1.4	—	—	—	—	—	47.3	1.6	18.8	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	0.4	3.9	7.9	6.8	5.7	2.8	1.2	—	—	—	—	—	28.8	0.9	12.9	15
Jahr . . .	—	2.7	29.2	56.6	82.8	119.7	139.5	156.2	166.6	170.3	167.5	153.2	131.3	90.6	63.1	42.6	9.0	—	1580.9	4.3	35.4	88

Kolbergermünde

$\varphi = 54° 11' N$ $\lambda = 15° 33' E$ H = 2 m $h_s = 15$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.5	9.9	10.0	10.1	8.3	6.5	2.4	0.1	—	—	—	—	50.8	1.6	20.7	13
Februar .	—	—	—	—	—	4.7	6.8	9.3	8.9	9.1	8.7	8.9	7.5	2.2	—	—	—	—	66.1	2.4	24.4	9
März . . .	—	—	—	—	2.9	10.2	13.8	16.7	18.4	19.8	19.8	18.2	14.6	7.6	0.1	—	—	—	142.1	4.6	38.8	4
April . . .	—	—	—	2.1	7.5	11.2	13.8	14.0	17.2	17.4	17.8	18.1	16.4	13.0	7.4	3.0	—	—	158.9	5.3	37.8	5
Mai	—	—	8.9	17.1	19.6	20.9	20.8	20.3	20.1	19.3	19.7	16.6	17.3	15.8	13.8	10.7	2.7	—	243.6	7.9	49.1	4
Juni . . .	—	0.9	13.8	20.5	21.5	22.6	23.3	24.1	22.0	21.7	23.8	21.1	21.6	22.4	20.9	18.9	12.1	—	311.2	1.4	60.9	1
Juli	—	0.4	7.5	12.2	13.9	14.1	15.4	15.0	17.9	18.3	16.4	16.2	16.0	13.9	13.6	13.9	8.7	—	213.4	6.9	41.7	6
August . .	—	—	1.6	6.6	8.9	13.5	14.0	14.1	13.8	17.5	17.1	17.3	17.1	15.6	13.8	7.9	0.8	—	179.6	5.8	39.3	2
September	—	—	—	—	8.7	12.6	16.6	17.1	16.3	14.9	17.1	16.6	17.2	12.2	3.7	—	—	—	153.0	5.1	40.5	3
Oktober .	—	—	—	—	0.8	9.4	15.0	15.4	17.2	16.8	14.0	13.1	14.1	8.6	0.7	—	—	—	125.1	4.0	38.6	7
November	—	—	—	—	—	0.7	3.5	6.6	10.5	9.2	9.1	6.3	2.0	—	—	—	—	—	47.9	1.6	18.9	11
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.1	3.7	5.1	8.4	9.6	7.4	3.0	—	—	—	—	—	39.3	1.3	17.2	17
Jahr . . .	—	1.3	31.8	58.5	83.8	119.9	148.6	166.2	177.4	182.5	181.4	166.3	149.2	111.4	74.0	54.4	24.3	—	1731.0	4.7	38.8	82

Rostock

$\varphi = 54° 5' N$ $\lambda = 12° 6' E$ H = 22 m $h_s = 4$ m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.2	2.7	5.0	6.3	5.3	5.5	4.5	0.8	—	—	—	—	—	31.3	1.0	12.7	19
Februar .	—	—	—	—	—	0.9	3.1	6.5	7.4	7.4	6.2	2.8	0.8	0.4	—	—	—	—	35.5	1.3	13.1	17
März . . .	—	—	—	1.3	4.9	10.8	14.1	14.1	15.1	15.2	15.1	16.4	15.9	13.7	6.5	—	—	—	143.1	4.6	39.1	4
April . . .	—	—	0.6	7.0	13.4	17.2	16.1	15.8	14.0	13.9	17.3	17.0	17.6	14.9	12.5	3.9	—	—	181.2	6.0	43.1	3
Mai	—	0.8	8.6	11.9	15.4	16.5	17.6	17.7	17.9	16.8	16.4	13.6	16.8	18.0	16.4	14.3	3.5	—	222.2	7.2	44.9	1
Juni . . .	—	6.0	13.8	18.6	21.0	21.6	20.2	19.3	19.8	20.9	21.1	19.2	18.9	18.0	19.2	18.1	9.1	0.4	285.2	9.5	55.8	2
Juli	—	1.8	9.4	9.1	13.0	13.8	14.4	14.9	14.8	14.2	13.1	15.1	14.9	15.3	15.2	12.6	4.9	—	196.5	6.3	38.5	4
August . .	—	—	3.2	7.5	11.0	10.8	14.5	16.4	17.6	14.9	16.4	15.3	14.2	11.4	11.8	6.8	0.2	—	172.0	5.5	37.6	1
September	—	—	—	2.5	8.8	12.0	13.4	14.8	12.8	14.6	13.6	12.5	11.1	13.2	6.9	0.3	—	—	136.5	4.6	36.1	5
Oktober .	—	—	—	—	4.5	10.2	10.6	11.1	11.6	12.8	13.7	14.0	13.0	6.6	0.2	—	—	—	108.3	3.5	33.4	9
November	—	—	—	—	—	0.2	1.9	4.0	4.8	3.6	4.3	3.7	0.9	—	—	—	—	—	23.4	0.8	9.2	20
Dezember	—	—	—	—	—	*0.1*	*4.0*	*6.5*	*6.1*	*7.5*	*7.3*	*4.9*	*0.1*	—	—	—	—	—	*36.5*	*1.2*	*16.0*	19
Jahr . . .	—	8.6	35.6	57.9	92.0	115.3	132.6	146.1	148.2	147.1	150.0	139.0	125.0	111.5	88.7	56.0	17.7	0.4	1571.7	4.3	35.2	104

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Neubrandenburg

$\varphi = 53° 34'$ N $\lambda = 13° 16'$ E H = 14 m $h_s = 12$ m

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	3.6	6.3	5.0	3.5	2.8	2.9	0.6	—	—	—	—	—	25.3	0.8	10.1	15
Februar .	—	—	—	—	—	2.8	7.1	9.5	9.2	7.8	6.3	5.7	2.9	0.1	—	—	—	—	51.4	1.8	18.8	14
März . . .	—	—	—	—	1.4	9.0	13.2	14.5	17.5	17.2	14.4	15.9	14.1	6.2	—	—	—	—	123.4	4.0	33.6	4
April . . .	—	—	0.9	4.1	9.5	16.5	15.4	16.8	16.4	15.3	15.8	13.9	13.0	9.7	4.3	0.9	—	—	152.5	5.1	36.4	4
Mai	—	1.2	9.9	13.4	17.1	18.6	18.9	19.7	20.5	20.7	18.4	16.5	16.3	15.2	12.3	9.9	1.1	—	229.7	7.4	46.7	2
Juni . . .	—	2.9	13.6	17.2	18.0	20.4	20.0	21.2	20.6	21.0	20.8	20.5	18.7	19.6	18.4	15.3	6.1	0.1	274.4	9.1	54.2	—
Juli	—	0.8	6.9	10.5	10.7	14.3	13.9	14.8	15.8	17.1	13.6	14.7	13.7	10.4	10.6	8.8	1.7	—	178.3	5.8	35.2	1
August . .	—	—	0.9	2.5	5.9	11.2	13.5	15.9	16.6	15.5	15.8	14.7	11.2	11.4	9.3	5.3	0.6	—	150.3	4.8	33.0	3
September	—	—	—	0.2	2.6	9.5	14.1	16.2	16.3	15.5	14.3	13.5	12.9	9.3	0.1	—	—	—	124.5	4.2	32.8	2
Oktober .	—	—	—	—	0.3	5.5	7.5	11.4	12.9	15.1	16.6	14.9	11.9	4.8	—	—	—	—	100.9	3.3	31.0	7
November	—	—	—	—	—	—	1.5	3.4	5.6	5.9	5.1	4.7	1.7	—	—	—	—	—	27.9	0.9	10.9	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.1	5.5	6.7	7.5	6.4	4.2	0.3	—	—	—	—	—	31.7	1.0	13.7	14
Jahr . . .	—	4.9	32.2	47.9	65.5	108.4	129.8	155.2	163.1	162.1	150.3	142.1	117.3	86.7	55.0	40.2	9.5	0.1	1470.3	4.0	33.0	80

Blankenburg bei Berlin

$\varphi = 52° 36'$ N $\lambda = 13° 27'$ E H = 58 m $h_s = 3$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	1.9	6.6	8.2	6.2	3.4	2.9	0.5	—	—	—	—	—	30.1	1.0	11.9	13
Februar .	—	—	—	—	—	1.1	5.8	6.7	9.8	6.7	4.6	3.6	2.7	0.9	—	—	—	—	41.9	1.5	15.2	12
März . . .	—	—	—	—	2.6	10.8	14.5	17.0	16.0	17.4	18.6	16.5	15.4	8.3	—	—	—	—	137.1	4.4	37.4	3
April . . .	—	—	0.8	4.9	11.3	16.3	18.8	17.4	17.3	16.2	15.3	15.3	15.2	13.0	7.3	1.1	—	—	170.2	5.7	40.8	4
Mai	—	—	4.6	12.3	17.2	18.2	18.3	19.6	19.1	19.3	18.1	16.3	14.2	13.8	11.3	5.0	—	—	207.3	6.7	42.6	4
Juni . . .	—	—	8.8	18.4	18.9	19.4	19.7	21.2	21.2	22.0	20.9	20.3	19.0	17.5	12.4	7.1	0.3	—	247.1	8.2	49.2	—
Juli	—	—	2.2	8.6	12.4	10.2	12.8	12.9	13.2	13.7	16.8	14.9	13.9	12.6	14.5	6.8	0.2	—	165.7	5.3	32.9	2
August . .	—	—	1.1	4.9	10.5	14.0	15.0	15.8	14.8	14.8	16.8	15.7	14.5	12.0	10.8	4.4	—	—	165.1	5.3	36.4	3
September	—	—	—	—	6.2	13.4	13.0	16.7	17.2	16.2	14.8	13.0	11.9	6.0	—	—	—	—	128.4	4.3	34.0	3
Oktober .	—	—	—	—	*1.4*	*6.4*	*8.7*	*10.8*	*13.5*	*12.9*	*17.8*	*17.3*	*13.4*	*7.5*	0.2	—	—	—	*109.9*	*3.5*	*33.6*	5
November	—	—	—	—	—	0.1	1.2	2.9	6.3	7.5	4.9	3.6	1.3	—	—	—	—	—	27.8	0.9	10.7	18
Dezember	—	—	—	—	—	0.1	2.3	6.0	7.5	6.3	6.2	4.8	0.4	—	—	—	—	—	33.6	1.1	14.2	21
Jahr . . .	—	—	17.5	49.1	80.5	110.4	132.0	153.6	164.1	159.2	158.2	144.2	122.4	91.6	56.5	24.4	0.5	—	1464.2	4.0	32.8	88

Berlin, Seestraße

$\varphi = 52° 33'$ N $\lambda = 13° 21'$ E H = 35 m $h_s = 2$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.4	4.1	7.7	8.1	6.9	4.4	3.5	1.1	—	—	—	—	—	36.2	1.2	14.3	13
Februar .	—	—	—	—	0.3	3.4	7.0	7.8	10.5	8.4	4.9	4.3	2.4	0.1	—	—	—	—	49.1	1.8	17.9	10
März . . .	—	—	—	—	1.4	9.9	16.5	16.8	16.3	17.9	16.9	16.0	12.5	5.7	0.2	—	—	—	130.1	4.2	35.4	3
April . . .	—	—	0.3	4.9	11.9	16.3	18.2	18.0	17.5	16.3	17.3	16.0	17.7	14.8	7.8	2.0	—	—	179.0	6.0	42.9	4
Mai	—	0.1	5.8	14.0	17.0	18.0	17.3	19.1	19.3	17.8	19.6	14.2	13.1	12.0	11.8	7.5	1.0	—	207.6	6.7	42.6	4
Juni . . .	—	2.3	13.9	17.9	18.7	19.3	19.6	21.3	20.9	20.7	20.3	23.0	17.2	17.3	10.6	8.0	2.7	0.5	254.2	8.5	50.9	—
Juli	—	0.2	4.0	11.0	11.9	11.4	11.8	13.2	13.6	15.4	17.1	17.1	15.7	15.6	11.6	10.9	2.3	—	182.8	5.9	36.5	2
August . .	—	—	0.3	4.2	10.8	12.1	15.4	17.0	15.7	15.5	16.8	16.9	12.2	10.8	8.3	3.2	—	—	159.2	5.1	35.1	2
September	—	—	—	—	1.9	10.9	15.1	17.8	17.1	15.6	14.4	12.4	10.9	5.8	0.5	—	—	—	122.4	4.1	32.4	1
Oktober .	—	—	—	—	0.1	4.8	10.4	14.0	14.8	17.4	19.9	19.4	13.7	3.0	—	—	—	—	117.5	3.8	35.9	6
November	—	—	—	—	—	0.6	2.3	4.6	7.3	7.7	5.5	3.3	0.9	—	—	—	—	—	32.2	1.1	12.4	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.2	5.5	7.0	6.4	6.7	3.9	0.4	—	—	—	—	—	32.1	1.0	13.5	19
Jahr . . .	—	2.6	24.3	52.0	74.0	107.1	139.9	162.8	168.1	166.0	163.8	150.0	117.8	85.1	50.8	31.6	6.0	0.5	1502.4	4.1	33.7	80

Berlin, Physikalisches Institut

$\varphi = 52° 31'$ N $\lambda = 13° 22'$ E H = 35 m $h_s = 26$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.6	7.5	6.9	4.9	3.9	2.0	0.2	—	—	—	—	—	29.1	0.9	11.5	13
Februar .	—	—	—	—	0.3	2.1	6.2	7.3	9.3	7.3	4.9	4.4	1.7	—	—	—	—	—	43.5	1.6	15.8	10
März . . .	—	—	—	—	0.7	5.6	12.5	15.6	13.8	17.4	16.2	14.7	10.0	2.2	—	—	—	—	108.7	3.5	29.6	5
April . . .	—	—	0.3	3.5	6.2	13.7	17.3	17.0	16.0	16.1	16.7	14.4	14.8	10.6	2.9	0.6	—	—	150.1	5.0	36.0	4
Mai	—	0.5	11.3	16.1	16.8	18.2	16.9	19.7	19.6	19.5	19.2	14.9	14.1	12.5	10.8	6.7	0.5	—	217.3	7.0	44.6	4
Juni . . .	—	2.9	16.4	17.4	17.5	19.4	20.2	20.5	21.6	21.6	20.5	23.0	17.8	16.9	11.7	8.3	1.6	—	257.3	8.6	51.6	—
Juli	—	0.2	4.4	10.6	11.6	10.4	11.8	12.3	13.3	13.9	15.9	15.8	14.3	13.7	12.1	8.0	1.1	—	169.4	5.5	33.8	3
August . .	—	—	1.0	3.9	6.9	9.3	13.6	15.5	16.3	13.1	14.3	15.3	10.0	9.5	7.3	2.5	—	—	138.5	4.5	30.6	2
September	—	—	—	—	1.7	10.4	14.6	16.3	17.2	14.3	14.1	12.4	9.6	6.1	—	—	—	—	116.7	3.9	30.9	1
Oktober .	—	—	—	—	—	2.4	8.2	11.3	13.7	15.6	18.1	15.5	6.9	—	—	—	—	—	91.7	3.0	28.0	7
November	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1	6.2	6.4	3.9	2.2	0.3	—	—	—	—	—	25.3	0.8	9.7	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.0	5.7	5.8	3.9	5.5	1.7	—	—	—	—	—	—	23.6	0.8	9.9	21
Jahr . . .	—	3.6	33.4	51.5	61.7	91.6	128.1	152.8	159.7	154.0	153.2	136.3	99.7	71.5	44.8	26.1	3.2	—	1371.2	3.8	30.8	90

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Dahlem																						
φ = 52° 27′ N λ = 13° 18′ E H = 55 m h_s = 3 m																						
Januar .	—	—	—	—	—	0.5	6.7	10.5	8.7	5.1	4.8	4.2	2.2	—	—	—	—	—	42.7	1.4	16.8	13
Februar .	—	—	—	—	0.2	2.9	6.3	6.7	8.5	8.7	5.7	4.5	2.5	0.5	—	—	—	—	46.5	1.7	16.9	10
März . . .	—	—	—	—	2.0	11.4	15.8	16.5	15.3	16.6	16.9	16.0	14.3	8.5	0.2	—	—	—	133.5	4.3	36.4	2
April . . .	—	—	—	0.6	7.3	14.5	17.3	17.3	16.0	17.1	15.5	14.9	16.0	11.8	3.3	—	—	—	151.6	5.1	36.4	3
Mai	—	—	6.3	14.5	16.9	18.4	18.2	19.4	19.8	19.7	19.5	15.9	15.0	12.9	12.5	8.0	0.8	—	217.8	7.0	44.7	3
Juni . . .	—	0.2	12.3	17.6	18.3	19.8	20.7	21.9	20.4	20.7	20.8	22.2	17.4	16.7	12.6	7.9	0.9	—	250.4	8.3	50.2	—
Juli	—	—	3.9	11.4	13.5	10.5	11.1	13.3	13.6	15.1	17.5	16.0	14.8	14.0	12.7	9.6	2.6	—	179.6	5.8	35.8	3
August . .	—	—	0.5	2.9	6.6	12.0	16.1	18.4	17.7	17.0	14.8	16.1	14.2	11.2	7.8	4.6	—	—	159.9	5.2	35.3	2
September	—	—	—	—	2 6	10.9	13.9	18.0	16.7	14.4	13.9	12.9	11.7	5.6	—	—	—	—	120.6	4.0	31.9	2
Oktober .	—	—	—	—	—	5.8	10.5	13.0	16.9	16.6	20.0	18.2	12.7	3.4	—	—	—	—	117.1	3.8	35.8	6
November	—	—	—	—	—	0.5	2.9	5.3	7.4	7.5	4.5	3.0	1.1	—	—	—	—	—	32.2	1.1	12.4	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.6	6.4	6.6	5.7	5.9	5.2	1.1	—	—	—	—	—	33.5	1.1	14.1	19
Jahr . . .	—	0.2	23.0	47.0	67.4	107.2	142.1	166.7	167.6	164.2	159.8	149.1	123 0	84.6	49.1	30.1	4.3	—	1485.4	4.1	33.3	80
Lindenberg (Kr. Beeskow)																						
φ = 52° 13′ N λ = 14° 7′ E H = 119 m h_s = 15 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	3.8	7.7	9.3	10.3	9.2	5.6	3.3	2.1	—	—	—	—	—	51.3	1.7	20.0	12
Februar .	—	—	—	—	2.1	6.5	8.8	9.3	9.4	7.5	6.3	5.9	4.0	1.8	—	—	—	—	61.6	2.2	22.3	9
März . . .	—	—	—	2.1	6.4	14.6	15.2	15.3	16.5	18.2	16.8	17.8	16.5	12.6	1.7	—	—	—	153.7	5.0	41.9	3
April . . .	—	—	—	8.2	15.4	17.3	18.0	18.0	16.1	15.3	15.4	15.6	15.4	13.3	9.0	2.7	—	—	179.7	6.0	43 2	—
Mai	—	0.7	11.4	16.1	19.3	18.8	20.3	19.2	19.1	17.9	16.0	14.7	15.6	16.1	13.3	9.7	0.6	—	228.8	7.4	47.1	4
Juni . . .	—	1.0	15.9	18.8	20.2	20.0	19.8	21.9	22.6	21.2	20.9	20.8	19.7	15.5	14.2	10.0	0.8	—	263.3	8.8	52.8	—
Juli	—	—	6.3	12.5	16.8	15.1	14.9	16.0	18.2	18.4	17.7	14.9	13.8	11.9	12.3	7.7	0.9	—	197.4	6.4	39.4	3
August . .	—	—	0.9	5.3	9.2	12.6	15.3	16.6	16.8	16.5	14.6	14.9	14.3	11.5	8.0	2.3	—	—	158.8	5.1	35.1	1
September	—	—	—	1.1	6.7	11.4	13.1	13.1	14.2	15.2	13.0	11.1	11.1	6.6	1.6	—	—	—	118.2	3.9	31.3	7
Oktober .	—	—	—	—	2.1	9.0	11.4	12.6	15.0	15.9	18.2	17.0	11.5	2.8	—	—	—	—	115.5	3.7	35.3	8
November	—	—	—	—	—	1.4	2.1	5.4	6.8	7.3	6.8	4.9	1.5	0.2	—	—	—	—	36.4	1.2	13.9	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.6	5.7	8.1	8.6	8.2	7.8	4.9	0.9	—	—	—	—	—	44.8	1.4	18.7	16
Jahr . . .	—	1.7	34.5	64.1	98.2	131.1	152.3	164.8	173.6	170.8	159.1	145.8	126.4	92.3	60.1	32 4	2.3	—	1609.5	4.4	36.1	78
Samter																						
φ = 52° 37′ N λ = 16° 35′ E H = 71 m h_s = 15 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.7	6.2	8.4	8.5	11.9	11.0	5.6	1.4	—	—	—	—	—	54.7	1.8	21.5	14
Februar . .	—	—	—	—	0.6	6.9	8.5	10.9	10.7	10.8	10.3	9.8	5.5	0.5	—	—	—	—	74.5	2.7	27.1	9
März . . .	—	—	—	—	2.6	13.3	14.8	14.2	13.3	13.3	15.2	15.0	11.0	4.0	—	—	—	—	116.7	3.8	31.8	8
April . . .	—	—	1.8	5.7	10.1	14.6	16.5	17.3	17.3	17.8	19.3	17.9	14.7	11.3	4.6	0.6	—	—	169.5	5.6	40.6	3
Mai	—	4.3	12.4	15.9	18.1	17.9	19.3	18.1	18.3	18.6	18.3	17.7	17.8	15.0	12.4	7.9	1.4	—	233.4	7.5	47.9	6
Juni . . .	—	6.0	14.8	17.7	19.4	21.7	23.4	24.9	23.5	23.6	21.4	20.5	20.9	18.3	15.2	12.8	2.1	—	286.2	9.5	57.0	—
Juli	—	2.2	10.2	13.6	15.9	16.8	17.0	15.5	16.4	15.0	14.4	14.0	13.0	9.7	10.7	8.2	1.5	—	194.1	6.3	38.6	3
August . .	—	—	4.6	13.2	14.8	14.4	15.6	15.6	16.8	17.3	17.7	14.7	14.7	11.2	9.3	2.8	—	—	182.7	5.9	40.3	—
September	—	—	—	0.3	5.9	10.1	11.5	14.0	14.9	14.0	14.0	14.8	13.0	7.8	1.1	—	—	—	121.4	4.0	32.1	10
Oktober .	—	—	—	—	0.7	8.9	10.9	11.7	12.2	11.4	11.3	11.3	8.3	2.0	—	—	—	—	88.7	2.9	27.1	11
November	—	—	—	—	—	1.2	3.1	4.5	5.1	6.1	4.0	3.2	0.5	—	—	—	—	—	27.7	0.9	10.7	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	4.1	5.3	5.8	6.1	5.9	3.7	—	—	—	—	—	—	31.1	1.0	13.1	20
Jahr . . .	—	12.5	43.8	66.4	88.1	127.7	150.9	160.4	162.8	165.9	162.8	148.2	120.8	79.8	53.3	32.3	5.0	—	1580.7	4.3	35.4	97
Grünberg in Schlesien																						
φ = 51° 56′ N λ = 15° 30′ E H = 149 m h_s = 16 m																						
Januar . .	—	—	—	—	—	1.6	6.5	8.9	11.3	12.1	11.1	8.2	1.9	—	—	—	—	—	61.6	2.0	24.0	9
Februar .	—	—	—	—	0.6	3.8	7.5	11.9	13.4	12.8	8.4	8.1	7.0	1.5	—	—	—	—	75.0	2.7	27.2	5
März . . .	—	—	—	—	2.9	10.4	14.5	17.0	16.8	16.8	16.4	15.8	13.4	7.4	—	—	—	—	131.4	4.2	35.8	5
April . . .	—	—	0.4	2.7	11.8	16.5	18.7	17.8	16.1	17.4	17.1	15.1	12.9	12.8	4.9	1.0	—	—	165.2	5.5	39.7	2
Mai	—	1.5	11.4	15.9	16.9	19.3	21.0	19.9	16.7	16.3	15.1	14.6	15.4	13.4	11.9	9.1	3.2	—	221.6	7.1	45.7	6
Juni . . .	—	0.7	10.8	16.6	20.9	23.2	21.5	21.3	19.9	21.0	18.9	17.1	15.5	15.3	13.5	10.9	1.8	—	248.9	8.3	50.1	—
Juli	—	0.2	6.9	14.4	16.4	17.6	17.4	16.5	15.5	17.0	14.7	16.5	15.7	14.6	11.1	6.2	0.9	—	201.6	6.5	40.3	2
August . .	—	—	2.5	9.3	11.1	11.5	14.6	15.1	13.6	14.0	15.4	14.8	11.9	11.0	7.8	4.8	0.6	—	158.0	5.1	35.0	1
September	—	—	—	—	3.2	12.1	13.7	14.6	15.1	15.0	15.8	14.8	12.7	6.1	—	—	—	—	123.1	4.1	32.7	7
Oktober .	—	—	—	—	2.9	10.3	11.7	15.0	17.0	17.2	17.2	14.3	12.3	4.4	—	—	—	—	122.3	3.9	37.3	6
November	—	—	—	—	—	1.0	4.6	8.0	5.7	4.2	3.5	3.4	1.4	—	—	—	—	—	31.8	1.1	12.1	15
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	5.8	8.1	8.7	8.9	9.0	5.0	2.1	—	—	—	—	—	48.4	1.6	20.1	14
Jahr . . .	—	2.4	32.0	58.9	86.7	128.1	157.5	174.1	169.8	172.7	162.6	147.7	122.2	86.5	49.2	32.0	6.5	—	1588.9	4.4	35.6	72

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Breslau

φ = 51° 7′ N λ = 17° 2′ E H = 118 m h_s = 33 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	6.0	7.8	8.8	10.5	11.7	9.9	2.4	—	—	—	—	—	57.7	1.9	22.2	11
Februar .	—	—	—	—	—	4.0	9.0	11.5	12.5	10.4	9.2	10.6	6.9	1.4	—	—	—	—	75.5	2.7	27.1	8
März . . .	—	—	—	—	2.6	8.4	11.3	11.2	11.3	12.9	14.3	16.3	14.5	6.0	0.4	—	—	—	109.2	3.5	29.7	7
April . . .	—	—	1.8	6.5	13.2	15.9	17.8	17.4	17.3	17.0	16.8	15.0	13.9	12.4	6.8	1.1	—	—	172.9	5.8	41.8	4
Mai	—	1.9	10.4	13.5	15.3	17.9	18.5	18.2	18.4	19.2	18.5	15.5	16.6	14.6	13.6	10.7	1.8	—	224.6	7.2	46.7	4
Juni . . .	—	1.8	15.4	18.3	21.6	21.7	21.5	21.1	21.2	20.0	16.2	17.3	16.6	15.6	14.3	10.0	1.2	—	253.8	8.5	51.5	—
Juli	—	0.2	10.5	14.1	16.8	18.4	16.2	15.3	18.7	19.0	16.5	16.2	15.0	14.1	12.8	6.9	1.0	—	211.7	6.8	42.8	2
August . .	—	—	0.9	7.2	15.0	16.5	16.1	16.9	17.7	17.5	15.3	14.0	13.5	11.9	5.5	0.6	—	—	168.6	5.4	37.6	4
September	—	—	—	—	4.9	10.7	12.7	14.2	13.7	13.5	12.9	12.3	10.3	5.9	0.5	—	—	—	111.6	3.7	29.6	8
Oktober .	—	—	—	—	0.9	5.6	9.9	11.7	12.6	13.9	14.6	14.5	11.7	2.4	—	—	—	—	97.8	3.2	29.7	6
November	—	—	—	—	—	0.8	4.4	6.0	6.7	7.0	6.8	6.5	3.0	—	—	—	—	—	41.2	1.4	15.5	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.5	2.2	4.0	6.1	6.2	5.0	0.1	—	—	—	—	—	24.1	0.8	9.8	14
Jahr . . .	—	3.9	39.0	59.6	90.3	120.5	143.9	153.5	162.9	167.0	159.0	153.1	124.5	84.3	53.9	29.3	4.0	—	1548.7	4.2	34.8	80

Pleß

φ = 49° 59′ N λ = 18° 57′ E H = 250 m h_s = 14 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	6.0	9.1	9.4	10.2	8.6	7.2	2.3	—	—	—	—	—	53.4	1.7	20.1	13
Februar .	—	—	—	—	0.8	4.2	8.5	10.4	10.4	10.2	9.5	8.8	4.8	1.0	—	—	—	—	68.6	2.4	24.4	10
März . . .	—	—	—	—	0.6	7.7	11.2	15.0	15.9	16.8	15.4	13.7	11.2	2.7	—	—	—	—	110.2	3.6	30.0	7
April . . .	—	—	0.7	6.6	11.6	15.1	16.9	16.7	16.3	16.7	19.5	15.4	13.5	11.2	4.4	0.8	—	—	165.4	5.5	40.2	2
Mai	—	0.2	6.8	13.0	14.0	14.8	15.8	17.2	17.4	16.3	13.8	14.3	14.9	13.7	12.1	5.1	0.1	—	189.5	6.1	39.7	5
Juni . . .	—	0.1	11.7	17.1	18.3	17.0	17.0	20.0	20.4	18.3	17.0	16.7	13.1	15.1	11.7	8.3	0.5	—	222.3	7.4	45.6	3
Juli	—	—	3.3	8.8	16.5	17.4	18.5	17.3	17.3	16.3	16.4	16.9	13.3	11.3	11.3	3.2	0.4	—	188.2	6.1	38.4	3
August . .	—	—	0.3	6.7	11.6	15.0	15.3	16.9	15.5	15.3	17.1	15.1	13.8	10.4	6.4	0.7	—	—	160.1	5.2	36.0	7
September	—	—	—	—	2.2	11.9	14.3	16.4	15.7	15.9	16.2	16.6	14.0	4.2	—	—	—	—	127.4	4.2	33.8	6
Oktober .	—	—	—	—	0.1	4.9	7.4	9.5	10.7	11.5	11.6	10.9	7.9	0.8	—	—	—	—	75.3	2.4	22.7	10
November	—	—	—	—	—	2.6	6.1	6.2	6.2	6.1	6.5	7.5	2.4	—	—	—	—	—	43.6	1.5	16.1	9
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	4.1	7.4	7.9	8.1	6.7	5.0	1.0	—	—	—	—	—	40.4	1.3	16.2	15
Jahr . . .	—	0.3	22.8	52.2	75.7	111.4	141.1	162.1	163.1	161.7	158.3	148.1	112.2	70.4	45.9	18.1	1.0	—	1444.4	4.0	32.4	90

Schneekoppe

φ = 50° 41′ N λ = 15° 44′ E H = 1602 m h_s = 14 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.2	4.7	6.7	8.2	9.9	8.4	6.9	6.9	5.1	0.3	—	—	—	—	57.3	1.8	21.1	14
Februar .	—	—	—	—	2.9	7.4	7.7	7.7	5.5	6.8	7.1	6.6	4.7	0.7	—	—	—	—	57.1	2.0	19.9	7
März . . .	—	—	—	0.9	9.7	11.0	12.3	13.1	13.0	14.2	14.3	14.4	15.3	11.4	2.9	—	—	—	132.5	4.3	35.5	9
April . . .	—	—	1.1	6.6	8.6	11.3	13.4	11.7	14.6	14.5	11.4	11.4	10.3	9.5	9.8	—	—	—	134.2	4.5	32.7	6
Mai	—	0.5	10.6	14.9	15.4	15.9	15.3	14.6	11.9	14.5	11.2	11.8	12.3	11.8	10.5	6.4	0.3	—	177.9	5.7	36.5	7
Juni . . .	—	1.1	9.9	14.0	13.8	14.8	13.0	13.9	14.3	14.5	10.9	10.0	9.2	8.3	6.3	6.8	0.6	—	161.4	5.4	32.3	2
Juli	—	0.5	6.7	9.1	11.2	9.7	7.8	7.8	6.9	8.5	9.5	8.2	8.1	8.5	5.2	3.0	—	—	110.7	3.6	22.0	3
August . .	—	—	3.4	7.4	10.2	11.8	13.6	12.7	11.4	12.5	11.8	11.4	8.2	8.9	6.8	1.8	—	—	131.9	4.3	29.0	4
September	—	—	—	0.7	7.6	10.2	11.5	11.5	9.5	9.6	11.5	12.0	11.7	8.3	3.6	—	—	—	107.7	3.6	28.0	10
Oktober .	—	—	—	0.2	5.8	13.0	11.8	12.6	13.2	13.5	14.6	14.5	10.1	4.5	0.5	—	—	—	114.3	3.7	33.7	7
November	—	—	—	—	0.2	1.2	2.3	5.4	6.0	3.6	2.9	2.5	1.1	—	—	—	—	—	25.2	0.8	9.2	20
Dezember	—	—	—	—	—	6.7	8.8	8.8	6.8	5.7	7.0	8.2	4.3	—	—	—	—	—	56.3	1.8	22.0	12
Jahr . . .	—	2.1	31.7	53.8	85.6	117.7	124.2	128.0	123.0	126.3	119.1	117.9	100.4	72.2	45.6	18.0	0.9	—	1266.5	3.5	27.9	101

Niesky

φ = 51° 18′ N λ = 14° 49′ E H = 180 m h_s = 24 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.1	8.3	11.7	12.1	10.9	6.4	4.4	2.2	—	—	—	—	—	58.1	1.9	22.3	14
Februar .	—	—	—	—	1.1	7.7	10.0	10.1	12.5	10.7	8.7	8.5	3.7	1.4	—	—	—	—	74.4	2.7	26.8	7
März . . .	—	—	—	—	2.7	8.9	14.1	16.8	19.6	18.7	15.3	17.7	14.5	4.8	0.2	—	—	—	133.3	4.3	36.2	3
April . . .	—	—	0.8	5.4	14.2	16.2	19.1	18.1	17.4	17.3	15.3	14.4	14.5	13.2	7.6	0.6	—	—	174.1	5.8	42.1	4
Mai	—	1.4	10.7	13.2	13.9	18.7	18.0	16.9	15.8	16.0	15.9	16.6	16.1	14.2	14.7	8.5	—	—	210.6	6.8	43.7	7
Juni . . .	—	3.5	15.9	18.8	20.6	22.4	21.9	21.2	21.3	21.3	19.8	18.6	17.3	14.8	14.1	8.3	0.1	—	259.9	8.7	52.7	1
Juli	—	0.6	9.2	12.9	12.2	13.3	12.2	13.1	14.2	14.3	16.2	14.8	11.9	14.1	11.2	5.8	0.1	—	176.1	5.7	35.5	6
August . .	—	—	3.9	11.2	11.6	11.3	14.3	14.8	15.5	16.3	16.3	14.3	12.5	12.1	10.0	4.1	—	—	168.2	5.4	37.5	9
September	—	—	—	0.2	6.4	10.4	11.5	12.8	13.1	12.7	14.0	14.2	11.3	7.7	0.5	—	—	—	114.8	3.8	30.5	11
Oktober .	—	—	—	—	3.0	9.3	10.2	13.3	14.6	14.8	15.8	14.6	10.5	3.8	—	—	—	—	109.9	3.5	33.4	11
November	—	—	—	—	—	4.7	9.2	8.0	6.2	4.4	4.1	4.4	1.4	—	—	—	—	—	42.4	1.4	15.9	14
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	6.2	8.2	8.9	7.2	5.8	5.3	1.7	—	—	—	—	—	44.9	1.4	18.4	17
Jahr . . .	—	5.5	40.5	61.7	85.7	126.6	155.0	165.0	171.2	164.6	153.6	147.8	117.6	86.1	58.3	27.3	0.2	—	1566.7	4.3	35.2	104

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Kolkwitz bei Kottbus

φ = 51° 44′ N λ = 14° 14′ E H = 78 m h_s = 20 m

	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.8	7.8	9.0	10.7	8.6	6.3	2.8	1.0	—	—	—	—	—	48.0	1.5	18.6	13
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.5	7.4	11.4	11.1	7.1	6.9	4.4	3.0	—	—	—	—	—	53.9	1.9	19.5	9
März . . .	—	—	—	—	0.7	8.6	13.2	15.0	16.9	18.1	18.6	15.5	14.5	2.6	—	—	—	—	123.7	4.0	33.7	4
April . . .	—	—	—	1.9	10.1	17.6	17.2	14.1	14.6	14.1	13.7	15.1	14.2	10.4	3.2	—	—	—	146.2	4.9	35.2	3
Mai	—	—	4.7	12.6	15.5	15.6	17.9	15.9	18.0	14.4	14.5	14.6	14.3	13.7	12.8	8.3	0.3	—	193.1	6.2	39.9	5
Juni . . .	—	1.0	13.5	20.3	19.2	20.0	22.9	21.3	21.5	20.2	20.7	17.8	18.3	13.1	9.7	6.4	1.0	—	246.9	8.2	49.8	1
Juli	—	—	5.0	13.9	15.2	14.3	15.0	16.8	14.8	15.4	15.6	13.5	13.4	12.6	9.9	4.5	0.2	—	180.1	5.8	36.2	4
August . .	—	—	1.2	6.8	11.1	13.7	14.3	15.4	16.9	16.4	15.4	16.4	15.8	12.4	9.1	2.1	—	—	167.0	5.4	37.0	2
September	—	—	—	—	2.3	9.9	14.0	15.2	14.2	13.1	13.2	12.7	12.4	4.7	0.3	—	—	—	112.0	3.7	29.6	6
Oktober .	—	—	—	—	0.7	9.1	14.7	15.1	17.5	17.1	18.6	17.3	12.4	1.8	—	—	—	—	124.3	4.0	37.9	4
November	—	—	—	—	—	0.6	4.7	4.3	3.7	4.5	3.0	2.6	0.3	—	—	—	—	—	23.7	0.8	9.0	21
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.5	4.6	4.4	1.7	—	—	—	—	—	—	19.6	0.6	8.1	24
Jahr . . .	—	1.0	24.4	55.5	74.9	113.7	149.1	156.9	165.4	153.6	150.9	134.4	119.6	71.3	45.0	21.3	1.5	—	1438.5	3.9	32.3	96

Cöthen

φ = 51° 45′ N λ = 11° 58′ E H = 85 m h_s = 21 m

Januar . .	—	—	—	—	—	2.9	7.2	5.8	5.2	6.2	8.2	5.9	2.9	—	—	—	—	—	44.3	1.4	17.2	6
Februar .	—	—	—	—	1.1	5.0	9.1	11.5	10.0	9.1	10.7	7.1	4.3	0.4	—	—	—	—	68.3	2.4	24.7	5
März . . .	—	—	—	0.2	4.8	12.1	13.5	15.0	15.0	14.6	13.1	14.1	14.0	6.5	—	—	—	—	122.9	4.0	33.5	5
April . . .	—	—	1.2	8.4	18.4	16.7	16.9	17.0	15.2	14.0	16.9	18.5	18.7	14.1	6.0	0.9	—	—	182.9	6.1	44.1	2
Mai	—	0.9	10.0	12.7	15.3	17.0	17.1	16.9	18.8	19.0	18.4	18.4	18.5	13.9	13.2	10.2	1.9	—	222.2	7.2	45.9	2
Juni . . .	—	4.1	14.4	17.7	17.3	19.5	19.2	19.4	21.6	17.5	15.5	14.9	15.0	13.3	13.0	9.1	3.3	—	234.8	7.8	47.3	1
Juli	—	0.4	2.1	6.2	9.4	9.5	11.3	12.3	13.1	14.8	13.8	14.4	13.1	11.3	8.9	5.1	1.0	—	146.7	4.7	29.5	2
August . .	—	—	0.4	7.3	11.3	14.2	14.3	12.1	15.0	14.8	14.3	13.7	12.9	10.5	6.4	0.4	—	—	147.6	4.8	32.8	2
September	—	—	—	0.9	8.0	12.0	14.2	14.1	13.8	14.2	12.6	12.2	11.6	8.0	0.1	—	—	—	121.7	4.1	32.3	3
Oktober .	—	—	—	—	3.6	9.8	12.0	15.8	18.4	19.6	17.9	16.8	13.0	6.4	0.4	—	—	—	133.7	4.3	40.6	4
November	—	—	—	—	—	2.1	4.2	6.2	7.2	6.3	4.9	4.8	1.8	—	—	—	—	—	37.5	1.2	14.2	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	6.3	8.3	9.7	10.3	8.4	7.2	1.6	—	—	—	—	—	52.9	1.7	21.9	10
Jahr . . .	—	5.4	28.1	53.4	89.2	121.9	145.3	154.4	163.0	160.4	154.7	148.0	127.4	84.4	48.0	25.7	6.2	—	1515.5	4.2	34.0	53

Halle a. S. (Landwirtschaftliches Institut)

φ = 51° 29′ N λ = 11° 59′ E H = 102 m h_s = 19 m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	5.2	6.0	4.9	7.1	7.8	6.2	2.4	—	—	—	—	—	41.0	1.3	15.8	9
Februar .	—	—	—	—	0.1	2.8	5.8	9.5	10.9	11.2	10.2	8.6	5.0	0.1	—	—	—	—	64.2	2.3	23.1	6
März . . .	—	—	—	—	1.3	11.4	14.4	15.6	14.8	13.4	17.0	17.0	16.3	6.0	—	—	—	—	127.2	4.1	34.7	4
April . . .	—	—	—	3.0	9.0	16.4	17.8	15.3	14.6	16.4	14.2	18.1	16.2	10.7	3.2	0.1	—	—	155.0	5.2	37.3	3
Mai	—	—	5.2	12.5	13.2	15.4	16.4	17.1	17.6	18.6	18.2	18.6	18.1	14.8	11.5	6.0	—	—	203.2	6.6	42.2	4
Juni . . .	—	0.2	8.9	14.9	16.6	18.5	19.0	18.1	18.4	19.6	17.3	13.6	14.4	10.0	9.5	8.2	0.6	—	207.8	6.9	42.1	2
Juli	—	—	3.1	7.7	10.0	10.7	13.2	12.0	13.1	12.8	12.0	13.0	13.5	11.5	8.5	4.0	0.5	—	145.6	4.7	29.4	4
August . .	—	—	0.6	7.4	10.5	14.0	13.8	14.2	15.6	14.0	15.8	16.1	13.3	12.8	7.9	1.4	—	—	157.4	5.1	35.1	2
September	—	—	—	—	1.3	10.0	12.6	13.7	12.5	14.2	13.6	13.9	10.4	2.0	—	—	—	—	104.2	3.5	27.6	3
Oktober .	—	—	—	—	0.1	5.6	10.6	14.7	18.0	17.3	15.8	15.6	9.8	1.3	—	—	—	—	108.8	3.5	33.1	5
November	—	—	—	—	—	0.2	1.9	4.1	4.6	4.3	3.7	4.1	1.3	—	—	—	•	—	24.2	0.8	9.1	17
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	6.6	6.8	5.0	3.9	0.3	—	—	—	—	—	30.4	1.0	12.5	14
Jahr . . .	—	0.2	17.8	45.5	62.1	106.4	133.5	145.3	151.6	155.7	150.6	148.7	121.0	69.2	40.6	19.7	1.1	—	1369.0	3.8	30.7	73

Jena

φ = 50° 56′ N λ = 11° 35′ E H = 155 m h_s = 9 m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	6.5	9.8	13.3	13.4	10.2	10.3	4.7	—	—	—	—	—	69.0	2.2	26.3	7
Februar .	—	—	—	—	0.5	4.4	8.5	11.3	11.8	12.5	10.5	9.7	6.5	1.9	—	—	—	—	77.6	2.8	27.8	5
März . . .	—	—	—	—	0.3	4.6	11.6	16.6	18.3	18.2	16.5	17.7	15.4	11.6	0.6	—	—	—	131.4	4.2	35.7	2
April . . .	—	—	0.3	5.5	11.1	14.2	14.7	14.9	14.7	17.5	17.7	17.9	18.4	19.1	9.0	1.2	—	—	176.2	5.9	42.6	1
Mai	—	—	3.0	9.0	11.5	14.5	18.2	18.2	17.9	18.4	17.5	16.9	16.5	18.1	17.8	10.3	—	—	207.8	6.7	43.3	4
Juni . . .	—	—	4.7	12.5	15.7	17.3	19.6	18.2	17.8	16.6	14.4	14.8	14.9	13.3	11.5	9.5	—	—	200.8	6.7	40.9	3
Juli	—	—	2.4	7.5	10.4	12.6	15.3	15.5	12.2	12.7	13.7	15.4	12.3	12.9	11.0	5.0	—	—	158.9	5.1	32.2	2
August . .	—	—	0.4	5.1	10.6	15.1	17.9	18.7	18.3	18.2	19.4	18.1	18.1	18.3	8.1	1.0	—	—	187.3	6.0	41.8	—
September	—	—	—	—	1.7	6.9	9.1	11.6	12.5	10.9	11.8	12.4	11.7	7.7	—	—	—	—	96.3	3.2	25.5	4
Oktober .	—	—	—	—	0.9	3.5	7.2	13.3	14.5	17.1	17.5	16.6	13.7	7.7	0.2	—	—	—	112.2	3.6	34.0	1
November	—	—	—	—	—	1.3	4.1	7.9	7.1	7.7	7.5	8.2	2.7	—	—	—	—	—	46.5	1.6	17.5	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.1	6.6	9.9	8.6	7.2	6.7	1.2	—	—	—	—	—	42.3	1.4	17.1	14
Jahr . . .	—	—	10.8	39.6	62.7	95.2	134.8	162.6	168.3	171.8	163.9	164.7	136.1	110.6	58.2	27.0	—	—	1506.3	4.1	33.8	55

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Erfurt (Hochheim)

$\varphi = 50° 58'$ N $\lambda = 11° 4'$ E H = 217 m $h_s = 15$ m

	3-4a	4-5a	5-6a	6-7a	7-8a	8-9a	9-10a	10-11a	11-12a	12a-1p	1-2p	2-3p	3-4p	4-5p	5-6p	6-7p	7-8p	8-9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.2	3.7	5.5	5.6	6.2	7.5	6.6	7.6	2.5	—	—	—	—	—	45.4	1.5	17.4	12
Februar .	—	—	—	—	3.0	7.3	11.0	9.6	8.8	6.9	6.9	5.9	3.9	0.6	—	—	—	—	63.9	2.3	22.9	6
März . . .	—	—	—	0.2	7.0	10.2	13.8	14.7	14.4	14.9	15.1	15.6	15.7	9.0	0.7	—	—	—	131.3	4.2	35.7	5
April . . .	—	—	0.7	6.8	13.9	15.5	12.2	13.1	13.5	15.1	17.3	15.8	16.2	14.7	6.9	1.3	—	—	163.0	5.4	39.4	2
Mai	—	0.1	6.6	11.9	13.7	15.4	15.4	16.0	16.8	15.1	14.7	14.5	15.6	15.7	12.7	6.9	—	—	191.1	6.2	39.8	3
Juni . . .	—	1.5	13.7	15.9	17.0	16.7	16.5	15.2	13.7	12.7	13.6	12.7	13.1	11.4	8.6	7.9	0.4	—	190.6	6.4	38.8	2
Juli	—	0.1	5.3	8.0	9.4	10.2	8.8	9.2	12.3	13.1	11.9	9.6	12.7	11.0	12.9	9.4	0.4	—	144.3	4.7	29.2	3
August . .	—	—	2.7	10.6	12.0	14.9	16.3	16.6	15.9	13.7	16.1	14.3	12.7	15.0	8.7	3.1	—	—	172.6	5.6	38.5	2
September	—	—	—	0.3	3.8	7.4	7.6	11.9	10.0	10.3	12.6	11.6	11.8	8.0	0.7	—	—	—	96.0	3.2	25.5	5
Oktober .	—	—	—	—	5.4	8.7	11.4	12.5	13.6	12.1	11.8	12.0	11.9	6.4	—	—	—	—	105.8	3.4	32.1	9
November	—	—	—	—	0.1	3.5	6.8	6.6	7.0	8.4	5.4	3.8	1.8	0.1	—	—	—	—	43.5	1.4	16.4	11
Dezember	—	—	—	—	—	1.4	3.7	7.6	7.9	6.1	5.2	5.5	1.2	—	—	—	—	—	38.6	1.2	15.6	16
Jahr . . .	—	1.7	29.0	53.7	85.5	114.9	129.0	138.6	140.1	135.9	137.2	128.9	119.1	91.9	51.2	28.6	0.8	—	1386.1	3.8	31.1	76

Frankenheim auf der Rhön

$\varphi = 50° 33'$ N $\lambda = 10° 5'$ E H = 754 m $h_s = 1$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	1.9	3.3	4.4	5.1	3.2	3.6	1.3	—	—	—	—	—	22.9	0.7	8.7	21
Februar .	—	—	—	—	—	0.8	1.8	2.5	5.5	4.0	4.7	3.3	3.1	0.3	—	—	—	—	26.0	0.9	9.3	12
März . . .	—	—	—	—	1.1	10.5	14.0	15.5	16.2	16.9	17.8	18.2	15.2	3.7	—	—	—	—	129.1	4.2	35.1	6
April . . .	—	—	—	2.1	7.9	12.8	13.8	13.2	14.2	13.7	14.2	13.1	12.4	13.3	6.2	—	—	—	136.9	4.6	33.1	4
Mai	—	—	3.1	14.0	16.4	18.2	18.1	16.9	19.8	18.2	16.1	15.9	15.4	11.5	7.4	2.9	0.2	—	194.1	6.3	40.5	3
Juni . . .	—	—	6.1	12.7	12.8	13.2	13.0	13.1	14.5	12.2	13.2	10.3	10.6	8.2	6.7	4.1	0.2	—	150.9	5.0	30.9	3
Juli	—	—	1.7	6.2	8.1	8.1	8.2	7.5	11.3	8.1	9.5	9.7	9.5	9.0	7.7	4.2	—	—	108.8	3.5	22.1	4
August . .	—	—	—	4.7	11.0	13.9	16.0	17.7	14.7	16.0	15.6	12.5	13.9	9.9	5.1	0.6	—	—	151.6	4.9	34.1	2
September	—	—	—	—	3.7	8.3	8.7	9.6	10.8	11.9	11.5	11.6	7.9	2.3	—	—	—	—	86.3	2.9	23.0	7
Oktober .	—	—	—	—	0.6	9.8	12.4	13.2	13.6	13.8	15.6	16.2	12.0	1.2	—	—	—	—	108.4	3.5	32.9	4
November	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6	3.8	4.3	2.5	0.1	0.1	—	—	—	—	—	13.7	0.5	5.1	19
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	4.9	5.7	3.4	2.9	0.1	—	—	—	—	—	23.0	0.7	9.3	19
Jahr . . .	—	—	10.9	39.7	61.6	95.7	110.7	118.6	133.7	129.9	127.3	117.4	101.5	59.4	33.1	11.8	0.4	—	1151.7	3.2	25.9	104

Marburg

$\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 48'$ E H = 230 m $h_s = 19$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	3.6	3.5	5.3	8.0	7.3	1.2	0.2	—	—	—	—	—	30.1	1.0	11.5	17
Februar .	—	—	—	—	—	2.2	4.0	6.5	7.4	8.0	7.5	7.5	3.1	—	—	—	—	—	46.2	1.6	16.6	12
März . . .	—	—	—	—	1.3	11.0	15.9	15.8	17.1	19.1	20.5	20.1	17.4	3.3	—	—	—	—	141.5	4.6	38.5	4
April . . .	—	—	0.2	3.4	9.7	14.3	16.0	20.6	21.6	21.0	20.3	18.4	16.2	11.8	7.9	0.1	—	—	181.5	6.0	43.8	2
Mai	—	0.7	9.0	15.1	18.4	16.9	18.7	20.0	19.9	19.6	18.1	17.9	17.5	15.4	12.6	8.8	0.5	—	229.1	7.4	47.7	2
Juni . . .	—	1.2	10.4	12.8	15.9	17.1	16.9	16.2	14.4	15.8	15.0	11.3	12.4	10.6	10.8	9.1	1.4	—	191.3	6.4	39.0	1
Juli	—	—	3.8	6.3	8.4	11.9	12.4	14.5	15.6	11.9	14.3	13.4	13.0	11.0	11.8	9.7	0.4	—	158.4	5.1	32.1	3
August . .	—	—	0.6	6.1	10.2	15.3	20.1	21.8	18.6	18.4	19.0	17.5	17.5	13.7	9.7	3.0	—	—	191.5	6.2	42.8	—
September	—	—	—	—	1.6	4.7	8.7	9.8	12.5	12.9	14.2	13.1	9.8	5.0	—	—	—	—	92.3	3.1	24.5	4
Oktober .	—	—	—	—	1.3	5.6	10.2	11.8	13.0	13.9	15.3	15.8	13.9	2.3	—	—	—	—	103.1	3.3	31.2	5
November	—	—	—	—	—	1.8	4.7	6.6	6.5	6.4	5.1	2.3	0.9	—	—	—	—	—	34.3	1.1	12.8	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.5	4.4	6.4	4.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	20.9	0.7	8.5	19
Jahr . . .	—	1.9	24.0	43.7	66.8	101.8	132.7	151.5	158.3	159.7	160.5	138.5	121.9	73.1	52.8	30.7	2.3	—	1420.2	3.9	31.9	83

Cassel (Landkrankenhaus)

$\varphi = 51° 20'$ N $\lambda = 9° 31'$ E H = 170 m $h_s = 10$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.6	2.0	4.7	3.9	4.9	6.1	5.1	1.8	—	—	—	—	—	29.1	0.9	11.2	19
Februar .	—	—	—	—	0.2	4.6	6.4	6.8	4.9	6.9	4.1	6.0	3.2	0.3	—	—	—	—	43.4	1.6	15.6	11
März . . .	—	—	—	—	2.2	12.0	14.5	16.6	17.1	18.1	16.7	15.5	15.9	7.0	—	—	—	—	135.6	4.4	36.8	3
April . . .	—	—	0.5	4.0	11.5	15.3	12.6	13.8	15.7	16.4	17.3	18.4	17.9	15.3	5.5	0.9	—	—	165.1	5.5	39.9	2
Mai	—	0.5	8.3	14.6	16.8	18.4	20.1	21.5	21.4	20.1	16.3	18.5	17.4	14.3	12.5	7.7	1.2	—	229.6	7.4	47.6	1
Juni . . .	—	1.2	8.9	10.2	16.6	16.3	16.8	17.0	16.2	18.2	16.9	12.6	11.5	12.5	10.1	6.2	2.2	—	193.4	6.4	39.2	2
Juli	—	—	0.1	1.6	3.7	5.7	8.2	9.2	10.4	12.4	11.8	10.9	12.1	13.7	13.4	9.5	0.6	—	123.3	4.0	24.9	3
August . .	—	—	0.9	4.6	10.0	12.4	14.4	15.8	15.6	15.7	17.0	12.7	12.2	14.3	13.1	2.6	—	—	161.3	5.2	35.9	—
September	—	—	—	—	0.7	5.5	7.0	9.1	8.4	10.6	15.8	14.7	11.6	7.4	—	—	—	—	90.8	3.0	24.1	4
Oktober .	—	—	—	—	0.5	5.8	9.3	12.1	11.4	11.8	15.6	15.3	11.7	1.1	—	—	—	—	94.6	3.1	28.8	6
November	—	—	—	—	—	—	1.6	4.3	6.0	4.7	5.2	4.2	1.1	—	—	—	—	—	27.1	0.9	10.2	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	3.6	3.9	7.6	7.7	6.4	5.3	0.9	—	—	—	—	—	35.7	1.2	14.6	15
Jahr . . .	—	1.7	18.7	35.0	62.2	96.9	116.5	134.8	138.6	147.5	149.2	139.2	117.3	85.9	54.6	26.9	4.0	—	1329.0	3.6	29.8	82

Witzenhausen

$\varphi = 51° 21'$ N $\lambda = 9° 52'$ E H = 136 m h_s = 1 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.4	3.3	3.5	6.1	7.4	8.4	6.8	0.7	—	—	—	—	—	37.6	1.2	14.5	12
Februar .	—	—	—	—	—	3.6	6.8	6.3	6.9	7.4	5.5	4.6	2.7	—	—	—	—	—	43.8	1.6	15.7	12
März . . .	—	—	—	—	0.6	8.2	13.4	16.1	17.3	16.6	14.7	12.6	11.2	3.9	—	—	—	—	114.6	3.7	31.1	2
April . . .	—	—	0.5	3.0	9.5	14.7	12.7	11.8	14.2	14.6	17.5	15.6	14.3	10.0	5.8	0.9	—	—	145.1	4.8	35.0	3
Mai	—	0.1	1.6	10.2	15.6	18.1	19.8	20.1	20.6	19.4	16.7	17.3	16.7	14.0	11.6	7.2	0.3	—	209.3	6.8	43.4	1
Juni . . .	—	0.1	1.1	9.2	13.6	17.5	15.9	16.0	16.8	15.7	13.8	10.9	9.9	9.8	7.6	4.3	0.3	—	162.5	5.4	33.0	2
Juli	—	—	0.3	1.9	6.4	7.6	9.0	8.7	9.8	10.5	13.4	13.3	12.5	12.2	14.6	8.4	0.3	—	128.9	4.2	26.0	3
August . .	—	—	—	2.3	8.3	12.5	14.7	17.2	18.2	16.4	17.9	13.2	12.3	12.5	8.4	1.6	—	—	155.5	5.0	34.6	1
September	—	—	—	—	0.7	4.3	9.3	10.0	10.6	10.4	12.0	14.7	10.0	2.8	—	—	—	—	84.8	2.8	22.5	4
Oktober .	—	—	—	—	0.5	5.2	9.7	10.5	11.0	12.1	13.7	14.3	11.9	1.3	—	—	—	—	90.2	2.9	27.4	8
November	—	—	—	—	—	0.1	2.3	2.6	5.8	7.6	5.6	3.4	0.3	—	—	—	—	—	27.7	0.9	10.4	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.9	—	7.1	6.3	4.5	3.5	—	—	—	—	—	—	22.3 [1]	0.7	9.1	18
Jahr . . .	—	0.2	3.5	26.6	55.2	93.2	117.8	122.8	144.4	144.4	143.7	130.2	102.5	66.5	48.0	22.4	0.9	—	1222.3	3.3	27.4	78

[1]) Werte zu klein wegen nicht einwandfreier Aufstellung.

Göttingen

$\varphi = 51° 32'$ N $\lambda = 9° 56'$ E H = 149 m h_s = 24 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	4.2	5.2	5.8	7.5	7.7	6.9	3.3	—	—	—	—	—	41.1	1.3	15.9	12
Februar .	—	—	—	—	1.0	5.6	6.7	6.6	7.2	7.1	6.9	6.3	4.2	0.5	—	—	—	—	52.1	1.9	18.8	11
März . . .	—	—	—	—	2.4	11.6	15.4	18.4	19.0	19.3	18.2	16.4	15.8	6.4	—	—	—	—	142.9	4.6	38.8	7
April . . .	—	—	0.6	5.8	14.6	17.0	15.2	14.0	15.9	16.9	19.5	20.2	18.8	15.9	5.4	—	—	—	179.8	6.0	43.4	3
Mai	—	0.8	6.7	13.9	17.0	17.9	19.1	20.3	21.1	21.3	20.2	18.5	19.1	16.6	14.6	10.4	0.9	—	238.4	7.7	49.4	1
Juni . . .	—	—	7.8	13.6	15.8	19.0	19.7	18.8	17.6	18.1	14.5	14.1	12.2	10.6	8.8	4.6	0.6	—	195.8	6.5	39.6	1
Juli	—	—	0.1	1.7	5.3	6.6	9.0	8.7	11.4	11.2	12.9	13.4	11.4	12.3	9.9	2.1	—	—	116.0	3.7	23.3	6
August . .	—	—	0.7	4.9	8.5	14.3	15.9	16.5	17.9	17.4	17.5	15.7	16.2	16.8	12.8	3.0	—	—	178.1	5.7	39.6	1
September	—	—	—	—	3.7	8.0	11.3	9.9	11.5	12.3	14.8	13.9	13.8	6.3	—	—	—	—	105.5	3.5	28.0	5
Oktober .	—	—	—	—	0.6	7.6	11.8	13.6	14.6	15.6	15.0	14.4	13.3	1.3	—	—	—	—	107.8	3.5	32.8	9
November	—	—	—	—	—	0.8	2.8	6.3	6.7	7.2	7.5	5.6	2.8	—	—	—	—	—	39.7	1.3	15.0	14
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.7	7.4	8.1	9.3	7.9	6.5	0.9	—	—	—	—	—	43.8	1.4	18.0	15
Jahr . . .	—	0.8	15.9	39.9	68.9	108.9	134.8	145.7	156.8	163.2	162.6	151.9	131.8	86.7	51.5	20.1	1.5	—	1441.0	3.9	32.3	85

Quedlinburg

$\varphi = 51° 47'$ N $\lambda = 11° 8'$ E H = 124 m h_s = 19 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	1.5	6.6	6.5	7.1	8.9	9.2	7.6	1.8	—	—	—	—	—	49.2	1.6	19.1	7
Februar .	—	—	—	—	0.5	4.3	7.1	9.6	8.1	9.3	7.6	6.8	3.5	0.2	—	—	—	—	57.0	2.0	20.7	6
März . . .	—	—	—	—	1.1	8.8	11.9	12.8	12.6	12.2	12.4	11.3	10.5	3.1	—	—	—	—	96.7	3.1	26.3	5
April . . .	—	—	—	4.2	13.2	15.5	17.5	16.1	16.4	14.2	15.8	17.0	14.7	11.1	3.4	—	—	—	159.1	5.3	38.3	4
Mai	—	—	4.1	11.0	13.5	14.9	14.2	16.0	15.8	16.3	18.1	17.2	19.3	18.7	11.8	5.5	0.3	—	196.7	6.3	40.6	3
Juni . . .	—	0.2	8.2	16.9	16.6	16.8	16.4	16.3	19.4	15.9	13.0	14.1	12.5	10.8	8.2	6.2	0.2	—	191.7	6.4	38.6	1
Juli	—	—	1.3	4.8	5.3	6.7	10.2	9.0	10.1	10.7	10.4	12.1	12.7	10.0	8.0	3.9	0.2	—	115.4	3.7	23.2	4
August . .	—	—	0.2	7.2	11.1	13.9	13.5	16.1	14.2	12.6	12.9	12.6	13.4	9.3	5.5	—	—	—	142.5	4.6	31.6	4
September	—	—	—	0.2	4.6	10.4	11.3	12.4	12.9	12.9	12.1	12.0	10.3	4.6	0.2	—	—	—	103.9	3.5	27.6	4
Oktober .	—	—	—	—	0.5	5.8	11.4	15.1	16.2	15.7	12.2	11.2	8.6	1.5	—	—	—	—	98.2	3.2	29.9	11
November	—	—	—	—	—	0.3	4.7	6.0	7.3	6.4	7.4	4.5	1.4	—	—	—	—	—	38.0	1.3	14.4	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	7.5	7.2	7.0	4.2	—	—	—	—	—	—	34.4 [1]	1.1	14.2	16
Jahr . . .	—	0.2	13.8	44.3	66.4	98.9	127.3	141.9	147.6	142.3	138.1	130.6	108.7	69.3	37.1	15.6	0.7	—	1282.8	3.5	28.8	77

[1]) Zu wenig.

Brocken

$\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 37'$ E H = 1140 m h_s = 13 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	2.8	3.7	3.6	2.8	3.4	3.1	2.3	2.7	0.3	—	—	—	—	24.7	0.8	9.3	23
Februar .	—	—	—	—	0.9	2.3	2.9	3.3	4.6	3.6	2.5	2.0	1.8	1.0	—	—	—	—	24.9	0.9	8.8	18
März . . .	—	—	—	—	7.7	13.1	15.0	13.4	14.0	12.5	10.8	10.9	9.9	7.5	0.2	—	—	—	115.0	3.7	30.8	8
April . . .	—	—	0.1	2.5	7.9	8.9	10.5	10.6	11.6	12.8	15.2	11.9	10.4	10.9	7.0	1.0	—	—	121.3	4.0	28.7	6
Mai	—	1.7	8.5	12.4	12.8	15.0	16.0	18.0	17.1	16.1	16.7	18.2	16.7	14.3	14.0	9.6	1.7	—	208.8	6.7	42.5	3
Juni . . .	—	2.1	13.8	16.8	16.8	17.6	16.9	19.2	17.7	14.6	15.2	12.6	11.7	9.6	7.2	6.6	2.3	—	200.7	6.7	39.8	1
Juli	0.1	0.1	3.2	5.1	6.4	5.9	6.5	6.3	7.5	9.9	10.3	10.5	9.0	7.8	7.5	5.7	2.5	—	104.3	3.4	20.6	3
August . .	—	—	1.5	5.3	8.2	10.3	12.9	13.7	13.0	12.5	12.5	13.4	12.3	11.1	6.4	1.8	—	—	134.9	4.4	29.5	4
September	—	—	—	1.4	6.4	11.0	11.2	11.3	10.2	12.1	11.6	11.4	9.7	8.3	0.6	—	—	—	105.2	3.5	27.4	6
Oktober .	—	—	—	—	6.4	13.0	15.6	16.8	16.0	17.2	15.1	14.8	12.5	8.4	—	—	—	—	135.8	4.4	40.5	3
November	—	—	—	—	0.3	0.6	1.0	3.1	4.5	3.6	2.8	1.5	1.5	—	—	—	—	—	18.9	0.6	7.0	21
Dezember	—	—	—	--	—	3.5	6.2	7.2	7.5	8.0	6.9	6.0	4.5	—	—	—	—	—	49.8	1.6	20.0	17
Jahr . . .	0.1	3.9	27.1	43.5	73.8	104.0	118.4	126.5	126.5	126.3	122.7	115.5	102.7	79.2	42.9	24.7	6.5	—	1244.3	3.4	27.4	113

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Schlanstedt																						
φ = 52° 1′ N λ = 11° 2′ E																			H = 115 m		h₂ = 26 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	3.5	5.7	6.7	7.7	8.0	8.4	7.3	4.3	—	—	—	—	—	51.6	1.7	20.1	5
Februar .	—	—	—	—	0.9	5.9	9.9	8.9	9.2	10.2	8.2	6.6	5.3	0.5	—	—	—	—	65.6	2.3	23.8	4
März . . .	—	—	—	—	2.9	11.0	13.8	12.2	13.7	13.9	13.4	14.4	10.5	4.4	—	—	—	—	110.2	3.6	30.0	4
April . . .	—	—	0.9	8.8	14.1	17.2	17.5	16.2	17.1	14.7	17.1	14.5	14.0	10.0	6.1	1.9	—	—	170.1	5.7	40.9	3
Mai	—	0.9	9.3	12.7	15.1	16.0	15.9	18.6	18.5	19.1	19.6	20.8	21.9	20.5	19.1	11.0	1.2	—	240.2	7.7	49.5	1
Juni . . .	—	1.8	16.1	18.7	18.3	20.3	19.8	21.4	19.1	17.7	16.1	17.1	15.4	13.2	13.3	10.6	3.5	0.2	242.6	8.1	48.7	—
Juli	—	0.8	3.6	6.4	7.2	10.1	10.3	9.7	11.2	13.2	12.9	13.4	14.6	11.5	10.4	9.8	0.7	—	145.8	4.7	29.2	—
August . .	—	—	3.0	10.2	14.1	15.3	15.0	18.7	17.5	16.5	16.5	16.3	16.5	14.2	7.4	2.7	0.2	0.2	184.3	5.9	40.9	1
September	—	—	—	0.8	5.6	9.9	12.5	12.4	13.3	14.3	14.2	13.9	11.0	5.0	0.4	—	—	—	113.3	3.8	30.1	4
Oktober .	—	—	—	—	2.4	8.9	12.6	13.7	16.3	16.5	16.0	14.3	11.7	1.9	—	—	—	—	114.3	3.7	34.8	8
November	—	—	—	—	—	3.0	6.5	8.2	7.0	6.7	8.3	5.1	2.8	—	—	—	—	—	47.6	1.6	18.2	12
Dezember	—	—	—	—	—	0.4	3.6	7.0	8.3	8.4	8.6	6.7	0.8	—	—	—	—	—	43.8	1.4	18.2	17
Jahr . . .	—	3.5	32.9	57.6	80.6	121.5	143.1	153.7	158.9	159.2	159.3	150.4	128.8	81.2	56.7	36.0	5.6	0.4	1529.4	4.2	34.3	59
Helmstedt																						
φ = 52° 14′ N λ = 11° 0′ E																			H = 137 m		h₂ = 24 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	1.5	3.6	3.2	4.8	6.0	6.4	2.7	—	—	—	—	—	29.2	0.9	11.4	16
Februar .	—	—	—	—	—	3.1	6.3	8.2	8.2	8.8	7.5	5.4	3.5	—	—	—	—	—	51.0	1.8	18.5	10
März . . .	—	—	—	—	2.9	12.5	14.0	12.5	14.6	14.6	15.4	13.4	10.6	5.2	—	—	—	—	115.7	3.7	31.5	5
April . . .	—	—	0.8	6.0	11.0	15.7	16.9	14.4	14.9	15.7	13.4	16.3	15.1	12.7	5.0	0.7	—	—	158.6	5.3	38.1	3
Mai	—	0.5	7.1	13.0	15.2	17.2	17.6	17.8	18.3	18.4	19.1	17.4	18.8	18.9	17.0	11.3	0.7	—	228.3	7.4	47.0	1
Juni . . .	—	1.0	11.7	17.8	17.9	18.8	19.5	20.2	19.9	20.8	18.0	16.7	14.6	15.3	15.7	9.6	0.9	—	238.4	7.9	47.8	—
Juli	—	0.1	3.0	7.5	8.9	9.4	9.7	11.0	11.8	13.5	13.5	16.1	11.9	12.9	11.5	8.8	1.3	—	150.9	4.9	30.1	3
August . .	—	—	1.3	6.8	11.6	14.7	15.9	14.2	14.0	14.7	15.8	15.7	13.4	9.8	6.9	1.9	—	—	156.7	5.1	34.7	2
September	—	—	—	—	4.3	10.9	12.2	13.5	13.4	16.5	14.4	11.4	10.9	5.4	—	—	—	—	112.9	3.8	29.9	3
Oktober .	—	—	—	—	0.6	8.8	13.6	14.8	15.5	17.8	16.9	15.9	12.3	3.2	—	—	—	—	119.4	3.9	36.5	6
November	—	—	—	—	—	2.3	4.0	6.2	5.1	6.4	6.0	4.5	1.8	—	—	—	—	—	36.3	1.2	13.9	11
Dezember	—	—	—	—	—	0.2	4.3	6.5	9.3	8.2	6.2	4.0	0.5	—	—	—	—	—	39.2	1.3	16.4	15
Jahr . . .	—	1.6	23.9	51.1	72.4	114.6	135.5	142.9	148.2	160.2	152.2	143.2	116.1	83.4	56.1	32.3	2.9	—	1436.6	3.9	32.2	75
Celle																						
φ = 52° 37′ N λ = 10° 4′ E																			H = 37 m		h₂ = 20 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	1.9	4.6	4.7	5.8	5.8	6.9	1.2	—	—	—	—	—	31.0	1.0	12.2	18
Februar .	—	—	—	—	0.5	2.6	5.9	6.2	8.4	6.7	6.3	6.6	4.4	0.5	—	—	—	—	48.1	1.7	17.5	13
März . . .	—	—	—	0.2	2.3	9.7	12.1	13.2	13.5	15.4	17.0	16.9	15.6	6.9	0.4	—	—	—	123.2	4.0	33.6	5
April . . .	—	—	0.3	3.3	9.6	12.6	12.9	13.7	16.6	18.0	18.3	15.8	13.6	10.7	6.8	1.4	—	—	153.6	5.1	36.8	3
Mai	—	0.9	8.2	12.7	16.1	16.5	17.5	18.6	18.9	18.5	18.3	17.6	15.6	18.3	16.3	13.8	2.1	—	229.9	7.4	47.2	1
Juni . . .	—	2.6	11.8	14.0	15.9	17.0	18.8	20.2	20.9	23.4	20.3	17.3	16.9	13.5	13.9	9.0	3.4	—	238.9	8.0	47.6	—
Juli	—	—	2.8	5.7	5.9	8.7	8.4	10.1	13.7	14.5	13.7	14.6	13.2	14.5	11.1	8.6	2.6	—	148.1	4.8	29.4	4
August . .	—	—	2.5	5.5	10.4	13.8	14.9	15.9	17.0	15.8	16.8	17.5	16.1	13.5	12.1	6.1	0.4	—	178.3	5.8	39.4	2
September	—	—	—	—	3.5	8.9	12.0	10.2	12.3	15.4	15.3	13.8	11.1	6.5	0.5	—	—	—	109.5	3.6	29.0	3
Oktober .	—	—	—	—	1.4	6.8	11.3	12.9	13.1	14.5	13.6	13.7	9.8	3.5	—	—	—	—	100.6	3.2	30.8	10
November	—	—	—	—	—	1.4	4.4	5.0	4.3	7.1	6.9	7.1	2.3	—	—	—	—	—	38.5	1.3	14.8	10
Dezember	—	—	—	—	—	0.3	1.8	5.3	6.0	5.0	5.4	4.1	1.1	—	—	—	—	—	29.0	0.9	12.2	13
Jahr . . .	—	3.5	25.6	41.4	65.6	98.4	121.9	135.9	149.4	160.1	157.7	151.9	120.9	87.9	61.1	38.9	8.5	—	1428.7	3.9	32.0	82
Kiel (Physikalisches Institut)																						
φ = 54° 19′ N λ = 10° 8′ E																			H = 20 m		h₂ = 22 m	
Januar . .	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	6.7	5.6	7.5	6.2	1.4	—	—	—	—	—	35.7	1.2	14.6	20
Februar .	—	—	—	—	—	2.3	5.7	9.1	7.8	6.6	6.2	5.6	5.9	0.7	—	—	—	—	49.9	1.8	18.4	12
März . . .	—	—	—	—	1.8	11.6	18.3	17.0	16.8	18.0	19.2	17.7	16.1	12.2	1.1	—	—	—	149.8	4.8	40.9	3
April . . .	—	—	0.4	3.6	6.1	12.3	14.7	15.8	16.4	17.7	17.6	15.4	15.6	13.5	5.9	1.5	—	—	156.5	5.2	37.3	4
Mai	—	2.3	9.2	13.7	15.1	15.9	17.1	17.7	19.2	19.7	22.0	21.5	20.8	20.3	21.3	15.3	4.5	—	255.6	8.2	51.5	1
Juni . . .	—	2.6	13.2	16.1	17.0	18.1	20.2	19.5	22.2	21.7	21.1	18.8	18.7	20.3	19.4	17.8	7.6	—	274.3	9.1	53.7	1
Juli	—	0.9	6.5	11.3	15.0	15.6	14.8	16.2	15.9	15.3	18.3	17.4	17.5	16.4	14.8	11.6	3.5	—	211.0	6.8	41.2	—
August . .	—	—	2.3	5.8	8.1	11.1	13.6	14.2	17.1	18.2	18.8	15.9	16.4	14.8	13.2	7.1	0.1	—	176.7	5.7	38.6	1
September	—	—	—	—	4.1	12.6	16.0	15.5	16.7	15.7	16.0	15.5	12.1	6.3	—	—	—	—	130.5	4.4	34.4	—
Oktober .	—	—	—	—	0.7	9.2	11.8	12.8	11.8	15.0	16.8	14.7	9.3	0.4	—	—	—	—	102.5	3.3	31.7	8
November	—	—	—	—	—	0.4	3.2	6.1	7.8	6.6	6.9	5.9	2.3	—	—	—	—	—	39.2	1.3	15.5	15
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.7	5.6	9.9	6.7	3.9	0.8	—	—	—	—	—	—	28.6	0.9	12.5	14
Jahr . . .	—	5.8	31.6	50.5	67.9	109.1	140.3	154.6	168.3	166.8	174.3	155.4	136.1	104.9	75.7	53.3	15.7	—	1610.3	4.4	36.1	79

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Meldorf																						
φ = 54° 5′ N λ = 9° 4′ E																		H = 8 m		h_s = 14 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	3.2	5.1	7.2	7.7	7.5	5.7	0.9	—	—	—	—	—	37.4	1.2	15.1	18
Februar .	—	—	—	—	—	3.0	7.5	8.4	7.8	9.2	11.9	7.9	4.4	—	—	—	—	—	60.1	2.1	22.1	10
März . . .	—	—	—	—	1.1	14.8	16.9	19.6	19.7	20.6	19.9	17.8	15.9	4.2	0.3	—	—	—	150.8	4.9	41.2	4
April . . .	—	—	0.2	2.2	6.4	14.9	15.9	16.0	17.8	16.6	17.2	15.1	16.0	12.1	5.0	0.4	—	—	155.8	5.2	37.1	3
Mai	—	1.0	4.5	12.4	15.6	17.2	15.7	17.3	18.9	23.5	22.6	23.7	22.5	21.5	20.9	11.0	1.2	—	249.5	8.0	50.4	—
Juni . . .	—	3.1	8.4	15.8	17.6	20.0	20.5	21.6	22.2	20.1	19.6	19.1	18.3	17.0	16.3	13.0	4.8	—	257.4	8.6	50.4	—
Juli	—	1.7	5.4	11.7	12.6	11.9	14.8	15.7	17.2	19.0	21.0	21.5	17.4	16.0	16.9	11.2	2.6	—	216.6	7.0	42.5	3
August . .	—	—	1.4	9.9	12.5	12.9	13.3	15.5	19.9	21.1	18.8	18.1	17.9	16.7	10.6	1.5	—	—	192.1	6.2	42.0	2
September	—	—	—	—	3.5	12.7	14.4	15.6	16.5	16.4	17.4	16.9	15.6	6.1	0.1	—	—	—	135.2	4.5	35.8	1
Oktober .	—	—	—	—	0.1	9.3	14.8	16.5	13.7	13.7	12.0	11.5	10.5	3.5	—	—	—	—	103.6	3.3	32.0	9
November	—	—	—	—	—	0.9	5.1	8.6	9.8	9.4	13.4	9.6	2.5	—	—	—	—	—	59.3	2.0	23.3	9
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.1	6.1	8.4	7.1	5.1	2.6	—	—	—	—	—	—	32.4	1.0	14.2	15
Jahr . . .	—	5.8	19.9	52.0	69.4	117.7	145.2	166.0	179.1	184.4	186.4	169.5	141.9	97.1	70.1	37.1	8.6	—	1650.2	4.5	37.0	74
Lügumkloster																						
φ = 55° 4′ N λ = 8° 57′ E																		H = 14 m		h_s = 10 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.1	2.2	4.1	5.4	1.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	14.1	0.5	5.9	20
Februar .	—	—	—	—	—	0.4	6.6	10.4	9.1	9.5	9.5	6.3	4.0	0.1	—	—	—	—	55.9	2.0	20.8	13
März . . .	—	—	—	—	4.8	13.6	15.4	16.0	16.2	16.6	14.8	13.2	10.4	5.4	—	—	—	—	126.4	4.1	34.5	9
April . . .	—	—	—	2.3	8.8	15.3	18.8	19.1	19.0	16.6	14.5	16.3	16.1	12.2	4.3	0.9	—	—	164.2	5.5	38.8	4
Mai	—	—	1.1	15.2	18.8	19.2	19.0	21.0	21.7	20.9	21.6	24.4	23.2	21.2	18.5	11.1	1.0	—	257.9	8.3	51.6	—
Juni . . .	—	—	4.8	15.4	17.2	19.7	20.1	18.5	19.1	18.7	18.8	20.0	18.7	19.5	16.8	15.7	6.2	—	249.2	8.3	48.3	1
Juli	—	—	0.8	10.8	14.1	16.5	17.6	18.4	18.2	19.4	18.4	18.7	19.4	19.9	18.6	13.8	3.7	—	228.3	7.4	44.2	2
August . .	—	—	—	6.0	10.3	11.4	13.4	16.4	15.7	16.8	18.1	17.4	16.8	13.8	9.4	4.0	0.2	—	169.7	5.5	36.9	4
September	—	—	—	—	3.0	11.4	13.8	13.4	14.7	15.6	14.3	12.6	12.2	2.6	—	—	—	—	113.6	3.8	30.0	3
Oktober .	—	—	—	—	—	5.5	12.8	13.7	11.9	10.4	10.7	8.0	6.4	—	—	—	—	—	79.4	2.6	24.7	10
November	—	—	—	—	—	—	1.3	5.2	6.7	9.7	5.4	3.4	0.2	—	—	—	—	—	31.9	1.1	12.8	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	3.8	0.8	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	0.3	3.6	19
Jahr . . .	—	—	6.7	49.7	77.0	113.0	138.9	155.1	158.5	163.4	148.8	141.2	127.4	94.7	67.6	45.5	11.1	—	1498.6	4.1	33.5	97
Helgoland																						
φ = 54° 10′ N λ = 7° 51′ E																		H = 39 m		h_s = 5 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	1.3	4.5	5.5	6.6	6.2	5.9	5.1	1.9	—	—	—	—	—	37.0	1.2	15.0	21
Februar .	—	—	—	—	1.0	6.6	9.1	9.0	7.9	8.5	11.4	8.8	5.1	0.6	—	—	—	—	68.0	2.4	25.1	10
März . . .	—	—	—	0.5	9.1	14.5	19.0	19.9	19.2	18.5	17.7	16.2	14.6	6.3	—	—	—	—	155.5	5.0	42.5	6
April . . .	—	—	0.2	2.1	10.7	15.5	19.7	19.2	19.0	18.0	15.8	15.2	13.9	8.7	2.9	1.1	—	—	162.0	5.4	38.6	2
Mai	—	—	2.3	8.9	12.8	14.2	14.6	17.7	18.5	21.3	22.0	22.9	23.2	21.5	15.6	8.6	0.7	—	224.8	7.3	45.4	1
Juni . . .	—	—	6.2	15.2	18.8	17.2	16.8	19.6	19.5	20.7	21.5	20.2	19.5	18.6	17.4	13.7	2.6	—	247.5	8.2	48.4	1
Juli	—	0.2	3.7	10.0	12.6	10.7	13.6	14.3	17.3	20.7	20.2	19.6	17.7	15.0	15.4	13.7	4.4	—	209.1	6.7	41.0	2
August . .	—	—	1.7	9.4	15.0	14.9	17.6	20.7	19.2	19.0	18.8	18.8	16.8	13.2	8.8	4.2	—	—	198.1	6.4	43.3	3
September	—	—	—	0.9	7.2	13.8	14.3	16.0	16.9	15.9	14.7	16.4	14.3	5.4	1.3	0.1	—	—	137.2	4.6	36.3	4
Oktober .	—	—	—	—	3.2	9.9	13.7	13.8	13.4	14.4	14.9	12.8	8.0	1.4	—	—	—	—	105.5	3.4	32.6	12
November	—	—	—	—	—	3.6	8.4	13.4	14.3	12.8	11.0	8.7	1.8	—	—	—	—	—	74.0	2.5	29.2	7
Dezember	—	—	—	—	—	1.1	4.8	7.8	9.3	8.4	5.4	3.7	—	—	—	—	—	—	40.5	1.3	17.3	18
Jahr . . .	—	0.2	14.1	47.0	90.4	123.3	156.1	176.9	181.1	184.4	179.3	168.4	136.8	90.7	61.4	41.4	7.7	—	1659.2	4.6	37.2	87
Nesserland bei Emden																						
φ = 53° 21′ N λ = 7° 11′ E																		H = 2 m		h_s = 7 m		
Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	2.8	8.2	8.3	9.5	9.6	9.3	3.2	—	—	—	—	—	51.4	1.7	20.5	15
Februar .	—	—	—	—	—	3.5	7.3	8.0	7.8	8.3	7.7	9.2	5.3	0.4	—	—	—	—	57.5	2.1	21.0	14
März . . .	—	—	—	—	3.5	13.2	15.2	15.6	19.4	20.7	19.3	18.9	16.9	11.5	0.9	—	—	—	155.1	5.0	42.3	5
April . . .	—	—	—	3.1	7.8	15.3	16.0	17.1	16.4	18.9	16.8	16.0	13.8	12.6	7.9	1.8	—	—	163.5	5.4	39.0	4
Mai	—	0.2	3.2	10.8	12.9	13.1	15.9	16.2	17.8	18.0	17.9	17.2	16.2	15.1	13.4	10.1	0.5	—	198.5	6.4	40.4	3
Juni . . .	—	—	4.1	13.1	14.3	15.0	18.4	18.5	20.0	18.4	19.0	17.8	16.3	14.4	12.5	7.6	2.3	—	211.7	7.1	41.9	1
Juli	—	—	0.9	5.4	9.7	12.0	10.7	13.3	13.6	14.5	16.1	14.1	13.2	13.2	10.7	6.5	1.1	—	155.0	5.0	30.6	4
August . .	—	—	0.7	7.4	12.1	17.4	19.0	19.9	20.4	20.4	20.6	16.2	15.4	14.3	10.2	5.8	0.6	—	200.4	6.5	44.1	2
September	—	—	—	—	5.4	11.9	14.5	16.0	16.2	18.2	15.1	15.8	15.7	11.4	1.8	—	—	—	142.0	4.7	37.6	3
Oktober .	—	—	—	—	0.7	6.8	8.5	10.4	11.7	12.2	12.4	12.6	12.0	5.0	—	—	—	—	92.3	3.0	28.4	10
November	—	—	—	—	—	1.6	10.1	11.2	12.3	13.3	13.8	9.9	2.9	—	—	—	—	—	75.1	2.5	29.2	8
Dezember	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	8.3	5.4	7.0	3.2	0.4	—	—	—	—	—	36.2	1.2	15.5	16
Jahr . . .	—	0.2	8.9	39.8	66.4	110.3	143.8	160.9	172.2	177.8	175.3	160.2	131.3	97.9	57.4	31.8	4.5	—	1538.7	4.2	34.5	85

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Herford

$\varphi = 52°\,7'$ N $\lambda = 8°\,41'$ E H = 75 m $h_s = 21$ m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .																						
Februar .	—	—	—	—	—	1.6	4.9	5.3	6.3	6.0	5.6	6.5	1.7	—	—	—	—	—	37.9	1.4	13.7	10
März . . .	—	—	—	—	0.6	6.7	11.3	14.6	16.6	16.6	17.9	16.8	14.3	1.5	—	—	—	—	116.9	3.8	31.9	5
April . . .	—	—	0.3	3.1	6.3	11.9	14.8	16.9	16.0	16.4	15.4	15.4	13.4	7.2	2.2	—	—	—	139.3	4.6	33.5	3
Mai	—	0.2	5.0	11.5	14.5	17.4	18.9	18.0	19.5	19.9	18.7	19.3	16.8	15.6	14.0	6.6	0.2	—	216.1	7.0	44.5	—
Juni . . .	—	0.6	6.7	9.9	13.4	15.6	14.3	15.9	16.3	17.8	18.3	15.3	13.5	11.7	9.0	4.4	0.2	—	182.9	6.1	36.7	2
Juli	—	—	0.7	2.7	4.8	6.2	10.2	11.0	10.8	10.3	10.7	11.7	9.8	9.5	8.6	4.9	—	—	111.9	3.6	22.4	4
August . .	—	—	0.7	4.0	8.0	9.7	11.7	14.6	15.0	14.4	16.7	14.4	14.0	10.2	6.5	1.2	—	—	141.1	4.6	31.3	3
September	—	—	—	—	0.9	6.9	11.3	12.1	10.7	14.1	13.8	12.7	8.6	1.3	—	—	—	—	92.4	3.1	24.5	6
Oktober .	—	—	—	—	0.2	6.8	11.6	11.6	11.7	14.0	13.0	14.6	9.1	0.6	—	—	—	—	93.2	3.0	28.4	9
November	—	—	—	—	—	0.1	1.4	3.6	5.4	6.2	6.0	2.7	0.5	—	—	—	—	—	25.9	0.9	9.9	16
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	2.8	4.3	4.6	5.6	4.6	2.5	0.2	—	—	—	—	—	25.1	0.8	10.4	23
Jahr . . .																						

Münster in Westfalen (Schleuse)

$\varphi = 51°\,59'$ N $\lambda = 7°\,40'$ E H = 55 m $h_s = 4$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.4	4.5	4.2	5.2	7.2	3.1	—	—	—	—	—	—	25.6	0.8	10.0	17
Februar .	—	—	—	—	0.5	1.4	5.4	6.6	6.8	6.3	7.3	5.9	0.1	—	—	—	—	—	40.3	1.4	14.6	14
März . . .	—	—	—	0.3	3.6	10.4	13.7	13.4	13.5	14.1	14.6	17.8	15.3	8.1	—	—	—	—	124.8	4.0	34.0	4
April . . .	—	—	0.8	4.9	10.7	15.5	16.9	16.7	17.2	16.6	16.5	14.8	14.3	12.1	3.3	0.3	—	—	160.6	5.4	38.6	6
Mai	—	1.1	6.5	13.1	17.0	19.8	19.5	20.9	20.2	18.0	20.6	19.6	19.4	14.7	13.6	9.8	0.7	—	234.5	7.6	48.4	—
Juni . . .	—	0.8	6.4	11.6	11.9	11.3	12.3	13.8	15.4	14.6	16.3	17.0	14.3	11.3	8.1	4.4	1.0	—	170.5	5.7	34.2	1
Juli	—	0.6	4.3	5.8	5.2	6.2	11.6	10.9	13.4	11.4	10.5	9.8	12.7	12.8	9.9	8.4	1.2	—	134.7	4.3	26.9	4
August . .	—	—	0.7	1.8	5.8	2.9	18.0	18.4	17.2	20.2	17.0	16.4	15.6	12.5	13.0	3.2	—	—	162.7	5.2	36.1	3
September	—	—	—	—	4.6	8.6	11.2	13.1	14.4	14.8	14.5	11.9	7.9	3.5	0.1	—	—	—	104.6	3.5	27.7	3
Oktober .	—	—	—	—	2.1	8.5	12.0	17.3	19.7	18.2	14.4	14.4	7.6	0.6	—	—	—	—	114.8	3.7	35.0	8
November	—	—	—	—	—	—	1.5	3.7	5.9	6.8	6.6	4.3	0.1	—	—	—	—	—	28.9	1.0	11.0	14
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	3.0	3.6	6.3	5.6	4.9	1.1	—	—	—	—	—	—	25.0	0.8	10.4	19
Jahr . . .	—	2.5	18.7	37.5	61.4	85.1	126.5	142.9	154.2	151.8	150.4	136.1	107.3	75.6	48.0	26.1	2.9	—	1327.0	3.6	29.8	93

Hügel bei Essen

$\varphi = 51°\,25'$ N $\lambda = 7°\,1'$ E H = 121 m $h_s = 1$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	0.5	2.8	3.7	5.7	7.0	5.0	3.1	0.1	—	—	—	—	—	27.9	0.9	10.7	20
Februar .	—	—	—	—	0.4	2.3	7.5	7.5	6.9	6.6	6.6	6.0	3.2	0.1	—	—	—	—	47.1	1.7	16.9	10
März . . .	—	—	—	—	2.9	13.2	15.4	18.7	18.1	18.6	17.3	17.2	14.1	3.3	—	—	—	—	138.8	4.5	37.8	6
April . . .	—	—	0.2	3.9	10.7	14.9	16.9	17.8	18.4	19.1	18.9	20.4	17.0	12.0	0.5	—	—	—	170.7	5.7	41.1	4
Mai	—	—	4.8	14.2	17.1	18.5	18.9	18.5	16.3	17.5	19.4	18.4	15.3	14.6	6.1	0.6	—	—	200.2	6.5	41.5	2
Juni . . .	—	0.2	4.2	10.4	10.7	12.3	13.7	14.3	13.2	13.3	14.5	13.9	9.9	9.2	10.0	0.6	—	—	150.4	5.0	30.4	2
Juli	—	—	1.6	4.3	6.6	9.1	10.3	12.5	13.3	11.3	11.9	10.7	13.2	11.0	6.2	0.2	—	—	122.2	3.9	24.6	4
August . .	—	—	0.2	3.2	5.5	12.4	15.6	19.3	18.3	16.8	16.5	15.4	13.4	12.8	—	—	—	—	149.4	4.8	33.3	2
September	—	—	—	—	0.3	6.1	11.4	12.8	13.2	14.1	13.0	11.1	10.1	2.2	—	—	—	—	94.3	3.1	25.0	7
Oktober .	—	—	—	—	0.6	8.9	15.8	15.4	17.8	16.9	17.3	13.7	9.2	0.7	—	—	—	—	116.3	3.8	35.3	6
November	—	—	—	—	—	0.3	2.2	6.6	7.5	7.4	4.9	3.3	0.1	—	—	—	—	—	32.3	1.1	12.2	12
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.3	5.0	3.7	4.6	5.5	1.3	0.1	—	—	—	—	—	21.5	0.7	8.8	19
Jahr . . .	—	0.2	11.0	36.0	54.8	98.5	131.8	152.1	152.4	153.2	150.8	134.5	105.7	65.9	22.8	1.4	—	—	1271.1	3.5	28.5	94

Poppelsdorf bei Bonn

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 7°\,5'$ E H = 60 m $h_s = 16$ m

Januar . .	—	—	—	—	—	1.0	4.3	8.6	8.9	9.2	8.8	7.8	4.3	—	—	—	—	—	52.9	1.7	20.1	10
Februar .	—	—	—	—	0.8	2.3	7.5	7.7	8.8	7.2	8.4	7.7	5.1	0.9	—	—	—	—	56.4	2.0	20.2	10
März . . .	—	—	—	—	1.8	11.2	14.2	16.5	16.9	16.4	16.5	16.1	13.4	5.4	0.3	—	—	—	128.7	4.2	35.0	8
April . . .	—	—	0.3	4.7	12.4	15.4	16.6	18.6	20.3	21.1	19.3	17.7	17.4	11.7	4.8	0.7	—	—	181.0	6.0	43.7	4
Mai	—	—	5.2	12.3	16.8	17.5	18.7	17.4	18.1	18.8	20.3	18.4	15.1	13.8	13.6	8.0	—	—	214.0	6.9	44.7	2
Juni . . .	—	0.4	6.1	10.4	9.6	12.5	14.0	15.1	16.1	14.9	15.5	14.5	11.6	7.8	6.9	6.9	1.2	—	163.5	5.5	33.4	3
Juli	—	—	0.9	4.8	6.4	8.0	9.7	10.8	13.5	15.6	15.5	13.8	12.2	10.9	8.8	6.5	0.5	—	137.9	4.4	28.0	4
August . .	—	—	0.7	7.1	13.1	17.3	18.8	18.5	18.1	16.4	16.3	14.3	12.6	13.2	7.8	3.2	—	—	177.4	5.7	39.7	—
September	—	—	—	—	0.6	4.6	8.7	12.0	14.5	13.6	13.4	12.0	11.6	6.5	1.1	—	—	—	98.6	3.3	26.2	6
Oktober .	—	—	—	—	1.3	9.8	11.1	14.1	16.1	15.1	13.7	12.8	12.1	3.0	—	—	—	—	109.1	3.5	33.1	8
November	—	—	—	—	—	0.5	5.5	9.1	9.9	10.6	9.2	8.3	2.4	0.1	—	—	—	—	55.6	1.9	20.8	7
Dezember	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	7.4	7.6	7.6	5.2	1.5	—	—	—	—	—	40.3	1.3	16.3	15
Jahr . . .	—	0.4	13.2	39.3	62.8	100.1	132.1	156.4	168.6	166.5	164.5	148.6	119.3	73.3	43.3	25.3	1.7	—	1415.4	3.9	31.8	77

1910 Sonnenscheindauer in Stunden 1910

Täglicher Gang nach wahrer Zeit.

Geisenheim

φ = 49° 59′ N λ = 7° 58′ E H = 101 m h_s = 2 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	0.3	4.1	6.9	7.8	7.3	7.1	7.7	5.6	1.5	—	—	—	—	—	48.3	1.6	18.2	13
Februar .	—	—	—	—	1.2	4.2	7.8	9.3	11.9	10.0	8.7	7.3	4.5	0.2	—	—	—	—	65.1	2.3	23.2	12
März . . .	—	—	—	—	3.9	10.1	14.0	15.0	15.6	16.8	17.3	17.1	16.5	9.2	1.0	—	—	—	136.5	4.4	37.2	7
April . . .	—	—	—	3.5	13.4	15.1	17.5	18.6	21.1	23.0	21.5	22.5	19.5	14.6	6.0	1.4	—	—	197.7	6.6	48.1	—
Mai	—	—	6.1	14.4	16.6	18.1	18.7	18.2	15.6	15.7	19.6	20.0	20.0	17.6	17.6	10.6	0.2	—	229.0	7.4	48.0	2
Juni . . .	—	0.3	8.3	12.2	12.1	13.2	14.9	15.8	18.1	17.8	15.9	12.9	12.6	13.9	12.7	7.1	—	—	187.8	6.3	38.6	1
Juli	—	—	4.3	11.2	12.7	15.0	13.2	14.2	14.8	14.6	14.3	14.6	14.6	14.3	13.7	8.4	—	—	179.9	5.8	36.7	2
August . .	—	—	0.7	8.1	15.7	22.0	24.2	22.7	22.0	20.0	18.3	16.7	15.3	14.6	9.3	5.4	—	—	215.0	6.9	48.3	—
September	—	—	0.3	1.0	5.4	12.0	14.5	13.5	13.0	14.2	13.2	12.6	13.0	13.3	2.5	—	—	—	128.5	4.3	34.1	2
Oktober .	—	—	—	—	2.3	4.4	8.0	9.8	12.8	11.5	12.4	15.0	10.8	5.0	—	—	—	—	92.0	3.0	27.8	5
November	—	—	—	—	0.1	3.6	4.4	5.9	7.2	10.9	10.5	8.4	4.0	0.3	—	—	—	—	55.3	1.8	20.5	13
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	2.6	5.2	5.2	4.0	4.8	4.0	2.3	—	—	—	—	—	28.6	0.9	11.4	21
Jahr . . .	—	0.3	19.7	50.4	83.7	122.3	146.7	156.0	164.6	165.6	164.2	156.7	134.6	103.0	62.8	32.9	0.2	—	1563.7	4.3	35.1	78

Avelerberg bei Trier

φ = 49° 45′ N λ = 6° 42′ E H = 195 m h_s = 1 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	4.5	4.5	6.6	6.3	1.9	—	—	—	—	—	28.6	0.9	10.7	16
Februar .	—	—	—	—	—	1.2	4.1	7.1	8.0	8.7	8.4	6.2	3.3	0.3	—	—	—	—	47.3	1.7	17.7	12
März . . .	—	—	—	—	1.7	11.5	18.2	18.6	18.2	16.6	17.8	19.0	17.4	5.5	—	—	—	—	144.5	4.7	39.3	3
April . . .	—	—	0.2	1.9	9.9	16.3	17.3	19.2	18.9	19.1	18.8	18.6	12.5	10.8	5.2	0.5	—	—	169.2	5.6	41.1	1
Mai	—	—	1.3	9.2	12.9	14.2	16.3	17.5	18.5	19.0	21.5	19.2	18.5	17.5	15.6	4.5	—	—	205.7	6.6	43.2	3
Juni . . .	—	—	—	5.7	10.1	13.3	16.0	14.9	14.3	15.1	17.0	16.9	13.0	11.1	8.3	1.4	—	—	157.1	5.2	32.3	5
Juli . . .	—	—	—	2.9	6.7	11.3	13.2	16.8	15.5	13.9	12.5	11.5	11.5	12.0	10.8	1.2	—	—	139.8	4.5	28.6	—
August . .	—	—	—	6.8	14.2	15.7	18.0	20.0	18.7	19.6	17.0	14.8	14.6	11.7	8.2	1.1	—	—	180.4	5.8	40.6	1
September	—	—	—	—	0.3	5.1	9.5	14.1	16.4	16.6	11.4	11.5	10.0	2.7	—	—	—	—	97.6	3.3	26.0	2
Oktober .	—	—	—	—	0.2	3.0	7.3	9.0	12.1	14.8	14.1	11.3	5.7	0.4	—	—	—	—	77.9	2.5	23.5	9
November	—	—	—	—	—	0.2	2.3	4.3	4.6	7.1	7.5	4.4	1.8	—	—	—	—	—	32.2	1.1	11.9	16
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.8	5.1	7.3	6.3	5.2	4.3	0.6	—	—	—	—	—	30.6	1.0	12.2	20
Jahr . . .	—	—	1.5	26.5	56.0	91.8	125.3	150.1	157.0	161.3	157.8	144.0	110.8	72.0	48.1	8.7	—	—	1310.9	3.6	33.3	88

Serrig bei Trier

φ = 49° 35′ N λ = 6° 35′ E H = 256 m h_s = 1 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.8	2.6	4.4	5.5	4.1	5.2	4.5	1.3	—	—	—	—	—	28.4	0.9	10.6	18
Februar .	—	—	—	—	0.2	1.2	3.3	5.5	7.4	7.3	7.7	7.0	2.3	—	—	—	—	—	41.9	1.5	14.9	15
März . . .	—	—	—	0.2	1.9	11.5	17.1	18.2	16.3	16.2	17.3	16.4	14.2	3.0	—	—	—	—	132.3	4.3	36.0	6
April . . .	—	—	—	3.9	10.0	16.2	18.8	19.5	19.9	20.1	16.7	17.2	14.7	8.1	3.3	0.5	—	—	168.9	5.6	41.1	3
Mai	—	—	2.5	10.7	11.4	12.0	15.1	16.4	17.4	17.3	18.1	17.5	15.2	15.1	11.9	3.8	—	—	184.4	5.9	38.8	4
Juni . . .	—	—	2.5	5.6	8.8	12.9	14.7	15.0	15.7	14.3	14.4	14.5	13.4	12.1	8.8	3.7	—	—	156.4	5.2	32.3	4
Juli	—	—	0.1	2.0	3.5	7.0	10.2	13.4	13.7	13.6	12.8	13.4	11.8	10.3	9.4	3.2	—	—	124.4	4.0	25.5	3
August . .	—	—	0.3	5.3	10.0	16.0	18.6	17.5	17.6	17.4	16.6	16.7	14.7	11.0	9.0	2.0	—	—	172.7	5.6	38.9	1
September	—	—	—	—	—	3.7	11.7	12.7	15.5	14.1	11.9	9.7	8.2	1.4	—	—	—	—	88.9	3.0	23.6	1
Oktober .	—	—	—	—	0.6	4.7	8.0	12.2	13.7	12.9	11.8	10.6	7.0	0.5	—	—	—	—	82.0	2.6	24.7	7
November	—	—	—	—	—	0.1	1.5	3.9	4.9	3.8	1.4	0.8	0.2	—	—	—	—	—	16.6	0.6	6.1	20
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.8	3.3	5.2	4.3	1.5	0.8	—	—	—	—	—	—	16.9	0.5	6.7	22
Jahr . . .	—	—	5.4	27.7	46.4	86.1	123.4	142.0	152.8	145.4	135.4	129.1	103.0	61.5	42.4	13.2	—	—	1213.8	3.3	27.2	104

Ockfen bei Trier

φ = 49° 38′ N λ = 6° 35′ E H = 244 m h_s = 1 m

	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	Summe	Mittel	Prozente der möglichen Dauer	Tage ohne Sonnenschein
Januar . .	—	—	—	—	—	0.2	1.5	3.6	5.3	5.5	7.1	7.0	0.9	—	—	—	—	—	31.1	1.0	11.6	15
Februar .	—	—	—	—	—	0.7	2.9	4.6	6.3	8.2	7.7	5.4	2.5	0.1	—	—	—	—	38.4	1.4	13.6	14
März . . .	—	—	—	—	0.4	11.1	15.9	17.0	15.1	15.9	16.8	16.6	14.5	4.3	—	—	—	—	127.6	4.1	34.7	6
April . . .	—	—	—	—	5.7	13.1	17.8	19.8	19.8	19.7	16.8	16.3	15.2	9.1	4.5	0.7	—	—	158.5	5.3	38.6	4
Mai	—	—	—	1.1	8.8	11.6	16.0	15.3	15.8	18.3	18.6	17.4	16.7	16.3	12.5	6.4	—	—	174.8	5.6	36.8	3
Juni . . .	—	—	—	1.6	8.6	11.1	14.2	12.7	14.0	13.9	13.7	14.2	12.5	11.5	9.1	4.6	—	—	141.7	4.7	29.3	5
Juli	—	—	—	—	0.7	5.8	9.2	12.0	12.2	12.2	11.3	10.6	11.5	7.7	6.4	1.9	—	—	101.5	3.3	20.8	6
August . .	—	—	—	—	5.4	11.5	15.7	16.8	16.5	17.1	15.8	15.3	13.8	11.2	5.2	0.8	—	—	145.1	4.7	32.7	3
September	—	—	—	—	0.1	3.6	11.9	14.6	17.7	17.2	13.8	11.8	9.3	3.7	—	—	—	—	103.7	3.5	27.6	1
Oktober .	—	—	—	—	—	2.6	7.3	10.9	13.6	15.2	14.8	11.7	7.5	1.2	—	—	—	—	84.8	2.7	25.5	8
November	—	—	—	—	—	0.2	2.1	4.9	5.0	5.5	3.8	3.1	0.3	—	—	—	—	—	24.9	0.8	9.2	18
Dezember	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	7.1	5.4	3.8	2.2	0.7	—	—	—	—	—	25.5	0.8	10.1	21
Jahr . . .	—	—	—	2.7	29.7	71.5	116.6	136.4	148.4	154.1	144.0	131.6	105.4	65.1	37.7	14.4	—	—	1157.6	3.2	26.0	104

1910 Luftdruck auf dem Brocken. 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**62.3**	**62.3**	62.6	62.6	62.7	63.1	63.6	64.2	65.0	65.3	65.6	66.0	66.2	66.4	66.9	67.3	67.9	68.1	68.2	68.4	68.9	69.0	69.0	**69.1**	65.72
2	69.1	69.2	**69.6**	69.4	69.3	69.3	69.4	69.3	69.2	69.5	**69.6**	69.5	69.3	69.2	69.2	69.1	69.0	68.9	68.7	68.7	68.7	68.9	68.8	**68.4**	69.15
3	68.4	68.5	68.5	68.7	69.0	69.1	69.4	69.8	70.1	70.4	70.6	70.7	70.7	**70.9**	**70.9**	70.8	70.5	70.2	70.0	69.7	69.1	68.8	68.6	**67.8**	69.65
4	67.7	67.7	67.5	67.0	66.7	**66.4**	66.9	67.0	67.3	68.1	68.2	68.3	68.2	68.4	68.8	69.0	69.0	69.0	**68.8**	68.9	69.1	**69.3**	**69.3**	69.2	68.13
5	69.3	69.3	**69.4**	69.3	69.2	69.1	69.0	69.0	69.1	69.2	69.0	68.8	68.6	68.4	68.4	68.2	68.1	68.0	68.0	**67.9**	68.5	68.5	68.8	68.9	68.76
6	**69.0**	69.1	69.5	69.6	69.9	70.2	70.4	70.9	71.1	71.5	71.9	72.1	72.1	72.1	72.3	72.4	72.6	72.7	73.0	73.2	73.7	73.8	73.9	**74.0**	71.60
7	74.1	74.2	74.2	74.4	74.5	74.5	74.8	74.9	75.3	**75.4**	75.3	75.2	75.0	74.9	74.8	74.8	74.2	74.1	74.0	73.8	73.8	73.3	72.9	**72.7**	74.40
8	**72.4**	72.1	71.9	71.7	71.6	71.2	71.0	70.9	70.8	70.8	70.6	70.3	70.0	69.4	69.3	68.9	68.7	68.2	68.0	67.7	67.2	66.7	66.1	**66.0**	69.79
9	**65.7**	65.3	65.0	64.4	63.6	**63.3**	63.9	64.4	64.8	64.9	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.0	64.7	64.2	64.3	64.6	64.8	64.7	64.8	64.3	64.68
10	64.3	63.9	63.7	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	62.8	**62.7**	63.3	63.7	64.2	64.6	64.7	65.2	**65.6**	65.4	65.2	65.0	63.82
11	**64.7**	64.5	64.2	64.1	63.8	63.2	62.9	62.4	62.3	61.9	61.2	60.3	58.6	58.5	58.2	57.7	56.7	55.9	**55.6**	55.7	56.2	56.0	56.3	56.2	60.06
12	**55.8**	54.7	53.0	52.3	51.7	50.7	50.1	**49.7**	**49.7**	**49.7**	**49.7**	49.8	**49.7**	49.8	50.1	50.5	50.8	50.8	50.7	50.3	50.1	50.1	50.3	50.9	50.98
13	**51.8**	52.0	52.8	53.1	53.4	53.9	55.0	55.8	56.4	57.0	57.6	57.8	57.9	58.3	59.1	59.9	60.6	61.1	61.9	62.6	62.9	63.3	63.6	**63.9**	57.72
14	**64.0**	**64.0**	63.9	63.8	63.8	63.7	63.7	63.4	63.2	63.4	63.2	62.6	61.5	61.1	**60.4**	60.6	60.5	60.8	61.0	61.1	61.0	60.8	60.7	60.8	62.28
15	61.0	61.1	61.0	61.1	61.1	61.1	60.8	60.9	60.9	61.0	60.6	**60.1**	60.7	61.4	62.1	62.7	63.7	64.0	64.4	64.4	64.5	64.6	**64.9**	64.5	62.12
16	**64.4**	64.1	63.4	62.9	62.3	61.9	61.3	61.1	61.0	61.0	61.1	61.1	60.9	60.9	61.1	61.6	61.6	61.4	61.1	60.3	60.2	59.9	59.1	**58.9**	61.48
17	**59.0**	58.4	57.8	57.0	56.4	56.1	56.0	57.2	57.5	57.4	57.5	57.3	57.2	57.0	56.6	56.0	55.5	55.4	54.4	53.8	53.1	52.4	52.1	**51.9**	56.10
18	51.6	52.0	**52.2**	52.1	52.0	51.2	50.6	49.9	48.8	48.4	48.1	47.2	46.6	**46.1**	45.8	44.7	43.3	42.9	42.6	42.7	42.2	41.8	**41.7**	41.8	47.14
19	**41.5**	41.7	41.9	42.0	**42.1**	42.3	42.6	42.9	43.0	43.4	43.1	43.4	44.0	44.2	45.0	45.1	45.3	45.8	**45.9**	45.6	45.2	45.3	45.4	45.7	43.77
20	45.7	45.5	45.5	45.4	45.2	45.1	**45.0**	**45.0**	45.3	45.7	46.0	45.9	45.6	45.8	46.1	46.7	46.9	46.8	47.1	47.7	48.2	48.4	48.9	**49.5**	46.30
21	**49.7**	49.8	50.0	50.1	50.1	50.2	50.2	50.2	50.3	50.5	50.3	50.2	50.2	50.2	50.2	50.3	50.6	50.8	50.8	50.9	51.0	51.1	**51.3**	**51.3**	50.39
22	**51.3**	**51.3**	51.5	51.4	51.4	51.7	52.0	52.1	52.2	52.4	52.8	52.6	52.5	52.7	52.9	53.0	53.5	53.4	53.4	53.6	53.9	54.0	**54.1**	54.0	52.60
23	54.0	54.0	54.0	54.2	54.3	54.6	54.9	55.1	55.7	55.8	**55.9**	**55.9**	55.8	55.4	55.6	55.6	55.6	55.5	55.4	55.2	55.1	54.7	53.9	**53.2**	54.99
24	**52.5**	51.5	50.4	49.3	47.9	46.9	46.0	44.8	43.9	42.9	42.0	40.2	39.3	**38.5**	37.9	37.2	36.5	36.1	35.4	34.3	33.8	33.3	33.1	**32.7**	41.52
25	32.3	32.2	32.8	32.7	32.2	32.2	32.4	32.5	32.5	32.6	32.7	32.6	**32.2**	32.0	**31.8**	32.0	**32.1**	32.3	32.2	**32.2**	32.4	32.8	33.0	**33.1**	32.40
26	**33.2**	33.6	33.6	33.8	33.7	33.9	34.5	34.7	34.8	34.9	35.3	35.8	36.0	36.3	**36.9**	36.7	36.5	36.2	35.8	35.7	35.0	35.2	35.8	36.2	35.10
27	**36.7**	36.8	37.2	37.8	38.2	38.8	39.1	39.9	40.2	40.5	41.9	42.2	**42.4**	43.0	44.1	44.8	45.1	45.9	46.2	47.0	47.8	48.3	48.7	**49.5**	42.31
28	50.1	50.6	**51.4**	51.9	**52.2**	52.3	**52.9**	52.2	52.1	51.9	51.0	50.0	49.4	48.6	47.5	46.9	46.3	45.1	45.0	44.6	44.3	**43.4**	43.7	43.8	48.75
29	43.7	43.3	43.3	43.3	**42.8**	43.4	44.1	44.6	45.3	45.9	46.2	46.6	47.0	47.3	47.6	47.8	48.4	48.8	49.0	49.1	**49.2**	49.1	48.7	48.0	46.27
30	**47.8**	48.6	48.9	49.8	49.8	50.2	50.8	51.9	**52.7**	53.0	53.1	53.8	**54.0**	54.2	55.0	55.6	56.0	56.6	57.1	57.2	57.9	58.1	**58.2**	**58.2**	53.48
31	**58.3**	58.6	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	59.0	58.9	59.1	59.1	59.1	59.2	59.9	60.2	60.8	61.3	61.7	61.8	62.2	62.4	62.4	**62.6**	59.90
Mittel	56.50	56.45	56.44	56.36	56.22	**56.18**	56.30	56.41	56.54	56.66	**56.68**	56.55	56.40	56.38	56.55	56.61	56.62	56.61	56.59	56.58	56.63	56.56	56.56	56.52	56.49

Februar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	62.9	**63.1**	**63.1**	63.0	63.0	62.9	63.0	**63.1**	**63.1**	**63.1**	**63.1**	62.8	62.3	61.9	61.5	61.2	60.9	60.3	60.0	59.4	58.9	58.3	58.1	**57.7**	61.63
2	**57.3**	56.9	56.5	56.1	55.8	55.2	54.9	54.8	54.4	54.4	54.2	53.8	53.4	52.9	52.6	52.1	52.0	51.9	51.8	51.7	51.4	51.1	**51.0**	**51.0**	53.78
3	**51.0**	50.8	50.7	50.3	50.2	50.1	50.0	49.9	49.8	49.8	49.7	49.7	49.6	49.3	49.2	49.1	49.0	49.1	49.1	49.0	49.0	49.0	**48.9**	**48.9**	49.70
4	**48.9**	**48.9**	49.0	49.0	49.0	49.1	49.5	50.0	50.5	51.1	51.4	51.8	52.0	52.2	52.5	53.2	53.7	54.4	54.9	55.4	56.1	56.6	57.1	**57.3**	52.06
5	**57.9**	58.3	58.7	59.2	59.8	60.2	61.1	61.3	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.4	63.5	63.6	63.8	**64.0**	**64.0**	63.8	63.3	63.1	62.4	61.8	61.85
6	**60.7**	59.9	59.1	58.3	57.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.6	57.8	57.4	57.2	57.1	57.1	57.0	57.1	57.2	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	**56.6**	57.62
7	**56.3**	56.0	55.7	55.1	54.9	54.6	54.6	54.2	53.9	53.3	53.0	51.8	51.0	50.3	50.2	50.1	49.6	49.1	48.4	47.8	47.3	46.9	46.3	**46.1**	51.74
8	45.9	46.1	45.8	45.3	45.2	**45.1**	45.8	46.0	46.1	46.6	47.2	47.4	47.2	47.2	48.0	48.2	48.8	49.1	49.6	49.8	50.2	50.7	51.0	**51.5**	47.55
9	**51.8**	52.1	52.8	53.2	53.9	54.6	55.3	56.1	56.9	57.4	58.0	58.4	58.8	59.2	59.5	60.2	60.7	61.3	61.9	62.2	62.8	63.1	63.6	**64.0**	57.96
10	64.2	64.5	64.2	64.0	64.0	**63.9**	64.0	64.5	64.4	64.8	65.1	65.1	65.0	64.9	65.0	65.1	65.2	65.6	65.7	65.9	**66.0**	65.9	65.8	65.6	64.90
11	**65.3**	65.2	65.0	64.9	64.9	64.7	64.5	64.2	64.0	63.8	63.6	63.1	62.8	62.1	61.8	61.3	61.1	60.9	60.7	60.3	60.1	59.9	59.7	**59.1**	62.77
12	58.9	58.7	58.2	57.8	57.4	57.3	57.2	57.0	**56.9**	57.2	57.4	57.1	57.2	57.3	57.6	57.9	58.2	58.9	59.0	59.2	59.9	60.2	60.6	**61.0**	58.21
13	**61.3**	61.8	62.1	62.5	63.0	63.3	63.9	64.0	64.4	64.7	64.9	65.0	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.1	**65.2**	65.1	64.3	64.3	64.1	63.9	64.03
14	**63.2**	62.8	62.2	61.9	61.5	61.1	60.9	60.8	60.2	60.0	59.9	59.7	59.1	58.5	58.1	58.0	57.8	57.9	57.7	57.4	57.3	57.0	56.5	**56.2**	59.56
15	**55.9**	55.2	54.7	54.0	53.6	53.0	52.4	52.0	50.8	49.1	48.6	47.7	46.9	46.0	45.4	44.9	44.7	44.0	43.2	43.5	43.5	43.5	42.9	**42.7**	48.54
16	**43.5**	43.8	44.4	44.9	45.3	45.9	46.2	46.8	47.3	47.7	48.3	49.0	49.8	50.5	51.2	52.0	53.0	53.9	54.4	54.9	55.7	56.0	56.5	**56.7**	49.61
17	56.8	57.2	57.2	57.1	57.0	56.8	56.9	56.3	55.9	55.4	55.3	55.1	54.8	54.5	**54.1**	54.7	54.8	55.0	55.2	55.5	56.4	56.9	57.2	**58.0**	55.98
18	58.1	58.6	58.8	**58.9**	**58.9**	**58.9**	58.6	58.0	58.1	57.8	57.7	57.0	56.4	56.0	55.9	**55.6**	55.8	55.9	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	57.2	57.26
19	57.3	57.8	**58.0**	**58.0**	**58.0**	57.9	57.9	**58.0**	57.9	57.9	57.6	57.0	56.7	56.0	55.8	55.3	55.2	55.3	54.9	54.6	54.4	**54.1**	54.4	54.6	56.50
20	54.5	54.0	54.0	53.8	53.7	**53.5**	54.2	54.5	54.9	**55.1**	55.0	54.9	54.7	54.6	54.6	54.6	54.8	54.8	54.2	53.9	53.8	53.7	53.7	53.7	54.32
21	53.3	53.0	52.1	51.5	**51.4**	51.6	52.0	52.8	53.3	54.6	56.0	56.4	56.8	56.9	**57.4**	**57.4**	57.2	56.3	55.9	55.7	55.9	57.0	57.0	56.9	54.87
22	57.0	56.9	**56.6**	57.9	58.1	58.8	59.9	61.0	61.9	62.6	63.1	**63.3**	**63.3**	63.1	62.8	63.0	62.3	61.1	60.5	60.1	59.8	59.1	59.2	59.6	60.40
23	60.0	60.4	60.8	61.1	61.2	61.1	61.6	61.9	**62.1**	61.9	61.6	61.3	61.0	60.3	60.0	59.6	59.5	59.2	59.0	**58.7**	**58.7**	58.8	58.8	58.9	60.34
24	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.4	59.5	59.9	**60.0**	59.9	59.9	59.9	59.2	58.7	58.0	57.1	56.6	55.7	55.0	53.8	**53.1**	53.4	53.6	54.1	57.70
25	**54.8**	**54.8**	54.6	54.6	54.2	53.8	53.7	53.2	53.7	53.8	53.4	53.1	52.1	50.6	50.1	49.6	49.1	48.8	48.7	48.7	48.2	47.9	47.2	**46.9**	51.63
26	47.2	47.7	47.9	48.0	48.6	49.2	49.8	**50.0**	49.8	49.7	48.9	48.1	47.8	46.8	46.2	45.9	45.6	45.1	45.1	45.1	44.6	**43.9**	44.5	44.4	47.13
27	44.1	44.0	**43.9**	44.0	46.0	46.8	47.8	48.5	48.7	49.3	49.5	50.1	50.7	51.2	51.6	52.0	52.2	52.8	52.9	53.3	53.9	54.1	54.4	**54.9**	49.65
28	**55.0**	55.2	55.6	55.9	56.5	56.9	57.5	57.9	58.1	58.9	59.1	59.3	59.5	60.0	60.1	60.3	60.7	61.0	**61.1**	**61.1**	61.0	60.8	60.4	60.4	58.73
Mittel	55.79	55.81	55.74	55.70	55.79	55.81	56.06	56.21	56.30	56.43	**56.51**	56.37	56.19	55.95	55.89	55.86	55.87	55.85	55.76	55.68	55.67	55.66	**55.65**	55.70	55.93

1910 Luftdruck auf dem Brocken. 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	60.4	60.3	60.2	**60.0**	60.1	60.1	60.1	60.2	60.4	60.9	61.3	61.5	62.0	62.2	62.5	62.9	62.9	63.2	63.4	63.8	64.0	64.1	64.3	**64.8**	61.81
2	**65.0**	**65.0**	**65.0**	65.2	65.7	66.0	66.4	66.8	67.2	67.3	68.0	68.1	68.3	68.5	68.6	68.9	68.9	69.0	69.2	69.2	69.4	69.5	69.6	**69.7**	67.59
3	69.8	**69.9**	69.7	69.5	69.5	69.8	69.8	69.8	69.7	69.7	69.6	69.8	69.4	69.2	69.0	68.8	68.6	68.5	68.3	68.1	68.1	68.0	67.6	**67.5**	69.12
4	**67.5**	**67.5**	67.1	66.9	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.4	66.3	66.1	66.0	65.9	65.9	65.6	65.4	65.3	65.2	**65.1**	66.40
5	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	65.2	65.3	65.5	65.8	66.0	66.1	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.3	66.5	66.5	66.7	**67.0**	**67.0**	**67.0**	65.96
6	**67.1**	67.2	67.2	67.2	67.3	67.8	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	68.2	68.2	68.3	**68.4**	68.3	68.2	68.2	67.88
7	68.3	68.2	68.2	68.1	**68.0**	68.1	68.2	68.4	68.2	68.3	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	68.4	**68.6**	68.5	68.5	68.2	68.1	68.1	68.28
8	68.1	68.1	**68.0**	68.1	68.2	68.3	68.5	68.6	68.7	68.8	68.8	**69.0**	68.9	68.8	68.7	68.5	68.5	68.7	68.7	68.6	68.6	68.3	68.1	68.1	68.49
9	**68.1**	**68.1**	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	67.8	67.9	68.0	68.0	67.8	67.4	67.1	67.0	66.8	66.7	66.5	66.5	66.1	65.9	65.7	65.5	**65.2**	67.22
10	**64.9**	64.2	63.7	63.2	63.0	62.8	62.6	62.8	62.8	62.9	62.8	62.6	62.4	62.1	61.9	61.8	61.5	61.8	61.5	**61.2**	**61.2**	61.3	61.4	61.4	62.49
11	**61.4**	61.2	61.0	61.0	60.7	**60.6**	**60.6**	**60.6**	60.7	60.9	61.0	61.1	61.0	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.1	61.0	60.8	60.8	60.7	60.95
12	60.8	60.8	60.6	60.7	60.7	60.7	**60.6**	**60.6**	60.8	60.8	60.9	**61.0**	60.7	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.9	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	60.7	60.80
13	60.1	59.8	59.1	58.8	58.4	58.0	57.5	**57.2**	**57.2**	57.7	57.9	58.2	58.7	58.9	59.1	59.4	59.8	60.1	60.3	60.7	60.8	61.0	61.0	**61.1**	59.19
14	61.1	**61.0**	**61.0**	**61.0**	61.2	61.6	61.9	62.4	63.1	63.3	63.6	64.0	64.1	64.2	64.3	64.5	64.9	65.0	65.1	**65.2**	**65.2**	65.1	65.0	65.0	63.37
15	**64.9**	64.8	64.4	64.0	63.9	63.8	63.7	63.7	63.8	63.7	63.7	63.8	63.3	63.1	62.9	**62.7**	62.6	**62.5**	62.7	62.7	62.8	62.8	62.7	62.6	63.45
16	62.6	62.5	62.3	62.3	62.4	62.6	62.8	63.0	63.4	63.9	64.0	**64.1**	**64.1**	63.9	63.9	63.8	63.6	63.6	63.5	63.3	63.0	62.6	62.2	**61.9**	63.15
17	**61.4**	60.9	60.0	59.1	58.5	57.2	56.9	55.9	56.1	55.6	54.5	53.8	54.1	54.0	54.8	53.8	**53.7**	53.9	54.4	54.7	54.3	54.4	54.6	54.8	56.04
18	**54.7**	54.6	54.4	54.4	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	53.7	52.9	52.3	51.7	51.0	50.3	50.0	49.8	**49.7**	**49.7**	**49.7**	49.8	49.9	50.0	50.4	52.13
19	**50.9**	51.2	51.3	51.7	**52.2**	**52.7**	53.1	53.9	54.4	54.9	55.3	55.8	56.0	56.3	56.8	**57.2**	57.8	58.2	58.7	59.3	59.7	60.2	60.5	**60.7**	55.57
20	**60.9**	61.1	61.1	61.3	61.6	61.9	62.4	62.8	63.1	63.3	63.8	64.1	64.2	64.3	64.4	64.9	66.0	65.3	65.8	65.9	66.0	**66.1**	**66.1**	**66.1**	63.74
21	**66.1**	**66.1**	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	65.6	65.5	65.4	65.3	65.1	64.8	64.5	64.3	64.1	64.0	64.1	64.1	64.0	64.0	**63.9**	**63.9**	65.04
22	63.9	63.8	**63.6**	**63.6**	**63.6**	63.8	63.9	63.9	64.1	64.7	65.0	65.2	65.4	15.6	65.5	65.5	65.7	65.8	**65.9**	65.8	65.7	65.7	65.8	65.2	64.84
23	65.2	65.5	65.4	65.4	65.5	65.6	65.1	64.9	64.5	64.0	63.8	63.3	**63.2**	**63.2**	**63.2**	63.8	63.9	64.2	64.9	65.2	65.7	66.0	66.2	**66.3**	64.73
24	**66.2**	**66.2**	**66.2**	**66.2**	66.1	66.1	66.1	**66.2**	**66.2**	66.1	66.1	66.0	65.9	65.6	65.4	**65.0**	65.1	65.1	65.1	65.3	65.7	65.9	65.9	65.8	65.12
25	65.8	65.8	65.6	65.4	65.2	65.2	**65.1**	65.2	65.2	65.2	65.3	65.6	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.2	66.5	66.7	66.9	**67.0**	**67.0**	**67.0**	65.85
26	67.0	67.0	67.0	**66.9**	**66.9**	67.0	67.1	67.1	67.4	67.7	67.9	**68.0**	**68.0**	**68.0**	67.9	67.8	67.8	67.8	67.9	67.9	67.8	67.8	67.8	67.8	67.54
27	**67.8**	67.7	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	67.7	67.7	67.7	67.6	67.4	67.1	67.0	66.7	66.6	66.6	66.5	66.2	66.2	66.1	**66.0**	67.16
28	**66.0**	65.8	65.4	65.3	**65.2**	**65.2**	**65.2**	65.4	65.3	65.6	65.8	65.9	65.9	65.7	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.5	65.58
29	65.6	**65.5**	**65.5**	**65.5**	65.7	65.6	65.9	66.2	66.8	67.2	67.9	68.3	68.8	68.9	**69.1**	69.0	69.0	69.0	68.9	68.7	68.7	68.3	68.1	67.9	67.45
30	**67.3**	66.7	66.0	65.1	64.2	64.0	63.9	**63.7**	63.4	63.9	63.9	64.0	64.1	64.7	64.7	64.8	65.1	65.6	66.1	66.4	66.8	66.9	67.0	67.2	65.25
31	**67.3**	67.4	67.4	**67.3**	67.4	67.9	68.2	68.4	68.9	69.1	69.3	69.6	69.7	**69.8**	69.7	69.4	69.1	69.1	69.4	69.4	69.2	69.2	69.1	69.0	68.72
Mittel	64.24	64.16	63.97	63.86	**63.82**	63.86	63.90	63.97	64.10	64.23	64.31	64.36	64.35	64.31	64.29	64.26	64.30	64.37	64.52	64.55	**64.59**	**64.59**	64.57	64.54	64.25

April

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	68.7	68.4	68.1	67.9	**67.8**	67.9	68.2	68.3	68.6	68.9	69.0	**69.2**	69.1	68.9	68.7	68.6	68.5	68.6	68.6	68.7	68.6	68.5	68.1	68.0	68.52
2	**68.0**	67.8	67.3	67.2	67.1	67.0	66.9	66.7	66.5	66.5	66.3	66.2	66.1	65.6	65.1	64.8	64.5	64.2	63.9	63.7	62.9	62.0	61.4	**60.9**	65.51
3	**60.7**	60.4	60.0	59.8	59.5	59.0	58.8	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.1	57.9	57.5	57.1	57.0	56.9	56.7	56.2	55.9	55.8	**55.5**	58.20
4	55.0	54.8	54.5	54.0	53.8	53.7	**53.6**	53.7	53.7	53.8	53.9	54.3	54.5	54.7	55.0	55.2	55.4	55.9	56.0	56.7	57.0	57.1	57.4	**57.9**	55.02
5	**57.9**	58.0	58.1	58.4	58.7	58.9	59.5	59.8	60.0	60.4	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	61.0	**61.1**	61.0	61.0	60.9	60.8	60.8	60.03
6	**60.6**	**60.6**	60.4	60.0	59.7	59.7	59.6	59.3	59.1	59.0	58.9	58.8	58.6	58.1	57.8	57.6	57.4	57.5	57.6	57.5	57.3	57.0	56.9	**56.8**	58.66
7	56.8	56.7	56.5	56.3	**56.2**	**56.2**	56.4	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.5	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	58.3	58.7	58.9	59.0	59.0	**59.1**	57.42
8	59.0	59.0	58.9	**58.8**	**58.8**	58.9	59.4	59.6	59.7	59.9	59.9	59.9	**60.0**	**60.0**	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.2	58.9	**58.8**	59.43
9	**58.3**	58.1	57.9	57.8	57.8	57.7	**57.6**	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.2	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	**56.8**	56.9	56.9	56.9	56.9	57.41
10	**57.0**	**57.0**	57.4	57.6	57.7	57.9	58.5	58.8	59.0	59.8	60.0	60.0	60.0	60.4	60.7	60.9	61.1	61.5	61.8	62.1	62.8	62.9	63.0	**63.1**	59.91
11	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	63.1	**63.4**	**63.4**	63.0	63.2	63.3	63.2	63.0	62.9	62.5	62.2	62.0	61.9	61.7	61.6	61.1	60.5	60.2	**60.0**	62.45
12	**59.6**	59.3	58.8	58.1	58.0	57.9	57.6	57.2	57.0	56.7	56.2	55.9	55.4	55.1	55.0	54.8	54.4	54.3	**54.2**	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	56.24
13	**54.1**	54.0	53.7	53.2	53.1	53.0	52.9	52.5	52.8	52.8	52.6	52.4	52.4	52.3	52.6	52.4	**52.2**	52.3	52.3	52.6	52.6	52.5	52.6	52.6	52.80
14	52.5	52.5	52.4	52.1	52.0	52.0	52.0	52.2	52.5	52.8	**52.9**	**52.9**	**52.9**	**52.9**	52.8	52.7	52.5	52.2	52.2	52.2	52.1	51.2	51.0	**50.9**	52.30
15	50.7	50.6	50.3	50.2	**50.0**	50.7	51.0	51.1	51.1	51.9	51.8	52.0	52.5	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	53.0	53.1	53.2	**53.3**	53.2	53.2	51.92
16	53.2	53.1	53.0	53.0	**52.9**	**52.9**	53.0	53.3	53.6	53.9	54.2	54.6	54.7	54.9	55.0	55.0	55.0	55.3	55.6	55.7	55.8	**55.9**	**55.9**	55.8	54.33
17	55.3	**55.0**	**55.0**	**55.0**	**55.0**	55.1	55.4	55.4	55.8	56.5	56.3	56.9	57.8	58.1	58.6	59.0	59.4	60.1	60.8	61.1	61.9	62.1	62.5	**63.0**	57.81
18	**63.0**	**63.0**	63.1	63.7	63.9	64.2	64.8	65.0	65.1	65.7	66.0	66.1	66.3	66.5	66.4	66.4	**66.6**	**66.6**	66.5	66.5	66.5	66.2	65.9	65.3	65.34
19	**65.1**	64.8	64.2	64.0	63.7	63.8	63.8	63.3	63.1	63.0	62.8	62.7	62.3	62.2	62.1	62.1	61.9	61.2	61.0	60.8	60.6	60.9	60.5	**60.0**	62.60
20	59.8	59.7	59.8	**59.7**	59.8	59.8	60.1	60.7	61.0	61.6	61.8	62.0	62.1	62.4	62.6	62.8	62.8	62.9	63.2	**63.3**	**63.3**	63.1	63.1	62.7	61.61
21	**62.2**	61.9	61.1	60.6	59.9	59.8	59.3	59.1	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.6	59.3	59.3	59.2	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	**58.8**	59.70
22	**58.1**	**58.1**	58.0	**58.1**	58.0	58.0	**58.1**	58.0	58.0	57.8	57.3	57.4	57.3	57.1	57.0	57.0	56.6	56.4	56.4	56.3	56.1	**56.0**	**56.0**	57.33
23	56.0	55.9	55.8	55.5	55.6	55.9	56.0	56.6	57.0	57.3	57.7	58.0	58.1	58.3	**58.5**	**58.5**	58.4	58.2	58.1	58.0	57.3	56.4	56.0	**55.2**	57.03
24	**54.9**	54.7	54.1	53.6	52.3	51.9	51.6	51.2	51.2	51.2	51.6	51.6	51.9	51.8	51.8	51.1	50.6	50.2	49.8	49.6	49.1	49.1	49.6	**49.0**	51.52
25	49.6	49.7	49.2	**49.0**	**49.0**	49.3	49.6	49.7	49.7	49.9	50.4	50.9	51.0	51.2	50.7	50.9	51.3	52.6	53.0	**53.3**	53.2	53.0	52.6	52.3	50.81
26	52.2	**52.1**	**52.1**	**52.1**	52.2	52.8	53.1	53.2	53.8	54.0	54.0	54.4	54.2	54.0	54.0	54.2	54.7	54.9	54.9	55.6	56.0	56.7	57.0	**57.3**	54.04
27	**57.8**	58.1	58.4	58.6	58.9	59.3	59.9	60.0	60.3	60.9	61.2	61.7	62.0	62.2	62.4	62.8	62.9	63.1	63.5	63.8	64.0	**64.1**	**64.1**	**64.1**	61.28
28	**64.1**	**64.1**	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	63.7	63.5	63.2	62.9	62.5	62.1	61.9	61.7	61.6	61.0	60.7	60.0	**59.7**	62.94
29	59.3	58.8	58.0	57.6	57.5	57.4	**57.3**	**57.3**	57.7	57.8	58.1	58.2	58.5	58.9	59.0	59.2	59.2	59.4	59.8	59.9	60.1	60.5	60.7	**60.9**	58.77
30	**61.0**	**61.0**	61.4	61.6	61.8	62.0	62.4	62.9	63.1	63.4	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2	64.8	65.0	65.1	65.1	**65.2**	**65.2**	63.35
Mittel	58.45	58.34	58.15	58.01	**57.92**	57.99	58.13	58.17	58.28	58.51	58.58	58.66	58.73	58.74	58.69	58.66	58.62	58.67	58.74	**58.83**	58.79	58.67	58.58	58.47	58.48

1910 Luftdruck auf dem Brocken. 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**65.0**	**65.0**	64.9	64.7	64.7	64.8	**65.0**	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.1	63.9	63.7	63.4	63.0	62.8	62.6	62.4	62.1	61.8	61.4	**61.1**	63.84
2	**60.9**	60.7	60.3	60.0	**59.9**	**59.9**	**59.9**	60.3	60.4	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1	60.2	60.1	60.1	60.1	60.2	60.6	60.8	60.5	60.2	60.1	60.27
3	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.6	59.8	59.8	59.9	60.0	**60.1**	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	59.8	59.6	59.5	**59.3**	59.82
4	**59.0**	58.7	58.3	58.1	58.0	58.0	58.1	58.1	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	57.3	57.3	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	**57.0**	57.78
5	**56.9**	**56.9**	56.7	56.6	56.5	56.3	56.2	56.2	56.2	56.1	55.9	55.7	55.7	55.7	55.8	55.8	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.0	54.7	**54.1**	55.93
6	**53.8**	53.4	53.4	53.1	52.9	52.2	52.9	52.9	52.8	52.1	51.2	51.3	**50.8**	51.1	51.0	50.9	51.5	51.9	52.5	52.8	53.1	53.0	52.9	52.8	52.37
7	52.5	52.1	51.9	51.2	51.0	**50.6**	50.8	50.7	50.8	51.0	51.6	51.9	52.7	53.3	53.9	54.3	54.7	55.0	55.3	**55.9**	**55.9**	55.8	55.5	55.2	53.02
8	55.0	54.9	54.6	54.6	54.9	55.0	55.1	55.1	55.1	**55.2**	**55.2**	55.1	55.1	55.0	55.0	55.1	55.1	54.9	54.9	55.0	55.0	54.7	54.5	**54.3**	54.95
9	54.1	53.9	53.8	53.7	53.7	53.7	53.6	53.7	53.8	**53.4**	53.5	53.7	53.9	54.1	54.2	54.5	54.9	55.0	55.8	56.1	56.6	56.9	57.1	**57.2**	54.56
10	**57.2**	57.5	57.9	58.1	58.5	58.9	59.1	59.4	59.9	60.0	60.0	60.1	60.4	60.2	60.7	60.7	60.9	61.1	61.7	61.9	**62.2**	61.9	62.0	62.1	60.00
11	62.0	62.0	62.0	61.8	62.0	62.1	62.0	61.9	**62.8**	61.3	61.4	61.1	60.9	60.3	60.1	59.9	58.9	58.0	57.4	57.3	57.5	57.3	57.5	**57.1**	60.30
12	**57.2**	57.6	57.9	58.1	58.5	58.9	59.5	59.9	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.1	60.1	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2	60.7	60.9	**61.0**	**61.0**	59.60
13	**61.0**	61.1	61.3	61.8	62.0	62.2	62.5	62.8	63.1	63.5	63.9	64.1	64.2	64.2	64.2	64.3	64.5	64.7	64.8	64.8	**64.9**	**64.9**	**64.9**	64.8	63.44
14	**64.7**	64.5	64.4	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	64.0	63.9	63.8	63.6	63.2	63.0	62.5	62.2	62.0	61.8	61.7	61.5	61.3	61.2	61.0	**60.9**	63.10
15	**60.9**	60.7	60.3	60.2	60.1	60.1	59.9	59.9	59.8	60.0	59.8	59.3	59.4	59.3	**59.1**	**59.1**	59.2	59.6	59.4	59.7	60.0	59.9	59.9	59.9	59.83
16	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	60.1	60.2	60.3	60.6	60.8	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.9	60.8	60.8	61.0	61.1	61.2	**61.3**	**61.3**	61.2	60.71
17	61.1	61.0	60.7	**60.6**	60.7	60.9	61.0	61.0	61.1	61.3	61.3	61.3	**61.7**	61.3	61.4	61.2	61.3	61.2	**61.7**	**61.7**	61.6	61.6	**61.7**	**61.7**	61.25
18	61.7	61.7	61.7	**61.6**	**61.6**	61.7	61.7	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.3	62.1	62.1	62.3	62.4	62.4	62.6	**62.7**	**62.7**	62.3	62.1	62.0	62.09
19	61.9	61.9	61.5	**61.3**	61.5	61.7	61.5	61.9	62.1	62.2	62.3	**62.5**	**62.5**	**62.5**	62.4	62.3	62.1	62.1	62.2	62.2	62.3	**62.5**	62.4	62.2	62.08
20	62.1	61.9	61.5	61.4	61.4	**61.3**	**61.3**	61.7	61.9	62.0	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	**62.4**	62.3	**62.4**	62.3	62.2	62.1	62.02
21	**62.1**	62.3	62.2	62.3	62.4	62.5	62.9	63.0	63.2	63.7	64.0	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	64.0	64.1	64.5	64.6	**64.7**	64.6	63.52
22	64.5	**64.3**	64.5	64.7	64.9	65.0	65.3	65.9	66.1	66.4	66.4	66.6	66.5	66.4	66.3	66.3	66.1	66.1	66.2	66.3	66.5	66.7	**66.8**	**66.8**	65.85
23	66.8	66.7	66.8	66.6	66.6	66.7	67.0	**67.1**	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.5	66.4	66.3	**66.2**	**66.2**	66.5	66.3	66.3	**66.2**	66.66
24	**66.1**	66.0	65.7	65.4	65.3	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.7	64.6	**64.4**	64.5	64.5	**64.4**	**64.4**	65.08
25	64.3	64.2	**64.1**	**64.1**	**64.1**	**64.1**	64.3	64.6	64.8	65.0	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	65.3	65.6	65.8	66.0	**66.1**	**66.1**	64.98
26	66.1	66.1	66.0	66.0	66.1	66.3	66.5	66.9	66.9	67.0	**67.1**	67.0	66.8	66.7	66.5	**66.2**	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.6	**65.2**	66.31
27	**65.0**	64.7	64.1	63.7	63.3	63.0	62.9	62.7	62.2	62.1	62.0	61.9	61.7	61.3	61.1	61.0	60.7	60.7	60.5	60.2	60.2	60.1	**60.0**	**60.0**	61.99
28	59.9	59.8	**59.6**	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.2	60.5	60.8	61.0	61.0	61.1	61.2	**61.3**	**61.3**	61.1	61.1	61.0	61.0	60.7	60.7	60.1	60.54
29	**60.0**	59.5	59.0	58.8	58.5	**58.2**	58.5	58.6	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.6	58.3	58.92
30	**58.1**	57.7	57.0	56.8	56.7	56.2	56.0	55.7	**54.9**	**54.9**	55.0	55.0	55.0	55.2	55.4	55.8	55.9	56.0	56.1	56.7	56.9	57.0	57.0	57.0	56.19
31	57.0	56.9	56.6	56.2	56.1	**55.8**	**55.8**	56.1	56.5	57.1	57.2	**57.5**	**57.5**	**57.5**	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	56.88
Mittel	60.55	60.44	60.27	**60.17**	60.18	**60.17**	60.28	60.42	60.49	60.51	60.55	60.55	60.55	60.50	60.48	60.46	60.43	60.40	60.49	60.56	**60.67**	60.59	60.52	60.39	60.45

Juni

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**57.3**	57.6	57.5	57.7	58.0	58.2	58.6	59.1	59.6	59.9	60.5	61.0	61.1	61.4	61.5	61.6	61.6	61.7	61.8	62.0	62.2	**62.3**	**62.3**	**62.3**	60.18
2	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.1	62.2	62.4	62.5	62.8	**62.7**	62.7	62.5	62.2	62.0	**61.9**	62.0	62.2	62.5	62.6	**62.9**	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.40
3	62.9	62.6	62.7	63.0	63.1	63.3	63.8	63.8	63.8	**63.9**	**63.9**	**63.9**	63.7	63.2	63.1	63.0	62.7	62.7	62.7	62.6	62.3	62.2	62.0	**61.5**	63.05
4	**61.1**	60.9	60.5	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.5	59.2	59.0	59.2	59.6	59.5	59.2	59.2	59.1	**58.9**	59.90
5	58.9	58.6	58.4	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.4	58.6	58.7	58.7	58.6	58.6	**58.2**	**58.2**	58.5	59.0	59.7	59.6	59.6	59.8	**60.0**	58.76
6	60.0	**59.9**	**59.9**	60.0	60.4	60.9	61.3	61.9	61.9	62.1	62.3	62.5	62.4	62.2	62.3	62.4	62.7	62.8	63.1	63.4	63.9	64.0	64.3	**64.6**	62.04
7	**64.9**	65.0	65.0	65.1	65.3	65.9	66.1	66.4	66.7	66.9	67.0	67.1	67.1	66.9	67.0	66.9	67.0	67.3	**67.8**	67.1	67.5	67.5	67.7	67.7	66.55
8	67.3	67.4	67.3	67.3	67.2	67.3	67.8	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	**67.9**	67.4	67.3	67.1	66.8	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.5	66.1	**66.0**	67.20
9	**65.9**	**65.9**	65.8	65.7	65.4	65.5	65.6	65.7	65.6	65.6	65.4	65.1	65.0	64.9	64.4	64.1	63.7	63.6	63.3	63.2	63.2	63.0	**62.9**	**62.9**	64.71
10	**62.8**	62.5	62.2	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.5	61.1	61.0	60.7	60.4	60.3	60.4	60.5	60.4	60.5	60.5	60.2	**60.1**	61.32
11	60.1	60.0	60.0	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	59.8	59.9	59.9	59.7	**59.5**	59.8	60.0	**60.2**	60.1	60.1	60.1	**60.2**	59.93
12	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	60.9	61.1	61.3	61.6	61.6	**61.7**	61.4	61.2	61.2	61.0	**60.0**	60.7	60.3	60.4	60.5	60.7	60.8	60.6	60.2	60.85
13	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	60.1	60.2	60.2	60.2	**60.0**	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.1	**60.0**	**60.0**	60.1	60.7	61.0	61.0	**61.2**	61.1	61.1	60.30
14	**61.4**	61.5	61.7	61.8	62.1	62.2	62.4	62.8	63.2	63.5	63.5	63.7	63.9	64.1	64.2	64.0	64.0	64.1	64.1	64.2	64.8	64.9	**65.1**	64.7	63.34
15	**65.0**	**65.0**	65.1	65.2	65.7	65.9	65.9	66.1	66.1	66.2	66.4	66.6	66.8	66.9	66.9	66.8	66.9	67.0	66.9	67.1	67.2	67.3	**67.7**	67.3	66.36
16	67.2	67.1	67.1	67.1	**67.0**	**67.0**	67.4	67.7	67.9	68.0	68.0	68.1	68.2	68.4	68.4	68.4	68.5	**68.6**	68.5	68.5	**68.6**	68.5	68.4	68.3	67.93
17	68.3	68.2	68.1	**68.0**	**68.0**	68.1	68.4	68.5	68.7	68.9	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.1	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	**69.4**	**69.4**	69.2	68.79
18	69.1	69.1	69.0	69.0	**68.9**	69.0	69.1	69.3	69.7	69.9	70.0	**70.1**	**70.1**	70.0	70.0	69.8	69.6	69.6	69.6	69.5	69.7	69.8	69.8	69.8	69.55
19	**69.7**	69.4	69.3	69.2	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	68.9	68.8	68.4	68.4	**68.1**	**68.1**	**68.1**	**68.1**	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.80
20	**68.6**	**68.6**	**68.6**	68.7	68.7	69.0	69.4	69.6	69.7	69.9	69.9	70.2	70.2	**70.3**	**70.3**	70.2	70.1	69.9	69.7	69.5	69.3	69.2	69.1	68.9	69.48
21	**68.5**	68.2	67.5	67.3	67.1	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.6	66.4	66.1	65.8	65.7	65.3	65.1	65.0	65.0	64.8	64.8	64.8	**64.3**	**64.3**	66.22
22	**64.1**	**64.1**	64.0	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.5	63.4	63.4	63.1	63.0	62.8	62.3	62.0	61.9	61.6	61.0	60.9	60.4	**60.0**	**60.0**	60.0	62.74
23	60.0	**59.9**	**59.9**	60.2	60.6	61.0	61.0	61.1	61.3	61.4	**61.8**	61.6	61.7	61.7	61.2	61.1	61.1	61.1	60.9	60.8	60.7	60.2	60.2	60.4	60.86
24	**60.6**	60.1	59.8	59.5	59.3	59.3	59.4	59.3	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.5	58.1	57.9	57.7	57.6	57.2	57.1	57.0	56.8	**56.5**	58.63
25	**56.2**	56.1	56.0	55.8	55.7	55.5	55.2	55.2	55.0	54.9	54.7	54.3	54.1	53.5	53.2	52.4	52.3	52.1	**52.1**	52.1	51.9	51.3	51.2	**51.0**	53.94
26	50.6	50.3	49.8	49.3	49.1	**49.0**	49.1	49.2	49.4	49.6	49.9	49.9	49.8	49.7	49.4	49.8	49.8	49.9	49.9	50.1	50.8	50.9	51.1	**51.4**	49.90
27	**51.6**	52.0	52.1	52.4	52.7	53.3	53.8	54.0	54.2	54.3	55.0	55.3	55.4	55.6	56.0	56.3	56.3	56.4	57.3	57.8	58.0	**58.2**	**58.2**	**58.2**	55.04
28	58.3	**58.9**	58.8	58.4	58.3	58.2	58.1	58.1	58.1	58.2	57.9	57.3	57.4	57.6	57.6	57.5	57.4	57.3	57.2	**56.8**	**56.8**	**56.8**	57.2	57.3	57.75
29	57.1	57.0	56.7	56.6	56.3	56.2	56.1	56.1	**55.9**	56.0	56.3	56.7	56.7	57.2	57.3	58.0	**58.1**	58.0	57.7	57.5	57.5	57.5	57.7	57.2	56.98
30	**57.2**	57.1	56.9	56.8	56.6	56.6	56.3	56.0	55.9	55.3	55.0	54.4	54.2	54.0	52.8	**52.4**	52.9	53.4	53.4	53.6	53.9	53.9	53.9	53.8	54.92
Mittel	61.92	61.86	61.75	**61.72**	61.74	61.82	61.94	62.06	62.12	62.18	**62.24**	62.23	62.16	62.11	61.97	61.79	61.77	61.81	61.89	61.90	61.99	61.95	61.93	61.85	61.95

1910 Luftdruck auf dem Brocken. 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	53.9	53.7	53.7	53.6	**53.5**	53.9	54.3	54.6	55.1	55.3	55.9	56.1	56.3	56.8	56.9	57.1	57.6	57.9	58.0	58.4	**58.6**	**58.6**	**58.6**	58.5	56.02
2	**58.3**	58.2	58.2	58.0	57.7	57.8	58.2	**58.3**	**58.3**	**58.3**	58.2	58.2	58.2	57.9	57.8	58.1	57.7	57.6	57.9	58.0	57.9	57.5	57.3	**56.9**	57.97
3	56.5	56.4	56.5	56.4	56.4	56.3	**56.2**	56.6	56.7	57.3	57.4	57.4	57.4	57.5	57.8	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.6	**58.7**	58.4	58.3	57.39
4	**58.3**	58.4	58.4	58.5	58.7	59.0	59.3	59.4	59.5	59.7	60.0	60.1	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.7	61.2	**61.3**	**61.3**	**61.3**	**61.3**	**61.3**	59.90
5	61.3	61.3	61.2	61.1	61.1	61.2	61.6	61.7	61.8	**61.9**	61.8	61.8	61.7	61.8	61.6	61.5	61.4	61.3	61.5	61.5	61.7	61.6	61.4	**61.0**	61.50
6	**60.8**	60.0	59.8	59.4	59.0	58.9	58.8	58.4	58.0	57.9	57.3	56.9	56.3	56.2	55.7	55.3	55.3	55.2	**55.0**	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	57.21
7	**55.1**	55.3	55.3	55.5	55.9	56.2	56.2	56.7	57.2	57.6	58.1	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.7	58.9	59.1	59.1	59.2	**59.4**	59.3	59.3	57.60
8	**59.2**	59.1	**59.2**	59.1	59.1	59.1	58.8	58.6	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	**58.0**	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.4	58.3	58.2	58.54
9	**58.2**	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.6	58.7	58.9	59.2	59.3	59.7	59.8	60.2	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	**60.7**	**60.7**	**60.7**	60.5	60.6	59.48
10	60.6	60.5	**60.3**	**60.3**	60.4	60.4	60.6	60.8	61.2	61.4	61.4	61.4	61.5	61.8	61.6	61.6	61.8	62.0	62.1	62.1	**62.4**	**62.4**	**62.4**	**62.4**	61.35
11	62.4	62.2	62.1	61.8	61.8	**61.7**	**61.7**	61.8	62.3	62.5	62.6	62.7	62.8	63.1	63.3	63.3	63.4	63.6	63.7	63.8	64.2	64.2	**64.3**	**64.3**	62.86
12	64.3	**64.2**	**64.2**	64.3	64.4	64.7	64.8	65.0	65.5	65.9	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	66.0	66.2	66.4	**66.5**	66.4	65.50
13	66.4	66.2	**66.1**	**66.1**	66.3	66.6	66.9	66.8	67.1	67.4	67.5	67.6	67.5	67.2	67.3	67.2	67.1	67.1	67.3	67.4	67.5	**67.7**	67.6	67.5	67.03
14	**67.3**	**67.3**	**67.3**	67.2	67.2	67.2	67.2	**67.3**	67.2	67.2	67.0	67.0	66.8	66.5	66.4	66.0	65.8	65.8	65.7	65.7	65.8	65.8	65.5	**65.3**	66.61
15	**65.0**	64.2	63.9	63.2	63.1	63.0	63.2	63.2	63.3	63.3	63.1	63.1	63.0	62.9	62.6	62.4	62.1	62.0	62.0	62.0	61.9	61.7	61.7	**61.6**	62.89
16	61.3	61.2	61.1	61.0	**60.9**	61.0	61.2	61.2	61.6	61.8	62.2	62.3	62.5	62.8	62.8	62.8	62.7	62.8	62.9	63.0	63.4	63.4	**63.5**	63.4	62.16
17	63.4	63.4	**63.2**	**63.2**	**63.2**	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	63.5	63.8	64.0	**64.2**	64.1	63.9	63.7	63.7	63.7	63.6	63.8	63.8	63.7	63.5	63.59
18	**63.3**	63.1	62.8	62.3	62.2	62.1	61.8	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.0	**60.7**	60.9	61.0	61.1	**60.7**	**60.7**	**60.7**	61.60
19	60.8	60.8	**60.7**	**60.7**	60.8	60.9	61.0	60.9	60.9	61.1	61.3	61.4	61.4	61.4	61.5	61.6	61.8	62.1	62.2	62.2	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.4	61.45
20	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	62.8	**62.9**	**62.9**	**62.9**	62.7	62.6	62.5	62.4	62.5	62.3	62.2	**61.8**	62.50
21	**61.0**	60.5	60.2	59.5	59.1	58.1	58.1	58.0	57.8	57.7	57.7	57.6	57.3	57.1	**56.8**	56.7	57.1	57.1	56.8	57.2	57.7	58.4	58.5	58.7	58.16
22	58.6	58.8	58.6	58.8	59.3	59.4	59.5	59.5	59.7	60.3	**60.4**	**60.4**	**60.4**	**60.4**	**60.4**	60.3	60.0	59.6	58.4	58.3	57.4	56.4	**54.5**	55.3	59.02
23	**55.2**	55.5	55.5	55.9	55.8	56.5	57.0	57.5	57.3	58.1	58.1	58.4	58.1	58.3	58.3	58.5	58.2	58.4	58.5	58.7	58.9	**59.0**	**59.0**	**59.0**	57.58
24	**58.9**	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.8	60.0	60.9	60.7	60.9	61.0	61.3	61.8	61.9	62.1	62.0	62.1	62.2	62.2	62.4	**62.7**	62.6	62.2	60.90
25	**61.9**	61.6	61.2	60.9	60.1	60.0	59.9	59.9	59.6	59.5	59.5	59.4	58.8	58.8	58.5	57.8	57.6	57.5	57.3	56.8	**56.6**	56.7	**56.6**	**56.6**	59.00
26	56.5	**56.4**	**56.4**	**56.4**	56.5	56.6	57.0	57.5	57.6	58.3	58.4	58.4	58.2	58.5	58.6	59.2	59.3	59.2	59.3	59.3	59.8	60.2	60.2	**60.7**	58.19
27	**60.5**	61.1	61.4	61.6	62.3	63.0	63.8	64.5	64.7	65.2	65.4	65.5	65.9	66.2	66.3	66.4	66.4	66.6	66.7	66.9	**67.1**	67.0	**67.1**	67.0	64.81
28	**67.1**	66.9	66.8	66.7	66.5	66.5	66.4	66.3	66.4	66.2	66.0	65.6	65.2	65.1	65.0	64.8	64.1	64.1	64.0	63.8	63.3	63.2	63.2	**63.0**	65.34
29	62.8	62.6	62.3	62.1	62.0	61.8	**61.5**	**61.5**	61.8	62.0	62.1	62.0	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	62.1	62.3	62.5	63.0	63.1	63.2	**63.4**	62.26
30	63.6	63.8	64.0	64.1	64.4	64.5	64.8	64.8	**65.1**	65.0	65.0	64.8	64.7	64.5	64.4	64.3	64.2	64.0	63.7	63.7	63.8	63.7	63.4	**63.2**	64.23
31	**63.3**	63.1	62.6	62.4	62.6	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.0	61.9	62.0	61.6	61.5	61.4	61.3	61.4	61.3	**61.2**	61.3	61.3	61.3	61.4	61.99
Mittel	60.91	60.82	60.73	**60.64**	60.65	60.71	60.85	60.93	61.08	61.25	61.30	61.33	61.30	61.35	61.31	61.30	61.24	61.26	61.26	61.31	**61.43**	61.42	61.31	61.26	61.12

August

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**61.4**	61.5	61.5	61.5	61.6	61.8	62.3	62.4	62.6	62.9	63.0	63.0	63.2	63.3	63.3	63.3	63.2	63.4	63.5	63.5	**63.6**	63.4	63.2	63.1	62.70
2	**63.0**	**63.0**	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	62.7	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	**62.2**	**62.2**	62.68
3	62.1	62.0	62.0	61.9	61.8	61.9	62.0	**62.1**	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.3	**62.7**	62.2	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.7	61.4	**61.0**	62.03
4	**60.5**	60.0	59.4	58.8	58.3	57.9	57.6	57.1	56.9	56.5	56.0	55.8	55.7	55.4	**55.3**	**55.3**	55.4	**55.3**	55.5	55.6	55.9	55.9	56.0	56.0	56.86
5	**56.0**	56.1	**56.1**	56.3	56.3	56.6	57.0	57.1	57.3	57.7	58.1	58.3	58.4	58.7	58.8	59.0	59.1	59.2	59.7	60.2	60.3	60.4	60.5	**60.6**	58.15
6	60.7	60.7	60.6	**60.5**	60.6	60.7	61.0	61.1	61.3	61.8	62.1	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	**63.0**	**63.0**	**63.0**	61.80
7	**62.7**	62.5	62.2	62.0	62.0	61.9	61.6	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.2	62.2	62.1	62.0	61.9	61.6	**61.4**	61.6	61.9	62.0	62.0	61.9	62.02
8	61.6	61.5	61.2	61.2	**61.1**	**61.1**	**61.1**	61.2	**61.1**	61.2	61.7	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.1	**62.2**	62.1	62.1	62.1	**62.2**	61.66
9	62.1	61.9	61.8	**61.5**	**61.5**	**61.5**	61.6	61.8	62.0	62.1	**63.0**	62.0	61.9	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0	62.0	62.1	62.2	62.1	62.2	62.2	61.98
10	62.1	62.2	62.0	61.8	**61.7**	**61.7**	62.0	62.4	62.8	63.1	**63.2**	**63.2**	**63.2**	63.1	63.1	62.9	62.7	62.6	62.6	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	62.60
11	**62.9**	**62.9**	63.0	63.1	63.1	63.4	63.8	63.9	64.0	64.2	64.5	64.8	65.0	65.1	65.0	65.0	65.1	65.0	65.2	65.7	65.9	66.0	66.0	**66.3**	64.47
12	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	67.1	67.2	67.3	67.4	**67.5**	67.4	67.4	67.4	67.3	67.2	66.9	66.6	66.3	66.2	65.8	64.9	64.3	63.4	**62.4**	66.50
13	62.1	61.7	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	**61.0**	61.6	62.0	62.1	62.3	62.3	62.3	62.0	62.3	62.3	62.3	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3	**63.6**	62.14
14	**63.8**	63.9	64.0	64.0	64.1	64.3	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	66.0	66.2	66.4	66.5	66.5	66.5	66.4	66.4	**66.7**	**66.7**	**66.7**	66.6	66.4	65.52
15	**66.2**	**66.2**	**66.2**	66.1	65.9	65.5	65.4	65.4	65.3	65.2	65.0	64.8	64.7	64.2	64.3	64.1	64.0	**63.8**	**63.8**	64.0	64.3	64.0	64.4	64.1	64.92
16	**63.9**	64.1	64.1	64.2	64.3	65.1	65.2	65.7	66.1	66.3	66.6	66.7	66.7	66.9	67.0	67.1	67.1	67.3	67.4	67.7	67.9	**68.0**	**68.0**	**68.0**	66.22
17	67.9	67.8	67.6	67.5	67.4	67.5	67.8	67.9	68.0	68.1	**68.2**	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	66.8	**66.7**	67.57
18	**66.2**	66.0	65.4	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	65.1	64.9	64.9	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	**64.7**	64.8	64.9	64.8	**64.7**	**64.7**	**64.7**	65.09
19	**64.3**	64.0	63.7	63.2	62.9	62.7	62.6	62.3	62.0	61.4	61.3	61.2	60.6	60.2	59.6	**59.4**	58.9	59.6	60.0	60.4	60.9	60.4	61.0	60.7	61.47
20	60.4	**60.3**	60.4	60.6	60.9	61.3	61.4	62.1	63.0	63.7	64.2	64.3	65.0	65.4	65.7	65.9	66.0	66.0	**66.1**	**66.1**	**66.1**	**66.1**	65.9	65.9	63.76
21	**65.7**	65.2	64.9	64.2	64.0	64.0	64.2	64.2	64.3	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.8	63.4	63.3	63.4	63.6	63.2	63.1	**63.0**	64.06
22	62.5	62.4	**62.7**	62.1	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.0	61.7	61.6	61.4	61.3	61.1	61.1	61.0	61.1	61.0	61.0	61.1	61.0	**60.9**	61.62
23	**60.7**	60.9	60.9	61.0	61.0	61.7	61.9	62.4	62.7	62.9	63.1	63.1	63.1	63.3	63.7	63.7	63.4	63.4	63.6	63.9	**64.0**	**64.0**	**64.0**	**64.0**	62.70
24	63.9	63.8	63.8	**63.6**	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.1	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	**64.2**	64.1	64.1	64.0	64.1	64.1	64.0	63.9	63.8	64.00
25	63.5	63.1	**63.0**	**63.0**	**63.0**	63.3	63.3	63.2	63.2	64.0	64.2	64.4	64.9	65.0	65.2	65.2	65.3	65.6	65.9	66.2	66.3	66.3	66.3	**66.4**	64.52
26	**66.4**	66.3	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	65.7	65.3	65.1	64.7	64.0	63.6	63.1	63.0	62.9	62.9	62.7	62.5	62.0	**61.7**	64.70
27	61.1	61.0	60.3	**60.1**	**60.1**	60.2	60.2	60.2	60.7	61.2	61.6	62.0	62.5	62.8	63.1	63.2	63.4	63.5	63.9	64.0	64.2	64.6	64.9	**65.0**	62.18
28	65.0	64.9	64.8	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.0	**65.1**	65.0	64.9	64.8	64.6	64.5	64.4	64.3	64.1	63.8	63.7	63.2	63.2	63.1	**62.9**	64.43
29	62.7	62.3	62.1	**61.9**	62.1	62.3	62.6	62.9	62.9	63.1	63.1	63.2	63.4	63.4	63.5	63.4	63.5	63.7	63.9	64.1	**64.2**	64.1	64.1	64.0	63.16
30	**64.0**	**64.0**	**64.0**	**64.0**	**64.0**	64.1	64.3	64.5	65.1	65.2	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.9	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	65.40
31	**67.1**	67.2	**67.1**	**67.1**	**67.1**	67.3	67.3	67.2	67.8	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	68.1	68.1	68.2	68.2	**68.3**	**68.3**	68.2	67.76
Mittel	63.19	63.10	62.98	62.85	**62.81**	62.92	63.03	63.12	63.29	63.45	63.56	63.56	63.61	63.61	63.60	63.55	63.47	63.47	63.56	63.71	**63.76**	63.70	63.66	63.58	63.38

1910 Luftdruck auf dem Brocken. 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**68.1**	68.0	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.5	67.5	67.7	67.7	67.7	67.8	67.5	67.5	67.5	67.2	**67.0**	**67.0**	67.1	**67.0**	67.1	67.1	**67.0**	67.49
2	66.8	66.8	66.7	66.4	**66.3**	66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	**67.0**	**67.0**	66.9	66.9	66.9	66.9	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	**67.0**	66.9	66.7	66.82
3	**66.3**	66.1	65.9	65.8	65.3	64.8	64.0	63.9	63.7	62.8	62.0	61.3	62.0	62.0	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	61.7	61.6	61.1	61.0	**60.5**	63.12
4	**60.0**	59.4	58.8	58.3	57.9	57.7	57.6	57.0	56.9	56.9	56.9	56.9	**56.8**	56.9	57.0	57.0	57.2	57.4	57.8	58.1	58.4	58.6	58.8	58.9	57.83
5	**58.9**	59.0	59.2	59.4	59.7	59.9	60.1	60.3	60.6	61.0	61.2	61.3	61.5	61.9	62.0	62.0	62.1	62.2	62.3	62.6	**63.0**	62.9	62.9	62.9	61.12
6	62.7	**62.6**	**62.6**	**62.6**	**62.6**	62.9	62.9	63.0	63.1	63.3	63.7	63.8	63.7	64.0	64.1	64.1	64.2	64.4	64.4	64.5	**64.6**	64.5	64.4	64.4	63.60
7	64.3	64.1	63.9	63.6	63.5	63.5	63.6	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	63.7	63.7	63.5	63.4	**63.3**	64.0	64.2	64.5	**64.6**	**64.6**	64.5	**64.6**	63.95
8	64.4	64.5	64.4	64.3	64.4	64.7	64.6	64.8	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.9	64.8	64.7	64.7	64.7	64.4	64.2	64.3	64.2	64.1	64.0	**63.8**	63.9	64.51
9	63.7	63.4	63.2	63.1	**63.0**	63.1	63.5	63.7	63.9	64.0	64.1	64.1	64.3	64.3	64.3	64.5	64.7	65.0	65.3	65.4	**65.5**	**65.5**	**65.5**	65.5	64.24
10	**65.4**	65.5	**65.4**	**65.4**	65.5	65.6	65.8	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.2	66.3	**66.4**	**66.4**	66.2	66.1	66.00
11	66.1	66.0	65.9	65.8	**65.6**	65.7	65.8	66.0	66.1	66.1	**66.2**	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.98
12	**65.9**	65.4	65.3	65.2	65.3	65.2	65.3	65.5	65.4	65.4	65.5	65.4	65.4	65.2	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.2	65.2	64.9	64.8	**64.5**	65.25
13	**64.3**	64.2	63.9	63.8	63.4	63.3	63.2	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	**62.7**	**62.7**	62.8	62.9	63.0	63.3	63.4	63.6	63.7	63.4	63.9	63.5	63.35
14	**64.0**	64.2	64.1	64.1	64.1	64.3	64.8	65.0	65.1	65.3	65.7	66.0	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	**66.4**	**66.4**	66.3	66.2	65.41
15	66.1	**66.0**	**66.0**	**66.0**	66.2	66.4	66.8	66.8	66.9	67.0	67.2	67.3	67.5	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.1	68.3	68.6	68.7	68.8	**68.9**	67.32
16	**68.9**	**68.9**	**68.9**	69.0	69.1	69.3	69.6	70.0	70.2	70.3	70.5	70.4	70.4	70.4	70.5	70.4	70.5	70.5	70.6	**70.7**	70.6	70.6	70.6	70.6	70.03
17	70.6	70.5	70.4	**70.3**	**70.3**	70.4	70.5	70.7	71.2	71.3	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.0	72.0	72.0	72.2	72.2	72.2	72.2	**72.3**	**72.3**	71.41
18	72.3	72.3	72.2	72.0	71.9	72.0	72.2	72.3	**72.6**	**72.6**	**72.6**	72.5	72.4	72.1	71.8	71.6	70.6	70.7	70.1	70.0	69.9	69.7	69.0	**68.9**	71.50
19	**68.2**	68.0	67.7	67.1	67.0	66.8	66.4	66.2	65.7	65.4	65.2	64.9	64.6	64.5	64.2	64.0	63.4	63.4	63.0	63.1	62.4	62.3	62.3	**62.2**	65.06
20	61.8	61.6	61.5	61.3	**61.2**	61.3	61.4	61.5	61.7	61.9	62.1	62.2	62.1	62.2	62.2	62.2	62.1	**62.1**	62.3	62.3	62.3	62.3	**62.4**	**62.4**	61.93
21	**62.5**	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	64.0	64.1	64.8	64.9	64.9	65.0	65.1	65.4	65.6	65.6	65.7	65.9	66.0	66.4	66.4	66.4	66.5	**66.6**	64.78
22	**66.7**	66.9	67.0	67.0	67.1	67.3	67.5	67.8	67.9	68.1	68.2	68.3	68.6	68.6	68.6	68.7	68.8	68.8	69.0	**69.1**	**69.1**	69.0	69.0	69.0	68.12
23	68.9	68.9	68.6	68.3	68.3	**68.2**	68.3	68.3	68.8	**69.0**	68.6	68.4	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.46
24	**68.1**	67.9	67.5	67.2	66.8	66.8	66.7	66.6	66.7	66.8	66.9	66.9	66.5	66.1	65.9	65.8	**65.7**	**65.7**	65.9	66.0	66.0	66.1	66.2	66.1	66.58
25	**66.1**	66.2	66.4	66.5	66.9	67.1	67.3	67.7	68.1	68.5	68.9	69.1	69.2	69.4	69.5	69.6	69.6	69.7	69.9	70.2	70.3	**70.4**	70.3	70.3	68.55
26	**70.2**	**70.2**	70.0	69.9	69.8	69.8	69.8	70.0	70.0	70.1	70.0	70.0	69.4	69.6	69.3	69.1	69.0	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.5	**68.4**	69.50
27	68.3	68.2	67.9	67.5	**67.4**	**67.4**	67.5	67.5	67.9	68.2	68.4	68.5	**68.6**	68.2	68.1	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.10
28	68.4	68.4	68.2	**68.2**	68.2	68.2	68.3	68.6	68.9	68.9	**69.0**	68.9	68.8	68.6	68.5	68.5	68.3	68.2	68.3	68.2	68.2	67.9	67.8	**67.7**	68.40
29	**67.4**	67.2	66.9	66.7	66.4	66.3	66.3	66.5	66.7	66.7	66.6	66.5	66.3	66.2	66.0	65.6	65.4	65.2	65.2	65.1	64.9	64.6	64.3	**64.1**	66.04
30	63.9	63.6	63.3	63.2	63.2	63.2	**63.1**	63.2	63.5	63.7	64.0	64.2	64.2	64.2	64.4	64.9	65.0	65.2	65.4	65.8	66.2	66.3	66.6	**67.2**	66.41
Mittel	65.98	65.89	65.74	65.62	**65.58**	65.62	65.70	65.81	65.97	66.04	66.10	66.08	66.07	66.06	66.04	66.02	65.96	66.01	66.08	66.17	**66.20**	66.16	66.11	66.08	65.96

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**67.3**	67.4	67.4	67.7	68.0	68.3	68.9	69.2	69.6	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	**70.3**	**70.3**	**70.3**	**70.3**	69.38
2	**70.2**	**70.2**	70.1	69.9	69.8	69.8	69.7	69.8	69.8	69.7	69.6	69.3	68.8	68.3	68.2	67.8	67.4	67.3	67.1	67.0	66.8	66.7	66.5	**66.3**	68.67
3	66.4	66.3	**66.1**	**66.1**	**66.1**	66.2	66.2	66.3	66.7	66.9	67.1	67.2	67.3	67.5	68.1	68.2	68.2	68.4	68.8	68.9	69.2	69.4	69.5	**69.6**	67.46
4	69.7	69.9	70.1	70.2	70.2	70.4	70.5	70.9	70.9	71.1	**71.2**	**71.2**	70.7	70.3	70.1	69.6	69.4	69.4	69.2	69.2	69.4	69.3	69.2	**69.1**	70.06
5	68.8	68.3	68.1	67.9	**67.8**	67.9	67.9	68.1	68.7	68.8	69.0	69.1	69.3	69.6	69.9	70.0	70.2	70.6	70.9	71.1	71.3	71.5	71.6	**71.8**	69.45
6	71.9	71.8	71.5	71.4	**71.3**	**71.3**	71.5	71.9	72.0	72.2	72.2	72.3	72.3	72.1	72.1	72.1	72.2	72.4	**72.8**	72.6	72.6	72.5	72.4	72.3	72.06
7	**72.3**	**72.3**	72.0	71.9	71.8	71.7	71.5	71.5	71.6	71.6	71.5	71.2	70.9	70.4	70.1	69.7	69.3	69.1	69.0	68.9	68.5	68.3	68.2	**67.6**	70.55
8	**67.3**	66.8	66.2	65.8	65.1	65.0	64.6	64.6	64.1	64.0	63.3	63.1	62.5	62.1	61.9	61.5	61.2	61.0	60.9	60.8	60.7	**60.6**	60.8	61.0	63.26
9	**61.2**	61.5	61.4	61.7	61.9	62.0	62.5	62.9	63.1	63.5	63.7	64.0	64.0	64.1	64.2	64.3	64.2	64.6	64.9	64.8	**65.0**	**65.0**	**65.0**	64.9	63.43
10	64.8	64.8	64.8	64.7	**64.5**	**64.5**	64.6	64.9	65.0	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	**65.4**	65.3	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	65.2	65.04
11	65.1	65.0	64.8	64.7	64.6	64.4	64.4	64.9	65.0	65.1	**65.2**	65.1	64.9	64.8	64.6	64.5	64.4	64.4	64.3	64.1	64.0	63.8	63.3	**63.2**	64.57
12	**63.1**	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	61.6	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.3	61.3	61.2	61.2	**61.0**	61.1	61.3	61.7	62.2	62.8	62.9	**63.1**	61.87
13	**63.8**	64.0	64.1	64.2	64.6	65.0	65.1	65.8	66.1	66.2	66.5	66.6	66.8	67.1	67.4	67.6	68.1	68.4	68.8	69.0	69.6	69.7	70.0	**70.2**	66.71
14	**70.7**	70.9	71.2	71.4	71.8	72.1	72.8	73.1	73.3	73.9	74.1	74.4	74.5	74.6	74.6	74.6	74.5	75.0	75.2	75.2	**75.4**	75.3	75.3	75.2	73.61
15	**75.1**	74.8	74.5	74.5	74.3	74.3	74.3	74.5	74.7	74.8	74.9	74.9	74.2	74.1	73.9	73.6	73.4	73.4	73.4	73.3	73.2	73.1	**72.9**	**72.9**	74.09
16	**72.9**	**72.9**	72.6	72.5	72.3	72.2	72.2	72.3	72.4	72.5	72.2	72.0	71.7	71.5	71.2	71.0	70.9	70.7	70.4	70.3	70.2	70.1	70.0	**69.9**	71.60
17	**69.8**	69.6	69.4	69.2	69.0	68.9	68.9	68.9	68.8	68.6	68.4	68.1	68.0	67.5	67.2	67.1	67.1	67.0	66.6	66.5	66.5	66.3	66.2	**66.1**	67.98
18	**66.0**	65.8	65.3	65.3	65.3	65.4	65.7	65.8	65.8	65.8	65.9	65.6	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.7	64.4	64.6	64.5	64.3	64.3	**64.2**	65.21
19	**64.2**	64.0	63.3	63.0	62.5	62.4	62.2	62.1	62.0	61.6	61.1	60.7	59.9	59.0	58.9	58.7	58.1	58.0	57.7	57.6	57.1	57.0	56.7	**56.5**	60.34
20	56.2	56.0	55.9	55.9	**55.8**	55.9	56.1	56.8	56.9	56.9	57.1	57.1	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0	58.2	58.4	58.9	59.0	59.1	**59.2**	57.29
21	59.3	59.3	59.1	**59.0**	**59.0**	**59.0**	59.3	59.6	59.7	59.9	60.1	60.1	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.7	60.9	61.0	61.1	61.3	**61.4**	**61.4**	60.05
22	**61.5**	61.8	61.9	62.0	62.2	62.2	62.7	63.0	63.1	63.4	63.7	63.9	63.9	63.9	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	**64.0**	**64.0**	63.9	63.9	63.8	63.21
23	**63.7**	63.4	63.1	63.1	63.1	63.1	63.4	63.5	63.3	63.3	63.1	63.1	63.1	62.9	62.9	62.9	62.9	**62.8**	62.9	63.1	63.2	63.3	63.5	63.6	63.18
24	63.7	63.5	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.6	63.1	63.0	63.1	63.1	62.9	**62.8**	**62.8**	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.2	63.3	63.7	**63.8**	63.24
25	**63.7**	63.8	63.8	63.9	64.1	64.2	64.4	65.0	65.2	65.2	65.3	65.5	65.6	65.8	66.0	66.1	66.3	66.7	67.0	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	**67.1**	65.48
26	**67.1**	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.3	67.5	67.9	**68.0**	**68.0**	67.9	67.7	67.5	67.5	67.4	67.5	67.7	67.7	67.6	67.5	67.4	67.3	67.2	67.49
27	**67.0**	66.7	66.1	66.0	66.0	65.6	65.4	65.6	65.5	65.2	65.1	64.6	64.3	64.1	64.0	63.8	63.7	63.6	63.4	63.2	63.2	63.1	63.0	**62.9**	64.72
28	62.5	62.4	62.2	**62.1**	**62.1**	**62.1**	62.2	62.7	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.9	**63.0**	**63.0**	62.9	62.9	62.7	62.6	62.64
29	62.6	62.6	62.4	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.8	**62.9**	62.7	62.3	62.2	62.1	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.5	61.2	61.1	**61.0**	62.14
30	**60.6**	60.3	60.1	59.9	59.8	59.7	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	59.8	59.4	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8	**58.5**	59.54
31	**58.2**	58.1	58.0	57.8	57.7	57.6	57.5	57.5	57.1	57.0	57.1	56.9	56.3	56.0	55.7	55.2	55.0	54.8	54.3	53.8	53.2	53.0	52.6	**52.1**	56.08
Mittel	65.70	65.61	65.44	65.39	65.36	65.37	65.45	65.68	65.75	65.82	**65.83**	65.77	65.59	65.47	65.45	65.35	65.29	65.35	65.37	65.36	65.38	65.35	65.31	**65.25**	65.50

1910 Luftdruck auf dem Brocken. 1910

$H_b = 1148.1$ m $C_g = +0.25$ bei 651.0 mm

November

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**51.1**	50.0	49.0	47.2	45.8	44.4	42.6	41.3	39.9	38.9	39.1	38.9	37.9	37.8	38.2	37.9	38.0	37.8	37.6	**37.4**	37.8	38.0	38.4	38.2	41.26
2	**38.3**	38.8	38.5	38.7	38.7	38.8	38.8	38.7	38.7	38.9	39.2	39.5	39.8	40.1	40.3	40.2	40.3	40.5	40.6	40.8	40.9	41.1	41.7	**41.9**	39.67
3	42.0	42.3	42.8	42.9	43.4	43.9	44.0	44.7	44.8	44.9	45.0	45.0	45.0	45.3	45.7	**45.8**	45.7	45.7	45.5	45.0	44.2	43.8	42.7	**41.8**	44.25
4	40.9	40.8	40.0	39.8	**39.7**	**39.7**	39.8	40.0	40.6	41.0	41.8	42.4	43.0	44.0	45.1	46.0	46.8	47.2	47.8	47.9	**48.1**	47.9	47.8	48.0	43.46
5	47.9	**47.7**	**47.7**	47.8	**47.7**	47.8	48.0	48.0	48.1	48.1	**48.2**	**48.2**	**48.2**	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.0	48.1	**48.2**	48.1	48.1	48.0	48.02
6	48.0	47.9	47.7	47.6	47.4	**47.3**	47.6	48.0	48.1	48.1	48.3	48.3	48.4	48.6	48.8	48.8	48.9	49.0	**49.2**	49.1	49.1	48.9	48.3	48.0	48.31
7	**47.6**	46.4	45.8	46.0	45.0	44.5	44.8	44.7	44.1	44.2	43.7	42.3	41.2	41.1	**40.5**	40.7	41.1	41.6	41.8	42.1	42.6	43.1	43.4	43.6	43.50
8	**44.1**	45.0	45.3	45.8	46.3	46.8	47.4	47.8	48.0	47.7	48.4	48.8	49.5	50.2	50.6	50.8	51.0	51.4	51.8	51.9	52.2	52.2	52.6	**53.0**	48.91
9	**53.2**	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	55.1	55.6	56.1	**56.4**	**56.4**	**56.4**	56.3	56.3	56.3	56.3	**56.4**	**56.4**	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.7	55.52
10	55.2	**55.1**	**55.1**	55.3	55.3	**55.1**	**55.1**	55.6	56.2	56.3	56.3	56.6	56.9	57.4	57.8	58.3	58.6	59.0	59.5	59.9	**60.3**	60.1	60.1	60.0	57.20
11	**59.6**	59.0	58.0	56.9	55.3	53.4	51.1	48.7	47.4	46.9	46.0	44.5	43.4	42.6	42.1	41.4	40.5	40.0	39.9	39.8	**39.7**	40.5	41.9	43.1	47.10
12	**43.6**	44.6	46.1	47.3	48.8	49.9	51.2	52.5	53.7	55.0	55.3	55.9	56.8	57.4	58.3	58.9	59.4	60.1	60.2	60.4	60.9	61.1	61.1	**61.2**	54.61
13	**61.0**	60.6	60.4	60.3	60.2	60.2	60.3	60.3	60.0	59.8	59.2	59.0	58.4	58.0	57.9	57.4	57.1	56.4	55.7	55.1	54.5	53.8	53.1	**52.6**	58.15
14	**51.9**	51.7	51.1	50.2	49.9	48.0	48.5	48.3	49.0	49.0	47.8	**47.5**	47.7	48.6	49.3	48.9	49.0	49.2	49.2	49.2	49.3	49.3	49.1	48.8	49.27
15	**48.4**	48.2	48.0	47.7	47.4	47.1	47.1	47.1	47.1	47.0	47.0	46.6	46.6	46.6	46.8	46.9	46.8	46.7	46.5	46.5	**46.4**	46.5	46.6	46.6	47.05
16	46.4	46.0	45.9	**45.6**	45.9	45.9	45.9	45.8	45.9	45.9	45.9	46.0	46.2	46.8	47.1	47.8	48.2	48.7	49.1	50.0	50.8	50.8	51.1	**51.8**	47.37
17	52.0	52.2	52.8	53.2	53.3	53.9	53.8	53.6	53.9	**54.3**	54.2	**54.3**	54.2	53.9	53.6	53.4	53.2	52.4	52.2	51.9	51.4	51.0	50.5	**50.1**	52.92
18	49.8	49.6	49.0	48.7	48.1	**47.9**	**47.9**	48.0	48.2	48.6	48.8	48.9	49.1	49.2	49.8	50.3	50.4	51.0	51.1	51.2	51.7	52.0	**52.4**	52.1	49.70
19	**52.2**	52.8	52.4	52.3	52.9	53.0	53.0	52.8	52.9	53.0	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.3	53.3	53.7	54.0	54.5	55.0	55.0	55.0	**55.1**	53.35
20	55.3	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.1	56.4	**56.8**	56.5	56.1	55.0	54.3	53.6	53.5	**53.4**	54.1	54.4	54.3	54.9	54.6	54.9	54.9	55.20
21	55.0	55.2	55.2	55.2	**55.3**	55.2	55.1	54.9	54.3	54.0	53.7	53.4	53.5	53.5	53.6	53.7	53.7	53.8	53.4	53.3	53.2	53.1	**53.0**	53.2	54.10
22	**53.3**	53.8	54.0	54.4	54.7	55.0	55.5	55.9	56.1	56.5	56.7	56.7	56.6	56.7	57.1	57.2	57.2	57.0	57.0	57.0	57.1	57.1	57.2	**57.3**	56.05
23	**57.2**	**57.2**	**57.2**	**57.2**	57.3	57.5	57.8	57.9	58.1	58.2	58.5	58.8	59.0	59.3	59.8	60.1	61.0	61.1	61.2	61.5	61.9	62.0	62.1	**62.3**	59.24
24	**62.6**	62.9	63.0	63.2	63.8	64.0	64.1	64.3	64.7	65.0	65.3	65.4	65.6	**65.8**	**65.8**	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	65.0	64.8	64.2	64.0	64.54
25	**63.7**	63.3	63.0	62.5	62.3	62.0	61.4	61.0	60.4	60.2	59.9	59.0	58.3	57.9	57.5	57.0	56.7	56.1	55.8	55.8	55.5	55.4	54.9	**54.8**	59.10
26	**54.9**	**54.9**	**54.9**	55.0	55.1	55.3	55.9	56.3	56.8	57.1	57.8	57.9	58.1	58.6	58.9	59.4	59.9	60.1	60.4	60.6	60.8	60.9	61.0	**61.2**	57.88
27	61.2	**61.3**	**61.3**	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	60.8	60.3	60.2	60.1	60.1	59.9	59.5	59.3	58.9	58.8	58.4	58.0	**57.1**	60.26
28	**57.0**	56.2	55.1	55.0	54.3	53.3	53.2	53.3	53.2	53.0	53.0	**52.9**	**52.9**	**52.9**	**52.9**	53.0	53.1	53.0	53.0	53.2	54.1	55.3	55.4	55.6	53.95
29	**56.1**	56.7	57.1	57.3	57.8	58.1	58.4	58.8	59.1	59.5	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	**60.1**	**60.1**	**60.1**	59.7	59.7	59.8	60.0	**60.1**	**60.1**	58.95
30	**60.1**	59.9	59.7	59.6	59.7	59.8	59.8	60.0	60.0	**60.1**	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	**59.2**	59.3	59.3	59.8	59.9	59.9	60.0	59.75
Mittel	52.32	52.33	52.20	52.14	52.09	**51.98**	52.01	52.04	52.10	52.19	52.20	52.09	52.02	52.13	52.28	52.34	52.42	52.47	52.48	52.52	52.67	**52.69**	52.68	52.67	52.29

Dezember

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
1	**59.9**	**59.9**	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	**60.6**	**60.6**	60.5	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	**60.6**	60.20
2	**60.7**	60.8	60.9	60.9	61.0	61.1	61.2	61.5	61.9	62.1	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.4	62.4	62.4	62.6	62.8	**62.9**	**62.9**	**62.9**	61.91
3	62.7	62.5	62.5	62.5	62.6	**62.6**	62.7	62.7	**62.8**	**62.8**	62.5	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.8	61.5	61.3	61.3	61.2	61.0	60.7	**60.2**	62.13
4	**59.9**	59.7	59.4	59.3	59.1	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	58.8	58.6	58.3	**58.2**	**58.2**	58.3	58.3	**58.2**	**58.2**	**58.2**	58.3	58.4	58.5	58.6	58.75
5	**58.5**	58.4	58.4	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	58.0	57.8	57.4	57.1	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	**56.4**	57.44
6	**56.3**	**56.3**	**56.3**	**56.3**	56.2	56.2	56.2	56.1	56.1	55.6	55.4	55.1	54.9	54.6	54.4	54.3	54.2	54.2	**54.1**	**54.1**	54.2	54.5	54.5	54.6	55.23
7	**54.9**	55.2	55.1	55.2	55.3	55.5	56.1	56.3	57.1	57.3	57.4	57.3	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	**58.0**	**58.0**	**58.0**	**58.0**	57.8	57.5	57.4	56.90
8	**57.2**	57.1	56.9	56.6	56.3	56.2	56.1	56.1	56.0	55.8	55.4	55.1	54.9	54.6	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.1	53.0	52.8	52.5	**52.1**	54.98
9	51.3	51.3	51.0	50.6	50.3	**50.1**	50.8	50.9	51.0	51.3	51.6	51.7	51.8	52.0	52.2	52.3	**52.4**	**52.4**	52.2	52.2	52.3	52.1	52.2	52.1	51.59
10	52.0	52.0	**52.1**	**52.1**	**52.1**	52.0	51.8	51.8	51.5	51.2	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1	51.0	51.1	51.1	51.0	50.6	**50.5**	**50.5**	50.7	50.9	51.34
11	**51.0**	51.1	51.2	51.4	51.4	51.4	51.7	51.8	51.9	52.0	52.2	52.2	52.3	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.8	52.9	53.1	**53.2**	52.10
12	**53.6**	54.1	54.5	54.6	54.8	55.0	55.2	55.6	55.7	55.8	55.7	56.1	56.1	56.3	56.5	56.8	57.0	56.9	57.0	**57.1**	**57.1**	56.8	56.4	56.9	55.87
13	56.8	56.9	56.3	**56.2**	56.6	56.8	57.2	57.3	57.4	57.9	58.2	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4	58.4	**58.5**	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	57.70
14	58.0	57.9	57.7	57.3	**57.2**	**57.2**	57.3	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.4	**58.5**	**58.5**	**58.5**	58.3	57.9	57.3	57.98
15	**57.1**	56.4	55.9	55.2	54.8	54.2	53.9	53.2	52.8	52.4	52.0	52.2	52.1	**51.9**	52.0	52.9	53.3	53.4	53.5	53.8	53.9	54.0	54.0	54.0	53.77
16	54.1	54.6	54.8	55.1	55.2	55.4	56.0	**56.2**	56.1	55.9	55.1	54.1	52.9	52.2	51.7	51.2	51.3	51.0	**50.6**	51.5	52.1	52.0	51.5	51.2	53.47
17	51.0	51.1	**51.3**	**51.3**	50.9	50.6	50.4	50.7	50.5	50.2	50.1	**49.8**	49.9	50.4	50.1	50.3	50.4	50.3	50.1	50.2	50.3	50.0	50.0	50.0	50.44
18	**50.1**	50.2	50.6	51.2	51.4	52.2	52.9	53.7	54.0	54.8	54.9	54.9	55.0	55.4	55.7	56.0	56.6	56.8	57.1	57.3	57.9	58.1	58.3	**58.9**	54.57
19	**59.1**	59.6	60.2	60.4	60.5	60.8	61.2	61.8	62.2	62.7	63.1	63.1	63.1	63.1	**63.2**	63.1	62.7	62.4	62.1	61.6	61.2	60.9	60.2	59.6	61.56
20	59.3	**59.1**	59.5	60.0	60.1	60.3	60.8	61.2	61.8	62.7	63.3	63.7	64.2	64.9	65.4	65.9	66.2	66.6	67.2	67.6	67.9	68.0	**68.1**	**68.1**	63.65
21	68.0	68.1	68.1	68.0	67.9	67.9	68.0	68.0	68.1	68.3	**68.4**	**68.4**	68.2	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	**68.4**	**68.4**	68.3	68.0	67.9	**67.6**	68.14
22	67.6	**67.7**	67.6	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.2	67.1	67.0	66.9	67.0	67.0	67.0	67.1	67.0	67.1	67.2	67.1	**66.7**	67.15
23	**66.4**	66.3	66.1	66.0	65.8	65.8	65.8	65.8	65.4	65.4	65.1	64.7	64.1	64.0	63.8	63.9	63.9	63.8	63.1	62.7	62.3	61.8	60.7	**59.8**	64.41
24	**58.9**	58.0	57.2	56.1	54.6	53.4	52.6	52.2	51.9	51.6	50.9	50.5	50.1	50.0	50.2	50.3	50.4	50.5	50.2	49.9	49.8	49.7	49.6	**49.4**	52.22
25	48.7	48.4	48.1	**47.7**	47.8	48.0	48.3	49.1	49.0	49.0	**49.2**	49.0	48.9	48.6	48.5	48.3	48.6	48.7	48.6	48.7	48.6	48.6	48.4	48.3	48.57
26	**48.2**	**48.2**	47.9	47.7	47.6	47.6	47.6	47.4	47.1	46.9	46.5	45.9	45.4	45.3	45.0	44.9	44.3	44.2	44.0	43.9	43.9	43.8	43.6	**43.2**	45.95
27	**43.3**	43.7	43.7	43.7	43.7	43.9	44.1	44.8	44.9	45.4	45.6	45.6	45.8	46.3	46.8	47.4	48.0	48.7	49.5	50.4	51.5	52.3	52.8	**53.8**	46.68
28	**54.1**	55.0	55.8	56.5	57.1	57.9	58.8	59.3	60.0	60.6	61.1	61.6	62.0	62.3	62.7	63.2	63.8	64.2	64.3	64.4	**64.9**	**64.9**	**64.9**	64.4	60.77
29	**64.3**	**64.3**	64.2	63.8	63.4	63.2	63.1	63.1	62.3	62.3	62.0	61.6	61.4	61.6	61.5	61.2	61.1	61.0	60.5	**60.4**	60.7	60.8	60.8	60.5	62.13
30	60.0	60.0	59.9	59.1	58.8	58.7	58.5	58.1	**57.9**	58.0	58.1	58.1	58.1	58.7	58.9	59.0	59.2	59.8	60.0	60.3	61.0	61.1	61.4	**61.7**	59.32
31	**62.0**	62.4	63.1	63.3	63.7	64.2	65.1	65.5	65.9	66.3	66.5	66.6	66.7	67.1	67.2	67.3	67.5	67.6	**67.9**	**67.9**	**67.9**	67.8	67.5	67.4	65.90
Mittel	56.94	56.98	56.98	56.89	**56.83**	56.85	57.02	57.17	57.21	57.34	57.30	57.21	57.13	57.17	57.19	57.26	57.34	57.38	57.35	57.39	**57.52**	57.49	57.38	57.29	57.19

1910 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1910

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

Januar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**4.0**	3.1	3.0	3.1	3.2	3.3	2.9	2.8	2.1	2.0	1.9	-1.8	-1.7	**-1.6**	**-1.6**	**1.6**	1.8	2.0	2.6	**2.8**	**2.9**	2.9	3.1	3.4	-2.58
2	3.7	**3.8**	**3.8**	**3.8**	**3.8**	3.7	3.6	3.3	3.1	**2.8**	**2.5**	-2.5	-2.4	-2.2	-2.1	1.0	0.8	0.0	**1.0**	**1.7**	1.3	1.2	1.1	0.8	-1.83
3	1.1	1.2	1.5	**1.0**	1.1	1.7	1.6	2.3	2.8	3.0	**3.1**	3.0	2.4	2.4	2.2	2.2	1.4	1.1	1.8	1.9	2.0	1.9	1.5	1.2	1.88
4	**0.1**	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.5	0.8	-0.8	-1.3	-1.1	-1.0	1.4	1.8	2.1	2.3	2.8	**2.6**	**3.0**	2.9	2.6	-1.11
5	2.5	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	4.0	**4.1**	3.9	3.8	3.6	-3.0	-1.9	-1.1	-1.0	1.0	**0.9**	1.0	1.0	1.0	**0.9**	1.0	1.1	1.2	-2.19
6	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	**0.7**	**0.7**	-0.8	-1.0	-1.1	-1.5	1.7	**1.9**	1.8	1.3	1.3	1.4	1.8	**1.9**	**1.9**	-1.20
7	**1.8**	**1.8**	**1.8**	**1.8**	1.5	1.5	1.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	1.4	-1.3	0.9	2.3	2.7	2.2	2.1	2.2	2.3	2.6	2.2	**4.0**	0.50
8	4.0	4.9	3.5	2.6	3.3	**2.7**	2.5	2.6	3.0	3.4	4.4	4.6	4.7	**5.6**	5.1	4.9	3.3	3.3	3.1	3.1	3.2	3.5	**2.2**	2.9	3.62
9	**2.4**	**2.7**	2.1	0.7	3.1	**2.3**	1.6	**3.7**	2.6	2.5	2.4	-1.8	-1.8	-1.3	-1.9	2.2	2.5	**2.2**	1.9	1.9	1.8	1.6	1.2	0.9	-1.37
10	**0.5**	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	0.7	1.1	1.2	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	**2.0**	1.1	0.3	0.2	0.1	0.7	0.2	0.9	0.71
11	**0.5**	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**0.2**	0.4	0.2	0.7	1.0	-1.3	-1.4	-0.6	-0.5	0.7	0.8	2.1	2.7	3.1	**3.2**	**3.2**	3.0	*3.0*	-1.08
12	*2.9*	*2.9*	*2.9*	*2.8*	*2.8*	**2.7**	**2.7**	*3.1*	3.6	4.9	4.9	-5.2	-5.6	-5.7	-5.8	5.9	6.1	**6.3**	6.2	**6.3**	6.0	5.9	5.7	5.4	-4.63
13	**5.2**	6.1	5.9	6.1	**6.6**	6.5	**6.6**	6.4	6.0	5.9	5.8	-5.6	-5.3	-5.5	-5.7	5.8	5.9	**5.8**	5.8	5.9	5.6	5.8	5.9	6.0	-5.89
14	6.1	6.1	6.0	6.0	6.4	**6.8**	6.2	6.1	5.8	5.3	**4.8**	-4.6	-3.9	-3.4	-2.9	2.9	2.8	2.2	1.9	1.8	1.5	1.2	1.1	**0.9**	-4.14
15	1.0	0.9	**0.7**	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	-1.3	-1.9	-2.5	-2.9	3.1	3.2	3.5	3.7	**3.8**	3.9	4.1	4.2	**4.4**	-2.11
16	**4.1**	4.0	3.7	3.3	2.4	1.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	1.9	**2.0**	1.9	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	-0.21
17	**0.8**	**0.8**	**0.8**	0.7	0.6	0.5	0.3	2.0	3.1	3.1	2.9	-3.1	-3.5	-3.1	-3.1	3.5	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	3.3	**3.6**	-1.94
18	4.4	4.0	3.9	4.1	4.3	4.3	4.5	4.8	4.2	4.0	3.8	-3.6	**-3.5**	**-3.5**	-3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	4.1	5.0	5.3	**5.8**	5.7	-4.18
19	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	**6.1**	5.8	5.7	5.6	5.5	5.7	-5.8	-6.0	-5.8	**-5.8**	5.9	5.8	5.7	5.8	**5.8**	5.5	**5.2**	5.4	5.5	-5.75
20	**5.4**	**5.4**	5.3	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	**4.1**	4.2	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	4.2	4.2	**4.1**	**4.1**	**4.1**	4.3	4.3	5.1	5.2	-4.57
21	5.5	5.5	5.3	**5.2**	**5.2**	5.9	6.1	6.1	5.5	6.1	5.8	-5.7	-5.5	-5.4	-5.6	**5.8**	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.6	6.8	**6.9**	-5.84
22	**7.1**	7.2	7.5	7.5	8.2	8.5	8.7	8.8	8.9	8.7	8.6	**-9.3**	-9.2	-8.5	-8.5	8.6	8.6	**8.8**	8.8	8.8	8.6	8.2	8.0	7.9	-8.38
23	8.0	8.3	7.9	7.9	**7.8**	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	-8.1	-8.2	-8.6	-9.5	-10.1	-10.5	-10.8	-11.2	-11.1	-11.1	-11.5	-11.6	**-11.7**	-9.15
24	**-11.6**	-11.2	-10.8	-10.7	-10.8	-10.7	-10.8	-10.7	-10.6	-10.6	-10.2	-9.9	-9.3	-8.1	-7.8	6.8	6.0	5.7	5.3	4.8	4.5	**4.3**	4.4	**4.3**	-8.48
25	**4.4**	4.5	4.7	4.9	5.1	5.5	**5.1**	5.1	5.3	5.1	5.0	-4.9	-4.9	-4.8	-4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	**5.7**	-4.97
26	**7.0**	7.8	8.1	8.4	8.8	9.2	9.4	9.7	9.4	9.8	**-10.2**	-9.9	-9.7	-9.5	-9.8	9.9	9.9	9.8	9.8	9.5	9.8	9.9	9.9	9.7	-9.30
27	9.6	9.0	8.9	8.7	8.6	8.6	8.5	8.2	7.8	8.0	8.3	-8.4	-8.2	-7.8	-7.7	7.6	**7.5**	7.6	**7.5**	8.4	9.1	9.9	-10.0	**-10.7**	-8.50
28	-11.0	-11.0	**-11.2**	**-11.2**	-10.9	-10.5	-10.6	-10.4	-10.1	-10.0	9.6	-9.3	-9.4	-9.4	-9.2	8.7	8.1	7.6	7.4	7.1	6.4	6.2	6.0	**5.8**	-9.15
29	5.8	5.0	3.8	4.0	3.9	3.9	3.7	3.7	**3.1**	4.0	4.2	-4.1	-4.2	-4.2	-4.0	4.1	4.4	5.0	5.1	5.3	6.0	6.1	**6.2**	**6.2**	-4.58
30	6.3	**6.4**	**6.4**	**6.4**	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.0	-5.9	-5.9	-5.8	**-5.7**	5.8	6.0	6.2	6.1	6.2	6.1	6.2	6.3	6.2	-6.13
31	6.3	6.1	6.2	6.5	7.2	7.6	7.6	**8.1**	7.7	7.5	7.1	-7.0	-7.0	-6.7	-6.3	6.0	5.3	5.1	4.7	4.4	4.1	**3.7**	4.1	4.0	-6.14
Mittel	-3.94	-3.87	-3.85	-4.04	-4.13	**-4.15**	-4.08	**-4.15**	-3.95	-3.97	-3.85	-3.80	-3.73	**-3.52**	-3.57	-3.54	-3.59	-3.67	-3.66	-3.69	-3.71	-3.72	-3.87	-3.81	-3.83

Februar

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	-4.0	-4.1	-4.2	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-3.8	-3.3	-3.0	-2.7	-2.8	**-2.3**	-2.4	-3.3	-3.0	-3.3	-3.4	-4.0	-4.4	**-4.5**	**-4.5**	-4.2	-4.2	-3.65
2	-4.4	-4.0	-4.7	-4.7	-4.7	**-3.5**	-4.2	-4.0	-4.2	-4.0	-3.9	-3.8	-3.8	-3.9	-4.2	-5.1	-5.9	-6.4	-6.8	-7.0	-7.0	-7.1	-7.4	**-7.6**	-5.02
3	-7.9	-8.1	-8.3	-8.4	**-8.7**	-8.2	-8.1	-6.9	-5.9	-5.1	-4.8	-4.0	-4.0	-4.0	-3.8	**-3.1**	-3.4	-4.1	-4.3	-4.8	-4.9	-4.5	-4.9	-5.0	-5.69
4	-5.1	-5.2	**-5.3**	-5.2	-5.0	-4.9	-4.3	-3.6	-3.1	**-2.8**	-2.8	**-2.4**	**-2.8**	-2.9	-3.4	-3.6	-3.8	-4.0	-3.8	-3.7	-3.7	-4.0	-4.0	-4.1	-3.91
5	-4.2	-4.2	-4.1	-4.7	-4.6	-4.7	-4.8	-4.8	-4.6	-4.2	-3.8	**-3.2**	-3.5	-4.4	-4.8	-5.4	-5.3	-6.0	-5.9	-5.8	-5.8	-5.9	-6.2	**-6.5**	-4.84
6	-6.6	**-6.7**	-6.4	-6.3	-5.7	-5.5	-5.1	-4.9	-4.6	-3.9	-3.0	-2.6	-2.0	-1.2	-1.2	-1.0	-0.8	-0.8	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	**0.1**	-2.99
7	1.1	1.6	1.7	**2.1**	1.5	0.9	1.0	0.7	0.7	1.1	0.5	0.1	**0.0**	**0.0**	0.1	0.7	0.8	1.2	1.3	1.6	1.7	1.5	1.6	1.1	1.00
8	**1.1**	1.0	0.7	0.2	-0.7	-0.5	-0.5	-0.4	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-1.4	-1.4	-1.4	-1.8	-1.9	-2.1	-2.9	-3.9	-5.1	-5.5	-5.8	**-6.5**	-1.58
9	**-6.1**	-6.3	-6.9	-7.2	-7.2	-7.2	-6.8	-7.1	-7.4	**-7.5**	**-7.5**	-7.3	-7.2	-7.0	-7.0	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-7.1	-7.2	-7.3	-7.3	-7.1	-7.06
10	-6.9	-6.8	-6.6	-6.7	**-7.1**	-7.0	-6.9	-6.3	-6.1	-6.1	-6.1	-6.2	-7.0	-6.7	-6.6	-6.5	-6.4	-6.1	-6.0	-6.1	-5.9	-5.9	-6.1	**-5.7**	-6.44
11	-5.6	-5.2	-5.1	-5.1	-5.0	-5.1	-5.7	**-6.2**	-5.9	-5.5	-5.8	-5.7	-5.4	-5.2	-5.3	-5.1	-5.3	-5.8	-5.8	-5.8	-5.2	-5.0	-4.7	**-4.3**	-5.40
12	-4.1	**-4.0**	-4.3	-4.3	-4.8	-4.9	-4.9	-4.8	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.7	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	-4.9	-5.0	-5.0	-5.0	-4.8	-4.9	**-5.1**	-4.70
13	-5.0	-4.3	-4.4	-4.8	-4.9	-4.9	-4.8	-4.9	-4.9	-4.3	**-4.2**	-4.3	-4.4	-4.4	-4.5	-4.8	-5.1	-5.7	-5.8	-5.7	-5.8	**-6.1**	**-6.1**	-6.1	-4.99
14	-6.2	-6.3	-6.3	-6.9	-7.0	-7.1	-7.2	**-7.7**	-7.3	-6.9	-6.4	-6.4	-6.2	**-5.9**	-6.0	-6.1	-6.8	-7.3	-7.5	-7.3	-7.0	-6.9	-7.1	-7.1	-6.77
15	-7.6	-8.3	-8.6	-8.8	-9.1	**-9.2**	-8.8	-8.0	-7.9	-7.9	-7.2	-6.4	-6.2	-5.7	-5.4	**-5.2**	-5.9	-5.6	-5.5	-5.7	-5.4	-5.8	-5.6	-5.3	-6.92
16	**-5.1**	-4.9	-4.9	-5.0	-5.0	-4.9	-4.7	-4.8	-4.4	-4.2	**-4.1**	-4.2	-4.4	-4.7	-4.8	-5.0	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.77
17	-5.0	**-5.1**	-5.0	-4.9	-4.5	-4.2	**-4.1**	-4.1	-4.0	-3.7	-3.1	-2.8	-2.8	**-2.4**	-2.2	-2.0	-1.8	-1.8	-1.3	-1.1	-0.9	-0.3	0.1	**0.8**	-2.88
18	*0.8*	*0.8*	*0.8*	*0.8*	*0.9*	*0.9*	0.7	0.8	1.0	0.7	1.1	1.1	1.3	**1.5**	1.0	0.6	**0.5**	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	0.91
19	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.8	2.2	2.4	**2.5**	2.4	2.3	2.1	1.4	1.0	**0.5**	1.1	1.2	1.43
20	2.2	1.8	2.0	2.2	2.9	3.6	2.7	3.8	3.9	5.0	**5.7**	4.9	4.8	3.7	3.8	3.9	2.9	1.8	1.2	0.4	0.9	0.5	0.3	**0.2**	2.73
21	0.0	-0.2	-0.6	-0.7	**-0.9**	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.6	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.2	**1.4**	1.3	0.32
22	1.3	1.1	0.9	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5	-0.9	**-1.2**	-1.0	-0.1	0.4	0.9	1.1	1.2	1.0	1.2	1.9	2.4	2.9	3.7	**3.8**	3.7	0.90
23	**3.8**	3.1	1.9	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.8	**1.2**	**1.2**	1.8	1.8	1.8	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	0.6	0.1	-0.6	**-0.9**	1.11
24	**-1.7**	-2.9	**-3.3**	-3.2	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-2.7	-2.6	-2.4	-2.9	-3.0	-3.1	-3.1	-3.0	-2.7	-2.2	-2.3	-3.0	-2.82
25	-3.2	**-3.3**	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-2.7	-2.1	-1.6	-1.2	-0.7	-0.4	0.0	**0.1**	**0.1**	0.0	-0.8	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-1.58
26	-1.0	-1.1	-2.1	-3.1	-4.2	**-4.8**	**-4.8**	-4.2	-3.9	-3.5	-2.8	-2.1	-1.9	-0.9	-0.2	**0.0**	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.4	-1.83
27	**-0.8**	-1.2	-1.9	-2.6	-2.8	-3.0	-2.9	-3.0	-3.2	-3.2	-3.3	-3.3	**-3.4**	-3.3	-3.2	-3.2	**-3.4**	-3.2	-3.1	-3.2	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-2.85
28	**-3.4**	-3.7	-4.0	-4.7	-4.8	-4.9	**-5.2**	**-5.2**	-5.0	-4.8	-4.8	-4.6	-4.2	-3.8	-3.8	**-3.4**	**-3.4**	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-4.2	-4.9	-5.0	-4.26
Mittel	-2.94	-3.05	-3.25	-3.48	**-3.60**	-3.54	-3.55	-3.39	-3.25	-3.00	-2.79	-2.63	-2.51	**-2.38**	**-2.38**	-2.40	-2.57	-2.75	-2.79	-2.91	-2.85	-2.88	-2.91	-2.97	-2.95

1910 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1910

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
März																									
1	-5.1	-5.1	-5.1	-4.9	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-4.1	-3.9	-3.7	-3.4	-2.9	-1.9	-1.2	-1.3	-1.9	-3.3	-3.5	-3.7	-3.7	-3.5	-3.0	-2.8	-3.66
2	-2.6	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.4	-2.2	-2.4	-2.7	-2.8	-2.5	-2.3	-2.4	-3.2	-3.4	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-2.9	-2.86
3	-2.9	-2.9	-3.0	-2.9	-3.0	-3.2	-3.1	-2.9	-2.6	-2.4	-2.3	-1.9	-2.2	-2.1	-2.3	-2.7	-2.8	-3.0	-3.1	-2.8	-3.0	-3.8	-4.1	-4.3	-2.86
4	-4.4	-4.4	-4.8	-5.0	-5.5	-5.7	-5.9	-6.0	-5.8	-4.3	-1.8	-1.0	-0.8	-0.6	-1.2	-1.4	-2.6	-5.6	-5.7	-5.6	-5.8	-5.6	-5.4	-4.9	-4.15
5	-4.8	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-3.6	-2.9	-2.9	-2.6	-2.5	-1.5	-0.6	-0.1	0.3	0.2	0.0	-0.7	-0.9	-1.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.7	-2.1	-2.18
6	-2.4	-1.8	-1.1	-1.2	-1.2	-1.7	-1.1	0.7	1.3	2.1	2.7	3.5	4.1	4.5	4.4	3.9	2.7	1.0	1.4	1.5	1.8	1.0	1.0	1.3	1.11
7	1.5	1.3	1.6	1.8	2.1	2.0	2.8	4.2	4.5	4.8	5.4	6.0	6.4	6.1	5.7	5.9	3.8	2.8	2.7	2.8	2.2	2.3	2.0	1.7	3.42
8	1.6	2.0	2.1	2.0	2.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.0	3.4	3.7	4.0	4.2	4.1	4.0	2.9	2.4	2.4	2.8	2.3	2.1	1.3	2.82
9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.4	1.3	1.7	2.5	3.6	4.6	5.1	5.3	5.5	5.9	5.9	5.5	4.9	3.6	3.2	3.1	3.0	2.6	2.2	2.5	3.32
10	2.3	1.9	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	2.6	3.7	3.9	4.0	4.8	5.7	5.6	7.2	6.3	5.2	4.4	4.1	4.1	4.4	4.2	4.1	4.2	3.67
11	4.2	4.7	4.2	4.2	3.7	3.9	4.0	3.8	4.8	4.7	5.1	6.6	6.2	6.6	7.3	6.2	5.5	5.2	6.0	6.3	6.0	5.9	4.5	4.9	5.17
12	5.1	5.3	6.1	6.0	5.2	4.5	4.9	3.6	2.3	2.0	3.3	3.1	2.5	1.7	1.8	2.3	2.1	1.4	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	3.02
13	0.8	0.5	0.2	0.7	0.4	0.1	0.1	-0.4	-0.6	-1.6	-1.4	-2.0	-2.4	-2.3	-3.1	-3.5	-4.1	-4.6	-4.6	-4.9	-4.9	-5.1	-5.2	-5.6	-2.09
14	-5.9	-5.9	-6.2	-6.7	-6.8	-6.9	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	-5.9	-5.4	-5.3	-5.3	-6.0	-6.1	-6.2	*-6.0*	*-6.0*	-5.8	-5.6	-6.1	-6.2	-6.1	-6.10
15	-6.1	-6.0	-6.2	-6.2	-5.2	-5.3	-4.1	-1.1	-2.2	-1.8	-0.2	2.0	1.0	0.9	-0.1	0.1	0.0	-1.1	-1.9	0.1	1.2	-0.8	-1.2	-0.4	-1.98
16	-2.8	-3.2	-3.7	-4.0	-4.5	-4.5	-4.1	-3.7	-3.5	-3.7	-3.2	-2.1	-0.9	0.0	0.4	-0.3	-1.3	-2.2	-2.4	-2.3	-2.2	-2.8	-3.1	-3.1	-2.58
17	-2.8	-3.2	-3.8	-3.2	-3.1	-3.8	-4.1	-3.7	-3.0	-2.6	-3.6	-3.0	-3.1	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-2.1	-2.5	-2.7	-3.4	-3.7	-3.9	-4.2	-3.07
18	-4.1	-4.5	-4.6	-4.7	-4.9	-5.0	-5.1	-5.1	-4.7	-4.0	-2.9	-2.9	-2.9	-2.6	-2.8	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.6	-3.9	-4.3	-4.5	-3.83
19	-4.8	-4.9	-5.1	-5.2	-5.2	-6.0	-6.2	-6.3	-6.5	-6.4	-6.1	-6.0	-6.0	-6.1	-6.2	-6.6	-6.6	-6.4	-6.9	-7.6	-7.8	-7.8	-7.7	-7.6	-6.27
20	-7.2	-7.1	-7.0	-7.0	-6.8	-6.8	-6.7	-6.5	-6.2	-6.1	-5.9	-3.8	-3.6	-3.7	-4.2	-4.6	-4.9	-5.3	-6.0	-6.2	-5.5	-5.3	-5.3	-6.8	-5.79
21	-6.9	-7.0	-7.0	-7.3	-5.9	-6.1	-4.1	-2.8	-3.2	-1.0	-0.1	0.1	1.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-1.2	-0.4	-2.1	-1.2	-1.0	-1.8	-2.7	-2.65
22	-3.0	-2.8	-2.8	-2.6	-2.1	-2.0	-1.9	-2.0	-2.7	-3.7	-2.8	-2.6	-2.6	-2.5	-2.4	-2.4	-2.6	-2.8	-3.3	-3.4	-4.6	-5.0	-5.2	-5.3	-2.99
23	-5.4	-5.3	-5.2	-5.0	-4.7	-4.6	-4.1	-2.3	-2.2	-1.8	-1.6	-1.7	-1.7	-1.5	-1.6	-1.6	-1.7	-1.3	-1.5	-1.8	-2.0	-2.2	-2.8	-3.0	-2.82
24	-3.1	-3.1	-3.2	-3.3	-3.3	-3.8	-4.1	-3.1	-2.8	-1.9	-1.4	-1.5	-1.7	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.8	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.0	-1.7	-2.24
25	-1.4	-1.2	-1.2	-1.3	-1.7	-1.7	-1.5	-1.3	-1.1	-1.2	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.7	-1.3	-1.4	-1.7	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-1.25
26	-1.0	-1.1	-1.6	-1.8	-2.0	-2.1	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.3	-1.5	-1.2	-1.6	-2.0	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.6	-2.5	-1.82
27	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	-2.0	-1.9	-1.2	-1.0	0.2	1.9	2.0	1.3	1.7	1.7	1.4	1.6	1.5	0.2	0.6	0.6	0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.10
28	-0.9	-0.9	-1.2	-1.6	-2.3	-2.8	-3.2	-2.9	-2.5	-2.2	-2.3	-2.0	-1.7	-0.9	-0.9	-2.1	-2.7	-2.2	-1.9	-1.8	-1.6	-1.7	-1.3	-1.4	-1.86
29	-2.2	-2.6	-2.9	-3.0	-3.2	-3.4	-3.5	-3.9	-3.7	-4.0	-4.1	-4.0	-3.5	-3.3	-3.1	-2.9	-2.8	-2.7	-3.0	-3.2	-3.4	-4.0	-4.1	-4.1	-3.30
30	-3.7	-3.6	-4.1	-4.2	-4.6	-5.0	-5.2	-5.2	-5.4	-7.3	-7.5	-7.6	-7.3	-7.2	-7.3	-7.4	-7.3	-7.7	-7.8	-7.8	-7.8	-7.9	-8.1	-8.3	-6.38
31	-8.8	-8.9	-9.0	-9.2	-9.2	-9.4	-9.4	-9.2	-8.9	-8.3	-8.0	-7.5	-6.8	-6.5	-6.8	-7.0	-7.3	-7.7	-7.3	-7.4	-7.7	-7.8	-7.8	-7.7	-8.08
Mittel	-2.49	-2.51	-2.62	-2.66	-2.70	-2.85	-2.62	-2.21	-1.99	-1.71	-1.28	-0.90	-0.73	-0.60	-0.66	-0.83	-1.23	-1.82	-1.90	-1.93	-1.95	-2.20	-2.36	-2.47	-1.88
April																									
1	-7.7	-7.9	-8.0	-8.1	-7.9	-7.8	-7.7	-7.1	-6.7	-6.9	-5.8	-5.6	-4.5	-4.0	-3.0	-2.8	-3.1	-3.3	-3.4	-3.8	-3.6	-3.5	-3.1	-3.4	-5.45
2	-3.5	-3.6	-3.8	-4.6	-4.6	-4.5	-5.2	-3.5	-2.9	-2.6	-2.0	-1.8	-1.4	-1.3	-1.4	-1.3	-1.3	-2.0	-2.3	-2.7	-2.8	-2.9	-3.1	-3.9	-2.87
3	-4.7	-4.7	-4.9	-5.3	-5.3	-5.0	-3.9	-3.0	-1.1	0.9	1.7	2.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.0	2.7	2.3	2.9	3.8	3.1	3.3	0.18
4	4.6	4.9	5.1	3.5	3.7	4.5	2.0	1.5	1.6	1.2	2.8	1.9	1.7	2.8	3.0	4.0	3.9	3.1	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.84
5	1.7	1.3	1.2	1.8	2.1	1.8	2.6	2.5	3.6	5.2	2.9	3.1	3.7	3.8	4.1	3.1	3.7	3.3	3.0	2.9	2.8	2.4	2.2	1.3	2.76
6	0.9	0.7	1.0	1.4	1.4	0.9	2.5	2.6	2.2	2.7	3.2	3.7	3.9	2.8	1.9	0.9	-0.1	-0.7	0.7	2.0	-1.4	-2.0	-2.2	-2.3	1.19
7	-2.2	-2.2	-2.1	-1.9	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.7	-1.3	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.36
8	-1.2	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.7	-0.8	-0.8	-1.2	-1.5	-1.4	-1.7	-0.99
9	-2.0	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.7	-2.7	-2.7	-2.9	-3.4	-4.0	-3.9	-3.7	-3.1	-2.8	-2.7	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-4.2	-5.0	-5.5	-2.88
10	-5.7	-5.9	-6.1	-5.8	-5.7	-5.7	-5.6	-5.5	-5.3	-5.0	-4.4	-4.1	-4.2	-4.1	-4.1	-4.4	-4.8	-5.0	-5.3	-5.6	-5.7	-6.0	-6.9	-6.5	-5.29
11	-6.3	-6.2	-6.3	-6.5	-6.9	-6.3	-4.7	-3.9	-3.4	-3.2	-2.3	-0.7	-0.9	-0.1	0.1	0.9	1.6	0.7	-0.8	-1.3	-1.7	-2.0	-2.6	-2.7	-2.81
12	-2.0	-2.2	-2.5	-2.6	-2.8	-2.7	-2.2	-1.4	-0.3	0.0	0.9	1.9	2.9	3.9	3.8	3.5	4.6	4.2	3.0	3.0	3.4	3.6	3.8	3.7	1.01
13	4.2	3.9	3.4	2.8	2.6	2.7	3.5	3.4	3.7	3.7	4.5	5.3	6.4	6.8	6.5	5.9	6.0	5.8	5.5	5.3	5.6	5.4	5.9	6.1	4.74
14	6.1	6.1	5.3	5.2	5.1	5.1	5.5	6.1	7.5	8.7	9.8	9.4	11.6	12.1	10.8	10.5	10.2	10.5	9.1	9.8	9.8	9.0	8.1	7.8	8.27
15	8.8	9.5	9.9	7.6	7.0	6.1	5.4	4.9	4.6	4.3	4.2	5.7	5.8	5.7	6.0	6.9	7.8	6.2	5.5	5.0	4.6	4.6	4.3	4.1	6.10
16	4.4	4.5	4.0	3.3	3.0	2.3	1.9	2.0	3.0	3.3	3.9	4.9	6.3	7.1	8.7	9.7	9.3	6.0	5.2	4.8	4.5	4.0	3.7	3.6	4.73
17	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	3.6	3.3	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.6	2.5	2.4	1.9	2.0	1.9	1.4	1.4	0.7	0.5	0.6	2.49
18	0.4	0.2	0.1	-0.6	-0.8	-0.9	-0.8	0.0	0.1	0.2	0.9	0.7	0.7	1.6	1.9	3.1	2.8	3.1	1.4	1.1	1.6	1.6	1.5	1.4	0.87
19	1.8	1.4	1.6	2.0	2.4	1.8	1.9	1.6	2.1	2.5	3.0	3.2	3.6	4.4	4.9	5.1	5.2	5.3	5.1	5.2	5.2	5.2	3.6	2.5	3.20
20	0.8	0.5	0.3	-0.1	-0.8	-1.0	-1.5	-1.6	-2.0	-1.8	-1.7	-1.2	-1.1	-0.8	-0.5	-0.7	-0.9	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.8	-2.0	-0.90
21	-2.0	-2.2	-2.5	-2.2	-2.5	-1.4	-0.4	-0.2	0.7	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.3	3.1	3.0	2.9	2.4	1.1	0.1	*-0.7*	*-1.2*	0.61
22	*-1.7*	*-2.1*	*-2.5*	*-2.9*	*-3.3*	*-3.6*	-3.9	*-3.9*	-3.8	-3.6	-3.2	-3.1	-2.9	-2.7	-2.8	-2.9	-2.9	-3.7	-3.8	-4.0	-5.0	-5.1	-5.8	-5.6	-3.44
23	-5.9	-5.9	-6.6	-6.8	-6.9	-7.0	-6.8	-6.7	-6.4	-5.9	-5.3	-5.0	-4.5	-4.1	-3.9	-3.8	-3.9	-3.8	-4.2	-4.6	-4.6	-4.7	-4.3	-4.3	-5.27
24	-4.1	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1	-2.2	-1.5	-1.0	-0.3	0.0	0.5	1.3	2.2	2.4	2.4	2.6	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.4	2.2	1.7	0.22
25	1.2	0.9	-0.3	-1.0	-1.4	-1.5	-1.8	-2.1	-1.9	-1.3	-0.8	0.0	0.7	-0.9	-1.1	-2.1	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.6	-1.8	-1.3	-0.97
26	-1.2	-1.0	-1.2	-1.8	-2.0	-2.6	-2.3	-2.2	-1.9	-1.5	-0.8	-0.6	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.2	-0.8	-1.5	-1.7	-1.8	-2.2	-2.3	-2.4	-1.30
27	-2.5	-2.6	-2.6	-2.7	-2.7	-2.7	-2.8	-2.3	-3.2	-2.5	-2.2	-2.1	-1.8	-1.1	-2.2	-1.2	-1.5	-1.1	-1.9	-2.1	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.21
28	-2.1	-2.4	-2.7	-2.7	-2.6	-2.1	-1.5	-1.8	-1.1	-0.1	0.0	0.7	1.4	2.1	1.9	2.3	2.2	2.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	-0.03
29	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	1.2	2.2	0.3	-1.6	-1.6	-1.8	-1.6	-1.3	-0.6	-0.8	-0.4	-1.1	-1.4	-2.0	-2.6	-2.8	-3.1	-3.0	-3.0	-0.84
30	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.2	-3.5	-3.0	-2.4	-2.7	-2.3	-2.0	-1.7	-0.5	0.2	0.0	0.4	-0.1	-1.0	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-2.4	-1.92
Mittel	-0.63	-0.73	-0.90	-1.17	-1.24	-1.24	-1.01	-0.87	-0.59	-0.22	0.17	0.54	1.06	1.36	1.39	1.50	1.47	1.08	0.62	0.50	0.29	-0.02	-0.29	-0.47	0.02

1910 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1910

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Mai																									
1	−2.7	−2.9	−3.0	−3.3	**−3.4**	**−3.4**	−3.3	−2.9	−2.7	−2.1	−1.5	−1.4	−1.2	−1.1	**−0.8**	−1.0	−1.1	−1.1	−1.0	−1.0	−1.7	−2.1	−2.0	−2.0	−2.04
2	−2.0	−1.9	−1.9	−2.1	−2.4	**−2.8**	−2.7	−2.6	−2.0	−1.1	−1.2	−1.1	−0.8	−0.4	−0.3	**−0.2**	**−0.2**	−0.3	−0.4	−0.8	−0.9	−0.9	−1.0	−0.9	−1.31
3	−1.0	−1.0	**−1.8**	**−1.8**	−1.2	−1.7	−1.5	−1.1	−1.0	−0.9	−0.4	−0.1	0.1	0.4	0.8	**1.7**	1.4	1.2	0.7	0.0	−0.7	−1.0	−1.0	−1.0	−0.45
4	−1.4	−1.3	−1.5	−1.5	−1.4	−1.0	−0.8	−1.0	−1.3	**−1.8**	−1.7	−1.5	−1.1	1.2	**2.3**	1.6	1.8	1.4	0.8	0.6	1.0	0.5	0.3	0.2	−0.26
5	−0.4	−0.6	−0.6	−0.7	−0.7	−1.1	−1.1	−1.6	−1.9	**−2.0**	**−2.0**	−1.9	−1.9	−1.6	−1.2	−0.6	0.0	**0.2**	−0.8	−1.0	−1.5	−1.7	−1.9	**−2.0**	−1.15
6	**−2.5**	−2.1	−2.0	−1.9	−1.8	−1.3	−0.8	−0.6	−0.4	0.0	0.4	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	**1.4**	0.9	−0.9	−1.1	−1.2	−1.1	−1.3	−1.1	−0.49
7	−1.2	−1.4	−1.2	−1.1	−1.2	**−1.0**	−1.3	−1.6	−1.1	−1.4	−2.5	−2.0	−2.6	−1.5	−2.0	−1.4	−1.5	−1.8	−2.5	−2.3	**−2.6**	−2.5	**−2.6**	−2.5	−1.75
8	−2.4	−2.5	**−2.9**	−2.7	−2.7	−2.7	−2.1	−1.7	−1.3	−0.1	0.2	0.4	0.6	1.3	2.2	2.0	1.4	**2.5**	0.9	0.0	−0.6	−1.1	−1.0	−1.1	−0.59
9	−1.5	−1.3	**−1.6**	−1.5	−1.4	−1.5	−1.2	−1.1	−1.1	−0.9	−1.0	−0.4	−0.2	0.6	0.8	1.0	**1.2**	0.9	0.1	0.1	−0.5	−0.6	−0.7	−0.9	−0.53
10	**−0.7**	**−0.7**	−0.6	−0.4	−0.1	0.1	−0.3	0.7	0.3	0.1	1.1	**1.4**	0.3	0.8	0.7	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	0.47
11	0.7	**0.6**	0.7	0.7	**0.6**	1.1	4.1	3.8	3.6	5.7	4.5	5.6	5.2	7.4	9.1	10.9	11.7	**12.3**	11.7	11.8	11.4	10.9	11.1	9.5	6.26
12	8.7	8.0	7.3	**7.1**	7.2	7.4	7.4	8.2	9.9	11.3	11.8	12.2	12.8	13.7	**13.8**	13.1	11.3	10.2	9.5	9.2	8.6	8.3	8.1	7.4	9.73
13	7.5	7.5	**7.3**	7.9	8.6	9.8	**11.2**	10.4	10.2	**11.2**	10.8	10.0	9.0	9.0	8.5	11.0	10.2	9.5	9.1	8.8	9.7	9.7	9.4	9.4	9.36
14	9.4	9.2	9.5	9.5	10.1	10.4	10.8	12.3	11.5	11.9	12.1	11.9	**12.7**	12.6	12.5	12.6	12.2	10.1	10.4	11.3	9.8	9.6	9.7	**9.1**	10.89
15	10.8	10.2	10.1	**9.1**	9.8	10.9	11.7	12.2	13.9	12.9	13.2	12.8	13.7	14.2	**14.7**	14.5	13.2	11.6	9.5	10.0	11.0	11.2	10.2	10.0	11.71
16	10.4	10.1	**9.7**	10.3	11.0	13.0	14.3	**15.2**	14.2	**15.2**	13.1	12.2	11.8	12.9	13.6	13.8	13.2	12.7	11.8	11.8	11.6	10.5	10.4	11.0	12.22
17	11.0	11.2	11.0	10.7	11.5	13.6	13.5	13.1	12.3	12.9	13.1	11.8	11.6	**14.0**	13.8	13.8	13.6	13.0	12.7	11.5	11.9	11.7	10.7	**10.5**	12.28
18	10.6	10.7	11.0	11.1	11.9	12.2	13.7	14.8	14.9	15.1	14.3	**16.2**	15.9	15.8	15.0	14.0	10.7	10.3	10.3	**10.2**	10.8	10.9	11.1	10.3	12.58
19	10.6	11.7	11.5	11.0	11.1	12.1	14.5	14.9	16.0	**16.2**	16.1	15.2	14.1	13.7	14.4	14.2	13.6	12.8	11.7	11.2	10.3	**10.0**	11.9	12.2	12.92
20	12.7	12.9	12.9	13.1	13.8	14.9	**15.6**	**15.6**	15.4	15.2	15.4	15.1	14.8	14.7	14.9	14.5	13.9	13.2	12.1	11.4	10.9	10.1	10.2	**10.0**	13.52
21	10.1	10.9	11.8	11.6	10.9	11.4	12.1	12.6	11.5	11.1	10.9	12.7	13.5	13.9	**14.1**	**14.1**	13.6	12.9	12.1	11.2	11.0	10.2	**9.7**	9.9	11.82
22	9.4	8.3	8.3	8.3	9.7	10.5	11.5	**12.0**	11.7	10.7	9.9	9.3	10.8	11.6	11.9	11.8	11.5	10.9	9.9	8.5	8.0	7.6	7.1	**7.0**	9.90
23	6.8	6.6	6.3	**6.2**	7.0	7.3	7.9	7.9	8.3	8.4	8.7	9.2	10.1	10.2	10.5	**10.8**	10.6	10.0	9.5	9.0	8.8	8.6	8.2	8.0	8.52
24	7.8	7.6	**7.4**	7.7	8.7	9.1	9.5	9.7	9.9	10.3	10.7	11.4	11.6	12.2	**12.4**	12.3	12.2	12.3	11.6	9.0	7.8	**7.4**	8.3	8.6	9.80
25	8.5	8.6	8.5	8.4	8.6	9.5	10.5	11.5	11.1	11.6	**11.7**	11.3	11.2	10.7	10.6	10.7	10.5	10.3	10.1	9.3	9.4	9.1	**8.3**	9.0	9.95
26	9.2	8.8	8.3	**8.1**	8.4	8.9	9.8	10.1	10.6	10.8	10.9	11.2	11.5	11.3	11.4	**11.7**	11.6	11.2	10.8	9.5	8.8	8.8	9.6	9.1	10.02
27	8.4	7.9	7.0	6.8	7.0	7.2	7.2	8.1	8.8	9.4	9.7	10.6	**11.3**	9.1	6.7	5.9	6.0	5.7	4.7	4.1	3.6	3.4	**2.1**	**1.9**	6.92
28	0.9	**0.1**	0.3	0.2	**0.1**	**0.1**	0.3	0.7	0.7	0.7	3.2	4.4	5.5	5.9	6.0	5.7	5.4	5.6	5.7	6.1	6.4	6.7	**6.8**	6.7	3.41
29	6.0	6.6	**7.0**	6.8	6.7	6.7	6.2	6.5	6.4	5.8	5.6	5.3	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	5.6	**5.0**	5.5	5.9	5.4	5.95
30	5.8	6.0	6.0	6.1	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	6.8	6.8	7.2	**7.3**	6.3	5.2	5.8	5.1	5.0	4.2	3.8	3.2	**2.8**	5.82
31	2.7	3.1	3.5	3.2	2.2	**2.0**	**2.0**	2.2	3.1	3.5	4.6	5.2	6.9	7.3	8.4	**8.9**	7.8	7.9	7.1	6.2	5.4	5.2	5.1	5.0	4.89
Mittel	4.91	4.87	4.78	**4.74**	5.01	5.43	5.97	6.28	6.38	6.65	6.72	6.93	7.11	7.54	7.70	**7.79**	7.40	7.07	6.44	6.01	5.70	5.47	5.38	5.24	6.14
Juni																									
1	5.2	**4.5**	**4.5**	5.1	5.1	5.2	6.0	7.2	8.3	9.2	10.1	10.1	10.9	11.2	11.0	11.0	**11.9**	**11.9**	11.4	9.6	9.6	9.1	8.8	8.5	8.48
2	8.9	8.7	**8.4**	8.8	10.1	10.5	12.5	15.1	15.7	16.9	15.7	15.3	**17.8**	17.3	15.3	12.2	14.7	12.9	12.1	11.7	11.7	11.2	10.8	10.2	12.65
3	10.3	11.1	11.0	10.2	10.5	10.9	12.3	15.2	15.2	**15.4**	13.5	14.1	13.8	12.5	11.4	11.3	**9.9**	10.9	11.8	11.4	11.8	11.7	11.6	11.1	12.02
4	**11.1**	11.2	**11.1**	11.6	12.1	13.6	15.3	15.2	**16.9**	14.7	14.3	14.3	14.0	14.5	14.7	14.4	13.6	13.7	14.3	13.9	13.9	13.9	13.9	13.8	13.69
5	**12.9**	13.8	13.8	13.7	13.8	13.7	13.2	14.9	16.5	16.7	16.8	17.2	17.7	19.1	18.5	19.1	**19.6**	18.9	17.9	17.2	17.0	16.1	15.4	15.1	16.17
6	14.9	13.9	13.9	13.9	15.1	15.8	16.6	16.1	16.8	16.9	16.8	17.7	18.2	18.0	**18.8**	14.8	16.9	16.9	16.6	16.0	15.0	14.3	13.3	**12.1**	15.87
7	12.1	12.8	12.7	12.9	12.3	13.9	14.6	14.6	14.8	15.8	15.7	15.4	15.7	**15.8**	**15.8**	14.9	14.9	**8.1**	10.8	12.2	13.5	12.6	12.5	13.1	13.62
8	12.5	**11.3**	11.8	12.4	12.3	13.5	13.7	15.3	14.4	14.6	14.8	15.2	15.7	14.8	**15.8**	15.0	14.2	14.1	14.0	13.3	13.3	13.4	13.1	12.5	13.80
9	12.4	12.4	**11.8**	12.1	12.7	13.9	14.6	15.1	15.8	15.7	15.1	15.8	17.4	**17.7**	16.3	17.0	12.7	13.3	13.7	14.5	13.4	13.2	13.0	13.1	14.27
10	13.3	**12.8**	13.1	12.9	13.7	14.7	14.9	15.7	17.0	17.6	17.9	18.9	17.1	19.3	19.0	**20.0**	18.1	17.9	17.2	16.7	16.3	**12.8**	14.7	14.8	16.07
11	14.2	14.1	14.0	14.5	16.0	16.3	17.2	17.6	17.9	17.9	17.9	16.7	**18.0**	16.6	15.7	15.7	15.8	15.9	14.8	13.9	14.9	14.1	13.5	**13.0**	15.71
12	12.5	12.2	12.8	13.2	13.7	14.9	16.3	16.1	16.2	16.4	16.4	16.2	**16.9**	15.4	15.7	10.9	11.9	14.3	13.3	12.8	12.2	**10.8**	11.0	11.8	13.94
13	11.7	11.6	11.5	13.1	13.5	11.8	**11.2**	12.0	12.6	11.7	12.4	12.7	12.5	13.3	13.5	13.8	15.7	**15.8**	14.8	13.1	12.6	11.9	12.7	12.0	12.81
14	11.8	12.7	12.7	12.0	12.1	12.8	12.3	12.5	13.1	12.9	**14.0**	13.1	12.7	12.8	13.0	13.9	12.5	12.0	12.1	11.8	10.7	10.4	9.4	**9.3**	12.25
15	**9.3**	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.2	8.0	8.0	8.0	8.2	8.9	8.8	8.2	7.3	6.0	5.8	4.8	4.8	**4.4**	8.00
16	4.1	4.0	3.9	3.9	**3.6**	3.9	**3.6**	4.1	4.2	5.8	5.6	7.1	7.0	7.4	8.4	9.9	10.1	10.4	10.3	10.5	**11.0**	10.5	10.2	10.3	6.95
17	9.5	9.1	9.7	9.4	9.8	9.6	9.8	9.5	9.4	9.9	10.0	10.0	9.9	9.8	9.8	9.3	8.6	9.7	**10.8**	10.4	10.0	9.6	9.0	**8.2**	9.66
18	8.1	8.8	8.8	8.5	8.4	8.2	8.9	9.0	9.8	10.1	10.6	10.5	11.1	**11.9**	11.6	**11.9**	11.0	10.3	9.4	8.2	7.7	7.2	6.8	**6.1**	9.33
19	8.2	7.0	9.0	9.0	7.6	7.4	7.2	7.9	**8.8**	7.7	8.2	7.8	8.6	9.3	**9.4**	7.7	7.8	7.9	7.6	6.4	5.3	**4.1**	4.2	4.8	7.48
20	3.8	3.8	3.8	3.4	**3.2**	3.3	3.6	4.3	4.6	5.9	5.9	6.4	**6.8**	6.3	6.7	6.6	**6.8**	6.6	5.9	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	5.05
21	3.7	3.3	**3.1**	3.6	4.6	5.6	6.5	7.7	9.4	10.5	11.3	12.0	13.0	14.0	13.8	14.1	**14.3**	**14.3**	12.9	10.3	9.4	9.3	8.7	8.5	9.24
22	**8.7**	9.1	**8.8**	9.0	10.1	10.0	13.1	14.0	15.0	16.2	16.9	17.2	16.0	17.4	**18.6**	16.5	15.4	13.2	12.3	12.1	12.0	11.8	11.6	11.0	13.12
23	**9.0**	8.9	7.9	6.9	5.9	5.6	5.5	5.9	6.0	6.8	7.9	8.2	6.0	6.5	6.8	7.0	6.8	6.1	6.5	6.4	5.6	**5.0**	5.1	5.8	6.70
24	5.6	5.4	5.6	5.5	**5.3**	5.4	5.9	6.1	6.0	6.4	6.7	7.0	7.1	7.9	**8.8**	6.9	6.9	6.9	6.9	6.3	6.1	6.2	6.0	6.0	6.37
25	6.0	6.3	5.9	5.9	6.3	6.2	6.7	7.1	7.3	7.6	8.3	9.5	9.1	**9.8**	8.2	8.3	7.8	5.8	6.7	5.9	5.9	5.6	**5.2**	5.4	6.96
26	5.2	5.1	5.0	5.0	4.5	4.3	4.4	4.6	5.0	5.8	6.0	6.7	6.6	**7.0**	5.9	5.7	5.8	5.7	5.6	4.9	4.5	3.8	3.7	**3.0**	5.21
27	2.9	2.4	2.2	2.0	**1.4**	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0	3.9	5.1	**5.3**	4.8	5.4	4.4	4.9	4.8	4.0	3.8	3.6	3.6	3.5	3.7	3.37
28	**4.1**	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.9	5.1	5.8	6.1	6.3	7.7	8.3	8.1	7.6	7.5	7.7	7.8	8.1	**8.6**	8.0	7.8	7.3	6.8	6.43
29	5.9	**5.3**	5.7	5.8	6.7	6.7	7.3	7.4	6.8	6.7	8.7	9.1	9.9	**10.1**	10.0	9.4	8.0	6.4	6.4	6.5	6.6	6.9	6.2	6.1	7.29
30	6.3	6.4	6.1	5.9	5.6	6.0	6.2	7.1	7.1	8.9	9.4	**11.0**	10.4	7.6	7.0	6.9	6.9	5.2	5.9	4.9	4.8	4.7	4.3	**3.9**	6.65
Mittel	8.81	**8.71**	8.74	8.79	8.98	9.31	9.84	10.44	10.91	11.26	11.51	11.87	12.05	**12.14**	12.02	11.50	11.33	10.86	10.71	10.15	9.90	9.37	9.15	8.95	10.30

1910 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1910

H = 1140 m h_t = 11.3 m

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
Juli																									
1	3.9	4.0	3.9	4.2	4.1	4.2	**3.4**	3.5	4.0	4.0	4.5	4.7	5.0	5.2	**6.1**	6.0	6.0	5.9	5.0	5.3	5.4	5.7	5.2	5.0	4.73
2	**4.8**	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	5.2	5.1	5.4	5.8	6.2	7.7	6.6	7.6	**8.7**	5.8	6.7	7.5	6.4	6.6	6.6	6.2	6.2	5.9	6.05
3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	5.2	4.5	**4.3**	4.8	4.9	5.0	5.4	**7.1**	6.5	6.6	6.8	7.8	6.7	6.5	5.7	5.0	4.9	4.9	4.8	5.68
4	4.5	**4.2**	4.3	**4.2**	**4.2**	4.3	4.4	4.9	4.6	5.1	7.2	7.5	7.4	7.4	**9.0**	7.7	7.5	6.6	6.1	6.0	6.0	6.0	5.6	5.5	5.82
5	5.1	5.1	5.1	4.9	**4.3**	4.6	4.9	4.7	5.1	5.3	5.8	5.3	**6.3**	5.6	6.2	5.9	6.0	5.4	5.3	4.4	5.1	5.0	4.5	4.4	5.20
6	4.1	3.7	3.3	3.9	**2.4**	**2.4**	3.1	3.6	3.9	3.1	3.5	5.6	6.2	6.1	6.2	6.2	**6.5**	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.2	5.2	4.65
7	4.8	**4.6**	4.7	5.2	4.9	5.2	5.1	4.9	5.5	5.7	5.7	7.2	6.9	5.5	6.8	7.2	8.9	**9.0**	8.0	7.3	6.8	6.8	6.9	7.0	6.24
8	6.9	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6	5.5	5.6	5.2	**5.1**	**5.1**	5.4	5.9	6.3	6.4	6.9	7.0	7.4	7.8	8.1	**8.2**	8.0	8.1	6.45
9	8.1	8.0	**7.9**	**7.9**	8.0	8.0	8.0	8.1	8.5	9.0	9.6	9.7	9.7	**9.9**	9.6	9.1	8.8	8.7	8.6	8.0	8.4	8.4	8.5	8.2	8.61
10	8.5	8.5	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.5	8.7	9.0	9.1	9.5	9.0	9.3	9.6	9.6	**10.1**	9.8	8.4	8.9	9.2	9.0	8.3	**7.9**	8.85
11	7.7	7.7	8.1	7.4	7.2	6.4	**6.3**	7.1	6.7	7.1	7.2	7.7	7.8	8.2	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	8.1	7.9	8.0	**8.5**	7.57
12	**8.5**	**8.5**	8.6	8.6	8.7	8.7	9.1	9.0	9.6	9.8	10.0	10.0	11.0	**12.1**	11.9	11.2	10.8	11.4	10.7	10.4	10.3	10.8	10.4	10.3	9.98
13	**10.7**	11.1	11.4	10.8	**10.7**	**10.7**	10.8	10.8	10.9	11.9	11.9	12.4	12.7	14.1	**14.4**	13.9	12.0	12.1	12.1	11.6	11.2	11.6	11.3	11.3	11.75
14	10.8	10.7	10.7	**10.6**	10.8	10.9	11.4	11.7	11.7	11.6	11.6	11.5	11.9	**12.4**	11.9	12.1	11.9	11.7	11.7	11.6	11.3	11.5	11.3	10.8	11.43
15	10.7	10.3	9.8	9.5	**9.3**	10.1	11.7	10.4	12.2	12.9	13.3	13.2	12.6	13.7	**14.1**	**14.1**	13.8	13.5	12.8	11.5	11.4	10.6	11.5	12.5	11.86
16	12.5	12.6	11.9	11.6	11.5	11.6	11.7	11.7	12.0	12.1	12.6	13.1	**13.5**	13.1	12.7	12.8	12.7	12.6	12.2	11.3	10.7	10.5	**9.8**	10.0	12.00
17	9.8	9.7	9.6	**9.4**	9.6	10.7	11.6	12.7	14.1	14.6	14.8	14.5	14.5	**15.0**	13.4	13.5	13.5	13.3	12.5	11.5	10.8	10.7	10.8	10.7	12.12
18	11.8	12.6	12.6	12.8	12.8	13.0	12.4	12.9	13.0	12.1	14.2	**15.0**	14.0	14.5	13.7	12.9	12.5	11.0	11.0	10.8	10.8	10.6	**10.5**	10.7	12.42
19	10.6	10.5	10.4	10.0	10.1	10.0	8.9	9.1	8.6	7.6	8.0	8.0	10.0	10.1	11.7	11.6	**12.0**	10.7	10.1	9.7	8.6	8.2	7.9	**7.2**	9.64
20	7.2	6.6	6.3	5.8	5.3	5.3	5.5	5.4	**5.2**	5.3	5.5	7.0	7.5	7.1	6.5	6.8	**7.6**	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.5	6.53
21	7.5	7.6	**7.4**	7.5	7.7	8.1	8.5	9.1	9.2	9.5	9.7	10.1	10.3	10.7	11.0	**11.3**	11.2	11.2	10.3	10.4	10.1	9.7	9.6	9.4	9.42
22	9.2	9.2	9.3	9.1	**9.0**	9.3	10.0	11.0	12.0	12.7	13.0	13.4	13.5	13.9	14.9	14.5	**15.4**	13.6	12.8	13.0	13.8	13.1	13.5	10.2	12.04
23	**10.0**	9.9	9.8	7.3	6.1	**5.7**	6.2	6.0	6.1	6.8	6.9	7.4	8.9	8.9	9.4	8.9	8.7	7.3	6.4	7.1	6.8	6.6	6.4	6.3	7.58
24	5.8	5.6	5.5	5.5	5.2	4.9	**4.6**	5.4	5.5	5.7	6.0	6.4	6.6	6.7	6.5	**8.1**	7.5	7.3	6.2	5.3	5.3	5.4	5.7	5.5	5.94
25	5.4	**4.7**	5.0	5.0	5.1	5.3	5.7	6.0	6.2	6.2	6.3	6.6	7.7	8.2	7.9	7.9	8.0	8.0	7.7	7.4	7.7	**8.3**	7.8	7.4	6.69
26	7.2	7.1	7.1	6.4	6.2	6.0	6.0	6.0	6.4	7.0	7.0	7.4	7.9	**9.3**	9.2	8.3	7.1	6.9	6.0	5.5	5.2	**5.1**	**5.1**	5.2	6.74
27	**5.4**	5.7	6.0	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	6.1	6.5	6.5	7.2	7.2	7.7	7.6	8.3	8.4	**8.7**	8.1	7.5	7.1	7.1	7.2	6.9	6.83
28	6.8	**6.7**	6.8	7.1	7.6	7.5	9.0	9.6	10.6	11.6	12.5	12.7	13.2	14.2	**14.5**	13.1	13.6	14.0	11.7	11.0	10.6	10.4	10.4	10.6	10.58
29	11.2	11.3	10.8	10.5	10.5	11.5	11.3	13.3	13.3	13.6	14.6	13.3	15.1	**15.5**	15.2	13.8	13.4	13.7	13.4	11.8	12.3	12.3	**10.0**	10.5	12.59
30	**10.3**	10.6	10.4	10.5	10.9	10.8	11.8	14.1	13.3	**16.1**	15.5	12.3	12.6	13.1	12.7	13.4	14.3	13.3	13.4	12.5	12.4	12.3	12.2	11.7	12.50
31	11.9	12.4	12.5	12.6	13.0	13.5	14.0	13.8	13.5	**16.4**	15.8	15.5	15.5	14.7	13.5	13.3	12.5	12.3	**11.8**	12.3	12.2	12.0	12.2	**11.8**	13.29
Mittel	7.97	7.95	7.87	7.72	**7.62**	7.72	7.90	8.19	8.46	8.85	9.18	9.43	9.79	10.07	**10.18**	9.95	10.00	9.69	9.14	8.79	8.70	8.63	8.45	8.29	8.77
August																									
1	11.7	11.9	11.5	11.4	11.3	11.1	11.5	11.7	11.8	11.9	**12.5**	11.7	11.6	11.9	11.7	11.5	11.6	11.7	11.5	11.3	11.4	11.0	**10.9**	11.4	11.40
2	11.4	11.1	11.4	11.2	10.7	**9.8**	**9.8**	10.4	10.8	11.2	12.5	13.6	16.1	15.5	**17.7**	16.9	17.1	17.2	15.9	14.0	13.6	13.0	12.9	13.1	13.17
3	11.3	**11.8**	11.3	10.6	10.8	10.3	10.8	10.9	11.0	11.2	11.0	10.9	11.0	11.0	11.1	11.0	10.4	10.3	10.4	**10.2**	10.4	10.6	10.6	10.7	10.87
4	**10.8**	10.7	10.5	10.6	10.5	10.1	10.1	9.9	9.5	9.3	8.3	7.9	6.9	7.2	7.3	7.5	7.6	7.3	7.4	7.2	7.1	6.9	6.7	**6.6**	8.58
5	**6.8**	6.9	6.9	7.9	7.9	8.2	8.0	8.1	**8.6**	8.5	8.8	9.3	**10.0**	8.2	8.8	8.7	8.7	8.5	8.6	8.4	8.0	8.0	7.9	7.7	8.20
6	7.7	7.6	7.4	7.2	**7.0**	**7.0**	7.5	7.9	8.5	8.1	8.9	8.9	10.0	9.9	**10.3**	9.8	9.7	9.2	8.7	9.1	8.8	7.7	7.6	7.5	8.42
7	7.1	5.6	**4.8**	5.0	5.1	5.2	5.8	5.9	6.1	6.8	6.9	8.7	8.1	8.1	8.6	**9.1**	8.4	7.7	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.87
8	7.0	6.9	6.4	6.1	**6.0**	6.1	6.7	6.9	7.3	7.9	8.1	8.2	8.2	8.8	9.2	**9.7**	9.4	9.1	8.9	8.1	8.4	8.1	8.0	8.0	7.79
9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.3	**7.0**	8.0	9.7	9.0	9.0	9.7	10.2	11.3	11.7	12.1	**12.3**	12.0	11.1	10.5	10.2	**8.5**	7.9	8.0	8.0	9.38
10	7.9	7.1	6.9	7.0	**6.8**	**6.8**	7.7	8.7	9.5	10.2	9.8	9.7	9.8	9.8	10.8	10.5	**11.1**	8.2	9.2	9.0	9.0	8.8	8.5	8.0	8.78
11	8.0	7.9	8.1	8.2	8.8	8.7	9.2	10.0	10.6	11.9	11.1	10.8	12.1	**12.8**	12.1	10.4	11.1	11.2	10.2	9.2	8.4	8.1	**7.2**	8.0	9.75
12	**7.2**	7.9	8.2	8.8	8.3	**8.4**	8.7	9.2	10.2	10.8	10.9	11.9	12.2	12.3	12.3	**12.4**	12.1	11.7	11.1	10.1	10.1	9.8	8.1	7.7	10.02
13	8.6	9.2	9.6	9.8	**9.9**	9.8	9.8	9.5	9.4	9.5	9.3	9.5	9.1	9.2	9.3	9.0	8.4	8.2	8.1	8.0	7.4	7.3	7.0	**6.8**	8.84
14	6.7	6.3	**6.1**	6.7	6.3	6.6	6.8	6.9	6.9	7.1	7.5	7.9	8.2	8.6	8.7	8.9	**9.1**	9.0	8.2	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.57
15	7.9	7.7	7.4	7.4	**7.1**	7.5	7.6	7.9	9.9	11.2	12.0	12.7	13.6	14.5	15.9	**16.7**	16.1	15.0	13.2	13.1	13.4	12.0	11.7	11.5	11.30
16	11.8	11.2	10.1	9.4	8.5	**8.4**	8.8	8.9	8.9	9.1	9.6	10.8	11.4	**12.3**	12.1	**12.3**	11.9	11.0	9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	**8.0**	10.03
17	8.0	8.1	7.9	7.8	7.6	**7.5**	8.2	9.1	9.6	9.7	10.6	11.7	12.2	13.0	13.4	**13.5**	13.3	11.6	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.2	10.21
18	10.1	10.0	9.8	9.8	10.0	9.8	10.0	10.4	10.0	**11.8**	11.2	11.3	11.1	11.2	10.5	10.9	10.9	10.4	9.6	9.0	9.0	8.9	8.8	**8.7**	10.17
19	8.7	8.8	8.8	8.9	9.0	9.4	9.9	10.0	10.7	11.0	11.6	11.7	11.6	**12.3**	10.7	10.2	10.0	9.9	9.7	9.6	9.8	9.7	**8.5**	9.0	9.97
20	8.7	8.3	7.8	7.5	7.2	**7.0**	7.1	7.1	7.1	7.3	7.9	8.4	8.7	9.4	9.2	9.9	9.8	9.7	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	**10.7**	8.65
21	10.8	10.9	10.8	10.7	10.9	11.3	11.7	11.8	11.9	12.4	12.7	12.9	13.3	14.1	14.1	**14.9**	14.8	14.3	13.9	13.3	13.2	11.4	10.9	**10.2**	12.39
22	**9.8**	9.6	9.1	8.5	8.8	8.8	8.6	8.2	9.4	9.2	**9.8**	8.9	8.2	8.0	7.8	7.8	7.3	7.4	7.5	7.6	7.9	**6.3**	6.8	6.9	8.33
23	**6.7**	6.5	5.5	4.3	3.8	**3.7**	4.1	4.2	4.4	**4.8**	5.3	6.6	6.2	6.2	6.1	6.1	6.5	6.1	5.8	6.1	6.3	5.4	5.8	5.5	5.53
24	5.2	5.2	5.0	5.1	**4.8**	**4.8**	6.1	6.8	7.8	7.0	7.3	7.4	7.7	9.6	**11.4**	10.6	10.0	9.2	8.4	7.8	7.4	7.1	6.7	6.3	7.26
25	**6.3**	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	7.9	7.8	7.2	7.7	7.8	8.0	8.0	7.9	8.0	9.2	**9.8**	9.0	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.1	7.67
26	7.0	6.9	**6.7**	6.8	6.9	7.9	8.7	10.1	11.1	12.3	12.9	13.3	**14.0**	13.7	12.9	12.9	12.6	12.1	11.7	11.4	11.5	11.7	11.9	11.0	10.67
27	11.1	**11.2**	11.1	10.5	10.3	10.0	8.9	7.4	5.9	6.2	6.9	7.0	7.5	8.9	8.4	9.3	7.8	7.7	6.8	6.2	5.8	5.9	5.8	**5.7**	8.12
28	5.9	5.9	5.8	5.8	**5.6**	5.8	6.6	7.2	8.1	9.7	10.1	10.7	11.2	**11.5**	11.3	10.2	9.5	8.5	7.7	7.2	6.9	6.7	6.5	7.1	7.95
29	**6.1**	6.8	7.4	7.3	7.9	9.0	10.8	12.9	*12.9*	*13.4*	*14.1*	*15.0*	*15.5*	**16.1**	16.0	15.4	13.9	13.2	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	12.5	12.05
30	11.8	11.1	10.6	10.3	10.2	10.1	10.1	9.5	9.0	10.0	11.0	11.7	12.6	**13.3**	13.0	11.8	12.2	10.9	10.0	9.5	9.5	9.1	8.7	**8.2**	10.68
31	7.6	7.2	7.2	7.0	6.6	7.1	7.3	7.5	8.4	8.6	**9.5**	8.2	8.8	8.3	8.5	9.2	9.2	7.0	6.6	**6.4**	6.9	6.8	6.7	6.7	7.67
Mittel	8.50	8.41	8.22	8.14	**8.03**	8.08	8.48	8.79	9.08	9.51	9.86	10.18	10.52	10.82	**10.95**	10.92	10.72	10.11	9.59	9.26	9.15	8.81	8.61	8.50	9.30

1910 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1910

H = 1140 m · h_t = 11.3 m

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	6.7	6.4	6.2	5.8	5.4	**5.0**	5.1	**5.0**	**5.0**	5.2	6.0	6.8	7.3	6.9	7.3	**7.4**	7.0	6.4	6.6	6.9	6.5	6.3	6.3	6.0	6.25
2	5.8	5.6	4.5	3.6	**3.2**	3.6	3.6	3.8	4.0	4.5	4.6	4.8	4.9	5.9	5.8	**6.0**	5.9	5.5	5.2	4.4	4.7	4.8	5.0	5.1	4.80
3	4.8	4.7	**4.2**	4.4	4.3	4.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.7	5.9	5.9	**6.3**	4.1	4.5	4.9	4.9	4.9	4.2	4.2	4.1	4.0	**3.7**	4.89
4	3.7	3.3	**3.0**	**3.0**	**3.0**	3.1	3.3	3.5	3.6	3.9	4.6	4.7	4.6	4.3	4.4	4.8	4.5	4.8	4.8	4.6	**4.9**	**4.9**	4.7	4.1	4.08
5	4.1	4.0	3.7	3.4	**3.2**	3.4	4.2	4.7	4.6	4.8	5.5	6.0	**6.1**	5.6	5.7	5.8	5.7	5.8	5.2	5.5	5.3	5.2	5.2	5.4	4.90
6	5.3	4.9	5.0	**4.6**	4.9	5.1	5.4	6.2	6.5	7.8	7.5	8.8	8.8	**9.0**	8.6	8.9	8.3	7.8	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	7.08
7	**8.2**	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.2	7.8	7.9	8.0	7.9	7.7	7.4	7.7	7.6	7.1	6.9	6.6	6.0	**5.6**	5.8	5.9	5.7	7.32
8	**5.8**	6.0	5.9	6.0	5.9	**5.8**	6.0	6.1	6.1	6.2	6.0	6.1	6.3	6.1	6.4	6.3	**6.6**	**6.6**	6.5	6.5	**6.6**	**6.6**	**6.6**	6.5	6.21
9	6.6	7.0	7.2	**7.3**	6.5	6.2	6.1	6.7	6.5	6.7	6.8	7.0	6.9	**6.0**	6.4	6.2	6.1	6.8	6.5	6.6	6.7	6.3	6.3	6.57
10	6.1	6.1	6.1	**5.7**	5.9	6.0	6.0	6.1	6.6	6.4	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	**7.1**	**7.1**	7.0	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.4	6.50
11	6.3	6.1	6.1	**5.9**	**5.9**	6.0	6.9	7.0	7.7	6.9	7.5	8.5	7.9	8.1	**8.7**	8.6	8.3	8.0	7.6	7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	7.20
12	7.0	6.9	7.0	6.7	**6.5**	6.8	7.5	8.1	8.6	**8.8**	9.3	9.0	8.5	**9.5**	9.3	8.5	8.2	7.6	7.1	7.0	6.9	6.6	7.1	7.1	7.72
13	**6.7**	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	9.0	9.3	9.4	9.3	9.2	9.9	**10.1**	**10.1**	**10.1**	**10.1**	**10.1**	10.0	10.0	8.64
14	9.5	9.7	10.1	10.2	10.0	10.2	10.8	11.2	12.0	12.9	13.4	**13.6**	13.5	13.2	11.9	11.5	10.9	11.0	10.2	9.6	8.9	**8.4**	8.2	**7.8**	10.82
15	7.7	7.5	6.9	**6.8**	**6.8**	7.0	7.8	8.1	8.6	8.8	9.2	9.5	9.6	**9.9**	9.4	9.0	8.6	8.5	8.0	7.8	7.6	7.2	7.0	7.0	8.11
16	6.8	6.7	6.4	6.8	6.8	7.0	7.8	8.1	8.7	9.0	9.4	9.6	**9.9**	**9.9**	9.8	9.7	9.1	8.5	8.8	8.1	8.1	7.5	6.8	**6.3**	8.17
17	6.0	5.7	5.2	**4.3**	4.5	**4.1**	4.7	4.3	4.3	4.2	**4.8**	5.1	5.5	5.7	6.1	6.4	6.2	6.4	**6.8**	6.6	**6.8**	6.7	6.3	5.8	5.53
18	5.3	4.9	4.3	**3.9**	4.0	4.8	4.8	5.7	7.1	8.4	8.9	8.8	10.2	**10.4**	9.9	8.9	8.0	7.3	6.2	5.8	5.7	5.7	5.5	5.7	6.68
19	6.0	5.9	5.5	**5.4**	6.2	6.3	7.1	8.2	9.5	9.7	10.8	12.6	12.4	13.3	**13.9**	13.2	11.6	10.9	10.2	9.9	8.4	8.7	8.7	8.1	9.22
20	**8.0**	**8.0**	5.1	5.1	4.2	3.5	3.7	3.7	4.1	4.1	4.2	2.9	3.1	3.4	3.2	3.5	3.2	3.2	3.1	2.4	2.6	2.0	1.5	**1.4**	3.86
21	1.2	1.0	0.7	0.2	0.5	-0.3	-0.3	**-0.5**	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.2	0.6	0.3	0.9	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	0.6	1.2	**1.6**	0.39
22	2.0	2.1	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	**1.0**	1.1	1.4	1.9	2.4	3.0	3.0	3.6	4.1	4.1	3.3	3.3	3.3	3.9	4.0	4.2	**4.4**	2.76
23	3.7	3.8	3.1	3.2	**2.9**	3.1	3.2	3.5	3.7	3.9	3.9	4.5	4.3	4.5	4.8	4.9	4.9	5.1	**5.2**	**5.4**	**5.4**	**5.4**	5.2	4.9	4.26
24	4.6	3.9	3.7	3.2	3.1	**3.0**	**3.0**	3.1	3.1	3.7	3.8	3.9	4.7	4.8	4.2	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	**5.5**	4.05
25	**5.5**	5.2	5.1	4.0	4.2	4.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	3.4	3.9	3.7	3.4	3.3	3.4	3.4	2.9	2.6	**2.2**	3.60
26	2.0	**1.8**	1.9	2.2	2.1	2.1	2.7	3.7	4.9	5.9	7.0	7.9	8.2	8.8	**8.9**	8.1	7.3	6.1	5.9	6.2	6.1	6.0	6.0	6.7	5.26
27	**6.7**	6.9	7.2	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	8.3	9.1	9.2	9.5	**9.6**	9.0	8.8	8.0	7.6	7.9	8.1	8.2	7.9	7.4	7.2	7.2	8.08
28	7.1	7.1	6.8	6.7	6.4	6.4	6.4	6.3	6.6	6.4	6.6	6.9	7.2	**7.9**	7.5	7.2	7.1	6.9	6.4	6.4	6.5	6.4	6.2	**6.1**	6.73
29	6.1	6.0	**5.9**	6.1	6.8	7.9	8.3	9.1	9.8	10.3	10.8	11.7	13.6	14.5	**14.8**	14.1	12.9	11.8	*11.7	11.1	10.8	10.5	10.5	10.5	10.14
30	10.4	10.2	10.1	9.9	9.8	9.7	**10.5**	10.0	10.1	10.3	10.1	10.0	9.8	9.8	9.0	9.1	9.0	8.8	8.6	8.5	8.1	7.2	7.0	**5.2**	9.32
Mittel	5.86	5.75	5.48	5.32	**5.27**	5.30	5.62	5.82	6.18	6.45	6.77	7.11	7.30	**7.46**	7.34	7.25	**6.94**	6.70	6.57	6.38	6.29	6.14	6.06	5.92	6.30

Oktober

1	4.1	3.6	**2.6**	2.7	2.7	**2.6**	2.7	3.0	5.7	8.2	8.8	9.4	9.4	10.0	**11.2**	9.5	8.1	8.3	8.5	8.8	8.2	10.0	10.4	10.3	6.92
2	10.5	11.0	9.3	**8.6**	9.0	9.7	10.4	12.5	13.1	13.1	13.7	13.8	14.6	**15.1**	15.0	14.3	13.1	12.6	12.4	12.2	12.4	12.5	12.6	12.2	12.20
3	**12.0**	11.7	11.1	10.8	11.6	11.1	10.1	10.1	10.2	9.8	9.3	8.6	9.9	9.0	8.4	7.5	7.0	6.9	6.6	6.5	6.0	5.3	5.1	**3.8**	8.87
4	3.3	2.9	3.0	**2.9**	2.6	2.7	**2.4**	2.9	3.4	3.9	4.0	4.2	4.8	5.1	5.5	5.8	6.0	6.3	6.4	6.0	6.0	6.1	6.5	**6.6**	4.50
5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	**7.2**	**7.2**	7.0	4.2	3.8	4.3	4.6	4.5	4.0	4.0	3.9	3.1	2.9	**2.8**	3.1	3.6	4.0	4.6	5.00
6	4.9	4.3	4.2	**4.0**	4.1	4.7	4.4	6.6	6.5	6.4	7.0	**7.2**	7.1	**7.2**	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9	6.6	6.6	6.8	6.08
7	6.7	**6.9**	**6.9**	**6.9**	6.1	5.9	5.9	6.0	6.1	6.3	6.1	5.7	5.5	5.5	5.8	5.2	4.9	4.3	**2.6**	4.5	5.3	4.2	5.6	4.4	5.60
8	**4.5**	4.7	4.9	7.1	7.2	7.7	8.7	10.1	11.0	11.2	12.0	13.0	13.6	12.9	**13.8**	11.8	8.9	7.4	7.5	7.2	6.8	7.1	7.0	6.7	8.82
9	**6.4**	6.2	6.1	6.1	6.1	5.5	5.2	5.5	5.8	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.4	5.1	4.6	4.5	**4.2**	4.4	4.3	4.3	4.9	4.8	5.34
10	4.9	5.0	5.0	4.9	4.7	4.6	4.2	**3.9**	4.0	4.6	5.7	5.5	5.6	**5.9**	**5.9**	5.7	5.5	5.6	5.3	5.1	5.1	5.0	4.4	4.5	5.03
11	**4.6**	4.8	4.8	4.8	**4.7**	4.8	5.4	5.9	6.1	6.5	6.8	7.7	8.6	9.8	**10.2**	9.9	8.3	7.8	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4	6.81
12	7.2	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	**6.8**	8.1	9.0	11.2	**11.3**	11.2	10.3	10.5	8.9	8.1	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	8.3	8.29
13	8.5	8.4	9.1	9.2	9.2	9.8	8.4	9.3	9.8	11.9	**12.0**	10.7	9.9	9.2	9.0	9.2	8.2	5.1	3.2	2.3	0.7	-0.5	-1.1	**-1.9**	7.28
14	-2.4	-2.8	-2.8	-2.9	-3.2	-3.3	-3.4	-3.6	**-3.9**	-3.5	-2.6	-1.9	-1.1	**-0.9**	**-0.9**	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.4	-1.5	**-1.6**	-1.7	-1.8	-2.15
15	**-1.9**	**-1.9**	-1.8	-1.8	-1.6	0.0	1.7	1.7	3.0	3.2	4.4	4.8	**5.2**	4.8	4.1	3.9	4.1	2.8	3.0	2.1	1.7	1.6	2.1	2.8	1.91
16	**3.4**	4.0	3.7	3.9	4.7	5.0	5.1	5.1	6.6	7.7	**8.2**	9.0	9.6	**10.3**	9.8	8.1	6.8	5.9	4.7	4.0	**4.1**	4.2	6.1	6.1	6.02
17	5.9	6.0	6.8	6.8	6.8	6.7	7.5	8.3	9.2	10.0	9.8	**10.7**	**10.7**	9.9	8.1	8.0	6.7	5.6	5.0	4.8	4.6	**3.9**	4.1	4.5	7.13
18	4.9	4.8	4.9	4.8	4.5	4.9	4.8	4.8	5.0	**5.4**	4.8	4.6	4.7	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.7	4.5	**4.3**	4.72
19	4.0	4.1	3.5	3.4	3.9	3.8	3.4	3.6	**3.3**	3.5	4.2	4.3	4.4	4.4	**4.6**	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.6	**3.3**	3.94
20	3.1	3.1	3.1	**2.8**	**2.4**	**2.2**	2.3	2.4	2.8	3.2	3.1	3.5	4.0	4.3	**4.7**	4.3	4.0	3.9	4.1	4.3	3.9	4.1	4.1	3.8	3.47
21	3.7	**4.1**	3.8	3.1	2.6	2.2	1.9	1.8	1.7	1.5	**1.1**	1.4	2.4	1.6	1.8	1.3	1.4	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	**2.1**	2.9	2.19
22	3.0	3.5	3.7	**3.8**	3.6	3.0	2.9	3.1	1.5	**2.8**	2.6	2.7	1.8	2.0	1.7	0.9	0.8	0.7	0.5	0.2	0.0	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**	1.92
23	-0.1	-0.6	-0.9	-1.0	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	**-1.7**	-1.4	-1.1	-1.0	-0.5	-0.4	-0.2	**-0.1**	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	**0.3**	**0.3**	-0.56
24	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	**1.3**	1.2	-0.1	-0.2	-0.2	**-0.4**	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.8	0.9	0.32
25	0.9	0.6	0.8	0.3	**0.0**	0.1	1.0	1.9	3.0	3.8	4.7	5.1	5.9	**6.3**	6.1	4.8	3.0	2.3	1.0	0.9	3.3	4.7	4.7	4.9	2.84
26	4.4	4.3	3.8	4.0	4.9	4.9	4.7	5.8	5.7	5.7	5.9	6.4	6.8	**7.1**	5.8	4.1	2.9	**2.1**	2.5	2.8	3.7	3.4	2.3	2.9	4.50
27	2.5	**2.8**	2.2	2.2	2.1	1.5	1.8	-0.6	0.2	1.8	-0.8	**-1.0**	-0.8	-0.9	1.1	0.1	-0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.3	0.7	0.2	0.4	0.69
28	**0.5**	0.7	0.7	0.9	1.7	2.5	3.4	4.3	4.9	4.4	6.1	7.2	7.8	**8.2**	5.1	5.2	5.5	4.7	5.2	5.2	5.4	4.8	4.4	4.4	4.22
29	4.4	4.0	3.8	3.8	**3.6**	3.9	4.2	4.9	5.9	6.7	7.9	6.9	7.4	**8.1**	**8.1**	7.4	6.7	6.6	6.7	6.8	7.0	6.2	6.3	6.3	5.94
30	6.2	6.1	6.3	6.3	6.1	6.1	6.7	7.0	7.4	7.8	8.0	**9.8**	8.8	9.5	8.1	8.3	7.0	6.8	6.7	6.2	6.6	6.5	6.1	**6.0**	7.11
31	6.0	5.6	5.3	5.4	5.3	4.9	4.8	5.0	5.2	5.7	**6.2**	5.4	5.2	5.5	5.5	5.3	4.8	5.2	5.3	5.3	5.2	5.1	4.8	**4.2**	5.30
Mittel	4.29	4.24	**4.12**	**4.12**	4.14	4.21	4.32	4.66	5.02	5.44	5.71	5.99	6.26	**6.33**	6.12	5.64	5.02	4.59	4.37	4.31	4.36	4.31	4.38	4.34	4.85

1910 Lufttemperatur auf dem Brocken. 1910

H = 1140 m h_1 = 11.3 m

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel
1	**3.6**	**3.6**	2.0	1.7	1.5	1.1	0.8	-0.2	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.7	-0.9	-0.8	-1.2	-1.8	**-1.9**	**-1.9**	-1.7	0.17
2	**-1.7**	-1.9	-1.8	-1.9	-2.1	-2.5	-2.5	-2.7	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.6	-2.4	-2.6	-2.8	**-2.8**	-2.8	**-2.8**	-2.9	-2.9	-2.7	-2.8	**-3.0**	-2.51
3	**-3.1**	-3.2	-3.3	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.8	-3.9	**-4.0**	**-4.0**	**-4.0**	-3.4	-3.5	-3.6	-3.7	-3.6	-3.6	-3.7	-3.7	-3.4	-3.8	**-4.0**	**-4.0**	-3.62
4	**-3.7**	**-3.7**	-3.4	-3.4	-3.6	-3.5	-3.1	-2.9	-2.6	-2.3	**-2.0**	-2.2	-2.9	-3.3	-3.2	-3.3	-3.1	-3.0	-3.2	-3.2	-3.0	-3.2	-3.1	-3.0	-3.10
5	-2.7	-2.7	-2.6	-2.7	-2.8	**-3.0**	**-2.9**	-2.7	-2.3	-2.1	-2.1	-1.8	-1.7	-1.8	**-1.5**	**-1.5**	-1.8	-1.8	-1.7	-1.9	**-2.1**	-2.4	-2.4	-2.22
6	-2.6	**-2.8**	-2.8	-2.7	-2.7	-2.8	-2.9	-2.4	-2.1	**-1.8**	**-2.0**	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.5	-2.4	-2.4	-2.7	-2.8	-2.9	-3.0	-3.2	**-3.5**	-2.54
7	**-3.1**	-2.9	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.6	-1.0	-0.4	-0.1	0.1	0.3	1.2	**1.5**	0.0	0.3	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.91
8	**0.0**	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9	-0.9	-1.0	**-1.1**	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.9	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-0.70
9	-1.0	-1.0	-1.0	**-0.9**	-1.0	-1.0	-1.1	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-2.3	-2.6	-2.9	-2.9	-2.8	**-2.9**	-2.9	**-3.1**	**-3.1**	-1.94
10	**-3.2**	-3.6	-3.8	-4.0	-4.1	-4.4	**-4.5**	-4.2	-4.1	-3.9	-3.8	-3.7	-3.8	-3.6	-3.6	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-3.90
11	-4.2	-4.8	-5.0	-5.2	-5.4	**-5.8**	-5.7	-5.3	-5.2	-5.0	-4.4	-4.0	-3.9	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.3	**-3.2**	**-3.2**	-3.7	-4.7	-4.8	-4.8	-4.39
12	-4.8	-4.8	-4.8	-4.6	-4.8	-5.0	-5.1	-5.1	**-5.2**	-5.1	-4.4	-4.9	-4.8	-4.4	-4.2	-4.1	**-4.0**	-4.1	-4.2	-4.1	**-4.1**	**-4.0**	-4.1	-4.1	-4.55
13	-4.2	-3.9	-3.8	**-4.8**	-4.2	-4.5	-4.7	-4.6	-4.3	-4.3	-3.4	-3.2	-3.1	**-2.8**	-3.0	-3.2	-3.4	-3.2	-3.1	-2.9	-2.9	-3.1	-3.1	**-2.8**	-3.63
14	**-2.2**	-1.9	-1.9	-0.4	-0.2	0.6	0.6	-0.6	-0.3	0.5	0.9	1.2	1.7	**1.8**	1.7	1.2	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.23
15	0.1	0.2	0.2	**0.3**	0.2	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.7	**-0.8**	-0.15
16	-1.6	-1.7	-1.7	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.7	-1.7	**-1.0**	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.9	-2.1	-2.4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.3	-3.4	-3.7	**-4.5**	-1.98
17	-4.9	-5.5	-5.8	-5.9	-5.9	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	**-6.2**	-6.1	-6.1	-6.0	-6.0	-5.9	-6.0	-6.0	-5.6	-5.3	-5.1	-4.9	**-4.8**	-4.9	-5.2	-5.66
18	**-4.9**	-5.2	-5.2	-5.5	-6.2	-6.0	-5.9	-5.8	-5.1	-5.5	-5.3	-6.0	-5.9	-5.8	-6.2	**-6.8**	-6.6	-6.1	-5.6	-5.8	-5.8	-6.0	-6.3	-6.6	-5.81
19	-5.8	-5.7	-5.8	-5.9	**-6.0**	**-6.0**	-5.8	-5.7	-5.3	-5.3	-5.7	-5.6	-5.2	-5.3	-5.9	-5.8	-5.4	-5.4	-5.1	-5.6	-5.0	-4.9	-4.8	**-4.5**	-5.52
20	**-4.7**	-4.9	-5.8	-6.1	-6.3	-6.8	-6.8	-6.8	-6.3	-6.1	-5.9	-5.7	-5.3	-5.3	-5.8	-6.0	-6.3	-6.7	-6.8	-7.0	**-7.2**	-7.0	-6.9	-6.8	-6.17
21	-6.9	-6.8	-6.7	-6.9	**-7.1**	**-7.1**	**-7.1**	-7.0	-6.7	-6.8	-6.9	-6.7	-6.1	-5.5	-5.2	-5.1	-4.9	-4.9	**-4.8**	**-4.8**	-4.9	-5.3	-5.8	-6.0	-6.10
22	-7.0	-7.5	**-7.8**	**-7.8**	-7.5	-7.2	-7.4	-7.4	-7.2	-7.1	-6.9	-6.8	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7	-6.6	-6.0	-5.9	-5.9	-5.1	-5.0	-4.9	**-4.5**	-6.63
23	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	**-4.2**	-4.3	-4.7	-4.8	-4.9	-5.6	-5.7	-6.3	-6.6	-7.1	-7.3	-7.5	-7.8	-8.0	-8.2	-8.4	-8.8	**-8.9**	-5.96
24	-8.8	-8.8	**-9.0**	-8.9	-8.9	-8.3	-7.5	-7.5	-7.1	-6.7	-6.2	-6.2	-6.4	-5.9	**-5.8**	-5.9	-6.0	-6.1	-6.6	-6.5	-6.3	-6.8	-6.8	-6.1	-7.10
25	**-7.0**	**-7.0**	-7.3	-7.4	-7.6	-7.6	-7.6	-7.6	-7.5	-7.3	-7.4	-7.3	-7.3	-7.3	-7.9	-8.3	-8.6	-8.7	-8.8	-8.8	-8.4	-8.7	-8.8	**-8.9**	-7.82
26	-8.9	-8.9	-8.9	-9.0	**-9.7**	-9.6	-9.4	-9.1	-8.9	-8.8	-8.9	-8.8	-8.7	-8.7	**-8.6**	-8.7	-8.7	-8.9	-9.5	-9.5	-9.4	-9.5	-9.4	-8.7	-9.05
27	**-8.3**	-8.0	-8.0	-8.1	-8.0	-8.1	-8.1	-8.0	-8.1	-8.1	-7.8	-6.9	-5.9	-5.2	-5.3	-5.3	-5.9	-6.3	-6.1	-5.0	-4.9	-6.1	-6.0	**-4.7**	-6.84
28	-4.2	-4.1	**-5.0**	-4.1	-3.1	-2.6	-3.0	-3.0	-2.7	-2.8	-1.1	-0.5	-0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	1.0	2.0	**2.2**	1.6	-0.3	**-1.1**	-1.30
29	-1.6	-1.8	**-2.0**	-2.2	-2.5	-2.8	**-3.4**	-3.3	-3.3	-3.1	-2.6	-1.8	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7	0.0	0.7	1.0	1.7	1.6	3.3	**3.7**	3.4	-0.89
30	3.4	**3.2**	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	3.8	4.3	5.4	**6.2**	5.7	6.0	5.8	5.1	4.7	4.8	5.0	5.7	5.4	5.9	5.6	5.5	5.2	4.97
Mittel	-3.61	-3.69	-3.79	-3.80	-3.85	-3.87	-3.87	**-3.94**	-3.81	-3.67	-3.45	-3.37	-3.20	**-3.11**	-3.19	-3.31	-3.32	-3.34	-3.31	-3.28	-3.23	-3.39	-3.53	-3.53	-3.52

Dezember

1	**5.0**	4.7	4.0	3.2	3.1	3.0	2.8	3.1	4.0	4.7	4.8	3.5	3.4	1.8	1.7	2.0	1.5	- 0.5	- 1.6	- 1.7	**-4.5**	-4.4	-4.3	- 4.1	1.66
2	-4.0	- 3.7	- 3.3	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 2.4	- 2.5	**- 2.2**	- 2.5	- 2.9	- 2.9	- 3.5	- 3.9	- 4.2	- 4.1	- 4.6	- 4.8	- 5.4	- 5.7	-5.9	-6.2	**-6.3**	- 5.9	- 3.96
3	**-5.8**	- 5.9	- 6.1	- 6.3	- 6.5	- 6.6	- 6.5	- 6.4	- 6.6	- 6.7	- 6.7	- 6.8	- 6.8	- 6.9	- 6.9	- 7.0	- **7.1**	- **7.1**	- 7.0	- 6.6	-6.2	- 6.1	-6.3	- 6.7	- 6.55
4	-7.9	- **8.0**	- 7.4	- 7.1	- 7.0	- 7.1	- 6.9	- 6.5	- 6.1	- 5.4	- 4.4	- 1.5	- 1.7	- 2.4	- 0.4	- 1.9	- 0.8	- 0.1	0.5	0.0	0.2	0.7	**1.0**	0.9	- 3.46
5	2.0	1.8	**1.6**	1.8	2.0	2.1	**2.8**	2.9	3.6	3.8	4.0	4.0	4.1	3.9	3.9	4.7	**5.6**	5.1	4.8	3.3	4.8	4.1	4.4	3.9	3.48
6	4.8	5.8	6.0	6.7	7.0	6.3	6.1	6.8	6.7	7.3	7.5	7.1	7.7	**8.2**	7.5	7.1	7.6	6.5	6.4	**4.2**	5.6	6.7	7.7	4.5	6.56
7	**4.3**	4.0	3.7	2.3	**1.8**	1.9	1.5	0.9	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.4	0.7	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	- **0.4**	1.15
8	-0.3	- 0.3	- 0.5	- **0.9**	- 0.3	- 0.1	- 0.1	0.1	0.2	0.9	1.1	1.3	1.1	1.5	1.4	1.1	1.2	1.7	1.0	1.4	**2.2**	1.2	1.2	1.8	0.70
9	2.2	1.2	0.8	4.1	1.9	**5.2**	3.4	1.9	4.9	2.9	0.8	3.4	3.0	2.8	2.7	0.8	1.0	1.2	1.7	1.1	1.1	1.0	0.4	**0.3**	2.11
10	**0.1**	**0.1**	0.5	0.4	0.2	0.3	0.8	0.9	1.5	1.3	2.5	2.7	2.9	2.1	2.5	2.3	2.1	2.2	3.6	2.6	3.5	**4.1**	**4.1**	**4.1**	1.90
11	3.8	4.3	4.2	4.2	3.8	4.3	4.8	4.8	5.2	5.2	6.1	7.3	7.7	**8.9**	7.0	7.4	6.2	5.1	5.4	6.2	5.6	2.9	**1.6**	3.0	5.22
12	**2.9**	2.3	1.8	1.8	**1.2**	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.0	**0.6**	0.9	1.66
13	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	**0.4**	**0.4**	0.5	0.5	0.9	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	0.6	0.5	0.7	1.1	2.4	2.5	2.9	3.1	**3.2**	1.16
14	2.9	3.1	3.9	3.8	3.2	3.1	3.7	3.6	**2.7**	2.5	2.7	2.6	**4.9**	2.2	2.1	1.1	0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	-0.2	-0.3	-0.7	- **0.9**	1.99
15	-1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.3	- 1.1	- **1.7**	- **1.7**	- 1.5	- 1.0	- 0.7	- 0.1	0.0	0.1	0.2	**0.4**	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	- 0.72
16	0.2	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.4	0.9	0.1	- **0.1**	0.1	0.1	0.3	0.9	1.2	1.8	**2.1**	1.6	1.2	1.9	1.4	1.21
17	**1.2**	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	**1.2**	**1.2**	1.1	0.8	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	**-0.1**	**-0.1**	- **0.1**	0.68
18	**-0.1**	- **0.1**	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- **0.1**	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.5	- 0.8	- 1.1	- 1.2	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 2.2	- **2.4**	-2.3	- **2.4**	- 0.84
19	-2.6	- 2.7	- 2.8	- 3.1	- 3.5	- 3.4	- **3.7**	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 3.6	- **3.7**	- 3.1	- 2.8	- 2.9	- 2.8	- 2.9	- 2.7	-2.6	-2.6	-2.8	- **2.5**	- 3.06
20	-1.6	- **0.6**	- **0.6**	- 0.8	- 1.0	- 1.6	- 1.4	- 1.3	- 1.4	- 1.9	- 2.0	- 2.6	- 2.1	- 2.0	- 1.6	- 2.3	- 2.6	- 2.8	- 2.9	- 3.0	-3.0	-3.7	-4.1	- **4.4**	- 2.10
21	-4.6	- 4.7	- **4.8**	- 4.6	- 4.1	- 2.9	- 2.0	- 1.9	- 1.4	- 1.4	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.6	- **0.4**	- **0.4**	- **0.4**	- 0.6	- 1.1	- 1.5	-1.6	-2.0	-2.1	- 2.1	- 2.05
22	-2.0	- 2.1	- 3.1	- **3.3**	- 3.0	- 2.5	- 2.6	- 3.1	- 2.9	- 1.2	- 0.1	- 0.5	0.3	0.6	0.4	**1.3**	0.3	- 0.7	- 0.4	- 1.2	-1.2	-1.1	-0.9	- 1.0	- 1.27
23	**-1.1**	- 1.3	- 1.7	- 2.3	- 2.5	- 2.9	- 3.4	- 3.7	- **3.9**	- 3.8	- 3.7	- 3.6	- 3.5	- 3.4	- 3.7	- 3.8	- 3.8	- 3.6	- 3.8	- 3.7	-3.6	-3.2	-2.9	- 2.8	- 3.12
24	-2.7	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 1.9	- 1.8	- 1.3	- 1.1	- 0.8	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- **0.1**	- 0.2	- 0.4	- 1.0	- 0.8	- 0.2	**-0.1**	**-0.1**	-1.0	- 1.3	- 1.08
25	-1.7	- **1.6**	- 1.9	- 2.2	- 2.8	- 2.9	- **2.8**	- 3.0	- 3.3	- 3.3	- 3.2	- 3.1	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- **3.6**	- **3.6**	- 3.5	- 3.1	- 3.2	-3.2	-3.1	-3.3	- 3.5	- 2.95
26	-3.5	- 3.4	- 3.9	- 3.7	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 4.2	- 4.0	- 3.9	- **3.3**	- 3.5	- 3.7	- 3.8	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.4	- 4.8	**-5.5**	-5.4	**-5.5**	- **5.5**	- 4.08
27	**-5.7**	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 6.2	- 6.2	- 6.2	- 6.4	- 6.7	- 6.7	- 6.2	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 6.4	- 6.3	- 6.1	- 6.2	-7.1	-7.9	-9.0	- **9.4**	- 6.44
28	-9.8	- 9.9	-10.0	-10.2	-10.3	-10.2	-10.2	-10.1	-10.1	-10.2	-10.3	-10.2	-10.2	-10.2	-11.3	-11.7	**-11.8**	-11.6	-11.6	-10.5	**-8.9**	-9.7	-9.9	-10.4	-10.36
29	-9.9	**-10.2**	-10.1	- 9.2	- 9.9	- 9.8	- 8.4	- 8.6	- 8.2	- 8.3	- 8.7	- 6.8	- 7.0	- 7.0	- 7.1	- 6.5	- 7.0	- 7.0	- 6.5	- 6.0	-5.9	-5.8	-5.7	- **4.9**	- 7.80
30	-4.8	- 4.6	- 4.2	- 5.0	- 5.0	- 4.6	- 4.6	- 4.3	- **4.1**	- 4.3	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- 5.2	- 5.0	- 4.9	- 5.0	-5.2	-5.5	-5.8	- **6.1**	- 4.86
31	-6.4	- 6.7	- 6.9	- 7.2	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- 7.8	- **7.9**	- 7.0	- 6.3	- 6.1	- 5.4	- 5.2	- 5.0	- 4.8	- 4.4	- 4.2	- 4.3	- 4.3	-4.6	-4.6	-4.1	- **4.0**	- 5.86
Mittel	-1.46	-1.43	-1.51	-1.51	-1.69	-1.55	-1.46	-1.49	-1.31	-1.24	-1.13	-0.88	**-0.76**	-0.90	-0.94	-1.10	-1.19	-1.35	-1.31	-1.40	-1.38	-1.55	-1.65	**-1.75**	- 1.33

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Schneekoppe																									
600 mm +												Luftdruck												H_b = 1610.5 m	
Jan. .	20.16	20.21	20.14	19.93	19.77	**19.73**	19.79	20.02	20.04	20.19	20.23	20.05	20.01	20.05	20.15	20.21	20.33	20.25	20.30	20.32	20.35	**20.44**	20.41	20.31	20.14
Febr. .	20.78	20.79	20.78	20.71	20.69	**20.64**	20.77	20.95	21.08	21.20	**21.36**	21.28	21.12	21.04	20.94	20.96	20.99	21.06	21.06	20.99	20.88	20.97	20.94	20.95	20.95
März .	26.47	26.36	26.19	26.11	**26.09**	26.11	26.18	26.24	26.32	26.36	26.51	26.58	26.58	26.58	26.53	26.45	26.49	26.55	26.64	26.65	26.68	**26.70**	**26.70**	26.62	26.44
April .	22.59	**22.41**	22.22	22.04	**21.96**	21.97	22.08	22.23	22.43	22.61	22.75	22.79	22.84	22.82	22.77	22.73	22.70	22.71	22.75	**22.88**	22.83	22.86	22.80	22.71	22.56
Mai . .	24.55	24.41	24.24	24.15	**24.14**	24.21	24.24	24.43	24.51	24.60	24.67	**24.71**	24.68	24.59	24.51	24.43	24.45	24.46	24.48	24.57	24.55	24.57	24.59	24.51	24.47
Juni .	26.59	26.39	**26.23**	26.25	26.25	26.33	26.54	26.66	26.81	27.00	**27.09**	27.06	27.02	26.97	26.87	26.70	26.49	26.43	26.43	26.43	26.58	26.50	26.53	26.48	26.61
Juli .	25.38	25.28	25.17	25.14	**25.11**	25.15	25.24	25.33	25.41	25.55	25.65	25.71	25.71	25.80	25.82	25.80	25.74	25.77	25.78	25.79	25.92	**25.95**	25.91	25.84	25.57
Aug. .	27.68	27.54	27.48	27.33	27.30	27.32	**27.28**	27.43	27.56	27.66	27.89	27.92	27.92	27.93	**27.96**	27.90	27.84	27.71	27.65	27.84	27.87	27.87	27.80	27.76	27.68
Sept. .	28.95	28.82	28.68	28.55	**28.47**	28.53	28.60	28.71	28.72	28.86	29.11	29.19	29.16	29.10	29.11	29.10	29.09	29.11	29.19	**29.25**	**29.25**	29.19	29.12	29.09	28.95
Okt. .	29.74	29.59	29.42	29.37	**29.32**	29.33	29.39	29.55	29.63	29.78	**29.84**	29.79	29.73	29.63	29.56	29.49	29.46	29.48	29.56	29.57	29.61	29.62	29.56	29.49	29.57
Nov. .	16.64	16.50	16.39	16.24	16.16	**16.12**	16.23	16.41	16.59	16.55	16.53	16.42	16.47	16.50	16.67	16.79	16.73	16.73	16.69	16.72	16.83	16.97	**17.04**	16.98	16.58
Dez. .	21.62	21.59	21.56	21.30	**21.25**	21.26	21.32	21.50	21.61	21.61	21.53	21.39	21.40	21.43	21.42	21.39	21.47	21.50	21.40	21.43	21.75	21.79	**21.85**	21.81	21.50
Jahr .	24.26	24.16	24.04	23.93	**23.88**	23.89	23.97	24.12	24.23	24.33	24.43	24.41	24.39	24.37	24.36	24.33	24.32	24.31	24.33	24.37	24.42	**24.45**	**24.45**	24.38	24.25
Wasserleben																									
700 mm +												Luftdruck												H_b = 154.6 m	
Jan. .	44.01	43.95	43.94	43.85	43.85	43.78	**43.77**	43.84	44.09	44.11	44.20	44.09	43.99	43.88	43.91	43.98	43.99	44.07	44.09	44.16	**44.24**	**44.24**	44.21	44.16	44.02
Febr. .	42.86	42.90	42.80	42.86	42.98	43.10	43.26	43.41	43.46	43.53	**43.54**	43.41	43.15	42.86	42.67	42.67	**42.66**	42.85	42.84	42.83	42.80	42.78	42.81	42.84	43.00
März .	51.75	51.73	51.57	51.53	51.55	51.64	51.65	51.75	51.83	51.90	51.93	51.86	51.71	51.58	51.47	**51.31**	51.34	51.58	51.81	52.01	52.08	52.15	**52.18**	52.16	51.74
April .	44.57	44.55	44.34	44.19	44.09	44.16	44.29	44.36	44.46	44.56	44.56	44.49	44.47	44.31	44.16	**44.03**	44.10	44.14	44.28	44.47	**44.61**	**44.61**	44.55	44.45	44.37
Mai . .	**45.27**	45.20	45.10	45.04	44.99	45.11	45.18	45.21	45.21	45.20	45.08	44.96	44.79	44.65	44.36	44.27	**44.24**	44.31	44.48	44.67	44.98	45.06	45.08	45.09	44.90
Juni .	45.45	45.40	45.34	45.35	45.06	45.47	45.55	45.63	**45.64**	45.59	45.48	45.29	45.10	44.85	**44.56**	**44.56**	44.82	44.63	44.83	44.93	45.18	45.30	45.38	45.37	45.20
Juli .	44.56	44.49	44.41	44.37	44.42	44.48	44.61	44.71	44.75	**44.79**	44.74	44.69	44.60	44.56	44.42	44.34	44.30	**44.29**	44.37	44.51	44.68	44.76	44.73	**44.79**	44.55
Aug. .	47.02	46.90	46.82	46.70	**46.45**	46.79	46.86	46.98	47.03	47.07	47.11	46.99	47.15	46.87	46.91	46.78	46.70	46.81	47.00	47.12	47.30	**47.37**	47.36	47.36	46.98
Sept. .	51.03	50.96	50.89	50.84	51.07	50.84	50.92	50.96	51.10	51.12	51.07	50.95	50.80	50.64	50.56	**50.35**	50.46	50.57	50.73	50.97	51.07	51.10	**51.13**	**51.13**	50.89
Okt. .	51.44	51.42	51.33	51.22	51.16	51.18	51.32	51.49	**51.61**	51.60	51.53	51.36	51.11	50.94	50.79	**50.53**	50.65	50.90	51.02	51.05	51.10	51.11	51.04	50.98	51.17
Nov. .	39.18	39.56	39.15	39.07	39.07	38.99	39.00	39.01	**38.77**	39.13	39.05	38.98	38.93	38.86	38.89	38.96	39.10	39.19	39.24	39.29	39.43	39.49	39.50	**39.58**	39.13
Dez. .	43.78	43.77	43.77	43.69	43.59	**43.57**	43.62	43.77	43.95	44.11	44.18	44.07	43.89	43.82	43.81	43.92	43.96	44.06	44.15	44.20	**44.33**	44.32	44.32	44.27	43.95
Jahr .	45.91	45.90	45.79	45.73	45.71	45.76	45.84	45.93	45.99	**46.06**	46.04	45.93	45.81	45.65	45.54	**45.49**	45.53	45.62	45.74	45.85	45.98	46.02	46.02	46.02	45.83
Brocken																									
600 mm +												Luftdruck												H_b = 1148.1 m	
Jan. .	56.50	56.45	56.44	56.36	56.22	**56.18**	56.30	56.41	56.54	56.66	**56.68**	56.55	56.40	56.38	56.55	56.61	56.62	56.61	56.59	56.58	56.63	56.56	56.56	56.52	56.49
Febr. .	55.79	55.81	55.74	55.70	55.79	55.81	56.06	56.21	56.30	56.43	**56.51**	56.37	56.19	55.95	55.89	55.86	55.87	55.85	55.76	55.68	55.67	55.66	**55.65**	55.70	55.93
März .	64.24	64.16	63.97	63.86	**63.82**	63.86	63.90	63.97	64.10	64.23	64.31	64.36	64.35	64.31	64.29	64.26	64.30	64.37	64.52	64.55	**64.59**	**64.59**	64.57	64.54	64.25
April .	58.45	58.34	58.15	58.01	**57.92**	57.99	58.13	58.17	58.28	58.51	58.58	58.66	58.73	58.74	58.69	58.66	58.62	58.67	58.74	**58.83**	58.79	58.67	58.58	58.47	58.48
Mai . .	60.55	60.44	60.27	**60.17**	60.18	**60.17**	60.28	60.42	60.49	60.51	60.55	60.55	60.55	60.50	60.48	60.46	60.43	60.40	60.49	60.56	**60.67**	60.59	60.52	60.39	60.44
Juni .	61.92	61.86	61.75	**61.72**	61.74	61.82	61.94	62.06	62.12	62.18	**62.24**	62.23	62.16	62.11	61.97	61.79	61.77	61.81	61.89	61.90	61.99	61.95	61.93	61.85	61.94
Juli .	60.91	60.82	60.73	**60.64**	60.65	60.71	60.85	60.93	61.08	61.25	61.30	61.33	61.30	61.35	61.31	61.30	61.24	61.26	61.26	61.31	**61.43**	61.42	61.31	61.26	61.12
Aug. .	63.19	63.10	62.98	62.85	**62.81**	62.92	63.03	63.12	63.29	63.45	63.56	63.56	63.61	63.61	63.60	63.55	63.47	63.47	63.56	63.71	**63.76**	63.70	63.66	63.58	63.38
Sept. .	65.98	65.89	65.74	65.62	**65.58**	65.62	65.70	65.81	65.97	66.04	66.10	66.08	66.07	66.06	66.04	66.02	65.96	66.01	66.08	66.17	**66.20**	66.16	66.11	66.08	65.96
Okt. .	65.70	65.61	65.44	65.39	65.36	65.37	65.45	65.68	65.75	65.82	**65.83**	65.77	65.59	65.47	65.45	65.35	65.29	65.35	65.37	65.36	65.38	65.35	65.31	**65.25**	65.50
Nov. .	52.32	52.33	52.20	52.14	52.09	**51.98**	52.01	52.04	52.10	52.19	52.20	52.09	52.02	52.13	52.28	52.34	52.42	52.47	52.48	52.52	52.67	**52.69**	52.68	52.67	52.29
Dez. .	56.94	56.98	56.98	56.89	**56.83**	56.85	57.02	57.17	57.21	57.34	57.30	57.21	57.13	57.17	57.19	57.26	57.34	57.38	57.35	57.39	**57.52**	57.49	57.38	57.29	57.19
Jahr .	60.21	60.15	60.03	59.95	**59.92**	59.94	60.06	60.17	60.27	60.38	60.43	60.40	60.34	60.32	60.31	60.29	60.28	60.30	60.34	60.38	**60.44**	60.40	60.36	60.30	60.25
Schneekoppe																									
H = 1602 m												Lufttemperatur.												h_t = 15.9 m	
Jan. .	-7.07	-7.09	-7.28	-7.32	-7.15	-7.20	-7.27	-7.31	**-7.35**	-7.03	-7.10	-7.12	-6.98	-7.00	-6.87	-6.94	-7.14	-7.24	-7.15	-7.20	-7.11	-7.00	-6.96	**-6.83**	-7.12
Febr. .	-4.88	-5.01	-4.86	-4.86	-4.85	-4.94	-4.95	-4.96	-4.91	-4.90	-4.76	-4.89	**-4.67**	-4.70	-4.73	-4.83	-4.93	-4.91	-5.08	-5.08	**-5.35**	-5.22	-5.14	-4.95	-4.95
März .	-4.03	-4.07	-4.28	-4.59	-4.58	-4.63	-4.61	**-4.72**	**-4.72**	-4.50	-4.11	-3.84	-3.57	-3.47	**-3.41**	-3.49	-3.75	-4.05	-4.20	-4.05	-4.02	-4.02	-4.12	-4.15	-4.12
April .	-2.53	-2.64	-2.97	-3.02	**-3.16**	-3.09	-3.09	-2.94	-2.77	-2.44	-2.04	-1.67	-1.45	-1.39	-1.31	**-1.25**	-1.43	-1.51	-1.66	-1.80	-1.95	-2.08	-2.11	-2.24	-2.19
Mai . .	3.15	**3.08**	3.13	3.10	3.17	3.15	3.20	3.35	3.59	4.00	4.33	4.50	4.79	4.88	**4.91**	**4.91**	4.66	4.26	3.99	3.87	3.73	3.40	3.41	3.43	3.83
Juni .	6.82	6.82	6.87	**6.76**	6.84	6.84	6.98	7.24	7.53	7.91	8.29	8.72	8.76	**8.87**	8.76	8.75	8.50	8.19	8.04	7.81	7.60	7.44	7.19	6.98	7.69
Juli .	6.25	6.15	5.97	5.81	**5.73**	**5.73**	5.75	5.92	6.26	6.58	6.75	7.04	7.24	7.34	**7.39**	7.38	7.32	7.12	7.02	6.87	6.91	6.64	6.65	6.55	6.59
Aug. .	6.42	6.31	6.29	6.30	6.31	6.27	**6.19**	6.35	6.72	7.12	7.43	7.46	7.78	7.86	**7.95**	7.76	7.43	7.22	7.03	6.81	6.63	6.60	6.41	6.27	6.88
Sept. .	3.51	3.50	3.22	3.28	3.15	**3.07**	3.22	3.35	3.61	3.88	4.00	4.35	4.55	**4.73**	4.55	4.35	4.07	3.86	3.66	3.68	3.74	3.70	3.46	3.68	3.76
Okt. .	2.25	2.06	2.06	2.00	2.02	1.83	**1.73**	1.96	1.94	2.19	2.26	2.61	3.03	**3.18**	2.93	2.62	2.33	2.26	2.34	2.34	2.39	2.44	2.29	2.52	2.32
Nov. .	-6.01	-5.98	-6.00	-6.19	-6.22	-6.19	-6.26	-6.28	-6.23	**-6.29**	-6.08	-6.02	**-5.76**	-5.82	-5.79	-5.81	-5.81	-5.78	-5.81	-5.81	**-5.76**	-5.77	-5.97	-5.96	-5.98
Dez. .	-3.28	-3.21	-3.27	-3.24	-3.26	-2.98	**-2.89**	-3.16	-3.08	-3.10	-3.22	-3.39	-3.32	-3.37	-3.54	**-3.62**	-3.68	-3.77	-3.64	-3.82	-3.87	-3.87	-3.62	**-3.89**	-3.41
Jahr .	0.05	-0.01	-0.09	-0.16	-0.17	**-0.18**	-0.17	-0.10	0.05	0.28	0.48	0.65	0.87	**0.93**	0.90	0.82	0.63	0.47	0.38	0.30	0.24	0.19	0.12	0.12	0.28

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht	Mittel
Wasserleben																									
H = 152 m												Lufttemperatur												h_t = 2.1 m	
Jan. .	2.07	1.94	**1.85**	2.00	1.99	2.11	2.24	2.25	2.37	2.84	3.21	3.60	3.76	**3.86**	3.85	3.52	3.23	3.01	2.90	2.79	2.73	2.55	2.42	2.33	2.73
Febr..	3.55	3.25	3.13	3.12	2.96	2.81	2.76	**2.65**	3.14	4.04	4.63	5.10	5.44	5.70	**5.84**	5.58	4.97	4.39	4.04	3.85	3.82	3.80	3.64	3.55	3.99
März .	1.78	1.77	1.75	1.49	1.21	**1.01**	1.39	2.02	3.25	4.38	5.36	6.27	6.95	7.35	**7.43**	7.38	6.91	5.80	4.53	3.60	2.94	2.55	2.26	1.97	3.81
April .	4.95	4.65	4.68	4.30	**4.04**	4.35	5.54	6.38	7.59	8.46	9.39	9.91	10.53	10.91	**11.01**	10.84	10.49	9.73	8.21	7.02	5.83	5.46	5.30	5.16	7.28
Mai .	9.08	8.76	8.44	8.08	**7.97**	8.64	10.26	11.19	12.45	13.51	14.51	15.42	15.94	16.70	**16.93**	16.91	16.54	15.86	14.60	13.09	11.69	10.97	10.38	9.95	12.41
Juni .	13.29	13.08	12.71	**12.39**	12.53	13.69	15.42	16.47	17.91	18.77	19.79	20.52	20.69	**21.35**	21.11	20.23	19.80	18.95	17.93	16.62	15.45	14.63	14.02	13.61	16.71
Juli .	12.79	12.69	12.53	**12.38**	12.40	13.03	13.93	14.62	15.87	16.40	17.03	17.52	18.06	18.39	**19.02**	18.51	18.48	17.77	16.84	15.86	14.70	14.08	13.60	13.24	15.40
Aug. .	13.32	13.08	12.98	12.68	**12.50**	13.02	14.40	15.49	17.05	17.92	18.57	19.05	19.63	**19.81**	19.72	19.63	19.25	18.47	17.08	15.86	14.71	14.02	13.69	13.35	16.06
Sept. .	10.24	10.01	9.85	9.64	9.59	**9.38**	9.89	10.92	12.31	13.42	14.47	15.15	15.72	**16.14**	15.96	15.75	15.12	14.01	12.67	12.00	11.61	11.32	10.71	10.45	12.35
Okt. .	7.35	7.04	6.98	6.92	6.74	**6.48**	6.56	7.10	8.36	9.55	10.42	11.25	11.94	12.35	**12.39**	12.14	11.26	10.12	9.13	8.70	8.37	8.22	7.87	7.54	8.95
Nov. .	**2.22**	2.17	2.07	2.02	2.07	1.93	**1.91**	1.94	2.24	2.72	3.38	3.96	**4.35**	4.33	4.15	3.69	3.35	3.02	2.83	2.81	2.73	2.37	2.30	2.21	2.79
Dez. .	2.35	**2.28**	2.39	2.15	2.17	2.11	2.11	**1.98**	2.23	2.45	3.09	3.42	3.62	**4.00**	3.75	3.35	3.12	2.99	2.72	2.53	2.64	2.47	2.49	2.35	2.70
Jahr .	6.92	6.73	6.61	6.43	**6.35**	6.55	7.20	7.75	8.73	9.54	10.32	10.93	11.39	11.74	**11.76**	11.46	11.04	10.34	9.46	8.73	8.10	7.70	7.39	7.14	8.76
Brocken																									
H = 1140 m												Lufttemperatur												h_t = 11.3 m	
Jan. .	-3.94	-3.87	-3.85	-4.04	-4.13	**-4.15**	-4.08	**-4.15**	-3.95	-3.97	-3.85	-3.80	-3.73	**-3.52**	-3.57	-3.54	-3.59	-3.67	-3.66	-3.69	-3.71	-3.72	-3.87	-3.81	-3.83
Febr..	-2.94	-3.05	-3.25	-3.48	**-3.60**	-3.54	-3.55	-3.39	-3.25	-3.00	-2.79	-2.63	-2.51	**-2.38**	**-2.38**	-2.40	-2.57	-2.75	-2.79	-2.91	-2.85	-2.88	-2.91	-2.97	-2.95
März .	-2.49	-2.51	-2.62	-2.66	-2.70	**-2.85**	-2.62	-2.21	-1.99	-1.71	-1.28	-0.90	-0.73	**-0.60**	-0.66	-0.83	-1.23	-1.82	-1.90	-1.93	-1.95	-2.20	-2.36	-2.47	-1.88
April .	-0.63	-0.73	-0.90	-1.17	**-1.24**	**-1.24**	-1.01	-0.87	-0.59	-0.22	0.17	0.54	1.06	1.36	1.39	**1.50**	1.47	1.08	0.62	0.50	0.29	-0.02	-0.29	-0.47	0.02
Mai .	4.91	4.87	4.78	**4.74**	5.01	5.43	5.97	6.28	6.38	6.65	6.72	6.93	7.11	7.54	7.70	**7.79**	7.40	7.07	6.44	6.01	5.70	5.47	5.38	5.24	6.14
Juni .	8.81	**8.71**	8.74	8.79	8.98	9.31	9.84	10.44	10.91	11.26	11.51	11.87	12.05	**12.14**	12.02	11.50	11.33	10.86	10.71	10.15	9.90	9.37	9.15	8.95	10.30
Juli .	7.97	7.95	7.87	7.72	**7.62**	7.72	7.90	8.19	8.46	8.85	9.18	9.43	9.79	10.07	**10.18**	9.95	10.00	9.69	9.14	8.79	8.70	8.63	8.45	8.29	8.77
Aug. .	8.50	8.41	8.22	8.14	**8.03**	8.08	8.48	8.79	9.08	9.51	9.86	10.18	10.52	10.82	**10.95**	10.92	10.72	10.11	9.59	9.26	9.15	8.81	8.61	8.50	9.30
Sept. .	5.86	5.75	5.48	5.32	**5.27**	5.30	5.62	5.82	6.18	6.45	6.77	7.11	7.30	**7.46**	7.34	7.25	6.94	6.70	6.57	6.38	6.29	6.14	6.06	5.92	6.30
Okt. .	4.29	4.24	**4.12**	**4.12**	4.14	4.21	4.32	4.66	5.02	5.44	5.71	5.99	6.26	**6.33**	6.12	5.64	5.02	4.59	4.37	4.31	4.36	4.31	4.38	4.34	4.85
Nov. .	-3.61	-3.69	-3.79	-3.80	-3.85	-3.87	-3.87	**-3.94**	-3.81	-3.67	-3.45	-3.37	-3.20	**-3.11**	-3.19	-3.31	-3.32	-3.34	-3.31	-3.28	-3.23	-3.39	-3.53	-3.53	-3.52
Dez. .	-1.46	-1.43	-1.51	-1.51	-1.69	-1.55	-1.46	-1.49	-1.31	-1.24	-1.13	-0.88	**-0.76**	-0.90	-0.94	-1.10	-1.19	-1.35	-1.31	-1.40	-1.38	-1.55	-1.65	**-1.75**	-1.33
Jahr .	2.11	2.05	1.94	1.85	**1.82**	1.90	2.13	2.34	2.59	2.86	3.12	3.37	3.60	**3.77**	3.75	3.61	3.42	3.10	2.87	2.68	2.61	2.41	2.28	2.19	2.68

1910 Mittlere Windgeschwindigkeit 1910

in Metern per Sekunde

Lindenberg (Kr. Beeskow)

H = 120 m — h_a = 9 m

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
Januar . .	6.96	6.61	**6.27**	6.48	6.54	6.56	6.72	6.60	6.58	6.84	7.29	7.48	**7.62**	7.47	7.27	7.09	7.08	6.82	7.14	7.05	6.76	6.80	6.82	6.76	6.90
Februar[1]	*5.30*	*5.63*	*5.50*	*5.44*	*5.45*	*5.63*	*5.68*	*5.62*	*5.69*	*5.68*	*5.83*	*5.89*	*5.96*	*5.43*	*5.11*	*4.82*	***4.70***	*4.84*	*5.17*	*5.54*	*5.63*	*5.61*	*5.44*	*5.36*	*5.46*
März . . .	4.80	4.74	4.66	4.69	**4.62**	4.75	4.66	4.98	5.06	5.14	5.46	5.46	5.84	6.15	6.32	**6.46**	6.05	5.44	5.08	5.27	5.31	5.30	5.37	5.04	5.28
April . . .	**5.11**	5.30	5.55	5.50	5.71	5.61	5.53	6.11	6.59	7.07	7.31	7.24	**7.59**	7.58	7.39	7.26	7.23	6.57	5.64	5.18	5.27	5.51	5.32	5.17	6.18
Mai[2] . . .	***4.98***	*5.28*	*5.41*	*5.27*	*5.05*	*4.90*	*5.01*	*5.35*	*5.85*	*6.01*	*6.32*	*6.49*	*6.61*	*6.81*	*7.03*	*6.77*	*6.14*	*6.02*	*5.71*	*5.04*	*5.05*	*5.01*	*5.09*	*5.24*	*5.68*
Juni . . .	5.04	4.97	**4.85**	4.88	4.97	4.91	5.35	5.36	5.71	6.22	7.01	**7.15**	6.99	6.95	6.66	6.77	6.40	6.00	5.37	5.12	4.83	5.39	5.18	5.14	5.72
Juli[3] . . .	*4.46*	*4.94*	*5.04*	*4.93*	*4.99*	*5.05*	*5.34*	*5.85*	*6.38*	*6.46*	*6.67*	*6.88*	*7.11*	*6.91*	*6.49*	*6.46*	*6.22*	*5.81*	*5.03*	*4.37*	*4.24*	***4.17***	*4.31*	*4.39*	*5.52*
August . .	4.39	4.50	4.76	4.89	4.93	4.70	4.80	4.87	5.17	5.49	5.72	5.92	**6.29**	6.17	5.93	5.81	5.45	4.97	4.50	**4.23**	4.38	4.58	4.73	4.39	5.07
September	4.30	4.31	4.41	4.29	4.41	4.41	4.38	4.40	4.44	4.68	5.01	5.24	**5.37**	5.36	5.26	5.00	4.91	4.48	**4.22**	4.32	4.28	**4.22**	4.31	4.44	4.60
Oktober .	5.09	5.10	4.95	4.94	4.90	**4.88**	4.94	**4.88**	4.91	5.14	5.18	5.36	5.52	5.69	5.62	5.33	5.15	5.74	**5.91**	5.86	5.82	5.56	5.35	5.33	5.30
November	5.77	5.63	**5.34**	5.46	5.70	5.84	5.68	5.62	5.78	5.85	6.41	6.59	6.43	6.11	6.58	**6.70**	6.55	6.23	6.14	6.13	6.04	5.90	6.18	6.10	6.03
Dezbr.[4] .	*6.23*	*6.08*	*5.99*	*5.99*	*6.10*	*6.00*	***5.93***	*6.24*	*6.24*	*6.49*	***6.70***	*6.62*	*6.62*	*6.52*	*6.28*	*6.19*	*6.16*	*6.27*	*6.32*	*6.39*	*6.39*	*6.44*	*6.30*	*6.13*	*6.28*
Jahr . . .	**5.20**	5.26	5.23	5.23	5.28	5.27	5.34	5.49	5.70	5.92	6.24	6.36	**6.49**	6.43	6.33	6.22	6.00	5.77	5.52	5.38	5.33	5.37	5.37	5.29	5.67

[1]) Die Werte vom 17., 18. und 26. Februar fehlen. [2]) Die Werte vom 5. Mai fehlen. [3]) Die Werte vom 9., 10. und 30. Juli fehlen. [4]) Die Werte vom 11. Dezember fehlen.

Erfurt (Hochheim)

H = 217 m — h_a = 20 m

Januar . .	4.89	4.78	**4.61**	5.14	5.59	5.25	5.14	5.31	5.42	5.67	5.97	**6.03**	5.97	**6.03**	5.89	5.64	5.56	5.25	5.39	5.48	5.28	5.45	5.25	5.11	5.42
Februar .	4.69	4.80	4.41	4.41	4.41	4.00	**3.72**	4.09	4.09	4.72	4.86	4.86	5.00	5.00	4.69	4.52	4.39	4.50	4.20	4.94	4.69	4.52	4.89	**5.11**	4.56
März . . .	3.03	3.22	3.14	3.28	3.30	3.33	3.06	3.33	3.55	3.69	3.97	4.06	**4.44**	4.36	4.28	4.03	3.86	3.30	2.75	**2.72**	2.95	3.14	3.03	3.09	3.45
April . . .	3.36	3.36	3.39	3.47	3.22	3.41	3.55	4.33	5.00	5.53	5.64	5.64	**5.72**	5.69	5.56	5.39	5.08	4.66	3.53	2.98	**2.75**	2.81	2.89	3.17	4.17
Mai	2.36	2.56	2.58	2.67	2.58	2.58	2.81	3.22	3.69	4.09	4.58	4.75	5.00	5.08	**5.11**	4.94	4.92	4.66	3.86	2.98	2.50	2.64	2.53	**2.28**	3.54
Juni . . .	2.72	2.50	2.53	**2.44**	2.56	2.56	2.70	3.03	3.11	3.41	3.58	3.83	4.39	4.47	4.47	**4.52**	4.33	3.92	3.28	2.95	2.53	2.61	**2.44**	2.64	3.23
Juli	3.09	2.92	2.95	3.09	2.92	3.11	3.36	3.75	3.92	3.92	4.03	**4.44**	**4.44**	4.30	4.39	4.30	4.00	3.78	3.39	2.89	**2.70**	2.95	3.03	3.25	3.54
August . .	2.84	2.89	3.00	2.92	2.86	2.95	2.95	3.11	3.55	3.69	3.83	3.97	3.86	3.95	**4.09**	3.89	3.81	3.33	2.50	**2.25**	2.61	2.61	2.75	2.78	3.21
September	2.14	2.25	2.11	2.11	2.25	2.25	2.22	2.28	2.25	2.86	2.78	2.86	2.75	2.84	3.11	**3.14**	2.67	2.14	**1.86**	1.89	2.00	2.00	2.14	2.33	2.38
Oktober .	**2.22**	2.30	2.42	2.39	2.42	2.53	2.39	2.58	2.58	2.81	2.92	3.36	3.30	3.36	**3.47**	3.39	2.92	2.61	2.58	2.67	2.61	2.70	2.70	2.58	2.74
November	**4.09**	4.47	4.69	4.80	4.78	4.72	4.52	4.78	5.22	5.69	5.89	**6.14**	5.97	6.03	5.31	4.75	4.39	4.52	4.64	4.78	4.80	4.61	4.69	4.47	4.95
Dezember	4.17	3.97	3.95	4.11	4.03	3.69	3.64	**3.58**	3.61	3.97	4.41	4.28	**4.39**	4.22	3.95	4.09	3.95	3.92	4.03	3.78	3.64	4.17	4.22	4.14	4.00
Jahr . . .	3.30	3.34	3.32	3.40	3.41	3.36	3.34	3.62	3.83	4.17	4.37	4.52	4.60	**4.61**	4.53	4.38	4.16	3.88	3.50	3.36	**3.26**	3.35	3.38	3.41	3.77

Berichtigungen und Nachträge

Ergebnisse 1904.

S. XII. Lüneburg: Es ist hinzuzufügen: 1903, S. XII.
» XII. Schneekoppe: Es muß heißen: 1900, S. IX u. XII statt: 1900, S. XII.

Ergebnisse 1908.

S. XI. Friedland: Es ist hinzuzufügen: 1906, S. IX.
» 110. Von der Heydt-Grube: Als Anmerkung ist hinzuzufügen: Seit 23. Juni 1908 ist ein Aspirator am feuchten Thermometer im Gebrauch.

Ergebnisse 1909.

S. X. Cleve: Es ist hinzuzufügen: 1905, S. XI.
» XI. Trier: Es muß heißen: 1905, S. X u. XII statt: 1905, S. X.
» XV. Schreiberhau: H = 645 statt 635; H_b = 645? statt 635?.
» 43. Schneekoppe: Lufttemperatur Mittel 7^a 5.3 statt 5.4.
» 118. Schreiberhau: H = 645 statt 635.

Ergebnisse 1910.

S. X. Zeile 22 muß es heißen: einwandfreie Temperaturwerte statt: Temperaturwerte.
» 19. Schneekoppe: Luftdruck am 22. 9^p 24.5 statt 23.5.
» 25. Schneekoppe: Luftdruck Mittel 9^p 22.8 statt 22.9.
» 28. Berlin: h_t (Hütte) statt h_t (Gehäuse).
» 37. Schneekoppe: Lufttemperatur Mittel 9^p 7.6 statt 7.8.
» 43. Schneekoppe: Lufttemperatur am 10. 9^p 6.0 statt 4.0, Mittel 9^p 6.9 statt 6.8; Dampfspannung am 10. 9^p 7.0 statt 6.1.
» 46. Berlin: h_t (Hütte) statt h_t (Gehäuse).
» 49. Schneekoppe: Lufttemperatur am 22. 7^a 9.2 statt 10.2, Mittel 2^p 7.9 statt 8.0; Dampfspannung am 22. 7^a 8.7 statt 8.4; relative Feuchtigkeit 100 statt 91.
» 55. Schneekoppe: Luftdruck Mittel 2^p 29.1 statt 29.2, 9^p 29.2 statt 29.1.
» 67. Schneekoppe: Luftdruck am 7. 9^p 12.6 statt 11.6, am 16. 2^p 08.7 statt 06.7, Mittel 2^p 16.6 statt 16.5.
» 92 u. 93. Halle a. d. Saale: Es ist hinzuzufügen: Vom 1. Januar 1910 an werden die Beobachtungen der Station im Landwirtschaftlichen Institut der Universität veröffentlicht.
» 98. Brocken: Luftdruck zu niedrig; s. Bemerkung auf S. VI.

1909 Mittlere Stunden 1909

Monat	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht	Mittel
Schneekoppe																									
Lufttemperatur																									
H = 1602 m																								h_t = 15.9 m	
Jan.	-7.07	- 7.19	-7.18	-7.28	-7.21	-7.16	-7.04	-7.00	-6.83	-6.75	-6.66	-6.56	**-6.40**	- 6.46	-6.66	-6.97	-6.97	-7.14	-7.17	-7.17	-7.20	-7.11	-7.18	**-7.30**	-6.98
Febr.	-11.30	**-11.36**	-11.24	-11.15	-11.00	-11.20	-11.35	-11.26	-11.19	-11.23	-11.22	-11.08	-11.01	**-10.89**	-10.92	-10.91	-11.10	-11.05	-10.91	-10.99	-11.02	-11.24	-11.29	-11.22	-11.13
März	-7.05	- 7.16	**-7.28**	-7.27	-7.20	-7.04	-6.95	-6.75	-6.52	-6.16	-5.91	-5.60	**-5.40**	- **5.40**	-5.50	-5.68	-5.77	-6.29	-6.37	-6.46	-6.56	-6.71	-6.63	-6.68	-6.44
April	-2.57	- 2.62	-2.81	-2.90	-2.80	-2.85	**-2.94**	-2.78	-2.58	-2.40	-2.00	-1.70	-1.41	- 1.24	-1.17	**-1.16**	-1.38	-1.47	-1.65	-1.99	-2.19	-2.45	-2.43	-2.90	-2.18
Mai	0.16	0.19	0.09	0.02	**-0.06**	**-0.06**	0.05	0.22	0.48	0.81	1.29	1.67	1.85	2.18	**2.35**	2.26	2.17	1.87	1.42	1.24	1.20	1.02	0.80	0.71	0.99
Juni	5.46	5.24	5.21	**5.04**	5.09	5.21	5.32	5.52	5.70	6.21	6.50	6.91	7.00	7.17	**7.24**	7.17	7.03	6.83	6.51	6.14	5.92	5.71	5.66	5.48	6.05
Juli	6.15	5.95	5.68	5.47	5.42	5.37	**5.34**	5.55	5.72	6.06	6.34	6.63	6.81	7.31	7.43	**7.58**	7.43	7.31	6.99	6.78	6.64	6.63	6.51	6.33	6.39
Aug.	7.71	7.91	7.83	7.57	7.58	7.46	**7.31**	7.63	7.96	8.31	8.71	8.87	9.35	9.57	**9.77**	**9.77**	9.48	9.18	8.86	8.64	8.63	8.29	8.17	7.88	8.44
Sept.	5.54	5.53	5.50	5.41	**5.29**	5.33	5.39	5.42	5.73	6.07	6.36	6.60	6.90	**7.13**	7.11	6.84	6.56	6.19	6.02	5.87	5.80	5.67	5.68	5.64	5.98
Okt.	3.81	3.86	3.90	3.79	3.68	**3.58**	3.75	3.78	3.83	3.87	4.20	4.46	4.44	**4.55**	4.32	4.03	3.94	3.69	3.65	3.67	3.59	**3.71**	3.90	3.93	3.91
Nov.[1]	*-5.51*	- *5.59*	*-5.67*	*-5.75*	*-5.84*	*-5.92*	*-5.94*	*-5.86*	*-5.78*	*-5.61*	*-5.38*	*-5.33*	*-5.23*	- *5.21*	*-5.25*	*-5.30*	*-5.45*	*-5.69*	*-5.75*	*-5.84*	*-5.71*	*-5.78*	*-5.75*	*-5.72*	*-5.61*
Dez.	-5.14	- 5.12	-5.02	-4.98	-4.96	-4.99	-5.21	-5.15	-5.08	-4.86	-4.87	-4.87	-4.91	- **4.77**	-4.88	-5.03	-5.32	-5.38	-5.34	-5.32	-5.34	-5.38	-5.34	**-5.39**	-5.10
Jahr	-0.82	- 0.86	-0.92	-1.00	-1.00	**-1.02**	**-1.02**	-0.89	-0.71	-0.47	-0.22	0.00	0.17	**0.33**	0.32	0.22	0.05	-0.16	-0.31	-0.45	-0.52	-0.64	-0.66	-0.77	-0.47

[1]) Die Werte vom 22. u. 23. fehlen.

Abgeschlossen am 16. Oktober 1913.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1910.

